PAŃSTWOWY INSTYTUT HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNY

Seria: ROCZNIKI
Serie: ANNUAIRES

ROCZNIK METEOROLOGICZNY

1955

ANNUAIRE MÉTÉOROLOGIQUE

QC
989
P7
R63
1955

LIBRARY
AUG 3 - 1962
WEATHER BUREAU

LIBRARY
DEC 12 2001
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

WARSZAWA 1960
WYDAWNICTWA KOMUNIKACYJNE

119 727

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

SPIS TREŚCI

	Strona
Przedmowa	3
Objaśnienia	4
Alfabetyczny spis stacji meteorologicznych	7
Tablica I. Spostrzeżenia codzienne	13
Tablica II. Wyniki miesięczne i roczne	267
Tablica III. Daty ostatniego i pierwszego przymrozku	457
Mapa sieci stacji meteorologicznych	463

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Préface	3
Note explicative	5
Liste alphabétique des stations météorologiques	7
Table I. Observations diurnes	13
Table II. Résumés mensuels et annuels	267
Table III. Dates limites du gel	457
Carte des stations météorologiques	463

WYDAWNICTWA KOMUNIKACYJNE WARSZAWA 1960

Wydanie pierwsze	Oddano do składania 25 maja 1960
Nakład 500 + 65 egz.	Podpisano do druku 2 marca 1960
Ark. wyd. 122; druk. 56	Druk ukończono w sierpniu 1960
Zamówienie TT/1207/59 K-3005	K-4

Papier offsetowy III kl. 90 g 70×100

Zakłady Graficzne RSW „Prasa" — Bydgoszcz, ul. Dworcowa 13 — Nr zam. 1816

PRZEDMOWA

Niniejszy rocznik — za rok 1955 — został opracowany w Dziale Sieci Stacji Meteorologicznych Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego pod kierownictwem i redakcją mgr *Feliksa Janiszewskiego* przez zespół: *Gawałko Wanda, Kowalczyk Elżbieta, Plak Wanda.*

Układ rocznika pozostał taki sam jak rocznika za rok 1954; wzrosła tylko ilość stacji uwzględnionych w poszczególnych tablicach.

Prof. dr *J. Lambor*
Dyrektor
Państwowego Instytutu
Hydrologiczno-Meteorologicznego

PRÉFACE

Le présent annuaire — pour l'année 1955 — a été mis au point par la Section du Réseau des Stations Météorologiques de l'Institut Hydrologique et Météorologique d'État sous la direction et rédaction de mgr *Feliks Janiszewski* par: *Wanda Gawałko, Elżbieta Kowalczyk* et *Wanda Plak.*

La composition de l'annuaire est restée la même que celle de l'annuaire pour l'année 1954; seul le nombre de stations prises en considération dans les tables particulières a augmenté.

Prof. dr *J. Lambor*
Directeur
de l'Institut Hydrologique
et Météorologique d'État

OBJAŚNIENIA

Użyte w niniejszym roczniku symbole mają następujące znaczenie:

φ — szerokość geograficzna.
λ — długość geograficzna.
H_s — wysokość terenu ogródka meteorologicznego nad średnim poziomem morza.

H_b — wysokość barometru nad średnim poziomem morza.

Dla stacji posiadających barometry H_s i H_b zostały wyznaczone za pomocą niwelacji, dla pozostałych stacji H_s wyznaczono z mapy topograficznej.

h_w — wysokość wiatromierza nad powierzchnią gruntu.

m — w połączeniu z literowym symbolem elementu oznacza wartość średnią miesięczną (np. U_m oznacza średnią miesięczną wilgotność względną).

P — ciśnienie atmosferyczne w milibarach, zredukowane do 0° i do ciężkości normalnej.

$P_{0,m}$ — wartość średnia miesięczna ciśnienia atmosferycznego sprowadzona do średniego poziomu morza.

T — temperatura w °C.

Temperaturę wyznaczano za pomocą termometrów umieszczonych w klatce meteorologicznej typu angielskiego na wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu. Skrajne dobowe wartości temperatur odnoszą się do okresu od III obserwacji dnia poprzedniego do III obserwacji danego dnia. Do wartości temperatury minimalnej zastosowano dodatkowo poprawki obliczone z porównania wskazań słupka toluolu w termometrze minimalnym ze wskazaniami termometru rtęciowego („suchego").

$\overline{Max}$ — średnia miesięczna z wartości temperatur maksymalnych dobowych.

$\overline{Min}$ — średnia miesięczna z wartości temperatur minimalnych dobowych.

U — wilgotność względna w procentach.

Δ — niedosyt wilgotności w milibarach.

N — zachmurzenie w skali 11-stopniowej (przy tym 0 oznacza niebo bezchmurne, zaś 10 — niebo całkowicie pokryte chmurami). W tablicy I rocznika obok wartości zachmurzenia podane są za pomocą symboli również dane o zjawiskach zaobserwowanych podczas obserwacji terminowych.

D — kierunek wiatru.
v — prędkość wiatru w m/sek.
n_D — częstotliwość występowania poszczególnych kierunków wiatru.
v_{mD} — średnia prędkość wiatru wg kierunków. Obserwacje nad wiatrem były dokonywane (z nielicznymi wyjątkami) przy użyciu wiatromierzy Wilda.

R — wysokość opadu w milimetrach. Wysokość opadu odnosi się do okresu od I (porannej) obserwacji jednego dnia do I obserwacji dnia następnego i jest podawana pod datą dnia poprzedniego. Obserwacje te były dokonywane przy użyciu deszczomierzy Hellmanna o powierzchni otworu 200 cm², umieszczonych na wysokości 1 m nad powierzchnią gruntu, z wyjątkiem części stacji górskich, położonych powyżej 500 m nad poziomem morza, gdzie używa się deszczomierzy typu górskiego, posiadających powierzchnię otworu 500 cm² i umieszczonych na wysokości 1,5 m nad powierzchnią gruntu.

V — widzialność z II terminu obserwacji, wyrażona w następującej skali międzynarodowej:
0 — przedmioty są niewidoczne już z odległości mniejszej od 50 m;
1 — przedmioty są widoczne z odległości 50 m, lecz niewidoczne z odległości 200 m;
2 — przedmioty są widoczne z odległości 200 m, lecz niewidoczne z odległości 500 m;
3 — przedmioty są widoczne z odległości 500 m, lecz niewidoczne z odległości 1 km;
4 — przedmioty są widoczne z odległości 1 km, lecz niewidoczne z odległości 2 km;
5 — przedmioty są widoczne z odległości 2 km, lecz niewidoczne z odległości 4 km;
6 — przedmioty są widoczne z odległości 4 km, lecz niewidoczne z odległości 10 km;
7 — przedmioty są widoczne z odległości 10 km, lecz niewidoczne z odległości 20 km;
8 — przedmioty są widoczne z odległości 20 km, lecz niewidoczne z odległości 50 km;
9 — przedmioty są widoczne z odległości 50 km i więcej.

h — grubość pokrywy śnieżnej w centymetrach według obserwacji dokonywanych w I terminie.

pł. — śnieg w płatach.

Usłonecznienie — w godzinach. Obserwacji dokonywano za pomocą heliografów Campbell-Stokes'a.

n — liczba dni z poszczególnymi zjawiskami.

Za dzień z mgłą przyjęto w niniejszym roczniku dzień, w którym to zjawisko powodowało zmniejszenie się widzialności poniżej 1 km.

Za dni pogodne uważa się takie, w których średnia wartość zachmurzenia wyznaczona z trzech terminów jest mniejsza od 2.0, zaś za dni pochmurne — w których wartość ta jest większa od 8.0.

I, II, III — terminy obserwacji (7^h, 13^h i 21^h średniego miejscowego czasu słonecznego).

Dies — średnia dobowa, obliczona dla temperatury wg wzoru:
śr. = $^1/_4$ (I + II + 2 × III), a dla pozostałych elementów
śr. = $^1/_3$ (I + II + III).

Natężenie zjawisk oznaczono za pomocą małych cyferek ^{0}, ^{1} albo ^{2} umieszczonych z prawej strony u góry odpowiedniego symbolu („^{0}" oznacza zjawisko o natężeniu słabym, „^{1}" o natężeniu umiarkowanym, a „^{2}" o natężeniu silnym; w przypadku mgły cyferki te oznaczają odpowiednio: mgłę umiarkowaną, mgłę gęstą i mgłę bardzo gęstą).

Do oznaczania czasu obok godzin i minut użyto następujących symboli:
n — czas od III obserwacji dnia poprzedniego do I obserwacji dnia danego,
na — czas od północy do I obserwacji dnia danego,
a — czas między I a II terminem obserwacji,
p — czas między II a III terminem obserwacji,
np — czas od III obserwacji do północy.

Przerwy w czasie trwania zjawiska oznaczono wielokropkiem (. . .) lub skrótem „z prz.".

Kropka (.) postawiona na miejscu wartości liczbowej oznacza brak zjawiska, kreska (—) zaś brak danych, wartości wątpliwe podano ze znakiem zapytania (?), wartości oszacowane podano w nawiasach.

NOTE EXPLICATIVE

Les symboles employés dans le présent annuaire ont la signification suivante:

φ — latitude géographique.

λ' — longitude géographique.

H_s — hauteur du terrain du jardin météorologique, au-dessus du niveau moyen de la mer.

H_b — hauteur du baromètre au-dessus du niveau moyen de la mer.

Pour les stations disposant d'un baromètre H_s et H_b, ces données ont été déterminées à l'aide de nivellement, pour les autres stations H_s, d'après la carte topographique.

h_w — hauteur d'une girouette au-dessus du sol.

m — joint à une lettre-symbole de l'élément signifie la moyenne d'une valeur mensuelle (p. e. U_m — signifie la moyenne d'une valeur mensuelle de l'humidité relative).

P — pression atmosphérique en milibars, reduite à 0° et à la gravité normale.

$P_{0,m}$ — la moyenne d'une valeur mensuelle de la pression atmosphérique, réduite au niveau moyen de la mer.

T — température en C°.

La température a été mesurée à l'aide de thermomètres installés dans un abri météorologique du type anglais à hauteur de 2 mètres au-dessus du sol. Les températures extrêmes diurnes se rapportent à une période à partir de la III observation du jour donné. A la valeur de la température minimum on a apporté en supplément les rectifications qui résultent de la comparaison des indications de la colonnette à toluol sur les thermomètres minimas aux indications du thermomètre à mercure („sec").

$\overline{\text{Max}}$ — la moyenne d'une valeur mensuelle des maximas des températures diurnes.

$\overline{\text{Min}}$ — la moyenne d'une valeur mensuelle des valeurs minimas des températures diurnes.

U — humidité relative en %.

Δ — déficit de l'humidité en millibars.

N — nébulosité en échelle 11° (0 signifie ciel serein, 10 — ciel entiérement couvert par les nuages). Dans la table I de l'annuaire, à côté des valeurs de la nebulosité, figurent aussi les données rapportées aux phénomènes remarqués au cours des observations normales et consignés à l'aide de symboles.

D — direction du vent.

v — vitesse du vent en m/sec.

n_D — fréquence de l'apparition des directions du vent.

v_{mD} — vitesse moyenne du vent selon la direction. Les observations sur le vent ont été faites (à quelques exceptions près) à l'aide de girouette, modèle Wild.

R — hauteur de précipitation en mm. La hauteur de la précipitation se rapporte à la période entre la première observation (matinale) d'un jour et l'observation du jour suivant et elle se trouve inscrite sous la date du jour précédent. Ces observations ont été faites à l'aide des pluviomètres, modèle Hellmann, dont la superficie de l'orifice égale à 200 cm², placés à 1 m au-dessus du sol, à l'exception, toutefois, de certaines stations de montagne, situées à une hauteur qui dépasse 500 m au-dessus du niveau de la mer, où l'on emploie des pluviomètres, type montagnard, à l'orifice de 500 cm² et placés à hauteur de 1,5 m au-dessus du sol.

V — visibilité à l'heure de la II observation, exprimée d'après l'échelle internationale:

0 — les objets sont invisibles déjà à une distance de moins de 50 m;

1 — les objets sont visibles à 50 m de distance, cependant invisibles à une distance de 200 m;

2 — les objets sont visibles à 200 m de distance, cependant invisibles à une distance de 500 m;

3 — les objets sont visibles à 500 m de distance, cependant invisibles à une distance de 1 km;

4 — les objets sont visibles à 1 km de distance, cependant invisibles à une distance de 2 km;

5 — les objets sont visibles à 2 km de distance, cependant invisibles à une distance de 4 km;

6 — les objets sont visibles à 4 km de distance, cependant invisibles à une distance de 10 km;

7 — les objets sont visibles à 10 km de distance, cependant invisibles à une distance de 20 km;

8 — les objets sont visibles à 20 km de distance, cependant invisibles à une distance de 50 km;

9 — les objets sont visibles à 50 km de distance et devantage.

h — l'épaisseur de la couche de neige en centimètres selon l'observation enregistrée dans le premièr délai.

pł. — neige éparse.

Insolation — en heures. Les observations effectuées à l'aide de héliographes Campbell-Stokes.

n — nombre des jours avec phénomènes particuliers.

Dans le présent annuaire, le jour avec brouillard c'est le jour où ce phénomène entraine une diminution de visibilité au-dessous de 1 km.

Dans le présent annuaire, les jours sereins c'est les jours dont la valeur moyenne de nébulosité, déduite de trois délais, est inférieure à 2.0 et les jours couverts où cette valeur est supérieure à 8.0.

I, II, III — les délais d'observations (7^h, 13^h et 21^h du temps moyen solaire local).

Dies — moyenne diurne, calculée pour la température selon la formule:

$m = {}^1/_4\ (I + II + 2 \times III)$, et pour les autres éléments

$m = {}^1/_3\ (I + II + III)$.

L'intensité des phénomènes est marquée aux petits chiffres: ^{0}, ^{1} ou ^{2} placés du côté droit en haut du symbole respectif („^{0}" indique le phénomène à l'intensité faible, „^{1}" intensité modérée et „^{2}" intensité forte; en cas de brouillard moderé, brouillard épais et brouillard très épais).

Pour indiquer le temps (à part les heures et les minutes), on a employé les symboles suivants:

n — le temps écoulé depuis la III observation du jour précedent jusqu'à la I observation du jour donné,

na — le temps écoulé depuis minuit jusqu'à la I observation du jour donné,

a — intervalle de temps entre la I et la II observations,

p — intervalle de temps entre la II et la III observations,

np — intervalle de temps entre la III observation et minuit.

Les intervalles de temps, dans la durée d'un phénoméne sont indiqués par des points de suspension (. . .) ou par une abréviation „z prz.".

Un point (.) mis à la place d'une valeur numérique marque l'absence d'un phénomène; un trait d'union (—) indique le défaut des données; un point d'interrogation signale les valeurs douteuses; les parenthèses enferment les valeurs éstimées.

Wykaz użytych w roczniku symboli meteorologicznych

Les symboles météorologiques employés dans l'annuaire

●	deszcz	— pluie
⚲	mżawka	— bruine
*	śnieg	— neige
⚹	deszcz ze śniegiem	— pluie et neige
△	śnieg ziarnisty	— neige en grains
⧖	krupy miękkie	— neige roulée
△	krupy twarde	— grésil
△	deszcz lodowy	— grains de glace
▲	grad	— grêle
→	igły lodowe	— aiguilles de glace
▽	(pod symbolem opadu) opad przelotny	— (sous symbole de précipitation) averses
⌓	rosa	— rosée
⌣	szron	— gelée blanche
V	szadź miękka	— givre mou
V	szadź twarda	— givre dur
∿	gołoledź	— verglas
≡	mgła	— brouillard
▬	mgła przyziemna	— brouillard épais au sol
=	zamglenie	— brume
≡	mgła (niebo widoczne)	— brouillard (ciel visible)
≡	mgła z kryształków lodu	— brouillard glacé
⚐	wiatr 10–15 m/sek	— vent 10–15 m/sec
⚑	wiatr > 15 m/sek	— vent > 15 m/sec
K	burza	— orage
(K)	burza odległa	— orage lointain
↯	błyskawica	— éclair
⌓	zorza polarna	— aurore boréale
⌒	tęcza	— arc-en-ciel
⊕	halo naokoło słońca	— halo solaire
⊕	halo naokoło księżyca	— halo lunaire
⦶	wieniec naokoło słońca	— couronne autour du soleil
⦶	wieniec naokoło księżyca	— couronne autour de la lune
⁺	zamieć niska	— chasse neige au sol
⁺	zamieć wysoka	— chasse neige élevée
⁺	zawieja	— tempête de neige
⊠	pokrywa śnieżna	— couche de neige
∞	zmętnienie	— brume sèche
⊙	słońce w czasie obserwacji	— insolation
◎	gloria	— glorie
⊘	iryzacja	— irisation
⚡	ognie św. Elma	— feux de St. Elme
≡	mgła w ławicach	— brouillard en bancs
▥	morze mgieł	— mer de brouillard
( )	przejrzyste powietrze	— air pur
◔	dni pogodne	— jours sereins
◕	dni pochmurne	— jours couverts

Alfabetyczny spis stacji meteorologicznych w roku 1955

Liste alphabetique des stations météorologiques 1955

Nr	Stacja — Station	Miesiące — Mois	Strona — Page Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	φ N	λ E Gr.	H_a	H_b	Dorzecze — Bassin
1	Aleksandrowice	I — XII	—	416	458	49°48′	19°00′	398	403.4	Wisła
2	Aleksandrówka	I — XII	—	426	458	49 38	20 42	280	—	Dunajec
3	Antałówka	I — XII	—	448	458	49 18	19 59	918	—	Dunajec
4	Antopol	I — XII	—	360	458	51 17	22 15	203	—	Wisła
5	Augustów	I — XII	—	290	458	53 51	23 00	130	—	Biebrza
6	Babia Góra	I — XII	—	430	458	49 35	19 31	1180	—	Skawa
7	Baligród	I — XII	—	448	458	49 20	22 17	450	—	San
8	Bartoszyce	I — XII	—	278	458	54 15	20 48	60	—	Łyna
9	Barwinek	I — XII	—	442	458	49 26	21 41	420	—	Wisłoka
10	Biała Podlaska	I — XII	—	342	458	52 01	23 08	146	146.7	Bug
11	Białowieża	I — XII	—	318	458	52 42	23 51	163	163.7	Narew
12	Białystok	I — XII	98	310	458	53 07	23 11	139	140.8	Narew
13	Bielsk Podlaski	I — XII	—	314	458	52 47	23 11	145	—	Narew
14	Bieruń Stary	I — XII	—	408	458	50 05	19 05	236	239.0	Wisła
15	Biskupiec	I — XII	—	290	458	53 52	20 57	160	—	Łyna
16	Błonie-Topola	I — XII	—	342	458	52 05	19 11	109	—	Ner
17	Bochnia-Chodenice	I — XII	—	414	458	49 59	20 24	200	—	Raba
18	Bodzentyn	I — XII	—	370	458	50 57	20 57	288	—	Kamienna
19	Borowo	I — XII	—	338	458	52 07	16 47	80	—	Obra
20	Borusowa	I — XII	—	398	458	50 17	20 47	170	—	Wisła
21	Brwinów	I — XII	—	338	458	52 08	20 42	96	111.4	Bzura
22	Brzegi Dolne	I — XII	—	440	458	49 27	22 38	420	—	Strwiąż
23	Brzezna	I — XII	—	430	458	49 36	20 37	320	—	Dunajec
24	Bukowina Tatrzańska	I — XII	—	446	458	49 21	20 07	880	—	Dunajec
25	Busko-Zdrój	I — XII	—	386	458	50 27	20 43	225	—	Nida
26	Bydgoszcz	I — XII	86	308	458	53 07	17 58	70	70.5	Brda
27	Bydgoszcz, IMiUZ	I — XII	—	308	458	53 08	18 01	47	—	Brda
28	Bytom, park	I — XII	—	342	458	50 21	18 55	300	—	Przemsza
29	Chełm k. Krakowa	I — XII	—	410	458	50 04	19 51	225	—	Rudawa
30	Chełm Lubelski	IX — XII	—	364	458	51 08	23 30	209	209.6	Bug
31	Chmielnik	I — XII	—	384	458	50 37	20 46	255	—	Wisła
32	Chodzież	I — XII	—	312	458	52 59	16 54	110	—	Noteć
33	Chojnice	I — XII	—	294	458	53 42	17 33	173	177.1	Brda
34	Chorzelów	I — XII	—	392	458	50 21	21 27	170	—	Wisła
35	Chorzów, park	I — XII	—	398	458	50 17	19 00	316	—	Przemsza
36	Chrząstowo	I — XII	—	306	—	53 10	17 35	105	—	Noteć
37	Chylice	I — XII	—	340	458	52 06	20 34	98	—	Bzura
38	Ciechocinek	I — XII	—	312	458	52 53	18 48	43	—	Wisła
39	Cieplice Śl.-Zdrój	I — XII	—	372	458	50 52	15 41	345	—	Bóbr
40	Cieszyn	I — XII	—	420	458	49 45	18 38	300	—	Olza
41	Cieszyn-Bobrek	I — XII	—	420	458	49 45	18 39	300	—	Olza
42	Ciężkowice	I — XII	—	418	458	49 47	20 58	280	—	Dunajec
43	Czarna Dąbrówka	VI — XII	—	276	458	54 21	17 34	120	—	Łupawa
44	Czarniecka Góra	I — XII	—	364	458	51 08	20 31	280	—	Pilica
45	Czarny Dunajec	I — XII	—	440	458	49 27	19 51	680	—	Dunajec
46	Czechnica	I — XII	—	366	458	51 02	17 09	125	—	Oława
47	Czernichów	I — XII	—	412	458	50 00	19 41	218	—	Wisła
48	Częstochowa	I — XII	—	376	458	50 49	19 06	261	262.7	Warta
49	Czorsztyn, leśnictwo	I — XII	—	440	458	49 26	20 19	496	—	Dunajec
50	Czorsztyn-Nadzamcze	I — XII	—	440	458	49 26	20 20	650	—	Dunajec

Nr	Stacja — Station	Miesiące — Mois	Strona — Page Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	φ N	λ E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze — Bassin
51	Darłowo	I — XII	—	272	458	54°27	16°23′	3	—	Wieprza
52	Dąbrowa Górnicza	I — XII	—	394	458	50 19	19 11	290	—	Przemsza
53	Dąbrowa Tarnowska	I — XII	—	404	458	50 10	20 59	210	—	Wisła
54	Dobrogostów	IV — XII	—	378	458	50 46	17 01	170	—	Oława
55	Dobryszyce	I — XII	—	362	458	51 09	19 24	210	—	Warta
56	Dolina Chochołowska	I — XII	—	450	458	49 15	19 49	1028	—	Dunajec
57	Dolina Pięciu Stawów	I — XII	—	452	458	49 13	20 03	1668	—	Dunajec
58	Duszniki-Zdrój	I — XII	—	388	458	50 24	16 24	540	—	Nysa Kłodzka
59	Dynów	I — XII	—	418	458	49 48	22 14	270	—	San
60	Elbląg	I — XII	—	282	458	54 10	19 25	38	42.8	Elbląża
61	Felin	I — XII	—	360	—	51 14	22 38	209	—	Wieprz
62	Frombork	VI — XII	—	276	—	54 22	19 41	2	—	Zalew Wiślany
63	Garlica Murowana	I — XII	—	404	458	50 09	19 56	270	—	Prądnik
64	Gdańsk-Nowy Port	I — XII	—	274	458	54 25	18 40	8	—	Wisła
65	Gdańsk-Siedlice	I — XII	—	274	458	54 21	18 36	72	—	Wisła
66	Gdańsk-Wrzeszcz	I — XII	26	274	458	54 23	18 36	13	12.4	Wisła
67	Gdynia I	I — XII	—	272	458	54 31	18 33	2	—	Przymorze
68	Gdynia II	III — XII	—	272	458	54 31	18 33	2	—	Przymorze
69	Gliwice, park	I — XII	—	396	458	50 18	18 40	220	—	Kłodnica
70	Głogów	I — XII	—	359	458	51 40	16 04	77	—	Odra
71	Głubczyce	I — XII	—	402	—	50 12	17 49	290	—	Odra
72	Głuchołazy-Zdrój	I — XII	—	394	458	50 18	17 23	344	—	Nysa Kłodzka
73	Gniezno	I — XII	—	322	—	52 33	17 36	110	—	Wełna
74	Gołdap	I — XII	—	278	458	54 19	22 19	150	—	Węgorapa
75	Gorzów Wlkp. I	I — IV	—	316	—	52 44	15 15	47	52.2	Warta
76	Gorzów Wlkp. II	I — XII	—	316	458	52 44	15 15	65	59.7	Warta
77	Gorzów Wlkp., IUNiG	I — XII	—	316	458	52 44	15 15	30	—	Warta
78	Grądy-Woniecko	I — XII	—	306	458	53 09	22 24	110	—	Narew
79	Grodków	VII — XII	—	380	—	50 41	17 23	176	—	Nysa Kłodzka
80	Grudziądz	I — XII	—	298	—	53 30	18 46	40	—	Wisła
81	Gubałówka	I — XII	—	448	458	49 18	19 56	1000	—	Dunajec
82	Hala Gąsienicowa	I — XII	—	452	458	49 15	20 00	1520	1522	Dunajec
83	Hala Ornak	I — XII	—	452	458	49 14	19 51	1110	—	Dunajec
84	Hel	I — XII	—	270	458	54 36	18 49	1	2.6	Przymorze
85	Horyniec	I — XII	—	402	—	50 11	23 21	240	—	San
86	Igołomia	I — XII	—	406	458	50 06	20 16	202	—	Wisła
87	Iłowa	I — XII	—	354	—	51 30	15 12	125	—	Bóbr
88	Inowrocław	I — XII	—	314	458	52 48	18 14	90	90.7	Noteć
89	Istebna-Kubalonka	I — XII	—	428	458	49 36	18 54	800	—	Olza
90	Istebna-Stecówka	I — XII	—	428	458	49 35	18 57	750	—	Wisła
91	Istebna-Zaolzie	I — XII	—	428	458	49 34	18 56	580	—	Olza
92	Iwonicz	I — XII	—	432	458	49 34	21 48	410	—	Wisłok
93	Jabłonka	I — XII	—	438	458	49 28	19 42	620	—	Czarna Orawa
94	Jarosław	I — XII	—	412	459	50 01	22 42	204	—	San
95	Jasło	I — XII	—	422	459	49 44	21 28	240	—	Wisłoka
96	Jastrzębie-Zdrój	I — XII	—	414	459	49 57	18 34	227	—	Olza
97	Jaworzyna Krynicka	I — XII	—	444	459	49 25	20 54	995	—	Poprad
98	Jelenia Góra	I — XII	170	370	459	50 54	15 48	342	342.9	Bóbr
99	Jeziory	I — XII	—	322	459	52 16	16 48	84	—	Obra
100	Jordanów	I — XII	—	424	459	49 39	19 50	500	—	Skawa
101	Kalisz	I — XII	—	348	459	51 44	18 05	140	143.1	Prosna
102	Kamienica	I — XII	—	430	459	49 35	20 21	460	—	Dunajec
103	Kamień Kraj.	I — XII	—	298	459	53 32	17 31	124	—	Brda
104	Karpacz	I — XII	—	378	459	50 46	15 46	700	707.9	Bóbr
105	Kartuzy	I — XII	—	278	459	54 20	18 12	220	—	Wisła
106	Kasprowy Wierch	I — XII	254	452	459	49 14	19 59	1991	1988.8	Dunajec
107	Katowice	I — XII	—	400	459	50 14	19 02	285	285.4	Przemsza
108	Kętrzyn	I — XII	—	284	459	54 06	21 21	110	107.4	Łyna
109	Kielce	I — XII	—	374	459	50 51	20 37	268	270.0	Nida
110	Kisielnica	I — XII	—	304	455	53 15	22 07	140	—	Narew
111	Kluczbork	V — XII	—	368	459	50 59	18 13	180	—	Stobrawa
112	Kluczewo	I — XII	—	302	459	53 18	15 01	30	—	Ina
113	Kłodzko	I — XII	—	388	459	50 26	16 39	318	320.1	Nysa Kłodzka
114	Kobylec	I — XII	—	312	459	52 51	17 12	90	—	Wełna
115	Kobyłka	I — XII	—	330	459	52 19	21 13	96	97.2	Bug
116	Kochcice	I — XII	—	380	459	50 43	18 41	280	—	Warta
117	Kolbuszowa	I — XII	—	400	459	50 14	21 47	208	—	Wisła

Nr	Stacja — Station	Miesiące — Mois	Strona — Page Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	φ N	λ E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze — Bassin
118	Kolno	I — XII	—	300	—	53°25′	21°56′	125	—	Pisa
119	Koło	I — XII	—	334	459	52 12	18 38	95	101.7	Warta
120	Kołobrzeg	I — XII	—	280	459	54 11	15 35	3	5.4	Parsęta
121	Kołuda Wielka	I — XII	—	316	459	52 44	18 09	85	—	Noteć
122	Komańcza	I — XII	—	446	459	49 20	22 04	470	—	San
123	Koniaków	I — XII	—	432	459	49 33	18 57	740	—	Olza
124	Kończewice	I — XII	—	304	459	53 11	18 33	94	—	Wisła
125	Koszalin	I — XII	—	280	459	54 12	16 10	30	33.9	Przymorze
126	Kościerzyna	I — XII	—	282	459	54 06	17 58	180	—	Wierzyca
127	Kórnik	I — XII	—	334	459	52 15	17 06	77	—	Warta
128	Kraków, Inst. Geogr. UJ.	I — XII	—	410	459	50 03	19 57	202	—	Rudawa
129	Kraków, Obserw. Astr. UJ	I — XII	218	408	459	50 04	19 57	221	219.8	Wisła
130	Kraków-Rakowice	I — XII	—	408	459	50 05	19 59	210	216.0	Prądnik
131	Krasnystaw	I — XII	—	368	459	50 59	23 10	182	—	Wieprz
132	Krosno	I — XII	—	422	459	49 42	21 45	270	—	Wisłok
133	Krynica	I — XII	—	444	459	49 26	20 58	604	609.6	Poprad
134	Krynica-Góra Parkowa	I — XII	—	444	459	49 25	20 58	740	—	Poprad
135	Krynica Morska	I — XII	—	274	459	54 23	19 27	4	—	Zalew Wiślany
136	Krzemień	I — XII	—	322	459	52 33	22 30	111	—	Bug
137	Krzesławice	I — XII	—	410	459	50 05	20 03	200	—	Wisła
138	Kudowa-Zdrój	I — XII	—	386	459	50 27	16 16	385	383.3	Łaba
139	Kuźnice	I — XII	—	450	459	49 16	19 59	1023	—	Dunajec
140	Kwidzyń	I — XII	—	292	459	53 44	18 55	15	—	Wisła
141	Lądek-Zdrój	I — XII	—	392	459	50 21	16 53	495	—	Nysa Kłodzka
142	Legionowo	I — XII	—	326	459	52 24	20 58	93	103.7	Wisła
143	Legnica	I — XII	—	360	459	51 13	16 10	121	126.3	Kaczawa
144	Lesko	I — XII	—	438	459	49 28	22 20	386	375.2	San
145	Leskowiec	I — XII	—	418	459	49 48	19 27	870	—	Skawa
146	Leszno-Antoniny	I — XII	—	344	459	51 51	16 35	93	—	Barycz
147	Leżajsk	VI — XII	—	400	459	50 15	22 25	190	—	San
148	Lębork	I — XII	—	270	459	54 33	17 45	18	21.8	Łeba
149	Lidzbark	I — XII	—	304	459	53 16	19 49	150	—	Drwęca
150	Lidzbark Warm.	I — XII	—	282	459	54 08	20 36	90	—	Łyna
151	Limanowa	I — XII	—	422	459	49 42	20 25	440	—	Dunajec
152	Lipiny	I — XII	—	394	—	50 19	18 54	250	—	Przemsza
153	Lipowa	VI — XII	—	376	459	50 50	21 27	245	—	Wisła
154	Lublin	I — XII	—	360	459	51 14	22 34	171	176.7	Wieprz
155	Luboń Wielki	I — XII	—	424	459	49 39	19 59	1024	—	Raba
156	Lućmierz	I — XII	—	344	459	51 54	19 23	160	—	Bzura
157	Łapanów	I — XII	—	414	459	49 52	20 18	240	—	Raba
158	Ławica, IUNiG	I — XII	—	386	459	50 28	16 40	286	—	Nysa Kłodzka
159	Łącko	III — XII	—	434	459	49 33	20 26	360	—	Dunajec
160	Łeba	I — XII	—	268	459	54 46	17 34	2	—	Łeba
161	Łosice	I — XII	—	336	459	52 12	22 43	153	—	Bug
162	Łódź-Lublinek	I — XII	146	348	459	51 44	19 24	184	186.8	Ner
163	Łódź-Ruda Pabianicka	I — XII	—	350	459	51 42	19 27	181	—	Ner
164	Łysa Polana	I — XII	—	460	459	49 16	20 07	988	—	Dunajec
165	Maków Podhalański	I — XII	—	420	459	49 44	19 40	350	—	Skawa
166	Malbork	I — XII	—	286	459	54 02	19 02	20	—	Wisła
167	Maniowy	I — XII	—	438	459	49 28	20 15	520	—	Dunajec
168	Miastko	I — XII	—	286	459	54 00	16 58	145	—	Wieprza
169	Michorzewo	I — XII	—	328	459	52 22	16 21	85	—	Obra
170	Miechów	I — XII	—	392	459	50 22	20 02	290	—	Wisła
171	Mielec	I — XII	—	396	459	50 17	21 26	178	180.8	Wisłoka
172	Mielec, WSK	V — XII	—	396	—	50 18	21 27	168	—	Wisłoka
173	Międzychód	I, II, IV — XII	—	320	—	52 36	15 53	40	—	Warta
174	Międzyzdroje	I — XII	—	288	459	53 56	14 27	10	—	Przymorze
175	Mikołajki	I — XII	—	292	459	53 47	21 35	127	132.1	Pisa
176	Minikowo	I — XII	—	306	459	53 10	17 45	92	—	Noteć
177	Mława	I — XII	—	308	459	53 07	20 22	142	146.0	Wkra
178	Młochów	I — XII	—	342	459	52 03	20 47	141	—	Bzura
179	Modzurów	I — XII	—	404	459	50 10	18 08	271	—	Odra
180	Morskie Oko	I — XII	—	454	459	49 12	20 04	1400	—	Dunajec
181	Mszana Dolna	I — XII	—	424	459	49 40	20 05	410	—	Raba
182	Murcki	I — XII	—	402	460	50 12	19 03	321	—	Wisła
183	Myszyniec-Zawodzie	I — XII	—	302	460	53 23	21 24	122	—	Narew
184	Myślenice	I — XII	—	416	460	49 49	19 56	295	—	Raba
185	Myślenickie Turnie	I — XII	—	450	460	49 15	19 59	1360	—	Dunajec
186	Nidzica	I — XII	—	302	460	53 22	20 25	170	—	Wkra
187	Niepokalanów	I — XII	—	336	460	52 12	20 25	91	—	Bzura

Nr	Stacja—Station	Miesiące — Mois	Strona — Page Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	φ N	λ E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze—Bassin
188	Nikutowo	I — XII	—	290	460	53°50′	21°18′	140	—	Łyna
189	Nowa Wieś	I — XII	—	356	460	51 27	22 45	179	—	Wieprz
190	Nowe Miasto n. P.	I — XII	—	352	460	51 37	20 35	162	—	Pilica
191	Nowy Dwór Gdański	I — XII	—	280	460	54 13	19 08	0	—	Wisła
192	Nowy Dwór Maz.	I — XII	—	326	460	52 26	20 43	70	—	Wisła
193	Nowy Sącz	I — XII	—	426	460	49 37	20 42	285	291.0	Dunajec
194	Nowy Targ	I — XII	—	438	460	49 29	20 02	600	—	Dunajec
195	Nur	I — XII	—	318	460	52 40	22 19	108	—	Bug
196	Oborniki Śląskie	I — XII	—	358	460	51 18	16 55	169	174.8	Odra
197	Oleśno Śląskie	I — XII	—	372	460	50 53	18 25	238	—	Stobrawa
198	Olkusz	I — XII	—	398	460	50 17	19 34	300	—	Przemsza
199	Olsztyn-Dajtki	I — XII	50	292	460	53 46	20 25	133	138.7	Łyna
200	Oława	I — XII	—	370	460	50 57	17 18	137	—	Odra
201	Opole I	I — V	—	382	460	50 41	17 58	175	—	Odra
202	Opole II	I — XII	—	382	—	50 40	17 58	176	180.7	Odra
203	Opolnica	I — XII	—	384	460	50 31	16 44	282	—	Nysa Kłodzka
204	Orzysz	I — VIII, X — XII	—	290	—	53 48	21 57	120	—	Pisa
205	Osowiec	I — XII	—	298	460	53 29	22 39	110	—	Biebrza
206	Ostrołęka	I — XII	—	310	460	53 05	21 34	97	98.2	Narew
207	Ostrowy	I — XII	—	330	460	52 18	19 12	120	—	Bzura
208	Ostróda	I — XII	—	296	460	53 42	19 58	106	—	Drwęca
209	Ostrów Wlkp.	I — IX, XII	—	350	—	51 39	17 49	126	—	Prosna
210	Ostrzeszów	I — VII, IX — XII	—	356	460	51 26	17 56	198	—	Prosna
211	Otmuchów	I — XII	—	386	460	50 28	17 10	211	—	Nysa Kłodzka
212	Otwock	I — XII	—	340	—	52 07	21 18	110	—	Świder
213	Pawłowice	I — XII	—	346	460	51 50	16 45	101	—	Barycz
214	Pętkowo	I — XII	—	334	460	52 12	17 15	86	—	Warta
215	Pieńczykówek	I — XII	—	296	460	53 39	22 36	117	—	Biebrza
216	Pilsko	I — XII	—	436	460	49 32	19 19	1270	—	Soła
217	Piotrków Trybunalski	I — XII	—	358	460	51 24	19 42	200	—	Pilica
218	Pisz	I, IV — XII	—	296	460	53 38	21 49	118	—	Pisa
219	Piwniczna	I — XII	—	442	460	49 26	20 42	380	—	Poprad
220	Plewiska	I — XII	—	328	460	52 22	16 48	80	—	Warta
221	Płock-Radziwie	I — XII	—	324	460	52 32	19 40	62	63.1	Wisła
222	Płocko	I — XII	—	282	460	54 09	16 50	125	—	Wieprza
223	Polanica-Zdrój	I — XII	—	390	460	50 24	16 30	400	—	Nysa Kłodzka
224	Poraj	I — XII	—	268	460	54 39	17 36	5	—	Łeba
225	Porąbka	I — XII	—	416	460	49 49	19 13	315	—	Soła
226	Poronin	I — XII	—	446	460	49 20	20 02	800	—	Dunajec
227	Poświętne	I — XII	—	320	460	52 38	20 23	100	—	Wkra
228	Poznań-Ławica	I — XII	110	326	460	52 25	16 50	86	92.1	Warta
229	Poznań-Sołacz	I — XII	—	324	460	52 26	16 54	74	76.8	Warta
230	Pożóg	I — XII	—	358	460	51 23	22 04	180	—	Wisła
231	Prabuty	I — XII	—	294	460	53 44	19 13	104	—	Wisła
232	Przasnysz	I — XII	—	312	460	53 01	20 53	120	—	Narew
233	Przebędowo	I — XII	—	320	460	52 35	17 01	82	—	Warta
234	Przedbórz	I — XII	—	366	460	51 05	19 52	235	—	Pilica
235	Przelewice	I — XII	—	308	460	53 06	15 05	60	—	Odra
236	Przemyśl	I — XII	230	418	460	49 48	22 46	238	238.9	San
237	Przybroda	I — XII	—	324	460	52 31	16 40	88	—	Warta
238	Pszczela Wola	I — XII	—	366	460	51 07	22 31	198	—	Wieprz
239	Ptaszkowa	I — XII	—	430	460	49 36	20 53	522	—	Dunajec
240	Puck	I — XII	—	268	460	54 43	18 25	1	—	Przymorze
241	Puczniew	I — XII	—	348	460	51 47	19 05	135	—	Ner
242	Puławy, IMiUZ	I — XII	—	356	460	51 25	21 58	142	143.9	Wisła
243	Puławy-Kępa	I — XII	—	358	460	51 25	21 57	119	—	Wisła
244	Pułtusk	I — XII	—	318	460	52 43	21 06	80	—	Narew
245	Raba Wyżna	I — XII	—	432	480	49 34	19 53	600	—	Raba
246	Rabka	I — XII	—	428	460	49 36	19 58	510	552.4	Raba
247	Racibórz	I — XII	206	408	460	50 05	18 13	189	196.1	Odra
248	Radom-Wacyn	I — XII	—	356	460	51 25	21 07	180	181.7	Wisła
249	Radostowo	I — XII	—	288	—	53 59	18 45	40	—	Wisła
250	Radzików	III — XII	—	334	—	52 13	20 39	90	—	Bzura
251	Radzyń Podlaski	I — VII, X — XII	—	346	—	51 48	22 39	151	—	Wieprz
252	Ramlewo Dolne	I — XII	—	286	—	53 59	15 43	45	—	Parsęta
253	Rdzawka na Obidowej	I — XII	—	434	460	49 33	19 58	800	—	Raba
254	Reguły	I — XII	—	336	460	52 10	20 51	98	—	Bzura
255	Resko	I — XII	—	292	460	53 46	15 25	50	56.2	Rega
256	Rokitnica	I — XII	—	390	460	50 22	18 48	300	—	Kłodnica
257	Rozewie	I — XII	—	288	460	54 50	18 20	54	—	Przymorze
258	Rożnów	I — XII	—	420	460	49 46	20 41	300	—	Dunajec

Nr	Stacja—Station	Miesiące — Mois	Strona — Page Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	φ N	λ E Gr.	H_a	H_b	Dorzecze—Bassin
259	Rudka	I — XII	—	338	—	52°09′	21°50′	169	—	Liwiec
260	Rybnik	I — XII	—	406	—	50 06	18 33	243	—	Odra
261	Rymanów-Zdrój	I — XII	—	436	460	49 33	21 51	360	—	Wisłok
262	Rzeszów-Jasionka	I — XII	—	406	460	50 06	22 03	198	197.1	Wisłok
263	Sandomierz	I — XII	194	382	460	50 41	21 45	202	200.3	Wisła
264	Sanok	I — XII	—	432	460	49 34	22 12	314	—	San
265	Siedlce	I — XII	—	336	460	52 11	22 16	147	148.8	Liwiec
266	Siejnik	I — XII	—	286	460	54 01	22 29	170	—	Biebrza
267	Sielec Pińczowski	I — XII	—	394	460	50 19	20 25	202	—	Wisła
268	Sielec Stary	I — XII	—	350	460	51 39	17 09	110	—	Barycz
269	Siemianice	I — XII	—	362	460	51 11	18 09	182	—	Prosna
270	Siemiatycze	I — XII	—	326	460	52 26	22 51	145	—	Bug
271	Sieniawa	I — XII	—	436	460	49 32	19 55	578	—	Raba
272	Sieradz	I — XII	—	352	460	51 36	18 44	137	—	Warta
273	Skierniewice	I — XII	—	344	460	51 58	20 09	129	129.0	Bzura
274	Skroniów	I — XII	—	382	460	50 38	20 16	256	—	Nida
275	Słubice	I — XII	—	328	460	52 21	14 36	20	22.2	Odra
276	Słupia Nowa	I — XII	—	372	461	50 52	21 05	307	—	Kamienna
277	Słupsk	I — XII	—	272	461	54 28	17 02	23	—	Słupia
278	Sobieszyn	I — XII	—	352	461	51 36	22 10	159	—	Wieprz
279	Sokołowsko	I — XII	—	380	461	50 41	16 14	570	—	Nysa Kłodzka
280	Sokółka	I — XII	—	302	461	53 24	23 30	180	—	Narew
281	Sosnowiec	IX — XII	—	398	—	50 17	19 06	250	—	Przemsza
282	Stańcowa	I — XII	—	434	461	49 33	19 32	850	—	Czarna Orawa
283	Stare Pole	I — XII	—	284	461	54 03	19 13	3	—	Wisła
284	Stary Sącz	I — XII	—	434	461	49 33	20 39	320	—	Dunajec
285	Sternalice	I — XII	—	368	461	50 58	18 34	239	—	Prosna
286	Strzelna	I — XII	—	346	461	51 49	19 54	194	195.2	Bzura
287	Strzyżów	II — VIII	—	376	—	50 51	24 02	225	—	Bug
288	Suchedniów	I — XII	—	366	461	51 03	20 50	272	—	Kamienna
289	Suwałki	I — XII	38	284	461	54 06	22 57	165	169.5	Niemen
290	Szamotuły	I — XII	—	320	461	52 37	16 34	70	—	Warta
291	Szczawnica-Zdrój	I — XII	—	442	461	49 26	20 29	500	—	Dunajec
292	Szczawno-Zdrój	I — XII	—	376	461	50 48	16 15	415	—	Bystrzyca
293	Szczecin-Dąbie	I — XII	62	300	461	53 24	14 37	1	6.9	Odra
294	Szczecin-Łabędzia	I — XII	—	300	461	53 27	14 33	69	—	Odra
295	Szczecinek	I — XII	—	294	461	53 43	16 41	137	142.6	Gwda
296	Szczytno	I — XII	—	298	461	53 34	21 02	144	—	Narew
297	Szepietowo	I — XII	—	314	461	52 51	22 32	150	—	Bug
298	Szklarska Poręba	I — XII	—	374	461	50 51	15 32	640	—	Bóbr
299	Szprotawa	I — XII	—	354	461	51 34	15 32	122	—	Bóbr
300	Ślęża	I — XII	—	372	461	50 53	16 43	718	—	Bystrzyca
301	Śliwice	I — XII	—	294	461	53 43	18 11	115	—	Czarna Woda
302	Śnieżka	I — XII	182	378	461	50 44	15 44	1603	1610	Bóbr
303	Śnieżnik Kłodzki	I—III, V, VII—XII	—	402	—	50 12	16 49	1218	—	Nysa Kłodzka
304	Śrem	I — XII	—	340	461	52 05	17 01	78	—	Warta
305	Świbno	I — XII	—	276	461	54 20	18 56	8	—	Wisła
306	Świbno-Ujście Wisły	VIII — XII	—	276	—	54 21	18 56	5	—	Wisła
307	Świder	I — XII	—	340	461	52 07	21 15	100	—	Świder
308	Świdnica	I — XII	—	374	461	50 51	16 30	230	—	Bystrzyca
309	Świebodzin	I — XII	—	332	461	52 15	15 32	78	84.1	Odra
310	Świecie	I — XII	—	300	461	53 24	18 27	25	—	Czarna Woda
311	Świeradów-Zdrój	I — XII	—	370	461	50 55	15 21	549	—	Bóbr
312	Świerklaniec	I — XII	—	388	461	50 26	18 57	284	—	Przemsza
313	Świętochłowice	II — XII	—	396	461	50 17	18 56	300	—	Przemsza
314	Święty Krzyż	I — XII	—	374	461	50 51	21 03	588	—	Kamienna
315	Świniarsko	I — XII	—	426	461	49 37	20 39	295	—	Dunajec
316	Świnoujście	I — XII	—	288	461	53 55	14 16	2	4.6	Przymorze
317	Tarnów	I — XII	—	410	461	50 02	20 59	209	209.1	Dunajec
318	Tczew	I — XII	—	284	461	54 05	18 48	10	—	Wisła
319	Terespol n. B.	I — XII	—	342	461	52 05	23 37	143	—	Bug
320	Tolkmicko	I — XII	—	278	461	54 19	19 32	1	—	Zalew Wiślany
321	Tomaszów Lubelski	I — XII	—	388	461	50 27	23 25	273	—	Bug
322	Toruń-Podgórz	I — XII	—	310	461	53 03	18 35	53	—	Wisła
323	Toruń-Wrzosy	I — XII	—	310	461	53 03	18 35	69	70.1	Wisła
324	Trzebież	I — XII	—	296	461	53 40	14 31	1	6.6	Zalew Szczeciński
325	Trzebinia	I — XII	—	404	461	50 10	19 28	320	—	Wisła
326	Trzemeszno	I — XII	—	322	461	52 34	17 49	105	—	Wełna
327	Tychy	I — XII	—	406	461	50 08	18 59	280	—	Wisła
328	Tyniec	I — XII	—	412	—	50 01	19 48	210	—	Wisła

Nr	Stacja—Station	Miesiące — Mois	Strona — Page Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	φ N	λ E Gr.	H_a	H_b	Dorzecze—Bassin
329	Ustka I	I — VII	—	270	—	54°35	16°52′	7	—	Słupia
330	Ustka II	I — XII	14	270	461	54 35	16 52	6	8.1	Słupia
331	Wadowice	I — XII	—	414	461	49 53	19 31	260	—	Skawa
332	Wałcz	I — XII	74	304	461	53 17	16 28	111	113.8	Gwda
333	Warka	IV — XII	—	346	461	51 48	21 11	120	—	Pilica
334	Warszawa-Bielany	I — XII	122	330	461	52 17	20 58	101	93.3	Wisła
335	Warszawa, Obserw. Astr. UW	I — XII	—	330	461	52 13	21 02	110	114.8	Wisła
336	Warszawa-Okęcie	I — XII	—	332	461	52 11	20 58	106	106.9	Wisła
337	Wielichowo	I — XII	—	338	461	52 07	16 21	65	—	Obra
338	Wieliczka	I — XII	—	412	461	50 00	20 03	225	—	Wisła
339	Wieliszew	I — XII	—	324	—	52 28	20 58	78	—	Bug
340	Wieluń	I — XII	—	362	461	51 13	18 35	195	198.4	Warta
341	Wieniec-Zdrój	I — XII	—	318	461	52 40	18 59	82	—	Wisła
342	Więcławice	I — XII	—	314	461	52 51	18 19	90	—	Noteć
343	Wińsko	IV — XII	—	354	461	51 28	16 37	180	—	Barycz
344	Wirty	I — XII	—	288	461	53 54	18 23	121	—	Wierzyca
345	Wisła	III — XII	—	424	461	49 39	18 52	430	—	Wisła
346	Wisznice	I — XII	—	348	—	51 47	23 12	152	—	Bug
347	Witów	I — XII	—	446	461	49 20	19 50	835	—	Dunajec
348	Włodawa	I — XII	—	354	461	51 33	23 33	174	175.5	Bug
349	Wojcieszów Górny	I — XII	—	368	461	50 57	15 55	358	362.1	Kaczawa
350	Wolbrom	I — XII	—	390	461	50 23	19 45	260	—	Przemsza
351	Wrocław-Mały Gądów	I — XII	158	364	461	51 08	16 59	116	118.6	Odra
352	Wrocław, WSR	I — XII	—	364	461	51 07	17 05	117	—	Odra
353	Września	VI — XII	—	328	—	52 19	17 36	100	—	Warta
354	Wyrzysk	I — XII	—	306	461	53 09	17 16	90	—	Noteć
355	Wysokie	I — XII	—	426	461	49 39	20 34	645	—	Dunajec
356	Wysowa	I — XII	—	442	461	49 26	21 11	525	—	Wisłoka
357	Wyszków	I — XII	—	322	461	52 35	21 27	96	—	Bug
358	Zakopane	I — XII	242	448	461	49 18	19 57	844	838.2	Dunajec
359	Zakrzów	I — XII	—	400	461	50 15	18 10	217	—	Odra
360	Zamość	I — XII	—	378	461	50 44	23 15	217	218.6	Wieprz
361	Zawadzkie	III — XII	—	384	461	50 36	18 29	228	—	Mała Panew
362	Zawiercie	I — XII	—	384	461	50 30	19 26	344	—	Warta
363	Ząbkowice	I — XII	—	390	461	50 22	19 18	314	—	Przemsza
364	Zbąszyń	I — XII	—	332	461	52 15	15 56	57	—	Obra
365	Zdanów	I — XII	—	380	461	50 43	21 33	236	—	Wisła
366	Zgorzelec	I — XII	—	362	461	51 10	15 00	219	217.9	Nysa Łużycka
367	Zielona Góra	I — XII	134	344	461	51 56	15 30	176	174.0	Odra
368	Zwardoń	I — XII	—	436	461	49 30	18 59	690	—	Soła
369	Żarnowa	I — XII	—	416	—	49 52	21 49	240	—	Wisłok
370	Żary	I — XII	—	352	461	51 38	15 08	157	—	Bóbr
371	Żegiestów-Zdrój	I — XII	—	444	461	49 22	20 49	440	—	Poprad
372	Żelisławki	IX — XII	—	280	—	54 10	18 39	68	—	Wisła
373	Żywiec-Sporysz	I — XII	—	422	461	49 41	19 13	360	—	Soła

1 9 5 5

TABLICA I

SPOSTRZEŻENIA CODZIENNE STACJI METEOROLOGICZNYCH:

OBSERVATIONS DIURNES DE STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES:

1. Ustka
2. Gdańsk-Wrzeszcz
3. Suwałki
4. Olsztyn-Dajtki
5. Szczecin-Dąbie
6. Wałcz
7. Bydgoszcz
8. Białystok
9. Poznań-Ławica
10. Warszawa-Bielany
11. Zielona Góra
12. Łódź-Lublinek
13. Wrocław - Mały Gądów
14. Jelenia Góra
15. Śnieżka, Obserwatorium Wysokogórskie
16. Sandomierz
17. Racibórz
18. Kraków, Obserwatorium Astronomiczne UJ
19. Przemyśl
20. Zakopane
21. Kasprowy Wierch, Obserwatorium Wysokogórskie

Ustka

φ = 54°35'   λ = 16°52'

Styczeń – Janvier 1955

Dni	Ciśnienie p = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura t I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	131.7	132.8	133.7	133.4	-0.4	-1.4	-1.1	-1.0	1.1	-2.2	-	78	82	77	79	1.3	1.0	1.3	1.2	10	10	10	NE 10	E 5	E 4
2	134.7	133.0	132.4	133.4	-0.8	-0.9	-1.6	-1.2	-0.6	-1.7	-	85	85	78	82	1.0	0.8	1.2	1.0	10	10	10	E 6	E 6	E 7
3	130.7	129.5	129.3	129.8	-3.1	-5.4	-2.3	-2.8	-1.6	-3.7	-	86	85	76	82	0.7	0.7	1.3	0.9	10	10	10	E 6	E 5	E 4
4	128.5	128.4	128.6	128.5	-2.9	-1.5	-2.2	-2.2	-1.4	-3.8	-	77	74	81	77	1.1	1.5	1.0	1.2	10	8 *	10	E 5	E 2	C 0
5	127.3	127.7	126.3	127.1	-0.0	0.4	-1.0	-0.4	0.7	-2.4	-	77	61	75	70	1.4	2.5	1.6	1.8	10 △	8	8	N 5	NE 6	W 6
6	123.4	123.8	123.1	124.1	1.3	2.6	-1.4	0.3	2.7	-1.6	-	77	65	74	72	1.3	2.6	1.4	1.8	9	4 ⊙	8	N 6	NNE 5	E 4
7	122.8	120.4	117.0	120.1	-4.2	-4.1	-5.1	-4.6	-1.4	-6.8	-	89	89	88	89	0.5	0.5	0.5	0.5	5	10	10	S 5	S 4	S 5
8	115.9	115.5	114.0	115.8	-6.2	-5.6	-5.2	-5.6	-4.9	-6.7	-	89	87	88	88	0.4	0.5	0.5	0.5	10	10	10	S 2	S 2	S 5
9	113.9	112.8	111.3	112.7	-4.4	-5.2	-6.9	-5.4	-2.8	-7.2	-	81	70	85	78	0.8	1.4	0.6	0.9	10	10	8	S 2	S 1	S 5
10	107.8	105.1	92.2	101.0	-4.8	-2.6	-0.3	-2.0	-0.3	-7.7	-	86	75	82	81	0.6	1.3	1.1	1.0	10	10	10	S 5	SW 6	SW 10
11	81.3	81.2	85.4	82.6	1.5	0.7	2.4	1.8	2.7	-0.7	-	96	92	75	88	0.3	0.5	1.8	0.9	10 [illegible]	10 [illegible]	6	SW 8	SW 10	SW 6
12	89.4	90.4	92.2	90.7	-0.6	0.0	-2.8	-1.6	2.4	-5.0	-	96	90	86	91	0.2	0.6	0.7	0.5	10 *	8	0	SW 10	W 8	W 5
13	87.7	87.1	90.4	88.4	-5.4	0.2	2.2	0.3	2.2	-4.8	-	94	85	64	81	0.3	1.0	2.6	1.3	10 *	10	9	S 2	W 8	NW 20
14	95.5	92.1	92.4	95.3	-2.6	-2.7	-2.6	-2.6	2.2	-5.6	-	85	80	95	85	0.9	1.0	0.3	0.7	10	9	10	SW 6	S 4	S 1
15	102.0	105.4	106.1	104.5	-0.4	1.1	-2.5	-1.1	1.4	-2.6	-	76	81	84	80	1.4	1.2	0.8	1.1	9	5	2	NW 8	W 10	SW 6
16	95.7	88.7	81.5	88.6	-2.9	-0.2	2.2	0.3	2.3	-5.2	-	77	88	95	87	1.1	0.7	0.4	0.7	10	10	10 ,	S 4	SSW 4	S 1
17	65.2	68.0	85.2	72.1	3.9	-1.4	0.7	1.0	4.1	-1.5	-	92	94	76	87	0.7	0.3	1.5	0.8	10	10	10	S 2	NW 20	NW 17
18	85.7	86.9	87.9	86.8	-1.8	-1.1	-1.8	-1.6	1.3	-2.1	-	77	55	59	64	1.2	2.6	2.2	2.0	10	0	3	SW 10	SW 8	SW 4
19	95.7	98.7	99.6	97.3	-1.0	0.2	-0.1	-0.2	0.6	-3.2	-	61	64	92	72	2.2	2.2	0.5	1.6	5	8 ⊙	9	WNW 17	WNW 10	NW 4
20	105.4	109.9	118.9	111.4	0.9	0.3	0.3	0.4	1.4	-0.2	-	62	57	65	61	2.5	2.7	2.2	2.5	2	8 *	0	W 10	NW 12	W 5
21	125.3	126.7	125.0	125.7	-5.4	-5.8	-8.4	-6.5	0.3	-8.5	-	95	96	80	90	0.2	0.2	0.6	0.3	10	7 ⊙	0	SW 5	S 4	S 2
22	120.1	118.7	119.5	119.4	-9.5	-6.4	-8.2	-8.1	-5.7	-10.0	-	72	75	78	75	0.8	0.9	0.7	0.8	0	0	0	SE 4	SE 6	SE 4
23	125.4	126.1	128.5	126.0	-10.8	-6.8	-11.6	-10.2	-6.0	-12.0	-	90	69	82	80	0.3	1.1	0.4	0.6	0	5 ⊙	0	SE 4	SE 4	S 2
24	127.0	124.2	120.0	123.7	-8.6	-6.0	-5.1	-6.2	-5.3	-13.3	-	89	84	90	88	0.4	0.6	0.4	0.5	10	9	10	S 5	S 5	SW 5
25	115.7	115.2	117.7	116.2	-1.8	-0.2	1.2	0.1	1.2	-3.2	-	94	96	96	95	0.3	0.2	0.3	0.3	10	10	10	SW 6	W 6	W 2
26	119.4	119.3	118.5	118.3	0.7	1.8	1.8	1.5	3.0	0.4	-	96	96	85	92	0.2	0.3	1.1	0.5	10 ≡	10 ≡	0	SW 5	SW 4	SW 2
27	114.1	114.5	113.5	114.0	-1.3	0.1	0.0	-0.3	2.1	-1.5	-	86	85	92	88	0.8	1.0	0.5	0.8	10	10	10	W 5	W 6	SW 4
28	112.9	113.2	112.1	112.7	0.0	2.7	0.3	0.8	3.3	-0.3	-	94	81	86	87	0.4	1.4	0.8	0.9	10	5	4	SW 5	S 2	S 2
29	111.0	111.2	111.6	111.3	2.2	6.9	1.7	3.1	7.1	-0.3	-	75	61	85	73	1.8	3.8	1.1	2.2	8	8 ⊙	0	SE 4	SW 4	SW 5
30	111.8	110.9	108.0	110.2	2.0	7.4	2.6	3.6	8.1	0.4	-	89	64	79	78	0.8	3.5	1.6	2.0	5	0 ⊙	0	SW 4	WSW 5	S 2
31	108.5	109.2	108.8	108.8	3.0	2.5	2.5	2.5	3.4	1.9	-	91	95	95	92	0.7	0.5	0.5	0.6	10	10 ,	9	SW 5	SW 1	SW 1
M	110.5	110.4	110.7	110.5	-2.0	-0.8	-1.7	-1.6	0.8	-3.8	-	84	79	82	82	0.9	1.3	1.0	1.1	8.5	7.7	6.5	5.5	5.9	4.6

Luty – Février 1955

Dni	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min		U I	II	III	Dies	Δ I	II	III	Dies	N,w I	II	III	D,v I	II	III
1	107.6	107.2	106.0	106.9	0.9	6.8	2.7	3.3	7.9	0.3	-	88	69	84	79	0.7	3.4	1.2	1.8	3	4	3	S 2	SSW 2	S 1
2	105.4	101.9	99.6	101.6	-0.4	1.1	1.6	1.0	2.7	-1.1	-	96	94	94	95	0.2	0.4	0.4	0.3	6	9	10	C 0	NE 2	S 5
3	97.3	97.3	98.6	97.7	-0.1	1.3	0.6	0.6	1.6	-0.9	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	S 2	S 2	SSW 2
4	98.8	98.1	95.1	97.5	-0.2	3.8	3.1	2.4	4.1	-0.6	-	96	77	88	87	0.2	1.9	0.9	1.0	6	10 ●	10	S 5	SSE 4	S 2
5	89.9	88.2	84.3	87.5	2.0	2.6	1.3	1.8	3.4	0.9	-	89	98	98	95	0.8	0.2	0.1	0.4	10	10	10 ●	S 5	S 4	S 1
6	89.7	95.3	103.1	96.0	1.3	1.7	1.7	1.6	2.1	0.3	-	96	92	85	91	0.2	0.5	1.0	0.6	10	10	7	W 7	W 7	W 8
7	108.5	111.2	109.9	109.9	1.5	1.4	1.3	1.3	1.9	0.6	-	89	92	87	89	0.8	0.7	0.9	0.8	10	10	9	SW 8	SW 8	SW 7
8	103.7	102.7	94.8	101.1	-1.0	2.8	0.7	0.8	3.6	-1.1	-	87	67	86	80	0.7	2.5	0.9	1.4	3	2 ⊙	10	S 2	S 5	SW 5
9	89.0	89.7	90.5	89.7	1.4	2.6	1.1	1.6	2.8	0.2	-	100	98	90	96	0.0	0.2	0.6	0.3	10 ≡ ,	10 ≡	10	SW 2	SW 4	SW 4
10	85.2	88.5	94.0	89.2	0.7	0.7	0.4	0.6	2.1	0.0	-	98	98	98	96	0.1	0.5	0.1	0.2	10 *	10	10 *	NW 9	N 5	N 4
11	101.1	104.9	107.3	104.4	-1.0	-1.0	-2.8	-1.9	0.7	-3.0	-	67	65	84	72	1.9	2.1	0.8	1.6	10	6	7	NW 5	WNW 4	NW 2
12	108.8	110.9	112.1	110.6	-4.6	-1.9	-2.2	-2.7	-1.2	-5.2	-	88	85	87	87	0.5	0.8	0.7	0.7	8	10	9	SSW 2	S 2	S 1
13	110.1	108.9	107.7	108.9	-6.1	-0.3	-2.1	-2.6	0.6	-7.7	-	92	78	75	82	0.3	1.3	1.3	1.0	8	4 ⊙	5	SE 1	W 5	N 5
14	103.7	101.9	101.1	102.2	-3.9	-3.1	-3.4	-3.4	-2.1	-5.7	-	88	84	56	69	1.4	0.8	2.1	1.4	10	10 *	7	NW 5	S 2	N 4
15	97.7	101.6	102.3	100.5	-8.1	-2.7	-3.2	-4.3	-1.3	-9.6	-	92	80	66	79	0.2	1.0	1.6	0.9	3	9 *	8	C 0	NE 5	N 5
16	97.9	93.3	85.1	92.1	-6.8	-5.8	-5.8	-6.0	-2.7	-8.0	-	80	66	79	75	0.7	1.3	0.8	0.9	9	4 ⊙	10 △	SW 6	SW 10	S 8
17	82.2	84.5	86.7	84.5	-2.1	0.6	-2.6	-1.7	1.0	-3.9	-	87	80	77	81	0.6	1.3	1.2	1.0	8	9	4	SSW 7	SW 4	SW 5
18	89.5	92.6	95.8	92.6	-3.6	0.2	-6.4	-4.0	0.6	-6.5	-	94	73	79	81	0.3	1.5	1.0	0.9	7	3 ⊙	0	SSW 5	SW 4	WSW 1
19	96.1	98.2	98.8	97.7	-5.8	-1.5	-5.7	-4.7	-1.0	-8.5	-	92	90	95	92	0.3	0.5	0.2	0.3	10 *	10 *	0	SW 5	WSW 5	SW 2
20	98.8	100.0	103.5	100.8	-1.7	-3.8	-2.1	-2.4	-1.5	-3.7	-	85	82	56	68	1.9	0.8	2.3	1.7	10	10 *	6	NE 8	E 7	E 10
21	106.9	108.3	109.2	108.1	-1.9	-1.7	-2.2	-2.0	-1.4	-3.5	-	71	77	68	72	1.3	1.2	1.7	1.3	10 *	10 [illegible]	9 *	NE 6	NE 5	NE 4
22	109.4	112.0	114.0	111.8	-2.0	-1.7	-1.4	-1.6	-0.7	-3.4	-	71	88	72	77	1.6	0.7	1.3	1.3	10	10	8	N 5	N 4	NW 5
23	116.4	117.3	116.0	116.6	-1.0	-0.6	-8.5	-4.6	0.1	-8.8	-	85	66	95	81	1.0	2.0	0.2	1.1	9	1	0	NW 5	W 4	C 0
24	114.0	115.9	115.8	114.6	-8.6	-0.6	-8.8	-5.7	0.3	-11.8	-	92	68	75	78	0.3	1.9	1.4	1.1	8	6 ⊙	4	SW 1	N 4	NNE 5
25	117.2	118.5	118.1	117.9	-3.0	-2.0	-3.1	-2.8	-1.3	-4.2	-	75	64	75	71	1.2	1.9	1.2	1.4	10 *	9	8	NE 5	N 5	N 2
26	127.0	127.0	126.7	126.9	-3.3	0.4	-7.6	-3.0	0.4	-7.8	-	82	85	95	79	0.7	2.4	0.2	1.1	9	2 ⊙	0	S 2	NW 4	SW 1
27	117.8	119.9	125.0	120.2	-9.1	-2.4	-2.8	-4.5	-1.9	-11.2	-	95	74	77	82	0.2	1.3	1.1	0.9	9	10	10 *	SW 1	W 2	W 2
28	129.2	132.9	135.3	132.5	-3.6	0.8	-6.7	-4.0	1.2	-6.8	-	92	46	88	75	0.4	3.5	0.4	1.4	10	0	0	NE 1	NE 5	NE 1
29																									
30																									
31																									
M	105.2	104.2	104.4	103.9	-2.6	-0.1	-2.0	-1.7	0.8	-4.4	-	87	79	82	85	0.7	1.3	0.9	1.0	8.5	7.4	5.6	5.6	4.0	5.4

Ustka

$H_s = 6\,m$ $H_b = 8{,}1\,m$ $h_w = 18\,m$

Styczeń – Janvier 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	p2.	–	✳⁰ 9⁴⁰ – 12⁰⁰
2	6	.	.	–	●
3	6	0.0	.	–	△⁰ 10⁴⁰ – 14¹⁵ ⟷ – 15³⁰
4	7	0.0	.	–	△⁰ 8³² – 9⁵⁰ ✳⁰ – 14¹⁵ 18²⁵ – 19³⁰
5	7	0.0	.	–	△⁰ 6⁴⁰ – 8⁰⁵, 9⁰³ – 10³⁴
6	8	.	.	–	
7	6	.	.	–	
8	6	.	.	–	
9	7	.	.	–	
10	6	2.0	.	–	
11	6	6.7	1	–	✳ n – 5³⁰ ✱⁰ 6²⁰ – 7⁴⁰ ●⁰ – 10³⁰ ✱⁰ – 10⁵⁰ ✱¹ – 11⁴⁰ ✳¹ – 12⁴⁵ ✳⁰ – 13²⁰ △² 22⁴⁵ – 23³⁰
12	7	7.0	3	–	△⁵ 4⁴⁵ △ – 5³⁰, 6¹²⁻³⁰ ✱ 12³² △ – 12⁴⁰ ✱ 13⁰⁶⁻¹⁰ ✱ – 13¹⁷ ✱ 17⁴⁵ – 18¹⁰
13	6	8.7	9	–	✳¹ 6¹⁰ – 7¹⁵ ✳⁰⁻² 9¹⁵ 11⁵⁰ ✳¹ 15³⁰ – 16¹⁶ ✳² – 17⁵⁴ ✳⁰ – 18³⁰, ⊹ 12⁰⁰ – 13³⁰, 16⁵⁰ – 17⁵⁴
14	6	2.1	18	–	△⁰ 18³⁰ – 20¹⁰ ✳¹ 21³⁰ – 23¹⁶
15	7	1.0	19	–	✱⁰ 6⁴⁵ – 5⁵ ✱ 10⁴⁰⁻⁴⁵ △ 12²⁵ – 3⁶ ✱ 13³⁰⁻³⁷ ✱ 14³² – 15¹⁰, ⊹ 8³⁰ – 11²⁰
16	6	4.7	16	–	✳⁰ 7³⁰ – 8⁰⁰ ✳¹ 9⁵⁰ – 10⁵⁵ ⟷ 12⁴⁰ – 13³⁰ ✳¹ 14⁰⁰ – 15³⁷ ●⁰ 16¹⁵ – 20⁴⁰ ●⁰ – n
17	2	11.9	8	–	●⁰ n – 6²⁰, 7³⁰ – 8⁴⁵ ●¹ 10¹⁰ – 11³⁰ ✳¹ – 11⁴⁵ △ – 15⁴⁰ ✱ 20⁴⁵ – 21⁰⁰, 22³⁰ – n, ⊹ 11³⁰ – 15⁴⁰ ⊹ 15⁵⁰ – n, ⊹ 11³⁰ – 15⁴⁰
18	7	0.2	11	–	✱ n, 6⁴⁸⁻⁵⁵ ✱ 22⁴⁵ – n, ⊹⁰ 11³⁰ – 12⁴⁵
19	7	4.2	12	–	✱ n ✳¹ 7⁴⁵ – 8³⁰, 16⁴⁷ – 17³⁰ ✱ 19³⁰ – 20¹⁰, 21⁴⁵ – 22⁰⁰, ⊹⁰⁻² 4³⁰ – 7⁰⁰, ⟩ – ⟩ 4¹⁰ – 15¹⁰
20	6	0.5	12	–	△ 8³⁶⁻⁵⁰ ✱ 12⁴⁵ – 13⁰⁵, ⊹ 10²⁰⁻⁴⁵ ✳⊹ – 15³⁰
21	6	.	8	–	= 6³⁰ – 8³⁰ ≡² – 12⁰⁰ = – 12³⁰, ∨ n – na
22	7	.	8	–	
23	7	.	8	–	
24	6	.	8	–	
25	5	0.6	8	–	●¹ 9⁵⁰ – 10³⁰, 23⁴⁵ – 24, = n – 16⁵⁵ ≡⁰⁻² – n
26	3	.	8	–	●¹ 0⁰⁰ – 2⁵⁰ ●⁰ – 6²⁰, ≡⁰ 0⁴⁵ – 18⁵⁰ = – 22³⁰
27	6	0.0	6	–	△ 12⁴⁰ – 14¹⁵
28	6	.	5	–	≡¹ 7³⁰ – 10⁵⁴
29	6	.	5	–	
30	6	.	4	–	
31	3	0.7	2	–	●¹ 12³⁰ – 14²⁰, = 8⁴⁰ – 9³⁰ ≡⁰ – 9³⁵ ≡¹ – 14³⁰ ≡⁰ – 20³⁰
Σ	–	50.3	–	–	UWAGI:

Luty – Février 1955

1	6	.	–	–	
2	5	.	–	–	
3	2	0.0	–	–	●⁰ 17³⁰ – 18⁰⁰, ≡⁰⁻¹ n – n
4	5	1.6	–	–	●⁰ 12²⁷ – 14⁴⁵ ●¹ – 16³⁰, = n – 6³⁸
5	5	6.5	–	–	●⁰⁻¹ 16³⁰ – 19²³ ✱⁰ – 19⁴⁰, ●¹ – 24, = n – 9⁶² ≡⁰⁻¹ – 12⁵⁰ = – 16³⁰
6	6	0.0	–	–	✱⁰ 0⁰⁰ – 4³⁰ ●⁰ – 7¹⁵
7	7	0.0	–	–	● 7¹⁰ – 4⁵ ●●⁰ – 8³⁰ ●⁰ 8⁴⁵ 9³⁰
8	7	1.6	–	–	
9	3	3.9	1	–	✳ n – 5³⁰ ●² – 6¹⁵ ●●⁰⁻¹ 9²⁰ ●² – 10¹⁵ ●⁰ – 10⁴⁵, 16¹⁵ – 17³⁰ ✳⁰ – 19²⁰ ●⁰ 22⁵⁵ – 23⁰⁰, = n – 12⁴⁵ ≡⁰⁻¹ – 16⁴⁰
10	6	2.9	2	–	✳¹ 2³⁰ – 5³⁰ ✳⁰ – 7³⁰ ✳¹ – 8¹⁰ ✳⁰ – 12¹⁵, 20⁰⁰ – n
11	8	0.2	2	–	✳ n ✳⁰ 5⁴⁸ – 6¹⁵, 16⁵⁰⁻⁵⁵
12	6	.	2	–	✳⁰ 4²⁰ – 6¹⁰
13	7	1.6	1	–	✱ 16¹²⁻⁴³ 17⁵⁰ – 19²⁰
14	5	5.0	4	–	✳⁰ 4³⁰ – 5²⁰ ✳⁰⁻¹ 7⁴⁰ – 13⁵⁰ 14¹⁰ – 15³⁰, ✳⊹ 14³⁰ – 15³⁰
15	7	2.6	10	–	✳⁰ n – 4⁵⁰ ✱ 8⁰⁸⁻¹⁰ ✱ – 8³⁰ ✱ 8⁵⁰ – 9³⁷, 12⁴³ 18¹⁰
16	7	1.6	11	–	✱ n, 5⁵⁰ – 6¹⁵ △⁰ 16⁴⁰ – n, ⊕ 8³⁰ – 15²⁰
17	6	0.9	13	–	✱ 2⁴⁵ – 3⁰⁰ ✳⁰ 7¹⁰ – 4⁰, 9¹⁵ 12²⁰, 13¹⁷ – 14⁴⁵
18	6	0.0	10	–	✳⁰ 5⁴⁰ – 6¹⁰
19	5	0.5	9	–	✳⁰ 5²⁰ – 7⁰⁰, 12¹⁰⁻⁴⁰ ✳¹ – 13²⁵ ✳⁰ – 13³⁵
20	6	0.0	9	–	✳⁰ 8⁴⁰ – 13⁴⁰
21	6	0.7	8	–	✳⁰ 6⁴⁰ – 7⁰⁰ ✱ 12⁴⁰ – 13⁰⁵ ✱ 17⁰⁹, 20¹⁵ – 21⁰⁰
22	5	4.6	9	–	△¹ 7⁰⁰ – 8³⁰ ✳¹⁻² – 10²⁰ ✱ 11²⁵ 19¹⁰
23	7	0.4	15	–	= 20⁰⁰ – n
24	7	0.4	16	–	△ 2³⁰ – 3²⁰ ✱ 9³⁸⁻⁴⁶, 13¹⁰⁻³⁵, 22⁰⁵ – 24
25	7	0.0	15	–	✳⁰ 6⁴⁴ – 8¹⁸ ✳¹ – 9⁰⁵ ✳⁰ – 9²⁰
26	7	.	11	–	
27	6	0.5	11	–	✳⁰ 20⁴⁰ – 21³⁰
28	8	.	11	–	✳ n
29					
30					
31					
Σ	–	35.5	–	–	UWAGI:

Ustka — φ = 54°35' — λ = 16°52' — Marzec – Mars 1955

DNI	CIŚNIENIE P−900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	136.9	137.1	134.9	136.5	-14.4	-0.7	-7.5	-7.4	1.1	-14.7	-	91	52	90	78	0.2	2.8	0.5	1.1	0	6	0	N 1	C 0	C 0
2	134.3	135.5	134.6	134.8	-12.4	-1.5	-1.1	-4.0	-0.8	-13.8	-	85	62	85	77	0.4	2.1	1.0	1.2	8	9	10	S 5	W 4	W 4
3	134.0	134.4	131.9	133.4	-0.5	0.1	-1.8	-1.0	0.8	-2.1	-	90	88	94	91	0.6	0.8	0.3	0.6	10	10	10	NW 2	NW 2	SW 3
4	125.8	116.5	108.3	116.2	-3.0	1.4	-0.5	-0.6	2.0	-3.6	-	95	44	92	77	0.3	3.8	0.5	1.5	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 4
5	101.8	105.8	110.8	105.5	0.3	2.5	1.3	1.4	3.8	-0.6	-	85	73	79	79	0.9	1.9	1.4	1.4	10	9	10	S 7	S 4	E 3
6	116.4	118.1	117.5	117.3	-0.2	1.1	-1.7	-0.6	1.3	-1.7	-	96	83	86	88	0.2	1.1	0.8	0.7	10 △	4 ⊙	0	E 3	NE 5	NE 4
7	115.0	108.8	105.8	108.5	-4.9	1.3	-1.1	-1.4	1.7	-5.2	-	86	57	91	78	0.6	2.9	0.5	1.3	0	0 ⊙	10 ↔	E 4	NE 5	E 3
8	101.3	103.1	105.2	103.2	-1.8	-0.4	-5.6	-2.4	0.4	-5.7	-	86	66	83	78	0.8	2.0	0.8	1.2	10	10	0	SW 3	W 2	C 0
9	110.3	114.0	118.8	114.4	-8.7	0.2	-0.9	-2.6	0.6	-8.9	-	92	75	85	84	0.3	1.5	0.8	0.9	10	0	9	S 2	SE 1	E 3
10	125.4	124.2	125.8	124.5	-1.0	0.7	-0.9	-0.5	0.8	-1.7	-	63	53	71	62	2.1	3.0	1.6	2.2	10	2	8	NE 3	C 0	N 1
11	128.7	131.1	133.3	131.0	-0.4	0.9	-2.4	-1.1	1.2	-2.6	-	78	81	70	76	1.5	1.2	1.5	1.3	10 △	8	0	NE 3	NE 3	E 4
12	154.0	153.2	150.8	152.7	-8.7	-0.6	-5.8	-4.2	-0.1	-9.7	-	92	56	82	77	0.3	2.6	0.8	1.2	4	2 ⊙	0	E 2	NE 3	NE 2
13	127.1	123.1	115.4	121.9	-8.7	-0.5	-4.7	-4.6	0.6	-8.9	-	77	58	79	71	0.7	2.5	0.9	1.4	0 ⊙	0 ⊙	0	S 2	W 3	SW 4
14	111.8	113.2	114.6	113.2	0.4	2.0	-0.1	0.6	4.4	-4.8	-	85	80	92	86	1.0	1.5	0.5	1.0	8	0 ⊙	0	W 5	W 5	SW 4
15	116.2	114.0	108.2	112.8	-0.6	0.1	3.0	1.4	3.3	-1.3	-	93	88	79	87	0.4	0.8	1.6	0.9	10	10	0	W 4	SW 8	WNW 8
16	102.3	101.7	96.4	100.2	1.4	2.2	0.6	1.2	3.1	-0.6	-	94	78	82	85	0.4	1.6	1.2	1.1	10 ♀	4	0	W 12	W 12	W 10
17	93.2	95.5	99.4	96.0	0.1	0.8	-1.2	-0.4	1.6	-1.3	-	73	73	82	77	1.6	1.6	1.0	1.4	5	8	0	W 8	NW 6	NW 3
18	99.6	100.2	103.5	101.1	-1.8	-1.7	-3.3	-2.5	0.5	-3.6	-	86	92	90	89	0.8	0.4	0.5	0.6	10	10 ✳	10	SW 4	SE 2	NE 10
19	106.0	107.1	107.3	106.9	-3.6	-0.2	-6.5	-4.2	0.1	-6.6	-	42	37	62	47	2.7	3.8	1.4	2.6	2 ⊙	8 ⊙	0	NNE 5	W 5	S 4
20	106.6	107.1	110.1	107.9	-10.1	-0.1	-5.4	-5.2	1.7	-10.7	-	81	54	85	73	0.5	2.8	0.6	1.3	3 ⊙	3	0	S 3	SW 6	W 2
21	111.2	109.6	104.5	108.4	-9.8	2.4	0.1	-1.8	3.4	-11.2	-	91	48	60	66	0.3	3.8	2.5	2.2	10	10 ⊙	10	S 1	SE 4	SE 6
22	99.7	105.4	115.4	106.8	-0.8	0.9	0.2	0.1	1.3	-1.2	-	87	87	82	85	0.7	0.9	1.1	0.9	10	10	10	E 4	W 6	NE 5
23	121.7	121.8	115.9	119.8	-0.3	1.8	2.4	1.6	2.4	-1.1	-	59	63	77	66	2.5	2.6	1.7	2.3	10	10	10	E 4	SE 5	SSE 5
24	107.9	106.6	105.3	106.6	4.7	8.8	3.6	5.2	9.6	2.4	-	84	69	93	82	1.3	3.5	0.5	1.8	8	10	10 ●	S 5	SW 6	W 3
25	105.0	111.9	113.8	110.2	1.1	1.6	1.0	1.2	3.8	0.9	-	98	96	96	97	0.1	0.3	0.3	0.2	10 ●	10	10 ▬	NE 2	W 1	W 1
26	106.1	96.7	98.5	100.4	2.6	8.2	4.5	5.0	12.4	0.8	-	89	81	93	88	0.8	2.1	0.5	1.1	10 ●	9	10	SE 3	S 6	W 8
27	101.4	100.7	104.0	102.0	0.8	1.2	-0.6	0.2	4.5	-0.6	-	98	96	94	96	0.2	0.3	0.3	0.3	10 ●	10 ●	10 ✳	N 3	NE 1	NNE 8
28	112.9	113.6	112.9	113.1	-0.2	1.5	0.9	0.8	2.1	-1.6	-	86	78	87	84	0.8	1.5	0.9	1.1	1	4 ⊙	5	NW 5	W 8	W 6
29	114.2	117.7	122.8	118.2	-1.4	-1.1	-2.2	-1.7	2.0	-3.1	-	96	89	60	82	0.2	0.6	2.1	1.0	8	10 ✳	4	W 2	NE 7	NE 6
30	124.6	123.4	116.4	121.5	-1.6	0.1	1.3	0.3	1.3	-3.7	-	49	45	61	52	2.7	3.4	2.6	2.9	2 ⊙	7 ⊙	10	NW 5	N 7	W 12
31	108.7	106.6	104.3	106.5	0.6	1.8	1.4	1.3	2.6	0.1	-	94	94	96	95	0.4	0.4	0.3	0.4	10 △	10 ● ●	10 ● ▬	W 12	W 10	W 4
M	114.0	114.1	113.7	113.9	-2.7	1.1	-0.9	-0.8	2.4	-4.0	-	84	71	82	79	0.8	1.9	1.0	1.2	7.4	6.9	5.7	4.1	4.6	4.5

Kwiecień – Avril 1955

1	108.2	111.2	113.5	111.0	-2.2	0.3	1.1	0.1	2.2	-5.0	-	94	84	85	88	0.3	0.9	1.0	0.7	0 ▬	10	8	NE 2	W 4	W 5
2	118.3	119.6	118.6	118.8	0.2	2.4	2.2	1.8	4.4	-1.0	-	88	86	91	88	0.7	1.1	0.7	0.8	0 ⊙	10	4	SW 3	W 7	W 6
3	119.2	117.4	114.6	117.1	0.1	8.4	3.3	3.8	8.8	-0.4	-	96	62	85	81	0.3	4.1	1.2	1.9	10 ▬	9	6	W 2	SW 3	N 1
4	112.2	113.7	116.1	114.0	4.1	2.6	2.2	2.8	4.9	1.5	-	90	98	98	95	0.8	0.2	0.2	0.4	10 ●	10 ▬	10 ●	SW 2	C 0	C 0
5	119.0	119.9	120.2	119.7	2.8	4.1	1.5	2.5	4.9	1.4	-	96	87	100	94	0.3	1.1	0.0	0.5	10	10 ●	10 ▬	WNW 1	SW 3	W 2
6	119.2	119.4	118.8	119.1	0.4	2.2	1.1	1.2	3.5	-0.1	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	10 ▬	2	SW 1	NW 2	NW 1
7	116.5	114.3	113.5	114.8	6.0	14.8	4.2	7.3	15.1	0.9	-	85	60	100	82	1.5	6.7	0.0	2.7	10	9	10 ● ▬	S 3	SW 5	W 5
8	115.2	118.3	120.8	118.1	1.2	2.1	0.5	1.1	5.4	0.4	-	100	80	71	84	0.0	1.4	1.8	1.1	10 ●	10	10	NW 5	W 4	NE 6
9	123.7	124.0	122.6	123.4	0.0	1.6	-1.8	-0.5	2.1	-1.8	-	54	55	75	61	2.8	3.1	1.3	2.4	8	5 ⊙	3	N 4	NE 5	NE 3
10	120.8	120.0	118.4	119.7	-1.7	1.0	-1.1	-0.7	2.1	-3.8	-	67	61	77	68	1.8	2.6	1.3	1.9	5 ⊙	8	0	NE 1	NE 5	E 3
11	113.4	110.4	110.6	111.5	0.7	4.4	4.6	3.6	8.7	-1.3	-	73	79	89	80	1.7	1.8	1.0	1.5	10	10	4	S 4	NW 4	SE 1
12	119.4	123.4	124.3	122.4	2.6	3.9	1.7	2.5	4.9	1.3	-	91	85	87	88	0.7	1.2	0.9	0.9	0 ⊙	0 ⊙	10	C 0	W 2	SW 5
13	115.7	113.4	111.2	113.4	4.7	4.8	3.7	4.2	5.6	1.6	-	97	87	83	89	0.2	1.1	1.4	0.9	10 ▬	7	0	W 7	W 8	W 10
14	106.6	111.2	116.4	111.4	2.5	4.5	2.2	2.8	5.2	1.8	-	98	84	91	91	0.1	1.3	0.7	0.7	10 ●	5 ⊙	10	W 5	NW 3	NNE 5
15	116.6	119.2	122.8	119.5	1.9	3.0	2.4	2.4	4.1	1.3	-	96	90	89	92	0.3	0.8	0.8	0.6	10 ●	10	10	N 6	N 7	NE 4
16	124.0	125.8	126.4	125.4	2.2	3.4	1.2	2.0	4.8	1.1	-	96	88	94	93	0.3	0.9	0.4	0.5	10	10	10	NE 7	N 5	NE 5
17	125.8	128.3	128.3	127.5	2.4	3.1	1.4	2.1	3.8	-0.2	-	96	51	59	69	0.3	3.7	2.8	2.3	10	5	0	N 1	NE 8	NE 10
18	125.5	125.0	123.6	123.4	-0.9	0.7	1.4	0.6	1.7	-1.1	-	89	78	74	80	0.6	1.4	1.8	1.3	10 ✳	10	10	N 10	NNE 10	NE 14
19	122.8	122.6	119.0	121.3	1.3	4.0	1.0	1.8	4.8	0.7	-	83	74	73	77	1.1	2.1	1.8	1.7	8	1 ⊙	0	NNE 6	N 5	N 5
20	111.6	108.9	103.6	108.0	0.2	6.7	3.4	3.4	6.7	-1.9	-	81	81	91	84	1.2	1.9	0.7	1.3	10	10	0	SW 3	W 2	SW 3
21	97.8	103.2	109.2	103.4	3.0	3.4	2.9	3.0	4.6	-0.3	-	96	90	76	87	0.3	0.8	1.8	1.0	10	10	3	W 10	NW 10	NW 5
22	114.0	116.1	115.2	115.1	2.5	4.0	2.3	2.8	4.2	1.7	-	79	72	70	74	1.3	2.2	2.2	2.0	3 ⊙	1 ⊙	0	NW 6	W 6	W 3
23	114.9	111.9	106.4	111.1	2.9	3.2	1.7	2.4	4.2	0.3	-	84	91	98	91	1.2	0.7	0.1	0.7	10 ●	10 ●	10 ● ▬	W 3	SW 2	SW 1
24	102.8	98.2	103.0	101.3	2.1	1.0	0.3	1.0	3.7	0.3	-	98	98	100	99	0.1	0.2	0.0	0.1	10	10 ♀	10 ▬ ♀	N 1	E 4	NE 14
25	107.8	111.7	112.6	110.7	1.9	3.6	2.6	2.7	4.3	0.3	-	73	68	79	73	1.9	2.3	1.6	2.0	7 ⊙	8 ⊙	8	NNE 8	NNE 10	NW 3
26	112.4	114.2	114.7	113.8	2.8	3.4	2.2	2.6	3.1	1.3	-	79	80	73	78	1.6	1.6	1.8	1.7	7 ⊙	2 ⊙	0	NW 6	W 5	SW 3
27	113.7	113.7	113.0	114.8	2.2	6.7	7.3	6.0	8.8	-0.3	-	70	57	73	67	2.2	4.2	2.8	3.1	0 ⊙	9	10	SW 1	W 3	E 3
28	113.3	114.5	113.8	113.2	6.1	13.9	12.4	11.7	17.0	3.0	-	91	51	89	77	0.8	8.9	1.6	3.8	10	10	10	WSW 1	W 3	SW 4
29	117.2	118.8	118.4	118.1	11.7	12.0	11.4	11.6	13.1	9.9	-	93	73	86	83	1.0	3.3	1.8	2.1	9	8 ⊙	0	SW 2	W 4	W 1
30	116.3	113.9	113.2	114.3	12.9	17.6	12.7	14.0	23.3	8.7	-	81	66	78	73	2.8	6.8	3.3	4.3	1	9	6	S 2	SW 6	SE 3
31																									
M	113.3	116.1	116.2	115.9	2.6	5.0	3.1	3.4	6.5	0.8	-	87	77	83	83	0.9	2.3	1.2	1.3	7.6	7.9	5.8	3.8	4.8	4.4

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBA ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	.	10	–	
2	7	.	9	–	⊡ 19^{45} – n
3	6	.	9	–	
4	6	0.1	8	–	↔ 19^{45}–20^{00}, ⊕ 8^{30}–14^{20}
5	7	0.4	9	–	✳$^{0-1}$ 4^{20}–7^{30} ✳^{0} 9^{10}–12^{10} △^{1} 17^{05}–25
6	6	0.0	6	–	✳ n, △ 6^{30}–7^{45}
7	7	0.5	4	–	△ 17^{35}–19^{15} ✳^{0} 20^{00-15} ↔ –24, ⊕ 14^{20}–16^{30}
8	6	.	4	–	
9	5	.	4	–	= 7^{30-50} ≡^{0}–8^{50} = –12^{45}
10	7	0.0	4	–	
11	7	0.0	4	–	△ 6^{30}–8^{40}, 10^{20}–11^{30}
12	7	.	–	–	
13	7	0.0	–	–	
14	7	.	–	–	✳ 2^{45-55}
15	6	0.3	–	–	●^{0} 8^{40}–10^{40} 13^{30}–17^{10} = 8^{40}–10^{40}
16	7	1.3	pł.	–	●^{0} n–6^{10} ✱^{1}–7^{20} ●^{0}–8^{40} △ 19^{50}–20^{30}
17	7	0.7	pł.	–	△ 8^{05-10} ✱–8^{25}, 8^{53}–9^{30}, 10^{06-11}
18	3	6.2	pł.	–	✱ n △ 6^{10}–8^{10} ✳$^{1-2}$–16^{50} ✳^{1} 20^{17-20}, ⊕ 16^{50}–17^{55} ⊕ –20^{17} ✳⊕$^{0-1}$ 20^{20}–24
19	8	0.0	10	–	✱ 13^{10-35} ✳⊕^{0} 0^{00-30}
20	7	0.0	6	–	✱ 15^{53}–17^{25}
21	5	0.6	6	–	✳^{0} 8^{10}–9^{50} △ 21^{40}–24
22	5	0.0	4	–	△ 0^{00}–4^{05} ●^{0} 10^{30}–11^{40} ●^{1}–12^{40}
23	6	0.1	3	–	●^{1} 22^{40}–24
24	6	3.4	3	–	●^{1} 0^{00}–3^{40} ●^{0} 20^{00}–24
25	4	0.7	pł.	–	● 0^{00}–2^{30} ●^{1}–5^{20} ●^{0}–6^{30} ●^{1} 7^{50}–8^{20}, ≡^{0} n–6^{30} = 8^{40}–9^{40} ≡$^{0-1}$–13^{00} = –13^{10} ≡$^{0-2}$–22^{55} = –24
26	6	2.6	pł.	–	●^{0} 7^{00-20} ●^{1}–8^{35} ●^{2}–9^{15} ●^{0} 21^{20}–22^{30}, = 0^{00}–8^{00}, 21^{00}–24
27	5	13.0	pł.	–	●●^{2} 0^{30}–2^{00} ●^{2}–5^{40} ●^{1}–6^{10} ●^{0}–8^{00} ✱^{0} 9^{50}–11^{45} ●^{0}–13^{52} △^{1}–14^{40} ✳^{1}–n ↔ 22^{40}–24, = 0^{00}–7^{00}
28	7	0.0	7	–	↔ 0^{00}–1^{30} ✳^{1} 2^{50}–3^{05} ✱ 16^{02-07} ✱ 16^{58}–17^{04}
29	5	2.0	5	–	✱ 11^{45}–15^{30} 19^{30-45}
30	8	1.1	3	–	✱ n ✳^{0} 23^{00}–24
31	5	3.1	2	–	✳$^{0-1}$ 0^{00}–6^{40} △ –7^{05} ✳$^{1-2}$–8^{20} ✳$^{0-1}$ 8^{44}–11^{00} ●^{0}–12^{40} ●●^{1}–14^{00} ✱$^{0-1}$–18^{30} ●$^{0-1}$–22^{20}, ≡^{0} 21^{00}–22^{50}
Σ	–	36.1	–	–	UWAGI:

1	7	.	pł.	–	≡^{1} 6^{53}–8^{45} ≡^{0}–9^{15}, ⊔^{1} n
2	7	.	pł.	–	⊔^{0} n
3	7	0.0	pł.	–	≡^{1} 5^{15}–10^{45}
4	2	0.4	.	–	●^{1} 6^{44}–7^{40} ●^{0} 20^{30}–n, ≡$^{0-1}$ 10^{45}–18^{25} = –n
5	3	0.3	.	–	●^{0} n–3^{10} ●^{0} 12^{45}–14^{17} ●^{0} 15^{30}–17^{00}, ≡^{1} 8^{00-55}, 13^{15}–17^{50} ≡^{2}–24
6	2	0.0	.	–	≡$^{2-0}$ 0^{00}–10^{45} = –11^{45} ≡$^{1-2}$–18^{38} = –20^{00}
7	6	0.8	.	–	●^{0} 14^{25}–15^{07} ●^{1}–15^{15} ●^{0}–16^{30}, 17^{17}–n, ≡^{0} 18^{45}–n
8	6	0.0	.	–	●^{0} n–7^{30} ✳^{0} 19^{10-12}, = n–11^{00}
9	8	.	.	–	
10	7	.	.	–	⊔^{0} n, ⊕ 8^{30}–16^{00}
11	7	0.5	.	–	●^{0} 13^{15-16}, 14^{20}–20^{10}
12	7	1.1	.	–	
13	7	4.1	.	–	●^{0} 1^{00}–6^{15}, 9^{47-58}, ≡^{0} 6^{00}–7^{45} ≡^{1}–9^{30}
14	7	1.4	.	–	●^{1} n–7^{00}, ●^{0}–7^{30}
15	6	0.3	.	–	●^{1} n–4^{00} ●^{1}–5^{50} ✱^{1}–6^{30} ●^{0}–11^{00}, 11^{40}–12^{35}
16	6	0.3	.	–	●^{0} 7^{45}–8^{30}
17	7	0.0	.	–	= 1^{30}–2^{39} ≡^{0}–2^{46} ≡^{1}–4^{50} ≡^{0}–5^{00} = –6^{00}
18	7	1.0	.	–	✱ 5^{02}–6^{05}, 6^{15}–8^{30} △ 8^{55}–9^{05}, 10^{30}–11^{10} ✱–12^{40}
19	8	.	.	–	
20	6	0.0	.	–	●^{0} 10^{40}–12^{45}
21	7	0.0	.	–	●^{0} 8^{26}–10^{27} ✱^{1}–10^{30} ●^{0}–11^{41}, 15^{40}–17^{31}
22	8	0.0	.	–	
23	5	13.4	.	–	●$^{0-1}$ 6^{25}–8^{30} ✱^{1}–8^{58} ●$^{0-1}$ 15^{20} ✱^{1}–15^{55} ✳^{1}–16^{50} ●^{0}–n, ≡^{0} 18^{55}–n
24	4	22.9	.	–	● n–5^{30} ●^{0} 9^{40}–10^{32} ●^{1}–11^{03} ✱^{1}–11^{30} ●^{1}–12^{03} ✱^{1}–12^{08} ●^{1}–12^{44} ✱^{1}–13^{20} ✳^{1}–14^{30} ✱^{1}–22^{50}, = n ≡^{0} 19^{35}–22^{50}
25	8	.	4	–	
26	8	.	.	–	
27	7	0.0	.	–	●^{0} 17^{35}–19^{45}
28	6	0.8	.	–	● 15^{40}–16^{25} ●^{0} 17^{00}–20^{30}
29	6	.	.	–	●^{0} n–6^{00}
30	6	1.9	.	–	✱ 11^{18}–12^{50}, 13^{22-40}, (K) 12^{11-16} SSW
31					
Σ	–	30.0	–	–	UWAGI:

Ustka

φ = 54°35' λ = 16°52'

Maj – Mai 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	112.4	113.1	110.9	112.1	9.8	5.7	6.4	7.1	16.1	5.7	-	81	92	100	91	2.5	0.8	0.0	1.0	7 ⊙	6 ⊙	10 ≡	W 2	W 6	W 1
2	104.9	101.3	100.3	102.2	10.1	24.9	12.2	14.8	28.8	5.5	-	100	33	96	76	0.0	21.2	0.5	7.2	9	5	4	SE 3	SW 3	NE 1
3	100.8	103.9	103.4	103.4	10.6	13.8	9.0	10.6	13.9	7.7	-	91	62	77	77	1.2	6.1	2.6	3.3	10	7 ⊙	9	W 5	SW 8	W 5
4	106.6	103.7	103.0	104.4	8.9	17.4	11.1	12.1	18.5	6.0	-	88	52	95	78	1.4	9.7	0.7	3.9	1 ⊙	5 ⊙	10 ●	SW 2	SW 6	SW 3
5	102.8	103.1	106.2	104.7	11.1	11.3	9.6	10.4	12.8	9.2	-	86	78	88	84	1.8	3.0	1.5	2.1	9	8 ⊙	4	SW 3	NW 6	SW 3
6	106.9	108.7	109.0	108.2	10.3	11.9	10.8	11.0	13.4	7.4	-	84	78	82	81	2.1	3.0	2.3	2.5	9	6 ⊙	9	W 7	W 8	SW 5
7	101.5	102.5	107.4	103.8	10.6	12.0	6.4	8.8	13.4	6.4	-	90	74	97	87	1.3	3.6	0.3	1.7	10	10 ●	10 ●	SE 3	SW 5	W 8
8	119.1	123.0	122.5	121.5	6.2	7.3	7.3	7.1	8.6	5.4	-	94	86	90	90	0.6	1.5	1.0	1.0	10	10	8	W 4	W 6	W 2
9	116.8	112.3	103.7	111.6	9.9	20.1	15.8	15.4	21.5	6.6	-	78	48	61	62	2.7	12.2	6.9	7.3	7 ⊙	6 ⊙	10	SW 5	SW 7	SW 3
10	103.1	102.0	103.0	103.4	11.5	14.7	9.9	11.5	16.5	9.1	-	90	63	78	77	1.4	6.2	2.7	3.4	10	4	6	W 4	W 8	SW 6
11	108.3	111.4	113.1	110.9	6.0	7.1	6.4	6.5	9.9	5.6	-	82	60	73	72	1.8	4.0	2.6	2.8	5 ⊙	3 ⊙	0	W 8	W 8	W 6
12	115.6	114.8	114.7	115.0	7.4	12.0	8.8	9.2	13.4	5.8	-	69	52	75	65	3.2	6.8	2.9	4.3	2	4 ⊙	9	W 6	W 8	SW 6
13	113.5	110.3	103.0	109.6	9.8	15.7	13.5	13.1	16.4	6.7	-	67	34	49	50	4.0	11.8	7.9	7.9	10	10	9	SW 3	SW 6	S 1
14	100.6	96.5	99.4	98.8	13.6	20.4	9.8	13.4	20.6	9.8	-	65	43	92	67	5.5	13.6	0.9	6.7	9	8	8	S 3	SW 8	SW 2
15	104.5	104.0	106.0	104.8	7.5	14.3	7.7	9.4	15.1	4.3	-	80	40	87	69	2.1	9.9	1.3	4.4	0 ⊙	5 ⊙	6	SW 3	SW 5	SW 3
16	109.7	111.9	110.4	110.7	7.0	8.1	8.8	8.2	10.3	5.7	-	82	68	69	73	1.7	3.4	3.3	2.9	8	4 ⊙	6	W 4	NW 5	N 1
17	109.4	108.8	106.2	108.1	7.6	9.6	11.2	9.9	11.9	6.4	-	71	80	80	77	3.0	2.4	2.6	2.7	10 ●	9	10	SW 2	NW 2	NE 1
18	102.6	101.8	107.5	104.0	13.4	18.8	8.6	12.4	20.0	8.3	-	81	56	86	74	3.0	9.5	1.6	4.7	10	9	8	S 3	S 5	S 1
19	110.0	111.5	112.3	111.3	8.3	10.2	7.2	8.2	13.2	5.6	-	78	64	73	72	2.5	4.5	2.8	3.3	0 ⊙	5 ⊙	5	SW 5	NW 8	W 3
20	111.4	112.7	112.9	112.3	6.6	8.2	6.4	6.9	9.4	3.3	-	74	66	76	72	2.5	3.7	2.3	2.8	8	4	4	W 8	WSW 10	SW 5
21	113.3	114.5	113.6	113.8	6.0	7.1	6.1	6.3	8.9	4.3	-	70	63	73	69	2.9	3.7	2.5	3.0	7 ⊙	3 ⊙	2	W 7	W 6	W 3
22	114.7	116.7	117.5	116.3	5.5	6.9	6.4	6.3	7.7	5.3	-	62	63	85	70	3.4	3.7	1.4	2.8	7 ⊙	3 ⊙	4	W 8	W 7	W 6
23	119.3	119.8	117.6	118.9	6.1	7.7	7.0	7.0	8.1	5.2	-	88	76	90	85	1.1	2.5	1.0	1.3	10 ●	6	8	NW 6	W 8	W 6
24	116.3	117.0	113.6	115.6	6.5	8.3	8.8	8.2	9.4	5.1	-	90	74	78	81	1.0	2.9	2.4	2.1	4 ⊙	8 ⊙	10	W 5	NW 4	W 8
25	109.3	109.4	109.4	109.4	7.3	7.3	6.4	6.9	9.1	6.4	-	93	93	91	92	0.8	0.7	0.9	0.8	10 ●	10 ●	9	W 3	W 4	NW 1
26	111.7	114.7	117.0	114.3	6.8	8.6	6.3	7.0	9.6	5.7	-	82	69	86	79	1.8	3.3	1.2	2.2	8 ⊙	4 ⊙	10	NE 3	NW 3	NNE 3
27	119.6	119.8	118.7	119.4	8.0	8.8	6.0	7.2	9.6	5.6	-	59	65	74	66	4.4	3.9	2.4	3.6	1 ⊙	2 ⊙	0	N 4	NE 4	NE 2
28	117.5	117.1	115.8	116.8	8.4	10.0	7.5	8.4	11.3	0.7	-	75	71	80	75	2.7	3.6	2.1	2.8	0 ⊙	3 ⊙	0	E 1	NNE 3	C 0
29	118.8	122.3	124.5	121.9	9.1	10.4	6.9	8.3	11.6	2.8	-	72	62	65	66	3.2	4.8	3.4	3.8	6 ⊙	2 ⊙	1	SW 1	NNE 4	NNE 6
30	126.2	125.9	124.6	125.6	8.3	10.1	6.8	8.0	10.6	5.8	-	60	67	77	68	4.5	4.1	2.3	3.6	0 ⊙	0 ⊙	0	N 5	NW 4	N 1
31	124.3	123.8	122.4	123.5	9.0	10.7	7.0	8.4	12.4	1.4	-	42	56	73	57	6.7	5.7	2.7	5.0	1 ⊙	4 ⊙	1	E 1	N 4	NE 3
M	111.4	111.6	111.5	111.3	8.6	11.6	8.4	9.2	13.3	5.8	-	78	64	81	74	2.5	3.7	2.2	3.3	6.4	5.6	6.1	4.2	5.8	3.3

Czerwiec – Juin 1955

1	119.5	118.9	118.4	118.9	8.5	10.8	8.5	9.1	11.5	2.6	-	86	78	88	84	1.5	3.0	1.4	2.0	9 ⊙	3	0	NE 4	NE 4	NE 4
2	116.8	116.7	117.7	117.1	9.8	11.3	8.4	9.5	11.9	5.8	-	87	77	89	84	1.6	3.1	1.2	2.0	1 ⊙	7 ⊙	9	NE 3	NE 6	NE 5
3	119.1	119.8	119.8	119.6	10.0	12.5	9.2	10.2	13.3	7.6	-	86	78	92	85	1.8	3.2	0.9	2.0	4 ⊙	3 ⊙	3	NE 4	NE 3	NE 2
4	119.2	118.5	117.4	118.4	10.0	14.2	11.3	11.7	15.3	4.6	-	87	62	72	74	1.6	6.1	3.8	3.8	0 ⊙	3 ⊙	0	NE 2	NE 3	NE 1
5	117.0	116.8	113.1	116.3	11.6	17.0	13.7	13.0	18.7	6.6	-	64	51	50	55	4.8	9.5	8.9	7.7	0 ⊙	0 ⊙	7	NE 1	NE 2	C 0
6	112.9	112.2	109.7	111.6	18.3	13.4	11.9	14.4	20.6	10.3	-	50	78	88	72	10.4	3.9	1.7	5.3	9 ⊙	10	0	S 3	N 1	W 1
7	106.2	103.2	100.6	104.0	13.0	13.6	14.0	13.6	16.2	7.5	-	89	86	82	86	1.6	2.2	2.9	2.2	9 ⊙	3 ⊙	9	SW 2	W 5	W 1
8	94.5	92.0	100.4	95.6	9.0	8.4	6.2	7.4	14.0	6.0	-	97	99	97	98	0.3	0.1	0.3	0.2	10 ●	10 ●	10 ●	NE 10	NE 10	NE 12
9	109.4	110.3	109.4	109.8	7.8	8.6	9.0	8.6	9.6	5.7	-	83	80	85	83	1.8	2.3	1.7	1.9	10	8	10	NNE 2	NE 4	E 1
10	103.4	101.5	103.3	103.4	9.0	7.8	7.1	7.8	9.5	6.8	-	90	99	96	95	1.1	0.2	0.3	0.6	10 ●	10 ●	10 ⚲	NNE 4	NE 6	NE 10
11	110.2	113.6	113.7	113.2	8.3	9.7	7.6	8.3	10.2	7.1	-	89	88	91	89	1.3	1.4	0.9	1.2	9 ⊙	4 ⊙	0	NW 5	WNW 3	W 2
12	116.4	116.6	113.5	115.3	9.7	9.8	9.9	9.8	11.7	5.8	-	88	86	87	87	1.4	1.7	1.6	1.6	10	6 ⊙	7	WSW 4	W 5	NNE 2
13	108.8	106.1	107.0	107.3	10.8	14.0	11.3	12.0	16.0	9.6	-	81	60	93	78	2.5	6.4	1.0	3.3	10 ⚲	10	9	SSE 2	SE 5	SE 1
14	112.3	117.2	118.5	116.0	8.3	9.7	10.3	9.6	12.5	7.9	-	100	88	88	92	0.0	1.4	1.4	0.9	10 ≡	6 ⊙	1	NW 5	NW 5	W 2
15	116.5	114.3	111.4	114.1	11.3	14.3	14.3	13.6	15.3	7.6	-	90	74	92	85	1.3	4.3	1.3	2.3	10	10	10	SW 2	SSW 4	W 4
16	111.2	112.5	112.9	112.2	10.6	11.6	10.8	11.0	14.5	10.2	-	75	71	85	77	3.2	3.9	2.0	3.0	10	10	2	W 8	W 8	W 8
17	114.5	116.5	116.7	115.9	9.0	11.2	10.2	10.2	12.0	8.8	-	76	70	76	74	2.8	4.0	3.0	3.3	9	7	3	W 6	W 8	W 4
18	118.4	119.3	120.2	119.4	9.9	11.2	9.2	9.9	11.9	5.3	-	82	83	83	83	2.2	2.3	2.0	2.2	0 ⊙	6 ⊙	0	W 5	W 3	W 2
19	120.4	119.9	117.2	119.2	11.3	12.6	13.3	12.6	14.0	5.2	-	78	71	61	70	3.0	4.2	6.0	4.4	0 ⊙	0 ⊙	0	W 3	WNW 2	NNE 2
20	114.5	112.5	112.7	113.2	16.6	20.2	13.8	17.1	24.0	11.0	-	62	57	84	68	7.1	10.2	2.8	6.7	3 ⊙	10 ⊙	10 ●	S 2	S 3	SE 2
21	114.9	117.4	118.9	117.1	11.1	12.2	10.2	10.9	13.8	10.1	-	96	87	95	93	0.3	1.9	0.6	1.0	10	5 ⊙	4	NE 3	NE 2	NE 2
22	119.8	120.6	121.1	120.3	10.9	12.2	12.1	11.8	13.4	7.6	-	90	85	91	89	1.3	2.2	1.2	1.6	6	7	10	NE 1	NE 3	NE 1
23	121.1	121.5	121.4	121.3	11.6	14.9	15.9	14.6	17.4	10.8	-	94	87	79	87	0.8	2.2	3.8	2.3	10	3 ⊙	3	W 3	W 4	W 2
24	122.3	121.8	119.9	121.4	18.2	21.2	19.6	19.6	22.8	12.6	-	79	66	75	73	4.5	8.6	5.7	6.3	4 ⊙	8	2	C 0	SW 1	NNE 1
25	119.8	118.6	116.5	118.3	20.3	22.5	17.0	19.2	26.3	16.4	-	69	68	83	74	7.2	8.7	3.0	6.3	4 ⊙	4 ⊙	9	SSW 2	NW 3	NW 3
26	116.8	118.1	117.9	117.6	14.7	13.8	13.4	13.8	17.0	13.0	-	97	95	94	93	0.3	0.7	0.9	0.7	10 ≡	10 ≡ ⚲	3	NW 3	W 4	WNW 1
27	118.3	119.3	118.2	118.7	14.0	14.6	15.1	13.7	15.7	12.3	-	79	72	86	79	3.4	4.6	2.1	3.4	3 ⊙	1 ⊙	0	NW 3	NW 4	W 1
28	117.9	118.3	117.0	117.7	13.6	14.4	13.1	13.6	16.0	9.3	-	86	83	92	88	2.2	2.3	1.3	2.0	6 ⊙	4 ⊙	0	W 1	WNW 4	NW 1
29	116.3	114.8	111.9	114.3	13.4	16.3	13.9	15.4	17.2	7.4	-	83	74	76	78	2.7	4.7	4.4	3.9	1 ⊙	3 ⊙	7	S 1	NNE 2	NE 2
30	110.1	109.9	109.3	109.8	16.2	16.6	13.4	13.9	18.0	13.3	-	70	90	93	84	3.4	2.0	1.1	2.8	10	10 ●	10	S 2	W 3	E 1
31																									
M	114.6	114.7	114.4	114.6	11.9	13.4	12.0	12.3	15.4	8.5	-	83	78	85	82	2.7	3.7	2.3	2.9	6.6	6.0	4.9	3.2	4.1	2.7

Ustka

$H_s = 6$ m $H_b = 8{,}1$ m $h_w = 18$ m

Maj – Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	OKUL ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.0	.	–	♀ 11^{13-26}, $16^{50}-17^{17}$; ≡¹ $8^{30}-10^{58}$, $16^{40}-19^{10}$ ≡² – 24
2	8	12.8	.	–	♀ 6^{16-20}, 15^{18-26}, 18^{05-50}, $19^{23}-20^{25}$; ⊽ 15^{12-52}, 18^{05-50}, $19^{17}-20^{15}$; ≡² $0^{00}-5^{30}$
3	7	.	.	–	● 3^{20-25}; ●⁰ – 4^{45}; ●¹ – 5^{02}; ●⁰ – 5^{40}; = 0^{40-50} ≡⁰ – 0^{55} ≡¹ – 2^{50} ≡ 3^{20-25}
4	7	3.8	.	–	●⁰ $17^{05}-19^{50}$ ●¹ – 20^{40} ●⁰ – 22^{20}
5	7	1.0	.	–	♀ 7^{20-36}, 10^{00-07}
6	7	1.1	.	–	♀ 4^{20-40}, 7^{15-20}, $7^{50}-8^{20}$, 10^{26-31}, 11^{01-12}
7	6	3.6	.	–	●ⁿ – 5^{10} ●¹ 6^{07-40} ●⁰ $7^{34}-8^{15}$ ●¹ – 8^{40} ♀ 11^{02-10} ●⁰ $12^{30}-18^{30}$, 21^{20}; ≫ 19^{30} – n
8	6	.	.	–	●⁰ 0^{10-15}, 0^{40-45}, $2^{45}-3^{05}$, 4^{00-08}; ≫ n – 5^{45}
9	7	1.1	.	–	
10	7	0.0	.	–	●⁰ $0^{44}-2^{50}$
11	8	.	.	–	♀ $1^{45}-2^{07}$, $2^{57}-3^{17}$
12	8	0.0	.	–	♀ 11^{07-28}, 16^{40-46}, 18^{26-37}
13	7	.	.	–	
14	7	3.1	.	–	●⁰ $7^{55}-8^{20}$, 13^{10-41}, 15^{15-24}, 17^{12}..18^{03}, 20^{10-14}; (⊽) $16^{53}-18^{41}$ W–E; ∩ 18^{03-10}
15	8	0.2	.	–	♀ n ♀¹ $15^{55}-16^{30}$
16	8	0.0	.	–	♀ $18^{45}-19^{00}$
17	7	0.2	.	–	●⁰ $6^{40}-7^{15}$, $9^{45}-10^{50}$
18	7	1.8	.	–	♀ 14^{30-45}, $15^{27}-17^{40}$
19	8	.	.	–	
20	7	0.0	.	–	♀ 11^{20-30}
21	7	0.0	.	–	♀ $10^{25}-11^{10}$, $11^{40}-12^{07}$
22	8	0.6	.	–	
23	7	0.0	.	–	●⁰ 5^{40}..8^{35}
24	8	0.0	.	–	
25	6	1.2	.	–	●⁰ 2^{35}..4^{30} ●¹ 6^{30}..7^{50} ●⁰..17^{05}
26	8	0.0	.	–	●⁰ $19^{05}-20^{10}$; ⌓ n – 5^{00}
27	8	.	.	–	
28	8	.	.	–	⌣ n – 4^{45}
29	8	.	.	–	
30	8	.	.	–	
31	8	.	.	–	⌣ n – 4^{55}
Σ	–	30.5	–	–	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1955

1	8	.	.	–	
2	7	.	.	–	
3	8	.	.	–	
4	7	.	.	–	
5	7	.	.	–	
6	7	2.3	.	–	♀ $9^{50}-11^{30}$, $14^{55}-15^{20}$; (⊽) 13^{40} S, $14^{30}-16^{00}$ NE–E
7	7	3.2	.	–	
8	5	27.5	.	–	●⁰ $2^{00}-5^{30}$ ●¹ – 20^{00} ●⁰ – n
9	7	0.2	.	–	● n – 4^{40} ●⁰ $13^{15}-16^{15}$
10	5	11.1	.	–	●⁰ $6^{50}-8^{45}$ ●¹ – 14^{10} ●⁰ – 16^{05} ●⁰ $17^{45}-18^{35}$ ●² – 20^{10} ●⁰ n; ≫ 10^{30}
11	8	.	.	–	● n
12	7	0.0	.	–	
13	6	0.0	.	–	●⁰ $0^{50}-1^{15}$ ●⁰ $5^{46}-6^{01}$ ●⁰ – 7^{40} ●⁰ – 8^{10} $9^{20}-10^{15}$, $11^{15}-12^{00}$, $12^{46}-15^{40}$
14	7	0.0	.	–	≡¹ $3^{40}-4^{30}$ ≡⁰ – 5^{00} = – 6^{40} ≡⁰ – 7^{30} = – 9^{00}
15	6	0.8	.	–	●⁰ 4^{10-25} ●⁰ 7^{10}..8^{30} ●⁰ – 10^{15} $12^{30}-15^{20}$ ●¹ 16^{15-40} ●⁰ $17^{30}-20^{20}$
16	7	.	.	–	por. wiatru do 14 m/sek $0^{45}-2^{45}$, por. do 16 m/sek – 20^{20}
17	7	.	.	–	
18	8	.	.	–	⌓ n
19	7	.	.	–	⌓ n
20	7	9.2	.	–	●⁰ $13^{45}-14^{25}$ ●¹ 17^{00-05} ●⁰ – 19^{40}, 20^{30} – 24
21	7	.	.	–	● $0^{00}-4^{15}$
22	7	.	.	–	
23	7	.	.	–	
24	6	.	.	–	∞ $10^{30}-19^{30}$ = – n
25	6	3.6	.	–	♀ $21^{50}-22^{30}$, n
26	4T	0.0	.	–	♀ n ●⁰ $12^{30}-13^{00}$; ≡⁰⁻¹ $4^{25}-6^{45}$ = – 8^{40} ≡⁰ – 9^{50} = – 12^{30} ≡ – 13^{00} = – 16^{10}
27	8	.	.	–	
28	7	.	.	–	
29	7	.	.	–	= $2^{40}-3^{46}$ ≡⁰ – 4^{30} = – 5^{00}
30	6	0.5	.	–	●⁰ $12^{20}-18^{30}$
31					
Σ	–	68.4	–	–	UWAGI:

Ustka

φ – 54°35′ λ – 16°52′

Lipiec – Juillet 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	110.1	111.7	112.0	111.3	14.9	14.9	14.6	14.8	16.0	13.7	-	94	91	90	92	0.9	1.5	1.6	1.3	10	10	10	E 1	W 4	W 1
2	110.8	108.4	110.7	110.0	15.6	19.0	14.9	15.6	19.8	11.4	-	99	73	70	81	0.2	6.0	5.0	3.7	8	5	1	SW 1	NNW 2	W 10
3	112.3	112.8	111.0	112.0	15.4	16.4	15.0	15.0	18.0	9.6	-	78	50	71	66	3.3	9.3	4.8	5.8	6 ⊙	3 ⊙	2	S 4	W 7	W 1
4	108.8	107.6	104.8	107.1	15.6	18.3	16.5	16.2	20.7	9.6	-	75	71	67	71	3.9	6.0	6.2	5.4	4 ⊙	3 ⊙	10	WNW 1	NE 4	E 3
5	102.5	105.1	107.0	104.9	14.0	16.2	12.0	15.6	16.8	11.9	-	94	78	95	89	0.9	4.0	0.7	1.9	10	10	10	SE 2	SW 2	NNW 2
6	109.8	111.7	115.0	112.2	13.0	15.3	14.2	14.2	16.6	9.3	-	95	86	88	89	1.1	2.4	2.0	1.8	10	10	10	N 1	C 0	NNW 2
7	118.7	119.0	119.1	118.9	12.3	16.3	14.9	14.6	17.0	12.2	-	99	82	85	89	0.2	3.2	2.5	2.0	10 ▬	6 ⊙	7	NNW 2	N 4	NE 4
8	119.5	120.9	121.7	120.7	16.2	17.0	14.1	15.4	17.8	13.9	-	79	77	81	79	3.8	4.5	3.1	3.8	1 ⊙	7 ⊙	7	NE 5	NNE 6	NE 8
9	120.2	119.9	118.3	119.5	14.0	15.6	14.1	14.4	16.3	12.3	-	85	82	82	83	2.3	3.2	2.9	2.8	8	2	3	NE 6	NE 8	NE 7
10	117.1	117.7	117.2	117.3	14.0	13.9	13.1	13.5	(15.2)	12.6	-	86	89	94	90	2.2	1.8	0.9	1.6	6	9	6	NNE 6	NE 6	NE 4
11	117.2	117.5	117.9	117.5	13.6	15.2	12.8	13.6	(15.2)	12.5	-	92	83	89	88	1.3	3.0	1.6	2.0	3 ⊙	3 ⊙	0	NE 2	NNE 3	NE 4
12	118.0	117.0	118.4	117.8	18.1	16.8	20.0	18.7	(20.0)	12.1	-	84	79	74	79	3.3	4.1	6.0	4.5	0 ⊙	6 ⊙	1	E 1	NE 6	C 0
13	118.5	118.7	117.6	118.3	16.4	19.6	14.6	16.3	20.4	12.6	-	89	73	94	85	2.1	6.1	0.9	3.0	3	8 ⊙ ●	1	C 0	S 5	NE 3
14	118.1	118.3	117.2	117.9	19.5	19.0	16.1	17.7	20.6	13.3	-	83	73	89	82	3.9	5.4	1.9	3.7	0 ⊙	1 ⊙	0	NE 1	NNE 2	NE 1
15	117.9	117.8	117.4	117.7	18.1	21.8	19.8	19.9	23.2	13.7	-	88	72	90	83	2.5	7.4	2.4	4.1	1 ⊙	3 ⊙	2	C 0	NE 1	C 0
16	115.8	116.7	115.6	116.0	18.7	17.6	16.8	17.5	20.0	15.8	-	86	82	88	85	3.0	3.6	2.3	3.0	10	9 ⊙	2	C 0	W 6	W 5
17	116.4	118.4	117.6	117.5	16.7	16.3	16.8	16.6	20.1	15.5	-	88	92	91	90	2.4	1.5	1.8	1.9	1 ⊙	10	0	W 4	WNW 6	E 1
18	116.5	117.1	116.8	116.8	20.1	18.5	16.4	17.8	20.6	14.8	-	81	84	95	87	4.5	3.3	0.9	2.9	2 ⊙	9 ⊙	3	E 3	W 5	C 0
19	115.6	114.9	114.9	115.1	16.0	20.5	15.8	17.0	21.5	13.7	-	86	63	78	76	2.5	8.9	3.9	5.1	10	8 ⊙	4	W 1	NNE 4	NE 4
20	116.2	116.8	116.6	116.5	16.6	19.1	15.8	16.8	20.2	8.6	-	75	68	78	74	4.8	7.0	3.9	5.2	0 ⊙	0 ⊙	0	E 1	NNW 2	C 0
21	117.0	117.6	116.6	117.1	18.2	17.4	17.2	17.5	19.6	10.5	-	69	91	91	84	6.4	1.9	1.8	3.4	0 ⊙	10 ⊙ ▬	0	SW 2	W 3	C 0
22	115.5	115.5	115.2	115.4	18.6	19.7	17.2	18.2	20.3	13.5	-	88	84	96	89	2.5	3.6	0.8	2.3	0 ⊙	0 ⊙	10 ▬	SSW 2	W 8	W 2
23	115.1	115.2	111.5	113.9	16.6	19.8	16.1	17.2	22.4	15.4	-	95	77	92	88	1.0	5.3	1.6	2.6	10	10	3	SSW 2	NE 6	SW 3
24	108.3	111.3	113.4	111.0	16.8	18.7	16.6	17.2	19.6	14.8	-	95	77	83	84	1.4	5.0	3.3	3.2	9	6 ⊙	10	NE 3	NE 6	NW 6
25	115.2	116.8	116.7	116.2	16.7	17.7	15.8	16.5	19.1	14.4	-	79	75	88	81	4.1	3.1	2.1	3.8	9 ●	8	8	NW 4	N 6	E 4
26	113.7	113.4	111.4	112.8	16.2	16.8	14.0	15.2	18.4	13.9	-	86	91	95	91	2.5	1.8	0.7	1.7	9	10	4	N 5	N 4	NE 6
27	110.5	109.5	109.8	109.9	13.0	16.0	12.2	13.4	16.4	12.2	-	99	90	99	96	0.2	1.8	0.2	0.7	10	8	10	NE 1	NE 6	NW 3
28	108.9	107.5	107.3	107.9	14.7	15.8	13.0	14.1	16.6	11.6	-	99	90	99	96	0.2	1.7	0.2	0.7	10 ▬	4 ⊙	10 ▬	WNW 2	NE 6	NE 3
29	106.6	107.1	109.3	107.7	13.8	17.0	14.6	15.0	17.4	12.9	-	99	97	98	98	0.2	0.6	0.4	0.4	10 ●	10	9	NE 2	C 0	NE 3
30	112.3	114.6	116.6	114.5	15.6	18.8	15.8	16.3	19.7	12.5	-	99	82	97	93	0.2	3.9	0.5	1.5	8	3 ⊙	0	C 0	NE 3	C 0
31	118.4	118.5	117.9	118.3	15.2	17.2	16.2	16.2	18.3	10.2	-	98	85	97	93	0.4	3.0	0.6	1.3	10	1 ⊙	0	C 0	NW 3	W 2
M	114.2	114.7	114.6	114.5	15.7	17.3	15.4	16.0	18.8	12.6	-	88	80	88	85	2.2	4.1	2.2	2.8	6.1	6.2	4.6	2.1	4.4	3.0

Sierpień – Août 1955

1	117.2	117.0	114.6	116.3	17.3	17.5	15.7	16.6	19.1	14.3	-	97	93	96	95	0.6	1.4	0.7	0.9	0 ⊙	0 ⊙	0	SW 3	W 5	W 3
2	112.2	111.5	110.1	111.3	15.8	18.0	15.7	16.3	18.8	13.2	-	96	88	94	93	0.7	2.4	1.1	1.4	10	8	1	SW 3	W 5	W 3
3	108.8	110.3	112.1	110.4	15.9	18.6	16.6	16.9	19.0	13.9	-	97	90	92	93	0.6	2.1	1.6	1.4	8	8	10	W 1	WNW 3	NE 4
4	113.8	115.6	116.6	115.3	16.6	18.9	15.3	16.5	19.3	15.0	-	83	74	88	82	3.3	5.5	2.1	3.6	8 ⊙	2 ⊙	3	NE 4	NE 5	NNW 1
5	116.3	116.9	116.1	116.4	14.6	18.6	14.4	15.3	19.8	9.6	-	92	77	91	87	1.3	4.9	1.4	2.5	1 ⊙	2 ⊙	0	C 0	W 3	W 2
6	113.3	112.0	108.4	111.2	14.5	17.6	15.0	15.3	19.7	12.2	-	98	80	90	89	0.4	4.0	1.6	2.0	10 ●	8	2	W 3	W 4	SW 3
7	104.7	104.1	104.1	104.3	14.0	17.4	14.5	15.1	19.0	13.8	-	98	75	95	89	0.4	4.9	1.1	2.1	10 ●	9 ⊙	7	SW 3	W 5	WNW 1
8	106.2	108.1	109.5	107.9	12.5	14.7	14.9	14.2	16.3	10.2	-	95	97	97	96	0.7	0.5	0.5	0.6	9	10	10	C 0	E 1	NE 1
9	112.2	113.0	116.1	113.8	16.3	19.6	17.2	17.6	20.7	12.7	-	98	91	98	96	0.4	2.0	0.4	0.9	10	8	2	NNE 2	NNE 3	NE 3
10	118.3	120.2	120.9	119.8	17.6	19.4	17.1	17.8	21.1	16.7	-	98	92	95	95	0.4	1.7	1.0	1.0	8 ⊙	8	9	NE 1	NE 6	NE 4
11	121.0	121.2	119.7	120.6	17.4	19.6	16.4	17.4	20.2	16.4	-	94	91	95	93	1.3	2.0	0.9	1.4	8	3 ⊙	2	NE 4	NE 4	NE 2
12	117.8	116.9	117.1	117.3	17.4	19.4	16.0	17.2	20.0	15.5	-	94	85	95	90	1.3	3.8	1.4	2.2	9	3	0	NE 3	NE 5	NE 3
13	117.6	117.3	118.0	117.7	16.0	19.0	17.9	17.7	20.2	11.3	-	87	71	67	75	2.3	6.4	6.7	5.1	1 ⊙	7 ⊙	0	NE 1	NE 5	NNE 2
14	118.3	117.9	116.6	117.6	16.2	20.6	19.0	18.7	21.1	12.4	-	84	77	69	77	2.9	5.4	6.8	5.0	0 ⊙	2 ⊙	3	E 1	NE 2	E 2
15	115.6	115.6	116.9	116.0	19.0	28.4	17.0	20.4	28.5	15.1	-	72	50	88	63	6.4	27.2	2.4	12.0	8 ⊙	6 ⊙	8	E 3	SSE 3	C 0
16	119.3	120.7	121.4	120.5	14.8	18.3	16.4	16.5	19.3	13.5	-	99	89	94	94	0.2	2.2	1.1	1.2	10 ▬	5 ⊙	2	SW 2	W 5	W 2
17	121.7	121.1	119.7	120.8	14.2	17.8	17.8	16.9	20.7	12.0	-	99	90	94	94	0.2	2.0	1.2	1.1	10 ▬	10 ▬	0	W 2	W 3	C 0
18	118.7	118.2	117.6	118.2	15.8	21.3	18.7	18.7	23.7	13.3	-	95	80	83	86	0.9	5.0	3.8	3.2	0 ⊙	5 ⊙	6	C 0	NW 3	S 4
19	118.3	120.9	121.8	120.4	17.2	20.6	18.2	18.6	22.9	15.4	-	87	80	89	85	2.6	4.8	2.3	3.2	10	4 ⊙	4	S 1	W 2	NE 1
20	123.4	124.7	125.3	124.3	18.7	21.8	19.3	19.9	22.3	16.3	-	95	85	98	93	1.1	3.9	0.3	1.8	7 ⊙	3 ⊙	10 ▬	NE 1	NE 3	C 0
21	126.0	126.6	126.3	126.3	18.4	21.7	18.6	19.3	22.9	17.8	-	97	81	94	91	0.7	3.1	1.2	2.3	10	0 ⊙	1	N 1	N 2	N 1
22	126.0	126.0	124.8	125.6	15.7	20.8	19.0	18.6	21.9	13.8	-	100	86	94	93	0.0	3.4	1.3	1.6	6 ⊙ ▬	9	8	C 0	NW 3	W 1
23	125.6	123.7	123.3	123.3	19.0	22.2	19.0	19.8	23.3	17.4	-	99	80	86	88	0.2	3.4	3.2	2.9	10	8	3	W 1	N 3	NE 3
24	122.0	121.8	120.9	121.6	18.2	19.7	15.9	17.4	21.1	15.7	-	77	80	96	84	4.9	4.3	0.8	3.4	3 ⊙	3 ⊙	1	NNE 3	NNE 3	NE 4
25	120.2	119.9	119.9	120.0	16.7	18.9	14.6	16.2	19.1	14.2	-	94	84	97	92	1.2	3.3	0.3	1.7	8	3 ⊙	0	NE 3	NE 6	NE 3
26	119.2	119.2	119.0	119.1	16.6	16.7	17.6	17.1	22.3	12.3	-	98	82	77	86	0.4	3.3	4.3	2.8	1 ⊙	4 ⊙	1	NE 1	NE 4	E 2
27	118.3	117.7	116.4	117.3	15.0	17.1	20.0	18.0	21.9	13.2	-	94	77	72	81	0.9	4.5	6.6	4.0	6 ⊙	7 ⊙	0	C 0	NE 4	NE 2
28	113.1	113.3	113.6	114.1	18.7	17.4	13.1	16.6	24.2	14.6	-	78	93	96	90	4.8	1.1	0.8	2.2	6 ⊙	9 ● R	10	E 2	E 3	C 0
29	114.0	114.9	114.9	114.6	14.8	17.3	12.8	14.3	17.8	12.7	-	99	93	100	97	0.2	1.4	0.0	0.3	10	8	10 ▬	C 0	NE 1	C 0
30	113.4	113.7	114.8	113.3	14.0	16.3	16.3	15.8	18.4	10.6	-	100	94	92	93	0.0	1.1	1.6	0.9	10 ▬	8 ⊙ ▬	9	NE 1	NE 3	C 0
31	112.1	110.3	108.1	110.2	17.4	23.2	17.1	18.7	23.9	14.3	-	93	66	93	84	1.3	9.6	1.4	4.2	9	7	0	NE 2	S 2	C 0
M	117.0	117.2	116.9	117.0	16.3	19.3	16.8	17.3	20.9	13.9	-	93	82	90	88	1.4	4.4	2.0	2.6	7.0	5.7	3.9	1.7	3.7	1.9

Ustka

$H_s = 6$ m $H_b = 8{,}1$ m $h_w = 18$ m

Lipiec – Juillet 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	4	0.0	.	–	● n ●^{1} 8^{05-15} ≡^{0} 9^{15-30} ≡^{1}–10^{50} ≡^{0}–12^{50} =–16^{30}
2	7	6.0	.	–	⚲ K 17^{17}–18^{00} E-W; ≡^{0} 0^{45}–3^{00} ≡^{1}–6^{40} ≡^{0}–6^{50} =–10^{40}
3	8	.	–	–	
4	7	5.2	.	–	
5	7	2.0	.	–	●^{0} n ●^{1} 0^{15}–4^{50} ●^{0}–5^{30} 7^{30}–3^{5} ●^{1}–8^{45} ●^{0} 15^{45}–16^{10} 18^{10}–19^{40} ≡^{1} 23^{10}–24
6	4	.	.	–	≡^{1} 0^{00}–9^{50} ≡^{0}–10^{40} =–11^{20}
7	6	.	.	–	⛅ 22^{00}–24
8	8	.	.	–	⛅ 0^{00}–3^{00} 21^{00}–45
9	8	.	.	–	
10	7	0.8	.	–	⚲ 11^{38}–45
11	8	.	.	–	⚲ 0^{15}–25 2^{40}–3^{10}
12	7	0.0	.	–	⚲ 16^{45}–17^{00} (K) 16^{00} S-SE
13	7	1.7	.	–	● K^{0} 12^{45}–15^{00} = 2^{50}–5^{08}
14	8	.	.	–	
15	7	.	.	–	= n ⌒ n
16	7	.	.	–	
17	6	.	.	–	
18	6	.	.	–	
19	7	.	.	–	
20	8	.	.	–	⌒^{1} n
21	3	.	.	–	≡^{0} 12^{30}–13^{40}
22	6	.	.	–	= 14^{45}–55 ≡^{0} 14^{55} 20^{30}–24
23	6	0.7	.	–	≡ 0^{00}–45 =–8^{00}
24	7	4.0	.	–	⚲ 5^{30}–50 ● 22^{30}–24 (K) 5^{00}–6^{00} SW-S
25	8	0.0	.	–	● 0^{00}–13^{0} 6^{40}–7^{10}
26	8	0.2	.	–	●^{1} 13^{20} 14^{20}–45
27	7	0.0	.	–	●^{0} 4^{50} 6^{30} ●^{1}–7^{10} 7^{30}–8^{40} ●^{0} 8^{50}–9^{30} ●^{2} 10^{45}–11^{25} = 7^{15-30} ≡^{0}–8^{00} ≡^{1}–8^{40} = 18^{50}–n
28	7	5.0	.	–	⚲ 17^{10}–40 (K) 15^{00} S = n–3^{40} ≡^{0}–4^{50} ≡^{1}–7^{50} ≡^{0}–8^{00} =–10^{30} 18^{00-30} ≡$^{0-1}$–24
29	5	9.0	.	–	●^{0} 10^{0}–6^{30} ●^{1}–10^{45} ●^{0}–11^{00} ●^{1}–11^{20} ≡^{0} 0^{00}–4^{45} =–6^{00} 11^{30}–12^{45} = 16^{20-50} =–n
30	7	0.0	.	–	= 0^{40}–45 ≡^{0}–5^{00} =–10^{40} 22^{40}–24
31	7	.	.	–	≡^{0} 0^{00}–5^{00} =–6^{40} 18^{00-20} ≡^{0}–18^{30} =–18^{50}; ⌒ n
Σ	–	34.6	–	–	UWAGI:

Sierpień – Août 1955

1	6	.	.	–	≡^{0} n–2^{40} =–6^{20} 13^{00}–16^{30} ≡^{0}–17^{00} =–19^{00} ⌒^{2} n
2	7	.	.	–	
3	7	0.0	.	–	●^{0} 17^{10}–15
4	8	.	.	–	
5	8	0.0	.	–	
6	7	2.2	.	–	●^{0} 4^{05}–40 6^{40}–7^{20} 8^{25}–40
7	7	0.0	.	–	⚲ 4^{30}–5^{15} 6^{40}–7^{20} 15^{45}–50
8	6	1.0	.	–	●^{0} 7^{04}–50 8^{30}–9^{20} 10^{50}–11^{40} ●^{1}–12^{15}
9	7	.	.	–	
10	6	.	.	–	⌒ n
11	7	.	.	–	⌒ n
12	7	.	.	–	⌒ n
13	7	.	.	–	
14	7	.	.	–	⌒ n
15	7	0.0	.	–	⚲ 17^{38}–50
16	6	0.0	.	–	≡^{0} 5^{40}–9^{40} =–10^{40} ≡^{0}–11^{40} =–12^{30}
17	3	.	.	–	≡$^{1-2}$ 3^{50}–9^{50} ≡^{0}–10^{40} 11^{50}–13^{37} = … n
18	6	8.7	.	–	⚲ K 17^{50}–18^{00} ≡^{0} 0^{50}–4^{35} =–8^{15}; ⌒ na
19	6	.	.	–	⚲ 0^{00}–3^{45} 5^{40}–7^{05} = 15^{20}–n
20	7	0.2	.	–	= n–12^{30} 18^{15}–19^{20} ≡^{0}–20^{35} ≡^{1}–22^{30} ≡^{2}–24
21	4	.	.	–	≡^{2} 0^{00}–4^{40} =–8^{40}
22	6	0.4	.	–	= 0^{55}–4^{05} ≡^{0}–7^{50} =–9^{00} ⊕ 12^{20}–14^{05}
23	6	0.1	.	–	●^{1} 5^{40}–6^{10} ●^{0} 7^{12}–9^{10} ●^{1}–9^{35} ≡$^{0-2}$ 2^{40}–5^{45} ≡^{0}–6^{40} =–16^{20}
24	8	.	.	–	
25	6	.	.	–	
26	4	.	.	–	= n–5^{10} ≡^{1}–5^{50} ≡^{0}–6^{30} =–9^{00} ⌒^{1} n
27	6	0.8	.	–	⚲ 15^{25}–40 = 3^{00}–4^{25} ≡^{0}–4^{30} ≡^{1}–4^{45} ≡^{0}–5^{00} =–6^{45}
28	5	26.4	.	–	⚲ 12^{16}–13^{21} 15^{01-04} 16^{34}–17^{27} 18^{33}–20^{45} K^{2} 12^{35}–13^{04} K^{0}–14^{45} SE-N-NE 16^{50}–20^{40} S-E
29	5	1.6	.	–	⚲ 5^{54}–57 ●^{0} 7^{25}–45 ⚲ 11^{40}–12^{30} ≡^{0} 0^{00}–40 =–7^{43} ≡$^{0-1}$–8^{30} =–9^{00} 19^{20}–30 ≡$^{0-2}$–n
30	5	.	.	–	= n–3^{00} ≡$^{0-1}$–14^{55}
31	7	0.1	.	–	= 20^{40}–24; ⌒^{1} 20^{50}–n
Σ	–	41.5	–	–	UWAGI:

Ustka — φ = 54°35' — λ = 16°52' — Wrzesień – Septembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	106.5	106.4	107.7	106.9	16.0	18.6	16.5	16.8	19.7	14.3	-	100	85	93	93	0.0	3.5	1.3	1.5	10 ▬	1	0	SW 3	W 5	WSW 4
2	106.5	108.7	107.9	107.7	15.7	18.6	17.6	17.4	19.4	14.5	-	95	70	77	81	0.9	6.4	4.5	3.9	10 ●	8 ⊙	10	SW 5	W 6	SW 4
3	105.6	106.6	108.1	106.8	18.8	19.2	16.4	17.7	23.4	14.2	-	81	78	86	82	4.1	4.8	2.7	3.9	9	7 ⊙	5	SW 5	W 7	SW 3
4	111.3	114.5	115.7	113.8	16.8	17.6	17.0	17.1	17.7	14.4	-	79	67	69	72	4.1	6.6	6.0	5.6	7 ●	2 ⊙	9	W 5	W 10	W 5
5	116.0	115.4	113.4	114.9	14.0	20.2	14.8	16.0	20.6	12.3	-	83	51	82	72	2.7	11.5	3.1	5.8	10	8	8	SW 4	WSW 12	W 1
6	112.1	111.9	114.0	112.7	12.8	19.3	16.5	16.3	22.7	10.9	-	88	83	90	87	1.8	3.8	2.0	2.5	0 ⊙	8	5	SE 2	NW 3	NE 2
7	117.6	118.8	120.2	118.9	14.8	20.1	16.8	17.1	20.3	13.6	-	97	84	80	87	0.5	3.7	3.9	2.7	0	0 ⊙	0	NE 2	NE 3	NE 1
8	120.3	118.9	117.6	118.9	15.0	27.8	20.9	21.2	28.7	13.2	-	92	50	68	70	1.3	18.5	7.8	9.2	0 ⊙	1 ⊙	0	NE 1	SE 6	SE 2
9	116.6	116.8	116.0	116.5	18.1	19.9	17.8	18.4	25.0	17.2	-	76	73	97	82	5.1	6.3	0.6	4.0	0 ⊙	2 ⊙	0	S 4	W 5	W 1
10	113.0	111.1	110.5	111.5	16.9	25.1	19.1	20.0	28.1	15.1	-	96	66	95	86	0.8	10.9	1.1	4.3	8	6 ⊙	0	E 2	SW 3	NE 1
11	111.9	114.2	116.7	114.3	16.9	19.0	14.2	16.1	19.9	14.2	-	99	86	95	93	0.2	3.2	0.7	1.4	10 ▬	10	0	SW 1	W 5	W 1
12	117.6	116.6	113.4	115.9	13.1	20.7	14.0	15.4	21.4	12.3	-	92	59	92	81	1.3	10.0	1.3	4.2	3 ⊙	6 ⊙	0	SE 3	SW 5	W 1
13	105.6	105.2	105.5	104.1	16.1	17.9	15.5	16.2	19.5	12.8	-	95	86	77	86	1.0	2.8	4.1	2.6	9	10 ●R	10	S 3	W 8	NW 8
14	101.6	100.6	98.3	100.2	11.0	16.4	12.8	13.2	17.2	10.6	-	94	62	89	82	0.8	7.0	1.6	3.1	8 ⊙	9	0	SW 2	S 3	E 1
15	96.3	93.9	90.2	93.5	10.8	12.9	11.9	11.9	13.8	10.0	-	95	91	93	93	0.7	1.4	1.0	1.0	10	10 ●	10	E 2	C 0	SW 4
16	92.7	97.5	102.6	97.6	10.4	12.0	12.1	11.6	12.9	9.2	-	90	86	94	90	1.3	2.0	0.8	1.4	10 ●	10 ●	10 ●	SE 10	SW 10	SSW 8
17	111.3	114.8	116.7	114.3	12.2	16.4	11.9	13.1	17.5	11.8	-	92	71	94	86	1.2	5.4	0.8	2.5	9	8 ⊙	0	SW 5	W 6	SSW 2
18	117.2	117.0	115.6	116.6	12.2	16.4	14.2	14.2	17.3	10.1	-	93	70	77	80	1.0	5.6	3.8	3.5	10	7 ⊙	9	SW 4	W 5	W 6
19	115.7	117.3	119.4	117.5	13.4	14.8	14.2	14.2	15.2	10.2	-	65	64	72	67	5.3	6.0	4.6	5.3	4 ⊙	5 ⊙	0	W 7	NW 12	NW 12
20	121.3	121.7	120.4	121.1	13.5	15.6	15.2	14.9	15.8	12.7	-	71	69	77	72	4.5	5.5	4.1	4.7	1 ⊙	4 ⊙	0	NW 5	W 8	NW 8
21	120.2	121.2	120.5	120.6	14.3	16.0	12.7	13.9	16.4	12.7	-	87	78	88	84	2.2	4.0	1.8	2.7	4 ⊙	7 ⊙	0	NW 6	WSW 6	NW 2
22	119.9	120.0	119.6	119.8	9.8	14.6	11.0	11.6	16.6	8.0	-	100	93	97	97	0.0	1.1	0.3	0.5	10 ▬	1 ⊙	0	W 2	W 1	C 0
23	119.2	119.9	121.8	120.3	13.6	15.1	12.3	13.3	15.9	8.5	-	86	84	89	86	2.2	2.8	1.5	2.2	4	9	0	N 3	N 5	NE 3
24	124.8	126.4	126.9	126.0	11.6	16.3	10.6	12.3	16.9	8.6	-	95	79	95	90	0.6	3.8	0.7	1.7	1 ⊙	4 ⊙	1	NE 2	N 3	NE 1
25	125.4	123.0	119.8	122.7	8.4	18.1	12.4	12.8	18.4	6.9	-	99	59	78	79	0.1	8.6	3.2	4.0	2 ⊙	8 ⊙	3	SE 3	S 3	S 3
26	116.7	116.7	115.6	116.3	13.0	16.0	12.4	13.4	16.5	11.6	-	92	83	95	90	1.3	3.1	0.7	1.7	10	8	2	SW 5	W 5	W 1
27	114.3	114.9	113.5	114.2	10.4	14.0	10.0	11.1	15.0	10.0	-	96	62	88	82	0.5	6.1	1.5	2.7	8	7 ⊙	9	SW 2	W 3	SW 7
28	111.4	112.7	116.4	113.5	8.2	12.2	11.7	11.0	13.4	7.4	-	97	86	88	90	0.3	2.0	1.6	1.3	7	10	9	SSW 4	SW 4	NE 3
29	121.1	123.8	124.2	123.0	7.8	14.6	10.0	10.6	15.3	7.1	-	97	68	91	85	0.3	5.3	1.1	2.2	7 ⊙	3 ⊙	2	NW 3	W 5	WSW 3
30	122.1	120.9	117.4	120.1	11.7	14.8	14.2	13.7	16.4	9.6	-	90	84	88	87	1.3	2.7	2.0	2.0	6	10	10	SW 6	SW 5	SW 7
31																									
M	113.7	114.2	114.1	114.0	13.2	17.3	14.2	14.7	18.6	11.5	-	90	74	86	83	1.6	5.5	2.3	3.1	6.2	6.3	3.7	3.7	5.1	3.5

Październik – Octobre 1955

1	115.7	115.7	117.1	116.2	13.4	14.5	13.0	13.5	16.6	12.7	-	71	78	67	72	4.5	3.6	4.9	4.3	5 ⊙	8 ⊙	3	W 9	W 9	W 12
2	119.2	120.9	120.4	120.2	12.2	13.0	7.6	10.1	13.6	7.6	-	68	62	91	74	4.5	5.8	0.9	3.7	6 ⊙	4 ⊙	5	NW 8	W 6	W 1
3	118.8	115.0	112.9	115.6	5.4	16.6	9.9	10.4	17.0	5.1	-	95	52	83	77	0.5	9.1	2.1	3.9	7 ⊙	1 ⊙	1	SW 1	SSW 6	S 1
4	112.7	112.4	111.8	112.3	6.5	15.1	11.7	11.2	17.1	6.2	-	96	80	88	88	0.5	3.5	1.6	1.9	3 ⊙	9	9	SW 2	W 3	W 2
5	111.1	112.6	113.1	112.3	11.2	14.4	8.5	10.6	15.7	8.5	-	94	65	84	81	0.8	5.8	1.8	2.8	9	5 ⊙	2	SW 3	SW 4	W 1
6	109.4	106.7	106.2	107.4	6.8	14.8	11.8	11.3	15.2	4.5	-	91	63	91	82	0.9	6.2	1.1	2.7	9	8 ⊙	10	SSE 2	SSE 7	S 3
7	110.1	112.3	115.6	112.7	8.0	14.8	9.9	10.6	15.5	7.8	-	97	65	96	86	0.3	5.9	0.5	2.2	5 ⊙	8	10 ●	S 3	SSW 3	SW 1
8	116.8	119.7	123.8	120.1	6.8	10.8	9.9	9.4	11.7	6.6	-	100	91	97	96	0.0	1.2	0.3	0.5	1	10	0	SW 2	C 0	SSW 2
9	127.3	129.2	130.4	129.0	6.6	11.5	8.4	8.7	13.6	6.4	-	100	99	96	98	0.0	0.2	0.4	0.2	10 ▬	10	0	SSW 2	SSW 3	SW 2
10	131.1	130.3	128.4	129.9	4.7	13.2	11.3	10.1	14.0	4.3	-	98	85	93	92	0.1	2.3	1.0	1.2	2 ⊙	1 ⊙	10	SW 2	C 0	S 1
11	124.7	125.6	121.3	125.2	12.9	17.9	11.4	13.4	18.5	11.3	-	99	77	98	91	0.2	4.8	0.4	1.8	10 ▬	3	0	S 1	S 1	C 0
12	120.1	119.3	120.0	119.8	8.0	15.6	11.7	11.8	16.9	7.7	-	92	76	99	89	0.9	4.3	0.1	1.8	0 ⊙	0 ⊙	10 ▬	SSE 2	SSE 1	WSW 1
13	120.4	121.6	121.9	121.3	12.3	15.0	12.2	12.4	14.1	11.2	-	98	98	95	97	0.3	0.4	0.7	0.5	10 ●	10	10	WSW 3	WSW 1	SW 3
14	119.3	118.5	115.1	117.6	11.6	12.0	13.2	12.5	13.2	11.6	-	91	94	96	94	1.1	0.8	0.6	0.8	10	10	10	SW 3	SW 5	W 8
15	105.1	101.2	97.9	101.4	12.8	13.8	11.8	12.6	14.4	11.0	-	92	85	67	81	1.2	2.3	4.5	2.7	10 ●	10 ●	10	SW 9	SW 9	W 12
16	99.0	103.7	101.3	101.3	8.2	9.1	5.6	7.1	11.9	5.1	-	69	58	81	69	3.4	4.9	1.7	3.3	8	10	7	NW 14	WNW 12	SW 8
17	97.8	97.5	99.4	98.2	4.3	7.6	4.8	5.4	8.6	3.6	-	88	66	87	80	1.0	3.5	1.1	1.9	5	10 ●	0	SW 5	SW 6	SW 5
18	100.1	101.8	104.3	102.1	3.8	9.4	4.8	5.7	9.4	3.8	-	88	54	84	75	0.9	5.4	1.4	2.6	9	1 ⊙	0	SW 4	SW 7	SW 4
19	108.0	112.8	115.5	112.1	5.1	8.1	3.8	5.2	8.8	3.8	-	98	91	95	95	0.2	0.9	0.4	0.5	9 ●	9	0	SW 4	SW 4	SW 2
20	113.8	110.5	109.3	111.2	4.3	11.4	8.4	8.1	12.2	3.6	-	77	58	81	72	1.9	5.6	2.1	3.2	8	7	0	S 5	S 8	S 6
21	103.3	103.6	102.9	103.9	5.5	13.9	7.2	8.4	14.4	5.5	-	95	66	97	86	0.4	5.4	0.3	2.0	4	7 ⊙	0	S 6	S 1	C 0
22	106.3	107.5	113.1	109.0	5.2	13.1	10.3	9.7	13.2	5.2	-	100	88	94	94	0.0	1.8	0.8	0.9	3 ▬ ⊙	1 ⊙	10	C 0	NE 1	NE 6
23	113.6	114.6	115.7	114.6	10.4	10.5	9.9	10.2	11.3	9.8	-	96	86	88	90	0.5	1.8	1.4	1.2	10 ●	10	10	E 3	S 3	SW 3
24	114.8	113.6	111.9	113.4	8.4	8.2	7.2	7.8	10.1	7.1	-	85	94	97	92	1.6	0.6	0.3	0.8	10	10 ●	10	SW 4	SW 5	SW 4
25	110.3	109.5	106.7	108.8	7.8	9.8	6.2	7.3	10.3	6.1	-	86	77	94	86	1.5	2.8	0.6	1.6	10	8	3	NW 5	NW 3	SW 5
26	96.1	95.4	98.7	96.7	9.0	10.0	7.9	8.7	10.7	6.2	-	95	67	75	79	0.7	4.1	2.6	2.5	10 ●	10	10	SW 8	W 12	W 12
27	101.9	101.9	102.1	102.0	3.6	7.3	4.4	4.9	8.6	3.1	-	97	96	97	97	0.3	0.4	0.3	0.3	6	8	10	SW 7	SW 6	S 2
28	99.9	99.5	100.0	99.8	3.6	6.3	3.2	4.1	7.9	3.0	-	93	71	97	87	0.5	2.9	0.3	1.2	5	9	10	SW 6	SW 6	SW 3
29	104.9	107.1	104.8	105.6	4.8	6.0	3.2	4.3	6.3	2.1	-	68	61	91	73	2.7	3.7	0.7	2.4	9	8	6	NW 7	NW 10	SW 8
30	100.1	102.1	102.7	101.6	4.0	6.1	4.0	4.5	7.8	3.0	-	87	80	93	87	1.1	1.8	0.3	1.1	10 ●	8 ⊙	10 ●	SW 8	SW 7	W 7
31	103.7	108.0	114.0	108.6	4.9	4.8	4.6	4.7	5.3	2.1	-	67	63	67	66	2.9	3.0	2.9	2.9	3	3	4	NW 10	WNW 8	NW 8
M	110.9	111.2	111.6	111.2	7.5	11.4	8.3	8.9	12.4	6.3	-	89	76	89	85	1.1	3.4	1.2	1.9	7.0	7.0	5.8	4.8	5.1	4.3

Ustka

$H_a = 6$ m $H_b = 8{,}1$ m $h_w = 18$ m

Wrzesień – Septembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	OKRUSZNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	4.3	.	–	⚲ $8^{20}-9^{40}$; = $0^{00}-4^{0}$ ≡ $^{0-2}-6^{15}$ ≡ $^{1}-8^{30}$ ≡ $^{0}-8^{40}$ = -8^{50}
2	7	1.1	.	–	● $^{0}6^{20-50}$ ● $^{1}6^{55}-8^{00}$ ● $^{0}-8^{40}$ ⚲ 10^{08-15}, 10^{30-36}, 11^{04-07}
3	7	12.4	.	–	⚲ 13^{07-19} $13^{43}-14^{58}$
4	8	0.3	.	–	⚲ $2^{37}-4^{10}$, $6^{51}-7^{02}$, 7^{32-35} ; ⌒ 6^{16-50}
5	7	.	.	–	
6	7	.	.	–	⌓ ^{1}n ; ⊕ $12^{15}-13^{03}$
7	6	.	.	–	= $2^{45}-8^{00}$; ⌓ ^{2}n
8	6	.	.	–	⌓ ^{0}n
9	7	.	.	–	= $16^{40}-22^{45}$ ≡ $^{0}-24$; ⌓ ^{1}n ; $18^{10}-24$
10	6	2.6	.	–	⚲ 18^{32-48} ; (⌧) $3^{40}-5^{5}$ SE – W ; 4^{55} W ; ≡ $^{0}0^{00}-4^{30}$ = -8^{36} ; ⌓ $^{1}0^{00}-9^{00}$
11	5	.	.	–	= $3^{00}-5^{50}$ ≡ $^{0}-6^{40}$ ≡ $^{1}-8^{40}$; ⌓ $^{0}18^{40}-n$
12	7	0.3	.	–	= n ; ⌓ ^{2}n ; ⌓ $^{1}19^{30}-n$
13	5	12.6	.	–	● n ● $^{0}5^{52-58}$, $10^{40}-11^{20}$ ⚲ 12^{40} ... 13^{20} ● $^{0}16^{37}-17^{03}$; ⌧ $^{1}12^{52}-13^{05}$
14	7	.	.	–	⌓ ^{1}n
15	6	18.6	.	–	● $^{0}10^{47}-12^{30}$ ● $^{1}-16^{07}$ ● $^{0}16^{23}-17^{45}$ 18^{40-41} 20^{37-50} 21^{15} ... 24
16	6	15.3	.	–	● $^{0}0^{00}-8^{40}$ ● $^{1}-9^{10}$ ● $^{0}-11^{30}$ ● $^{1}-11^{50}$ ● $^{0}-18^{20}$ ● $^{1}-n$
17	7	0.0	.	–	● n ⚲ 6^{16-36}, 7^{20-30}, 17^{07-13}
18	7	3.1	.	–	⚲ $16^{36}-18^{31}$; (⌧) 16^{20} W, 18^{37} S ; ⌓ ^{1}n
19	8	0.0	.	–	⚲ 9^{20-25} ; ⩥ n ⩥ – ⩥ $8^{20}-n$
20	8	.	.	–	
21	7	.	.	–	= $21^{30}-22^{40}$ ≡ $^{0}-24$
22	6	.	.	–	≡ $^{0}0^{00}-1^{50}$ ≡ $^{2}-10^{30}$ ≡ $^{1}-11^{30}$ ≡ $^{0}-11^{40}$ = -12^{35}, $20^{55}-n$
23	7	.	.	–	⌓ ^{2}n ; = n
24	8	.	.	–	⌓ ^{2}n, ⌓ $^{1}20^{00}-n$
25	7	0.0	.	–	⌓ ^{2}n
26	7	2.4	.	–	● n, $7^{30}-8^{00}$
27	8	2.2	.	–	⚲ 2^{10-25}, $3^{30}-4^{15}$, $21^{31}-24$; (⌧) $3^{40}-4^{15}$ W – S ⌒ $20^{40}-21^{00}$ W
28	7	0.0	.	–	⚲ $0^{00}-1^{20}$, $13^{50}-14^{00}$, 20^{18-25}
29	8	0.0	.	–	⚲ n, 7^{06-14}
30	7	0.2	.	–	● $^{0}17^{51}-18^{04}$
31					
Σ	–	75.4	–	–	UWAGI:

Październik – Octobre 1955

1	7	0.0	.	–	● $^{0}n\,a$ ⚲ 11^{05-10}
2	8	.	.	–	
3	8	.	.	–	⌓ ^{1}n
4	6	0.0	.	–	● $^{0}18^{20-42}$; ⌓ ^{1}n
5	8	.	.	–	= $n-8^{50}$ $18^{30}-24$; ⌓ $^{0}18^{46}-24$
6	6	0.4	.	–	● $^{0}18^{04}-20^{40}$, $21^{55}-22^{10}$; = $0^{00}-8^{00}$; ⌓ $^{0}0^{00}-a$
7	7	4.7	.	–	● $^{0}17^{29}-18^{30}$ ● $^{1}-20^{10}$ ● $^{2}-n$; = $5^{40}-7^{45}$
8	4	0.0	.	–	● $^{0}17^{20}$ ... 18^{40} ; = $6^{00}-7^{30}$ ≡ $^{0-1}-9^{45}$ = -19^{40} ≡ $^{0}-24$
9	4	0.0	.	–	≡ $^{0}0^{00}-2^{40}$ ≡ $^{2}-12^{35}$ ≡ $^{1}-13^{50}$ = -14^{45} ; ⌓ $^{2}2^{40}-14^{00}$
10	6	.	.	–	= $2^{40}-14^{30}$, $17^{50}-24$; ⌓ ^{2}n ⌓ $^{0}20^{15}-24$
11	7	0.1	.	–	= $0^{00}-5^{50}$ ≡ $^{1}-9^{50}$ = -12^{40} $16^{20}-n$, ⌓ $^{0}0^{00}-10^{50}$ ⌓ $^{1}19^{20}-n$
12	7	0.0	.	–	≡ $^{1}16^{40}-17^{20}$ ≡ $^{0}-18^{00}$ ≡ $^{1}-24$; ⌓ ^{1}n
13	3	0.2	.	–	● $^{0}4^{10}-6^{40}$ ● $^{1}-13^{30}$, $17^{13}-20^{15}$; ≡ $^{1}0^{00}-2^{40}$ ≡ $^{0}12^{35}-13^{50}$, $17^{45}-20^{35}$ = $-n$
14	5	0.0	.	–	● $^{0}10^{30}-12^{20}$ = $n-n$
15	5	1.8	.	–	● $^{0}n-11^{30}$ ● $^{0}12^{40}-14^{27}$ ● $^{1}17^{03-05}$ ● $^{2}-17^{07}$ ● $^{0}-17^{14}$ 18^{10-18} ; ⩥ – ⩥ $18^{30}-n$; = $n-14^{50}$
16	7	3.2	.	–	⚲ 2^{20-45} 3^{01-10} 5^{38-55} ▲ $11^{58}-12^{10}$ ⚲ 17^{20-34} ▲ -17^{55}, 19^{20-28} ; ⊕ $12^{25}-16^{00}$
17	7	0.0	.	–	⚲ n ● $^{0}12^{45}-14^{10}$
18	8	11.6	.	–	
19	7	0.7	.	–	⚲ 3^{15-18}, $4^{40}-6^{14}$, 6^{23} ... 7^{45} ; (⌧) $5^{45}-6^{20}$ NW – W
20	7	0.0	.	–	
21	6	.	.	–	= $20^{30}-22^{40}$; ⌓ $^{0}20^{45}-n$
22	6	.	.	–	= 6^{25-45} ≡ $^{0}-9^{55}$; ⌓ ^{1}n
23	6	0.0	.	–	● $^{0}4^{30}-6^{10}$ ● $^{1}-6^{45}$ ● $^{2}-8^{45}$ ● $^{0}-9^{50}$
24	6	2.4	.	–	● $^{0}10^{46}-11^{14}$ 12^{50} 14^{03} ● $^{1}-14^{35}$ ● ^{1} ● $^{1}-20^{15}$ ● $^{1}22^{35}-24$
25	7	4.4	.	–	● $^{1}0^{00}-3^{30}$ ⚲ 6^{38-47} 8^{00-07} $10^{55}-11^{10}$ $12^{50}-13^{10}$; ⌒ $12^{45}-13^{00}$
26	7	.	.	–	● ^{1}n
27	8	12.9	.	–	⚲ 5^{40-50} $8^{12}-a$ 10^{05} ... 15^{19} ▲ 12^{20-30} 15^{17-19} ⚲ $18^{20}-20^{25}$, 22^{05-45} ; ⌧ $^{0}12^{01-30}$ W-E (⌧) $20^{45}-22^{30}$ W
28	7	6.6	.	–	⚲ 4^{30-40} 12^{46-58} $19^{45}-22^{30}$
29	7	3.6	.	–	⚲ 13^{15-20} 13^{25-35} $14^{30}-15^{25}$ $17^{30}-20^{05}$ ⩥ 12^{30}
30	7	12.6	.	–	● $^{0}6^{30}-7^{15}$ ⚲ 8^{05-07} ⚲ ▲ -8^{12} ▲ 16^{05-10} ⚲ 16^{30-40} $19^{55}-21^{00}$ ● $23^{10}-24$
31	7	0.0	.	–	⚲ 1^{15-25} $2^{50}-3^{05}$ 4^{00-10} $4^{45}-5^{05}$ ⚠ 14^{50-57} ; (⌧) $1^{00}-2^{15}$ W
Σ	–	65.2	–	–	UWAGI:

Ustka — φ = 54°35′ — λ = 16°52′ — Listopad – Novembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI D I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE : POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK : PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	118.1	120.6	121.9	120.2	-1.0	5.4	0.1	1.2	5.8	-1.5	-	92	69	90	84	0.5	2.8	0.7	1.3	7	1 ⊙	0	SW 4	SW 4	SW 5
2	125.7	125.2	121.9	122.9	-2.4	5.0	0.4	0.8	5.8	-2.5	-	89	57	86	77	0.5	3.8	0.9	1.7	7	8 ⊙	8	SW 2	SS 2	ESE 2
3	119.4	118.8	116.8	118.5	-1.7	3.1	2.5	1.6	3.8	-1.8	-	96	88	91	92	0.2	0.9	0.6	0.6	10	9	10	C 0	S 5	S 5
4	113.6	112.9	112.9	113.1	3.8	8.2	3.4	4.7	9.3	2.4	-	97	75	98	90	0.3	2.7	0.1	1.0	10	9	5	S 5	S 4	S 2
5	112.3	112.1	113.2	112.5	4.5	10.7	9.2	8.4	12.5	2.8	-	97	76	88	87	0.3	3.1	1.4	1.6	9	8 ⊙	10 ●	S 5	S 5	S 1
6	115.1	117.0	120.5	117.5	8.4	9.6	8.6	8.8	9.7	8.0	-	97	100	100	99	0.3	0.0	0.0	0.1	10 ●	10 ≡	10 ≡	S 1	S 1	NW 1
7	121.7	122.5	122.2	122.1	8.9	8.7	8.2	8.5	9.5	8.1	-	100	100	97	99	0.0	0.0	0.3	0.1	10 ●,	10 ,	10 ,	N 1	N 1	NE 1
8	119.5	117.1	114.7	117.0	7.6	10.2	9.4	9.2	10.7	7.3	-	91	83	89	88	0.9	2.0	1.3	1.4	10	10	10	ESE 5	SE 5	S 5
9	111.6	110.5	109.3	110.4	8.2	11.2	8.5	9.1	11.8	7.6	-	90	77	90	86	1.1	3.1	1.1	1.8	9	6	10	S 6	S 4	S 1
10	109.7	112.0	114.6	112.1	7.2	11.0	7.5	8.5	11.7	6.4	-	95	87	97	92	0.8	1.6	0.3	0.9	10	0 ⊙	0	S 4	SW 5	SW 5
11	117.4	118.4	120.4	118.7	5.2	10.8	6.1	7.0	12.0	4.4	-	100	87	98	95	0.0	1.7	0.1	0.6	3	0 ⊙	10 ≡	S 2	SSW 3	S 4
12	119.9	119.7	118.6	119.4	6.1	10.8	6.7	7.6	11.0	5.8	-	98	85	94	92	0.1	2.0	0.6	0.9	10	10	10	S 3	S 3	SW 4
13	114.7	114.4	113.5	114.2	6.1	8.3	7.6	7.4	8.9	5.8	-	98	87	76	87	0.1	1.4	2.5	1.3	10 ,	10	2	SW 3	WNW 3	NW 6
14	114.1	115.0	116.8	115.3	6.4	6.5	6.7	6.5	7.9	5.3	-	72	76	69	72	2.7	2.3	3.0	2.7	2	1	3	NW 4	NW 5	N 5
15	120.6	123.1	123.1	122.3	5.6	4.7	4.7	4.9	7.1	3.4	-	74	85	76	78	2.4	1.2	2.0	1.9	5	7	5	NE 6	N 5	WNW 4
16	120.0	122.7	126.4	123.0	2.9	5.7	5.6	5.0	7.6	1.6	-	98	91	89	93	0.1	0.9	1.0	0.7	9	8	8 ●	SW 1	NNE 6	NE 6
17	128.8	130.5	131.9	130.4	5.6	6.7	3.7	4.9	7.0	3.4	-	86	88	97	90	1.3	1.2	0.3	0.9	7	8 ⊙	10	N 4	NE 3	ENE 1
18	129.3	127.0	124.9	127.1	2.6	4.8	2.9	3.3	5.8	2.0	-	96	82	95	91	0.3	1.5	0.4	0.7	10	9	10	SW 3	SW 5	SW 5
19	128.1	130.0	127.7	128.6	3.6	6.4	5.4	5.2	6.6	2.6	-	100	95	95	97	0.0	0.4	0.5	0.3	10 ≡	10	10	SW 1	WSW 1	SW 4
20	113.5	111.0	118.9	114.5	4.8	8.0	5.3	5.8	8.3	4.6	-	98	87	78	88	0.1	1.3	1.9	1.1	10 ●	7 ⊙	3	SW 5	N 7	N 10
21	122.2	121.9	119.6	121.2	3.8	3.7	4.1	3.9	5.3	1.9	-	70	73	67	70	2.4	2.2	2.7	2.4	10	10	4	NE 7	N 6	NW 5
22	113.9	114.2	109.9	112.7	6.9	6.3	6.7	6.6	7.1	1.5	-	90	91	94	92	1.0	0.8	0.6	0.8	10	10	10	NW 7	WNW 5	W 5
23	96.2	90.5	89.1	91.9	7.2	4.6	5.7	5.8	8.0	3.5	-	78	85	59	74	2.2	1.3	3.8	2.4	6	10 ▲ ●	7	W 14	WNW 10	NW 10
24	88.2	92.1	99.6	93.3	4.2	2.5	1.4	2.4	5.7	1.1	-	80	79	91	83	1.6	1.5	0.7	1.3	10 ●	9	10 △	NW 12	N 14	N 20
25	109.9	115.7	118.7	114.8	1.2	1.1	1.9	1.5	2.3	0.3	-	74	89	96	86	1.8	0.7	0.3	0.9	9 ⚹	5 ⚹	2	N 17	N 12	NW 6
26	112.0	109.5	107.6	109.7	-0.3	2.4	6.8	3.9	6.9	-2.0	-	98	100	97	98	0.2	0.0	0.3	0.2	10 *	10 ●,	10 ,	SW 6	SW 7	SW 10
27	104.5	105.9	106.9	105.8	6.6	7.0	7.4	7.1	8.1	6.2	-	97	85	90	91	0.3	1.4	1.0	0.9	10 ●	10	10	SW 14	WNW 17	W 12
28	105.8	109.3	115.8	110.3	7.0	5.0	3.4	4.7	8.0	3.2	-	61	61	53	58	3.8	3.4	3.6	3.6	7	8	7	WNW 14	NW 7	N 5
29	124.0	128.9	132.1	128.3	2.0	1.8	-5.0	-0.6	3.4	-5.1	-	69	73	77	73	2.2	2.0	1.1	1.8	8	8	0	NNE 3	NE 1	C 0
30	128.8	124.6	120.4	124.6	-2.3	1.0	-1.2	-0.9	1.4	-5.6	-	74	68	93	78	1.4	2.2	0.4	1.3	6	7	0	S 4	SSW 7	S 4
31																									
M	115.9	116.4	117.0	116.4	4.3	6.4	4.9	5.1	7.6	2.8	-	88	83	87	86	1.0	1.6	1.1	1.2	8.5	7.6	6.7	5.2	5.3	4.9

Grudzień – Décembre 1955

1	114.8	114.5	113.5	114.3	-2.0	0.2	1.2	0.2	1.5	-2.0	-	96	96	87	93	0.2	0.3	0.9	0.5	0	10	10	SW 3	SW 4	SW 3
2	112.6	114.1	117.6	114.8	2.4	6.0	6.5	5.4	6.8	1.2	-	93	97	93	94	0.6	0.3	0.7	0.5	10	10	10	SW 5	W 8	W 12
3	114.7	108.9	105.3	109.6	5.0	5.0	7.2	6.1	7.4	4.7	-	90	92	91	91	0.8	0.7	0.9	0.8	10	10 ●	10	SW 9	SW 8	W 10
4	106.1	106.6	113.1	108.6	6.8	6.1	5.0	5.7	7.5	4.6	-	82	85	89	85	1.8	1.4	1.0	1.4	9	7	9	W 14	W 14	N 8
5	120.5	120.0	115.7	118.7	4.6	6.0	5.6	5.4	6.5	4.1	-	84	89	97	90	1.4	1.1	0.3	0.9	1	10	10 ●	W 6	W 6	W 8
6	104.3	105.3	106.2	104.6	7.2	8.0	7.3	7.4	8.2	5.4	-	97	90	96	94	0.3	1.0	0.4	0.6	10 ●,	10	10	W 14	W 14	W 12
7	101.1	95.0	94.8	97.0	5.3	8.1	5.8	6.2	8.2	5.1	-	98	97	85	93	0.1	0.3	1.4	0.6	10 ●	10	10	W 6	W 14	W 14
8	95.1	102.3	107.2	101.5	5.2	3.9	4.6	4.6	6.5	3.6	-	70	62	70	67	2.6	3.1	2.6	2.8	7	5 ⊙	0	WNW 14	NW 12	W 10
9	105.1	105.3	102.5	104.3	2.2	2.1	2.8	2.5	4.9	0.1	-	57	55	60	57	3.1	3.2	3.0	3.1	2	4 ⊙	4	NW 14	NW 14	NW 12
10	98.0	92.8	83.6	91.5	-1.3	-0.2	-1.9	-1.3	3.1	-2.4	-	95	69	98	87	0.3	1.9	0.1	0.8	8	10	10 *	SW 6	SE 4	SE 9
11	86.3	95.7	105.2	95.7	0.2	1.4	0.0	0.4	2.1	-2.2	-	100	61	65	75	0.0	2.7	2.1	1.6	10 *	7	1	SE 9	N 10	N 8
12	112.1	114.5	114.3	113.6	-1.0	-0.4	-3.1	-1.9	0.0	-5.8	-	63	61	75	66	2.1	2.3	1.2	1.9	4	4 ⊙	7	N 5	NW 3	SW 5
13	113.0	116.6	118.8	116.1	0.4	0.0	-9.9	-4.8	1.3	-10.0	-	68	67	94	76	2.0	2.0	0.2	1.4	8	5	0	NW 6	NW 4	W 3
14	113.0	111.1	104.5	110.2	-6.1	-4.4	-5.0	-5.1	-3.8	-10.0	-	94	79	85	86	0.2	0.9	0.6	0.6	0	8	10	S 3	S 5	SE 6
15	94.0	89.1	84.6	89.2	-3.9	-2.7	-0.4	-1.8	-0.4	-5.5	-	82	89	100	90	0.8	0.6	0.0	0.5	10	10	10 ,	SE 6	SE 5	S 2
16	82.6	85.5	91.1	86.4	1.4	2.3	1.6	1.7	2.6	-0.4	-	98	95	100	98	0.2	0.4	0.0	0.2	10	10 ≡	10 ≡	C 0	SSE 2	SE 1
17	91.2	90.6	90.8	90.9	3.0	3.7	4.0	3.7	4.8	1.5	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ≡	10 ●	10	S 3	S 4	SW 3
18	96.0	99.2	96.1	97.1	-0.2	0.1	-2.2	-1.1	4.8	-3.2	-	69	58	87	71	1.9	2.6	0.7	1.7	10	4 ⊙	10	NW 7	WNW 6	SW 6
19	99.2	101.1	103.0	101.8	-1.6	0.0	0.8	0.0	1.6	-3.4	-	75	69	64	69	1.3	1.9	2.4	1.9	10	8	3	NW 14	NW 12	NW 10
20	108.3	109.4	109.0	108.9	-1.5	-2.3	-3.7	-2.8	1.1	-3.9	-	99	96	90	95	0.1	0.3	0.3	0.3	10 *	8	9	W 7	SW 4	SW 2
21	105.4	102.8	100.5	102.9	-6.6	-1.6	-2.9	-3.5	-1.1	-9.9	-	91	82	88	87	0.3	1.0	0.3	0.6	3	10	10	E 1	SSE 4	SE 4
22	96.3	100.0	108.9	101.7	1.3	1.1	0.4	0.8	2.3	-2.9	-	89	73	81	82	0.8	1.6	1.2	1.2	10 △	10	10	SW 8	W 14	NW 12
23	114.4	113.6	108.1	112.0	-0.1	0.2	-2.9	-1.4	0.7	-3.7	-	73	66	79	73	1.7	2.1	1.0	1.6	10	7 ⊙	10 *	NW 9	NW 3	SE 6
24	103.3	102.3	101.9	102.5	-0.9	2.5	4.3	2.6	4.5	-3.0	-	93	93	89	93	0.3	0.4	0.9	0.5	10	10	9	E 3	SW 4	NW 8
25	103.1	108.6	112.3	108.7	4.6	3.1	4.6	4.7	5.3	3.3	-	98	87	93	93	0.2	1.1	0.6	0.6	10	10	10	WNW 6	W 5	W 5
26	117.7	118.1	112.6	116.1	3.8	4.7	4.3	4.4	5.1	3.6	-	92	93	87	91	0.7	0.4	1.1	0.7	10	10	10	W 5	SW 5	S 5
27	104.6	108.1	110.1	107.6	5.0	5.8	5.7	5.6	6.1	3.9	-	97	91	88	92	0.3	0.8	1.2	0.8	10 ●	10	10	S 5	WNW 9	SW 8
28	108.4	102.0	92.4	100.9	4.0	4.8	10.0	7.2	10.1	3.6	-	93	92	96	94	0.5	0.7	0.3	0.6	8	10	10 ●	SW 3	S 8	SW 8
29	88.5	88.3	88.0	88.3	4.6	3.4	4.5	4.8	10.3	4.1	-	90	83	82	85	0.8	1.6	1.3	1.3	5	6	10	SW 14	SW 12	SW 12
30	85.7	85.8	88.6	86.7	3.7	3.7	3.4	3.6	4.5	3.4	-	88	88	97	91	1.0	1.0	0.3	0.8	9	8	10	SW 10	SW 8	SW 4
31	95.9	98.7	97.4	97.3	3.2	2.7	2.1	2.5	4.1	1.5	-	81	84	98	88	1.5	1.2	0.1	0.9	8	8 ●	9	W 8	SW 7	SW 6
M	103.1	103.4	103.2	103.2	1.6	2.3	1.9	2.0	4.1	-0.5	-	87	82	87	85	0.9	1.3	0.9	1.0	7.8	8.4	8.4	7.3	7.4	7.2

Ustka — Listopad – Novembre 1955

$H_0 = 6\ m$ $H_1 = 8.1\ m$ $h_r = 18\ m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU k	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	-	
2	7	.	.	-	⊔ ¹ n
3	5	.	.	-	⊔ ¹ n
4	5	.	.	-	= 6^45–7^15 ≡ ⁰–10^50 = a, p, 20^30–24
5	7	0.0	.	-	● ⁰ 18^40–19^03, 19^55–22^20 = 0^00–24
6	2	0.1	.	-	● ⁰ 0^50–1^10, 6^30–9^50 ● ¹ 14^20–16^30 ● ⁰–20^10 = 10^45–12^30 ≡ ⁰⁻²–n
7	5	0.0	.	-	● ¹ 1^00–2^45 ● ⁰–4^50 ● ¹–6^25 ● ⁰ ● ⁰–7^10 ● ⁰ 9^40, 10^50–14^00, 16^45…21^55; ≡ ²⁻⁰ n–6^00 = –24
8	6	.	.	-	= 0^00–2^45
9	6	.	.	-	
10	6	0.2	.	-	● ⁰ 7^10–35 ● ⁰–8^10 = 15^40–n
11	5	0.2	.	-	= n–7^45 ≡ ⁰–10^30 = 20^30 ≡ ⁰–24
12	5	0.0	.	-	≡ ⁰ 0^00–45 ≡ ¹–2^40 ≡ ⁰–6^30 = –n ⊕ 11^40–15^20
13	6	0.0	.	-	● ⁰ n–8^20 ● ⁰ ● ⁰–9^20 ● ¹–10^05 ● ⁰–10^25…11^50 ● ⁰ 14^40–15^05 = n–12^30
14	8	1.6	.	-	
15	7	6.5	.	-	⚲ 2^25–40 3^40–50 4^30–45 10^22–29 ▲ ⚲ 10^40–11^20 ⚲ 13^22–45, 15^43–48
16	7	0.5	.	-	⚲ 0^40–1^10, 4^36–6^30, 10^40…17^10, 20^30–21^06, 22^40–23^15
17	7	0.0	.	-	
18	7	0.0	.	-	● ⁰ 7^17–25, 16^10…n
19	5	4.1	.	-	● ⁰ n–4^30 = 5^00–6^40 ≡ ⁰–7^00 ≡ ¹–8^00 ≡ ⁰–12^25 = –n
20	7	7.1	.	-	● ⁰ 4^00–18 ● 5^20–10^25 = n
21	7	0.0	.	-	● ⁰ 4^55–6^00 △ ⁰ 7^25–9^10 ✳ ⁰ 9^15–30 △ ⁰ 11^10–15 ⚹ 12^15–13^05 ⚲ 14^43–15^21
22	7	1.1	.	-	
23	6	4.8	.	-	⚲ n–4^00 6^10–15 ⚹ 11^48–51 ▲ ⚲ 12^05–20 ⚲ –12^40 ▲ ⚲ 12^50–13^05 ⚲ –13^10 ▲ ⚲ 13^37–14^18 ⚲ 15^20–25 19^20–27; ≫ 1^00–24
24	7	1.0	.	-	⚲ n, 4^45–5^10 ● ⁰–6^20 8^02–10 ⚲ △ 9^18–40 ▲ –9^47 ⚲ 10^50–11^06 ⚲ 12^02–05 ⚲ 13^07–40 ✳ 14^20, 15^10–45 ● ¹ 16^40…20^20 △ –24
25	7	0.0	.	-	△ 0^00–3^00 ⚹ 6^50–7^00 8^45–50 12^55–13^20 ⚲ 13^25–30 ≫–⋙ n–18^40 [24.XI: ≫–⋙ cały dzień
26	4	3.5	-	-	✳ ⁰ 1^30–8^00 △ ⁰–9^05 ✳ ¹–9^20 △ ⁰–10^50 ● ¹ ● ¹–15^06 ● ²⁻⁰–20^30 ● ⁰ 20^35–n
27	6	1.2	.	-	● ⁰ 2^50…6^30 ● ¹…7^10–9^30, 12^15–30 ● ⁰ 15^45–16^20
28	7	0.0	.	-	● ⁰ 2^00–45 ⚲ 8^45–50
29	7	0.0	.	-	⚹ 9^30–35 ⊔ ² n
30	7	.	.	-	⊔ n; ⊽ 19^10–20^20 ⊍ 20^40–n
31					
Σ	–	31.9	–	-	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1955

1	5	0.0	.	-	= 9^50–14^50 ≡ ⁰–18^40 = –n; ⊔ n
2	4	0.0	.	-	● ⁰ 2^40–3^10 ● ⁰ 9^12–30 10^50…12^10 = n–9^00 ≡ ⁰–12^50 = –17^00
3	6	1.4	.	-	● ⁰ 11^40–12^35 ● ¹–13^40 ● ⁰–17^30 18^10–15 19^07–30
4	7	1.6	.	-	⚲ 9^27…10^40, 11^07…12^10 15^01…16^35, 18^35–43
5	7	8.3	.	-	● ¹ 13^45–14^10 ● ⁰ 14^50–15^15 ● ¹ 18^25–45 ● ⁰–19^45 ● ¹–n
6	5	5.6	.	-	● ¹⁻⁰ n ● ⁰ 4^35–8^30 = 2^40–21^00
7	6	14.3	.	-	● ⁰ 4^45–5^20 ● ¹–11^30 ● ⁰–12^30 ● ¹–13^45 ● ⁰ 15^07–35 ● ¹–17^35
8	8	1.1	.	-	● ⚹ 7^15–20 ⚲ 8^06–07 ⚹ 22^50–23^10 23^45–24
9	7	1.3	pł.	-	⚹ 0^00–10 4^50–5^15 ⊖ 5^45–6^05 ⚹ 6^30–45 ✳ ¹ 8^05–20 ✳ ⁰ 8^35–40 ✳ ²–9^35 ✳ ⁰–10^25
10	6	12.3	-	-	△ ⁰ 14^43–15^00 △ ⁰–15^30 ✳ ¹–21^00 ✳ ⁰–24
11	7	2.2	12	-	✳ ⁰ 0^00–7^00, 8^30–9^10 ⚹ 9^25–30 △ 11^00–20, 12^30–35 ⚹ 16^50–17^15 ⚹ –18^15
12	8	1.1	15	-	
13	7	.	12	-	△ n; ≡ ¹ 9^45–24; V n
14	6	0.0	12	-	≡ ⁰ 0^00–1^40 = –2^40 V n
15	5	3.1	10	-	✳ ⁰ 4^50–5^15 △ 7^35–8^15 ✳ ⁰–9^37 ✳ ¹–11^40 ✳ ⁰–12^37 13^40–14^50 ● ⁰ 19^50–n, 23^00–30; = 9^00–20^45, 23^00–30 ≡ –n
16	3	0.7	12	-	≡ ⁰ n–0^40 = –10^45 ≡ ⁰–17^45 ≡ ¹–24
17	4	3.1	6	-	● ⁰ 0^10…2^20 ● ⁰–3^30 10^40–14^00 ● ⁰ 22^30–23^45 ≡ ⁰⁻¹ 0^00–2^40 = –4^42 ≡ ⁰–6^50 = –8^00 ≡ ⁰–10^40 = –24
18	8	2.1	1	-	● ⁰ 0^00–2^30 △ –5^20, 20^30–n; = 0^00–5^30
19	7	5.7	7	-	△ n–1^00 ✳ –2^30 ⚲ 8^20…10^20 ⚹ 10^40–11^10, ⊥ 5^45–6^45 ✳ ⊥ –11^00 ⊥ 12^00–35
20	7	1.9	11	-	△ ¹ 5^25–40 ✳ ⁰–6^10 ✳ ¹–7^30
21	6	0.4	13	-	△ 22^40–24
22	7	0.5	10	-	△ 0^00–2^30 △ –3^30 ● ⁰ 4^20–5^10 △ –7^20 ✳ 10^55…11^05 ⚹ 13^45…14^15 △ 16^05–17^40, 18^20–19^45
23	7	1.7	9	-	
24	5	2.0	9	-	△ n–3^40 ● ⁰ 4^20–5^45 ✳ ⁰ 10^07–25 ● ⁰ 11^10–30, 13^15…14^10–17^35
25	7	.	3	-	● ¹ 0^45–5^00 ● ⁰–6^35
26	6	1.9	pł.	-	● ⁰ 16^40–18^30
27	6	1.4	.	-	● ¹ n–6^15 ● ¹–7^30 ● ⁰–9^14 ● ¹ 21^45–22^10
28	6	9.8	.	-	● ⁰ 12^40–13^30 ● ¹ ● –15^00 ● ⁰–18^25 ● ¹–19^35 ● ⁰–20^10 ● ¹–20^50 ● ⁰–22^10 ● ¹–22^40
29	7	0.0	.	-	● ¹ 5^45…6^15 ⚲ 9^40–11^20
30	7	.	.	-	
31	7	4.0	.	-	△ 11^00–04 ⚹ 11^16–19 ⚲ 12^55–13^15 ● ⁰ 16^05–20^20
Σ	–	85.5	–	-	UWAGI:

Gdańsk – Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Styczeń – Janvier 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	131.4	132.7	135.3	133.1	-3.0	-2.5	-2.2	-2.5	-1.2	-3.3	-	90	87	74	84	0.5	0.7	1.3	0.8	10 ✳	10	10	ENE 3	SE 3	SSE 2
2	134.4	133.4	132.4	133.4	-1.7	-2.1	-2.7	-2.3	-1.4	-2.9	-	84	89	89	87	0.9	0.5	0.6	0.7	10	10	10	ENE 6	ENE 7	ENE 7
3	130.3	128.7	128.5	129.2	-3.7	-3.9	-3.7	-3.8	-2.2	-4.2	-	87	87	90	88	0.6	0.6	0.5	0.6	10	10 △	10 ✳	E 6	ESE 3	SE 2
4	127.2	127.6	127.5	127.4	-3.0	-4.0	-3.2	-3.4	-2.7	-4.4	-	81	87	83	84	0.9	0.6	0.8	0.8	10	10	10	E 4	SSW 1	WSW 2
5	126.0	125.8	125.1	125.6	-1.9	-0.6	-2.4	-1.8	-0.3	-3.2	-	73	79	74	76	1.3	1.2	1.3	1.3	10	9	10	WSW 4	NW 4	W 3
6	122.3	123.6	125.7	123.9	-0.3	0.6	-6.2	-3.0	1.0	-6.5	-	90	77	86	84	0.6	1.5	0.5	0.9	10	10	0	W 3	SSE 2	S 1
7	123.9	121.0	117.3	120.7	-8.4	-4.7	-5.6	-6.1	-4.3	-10.8	-	92	96	90	93	0.3	0.2	0.4	0.3	10 ▬	10	10	S 3	S 4	SSW 3
8	114.0	113.3	114.3	113.9	-6.9	-7.2	-6.3	-6.7	-5.2	-8.0	-	91	90	81	87	0.3	0.3	0.7	0.4	10	10	10	SW 2	C 0	SSW 1
9	114.2	113.3	112.6	113.4	-7.9	-7.8	-8.2	-8.0	-5.6	-9.2	-	90	81	89	87	0.3	0.6	0.3	0.4	9	10	10	SSW 1	S 1	SW 1
10	108.6	104.1	94.6	102.4	-6.6	-4.0	-1.1	-3.2	-0.9	-9.5	-	88	87	83	86	0.4	0.6	1.0	0.7	10	10	10	SW 2	S 3	SSW 6
11	82.8	80.8	84.3	82.6	1.5	2.3	1.6	1.8	2.8	-1.1	-	81	91	85	86	1.3	0.6	1.1	1.0	10	10 ●	9	SW 8	SW 7	WSW 2
12	88.7	89.9	92.4	90.3	0.3	0.5	-2.4	-1.0	2.0	-2.7	-	84	71	82	79	0.9	1.8	0.9	1.2	3	4	0	WSW 6	WSW 6	SW 5
13	88.9	87.6	87.5	88.0	-4.0	-1.9	0.2	-1.4	1.1	-5.7	-	91	96	96	94	0.4	0.2	0.3	0.3	10	10 ✳	10 ✳	S 3	SW 2	WSW12
14	95.4	92.6	90.8	92.9	-2.4	-1.7	-2.8	-2.4	1.6	-3.6	-	89	75	82	82	0.5	1.3	0.9	0.9	10	8	9	SW 4	SW 2	C 0
15	100.1	104.8	106.0	103.6	-4.1	-1.2	-1.9	-2.3	-0.6	-4.4	-	77	78	83	79	1.0	1.2	0.9	1.0	3	4	0	W 6	WSW 8	WSW 8
16	99.0	89.8	83.5	90.8	-4.7	-1.3	1.6	-0.7	1.9	-6.1	-	86	93	98	92	0.6	0.4	0.2	0.4	10	10 ✳	10 ●	S 5	S 4	S 3
17	67.9	62.2	81.5	70.5	2.8	3.2	-2.4	0.3	4.4	-3.7	-	93	93	98	95	0.6	0.5	0.1	0.4	10	10	8	S 5	SSW 5	NW 12
18	84.9	87.2	88.6	86.9	-2.2	-1.2	-2.9	-2.3	-0.7	-3.2	-	81	64	58	68	1.0	2.0	2.1	1.7	3	3	0	WSW17	SW 8	S 7
19	92.6	96.3	99.3	96.2	-4.6	-1.3	0.2	-1.4	0.4	-5.0	-	81	66	89	79	0.8	1.9	0.7	1.1	7 ✳	6	7	WSW 5	W 6	WSW 7
20	103.8	108.3	117.0	109.7	-0.6	0.4	-6.3	-3.2	0.5	-7.1	-	81	71	86	79	1.1	1.9	0.5	1.2	4	9 ✳	0	WSW 6	WNW 7	W 2
21	124.2	126.7	125.9	125.6	-5.8	-3.2	-9.2	-6.8	-1.0	-9.3	-	87	88	88	88	0.5	0.6	0.4	0.5	0	7	0	C 0	WSW 2	SSW 3
22	122.9	121.2	121.6	121.9	-10.3	-6.5	-10.1	-9.2	-5.8	-10.8	-	97	75	87	86	0.1	0.9	0.4	0.3	6	3	0	SSE 2	SSE 4	S 3
23	124.9	127.0	128.8	126.9	-9.0	-8.0	-9.5	-9.0	-6.9	-11.2	-	86	84	85	85	0.4	0.5	0.4	0.4	10	9	10	S 4	SSE 4	SSW 3
24	127.1	123.6	118.8	123.2	-6.5	-5.2	-3.7	-4.8	-3.4	-9.5	-	86	80	85	84	0.5	0.8	0.7	0.7	10	10	10	SW 5	SSW 3	SW 3
25	113.7	111.9	115.4	113.7	-1.4	1.0	2.0	0.9	2.1	-3.9	-	88	90	93	90	0.6	0.7	0.6	0.6	10	9	8	WSW 8	WSW 9	WSW 9
26	119.4	119.3	117.3	118.7	1.1	4.0	1.6	2.1	4.5	0.9	-	94	85	93	91	0.4	1.2	0.6	0.7	10	9	10	SW 3	WSW 3	S 3
27	113.4	113.8	113.2	113.5	-1.3	-0.6	0.4	-0.3	1.8	-1.9	-	91	89	90	90	0.5	0.6	0.6	0.6	10	10	10	SW 3	WSW 3	SW 1
28	112.9	113.1	112.2	112.7	-0.2	0.8	-0.8	-0.2	1.9	-1.0	-	84	96	94	91	0.9	0.3	0.4	0.5	6	10	1	WSW 3	C 0	S 1
29	110.8	111.1	111.3	111.1	0.7	7.1	4.2	4.0	8.4	-1.4	-	86	71	71	76	0.9	2.9	2.4	2.1	10	3	0	S 1	SSW 2	WSW 2
30	111.8	111.6	108.9	110.8	4.1	10.1	4.2	5.6	10.8	3.0	-	90	62	69	74	0.8	4.7	2.3	2.7	8	0	0	SSE 2	S 2	SW 4
31	108.3	108.3	109.1	108.6	2.7	4.4	2.9	3.2	4.6	2.3	-	88	90	89	89	0.9	0.9	0.8	0.9	10	10	10	SSW 2	SW 3	SSW 1
M	110.5	110.0	110.5	110.3	-2.8	-1.1	-2.4	-2.2	0.2	-4.8	-	87	83	85	85	0.7	1.1	0.8	0.9	8.4	8.2	6.5	4.3	3.8	3.8

Luty – Février 1955

1	108.1	107.9	107.6	107.9	1.7	6.9	0.2	2.2	7.2	0.2	-	89	70	96	85	0.8	3.0	0.3	1.4	5	4	6	S 2	S 1	S 1
2	105.9	102.7	100.5	102.4	-1.1	2.4	-0.8	-0.1	4.1	-1.9	-	98	91	98	96	0.1	0.7	0.2	0.3	0	9	0 ▬	C 0	C 0	C 0
3	97.7	97.3	99.0	98.1	-0.8	4.0	1.6	1.6	4.8	-1.4	-	100	83	93	92	0.0	1.3	0.6	0.6	0 ▬	0	9	C 0	C 0	C 0
4	99.8	99.3	96.6	98.6	-0.7	1.2	1.6	0.9	2.3	-0.9	-	100	92	96	96	0.0	0.5	0.3	0.3	10	10	10 ●	C 0	SSW 1	SSW 1
5	90.9	89.4	86.3	88.9	1.1	2.4	2.2	2.0	3.1	1.1	-	98	96	96	97	0.1	0.3	0.3	0.2	10	10 ▬	9	SSW 2	S 4	S 3
6	87.7	93.4	101.7	94.3	1.6	3.0	1.9	2.1	3.5	1.4	-	93	81	78	84	0.6	1.5	1.5	1.2	10 ●	9	9	WSW 4	WSW 5	W 3
7	107.7	110.2	110.0	109.3	1.2	2.4	0.7	1.2	2.6	0.5	-	83	79	86	83	1.2	1.6	0.9	1.2	9	10	4	WSW 4	WSW 4	WSW 5
8	107.0	103.9	96.8	102.6	-0.7	1.6	0.6	0.5	3.1	-0.8	-	90	80	86	85	0.6	1.4	0.9	1.0	5	9	10	SW 2	S 3	S 5
9	89.4	89.6	90.6	89.9	0.5	4.0	1.9	2.1	4.3	0.4	-	96	88	85	90	0.2	0.9	1.0	0.7	10 ✳	9	10	S 5	WSW 2	W 2
10	89.0	87.1	91.0	89.0	0.4	0.2	0.7	0.5	2.2	-0.7	-	92	94	90	92	0.5	0.4	0.6	0.5	10 ✳	10 ✳	10	SSW 3	SSE 2	NNE 3
11	98.0	102.7	107.0	102.6	-0.8	-1.0	-3.1	-3.0	1.1	-5.7	-	85	63	73	74	0.9	2.1	1.0	1.3	9	7	0	NW 5	NW 6	SW 3
12	108.8	110.3	111.6	110.3	-4.8	-2.0	-3.2	-4.3	-0.7	-3.5	-	76	77	80	78	1.0	1.3	0.8	1.0	9	1	1	SW 3	W 2	SW 1
13	109.4	108.2	105.8	107.8	-5.4	-0.9	-4.3	-3.7	-0.2	-6.6	-	87	65	79	77	0.5	2.0	0.9	1.1	10	3	1	C 0	C 0	WNW 3
14	103.6	101.5	100.2	101.8	-3.9	-4.4	-6.0	-5.6	-3.4	-7.4	-	81	79	79	80	0.7	0.9	0.8	0.8	9	10 ✳	0	W 2	SW 4	WSW 3
15	97.3	99.2	100.3	98.9	-6.8	-3.0	-6.1	-5.5	-2.3	-9.0	-	83	73	86	81	0.6	1.3	0.3	0.8	10 ✳	9	3	WNW 4	N 5	W 3
16	98.0	95.7	88.4	94.0	-7.8	-3.1	-7.0	-6.7	-4.5	-8.3	-	84	61	82	76	0.5	1.6	0.6	0.9	7	7	10	WSW 4	SW 8	SSW10
17	84.8	86.0	87.9	86.2	-3.3	0.4	-1.6	-1.3	1.3	-7.0	-	83	72	73	77	0.8	1.8	1.3	1.3	10	9	9	SSW 7	SSW 3	SSE 3
18	89.4	92.5	93.1	92.3	-3.3	-0.2	-4.2	-3.0	1.1	-4.4	-	90	71	82	81	0.5	1.8	0.8	1.0	5	6	0	WSW 3	W 1	C 0
19	93.4	97.2	98.8	97.1	-3.6	-1.3	-4.4	-3.9	-0.7	-6.3	-	82	76	86	81	0.7	1.3	0.6	0.9	9	0	9	SW 1	WSW 7	SW 1
20	99.0	99.7	101.2	100.0	-4.4	-6.1	-3.1	-4.2	-2.8	-6.5	-	79	79	70	76	0.9	0.8	1.4	1.0	10	10	3	E 8	ENE 9	ENE 9
21	104.3	103.7	106.4	103.3	-3.3	-2.4	-3.1	-3.0	-2.0	-4.3	-	65	59	64	63	1.7	2.1	1.8	1.9	6	4	8	NNE12	NNE10	NNE12
22	106.6	108.3	111.1	108.7	-3.0	-2.3	-2.2	-2.3	-1.4	-3.7	-	68	89	83	81	1.6	0.6	0.8	1.0	9	10 ✳	7	NNW 7	N 10	NNW 7
23	114.3	115.6	114.8	115.0	-1.8	-1.1	-3.3	-3.4	0.1	-3.7	-	81	83	82	83	1.0	0.9	0.7	0.9	9	10 ✳	0	NW 3	N 3	C 0
24	112.4	112.1	113.8	112.8	-4.8	-1.6	-3.9	-4.6	-1.3	-6.9	-	88	75	89	84	0.3	1.3	0.4	0.7	6	4	6	WNW 3	W 3	WNW 1
25	115.6	116.9	117.1	116.3	-6.9	-3.0	-4.9	-4.9	-1.8	-7.9	-	74	66	76	72	0.9	1.7	1.0	1.2	7	6	9	WNW 3	NNW 3	W 1
26	115.9	113.3	113.3	113.6	-3.0	-0.1	-4.1	-3.3	0.8	-5.4	-	80	69	80	76	0.8	1.9	0.9	1.2	7	0	0	WNW 3	NNW 3	WSW 1
27	116.4	118.8	121.7	119.0	-5.8	-2.3	-2.7	-3.4	-1.6	-7.2	-	84	76	82	81	0.6	1.3	0.9	0.9	2	2	9	C 0	NW 3	NW 2
28	128.7	131.9	134.1	131.6	-3.1	-0.8	-4.6	-3.3	-0.1	-4.8	-	79	59	79	72	1.0	2.3	0.9	1.4	9	3	1	E 1	ESE 1	SSW 1
29																									
30																									
31																									
M	102.8	103.5	104.0	103.4	-2.8	-0.3	-2.5	-2.0	0.7	-4.1	-	85	77	83	82	0.7	1.4	0.8	1.0	7.6	6.5	5.3	3.2	3.8	3.0

Gdańsk – Wrzeszcz

$H_k = 13\ m$ $H_b = 12{,}4\ m$ $h_w = 11\ m$

Styczeń – Janvier 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	1.4	3	-	✱⁰0⁰⁰–2²⁵ ✱¹6²⁴–9³⁵ ✱⁰–10¹⁰ = 10¹⁰–11⁴⁵ 16³⁰–18³⁰
2	6	.	3	-	= 10²⁰–18⁰⁰
3	6	2.9	2	-	✱⁰8¹⁵–10⁰⁵ △⁰10²⁰–13¹⁵ ✱⁰⁻¹–14³⁵ ✱¹16¹⁵–22³⁵ ✱⁰–24 = 14³⁵–16¹⁵
4	5	0.0	9	-	✱⁰0⁰⁰–1¹⁵ 13³⁰–17³⁰ = 8⁴⁰–13³⁰ 17³⁰–20⁰⁰
5	7	0.0	9	-	✱⁰9⁴⁰–10⁰⁴ 11⁵⁰–12¹⁷
6	7	0.3	7	-	✱⁰8³⁵–9²⁰ △¹10³⁰–11¹⁰ ✱⁰11³⁰–12²⁰ = 17¹⁰–22³⁰ ⊽ 22¹⁰–24
7	5	.	7	-	= 5⁴⁰–6³⁰ ≡¹–9⁰⁰ = –24 ∨ 3³⁰–15²⁵ ⊽ 0⁰⁰–2³⁰
8	5	.	6	-	= 0⁰⁰–24
9	6	.	5	-	= 4⁴⁰–24
10	6	0.2	5	-	= 0⁰⁰–11⁴⁰ 12³⁰–24
11	6	0.5	5	-	✱⁰3⁴⁰–5⁴⁵ ●⁰10⁰⁵–11⁰² ●⁰–15³⁵ 16⁵⁰–17⁰⁵ = 0⁰⁰–10⁰⁵ 15³⁵–16⁵⁰ 17⁰⁵–22³⁰ ⊽ 22²⁰–23⁵⁰
12	7	0.0	5	-	✱⁰4³⁰–5¹⁵ ⚲⁰8²⁰–9⁰⁰ 11⁵⁰–12⁰³ ⚲⁰13³⁵–14³⁵
13	2	3.6	4	-	✱⁰8⁰⁰–10⁴⁰ 11⁰⁷–13¹⁰ ✱¹17⁴⁰–22¹⁵ ⊥ 22¹⁵–24 ≫ 17⁴⁰–19⁰⁰ ≫–24 = 6³⁰–8⁰⁰
14	6	0.1	15	-	⚲⁰0⁰⁰–2¹⁰ ⚲¹–3⁰⁰ ⊥ 3⁰⁰–5⁰⁰ ≫ 0⁰⁰–5⁰⁰ = 11³⁰–22²⁵ ⊽ n–7²⁰
15	7	0.2	15	-	✱⁰0¹⁵–1²⁵ ⚲¹5²⁵–4⁰ 10⁰⁶–19 ⚲⁰11⁴⁵–56 13⁰⁵–12 ⚲¹–13²⁰ ⚲⁰–13³¹ 13⁴³–50 15¹¹…17⁴⁵
16	5	0.7	15	-	✱¹10¹⁰–14⁰⁰ ●⁰16¹⁵…24 = 5²⁰–10¹⁰ 14⁰⁰–16¹⁵
17	6	3.3	7	-	●⁰0⁰⁰–30 ●⁰–2⁰⁰ ⚲⁰8³⁰–37 ●⁰10³⁵…11⁰⁵ ✱⁰13⁴⁰–14³⁰ ✱²–17²⁰ ⚲¹23⁰⁵–24 ⊥ 18²⁰–20⁴⁰ ⊥–22²⁰ ≫–14³⁰–20⁴⁰
18	7	0.0	18	-	⚲¹0⁰⁰–15 ⊥ 0³⁵–12⁰⁰ ≫ 0³⁵–11²⁰ ≫–12⁰⁰ [17.I: ≫–22²⁰ = 8⁰⁵–3⁰ 11⁰⁵–13⁴⁰
19	8	0.4	18	-	⚲⁰6³⁰–7¹⁵ ⚲¹7⁴⁰–8⁰⁵
20	1	0.4	19	-	⚲⁰1²⁰–2³⁵ 4¹⁰–5²⁷ ⚲¹10¹⁵–11²⁵ ⚲²–12⁴⁵–13¹⁵ ⚲⁰14⁴⁰–15³⁰
21	6	.	20	-	= 6³⁰–8²⁵ ≡¹–8⁵⁰ = –18⁴⁵
22	6	.	19	-	= 0¹⁰–13³⁰ 15⁴⁵–22³⁰
23	7	.	19	-	= 1¹⁵–2⁰⁰ 15⁴⁵–22⁴⁰
24	6	.	19	-	= 6³⁰–24
25	5	.	18	-	= 0⁰⁰–24
26	6	.	14	-	= 0⁰⁰–24
27	5	.	6	-	= 0⁰⁰–24
28	4	.	4	-	= 0⁰⁰–24
29	5	.	3	-	= 0⁰⁰–8³⁰ ∞–10⁵⁰ = –14³⁰ ∞–16³⁰ = –24
30	6	.	3	-	= 0⁰⁰–11³⁰ ∞–20¹⁵
31	6	0.0	pż.	-	●⁰13³⁰–14³⁵ = 6²⁰–24
Σ	–	14.0	–	-	UWAGI:

Luty – Février 1955

1	6	.	pż.	-	= 0⁰⁰–12⁴⁵ ∞–14³⁰ = –24
2	4	.	pż.	-	= 0⁰⁰–7²⁰ ≡⁰–11²⁰ = –18⁵⁰ ≡⁰–22⁰⁰ = –24
3	4	.	pż.	-	= 0⁰⁰–1⁵ ≡¹0⁴⁶ ≡²1⁴⁵–6⁴⁰ ≡¹–10²⁰ ≡⁰–11²⁰ = –24
4	4	0.9	pż.	-	●⁰15²⁰–5⁰ ●¹16²⁰–17¹⁵ ●⁰20³⁵–21⁰⁵ = 0⁰⁰–4³⁰ ≡¹⁻²–10²⁵ = –24
5	3	0.5	.	-	●⁰16¹⁵–35 = 0⁰⁰–2¹⁰ ≡⁰–5⁰⁰ = 12⁰⁰ ≡¹–12⁵⁰ = –24
6	6	0.0	.	-	●⁰6¹⁵–8²⁰ ⚲⁰14⁰³–15 = 0⁰⁰–18³⁵
7	7	0.0	.	-	✱⁰9⁰⁵–30 ●⁰14³⁰–45 ✱⁰18⁰⁵–30
8	6	1.3	.	-	= 6¹⁵–22³⁰
9	6	0.9	2	-	✱⁰0⁴⁵–8¹⁰ ●⁰9⁴⁵–10⁴⁵ 18⁴⁰–19⁵⁰ ✱⁰23⁴⁵–24 = 8¹⁰–24
10	4	2.0	1	-	✱⁰0⁰⁰–1²⁰ 5⁵⁰–15³⁵ 17²⁵–19³⁰ = 0⁰⁰–20¹⁰
11	7	0.0	6	-	✱⁰0¹⁰–4⁵ ✱¹2²⁵–5¹⁵ ⊕ 7²⁵–50
12	6	0.1	5	-	= 6³⁰–24
13	7	0.2	5	-	✱⁰5³⁰–6³⁵ 7¹⁵–50 ✱¹8⁰⁵–9³⁵ = 0⁰⁰–12¹⁵
14	6	0.6	4	-	✱⁰10³⁰–13²⁰ 14⁴⁰–16¹⁰ ⚲¹16³⁵–50 = 8¹⁰–9³⁰ 13²⁰–20⁰⁰
15	7	1.1	5	-	⚲⁰5⁰⁵…7⁰⁵ 10³⁰–11⁰⁵ ⚲¹–11⁵⁰ 13⁰⁰–14⁴⁰ ⚲⁰15¹⁰–16¹⁵ ⚲¹–17¹⁵ ⚲⁰17⁵⁰–18¹⁰ ⚲²19⁰⁰–20¹⁰ = 4⁵⁰–5²² 7⁰⁵–40
16	7	0.1	7	-	✱⁰23³⁵–24 ⊥ 21⁰⁰–23³⁵ ≫ 20³⁰–23⁴⁵
17	7	0.1	7	-	✱⁰0⁰⁰–2³⁰ 5⁴³–6³⁵ = 2³⁰–5⁴³ 6³⁵–12¹⁵ 16⁴⁵–24
18	7	.	7	-	✱⁰1²⁰–2¹⁵ = 0⁰⁰–12²⁰ ∞ 16⁴⁵–17²⁰ = –24
19	5	.	6	-	= 0⁰⁰–22³⁰
20	7	.	6	-	⊥ 21¹⁵–24 ≫ 21¹⁵–24 = 6²⁰–8³⁰
21	8	.	6	-	⊥ 0⁰⁰–2⁰⁵ ≫ 0⁰⁰–24
22	5	0.2	5	-	⚲⁰11¹⁰–12³⁵ ✱⁰–13⁴⁰ ⚲⁰⁻¹13⁵⁰…17⁰⁵–20¹⁵ ≫ 0⁰⁰–5⁴⁰ 11⁴⁵–13⁵⁰
23	6	0.4	5	-	✱⁰8⁰²–9³⁰ ⚲⁰11¹⁵–14¹⁵
24	7	1.0	6	-	⚲⁰5¹⁵…7¹⁵ 9⁴⁵–10⁰⁷ ⚲¹⁻²15⁴⁵–16³⁰ ⚲⁰18⁰⁷…20³⁵ ⚲⁰⁻¹21⁴⁰…24
25	7	0.0	8	-	⚲⁰0⁰⁰–3⁵ 1⁴⁰–2²⁰ 13³⁰–14¹⁰
26	7	.	7	-	
27	7	0.0	7	-	⚲⁰23¹⁵–24 = 8³⁰–9²⁵
28	8	.	5	-	⚲⁰0⁰⁰–1⁴⁰ ✱¹–2⁰⁵ = 17⁵⁰–24
29					
30					
31					
Σ	–	9.4	–	-	UWAGI:

Gdańsk - Wrzeszcz

φ = 54°23' λ = 18°36'

Marzec - Mars 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	136.1	136.1	134.1	135.4	-7.2	-0.1	-5.9	-4.8	0.6	-8.0	-	77	62	76	72	0.8	2.5	0.9	1.5	2	4	0	C 0	C 0	C 0
2	133.4	134.0	132.6	133.5	-5.9	-0.1	-2.8	-2.9	0.6	-7.3	-	66	65	84	72	1.3	2.2	0.8	1.4	0	9	10	WSW 1	WSW 3	WNW 5
3	132.5	133.2	131.1	132.3	-0.4	1.4	-0.7	-0.1	1.9	-4.7	-	88	81	92	87	0.7	1.3	0.5	0.8	10	10	10	WNW 4	NNE 1	W 3
4	123.7	116.9	108.4	116.3	-3.8	0.8	-2.0	-1.8	2.1	-4.1	-	92	69	81	81	0.4	2.0	1.0	1.1	10	9	8	W 4	WSW 4	SSW 4
5	103.7	105.5	111.2	106.8	-1.2	1.5	0.7	0.4	1.8	-2.8	-	91	80	90	87	0.5	1.4	0.6	0.8	6	10	9	SSW 3	SE 2	S 1
6	116.2	118.1	117.8	117.4	-0.6	0.2	-1.3	-0.8	0.9	-1.4	-	92	82	78	84	0.4	1.1	1.2	0.9	10	3	0	ESE 1	E 2	SE 1
7	113.7	109.4	104.1	109.1	-7.4	-0.8	-0.2	-2.2	0.2	-8.1	-	87	79	82	83	0.4	1.2	1.1	0.9	0	0	10	C 0	ENE 2	S 1
8	101.3	102.9	105.4	103.2	-0.7	0.4	-3.3	-1.7	1.8	-3.4	-	83	69	85	79	1.0	2.0	0.7	1.2	10	7	1	SW 1	WSW 2	C 0
9	109.7	113.1	117.5	113.4	-5.6	0.9	-0.2	-1.3	1.4	-7.3	-	87	79	86	84	0.5	1.4	0.8	0.9	0	0	9	C 0	NNE 3	NNE 3
10	121.4	122.8	124.6	122.9	-1.3	-0.8	-3.6	-2.3	0.4	-3.7	-	80	69	83	77	1.1	1.8	0.8	1.2	10	4	0	N 4	NNE 7	C 0
11	128.2	130.6	132.3	130.4	-1.7	-1.0	-2.3	-1.8	-0.1	-3.7	-	84	71	74	76	0.9	1.7	1.4	1.3	10	3	2	SE 1	NE 5	ENE 4
12	133.4	132.9	131.0	132.4	-8.3	-1.5	-4.1	-4.5	-0.3	-8.8	-	86	59	80	75	0.4	2.3	0.9	1.2	4	1	0	C 0	NE 2	C 0
13	127.0	122.6	115.2	121.6	-7.4	2.3	-1.3	-1.9	3.5	-7.8	-	65	52	70	62	1.2	3.4	1.7	2.1	0	0	0	SSW 1	S 2	C 0
14	109.4	110.7	113.3	111.1	0.5	5.2	-0.1	1.4	5.8	-1.8	-	80	45	84	70	1.2	4.8	1.0	2.3	6	3	0	WNW 7	NW 8	W 7
15	114.9	113.1	107.5	111.8	-1.0	4.1	3.0	2.3	5.0	-1.2	-	93	66	86	82	0.4	2.8	1.1	1.4	5	9	9	W 7	WSW 5	WSW 9
16	101.2	100.1	95.9	99.1	2.8	2.8	1.0	1.9	4.2	0.6	-	91	74	73	79	0.7	2.0	1.8	1.5	10 ●	7 △	3	W 12	WNW 9	W 5
17	92.2	93.8	98.6	94.9	-1.2	-0.8	-2.0	-1.5	1.8	-2.3	-	78	96	85	86	1.2	0.3	0.8	0.8	4	10 ✳	0	WSW 5	NW 5	W 2
18	98.9	100.4	99.4	99.6	-2.4	-1.0	-0.8	-1.2	1.1	-3.9	-	87	79	91	86	0.7	1.2	0.5	0.8	7	9	10 ✳	WSW 3	SW 7	SSE 1
19	103.5	105.9	107.4	105.6	-4.2	-2.2	-4.8	-4.0	-0.4	-5.0	-	68	56	59	61	1.4	2.3	1.7	1.8	9	2	0	NNW 7	N 5	SW 1
20	107.5	108.1	109.7	108.4	-7.8	0.6	-3.3	-3.4	1.7	-8.3	-	73	50	65	63	0.9	3.2	1.7	1.9	0	2	0	SW 1	SSW 4	WSW 1
21	112.1	110.8	106.3	109.7	-6.7	2.0	0.4	-1.0	2.8	-8.0	-	83	59	57	66	0.6	3.0	2.7	2.1	4	6	10	C 0	SE 3	SE 3
22	99.8	103.8	115.4	106.3	-1.2	3.0	-0.6	0.2	3.2	-2.0	-	91	74	83	83	0.5	2.0	1.0	1.2	10	10	4	S 1	WSW 9	NW 3
23	122.2	122.9	118.4	121.2	-0.6	0.8	1.6	0.8	1.8	-1.0	-	67	69	83	74	1.9	2.0	1.1	1.7	9	9	10	SSE 2	E 4	S 2
24	109.7	107.5	105.8	107.7	4.0	12.7	3.2	5.8	13.3	1.6	-	87	59	95	80	1.1	6.0	0.5	2.5	7	3	0	S 4	SW 3	NE 2
25	104.1	110.1	112.9	109.0	2.4	4.0	1.4	2.3	5.3	1.4	-	96	88	96	93	0.3	0.9	0.3	0.5	10	10	10	NNW 5	NW 5	N 1
26	108.6	99.7	97.3	101.9	1.4	6.2	10.8	7.3	12.5	1.2	-	100	91	80	90	0.0	0.9	2.6	1.2	10	10 ●	8	S 2	S 4	W 10
27	100.4	100.7	99.3	100.1	2.0	1.8	0.0	1.0	11.5	-0.1	-	93	96	100	96	0.6	0.3	0.0	0.3	10	10 ●	10 ✳	NW 2	NE 1	NE 10
28	110.5	111.9	111.7	111.4	-2.7	2.0	-0.2	-0.3	3.1	-5.4	-	84	64	72	73	0.8	2.6	1.7	1.7	0	1	1	NW 5	WNW10	WNW 5
29	113.4	116.2	120.8	116.8	-0.6	-0.8	-2.2	-1.4	2.0	-3.0	-	83	93	64	80	1.0	0.4	1.9	1.1	2	10 ✳	9	W 7	NNE 3	N 6
30	123.2	121.8	114.4	119.8	-5.6	0.6	-0.1	-1.3	1.9	-7.8	-	74	49	67	63	1.0	3.3	2.0	2.1	3	1	7	NW 5	W 5	W 12
31	107.5	105.9	103.4	105.6	1.0	2.7	1.7	1.8	3.9	-0.3	-	79	88	94	87	1.4	0.9	0.4	0.9	9	10	10 ●	WSW12	WSW12	W 5
M	113.5	113.6	113.0	113.4	-2.3	1.3	-0.6	-0.3	3.1	-5.7	-	83	71	80	78	0.8	2.0	1.1	1.3	6.0	5.9	5.2	3.3	4.4	3.4

Kwiecień - Avril 1955

1	107.2	109.6	112.6	109.8	-2.7	4.0	0.8	0.7	5.0	-3.6	-	89	55	66	70	0.6	3.7	2.3	2.2	0	1	1	C 0	W 7	W 5
2	117.0	118.0	117.7	117.6	0.1	5.8	2.8	2.9	6.6	-0.3	-	82	54	76	71	1.2	4.2	1.9	2.4	1	8	9	W 7	W 7	W 3
3	118.2	117.3	114.5	116.7	2.2	7.6	5.4	5.2	9.7	-0.1	-	95	61	71	76	0.4	4.0	2.7	2.4	9	9	7	WSW 4	NW 5	SSW 4
4	111.8	112.1	114.9	112.9	5.2	8.6	2.6	4.8	8.9	0.9	-	64	68	96	76	3.1	3.6	0.3	2.3	9	10 ●	10	W 2	WSW 2	NW 2
5	117.9	118.9	119.4	118.7	2.4	3.2	3.7	3.8	7.4	1.1	-	91	83	95	90	0.7	1.5	0.4	0.9	10	10	10	W 2	NE 3	C 0
6	119.1	118.5	118.9	118.8	2.5	9.2	3.2	4.5	11.2	1.7	-	100	69	90	86	0.0	3.6	0.8	1.5	10 ▬	3	3	C 0	SW 3	N 1
7	117.3	115.2	112.2	114.9	5.8	14.0	11.1	10.5	15.3	1.6	-	80	47	74	67	1.8	8.5	3.4	4.6	10	2	10 ●	SSW 1	WSW 3	W 4
8	112.7	116.1	119.1	116.0	2.8	1.0	0.0	1.0	11.3	-0.2	-	88	85	68	80	1.0	1.0	1.9	1.3	10	10 ●	10	WNW 8	N 5	NNE 9
9	122.3	122.8	122.1	122.4	-0.2	0.6	-1.9	-0.8	1.5	-2.4	-	65	62	67	65	2.1	2.5	1.8	2.1	3	5	8	NE 7	NE 6	NNE 6
10	120.3	120.5	119.7	120.2	-1.6	0.3	-1.4	-1.0	1.0	-2.2	-	63	57	72	64	2.0	2.6	1.5	2.0	9	3	0	ESE 3	NNE 3	C 0
11	115.3	111.7	111.0	112.7	-3.1	7.2	5.2	3.6	8.1	-3.5	-	77	54	63	65	1.1	4.8	3.2	3.0	9	9	10	SSE 2	SSE 5	SSE 2
12	118.1	122.8	123.3	121.4	2.4	3.9	2.3	2.8	5.7	2.1	-	89	74	77	80	0.8	2.2	1.7	1.6	9	3	0	NNE 2	NNE 4	WSW 1
13	114.7	111.9	109.7	112.1	5.0	9.6	5.8	6.6	11.0	2.5	-	89	59	71	73	1.0	4.9	2.6	2.8	10	6	2	WSW 7	W 9	W 9
14	106.1	108.4	114.1	109.5	3.8	7.4	2.0	3.8	7.8	1.9	-	87	61	80	76	1.1	4.0	1.3	2.2	9	9	9	W 4	NNE 4	N 5
15	113.3	117.0	120.6	117.0	1.7	2.6	1.4	1.8	3.2	0.8	-	98	98	96	97	0.1	0.2	0.3	0.2	10 ●	10 ●	10	N 5	NNE 5	NNE 7
16	122.4	124.0	124.2	123.5	1.2	3.1	1.2	1.7	3.8	1.1	-	92	91	100	94	0.3	0.6	0.0	0.4	10	10	10 ▬	NNE 5	NNE 5	NNE 9
17	123.1	123.1	124.9	124.4	2.8	2.9	0.7	1.8	4.4	0.2	-	81	51	63	66	1.5	3.7	2.2	2.3	9	6	1	NNW 8	NNE14	NNE14
18	119.5	118.4	119.6	119.2	-0.7	-0.4	0.8	0.1	1.2	-2.5	-	79	96	85	87	1.2	0.2	1.0	0.8	9 ✳	10 ✳	10	N 12	N 20	N 17
19	120.3	120.9	117.9	119.7	1.5	2.0	-0.3	0.7	2.7	-0.6	-	87	82	88	86	0.9	1.3	0.8	1.0	10	10 ✳	3	NNE10	NNE 9	NNW 6
20	111.2	108.1	104.3	107.9	1.7	4.8	3.8	3.5	7.1	-2.3	-	58	55	83	65	2.9	3.9	1.3	2.7	3	8	9	NW 4	NE 4	WSW 5
21	97.2	99.4	108.4	101.7	4.4	3.4	1.4	2.6	5.5	1.4	-	69	76	87	77	2.6	1.9	0.9	1.8	10	10 ●	3	WSW 8	NW 10	NW 6
22	112.0	114.5	115.2	113.9	1.6	6.2	2.0	3.0	8.2	0.0	-	74	26	47	49	1.8	7.1	3.8	4.2	0	5	0	W 5	NW 9	SW 2
23	114.2	112.2	107.5	111.3	2.6	6.2	2.3	3.4	7.4	-0.1	-	62	59	95	72	2.9	3.9	0.4	2.4	1	10	10 ●	W 7	WSW 6	C 0
24	102.8	99.5	96.6	99.6	2.1	3.6	2.4	2.6	4.3	1.6	-	100	97	95	97	0.0	0.3	0.4	0.2	10 ●	10 ●	10	C 0	ENE 4	W 4
25	104.0	107.7	108.9	106.9	-0.6	0.2	1.4	0.6	2.6	-1.1	-	97	94	78	90	0.2	0.4	1.6	0.7	10 ✳	10 ✳	10	N 17	NNW14	NW 12
26	110.0	112.4	114.1	112.2	1.6	5.0	3.4	3.4	7.6	0.3	-	72	54	57	61	1.9	4.0	3.4	3.1	1	4	0	WNW 7	WNW 9	WNW 5
27	115.2	115.7	114.2	115.0	3.6	10.9	4.7	6.0	12.2	1.9	-	55	36	71	54	3.3	8.3	2.4	4.7	10	2	10	SW 4	C 0	NE 1
28	115.0	115.3	115.7	115.4	8.3	15.6	13.1	13.3	18.4	3.9	-	77	48	62	62	2.6	9.2	6.5	6.1	3	8	10	SW 1	SSW 3	SW 4
29	117.1	117.9	118.7	117.9	12.6	17.7	10.4	12.8	19.8	10.1	-	86	57	91	78	2.1	8.6	1.1	3.9	4	8	0	C 0	ENE 4	C 0
30	117.3	114.9	113.3	115.2	13.2	26.6	14.3	17.1	26.8	9.4	-	80	36	78	65	3.0	22.2	3.6	9.6	7	8	7	C 0	WSW 3	C 0
31																									
M	114.4	114.9	115.1	114.8	2.7	6.3	3.6	4.1	8.2	0.8	-	81	63	78	73	1.3	4.2	1.9	2.3	7.2	7.3	6.4	4.7	6.2	4.8

Gdańsk - Wrzeszcz

H_z = 13 m H_b = 12,4 m h_w = 11 m

Marzec - Mars 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	4	-	= $0^{00}-2^{55}$ ∞ $8^{30}-9^{45}$ = $17^{10}-24$
2	7	.	3	-	= $0^{00}-2^{30}$ ∞ $6^{35}-10^{15}$
3	6	.	3	-	= $5^{10}-24$
4	6	.	2	-	= $0^{00}-12^{30}$ ∞ -16^{35} = -24; ⊕ $14^{10}-16^{05}$ ⊽ $18^{35}-20^{20}$
5	5	0.1	2	-	= $0^{00}-24$
6	6	0.0	2	-	✳^{0} 0^{45}... 6^{35}, 8^{20}... 10^{00} = $0^{00}-24$
7	7	0.0	1	-	✳^{0} $19^{15}-20^{30}$, $21^{50}-23^{10}$, = $0^{00}-8^{35}$, $17^{25}-24$
8	6	.	1	-	= $0^{00}-24$
9	6	.	pł.	-	= $0^{00}-22^{15}$
10	8	0.0	pł.	-	= $22^{30}-24$
11	8	.	pł.	-	△ 3^{30}... 5^{10} = $0^{00}-3^{30}$, $5^{10}-7^{20}$
12	7	.	pł.	-	∞ $5^{25}-7^{30}$ = -8^{55} ∞ -9^{45} = $21^{45}-23^{55}$, ⊔^{0} $24^{5}-8^{10}$
13	7	.	pł.	-	∞ $7^{30}-9^{30}$
14	7	.	.	-	
15	7	0.1	.	-	●^{0} 17^{10}... 19^{35}; ≫ $22^{30}-24$ = $17^{50}-19^{35}$
16	7	0.1	.	-	●^{0} $15^{0}-24^{0}$ ●^{0} $3^{15}-4^{30}$ ●^{2} -5^{30} ●^{0} -9^{35} ⚲^{0} $9^{55}-10^{30}$ ⚲^{0} $12^{35}-13^{10}$, 20^{10-35}, $21^{30}-22^{15}$; ≫ $0^{00}-7^{40}$
17	5	0.9	1	-	⚲^{0} $23^{0}-3^{35}$ $9^{42}-10^{05}$ ⚲^{2} $10^{35}-12^{15}$ ⚲^{1} -13^{20}
18	7	2.1	pł.	-	✳^{0} $23^{0}-3^{05}$ ✳^{1} $14^{22}-17^{30}$ ✳^{0} $18^{25}-22^{10}$ ✳^{1} + $23^{30}-24$, ≫ $22^{30}-24$; = $17^{30}-23^{30}$
19	8	.	4	-	✳^{1} $0^{00}-4^{50}$ ✳^{0} -5^{40}; ≫ $0^{00}-7^{40}$, ∞ $18^{25}-20^{20}$
20	8	.	3	-	
21	7	2.9	2	-	✳^{0} 8^{20}... 9^{35} $21^{35}-22^{40}$ ✳^{1} -24; = $7^{10}-11^{30}$ ∞ -12^{30}
22	6	.	3	-	✳^{1} $0^{00}-6^{10}$; = $6^{10}-19^{15}$
23	8	0.0	pł.	-	✳^{0} $14^{40}-16^{30}$; = $16^{30}-24$
24	7	3.6	.	-	●^{0} 23^{15-55}; = $0^{00}-9^{30}$ ∞ -10^{25} = $21^{15}-23^{15}$
25	6	.	.	-	●^{0} $24^{0}-6^{20}$ = $6^{20}-24$
26	6	1.2	.	-	●^{0} $8^{30}-11^{25}$, $12^{35}-14^{20}$; = $0^{00}-4^{35}$ ≡^{0} -9^{15} = -24
27	5	11.2	.	-	●^{0} $23^{5}-4^{30}$, ●^{0} -6^{25} $7^{55}-8^{05}$ $8^{30}-13^{05}$ ●$^{1-0}$ 16^{15} ●$^{0-1}$ -17^{25} ⚲^{2} -17^{50} ✳$^{1-2}$ -24, ≫ $20^{35}-22^{10}$ ⋙ -24; = $0^{00}-23^{5}$
28	7	.	6	-	✳^{1} $0^{00}-2^{50}$ ✳^{0} -3^{30}; ⋙ $0^{00}-4^{20}$ ≫ $12^{20}-13^{00}$
29	3	3.5	2	-	⚲^{0} $10^{25}-11^{10}$ ✳^{1} -14^{15} ✳^{0} -14^{50} $15^{05}-16^{35}$ ⚲^{0} $21^{50}-22^{55}$
30	8	.	6	-	⚲^{0} $14^{0}-2^{15}$ 5^{15-25}; ≫ $19^{45}-20^{50}$ ⋙ -24
31	7	0.2	3	-	⚲^{0} 10^{15-40}, ●^{0} 15^{38}... 21^{35} ✳^{0} -24; ⋙ $0^{00}-5^{00}$ ≫ -17^{50}
Σ	—	25.9	—	-	UWAGI:

Kwiecień - Avril 1955

1	8	.	pł.	-	✳^{0} 0^{00-15}
2	8	.	.	-	
3	8	.	.	-	= $3^{40}-9^{35}$
4	6	0.0	.	-	●^{0} $12^{35}-13^{15}$, $22^{45}-24$; ∞ $8^{30}-12^{35}$ = $13^{15}-18^{50}$ ≡^{2} -20^{35}
5	7	0.0	.	-	●^{0} $0^{00}-5^{20}$ ●^{0} $15^{30}-16^{10}$ $16^{30}-17^{10}$ 17^{30-40}, = $5^{20}-8^{45}$, $13^{30}-23^{15}$ ≡$^{1-2}$ -24
6	6	.	.	-	≡^{2} $0^{00}-6^{40}$ ≡^{1} -7^{40} = -13^{50} ∞ -14^{45} = $17^{20}-24$
7	6	1.3	.	-	●^{0} $17^{08}-18^{20}$ $20^{35}-23^{10}$ = $0^{00}-2^{45}$ $5^{45}-9^{30}$ ∞ -17^{08} = $18^{20}-24$
8	6	0.0	.	-	●^{0} $4^{35}-6^{15}$, ●^{0} $9^{30}-11^{35}$, $12^{40}-13^{50}$; = $0^{00}-8^{40}$, $10^{25}-11^{20}$
9	8	.	.	-	
10	8	.	.	-	
11	7	0.0	.	-	●^{0} $22^{15}-23^{20}$; ∞ $8^{30}-11^{00}$
12	7	0.3	.	-	●^{0} 1^{30}... 5^{15}, ∞ $19^{15}-20^{30}$
13	7	0.2	.	-	●^{0} 0^{30}... 2^{30}, 5^{31}... 6^{15} △^{0} $14^{50}-15^{07}$ ⚲^{0} 15^{25-50}; = 8^{05-40}
14	8	1.4	.	-	●^{0} $5^{15}-6^{30}$ ⚲^{0} 13^{07-25} ✳^{0} $23^{15}-24$; = $16^{15}-17^{20}$
15	6	1.9	.	-	✳^{0} 0^{00-20} ●^{0} $1^{35}-2^{30}$ ✳$^{0-1}$ -6^{05} ●^{0} -7^{03} ⚲^{1} -7^{25} ●^{0} -10^{30}, $11^{20}-14^{20}$ ⚲ -15^{35}; = $10^{30}-24$
16	6	.	.	-	= $0^{00}-18^{50}$ ≡^{0} -22^{05} = -24; ≫ $11^{15}-21^{40}$ ⋙ -24
17	8	0.4	.	-	△^{0} 21^{35-50}; = $0^{00}-4^{30}$; ≫ $11^{15}-21^{40}$ ⋙ -24
18	4	2.9	1	-	⚲^{0} 0^{35-58} ⚲ $1^{30}-2^{10}$ ⚲^{1} 3^{25-55} △^{1} $4^{34}-6^{05}$ ⚲^{1} 6^{42} 8^{30} ✳$^{1-0}$ 20^{00}; ⋙ $0^{00}-2^{20}$ ≫ -8^{30} ⋙ -24
19	7	0.0	2	-	✳^{0} 11^{15}... 14^{25}; ⋙ $0^{00}-4^{30}$ ≫ -7^{40}
20	8	.	.	-	= $17^{10}-23^{30}$
21	6	0.7	.	-	●^{0} $9^{10}-13^{10}$ ⚲^{0} $13^{40}-14^{05}$ ⚲^{0} $14^{45}-16^{10}$ ✳^{0} -17^{15} ⚲^{0} -18^{20} ⚲^{1} $22^{45}-23^{45}$; ≫ $11^{35}-17^{15}$
22	8	.	.	-	
23	7	9.0	.	-	⚲ 11^{50-55} ●^{0} 12^{30-40} $13^{45}-14^{10}$ ●^{1} $14^{50}-19^{30}$ ●^{0} -24
24	6	16.8	.	-	●^{0} $0^{00}-3^{30}$ ●^{0} -8^{30} ●^{0} $12^{20}-13^{35}$ ●^{1} -14^{10} ●^{0} -16^{20} ⚲^{2} $22^{30}-23^{40}$ ✳^{2} -24; ≫ $22^{40}-23^{35}$ ⋙ -24; = $6^{50}-17^{20}$
25	5	1.2	8	-	✳$^{2-0}$ $0^{00}-11^{30}$ ✳$^{0-1}$ $12^{40}-18^{30}$; ⋙ $0^{00}-7^{25}$ ≫ -8^{45} $10^{30}-18^{00}$ (por. do 22 m/sek, $20^{35}-24$ por. do 20 m/sek)
26	8	.	6	-	≫ $0^{00}-5^{30}$ (por. do 20 m/sek), $8^{50}-12^{10}$, $13^{50}-17^{00}$
27	8	.	.	-	⊕ $6^{10}-7^{20}$
28	7	0.0	.	-	●^{0} $17^{52}-18^{03}$; = $0^{30}-3^{50}$ ∞ $19^{15}-21^{30}$ = -24
29	6	.	.	-	●^{0} 0^{10-35}; = 0^{00-10} $3^{30}-8^{30}$ ∞ $11^{40}-13^{10}$ = -24
30	7	0.2	.	-	⚲^{0} $13^{30}-14^{15}$ ⚲^{1} ⊼^{0} 14^{50} ⚲ 21^{07-21}; ≫ $13^{30}-14^{50}$; = $0^{00}-8^{30}$ ∞ -12^{40} = $17^{30}-18^{45}$
31					
Σ	—	36.3	—	-	UWAGI:

Gdańsk – Wrzeszcz

φ = 54°23' λ = 18°36'

Maj – Mai 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	111.9	111.5	120.5	111.3	15.4	14.0	7.1	10.9	18.8	6.8	–	69	77	95	80	5.5	3.7	0.8	3.3	6	6	9	C 0	NE 2	W 1
2	107.3	103.1	100.3	103.6	6.0	14.6	13.8	12.0	17.0	4.7	–	100	81	91	91	0.0	3.1	1.5	1.5	10 ▬	9	8	C 0	NNE 2	C 0
3	99.6	103.5	105.4	102.8	11.6	13.9	9.4	11.1	14.6	9.1	–	88	54	84	75	1.6	7.4	1.9	3.6	10 ●	9	5	WNW 5	WSW 7	WSW 3
4	106.8	105.3	102.6	104.9	10.1	17.3	15.7	14.7	17.7	6.7	–	77	40	50	56	2.9	11.8	8.9	7.9	0	8	10	SW 3	SSW 7	SSW 2
5	102.9	105.0	105.8	104.6	11.8	13.4	10.6	11.6	15.9	9.2	–	80	64	79	74	2.8	5.5	2.8	3.7	9	5	6	SW 3	W 7	SW 3
6	107.5	107.5	109.0	108.0	9.8	16.2	11.6	12.3	16.7	7.3	–	81	53	75	70	2.3	6.8	3.4	4.8	7	9	4	WSW 5	WNW 9	SSW 2
7	104.2	102.7	103.7	103.5	9.9	14.9	10.0	11.2	15.4	9.2	–	93	62	82	79	0.8	6.4	2.2	3.1	10	7	10 ●	SSE 1	W 10	SW 8
8	116.9	121.5	122.7	120.4	5.6	9.6	7.8	7.7	10.8	5.3	–	86	78	80	81	1.3	2.7	2.1	2.0	10	10	10	WNW 8	WNW 8	C 0
9	118.4	113.2	107.2	112.9	10.4	19.8	17.4	16.2	21.4	6.9	–	67	41	51	53	4.1	13.5	9.8	9.1	9	7	7	SW 3	SSW 9	SSW 5
10	105.9	102.2	102.5	103.5	12.0	13.4	11.0	11.8	17.5	10.6	–	75	74	77	75	3.5	4.0	3.1	3.5	10	9	9	WSW 2	SW 6	SW 5
11	106.5	109.6	112.3	109.5	7.4	10.8	6.7	7.9	11.9	6.6	–	72	43	64	60	2.9	7.3	3.3	4.6	4	4	2	WNW 9	W 8	WSW 3
12	116.1	114.8	115.0	115.3	7.1	12.0	9.1	9.3	13.4	4.4	–	64	41	76	60	3.6	8.3	2.8	4.9	1	9	9	W 5	WSW 8	SW 6
13	114.3	111.6	106.7	110.9	9.8	16.1	13.1	13.0	16.8	8.2	–	65	37	58	53	4.2	11.5	6.4	7.4	9	7	5	SW 3	SW 7	S 1
14	102.6	98.9	98.6	100.0	13.9	21.8	13.8	15.8	23.2	11.3	–	62	39	77	59	6.1	16.0	3.7	8.6	9	9	7	S 2	SSW 9	C 0
15	105.1	105.2	105.0	105.1	7.7	14.3	11.7	11.4	15.9	6.3	–	73	37	66	59	2.8	10.3	4.7	5.9	6	2	10	WSW 3	SSE 4	C 0
16	108.6	110.9	111.4	110.3	7.7	8.9	6.6	7.4	12.3	6.2	–	75	77	71	74	2.6	2.6	2.8	2.7	10	8	2	WNW 4	NNE 5	C 0
17	109.7	108.7	107.3	108.6	9.5	14.2	9.1	10.5	16.6	3.6	–	68	49	87	68	3.9	8.2	1.6	4.6	1	10	10	S 1	SW 4	C 0
18	104.4	103.3	107.2	105.0	12.2	19.6	8.2	12.0	21.0	8.1	–	95	55	90	80	0.7	10.2	1.1	4.0	10 ●	9	10 ●	SSE 2	S 5	WNW 5
19	110.5	111.1	112.0	111.2	9.0	13.9	8.2	9.8	14.4	7.4	–	57	31	65	51	5.0	10.9	3.9	6.6	3	9	6	WSW 5	WSW 7	WSW 3
20	111.1	112.1	113.1	112.1	6.6	10.6	6.0	7.3	11.5	5.7	–	65	42	77	61	3.4	7.4	2.2	4.3	7	7	4	WSW 8	WSW 9	SW 3
21	113.3	113.9	113.9	113.7	5.8	8.2	5.7	6.4	10.4	3.9	–	74	61	74	70	2.4	4.3	2.4	3.0	7	8	2	WSW 8	WSW 8	SW 4
22	114.4	115.5	116.6	115.5	6.0	8.5	5.7	6.5	10.4	3.4	–	71	55	64	63	2.7	5.0	3.4	3.7	7	5	3	WSW 7	WSW 7	WSW 2
23	118.6	118.0	116.5	117.7	7.0	9.3	6.1	7.1	11.3	3.8	–	67	55	77	66	3.3	5.3	2.1	3.6	4	8	4	WNW 6	WNW 9	W 5
24	114.8	115.5	114.2	114.8	7.9	7.6	6.9	7.3	10.1	6.1	–	80	64	67	70	2.0	3.7	3.3	3.0	7	5	10 ●	WNW 5	NE 8	C 0
25	108.9	108.7	108.6	108.7	6.6	7.9	6.4	6.8	10.1	4.7	–	96	91	95	94	0.4	0.9	0.4	0.6	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	NE 3	C 0
26	110.5	112.4	115.7	112.9	6.4	7.8	6.4	6.8	11.0	4.7	–	72	75	84	77	2.7	2.7	1.6	2.3	3	6	10	N 4	NE 4	NNW 6
27	118.1	119.0	118.4	118.5	7.2	8.1	5.1	6.4	9.0	3.4	–	67	63	76	69	3.4	4.0	2.1	3.2	4	1	0	N 6	NE 5	C 0
28	117.3	116.5	115.5	116.4	3.6	9.3	7.9	7.2	11.3	1.4	–	93	60	70	74	0.5	4.7	3.2	2.8	10	2	1	N 3	NE 2	C 0
29	116.8	119.4	122.0	119.4	10.2	10.3	5.3	7.8	11.2	5.2	–	61	57	69	62	4.8	5.4	2.8	4.3	3	1	0	NNE 4	N 12	N 7
30	123.8	123.9	123.7	123.8	6.7	8.6	5.4	6.5	9.8	3.9	–	72	63	56	64	2.7	4.2	4.0	3.6	4	2	2	N 8	N 8	N 3
31	123.3	123.1	121.7	122.7	8.3	9.4	5.6	7.2	10.5	2.0	–	48	58	78	61	5.7	5.0	2.0	4.2	8	6	0	N 3	NNE 6	N 1
M	111.3	111.2	111.1	111.2	8.7	12.4	8.8	9.7	14.1	6.0	–	75	57	74	69	2.9	6.6	3.1	4.2	6.7	6.7	6.0	4.0	6.6	2.5

Czerwiec – Juin 1955

1	118.7	117.7	117.4	117.9	9.2	12.0	8.0	9.3	12.7	4.7	–	74	64	85	74	3.0	5.1	1.5	3.2	9	2	2	N 5	NNE 5	N 2
2	115.8	116.6	116.9	116.4	9.8	10.7	10.2	10.2	11.7	5.2	–	86	86	81	84	1.7	1.8	2.4	2.0	5	10	10 ●	NNE 5	NE 4	NE 3
3	118.3	118.7	119.0	118.7	10.9	15.2	11.2	12.1	15.6	6.7	–	90	63	77	77	1.3	6.3	3.1	3.6	3	8	9	N 3	NNE 7	C 0
4	118.6	118.4	117.4	118.1	12.4	14.3	10.4	11.8	15.9	7.0	–	59	64	69	64	5.9	5.8	3.9	5.2	6	4	0	N 2	NE 4	C 0
5	117.1	116.3	115.2	116.2	14.6	20.9	15.3	16.5	21.5	6.2	–	46	36	56	46	8.9	15.8	7.7	10.8	0	1	1	C 0	NNE 4	C 0
6	113.3	111.8	108.9	111.3	19.6	19.7	13.4	16.5	25.7	11.4	–	43	57	92	64	12.9	9.8	1.3	8.0	5	10	8	SW 3	N 6	S 2
7	106.0	104.4	101.3	103.9	14.4	20.5	14.5	16.0	21.1	10.7	–	76	29	79	61	3.9	17.0	3.4	8.1	6	3	10	WSW 2	WSW 4	C 0
8	94.7	90.6	94.9	93.4	11.5	11.4	7.8	9.6	14.7	7.7	–	96	98	97	97	0.5	0.4	0.3	0.4	10 ●	10 ●	10 ●	NNE 4	E 6	NNE 8
9	108.0	110.7	109.8	109.5	7.4	9.4	8.4	8.4	10.1	6.1	–	79	66	79	75	2.2	4.0	2.2	2.8	9	9	10	N 9	NNE 4	NE 3
10	104.7	101.4	101.6	102.6	8.1	8.2	7.9	8.0	10.3	7.8	–	94	99	97	97	0.6	0.2	0.2	0.3	10 ●	10 ●	10 ●	NNE 8	NNE 7	NE 9
11	106.6	110.9	114.8	110.8	8.2	14.6	9.5	10.4	15.3	6.7	–	78	47	76	67	2.4	8.8	2.8	4.7	10	4	2	NNW 10	NW 12	W 2
12	116.3	116.2	114.4	115.6	10.0	12.5	9.3	10.3	14.6	5.4	–	74	69	87	77	3.2	4.5	1.6	3.1	5	9	6	WSW 4	NNE 2	NNE 1
13	110.5	108.1	107.2	108.6	9.2	12.1	11.6	11.1	13.9	6.8	–	85	86	93	88	1.7	2.0	1.0	1.6	10 ●	10 ●	10 ●	SSE 1	SE 5	SSE 1
14	110.1	114.6	117.8	114.2	12.1	11.4	10.6	11.2	13.5	10.4	–	93	79	74	82	1.0	2.8	3.4	2.4	10	10	0	N 2	NW 6	WSW 3
15	116.9	115.1	111.4	114.3	13.2	17.3	14.6	14.9	17.9	8.5	–	73	58	81	71	4.2	8.3	3.1	5.2	1	9	9	SW 2	SW 7	SW 6
16	111.0	112.1	112.6	111.9	11.2	12.6	11.4	11.6	14.9	10.9	–	66	58	58	61	4.5	6.1	5.6	5.4	10	10	3	WSW 8	W 12	WNW 7
17	113.7	115.0	116.1	114.9	9.8	14.4	10.3	11.2	15.2	8.4	–	67	48	66	60	4.0	8.6	4.2	5.6	4	1	1	WNW 8	W 9	W 1
18	116.8	117.9	119.6	118.1	11.9	14.6	11.9	12.6	17.5	7.8	–	61	50	60	57	5.3	8.3	5.5	6.4	2	6	0	W 5	NE 4	WNW 1
19	119.9	120.0	118.6	119.5	14.0	14.5	10.6	12.4	19.6	7.4	–	46	58	76	60	8.6	7.0	3.1	6.2	0	1	0	NNW 1	NE 4	C 0
20	115.6	113.3	111.3	113.4	15.7	24.6	19.6	19.9	25.2	7.9	–	59	40	76	58	7.2	18.6	5.5	10.4	4	9	10	SSE 4	SSE 2	C 0
21	115.8	116.1	117.8	115.9	12.6	13.4	12.4	12.7	19.8	12.0	–	95	85	88	89	0.7	2.3	1.7	1.6	10	10	9	NNW 4	N 5	N 3
22	118.8	119.5	120.0	119.4	14.6	15.6	12.8	14.0	17.8	11.3	–	72	67	89	76	4.6	5.9	1.6	4.0	9	2	2	NW 2	NNE 4	C 0
23	120.4	120.6	121.1	120.7	14.1	17.4	15.8	15.8	18.9	11.5	–	77	71	86	78	3.7	5.9	2.4	4.0	10	8	3	C 0	NE 3	C 0
24	122.2	122.6	120.5	121.8	18.2	20.0	17.1	18.1	22.9	13.1	–	77	72	89	79	4.9	6.6	2.2	4.6	2	9	2	C 0	NNE 1	C 0
25	120.2	119.2	116.8	118.7	21.8	27.8	20.6	22.7	28.1	16.0	–	61	45	71	59	10.1	20.6	6.9	12.5	1	4	2	SW 1	SSE 3	C 0
26	114.8	115.9	116.7	115.8	19.4	21.5	15.8	18.1	22.5	15.6	–	77	64	84	75	5.2	9.2	2.8	5.7	8	9	9	NW 6	WNW 9	NW 3
27	116.9	117.1	117.1	117.0	15.7	20.8	14.1	16.2	21.3	12.6	–	65	36	67	56	6.2	15.8	3.3	9.1	7	1	2	NW 3	NNW 8	NW 3
28	117.2	117.7	116.8	117.2	16.4	17.0	13.4	15.0	18.1	11.1	–	69	69	78	72	5.8	6.0	3.3	5.0	3	8	1	C 0	NNE 3	C 0
29	116.3	114.6	113.0	114.7	15.8	20.3	16.7	17.4	21.6	9.1	–	57	54	69	60	7.6	11.0	3.9	8.2	2	3	6	C 0	E 4	C 0
30	110.8	109.5	110.1	110.1	17.4	24.4	15.8	18.4	24.9	13.0	–	58	37	88	61	8.4	19.3	2.1	9.9	8	9	10	NNW 3	NNE 3	C 0
31																									
M	114.1	114.1	113.9	114.0	13.3	16.3	12.7	13.8	18.1	9.3	–	72	62	79	71	4.7	8.1	3.2	5.3	6.0	6.6	5.2	3.6	5.2	2.0

Gdańsk – Wrzeszcz

H_z = 13 m H_b = 12,4 m h_m = 11 m

Maj – Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	–	= 15^{30}–24
2	6	6.5	.	–	⚉^{0} 16^{20-30} ●⊠^{1} 17^{10}–18^{10} ⚉^{0}...20^{00}; = 0^{00}–1^{00} ≡$^{1-2}$–9^{10} = –14^{30} 15^{40}–16^{20}, 16^{30}–17^{10}, 18^{40-55}
3	7	0.0	.	–	●^{0} 2^{40}–3^{30} 5^{05}–7^{25} ⚉^{0} 16^{10}...^{40}, 18^{35}–19^{05}; = 3^{30}–5^{50} ∩^{1} 18^{55}–19^{05}
4	8	0.1	.	–	●^{0} 21^{10}–24
5	8	2.2	.	–	●^{0} 0^{00}–1^{30} ⚉^{0} 8^{54}–9^{15} ⚉^{1} 11^{43}–12^{05}
6	8	0.5	.	–	⚉^{0} 9^{20-40} 13^{12-30}
7	8	1.8	.	–	●^{0} 2^{35}–5^{20} ●^{0} 7^{40}–8^{35} ●^{0} 9^{30}–11^{10} ⚉^{0} 16^{05-40} ●^{0} 19^{15}–24; ≫ 13^{00}–19^{15}, 21^{55}–24; = 5^{20}–9^{30}
8	7	.	.	–	●^{0} 0^{00-30}, 12^{0}...2^{30} ●^{0}...3^{05}; ≫ 0^{00-25} ≫ –20^{00} ≫ –4^{00}
9	7	0.0	.	–	≫ 14^{30}–15^{35}
10	8	0.5	.	–	⚉^{0} 0^{45}–10^{2}, 11^{40}–12^{25} ⚉^{2} 15^{37}–16^{00}
11	8	.	.	–	●^{0} 4^{20}–5^{10}
12	8	0.0	.	–	⚉^{0} 14^{40}–15^{10}, 16^{10-40}, 17^{35-50}, 20^{35}–21^{20}
13	8	.	.	–	
14	7	1.7	.	–	●⊠^{0} 15^{05-35} SW–SE 17^{10-40} SW–NE ⚉ 21^{40}–22^{35}; ≫ 14^{40}–15^{25}
15	8	0.0	.	–	⚉^{0} 2^{35}–3^{30} ●^{0} 22^{35}–23^{20}
16	8	.	.	–	
17	7	0.5	.	–	⚉^{0} 13^{45}–14^{00}, 15^{50}–16^{35} ●^{0} 19^{40}–20^{00}; = 17^{45}–19^{40}, 20^{00}–24
18	7	3.8	.	–	●^{0} 5^{40}–8^{15}, 8^{30}–9^{10} ⚉$^{0-1}$ 15^{10}...21^{50}; = 0^{00-30}
19	8	0.0	.	–	⚉^{0} 17^{25}–18^{10}
20	8	0.9	.	–	⚉^{0} 8^{15-40}, 9^{33-40}, 11^{15-40}, 14^{45-55} ⚉^{1} 18^{30-45}; ≫ 13^{40}–15^{40}
21	7	0.0	.	–	⚉^{0} 6^{50}...11^{20}, 13^{10}–^{35}, 15^{35-55}, 16^{45}–17^{15}
22	8	0.0	.	–	⚉^{0} 11^{08-13} ▲^{0} 12^{13-25}
23	8	0.1	.	–	⚉^{0} 9^{25-34}, 10^{15}–11^{02}, 23^{25}–24; ≫ 14^{00}–17^{50}
24	8	1.0	.	–	⚉ 0^{00-35}, 11^{25-30} ●^{0} 20^{35}–23^{30}
25	6	9.7	.	–	●$^{0-1}$ 3^{50}–11^{30}, 12^{45}–16^{40} ●^{2}–17^{15} ●^{1}–19^{45} ●^{0} 20^{00}–23^{40}
26	8	.	.	–	
27	8	.	.	–	
28	8	.	.	–	= 4^{30}–7^{30}; ⊔ 3^{30}–4^{45}
29	8	.	.	–	≫ 11^{30}–18^{35} (por. do 18 m/sek)
30	8	.	.	–	
31	6	.	.	–	
Σ	–	29.1	–	–	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1955

1	8	.	.	–	
2	8	1.8	.	–	⚉^{0} 11^{40}–12^{20} ⚉^{1} 19^{00-15} ⚉^{0}–19^{40}, 20^{40}–21^{15}
3	8	.	.	–	= 20^{30}–22^{40}
4	8	.	.	–	
5	8	.	.	–	
6	7	1.6	.	–	⚉^{0} 13^{06-11}, 15^{40}–16^{46} ⚉^{1} 17^{50}–18^{25} ⊠^{0} 18^{00-25}
7	7	0.2	.	–	
8	5	32.0	.	–	●^{0} 3^{15-35} ●$^{0-2}$ 5^{07}–15^{55} ●^{1}–19^{20} ●^{1}–24; ≫ 22^{35}–24; = 2^{15}–4^{30}
9	8	2.6	.	–	●^{1} 0^{00-30} ●^{0} 3^{30}–5^{03} 14^{45}–18^{40} 19^{35}–20^{15}; ≫ 0^{00}–5^{55} (por. do 17 m/sek)
10	6	24.3	.	–	●$^{0-1}$ 5^{35}–14^{30} ●^{0} 16^{25}–18^{40}, 19^{10}–20^{30} ●^{0}–22^{40}; ≫ 23^{15}–24
11	8	.	.	–	●^{0} 1^{20}–4^{30}; ≫ 0^{00}–14^{15}
12	8	0.0	.	–	●^{0} 11^{32}–^{45} ⚉ 11^{54}–12^{10}
13	7	1.8	.	–	●^{0} 6^{35}–9^{40} 11^{10}–16^{30} ●^{0} 20^{25}–21^{45}, 22^{15}–23^{50}; = 4^{20}–8^{15}, 20^{10}–24
14	7	0.0	.	–	●^{0} 7^{20}–8^{25}; = 0^{00}–11^{30}
15	7	0.0	.	–	●^{0} 11^{50}–12^{05} 15^{07}...17^{03} 22^{45}–23^{10}; = 20^{30}–22^{40}
16	8	.	.	–	≫ 9^{50}–20^{20} (por. do 16 m/sek)
17	8	.	.	–	
18	8	.	.	–	
19	8	.	.	–	
20	8	1.6	.	–	●^{0} 17^{10-30}, 18^{35}...19^{40}, 21^{25}–24
21	7	0.0	.	–	●^{0} 0^{00}–3^{30}, 4^{05}–5^{10} ●^{0} 7^{35}–8^{15}; = 6^{35}–10^{30}
22	8	.	.	–	
23	7	.	.	–	∞ 18^{30}–21^{40} = –24
24	7	.	.	–	= 0^{00}–1^{25} 5^{40}–6^{50} ∞ –9^{30} = 16^{40}–24
25	7	.	.	–	= 0^{00}–6^{15} ∞ 19^{50}–22^{15} = –24
26	7	.	.	–	= 0^{00}–2^{30}, 6^{40}–10^{30}
27	8	.	.	–	
28	8	.	.	–	
29	8	.	.	–	
30	8	1.0	.	–	●^{0} 19^{20}–20^{05}
31					
Σ	–	66.9	–	–	UWAGI:

Gdańsk – Wrzeszcz

$\varphi = 54°23'$ $\lambda = 18°36'$

Lipiec – Juillet 1955

DNI	CIŚNIENIE p = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	110.0	110.5	111.1	110.5	15.7	16.2	15.3	15.6	20.7	14.9	-	89	86	92	89	1.9	2.5	1.3	1.9	8	9●⚡	3	C 0	W 2	C 0
2	111.0	109.2	109.5	109.9	15.4	21.7	15.0	16.8	24.1	12.2	-	82	51	82	72	3.2	12.8	3.1	6.4	10	5	9	C 0	SSW 1	W 7
3	112.1	112.3	110.9	111.8	14.2	18.7	14.7	15.6	20.4	10.5	-	71	57	65	58	4.8	15.6	5.8	8.1	2	4	1	WSW 6	WSW 7	C 0
4	109.0	107.9	105.6	107.5	15.2	18.8	15.7	16.4	19.6	11.5	-	67	57	72	65	5.6	9.4	5.0	6.7	8	8	9	SW 1	NE 1	C 0
5	105.2	105.0	106.7	105.0	12.7	15.2	13.4	13.7	17.5	12.1	-	98	86	92	52	0.4	2.5	1.3	1.4	10	10	7	C 0	W 1	C 0
6	108.6	110.4	114.4	111.1	12.8	16.7	13.4	14.1	17.4	10.6	-	96	80	99	92	0.5	3.9	0.2	1.5	10	3	10	NNE 1	NE 4	NNE 1
7	116.2	116.9	116.9	116.7	14.9	18.4	15.6	16.1	18.6	10.5	-	91	71	78	80	1.5	6.1	3.9	3.8	8	5	1	N 2	NNW 7	N 7
8	117.5	119.0	119.4	118.6	16.7	16.6	14.8	15.7	17.0	14.5	-	74	83	82	80	5.0	3.3	3.1	3.8	5	10	4	NNE 5	N 7	N 8
9	118.3	117.9	115.4	117.2	15.8	19.4	16.2	16.9	19.5	14.1	-	84	71	89	81	2.8	6.4	1.9	3.7	7	2	9	N 9	N 7	N 7
10	116.0	116.7	116.4	116.4	17.0	18.1	19.2	18.4	19.9	16.2	-	85	86	87	86	3.0	2.9	2.9	2.9	9	7	6	NNE 3	N 4	N 1
11	116.9	118.1	117.8	117.6	18.7	21.3	20.1	20.0	22.0	17.6	-	89	77	74	80	2.3	5.8	6.2	4.8	8	6	4	NNE 1	NNE 3	NNE 1
12	118.3	117.8	117.8	118.0	20.6	23.2	19.7	20.8	23.5	16.6	-	84	75	85	81	3.9	7.6	3.4	5.0	0	1	3	NNE 1	NE 2	NNW 2
13	118.2	117.9	117.5	117.9	19.3	23.2	19.5	20.4	23.2	16.0	-	82	67	82	77	4.0	9.3	4.1	5.8	3	4	4	C 0	NNE 4	N 1
14	117.8	118.1	116.9	117.6	19.7	22.0	20.0	20.4	23.6	15.2	-	80	79	86	82	4.5	5.5	3.3	4.4	0	1	1	N 2	NNE 4	C 0
15	117.3	117.6	116.5	117.1	21.4	23.4	19.8	21.1	24.7	16.4	-	64	63	80	69	9.2	10.6	4.7	8.2	3	3	1	NNE 1	NE 4	C 0
16	115.0	114.1	114.6	114.6	20.4	24.6	18.6	20.6	25.1	17.7	-	75	59	79	71	6.1	12.5	4.5	7.7	10	8	9	NW 5	WNW 8	WNW 5
17	115.2	116.8	116.6	116.2	20.4	22.0	19.0	20.1	23.3	16.3	-	75	75	86	79	6.1	6.6	3.2	5.3	1	5	1	NW 4	NE 5	C 0
18	115.8	115.7	116.1	115.9	21.0	26.2	17.4	20.5	27.1	16.7	-	75	47	88	70	6.2	18.0	2.4	8.9	0	5	3	W 2	NW 5	NE 1
19	115.5	115.4	114.9	115.3	17.9	19.0	16.8	17.6	19.8	16.1	-	83	63	67	71	3.4	8.1	6.3	5.9	9	10	2	NNE 3	E 5	NNE 2
20	115.3	115.8	116.1	115.7	17.5	21.6	16.9	18.2	22.2	12.4	-	81	32	76	63	3.8	17.5	4.6	8.6	2	0	0	NE 5	NNE 2	NE 1
21	116.2	116.2	115.7	116.0	19.4	24.2	20.1	21.0	26.4	15.6	-	62	61	67	63	8.6	11.9	7.8	9.4	0	0	0	W 6	NNE 4	C 0
22	114.3	113.1	114.2	113.9	20.3	28.0	18.4	21.3	28.3	14.9	-	71	37	83	64	6.8	23.6	3.3	11.3	0	1	3	SSW 1	NNW 6	NNE 4
23	114.7	114.1	111.1	113.3	19.3	20.6	18.8	19.4	21.1	14.6	-	63	59	71	64	8.2	9.9	6.3	8.1	2	3	9	NNE 4	NE 5	NE 2
24	107.6	109.2	111.2	109.3	18.3	19.0	16.6	17.6	19.7	15.8	-	83	74	74	77	3.4	5.8	5.0	4.7	10	8	9	NE 4	NNE 9	NE 9
25	113.3	114.3	114.4	114.0	16.9	18.7	16.2	17.0	19.7	15.3	-	72	67	80	73	5.3	7.1	3.6	5.3	6	8	9	NE 7	NNE 10	NNE 6
26	112.1	110.9	110.2	111.1	16.2	15.8	16.6	16.3	18.3	15.4	-	75	96	93	88	4.5	0.7	1.4	2.2	9	10 ●	8	NNE 6	NNE 9	NNE 5
27	109.0	109.1	109.1	109.1	15.8	18.1	18.2	17.6	19.8	15.5	-	96	74	86	85	0.7	5.5	2.9	3.0	9	8	8	NNE 5	NNE 5	E 4
28	108.4	107.5	105.9	107.3	19.0	19.2	17.6	18.4	19.9	14.1	-	83	81	95	86	3.8	4.2	1.0	3.0	7	5	10 ●	ESE 1	NE 7	NNE 4
29	105.5	106.1	108.2	106.6	16.8	18.9	17.0	17.4	19.3	16.4	-	94	80	88	87	1.2	4.3	2.4	2.6	10 ●	9	7	NE 3	NNE 4	NNE 2
30	111.5	113.5	115.7	113.6	17.4	19.2	16.3	17.3	19.9	15.6	-	84	77	91	84	3.2	5.0	1.7	3.3	8	1	2	NNE 4	NNE 7	NE 2
31	117.6	117.6	117.5	117.6	15.6	19.6	17.8	17.7	20.2	14.8	-	94	74	92	87	1.1	5.9	1.6	2.9	10	1	10	N 2	NE 5	C 0
M	113.5	113.7	113.7	113.6	17.5	20.2	17.2	18.0	21.4	14.6	-	81	68	83	77	4.0	8.0	3.5	5.2	5.9	5.2	5.2	3.0	5.0	2.6

Sierpień – Août 1955

1	115.8	115.6	114.1	115.2	18.9	23.3	19.2	20.2	25.1	14.4	-	83	60	78	74	3.7	11.3	4.8	6.6	2	2	1	W 1	NNE 4	C 0
2	111.9	110.8	109.6	110.8	17.6	21.7	18.0	18.8	22.8	14.5	-	80	58	75	71	4.0	11.0	5.2	6.7	3	8	6	WNW 4	WNW 4	WNW 2
3	108.4	109.5	110.7	109.5	18.0	23.5	17.7	19.2	24.6	15.4	-	76	42	89	69	4.8	16.7	2.2	7.9	3	6	9	W 4	W 5	NE 7
4	112.7	114.4	115.0	114.0	17.4	16.9	14.1	15.6	18.2	14.0	-	68	63	76	69	6.4	7.2	3.9	5.8	8	9	3	NNE 5	NE 6	NNE 3
5	115.8	115.9	116.0	115.9	15.7	19.4	15.9	16.7	22.2	11.3	-	64	58	81	68	6.4	9.5	3.3	6.5	2	4	1	N 2	NE 6	C 0
6	113.2	111.2	109.0	111.1	17.1	21.2	15.8	17.5	22.3	13.0	-	71	52	67	63	5.6	12.1	5.9	7.9	1	9	6	WSW 5	WSW 4	W 2
7	105.0	104.6	104.3	104.6	15.7	16.2	15.0	15.5	19.1	13.8	-	77	83	88	83	4.1	3.1	2.0	3.1	8	9	9	SW 5	SW 2	SSW 2
8	106.0	107.1	108.9	107.3	12.8	16.0	16.0	15.2	19.2	12.1	-	96	89	96	94	0.5	2.0	0.8	1.1	10 ●	9	9	C 0	NNE 3	C 0
9	111.2	112.6	114.6	112.8	17.5	20.5	17.8	18.4	21.2	13.9	-	91	78	90	86	1.8	5.3	2.0	3.0	2	2	1	NNE 4	NE 4	NE 2
10	117.1	118.8	118.8	118.2	19.1	21.6	17.8	19.1	22.3	15.6	-	83	71	91	82	3.8	7.6	1.8	4.4	6	5	7	NE 4	NNE 6	NNE 5
11	119.0	119.3	118.3	118.9	18.7	20.1	17.6	18.5	20.8	15.6	-	86	81	90	86	3.0	4.5	2.0	3.2	10	7	9	NNE 6	NNE 8	NNE 5
12	117.3	116.8	116.7	116.9	18.4	20.6	17.5	18.5	21.1	15.3	-	88	78	89	85	2.5	5.2	2.2	3.3	7	1	3	C 0	NNE 6	NE 2
13	117.7	118.2	118.5	118.1	18.7	22.2	18.4	19.4	22.3	14.0	-	83	34	79	72	3.8	12.4	4.5	6.9	0	1	0	C 0	NNE 5	C 0
14	118.1	117.9	116.7	117.6	18.2	23.2	19.6	20.2	24.4	14.0	-	90	63	78	77	2.1	10.4	5.1	5.9	1	3	1	NNE 1	NE 4	C 0
15	116.4	116.3	116.3	116.3	20.2	26.7	20.9	22.2	27.1	14.9	-	73	44	71	63	6.3	19.6	7.2	11.1	3	6	7	SSE 1	ENE 4	C 0
16	118.4	119.3	120.9	119.6	19.7	22.6	18.3	19.7	23.7	18.0	-	74	70	93	79	3.9	8.3	1.4	5.2	6	4	1	E 1	NNE 5	NNE 1
17	121.4	120.6	119.7	120.6	18.0	22.0	20.2	20.1	22.4	14.6	-	91	73	92	85	1.8	7.0	2.0	3.6	0	3	9	C 0	NNE 2	C 0
18	119.1	118.6	118.5	118.7	18.4	26.6	18.8	20.6	27.2	15.1	-	92	51	76	73	1.7	17.1	5.1	8.0	4	6	5	NNE 2	SSW 3	W 1
19	120.0	120.3	121.4	120.6	18.0	25.1	19.0	20.3	26.0	16.4	-	90	62	92	81	2.0	12.0	1.8	5.3	9	2	1	C 0	NNE 3	NE 1
20	123.3	123.5	124.3	123.7	20.2	29.9	21.0	23.0	30.6	16.3	-	97	39	87	74	0.7	23.8	3.2	9.9	10	2	8	C 0	SSE 3	C 0
21	123.2	123.3	123.2	123.3	20.0	23.9	20.9	21.4	24.8	17.2	-	89	73	91	85	2.7	7.3	2.3	4.2	4	1	3	C 0	NE 2	NNE 2
22	123.4	123.2	124.4	123.0	18.7	23.3	19.3	20.2	23.8	17.3	-	96	59	88	81	0.9	11.8	2.8	5.2	6	8	6	C 0	NE 3	C 0
23	123.0	122.7	121.4	122.4	18.8	18.4	20.0	19.3	22.3	17.6	-	85	93	80	87	3.3	1.1	4.8	3.1	10	10 ●	8	C 0	NE 1	NNE 6
24	120.0	119.9	119.2	119.7	19.0	21.0	19.2	19.6	21.7	17.7	-	79	74	85	79	4.6	6.4	3.4	4.8	9	9	3	NNE 9	NE 8	NE 7
25	119.4	119.6	119.1	119.4	19.4	21.0	20.6	20.4	21.8	18.0	-	89	82	84	85	2.3	4.3	3.9	3.6	9	7	1	ENE 2	NE 3	NNE 4
26	119.7	120.1	119.0	119.6	18.6	23.3	20.6	20.8	23.3	16.4	-	87	79	85	84	2.7	6.0	3.3	4.1	0	3	6	C 0	NNE 4	NNE 2
27	119.2	118.3	117.1	118.2	19.6	26.3	20.4	21.7	27.3	16.7	-	81	56	80	72	4.3	15.2	4.9	8.1	4	4	1	NNE 1	E 4	C 0
28	115.9	114.6	114.4	115.0	18.2	24.0	18.2	19.6	24.8	15.1	-	81	68	91	80	4.1	9.4	1.9	5.1	2	4	10 ●⚡	C 0	NE 3	SW 2
29	113.6	114.0	114.6	114.1	19.2	22.4	18.0	19.4	22.9	17.1	-	87	75	96	86	2.9	6.7	0.8	3.3	9 ●	7	6	NNE 3	NNE 3	C 0
30	115.0	115.6	114.3	115.0	18.2	22.9	20.6	20.6	24.2	15.6	-	96	55	81	77	0.9	12.4	4.6	6.0	10	6	8	C 0	NE 3	C 0
31	112.7	111.2	108.7	110.9	17.3	23.0	17.4	18.8	24.0	17.0	-	92	68	93	83	1.6	9.1	1.1	3.9	10 ●	9	8	C 0	NNE 4	C 0
M	116.7	116.7	116.4	116.6	18.2	22.2	18.3	19.4	23.4	15.4	-	84	66	83	78	3.3	9.6	3.2	5.4	5.4	5.4	3.1	1.9	4.0	1.8

Gdańsk – Wrzeszcz

$H_s = 13\ m$ $H_b = 12{,}4\ m$ $h_r = 11\ m$

Lipiec – Juillet 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU s	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	13.5	.	–	●^{0} 3^{50}–6^{05} ●K^{0} 12^{10}–13^{20} SW–S ⚹^{1} 13^{40}–14^{10} ⚹^{2}–14^{25} ⚹^{0} … 16^{25}; = 20^{30}–22^{30}
2	8	2.8	.	–	⚹^{1} 18^{20} … 19^{35}; = 1^{20}–4^{30}
3	8	.	.	–	
4	7	6.3	.	–	
5	7	5.4	.	–	●^{1} 3^{35}–5^{00} ●^{0}–6^{40} ●^{0} 8^{30}–9^{05} ●^{0}–11^{50}; = 22^{40}–24
6	6	.	.	–	= 0^{00}–1^{30} 4^{20}–5^{45} ≡^{0}–5^{55} =–13^{30}; 15^{40}–19^{50} ≡^{0}–20^{46} =–24
7	8	.	.	–	= 0^{00}–8^{15}
8	7	0.3	.	–	●^{0} 10^{10}–11^{35} 13^{17}–15^{30} 15^{45}–16^{30}
9	8	1.6	.	–	●K^{0} 19^{50}–20^{46} SE–NW
10	8	17.2	.	–	●K^{0} 8^{45}–9^{55} NW–SE ⚹^{1} 10^{08}–20 … ⚹^{0}–10^{38} ●K^{0} 23^{35}–24
11	8	.	.	–	●K^{0} 0^{00}–15–45 SE–NW
12	7	.	.	–	
13	8	.	.	–	
14	8	.	.	–	⌒ n–7^{30}
15	8	.	.	–	
16	7	.	.	–	
17	8	.	.	–	⌒^{0} 21^{45}–22^{45} ⌒^{1}–24
18	8	.	.	–	∞ 16^{00}–18^{00} =–24; ⌒^{1} 0^{00}–5^{20}
19	8	.	.	–	= 0^{00}–2^{30}
20	8	.	.	–	
21	8	.	.	–	
22	8	.	.	–	
23	8	.	.	–	
24	8	0.0	.	–	⚹^{1} 11^{30}–40; ≫ 14^{05}–19^{30} 21^{50}–22^{40}; = 1^{45}–6^{40}
25	8	0.0	.	–	⚹^{0} 19^{25}–45; ≫ 12^{05}–19^{10}
26	6	2.9	.	–	●^{0} 8^{30}–40 ●^{0} 11^{15}–13^{05} ●^{0}–13^{25} ⚹^{0} 16^{30}–45; ≫ 15^{05}–16^{30}
27	8	0.0	.	–	⚹^{0} 3^{55}–4^{15} 7^{10}–20
28	7	8.1	.	–	●^{1} 15^{52}–17^{05} ●^{0}–17^{30}; 18^{35}–19^{15}; 20^{35}–21^{05}; = 1^{30}–3^{15}; 15^{15}–21^{30}; ⌒ 0^{40}–6^{50}
29	7	0.0	.	–	●^{0} 5^{52} … 7^{35}
30	8	.	.	–	
31	7	.	.	–	
Σ	–	38.1	–	–	UWAGI:

Sierpień – Août 1955

1	8	.	.	–	
2	7	.	.	–	
3	8	0.0	.	–	⚹^{0} 18^{50}–20^{05}
4	8	.	.	–	
5	8	.	.	–	
6	8	.	.	–	
7	7	2.8	.	–	●^{0} 12$^{05-35}$; = 3^{30}–8^{40} 9^{45}–11^{25} 20^{20}–24
8	6	5.3	.	–	●^{0} 3^{25}–8^{20} 10$^{14-40}$; 11^{20}–12^{08} ⚹^{0} 17$^{25-40}$ ●K^{0} 18$^{05-50}$ SE–NW ⚹^{0}–19^{05}; = 0^{00}–17^{25}; 19^{05}–24
9	7	.	.	–	= 0^{00}–6^{30}
10	8	.	.	–	
11	8	.	.	–	
12	7	.	.	–	
13	8	.	.	–	= 2^{15}–3^{40} 5^{35}–6^{50}
14	8	.	.	–	⌒^{1} n–6^{30}
15	8	.	.	–	
16	7	.	.	–	
17	8	.	.	–	= 21^{30}–24
18	7	1.8	.	–	= 0^{00}–4^{20} ≡^{0}–5^{10} =–8^{30}; (K)^{0} 16$^{00-40}$ W
19	7	.	.	–	⚹ 3^{50}–4^{40}; (K) 2^{40}–3^{50} W; = 4^{40}–8^{30} 19^{45}–21^{30}
20	7	1.7	.	–	⚹^{0} 18^{45}–19^{05}; (K)^{0} 17^{35}–18^{45} SE–N; = 2^{30}–4^{00} ≡^{0}–6^{40} =–9^{45} ∞–11^{00} = 19^{30}–24
21	7	.	.	–	= 0^{00}–12^{15}; 18^{30}–24
22	7	0.0	.	–	= 0^{00}–8^{55}; 19^{45}–22^{30}
23	6	3.8	.	–	●^{0} 4$^{05-15}$ ●K^{0} 11$^{05-25}$ NW–SW ⚹^{0}–12^{05} ●^{0} 12^{10}–13^{35} ⚹^{0} 16$^{20-40}$
24	8	.	.	–	
25	7	.	.	–	= 4^{20}–12^{45} 19^{30}–20^{20}
26	7	.	.	–	= 2^{20}–9^{00}; ⌒ n–7^{30}
27	7	.	.	–	⌒ 0^{00}–7^{30}
28	7	16.5	.	–	⚹^{1} 13$^{05-15}$ ●K^{0} 18^{40}–24 SE–NW; ∞ 7^{50}–9^{30}
29	7	0.0	.	–	●K^{0} 0$^{00-30}$ 3^{20}–4^{40} SE–N ⚹^{0} 6^{35}–7^{30}; 17$^{05-15}$; = 17^{30}–24; ⌒^{1} 21^{30}–24
30	7	.	.	–	= 0^{00}–10^{30}; ⌒^{1} 0^{00}–8^{15}
31	7	1.8	.	–	●^{0} 6^{50}–8^{15} K^{0} 15^{20}–16^{30} SW–N; = 0^{30}–11^{20} 18^{40}–24; ⌒ 7^{55}–8^{10}
Σ	–	35.7	–	–	UWAGI:

Gdańsk – Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Wrzesień – Septembre 1955

DNI	CIŚNIENIE p−900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	106.1	105.8	107.0	106.5	16.8	16.7	16.3	16.5	20.2	14.9	–	89	95	94	93	2.1	1.0	1.1	1.4	9	9 ⊼	0	SSE 1	C 0	C 0
2	106.6	108.4	108.9	108.0	15.9	20.0	17.2	17.6	20.7	15.5	–	87	55	82	75	2.3	10.5	3.5	5.4	10 ●	9	8	SW 3	W 6	W 2
3	106.8	106.0	108.0	106.9	17.7	22.4	16.0	18.0	24.4	15.7	–	83	68	81	77	3.4	8.7	3.4	5.2	7	9 ●	1	SSW 3	SW 7	W 3
4	110.2	113.1	115.4	112.9	15.2	19.4	14.0	15.6	20.0	14.0	–	86	59	80	75	2.5	9.1	3.2	4.9	2	5	0	W 6	WNW 7	WNW 3
5	116.3	115.8	113.7	115.3	14.4	19.6	15.2	16.1	21.6	12.5	–	92	47	84	74	1.3	12.0	2.8	5.4	9	7	3	W 4	SW 4	C 0
6	112.1	112.3	113.6	112.7	15.3	19.0	16.6	16.9	21.8	15.1	–	86	79	94	86	2.4	4.6	1.2	2.7	8	9	5	C 0	SW 1	C 0
7	116.8	118.6	120.3	118.6	15.8	20.8	16.8	17.6	21.0	13.8	–	96	67	94	86	0.7	8.0	1.2	3.3	0	0	0	C 0	SW 3	NE 1
8	120.4	120.1	118.6	119.7	17.2	23.1	18.1	19.1	23.5	14.8	–	88	75	89	84	2.4	7.1	2.3	3.9	0	0	0	C 0	NE 1	C 0
9	118.3	116.8	115.2	116.8	16.1	27.0	19.6	20.6	28.5	14.8	–	81	54	87	74	3.4	16.4	3.0	7.6	0	0	1	ESE 2	S 3	C 0
10	114.1	112.3	111.0	112.5	16.5	28.0	20.0	21.1	28.2	14.6	–	94	47	78	73	1.2	19.9	5.2	8.8	4	4	0	C 0	S 5	C 0
11	111.2	113.5	115.9	113.5	18.7	21.6	16.2	18.2	23.2	16.2	–	85	67	87	80	3.4	8.4	2.3	4.7	2	9	0	SW 3	WNW 4	W 2
12	117.5	116.4	113.8	115.9	15.3	23.6	16.0	17.7	24.0	13.6	–	81	47	87	72	3.4	15.4	2.3	7.0	1	2	0	WSW 4	SW 6	C 0
13	106.7	102.6	101.8	103.7	16.6	23.5	16.4	18.2	24.1	14.4	–	96	66	94	85	0.8	9.9	1.1	3.9	9	9	10 ●	SW 1	SSW 6	C 0
14	102.1	101.0	98.4	100.5	13.0	16.0	13.6	14.0	16.5	12.9	–	91	74	94	86	1.4	4.7	0.9	2.3	10	10	10 ●	WNW 3	C 0	C 0
15	96.6	92.9	92.4	94.0	12.1	14.9	11.1	12.3	16.8	11.0	–	91	97	94	94	1.2	0.5	0.8	0.8	10	10 ●	9	C 0	C 0	SSW 9
16	97.5	101.7	104.9	101.4	10.8	13.2	12.6	12.3	13.6	9.3	–	87	76	80	81	1.7	3.7	2.9	2.8	10	10	9	S 7	SSW 9	SW 10
17	111.8	114.8	117.1	114.6	13.0	17.3	12.8	14.0	18.2	12.1	–	80	56	86	74	3.0	8.7	2.1	4.6	9	4	9	SW 4	WSW 5	C 0
18	117.1	116.6	115.2	116.3	11.7	17.6	14.0	14.3	17.8	10.3	–	91	59	73	75	1.1	8.2	4.1	4.5	9	6	9 ●	W 2	W 4	W 6
19	114.4	114.5	116.9	115.3	10.6	15.6	11.4	12.2	16.2	9.9	–	86	54	78	73	1.8	8.1	3.0	4.3	3	5	0	W 5	WNW 9	WNW 4
20	119.4	119.7	118.7	119.3	10.6	16.6	13.2	13.5	17.5	9.6	–	87	49	85	74	1.6	9.6	2.3	4.5	1	6	0	W 6	WNW 9	WNW 6
21	118.2	119.2	119.3	118.9	12.9	18.0	12.1	13.8	18.5	11.8	–	88	44	88	73	1.8	11.5	1.7	5.0	1	6	0	WNW 8	NNW 7	WNW 3
22	118.8	119.3	118.5	118.9	11.4	15.7	10.9	12.2	16.3	10.3	–	96	65	91	84	0.5	6.2	1.1	2.6	3	5	3	WNW 2	NE 5	C 0
23	117.6	118.5	120.8	119.0	12.6	14.4	13.6	13.6	15.3	10.9	–	95	83	84	87	0.7	2.7	2.5	2.0	9	9	8	NNW 4	ENE 5	ENE 3
24	123.6	125.7	126.7	125.3	10.0	15.4	11.0	11.8	15.7	9.5	–	96	77	91	88	0.5	4.1	1.1	1.9	5	3	2	C 0	NE 4	C 0
25	123.7	124.2	121.5	123.8	8.2	18.2	10.9	12.0	18.6	6.7	–	99	51	85	78	0.2	10.2	1.9	4.1	2	4	5	C 0	S 4	C 0
26	117.3	116.8	115.1	116.4	10.6	14.8	14.0	13.4	17.1	8.9	–	87	87	95	90	1.6	2.2	0.7	1.5	10 ●	10	10 ●	S 3	C 0	C 0
27	113.4	114.0	113.8	113.7	11.7	14.7	10.0	11.6	15.0	9.7	–	85	68	84	79	2.0	5.3	1.9	3.1	5	8	8	C 0	NW 5	WNW 2
28	111.9	113.0	116.2	113.7	8.7	13.2	8.8	9.9	14.5	8.1	–	92	67	93	84	0.9	5.0	0.8	2.2	9	9	9	C 0	W 3	C 0
29	120.5	122.7	123.8	122.3	7.8	16.2	10.3	11.2	16.9	6.9	–	94	57	86	79	0.6	7.9	1.7	3.4	1	4	3	SW 1	NE 3	WNW 2
30	121.7	120.4	117.9	120.0	11.3	17.6	15.2	14.8	17.8	9.8	–	84	59	73	72	2.2	8.2	4.6	5.0	1	6	10	C 0	WSW 7	SW 1
31																									
M	113.7	113.9	114.0	113.9	13.3	18.4	14.1	15.0	19.4	11.9	–	89	65	86	80	1.7	7.9	2.2	3.9	5.3	6.2	4.4	2.4	4.4	1.9

Październik – Octobre 1955

1	114.5	114.9	115.8	115.1	12.5	16.4	10.6	12.5	16.8	10.6	–	79	49	79	69	3.1	9.4	2.8	5.1	9	5	2	NW 4	WNW 7	W 5
2	118.4	119.9	120.6	119.6	8.6	14.4	8.0	9.8	15.2	7.4	–	81	53	84	73	2.2	7.8	1.6	3.9	1	7	1	W 4	NNW 7	C 0
3	119.6	116.8	114.1	116.8	5.3	16.2	9.7	10.2	16.6	4.6	–	94	50	82	75	0.6	9.2	2.2	4.0	3	3	5	C 0	S 5	S 2
4	112.7	112.5	112.1	112.4	11.1	15.0	10.9	12.0	15.8	6.9	–	85	75	94	85	2.0	4.1	0.8	2.3	9	9	0	S 1	C 0	C 0
5	111.9	113.0	113.8	112.9	10.3	12.5	10.4	10.9	14.5	8.9	–	95	93	81	90	0.6	1.0	2.4	1.3	10 ●	10 ●	6	S 1	C 0	S 2
6	111.3	109.2	107.8	109.4	7.2	14.1	11.2	10.9	14.3	7.2	–	97	71	91	86	0.3	4.6	1.2	2.0	1	7	10	C 0	SSE 4	SSE 2
7	110.6	112.8	114.6	112.7	8.4	17.4	12.9	12.9	17.5	8.2	–	99	55	77	77	0.1	9.0	3.5	4.2	10	6	10	C 0	S 3	S 1
8	116.9	119.4	123.5	119.9	9.2	13.4	9.3	10.3	13.7	9.0	–	96	71	93	87	0.4	4.5	0.8	1.9	9 ●	5	0	C 0	WNW 1	C 0
9	127.1	129.0	130.6	128.9	7.3	15.6	9.6	10.5	16.3	6.4	–	99	73	91	88	0.1	4.8	1.2	2.0	1 ▬	4	0	C 0	C 0	C 0
10	131.0	130.6	128.8	130.1	4.6	15.6	11.2	10.6	16.6	3.6	–	98	66	92	85	0.2	6.0	1.0	2.4	5	0	10	C 0	SW 2	C 0
11	125.6	124.1	121.9	123.9	10.6	20.0	11.1	13.2	21.1	10.4	–	97	69	96	87	0.4	7.2	0.5	2.7	10 ≡	0	0	C 0	S 1	C 0
12	120.5	119.8	119.5	119.9	6.8	17.3	9.0	10.6	18.2	6.5	–	96	54	92	81	0.5	9.1	1.0	3.5	1	0	0	C 0	SSE 1	C 0
13	120.3	121.0	121.5	121.0	7.0	12.6	12.2	11.0	12.8	5.4	–	100	89	94	94	0.0	1.6	0.9	0.8	10 ▬	10	10 ●	C 0	C 0	C 0
14	118.9	118.1	115.2	117.4	11.8	14.0	13.5	13.2	14.5	11.7	–	83	75	87	82	2.3	4.1	2.0	2.8	10	9	10	W 4	NW 6	WSW 2
15	105.4	101.6	97.7	101.6	13.0	13.5	11.0	12.1	14.1	10.7	–	85	85	86	85	2.3	2.3	1.8	2.1	10	10 ●	10 ●	WSW 10	WSW 7	WSW 6
16	96.5	102.1	102.0	100.2	4.7	9.0	5.2	6.0	11.0	4.3	–	87	45	78	69	1.1	6.5	1.9	3.2	4	3	3	W 8	WNW 10	WSW 2
17	99.0	98.9	99.9	99.3	4.2	8.6	6.1	6.2	9.7	4.0	–	84	54	77	72	1.3	5.2	2.1	2.9	9	4	4	SSW 5	SW 7	SW 3
18	100.9	102.4	104.8	102.7	4.2	8.4	5.5	5.9	9.4	3.9	–	84	50	72	69	1.3	5.5	2.5	3.1	9	2	0	SW 5	SW 7	C 0
19	107.8	112.5	116.2	112.2	5.1	9.7	5.0	5.2	9.9	2.7	–	86	70	93	83	1.3	3.5	0.6	1.8	9	5	0	C 0	W 5	C 0
20	116.4	113.4	111.7	113.8	0.2	11.1	7.9	6.8	11.4	0.0	–	98	59	80	79	0.1	5.4	2.0	2.5	4	5	9	S 2	SSE 8	SSE 6
21	107.4	104.9	103.8	105.4	4.3	11.7	8.8	8.4	12.7	4.3	–	97	71	89	86	0.3	3.9	1.2	1.8	4	8	2	S 3	S 4	C 0
22	105.7	108.1	112.1	108.6	5.0	11.7	11.1	9.7	13.3	4.5	–	100	78	90	89	0.0	2.9	1.3	1.4	0 ▬	1	7	C 0	SSE 5	SSE 2
23	113.7	113.3	116.9	115.4	10.1	11.0	10.8	10.7	11.3	9.3	–	96	74	78	83	0.3	3.4	3.0	2.3	10	10	7	C 0	SSW 5	S 2
24	116.3	114.4	112.2	114.4	5.2	11.7	8.4	8.4	12.0	3.9	–	94	63	86	81	0.5	5.0	1.5	2.3	5	7	10	SSW 5	SW 8	SW 2
25	109.5	109.1	106.6	108.4	5.3	8.2	5.6	6.2	9.9	5.2	–	87	70	92	83	1.1	3.3	0.7	1.7	4	10	1	W 1	NW 7	WSW 4
26	97.3	93.3	97.7	96.2	9.2	9.4	5.4	7.4	10.0	5.3	–	87	75	81	81	1.5	2.9	1.7	2.0	10 ●	9	9	WSW 7	W 7	WNW 9
27	101.5	102.1	102.7	102.1	3.2	8.3	4.8	5.3	8.8	2.9	–	86	70	87	81	1.1	3.3	1.1	1.8	4	9 ●	8	SW 4	W 8	WSW 5
28	100.3	100.7	100.5	100.5	4.2	4.8	2.8	3.6	6.9	2.8	–	87	89	93	90	1.0	1.0	0.6	0.9	5	8	4	SSW 3	SW 4	SW 4
29	101.6	103.8	105.7	104.4	3.4	5.1	3.7	4.0	5.9	2.8	–	93	55	82	77	0.5	4.0	1.5	2.0	7	5	7	WNW 7	WNW 7	WSW 6
30	100.7	103.1	102.6	102.1	3.3	5.6	4.3	4.4	6.3	3.2	–	83	74	84	80	1.3	2.4	1.4	1.7	4	9	10	SW 7	WSW 7	SW 4
31	100.4	106.1	112.2	106.2	2.4	4.8	0.3	2.0	3.3	0.2	–	93	58	84	78	0.6	3.6	0.9	1.7	10 ●	3	2	W 7	NW 9	WNW 4
M	111.0	111.3	111.8	111.4	6.7	11.8	8.2	8.7	12.6	5.7	–	91	67	86	81	0.9	4.7	1.5	2.4	6.4	5.9	5.1	2.8	4.8	2.4

Gdańsk - Wrzeszcz

H_0 - 13 m H_1 - 12,4 m h_w - 11 m

Wrzesień - Septembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	20.0	.	-	$\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{1}8^{35}-11^{15}$ $\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{2}15^{38}-16^{06}$ · $\boxtimes{}^{1}11^{40}-12^{55}$ W-SE ; = $0^{00}-24$; ⌒ n-7^{10}
2	7	0.0	.	-	●$^{0}6^{13}-7^{30}$ · = $0^{00}-9^{30}$
3	7	0.0	.	-	$\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}12^{40}-13^{05}$ · = $4^{15}-10^{45}$ ∞-12^{40}
4	8	0.0	.	-	$\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}6^{05}-14$, $10^{40}-11^{40}$
5	8	.	.	-	
6	7	.	.	-	= $13^{30}-24$
7	8	.	.	-	= $0^{00}-8^{30}$, $17^{20}-24$
8	6	.	.	-	= $0^{00}-24$; ⌒^{0} n-7^{55}
9	7	.	.	-	= 0^{00-20} , $16^{45}-24$; ⌒^{0} $22^{30}-24$
10	7	.	.	-	= $0^{00}-9^{45}$ ∞-12^{30} , $16^{40}-18^{30}$ = -24 ; ⌒^{0} $0^{00}-7^{45}$
11	7	0.9	.	-	●$^{0}14^{40}-17^{15}$; = $0^{00}-8^{35}$
12	8	2.6	.	-	
13	7	16.6	.	-	●$^{0-1}2^{30}-3^{45}$ $\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}14^{15-40}$ ●$\boxtimes$ $14^{45}-15^{35}$ W-E $\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}15^{45}-16^{10}$ ●$^{0}17^{20}-24$; = $3^{45}-11^{30}$, $16^{10}-24$
14	7	2.0	.	-	●$^{0}0^{00}-1^{15}$ $15^{45}-21^{40}$; = $0^{00}-4^{10}$
15	5	9.0	.	-	●$^{0}8^{10}-10^{25}$ ●$^{1}-14^{05}$ ●$^{0}14^{35-50}$ 19^{35}...20^{10} = $1^{30}-8^{10}$
16	7	0.7	.	-	●$^{0}2^{45}-4^{30}$ $5^{40}-6^{15}$ 7^{25}...8^{05} , $16^{10}-18^{35}$, $19^{45}-20^{30}$, ≫ $10^{55}-11^{30}$, $19^{20}-24$; = $6^{15}-7^{20}$
17	8	3.0	.	-	$\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{1}18^{35}-19^{10}$ · ≫ $0^{00}-1^{30}$
18	7	0.8	.	-	$\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}20^{30}-22^{20}$; = $3^{25}-9^{30}$
19	8	.	.	-	$\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}1^{30}-2^{10}$, $5^{45}-6^{10}$
20	8	.	.	-	
21	8	.	.	-	
22	8	2.1	.	-	= $2^{45}-8^{30}$
23	8	1.0	.	-	●$^{1}0^{20}-1^{40}$ ●$^{0}2^{45}-4^{35}$ ●$^{0}6^{25-40}$ ●$^{1}7^{35}$...8^{18} $\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{1}11^{30-40}$ $\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}12^{35-40}$
24	8	.	.	-	⌒^{1} $1^{20}-8^{10}$
25	8	0.0	.	-	= $22^{30}-24$; ⌒ n-9^{15}
26	6	2.6	.	-	●$^{0}6^{15}-9^{30}$ $18^{45}-20^{05}$ ●$^{1}-21^{45}$ · = $0^{00}-1^{40}$, $5^{10}-6^{15}$, $9^{30}-18^{45}$, $21^{45}-24$
27	8	0.0	.	-	$\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}10^{50}-11^{03}$ 13^{15-40} ; = $0^{00}-6^{10}$
28	7	.	.	-	= $17^{30}-20^{30}$
29	8	.	.	-	⌒ n-8^{30}
30	8	0.0	.	-	
31					
Σ	–	61.5	–	-	UWAGI:

Październik - Octobre 1955

1	8	0.0	.	-	●$^{0}5^{40}-6^{20}$ $\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}14^{10-30}$; = $1^{30}-6^{20}$
2	8	.	.	-	
3	8	.	.	-	= $4^{30}-9^{30}$
4	5	0.1	.	-	= $8^{15}-24$
5	6	0.8	.	-	●$^{0}5^{30}-8^{38}$, $12^{40}-13^{20}$ · = $0^{00}-5^{30}$, $8^{38}-14^{45}$, $16^{45}-21^{30}$
6	6	.	.	-	= $2^{30}-24$
7	7	8.2	.	-	●$^{0}21^{35}-22^{15}$ ●$^{1}-24$; = $0^{00}-9^{00}$ = $^{0}-9^{15}$ = -10^{20} , $16^{20}-24$
8	7	0.0	.	-	●$^{0-1}0^{00}-7^{10}$ · = 0^{00-30} , $16^{40}-24$
9	5	.	.	-	= $0^{00}-5^{50}$, = $^{0}-7^{10}$, = -10^{30} , $11^{40}-14^{30}$
10	7	.	.	-	= $2^{30}-10^{30}$ ∞-12^{25} = $15^{30}-24$; ⌒ n-8^{45}
11	7	.	.	-	= $0^{00}-5^{35}$ = $^{0}-8^{50}$ = -11^{35} , $17^{20}-24$
12	7	.	.	-	= $0^{00}-10^{30}$ $16^{15}-21^{30}$ ⌒ n-9^{00}
13	7	0.0	.	-	$\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0-1}16^{05}-21^{36}$...24 · = $3^{30}-5^{30}$ = $^{0}-6^{25}$ = $^{1}-7^{35}$ = $^{0}-8^{35}$ = -12^{20} , $15^{20}-24$
14	6	.	.	-	$\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}0^{00}$...$1^{55}$ = $0^{00}-24$
15	6	5.8	.	-	$\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}10^{25}$...$13^{05}$ $14^{45}-16^{05}$ $\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}17^{05-40}$ 20^{28}...23^{30} · ≫ $5^{15}-7^{30}$; = $0^{00}-18^{15}$
16	8	1.2	.	-	$\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{1}3^{15}-5^{10}$ $\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}5^{30}-6^{20}$ $\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{1}-6^{35}$ · $\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}8^{15-25}$, 13^{05-12} , 16^{14-20} , 20^{15-25} ; ≫ $7^{50}-14^{40}$, ⌒ 8^{00-20}
17	7	.	.	-	
18	8	.	.	-	= $5^{30}-6^{30}$
19	8	.	.	-	= $16^{30}-22^{30}$ · ⌒^{1} $19^{30}-23^{30}$; ⌣$^{1}-24$
20	6	.	.	-	= $0^{40}-11^{30}$ ∞-16^{30} = -24 ; ⌣^{1} $0^{00}-7^{30}$
21	7	.	.	-	= $0^{00}-10^{30}$, $15^{40}-24$
22	5	.	.	-	= $0^{00}-6^{50}$ = $^{1}-8^{10}$ = -24
23	7	.	.	-	= $0^{00}-10^{30}$ $16^{35}-20^{30}$ $22^{40}-24$
24	7	0.0	.	-	●$^{0}15^{23}$...18^{15} · = $0^{00}-9^{20}$, $20^{30}-24$
25	8	0.0	.	-	$\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}10^{50}-11^{05}$ · = $0^{00}-1^{30}$ ⌒^{2} $21^{30}-24$
26	8	7.9	.	-	●$^{0}1^{30}$...2^{35} 5^{30}...11^{30} $\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}11^{43}-12^{05}$ $13^{55}-14^{07}$ 16^{25-35} , 17^{25-33} , $19^{50}-20^{05}$ 21^{20-35} , $22^{45}-24$; ⌒^{0} $0^{00}-1^{20}$
27	7	2.9	.	-	$\overset{*}{\bigtriangledown}$ $0^{00}-1^{40}$, 3^{15-30} , $12^{42}-13^{20}$, 14^{17-25} $\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0-1}15^{26}-16^{05}$ $\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}17^{25}-18^{05}$, ⌓ $20^{30}-22^{35}$
28	7	1.0	.	-	●$^{0}11^{25}-12^{30}$, = $17^{30}-24$
29	8	0.4	.	-	$\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{1}7^{05}-8^{03}$ $\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}15^{40}-17^{20}$ · = $0^{00}-3^{30}$
30	7	0.1	.	-	$\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}8^{38}-9^{25}$ $16^{18}-17^{07}$ · ≫ $8^{20}-9^{35}$
31	8	2.2	.	-	$\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}5^{50}-6^{35}$ $\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}6^{35}-8^{00}$ $\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{1}8^{35-50}$ $\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{0}16^{45}-17^{10}$ $\overset{*}{\bigtriangledown}{}^{1}$...$18^{05}$
Σ	–	90.6	–	-	UWAGI:

Gdańsk - Wrzeszcz

φ = 54°23' λ = 18°36'

Listopad - Novembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	117.5	120.1	122.4	120.0	-0.4	6.0	0.8	1.8	6.2	-0.7	-	82	53	77	71	1.1	4.5	1.5	2.4	5	4	1	W 5	WSW 6	C 0
2	124.6	124.8	125.2	124.2	-2.6	4.7	0.1	0.6	5.4	-5.1	-	89	67	78	78	0.6	2.8	1.4	1.6	1	7	8	C 0	SSW 2	C 0
3	120.5	119.4	117.9	119.2	-2.2	2.6	2.5	1.2	2.8	-2.7	-	95	88	95	92	0.2	1.0	0.5	0.6	5	10	10	C 0	SSE 2	C 0
4	114.9	115.8	114.5	114.5	3.4	6.7	5.5	5.2	7.8	2.5	-	97	87	92	92	0.3	1.3	0.7	0.8	10	10	10	C 0	SSE 2	SSE 2
5	115.6	115.2	115.9	115.6	4.6	9.0	8.4	7.6	10.6	3.8	-	98	83	87	89	0.2	2.0	1.4	1.2	10	9	10	C 0	S 5	S 2
6	114.9	116.9	119.4	117.1	8.4	10.0	8.7	9.0	10.5	8.2	-	94	89	100	94	0.6	1.3	0.0	0.6	10	10	10 ▬	C 0	C 0	C 0
7	120.9	121.9	122.0	121.6	8.7	9.8	8.8	9.0	9.9	8.4	-	100	95	95	96	0.0	0.6	0.8	0.5	10 ▬	10	10	C 0	NNW 2	C 0
8	120.6	118.9	116.6	118.7	7.2	8.6	7.6	7.8	9.1	7.2	-	90	85	90	88	1.1	1.7	1.0	1.3	10	10	10	C 0	SSE 2	SSE 3
9	113.2	112.0	110.7	112.0	8.2	11.4	9.4	9.6	11.5	7.6	-	90	79	92	87	1.1	2.8	1.0	1.6	5	5	10	S 5	S 7	SSE 4
10	110.4	112.6	115.2	112.7	5.4	11.6	7.0	7.8	12.4	5.4	-	95	82	98	92	0.5	2.4	0.1	1.0	4	6	4	S 2	SW 5	C 0
11	117.3	118.9	121.0	119.1	5.7	13.0	4.8	7.1	13.6	4.8	-	95	75	98	89	0.5	3.8	0.1	1.5	3	0	0	C 0	SW 1	C 0
12	121.2	120.9	119.3	120.5	7.3	8.4	6.4	7.1	9.0	3.9	-	100	93	91	95	0.0	0.7	0.9	0.5	10 ●	10	10	S 3	S 1	S 5
13	114.7	113.4	112.1	113.4	6.1	7.4	6.1	6.4	7.7	5.9	-	88	94	85	89	1.1	0.6	1.4	1.0	10	10 ●	7	C 0	W 1	WNW 4
14	112.3	113.5	115.3	113.7	2.8	6.7	3.7	4.2	6.9	2.3	-	74	61	85	73	2.0	3.8	1.2	2.3	0	7	5	WNW 4	NNW 7	NNW 4
15	117.9	121.0	122.1	120.3	4.6	4.2	1.9	3.2	5.3	1.6	-	70	85	87	81	2.6	1.2	0.9	1.6	7	9	0	N 9	NNE 7	WNW 3
16	118.9	120.3	123.2	120.8	3.0	5.8	4.4	4.4	6.7	1.6	-	90	79	84	84	0.8	2.0	1.4	1.4	10	8	2	W 5	NNE 8	N 7
17	127.5	130.1	131.6	129.7	5.2	4.4	3.6	4.2	5.8	3.6	-	69	85	90	81	2.7	1.3	0.8	1.6	10	10 ●	10	NE 3	SE 1	C 0
18	129.5	126.8	124.1	126.8	2.2	4.9	3.0	3.3	5.6	2.0	-	87	65	79	77	1.0	3.0	1.6	1.9	7	9	10 ●	SSW 2	SW 5	WSW 7
19	127.2	128.9	127.0	127.7	3.4	6.2	5.4	5.1	6.7	2.9	-	97	88	91	92	0.3	1.2	0.9	0.8	10	9	10	C 0	C 0	C 0
20	112.7	109.0	115.9	112.5	4.4	6.3	5.1	5.2	7.8	4.3	-	87	86	75	83	1.1	1.2	2.2	1.5	10 ●	9	10 ●	WSW 9	W 5	NNE12
21	119.5	120.4	118.5	119.5	2.9	1.8	1.0	1.7	5.1	0.9	-	76	89	90	85	1.8	0.8	0.7	1.1	10	10 ⁜	4	N 7	N 6	N 3
22	112.6	112.7	109.3	111.6	4.0	7.4	6.0	5.8	7.7	1.0	-	90	79	83	84	0.8	2.2	1.6	1.5	10	8	10	WNW 3	NW 7	WSW 2
23	94.1	88.7	87.3	90.0	6.1	4.4	2.4	3.8	6.5	2.4	-	74	73	68	72	2.4	2.3	2.4	2.4	4	7	1	WNW 8	W 6	NW 5
24	85.3	88.6	94.1	89.3	1.9	1.1	1.8	1.6	2.6	0.1	-	93	92	82	89	0.5	0.5	1.3	0.8	10 ⁜	10 ⁜	9	NW 5	NNW 7	N 12
25	105.1	112.1	117.3	111.5	-0.6	-1.6	-3.4	-2.2	2.5	-3.7	-	94	94	79	89	0.3	0.3	1.0	0.5	9 ✳	10 △	0	N 14	N 12	WNW 4
26	111.2	108.5	106.3	108.7	-1.0	2.0	3.8	2.2	4.3	-3.7	-	87	89	93	90	0.8	0.8	0.5	0.7	10 ✳	9	10 ●	WSW10	W 9	WSW 7
27	102.9	103.3	104.4	103.6	6.8	6.8	7.9	7.4	8.3	(3.6)	-	93	78	76	82	0.8	2.2	2.3	1.8	10 ●	7	7	W 9	WNW 8	WNW 8
28	102.7	107.6	113.9	108.1	5.3	4.1	1.7	3.2	8.3	0.5	-	68	45	72	62	2.9	4.5	1.9	3.1	8	5	5	NNW12	NW 7	N 6
29	122.9	128.2	132.5	127.9	0.8	0.8	-1.4	-0.3	2.2	-2.6	-	64	60	80	68	2.4	2.6	1.1	2.0	10	9 ✳	10	N 6	NNE 8	C 0
30	130.0	126.0	121.0	125.7	-3.6	-0.4	-1.0	-1.5	0.3	-4.5	-	85	68	85	79	0.7	1.9	0.9	1.2	10	4	0	SSW 4	SSW 5	SSW 2
31																									
M	115.2	115.8	116.4	115.8	3.6	5.8	4.1	4.4	7.0	2.1	-	87	80	86	84	1.0	1.9	1.1	1.3	7.9	8.0	6.8	4.1	4.7	3.4

Grudzień - Décembre 1955

1	115.3	114.6	113.7	114.5	-1.6	0.7	0.4	0.0	1.2	-1.8	-	92	86	92	90	0.4	0.9	0.5	0.6	0	2	9	SW 1	SW 1	C 0
2	112.1	112.9	116.5	113.8	3.2	5.3	6.2	5.2	6.7	-0.1	-	90	87	88	88	0.8	1.1	1.2	1.0	10	10	9	WSW 8	W 7	W 7
3	113.4	109.2	104.1	109.6	4.8	5.6	7.4	6.3	8.2	4.8	-	84	81	80	82	1.4	1.7	2.1	1.7	10	10	4	WSW 7	SW 7	W 10
4	104.1	104.4	109.8	106.1	6.3	6.4	4.6	5.5	7.4	4.2	-	81	79	87	82	1.9	2.0	1.1	1.7	8 ●	7	9	WNW10	W 9	N 8
5	119.2	119.5	113.1	117.9	2.4	3.7	6.1	5.1	7.0	2.4	-	80	79	91	83	1.3	2.0	0.8	1.4	9	7	9	N 3	WNW 6	W 2
6	102.4	99.3	103.7	101.8	8.4	9.8	8.9	9.0	10.1	4.8	-	89	86	80	85	1.2	1.7	2.3	1.7	10 ●	10	8	W 14	WNW17	NW 8
7	101.2	92.8	92.6	95.3	5.6	9.2	5.2	6.3	9.7	5.2	-	88	95	87	90	1.1	0.6	1.1	0.9	10 ●	10 ●	2	W 5	W 12	WNW 7
8	92.5	98.9	105.3	98.9	3.2	3.2	1.1	2.2	6.2	0.9	-	79	59	74	71	1.6	3.1	1.7	2.1	9	4	0	WNW 9	NNW 9	WNW 4
9	102.6	103.2	101.0	102.3	0.2	-0.4	-1.0	-0.6	2.4	-2.6	-	70	61	67	66	1.9	2.3	1.9	2.0	3	3	0	NW 9	NW 7	WSW 5
10	97.9	94.7	83.9	92.8	-2.4	0.0	-2.0	-1.6	1.0	-2.7	-	85	78	96	86	0.8	1.3	0.2	0.8	3	10	10 ✳	WSW 5	C 0	SE 4
11	81.9	91.6	101.3	91.6	-1.0	-0.1	-1.0	-0.8	-0.1	-2.1	-	99	86	73	86	0.1	0.9	1.6	0.9	10 ✳	10	5	NE 8	NNE14	N 7
12	109.4	113.0	114.3	112.2	-3.2	-3.0	-3.6	-4.4	-0.1	-6.1	-	66	81	82	76	1.6	0.9	0.7	1.1	3	4	0	NNW 7	WNW 5	C 0
13	110.8	113.9	118.0	114.2	-2.2	-1.2	-4.0	-2.8	0.7	-7.4	-	85	82	91	86	0.8	1.0	0.4	0.7	9	4	5	WNW 6	NNW 5	C 0
14	116.1	113.2	106.9	112.1	-9.5	-4.4	-8.2	-7.6	-3.6	-11.5	-	91	86	95	91	0.3	0.6	0.2	0.4	3	10	10	C 0	C 0	S 3
15	97.3	91.5	86.6	91.9	-7.2	-4.8	-5.0	-4.3	-2.7	-9.0	-	88	95	97	93	0.4	0.2	0.1	0.2	10	10 ✳	10	SSE 2	SE 2	C 0
16	83.8	85.4	91.0	86.7	0.4	0.8	0.3	0.6	1.0	-3.2	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	10 ▬	10 ●	C 0	C 0	C 0
17	92.4	92.1	92.3	92.3	2.2	2.9	4.0	3.3	4.8	0.3	-	98	95	97	97	0.2	0.4	0.2	0.3	10	10	5	SSE 1	SSW 1	S 3
18	94.6	98.7	98.3	97.3	-0.9	-2.2	-4.1	-2.8	3.3	-4.9	-	98	74	73	82	0.1	1.3	1.2	0.9	10 ✳	3	0	NNW 6	NW 3	SSW 2
19	99.0	100.2	103.8	101.0	-3.0	-1.3	-2.0	-2.1	-0.7	-4.1	-	70	72	77	73	1.3	1.6	1.3	1.3	9	8	4	SW 3	SW 7	W 3
20	108.2	109.3	109.1	108.9	-1.8	-1.6	-3.7	-2.7	-0.7	-4.8	-	90	78	83	84	0.3	1.2	0.7	0.8	2	3	3	SW 2	WSW 3	C 0
21	107.0	104.8	102.2	104.7	-4.1	-3.6	-2.6	-3.2	-2.2	-9.4	-	84	83	89	85	0.7	0.8	0.6	0.7	4	9	9	C 0	SSE 2	S 4
22	96.9	98.3	103.2	100.1	1.8	1.0	-0.9	0.2	2.7	-2.6	-	93	85	93	91	0.6	1.0	0.3	0.6	10	10 ✳	10	SSW 3	WSW 8	WNW10
23	112.3	113.3	111.3	112.4	-1.2	-2.4	-3.8	-3.8	-0.4	-7.3	-	74	76	89	80	1.4	1.2	0.4	1.0	9	3	10	NW 7	NNW 4	C 0
24	103.1	103.3	102.7	103.8	-2.4	1.4	4.1	1.8	4.3	-6.0	-	91	94	83	89	0.4	0.4	1.4	0.7	10	10	4	S 1	SSW 1	SW 3
25	104.8	108.2	111.2	108.1	4.1	4.8	4.0	4.2	5.4	3.8	-	90	84	90	88	0.8	1.4	0.8	1.0	10 ●	9	10 ●	SW 4	WSW 3	W 3
26	116.3	118.8	115.3	116.9	3.0	3.6	2.4	2.8	4.6	2.4	-	93	90	93	93	0.6	0.8	0.4	0.6	10	10	10	WNW 2	C 0	SSW 3
27	106.3	107.8	110.8	108.3	2.3	6.1	4.8	4.3	6.7	2.2	-	96	85	87	89	0.3	1.4	1.1	0.9	10 ●	9	9	S 4	W 4	SW 2
28	109.6	103.3	94.2	103.0	3.7	4.2	6.9	5.4	7.2	2.8	-	92	87	94	91	0.7	1.0	0.3	0.7	4	9	10 ●	SW 6	SSW 3	SSW 7
29	88.3	86.9	88.3	87.9	7.1	6.3	5.0	5.8	9.9	4.6	-	80	78	73	78	2.1	2.1	2.2	2.1	3	6 ●	8	SW 7	W 12	WNW 8
30	87.0	87.2	88.6	87.6	4.2	4.1	2.6	3.4	3.7	1.8	-	77	71	88	79	1.8	2.4	1.0	1.7	10	6	6	SW 7	SW 3	SW 1
31	94.7	98.7	98.1	97.2	3.0	3.0	2.2	2.6	3.3	1.9	-	84	72	89	82	1.2	2.1	0.8	1.4	4	6	10 ●	W 6	SW 7	SW 3
M	102.7	102.9	103.2	102.9	0.8	1.9	1.0	1.2	3.6	-1.4	-	86	82	87	85	0.9	1.3	0.9	1.0	7.6	7.3	6.7	5.1	5.4	4.0

Gdańsk - Wrzeszcz

H_s – 13 m H_b – 12,4 m h_w – 11 m

Listopad – Novembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD	GŁĘB. ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	
2	7	.	.	-	= 4^30–10^15 ∞ 15^30–16^45 = –24; ⊔^0 n–8^30; ⊽ 20^30–24
3	6	.	.	-	= 0^00–24; ⊔^1 n–8^40; ⊽ 0^00–3^30
4	5	.	.	-	= 0^00–24
5	6	.	.	-	= 0^00–24
6	6	0.2	.	-	●^0 13^35–15^10 ●^1 16^25–18^30; = 0^00–14^50 ≡^0–19^35 ≡^1–23^30 ≡^0–24
7	6	0.3	.	-	●^1-2 8^30–11^25 ●^0 14^35...19^45 ●^1–20^15; ≡^0 0^00–1^45 = –4^50 ≡^0–7^55 = –21^45
8	6	.	.	-	= 5^30–18^30
9	6	.	.	-	= 4^30–24
10	6	.	.	-	= 0^00–24
11	6	0.0	.	-	= 0^00–15 ≡^0–3^20 = –22^40 ≡^1–24; ⌓^2 21^30–24
12	5	0.1	.	-	●^0 5^10–7^20 ●^0 12^49–13^15; ≡^1 0^00–5^20 = 5^30–24; ⌓^2 0^00–5^10
13	6	0.0	.	-	●^0 4^30...7^40; 8^40–9^35; 10^20–15^25; 16^35...19^20; = 0^00–4^30
14	8	1.6	.	-	
15	8	0.4	.	-	●^0 2^20–5^30 ●^0 7^10–20 9^35–10^00 10^20–11^15 12^08–40
16	7	1.9	.	-	●^0 1^50–2^10 ●^0 5^15–6^15 ●^0 8^40–9^10 10^15–30 11^50–12^15 16^20–18^10
17	6	0.4	.	-	●^0 12^25–13^40; = 11^30–13^30; 15^35–20^20
18	8	0.2	.	-	●^0 19^40–21^30
19	6	0.0	.	-	= 5^35–24
20	7	0.4	.	-	●^0 6^35–8^20 14^45–15^03 ●^1 15^28–16^06 18^24–19^40 ●^0 20^40–21^15; ≫ 8^05–12^15 18^15–23^50; = 0^00–8^10
21	8	0.0	.	-	●^0 0^03–20 ⚹ 8^40–9^05 ●^0 11^05–15 ⚹ 11^40–45 ●^0 12^35–13^10
22	7	0.2	.	-	●^0 7^20–40 23^45–24; ≫ 3^30–5^15; = 6^20–7^20
23	8	3.8	.	-	●^0 0^00–1^30 ●^0–2^20; ●^0–4^05 ●^1 4^40–5^35 ●^0 11^15–40 14^10–15^15; ≫ 5^40–6^30
24	6	8.4	.	-	●^0 2^15–45 ●^0 3^40–9^35 ●^0-1 19^35; ≫ 18^50–24 (por. do 19 m/sek)
25	5	2.8	3	-	✳^1 4^10–5^50 ●^0 6^15–8^35 9^25–10^05 11^10–25 ⊖ 12^40–13^10 14^50–15^05 ●^0 16^40–17^10; ≫ 0^00–15^40
26	7	1.0	5	-	✳^0 3^35...7^15 ●●^1 14^05–15^45 ●^0 16^35–17^35 ●^2 20^10–21^30 ●^1–24; ≫ 1^15–7^40; 13^40–15^45; 23^40–24; = 13^45–22^15
27	7	3.9	.	-	●^1 0^00–7^40 ●^0–9^35; ≫ 0^00–6^20 23^45–24
28	8	0.0	.	-	●^0 3^45–6^20 ●^1 8^20–35 ●^1 21^25–22^05 ●^0 22^15–23^10; ≫ 0^00–8^45
29	7	0.0	pż.	-	●^1 4^18–5^05 ●^0–5^50 ✳^0 12^35–52
30	7	.	.	-	= 18^30–24; ⊽ 4^30–6^30
31					
Σ	–	25.6	–	-	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1955

1	6	0.1	.	-	= 0^00–24
2	6	.	.	-	●^0 0^20–5^40; = 0^00–24
3	6	0.5	.	-	●^0 13^25–14^40; 16^30–20^25; ≫ 10^45–12^00 16^15–24; = 0^00–20^25
4	8	5.6	.	-	●^0-1 3^35–7^05 ●^0 8^30–50 ⊖^0–9^10 ●^0 11^40–12^20 ●^0-1 15^20–17^15 ●^0 18^50–20^10; ≫ 0^00–8^30; ⌒^2 9^50–10^00 ⌒^1 10^25–45
5	7	5.2	.	-	●^0 1^10–30 2^40–3^35 ●^0 18^53–19^20 ●^0 20^25–40; 21^09–24
6	7	0.1	.	-	●^0-1 0^00–10^35 ●^0 11^25–12^30 14^40–15^25 16^30...18^20; ≫ 4^10–7^20 (por. do 20 m/sek) ⚹–18^30 (por. do 27 m/sek) ≫–20^20
7	5	10.5	.	-	●^0 6^30–10^45 ●^1–12^30 ●^2–18^40 22^30–24; ≫ 11^30–17^30 (por. do 17 m/sek)
8	7	0.9	.	-	● 0^00–30 ●^1 5^05–15 ⊖^0 5^50–6^05 ●^0 6^20–40 ⊖^0 7^15–8^25 ●^0 10^40–11^05 ⊖^0–12^10; ≫ 3^15–4^45
9	8	0.0	1	-	✳^0 1^15–2^40 ●^1 4^20–45 ⊖^0 8^50–9^07 ⊖^1 10^45–11^20
10	5	10.1	pż.	-	✳^0 16^40–17^35 ✳^1–24; = 12^15–24
11	5	5.1	15	-	✳^1 0^00–1^25 ✳^0-2–7^30 ✳+^2–12^40 ✳^1 23^05–24 + 12^40–16^40; ≫ 7^30–17^30 (por. do 18 m/sek); = 0^00–1^30
12	8	.	25	-	✳^1 0^00–45 ●^0 1^30–2^40
13	7	0.1	20	-	●^0-2 9^25–12^00; + ^0 3^40–6^30
14	6	.	20	-	= 6^40–24
15	4	3.7	19	-	✳^1 9^50–13^30; ✳^0–19^15; = 0^00–24
16	2	0.6	22	-	●^0 20^35–21^10; = 0^00–1^50 ≡^0-1–18^40 = –24
17	5	0.8	17	-	●^1 4^13–5^20 ●^0 14^10–40; = 0^00–24
18	7	0.2	18	-	●^0 3^30–5^15 ✳^1...8^10; = 0^00–3^30
19	7	0.5	15	-	✳^0 1^20–4^40 5^20–6^05 ●^0-2 13^02...19^20
20	8	0.0	16	-	●^0 9^10–40; = 17^30–20^25
21	6	0.0	14	-	= 1^30–24
22	6	4.1	14	-	✳^0 2^30...5^10 ●^0 7^25–8^30 ✳^0–9^30 △^0–10^35 ✳^0 11^20...13^40 14^40–15^35 ✳+^1–18^40 ✳^0–20^30 21^25–24; ≫ 14^40–21^45 (por. [22.XII: do 18 m/sek); = 0^00–20^30
23	8	0.4	21	-	✳^0 0^00–1^40 ∞ 15^30–16^40 = –24; ⊽ 17^30–18^35 ⊽ 20^10–35
24	5	0.0	25	-	✳^0-1 1^15–6^40 ●^0 17^45–18^15; = 0^00–24; ∪ 18^50–19^25
25	7	0.0	12	-	●^0 3^15–4^30 ●^0–4^50 6^35–8^40 19^35–21^30; = 0^00–8^40
26	6	0.1	5	-	●^0 3^30–6^25; = 9^35–24
27	7	1.4	2	-	●^0 3^40–11^35; = 0^00–3^40 14^20–17^10
28	6	3.4	pż.	-	●^0 14^20–24; = 8^30–14^20
29	7	0.0	.	-	●^0 0^00–25 ●^0-1 11^15...14^15 ●^0 17^30–40 19^15–40; ≫ 9^45–15^40 (por. do 17 m/sek)
30	7	.	.	-	●^0 6^25–40; = 15^15–24
31	7	0.4	.	-	●^0 8^04–20 ●^0 18^42–21^35; = 0^00–4^20
Σ	–	52.8	–	-	UWAGI:

Suwałki — φ = 54°06' — λ = 22°57' — Styczeń – Janvier 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	111.0	112.9	115.1	113.0	-5.7	-4.4	-4.2	-4.6	-5.8	-6.2	-	95	95	94	94	0.2	0.3	0.3	0.3	10 ✳	10	10	ENE 6	E 5	NE 4
2	114.3	113.6	112.2	113.4	-5.2	-4.8	-5.5	-5.2	-3.9	-5.8	-	98	95	92	95	0.1	0.2	0.3	0.2	10	10	10	ENE 9	ENE 9	ENE 8
3	110.7	110.0	108.9	109.9	-7.2	-6.0	-5.8	-6.2	-5.4	-7.5	-	96	89	92	92	0.1	0.4	0.3	0.3	10	10 ✳	10 ✳	ENE 8	ENE 8	E 6
4	107.7	106.1	103.7	105.8	-7.3	-7.6	-7.9	-7.7	-5.4	-9.3	-	95	90	87	90	0.2	0.3	0.4	0.3	10 ✳	10 ✳	9	E 4	ENE 2	NNW 3
5	102.8	103.3	102.3	102.8	-7.8	-6.8	-4.6	-6.0	-4.5	-10.3	-	90	77	95	87	0.3	0.8	0.3	0.5	10 ✳	9	10	WNW 5	WNW 4	WSW 4
6	99.5	102.6	106.0	102.7	-2.6	-4.2	-13.4	-8.4	-2.0	-14.8	-	98	75	96	90	0.1	1.1	0.1	0.4	10 △	6	0	W 4	NNE 3	C 0
7	105.6	104.0	99.3	103.0	-19.2	-9.5	-9.1	-11.7	-8.7	-20.0	-	89	94	92	92	0.1	0.2	0.3	0.2	0 ≡	7	10	C 0	SW 1	SE 3
8	95.8	93.0	93.1	93.3	-7.8	-8.6	-10.2	-9.2	-7.4	-10.3	-	90	92	94	92	0.3	0.3	0.2	0.3	10	10 ✳	10	C 0	ENE 1	ESE 2
9	94.3	93.7	93.2	93.7	-10.4	-8.2	-10.2	-9.8	-7.9	-11.7	-	90	92	94	92	0.3	0.2	0.2	0.2	10	10	10	E 2	ENE 2	E 4
10	89.8	87.2	82.7	86.6	-8.5	-6.5	-6.2	-6.8	-5.9	-10.5	-	92	91	94	92	0.3	0.3	0.2	0.3	10	10	10	E 2	S 2	SSW 6
11	70.8	66.1	65.0	67.3	-4.4	0.9	0.9	-0.4	1.3	-7.0	-	91	85	96	91	0.4	1.0	0.2	0.5	10	10	10 ✳	SSW 12	SSW 10	SW 4
12	69.4	70.9	72.6	71.0	-1.9	-1.4	-2.6	-2.1	0.9	-2.6	-	90	84	87	87	0.5	0.9	0.7	0.7	9	8	10	WNW 4	WSW 5	WSW 4
13	73.0	71.4	72.1	72.2	-8.0	-5.6	-2.5	-4.6	-2.2	-9.7	-	98	97	87	94	0.1	0.1	0.7	0.3	10 ≡	10 ✳	9	SSE 1	SSE 2	SW 4
14	74.5	75.8	71.1	73.8	-2.2	-3.2	-5.7	-4.2	-1.4	-6.7	-	89	86	95	90	0.6	0.7	0.2	0.5	10	10	10	WSW 8	SW 3	SE 1
15	75.0	81.9	85.6	80.8	-4.2	-5.8	-5.2	-5.6	-3.0	-5.8	-	94	69	86	83	0.3	1.4	0.7	0.8	8	0 ⊙	10	WNW 4	W 6	WSW 9
16	85.6	79.2	70.6	78.5	-5.2	-4.5	-0.4	-2.6	-0.4	-5.7	-	95	79	94	89	0.3	0.9	0.3	0.5	8	10	10 ●	S 4	SE 8	SSW 7
17	58.1	51.4	48.7	52.7	1.1	2.6	-5.2	-0.7	2.7	-5.3	-	92	95	99	95	0.5	0.4	0.0	0.3	10 ●	10 ●	10 ✳	SE 8	SSW 9	WSW 17
18	66.2	71.8	74.1	70.7	-2.6	-2.8	-5.4	-4.0	-2.4	-5.7	-	83	73	75	77	0.9	1.3	1.0	1.1	10 ✳	9 ⊙	0	SW 17	SW 9	SSW 8
19	71.1	75.6	81.8	76.2	-3.6	-3.7	-4.2	-3.9	-3.0	-5.5	-	94	73	79	82	0.3	1.2	0.9	0.8	10 ✳	6	2	WSW 5	WSW 6	WSW 8
20	84.2	88.3	92.9	88.5	-1.4	-1.0	-3.1	-3.2	-0.5	-5.6	-	97	81	93	90	0.2	1.1	0.3	0.5	10 ✳	8 ⊙	0	WSW 6	WSW 7	W 3
21	102.4	106.5	107.0	105.3	-4.5	-4.0	-5.8	-5.0	-3.4	-6.8	-	86	87	92	88	0.6	0.6	0.3	0.5	9	10	6	W 4	WSW 4	W 2
22	106.1	105.9	104.8	105.6	-9.9	-7.4	-7.6	-8.1	-5.8	-10.1	-	97	95	96	95	0.1	0.2	0.1	0.1	10 ≡	10	10	SSW 2	E 3	E 6
23	106.5	108.4	110.4	108.4	-12.8	-10.1	-9.4	-10.4	-6.3	-13.7	-	92	91	85	89	0.2	0.3	0.4	0.3	5	5	10 ✳	ENE 3	E 3	SE 4
24	110.1	106.4	101.0	105.8	-9.8	-6.8	-5.2	-6.8	-5.0	-9.9	-	85	91	88	88	0.4	0.3	0.5	0.4	10 ✳	10	10	SW 5	SW 7	SW 6
25	93.2	90.1	93.2	92.2	-4.0	-0.8	0.9	-0.8	0.9	-5.4	-	89	85	96	90	0.5	0.9	0.2	0.5	6	10	10 ●	WSW 6	WSW 10	W 6
26	98.3	100.6	99.6	99.5	0.9	0.1	0.3	0.4	1.2	-0.9	-	98	98	100	99	0.1	0.2	0.0	0.1	10	10	10 ≡	WNW 5	WSW 4	SW 3
27	94.7	95.4	95.3	95.8	-1.0	-0.5	-3.6	-2.2	0.5	-5.8	-	97	84	99	95	0.2	1.0	0.1	0.4	10	0	10 ≡	SSW 9	SSW 3	WSW 4
28	95.0	94.4	94.3	93.9	-1.2	-0.8	-0.9	-1.0	-0.4	-5.6	-	99	91	87	92	0.1	0.5	0.7	0.4	10	10	10	C 0	WNW 2	W 1
29	95.4	92.6	91.4	92.5	-3.1	-0.2	-0.8	-1.2	1.2	-3.4	-	99	98	91	96	0.0	0.1	0.5	0.2	10 ≡	10	0	SW 3	SSW 3	WSW 4
30	95.1	94.1	95.7	95.6	-2.0	1.1	-0.5	-0.5	1.1	-2.3	-	92	96	100	96	0.5	0.2	0.0	0.2	10	10	0	W 2	SW 1	C 0
31	89.5	90.3	90.7	90.2	-1.0	0.9	0.7	0.3	1.1	-1.6	-	97	88	100	95	0.2	0.7	0.0	0.3	10	7	10 ≡	SSW 3	WSW 3	SW 1
M	91.5	91.7	91.3	91.5	-3.2	-3.8	-4.5	-4.5	-2.5	-7.3	-	95	88	92	91	0.3	0.6	0.3	0.4	9.2	8.5	7.9	4.9	4.6	4.6

Luty – Février 1955

1	91.1	90.9	89.9	90.6	-0.1	0.4	0.3	0.2	4.1	-0.3	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ●	4 ≡ ⊙	9	S 1	C 0	C 0
2	88.0	87.2	85.2	86.8	-0.6	1.1	1.1	0.7	1.6	-0.8	-	97	96	92	95	0.2	0.2	0.5	0.3	7	10	9	ESE 3	ESE 2	ESE 2
3	82.7	82.5	82.6	82.6	1.3	4.6	-0.2	1.4	4.6	-0.6	-	94	81	98	91	0.4	1.7	0.1	0.7	10	3 ⊙	6	ESE 2	SE 2	SE 2
4	82.5	82.3	81.3	82.0	-0.4	0.3	-0.2	-0.1	0.8	-0.8	-	98	98	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10	10	10 ≡	SSE 3	SE 4	SE 4
5	76.8	74.8	72.8	74.8	0.9	1.5	1.9	1.6	1.9	-0.3	-	100	100	96	99	0.0	0.0	0.3	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ●	ESE 2	SSE 4	SE 6
6	72.4	74.6	81.2	76.1	0.7	3.7	0.7	1.4	4.3	0.6	-	98	85	94	92	0.1	1.4	0.4	0.6	10	6	9	SE 4	SE 3	WSW 4
7	87.8	90.6	91.0	89.8	0.6	0.5	-0.1	0.2	0.9	-0.1	-	79	89	88	85	1.4	0.7	0.8	1.0	9	10	10 ✳	WSW 3	WSW 6	WSW 4
8	89.6	88.8	85.4	87.3	-1.2	0.2	-1.2	-0.8	0.8	-1.8	-	89	87	89	88	0.6	0.8	0.6	0.7	10	10	10	SW 3	SSW 3	SE 6
9	75.4	75.7	73.8	74.3	-0.8	-0.2	-0.4	-0.4	-0.2	-1.3	-	95	90	100	94	0.4	0.6	0.0	0.3	10	10	10 ≡	SE 6	SE 8	SSE 4
10	72.3	71.7	71.8	71.9	-0.7	-0.8	-1.0	-0.9	-0.1	-3.2	-	99	97	97	98	0.0	0.2	0.2	0.1	10 ✳	10 ✳	10 ✳	C 0	W 3	SW 3
11	73.0	76.9	84.9	78.3	-1.6	-1.2	-4.6	-3.0	-1.0	-4.7	-	96	93	88	92	0.2	0.4	0.5	0.4	10	10 ✳	9	SW 2	NW 6	W 3
12	89.9	91.9	92.5	91.4	-7.8	-3.3	-5.8	-5.7	-3.2	-8.7	-	87	70	92	83	0.4	1.5	0.3	0.7	9	2 ⊙	10 ✳	W 3	SW 3	SSW 1
13	90.2	87.8	85.0	87.7	-7.8	-6.1	-9.4	-8.2	-5.8	-10.3	-	99	92	85	92	0.0	0.3	0.4	0.2	10 ≡	10	10	NE 1	NE 1	NNW 3
14	82.4	81.9	81.7	82.0	-13.2	-5.0	-10.2	-9.6	-4.9	-13.9	-	92	88	94	91	0.2	0.5	0.2	0.3	7 ≡	10 ✳	8 ↔	C 0	C 0	NNW 1
15	78.8	76.6	77.4	77.6	-11.1	-6.8	-9.4	-9.2	-6.3	-17.8	-	90	94	88	91	0.3	0.2	0.4	0.3	10 ✳	10	5 ↔	C 0	C 0	NNW 1
16	77.6	78.7	77.5	77.9	-10.4	-7.1	-8.2	-8.5	-6.6	-12.1	-	94	74	89	86	0.2	0.9	0.3	0.5	10	1	10 ✳	W 3	SW 8	SSE 5
17	72.7	72.1	73.0	72.6	-8.2	-5.6	-7.7	-7.3	-4.3	-11.4	-	84	77	93	85	0.5	0.9	0.2	0.5	10 ✳	4 ⊙	0	SSE 6	SSE 8	SE 4
18	71.8	72.7	74.7	73.1	-6.0	-3.3	-4.3	-4.6	-3.1	-7.8	-	94	90	96	93	0.2	0.5	0.2	0.3	10	9	10	E 3	W 3	WNW 1
19	75.4	76.2	79.1	76.9	-5.1	-2.8	-7.6	-5.8	-2.7	-8.3	-	95	75	96	89	0.2	1.2	0.1	0.5	10 ✳	0	10	W 2	WSW 3	WSW 2
20	79.4	77.6	76.1	77.7	-9.4	-9.2	-9.2	-9.2	-4.6	-11.4	-	95	85	88	89	0.2	0.4	0.4	0.3	10	10	10	ENE 6	NE 10	NE 10
21	77.8	78.5	78.0	78.1	-9.0	-9.0	-9.0	-9.0	-8.5	-10.0	-	89	89	86	88	0.4	0.4	0.4	0.4	10	10 ✳	10 ✳	NNE 9	N 9	NNW 10
22	77.8	78.8	83.0	79.9	-9.6	-8.7	-8.4	-8.8	-7.7	-10.4	-	88	86	86	87	0.4	0.4	0.4	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	NW 9	NW 8	NW 9
23	89.4	91.3	92.3	91.0	-9.6	-8.6	-10.2	-9.6	-7.1	-10.4	-	88	74	87	83	0.4	0.8	0.4	0.5	9	3 ⊙	0	NW 4	WNW 5	NW 3
24	91.3	90.6	91.2	91.0	-15.3	-5.2	-15.8	-13.1	-4.1	-18.4	-	91	98	91	93	0.2	0.1	0.2	0.2	10 ≡	10 ✳	0	C 0	WSW 2	W 1
25	92.5	94.2	94.0	93.6	-13.0	-8.0	-11.0	-10.8	-5.8	-19.2	-	92	75	93	87	0.2	0.8	0.2	0.4	8	3	0	NW 3	W 4	WSW 4
26	93.6	94.9	93.4	94.0	-4.9	-4.0	-5.3	-4.9	-0.9	-11.8	-	95	89	90	91	0.2	0.5	0.4	0.4	10	4	8	WNW 4	WNW 4	WNW 3
27	95.0	97.1	100.8	97.6	-4.2	-3.0	-5.0	-4.3	-1.3	-6.0	-	98	84	88	90	0.1	0.8	0.5	0.5	10	4 ⊙	10	W 4	WSW 3	NE 3
28	107.1	110.0	112.2	109.8	-17.4	-7.2	-12.5	-12.4	-4.9	-18.0	-	(90)	82	92	(88)	(0.2)	0.6	0.2	0.3	2 ⊙	4 ⊙	0	C 0	NW 3	NW 1
29																									
30																									
31																									
M	83.3	83.7	84.3	83.8	-5.9	-3.3	-5.3	-5.0	-2.3	-7.8	-	95	87	92	91	0.3	0.6	0.3	0.4	9.3	7.0	7.6	3.1	4.2	3.6

Suwałki

$H_s = 165\ m$ $H_b = 169{,}5\ m$ $h_w = 12\ m$

Styczeń – Janvier 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ v	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.1	4	.	$*^{0}\,20^{05}-8^{20}$ $=\ 8^{20}-19^{00}$
2	6	0.2	4	.	$*^{0}\,11^{10}-12^{15}$ $14^{15}-15^{25}$ $\triangle^{0}\,18^{35}-20^{15}$ $=\ 0^{00}-11^{10}$ $20^{15}-24$
3	6	0.3	4	.	$\bullet^{0}\,7^{10}-9^{20}$ $*^{0}\,10^{30}-24$ $=\ 0^{00}-7^{10}$
4	5	0.5	6	.	$*^{0}\,0^{00}-8^{45}$ $*^{1}\,11^{30}-14^{20}$ $*^{0}\,17^{35}-20^{20}$
5	7	1.1	7	0.8	$*^{0}\,4^{25}-11^{40}$ $15^{35}-20^{15}$
6	8	0.0	8	0.3	$*^{1}\,0^{20}-2^{15}$ $*^{0}\,5^{15}-6^{10}$ $\triangle^{1}-7^{30}$ $*^{1}-9^{10}$ $=\ 4^{50}-5^{15}$ $20^{00}-24$ $\blacktriangledown^{2}\,20^{28}-24$
7	7	0.0	9	.	$*^{0}\,9^{25}-10^{10}$ $\equiv^{1}\,0^{00}-4^{45}$ $5^{45}-11^{45}$ $=-12^{20}$ $16^{40}-20^{15}$ $\blacktriangledown^{2-1}\,0^{00}-24$
8	6	0.0	9	.	$*^{0}\,9^{10}-14^{45}$ $=\ 20^{10}-22^{20}$ $\equiv^{1}-24$ $\blacktriangledown^{1}\,0^{00}-24$
9	7	.	9	.	$\equiv^{1}\,0^{00}-2^{35}$ $=-10^{15}$ $20^{00}-24$ $\blacktriangledown^{1}\,0^{00}-13^{00}$
10	7	.	9	.	$=\ 0^{00}-2^{00}$ $19^{45}-24$
11	6	2.9	9	.	$*^{0}\,9^{30}-10^{00}$ $\bullet^{0}\,10^{20}-12^{45}$ $*^{1}\,14^{20}-16^{40}$ $\bullet^{1}-20^{20}$ $\ddot{*}^{1}-24$ $=\ 0^{00}-20^{28}$
12	8	0.1	10	0.8	$\ddot{*}\ 0^{00}-1^{45}$
13	6	2.4	10	.	$*^{1}\,12^{15}-15^{20}$ $=\ 4^{05}-5^{40}$ $\equiv^{1}-8^{30}$ $\blacktriangledown^{0}\,5^{50}-15^{40}$
14	7	0.0	13	.	$*^{0}\,0^{00}-4^{35}$ $\equiv^{1}\,0^{00}-4^{50}$ $=\ 15^{45}-24$
15	8	.	14	5.7	$*^{1}\,3^{15}-5^{20}$ $=\ 0^{00}-2^{00}$
16	7	2.6	14	.	$*^{1}\,14^{05}-19^{20}$ $\bullet^{0}\,20^{10}-24$ $=\ 7^{30}-10^{30}$ $\sim\ 20^{10}-24$
17	6	9.8	12	.	$\bullet^{0}\,0^{00}-2^{00}$ $\bullet^{1}\,6^{05}-13^{30}$ $*^{1}\,18^{20-50}$ $*\!\uparrow\!\rightarrow^{1-0}-24$ $\gg\ 14^{15}-20^{50}$ $\sim\ 0^{00}-6^{05}$
18	7	0.1	14	2.2	$*\!\uparrow\!\rightarrow^{0}\,0^{00}-7^{30}$
19	7	1.3	14	3.1	$*^{0}\,3^{30}-4^{25}$ $6^{05}-8^{35}$ $15^{20}-17^{45}$
20	7	0.6	16	2.3	$*^{0}\,0^{30}-2^{05}$ $*^{1}-7^{15}$ $*^{0}\,14^{30}-15^{40}$ $\ddot{*}^{1}\,17^{05-30}$ 18^{15-40} $\ddot{*}^{0}\,22^{40}-23^{10}$
21	7	.	18	1.5	$=\ 22^{00}-24$
22	6	.	16	.	$=\ 0^{00}-1^{00}$ $\equiv^{1}-9^{30}$ $=\ 12^{00}-24$ $\blacktriangledown^{2}\,6^{30}-24$
23	7	0.0	16	4.3	$*^{0}\,20^{15}-24$ $=\ 0^{00}-6^{30}$ $\blacktriangledown^{2}\,0^{00}-10^{25}$
24	6	0.0	16	.	$*^{0}\,0^{00}-11^{35}$ $=\ 11^{35}-19^{30}$
25	6	0.6	16	.	$\ddot{*}^{0}\,9^{05-25}$ $\bullet^{0}\,15^{45}-24$ $=\ 24^{0}-24$
26	4	.	8	.	$\bullet^{0}\,0^{00}-2^{55}$ $=\ 0^{00}-14^{45}$ $\equiv^{1}-24$
27	6	.	5	3.6	$\equiv^{1}\,0^{00}-6^{25}$ $=-19^{45}$ $\equiv^{1}-24$
28	6	.	4	.	$\equiv^{1}\,0^{00}-6^{50}$ $=-24$
29	5	.	3	0.3	$=\ 0^{00}-2^{55}$ $\equiv^{1}-9^{50}$ $=-24$
30	4	.	2	.	$=\ 0^{00}-9^{40}$ $\equiv^{1}-12^{20}$ $=-14^{55}$ $\equiv^{2}-18^{50}$ $=-24$
31	6	0.7	2	0.1	$=\ 0^{00}-4^{50}$ $\equiv^{1}-6^{50}$ $=-15^{35}$ $\equiv^{1}-20^{28}$ $=-24$
Σ	–	25.5	–	25.0	UWAGI:

Luty – Février 1955

1	1	0.2	2	2.2	$\bullet^{0}\,3^{30}-7^{20}$ $=\ 0^{00}-6^{40}$ $\equiv^{1}-13^{30}$ $=-24$
2	6	.	2	.	$=\ 0^{00}-24$
3	7	0.7	2	5.7	$=\ 0^{00}-6^{30}$
4	4	.	pł.	.	$\bullet^{1}\,5^{02-45}$ $=\ 0^{00}-7^{45}$ $\equiv^{1-2}-12^{35}$ $=-18^{53}$ $\equiv^{1}-24$
5	3	0.0	pł.	.	$\bullet^{0}\,19^{50}-22^{00}$ $\equiv^{1}\,0^{00}-10^{40}$ $11^{40}-14^{50}$ $=-24$
6	6	0.3	pł.	3.0	$\bullet^{0}\,13^{40}-14^{00}$ $\triangle\ 22^{30}-23^{05}$ $=\ 0^{00}-12^{30}$ $14^{30}-17^{40}$
7	7	0.0	pł.	.	$*^{0}\,19^{35}-21^{25}$
8	7	.	pł.	0.5	
9	6	0.6	pł.	.	$*^{0}\,8^{20}-11^{30}$ $12^{45}-17^{30}$ $=\ 7^{40}-18^{55}$ $\equiv^{1}-24$
10	4	5.5	pł.	.	$*^{1}\,6^{05}-13^{40}$ $*^{0}\,19^{30}-24$ $\equiv^{1}\,0^{00}-6^{50}$
11	5	0.9	8	.	$*^{0}\,0^{00-25}$ $1^{10}-6^{10}$ $*^{1}-7^{55}-8^{30}$ $*^{0}-9^{25}$ $*^{1}-18^{30}$
12	8	0.0	10	7.4	$*^{0}\,20^{15}-21^{56}$ $=\ 23^{40}-24$ $\blacktriangledown^{1}\,23^{50}-24$
13	6	0.0	10	0.1	$*^{0}\,15^{15}-17^{15}$ $=\ 0^{00}-5^{35}$ $\equiv^{1}-8^{45}$ $=-24$ $\blacktriangledown^{1}\,0^{00}-15^{00}$
14	5	0.7	10	.	$*^{1}\,10^{05}-11^{40}$ $*^{0}-13^{25}$ $*^{1}-15^{40}$ $*^{0}\,16^{05}-17^{30}$ $\leftrightarrow^{0}\,20^{00-45}$ $=\ 0^{00}-4^{15}$ $\equiv^{2}-8^{35}$ $=-24$ $\blacktriangledown\ 4^{00}-13^{30}$
15	6	0.6	12	0.2	$*^{0}\,6^{15}-12^{30}$ $13^{30}-14^{40}$ $15^{35}-16^{40}$ $\leftrightarrow^{1}\,20^{15}-21^{30}$ $*^{0}\,23^{10}$ $=\ 0^{00}-19^{40}$ $20^{20}-24$
16	7	0.4	13	4.7	$*^{0}\,20^{05-40}$ $=\ 0^{00}-7^{35}$
17	7	(0.0)	13	3.1	$*^{0}\,4^{40}-7^{20}$ $\downarrow\!\rightarrow^{0}\,2^{50}-4^{40}$
18	6	0.8	13	1.5	$=\ 6^{05}-15^{10}$ $\equiv^{0}-18^{40}$ $=-24$
19	6	0.1	14	5.5	$*^{0}\,2^{15}-7^{25}$ 9^{05-45} $=\ 0^{00}-24$
20	7	2.1	15	.	$*^{1}\,14^{50}-23^{20}$ $\downarrow\!\rightarrow^{0-1}\,23^{20}-24$ $=\ 0^{00}-11^{30}$
21	4	1.4	18	.	$*^{0-1}\,7^{45}-24$ $\downarrow\!\rightarrow^{1}\,0^{00}-7^{20}$ $*\!\downarrow\!\rightarrow^{1}\,12^{35}-24$
22	4	0.9	20	.	$*^{0-1}\,0^{00}-24$ $*\!\uparrow\!\rightarrow^{1}\,0^{00}-24$ $\gg\ 0^{55}-12^{50}$
23	8	0.0	25	6.0	$*^{1}\,*\!\uparrow\!\rightarrow^{1}\,0^{00}-4^{45}$ $*^{0}-5^{20}$ $7^{15}-8^{00}$ $=\ 7^{10-50}$ $\blacktriangledown^{0}\,22^{50}-24$
24	5	0.4	25	0.5	$*^{0}\,7^{35}-9^{15}$ $11^{40}-12^{10}$ $*^{1}-14^{50}$ $15^{15}-16^{20}$ $\equiv^{1}\,3^{50}-5^{40}$ $=-6^{45}$ $\equiv^{1}-8^{45}$ $=-16^{35}$ $\blacktriangledown\ 0^{00}-10^{50}$
25	7	0.1	26	3.8	$*^{0}\,22^{30}-24$
26	7	.	26	4.7	$*^{0}\,0^{00}-3^{50}$ $=\ 8^{00}-9^{15}$ $\equiv^{1}-10^{50}$ $=-12^{00}$ $\equiv^{1}\,22^{50}-24$
27	7	0.0	26	5.5	$*^{0}\,18^{30}-20^{00}$ $\equiv^{1}\,0^{00}-2^{50}$ $=-5^{30}$
28	7	.	26	9.5	$=\ 7^{00}-12^{15}$ $19^{30}-22^{00}$
29					
30					
31					
Σ	–	15.7	–	63.9	UWAGI:

Suwałki φ = 54°06' λ = 22°57' **Marzec - Mars 1955**

Dni	Ciśnienie P = 900+ I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	114.2	114.9	112.9	114.0	-14.3	-2.8	-11.8	-10.2	-1.8	-16.2	-	91	62	86	80	0.2	1.9	0.4	0.8	0 ⊙	1 ⊙	0	NW 1	NW 1	C 0
2	111.9	111.6	111.2	111.6	-8.8	-1.8	-3.2	-4.2	-0.4	-15.3	-	95	83	90	89	0.2	0.9	0.5	0.5	10	10	9	WSW 1	WNW 3	WNW 2
3	110.0	111.0	109.0	110.0	-3.8	-1.0	-1.8	-2.1	0.3	-4.3	-	94	83	96	91	0.3	1.0	0.2	0.5	10	9	10	WSW 3	NW 4	WNW 7
4	102.2	98.1	91.2	97.2	-3.6	-3.3	-4.4	-3.9	-1.6	-4.5	-	92	90	93	92	0.4	0.5	0.3	0.4	10	10	10	W 6	W 4	SSW 4
5	87.3	89.1	93.4	89.9	-6.2	-4.1	-4.4	-4.8	-2.8	-6.7	-	97	87	86	90	0.1	0.6	0.6	0.4	10	10	10	SSE 4	SE 2	E 1
6	98.1	99.7	99.7	99.2	-6.4	-2.0	-5.2	-4.7	-1.0	-7.6	-	91	79	83	84	0.3	1.1	0.7	0.7	6	3 ⊙	10	E 1	E 4	E 2
7	95.9	91.8	87.0	91.6	-11.7	-0.8	-4.6	-5.4	-0.4	-12.0	-	95	71	86	85	0.2	1.7	0.6	0.8	0 ⊙	0 ⊙	10	E 2	SE 6	SE 6
8	83.2	83.4	84.9	83.8	-3.4	-1.8	-2.0	-2.3	-0.6	-4.6	-	97	96	100	98	0.2	0.2	0.0	0.1	10 ✱	10 ✱	10 ✱	SE 3	SE 2	C 0
9	87.1	91.1	95.4	91.2	-2.1	-0.6	-9.2	-5.3	-0.2	-9.8	-	94	66	88	83	0.3	2.0	0.4	0.9	10	1	2	NNE 5	NNE 3	N 2
10	99.1	100.6	102.4	100.7	-10.8	-4.4	-10.2	-8.9	-3.2	-12.3	-	90	79	87	85	0.3	0.9	0.4	0.5	4	5 ⊙	4	NNE 3	NNE 3	N 2
11	105.9	107.8	110.3	108.0	-12.3	-6.2	-9.8	-9.5	-5.1	-12.7	-	89	73	81	81	0.3	1.0	0.5	0.6	2 ⊙	1 ⊙	0	NNE 5	NNE 8	NNE 6
12	112.3	112.4	111.0	111.9	-15.0	-5.8	-15.2	-12.8	-4.5	-16.6	-	87	59	73	73	0.2	1.6	0.5	0.8	0 ⊙	1 ⊙	0	NNE 1	NE 2	NNE 1
13	108.0	104.7	96.4	103.0	-20.4	-3.0	-4.8	-8.2	-2.1	-21.8	-	(89)	55	83	(76)	(0.1)	2.2	0.7	(1.0)	1	0 ⊙	10	C 0	WSW 3	SSW 5
14	87.8	87.8	91.3	89.0	-3.4	1.3	-2.8	-1.9	2.1	-4.8	-	94	77	82	84	0.3	1.5	0.9	0.9	10 ✱	9	0	WSW 8	W 9	WNW 2
15	94.4	94.0	88.7	92.4	-2.6	1.7	-0.2	-0.3	2.2	-4.6	-	91	69	82	81	0.5	2.1	1.1	1.2	10	8	10	WNW 2	SW 3	SW 10
16	80.7	78.7	77.7	79.0	1.1	1.7	-2.0	-0.3	2.3	-2.2	-	92	85	87	88	0.5	1.0	0.7	0.7	10	9	6	WSW 10	WSW 8	SW 2
17	72.9	72.7	76.1	73.9	-3.0	-0.6	-2.2	-2.0	0.2	-3.5	-	90	62	96	83	0.5	2.2	0.2	1.0	9	9	10	SW 3	WSW 9	W 3
18	81.1	82.5	84.2	82.6	-6.8	-1.6	-2.6	-3.4	0.1	-7.3	-	91	78	79	83	0.3	1.2	1.1	0.9	8 ⊙	9	10	NW 1	SSW 5	S 5
19	82.9	82.9	84.9	83.6	-7.2	-2.8	-6.5	-5.8	-2.4	-8.6	-	93	86	86	88	0.2	0.7	0.5	0.5	10 ✱	10 ✱	0	SSE 3	SE 2	W 3
20	88.3	90.2	91.4	90.0	-13.8	-2.0	-10.8	-9.4	-0.6	-14.6	-	88	52	87	76	0.3	2.6	0.4	1.1	1 ⊙	3 ⊙	0	WSW 1	WSW 2	C 0
21	94.1	94.5	91.8	93.5	-16.0	-1.0	-3.8	-6.2	1.0	-18.8	-	81	59	73	71	0.3	2.4	1.2	1.3	9	1 ⊙	8	C 0	SW 5	ESE 6
22	82.4	83.5	92.1	86.0	-2.4	4.5	1.3	1.2	5.3	-4.6	-	98	77	77	84	0.1	1.9	1.5	1.2	10 ●	2 ⊙	10	ESE 3	SW 7	W 7
23	101.5	104.1	103.6	103.1	-3.9	-1.9	-2.2	-2.6	1.6	-4.3	-	82	75	83	80	0.8	1.3	0.9	1.0	10	1 ⊙	10	NE 5	NE 4	E 3
24	97.3	93.3	88.3	93.0	-0.4	4.5	3.7	2.9	6.3	-2.2	-	86	74	87	82	0.8	2.2	1.1	1.4	10	10	6	SE 3	S 6	SSW 3
25	83.3	85.6	91.4	86.8	2.0	3.1	1.1	1.8	4.2	0.9	-	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10 ≡ ●	10	10 ≡	SSE 2	NNW 4	WNW 5
26	92.0	88.4	79.5	86.6	0.3	2.0	4.2	2.7	4.6	0.2	-	100	96	97	98	0.0	0.3	0.2	0.2	10 ≡	10	10	WSW 1	SE 7	SSW 7
27	79.1	81.5	76.4	79.0	3.7	2.3	0.9	2.0	6.9	0.7	-	98	93	96	96	0.2	0.5	0.2	0.3	10 ≡	10	10	WNW 3	WNW 4	ESE 6
28	83.1	88.4	90.5	87.3	-2.8	-1.0	-1.2	-1.6	1.4	-3.2	-	86	67	76	76	0.7	1.9	1.3	1.3	10 ✱	6 ⊙	5	NW 10	NW 10	WNW 10
29	92.8	94.7	97.6	95.0	-1.8	-0.4	-3.3	-2.2	0.9	-3.4	-	88	82	74	81	0.7	1.1	1.2	1.0	9	6	6	WNW 5	N 3	N 2
30	99.8	100.2	95.0	98.3	-6.8	-2.2	-2.1	-3.3	-0.1	-7.4	-	75	56	70	67	0.9	2.3	1.5	1.6	1 ⊙	4 ⊙	.1	NNW 3	NW 3	SW 9
31	87.4	86.2	82.7	85.4	-1.0	1.4	0.5	0.4	2.1	-2.1	-	85	79	96	87	0.9	1.4	0.2	0.8	10 ✱	10 ✱	10 ✱	SW 9	WSW 8	WSW 6
M	93.4	93.7	93.2	93.4	-5.9	-0.9	-3.7	-3.6	0.5	-7.6	-	91	76	86	84	0.4	1.4	0.6	0.8	7.4	6.1	6.7	3.4	4.6	4.1

Kwiecień - Avril 1955

Dni	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność I	II	III	Dies	Niedosyt I	II	III	Dies	Zachmurzenie I	II	III	Wiatr I	II	III
1	85.4	88.6	91.1	88.4	-2.9	0.3	-0.8	-1.0	2.7	-3.2	-	95	59	83	79	0.2	2.5	1.0	1.2	10	1 ⊙	6	NNW 4	WNW 2	WSW 3
2	95.5	96.9	96.9	96.4	-2.2	2.9	1.1	0.7	4.2	-3.1	-	94	52	77	74	0.3	3.6	1.5	1.8	3 ⊙	5 ⊙	9	W 5	WNW 6	W 3
3	98.8	98.4	96.3	97.8	-0.5	6.1	3.3	3.1	7.6	-1.0	-	92	54	76	74	0.5	4.3	1.8	2.2	9	5 ⊙	10	W 2	WSW 4	WSW 2
4	94.2	93.1	93.7	93.7	2.3	7.9	3.6	4.4	8.6	2.1	-	82	59	85	75	1.3	4.3	1.2	2.3	10	10 ⊙	10	SSW 3	WSW 3	WNW 1
5	95.9	97.7	99.2	97.6	0.7	2.3	2.1	1.8	3.7	0.0	-	98	98	93	96	0.1	0.1	0.5	0.2	10 ≡	10	10	NW 4	WNW 4	C 0
6	99.2	99.7	100.0	99.6	1.5	5.3	2.4	2.9	6.8	1.4	-	96	69	91	85	0.3	2.8	0.7	1.3	10	10	9	NW 2	W 1	SW 1
7	99.8	98.9	95.7	98.1	2.2	9.9	6.7	6.4	11.1	1.9	-	87	52	68	69	1.0	5.8	3.1	3.3	6 ⊙	7 ⊙	4	SW 3	SW 5	SSW 4
8	88.7	90.1	94.3	91.0	4.3	1.5	-2.4	0.2	6.8	-2.6	-	97	94	91	94	0.3	0.4	0.4	0.4	10 ●	10 ●	10 ✱	WSW 3	WNW 10	NNW 7
9	97.9	98.5	99.0	98.5	-4.6	0.7	-2.7	-2.3	2.2	-3.2	-	74	58	75	69	1.1	2.7	1.2	1.7	0 ⊙	5 ⊙	0	NNW 8	NNW 6	NW 6
10	98.8	99.0	99.3	99.0	-3.9	-1.5	-1.6	-2.2	-0.2	-4.3	-	87	56	71	71	0.6	2.5	1.5	1.5	9 ✱	10	10	NNW 3	WNW 2	NNE 1
11	98.0	96.1	94.3	96.1	-2.0	2.3	-0.1	0.0	4.7	-3.0	-	73	56	73	67	1.5	3.2	1.7	2.1	7	3 ⊙	0	SSW 1	ESE 4	E 6
12	97.7	100.7	102.7	100.4	-1.4	8.1	3.2	3.3	9.1	-2.0	-	85	57	83	75	0.8	4.7	1.6	2.4	4	7 ⊙	0	ENE 3	E 2	C 0
13	98.6	93.9	90.1	94.2	3.4	4.3	2.9	3.4	6.1	0.5	-	81	93	96	90	1.5	0.5	0.2	0.7	10	10 ●	10 ●	S 3	SW 6	W 4
14	87.1	88.4	90.4	88.6	2.9	6.0	3.8	4.1	7.8	1.9	-	93	67	85	82	0.5	3.1	1.2	1.6	10	9	10	WSW 3	SW 2	W 4
15	92.0	95.6	98.1	95.2	1.9	5.4	4.3	4.0	7.6	0.7	-	96	71	85	84	0.3	2.7	1.2	1.4	10 ●	9	5	C 0	SSW 3	WNW 3
16	99.3	99.2	99.0	99.2	2.2	8.3	5.4	5.3	9.7	-0.1	-	96	70	80	82	0.3	3.3	1.8	1.8	3	6 ⊙	10	NNE 4	NNE 8	NNE 10
17	97.4	96.0	96.7	96.7	1.7	1.9	-1.9	0.0	5.5	-1.9	-	78	71	67	72	1.5	2.0	1.8	1.8	1 ⊙	9 ✱	2	NNW 8	N 12	N 10
18	91.3	91.0	93.4	91.9	-3.4	-1.0	-0.8	-1.5	0.0	-4.0	-	90	93	97	93	0.5	0.4	0.2	0.4	10 ✱	10 ✱	10 ✱	NW 8	N 6	NNE 7
19	95.9	97.1	94.9	96.0	-1.2	0.9	0.5	0.2	1.8	-1.3	-	97	82	92	90	0.2	1.2	0.5	0.6	10 ✱	10	10	NNE 5	N 3	N 2
20	88.5	86.8	85.9	87.1	-0.1	1.9	1.1	1.0	2.4	-0.4	-	96	89	92	92	0.3	0.8	0.5	0.5	10 ✱	10 ✱	10	WNW 2	WNW 2	SW 4
21	81.5	79.2	81.7	80.8	0.3	4.9	0.6	1.6	6.0	-0.1	-	96	72	92	87	0.2	2.5	0.5	1.1	10	9	10 [illegible]	SSW 9	WSW 9	W 9
22	88.4	91.1	94.2	91.2	0.4	4.5	-0.2	1.1	5.1	-0.7	-	79	33	64	59	1.3	5.6	2.2	3.0	5 ⊙	8 ⊙	0	WSW 7	NW 9	WNW 4
23	93.8	92.6	90.5	92.3	-0.1	5.3	3.1	2.8	6.7	-2.9	-	69	40	73	61	1.9	5.4	2.1	3.1	1 ⊙	6	10 ●	WSW 3	W 8	SSW 3
24	84.4	84.3	79.5	82.7	1.2	5.2	5.1	4.2	6.4	1.2	-	96	92	94	94	0.3	0.7	0.6	0.5	10 [illegible]	10 ●	10	SW 8	SSW 3	SE 7
25	77.5	78.7	80.5	78.9	2.1	5.2	0.4	2.0	5.7	0.4	-	93	60	90	81	0.5	3.5	0.6	1.5	10	8 ⊙	10 △	WSW 4	W 3	WSW 5
26	83.4	87.7	92.8	88.0	0.3	1.7	1.1	1.0	2.4	0.1	-	94	85	81	87	0.3	1.0	1.2	0.8	10 ✱	10 ✱	6	W 3	W 9	WNW 8
27	96.1	97.2	97.4	96.9	1.7	7.9	2.7	3.8	9.6	0.6	-	67	40	86	64	2.3	6.4	1.0	3.2	9	6 ⊙	2	SW 3	WNW 3	C 0
28	98.4	98.4	98.6	98.5	3.8	14.7	12.3	10.8	16.4	-0.2	-	76	36	61	58	1.7	10.7	5.6	6.0	1 ⊙	4 ⊙	10	SSE 1	SSW 5	S 3
29	98.6	99.6	99.2	99.1	8.9	14.3	11.5	11.6	17.2	8.2	-	90	80	90	87	1.1	3.2	1.4	1.9	10 ●	10	9	SW 1	W 2	WNW 1
30	99.3	98.2	95.3	97.6	11.7	21.0	14.1	15.2	23.3	8.1	-	89	49	93	77	1.3	12.8	1.1	3.1	0 ⊙	4 ⊙	8	C 0	WNW 3	SE 2
31																									
M	93.4	93.8	94.0	93.7	1.0	5.3	2.7	2.9	6.9	-0.3	-	88	66	83	79	0.8	3.4	1.3	1.8	7.3	7.6	7.3	3.8	4.3	4.0

Suwałki

H_s – 165 m H_b – 169,5 m h_w – 12 m

Marzec – Mars 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBA ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	22	9.5	= 6^{00}–11^{30}, 18^{30}–24
2	7	.	22	1.9	= 0^{00}–5^{20}
3	7	.	21	5.9	= 7^{20}–10^{30}, 18^{40}–24
4	6	.	17	.	= 0^{00}–24
5	5	.	17	.	= 0^{00}–24
6	6	.	16	7.7	= 0^{00}–20^{00}
7	7	2.5	14	8.5	✳° 22^{20}–24 = 4^{30}–12^{45}, 20^{15}–24
8	5	4.2	16	.	✳° 0^{00}–24 = 0^{00}–24
9	7	.	24	7.6	✳¹ 0^{00}–4^{35} = 0^{00}–10^{15}
10	7	.	22	4.7	= 5^{30}–10^{15}
11	7	.	22	9.7	
12	7	.	22	10.0	= 19^{30}–24
13	7	0.3	20	10.2	= 0^{00}–11^{30}
14	8	.	20	5.7	✳° 5^{35}–6^{40} = 0^{00}–9^{00}
15	8	0.0	17	4.4	
16	8	0.6	15	1.3	●° 5^{30}–6^{10} 7^{30}–8^{10} ✳° 9^{30}–11^{10} ⚹ 14^{05}–45
17	8	0.0	12	1.2	✳° 0^{00}–2^{40} 5^{30}–6^{10} ⚹ 14^{25}–15^{07}, 16^{04}–15, 16^{40}–17^{05}
18	7	0.0	10	1.5	✳° 13^{00}–14^{15}
19	5	0.4	10	.	✳¹ 6^{25}–7^{45} ⚹ 8^{05}–15 ✳° 9^{30}–19^{30}
20	8	.	10	11.2	
21	8	1.1	8	8.6	✳° 22^{40}–24 = 6^{05}–7^{30} ⊕° 15^{30}–16^{10}
22	7	0.0	13	5.3	✳° 0^{00}–4^{40}, ●° –7^{35} ✳ ↑¹ 0^{25}–3^{35} = 3^{50}–8^{00}, 15^{30}–24
23	8	0.0	8	5.4	= 0^{00}–4^{10}
24	7	0.4	5	2.1	●° 0^{45}–10^{5} = 17^{45}–20^{00}
25	5	9.1	pł.	.	●° 3^{10}–4^{20} ●¹ 6^{15}–9^{40} ●° –11^{30} ●° 19^{15}–20^{20} = 10^{5}–23^{0} ≡¹–11^{45} = –13^{30} ≡¹–16^{40} = –18^{00} ≡¹–24
26	6	2.1	pł.	.	●° 14^{40}–20^{20} ≡ 0^{00}–9^{30} = –24
27	7	5.9	pł.	.	●° 7^{00}–8^{27}, 17^{40}–20^{10} ⚹ 21^{15}–24 ↙¹ 21^{45}–22^{15} E–NW = 0^{00}–5^{30} ≡¹–6^{40} = –10^{40}, 17^{20}–20^{28}
28	8	0.6	pł.	5.7	⚹ 0^{00}–15 ⚹ –10^{5} ✳° –14^{5} 6^{10}–7^{10} ⚹ –10^{15}, 15^{45}–17^{15}
29	7	0.0	2	7.4	⚹ 7^{25}–50, 10^{00}–50, ⊽° 20^{15}–45
30	8	0.0	pł.	11.8	✳° 23^{35}–24
31	6	3.2	pł.	.	✳° 0^{00}–3^{10}, 6^{20}–7^{20}, 8^{20}–10^{35}, 11^{40}–15^{30} ✳° 17^{00}–19^{40} ✳¹ –24
Σ	–	30.4	–	141.3	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1955

1	8	.	2	9.2	✳¹ 0^{00}–3^{45}
2	7	0.0	pł.	9.2	⚹ 13^{05}–10, 13^{25}–35, 14^{07}–13
3	8	.	pł.	7.1	
4	7	0.4	pł.	2.5	●° 22^{40}–24 ∞° 17^{30}–22^{40} = –24 ⊕ 12^{20}–50
5	5	0.0	pł.	.	●° 0^{00}–2^{30} ●° 12^{10}–25 = 0^{00}–5^{40} ≡¹–8^{30} = 9^{30}–17^{45} ≡¹–19^{50} = 22^{30}–24
6	7	.	pł.	0.8	●° 2^{40} 3^{10} = 0^{00}–5^{45} ≡¹–6^{25} = –8^{30}
7	7	1.0	pł.	7.9	⊕ 8^{20}–9^{40} 11^{35}–12^{12}
8	6	0.2	.	.	●° 2^{35}–3^{40}, 5^{20}–7^{25}, 12^{15}–13^{30} ✳° –17^{10} ✳° –18^{15} △° –20^{10} ✳° –21^{20}, = 6^{10}–9^{30}
9	8	0.0	.	9.3	
10	8	0.0	.	1.2	✳° 2^{00}–6^{00} ⚹ –7^{05}
11	8	.	.	9.7	
12	8	0.0	.	4.1	⚹ 16^{35}–38 ∞° 14^{30}–15^{50}
13	6	5.9	.	.	●° 7^{45}–8^{30}, 9^{40}–14^{20} ●¹ –16^{40} ●° 20^{05}–21^{15}
14	8	1.3	.	2.7	⚹ 16^{10}–20, ●° 19^{40}–20^{20}
15	8	(0.0)	.	5.6	●° 5^{05}–30 ●¹ 6^{20}–8^{15} = 4^{40}–8^{00}
16	8	.	.	9.0	
17	6	0.2	.	7.3	⚹ 10^{40}–11^{00} 11^{30}–45 12^{15}–40 △° 15^{00}–10 ≫ 8^{50}–24
18	5	3.1	1	.	⚹ 1^{55}–3^{20} ✳¹ 3^{35}–24 ≫ 0^{00}–6^{40}
19	7	2.2	6	.	✳¹ 0^{00}–2^{40} ✳° –11^{30} 13^{35}–14^{40}
20	6	1.1	5	.	✳¹ 1^{30}–10^{30} ✳° –13^{10} ●° –20^{10} = 20^{10}–24
21	7	2.4	pł.	0.9	△° 6^{40}–7^{15} ✳¹ –8^{35} ✳¹ –10^{30} △¹ 15^{35}–45 ⚹ 16^{35}–50 ⚹ 17^{20}–19^{10} ✳¹ –23^{30}, = 0^{00}–10^{30}
22	8	0.0	pł.	10.7	△ 9^{40}–10^{10}
23	8	6.6	.	8.6	⚹ 10^{35}–11^{05} ●° 20^{20}–24 ⊔° n – 7^{00}
24	6	4.6	.	.	●° 0^{00}–6^{10} ✳¹ –7^{20} ●° –8^{40} ●¹ 11^{10}–40 ●¹ 12^{15}–14^{30} ●° 18^{30}–19^{45} 20^{50}–24, = 8^{40}–24
25	8	0.9	.	1.5	●° 0^{00}–5^{45} ⚹ 10^{10}–50 13^{55}–58 ✳ –14^{45} △° 16^{40}–50, 20^{00}–21^{10}, = 0^{00}–5^{00}
26	6	0.4	.	.	✳¹ 5^{25}–7^{40} ✳° –8^{10} ✳¹ –14^{30}, 15^{20}–19^{40}
27	8	.	.	9.5	⊔° n – 5^{30}, ⊽¹ 20^{25}–21^{15}
28	8	2.1	.	11.3	
29	7	0.3	.	3.0	●° 3^{45}–6^{40} 7^{35}–9^{40} ⚹ 14^{05}–25 = 9^{40}–11^{30}
30	7	6.6	.	11.0	⚹ 18^{40}–19^{25}, ↙ 18^{50}–19^{30} SW–NE, = 2^{30}–9^{30}, ⌒¹ n – 8^{00}
31					
Σ	–	39.3	–	140.1	UWAGI:

Suwałki — φ = 54°06' — λ = 22°57' — Maj – Mai 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	✓	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	92.7	91.8	89.1	91.2	13.9	19.4	15.6	16.1	22.8	11.4	-	87	64	84	78	2.2	8.0	2.8	4.3	8 ⊙	6 ⊙	9	W 5	NW 2	NNW 1
2	88.4	87.4	84.2	86.7	12.5	18.6	14.4	15.0	21.5	9.6	-	74	57	78	70	3.7	9.3	3.6	5.5	2 ⊙	7 ⊙	4	NW 2	NW 1	ESE 2
3	80.3	82.0	86.4	82.9	13.2	13.9	9.4	11.5	17.8	9.3	-	92	87	92	90	1.3	2.2	1.0	1.5	9 ●	10 ●	7	ENE 1	NW 9	C 0
4	89.2	89.8	88.0	89.0	8.9	14.9	11.5	11.7	16.8	6.3	-	86	48	71	68	1.5	8.8	4.0	4.8	0 ⊙	6 ⊙	4	WSW 3	SW 4	SSE 4
5	85.6	86.2	87.8	86.5	10.1	13.7	8.7	10.3	15.5	8.5	-	85	78	92	85	2.0	3.5	0.9	2.1	10 ●	10	6	SW 4	SSW 4	SW 3
6	88.1	88.9	91.1	89.4	8.5	13.7	9.1	10.1	14.2	6.0	-	88	63	91	81	1.4	5.9	1.1	2.8	9 ⊙	9	7	WNW 6	WSW 7	WSW 3
7	89.3	86.5	86.2	87.3	7.8	11.3	10.1	9.8	12.5	6.3	-	99	90	79	89	0.2	1.3	2.6	1.4	10 ●	10	10	SSE 3	SE 6	SW 4
8	89.8	97.8	102.7	96.8	5.5	7.1	3.7	5.0	10.3	3.7	-	95	78	73	82	0.4	2.2	2.2	1.6	10 ●	10	0	W 10	WNW 12	WNW 4
9	101.5	98.7	93.0	97.7	7.4	13.7	12.7	11.6	16.7	3.3	-	83	54	68	68	1.8	7.2	4.7	4.6	10	8	6	SW 6	SW 5	S 3
10	87.3	85.6	84.9	85.9	12.5	16.4	10.6	12.5	18.2	8.2	-	72	63	88	74	4.1	7.9	1.5	4.3	8 ⊙	10	9	SW 2	WNW 8	SW 6
11	86.3	88.6	91.2	88.7	9.5	11.2	7.0	8.7	11.9	6.9	-	86	68	75	76	1.7	4.2	2.4	2.8	4 ⊙	7	9	WSW 5	W 5	NNW 3
12	96.1	97.1	96.7	96.6	5.1	9.7	6.9	7.2	11.6	2.4	-	87	44	65	65	1.1	6.7	3.4	3.7	1 ⊙	5 ⊙	6	WNW 6	WSW 6	SW 3
13	97.0	96.4	92.7	95.4	8.3	13.7	9.2	10.1	15.0	5.5	-	66	41	70	59	3.8	9.3	3.5	5.5	5 ⊙	9	7	SW 3	SW 6	SE 3
14	88.4	86.2	83.0	85.9	10.6	20.0	17.4	16.4	22.1	5.6	-	75	39	41	52	3.2	14.4	11.7	9.8	8	8 ⊙	3	SSE 4	SSW 10	SSE 6
15	84.8	87.5	86.0	86.1	13.1	14.4	11.3	12.5	17.8	5.6	-	77	74	93	81	3.5	4.3	1.0	2.9	7 ⊙	10	10	WSW 6	WNW 3	NE 3
16	86.3	90.3	92.3	89.6	7.1	8.1	7.2	7.4	11.4	7.0	-	88	83	74	82	1.2	1.8	2.7	1.9	10 ●	10 ●	9	NW 7	WNW 6	NW 6
17	93.7	93.5	92.8	93.3	8.1	14.9	11.9	11.7	15.9	0.8	-	79	38	66	61	2.3	10.4	4.7	5.8	0 ⊙	7 ⊙	10	WSW 2	SSW 6	SSE 1
18	90.9	89.7	86.6	89.1	10.3	17.9	13.3	13.7	19.9	10.0	-	92	57	79	76	0.9	8.9	3.2	4.3	10 ●	9	6	SSE 4	SE 10	SE 3
19	92.2	93.0	90.7	92.0	8.1	12.3	7.9	9.0	16.4	7.0	-	83	52	72	69	1.8	6.8	2.9	3.8	3 ⊙	10	10 ●	NW 4	NW 3	N 2
20	92.2	93.8	95.0	93.7	6.8	7.9	4.6	6.0	10.4	4.5	-	72	59	82	71	2.7	4.3	1.5	2.8	10	9 ⊙	3	WSW 5	WSW 8	W 2
21	95.2	95.0	95.5	95.2	3.7	8.2	4.8	5.4	10.2	2.2	-	88	61	79	76	1.0	4.3	1.8	2.4	10 ●	8 ⊙	4	SW 6	W 8	SSW 2
22	94.7	95.2	96.4	95.4	5.3	5.6	4.7	5.1	9.8	0.2	-	87	72	85	81	1.1	2.5	1.2	1.6	7 ⊙	9 ⊙	4	WSW 3	NW 8	WNW 2
23	96.4	96.9	96.1	96.5	4.7	6.1	4.9	5.2	9.2	0.7	-	81	67	84	77	1.6	3.1	1.4	2.0	8 ⊙	6 ⊙	9	WSW 3	W 6	WNW 5
24	92.9	92.2	92.0	92.4	5.0	4.5	3.3	4.0	8.9	3.3	-	78	81	68	76	1.9	1.6	2.5	2.0	9	9	4	NW 5	NW 8	NW 7
25	91.1	90.5	88.7	90.1	4.6	9.6	6.5	6.8	10.5	0.5	-	71	57	88	72	2.5	5.2	1.2	3.0	6 ⊙	7 ⊙	9	W 5	SW 4	S 1
26	87.4	89.5	92.8	89.9	6.7	10.4	5.5	7.0	11.1	5.5	-	85	51	78	71	1.4	6.2	1.9	3.2	10	6 ⊙	10	NE 2	NW 7	NW 6
27	95.4	96.7	97.5	96.5	4.8	10.7	7.9	7.8	12.9	3.9	-	86	56	75	72	1.2	5.7	2.6	3.2	9	9	9	NW 5	NW 6	NNW 1
28	96.4	95.2	94.1	95.2	3.7	14.1	11.5	11.4	14.8	1.8	-	76	43	52	57	2.7	9.1	6.6	6.1	2 ⊙	6 ⊙	8	C 0	N 2	C 0
29	92.9	92.5	96.0	93.8	8.7	14.2	7.5	9.5	15.7	5.4	-	63	39	58	53	4.1	9.9	4.4	6.1	1 ⊙	7	2	NW 6	N 4	N 5
30	97.3	98.1	99.9	98.4	4.3	7.9	8.5	7.3	9.5	3.0	-	74	59	73	69	2.2	4.3	3.0	3.2	9	10	10	N 8	NNE 9	NNW 2
31	100.8	100.0	100.1	100.3	7.5	12.1	9.0	9.4	13.9	6.0	-	75	47	75	66	2.7	7.4	2.9	4.3	8	9 ⊙	9	N 3	N 6	N 1
M	91.6	92.0	91.9	91.8	8.1	12.1	8.9	9.5	14.4	5.2	-	82	60	76	73	2.0	6.0	2.9	3.6	6.9	8.3	6.9	4.3	6.1	3.0

Czerwiec – Juin 1955

1	98.7	98.4	97.8	98.3	8.7	9.8	9.2	9.2	13.8	6.3	-	80	81	77	79	2.2	2.3	2.6	2.4	9	9 ●	2	NE 1	SW 3	NE 2
2	97.7	97.2	97.9	97.6	8.0	16.0	10.2	11.1	17.7	6.8	-	96	66	88	83	0.4	6.1	1.4	2.6	10 ●	7	9	NE 2	E 6	E 2
3	98.3	97.5	97.5	97.8	11.2	15.3	11.0	12.1	18.4	7.5	-	84	65	80	76	2.1	6.2	2.6	3.6	9	10 ●R	4	ENE 3	NE 5	N 2
4	97.8	97.2	96.5	97.2	14.7	19.0	13.1	15.0	19.4	7.3	-	66	39	66	57	5.7	13.4	5.1	8.1	4 ⊙	6	5	NNE 1	ENE 3	N 1
5	96.6	96.7	96.1	96.5	15.6	20.2	15.3	16.6	21.7	8.8	-	63	43	58	55	6.5	13.5	7.4	9.1	0 ⊙	6 ⊙	0	NNE 1	WNW 4	NNW 3
6	96.1	95.0	91.4	94.2	15.4	22.0	16.2	17.4	23.6	6.7	-	68	33	68	56	5.7	17.7	5.8	9.7	2 ⊙	5 ⊙	10	WSW 3	SW 2	SSW 1
7	88.1	86.5	83.8	86.1	12.7	20.3	15.3	15.9	21.9	12.3	-	88	49	69	69	1.8	12.1	5.5	6.5	10 ●	7 ⊙	3	WSW 1	SW 4	C 0
8	79.3	73.5	76.2	76.3	13.5	17.6	14.9	15.2	22.2	10.5	-	80	89	77	82	3.2	2.2	5.8	3.1	10 ●	10	8	E 3	ENE 3	WSW 8
9	83.0	90.5	92.5	88.7	6.5	7.5	6.5	6.8	15.0	5.4	-	94	77	87	86	0.6	2.4	1.3	1.4	10 ●	9	4	NW 8	NW 3	ENE 1
10	89.1	83.9	79.3	84.1	6.9	8.5	10.9	9.3	11.9	4.9	-	82	97	96	92	1.7	0.3	0.5	0.8	10	10 ●	10	E 7	E 8	NE 1
11	78.6	83.5	91.3	84.5	9.9	8.5	7.7	8.4	11.3	7.7	-	95	89	83	89	0.6	1.2	1.8	1.2	10	10 ●	10	WNW 5	WNW 7	NW 6
12	96.3	97.4	96.8	96.8	8.9	13.7	9.3	10.3	15.5	5.3	-	80	42	79	67	2.3	9.0	2.5	4.6	1 ⊙	6 ⊙	2	NW 4	NNW 3	C 0
13	95.9	94.1	92.5	94.2	11.0	14.1	10.1	11.3	15.3	3.5	-	68	52	91	70	4.1	7.7	1.2	4.3	7 ⊙	10	10 ●	SE 3	SE 7	SE 8
14	92.3	93.5	96.4	94.1	10.9	14.7	10.8	11.8	16.9	9.8	-	95	74	91	87	0.6	4.3	1.2	2.0	10	10	8	SE 2	SE 4	C 0
15	98.1	98.1	95.5	97.2	8.5	12.4	12.1	11.3	17.3	7.8	-	94	73	81	83	0.6	3.9	2.7	2.4	10	9	5	NW 2	W 3	SSE 1
16	91.0	92.7	93.8	92.5	13.4	14.3	11.5	12.7	15.2	10.3	-	90	55	68	71	1.6	7.3	4.4	4.4	10 ●	8 ⊙	10	SW 3	W 4	W 4
17	94.2	94.9	96.2	95.1	10.4	13.9	9.9	11.0	15.8	7.1	-	70	40	68	59	3.8	9.6	3.9	5.8	6 ⊙	7 ⊙	3	SW 6	W 4	NW 1
18	96.2	96.6	98.8	97.2	9.7	12.5	9.1	10.1	15.2	4.5	-	72	51	53	59	3.4	7.1	5.4	5.3	8	10	0	WSW 4	NW 6	NW 1
19	100.0	100.0	100.2	100.1	9.0	17.4	12.0	12.6	19.5	1.4	-	73	40	64	59	3.1	12.0	5.1	6.7	2 ⊙	6 ⊙	1	WNW 5	WNW 6	C 0
20	99.8	97.4	94.5	97.2	13.6	21.5	16.8	17.2	23.5	4.4	-	55	38	73	55	7.0	16.0	5.2	9.4	0 ⊙	6 ⊙	9	SSE 2	SSW 4	C 0
21	93.1	94.9	96.6	94.9	19.0	19.8	17.2	18.3	22.3	14.2	-	67	61	73	67	7.2	8.9	5.2	7.1	8 ⊙	10	9	SE 2	NE 3	NNE 1
22	98.3	98.7	98.4	98.5	15.3	22.4	18.2	18.5	24.1	14.2	-	67	53	69	63	5.8	12.8	6.6	8.4	7	4 ⊙	9	NE 2	ENE 2	NNE 2
23	99.5	100.3	101.6	100.5	17.2	22.4	16.2	18.0	23.7	14.5	-	69	50	70	63	6.0	13.6	5.4	8.3	8 ⊙	8 ⊙	1	NE 2	NE 2	NNW 1
24	103.7	103.8	102.4	103.3	18.0	23.0	18.0	19.2	24.6	11.6	-	68	51	81	67	6.5	13.7	3.8	8.0	0 ⊙	8 ⊙	1	NNW 1	NW 1	N 1
25	103.0	101.8	99.2	101.3	20.0	26.0	20.1	21.6	27.3	12.8	-	77	43	73	64	5.4	19.1	6.4	10.3	4 ⊙	6 ⊙	1	NNE 1	E 1	C 0
26	97.4	95.5	95.2	96.0	21.0	28.4	19.1	21.9	29.2	14.5	-	74	39	83	65	6.4	23.5	3.8	11.2	4 ⊙	7 ⊙	8	C 0	SW 5	NW 3
27	95.2	95.7	95.3	95.4	14.5	19.0	14.1	15.4	22.3	12.8	-	91	71	78	80	1.5	6.4	3.6	3.8	10	9	4	NW 6	NNW 6	NW 6
28	96.5	96.5	95.8	96.3	13.1	19.7	15.4	15.9	20.3	10.3	-	70	44	59	61	4.5	12.9	5.5	7.6	1 ⊙	8 ⊙	8	NNW 2	N 3	NW 2
29	95.9	95.5	94.7	95.4	16.3	20.4	14.9	16.6	21.2	10.3	-	71	46	67	61	6.4	12.9	3.5	8.3	2 ⊙	7 ⊙	2	NNE 1	N 2	NNE 1
30	94.0	92.8	92.4	93.1	17.0	22.0	18.6	19.0	23.8	7.9	-	63	41	61	55	7.2	15.7	8.3	10.4	3 ⊙	5 ⊙	9	NNE 1	SE 2	SW 1
31																									
M	94.8	94.7	94.6	94.7	13.0	17.4	13.5	14.4	19.7	8.7	-	77	56	75	69	3.8	9.8	4.1	5.9	6.2	7.8	5.5	2.7	3.9	2.0

Suwałki

H_a = 165 m H_b = 169,5 m h_w = 12 m

Maj – Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBA ŚNIEGU L	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.2	.	7.2	⚘ 17^50–18^15 · ⊠¹ 17^30–18^25 W–E ⊠² 22^10–23^15
2	7	2.4	.	11.8	= 3^40–6^20 · ⌓¹ n – 8^00
3	7	1.5	.	0.6	⚘ 1^35–3^00 6^30–7^00 11^28–35 12^35–13^10 ●° 13^20–15^30; ⊠¹ 7^50–9^20
4	7	0.0	.	11.1	⌓° n – 7^30
5	7	8.9	.	0.9	●° 5^35–9^35 ⚘ 17^30–40 · ⊠ 14^20–15^25 SW–E
6	8	9.0	.	4.9	⚘ 3^10–40 4^00–30 5^25–50 11^47–12^05 ▲² 13^05–12 ⚘ 12^12–18 13^30–14^08 16^09–17^23; ⊠ 13^10–20–40 NW–E
7	7	1.4	.	.	⚘ 6^25–40 ●° 7^40–8^10 10^10–12^05 13^15–16^10 21^30–24; = 2^15–3^30
8	7	0.0	.	4.3	●° 0^00–30 2^00–7^20
9	8	.	.	7.8	⊕ 11^50–13^45
10	7	5.2	.	3.4	●¹ 13^07–16^48
11	7	0.7	.	6.7	⚘ 9^30–11^30
12	8	.	.	11.2	⌓¹ n – 8^00
13	7	.	.	4.1	
14	7	.	.	7.7	⌓¹ n – 7^55
15	7	27.9	.	2.0	⚘ 8^30–40 16^40–50 17^30–20^10 22^30–24; ⌓¹ n – 7^55
16	6	1.5	.	0.1	●¹ 0^00–13^15
17	8	1.5	.	9.9	⌓² n – 7^30
18	6	4.2	.	2.6	●° 4^30–7^10 ⚘ 11^50–55 ●° 22^40–23^10 ●¹–24
19	7	1.5	.	3.0	●¹ 0^00–2^05 ●°–3^50 15^10–17^40 18^45–24
20	8	0.8	.	7.4	●° 0^00–1^15 ⚘ 12^15–20 13^40–45 14^42–15^05
21	8	0.9	.	7.4	⚘ 6^10–45 10^46–11^03 12^02–05 ▲¹ 13^35–40 ⌓² n – 6^10
22	8	0.5	.	8.9	⚘ 3^26–50 ▲° 10^15–18 ⚘ –10^25 · 17^52–18^10
23	8	1.4	.	7.4	⚘ 7^50–8^06 9^30–45 11^40–45 12^30–40 17^25–18^50 20^00–15; ⌣° n – 5^30
24	7	0.0	.	7.8	⚘ 0^45–1^10 2^55–58 12^18–26 ⚘ 15^20–40 ⚘ 15^56–16^08
25	8	2.3	.	8.7	⚘ 16^00–15 ●°-¹ 21^20–24 · ⌣¹ n – 6^00
26	8	0.0	.	5.6	●° 0^00–25 4^12–5^45 ⚘ 7^20–40
27	8	.	.	5.9	●° 3^58–4^40
28	8	.	.	13.1	= 3^40–5^40 ⌣¹ n – 7^00
29	8	2.6	.	8.6	⚘ 13^16–40 ▲¹ 13^20–40 ⚘ 15^15–16^00 17^08 18^10 · ⌓² n – 8^00
30	8	0.0	.	0.2	⚘ 5^52–6^13 △¹ 5^52–6^10 ⚘ 8^35–9^10 10^15–11^15
31	8	0.1	.	4.6	
Σ	–	64.1	–	184.9	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1955

1	7	2.8	.	4.2	⚘ 3^35–56 4^05–40 4^42–5^10 11^10–13^40 13^50–14^10
2	7	3.0	.	4.5	●° 4^18–8^15 ⚘ 14^46–17^08 18^15–19^02 (⊠) 15^02–30–48 SE–NW
3	6	5.6	.	5.4	⚘ ⊠ 11^55–14^20 W–E ⚘ –14^30 ▲° 11^58–12^05 · ⌓² n – 6^30
4	8	0.0	.	12.3	⚘ 14^08–14 17^40–50 · (⊠)° 16^46–17^20–17^45 N–SW
5	8	.	.	14.7	
6	8	1.0	.	13.1	⌓² n – 7^30
7	8	0.0	.	8.6	●° 1^15–3^10 4^20–7^12
8	7	13.9	.	.	●° 6^15–8^03 8^30–11^05 ⚘ ⊠ 13^35–13^40–14^05 SW–E ⚘ 15^15–16^03
9	8	0.0	.	2.6	●° 4^10–7^05
10	6	12.1	.	.	⚘ 4^35–5^05 7^40–9^00 ●¹ 14^30 17^40–55 ⚘ 19^20–20^15 · ⊠° 19^10–50 SW–NE; = ¹ 21^30–24, ⌓¹ n – 4^35
11	6	0.0	.	.	●° 7^40–8^15, 10^25–11^40, 13^10 15^40, 19^20–40; = ¹ 0^00–2^45 = –6^20
12	8	.	.	14.3	⌓¹ n – 7^30
13	8	2.9	.	2.4	⚘ 11^25–35 12^35–42 14^18–25 16^05–17^00 ●°–24 · ⌓² n – 7^30 · ⊕° 6^40–8^00
14	7	0.0	.	1.0	●° 0^00–1^56 9^25 10^05 · (⊠)° 15^45–17^30 W–S–NE; = 1^55–5^25
15	7	0.0	.	3.6	= 2^00–8^40
16	8	0.0	.	3.9	●° 5^10–7^30; = 2^00–4^00 ∞°–5^10
17	8	.	.	11.3	⌓¹ n – 8^00 21^00–24
18	8	0.0	.	5.6	⚘ 12^40–45 · ⌓¹ 0^00–8^00
19	8	.	.	15.6	⌣° n – 3^30
20	8	.	.	12.3	⌓¹ n – 6^00
21	8	.	.	2.4	
22	8	0.0	.	3.0	●° 23^10 24
23	8	.	.	8.9	●° 0^00 2^05
24	7	.	.	13.4	= 2^05–7^40 · ⌓¹ n – 7^00
25	7	.	.	10.8	= 0^45–6^20 ∞¹–10^30 20^20–24; ⌓° n – 7^00
26	8	.	.	10.5	= 2^10–6^10 ∞¹–8^20
27	7	.	.	5.8	= 23^50–24
28	8	.	.	9.1	= 0^00–2^40; ⊕° 11^30–14^00
29	8	.	.	15.6	
30	8	0.0	.	8.6	⚘ 15^25–35; ⌓² n – 5^30
31					
Σ	–	41.5	–	221.5	UWAGI:

Suwałki

φ = 54°06' λ = 22°57'

Lipiec – Juillet 1955

Dni	Ciśnienie P=900 +				Temperatura T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotności Δ				Zachmurzenie i pogoda N,w			Kierunek i prędkość wiatru D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	92.4	92.3	92.3	92.3	17.1	18.1	15.3	16.4	22.3	14.7	-	77	77	98	84	4.5	4.9	0.4	3.3	9	10●K	10	SW 1	NE 3	E 2
2	92.1	92.3	91.0	91.8	15.5	17.9	16.1	16.4	21.8	13.9	-	93	73	87	84	1.2	5.6	2.3	3.0	10	8⊙	7	SSW 2	NW 1	C 0
3	94.0	94.4	92.2	93.5	13.7	19.4	15.0	15.8	21.2	12.2	-	71	45	72	63	4.6	12.4	4.7	7.2	4⊙	5⊙	0	W 3	WSW 8	NW 1
4	90.6	88.7	86.8	88.7	14.3	19.9	15.6	16.4	20.2	8.5	-	68	59	74	67	5.3	9.5	4.6	6.5	9⊙	10	9	NNE 2	ENE 3	NE 1
5	85.2	85.5	87.3	86.0	15.9	17.9	14.5	15.7	18.5	12.5	-	78	73	97	83	4.0	5.6	0.6	3.4	9⊙	10	10●	NE 2	NE 2	WNW 1
6	89.2	91.2	93.9	91.4	12.5	20.0	16.5	16.4	22.5	11.0	-	100	60	85	82	0.0	9.4	2.9	4.1	10≡	6⊙	2	WSW 1	WSW 1	C 0
7	94.8	95.5	95.1	95.1	16.2	21.5	20.4	19.6	22.1	13.4	-	100	73	79	84	0.0	6.9	5.1	4.0	10≡	9⊙	9	NNW 3	NE 6	NE 6
8	95.9	97.0	96.5	96.5	18.8	23.6	21.4	21.3	25.1	16.1	-	92	77	82	84	1.7	6.8	4.6	4.4	8⊙	9⊙	6	ENE 4	NNE 6	NNE 5
9	96.0	94.7	95.5	95.4	19.9	26.4	18.2	20.7	27.4	15.7	-	74	57	83	71	5.9	14.8	3.5	8.1	5⊙	5⊙	7	NNE 5	NE 9	NNE 4
10	96.0	96.9	97.8	96.9	17.8	24.9	21.1	21.2	26.1	16.9	-	86	64	82	77	2.8	11.3	4.5	6.2	10⊙	5⊙	9	NE 3	ENE 8	ENE 5
11	98.7	99.0	100.3	99.3	19.8	25.0	19.9	21.2	26.3	17.6	-	84	66	83	78	3.7	10.7	3.9	6.1	6⊙	6⊙	3	ENE 5	ENE 7	ESE 2
12	100.6	99.8	99.8	100.1	19.6	25.9	19.2	21.0	26.6	15.4	-	73	42	67	61	6.1	19.3	7.4	10.9	2⊙	5⊙	4	E 3	NE 4	NE 2
13	99.9	99.2	98.1	99.1	20.4	26.0	20.0	21.6	27.3	14.3	-	73	51	85	70	6.5	16.5	3.5	8.8	0⊙	6⊙	6	NE 1	E 1	ENE 1
14	98.5	98.3	97.4	98.1	20.2	25.8	19.3	21.2	26.5	15.3	-	72	48	73	64	6.7	17.3	6.0	10.0	1⊙	2⊙	1	NE 2	NE 4	NNE 2
15	98.1	97.4	96.8	97.4	21.0	26.2	20.8	22.2	27.4	13.3	-	71	40	72	61	7.3	20.5	6.8	11.5	1⊙	8⊙	1	NNE 1	WNW 3	NW 2
16	96.4	95.1	93.8	95.1	20.0	25.6	19.0	20.9	27.1	15.2	-	70	49	82	67	7.0	16.7	4.0	9.2	3⊙	9⊙	9	NW 2	W 6	NNW 4
17	94.8	95.8	97.0	95.9	17.0	23.2	18.4	19.2	24.7	14.2	-	81	69	79	76	3.8	8.9	4.5	5.7	5⊙	3⊙	0	NNW 4	N 6	NW 3
18	97.6	96.5	96.1	96.7	19.1	26.0	19.2	20.9	27.5	11.5	-	65	49	78	64	7.7	17.2	4.8	9.9	1⊙	4⊙	4	NW 1	W 5	NW 3
19	96.7	96.4	94.8	96.0	15.6	19.8	15.3	16.5	20.8	13.5	-	68	42	65	58	5.7	13.3	6.2	8.4	5⊙	8	5	NE 5	ENE 4	NNE 2
20	95.1	95.2	95.6	95.3	16.4	22.4	16.5	18.0	24.1	10.0	-	65	35	57	52	6.5	17.6	8.2	10.8	4⊙	5⊙	1	NNE 1	NW 3	NW 4
21	96.4	95.2	95.6	95.7	17.0	25.4	19.1	20.2	27.1	11.4	-	79	38	58	58	4.1	19.9	9.3	11.1	2⊙	4⊙	5	WNW 2	WNW 9	WNW 4
22	95.7	94.0	90.4	93.4	17.2	24.2	18.0	19.4	26.4	12.7	-	74	39	84	66	5.1	18.4	3.2	8.9	3⊙	8⊙	1	SW 2	WNW 4	NW 5
23	92.2	92.0	89.9	91.4	14.5	21.0	15.1	16.4	21.9	11.7	-	78	40	71	63	5.6	15.0	3.0	7.9	5⊙	4⊙	5	NW 5	NW 7	NW 4
24	87.9	87.5	89.2	88.2	16.0	19.8	15.3	16.6	21.7	12.6	-	82	57	62	67	3.3	9.9	6.7	6.6	10	8	8	NW 3	N 4	N 4
25	90.9	89.9	90.8	90.5	13.4	13.3	14.6	14.0	15.8	9.7	-	78	84	88	83	3.3	2.5	2.0	2.6	7	10●	9	NNW 3	NW 6	N 4
26	89.8	89.8	90.4	90.0	13.7	15.1	14.1	14.2	16.5	13.2	-	93	83	89	88	1.1	3.0	1.8	2.0	10●	10●	3	N 3	NE 3	ENE 3
27	90.4	90.7	90.9	90.7	14.3	19.8	15.3	16.2	21.1	11.4	-	87	58	85	77	2.2	9.7	2.6	4.8	8⊙	8⊙	2	ESE 3	SE 3	ENE 1
28	90.5	89.2	87.3	89.0	14.1	21.5	16.3	17.0	22.3	12.0	-	98	67	85	83	0.4	8.4	2.7	3.8	10≡	7⊙	4	NE 1	ENE 2	ENE 1
29	86.6	86.9	88.7	87.4	15.1	22.8	18.0	18.5	24.1	13.7	-	97	63	85	82	0.6	10.3	3.0	4.6	10	6⊙	7	ENE 1	SE 2	N 1
30	91.0	92.1	94.0	92.4	16.6	24.8	18.7	19.7	26.4	13.4	-	93	51	80	75	1.4	15.2	4.4	7.0	7⊙	7⊙	3	NE 1	NNE 3	NNE 1
31	95.6	96.2	96.2	96.0	20.0	25.2	19.1	20.8	26.7	15.5	-	83	55	80	73	3.9	14.3	4.4	7.5	6⊙	7⊙	3	NNE 3	NNE 5	NNW 4
M	93.9	93.7	93.6	93.7	16.9	22.2	17.6	18.6	23.7	13.3	-	81	58	79	73	3.9	12.0	4.3	6.7	6.1	6.8	5.1	2.5	4.5	2.6

Sierpień – Août 1955

Dni	Ciśnienie P=900 +				Temperatura T							Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotności Δ				Zachmurzenie i pogoda N,w			Kierunek i prędkość wiatru D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	96.5	95.9	94.4	95.6	15.6	25.8	20.0	20.4	26.6	15.0	-	97	57	82	79	0.6	14.2	4.2	6.3	10≡	8⊙	2	NNW 2	NNE 1	NNW 1
2	92.7	91.0	90.2	91.3	16.0	25.4	18.0	19.4	26.8	14.3	-	86	45	81	71	2.5	17.9	3.8	8.1	2⊙	4⊙	4	N 2	NW 4	N 3
3	90.3	90.2	90.2	90.2	17.0	21.6	18.0	18.6	23.4	12.9	-	76	56	79	70	4.7	11.3	4.2	6.7	6⊙	8	3	N 2	NW 3	C 0
4	91.4	91.6	92.8	91.9	15.8	22.1	16.1	17.5	23.5	13.6	-	84	48	89	74	2.8	13.9	1.9	6.2	7⊙	8⊙	5	NW 1	WNW 4	NW 5
5	94.7	95.8	95.6	95.4	14.9	20.0	17.2	17.3	21.8	13.8	-	78	54	57	63	3.6	10.9	8.3	7.6	10	9	9	NW 2	NNE 2	NW 3
6	95.5	93.3	90.8	93.2	15.1	22.2	15.3	17.0	24.5	9.2	-	79	42	67	63	3.7	15.7	5.8	8.4	1⊙	6⊙	3	NNE 2	SW 1	C 0
7	88.7	88.0	87.6	88.1	15.4	21.6	16.2	17.4	23.7	11.7	-	84	48	82	71	2.8	13.4	3.2	6.5	10●	8⊙	8	WSW 3	SW 5	C 0
8	88.3	89.0	91.2	89.5	17.2	23.0	18.4	19.2	24.7	12.9	-	81	47	71	66	3.7	14.9	6.3	8.3	5⊙	9	9	ESE 1	SE 5	C 0
9	92.4	92.9	94.4	93.2	15.7	24.9	18.4	19.4	25.6	13.5	-	82	40	60	61	3.2	19.0	8.5	10.2	6⊙	7⊙	8	NE 1	ENE 6	NE 3
10	96.8	96.4	97.0	96.7	18.2	25.7	17.8	19.9	26.9	13.3	-	67	42	72	60	7.0	19.1	5.8	10.6	5⊙	6⊙	4	NE 2	NNE 10	NNE 4
11	97.9	97.4	97.6	97.6	16.7	24.6	18.4	19.5	25.9	14.2	-	84	39	65	63	3.1	19.0	7.4	9.8	1⊙	4⊙	5	NNE 3	NE 9	NE 4
12	97.5	97.0	97.2	97.2	16.2	22.8	17.2	18.4	24.6	12.7	-	79	36	58	58	3.8	17.8	8.2	9.9	1⊙	6	0	NE 2	ENE 6	NE 3
13	98.6	98.3	98.5	98.5	17.2	23.6	18.1	19.2	25.2	12.0	-	62	37	64	54	7.4	18.3	7.5	11.1	0⊙	2⊙	3	NE 3	NNE 7	NNE 1
14	99.7	99.5	100.0	99.7	17.2	25.2	17.6	19.4	27.1	12.0	-	69	36	64	56	6.2	20.6	7.2	11.3	3⊙	5⊙	1	ENE 3	E 4	E 1
15	100.6	100.0	100.3	100.3	16.2	25.0	17.4	19.0	26.7	11.5	-	70	35	64	56	5.4	20.5	7.2	11.0	2⊙	6⊙	1	E 2	SE 6	SE 2
16	101.8	101.8	102.0	101.9	16.6	26.2	19.6	20.5	27.0	12.1	-	71	39	62	57	5.5	20.7	8.6	11.6	0⊙	7⊙	3	SE 2	SE 3	W 1
17	103.1	102.7	101.8	102.5	17.3	25.8	17.4	19.5	27.3	11.6	-	73	42	66	61	4.9	19.4	6.8	10.4	4⊙	6	1	SW 1	NNE 2	C 0
18	102.5	101.9	101.9	102.1	16.6	25.9	18.6	19.9	28.0	10.6	-	78	43	64	62	4.3	19.0	7.8	10.4	4⊙	7	3	C 0	SE 3	SW 1
19	103.4	103.6	104.3	103.8	17.7	27.6	20.6	21.6	29.3	11.9	-	73	37	68	60	5.1	23.1	7.7	12.0	2⊙	6⊙	1	SE 2	SSW 8	C 0
20	106.9	106.9	106.8	106.9	20.1	30.4	20.6	22.9	31.2	13.4	-	74	33	61	57	6.2	28.0	9.5	14.6	1⊙	6⊙	2	SE 1	SW 7	C 0
21	107.4	106.9	106.1	106.8	21.2	29.4	21.0	23.2	30.5	12.4	-	62	33	58	51	9.6	27.5	10.5	15.9	4⊙	5⊙	2	C 0	SSW 2	C 0
22	105.5	105.2	104.6	105.1	21.4	27.7	20.6	22.6	28.5	15.8	-	63	38	76	59	9.4	23.1	5.8	12.8	9	8⊙	3	NW 1	W 3	NW 1
23	102.8	101.4	100.1	101.4	19.6	23.2	17.6	19.5	25.6	15.8	-	82	60	95	79	4.1	11.3	1.0	5.5	7⊙	8⊙	10●	N 1	N 10	N 1
24	98.3	98.8	99.4	98.8	15.7	21.1	17.4	17.9	23.0	14.7	-	99	70	89	86	0.2	7.5	2.3	3.3	10	6⊙	0	NNE 3	NNE 4	NNE 2
25	100.1	100.1	101.0	100.4	16.4	25.7	19.4	20.2	27.1	13.9	-	93	51	80	75	1.3	16.1	4.4	7.3	2⊙	6⊙	1	NE 2	E 4	NE 3
26	102.0	101.7	101.8	101.8	16.8	25.0	17.8	19.4	26.7	13.8	-	92	48	70	70	1.6	16.4	6.1	8.0	3⊙	5⊙	6	NE 3	E 3	C 0
27	102.5	101.6	100.3	101.5	15.6	24.2	18.2	19.1	25.9	10.7	-	88	44	72	68	2.1	17.0	5.8	8.3	1⊙	6⊙	2	NNE 2	SE 3	ENE 1
28	99.7	98.4	97.0	98.4	17.2	26.1	18.3	20.0	27.8	13.2	-	81	42	68	64	3.7	19.6	6.8	10.0	0⊙	5⊙	0	E 1	SE 3	C 0
29	96.9	96.3	96.7	96.6	16.2	26.0	17.2	19.2	27.1	11.7	-	76	33	69	59	4.4	22.4	6.0	10.9	6⊙	7⊙	6	SE 2	SE 4	C 0
30	97.7	97.6	97.6	97.6	15.2	25.2	18.4	19.3	26.3	11.9	-	71	36	78	62	5.0	20.6	4.7	10.1	8⊙	8	9	E 2	NNE 8	NNE 1
31	96.5	94.6	92.3	94.5	16.6	26.6	18.8	20.2	28.2	12.9	-	71	32	66	56	5.5	23.7	7.3	12.2	2⊙	8⊙	8	NNE 2	SE 7	C 0
M	98.5	97.9	97.8	98.0	16.9	24.8	18.2	19.5	26.4	12.9	-	78	43	71	64	4.3	18.1	6.2	9.5	4.3	6.5	4.0	1.8	4.7	1.3

Suwałki $H_z = 165\ m$ $H_b = 169{,}5\ m$ $h_w = 12\ m$ **Lipiec - Juillet 1955**

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ śn.	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	18.8	.	1.6	⚲ 8^{35-40}, 11^{15}..17^{35}, $21^{30}-22^{30}$; ⊠ $^{1}12^{25}-14^{30}$ SE-N
2	6	.	.	6.4	= $3^{30}-13^{15}$
3	8	.	.	13.3	⌓ ^{1} n − 6^{00}
4	8	.	.	1.5	⌓ ^{0} n − 8^{00}; ⊕ $^{0}10^{45}-11^{10}$
5	7	14.7	.	0.4	● $^{0}9^{20}$..11^{35}, 15^{25-45} ⚲ $16^{20}-17^{15}$, $18^{30}-20^{00}$ ● $^{0}-21^{35}$; = $23^{10}-24$
6	8	.	.	9.1	= $0^{00}-2^{30}$ ≡ $^{2}-7^{20}$ = -9^{20}; ⊕ $^{0}9^{45}-10^{20}$
7	7	1.5	.	2.4	⚲ 21^{15-25} = $2^{30}-5^{30}$ ≡ $^{1}-8^{20}$
8	7	.	.	5.9	⚲ 0^{15-35} $1^{35}-2^{25}$
9	7	25.0	.	10.5	⚲ $15^{50}-17^{40}$ ▲ 18^{30-35} ⚲ 18^{15-40}; ⊠ $15^{40}-16^{30}-18^{30}$ SE-N
10	8	.	.	8.1	● $^{1}1^{30}-3^{20}$
11	7	.	.	8.0	
12	8	.	.	14.8	⌓ ^{1} n − 7^{00}
13	8	1.3	.	11.8	⚲ 17^{10-25}, $17^{45}-18^{00}$; ⊠ $^{1}16^{30}-17^{40}$ NE-SW; ⌓ ^{0} n − 6^{30}
14	8	.	.	15.3	⌓ ^{1} n − 7^{00}
15	8	.	.	14.4	(⊠) $^{0}14^{45}-17^{30}$ S; ⌓ ^{1} n − 7^{00}
16	7	.	.	8.2	⌓ ^{0} n − 6^{30}
17	8	.	.	13.9	⌓ ^{1} n − 7^{00}
18	8	.	.	12.1	
19	8	.	.	6.2	
20	8	.	.	14.5	⌓ ^{1} n − 7^{00}
21	8	.	.	14.3	⌓ ^{1} n − 7^{30}
22	8	.	.	10.8	
23	8	.	.	15.0	
24	8	.	.	1.9	
25	6	4.5	.	0.3	● $^{0}8^{54}-12^{10}$ ● $^{1}-14^{25}$ ● $^{0}-15^{23}$
26	6	2.7	.	1.2	● $^{0}4^{10}-5^{20}$, $5^{32}-7^{15}$ ● $^{1}9^{20}-14^{25}$ ● $^{0}15^{46-50}$ ⚲ 19^{04-25}
27	8	.	.	8.7	
28	7	2.9	.	6.2	= 1^{20-30} ≡ $^{1}-7^{45}$ = -10^{15}
29	7	.	.	6.0	⚲ $0^{30}-2^{00}$ ● $^{0}5^{40}-6^{25}$; (⊠) $19^{02}-20^{10-35}$ N-S; = $2^{20}-8^{30}$
30	8	.	.	6.9	= $2^{40}-7^{40}$; ⌓ ^{1} n − 7^{20}
31	7	0.0	.	10.7	⚲ 18^{07-25}; (⊠) $17^{30}-18^{10}-19^{15}$ NE-SW; = $4^{40}-6^{40}$; ⌓ ^{1} n − 7^{00}; ⌒ $^{0}18^{00-50}$
Σ	—	69.4	—	260.4	UWAGI:

Sierpień - Août 1955

1	7	.	.	8.7	= $0^{30}-3^{20}$ ≡ $^{1}-6^{40}$ = -8^{50}
2	8	.	.	23.1	⌓ ^{1} n − 7^{00}
3	7	.	.	9.6	
4	8	0.4	.	9.1	
5	8	.	.	0.6	● $^{0}4^{25}-5^{45}$
6	8	0.9	.	12.2	≡ $^{1}2^{55}-4^{55}$
7	8	(0.0)	.	5.4	⚲ $6^{15}-7^{32}$
8	8	.	.	5.5	⌓ ^{0} n − 6^{30}
9	8	.	.	5.8	
10	8	.	.	10.8	
11	8	.	.	12.5	⌓ ^{0} n − 7^{00}
12	8	.	.	12.2	
13	8	.	.	12.6	
14	8	.	.	13.0	
15	8	.	.	12.3	
16	8	.	.	10.3	
17	8	.	.	9.8	⌓ ^{1} n − 7^{00}
18	7	.	.	10.3	
19	8	.	.	12.2	
20	8	.	.	10.4	
21	7	.	.	10.8	
22	7	0.0	.	3.3	⚲ 14^{25-35}; ⊕ $^{0}10^{25-50}$
23	7	0.8	.	4.5	● $^{0}19^{15}-22^{30}$; = $4^{30}-6^{40}$
24	7	.	.	3.4	= $3^{15}-4^{10}$; ≡ $^{1}-4^{50}$ = -9^{30}
25	7	.	.	11.3	= $0^{30}-4^{05}$ ≡ $^{1}-5^{40}$ = -8^{20}; ⌓ ^{1} n − 7^{00}
26	8	.	.	10.8	= $0^{40}-8^{30}$
27	7	.	.	10.8	⌓ ^{1} n − 7^{00}
28	8	.	.	10.9	⌓ ^{0} n − 7^{30}
29	8	.	.	8.0	⌓ ^{0} n − 6^{30}
30	8	.	.	6.2	
31	8	.	.	9.3	⊂ $^{1}19^{15}-20^{25}$
Σ	—	2.1	—	257.5	UWAGI:

Suwałki

φ = 54°06′ λ = 22°57′

Wrzesień – Septembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	90.0	89.0	88.6	89.2	16.4	19.2	16.5	17.0	23.5	13.3	-	81	78	83	81	3.4	4.8	3.1	3.8	4 ⊙	9 ⊙	6	SE 4	SE 6	W 2
2	90.5	91.4	91.7	91.2	14.9	19.4	14.7	15.9	20.2	12.4	-	94	67	95	85	0.9	7.4	1.1	3.1	10	10	0	WSW 3	SW 4	SW 2
3	91.6	91.3	89.2	90.7	13.7	23.0	20.0	19.2	24.8	11.3	-	93	51	74	73	1.1	13.7	6.2	7.0	6 ⊙	8 ⊙	7	SSW 3	SSW 6	SW 3
4	91.3	92.7	95.6	93.2	14.9	20.4	14.7	16.2	22.3	14.1	-	89	55	78	74	1.8	10.9	3.6	5.4	5 ⊙	6 ⊙	0	WSW 3	W 7	W 4
5	97.6	98.0	96.9	97.5	12.0	19.2	11.9	13.8	21.2	9.3	-	89	44	74	69	1.5	12.3	3.6	5.8	1 ⊙	6 ⊙	3	W 2	WNW 3	C 0
6	96.3	96.3	96.3	96.3	15.3	20.9	15.4	16.8	22.8	10.5	-	65	50	73	63	6.2	12.3	4.8	7.8	3 ⊙	10	4	SSW 4	S 3	C 0
7	98.4	99.6	101.1	99.7	14.0	25.2	19.2	19.4	27.1	11.7	-	85	47	70	67	2.3	16.9	6.6	8.6	6	6	9	C 0	SSE 3	E 2
8	103.1	103.4	102.9	103.1	14.5	27.1	17.6	19.2	27.7	12.5	-	87	38	72	66	2.2	22.2	5.7	10.0	4 ⊙	4 ⊙	0	C 0	S 3	C 0
9	103.4	102.5	100.2	102.0	15.4	26.2	17.2	19.0	27.0	10.8	-	82	37	71	63	3.2	21.3	5.6	10.0	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 2	SE 6	C 0
10	99.1	97.1	96.3	97.5	15.2	26.8	16.8	18.9	27.5	11.2	-	82	33	69	61	3.2	23.4	5.9	10.8	2 ⊙	3 ⊙	2	SSE 1	SSE 7	C 0
11	95.9	95.5	96.3	95.9	13.7	27.0	17.0	18.7	28.0	11.3	-	89	41	93	74	1.8	20.9	1.4	8.0	2 ⊙	6 ⊙	10	C 0	SSW 4	NNW 2
12	98.7	99.3	97.8	98.6	15.1	20.8	13.9	15.9	22.5	13.8	-	95	51	89	78	1.2	12.0	1.8	5.0	2 ⊙	3 ⊙	0	WNW 2	W 3	C 0
13	93.0	88.9	84.7	88.9	15.8	26.0	20.5	20.7	26.8	13.1	-	91	39	63	64	1.5	20.4	8.9	10.3	3 ⊙	4 ⊙	2	S 1	S 9	SSE 6
14	83.5	82.7	79.7	82.0	16.6	16.6	16.5	16.6	21.0	15.9	-	94	99	95	96	1.2	0.2	1.0	0.8	10	10 ●	10	SSE 3	SE 3	S 4
15	79.2	79.0	80.1	79.4	15.3	21.4	14.7	16.5	22.2	14.7	-	95	64	89	82	1.2	9.2	1.8	4.1	10	6 ⊙	10 ●	SE 5	ESE 8	SE 4
16	87.2	90.1	93.1	90.1	8.8	13.1	11.2	11.1	14.8	8.1	-	84	64	75	74	1.8	5.4	3.3	3.5	5 ⊙	8 ⊙	0	SSW 5	SSE 9	SSE 6
17	95.9	96.9	98.4	97.1	7.8	16.1	12.3	12.1	17.7	6.8	-	93	62	81	79	0.8	7.0	2.7	3.5	10	8 ⊙	0	SSW 3	WNW 2	W 2
18	99.0	98.6	96.4	98.0	8.5	19.2	11.9	12.9	19.8	6.3	-	99	62	81	81	0.2	8.3	2.6	3.7	3 ⊙	6	3	C 0	S 3	W 1
19	93.3	92.5	93.6	93.1	10.8	10.3	10.1	10.3	15.4	9.3	-	90	80	85	85	1.4	2.5	2.0	2.0	8	9 ●	6	WNW 4	NW 6	WNW 6
20	95.3	95.0	95.2	95.2	8.8	15.5	10.5	11.3	16.5	8.1	-	92	39	82	71	0.9	10.7	2.3	4.6	4 ⊙	7 ⊙	0	WNW 4	W 10	WNW 7
21	93.9	95.5	96.3	95.2	11.3	14.2	12.1	12.4	14.5	10.1	-	80	67	81	76	2.6	5.3	2.7	3.5	8	8	8	WNW 8	W 10	WNW 8
22	96.2	97.1	97.1	96.8	11.7	13.7	11.9	12.3	14.1	11.3	-	89	78	87	85	1.5	3.5	1.8	2.3	8	10	10	NW 5	WNW 6	WNW 4
23	96.3	97.5	99.8	97.9	11.1	12.7	11.5	11.7	13.8	10.9	-	95	89	93	92	0.7	1.6	1.0	1.1	10 ●	10 ●	10	NW 2	NNE 3	NNE 3
24	102.6	104.6	105.6	104.3	9.7	13.7	11.0	11.4	14.9	9.3	-	100	50	86	79	0.0	7.8	1.8	3.2	10 ▬	8 ⊙	10	NE 2	NNE 5	C 0
25	105.9	105.6	105.0	105.5	8.5	14.1	6.9	9.1	14.2	6.8	-	92	57	97	82	0.9	6.9	0.3	2.7	9	9	0	NNW 3	ENE 3	C 0
26	102.9	100.3	97.6	100.3	3.1	16.9	13.3	11.6	17.7	2.2	-	100	45	66	70	0.0	10.6	5.2	5.5	6▬⊙	8 ⊙	10	E 1	SSW 8	S 4
27	92.5	93.4	94.9	93.6	10.7	14.4	9.7	11.1	15.6	8.6	-	97	77	87	87	0.4	3.8	1.6	1.9	10 ●	7 ⊙	8	SSW 1	WNW 4	NW 2
28	94.5	94.9	96.8	95.4	7.5	13.8	8.7	9.7	14.2	5.7	-	97	63	96	85	0.3	5.9	0.4	2.2	9	10	9	C 0	WNW 2	C 0
29	99.4	102.1	104.0	101.8	5.5	14.1	8.5	9.2	15.2	5.1	-	98	57	90	82	0.1	6.9	1.1	2.7	2 ⊙	5	0	NW 2	NW 4	NW 1
30	102.9	101.8	99.7	101.5	7.7	14.3	12.5	11.8	15.2	5.4	-	94	68	79	80	0.6	5.3	3.1	3.0	8	10	10	SW 4	WSW 4	WSW 6
31																									
M	95.6	95.8	95.7	95.7	11.8	18.5	13.6	14.4	19.9	10.0	-	90	58	82	77	1.5	10.0	3.1	4.9	5.9	7.1	4.9	2.6	3.1	2.6

Październik – Octobre 1955

1	95.7	95.1	94.8	95.2	10.3	12.3	9.8	10.6	13.3	9.7	-	90	90	82	87	1.3	1.4	2.2	1.6	10 ●	10	3	SW 3	SW 3	WSW 3
2	97.7	99.4	101.6	99.6	5.5	13.7	6.0	7.8	14.6	5.2	-	97	46	91	78	0.3	8.4	0.9	3.2	1 ⊙	5 ⊙	0	W 3	W 5	WNW 2
3	102.7	102.0	99.4	101.4	0.8	14.7	5.5	6.6	15.2	0.0	-	100	46	84	77	0.0	9.0	1.4	3.5	3▬⊙	4 ⊙	0	C 0	S 4	SSE 2
4	97.0	96.1	95.5	96.2	6.9	16.8	12.7	12.3	17.9	5.3	-	88	56	81	75	1.1	8.4	2.8	4.1	2 ⊙	0 ⊙	10	SSE 2	SSE 7	SSE 1
5	94.8	95.0	95.1	95.0	10.1	17.5	10.7	12.2	18.2	9.7	-	95	59	91	82	0.7	8.2	1.2	3.7	8 ⊙	8 ⊙	9	S 1	SSE 4	C 0
6	94.2	92.7	92.7	93.2	9.9	15.7	11.1	12.0	16.9	9.4	-	100	71	94	88	0.0	5.2	0.8	2.0	10 ▬	9	9	SE 2	SSE 4	C 0
7	93.7	95.1	96.8	95.2	9.3	16.2	10.7	11.7	17.4	7.8	-	100	75	92	89	0.0	4.5	1.0	1.8	6 ▬	4 ⊙	0	NNE 1	ENE 4	ENE 1
8	97.7	99.4	103.3	100.1	10.1	12.5	10.5	10.9	12.6	8.7	-	96	94	97	96	0.5	0.9	0.3	0.6	10	10 ●	10 ●	SE 2	SE 1	NW 2
9	106.8	109.5	111.4	109.2	9.7	11.8	11.9	11.3	12.5	9.3	-	97	87	95	93	0.3	1.8	0.7	0.9	10 ●	10	10	E 3	NNE 3	C 0
10	112.2	112.0	110.8	111.7	10.3	15.8	11.3	12.2	16.7	10.2	-	100	84	100	95	0.0	2.8	0.0	0.9	10 ▬	10	0	NE 1	ENE 2	C 0
11	109.0	107.5	104.9	107.1	9.2	19.6	11.1	12.8	20.6	9.1	-	99	61	92	84	0.1	8.8	1.0	3.3	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	ESE 3	C 0
12	103.7	103.0	102.2	103.0	5.5	18.0	9.4	10.6	18.9	4.1	-	97	49	74	73	0.3	10.5	3.1	4.6	1 ⊙	3 ⊙	0	C 0	ESE 3	ESE 1
13	102.2	102.1	102.3	102.3	3.1	17.6	7.9	9.1	18.6	2.5	-	100	40	89	76	0.0	12.1	1.2	4.4	0	0 ⊙	0	C 0	SSW 6	C 0
14	100.9	99.6	96.8	99.1	8.5	10.1	10.9	10.1	10.9	5.5	-	99	95	90	95	0.2	0.7	1.3	0.7	10	10 ●	10	SSW 3	SSW 3	SSW 3
15	89.1	84.9	80.2	84.7	11.1	11.6	11.1	11.2	11.9	10.4	-	90	84	92	89	1.3	2.1	1.0	1.5	10	10	6	SW 10	WSW 10	SW 7
16	75.1	79.6	83.9	79.5	5.3	6.1	2.9	4.3	11.3	2.8	-	81	76	86	81	1.7	2.2	1.0	1.6	9	6 ⊙	0	W 9	W 10	SW 4
17	83.4	82.9	84.6	83.6	0.7	9.1	4.6	4.8	9.6	0.6	-	94	48	79	74	0.4	6.0	1.8	2.7	6 ⊙	5 ⊙	5	SW 7	SSW 7	SSW 4
18	84.6	85.0	87.9	85.8	-0.4	7.7	3.1	3.4	9.3	-0.8	-	98	64	88	83	0.1	3.8	0.9	1.6	9	8	0	C 0	SW 3	SSW 3
19	90.1	92.9	97.5	93.5	0.8	8.7	1.7	3.2	10.1	0.8	-	94	65	92	84	0.4	3.9	0.3	1.6	3	7 ⊙	0	SSW 4	WSW 6	C 0
20	101.3	101.2	99.1	100.5	-2.8	9.6	4.6	4.0	10.4	-3.2	-	100	58	82	80	0.0	5.1	1.5	2.2	0 ▬	4 ⊙	0	C 0	SSE 5	SSE 6
21	94.7	91.8	89.8	92.1	2.6	12.3	5.9	6.7	13.1	1.6	-	86	27	94	69	1.1	10.4	0.6	4.0	6	5 ⊙	0	SSE 6	SE 10	SE 4
22	90.1	90.9	93.9	91.6	4.9	12.5	6.5	7.6	13.3	3.8	-	97	68	94	86	0.3	4.7	0.6	1.9	10	6 ⊙	0	SE 4	SE 4	SE 1
23	96.3	98.2	100.3	98.3	6.2	11.2	8.9	8.8	12.1	4.6	-	98	86	84	89	0.2	1.8	1.8	1.3	9	8	10	C 0	WSW 3	WSW 1
24	99.9	98.3	95.1	97.8	1.4	11.7	4.0	5.3	12.2	0.7	-	100	67	100	89	0.0	4.5	0.0	1.5	3 ▬	4 ⊙	0 ▬	C 0	SSW 2	C 0
25	90.2	88.0	86.9	88.4	0.1	6.1	4.7	3.9	7.5	-0.3	-	100	97	89	95	0.0	0.3	0.9	0.4	10 ▬	10 ●	9	C 0	WNW 2	W 3
26	81.8	76.1	73.5	77.8	4.1	7.3	6.1	5.9	8.9	3.0	-	97	99	79	92	0.3	0.1	2.0	0.8	10 ●	10 ●	10 ●	SSW 8	SSW 7	W 10
27	81.0	83.4	85.3	83.3	3.9	7.3	2.8	4.2	7.7	2.8	-	87	53	84	75	1.1	4.8	1.2	2.4	8	5 ⊙	4	W 6	WNW 10	SSW 4
28	84.6	83.5	82.7	83.6	0.4	5.4	0.1	1.3	6.0	-0.7	-	98	74	96	89	0.1	2.4	0.3	0.9	7	8 ⊙	10	S 3	SSW 3	SSW 2
29	82.6	84.0	87.6	84.7	1.9	3.7	0.3	1.6	4.7	0.2	-	93	85	86	88	0.5	1.2	0.8	0.8	9	10	2	WNW 6	SW 6	SW 5
30	86.2	85.7	85.6	85.8	-0.3	5.1	3.1	2.8	5.8	-0.9	-	94	66	93	84	0.4	3.0	0.3	1.3	9	5 ⊙	10	SSW 10	SW 10	SW 5
31	83.3	82.9	88.2	84.8	2.3	2.1	0.3	1.2	4.3	0.2	-	93	93	80	89	0.5	0.5	1.2	0.7	10	10 ●	9	SSW 6	SW 10	WNW 4
M	93.6	93.3	93.9	93.7	4.9	11.3	6.8	7.4	12.3	3.9	-	95	70	89	85	0.4	4.5	1.1	2.0	6.8	6.6	4.4	3.2	3.2	2.5

Suwałki

$H_s = 165\ m$ $H_k = 169{,}5\ m$ $h_w = 12\ m$

Wrzesień – Septembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBA ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	.	3.6	⚲ 7^45–8^05, 12^20–45, 15^08–28; (⊼)^0 12^10–50 SE–NW, 13^45–15^43 S–N
2	7	1.1	.	0.5	⚲ 14^45–50; ⊼^1 14^40–15^30 NW–SE; ≡^1 2^55–3^45 =–9^40, 19^30–24
3	7	.	.	6.0	= 0^00–2^50 ≡^1–5^55 =–11^30; ⌒^2 n–8^00
4	8	.	.	10.1	
5	8	.	.	9.6	
6	8	0.0	.	2.0	●^0 9^20…10^15
7	7	.	.	5.7	
8	7	.	.	9.7	
9	8	.	.	11.5	
10	8	.	.	11.6	⌒^1 n–7^00
11	7	9.5	.	7.8	⚲ 14^20…15^15, 17^43…19^40 ●^0 21^20–23^15; ⊼^1 14^35–15^05–15^35 SW–E, 17^50–18^30–19^45 SW–N; ⌒^2 n–7^20
12	8	.	.	11.1	
13	7	1.0	.	8.6	⌒^1 n–7^00
14	6	12.9	.	0.1	●^0 0^30–2^15 11^00–13^30 ⚲ 16^15–17^10 18^10–30 ●^1 22^30–23^55; ⊼^1 16^15–17^30 SE–NW; = 20^20–22^30
15	8	2.1	.	5.1	●^0 1^25–3^10, 4^40–6^40 ⚲ 13^45–58, 19^45–21^10; ⊼^1 19^46–20^30 SE–NW
16	7	.	.	4.6	
17	7	.	.	4.5	
18	8	.	.	9.3	= 2^30–7^50 ⌒^2 n–9^00
19	8	1.7	.	5.6	⚲ 10^10–15 ▲^1 11^58–12^00 ⚲ 12^10–30, 13^40–59, 16^07–20, 16^50–17^03, 20^10–21^40; = 4^40–6^45; ⌒^1 16^35–17^20
20	8	.	.	10.1	⚲ 5^10–31
21	8	0.0	.	0.4	●^0 18^05–15 21^20–40
22	7	0.0	.	.	●^0 0^35–1^10
23	6	2.8	.	.	●^0 6^10…13^45 ⚲ 14^50–15^00; = 20^20–24
24	8	.	.	5.9	= 0^00–6^30 ≡^1–8^55 =–9^10, 22^30–24
25	7	.	.	2.7	= 0^00–7^40 ≡^1 22^00–23 =–24
26	7	7.4	.	5.0	●^0 16^05…17^20; = 0^00–2^00 ≡^1–7^00 =–8^20; ⌒^2 n–9^15; ⊕^1 11^25–13^15
27	7	1.5	.	5.2	●^2 3^10–6^10 ●^0–7^30 ●^0–9^20 ⚲ 12^05–15; = 6^10–7^30 22^40–24
28	8	1.6	.	0.5	⚲ 4^20–30 ●^0 15^20–20^10; = 0^00–8^10, 20^10–24; ⊕ 10^40–12^10
29	8	.	.	8.6	= 0^00–8^35
30	8	0.0	.	0.5	= 0^30–8^40
31					
Σ	—	41.6	—	161.9	UWAGI:

Październik – Octobre 1955

1	6	0.6	.	0.1	●^0 5^05…45 6^40…8^15; = 5^30–16^30
2	8	.	.	8.3	⌒^2 n–8^10
3	8	.	.	9.9	= 0^00–4^55 ≡^1–6^57 =–8^35; ⌒^2 n–3^00; ⊔^1 3^00–7^30
4	7	.	.	9.5	⌒^0 n–8^00
5	7	0.0	.	2.6	= 4^15–8^40
6	7	.	.	0.6	●^0 0^10–25; = 2^00–4^58 ≡^1–7^40 =–11^15, 18^20–22^40 ≡^1–24
7	7	.	.	2.3	≡^1 0^00–10^55 =–11^30 16^40–24; ⌒^1 21^00–24
8	6	11.7	.	.	●^0 9^30–45 11^40–16^35, 18^30–24; = 0^00–16^50; ⌒^1 0^00–8^00
9	7	0.0	.	0.2	●^0 0^00–4^10 ●^1 6^10–8^00; = 8^00–10^40 15^10–24
10	6	.	.	1.7	= 0^00–5^3 ≡^2–8^50 =–13^15 16^30–20^52 ≡^1–24
11	7	.	.	8.5	≡^1 0^00–4^50 =–9^30; ⌒^1-2 20^15–24
12	7	.	.	9.7	= 0^30–7^40; ⌒^2 0^00–8^00
13	7	0.0	.	9.0	= 4^20–8^25, 21^40–24; ⌒^2 n–9^20
14	5	.	.	.	●^1 6^50–15^30; = 0^00–4^50 ≡^1–6^50 =–24
15	6	7.0	.	.	●^0 15^30–19^30; = 0^00–24
16	8	0.1	.	4.7	●^1 1^15–6^00 ⚲ 10^10–20, 10^45–11^20, 13^14–20; = 0^00–6^00
17	7	.	.	6.6	⊔^1 n–8^00
18	7	.	.	1.7	= 6^10–10^30; ⊔^1 n–8^20
19	7	.	.	7.4	= 5^15–8^40, 22^30–24; ⊔^1 n–8^30
20	7	.	.	7.9	= 0^00–2^56 ≡^2–8^20 =–10^30; ⊔^1 n–8^30
21	8	.	.	7.1	⌒^1 n–7^00
22	7	.	.	3.1	= 5^35–10^20, 22^30–24; ⌒^1 n–10^00
23	5	.	.	1.0	= 0^00–7^25 ≡^2–8^40 =–24; ⌒^1 n–9^30
24	7	.	.	5.4	= 0^00–4^56 ≡^1–9^30 =–9^50, 18^20–19^45 ≡^1-2–24; ⊔^1 n–8^00
25	5	0.0	.	.	●^1 12^10–13^40; ≡^2 0^00–8^38; ⊔^1 n–8^10
26	6	5.0	.	.	●^0 6^15–35 20^15–21^50; = 2^40–15^00; ⌒^1 n–6^15
27	8	0.0	.	6.5	⚲ 0^40–1^10 6^35–50 8^36–45
28	7	.	.	3.4	= 0^00–11^30 20^10–24; ⊔^1 n–7^30; ⌒^0 21^00–24
29	7	0.3	.	.	●^0 13^25–40 14^35–15^15; = 0^00–8^38; ⌒^0 0^00–8^00
30	7	0.2	.	3.2	●^0 14^45–17^20 18^15–20^20; ⊔^1 n–9^10
31	6	1.2	.	0.8	●^0 2^30–3^25; ⚹^0 9^02–18 ⚲ 10^40–50, 11^35–45 ⚲ 12^15–13^05 13^35–14^05 14^30–15^10 ⚲ 21^30–55; = 2^00–9^10
Σ	—	26.1	—	121.2	UWAGI

Suwałki

φ = 54°06' λ = 22°57'

Listopad – Novembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II *	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	96.8	100.3	105.8	100.5	-2.6	4.5	-1.4	-0.5	4.6	-2.7	-	95	69	95	86	0.2	2.6	0.5	1.0	1 ⊙	4 ⊙	0	WSW 1	WSW 5	WSW 1
2	107.1	108.4	107.8	107.8	-5.4	5.9	-1.2	-1.0	4.8	-5.5	-	92	51	85	75	0.5	4.0	1.0	1.8	3	4 ⊙	8	C 0	SSE 4	SE 4
3	104.2	105.2	101.2	102.9	-2.0	-0.1	1.1	0.0	1.7	-2.5	-	85	94	89	89	0.8	0.4	0.7	0.6	10	10 ✳	10	SE 4	SE 4	SE 5
4	99.2	98.6	98.2	98.7	1.1	2.9	5.5	2.8	3.9	1.0	-	87	89	95	90	0.9	0.8	0.4	0.7	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 2
5	97.9	97.8	97.8	97.8	4.0	6.0	5.6	5.5	7.0	3.5	-	95	86	92	90	0.5	1.5	0.7	0.8	10	10	10	SE 1	SE 5	SE 2
6	97.8	98.6	101.0	99.1	4.8	7.0	6.7	6.5	7.5	4.8	-	98	97	97	97	0.1	0.5	0.5	0.2	10	10	10 ●	SE 2	SE 2	ESE 2
7	101.9	102.1	101.4	101.8	6.1	6.5	6.5	6.2	7.1	5.6	-	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ●	10 ●	10 ≡ ●	SE 4	SE 5	C 0
8	101.4	101.4	101.2	101.3	5.1	5.4	4.6	4.9	6.5	4.5	-	98	98	100	99	0.2	0.2	0.0	0.1	10	10	10 ≡	N 5	NNE 2	ESE 5
9	99.5	98.5	96.5	98.0	3.9	4.5	6.4	5.2	6.6	3.0	-	97	95	95	96	0.5	0.4	0.4	0.4	10	10	10	ESE 5	SE 4	SE 5
10	95.9	96.5	97.9	96.7	7.2	8.1	7.1	7.4	8.4	6.1	-	90	87	94	90	1.1	1.4	0.6	1.0	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSW 5
11	99.4	100.8	102.9	101.0	7.1	8.2	7.6	7.6	9.1	6.7	-	97	99	97	98	0.5	0.2	0.5	0.5	10	10	10	S 1	S 5	SSW 4
12	104.1	104.9	105.2	104.1	4.9	4.5	5.5	5.0	7.8	3.7	-	100	100	97	99	0.0	0.0	0.5	0.1	10 ≡ ●	10 ≡	10	SSE 2	SSE 4	ESE 5
13	96.9	94.2	91.4	94.2	4.5	5.9	5.1	5.2	6.5	4.5	-	95	95	97	95	0.5	0.5	0.5	0.4	10	10	10 ●	SE 5	SSW 5	WSW 4
14	90.5	91.2	92.7	91.4	1.5	4.9	2.5	2.7	5.9	1.0	-	96	73	96	88	0.2	2.4	0.5	1.0	5	6 ⊙	8	WNW 5	NW 5	NW 5
15	94.8	97.4	100.2	97.5	1.7	1.6	0.4	1.0	2.6	0.5	-	96	91	88	92	0.5	0.7	0.8	0.6	10	10	10	NW 5	NNW 5	C 0
16	98.5	97.1	100.7	98.8	0.7	1.5	1.5	1.2	3.2	0.4	-	94	96	96	95	0.4	0.2	0.2	0.5	10	10	10	WSW 4	W 6	NNE 1
17	106.9	109.7	112.2	109.6	0.5	1.2	0.9	0.8	1.8	0.2	-	96	90	85	90	0.2	0.7	1.0	0.6	10 ✳	10	10	NNE 1	NE 2	SSW 5
18	110.2	108.7	106.8	108.6	0.9	1.5	0.6	0.9	1.9	0.5	-	77	72	81	77	1.5	1.9	1.5	1.6	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4
19	106.5	107.7	106.5	106.9	-0.2	2.1	5.1	2.0	5.5	-1.2	-	94	100	100	98	0.4	0.0	0.0	0.1	10 ●	10 ≡	10 ≡ ●	WSW 4	W 5	WSW 4
20	94.7	89.9	90.2	91.6	2.7	1.1	5.1	2.5	5.7	0.9	-	89	96	97	94	0.8	0.2	0.2	0.4	10	10 ⚹	10 ●	SW 9	WSW 8	WNW 4
21	94.9	97.5	97.8	96.7	0.5	-1.6	-5.4	-5.0	4.2	-5.6	-	80	69	90	80	1.2	1.6	0.4	1.1	10	8 ⊙	6	N 8	N 7	C 0
22	91.0	90.6	89.4	90.5	-1.0	1.5	1.9	1.1	2.5	-5.8	-	99	98	96	98	0.1	0.1	0.5	0.2	10 ✳	10 ●	9	W 5	W 4	WNW 2
23	74.4	68.2	64.0	68.9	5.1	5.9	0.7	2.1	4.8	0.5	-	95	87	96	95	0.4	1.1	0.2	0.6	10 ●	9	10	SW 10	WSW 9	WSW 4
24	65.8	64.0	68.2	65.5	-0.2	1.2	0.5	0.5	1.7	-0.5	-	94	96	92	94	0.4	0.5	0.5	0.4	10	10 ⚹	10	W 4	WSW 5	WNW 2
25	79.4	85.9	95.9	86.4	-2.8	-2.8	-7.1	-5.0	1.2	-7.5	-	91	82	80	84	0.5	0.9	0.7	0.7	10 ✳	10 ✳	0	NNW 4	NW 6	NW 5
26	92.9	90.7	87.6	90.4	-5.0	-1.5	-0.7	-1.5	-0.5	-8.1	-	84	90	97	90	0.8	0.5	0.2	0.5	10	10 ✳	10 ✳	WSW 8	WSW 7	SW 7
27	80.9	80.6	82.5	81.5	5.5	4.5	5.2	5.5	5.1	-0.8	-	97	95	91	94	0.2	0.5	0.7	0.5	10 ●	10	5	WSW 6	WSW 6	WSW 6
28	79.5	82.1	89.9	85.8	0.9	5.5	-1.6	0.2	5.8	-1.7	-	96	60	84	80	0.2	5.1	0.9	1.4	10 ●	6 ⊙	8	WNW 4	WNW10	NW 4
29	100.7	105.7	112.5	106.2	-6.2	-4.6	-9.0	-7.2	-1.2	-9.2	-	71	69	82	74	1.1	1.5	0.5	1.0	4	4 ⊙	0	NW 5	WNW 4	NNW 2
30	115.2	109.5	105.9	108.8	-10.7	-5.4	-5.5	-6.8	-5.6	-14.5	-	87	77	85	85	0.4	0.9	0.6	0.6	4	9 ⊙	5	SW 5	SW 9	SW 6
31																									
M	95.8	96.0	96.8	96.2	1.0	2.6	1.5	1.6	4.1	-0.6	-	92	87	92	90	0.5	1.0	0.5	0.7	8.8	9.0	8.2	5.9	4.8	5.0

Grudzień – Décembre 1955

1	97.9	96.9	95.1	96.6	-5.8	-1.0	-5.4	-5.4	-0.5	-6.5	-	92	89	94	92	0.5	0.7	0.5	0.4	6	5 ⊙	0	SW 4	SSW 5	SW 5
2	95.5	92.5	95.5	95.2	-1.2	0.9	5.2	1.5	5.7	-4.9	-	97	96	95	95	0.2	0.2	0.5	0.5	10 ●	10	10	SW 5	SW 4	WSW 9
3	96.5	92.7	84.6	91.2	5.1	2.6	2.5	2.7	4.0	1.9	-	97	91	95	94	0.2	0.7	0.4	0.4	10	10	10 ●	WSW 6	SW 7	WSW 9
4	82.1	81.4	85.1	82.9	4.5	5.1	2.0	5.4	5.5	0.7	-	81	84	89	85	1.6	1.4	0.8	1.5	9	10	10	W 10	W 10	WNW 4
5	95.2	98.0	94.9	96.0	-1.9	-1.2	0.7	-0.4	2.5	-2.0	-	81	95	94	90	1.0	0.5	0.4	0.6	10	10 ⚠	10 ⚹	NNW 6	WNW 5	WSW 5
6	85.5	77.5	78.8	79.9	1.9	5.9	7.9	5.9	8.5	0.5	-	96	97	91	95	0.5	0.5	0.9	0.5	10 ●	10 ●	10 ●	SW 8	WSW 7	WNW10
7	82.1	75.1	70.8	76.0	4.8	5.1	5.2	5.6	8.1	2.5	-	95	95	91	95	0.4	0.5	0.7	0.5	9	10 ●	10	W 4	WSW 2	WNW 6
8	69.2	71.7	80.5	75.7	1.5	-0.2	-0.6	0.0	5.7	-1.1	-	81	96	81	86	1.5	0.2	1.1	0.9	4	10 ✳	2 ✳	W 7	NW 5	WNW 8
9	77.5	77.5	79.6	78.2	-0.8	-2.4	-4.6	-5.1	-0.5	-4.7	-	95	65	76	78	0.4	1.8	1.0	1.1	10 ✳	8 ⊙	6	WSW 8	W 14	W 6
10	77.9	78.2	72.7	76.5	-2.8	-5.0	-4.1	-5.5	-1.8	-5.1	-	91	90	87	89	0.5	0.5	0.6	0.5	8	10 ✳	10	W 7	SSW 5	E 5
11	64.4	59.8	71.5	65.2	-4.2	-5.8	-7.8	-5.9	-5.1	-8.0	-	94	96	90	95	0.5	0.2	0.5	0.5	10 ✳	10 ✳	10 ✳	E 8	ENE 4	E 17
12	84.9	90.5	95.0	90.1	-12.6	-10.5	-17.4	-14.5	-6.0	-18.1	-	81	77	85	81	0.4	0.6	0.2	0.4	4	0 ⊙	0	NW 5	NNW 2	C 0
13	90.8	86.1	97.8	91.6	-7.0	-4.4	-17.8	-11.8	-4.0	-19.2	-	96	91	90	92	0.1	0.4	0.2	0.2	9	10 ✳	0	S 4	SW 4	NE 2
14	98.6	96.1	91.6	95.4	-19.5	-15.2	-15.0	-14.6	-11.7	-22.9	-	71	84	84	80	0.4	0.4	0.4	0.4	2	9	4	SW 2	SSW 2	SSE 1
15	85.8	78.9	71.7	78.1	-15.5	-11.0	-9.8	-11.0	-9.2	-14.8	-	88	86	94	89	0.5	0.4	0.2	0.5	9	10	10 ✳	E 4	E 5	E 6
16	68.5	69.2	75.4	70.4	-9.2	-8.5	-8.2	-8.5	-7.4	-10.2	-	92	92	92	92	0.5	0.2	0.2	0.2	10	10 ✳	10	E 5	E 5	E 4
17	77.9	78.8	78.5	78.4	-7.6	-6.0	-2.9	-4.8	-2.5	-8.4	-	90	89	99	95	0.5	0.4	0.0	0.2	10	10	10 ●	E 5	SE 5	SE 6
18	77.2	76.4	79.6	77.7	-4.5	-5.2	-2.2	-5.0	-1.0	-4.5	-	98	99	91	96	0.1	0.0	0.5	0.2	10 ≡	10 ✳	10	SE 5	ESE 5	WNW 2
19	80.5	82.5	85.5	82.0	-6.0	-4.8	-6.0	-5.7	-1.7	-8.5	-	87	74	87	85	0.5	1.1	0.5	0.7	10	0 ⊙	0	SW 7	WSW 7	SW 4
20	87.5	90.5	91.5	89.8	-6.4	-5.2	-4.6	-5.2	-5.9	-7.5	-	91	88	88	89	0.5	0.5	0.5	0.4	2	1 ⊙	10	W 4	SW 5	SW 5
21	90.5	88.9	87.4	88.9	-5.6	-4.5	-5.4	-5.2	-5.5	-6.4	-	92	89	92	91	0.5	0.5	0.5	0.4	10	8 ⊙	10	NE 1	E 2	SE 5
22	85.9	81.9	81.5	82.4	-5.1	-0.8	-1.5	-2.1	0.9	-5.6	-	95	99	95	96	0.2	0.0	0.5	0.2	10	10	10 ✳	SE 5	S 5	SW 14
23	86.1	89.5	92.9	89.4	-2.1	-2.7	-5.6	-4.0	-0.5	-5.8	-	96	89	79	88	0.2	0.6	0.8	0.5	10 ✳	10 ✳	9	W 8	W 5	WNW 1
24	91.5	87.8	86.9	88.7	-7.6	-5.7	-2.4	-4.5	-2.1	-9.7	-	90	95	100	95	0.5	0.2	0.0	0.2	10	10 ✳	10	ENE 2	SE 5	SE 2
25	86.5	88.2	91.7	88.8	1.5	1.7	1.5	1.5	2.5	-2.6	-	96	94	96	95	0.2	0.4	0.5	0.5	10	10 ●	10	SW 6	SW 5	WNW 4
26	94.9	98.8	100.0	97.9	1.5	1.5	0.5	0.8	2.2	0.5	-	96	96	100	97	0.2	0.2	0.0	0.1	10 ●	10	10	W 5	W 5	SSW 1
27	94.2	91.5	92.5	92.7	0.9	1.6	0.5	0.9	2.0	0.1	-	92	80	100	91	0.5	1.4	0.0	0.6	10	10	10 ✳	SSE 7	SSE 8	SSW 2
28	95.2	92.5	84.1	89.9	0.9	0.8	1.1	1.0	1.8	0.5	-	100	100	92	97	0.0	0.0	0.5	0.2	10 ≡	10 ≡	10	SW 5	SSW 5	SSW 8
29	75.0	71.2	71.0	71.7	2.5	5.5	2.2	2.6	4.0	0.5	-	100	88	95	94	0.0	0.9	0.6	0.5	10 ≡	5 ⊙	10	SSW 6	WSW 7	SW 6
30	71.2	72.5	71.4	71.6	1.5	1.9	0.6	1.2	2.5	0.5	-	89	82	96	89	0.8	0.8	0.5	0.6	10	8	10	SW 6	SSW 5	SSE 2
31	74.4	79.2	82.9	78.8	-0.2	1.4	-0.6	0.0	1.8	-0.9	-	98	91	85	91	0.1	0.7	0.8	0.5	10	9	10	WSW 5	WSW 5	SW 5
M	84.1	85.6	84.2	84.0	-5.2	-2.0	-5.0	-2.8	-0.2	-5.5	-	92	90	91	91	0.4	0.5	0.4	0.4	8.8	8.4	8.1	5.2	4.8	5.1

Suwałki

H_s – 155 m H_b – 159,5 m h_w – 12 m

Listopad – Novembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD	GRUBOŚĆ ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.0	.	6.5	= 4^15–5^30 ⌴ 0 20^00–24
2	8	.	.	6.7	⌴ 0 0^00–9^20 ⊽ 2 20^20–24
3	6	0.0	.	.	✳ 0 9^40...50 △ –11^15 ✳ 0 12^10–14^25 = 2 22^40–24 ⊽ 0^00–3^20
4	6	.	.	.	= 0^00–15 10^25–24
5	7	.	.	.	= 0^00–11^30 15^28–20^00
6	5	8.0	.	.	● 0 8^15–10^30 11^05...30 ● 1 13^35–14^50 15^25–24 = 6^00–20^28
7	3	0.8	.	.	● 0 0^00–23^10 = 0^50–13^00 ≡ 1–24
8	5	.	.	.	≡ 1 0^00–2^58 = –7^40 ≡ 1–8^45 = –15^35 ≡ 1–22^40 = –24
9	6	.	.	.	= 0^00–24
10	6	.	.	.	= 0^00–24
11	5	1.5	.	.	● 0 7^35–12^15 ● 0 22^10–23^40 = 0^00–24
12	3	(0.0)	.	.	● 0 6^15–45 = 0^00–5^40 ≡ 1–15^20 = –24
13	6	0.8	.	.	● 0 9^30–10^20 13^15–17^20 20^15–21^35 ● 1–22^10 ● 1–23^30 = 0^00–24
14	8	0.0	.	5.7	⚲ 14^40–15^10 15^50–16^05 = 0^00–7^30 ⌴ 1 n–9^00
15	8	0.1	.	2.0	⚲ 3^15–35 5^35–6^10 ⚲ 14^25–40
16	7	2.4	.	.	✳ 0 7^25–9^15 ✳ 1–11^40 ● 0–12^35 ● 0 17^30–18^15 = 18^15–24
17	7	0.0	.	.	● 0 2^40–6^20 ✳ 0–9^55 = 0^00–9^30
18	7	0.0	.	.	
19	5	1.0	.	.	✳ 0 3^50–4^20 ● 0 6^00–7^45 ● 0 8^07–25 ● 0–9^30 20^15–21^55 = 8^30–9^30 ≡ 1–24
20	5	3.9	.	.	● 0 6^35–45 9^15–12^00 ⚲ 1–15^15 ● 0 20^10–21^55 ≡ 1 0^00–2^40 = –4^00 9^40–21^55
21	8	1.5	.	0.2	● 0 4^05–5^40 ✳ 0 7^59–11^15 ⌴ 1 20^28–24
22	6	1.0	2	.	✳ 1 0^00–5^00 ✳ 0–9^40 ⚲ 0–10^35 ● 0–11^20 ≡ 1 15^40–18^45 = –24
23	7	4.8	.	0.8	● 1 3^30–8^10 ⚲ 8^40–9^45 ▲ 1 8^45–48 ⚲ 13^45–14^05 ● 1 16^10–19^40 ✳ 1–20^15 ✳ 0 22^30–23^40 = 0^00–8^20 23^40–24
24	6	0.8	1	.	⚲ 3^15–25 4^25–35 11^30–35 ⚲ 12^15–40 ⚲ 13^25–14^10 ⚲ 15^20–16^25 18^10–19^50 ✳ 0 22^30–24 = 0^00–6^10
25	7	0.1	1	0.2	✳ 0 0^00–25 1^55–7^10 ✳ 1–7^28 ⚲ 7^52–8^10 ✳ 0–13^15
26	6	1.4	1	.	✳ 1 1^40–3^15 7^15–9^25 ✳ 0–10^10 11^30–14^20 15^55...18^10 ✳ 1–18^25 ✳ 0–20^28...21^10 ≡ 1 22^45–24
27	7	6.3	.	.	● 0 0^35–12^00 ⚲ 19^35–50 ▲ 0 19^45–48 ≡ 1 0^00–35
28	8	1.4	2	3.9	● 0–1 3^33–7^10 ⚲ 13^05...14^55
29	8	0.0	2	3.7	⚲ 15^35–40
30	8	.	2	1.2	
31					
Σ	–	55.4	–	30.9	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1955

1	6	0.0	2	1.8	= 6^10–24
2	5	0.9	2	.	● 0 6^35–9^30 11^15–45 ● 1 19^30–20^05 = 0^00–24
3	5	2.5	.	.	● 0 2^00–6^15 ● 0 13^15–30 ● 0 16^05–22^15 = 0^00–24
4	7	5.9	.	0.1	● 0 7^10...12^15 ⚲ 13^00...15^10 ● 0 15^25–18^10 ✳ 0 21^28–22^30 = 0^00–2^00
5	6	7.1	.	.	✳ 0 7^35–11^00 △ 0–13^45 ✳ 0 18^20–19^45 ⚲ 0–21^30 ● 0–24
6	6	5.1	.	.	● 0 0^00–5^10 ● 1–8^40 ● 0–23^10
7	6	5.4	.	.	● 0 4^45–6^20 9^35–17^40 = 12^00–20^10
8	5	1.5	.	5.5	● 0 0^35–1^10 △ 0 5^50–6^05 △ 0 10^30–45 ⚲ 11^40...21^30
9	8	0.7	3	5.4	△ 1 5^35–40 ✳ 0–1 7^25 ⚲ 7^45–9^05 11^20–12^05 14^45–16^10 ≫ 12^00–17^00
10	6	2.0	4	.	✳ 1 0^30–2^30 ⚲ 8^35–9^45 ✳ 0 12^20–13^25 ⚲ –14^10 14^35–15^10 ✳ 1 21^30–24
11	3	3.2	10	.	✳ 1 0^00–11^00 ✳ 1–23^40 ✳ –24
12	8	.	35	6.7	✳ 0 0^00–4^50 ⊽ 0 23^30–24
13	5	1.5	35	.	✳ 1 7^20–9^50 ✳ 0–10^45 11^10...15^40 = 2^00–24 ⊽ 0 0^00–8^00
14	7	.	30	2.1	= 0^00–4^30 ⊽ 0 22^30–24
15	7	3.9	30	.	✳ 0–1 15^25–24 ⊽ 0 0^00–10^10
16	6	0.0	37	.	✳ 1 0^00–1^35 ✳ 0 4^25–5^20 9^45–13^35 18^30–20^15 = 6^15–24
17	6	6.3	37	.	✳ 0 8^30–10^50 ● 0–1 18^40–24 = 0^00–20^28 ⌒ 1 20^00–24
18	4	3.6	35	.	● 0 0^00–1^40 ✳ 1 10^30–16^55 = 1^40–3^50 ≡ 1–11^00 = –17^45 ⌒ 0 17^00–11^00
19	7	0.7	37	4.6	✳ 0 7^20–9^40
20	7	.	37	3.1	✳ 0 2^45–4^50
21	7	.	37	2.9	
22	5	2.4	36	.	△ 0 7^15–11^40 14^45–17^30 18^10–20^00 ✳ 1–20^28 ✳ 1–24 = 11^40–20^28
23	5	0.5	38	.	✳ 1 0^00–7^00 ✳ 1–13^10
24	6	0.8	40	.	✳ 0 9^25–13^45 = 4^45–8^00 14^30–17^35 ≡ 1–24
25	6	1.3	35	.	● 0 7^00–8^10 22^20–24 = 0^00–24
26	5	1.0	25	.	● 0 0^00–2^25 6^15–7^15 8^10–9^30 = 0^00–15^00 ≡ 1–17^00 = –24
27	7	3.4	18	.	✳ 0 13^10–22^30 = 0^00–2^00 ≡ 1–5^00 = –11^30 12^45–24
28	5	13.4	15	.	● 0 22^15–24 = 0^00–4^15 ≡ 1–16^45 = –20^28
29	7	2.3	12	0.9	● 0 0^00–5^30 ⚲ 10^10–25 14^45–15^05 15^50–17^10 23^20–45 ≡ 1 5^30–7^30 = –9^30
30	7	1.0	9	0.2	● 0 2^30–3^10 ✳ 0 21^45–24
31	7	0.0	11	0.1	✳ 0 0^00–2^05 10^55–11^45 = 7^30–12^10
Σ	–	75.4	–	23.4	UWAGI:

Olsztyn - Dajtki

φ = 53°46' λ = 20°25'

Styczeń - Janvier 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	115.8	115.5	118.0	115.7	-4.6	-5.4	-5.6	-5.8	-2.8	-5.2	-	91	94	76	87	0.4	0.5	1.1	0.6	10 *	10	10	NE 5	E 2	E 2
2	116.4	115.0	114.4	115.3	-5.0	-4.2	-4.0	-5.8	-2.6	-4.3	-	86	87	91	88	0.7	0.6	0.4	0.6	10	10	10	E 6	ENE 9	NE 9
3	112.2	111.7	110.8	111.6	-5.5	-5.2	-5.8	-5.6	-2.8	-6.3	-	90	90	89	90	0.4	0.4	0.4	0.4	10	10 *	10 *	ENE 5	ENE 6	ENE 6
4	110.1	110.2	109.9	110.1	-6.4	-5.9	-7.9	-7.0	-4.2	-8.3	-	91	92	87	90	0.3	0.3	0.4	0.3	10 *	10	10	E 3	N 3	NW 1
5	108.8	109.2	108.1	108.7	-5.3	-5.4	-5.0	-5.7	-2.4	-8.8	-	90	90	90	90	0.4	0.5	0.5	0.5	10	9	10	W 2	W 3	W 3
6	105.6	106.2	109.0	105.9	-4.2	-2.3	-10.6	-6.9	-0.8	-11.5	-	89	91	94	91	0.5	0.5	0.2	0.4	10	10 *	0 =	WSW 4	WNW 1	E 1
7	108.3	106.0	101.5	105.3	-10.7	-7.5	-7.5	-8.3	-6.7	-12.8	-	90	90	90	90	0.3	0.3	0.3	0.3	10	9	10	SE 1	SSE 3	SSE 3
8	96.5	96.1	97.0	96.5	-7.8	-6.9	-8.6	-8.0	-6.0	-8.9	-	93	88	86	89	0.2	0.4	0.4	0.3	10	10 *	10	SE 3	NE 1	NE 1
9	97.4	97.6	95.7	96.9	-10.3	-7.9	-8.5	-8.8	-6.8	-10.9	-	91	90	92	91	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10	10	E 1	ESE 3	SE 2
10	95.0	90.0	85.7	88.9	-7.8	-5.4	-4.0	-5.3	-3.6	-9.8	-	93	90	87	90	0.2	0.4	0.6	0.4	10	10	10	SE 1	SSW 3	SSW 7
11	71.6	68.1	68.6	69.4	-1.3	1.0	0.5	0.1	2.2	-4.0	-	84	94	96	91	0.9	0.4	0.2	0.5	10	10 *	10 *	SSE 7	SSE10	WSW 2
12	74.3	75.6	77.8	75.9	-1.4	-0.6	-3.1	-2.0	1.0	-3.3	-	90	97	86	91	0.5	0.2	0.7	0.5	5	7	0	WSW 3	WSW 7	SW 3
13	74.8	73.3	73.6	74.0	-7.6	-3.2	-1.9	-3.6	-0.7	-9.5	-	95	95	96	95	0.2	0.2	0.2	0.2	10	10 *	9	SSE 1	S 1	SSE17
14	80.4	78.3	73.5	77.4	-3.3	-3.0	-4.2	-3.7	-0.4	-4.7	-	90	84	91	88	0.5	0.8	0.4	0.6	6	10	10	WSW 5	S 3	NE 2
15	82.7	88.7	90.9	87.4	-4.6	-2.6	-3.1	-3.4	-1.7	-3.8	-	88	85	79	84	0.3	0.8	1.0	0.8	0	3	2	W 5	WSW 5	SW 5
16	86.3	78.2	71.6	78.7	-3.8	-2.3	1.3	-1.3	1.9	-6.2	-	87	68	92	82	0.3	1.7	0.3	0.9	10	10 *	10	SE 6	SE 6	SSW 5
17	57.2	51.8	69.1	57.4	2.5	0.8	-3.5	-0.9	4.2	-4.1	-	96	81	86	87	0.3	1.3	0.7	0.8	10 ●	10	7	S 5	SSW10	W 20
18	72.3	73.4	76.0	74.6	-2.4	-3.7	-4.0	-3.5	-1.7	-4.8	-	85	94	68	82	0.8	0.3	1.4	0.8	10	1 ⊙	4	SW 10	SSW 7	S 4
19	73.6	81.4	86.5	81.2	-4.6	-2.5	-3.3	-3.4	-1.4	-4.9	-	81	78	85	81	0.8	1.1	0.7	0.9	7	7	10	WSW 5	SW 5	SSW 3
20	89.9	92.3	99.1	93.8	-1.1	-0.8	-2.8	-1.9	-0.2	-3.8	-	87	89	75	84	0.8	0.6	1.2	0.9	8	9 *	0	WSW 5	SW 6	W 3
21	107.9	111.1	110.9	110.0	-8.7	-5.9	-8.2	-7.8	-2.8	-10.8	-	89	94	89	91	0.4	0.2	0.3	0.3	0	8	4	SW 2	SW 1	SSE 2
22	107.5	105.6	105.8	106.3	-9.6	-7.4	-10.3	-9.4	-6.6	-10.8	-	88	90	87	88	0.4	0.3	0.4	0.4	6	5	0	E 2	SE 3	SE 4
23	107.9	110.9	112.4	110.4	-8.9	-6.7	-8.8	-8.3	-6.4	-10.9	-	89	80	83	84	0.4	0.7	0.5	0.5	10	8	10	ESE 7	SE 4	SSE 3
24	111.8	109.2	105.0	108.7	-7.0	-3.1	-5.5	-5.8	-4.4	-9.4	-	91	80	85	85	0.3	0.8	0.6	0.6	10	8	5	SSE 3	SSW 7	SSW 7
25	99.4	96.3	99.3	98.5	-3.3	-1.4	0.8	-0.8	0.9	-3.5	-	88	92	96	92	0.6	0.4	0.3	0.4	10	10	10 ●	SW 4	SW 9	WSW 5
26	103.6	104.4	105.1	103.7	-0.1	0.3	0.6	0.4	1.4	-0.7	-	100	98	96	98	0.0	0.1	0.3	0.1	10	10 = ●	10	WSW 3	SW 2	SE 1
27	98.0	98.3	97.6	98.0	-3.2	-3.7	-1.2	-2.3	1.3	-4.2	-	86	92	97	92	0.7	0.4	0.2	0.4	8	10	10	SW 7	WSW 5	WSW 3
28	96.9	97.8	97.3	97.4	-0.8	-0.3	-2.7	-1.6	0.8	-2.7	-	97	88	89	92	0.2	0.8	0.6	0.5	10	10	1	C 0	SSW 1	C 0
29	96.3	96.4	96.3	96.4	-1.3	2.9	-0.1	0.4	4.0	-3.1	-	88	74	80	81	0.6	1.9	1.3	1.3	9	9	0	C 0	SSW 2	WSW 1
30	97.2	97.3	95.7	96.8	0.4	3.3	0.9	1.4	6.6	-0.3	-	100	98	87	95	0.0	0.1	0.9	0.3	10 =	2	0	C 0	S 1	S 2
31	93.4	94.1	94.3	94.0	-1.4	1.6	0.2	0.2	2.4	-1.7	-	91	87	92	90	0.3	0.9	0.3	0.6	6	10	10	SSW 2	SSW 2	C 0
M	95.1	94.9	95.1	95.0	-4.5	-2.9	-3.9	-3.8	-1.2	-6.4	-	90	88	88	89	0.4	0.6	0.6	0.5	8.5	8.5	6.8	3.6	4.2	4.1

Luty - Février 1955

1	93.6	93.3	91.9	93.0	-1.6	0.4	0.0	-0.3	1.6	-1.8	-	96	94	96	95	0.2	0.4	0.2	0.3	0	10 =	5	C 0	SE 1	C 0
2	88.8	87.7	86.0	87.3	1.4	4.4	0.4	1.6	5.0	-0.3	-	94	79	92	88	0.4	1.8	0.3	0.9	9	2	0	E 1	E 2	E 1
3	83.4	83.3	84.1	83.6	0.4	6.4	3.0	3.2	7.0	-0.3	-	92	70	90	84	0.3	2.8	0.8	1.4	0	0	10	SE 1	SE 1	S 1
4	83.3	84.3	82.0	83.9	-1.2	1.3	0.8	0.4	3.0	-1.4	-	96	98	98	97	0.2	0.1	0.2	0.2	10 =	7 =	10	C 0	SE 1	SE 2
5	77.6	76.1	73.9	73.9	1.3	3.3	2.3	2.3	3.6	0.7	-	98	81	91	90	0.1	1.4	0.6	0.7	10	10	10	SE 2	S 3	SE 3
6	74.0	78.3	86.2	79.6	1.8	1.4	1.0	1.3	3.3	0.7	-	93	89	88	90	0.6	0.8	0.8	0.7	10 ●	10 ●	10	SE 3	WSW 3	SW 2
7	92.6	93.3	93.4	94.4	-0.4	0.8	0.1	0.2	1.0	-2.4	-	86	86	80	84	0.8	0.9	1.3	1.0	5	10	8	WSW 3	WSW 2	SW 3
8	92.9	90.7	83.4	89.0	-0.7	1.8	0.0	0.3	2.6	-2.7	-	87	67	80	78	0.7	2.3	1.2	1.4	10	7	10	SW 4	SW 4	SW 3
9	73.3	73.4	76.3	75.7	0.0	1.6	1.0	0.9	2.5	-2.4	-	96	94	92	94	0.2	0.4	0.3	0.4	10 *	10 ●	10	SW 5	SSW 1	S 1
10	73.7	74.6	73.7	74.7	-0.8	-0.4	-0.4	-0.5	1.4	-1.8	-	89	82	96	89	0.6	1.1	0.2	0.6	10	10 *	10	SW 2	SW 2	SSW 2
11	78.3	83.1	91.3	84.9	-0.2	-1.7	-4.6	-2.8	0.4	-3.1	-	94	84	74	84	0.4	0.9	1.1	0.8	10 *	9 *	6	WNW 2	WNW 7	WSW 3
12	93.6	94.9	95.8	94.8	-8.7	-3.0	-7.6	-6.7	-2.7	-9.3	-	86	81	96	87	0.4	0.9	0.1	0.3	3	8	4	C 0	SW 2	C 0
13	92.6	91.0	89.3	91.0	-3.1	-3.0	-3.2	-4.6	-2.5	-7.8	-	93	93	93	93	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10 *	9	SE 1	E 1	C 0
14	86.2	86.3	83.0	83.8	-6.0	-3.3	-6.3	-6.1	-4.4	-7.3	-	92	73	86	84	0.3	1.0	0.3	0.6	10 *	6	10 *	W 2	WSW 4	SW 2
15	81.6	79.1	82.3	81.0	-8.0	-7.2	-7.1	-7.4	-3.8	-9.3	-	90	88	93	90	0.3	0.4	0.2	0.3	10 *	9 *	6	S 1	NW 1	WSW 3
16	83.1	82.3	77.0	80.9	-9.8	-7.1	-7.9	-8.2	-6.6	-11.1	-	88	74	73	78	0.4	0.9	0.9	0.7	2	4	4	W 5	WSW 6	SSE 9
17	72.6	73.1	74.2	73.3	-3.3	-1.6	-2.8	-3.1	0.0	-8.6	-	83	78	77	80	0.6	1.2	1.1	1.0	10 *	9	9	S 5	SSE 3	SE 1
18	74.1	76.3	78.7	76.4	-7.8	-0.6	-3.2	-4.7	0.3	-8.5	-	90	79	93	87	0.3	1.2	0.3	0.6	5	8	9	S 1	C 0	C 0
19	79.9	81.2	83.0	81.4	-5.6	-3.4	-8.1	-6.3	-2.9	-8.7	-	93	88	90	91	0.2	0.6	0.3	0.4	10	10	0	W 1	SW 4	C 0
20	81.1	80.2	82.3	81.2	-6.6	-7.4	-8.4	-7.7	-3.2	-13.2	-	91	79	86	85	0.3	0.7	0.4	0.3	10	10	10 *	NE 4	NE 7	NE 7
21	85.0	86.0	87.0	86.0	-10.6	-7.6	-6.4	-7.8	-3.7	-11.3	-	87	76	78	80	0.4	0.8	0.8	0.7	3	10	2	NNE 6	NNW 6	NNW 6
22	86.3	87.9	92.4	88.9	-3.8	-3.7	-4.2	-4.3	-3.2	-7.3	-	66	64	72	67	1.3	1.7	1.2	1.4	10	10 *	0	NW 10	NW 12	NW 12
23	96.3	98.2	97.8	97.3	-4.1	-1.4	-3.4	-3.1	-0.7	-4.8	-	73	62	90	76	1.1	2.1	0.3	1.2	6	6	4	NNW 3	NW 4	W 2
24	93.8	93.1	96.4	93.8	-12.1	-3.3	-11.3	-9.6	-2.3	-13.4	-	89	83	83	86	0.3	0.7	0.4	0.3	10	7 *	0	C 0	NW 2	C 0
25	98.4	99.7	99.6	99.2	-10.3	-3.7	-3.6	-6.3	-2.3	-14.1	-	91	80	87	86	0.3	0.9	0.3	0.6	9 *	8 *	10 *	C 0	WNW 3	W 3
26	99.1	98.4	98.9	98.8	-3.1	-1.7	-6.6	-3.0	0.1	-7.3	-	83	73	88	82	0.6	1.3	0.4	0.8	8	3	0	W 2	W 3	W 1
27	100.2	102.3	104.7	102.3	-8.3	-4.8	-8.3	-7.3	-1.7	-13.1	-	92	93	92	93	0.3	0.2	0.2	0.2	10 =	9	0	W 1	C 0	C 0
28	111.0	114.3	117.3	114.2	-6.8	-3.0	-9.7	-7.3	-1.3	-10.3	-	93	53	88	77	0.3	2.4	0.4	1.0	7	1	0	NNE 2	N 1	C 0
29																									
30																									
31																									
M	87.0	87.6	88.1	87.6	-4.3	-1.7	-3.9	-3.3	-0.6	-6.3	-	90	80	87	86	0.4	1.1	0.6	0.7	7.8	7.6	5.9	2.4	3.2	2.4

Olsztyn – Dajtki

H_s – 133 m H_b – 138,7 m h_w – 12 m

Styczeń – Janvier 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	1	-	$*^{0}\,4^{45}$ – na
2	7	.	1	-	
3	6	0.3	1	-	$*^{0}$ n – 24
4	7	0.0	4	-	$*^{0}\,0^{00}$ – 7^{15} ; = 7^{15} – 16^{40} ; ▽ 20^{30} – n
5	7	0.6	4	-	$*^{0}$ n, 8^{40} – 12^{00} ; 13^{30} – 16^{00} ; = 13^{00} – 16^{00}
6	7	0.2	6	-	$*^{0}$ n – 3^{30} ; 8^{20} – 13^{15} ; $=^{1}$ 18^{30} – 20^{38}
7	7	.	6	-	∨ n – a
8	6	0.0	6	-	$*^{0}\,12^{25}$ – 14^{20} ; = 8^{20} – 24
9	7	.	6	-	= 0^{00} – 7^{00}
10	6	0.0	6	-	
11	2	5.5	6	-	$*^{0}\,6^{40}$ – 7^{25} $*^{1-2}\,11^{50}$ – 13^{55} $\bullet^{0}$ – 19^{10} $*^{1}$ – 22^{30}
12	6	1.5	1	-	$*^{1}\,13^{25}$ – 17^{20}
13	6	1.5	2	-	$*^{0}\,8^{00-40}$ $*^{2}\,9^{20}$ ... 13^{50} ⊥ 20^{38} – n
14	7	0.0	2	-	
15	7	.	3	-	$*^{1}$ n – 4^{40}
16	6	3.4	3	-	$*^{0}\,11^{35}$ – 12^{40} $*^{2}\,12^{55}$ – 13^{50} $*^{0}\,14^{05-50}$ $\bullet^{0}\,16^{30}$ – 20^{10} $\bullet^{0}\,22^{10}$ – 24
17	7	1.5	pż.	-	$\bullet^{0}\,0^{00}$ – 9^{20} ⚥ 15^{45} – 19^{20} ⊥ 22^{30} – 24, ⛆ 12^{50} – 24
18	8	0.6	2	-	⊥ 0^{00} – 7^{40} ; ⛆ 0^{00} – 3^{30}
19	8	0.7	4	-	⚥ ^{0} n – 5^{36} ; 8^{30} – 9^{50}
20	6	0.3	5	-	⚥ $^{0}\,9^{30}$ – 12^{45} ⚥ 14^{50} – 15^{10}
21	7	.	5	-	= 10^{00} – 24
22	7	.	5	-	= 0^{00} – 12^{30} ; ∨ ^{0} n – n
23	7	.	5	-	
24	6	.	5	-	= 8^{50} – 24
25	5	0.0	5	-	• 19^{00} – 20^{38} ; = 0^{00} – 20^{38}
26	5	0.0	5	-	$\bullet^{0}\,10^{0}$ – 6^{20} $\bullet^{1}\,12^{20}$ – 16^{20} ; = n – 9^{46} $=^{0}$ – 18^{40} = – n
27	5	0.0	4	-	$\bullet^{0}\,16^{50}$ – 17^{26} ; = 8^{02} – 24
28	5	.	4	-	= 0^{00} – n
29	6	.	5	-	= n
30	4	.	-	-	$=^{1}$ 6^{30} – 12^{00} = – 24
31	6	.	-	-	= 0^{00} – 24
Σ	–	16.1	–	-	UWAGI:

Luty – Février 1955

1	1	.	-	-	= 0^{00} – 7^{15} $=^{0}$ – 7^{50} $=^{1}$ – 8^{10} $=^{2}$ – 20^{40} $=^{1}$ – 20^{50} $=^{0}$ – 20^{55} = – 22^{30}
2	7	.	pż.	-	
3	7	.	pż.	-	= 7^{40} – 8^{30} ; 15^{20} – 24
4	1	.	pż.	-	= 0^{00} – 4^{30} ; $=^{0-2}$ – 12^{48} = – 14^{46} $=^{0}$ – 20^{20} = – 24
5	5	1.1	pż.	-	= 0^{00} – 24
6	6	0.6	pż.	-	$\bullet^{0}\,3^{45}$ – 6^{48} ; 8^{35} ... 12^{20} $\bullet^{0}$ – 19^{50} ; = 0^{00} – 3^{45} ; 6^{48} – 8^{55}
7	7	0.0	pż.	-	$*^{0}\,14^{35}$ – 16^{10}
8	6	0.7	pż.	-	
9	4	0.8	2	-	$*^{1}\,3^{10}$ – 8^{15} $\bullet^{0}\,8^{30}$ – 10^{15} $\bullet^{0}\,12^{20-40}$ $\bullet^{0}\,12^{50}$ – 13^{30} ; $=^{0}$ 10^{40} – 14^{40} = – n
10	6	1.7	1	-	$*^{0}$ n – 6^{20} 9^{30} – 17^{40}
11	7	0.4	4	-	$*^{1}\,2^{30}$ – 7^{50} $*^{0}\,8^{20}$ – 10^{30} 12^{10} – 13^{25} ; = 0^{00} – 10^{25}
12	6	0.0	5	-	⚥ $^{1}\,10^{55}$ – 11^{50} ; = 12^{06} – 15^{30} ; 20^{00} – 24
13	6	0.7	5	-	$*^{0}\,5^{20}$ – 6^{00} ; 8^{30} – 17^{10} ; = 0^{00} – 24
14	7	0.0	6	-	$*^{0}\,4^{35}$ – 8^{10} ; 15^{26} – 24 ; = 0^{00} – 8^{00}
15	6	0.8	7	-	$*^{0}\,0^{00}$ – 4^{00} ; 4^{10} – 7^{20} ; 12^{02} – 13^{10} ; = 18^{25} – 24
16	7	0.3	6	-	⚥ $^{0}\,14^{45}$ – 15^{05} ; ⊥ – 24 ; = 0^{00} – 6^{10}
17	6	0.0	6	-	$*^{0}\,6^{35}$ – 7^{45} ; 10^{15} – 12^{30} ; ⊥ 0^{00} – 30 ⊥ – 3^{40} ⊥ 11^{20} ; = 12^{30} – 14^{20}
18	6	.	6	-	= 6^{40} – 24
19	6	.	6	-	= 0^{00} – 24
20	6	0.1	6	-	$*^{0}\,14^{20}$ – 24 ; = 0^{00} – 24
21	7	0.1	6	-	$*^{0}\,0^{00}$ – 2^{10} 14^{40} – 15^{20} 17^{15} – 19^{25} ; ⊥ 4^{30} – 6^{10} ⊥ 15^{20} ... 24 ; = 0^{00} – 6^{10}
22	6	0.1	6	-	$*^{0}\,12^{35}$ – 18^{20} ; ⊥ 0^{00} ; 20^{38} – n
23	8	0.2	7	-	⚥ $^{0}\,15^{15}$ – 16^{40} ; 18^{30} ... n
24	6	0.0	8	-	$*^{0}\,7^{58}$ – 8^{15} ; 10^{03} – 35 11^{55} – 12^{02} ; = n – 13^{02}
25	6	0.3	8	-	$*^{0}\,2^{05}$ – 3^{03} ; $*^{1}\,6^{20}$ – 7^{30} ⚥ $^{0}\,12^{30}$ – 14^{05} ; 14^{05} – 20 ; 16^{40} – 50 ; 20^{00} – 50
26	8	.	9	-	⚥ ^{0} n ⚥ 4^{50} – 5^{15}
27	7	0.0	9	-	= n – 6^{38} $=^{0}$ – 10^{20} ; ∨ n – 18^{50}
28	7	.	9	-	$*^{0}$ n – 5^{40} ; = 7^{20} – 13^{10}
29					
30					
31					
Σ	–	7.9	–	-	UWAGI:

Olsztyn - Dąbki

φ = 53°46' Λ = 20°25'

Marzec - Mars 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	119.1	119.0	117.7	118.6	-12.2	-1.7	-7.8	-7.4	-1.0	-15.6	-	89	69	87	82	0.3	1.7	0.4	0.8	8	5	0	C 0	NW 1	C 0
2	116.6	117.1	116.1	116.6	-14.6	-1.8	-4.0	-6.1	-1.5	-14.9	-	91	65	70	75	0.2	1.9	1.3	1.1	4	6	9	C 0	NW 2	W 1
3	115.2	116.2	114.7	115.4	-3.8	0.3	-1.1	-1.4	0.5	-5.2	-	85	84	89	86	0.7	0.9	0.6	0.7	10	10	10	W 2	W 2	NW 2
4	107.4	102.2	94.2	101.3	-4.5	-5.6	-3.8	-5.9	-0.7	-4.8	-	95	92	94	94	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10	10	WNW 3	SW 3	SSW 3
5	89.6	91.1	95.6	92.1	-4.4	1.2	-1.2	-1.4	2.7	-7.2	-	91	74	89	85	0.4	1.8	0.6	0.9	9 *	6	8	SSW 2	S 3	SSE 2
6	100.0	102.0	101.3	101.1	-4.3	-0.4	-4.0	-3.2	0.9	-4.5	-	89	78	84	84	0.5	1.3	0.7	0.8	10	8	0	E 2	ESE 2	E 3
7	97.7	93.1	89.0	93.3	-8.1	-0.8	-2.6	-3.5	-0.3	-8.6	-	90	67	82	80	0.3	2.0	0.9	1.1	0	0	10 *	E 3	E 4	ESE 2
8	85.9	86.9	88.6	87.1	-1.4	1.5	-1.9	-0.9	2.4	-2.6	-	91	76	84	84	0.5	1.6	0.8	1.0	10	9	10	W 1	NE 1	W 1
9	92.3	95.6	100.1	96.0	-4.6	0.7	-3.4	-2.7	1.3	-6.7	-	91	67	85	81	0.4	2.1	0.7	1.1	9	0	0	W 2	W 4	W 2
10	103.8	105.3	106.9	105.3	-6.9	-1.6	-6.9	-5.6	-1.2	-8.2	-	94	67	83	81	0.2	1.7	0.6	0.8	8	9	0	W 1	NE 5	W 1
11	110.4	112.6	114.6	112.5	-9.1	-4.0	-7.6	-7.1	-3.5	-10.7	-	92	70	82	81	0.3	1.3	0.6	0.7	2	2	0	W 3	NE 4	NE 1
12	113.5	115.9	114.6	115.3	-13.8	-1.8	-5.9	-6.8	-1.0	-15.2	-	92	53	64	70	0.2	2.5	1.4	1.4	0	0	0	C 0	ESE 1	C 0
13	111.4	107.2	99.7	106.1	-13.8	0.6	-1.6	-4.1	1.4	-15.1	-	88	56	80	73	0.3	2.8	1.0	1.4	0	0	0	C 0	S 4	S 3
14	94.3	94.4	96.9	95.2	-2.6	2.4	-0.4	-0.2	3.8	-3.7	-	93	72	70	78	0.3	2.1	1.7	1.4	10	6	0	W 6	W 8	W 1
15	98.8	98.2	93.6	96.9	-4.2	1.3	0.8	-0.3	3.5	-4.7	-	96	74	86	85	0.2	1.8	0.9	1.0	10	7	10	WSW 1	SW 6	SW 6
16	86.1	84.4	81.3	83.9	2.3	2.7	0.0	1.2	3.5	-0.1	-	86	77	79	81	1.0	1.7	1.3	1.3	10	10	9	SW 6	WSW 7	WSW 3
17	77.3	77.7	82.4	79.1	-2.8	-0.5	-3.0	-2.3	0.5	-3.0	-	88	79	93	87	0.6	1.2	0.2	0.7	6	9 *	4	WSW 4	SW 7	NW 3
18	84.6	86.0	85.4	85.3	-3.4	-0.8	-2.4	-2.2	0.2	-3.8	-	92	79	91	87	0.4	1.2	0.4	0.7	9	6	10 *	SSW 2	S 5	S 2
19	84.9	87.8	91.5	88.1	-3.4	-3.5	-6.8	-5.1	-1.7	-7.5	-	88	88	64	80	0.6	0.6	1.3	0.8	10	6	0	SSW 2	NW 4	W 1
20	92.1	92.7	94.5	93.1	-10.8	-1.2	-5.6	-5.8	0.3	-11.9	-	90	49	54	64	0.3	2.9	1.8	1.7	0	0	0	C 0	S 3	SSE 1
21	96.1	96.3	91.3	94.6	-3.4	1.4	-2.1	-2.0	2.8	-8.8	-	90	52	78	73	0.4	3.3	1.1	1.6	9	1	10 *	SSW 3	S 2	E 3
22	84.2	88.9	97.8	90.3	0.0	2.6	1.3	1.3	3.2	-2.5	-	96	82	68	82	0.2	1.3	2.1	1.2	10	10	10	SSE 3	SW 6	W 6
23	103.0	106.7	103.7	105.1	-4.2	1.5	0.9	-0.2	2.5	-4.6	-	84	67	73	75	0.7	2.3	1.7	1.6	2	6	10	N 3	E 2	ESE 4
24	97.4	94.1	91.4	94.3	2.3	10.4	7.0	6.7	12.3	0.8	-	87	66	88	80	0.9	4.2	1.2	2.1	9	6	10 ●	SSE 3	S 6	SW 3
25	86.1	92.4	96.7	91.7	6.3	3.7	1.4	3.2	7.2	1.3	-	98	97	98	98	0.1	0.3	0.2	0.2	10 ●	10	10	S 2	NW 3	WNW 1
26	94.4	88.6	83.1	88.7	0.3	5.6	10.5	6.7	10.6	0.2	-	98	85	86	90	0.1	1.4	1.8	1.1	10 ≡	10	3	ESE 2	SE 6	SW 4
27	83.7	85.1	77.6	82.1	4.0	2.9	2.6	3.0	10.7	2.2	-	97	96	100	98	0.2	0.2	0.0	0.1	10 ●	10 ●	10	WNW 1	N 2	N 2
28	91.8	95.3	95.9	94.3	-2.2	2.0	0.7	0.3	3.7	-2.3	-	70	61	58	63	1.6	2.8	2.7	2.4	9	6	9	NW 4	WNW 8	W 4
29	97.2	99.1	102.1	99.6	-1.8	1.0	-3.5	-2.0	2.6	-3.5	-	89	70	83	81	0.6	2.0	0.8	1.1	9	7	9	SW 3	C 0	NE 3
30	103.6	105.7	100.2	103.8	-8.0	-1.2	-0.6	-2.6	0.9	-11.7	-	84	56	53	65	0.5	2.4	2.6	1.8	0	5	9	N 1	W 4	W 6
31	93.3	91.5	87.0	90.6	-0.6	1.0	1.3	0.8	3.2	-0.8	-	71	87	94	84	1.6	0.9	0.4	1.0	9	10 *	10 ●	SW 8	SW 8	SW 3
M	97.3	97.7	97.0	97.3	-4.4	0.6	-1.6	-1.8	2.3	-6.0	-	90	73	80	81	0.5	1.8	1.0	1.1	7.2	6.1	6.2	2.4	4.0	2.7

Kwiecień - Avril 1955

1	90.5	92.8	96.3	93.2	-1.6	3.3	-0.4	0.2	4.4	-3.3	-	89	47	68	68	0.6	4.1	1.9	2.2	7	4	6	N 2	NW 3	WSW 1
2	100.3	102.1	101.8	101.3	-0.8	5.0	3.3	2.7	6.3	-1.8	-	87	56	63	62	0.7	5.6	2.8	3.0	6	3	9	W 2	W 4	W 3
3	103.3	102.7	100.0	102.0	0.4	6.7	3.4	3.3	7.1	-0.5	-	92	61	76	76	0.5	3.8	1.9	2.1	10	10	0	SW 2	SW 2	SSW 3
4	97.0	96.6	97.8	97.1	2.8	9.8	3.8	5.0	10.8	2.3	-	76	48	93	72	1.9	6.3	0.5	2.9	9	9	10	SSW 3	SW 2	C 0
5	101.2	102.7	103.1	102.3	0.1	3.3	2.9	2.3	4.8	-0.2	-	100	88	91	93	0.0	0.9	0.6	0.5	10 ≡	10	10	NW 1	NW 1	NW 1
6	103.0	103.2	103.4	103.2	1.2	7.7	2.0	3.2	8.6	-0.7	-	96	57	83	79	0.3	4.3	1.1	2.0	10	8	3	C 0	S 3	C 0
7	102.9	101.7	98.2	100.9	2.2	10.4	8.5	7.4	12.4	1.0	-	84	51	60	63	1.2	6.2	4.5	4.0	4	10	10	S 1	S 6	S 4
8	94.9	97.7	100.4	97.7	4.9	1.4	-2.4	0.4	8.7	-2.4	-	89	85	84	86	1.0	1.0	0.8	0.9	10	10	10	WNW 6	WNW 12	NNW 6
9	104.2	104.3	104.8	104.3	-3.6	2.7	-2.8	-1.6	3.3	-3.8	-	76	43	69	63	1.2	4.1	1.6	2.3	0	4 ⊙	4	N 6	N 6	NNW 4
10	103.6	103.3	103.0	103.4	-3.0	-1.0	-3.6	-2.8	0.6	-3.8	-	62	61	69	64	1.9	2.2	1.3	1.9	9	9	0	N 3	N 1	C 0
11	100.6	97.3	95.3	97.8	-3.4	6.3	2.4	1.9	7.3	-7.8	-	81	41	58	60	0.9	5.6	3.1	3.2	2 ⊙	4	10	E 1	S 1	E 1
12	100.6	104.3	107.1	104.0	1.8	9.3	3.0	4.3	10.0	0.8	-	76	51	81	69	1.7	5.7	1.3	3.0	9	9	3	E 1	NE 2	C 0
13	102.0	97.3	94.1	97.9	2.8	5.8	4.1	4.2	6.3	1.2	-	93	92	85	90	0.6	0.7	1.2	0.8	10 ●	10 ●	9 ●	SW 3	SW 3	SW 4
14	91.0	91.9	93.3	92.7	2.8	3.0	2.8	3.4	7.0	1.3	-	95	81	93	90	0.4	1.6	0.4	0.8	10 ●	9	10	SW 3	NNW 2	NNW 6
15	96.3	99.3	101.9	99.2	0.8	3.0	3.2	3.0	7.0	-0.3	-	94	61	81	79	0.4	3.4	1.3	1.8	10	5	6	W 1	NE 2	NE 1
16	103.8	104.2	104.2	104.1	1.2	7.6	2.9	3.6	10.3	0.3	-	98	69	93	87	0.2	3.2	0.3	1.3	10 ≡	6	0	N 2	NNW 8	N 6
17	104.0	103.7	103.3	104.3	2.5	4.0	-1.4	0.9	7.0	-1.8	-	82	43	81	69	1.3	4.4	1.1	2.3	2	6	4	N 3	N 10	N 10
18	99.2	97.8	99.5	98.8	-2.9	-1.1	-0.6	-1.3	0.0	-4.4	-	93	93	96	93	0.2	0.3	0.2	0.2	10 *	10 *	10 *	NNW 7	NNW 6	NNW 8
19	101.3	102.3	100.2	101.3	-0.6	1.3	-0.4	0.0	1.8	-1.1	-	90	83	96	90	0.6	1.1	0.2	0.6	10 *	10 *	10 *	N 6	N 3	NNW 2
20	93.8	91.8	89.1	91.6	-0.5	2.6	2.3	1.7	6.4	-0.8	-	92	72	77	80	0.5	2.1	1.7	1.4	10 *	9	2	WNW 2	W 3	SW 1
21	83.2	83.1	91.4	85.9	3.8	3.0	0.2	1.8	5.8	0.2	-	93	88	90	90	0.5	0.9	0.6	0.7	10 *	10 ●	10 *	S 3	SW 7	W 9
22	93.1	97.6	99.3	97.4	0.2	3.3	0.3	1.3	6.3	-1.6	-	90	34	50	58	0.6	3.9	3.1	3.2	2	6	3	WSW 4	WNW 9	C 0
23	98.7	97.3	92.7	96.3	0.6	3.3	4.1	3.6	6.7	-2.3	-	79	55	92	73	1.4	4.1	0.7	2.1	1	8	10 ●	WSW 2	SW 3	SW 4
24	87.6	85.4	81.7	84.9	4.4	8.1	3.8	5.0	9.0	3.3	-	97	85	93	92	0.3	1.6	0.4	0.8	10 ●	8	10 ●	SW 2	S 4	SW 4
25	81.2	87.0	89.2	85.8	-0.2	-0.9	-0.7	-0.6	4.0	-1.1	-	100	98	96	98	0.0	0.1	0.2	0.1	10 *	10 *	10 *	WNW 10	WNW 14	WNW 17
26	91.8	93.3	98.3	93.3	0.2	3.4	0.9	1.4	4.8	-0.8	-	90	60	71	73	0.6	3.1	1.8	1.8	10	9	0	W 12	W 9	WNW 1
27	100.3	100.8	99.9	100.4	1.7	8.7	6.0	3.6	10.2	-2.0	-	62	33	61	53	2.6	7.2	3.7	4.5	8	3 ⊙	6	SW 2	S 2	SW 1
28	100.1	101.2	101.4	100.9	7.6	14.8	12.6	11.9	16.8	4.3	-	66	78	72	72	3.3	3.6	4.1	3.7	7	9	9	SE 1	SSW 4	S 2
29	102.6	102.8	102.6	102.7	10.9	18.6	13.3	14.1	20.4	10.0	-	85	56	82	74	1.9	9.4	2.8	4.7	9	6 ⊙	3	C 0	NW 6	C 0
30	102.8	101.1	97.6	100.3	12.6	23.9	17.0	17.6	23.3	7.4	-	81	39	73	63	2.7	18.1	4.9	8.6	3	1	10	C 0	SSW 3	SE 2
31																									
M	97.9	98.3	98.3	98.2	1.6	6.2	3.0	3.4	8.0	-0.4	-	86	63	80	76	1.0	4.0	1.7	2.2	7.6	7.3	6.6	3.1	4.7	3.4

Olsztyn - Dajtki

H_s - 133 m H_b - 138,7 m h_w - 12 m

Marzec - Mars 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	9	-	= 4^20 – 10^20
2	7	.	8	-	= 7^30 – 12^15
3	6	.	8	-	= 7^20 – 24
4	6	0.0	6	-	= 0^00 – 24
5	6	0.0	6	-	✳⁰ 6^20 – 7^00, 16^10 – 17^20, = 0^00 – 24
6	6	.	6	-	= 0^00 – 24
7	6	0.0	5	-	✳⁰ 20^25 – 21^03, = 0^00 – 24
8	5	.	5	-	= 0^00 – 24
9	7	.	5	-	= 0^00 – 10^15, 17^30 – 24
10	7	.	4	-	= 0^00 – 9^40
11	7	.	3	-	= 5^10 – 10^30
12	7	.	pż.	-	
13	6	0.0	pż.	-	= n – 24
14	7	.	pż.	-	✳⁰ 4^40 – 5^10, = 0^00 – 9^50
15	6	0.0	pż.	-	= 5^40 – 24
16	7	1.4	pż.	-	●⁰ n – 5^15, 8^15 – 9^10 ⚹⁰ 9^30 – 11^20 △ 13^25 – 35, = 0^00 – 6^00
17	6	2.3	pż.	-	⚹⁰ 10^04 – 15^05 ⚹¹ 15^30 – 16^40 ⚹¹ 17^30 – 20^05
18	7	0.4	3	-	⚹ 18^45 – 20^30, = 8^20 – 11^20
19	7	0.3	6	-	⚹ 0^45 – na ✳¹ 9^15 – 11^30 ⚹ 12^50 – 13^10
20	8	.	5	-	
21	7	3.1	4	-	✳⁰ 20^30 – 24, = 6^20 – 9^30, 20^38 – 24
22	6	.	5	-	✳⁰ 0^00 – 3^10, ●⁰ – 5^20, = 0^00 – 20^38 – n
23	8	.	pż.	-	
24	6	5.9	pż.	-	●⁰ 20^05 22^10 – 24, = n – 20^05
25	4	6.3	pż.	-	●⁰ 0^00 – 40 ●¹ 4^10 – 12^30, ≡⁰ 0^40 – 4^10 = – na ≡⁰ – 24
26	6	0.0	.	-	●⁰ 17^15 – 50, ≡⁰ 0^00 – 8^45, = – 20^00
27	5	1.7	.	-	● 6^10 … 14^10 ● – 15^05 ●⁰ 18^30 – 20^10, ↙ 18^55 – 20^10, = na – 24
28	8	0.9	0	-	✳⁰ n – 5^30 ⚹⁰ 7^45 – 55, 9^05 – 50 ⚹¹ 21^20 – 40, = 0^00 – 6^50
29	8	0.6	2	-	⚹ 14^15 – 20^10
30	8	.	2	-	
31	6	3.5	.	-	✳⁰ 11^07 – 14^10 ●⁰ – 15^20, 17^55 – 24, = 15^20 – 17^55
Σ	–	26.4	–	-	UWAGI:

Kwiecień - Avril 1955

1	8	0.0	1	-	●⁰ 0^00 – 1^00 ⚹⁰ – 4^10 ⚹ 14^50 – 16^05
2	8	.	.	-	
3	8	.	.	-	= 6^20 – 7^20
4	7	0.1	.	-	= 18^50 – n
5	6	0.0	.	-	●⁰ n ● 18^40 – 20^10 ≡¹ n – 8^45 = – 14^30
6	7	.	.	-	= 0^00 – 12^05
7	7	1.0	.	-	= 6^20 – 7^40
8	7	0.3	.	-	●⁰ n – 4^30 △ 14^30 – 50 ●⁰ 14^55 – 15^40, = 4^30 – 6^05
9	8	.	.	-	
10	8	0.0	.	-	⚹ 8^20 – 11^10
11	8	.	.	-	
12	7	0.2	.	-	
13	6	3.3	.	-	●⁰ n – 7^20 8^10 – 11^38 14^20 ⚹⁰ 17^30 – 50, 20^35 … 22^05
14	7	1.3	.	-	⚹⁰ 5^28 – 6^27 ●¹ 9^45 ●⁰ 13^15 – 40
15	8	.	.	-	⚹ n ✳⁰ n – 5^05
16	8	.	.	-	≡⁰ 0^45 – 8^20 = – 9^10
17	8	0.0	.	-	⚹⁰ 22^20 – 23^05
18	3	3.1	1	-	✳¹ 5^50 – 24
19	6	0.3	6	-	✳¹ 0^00 – 13^40, 18^30 – n
20	7	0.3	-	-	✳⁰ 4^15 – 9^35
21	7	0.9	.	-	●⁰ 6^15 – 7^40 ⚹ 8^55 – 9^20, 11^20 – 14^20 △¹ – 15^30 ⚹⁰ – 18^20 ✳⁰ – 21^10, = n – 7^40
22	8	.	.	-	✳⁰ 5^20 – 35
23	7	7.1	.	-	⚹ 11^45 – 12^05 ●⁰ 16^30 – 24
24	6	9.9	.	-	●⁰ 0^00 – 8^10 9^40 … 12^38 14^00 … 21^00, = 12^30 – 14^00
25	3	1.0	.	-	✳¹ 4^15 – 7^50 ⚹ – 18^50 ✳¹ – n
26	8	.	14	-	
27	8	.	pż.	-	
28	7	.	pż.	-	
29	7	.	.	-	= 3^15 – 7^50 19^30 – 24
30	7	18.3	.		⚹¹ 16^05 – 40 ⚹ 17^20 – 40, ↙ 15^40 – 16^50 SW – NE ↙² 20^25 – 22^45 WSW – NE, = 0^00 – 11^30
31					
Σ	–	47.7	–	-	UWAGI:

Olsztyn - Dajtki

φ = 53°46' λ = 20°25'

Maj - Mai 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	96.7	95.5	94.0	95.5	15.0	22.0	14.1	15.8	22.8	10.8	-	88	53	90	77	1.8	12.4	1.6	5.5	9 ●	5 ⊙	10	SW 1	NW 5	NNW 2
2	91.9	89.1	87.5	89.5	9.8	21.6	14.0	14.8	25.8	8.2	-	99	51	89	80	0.1	12.7	1.8	4.9	10 ▬	4 ⊙	10 ⛆	WNW 1	S 6	NW 2
3	84.0	88.5	90.5	87.5	13.5	12.5	9.1	11.0	14.1	8.7	-	87	82	89	86	2.0	2.6	1.5	2.0	8	10	6	SW 4	WSW 1	W 1
4	92.6	91.7	90.0	91.4	8.1	16.1	15.5	12.7	17.5	5.5	-	89	45	58	64	1.2	10.1	6.4	5.8	0	5 ⊙	7	SW 5	SW 5	SSE 4
5	88.8	90.4	91.7	90.5	10.5	10.4	7.7	9.1	14.5	7.6	-	95	86	95	91	0.7	1.8	0.7	0.9	10	8	5	SW 2	SW 2	SSW 2
6	92.5	95.5	94.0	95.5	9.4	10.1	10.5	10.0	15.5	6.4	-	87	96	87	90	1.6	0.5	1.6	1.2	⛅	6	7	WSW 2	SW 1	C 0
7	89.7	88.4	89.8	89.5	9.9	12.5	9.6	10.4	14.7	7.5	-	81	89	75	82	2.4	1.5	5.0	2.2	10	10	10	E 1	SW 5	SW 6
8	98.9	105.1	107.8	105.9	5.9	7.4	7.6	7.1	10.4	5.0	-	92	85	80	85	0.7	1.8	2.0	1.5	10 ●	10	9	WNW 10	W 6	W 5
9	104.7	100.9	94.9	100.2	8.5	16.5	15.0	15.8	19.2	4.8	-	74	48	58	60	2.9	9.7	7.1	6.6	7 ⊙	7	5	SSW 5	SSW 5	SSW 2
10	90.5	89.7	88.9	89.6	15.5	11.4	9.5	10.9	15.0	9.2	-	72	90	92	85	4.5	1.4	1.0	2.2	10	10 ●	9	SW 5	WSW 2	SSW 2
11	90.7	95.2	96.4	95.4	9.0	11.8	5.8	8.1	12.5	5.6	-	88	48	71	69	1.4	7.2	2.6	5.7	10	5	6	WSW 4	W 7	N 1
12	100.8	101.2	100.4	100.8	6.0	10.5	9.4	8.8	12.4	2.5	-	75	56	55	54	2.6	8.1	5.6	5.4	0	8	7	SW 5	WSW 5	SW 1
13	100.1	98.0	95.9	97.5	7.8	15.1	11.8	11.6	16.4	4.5	-	67	34	50	50	5.5	11.5	6.9	7.2	8	8	2	SSW 2	SW 8	SSE 1
14	89.9	87.5	85.7	87.6	12.6	21.1	14.2	15.5	25.0	8.8	-	60	58	74	57	5.8	15.4	4.5	8.5	7	6 ⊙	10	SSW 2	S 9	S 5
15	89.5	91.1	90.0	90.2	7.4	10.5	9.5	9.1	14.7	6.8	-	87	75	91	84	1.5	3.2	1.1	1.9	10	10	10	NNW 5	E 1	SW 2
16	92.5	95.1	96.5	94.6	6.8	10.4	7.5	8.0	11.7	6.5	-	90	58	84	77	1.0	5.5	1.6	2.6	9	9	5	WNW 5	NW 4	N 1
17	96.0	95.1	95.0	94.7	8.4	14.1	15.5	12.5	15.5	5.6	-	75	47	56	59	5.0	8.5	6.8	6.1	0	10	10	S 2	S 6	SE 2
18	91.7	90.2	90.6	90.8	11.4	18.5	12.2	13.6	20.8	11.0	-	90	51	94	78	1.4	10.5	0.9	4.5	10 ●	7	10 ●	SSE 1	SE 2	W 5
19	95.9	96.5	96.0	96.1	9.2	12.9	7.8	9.4	15.5	7.0	-	92	42	67	67	0.9	8.7	5.5	4.4	9	10	10	SW 2	WSW 4	N 2
20	96.8	97.4	98.5	97.6	6.4	9.5	4.7	6.5	10.7	4.4	-	68	49	79	65	5.1	6.0	1.7	3.6	5	8	2	WSW 5	WSW 9	SW 4
21	98.8	98.8	98.7	98.8	5.5	9.4	4.5	5.9	11.0	5.1	-	81	41	85	68	1.7	7.0	1.5	3.5	8	8	2	SW 4	SW 6	SSW 2
22	98.9	99.4	101.0	99.8	4.8	7.8	4.1	5.2	9.5	1.9	-	78	46	77	67	1.9	5.8	1.9	3.2	5	6	7	W 4	NW 6	NW 1
23	101.8	101.7	100.7	101.4	5.4	8.0	6.5	6.6	9.6	1.5	-	80	58	61	66	1.8	4.5	5.8	5.4	7	10 ●	10	NW 4	W 6	W 2
24	98.4	97.2	98.0	97.9	6.2	9.5	5.0	6.4	10.7	4.4	-	86	51	55	64	1.5	5.7	3.9	3.6	10	6	10	W 2	NNW 7	WNW 6
25	94.2	95.0	92.5	95.2	4.9	8.4	6.8	6.7	11.2	1.5	-	90	85	90	88	0.9	1.6	1.0	1.2	10	10	10	SSE 1	SW 5	NNW 1
26	92.5	94.7	97.7	95.0	5.8	9.5	5.5	6.4	11.0	5.2	-	86	49	91	75	1.5	6.0	0.8	2.7	10	6	9	NNW 2	NW 4	NW 5
27	101.2	101.7	101.6	101.5	4.9	10.6	6.5	7.1	12.5	5.5	-	75	54	85	71	2.2	5.9	1.5	5.2	10	5	0	NW 4	NNE 2	C 0
28	99.9	99.1	99.0	99.5	7.8	15.5	9.5	9.9	14.9	0.4	-	75	55	59	56	2.7	10.0	4.8	5.8	5 ⊙	5	5	NE 1	N 2	N 2
29	99.2	99.5	102.4	100.4	9.0	11.7	5.0	7.7	12.5	4.7	-	61	52	76	65	4.5	6.5	2.0	4.5	0	5	5	NW 4	NW 10	NW 7
30	104.1	104.8	106.0	105.0	7.2	9.8	4.6	6.6	12.0	3.5	-	58	59	74	57	4.5	7.5	2.2	4.6	5	6	2	N 9	N 5	NW 4
31	105.9	105.1	104.8	105.5	6.2	12.6	8.8	9.1	14.0	1.4	-	79	48	68	65	2.0	7.5	3.6	4.4	4 ⊙	8 ⊙	8	NW 2	N 4	N 2
M	95.8	95.9	95.9	95.9	8.2	12.4	8.8	9.6	14.4	5.5	-	81	57	76	71	2.1	6.7	2.8	3.8	7.1	7.4	6.7	3.1	4.6	2.5

Czerwiec - Juin 1955

1	102.5	101.0	100.4	101.2	8.6	10.4	9.2	9.4	15.8	5.7	-	78	80	80	79	2.4	2.6	2.5	2.4	8	9 ●	5	N 2	W 5	NE 1
2	99.0	99.4	99.8	99.4	8.7	12.9	11.1	11.0	15.8	4.5	-	94	67	86	82	0.6	4.9	1.8	2.4	10 ●	9	10	ENE 1	E 4	ESE 1
3	100.9	101.2	101.9	101.5	11.9	17.0	10.5	12.4	19.5	7.4	-	81	62	87	77	2.6	7.4	1.6	3.9	0	8	6	NE 5	WNW 5	N 1
4	102.0	101.5	101.0	101.4	12.7	18.7	11.7	13.7	19.9	6.7	-	78	44	72	65	5.5	12.0	5.7	6.5	2	6 ⊙	1	N 1	N 5	C 0
5	101.5	101.4	100.1	100.9	12.5	19.7	15.8	14.9	21.5	4.5	-	65	42	67	57	5.5	15.5	5.2	7.9	0	5 ⊙	0	N 2	N 5	C 0
6	99.2	97.9	95.8	97.6	16.9	22.5	14.7	17.2	25.5	7.7	-	56	41	81	59	8.4	16.1	5.1	9.2	0	5	10 ●	SSW 1	N 5	S 2
7	91.0	89.5	86.2	88.8	14.6	20.1	16.1	16.7	21.4	10.0	-	80	54	75	70	5.5	10.9	4.5	6.2	0	6 ⊙	9	SW 2	SW 6	WNW 1
8	79.9	75.4	79.5	78.2	12.9	17.7	14.8	15.0	18.1	12.2	-	95	97	69	86	1.1	0.6	5.2	2.5	10 ●	10	10	E 2	SSW 2	WSW 9
9	90.6	94.1	94.0	92.9	6.9	10.5	9.0	8.8	14.8	6.0	-	81	62	75	72	1.8	4.9	3.1	3.5	10	8	5	NW 6	NNE 2	E 2
10	89.0	84.2	82.7	85.5	7.4	10.1	10.5	9.6	14.6	6.4	-	95	91	97	94	0.8	1.2	0.5	0.8	10 ●	10	10	E 5	E 6	NW 1
11	86.5	95.0	98.5	92.7	7.5	10.5	6.1	7.5	12.7	6.1	-	95	66	85	81	0.7	4.5	1.4	2.1	10 ●	9	0	NW 6	WNW 10	NW 2
12	101.1	101.2	99.6	100.6	9.7	15.1	10.4	10.9	14.0	2.2	-	65	57	74	65	4.1	6.6	5.5	4.7	0	8	4	NW 1	WSW 2	C 0
13	96.9	94.5	95.2	94.9	9.8	11.6	10.4	10.6	15.1	4.8	-	74	81	92	82	5.1	2.6	1.0	2.2	10	10 ●	10	SE 2	E 5	SE 4
14	94.5	97.0	101.9	97.7	11.7	15.0	9.4	10.9	15.5	9.4	-	91	86	89	89	1.1	2.1	1.5	1.5	10 ●	10 ●	10	SSE 2	WNW 2	NW 4
15	102.2	101.2	98.5	100.6	11.0	17.1	14.9	14.5	18.4	5.7	-	85	49	68	67	2.5	9.9	5.5	5.8	0	4	10	SSW 1	S 2	S 5
16	96.5	97.1	98.0	97.1	11.5	12.8	11.1	11.6	15.5	10.7	-	76	59	72	69	5.5	6.0	5.7	4.5	9	9	6	WSW 5	SW 6	SW 5
17	98.5	99.8	100.7	99.7	9.7	15.2	10.9	11.2	15.4	7.0	-	75	46	67	65	2.9	8.1	4.5	5.1	8	6	4	SW 5	W 7	WNW 1
18	101.2	102.1	104.0	102.4	10.0	14.5	9.6	10.9	16.5	4.7	-	67	48	62	59	4.1	8.6	4.6	5.8	2	8	0	SW 2	W 5	NNW 2
19	104.7	105.9	105.5	104.0	11.7	17.9	13.9	14.4	18.6	5.7	-	62	58	74	58	5.1	12.7	4.1	7.5	0 ⊙	4 ⊙	0	S 1	NW 5	E 2
20	101.5	98.9	96.9	99.1	15.9	24.5	20.1	20.1	25.0	8.1	-	58	54	58	50	7.7	20.0	9.7	12.5	2	7	10	E 1	SSW 2	C 0
21	96.5	97.8	100.7	98.5	16.8	21.2	14.6	16.8	22.5	10.2	-	84	67	86	79	5.1	8.4	2.2	4.6	10	9	9	C 0	N 4	NNW 2
22	102.2	102.7	105.1	102.7	15.5	19.7	15.4	16.0	22.4	12.1	-	87	64	82	78	2.0	8.5	5.2	4.5	7	8	5	WNW 2	W 5	NW 2
23	104.5	104.5	105.7	104.8	14.5	21.0	15.5	16.6	21.9	10.0	-	74	56	89	75	4.5	11.1	1.9	5.8	5	7	7	NW 2	NNW 1	C 0
24	107.2	107.4	105.5	106.7	17.5	22.1	18.2	19.0	24.6	11.2	-	78	54	81	71	4.4	12.5	4.1	6.9	0	4	0	WNW 1	N 1	C 0
25	105.8	104.2	101.8	105.9	19.4	25.5	20.2	21.5	27.7	12.5	-	75	45	69	62	6.0	17.9	7.5	10.4	1	6	4	C 0	NW 2	C 0
26	99.8	99.0	100.0	99.6	22.1	24.9	14.5	19.0	25.7	14.5	-	68	58	86	74	8.4	15.5	0.7	7.5	5	6	10	SW 2	NW 2	NNW 5
27	100.5	100.7	100.7	100.6	14.0	20.5	10.7	15.9	21.5	10.5	-	92	48	84	75	1.5	12.5	2.1	5.5	10	5	4	NW 5	NW 4	NW 5
28	101.1	100.9	100.5	100.8	15.5	19.5	15.5	14.9	20.5	6.0	-	82	49	68	66	2.8	11.5	5.0	6.4	2	9	4	NW 5	NW 4	NNW 2
29	100.5	99.1	97.8	99.1	15.5	21.0	16.4	16.8	22.1	5.9	-	62	32	59	51	5.8	17.0	7.6	10.1	2	5	5	N 5	N 2	E 2
30	96.5	95.5	94.6	95.5	17.5	22.6	18.9	19.4	25.5	10.5	-	58	56	60	51	8.5	17.5	8.8	11.5	6	8	9	ESE 2	SE 5	C 0
31																									
M	98.4	98.2	98.2	98.5	12.7	17.5	13.2	14.2	19.5	7.7	-	77	57	77	70	5.7	9.5	5.8	5.7	4.9	7.1	5.7	2.2	5.5	1.8

Olsztyn - Dajtki

H_s - 133 m H_b - 138,7 m h_w - 12 m

Maj - Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	UŚLONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	.	-	⚲ $6^{20}-7^{10}$; ↙° $16^{50}-17^{40}$ SW-E; = n - 8^{20}
2	7	3.5	.	-	↙ $19^{15}-22^{25}$ NW-E; = n ≡ z n - 7^{50}
3	7	1.5	.	-	⚲ 8^{25} 14^{20} 16^{05-30}
4	7	2.7	.	-	= n - 8^{25}
5	7	4.6	.	-	●° $1^{15}-6^{30}$ ⚲ $10^{45}-11^{25}$ 14^{38-50} ⚲' $15^{55}-16^{10}$ ⚲' $17^{55}-18^{15}$
6	7	4.4	.	-	⚲ n ⚲' 10^{10-30} ▲ 11^{10-18} ⚲ 15^{15-20}; ↙ 10^{08-30}; $10^{50}-11^{30}$
7	7	1.2	.	-	●° $7^{45}-9^{40}$
8	7	0.0	.	-	●° n 9^{20}
9	8	.	.	-	
10	6	15.1	.	-	⚲ $9^{55}-13^{00}$ ●° - 16^{20} ⚲ $17^{55}-18^{12}$; $19^{30}-20^{00}$
11	8	0.0	.	-	⚲ $9^{35}-10^{02}$
12	8	.	.	-	
13	7	.	.	-	
14	8	4.5	.	-	
15	7	17.0	.	-	⚲ n ●° n - 7^{45}; $16^{15}-24$
16	8	0.0	.	-	●° $0^{00}-4^{45}$ ⚲ $16^{45}-17^{00}$
17	8	1.0	.	-	
18	7	12.1	.	-	●° $2^{50}-7^{45}$; $16^{40}-20^{38}$ ●' - n; ⊕ 8^{45}
19	7	.	.	-	= n
20	8	0.3	.	-	⚲ $11^{56}-12^{12}$ $13^{50}-14^{05}$ 15^{10-15} 17^{20-45}
21	7	0.0	.	-	⚲ n; 9^{30-35} $16^{50}-17^{00}$ 19^{06-15}
22	8	2.2	.	-	△ 8^{10-21} 8^{46-52} ⚲ 12^{15-25} $16^{55}-17^{03}$
23	6	1.6	.	-	⚲ n; $4^{50}-5^{05}$ $12^{35}-13^{15}$; 14^{10-25}; 15^{10-22}
24	7	3.4	.	-	⚲ n; $9^{50}-10^{05}$; 10^{25-55}; ●° 22^{30} - n
25	7	6.6	.	-	●° $7^{10}-12^{20}$ ⚲ $12^{50}-13^{15}$; $17^{50}-19^{45}$
26	8	0.0	.	-	⚲ n - 3^{35}; $9^{55}-10^{20}$; = n - 6^{50}
27	8	.	.	-	
28	8	.	.	-	
29	8	.	.	-	
30	8	.	.	-	
31	8	.	.	-	
Σ	-	81.7	-	-	UWAGI:

Czerwiec - Juin 1955

1	7	3.2	.	-	⚲ 9^{35-42} 10^{30-42} 12^{30-50} $18^{55}-19^{15}$
2	7	2.3	.	-	⚲ $4^{50}-5^{45}$ ●' $5^{55}-7^{55}$ ⚲ 11^{15-50}
3	8	0.0	.	-	⚲ $13^{12}-25$
4	8	.	.	-	⌒ n - 8^{10}
5	8	.	.	-	
6	8	2.1	.	-	⚲ $20^{30}-24$; ⌒ n - 7^{30}
7	8	8.1	.	-	⚲ $0^{00}-2^{10}$
8	6	13.5	.	-	●' n - 11^{35} $13^{07}-14^{15}$; = $15^{50}-24$
9	8	2.6	.	-	= $0^{00}-6^{25}$
10	7	4.0	.	-	●' n - 7^{40} 12^{10}; = 20^{10} - n
11	7	0.0	.	-	●° n - 7^{40} $9^{55}-10^{30}$
12	8	0.7	.	-	⚲ 9^{10} 11^{03}
13	6	2.1	.	-	●° $10^{25}-20^{25}$
14	6	3.5	.	-	●° $6^{30}-9^{10}$ ⚲ $12^{40}-13^{45}$; = n - 10^{35}
15	7	.	.	-	
16	7	.	.	-	
17	8	.	.	-	
18	8	.	.	-	
19	8	.	.	-	
20	8	.	.	-	
21	7	.	.	-	
22	7	.	.	-	
23	8	.	.	-	= $23^{50}-24$
24	7	.	.	-	= $0^{00}-5^{40}$; $20^{15}-24$
25	7	.	.	-	= $0^{00}-8^{50}$
26	7	0.0	.	-	⚲ 8^{40-45}; = $19^{40}-24$
27	8	.	.	-	⚲ $2^{45}-4^{30}$; = $0^{00}-5^{50}$
28	7	.	.	-	= $0^{20}-4^{40}$
29	8	.	.	-	⌒° n-a
30	8	.	.	-	
31					
Σ	-	41.9	-	-	UWAGI:

Olsztyn - Dajtki

φ = 53°46' λ = 20°25'

Lipiec - Juillet 1955

DNI	CIŚNIENIE P−900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	94.9	94.8	95.2	95.0	16.6	20.2	14.8	16.6	21.2	12.5	-	78	58	97	78	4.3	10.0	0.5	4.9	9	9	6	C 0	E 5	C 0
2	96.1	94.9	92.9	94.6	13.2	20.1	19.2	17.9	21.5	10.8	-	100	57	64	74	0.0	10.1	7.9	6.0	10	8	8 ●	SW 1	SSW 5	S 1
3	97.9	97.4	95.4	96.9	13.8	19.8	15.8	16.3	21.2	9.5	-	71	50	64	62	4.6	11.5	6.4	7.5	1	4	0	SSW 5	SW 6	W 4
4	95.1	92.1	90.1	91.8	14.9	20.1	16.8	17.2	20.6	9.6	-	69	50	70	63	5.2	11.6	5.7	7.5	6	9	9	E 5	NE 5	NE 5
5	87.9	89.6	90.9	89.5	12.7	15.4	14.6	14.3	20.0	12.1	-	95	85	88	89	0.7	2.6	2.0	1.8	10 ●	10	4	C 0	WSW 5	C 0
6	92.5	94.6	97.8	94.9	15.8	19.5	14.9	15.8	21.8	7.3	-	81	48	90	75	3.0	11.8	1.6	5.5	0	8	5	NNW 1	N 1	C 0
7	99.6	98.6	98.7	99.0	14.0	22.5	19.0	18.6	24.5	11.1	-	99	59	70	76	0.2	11.2	6.6	6.0	10 ▬	8	5	NW 2	NNE 6	NNE 5
8	98.9	100.1	100.1	99.7	14.5	22.8	20.6	19.6	24.2	14.1	-	87	71	67	75	2.2	7.9	7.9	6.0	10 ●	7	7	NNE 5	NNE 4	NNE 5
9	99.6	98.4	98.1	98.7	18.7	24.6	17.0	19.3	26.0	15.8	-	74	64	95	78	5.6	11.2	1.0	5.9	6	9	9	NNE 7	NE 10	NE 2
10	99.4	99.3	100.0	99.6	17.9	25.0	22.6	22.0	26.6	16.1	-	85	64	74	74	3.0	11.4	7.0	7.1	9	7 ⊙	8	NE 5	NE 5	NE 5
11	100.4	101.8	102.1	101.4	21.0	26.0	21.9	22.7	27.3	19.0	-	78	56	75	70	5.4	14.8	6.6	8.9	6	4	2	NE 6	E 7	ESE 1
12	102.6	101.9	102.4	102.3	20.5	26.1	19.7	21.5	27.3	17.2	-	86	56	92	78	3.3	14.8	1.7	6.6	0	4	4	E 1	E 5	C 0
13	102.6	101.8	101.4	101.9	21.6	26.6	19.2	21.6	27.5	14.9	-	76	42	69	62	6.1	20.2	7.0	11.1	2	4 ⊙	5	C 0	SE 5	N 1
14	101.5	101.4	100.6	101.2	21.3	26.7	21.1	22.6	27.5	13.5	-	70	45	64	60	7.5	19.2	8.9	11.9	0	3	1	NE 2	NNW 5	NE 1
15	101.3	100.9	100.5	100.9	20.8	26.4	20.3	22.0	28.0	13.3	-	73	42	70	62	6.6	20.0	7.0	11.2	0	5 ⊙	0	C 0	N 3	C 0
16	100.2	99.4	98.9	99.5	19.7	25.5	17.4	19.5	25.0	13.0	-	77	59	82	73	5.3	11.8	3.6	6.9	9	10	10	W 1	WSW 5	NW 2
17	99.5	100.4	101.0	100.3	17.2	24.4	17.6	19.2	25.9	14.4	-	89	43	74	69	2.2	17.5	5.1	8.3	9	4	0	NW 3	N 3	NW 1
18	100.8	100.4	99.8	100.3	19.2	26.6	19.5	21.2	27.1	12.2	-	77	53	74	68	5.0	16.2	5.9	9.0	0	5	4	WNW 1	W 5	N 3
19	99.3	98.4	98.0	98.6	16.5	20.1	17.3	17.8	21.0	15.2	-	93	63	62	73	1.4	8.6	7.4	5.8	10	10	4	NE 3	NE 6	NE 1
20	98.9	99.3	100.2	99.3	15.2	22.1	15.9	17.3	24.2	7.4	-	69	58	72	60	5.3	16.5	5.1	9.0	0	2	0	NE 2	WNW 2	NW 3
21	101.0	100.7	99.7	100.3	17.7	25.0	16.5	18.9	26.8	9.5	-	65	36	81	61	7.0	20.3	3.7	10.3	0	0	0	WNW 3	W 6	NW 3
22	100.0	97.5	96.6	98.0	17.7	27.2	17.4	19.9	28.3	10.2	-	77	26	81	61	4.5	26.8	3.8	11.7	2	3	0	NW 1	NW 5	NW 3
23	97.9	97.4	95.6	97.0	16.3	21.7	14.2	16.6	22.7	12.8	-	76	47	75	66	4.3	13.9	4.1	7.4	9	5	5	NW 6	NW 9	NW 2
24	92.2	91.6	93.4	92.4	16.1	19.4	15.1	16.4	22.0	12.5	-	83	67	82	77	3.1	7.4	3.2	4.6	7	9	6	WSW 1	N 3	N 3
25	96.0	96.5	96.6	96.4	13.0	14.4	14.1	13.9	16.4	10.6	-	85	91	94	90	2.3	1.4	0.9	1.3	10	10 ●	10 ●	N 3	WNW 5	NW 4
26	95.0	93.2	93.5	93.9	13.8	16.6	14.3	14.8	17.2	12.1	-	92	85	93	90	1.3	2.9	1.1	1.8	10 ●	9	9	NNW 5	N 3	NE 3
27	92.9	93.2	93.2	93.1	14.0	18.3	16.3	16.4	20.3	12.6	-	90	65	87	81	1.6	7.4	2.6	3.9	8	9	6	NE 3	E 3	C 0
28	92.6	91.3	90.1	91.3	16.4	21.3	15.5	17.2	23.3	12.3	-	83	60	90	78	3.0	10.1	1.7	4.9	3 ⊙	6	6	NE 3	NE 5	NW 1
29	89.5	89.7	91.8	90.3	14.8	20.6	15.5	16.6	21.6	12.3	-	100	73	99	91	0.0	6.0	0.2	2.1	10	8 ⊙	3	NW 1	N 4	N 1
30	94.7	96.2	98.6	96.5	14.0	23.6	17.8	18.3	23.5	11.2	-	100	61	83	82	0.0	11.2	3.0	4.7	10 ▬	4	6	N 1	N 2	NW 1
31	100.8	101.2	101.3	101.1	16.1	21.3	15.1	16.9	23.0	13.2	-	88	71	93	84	2.1	7.3	1.2	3.5	2	3	3	NW 2	NW 4	NW 3
M	97.4	97.2	97.2	97.3	16.5	22.2	17.3	18.3	23.7	12.5	-	83	58	80	74	3.4	12.0	4.2	6.5	5.8	6.4	4.6	2.4	4.4	1.9

Sierpień - Août 1955

1	101.1	99.8	98.8	99.9	15.3	24.4	16.2	18.1	25.8	14.7	-	90	52	83	76	1.7	14.8	2.7	6.4	10	4	0	NW 1	N 2	NW 1
2	96.6	95.1	94.5	95.4	15.6	23.1	16.6	18.0	24.7	11.7	-	99	59	80	79	0.2	11.6	3.9	5.2	9	4	3	NW 1	NW 4	NW 1
3	94.1	93.4	94.1	93.9	15.3	22.5	16.7	17.8	24.3	10.7	-	94	51	85	77	1.0	13.2	2.9	5.7	5	6	3	C 0	NW 2	C 0
4	96.1	97.1	98.6	97.3	15.4	18.3	12.7	14.8	20.2	12.2	-	87	56	72	72	2.3	9.2	4.1	5.2	9	9	7	N 3	NW 6	NW 3
5	99.6	99.9	99.9	99.8	13.9	19.5	11.3	14.0	21.0	8.9	-	78	49	79	69	3.6	11.5	2.8	6.0	9	9	0	NW 2	NNW 5	NNW 1
6	98.5	96.1	94.4	96.3	14.7	23.3	15.3	17.2	23.3	7.2	-	81	39	68	63	3.1	17.4	5.7	8.7	4	6	2	C 0	S 3	C 0
7	91.4	90.0	90.4	90.6	14.0	21.3	16.3	17.0	23.2	7.0	-	86	45	81	71	2.2	13.8	3.4	6.5	9	8	10	S 1	S 3	C 0
8	90.5	90.8	93.8	91.7	14.0	23.5	17.4	18.1	23.0	11.4	-	84	46	76	68	2.5	15.5	4.8	7.6	8	8	9	NNW 1	SE 4	C 0
9	95.3	95.6	97.7	96.2	16.4	22.3	18.5	18.9	23.1	11.3	-	86	57	71	71	2.7	11.5	6.3	6.8	4	8	6	E 4	NE 5	NE 3
10	100.3	101.1	101.2	100.9	17.1	24.1	19.2	19.9	26.3	10.5	-	71	38	74	61	3.6	18.7	5.8	10.0	9	4	4	NE 2	NE 6	N 1
11	101.9	101.6	101.2	101.6	16.2	23.9	17.6	18.8	23.9	12.3	-	89	43	78	70	1.9	16.9	4.4	7.7	0	2	2	N 2	NE 7	N 4
12	100.9	99.8	100.4	100.4	16.3	23.5	15.6	17.8	24.4	11.7	-	84	44	63	64	2.9	16.1	6.2	8.4	0	3	0	N 1	NE 4	NE 1
13	101.7	101.3	101.8	101.7	16.1	23.4	17.8	18.8	23.1	9.4	-	70	40	64	58	5.4	17.3	7.4	10.0	0	1	0	N 1	NE 3	C 0
14	102.6	102.1	101.6	102.1	16.1	23.3	19.1	19.9	26.7	11.2	-	84	42	64	63	2.9	18.6	7.9	9.8	8	3	1	NW 1	SE 1	C 0
15	102.0	102.0	101.6	101.9	18.0	24.3	20.3	20.8	27.7	12.7	-	73	43	63	62	5.2	16.9	8.2	10.1	1	7	4	C 0	SE 1	C 0
16	103.6	104.3	105.2	104.4	17.2	20.7	16.9	17.9	26.9	14.9	-	83	76	92	84	3.4	3.9	1.6	3.6	0	8	4	SE 1	N 1	C 0
17	103.6	104.8	104.4	104.9	16.9	26.0	18.6	20.0	27.4	11.7	-	91	41	75	69	1.8	19.8	3.3	9.0	1	6 ⊙	8	C 0	S 3	C 0
18	104.6	104.4	104.0	104.3	16.7	25.8	19.1	20.2	27.3	12.6	-	77	37	64	59	4.4	20.8	7.9	11.0	4 ⊙	6 ⊙	2	E 1	SE 2	C 0
19	104.7	105.1	105.9	105.2	17.6	27.8	19.0	20.8	29.4	12.4	-	74	37	68	60	5.1	23.6	7.0	11.9	3 ⊙	6	0	SE 3	SE 3	C 0
20	108.6	108.9	109.2	108.9	19.3	29.9	19.3	22.1	30.6	15.1	-	77	30	65	57	5.3	29.6	7.9	14.3	0	4 ⊙	2	E 1	SSE 3	SE 1
21	109.8	110.2	109.5	109.8	19.6	28.4	19.2	21.6	29.4	14.1	-	63	27	56	49	8.3	28.2	9.8	15.3	2	2 ⊙	2	SE 1	ESE 3	C 0
22	109.3	109.1	108.5	109.0	14.7	26.7	18.7	19.7	27.9	10.7	-	79	42	78	66	3.4	20.2	4.8	9.3	9	7	7	C 0	NW 1	C 0
23	106.8	105.9	104.6	105.8	16.8	23.5	17.0	18.6	24.7	13.2	-	93	62	91	82	1.4	10.9	1.8	4.7	10	10	2	NW 1	NNW 4	NNW 1
24	102.3	102.1	102.0	102.1	17.3	20.9	17.1	18.1	23.0	13.9	-	87	60	90	79	2.6	9.8	2.0	4.8	10	7	1	N 3	NE 3	NE 1
25	102.9	103.2	103.4	103.2	15.3	23.2	18.9	19.6	26.1	12.7	-	99	62	80	80	0.2	15.4	4.3	6.6	9	6	0	NE 3	E 2	C 0
26	104.3	104.2	103.7	104.1	17.9	26.1	19.4	20.7	27.4	14.3	-	87	48	76	70	2.6	17.7	5.4	8.6	0	4 ⊙	4	C 0	E 3	C 0
27	104.4	103.7	102.2	103.4	17.0	26.1	20.1	20.8	27.0	14.3	-	78	42	64	63	4.3	19.6	8.4	10.8	2	4	3	E 2	SE 3	C 0
28	101.0	99.9	98.8	99.9	17.2	23.3	19.3	20.3	27.4	14.1	-	87	51	72	70	2.6	13.8	6.2	8.2	2	7	7	ESE 3	S 2	E 1
29	98.3	98.8	99.2	98.8	16.3	24.6	18.1	19.3	26.0	14.7	-	83	52	87	73	2.9	14.7	2.7	6.8	10 ●	9	10	E 1	S 3	C 0
30	99.4	99.9	99.9	99.7	16.2	23.6	17.1	18.3	24.7	11.7	-	77	52	90	73	4.2	14.0	2.0	6.7	9	6	2	NE 1	SE 3	E 1
31	98.1	96.6	94.2	96.3	17.0	24.1	16.4	18.3	25.1	15.2	-	94	53	92	80	1.2	14.2	1.3	5.6	8	9	7	E 1	SE 2	C 0
M	101.2	100.9	100.8	101.0	16.4	24.1	17.6	18.9	25.8	12.3	-	84	48	76	69	3.1	16.2	3.0	8.1	5.3	6.0	3.6	1.4	3.1	0.6

Olsztyn – Dajtki

H_s – 133 m H_b – 138,7 m h_w – 12 m

Lipiec – Juillet 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	16.0	.	–	⚲ $13^{10}-14^{32}$; ⊼ $^{1}13^{50}-15^{50}$ E–W; = $17^{45}-22^{50}$ ≡ $^{1}-24$
2	8	0.2	.	–	● 18^{45} – n; ≡ $^{1}0^{00}-6^{42}$ = -8^{20}
3	8	.	.	–	
4	7	4.3	.	–	
5	7	0.1	.	–	⚲ $5^{50}-7^{10}$; ⊼ $^{0}5^{35}-6^{42}$; = $19^{45}-24$
6	7	.	.	–	= $0^{00}-8^{30}$; $20^{38}-24$; ⌒ n – 6^{15}
7	7	2.6	.	–	= $0^{00}-4^{40}$ ≡ $^{1}-7^{40}$ = -11^{30}
8	7	.	.	–	⚲ $4^{10}-35$ $5^{42}-6^{50}$
9	7	32.9	.	–	⚲ 12^{00-08} ⚲ ^{1}(⊼) $13^{35}-14^{15}$ ⚲ $^{1}-14^{35}$; 15^{10-40} ⊼ $^{1}16^{50}-17^{05-25}$ E–W ⚲ $^{1}17^{40}$ 19^{25}
10	8	.	.	–	
11	7	.	.	–	
12	7	0.0	.	–	⊼ $^{0}14^{50}-15^{30}$; = $4^{45}-8^{10}$
13	8	.	.	–	⊼ $^{0}19^{46-52}$; = 1^{00-47} ≡ $^{1}-5^{20}$ = -6^{40}
14	8	.	.	–	= n – 5^{40}; ⌒ n – 6^{20}
15	8	.	.	–	⌒ n – 6^{10}
16	7	.	.	–	= n – 5^{30}; ⌒ n – 6^{30}; ⊕ $7^{40}-8^{15}$
17	7	.	.	–	
18	8	.	.	–	
19	7	.	.	–	= n – 12^{10}
20	8	.	.	–	⌒ n – 6^{50}
21	8	.	.	–	
22	8	.	.	–	= n – 4^{00} ≡ – 5^{50}
23	8	.	.	–	
24	8	0.0	.	–	⚲ $18^{46}-19^{12}$
25	6	3.1	.	–	⚲ $9^{30}-10^{10}$ $11^{27}-12^{10}$ ● $^{0}-15^{30}$ 20^{10} – n; ⊕ $7^{40}-8^{40}$
26	7	7.3	.	–	● $^{0}6^{30}$ 13^{15} ⚲ 16^{15-40}; 20^{10-50}
27	8	.	.	–	⊼ 22^{50} – n
28	8	.	.	–	= n – 6^{20}
29	7	.	.	–	≡ ^{0}n – 6^{55} = -11^{40}
30	7	0.5	.	–	⚲ $16^{32}-17^{07}$; ⊼ $^{0}16^{30-50}-17^{07}$ NW–SE; ≡ $^{1}10^{00}-9^{45}$ = 12^{32}; $18^{25}-24$
31	7	.	.	–	= $0^{00}-9^{30}$
Σ	–	67.0	–	–	UWAGI:

Sierpień – Août 1955

1	7	.	.	–	= n – 7^{30}
2	7	.	.	–	= $1^{20}-3^{30}$ ≡ – 5^{50} = -10^{20}
3	7	.	.	–	= 0^{10-55} ≡ $^{0}-2^{55}$ = -7^{20}
4	8	.	.	–	= n – 7^{30}
5	8	.	.	–	
6	8	.	.	–	≡ $1^{00}-3^{45}$ ≡ $^{1}-4^{45}$ = -4^{50}
7	7	.	.	–	= $4^{00}-7^{40}$; $16^{50}-24$
8	7	0.0	.	–	⚲ 14^{05}…30; = $0^{00}-3^{30}$
9	7	.	.	–	≡ $1^{05}-5^{25}$
10	8	.	.	–	
11	7	.	.	–	
12	7	.	.	–	
13	8	.	.	–	
14	7	.	.	–	
15	7	.	.	–	
16	7	2.7	.	–	⚲ $12^{55}-14^{30}$; $15^{40}-16^{20}$; = $20^{20}-24$
17	7	.	.	–	= 0^{00} – na ≡ na – 5^{55} = -8^{40}
18	7	.	.	–	
19	7	.	.	–	
20	7	.	.	–	
21	7	.	.	–	
22	7	.	.	–	
23	6	.	.	–	≡ $^{0}3^{50}-6^{00}$ = -17^{20}
24	7	3.4	.	–	⚲ $^{0}17^{25-50}$; = $4^{30}-10^{30}$; ⌒ 17^{10-25}
25	7	.	.	–	= n – 8^{30}
26	7	.	.	–	
27	7	.	.	–	⌒ ^{1}n – 7^{30}
28	7	0.5	.	–	⚲ 15^{00-20} 16^{10-30}; ⊼ $12^{00}-13^{00}$ SW–N; ⌒ ^{1}n – 6^{20}
29	7	0.0	.	–	● $^{1}6^{55}$ – 7^{20} (⊼)
30	7	0.0	.	–	⚲ 10^{35-40}
31	7	0.4	.	–	⚲ n, 13^{10-30}, $14^{20}-15^{05}$, $16^{50}-17^{10}$; = n – 7^{30} (⊼)
Σ	–	7.0	–	–	UWAGI:

Olsztyn – Dajtki

φ – 53°46' λ – 20°25'

Wrzesień – Septembre 1955

DNI	CIŚNIENIE p=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	91.7	91.2	92.0	91.6	14.6	21.4	16.2	17.1	22.8	15.6	-	97	53	92	81	0.5	12.0	1.6	4.7	9	5	1	SE 1	SW 4	SW 1
2	95.1	95.9	95.0	94.0	13.7	18.4	15.1	15.6	20.2	13.1	-	99	80	82	87	0.2	4.3	3.2	2.6	10	10	4	S 2	SW 3	SSW 1
3	95.9	93.2	93.3	93.5	15.2	25.2	17.9	19.0	26.3	14.1	-	90	47	84	74	1.7	17.1	3.2	7.3	3	5	6	S 4	SSW 8	W 5
4	95.6	97.9	100.0	97.8	14.4	20.8	15.9	15.8	21.8	13.4	-	90	48	70	69	1.6	12.9	4.7	6.4	3 ⊙	6	0	SSW 4	W 6	W 1
5	101.3	101.1	99.3	100.6	13.3	19.3	14.3	15.4	21.0	9.8	-	87	45	81	71	2.0	12.4	3.1	5.8	1	9	2	SW 1	SW 2	C̄ 0
6	98.3	98.4	98.0	98.2	14.1	20.1	16.1	16.6	22.7	12.1	-	80	65	84	76	3.2	8.2	2.9	4.8	10	8	4	SE 2	SE 2	C 0
7	101.1	102.4	104.1	102.5	14.4	25.2	17.7	18.8	27.1	10.4	-	93	53	80	75	1.1	15.2	4.0	6.8	0	3	0	C 0	NE 2	C 0
8	103.4	103.1	104.8	103.1	15.6	27.7	20.4	21.0	28.7	13.8	-	96	33	54	62	0.7	24.2	11.0	12.0	0	0	0	C 0	SE 3	SE 1
9	104.6	103.3	101.6	103.2	15.5	27.1	19.1	20.2	28.7	13.3	-	78	39	67	61	3.9	21.8	7.4	11.0	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 2	SSE 4	C 0
10	100.2	98.4	97.2	98.6	15.1	27.3	20.3	20.8	28.3	13.1	-	83	38	60	60	3.0	22.6	9.4	11.7	1 ⊙	1 ⊙	0	C 0	SE 1	SE 3
11	97.4	98.0	100.4	98.6	15.3	27.1	18.6	19.9	27.6	14.3	-	84	44	90	73	2.8	20.1	2.1	8.3	1	4	10	SE 1	SW 3	NW 2
12	102.6	102.4	99.9	101.6	13.5	23.0	17.8	18.0	23.8	12.3	-	99	48	75	74	0.2	14.7	5.2	6.7	1	2	4	SW 1	SW 2	C 0
13	93.7	89.9	86.9	90.2	17.5	26.1	17.3	19.6	26.8	11.8	-	85	47	99	77	3.0	17.9	0.2	7.0	9	9	10 ●	SE 2	S 10	C 0
14	86.9	85.4	82.9	85.1	13.1	13.8	13.1	13.3	17.8	12.8	-	96	95	96	96	0.6	0.7	0.6	0.6	10 ●	10 ●	10	WSW 1	WNW 3	N 1
15	81.8	78.9	81.8	80.8	13.0	13.3	11.6	12.9	18.5	11.5	-	100	92	79	90	0.0	1.3	2.8	1.4	10 ▬	10 ●	8	NSE 2	N 4	S 8
16	87.6	90.8	93.7	90.7	8.9	13.5	12.5	11.8	16.0	8.7	-	84	68	71	74	1.8	5.0	4.2	3.7	8	9	0	S 7	S 8	S 6
17	98.6	100.5	102.4	100.5	10.5	15.2	10.0	11.4	16.3	9.9	-	91	67	92	83	1.1	5.6	1.0	2.6	0	8 ⊙	0	S 4	SW 6	C 0
18	102.4	102.1	100.4	101.6	7.1	16.9	12.3	12.2	17.9	4.7	-	100	64	85	83	0.0	7.0	2.2	3.1	⊙▬	4 ⊙	4	SE 1	SW 3	SW 3
19	98.8	98.3	100.3	99.1	9.1	14.1	10.4	11.0	16.1	8.2	-	91	50	77	73	1.1	8.0	2.9	4.0	4	10 ●	0	WSW 3	NW 12	W 5
20	102.3	103.2	102.5	102.7	9.8	15.5	12.1	12.4	16.6	8.2	-	84	49	81	71	1.9	9.0	2.7	4.5	0 ⊙	6 ⊙	1	WNW 7	W 9	W 6
21	101.7	102.7	102.8	102.4	10.9	17.3	10.5	12.3	17.8	10.3	-	91	50	88	76	1.1	9.9	1.5	4.2	9	4	0	W 8	NW 9	WNW 1
22	102.2	102.4	102.1	102.2	10.4	14.6	11.1	11.8	16.7	9.0	-	99	71	91	87	0.2	4.8	1.1	2.0	10	8	9	W 2	NNW 4	WNW 1
23	100.1	101.3	103.6	101.7	11.6	13.5	11.7	12.1	14.7	10.7	-	100	86	90	92	0.0	2.1	1.3	1.1	10 ●	10	10	WNW 1	NNE 2	NNE 3
24	106.9	108.3	109.5	108.2	10.0	15.8	9.4	11.2	16.6	8.9	-	100	60	95	85	0.0	7.1	0.6	2.6	10	4	3	NNE 2	N 2	C 0
25	110.0	109.1	107.2	108.8	5.2	15.5	9.1	9.7	16.7	4.4	-	100	56	85	80	0.0	7.7	1.8	3.2	9	6	0	C 0	SE 1	C 0
26	104.3	102.7	100.1	102.4	8.2	13.2	12.5	11.6	15.4	6.6	-	89	83	94	89	1.2	2.6	0.9	1.6	5	10 ●	10	S 2	SSE 2	SSE 1
27	97.7	98.2	98.6	98.2	11.6	13.9	10.2	11.5	15.2	10.1	-	98	70	87	85	0.3	4.7	1.6	2.2	7	6	4	WSW 3	WNW 4	C 0
28	97.2	97.9	100.3	98.5	8.3	11.9	9.0	9.6	14.3	7.3	-	89	76	95	87	1.3	3.3	0.7	1.8	9	9 ●	9	C 0	SW 1	C 0
29	104.3	106.7	108.3	106.4	3.2	14.1	8.4	8.3	15.2	2.1	-	100	66	93	86	0.0	5.4	0.7	2.0	0 ▬	5	0	C 0	W 3	C 0
30	107.3	105.8	103.8	105.6	8.3	15.2	13.1	12.4	16.0	6.8	-	89	63	76	76	1.3	6.3	3.6	3.7	3	4	9	SW 4	SW 5	SW 4
31																									
M	99.0	99.0	99.1	99.0	11.7	18.6	13.7	14.4	20.1	10.2	-	92	60	83	78	1.2	9.8	2.9	4.6	5.1	6.2	3.9	2.2	4.4	1.8

Październik – Octobre 1955

1	99.4	100.0	100.3	99.7	11.3	12.3	10.5	11.2	14.8	10.4	-	85	88	84	86	2.0	1.7	2.1	1.9	10	10	0	SW 5	WSW 2	SW 3
2	103.0	104.2	105.0	104.1	5.5	13.4	4.8	7.1	14.4	4.4	-	94	56	90	80	0.5	6.8	0.8	2.7	0	4	0	SW 1	W 4	C 0
3	105.3	103.3	100.2	102.9	3.3	14.9	9.6	9.4	15.6	0.5	-	95	48	73	72	0.4	8.8	3.3	4.2	2	2	0	C 0	S 4	SE 2
4	98.8	97.7	97.2	97.9	8.4	17.3	13.3	13.2	17.7	7.3	-	92	60	83	78	0.9	7.8	2.7	3.8	3	1	9	SE 1	S 2	C 0
5	97.5	97.5	98.6	97.9	8.4	16.3	11.5	11.9	16.8	8.2	-	97	71	96	88	0.3	6.4	0.5	2.4	6	10	10 ●	S 1	S 2	C 0
6	96.5	95.5	94.4	95.5	10.1	14.8	9.8	11.1	16.0	9.5	-	100	67	93	87	0.0	3.5	0.8	2.1	10▬●	3	3	C 0	S 2	SSE 2
7	95.7	97.5	98.7	97.3	9.0	16.4	12.5	12.6	17.4	8.8	-	97	68	99	88	0.3	6.0	0.2	2.2	8 ▬	6	10	C 0	N 1	C 0
8	100.8	104.0	108.0	104.3	9.3	9.7	7.2	8.4	12.9	7.0	-	96	92	99	96	0.5	0.9	0.2	0.5	10 ●	10	7 ▬	WNW 2	W 1	C 0
9	111.3	113.4	114.9	113.2	6.6	10.5	6.0	7.3	12.5	3.4	-	98	91	98	96	0.1	1.1	0.2	0.5	10	9	0 ▬	C 0	C 0	C 0
10	113.4	114.5	112.9	114.3	5.1	14.6	13.0	11.4	16.4	2.6	-	100	90	96	95	0.0	1.6	0.6	0.7	10 ▬	5	0	C 0	N 1	N 1
11	110.9	109.1	107.2	109.1	10.8	20.6	9.8	12.8	21.2	9.5	-	99	49	83	77	0.2	12.4	2.0	4.9	0	0	0	C 0	SE 3	C 0
12	105.5	104.2	104.3	104.7	5.7	17.7	7.4	9.6	19.1	5.0	-	92	43	94	76	0.8	11.4	0.6	4.3	0	3	0	C 0	N 2	C 0
13	104.3	103.1	106.4	105.3	2.4	15.7	8.4	8.7	16.9	0.5	-	100	68	99	89	0.0	5.7	0.1	1.9	0 ▬	0	10 ▬	C 0	C 0	W 2
14	103.7	103.4	100.9	102.7	9.8	12.2	12.7	11.8	13.4	7.8	-	99	81	85	88	0.1	2.6	2.3	1.7	10 ●	10	10	SW 1	SW 6	SW 5
15	93.0	88.2	83.9	88.4	11.3	11.7	12.3	11.9	12.7	10.4	-	89	91	79	86	1.5	1.1	3.0	1.9	10	10	10	SW 10	SW 8	SW 8
16	81.4	86.8	88.2	85.5	4.5	8.4	4.5	5.5	12.5	3.6	-	73	47	81	67	2.3	5.8	1.6	3.2	6	7	0	SW 10	W 12	SW 6
17	85.8	85.5	87.0	86.1	3.0	8.3	5.4	5.5	9.3	2.5	-	84	57	72	71	1.2	4.8	2.5	2.8	6	5	3	SSW 6	SW 5	S 3
18	87.1	88.4	91.3	88.9	2.6	8.0	4.0	4.6	8.8	2.4	-	82	51	77	70	1.3	3.2	1.9	2.8	8	8	0	S 3	SW 6	SSW 3
19	93.5	96.7	101.4	97.2	2.0	9.4	0.3	3.1	10.2	0.4	-	91	61	100	84	0.7	4.6	0.0	1.8	0	3	0 ▬	S 4	WSW 5	C 0
20	102.9	101.5	99.3	101.2	-0.2	10.5	6.8	6.0	11.3	-2.7	-	98	48	74	73	0.1	6.6	2.6	3.1	6	5	3	C 0	SSE 6	SE 7
21	94.5	91.8	90.2	92.2	4.4	12.4	8.9	8.6	13.4	4.1	-	87	60	81	76	1.1	5.8	2.2	3.0	6	4	0	SE 6	SE 6	SE 2
22	91.0	92.4	95.9	93.1	6.2	13.1	7.6	8.6	14.5	5.8	-	91	69	97	86	0.9	4.6	0.3	1.9	7	7	10	N 2	SE 2	C 0
23	99.2	101.8	103.0	101.3	8.9	11.7	10.4	10.4	12.5	6.2	-	96	66	74	79	0.5	4.7	3.3	2.8	9	5	9	SSE 2	SSW 4	C 0
24	103.0	100.9	97.3	100.4	1.8	12.4	5.4	6.2	12.7	1.6	-	98	56	86	80	0.2	6.4	1.3	2.6	1	0	2	S 1	S 3	C 0
25	93.9	92.6	91.5	92.7	5.7	7.6	4.2	5.4	8.9	3.3	-	92	72	90	85	0.8	2.9	0.8	1.5	10	9	2	S 1	W 6	SW 2
26	84.7	79.4	81.7	81.9	7.5	8.9	6.5	7.4	9.1	4.1	-	94	93	76	88	0.6	0.8	2.3	1.2	10	10 ●	10 ●	SW 6	SW 10	SW 5
27	86.8	88.1	89.2	88.0	2.4	6.7	2.8	3.7	7.3	2.3	-	93	69	89	84	0.6	3.0	0.8	1.5	5	8	0	SW 6	SW 8	SSW 4
28	86.8	86.0	85.8	86.2	2.4	6.7	2.5	3.5	7.2	2.3	-	93	64	91	83	0.6	3.5	0.6	1.6	9	4	0	S 3	S 4	SSW 2
29	86.1	90.0	91.9	89.3	2.8	2.9	2.2	2.5	4.8	1.5	-	84	79	80	81	1.2	1.6	1.5	1.4	10 ●	10	4	SW 4	WNW 6	SW 5
30	89.3	89.3	88.9	89.2	1.3	3.7	3.3	3.0	5.0	0.8	-	87	82	88	86	0.9	1.5	0.9	1.1	8	10 ●	10	S 8	SW 8	SW 5
31	87.1	89.7	95.4	90.7	2.7	4.3	-0.3	1.6	3.7	-0.4	-	84	57	98	80	1.2	3.6	0.2	1.7	9	4	10 ✳	SW 6	WNW 10	W 2
M	96.6	96.7	97.1	96.8	5.7	11.4	7.2	7.9	12.6	4.3	-	92	67	87	82	0.7	4.7	1.4	2.3	6.4	5.9	4.3	2.9	4.5	2.2

Olsztyn - Dajtki

H_s - 133 m H_b - 138,7 m h_m - 12 m

Wrzesień - Septembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘBIN ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	-	= n – 11^20 18^25 – 20^38
2	6	0.0	.	-	⚲ 10^45 – 11^32 ⚲° 22^10 – 25 ; ↙ 10^48 – 11^30 SW – NE ; ≡° n – 6^25 = – 24
3	6	0.0	.	-	⚲° 22^10 – 25 ; = 0^00 – 20^38
4	8	.	.	-	= 1^00 – 24
5	8	.	.	-	= 0^00 – 6^30
6	7	.	.	-	
7	7	.	.	-	= 4^10 – 8^20 ; 16^15 – 20^38 – n
8	7	.	.	-	≡ n – 5^40 ; ⌒ n – 8^40
9	8	.	.	-	
10	7	.	.	-	
11	7	0.0	.	-	⚲ 16^50 – 17^05 ; 18^47 – 19^04
12	8	0.0	.	-	= n – n
13	7	8.2	.	-	●° n … 2^05 ⚲¹ 16^00 – 20 ●¹ 17^20 – n ; = 2^05 – 8^15
14	6	19.2	.	-	●¹ n – a ; 6^20 – 20^16
15	6	16.2	.	-	●° 10^50 – 13^20 ⚲¹ – 13^50 ⚲° 14^55 … 15^20 ; = 2^30 – 4^50 ≡¹ – 7^30 = – 10^50
16	7	.	.	-	
17	7	.	.	-	
18	7	.	.	-	= 2^30 – 5^00 ≡¹ – 7^30 = – 9^20
19	6	1.8	.	-	⚲ 12^40 – 13^05 ▲¹ 12^45 – 48 ⚲ 15^30 – 35 ; 15^45 – 16^02 ; 16^20 – 17^10
20	8	.	.	-	
21	7	.	.	-	
22	7	2.7	.	-	= 3^20 – 8^20
23	7	1.5	.	-	●° n – 7^10 ●¹ 9^40 – 10^20 ⚲¹ 14^40 – 55
24	7	.	.	-	≡ n – 6^35 = – 9^10 ; 22^20 – 24
25	7	.	.	-	= 0^00 – 3^45 ≡¹ – 8^00 = – 11^30
26	6	2.4	.	-	●¹ 12^10 – 13^20 ; 14^50 – 15^15 ; = 16^30 – 24
27	7	.	.	-	●° n – 6^10 ; = 0^00 – a
28	6	5.5	.	-	⚲¹ 12^30 – 13^10 ⚲ 14^50 … 16^15 ; = 20^30 – n
29	7	.	.	-	≡ n – 8^40 = – 9^20
30	8	.	.	-	⌒° n – n
31					
Σ	–	57.5	–	-	UWAGI:

Październik - Octobre 1955

1	6	0.5	.	-	●¹ 8^10 – 10^05 ; = n – 5^20
2	8	.	.	-	
3	8	.	.	-	⌣ n – 8^10
4	7	.	.	-	= 4^30 – 12^10 ; 17^30 – 24 ; ⌒ n – a
5	6	7.2	.	-	●° 13^30 – n ; = 0^00 – 24 ; ⌒ n – a
6	6	(0.0)	.	-	●° 4^20 – 6^10 ●¹ – 7^40 ●° – 8^10 ; = 0^00 – 24
7	7	1.9	.	-	⚲ 17^30 – 45 18^50 – 19^15 ; = 0^00 – 6^15 ≡° – 8^35 = – 10^15 ; 20^00 – n
8	6	3.5	.	-	●¹ n – 11^25 ; = n – 6^30 ≡ 20^30 – 24
9	5	.	.	-	≡ 0^00 – 6^50 = – 8^54 ≡ – 10^58 = – 14^40 ≡ 18^40 – 24
10	6	.	.	-	≡° 0^00 – 10^55 = – 24
11	7	.	.	-	= 0^00 – 7^40
12	7	.	.	-	⌒ n – a
13	7	0.5	.	-	≡° n – 7^50 = – 12^15 16^30 – 18^45 ≡¹ – n
14	5	0.0	.	-	●° n – 7^10 ; ⚲ 7^10 – 8^40 ; = n – 20^38 – 24
15	5	6.6	.	-	⚲ n – 6^10 ●° 14^50 – 18^20 ; = 0^00 – 20^38 – n
16	8	0.2	.	-	●° n – 4^30 ⚲ 15^20 – 40
17	7	0.0	.	-	⚲ 7^55 – 8^25
18	7	.	.	-	
19	7	.	.	-	= 5^40 – 10^20 18^40 – 20^30 ≡° – n
20	7	.	.	-	≡° n = – 12^10
21	7	.	.	-	
22	7	.	.	-	= n – 6^45 18^40 – 24
23	6	.	.	-	= 0^00 – 14^20 ; 23^35 – 24
24	7	.	.	-	= 0^00 – 9^20 ; 19^20 – 24
25	5	1.2	.	-	⚲ 15^45 – 16^05 ; = 0^00 – 9^10
26	5	6.0	.	-	●° n – 6^10 ; 8^20 – 13^20 ⚲ – 13^40 ; 15^45 – 16^05 ; 16^40 – 17^10 ; n ; = n – 20^38
27	8	.	.	-	
28	6	0.0	.	-	⚲ 14^30 – 50 ; = 6^10 – 24
29	7	0.7	.	-	⚲ 6^20 – 7^10 7^50 – 8^05 ; 8^35 – 12^00 ⚲ – 12^25 ; = 0^00 – 12^30
30	6	0.5	.	-	●° 12^30 – 20^20 ; = 11^55 – 12^30 ; 20^20 – 24
31	8	0.4	.	-	⚲ 8^40 – 9^10 *° 20^10 – 21^10 ; = 0^00 – 9^00
Σ	–	29.1	–	-	UWAGI:

Olsztyn – Dajtki

φ = 53°46' λ = 20°25'

Listopad – Novembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	101.2	104.5	107.6	104.4	-3.4	4.5	-2.5	-1.0	4.8	-4.0	-	88	59	86	78	0.6	3.5	0.7	1.6	2	2	0	SW 2	SW 3	C 0
2	109.7	109.7	108.4	109.3	-4.4	4.7	0.9	0.5	5.0	-5.0	-	95	50	64	70	0.2	4.2	2.3	2.2	0	6	10	C 0	SE 3	SE 3
3	105.1	104.4	105.0	104.2	0.0	1.3	2.0	1.3	2.3	-0.9	-	96	92	93	94	0.2	0.5	0.6	0.4	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 1
4	100.3	99.6	99.5	99.8	3.1	6.0	5.4	5.0	8.9	1.9	-	95	80	85	86	0.4	1.9	1.6	1.3	10	9	10	SE 1	SE 1	SE 1
5	99.5	99.4	99.3	99.5	5.4	8.2	6.9	6.8	8.7	5.3	-	95	85	91	90	0.5	1.7	0.8	1.0	10	9	9	SE 1	SE 1	SE 1
6	100.0	101.3	103.4	101.6	7.3	8.4	8.1	8.0	9.0	6.8	-	91	94	100	95	0.9	0.6	0.0	0.3	10	10 ●	10 ▬	SSE 1	S 1	C 0
7	104.8	105.4	105.6	105.3	7.9	9.5	7.9	8.3	9.9	7.8	-	100	95	100	98	0.0	0.7	0.0	0.2	10 ▬	10	10	C 0	NW 1	C 0
8	104.9	103.9	102.8	103.9	6.5	7.2	7.0	6.9	8.4	6.3	-	94	86	84	88	0.6	1.5	1.6	1.2	10	10	10	C 0	SE 3	SSE 2
9	99.9	99.3	97.0	98.7	7.0	8.9	8.6	8.3	9.2	5.8	-	94	89	92	92	0.6	1.2	1.0	0.9	10	10	10	SSE 4	SE 2	SE 2
10	97.0	98.3	100.3	98.6	6.0	9.1	7.9	7.7	10.0	5.3	-	97	88	96	94	0.3	1.4	0.4	0.7	10	9	6	SE 3	S 3	S 1
11	102.7	103.9	106.1	104.2	6.3	9.3	7.0	7.4	10.3	5.9	-	98	93	100	97	0.1	0.8	0.0	0.3	10	7	10 ▬	SW 1	S 1	S 1
12	103.9	106.5	104.4	105.6	6.0	6.0	6.3	6.2	7.9	5.4	-	98	94	84	92	0.2	0.6	1.3	0.8	10 ▬	10	10	E 2	ESE 2	SE 2
13	99.3	98.1	96.1	97.8	5.3	5.5	6.0	5.7	6.8	4.5	-	91	97	95	94	0.8	0.3	0.3	0.5	10	10 ◐	10 ◐	SSE 3	SW 3	WSW 2
14	95.4	96.5	98.1	96.7	1.4	5.2	2.5	2.9	6.3	1.2	-	94	73	95	87	0.4	2.3	0.4	1.0	0	10	4	W 3	WNW 4	W 2
15	100.2	102.8	103.0	102.7	1.8	5.0	1.7	2.6	5.5	0.8	-	96	69	98	88	0.3	2.7	0.1	1.0	10	6	10 ●	WNW 4	NW 2	W 3
16	103.2	102.8	103.4	103.8	0.2	2.0	1.9	1.5	3.5	-0.4	-	92	94	94	93	0.5	0.4	0.4	0.4	10	10	6	SW 3	SW 3	W 2
17	110.7	113.5	115.7	113.3	1.8	2.8	1.5	1.9	4.4	1.3	-	93	72	85	83	0.6	2.1	1.0	1.2	10	10	10	N 2	N 3	C 0
18	113.8	112.0	110.2	112.0	1.3	2.2	0.4	1.1	2.4	0.3	-	77	64	82	74	1.5	2.6	1.1	1.7	10	9	5	SSW 1	SSW 3	SSW 3
19	110.9	112.6	111.2	111.6	0.8	3.2	2.8	2.4	3.7	-0.1	-	94	93	96	94	0.4	0.5	0.3	0.4	10	10 ●	10	SW 3	WSW 1	SSW 1
20	99.3	94.1	96.8	96.7	3.0	2.1	4.4	3.5	4.7	1.8	-	90	95	93	93	0.8	0.4	0.6	0.6	10	10 ●	10 ●	SW 7	SW 6	W 4
21	100.6	102.4	102.2	101.7	1.8	0.5	-0.8	0.2	4.5	-1.0	-	85	82	92	86	1.1	1.1	0.5	0.9	10	9	9	NNW 3	N 3	NNW 1
22	96.2	96.1	94.2	95.5	-0.1	2.9	3.4	2.4	4.7	-0.8	-	100	96	97	98	0.0	0.2	0.3	0.2	10	10 ●	8	SW 6	SW 4	SW 2
23	79.5	73.6	71.2	74.8	4.8	4.4	0.4	2.5	5.5	0.3	-	92	79	96	89	0.7	1.8	0.3	0.9	10 ●	8 ●	9 ⚹	SW 10	WSW 8	W 7
24	69.2	70.5	73.8	71.2	0.5	0.6	0.4	0.5	1.5	-0.8	-	94	94	96	95	0.3	0.4	0.3	0.3	9	10 ✳	10 ✳	WSW 4	W 4	W 8
25	86.2	92.7	100.2	93.0	-3.2	-1.8	-4.3	-3.4	0.7	-6.0	-	90	88	96	91	0.5	0.7	0.2	0.3	7	4	7	NNW 3	NW 6	W 3
26	97.8	95.4	92.5	95.2	-3.8	-1.6	0.8	-1.0	0.9	-3.3	-	87	94	96	92	0.6	0.3	0.3	0.4	10	10 ✳	10	SW 9	SW 9	SW 8
27	88.1	87.7	88.9	88.2	3.8	3.3	4.4	4.5	5.7	0.8	-	95	95	90	93	0.4	0.4	0.9	0.6	10 ●	10 ●	8	SW 10	WSW 8	WSW 5
28	86.5	90.0	96.1	90.9	4.3	3.1	0.4	2.0	6.6	0.1	-	80	58	86	75	1.6	3.2	0.9	1.9	10 ●	7	10 ✳	W 10	WNW 8	NNW 6
29	105.6	110.1	116.2	110.6	-5.1	-1.2	-6.4	-4.8	0.7	-8.3	-	93	72	91	85	0.3	1.6	0.3	0.7	2	2	0	C 0	WNW 2	N 1
30	115.3	111.7	107.0	111.3	-7.8	-2.5	-3.3	-4.2	-1.1	-9.0	-	87	64	74	75	0.4	1.9	1.3	1.2	4	10	0	SSE 2	S 4	S 3
31																									
M	99.7	100.0	100.6	100.1	2.0	4.0	2.7	2.8	5.4	0.7	-	92	83	91	89	0.5	1.4	0.7	0.9	8.5	8.6	8.0	3.4	3.5	2.5

Grudzień – Décembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	101.2	99.8	98.6	99.9	-3.7	0.8	-2.9	-2.2	1.0	-4.3	-	88	81	93	88	0.5	1.3	0.2	0.7	0	1	9	S 5	SSW 2	S 2
2	97.7	97.8	100.4	98.6	0.2	1.8	3.8	2.4	4.2	-3.1	-	92	91	90	91	0.5	0.7	0.8	0.7	10 ●	10 ●	10	SW 4	WSW 5	SW 7
3	101.5	96.4	90.1	96.0	3.1	3.2	4.2	3.7	4.4	2.7	-	88	88	93	90	0.9	0.9	0.5	0.8	10	10	10	SW 6	SSW 6	SW 8
4	88.8	88.8	91.8	89.8	4.3	4.9	2.9	3.8	6.3	2.2	-	92	82	93	90	0.7	1.6	0.4	0.9	8 ●	6	9	SW 9	SSW 9	WNW 6
5	101.4	103.3	99.9	101.6	1.1	3.1	4.3	3.3	4.7	0.6	-	94	84	93	90	0.4	1.2	0.3	0.7	10 ◐	8	10	WNW 4	WSW 4	SW 4
6	88.1	84.4	86.9	86.3	4.6	8.2	8.4	7.4	8.8	3.1	-	93	92	87	91	0.4	0.9	1.4	0.9	10 ●	10 ●	10	SW 10	W 7	W 9
7	86.8	78.4	76.0	80.4	5.6	7.6	6.4	6.3	9.0	3.3	-	78	91	89	86	2.0	0.9	1.0	1.3	10	10 ●	10 ●	W 5	SW 8	W 8
8	76.3	79.6	88.3	81.4	1.4	2.3	-0.4	0.7	6.5	-0.4	-	89	82	92	88	0.8	1.3	0.3	0.9	8	10 ✳	6 ✳	WSW 6	W 10	W 8
9	85.3	86.0	86.3	85.9	-0.7	-2.4	-3.9	-2.7	0.7	-3.9	-	81	82	85	83	1.1	0.9	0.7	0.9	4	8	0	WSW 10	W 10	W 6
10	82.9	80.6	71.0	78.2	-3.1	-2.0	-2.4	-3.0	-1.6	-3.6	-	93	73	96	87	0.3	1.3	0.2	0.7	2	10	10 ✳	SW 3	SSE 1	E 6
11	64.2	69.2	82.2	71.9	1.6	-4.7	-4.1	-2.8	1.8	-3.8	-	98	98	87	94	0.2	0.1	0.6	0.3	10 ●	10 ✳	4	SW 3	NNW 10	NW 8
12	91.7	93.8	98.8	93.3	-7.8	-3.6	-9.4	-7.6	-3.2	-9.9	-	87	83	83	83	0.4	0.8	0.4	0.5	0	6	4	WNW 2	W 2	C 0
13	94.0	(89.7)	102.2	95.3	-3.3	-2.3	-11.9	-7.9	-2.1	-12.8	-	90	89	97	92	0.4	0.6	0.1	0.4	10	6	0	SSW 6	NW 8	C 0
14	101.0	98.6	91.9	97.2	-14.2	-8.9	-11.2	-11.4	-8.1	-15.1	-	92	93	93	93	0.2	0.2	0.2	0.2	4	10	0	C 0	SE 1	C 0
15	83.6	77.0	71.8	77.3	-7.9	-3.9	-3.7	-3.3	-3.3	-11.3	-	96	94	98	96	0.1	0.2	0.1	0.1	9	10 ✳	10 ✳	ESE 4	E 4	E 2
16	68.4	70.1	73.6	71.4	-1.8	-1.0	-3.4	-2.4	-0.3	-3.0	-	100	99	94	98	0.0	0.1	0.3	0.1	10 ▬	10 ◐	10	C 0	E 1	E 1
17	79.3	79.3	78.8	79.2	-1.2	0.9	2.4	1.1	2.8	-4.2	-	96	98	98	97	0.2	0.1	0.2	0.2	10	10 ▬	10	SE 1	SSE 3	SE 1
18	78.1	81.5	83.2	81.6	1.4	-0.6	-6.0	-2.8	2.6	-6.2	-	100	94	89	94	0.0	0.3	0.4	0.2	10 ●	10	0	SE 1	SW 5	C 0
19	84.6	86.2	88.1	86.3	-4.0	-2.3	-3.1	-3.1	-1.3	-7.4	-	64	59	86	70	1.7	2.1	0.7	1.3	4	3	2	W 7	SW 6	SW 8
20	92.9	94.6	94.3	93.9	-3.9	-2.8	-3.0	-3.2	-2.2	-3.4	-	92	82	73	83	0.4	0.9	1.2	0.8	7	10	10	WSW 4	SW 3	SW 2
21	91.7	89.8	87.8	89.8	-3.8	-3.6	-3.0	-3.8	-2.6	-7.4	-	92	83	90	88	0.3	0.8	0.3	0.3	0	4	10	SE 1	E 2	SE 3
22	86.3	83.3	88.6	86.7	0.2	0.2	-0.6	-0.2	2.0	-3.2	-	96	80	81	86	0.3	1.2	1.0	0.8	10 ◐	9 ✳	10 ✳	SSE 3	SW 7	SW 12
23	93.1	96.7	96.6	96.1	-1.7	-1.9	-8.3	-3.2	-0.3	-9.0	-	74	67	93	79	1.4	1.8	0.2	1.1	8	1	0	WSW 8	W 8	C 0
24	90.8	90.0	89.3	90.0	-4.6	-1.7	2.2	-0.3	2.3	-11.3	-	86	98	93	92	0.6	0.1	0.6	0.4	10 ✳	10 ◐	10 ●	SE 4	S 1	S 4
25	90.8	93.4	96.9	93.7	3.0	2.7	2.2	2.3	3.4	1.9	-	84	91	91	89	1.2	0.6	0.7	0.8	10 ●	10	10	SW 7	SW 3	SW 2
26	101.1	103.4	102.4	102.3	1.8	2.1	1.3	1.6	2.3	1.1	-	96	96	98	97	0.3	0.3	0.1	0.2	10 ◐	10 ◐	10	SW 3	WSW 2	S 2
27	94.2	93.3	96.2	94.6	1.9	1.2	3.1	2.3	4.2	0.1	-	76	98	93	90	1.7	0.2	0.4	0.8	10	10 ●	9	SSE 6	S 4	SW 2
28	96.2	93.3	84.3	91.3	2.1	2.2	2.8	2.3	3.4	0.6	-	98	93	93	93	0.1	0.6	0.4	0.4	10	4	10 ●	SSW 3	S 2	S 7
29	76.8	73.4	74.9	73.7	3.3	3.9	4.1	4.8	8.2	2.3	-	87	73	82	81	1.1	2.3	1.3	1.7	6	9	9	SW 6	SW 9	SW 9
30	74.3	73.8	74.0	74.0	2.6	3.0	0.4	1.6	3.2	-0.1	-	82	79	98	86	1.3	1.6	0.1	1.0	9	4	10	SW 8	SSW 4	S 1
31	79.7	84.3	85.6	83.2	1.2	1.8	1.6	1.6	2.4	-1.1	-	92	78	81	84	0.3	1.6	1.3	1.1	10 ●	8	10	SW 3	NNW 4	NNW 6
M	87.9	87.6	88.2	87.9	-0.8	0.3	-0.9	-0.6	1.9	-3.7	-	89	86	91	89	0.6	0.9	0.3	0.7	7.7	8.0	7.5	4.6	4.9	4.3

Olsztyn – Dajtki

H_z – 133 m H_b – 138,7 m h_w – 12 m

Listopad – Novembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘB. ŚNIEGU L	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	
2	8	0.7	.	-	⊔ n – a; ▽ n
3	6	0.0	.	-	●° 4²⁰ – 5¹⁰ ✱ – 7⁰⁰ ●° 14⁴⁰ – n; ≐ n – n; ∾ 5¹⁰ – 8²⁰
4	6	.	.	-	= n – 14¹⁰, 16⁴⁰ – 24
5	6	.	.	-	= 0⁰⁰ – 24,
6	5	5.3	.	-	●° 12³⁰ – 14⁵⁵, = 0⁰⁰ – 18⁴⁵ ≡¹ – 24
7	5	.	.	-	≡¹ 0⁰⁰ – 12³⁰ = – 16²⁰ ≡¹ – np = np – 24
8	6	.	.	-	= 0⁰⁰ – 24
9	6	0.0	.	-	●° 17⁴⁰ – 18²⁰, = 0⁰⁰ – 24
10	6	.	.	-	= 0⁰⁰ – 24
11	6	.	.	-	= 0⁰⁰ – 16⁰⁰ ≡¹ – n
12	5	.	.	-	= n – 6³⁰ ≡° – 11⁴⁵ = – 24
13	5	0.0	.	-	●° 7²⁰ – 13²⁵ 16²⁰ – n; = 0⁰⁰ – 20³⁸ – n
14	8	1.4	.	-	●¹ 13⁰⁷ – ¹² ●, 14⁵⁵ – 15²⁰, 18²⁰ – ⁴⁰
15	7	0.2	.	-	● 4¹⁵ – 5¹⁰ 14⁰⁰ – ²⁰, 15⁵⁰ – 16¹⁵
16	6	0.7	.	-	✱° 7⁰⁵ – 13¹⁰ ● 14⁴⁰ – ⁵⁸, = 13¹⁰ – 14⁴⁰, 14⁵⁸ – 15⁴⁰
17	8	.	.	-	
18	8	.	.	-	
19	6	0.4	.	-	●° 12¹⁰ – 13⁴⁰ ●° 14⁵⁵ – 16²⁰, = n – 12¹⁰, 13⁴⁰ – 14⁵⁵, 16²⁰ – 24
20	6	7.1	.	-	● 3³⁰ – 6¹⁰ ● 20¹⁵ – n; = 0⁰⁰ – 3³⁰, 6¹⁰ – n
21	7	0.2	.	-	● n ✱ 10⁴⁵ – 11¹², 11⁵⁸ – 12²⁰
22	5	2.5	pł.	-	✱¹ n – 6¹⁵ ● 8⁴⁰, 15²⁰; = 8²⁵ – n
23	7	4.6	.	-	●¹ n – 5³⁰ ●° – 7²⁰ ●° 8²⁵ .. 9³⁰, 12³⁰ .. 16¹⁰, 18⁵⁵ .. 19³⁰ ✱° .. 22⁴⁰; ∩ 8⁵⁵ – 9⁰⁰
24	5	3.4	-	-	✱¹ 7⁰⁵ – n
25	8	.	10	-	
26	6	4.8	10	-	● 9⁵⁰ – 11¹⁰ ✱ – 15¹⁰ ✱° 15²⁰ – 17²⁰, = 9²⁰ – 24
27	6	12.6	pł.	-	●° n – 13³⁰ ●¹ 20²⁵ – ³⁵; = 0⁰⁰ – 13³⁰
28	8	1.0	.	-	●¹ 10⁰ .. 7¹⁰ ● 8²³ – ³⁵, 9⁵⁰ – 10¹⁰ ✱ 20³⁰ – n; ∩ 8²⁰ – ²⁶
29	8	0.0	1	-	✱ 9³⁵ – 10²⁸; ⊔ 16⁴⁵ – 18⁴⁰
30	7	.	1	-	
31					
Σ	–	44.9	–	-	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1955

1	6	0.0	1	-	= 6³⁰ – 24
2	6	0.1	1	-	●° 6²⁰ – 14²⁰ ● 15²⁰ – n; = 0⁰⁰ – 24
3	6	7.4	.	-	●° 14⁴⁰ – 15¹⁰ ●¹ – 20¹⁵ ●° 20⁵⁵ – 23⁰⁷ ●¹ – 24; = 0⁰⁰ – 24
4	7	2.6	.	-	●¹ 0⁰⁰ – ⁵² ●° 4⁵⁵ .. 8²⁰ ● 13⁰⁵ .. ³⁵ n; = 0⁰⁰ – ⁵²; ∩ 9⁴² – ⁴⁸
5	7	8.6	.	-	● n – 1⁴⁰ ● 2²⁰ – 4³⁰, 6⁴⁰ – 7⁰⁰ ● 18³⁰ – n
6	6	12.2	.	-	●° n – 3⁴⁰ ●¹ – n
7	6	16.0	.	-	● 7⁴⁰ – 11¹⁰ ●¹ – n
8	4	1.7	.	-	▲ 5⁵⁰ – ⁵⁹ ✱ 7⁴⁵ – 9³⁰, 10²⁵ – ⁴⁰, 12⁰⁸ – 14⁰⁵, 14⁵⁰ – 15¹⁰, n
9	8	0.1	2	-	✱ n 7³⁵ – ⁴⁵, 12⁰⁴ – ²⁰
10	7	5.5	2	-	✱¹ 17¹⁰ – 24
11	5	5.5	9	-	✱¹ 0⁰⁰ – 5³⁰ ●° 6⁵⁰ – 9²⁰ ✱¹ – 18²⁵; ✝ 18²⁰ – n
12	8	0.5	14	-	
13	7	0.0	15	-	✱¹ 5⁴⁰ .. 10⁴⁵; ✱✝ 7³⁰ – 8²⁰ ✝ – 9⁵⁰ ✱✝ – 10⁴⁵
14	7	.	14	-	= 14⁴⁰ – 20²⁰; ∨ n – n
15	5	5.6	14	-	✱° 11²⁵ – 21⁴⁰, ●° 22¹⁰ – 24; = 8³⁵ – 24; ∨ n – a
16	4	0.2	16	-	● 0⁰⁰ – 3⁴⁸ ● 12⁴⁵ – 18³⁰; = 0⁰⁰ – 3⁴⁸ ≡° – 12⁴⁵ = – 24
17	2	4.4	16	-	●° 9³⁰ .. 19²⁰; = 0⁰⁰ – 6³⁰ ≡° – 12⁴⁰ ≡¹ – 16⁰⁰
18	7	0.2	6	-	●° 6¹⁵ – 9⁵⁰ ✱° – 10²⁰ ✱ – 11²⁵; ≡¹ 1⁴⁰ – 9⁵⁰
19	8	0.5	5	-	✱° 4¹⁵ – 5²⁰ ✱° 7⁴⁶ – 8¹⁵, 12⁰⁸ – 14³⁵; ✝ p – n
20	8	.	6	-	
21	6	0.0	6	-	= 7³⁰ – 24
22	6	0.9	6	-	✱° n – 5⁴⁰ ● – 7³⁰ ✱° 9²⁰ – 12²⁵ ✱ .. 16²⁰ ✱ 17³⁵ .. 24; = 0⁰⁰ – 12²⁵
23	8	0.4	8	-	✱ 0⁰⁰ .. 4¹⁰; = n – n; ▽ 21³⁵ – n
24	5	0.5	10	-	✱¹ 4¹⁰ – 9³⁵ ● 12²⁰ – 13¹⁰ ●° 16²⁰ – ⁴⁵; = 0⁰⁰ – 12³⁸ ≡° – 16⁴⁵ = – 24
25	6	0.6	6	-	●° 6¹⁰ – 8¹⁰; = 0⁰⁰ – 24
26	5	0.0	4	-	● 6¹⁰ – 8²⁰, 12³⁰ – 15⁴⁰; = 0⁰⁰ – 24
27	5	4.5	-	-	● 8³⁰ – 9²⁰, ✱ – 10¹⁰ ✱¹ – 11¹⁵ ●¹ – 13²⁰; = 0⁰⁰ – n
28	6	7.2	pł.	-	●¹ 18²⁰ – 24; = n – 8⁴⁰ ≡ – 11³⁰ = – 24
29	7	0.0	pł.	-	●¹ 0⁰⁰ – 3²⁰, ● 14⁴⁰ – 15²⁵, 19⁴⁰ – 20¹⁰; = 0⁰⁰ – 4³⁰
30	7	0.0	pł.	-	= 20⁴⁰ – 21⁴⁰ ≡° – n
31	7	1.2	.	-	● 6⁰⁰ – 7³⁰
Σ	–	85.6	–	-	UWAGI:

Szczecin – Dąbie φ = 53°24' λ = 14°37' Styczeń – Janvier 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	151.2	151.2	154.3	152.2	0.2	-1.8	-2.0	-1.4	0.4	-5.0	-	90	98	87	92	0.6	0.2	0.7	0.5	10 ✳	9	9	NE 4	E 4	NE 4
2	152.5	150.9	150.4	151.3	-2.2	-0.8	-1.8	-1.6	-0.7	-5.0	-	85	81	86	84	0.8	1.1	0.8	0.9	9	10	10	NE 5	NE 7	NE 4
3	129.3	128.7	129.5	129.2	-2.4	-2.6	-5.5	-5.0	-1.7	-5.9	-	87	87	78	84	0.7	0.7	1.0	0.8	10	10 △	9	ENE 5	NE 4	ENE 3
4	128.9	129.4	130.8	129.7	-5.8	-2.0	-6.0	-4.4	-1.8	-7.4	-	82	75	87	81	0.8	1.5	0.5	0.9	9	1	0	NE 5	NE 2	WSW 2
5	130.2	130.1	128.8	129.7	-4.6	-5.6	-5.2	-5.6	-3.0	-10.3	-	91	87	88	89	0.4	0.6	0.6	0.5	10	10	10	WSW 1	SW 4	SW 2
6	125.7	125.4	124.9	125.3	-4.0	-1.9	-5.4	-5.2	-1.6	-4.5	-	89	85	90	87	0.5	0.9	0.5	0.6	10	9	9	C 0	SE 1	ESE 2
7	122.3	120.1	116.8	119.7	-5.7	-4.1	-5.0	-4.4	-3.1	-5.7	-	90	87	85	87	0.5	0.6	0.6	0.6	10	10	10	ESE 3	ESE 6	SE 4
8	113.7	113.7	115.6	114.3	-6.0	-6.0	-6.6	-6.3	-5.0	-6.8	-	84	87	91	87	0.6	0.5	0.3	0.5	10	10	10	ENE 2	NE 2	E 2
9	114.6	113.4	112.6	113.5	-6.0	-5.8	-4.2	-4.6	-3.3	-6.6	-	87	87	89	88	0.5	0.6	0.5	0.5	10	10	10	SW 2	C 0	S 1
10	108.6	105.0	94.4	102.0	-3.0	-1.3	0.7	-0.7	0.8	-4.7	-	88	78	83	83	0.6	1.2	1.1	1.0	10	10	10	S 1	SSW 9	SW 9
11	83.9	83.6	89.0	85.5	2.2	2.5	0.4	1.4	2.8	-0.8	-	93	98	92	94	0.6	0.1	0.5	0.4	10 ●	10	3	SW 10	SSW 2	SW 2
12	94.2	94.9	95.2	94.1	-0.2	1.1	-1.1	-0.3	1.7	-3.4	-	86	77	87	83	0.8	1.5	0.8	1.0	4	6	5	SW 5	WSW 5	SW 3
13	89.6	92.7	97.9	93.4	-0.8	0.1	-0.6	-0.5	1.0	-3.6	-	89	88	81	86	0.6	0.8	1.1	0.8	10 ✳	9	2	SW 5	SW 10	SW 12
14	96.5	90.5	95.9	94.3	-2.0	-1.4	-1.6	-1.6	-0.5	-2.9	-	85	88	90	88	0.8	0.6	0.5	0.6	10	10 ✳	9 ✳	SSW 6	ENE 4	WNW 2
15	107.6	110.7	107.8	108.7	-5.7	-1.9	-2.6	-3.2	-0.7	-6.5	-	95	87	85	89	0.2	0.7	0.8	0.6	0	8	7	SW 3	SW 7	SW 5
16	93.7	88.8	81.6	88.0	-0.4	2.8	4.1	2.6	4.7	-3.1	-	86	95	95	92	0.8	0.4	0.4	0.5	10	10 ●	7	SSE 5	SW 4	SE 6
17	64.9	83.2	90.4	79.5	5.7	-3.3	-1.4	-0.1	6.9	-3.8	-	89	95	86	90	1.0	0.3	0.8	0.7	10 ●	10 ✳	7	SW 10	NW 17	SW 8
18	89.8	89.9	89.2	89.6	-2.8	-1.6	-1.3	-1.8	-0.7	-3.7	-	86	65	93	81	0.7	1.9	0.4	1.0	9	2	10 ✳	SW 10	SSW 8	SW 6
19	98.4	102.6	105.0	102.0	-0.6	1.1	0.8	0.5	1.4	-2.7	-	95	83	85	88	0.3	1.1	1.0	0.8	10 ✳	9	10	SW 7	WSW 8	SW 9
20	110.0	114.2	122.1	115.4	0.1	1.6	-4.4	-1.8	1.7	-5.3	-	94	71	93	86	0.4	2.1	0.3	0.9	10	3	0	SW 5	W 4	SW 1
21	127.1	126.7	122.1	125.3	-12.2	-4.6	-7.6	-8.0	-4.2	-12.8	-	93	93	90	92	0.2	0.3	0.3	0.3	10 ▬	4	0	C 0	C 0	ESE 6
22	115.6	114.4	115.6	115.2	-9.8	-5.6	-6.9	-7.3	-5.0	-11.6	-	88	79	88	85	0.4	0.8	0.4	0.5	0	4	0	ESE 8	E 12	ENE 2
23	121.2	125.1	128.1	124.8	-8.5	-5.2	-8.4	-7.6	-4.7	-10.2	-	89	83	95	90	0.3	0.6	0.2	0.4	1	3	6	ESE 8	ESE 4	ESE 2
24	128.1	126.0	125.8	126.0	-8.8	-5.5	-5.0	-5.1	-2.9	-9.6	-	95	85	95	92	0.2	0.6	0.3	0.4	4	10	10	C 0	SW 3	WSW 5
25	120.1	119.3	120.4	119.9	-1.4	-0.6	0.7	-0.2	1.0	-3.1	-	92	95	98	95	0.4	0.3	0.1	0.3	10	10	10	WSW 4	SW 4	SW 3
26	121.2	119.6	116.4	119.1	1.1	2.0	0.9	1.2	3.0	-0.1	-	92	94	83	90	0.5	0.4	1.1	0.7	10	9	0	SW 1	ESE 2	SSE 2
27	116.3	115.8	114.6	115.6	-1.0	0.5	0.0	-0.1	1.0	-2.7	-	91	86	100	92	0.5	0.8	0.0	0.4	10	10	0	WNW 3	SSW 4	C 0
28	113.1	113.3	113.2	113.2	-4.7	1.3	1.0	-0.4	2.2	-5.8	-	100	85	81	89	0.0	1.0	1.3	0.8	2	10	3	C 0	NNE 1	WSW 1
29	113.0	113.2	113.9	113.4	-3.3	3.3	2.7	1.3	4.9	-4.0	-	94	71	77	81	0.3	2.2	1.7	1.4	0	2	0	C 0	SW 2	SW 2
30	112.9	111.1	109.8	111.3	-3.1	3.6	3.6	2.4	6.3	-3.2	-	95	67	78	80	0.3	2.9	1.7	1.6	0	0	1	C 0	SE 2	SSW 3
31	109.6	109.7	108.6	109.3	2.3	4.8	3.3	3.4	5.9	1.6	-	86	76	81	81	1.0	2.0	1.4	1.5	4	9	7	SW 4	SSW 1	C 0
M	111.7	112.0	112.2	112.0	-2.9	-1.0	-1.8	-1.9	0.2	-4.9	-	90	84	88	87	0.5	0.9	0.7	0.7	7.5	7.6	5.9	3.9	4.6	3.7

Luty – Février 1955

1	107.6	106.7	104.9	106.4	-1.7	2.7	0.7	0.6	3.8	-1.9	-	94	84	92	90	0.3	1.2	0.5	0.7	6	7	0	C 0	C 0	E 1
2	103.0	102.0	99.8	101.6	-4.0	-0.2	0.0	-1.0	0.8	-4.2	-	96	98	100	98	0.2	0.1	0.0	0.1	10 ▬	10 ▬	10 ▬	C 0	SSE 2	C 0
3	97.5	98.0	99.5	98.3	-1.5	-0.3	-3.6	-2.2	0.1	-3.7	-	99	96	99	98	0.1	0.3	0.1	0.2	10	10	0 ▬	C 0	SW 2	C 0
4	98.1	96.5	94.1	96.2	-0.6	3.7	4.9	3.7	6.2	-4.2	-	95	79	79	84	0.3	2.0	1.8	1.4	9	7	9	C 0	E 2	SE 4
5	90.1	85.6	85.3	87.0	1.6	2.5	0.3	1.2	5.0	0.2	-	96	96	98	97	0.3	0.3	0.1	0.2	10	10 ●	10 ✱	S 1	ESE 4	S 2
6	94.2	99.7	107.1	100.3	1.5	1.9	0.4	1.0	2.2	0.2	-	94	84	92	90	0.4	1.2	0.5	0.7	10	9	9	WNW 3	W 3	SW 1
7	112.4	114.2	112.6	113.1	0.5	2.1	0.7	1.0	2.4	-0.8	-	88	84	88	87	0.7	1.2	0.7	0.9	10	9	7	WSW 3	WSW 3	SW 3
8	104.2	101.9	93.2	99.8	0.0	1.3	3.4	2.0	3.5	-0.7	-	90	83	97	90	0.6	1.1	0.3	0.7	10 ✳	10	10 ●	SSE 5	SSE 4	SSW 4
9	90.5	91.6	96.0	92.7	2.6	2.4	1.4	2.0	3.8	0.9	-	95	100	74	90	0.4	0.0	1.8	0.7	10	10	10	SSW 5	WSW 3	W 6
10	94.3	94.3	99.2	95.9	-0.4	0.2	-0.8	-0.4	1.8	-0.8	-	86	94	97	92	0.8	0.4	0.2	0.5	4	10 ⇄	10 ✳	W 6	WNW 5	NW 4
11	105.2	107.6	108.0	106.9	-2.8	-0.9	-1.2	-1.5	0.0	-3.3	-	86	73	76	78	0.7	1.5	1.3	1.2	9	8	10	WNW 2	WSW 3	SSW 2
12	109.0	110.3	110.3	109.9	-1.2	0.6	-2.6	-1.4	0.8	-2.8	-	95	84	98	92	0.3	1.0	0.1	0.5	10	10 ✳	5	S 3	S 2	C 0
13	110.1	110.2	110.1	110.1	-6.8	-2.6	-4.9	-4.8	-1.4	-7.1	-	99	98	95	97	0.0	0.1	0.2	0.1	10 ▬	9	9	ESE 1	NE 2	C 0
14	107.2	105.3	103.3	105.3	-6.2	-2.9	-3.6	-4.1	-2.7	-7.0	-	81	84	97	87	0.7	0.8	0.2	0.6	9	6	10 ✳	SW 2	SW 6	WSW 3
15	103.3	104.4	106.3	104.7	-6.4	-4.3	-6.0	-5.7	-3.1	-7.7	-	94	86	81	87	0.2	0.6	0.7	0.5	5 ✳	10 ✳	1	WNW 5	NW 6	WNW 3
16	100.8	93.3	85.4	93.2	-9.8	-5.0	-2.8	-5.1	-2.7	-10.3	-	94	73	88	85	0.2	1.1	0.6	0.6	4	10	10	SW 6	SSW10	SW 9
17	83.8	85.1	87.1	85.3	-0.5	1.3	-0.2	0.1	2.1	-2.8	-	86	70	80	79	0.9	2.0	1.2	1.4	10 ✳	1	7	SW 9	SW 10	SSW 5
18	90.5	93.2	96.1	93.3	-3.2	-0.2	-3.0	-2.8	0.6	-3.5	-	90	74	86	83	0.4	1.3	0.7	0.9	3	3	10	SW 3	SW 5	W 3
19	98.0	98.9	97.2	98.0	-4.4	-1.5	-6.8	-4.9	0.0	-7.2	-	93	80	96	90	0.3	1.1	0.1	0.5	3	10	0	SW 5	ENE 2	E 2
20	96.1	97.9	103.2	99.1	-2.8	-2.3	-4.0	-3.3	-2.1	-7.4	-	84	80	82	82	0.8	1.0	0.8	0.9	10	10 ✳	10	NE 8	NE 9	NE 4
21	109.1	110.4	111.7	110.4	-4.7	-1.1	-3.3	-4.2	-0.7	-6.0	-	88	83	85	85	0.5	1.0	0.6	0.7	9	10 ✳	0	W 1	WNW 1	W 1
22	112.5	114.6	117.0	114.7	-9.1	-0.1	-6.3	-5.4	-0.1	-9.2	-	93	69	94	86	0.2	1.9	0.2	0.8	6 ✳	6	0	SSW 1	W 2	C 0
23	118.8	119.2	117.2	118.4	-10.4	-2.1	-10.8	-8.3	-0.6	-11.2	-	94	73	97	89	0.2	1.3	0.1	0.5	2	1	0	W 1	SSW 3	SSW 2
24	115.2	114.7	115.8	115.2	-14.2	-6.0	-9.3	-9.7	-0.9	-16.8	-	92	92	88	91	0.2	0.3	0.4	0.3	10 ▬	1	0	ENE 1	ENE 1	NNE 1
25	118.3	119.3	119.1	118.9	-14.9	-2.2	-10.4	-9.3	-0.9	-15.6	-	91	66	84	80	0.2	1.8	0.4	0.8	0	7	0	C 0	NE 1	C 0
26	119.2	117.9	118.0	118.4	-14.0	-2.7	-8.7	-8.3	-1.3	-15.4	-	92	71	89	84	0.2	1.4	0.4	0.7	0	0	0	NE 1	NNE 2	C 0
27	119.3	121.5	124.3	121.8	-10.3	-4.3	-5.2	-6.3	-3.4	-12.9	-	94	96	88	93	0.2	0.2	0.3	0.3	10 ▬	10	0	C 0	C 0	NE 2
28	129.6	132.2	133.2	132.3	-11.2	-0.2	-3.6	-3.6	1.3	-12.3	-	93	78	83	83	0.2	1.3	0.6	0.7	8	3	0	C 0	NE 3	C 0
29																									
30																									
31																									
M	104.9	105.2	105.6	105.2	-4.9	-0.7	-3.2	-3.0	0.3	-6.3	-	92	83	89	88	0.4	1.0	0.3	0.6	7.4	7.4	5.2	2.6	3.4	2.2

Szczecin – Dąbie H_s = 1 m H_b = 6,9 m h_w = 21,5 m Styczeń – Janvier 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.4	1	-	*° 3^40 – 12^10 ; = 12^10 – 13^40
2	7	.	1	-	
3	7	0.2	1	-	*° 9^30 – 11^30 △° – 15^10 ; = 7^30 – 10^30
4	7	.	1	-	
5	7	.	1	-	= 14^30 – 24
6	6	0.0	1	-	*° 10^41 … 11^02 ; = 0^00 – 24
7	6	.	1	-	= 0^00 – 24
8	7	.	1	-	= 0^00 – 10^30
9	7	.	1	-	
10	5	0.4	1	-	= 5^25 – 24
11	5	2.6	.	-	●° 0^45 – 4^35 6^20 – 12^30 , 13^45 – 15^15 15^30 … 16^30 ; ≫ 0^50 – 10^30 ; = 0^00 – 22^30
12	8	0.7	.	-	␣° 4^00 – 7^30
13	7	0.0	2	-	*° 1^30 7^15 12^30 – 45 ; ┼→ 8^45 – 9^40 ; ≫ 14^45 – 22^50
14	5	1.4	1	-	*° 10^42 – 13^10 *' – 14^15 *° – 18^28 , 19^30 … 21^30 ; = 7^20 – 22^00
15	7	0.0	3	-	= 9^30 – 11^30
16	6	1.6	3	-	*° 4^15 – 5^35 7^45 – 8^20 ●° 8^45 … 11^20 ●° – 13^20 14^20 … 15^45 – 20^00 22^30 – 24
17	2	4.1	.	-	●° 0^00 – 1^30 , 5^05 – 8^35 ✱' – 9^00 *┼→² – 13^45 *° – 14^10 ; ┼→° 15^30 – 24 ; ≫ 8^50 – 12^50 ◁ – 13^45
18	7	0.6	2	-	*° 19^15 21^35 ; ┼→° 0^00 – 8^30 , ∞ 14^20 – 17^30
19	7	0.5	3	-	*⁰⁻¹ 4^15 9^30 , ✱ 10^48 … 12^03 ; ♈° 12^10 … 50 *¹⁻⁰ 16^10 – 18^30 ; ≫ 17^30 – 19^30
20	6	0.0	8	-	*° 9^20 – 10^10 ; = 5^30 – 13^15
21	5	.	8	-	≡' 1^00 – 8^50 = – 19^30 ; V' 6^50 – 10^50
22	7	.	8	-	≫ 1^30 – 6^30 8^40 – 17^50 ; = 7^30 – 10^20 , ⊕ 13^40 – 15^25
23	7	.	7	-	= 8^30 – 9^30 , 22^30 – 24
24	6	.	7	-	= 0^00 – 24
25	4	.	7	-	= 0^00 – 24
26	5	.	6	-	= 0^00 – 24
27	5	.	4	-	= 0^00 – 24
28	6	.	pz.	-	= 0^00 – 24 ; V° 5^00 – 11^00
29	5	.	pz.	-	= 0^00 – 24
30	6	.	pz.	-	= 0^00 – 24 ; ♡ 18^30 – 19^25
31	6	.	pz.	-	= 0^00 – 24
Σ	–	12.5	–	-	UWAGI:

Luty – Février 1955

1	6	.	.	-	= 0^00 – 24 ; ♡ 22^50 – 23^10
2	5	.	.	-	= 0^00 – 1^00 ≡⁰⁻² – 13^50 = – 15^55 ≡° – 24 ; V 9^55 – 14^30
3	4	.	.	-	≡⁰⁻¹ 0^00 – 6^00 = – 8^20 ≡⁰⁻¹ – 10^35 = – 11^00 ≡° – 12^55 = – 15^40 ≡⁰⁻² – 23^00 = – 24
4	6	.	.	-	= 0^00 – 24
5	5	7.1	.	-	●° 10^05 – 16^03 ✱° – 21^35 *° – 23^30 ✱° – 24 ; = 0^00 – 7^45 ≡° – 9^50 = – 14^20
6	7	0.0	1	-	✱ 0^00 – 1^30 4^55 – 6^03 ●° 14^40 – 15^30 ; = 1^30 – 10^30
7	7	0.0	.	-	*° 7^25 … 8^30 ; ♡ 18^40 – 23^50
8	7	8.5	.	-	✱° 5^45 – 6^30 *° – 9^16 10^46 … 11^30 ●° 16^42 – 23^38
9	5	0.8	.	-	●° 4^15 5^48 ●° 10^40 – 11^50 ●¹⁻⁰ – 12^35 ●¹⁻² – 13^15 ●° – 13^35 ✱° – 15^20
10	6	1.2	.	-	↔° 11^40 – 13^20 *° – 14^40 *' – 16^50 *° – 22^30 ; = 11^20 – 22^30
11	7	0.0	2	-	♈ 20^18 – 22 ; = 9^30 – 10^50
12	6	2.5	2	-	*° 12^55 – 18^20 , = 4^00 – 22^55 ≡° – 24
13	5	.	3	-	≡° 0^00 – 1^00 ≡' – 9^50 ≡° – 11^00 = – 23^10 ; V 2^55 – 13^00
14	7	1.6	3	-	*° 8^30 – 9^05 , 18^42 – 23^20
15	6	0.6	3	-	*° 4^40 – 5^25 , 5^40 7^45 ♈ 8^05 11^06 *° 11^22 – 13^28 ♈ 14^45 – 17^35
16	6	0.5	6	-	*° 2^39 … 3^05 ; ┼→° 12^30 – 13^46 *┼→° – 14^30 *┼→' – 18^10 *┼→° – 19^30 ┼→° – 24 ; ≫ 13^00 – 20^00
17	6	0.0	3	-	┼→° 0^00 – 10^50 *┼→° 6^45 – 7^20 ; ≫ 0^00 – 14^00 ; = 10^30 – 24
18	6	0.0	3	-	= 0^00 – 24
19	5	.	3	-	*° 0^43 1^08 = 0^00 – 7^20 ≡ – 8^40 ≡° – 9^52 = – 24 ; ⊕ 12^10 – 14^15
20	6	0.1	3	-	*° 1^25 … 1^20 ; = 0^00 – 6^05
21	5	0.3	3	-	*° 11^26 – 48 *' – 12^10 *° – 12^15 ♈ 12^45 – 13^40
22	7	0.0	4	-	♈' 2^20 – 45 ♈ 3^05 – 15 6^50 – 7^07 , 7^48 – 9^30 , 13^00 … 15^40 ; = 6^15 – 12^10 , 17^40 – 24
23	6	.	4	-	= 0^00 – 14^30 , 17^40 – 24
24	6	.	4	-	= 0^00 – 1^45 ≡⁰⁻¹ – 10^40 = – 13^20 ; V' 2^40 – 10^55
25	7	.	4	-	= 1^55 – 9^30 ; V° 6^45 – 11^30
26	7	.	2	-	= 2^30 – 11^30 , 23^40 – 24 ; V° 6^45 – 8^55
27	5	.	2	-	= 0^00 – 4^5 ≡° – 3^30 ≡' – 9^15 ≡° – 11^20 = – 24 ; V° 0^45 – 14^30
28	7	.	2	-	= 0^00 – 11^30
29			.		
30					
31					
Σ	–	23.2	–	-	UWAGI:

Szczecin - Dąbie φ = 53°24' λ = 14°37' Marzec - Mars 1955

DNI	CIŚNIENIE p = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	137.2	136.7	135.2	136.4	-15.1	-1.2	-7.4	-7.8	-0.4	-15.3	-	91	68	85	81	0.2	1.8	0.5	0.8	0	5	5	C 0	ESE 5	C 0
2	135.4	136.2	136.0	135.9	-14.2	0.4	-4.6	-5.8	1.1	-14.5	-	96	54	79	76	0.1	2.9	0.9	1.5	1	4	10	C 0	E 1	C 0
3	136.0	136.2	135.4	135.2	-12.2	-0.2	-1.5	-5.8	0.1	-14.6	-	96	78	90	88	0.1	1.5	0.5	0.6	1	10	9	SW 2	C 0	E 2
4	125.8	117.9	111.5	118.5	-6.8	1.5	1.1	-0.8	5.0	-9.6	-	94	72	81	82	0.2	1.9	1.2	1.1	5	7	9	SSW 4	SW 5	SW 4
5	102.1	105.0	109.1	104.7	0.6	2.1	-0.4	0.5	5.0	-0.5	-	96	91	94	94	0.5	0.6	0.5	0.4	10	9 ●	5	WSW 5	SW 6	SE 5
6	115.1	116.2	114.9	115.4	-1.7	5.1	0.0	0.4	5.6	-2.1	-	98	81	90	90	0.1	1.4	0.6	0.7	9	6	10	NE 1	E 2	ENE 5
7	109.5	106.5	104.4	106.7	-5.5	-1.4	-1.5	-1.8	1.0	-5.5	-	85	78	90	84	0.8	1.2	0.5	0.8	6	10 ✳	10	ENE 6	ENE 6	S 2
8	102.1	102.5	104.9	105.1	-2.4	1.6	-2.9	-1.6	5.4	-5.5	-	87	67	91	82	0.7	2.5	0.4	1.1	10	0	0	SW 5	SSW 2	E 1
9	110.6	113.7	118.6	114.5	-8.5	2.4	-5.0	-5.0	5.6	-8.5	-	95	72	97	88	0.2	2.1	0.1	0.8	10	0	0	C 0	C 0	C 0
10	125.0	124.7	126.5	124.7	-5.8	1.0	-4.4	-2.9	1.5	-6.5	-	96	60	95	85	0.2	2.6	0.5	1.0	9	9	0	C 0	NE 5	NE 2
11	129.5	130.5	132.0	130.5	-7.9	1.7	-5.4	-5.2	2.2	-8.5	-	96	70	92	86	0.1	2.0	0.4	0.8	5	9	0	NE 1	NE 5	NE 2
12	135.0	132.2	130.5	131.9	-9.7	0.8	-4.6	-4.5	1.8	-9.8	-	91	56	76	74	0.5	2.9	1.0	1.4	0	1	0	NE 2	ENE 5	NE 1
13	127.2	124.0	118.7	123.3	-8.5	2.0	-1.8	-2.5	5.0	-9.1	-	89	61	92	81	0.5	2.8	0.4	1.2	0	0	0	E 2	S 2	SW 2
14	116.4	116.6	116.7	116.6	0.0	4.5	0.7	1.5	5.2	-5.7	-	96	60	96	84	0.2	3.5	0.2	1.2	9	1	10 ●	W 5	WSW 6	SW 5
15	118.5	118.0	114.8	117.1	0.9	2.5	3.5	2.4	5.6	0.4	-	96	87	85	89	0.2	0.9	1.2	0.8	10	10	9	NW 4	W 5	WSW 6
16	108.9	106.5	102.1	105.8	2.7	4.1	0.5	2.0	4.4	0.0	-	88	83	90	87	0.9	1.4	0.6	1.0	10 ●	10	8	WSW 8	W 6	W 5
17	98.3	99.2	103.5	100.3	-1.7	2.6	-1.2	-0.4	3.6	-1.9	-	92	65	84	80	0.4	2.6	0.9	1.5	6	7	0	WSW 5	WNW 5	WSW 2
18	101.0	101.7	107.5	103.4	-1.5	-0.1	-5.2	-5.0	1.5	-5.5	-	90	84	85	86	0.5	1.0	0.6	0.7	10 ✳	9 ✳	10	SSW 6	NW 8	NW 4
19	108.8	110.8	107.9	109.2	-8.7	-1.5	-5.1	-5.0	0.2	-9.5	-	83	52	75	70	0.5	2.7	1.0	1.4	0	1	0	WSW 5	SW 4	S 1
20	107.6	108.4	110.9	109.0	-9.7	0.7	-4.1	-4.5	1.5	-10.1	-	91	64	91	82	0.5	2.5	0.4	1.0	4	9 ✳	4	C 0	WSW 4	C 0
21	110.5	106.4	100.4	105.7	-9.0	3.1	-1.0	-2.0	5.4	-9.6	-	95	54	97	82	0.2	3.5	0,2	1.5	5	10	10 ✳	C 0	ESE 8	E 7
22	101.6	108.5	116.0	108.6	0.9	4.6	0.0	1.4	5.9	-1.1	-	87	70	90	82	0.9	2.6	0.6	1.4	10	1	0	SW 4	WSW 8	C 0
23	118.6	118.9	113.9	117.1	0.4	2.1	6.6	3.9	6.6	-2.2	-	92	89	88	90	0.5	0.8	1.1	0.8	10 ✳	10	9	ESE 6	E 5	S 6
24	109.8	108.5	105.7	108.0	6.5	11.4	9.5	9.1	12.4	5.8	-	84	78	99	87	1.6	5.0	0.1	1.6	5	10	9	SW 6	SW 6	SSW 5
25	107.8	115.2	112.4	111.1	7.1	7.5	4.7	6.0	10.6	4.0	-	99	87	98	95	0.2	1.5	0.1	0.5	10 ●	10	10 ≡	WSW 6	WNW 4	C 0
26	102.4	99.1	102.0	101.2	5.5	13.7	10.8	10.2	18.5	5.9	-	94	70	91	85	0.5	4.7	1.2	2.1	10	9	10 ●	ESE 6	SW 5	W 2
27	101.2	98.0	108.2	102.5	7.8	12.7	0.4	5.5	13.5	0.2	-	94	82	90	89	0.6	2.6	0.6	1.5	10	9	10	WSW 5	WSW 6	N 10
28	117.2	116.9	116.5	116.9	-1.1	5.1	0.5	1.2	5.6	-1.6	-	89	49	80	75	0.6	4.5	1.2	2.1	1	4	2	WNW 5	SW 6	W 2
29	116.6	118.2	123.5	119.4	-1.0	3.0	-1.0	0.0	4.1	-2.5	-	91	64	77	77	0.5	2.8	1.5	1.5	2	9	9	C 0	NE 1	ENE 7
30	127.4	127.0	122.5	125.6	-5.2	2.5	0.0	-0.2	5.7	-4.9	-	90	55	66	70	0.5	3.5	2.1	2.0	1	2	2	NE 2	W 5	WSW 4
31	114.6	111.8	108.1	111.5	0.6	4.4	5.8	3.2	4.8	-0.6	-	75	68	92	78	1.6	2.7	0.7	1.7	10 ✳	9	10 ●	WSW 7	WSW 8	SW 6
M	115.5	115.1	115.1	115.2	-5.1	3.1	-0.4	-0.2	4.4	-4.6	-	91	70	88	85	0.5	2.3	0.7	1.2	5.8	6.5	5.7	5.2	4.5	2.9

Kwiecień - Avril 1955

1	108.6	112.4	116.5	112.4	1.5	6.1	1.5	2.6	6.5	-0.1	-	96	42	87	75	0.2	5.5	0.9	2.2	10 ●	5	6	C 0	E 1	C
2	120.9	122.0	121.8	121.6	2.1	6.5	5.5	4.8	7.6	-0.1	-	89	60	81	77	0.8	3.7	1.7	2.1	9	9	9	SW 2	W 6	SW 2
3	120.4	117.7	115.9	118.0	2.5	12.1	6.9	7.0	12.4	1.1	-	91	45	64	67	0.6	7.7	5.5	5.9	9	8	9	C 0	SW 6	SW 2
4	115.6	115.9	116.8	114.8	4.6	6.8	5.1	5.4	7.8	5.9	-	84	94	94	91	1.4	0.6	0.6	0.9	9	10 ●	9	SW 1	C 0	C 0
5	120.2	120.3	119.2	119.9	4.6	7.8	5.7	6.0	9.0	4.0	-	95	80	89	87	0.6	2.1	1.0	1.2	10	10	6	C 0	S 2	E 2
6	118.5	118.8	118.4	118.6	5.1	11.1	4.2	5.6	12.4	0.4	-	95	60	90	82	0.4	5.2	0.8	2.1	9	8	0	E 1	SW 4	C 0
7	116.8	115.1	116.8	116.2	5.1	16.7	9.0	9.4	16.9	0.0	-	97	48	95	80	0.2	9.9	0.7	3.6	10	10	10 ●	C 0	SW 5	W 5
8	117.6	119.1	120.8	119.2	6.8	4.1	1.5	3.4	9.2	1.2	-	91	88	76	85	0.9	1.0	1.6	1.2	10	10	10	WNW 4	ENE 2	NE 5
9	124.2	125.5	121.4	125.0	0.1	5.5	2.6	2.6	7.0	-0.5	-	72	47	79	66	1.8	4.7	1.6	2.7	9	4	0	ENE 4	E 1	E 1
10	119.2	119.5	118.0	118.9	0.9	4.8	2.5	2.6	5.6	0.4	-	88	68	89	82	0.7	2.7	0.8	1.4	10 ●	10	5	E 1	SE 4	SSE 2
11	112.4	109.2	109.9	110.5	2.7	5.6	5.5	4.8	7.0	-0.8	-	95	97	95	96	0.4	0.5	0.4	0.4	10 ●	10 ●	10 ●	ESE 4	E 1	NW 2
12	119.6	126.0	126.7	124.1	4.4	4.7	4.9	4.7	6.6	5.4	-	92	87	84	88	0.7	1.1	1.4	1.1	5	10	10	NNE 5	N 5	SSW 5
13	119.1	117.9	117.1	118.0	6.8	9.7	4.9	6.6	10.7	4.7	-	99	75	84	86	0.2	2.9	1.4	1.5	10 ●	6	5	SW 5	NW 4	NW 6
14	110.6	112.1	117.2	113.3	4.4	9.5	5.5	5.2	10.4	2.9	-	87	66	91	81	1.1	4.0	0.6	1.9	9	7	8	W 6	NW 7	N 6
15	119.0	121.5	125.5	121.2	5.5	5.9	2.8	3.2	4.6	2.1	-	88	80	88	85	0.9	1.6	1.0	1.2	10 ●	10	10	N 2	NNE 5	N 6
16	124.7	126.2	127.4	126.1	5.0	4.4	2.5	3.0	5.2	2.2	-	90	84	87	87	0.8	1.4	0.9	1.0	10	10	4	N 5	NNE 5	NNE 4
17	128.0	127.8	130.8	128.9	0.5	8.1	0.7	2.5	8.7	-0.1	-	100	59	75	77	0.0	4.4	1.7	2.0	0 ≡	4	0	C 0	N 8	N 4
18	128.0	126.6	126.0	126.9	1.0	2.5	1.6	1.6	4.5	-1.5	-	75	59	65	66	1.7	2.9	2.4	2.5	5	9	1	NW 5	N 9	N 7
19	124.4	125.7	121.1	125.1	1.7	6.7	0.8	2.5	7.8	0.8	-	70	54	77	67	2.0	4.5	1.5	2.7	0	5	2	N 5	N 4	N 1
20	114.0	111.4	107.1	110.8	1.7	9.0	6.6	6.0	10.4	-4.0	-	90	67	81	79	0.6	5.8	1.8	2.1	10 ●	7	0	WSW 5	W 5	SW 5
21	104.9	108.5	114.5	109.2	5.9	6.5	2.6	3.9	8.0	2.5	-	75	64	98	66	2.0	3.6	3.1	2.9	9	9	1	W 8	WNW 8	W 2
22	117.4	118.4	118.9	118.2	2.2	7.5	2.5	3.6	8.0	-0.4	-	82	37	61	60	1.5	6.5	2.8	3.5	1	9	1	W 5	NW 4	WNW 1
23	117.0	112.3	109.1	112.8	2.1	9.9	6.2	6.1	10.4	0.4	-	84	48	94	75	1.2	6.4	0.6	2.7	10 ●	10	10 ●	SSW 5	WSW 9	SW 5
24	102.3	100.1	107.8	105.4	6.5	6.4	2.2	4.5	7.0	0.8	-	96	75	89	87	0.5	2.4	0.8	1.2	10 ●	9	2	SW 5	W 8	NW 5
25	113.5	116.1	117.8	115.8	2.2	6.4	3.2	3.8	7.9	0.5	-	82	41	66	65	1.5	5.6	2.6	3.2	0	5	0	WNW 4	NNW 9	WNW 5
26	117.2	116.8	116.1	116.7	2.5	8.7	3.4	4.5	9.5	-0.8	-	80	40	73	64	1.4	6.7	2.1	3.4	0	8	3	SW 2	WNW 4	C 0
27	116.2	115.0	115.1	115.4	3.6	13.6	7.9	8.2	16.2	-1.0	-	81	38	85	68	1.5	9.6	1.6	4.2	9	6	10	C 0	SW 3	C 0
28	115.7	115.5	116.9	116.0	10.5	18.2	14.7	14.5	18.7	5.4	-	68	30	73	64	4.1	10.4	4.5	6.5	10	6	4	SW 4	SSW 5	SW 3
29	118.5	118.6	117.7	118.3	10.1	23.0	14.7	15.6	25.0	4.9	-	99	41	81	74	0.2	16.5	3.1	6.6	3	2	0	C 0	SSW 4	NNE 2
30	115.9	115.0	114.4	115.1	13.7	25.4	17.9	18.7	28.9	9.2	-	83	43	66	64	2.7	18.3	6.9	9.4	8	6	10	C 0	NE 2	SE 5
31																									
M	117.3	117.3	118.0	117.5	3.9	9.0	5.1	5.8	10.3	1.4	-	87	61	80	76	1.1	5.2	1.8	2.7	7.3	7.7	5.2	2.7	4.6	2.8

Szczecin – Dąbie

H_s – 1 m H_b – 6,9 m h_w – 21,5 m

Marzec – Mars 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	1	–	= 6^30–9^30
2	7	.	pł.	–	= 3^30–10^30, 18^20–24; ⊽ 18^40–22^10
3	6	.	pł.	–	= 0^00–24
4	7	0.7	pł.	–	= 0^00–4^0 ≡^0–0^55 ≡^1–2^50 =–7^15 13^30–24; ⊕ 7^30–9^30
5	6	0.0	2	–	⚥^1 4^15–5^00 ⁎^0–6^20 7^15–45 ⚥^0 8^25–36 ⚥ 12^55–18^04
6	7	.	.	–	= 1^30–11^30; ⊽ 19^30–21^40
7	6	0.4	.	–	⁎^0 11^25–18^10; = 18^10–24
8	6	.	1	–	= 0^00–24
9	6	.	.	–	= 0^00–5^15 ≡^1-2–7^30 ≡^1–7^45 ≡^0–8^30 =–13^30 ∞–16^30 =–24
10	7	.	.	–	= 0^00–9^35
11	8	.	.	–	= 6^30–10^30
12	7	.	.	–	⌴^0 4^00–10^00
13	7	.	.	–	= 17^30–24; ⌴^0 5^00–9^00
14	6	2.0	.	–	⁎^0 15^49–19^15 ⚹^0–20^20 ●^0…21^35 ⚹–22^15 ●^0–23^50; = 0^00–7^30, 23^30–24
15	7	0.0	.	–	●^0 15^50–16^20; = 0^00–4^5 ≡^0–2^52 =–11^30
16	7	4.3	.	–	●^0 2^50–3^30 6^45–11^30, 13^30–14^10 ⚹^0–14^40 ⁎^1–17^45 ⁎^0–18^30
17	7	0.6	2	–	⚥ 8^50–9^45 13^10–20
18	7	1.9	.	–	⁎^0 6^50–8^20 ⚥ 9^43–56, 11^10–24, 12^44–15^09 ⁎^1-0–20^38 ⁎^0 21^42–22^30; ≫ 14^40–15^20
19	8	.	2	–	
20	7	0.3	.	–	⚥ 12^55–13^40 13^47–14^10 23^30–24; = 18^30–24; ⌴^0 4^45–8^30
21	6	2.4	1	–	⚥ 0^00–30 ⚹^0 17^30–18^10 ⁎^1–22^30 ⁎^0–24; = 0^00–11^10 ∞–13^20
22	6	0.1	3	–	⁎^0 0^00–2^30; = 2^30–24
23	6	0.1	.	–	⁎^0 5^54–7^40 ●^0–8^10 ⁎^0-2–9^40 ●^0–10^20 ●^0 21^05–40; = 0^00–21^40
24	7	5.9	.	–	●^0 13^35–14^30 ●^1–15^50 ⚥^1 ⊼^0 22^10–25 SE–NW ⚥–23^25; = 13^30–22^25 ≡^1 23^25–30 =–24
25	7	0.4	.	–	●^1 3^45–8^30 ●^0 18^50…19^25; = 0^00–8^30 14^15–20^40 ≡^0–20^55 ≡^1–24
26	7	1.6	.	–	●^0 0^20–1^34, 9^20–40 ⚥^0 16^45–17^15 ⚥^1 20^45–21^10; ≡^1 0^00–20 ≡^0–0^35 =–8^45
27	6	3.1	.	–	●^0 6^40–7^10 ●^1–8^10 ●^0–8^45 ⚥ 12^53–13^04 ●^0 14^25…15^50 ●^0 16^45…17^20 ⚹^0…19^30; ≫ 13^45–14^15, 17^30–21^30
28	8	0.0	.	–	⁎^0 0^40 1^45 15^20–25 ⚥^0 15^55–16^05
29	8	.	.	–	⌴^0 4^00–8^00
30	8	.	.	–	⌴^0 3^00–8^00
31	7	2.1	.	–	⁎^0 6^50–7^05, 9^32–41 ●^0 14^28–36, 15^10…16^30, 18^25…24
Σ	–	25.9	–	–	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1955

1	7	0.0	.	–	●^0 0^00…2^15 5^40…6^30 ⚹^0…7^15 ⚥ 18^15–25; = 2^15–8^25
2	8	0.0	.	–	⚥^0 7^55–8^05, 9^07–13, 9^48–54, 10^42–56
3	7	.	.	–	
4	6	1.5	.	–	●^0 7^15–8^15 10^40–14^40; = 6^30–24
5	7	.	.	–	= 0^00–12^30 20^30–24
6	7	.	.	–	= 0^00–11^30 19^40–24
7	7	1.0	.	–	⚥ 7^46–49 ●^0 16^15–21^30; = 0^00–10^30 ≡ 5^11–6^20 = 15^20–16^15; ⊕ 6^45–7^15
8	7	0.0	.	–	●^0 8^30…12^30 ⚥ 14^50–15^05; = 0^00–12^30
9	7	0.0	.	–	⊕ 17^10–18^00
10	7	0.2	.	–	●^0 6^50–7^10 ⚹^0–8^38 ⚹^0 9^29–46 ●^0…10^20
11	6	8.2	.	–	●^0 4^55–24
12	7	0.8	.	–	●^0 0^00–2^10; = 3^50–6^30, 7^30–9^30 16^40–24
13	7	5.0	.	–	●^0 2^15–32 3^45–5^15, 5^45…7^15, 7^30–11^15 ⚥ 14^35–40, 14^55–15^02; = 0^00–11^15
14	8	0.0	.	–	⚥ 4^10–20
15	8	0.1	.	–	●^0 6^40–8^30 △^0 8^44–45 ⚥ 8^47–50 ●^0 9^06–10^30, 13^45–14^20
16	7	.	.	–	
17	7	.	.	–	= 3^30–6^05 ≡^0–6^09 ≡^1–7^40 ≡^0–7^45 =–9^30
18	8	.	.	–	≫ 8^15–12^20
19	8	0.1	.	–	
20	7	0.0	.	–	●^0 5^40–8^15 = 8^15–11^30
21	7	0.0	.	–	▲^0 7^15–18 ⚥ 13^37–40 14^01–08
22	7	0.0	.	–	⚥^0 14^53–15^02; ⌴ 4^00–6^30
23	7	2.6	.	–	⁎^0 5^25–6^30 ●^0–7^15 9^25–10^30 15^20–23^30
24	7	6.8	.	–	●^0 6^10–10^40 ⚥^0 14^50–15^02 ⚥^0 15^50–17^30 ⚹^0–18^30; ≫ 13^30–15^30, 18^30–19^30
25	8	.	.	–	
26	7	.	.	–	⌴ 3^00–6^00; ⌓^0 20^30–24; ⊕ 15^30–16^30
27	8	.	.	–	⌓^0 0^00–6^30; =–7^30
28	6	.	.	–	∞ 12^40–14^30
29	7	.	.	–	= 1^30–3^40 ≡^0–5^30 =–8^30
30	6	4.3	.	–	⚥ 17^55–40, 19^02–20^15; (⊼) 15^10–16^45 SW–ESE, 17^15–18^45 E–NE ⊼^0 19^30–20^05–45 S–E; ≫ 18^10–30; = 0^00–13^30 ≡ 4^10–45
31					
Σ	–	30.5	–	–	UWAGI:

Szczecin-Dąbie — φ = 53°24' — λ = 14°37' — Maj – Mai 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	114.1	113.2	111.5	112.9	14.7	20.1	12.8	15.1	21.1	11.7	-	84	70	92	82	2.7	7.0	1.2	3.6	7	8	3	SE 1	SW 1	E 2
2	103.4	101.5	100.9	101.9	15.5	23.1	13.4	16.4	24.7	10.4	-	74	47	99	73	4.6	14.9	0.2	6.6	8	6	9	S 7	SSW 4	NE 2
3	105.8	105.8	107.5	105.7	10.4	12.6	9.9	10.7	14.8	9.8	-	80	68	78	75	2.6	4.7	2.7	3.3	6	10 ●	9	SW 4	SW 5	SW 4
4	106.9	105.4	104.3	104.9	10.5	18.6	11.7	13.1	19.3	7.9	-	75	39	91	68	3.2	13.0	1.1	5.8	0	9	5	SSW 5	SW 10	SSW 4
5	104.9	107.1	108.7	106.9	11.5	13.7	10.3	11.4	16.9	10.0	-	75	59	86	73	3.5	6.5	1.7	3.9	4	8	9	SW 7	W 10	W 1
6	110.3	111.0	109.0	110.1	10.3	15.9	11.1	12.1	17.5	8.0	-	78	52	85	72	2.7	8.7	2.0	4.5	6	7	8	SW 5	SW 5	S 2
7	103.0	104.7	115.1	107.6	12.7	10.4	9.2	10.4	13.4	8.7	-	73	82	80	78	3.9	2.2	2.3	2.8	9	10	10	SW 6	WSW10	WNW 8
8	123.0	125.5	123.7	124.1	8.0	10.7	7.7	8.5	13.5	7.4	-	83	69	83	78	1.8	4.0	1.8	2.5	10	9	5	WNW 5	W 5	SSW 1
9	117.7	113.2	107.3	112.7	12.0	20.4	19.1	17.6	21.8	6.7	-	67	39	47	51	4.6	14.7	11.6	10.3	6	10	9	SSW 6	SW 8	SSW 6
10	107.0	103.2	104.9	105.0	11.5	16.7	10.3	12.2	19.1	9.8	-	91	52	88	77	1.2	9.0	1.4	3.9	10	7	7	SW 4	SSW 7	SW 3
11	109.7	111.6	115.5	112.3	6.4	10.5	7.0	7.7	12.5	5.5	-	76	45	69	63	2.3	6.9	3.1	4.1	9	8	1	W 4	NW 4	W 2
12	118.3	117.4	116.1	117.3	5.9	12.6	10.5	9.9	14.1	3.2	-	74	42	62	59	2.4	8.4	4.9	5.2	0	9	9	SW 5	SW 7	SSW 2
13	113.2	109.5	105.3	109.3	10.4	15.5	15.9	14.4	18.4	7.7	-	54	45	47	49	5.7	9.7	9.5	8.3	9	10	10	SSW 6	SW 6	S 4
14	101.3	97.8	101.3	100.1	14.5	17.9	9.6	12.9	20.3	9.6	-	67	65	80	71	5.5	7.3	2.4	5.1	9	6	10	SSW 5	SSW 6	W 4
15	104.4	103.0	107.1	104.8	7.3	14.3	7.6	9.2	14.7	3.8	-	81	39	76	65	1.9	10.0	2.5	4.8	2	10	9	SW 4	S 8	SW 2
16	110.7	110.7	109.6	110.3	6.5	13.7	7.9	9.0	14.1	3.1	-	84	40	74	66	1.6	9.5	2.8	4.6	4	8	4	SW 3	SSW 5	SSE 2
17	109.1	106.7	104.3	106.7	8.2	12.2	11.7	11.0	14.3	6.2	-	81	65	80	75	2.1	5.0	2.8	3.3	10	10	10	SSW 2	S 4	SE 1
18	101.3	101.9	108.0	103.7	15.2	15.7	10.5	13.0	18.1	10.1	-	77	78	50	68	4.1	3.9	6.3	4.8	9	10 ●	1	SSW 6	SSW 6	SW 3
19	110.7	112.2	114.1	112.3	8.2	11.8	7.5	8.8	13.9	5.0	-	62	45	66	58	4.2	7.6	3.5	5.1	0	6	3	SW 6	WSW10	SW 5
20	115.1	115.0	115.3	115.1	5.8	10.0	5.9	6.9	11.7	3.5	-	79	57	83	73	2.0	5.3	1.6	3.0	6	6	4	SW 6	SW 10	SW 5
21	115.9	115.7	116.4	116.0	5.1	10.7	5.3	6.6	11.5	2.4	-	83	44	77	68	1.5	7.3	2.1	3.6	6	9	6	WSW 5	WSW 8	WSW 4
22	117.5	118.4	120.9	118.9	4.2	6.7	7.1	6.3	11.3	1.4	-	80	72	67	73	1.6	2.7	3.3	2.5	9	7 ●	5	W 5	WSW 4	NW 4
23	122.9	122.1	119.7	121.6	6.7	10.3	7.9	8.2	11.9	3.8	-	82	55	90	76	1.7	5.6	1.0	2.8	9	9	10 ●	W 3	WSW 4	SW 2
24	117.5	117.9	116.1	117.2	8.8	13.9	9.5	10.4	14.8	7.4	-	84	48	80	71	1.8	8.3	2.4	4.2	4	4	9	NNE 2	NNE 5	C 0
25	111.9	110.2	109.2	110.4	8.3	14.7	10.5	11.0	16.4	6.4	-	86	56	86	76	1.6	7.3	1.8	3.6	9	10	9	WSW 4	W 5	N 1
26	111.7	114.3	116.7	114.2	7.0	10.2	7.1	7.8	11.0	4.9	-	88	72	74	78	1.2	3.4	2.6	2.4	9	9	0	NE 2	NE 2	N 4
27	119.1	117.3	115.4	117.3	7.1	13.4	9.5	9.9	14.3	0.3	-	84	47	75	69	1.6	8.2	3.0	4.3	3	8	7	ENE 2	E 4	NE 6
28	115.1	115.3	115.8	115.4	9.0	15.6	10.7	11.5	17.0	4.7	-	73	45	74	64	3.1	9.7	3.4	5.4	9	9	1	ENE 3	NE 1	NNE 1
29	118.1	119.2	124.1	120.5	10.2	18.1	9.7	11.9	19.6	0.4	-	67	49	56	57	4.0	10.6	5.3	6.6	6	3	6	C 0	NE 3	NE 4
30	126.8	125.8	123.6	125.4	10.2	16.0	10.5	11.8	17.9	2.9	-	67	52	79	66	4.0	8.7	2.7	5.1	0	1	4	NNE 4	N 3	C 0
31	122.8	121.7	120.8	121.8	11.1	17.4	10.3	12.3	18.8	4.2	-	65	43	65	58	4.6	11.4	4.4	6.8	1	3	6	NE 2	NNE 3	NNE 6
M	112.5	112.0	112.5	112.3	9.5	14.3	9.9	10.9	16.1	6.0	-	77	54	75	69	2.9	7.8	3.1	4.6	6.1	7.7	6.4	4.2	5.6	3.1

Czerwiec – Juin 1955

1	118.7	116.7	116.8	117.4	9.2	15.7	10.8	11.6	16.7	5.2	-	57	46	73	59	4.9	9.6	3.6	6.0	8	9	2	NE 4	NE 5	ENE 3
2	116.2	115.5	116.8	116.2	10.0	16.6	9.9	11.6	17.9	2.2	-	83	62	91	79	2.1	7.1	1.1	3.4	3	9	5	NE 3	N 4	N 4
3	118.2	118.7	118.9	118.6	10.3	20.0	13.1	14.1	20.7	8.0	-	83	53	78	71	2.1	11.1	3.3	5.5	9	4	4	NNE 2	NNE 2	N 1
4	118.2	117.0	115.6	116.9	12.4	22.1	14.9	16.1	22.7	4.9	-	83	34	73	63	2.4	17.4	4.5	8.1	0	4	0	C 0	ESE 4	NE 1
5	116.1	115.7	114.4	115.4	15.4	23.1	15.7	17.5	24.1	8.8	-	70	36	63	56	5.3	18.2	6.6	10.0	1	9	7	ENE 1	SSE 3	SE 2
6	113.6	113.2	110.7	112.5	16.0	20.2	13.0	15.6	21.3	11.5	-	73	68	87	76	4.9	7.7	1.9	4.8	7	10	0	SSW 1	NE 2	C 0
7	107.6	104.0	98.7	103.4	14.1	23.0	19.1	18.8	24.4	4.9	-	81	38	61	60	3.1	17.4	8.7	9.7	8	6	10	C 0	S 2	E 2
8	91.1	92.4	104.0	95.8	16.0	14.0	7.0	11.0	19.2	6.7	-	99	82	90	90	0.2	2.9	1.0	1.4	10	10	10	SW 4	WSW 9	NNW 7
9	108.0	108.7	106.3	107.7	7.1	7.7	9.7	8.6	10.2	6.2	-	90	97	91	93	1.0	0.3	1.1	0.8	10	10 ●	10	ENE 4	E 4	NE 4
10	99.4	99.7	106.3	101.8	8.7	9.5	7.7	8.4	9.9	7.5	-	99	100	98	99	0.1	0.0	0.1	0.1	10 ●	10 ●	10 ●	NNE 6	NNE 7	N 9
11	113.0	114.9	117.2	115.0	9.3	14.6	7.9	9.9	15.2	5.5	-	83	49	90	74	2.0	8.5	1.0	3.8	6	6	6	SW 3	W 5	C 0
12	117.7	115.8	111.2	114.9	8.9	15.8	12.1	12.2	16.6	5.9	-	85	52	79	72	1.7	8.6	3.0	4.4	2	6	10	SW 1	SW 4	ESE 4
13	104.8	103.9	106.0	104.9	9.7	14.0	11.5	11.7	16.2	9.6	-	93	80	96	90	0.8	3.2	0.5	1.5	10 ●	10	9	ESE 2	SE 3	SW 2
14	114.4	117.8	118.8	117.0	9.9	15.6	12.1	12.4	16.6	9.5	-	93	74	93	87	0.8	4.6	1.0	2.1	10	7	9	N 4	NNE 4	C 0
15	117.2	115.2	113.8	115.4	12.1	14.1	14.9	14.0	15.8	10.9	-	82	94	94	90	2.5	0.9	0.9	1.4	10	10 ●	6	SSW 5	SW 5	SW 4
16	115.1	116.1	116.4	115.9	11.3	13.7	11.7	12.2	16.0	9.5	-	75	63	70	69	3.5	5.9	4.1	4.5	9	9	4	WSW 4	W 6	NW 3
17	117.0	118.3	118.7	118.0	9.4	13.6	10.8	11.2	16.3	6.4	-	82	55	76	71	2.2	7.0	3.1	4.1	9	8	0	WSW 4	W 4	NW 1
18	119.9	120.0	119.8	119.9	10.1	16.3	11.9	12.6	17.7	5.5	-	83	46	80	70	2.1	9.9	2.8	4.9	3	5	0	WNW 2	SW 2	C 0
19	119.8	117.8	114.6	117.4	11.7	21.3	16.9	16.7	23.5	3.8	-	83	40	67	63	2.3	15.1	6.2	7.9	0	0	1	C 0	SE 4	ESE 2
20	112.4	111.9	113.0	112.4	14.9	21.3	17.5	17.8	21.4	12.2	-	70	70	97	79	5.0	7.5	0.6	4.4	9	10	10	E 3	S 1	SW 1
21	115.2	116.8	118.0	116.7	16.2	20.6	17.9	18.2	23.1	14.7	-	96	68	89	84	0.8	7.7	2.2	3.6	10	9	10	C 0	SW 1	NE 2
22	119.4	120.9	121.3	120.5	15.0	15.1	14.5	14.8	18.1	14.3	-	91	88	94	91	1.5	2.1	0.9	1.5	10	10	10	W 2	WSW 1	SSE 1
23	121.5	121.2	120.9	121.2	14.6	21.9	17.7	18.0	23.8	13.7	-	94	58	86	79	0.9	11.0	2.8	4.9	10	7	5	SSW 2	SW 4	C 0
24	121.7	120.9	119.0	120.5	17.2	25.4	20.1	20.7	26.9	12.0	-	92	51	77	73	1.6	16.0	5.4	7.7	9	6	0	C 0	SW 1	SE 2
25	119.0	117.3	118.7	118.3	20.1	28.1	18.3	21.2	28.9	17.0	-	77	44	83	68	5.4	21.3	3.4	10.0	0	4	10 ●	SE 1	SE 3	NW 8
26	117.7	118.4	118.5	118.2	16.9	21.3	14.2	16.6	21.9	13.8	-	95	72	80	82	1.0	7.1	3.2	3.8	10	6	7	NNE 1	N 3	N 3
27	119.4	119.0	118.7	119.0	16.9	19.8	14.9	16.6	21.8	11.1	-	73	61	74	69	5.2	9.1	4.3	6.2	0	6	4	NNE 2	NE 2	N 2
28	118.9	118.6	116.8	118.1	13.7	19.5	13.1	15.8	21.1	8.6	-	86	59	73	73	2.2	9.4	4.6	5.4	5	9	1	C 0	NE 1	C 0
29	115.8	113.5	111.8	113.7	16.0	22.9	17.1	18.3	24.1	6.7	-	81	44	82	69	3.4	15.6	3.5	7.5	0	6	10 ●	C 0	SE 3	SW 4
30	109.8	109.0	109.9	109.6	15.5	16.9	15.5	15.8	20.8	14.4	-	94	91	95	93	1.1	1.8	0.9	1.3	10 ●	10	7	SW 1	SE 2	SW 2
31																									
M	114.6	114.3	114.4	114.4	13.0	18.1	13.8	14.7	19.8	9.0	-	84	62	83	76	2.4	8.8	2.9	4.7	6.6	7.5	5.9	2.1	3.4	2.5

Szczecin – Dąbie

$H_s = 1\ m$ $H_k = 6.9\ m$ $h_w = 21.5\ m$

Maj – Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.1	.	-	● 8^15-25 9^40-10^05 11^25-35 · = 5^40-12^30 · ⌓ 20^00-24
2	8	10.4	.	-	● 6^40-45 16^15-35 ●^0 21^40-23^30 (⊠) 12^10-50 S ⊠ 16^10-15-50 SW-NE · ⌓ 0^00-6^00
3	7	0.2	.	-	●^0 0^10 ... 2^20 ● 11^46-12^02 12^56-13^14 17^48-18^00 · = 0^10-3^30
4	7	1.9	.	-	●^0 16^40-18^30 · ≫ 12^30-15^30 ⌓^1 3^00-8^00
5	8	4.1	.	-	● 17^35-50 , 19^20-28 , 22^00-40 · ≫ 9^30-10^30 11^30-13^15 14^20-16^30 , ⊂ 22^20-50 W-E
6	7	0.6	.	-	
7	7	1.2	.	-	● 4^50-5^20 5^40-45 12^38 ... 15^48 ●^0 16^20 ... 18^55 , ≫ 11^30-14^30
8	7	.	.	-	●^0 4^40 ... 5^25 · ⌓ 20^00-24
9	7	0.0	.	-	● 23^55-24 · ⌓ 0^00-5^30
10	7	1.6	.	-	● 0^00-05 , 17^25-35 · ⊠ 17^15-45 W-E ; ⌒ 17^35-38
11	8	.	.	-	
12	7	0.0	.	-	● 15^04-07 , ≫ 10^30-15^30 , ⌓^1 3^00-8^00
13	7	.	.	-	
14	7	1.2	.	-	● 10^25-11^15 17^30-45 18^55-19^10 21^55-22^05
15	7	0.0	.	-	● 13^35-38 , 13^51-55 , 14^53-15^05 , 16^06-11 · ⊕ 8^45-9^40
16	7	0.8	.	-	● 14^50-15^06 , 19^45-50 , 20^05-15 , ≫ 20^10-15 , ⌓^2 3^00-9^00
17	7	0.0	.	-	●^0 7^45 8^05 , 11^30-12^20
18	7	0.0	.	-	●^0 12^40-13^10
19	7	0.0	.	-	● 15^53-16^00 · ≫ 9^20-16^30
20	7	0.1	.	-	● 12^25-32 , 13^55-14^02 , 14^40-45 17^23-30 ; ≫ 10^30-14^30 , 17^05-40 · ⌓^0 3^00-7^40
21	8	0.2	.	-	● 14^45-55 , 15^25-40 , 16^07-20
22	7	0.2	.	-	● 11^05-10 , △^0 11^20-22 ● 12^50-13^03
23	8	2.4	.	-	● 2^50-3^20 ●^0 18^58 ... 20^00-24
24	7	.	.	-	●^0 0^00-1^50 · = 1^30-8^25 ; ⌓ 20^30-24
25	7	.	.	-	⌓ 0^00-8^00
26	7	.	.	-	= 2^30-4^20 , ⌓ 0^00-2^30 , 22^00-24
27	8	.	.	-	⌓ 0^00-7^30
28	7	.	.	-	⌓ 1^00-7^30 20^30-24 · ⊕ 8^30-16^00
29	8	.	.	-	⌓ 0^00-7^30 , 23^00-24
30	8	.	.	-	⌓ 0^00-6^00
31	8	.	.	-	
Σ	—	25.0	—	-	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.0	.	-	● 14^40-48 , 15^50-16^02 · ⌓ 1^00-7^30 , 23^00-24
2	7	0.7	.	-	● 11^33-35 , 12^52-54 , 14^37-39 · ⌓ 0^00-5^00
3	7	.	.	-	●^0 1^30-3^30 , 3^40-45 , ⌓ 22^00-24
4	7	.	.	-	⌓ 0^00-7^05 , 21^30-24
5	7	.	.	-	⌓ 0^00-8^30 , 23^00-24
6	7	.	.	-	= 20^30-24 · ⌓ 0^00-8^30
7	8	22.0	.	-	●^0 21^50-22^50 ●^2-23^30 ●^0-24 · = 0^00-2^40 ≡^0-4^45 = -7^30
8	7	1.6	.	-	●^0 0^00-7^25 , 8^20-9^15 , 10^32-12^35 ● 14^52-58 ●^1 16^20-18^35 ●^1-19^07 ●-19^27 ; ≫ 10^30-16^00
9	6	15.2	.	-	● 7^04 ... 14^30
10	6	6.9	.	-	●^0-1 0^45-14^30 ●^0 19^15-21^30 · ≫ 17^30-18^30
11	7	1.7	.	-	● 16^30-17^10 , 19^45-20^15 ; ⌒ 20^02-20
12	7	2.1	.	-	
13	7	2.1	.	-	●^0 2^45-8^40 · ● 16^10-17^20 , 18^45-19^05 ●^0 21^30 ... 23^30 ; ⊠ 15^30-18^50 W-E ; = 8^40-11^30 , 23^30-24
14	7	0.2	.	-	● 19^28-35 22^52-23^08 · = 0^00-6^30
15	6	0.5	.	-	● 0^20-30 , ●^0 11^35 ... 13^10 ●^0-13^30 ●^0 15^20-25 · = 1^30-5^30 , 16^30-22^30
16	8	.	.	-	
17	8	.	.	-	⌓ 3^00-8^00 , 22^00-24
18	7	.	.	-	⌓ 0^00-8^00 , 21^30-24
19	8	.	.	-	⌓ 0^00-7^20 , 22^00-24
20	7	2.1	.	-	●^0-1 14^45-17^30 · = 17^30-22^55 ≡^0-23^20 ≡^1-24 , ⌓ 0^00-6^00
21	6	0.3	.	-	≡^1 0^00-4^45 ≡^0-5^15 = -11^30 ∞-14^30
22	6	0.1	.	-	●^0 4^10 ... 5^30 ●^0-6^20 , 8^15 ... 11^20 , 17^45 ... 19^30 · = 6^20-13^30 , 14^30-24
23	6	.	.	-	= 0^00-14^30 , 21^30-24
24	7	.	.	-	= 0^00-9^30 , ∞-12^30 = 22^30-23^30 ; ⌓ 21^10-30
25	7	6.9	.	-	● 20^41 ... 22^25 · ⊠^0 20^53-21^07-25 NW-SE , ≫ 20^30-55
26	7	.	.	-	= 1^30-10^30 ; ⌓ 20^30-24
27	7	.	.	-	⌓ 0^00-7^30 , 22^00-24
28	7	.	.	-	⌓ 0^00-7^30
29	8	2.7	.	-	●^0-1 20^30 22^10 · = 22^40-24 · ⌓ 1^00-8^00
30	6	23.4	.	-	●^0 1^50-10^30 ... 12^10 ● 15^25-16^21 , 19^05-15 ⊠ 15^15-16^30 SW-NE ; = 0^00-16^30 , 19^30-24
31					
Σ	—	86.5	—	-	UWAGI:

Szczecin – Dąbie φ = 53°24' λ = 14°37' Lipiec – Juillet 1955

DNI	CIŚNIENIE p = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	111.7	112.5	112.2	112.1	14.4	16.8	15.6	15.6	20.7	13.9	-	99	91	88	93	0.2	1.8	2.1	1.4	10 ●	9	8	SW 1	NNW 1	SW 1
2	110.5	107.3	112.5	110.1	16.1	22.7	16.5	17.8	23.1	11.0	-	84	52	65	67	2.9	13.4	6.5	7.6	6	9	2	E 1	S 6	NW 5
3	113.9	113.2	110.0	112.4	13.9	19.1	14.8	15.6	21.5	9.9	-	74	46	76	65	4.1	12.0	4.0	6.7	2	4	2	SW 5	W 6	C 0
4	107.7	104.9	104.2	105.6	15.0	23.4	15.1	17.2	23.6	10.5	-	76	59	99	78	4.0	11.8	0.2	5.3	4	7	10 ●	E 2	ESE 5	C 0
5	105.9	104.8	106.5	105.1	12.5	15.7	12.8	13.0	16.5	11.6	-	92	74	95	86	1.2	4.1	1.1	2.1	9	9	6	SW 5	SW 4	SSE 2
6	109.7	111.7	114.9	112.1	13.5	19.1	14.9	15.6	19.6	10.1	-	93	69	90	84	1.1	6.8	1.6	3.2	10	6	9	NNE 1	N 6	N 2
7	118.1	119.1	119.0	118.7	13.5	19.7	15.7	16.1	20.4	12.8	-	95	77	85	86	0.7	5.3	2.6	2.9	10	9	8	NE 2	N 4	N 5
8	118.2	118.2	119.5	118.6	17.0	22.7	17.3	18.6	23.9	13.5	-	79	62	75	72	4.1	10.5	4.9	6.5	5	9	9	N 4	NNE 6	NNE 5
9	119.0	117.2	116.3	117.5	15.0	21.5	15.7	17.0	22.6	12.8	-	85	73	85	80	2.5	6.9	3.0	4.1	5	5	4	N 6	N 5	NNE 7
10	115.7	115.3	115.4	115.5	16.0	24.3	17.9	19.0	23.9	14.2	-	89	69	86	81	2.0	9.3	2.8	4.7	7	7	8	NE 3	N 3	N 3
11	115.4	115.1	114.8	115.1	18.8	28.6	22.6	23.2	29.3	16.2	-	89	53	87	76	2.3	18.4	3.6	8.1	9	6	7	NNE 2	ESE 4	NE 1
12	115.3	115.2	116.7	115.8	21.1	28.1	19.9	22.2	29.4	17.7	-	88	54	85	75	3.0	17.4	3.9	8.1	1	4	9	NNE 1	NNE 2	E 3
13	117.2	116.6	117.1	117.0	18.9	27.1	20.6	21.8	27.4	15.9	-	85	48	82	72	3.3	18.5	4.4	8.7	3	5	4	NE 2	E 3	ENE 1
14	117.2	116.5	116.1	116.6	19.9	25.9	21.0	22.0	27.4	14.6	-	88	74	87	83	2.8	8.6	3.2	4.9	0	6	4	NE 1	NNE 2	NE 1
15	117.2	117.3	117.6	117.4	19.1	28.1	20.7	22.2	28.8	15.0	-	89	54	86	76	2.3	17.6	3.4	7.8	1	4	1	ENE 1	NE 1	N 1
16	117.8	118.4	118.1	118.1	18.7	23.1	19.5	20.2	24.8	15.5	-	86	60	79	75	3.2	11.2	4.7	6.4	9	9	6	NW 1	WNW 3	W 2
17	118.1	119.0	117.9	118.3	19.5	22.2	20.3	20.6	24.1	17.7	-	84	70	84	79	3.7	8.0	3.7	5.1	6	9	0	WNW 3	W 3	SSE 1
18	116.9	116.1	116.0	116.3	20.5	27.7	18.9	21.5	28.4	16.4	-	86	58	84	76	3.3	15.7	3.5	7.5	9	5	10	SSE 1	SW 2	W 1
19	113.5	113.8	114.1	113.8	16.3	19.5	18.9	18.4	21.1	15.8	-	99	89	90	93	0.2	2.6	2.1	1.6	10 ●	10 ●	9	C 0	NE 1	NNE 2
20	115.7	116.0	116.5	116.1	17.7	23.4	17.4	19.0	24.1	14.5	-	95	62	80	79	1.0	11.0	4.0	5.3	9	2	0	NE 1	NE 2	NE 1
21	117.7	117.5	117.4	117.5	16.1	24.4	18.1	19.2	25.2	8.2	-	85	56	81	74	2.7	13.4	3.9	6.7	0	0	0	SE 1	NE 1	C 0
22	117.4	116.7	116.2	116.8	16.1	24.9	18.5	19.5	25.7	12.3	-	95	61	89	82	1.0	12.2	2.3	5.2	0	3	0	SW 2	NNE 3	C 0
23	116.9	116.5	112.9	115.4	16.5	23.0	18.6	19.2	24.8	13.7	-	97	64	83	81	0.6	10.2	3.7	4.8	10	5	9	W 2	W 3	SSW 2
24	108.8	111.4	114.7	111.6	17.5	20.1	16.5	17.6	21.7	16.5	-	85	75	83	81	3.0	6.0	3.3	4.1	10	8	3	WSW 6	W 8	NNE 5
25	115.6	115.8	116.8	116.1	14.8	20.9	15.7	16.8	21.8	14.2	-	93	64	82	80	1.1	8.8	3.2	4.4	10 ●	6	4	NNE 5	N 4	NNE 3
26	115.0	112.8	110.8	112.9	16.1	22.3	16.9	18.0	22.9	11.7	-	84	62	82	76	2.9	10.1	3.5	5.5	4	6	9	W 2	NNE 3	NNE 6
27	109.4	108.5	108.0	108.6	15.9	18.6	16.7	17.0	20.7	14.2	-	89	88	99	92	2.0	2.5	0.2	1.6	9	8	9	NE 3	NNE 4	NE 2
28	107.7	107.0	107.0	107.2	16.0	17.8	15.0	16.0	19.7	14.2	-	99	89	93	94	0.2	2.2	1.1	1.2	7	9	9	NE 1	ENE 2	NE 1
29	107.3	107.9	109.3	108.2	16.7	18.9	16.5	17.2	19.1	14.7	-	89	87	95	90	2.2	2.7	1.0	2.0	9	10 ●	10	N 2	NNE 2	N 3
30	111.4	113.6	116.5	113.8	16.1	20.4	17.7	18.0	23.4	13.6	-	98	78	91	89	0.4	5.3	1.8	2.3	9	7	1	C 0	NNE 2	NE 1
31	118.2	118.8	118.5	118.5	13.9	21.4	17.5	17.6	23.3	12.3	-	99	70	93	87	0.2	7.6	1.4	3.1	10 ≡	4	0	C 0	NE 2	C 0
M	114.1	114.0	114.3	114.1	16.5	22.2	17.5	18.4	23.6	13.8	-	89	67	86	81	2.1	9.4	2.9	4.8	6.5	6.5	5.5	2.0	3.3	2.0

Sierpień – Août 1955

1	118.4	117.1	115.3	116.9	16.0	23.4	18.0	18.8	24.0	13.9	-	100	60	92	84	0.0	11.4	1.6	4.3	10 ≡	5	1	SW 1	ESE 1	NE 2
2	113.7	112.9	111.4	112.7	15.2	20.4	17.1	17.4	22.1	13.1	-	91	68	80	80	1.3	7.7	3.9	4.4	10	9	2	SSE 2	WNW 2	WSW 1
3	111.0	111.9	112.7	111.9	14.9	19.6	15.7	16.3	20.3	12.0	-	87	61	84	77	2.2	8.8	2.8	4.6	6	9	9	W 2	W 3	C 0
4	113.6	113.4	116.8	115.3	15.0	17.6	12.8	14.6	21.1	12.8	-	92	79	87	86	1.3	4.2	1.9	2.5	10	10	3	C 0	ENE 2	C 0
5	117.2	117.2	116.8	117.1	13.8	21.4	16.3	17.0	22.3	9.7	-	91	53	77	73	1.5	12.6	4.2	6.1	4	3	9	SW 3	SW 4	WNW 2
6	115.1	112.9	109.2	112.4	15.1	19.2	16.9	17.0	20.3	13.9	-	78	64	69	70	3.9	7.9	5.9	5.9	8	9	6	SW 2	SW 3	SW 3
7	106.6	104.9	105.7	105.1	14.1	17.7	13.7	14.8	19.3	12.9	-	92	58	78	76	1.3	8.4	3.3	4.4	7	9	9	SE 2	SW 4	SSW 3
8	105.3	107.1	108.7	107.0	12.5	14.0	12.7	13.0	16.3	9.7	-	89	88	91	89	1.5	2.0	1.4	1.6	9	10 ●	8	S 3	SSE 3	E 2
9	111.6	112.9	116.0	113.3	10.4	19.4	17.9	16.4	21.2	7.3	-	97	74	93	88	0.3	5.8	1.4	2.5	8	7	10	C 0	N 1	N 2
10	117.7	118.0	119.1	118.3	17.0	24.2	17.3	19.0	23.0	10.3	-	96	66	91	84	0.8	10.2	1.8	4.3	10	8	4	N 2	N 2	NNE 4
11	120.2	119.4	118.6	119.4	16.9	22.8	17.2	18.5	23.6	15.2	-	92	63	82	80	1.6	9.6	3.3	4.9	7	8	0	NNE 3	NE 4	NNE 4
12	117.3	115.0	113.2	115.8	15.1	23.7	17.2	18.3	23.0	14.4	-	94	67	92	84	1.0	9.3	1.6	4.0	10	4	0	NE 2	NNE 1	N 1
13	115.9	116.0	116.0	116.0	14.5	24.6	18.1	18.8	26.1	11.2	-	92	47	83	73	1.3	16.3	3.1	6.9	0	5	2	NE 2	E 3	E 1
14	116.2	115.7	115.4	115.8	16.6	22.3	18.7	19.1	25.1	14.9	-	84	69	94	82	3.1	8.2	1.3	4.2	9	8	9	E 2	SW 4	C 0
15	115.0	113.7	116.8	115.8	16.9	21.7	17.1	18.2	23.2	14.0	-	97	69	93	86	0.6	8.1	1.4	3.4	9	8	2	SW 2	C 0	SW 2
16	119.7	120.1	121.3	120.4	14.3	22.4	17.2	17.8	22.7	13.8	-	100	75	97	91	0.0	6.7	0.6	2.4	10 ≡	7	0 ≡	SW 1	SE 4	C 0
17	121.4	120.4	119.0	120.3	15.3	22.7	18.1	18.6	24.7	13.6	-	99	67	93	86	0.2	9.0	1.3	3.6	9	2	0	S 2	NNE 2	C 0
18	118.2	117.4	117.6	117.7	15.2	23.3	16.4	18.3	23.7	12.4	-	99	57	96	84	0.2	13.9	0.8	3.0	0	6	10	C 0	S 2	SE 2
19	118.4	119.7	121.0	119.7	16.4	20.3	17.0	17.7	22.3	15.2	-	96	83	93	92	0.8	3.3	1.0	1.8	10	9	0	SW 2	SSE 4	C 0
20	123.2	123.9	124.3	123.9	15.0	24.1	18.7	19.1	23.9	11.4	-	99	56	93	83	0.1	13.2	1.3	4.9	9	4	0	S 1	SE 1	C 0
21	123.3	123.3	123.4	123.3	15.3	23.1	19.7	20.0	26.8	13.7	-	100	66	91	86	0.0	10.7	1.9	4.2	10 ≡	1	0	NE 1	NE 2	C 0
22	123.4	123.3	124.9	123.3	17.3	23.6	19.0	20.2	26.3	13.8	-	98	60	91	83	0.4	13.2	2.0	5.2	2	7	0	C 0	N 1	C 0
23	123.7	123.3	122.8	123.3	16.4	23.9	18.3	19.2	24.8	12.3	-	97	78	90	88	0.6	6.6	2.0	3.1	8	8	0	C 0	NE 3	NNE 4
24	122.3	121.1	120.2	121.2	17.6	22.7	17.3	18.7	23.3	16.3	-	91	55	91	79	1.8	12.4	1.8	5.3	3	5	2	NNE 4	NNE 6	NNE 5
25	118.7	117.4	117.3	117.9	16.9	22.8	16.6	18.2	23.0	13.9	-	94	72	98	88	1.2	7.7	0.4	3.1	9	7	0	NNE 6	NNE 5	C 0
26	117.8	117.2	116.2	117.1	16.6	26.1	18.4	19.9	26.9	14.3	-	97	53	91	81	0.6	15.3	1.9	5.9	7	4	0	NNE 2	ESE 6	E 1
27	116.0	115.3	114.3	115.3	17.7	28.1	19.1	21.0	29.6	13.7	-	89	43	83	72	2.2	21.7	3.4	9.1	1	4	3	E 4	NNE 7	E 1
28	113.3	113.0	112.8	113.1	17.9	25.1	18.2	19.8	26.3	13.3	-	93	60	83	81	1.0	12.7	2.3	5.3	6	7	10	E 1	NNE 2	SW 3
29	112.9	113.6	114.1	113.3	17.0	22.3	17.8	18.8	24.4	13.8	-	93	67	92	84	1.4	8.9	1.6	4.0	6	8	6	SW 2	NE 1	C 0
30	114.6	114.7	114.0	114.4	13.9	24.4	17.4	18.3	24.7	11.4	-	100	63	98	88	0.0	10.7	0.4	3.7	10	5	3	C 0	C 0	C 0
31	111.6	109.8	108.6	110.0	15.3	23.2	17.3	18.4	23.0	14.0	-	99	64	90	84	0.2	10.2	2.0	4.1	10 ≡	7	7	SW 1	SW 2	C 0
M	116.7	116.3	116.3	116.3	15.6	22.3	17.2	18.1	23.9	13.2	-	94	63	89	83	1.1	9.9	2.1	4.4	7.3	6.3	3.8	1.8	2.7	1.4

Szczecin - Dąbie

H_s = 1 m H_b = 6,9 m h_w = 21,5 m

Lipiec - Juillet 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	3.8	.	–	♀ 4^15–6^30 ●^1–7^25 ♀ 8^05 10^51 12^34–41 18^10–16 (K) 10^53N = 0^00–12^10
2	7	2.4	.	–	♀ 13^50–14^50 K 14^10–15^00 SW–NE ≡^1 15^0–4^25 = 20^00–6^40 ⌒ 21^02–24
3	8	.	.	–	⌒ 0^00–7^30
4	7	37.9	.	–	♀ 13^50–16^40 ●^0-1–24 K 13^50 SW–NE = 1^00–6^30
5	7	0.2	.	–	●^0 0^00–10 ●^2–0^35 ●^0–0^50 ♀ 22^27–40 = 23^30–24
6	7	.	.	–	= 0^00–8^30 ≡ 1^20–3^50
7	7	.	.	–	= 5^30–8^30 ⌒ 20^30–24
8	8	0.0	.	–	●^0 15^09 16^00 ⌒ 0^00–7^30
9	8	1.5	.	–	⌒ 3^00–6^00
10	7	0.0	.	–	♀ 2^15–20 7^55–57 8^14–16 ⌒ 20^30–24
11	7	0.0	.	–	♀ 7^55–2^05 22^37–23^02 (K)^0 18^52–19^05 S (K)^2 19^12–20^30 E-S-SW (K)^1 21^19–23^10 NE-N-NW ⌒ 0^00–1^55
12	7	1.4	.	–	♀ 15^30–16^02 18^55–19^05 K^1 15^20–30 16^00 NE-SW (K) 16^02–17^45 NE,S,SE = 4^00–8^30 ≡^0 4^15–8^30
13	8	.	.	–	= 1^00–4^30 ⌒ 20^00–24
14	7	0.3	.	–	♀ 14^04–09 14^16–18 16^15–28 K^0 14^00–15 NE-SW (K)^0 15^40–16^30 E-S-SW = 3^10–5^30 22^30–24 ⌒ 0^00–3^10
15	7	.	.	–	(K) 15^15–16^50 E-S = 0^00–8^30 ≡ 2^30–4^35 = 21^30–24
16	7	.	.	–	= 0^00–3^30 ⌒ 21^02–24
17	7	.	.	–	⌒ 0^00–7^30 23^00–24
18	7	2.2	.	–	∞ 17^30–21^00 = –24 ⌒ 0^00–8^00
19	6	2.7	.	–	♀ 4^25–35 ●^0 5^05–14^05 = 0^00–16^30
20	7	.	.	–	⌒ 20^30–21^02 ⌒^1–24
21	7	.	.	–	≡^1 4^20–5^45 = –8^30 ⌒^2 0^00–8^00
22	7	.	.	–	= 1^00–5^30 ⌒ 20^00–24
23	7	0.0	.	–	= 4^45–55 ≡^0–6^40 = –11^20 ⌒ 0^00–4^45
24	7	2.4	.	–	♀ 6^54–56 8^04–20 9^49–54
25	8	0.0	.	–	♀ 4^08–10 5^05–7^05 ⌒ 22^00–24
26	7	.	.	–	= 2^30–4^30 ⌒ 0^00–2^30
27	8	21.4	.	–	♀ 10^35–40 11^50–12^10 15^28–30 16^50–17^45 (K) 17^40–18^50 E-NW ⌒ 3^00–7^30
28	7	16.8	.	–	♀ 10^20–11^05 ●^0–11^50 ♀ 12^15–35 ●^0–14^45 ♀ 15^50 19^20 K 10^10–25 17^30 NE-SW (K) 15^00–17^30 NE-SW K 17^40 18^15 19^00
29	6	15.0	.	–	●^0 8^10–9^49 ●^1–10^38 ●^0–12^05 20^20
30	7	.	.	–	●^0 3^40–6^25 = 3^00–8^30
31	8	.	.	–	= 1^30–3^50 ≡^0–7^25 = –8^30 22^30–24 ⌒ 20^00–22^30
Σ	–	105.8	–	–	UWAGI:

Sierpień - Août 1955

1	7	.	.	–	= 0^00–3^30 ≡^1–7^20 = –11^40 19^45–24
2	7	.	.	–	= 0^00–5^30
3	8	.	.	–	
4	7	0.2	.	–	●^0 7^05–9^25 = 6^30–7^05 21^30–24
5	8	.	.	–	= 0^00–2^30 ⌒^1 n.a
6	7	1.0	.	–	⌒^0 3^00–7^30
7	7	0.0	.	–	♀ 1^50–2^10 2^40–45 16^15–27 ⌒^1 21^10–24
8	6	1.4	.	–	●^0 11^11 12^10–13^42 ≡ 23^45–24 ⌒^1 0^00–7^15
9	7	2.1	.	–	♀ 18^15–25 21^35–22^20 ≡ 0^00–1^50 = –4^15 ≡ –5^35 = –10^30 19^30–24
10	7	.	.	–	(K) 21^05–22^40 E-W = 0^00–8^30 22^00–24
11	7	.	.	–	= 0^00–5^30
12	7	.	.	–	(K)^0 14^50–15^35 NE-NNW = 2^15–8^00 ⌒^0 0^00–9^00 ⌒^2 21^30–24
13	7	.	.	–	= 0^30–8^30 ⌒^2 0^00–8^30 ⌒ 21^30–24
14	7	1.9	.	–	♀ 13^57–14^42 14^49–15^07 (K)^1 12^12–14^45 SE-S-SW = 20^30–24 ⌒ 0^00–8^30
15	7	1.4	.	–	♀ 7^43 10^25 15^40–16^05 = 6^00–7^45 20^30–24
16	6	1.1	.	–	♀ 13^40–14^05 15^40–16^06 = 0^00–3^50 ≡^0-1–8^45 = –13^20 16^40–20^55 ≡^1–24
17	6	.	.	–	≡^1 0^00–5^15 = –5^30 ≡^2–6^30 = –13^25 18^30–23^50 ≡^0–24
18	7	5.0	.	–	♀ 19^50–20^55 K^1 19^25–20^35–45 W-E ≡^0 0^00–^45 = –1^20 ≡^0-2–6^40 = –9^30 ∞ 15^30–18^30 = –24
19	6	.	.	–	= 0^00–14^20 19^40–24
20	7	.	.	–	= 0^00–5^05 ≡^2–5^40 = –10^20 18^45–24 ⌒ 19^30–24
21	7	.	.	–	= 0^00–2^40 ≡^0-2–8^45 = –11^30
22	7	.	.	–	= 0^30–4^10 ≡^0–6^30 = –10^40 18^09–24
23	7	1.4	.	–	♀ 15^02–10 ▲^1 15^13–05 (K)^1 11^10–12^20 NE-NW (K)^0 13^20–14^15 SW,S K^0 14^20–15^00–50 NNE-SSW = 0^00–4^40 ≡^2–6^50 = –12^15 ⌒ 23^50–24
24	8	.	.	–	⌒ 0^00–9^00 21^00–24 [23.VIII: ⌒ 16^00–05]
25	7	3.6	.	–	♀ 15^20–30 16^35–40 (K)^0 14^30–15^10 SE-SW 16^30–47 NE ≡^1 20^36–21^10 = –24 ⌒ 0^00–9^50
26	7	.	.	–	= 0^00–9^35 ⌒ 22^00–24
27	7	4.8	.	–	⌒ 0^00–8^30 21^00–24
28	7	1.4	.	–	♀ 5^10–20 17^30–40 18^13–35 K^2 4^45–6^30 S-N (K)^0 17^10–19^15 NE-NW 19^35–20^25 SW-S = 2^30–8^20 19^30–21^40 ⌒ 0^00–9^00
29	7	0.1	.	–	♀ 19^22–41 (K)^1 16^48–19^00 E-NE-NW ⌒ 20^50–21^20 SW ≡ 3^35–8^20 22^15–24
30	7	0.4	.	–	♀ 13^15–20 14^30–45 (K) 14^10–50 E = 0^00–5^40 ≡ 4^00–5^40 ≡^0-2 8^20 = –10^30 18^30–19^30 ≡ –22^45 ≡^0–24
31	7	0.0	.	–	♀ 19^50–20^05 (K)^1 12^43–13^45 (K)^0 14^15–25 SE-E (K)^1 16^15–17^00 E-SE 17^20–48 SW-S ⌒ 19^25–40 ≡^0 0^00–2^50 ≡^1–8^50 = –12^20
Σ	–	27.8	–	–	UWAGI: [31.VIII: 20^40–24, ⌒ 16^30–17^10]

Szczecin – Dąbie

$\varphi = 53°24'$ $\lambda = 14°37'$

Wrzesień – Septembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	107.8	107.9	108.5	108.1	16.2	22.8	16.8	18.2	25.3	14.6	–	98	58	91	82	0.4	11.7	1.8	4.6	4	7	5	WSW 3	WNW 4	S 2
2	109.0	110.0	108.5	109.2	15.7	20.3	19.1	18.6	21.7	15.1	–	94	73	82	83	1.1	6.4	4.0	3.8	9	7	4	SW 4	SW 5	SSW 4
3	107.1	107.8	110.1	108.3	17.3	22.0	16.4	18.0	23.5	16.4	–	93	70	79	81	1.4	7.9	3.8	4.4	9	9	6	SW 6	SW 7	SW 2
4	113.9	115.7	116.3	115.3	13.6	19.4	10.7	13.6	21.2	10.7	–	95	66	91	84	0.7	7.6	1.2	3.2	9	9	0	SW 3	SW 3	C 0
5	116.1	114.3	112.6	114.3	12.1	22.1	15.1	16.1	23.1	7.6	–	99	49	84	77	0.1	13.5	2.8	5.5	9	5	2	C 0	S 2	SE 1
6	110.9	110.8	113.0	111.6	14.0	24.7	18.1	18.7	25.0	11.1	–	99	52	87	79	0.2	15.0	2.7	6.0	1	7	9	C 0	SSE 3	SW 1
7	116.3	117.2	118.1	117.2	15.9	24.7	17.2	18.8	26.3	14.2	–	96	55	96	82	0.8	13.9	0.8	5.2	1	3	0	SW 1	C 0	C 0
8	117.5	116.0	114.8	116.1	17.2	27.6	23.2	22.8	28.9	15.0	–	91	51	62	68	1.8	18.0	10.6	10.1	6	10	0	E 3	ESE 6	SE 5
9	116.1	116.6	115.1	115.9	16.9	25.1	15.5	18.2	25.7	13.8	–	95	52	88	78	1.0	15.1	2.1	6.1	0	4	0	ESE 1	SSW 3	C 0
10	111.9	111.1	111.1	111.4	16.6	22.0	19.0	19.2	23.6	15.4	–	99	82	96	92	0.2	4.8	0.9	2.0	10	8	10	SE 1	C 0	C 0
11	113.3	115.6	117.1	115.3	16.9	20.1	14.9	16.7	22.3	14.2	–	96	74	89	86	0.8	6.2	1.8	2.9	10	8	0	WSW 3	SW 2	C 0
12	118.2	116.5	112.7	115.8	12.7	21.0	14.7	15.8	22.7	11.9	–	91	61	93	82	1.4	9.7	1.1	4.1	2	7	0	SW 3	SW 5	SE 2
13	105.5	105.4	105.7	105.5	16.2	13.5	11.7	13.3	17.6	11.6	–	99	98	96	98	0.2	0.4	0.5	0.4	10 ●	10 ●	3	SSW 1	W 5	WSW 3
14	100.9	98.9	96.9	98.9	9.3	17.5	13.9	13.6	18.6	7.6	–	96	55	80	77	0.5	9.0	3.2	4.2	1	9	9	ESE 3	SE 4	SSE 2
15	96.2	95.0	93.3	94.8	10.0	11.4	9.9	10.3	14.0	9.6	–	96	94	99	96	0.5	0.9	0.2	0.5	10 ●	10 ●	10 ●	ESE 1	W 2	WSW 5
16	95.1	100.4	106.7	100.7	11.3	12.4	13.0	12.4	13.7	9.2	–	94	87	86	89	0.8	1.9	2.1	1.6	10 ●	10 ●	4	SW 10	SSW 12	SW 8
17	113.4	115.7	117.1	115.4	11.6	16.3	13.3	13.6	17.2	11.1	–	95	73	95	88	0.6	4.9	0.7	2.1	3	8	9	SW 5	SW 4	SSW 3
18	118.8	118.4	118.4	118.5	11.0	16.5	11.1	12.4	17.7	10.1	–	100	65	94	86	0.0	6.6	0.8	2.5	9	4	0	S 2	SW 4	SW 2
19	119.8	120.8	122.4	121.0	9.7	15.5	9.5	11.0	17.7	7.7	–	95	63	89	82	0.6	6.5	1.3	2.8	5	6	0	WSW 3	NW 8	W 2
20	123.9	124.0	122.9	123.6	9.2	17.8	11.5	12.5	18.4	8.2	–	96	57	94	82	0.4	8.9	0.9	3.4	0	4	0	SW 3	WSW 5	SSE 2
21	122.5	122.0	121.0	121.8	8.5	18.6	9.6	11.6	19.5	7.8	–	97	69	96	87	0.3	6.6	0.5	2.5	4	6 ⊙	0	SE 2	E 2	C 0
22	120.4	120.0	119.2	119.9	6.2	18.3	9.7	11.0	19.4	4.6	–	100	56	99	85	0.0	9.2	0.1	3.1	10 ≡	1	0	C 0	NE 1	C 0
23	119.4	119.5	121.0	120.0	7.9	18.5	12.2	12.7	19.3	5.0	–	99	62	95	85	0.1	8.2	0.7	3.0	2	4	0	C 0	NE 3	NE 2
24	124.1	125.4	125.7	125.1	6.3	16.8	7.7	9.6	18.7	4.6	–	100	69	93	87	0.0	5.9	0.7	2.2	0 ≡	5	1	C 0	NE 1	C 0
25	124.5	121.8	119.0	121.8	5.7	17.7	15.9	13.8	18.3	3.3	–	100	57	72	76	0.0	8.6	5.1	4.6	5 ≡	8 ⊙	10	C 0	SE 5	SE 1
26	117.6	117.3	116.8	117.2	13.5	14.7	12.1	13.1	16.8	11.9	–	99	99	95	98	0.2	0.2	0.7	0.4	10 ≡	10 ●	1	S 2	C 0	SSW 2
27	117.1	116.3	114.2	115.9	8.7	15.1	10.7	11.3	15.9	7.8	–	96	58	85	80	0.4	7.2	2.0	3.2	0	4	9	SSW 2	WSW 4	SW 3
28	113.0	114.2	117.8	115.0	9.3	12.6	8.5	9.7	13.3	8.3	–	96	84	94	91	0.5	2.4	0.6	1.2	10 ●	9 ●	0	SW 3	N 3	W 1
29	122.7	125.1	125.5	124.4	6.0	16.3	9.7	10.4	17.2	5.4	–	97	54	88	80	0.3	8.6	1.4	3.4	4 ⊙	8	1	SW 3	SW 2	SSW 1
30	124.9	122.9	120.0	122.6	8.1	17.0	14.0	13.3	17.9	7.3	–	95	65	82	80	0.8	6.9	2.9	3.5	0	5	9	SSW 4	WSW 5	SW 4
31																									
M	114.6	114.8	114.7	114.7	11.8	18.6	13.5	14.4	20.0	10.0	–	96	67	89	84	0.5	7.8	1.9	3.4	5.4	6.8	3.4	2.4	3.7	1.9

Październik – Octobre 1955

1	118.4	118.8	120.1	119.1	12.9	16.1	10.7	12.6	17.0	9.8	–	92	55	82	76	1.3	8.2	2.3	3.9	9	8	8	W 1	W 4	W 2
2	121.9	122.0	120.2	121.4	6.3	14.9	6.8	8.7	15.2	5.6	–	95	60	88	81	0.4	6.7	1.2	2.8	0	1	0	W 1	E 2	S 1
3	117.4	113.9	112.6	114.6	4.7	16.8	8.1	9.4	17.1	3.3	–	94	56	96	82	0.5	8.4	0.5	3.1	4	1	0	SE 2	S 4	C 0
4	112.7	112.2	110.8	111.9	7.9	15.4	14.2	12.9	16.7	2.2	–	96	77	75	83	0.4	4.1	4.1	2.9	9	9	8	SW 1	C 0	S 3
5	112.8	113.0	112.6	112.8	9.1	15.4	10.8	11.5	16.0	8.6	–	83	51	82	72	2.0	8.5	2.3	4.3	8	2	6	SSW 3	SW 4	SSW 4
6	107.2	104.6	105.4	105.7	8.9	12.1	11.1	10.8	13.4	8.6	–	85	88	91	88	1.7	1.7	1.1	1.5	10	10 ●	6	SSE 9	SSE 7	S 5
7	109.1	111.9	114.3	111.8	8.3	12.7	9.2	9.8	13.2	7.3	–	90	78	85	84	1.1	3.3	1.7	2.0	8	10	0	S 5	S 5	SSE 4
8	116.7	120.1	125.4	120.7	9.7	11.5	9.7	10.2	14.6	6.7	–	93	91	96	93	0.8	1.2	0.4	0.8	9	10 ●	0	SW 4	WSW 1	C 0
9	127.9	128.8	129.8	128.8	2.1	15.6	8.7	8.8	16.6	2.1	–	100	73	93	89	0.0	4.8	0.7	1.8	6 ≡	5	0	C 0	SW 2	SE 1
10	130.3	129.3	126.4	128.7	2.3	11.5	12.8	9.8	14.0	2.1	–	100	90	91	94	0.0	1.4	1.4	0.9	10 ≡	0	10	C 0	ENE 2	C 0
11	125.6	122.6	120.2	122.1	13.4	17.4	12.8	14.1	18.9	12.3	–	94	80	98	91	0.9	4.0	0.4	1.8	10	1	0	E 1	ESE 3	C 0
12	119.6	119.6	120.2	119.8	11.5	13.4	12.7	12.7	13.6	10.8	–	100	93	96	96	0.0	1.1	0.5	0.5	10 ●	10	10	C 0	C 0	C 0
13	120.9	122.1	122.7	121.9	11.8	12.4	12.4	12.2	13.2	11.6	–	99	96	95	97	0.1	0.5	0.7	0.4	10 ●	10	10	C 0	SW 1	SW 1
14	121.5	121.4	118.4	120.4	11.5	13.5	12.7	12.6	14.0	10.5	–	94	83	89	89	0.9	2.7	1.6	1.7	10	9	10	SW 4	W 4	SW 4
15	109.5	105.4	101.7	105.5	11.8	13.7	9.9	11.3	14.1	9.7	–	96	87	93	92	0.5	2.0	0.8	1.1	10 ●	10	10	SW 6	SW 6	SW 3
16	106.2	107.9	104.7	106.3	5.0	8.2	5.9	6.2	10.4	4.6	–	84	69	86	80	1.4	3.4	1.3	2.0	3	9	10	WSW 7	W 8	SW 7
17	98.9	99.0	100.3	99.4	4.2	7.0	6.6	6.1	7.6	3.8	–	80	74	79	78	1.6	2.6	2.0	2.1	1	10	0	SSW 6	SW 9	SW 5
18	102.2	102.1	105.6	103.3	3.2	8.9	6.7	6.4	9.6	3.0	–	88	55	84	76	0.9	5.1	1.6	2.5	7	9	7	SSW 4	SW 6	SW 5
19	110.3	112.8	113.9	112.3	3.9	8.7	4.8	5.6	10.8	3.6	–	95	77	84	85	0.4	2.5	1.4	1.4	10	1	0	SW 4	SSW 3	SSE 1
20	111.2	108.9	107.6	109.2	3.1	11.6	9.7	9.0	13.8	4.5	–	73	58	78	70	2.4	5.7	2.6	3.6	9	9	10	SE 8	SSE 4	NE 3
21	104.1	101.4	101.4	102.3	3.5	11.9	7.3	7.5	13.4	3.5	–	98	75	97	90	0.1	3.5	0.3	1.3	4	6	2	ESE 3	E 4	C 0
22	105.7	107.5	110.4	107.9	7.1	12.7	10.0	10.0	13.5	3.1	–	99	87	99	95	0.2	1.9	0.2	0.8	9	9	10	C 0	C 0	NE 1
23	111.4	112.6	113.1	113.0	9.0	9.9	9.3	9.4	10.5	8.9	–	97	99	89	95	0.3	0.2	1.3	0.6	10	10 ●	10 ●	ESE 2	SW 3	SSW 7
24	116.0	115.3	114.1	115.1	7.9	8.2	6.1	7.1	9.3	5.9	–	96	94	92	94	0.4	0.6	0.7	0.6	10 ●	10 ●	3	SW 6	SW 5	SW 1
25	113.7	113.1	109.8	112.2	5.5	10.5	8.7	8.4	11.1	2.7	–	95	76	99	90	0.4	3.0	0.1	1.2	7	9	10 ●	SW 2	WSW 5	SW 4
26	101.9	101.0	103.2	102.0	9.4	8.5	6.5	7.7	10.3	6.1	–	93	90	87	90	0.8	1.1	1.3	1.1	10 ●	10 ●	10	SW 7	W 6	W 5
27	105.3	105.5	103.8	104.9	2.4	7.7	5.7	5.4	8.8	2.3	–	96	79	91	89	0.3	2.2	0.9	1.1	2	9	10	WSW 4	SW 6	SW 4
28	101.1	101.1	102.0	101.4	4.7	5.9	3.1	4.2	6.7	3.0	–	95	77	97	90	0.4	2.1	0.2	0.9	9	9	9	SW 4	SW 5	SW 2
29	108.1	110.2	108.7	109.0	1.5	5.9	4.2	4.0	7.0	1.1	–	96	77	85	86	0.3	2.1	1.2	1.2	2	7	5	W 2	W 7	SW 6
30	104.3	105.1	105.1	104.8	3.5	6.1	3.6	4.2	6.3	3.0	–	88	83	93	88	0.9	1.6	0.5	1.0	10 ●	9	2	SW 7	SW 5	SW 4
31	107.6	110.1	113.7	111.1	0.4	3.3	0.0	0.9	3.9	-0.7	–	94	93	98	95	0.4	0.5	0.1	0.3	4	10	1	SW 3	NW 2	SW 1
M	112.2	112.2	112.3	112.2	6.7	11.2	8.4	8.7	12.3	5.3	–	93	78	90	87	0.7	3.1	1.1	1.6	7.4	7.5	5.7	3.4	4.0	2.7

Szczecin - Dąbie

$H_s = 1\ m$ $H_b = 6{,}9\ m$ $h_w = 21{,}5\ m$

Wrzesień - Septembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD ☂	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.5	.	-	⚲ 12^{51-53} 14^{31-42} 15^{19-34} = $0^{00}-4^{45}$ ≡¹ -6^{40} = -10^{35} $19^{30}-23^{20}$
2	7	.	.	-	● ⁰ 0^{35} .. 2^{05} = $4^{25}-7^{15}$
3	7	0.0	.	-	⚲ $13^{40}-14^{05}$ = $0^{30}-9^{40}$ $19^{20}-55$
4	8	.	.	-	≡ $20^{45}-23^{15}$ ⌒ n, a ⌒² $22^{00}-24$
5	8	.	.	-	≡ $2^{00}-4^{50}$ ⌒² $0^{00}-8^{30}$
6	7	.	.	-	≡ $2^{30}-5^{30}$ = -9^{30} $17^{30}-18^{30}$ $22^{00}-24$
7	7	.	.	-	= $0^{00}-12^{20}$ $19^{30}-24$
8	6	.	.	-	= $0^{00}-12^{00}$ ∞ -14^{15} ⌒ n - a
9	7	13.6	.	-	⌐ $0^{40}-1^{30}$ = $2^{00}-11^{30}$ ≡ $3^{15}-6^{10}$ ⌒ $3^{00}-9^{00}$ $20^{00}-24$
10	7	2.0	.	-	⚲ 4^{15-35} ● ¹ -5^{50} ⚲ -6^{15} ● ¹ -7^{40} ⚲ -7^{55} ● ⁰ -8^{00} $18^{10}-21^{35}$ ↙² $21^{15}-70^{5}$ S-N ↙¹ $7^{20}-8^{30}$ S-N (↙)¹ $17^{15}-20^{30}$ SE-S
11	7	.	.	-	= $0^{00}-10^{20}$ ⌒² $22^{00}-24$ [10.IX: = $8^{00}-10^{40}$, $17^{10}-18^{10}$, $21^{35}-24$; ⌒ $0^{00}-4^{15}$
12	7	0.2	.	-	= $19^{15}-24$ ⌒² $0^{00}-9^{10}$
13	6	14.8	.	-	● ⁰ 5^{20} 8^{30} ● ¹ -9^{10} ● ⁰ -11^{10} ● ¹ 12^{05-55} ● ⁰ -14^{10} = $0^{00}-5^{20}$ 7^{15-45} ⌒² $0^{00}-5^{20}$
14	7	0.2	.	-	⚲ $18^{46}-19^{07}$ = $5^{20}-10^{05}$
15	6	25.1	.	-	● ⁰ 6^{39} .. 7^{25} $8^{26}-24$ = 4^{45} - a
16	6	4.2	.	-	● ⁰ $0^{00}-10^{12}$ ⚲ 12^{18-42} $12^{52}-14^{08}$ $15^{42}-16^{12}$ $16^{55}-17^{06}$
17	7	1.6	.	-	● ⁰ $18^{26}-19^{40}$ = n -8^{25} $19^{40}-24$
18	8	1.6	.	-	⚲ 17^{15-45} = $0^{00}-4^{45}$ ≡ ⁰ -6^{40} = -9^{30} ⌒ $20^{00}-24$
19	7	.	.	-	⌒ $0^{00}-8^{00}$
20	8	.	.	-	⌒² n - a 22^{00} - n
21	7	.	.	-	= $4^{30}-9^{45}$ ∞ a - n = $18^{30}-21^{15}$ ≡² - 24 ⌒² n, a
22	8	.	.	-	≡² 0^{00-30} ≡¹⁻² -9^{15} ≡ ⁰ -9^{30} = -11^{30} $18^{20}-24$
23	8	.	.	-	= $0^{00}-3^{00}$ ≡ ⁰ -4^{20} ≡ ¹ -16^{10} ≡ ⁰ -6^{20} = -7^{40} $22^{25}-23^{45}$ ≡ ⁰ - 24 ; ⌒² $21^{30}-23^{45}$
24	8	.	.	-	≡ ⁰ $0^{00}-5^{30}$ ≡ ¹ -8^{35} ≡ ⁰ -9^{40} = -9^{55} $22^{00}-24$ ⌒ $19^{00}-22^{00}$
25	7	0.7	.	-	● ⁰ $21^{55}-22^{10}$ 23^{15-35} = $0^{00}-3^{00}$ ≡ ⁰ -5^{30} ≡ ¹ -7^{10} ≡ ⁰ -7^{25} = -8^{30} $20^{00}-21^{55}$
26	4	2.2	.	-	● ⁰ $4^{35}-6^{08}$ ⚲ ¹ $11^{31}-12^{15}$ ⚲ ² -13^{17} ⚲ ¹ -13^{45} ⚲ ⁰ -14^{27} ● ⁰ $23^{45}-24$ = $4^{45}-5^{20}$ ≡ ⁰ -9^{20} = -15^{45} ≡ $18^{05}-19^{35}$ = -24
27	8	0.0	.	-	● ⁰ 0^{00-35} ⚲ $21^{50}-22^{05}$ = $0^{00}-4^{15}$
28	6	1.7	.	-	● ⁰ $5^{20}-8^{35}$ ⚲ $12^{30}-13^{08}$ 14^{04-08} 14^{18-26} 14^{32-48} = $19^{00}-24$
29	8	.	.	-	= $0^{00}-8^{00}$
30	8	0.0	.	-	⌒ n -10^{00}
31					
Σ	—	68.4	—	-	UWAGI:

Październik - Octobre 1955

1	8	.	.	-	⚲ ⁰ $5^{30}-6^{20}$ = $4^{00}-7^{30}$ ⌒ $15^{57}-16^{10}$ ⌒² $22^{00}-24$
2	7	.	.	-	= $20^{30}-24$ ⌒² $0^{00}-9^{30}$
3	7	.	.	-	= $0^{00}-6^{30}$ $22^{00}-24$ ⌒ $19^{00}-22^{00}$
4	6	.	.	-	= $0^{00}-13^{30}$ ∞ -16^{30} = -24
5	7	.	.	-	= $0^{00}-6^{30}$ $18^{15}-24$
6	6	2.6	.	-	● ⁰ $11^{24}-13^{06}$ ● ¹ -13^{36} ⚲ ⁰ ● ⁰ -15^{10} ● ⁰ -16^{35} = $0^{00}-24$
7	7	0.0	.	-	= $0^{00}-6^{15}$ ⊕ $8^{30}-11^{30}$
8	6	0.1	.	-	● ⁰ $4^{45}-5^{10}$ 5^{50} .. 6^{05} $12^{10}-13^{40}$ = $6^{05}-10^{15}$
9	7	.	.	-	= $0^{00}-5^{50}$ ≡¹ -7^{15} ≡ ⁰ -7^{35} = -10^{30} $22^{30}-23^{50}$ ≡ ⁰ - 24 ⌒ $18^{30}-22^{30}$
10	6	.	.	-	≡ ⁰ $0^{00}-3^{30}$ ≡¹ -10^{20} ≡ ⁰ -11^{20} = -14^{30}
11	7	0.0	.	-	= $2^{30}-12^{30}$ $18^{40}-21^{55}$ ≡¹ -22^{50} = -24
12	6	0.0	.	-	⚲ ⁰ $2^{50}-9^{30}$ = $0^{00}-24$
13	6	0.4	.	-	⚲ ⁰ $13^{30}-10^{30}$ $22^{30}-23^{30}$ = $0^{00}-24$
14	6	0.0	.	-	= $0^{00}-24$
15	6	3.3	.	-	⚲ ⁰ $5^{50}-7^{30}$ $8^{50}-9^{30}$ ⚲ $16^{58}-17^{02}$ $18^{45}-20^{10}$ = $0^{00}-14^{30}$
16	8	0.1	.	-	⚲ 12^{40-43}
17	7	0.0	.	-	● ⁰ 3^{10-30} 9^{15} .. 10^{40}
18	7	.	.	-	
19	6	.	.	-	= $7^{30}-13^{30}$
20	7	.	.	-	
21	6	.	.	-	= $5^{30}-13^{30}$ $18^{30}-24$
22	5	2.8	.	-	● ⁰ 8^{45} .. 9^{05} $21^{30}-22^{15}$ = $0^{00}-24$
23	5	1.0	.	-	● ⁰ 0^{30} .. $3^{30}-6^{20}$ ⚲ ⁰ $8^{30}-11^{30}$ $12^{50}-14^{10}$ ● ⁰ -22^{30} = $0^{00}-12^{20}$ ≡ ⁰ -12^{50}
24	6	0.7	.	-	● ⁰ $4^{15}-8^{30}$ ⚲ ⁰ -10^{10} ● ⁰ -13^{30} ⚲ ⁰ 17^{50} ● ⁰ -18^{05}
25	7	3.8	.	-	⚲ 3^{10-30} 8^{45-46} $13^{55}-14^{20}$ 15^{02-25} ● ⁰ $20^{20}-21^{30}$
26	7	4.9	.	-	● ⁰ $6^{15}-15^{40}$ ⚲ ¹ 16^{25-40}
27	7	0.0	.	-	⊽ $20^{30}-23^{30}$
28	7	1.8	.	-	● ⁰ $2^{50}-3^{05}$ ⚲ 18^{05-20}
29	8	0.0	.	-	⚲ $1^{10}-25$
30	7	0.0	.	-	● ⁰ $6^{40}-8^{20}$ = $13^{30}-23^{50}$
31	6	0.6	.	-	⚲ $9^{50}-10^{03}$ ⚲ $12^{30}-13^{08}$ 14^{02-05} 15^{03-07} 15^{15-21} = $22^{30}-24$ ⌣ $3^{50}-7^{30}$
Σ	—	22.1	—	-	UWAGI:

Szczecin-Dąbie — φ = 53°24' — λ = 14°37' — Listopad – Novembre 1955

Dni	CIŚNIENIE p = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	119.3	121.2	122.4	121.0	-5.6	4.5	-2.5	-0.9	5.5	-5.5	-	99	70	98	89	0.1	2.5	0.1	0.9	0	2	0	C 0	SW 5	SE 1
2	121.7	120.2	119.4	120.4	-5.2	5.6	0.0	0.1	5.8	-4.0	-	97	72	88	86	0.1	2.2	0.7	1.0	7	6	10	E 1	ESE 5	ESE 4
3	117.0	116.8	114.5	116.1	1.7	5.8	2.2	2.5	5.8	-0.9	-	94	92	96	94	0.4	0.7	0.3	0.5	10	10	4	E 5	NW 2	E 2
4	112.1	110.9	111.0	111.3	2.5	6.1	4.2	4.2	8.7	2.2	-	100	91	98	96	0.0	0.8	0.1	0.3	10	10	2	E 4	SE 5	ESE 2
5	110.7	110.8	112.3	112.3	4.9	10.6	10.9	9.3	12.2	3.5	-	95	76	79	83	0.5	3.1	2.7	2.1	9	9	10	ESE 5	SE 5	C 0
6	115.4	118.2	120.7	118.1	9.9	11.0	8.2	9.3	11.3	8.1	-	95	100	100	98	0.8	0.0	0.0	0.3	10	10 ▬	10 ●	SW 2	C 0	C 0
7	121.1	120.7	119.4	120.4	7.5	9.0	8.1	8.2	9.3	7.0	-	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1	10	10	10 ●	E 2	E 4	E 3
8	116.7	115.0	112.7	114.8	9.2	8.3	8.8	8.8	9.8	7.7	-	99	93	93	95	0.1	0.8	0.8	0.6	10 ●	10	10	E 2	SE 6	SE 3
9	110.3	108.6	107.3	108.8	6.3	10.3	9.5	9.0	11.4	5.6	-	98	81	86	88	0.1	2.4	1.7	1.4	9	6	0	SE 6	ESE 5	C 0
10	110.4	112.3	114.3	112.3	8.7	12.6	9.1	9.9	13.2	8.0	-	95	78	89	87	0.7	3.2	1.3	1.7	4	0	0	SSW 3	SSW 3	SSW 2
11	117.0	117.9	119.6	118.2	0.3	8.3	4.5	4.4	9.4	-0.1	-	98	94	100	97	0.1	0.7	0.0	0.3	0 ▬	0	0 ▬	C 0	C 0	C 0
12	118.6	118.0	118.0	118.2	6.6	9.5	6.7	7.4	10.9	3.9	-	100	93	97	97	0.0	0.8	0.3	0.4	10	8	10	ESE 3	E 4	SE 2
13	116.2	117.2	116.8	116.7	6.3	6.3	4.9	5.6	7.5	4.7	-	98	98	84	93	0.1	0.1	1.4	0.5	10	10	4	WSW 2	W 1	C 0
14	116.2	116.7	117.7	116.9	1.5	8.5	2.7	3.8	9.3	0.9	-	98	73	91	87	0.1	3.0	0.6	1.2	1	6	0	W 1	N 3	SW 1
15	121.5	124.6	126.1	124.1	1.1	6.7	0.1	2.0	7.0	-0.5	-	96	62	94	84	0.2	3.7	0.4	1.4	4	4	0	NW 1	N 4	W 1
16	121.9	123.4	127.9	124.4	3.6	7.5	2.2	3.9	8.0	-0.1	-	97	77	89	88	0.3	2.4	0.8	1.2	10	7	0	W 2	N 4	N 2
17	129.8	131.4	131.7	131.0	2.4	5.7	3.3	3.7	6.0	1.9	-	91	80	95	89	0.7	1.9	0.4	1.0	9	9 ●	9	NW 2	N 1	C 0
18	130.6	128.9	126.7	128.7	2.0	5.6	2.6	3.2	6.0	1.8	-	95	62	88	81	0.6	3.5	1.0	1.7	10	1	10 ●	C 0	SW 3	SW 5
19	127.9	130.6	131.0	129.8	3.1	4.7	4.3	4.2	4.9	2.1	-	100	98	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10 ▬	10	10	SW 1	SW 1	SW 3
20	119.3	114.3	119.6	117.7	3.6	6.6	5.9	5.3	7.9	3.2	-	90	94	83	89	0.8	0.3	1.6	1.0	10	10	1	SW 6	SW 4	N 4
21	123.6	123.4	122.0	123.0	3.1	4.1	1.3	2.4	5.9	1.1	-	90	74	83	82	0.8	2.2	1.1	1.4	9	9	9	N 1	N 1	W 1
22	117.0	117.1	114.5	116.2	4.6	7.9	7.3	6.8	8.4	0.8	-	98	85	86	90	0.2	1.6	1.3	1.1	10	10	10	SW 3	WNW 2	W 3
23	103.4	96.7	96.7	98.9	6.5	6.1	3.3	4.8	7.7	2.8	-	91	79	74	81	0.9	2.0	1.9	1.6	10	9 ●	9	WSW 9	WNW 10	W 7
24	94.7	95.7	103.2	97.9	2.9	1.3	1.7	2.0	4.8	0.5	-	81	92	70	81	1.4	0.3	2.0	1.3	3	6	10	WNW 6	WNW 6	N 6
25	113.1	118.6	122.3	118.0	0.3	0.5	-3.8	-1.7	1.8	-4.2	-	76	80	85	80	1.4	1.2	0.7	1.1	9	6	1	N 7	N 5	SW 3
26	116.1	115.1	114.4	115.2	-0.6	2.2	5.6	3.2	5.7	-4.6	-	95	95	94	95	0.3	0.4	0.6	0.4	10 *	10	10 ●	SW 7	SW 8	SW 9
27	112.3	111.8	113.4	112.5	6.4	8.6	8.0	7.8	9.2	5.5	-	84	85	89	86	1.6	1.7	1.2	1.5	10	10	10	SW 10	WSW 8	WSW 7
28	111.2	112.7	118.0	114.0	7.9	6.4	3.6	5.4	8.3	3.3	-	90	85	67	81	1.0	1.4	2.6	1.7	10 ●	10	7	W 9	NW 3	W 3
29	123.3	126.8	129.7	126.6	-0.2	3.6	-0.5	0.6	4.3	-1.6	-	90	70	90	83	0.6	2.4	0.6	1.2	7	9	7	C 0	E 2	ESE 1
30	127.3	124.4	120.3	124.0	-1.0	2.2	0.9	0.8	2.3	-2.2	-	77	73	83	78	1.3	2.0	1.1	1.5	3	4	0	SE 7	SE 2	S 4
31																									
M	117.2	117.3	118.1	117.5	3.5	6.4	4.1	4.3	7.5	1.7	-	93	83	89	88	0.5	1.6	0.9	1.0	7.8	7.4	5.8	3.4	3.5	2.6

Grudzień – Décembre 1955

Dni	CIŚNIENIE p = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	115.6	114.4	114.5	114.8	-0.7	3.5	2.1	1.8	3.6	-1.1	-	89	71	82	81	0.6	2.2	1.3	1.4	0	0	10 ●	SW 4	SSW 3	SW 4
2	115.5	117.9	120.8	118.1	1.9	4.7	4.6	4.0	5.4	1.3	-	94	95	93	94	0.4	0.4	0.6	0.5	9	10 ●	10	SW 5	SW 4	SW 6
3	117.3	112.7	111.1	113.7	4.6	5.3	6.8	5.9	7.0	3.5	-	87	89	93	90	1.1	1.0	0.8	1.0	9	10	10	SW 6	SSW 7	SW 8
4	112.0	112.7	117.6	114.1	6.3	7.4	5.8	6.4	7.7	5.8	-	85	76	77	79	1.5	2.5	2.1	2.0	9	9	0	SW 9	W 9	WNW 9
5	125.1	124.5	120.2	123.3	5.6	6.8	5.0	5.6	6.9	3.9	-	88	86	93	90	1.1	1.5	0.4	1.0	9	10	10 ●	WNW 3	WSW 7	SW 6
6	111.4	110.3	111.5	111.1	7.2	9.3	9.4	8.8	10.2	4.7	-	91	85	93	90	0.9	1.7	0.6	1.1	10	10	10 ●	W 10	SW 7	SW 7
7	105.1	102.4	99.1	102.2	8.3	9.5	8.9	8.9	9.8	8.0	-	93	91	88	91	0.8	1.1	1.4	1.1	10	10	10	SW 6	SW 9	NW 6
8	101.0	107.9	111.6	106.8	3.6	5.7	2.5	3.6	9.0	2.2	-	90	70	86	82	0.8	2.8	1.0	1.5	4	6	3	WNW 6	WNW 8	W 4
9	111.1	109.6	106.1	108.9	0.9	1.7	-0.4	0.4	3.2	-0.4	-	85	87	96	89	1.0	0.9	0.2	0.7	4	9	8	W 7	WSW 4	SW 3
10	97.8	88.1	82.6	89.5	-0.4	0.3	4.9	2.4	5.0	-0.8	-	98	98	95	97	0.1	0.1	0.5	0.2	10 *	10 *	10	ENE 2	SE 4	SW 6
11	91.2	99.4	107.9	99.5	1.3	2.1	-1.5	0.2	3.7	-1.7	-	91	73	80	81	0.6	1.9	1.1	1.2	9	4	0	NW 8	NNW 4	NW 2
12	113.9	116.1	117.0	115.7	-3.7	-0.6	-4.6	-3.4	-0.3	-4.8	-	85	73	88	83	0.7	1.4	0.3	0.9	5	3	0	C 0	WSW 2	SW 3
13	116.1	117.9	119.2	117.7	-3.3	-2.0	-3.8	-3.3	-1.7	-4.8	-	90	92	94	92	0.3	0.3	0.3	0.4	10	10	10	SW 5	SW 4	SW 3
14	112.7	107.1	100.3	106.7	-4.6	-3.0	-1.7	-2.8	-1.7	-4.9	-	93	77	86	85	0.3	1.1	0.8	0.7	10	7	10	SE 4	SE 6	SE 6
15	90.6	87.3	84.2	87.4	-0.2	2.3	3.6	2.3	4.3	-2.0	-	90	93	97	94	0.6	0.4	0.3	0.4	10 ●	10	10	SSE 5	SSE 3	SSW 1
16	81.8	85.3	91.9	86.4	2.1	3.3	3.3	3.0	4.4	2.0	-	98	100	98	99	0.1	0.0	0.1	0.1	10	10	10	C 0	C 0	SW 4
17	91.7	91.6	91.6	91.6	6.0	6.9	6.1	6.3	7.2	3.3	-	94	92	92	93	0.6	0.7	0.7	0.7	9	9	10	SW 6	SW 6	SW 4
18	99.0	101.6	99.1	99.9	-2.0	-1.2	0.0	-0.8	6.2	-3.1	-	81	74	86	80	1.0	1.4	0.9	1.1	9	1	9	NW 3	SW 4	SW 8
19	103.0	105.2	108.6	105.6	-1.6	0.9	-0.2	-1.3	1.4	-2.7	-	88	83	91	87	0.6	1.1	0.3	0.7	9	4	0	WSW 4	SW 3	SW 4
20	109.8	109.6	107.6	109.0	-4.0	-0.7	-2.4	-2.4	-0.7	-8.6	-	94	87	96	92	0.3	0.7	0.2	0.4	2	10	10	SW 2	SW 3	SE 1
21	102.7	101.3	99.5	101.2	-6.4	-2.2	0.3	-2.0	0.3	-7.0	-	97	83	90	91	0.1	0.8	0.6	0.5	3	0	10 ●	E 2	SE 3	SSW 4
22	103.4	109.0	114.3	109.0	1.3	0.9	-3.8	-1.4	3.0	-3.9	-	76	79	94	83	1.6	1.4	0.3	1.1	10 *	8	1	WNW 8	W 6	SW 2
23	115.2	112.6	103.7	111.2	-4.4	0.6	-0.2	-1.0	0.7	-6.8	-	98	73	82	84	0.1	1.9	1.1	1.0	1	5	10 *	C 0	SE 2	SE 8
24	104.5	104.3	103.3	104.8	2.7	4.2	4.6	4.0	3.3	-0.4	-	95	87	84	89	0.4	1.0	1.4	0.9	10	10	9	SW 3	SW 8	SW 7
25	109.1	112.3	116.5	112.7	3.3	3.6	3.2	3.8	3.9	2.4	-	95	88	93	93	0.4	1.3	0.4	0.6	2	9	9	SW 4	SSW 3	SSW 4
26	119.6	118.6	112.7	117.0	3.3	3.7	4.3	4.4	3.8	2.3	-	95	83	93	91	0.4	1.6	0.4	0.8	10	10	10 ●	SW 3	SW 4	SSW 5
27	107.9	111.3	112.3	110.6	6.1	6.4	3.3	3.8	6.3	4.0	-	92	83	86	88	0.7	1.4	1.3	1.1	10	10	3	SW 3	WSW 6	SW 3
28	107.9	103.4	96.1	102.3	4.4	7.2	10.3	8.0	10.4	2.7	-	90	97	96	94	0.9	0.3	0.3	0.6	10 ●	10 ●	10 ●	SSW 6	SSW 7	SW 8
29	93.3	93.1	93.9	93.3	6.7	7.8	3.8	3.3	11.6	3.2	-	73	71	87	78	2.4	3.1	1.1	2.2	6	3	7	WSW 9	SW 10	SW 6
30	89.3	88.3	92.0	90.0	2.2	2.3	1.6	1.9	3.8	0.6	-	86	87	94	89	1.1	0.9	0.4	0.8	2	3	10	SW 6	SSW 4	SW 3
31	100.3	102.3	101.6	101.3	0.3	3.3	2.2	2.0	3.7	-0.2	-	90	79	91	87	0.6	1.3	0.7	0.9	0	4	9	SW 2	SW 8	SW 6
M	103.7	103.8	103.6	103.7	1.3	3.4	2.3	2.3	4.8	-0.2	-	90	84	90	88	0.7	1.2	0.7	0.9	7.2	7.3	7.7	4.7	5.1	5.0

Szczecin - Dąbie

$H_s = 1\,m$ $H_b = 6{,}9\,m$ $h_w = 21{,}5\,m$

Listopad - Novembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	OSADZANIE ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	–	= 0^00–1^30 4^30–7^20 ≡^0–10^20 =–11^10, 20^30–24, V 20^30–24
2	7	.	.	–	= 0^00–8^20, 22^30–24; V 0^00–10^30
3	6	.	.	–	= 0^00–24
4	6	.	.	–	= 0^00–6^50 ≡^0–9^50 =–14^20, 16^30–24
5	7	0.0	.	–	= 0^00–8^30
6	5	0.7	.	–	●^0 1^10–5^0 ●^0 20^10–24; = 1^50–12^45 ≡^0–20^00 =–24
7	5	0.1	.	–	●^0 0^00–6^30 7^05–10^40 14^45–15^30, 19^10–24
8	6	0.0	.	–	●^0 0^00–8^30; = 0^00–24
9	6	1.8	.	–	= 0^00–24
10	6	.	.	–	⚲ 2^45–3^10; = 6^30–24
11	5	.	.	–	= 0^00–2^45 ≡^0-1–11^40 =–16^10 ≡^1-2–24
12	5	0.0	.	–	≡^2-0 0^00–5^50 =–24
13	5	0.0	.	–	●^0 5^52 7^25 8^45–10^50 = 0^00–3^50 ≡^0-2–5^30 =–14^50 ≡^0–16^40 =–18^30
14	7	.	.	–	= 2^30–10^30 16^40–17^30; ⊔ 22^00–24
15	8	1.3	.	–	⚲ 8^36–9^05, 9^20–55 10^22–30; ⊔ 0^00–8^00 19^30–24
16	8	0.1	.	–	●^0 2^00–5^15, ⚲ 17^35–38; = 6^30–10^45; ⊔ 0^00–2^00
17	7	0.0	.	–	⚲ 12^55–13^02 14^10–13
18	8	0.6	.	–	●^0 19^30 20^30–22^45; = 0^00–6^30, 23^15–24
19	5	.	.	–	= 0^00–4^10 ≡^0-2–12^30 =–24
20	6	3.1	.	–	●^0 7^15 10^15; = 0^00–5^00, 10^15–14^30
21	8	.	.	–	= 9^07–10^20
22	6	0.6	.	–	= 1^30–13^30
23	7	1.2	.	–	●^0 1^15–45 4^05–35 7^40 8^25 9^40 10^40 ⚲ 12^25 14^15 15^33–50 ≫ 3^10–6^30 7^30–8^45 ≫–⛆ 12^25–14^20, 15^25–17^30
24	7	3.3	.	–	⚲ 3^55–4^15 ⅄^0 11^12–16 ⚲ 12^22 ⚲ 14^38 16^03 ⚲–16^12 ⚲ 18^17-25 ⅄^0 21^55–22^10; ≫ 8^45–12^30
25	8	0.3	.	–	⅄^0 0^49–1^00 ⚹^0 0^00 6^10 ⅄^0 9^10 11^05 13^40–14^40
26	6	0.5	.	–	⚹^0 2^50–8^30 ●^0 10^15–11^40 16^30 17^45 ●^0 20^40 21^30; ≫ 22^30–24; = 8^30–24
27	7	4.4	.	–	●^0 10^15–11^40 15^40 17^30 ●^1–18^15 ●^0 20^40, 22^45 24; ≫ 0^00–12^00 (2^45–6^30 por. 17)
28	7	3.3	.	–	●^0 0^00...30, 2^50 10^15
29	7	.	.	–	= 8^30–11^30
30	7	.	.	–	= 16^30–23^30; ⊔ 3^00–10^00
31					
Σ	–	21.5	–	–	UWAGI:

Grudzień - Décembre 1955

1	6	0.8	.	–	●^0 20^54–21^45 ●^0–24
2	5	.	.	–	●^0 0^00–1^25; = 0^00–24
3	6	4.1	.	–	●^0 11^40–16^30 17^45 18^30; ≫ 18^30–20^30; = 0^00–21^30
4	7	0.1	.	–	●^0 16^40...18^35, por. wiatru 12–15 m/sek 4^30–24
5	7	5.6	.	–	●^0 17^20–24; por. wiatru do 12 m/sek 0^00–30
6	6	2.0	.	–	●^0 0^00–1^35, 9^40...11^20 ●^0 18^50–24; ≫ 3^30–7^30 (3^30–8^20 por. 14 – 14^30 por. 12); = 1^35–24
7	7	14.8	.	–	●^0 0^00–2^30 ●^0-1–5^40 ●^0...8^30 11^38...18^10 ●^0-1–20^20; (8^30–19^45 por. 14, 20^03–10 por. 17, –20^25 por. 14)
8	8	0.1	.	–	●^0-1 3^30–5^20 ⚲ 21^20–35 ≫ (4^35–5^15 por. 17)
9	7	0.1	.	–	⅄^0 4^15–20; ⊔ 19^50–24
10	5	5.4	.	–	⚹^0 5^55–12^30 ⚲–13^20 ●^0–16^10; ≫ 23^45–24 (por. 16); = 16^10–21^02, ⊔ 0^00–6^30
11	7	1.6	.	–	⚲ 6^35–40 ⚲ 8^10...11^12, 18^35–19^08; ≫ 0^00–5^30 (por. 14–16 m/sek)
12	7	.	.	–	⊔ 1^00–12^00
13	6	.	.	–	= 7^30–24
14	6	0.0	.	–	= 0^00–23^30
15	6	4.8	.	–	●^0 5^10–15 6^40–8^30 ●^0–10^30 ●^0 11^32...12^20 14^15–40; = 10^30–24; ∼ 5^10–11^00
16	5	4.0	.	–	●^0 3^55–9^28 20^48–22^35; = 0^00–11^50 ≡^0–16^55 =–18^40 ≡^0-1–20^45 =–24
17	6	1.9	.	–	●^0 0^15–1^55, 8^20 9^05; ⚲ 23^10–24; = 0^00–24
18	8	0.5	1	–	⚲ 0^00–1^30; ⚹^0–9^20 ⚲ 20^50–21^05; = 0^00–4^30
19	8	3.1	1	–	⅄^0 2^53–3^10 ⚹^0 8^07–45 ⚹^1–8^55 ⚹^0–9^40 ⅄^1–10^20 ⚹^1–10^52
20	7	.	1	–	≡ 7^10–8^20 = 13^30–24
21	6	0.6	1	–	●^0 19^15–21^40; = 0^00–24
22	7	0.0	1	–	●^0 4^30 5^30 ⚹^0 5^50 7^10 9^31 11^12; ≫ 3^10–5^20 (por. 15)
23	7	1.4	1	–	⚹^0 20^50–21^10 ⚲^0 22^40–23^50 ● 24; = 6^10–12^30
24	6	.	pł.	–	●^0 0^00...20 ●^0...5^30; = 3^50–13^30
25	6	.	.	–	= 7^30–24
26	6	7.4	.	–	●^0 15^10...17^15, 20^40–21^02...24; = 0^00–24
27	7	0.1	.	–	●^0 0^00 6^40 12^50 13^30; = 0^00–7^30
28	6	3.4	.	–	●^0 5^40–9^06 9^27–12^16 ●^1–12^42 ●^0–13^25 18^35–21^20 ⚲ 22^11-42; ≫ 21^30–24; = 13^25–24
29	8	1.4	.	–	⚲ 14^30–35 16^30–17^15; ⚲ 16^40–17^05 NE; ≫ 0^00–6^20 (5^40–6^20 por. 17); = 0^00–21^20
30	7	.	.	–	= 15^30–24
31	8	0.7	.	–	●^0 16^20...20^15; = 0^00–1^30
Σ	–	65.9	–	–	UWAGI:

Wałcz

φ = 53°17′ λ = 16°28′

Styczeń – Janvier 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	116.6	116.9	120.2	117.9	-3.1	-3.1	-5.3	-3.2	-1.6	-5.4	-	90	88	88	89	0.5	0.6	0.6	0.6	10	10 *	10	NE 2	NE 2	NE 2
2	118.6	117.0	116.4	117.3	-4.2	-2.8	-5.5	-3.5	-2.8	-4.4	-	84	88	88	87	0.7	0.6	0.6	0.6	10	10	10	NE 5	NE 5	NE 5
3	114.7	114.4	114.4	114.5	-4.0	-5.8	-5.8	-4.8	-3.5	-5.9	-	87	80	87	85	0.6	0.9	0.5	0.7	10 ●	10 *	6	NE 4	NE 3	NE 2
4	114.4	114.5	116.0	115.0	-7.6	-4.7	-7.2	-6.7	-3.8	-9.7	-	84	83	85	84	0.5	0.7	0.5	0.6	2	10	10	NNW 1	N 1	NW 1
5	115.7	115.5	114.3	115.2	-6.2	-5.6	-4.1	-4.5	-3.4	-10.3	-	89	90	89	89	0.4	0.5	0.5	0.5	10	9 *	10	WNW 2	SW 1	W 1
6	111.5	112.1	110.9	111.5	-5.6	-5.4	-2.8	-3.2	-2.2	-4.8	-	87	88	91	89	0.6	0.6	0.5	0.6	10	10	10	W 1	W 1	W 1
7	109.5	107.0	105.6	106.7	-4.4	-5.2	-6.4	-5.6	-2.6	-6.5	-	89	83	75	82	0.5	0.7	0.9	0.7	10	10	10	NE 2	ENE 3	ESE 3
8	100.2	99.1	100.5	99.9	-7.5	-6.4	-6.8	-6.9	-6.1	-7.7	-	87	86	85	86	0.4	0.5	0.5	0.5	10	10	10	NE 1	NNE 2	NNE 1
9	100.6	99.8	98.9	99.8	-7.6	-7.8	-7.2	-7.4	-6.8	-8.4	-	87	84	82	84	0.4	0.5	0.6	0.5	10	10	10	N 1	NNE 1	NW 1
10	95.9	91.5	85.4	90.3	-5.2	-2.9	-2.0	-3.0	-2.0	-8.3	-	88	84	85	86	0.5	0.8	0.8	0.7	10	10	10	SE 2	S 3	SSE 6
11	73.0	70.4	74.0	72.5	1.4	2.8	0.3	1.2	3.4	-2.2	-	94	96	96	95	0.4	0.3	0.2	0.3	10 ⚹	10 ●	10	S 6	SW 4	W 2
12	79.9	81.3	80.8	80.7	-0.8	-0.2	-2.4	-1.4	1.0	-2.5	-	91	90	87	89	0.5	0.6	0.7	0.6	10	9	0	W 4	W 5	W 1
13	77.1	78.9	82.8	79.6	-2.4	-0.3	-0.6	-1.0	0.5	-3.5	-	89	74	91	85	0.5	1.6	0.5	0.9	10	9	10 *	S 6	SW 14	SW 17
14	84.1	78.2	79.2	80.5	-5.9	-2.0	-2.6	-2.8	-0.3	-4.1	-	87	89	85	87	0.6	0.6	0.8	0.7	10	10	10	SW 2	NE 2	NE 2
15	92.3	96.4	95.7	94.8	-5.5	-2.4	-4.6	-4.3	-1.5	-6.1	-	87	82	91	87	0.5	0.9	0.4	0.6	1	10	2	WSW 5	WSW 4	S 2
16	83.1	76.9	70.8	76.9	-3.2	1.6	2.2	0.7	3.3	-5.4	-	88	87	98	91	0.6	0.9	0.2	0.6	10	10	10 ●	E 5	SSW 3	SE 4
17	55.0	59.2	75.2	63.1	3.4	-4.6	-2.0	-1.3	3.4	-4.9	-	91	86	87	88	0.7	0.6	0.7	0.7	10	10	8	SW 4	SW 20	SW 12
18	77.2	77.9	77.1	77.4	-3.9	-3.0	-3.0	-3.2	-1.8	-4.7	-	80	90	90	87	0.9	0.5	0.5	0.6	3	6	10	WSW 6	SE 3	SSE 4
19	85.7	88.1	89.9	87.9	-2.5	0.3	-0.2	-0.6	0.9	-4.3	-	89	78	90	86	0.6	1.3	0.6	0.8	10	9	10	W 6	W 4	WSW 8
20	95.7	98.9	107.2	100.6	-0.8	-0.2	-5.7	-3.1	0.3	-5.9	-	91	90	92	91	0.5	0.6	0.3	0.5	10	7	0	W 5	W 3	C 0
21	113.6	114.6	111.0	113.1	-10.2	-8.6	-8.2	-8.8	-5.7	-10.3	-	94	86	84	88	0.2	0.4	0.5	0.4	10	10 ▬	0	W 1	E 2	E 4
22	104.6	103.0	103.8	103.8	-9.8	-5.7	-7.9	-7.8	-5.6	-10.5	-	85	77	84	82	0.4	0.9	0.5	0.6	0	1	0	E 3	NE 4	E 5
23	109.2	112.1	114.3	111.9	-7.8	-6.8	-8.9	-8.1	-6.8	-9.9	-	78	77	80	78	0.7	0.8	0.6	0.7	10	9	10	E 5	E 4	E 3
24	115.3	112.8	109.9	112.7	-7.7	-5.7	-4.4	-5.6	-4.4	-9.2	-	81	82	93	85	0.6	0.7	0.3	0.5	10	10	10	SE 2	S 2	SE 3
25	106.4	104.8	106.5	105.9	-2.7	-1.4	-0.4	-1.2	-0.4	-4.5	-	93	92	98	94	0.3	0.4	0.1	0.3	10	10	10	W 2	W 3	W 1
26	108.4	107.3	104.1	106.6	0.4	1.0	-1.7	-0.3	1.6	-1.9	-	94	94	94	94	0.4	0.4	0.3	0.4	10	10	0	W 1	S 1	E 1
27	102.8	102.8	101.7	102.4	-3.9	-0.8	-0.2	-1.3	0.0	-5.9	-	94	93	92	93	0.3	0.4	0.5	0.4	10	10	10	W 2	W 1	C 0
28	100.6	100.6	100.3	100.5	-5.4	0.9	-1.2	-1.7	1.9	-5.6	-	90	79	89	86	0.4	1.4	0.6	0.8	1	10	10	SW 1	SE 1	SE 1
29	100.5	100.3	100.6	100.5	-1.1	5.5	0.8	1.5	5.5	-1.3	-	85	55	86	75	0.9	4.1	0.9	2.0	4	2	0	C 0	S 2	SSW 1
30	101.0	99.9	98.0	99.6	-3.5	3.0	0.0	-0.1	3.5	-4.0	-	85	72	90	82	0.7	2.1	0.6	1.1	0	0	0	C 0	S 3	ESE 1
31	97.4	97.0	96.7	97.0	-2.1	2.4	0.6	0.4	3.8	-2.5	-	89	79	86	85	0.5	1.6	0.9	1.0	2	8	2	SSE 1	S 1	ESE 1
M	98.7	98.4	98.7	98.6	-4.0	-2.2	-3.2	-3.2	-1.0	-5.8	-	88	84	88	87	0.5	0.9	0.5	0.6	7.8	8.7	7.0	2.8	3.5	3.0

Luty – Février 1955

1	95.6	94.1	92.2	94.0	-3.1	2.4	-0.2	-0.3	4.0	-3.6	-	90	84	90	88	0.5	1.2	0.6	0.8	0	10	6	E 1	E 2	E 1
2	88.5	88.7	87.1	88.1	0.3	0.5	-1.8	-0.7	1.0	-1.9	-	98	98	96	97	0.1	0.1	0.2	0.1	10	10 ▬	10 ▬	NE 1	E 1	E 1
3	85.0	84.8	87.0	85.6	-2.6	-0.1	0.0	-0.7	3.4	-3.1	-	95	98	96	96	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ▬	10	0	E 1	SE 1	SW 1
4	86.6	85.3	82.5	84.8	-2.1	1.4	1.4	0.5	2.6	-2.7	-	94	94	96	95	0.3	0.4	0.3	0.3	1	10 ●	10	E 1	ENE 1	E 1
5	78.2	74.3	72.8	75.1	1.6	2.1	2.7	2.3	3.4	0.8	-	100	95	96	97	0.0	0.4	0.2	0.2	10	10	10 ●	SE 1	E 1	SSW 2
6	78.8	84.8	92.1	85.2	0.7	0.8	0.9	0.8	2.7	0.2	-	94	90	92	92	0.4	0.7	0.5	0.5	10	10	9	WSW 3	W 4	W 2
7	97.8	100.7	100.0	99.5	-0.3	0.5	0.4	0.2	1.8	-1.0	-	92	86	86	88	0.5	0.8	0.9	0.7	10	10	10	W 3	W 4	WSW 2
8	93.3	90.2	81.9	88.5	-1.4	0.2	0.4	-0.1	0.6	-1.8	-	88	86	96	90	0.6	0.9	0.3	0.6	10	10 *	10 △	SE 1	E 2	E 2
9	78.7	77.6	81.2	79.2	2.3	2.1	0.3	1.2	3.4	0.1	-	95	91	82	89	0.5	0.6	1.1	0.7	10	10	10	SE 3	SW 1	W 3
10	79.1	78.0	80.9	79.3	-0.6	-0.2	-0.2	-0.3	0.3	-0.7	-	83	86	90	86	1.0	0.8	0.6	0.8	10	10	10	WSW 8	WSW 10	W 2
11	89.7	92.9	95.4	92.7	-3.4	-1.7	-6.3	-4.4	-0.2	-6.4	-	79	82	86	82	1.0	1.0	0.5	0.8	10	10	0	W 5	W 3	W 1
12	96.2	97.3	97.4	97.0	-2.8	-0.5	-2.4	-2.0	0.3	-7.4	-	91	90	93	91	0.5	0.6	0.3	0.5	10	10	10	SW 2	SSW 2	C 0
13	96.3	95.4	95.2	95.6	-4.2	-2.9	-5.6	-4.6	-2.3	-7.1	-	91	88	90	90	0.4	0.5	0.4	0.4	10 ▬	10	9	C 0	N 2	NNE 1
14	92.7	91.3	89.2	91.1	-7.3	-4.0	-5.2	-5.4	-2.9	-9.5	-	82	73	88	81	0.6	1.2	0.5	0.8	10	3	10	WSW 2	WSW 4	W 2
15	87.1	88.4	90.7	88.7	-7.7	-4.1	-6.5	-7.2	-3.2	-8.9	-	84	77	80	80	0.5	1.0	0.6	0.7	8	10	0	W 1	W 5	NNW 1
16	88.3	83.1	74.1	81.8	-8.6	-5.8	-5.2	-6.2	-4.9	-9.5	-	83	71	88	81	0.5	1.1	0.5	0.7	10	8	10	SW 2	SE 8	SE 10
17	72.2	73.5	74.7	73.5	-5.6	1.3	-1.8	-1.5	2.0	-5.2	-	87	72	88	82	0.6	1.9	0.7	1.1	10 *	3	10	S 6	S 4	S 1
18	77.8	79.4	82.6	79.9	-5.6	0.6	-4.5	-3.5	1.3	-6.8	-	92	73	72	79	0.3	1.8	1.2	1.1	10 ▬	9	3	C 0	W 1	W 1
19	84.6	86.0	84.3	85.0	-6.4	-2.8	-6.2	-5.4	-2.7	-6.8	-	89	86	89	88	0.4	0.7	0.4	0.5	10	10	0	WSW 1	W 2	E 1
20	81.7	82.9	87.9	84.2	-4.3	-4.4	-5.8	-5.1	-2.4	-6.9	-	84	79	87	83	0.7	0.9	0.5	0.7	10	10	10	NE 10	NE 10	N 3
21	92.7	94.6	96.0	94.4	-6.4	-1.2	-6.1	-5.0	-0.5	-6.9	-	83	58	86	76	0.6	2.4	0.5	1.2	0	4	0	N 1	N 3	N 2
22	97.1	98.5	101.5	99.0	-9.6	-1.3	-3.7	-4.6	-0.3	-10.3	-	85	74	85	81	0.4	1.4	0.7	0.8	9	1	10	W 1	NNW 3	W 2
23	104.2	104.8	103.4	104.1	-5.6	0.4	-8.6	-5.6	1.0	-8.7	-	85	71	77	78	0.6	1.9	0.7	1.1	6	1	0	W 1	NW 3	NW 1
24	101.0	99.9	101.3	100.7	-13.2	-0.9	-6.9	-7.0	1.2	-15.1	-	80	69	85	78	0.4	1.8	0.5	0.9	10	4	0	C 0	NE 1	NW 1
25	104.1	105.1	105.1	104.8	-14.3	-1.6	-8.1	-8.0	-1.0	-14.5	-	83	67	84	78	0.3	1.8	0.5	0.9	0	5	0	N 1	NW 2	C 0
26	105.0	102.7	103.2	103.6	-15.1	0.0	-3.6	-5.6	0.2	-15.7	-	82	72	85	80	0.3	1.7	0.7	0.9	2	9	2	C 0	N 3	NW 2
27	105.0	106.8	109.7	107.2	-8.6	-3.3	-5.0	-5.5	-2.6	-10.3	-	77	70	80	76	0.7	1.5	0.8	1.0	2	9	10	NW 1	NW 2	NW 1
28	114.9	118.6	121.2	118.2	-5.7	0.4	-6.5	-4.6	1.5	-7.5	-	90	67	81	79	0.4	2.1	0.7	1.1	10	7	0	NW 1	N 3	NE 1
29																									
30																									
31																									
M	91.2	91.4	91.8	91.5	-4.9	-0.8	-3.4	-3.1	0.3	-6.3	-	88	80	87	85	0.5	1.1	0.6	0.7	7.8	8.0	6.0	2.1	3.1	1.7

Wałcz $H_s = 111\ m$ $H_k = 113{,}8\ m$ $h_w = 10\ m$ **Styczeń - Janvier 1955**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIEŃ SNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	1.8	2	-	✳° 1^55 – 4^50 5^20 – 6^10, 7^27 – 10^50 10^55 14^12
2	7	0.0	1	-	
3	7	1.4	1	-	●° 4^47 – 8^00 ✳' 9^15 – 15^07, 16^10 – 19^40, ∾ 0^47 – 8^00
4	7	.	3	-	
5	7	1.2	2	-	✳° 10^20 15^20
6	7	0.0	2	-	✳° 10^20 11^17
7	6	.	2	-	= 4^30 – 21^40
8	6	.	2	-	= 8^30 – 14^20
9	7	.	2	-	
10	6	0.7	2	-	= 7^20 – 20^20
11	6	5.4	2	-	✳°● 5^10 6^15 ✱° 8^17 ●° 9^25 ✱° 10^40 ●✳° 11^18 ●° 14^25 ●° 18^30, = 18^00 – 24, ∾ 3^35 – 4^40
12	7	1.6	1	-	= 0^00 – 14^7
13	6	1.7	3	-	✳°-1 3^15 – 5^36 8^18 12^05 ✳° 13^45 – 14^35, ⊹ 12^05 20^54, = 0^30 – 5^20
14	6	0.2	4	-	✳° 13^45 – 15^28, = 7^30 – 15^20
15	7	.	4	-	
16	6	2.7	4	-	● 16^24 – 22^18, = 10^30 – 24
17	1	9.8	pł.	-	●° 8^45 – 9^32 ✳° 10^37 – 11^07, 11^55 – 12^40 ✳⊹' 12^45 – 14^15 ⊹ – 15^10 ✳⊹' – 16^28, = 0^00 – 20
18	7	1.5	7	-	✳° 21^40 – 22^35
19	7	3.8	9	-	✳° 7^41 – 8^50 10^16 ✱' 14^12 – 15^42 ✳° 18^06 – 20^18
20	7	0.6	13	-	✳° 9^25 – 10^14, = 7^40 – 11^30
21	3	0.0	13	-	= 0^50 – 7^30 ≡° – n, Va – n
22	7	.	13	-	V n – 11^40
23	7	.	13	-	
24	6	.	13	-	= 8^20 – n
25	5	.	12	-	= n – n
26	5	.	10	-	= n – n
27	6	.	8	-	= n – 21^30
28	6	.	7	-	= 3^30 – 24, ⊕° 13^50 – 15^25
29	7	.	5	-	= 0^00 – 30
30	7	.	5	-	= 3^50 – 9^25
31	7	.	4	-	
Σ	–	32.4	–	-	UWAGI:

Luty - Février 1955

1	6	.	4	-	= 3^40 – 24
2	2	.	4	-	= 0^00 – 7^50 ≡' – n
3	4	.	4	-	≡' n – 10^25 = – n
4	5	0.0	4	-	●° 12^28 13^30, = n – 24
5	5	5.8	3	-	●° 14^03 17^01 – 22^27, 23^20 – 24, = 0^00 – 20^54
6	6	0.2	2	-	●° 0^00 – 1^25 ✳° – 3^15 ✱ – 5^21 ●° 8^27 9^38 △ 10^40 11^17, = 11^17 – 24
7	7	0.3	2	-	✱° 8^20 – 10^37, = 0^00 – 11^30, ⊖ 22^40 – 24
8	6	6.1	2	-	✳° 11^25 13^12 △° 20^50 – 21^18 ✱° 22^25 – 23^40 ●° – 24, = 11^30 – 24, ⊖ 0^00 – 5^35
9	6	1.4	2	-	●° 0^00 – 2^30 ✱° 16^20 – 18^01 ✳° – 20^07, = 0^00 – 14^30 ≡' – 16^35 = – 20^54
10	6	2.4	0	-	✳° 10^40 – 11^36, 15^35 – 16^40, 17^24 – 24
11	7	.	3	-	✳° 0^00 – 30
12	6	1.4	3	-	✳° 8^35 – 9^40 12^02 ✱° 6^30 – 18^07, = 5^40 – 22^10 ≡° – 24
13	6	.	4	-	≡° 0^00 – 3^30 = – 6^20 ≡° – 9^25 = – 13^40
14	7	.	4	-	
15	7	0.8	4	-	✱' 8^07 – 37 10^10 – 25, 13^55 – 14^12
16	7	3.1	5	-	⊹ 16^45 – 24
17	7	0.0	7	-	✳° 0^20 – 4^25 6^20 – 8^17, ⊹ 4^25 – 6^20, = 21^40 – 24
18	6	.	7	-	= 0^00 – 6^40' ≡° – 8^45 = – 24
19	6	.	6	-	= 0^00 – 24
20	7	0.8	6	-	✳° 16^35 – 20^54, = 0^00 – 3^30
21	7	0.0	5	-	✱° 15^27 – 16^17
22	8	0.4	5	-	✳° 7^16 – 9^20 10^07, 16^40 17^23
23	8	.	5	-	
24	6	.	0	-	= 5^20 – 14^20
25	8	.	pł.	-	= 5^20 – 9^07
26	7	.	pł.	-	
27	6	.	pł.	-	= 8^40 – 20^54
28	7	.	pł.	-	= 5^12 – 12^30
29					
30					
31					
Σ	–	22.7	–	-	UWAGI:

Wałcz

φ = 53°17' λ = 16°28'

Marzec – Mars 1955

Dzień	CIŚNIENIE p − 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	125.1	125.0	121.0	122.4	-13.8	-1.2	-7.7	-7.6	-0.4	-14.0	-	83	66	70	73	0.5	1.9	1.0	1.2	0	2	0	C 0	SE 2	E 1
2	121.8	121.9	121.8	121.8	-12.9	-0.7	-4.2	-5.5	-0.1	-13.3	-	84	54	75	71	0.4	2.7	1.1	1.4	2	9	10	ENE 1	E 1	C 0
3	121.7	121.8	119.4	121.0	-6.6	-1.7	-2.6	-3.4	-1.6	-7.2	-	86	92	93	90	0.5	0.4	0.3	0.4	10	10	10	SW 1	W 1	W 1
4	112.6	105.4	97.4	105.1	-4.3	1.0	-0.6	-1.1	2.8	-4.5	-	91	68	93	84	0.4	2.1	0.4	1.0	10	7	10	W 2	S 2	SW 2
5	90.5	91.3	96.6	92.8	-0.4	1.7	0.6	0.6	2.4	-1.1	-	94	81	94	90	0.3	1.3	0.4	0.7	10	9	10	S 3	S 3	E 1
6	101.9	103.0	101.8	102.2	-1.2	2.9	-0.2	0.3	3.7	-1.7	-	93	69	67	76	0.4	2.3	2.0	1.6	10	3	9	E 1	NE 2	NE 4
7	96.5	93.5	91.0	93.7	-3.1	-1.7	-1.8	-2.6	-0.2	-3.3	-	83	75	90	83	0.7	1.3	0.5	0.8	4	10 *	10	NE 5	NE 4	E 1
8	89.7	89.9	92.0	90.3	-3.0	-1.1	-4.0	-3.0	1.3	-4.1	-	90	77	89	85	0.5	1.3	0.5	0.8	10	0	0	S 1	SE 1	C, 0
9	96.9	100.2	103.9	100.3	-10.7	2.7	-2.2	-3.1	3.3	-10.7	-	87	58	89	78	0.4	3.1	0.6	1.4	10	0	0	E 1	E 1	C 0
10	108.0	109.9	111.8	109.9	-4.0	0.0	-4.8	-3.4	0.6	-6.7	-	84	68	83	78	0.7	1.9	0.7	1.1	10	10	0	W 1	W 3	C 0
11	114.9	116.3	118.0	116.4	-5.4	-0.4	-4.7	-3.8	1.4	-8.5	-	87	78	86	84	0.5	1.3	0.6	0.8	10	9	0	C 0	NE 5	ENE 1
12	119.2	118.4	116.9	118.2	-10.7	0.7	-3.8	-4.4	2.0	-10.9	-	87	71	80	79	0.4	1.8	0.9	1.0	0	0	0	E 1	E 4	E 3
13	112.5	109.9	103.6	108.7	-11.3	0.7	-2.9	-4.1	3.4	-11.8	-	76	62	82	73	0.6	2.4	0.9	1.3	0	0	0	C 0	E 1	E 1
14	101.4	102.0	102.7	102.0	-3.2	3.1	0.6	0.3	5.4	-6.0	-	86	64	94	81	0.7	2.7	0.4	1.3	10	8	10	W 2	W 3	W 4
15	104.8	103.4	100.1	102.8	-0.2	1.6	2.3	1.3	2.6	-1.4	-	88	83	89	87	0.7	1.2	0.8	0.9	10	10	10	WNW 2	WSW 4	W 5
16	93.5	91.9	87.0	90.8	2.4	2.2	-0.5	0.9	3.3	-0.6	-	95	91	96	94	0.4	0.7	0.3	0.3	10 ●	10	10	SW 8	W 8	W 8
17	83.8	84.0	88.5	85.4	-2.1	0.3	-2.8	-1.8	1.9	-3.8	-	89	67	77	78	0.5	2.1	1.1	1.2	6	10	0	W 5	W 4	W 2
18	89.0	87.2	90.2	88.8	-4.8	0.2	-3.3	-2.8	0.7	-5.4	-	86	74	85	82	0.6	1.6	0.7	1.0	10	9	9	WSW 3	S 4	W 6
19	93.9	94.8	94.6	94.4	-11.0	-1.4	-5.0	-5.6	-0.2	-11.6	-	90	72	80	81	0.3	1.5	0.8	0.9	0	1	0	W 1	W 3	WSW 1
20	94.3	95.2	97.1	95.6	-10.1	0.3	-3.5	-4.2	1.3	-10.3	-	78	50	78	69	0.6	3.1	1.0	1.6	0	1	0	C 0	SE 1	W 1
21	98.2	95.1	88.7	94.0	-5.2	1.9	-1.6	-1.6	2.5	-5.8	-	85	64	84	78	0.6	2.5	0.9	1.3	0	9	10 *	SE 1	E 3	ENE 10
22	87.5	94.5	102.1	94.7	0.8	3.2	-0.6	0.7	5.0	-2.3	-	90	61	81	77	0.7	3.0	1.1	1.6	10	3	0	SW 1	W 4	C 0
23	106.5	106.5	105.8	105.6	-1.3	0.2	2.2	0.8	2.2	-3.1	-	88	86	95	90	0.6	0.9	0.4	0.6	10	10	10	ENE 4	ENE 4	NE 2
24	98.1	96.1	93.2	95.8	3.4	13.4	7.4	7.9	13.7	1.6	-	88	59	97	81	0.9	6.3	0.3	2.5	9	10	10	S 3	SW 2	S 1
25	93.3	99.3	100.0	97.5	6.7	5.0	3.4	4.6	7.4	3.3	-	97	94	95	95	0.3	0.5	0.4	0.4	10 ●	10	10	WSW 4	W 5	W 1
26	93.4	87.8	88.5	89.9	3.4	11.4	10.2	8.8	15.0	2.4	-	95	75	92	87	0.4	3.5	0.9	1.6	10 ≡	10 ●	9	E 3	SSE 2	SW 5
27	88.3	86.0	88.4	87.6	7.2	11.7	5.0	7.2	13.6	5.0	-	96	83	84	88	0.5	2.3	1.4	1.4	8	9	10	WSW 2	SW 2	W 4
28	101.9	102.8	102.1	102.3	-1.3	3.2	-0.6	0.2	5.0	-1.7	-	88	78	79	82	0.6	1.7	1.2	1.2	6	1	0	WNW 3	NW 6	W 4
29	102.4	103.6	107.7	104.6	-1.4	2.4	-1.2	-0.4	4.3	-3.8	-	84	54	72	70	0.9	3.3	1.6	1.9	10	9	9	NW 2	NW 3	N 4
30	112.1	112.2	107.5	110.6	-5.0	1.4	-0.8	-1.3	2.9	-6.1	-	83	49	67	66	0.7	3.5	1.9	2.0	0 ⊙	1	3	NNW 2	NW 3	W 3
31	100.2	97.8	93.4	97.1	-0.4	2.8	2.8	2.0	4.6	-1.9	-	72	69	89	77	1.6	2.4	0.8	1.6	10	10	10	W 4	SW 6	WSW 6
M	101.7	101.4	101.0	101.4	-3.6	2.1	-0.8	-0.8	3.5	-4.9	-	87	71	85	81	0.6	2.1	0.8	1.2	6.9	6.5	5.8	2.2	3.1	2.6

Kwiecień – Avril 1955

1	94.6	97.1	102.1	97.9	1.2	4.9	1.0	2.0	6.6	0.7	-	94	58	72	75	0.4	3.7	1.9	2.0	10	5	9	NW 1	NW 2	WNW 2
2	106.7	107.7	107.4	107.3	-0.8	4.4	4.0	2.9	6.2	-2.2	-	89	71	80	80	0.6	2.5	1.6	1.6	0	10	8	WNW 1	WNW 3	W 3
3	107.0	105.5	103.1	105.2	2.3	9.4	5.1	5.5	11.9	2.1	-	93	63	66	74	0.5	4.4	3.0	2.6	0	8	10	WSW 1	S 3	S 2
4	100.3	99.6	102.8	100.9	2.3	8.9	4.0	4.8	9.2	1.9	-	82	69	85	79	1.3	3.5	1.2	2.0	9	10 ●	8	W 1	NNW 2	NNW 2
5	106.1	107.0	106.3	106.5	3.2	6.4	4.8	4.8	7.7	2.8	-	86	78	93	86	1.1	2.1	0.4	1.2	10	10	8	NW 2	W 1	C 0
6	105.5	105.6	105.6	105.6	-0.5	12.4	5.6	5.8	13.9	-2.2	-	98	64	83	82	0.1	5.2	1.6	2.3	6	4	0	C 0	SW 4	E 2
7	104.9	102.9	101.7	103.2	4.1	14.6	9.0	9.2	16.8	3.1	-	87	51	92	77	1.1	8.1	1.0	3.4	10	10	10 ●	SE 2	S 4	NW 2
8	102.7	104.4	106.1	104.4	6.2	3.2	0.3	2.5	9.3	0.1	-	94	83	84	87	0.6	1.3	0.9	0.9	10 ●	10	10	NW 3	NW 4	NNW 3
9	109.6	109.7	107.9	109.1	-0.9	5.6	1.9	2.1	7.6	-1.7	-	73	59	60	64	1.3	3.7	2.8	2.7	9	1	0	NE 2	S 2	NNE 1
10	106.5	105.5	104.8	105.6	-1.6	6.2	4.2	3.2	7.6	-3.1	-	76	53	66	65	1.3	4.3	2.8	2.9	8	10	10	NE 2	SW 2	E 2
11	101.1	97.3	95.3	97.9	1.4	5.8	5.2	3.9	5.3	-0.3	-	87	93	98	93	0.9	0.5	0.1	0.5	8	10 ●	10 ●	ESE 2	E 2	E 1
12	104.1	109.9	113.2	109.1	2.4	7.6	2.3	3.6	9.9	2.0	-	93	69	86	83	0.6	3.2	1.0	1.6	10	9	10	N 2	NW 3	WNW 2
13	105.6	103.3	102.0	103.6	5.1	6.0	4.1	4.8	9.4	1.8	-	95	91	80	89	0.4	0.9	1.6	1.0	10 ●	10 ●	9	SW 4	WNW 4	WNW 8
14	95.8	97.6	101.8	98.4	2.7	5.8	2.8	3.5	8.7	2.2	-	95	97	89	94	0.4	0.3	0.8	0.5	10 ●	10	10	SW 4	NW 6	NW 3
15	103.6	103.3	107.4	105.4	1.6	4.0	2.2	2.5	5.0	0.5	-	91	82	96	90	0.7	1.5	0.3	0.8	10	9	10 ●	NNW 3	NW 6	NNW 4
16	109.9	110.8	111.7	110.8	2.0	5.4	2.2	3.0	6.2	0.8	-	85	72	80	79	1.1	2.5	1.5	1.7	10	9	9	N 2	N 5	NNW 5
17	112.4	112.5	114.5	113.1	1.4	5.8	-0.8	1.4	6.4	-1.0	-	91	58	69	73	0.7	3.9	1.8	2.1	9	9	0	NW 2	NW 6	N 5
18	110.3	108.9	108.6	109.3	-0.9	0.7	-0.1	-0.1	1.6	-2.7	-	73	65	80	73	1.5	2.2	1.3	1.7	10 *	8	10	N 6	N 10	N 10
19	108.5	107.9	105.9	107.4	0.4	3.7	1.2	2.1	6.4	-0.3	-	84	61	87	77	1.0	3.6	0.9	1.8	9	9	10	NNW 3	N 4	NNW 2
20	100.4	97.1	93.6	97.0	-1.2	2.6	4.7	2.7	5.9	-3.4	-	82	91	89	87	1.0	0.7	0.9	0.9	10	10	0	W 2	SSW 1	SW 2
21	89.7	92.7	98.9	93.8	3.4	5.4	2.0	3.2	7.9	1.9	-	70	65	62	66	2.4	3.2	2.7	2.8	10	9	0	W 8	WSW 10	WNW 8
22	103.3	104.5	104.6	104.1	1.4	4.3	1.4	2.1	7.1	-1.5	-	67	61	79	69	2.3	3.2	1.4	2.3	1	7	1	WNW 3	WNW 3	WNW 2
23	103.9	100.1	95.8	99.9	1.3	6.4	3.3	4.6	9.6	-1.0	-	70	70	94	78	2.0	2.8	0.6	1.8	6	9	10	W 4	SW 4	W 5
24	90.3	86.1	87.4	87.9	3.6	5.1	0.6	3.0	8.2	0.3	-	94	89	94	92	0.6	1.0	0.4	0.7	10	10 ●	10 *	SW 1	SSW 5	NW 8
25	96.6	99.4	101.4	99.1	1.0	5.1	2.4	2.7	6.4	-1.1	-	73	46	56	59	1.7	4.7	3.2	3.2	1	9	0	NW 6	WNW 10	WNW 6
26	102.0	102.3	102.6	102.3	1.7	8.6	2.7	3.9	9.6	-0.9	-	78	30	67	58	1.5	7.8	2.4	3.9	0	6	1	W 4	WNW 5	NW 1
27	103.2	102.4	100.0	101.9	3.2	13.4	9.9	9.1	15.3	-2.7	-	69	41	61	57	2.4	9.1	4.8	5.4	1	1	9	C 0	SW 3	S 2
28	103.2	103.2	104.4	103.6	8.2	17.4	13.6	13.2	18.1	3.3	-	79	43	76	66	2.3	11.4	3.7	5.8	9	9	10	SW 1	W 3	W 1
29	105.8	106.1	105.4	105.8	12.2	22.8	14.9	16.2	24.8	7.3	-	79	32	75	62	3.0	18.9	4.1	8.7	6	5	0	S 1	W 1	WSW 1
30	104.3	102.3	101.8	102.9	14.4	27.1	16.2	18.3	27.8	8.0	-	73	34	84	64	4.4	23.6	2.9	10.3	0	4	9	C 0	SSW 2	NNW 1
31																									
M	105.3	103.2	103.3	103.3	2.8	8.0	4.4	4.9	9.9	0.6	-	83	63	80	76	1.3	4.8	1.8	2.6	7.1	8.0	6.7	2.4	4.0	3.2

Wałcz

$H_0 = 111$ m $H_t = 113{,}8$ m $h_{ref} = 10$ m

Marzec – Mars 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	pż.	–	⊔ $n - n$
2	6	.	pż.	–	= $6^{15} - 13^{25}$; ⊖ $^{0}18^{10} - 24$
3	6	.	pż.	–	= $6^{15} - 24$; ⊖ $0^{00} - 2^{15}$
4	7	.	pż.	–	= $0^{00} - 12^{15}$
5	7	1.9	pż.	–	$*^{0}\,7^{40} - 10^{30}$; = $5^{30} - 10^{39}$
6	7	0.8	pż.	–	$*^{0}\,7^{52} - 8^{47}$, $*^{1} - 9^{23}$, $*^{0} - 9^{58}$; = $4^{30} - 10^{45}$, $16^{10} - 18^{50}$
7	6	1.3	pż.	–	$*\,12^{30} - 14^{22}$
8	6	.	2	–	= $5^{20} - 24$
9	7	.	pż.	–	= $0^{00} - 12^{10}$, $18^{30} - n$
10	6	.	pż.	–	= n, a, p
11	7	.	pż.	–	= $5^{10} - 10^{47}$
12	7	.	.	–	⊔^{1} $n - 9^{40}$
13	7	.	.	–	
14	6	.	.	–	= $5^{30} - 17^{30}$
15	6	0.5	.	–	= $5^{10} - 20^{54}$
16	6	2.6	.	–	●$^{0}\,4^{20} - 6^{47}$ .. 11^{55} ⚹$^{0}\,13^{40} - 15^{18}$ $*^{0}\,16^{20} - 17^{40}$, 18^{15-50}, 23^{15-40}
17	7	1.9	2	–	$*^{0}\,6^{07-38}$, 7^{18}, 8^{05} ♆$^{1}\,8^{15} - 10^{00}$, $13^{55} - 14^{30}$
18	7	1.4	pż.	–	$*^{0}\,10^{17} - 11^{25}$ ♆$^{1}\,14^{07-37}$
19	8	.	2	–	
20	7	.	pż.	–	
21	7	3.0	.	–	$*^{0}\,18^{00}$ .. $19^{35} - 20^{00}$ *†– n; ⌓ $n - 8^{30}$, $15^{30} - 20^{00}$; ⊔^{2} $n - 8^{50}$; ⊕ $10^{23} - 12^{10}$
22	7	.	3	–	= $n - 10^{20}$
23	6	2.0	.	–	$*^{0}\,7^{53}$, $8^{30} - 9^{18}$, $*^{2} - 9^{31}$, $*^{0}$ .. 11^{20}; = n, a, p, n; ⊔^{1} $n - a$
24	7	4.8	.	–	●$^{0}\,15^{06}$ .. 19^{00} ☽$^{0}\,19^{00}$ .. 20^{54} ♆$^{0} - n$; = $19^{50} - n$
25	6	0.1	.	–	☽^{0} $n - 7^{40}$ .. $8^{35} - 9^{42}$; = $n - n$
26	6	3.2	.	–	●$^{0}\,12^{50}$ .. $13^{10} - 14^{05}$ ♆$^{1}\,8^{24-45}$ ●^{1}☈$^{0}\,22^{20} - 23^{15}$ SW – NE; ≡^{0} $n - 7^{35}$ = -13^{20}, $20^{00} - 24$
27	7	5.8	.	–	●$^{0}\,9^{07} - 12^{09}$ ♆$^{1}\,13^{09-20}$ ●^{1}☈$^{0}\,14^{50} - 15^{06-30}$ W – E ♆$^{1}\,15^{45} - 16^{20}$, $16^{43} - 18^{05}$; = $0^{00} - 12^{10}$
28	8	.	.	–	
29	7	0.1	.	–	♆ $11^{38} - 12^{01}$, 13^{20-34}, 17^{02-07}, 17^{41-48}, 19^{32-47}, 20^{33-44}
30	7	.	.	–	
31	7	2.6	.	–	●$^{0}\,22^{52} - 23^{48}$ .. 24; = $22^{30} - 24$
Σ	–	32.0	–	–	UWAGI:

Kwiecień – April 1955

1	8	0.1	.	–	●$^{0}\,0^{00} - 1^{35}$, $3^{30} - 4^{25}$ ☽ $*^{0}\,7^{48} - 8^{06}$ $*^{0}\,21^{20}$ .. 22^{10}; = $0^{00} - a$
2	7	.	.	–	
3	7	.	.	–	= $6^{20} - 8^{30}$
4	7	0.0	.	–	●$^{0}\,8^{32}$ .. 46, 9^{25-35}, 11^{32-40}, $12^{45} - 15^{05}$; = $3^{30} - 12^{45}$
5	7	.	.	–	= $n - 10^{20}$, $19^{20} - 24$
6	7	.	.	–	= $0^{00} - 8^{10}$
7	6	4.1	.	–	●$^{1}\,20^{03} - 21^{25}$; = $5^{15} - 20^{54}$
8	6	0.2	.	–	☽$^{0}\,6^{25} - 9^{53}$
9	8	.	.	–	
10	7	.	.	–	
11	6	6.6	.	–	●$^{0}\,9^{18} - 18^{11}$, $20^{35} - 24$
12	7	0.9	.	–	●$^{0}\,0^{00} - 4^{05}$
13	6	9.5	.	–	●$^{0}\,4^{50}$ .. 8^{15} ●$^{1} - 13^{37}$; = $3^{30} - 13^{20}$
14	7	1.6	.	–	●$^{0}\,0^{12} - 1^{35}$, $3^{40} - 5^{23}$, 6^{47} .. 8^{54}
15	7	2.0	.	–	♃$^{0}\,7^{17}$ .. 8^{13} ♆ 11^{09-12} ♆ $11^{58} - 12^{07}$ ⚹ 12^{48-56} ●$^{0}\,16^{40}$ .. $18^{15} - 24$
16	7	.	.	–	●$^{0}\,0^{00} - 1^{32}$, 3^{50} .. 4^{35}; = $n - 10^{15}$
17	7	.	.	–	= $3^{30} - 7^{30}$
18	7	0.9	.	–	♆ $6^{41} - 7^{06}$ ⚹$^{0} - 7^{30}$ ⚹ $17^{45} - 18^{15}$, 18^{22-35} $*^{0}\,18^{50} - 19^{22}$ ♆ $19^{50} - 20^{05}$, 20^{20-34}
19	7	.	.	–	
20	6	2.0	.	–	$*^{0}\,7^{13-25}$ $*^{1} - 7^{40}$ $*^{0} - 10^{37}$; = $5^{20} - 16^{40}$
21	7	0.1	.	–	⚹ 8^{04-08} ●$^{0}\,11^{52}$ .. 12^{05} ♃$^{0}\,13^{17-21}$ ♆ $17^{50} - 18^{00}$
22	8	.	.	–	
23	7	3.6	.	–	●$^{0}\,10^{17}$ .. 11^{07}, 19^{04} .. $22^{50} - 24$
24	6	6.5	.	–	●$^{0}\,0^{00} - 3^{07}$, $8^{15} - 9^{07}$, $10^{40} - 13^{15}$ ♆ $18^{48} - 19^{15}$ ♃ $19^{50} - 20^{03}$ ♆$^{0}\,20^{35-52}$ ♆$^{0-1}\,21^{48}$ .. 24; = $n - p$
25	7	.	2	–	♆ 0^{00-16}
26	8	.	.	–	
27	7	.	.	–	
28	7	.	.	–	
29	7	.	.	–	⌓^{0} $n - 8^{15}$
30	7	1.7	.	–	●^{0}☈ 14^{28-42} ●$^{1}\,19^{40-50}$; = $3^{50} - 8^{30}$; ⌓^{0} $n - 8^{00}$
31					
Σ	–	39.8	–	–	UWAGI:

Wałcz

φ = 53°17′ λ = 16°28′

Maj – Mai 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Z I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	100.7	99.9	98.1	99.6	15.3	22.2	14.0	16.4	24.2	11.8	–	82	59	90	77	5.2	11.2	1.6	5.5	5	7	0	WNW 2	NW 1	NW 1
2	95.5	89.6	88.0	90.4	11.7	25.1	14.8	16.6	25.8	9.1	–	99	56	90	75	0.1	20.3	1.6	7.3	10 ▬	1	9	E 3	SE 4	NW 1
3	90.3	92.6	94.6	92.5	10.6	13.5	9.4	10.7	15.1	9.4	–	81	55	82	73	2.4	6.9	2.2	3.8	10	9	1	WSW 6	W 5	WNW 1
4	95.0	92.7	92.1	93.3	10.2	17.4	11.0	12.4	18.8	6.6	–	77	37	96	70	2.8	12.5	0.5	5.3	0	6	10 ●	S 1	S 6	SSW 2
5	92.8	94.2	95.4	94.1	9.4	12.2	9.4	10.1	15.1	9.4	–	96	81	87	88	0.5	2.6	1.6	1.6	10 ●	3	3	SW 3	SW 6	SW 3
6	97.1	97.8	96.7	97.2	9.3	16.0	11.0	11.8	16.9	6.6	–	84	46	77	69	1.9	9.9	3.1	5.0	7	6	2	WSW 3	SW 8	W 1
7	90.6	95.3	98.8	94.2	10.4	12.2	8.0	9.6	13.7	8.0	–	95	67	97	86	0.6	4.6	0.3	1.8	9	10	10	SSW 4	S 4	SSW10
8	108.0	111.9	111.2	110.4	7.0	9.0	7.9	8.0	11.5	6.1	–	94	79	80	84	0.6	2.5	2.0	1.7	10 ●	10	0	W 5	W 3	SSW 3
9	106.1	101.6	96.0	101.2	9.0	20.1	15.4	15.0	21.9	6.2	–	77	42	60	60	2.6	13.6	7.0	7.7	6	8	2	S 2	SW 5	SSW 2
10	94.3	91.9	94.9	93.7	11.4	14.5	10.0	11.5	16.9	10.0	–	91	72	83	82	1.2	4.6	2.1	2.6	10	7	2	SSW 2	SSW 3	W 3
11	96.8	98.9	102.2	99.3	6.8	9.2	5.5	6.8	11.5	5.1	–	86	60	71	72	1.5	4.6	2.6	2.9	10	10	1	WNW 3	NW 2	C 0
12	106.0	105.2	104.2	105.1	5.7	11.5	7.8	8.2	–	2.4	–	73	50	68	64	2.6	6.9	3.4	4.3	0	8	0	SW 3	W 8	SW 3
13	102.6	98.5	95.7	98.3	7.4	16.0	12.8	12.2	–	2.5	–	69	38	57	55	3.2	11.3	6.3	6.9	2	10	10	S 2	SE 3	SSE 3
14	90.3	87.3	87.3	88.3	14.8	15.8	12.9	15.6	–	6.7	–	83	81	75	73	6.2	3.0	3.8	4.3	6	9	8	SE 4	SSW12	SSW 3
15	93.3	92.2	94.0	93.2	6.8	13.1	8.0	9.0	–	4.6	–	82	34	84	67	1.8	9.9	1.6	4.4	5	8	10	SSW 1	SE 4	WSW 3
16	98.3	98.8	98.9	98.7	6.2	12.8	9.3	9.4	–	3.3	–	85	36	93	71	1.5	9.5	0.8	3.9	1	2	10 ●	WNW 2	W 3	SSE 4
17	97.4	95.8	95.1	95.4	7.4	13.7	12.8	11.7	14.6	3.8	–	84	54	76	71	1.6	7.2	3.6	4.1	10	10	10	SSE 4	S 6	SSE 2
18	90.6	90.4	96.1	92.4	13.4	16.4	11.0	13.0	20.5	11.0	–	84	78	72	78	2.5	4.0	3.7	3.4	10	9	10	SSE 1	S 3	SW 2
19	99.7	99.8	101.8	100.4	7.4	12.5	8.9	9.4	13.6	5.1	–	81	82	52	72	1.9	2.6	5.5	3.3	1	5	0	SSW 3	SW 7	SW 4
20	102.0	102.3	102.7	102.3	6.3	8.0	4.7	5.9	10.8	3.6	–	72	63	82	72	2.6	3.9	1.5	2.7	5	7	0	WSW 6	SW 6	WSW 5
21	103.5	103.3	103.3	103.4	4.1	8.4	4.2	5.2	11.4	2.6	–	83	66	85	78	1.4	3.7	1.2	2.1	8	7	2	WSW 5	WSW 6	W 2
22	104.1	105.0	106.8	105.3	3.4	5.3	4.8	4.6	8.8	1.4	–	83	81	75	80	1.3	1.7	2.2	1.7	9	5	1	W 5	W 3	W 2
23	108.9	108.6	106.7	108.1	5.0	9.9	7.3	7.4	10.6	0.8	–	90	56	73	73	0.8	5.4	2.7	3.0	10	8	10	W 3	WSW 8	W 1
24	104.0	103.7	102.9	103.5	7.7	14.0	9.0	9.9	15.6	6.3	–	90	34	62	62	1.0	10.5	4.4	5.3	9	4	10	NNW 3	NW 5	WNW 2
25	98.4	96.7	95.7	96.9	9.4	13.3	9.7	10.5	14.8	6.2	–	76	52	73	68	2.8	7.4	2.9	4.4	5	10	8	W 2	W 3	● NW 2
26	98.3	100.9	103.2	100.8	6.6	9.9	6.2	7.2	12.3	5.1	–	78	60	69	69	2.1	4.9	3.0	3.3	7	9	0	NW 2	NW 3	NW 2
27	106.0	105.2	103.7	105.0	6.3	12.8	9.4	9.5	14.5	0.2	–	81	43	64	63	1.8	8.2	4.3	4.8	1	7	3	NW 3	ENE 3	NE 3
28	102.0	102.5	102.5	102.3	9.4	15.6	9.3	10.9	17.3	3.8	–	64	41	87	64	4.3	10.4	1.6	5.4	8	7	0	NE 3	ENE 3	SW 1
29	105.2	106.4	110.6	107.4	8.4	16.7	6.8	9.7	18.1	1.1	–	70	41	52	54	3.3	11.2	4.8	6.4	8	9	0	NW 1	NNW 4	NNW 4
30	113.1	111.4	111.1	111.9	8.1	14.4	9.2	10.2	16.5	1.0	–	54	31	54	46	5.0	11.4	5.4	7.3	0	1	0	NW 2	NW 8	NW 1
31	111.0	109.1	107.7	109.3	8.3	17.1	11.0	11.8	18.5	1.5	–	48	38	52	46	5.7	12.1	6.3	8.0	0	1	1	NE 2	WSW 2	N 4
M	100.0	99.6	99.8	99.8	8.5	13.8	9.4	10.3	–	5.2	–	80	55	75	70	2.3	7.7	3.0	4.3	6.2	6.9	4.4	2.9	4.8	2.6

Czerwiec – Juin 1955

1	105.4	104.6	103.6	104.5	10.2	11.4	9.0	9.9	16.2	4.0	–	48	63	73	61	6.4	5.0	3.1	4.8	4	8	0	N 2	N 1	NE 1
2	102.1	103.0	102.9	102.7	9.3	10.4	10.1	10.0	14.8	2.8	–	79	87	92	86	2.5	1.6	1.0	1.7	1	10	10	NNW 1	NNW 3	NNW 1
3	104.3	105.2	105.9	105.1	9.8	19.7	13.6	14.2	20.4	8.5	–	96	51	70	72	0.5	11.1	4.7	5.4	10	6	0	NNW 1	NE 3	NNE 1
4	105.9	104.8	103.7	104.8	14.2	21.3	13.2	15.5	22.4	5.7	–	62	37	73	57	6.1	16.0	4.2	8.8	0	5	1	NE 1	ENE 3	C 0
5	104.5	104.0	102.9	103.8	14.7	23.8	17.2	18.2	24.0	7.3	–	69	34	(65)	(56)	5.2	19.6	(6.9)	10.6	0	4	8	NE 1	SE 2	SE 1
6	101.9	99.5	97.7	99.7	16.2	22.0	15.9	17.5	24.0	16.0	–	65	54	88	69	6.5	12.0	2.1	6.9	3	8	8	C 0	SE 4	NW 2
7	94.7	92.3	87.2	91.4	14.4	23.3	17.9	18.4	25.0	7.5	–	77	33	65	58	3.8	19.1	7.3	10.1	6	2	10	C 0	S 2	C 0
8	78.9	80.6	87.5	82.3	15.2	14.1	7.0	10.8	18.0	7.0	–	99	88	88	92	0.2	2.0	1.2	1.1	10	10 ●	10	E 3	W 8	W 14
9	96.0	96.7	94.1	95.6	7.0	8.2	9.6	8.6	11.7	5.6	–	90	86	83	86	1.0	1.5	2.1	1.5	10	10	10	NW 2	NNE 2	NE 3
10	86.3	86.4	90.3	87.7	8.9	10.4	8.0	8.8	11.0	7.6	–	99	97	92	96	0.2	0.3	0.9	0.5	10 ●	10 ●	10	NE 6	NE 3	N 6
11	98.5	101.3	103.8	101.2	9.2	9.4	8.3	8.8	14.7	5.9	–	71	84	84	80	3.3	1.9	1.7	2.3	1	9	10	W 5	WNW 6	NW 1
12	104.9	104.2	99.7	102.9	9.4	15.2	12.1	12.2	15.4	5.4	–	82	46	71	66	2.2	9.3	4.1	5.2	1 ⊙	3	10	W 1	W 2	E 2
13	94.4	92.9	93.4	93.6	9.3	10.8	11.6	10.8	13.7	7.4	–	88	91	90	90	1.4	1.2	1.3	1.3	10 ●	10	10	ENE 2	E 3	S 1
14	99.1	104.6	106.8	103.5	11.6	13.6	10.0	11.3	15.9	9.9	–	90	66	86	81	1.3	5.4	1.8	2.8	10	9	1	NW 3	NW 6	NW 1
15	105.5	103.9	101.7	103.7	11.7	15.4	14.0	13.8	16.3	7.0	–	88	68	97	84	1.6	5.7	0.6	2.6	10	10	10	W 1	SSW 3	SW 2
16	101.8	102.7	103.1	102.5	10.5	12.6	10.4	11.0	14.4	10.0	–	71	65	74	70	3.7	5.2	3.3	4.1	10	10	1	SW 3	W 6	W 2
17	104.0	105.1	105.7	104.9	8.4	14.3	10.1	10.7	15.6	5.8	–	78	49	75	67	2.4	8.2	3.2	4.6	9	6	5	W 4	WSW 6	C 0
18	106.6	107.1	107.4	107.0	10.1	16.0	10.6	11.8	17.5	5.5	–	82	46	61	63	2.3	9.9	5.0	5.7	0	7	0	W 2	WNW 3	NW 1
19	107.6	106.5	104.0	106.0	12.2	21.7	16.0	16.5	23.4	3.5	–	71	39	60	57	4.2	15.8	7.4	9.1	0	0	0	NE 1	E 1	E 1
20	101.8	100.5	100.7	101.0	15.2	21.7	17.3	17.9	22.5	8.4	–	66	63	93	74	5.8	9.6	1.4	5.6	9	10	10	E 2	E 2	C 0
21	102.0	103.2	105.7	103.6	17.4	23.4	15.4	17.9	24.8	15.4	–	88	60	83	77	2.4	11.4	3.0	5.6	10	8	7	NW 1	W 3	WNW 1
22	107.0	108.1	108.4	107.8	15.1	18.2	15.4	16.0	19.6	12.7	–	87	75	89	84	2.3	3.3	1.9	3.2	10	10	10	C 0	NW 1	NW 1
23	109.2	109.4	109.3	109.3	14.7	19.5	16.3	16.7	21.7	13.2	–	92	67	84	81	1.3	7.5	2.9	3.9	10	8	6	WNW 1	W 1	SW 1
24	110.2	109.6	108.1	109.3	17.7	23.8	19.2	20.0	23.7	12.5	–	83	58	73	72	2.4	12.4	5.6	7.1	0	8	10	C 0	SW 2	E 1
25	108.0	106.2	103.8	106.0	19.5	28.0	19.8	21.8	28.6	13.1	–	74	46	80	67	5.9	20.6	4.7	10.4	0	3	4	C 0	E 2	NNW 1
26	104.8	103.1	103.3	103.1	16.3	22.0	14.8	17.0	24.4	15.6	–	91	62	73	73	1.7	10.0	4.8	5.5	10	6	2	NW 2	WNW 3	NW 1
27	106.0	106.2	105.8	106.0	15.1	21.2	14.0	16.1	22.2	10.4	–	63	44	72	59	6.3	14.0	4.4	8.2	5	3	1	NW 3	W 4	NW 2
28	106.2	105.1	104.2	105.2	13.2	21.4	15.5	16.4	22.9	7.8	–	88	46	72	69	1.8	13.7	5.0	6.8	8	9	3	WNW 1	NW 2	WNW 1
29	103.0	101.8	99.3	101.4	15.0	23.4	18.0	18.6	24.3	7.9	–	73	39	60	57	4.5	17.5	8.2	10.1	1	3	3	NNW 1	E 2	E 1
30	98.0	97.9	97.4	97.8	15.4	16.6	15.8	15.9	19.2	9.4	–	80	85	87	84	3.5	2.9	2.2	2.9	10	10	8	SW 1	E 2	WNW 1
31																									
M	102.0	102.0	101.6	101.9	12.9	17.8	13.5	14.4	19.7	8.6	–	80	61	78	73	3.1	9.2	3.5	5.3	5.9	7.2	6.0	1.7	3.0	1.7

Wałcz

H_s = 111 m H_b = 113,8 m h_w = 10 m

Maj – Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	.	–	⌒⁰ n – 8³⁰
2	7	1.0	.	–	●K 15⁴⁹ – 54; = 1³⁰ – 4¹⁰ ≡⁰⁻² – 7³⁰ = – 7⁴⁵
3	7	0.0	.	–	⚲⁰ 15¹⁵ – 17
4	7	4.4	.	–	●⁰ 19³⁸ … n
5	7	3.9	.	–	●⁰ n – 7²³ ⚲⁰ 10⁴³ – 52 ⚲¹⁻⁰ 12²¹ … 14¹⁸ ●⁰K 16⁴⁰ – 44 NW – NE ⚲⁰ 19³⁷ – 48
6	8	1.9	.	–	
7	7	2.1	.	–	●⁰ 3²¹ – 4¹⁷ 5⁴⁰ – 6²⁵ 14⁰⁰ … 19¹⁵ – 21³⁰ … 23¹⁸ – 24
8	7	0.0	.	–	●⁰ 0⁰⁰ – 15 … 1³⁵ 5²⁵ … 7²⁰
9	7	0.1	.	–	⌒² n – 8²⁵
10	7	6.7	.	–	●⁰ 6¹² … 7⁴³ – 8¹⁵ 9⁰⁶ – a ●K p
11	7	.	.	–	● 5¹² – 38
12	8	.	.	–	⌴ 4⁵⁰ – 5³⁰
13	7	.	.	–	
14	7	2.8	.	–	⚲⁰ 10⁴⁹ – 11⁰⁰ ●¹K 12⁵⁰ – 13⁰⁰ ●K 15⁰⁰ – 05 – 17 W – NE ●⁰ 20¹⁵ … 45 ●¹ 22⁵⁰ – n
15	7	0.7	.	–	●⁰ 17⁴² – 18³⁰
16	7	0.0	.	–	●⁰ 20⁴² … 21¹⁰
17	7	0.0	.	–	●⁰ 0²⁰ – n
18	7	2.3	.	–	● n ⚲⁰ 12⁰⁷ … 13³¹ ⚲⁰⁻¹ 14⁴⁹ – 15¹⁰
19	7	.	.	–	⌒² n – 8²⁰ ⌒⁰ 21⁰⁰ – 24
20	7	1.0	.	–	⚲⁰ 12⁰¹ … 22 18⁴² … 19²⁷ 22¹⁵ – n; ⌒⁰ 0⁰⁰ – 7⁴⁰
21	8	0.6	.	–	⚳⁰ 10⁴⁵ – 46 11³⁷ – 39 17¹² – 15 17⁴⁹ – 56; ⌴⁰ 4⁵⁰ – 6⁰⁰
22	7	0.1	.	–	⚲ 11³⁰ – 33 ⚳ 12³⁵ – p; ⌴⁰ n – 4²⁰
23	7	0.0	.	–	⌴⁰ n – 4⁵⁰
24	8	.	.	–	● ⚲ n ● 5³⁰ – a
25	7	.	.	–	⌒⁰ n – 8¹⁵ 20¹⁵ – n
26	7	.	.	–	⌴⁰ n
27	7	.	.	–	⌴ 4⁵⁰ – n
28	7	.	.	–	⌒⁰ n – 8⁰⁰ ⌒¹ 19⁵⁰ – 24
29	7	.	.	–	⌒¹ n; ⌴¹ n – 4⁰⁰
30	7	.	.	–	⌴¹ n – 4¹⁰
31	8	.	.	–	⌴⁰ n – 4³⁰
Σ	–	27.6	–	–	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1955

1	7	0.1	.	–	⚲⁰⁻¹ 12⁴⁸ – 59
2	7	7.1	.	–	⚲⁰ 10⁴⁸ – 53 11⁵² – 54 ⚲¹ 14⁴⁰ – 42 ⚲⁰ – 14⁴⁹ ●⁰ 21⁴⁹ – 24
3	8	0.7	.	–	●⁰ 0⁰⁰ – 41 ⚲¹ 14⁰⁰ – 05
4	8	.	.	–	
5	8	.	.	–	⌒² n – a
6	7	2.0	.	–	⚲¹ 11³² – 38 13⁵² – 14⁰⁵
7	8	12.0	.	–	●⁰ 23⁴⁷ – 24; = 2¹⁵ – 5⁴⁰ ⌒² n – 8⁰⁰
8	6	4.7	.	–	●⁰ 0⁰⁰ – 30 1⁴⁰ – 2⁵⁰ 5³⁰ – 6⁴⁷ ●¹⁻⁰ – 8¹⁵ ●⁰ … 13¹⁸
9	7	6.2	.	–	● 11³⁰ … 12¹⁵
10	6	3.8	.	–	●⁰ 2¹² – 4²⁰ ●⁰⁻¹ 4³⁰ … 13³⁵
11	7	0.6	.	–	⚲⁰ 2³⁰ 3¹⁵ 12⁵² – 59 14⁵³ – 15⁰⁵ 16⁵⁸ – 17¹⁰ 19¹³ – 19 23⁴⁵ – 55
12	7	1.1	.	–	⌒² n – a
13	7	2.1	.	–	●⁰ 5¹⁵ … 6²⁰ – 7³⁵ … 10¹⁶ ⚲⁰ 18³⁷ – 20⁰⁵
14	7	.	.	–	
15	7	0.4	.	–	●⁰ 13⁴¹ … 17¹⁶ 18²⁰ … 19¹⁰ 19¹³ – 21¹⁷
16	7	.	.	–	
17	8	.	.	–	⌒⁰ n – a
18	8	.	.	–	⌒¹ n – 8²⁰ ⌒² 20³⁰ – 24
19	8	.	.	–	⌒² 0⁰⁰ – 8²⁰ 20⁰⁰ – 24
20	7	2.1	.	–	●⁰ 16⁰⁶ … 18³⁷ 22³⁴ – 24; = 19³⁰ – 24; ⌒² 0⁰⁰ – 8³⁰
21	7	.	.	–	●⁰ 0⁰⁰ – 2²⁰; = 0⁰⁰ – 8⁴⁰; ⌒¹ n – 9⁴⁰
22	7	.	.	–	⌒⁰ n – a 20²⁰ – 24
23	7	.	.	–	= 6¹⁵ – 8⁴⁵; ⌒⁰ 0⁰⁰ – 8³⁰
24	7	.	.	–	⌒¹ n – 8⁰⁰
25	8	.	.	–	⌒⁰ n – 7²⁰ 20⁰⁰ – 24
26	8	.	.	–	⌒⁰ 0⁰⁰ – 8¹⁵ ⌒² 19⁵⁰ – 24
27	8	.	.	–	⌒² 0⁰⁰ – 8³⁰
28	7	.	.	–	⌒² n – 9¹⁰ 20¹⁰ – 24
29	8	.	.	–	⌒² 0⁰⁰ – 9¹⁵
30	6	1.1	.	–	●⁰ 7¹⁵ … 8¹⁷ 9³² … 10¹⁵ – 11³⁷; = 13⁰⁰ – 14³⁰ 19²⁰ – 24
31					
Σ	–	44.0	–	–	UWAGI:

Wałcz — φ = 53°17' — λ = 16°28' — Lipiec – Juillet 1955

Dni	Ciśnienie P − 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	98.8	99.5	99.6	99.5	14.9	19.4	14.8	16.0	19.9	11.7	-	94	67	90	84	0.9	7.4	1.6	3.3	10	7	7	W 2	W 2	NW 1
2	99.2	96.9	99.2	98.4	15.2	22.0	15.2	16.9	23.5	11.2	-	89	52	81	74	1.9	12.6	3.4	6.0	0	8	7	SW 1	SE 4	NW 1
3	101.7	101.0	98.3	100.3	15.1	20.1	14.5	15.6	21.6	9.8	-	69	54	74	66	4.6	10.9	4.3	6.6	0	6	1	W 2	WSW 5	NW 1
4	96.1	94.4	91.4	94.0	14.0	21.9	15.2	16.6	22.4	10.3	-	79	54	92	75	3.4	12.0	1.3	5.6	9	0	10	NE 2	E 3	NNE 2
5	91.8	92.9	94.2	93.0	12.6	16.2	12.8	13.6	17.3	9.8	-	87	68	83	80	1.9	5.8	2.3	3.3	9	8	9	SW 5	S 2	C 0
6	96.7	98.5	101.6	98.9	10.7	13.3	13.6	12.8	16.3	9.6	-	94	90	93	92	0.9	1.6	1.1	1.2	10	10 ●R	6	NW 1	NW 2	NW 1
7	104.7	104.5	104.2	104.5	12.8	20.4	17.7	17.2	22.8	10.2	-	94	65	71	77	0.9	8.3	5.9	5.0	10	10	2	NW 2	NW 4	NW 6
8	104.1	104.2	103.6	104.6	14.3	20.8	18.0	17.8	23.4	13.6	-	89	78	80	82	1.8	5.4	4.0	3.7	4	10	10	NW 2	N 4	N 5
9	103.9	102.6	102.1	102.9	16.1	23.9	18.4	19.7	26.3	13.3	-	76	50	83	70	4.4	16.7	3.5	8.2	4	6	5	NNW 5	NNW 8	NW 5
10	102.4	102.4	102.1	102.3	19.2	27.3	19.6	21.4	28.2	15.4	-	81	53	87	74	4.2	16.9	3.0	8.0	8	6	10	N 3	NE 3	NNE 2
11	102.9	103.1	103.6	103.2	20.4	28.1	23.1	23.7	28.8	15.3	-	92	56	72	73	2.1	16.7	8.0	8.9	9	3	6	NNE 1	NE 4	NE 2
12	103.9	103.5	104.6	104.0	19.3	27.7	17.5	20.3	28.0	17.4	-	89	52	79	73	2.6	17.8	4.2	8.2	6	5	9	NE 1	NNE 4	NE 3
13	105.3	105.0	104.9	105.1	19.3	26.4	18.6	20.7	27.0	15.9	-	79	45	87	70	4.6	19.0	2.7	8.8	4	5	1	NNE 1	E 4	C 0
14	104.9	104.4	104.0	104.4	19.1	27.9	20.1	21.8	29.4	14.4	-	87	42	76	68	3.0	21.8	5.6	10.1	0	4	4	C 0	NE 2	NE 1
15	104.8	105.0	104.7	104.8	19.4	21.5	21.1	20.8	30.0	14.6	-	81	70	77	76	4.2	7.5	5.8	5.8	0	8	0	NNE 1	NNE 3	NW 1
16	105.0	104.9	105.2	105.0	18.3	22.9	17.0	18.8	23.7	15.2	-	86	74	84	81	2.8	7.3	3.2	4.4	9	10	1	NW 1	W 1	W 1
17	105.0	105.6	105.5	105.4	19.5	23.4	19.1	20.3	25.2	15.3	-	79	66	84	76	4.9	9.7	3.6	6.1	6	8	0	WNW 4	NW 3	C 0
18	105.0	104.3	103.4	104.2	18.9	27.3	20.8	22.0	29.2	13.8	-	91	57	83	77	1.9	15.5	4.3	7.2	0 ⊙	4	5	C 0	SW 2	NNW 1
19	102.0	101.2	101.7	101.6	16.5	17.9	18.3	17.8	20.9	15.9	-	95	95	93	94	1.4	1.0	1.4	1.3	10 ●	10 ●	10	NNW 5	NNE 2	NNE 1
20	103.0	103.3	104.1	103.5	15.8	23.8	17.8	18.8	23.7	12.9	-	80	49	72	67	3.3	15.1	5.8	8.1	0	0	0	NNE 1	WSW 2	C 0
21	104.8	104.8	104.5	104.7	15.6	23.4	18.3	19.3	27.4	9.8	-	81	37	77	65	3.4	20.5	4.9	9.6	0 ⊙	0	0	C 0	WNW 2	NW 1
22	104.4	103.3	103.0	103.6	16.7	26.4	18.3	20.0	27.0	10.8	-	89	53	80	74	2.2	16.1	4.3	7.5	0	4	0	WNW 1	NW 3	WNW 1
23	103.6	102.9	100.4	102.3	15.5	24.5	19.2	19.6	24.9	12.7	-	96	64	80	80	0.8	11.1	4.4	5.4	10	4	8	W 1	W 3	W 1
24	93.8	96.8	100.3	97.6	18.1	21.5	15.4	17.6	22.5	15.4	-	81	63	74	73	3.9	9.4	4.6	6.0	9	9	2	W 4	W 4	NW 2
25	101.7	102.2	103.3	102.4	14.6	20.9	15.1	16.4	22.3	12.8	-	89	52	73	72	1.8	11.8	4.3	6.0	8	7	7	NNE 2	NNW 3	NNE 1
26	101.9	99.5	97.1	99.5	13.4	19.2	15.3	15.8	19.7	10.6	-	95	63	88	83	0.7	7.7	2.1	3.5	8	10	9	W 1	NNW 3	NNW 2
27	96.1	95.6	93.4	93.7	14.4	19.8	17.0	17.0	22.2	12.6	-	88	58	77	74	2.0	9.7	4.3	5.4	9	9	10	NNE 3	NE 4	NE 2
28	93.1	94.2	94.2	94.3	14.3	17.9	15.9	16.0	20.2	13.3	-	98	84	87	90	0.4	3.2	2.3	2.0	10	10	9	NNE 1	NW 2	N 2
29	94.1	94.2	95.7	94.7	15.8	17.3	15.9	16.2	19.7	13.7	-	95	91	93	94	0.9	1.8	1.0	1.2	10	10 ●	10 ●	NW 2	W 2	NW 1
30	99.1	101.3	103.6	101.4	14.9	19.4	17.2	17.2	22.0	14.4	-	97	80	88	88	0.3	4.4	2.4	2.4	10	10	0	N 1	NNW 2	N 1
31	103.6	103.8	106.1	103.8	14.7	22.9	16.8	17.8	24.7	12.2	-	97	64	90	84	0.3	10.1	2.0	4.2	1	3 ⊙	0	NW 2	NW 2	NW 1
M	101.4	101.2	101.4	101.3	16.1	22.2	17.4	18.3	23.9	13.0	-	88	63	82	78	2.4	10.8	3.6	5.6	5.9	6.6	5.1	1.8	3.0	1.6

Sierpień – Août 1955

1	103.9	104.2	102.2	104.1	15.2	23.1	18.1	19.1	25.7	11.7	-	98	53	84	78	0.4	14.9	3.3	6.2	5	3	0	WNW 1	NW 2	C 0
2	101.0	100.2	98.8	100.0	14.4	20.4	16.2	16.8	22.0	11.6	-	95	63	88	83	0.7	8.3	2.1	3.7	7	9	2	NW 1	WNW 3	NW 1
3	98.3	98.4	100.2	99.0	14.3	21.1	13.3	16.6	22.3	11.7	-	94	60	79	78	0.9	9.9	3.7	4.8	1	9	9	NW 2	W 2	NW 1
4	100.5	102.2	103.6	102.1	15.0	17.9	12.7	14.6	20.3	11.6	-	96	71	73	80	0.7	5.9	3.9	3.5	9	9	4	NW 1	NW 2	NW 1
5	104.3	104.4	104.4	104.4	12.4	19.6	14.2	15.1	22.4	6.9	-	86	63	86	79	2.0	8.1	2.4	4.2	3 ⊙	7 ⊙	0	C 0	WSW 3	C 0
6	102.5	100.7	98.0	100.4	14.3	18.4	14.7	15.5	21.2	10.2	-	91	57	77	75	1.5	9.1	3.8	4.8	8	5 ⊙	2	W 2	SW 3	WSW 2
7	93.8	92.8	92.2	92.9	13.4	18.4	14.7	15.3	19.2	11.6	-	92	55	78	75	1.3	9.6	3.6	4.8	10	8	9	WSW 2	SW 2	SE 1
8	92.9	94.7	97.4	95.0	12.4	15.4	12.8	13.4	17.2	9.8	-	93	84	94	90	1.0	2.8	0.9	1.6	9	10	6	C 0	E 3	W 1
9	99.4	99.2	101.9	100.2	11.4	21.3	17.8	17.1	23.4	8.7	-	98	69	89	85	0.4	7.9	2.2	3.5	10	10	10	C 0	NNW 1	NW 1
10	104.5	103.3	106.3	103.4	15.4	23.4	19.2	19.8	26.3	13.2	-	90	43	71	69	1.7	17.9	6.4	8.7	4	6	1	NW 2	NE 4	N 2
11	106.6	106.2	105.4	106.1	15.6	23.8	16.6	18.2	23.2	13.6	-	90	57	69	72	1.7	12.9	5.9	6.8	9	6	0	N 3	NW 3	WNW 1
12	104.5	102.8	103.2	103.3	14.7	21.9	15.4	16.8	23.7	12.1	-	96	61	90	82	0.7	10.2	1.7	4.2	10	9 ●R	0	NW 2	N 2	NNE 1
13	104.4	104.2	104.3	104.3	13.7	24.8	16.2	17.7	26.0	10.2	-	94	43	83	73	0.9	17.9	3.1	7.3	1	3	1	NE 1	E 3	C 0
14	104.8	104.3	103.4	104.2	15.8	27.3	17.0	19.3	28.0	12.2	-	83	45	86	71	3.0	19.8	2.8	8.3	1 ⊙	3	0	NE 1	NE 2	E 1
15	102.9	103.3	104.6	103.6	18.4	23.9	17.8	19.3	23.2	13.2	-	74	58	83	72	3.3	12.4	3.4	7.1	1	9	8	E 1	SSW 4	W 1
16	107.3	108.4	108.9	108.3	14.4	22.3	16.3	17.4	23.3	13.3	-	99	63	89	84	0.2	9.9	2.1	4.1	10 ≈	6	1	W 1	WSW 2	C 0
17	109.0	107.8	106.7	107.8	13.4	24.6	18.6	18.8	26.7	11.4	-	96	57	82	78	0.6	13.2	3.9	5.9	0	6	1	C 0	W 1	W 1
18	106.8	106.1	103.9	106.3	14.3	26.7	19.4	20.0	27.4	12.6	-	95	43	73	72	0.7	19.2	3.6	8.3	3	4	10	C 0	NNE 2	E 1
19	107.0	108.7	109.0	108.2	15.2	18.3	17.7	17.2	21.1	14.3	-	97	93	91	94	0.6	1.0	1.8	1.1	10 ●	10	9	NE 1	E 1	N 1
20	111.1	112.0	112.2	111.8	15.6	23.4	18.3	19.4	26.7	13.1	-	97	58	91	82	0.6	13.3	1.8	5.3	3	1	1	C 0	SW 1	C 0
21	112.9	112.7	112.9	112.8	16.9	27.3	20.4	21.3	30.7	14.6	-	86	61	86	78	2.7	14.4	3.4	6.8	2	4	1	NW 1	N 1	C 0
22	113.0	112.9	112.3	112.7	15.8	26.8	19.3	20.3	29.3	15.2	-	97	61	83	80	0.5	13.8	3.8	6.0	4	8	0	C 0	N 1	C 0
23	111.1	111.3	109.7	110.7	15.4	21.2	17.8	18.0	24.8	14.2	-	96	83	88	90	0.8	3.9	2.4	2.4	9	9 ●	0	C 0	NW 1	WNW 2
24	108.7	107.3	107.0	107.7	17.0	22.4	15.8	17.8	23.3	14.6	-	85	58	90	78	3.0	11.4	1.7	5.4	2	9	6	W 2	NNW 6	NW 1
25	103.8	103.3	103.9	103.7	17.3	23.6	17.1	18.8	23.6	14.8	-	92	63	87	81	1.6	10.1	2.6	4.8	7	10	1	N 1	NNE 4	C 0
26	106.2	103.8	103.1	103.7	16.2	23.9	19.4	20.2	27.3	14.4	-	93	54	78	76	1.0	15.4	4.8	7.1	0	5	0	C 0	NNE 2	NE 2
27	103.4	104.4	103.0	104.3	18.0	27.1	20.0	21.3	28.0	14.6	-	87	52	74	71	2.6	17.2	6.2	8.7	0	4	4	C 0	NE 4	C 0
28	102.1	101.4	100.3	101.3	18.2	23.8	16.2	19.1	26.8	14.3	-	89	52	88	76	2.3	16.0	2.1	6.8	6	7	8	C 0	NNE 2	C 0
29	100.7	101.1	101.3	101.0	14.8	24.3	16.2	17.9	25.0	12.7	-	96	72	97	88	0.7	8.6	0.6	3.3	8	6 ⊙	10	C 0	NNW 1	NNW 1
30	102.0	102.7	102.0	102.2	16.1	21.6	18.6	18.7	24.6	13.3	-	98	71	88	86	0.4	7.6	2.3	3.3	3	9	6	C 0	NNW 1	NW 1
31	100.0	98.4	96.1	98.2	14.6	22.0	17.1	17.7	23.4	14.2	-	99	74	90	88	0.2	6.8	2.0	3.0	10 ≈	8	1	C 0	NE 2	W 1
M	104.4	104.2	104.0	104.2	15.2	22.9	17.0	18.0	24.7	12.6	-	93	62	84	80	1.3	11.3	3.1	5.2	5.3	6.9	3.6	0.8	2.3	0.8

Wałcz H_0 – 111 m H_1 – 113.8 m h_w – 10 m **Lipiec – Juillet 1955**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIA ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	2.0	.	–	●⁰ 10⁰⁵–⁴² W–E ●¹ 14⁰²–15³⁹ (⌇)⁰ 9⁵⁵–10²⁵ SW–NE, 13³⁰–⁵⁰ W–E; = 0⁰⁰–9²⁰, 21³⁰–24
2	7	4.2	.	–	⚡¹ 16¹⁸–²⁹ 16⁴⁰–⁵⁰, = 0⁰⁰–2²⁰
3	8	.	.	–	∩² n – 8³⁰
4	7	26.2	.	–	●⁰ 18⁰⁴–20¹⁸, 21⁴²–22⁵⁰ ⚡² 22⁵⁴–23¹⁹ ⚡¹ 23⁴³–24
5	7	1.1	.	–	⚡¹ 0⁰⁰–¹⁷ 11²⁷–⁴⁰ 13⁵³–14⁰⁷ 14⁴³–15¹² = n – 3³⁰
6	6	4.2	.	–	●⁰ 7¹² … 8²⁰ ⌇⁰ ●⁰ 11⁴⁶–14²⁰ ●¹ 14⁵⁰–15²⁷; = 3⁵⁰–8¹⁵, 20¹⁰–24; ∩¹ n
7	7	.	.	–	= 0⁰⁰–6³⁰; ⊕¹ 6³⁰–11⁴⁰
8	7	0.2	.	–	●⁰ 11³² … 13²¹
9	8	0.2	.	–	⚡⁰ 19⁰³–20⁰²
10	7	2.8	.	–	
11	7	.	.	–	● n; ⌇ 20⁵⁶–n
12	7	0.8	.	–	●⁰ ⌇⁰ 15³⁰–16³⁰–17⁴⁰ NW–SE ⚡ 19³⁷–20⁰⁶; = n – 8⁴⁷; ∩² n – 9¹⁰; ∩¹ 19³⁷–20¹⁰
13	8	1.1	.	–	●⁰⁻¹ 17⁰⁷–⁴¹
14	7	.	.	–	= n – 8³⁰; ∩² n – 9²⁰
15	7	12.8	.	–	⚡² 12⁴⁵–⁵⁹; = n – 5⁴⁰; ∩² n – 8³⁰
16	7	.	.	–	= n – 6²⁵; ∩² n – 9⁵⁸; 20⁰⁵–24
17	7	.	.	–	∩² 0⁰⁰–8⁴⁵
18	7	0.1	.	–	= 2⁵⁰–8²⁰ 20⁵⁴–24; ∩² n – 9⁰⁰ 17⁵⁰–24
19	6	5.4	.	–	●⁰ 6¹⁵ … ⁴⁷ ●⁰⁻¹ 7⁴⁷–14⁰³; = 0⁰⁰–9¹⁵, 20¹⁵–24; ∩² 0⁰⁰–na
20	8	.	.	–	= 0⁰⁰–4³⁰; ∩² n – 9³⁵
21	8	.	.	–	∩² n – 9¹⁵
22	7	.	.	–	= 2²⁰–6⁴⁰; ∩² n – 9²⁰, 20¹⁰–24
23	7	.	.	–	= 1³⁰–8²⁰; ∩² 0⁰⁰–8⁴⁰
24	7	9.1	.	–	●⁰ 8²⁸ … 9¹⁵ ⚡⁰ 9⁴⁹–10⁰⁷ ⚡¹ 10⁴²–11⁰¹ ⚡⁰–11⁰⁷ ⚡² 12⁵²–13⁰⁴
25	7	.	.	–	●⁰ 7⁰⁷–3²⁰
26	7	0.7	.	–	⚡⁰ 16³⁵–³⁸ 16⁴⁸–17⁰³, 18³⁰–³⁸; = 4⁴⁰–7³⁰
27	7	8.0	.	–	= 22³⁰–24; ∩¹ n – 9¹⁵
28	6	1.8	.	–	●¹ 3⁵⁸–4⁰⁸ ●⁰ … 6³⁴ 8⁴⁷ … 10¹³ ⚡⁰ 11⁵⁵–12⁵² ●⁰ ⌇⁰ 12⁵²–13⁵⁰–14³⁶ E–W = 0⁰⁰–7²⁵
29	6	10.5	.	–	⚡⁰⁻¹ 10²⁰–11⁰⁸ ●⁰ 11⁰⁸ … 14³⁰ ⚡⁰ 15⁵⁴–16²¹ ●⁰ 20⁴⁷–21⁴³; = 1²⁰–8¹⁵
30	7	.	.	–	= 2³⁰–8³⁰, 22³⁰–24
31	7	.	.	–	= 0⁰⁰–8⁴⁹; ∩² n – 9¹⁵
Σ	–	91.0	–	–	UWAGI:

Sierpień – Août 1955

1	8	.	.	–	= 2³⁰–8⁰⁰
2	7	.	.	–	= 2²⁵–8⁰⁰; ∩² n – 8²⁰ 21⁰⁰–24
3	7	1.5	.	–	∩² 0⁰⁰–9¹⁰; ∩⁰ 20⁴⁰–23³⁰ ∩² – n; ∪ 22⁴⁰–23²⁵
4	7	4.9	.	–	⚡¹ 5¹⁷–²⁹ ●⁰⁻¹ 8³⁵–9⁴⁰ … 11²⁷; = 3²⁰–11⁴⁰
5	7	.	.	–	= 2⁵⁰–7⁵⁰; ∩² n – 9¹⁰
6	7	.	.	–	∩² n – 9²⁰
7	7	.	.	–	= n – 8¹⁵
8	7	0.7	.	–	●⁰ 13²⁹ … 15¹² = 2⁵⁰–7⁴⁰, 22¹⁰–24; ∪ 22³⁰–23¹⁵
9	7	.	.	–	= 0⁰⁰–8⁵⁰
10	8	.	.	–	∩² n – 9²⁰
11	7	0.2	.	–	(⌇) 13⁵¹–14¹²–⁴¹ N–S; = 3⁴⁰–7⁵⁰; ∩¹ n – 9²⁰
12	6	3.3	.	–	⚡¹ 12¹³–³⁷ ●⁰ ⌇⁰ 12⁴⁷–13⁰⁶–14⁴⁰ NE–W ⚡ 14⁴⁶–15⁰⁴; = 3²⁰–8³⁰
13	8	.	.	–	∩² n – 8⁴⁰
14	8	.	.	–	
15	7	0.0	.	–	⚡² 15⁵⁶–19¹⁵; ⌇⁰ 12⁴⁷–13²⁵–14³⁷ NE–NW
16	7	.	.	–	= 0⁰⁰–4¹⁵ ≡⁰⁻¹–8⁰⁰ = –9⁰⁰
17	7	.	.	–	= 2²⁰–4⁴⁵ ≡¹–5⁵⁰ ≡⁰–6⁴⁷ = –8¹⁰; ∩² n – 9¹⁰
18	7	34.8	.	–	●⁰⁻² ⌇ 22⁵⁴–23³² ●⁰–23⁴⁵ … 24; = 3²⁰–8¹⁰; ∩² n – 8⁴⁰
19	6	2.6	.	–	●⁰ 0⁰⁰ … ¹⁵ ⚡⁰ 0⁵⁰–1⁰⁷ ●⁰⁻¹ 1⁴⁰–4²⁷ … ⁵⁰–7⁰² … ⁵⁰–8⁰⁷ ⚡⁰⁻¹ 13¹²–⁴¹; ⌇ 4⁵³–5²⁹ (⌇)⁰ 20⁵⁴–21⁵⁰–22³⁵ E–SE
20	7	.	.	–	= 2²⁰–8¹⁰ 22²⁰–n; ∩² n – 9³⁰, 19¹⁵–n
21	7	.	.	–	= n – 6¹⁵
22	7	.	.	–	= 3²⁰–4¹⁵ ≡¹–6³⁰ = –8⁰⁰
23	6	0.0	.	–	●⁰ 11³² … 13⁰⁷ = 2¹⁰–8¹⁵; ∩¹ n – 9³⁰
24	7	1.7	.	–	⚡⁰ 15⁴⁰–16⁰⁰ ⚡¹–16¹⁹, 16²⁰–³³
25	7	.	.	–	
26	7	.	.	–	= 2²⁰–8¹⁰; ∩² n – 9⁴⁰
27	7	.	.	–	∩² n – 8⁴⁰
28	7	10.0	.	–	●¹ ⌇ 14⁵²–15³⁰
29	7	3.1	.	–	● ⌇⁰ 15⁴⁰–16⁴⁰ ●⁰ 17⁴⁰–18²¹; = 2²⁰–8¹⁵, 19⁰⁰–24; ∩² n – 9⁰⁰
30	7	0.0	.	–	⚡⁰ 17³⁰–⁵⁰ = 0⁰⁰–6⁰⁰ ∩² n – 9¹⁰
31	7	0.0	.	–	⌇ 14⁵⁷–15²² – 16⁰⁰ SW–E; = 1³⁰–2¹⁵ ≡⁰⁻¹–8¹⁰ = –11³⁰, 18³⁰–24
Σ	–	62.6	–	–	UWAGI:

Wałcz — Wrzesień – Septembre 1955

φ = 53°17′ λ = 16°28′

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	94.7	95.3	96.9	95.6	15.2	16.6	15.4	15.6	21.7	13.8	-	97	92	96	95	0.6	1.6	0.8	1.0	10	9 ●	° 0	C 0	W 2	W 1
2	96.5	98.0	97.5	97.3	15.2	19.4	16.1	16.7	21.0	13.8	-	92	66	82	80	1.3	7.6	3.1	4.0	10	9	1	W 2	W 2	C 0
3	96.4	96.0	97.4	96.6	16.7	24.0	17.7	19.0	24.2	14.3	-	90	64	82	79	2.0	10.7	3.6	5.4	8	8	9	W 2	S 4	C 0
4	100.7	103.4	104.4	102.8	13.3	19.2	12.3	14.3	20.0	11.8	-	88	61	83	77	1.8	8.7	2.4	4.3	2	8	0	W 3	SW 2	W 1
5	104.3	102.7	101.2	102.8	11.2	21.6	14.3	15.4	22.9	8.3	-	94	50	92	79	0.8	12.9	1.3	5.0	8	4	2	C 0	E 1	C 0
6	99.8	99.2	100.5	99.8	13.4	22.8	18.1	18.1	24.0	11.5	-	93	64	88	82	1.1	9.8	2.5	4.5	8	6	10	C 0	ENE 2	C 0
7	104.2	105.9	106.7	105.6	13.7	25.8	17.5	18.6	26.4	11.9	-	98	54	85	79	0.4	15.1	3.0	6.2	0	4	0	C 0	E 1	C 0
8	107.0	105.6	105.0	105.9	15.7	27.6	20.5	21.1	27.8	13.8	-	88	45	71	68	2.1	20.2	6.9	9.7	0	4	0	NE 2	E 4	NE 1
9	104.9	104.6	105.1	104.2	17.4	27.0	19.0	20.6	27.4	15.2	-	81	59	85	75	3.8	14.6	3.4	7.3	0	3	0	NE 1	SW 1	W 1
10	100.4	98.8	98.4	99.2	16.8	25.6	18.5	19.8	26.7	15.4	-	93	57	90	80	1.4	14.1	2.1	5.9	7	9	10	C 0	SE 2	C 0
11	101.0	102.7	105.4	103.0	16.7	18.7	15.0	16.4	19.0	15.0	-	96	86	97	93	0.8	3.2	0.5	1.5	10	10	0	W 1	W 1	C 0
12	106.8	105.4	101.4	104.5	12.1	22.4	16.8	17.0	22.6	10.2	-	96	55	85	79	0.5	12.2	2.9	5.2	10	1	6	W 1	S 2	E 1
13	95.9	91.7	93.0	92.9	17.2	20.2	12.7	15.7	20.4	12.7	-	95	83	96	91	1.0	4.0	0.5	1.8	10	9	10	E 1	WSW 2	W 2
14	89.8	87.9	85.9	87.9	10.4	17.0	12.3	13.0	17.4	9.6	-	95	61	86	81	0.6	7.6	2.0	3.4	10	9	2	SE 1	E 2	E 1
15	83.6	80.5	81.4	81.8	10.6	11.2	9.1	10.0	12.3	8.8	-	99	92	97	96	0.2	1.0	0.4	0.5	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	WNW 2	W 2
16	85.4	90.8	95.1	90.4	10.1	11.2	11.3	11.0	11.5	7.6	-	97	91	91	93	0.4	1.2	1.2	0.9	10 ●	10 ●	0	S 8	S 6	S 8
17	101.7	103.9	104.9	103.5	11.8	16.4	13.0	13.6	18.0	10.2	-	94	68	84	82	0.8	6.0	2.5	3.1	8	7	6	SSW 4	SW 1 3	SE 1
18	106.0	106.6	104.9	105.8	11.2	15.2	13.0	13.1	16.4	10.0	-	99	71	80	83	0.2	5.0	3.0	2.7	10	7	9	C 0	SW 3	W 2
19	105.7	107.3	108.8	107.3	8.6	12.0	9.0	9.6	15.1	7.8	-	94	82	95	90	0.6	2.5	0.7	1.3	6	7	3	W 2	W 4	NW 2
20	110.5	110.5	110.1	110.4	8.8	16.3	9.5	11.0	17.2	7.4	-	99	61	89	83	0.1	7.2	1.3	2.9	10	7	0	WSW 3	W 3	W 1
21	109.8	109.5	108.2	109.2	11.0	17.1	10.4	12.2	18.2	8.0	-	99	66	93	86	0.1	6.7	0.8	2.5	10	5	0	C 0	WNW 4	C 0
22	107.6	107.6	106.6	107.3	10.2	17.0	10.0	11.8	18.8	7.4	-	97	69	93	86	0.3	6.0	0.8	2.4	10	1	0	C 0	NW 1	NW 1
23	106.8	106.8	108.4	107.3	7.8	15.4	11.4	11.5	16.3	5.2	-	99	70	94	88	0.2	5.3	0.9	2.1	2	9	5	WNW 1	NW 2	NW 1
24	111.3	113.0	113.7	112.7	6.7	17.0	8.0	9.9	18.7	5.0	-	97	62	97	85	0.3	7.4	0.3	2.7	0	6	0	C 0	NE 2	C 0
25	112.8	110.9	108.0	110.6	5.2	17.4	12.2	11.8	18.2	2.9	-	98	61	96	85	0.1	7.7	0.5	2.8	0	4	10	C 0	E 3	SE 1
26	106.1	105.3	104.0	105.1	11.3	16.1	12.7	13.2	16.7	10.9	-	93	86	99	93	1.0	2.5	0.2	1.2	10	10	10	C 0	SW 1	W 1
27	103.8	103.6	102.4	103.3	10.4	15.7	10.2	11.6	16.0	9.8	-	96	59	87	81	0.5	7.2	1.6	3.1	9	5	9	WSW 2	WSW 4	W 1
28	100.1	101.7	104.7	102.2	8.8	10.2	7.6	8.6	12.5	7.5	-	92	91	96	93	0.9	1.1	0.4	0.8	9	10	0	WSW 3	W 2	C 0
29	109.8	112.3	113.4	111.8	5.5	15.2	7.3	8.8	16.3	4.0	-	95	69	93	86	0.4	5.3	0.7	2.1	0	2	6	C 0	W 2	C 0
30	112.7	111.0	108.2	110.6	6.6	16.4	11.6	11.6	17.4	6.2	-	81	63	82	75	1.8	7.9	2.4	4.0	3	4	9	S 1	SW 6	WSW 1
31																									
M	102.5	102.6	102.7	102.6	11.7	18.3	13.1	14.0	19.4	9.9	-	94	69	89	84	0.9	7.4	1.8	3.4	6.7	6.6	4.2	1.3	2.5	1.0

Październik – Octobre 1955

1	105.3	105.9	107.0	106.1	11.4	15.5	10.0	11.7	16.5	10.0	-	96	55	83	78	0.5	7.9	2.1	3.5	10 ●	5	3	WSW 1	W 5	WSW 3
2	108.9	109.1	108.2	108.7	6.4	14.4	5.2	7.8	15.5	5.1	-	98	58	97	84	0.1	6.8	0.2	2.4	8	5	0	W 2	W 3	C 0
3	106.3	102.9	100.9	103.4	2.4	16.4	8.6	9.0	16.6	0.1	-	95	51	92	79	0.4	9.1	1.0	3.5	0	1	10	C 0	E 5	C 0
4	100.4	99.9	99.6	100.0	8.1	17.8	10.8	11.9	18.7	4.7	-	97	59	87	81	0.3	8.4	1.7	3.5	8	6	0	C 0	W 1	C 0
5	100.4	101.8	101.7	101.3	10.6	14.1	8.6	10.5	15.5	8.6	-	97	64	92	84	0.4	5.8	1.0	2.4	8	8	3	C 0	W 2	C 0
6	98.1	94.3	94.4	95.6	7.3	15.3	10.9	11.1	16.5	6.4	-	99	61	95	85	0.1	6.9	0.6	2.5	10	8	10	WSW 1	SE 6	E 2
7	98.3	100.2	103.1	100.3	6.8	12.2	8.5	9.0	14.6	6.5	-	97	78	97	91	0.3	3.2	0.3	1.3	1	10	10	C 0	E 2	E 1
8	104.7	107.3	111.8	107.9	7.0	10.5	6.0	7.4	11.6	6.0	-	97	94	98	96	0.3	0.8	0.2	0.4	10	10	8	C 0	W 1	C 0
9	115.9	116.9	118.2	117.0	7.2	13.6	7.2	8.8	14.7	5.9	-	99	84	100	94	0.2	2.5	0.0	0.9	10	8	10 ▬	C 0	NE 2	C 0
10	118.6	117.2	114.9	116.9	4.3	11.3	12.4	10.1	13.2	4.0	-	98	93	94	95	0.1	1.0	0.9	0.7	10 ▬	10	10	C 0	N 1	C 0
11	112.3	111.0	108.7	110.7	12.8	17.4	9.7	12.4	18.0	9.7	-	96	81	99	92	0.5	3.8	0.1	1.5	10	8	0	ENE 1	E 2	C 0
12	107.4	107.0	107.6	107.3	5.7	19.2	11.7	12.1	20.1	5.4	-	98	58	100	85	0.2	9.2	0.0	3.1	0	0	10 ▬	C 0	NE 1	C 0
13	108.7	109.5	110.2	109.3	10.4	11.4	11.3	11.2	11.7	10.2	-	99	96	99	98	0.2	0.5	0.2	0.3	10	10	10 ●	C 0	W 1	NW 1
14	108.8	108.1	105.7	107.3	11.0	15.6	12.3	12.8	15.6	10.7	-	96	69	90	85	0.5	5.5	1.4	2.5	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 2
15	97.1	95.2	88.2	92.8	11.3	12.0	10.7	11.2	12.4	10.6	-	93	89	100	94	1.0	1.5	0.0	0.8	10	10	10 ●	SSW 6	WNW 6	W 4
16	91.2	94.4	92.6	92.7	3.5	6.2	5.6	5.2	10.7	3.5	-	93	76	81	83	0.5	2.3	1.7	1.5	1	5	10	WSW 8	W 3	SW 4
17	87.4	87.0	88.4	87.6	3.0	8.0	6.1	5.8	8.9	2.6	-	91	62	79	77	0.7	4.1	2.0	2.3	6	8	10	SW 3	W 4	WSW 2
18	89.8	91.1	93.6	91.5	0.6	9.4	7.0	6.0	9.8	0.2	-	98	47	70	72	0.1	6.3	3.0	3.1	10	0	8	SSW 1	S 4	SSW 1
19	97.8	101.0	103.2	100.7	2.1	10.6	4.4	5.4	11.5	2.2	-	95	65	89	83	0.4	4.4	1.0	1.9	4	1	0	S 1	W 3	SE 1
20	101.7	99.4	97.3	99.3	2.8	9.4	6.7	6.4	10.3	2.0	-	91	65	88	81	0.7	4.1	1.2	2.0	8 ⊙	10 ⊙	0	ESE 3	ESE 4	E 1
21	93.3	90.4	89.9	91.2	3.8	11.4	8.3	8.0	12.7	3.5	-	97	77	96	90	0.3	3.1	0.5	1.3	5	9	6	E 1	E 3	NE 1
22	92.7	93.1	98.4	95.4	3.0	12.8	6.6	7.2	13.0	2.5	-	100	75	98	91	0.0	3.8	0.1	1.3	3 ▬	2	0	C 0	C 0	C 0
23	101.3	102.1	104.4	102.6	8.3	9.2	6.8	7.8	10.5	5.1	-	92	97	94	94	1.0	0.3	0.6	0.6	10	10	0	SE 4	SSE 5	SE 2
24	105.0	103.2	101.0	103.1	5.6	9.0	7.4	6.8	10.7	3.6	-	95	76	93	88	0.4	2.8	0.8	1.3	4	10	10	E 2	S 4	SW 2
25	99.7	98.9	97.3	98.6	3.6	8.7	6.0	6.1	9.5	3.5	-	95	77	97	90	0.4	2.5	0.3	1.1	10	10	4	W 2	W 3	SW 2
26	89.3	86.3	89.3	88.4	8.6	9.2	6.0	7.4	9.7	5.1	-	94	96	91	94	0.6	0.4	0.9	0.6	10	10	10	W 6	W 6	WSW 4
27	92.8	92.9	91.6	92.4	3.7	7.1	4.8	5.1	7.3	3.4	-	93	81	95	90	0.6	1.9	0.4	1.0	9	10	10	SW 5	WSW 3	SW 2
28	89.0	88.9	89.2	89.0	3.0	5.4	3.3	3.8	6.0	2.6	-	95	87	97	93	0.4	1.2	0.2	0.6	10	8	9	SSW 2	W 3	SW 2
29	93.7	96.7	96.2	95.3	2.2	3.6	3.6	3.8	6.2	1.6	-	96	58	86	80	0.3	3.9	1.1	1.8	6	7	10	W 3	WSW 7	SSW 4
30	92.3	92.8	92.1	92.4	1.1	2.7	3.8	2.8	3.8	0.9	-	90	95	93	93	0.6	0.4	0.3	0.5	8	10	10	S 3	S 5	SW 3
31	93.9	96.2	102.3	97.3	1.8	2.3	0.0	1.0	4.5	-0.2	-	91	91	90	91	0.7	0.6	0.6	0.6	9	10	0	WSW 3	WSW 3	W 1
M	100.1	100.0	100.2	100.1	5.7	11.1	7.4	7.9	12.1	4.7	-	96	75	92	88	0.4	3.7	0.8	1.6	7.4	7.4	6.5	2.0	3.3	1.3

Wałcz

H_g = 111 m H_b = 113,8 m h_w = 10 m

Wrzesień – Septembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBŚNIEGU L	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	3.8	.	-	●⁰ 11¹³–²⁶ ●¹–12¹³ ●⁰ 12²¹–13⁰³; = 0⁰⁰–9¹⁵, 18³⁰–n
2	7	.	.	-	= n–8²⁰
3	7	.	.	-	= 3⁴⁰–8⁴⁵
4	7	.	.	-	⌒² n–9³⁰
5	7	.	.	-	⌒² n–9¹⁵, 20⁰⁰
6	7	.	.	-	= n–8⁰⁰ 18³⁰–24 ⌒² 0⁰⁰–9³⁰
7	7	.	.	-	= 0⁰⁰–9⁰⁵ ⌒² n–9²⁰ ⌒¹ 19²⁰–n
8	7	.	.	-	⌒¹ n–9³⁰
9	7	.	.	-	⌒¹ n–9⁴⁰
10	7	.	.	-	☾ 18¹⁶–23⁴⁰ = 2⁴⁵–8¹⁵ ⌒² n–9⁰⁰
11	7	0.2	.	-	●⁰ 15⁴³–16³⁷, = 1³⁰–11³⁵, 23³⁰–24, ⌒² n–9⁴⁰
12	7	.	.	-	= 0⁰⁰–6³⁰
13	7	4.2	.	-	●⁰ 8¹³–⁴⁰ ●¹ 8⁵⁰–9²⁸ ●ᶜ 15⁴² 17¹⁰–19⁰⁵ 20⁰⁰; = 4³⁰–9³⁰ 14²⁰–20⁰⁰; ⌒² n–a
14	7	0.0	.	-	= 3²⁰–a–10²⁰
15	6	23.8	.	-	●⁰ 6⁴²–7³⁰ 8³⁵–10¹⁴ 11³⁰–12¹⁵ ●¹–12³⁶ ●⁰–16³⁰, 17²⁰–20⁵⁴ ●¹–24
16	6	4.8	.	-	●¹ 0⁰⁰–2¹⁰, ●⁰ 6¹³–8¹⁵ 13⁴⁰–17⁰⁵
17	7	.	.	-	
18	7	.	.	-	= n–11³⁰
19	7	0.7	.	-	●⁰ 11³⁰–12⁰⁵ ●⁰ 13⁰⁴–³⁷, 17³²–⁴¹; = 2⁴⁸–7³⁰; ⌒² n–10⁰⁰
20	7	.	.	-	= 3¹⁰–9⁴⁰
21	7	.	.	-	= 3¹⁵–24
22	7	.	.	-	= 0⁰⁰–10³⁰
23	7	.	.	-	= 2¹⁵–7³⁰, 23³⁰–24, ⌒² n–10²⁰
24	7	.	.	-	= 0⁰⁰–8⁴⁰
25	7	0.6	.	-	= n–7¹⁵ ≡⁰–8⁰⁵ = –10¹⁰
26	7	3.8	.	-	● n ●⁰ 14³⁵–15⁰⁰ ●⁰–17³², = n–10²⁰, 17³²–n
27	8	.	.	-	● n
28	6	0.6	.	-	●⁰ 17²²–18³⁷; = 9²⁰–13⁴⁰
29	8	.	.	-	⌒² n–10³⁰
30	8	.	.	-	⌒² n–10⁰⁰
31					
Σ	–	42.5	–	-	UWAGI:

Październik – Octobre 1955

1	8	0.2	.	-	● n–7⁰⁷ ●⁰–8¹³
2	7	.	.	-	= n–8¹⁰
3	7	.	.	-	⌣¹ n–7¹⁵
4	7	0.0	.	-	= n–11³⁰, 17³⁰–n
5	7	.	.	-	= n–11⁴⁰
6	7	0.3	.	-	●⁰ 16⁴⁰…18¹⁵; = n–10³⁰
7	7	5.3	.	-	●⁰ 15¹³…³⁵ 15⁴⁸–19¹⁵
8	6	.	.	-	● n; = 7⁴⁰–n
9	7	.	.	-	= n–10²⁵ ≡⁰⁻¹ 19³⁰–n
10	6	.	.	-	≡¹ n–9²⁰ ≡⁰–10⁴⁰ = –n
11	7	.	.	-	= n–10¹⁵, 18³⁰–n
12	7	.	.	-	= n–9²⁰, 18³⁵–19¹⁰ ≡⁰⁻¹–n
13	6	0.2	.	-	●⁰ 14³²–n; ≡² n = n–12¹⁰
14	7	.	.	-	= n–10³⁰, 15⁴⁰–n
15	6	9.6	.	-	●⁰ 14³⁸–16⁴⁰ ●⁰…17¹⁸–18¹⁵, 19³⁸–n
16	7	.	.	-	● n
17	7	.	.	-	
18	7	.	.	-	= n–9¹⁵
19	7	.	.	-	= n–6¹⁵
20	7	.	.	-	⌣ n–7²⁵
21	7	.	.	-	= n–8²⁰ ⌣ n–7²⁵
22	7	.	.	-	= 0⁴⁰–6²⁰ ≡¹–11³⁰ = –12⁰⁸, 15⁴⁰–24
23	6	0.0	.	-	●⁰ 12²⁰…13⁰⁵; = 0⁰⁰–19³⁰
24	7	0.0	.	-	●⁰ 13⁴²…14¹⁸, 16⁵²…18¹⁴; = 1³⁵–8¹⁰ 18¹⁴–n
25	7	3.4	.	-	●⁰ 8¹³–9³⁵ ●⁰ 14¹⁸–15³¹, 15⁴²…16³³; = n–10³⁰
26	6	6.0	.	-	●⁰ 7¹³–10⁰⁰ ●⁰–14²²; = 6¹⁰–20⁵⁴
27	7	2.0	.	-	●⁰ 19⁵⁷–21²⁰; = 21²⁰–22¹⁵
28	7	6.8	.	-	●⁰⁻¹ 6³⁵–8²⁰ △ ●¹ 13²⁵–³⁰ ●¹ 15²⁸–⁴⁵, 17⁴⁰–18²⁶; = 5³⁰–11²⁰, 16¹⁵–24
29	8	.	.	-	= 0⁰⁰–7⁴⁰
30	7	1.6	.	-	●⁰ 8¹⁵–12²⁰ = 10⁴⁰–20⁵⁴
31	6	0.5	.	-	● 12¹⁰–²⁵, 12³⁵–⁴⁵ ● 13³⁵–15⁰⁵
Σ	–	35.9	–	-	UWAGI:

Wałcz

φ = 53°17' λ = 16°28'

Listopad – Novembre 1955

Dni	Ciśnienie p = 900+ I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	106.8	108.7	109.9	108.5	-4.9	4.5	-2.6	-1.4	5.0	-5.6	-	93	62	100	85	0.3	3.2	0.0	1.2	0	0 ⊙	10 ≡	C 0	SW 1	C 0
2	110.1	108.8	107.8	108.9	-4.4	3.2	-0.6	-0.6	4.0	-6.2	-	93	74	90	86	0.3	2.0	0.6	1.0	4	6	10	NE 1	ENE 3	E 3
3	103.4	105.0	105.4	104.6	0.6	1.7	2.2	1.7	2.2	-1.6	-	94	98	98	97	0.4	0.1	0.2	0.2	10	10	10	ENE 2	NE 1	C 0
4	100.9	99.8	99.5	100.1	1.9	7.3	6.2	5.4	9.1	0.8	-	98	88	92	93	0.1	1.2	0.7	0.7	10 ≡	10	7	C 0	E 2	ENE 1
5	99.8	99.9	100.8	100.2	3.7	9.6	8.6	7.6	10.0	3.3	-	95	79	89	88	0.4	2.6	1.3	1.4	9	8	10	C 0	E 1	SE 1
6	102.8	105.1	108.1	105.3	8.4	11.0	8.5	9.1	11.1	7.8	-	93	94	99	95	0.7	0.8	0.2	0.6	10	10	10	S 1	W 1	W 1
7	109.2	108.8	107.9	108.6	8.0	11.0	7.1	8.3	11.2	6.2	-	92	77	94	88	0.9	3.1	0.6	1.5	10	6 ⊙	0	C 0	NNE 1	C 0
8	105.6	104.2	102.5	104.1	8.0	9.0	7.7	8.1	9.5	5.8	-	96	96	97	96	0.4	0.5	0.3	0.4	10	10	10	ENE 2	E 2	E 3
9	99.9	97.8	97.4	98.4	5.8	8.4	6.4	6.8	10.0	5.5	-	95	87	97	93	0.4	1.4	0.3	0.7	10	10	0	E 3	E 2	SE 2
10	98.9	100.7	102.9	100.8	6.5	11.7	7.2	8.1	12.0	4.4	-	98	80	94	91	0.1	2.8	0.6	1.2	10	3 ⊙	3	SSW 1	S 1	SE 1
11	105.0	106.6	107.4	106.3	3.1	8.3	4.4	5.0	8.6	2.8	-	100	97	100	99	0.0	0.4	0.0	0.1	10 ≡	9	10 ≡	C 0	SE 2	C 0
12	107.1	106.8	106.0	106.6	5.8	7.5	6.0	6.3	7.5	4.4	-	100	99	97	99	0.0	0.2	0.3	0.2	10 ≡	10	10 ,	ENE 1	E 1	E 1
13	103.5	103.2	102.8	103.2	5.3	6.4	5.5	5.7	6.6	5.2	-	98	95	86	93	0.1	0.4	1.2	0.6	10	10	10	E 1	W 1	NW 3
14	102.4	102.6	104.2	103.1	0.6	6.9	-0.8	1.5	7.2	-0.8	-	94	65	87	82	0.4	3.4	0.8	1.5	1	0 ⊙	0	W 1	NW 5	C 0
15	107.1	110.1	112.0	109.7	-0.8	4.7	-1.4	0.3	5.6	-1.6	-	90	74	81	82	0.6	2.1	1.1	1.3	4	8	0	NW 1	NW 3	NNW 1
16	108.9	109.2	113.5	110.5	0.1	3.1	1.6	1.6	4.6	-2.8	-	92	93	94	93	0.5	0.5	0.4	0.5	10	10	0	SSW 2	NW 1	W 1
17	116.2	117.5	118.7	117.5	1.1	4.1	2.6	2.6	4.8	-0.4	-	92	90	93	92	0.5	0.8	0.6	0.6	10	10	10	W 1	NW 1	NW 1
18	117.5	116.4	114.0	116.0	1.6	3.0	1.6	2.0	3.5	0.7	-	87	71	87	82	0.9	2.2	0.9	1.3	10	10	10	S 1	S 2	SSW 2
19	115.6	117.6	116.9	116.7	1.2	3.4	3.6	3.0	4.0	0.8	-	98	98	95	97	0.2	0.1	0.4	0.2	10	10	10	WSW 1	W 1	W 1
20	105.0	100.1	105.2	103.4	3.3	4.3	3.3	3.6	6.4	2.4	-	86	95	97	93	1.0	0.4	0.2	0.5	9	10 ●	0	SW 4	WSW 6	W 1
21	109.5	109.8	108.0	109.1	1.4	2.3	0.0	0.9	3.6	0.0	-	92	84	94	90	0.6	1.2	0.4	0.7	9	10	9	WNW 2	NW 1	W 1
22	103.6	102.8	100.0	102.1	1.4	5.6	5.7	4.6	6.0	-0.5	-	94	94	86	91	0.4	0.6	1.3	0.8	10	10	10	W 3	WNW 2	W 2
23	88.6	81.3	80.5	83.4	5.2	5.4	1.6	3.4	5.9	1.1	-	94	84	87	88	0.5	1.4	0.9	0.9	10	8	5	W 5	SW 8	SW 6
24	78.4	80.0	87.6	82.0	1.8	2.8	0.3	1.3	3.8	0.2	-	89	86	86	87	0.8	1.1	0.8	0.9	9	10	10 ✱	WNW 4	WNW 5	WNW 5
25	96.9	103.0	108.1	102.7	-1.0	-0.8	-4.8	-2.8	0.3	-5.0	-	81	83	81	82	1.1	1.0	0.8	1.0	9	6	0	WNW 6	NW 5	W 2
26	103.4	101.3	99.7	101.5	-2.0	0.4	3.4	1.3	3.4	-7.0	-	87	92	98	92	0.7	0.5	0.1	0.4	10	10	10 ●	SSW 5	SW 4	WSW 6
27	97.5	96.7	97.9	97.4	4.2	6.6	7.0	6.2	7.4	2.5	-	90	94	93	92	0.8	0.5	0.7	0.7	10	10 ●	10	W 6	WSW 6	W 6
28	96.0	98.1	103.3	99.1	6.7	5.4	2.1	4.1	7.0	2.1	-	94	87	80	87	0.6	1.2	1.4	1.1	10 ●	8	7	WNW 6	WNW 5	W 3
29	110.7	115.1	118.1	114.6	-2.9	2.0	-1.3	-0.9	3.0	-3.4	-	88	69	78	78	0.5	2.2	1.2	1.3	6	3	7	C 0	E 2	E 2
30	116.5	113.1	108.8	112.8	-3.3	-0.4	-1.6	-1.7	-0.1	-4.0	-	83	66	88	79	0.8	2.0	0.6	1.1	5	10	0	E 3	ESE 2	C 0
31																									
M	104.5	104.3	105.1	104.6	2.2	5.5	3.0	3.4	6.1	0.6	-	93	85	91	90	0.5	1.3	0.6	0.8	8.5	8.2	6.6	2.1	2.6	1.9

Grudzień – Décembre 1955

Dni	Ciśnienie p = 900+ I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	103.6	102.5	102.2	102.8	-2.8	1.8	0.3	-0.1	2.2	-2.9	-	88	76	90	85	0.6	1.7	0.6	1.0	0	0	9	SE 2	SSW 1	W 1
2	102.7	104.6	107.8	105.0	1.0	3.3	3.9	3.0	4.0	-0.2	-	94	90	95	93	0.4	0.7	0.4	0.5	10	10	10	SW 1	SSW 4	W 3
3	105.5	100.3	97.4	101.1	3.6	4.1	5.8	4.8	5.8	2.6	-	93	85	95	91	0.5	1.2	0.4	0.7	10	10	10	SSW 2	S 3	W 8
4	98.2	98.1	101.0	99.1	5.7	5.7	5.7	5.7	6.4	5.0	-	91	89	83	88	0.9	1.0	1.6	1.2	7	10	10	W 8	WSW 6	W 8
5	109.6	110.2	106.8	108.9	4.1	5.2	4.7	4.7	5.7	3.8	-	88	94	92	91	1.0	0.5	0.7	0.7	10	10	10	W 4	W 2	W 3
6	96.7	95.4	96.5	96.2	5.7	7.4	8.6	7.6	8.8	5.5	-	95	96	100	97	0.5	0.5	0.0	0.3	10	10 ●	10 ●	W 9	W 10	W 6
7	91.7	87.7	84.1	87.8	7.6	8.2	7.3	7.6	8.7	6.9	-	96	93	96	95	0.4	0.8	0.4	0.5	10 ●	10 ●	10 ●	WSW 8	WSW 10	W 8
8	85.0	91.2	96.7	91.0	2.1	4.2	1.1	2.1	7.3	0.5	-	95	72	92	86	0.4	2.2	0.5	1.0	10	6	0	W 6	W 8	W 3
9	96.1	95.1	92.7	94.6	0.0	0.9	-2.1	-0.8	2.7	-2.2	-	82	75	89	82	1.1	1.6	0.5	1.1	3	10	0	W 7	W 7	W 1
10	87.5	78.2	70.8	78.8	-2.0	-0.4	3.2	1.0	3.3	-4.5	-	94	96	97	96	0.4	0.2	0.3	0.3	10	10 ✱	10 ●	SE 1	ENE 3	SW 2
11	71.1	83.3	92.3	82.2	0.4	0.8	-2.6	-1.0	4.4	-2.8	-	90	79	87	85	0.6	1.4	0.7	0.9	10	8	0	W 12	W 4	WNW 1
12	98.9	102.0	103.3	101.4	-5.8	-1.4	-5.4	-4.5	-1.4	-6.4	-	87	92	80	86	0.5	0.4	0.8	0.6	0	1	0	WNW 1	NW 1	C 0
13	102.0	103.5	106.1	103.9	-4.6	-2.2	-3.6	-3.5	-1.7	-6.1	-	88	85	90	88	0.5	0.8	0.5	0.6	10 ✱	10	10	WSW 4	W 2	W 1
14	101.8	96.1	89.4	95.8	-5.8	-3.8	-4.0	-4.4	-2.5	-6.3	-	87	78	80	82	0.5	1.0	0.9	0.8	9	10	2	ESE 2	E 4	E 3
15	80.5	75.7	72.6	76.3	-2.9	0.4	1.6	0.2	1.7	-5.5	-	88	90	100	93	0.5	0.6	0.0	0.4	10 ✱	10	10	E 3	SSE 1	S 1
16	70.0	72.0	79.5	73.8	1.1	2.4	2.2	2.0	2.6	0.9	-	96	98	98	97	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ●	10	10	ESE 1	NE 1	C 0
17	80.4	80.1	79.9	80.1	3.8	5.2	3.7	4.1	5.6	1.7	-	98	97	97	97	0.1	0.2	0.3	0.2	10	10	10	C 0	S 1	SE 1
18	83.7	87.5	87.3	86.2	-1.3	-2.4	-3.0	-2.4	4.4	-4.0	-	90	78	84	84	0.5	1.1	0.8	0.8	10	3 ⊙	10	NW 2	WNW 2	SSW 4
19	89.8	90.6	94.8	91.7	-3.1	-0.6	-2.2	-2.0	-0.4	-4.0	-	77	89	89	85	1.1	0.6	0.6	0.8	9	8	0	W 3	W 2	W 2
20	96.9	97.1	95.5	96.5	-2.1	-0.8	-4.2	-2.8	-0.3	-5.4	-	92	85	91	89	0.4	0.9	0.4	0.6	10	10	0	W 2	C 0	SE 1
21	90.9	89.6	88.3	89.6	-4.9	-2.6	-1.5	-2.6	-1.4	-7.3	-	90	89	92	90	0.4	0.6	0.4	0.5	9	8	10	NE 2	ENE 2	E 1
22	88.0	92.7	99.2	93.3	0.2	-0.3	-1.8	-0.9	1.6	-2.0	-	94	84	79	86	0.4	1.0	1.1	0.8	10 ✱	9	9	SW 8	SW 8	W 8
23	102.5	101.0	95.0	99.5	-4.8	-3.4	-3.1	-3.6	-1.4	-7.3	-	86	97	86	90	0.6	0.2	0.7	0.5	1	10	10	W 1	C 0	E 1
24	92.7	92.3	93.1	92.7	0.5	3.1	2.0	1.9	3.4	-3.6	-	96	97	93	95	0.2	0.2	0.6	0.3	10	9	10	SW 1	SW 2	SW 1
25	95.5	98.7	102.8	99.0	3.6	4.7	3.2	3.7	4.9	0.0	-	90	84	97	90	0.8	1.3	0.3	0.8	10	10	10	WSW 3	SW 2	WSW 3
26	106.7	107.3	102.5	105.5	3.1	4.0	3.1	3.3	4.2	2.6	-	95	95	93	94	0.3	0.4	0.3	0.3	6	10	10	W 3	SSW 1	SE 2
27	94.7	98.6	100.3	97.9	4.6	5.3	4.7	4.8	5.4	2.0	-	97	92	87	92	0.3	0.7	1.1	0.7	10 ●	10	10	SW 4	W 4	WSW 2
28	97.6	92.6	84.9	91.7	1.5	3.8	9.0	5.8	9.0	1.0	-	94	93	96	94	0.4	0.5	0.5	0.5	10	10	10	S 1	SE 2	SSW 4
29	80.6	80.5	80.4	80.5	6.4	6.6	3.9	5.2	9.0	3.9	-	79	74	88	80	2.0	2.5	1.0	1.8	10	9	10	SW 8	WSW 9	W 8
30	76.9	75.5	77.8	76.7	2.1	1.8	1.2	1.6	3.9	-0.6	-	87	91	92	90	0.9	0.7	0.5	0.7	2	2	9	SW 4	SSE 2	W 2
31	86.2	89.6	88.6	88.1	1.0	2.3	1.2	1.4	3.0	0.8	-	87	79	96	87	0.9	1.5	0.3	0.9	9	9	10	W 3	W 3	SW 4
M	92.4	92.6	92.6	92.5	0.6	2.0	1.4	1.4	3.5	-1.2	-	90	88	91	90	0.6	0.9	0.6	0.7	8.2	8.5	7.7	3.7	3.5	3.1

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	–	= 2^40 – 9^30 15^40 – 16^20 ≡^1 – 22^20 = – 23^30 ; ⊔^1 n – 10^00
2	7	.	.	–	= 3^45 – 7^20 , 15^30 – 24
3	5	.	.	–	= 0^00 – n
4	6	.	.	–	= n – 6^00 ≡^1 – 8^45 = – n
5	7	.	.	–	= n – 10^40 , 15^28 – 24
6	6	.	.	–	= 0^00 – 24
7	7	.	.	–	= 0^00 – 11^40 , 18^30 – n
8	6	.	.	–	= n – n
9	6	.	.	–	= n – n
10	7	.	.	–	= n – 11^25 , 16^40 – 24
11	5	0.1	.	–	= 0^00 – 6^50 ≡^1 – 12^35 ≡^0 – 12^40 = – 14^40 ≡^{0-1} – n
12	6	0.0	.	–	● 16^13 . 18^25 ●^0 20^15 – 21^08 . ≡^1 n – 9^40 ≡^0 – 10^00 = – 24
13	5	.	.	–	= 0^00 – 8^05 ≡^0 – 11^10 = – 24
14	8	.	.	–	= 0^00 – 7^30 . ⊔^0 n – 9^00
15	7	0.0	.	–	⚲^0 13^58 – 14^04 . ⊔^0 n – 9^30
16	5	1.3	.	–	△ 6^50 – 7^03 ✳^{0-1} – 7^35 ●^0 10^13 – 12^10 . = 7^35 – 24
17	7	.	.	–	= 0^00 – 2^20 15^40 – n
18	7	0.6	.	–	●^0 22^40 – 24 . = n – 10^15
19	5	.	.	–	●^0 0^00 – 1^15 . = 1^15 – 5^45 ≡^1 – 6^50 = – 7^10 ≡ – 7^30 = – n
20	6	3.6	.	–	●^0 7^50 . 8^56 – 14^35 . = na – 21^30
21	7	.	.	–	= 5^20 – 10^45 , 16^10 – 19^40
22	5	6.8	.	–	= 6^10 – 7^30 ≡^{0-1} – 9^58 = – 24
23	7	8.0	.	–	●^0 2^40 . 5^15 ●^1 – 5^26 ●^2 – 5^40 ●^0 – 6^20 . 7^00 7^50 . 12^27 ⚲^1 14^43 – 15^35 ⚲^1 16^20 – 17^16 ⚲^0 18^05 – 13 . = 0^00 – 2^40 , 7^50 – 50
24	7	2.4	.	–	⚲^1 5^41 – 6^20 ⚲ 9^35 – 10^00 ✳^0 15^15 . 16^30 , 20^13 . 24
25	7	0.0	.	–	✳^0 0^00 . 23 2^41 . 5^10
26	6	4.1	.	–	✳^0 5^35 7^20 8^25 – 9^10 10^35 – 11^20 , 13^18 – 40 , 14^42 . 15^19 ●^0 – 20^52 . 23^18
27	6	8.8	.	–	●^0 10^13 . 16^07 21^13 – 23^30
28	7	3.4	.	–	●^0 3^18 – 9^35 . = 9^35 – 10^05
29	7	.	.	–	⊔^0 n – 9^00
30	7	.	.	–	⊔^1 n – 9^15
31					
Σ	–	39.1	–	–	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1955

1	7	0.5	.	–	= 6^20 – 10^20 , 15^50 – 24 . ⊔^1 n – 10^17
2	6	0.6	.	–	●^0 2^30 – 6^10 ●^0 15^40 – 18^30 ●^2 – 20^35 , = n – n ; ⊠^1 n – 11^10
3	6	6.4	.	–	●^0 14^07 – 20^15 . = n – 20^30
4	7	2.9	.	–	⚲^1 7^55 – 8^20 ⚲^0 9^14 – 28 10^31 – 50 ⚲^1 11^10 – 27 ⚲^0 11^48 – 12^01 , 13^50 – 59 , 16^40 – 17^05 , 17^58 – 18^20
5	6	5.6	.	–	●^0 11^50 – 12^30 ●^0 20^40 . 24 . = 13^00 – n
6	6	13.1	.	–	●^0 0^00 – 3^40 5^47 . 9^20 – n
7	6	16.6	.	–	●^0 n – 12^20 , 17^05 17^15 – 20^05 ●^1 – 22^40 , = n – p
8	7	1.2	.	–	●^0 4^05 – 6^37 ⚲^0 10^28 – 36 ⚲^0 16^38 – 17^17
9	7	.	.	–	
10	4	13.1	.	–	✳^0 10^22 – 17^45 ⚲^0 – 18^05 ●^0 – 22^30 . 24 . = 4^30 – 17^35 ; V^0 4^30 – 10^30
11	7	.	.	–	●^0 0^00 . 6^07
12	7	0.3	.	–	⊔^1 n – 9^37
13	7	0.0	pz.	–	⚲^0 3^28 – 35 ✳^0 – 7^17
14	7	.	pz.	–	= 7^20 – 9^46
15	5	2.8	pz.	–	✳^0 6^50 – 8^45 9^00 – 28 △^0 9^40 – 11^13 ●^0 11^41 – 12^30 . = a – 14^50 ≡^0 – 21^20 = – 24
16	4	2.3	pz.	–	●^0 6^25 – 12^06 . = 0^00 – 13^45 ≡^1 – 16^30 ≡^0 – 17^15 = – 24
17	5	4.4	.	–	●^0 7^14 – 9^30 ●^0 10^48 . 12^10 ●^1 13^04 – 22 ●^0 15^18 . 16^34 , = 0^00 – 24
18	7	0.9	.	–	●^0 0^40 . 3^10 ✳^0 3^20 – 5^44 . = 0^00 – 8^25
19	7	1.8	1	–	✳^1 0^10 – 1^14 ✳^0 – 2^47 9^13 – 11^10 ✳^1 – 12^37 , = 2^47 – 3^15
20	7	.	1	–	≡^2 15^44 – 19^10 ≡^1 – 20^27 = – 24
21	6	0.0	1	–	= 0^00 – 8^40 10^30 – 24 . V^0 n – p
22	7	0.5	3	–	✳^0 5^50 . 8^07 , 9^43 . 12^27
23	3	1.4	2	–	✳^0 23^40 – 24 , = 7^25 – 8^45 ≡^{0-2} – 10^48 = – 11^56 ≡^{2-0} – 13^40 = – 17^30
24	6	.	3	–	✳^0 0^00 – 2^05 . 5^10 , = n – 22^30
25	7	.	.	–	= 7^16 – 9^30
26	6	6.7	.	–	●^0 18^50 – 20^00 . 24 , = 7^20 – 24
27	7	2.3	.	–	●^0 0^00 3^30 – 9^22 = 0^00 – 10^20 13^20 – 20^15
28	6	5.3	.	–	●^0 13^37 – 16^10 . 22^13 . = 5^40 – 24
29	7	0.3	.	–	⚲^0 17^47 – 18^22 ●^0 20^10 . 21^43 , = 0^00 – 35
30	7	.	.	–	
31	7	3.2	.	–	●^0 18^50 – 21^15
Σ	–	94.4	–	–	UWAGI:

Bydgoszcz

φ = 53°07' λ = 17°58'

Styczeń – Janvier 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	121.2	122.9	125.8	123.3	-3.6	-3.1	-2.5	-2.9	-2.0	-4.4	-	87	95	80	87	0.6	0.4	1.0	0.7	10	10 ✳	10	NE 2	NE 5	E 4
2	124.1	122.3	122.4	122.9	-5.2	-1.8	-3.4	-3.0	-1.7	-3.7	-	83	81	92	85	0.8	1.0	0.4	0.7	10	10	10	E 6	E 5	ENE 4
3	120.2	119.5	119.4	119.7	-3.6	-3.8	-5.0	-4.4	-3.1	-5.3	-	97	92	93	94	0.2	0.4	0.3	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	ENE 5	E 5	NNE 4
4	118.5	119.2	121.2	119.6	-5.9	-4.2	-5.7	-5.4	-4.0	-6.4	-	89	89	92	90	0.4	0.5	0.3	0.4	10	10	9	NNE 3	NNE 2	NE 2
5	120.5	120.6	119.7	120.3	-5.3	-3.4	-7.0	-5.7	-2.7	-10.5	-	85	83	88	85	0.6	0.8	0.4	0.6	10	5	10	W 2	W 3	SW 2
6	116.8	116.5	117.2	116.8	-6.0	-3.6	-4.6	-4.7	-3.3	-7.3	-	89	94	91	91	0.4	0.3	0.4	0.4	10	10 ✳	10	SW 2	WSW 2	W 2
7	115.7	113.4	109.6	112.9	-5.0	-5.0	-6.4	-5.7	-3.9	-6.7	-	88	85	86	86	0.5	0.6	0.5	0.5	10	10	10	SE 2	SSE 5	SE 4
8	105.8	104.9	106.2	105.6	-7.1	-6.4	-6.4	-6.6	-5.7	-7.7	-	88	83	89	87	0.4	0.6	0.4	0.5	10	10	10	E 5	N 4	NNE 2
9	106.2	105.4	105.2	105.6	-6.9	-6.2	-7.9	-7.2	-5.6	-7.9	-	91	89	90	90	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10 ✳	10	E 3	SE 2	SSE 2
10	102.2	98.7	91.2	97.4	-5.6	-2.9	-2.8	-3.5	-2.5	-8.2	-	90	88	86	88	0.4	0.5	0.7	0.5	10	10	10	SSE 2	SW 5	S 6
11	79.7	76.7	78.9	78.4	1.8	1.8	0.8	1.3	2.7	-3.1	-	78	96	98	91	1.6	0.3	0.2	0.7	10	10 ●	10 ●	SW 8	SW 4	WNW 3
12	85.8	86.1	87.0	86.3	-0.8	0.0	-4.0	-2.2	1.2	-4.0	-	91	78	87	85	0.5	1.3	0.6	0.8	6	4	0	W 4	WSW 5	W 2
13	82.0	84.4	87.8	84.7	-3.2	0.2	-0.2	-0.8	0.4	-5.7	-	95	80	71	82	0.2	1.2	1.8	1.1	10 ✳	9	9 ✳	S 2	W 10	W 10
14	90.7	84.2	82.9	85.9	-4.0	-2.2	-2.9	-3.0	0.0	-5.7	-	87	79	86	84	0.6	1.1	0.7	0.8	10	10	10	WSW 4	SE 3	NNE 2
15	96.3	101.3	102.4	100.0	-4.2	-2.1	-4.8	-4.0	-1.3	-5.1	-	87	75	88	83	0.6	1.3	0.5	0.8	0	0	0	W 5	W 5	SW 3
16	90.7	84.8	78.1	84.5	-3.0	1.1	-1.8	0.4	2.8	-6.4	-	86	87	94	89	0.7	0.9	0.4	0.7	10	10 ●	8	SSE 4	SSW 5	S 5
17	62.4	57.4	80.4	66.7	2.4	-1.6	-2.6	-1.1	5.1	-4.4	-	91	90	89	90	0.7	0.5	0.6	0.6	9	10 ✳	10	S 6	SW 17	W 14
18	83.6	84.9	83.9	84.1	-3.8	-1.7	-2.7	-2.7	-0.3	-4.7	-	87	57	73	72	0.6	2.3	1.3	1.4	0	7	0	SW 8	SW 7	SW 6
19	89.1	93.1	96.3	92.8	-3.0	0.6	-0.9	-1.0	1.4	-3.6	-	81	69	89	80	0.9	2.0	0.6	1.2	9 ✳	8	10	WSW 6	WNW 8	SW 6
20	101.0	103.8	112.0	105.6	-0.3	-0.3	-4.0	-2.2	0.3	-4.2	-	96	84	84	88	0.3	1.0	0.7	0.7	10	6	0	WSW 4	W 5	W 5
21	119.4	121.0	118.8	119.7	-9.8	-7.1	-8.6	-8.5	-3.8	-10.1	-	91	96	95	94	0.3	0.1	0.2	0.2	10 ≡	10	0	WSW 1	SSW 2	SSE 4
22	112.9	110.8	111.6	111.8	-10.4	-5.4	-8.8	-8.4	-4.9	-10.4	-	87	87	92	89	0.4	0.5	0.3	0.4	0	2	0	SE 2	ESE 5	SE 4
23	115.7	119.0	121.3	118.7	-8.0	-8.0	-7.8	-7.9	-7.0	-11.0	-	87	72	84	81	0.4	0.9	0.5	0.6	10	0	10	SE 5	ESE 4	SE 4
24	121.1	119.1	115.6	118.6	-6.7	-6.0	-5.4	-5.9	-4.8	-8.1	-	83	87	90	87	0.6	0.5	0.4	0.5	10	9	10	SSW 4	SW 4	SW 3
25	111.3	108.7	111.2	110.4	-3.4	-0.7	-0.3	-1.2	-0.1	-5.5	-	92	91	98	94	0.4	0.5	0.2	0.4	10	10	10	W 4	W 5	W 4
26	113.9	113.8	110.7	112.8	-0.2	1.6	-0.3	0.2	1.8	-0.7	-	100	93	98	97	0.0	0.6	0.2	0.3	10 ≡	10	0	W 2	W 2	S 3
27	108.6	108.7	107.8	108.4	-4.7	-1.2	-0.6	-1.8	-0.1	-5.0	-	93	93	93	93	0.3	0.4	0.4	0.4	5	10	10	SW 4	NW 5	SW 2
28	106.4	106.6	106.5	106.5	-5.1	2.4	-1.3	-1.3	4.2	-5.9	-	88	68	93	83	0.5	2.4	0.4	1.1	3	8	3	WSW 3	SW 2	SW 1
29	106.3	105.9	106.4	106.2	0.0	4.0	-0.4	0.8	5.1	-2.0	-	98	64	92	85	0.1	2.9	0.5	1.2	10	3	0	SW 1	SW 3	SW 2
30	106.6	106.2	104.0	105.6	-3.2	4.6	0.1	0.4	5.4	-3.5	-	92	71	92	85	0.3	2.5	0.5	1.1	0	0	0	SW 2	SW 2	SSW 2
31	103.1	103.6	102.9	103.6	-1.4	2.3	0.0	0.2	3.8	-1.9	-	92	79	92	88	0.4	1.5	0.5	0.8	2	10	6	SW 4	SW 2	SW 1
M	104.4	104.0	104.7	104.4	-4.0	-1.9	-3.4	-3.2	-0.7	-5.8	-	89	83	89	87	0.5	1.0	0.5	0.7	7.9	7.8	6.6	3.6	4.5	3.8

Luty – Février 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	101.8	100.6	97.8	100.1	-3.2	0.4	1.6	0.1	2.1	-3.5	-	99	94	93	95	0.0	0.4	0.6	0.3	0 ≡	10	9	SW 1	SE 2	SE 2
2	95.2	94.7	92.8	94.2	-1.2	4.4	-1.8	-0.1	6.6	-2.3	-	100	87	100	96	0.0	1.1	0.0	0.4	10 ≡	0	0	SE 2	SE 1	C 0
3	90.2	90.7	93.0	91.3	-2.0	5.0	-0.4	0.6	5.1	-2.7	-	98	86	96	93	0.1	1.2	0.2	0.5	0 ≡	3	0	SE 1	SE 2	C 0
4	92.9	91.6	89.2	91.2	-2.2	2.0	2.0	1.0	2.5	-3.3	-	96	100	96	97	0.2	0.0	0.3	0.2	6 ≡	9 ≡ ●	10 ≡	C 0	SE 3	SE 2
5	84.9	82.0	80.1	82.3	2.0	3.5	3.6	3.2	4.4	0.7	-	100	91	91	94	0.0	0.6	0.7	0.4	10 ●	10	9 ●	SSW 4	S 4	SW 5
6	83.5	89.6	97.5	90.2	0.5	1.7	1.0	1.0	3.9	0.2	-	98	92	92	94	0.1	0.5	0.5	0.4	10 ✳	10	10	W 5	W 4	WSW 3
7	103.2	106.5	105.8	105.2	-0.3	0.9	0.4	0.4	1.4	-1.2	-	94	90	90	91	0.4	0.6	0.6	0.5	9	9	9	WSW 2	W 5	SW 4
8	100.2	97.0	89.4	95.5	-1.6	1.0	1.0	0.4	2.1	-2.1	-	90	81	96	89	0.5	1.3	0.3	0.7	9	10	10	S 3	S 3	SSE 5
9	84.2	84.0	86.0	84.7	2.3	2.4	0.2	1.3	2.7	0.1	-	96	95	96	96	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10	10 ✳	WSW 3	SW 2	W 5
10	85.1	83.2	85.3	84.5	-0.2	0.9	-0.1	0.1	1.3	-0.9	-	84	81	88	84	0.9	1.2	0.8	1.0	10	9	9	SW 6	W 7	W 5
11	92.6	98.0	101.5	97.4	-0.8	-2.0	-6.5	-4.0	0.3	-6.6	-	91	77	89	86	0.5	1.3	0.4	0.7	10	10 ✳	0	W 6	WNW 6	W 2
12	102.6	103.8	103.4	103.3	-3.5	-1.0	-1.8	-2.0	-0.6	-9.1	-	92	87	94	91	0.4	0.8	0.3	0.5	10	10	10	W 3	SW 2	SW 2
13	101.2	100.7	99.8	100.6	-3.2	-4.0	-3.5	-3.6	-1.3	-6.7	-	97	96	90	94	0.1	0.2	0.5	0.3	10 ≡	10 ≡	10	C 0	C 0	NNW 2
14	97.9	96.7	95.1	96.5	-6.4	-5.1	-6.2	-6.0	-2.9	-7.6	-	89	80	86	85	0.4	0.8	0.5	0.6	8	9 ✳	3	WNW 3	W 5	WSW 3
15	91.5	92.7	93.3	93.2	-8.4	-3.6	-8.0	-7.0	-3.2	-9.1	-	95	78	78	84	0.2	1.0	0.7	0.6	6	7	0	W 1	W 3	NW 3
16	93.8	91.2	83.3	89.4	-7.2	-6.1	-6.2	-6.4	-5.8	-10.1	-	82	71	76	76	0.6	1.1	0.9	0.9	6	7	10 ✳	SW 5	SW 5	S 14
17	79.9	80.7	81.2	80.6	-4.2	-0.2	-1.5	-1.8	0.7	-6.3	-	82	80	88	83	0.8	1.2	0.7	0.9	10 ✳	2	10	SW 9	SW 5	SSW 3
18	83.4	86.1	88.4	86.0	-4.6	-5.4	-4.0	-4.0	-1.1	-6.2	-	98	99	91	96	0.1	0.0	0.4	0.2	10 ≡	10	0	WSW 1	SW 1	C 0
19	90.1	91.9	90.8	90.9	-8.4	-2.2	-5.4	-5.4	-0.8	-9.0	-	89	83	98	90	0.3	0.9	0.1	0.4	0	3	0	WSW 1	W 2	W 2
20	87.4	87.5	92.6	89.2	-4.7	-7.0	-7.1	-6.5	-4.5	-7.8	-	86	88	85	86	0.6	0.4	0.5	0.5	10	10 ✳	10	ENE 6	NE 4	N 4
21	96.6	98.2	100.3	98.4	-8.8	-2.1	-8.4	-6.9	-1.3	-10.4	-	83	54	80	72	0.5	2.4	0.6	1.2	4	3	0	N 2	NNW 4	NW 2
22	101.2	102.7	105.7	103.2	-9.4	-2.1	-4.8	-5.3	-1.9	-9.9	-	85	77	83	82	0.4	1.2	0.7	0.8	2	8	0	WNW 2	WNW 6	W 5
23	108.8	109.9	108.8	109.2	-5.0	-0.7	-9.8	-6.3	0.6	-10.2	-	90	73	88	84	0.4	1.5	0.4	0.8	9	3	0	W 3	WNW 3	WNW 1
24	106.3	104.9	106.5	105.9	-16.4	-1.0	-7.4	-8.0	-0.8	-17.7	-	95	69	87	84	0.1	1.8	0.4	0.8	1	3	0	WNW 1	E 1	C 0
25	109.3	109.9	110.4	109.9	-18.0	-1.8	-13.4	-11.6	-0.5	-18.7	-	78	57	80	72	0.3	2.3	0.4	1.0	0	2	0	C 0	NE 1	C 0
26	110.1	108.5	108.7	109.1	-12.0	-0.8	-6.3	-6.4	0.2	-17.4	-	89	75	91	85	0.3	1.4	0.3	0.7	9	10	6	C 0	SE 3	NNW 1
27	110.6	112.4	114.9	112.6	-11.3	-2.4	-8.7	-7.8	-1.8	-13.7	-	97	78	89	88	0.1	1.1	0.4	0.5	4	9	0	C 0	NW 1	C 0
28	120.3	123.8	126.8	123.6	-14.8	-3.1	-8.4	-8.7	-1.5	-15.6	-	78	81	74	78	0.4	0.9	0.8	0.7	6	8	0	C 0	NNE 4	C 0
29																									
30																									
31																									
M	96.6	97.1	97.5	97.1	-5.3	-0.9	-3.9	-3.6	0.2	-7.4	-	91	82	89	87	0.3	1.0	0.5	0.6	6.8	7.3	4.8	2.5	3.2	2.7

Bydgoszcz

$H_s = 70\ m$ $H_b = 70{,}5\ m$ $h_w = 10\ m$

Styczeń - Janvier 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.5	.	-	$*^{0}10^{25}-14^{25}$
2	7	0.3	1	-	
3	5	2.4	1	-	$\bullet^{0}5^{30}-6^{40}$ $*^{0}-11^{30}$, $12^{10}-23^{15}$, $=23^{15}-24$
4	5	0.0	2	-	$*^{0}2^{10}-6^{25}$ $11^{47}-12^{00}$, $=0^{00}-2^{10}$, $6^{25}-24$
5	7	0.4	2	-	$*^{0}9^{35}-10^{15}$ $*^{1}-10^{40}$ $*^{0}-11^{17}$ $=0^{00}-8^{30}$, $11^{17}-12^{32}$
6	5	0.1	2	-	$*^{0}8^{45}-15^{30}$ $\triangle-15^{55}$ $*^{0}22^{35}-24$, $=4^{00}-22^{35}$
7	7	0.0	3	-	$*^{0}0^{00}-1^{15}$, $=1^{15}-11^{30}$
8	6	.	2	-	$*^{0}2^{10}-4^{40}$, $=7^{20}-24$
9	6	0.0	2	-	$*^{0}12^{45}-13^{20}$, $=0^{00}-24$
10	7	1.0	2	-	$=0^{00}-4^{40}$ $\equiv^{0}-5^{35}$ $=-12^{30}$, $V\ 6^{10}-9^{20}$
11	6	3.9	2	-	$\triangle\ 4^{20}-5^{00}$ $\bullet^{0}7^{55}-8^{37}$, $9^{32}-10^{15}$ $\bullet^{0}-12^{43}$ $\bullet^{0}-13^{31}$, $14^{12}-16^{26}$ $\bullet^{0-1}-21^{20}$, $=21^{20}-24$
12	7	2.9	.	-	$\overset{*}{\nabla}\ 10^{55}-11^{18}$, 12^{20-40}, $=0^{00-15}$, $22^{12}-24$
13	6	0.4	5	-	$*^{1}4^{15}-7^{15}$ $*^{0}9^{30}-11^{10}$, $\dot{+}-19^{55}$ $*\dot{+}-21^{40}$ $\dot{+}-24$, $=0^{00}-4^{15}$, $V\ n-4^{15}$
14	7	0.5	5	-	$*^{0}14^{35}-15^{20}$ $*^{1}-16^{25}$ $*^{0}-17^{15}$, $\dot{+}\ 0^{00}-2^{50}$, $=2^{50}-7^{20}$, $17^{15}-20^{48}$
15	7	-	6	-	
16	7	2.2	6	-	$*^{0}7^{50}-9^{30}$ $\bullet^{0}12^{35}-13^{03}$, $16^{40}-20^{20}$, $=3^{20}-7^{50}$ $22^{45}-24$
17	5	4.4	pż.	-	$\overset{\bullet}{\nabla}\ 8^{10}-9^{10}$ $\triangle^{0}11^{05}-13^{15}$ $*\dot{+}\ 12^{30}-16^{40}$ $*^{0}17^{15}-18^{10}$, $\diagdown\ 10^{00}-18^{15}$ $\overset{\bullet}{\nabla}-22^{20}$, $=0^{00}-7^{42}$
18	7	0.6	2	-	$=2^{23}-6^{06}$
19	8	0.7	4	-	$\overset{*}{\nabla}\ 0^{30}-2^{15}$ $6^{50}-7^{11}$ $7^{46}-20$, $8^{10}-9^{12}$ $15^{40}-16^{10}$ $*^{0}19^{40}-20^{32}$
20		0.5	5	-	$*^{0}7^{35}-12^{10}$, $=6^{31}-7^{35}$
21	4	.	5	-	$=2^{00}-6^{30}$ $\equiv^{0}-11^{00}$ $=-16^{45}$ $\equiv^{0}-17^{00}$ $=-24$, $V^{0}\ 0^{00}-24$
22	7	.	5	-	$=0^{00}-6^{15}$, $V^{0}\ 0^{00}-19^{20}$
23	7	0.0	5	-	$*^{0}9^{40}-10^{20}$, $=16^{15}-20^{00}$
24	6	.	5	-	$=12^{40}-24$
25	4	.	5	-	$=0^{00}-24$
26	4	.	5	-	$=0^{00}-2^{55}$ $\equiv^{0}-8^{50}$ $=-24$
27	5	.	3	-	$=0^{00}-24$
28	6	.	3	-	$=0^{00}-24$, $V^{0}\ n-7^{00}$
29	6	.	3	-	$=0^{00}-24$
30	6	.	pż.	-	$=0^{00}-24$
31	6	.	pż.	-	$=0^{00}-14^{30}$, $16^{40}-24$
Σ	—	20.8	—	-	UWAGI:

Luty - Février 1955

1	4	.	pż.	-	$=0^{00}-5^{00}$ $\equiv^{0}-10^{32}$ $=-24$
2	5	.	pż.	-	$=0^{00}-4^{30}$ $\equiv^{0-1}-9^{35}$ $=-10^{35}$ $=-20^{45}$ $\equiv^{1}-24$
3	6	.	pż.	-	$\equiv^{1}0^{00}-2^{00}$ $\equiv^{0}-8^{20}$ $=-24$, $V^{0}\ 4^{00}-8^{00}$
4	3	1.0	pż.	-	$\bullet^{0}12^{10}-13^{45}$ $\bullet\ 15^{00-55}$ $=0^{00}-6^{20}$ $\equiv^{0}-12^{00}$ $=-12^{40}$ $\equiv^{0}-24$
5	6	2.5	pż.	-	$\bullet^{0}6^{42}-8^{20}$ $\bullet^{0}13^{30}-15^{20}$ $\overset{\bullet}{\nabla}\ 20^{45}-21^{22}$, $\equiv^{0}0^{00}-6^{35}$ $=-6^{42}$ $\equiv 8^{20}-10^{00}$ $=-13^{30}$, $15^{20}-24$
6	7	0.2	1	-	$\overset{*}{\nabla}\ 5^{10}-7^{50}$ $\bullet^{0}8^{20}-11^{30}$, $=0^{00}-5^{10}$
7	7	0.1	.	-	$\overset{*}{\nabla}\ 12^{05-50}$
8	7	2.5	.	-	$\overset{*}{\nabla}\ 16^{05-08}$ $*^{0}22^{10}-24$
9	6	0.6	.	-	$*^{0}0^{00-40}$ $\bullet^{0}-3^{10}$, $18^{30}-19^{40}$ $*^{0}-22^{12}$ $=3^{10}-18^{30}$
10	8	0.8	1	-	$\triangle\ 14^{50}-15^{05}$ $\overset{*}{\nabla}\ 16^{50}-17^{05}$ $*^{0}22^{35}-23^{15}$, $=0^{00}-2^{03}$
11	6	0.0	1	-	$*^{0}2^{15}-4^{05}$ $12^{32}-13^{40}$
12	7	0.9	1	-	$*^{0}7^{25}-8^{15}$ $*^{1}-8^{25}$ $*^{0}-10^{10}$ $\triangle^{0}-11^{10}$ $*^{0}12^{05-20}$ $\triangle\ 14^{20}-15^{10}$ $16^{40}-19^{35}$ $*^{0}-19^{50}$, $=6^{10}-24$
13	3	0.2	2	-	$*^{0}7^{22}-8^{05}$ $=0^{00-20}$ $\equiv^{0}-8^{30}$ $=-10^{50}$ $=-14^{00}$ $=-24$
14	6	0.3	2	-	$*^{0}4^{50}-6^{10}$, $7^{50}-13^{04}$, $=0^{00}-6^{10}$
15	8	.	2	-	$=5^{50}-7^{40}$
16	8	0.3	2	-	$*^{0}8^{30}-9^{25}$, $18^{40}-24$
17	7	0.0	3	-	$*^{0}0^{00}-1^{20}$ $6^{30}-8^{10}$
18	5	.	3	-	$=2^{45}-6^{00}$ $\equiv^{0}-6^{50}$ $\equiv^{1}-10^{30}$ $=-24$
19	6	.	3	-	$=0^{00}-17^{30}$ $=-20^{48}$ $=-21^{00}$ $=-24$
20	3	3.6	3	-	$*^{0}9^{30}-10^{30}$ $*^{1}-15^{25}$ $*^{0}-19^{40}$, $=0^{00}-9^{30}$, $19^{40}-24$
21	8	.	11	-	$=0^{00}-7^{30}$
22	7	0.2	11	-	$\overset{*}{\nabla}\ 13^{45}$ 18^{20}
23	8	0.0	11	-	$*^{0}7^{50}$ 9^{10}, $V\ 22^{00}-24$
24	7	.	11	-	$=3^{20}-5^{00}$ $\equiv^{1}-6^{00}$ $\equiv^{0}-7^{00}$ $=-12^{30}$, $17^{30}-23^{50}$ $\equiv^{0}-24$, $V\ 0^{00}-a$, $22^{20}-n$
25	6	.	11	-	$\equiv^{0}0^{00-20}$ $=-5^{10}$ $8^{20}-13^{30}$
26	7	0.0	11	-	$*^{0}9^{10}-10^{10}$, $=10^{10}-11^{12}$
27	8	.	11	-	
28	7	.	11	-	$=5^{20}-12^{30}$, $17^{30}-24$
29					
30					
31					
Σ	—	23.2	—	-	UWAGI:

Bydgoszcz

φ = 53°07′ λ = 17°58′

Marzec – Mars 1955

DNI	CIŚNIENIE p − 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N_w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D_v I	II	III
1	129.0	128.9	127.2	128.4	-17.4	-1.2	-9.2	-9.2	-0.9	-17.7	-	90	62	88	80	0.2	2.1	0.4	0.9	0	4	0	C 0	E 5	C 0
2	127.4	127.6	126.9	127.3	-15.8	-0.6	-5.2	-6.7	0.2	-16.5	-	95	69	75	80	0.1	1.8	1.0	1.0	1	9	0	C 0	SSW 1	C 0
3	126.2	126.8	125.4	126.1	-8.6	-0.4	-2.1	-5.3	0.2	-11.2	-	92	84	89	88	0.3	0.9	0.5	0.6	10	10	10	NW 1	W 1	W 2
4	118.3	112.0	102.7	111.0	-5.0	-5.0	-4.2	-4.1	-0.3	-5.3	-	98	93	79	90	0.1	0.4	0.9	0.5	10	10	1	WSW 3	SW 4	WSW 5
5	98.0	98.4	103.3	99.9	-1.4	0.6	0.0	-0.2	1.3	-4.8	-	90	88	92	90	0.3	0.8	0.3	0.6	9	10 *	10	SW 4	SW 4	S 2
6	107.3	108.8	108.1	108.1	-1.0	2.7	-0.8	0.0	3.5	-1.0	-	98	67	77	81	0.1	2.4	1.3	1.3	10	5	4	C 0	E 2	E 5
7	102.9	99.4	96.9	99.7	-3.6	-1.6	-1.3	-2.4	-0.5	-5.8	-	82	73	88	81	0.7	1.4	0.6	0.9	2	10	10	E 7	E 8	C 0
8	95.1	95.6	97.7	96.1	-2.8	1.4	-3.0	-1.8	3.2	-4.7	-	93	70	95	86	0.4	2.1	0.3	0.9	9	3	0	W 2	WSW 2	C 0
9	101.9	103.3	109.2	105.3	-7.2	0.9	-1.1	-2.1	1.9	-7.7	-	90	75	96	87	0.3	1.6	0.2	0.7	0 ▬	0	0	C 0	E 2	NE 3
10	113.2	114.7	117.0	115.0	-3.6	-0.8	-3.3	-2.8	-0.3	-3.1	-	90	79	83	84	0.3	1.2	0.8	0.8	2	10	0	NW 3	ENE 4	NE 2
11	120.0	121.8	123.4	121.7	-4.0	-1.0	-3.8	-3.2	0.0	-6.7	-	87	75	82	81	0.6	1.3	0.8	1.0	9	3	0	NNE 2	E 4	E 3
12	124.6	124.3	123.0	124.0	-9.0	-1.3	-3.6	-4.4	0.0	-9.3	-	86	56	74	72	0.4	2.4	1.3	1.4	0	0	0	NNE 2	SE 4	E 2
13	119.8	116.2	109.8	113.3	-10.0	0.9	-1.8	-3.2	2.3	-10.7	-	91	64	88	81	0.3	2.3	0.7	1.1	0	0	0	C 0	S 2	SW 3
14	106.0	106.3	108.4	107.0	-2.3	3.2	0.4	0.4	4.4	-3.8	-	89	66	76	77	0.6	2.6	1.3	1.6	9	8	0	W 6	W 6	W 2
15	109.7	108.9	105.6	108.1	-1.7	2.2	1.2	0.7	2.9	-2.3	-	93	73	92	87	0.4	1.8	0.3	0.9	6	9	10 ●	W 3	WSW 4	WSW 4
16	99.0	97.2	92.0	96.1	2.2	2.6	-0.1	1.2	3.3	-0.4	-	93	89	90	91	0.6	0.8	0.7	0.7	10	10 ●	9 *	W 6	W 6	W 4
17	89.3	88.7	93.4	90.3	-1.8	1.0	-2.2	-1.3	1.3	-3.1	-	81	60	86	76	1.0	2.6	0.7	1.4	9	8	0	W 5	W 5	W 3
18	94.7	94.3	93.9	94.3	-3.6	0.3	-2.4	-2.0	0.7	-4.5	-	92	70	80	81	0.4	1.8	1.0	1.1	7	9	9	WSW 3	SW 7	W 4
19	98.3	100.3	101.2	99.9	-7.0	-2.4	-6.9	-5.8	-0.6	-7.4	-	88	47	80	72	0.4	2.7	0.7	1.3	6	1	0	WNW 3	WNW 4	C 0
20	100.3	100.8	103.4	101.6	-9.1	0.4	-4.0	-4.2	1.3	-11.6	-	92	39	89	73	0.3	3.9	0.3	1.6	0	8	0	SW 1	SSW 2	S 1
21	103.3	102.2	93.6	101.0	-6.0	2.4	-1.8	-1.8	2.7	-7.6	-	94	49	96	80	0.2	3.7	0.2	1.4	0	6	10 *	S 1	SE 6	E 7
22	93.3	100.2	108.1	100.3	1.1	2.7	-1.2	0.4	3.5	-1.8	-	94	77	87	86	0.4	1.7	0.7	0.9	10	9	0	SW 4	WSW 6	W 1
23	113.2	114.0	110.7	112.6	-1.6	1.8	3.9	2.0	4.8	-3.3	-	90	83	85	86	0.3	1.2	1.2	1.0	3	10	10	E 3	E 3	S 3
24	103.1	102.6	99.7	102.3	4.1	12.2	7.4	7.8	12.6	0.3	-	88	71	99	86	1.0	4.2	0.2	1.8	6	8	10	SSW 2	WSW 4	SW 2
25	97.8	103.9	103.8	102.3	7.6	6.0	4.0	5.4	8.3	3.7	-	96	83	93	91	0.4	1.3	0.3	0.8	10 ●	10	10	WSW 7	W 4	WNW 2
26	100.3	93.9	94.2	96.1	4.3	11.3	10.9	9.4	13.2	2.3	-	95	76	89	87	0.4	3.3	1.4	1.7	6	10	10	SSE 3	SSE 6	WNW 3
27	94.0	92.3	88.8	91.8	7.8	11.7	6.3	8.1	13.3	3.2	-	94	87	94	92	0.6	1.8	0.6	1.0	9	9	10	WSW 1	SW 3	W 6
28	103.4	107.7	107.0	106.7	-1.1	3.7	-0.6	0.4	7.0	-1.9	-	73	46	92	70	1.6	4.3	0.4	2.1	3	4	3	NW 6	WNW 6	W 4
29	107.4	108.9	113.0	109.8	-2.2	4.1	-1.8	-0.4	4.8	-3.7	-	94	44	86	73	0.3	4.6	0.8	1.9	8	3	10	W 2	W 2	NNE 4
30	116.8	117.1	113.0	115.6	-4.4	0.2	-0.6	-1.4	2.7	-3.2	-	77	42	64	61	1.0	3.6	2.1	2.2	0	4	2	N 2	W 3	W 4
31	106.0	102.8	98.6	102.3	-0.6	4.2	3.0	2.4	3.3	-1.8	-	77	52	83	71	1.3	3.9	1.3	2.2	9	10	10	W 7	WNW 8	WNW 3
M	107.3	107.2	106.6	107.0	-3.4	2.1	-0.8	-0.7	3.4	-4.9	-	90	68	86	81	0.3	2.3	0.8	1.2	5.6	6.9	4.8	2.9	4.1	2.6

Kwiecień – Avril 1955

1	99.4	102.3	107.0	102.9	0.1	4.9	0.7	1.6	6.6	-0.1	-	98	53	67	73	0.2	4.0	2.1	2.1	10 *	9	1	NNE 1	NNE 2	SW 2
2	111.9	112.8	112.9	112.3	-1.0	6.6	4.1	3.4	7.3	-1.9	-	91	35	66	64	0.5	6.3	2.8	3.2	1	8	9	W 3	WNW 5	W 3
3	113.1	112.2	109.4	111.6	2.6	7.2	2.8	3.8	9.3	1.3	-	89	66	79	78	0.8	3.3	1.6	2.0	10	10	8	W 1	SW 2	SSW 2
4	106.3	105.1	107.1	106.2	2.0	11.2	3.7	5.2	12.0	0.3	-	84	54	97	78	1.2	6.2	0.3	2.6	6	9	9	SW 1	SW 2	NNE 1
5	111.1	112.7	112.2	112.0	1.4	6.0	4.8	4.2	7.3	0.9	-	96	73	87	85	0.3	2.6	1.1	1.3	10	10	10	NNW 2	W 2	WNW 1
6	111.3	111.2	112.0	111.6	2.4	10.4	4.6	3.3	11.3	2.4	-	96	62	82	80	0.3	4.8	1.3	2.2	7	7	0	WNW 1	SE 2	C 0
7	111.3	109.3	103.8	108.3	2.4	13.9	10.2	9.2	15.2	1.2	-	89	51	78	73	0.8	7.8	2.7	3.8	9	6	9	SE 1	SSW 3	SW 2
8	107.4	109.3	111.2	109.3	7.0	4.2	0.6	3.1	11.2	0.6	-	93	84	69	81	0.9	1.3	2.0	1.4	9 ●	10	10	W 4	W 4	NNE 3
9	114.6	115.0	113.9	114.3	-1.2	4.6	0.0	0.8	6.3	-1.4	-	68	42	80	63	1.8	4.9	1.2	2.6	6	3	0	NNE 3	NNW 2	NNE 2
10	112.6	111.7	111.6	112.0	-2.2	3.0	1.2	1.3	3.6	-3.1	-	69	53	68	64	1.6	3.9	2.2	2.6	6	7 ⊙	4	E 3	E 3	E 2
11	107.7	104.0	101.3	104.4	0.1	6.0	3.2	4.1	7.9	-1.7	-	76	74	97	82	1.3	2.4	0.2	1.4	9	10 ●	10 ●	ESE 2	S 6	S 3
12	108.3	114.4	117.3	113.3	2.2	7.3	4.4	4.6	8.8	2.2	-	89	77	82	83	0.8	2.3	1.3	1.3	10 ●	9	0	NE 4	E 2	W 4
13	111.1	107.9	106.2	108.4	4.4	6.3	4.5	4.9	7.3	2.4	-	93	94	77	88	0.6	0.3	1.9	1.0	10 ●●	10 ●	3	SW 4	W 5	W 4
14	101.2	101.2	106.6	103.0	3.2	6.3	3.7	4.3	8.1	2.6	-	93	72	92	86	0.4	2.7	0.7	1.3	10 ●	9 ●	10	W 3	W 5	NNE 3
15	108.1	109.1	111.7	109.6	2.0	3.8	2.6	2.8	3.8	0.8	-	82	82	93	86	1.3	1.3	0.6	1.1	10	9	10	WNW 3	WNW 4	WNW 2
16	114.1	114.8	113.1	114.7	1.6	4.8	3.0	3.1	7.3	1.2	-	93	76	86	83	0.6	2.0	1.1	1.2	10	7	9	NNE 3	NNE 4	NNE 6
17	116.1	116.0	118.3	116.9	1.4	4.3	-0.4	1.3	6.8	-0.6	-	87	59	61	69	0.9	3.3	2.3	2.2	3	9	0	NNW 3	NNE 7	N 7
18	113.4	111.3	111.7	112.1	-0.7	-0.3	-0.8	-0.6	0.9	-1.6	-	69	86	91	82	1.8	0.9	0.3	1.1	9	10 *	10 *	NNW 8	NNW 6	NNE 3
19	112.2	113.0	111.2	112.1	0.2	2.4	1.2	1.2	2.7	-0.8	-	96	72	89	86	0.3	2.1	0.8	1.1	10 *	10 *	10 *	N 4	N 4	C 0
20	103.3	102.6	99.3	102.3	-1.3	2.4	3.1	1.8	4.0	-1.9	-	83	80	97	87	0.9	1.3	0.2	0.9	10	10	9	N 1	W 3	W 2
21	94.7	97.0	103.3	98.3	3.6	4.0	0.9	2.4	6.3	0.6	-	76	83	83	81	1.9	1.3	1.1	1.4	10	9	1	WSW 8	W 10	W 2
22	107.2	109.0	109.7	108.6	1.4	3.6	2.2	2.8	7.8	-1.4	-	69	39	82	63	2.2	3.6	1.3	3.0	0	9	4	W 4	W 4	W 3
23	109.3	106.6	101.8	103.9	0.8	7.4	7.8	6.0	9.5	-2.9	-	81	33	39	64	1.3	4.9	4.4	3.3	4	9	10	W 3	W 5	WNW 6
24	96.9	92.0	91.1	93.3	3.6	7.4	3.0	4.8	8.8	2.8	-	98	84	86	89	0.2	1.6	1.1	1.0	10 ●	10	9	SW 1	S 10	WSW 4
25	98.8	102.9	104.8	102.2	1.4	4.8	2.9	3.0	3.3	-0.2	-	74	50	60	61	1.8	4.3	3.0	3.0	8	10	8	WNW 6	WNW 14	W 5
26	106.0	106.8	108.0	106.9	2.2	7.8	2.0	3.3	9.7	-0.3	-	71	33	83	63	2.1	7.1	1.1	3.4	0	7	4	W 6	W 8	NW 2
27	109.1	108.7	107.4	108.4	2.3	12.8	7.0	7.3	13.0	-2.6	-	63	42	71	59	2.7	8.6	2.9	4.7	2	1	1	NW 2	S 1	SW 1
28	109.3	109.7	109.7	109.6	8.0	17.3	14.3	13.6	19.4	2.4	-	78	48	77	68	2.4	10.2	3.8	5.3	9	9	10	SW 1	SW 3	WSW 2
29	110.9	111.3	110.7	111.0	13.9	22.4	13.4	15.8	24.3	10.3	-	76	39	78	64	3.9	16.3	3.3	7.9	8	4	0	SW 1	W 4	C 0
30	111.0	108.4	107.3	108.9	14.0	27.9	19.2	20.1	28.7	7.6	-	78	33	62	57	3.6	26.1	8.3	12.7	1	1	8	W 1	SW 7	N 3
31																									
M	108.3	108.3	108.3	108.4	2.7	7.8	4.4	4.8	9.6	0.6	-	83	62	79	73	1.3	3.0	1.9	2.7	7.2	8.0	6.2	3.1	4.7	2.9

Bydgoszcz

H_t – 70 m H_b – 70,5 m h_w – 10 m

Marzec – Mars 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	10	–	= 0^00–4^00 5^20–8^40 ≡°–9^37 = –12^10, 17^40–24
2	8	.	7	–	= 0^00–10^40
3	6	.	5	–	= 6^20–24
4	6	(0.0)	5	–	= 0^00–24
5	6	0.1	5	–	△ 5^05–40 ⚹ 7^35–8^35 ✳°-1 9^50–13^30 = 0^00–8^35, 19^20–24
6	7	.	5	–	= 0^00–11^40 20^45–24
7	6	0.0	5	–	✳° 14^20–15^48 = 0^00–14^20, 15^48–24
8	6	.	pż.	–	= 0^00–14^40 17^25–24
9	6	.	pż.	–	= 0^00–5^45 ≡°–9^00 = –15^30, 16^40–24
10	7	.	pż.	–	= 0^00–11^30 17^30–24
11	8	.	pż.	–	= 0^00–9^30
12	6	.	pż.	–	= 4^10–16^00
13	6	0.0	pż.	–	= 5^45–24
14	7	.	pż.	–	✳° 3^45–3^50 = 0^00–12^00
15	8	0.0	.	–	● ° 19^45–21^30 ⌴ 10^05–9^30
16	6	2.4	.	–	● ° 5^30–6^45 7^30–9^30 10^12–13^10 14^23–52 ✳° 18^12–21^50 ⚹ 23^45–24 = 6^45–7^30
17	8	0.3	4	–	⚹ 0^00-30 2^10..4^15 10^25-27 14^30-52 15^12..17^15
18	8	2.2	4	–	⚹ 9^53–10^04 13^12–15^15 16^28-50 △ 17^40-50 ⚹ –18^19 ✳° 23^30–24
19	8	.	6	–	✳° 0^00–3^20
20	8	.	5	–	= 5^50–8^20
21	7	4.1	5	–	✳° 18^40–23^10 ⚹°–24 = 0^40–8^30
22	6	.	5	–	⚹ 0^00-30 ●°–24^5 = 24^5–14^30 18^30–24
23	7	0.2	1	–	✳° 13^10–15^35 ●°–16^20 = 0^00–6^50 16^20–24
24	8	1.7	pż.	–	● ° 16^25–19^48 = 0^00–5^10
25	8	0.0	.	–	● ° 0^30–2^20 ● ' 6^28–7^20 ● ° 7^50–10^20
26	7	4.0	.	–	● ° 15^45–16^05 ⚹ ⊼ 23^45–24 = 0^00–6^30
27	7	4.8	.	–	⚹ ⊼ 0^00–25 ● ° 10^20–12^03 ⚹ ⊼ 15^00-50–17^00 SW–SE ● ° 20^40–21^05 = 4^20–6^05
28	8	0.0	.	–	⚹ 18^38–19^10
29	8	0.0	.	–	⚹ 9^50–10^03 15^10–15 17^50–18^00 21^50–22^05
30	8	.	.	–	⌴ n – 11^30
31	8	1.8	.	–	● ° 20^30–21^15 22^40–24
Σ	–	21.6	–	–	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1955

1	8	0.0	.	–	● ° 0^00-30 ● °-13^0 ● °–4^30 ⚹–5^10 ✳°–7^10 = 7^10–8^20
2	8	.	.	–	✳° 12^6–41
3	8	(0.0)	.	–	● ° 14^10–15
4	8	2.0	.	–	⚹ 14^10–16^30 ● °–18^10 = 4^10–6^50 18^10–24
5	8	.	.	–	= 0^00–8^30
6	7	.	.	–	= 0^20–8^30
7	7	3.6	.	–	● ° 23^40–24 = 5^30–6^40 9^32–11^35
8	7	0.0	.	–	● ° 0^00–1^20 6^50–8^15 = 3^30–6^50
9	8	.	.	–	
10	8	.	.	–	
11	7	6.1	.	–	● ° 11^45–24
12	7	0.2	.	–	● ° 0^00–4^20 6^40–8^10 = 8^10–9^10 21^30–24
13	6	13.1	.	–	● ° 4^50–6^30 ● ● –7^45 ● °–15^20 ⚹ 16^22..17^02 21^40–22^10 = 0^00–4^50
14	7	3.0	.	–	● ° 5^10..8^10 ⚹ 10^50–11^02 12^54–13^05 14^49–15^05 16^42–17^06 ⚹ 16^45–50
15	8	0.6	.	–	✳° 5^05–6^12 ⚹° 7^32–45 ● °–8^06 ⚹ 11^07-15 13^45–14^03 ▲ 14^30-35 ⚹ –15^03 16^20–17^05
16	6	.	.	–	= 6^45–15^21
17	7	0.0	.	–	
18	6	1.7	.	–	✳° 4^45–5^10 ⚹ 5^52–6^25 8^35..14^05 ● ° 14^58–15^10 ⚹ –15^25 ✳°–15^50 ⚹ –18^30 ✳°–24
19	6	0.0	2	–	✳° 0^00–4^20 6^20–8^25 9^50–16^20 20^40–21^05
20	8	0.0	.	–	● ° 16^36–18^25 = 18^25–24
21	8	0.4	.	–	⚹ 7^50-53 △ 9^25-40 ⚹ 10^45–11^20 △ 12^52–13^05 ⚹ 15^40-45 = 0^00–4^10
22	8	.	.	–	
23	8	1.9	.	–	⚹ 19^40–20^10 ● ° 22^40–24 ⌴ ° 3^45–6^40
24	7	2.0	.	–	● ° 0^00–4^10 5^25–7^05 9^22-45 ⚹ 11^15–32 13^08–12 14^12–28 15^30–36 ● ° 23^40–24 = 4^10–25, 8^10–9^22
25	8	0.0	.	–	● ° 0^00–45 ✳°–1^30 ⚹ 13^02..15^56 △ 14^40–47 16^05–10 ⚹ 16^40–45
26	8	.	.	–	
27	8	.	.	–	= 6^12–46 ⌴ ° n – 6^33
28	8	0.0	.	–	⚹ 18^15–22
29	7	.	.	–	⌓ ° n – a
30	7	.	.	–	= 1^20–7^20 ⌓ ' 2^10 – a
31					
Σ	–	34.6	–	–	UWAGI:

Bydgoszcz

$\varphi = 53°07'$ $\lambda = 17°58'$

Maj – Mai 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	105.5	104.7	102.4	104.2	15.7	24.1	16.7	18.3	25.3	11.6	-	74	42	81	66	4.6	17.5	5.7	8.5	5	1	5	WNW 1	W 5	N 1
2	99.5	95.8	95.8	96.4	10.5	26.2	16.0	17.2	27.4	8.1	-	100	42	80	74	0.0	19.7	5.6	7.8	10=	1 ⊙	8	NW 2	SW 7	W 1
3	95.0	98.3	99.9	97.7	11.9	14.6	9.8	11.5	16.0	9.6	-	94	60	81	78	0.8	6.7	2.3	3.3	10	9	1	W 4	WSW 4	WNW 2
4	101.0	99.4	97.2	99.2	9.0	18.6	15.4	14.6	19.2	3.6	-	88	58	52	59	1.4	15.3	8.4	7.7	1	4	10	WNW 1	SW 6	SSW 3
5	97.8	100.1	100.8	99.6	11.7	15.3	10.7	12.1	16.4	10.4	-	95	59	78	77	1.0	7.2	2.9	3.7	10	7	3	WSW 4	W 7	SW 5
6	102.7	102.9	103.2	102.9	10.6	17.3	9.7	11.8	18.8	6.9	-	81	41	84	69	2.4	11.6	1.9	5.3	6	5	3	SW 4	WSW 6	W 1
7	96.7	98.9	102.1	99.2	10.4	14.0	8.8	10.5	14.7	7.7	-	97	58	82	79	0.3	6.7	2.0	3.0	10	10	10	SSE 3	WSW 10	W 14
8	112.1	116.6	117.3	115.3	7.4	10.0	6.9	7.8	10.6	6.7	-	96	79	92	89	0.5	2.5	0.7	1.2	10●	10	1	W 9	W 10	WSW 2
9	112.8	108.5	102.4	107.9	9.7	21.1	13.9	14.6	24.4	2.7	-	74	44	65	61	3.1	14.1	5.6	7.6	4	5	4	SW 4	SW 8	SW 2
10	100.5	98.0	98.1	98.9	12.9	11.1	10.5	11.2	15.8	5.7	-	78	94	85	86	3.3	0.8	1.9	2.0	10	10 ●	3	SW 2	WSW 4	W 4
11	101.1	103.9	106.8	103.9	9.2	10.6	7.6	8.8	11.6	7.3	-	88	58	53	66	1.4	5.4	4.9	3.9	9	8	9	W 3	W 4	WNW 3
12	111.7	111.2	110.0	111.0	6.3	12.3	6.6	8.0	13.6	1.0	-	75	38	71	61	2.5	8.8	2.8	4.7	0	5	0	W 3	WSW 7	W 2
13	109.0	104.9	100.9	104.9	9.4	17.3	11.0	12.2	18.2	1.8	-	63	36	62	54	4.4	12.6	4.9	7.3	9	5	5	W 4	WSW 6	S 1
14	97.4	93.4	94.4	95.1	13.9	22.9	13.1	15.8	23.7	7.8	-	63	36	88	62	5.9	17.9	1.8	8.5	4	6	10	SSW 4	SSW 10	SSW 4
15	98.7	99.0	99.0	98.9	8.0	11.9	8.5	9.2	13.4	7.1	-	76	67	92	78	2.5	4.6	0.9	2.7	10	9	10	NW 1	S 3	WNW 3
16	103.0	104.6	104.6	104.1	6.4	11.6	8.0	8.5	14.9	4.6	-	88	47	59	65	1.1	7.2	4.4	4.2	9	7	3	W 3	W 2	SW 1
17	103.7	102.0	99.3	101.7	9.2	15.9	13.9	13.2	16.7	1.6	-	72	44	66	61	3.2	10.2	5.4	6.3	5	9	10	SSW 5	SW 5	SE 2
18	97.7	96.6	101.1	98.5	12.9	20.5	11.8	14.2	21.9	11.4	-	79	53	60	64	3.1	11.2	5.5	6.6	10	9	10	SSE 3	SW 7	WSW 4
19	105.5	105.7	106.9	106.0	8.4	13.1	8.1	9.4	14.2	5.6	-	66	43	58	56	3.7	8.6	4.5	5.6	2	10	4	WSW 2	WNW 5	W 4
20	107.9	107.7	109.1	108.2	7.0	11.2	3.3	6.2	12.1	3.3	-	61	51	97	70	3.8	6.5	0.2	3.5	2	4	1	W 6	WSW 8	SW 1
21	109.4	109.3	108.3	109.1	5.3	8.4	4.2	5.5	12.1	3.0	-	80	64	84	76	1.8	4.0	1.3	2.4	4	7	1	W 3	WSW 6	W 4
22	109.6	110.3	111.5	110.5	5.4	6.0	4.8	5.2	10.3	0.5	-	87	70	71	76	1.2	2.9	2.5	2.2	3	8	6	W 5	SW 5	WSW 1
23	113.6	113.2	112.2	113.0	6.0	8.7	8.0	7.7	11.4	2.9	-	79	74	63	72	2.0	2.8	3.9	2.9	9	9 ●	10	W 6	NW 10	W 3
24	108.8	107.5	107.7	108.0	7.4	13.3	6.1	8.2	15.0	3.8	-	91	58	74	68	0.9	9.5	2.4	4.3	10 ●	5	4	W 2	NW 5	NW 1
25	103.7	101.5	101.1	102.1	9.8	15.6	10.3	11.5	17.3	4.6	-	65	48	86	66	4.2	9.2	1.7	5.0	6	10	10	W 3	WSW 4	NW 3
26	102.6	103.5	108.2	105.4	7.0	10.2	7.8	8.2	12.3	3.9	-	90	59	60	70	1.0	5.1	4.2	3.4	9	10	2	N 3	NNW 4	N 1
27	111.8	110.6	109.8	110.7	6.5	12.0	9.2	9.2	13.9	-1.5	-	72	56	72	67	2.7	6.2	3.2	4.0	1	6	6	NNE 3	ESE 3	E 3
28	108.0	107.9	107.8	107.9	8.8	15.0	11.9	11.9	16.9	4.8	-	75	49	47	57	2.9	8.7	7.3	6.3	7	8	0	E 4	E 5	NE 2
29	109.7	110.9	114.3	111.6	7.8	15.5	7.0	9.3	17.2	-0.2	-	69	39	53	54	3.3	10.8	4.7	6.3	10	5	1	WNW 2	N 6	N 4
30	116.5	115.4	116.2	116.0	7.1	12.9	7.3	8.6	15.4	2.2	-	64	35	50	50	3.6	9.7	5.1	6.1	0	3	0	NNW 5	N 6	E 2
31	116.5	114.0	113.1	114.5	6.1	15.3	10.0	10.4	17.3	-2.7	-	63	33	56	51	3.5	11.7	5.4	6.9	5	6	7	NE 1	SSE 2	ESE 4
M	105.5	105.1	105.2	105.3	9.0	14.6	9.6	10.7	16.4	4.7	-	79	51	71	67	2.5	8.8	3.5	4.9	6.5	6.8	5.1	3.4	5.7	2.8

Czerwiec – Juin 1955

1	111.0	108.7	108.8	109.5	9.0	14.4	8.6	10.2	16.1	4.2	-	64	46	92	67	4.1	8.9	1.0	4.7	2	7	3	E 3	ESE 5	NW 1
2	107.1	107.1	108.0	107.4	8.5	11.9	9.8	10.0	13.9	5.4	-	90	76	95	87	1.1	3.3	0.6	1.7	10	9	10	C 0	E 3	NNE 2
3	109.1	109.7	110.6	109.8	11.9	18.3	14.1	14.6	21.0	8.9	-	87	68	68	74	1.8	6.8	5.1	4.6	7	6	1	NNE 4	E 3	NNE 3
4	110.6	109.8	109.7	110.0	12.5	20.7	15.2	15.9	22.5	6.9	-	69	35	63	56	4.5	15.9	6.3	8.9	0	4	0	NNE 1	N 1	C 0
5	110.1	109.4	108.2	109.2	13.3	21.0	14.1	15.6	24.6	5.7	-	66	41	58	55	5.2	14.7	6.8	8.9	0	6	3	C 0	NNE 1	C 0
6	107.5	105.1	102.5	105.0	17.9	25.7	14.9	18.4	26.2	6.7	-	55	30	87	57	9.3	23.1	2.2	11.5	10	5	10▲	S 3	S 4	NW 4
7	100.2	98.0	93.4	97.2	12.1	22.0	19.1	18.1	24.3	8.9	-	99	41	53	64	0.1	15.5	10.4	8.7	3	2	10	SSW 1	SW 3	C 0
8	85.4	86.7	90.5	87.5	15.9	15.6	9.0	12.4	19.4	8.7	-	100	89	71	87	0.0	1.9	3.4	1.8	10	9	10	E 1	W 8	W 12
9	101.5	102.5	100.1	101.4	6.8	10.6	11.9	10.3	13.7	6.3	-	80	71	75	75	2.0	3.7	3.5	3.1	10	10	9	N 2	SE 3	E 5
10	93.0	91.4	93.5	92.6	9.3	14.8	9.6	10.8	17.8	8.9	-	93	86	93	91	0.8	2.4	0.8	1.3	10●	8	10	E 8	E 1	NNE 3
11	101.4	103.1	109.0	103.2	8.2	14.6	10.0	10.7	15.8	7.1	-	79	41	79	66	2.3	9.7	2.5	4.8	10	5	7	NW 9	NW 9	W 2
12	110.9	109.6	106.8	109.1	9.9	13.3	10.6	11.6	17.9	4.8	-	78	45	71	65	2.7	9.5	3.7	5.3	2	7	10	W 3	WSW 3	SSE 1
13	101.2	99.7	99.5	100.1	10.7	10.7	11.3	11.0	13.7	8.7	-	78	97	99	91	2.9	0.4	0.2	1.2	9	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 2
14	103.3	107.6	112.2	107.7	11.3	14.2	9.7	11.2	16.0	8.3	-	93	71	87	84	0.7	4.8	1.6	2.4	9	9	2	W 2	NW 8	N 1
15	111.1	109.8	107.1	109.3	11.3	16.3	14.9	14.4	17.4	3.1	-	83	64	85	77	2.4	6.7	2.3	3.9	9	9	10 ●	SW 2	SW 5	SW 3
16	106.5	107.7	108.5	107.6	11.4	13.2	12.4	12.4	15.9	10.7	-	72	61	67	67	3.8	6.0	4.8	4.9	9	10	6	W 5	W 6	W 4
17	109.1	110.2	110.7	110.0	9.9	13.1	10.5	11.0	16.2	7.6	-	73	47	72	64	3.3	8.0	3.5	4.9	4	7	2	WSW 5	WNW 6	W 1
18	111.7	112.1	112.4	112.1	10.1	17.1	11.1	12.4	18.2	2.7	-	81	42	73	65	2.4	11.4	3.6	5.8	4	7	1	W 4	W 5	W 1
19	113.1	112.2	110.1	111.8	13.8	20.9	16.3	16.8	23.7	2.4	-	64	36	58	53	5.7	15.8	7.7	9.7	0	0	0	C 0	SSE 2	SSW 1
20	108.0	106.0	105.2	106.4	16.1	24.2	20.3	20.2	24.7	8.5	-	67	47	80	63	6.0	15.9	4.8	8.9	6	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 2
21	106.4	107.6	110.2	108.1	18.1	23.6	18.7	19.8	24.7	16.6	-	88	53	71	71	2.5	13.8	6.4	7.6	10	3	9	NW 4	NNW 6	NW 3
22	112.2	112.3	113.0	112.5	14.4	21.5	17.6	17.8	23.3	10.9	-	83	57	81	74	2.7	10.8	3.8	5.8	9	8	10	E 1	W 4	W 4
23	114.0	114.3	114.8	114.4	15.3	18.7	17.5	17.2	20.0	14.3	-	91	66	80	79	1.5	7.3	4.0	4.3	10	10	3	WSW 3	W 1	W 1
24	116.0	115.6	113.6	115.1	18.1	23.1	18.8	19.7	23.6	11.7	-	79	57	80	72	4.5	12.0	4.3	6.9	2	9	0	W 2	C 0	C 0
25	113.7	111.9	109.2	111.6	20.0	23.3	23.0	23.6	29.6	12.1	-	72	44	64	60	6.6	21.6	10.2	12.8	3	7	3	SW 2	S 4	C 0
26	108.6	109.3	109.3	109.1	19.6	23.3	18.9	20.2	23.1	17.4	-	79	61	74	71	4.9	11.1	5.7	7.2	2	6	4	NW 4	NW 3	N 2
27	110.4	110.3	109.9	110.2	15.3	21.7	16.4	17.4	23.1	12.0	-	71	30	57	53	5.1	18.3	7.9	10.4	3	3	1	NNW 2	W 5	NW 2
28	110.9	110.6	108.9	110.1	13.6	18.7	17.5	16.8	22.5	5.8	-	75	47	53	58	3.9	11.3	9.3	8.2	5	10	6	NW 1	NW 1	SW 2
29	109.0	107.5	105.6	107.4	16.0	21.3	16.3	17.3	23.6	9.6	-	70	43	66	60	5.4	14.4	6.3	8.7	3	8	7	E 3	SW 1	S 1
30	104.0	102.9	102.6	103.2	19.3	19.9	16.3	18.0	23.2	10.7	-	54	62	84	67	10.3	8.7	2.9	7.3	10	10 ●	9	NW 3	SW 4	C 0
31																									
M	107.2	107.0	106.8	107.0	13.3	18.5	14.5	15.2	20.7	8.5	-	78	53	74	69	3.6	10.3	4.3	6.2	6.1	7.1	5.9	2.8	3.7	2.1

Bydgoszcz

$H_s = 70\ m$ $H_b = 70{,}5\ m$ $h_w = 10\ m$

Maj - Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.0	.	-	⛆ 18^{30-38}
2	8	2.7	.	-	●° ⌇ $17^{45}-18^{27}$ W-SE ; = $1^{30}-4^{10}$ ≡° 4^{10-30} ≡² -8^{30} = -9^{17} ; ⌓ n -9^{00}
3	7	0.1	.	-	●° $4^{30}-6^{05}$ ⛆ 17^{30-40}
4	8	0.6	.	-	●° $22^{30}-24$; = $0^{10}-5^{25}$; ⌓¹ na ; ⌴° n -7^{05}
5	8	2.2	.	-	●° $0^{00}-2^{30}$ ⛆ $7^{20}-8^{10}$ ●° $8^{20}-9^{23}$ ⛆ $13^{46}-14^{03}$ 17^{36-42} = $4^{00}-5^{50}$
6	8	1.7	.	-	
7	8	0.1	.	-	●° $4^{32}-6^{27}$ $16^{35}-19^{10}$
8	8	0.2	.	-	●° $0^{35}-1^{40}$ $6^{10}-8^{05}$
9	8	.	.	-	⌓ n-a
10	7	10.8	.	-	●° 7^{15-26} $8^{15}-10^{10}$ ⛆ $10^{22}-11^{00}$ ●° $11^{20}-13^{02}$ $19^{44}-20^{03}$; ⌇ 19^{47-55} SW-E
11	8	0.0	.	-	⛆ 7^{25-32}
12	8	.	.	-	⌓ n -9^{00} $21^{00}-24$
13	8	.	.	-	⌓ $0^{00}-8^{22}$
14	7	1.7	.	-	⛆ 16^{04-18} 17^{06-12} 19^{16-58} $22^{33}-23^{07}$; (⌇)° 19^{25-40} SW-SE ; ⌒ 19^{15-20}
15	8	0.6	.	-	●° $19^{45}-21^{25}$
16	8	.	.	-	⌓ $21^{00}-24$
17	8	0.6	.	-	●° $23^{51}-24$ ⌓ $0^{00}-8^{00}$ ⊕ 8^{01-15}
18	8	0.5	.	-	●° $0^{00}-1^{35}$ $3^{32}-5^{40}$ $15^{05}-20^{10}$
19	8	.	.	-	
20	8	1.8	.	-	⛆ 9^{48-51} 10^{49-52} 15^{40-42} $17^{57}-18^{21}$; ⌒ 18^{18-28}
21	8	0.1	.	-	●° $14^{3}-21^{5}$ ⛆ 12^{45-47}
22	8	0.0	.	-	⛆ $10^{57}-11^{03}$ ⚔ 11^{45-47} ; ⌓ $13^{5}-7^{30}$
23	7	0.1	.	-	⛆ 10^{40-51} 12^{03-08} $12^{45}-13^{04}$ $14^{56}-15^{09}$
24	8	(0.0)	.	-	⛆ 4^{10-15} ●° $6^{41}-7^{08}$
25	8	0.3	.	-	⛆ 18^{37-45} 19^{15-25} ●° $20^{50}-23^{20}$
26	8	.	.	-	
27	8	.	.	-	⌴ n
28	8	.	.	-	
29	8	.	.	-	⌴° n -6^{10}
30	8	.	.	-	
31	8	.	.	-	⌴ $13^{0}-6^{00}$; ⊕ $8^{40}-9^{20}$
Σ	—	24.1	—	-	UWAGI:

Czerwiec - Juin 1955

1	8	2.9	.	-	⛆ 13^{58} ; 14^{40} ▲ 15^{10-17} ⛆ -15^{22} 16^{18-57} 19^{02-06}
2	8	2.4	.	-	●° $7^{30}-11^{22}$ $18^{20}-20^{31}$; = $20^{31}-24$
3	8	.	.	-	= $0^{00}-7^{30}$
4	8	.	.	-	
5	7	.	.	-	
6	8	10.5	.	-	⛆ $19^{55}-20^{30}$ 20^{45-57} ▲ -21^{02} ⛆ -22^{08} ; ⌇ 16^{40-58} $19^{45}-21^{00}$; = $22^{08}-24$
7	8	11.1	.	-	⛆ $22^{50}-24$; = $0^{00}-1^{25}$ ≡¹ -5^{00} = -5^{45} ≡¹ -7^{00} = -7^{27}
8	6	1.6	.	-	⛆ $0^{00}-1^{30}$ ●° $1^{50}-3^{50}$ $4^{45}-8^{30}$ $8^{45}-10^{10}$ ⛆ $11^{40}-12^{20}$; = $3^{50}-4^{45}$ $12^{50}-17^{50}$
9	8	5.2	.	-	●° $23^{50}-24$
10	8	1.2	.	-	●° $0^{00}-1^{40}$ ●° -3^{20} ●° -4^{10} $6^{22}-7^{20}$ $19^{40}-20^{31}$ $23^{43}-24$
11	8	0.0	.	-	●° $0^{00}-1^{52}$ ⛆ $16^{45}-17^{05}$ 18^{10-35}
12	8	0.0	.	-	⛆ $2^{50}-3^{10}$
13	6	1.7	.	-	●° 6^{35-50} $8^{41}-9^{12}$ $9^{40}-13^{30}$; = $19^{30}-23^{20}$
14	8	0.0	.	-	⛆ 8^{45-47} ; = $1^{10}-7^{50}$
15	7	0.9	.	-	●° $9^{50}-11^{30}$ $17^{02}...15$ $20^{35}-21^{10}$ $22^{30}-23^{10}$; = n -2^{40}
16	8	.	.	-	
17	8	.	.	-	⌓ $21^{00}-24$
18	8	.	.	-	⌓ $0^{00}-7^{30}$
19	8	.	.	-	⌓¹ n
20	8	.	.	-	
21	7	.	.	-	= n -7^{40}
22	8	.	.	-	= $3^{20}-4^{50}$ $20^{45}-24$; ∞ $6^{30}-8^{10}$
23	8	.	.	-	= $0^{00}-5^{50}$
24	8	.	.	-	= n -5^{35} ; ⌓° n -7^{42}
25	8	.	.	-	= $1^{00}-6^{50}$
26	8	.	.	-	
27	8	.	.	-	= $4^{45}-5^{30}$; ⌓° n
28	8	.	.	-	⌓° n
29	8	.	.	-	
30	7	0.5	.	-	●° $12^{45}-16^{15}$; ⌓° n -8^{10}
31					
Σ	—	38.0	—	-	UWAGI:

Bydgoszcz

φ = 53°07' λ = 17°58'

Lipiec – Juillet 1955

DNI	CIŚNIENIE P − 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	105.7	105.7	104.4	105.9	14.9	20.5	15.4	16.6	22.0	13.9	-	97	59	88	81	0.5	9.9	2.1	4.2	5	10	6		C 0	W 4	WNW 1
2	104.8	102.6	104.0	105.8	15.1	23.3	16.0	17.6	23.6	8.7	-	89	43	97	76	1.9	16.4	0.6	6.3	0	4	5		SW 1	SW 4	W 4
3	107.6	106.1	105.5	105.7	14.0	20.2	18.1	17.6	23.2	7.9	-	71	47	62	60	4.6	12.5	7.9	8.3	5	6	2		SW 5	W 4	W 1
4	100.9	100.4	97.2	99.5	14.1	19.5	18.5	17.5	23.5	12.2	-	77	71	70	73	5.7	6.4	6.4	5.5	10	8	7		E 5	ESE 5	ENE 2
5	97.5	98.5	99.8	98.6	13.9	18.9	11.8	14.1	19.4	11.8	-	84	53	91	76	2.5	10.5	1.1	4.6	4	4	4		W 5	SW 6	SE 1
6	101.1	103.4	106.8	105.8	11.4	16.0	13.5	14.6	19.1	10.1	-	100	74	81	85	0.0	4.7	3.4	2.7	10 ●	9	3		SW 1	SE 1	E 1
7	109.4	107.7	107.8	108.3	13.8	22.5	19.3	18.7	24.0	11.2	-	90	63	63	72	1.6	9.9	8.2	6.6	10	9	6		NE 3	ENE 6	NE 6
8	107.7	108.9	109.3	108.6	16.0	19.6	18.9	18.4	23.2	13.9	-	88	84	68	80	2.1	3.6	6.9	4.2	10	7	10		E 4	ENE 7	E 8
9	107.7	106.5	106.2	106.8	16.7	22.0	17.7	18.5	24.0	15.0	-	82	70	91	81	3.3	7.9	1.8	4.4	9	10	9		ENE 4	E 7	E 5
10	107.3	107.1	108.8	107.7	17.6	23.9	17.9	19.8	27.0	16.3	-	94	54	94	81	1.2	15.4	1.2	5.9	9	3	10		NE 2	NE 8	E 3
11	108.3	108.3	109.0	108.6	20.8	27.1	23.0	23.3	28.5	17.0	-	87	61	77	75	3.2	13.9	6.4	7.8	6	3	7		NE 2	E 3	ENE 2
12	109.7	109.0	109.9	109.3	21.2	26.3	17.3	20.7	27.8	17.0	-	87	57	88	77	3.2	14.8	2.4	6.8	5	6	10		E 3	ENE 4	NNE 1
13	110.6	110.0	109.7	110.1	19.7	23.6	20.8	21.7	27.0	13.7	-	80	51	74	68	4.7	16.1	6.4	9.1	5	8	3		E 2	E 3	ENE 3
14	110.0	109.1	109.1	109.4	20.7	27.9	22.3	23.3	28.8	16.1	-	80	52	71	68	4.9	18.2	7.8	10.3	0	5	3		NNE 2	E 3	E 2
15	109.6	109.3	109.3	109.3	20.7	27.3	22.7	23.4	29.2	16.8	-	77	52	61	63	5.5	17.4	10.9	11.3	0	3	2		NE 2	NNE 3	ENE 2
16	109.6	109.4	109.4	109.6	19.8	23.0	18.3	20.4	26.0	13.6	-	77	61	78	72	3.3	12.3	4.7	7.4	10	9	9		ENE 1	WNW 4	WNW 3
17	109.4	110.4	110.1	110.0	19.8	24.1	21.1	21.5	26.3	14.8	-	84	59	75	73	3.7	12.3	6.2	7.5	6	4 ⊙	0		W 5	W 6	W 3
18	110.3	109.5	108.5	109.3	19.9	27.1	22.6	23.0	28.7	12.9	-	83	57	80	74	3.4	13.3	3.4	8.0	0	4	9		W 4	WNW 3	SW 1
19	106.4	106.4	106.3	106.4	17.3	18.1	18.9	18.3	22.9	16.4	-	94	95	92	94	1.2	1.1	1.7	1.3	10	10 ●	10		E 3	NE 3	ENE 2
20	107.9	108.4	108.4	108.2	16.7	22.8	18.3	19.1	26.1	13.2	-	74	47	71	64	3.0	14.5	6.1	8.5	2	0	0		ENE 1	NW 2	C 0
21	110.1	109.9	108.8	109.6	18.9	23.7	18.1	20.2	27.7	11.5	-	71	46	74	64	6.3	17.9	3.3	9.9	0	2	0		C 0	W 2	C 0
22	109.6	107.7	106.9	108.1	17.3	26.4	20.7	21.3	28.7	11.6	-	77	49	63	64	4.5	17.4	8.6	10.2	0	2	0		NW 1	NW 5	NW 2
23	108.4	107.4	105.4	107.1	16.7	23.1	18.7	19.3	26.6	14.4	-	94	66	76	79	1.2	9.5	3.2	3.3	10	8 ⊙	9		W 3	W 7	WNW 2
24	100.9	101.1	103.6	101.9	16.3	17.1	15.2	16.0	21.0	14.2	-	96	93	80	90	0.8	1.4	3.3	1.9	10 ●	10 ●	1		SW 3	W 2	W 1
25	105.9	106.9	107.6	106.8	13.7	19.4	16.0	16.8	20.7	12.6	-	71	47	73	64	3.2	11.9	4.9	7.3	2	8	9		W 4	NNE 3	E 2
26	105.8	103.3	101.6	103.6	14.2	18.9	14.4	15.3	19.3	12.3	-	92	60	97	83	1.3	8.8	0.6	3.6	10	8	3		W 3	W 4	NNE 4
27	100.9	100.8	101.0	100.9	14.3	18.9	16.1	16.4	20.4	13.0	-	89	68	92	83	1.8	6.9	1.6	3.4	9	9	10 ●		NNE 3	E 6	E 2
28	100.2	99.4	98.8	99.3	14.9	17.0	14.4	15.2	19.8	14.2	-	94	88	98	93	0.9	2.4	0.4	1.2	8	9	3		E 1	E 3	C 0
29	98.7	99.1	100.6	99.3	14.0	20.3	16.0	16.6	22.7	12.8	-	100	66	93	87	0.0	8.0	1.0	3.0	10 ▬	6	3		C 0	SE 2	NW 3
30	103.7	103.1	107.7	103.3	16.0	23.1	19.2	19.4	23.0	13.2	-	96	60	84	80	0.8	11.2	3.6	5.2	10	6 ⊙	2		NNE 2	NE 4	W 2
31	110.2	110.2	110.1	110.2	15.2	23.8	19.0	19.2	23.2	14.0	-	94	62	80	79	1.0	11.4	4.4	5.6	9	5	2		E 2	NW 4	NW 1
M	106.3	106.0	106.1	106.1	16.7	22.4	18.1	18.8	24.3	13.3	-	86	62	80	76	2.8	11.0	4.4	6.1	6.1	6.4	5.1		2.4	4.1	2.3

Sierpień – Août 1955

1	110.4	108.9	106.9	108.7	15.9	23.2	21.2	20.9	27.4	15.4	-	97	59	61	72	0.6	13.0	9.8	7.8	10	7 ⊙	3		NNE 2	NW 4	E 2
2	105.8	104.3	103.6	104.6	17.8	23.0	18.1	19.2	24.0	13.3	-	77	53	78	69	4.6	13.1	4.7	7.5	3 ⊙	4	7		W 2	W 6	WNW 2
3	103.1	102.3	104.0	103.2	17.0	24.0	17.4	19.0	23.9	11.4	-	84	43	77	68	3.2	17.0	4.6	8.3	3	3 ⊙	1		WNW 3	W 3	NW 6
4	104.9	106.2	108.3	106.3	16.4	18.7	16.3	16.9	19.9	13.4	-	88	70	69	76	2.3	6.3	3.8	4.9	9	9 ●	9		N 3	NW 3	NNE 4
5	110.1	108.9	108.6	109.2	12.6	21.4	19.3	18.2	23.7	6.2	-	78	44	62	61	3.2	14.3	8.6	8.7	3	5	8		NW 2	NW 2	NNE 1
6	107.3	105.6	103.3	105.3	16.2	21.3	14.4	16.6	22.6	11.4	-	77	43	79	66	4.2	14.4	3.4	7.3	0	6 ⊙	3		NNE 1	SW 4	W 1
7	99.3	98.6	98.2	98.8	14.5	15.3	12.2	13.6	19.0	10.9	-	87	90	93	91	2.2	1.7	0.7	1.5	7 ⊙	10	6		SW 3	WNW 3	SW 1
8	98.4	100.1	102.4	100.3	12.1	16.3	13.0	14.6	19.3	10.7	-	99	80	86	88	0.1	3.9	2.4	2.1	10 ●	10	9		SW 1	E 1	W 1
9	103.0	103.6	106.1	104.2	13.3	23.1	19.9	19.6	23.1	11.9	-	90	53	74	72	1.7	13.3	3.9	7.0	7	5	3		E 2	NE 3	NE 3
10	108.6	109.9	110.9	109.8	17.3	24.9	19.3	20.2	23.9	14.9	-	73	39	64	59	5.2	19.2	8.0	10.8	6	6	0		NNE 2	E 3	NNE 6
11	111.0	109.9	109.9	110.3	16.4	24.8	18.2	19.4	23.7	13.3	-	92	51	73	72	1.3	13.3	3.6	7.3	4	6 ⊙	1		NNE 6	E 6	E 8
12	109.2	107.7	108.4	108.4	16.3	23.2	19.6	19.7	23.9	13.0	-	91	33	67	71	1.7	12.7	7.3	7.3	6 ⊙	8	2		NE 4	E 6	NE 4
13	109.7	109.4	109.6	109.6	16.8	23.8	20.1	20.7	26.6	12.1	-	72	44	66	61	3.3	18.6	8.0	10.6	3	2	0		ENE 3	ENE 3	E 3
14	109.7	109.6	108.8	109.4	17.2	23.6	18.6	20.0	27.6	12.8	-	77	49	76	67	4.3	16.7	3.1	8.8	0	6 ⊙	3		NNE 2	E 4	E 1
15	108.7	108.9	109.9	109.2	18.1	23.9	18.3	20.2	28.3	12.6	-	80	33	94	76	4.1	13.8	1.2	7.0	0 ⊙	8	4		E 2	ENE 3	C 0
16	112.8	113.6	114.0	113.3	14.3	23.9	17.1	18.1	23.3	13.2	-	100	63	91	83	0.0	10.9	1.8	4.2	10 ▬	3 ⊙	3		W 1	W 3	C 0
17	114.2	113.1	111.9	113.1	13.3	24.3	19.6	19.8	27.1	12.4	-	100	64	86	83	0.0	10.9	3.2	4.7	10 ▬	2	3		NW 1	E 1	SE 1
18	111.8	111.9	112.1	111.9	16.8	26.3	17.1	19.4	27.2	13.8	-	93	56	93	81	1.0	13.3	1.4	3.9	4	3	9		SE 1	ENE 3	ENE 1
19	113.3	112.9	113.6	113.3	16.8	23.4	20.1	20.6	23.9	13.2	-	93	60	82	78	1.4	13.1	4.3	6.3	9	8	8		W 4	SE 2	NNW 1
20	113.9	116.9	117.0	116.6	16.9	27.7	23.6	23.0	30.1	13.4	-	96	33	69	73	0.8	16.6	9.0	8.8	0	1	2		SE 1	ENE 2	NW 1
21	118.1	118.2	117.7	118.0	17.9	23.3	18.1	20.9	30.6	14.3	-	83	37	72	63	3.8	26.0	3.8	11.9	3	2 ⊙	0		NW 1	E 4	C 0
22	117.8	117.3	116.6	117.3	17.0	23.4	22.9	23.0	31.2	11.3	-	93	33	74	66	1.8	37.3	7.3	12.1	6 ⊙	4	0		N 1	SW 1	ENE 3
23	113.7	113.0	114.1	114.9	18.4	24.1	18.9	20.1	23.8	17.6	-	92	61	92	82	1.7	11.6	1.7	3.0	8	9	9		ENE 1	NW 3	E 3
24	112.3	111.1	111.0	111.3	16.8	21.3	17.9	18.3	23.2	16.0	-	91	64	88	81	1.8	9.2	2.4	4.3	9	9 ⊙	10 ●		ENE 3	E 6	E 3
25	110.3	110.4	111.0	110.6	17.3	24.3	18.9	20.0	26.2	16.1	-	93	37	89	79	1.8	13.3	2.3	3.8	4	4	0		E 4	ENE 4	C 0
26	111.7	111.3	110.9	111.3	17.6	26.3	21.3	21.7	28.8	13.0	-	87	50	70	69	2.6	17.2	7.8	9.2	9	3	0		SE 1	ENE 3	ENE 1
27	111.2	110.1	108.6	110.0	17.9	28.3	21.1	22.2	30.3	14.8	-	87	42	73	67	2.6	22.7	6.6	10.8	9	4	1		ENE 4	SE 6	C 0
28	107.2	107.1	105.6	106.8	17.3	25.0	20.3	20.8	27.3	15.1	-	87	39	82	76	2.6	13.0	4.4	6.7	3	6 ⊙	6		ENE 2	SE 3	SE 3
29	106.0	106.6	107.7	106.8	17.0	24.3	16.6	18.7	26.2	13.0	-	92	39	99	83	1.6	12.7	0.2	4.8	3	9	9		E 1	SE 3	ENE 2
30	107.3	107.3	108.7	107.1	14.7	21.6	17.8	18.0	23.6	12.9	-	99	74	93	89	0.2	6.8	1.0	2.7	3	8	4		ENE 3	ENE 2	ENE 1
31	105.4	104.1	101.7	103.7	14.3	23.1	17.1	18.0	23.8	12.8	-	100	61	90	84	0.0	11.0	2.0	4.3	10 ▬	3	0		SE 1	SE 4	C 0
M	109.4	109.1	109.0	109.2	16.4	24.0	18.6	19.4	25.8	13.3	-	85	56	80	73	2.2	14.0	4.6	6.9	5.0	5.7	4.0		2.3	3.9	2.1

Bydgoszcz

H_s – 70 m H_a – 70,5 m h_w – 10 m

Lipiec – Juillet 1955

DNI	WIATR DZIAŁANIE NOŚNY	OPAD	GRUBOŚĆ ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	–	•° 2⁴⁰–3⁰⁵ ⚲° 4¹⁵–5⁰⁵ ; = 5⁰⁵–7³⁰
2	8	3.1	.	–	⚲ 17²⁵–18¹⁰ ; = 1³⁰–3³⁵ ≡° –3⁵⁰ ≡¹ –4⁴⁵ = –6⁴⁰ ; △° n
3	8	.	.	–	△ n
4	7	18.9	.	–	•° 8⁴²–11³¹
5	8	1.8	.	–	•⁰⁻¹ 0³¹–2³¹ ; △ 23⁰⁰–24
6	8	1.6	.	–	•° 2⁴²–4²⁵ 4⁴⁸–9⁴⁰ ; = 9⁴⁰–10³⁰ 22⁴⁰–24 ; △ 0⁰⁰–2⁴²
7	8	1.8	.	–	= 0⁰⁰–9³² ; △ n
8	8	5.7	.	–	⚲ 4³⁰–5²⁵ •¹ 7⁰³–9³⁰ ; ⸜ 21¹⁵–47 SW
9	8	4.3	.	–	⚲° 8²⁵–3² ; 9²⁰–10¹⁰ 13⁴⁵–14¹⁰ 16⁰³–25 16³⁵–18³⁰ ; (K) ° 13³⁰–45 16²⁵–18³⁰
10	8	15.8	.	–	⚲ 4²⁵–6¹⁰ ⚲ K ° 20⁰⁵–21³⁰ ⚲ –23⁴⁵
11	8	0.0	.	–	⚲ 18³⁵–50 ; (K) ° 17¹⁸–20 ; 18¹²–19⁰⁸
12	8	12.0	.	–	▲² K 15²²–30 ⚲ K –16²⁵ ⚲ 17³⁸–18⁴⁰ ; 19³⁰–20⁰² ; (K) ° 20²³–21⁴⁶ SW–NW
13	8	.	.	–	= 3²⁰–6³⁰
14	8	.	.	–	(K) ° 16³²–33
15	8	.	.	–	△ n–7³⁰ ; (K) ° 13¹⁵–50
16	8	.	.	–	= 0²⁰–2²⁰ ; △ n
17	8	.	.	–	△ n–7²⁰ ; 20¹⁰–24
18	8	3.8	.	–	⚲° 20³⁵–21⁴⁶ ; △ 0⁰⁰–7³⁵
19	6	2.1	.	–	•° 8⁴⁰–10²⁰ 11³⁰–15⁴⁰ ; = 23⁰–24
20	8	.	.	–	= 0⁰⁰–15
21	8	.	.	–	△ n
22	8	.	.	–	△ n–7²⁵
23	8	0.3	.	–	•° 7⁴²–8⁰¹ ; = 2¹⁵–7⁴² ; △° n–7⁴²
24	6	13.2	.	–	⚲ 5⁵⁰–6²⁰ •° 6⁵⁰–7¹⁰ •² –7¹⁷ ⚲ 8²⁵–40 10²⁵–11⁴⁵ 12³⁰–13⁴⁰
25	8	0.0	.	–	⚲° 9²²–31
26	8	3.1	.	–	⚲ 14⁵–55 9²²–31 11⁰⁶–10 14⁰⁴–12 14⁴⁵–16³⁵ 17⁴⁰–18⁰⁵
27	8	2.6	.	–	⚲° 13⁴⁵–14⁰¹ 20⁴²–49
28	8	0.3	.	–	•⁰⁻¹ 2⁴⁰–4³² •° 5⁴⁷–6¹⁵ ⚲ 11³⁰–36 13¹⁵–20 14⁴⁰–45 16⁴⁵–17²⁰ ; (K) ° 11²⁰–12⁴⁵ 14¹⁰–16²⁰ ; = 19³⁰–24
29	7	.	.	–	= 0⁰⁰–20 ≡ –7²⁰ = –12¹⁵
30	8	.	.	–	= 1²⁰–8⁴⁰ ; △° 21⁰⁰–24
31	8	.	.	–	= 0²⁰–8⁴⁰ ; △° 0⁰⁰–9⁰⁰
Σ	–	90.4	–	–	UWAGI:

Sierpień – Août 1955

1	7	.	.	–	= 0⁴⁰–2⁴⁸ ≡ –5⁰⁰ = –7⁵⁰
2	8	.	.	–	= 1³⁰–6⁴⁰ ; △ n–7¹⁰
3	8	.	.	–	△ n–7⁴⁵ ; 21⁰⁰–24
4	8	0.0	.	–	⚲ 12⁴⁵–16⁴⁰ ; △ 0⁰⁰–7³⁰
5	8	.	.	–	△ n
6	8	.	.	–	△° n
7	7	4.9	.	–	•° 11⁴⁵–12³⁰ 13¹⁵–45 17¹⁰–25 ; △ n–7⁴⁰
8	8	1.1	.	–	•° 0⁴⁸–6¹⁵ •¹ –6⁵⁰ •° –8³⁵ ; = 8³⁵–11²⁰
9	8	.	.	–	= 1¹⁰–8⁴⁰ ; △ n–8⁰⁰
10	8	.	.	–	△ n–7⁵⁰
11	8	.	.	–	△ n–8⁰⁰
12	8	.	.	–	= 3²⁵–4³⁰ ≡ –4⁵² = –8⁴⁵ ; △ n–9²⁰
13	8	.	.	–	= 4³⁰–6⁴⁵
14	8	.	.	–	= 4³⁰–5⁴⁰
15	8	7.6	.	–	⚲ 10⁵⁰–11⁰² 15⁴⁵–16⁴⁰ ; = 13⁵–41⁵ 20⁴⁰–24 ; (K) ° 15²⁰–16⁴⁸ ; △ n–7⁰⁰
16	8	.	.	–	= 0⁰⁰–3⁵⁰ ≡¹ –8⁴⁰ = –8³⁵ ; 22²⁰–24 ; △ n–8²⁰ ; 22³⁰–24
17	7	.	.	–	= 0⁰⁰–3³⁰ ≡² –8⁵⁰ ≡ –11⁴⁰ ; △ 6⁰⁰–9⁰⁰
18	7	1.8	.	–	⚲ 15¹⁵–50 16⁴⁵–17⁰⁰ 21⁴⁸–22²⁰ ; (K) ° 14⁵⁰–19⁰⁰ ; = 23⁰–74⁵ ; △° n
19	8	0.0	.	–	⚲ 21⁰⁵–12 ; ⸜ 20³⁰–22³⁰ ; = 5²⁰–7⁵⁰
20	7	.	.	–	= 3³⁰–10⁵⁰ ; △° n
21	8	.	.	–	= 3²⁰–6⁴⁵
22	8	.	.	–	= 0¹⁵–9³⁰ ; △ n–7³⁰
23	7	0.0	.	–	⚲ 21³⁰–50 ; = 4³⁰–7⁴⁰
24	8	1.6	.	–	•° 20¹⁰–22⁴⁵ ; △ n–9⁴⁰
25	8	0.0	.	–	⚲ 15⁵⁵–30 ; = 5¹⁰–7³⁰
26	8	.	.	–	= 0³⁰–6³⁰ ; △° n
27	8	.	.	–	(K) 16⁵⁰–17⁰⁰ ; = 3⁴⁰–6⁴⁰
28	8	.	.	–	⸜ 20⁰⁰–24 ; △° n
29	7	13.5	.	–	⚲ 14³⁰–17³⁵ ▲ 15⁵⁰–58 ⚲ 18⁴⁰–19⁴⁰ ; 22⁴⁰–24 ; K 14⁵⁰–17²⁰ 18³⁰–19²⁰ ; = 4²⁰–10²⁰ 18¹⁰–24 ; △ n–8¹⁵
30	7	0.0	.	–	⚲ 0⁰⁰–20 ; 9⁵⁰–10⁰⁰ ≡¹ 6⁰⁵–7⁰⁰ = –9³⁰ 18³⁰–24 ; ⸜ 19⁵⁰–20¹⁰
31	8	.	.	–	= 0⁰⁰–3⁴⁰ ≡¹ –7³⁰ = –9⁴⁵ 22⁴⁰–24
Σ	–	96.5	–	–	UWAGI:

Bydgoszcz

φ = 53°07' λ = 17°58'

Wrzesień – Septembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	99.6	99.8	101.8	100.4	14.5	19.9	16.7	17.0	21.6	12.7	–	98	75	92	88	0.4	5.7	1.6	2.6	9	10	0	C 0	NW 4	W 5
2	102.0	103.5	102.9	102.8	14.3	18.5	14.8	15.6	21.2	12.0	–	98	74	93	88	0.4	5.5	1.1	2.3	10	9	0	SW 3	SW 3	C 0
3	102.0	101.5	103.1	102.2	16.9	25.0	18.0	19.5	26.0	13.7	–	92	57	90	80	1.6	13.6	2.0	5.7	3	9	9	SSW 3	SW 6	W 1
4	106.5	107.9	109.5	108.0	14.4	20.7	12.1	14.8	21.7	12.1	–	86	57	91	78	2.4	10.5	1.2	4.7	1	7 ⊙	0	W 4	W 5	C 0
5	110.1	108.6	106.5	108.4	11.2	21.0	17.1	16.6	23.2	6.5	–	95	52	75	74	0.7	12.1	4.9	5.9	7	4	8	C 0	S 3	C 0
6	104.9	104.7	106.0	105.2	16.1	21.8	16.9	17.9	23.7	15.4	–	96	72	93	87	0.8	7.4	1.4	3.2	9	8	3	SSE 1	SE 3	C 0
7	110.1	111.1	112.5	111.2	14.3	26.2	19.8	20.0	27.5	11.5	–	98	48	86	77	0.4	17.8	3.3	7.2	0	1 ⊙	0	C 0	SE 1	E 2
8	112.5	112.3	111.5	112.1	15.9	28.0	20.7	21.3	29.0	14.8	–	95	46	70	70	1.0	20.6	7.4	9.7	0	0	0	E 2	SE 5	SE 1
9	111.4	109.8	108.4	109.9	17.3	28.1	19.5	21.1	29.3	16.4	–	82	48	82	71	3.5	19.9	4.1	9.2	0	1	0	SE 3	SSE 6	S 1
10	106.5	104.9	103.8	105.1	16.5	28.3	19.7	21.0	29.5	15.2	–	92	47	82	74	1.6	20.5	4.0	8.7	1	3 ⊙	3	SSE 2	SSE 6	S 1
11	105.9	107.9	110.2	108.0	14.8	19.8	17.4	17.4	21.7	13.4	–	100	88	89	92	0.0	2.8	2.3	1.7	10 ≡	10 ●	9	SW 1	W 3	NW 1
12	112.1	111.0	107.2	110.1	12.2	22.7	15.3	16.4	24.0	11.9	–	100	56	92	83	0.0	12.2	1.3	4.5	8 ≡	4	0	W 1	SSW 3	C 0
13	100.0	97.0	96.7	97.9	17.9	23.0	14.1	17.3	24.2	14.0	–	93	66	98	86	1.4	9.5	0.4	3.8	5 ⊙	8	10 ●	S 2	SSW 6	W 3
14	95.5	93.9	91.8	93.7	11.8	13.9	10.2	11.5	14.5	10.2	–	99	84	99	94	0.1	2.5	0.1	0.9	10	10	0	WSW 1	SE 2	C 0
15	89.1	84.8	88.7	87.5	10.8	12.0	9.0	10.2	14.0	8.9	–	100	99	96	98	0.0	0.2	0.5	0.2	10 ●	10 ●	10 ●	SE 1	N 2	SW 8
16	93.6	98.0	102.0	97.9	10.5	14.0	11.9	12.1	15.1	7.9	–	92	69	80	80	1.0	4.9	2.8	2.9	10 ●	10	4	SSW 8	SSW10	SW 10
17	107.9	109.5	110.6	109.3	11.4	16.1	10.5	12.1	17.5	9.9	–	90	72	97	86	1.4	5.1	0.3	2.3	10	9	0	SW 4	SW 3	C 0
18	111.4	111.5	110.3	111.1	7.8	14.9	9.4	10.4	16.4	6.4	–	100	79	93	91	0.0	3.4	0.8	1.4	10 ≡	8 ⊙	0	SW 1	W 6	W 1
19	110.0	111.2	113.1	111.4	9.3	10.5	10.2	10.0	15.5	8.1	–	95	95	86	92	0.6	0.7	1.7	1.0	7	8 ●	0	W 6	W 5	W 4
20	113.1	113.3	114.7	113.0	7.8	15.0	11.6	11.5	16.6	6.7	–	97	77	84	86	0.3	3.8	2.1	2.1	0	9	6	W 5	W 5	W 3
21	114.0	113.6	113.4	113.7	9.3	18.4	11.7	12.8	18.6	8.7	–	100	62	93	85	0.0	8.2	1.0	3.1	5	6	0	W 3	W 4	WNW 1
22	113.1	112.6	111.1	112.3	9.0	15.2	11.5	11.8	17.7	6.7	–	99	70	90	86	0.2	5.1	1.4	2.2	10	5	3	WNW 2	WNW 1	C 0
23	110.8	111.1	113.0	111.6	9.5	15.1	11.9	12.1	16.7	6.0	–	97	83	95	92	0.3	3.0	0.7	1.3	9	9	3	NNW 1	NNW 2	N 2
24	116.5	118.2	118.9	117.8	8.4	16.3	9.3	10.8	18.0	6.5	–	99	70	97	89	0.1	5.6	0.3	2.0	10	3 ⊙	1	N 1	E 5	C 0
25	118.8	117.4	114.6	116.9	7.3	17.7	10.5	11.5	18.3	5.5	–	100	64	85	83	0.0	7.2	1.9	3.0	10 ≡	4 ⊙	2	C 0	SSE 2	SSE 1
26	112.0	110.9	108.5	110.5	9.5	15.4	14.6	13.3	17.6	7.9	–	92	80	99	90	1.0	3.5	0.2	1.6	10	10	10 ●	SSE 2	S 3	SW 2
27	108.4	108.2	107.4	108.0	11.5	14.2	8.4	10.6	16.2	8.2	–	97	71	92	87	0.4	4.8	0.9	2.0	6	6	7	W 2	W 3	W 1
28	105.7	107.1	109.7	107.5	8.4	11.3	9.2	9.5	14.1	7.3	–	97	80	95	91	0.3	2.6	0.6	1.2	10	8	9	W 2	WSW 2	SW 1
29	114.1	116.8	118.2	116.4	8.7	15.0	7.4	9.6	16.5	7.1	–	99	70	94	88	0.1	5.0	0.6	1.9	10	5 ⊙	6	NW 3	W 2	C 0
30	117.7	116.5	113.7	116.0	6.5	17.1	10.9	11.4	17.9	4.3	–	97	66	90	84	0.3	6.7	1.3	2.8	4	4 ⊙	6	SW 2	SW 5	SW 1
31																									
M	107.9	107.9	108.0	107.9	11.8	18.5	13.3	14.2	20.1	9.9	–	96	69	90	85	0.7	7.7	1.7	3.4	6.8	6.6	3.6	2.2	3.9	1.6

Październik – Octobre 1955

DNI	CIŚNIENIE I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU I	II	III
1	110.0	110.6	111.6	110.7	11.1	15.3	11.1	12.2	16.9	9.9	–	90	74	79	81	1.3	4.6	2.8	2.9	9	8	2	SW 3	W 4	W 2
2	113.6	114.0	113.6	113.7	5.4	15.4	4.4	7.4	15.6	3.6	–	98	50	95	81	0.2	8.7	0.5	3.1	0	5	0	W 1	WNW 1	C 0
3	112.5	109.5	107.0	109.7	3.2	16.3	13.0	11.4	17.3	1.1	–	95	52	71	72	0.5	8.9	4.3	4.6	0	1 ⊙	9	W 1	SSE 7	SSE 7
4	106.1	105.3	105.6	105.7	10.9	18.3	10.2	12.4	18.6	10.0	–	92	61	93	82	1.0	8.1	0.8	3.3	9	1	4	S 1	SSW 2	C 0
5	105.7	107.0	107.0	106.6	10.1	12.4	9.0	10.1	12.9	7.5	–	97	87	96	93	0.4	1.9	0.5	0.9	10 ●	10	9	SW 1	WSW 2	C 0
6	104.9	101.9	100.9	102.6	6.4	13.7	12.9	11.5	16.4	5.5	–	100	82	86	89	0.0	2.9	2.1	1.7	10 ≡	9	10	S 3	SE 5	SW 4
7	104.1	103.7	108.3	106.1	5.8	14.3	9.4	9.7	15.6	5.1	–	98	64	93	85	0.1	5.8	0.8	2.2	5 ⊙	10	10 ●	SW 1	SW 1	W 2
8	110.8	112.6	116.7	113.4	7.6	10.3	9.9	9.3	11.3	7.1	–	99	92	97	96	0.1	1.0	0.3	0.5	10	10	10	W 1	SW 2	C 0
9	120.7	122.7	123.7	122.4	4.4	9.0	7.8	7.2	9.9	3.0	–	100	97	99	99	0.0	0.3	0.2	0.2	10 ≡	10	0	C 0	SW 1	SW 1
10	123.9	122.3	120.3	122.2	4.7	13.6	13.4	11.3	14.4	3.9	–	100	82	93	92	0.0	2.8	0.7	1.2	10 ≡	10	5	E 1	NE 3	E 2
11	118.2	116.0	114.0	116.1	11.0	18.2	12.4	13.5	20.0	10.5	–	100	74	87	87	0.0	5.5	1.9	2.5	10	0	0	E 1	ENE 2	C 0
12	112.8	112.3	113.1	112.7	6.0	15.9	7.2	9.1	18.8	5.0	–	97	66	99	87	0.3	6.1	0.2	2.2	0	0 ⊙	0	ESE 1	E 1	C 0
13	114.2	114.7	113.6	114.8	7.0	10.4	10.3	9.6	10.9	4.9	–	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1	10 ≡	10	10 ●	C 0	W 1	W 1
14	114.1	113.3	111.1	112.8	10.7	14.3	12.4	12.4	15.5	10.5	–	100	80	90	90	0.0	3.2	1.4	1.5	9	8	10	SW 3	W 3	WSW 2
15	103.0	98.6	93.7	98.4	10.2	12.3	11.8	11.5	13.2	10.0	–	99	88	89	92	0.1	1.7	1.5	1.1	10 ●	10	10	SW 7	SW 7	SW 7
16	95.2	98.9	98.2	97.4	4.9	8.5	5.2	6.0	12.1	3.8	–	76	65	78	73	2.1	3.9	1.9	2.6	4	5	0	W 9	W 5	WSW 4
17	93.5	93.3	94.7	93.9	4.4	9.2	5.6	6.2	10.0	3.1	–	80	61	73	72	1.7	4.5	2.2	2.8	9	6 ⊙	10	SSW 5	SW 6	SW 4
18	93.7	97.3	100.1	97.8	1.0	9.2	6.9	6.0	9.8	0.4	–	96	57	77	77	0.3	4.9	2.3	2.5	5 ⊙	5 ⊙	10	SW 1	SW 5	SW 3
19	104.0	106.5	110.0	106.8	0.4	10.7	1.6	3.6	11.7	0.3	–	96	63	91	83	0.3	4.8	0.7	1.9	1 ⊙	1	0	SW 2	SW 3	C 0
20	109.3	106.6	103.2	107.1	2.0	10.4	7.3	6.8	12.2	1.0	–	89	66	86	80	0.8	4.2	1.3	2.2	4	9	0	SSE 4	SSE10	SE 3
21	99.8	97.5	96.1	97.8	5.4	13.0	10.3	9.8	15.9	5.0	–	91	71	83	82	0.9	4.3	1.9	2.4	8	8 ⊙	3	SE 5	SE 5	SE 6
22	98.4	100.6	104.2	101.1	3.0	13.0	6.5	7.2	15.4	2.4	–	100	77	100	92	0.0	3.5	0.0	1.2	3 ≡	3	0 ≡	SE 1	C 0	C 0
23	107.9	109.7	111.6	109.7	8.4	11.7	4.4	7.2	12.8	4.1	–	89	71	93	84	1.2	3.9	0.6	1.9	10	10	0	SW 5	SW 8	S 1
24	111.2	109.5	106.7	109.1	0.2	11.7	7.4	6.7	12.3	0.2	–	96	56	84	79	0.3	6.1	1.6	2.7	0	1	10	S 1	SW 4	SW 1
25	104.7	103.7	102.9	103.8	4.3	8.7	4.1	5.3	9.3	4.0	–	95	74	97	89	0.4	2.8	0.3	1.2	9	9	0	W 2	W 4	SW 3
26	95.7	93.0	93.9	93.5	8.6	9.8	6.6	7.9	10.1	4.0	–	93	96	87	92	0.8	0.3	1.3	0.9	10	10 ●	10	SW 3	SSW 7	WSW 3
27	97.9	98.7	98.3	98.3	3.9	7.6	5.4	5.6	8.6	3.7	–	88	71	87	82	1.0	3.0	1.2	1.7	8	4	10	WSW 3	WSW 6	SW 6
28	93.4	93.1	93.2	93.2	2.2	4.9	0.9	2.2	3.7	0.9	–	96	89	96	94	0.3	1.0	0.2	0.5	7	10	5	SW 4	SW 3	SSW 1
29	98.1	101.6	102.3	100.7	2.8	5.4	3.3	3.7	6.8	0.9	–	93	56	79	76	0.6	4.0	1.3	2.0	10 ≡	4	3	W 4	WSW 4	SW 3
30	99.1	99.4	98.6	99.0	1.0	3.2	3.8	3.0	4.0	0.8	–	88	93	97	93	0.8	0.3	0.3	0.3	8	10 ●	10 ●	SW 6	SW 8	SW 3
31	98.3	101.8	107.7	102.6	2.3	5.6	−0.9	1.6	5.9	−0.9	–	80	69	96	82	1.4	2.8	0.2	1.3	6	3	0	W 8	W 4	W 1
M	105.8	105.8	106.1	105.9	5.5	11.4	7.3	8.0	12.6	4.2	–	94	74	90	86	0.3	3.8	1.2	1.8	6.9	6.5	5.2	2.8	4.0	2.5

Bydgoszcz

H_b = 70 m H_b = 70,5 m h_w = 10 m

Wrzesień-Septembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.1	.	–	⛆° ⌇ 13^10-55 ; = 0^00-11^15 , 21^10-24 ; ⌓ n-10^00 , 21^30-24
2	7	.	.	–	= 0^00-12^30 , 21^30-24 ; ⌓ 0^00-8^00
3	8	0.1	.	–	⛆° 21^45-22^05 ; = 0^00-8^45 ; ⌓ n-9^30
4	8	.	.	–	= 22^30-24 ; ⌓ n-9^35 , 20^30-24
5	8	0.5	.	–	= 0^00-7^50 ; ⌓ 0^00-8^00
6	8	.	.	–	● ° 2^30 , 3^40 ; = 3^40-8^35 , 17^30-24
7	6	.	.	–	= 0^00-9^40 ∞-14^15 = 21^20-24 ; ⌓¹ n-9^10 , 22^00-24
8	8	.	.	–	= 0^00-8^30 ; ⌓ 0^00-8^15
9	8	.	.	–	⌓ n-10^00
10	8	0.1	.	–	⛆ 20^15-18 ; ⌇ 20^05-10 ; = 1^15-9^10 ∞-12^30 ; ⌓ n-9^05
11	6	0.7	.	–	●° 11^40 , 14^20 ; = 3^15-6^45 ≡¹-8^40 ≡°-8^45 = -9^30
12	8	.	.	–	= 1^00-2^40 ≡°-2^45 ≡¹-8^20 = -8^40
13	8	35.4	.	–	●° 11^40-12^05 ⛆ 14^25-16^30 ●^0-1-23^25 ; ⌇° 15^15-18 ; = 1^35-8^20
14	7	0.1	.	–	= 6^30-7^20 , 19^15-24
15	6	13.8	.	–	●° 6^40-8^40 ●¹-11^30 ●°-13^25 ⛆ 14^05-20 15^10-30 ●° 16^50-17^40 , 19^20-24 ; = 0^00-4^45 ≡²-6^40 = 14^20-15^10
16	8	0.0	.	–	●° 0^00-3^20 , 3^20-8^30 ⛆ 15^30-16^40 ●°-19^35
17	8	0.0	.	–	⛆ 16^25-32 ; = 21^30-24 ; ⌒ 16^27-33
18	7	.	.	–	= 0^00-4^15 ≡°-4^40 ≡¹-7^25 ≡°-9^00 = -10^40 , 20^50-24
19	6	5.3	.	–	⛆ 10^30 , 14^20 ; = 0^00-7^35 ; ⌓ n-8^00
20	8	.	.	–	⌓² n-8^30
21	8	.	.	–	= 3^30-7^40 , 20^30-24 ; ⌓ n-9^20 , 20^20-24
22	8	.	.	–	= 0^00-9^30 ; ⌓ 0^00-8^30
23	8	5.4	.	–	⛆ 13^48-14^00 , 15^55-16^45 ; = 1^30-5^30 ; ⌓¹ n ; ⌒ 15^55-16^00
24	8	.	.	–	= 2^20-5^40 ≡^0-2-6^45 = -7^10 ≡°-9^00 = -10^45 , 20^30-24 ; ⌓² n-10^00 , 21^30-24
25	7	.	.	–	= 0^00-2^00 ≡^1-2-9^55 ≡²-10^00 = -11^20 ; ⌓ 0^00-8^20
26	7	8.3	.	–	●° 9^20-25 , 16^45-21^30 , 23^45-24 ; = 2^30-5^40 , 21^30-23^45
27	8	0.0	.	–	●° 0^00-2^10 = 2^10-7^40
28	8	0.0	.	–	●° 5^55-6^10 , 7^10-25 ; ⌓¹ n
29	7	.	.	–	= 4^40-7^25
30	8	.	.	–	⌓² n
31					
Σ	–	70.1	–	–	UWAGI:

Październik-Octobre 1955

1	8	0.3	.	–	●° 7^45-9^30 ; = 5^35-7^45 , 9^30-11^40 ; ⌓ n-a
2	8	.	.	–	⌓ n-9^00
3	8	.	.	–	= 4^40-8^25 ; ⌴¹ 4^00-7^00 ; ⌓² n
4	7	0.0	.	–	= 3^40-8^40 , 21^30-24 ; ⌓ n-8^05
5	6	0.4	.	–	●° 4^30 ... 10^10 , 10^30-11^15 , 12^00-30 ; = 0^00-13^00 , 17^30-24 ; ⌓ n-4^30
6	6	.	.	–	= 0^00-3^45 ≡¹-5^40 ≡²-8^00 ≡¹-9^45 = -13^15 ; ⌓ 22^00-24
7	8	6.2	.	–	●° 17^15-21^30 ●¹-24 , = 1^15-5^40 ≡ -6^00 ≡¹-6^45 = -8^25 ; ⌓ 0^00-8^30
8	6	0.0	.	–	●¹ 0^00-2^05 ●°-4^10 , 16^30-34 ; = 4^10-13^30 , 16^40-22^35 ≡°-24
9	6	.	.	–	≡^0-2 0^00-12^45 = -22^55 ≡^0-1-24
10	7	.	.	–	≡¹ 0^00-1^5 ≡²-8^10 ≡ -9^10 = -10^20 16^30-24
11	7	.	.	–	= 0^00-2^50 ≡^0-2-6^40 = -7^15 ≡^0-2-10^05 = -12^30
12	7	.	.	–	= 4^30-9^30 , 17^45-24 ; ⌓² n
13	6	0.1	.	–	☂° 7^35-12^05 , 16^50-24 ; = 0^00-1^5 ≡^1-2-10^00 = 12^05-24
14	6	0.0	.	–	☂° 0^00-2^45 ; = 0^00-24
15	5	8.4	.	–	☂° 5^50-6^45 , 9^45-11^10 , 15^40-17^40 ●° 21^45-24 ; = 0^00-24
16	8	0.5	.	–	●° 0^00-2^10 ⛆ 13^45-47 ⛆ -14^05 ; = 0^00-4^40
17	8	.	.	–	⛆ 6^20-33
18	7	.	.	–	= 3^40-9^30 ; ⌴° 4^30-7^30
19	8	.	.	–	= 4^00-7^45 ; ⌴¹ 4^30-8^10 , 23^10-24
20	8	.	.	–	⌴ 0^00-9^00
21	8	.	.	–	⌓ n-8^30
22	7	.	.	–	= 4^10-5^30 ≡^0-2-8^35 = -11^20 16^20-17^30 ≡^0-1-24 ; ⌓ n-9^00
23	8	.	.	–	≡¹ 0^00-4^30 = -5^30 , 22^20-24 ; ⌓ 20^00-24
24	8	.	.	–	= 0^00-9^30 ; ⌓ 0^00-5^30 ; ⌴ -9^00
25	8	0.2	.	–	⛆ 15^10-14 ; = 5^40-7^30
26	5	6.7	.	–	●° 0^35-2^10 , 3^45-5^40 ☂° 7^15-40 ●° 9^30 ... 15^15
27	8	0.0	.	–	⛆° 15^25-50
28	6	3.3	.	–	●° 9^00-10^15 , 18^01 ... 19^25 ; = 4^40-14^40
29	8	0.0	.	–	⛆ 17^55-18^00 ●° 5^00 ... 7^10
30	6	2.9	.	–	●° 11^05-21^10 ; = 21^10-24 ; ⌴° n-7^00
31	8	.	.	–	= 0^00-5^30 ; ⌴^0-2 20^40-24
Σ	–	29.2	–	–	UWAGI:

Bydgoszcz — φ = 53°07' — λ = 17°58' — Listopad – Novembre 1955

Dni	Ciśnienie P = 900+ I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	115.5	114.5	116.1	114.6	-5.2	4.8	-5.8	-2.0	5.4	-5.8	-	90	56	92	79	0.4	3.8	0.4	1.5	0	1	0	C 0	SW 2	C 0
2	117.0	116.0	114.9	116.0	-4.4	5.0	-1.2	-1.0	4.2	-5.2	-	91	69	95	84	0.4	2.4	0.4	1.1	2	5	9	SSE 2	SE 7	SE 3
3	112.0	111.7	109.7	111.1	0.7	2.2	3.1	2.3	3.2	-1.2	-	100	98	98	99	0.0	0.2	0.1	0.1	10 ●	10	10	SSE 1	SE 2	SSE 1
4	107.0	105.6	106.0	106.2	5.3	10.0	7.7	7.7	10.4	2.8	-	98	81	91	90	0.1	2.4	0.9	1.1	10	10	10	SSE 5	S 5	SSE 3
5	106.4	106.6	107.5	106.8	5.4	10.1	9.0	8.4	11.9	5.0	-	94	75	86	85	0.6	3.2	1.6	1.8	8	8	10	SSE 2	SSE 4	S 2
6	109.2	110.8	113.0	111.0	8.3	10.4	10.4	9.9	10.9	7.5	-	97	93	100	97	0.4	0.8	0.0	0.4	10 ●	10	10	SW 1	SW 3	C 0
7	114.3	114.0	114.0	114.1	8.1	10.7	8.4	8.9	11.4	7.8	-	99	85	100	95	0.2	2.0	0.0	0.7	10	9	10	WSW 1	E 1	C 0
8	112.5	111.1	109.6	111.1	7.6	10.3	8.8	8.9	11.8	5.5	-	100	90	95	94	0.0	1.3	0.8	0.7	10 ≡	10	10	ESE 1	SE 4	SE 4
9	106.8	104.6	105.2	104.9	6.2	11.3	9.6	9.2	12.0	5.8	-	94	83	91	89	0.6	2.3	1.2	1.4	3	9	3	SE 4	SSE 6	SSE 3
10	105.1	106.8	108.8	106.9	3.8	11.1	3.0	6.2	11.9	2.3	-	98	86	100	95	0.1	1.8	0.0	0.6	1	1	0 ≡	SSE 1	SSW 2	C 0
11	111.1	112.3	114.4	112.7	2.3	12.0	4.4	5.8	12.3	2.0	-	100	82	100	94	0.0	2.5	0.0	0.8	1 ≡	0	10 ≡	C 0	C 0	C 0
12	113.7	113.8	112.0	113.2	7.1	6.0	6.2	6.4	7.3	4.2	-	100	98	97	96	0.0	0.2	0.3	0.2	10 ≡	10	10	SE 1	SE 3	SSE 3
13	108.9	108.2	106.7	107.9	6.2	6.6	6.4	6.4	7.1	5.7	-	100	98	95	98	0.0	0.1	0.4	0.2	10 ●	10	10	SW 2	W 1	W 3
14	106.7	107.4	109.3	107.8	1.9	7.0	3.8	4.1	7.3	1.7	-	96	61	87	81	0.3	3.8	1.1	1.7	5	1	9	W 2	NW 4	NW 1
15	111.9	114.3	116.9	114.4	-0.2	6.0	0.7	1.8	6.3	-0.2	-	94	70	96	87	0.4	2.9	0.2	1.2	9	6	1	NW 1	NW 5	W 3
16	114.3	114.4	117.4	115.4	-0.2	2.0	1.0	1.0	2.7	-1.6	-	98	96	96	97	0.1	0.3	0.3	0.2	10	10	2	SW 2	WSW 3	WSW 1
17	120.6	123.0	125.0	122.9	2.4	4.1	2.1	2.7	4.2	0.8	-	96	85	91	91	0.3	1.2	0.6	0.7	9	10	10	NW 3	C 0	C 0
18	125.6	122.1	119.9	121.9	0.6	3.4	-0.6	0.7	4.1	-0.7	-	92	71	94	86	0.5	2.2	0.3	1.0	10	9	4	C 0	SW 2	SSW 1
19	121.4	122.9	122.9	122.4	1.0	2.8	3.2	2.6	4.0	-0.8	-	96	95	97	96	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10	10	SW 1	W 2	W 2
20	110.9	105.4	109.2	108.3	2.9	3.4	4.0	3.6	6.0	2.6	-	96	95	90	94	0.2	0.3	0.8	0.4	10	10 ●	0	WSW 7	WSW 6	NW 3
21	115.0	113.4	113.1	113.2	2.4	3.0	1.2	2.0	4.4	1.2	-	86	72	94	84	1.1	2.1	0.4	1.2	10	9	5	W 3	NW 6	W 3
22	108.7	107.5	105.3	107.2	0.8	4.1	3.3	4.0	5.9	-0.2	-	96	93	89	93	0.3	0.6	1.0	0.6	10	10	10	WSW 3	W 3	W 2
23	92.2	85.7	84.4	87.4	3.6	5.8	1.1	3.4	6.6	1.1	-	88	85	92	88	1.1	1.4	0.3	1.0	9	6	1	WSW 3	W 7	W 3
24	88.0	84.5	90.0	85.4	1.3	3.0	0.7	1.3	3.0	0.4	-	92	83	88	88	0.3	1.3	0.7	0.8	9	10	7	W 6	WNW 6	NW 8
25	99.6	106.4	113.2	106.4	0.2	-0.3	-3.8	-1.9	0.7	-3.8	-	90	92	82	88	0.6	0.3	0.8	0.6	9	4	0	NW 10	NW 10	NW 3
26	109.7	107.1	105.1	107.3	-3.0	-0.4	2.1	0.2	2.2	-3.1	-	81	88	98	89	0.9	0.7	0.1	0.6	8	10 ✳	10	SW 4	SW 7	SW 3
27	102.1	101.2	102.6	102.0	3.1	3.9	7.4	6.4	7.6	1.8	-	84	97	91	91	1.4	0.3	0.9	0.9	10	10 ●	7 ●	WSW 10	W 10	W 6
28	100.2	102.7	108.3	103.8	6.8	5.8	2.0	4.2	7.5	1.6	-	94	80	89	88	0.6	1.8	0.8	1.1	10 ●	9	9	W 10	WNW 4	W 2
29	116.1	121.2	123.2	120.8	-1.2	1.8	-2.8	-1.2	2.0	-3.0	-	91	71	84	82	0.5	2.1	0.8	1.1	9	1	0	WNW 1	NE 1	E 1
30	123.8	120.0	115.7	119.8	-4.6	-0.8	-2.8	-2.8	4.3	-6.2	-	86	79	93	86	0.6	1.2	0.4	0.7	1	10	6	SSE 2	SSE 4	SSE 1
31																									
M	109.8	109.8	110.7	110.1	2.4	3.3	3.3	3.6	6.6	0.9	-	94	84	93	90	0.4	1.5	0.5	0.8	7.8	7.6	6.4	3.2	3.9	2.4

Grudzień – Décembre 1955

1	110.6	109.1	107.9	109.2	-3.0	2.1	-0.2	-0.8	2.5	-3.6	-	93	84	94	91	0.2	1.2	0.4	0.6	0	0	9	C 0	SSW 4	SW 1
2	108.7	109.8	113.3	110.6	0.6	4.5	3.8	3.2	4.8	-0.8	-	92	84	93	90	0.3	1.3	0.3	0.8	10	4	10	SW 2	SW 4	W 4
3	112.1	107.2	102.6	107.3	3.2	3.0	3.6	4.4	3.6	2.4	-	93	93	95	94	0.3	0.6	0.4	0.3	10	10	10 ●	SW 4	SW 6	WSW 8
4	102.4	102.7	104.8	103.3	3.7	3.3	4.8	3.2	6.8	4.3	-	86	91	94	90	1.3	0.8	0.6	0.9	6	7	10 ●	WSW 7	W 8	W 7
5	114.1	113.3	112.4	113.9	3.4	3.8	3.0	4.8	6.0	1.4	-	91	82	92	88	0.7	1.7	0.7	1.0	9	8	10	W 6	W 4	W 4
6	103.6	99.2	100.4	100.4	3.6	7.3	9.0	7.7	9.6	3.3	-	93	96	96	96	0.4	0.4	0.3	0.4	10 ●	10 ●	10 ≡	W 9	W 10	W 9
7	96.9	92.4	88.6	92.6	8.2	8.7	8.4	8.4	9.6	7.3	-	96	93	96	93	0.3	0.7	0.4	0.3	10 ●	10 ●	10 ●	WSW 6	W 10	W 12
8	89.9	94.3	101.3	93.3	2.3	3.2	1.2	2.0	8.6	0.8	-	93	79	89	87	0.3	1.6	0.8	1.0	9	7 ●	0	WNW 4	W 10	W 5
9	100.2	99.3	98.3	99.3	0.4	1.7	-4.2	-1.6	2.3	-3.1	-	73	70	89	78	1.6	2.0	0.3	1.4	0	8	0	W 10	W 9	W 2
10	92.7	96.0	77.2	85.3	-2.3	-1.2	0.7	-0.3	0.8	-6.4	-	93	97	100	97	0.4	0.2	0.0	0.2	10	10 ✳	10 ●	C 0	SE 2	SW 2
11	73.9	83.7	96.7	83.4	1.3	0.4	-3.0	-1.0	3.7	-3.0	-	98	73	84	83	0.1	1.7	0.8	0.9	10 ●	9	0	W 9	NW 9	WSW 3
12	103.7	107.2	109.4	106.8	-3.0	-2.2	-8.8	-6.2	-1.3	-8.8	-	93	64	89	82	0.3	1.9	0.4	0.9	0	6 ⊙	0	WSW 2	WSW 3	C 0
13	106.4	108.7	112.4	109.2	-3.2	-2.4	-8.8	-6.3	-1.8	-8.9	-	93	91	89	91	0.3	0.4	0.4	0.4	10 ✳	10	0	W 4	W 3	W 1
14	109.3	103.9	98.8	103.3	-8.0	-4.2	-6.2	-6.2	-3.8	-10.0	-	93	89	92	91	0.2	0.3	0.3	0.3	3	8	0	C 0	SE 3	ESE 3
15	87.3	82.7	79.3	83.2	-3.4	-0.3	1.2	-0.3	1.2	-7.1	-	88	98	100	93	0.6	0.2	0.0	0.3	9	10 ✳	10 ≡	SE 3	SSE 2	SW 2
16	76.3	77.1	84.4	79.3	1.4	1.8	1.0	1.3	2.0	0.6	-	96	100	100	99	0.3	0.0	0.0	0.1	10	10 ≡	10 ≡	C 0	SSW 1	C 0
17	87.4	86.7	86.3	86.9	2.3	4.3	3.4	3.4	3.6	0.7	-	100	98	97	98	0.0	0.1	0.3	0.1	10 ≡	7	10	C 0	SSW 3	SW 2
18	87.7	92.8	94.0	91.3	0.7	-0.4	-3.6	-1.7	4.1	-4.6	-	94	82	87	88	0.4	1.1	0.6	0.7	10	9	0	NW 3	WSW 4	SSW 3
19	93.3	96.6	100.3	97.3	-2.0	-0.4	-2.0	-1.6	-0.3	-4.3	-	73	96	92	88	1.4	0.2	0.3	0.7	9	10 ✳	2	W 6	SW 4	WSW 3
20	103.3	103.6	101.8	102.9	-1.3	-0.3	-2.8	-1.9	0.2	-3.2	-	88	82	91	87	0.7	1.1	0.3	0.8	10	9	9	W 3	SE 1	SSE 1
21	97.9	96.0	93.6	96.3	-6.6	-2.6	-2.4	-3.3	-1.2	-6.6	-	94	93	93	93	0.2	0.3	0.3	0.3	1	8	10	ESE 2	SE 2	SE 1
22	93.4	97.8	103.8	98.3	1.7	0.3	-2.0	-0.4	2.1	-2.6	-	94	84	81	86	0.4	1.0	1.0	0.8	10	9	0	SSW 4	W 7	W 8
23	108.1	107.9	104.0	106.7	-4.0	-3.0	-6.2	-4.8	-1.6	-6.4	-	84	88	94	89	0.7	0.6	0.2	0.3	0	0	10	W 4	SW 3	SE 2
24	99.0	98.6	99.8	99.1	0.2	2.7	3.4	2.4	3.8	-7.0	-	100	93	90	93	0.0	0.4	0.8	0.4	10 ≡	8	9	SW 2	SW 3	SW 4
25	101.7	104.4	108.3	104.9	2.3	3.7	2.7	2.9	4.8	2.3	-	93	92	96	94	0.3	0.7	0.2	0.3	9	9	9	SW 3	W 3	W 4
26	112.0	113.7	109.8	111.8	3.0	3.3	2.2	2.7	3.3	1.7	-	93	97	96	93	0.6	0.2	0.3	0.4	10	10	10	W 4	WNW 3	S 2
27	103.3	103.7	106.7	104.0	3.0	3.9	3.6	4.0	6.1	1.8	-	96	92	93	94	0.3	0.7	0.3	0.3	10 ●	7	10	SSW 3	W 3	SW 3
28	104.7	100.9	92.4	99.3	1.1	3.0	7.4	4.7	7.4	0.4	-	98	88	97	94	0.1	0.9	0.3	0.4	4	10	10 ●	SW 2	S 6	SW 8
29	86.8	86.9	86.1	86.6	6.8	6.7	4.3	3.3	9.6	3.8	-	82	73	84	80	1.8	2.4	1.4	1.9	9 ●	9	10	WSW 6	WSW 6	SW 4
30	83.7	81.9	84.2	83.3	1.7	2.4	0.0	1.0	4.3	-1.1	-	87	86	96	90	0.9	1.1	0.2	0.7	2	7	6	SW 3	SW 3	W 2
31	93.3	93.7	93.3	94.1	1.8	2.1	1.8	1.9	2.6	-0.1	-	91	78	82	84	0.7	1.3	1.3	1.2	10	6	10	W 4	WSW 3	SW 7
M	98.1	98.3	98.6	98.3	0.3	2.0	0.6	0.9	3.3	-2.0	-	92	87	92	90	0.6	0.9	0.3	0.7	7.4	7.9	6.9	3.8	4.6	3.8

Bydgoszcz — $H_s = 70$ m, $H_b = 70{,}5$ m, $h_M = 10$ m — Listopad - Novembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	-	-	⌴ 2 0^00 – 10^00
2	8	0.0	.	-	= 2^30 – 7^40, 15^45 – 24; ⌴ 2 n – 10^00
3	5	0.1	.	-	● 0 4^30 – 6^10, ● 0 – 12^20, 13^45 – 17^30; = 0^00 – 4^30 ≡ 0 12^20 – 13^00 = – 13^45 ≡ 0 17^30 – 55 = – 24
4	7	.	.	-	= 0^00 – 11^30
5	8	0.0	.	-	= 5^30 – 6^30
6	6	0.1	.	-	● 0 6^15 – 7^30; = 7^30 – 24
7	7	.	.	-	● 0 0^15 – 1^35, 2^15 – 4^20; = 0^00 – 15, 1^35 – 2^15, 4^20 – 10^40, 16^15 – 21^45 ≡ 1 – 24
8	5	.	.	-	≡ 1-0 0^00 – 8^30 = – 23^10; ⌓ 1 n
9	6	.	.	-	= 6^15 – 24
10	6	.	.	-	= 0^00 – 13^40, 14^30 – 20^40 ≡ 0 – 22^00 ≡ 1 – 24; ⌓ n – a
11	6	.	.	-	≡ 0-1 0^00 – 9^00 = – 17^45 ≡ 0-1 – 24;
12	4	0.0	.	-	≡ 1 0^00 – 10^00 = – 24; ⌓ n – 11^00
13	5	0.3	.	-	● 0 6^45 – 7^45, 9^50 … 11^30; = 0^00 – 6^45 ≡ 0 7^45 – 11^45 = – 22^30
14	8	.	.	-	
15	8	.	.	-	= 21^30 – 24
16	6	0.2	.	-	* 0 7^40 – 50 8^10 … 40, 9^47 – 10^12 ⚲ 0 10^53 – 11^16 ● 0 11^35 – 12^40; = 0^00 – 6^20, 12^40 – 20^38
17	7	.	.	-	⚲ 0 3^30 – 40 ● 0 5^45 – 6^05; = 6^05 – 11^20, 15^40 – 24
18	8	0.1	.	-	= 0^00 – 5^30
19	5	.	.	-	△ 1^50 – 2^20 ● 0 2^25 – 3^15; = 3^15 – 24
20	6	0.6	.	-	● 0 9^15 – 16^10; = 0^00 – 18^30, 21^40 – 24
21	8	.	.	-	= 0^00 – 4^20
22	6	0.2	.	-	● 0 13^50 – 15^10 ● 18^30 – 19^15 ● 0 22^40 … 24; = 7^45 – 19^30; ⌴ n – 6^30
23	7	4.2	.	-	● 0 0^00 – 10 ● 0 2^45, 6^10 ⚲ 8^50 – 11^30 14^50 – 15^20 16^40 – 17^05 17^48 – 18^02 * 22^50 – 24
24	8	1.2	.	-	* 0^00 – 15 ⚲ 0 0^30 – 1^20 * 0 1^30 – 2^45 ⚲ 6^42 – 48 * 7^54 – 8^50 * 0 9^55 – 10^45 * 1 14^30 – 15^03
25	8	.	.	-	
26	6	1.7	.	-	* 0 12^35 – 13^30 * 14^50 … 17^40 * 17^40 – 18^35 ● 0 19^30 – 20^30 ● 0 21^50 – 23^30; = 14^25 – 24
27	5	5.3	.	-	● 0 9^25 – 19^10, 20^30 … 24; = 0^00 – 3^30, 8^40 – 9^25
28	8	2.4	.	-	● 0 0^00 … 7^30 ⚲ … 8^35 ● 0 9^25 – 30, 13^10 – 26
29	8	.	.	-	= 6^30 – 11^30, 18^40 – 19^50; ⌴ 0 n – 10^00
30	8	.	.	-	= 16^50 – 24; ⌴ n, p – 24
31					
Σ	–	16.4	–	-	UWAGI:

Grudzień - Décembre 1955

1	6	.	.	-	= 0^00 – 24; ⌴ 0^00 – 14^30
2	6	0.0	.	-	● 0 16^20 … 17^15, 18^30 … 19^30; = 0^00 – 24
3	6	5.1	.	-	● 0 14^50 – 22^50; = 0^00 – 24
4	8	5.5	.	-	⚲ 0 11^25 – 12^45, 18^10 – 19^30, 20^40 – 22^30; = 0^00 – 24^0
5	8	3.0	.	-	● 0 21^30 … 24
6	6	2.0	.	-	● 0 0^00 … 15^20 ● 0 15^50 … 16^40 19^45 – 20^30 ● 0 – 22^30
7	6	13.9	.	-	● 0 0^35 – 4^30 6^30 – 10^40 ●● 0 – 12^50 ● 0 – 13^20 14^30 – 15^20 ● 0 – 18^50 20^30 – 22^45
8	7	0.3	.	-	● 0 3^30 – 4^30 △ 6^45 – 51 ⚲ 0 9^05 – 15 ● 0 12^45 – 13^01
9	8	1.4	.	-	* 0 14^08 – 10 * 1 – 14^20 * 0 – 16^06
10	4	10.1	4	-	* 0 11^12 – 14^35 * 0 – 14^48 * 0 – 15^10 * – 16^20 * 0 – 19^45 * 0 – 21^30 ● 0 22^35 – 24; = 7^05 – 8^25 ≡ 0 – 10^20 = – 24
11	8	0.1	2	-	● 0 0^00 – 30 ● 0 – 3^20, 4^45 – 7^20 ● 0 – 8^10 * – 8^25; = 0^00 – 2^00
12	8	1.0	3	-	
13	7	0.0	3	-	* 0 6^15 … 7^12; = 3^25 – 6^15
14	7	.	3	-	= 5^20 – 9^30 ∞ – 12^30
15	4	7.3	3	-	* 1 8^45 … 35 △ – 10^15 * 1 10^20 – 13^40 ● 0 – 16^50 = – 18^45 ≡ 0 – 22^50 = – 24
16	2	2.4	5	-	● 0 7^25 – 10^40; = 0^00 – 9^30 ≡ 0 – 12^40 ≡ 1 – 18^30 ≡ 0 – 24
17	4	3.1	3	-	● 0 10^55 … 11^50, 17^30 – 40 18^55 … 19^10; ≡ 0 0^00 – 10^35 = 11^50 – 24
18	8	0.1	1	-	● 0 2^30 – 6^40 * 0 9^50 – 10^41; = 8^00 – 7^10
19	4	1.8	1	-	* 0 2^30 – 3^25, 5^50 – 6^10 ⚲ 0 6^15 – 25 * 10^35 – 14^10
20	7	.	2	-	
21	6	0.0	2	-	= 6^30 – 24
22	8	0.0	2	-	* 0 0^45 … 1^15, 7^45 – 10^30; = 0^00 – 7^45
23	8	0.8	2	-	= 13^30 – 14^35 ≡ 1 – 19^00 = – 24; ▽ 18^30 – 21^57
24	6	.	2	-	* 1 2^40 – 5^40; = 0^00 – 6^50 ≡ 0 – 8^45 = – 24
25	6	.	p2.	-	= 0^00 – 24
26	6	1.4	.	-	● 0 22^50 – 23^05; = 0^00 – 24; ▽
27	7	2.2	.	-	● 0 9^45 – 9^30 ● 0 – 11^28 ● 0 17^00 – 40; = 0^00 – 24^5
28	7	3.6	.	-	● 0 14^30 – 20^40 24; = 0^20 – 9^30
29	8	0.4	.	-	● 0 0^00 … 2^35 5^50 … 6^15, 6^50 – 7^15 ⚲ 13^50 – 14^00 ● 0 14^17 – 20, 15^30 – 38 ⚲ 18^51 – 19^00, 22^54 – 23^05
30	7	.	.	-	= 14^35 – 24
31	8	1.0	.	-	* 0 22^35 – 24; = 0^00 – 7^20
Σ	–	66.5	–	-	UWAGI:

Białystok — Styczeń – Janvier 1955

$\varphi = 53°07'$ $\lambda = 23°11'$

Dni	Ciśnienie P=900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	113.4	115.7	117.5	115.5	-3.5	-2.5	-3.5	-3.2	-2.0	-4.2	-	90	87	85	87	0.5	0.7	0.8	0.7	10	10	10	NNE 3	NNE 2	NNE 3
2	116.6	115.1	115.2	115.6	-4.1	-5.5	-4.2	-4.0	-2.4	-4.7	-	84	85	87	85	0.7	0.7	0.6	0.7	10 *	10	10	NE 8	NE 7	ENE 7
3	112.8	111.9	112.2	112.3	-5.6	-4.6	-5.6	-5.4	-2.8	-6.5	-	90	91	85	89	0.4	0.4	0.6	0.5	10	10 *	10 *	NNE 8	NNE 4	ENE 3
4	110.2	108.7	108.1	109.0	-6.2	-5.9	-9.9	-8.0	-2.6	-10.2	-	89	87	88	88	0.4	0.5	0.4	0.4	10 *	10 *	9	NE 2	NNE 3	W 2
5	107.7	107.8	108.0	107.8	-8.0	-5.2	-4.7	-5.6	-4.7	-10.2	-	87	85	91	88	0.4	0.6	0.4	0.5	10 *	9 *	10 *	WNW 3	WNW 3	W 3
6	105.3	105.9	109.8	107.0	-4.7	-4.4	-12.9	-8.7	-4.0	-13.6	-	88	91	81	87	0.3	0.4	0.4	0.4	10 *	9 *	2	WSW 3	W 2	NNE 1
7	110.3	108.2	105.2	107.2	-18.0	-11.3	-6.4	-10.5	-6.4	-19.0	-	(90)	90	89	(90)	(0.2)	0.3	0.4	(0.3)	0	9	10	NE 1	SE 1	SSE 3
8	97.4	97.1	96.4	97.0	-9.2	-8.2	-8.6	-8.6	-6.3	-9.4	-	92	92	92	92	0.3	0.2	0.3	0.3	10	10	10	NNE 3	NE 2	NE 2
9	97.0	97.5	96.2	96.9	-11.7	-9.2	-8.0	-9.2	-6.5	-12.2	-	86	79	87	84	0.3	0.6	0.4	0.4	10	10	10	NNE 2	NE 1	NE 1
10	95.2	91.4	88.8	91.1	-6.2	-5.2	-6.5	-6.1	-4.8	-8.2	-	89	88	89	89	0.4	0.5	0.4	0.4	10	10 *	9	NE 2	WSW 2	SW 4
11	77.3	72.7	70.3	73.4	-3.4	2.0	1.7	0.5	4.6	-7.5	-	88	80	87	85	0.6	1.5	0.9	1.0	8	10	10 ●	S 5	SSW 6	SW 5
12	74.2	76.4	78.2	76.3	0.4	-0.8	-3.5	-1.8	2.1	-3.7	-	89	87	90	87	0.7	0.7	0.5	0.6	10 *	9	2	SSW 3	WSW 3	SW 2
13	76.7	74.8	78.6	76.7	-6.8	-3.5	-1.9	-3.5	-1.2	-8.7	-	94	99	87	93	0.2	0.0	0.7	0.3	10 ≡	10 *	10	W 1	E 2	WSW 4
14	81.6	80.7	73.3	78.5	-3.2	-3.2	-4.0	-3.6	-1.5	-4.2	-	86	86	91	88	0.7	0.7	0.4	0.6	10	10	10 *	SW 5	SSW 3	SSW 3
15	80.4	87.7	92.5	86.9	-4.0	-3.9	-3.6	-3.8	-2.8	-5.8	-	89	82	83	85	0.5	0.8	0.8	0.7	10	3	10	SW 3	W 7	WSW 4
16	91.3	84.3	76.2	83.9	-6.7	-3.7	0.1	-2.6	0.3	-7.5	-	91	78	88	86	0.3	1.0	0.8	0.7	9	10	10	SSE 4	SSE 5	S 5
17	63.4	57.0	61.6	60.7	1.3	3.1	-3.7	-0.8	3.7	-4.1	-	96	88	90	91	0.2	0.9	0.5	0.5	10 ●	10	10 *	SSE 5	SSW 7	SW 20
18	74.7	78.6	79.5	77.6	-2.0	-1.7	-4.8	-3.2	-1.5	-5.1	-	75	71	74	73	1.4	1.6	1.1	1.4	10	2	0	(SW 17)	SW 14	SSW 3
19	76.2	82.5	88.7	82.3	-2.9	-2.3	-3.6	-3.1	-1.5	-6.1	-	91	70	78	80	0.4	1.6	1.0	1.0	10 *	9	8	SW 4	SW 7	SW 5
20	90.1	94.7	98.0	94.3	-2.4	-0.7	-3.4	-2.5	-0.4	-3.9	-	89	81	88	86	0.5	1.1	0.6	0.7	10 *	9	0	SSW 9	SW 5	WSW 2
21	107.4	112.0	112.5	110.6	-8.2	-5.8	-6.4	-6.7	-3.2	-8.6	-	89	84	89	87	0.3	0.6	0.4	0.4	6	10	10	W 2	WSW 3	SW 2
22	110.5	108.9	107.8	109.1	-8.7	-7.6	-8.8	-8.5	-5.9	-9.4	-	89	90	89	89	0.4	0.3	0.4	0.4	10 ≡	9	10	SE 1	E 3	E 4
23	109.2	111.9	115.1	112.1	-8.0	-6.6	-8.6	-8.0	-6.6	-9.3	-	90	80	83	84	0.3	0.7	0.5	0.5	10	10	10 *	SSE 6	ESE 4	SE 4
24	115.5	112.6	107.8	112.0	-8.4	-7.6	-5.0	-6.5	-4.7	-9.2	-	86	84	88	86	0.4	0.5	0.5	0.5	10	10 *	10	SSE 1	SSW 4	SE 4
25	100.2	97.8	98.7	98.9	-3.7	0.5	0.1	-0.8	0.7	-5.1	-	87	88	92	89	0.6	0.7	0.5	0.6	10	9	10 ●	SSE 5	WSW 6	WSW 4
26	105.9	105.9	105.1	105.0	0.9	0.3	0.3	0.4	1.2	-0.6	-	92	94	94	93	0.3	0.3	0.3	0.4	10 ●	10 ●	10	W 3	WSW 2	SW 2
27	101.1	99.4	98.7	99.7	-2.7	-0.4	-2.9	-2.2	0.5	-3.9	-	95	84	88	88	0.3	0.9	0.5	0.6	3	0	10	SSW 3	SW 3	W 3
28	97.7	98.3	99.2	98.3	-0.5	0.2	-1.7	-0.9	1.0	-2.9	-	88	90	92	90	0.7	0.6	0.4	0.6	10	10	10	SW 3	SW 2	W 2
29	98.5	98.6	97.3	98.2	-2.3	0.3	-0.9	-1.0	1.1	-2.8	-	95	92	91	93	0.3	0.3	0.3	0.4	10 ≡	8	0	SSW 2	SW 2	SW 1
30	98.0	99.2	98.6	98.6	-0.7	0.6	-0.5	-0.3	3.2	-2.9	-	91	94	90	92	0.5	0.4	0.6	0.5	10	10 ≡	0	SW 1	WSW 1	SSW 1
31	95.2	95.4	95.7	95.4	-1.1	2.7	-0.9	0.0	3.2	-2.6	-	87	82	87	85	0.8	1.3	0.7	0.9	0	8	2	SW 4	SW 3	SW 1
M	96.4	96.4	96.4	96.4	-4.9	-3.2	-4.3	-4.2	-1.6	-6.8	-	89	86	87	87	0.5	0.7	0.6	0.6	8.9	8.8	7.8	3.9	3.8	3.6

Luty – Février 1955

1	95.7	95.4	95.6	94.9	-2.2	1.8	1.1	0.4	2.0	-2.6	-	89	91	87	89	0.6	0.7	0.9	0.7	10	10	9	SW 1	SW 1	SW 1
2	91.3	90.0	88.9	90.1	0.1	1.8	1.3	1.2	2.4	-1.0	-	92	83	89	88	0.5	1.2	0.8	0.8	9	10	8	ESE 1	ENE 1	SE 2
3	86.9	86.2	86.9	86.7	1.7	4.7	-0.3	1.4	5.1	-0.6	-	89	74	90	84	0.8	2.1	0.6	1.2	7	2	8	SSE 1	SSE 2	SSE 2
4	86.8	86.3	84.1	85.7	-0.2	0.1	0.9	0.4	1.1	-0.9	-	90	98	94	94	0.6	0.2	0.4	0.4	10	10 ≡	9	SSE 2	SSE 2	SE 2
5	80.7	78.9	77.1	78.9	1.5	3.3	2.5	2.4	3.6	0.6	-	92	91	89	91	0.5	0.6	0.8	0.6	10	9	10	S 3	SSE 3	S 3
6	76.2	79.0	86.1	80.4	1.3	4.0	1.1	1.9	4.9	0.6	-	91	85	87	88	0.6	1.2	0.9	0.9	8	9	10	S 3	SSW 3	WSW 2
7	93.1	95.8	96.4	95.1	0.2	1.1	0.2	0.4	2.0	-0.1	-	94	79	84	86	0.4	1.4	1.0	0.9	10	9	10	SW 2	SW 3	W 4
8	94.5	93.6	88.0	92.0	-0.5	1.9	-0.3	0.2	2.6	-0.7	-	86	71	82	80	0.9	2.0	1.1	1.3	10	9	9	SW 3	SSW 3	SSE 6
9	79.1	77.1	77.5	77.9	-0.2	0.2	0.2	0.1	0.5	-0.5	-	84	94	96	91	0.9	0.4	0.3	0.5	10	10 *	10 ≡	S 6	SSW 6	S 2
10	73.6	76.4	76.6	76.2	-0.7	-0.7	-0.4	-0.6	0.3	-1.3	-	95	85	88	89	0.3	0.9	0.7	0.6	10 *	10	10 *	C 0	WSW 3	SSW 4
11	77.4	82.1	90.2	83.2	-1.1	0.4	-2.6	-1.3	0.9	-2.6	-	89	91	83	88	0.6	0.6	0.9	0.7	10	10 *	10 *	SW 2	W 6	W 7
12	93.1	96.7	96.7	96.2	-8.0	-1.9	-4.2	-4.6	-1.3	-8.2	-	81	58	89	76	0.6	2.2	0.3	1.1	9	9	9	WSW 1	SSW 2	SW 2
13	93.3	90.6	88.5	90.8	-6.4	-2.9	-6.9	-5.8	-2.7	-7.1	-	89	88	88	88	0.4	0.5	0.4	0.4	10 *	10 *	4 *	NNE 1	S 2	WSW 2
14	86.5	86.2	86.4	86.4	-6.6	-4.2	-9.8	-7.6	-3.6	-10.0	-	91	82	88	87	0.3	0.8	0.4	0.3	10 *	10	4	WSW 1	WSW 2	WSW 2
15	82.7	80.0	81.9	81.3	-10.1	-7.4	-9.6	-9.2	-6.6	-11.1	-	87	87	88	87	0.4	0.4	0.4	0.4	10 *	10 *	9 *	SW 2	SSW 2	W 3
16	82.9	84.6	82.7	83.4	-10.3	-7.2	-8.2	-8.3	-5.2	-11.3	-	87	77	81	82	0.4	0.8	0.6	0.6	9	4	3	SW 3	W 3	S 2
17	78.3	76.9	76.2	77.2	-9.6	-4.7	-6.4	-6.8	-2.3	-11.4	-	82	83	94	86	0.5	0.7	0.2	0.3	10	10	10	SSE 6	S 4	C 0
18	74.3	79.7	78.0	76.1	-5.1	-0.3	-4.0	-3.4	0.1	-7.6	-	90	82	94	89	0.4	1.1	0.3	0.6	9	9	10	SE 2	WSW 2	W 1
19	78.5	81.7	83.3	81.2	-3.4	-2.4	-11.1	-7.3	-0.9	-11.6	-	92	82	90	88	0.3	0.9	0.3	0.3	10 *	9 ⊙	0	W 2	SW 4	WSW 1
20	80.4	76.7	77.3	78.1	-7.8	-3.4	-3.3	-6.0	-4.9	-13.2	-	90	92	93	92	0.3	0.3	0.2	0.3	10	10 *	10	NE 2	ENE 6	NW 1
21	80.3	80.3	80.9	80.6	-7.7	-6.8	-9.3	-8.3	-4.9	-9.3	-	93	85	91	90	0.2	0.3	0.3	0.3	10	10 *	10 *	WNW 3	WNW 3	W 7
22	81.4	83.4	87.3	84.0	-9.3	-8.4	-7.6	-8.3	-7.6	-9.7	-	88	86	87	87	0.4	0.4	0.4	0.4	10 *	10 *	10 *	WNW 8	WNW 9	NW 9
23	93.1	93.7	97.3	93.4	-6.2	-6.8	-9.8	-8.6	-5.8	-10.4	-	87	88	83	87	0.4	0.4	0.4	0.4	9 *	4	0	WNW 4	WNW 5	W 1
24	96.4	95.2	94.3	95.4	-11.4	-6.0	-8.7	-8.7	-4.9	-17.9	-	93	94	95	94	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10	10	C 0	SW 3	WNW 3
25	97.0	98.6	98.8	98.1	-14.6	-6.8	-12.7	-11.7	-5.6	-19.3	-	96	91	88	92	0.1	0.3	0.3	0.2	8	0	0	W 2	WSW 2	C 0
26	98.7	98.3	98.1	98.4	-7.8	-2.3	-4.8	-4.9	0.1	-15.3	-	90	74	81	82	0.3	1.4	0.8	0.8	10 *	2	10	W 2	WNW 2	W 1
27	99.9	102.1	104.2	102.1	-6.7	-5.2	-10.3	-8.1	-3.3	-10.6	-	96	95	87	93	0.1	0.2	0.4	0.2	10 ≡	10	9	WNW 4	WSW 3	W 1
28	110.4	113.6	116.2	113.4	-9.1	-6.1	-13.7	-10.6	-5.6	-14.1	-	85	66	88	80	0.4	1.3	0.3	0.7	9	0 ⊙	0	NNE 1	E 3	NNW 1
29																									
30																									
31																									
M	87.4	87.8	88.4	87.9	-5.2	-2.4	-5.0	-4.4	-1.4	-7.5	-	90	84	88	87	0.4	0.8	0.5	0.6	9.5	8.0	7.3	2.4	3.4	2.6

Białystok

$H_s = 139\ m$ $H_p = 140{,}8\ m$ $h_w = 11\ m$

Styczeń – Janvier 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	5	.	= 8^{30} – 10^{55}
2	7	0.0	3	.	✳^{0} 0^{37} … 1^{48}, 6^{22} – 7^{01} ✳^{0} 22^{50} … 23^{05}
3	4	5.0	2	.	●^{0} 2^{10} – 3^{07}, ●^{2} – 6^{05} ✳^{0} 8^{15} – 9^{45} ✳^{1} – 13^{20} ✳^{0} – 15^{45} 20^{30} – 24, = 15^{45} – 17^{40}
4	4	1.3	4	.	✳^{0} 0^{00} – 4^{45} ✳^{1} – 6^{25} ✳^{0} – 13^{30} 16^{31} – 18^{16} = 15^{20} – 24
5	6	0.0	6	1.2	✳^{0} 0^{30} … 2^{45} 4^{03} – 13^{30} 14^{30} – 20^{27} … 23^{10}
6	5	0.5	6	.	✳^{0} 2^{10} … 8^{40} – 9^{45} ✳^{1} – 10^{30} ✳^{0} – 14^{20}
7	7	0.0	7	.	
8	6	0.0	5	.	✳^{0} 4^{10} … 5^{45} 10^{45} – 11^{00}, = 3^{30} – 24
9	6	0.0	5	.	✳^{0} 7^{40} – 9^{15}, 22^{45} … 23^{15}, = 0^{00} – 24, ⊔ n, a
10	6	0.0	5	.	✳^{0} 11^{40} … 13^{15}, = 0^{00} – 9^{15}
11	6	5.5	5	.	✳^{0} 10^{25} – 12^{05} ●$^{0-1}$ 16^{46} – 24
12	8	0.2	3	0.2	●$^{0-1}$ 0^{00} – 8^{15} ✳^{0} 15^{10} … 17^{35}
13	5	6.5	5	.	✳^{1} 9^{05} – 14^{30} ✳$^{0-1}$ – 18^{18} ✳^{0} 21^{40} – 24, ≡^{1} 4^{00} – 7^{40} = 18^{00} – 21^{15}
14	7	0.0	9	.	✳^{0} 0^{00} – 1^{55} 18^{15} – 22^{48}
15	8	0.0	10	6.1	✳^{0} 3^{18} … 5^{27} – 5^{27}, 12^{10-20}, 23^{00} – 24
16	7	2.1	9	.	
17	8	0.0	6	.	●^{0} 0^{00} – 6^{12} ●^{1} – 8^{30} ●^{1} 11^{20} – 13^{30} ✳^{1} 18^{40} – 23^{48}, ⛆ 14^{30} – 24
18	8	0.0	4	4.4	⛆ 0^{00} – 7^{20}
19	7	2.4	3	1.3	✳$^{0-1}$ 2^{10} – 4^{45} ✳^{0} 5^{05} – 7^{15} 9^{10} – 10^{50} 14^{45} – 15^{35} 16^{45} – 19^{03}, 20^{27} – 23^{18}
20	7	1.4	8	.	✳^{0} 2^{18} – 4^{8} ✳^{1} – 4^{55}, ✳^{0} – 6^{03}, 6^{21} – 18^{30}
21	7	.	9	2.9	= 15^{40} – 22^{45} ≡^{1} – 24
22	7	.	9	.	≡^{1} 0^{00} – 10^{45} = – 12^{05}, V^{1} 7^{27} – 14^{45}
23	7	0.2	9	.	✳^{0} 10^{40} – 15^{10} … 20^{30} – 24
24	7	0.0	10	.	✳^{0} 0^{00} – 2^{20} 6^{40}
25	7	0.0	10	.	✳^{0} 1^{38} … 5^{23} ●^{2} 18^{20} – 24, = 5^{23} – 9^{30} 15^{40} – 24
26	5	0.0	5	.	●^{2} 0^{00} – 4^{20} ●^{1} – 5^{45} ●^{0} 8^{45} – 19^{38}, = 0^{00} – 9^{45} ≡^{0} – 10^{50} = – 24
27	7	.	4	3.0	= 0^{00} – 2^{40} ≡^{0} – 4^{47} = – 7^{20} 14^{10} – 24
28	5	(0.0)	4	0.5	●^{0} 8^{45} – 11^{37}, = 0^{00} – 13^{27}, 14^{40} – 23^{50} ≡^{0} – 24
29	6	.	4	1.6	≡^{0} 0^{00} – 11^{52} = – 20^{20}
30	5	.	3	3.6	= 6^{20} – 7^{40} ≡^{2} – 13^{25} = – 24
31	4	.	3	.	= 0^{00} – 4^{55}, 6^{55} – 18^{20}, 22^{30} – 23^{27} ≡^{0} – 24
Σ	–	25.1	–	24.8	UWAGI:

Luty – Février 1955

1	5	.	2	.	= 0^{00} – 6^{30} ≡^{1} – 8^{45} = – 14^{30}
2	7	.	2	.	= 3^{20} – 9^{10}
3	8	.	2	5.6	
4	3	0.2	2	.	●$^{0-1}$ 22^{42} … 23^{16} – 24, = 2^{45} – 9^{45} ≡^{0} – 14^{51} = – 17^{56} ≡^{0} – 18^{20} = – 24, ⊔ p – n
5	7	.	–	0.6	●^{0} 0^{00} – 5^{9} 4^{30} – 5^{35}, = 0^{00} – 7^{55} ≡^{0} – 11^{45} = – 12^{20}, ⊖ 23^{40} – 24
6	7	.	–	1.5	= 14^{40} – 17^{20}, ⊖ 0^{00} – 3^{15}
7	7	0.0	pł.	0.4	✳^{0} 20^{35} … 22^{10}, = 6^{27} – 8^{45}
8	7	0.0	pł.	2.9	
9	6	3.8	pł.	.	✳^{0} 3^{16} … 12^{45} 13^{45} – 15^{35} ●^{0} ✳ 15^{45} – 16^{45} ●^{0} – 18^{40}, ≡^{2} 16^{45} – 18^{40} ≡^{1} – 24
10	7	3.6	4	1.1	✳^{0} 2^{30} – 6^{20} ✳^{1} – 9^{30} ✳^{0} – 10^{40} 15^{45} … 17^{10}, 20^{45} … 23^{10}, ≡^{1} 0^{00} – 2^{30} = – 9^{30} ≡ – 10^{40}
11	6	0.2	9	.	✳^{0} 2^{50} 6^{05} 9^{15} … 15^{30}, 18^{42} … 20^{36} – 24
12	8	0.0	7	5.0	✳^{0} 0^{00} – 3^{8},
13	6	1.7	7	.	✳^{0} 0^{10} – 5^{0}, 4^{01} – 5^{50} 6^{30} – 7^{20} ✳^{1} – 8^{50} ✳^{0} – 12^{33}, 16^{26} – 22^{40}, = 13^{10} – 24
14	7	0.8	10	.	✳^{0} 4^{00} … 8^{30} – 9^{45} 10^{30} … 11^{46} 14^{45} … 16^{10} – 17^{35}, = 0^{00} – 11^{20}, 17^{35} – 19^{40}
15	4	1.8	10	.	✳^{0} 0^{45} … 4^{45} – 5^{25} 6^{27} – 10^{40} ✳^{1} – 13^{30} ✳^{0} – 13^{45} ✳^{1} – 14^{15} ✳^{0} – 15^{20} 17^{23} – 18^{42}, ↔ 20^{16} – 22^{15} ✳^{0} – 24, = 5^{25} – 24
16	8	0.0	11	4.8	✳^{0} 0^{00} – 3^{45} 4^{06} … 5^{39} ↔ – 6^{22} ✳^{0} 14^{25} … 17^{25}, = 0^{00} – 6^{15}
17	7	0.0	11	2.2	✳^{0} 10^{02} – 12^{15}
18	6	1.6	11	1.7	✳^{0} 20^{31} – 21^{15}, = 6^{10} – 24
19	6	0.0	13	3.3	✳^{0} 1^{05} – 5^{45}, 6^{20} … 7^{02} 10^{25} – 11^{05}, = 0^{00} – 20^{50} ≡$^{0-2}$ – 24
20	4	3.6	13	.	✳^{0} 9^{20} – 5^{0}, ✳^{2} – 13^{45}, ✳^{1} – 18^{40}, ≡^{2} 0^{00} – 2^{45} = – 4^{10} ≡^{1} – 5^{45} = – 24
21	4	13.2	15	.	✳^{0} 10^{45} – 12^{20} ✳^{1} – 24, = 0^{00} – 6^{50} ≡^{0} – 10^{45}
22	4	3.7	39	.	✳^{1} 0^{00} – 2^{10} ✳^{2} – 5^{25} ✳^{1} – 7^{40} ✳$^{0-1}$ – 24, ✳ ✳^{0} 12^{30} – 24
23	8	.	47	7.4	✳ 0^{00} – 4^{5} ✳^{0} – 6^{30}, = 6^{30} – 9^{50} 17^{35} – 24
24	6	0.0	51	0.8	✳^{0} 17^{15} – 18^{20} … 19^{40}, = 0^{00} – 3^{52} ≡$^{0-1}$ – 6^{51} = – 8^{45} ≡^{0} – 11^{50} = – 14^{50}, V 2^{50} – 11^{45}
25	7	0.0	51	5.4	✳^{0} 17^{45} … 18^{01}, = 6^{10} – 11^{30}
26	7	0.0	51	6.6	✳^{0} 0^{39} – 4^{41} 5^{10} … 6^{30} – 7^{45} 8^{03} … 15, = 17^{20} – 24
27	7	0.0	24	1.1	= 0^{00} – 3^{55} ≡^{0} – 5^{45} ≡^{1} – 9^{40} = – 12^{10} 20^{30} – 22^{30}, ⊕ 15^{30} – 16^{50} ⊖ – 22^{10}
28	7	.	25	8.6	✳^{0} 0^{40} – 4^{40} … 5^{46}, = 6^{10} – 8^{30}, 17^{30} – 20^{27} ≡^{0} 22^{00-50} = – 24
29					
30					
31					
Σ	–	36.2	–	59.0	UWAGI:

Białystok

φ = 53°07' λ = 23°11'

Marzec – Mars 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	118.8	119.5	117.8	118.7	-13.7	-4.3	-17.2	-13.1	-4.2	-18.9	-	96	85	90	84	0.1	1.5	0.2	0.6	10 ≡	0 ⊙	0	NNE 5	NNE 4	N 2
2	116.8	116.3	115.8	116.3	-17.6	-4.5	-2.6	-6.8	-1.7	-21.7	-	90	79	87	85	0.2	0.9	0.7	0.6	10 ≡	10	10	N 5	NNE 4	NNE 4
3	115.1	115.3	114.4	114.9	-4.3	-2.0	-1.7	-2.4	0.1	-5.1	-	91	87	94	91	0.4	0.7	0.3	0.5	10	10	10	WSW 2	W 3	W 4
4	107.5	103.2	96.4	102.4	-5.5	-5.4	-4.5	-4.0	-1.3	-4.7	-	94	94	93	94	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10	10	W 6	W 4	SW 3
5	91.7	93.1	97.2	94.0	-10.8	-5.4	-6.9	-7.0	-0.6	-11.6	-	90	74	88	84	0.3	1.2	0.4	0.6	8	10	9	SSW 1	SSW 2	NE 2
6	101.6	102.6	102.7	102.3	-6.8	1.0	-6.8	-4.8	1.8	-7.9	-	94	62	88	81	0.2	2.3	0.4	1.0	9	0 ⊙	5	NE 1	ESE 3	N 2
7	98.5	95.6	91.2	95.1	-9.9	-2.1	-2.8	-4.4	-1.8	-10.6	-	94	66	88	83	0.2	1.7	0.6	0.8	0	0 ⊙	10	N 2	ESE 4	SE 5
8	86.9	87.0	87.6	87.2	-5.7	0.3	-0.8	-1.2	1.1	-4.1	-	90	93	99	94	0.5	0.4	0.0	0.3	10	9	10 *	SSE 1	SSW 2	N 1
9	89.5	93.2	98.2	93.6	-1.0	0.9	-3.3	-1.7	1.2	-3.3	-	99	83	81	88	0.1	1.1	0.9	0.7	10 *	9	7	N 3	NNE 4	N 1
10	101.0	102.4	104.7	102.7	-9.0	-4.8	-6.2	-6.6	-2.9	-9.3	-	92	98	94	95	0.3	0.1	0.2	0.2	10	10	8	NNE 3	NNE 4	N 2
11	108.1	109.8	112.8	110.2	-11.5	-5.4	-8.4	-8.4	-3.5	-12.2	-	90	70	74	78	0.3	1.2	0.8	0.8	6	2 ⊙	0	N 5	NNE 4	NNE 4
12	114.9	115.5	115.0	115.1	-16.7	-3.0	-12.8	-11.3	-2.3	-17.4	-	90	57	77	75	0.2	2.1	0.3	0.9	0	0 ⊙	0	N 2	N 2	C 0
13	113.0	108.9	102.2	108.0	-21.6	-3.3	-3.5	-8.0	-2.2	-21.8	-	96	68	90	85	0.0	1.6	0.3	0.7	0	0 ⊙	10	C 0	SSW 1	SW 2
14	95.9	95.9	96.0	94.6	-2.2	-0.3	-3.3	-2.3	1.2	-4.1	-	83	74	90	82	0.9	1.6	0.3	1.0	8 ⊙	9	0	SW 6	WSW 6	W 2
15	99.0	99.6	95.5	98.0	-5.0	-2.9	-1.7	-2.8	-0.2	-10.1	-	95	95	88	93	0.2	0.2	0.7	0.4	10 ≡	10	3	WNW 2	WSW 3	SW, 6
16	88.1	85.2	82.6	85.3	1.4	1.3	-0.1	0.6	2.1	-2.1	-	87	92	100	93	0.9	0.5	0.0	0.5	10 ⁂	10 ⁂	10 *	SW 6	WSW 6	SW 5
17	78.1	78.7	81.3	79.4	-2.6	-1.3	-3.9	-2.9	0.4	-4.9	-	91	72	85	83	0.5	1.6	0.7	0.9	9	9 △	6	SW 4	WSW 6	SW 4
18	86.3	87.9	89.2	87.8	-5.0	-1.5	-4.6	-3.9	0.6	-7.2	-	93	76	76	82	0.3	1.4	1.0	0.9	9	5	0	WSW 5	WSW 5	SSW 1
19	86.9	87.2	90.3	88.1	-3.8	-2.4	-3.1	-4.6	-1.8	-9.6	-	79	82	73	78	0.8	0.9	1.1	0.9	9	10 *	0	SSW 2	WNW 4	W 4
20	93.8	93.7	94.6	94.0	-15.9	-0.7	-9.1	-8.7	-0.3	-16.2	-	91	58	76	75	0.2	2.4	0.7	1.1	0 ⊙	8	1	SW 2	ESE 2	C 0
21	98.3	99.2	95.2	97.6	-7.1	-0.2	-2.6	-3.1	0.3	-10.9	-	82	80	87	83	0.6	1.2	0.7	0.8	9 *	1	10 *	E 1	SSW 2	ESE 5
22	86.2	89.7	97.8	91.2	2.7	7.0	0.9	2.9	7.5	-3.1	-	88	64	75	76	0.9	3.6	1.6	2.0	10	8	0	S 6	SW 6	WSW 3
23	105.1	107.2	107.3	106.3	-2.1	3.6	-2.3	-0.8	4.1	-2.3	-	80	55	84	73	1.0	3.3	0.9	1.8	8	1	0	NNW 2	SSW 2	SE 1
24	102.1	98.8	93.4	98.1	0.2	4.6	3.7	3.0	5.6	-3.6	-	90	73	87	83	0.6	2.3	1.1	1.3	9	9	10	SSE 4	S 4	SSW 3
25	87.9	88.1	93.6	90.3	2.6	4.6	1.4	2.3	4.9	1.2	-	98	100	100	99	0.2	0.0	0.0	0.1	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	W 3	WSW 2
26	93.8	92.9	85.0	91.2	0.8	3.1	4.9	3.9	5.9	0.3	-	100	84	92	92	0.0	1.4	0.7	0.7	10 ≡	8	10 ●	WSW 1	SSE 4	S 3
27	84.1	85.0	80.1	83.1	7.6	7.8	4.3	6.0	10.4	4.1	-	99	90	97	95	0.1	1.1	0.3	0.5	10	10	5 ≡	WSW 4	WNW 3	SE 1
28	86.6	93.5	96.2	92.1	-0.7	0.3	-0.3	-0.2	8.2	-3.3	-	81	64	76	74	1.1	2.2	1.3	1.6	10 *	8	0	NW 12	NW 7	WNW 4
29	97.4	98.7	101.0	99.0	-1.3	2.8	-0.9	-0.1	3.6	-3.1	-	88	54	77	73	0.6	3.3	1.3	1.8	3 ⊙	9	5	W 1	WSW 1	N 3
30	103.4	104.8	102.0	103.4	-3.9	-1.0	-2.0	-2.2	0.1	-4.3	-	85	43	66	65	0.7	3.1	1.8	1.9	3 ⊙	5	0	NNW 4	W 4	WSW 6
31	94.9	93.6	89.0	92.3	-0.3	4.1	2.9	2.4	3.1	-2.7	-	62	52	59	58	2.2	4.0	3.1	3.1	10	10	9	WSW 8	SW 10	SW 7
M	97.8	98.1	97.7	97.9	-3.4	-0.1	-3.1	-2.9	1.3	-7.4	-	90	74	83	83	0.5	1.6	0.8	1.0	7.7	6.8	5.4	3.4	3.8	3.0

Kwiecień – Avril 1955

1	88.3	92.1	94.9	91.8	-1.5	1.0	-0.3	-0.3	3.5	-1.9	-	94	66	74	78	0.3	2.3	1.6	1.4	10 *	8	8	NNW 2	W 2	W 2
2	100.6	101.8	102.0	101.3	-0.5	4.7	1.3	1.7	3.3	-2.2	-	100	42	72	71	0.0	4.9	1.9	2.3	3	6	4	WSW 2	W 4	SW 2
3	103.5	103.0	101.3	102.6	0.9	6.3	4.9	4.3	8.3	0.3	-	81	55	90	75	1.2	4.4	0.9	2.2	8	3 ⊙	9	W 2	SW 2	W 2
4	99.4	98.0	97.4	98.3	3.1	8.2	5.2	5.4	9.7	0.3	-	97	50	77	73	0.2	3.4	2.0	2.3	5	9	10	SW 3	SW 4	WSW 1
5	99.1	101.2	102.9	101.1	3.8	7.2	3.3	4.4	7.4	3.3	-	85	67	83	78	1.2	3.4	1.3	2.0	10 ●	9	10	W 1	WNW 3	N 1
6	103.2	104.0	104.5	103.9	1.9	3.7	3.7	3.8	7.2	1.1	-	93	64	87	81	0.3	3.4	1.1	1.7	10	10	10	C 0	W 2	C 0
7	103.1	104.4	101.2	103.6	0.9	9.3	3.3	3.2	11.6	-0.9	-	96	56	83	78	0.2	3.1	1.3	2.3	0 ⊙	8	1	SSW 3	SW 3	SSW 1
8	94.0	94.9	97.7	93.3	3.2	3.3	0.1	2.7	6.6	0.1	-	83	73	94	84	1.3	2.2	0.4	1.4	10 ●	10	10	WSW 2	WNW 10	NNW 6
9	101.3	102.3	103.0	102.3	-3.0	2.1	-1.0	-0.7	3.7	-3.3	-	79	50	63	63	1.0	3.3	2.0	2.2	1 ⊙	2	0	NNW 4	NW 3	WNW 3
10	102.6	103.0	103.3	103.0	-2.7	-0.7	-2.3	-2.0	0.3	-3.2	-	71	62	64	66	1.4	2.2	1.9	1.8	10 *	9	0	WNW 2	WNW 2	WNW 2
11	101.8	99.3	97.2	99.3	-1.4	4.2	0.7	1.0	6.3	-6.9	-	70	57	79	69	1.7	3.3	1.3	2.2	2 ⊙	3 ⊙	0	NE 2	SSW 4	C 0
12	99.4	103.8	107.2	103.3	0.3	10.4	2.3	4.0	10.7	-1.9	-	82	43	79	69	1.1	6.9	1.3	3.2	0 ⊙	6	0	NE 2	NNW 2	C 0
13	104.4	100.2	93.2	99.9	3.6	3.7	3.9	4.3	7.9	0.1	-	90	82	93	88	0.8	1.7	0.6	1.0	10	10 ●	10 ●	SW 4	SW 4	WSW 2
14	92.6	92.8	94.4	93.3	2.8	6.3	3.7	4.2	8.3	1.8	-	91	73	87	84	0.7	2.3	1.1	1.4	10	9	9	WSW 1	WNW 2	SW 2
15	96.0	99.1	101.3	98.9	2.3	3.6	3.9	4.0	8.3	1.6	-	93	80	87	87	0.3	1.8	1.0	1.1	10	9	2	WNW 1	WNW 3	C 0
16	101.3	100.3	100.3	100.6	2.0	11.2	6.0	6.3	12.1	-0.2	-	94	62	83	80	0.4	3.1	1.6	2.4	4 ⊙	8	3	N 2	NNE 4	NNE 6
17	99.1	97.9	99.8	98.9	3.0	3.3	-0.3	1.8	6.9	-1.3	-	83	43	90	73	1.3	4.9	0.6	2.3	1	9	3	NNW 8	NW 12	N 6
18	93.3	93.6	96.3	93.2	-2.9	-0.3	-0.3	-1.0	1.6	-4.1	-	82	78	96	83	0.9	1.4	0.3	0.9	9 *	9 *	10 *	NW 8	NNW 3	NW 1
19	99.2	100.6	98.9	99.6	-0.1	1.7	0.3	0.6	2.1	-1.6	-	96	87	96	93	0.3	0.9	0.2	0.3	10 *	10 ●	10 *	NW 2	NW 2	WNW 2
20	93.1	92.0	91.3	92.2	-0.1	1.3	1.0	0.8	2.4	-0.3	-	98	89	94	94	0.2	0.8	0.4	0.3	10 *	10 *	10 ●	W 1	W 1	SW 2
21	87.6	89.3	89.6	87.6	1.3	3.3	1.9	2.2	6.6	-0.3	-	83	81	78	81	1.1	1.4	1.3	1.3	10	10	9	S 3	SW 3	WNW 6
22	94.2	96.1	98.9	96.4	0.3	4.1	0.3	1.3	3.6	-0.7	-	79	53	69	68	1.3	3.7	1.9	2.3	4	7	0	WNW 3	NW 3	NW 2
23	99.0	98.2	96.0	97.7	0.1	3.9	3.0	3.0	7.0	-2.9	-	86	53	83	74	0.9	4.2	1.3	2.2	9	8	8	W 1	W 3	SW 3
24	90.6	89.3	83.7	87.9	2.1	3.3	6.1	4.9	7.3	1.4	-	89	92	93	90	0.8	0.8	0.8	0.8	10 ●	10 ●	8	SSW 3	SSW 2	SSW 3
25	82.2	83.3	87.2	84.2	2.0	2.3	-0.1	1.0	6.7	-0.7	-	91	93	86	90	0.7	0.3	0.9	0.7	10	10 ●	10 *	SW 3	NW 3	W 12
26	89.7	94.8	99.0	94.3	-0.5	3.3	1.1	1.3	3.9	-1.7	-	94	63	77	78	0.4	2.8	1.3	1.6	10 *	10	0	W 9	WNW 7	WNW 1
27	101.3	101.3	101.1	101.3	1.1	9.0	4.8	4.9	11.3	-1.4	-	87	40	76	68	0.9	6.9	2.0	3.3	6	8	1	SW 2	W 2	C 0
28	102.1	102.7	103.3	102.8	3.2	15.4	12.4	11.4	17.2	0.3	-	77	41	62	60	2.0	10.3	3.3	3.9	0	2	4	NNW 1	SW 2	S 1
29	103.3	103.9	103.4	103.6	10.4	16.0	12.2	12.7	19.4	8.0	-	70	64	83	73	3.8	6.3	2.2	4.2	10	9	0	SW 1	WSW 1	NW 1
30	103.1	102.4	99.4	101.6	14.2	22.6	16.8	17.6	24.1	9.7	-	77	47	70	63	3.8	14.3	3.7	8.0	0	3	10 ●	W 1	W 2	SW 1
31																									
M	97.8	98.1	98.4	98.1	1.8	6.3	3.3	3.7	8.0	-0.2	-	86	64	82	77	1.0	3.9	1.6	2.2	6.7	7.9	3.7	2.8	3.3	2.4

Białystok

H_s = 139 m H_b = 140,8 m h_w = 11 m

Marzec – Mars 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	22	6.1	= 0^00–5^50 ≡^1–6^15 ≡^2–8^10 ≡^0–8^30 = –10^50 ≡^0 22^00–50 = –24, ∨ 2^55–12^30
2	7	.	22	.	= 0^00–50 ≡^0–2^50 ≡^2–4^50 ≡^0–7^47 = –11^20, 16^30–22^30
3	6	0.0	22	0.1	✳^0 10^32 12^20, = 5^25–24
4	6	.	21	.	= 0^00–24
5	6	.	19	1.4	= 0^00–24 ∨ 5^50–9^30
6	6	.	19	7.2	= 0^00–24 ∪ 18^05–20^10
7	7	0.0	17	5.8	✳^0 21^28–23^05 = 0^00–8^15
8	7	4.7	15	.	✳^0 9^15–30 14^20–15^21 ✳^1–18^15 ✳^0–19^26 ✳^1–24, = 0^40–8^50
9	6	(0.0)	20	.	✳^1 0^00–3^45 ✳^0–6^45 = 6^10–12^30
10	7	0.0	20	.	●^0 6^45–7^05 = 5^10–10^45
11	7	0.0	19	6.6	✳^0 7^30–9^46, = 5^45–9^45
12	7	.	19	8.3	
13	6	.	19	6.9	= 4^10–24
14	7	0.0	18	1.1	△ 7^42–8^45 = 0^00–9^45
15	6	0.0	17	.	= 4^00–5^05 ≡^0–9^45 = –13^45 ∨^0 8^45–13^45
16	6	5.7	17	.	●^0 4^05–20 ✱^0 6^25–7^45 ●^0–8^45 ●^0 10^40–11^50 ●^1–12^20 ✱^1–13^30 ⅄^1 17^18–42 ✳^0–17^51 ⅄^1–18^10 ✱^1–19^20 ✳^0–24
17	8	1.1	22	4.6	✳^0–1 0^00–4^46 △^0 12^05–13^15 ✳^0–14^20 ✳^1 21^50–24
18	7	0.0	23	4.3	✳^1 0^00–49 ✳^0 8^20–10^30
19	6	0.0	21	0.5	✳^0 3^58–4^10 10^30–13^40, 17^43–19^36
20	8	0.1	19	7.3	∨^0 6^48–8^50
21	8	1.6	18	8.6	✳^0 1^00–5^45 7^25 20^15–24 ⅄ 22^49–24
22	7	.	16	6.3	✳^0 0^00–59 ●^0 1^00–2^20 3^08, 4^42 5^51, ⅄ 0^00–59, = 5^51–8^30
23	8	.	13	8.3	
24	7	0.2	4	2.5	= 17^40–24
25	5	9.2	–	.	●^0 6^15–10^45 ●–13^30 ●^1 17^30–18^40 20^27–23^20 = 0^00–1^00 ≡^2–12^30 = –14^45 ≡^0–15^40 = –17^20 ≡^1–20^27 = –24
26	7	0.6	–	0.5	●^0 19^00–21^35 = 0^00–50 ≡^1–9^45 = 10^30 22^45–24
27	7	0.6	pł.	0.3	●^0 16^20–17^10 = 0^00–6^50 ≡^1–8^20 = 13^50–20^20 ≡^1–21^05 = –24
28	8	0.7	pł.	6.7	✳^0 2^10–3^15 ⚲^0 6^20–7^07 9^30–10^30 14^30–35 = 0^00–5^10 18^45–19^10
29	8	0.0	0	6.6	⚲^0 0^30–1^40 ✳^0–4^20 12^30–13^30 14^42–15^02 ⅄ ✳ 16^45–17^55
30	8	.	.	10.7	
31	8	1.2	.	0.3	✳^0 22^30–23^48
Σ	–	25.7	–	111.2	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1955

1	8	0.0	1	7.1	●^0 1^15–3^30 ✱^0–5^25 ✳^1–6^20 ✳^0–7^04
2	8	0.0	.	8.2	✳^0 13^20–25
3	8	.	.	7.3	
4	8	0.0	.	3.9	
5	7	0.0	.	2.7	●^0 5^10–6^04 6^20–7^05 = 6^10–9^05, 15^30–19^10
6	7	0.0	.	.	● 15^30–p; = 1^30–9^45
7	7	0.0	.	7.5	
8	7	3.8	.	.	●^0 5^40–6^32 ✳ 22^30–23^15
9	7	0.0	.	10.1	= 4^20–5^15
10	7	0.0	.	.	✳^0 6^20 11^05
11	8	.	.	10.7	
12	8	.	.	7.4	
13	7	8.0	.	.	✱ 7^45–8^30 ●^0 12^10–22^05
14	8	0.2	.	1.7	
15	8	.	.	4.8	●^0 2^30–4^10 = 4^30–8^10
16	8	.	.	6.6	= 4^30–7^20
17	8	0.2	.	7.2	⚲ 12^43–13^01 15^40–50
18	7	4.3	.	1.0	✳^0–1 4^50–5^25 6^45–10^58 ⚲–12^30 ⅄ 12^40–55 ⚲ 13^25–30 14^41–15^10 15^16–18^01 ✱ 18^45–20^27 ✳^0–24
19	7	7.2	4	.	✳^0 0^00–8^30 ●^0 12^15–13^05 ✳^0–14^15 15^02 40 16^05–22^10 ✳^1–24
20	5	2.1	7	.	✳^1 0^00–4^10 ✳^0–14^30 ●^0–16^40 ✳^0–18^30 ●^0–19^26 20^27–22^35, = 22^35–24
21	6	1.1	pł.	1.1	●^0 9^20–11^40 ✱^0 16^03–13 17^15–19 = 0^00–5^23
22	7	0.2	.	10.2	⚲ 9^40–10^10 ⚲ 10^50–11^05 12^00–05 14^05–15 16^07–13
23	8	0.8	.	4.7	⚲ 6^10–20 6^40–7^05 10^20–35 10^40–11^15
24	6	11.6	.	.	●^0 4^30–5^45 ✱–6^20 ●^0–18^18 21^45–24
25	7	3.0	.	0.6	●^0 0^00–30 ✳^0–1^30 ●^0–2^37 ⅄^0 8^55–9^40 ●^0 10^40–13^30 ⚲ 16^00–15, 18^08–24, = 3^30–6^20
26	7	0.2	3	2.4	✳^0 0^00–a
27	8	.	.	10.2	
28	8	.	.	11.8	
29	4	0.0	.	2.3	●^0 7^38–8^05 = 3^35–8^05
30	7	10.0	.	10.8	●^0 20^10–27 ✱^1 22^23–35 ✱^2–22^52 ✱^1–24, ⅄^0 22^03–50 SW – E
31					
Σ	–	54.7	–	140.3	UWAGI:

119 727

Białystok — φ = 53°07' — λ = 23°11' — Maj – Mai 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	98.6	95.5	95.1	95.7	14.2	19.4	14.4	15.6	22.5	9.8	-	86	75	89	85	2.4	5.6	1.8	3.3	9	9	8	W 1	W 1	W 1
2	92.0	91.0	87.7	90.2	15.1	21.9	16.3	16.9	23.4	10.1	-	91	51	79	74	1.4	13.0	3.8	6.1	0 ⊙	4	0	WNW 2	WSW 1	W 1
3	84.3	86.3	90.7	87.1	14.9	17.0	10.3	13.2	18.8	6.5	-	85	70	85	79	2.9	5.8	1.9	3.5	8	9 ●	10 ●	SE 4	W 5	NW 1
4	95.4	94.5	95.0	95.6	10.0	16.3	12.4	12.8	18.2	8.3	-	86	50	64	67	1.8	9.3	3.2	5.4	1	8	3	W 2	WSW 3	SSE 3
5	90.7	91.1	95.1	91.6	10.8	15.4	9.6	10.8	14.8	8.3	-	84	81	86	84	2.2	3.0	1.8	2.3	6	10	2	SSW 6	SW 3	WNW 2
6	95.0	94.0	95.4	94.1	9.2	15.1	9.4	10.8	15.6	5.8	-	88	58	88	78	1.4	7.2	1.4	3.3	4	9	4	WSW 5	WSW 5	NW 2
7	95.3	90.2	92.3	91.9	9.4	10.8	10.6	10.4	15.6	6.0	-	83	94	76	84	2.0	0.9	3.1	2.0	10	10	10	WSW 1	NNE 2	SW 4
8	95.6	102.4	107.7	101.9	7.2	8.2	7.5	7.6	11.3	6.2	-	90	82	80	84	1.1	2.0	2.1	1.7	10	8	10	W 7	W 9	W 5
9	107.2	104.3	97.8	103.2	7.6	14.3	13.2	12.1	16.8	5.7	-	90	51	66	69	1.0	7.9	5.1	4.7	10	8	4	WSW 2	WSW 4	SSE 4
10	92.4	90.1	90.6	91.0	12.5	20.8	10.8	13.7	22.0	9.0	-	65	51	89	68	5.0	12.0	1.5	6.2	9	8	8	SSW 4	SW 5	SW 3
11	92.1	92.8	94.9	93.3	11.5	14.0	10.3	11.5	15.2	9.9	-	69	56	77	67	4.3	7.1	2.8	4.7	8 ⊙	9	10	W 5	W 5	NNW 1
12	100.6	101.9	100.9	101.1	6.6	11.2	7.8	8.4	13.2	4.6	-	69	40	61	57	2.9	7.9	4.1	5.0	0 ⊙	8	0	WNW 3	WNW 4	W 2
13	101.3	101.1	97.4	100.0	8.0	14.1	11.0	11.0	16.2	1.8	-	64	41	61	55	3.8	9.5	5.1	6.1	1	9	3	W 2	SW 3	C 0
14	93.2	91.3	88.3	90.9	12.0	21.4	16.8	16.8	23.1	7.6	-	68	37	53	53	4.4	15.9	9.1	9.8	3 ⊙	3 ⊙	2	S 4	SSW 3	S 3
15	89.0	91.3	88.6	89.6	13.8	16.8	13.8	14.6	18.2	8.9	-	74	63	88	75	4.1	7.1	2.0	4.4	10	10	10	WSW 1	W 2	C 0
16	89.8	94.3	96.6	93.6	8.2	8.4	8.3	8.3	18.6	7.2	-	93	87	92	91	0.8	1.4	1.0	1.1	10 ●	10 ●	10	NNW 5	WNW 3	NW 2
17	98.7	98.3	97.2	98.1	8.8	14.6	12.7	12.2	16.3	2.0	-	77	50	64	64	2.6	8.3	5.4	5.4	0 ⊙	8	10	WNW 1	SSW 3	SSE 2
18	95.2	95.2	90.9	93.1	11.9	20.1	16.6	16.3	22.1	11.0	-	75	45	79	66	3.5	12.9	4.1	6.8	10	4 ⊙	10	SSW 5	SE 7	SE 3
19	96.3	96.0	95.2	95.8	9.2	12.9	6.3	8.7	17.1	6.2	-	91	62	95	83	1.1	5.7	0.4	2.4	5 ⊙	10	10 ●	NW 3	NW 4	NW 2
20	97.3	99.3	100.3	99.0	7.2	9.6	5.5	7.0	11.2	5.1	-	83	60	78	74	1.8	4.8	1.9	2.8	7	8	3	WSW 3	WSW 5	SSW 3
21	100.7	100.7	100.2	100.3	6.7	8.8	4.1	5.9	10.8	1.6	-	75	77	83	78	2.4	2.6	1.4	2.1	4 ⊙	9	4	WSW 4	SW 7	SW 2
22	99.8	99.7	101.0	100.2	3.9	8.8	5.3	5.8	10.5	2.2	-	93	63	87	81	0.6	4.2	1.1	2.0	10	6	9 ●	W 3	SW 5	NW 6
23	101.3	101.2	101.1	101.2	4.3	9.2	5.3	6.0	10.7	1.0	-	87	55	94	79	1.1	5.3	0.6	2.3	3	8	10	W 4	NW 4	W 2
24	97.5	95.8	96.3	96.3	5.9	9.6	4.3	6.0	10.8	4.2	-	86	53	63	67	1.3	5.7	3.1	3.4	10	9	7	W 3	WNW 6	WNW 3
25	96.4	95.1	92.9	94.8	3.7	6.3	7.2	6.2	9.6	2.1	-	77	82	93	84	1.9	1.7	0.8	1.5	10 ●	10	10	WSW 3	WSW 3	WSW 1
26	91.1	92.5	96.5	93.4	7.1	10.0	7.0	7.8	11.4	4.7	-	99	73	67	80	0.2	3.3	3.3	2.3	9	8	2	WNW 1	NNW 5	W 1
27	99.5	100.8	101.1	100.3	6.1	11.6	7.4	8.1	13.4	2.7	-	88	56	90	78	1.1	5.9	1.0	2.7	9	8	9	NW 3	WNW 3	NW 2
28	99.6	98.6	97.6	98.6	8.6	14.2	10.8	11.1	14.7	1.7	-	78	48	74	67	2.4	8.4	3.4	4.7	4	8	9	NE 2	NE 4	NW 1
29	97.3	96.4	98.3	97.3	8.8	15.4	9.0	10.6	16.2	6.0	-	67	52	85	68	3.7	8.4	1.7	4.6	3	7	10	NW 3	NW 6	NW 4
30	99.7	101.8	102.9	101.3	5.3	6.1	7.2	6.4	9.3	3.7	-	83	82	90	85	1.3	1.7	1.0	1.4	7	10	9	N 8	N 3	NW 3
31	104.0	103.6	103.3	103.7	8.0	13.3	8.6	9.6	13.3	4.6	-	84	54	82	73	1.6	7.1	2.0	3.6	9	9	8	NW 2	NW 2	C 0
M	96.2	96.3	96.2	96.2	8.9	13.3	9.7	10.4	15.6	5.6	-	81	61	79	74	2.2	6.5	2.7	3.8	6.4	8.2	6.9	3.4	4.2	2.2

Czerwiec – Juin 1955

1	102.1	101.5	101.2	101.6	11.0	14.0	10.9	11.7	16.1	4.9	-	72	62	84	73	3.7	6.1	2.1	4.0	6	8	9	NNE 1	NNE 3	NW 1
2	100.1	99.3	100.7	100.0	10.1	19.3	12.2	13.4	19.6	8.5	-	92	53	82	76	1.0	10.4	2.5	4.6	10	8	4	NE 4	NNE 4	N 3
3	100.6	99.5	100.1	100.1	11.8	17.8	12.2	13.5	20.4	7.5	-	80	63	80	74	2.8	7.6	2.9	4.4	8	8	3	WNW 2	NE 4	N 1
4	100.7	100.3	100.0	100.3	13.2	20.4	13.4	15.1	21.4	7.6	-	74	42	78	65	4.0	14.0	3.3	7.1	2	4	5	N 2	N 3	N 2
5	100.3	200.5	99.7	100.2	14.0	21.0	14.0	15.8	24.1	6.2	-	72	33	79	62	4.4	16.1	3.4	8.0	0	3	0	NW 1	WNW 3	WNW 1
6	100.0	98.9	93.7	98.2	16.2	22.8	13.6	17.6	7.0	7.0	-	70	40	72	61	5.4	16.7	5.0	9.0	0	3	9	W 2	WNW 2	W 1
7	91.6	90.6	87.6	89.9	13.3	20.4	15.4	16.2	22.3	10.8	-	83	63	74	74	2.7	8.3	4.6	5.2	9	8	4	SSW 4	WNW 3	WNW 1
8	82.3	77.2	82.3	80.7	17.2	24.8	15.6	18.3	25.4	12.3	-	87	61	79	76	2.6	12.2	3.7	6.2	10	10	10	SSE 4	SSW 3	SW 4
9	87.9	94.3	95.6	92.6	9.4	11.1	8.1	9.2	13.7	7.4	-	75	63	79	73	2.9	4.6	2.3	3.3	10	9	2	W 10	NW 6	N 2
10	91.0	85.6	82.0	86.2	7.4	14.6	13.4	13.2	18.8	3.3	-	87	92	97	92	1.3	1.3	0.6	1.1	10 ●	9	9	NNE 6	ENE 3	C 0
11	82.3	88.3	93.8	88.9	10.6	8.8	8.0	8.8	13.6	7.9	-	96	90	73	86	0.3	1.1	3.1	1.6	10 ●	10 ●	4	W 3	W 9	WNW 7
12	100.8	101.7	101.0	101.2	7.3	14.0	9.8	10.2	13.8	4.4	-	77	54	81	71	2.3	7.4	2.3	4.0	3	6	1	W 3	WNW 3	WNW 1
13	99.6	97.7	96.1	97.8	11.8	15.4	10.6	12.1	16.2	2.9	-	67	52	94	71	4.3	8.4	0.8	4.6	6 ⊙	10	10	WSW 4	SSE 3	SE 3
14	99.6	96.8	99.7	97.4	12.6	15.4	12.0	13.0	17.3	9.7	-	89	80	94	88	1.6	3.3	0.8	2.0	10	9	7	SE 4	SSW 3	ESE 1
15	101.8	102.4	100.2	101.3	9.2	11.8	11.6	11.0	17.4	8.9	-	96	87	89	91	0.4	1.8	1.3	1.2	10	10	3	WNW 2	WNW 1	SSW 1
16	96.3	96.5	98.6	97.2	13.6	17.8	12.7	14.2	18.6	8.8	-	83	59	69	70	2.7	8.4	4.6	5.2	10	9	10	SW 5	W 5	W 2
17	99.1	99.4	99.7	99.4	11.8	15.4	10.6	12.1	16.8	9.8	-	63	56	76	63	3.0	7.7	3.1	3.3	0	9	3	W 5	WSW 4	W 2
18	100.7	100.9	102.8	101.3	11.0	14.6	10.4	11.6	13.7	3.4	-	74	53	78	68	3.4	7.8	2.7	4.6	2	9	2	W 3	WNW 4	W 2
19	104.7	104.4	103.3	104.2	9.8	17.3	13.0	13.3	20.4	4.4	-	78	51	83	71	2.7	9.8	2.6	3.0	0	7 ⊙	0	WNW 2	W 3	NW 1
20	103.6	101.2	97.7	100.8	14.8	23.0	19.3	19.1	24.3	3.7	-	69	48	88	68	3.2	14.3	2.8	7.3	0	2	10	SE 2	S 4	C 0
21	96.1	96.2	98.7	97.0	18.3	26.2	18.8	20.3	26.7	16.4	-	93	52	80	74	1.8	16.2	4.3	7.4	10	6	9	NW 1	NNW 3	C 0
22	101.2	101.9	101.8	101.6	17.0	22.6	19.4	19.6	24.8	14.7	-	81	72	89	81	3.8	7.6	2.3	4.6	9	9	8	N 2	NNE 1	SW 1
23	101.9	102.8	104.1	102.9	18.2	23.6	19.6	20.2	25.8	12.7	-	85	63	70	73	3.1	10.8	6.9	6.9	4	4	3	NNW 2	NNE 1	NW 1
24	107.4	107.2	106.1	106.9	17.4	24.7	19.0	20.0	25.7	12.3	-	77	51	78	69	4.6	13.2	4.8	8.2	6	6	0	NNW 1	W 1	N 2
25	106.2	105.0	102.7	104.6	20.4	26.9	19.6	21.6	27.8	12.9	-	74	47	80	67	6.3	18.8	4.3	9.9	3	8	0	N 2	NE 1	C 0
26	100.9	99.1	97.9	99.3	22.2	29.0	19.6	22.6	29.6	13.3	-	69	40	84	64	8.4	24.0	3.6	12.0	0	3	9	SW 1	SW 2	C 0
27	98.3	98.7	98.3	98.3	15.8	20.4	16.8	17.4	22.1	14.3	-	86	70	71	76	2.4	7.1	3.3	3.0	10	9	2	NW 4	NW 3	WNW 3
28	99.6	99.4	98.8	99.3	11.4	21.1	16.8	16.3	22.2	9.0	-	96	52	69	72	0.3	12.0	3.9	6.1	10	9	10	NNW 3	WNW 2	NNW 2
29	98.9	98.3	97.4	98.2	16.6	23.4	16.4	18.2	24.1	11.6	-	71	33	71	66	3.3	13.1	3.4	8.0	2	6	1	NNW 1	NW 1	C 0
30	97.0	96.3	95.7	96.3	16.4	22.2	17.1	18.2	23.6	8.8	-	73	32	90	72	3.1	13.0	2.0	6.7	2	9 ●	3	N 1	NNW 2	W 1
31																									
M	98.3	98.1	98.1	98.2	13.7	19.3	14.3	15.3	21.2	9.1	-	80	57	80	72	3.4	10.2	3.3	5.6	5.8	7.4	5.2	3.0	3.3	1.6

Białystok

H_a = 139 m H_b = 140.8 m h_w = 11 m

Maj – Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.4	.	4.6	⚲ $^{1}0^{00}-1^{15}$ ⚲ $^{0}5^{55}-6^{20}$, $11^{45}-12^{30}$, 15^{35-50}
2	8	0.4	.	12.2	≡ $^{1}4^{30}-5^{30}$ = -8^{05}
3	7	1.9	.	.	⚲ 1^{15-35}, $11^{45}-12^{30}$ ⚲ $^{0}19^{10-25}$ ● $^{0}19^{45}-21^{05}$, (K) $^{0}9^{40}-10^{02}$
4	8	.	.	10.9	
5	7	1.4	.	2.3	● $^{0}8^{30}-9^{40}$ 10^{00-05}, $13^{40}-14^{05}$ ⚲ $21^{35}-22^{02}$
6	8	2.6	.	6.0	● $^{0}12^{50}-13^{15}$ ⚲ $14^{00}-15^{02}$, 15^{10-16}
7	7	7.1	.	.	⚲ 8^{04-46} ● $^{0}-11^{45}$
8	7	.	.	0.4	● $^{0}0^{40}-2^{30}$, $4^{15}-6^{20}$
9	8	.	.	9.0	
10	8	0.7	.	5.8	● $^{0}14^{45}-15^{20}$ ⚲ 17^{20-35}
11	8	1.5	.	6.9	● $^{0}2^{45}-3^{30}$, $21^{55}-23^{40}$
12	8	.	.	11.4	
13	8	.	.	8.1	
14	8	.	.	12.1	
15	7	2.8	.	2.8	⚲ ⚲ 17^{25-35} 19^{01-27} ● $^{0}20^{45}-21^{20}$
16	7	3.6	.	.	△ $^{0}3^{50}-4^{10}$ ● $^{0}6^{40}-11^{40}$, $12^{10}-13^{30}$
17	7	0.0	.	6.2	⌒ ^{1} n, a
18	7	1.1	.	6.6	● $^{0}4^{09}$ … 5^{45}, $21^{30}-24$
19	7	14.6	.	0.7	● $^{0}0^{00}-1^{10}$, 13^{50} … 14^{03} ● -23^{50}
20	7	0.0	.	8.6	⚲ $18^{09}-19^{10}$
21	7	5.5	.	9.5	⚲ 10^{40-55}, 11^{04-30}, 12^{45-50} ▲ $^{0}-12^{58}$ ⚲ -13^{02}
22	8	1.9	.	7.2	● $^{0}2^{20}-6^{08}$ ⚲ 14^{10-14}, $15^{50}-16^{15}$, $18^{50}-19^{03}$, $20^{05}-21^{20}$
23	8	0.8	.	7.7	▲ $^{0}10^{15-20}$ ⚲ $^{0}-10^{30}$ ▲ $^{0}11^{35-40}$, ⚲ $^{0}17^{45}-18^{15}$, $19^{50}-20^{05}$
24	8	1.0	.	2.9	△ $^{0}10^{00-01}$ ⚲ -10^{15} △ $^{0}10^{18-20}$ ⚲ $^{1}14^{10-50}$
25	7	6.3	.	0.6	● $^{0}6^{30}-9^{30}$ … 10^{03}, 12^{45} … 16^{10} ● $^{1}21^{15}-22^{00}$ ● $^{2}-22^{57}$
26	8	0.2	.	5.9	● $^{0}5^{40}-6^{05}$, $11^{00}-12^{20}$ ⚲ 13^{05-08}, 14^{40-42}, = 4^{08-40} ≡ -5^{36} = -5^{55}
27	8	.	.	6.4	⌒ ^{0} n – a
28	8	.	.	7.7	⌒ ^{0} n – a
29	8	0.3	.	7.0	⚠ ⚲ 12^{35-45}
30	8	1.4	.	0.7	● $2^{50}-3^{15}$ ● $^{0}4^{10}$ … 5^{30}, $10^{07}-11^{30}$ … 13^{05}, $16^{40}-18^{10}$
31	8	.	.	2.2	⌒ ^{1} n – a
Σ	–	55.3	–	172.4	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1955

1	8	4.3	.	7.1	⚲ $^{1}16^{03-26}$ ⌒ ^{1} na – 8^{50}
2	8	.	.	5.7	● $^{0}0^{50}-2^{10}$ ● $^{1}-2^{20}$ ● $^{2}-3^{20}$ ● $^{1}-3^{30}$ ● $^{0}-5^{31}$, ⌒ $^{1}20^{27}$ – n
3	8	0.0	.	6.5	⚲ 14^{10-15} (K) $^{0}14^{35}-15^{10}$ NE – SW, ⌒ ^{1} n – a
4	8	0.4	.	11.0	⚲ 16^{25-40}, ⌒ ^{1} n – a, ⌒ 18^{35-50}
5	8	.	.	14.4	⌒ ^{1} n – a
6	8	5.7	.	13.5	⌒ ^{0} n – a
7	8	.	.	10.9	● $^{0}0^{19}-1^{20}$ $3^{15}-4^{15}$ ● $^{1}-4^{30}$ ● $^{0}-5^{30}$
8	8	1.3	.	2.3	● $^{0}14^{20}-15^{20}$, ⌒ ^{1} na
9	8	0.7	.	4.9	
10	7	20.1	.	1.6	● $^{0-2}5^{45}-7^{20}$ ● $^{1}8^{50}-9^{05}$ ● $^{0}-9^{10}$ 9^{40} … 10^{05} 12^{10-25} ⚲ $15^{50}-16^{30}$, K $^{1}15^{30-55}-16^{42}$ W – E, = $19^{40}-20^{55}$ ≡ $^{2}-24$
11	6	0.3	.	.	● $^{1}0^{30}-7^{55}$ ● $^{0}8^{15}-11^{50}$, 12^{15} … 13^{10}, ≡ $^{1}0^{00-30}$
12	8	.	.	12.8	
13	8	1.1	.	.	● $^{0}14^{40}-15^{40}$, 16^{15} … 20^{15} $22^{25}-24$
14	7	14.9	.	1.9	● $^{0}0^{00}-2^{30}$ 15^{22-37} 17^{25-35} ● $^{1}18^{10-35}$ ● $^{2}18^{40}-19^{17}$, K $^{0}10^{55}-11^{10-49}$ SSW – NNE, K $^{1}18^{10-35}$
15	8	.	.	5.5	= $2^{48}-4^{50}$ ≡ $^{0}-5^{50}$ = -6^{15}
16	7	.	.	7.4	⌒ ^{0} n – a
17	8	.	.	11.2	
18	8	.	.	7.3	⌒ ^{0} n – a
19	8	.	.	12.6	⌒ n – a
20	8	.	.	9.7	= $20^{10}-24$, ⌒ ^{1} n – a
21	8	.	.	6.8	● $^{1}2^{52}-3^{33}$, = $0^{00}-2^{50}$
22	8	.	.	2.0	
23	8	.	.	9.0	
24	8	.	.	12.7	⌒ ^{0} n – a
25	8	.	.	9.2	⌒ ^{2} n – a
26	8	.	.	10.6	⌒ ^{1} n – a, ∞ n – 6^{15}
27	8	.	.	5.2	∞ n – 6^{20}
28	8	.	.	.	
29	8	.	.	11.8	
30	8	4.1	.	7.1	● $^{0}11^{45}-12^{30}$, ⌒ ^{0} n – a
31					
Σ	–	55.1	–	228.5	UWAGI:

Białystok

φ = 53°07' λ = 23°11'

Lipiec – Juillet 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	96.1	95.8	95.9	95.9	16.0	18.9	15.5	16.5	20.4	14.4	-	95	77	90	87	1.0	4.9	1.7	2.5	10 ●	10	9	C 0	S 2	E 1
2	95.5	95.6	95.5	95.5	15.6	21.2	16.4	17.4	22.6	13.7	-	90	59	84	78	1.7	10.4	2.8	5.0	10	6	7	S 2	W 5	WSW 2
3	98.5	99.0	96.2	97.9	15.4	19.7	16.7	17.1	22.6	14.0	-	64	51	81	65	6.4	11.1	3.7	7.1	6	5 ⊙	7	NW 2	WNW 5	WSW 1
4	92.9	91.5	89.5	91.3	17.8	18.4	17.4	17.8	20.8	12.1	-	71	95	89	85	6.0	1.1	2.5	3.1	5 ⊙	10	10	E 2	S 1	N 1
5	88.0	88.7	91.3	89.3	15.6	18.2	15.6	16.2	20.4	14.2	-	92	91	90	91	1.3	1.9	1.7	1.6	10	10	1	N 1	WSW 3	WNW 1
6	95.0	94.7	96.8	94.8	12.6	21.6	16.4	16.8	25.7	8.7	-	100	49	80	76	0.0	13.0	3.6	5.5	10 ▬	6	2	C 0	NW 1	NNW 1
7	97.3	96.8	97.0	97.0	17.4	25.2	16.4	18.4	24.9	9.0	-	88	69	100	86	2.4	8.9	0.0	3.8	10	9	10	NNW 2	E 4	NNW 1
8	97.6	98.6	98.2	98.1	18.4	25.1	20.8	21.3	27.1	15.5	-	95	69	78	80	1.5	10.0	5.6	5.7	7 ⊙	8	9	N 2	NNE 2	NNE 5
9	98.1	95.9	96.6	96.9	17.6	24.5	19.9	20.5	26.6	17.4	-	97	81	88	89	0.6	5.8	2.8	3.1	10 ●	9	8	N 5	ENE 3	N 3
10	97.7	97.6	101.2	98.8	19.0	28.0	22.2	22.8	28.4	17.2	-	86	57	64	69	3.2	16.1	9.7	9.7	8	3	10 (K)	NNE 4	NE 7	S 5
11	100.6	101.4	103.3	101.8	19.4	25.2	20.8	21.0	25.1	17.4	-	86	66	88	80	3.2	9.6	3.0	5.3	8	9	10	NE 9	ESE 3	NE 1
12	105.6	102.4	102.7	102.9	20.2	25.2	19.0	20.8	26.7	15.6	-	82	51	81	71	4.4	15.6	4.2	8.1	3	4	4	NE 2	E 3	SE 1
13	102.6	101.3	101.0	101.6	20.8	26.8	20.2	22.0	27.2	13.4	-	76	57	76	70	6.0	15.0	5.7	8.9	2	9	5	C 0	NNE 3	C 0
14	101.3	100.9	100.3	100.8	19.3	27.2	19.0	21.1	28.2	13.7	-	88	51	76	72	2.8	17.5	5.2	8.5	4	6	0	C 0	NNW 1	C 0
15	101.3	100.7	100.1	100.7	20.2	26.8	20.0	21.8	28.0	12.7	-	75	47	74	65	5.9	18.8	6.0	10.2	0 ⊙	5	1	C 0	NW 1	C 0
16	100.2	99.1	97.3	98.9	20.4	26.2	20.7	22.0	27.5	13.6	-	78	48	75	67	5.3	17.8	6.1	9.7	1	9	10	NNW 1	W 1	W 1
17	98.6	99.1	99.9	99.2	16.2	25.0	19.0	19.3	25.1	14.1	-	95	57	67	73	1.0	12.1	7.2	6.8	10	7	0	NW 1	WNW 3	C 0
18	101.3	100.8	99.8	100.6	18.1	25.8	22.6	22.3	27.9	10.8	-	75	52	70	66	5.3	16.0	8.1	9.8	0 ⊙	2 ⊙	8	C 0	SW 3	NW 4
19	99.5	99.0	97.3	98.6	16.8	21.8	16.6	18.0	22.8	15.6	-	91	70	91	84	1.8	7.9	1.8	3.8	8	10	10	NNE 2	NE 2	C 0
20	98.0	98.6	99.1	98.6	16.3	22.6	17.2	18.3	23.6	13.7	-	77	46	67	63	4.2	14.7	6.2	8.4	3	3	2	N 1	N 3	NW 2
21	100.3	100.6	99.0	100.0	15.8	25.0	20.3	20.4	26.4	11.0	-	90	46	60	65	1.7	17.3	9.4	9.5	0 ⊙	1	1	WNW 4	W 4	NW 1
22	99.8	98.0	95.7	97.2	16.7	24.4	20.1	20.3	26.3	11.8	-	76	46	66	63	4.6	16.5	8.0	9.7	4	5 ⊙	5	WNW 2	WNW 3	W 3
23	95.5	95.8	95.6	95.0	14.7	21.0	15.2	16.5	22.6	13.2	-	78	49	67	65	3.6	12.8	5.6	7.3	5 ⊙	6	4	NW 6	WNW 6	WNW 2
24	92.1	91.3	91.3	91.6	14.8	16.3	14.0	14.8	19.1	11.6	-	84	86	94	88	2.7	2.8	0.9	2.1	10	10 ●	9	W 1	C 0	NNW 2
25	93.7	94.7	95.8	94.1	14.3	14.9	13.9	14.2	18.8	11.0	-	78	73	95	82	3.6	4.5	0.7	2.9	3 ⊙	10 ●	10	N 2	NW 5	WNW 2
26	92.8	92.3	92.9	92.7	14.2	16.3	12.8	14.0	17.2	12.7	-	97	85	96	93	0.6	2.7	0.5	1.3	10	10	6	WNW 5	WNW 2	N 1
27	93.3	93.7	93.8	93.6	12.4	19.4	16.2	16.0	21.9	10.6	-	98	68	89	85	0.4	7.2	1.9	3.2	10	8	5	N 2	NW 2	N 1
28	92.8	91.6	90.3	91.6	17.3	23.7	16.6	18.6	24.2	10.6	-	80	51	93	75	3.9	14.2	1.4	6.5	3 ⊙	9	9	C 0	N 1	SW 3
29	89.9	90.4	91.4	90.6	15.0	23.0	19.2	19.1	24.7	12.5	-	97	57	84	79	0.5	12.1	3.6	5.4	6	7	9	C 0	SSW 1	W 1
30	93.8	94.6	97.0	95.1	17.6	24.2	17.9	19.4	25.1	14.6	-	90	63	93	82	2.0	11.3	1.4	4.9	8	9	3	N 2	N 1	C 0
31	98.3	98.7	99.0	98.7	19.0	26.6	19.4	21.1	28.0	14.3	-	89	57	86	77	2.4	14.9	3.2	6.8	1	4	5	N 1	NNE 1	NNW 1
M	96.9	96.7	96.6	96.7	16.9	22.7	18.0	18.9	24.3	13.2	-	86	62	82	78	2.9	11.1	4.0	6.0	6.0	7.1	6.2	2.0	2.6	1.6

Sierpień – Août 1955

1	99.7	98.8	97.2	98.6	16.6	23.8	18.0	19.1	26.9	15.3	-	99	76	96	90	0.2	7.1	0.8	2.7	10 ▬	4	9	NNW 1	WNW 2	W 3
2	95.8	94.1	93.3	94.4	19.4	24.8	21.0	21.6	26.5	16.2	-	86	65	78	76	3.2	11.1	5.6	6.6	10	5	8	WNW 4	WNW 3	N 1
3	93.4	93.2	93.8	93.5	17.4	22.2	17.6	18.7	24.1	14.6	-	85	65	79	76	3.4	9.3	4.2	5.6	7	6	4	E 2	WNW 2	NW 1
4	94.3	95.1	95.3	95.0	16.7	22.8	15.8	17.8	23.4	13.3	-	92	63	85	80	1.6	10.3	2.6	4.8	10	8	3	NNW 2	NW 2	WNW 2
5	97.8	97.0	98.7	97.8	15.4	21.2	17.6	18.0	23.7	11.6	-	87	71	72	77	2.3	7.3	3.7	5.1	9	9	3	NW 2	NW 3	C 0
6	98.8	97.1	95.1	97.0	15.7	21.8	17.4	18.1	24.0	13.9	-	79	54	81	71	3.7	11.9	3.8	6.5	9	9	9 ●	WNW 1	WNW 1	SW 2
7	92.7	91.9	91.4	92.0	15.8	21.2	17.2	17.8	23.1	14.6	-	90	59	89	79	1.7	10.4	2.2	4.8	9	7	9	C 0	W 1	C 0
8	91.3	92.1	94.0	92.3	17.8	23.2	16.2	18.4	24.9	13.8	-	81	56	88	75	3.8	12.5	2.1	6.1	3 ⊙	9	9	NE 3	SE 4	C 0
9	95.0	95.6	96.6	95.7	16.3	24.2	16.2	18.3	24.8	12.6	-	90	46	76	71	2.0	16.4	4.4	7.6	8	8	5	N 1	NE 3	C 0
10	98.5	98.6	99.3	98.9	17.1	24.2	16.2	18.4	26.0	10.9	-	73	47	84	69	4.9	15.9	2.9	7.9	6 ⊙	8	3	N 3	NE 7	NNE 4
11	99.7	99.1	99.3	99.4	17.2	23.6	16.0	18.2	24.8	13.3	-	82	51	76	70	3.3	14.4	4.4	7.4	2 ⊙	4	0	NNE 4	NE 4	N 1
12	99.7	99.0	99.9	99.3	16.7	22.6	15.6	17.6	23.7	11.3	-	77	51	74	67	4.4	13.3	4.6	7.3	5	8	6	N 3	NNE 3	NE 1
13	100.6	100.8	101.5	101.0	14.4	24.2	15.8	17.6	25.0	12.0	-	79	46	82	69	3.4	16.4	3.2	7.7	8	1	0	N 3	NE 3	C 0
14	102.4	102.3	102.9	102.6	15.3	25.6	16.0	18.2	26.1	11.3	-	87	48	78	71	2.3	17.2	4.0	7.8	3 ⊙	4 ⊙	0	C 0	NE 3	C 0
15	103.9	103.8	103.8	103.8	15.6	25.4	17.0	18.8	26.1	10.0	-	78	48	77	68	3.9	16.8	4.3	8.4	0 ⊙	4 ⊙	1	C 0	ESE 3	ENE 3
16	105.6	106.0	106.3	106.0	13.8	25.8	17.2	19.0	26.3	10.6	-	83	44	76	68	3.0	18.6	4.7	8.8	2 ⊙	6	3	E 2	SW 2	C 0
17	107.1	106.9	106.0	106.7	15.4	24.8	15.3	17.7	25.6	10.7	-	86	47	83	72	2.4	16.7	3.0	7.4	4 ⊙	4 ⊙	1	SSE 1	SSE 1	S 1
18	106.0	106.2	105.7	106.0	16.0	26.0	16.6	18.8	27.2	10.7	-	78	41	85	68	4.0	20.0	2.9	9.0	3 ⊙	4	4	ESE 1	S 2	C 0
19	107.1	107.4	107.9	107.3	16.6	28.3	20.4	21.4	29.0	10.3	-	83	44	74	68	2.9	21.6	6.3	10.3	4	4	1	C 0	SSE 3	C 0
20	110.3	110.6	110.8	110.6	18.4	28.6	17.4	20.4	30.2	12.9	-	85	39	82	69	3.1	23.7	3.6	10.1	0 ⊙	6	1	C 0	NNE 3	C 0
21	111.3	111.3	109.8	110.8	16.2	28.2	17.4	19.8	29.3	10.3	-	84	31	72	62	2.9	26.3	3.7	11.7	1 ⊙	3 ⊙	2	C 0	SW 1	W 1
22	109.8	109.8	108.2	109.3	15.4	25.8	18.4	19.3	28.6	11.3	-	83	47	81	71	2.6	17.7	4.1	8.1	10	9	5	W 1	WNW 1	SSW 1
23	106.3	104.7	103.3	104.8	17.8	24.8	17.3	19.3	26.8	14.1	-	87	56	96	80	2.6	13.7	0.8	3.7	9	9 ●	10 ●	NW 2	WNW 2	C 0
24	101.1	101.1	101.3	101.2	16.3	21.3	17.2	18.0	23.6	16.2	-	98	74	93	88	0.4	6.7	1.4	2.8	10 ●	9	2	C 0	N 3	C 0
25	102.7	103.3	103.6	103.2	15.6	25.8	18.3	19.6	27.2	13.2	-	97	56	83	79	0.6	14.7	3.7	6.3	0 ⊙	4 ⊙	0	C 0	NNE 2	C 0
26	105.1	105.0	104.8	105.0	17.0	26.3	17.8	19.7	26.8	12.7	-	88	49	76	71	2.4	17.4	4.8	8.2	0 ⊙	4	3	C 0	NNE 3	N 2
27	105.3	105.1	104.0	104.9	15.1	26.4	17.4	19.1	27.3	10.0	-	83	44	84	70	3.0	19.4	3.2	8.5	1	3 ⊙	0	C 0	SE 3	NE 2
28	103.3	102.5	100.8	102.2	16.0	26.5	15.4	18.3	27.2	12.2	-	86	47	83	72	2.5	18.4	3.0	8.0	0 ⊙	3 ⊙	0	NE 1	SE 3	C 0
29	100.4	100.4	100.2	100.3	15.0	25.6	14.6	17.3	26.3	10.3	-	83	58	86	69	2.9	20.3	2.4	8.6	6	7	7	C 0	E 3	C 0
30	99.6	100.3	100.4	100.1	16.4	23.3	15.9	17.9	24.6	13.3	-	71	67	96	78	3.4	9.4	0.8	3.2	10	9	8	NNE 4	NE 3	C 0
31	99.3	97.7	95.2	97.3	14.3	26.6	17.3	18.9	27.6	11.3	-	92	43	80	72	1.3	20.0	3.9	8.4	3 ⊙	4 ⊙	4	NE 1	NE 3	C 0
M	101.4	101.2	101.0	101.2	16.3	24.7	17.0	18.8	26.0	12.3	-	85	52	82	73	2.8	13.3	3.3	7.2	3.2	3.9	3.9	1.4	3.0	0.8

Białystok

H_0 = 139 m H_p = 140,8 m h_w = 11 m

Lipiec – Juillet 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚNIEGU k	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.2	.	0.6	⚲⁰ 2¹⁰ – 3⁰⁵ 4⁵⁰ – 5⁰⁵ ●⁰ 6⁰⁶ … 30 ⚲¹ 23¹⁰ – 24
2	8	.	.	8.4	⚲¹ 0⁰⁰ – 0⁵
3	7	.	.	11.9	
4	7	3.7	.	1.6	●⁰ 8²⁵ – 13²⁰ 22¹⁵ … 23⁵⁰ ; ⌒⁰ n, a
5	7	1.1	.	0.2	●⁰ 5²⁵ – 6¹⁰ 10²⁸ – 11¹⁰ … 30 ●¹ 12¹⁰ – 17 ; (K)⁰ 10³⁵ – 11¹⁵ SSW – NE ; = 20¹⁰ – 23¹⁰ ≡⁰ – 23⁵⁵ = – 24 ; ⌒² n,a
6	8	.	.	9.8	= 0⁰⁰ – 2⁵⁴ ≡¹·² – 7¹⁰ = 7³¹ – 8²⁰ ; ⌒² n – a ; ⊔ 0⁰⁰ – 2¹⁰ [5.VII: ⊔ 22¹⁵ – 24
7	8	11.9	.	2.3	●⁰ 13²⁰ – 14³⁰ ⚲⁰ 17⁴⁵ – 48 ⚲¹ 18⁰⁰ – 19³⁰ ●¹ – 20⁴⁵ ; (K)⁰ 13⁴⁵ – 14⁰⁰ 17⁵⁰ – 18²⁸ – 19⁴² SE – NE
8	8	19.5	.	10.5	⚲ 15³⁵ – 45 ; ⌒¹ n, a
9	7	7.4	.	1.6	⚲¹ 10⁸ – 12 , 4⁰³ – 28 , ⚲ 9⁰⁷ – 40 ⚲⁰ 10⁰⁵ – 11²⁰ ⚲¹ 22³⁰ – 35 23⁰⁰ – 24 ; K⁰ 22⁵⁰ – 23²⁵ NE – S
10	8	2.2	.	7.6	⚲¹ 0⁰⁰ – 50 , 1¹⁰ – 2¹⁵ ●¹ 20³⁵ – 41 ; (K)⁰ 20⁰⁵ – 23⁴⁵
11	8	(0.0)	.	3.2	⚲ 1¹⁴ … 3¹⁴ ●⁰ 10³⁰ – 11⁰²
12	8	.	.	2.4	= n – a
13	8	2.2	.	10.8	⚲¹ 11²⁶ – 38 ⚲ 13³⁵ – 40 ; (K)⁰ 12³⁰ – 13³⁰ SE – SSW
14	8	.	.	11.7	= 2¹⁵ – 8¹⁰ ; ⌒ n – a
15	8	.	.	13.9	⌒ n – a
16	8	3.0	.	9.2	⚲ 21³⁰ – 22¹⁵ ; (K)⁰ 16⁵⁰ – 17³⁰ (K)¹ 20⁵⁰ – 22¹⁵ ; = 1⁰⁰ – 6³⁰ ; ⌒ n – a
17	8	.	.	11.0	
18	8	.	.	13.3	⌒ n – a
19	7	1.3	.	0.8	●⁰ 15⁴⁵ – 20⁴⁰ ; = 3¹⁰ – 4¹⁵ , 5³⁰ – 12¹⁵ , 20⁴⁰ – 24
20	8	.	.	14.2	= 0⁰⁰ – 12⁰
21	8	.	.	14.3	⌒⁰ n – a
22	8	0.2	.	11.6	⚲¹ 18³⁷ – 47 ; ⊂⁰ 21⁵⁰ – 23³⁰ ; ∩ 18⁴³ – 48
23	8	.	.	13.4	
24	6	1.6	.	1.0	●⁰ 7¹⁵ … 10¹⁰ ⚲ 12²⁰ … 42 14¹⁴ – 16 , 15⁰² – 20 , 18⁴⁰ – 19¹⁷
25	7	5.8	.	5.3	●⁰ 12²⁰ – 18³⁵ … 19¹⁰ 22⁰⁵ – 23¹⁰
26	7	4.3	.	0.5	●⁰ 7¹⁰ – 20 9⁴⁰ – 10⁴⁰ ●¹ 12³⁵ – 13⁰⁵ , 13⁵⁰ … 15⁰⁵ ⚲ 16¹⁶ – 25
27	8	.	.	7.1	= 5³⁰ – 7³⁰
28	8	18.5	.	7.6	⚲⁰ 12⁰⁶ – 08 , 13⁵⁵ – 14²⁰ , 14⁴² – 15⁰³ , 15⁵⁰ – 17²⁵ ; K⁰ 15³⁰ – 50 – 17²⁰ SE – N ; ⌒ n, a
29	8	0.0	.	10.2	= 0³⁰ – 5⁵⁰
30	8	14.9	.	1.8	⚲ 4⁰² … 45 12³⁰ – 40 , 13¹⁸ – 14³⁰ ; K⁰ 13¹⁸ – 14¹⁵ NE – S
31	8	0.3	.	10.5	⚲¹ 16⁰⁷ – 14 ; (K)⁰ 16¹⁰ – 17³⁰ ; ⌒ n – a
Σ	–	98.1	–	228.3	UWAGI:

Sierpień – Août 1955

1	7	3.8	.	8.3	⚲ 19⁴⁷ – 20³⁰ ; (K)⁰ 19³⁰ – 20³⁰ SE – SW ; = 3⁴⁰ – 4⁵⁰ ≡⁰ – 7¹⁰ = – 9⁴⁵
2	8	.	.	8.6	(K)⁰ 4²⁵ – 4⁴⁰ SW – NE , 6¹⁰ – 7³⁰ SW – N , 12¹⁵ – 13⁰⁵ NE
3	8	.	.	9.8	⌒ n, a
4	8	.	.	8.5	⌒ n, a
5	8	.	.	9.9	⌒ n – a
6	8	0.0	.	4.7	⚲ 18⁴⁵ – 19²⁰ , 20¹⁵ – 30
7	8	0.0	.	3.3	⚲ 7⁴⁵ – 8⁰⁵
8	8	.	.	6.9	⌒¹ n – a
9	8	.	.	7.4	⌒¹ n – a
10	8	.	.	10.4	⌒¹ n – 9¹⁰
11	8	.	.	12.3	⌒⁰ n – a
12	8	.	.	7.9	⌒² n – a
13	8	.	.	10.2	
14	8	.	.	9.3	⌒² n – 10⁰⁰
15	8	.	.	11.3	⌒ n – a
16	8	.	.	11.7	⌒⁰ n – a
17	8	.	.	11.3	
18	8	.	.	11.1	
19	8	.	.	11.6	
20	8	.	.	10.6	⌒⁰ n – a
21	8	.	.	12.8	⌒ n – a
22	8	.	.	3.6	⌒¹ n – a
23	7	6.2	.	4.3	⚲ 12²² – 40 14¹⁰ – 30 16⁴⁵ – 17⁰⁶ ●⁰ 18⁰³ – 29 , 20²⁰ – 22⁰³ ; (K)⁰ 14⁴⁰ – 15¹⁵ ; = 5¹⁰ – 9¹⁰
24	8	0.8	.	2.2	●⁰ 6⁰⁵ – 7¹⁷ ⚲ 17⁰⁶ – 12 ; = 4⁰⁵ – 7³⁰
25	8	.	.	10.1	= 2⁴⁵ – 5³⁰ ; ⌒¹ n – a
26	8	.	.	11.7	
27	8	.	.	10.6	⌒ n – a
28	7	.	.	11.9	
29	8	.	.	9.3	⌒ n – a
30	7	1.9	.	0.8	⚲ 13⁰² – 40 16⁰⁰ – 04 (K)⁰ 12³⁵ – 13¹⁰ – 15¹⁵ SE – W ; = 18⁰⁰ – 19²⁰
31	8	0.0	.	8.4	⚲⁰ 15⁰⁶ – 17 , 15³⁵ – 58
Σ	–	12.7	–	271.0	UWAGI:

Białystok — Wrzesień – Septembre 1955

φ = 53°07' λ = 23°11'

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	95.5	92.2	92.8	92.8	15.2	22.5	15.4	17.1	25.6	13.8	-	91	66	95	84	1.5	9.1	1.0	3.9	8	8	6	E 1	ESE 2	SW 1
2	94.5	96.2	96.5	95.7	13.2	19.6	16.9	16.6	20.5	11.9	-	100	78	86	88	0.0	5.1	2.7	2.6	10	10	9	WSW 1	W 2	SW 2
3	96.7	96.5	94.5	95.8	12.9	24.0	18.2	18.5	24.8	11.2	-	100	57	81	79	0.0	12.9	5.9	5.6	7 ≡	5 ⊙	5	SW 1	SW 5	C 0
4	95.8	97.5	99.8	97.6	16.8	21.6	14.8	17.0	22.7	14.8	-	97	52	82	77	0.6	12.5	5.1	5.5	9	5 ⊙	8	W 5	WSW 7	NW 1
5	102.0	102.2	101.1	101.8	11.6	20.1	11.2	13.5	21.4	9.0	-	89	51	89	76	1.5	11.5	1.5	4.8	0 ⊙	5 ⊙	0	NW 2	W 4	C 0
6	100.8	99.6	99.6	100.0	13.7	23.7	14.4	16.6	24.5	9.1	-	80	43	86	70	3.2	16.7	2.4	7.4	1 ⊙	2 ⊙	0	S 2	S 5	C 0
7	101.9	105.4	104.8	105.4	14.6	26.4	17.2	18.8	27.1	10.9	-	84	53	86	74	2.7	16.5	2.8	7.5	7 ⊙	1 ⊙	0	ESE 1	S 5	C 0
8	106.8	107.5	106.8	107.0	15.4	26.4	15.0	17.4	27.0	11.0	-	95	59	91	75	0.7	21.1	1.5	7.8	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	SE 5	C 0
9	107.2	106.5	104.4	106.0	12.9	26.0	16.2	17.8	26.7	9.8	-	95	41	85	73	0.7	19.8	3.1	7.9	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	SSE 4	C 0
10	105.0	101.1	99.4	101.2	13.7	26.8	18.2	19.2	27.0	10.8	-	92	36	73	67	1.5	22.6	5.6	9.8	1 ⊙	2 ⊙	2	E 2	SE 6	SSE 1
11	99.8	99.8	100.4	100.0	15.0	27.2	16.9	19.0	27.8	12.6	-	87	41	82	70	2.2	21.3	3.5	9.0	0 ⊙	3 ⊙	0	SSE 1	SSW 2	W 1
12	102.7	103.3	101.3	102.4	16.4	23.1	16.2	18.0	25.8	13.8	-	97	58	94	83	0.6	11.8	1.2	4.5	8	3 ⊙	9	W 1	W 3	C 0
13	97.0	95.2	89.4	95.2	16.6	26.7	20.6	21.1	27.2	13.9	-	95	39	64	65	1.4	21.3	8.7	10.5	0 ⊙	3 ⊙	8	SE 3	SSE12	SE 5
14	87.3	85.2	83.5	85.3	16.4	22.2	16.5	17.9	23.7	14.9	-	96	70	97	88	0.8	8.0	0.6	3.1	10	9 ⊙	10	SW 1	NE 2	C 0
15	82.7	82.2	85.3	83.4	15.2	21.6	13.8	16.1	23.6	13.8	-	94	60	91	82	1.0	10.3	1.5	4.3	9	9	10	SE 4	SE 9	SE 9
16	92.1	95.3	97.9	95.1	8.2	13.2	9.7	10.2	16.0	7.1	-	90	65	87	81	1.1	5.3	1.6	2.7	8	10	0	S 4	S 7	S 3
17	100.2	101.1	102.4	101.2	4.8	15.8	11.0	10.6	16.7	4.6	-	98	74	94	89	0.1	4.6	0.8	1.8	4	8	0	SSW 1	SW 2	W 2
18	102.5	101.9	100.7	101.7	6.6	18.8	11.2	12.0	20.2	6.4	-	98	58	91	82	0.1	9.2	1.2	3.5	5	6 ⊙	0	WNW 1	WNW 2	C 0
19	98.1	97.1	98.8	98.0	8.4	12.0	9.4	9.8	16.0	7.7	-	99	77	87	88	0.1	3.2	1.6	1.6	1 ⊙	8	0	W 3	W 6	W 2
20	100.6	101.2	101.3	101.0	8.8	16.0	10.4	11.4	16.9	7.6	-	96	55	81	77	0.4	8.6	2.4	3.8	7	5	5	WSW 7	WNW12	W 4
21	100.1	100.5	101.0	100.5	10.6	16.8	12.4	13.1	18.0	9.3	-	94	58	80	77	0.8	8.0	2.9	3.9	3 ⊙	6 ⊙	0	WSW 7	W 9	W 8
22	101.0	101.6	101.1	101.2	9.0	13.0	11.4	11.2	14.4	8.2	-	90	89	94	91	1.1	1.6	0.9	1.2	10	10	10	W 4	WNW 3	WNW 2
23	100.1	100.4	102.5	101.0	10.8	15.6	11.6	12.4	16.5	10.0	-	100	78	96	91	0.0	3.9	0.5	1.5	10	9	10	W 1	W 2	W 1
24	105.5	107.5	109.2	107.4	10.4	16.2	8.2	10.8	17.2	7.8	-	97	69	90	85	0.3	5.6	1.1	2.3	10	9	3	N 2	NW 3	N 2
25	109.7	109.6	109.1	109.5	8.6	14.6	4.9	8.2	14.9	4.7	-	99	61	100	87	0.2	6.5	0.0	2.2	10	8	0	NW 2	NW 2	C 0
26	107.7	105.6	102.3	105.2	7.3	18.2	12.9	12.8	18.8	0.2	-	97	56	75	76	0.3	9.2	3.8	4.4	3 ⊙	4 ⊙	10	S 3	SSW 6	SSW 2
27	97.5	97.5	98.9	98.0	11.0	16.2	10.5	12.0	16.8	10.1	-	99	78	97	91	0.1	4.0	0.3	1.5	10	9	10	SSW 2	W 3	W 2
28	99.1	99.4	100.7	99.7	4.3	12.1	8.7	8.4	13.2	4.2	-	98	90	99	96	0.1	1.4	0.1	0.5	8	10 ●	10 ●	SW 1	SSW 1	C 0
29	105.6	106.5	108.2	106.1	6.7	12.4	7.4	8.5	14.8	6.6	-	100	85	99	95	0.0	2.2	0.2	0.8	10 ≡	6 ⊙	0	C 0	NW 2	C 0
30	108.4	107.3	105.4	107.1	5.1	15.4	10.8	10.0	17.8	2.2	-	100	68	90	86	0.0	5.7	1.4	2.4	0 ≡	5 ⊙	1	SW 1	W 5	SW 3
31																									
M	99.9	99.9	100.0	99.9	11.2	19.5	13.1	14.2	20.7	9.3	-	95	61	88	81	0.8	10.0	2.1	4.3	5.6	5.9	4.1	2.1	4.4	1.7

Październik – Octobre 1955

1	101.6	100.6	100.4	100.9	8.4	14.1	10.2	10.7	14.7	7.3	-	94	84	99	92	0.6	2.5	0.1	1.1	10	10 ●	0	SW 3	WSW 3	WSW 2
2	102.9	104.1	105.8	104.3	5.5	14.4	4.3	7.1	14.8	4.1	-	98	(47)	98	(81)	0.1	(8.7)	0.1	(3.0)	0 ⊙	4 ⊙	0	WSW 1	WSW 4	WSW 1
3	107.2	107.3	105.7	106.1	-0.4	14.9	8.8	8.0	16.2	-1.2	-	98	(46)	82	(75)	0.1	(9.2)	2.0	(3.8)	2 ⊙	4 ⊙	0	C 0	S 3	SW 3
4	102.1	101.0	99.8	101.0	6.7	17.9	12.4	12.4	18.6	6.2	-	94	(59)	94	(82)	0.6	(8.3)	0.9	(3.3)	0 ⊙	0 ⊙	3	S 3	S 3	SSE 1
5	99.3	99.0	99.2	99.2	9.9	18.6	11.9	13.1	19.2	8.9	-	99	(58)	95	(85)	0.2	(9.1)	1.0	(3.4)	9	5 ⊙	10	C 0	SW 2	C 0
6	97.9	96.6	96.2	96.9	9.3	18.6	9.4	11.7	19.4	8.0	-	97	63	99	86	0.3	8.0	0.2	2.8	10	7	8	C 0	SE 4	SE 1
7	97.2	98.8	99.8	98.6	8.6	15.4	13.2	12.6	18.1	7.2	-	99	82	85	89	0.2	3.2	2.3	1.9	7	9	1	E 1	E 2	C 0
8	101.6	103.6	107.0	104.1	10.2	13.2	10.6	11.2	13.7	9.8	-	96	90	97	94	0.4	1.6	0.4	0.8	10	10	10 ●	E 1	SSE 3	NE 2
9	110.3	112.8	115.7	112.9	9.8	12.6	8.8	10.0	13.8	8.5	-	99	94	99	97	0.1	0.9	0.1	0.4	10	10	10	NW 2	N 2	C 0
10	113.9	113.7	114.5	113.4	9.4	19.3	12.2	13.3	19.9	8.2	-	99	69	95	88	0.2	7.1	0.7	2.7	2 ⊙	6 ⊙	0	E 1	SE 3	C 0
11	112.9	111.0	109.1	111.0	7.7	20.9	10.4	12.4	21.1	6.9	-	98	51	80	76	0.1	12.1	2.6	4.9	0	0 ⊙	0	C 0	SE 4	SE 1
12	108.0	106.1	105.9	106.7	3.5	20.0	6.5	9.0	20.7	2.8	-	100	31	94	75	0.0	16.1	0.5	5.3	0	2 ⊙	0	C 0	SE 4	C 0
13	106.3	106.7	106.7	106.6	3.7	18.8	7.1	9.2	19.4	2.9	-	92	46	96	78	0.7	11.7	0.5	4.3	0 ⊙	0	0	C 0	SSW 4	C 0
14	105.9	105.2	102.8	104.6	8.0	9.2	10.6	9.6	10.7	6.2	-	100	96	91	96	0.0	0.4	1.2	0.5	10 ●	10 ●	10	SSW 2	SW 2	SW 3
15	96.2	91.6	86.5	91.4	10.4	12.8	13.2	12.4	14.2	10.2	-	91	77	83	84	1.1	3.4	2.6	2.4	10 ●	10	10	SW 3	SW 9	SW 4
16	80.8	86.8	91.1	86.2	11.6	7.7	5.5	6.6	16.2	2.7	-	91	61	86	79	1.1	4.1	1.0	2.1	10	9	0	W 4	W 10	SW 4
17	89.8	87.6	89.3	89.0	0.7	9.0	4.5	4.7	9.6	0.0	-	92	57	81	77	0.5	5.0	1.6	2.4	5	3 ⊙	7	SSW 4	S 6	SSW 1
18	88.7	89.8	93.8	90.8	4.9	7.6	4.1	5.2	9.5	1.3	-	94	84	90	89	0.6	1.6	0.8	1.0	10 ●	10	7	SW 1	SW 2	SW 1
19	96.0	98.0	102.1	98.7	1.1	8.2	1.5	3.1	8.7	0.5	-	100	69	96	88	0.0	3.4	0.3	1.2	8 ⊙	10	0	SW 2	WSW 2	WSW 1
20	105.3	105.9	103.4	104.9	-2.9	9.8	3.0	4.2	10.7	-3.0	-	97	58	83	79	0.1	5.0	1.5	2.2	0 ≡	2 ⊙	0	C 0	SSE 4	SE 5
21	99.5	96.7	94.9	97.0	3.1	12.1	7.2	7.4	13.6	2.8	-	83	58	83	68	1.3	8.7	1.8	3.9	7 ⊙	9 ⊙	7	SSE 4	SE 11	SE 8
22	94.3	94.8	97.8	95.6	6.3	13.1	10.3	10.0	13.8	5.3	-	95	68	87	83	0.4	4.8	1.6	2.3	10	9	10	SE 3	SE 3	SSE 2
23	100.8	103.1	104.5	102.8	5.3	12.4	3.9	6.4	14.0	3.7	-	98	78	97	91	0.1	3.2	0.3	1.2	3	6 ⊙	2	C 0	SW 3	C 0
24	104.3	103.7	99.2	102.4	-1.1	11.2	3.5	4.3	12.2	-1.3	-	100	70	97	89	0.0	4.0	0.2	1.4	3 ≡	10 ⊙	0	C 0	S 2	C 0
25	94.0	91.2	92.0	92.4	2.9	6.5	4.0	4.4	6.8	-0.1	-	100	99	92	97	0.0	0.2	0.6	0.3	10	10 ●	3	NW 1	C 0	W 1
26	88.8	83.8	82.7	85.1	4.2	8.2	7.2	6.7	9.1	2.3	-	97	90	78	88	0.2	1.1	2.2	1.2	10	10 ●	10	SW 6	SSW 9	WSW 8
27	86.9	89.9	91.5	89.4	4.3	7.4	0.7	3.3	7.9	0.6	-	87	65	92	81	1.1	3.6	0.5	1.7	10	4 ⊙	2	WSW 7	SW 6	SW 3
28	89.7	87.9	87.4	88.3	1.5	5.7	0.5	2.0	6.1	-0.8	-	100	82	100	94	0.0	1.7	0.0	0.6	10	10	6 ≡	S 2	SSW 2	SSW 1
29	88.0	89.6	93.9	90.3	1.9	3.7	0.0	1.4	4.6	-0.8	-	93	88	92	91	0.3	1.0	0.3	0.7	10	10	2	SW 2	SW 4	W 2
30	93.4	93.0	92.0	92.8	-1.1	6.1	2.3	2.4	6.5	-1.6	-	94	64	73	78	0.3	3.3	1.8	1.8	3	4 ⊙	10	SSW 5	SW 10	SW 6
31	89.6	90.3	94.2	91.4	0.8	3.9	1.3	1.8	5.2	0.4	-	98	72	83	85	0.2	2.3	1.0	1.2	10	10	7	SW 4	SW 7	WSW 6
M	98.6	98.5	98.8	98.6	5.0	12.0	6.7	7.6	13.2	3.3	-	96	69	90	85	0.4	3.0	1.0	2.1	6.4	6.9	4.4	2.1	4.3	2.2

Białystok

H_0 = 139 m H_b = 140,8 m h_w = 11 m

Wrzesień – Septembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB ŚNIEGU ↳	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	7.0	.	2.8	⚲ 12^35 – 13^30 14^50 – 55 ⚲△ 15^20 – 23 ⚲ – 15^30; ⊠¹ 12^30 – 13^30 SE – NW ⊠ 15^20 – 23
2	7	.	.	0.4	≡ 3^30 – 8^35 = – 10^20; ⌒ n – a
3	7	1.7	.	6.9	= 2^30 – 4^45 ≡¹ – 6^45 = – 8^10; ⌒² n – a
4	8	.	.	7.9	⚲ 1^55 – 3^15; = 5^30 – 8^15
5	8	.	.	9.3	⌒¹ n – a
6	8	.	.	10.6	⌒² n – a
7	7	.	.	8.4	⌒¹ n – a
8	7	.	.	10.7	⌒¹ n – a
9	8	.	.	11.1	⌒¹ n – a
10	7	.	.	11.0	⌒² n – a
11	7	0.2	.	10.1	⌒⁰ n – a
12	7	.	.	8.4	●⁰ 2^15 – 3^30; = 4^30 – 8^30
13	8	.	.	7.9	⌒¹ n – a
14	7	1.1	.	0.4	●⁰ 8^30 … 10^20 21^05 … 40
15	7	1.1	.	4.6	● 0^10 – 4^30; ⚲ 16^45 – 58; 19^15 – 20^06
16	7	.	.	2.8	
17	7	.	.	4.9	⌒¹ n – a
18	8	.	.	7.2	= 0^20 – 9^05; ⌒¹ n – a
19	7	0.7	.	5.9	⚲⁰ 10^35 – 40; 11^25 – 34; 12^05 – 23; 13^20 – 35; 22^39 – 52
20	8	.	.	10.0	
21	7	.	.	8.3	⌒ n – a
22	7	0.4	.	.	= 4^20 – 7^15; ⌒ n – a
23	7	.	.	1.5	●⁰ 6^02 – 20; = 5^50 – 8^20
24	7	.	.	2.3	= 2^30 – 8^40; ⌒ n – a
25	7	.	.	5.0	= 23^45 – 24
26	7	1.2	.	7.6	= 0^00 – 7^30; ⌒ n – a; ⊕ 15^20 – 16^10
27	6	1.4	.	2.1	●⁰ 4^30 – 5^45 ●¹ – 6^25 = 6^25 – 7^45; ⌒ 16^15 – 17^05
28	6	5.9	.	0.3	●⁰ 11^35 – 21^40; = 2^15 – 5^30 ≡⁰⁺ – 7^40 = – 9^35
29	7	.	.	4.0	= 3^15 – 5^05 ≡¹ – 9^25 = – 11^20; 22^30 – 24
30	8	.	.	7.6	= 0^00 – 4^45 ≡⁰ – 6^50
31					
Σ	–	20.7	–	178.0	UWAGI:

Październik – Octobre 1955

1	6	0.4	.	0.1	⚲ 11^30 – 49 ●⁰ 12^13 – 16^03; = 15^45 – 18^30
2	8	.	.	9.5	⌒ n – a
3	7	.	.	9.9	= 4^30 – 7^25
4	7	.	.	9.0	⌒ n – a
5	7	0.0	.	4.3	●⁰ 7^20 … 8^05 16^20 … 35; ⌒ n – a
6	7	.	.	3.6	= 0^30 – 10^20; ⌒ n – a
7	6	.	.	3.3	⌒ n – a
8	6	17.0	.	.	⚲⁰ 6^32 – 40 ●⁰ 6^53 – 7^04 ●² – 7^20 ●⁰ 7^20 … 51 ●⁰ 14^50 – 18^30 ●⁰ – 20^20 ●¹ – 22^10 ●⁰ – 24; = 5^10 – 24
9	6	0.0	.	.	●⁰ 0^00 – 5^45 ●⁰ 7^05 – 8^45; 16^18 – 17^10; = 0^00 – 24
10	7	.	.	5.8	= 0^00 – 10^30
11	7	.	.	9.3	= 2^10 – 11^35; ⌒ n – a
12	7	.	.	9.3	= 3^10 – 8^25; ⌣ n – a
13	8	0.0	.	9.3	⌣ n – a
14	5	0.1	.	.	●¹ 3^10 – 8^45 ●⁰ – 9^30 ●¹ 12^20 – 14^30 ●⁰ – 16^25; ≡¹ 0^35 – 5^45 = – 24
15	5	5.1	.	.	●⁰ 6^20 – 8^30; = 0^00 – 24
16	7	0.0	.	5.4	●⁰ 3^20 – 6^30 ⚲⁰ 12^35 – 48; 17^10 – 18; = 0^00 – 8^10
17	7	0.1	.	4.1	⌣ n – a
18	6	1.7	.	1.0	●⁰ 5^20 – 6^35 7^00 – 9^40; = 9^40 – 24
19	7	.	.	0.7	= 0^00 – 7^50 ≡¹ – 8^40 = – 10^15 22^35 – 24; ⌣ 1^20 – 8^00
20	7	.	.	6.7	= 0^00 – 2^25 ≡⁰ – 4^15 ≡¹ – 7^15 ≡² – 8^40 = – 10^30; ⌣ n – a
21	8	.	.	7.5	
22	7	.	.	3.5	= 6^20 – 8^20
23	7	.	.	3.7	= 2^07 – 12^10; ⌒ n – a
24	7	.	.	3.2	≡⁰ 2^45 – 4^50 ≡¹ – 6^20 ≡² – 6^45 ≡⁰ – 9^20 = – 12^10; 19^30 – 24; ∨⁰ 6^10 – 8^05
25	6	1.6	.	.	● 7^20 – 8^20 ●⁰ – 13^10 … 30 – 15^20 = 0^00 – 19^30 22^35 – 24; ⌒ n – a
26	6	4.0	.	.	●⁰ 7^10 – 8^15 … 9^30 12^16 … 13^20 – 17^10 ●¹ – 17^35 ●⁰ – 19^02; = 2^50 – 20^06
27	7	.	.	6.9	
28	7	0.0	.	.	●⁰ 23^35 – 24; = 4^20 – 12^10 19^10 – 55 ≡¹ – 20^52 ≡² – 24
29	7	0.4	.	0.3	●⁰ 0^00 – 10^7; 7^40 – 8^17 ●⁰ 8^18 – 9^05 ●⁰ 13^30 – 14^18 … 17^20; ≡² 0^00 – 40 ≡⁰ – 0^50 = – 4^50
30	7	0.9	.	6.7	
31	7	.	.	1.5	●⁰ 2^45 – 55 ✱⁰ – 5^50; = 5^50 – 10^10
Σ	–	31.3	–	124.6	UWAGI:

Białystok

φ = 53°07' λ = 23°11'

Listopad – Novembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	101.9	105.4	108.9	105.4	-1.7	4.3	-2.9	-0.8	5.5	-5.1	-	98	77	86	87	0.1	1.9	0.7	0.9	10	4 ⊙	0	W 1	W 5	W 1
2	112.1	112.8	111.9	112.3	-7.2	4.7	-1.1	-1.2	5.7	-7.9	-	95	50	94	79	0.2	4.2	0.3	1.6	0	5 ⊙	5	C 0	SE 5	SE 2
3	108.0	107.1	105.6	106.9	-1.1	0.9	2.2	1.0	2.5	-5.2	-	97	81	89	89	0.2	1.2	0.8	0.7	10 ✳	10	9	SE 2	SE 5	SE 2
4	105.7	102.7	102.0	102.8	1.5	4.5	5.3	4.2	5.5	1.1	-	96	87	91	91	0.3	1.1	0.8	0.7	10	10	10	SE 2	SE 5	SE 2
5	101.7	102.0	102.2	102.0	4.5	7.9	5.5	5.8	9.1	4.4	-	92	80	92	88	0.7	2.0	0.7	1.1	10	9 ⊙	10	SE 2	SE 2	SE 2
6	102.2	102.9	105.0	105.4	5.3	8.7	8.0	7.5	9.3	4.4	-	95	88	99	94	0.4	1.3	0.1	0.6	10	10 ●	10 ●	S 1	S 1	S 1
7	106.2	106.0	105.5	105.9	7.0	6.7	6.3	6.6	8.2	6.1	-	96	100	100	99	0.4	0.0	0.0	0.1	10 ●	10 ●	10	ESE 2	SE 2	C 0
8	104.9	105.0	104.9	104.9	6.3	7.2	6.0	6.4	7.4	5.7	-	100	93	95	96	0.0	0.8	0.5	0.4	10	10	10	N 1	N 1	ENE 1
9	105.1	101.9	100.6	101.9	4.5	7.4	7.4	6.7	7.7	4.5	-	97	84	93	91	0.3	1.6	0.8	0.9	10	10	10	SE 3	ESE 2	SE 5
10	100.4	101.4	102.7	101.5	7.0	8.1	7.6	7.6	8.4	6.5	-	91	89	90	90	0.9	1.2	1.0	1.0	10	10	10	SSE 7	S 6	S 6
11	104.2	105.8	108.2	106.1	6.1	7.9	5.7	6.4	8.1	5.7	-	97	94	97	96	0.3	0.6	0.3	0.4	10	10	10	S 1	SSW 1	S 2
12	108.7	108.8	106.5	108.0	4.9	6.5	6.3	6.0	7.7	4.3	-	100	97	85	94	0.0	0.3	1.4	0.6	10	7	10	SE 2	E 2	SE 2
13	101.4	99.2	96.4	99.0	5.3	7.6	5.5	6.0	8.2	4.9	-	95	87	94	92	0.4	1.3	0.5	0.7	10	10	10	SSE 4	SSW 4	WSW 3
14	94.7	95.9	97.1	95.9	4.5	6.1	3.2	4.2	6.5	3.0	-	93	70	91	85	0.5	2.8	0.7	1.3	10	5 ⊙	10	WNW 3	NW 3	W 2
15	99.0	101.3	104.6	101.6	1.1	3.8	1.7	2.1	4.7	0.9	-	96	73	92	87	0.2	2.1	0.5	0.9	8	7	9	W 3	NW 3	WNW 3
16	104.2	103.3	104.5	104.0	1.3	1.9	0.9	1.2	2.5	0.1	-	92	82	100	91	0.5	1.3	0.0	0.6	10	10 ✳	10 ●	W 2	SW 4	SW 1
17	110.0	113.3	116.7	113.3	1.3	2.7	1.7	1.8	2.9	0.3	-	100	86	81	89	0.0	1.0	1.3	0.8	10 ≡	10	10	C 0	C 0	C 0
18	115.6	113.7	111.7	113.7	0.1	3.9	-0.1	1.0	4.2	-0.8	-	98	64	90	84	0.2	2.9	0.7	1.3	10	7	10	SW 1	SW 3	WSW 3
19	111.8	112.5	111.8	112.0	0.3	0.9	1.5	1.0	1.6	-0.7	-	82	92	100	91	1.1	0.5	0.0	0.5	9	10 ●	10 ≡	WSW 3	W 3	SW 1
20	102.0	97.0	94.8	97.9	2.1	1.5	0.5	1.2	2.5	0.3	-	96	92	100	96	0.3	0.5	0.0	0.3	10 ●	10 ✳	10	SW 5	SW 5	S 3
21	98.0	100.5	102.2	100.2	1.9	0.0	-3.1	-1.1	2.3	-3.3	-	93	78	75	82	0.5	1.3	1.2	1.0	10	10	4	NW 3	NNW 6	WNW 2
22	97.6	95.4	94.4	95.8	-2.0	0.3	1.3	0.2	1.6	-5.1	-	94	93	100	96	0.4	0.3	0.0	0.2	10 ✳	10 ●	10 ≡	SW 5	W 6	WSW 1
23	81.6	74.1	69.1	74.9	3.1	5.0	1.9	3.0	5.6	1.1	-	100	76	93	90	0.0	2.0	0.5	0.8	10 ●	6 ⊙	10	SW 6	WSW 9	W 3
24	70.3	69.3	72.9	70.8	0.0	1.3	0.9	0.8	2.2	-0.1	-	98	94	90	94	0.1	0.4	0.6	0.4	10	10 ✳	10 ✳	W 8	WSW 5	W 4
25	81.7	89.5	98.1	89.8	-0.4	-1.5	-4.5	-2.7	1.1	-4.5	-	96	82	88	89	0.2	1.0	0.5	0.6	10 ✳	9	2	WNW 4	NW 4	WNW 3
26	100.3	97.2	95.3	97.6	-4.1	-1.9	-1.1	-2.0	-1.1	-7.6	-	89	73	89	84	0.5	1.4	0.6	0.8	6	10	10 ✳	SW 4	SSW 9	SSW 9
27	88.9	87.9	88.9	88.6	2.3	3.5	2.7	2.8	4.5	-1.4	-	100	93	96	96	0.0	0.5	0.2	0.2	10	10 ●	7	SW 9	WSW 5	WSW 4
28	84.4	87.4	94.0	88.6	5.9	2.7	-0.1	2.1	6.0	-0.4	-	94	79	96	90	0.6	1.5	0.3	0.8	10 ●	8	10 ✳	WSW 12	W 6	W 3
29	104.6	110.1	116.6	110.4	-4.6	-2.7	-6.2	-4.9	0.1	-6.4	-	91	52	84	76	0.4	2.4	0.6	1.1	3	4 ⊙	0	NNW 3	W 1	NNW 2
30	119.0	115.2	110.3	114.8	-10.1	-3.8	-4.7	-5.8	-2.7	-11.9	-	84	69	86	80	0.4	1.4	0.6	0.8	2	4 ⊙	2	C 0	S 4	SSW 2
31																									
M	100.7	100.8	101.4	101.0	1.5	3.5	1.9	2.2	4.6	-0.1	-	95	82	92	90	0.3	1.4	0.5	0.7	8.9	8.5	8.3	3.3	3.7	2.3

Grudzień – Décembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	104.3	102.6	100.9	102.6	-2.9	1.7	-2.9	-1.8	2.2	-5.5	-	88	69	95	84	0.5	2.1	0.2	0.9	7	4 ⊙	0	SSW 4	SW 3	SSW 2
2	99.3	98.8	101.1	99.7	-0.9	1.3	2.7	1.4	2.9	-3.3	-	97	79	96	91	0.2	1.4	0.2	0.6	6	10	10	SW 3	SW 3	SSW 9
3	103.4	99.8	91.7	98.3	2.7	2.4	2.7	2.6	3.1	1.6	-	96	91	96	94	0.2	0.7	0.2	0.4	10	10 ●	10 ●	W 4	SW 4	SW 8
4	89.8	88.6	89.0	89.1	4.5	3.1	3.0	3.9	3.3	2.7	-	84	81	93	86	1.3	1.7	0.6	1.2	10	9 ●	10 ●	WSW 9	WSW 7	WSW 7
5	99.3	102.9	101.4	101.2	-1.3	-0.3	0.9	0.0	3.3	-1.4	-	88	98	94	93	0.6	0.2	0.4	0.4	7	10 ✳	10	NNW 4	NW 3	NW 2
6	90.9	84.4	84.7	86.7	0.9	3.3	8.0	5.6	8.0	0.6	-	92	98	97	96	0.5	0.1	0.3	0.3	10 ✳	10 ●	10 ●	SW 6	SW 6	W 9
7	87.5	80.1	75.0	80.9	3.3	3.3	7.9	6.1	8.8	3.3	-	81	98	91	90	1.7	0.1	0.9	0.9	10	10 ●	10 ●	W 3	WSW 2	SW 9
8	74.3	76.5	86.1	79.0	3.1	1.9	-0.5	1.0	8.0	-0.6	-	83	85	94	87	1.3	1.0	0.4	0.9	10	10	0	WSW 7	SW 7	NW 7
9	84.3	84.3	86.3	85.0	-0.7	-0.9	-3.7	-2.2	0.1	-3.8	-	97	77	85	86	0.2	1.3	0.7	0.7	10 ✳	6 ⊙	0	NW 9	WSW 8	WSW 9
10	84.2	83.3	74.5	80.7	-4.1	-2.7	-2.7	-3.0	-1.5	-5.6	-	75	82	86	81	1.1	0.9	0.7	0.9	10	5 ⊙	10 ✳	SW 1	SW 4	E 4
11	87.0	64.2	73.3	68.2	1.3	0.7	-7.0	-3.0	2.3	-7.1	-	96	92	91	93	0.2	0.3	0.3	0.3	10 ●	10 ● ✳	10 ✳	S 3	SW 5	WNW 8
12	88.6	94.4	99.6	94.2	-10.9	-9.1	-16.0	-13.0	-5.1	-16.2	-	80	64	86	77	0.5	1.1	0.2	0.6	0	0 ⊙	0	NW 6	NW 2	W 1
13	97.6	92.8	101.1	97.2	-6.9	-4.3	-13.3	-9.4	-3.8	-17.2	-	91	89	84	88	0.3	0.3	0.4	0.4	10	9	0	SSW 2	SW 5	NW 2
14	104.0	101.3	95.5	100.3	-20.2	-9.9	-11.9	-13.5	-9.1	-21.9	-	82	73	93	83	0.2	0.7	0.2	0.4	0	7	0	C 0	S 3	C 0
15	87.2	81.9	74.0	81.0	-11.1	-7.2	-3.3	-6.2	-3.3	-13.0	-	86	93	92	90	0.4	0.2	0.4	0.3	9	10	10 ✳	C 0	E 3	SE 4
16	70.6	71.0	73.6	72.4	-2.1	-2.1	-4.9	-3.3	-1.4	-5.5	-	98	96	90	95	0.1	0.2	0.4	0.2	10	10 ●	10 ✳	E 2	E 1	NE 2
17	81.9	83.1	82.9	82.6	-6.0	-3.9	-1.6	-3.3	-1.5	-7.0	-	87	94	94	92	0.5	0.3	0.3	0.4	10	10	10 ●	NE 1	SE 2	SE 3
18	80.3	79.4	84.3	81.4	-2.3	0.7	-0.3	-0.6	1.2	-2.3	-	100	96	86	94	0.0	0.2	0.9	0.4	10	10 ●	10 ✳	SE 2	SE 2	WNW 3
19	86.8	88.3	89.9	88.4	-5.2	-2.9	-3.1	-3.6	-0.1	-6.3	-	90	86	81	86	0.4	0.7	0.9	0.7	3	9	0	SSW 3	SE 3	SE 4
20	93.3	96.0	96.3	95.3	-4.9	-2.3	-3.1	-3.4	-2.2	-3.6	-	83	82	93	87	0.7	0.9	0.3	0.6	9	10	9	W 3	W 4	W 2
21	94.0	91.8	90.9	92.2	-8.6	-4.8	-4.2	-3.4	-1.1	-10.1	-	92	86	87	88	0.3	0.6	0.6	0.5	0	8	10 ✳	E 3	SE 4	SE 3
22	88.8	88.1	90.4	89.1	-3.8	0.7	-0.7	-1.1	1.3	-4.6	-	92	88	83	88	0.4	0.7	0.9	0.7	10	9	10	SE 3	SSW 3	SW 9
23	93.6	96.3	98.3	96.2	-2.3	-1.7	-6.3	-4.2	-0.4	-6.3	-	87	73	89	84	0.7	1.3	0.4	0.8	9	9	4	W 10	SW 7	SW 6
24	93.8	92.1	92.7	93.3	-7.8	-4.1	0.9	-2.3	1.3	-10.7	-	93	87	88	89	0.2	0.6	0.7	0.3	10	10 ✳	10	SE 2	E 3	C 0
25	93.0	94.7	98.2	93.3	1.3	2.3	1.7	1.8	2.8	0.2	-	89	89	96	91	0.8	0.8	0.3	0.6	10	10	10	SW 3	SW 6	SW 3
26	101.0	103.7	105.3	103.3	1.3	1.3	0.3	0.9	2.1	0.3	-	92	91	98	94	0.5	0.6	0.1	0.4	10	10	10 ≡	SW 2	SW 3	C 0
27	100.0	97.1	97.4	98.2	0.7	1.3	0.9	1.0	1.6	0.4	-	96	89	96	94	0.2	0.8	0.2	0.4	10 ≡	10	10	S 3	E 3	SW 3
28	98.6	98.0	91.9	96.2	1.1	1.3	0.3	0.9	2.0	0.2	-	98	100	92	97	0.1	0.0	0.3	0.2	10	10	9	SW 1	SSW 3	E 6
29	79.2	78.0	78.0	78.4	2.9	4.1	2.9	3.2	4.6	0.2	-	93	93	89	92	0.3	0.6	0.8	0.6	10	10	10 ●	SW 4	SSW 3	SW 3
30	77.2	77.6	74.1	76.3	2.3	1.9	0.3	1.2	3.3	0.3	-	96	89	100	93	0.3	0.8	0.0	0.4	10	9	10 ✳	SW 6	SSW 4	ENE 3
31	80.3	84.9	89.3	84.9	0.3	1.1	-0.7	0.0	1.4	-0.8	-	98	92	81	90	0.1	0.3	1.1	0.6	10	10	4	WNW 4	WNW 3	SW 2
M	89.6	88.9	89.4	89.3	-2.4	-0.6	-1.7	-1.6	1.2	-4.7	-	90	87	91	89	0.3	0.7	0.3	0.6	8.4	8.8	7.3	3.7	4.0	4.3

Białystok

$H_a = 139$ m $H_b = 140{,}8$ m $h_w = 11$ m

Listopad – Novembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	6.0	= 7^{10-40} ≡^{1} -8^{30} = -9^{10}, ⊔ n – a
2	8	0.0	.	6.3	= $6^{15}-7^{10}$; ⊔ n – 10^{30}
3	7	1.4	–	.	✳^{0} $6^{15}-9^{05}$ ✳^{1} – 10^{15} ✳^{0} – 12^{15}
4	7	.	.	.	
5	7	.	.	1.0	= $5^{10}-6^{15}$
6	6	5.2	.	.	●^{0} 8^{40} 9^{05} ●^{1} $12^{20}-13^{18}$ ●^{1} $18^{20}-20^{05}$ ●^{0} – 24, = $5^{20}-24$
7	5	0.4	.	.	●^{0} $0^{00}-2^{10}$ ●^{1} – 5^{10} ●^{0} – 6^{10} ●^{1} – 10^{45} ●^{0} – 16^{30}; = $0^{00}-12^{55}$ ≡^{0} – 15^{50} ≡^{1} – 24
8	6	.	.	.	≡^{1} $0^{00}-4^{58}$ = -21^{20}
9	6	0.0	.	.	●^{1} $16^{05}-17^{58}$; = $2^{10}-24$
10	6	.	.	.	= $0^{00}-24$
11	6	1.9	.	.	●^{0} $8^{22}-12^{25}$; = $0^{00}-8^{20}$ $12^{25}-24$
12	6	0.0	.	0.6	●^{0} $2^{10}-6^{45}$, $8^{00}-10^{20}$ ●^{2} – 11^{30}; = $0^{00}-2^{10}$, $6^{45}-24$
13	6	0.3	.	.	●^{0} $17^{50}-18^{48}$; = $0^{00}-24$
14	7	.	.	3.3	●^{0} $0^{10}-4^{30}$; = $0^{00}-9^{40}$
15	7	.	.	1.6	= $6^{20}-11^{30}$
16	6	2.6	.	0.8	✳$^{0-2}$ $11^{02}-15^{40}$ ●^{0} – 17^{35} ●^{0} $19^{25}-21^{58}$ ●^{0} – 23^{20}; = $23^{20}-24$
17	3	.	.	.	= $0^{00}-6^{30}$ ≡^{0} – 7^{38} = – 24
18	8	.	.	5.2	= $0^{00}-8^{10}$
19	6	0.0	.	.	●^{0} $12^{18}-13^{10}$; = $10^{37}-18^{00}$ ≡^{0} – 18^{50} ≡^{1} – 24
20	6	3.2	.	.	●^{0} $5^{40}-10^{53}$ ✳^{0} $12^{10}-18^{50}$; ≡^{1} $0^{00}-2^{50}$ ≡^{0} – 4^{20} = – 24
21	7	0.5	.	.	● $1^{50}-5^{52}$ ✳^{0} 9^{50} … 10^{10}; = $0^{00}-10^{15}$
22	6	2.3	4	.	✳^{0} $3^{15}-5^{30}$ ✳^{0} – 7^{25} … $8^{20}-10^{20}$ ●^{0} $13^{50}-15^{10}$; = $10^{20}-13^{50}$ ≡ – 24
23	7	2.0	.	1.8	●^{0} $4^{05}-5^{20}$ ●^{0} – 9^{00} $15^{15}-16^{55}$ 17^{10-20}; ≡^{0} $0^{00}-4^{20}$ = $17^{20}-24$
24	7	0.5	.	.	✳^{1} 2^{45-54} ✳ – 4^{48} ✳^{0} $11^{50}-12^{30}$ ✳^{0} $12^{35}-13^{10}$ $13^{25}-14^{18}$ $16^{40}-17^{35}$ $20^{10}-24$; = $0^{00}-1^{59}$, $4^{48}-7^{45}$
25	7	0.0	2	0.2	✳^{0} $0^{00}-3^{10}$ $6^{15}-7^{10}$ $7^{45}-8^{15}$ ✳ $12^{25}-13^{20}$ ✳^{0} … 14^{15}
26	7	5.3	1	.	✳^{0} $13^{45}-15^{30}$ $16^{45}-24$
27	6	2.0	.	.	✳ $0^{00}-4^{52}$ ●^{0} $7^{45}-8^{20}$ $12^{05}-13^{15}$ $14^{38}-15^{15}$ 16^{15-30} 16^{40} … 17^{15} 23^{10-49}; = $4^{52}-7^{45}$
28	7	1.7	.	1.1	●^{0} 1^{15} … 8^{04} ✳ $10^{50}-11^{03}$ 11^{45-53} ✳^{0} $20^{10}-21^{05}$
29	7	(0.0)	–	4.1	✳^{0} $2^{35}-4^{30}$ 15^{05-45}
30	8	.	–	4.3	
31					
Σ	–	29.3	–	36.3	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1955

1	7	.	–	4.1	
2	6	.	–	0.1	= $7^{05}-24$
3	6	2.8	.	.	●^{0} $11^{40}-14^{15}$ ●^{0} $17^{17}-23^{45}$; = $0^{00}-24$
4	7	1.1	.	0.4	✳ 12^{25-35} ●^{0} $20^{05}-22^{25}$; = $0^{00}-3^{15}$
5	6	7.2	–	.	●^{0} 0^{10} … 1^{15} ✳^{0} – 1^{23} $8^{20}-11^{01}$ $11^{25}-14^{50}$ ●^{0} $21^{25}-24$; = $6^{17}-8^{20}$ 11^{01-25} $14^{50}-21^{25}$
6	6	8.3	.	.	●^{0} $0^{00}-6^{20}$ ✳ – 7^{35} ●^{0} – 13^{10} … 24
7	6	8.3	.	.	●^{0} $0^{00}-1^{04}$ 4^{07} … 5^{03} $9^{50}-18^{30}$ $19^{45}-23^{35}$
8	7	2.6	.	1.8	✳^{0} 7^{00-30} $13^{45}-14^{10}$ 14^{22-30} $21^{45}-22^{05}$
9	8	0.0	–	2.0	✳^{0} $6^{10}-7^{15}$ 7^{30} … 8^{10}
10	8	8.3	–	3.3	✳^{0} 17^{30} … $18^{40}-24$
11	6	3.6	8	6.0	✳^{0} $0^{00}-5^{30}$ ✳^{0} – 6^{20} ●^{0} – 10^{40} ✳^{0} $11^{25}-20^{27}$ ✳^{0} – n
12	8	.	12	.	
13	7	1.2	20	.	✳^{0} $9^{26}-11^{36}$ $12^{45}-17^{25}$
14	8	.	20	0.4	
15	7	9.8	20	.	✳^{0} $14^{25}-17^{20}$ ✳^{1} – 24
16	5	5.5	26	.	✳^{1} $0^{00}-4^{30}$ ●^{0} 9^{45} … 10^{36} ●^{1} $12^{20}-14^{15}$ ●^{0} – 18^{29} ✳^{0} – 24; = $5^{10}-9^{40}$
17	6	0.0	27	.	✳^{0} 0^{00-30} ●^{0} $18^{30}-19^{55}$ ●^{0} – 22^{35} ●^{0} – 24; = $7^{40}-18^{30}$ $23^{43}-24$
18	6	6.2	27	.	● 0^{00-43} ●^{0} $7^{30}-10^{15}$ $11^{32}-16^{18}$ ✳^{0} $20^{12}-21^{35}$; = $0^{00}-6^{55}$ ≡^{1} – 7^{50} = – 18^{15}; ⊠ n – a
19	7	0.8	22	0.8	✳$^{0-1}$ 7^{18} … $10^{30}-11^{30}$ ✳^{0} – a ✳ $15^{47}-17^{15}$
20	8	.	22	.	
21	8	0.0	22	.	✳^{0} 16^{18} … 19^{20} 20^{15} … 21^{23}
22	6	0.7	20	.	✳^{0} 7^{12} … $8^{05}-9^{30}$ ✳^{1} – 11^{30} ✳^{0} – 12^{30}
23	8	.	20	.	
24	6	1.3	20	.	✳ $7^{25}-12^{35}$ ✳^{1} – 13^{10} ✳^{0} – 13^{25}; = $5^{50}-7^{25}$ $14^{05}-16^{30}$ ≡^{0} – 19^{25} = – 24
25	7	0.0	20	.	●^{0} $14^{56}-15^{55}$; = $0^{00}-8^{40}$ 15^{55} – n
26	6	1.3	10	0.4	●^{0} $8^{40}-10^{25}$; = $10^{25}-16^{00}$ ≡^{1} – 24
27	7	3.2	8	.	✳^{0} $16^{35}-20^{50}$; ≡^{1} $0^{00}-8^{00}$ = – 13^{10}
28	3	10.0	6	.	●^{1} $23^{25}-24$ ≡^{0} $8^{15}-11^{20}$ = – 13^{10} ≡^{0} $13^{45}-18^{45}$ = – 18^{55}
29	7	0.9	6	1.4	●^{1} $0^{00}-6^{15}$ ●^{0} 20^{25-45}; = 6^{15} – a
30	7	4.5	4	–	●^{0} $17^{10}-18^{18}$ ✳^{1} – 19^{24} ✳^{0} – 24
31	7	0.6	4	.	✳^{0} $0^{00}-1^{03}$ ●^{0} $10^{45}-11^{10}$; 15^{50} … 16^{42}
Σ	–	88.6	–	20.7	UWAGI:

Poznań – Ławica

φ = 52°25' λ = 16°50'

Styczeń – Janvier 1955

DNI	CIŚNIENIE P−900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	118.6	118.8	121.2	119.5	-5.5	-2.5	-5.0	-5.0	-1.9	-4.6	-	90	89	88	89	0.5	0.6	0.6	0.6	10	10 ✳	10	NE 5	ENE 5	ENE 6
2	118.6	117.2	118.0	117.9	-5.6	-1.8	-5.1	-2.9	-1.8	-5.9	-	87	85	86	85	0.6	0.9	0.7	0.7	10 ✳	10	10	NE 9	ENE 7	NE 7
3	115.9	115.5	116.4	115.9	-5.7	-5.2	-6.0	-4.7	-2.6	-6.2	-	90	86	92	89	0.5	0.7	0.5	0.5	10	10 ✳	8	ENE 6	ENE 6	NE 2
4	115.9	116.7	118.5	117.0	-6.5	-5.1	-5.1	-5.4	-4.5	-7.3	-	94	88	90	91	0.2	0.5	0.4	0.4	10 ✳	10	10	NNW 2	N 1	C 0
5	118.9	119.1	118.2	118.7	-9.9	-5.2	-12.5	-10.0	-4.5	-12.5	-	88	85	89	87	0.4	0.6	0.3	0.4	10	7	0	C 0	W 1	C 0
6	115.5	114.6	114.2	114.8	-11.6	-8.6	-6.5	-8.5	-6.1	-14.3	-	89	89	89	89	0.3	0.4	0.4	0.4	9	9	10	C 0	C 0	C 0
7	112.2	109.4	106.1	109.2	-6.0	-5.7	-6.1	-6.0	-5.1	-7.2	-	89	82	84	85	0.4	0.7	0.6	0.6	10	10	10	ESE 5	SE 3	SE 1
8	101.3	101.9	103.2	102.1	-6.5	-5.3	-5.5	-5.7	-4.9	-6.7	-	86	90	90	89	0.5	0.4	0.4	0.4	10	10	10	E 3	ENE 3	NE 2
9	103.3	102.8	102.3	103.2	-5.4	-4.0	-5.1	-4.9	-3.6	-5.6	-	95	84	90	90	0.2	0.7	0.4	0.4	10	10	10	ENE 2	S 1	C 0
10	99.9	96.4	89.1	95.1	-4.7	-2.9	-2.8	-3.3	-2.3	-5.4	-	91	86	88	88	0.4	0.7	0.6	0.6	10	10	10	S 1	SSW 5	S 3
11	78.8	75.6	77.6	77.3	1.8	2.1	0.9	1.4	3.2	-2.9	-	98	93	96	96	0.2	0.5	0.2	0.3	10 ●	10 ☂	10 ✳	SSW 9	SSW 5	NW 5
12	85.2	86.4	84.9	85.5	-0.4	0.7	-3.9	-1.9	1.0	-4.1	-	94	77	96	89	0.3	1.5	0.2	0.7	9	3	0	WSW 7	WSW 9	SSW 1
13	82.1	86.9	89.8	86.3	-1.2	0.3	-0.5	-0.5	0.6	-4.7	-	89	78	82	83	0.6	1.3	1.1	1.0	10	8 ✳	4	W 10	WSW 9	WSW10
14	88.4	79.6	81.2	83.1	-3.3	-2.3	-2.2	-2.6	-0.5	-3.7	-	90	91	89	90	0.5	0.5	0.6	0.5	10	10 ✳	10	C 0	ESE 4	NNW 5
15	96.6	101.3	100.7	99.3	-4.3	-2.2	-3.3	-4.3	-1.8	-7.9	-	89	81	93	88	0.5	1.0	0.3	0.6	0	3 ⊙	10	W 5	WSW 7	SSW 3
16	86.8	82.3	76.4	81.9	-1.6	1.9	1.6	0.9	2.4	-3.9	-	88	89	89	89	0.6	0.8	0.8	0.7	10	10	10 ●	SSE 5	SSW 5	S 5
17	59.9	67.4	81.9	69.7	3.4	-3.1	-1.9	-0.9	5.0	-3.1	-	93	93	83	90	0.5	0.4	0.9	0.6	7	10 ✳	1	S 5	W 20.	W 8
18	83.8	83.3	82.9	83.4	-4.7	-1.9	-2.9	-3.1	-0.6	-3.2	-	79	83	84	82	0.9	0.9	0.8	0.9	1	5	5	SW 6	SW 4	SW 4
19	88.9	93.3	93.9	92.8	-2.1	0.3	0.1	-0.4	0.8	-3.2	-	83	92	78	84	0.9	0.3	1.4	0.9	4	10 ✳	10 ✳	SW 6	WSW10	SW 10
20	100.3	103.3	111.2	105.1	-1.3	-1.8	-11.4	-6.5	0.3	-12.0	-	80	94	90	88	1.1	0.3	0.3	0.6	10 ✳	10	0 ▬	SW 3	WSW 5	W 2
21	117.3	118.2	114.2	116.6	-9.4	-4.1	-6.9	-6.8	-3.6	-12.8	-	91	94	91	92	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ▬	10 ▬	0	SSW 2	SE 3	SE 4
22	107.3	105.4	106.3	106.3	-9.5	-5.8	-6.8	-7.2	-4.7	-9.8	-	88	79	83	83	0.4	0.8	0.6	0.6	0	0	0	ENE 6	E 5	E 5
23	111.1	114.4	117.6	114.4	-8.7	-5.9	-6.9	-7.1	-5.6	-10.5	-	86	84	85	85	0.4	0.6	0.5	0.5	3	10	10	E 6	E 3	C 0
24	118.4	117.1	114.0	116.5	-7.1	-4.6	-7.9	-6.9	-4.2	-8.1		85	86	93	88	0.5	0.6	0.2	0.4	10	9 ⊙	0	C 0	SSW 3	SSW 2
25	110.4	109.8	110.6	110.3	-5.5	0.2	0.0	-1.3	0.6	-8.8	-	97	80	94	90	0.1	1.2	0.4	0.6	9	6 ⊙	10	SW 3	WSW 5	W 3
26	111.9	111.1	108.0	110.3	-0.1	1.2	-1.8	-0.6	1.7	-2.0	-	98	83	94	92	0.2	1.2	0.3	0.6	10	10	0	SW 2	SSW 2	C 0
27	107.4	107.2	105.5	106.7	-6.0	-0.6	-5.2	-3.2	0.2	-6.9	-	92	93	92	92	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10	0	SW 2	SSW 4	C 0
28	104.6	104.4	103.8	104.3	-5.3	2.1	-1.9	-1.8	4.4	-5.6	-	95	84	89	89	0.2	1.2	0.6	0.7	0	3	0	C 0	SSW 1	S 1
29	103.9	104.6	104.7	104.4	-2.9	3.0	-0.7	-0.3	4.0	-3.2	-	91	69	90	83	0.4	2.4	0.6	1.1	3	2 ⊙	0	S 1	SW 3	C 0
30	104.5	104.1	102.2	103.6	-4.1	4.1	-0.6	-0.3	6.0	-4.3	-	96	71	94	87	0.2	2.4	0.3	1.0	0	0	2	C 0	S 2	SSW 3
31	101.3	101.2	100.0	100.8	-2.4	3.2	-0.2	0.1	5.8	-3.1	-	93	73	96	87	0.3	2.1	0.2	0.9	2	7 ⊙	4	SSW 4	SSW 1	SSE 1
M	102.2	102.3	102.5	102.3	-4.4	-1.9	-3.8	-3.3	-0.7	-6.5	-	90	85	89	88	0.4	0.9	0.3	0.6	7.3	7.8	5.6	3.8	4.6	3.1

Luty – Février 1955

DNI	CIŚNIENIE P−900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	98.7	97.4	94.7	96.9	-2.3	2.3	0.2	0.1	2.4	-3.1	-	96	86	98	93	0.3	1.0	0.1	0.3	0	9	6	SSE 1	SSE 1	SSE 1
2	92.3	92.1	89.8	91.4	-1.5	-1.3	-2.9	-2.2	0.5	-3.1	-	96	98	95	96	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ▬	10 ▬	0 ▬	C 0	C 0	C 0
3	87.3	88.6	91.0	89.0	-3.5	2.0	-0.6	-0.7	3.3	-4.1	-	97	96	100	98	0.1	0.3	0.0	0.1	10 ▬	6	0 ▬	C 0	SSW 1	SSW 1
4	90.1	88.3	86.4	88.3	-1.9	3.7	1.5	1.2	5.2	-2.1	-	98	88	96	94	0.1	1.0	0.3	0.5	9 ▬	8	10	SSE 1	SSE 2	SSE 1
5	83.0	78.4	77.8	79.7	1.9	2.2	2.3	2.2	3.9	0.8	-	98	93	96	96	0.1	0.6	0.3	0.3	10	10 ● ☂	8	SW 3	S 3	SW 6
6	83.3	89.4	96.7	89.8	0.6	1.3	1.1	1.0	3.3	0.1	-	96	92	89	92	0.3	0.5	0.7	0.5	10	10	9	W 6	W 5	W 4
7	102.7	103.3	104.3	104.2	0.3	0.8	0.2	0.4	1.3	-0.1	-	88	83	96	90	0.7	1.0	0.3	0.7	9	10	9	WSW 3	WSW 3	SW 3
8	97.0	93.7	87.4	92.7	-0.9	0.3	1.0	0.4	1.3	-1.2	-	83	90	94	90	0.8	0.6	0.4	0.6	3	10	10	SSE 3	S 3	S 3
9	83.0	81.9	86.3	83.8	1.7	1.8	0.3	1.1	3.4	0.1	-	89	93	90	91	0.8	0.6	0.6	0.7	10	10	10	SW 3	SW 3	W 9
10	83.0	83.3	83.7	84.7	0.2	0.7	-0.6	-0.1	1.4	-0.6	-	88	83	89	87	0.7	1.0	0.6	0.8	10 ✳	10	10	SW 7	WSW 7	W 7
11	93.4	97.2	99.4	96.7	-2.8	-1.6	-3.1	-3.6	0.0	-3.1	-	91	78	90	86	0.3	1.2	0.4	0.7	10	10	4	WNW10	WNW 7	W 1
12	100.2	101.0	100.6	100.6	-1.8	0.7	-1.3	-0.9	1.3	-3.7	-	96	79	86	87	0.2	1.3	0.8	0.8	10	6	2	SW 3	SW 2	C 0
13	97.3	97.7	97.9	97.7	-3.1	-1.9	-3.7	-4.1	-1.2	-6.0	-	93	94	84	90	0.4	0.3	0.6	0.4	10	10 ✳	7 ✳	C 0	E 1	WNW 2
14	96.8	93.8	93.6	93.4	-8.7	-4.8	-4.6	-3.7	-3.6	-9.1	-	86	76	93	85	0.4	1.0	0.3	0.6	9	9	10	WNW 1	W 7	SW 3
15	90.4	92.4	94.6	92.3	-6.7	-4.3	-6.6	-6.0	-3.8	-9.2	-	88	82	91	87	0.4	0.8	0.3	0.3	6	6 ⊙	8	NW 3	W 8	W 4
16	93.1	89.4	81.5	88.0	-7.9	-6.3	-3.2	-6.2	-4.8	-9.1	-	81	70	83	78	0.6	1.1	0.7	0.8	10 ✳	8	10	WSW 3	SSW 7	S 10
17	78.4	78.3	78.4	78.4	-3.3	0.9	-1.1	-1.2	1.6	-3.7	-	81	75	79	78	0.9	1.6	1.2	1.2	9	4	10	SSW 9	SSW 3	C 0
18	81.3	83.6	86.3	83.8	-7.1	-0.8	-2.8	-3.4	0.8	-7.7	-	96	81	84	87	0.1	1.1	0.8	0.7	1	7	2	C 0	WSW 2	WSW 2
19	88.8	89.1	86.4	88.1	-8.3	0.0	-3.2	-3.7	2.2	-8.9	-	89	63	86	80	0.3	2.1	0.7	1.0	0	4 ⊙	0	SW 2	SSW 2	E 3
20	80.4	84.2	90.3	83.0	-4.6	-3.0	-8.4	-6.6	-2.5	-8.4	-	91	88	86	88	0.4	0.3	0.4	0.4	10	10 ✳	0	NE 17	NE 7	ENE 4
21	93.6	97.3	98.9	97.3	-6.8	-2.0	-8.1	-6.2	-1.7	-13.0	-	77	73	90	81	0.8	1.4	0.3	0.8	10	3	1	NNW 4	NW 2	NW 2
22	100.3	102.3	103.4	102.7	-11.0	-3.8	-6.4	-6.9	-2.2	-12.2	-	93	80	86	86	0.2	0.9	0.3	0.3	3	4 ⊙	4	WNW 1	W 3	W 3
23	107.3	108.2	106.6	107.4	-10.2	-1.6	-9.6	-7.8	-0.3	-11.0	-	91	73	88	83	0.3	1.3	0.4	0.7	3	2 ⊙	0	WSW 3	W 3	SW 2
24	103.3	102.6	103.8	103.3	-13.3	-2.3	-7.6	-8.2	-2.0	-17.2	-	82	69	84	78	0.3	1.6	0.3	0.8	0 ▬	1	3	SW 1	NE 3	NE 2
25	106.3	107.0	107.2	106.9	-12.8	-3.3	-9.1	-8.6	-1.7	-13.8	-	88	72	82	81	0.3	1.4	0.3	0.7	3	3	0	NE 3	ENE 2	C 0
26	107.2	109.8	106.2	106.4	-12.7	-2.1	-3.6	-3.3	-1.8	-13.4	-	96	64	78	79	0.1	1.8	1.0	1.0	0	2 ⊙	10	C 0	ENE 3	C 0
27	107.4	109.3	112.3	109.7	-4.3	-1.0	-3.9	-4.3	-0.8	-6.7	-	91	77	89	86	0.4	1.3	0.4	0.7	10	9	0	ENE 2	E 2	NE 1
28	117.2	120.4	123.7	120.4	-10.3	-1.8	-7.7	-6.9	-0.6	-11.6	-	91	83	90	88	0.3	0.9	0.3	0.3	2	6 ⊙	0	NNW 2	E 3	ENE 3
29																									
30																									
31																									
M	94.6	95.1	95.3	95.1	-3.1	-1.0	-3.3	-3.3	0.2	-6.8	-	90	82	89	87	0.4	1.0	0.3	0.6	6.8	7.0	5.1	3.4	3.8	2.7

Poznań - Ławica

H_s - 86 m H_p - 92,1 m h_w - 13 m

Styczeń - Janvier 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.6	1	-	$*^{0}\,0^{00}-4^{15}$ $10^{00}-14^{50}$
2	6	0.0	2	-	$*^{1}\,3^{20}-7^{45}$
3	5	1.4	2	-	$*^{0}\,5^{10}-20^{10}$ $23^{25}-n$
4	7	0.0	3	-	$*^{0}\,n$ $3^{40}-7^{20}$
5	6	(0.0)	3	-	$*^{0}\,10^{10}-12^{40}$; $=18^{15}-24$
6	5	.	3	-	$=0^{00}-1^{30}$; $16^{45}-20^{30}$
7	6	.	3	-	
8	6	.	2	-	
9	6	.	2	-	
10	5	0.2	2	-	
11	5	4.7	1	-	$\triangle\,3^{06-43}$ $\bullet^{0}\,5^{38}$ $6^{51}-7^{08}$; $9^{46}-11^{04}$ $\bullet^{0}\,11^{50}-13^{15}$ $\bullet^{0-1}\,15^{05}-20^{28}$ $*^{1}-21^{16}$
12	7	1.4	.	-	$*^{0}\,9^{10-40}$; $V^{1}\,21^{00}-24$
13	6	0.0	2	-	$*^{0-1}\,2^{30}-6^{05}$ ☿ $12^{57}-13^{40}$; $V^{1}\,0^{00}-2^{30}$
14	5	1.8	2	-	$*^{0}\,11^{50}-12^{30}$ $*^{2-0}-16^{10}$
15	7	.	6	-	$*\,3^{50-55}$; $=21^{00}-24$
16	7	1.8	4	-	$\bullet^{0}\,14^{40}-15^{15}$ $\bullet^{0}\,15^{30}-17^{10}$ $\bullet^{0}\,16^{40}\ldots21^{15}$; $=0^{00}-9^{20}$
17	2	0.5	1	-	$\bullet^{0}\,7^{20}-8^{30}$ $*^{0-2}\,10^{15}-13^{48}$; $=14^{0}$
18	7	0.0	3	-	$*\,22^{10-25}$
19	6	0.9	4	-	$*^{0}\,10^{45}-11^{38}$; $12^{40}-14^{02}$; $14^{46}-15^{12}$; $20^{32}-23^{40}$
20	5	3.3	7	-	$*^{0}\,3^{40}-4^{10}$ $*^{0-2}\,5^{25}-10^{40}$ $*^{0}\,13^{20}-14^{30}$; $\equiv^{1}\,18^{15}-24$; $V^{1}\,21^{30}-24$
21	5	0.0	11	-	$\equiv^{1}\,0^{00}-18^{35}$ $=18^{40}-24$; $V^{1}\,0^{00}-21^{00}$ $\blacktriangledown^{1}-24$
22	6	.	8	-	$=0^{00}-15^{20}$; $\blacktriangledown^{1}\,0^{00}-17^{00}$
23	6	.	8	-	
24	5	.	8	-	
25	5	0.0	8	-	$=0^{30}-7^{35}$
26	4	.	5	-	$\bullet^{0}\,n-4^{10}$; $=2^{45}-7^{10}$ $\equiv^{0}-7^{40}$ $=-24$
27	5	.	3	-	$=0^{00}-11^{20}$
28	6	.	2	-	$=6^{40}-9^{00}$
29	5	.	2	-	
30	6	.	2	-	$=9^{00-50}$ $21^{00}-24$; $\sqcup^{1}\,n-a$
31	6	.	1	-	$=0^{00}-24$; $\sqcup^{1}\,n-a$
Σ	–	16.6	–	-	UWAGI:

Luty - Février 1955

1	4	.	.	-	$=0^{00}-7^{20}$ $\equiv^{1}-11^{00}$ $=-19^{45}$
2	0	.	.	-	$\equiv^{2}\,3^{00}-24$
3	5	.	.	-	$\equiv^{2}\,0^{00}-9^{15}$ $\equiv^{0-1}-10^{37}$ $=-12^{42}$ $\equiv^{0}\,17^{45}-22^{45}$ $=-24$
4	4	0.0	.	-	$=0^{00}-4^{15}$ $\equiv^{0-1}\,5^{25}-9^{50}$ $=-11^{25}$ $\equiv^{0}-12^{15}$ $=-14^{40}$; $17^{00}-23$; $V\,n-a$
5	6	3.2	.	-	$\bullet^{0}\,5^{45}-6^{20}$ $\bullet^{1}\,11^{20}-12^{38}$ $\bullet-13^{10}$ $\bullet^{1}-14^{15}$
6	6	0.0	.	-	$\bullet^{1}\,2^{50}-3^{40}$ ✱ $\ldots6^{10}$ $*^{0-2}\,9^{00}-10^{30}$ ✱$^{0}-11^{40}$; $=15^{0}-6^{00}$
7	6	.	.	-	
8	6	2.2	.	-	$*^{0}\,11^{50}-12^{15}$ $\bullet^{0}\,20^{30}-23^{30}$; $\sqcup^{1}\,n\,a$
9	6	0.9	.	-	$\bullet^{0}\,13^{20}\ldots15^{35}$ $*^{0}-19^{20}$; $=14^{45}-15^{05}$ $\equiv^{0}-16^{50}$ $=-17^{15}$
10	6	0.6	pz.	-	$*^{0}\,6^{50}\ldots7^{10}$ $\triangle^{0}\,7^{55}\ldots13^{09}$ $*^{0}\,18^{10}\ldots21^{10}$
11	7	0.0	pz.	-	☿$^{0}\,10^{25-37}$ 13^{30-35}
12	6	.	.	-	$*^{0}\,5^{10-45}$
13	5	0.7	.	-	$*^{0}\,8^{40}-9^{20}$ $*^{1}-11^{35}$ $*^{0}\,12^{30}-15^{20}$; $19^{45}-22^{25}$; $\sqcup^{1}\,n\,a$
14	7	0.9	1	-	$*^{0}\,9^{10-50}$ 7^{10-40} $7^{55}-10^{10}$; $13^{20}\ldots14^{15}$ $18^{40}-20^{25}$; $23^{20}-24$
15	7	0.9	3	-	$*^{0}\,0^{00}-5^{40}$ $*^{1}\,13^{05}-16^{35}$ $*^{0}\,18^{15}-20^{35}$
16	7	0.2	4	-	$*^{0}\,1^{40}\ldots9^{40}$ $*^{0}\,23^{15}-24$
17	7	.	2	-	$*^{0}\,0^{00-20}$ ⊥ -4^{30}
18	5	.	pz.	-	$\equiv^{0}\,6^{00-30}$ $\equiv^{1}-7^{40}$ $=-8^{00}$
19	5	0.8	pz.	-	
20	5	2.4	3	-	$*^{0}\,5^{20}-7^{35}$ $*^{2}-9^{30}$ $*^{0}-17^{30}$ $*^{2}-19^{25}$; ⊥ $5^{50}-10^{30}$
21	7	.	2	-	$*^{0}\,0^{10}-2^{25}$ $3^{00}-6^{15}$
22	6	0.2	2	-	$*^{0}\,10^{17}-12^{00}$; $\equiv^{0}\,8^{15}-9^{20}$; $V\,8^{20}-10^{30}$
23	6	.	2	-	
24	6	.	2	-	$\equiv^{2}\,5^{20}-9^{20}$
25	7	.	2	-	
26	7	.	2	-	
27	6	.	2	-	
28	6	.	2	-	$V^{0}\,n,a$
29					
30					
31					
Σ	–	15.0	–	-	UWAGI:

Poznań-Łowica

φ = 52°25' λ = 16°50'

Marzec – Mars 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	125.4	125.8	125.6	124.9	-12.4	-1.8	-8.4	-7.8	-1.2	-12.8	-	85	65	85	77	0.4	2.0	0.5	1.0	0	3 ⊙	0	NNE 5	E 5	NNE 2
2	125.6	124.7	124.7	124.3	-12.0	-0.9	-7.1	-6.8	-0.5	-12.6	-	85	67	66	73	0.4	1.9	1.2	1.2	2	7	2	E 2	C 0	C 0
3	124.4	124.7	122.9	124.0	-11.1	-2.9	-5.2	-5.1	-2.2	-11.6	-	59	88	92	80	1.1	0.5	0.5	0.6	0	10 ●	10	W 1	WNW 5	C 0
4	116.3	110.4	101.7	109.5	-4.7	-1.4	-0.9	-2.0	1.0	-5.0	-	96	78	65	80	0.2	1.2	2.0	1.1	10 ▬	9	4	SW 4	SW 4	WSW 5
5	96.0	96.1	100.0	97.4	-0.6	0.5	-0.2	-0.1	1.1	-2.4	-	87	87	94	89	0.7	0.8	0.4	0.6	9	10	10	SW 6	SSW 9	S 1
6	104.0	104.9	103.1	104.0	-2.1	2.3	-0.2	0.0	2.5	-3.3	-	98	59	82	80	0.1	2.9	1.1	1.4	8	9	10	E 3	E 3	ENE 7
7	97.9	95.6	94.6	96.0	-4.6	-2.1	-1.9	-2.6	0.2	-5.0	-	88	92	85	88	0.5	0.4	0.8	0.6	10	10	10	ENE 5	SE 2	C 0
8	92.8	93.0	94.3	93.4	-7.3	1.8	-3.2	-3.0	4.1	-10.1	-	90	64	90	81	0.3	2.6	0.5	1.1	4	0	0	C 0	SW 1	ESE 1
9	98.6	102.0	106.0	102.2	-6.8	1.1	-3.0	-2.9	1.7	-8.0	-	91	75	90	85	0.3	1.6	0.5	0.8	0	0 ⊙	0	NE 2	ENE 3	NE 2
10	109.7	111.2	114.2	111.7	-4.9	0.8	-4.2	-3.1	1.0	-5.3	-	95	76	84	84	0.3	1.6	0.7	0.9	8	9	0	NE 5	NNE 7	NNE 3
11	117.0	118.4	119.7	118.4	-4.8	-1.3	-4.6	-3.8	-0.1	-8.3	-	88	74	76	79	0.5	1.4	1.0	1.0	8	8 ⊙	0	NE 3	NE 7	NE 3
12	120.5	120.3	119.0	119.9	-5.5	-1.3	-4.3	-5.0	0.0	-10.4	-	88	64	81	78	0.4	2.0	0.8	1.1	0 ⊙	0	0	ENE 4	ENE 4	E 1
13	116.0	113.1	107.9	112.3	-7.1	-0.3	-2.4	-3.1	2.4	-8.1	-	82	78	91	84	0.6	1.3	0.4	0.8	0	10	0	C 0	C 0	C 0
14	105.1	106.4	106.9	106.1	-2.3	2.2	0.6	0.3	4.2	-3.9	-	93	68	88	83	0.4	2.3	0.8	1.2	10 ✳	8 ✳	9	W 4	W 7	W 6
15	108.2	107.6	105.7	107.2	0.6	2.6	1.4	1.3	3.1	-1.1	-	88	86	89	88	0.8	1.1	0.8	0.9	10	10	10	W 2	WSW 7	WSW 7
16	100.1	97.2	91.5	96.3	2.2	2.8	0.7	1.6	3.8	0.6	-	89	96	98	94	0.8	0.3	0.1	0.4	10	10	10 ●	WSW 9	W 9	WSW 4
17	89.1	88.6	92.7	90.1	-1.3	-0.7	-3.7	-2.4	1.1	-4.4	-	80	75	87	81	1.1	1.4	0.6	1.0	8	7	0	W 5	W 3	SW 3
18	93.6	92.3	94.9	93.6	-3.9	0.0	-4.3	-3.1	0.8	-7.9	-	92	82	79	84	0.4	1.1	0.9	0.8	10	10 ✳	9 ✳	SW 4	SW 9	WNW10
19	97.9	99.0	98.8	98.6	-9.0	-2.2	-7.0	-6.3	0.2	-9.3	-	86	45	80	70	0.4	2.8	0.7	1.3	3 ⊙	2 ⊙	0	WNW 5	W 3	C 0
20	97.2	98.2	101.2	98.9	-8.7	0.2	-3.2	-3.7	1.1	-9.3	-	89	68	77	78	0.4	2.0	1.1	1.2	6	6 ⊙	0	SE 2	S 2	SW 4
21	101.7	97.3	90.7	96.6	-6.4	1.7	0.3	-1.0	2.2	-7.4	-	89	48	88	75	0.4	3.6	0.7	1.6	2 ⊙	10	10 ✳	SSE 3	E 8	SE 3
22	92.3	99.2	103.7	99.1	1.8	4.9	0.3	1.9	7.2	0.1	-	93	62	88	81	0.6	3.3	0.7	1.5	10	1	0	WSW 4	W 5	C 0
23	108.4	109.3	107.7	108.3	1.0	4.3	2.7	2.7	6.5	-1.2	-	90	80	93	88	0.7	1.6	0.5	0.9	10	10	0	ESE 2	SE 2	S 3
24	103.2	101.3	98.2	100.9	4.1	11.5	4.9	6.4	12.2	2.1	-	83	73	97	84	1.4	3.6	0.3	1.8	9 ⊙	10	3	SSW 4	SSW 4	SSW 2
25	98.0	102.4	103.2	101.2	8.2	7.6	5.0	6.4	8.3	3.1	-	86	91	97	91	1.3	0.9	0.3	0.9	10	10	10	W 8	W 7	W 1
26	96.3	91.8	93.2	93.8	4.1	16.0	9.8	9.9	16.7	2.7	-	93	64	91	83	0.4	6.3	1.1	2.7	10	10	1	SE 3	SW 3	WSW 1
27	92.6	90.7	91.3	91.3	6.3	13.4	3.3	6.6	16.2	3.0	-	99	86	90	92	0.2	2.1	0.7	1.0	10	9 ⊙	10	SW 1	SW 5	WNW14
28	104.7	107.1	106.4	106.1	-0.9	2.9	0.7	0.8	5.4	-1.3	-	85	52	81	73	0.8	3.6	1.2	1.9	4 ⊙	4 ⊙	8 ✳	NW 10	WNW 6	W 4
29	106.0	107.0	109.4	107.3	-1.0	3.0	0.0	0.3	4.8	-2.5	-	89	76	90	85	0.7	1.9	0.6	1.1	6 ⊙	7 ⊙	4	WSW 3	NW 5	N 2
30	114.3	115.7	112.4	114.1	-3.8	0.7	-1.7	-1.6	2.8	-4.6	-	87	67	55	70	0.6	2.1	2.4	1.7	4 ⊙	4	1	N 6	NW 3	W 1
31	106.1	102.9	98.7	102.6	-1.3	5.0	4.0	2.9	6.8	-3.3	-	54	46	66	55	2.3	4.7	2.8	3.3	3	9	10	SW 6	WSW 9	WSW 3
M	105.1	105.0	104.3	104.9	-3.2	2.3	-1.0	-0.7	3.7	-4.8	-	87	72	84	81	0.6	2.1	0.9	1.2	6.3	7.2	4.5	3.8	4.6	3.1

Kwiecień – Avril 1955

1	97.6	100.1	103.7	101.1	3.0	4.3	1.3	2.3	5.3	1.3	-	93	82	76	84	0.6	1.3	1.6	1.2	10	9	9	WSW 5	W 6	WNW 3
2	110.8	111.8	111.6	111.4	0.6	5.1	4.9	3.9	6.7	-0.6	-	88	76	73	79	0.8	2.1	2.4	1.8	6	9	9	WSW 4	WSW 4	W 5
3	111.1	109.9	107.6	109.5	2.7	8.9	4.1	5.0	10.3	1.9	-	89	49	80	73	0.8	5.8	1.6	2.7	9	8	10	SW 3	S 2	C 0
4	103.9	102.3	104.7	103.7	1.1	10.6	5.0	5.4	11.4	-0.6	-	87	58	97	81	0.9	5.4	0.3	2.2	7	10	10	C 0	W 3	NW 3
5	109.0	110.3	109.3	109.7	3.1	6.3	3.6	3.2	7.9	0.4	-	93	73	91	86	0.3	2.6	0.9	1.3	10	10	9	W 1	NW 2	C 0
6	109.0	108.4	109.0	108.8	2.3	13.0	7.0	7.4	14.3	0.9	-	98	49	77	73	0.1	7.6	2.3	3.3	8	4	0	E 1	SSW 2	SSE 2
7	108.4	106.9	104.2	106.3	3.6	14.7	9.6	9.4	16.4	2.4	-	86	54	84	73	1.1	7.7	1.9	3.6	8	9	10	SSE 2	SW 3	S 1
8	106.8	107.5	108.2	107.3	7.6	7.7	2.0	4.8	11.6	1.9	-	91	80	80	84	0.9	2.1	1.3	1.3	10	10	10	W 5	WNW 9	NE 3
9	112.0	112.7	110.9	111.9	-0.7	3.4	1.3	1.8	7.4	-1.4	-	81	49	81	70	1.1	4.6	1.3	2.3	10	5	0	ENE 3	SSE 1	C 0
10	108.8	108.5	108.3	108.3	0.5	6.4	4.4	3.9	6.9	-0.8	-	86	59	74	73	0.8	3.9	2.2	2.3	9	10	10	SE 1	SW 2	SE 2
11	104.6	101.0	98.3	101.4	1.8	4.3	6.0	4.6	6.3	-0.1	-	89	97	97	94	0.8	0.3	0.3	0.3	10 ● ✳	10 ●	10 ●	SE 2	SSE 3	W 3
12	103.3	112.4	116.6	111.4	3.2	3.3	4.7	4.3	8.1	3.0	-	97	88	92	92	0.3	1.1	0.7	0.7	10	10	10	NNE 6	NNW 4	WNW 9
13	111.0	106.3	106.0	107.8	4.7	7.9	4.1	5.2	9.0	2.3	-	92	97	87	92	0.7	0.2	1.1	0.7	10 ●	10	4	SW 4	WNW 6	W 3
14	100.6	100.7	104.1	101.8	2.9	5.8	3.1	3.7	8.3	1.3	-	93	77	90	87	0.3	2.1	0.8	1.1	10 ●	10 ●	2	WNW 5	WNW10	NNW 3
15	106.9	107.8	109.4	108.0	1.3	6.1	2.0	2.9	7.0	0.6	-	83	60	93	79	1.1	3.8	0.6	1.8	9	8	10 ●	NW 3	NW 6	N 6
16	111.2	112.1	112.9	112.1	1.9	4.8	2.2	2.8	6.6	1.3	-	87	73	86	83	0.9	2.2	1.1	1.4	10	10	0	NNE 3	NNE 6	N 7
17	114.2	114.0	117.0	115.1	0.8	7.2	0.0	2.0	8.1	-0.2	-	86	54	60	67	0.9	4.8	2.3	2.7	6 ⊙	10	0	N 8	NNW 8	N 7
18	113.4	111.3	110.4	111.7	-0.2	-0.9	-0.9	-0.7	2.0	-2.3	-	72	92	94	86	1.7	0.3	0.3	0.8	7	10	10	WNW 9	WNW10	NNW 9
19	110.1	111.2	108.7	110.0	-0.7	1.9	1.3	1.0	2.3	-1.9	-	89	91	94	91	0.6	0.6	0.4	0.5	10 ✳	10 ✳	10	NNW 9	N 2	WNW 1
20	103.7	101.2	98.6	101.2	-0.9	1.7	3.3	3.0	6.0	-1.8	-	81	94	89	88	1.1	0.4	1.0	0.8	10	10 ●	10	W 2	W 3	WNW 3
21	95.3	97.8	102.7	98.7	4.6	3.8	1.2	2.7	7.7	1.0	-	63	80	83	76	3.1	1.6	1.1	1.9	7	10	0	WNW12	WNW16	W 6
22	106.6	108.2	108.3	107.7	1.7	3.9	3.2	3.3	6.9	-1.7	-	72	40	66	59	1.9	3.6	2.6	3.4	4 ⊙	9	3	NW 3	WNW 6	WNW 4
23	108.1	105.1	100.2	104.3	1.0	8.7	8.9	6.9	10.4	-1.2	-	81	45	43	56	1.3	6.1	6.3	4.6	6 ⊙	9	10	SW 2	SW 4	SW 8
24	95.3	91.0	90.7	92.3	3.9	3.8	1.0	3.4	9.3	0.6	-	94	94	94	94	0.6	0.6	0.4	0.5	10	10 ●	10 ✳	SW 2	WNW 5	W 9
25	100.9	103.1	103.8	103.3	1.3	3.0	2.3	2.7	7.2	0.0	-	79	49	56	61	1.4	4.4	3.2	3.0	3 ⊙	9	0	WNW12	NW 12	WNW 6
26	106.3	106.3	105.9	106.2	1.9	7.4	3.4	4.0	9.1	-1.3	-	66	40	83	63	2.4	6.2	1.3	3.3	1	8	3	W 3	W 6	C 0
27	105.9	106.1	104.9	105.6	2.9	13.3	9.3	8.8	15.3	-0.8	-	81	32	70	61	1.4	10.4	3.6	5.1	8	0 ⊙	10	NNW 1	SW 3	C 0
28	107.1	107.1	107.8	107.3	7.8	18.8	14.4	13.8	19.8	4.7	-	84	37	73	63	1.7	13.6	4.1	6.3	10	1	9	C 0	WNW 2	C 0
29	108.7	109.1	108.3	108.8	11.2	23.4	16.8	17.0	23.1	7.3	-	84	38	67	63	2.1	17.9	6.3	8.8	4	2 ⊙	0	C 0	W 3	C 0
30	108.0	106.8	103.9	106.2	14.7	27.6	18.3	19.8	28.3	9.2	-	72	30	60	54	4.7	25.9	8.3	13.0	0 ⊙	1 ⊙	4	S 1	SW 3	SE 1
31																									
M	106.7	106.6	106.7	106.7	3.1	8.2	3.1	3.4	10.1	0.8	-	84	63	80	76	1.2	3.0	2.1	2.8	7.7	8.0	6.3	4.0	3.2	3.6

Poznań-Ławica

H_s – 86 m H_b = 92,1 m h_w = 13 m

Marzec – Mars 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USKONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	1	–	
2	6	.	1	–	
3	5	0.0	1	–	●^{0} 11^{40} – 14^{32}
4	6	0.0	1	–	≡^{1} 3^{50} – 5^{40} ≡$^{0-1}$ – 9^{05} ; V^{1} n, a ; ⊕ 11^{00} – 15^{30}
5	5	0.6	1	–	✳^{0} 5^{40} … 6^{10} , 7^{27} – 14^{25} , 20^{40} – 21^{30}
6	6	.	1	–	
7	5	0.0	1	–	✳^{0} 9^{10} – 12^{00}
8	6	.	5	–	≡$^{1-0}$ 2^{50} – 9^{10} = 10^{10-25} , 18^{35} – 24
9	5	.	1	–	= 0^{00} – 7^{30} ; ⌴^{1} n, a
10	6	.	pł.	–	
11	7	.	pł.	–	⌴^{0} n – 8^{22}
12	7	.	.	–	⌴ n – 8^{10}
13	5	0.0	.	–	
14	7	0.0	1	–	✳^{0} 5^{53} – 7^{10} , 20^{40} – 23^{20}
15	6	0.4	.	–	●^{0} 7^{25} – 8^{10} ; ≡^{1} 10^{00-40}
16	6	4.0	.	–	●^{0} 5^{30} – 6^{10} ●^{1} – 7^{15} ●^{0} 9^{30} – 16^{40} ✳^{0} – 16^{50} ●^{0} – 21^{00} ✳^{0} – 22^{15}
17	7	1.2	.	–	✳ 9^{10} – 10^{10} ✳ – 12^{30} , 14^{10} – 16^{00}
18	6	1.6	5	–	✳^{0} 11^{40} … 14^{05} ✳$^{1-0}$ 16^{30} – 18^{15} ✳^{0} 20^{20} – 24
19	7	.	5	–	✳^{0} 0^{00} – 3^{10}
20	7	.	4	–	⌴^{1} n, a
21	6	0.7	2	–	✳^{0} 16^{00} … 17^{15} ✳^{1} 17^{50} – 21^{35}
22	6	.	–	–	
23	4	0.0	.	–	●^{0} 13^{40} – 14^{35} ; = 7^{30} – 23^{30}
24	7	4.1	.	–	●^{0} 15^{17} – 17^{35} ●^{2} 23^{55} – 24 ⌇^{2} 23^{40} – 24 W-S-E ;
25	6	0.5	.	–	●^{2} 0^{00-25} ● 8^{25} – 9^{05} , 9^{40} … 15^{15} ; ⌇^{2} 0^{00-35} ; ≡^{2} 23^{50} – 24
26	6	0.0	.	–	●^{1} 1^{50} – 3^{10} ●^{0} 15^{30-40} , 23^{05-10} ; ≡^{2} 0^{00} – 2^{40}
27	6	2.9	.	–	●^{0} 9^{03-35} ✳ 10^{41} – 11^{05} , 17^{14} – 18^{20} , 19^{50} – 20^{10} ; ≡^{0} 5^{10-30} ≡^{1} – 7^{20}
28	7	0.0	.	–	✳^{0} 20^{43} … 21^{00}
29	7	0.0	.	–	⌴^{1} n – 7^{15}
30	7	.	.	–	✳^{0} 1^{50} – 2^{05}
31	7	0.9	.	–	●^{0} 22^{40} … 23^{10} – 24
Σ	–	16.9	–	–	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1955

1	7	2.7	.	–	●$^{0-1}$ 0^{00} … 14^{45} △ 11^{13-22} ⅄ 13^{15-22} , 14^{35-45} ✳^{0} – 15^{00}
2	7	0.0	.	–	● 13^{10-20} ●^{0} 14^{37-55}
3	7	.	.	–	
4	6	5.1	.	–	●^{0} 13^{42} – 15^{06} ●^{1} – 16^{08} ●^{0} – 18^{35}
5	7	.	.	–	
6	7	.	.	–	= 5^{35} – 9^{00} , 18^{50} – 24
7	6	5.1	.	–	●^{1} 22^{40} – 24 ; = 0^{00} – 7^{50}
8	6	.	.	–	●^{1} 0^{00} – 2^{24}
9	8	.	.	–	
10	7	0.0	.	–	
11	5	6.5	.	–	✳ 5^{55} … 6^{40} ●^{0} – 6^{50} ✳ – 7^{12} ●^{0} – 9^{15} , 10^{30} – 24
12	6	0.0	.	–	●^{0} 0^{00} – 4^{20} ●^{0} – 6^{25} , 7^{25} – 8^{00}
13	6	7.9	.	–	●^{0} 6^{50} – 14^{20} ●^{1} 16^{40-50}
14	6	5.5	.	–	●^{0} 4^{10} … 13^{16} ✳ 14^{15} … 15^{05} , 18^{29} – 19^{16}
15	7	1.5	.	–	✳^{0} 9^{35} … 14^{05} ⅄^{0} 10^{05-11} ⅄^{1} 11^{12-18} ✳^{1} 14^{35-50} ✳ 16^{45} – 17^{00} , 18^{20-40} ●^{0} 19^{20} – 23^{30} ; ∩^{1} 17^{15-35}
16	7	.	.	–	
17	7	.	.	–	
18	6	5.4	.	–	✳ 10^{15} – 24
19	6	1.0	5	–	✳ 0^{00} – 4^{40} ✳^{0} 5^{10} – 14^{40} ✳^{0} – 15^{10} ●^{0} – 15^{50} ✳^{0} – 16^{30} ●^{0} – 18^{25}
20	5	5.4	pł.	–	✳^{0} 8^{10} – 12^{20} ●^{0} – 16^{10}
21	7	0.5	.	–	✳^{0} 5^{15-35} △ 9^{46} – 10^{17} ●^{0} 12^{10-40} ✳^{1} 15^{50} – 16^{30} ✳^{1} 16^{55} – 17^{20}
22	8	0.1	.	–	⅄^{2} 13^{30-45} , 15^{06-10} ✳^{2} – 15^{20} ; ⌴ 1^{40} – 6^{50}
23	7	1.8	.	–	●^{0} 23^{10} – 24 ; ⌴^{1} n, a
24	6	8.2	.	–	●^{0} 0^{00-10} , 2^{10} – 4^{40} ●$^{0-1}$ 8^{35} – 10^{32} ✳ 11^{12} , 13^{53} ⅄ 14^{34-51} , 17^{24-34} , 18^{19-25} ✳ 19^{10-20} ✳ – 20^{05} ✳ – 24 , 23^{40} – 24
25	8	0.2	.	–	✳ 0^{00-05} ✳^{0} – 1^{35} ✳^{0} 9^{50} … 11^{28} , 13^{55} – 14^{05} ; ⌇ 0^{00} – 1^{20} (por. do 20 m/sek)
26	7	.	.	–	
27	8	.	.	–	= 6^{45} – 10^{10} ; ⌴^{1} n
28	7	.	.	–	
29	6	.	.	–	
30	7	.	.	–	⌇ 23^{35} – 24 ; ⌓ na
31					
Σ	–	52.9	–	–	UWAGI:

Poznań - Ławica

φ = 52°25' λ = 16°50'

Maj - Mai 1955

Dzień	Ciśnienie P−900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	104.1	102.9	100.7	102.6	16.2	24.8	15.8	18.2	25.6	15.6	-	74	40	74	65	4.7	18.7	4.6	9.5	7	7	5	WNW 2	WNW 5	C 0
2	97.0	95.8	92.2	94.5	14.7	25.5	17.5	18.6	26.7	8.9	-	76	41	75	65	4.0	19.0	5.2	9.4	0 ⊙	7 ⊙	9 ●	S 2	SW 5	WNW 4
3	94.5	97.1	98.1	96.5	11.1	14.5	8.2	10.5	17.5	8.0	-	89	57	95	80	1.5	7.1	0.8	5.1	10	9 ⊙	2	WSW 5	WSW 5	SW 5
4	99.5	97.4	96.8	97.8	10.0	18.9	13.8	14.1	20.0	5.8	-	84	56	69	65	1.9	14.0	4.9	6.9	0 ⊙	8 ⊙	10	SSW 2	SSW 10	WNW 9
5	97.1	99.5	100.1	98.8	10.8	14.5	9.4	11.0	16.1	9.0	-	90	58	89	79	1.4	7.0	1.5	5.2	10 ●	8	8	WNW 5	WNW 7	SW 4
6	102.5	102.7	100.8	101.9	10.6	17.5	11.5	12.8	18.6	6.2	-	84	49	75	69	2.1	10.2	5.6	5.5	5 ⊙	8 ⊙	9	SW 5	WNW 9	C 0
7	95.2	98.5	104.1	99.5	12.4	12.7	8.6	10.6	14.5	8.5	-	95	59	86	80	0.7	6.0	1.6	2.8	10	10	10 ●	SW 5	SW 10	W 15
8	112.2	115.9	115.5	114.5	7.4	9.8	7.5	8.0	15.0	6.8	-	86	70	86	81	1.5	3.6	1.5	2.2	10	10	1	WNW 10	WNW 6	C 0
9	110.8	106.6	100.5	105.9	8.9	21.1	15.7	14.4	22.7	4.0	-	82	58	72	64	2.0	15.4	4.4	7.5	5	9 ⊙	4	S 1	SSW 7	S 2
10	98.2	97.2	97.9	97.8	14.2	15.5	12.2	15.0	17.1	8.9	-	76	91	82	85	5.9	1.4	2.5	2.6	8 ⊙	10	9	SSW 5	WSW 4	W 5
11	100.1	101.8	105.6	102.5	10.1	9.7	7.6	8.8	12.5	7.0	-	86	67	72	75	1.8	4.0	2.9	2.9	5	10	1	W 5	WNW 5	NW 5
12	110.9	110.0	108.6	109.8	5.9	13.0	7.0	8.2	15.8	-0.1	-	82	51	69	61	1.7	10.5	3.1	5.0	0 ⊙	6 ⊙	0	SW 5	WSW 6	SSW 2
13	105.5	102.4	98.1	102.5	8.4	17.9	12.9	15.0	19.4	2.6	-	68	52	58	55	5.6	15.9	6.2	7.9	6 ⊙	10	8	SSW 1	SSW 7	C 0
14	95.4	92.1	92.5	95.5	15.6	23.1	12.6	16.0	23.9	8.7	-	59	32	55	61	7.2	19.5	1.1	9.2	6 ⊙	6	8	SSW 4	SW 12	SW 5
15	96.7	96.4	97.6	96.9	8.5	12.1	8.6	9.4	12.7	7.0	-	70	69	88	76	3.5	4.5	1.4	3.0	7 ⊙	10	10	W 2	S 1	WSW 5
16	102.1	105.0	102.7	102.6	6.7	13.4	7.5	8.8	14.8	3.5	-	82	57	79	66	1.7	9.7	2.2	4.5	4 ⊙	4 ⊙	2	WNW 5	WSW 5	SSW 1
17	101.8	99.5	96.6	99.2	9.1	16.1	14.1	15.4	18.9	5.6	-	72	51	75	65	5.2	9.1	4.4	5.6	9 ⊙	10	10	SSW 5	SSW 4	C 0
18	94.5	94.6	100.4	96.4	14.1	18.6	10.8	13.6	20.5	10.8	-	77	58	57	64	3.7	8.9	5.6	6.1	8	9	10	SSE 4	SW 8	WSW 4
19	104.2	104.5	105.9	104.9	8.5	13.6	9.0	10.0	14.1	4.2	-	62	32	61	52	4.2	10.5	4.5	6.4	4	9	5	SW 6	WSW 9	WSW 5
20	107.5	107.6	107.5	107.5	5.7	10.8	4.2	6.2	12.4	4.1	-	79	34	84	66	2.0	8.6	1.5	4.0	9 ⊙	5 ⊙	5	SW 5	WNW 12	SW 2
21	108.5	98.7	107.5	104.9	5.9	11.9	5.2	7.0	12.2	3.2	-	76	27	94	66	2.5	10.1	0.5	4.5	9 ⊙	7 ⊙	6	W 6	W 8	WSW 5
22	108.6	109.7	111.0	109.8	4.8	6.9	5.1	5.5	10.4	1.1	-	75	60	72	69	2.2	5.9	2.5	2.9	5 ⊙	8	5	W 8	W 5	WSW 5
23	113.2	112.6	110.2	112.0	4.7	11.2	8.5	8.2	12.7	1.7	-	81	44	62	62	1.6	7.5	4.2	4.4	10	9	10	W 5	WSW 9	W 1
24	106.9	106.7	106.2	106.6	7.6	13.8	8.6	9.6	15.5	6.5	-	97	45	68	69	0.5	9.1	5.6	4.5	10	8 ⊙	4	W 2	WNW 4	WNW 1
25	102.5	100.5	98.5	100.4	9.4	17.5	11.9	12.7	17.8	5.4	-	75	28	70	57	5.2	14.5	4.1	7.5	9	8	9	WSW 5	WNW 9	NW 5
26	100.8	105.1	105.4	105.1	6.9	11.8	8.7	9.0	13.4	6.2	-	84	55	76	72	1.6	6.2	2.7	3.5	9	9	4	NNE 5	SW 5	SW 1
27	108.5	107.6	105.2	107.0	7.1	15.4	11.5	10.9	14.7	1.8	-	74	45	50	56	2.6	8.5	6.9	6.0	7	9 ⊙	10	NNE 5	NNE 2	NNE 5
28	104.2	105.6	106.4	105.4	8.5	12.7	6.5	8.6	13.9	6.5	-	72	57	95	74	3.2	6.3	0.7	3.4	10	10	2	NNE 5	S 3	SW 2
29	108.0	108.5	112.4	109.6	8.2	18.5	8.6	10.9	19.5	2.5	-	81	50	70	60	2.1	14.7	3.5	6.7	1 ⊙	8 ⊙	5	SW 1	NNW 5	N 8
30	115.0	114.0	113.4	114.1	6.6	14.9	9.5	10.0	16.9	1.1	-	68	57	59	55	3.1	10.6	4.8	6.2	1 ⊙	6	5	N 5	NNW 6	N 3
31	113.6	111.7	109.5	111.5	7.9	15.9	11.5	11.6	17.5	2.0	-	54	56	59	50	4.9	11.6	5.4	7.5	5	6	4	ENE 1	NNE 2	C 0
M	105.9	105.5	105.5	105.6	9.2	15.1	9.9	11.0	16.7	5.4	-	78	47	74	66	2.7	9.8	3.5	5.5	6.2	8.2	5.9	3.8	6.2	3.1

Czerwiec - Juin 1955

Dzień	Ciśnienie P−900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	107.2	105.9	105.5	106.2	9.4	14.8	10.0	11.0	16.7	5.0	-	74	39	75	62	3.1	10.2	3.5	5.5	9	6 ⊙	7	NNE 5	NE 5	NE 4
2	104.5	104.6	105.0	104.6	8.6	9.6	10.2	9.6	15.7	5.5	-	85	96	87	89	1.7	0.5	1.6	1.3	8	10 ●	8	NE 2	NE 3	NE 2
3	106.2	107.2	107.9	107.1	9.8	18.1	13.8	13.9	20.4	6.9	-	100	58	85	80	0.0	8.8	2.7	3.8	9	8 ⊙	8	NNE 5	NE 4	C 0
4	108.5	107.5	106.4	107.5	14.0	19.4	15.0	15.8	22.1	7.8	-	69	46	65	60	4.9	12.1	5.9	7.6	0 ⊙	7	0	E 5	NNE 4	C 0
5	107.0	106.9	105.9	106.6	16.0	22.1	16.9	18.0	23.4	7.9	-	61	34	71	55	7.2	17.4	5.5	10.0	1	8	1	C 0	S 3	C 0
6	104.7	103.1	100.5	102.7	17.2	24.9	18.5	19.8	25.6	9.1	-	61	34	71	55	7.6	20.8	6.3	11.6	3 ⊙	9	8	SSE 1	SSW 2	WNW 5
7	98.0	95.8	90.0	94.6	16.5	22.9	21.8	20.8	24.8	9.8	-	71	43	60	58	5.5	16.0	10.5	10.7	4 ⊙	7 ⊙	10 ●	C 0	SW 5	SE 3
8	81.2	86.7	92.7	87.5	17.0	16.2	8.1	12.4	21.8	8.1	-	98	79	74	84	0.4	3.8	2.8	2.3	10 ●	10	6	S 5	SW 9	WNW 12
9	99.1	98.3	95.6	97.7	7.5	14.4	14.5	12.7	17.2	6.7	-	77	64	69	70	2.5	6.0	5.1	4.5	10	6 ⊙	10	NE 2	NNE 5	N 8
10	88.0	88.6	91.7	89.4	10.9	18.9	11.6	13.2	19.9	10.5	-	89	60	81	77	1.4	8.8	2.6	4.5	7	9	10 ●	N 6	SW 6	N 6
11	102.2	105.9	107.4	104.5	9.5	15.4	8.5	10.5	16.0	7.4	-	71	41	75	62	3.4	10.5	2.8	5.5	6	6	5	SW 8	WNW 6	NW 1
12	108.8	107.8	104.0	106.9	10.1	14.9	11.5	12.0	16.9	5.5	-	73	40	67	61	3.2	10.1	4.6	6.0	2	8	10	C 0	W 2	S 1
13	97.4	96.4	97.5	97.0	9.9	12.4	11.2	11.2	15.4	9.4	-	81	87	91	86	2.4	1.9	1.2	1.8	10 ●	10	8	SE 5	SSE 2	C 0
14	101.9	105.9	110.5	106.4	11.0	12.6	10.2	11.0	15.9	8.5	-	91	74	85	85	1.1	3.7	1.9	2.2	10	10	2	W 5	NNW 7	C 0
15	109.5	108.1	106.2	107.9	10.9	16.7	13.4	14.6	18.5	5.5	-	91	61	81	78	1.1	7.5	3.4	4.0	8	10	10	SSW 2	SW 5	SW 5
16	106.4	107.2	107.0	106.9	11.2	13.2	11.8	12.0	15.4	10.8	-	82	59	88	70	2.5	6.5	4.4	4.4	9	10	9	W 5	W 5	WNW 2
17	108.0	109.0	108.5	108.5	9.6	15.8	9.6	10.6	16.5	6.6	-	70	44	87	67	3.6	8.9	1.6	4.7	5	6	0	WNW 5	W 5	C 0
18	110.5	110.5	110.5	110.5	10.6	16.4	13.5	13.4	18.7	3.8	-	70	55	57	60	3.8	8.8	6.6	6.4	0 ⊙	4 ⊙	0	WNW 2	NNW 5	NW 2
19	110.5	109.2	106.9	108.9	14.0	22.4	18.5	18.4	25.7	6.8	-	65	41	51	52	5.9	15.9	10.5	10.7	0 ⊙	8 ⊙	5	C 0	SSE 2	SSE 2
20	104.6	103.7	103.1	103.8	15.8	22.4	19.3	19.2	22.9	12.0	-	69	65	88	74	5.5	9.5	2.8	5.9	9	10	10	SE 2	S 1	SSW 1
21	105.0	105.7	108.2	106.5	17.5	25.8	18.8	19.7	25.2	16.2	-	88	68	75	76	2.4	9.4	5.9	5.9	10	9	9	S 2	SW 2	C 0
22	110.0	110.4	111.7	110.7	17.0	21.8	16.4	17.9	22.5	13.2	-	81	97	78	72	3.8	13.5	4.0	6.4	10	9	8	W 1	WNW 4	NNW 2
23	112.2	112.7	112.6	112.5	14.6	18.1	16.2	16.5	20.1	12.5	-	90	75	85	85	1.6	5.6	2.7	3.5	10	10	4	WNW 2	W 5	NW 1
24	113.6	113.0	111.0	112.5	17.7	24.6	19.1	20.1	25.5	12.5	-	79	46	75	67	4.2	16.8	5.6	8.9	0 ⊙	9	0	SSW 2	SSW 2	SSE 1
25	110.8	109.2	106.5	108.8	19.6	27.7	22.8	23.2	29.5	15.4	-	70	43	70	61	6.9	23.0	8.5	12.1	0 ⊙	7 ⊙	4	SSE 1	SE 2	C 0
26	107.5	107.2	107.5	107.5	17.4	25.0	19.4	19.8	24.9	13.8	-	85	60	88	70	3.4	11.2	7.2	7.5	9	8	4	NW 4	NW 5	N 5
27	108.4	108.5	107.6	108.1	15.0	22.2	16.8	17.7	25.7	10.4	-	65	57	55	52	5.9	16.8	8.6	10.4	1	5 ⊙	8	N 4	NNW 6	NNE 5
28	109.2	108.5	106.9	108.2	15.6	18.9	14.9	15.6	21.6	9.0	-	88	47	69	61	3.0	11.5	5.2	7.2	8	9 ⊙	4	NE 2	C 0	S 1
29	106.5	105.2	102.9	104.9	16.0	21.9	16.9	17.9	25.5	8.2	-	63	57	62	54	6.8	16.6	7.5	10.8	2 ⊙	7 ⊙	7	C 0	SSE 1	SSW 2
30	101.5	101.2	100.6	101.0	15.7	17.6	13.8	16.2	18.9	10.6	-	78	78	96	84	3.9	4.4	0.7	3.0	10	10	10	SSE 1	S 2	C 0
31																									
M	105.0	104.9	104.6	104.8	13.4	18.7	14.9	15.5	20.7	9.1	-	77	56	74	69	3.7	10.4	4.7	6.5	6.0	7.9	6.0	2.5	3.7	2.1

Poznań-Ławica

H_s = 86 m H_b = 92,1 m h_w = 13 m

Maj – Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	–	≤ 0^00 – 1^20 17^30 – 19^15 NW – SE
2	7	3.1	.	–	●^0 15^30-50 20^43 – 21^06 ; ↙^1 15^20-50
3	7	0.0	.	–	●^1 1^45 – 3^10 ●^0 3^30 . 4^40
4	7	0.7	.	–	●^0 2^46 . 3^15 19^50 – 20^05 21^45 – 23^40 ; ≡ 0^25 – 2^30 ; ⌒ n a
5	7	2.6	.	–	●^0 5^10 – 6^30 ●^1 – 7^55 ⚲ 13^20 – 30 ⚲^1 18^20 – 50
6	7	3.0	.	–	
7	7	0.6	.	–	●^1 2^50 – 5^30 ⚲ 15^28 – 42 16^20 – 30 18^17 – 38 ; 20^29 – 21^26 23^47 – 24 ; ⩫ 19^55 – 24
8	8	.	.	–	⚲ 0^00 – 18 ●^0 4^35 . 6^18 ⩫ 0^00 – 30 ; ⌒^1 23^00 – 24
9	7	.	.	–	⌒^1 0^00 – a ; ⊕ 15^34 – 55
10	7	2.5	.	–	●^1 9^05 – 25 ●^2 11^07 – 12^12 ⚲^2 20^00 – 21^15
11	7	0.4	.	–	⚲ 8^41 – 10^03
12	8	.	.	–	⌴^0 n
13	7	.	.	–	⌒^0 n, a
14	7	1.8	.	–	⚲^0 14^20 – 15^47 ; ↙ 17^35 – 18^50 SW – NE ; ≫ 12^20 – 15^47
15	7	0.6	.	–	●^0 16^38 . 17^10 ⚲ 18^44 – 19^04
16	7	0.2	.	–	⚲^0 17^23 – 45 ; ⌒ n a
17	7	0.0	.	–	●^0 9^07 – 15 ; ⌒^1 n, a
18	7	2.2	.	–	●^0 2^00 – 15 ●13^40 – 15^50 ; 18^20 – 30
19	7	0.1	.	–	⚲ 18^58 – 19^20
20	7	0.0	.	–	⚲^0 14^13 – 22
21	8	0.0	.	–	⚲^0 8^52 – 9^05 9^40 – 52 ⚲^1 18^50 – 19^15 ; ⌒^0 n a
22	7	0.0	.	–	⚲ 11^20 – 16^30 ; ⌴ n
23	8	1.5	.	–	●^0 7^20 – 9^14 ; 11^43 . 12^06 23^20 – 24
24	7	0.0	.	–	●^0 0^00 – 5^20 ; ^1 – 6^32 ●^0 – 7^52
25	8	.	.	–	
26	7	.	.	–	
27	7	.	.	–	
28	7	.	.	–	
29	7	0.0	.	–	⌒^1 n, a
30	8	.	.	–	
31	7	.	.	–	∞ 20^35 – 21^40 ; ⊕ 10^40 – 15^15
Σ	–	19.3	–	–	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1955

1	7	.	.	–	
2	6	4.4	.	–	⚲^0 7^05 – 11 7^36 – 8^10 ●^1 – 13^27 ; ⌒^0 n
3	7	1.8	.	–	●^1 4^00 – 5^40 ⚲^2 17^20 – 35 ; 18^50 – 55 ; (↙) 18^50 – 19^00 NW – S
4	7	.	.	–	
5	8	.	.	–	
6	7	.	.	–	⌒ n
7	7	33.4	.	–	●^0 20^35 – 21^10 ●^1 23^45 – 24 ; = n ; ⌒^1 n, a
8	6	2.6	.	–	●^1 0^00 – 6^05 6^40 – 7^20 ; 9^50 – 11^05 ●^0 – 11^30
9	7	4.3	.	–	●^2 10^30 – 11^15
10	7	0.8	.	–	●^1 3^55 – 4^25 ⚲^0 16^50 – 17^05 ●^0 19^18 – 20^05 ; 20^35 – 21^10 ; 23^25 – 24
11	8	.	.	–	●^0 0^00 – 1^40
12	7	0.0	.	–	
13	6	5.2	.	–	●^1 3^00 . 11^30 ● 20^30 – 21^08
14	7	4.1	.	–	●^0 5^40 – 7^20 ; 8^50 – 9^55
15	7	0.2	.	–	●^0 17^05 – 20 ●^1 21^30 – 22^35 ; ≤ 20^35 ; ≡ 1^20 – 3^30 = – 6^40
16	7	.	.	–	
17	8	.	.	–	
18	8	.	.	–	
19	8	.	.	–	= n – 6^10 ; ⌒^1 n, a
20	6	.	.	–	
21	7	.	.	–	≡ 2^30 – 4^10
22	7	.	.	–	
23	7	.	.	–	⌒^1 n, a
24	7	.	.	–	⌒ n a
25	7	.	.	–	
26	7	.	.	–	
27	8	.	.	–	
28	7	.	.	–	
29	7	.	.	–	
30	6	12.1	.	–	●^0 8^45 – 11^40 ⚲^2 13^12 – 50 ; ↙^0 15^15 – 55 W – E
31					
Σ	–	48.9	–	–	UWAGI:

Poznań - Ławica φ = 52°25' λ = 16°50' Lipiec - Juillet 1955

DNI	CIŚNIENIE P-900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	102.4	102.9	103.2	102.8	14.7	17.4	15.0	15.5	20.4	13.0	-	94	88	86	89	0.9	2.4	2.4	1.9	10	9	2	WNW 5	WSW 4	N 1
2	102.7	100.6	102.5	101.9	14.6	23.4	15.7	17.4	25.2	10.1	-	86	48	91	75	2.4	14.9	1.5	6.5	0	7	4	S 1	SW 7	WSW 2
3	103.4	104.2	100.6	103.4	14.7	20.9	18.5	18.2	25.5	10.7	-	75	52	73	67	4.1	12.0	5.7	7.3	5 ⊙	6 ⊙	2	NE 2	SW 2	NE 2
4	98.5	97.6	94.6	96.9	14.6	21.0	18.0	17.9	22.9	14.1	-	94	68	97	86	0.9	7.9	0.6	3.1	10 ●	8 ⊙	10	E 3	NE 2	SW 4
5	96.6	97.0	97.7	97.1	13.2	15.2	11.7	13.0	18.0	11.6	-	79	68	95	81	3.2	3.5	0.6	3.1	2	9	9	SW 3	SW 6	WSW 1
6	99.6	101.2	104.6	101.8	11.4	15.4	13.1	13.2	17.0	10.7	-	91	75	92	86	1.2	4.4	1.3	2.3	10	9	5	NW 2	N 5	NW 2
7	106.8	106.7	104.8	106.1	12.0	18.8	19.8	17.6	21.9	9.6	-	98	70	67	78	0.3	6.3	7.7	4.8	10	9	9	N 2	NW 6	N 9
8	104.3	103.3	103.6	103.1	15.0	21.7	18.2	18.3	22.7	14.2	-	90	70	93	84	1.6	7.9	1.3	3.7	10	9	10 ●	N 7	NE 10	NE 3
9	104.5	104.4	103.2	104.0	16.3	20.5	17.7	18.0	21.9	14.5	-	78	79	88	82	4.0	5.0	2.4	3.8	4 ⊙	10	8	N 10	N 7	N 6
10	104.1	104.7	103.4	104.1	17.3	24.3	22.7	21.8	25.8	15.9	-	97	70	79	82	0.6	9.1	5.9	5.2	9 ⊙	9	10	NE 3	N 6	NE 10
11	104.5	104.9	103.1	104.8	19.7	26.9	21.3	22.3	27.3	17.9	-	80	57	81	73	4.7	15.2	4.7	8.2	9	7	7	E 3	E 8	E 4
12	106.0	105.9	106.6	106.2	20.1	26.8	20.0	21.7	27.6	17.0	-	87	57	81	75	3.1	15.0	4.4	7.3	7 ⊙	5 ⊙	6	E 3	E 3	E 4
13	107.4	107.6	107.1	107.4	20.4	24.0	19.2	20.7	25.3	17.1	-	78	60	88	75	5.3	12.0	2.7	6.7	8	9	9	NE 4	SE 3	SE 4
14	107.2	106.7	106.0	106.6	20.4	27.4	22.1	23.0	28.1	16.2	-	77	48	66	64	5.5	19.0	9.0	11.2	1	7 ⊙	3	E 3	E 5	NE 3
15	107.2	107.5	107.2	107.3	21.1	28.7	20.5	22.7	29.8	16.9	-	80	40	91	70	4.9	23.8	2.2	10.3	0 ⊙	5 ⊙	4	E 1	NE 3	WNW 1
16	107.9	108.3	108.2	108.1	20.0	24.6	17.9	20.1	25.6	15.6	-	84	60	80	75	3.7	12.3	4.0	6.7	8	10	6	NW 5	WNW 7	NW 2
17	108.5	108.3	108.3	108.5	17.8	25.8	19.4	20.1	25.7	14.1	-	86	57	81	75	2.8	12.9	4.2	6.6	10	7 ⊙	0	WNW 5	NW 4	NW 2
18	108.5	107.6	105.5	107.2	19.6	27.9	25.4	23.6	28.8	13.6	-	84	48	79	70	3.6	19.6	6.1	9.8	1 ⊙	4 ⊙	9	SW 2	SSW 2	S 1
19	103.2	103.3	103.4	103.3	19.3	19.8	19.2	19.4	23.6	19.0	-	97	88	89	91	0.7	2.8	2.3	1.9	10 ●	9	8	NE 4	E 6	NE 4
20	103.2	103.9	106.3	103.9	18.0	24.3	19.7	20.4	23.9	16.1	-	93	49	69	70	1.4	15.6	7.1	8.0	9	6 ⊙	2	N 2	N 4	NE 3
21	107.8	107.4	106.5	107.2	18.5	26.5	19.9	21.2	28.4	14.4	-	77	37	63	59	4.9	21.8	8.5	11.7	3 ⊙	3 ⊙	0	C 0	WNW 3	NW 3
22	107.2	106.3	105.2	106.2	18.4	26.5	22.0	22.2	28.4	13.1	-	61	28	62	50	8.4	24.8	10.0	14.4	0 ⊙	0 ⊙	6	N 3	NW 4	N 4
23	107.1	106.0	103.6	105.6	14.9	23.7	18.8	19.6	23.9	13.4	-	94	50	77	74	0.9	16.6	4.9	7.3	10	7 ⊙	7	W 1	WNW 6	WNW 4
24	100.4	99.3	102.2	100.7	16.2	17.0	13.7	16.2	21.2	13.7	-	96	92	80	89	0.8	1.6	3.3	2.0	10	9	4	SW 4	N 3	N 4
25	104.0	104.3	104.6	104.4	15.0	20.2	16.2	16.9	21.9	12.1	-	87	47	72	69	2.2	12.3	5.1	6.6	9	6	5	NE 6	NE 5	N 2
26	104.3	101.9	98.6	101.6	13.6	19.3	15.3	15.9	19.9	12.4	-	90	63	96	83	1.6	8.5	0.8	3.6	9	9 ⊙	9	N 6	NW 5	N 5
27	97.6	97.5	97.6	97.6	14.3	17.7	14.2	15.1	18.7	13.7	-	91	72	93	86	1.3	5.7	0.7	2.6	9	8	8	N 5	NE 6	N 2
28	97.6	96.4	96.5	96.8	14.5	18.7	14.5	15.6	20.6	13.9	-	97	75	94	89	0.6	5.4	0.9	2.3	10	8	5	NE 2	SE 2	NW 4
29	96.5	96.8	98.3	97.3	14.3	20.0	15.3	16.2	20.3	12.1	-	99	71	96	89	0.2	6.8	0.8	2.6	10	8	4	NW 1	W 4	WNW 2
30	101.8	103.7	103.7	103.7	14.6	18.8	19.0	17.8	22.5	13.0	-	99	82	86	89	0.2	3.9	3.2	2.4	10	10	7	N 2	N 3	N 3
31	107.7	107.9	108.1	107.9	17.8	24.3	18.6	19.8	23.7	15.9	-	81	54	82	72	3.8	14.2	3.9	7.3	8	6 ⊙	1	NE 3	N 2	NW 3
M	104.0	103.8	103.6	103.8	16.3	22.2	18.1	18.7	23.9	14.1	-	87	62	83	77	2.6	11.2	3.8	5.9	7.1	7.4	5.8	3.5	4.6	3.5

Sierpień - Août 1955

DNI	CIŚNIENIE P-900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	108.4	105.9	104.6	106.6	15.4	24.7	19.1	19.6	25.7	13.0	-	100	54	80	78	0.0	14.3	4.4	6.2	10 ≡	6	2	NW 2	N 6	N 3
2	103.6	102.6	101.8	102.7	17.9	23.3	17.4	19.0	24.5	14.7	-	77	54	80	70	4.8	13.2	4.0	7.3	4 ⊙	5	3	N 5	NW 5	N 2
3	101.6	101.4	102.3	101.8	16.0	22.0	15.0	17.0	23.1	13.1	-	80	46	73	67	3.6	14.3	4.1	7.3	1 ⊙	3	3	NW 4	NW 8	NW 3
4	103.0	104.7	106.0	104.6	15.0	17.1	13.3	15.7	18.4	12.9	-	82	78	94	85	3.1	4.3	1.0	2.8	8	10 ●	9	NW 2	W 5	WSW 1
5	108.1	107.4	107.2	107.6	14.1	21.1	15.5	16.6	22.9	11.2	-	82	46	82	70	2.9	13.6	3.2	6.6	3 ⊙	7 ⊙	4	NW 2	NW 5	NW 3
6	103.9	104.4	102.0	104.1	14.4	19.6	16.3	16.6	21.4	9.0	-	85	51	73	70	2.5	11.1	4.9	6.2	2 ⊙	9	10	WNW 4	W 7	SW 2
7	97.6	97.4	96.0	97.0	14.3	15.5	13.3	14.1	16.3	11.2	-	82	90	94	89	2.9	1.7	0.9	1.8	10	10	8	SW 3	SW 2	SSW 3
8	96.4	98.1	100.2	98.2	13.1	16.2	13.6	14.1	17.3	12.2	-	96	78	89	88	0.6	4.0	1.8	2.1	10	10	10	SE 1	SW 2	C 0
9	101.5	101.1	103.7	102.1	13.2	18.6	17.0	16.4	22.9	11.1	-	93	78	89	87	0.7	4.7	2.2	2.5	10	9	10	N 1	NW 6	NW 4
10	103.9	107.3	107.6	106.9	16.6	24.4	18.3	19.4	23.2	13.3	-	85	38	66	63	2.9	19.1	7.1	9.7	6	7	2	N 5	NE 6	N 3
11	108.6	107.1	106.9	107.3	13.9	24.2	19.2	19.6	23.3	12.5	-	91	51	69	70	1.6	14.7	6.8	7.7	9	8	0	NE 6	N 7	NE 6
12	105.5	103.0	103.0	103.3	16.0	23.0	17.8	18.6	23.2	13.4	-	88	55	73	73	2.1	12.7	5.2	6.7	0	9	1	NNE 2	N 7	NE 3
13	106.6	106.4	106.6	106.3	16.2	24.2	20.1	20.2	23.7	12.3	-	81	49	70	67	3.4	13.3	7.0	8.6	4 ⊙	8 ⊙	6	NE 2	E 7	NE 2
14	107.0	106.7	105.8	106.3	17.7	26.9	19.4	20.8	27.3	13.3	-	79	38	63	61	4.2	22.0	7.8	11.3	7 ⊙	6	3	NE 3	E 4	NNE 2
15	106.3	106.3	107.4	106.7	16.3	24.4	17.4	18.9	23.6	12.9	-	90	53	83	76	2.0	14.4	3.0	6.3	3	8	6	S 1	SW 4	SW 1
16	110.7	111.3	112.1	111.4	13.2	24.4	17.3	18.6	23.3	10.9	-	99	51	83	78	0.2	15.1	2.9	6.1	1	8 ⊙	0	C 0	W 3	C 0
17	112.0	110.9	109.8	110.9	13.6	24.7	20.0	20.1	27.2	11.3	-	97	53	76	73	0.6	14.7	3.6	7.0	0 ⊙	8	10	C 0	S 1	N 3
18	109.8	109.3	109.2	109.4	16.4	26.3	19.7	20.6	26.9	14.4	-	94	51	79	73	1.1	17.1	4.9	7.7	1	5	10	C 0	SSW 3	E 1
19	109.4	110.9	113.2	111.2	18.4	19.4	16.2	17.6	21.9	16.2	-	79	86	93	87	4.3	3.2	1.0	2.9	9	9	9	N 6	N 7	SW 6
20	114.2	114.9	114.3	114.3	15.0	23.8	19.6	19.3	23.7	12.0	-	98	63	83	83	0.3	10.3	3.4	4.7	0	0 ⊙	1	NW 2	NW 3	NW 4
21	113.1	113.3	113.3	113.3	18.3	29.0	19.2	21.4	29.2	14.6	-	86	39	72	66	2.8	24.4	6.2	11.1	3 ⊙	2	0	C 0	SE 2	C 0
22	113.7	113.4	114.3	113.1	16.3	28.4	22.8	22.6	28.6	13.3	-	84	40	67	64	3.1	23.3	9.2	11.9	8	6	5	S 2	WSW 3	N 3
23	113.3	112.8	111.7	112.6	17.7	24.4	18.2	19.6	23.4	13.8	-	88	59	93	80	2.4	12.7	1.3	5.5	8	9	3	N 2	N 7	NW 3
24	110.3	108.9	108.3	109.2	17.0	22.3	16.3	18.1	22.7	13.2	-	88	59	88	78	2.4	11.1	2.4	5.3	7	9 ⊙	7	N 6	N 9	N 4
25	107.0	107.6	108.3	107.6	17.1	22.4	18.2	19.0	23.3	13.7	-	96	67	83	83	0.8	8.9	3.1	4.3	10 ●	8	0	NE 6	E 3	SE 1
26	108.6	108.1	107.3	108.0	16.7	23.7	20.6	20.9	27.0	14.6	-	96	53	77	73	0.8	13.3	3.6	7.3	0	5	0	NE 1	E 5	E 3
27	107.3	106.8	103.3	106.3	18.4	27.9	20.0	21.6	29.4	16.6	-	83	44	73	67	3.3	21.2	5.8	10.2	2	4	4	E 2	E 7	NE 1
28	104.8	103.9	103.3	104.0	17.4	23.7	17.1	19.3	27.3	13.9	-	91	54	92	79	1.9	13.0	1.6	6.2	2	9 ⊙	3	C 0	SE 4	NE 2
29	103.3	104.3	104.7	104.2	16.1	21.6	17.2	18.0	23.3	13.3	-	97	70	87	83	0.6	7.8	2.6	3.7	9	9	6	WNW 3	SW 1	NW 2
30	104.8	104.9	104.3	104.7	16.2	22.8	17.1	18.3	23.2	13.2	-	93	61	96	84	1.0	10.9	0.8	4.2	8	6	1	C 0	C 0	C 0
31	103.1	101.3	99.2	101.2	14.4	22.0	17.0	17.6	23.7	12.8	-	99	70	93	87	0.2	7.9	1.4	3.2	3	7	3	SE 1	SE 2	E 1
M	107.0	106.8	106.6	106.8	16.1	23.1	17.8	18.7	24.4	13.3	-	89	58	82	76	2.1	12.9	3.9	6.3	5.1	7.1	4.5	2.4	4.6	2.4

Poznań - Ławica

$H_s = 86\ m$ $H_b = 92{,}1\ m$ $h_w = 13\ m$

Lipiec - Juillet 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	2.2	.	-	●¹ 11⁵⁰ – 12²⁵
2	7	3.7	.	-	● ok. 17⁰⁰; ⊼¹ 16³⁷⁻⁴³ – 17¹⁵ SW – E; ⌒ 16⁴⁰⁻⁵³
3	7	2.5	.	-	≡ 1²⁶ – 4¹⁵
4	6	4.0	.	-	●⁰ 4¹³ – 9⁰⁶ ●⁰⁻¹ 20¹⁵ – 22⁵⁰
5	7	10.7	.	-	⚲⁰ 11⁵⁰ – 12¹⁵, 14³⁰ – 15¹³, 15⁴⁰ – 16¹⁵, 17¹⁵⁻³⁵ ● 21²² – 24
6	7	1.7	.	-	● 0⁰⁰ – 9⁵⁰
7	7	0.9	.	-	
8	7	8.0	.	-	● 5⁴⁵ – 6⁴⁵ 7⁴⁸...8³⁶ 10⁰⁵...²³ 17³⁷ – 18⁰⁶ 19⁰⁸⁻⁴⁰ ●¹ – 23⁵⁵ ⚲ – 24; ⊼ 23⁵⁵ – 24
9	7	3.4	.	-	⚲⊼ 0⁰⁰⁻²⁵ ⚲ 13³⁰⁻⁴¹ 14⁰² – 15⁴⁵, 19²⁰⁻⁵⁰; ⊽ 22²⁰ – 23²⁰
10	7	.	.	-	●⁰ 4³⁵ 5²⁰ ⚲ – 6⁴⁵
11	7	0.2	.	-	● ok. 19⁰⁰; ⊼ 18⁵⁵ – 19⁰⁵
12	7	.	.	-	⌒⁰ n, a
13	7	0.0	.	-	● 19⁰⁸⁻¹⁵
14	7	.	.	-	
15	7	8.5	.	-	⚲ 15²⁵⁻⁴⁰, 16²⁵ – 17⁰⁵; ⊼¹ 16¹⁵ – 17⁴⁰ NE – SW; ∞ 7¹⁵ – 9³⁰
16	7	.	.	-	
17	8	.	.	-	⌒⁰ na
18	7	0.5	.	-	⚲ 19⁵⁰ – 20¹²; ≡ 2²⁵ – 3⁵⁰ = – 4⁴⁰
19	5	.	.	-	●¹ 6⁴⁰ – 7⁰⁰
20	7	.	.	-	≡¹ 3⁰⁰⁻³⁵
21	8	.	.	-	= n, a ⌒ n, a
22	8	.	.	-	⌒ n, a
23	7	2.0	.	-	= 5³⁰ – 9¹²; ⌒⁰ na
24	7	17.6	.	-	●¹ 5⁵⁶ – 7¹² ●² 10²⁷ – 12²⁰ ⚲² 16³⁵ – 17⁰⁶, 18⁴⁰ – 19¹⁵
25	7	.	.	-	
26	7	4.2	.	-	●⁰ 10⁰⁶⁻¹² ⚲ 17⁵⁰ – 18⁴⁰ 18⁵⁷ – 19¹⁴, 19³⁵ – 20²⁸
27	7	8.6	.	-	●⁰ 4¹⁰⁻²⁵ 5¹⁶⁻³¹ ⚲ 10⁴²⁻¹¹ 11³⁵, 12¹⁷⁻²⁵ 13⁵⁰...16²⁰, 18²³ – 20²⁵
28	7	0.0	.	-	●⁰ 2²⁰ – 6³⁵ ⚲ 14⁰⁴⁻²¹; (⊼) 13¹⁷⁻³⁰ NE – S, 14²⁰ – 16⁴⁰ NW – SE
29	6	0.5	.	-	⚲ 13⁴⁵ – 14⁰⁷; ≡² 10⁷ – 6¹⁰; ⌒ na
30	7	.	.	-	≡² 0¹⁵ – 6¹⁵ = – 6⁴⁵; ⌒ n, a
31	7	.	.	-	
Σ	–	79.2	–	-	UWAGI:

Sierpień - Août 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	-	≡¹ 5⁰⁰ – 8¹²
2	7	.	.	-	
3	8	.	.	-	⌒⁰ n, a
4	7	2.4	.	-	●⁰ 11¹² ... 23⁵⁶
5	8	.	.	-	
6	7	.	.	-	
7	7	2.5	.	-	●¹ 9¹⁵⁻³⁰ 10³⁰ – 11³⁰ ⚲¹ 14¹⁵ – 15¹³ 16¹⁵⁻⁴⁰, 20³⁵ – 21²⁰; ⌒¹ na
8	7	0.1	.	-	⚲¹ 0²⁵ – 7⁴⁵ ●¹ – 4¹⁵ ●⁰ 13¹² – 14¹⁵
9	7	1.7	.	-	●⁰ 4⁴⁰ ... 5²⁶ ● 9⁴⁰⁻⁵⁵
10	8	.	.	-	
11	7	0.0	.	-	● 13¹⁷⁻²⁶; ⌒⁰ na
12	7	1.5	.	-	⚲ 15⁰² – 16¹⁵; ⊼ 14⁴⁶ – 15¹⁶ S – NW, 16⁰⁰⁻⁴⁵ SE – NW; ≡¹ 5¹⁰ – 6¹⁰
13	7	.	.	-	
14	8	.	.	-	⌒⁰ na
15	7	.	.	-	⌒² na
16	7	.	.	-	≡¹ 2³⁰ – 5⁵⁰
17	7	29.0	.	-	⚲² 19³⁰ – 20³⁵; ⊽ 3⁴⁰ – 5³⁰; ≡¹ 3⁴⁰ – 5³⁰
18	7	.	.	-	⊽ 18⁵⁰ – 19⁴⁰ 21¹⁵ – 24 = 3¹⁵ – 10¹⁵
19	6	3.4	.	-	●⊼ 11⁴⁰ – 12³⁰ ● 21²⁵⁻⁴⁵, 23⁰⁰⁻³⁵; ⊽ 0⁰⁰ – 3²⁰ ⊼ 18⁴⁰⁻⁵⁰
20	7	.	.	-	≡¹ 3²⁰ – 4³⁰ ≡² – 6⁵⁰
21	7	.	.	-	
22	7	.	.	-	⌒² na
23	7	0.0	.	-	●⁰ 17⁵⁵ – 18⁰⁸ ⌒¹ na
24	7	3.4	.	-	⚲ 14¹⁶⁻²⁷ 18⁴⁴ – 19⁰¹ ●⁰ 22⁵¹ – 24
25	7	(0.0)	.	-	●¹ 0⁰⁰ – 1²⁰ ⚲ 1⁴⁰ – 2⁵⁰ ●⁰ 3⁴⁸ – 7¹²
26	7	.	.	-	= 3⁰⁰ – 11³⁰; ⌒² na
27	7	.	.	-	⌒² na
28	7	9.7	.	-	⚲ 14⁴⁰ – 18³³; ⊼ 14⁴⁰ – 17³⁵ E – W
29	6	.	.	-	⚲ 3²⁹ – 4³⁵; = 4⁵⁰ – n
30	6	.	.	-	⊼ 14⁰⁰ – 15³⁰ SE – SW; ⌒¹ na
31	7	.	.	-	≡¹ 5²⁰ – 6⁴⁰ = – 8¹⁰
Σ	–	55.5	–	-	UWAGI:

Poznań-Ławica

φ = 52°25' λ = 16°50'

Wrzesień – Septembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P+900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	98.0	98.7	100.2	99.0	15.4	21.1	15.2	16.7	23.1	14.5	-	95	64	94	84	1.0	8.9	1.0	3.6	8	5 ⊙	0	W 2	W 6	SW 1
2	100.7	102.4	101.6	101.6	14.6	19.5	15.1	16.1	21.3	12.1	-	95	64	94	84	0.7	8.1	1.0	3.3	10	10	0	SW 4	WSW 4	S 2
3	100.6	100.5	101.3	100.8	16.0	25.0	18.6	19.6	25.7	13.6	-	92	52	92	79	1.6	15.2	1.7	6.2	6 ⊙	9	7	SSW 5	SW 9	W 4
4	104.9	106.5	107.2	106.2	14.2	20.2	13.4	15.3	21.4	11.9	-	90	49	86	75	1.6	12.1	2.1	5.3	0	4	1	W 3	W 7	C 0
5	107.4	105.7	104.0	105.7	12.4	22.2	18.4	17.8	23.3	9.2	-	94	50	85	76	0.9	13.4	3.1	5.8	0	8	10	SE 1	SE 3	C 0
6	102.3	102.1	103.8	102.7	16.2	22.3	18.6	19.0	23.9	14.0	-	95	71	89	85	1.0	7.8	2.3	3.7	0	8 ⊙	9	C 0	SW 4	S 1
7	107.3	108.1	108.8	108.1	15.6	25.0	19.4	19.8	25.9	14.8	-	99	52	85	79	0.2	15.2	3.4	6.3	5⊙=	6	0	C 0	SE 3	E 2
8	109.1	108.1	107.7	108.3	17.8	29.0	21.1	22.2	29.4	16.0	-	89	37	62	63	2.2	25.1	9.5	12.3	3	1	0	E 1	SE 7	SE 3
9	108.3	107.5	105.6	107.1	16.8	27.3	20.2	21.1	28.1	14.6	-	86	53	79	73	2.7	16.9	5.0	8.2	0	0	0	SE 1	S 3	E 1
10	103.1	101.6	101.7	102.1	18.4	28.1	19.6	21.4	28.9	15.2	-	80	59	85	68	4.3	23.0	3.4	10.2	3	6 ⊙	6	SE 3	SE 6	C 0
11	104.1	106.2	108.5	106.3	13.9	19.4	16.8	17.2	20.2	13.7	-	100	89	93	94	0.0	2.6	1.4	1.3	10 =	10	9	WSW 2	WNW 2	NW 2
12	110.1	108.8	104.5	107.8	12.0	21.6	18.1	17.4	21.8	10.5	-	99	62	89	83	0.2	9.9	2.3	4.1	0	4	0	C 0	SE 4	C 0
13	97.5	95.3	96.3	96.4	18.6	21.2	12.2	16.0	23.1	12.0	-	85	76	94	85	3.3	6.1	0.9	3.4	9	10	10	S 4	SW 6	W 7
14	95.0	91.3	89.2	91.2	10.4	16.8	12.0	12.8	16.9	10.1	-	99	68	89	85	0.2	6.1	1.5	2.6	7	7	3	SW 2	S 2	SE 2
15	86.5	85.9	87.5	86.0	11.3	10.5	8.4	9.6	12.2	8.4	-	95	95	97	96	0.7	0.7	0.3	0.6	10 ●	10	10	SE 1	W 3	SW 4
16	92.4	96.7	100.3	96.5	9.9	14.8	11.0	11.7	14.9	7.9	-	92	61	90	81	1.0	6.5	1.3	2.9	10	10	2	SW 9	SW 13	S 6
17	106.3	107.7	109.0	107.7	9.9	17.3	12.7	13.2	18.0	8.3	-	95	59	87	80	0.6	8.0	1.9	3.5	10	7	9	SW 4	WSW 6	SW 3
18	109.8	110.1	108.8	109.6	9.1	15.4	11.0	11.6	16.1	7.3	-	100	72	90	87	0.0	5.0	1.3	2.1	10 =	8	1	C 0	W 5	SW 4
19	109.9	110.8	112.5	111.1	8.9	16.1	10.0	11.2	16.5	8.3	-	97	42	74	71	0.3	10.5	3.2	4.7	5	7 ⊙	0	W 6	WNW 10	W 5
20	114.0	114.4	113.3	113.9	8.1	16.3	9.2	10.7	17.7	5.7	-	97	55	96	83	0.3	8.2	0.4	3.0	4 ⊙	8	0	W 4	W 7	WNW 3
21	112.8	112.5	111.1	112.1	6.6	17.3	10.1	11.0	18.1	4.9	-	98	53	95	82	0.1	9.2	0.7	3.3	0	5	0	C 0	NW 3	WNW 1
22	110.6	110.3	109.0	110.0	7.4	15.7	10.2	10.9	17.5	5.4	-	100	75	90	88	0.0	4.4	1.2	1.9	0 =	0	0	C 0	NW 1	C 0
23	108.7	109.3	110.3	109.4	9.0	16.1	12.4	12.5	17.4	6.8	-	97	64	88	83	0.3	6.7	1.7	2.9	4	8 ⊙	6	NE 4	E 5	E 3
24	113.5	115.5	116.7	115.2	8.8	15.3	8.5	10.3	16.4	6.3	-	100	73	93	89	0.0	4.8	0.8	1.9	10 =	3	1	N 3	E 2	C 0
25	115.8	114.2	111.8	113.9	4.7	18.5	11.2	11.4	19.3	3.6	-	100	51	96	82	0.0	10.3	1.8	4.0	10	6	0	C 0	SE 2	SE 3
26	109.3	108.9	107.2	108.5	9.8	17.0	14.4	13.9	17.7	8.4	-	95	80	98	91	0.6	3.9	0.4	1.6	10	10	10	SE 1	SW 4	SW 2
27	107.3	107.5	106.2	107.0	11.1	14.3	10.5	11.6	15.6	10.5	-	96	51	88	78	0.5	8.1	1.5	3.4	6	7	9	W 4	WNW 7	SW 2
28	104.2	105.3	107.7	105.7	8.8	10.6	8.7	9.2	13.0	7.5	-	81	80	94	85	2.1	2.6	0.6	1.8	9	9	4	SW 2	NW 5	W 3
29	112.9	115.4	116.9	115.1	5.6	14.6	7.8	9.0	15.6	4.0	-	100	61	91	84	0.0	6.5	0.9	2.5	10 =	6	4 ⊙	NW 2	WNW 6	C 0
30	116.8	115.3	112.6	114.9	5.3	16.2	9.3	10.0	17.3	3.7	-	97	56	91	81	0.3	8.1	1.1	3.2	4	3	5	SW 2	WSW 7	SW 2
31																									
M	105.9	106.0	106.0	106.0	11.6	18.8	13.5	14.4	19.9	9.6	-	95	62	89	82	0.9	9.1	1.9	4.0	5.8	6.6	5.9	2.3	5.1	2.2

Październik – Octobre 1955

DNI	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	109.3	109.8	110.4	109.8	9.3	14.9	9.1	10.6	15.9	8.0	-	95	71	85	82	0.8	4.8	2.0	2.5	9	9	4	SW 2	WNW 5	W 5
2	112.2	112.7	111.6	112.2	5.4	13.3	6.2	7.8	14.9	4.6	-	91	43	89	74	0.9	8.8	1.0	3.6	3	3	0	W 1	WNW 2	C 0
3	109.5	106.0	103.8	106.4	4.6	16.9	12.8	11.8	18.1	2.8	-	92	52	78	74	0.7	9.2	3.3	4.4	0	0	9	E 1	SE 3	SE 3
4	103.7	103.3	103.1	103.4	6.8	17.1	10.0	11.0	17.8	6.5	-	99	64	95	86	0.2	7.1	0.7	2.7	3	2 ⊙	0	S 2	S 2	C 0
5	103.7	103.3	103.3	104.8	10.6	11.7	9.2	10.2	12.3	8.3	-	97	84	95	92	0.4	2.1	0.6	1.0	10 ●	10 ●	8	SSW 2●	C 0	S 1
6	102.0	98.4	98.3	99.6	8.1	16.1	11.4	11.8	16.9	5.9	-	100	57	91	83	0.0	7.9	1.2	3.0	10 =	7	8	SE 4	SE 7	SSW 4
7	102.0	103.3	106.3	104.0	5.4	12.2	8.4	8.6	12.8	4.9	-	98	78	99	92	0.2	3.2	0.1	1.2	3	10	10 ●	S 2	SW 2	C 0
8	108.7	111.4	114.6	111.6	7.5	11.6	10.3	9.9	13.1	5.8	-	96	77	96	90	0.5	3.1	0.3	1.4	10	9	9	SW 3	WNW 5	W 2
9	118.2	120.0	121.1	119.8	8.6	11.8	5.4	7.8	13.1	5.4	-	97	81	98	92	0.3	2.6	0.2	1.0	10	8	0 =	E 3	C 0	C 0
10	120.6	118.7	117.1	118.8	4.7	11.1	13.3	10.7	14.4	4.1	-	100	96	97	98	0.0	0.5	0.6	0.4	10 =	10	10	NE 2	NE 3	E 4
11	114.8	115.5	111.3	113.2	13.7	14.9	12.3	13.3	13.3	13.3	-	92	91	99	94	1.3	1.3	0.2	1.0	10	10	10 =	SE 2	E 3	E 1
12	109.9	109.2	109.3	109.3	7.7	11.9	10.8	10.3	14.3	7.3	-	100	97	97	98	0.0	0.3	0.4	0.2	10 =	10	10	C 0	C 0	C 0
13	111.3	112.5	113.7	112.5	9.7	12.5	11.1	11.1	12.8	9.3	-	100	87	96	94	0.0	1.9	0.3	0.8	10	10	10 ●	C 0	C 0	W 2
14	112.7	112.3	110.3	111.9	11.2	13.2	10.9	11.6	14.4	10.4	-	97	91	91	93	0.3	1.4	1.1	0.9	10	9	10	SSW 3	WSW 4	SW 3
15	102.8	98.4	93.4	98.2	10.2	12.6	12.2	11.8	14.0	8.3	-	100	82	88	90	0.0	2.6	1.7	1.4	10 =	10	10 ●	SW 7	WSW 9	WNW 6
16	96.6	99.2	97.6	97.8	4.3	9.4	3.4	5.2	12.2	3.4	-	79	58	86	74	1.8	3.0	1.1	2.6	2	7	0	W 11	W 10	SW 3
17	92.2	92.0	93.0	92.4	3.2	9.9	3.1	5.8	10.4	2.0	-	86	50	73	70	1.1	6.1	2.2	3.1	9	9	10	SSW 3	SSW 8	S 3
18	94.7	93.6	98.7	96.3	1.1	9.3	4.9	5.0	9.9	0.9	-	92	55	81	76	0.5	3.3	1.7	2.3	7	3 ⊙	0	SW 2	SW 7	SSW 4
19	102.3	104.4	107.0	104.6	0.1	10.3	3.0	4.1	11.2	-0.7	-	94	61	93	83	0.4	4.8	0.6	1.9	1 ⊙	3 ⊙	0	SSW 3	W 4	SE 2
20	105.2	103.1	100.9	103.1	2.0	11.8	6.6	6.8	12.3	0.4	-	93	53	83	77	0.8	6.4	1.4	2.8	6	7 ⊙	0	SE 3	SE 6	SE 4
21	96.1	93.3	92.9	94.2	4.6	13.0	9.6	9.7	16.8	4.4	-	97	62	93	83	0.3	6.4	1.2	2.6	8	9	0	SE 4	SE 6	SE 2
22	96.0	98.0	101.3	98.3	4.3	12.9	9.3	9.0	13.9	3.4	-	100	79	97	92	0.0	3.1	0.3	1.1	2 =	1	10	SSW 2	SW 4	C 0
23	103.4	107.1	108.9	107.1	6.9	13.1	3.1	7.6	14.2	4.9	-	87	61	92	80	1.3	3.9	0.7	2.6	9	9	0	S 3	SW 8	S 3
24	109.4	107.7	104.9	107.3	1.4	11.1	7.6	6.9	12.1	1.3	-	94	58	87	80	0.4	3.3	1.3	2.4	3	6 ⊙	10 ●	SSW 3	SW 3	WNW 4
25	103.6	102.9	101.7	102.7	3.3	9.3	3.6	6.0	10.3	2.0	-	91	70	97	86	0.6	3.3	0.3	1.3	9	8	2	W 4	NW 10	NW 4
26	93.4	92.4	94.6	94.1	9.0	11.0	6.2	8.1	11.0	3.3	-	93	78	88	87	0.7	2.9	1.2	1.6	10	10	10 ●	SW 6	WNW 10	W 7
27	97.4	97.4	96.7	97.2	3.0	7.7	4.1	5.2	8.3	3.9	-	90	72	90	84	0.8	2.9	0.8	1.3	9	9	10	W 3	SW 7	SW 4
28	93.4	93.2	93.3	93.3	2.3	4.8	2.8	3.2	6.1	0.4	-	96	86	91	91	0.3	1.2	0.7	0.7	10	9	10 ●	S 4	SW 3	WSW 3
29	97.3	101.4	101.9	100.3	3.2	3.3	1.3	2.8	6.4	0.4	-	90	62	83	78	0.8	3.4	1.1	1.8	10	6	3	W 9	WNW 7	SW 6
30	98.6	97.9	97.1	97.9	0.3	6.4	4.3	3.8	6.3	-0.4	-	88	68	93	83	0.7	3.1	0.3	1.4	7	10	10	SSW 7	SW 10	SW 4
31	98.2	99.8	103.7	101.2	2.7	6.6	-0.7	2.0	7.1	-1.1	-	82	63	96	81	1.3	3.4	0.2	1.6	10	4	0	W 6	SW 7	NW 2
M	104.0	103.9	104.1	104.0	5.7	11.3	7.3	8.0	12.6	4.4	-	94	71	91	83	0.6	4.1	0.9	1.9	7.4	7.3	5.9	3.7	5.2	2.9

Poznań-Ławica

H_s – 86 m H_b – 92,1 m h_m – 13 m

Wrzesień - Septembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	–	
2	7	.	.	–	= 5^45 – 7^50
3	6	4.7	.	–	●² K₀ 16^00–15 SW–NE; ⌒¹ n,a
4	8	.	.	–	⚲¹ 22^5–33
5	7	0.9	.	–	●⁰ 23^00–20; ⌒² n,a
6	6	.	.	–	
7	6	.	.	–	≡ 0^30–2^40 = –5^10 ≡⁰–6^00 ≡¹–7^15 = –7^30
8	6	.	.	–	⌒² na
9	7	.	.	–	⌒⁰ n, a
10	7	1.9	.	–	⚲ 21^40–23^20 K 21^30–23^20 SW–W–NW
11	6	0.0	.	–	●⁰ 11^40–12^15; = n–4^15 ≡¹–7^12
12	7	.	.	–	
13	6	14.9	.	–	●⁰ 13^00...40, 14^15–21^10
14	7	0.7	.	–	= 6^30–8^40
15	5	21.8	.	–	●⁰ 4^15–40 ●⁰⁻¹ 5^20–13^48, 14^27–23^50
16	7	(0.0)	.	–	●⁰ 6^30–7^08
17	7	.	.	–	
18	7	.	.	–	= n–4^30 ≡⁰–5^15 ≡¹–5^20 ≡²–11^00
19	7	.	.	–	
20	7	.	.	–	⌒¹ na
21	7	.	.	–	⌒² n.a.
22	6	.	.	–	≡² 0^30–9^50 = –13^10, 18^10–24
23	7	.	.	–	= 0^00–7^20
24	7	.	.	–	= n–4^00 ≡¹–9^30
25	7	.	.	–	≡² 0^20–7^50
26	5	5.5	.	–	●⁰ 14^40–15^30, 16^10...19^35 ●¹ 22^30–23^20 ●⁰ n=n–p; ⌒⁰ n a
27	7	.	.	–	
28	7	1.4	.	–	⚲¹ 17^05–50
29	7	.	.	–	≡² 6^20–9^20; ⊽ 19^45–20^30
30	7	.	.	–	
31					
Σ	–	51.8	–	–	UWAGI:

Październik-Octobre 1955

1	6	0.0	.	–	●⁰ 7^02...20 ● 8^10...11^20; ⌒¹ n
2	8	.	.	–	≡ 4^30–7^10; ⌒ n
3	7	.	.	–	⌒¹ n; ⊔⁰ n,a
4	6	0.5	.	–	= n–11^30 ∞²–17^00 = –n; ⌒¹ na
5	6	0.5	.	–	●⁰ 3^30...11^20 12^10...13^15
6	7	0.5	.	–	●⁰ 16^35...20^20; ≡² 0^20–8^00
7	7	7.5	.	–	●⁰ 14^04–15^36 ●¹–19^50 ●²–23^20
8	7	0.7	.	–	●⁰ 18^40–20^40 ⊽ 2^35–4^15
9	5	.	.	–	≡² 0^35–1^45; ≡⁰⁻² 20^45–24
10	5	.	.	–	≡² 0^00–9^30
11	6	0.0	.	–	≡¹ 18^15–24
12	5	.	.	–	≡² 0^00–10^50
13	6	0.7	.	–	●⁰ 16^23–17^30 ●¹–21^40 ●⁰–24; ≡⁰⁻¹ 0^30–6^30
14	4	0.0	.	–	●⁰⁻¹ 0^00–6^25 ●⁰ 9^35–10^35; ≡⁰ 8^30–10^40 = p
15	6	5.4	.	–	●⁰ 19^40–24; = n–0^30 ≡⁰⁻²–8^20
16	8	.	.	–	●⁰ 0^00–2^25
17	7	.	.	–	⌒ na
18	7	.	.	–	
19	7	.	.	–	⊔ na
20	6	.	.	–	⊔¹ n,a
21	6	.	.	–	
22	5	0.0	.	–	≡² 4^25–8^30
23	7	.	.	–	●⁰ 0^10–50 1^15–25
24	7	0.0	.	–	●⁰ 20^35...21^00; ⊔⁰ na
25	7	2.5	.	–	⚲ 14^32–45 16^05–35 19^05–15 ●⁰ 23^40–24; ∩ 14^05–20 16^06–20
26	6	5.2	.	–	●⁰ 0^00–10; 4^10–5^15, 7^40–9^25, 14^48...18^35, 19^40–22^08
27	7	.	.	–	
28	7	1.4	.	–	●⁰ 8^45–12^01 ⚲ 19^43–21^06
29	7	.	.	–	●⁰ 5^40–6^10; ⊔¹ 21^30–24
30	7	1.7	.	–	●⁰ 14^23–19^40; ⊔¹ 0^00–7^50
31	7	0.3	.	–	⚲ 13^35–45 ⚲ 15^50–16^20
Σ	–	34.5	–	–	UWAGI:

Poznań-Ławica

φ = 52°25' λ = 16°50'

Listopad - Novembre 1955

Dni	Ciśnienie p=900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności f I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	110.6	112.2	112.9	111.9	-3.7	3.5	-1.7	-0.9	4.4	-5.2	-	97	70	86	84	0.2	2.3	0.8	1.1	10 ▬	2	0	C 0	C 0	C 0
2	111.9	111.9	110.0	111.3	-2.7	-0.6	0.8	-0.4	0.9	-2.7	-	95	89	85	89	0.3	0.6	1.0	0.6	4	10	10	E 3	E 5	E 5
3	108.0	108.1	106.2	107.4	2.0	5.7	3.1	3.3	7.2	0.8	-	96	85	97	93	0.3	1.5	0.2	0.7	10 ▬	9	6	E 1	E 1	E 2
4	103.6	102.3	102.7	102.9	4.1	11.2	4.6	6.1	11.5	1.7	-	97	65	93	85	0.3	4.7	0.6	1.9	10	8 ⊙	2	SE 2	SE 3	SE 3
5	102.8	103.3	104.8	103.7	2.5	10.7	7.0	6.8	11.2	2.1	-	98	71	93	87	0.1	3.7	0.7	1.5	8	7	3	SE 2	S 3	SE 2
6	107.1	108.6	110.6	108.8	7.9	11.3	10.2	9.9	11.6	6.2	-	94	86	96	92	0.6	1.8	0.4	0.9	10	10	10	SSW 4	WSW 4	C 0
7	111.8	111.7	111.0	111.5	8.6	9.3	8.9	8.9	10.4	8.6	-	100	97	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	10 ▬	10	10	N 2	NE 3	E 4
8	108.8	107.7	103.5	107.3	8.3	7.9	6.7	7.4	9.5	6.7	-	97	100	96	98	0.4	0.0	0.4	0.3	10	10	0	SE 4	SE 4	E 5
9	102.7	101.3	100.6	101.3	4.4	11.2	6.1	7.0	12.2	4.0	-	97	78	93	90	0.3	2.9	0.4	1.2	8	6	0	SE 4	SE 4	SE 2
10	103.0	104.8	106.7	104.8	5.3	12.5	5.5	7.2	12.9	1.3	-	97	76	98	90	0.3	3.6	0.1	1.3	10	0	0	SSW 2	SW 4	S 1
11	109.0	109.8	110.4	109.7	4.1	9.0	6.7	6.6	9.3	2.3	-	98	90	99	96	0.2	1.1	0.1	0.5	3 ▬	3	10 ▬	S 2	C 0	E 3
12	109.3	109.6	109.3	109.4	5.7	5.6	6.4	6.0	6.8	5.0	-	98	94	95	96	0.2	0.6	0.4	0.4	5 ▬	10	10	E 2	E 3	SE 1
13	106.5	106.5	106.0	106.3	6.0	7.5	6.2	6.5	7.6	5.6	-	97	96	94	96	0.3	0.5	0.6	0.5	10 ▬	10 ●	10	C 0	W 2	NW 3
14	103.6	103.8	106.8	106.1	3.2	6.5	0.5	2.7	6.9	0.3	-	90	62	88	80	0.8	3.7	0.7	1.7	9	1	0	NW 6	NW 5	NW 3
15	109.9	112.6	115.7	112.7	-0.1	3.2	-1.8	0.4	5.8	-3.7	-	90	69	87	82	0.7	2.7	0.8	1.4	9	3	3	NW 4	NNW 5	NW 4
16	112.6	112.6	115.8	113.7	0.2	1.7	0.4	0.7	2.4	-4.3	-	88	100	94	94	0.7	0.0	0.4	0.4	10 ✳	10	4	SW 3	SW 2	NNW 4
17	118.1	120.1	121.8	120.0	1.7	3.5	2.3	2.4	3.7	0.1	-	92	86	84	87	0.5	1.0	1.2	0.9	10	10	10	NW 5	N 1	E 2
18	120.7	119.9	118.9	119.8	0.7	4.0	-0.6	0.9	4.7	-0.9	-	90	62	90	81	0.6	3.0	0.6	1.4	10	6 ⊙	3	C 0	SW 1	SSW 3
19	119.2	120.8	120.7	120.2	0.2	2.0	2.4	1.8	3.6	-1.7	-	94	93	96	94	0.4	0.6	0.3	0.4	10	10	10	SSW 2	SW 1	SW 2
20	111.3	103.4	107.8	108.2	2.0	3.0	4.9	3.7	5.1	1.3	-	96	93	97	95	0.3	0.6	0.3	0.4	10 ●	10 ●	10	WSW 5	WSW 10	NNW 6
21	112.0	112.2	111.8	112.0	2.2	2.9	0.1	1.3	5.2	-0.2	-	87	74	98	86	1.0	1.9	0.2	1.0	10	9	6	NNW 7	NW 8	NW 3
22	107.3	106.8	104.6	106.3	1.1	3.0	6.0	4.5	6.4	-0.4	-	92	95	92	93	0.5	0.4	0.8	0.6	10	10	10	SW 3	W 5	WSW 3
23	94.6	87.1	86.1	89.3	3.8	3.3	1.1	2.9	6.5	0.5	-	88	88	85	87	1.1	0.9	1.0	1.0	10 ●	9	6	W 10	W 10	WNW 11
24	83.1	84.5	90.5	86.0	2.7	2.7	0.1	1.4	4.1	-0.2	-	81	81	88	83	1.4	1.4	0.8	1.2	6	7	9	W 9	WNW 10	NW 7
25	99.5	103.4	112.0	103.6	-0.2	0.5	-4.0	-1.9	0.6	-4.4	-	88	72	84	81	0.7	1.7	0.7	1.0	10 ✳	5	0	NW 10	N 12	WNW 5
26	109.5	107.1	103.6	107.4	-3.8	-0.9	1.7	-0.3	2.1	-5.4	-	82	97	89	89	0.8	0.2	0.8	0.6	9	10	10	SW 8	SW 9	SW 7
27	104.0	102.8	103.3	103.4	3.1	5.0	6.7	5.4	6.8	1.6	-	90	90	90	90	0.8	0.8	1.0	0.9	10	10 ●	10 ●	SW 9	WSW 10	W 10
28	101.3	102.7	107.5	103.8	6.4	3.1	1.3	3.5	7.7	0.9	-	89	90	79	86	1.0	0.9	1.4	1.1	10	10 ●	0	WSW 10	NW 8	WNW 6
29	113.9	117.6	121.5	117.7	-2.9	3.0	-1.0	-0.5	3.4	-3.1	-	98	69	94	87	0.1	2.4	0.4	1.0	4	8	6	NW 1	SE 3	E 5
30	119.9	116.9	112.4	116.4	-3.7	1.6	-1.5	-1.3	2.4	-3.8	-	87	71	99	86	0.6	2.1	0.1	0.9	3	8	9	SE 3	SE 3	SE 1
31																									
M	107.9	107.9	108.7	108.2	2.4	5.3	3.0	3.4	6.4	0.4	-	93	83	92	89	0.5	1.6	0.6	0.9	8.6	7.7	5.9	4.1	4.6	3.8

Grudzień - Décembre 1955

Dni	Ciśnienie p=900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności f I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	108.0	106.7	106.1	106.9	-4.9	2.7	-0.3	-0.7	3.1	-5.1	-	95	79	96	90	0.2	1.5	0.3	0.7	0	0	9	SE 1	S 2	C 0
2	107.5	109.3	112.9	109.9	-1.1	3.8	2.9	2.1	4.1	-2.6	-	93	77	91	87	0.4	1.9	0.6	1.0	9	0	10	SW 4	SW 5	WSW 4
3	111.3	106.4	103.3	107.0	2.3	3.6	5.9	4.4	6.1	1.9	-	93	85	92	90	0.3	1.2	0.7	0.8	10	10	10	SW 7	SW 6	WSW 8
4	103.5	103.4	103.4	104.1	3.5	6.0	5.4	5.6	6.9	3.2	-	86	93	84	88	1.2	0.3	1.4	1.0	8	10	10	W 9	W 12	W 12
5	113.8	114.6	112.2	113.5	4.0	3.1	3.1	4.8	6.1	3.3	-	85	90	90	88	1.2	0.9	0.9	1.0	9	10	10	WNW 6	W 7	W 6
6	102.8	101.1	101.7	101.9	3.3	6.4	8.3	7.1	8.4	3.9	-	87	91	93	90	1.1	0.9	0.8	0.9	10	10	10	W 9	W 12	W 12
7	97.8	94.3	89.9	94.0	7.2	7.9	7.9	7.7	9.1	6.9	-	93	90	87	90	0.8	1.0	1.3	1.0	10	10	10	WSW 12	W 13	W 14
8	89.6	96.0	101.6	95.7	4.8	4.2	2.0	3.2	8.3	1.3	-	79	69	85	78	1.8	2.3	1.1	1.8	10	8	3	W 12	WNW 13	W 9
9	101.4	100.1	97.1	99.5	0.7	0.5	-0.7	0.0	2.8	-0.8	-	85	86	89	87	1.0	0.8	0.6	0.8	9	10	10	W 8	W 8	W 1
10	89.6	82.3	76.6	82.8	-0.2	0.3	4.3	2.2	4.4	-0.9	-	92	94	92	93	0.5	0.3	0.7	0.5	10	10	10	SSW 2	SW 5	SW 7
11	76.3	86.3	96.1	86.2	2.2	2.2	-1.7	0.2	6.1	-1.9	-	77	64	86	76	1.7	2.6	0.8	1.7	10	8	0	W 15	NW 12	WNW 6
12	103.0	103.8	107.6	103.5	-5.2	-1.3	-6.1	-4.7	-1.1	-6.1	-	90	72	86	83	0.4	1.6	0.5	0.8	0	2	0	NW 4	NW 4	W 1
13	106.6	107.4	110.0	108.0	-5.7	-5.5	-6.0	-5.3	-3.2	-7.6	-	92	90	92	91	0.3	0.5	0.3	0.4	10	10	0	SW 3	W 6	SW 1
14	105.0	99.7	92.7	99.1	-6.0	-2.7	-3.3	-3.8	-1.7	-7.8	-	89	73	85	82	0.4	1.3	0.7	0.8	7	9	0	SE 3	SE 5	E 5
15	84.1	80.5	77.0	80.3	-1.6	0.6	1.2	0.4	1.7	-3.9	-	92	96	94	94	0.4	0.3	0.4	0.4	10	10	3	SE 3	S 3	S 3
16	73.1	73.2	83.2	77.2	1.9	3.0	1.3	2.0	3.2	0.8	-	96	98	98	97	0.3	0.2	0.1	0.2	10	10	10	SE 2	C 0	SW 2
17	85.3	84.8	84.3	84.9	2.8	3.7	3.7	4.0	6.9	1.1	-	100	88	90	93	0.0	1.2	0.8	0.7	9	9	10	SSW 2	SW 5	S 2
18	86.3	91.6	93.0	90.4	4.3	-0.8	-2.9	-0.5	3.1	-4.0	-	93	79	84	85	0.5	1.2	0.8	0.8	10	9	0	WNW 10	NW 5	SW 5
19	93.7	96.0	99.3	97.1	-1.9	1.0	-1.1	-0.8	1.4	-3.1	-	77	79	91	82	1.2	1.4	0.3	1.0	9	10	0	WSW 5	WSW 8	WSW 3
20	101.0	101.1	98.6	100.2	-1.4	0.9	-2.7	-1.3	1.1	-4.2	-	92	83	88	88	0.4	1.1	0.6	0.7	10	4	4	SW 1	SSW 1	E 2
21	93.8	92.8	92.8	93.1	-2.7	-0.3	-0.1	-0.8	-0.1	-3.2	-	86	86	84	85	0.7	0.9	1.0	0.9	9	10	10	E 3	E 1	S 4
22	93.6	98.9	104.6	99.0	1.9	0.3	-3.3	-1.1	2.3	-3.6	-	67	76	83	76	2.3	1.4	0.7	1.3	10	9	0	W 10	W 9	W 3
23	106.7	104.9	99.4	103.7	-6.1	-0.7	-2.6	-3.0	-0.4	-6.6	-	92	77	87	85	0.3	1.3	0.7	0.8	3	4	10	C 0	SE 3	SE 4
24	97.3	97.4	98.3	97.7	1.3	3.3	2.3	2.3	4.0	-2.6	-	98	86	86	90	0.1	1.0	1.0	0.7	10	2	0	SW 4	SW 4	SW 3
25	101.0	103.9	107.6	104.2	1.7	2.3	2.3	2.2	2.8	0.6	-	90	93	98	94	0.6	0.3	0.1	0.4	9	9	10	SW 5	SW 3	WSW 3
26	110.7	111.9	107.7	110.1	2.1	2.7	2.7	2.6	3.3	1.2	-	98	96	89	94	0.3	0.2	0.8	0.4	9	9	10	WSW 4	SW 2	S 3
27	100.2	103.7	103.3	103.1	3.3	3.6	3.8	4.1	5.7	1.9	-	97	86	92	92	0.2	1.3	0.7	0.7	10	10	10	SW 6	WSW 7	SW 2
28	102.3	98.3	91.7	97.3	1.0	4.3	7.9	3.3	8.0	0.7	-	90	87	91	89	0.7	1.1	0.9	0.9	4	10	10	S 3	S 3	SW 10
29	86.9	87.1	86.8	86.9	6.9	7.4	4.3	5.7	9.8	3.7	-	77	69	82	76	2.3	1.2	1.3	2.3	2	9	5	W 8	WNW 10	WSW 9
30	82.3	78.7	82.8	81.3	1.1	2.9	0.6	1.3	4.8	0.0	-	89	93	96	93	0.7	0.3	0.3	0.5	0	9	2	SSW 3	C 0	WSW 4
31	90.6	93.3	94.9	93.6	1.7	2.8	1.6	1.9	3.4	0.2	-	87	72	78	79	0.9	2.1	1.6	1.3	9	6	10	WNW 10	WSW 7	SW 10
M	97.0	97.3	97.4	97.2	0.8	2.3	1.4	1.3	4.0	-1.0	-	89	84	89	87	0.8	1.2	0.7	0.9	7.9	7.9	6.3	5.7	5.9	5.4

Poznań-Ławica

H_s = 86 m H_b = 92,1 m h_w = 13 m

Listopad - Novembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	-	≡² 5⁰⁰ – 10⁴⁰
2	7	0.0	.	-	⌴¹ n a
3	4	.	.	-	●⁰ 2²⁰ – 3⁰⁵ ; ≡⁰ 6⁴⁰ – 12¹⁰ = – 13⁰⁵ , 16⁵⁰ – n
4	7	.	.	-	= n – 6³⁰ ; ⌴¹ n – 5³⁰
5	6	0.8	.	-	◠ 6⁴⁰ – 5⁸
6	5	.	.	-	●¹ 0⁴⁰ – 2³⁰ ; = 22³⁰ – 24
7	5	(0.0)	.	-	● 7³⁰ – 10⁰⁰ ; = 0⁰⁰ – 2⁵ ≡² – 10⁰⁰ ≡⁰ 16⁵⁰ – 19⁴⁰
8	3	0.2	.	-	●⁰ 8²⁰ … 14²⁰ ; ≡¹ 6¹⁰ – 14⁰⁰
9	6	.	.	-	= 7⁰⁰ – 8²⁰ , ≡⁰ 23⁴⁰ – 24
10	6	.	.	-	≡⁰⁻¹ 0⁰⁰ – 4³⁵
11	4	.	.	-	≡²⁻¹ 5³⁰ – 10⁴⁰ = – 13⁰⁵ ≡⁰⁻² – 24
12	4	.	.	-	≡⁰ 0⁰⁰ – 5⁵⁰ = – 6³⁰ ≡⁰ – 8⁴⁵ = – 24
13	4	0.5	.	-	●⁰ 12²⁵ – 14¹⁰ ●⁰ 22³⁵ – 23²⁰ ; = 0⁰⁰ – 6⁴⁰ ≡⁰ – 9⁵⁰ = – 14⁰⁰ ≡⁰ – 15⁴⁵ = – 18³⁰
14	7	.	.	-	
15	7	0.0	.	-	
16	5	0.0	.	-	✳⁰ 6¹⁵ – 9³⁰ ; ≡⁰⁻¹ 11⁰⁰ – 15³⁰
17	7	.	.	-	
18	7	0.0	.	-	= 9¹⁰ – 10²⁵
19	4	0.0	.	-	●⁰ 5²⁰ – 6¹⁵ ● 14⁵⁰ … 19⁴⁰ ; = 10⁵⁰ – 14³⁵ ≡¹ – 18⁵⁰ = 19⁵⁰ – 21³⁰ ; ⌴⁰ n
20	4	2.5	.	-	●¹ 2⁴⁰ – 6⁴⁵ ●¹ 9¹⁰ – 13³⁷ , 14¹⁶ – 19²⁰
21	7	.	.	-	
22	5	1.0	.	-	●⁰ 7⁵⁰ – 9¹² ●¹ – 10⁵⁰ ; ≡⁰⁻¹ 10⁵⁰ – 11⁵⁰
23	7	5.6	.	-	●¹ 0²⁰ – 1³⁵ , 6³⁷ – 8²⁵ ●⁰ – 11¹⁰ ●¹ 11³⁵ – 12¹⁵ ●⁰ 17²⁰ – 35 , 18³⁵ – 45 ✳¹ – 19²⁰
24	8	2.5	.	-	⚲ 2²⁰ – 35 , 3¹⁰ … 30 ⚲ 16³⁵ – 17²⁰
25	7	(0.0)	.	-	✳⁰ 6⁴⁰ – 7¹⁵
26	6	0.0	.	-	✳ 10³⁰ – 35 11⁴⁵ – 13²⁰ ; ⌴¹ n a
27	5	4.5	.	-	●⁰ 0²⁰ … 2⁰⁵ , 9²⁰ … 11⁰⁶ – 13²⁰ ●¹ – 13⁵⁰ ; ●⁰⁻¹ – 18³⁵ ●⁰ 20²⁵ – 21¹⁰
28	6	2.8	.	-	●¹ 0¹⁸ … 1⁴⁰ , 4²⁰ … 5³⁵ ●⁰ 11⁰⁵ – 17¹⁰
29	7	.	.	-	⌴¹ n a
30	7	.	.	-	⌴¹ n, a
31					
Σ	–	20.0	–	-	UWAGI:

Grudzień - Décembre 1955

1	6	.	.	-	⌴² n, a
2	6	0.0	.	-	●⁰ 15⁵⁰ – 16¹⁵ ; ⌴⁰ n – 9¹⁰
3	5	4.0	.	-	●⁰ 15³³ – 22²⁵
4	6	0.7	.	-	⚲¹ 10²⁵ – 30 ⚲⁰ 11⁴⁰ – 47 ⚲¹ 14⁴⁷ – 15¹⁰ ⚲² – 20¹⁵
5	7	3.7	.	-	●⁰ 12⁰⁰ – 30 21⁰⁰ – 24
6	6	3.3	.	-	●⁰ 0⁰⁰ – 4¹⁰ 10²⁰ … 12⁰⁵ – 13¹⁰ … 15²⁰ ●¹ – 18³⁰ ●⁰ – 19⁴⁰ 20¹⁴ … 21¹⁵ ●⁰ 23³⁰ … 24
7	6	7.7	.	-	●⁰ 0⁰⁰ … 10 ●¹ – 2³⁰ ●⁰ – 8⁴⁰ 9¹⁰ – 10³⁰ ●⁰ 15²⁰ – 18²⁰ ●⁰ … 20⁵² – 22⁴⁵ ●¹ – 24
8	8	0.0	.	-	●¹ 0⁰⁰ – 20 ●⁰ … 2²⁵ ⚲ 7¹⁵ – 35
9	5	3.8	.	-	✳⁰ 11⁵⁵ – 14¹⁵
10	4	12.9	.	-	✳⁰ 3⁰⁰ – 13¹⁰ ●⁰⁻¹ – 17³⁰ ✳¹ – 18²⁰ ●¹ – 19²⁵
11	8	.	.	-	⛆ 3⁴⁰ – 10⁰⁰ ; ⌴¹ 22³⁰ – 24
12	8	.	.	-	⌴¹ 0⁰⁰ – a
13	6	.	.	-	⌴² n a
14	5	0.0	.	-	⌴² n a
15	5	11.5	.	-	●⁰ 6⁴⁰ – 15⁰⁵ ; ∿¹ 6⁴⁰ – 14⁰⁰
16	5	3.1	.	-	●⁰ 2⁴⁰ – 17⁴⁰ ● – 18¹⁵ ; = 7³⁰ – 9³⁰ ≡² – 20⁵⁰
17	6	3.2	.	-	
18	7	0.6	pz.	-	●⁰ 0³⁰ – 3³⁰ ✳¹ 7¹⁰ – 8³⁵ ✳⁰ 9⁰⁵ – 10⁴⁰
19	6	0.2	pz.	-	✳⁰ 2³⁵ – 4²⁰ , 10¹⁵ … 40 ✳¹ 11²⁵ – 12⁰⁰ ✳ 14⁴⁰ – 15²⁰
20	6	.	pz.	-	
21	5	.	pz.	-	
22	6	0.5	.	-	✳⁰ 8²⁰ … 9³⁰ ✳¹ – 10³⁵ ✳⁰ – 11¹⁰
23	5	1.0	pz.	-	⊽¹ 18³⁰ – 19⁴⁰
24	5	0.4	pz.	-	●⁰ 1²⁰ … 2³⁰ ● 6¹⁰ – 40 ●⁰ 9³⁰ – 50 ; = 4³⁰ – 5³⁰ ≡⁰ – 7²⁰ = – 14⁰⁰
25	6	0.0	.	-	●⁰ 16⁰⁰ – 17²⁵ ; = 19³⁰ – 22⁴⁰
26	4	3.6	.	-	●⁰ 5⁴⁰ – 6²⁵ , 19⁴⁵ – 23²⁰ ; ≡⁰ 11¹⁵ – 12⁴⁰ ; ⊽ 17³⁵ – 18⁴⁰
27	7	1.4	.	-	●¹ 0⁴⁵ – 1¹⁰ , ●⁰ – 5³⁶ ●¹ – 6⁰⁵ ●⁰ – 9³⁵
28	6	4.0	.	-	●⁰ 12⁴⁵ – 16¹⁰ ●¹ 21²⁵ – 23¹⁰ ; ⌴⁰ n, a
29	7	2.7	.	-	●¹ 1³⁰ – 38 ⚲² 8¹⁵ – 45 ⚲¹ 14²⁷ – 33 ⚲² 18⁴⁵ – 19⁴⁰
30	6	.	.	-	= 15⁵⁰ – 18⁴⁰
31	7	1.1	.	-	✳⁰⁻¹ 21¹⁵ – 24
Σ	–	69.0	–	-	UWAGI:

Warszawa-Bielany φ = 52°17' λ = 20°58' Styczeń – Janvier 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	117.2	119.1	121.5	119.2	-2.6	-3.9	-4.2	-3.7	-2.6	-4.2	-	91	78	82	84	0.5	1.0	0.8	0.8	10	4	10	NE 4	E 6	E 5
2	118.9	117.7	117.6	118.1	-2.2	-2.6	-2.5	-2.4	-2.1	-4.2	-	85	85	82	84	0.8	0.8	0.9	0.8	10	10	10	E 8	E 12	E 8
3	115.8	115.7	116.2	115.9	-3.9	-3.2	-4.7	-4.1	-2.0	-4.7	-	92	81	86	86	0.4	0.9	0.6	0.6	10 *	10	9	E 4	SE 2	SE 3
4	115.4	115.1	116.4	115.6	-9.1	-6.0	-6.7	-7.1	-4.7	-9.1	-	85	92	91	89	0.4	0.3	0.3	0.3	10 ▬	10	10	C 0	SW 2	W 4
5	116.0	116.4	116.3	116.2	-6.5	-5.5	-7.1	-6.6	-3.3	-7.4	-	89	90	88	89	0.4	0.4	0.4	0.4	10 *	10 ⊙	9	W 2	W 2	WSW 2
6	114.1	113.3	114.1	113.8	-6.2	-5.4	-5.6	-5.7	-3.3	-7.4	-	89	85	90	88	0.4	0.6	0.4	0.5	10	10	10 *	W 2	C 0	C 0
7	113.6	111.9	107.4	111.0	-5.4	-5.2	-6.2	-5.8	-5.0	-6.5	-	87	78	76	80	0.5	0.9	0.9	0.8	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 2
8	101.7	100.7	101.1	101.2	-5.4	-5.8	-6.3	-6.0	-5.2	-7.5	-	87	87	86	87	0.5	0.5	0.5	0.5	10 *	10 *	10	SE 4	NE 5	NE 4
9	102.3	101.9	101.2	101.8	-7.2	-7.2	-7.3	-7.2	-6.2	-7.3	-	88	85	85	86	0.4	0.5	0.5	0.5	10	10	10 *	NE 4	NE 5	NE 4
10	99.3	98.4	95.7	97.1	-6.4	-5.0	-5.4	-5.6	-4.3	-7.3	-	86	83	87	85	0.5	0.7	0.5	0.6	10 *	10	7	C 0	E 3	SE 4
11	82.6	78.6	76.6	79.3	0.0	3.4	2.2	2.0	3.6	-3.9	-	73	68	91	77	1.7	2.5	0.7	1.6	9	10	10	S 3	SW 7	SW 2
12	82.9	84.6	85.7	84.4	-0.7	0.7	-2.0	-1.0	2.4	-2.1	-	87	83	83	84	0.7	1.1	0.9	0.9	10	10	0	W 2	SW 3	SW 2
13	80.8	82.7	87.3	83.6	-2.8	-0.8	-1.3	-1.6	-0.5	-4.7	-	93	83	74	83	0.4	1.0	1.4	0.9	10 *	10	9	SE 2	W 7	SW 7
14	89.6	85.3	75.4	83.4	-3.1	-2.2	-2.3	-2.5	-1.2	-4.5	-	77	74	93	81	1.1	1.3	0.4	0.9	8	10	10 *	SW 2	SW 3	E 2
15	91.0	97.9	101.2	96.7	-3.4	-2.7	-4.6	-3.8	-2.3	-4.6	-	85	75	86	82	0.7	1.2	0.6	0.8	4	4 ⊙	10	W 4	W 4	W 3
16	94.3	87.1	80.6	87.3	-4.1	-0.3	1.4	-0.4	1.4	-6.4	-	70	72	87	76	1.3	1.7	0.9	1.3	9	10	10	SE 8	SSE 8	SE 3
17	65.7	65.7	76.6	69.3	2.8	0.9	-2.0	-0.1	5.1	-3.5	-	96	79	66	80	0.3	1.4	1.8	1.2	10	10	10	SSE 14	SW 17	SW 17
18	83.8	85.5	84.7	84.7	-2.5	-1.2	-2.1	-2.0	-1.0	-3.1	-	67	60	64	64	1.7	2.2	1.8	1.9	7	6 ⊙	10	SW 12	SW 5	S 3
19	86.9	90.7	96.6	91.4	-2.7	-0.6	0.2	-0.7	0.2	-4.8	-	73	97	89	86	1.3	0.2	0.7	0.7	2	10	10 △	W 7	W 7	SW 6
20	99.7	101.5	107.1	102.8	-1.4	-0.2	-3.3	-2.0	0.2	-3.3	-	76	(72)	88	(79)	1.3	(1.7)	0.6	(1.2)	9	10	0	SW 6	SW 5	SW 2
21	116.2	118.6	118.6	117.8	-8.5	-4.4	-5.9	-6.2	-3.3	-9.2	-	89	93	89	90	0.3	0.3	0.4	0.3	0 ≡	0 ▬	9	W 2	SW 1	SW 2
22	113.1	111.5	110.7	111.8	-8.5	-5.8	-7.0	-7.1	-5.8	-9.2	-	92	77	82	84	0.3	0.9	0.6	0.6	8	8 ⊙	10	SE 4	SE 7	SE 3
23	113.2	116.2	119.1	116.2	-9.9	-7.8	-7.4	-8.1	-6.3	-10.4	-	81	76	76	78	0.5	0.8	0.8	0.7	10 *	10	10	E 5	E 4	E 4
24	119.5	117.3	114.0	116.9	-4.4	-3.8	-4.7	-4.4	-3.8	-7.4	-	81	80	83	81	0.8	0.9	0.7	0.8	10	10	9	SE 3	SE 5	SE 4
25	109.0	106.7	108.0	107.9	-1.6	1.3	0.6	0.3	1.9	-4.7	-	80	70	88	79	1.1	2.0	0.8	1.3	10	6 ⊙	10	SE 5	W 5	W 2
26	111.1	112.4	110.7	111.4	-0.1	1.1	0.0	0.2	2.3	-0.4	-	100	96	92	96	0.0	0.2	0.3	0.2	10 ●	10	10	W 2	W 2	W 2
27	107.1	107.4	105.9	106.8	-3.3	0.4	-0.6	-1.0	0.6	-4.1	-	83	77	89	83	0.8	1.4	0.6	0.9	0	9	10	SW 2	SW 2	SW 1
28	104.7	105.2	104.7	104.9	-2.2	0.3	-0.7	-0.8	1.9	-3.9	-	89	90	92	90	0.6	0.6	0.3	0.6	7	6 ⊙	9	SW 2	SW 2	SW 1
29	104.8	105.0	104.2	104.7	-1.7	1.7	1.6	0.8	3.1	-2.4	-	96	94	91	94	0.2	0.4	0.7	0.4	10 ▬	7 ⊙	5	SW 2	SW 2	SW 1
30	105.2	105.5	103.7	104.8	0.0	4.3	2.6	2.4	3.3	-1.8	-	90	71	82	81	0.6	2.4	1.3	1.4	2	6 ⊙	0	SW 1	SW 2	SW 2
31	101.7	101.9	102.0	101.9	-0.3	4.3	0.8	1.4	4.8	-0.8	-	94	79	94	89	0.4	1.8	0.4	0.9	8	9 ⊙	0	SW 2	SW 1	SW 1
M	102.5	102.5	102.5	102.5	-3.7	-1.9	-2.9	-2.8	-1.1	-5.2	-	86	81	85	84	0.7	1.1	0.7	0.8	8.2	8.3	8.3	4.0	4.4	3.4

Luty – Février 1955

1	100.3	99.8	97.2	99.1	1.4	3.2	4.1	3.2	4.9	-0.8	-	89	81	80	83	0.8	1.3	1.6	1.3	10 ▬	10 ⊙	9	S 1	SW 2	SE 2
2	94.4	93.7	92.2	93.4	3.3	3.6	4.0	4.3	7.4	3.2	-	80	74	82	79	1.3	2.4	1.3	1.8	10	7 ⊙	0	SE 4	SE 4	SE 2
3	90.0	90.0	90.7	90.2	2.0	3.2	3.3	3.4	6.4	2.0	-	87	77	90	85	0.9	2.0	0.7	1.2	1	7 ⊙	9	SE 3	SSE 1	C 0
4	91.4	90.3	88.4	90.0	1.0	2.8	3.9	2.9	4.1	0.3	-	100	91	93	95	0.0	0.7	0.6	0.4	10 ▬	10	10 ●	C 0	SE 2	SE 1
5	85.9	83.4	81.9	83.7	2.3	6.3	2.9	3.6	6.4	2.1	-	91	76	89	85	0.6	2.2	0.8	1.2	9	10 ⊙	8	SW 3	S 3	S 2
6	81.5	86.6	93.9	87.3	2.2	1.9	0.9	1.3	3.1	0.9	-	86	84	90	87	1.1	1.2	0.6	1.0	6	10	10	SW 2	WSW 2	W 2
7	100.2	103.5	104.4	102.7	0.0	1.3	0.3	0.5	2.3	-0.2	-	90	83	86	86	0.6	1.1	0.8	0.8	10	7	10	WSW 1	WSW 3	WSW 1
8	100.6	98.4	91.0	96.7	-0.6	1.6	1.3	0.9	2.3	-1.1	-	90	65	77	77	0.6	2.4	1.3	1.3	3	10	10	SW 1	S 3	SW 2
9	82.9	83.0	82.4	82.8	0.9	2.3	1.5	1.6	3.6	0.3	-	94	93	92	92	0.4	0.5	0.5	0.5	10	10	10 ⚹	SW 2	SW 2	SW 1
10	84.3	83.7	82.9	83.6	-0.6	1.7	0.8	0.7	1.7	-0.6	-	83	83	79	82	1.0	1.1	1.4	1.2	10	9	9	W 3	SW 3	W 2
11	86.1	92.2	98.3	92.2	-0.7	0.0	-2.5	-1.4	0.8	-2.6	-	87	73	76	79	0.7	1.3	1.2	1.1	10	10	10	W 2	W 3	W 4
12	100.4	102.1	101.6	101.4	-3.0	-0.2	-1.4	-1.3	0.3	-4.5	-	75	72	80	76	1.2	1.7	1.1	1.3	10	10	0	SW 2	W 3	W 2
13	97.9	96.2	95.4	96.5	-2.6	-0.4	-2.9	-2.2	0.0	-3.3	-	93	80	91	88	0.3	1.2	0.4	0.6	9	10	10	C 0	C 0	W 2
14	93.3	93.3	93.1	93.4	-4.3	-3.4	-8.4	-6.1	-2.2	-8.4	-	86	83	89	86	0.6	0.8	0.3	0.6	10	10 *	2	W 2	W 2	W 2
15	87.7	87.9	90.1	88.6	-6.6	-4.6	-6.6	-6.1	-4.1	-9.8	-	88	72	80	80	0.4	1.2	0.7	0.8	10 *	10	7	SW 2	WNW 4	W 4
16	91.8	92.4	86.6	90.3	-8.6	-5.6	-7.8	-7.4	-5.0	-9.8	-	89	72	64	75	0.4	1.1	1.2	0.9	9 *	10 *	0	WSW 3	WSW 3	SE 5
17	82.1	81.3	80.3	81.2	-6.3	0.7	-0.6	-1.7	0.9	-8.4	-	78	60	75	71	0.8	2.6	1.4	1.6	10 *	10 ⊙	8	SW 3	SW 4	SW 2
18	80.2	82.0	84.3	82.2	-3.6	-0.1	-1.4	-1.6	0.3	-4.1	-	90	82	80	84	0.3	1.1	1.1	0.9	6	10 ⊙	10	SW 1	SSW 2	SW 2
19	87.3	89.2	88.6	88.4	-3.6	-1.9	-6.1	-4.4	-1.2	-7.0	-	94	65	86	82	0.3	1.9	0.3	0.9	10 ⊙	10 ⊙	0	SW 2	SW 2	W 2
20	82.3	81.1	83.3	82.9	-3.3	-4.9	-6.6	-3.8	-4.3	-9.4	-	90	90	83	88	0.4	0.4	0.6	0.3	10 *	10 *	10	E 7	NE 7	NNW 3
21	89.1	91.0	92.2	90.8	-9.7	-7.8	-6.1	-7.4	-6.1	-10.5	-	81	73	84	79	0.3	0.9	0.6	0.7	10	10	10 *	W 3	W 4	WNW 3
22	93.2	93.3	98.6	93.7	-8.9	-2.8	-3.3	-4.6	-2.3	-8.9	-	76	60	79	72	0.7	2.0	1.0	1.2	6	8 ⊙	9	W 6	NW 8	NW 7
23	103.1	104.8	106.4	104.8	-6.6	-0.9	-4.2	-4.0	-0.8	-6.9	-	88	65	89	81	0.4	2.0	0.3	1.0	7	2 ⊙	8	WSW 3	W 3	W 3
24	102.6	101.0	101.3	101.6	-8.9	-1.4	-6.1	-5.6	-1.4	-9.2	-	89	68	84	80	0.4	1.8	0.6	0.9	4	3 ⊙	7	WSW 2	W 3	W 3
25	104.4	105.7	106.1	105.4	-13.7	-3.2	-6.2	-7.3	-3.2	-13.7	-	88	57	73	73	0.3	2.1	1.0	1.1	8	2 ⊙	8	WSW 2	WSW 2	W 2
26	105.9	104.7	104.8	105.1	-12.4	-2.2	-3.0	-6.2	-1.8	-13.7	-	89	66	85	80	0.3	1.8	0.6	0.9	1	4 ⊙	4	W 2	W 2	C 0
27	106.9	109.0	110.4	108.8	-11.2	-2.3	-2.8	-4.8	-1.1	-11.2	-	90	78	80	83	0.3	1.2	1.0	0.8	10 ▬	10 ⊙	10	C 0	SW 2	C 0
28	113.4	119.7	122.4	119.2	-5.3	-3.4	-8.2	-6.3	-2.6	-8.2	-	87	61	78	73	0.3	1.9	0.7	1.0	9	8	0	NNW 2	E 7	C 0
29																									
30																									
31																									
M	95.6	94.3	94.7	94.2	-3.9	-0.4	-2.3	-2.2	0.3	-3.2	-	87	74	83	81	0.6	1.3	0.9	1.0	8.1	8.3	7.1	2.3	3.2	2.3

Warszawa – Bielany

$H_s = 101\ m$ $H_b = 93{,}3\ m$ $h_w = 21{,}6\ m$

Styczeń – Janvier 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	2	-	* n
2	7	2.0	2	-	
3	5	0.9	5	-	* n – a, p – 20^{20}
4	4	0.1	6	-	≡² ⊔¹ n – a = – p
5	6	0.0	6	-	*° n – a
6	6	0.1	5	-	* a, p *° 20^{05} – n
7	7	0.0	5	-	*¹ 10^{20} – 11^{10}
8	5	0.2	5	-	*° 6^{41} *¹ 8^{30} *° p, 20^{35-50}
9	7	0.0	4	-	
10	6	0.0	4	-	*° 6^{38} ⚹° 9^{10} – a ● 20^{40} – n
11	6	5.9	5	-	
12	7	0.5	2	-	* n ⚹ p
13	5	1.5	5	-	*⁰⁻¹ n – 7^{15} *² – 10^{00}; ⊥ a; ● a
14	5	2.5	8	-	* p – n, ⊥ a, p
15	7	.	10	-	
16	6	6.5	9	-	
17	8	2.6	4	-	● n – a; *⊥ p; ≡ a – n
18	6	2.1	pz.	-	
19	5	2.1	5	-	* n *¹ 8^{50} – n
20	7	1.2	8	-	*¹ 8^{45}
21	0	.	9	-	≡ n – p, ⊔ n – n
22	7	0.1	9	-	⊔ n – p
23	7	0.0	7	-	*° n – a
24	5	.	6	-	
25	5	0.0	5	-	
26	4	0.1	5	-	● n – a; = n ≡¹ a
27	6	.	4	-	= n – a
28	6	.	5	-	= ⊔¹ p – n
29	6	.	5	-	≡ ⊔¹ n – a = – n
30	5	.	2	-	= n – p; ⊔° n – a
31	6	.	0	-	= n – n; ⊔ n – a
Σ	–	28.0	–	-	UWAGI: W ciągu całego roku wartości ciśnienia atmosferycznego są za niskie przeciętnie o 0,4 mb

Luty – Février 1955

1	5	.	-	-	≡° n – 9^{00} = – n
2	6	.	pz.	-	= n – p
3	6	.	pz.	-	= n – p
4	4	0.0	pz.	-	●° 20^{10} – n (pojedyncze krople); ≡¹⁻² n – 9^{30} ≡¹⁻⁰ – p
5	6	0.9	pz.	-	●° p; = n – p; ▽ p – n
6	7	0.0	.	-	*° p
7	7	.	.	-	= n, a
8	6	1.5	.	-	*° 20^{00}, = n – p
9	6	3.5	1	-	* n ●° a, 20^{34}, ⚹ 20^{36}
10	7	0.2	5	-	* n
11	8	0.4	1	-	* n, *° p
12	8	.	2	-	= n, a
13	6	0.2	2	-	⊔ n, a, = n – p
14	7	1.9	2	-	*° n, 11^{00} .. n
15	7	0.6	4	-	*° 6^{40} .. n
16	7	0.0	5	-	*° 6^{40} 12^{15} – p
17	6	0.0	5	-	*° 6^{05} – a
18	7	2.6	4	-	= n – a
19	4?	0.5	8	-	* n, ≡° n – n
20	4	1.9	7	-	* n – 15^{00}, *⊥ a, *° 16^{00} – 17^{50}
21	7	0.7	11	-	*° 8^{00}
22	8	0.1	15	-	* p
23	9	.	12	-	
24	7	.	12	-	= n – a
25	8	.	11	-	= n – a; ▼ n, a
26	7	.	11	-	= n, a; ⊔ n, a
27	7	.	11	-	≡²⁻¹ n, a; ⊔ n – a
28	8	.	10	-	
29					
30					
31					
Σ	–	14.6	–	-	UWAGI:

Warszawa-Bielany

φ = 52°17' λ = 20°58'

Marzec – Mars 1955

Dni	Ciśnienie p=900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	124.7	125.1	123.0	124.3	-13.8	-4.8	-8.9	-9.1	-3.9	-14.1	-	92	78	83	84	0.2	0.9	0.5	0.5	4	5 ⊙	0	C 0	E 3	E 3
2	123.4	123.5	123.0	123.3	-14.0	-3.2	-5.8	-7.2	-2.8	-14.3	-	87	63	82	77	0.3	1.7	0.7	0.9	7	6 ⊙	1	E 2	E 2	W 3
3	122.1	122.1	121.6	121.9	-9.7	-0.9	-1.5	-3.4	-0.8	-10.4	-	88	71	84	81	0.4	1.6	0.9	1.0	7	10	10	WSW 2	SW 2	C 0
4	113.0	111.3	102.0	109.4	-3.4	-3.6	-5.8	-4.6	-1.4	-6.3	-	85	85	89	86	0.7	0.7	0.4	0.6	10	10 ⊙	8	W 4	W 5	SW 2
5	97.6	98.6	101.6	99.3	-5.0	2.7	1.0	-0.1	3.1	-5.8	-	80	65	70	72	0.8	2.6	2.0	1.8	9	10 ⊙	10	SW 1	SW 3	S 3
6	105.5	106.3	105.2	105.7	-2.6	2.0	-2.6	-1.4	2.1	-3.0	-	82	59	75	72	0.9	3.0	1.3	1.7	7 ⊙	10 ⊙	10	S 1	E 3	E 7
7	101.1	98.1	95.1	98.1	-7.9	0.2	0.5	-1.7	0.6	-7.9	-	84	68	75	76	0.5	2.0	1.6	1.4	5 ⊙	10 ⊙	10	E 3	E 6	SE 1
8	92.2	92.0	93.1	92.4	0.0	1.7	0.0	0.4	1.8	-0.4	-	96	92	98	95	0.2	0.5	0.1	0.3	10 ✱	10 [illegible]	10 ✱	SE 1	SE 1	SE 2
9	96.3	99.9	103.7	100.0	-0.6	0.9	-1.7	-0.8	1.2	-1.8	-	91	83	72	82	0.5	1.1	1.5	1.0	10	10	2	NNE 2	NNE 4	NNE 3
10	106.3	108.3	111.0	108.5	-6.0	-4.2	-4.4	-4.8	-1.7	-6.5	-	79	75	72	75	0.8	1.1	1.2	1.0	10	10 ⊙	9	NE 6	NE 5	NE 6
11	114.0	115.7	118.1	115.9	-8.3	-4.8	-7.1	-6.8	-4.4	-8.4	-	80	69	74	74	0.6	1.3	0.9	0.9	2	6 ⊙	0	NE 6	NNE 7	NNE 6
12	119.8	120.6	120.2	120.2	-12.5	-4.6	-7.7	-8.1	-3.0	-12.8	-	81	64	70	72	0.4	1.5	1.0	1.0	0	5 ⊙	0	NE 4	NE 4	NE 4
13	117.5	114.0	107.9	113.1	-11.0	-0.8	-0.9	-3.4	1.4	-11.5	-	83	69	81	78	0.4	1.8	1.1	1.1	4 ⊙	10	9	E 2	SE 2	SW 2
14	102.1	102.7	104.3	103.0	-1.0	0.6	-0.6	-0.4	1.8	-4.0	-	77	73	85	78	1.3	1.8	0.8	1.3	8 ⊙	9 ⊙	0	WSW 3	WSW 3	WSW 3
15	105.9	106.6	103.3	105.3	-2.8	2.3	1.0	0.4	2.6	-3.5	-	84	70	88	81	0.8	2.2	0.8	1.3	8	10 ⊙	9	W 2	W 3	W 3
16	96.8	94.4	89.7	93.6	1.8	2.5	0.2	1.2	2.7	0.2	-	91	91	96	93	0.7	0.6	0.3	0.5	10	10 ●	10 ✱	SW 7	W 5	W 2
17	86.7	87.1	88.8	87.5	-2.0	0.5	-2.1	-1.4	1.0	-2.6	-	85	61	83	76	0.8	2.4	0.9	1.4	6	8 ⊙ ✱	8	W 3	W 4	W 3
18	93.3	94.6	93.2	93.7	-4.4	-0.6	-0.4	-1.4	1.0	-5.7	-	91	74	64	76	0.4	1.5	2.1	1.3	8 ⊙	9	4	SW 2	W 2	SE 4
19	93.3	95.9	98.7	96.0	-4.3	-3.6	-7.8	-5.9	-0.4	-7.9	-	84	80	73	79	0.7	0.9	0.9	0.8	10 ✱	10 ✱	0	WSW 5	WSW 4	C 0
20	98.3	97.7	101.0	99.0	-10.5	-2.7	-3.4	-5.0	-2.3	-12.0	-	87	67	70	75	0.4	1.7	1.4	1.2	8 ⊙	7 ⊙	10	C 0	E 4	C 0
21	103.9	102.7	95.4	100.7	-7.9	1.2	-0.5	-1.9	1.6	-8.2	-	81	56	86	74	0.6	3.0	0.9	1.5	0 ⊙	8 ⊙	10	S 1	SE 6	SE 7
22	91.9	97.3	104.8	98.0	3.4	6.7	1.9	3.5	7.5	-0.6	-	86	78	82	82	1.1	2.2	1.3	1.5	1 ⊙	9 ⊙	0	SW 2	W 3	W 2
23	110.7	111.8	111.0	111.2	-1.4	6.7	2.9	2.8	8.1	-1.9	-	91	68	83	81	0.5	3.1	1.3	1.6	4 ⊙ ═	9 ⊙	8	C 0	S 1	C 0
24	105.7	103.7	99.5	103.0	2.4	12.0	6.0	6.6	12.9	1.8	-	87	67	97	84	1.0	4.6	0.3	2.0	10 ⊙ ═	8 ⊙	10 ●	S 4	SW 5	C 0
25	94.3	98.6	102.7	98.5	7.1	8.2	4.5	6.0	8.9	4.1	-	87	86	95	89	1.3	1.5	0.4	1.1	9	10	10	WSW 4	WNW 6	WNW 3
26	100.8	95.5	91.9	96.1	3.9	9.3	12.1	9.4	13.9	3.0	-	97	74	87	86	0.3	3.1	1.8	1.7	10 ═	10 ⊙	10	SW 1	S 7	S 2
27	92.2	91.7	86.1	90.0	9.4	14.0	9.9	10.8	14.9	9.4	-	92	70	87	83	1.0	4.8	1.6	2.5	9	10	9	WSW 3	WSW 2	W 2
28	97.3	103.5	104.6	101.8	-0.4	1.9	0.4	0.6	10.9	-0.7	-	94	50	69	71	0.3	3.5	2.0	1.9	10 ✱	8	1	NW 4	NW 5	WSW 3
29	104.7	106.0	106.7	105.8	-0.6	1.9	-0.3	0.2	4.5	-1.6	-	83	73	84	80	0.9	1.9	1.0	1.3	8	10 ⊙ ✱	4	WSW 2	WSW 1	N 2
30	109.9	112.4	110.7	111.0	-3.8	-0.6	-1.6	-1.9	0.0	-4.5	-	87	45	61	64	0.6	3.2	2.1	2.0	9 ⊙ ✱	4 ⊙	0	N 6	NW 4	SW 2
31	104.7	102.0	97.0	101.2	-1.2	5.5	3.0	2.6	6.5	-2.2	-	56	30	56	47	2.4	6.3	3.4	4.0	4 ⊙	5 ⊙	2	WSW 4	WSW 5	WSW 2
M	104.1	104.3	103.7	104.1	-3.5	1.5	-0.6	-0.8	2.8	-4.5	-	85	69	80	78	0.7	2.2	1.2	1.4	7.0	8.6	6.0	2.8	4.0	2.6

Kwiecień – Avril 1955

Dni	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność I	II	III	Dies	Niedosyt I	II	III	Dies	Zachmurzenie I	II	III	Wiatr I	II	III
1	95.1	99.3	102.9	99.1	1.6	2.1	2.2	2.0	4.3	0.8	-	98	82	68	83	0.2	1.3	2.3	1.3	10 ●	10 ✱	4	WSW 2	C 0	W 1
2	108.0	110.1	109.3	109.1	0.1	4.1	3.8	3.0	6.0	-1.3	-	82	53	77	71	1.2	3.8	1.9	2.3	8	9	9	W 1	W 5	SW 2
3	110.1	109.9	108.2	109.4	2.5	7.1	4.4	4.6	7.9	1.7	-	80	59	65	68	1.4	4.2	3.0	2.9	9 ⊙	10	9	WSW 2	W 2	C 0
4	103.2	103.9	105.1	104.1	3.0	9.2	6.5	6.3	10.4	1.0	-	71	43	62	59	2.2	6.6	3.7	4.2	9 ⊙	9 ⊙	0	SW 1	SW 1	SE 2
5	106.0	108.7	109.3	108.0	2.0	7.2	3.3	4.0	7.4	-0.3	-	85	73	83	80	1.1	2.8	1.3	1.7	8	9	10	SE 1	NW 3	NW 1
6	109.0	109.3	110.1	109.5	2.6	6.6	4.0	4.3	8.1	2.0	-	93	66	85	81	0.6	3.2	1.3	1.7	10	10	0	C 0	WNW 5	W 1
7	110.6	109.7	105.9	108.7	0.2	11.0	8.9	7.2	11.9	-1.0	-	96	52	61	70	0.3	6.3	4.5	3.7	10 ⊙ ═	5 ⊙	10	SE 1	S 2	SE 3
8	103.0	103.7	106.7	104.5	6.3	8.0	1.8	4.5	9.6	1.7	-	97	80	78	85	0.2	2.1	1.6	1.3	10 ●	10	10	W 2	W 5	WNW 4
9	109.1	110.3	109.9	109.8	-1.4	3.5	0.7	0.9	4.6	-2.0	-	68	46	60	58	1.8	4.2	2.6	2.9	2 ⊙	2 ⊙	0	NW 2	NW 3	NW 3
10	109.2	108.7	108.7	108.9	-2.4	2.9	-0.2	0.0	4.3	-4.1	-	76	47	64	62	1.2	3.9	2.2	2.4	7 ⊙	8	0	N 2	NW 2	NW 1
11	106.3	103.4	100.0	103.2	0.3	7.0	6.0	4.8	9.3	-3.6	-	61	41	67	56	2.4	5.9	3.1	3.8	5 ⊙	4	0	SE 2	SE 2	SE 2
12	104.0	109.3	113.0	108.8	2.7	10.5	7.8	7.2	11.9	1.0	-	84	48	64	65	1.2	6.6	3.8	3.9	0 ⊙	8 ⊙	10	SE 1	E 5	E 1
13	111.7	106.3	103.0	107.0	4.3	7.1	4.4	5.0	7.8	3.6	-	90	91	97	93	0.8	0.9	0.3	0.7	10	10 ●	9	WSW 3	WSW 2	SW 2
14	100.0	99.3	100.7	100.0	2.9	4.9	3.6	3.8	7.6	1.7	-	93	86	93	91	0.4	1.3	0.5	0.7	9	10	8	SW 2	W 3	W 3
15	103.3	105.7	107.7	105.6	1.5	4.5	2.2	2.6	5.8	0.8	-	87	68	87	81	0.9	2.7	1.0	1.5	10	10	0	NW 2	NW 2	C 0
16	106.9	105.6	105.7	106.1	1.7	10.3	6.9	6.4	11.4	0.4	-	90	61	81	77	0.6	4.8	1.8	2.4	10	10	0	NNE 4	NNE 7	NNE 4
17	106.6	106.7	109.1	107.5	3.5	7.0	0.0	2.6	8.6	-0.3	-	76	49	60	62	1.8	5.1	2.5	3.1	0 ⊙	10	4	N 7	NNW 12	NW 8
18	105.1	103.1	103.4	103.9	-1.6	-0.6	-0.7	-0.9	0.9	-2.8	-	84	77	94	85	0.9	1.3	0.4	0.9	10 ⊙	10 ✱	10 ✱	NW 3	WNW 6	C 0
19	105.5	107.4	106.3	106.4	-0.1	1.7	0.4	0.6	3.1	-0.8	-	94	85	96	92	0.4	1.0	0.3	0.6	10 ✱	10	10 ✱	NE 2	NE 2	NW 1
20	100.8	99.8	97.7	99.4	-0.3	1.2	2.1	1.3	4.3	-0.4	-	94	87	85	89	0.4	0.9	1.0	0.8	10 ✱	10	2	C 0	W 3	NW 3
21	93.3	93.6	98.1	95.0	3.8	6.0	2.2	3.6	8.0	0.0	-	92	64	78	78	0.7	3.4	1.6	1.9	10 ●	10	2	SW 4	W 7	W 5
22	102.3	104.6	106.4	104.4	0.4	5.5	2.4	2.7	7.1	-0.3	-	82	32	63	59	1.1	6.1	2.7	3.3	5	9	4	W 4	W 4	C 0
23	106.3	105.2	101.7	104.4	1.6	6.0	5.2	4.5	7.5	0.1	-	87	44	61	64	0.9	5.3	3.4	3.2	4 ⊙	10	0	WSW 1	WSW 3	SW 4
24	96.4	93.7	90.1	93.4	5.0	7.6	4.1	5.2	10.7	3.4	-	69	87	92	83	2.7	1.3	0.7	1.6	10	10 ●	10	SW 2	SW 3	SW 2
25	90.6	96.6	99.7	95.6	-0.4	2.8	0.0	0.6	4.1	-0.5	-	94	74	92	87	0.3	2.0	0.5	0.9	10 ✱	10	10 ✱	WNW 12	WNW 9	NW 10
26	101.1	103.7	105.6	103.5	0.7	7.6	4.2	4.2	8.6	-0.2	-	79	38	64	60	1.3	6.5	2.9	3.6	8 ⊙	6	7	W 5	W 6	SW 2
27	106.6	106.6	105.9	106.4	3.9	12.1	9.2	8.6	13.5	-0.1	-	77	39	63	60	1.9	8.6	4.2	4.9	8 ⊙	3 ⊙	0	SW 2	SW 3	C 0
28	106.9	107.9	108.4	107.7	9.9	17.3	13.5	13.6	18.7	4.4	-	62	39	54	52	4.6	11.9	7.1	7.9	10 ⊙	4 ⊙	1	S 2	W 3	W 1
29	109.0	108.7	108.8	108.8	11.9	22.6	16.9	17.1	22.8	8.9	-	69	42	65	59	4.3	16.0	6.6	9.0	10	8 ⊙	0	SW 2	SW 2	C 0
30	108.8	107.9	104.4	107.0	16.6	25.2	19.8	20.4	26.1	11.7	-	73	39	52	55	5.2	19.4	11.0	11.9	0 ⊙	6 ⊙	4	C 0	WNW 3	SW 2
31																									
M	104.6	105.0	105.0	104.9	2.8	7.6	4.9	5.0	9.1	0.8	-	85	60	74	72	1.4	4.8	2.7	3.0	7.7	8.3	4.8	2.5	3.8	2.3

Warszawa - Bielany

$H_s = 101$ m $H_p = 93{,}3$ m $h_w = 21{,}6$ m

Marzec - Mars 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	.	10	-	= n − p; ⊔¹ n, a
2	7	.	10	-	≡⁰ n = a
3	7	.	10	-	= n − p; ⊔¹ n, a
4	7	.	9	-	= n − p; ⊔ n − a, p − n; ⊽ p − n
5	7	0.0	9	-	* 7⁵⁰, = n, a
6	5	.	6	-	= n − p
7	5	2.9	5	-	= n − p; ⊔ n, a
8	3	4.8	8	-	*⁰ n ... n ⁂, ● a, p
9	6	.	10	-	
10	7	.	7	-	
11	7	.	6	-	
12	7	.	5	-	= n, a
13	5	.	4	-	= ⊔¹ n, a
14	7	0.0	4	-	*⁰ a; = n − a
15	6	.	pł.	-	= ⊔⁰ n, a
16	4	7.3	pł.	-	●⁰ 7¹⁵ − a, *⁰ p − n; = n, a
17	8	0.5	3	-	*¹ ≫ n, * a, p
18	6	0.9	4	-	*¹ n
19	6	0.9	4	-	*⁰ n − a *¹ 9⁰⁰ − p
20	8	0.1	4	-	= ⊔⁰ n, a
21	6	0.6	5	-	* n, *¹ p; = n, a
22	6	.	3	-	= n, a
23	6	.	pł.	-	≡⁰ ⊔² n, a = a − p
24	7	0.9	.	-	●⁰ p − n; ≡⁰ n − a
25	8	0.2	.	-	●⁰ 8⁰⁰ − 10⁰⁰ ● p
26	7	0.0	.	-	●⁰ 18²⁰ ... n; ≡ n, a
27	7	0.6	.	-	●⁰ n ● p; (⊼) 19¹⁵ − n
28	8	0.0	0	-	* a, 14¹⁰, p
29	9	0.0	.	-	* n, ⚲⁰ 10³⁰, * 11⁵⁰
30	8	0.0	3	-	* n − a
31	8	0.4	.	-	⊔⁰ n − a
Σ	—	20.1	—	-	UWAGI:

Kwiecień - Avril 1955

1	7	0.3	.	-	* n ● − a *⁰ 10³⁰ − p
2	8	.	.	-	
3	7	.	.	-	
4	6	.	.	-	= n − p
5	7	.	.	-	= n − a; ⊔ n − 6⁴⁰
6	7	.	.	-	= n − a, p − n
7	8	5.4	.	-	≡¹ ⊔² n, a; ⊽ p, n
8	7	0.0	.	-	●⁰ n, a
9	8	.	.	-	
10	8	.	.	-	
11	8	.	.	-	= ⊔⁰ n, a
12	8	.	.	-	= n, a
13	6	8.3	.	-	●⁰ 9²⁰ ... 20³⁰
14	7	3.3	.	-	● n ●⁰ 8⁰⁰ * a ... n
15	8	.	.	-	
16	8	.	.	-	
17	8	0.0	.	-	
18	6	5.1	0	-	*⁰ n *¹ 8²⁰ ... n ⚠ a, p
19	8	3.5	3	-	* n, a *⁰ p, n
20	8	0.9	5	-	*¹ n − a
21	7	0.4	.	-	●⁰ 8⁰⁰, 11⁰⁰ − 40
22	9	0.0	.	-	△ n ... a
23	8	0.0	.	-	⚲⁰ 10⁰⁰ − 30
24	6	3.3	.	-	⚲ n ... p
25	8	2.5	0	-	* ⚠ n ... n, ≫ ≫ n − n
26	9	.	0	-	
27	8	.	.	-	= n − a
28	7	.	.	-	= n − a, p − n
29	7	.	.	-	= n − a, ⌓⁰ p − n
30	7	.	.	-	= n − a; ⌓ n − a, p − n
31					
Σ	—	33.0	—	-	UWAGI:

Warszawa – Bielany

φ = 52°17' λ = 20°58'

Maj – Mai 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N_{ow} I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D_v I	II	III
1	102.1	101.1	98.9	100.7	17.0	24.1	18.1	19.5	24.8	13.8	-	66	48	67	60	6.5	15.5	7.0	9.7	0 ⊙	9 ⊙	8	SSW 5	NW 4	C 0
2	97.6	95.7	91.5	94.9	15.0	24.6	21.4	20.6	26.0	12.1	-	86	57	46	56	2.4	19.4	13.9	11.9	4 ⊙	5 ⊙	4	W 5	C 0	S 4
3	91.5	95.0	97.0	94.4	14.2	14.5	12.6	13.5	21.4	12.5	-	88	75	73	79	2.0	4.1	3.9	3.3	10	10	10	WSW 2	W 5	W 2
4	99.9	99.7	97.9	99.2	10.5	18.4	14.2	14.3	19.3	7.7	-	79	58	61	59	2.7	13.1	6.3	7.4	0 ⊙	5 ⊙	5	WSW 2	SW 3	SW 5
5	96.6	97.9	100.0	98.2	11.9	12.6	8.9	10.6	15.8	8.8	-	80	81	90	84	2.8	2.7	1.1	2.2	10	10	2	C 0	W 4	C 0
6	100.6	101.5	101.5	101.1	10.3	17.0	11.1	12.4	18.4	8.4	-	86	48	77	70	1.7	10.0	3.1	4.9	6 ⊙	8 ⊙	1	WSW 4	WSW 3	WSW 2
7	96.6	97.2	100.3	98.0	10.6	17.4	10.8	12.4	17.8	9.8	-	86	57	66	70	1.8	8.6	4.5	5.0	10 ●	10	10	SSE 4	WSW 9	W 12
8	106.9	111.8	113.1	111.3	8.2	11.6	9.6	9.8	13.5	7.9	-	81	71	69	74	2.1	3.9	3.8	3.3	10	9	9	WSW 8	W 5	W 2
9	113.0	109.1	105.6	108.6	9.0	18.6	15.4	14.6	21.0	4.5	-	72	43	60	58	3.2	12.1	7.0	7.4	7 ⊙	6 ⊙	2	SW 3	SW 3	SW 2
10	99.0	95.3	96.6	97.0	14.8	22.6	14.3	16.5	23.3	11.8	-	60	44	73	59	6.7	15.4	4.5	8.9	7 ⊙	9 ⊙	10	WSW 3	SW 3	WSW 2
11	98.7	99.8	102.0	100.2	12.5	15.4	9.8	11.9	16.7	9.7	-	70	52	74	65	4.4	8.4	3.1	5.3	2 ⊙	8 ⊙	9	WSW 5	WSW 6	W 4
12	108.6	109.0	108.4	108.7	7.5	12.6	9.3	9.7	14.1	4.5	-	64	34	48	49	3.8	9.6	6.1	6.5	1 ⊙	8 ⊙	1	WSW 3	WSW 5	WSW 1
13	108.2	105.3	100.7	104.7	9.7	17.7	14.5	14.1	18.2	4.0	-	51	30	39	40	5.9	14.2	10.0	10.0	1 ⊙	9 ⊙	6	SW 3	SW 2	SW 4
14	97.7	95.5	92.7	95.3	15.6	25.8	18.2	18.4	24.8	9.4	-	57	34	44	45	6.7	19.6	11.6	12.6	7 ⊙	8 ⊙	2	SW 2	SW 3	SW 2
15	95.8	95.9	95.6	95.1	11.6	17.2	12.2	13.3	18.4	10.3	-	95	63	92	83	0.6	7.2	1.2	3.0	9 ●	10	10 ●	SW 1	W 1	WSW 5
16	98.4	101.3	103.0	100.9	8.3	9.9	9.1	9.1	12.3	7.7	-	93	64	74	77	0.8	4.3	3.1	2.7	10	10	3	W 3	WSW 4	W 1
17	103.9	102.7	99.9	102.2	8.6	16.8	15.5	14.1	17.6	4.1	-	76	38	55	56	2.8	11.7	7.9	7.5	0 ⊙	9 ⊙	10	SW 4	SW 3	SE 6
18	98.3	96.4	97.5	97.4	12.2	21.3	13.3	15.0	23.3	11.8	-	72	43	93	69	4.0	14.4	1.1	6.5	8 ⊙	8 ⊙	10 ●	SE 6	SSW 4	W 3
19	102.6	102.4	102.6	102.5	10.0	11.6	9.6	10.2	13.3	9.4	-	78	74	68	73	2.7	3.6	3.9	3.4	10	10 ●	10	W 3	W 3	WSW 2
20	105.9	106.3	107.0	106.4	7.7	9.3	6.0	7.3	11.9	5.0	-	76	63	76	72	2.3	4.3	2.3	3.1	7 ⊙	3 ⊙	2	WSW 4	WSW 6	SW 1
21	107.4	107.3	105.3	106.7	5.7	9.8	7.2	7.3	11.3	2.9	-	80	50	65	65	1.9	6.1	3.6	3.9	7	10	10	WSW 3	W 5	W 1
22	106.4	107.1	107.3	107.0	5.9	8.2	5.4	6.2	10.7	4.1	-	83	56	69	69	1.6	4.9	2.8	3.1	3	7	5	W 4	W 6	WSW 4
23	109.1	109.1	108.7	109.0	5.6	11.1	7.6	8.0	11.1	2.3	-	75	34	73	61	2.2	8.8	2.8	4.6	5	5 ⊙	10 ●	W 5	NW 5	W 2
24	105.2	103.1	104.6	104.3	8.4	11.2	7.0	8.4	12.9	6.1	-	71	56	57	63	3.1	5.9	4.3	4.4	10	10	9	W 4	WSW 5	NW 4
25	101.7	99.8	96.2	99.2	7.7	14.1	12.3	11.6	15.2	5.2	-	69	62	76	69	3.2	6.1	3.4	4.2	10	9	10	SW 2	WSW 6	SW 2
26	97.0	100.4	103.8	100.4	9.2	10.6	8.8	9.4	12.3	7.7	-	88	63	68	74	1.4	4.4	3.6	3.1	10	10	8	W 3	NW 3	NW 2
27	107.1	107.1	106.4	106.9	6.7	13.2	10.0	10.0	14.7	2.8	-	79	43	66	63	2.0	8.3	4.2	4.8	1	7 ⊙	8	NW 1	WSW 3	NE 4
28	103.3	103.4	104.0	103.6	9.8	13.0	10.1	10.8	14.3	6.7	-	64	43	82	64	4.3	8.2	2.3	4.9	10 ⊙	10 ⊙	10	E 5	E 5	SW 4
29	104.4	104.3	106.0	104.9	11.2	16.0	9.8	11.7	16.4	6.1	-	52	32	64	49	6.3	12.4	4.3	7.7	5	4 ⊙	6	C 0	NW 7	NW 10
30	108.2	108.7	110.4	109.1	6.7	9.0	9.7	8.8	10.4	4.6	-	57	47	54	53	4.2	6.1	5.5	5.3	6 ⊙	10	1	E 10	E 8	NW 4
31	111.4	110.7	109.2	110.4	7.4	14.0	11.2	11.0	15.4	4.5	-	72	38	54	55	2.9	9.9	6.2	6.3	0 ⊙	9	10	NW 2	NW 3	W 2
M	102.7	102.6	102.3	102.5	9.9	15.1	11.4	12.0	16.7	7.3	-	74	51	67	64	3.2	9.1	4.8	5.7	6.0	8.2	6.7	3.4	4.3	3.1

Czerwiec – Juin 1955

1	107.3	105.6	105.0	106.0	9.9	13.8	10.7	11.3	15.3	7.8	-	72	57	81	70	3.4	6.9	2.3	4.3	4 ⊙	9 ⊙	10 ●	NNE 2	SW 2	C 0
2	104.0	103.9	104.4	104.1	11.0	12.7	12.2	12.0	15.7	8.8	-	85	80	81	81	2.3	2.9	2.6	2.6	9 ⊙	10 ⊙	10	NE 2	E 2	C 0
3	103.9	103.8	105.3	104.4	12.7	19.8	13.3	14.8	20.2	8.1	-	79	46	79	68	3.1	12.5	3.2	6.3	7 ⊙	8 ⊙	5	NE 4	E 3	NE 2
4	106.7	106.1	105.7	106.2	12.1	19.6	14.9	15.4	20.8	8.6	-	76	36	59	57	3.3	14.6	6.9	8.3	4 ⊙	8 ⊙	1	N 2	NE 4	NW 2
5	106.9	106.4	105.7	106.3	15.6	21.4	16.6	17.6	22.6	8.9	-	64	40	59	54	6.4	15.2	7.7	9.8	0 ⊙	8 ⊙	0	C 0	W 3	C 0
6	105.2	104.2	101.0	103.5	19.4	24.4	17.9	19.9	25.1	10.6	-	52	30	63	48	10.8	21.4	7.6	13.3	0 ⊙	10 ⊙	9	C 0	C 0	S 2
7	96.6	96.4	92.2	95.1	14.6	23.3	19.3	19.1	24.1	12.2	-	85	50	70	68	2.5	14.2	6.6	7.8	10 ⊙	10 ⊙	8	SSE 4	W 3	SW 2
8	85.2	84.3	88.8	86.1	18.1	20.8	15.1	17.3	24.9	15.0	-	80	77	73	77	4.1	5.8	4.3	4.7	10	10 ●	2	SE 3	W 3	SW 3
9	97.2	99.9	98.1	98.4	8.2	12.8	13.1	11.8	15.3	7.8	-	75	60	67	67	2.7	5.9	3.0	4.3	10	8 ⊙	2	NW 4	NW 3	N 4
10	90.7	87.5	87.9	88.7	13.3	23.4	16.7	18.0	23.8	10.1	-	77	47	83	69	3.3	17.0	3.3	7.9	10	8 ⊙	9	E 7	NE 3	W 2
11	95.2	99.7	104.4	99.1	8.7	10.1	10.6	10.0	16.7	7.9	-	89	73	71	78	1.2	3.4	3.7	2.8	10	8	8	W 8	NW 3	W 3
12	107.8	108.2	106.3	107.4	10.0	9.8	11.2	10.6	15.2	7.8	-	74	83	71	76	3.2	2.0	3.9	3.0	9	9 ●	2	W 2	NNE 2	S 3
13	102.3	100.3	99.7	100.8	11.6	14.2	11.6	12.2	13.4	8.4	-	65	59	83	70	4.7	6.6	1.9	4.4	10	10 ●	10 ●	SE 5	SSE 7	SE 3
14	100.6	102.9	106.9	103.3	12.5	17.4	12.8	13.9	17.5	10.0	-	86	63	79	77	2.1	7.0	3.1	4.1	9	9 ⊙	10	SW 3	W 3	NNW 3
15	108.3	107.9	106.0	107.4	11.3	17.8	13.3	15.1	19.2	7.9	-	76	52	76	68	3.3	9.8	4.3	5.8	2 ⊙	5 ⊙	9	NNW 4	WNW 4	C 0
16	103.3	103.7	103.6	104.2	13.1	18.4	13.3	15.1	19.2	13.4	-	87	32	63	67	2.3	10.2	3.7	6.1	8 ⊙	7 ⊙	10	C 0	W 4	W 1
17	103.9	106.1	107.1	106.4	12.0	16.4	11.6	12.9	17.7	9.9	-	76	50	63	64	3.3	9.3	4.7	5.8	9	9 ⊙	1	SW 2	W 3	W 2
18	108.3	108.3	109.2	108.6	11.4	13.3	12.8	13.1	16.7	6.8	-	60	46	63	57	5.5	9.3	5.2	6.7	0 ⊙	6 ⊙	3	NW 4	NW 2	C 0
19	110.7	110.0	108.7	109.8	13.7	19.5	16.4	16.5	22.0	7.2	-	69	40	51	53	4.9	13.6	9.1	9.2	0 ⊙	8 ⊙	0	C 0	SW 2	C 0
20	107.3	104.6	102.0	104.6	17.1	24.3	21.4	21.0	26.0	10.3	-	33	39	74	53	9.2	18.4	6.7	11.4	3 ⊙	10 ⊙	10	S 3	S 2	C 0
21	101.3	101.7	104.0	102.3	17.7	24.4	20.6	20.8	25.8	17.3	-	97	66	77	80	0.6	10.3	5.4	5.3	10	8 ⊙	10	SW 2	C 0	WNW 3
22	107.1	108.3	108.3	107.9	16.3	22.8	18.8	19.2	23.6	13.4	-	88	61	73	74	2.3	10.9	5.9	6.4	10	10 ⊙	4	W 3	NW 3	C 0
23	109.1	109.3	111.0	109.8	17.0	24.0	18.7	19.6	24.3	13.0	-	79	51	70	67	4.1	14.6	6.3	8.4	8 ⊙	6 ⊙	4	NW 3	NW 3	NNE 3
24	113.2	112.3	111.7	112.4	18.8	23.0	21.2	21.6	23.7	13.9	-	73	51	64	63	5.9	13.6	9.0	10.2	0 ⊙	8 ⊙	1	NNW 2	C 0	C 0
25	111.1	109.3	107.3	109.4	21.3	26.3	20.9	22.4	27.8	16.3	-	68	46	81	63	8.1	18.6	4.7	10.3	2 ⊙	8 ⊙	2	C 0	NE 2	C 0
26	103.7	103.9	103.9	104.3	22.3	26.8	19.6	22.1	28.3	17.7	-	72	48	83	68	7.6	18.3	3.9	9.9	6 ⊙	8	8	W 2	WNW 2	NW 4
27	103.1	103.3	103.3	103.3	15.4	19.9	16.3	17.0	23.2	14.9	-	84	63	47	63	2.8	8.1	9.8	6.9	10	9 ⊙	2	N 3	NW 4	N 4
28	106.9	106.1	103.2	106.1	14.0	18.8	17.0	16.7	19.7	9.4	-	73	49	59	60	4.3	11.0	8.0	7.8	4 ⊙	9 ⊙	6	NW 2	NW 4	NNW 2
29	103.3	104.4	103.0	104.2	16.2	22.0	18.8	19.0	23.8	11.3	-	66	38	51	52	6.3	16.2	10.6	11.0	0	5 ⊙	1	N 1	NW 2	C 0
30	101.7	100.4	100.2	100.8	18.8	24.2	17.8	19.6	24.3	11.3	-	66	42	73	62	7.3	17.6	4.2	9.7	4 ⊙	8 ⊙	9	C 0	NE 4	NE 3
31																									
M	105.9	105.7	105.7	105.8	14.6	19.7	15.9	16.5	21.4	10.9	-	75	53	70	66	4.4	11.6	5.3	7.2	5.9	8.3	5.3	2.6	2.8	1.8

Warszawa – Bielany

$H_s = 101$ m $H_b = 93{,}3$ m $h_w = 21{,}6$ m

Maj – Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	–	= n – a
2	8	2.5	.	–	⚲ 22^{30} ; (K) p – n ; = ⌓^{1} n – a
3	8	.	.	–	● (K) n
4	8	.	.	–	= ⌓^{1} n – a
5	8	2.9	.	–	●^{1} 11^{20-40}
6	8	2.2	.	–	⌓ p – n
7	8	0.6	.	–	● n – a
8	9	0.0	.	–	⚲ p
9	8	.	.	–	= ⌓^{0} n – a
10	8	0.0	.	–	
11	8	0.4	.	–	⚲ n ●^{0} 17^{00} ●^{0}K^{0} p SW – N
12	8	.	.	–	
13	9	.	.	–	⌓^{0} n – a
14	7	2.2	.	–	= n – a
15	8	16.6	.	–	● n – 6^{57} ●$^{1-2}$ 20^{00} – n
16	8	0.3	.	–	● n – a
17	8	.	.	–	
18	8	2.1	.	–	●^{0} p – n
19	8	0.3	.	–	● a – p
20	8	0.9	.	–	⚲^{0} 10^{50} ●^{1} 11^{30}, 13^{50}
21	8	3.3	.	–	⚲ 14^{50}
22	8	0.0	.	–	● n ⚲ a, p
23	8	0.0	.	–	⚲ p
24	8	0.0	.	–	⚲ 16^{00}
25	8	3.0	.	–	⚲ n ●^{1} 12^{20}, 15^{20}
26	8	.	.	–	●^{1} n
27	8	.	.	–	
28	8	.	.	–	
29	9	.	.	–	
30	8	.	.	–	
31	8	.	.	–	
Σ	–	37.3	–	–	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1955

1	8	2.2	.	–	● 9^{20-50} ⚲^{0} p … n
2	7	1.1	.	–	● n ●^{1} 11^{45} – 12^{20} ; (K) 11^{45}
3	8	0.6	.	–	▲ 13^{00} ⚲ (K) p
4	8	.	.	–	⌓ p – n
5	8	.	.	–	
6	8	4.3	.	–	∞ n – a
7	8	0.0	.	–	● K n ⚲^{0} a
8	8	1.7	.	–	●^{0} 12^{40} … 14^{00}
9	8	.	.	–	
10	8	47.5	.	–	● K 17^{50} W – E ● 18^{15}, 19^{30-50}, 21^{00} ▲ p
11	8	0.0	.	–	●^{0} a – p ⚲ 17^{20}
12	7	0.9	.	–	●^{0} 12^{05-40}
13	8	2.8	.	–	●^{0} 12^{20} … n
14	8	1.7	.	–	● n ●^{1} 13^{00} ● 13^{45} – 15^{20} ; (K) 13^{40} W – NE
15	8	0.0	.	–	● n
16	8	.	.	–	● n ; = n, a
17	8	.	.	–	⌓ p – n
18	8	.	.	–	
19	8	.	.	–	= ⌓$^{1-0}$ n – a, p – n
20	8	3.6	.	–	●^{1} 23^{00} – n ; (K) 22^{20}
21	7	.	.	–	● (K) n ; = n – a
22	8	.	.	–	
23	8	.	.	–	
24	8	.	.	–	
25	8	3.2	.	–	● 15^{25} ; (K) 16^{40} W – E = n – a, p – n
26	8	.	.	–	= n – a
27	8	.	.	–	
28	8	.	.	–	
29	8	.	.	–	
30	8	.	.	–	= n – a
31					
Σ	–	69.6	–	–	UWAGI:

Warszawa - Bielany φ = 52°17' λ = 20°58' Lipiec - Juillet 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	100.4	100.6	101.2	100.7	17.9	19.2	15.2	16.9	21.6	15.9	-	81	74	84	80	3.8	5.8	2.8	4.1	10 ⊙	9 ⊙	8	WSW 2	C 0	C 0
2	102.0	101.7	100.7	101.5	15.6	22.3	20.0	19.5	24.2	12.3	-	87	51	68	69	2.3	13.1	7.6	7.7	5	5 ⊙	9	W 3	W 4	SW 1
3	105.1	104.3	100.8	103.4	16.6	22.3	19.4	19.4	24.4	13.9	-	66	51	73	63	6.4	13.1	6.0	8.5	6 ⊙	8 ⊙	8	NW 2	SW 2	C 0
4	97.0	96.6	94.7	96.1	15.8	18.6	17.0	17.1	20.5	14.4	-	91	91	93	92	1.5	1.9	1.4	1.6	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	C 0	NNE 3
5	93.6	96.2	97.3	95.7	16.3	20.2	16.2	17.3	21.6	13.7	-	90	52	67	70	2.0	11.3	6.2	6.5	9	7 ⊙	2	W 4	WSW 4	C 0
6	98.3	100.2	102.6	100.4	15.0	20.3	17.5	17.6	21.8	10.4	-	72	55	62	63	4.7	10.8	7.5	7.7	4 ⊙	8 ⊙	9	SW 2	SW 2	WSW 3
7	102.7	100.7	100.7	101.4	15.6	18.9	18.3	17.9	21.6	14.5	-	78	95	94	89	3.9	1.0	1.3	2.1	10	10 ●	10 ●	NW 3	NE 4	NE 3
8	101.9	103.5	102.3	102.6	17.6	22.1	17.9	18.9	25.2	16.0	-	92	78	85	85	1.6	5.8	3.0	3.5	10	10	10 ●	ENE 4	NE 4	NE 3
9	101.0	101.1	100.8	101.0	19.4	21.3	18.6	19.5	24.4	17.1	-	86	80	90	85	3.2	4.9	2.1	3.4	10	10	3	NE 8	NE 8	NE 1
10	102.7	102.7	104.2	103.2	18.8	23.5	17.9	19.5	25.3	15.2	-	94	73	90	86	1.3	7.6	2.0	3.6	9 ●	10	10	NE 1	ENE 5	NE 6
11	103.9	104.8	106.1	104.9	19.9	26.3	21.5	22.3	27.2	17.6	-	80	58	82	73	4.5	14.5	4.5	7.8	6 ⊙	4 ⊙	4	ENE 6	E 7	E 4
12	106.7	106.9	106.9	106.8	20.6	24.5	20.2	21.4	25.2	18.6	-	91	59	79	76	2.2	12.5	5.0	6.6	7 ⊙	7 ⊙	6	E 4	SE 3	E 1
13	106.7	106.7	106.0	106.5	19.4	25.3	19.5	20.9	26.0	17.6	-	84	50	78	71	3.6	16.1	5.1	8.3	9	6	6	SE 4	E 5	NE 1
14	106.3	106.1	105.6	106.0	20.6	27.7	22.6	23.4	28.8	16.1	-	80	38	74	[illegible]	4.8	23.1	7.2	11.7	1 ⊙	2	0	NE 1	ESE 3	—
15	106.3	105.7	105.6	105.9	22.6	28.7	21.6	23.6	29.3	17.3	-	70	33	76	60	8.1	26.4	6.1	13.3	1 ⊙	4 ⊙	3	—	—	—
16	105.9	105.1	104.2	105.1	20.4	27.1	21.6	22.7	28.5	15.9	-	84	45	75	68	3.8	19.6	6.3	9.9	4 ⊙	7 ⊙	8		—	—
17	105.5	106.0	106.3	105.9	17.0	23.6	21.3	20.8	25.4	14.1	-	88	58	60	69	2.4	12.3	10.1	8.3	10	3 ⊙	0		—	—
18	107.3	106.9	105.1	106.4	20.0	27.5	22.8	23.3	28.6	14.9	-	77	51	75	68	5.4	17.9	6.8	10.0	0 ⊙	5	2	—	—	—
19	103.5	101.9	101.9	102.4	19.9	23.1	19.0	20.2	24.8	18.2	-	85	75	95	85	3.4	7.1	1.1	3.9	8 ⊙	10	10	—	—	—
20	103.1	103.9	103.0	104.0	17.0	23.2	19.9	20.0	23.8	15.2	-	82	53	61	65	3.6	13.4	9.1	8.7	2 ⊙	5 ⊙	0	—	—	—
21	107.4	106.7	105.6	106.6	18.0	24.1	21.1	21.1	25.3	13.1	-	66	46	62	58	6.9	16.3	9.5	10.9	1 ⊙	1 ⊙	0	—	—	—
22	105.7	103.8	101.5	103.7	19.7	27.9	22.1	23.0	28.8	15.0	-	71	41	59	57	6.7	22.3	10.9	13.3	0 ⊙	2 ⊙	5	—	—	—
23	103.0	102.7	100.6	102.1	16.7	22.2	19.9	19.7	24.1	15.0	-	70	57	65	64	5.7	11.6	8.1	8.5	2 ⊙	8 ⊙	8	—	—	—
24	98.7	96.6	96.8	97.4	18.0	17.5	16.8	17.3	24.1	15.6	-	74	81	96	84	5.4	3.8	0.8	3.3	9	10 ●	7	—	—	—
25	100.2	101.1	101.6	101.0	14.7	19.1	14.6	15.8	19.5	13.6	-	81	53	93	76	3.1	10.4	1.1	4.9	2 ⊙	10	9	—	—	—
26	100.4	99.0	97.2	98.9	14.0	16.4	14.5	14.8	17.0	13.5	-	89	81	97	89	1.8	3.4	0.6	1.9	10	10 ●	10 ●	—	—	—
27	97.1	97.2	97.6	97.3	14.7	18.8	16.7	16.7	21.7	13.4	-	92	70	89	84	1.3	6.5	2.2	3.3	10	9	6	—	—	—
28	97.2	96.0	95.7	96.3	18.0	23.3	16.6	18.7	24.3	14.2	-	81	56	89	75	3.8	12.6	2.2	6.2	9 ⊙	7	6	—	—	—
29	95.4	95.8	96.8	96.0	16.1	22.8	19.6	19.5	24.3	12.5	-	88	51	71	70	2.1	13.5	6.7	7.4	1 ⊙	7	3	—	—	—
30	98.6	100.3	102.6	100.3	16.7	22.3	17.9	18.7	24.6	14.6	-	91	66	91	83	1.8	9.3	1.8	4.3	9	8 ⊙	7	—	—	—
31	104.7	104.6	103.2	104.8	18.7	25.7	20.8	21.5	26.0	16.1	-	85	56	75	72	3.4	14.4	6.2	8.0	0 ⊙	5 ⊙	4	—	—	—
M	102.2	102.1	101.9	102.1	17.8	22.8	19.0	19.6	24.4	15.0	-	82	61	79	74	3.7	11.7	4.9	6.8	6.0	7.1	5.9	—	—	—

Sierpień - Août 1955

DNI	CIŚNIENIE I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU I	II	III
1	106.0	104.8	102.9	104.6	15.0	23.2	21.7	20.4	25.5	14.0	-	92	61	71	75	1.3	11.1	7.5	6.6	9	4 ⊙	2	NW 3	W 5	N 1
2	101.3	99.8	99.0	100.0	17.0	25.6	21.2	21.2	26.3	16.3	-	93	55	78	75	1.4	14.8	5.6	7.3	8	4 ⊙	8	NW 2	W 3	NNW 3
3	99.4	99.0	99.1	99.2	17.2	23.2	19.8	20.0	24.0	15.6	-	87	53	69	70	2.6	12.7	7.1	7.3	8 ⊙	7 ⊙	6	NW 3	W 4	C 0
4	100.4	101.1	103.0	101.5	15.7	22.8	17.3	18.3	23.1	13.6	-	89	59	70	73	1.9	11.3	5.8	6.3	6 ⊙	9 ⊙	9	C 0	W 3	W 3
5	104.8	104.7	104.8	104.8	14.1	20.6	17.4	17.4	22.2	12.1	-	81	63	77	74	3.1	8.9	4.6	5.3	8	9 ⊙	9	NW 2	NW 3	W 3
6	103.9	102.3	100.7	102.3	16.4	22.1	19.1	19.2	24.4	15.1	-	69	51	69	63	5.8	13.1	6.8	8.6	7 ⊙	8 ⊙	9	C 0	C 0	C 0
7	98.6	97.1	96.0	97.2	16.7	21.4	17.2	18.1	22.7	13.3	-	79	48	77	68	4.1	13.2	4.5	7.3	9 ⊙	9	2	C 0	SW 3	NW 2
8	95.3	95.8	98.7	96.6	17.1	24.6	17.4	19.1	25.5	13.5	-	79	44	87	70	4.1	17.4	2.6	8.0	9 ⊙	9 ⊙	10	SE 4	SSE 4	SE 1
9	99.3	99.4	101.3	100.1	15.8	24.1	17.8	18.9	25.4	13.5	-	85	44	67	65	2.6	16.7	6.7	8.7	7	6 ⊙	0	SE 2	SE 4	SE 2
10	103.5	104.0	104.6	104.0	16.2	24.9	18.1	19.3	25.8	13.6	-	73	44	77	65	4.9	17.6	4.9	9.1	10	8 ⊙	6	NE 2	SE 4	N 3
11	104.8	104.2	104.3	104.4	17.6	24.3	18.9	20.0	25.7	14.8	-	81	46	62	63	3.8	16.7	8.2	9.6	7 ⊙	8 ⊙	2	NE 5	E 9	NE 3
12	104.7	103.7	104.4	104.3	15.8	23.8	18.2	19.0	24.3	12.6	-	81	43	63	63	3.3	16.7	7.3	9.1	3 ⊙	8 ⊙	9	NE 2	NE 5	ENE 1
13	105.5	105.9	106.3	105.9	15.5	24.1	19.3	19.6	25.5	13.6	-	75	50	69	63	4.4	14.8	7.0	8.7	5 ⊙	8 ⊙	4	NNE 2	E 4	C 0
14	107.1	107.6	106.5	107.1	16.9	24.4	19.6	20.1	26.8	12.3	-	75	43	68	63	4.8	16.7	7.3	9.6	0 ⊙	7	1	NE 1	SE 2	C 0
15	107.4	107.3	107.1	107.3	18.7	26.3	21.4	22.0	26.8	13.3	-	72	38	63	58	6.1	21.2	9.4	12.2	0 ⊙	6 ⊙	3	ENE 2	SE 3	SE 3
16	109.3	109.6	110.9	109.9	20.7	23.8	19.6	20.9	26.1	15.3	-	71	59	87	72	7.2	12.2	3.0	7.3	9 ⊙	10 ●	9	C 0	C 0	C 0
17	110.1	110.9	110.7	110.6	17.4	24.8	19.5	20.3	26.0	14.2	-	86	41	64	64	2.8	18.3	8.3	9.8	9 ⊙	4 ⊙	1	C 0	SSE 3	SE 2
18	110.1	110.4	109.6	110.0	19.2	25.3	20.9	21.6	26.4	13.6	-	70	40	68	59	6.6	19.6	8.0	11.4	5 ⊙	9 ⊙	2	C 0	SSE 3	SE 1
19	110.6	110.3	111.1	110.7	19.2	28.3	23.2	23.3	29.3	14.6	-	74	39	58	57	5.8	23.4	11.9	13.7	0 ⊙	6 ⊙	0	C 0	SE 4	S 2
20	113.7	114.6	114.9	114.4	19.7	29.5	21.7	23.2	30.3	16.6	-	76	34	66	59	5.3	27.4	8.9	13.9	0 ⊙	8 ⊙	0	SE 2	S 3	SE 1
21	115.8	115.9	115.3	115.7	19.0	27.8	20.3	22.0	28.3	13.9	-	69	33	68	57	6.8	25.1	7.7	13.2	0 ⊙	1	0	SE 1	SE 4	SE 1
22	115.3	115.1	113.3	114.7	19.8	27.8	21.4	22.6	29.6	13.3	-	68	32	56	52	7.3	23.3	11.2	14.6	8 ⊙	9 ⊙	0	C 0	SW 2	C 0
23	111.8	110.6	108.8	110.4	18.4	26.8	18.3	20.4	27.8	16.3	-	81	50	83	72	4.1	17.4	3.0	8.2	10	10 ⊙	10	C 0	C 0	NNW 1
24	106.3	106.6	106.0	106.3	17.1	19.2	17.8	18.0	20.4	16.2	-	94	82	89	88	1.2	4.0	2.2	2.3	10	10 ●	10	NNE 2	NNE 4	NE 1
25	107.0	107.3	107.9	107.6	16.4	22.3	19.3	19.3	23.8	14.4	-	94	69	84	82	1.1	8.2	3.6	4.3	0 ⊙	8 ⊙	0	C 0	SE 2	C 0
26	109.1	109.2	108.6	109.0	17.1	23.6	20.3	20.8	27.8	14.1	-	88	48	77	71	2.4	17.2	5.4	8.3	0 ⊙	6 ⊙	0	C 0	NNE 3	C 0
27	109.2	108.7	107.1	108.3	17.3	26.6	20.0	21.0	27.6	14.7	-	88	49	73	71	2.4	17.8	5.8	8.7	9 ⊙	8 ⊙	0	C 0	SSE 3	E 2
28	106.4	105.3	104.0	105.3	18.8	27.0	21.6	22.2	27.6	16.9	-	80	43	63	62	4.3	20.2	9.7	11.4	8 ⊙	9 ⊙	10	NNE 2	SSE 4	SE 2
29	103.8	103.8	103.7	103.8	18.1	23.3	18.4	20.0	26.1	16.3	-	79	48	84	70	4.3	16.7	3.3	8.1	9 ⊙	10 ⊙	3	C 0	SSE 4	C 0
30	103.7	104.0	104.7	104.1	16.1	21.4	19.1	18.9	22.0	14.8	-	93	72	82	83	1.0	7.1	4.0	4.0	10	10	9	C 0	SE 1	NNE 1
31	103.7	101.7	99.4	101.6	16.1	22.7	17.2	18.3	24.3	13.3	-	98	56	94	83	0.4	12.2	1.2	4.6	10	10 ⊙	10	NNE 1	E 2	C 0
M	106.1	105.9	105.6	105.9	17.3	24.5	19.4	20.2	25.8	14.6	-	81	50	73	68	3.8	16.0	6.2	8.7	6.2	7.7	4.7	1.3	3.4	1.3

Warszawa - Bielany

$H_b = 101\ m$ $H_p = 93{,}3\ m$ $h_w = 21{,}6\ m$

Lipiec - Juillet 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ OŚNIEŻU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	15.2	.	-	●⁰ 10²⁰ – 11³⁰, 20²⁰; (K) 8³⁰ NE, 9³⁰ NE–S, SE–N, 10¹⁰ W–E, 11²⁵ W–E, 20⁰⁸ W–E
2	8	.	.	-	= n – a, p – n; ⌒⁰ p – n
3	8	1.3	.	-	= n – a
4	2	15.0	.	-	● 6¹⁰ – 12⁵⁰, 19⁵⁰ – n
5	7	.	.	-	⌒ p – n
6	8	0.3	.	-	= ⌒ n – a
7	2	21.4	.	-	● n, 12⁰⁰ p z prz.; (K) 13¹⁰ p
8	8	11.5	.	-	●² 14²⁵ – 15³⁰ ●⁰ 18⁴⁰ – 19⁵⁰ ●¹ – n; (K) 14²⁰, 14⁴⁵ NE–SW, 19⁰⁷ – 20¹⁰, 21⁵⁵
9	8	2.1	.	-	
10	8	38.4	.	-	∇ 6³⁶ ●² 15³⁰ ●⁰ 17⁵⁰, (K) 14⁴⁰ SSE–N, K 15³⁰ SSE–N, (K) 17⁵⁰ N–S
11	8	.	.	-	● n
12	8	.	.	-	= ⌒¹ n – a, p – n
13	9	0.4	.	-	∇ (K) p S–N
14	9	.	.	-	= ⌒ n – a ⌒⁰ p – n
15	9	.	.	-	(K) 14⁰⁵ = ⌒¹ n – a
16	9	0.0	.	-	∇ 21²⁰; ↙ 19³⁰
17	9	.	.	-	⌒⁰ n – a, p – n
18	9	.	.	-	= ⌒⁰ n – a, p – n
19	8	9.8	.	-	∇ a ● 13²⁵ – 15¹⁰, (K) 13²⁰; = ⌒¹ n – a
20	9	.	.	-	⌒⁰ p – n
21	9	.	.	-	= ⌒¹ n – a; ⌒¹ p – n
22	9	.	.	-	
23	9	.	.	-	
24	5	6.0	.	-	●¹ 12²⁰⁻⁴⁰ ● 14⁰⁷; (K) 12⁰⁰ W–E
25	9	1.8	.	-	● a ... n
26	7	15.2	.	-	● a ... n
27	8	0.0	.	-	∇ p; ⌒ p
28	8	.	.	-	= ⌒¹ n, a, p, n
29	8	.	.	-	= ⌒² n – a
30	8	1.1	.	-	⌒ p – n
31	9	.	.	-	⌒¹ p – n
Σ	–	140.5	–	-	UWAGI:

Sierpień - Août 1955

1	8	.	.	-	
2	9	.	.	-	⌒⁰ p – n
3	8	.	.	-	= n – a
4	8	0.0	.	-	●⁰ 13⁴⁵; = n – a; ⌒¹ n – a, p – n
5	8	.	.	-	
6	8	.	.	-	
7	8	.	.	-	
8	8	0.5	.	-	∇⁰ 15²⁵, 16¹⁹, (K) 13⁴⁰, 16⁰⁷
9	8	.	.	-	⌒⁰ p – n
10	8	1.4	.	-	●²⁻⁶ 17³⁸ – 58, (K) 12⁴⁸, 17²⁰
11	8	.	.	-	⌒⁰ n – a
12	8	.	.	-	= ⌒¹ n – a
13	8	.	.	-	⌒⁰ p – n
14	9	.	.	-	⌒⁰ n – a, p – n
15	9	.	.	-	
16	6	1.8	.	-	●⁰ 12²⁰ – 13²⁰, (K) 13⁰⁵
17	8	.	.	-	= n – a; ⌒⁰ p – n
18	8	.	.	-	= ⌒¹ n – a ⌒⁰ p – n
19	8	.	.	-	= n – a
20	8	.	.	-	= ⌒⁰ n – a
21	9	.	.	-	= n – a; ⌒⁰ n – a, p – n
22	8	.	.	-	= n – a; ⌒⁰ n – a, p – n
23	8	4.8	.	-	●¹ 13⁴⁵ ▲ 13¹⁰ ●⁰ 20⁵⁰ – n; (K) 12⁴⁰ NW–S K 13¹⁰
24	7	0.6	.	-	●⁰ 8⁰⁰ – 30 ● p
25	8	0.0	.	-	●⁰ 12⁰⁰ – 07; = n – a; ⌒² n – a, p – n
26	8	.	.	-	= ⌒² n – a ⌒⁰ p – n
27	8	.	.	-	= ⌒¹ n – a ⌒⁰ p – n
28	8	.	.	-	⌒⁰ p – n
29	9	.	.	-	↙ p – n SW; = n – a; ⌒⁰ p – n
30	8	.	.	-	(K) a, p; = ⌒⁰ n – a
31	8	0.3	.	-	∇⁰ a, ●⁰ 16⁵⁰ – 17¹⁰, 18⁰⁵, (K) 16⁰⁵ – 17¹⁰
Σ	–	9.4	–	-	UWAGI: W okresie 1.VII – 9.VIII prędkość wiatru szacowano wg skali Beauforta.

Warszawa – Bielany. φ = 52°17' λ = 20°58' Wrzesień – Septembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P−900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	97.5	97.6	99.5	98.1	16.4	21.4	15.1	17.0	22.9	14.8	-	91	61	95	82	1.7	9.8	1.2	4.2	9 ⊙	9	7	SSE 2	WSW 2	W 2
2	100.8	101.9	102.0	101.6	14.5	20.1	16.5	16.8	22.1	11.8	-	94	71	86	84	0.9	6.8	2.8	5.5	9 ⊙	10	7	W 2	WSW 5	W 1
3	101.9	100.7	100.5	101.0	15.4	26.4	19.8	20.4	27.5	15.6	-	96	47	74	72	0.8	18.5	5.9	8.5	9 ⊙	8 ⊙	8	W 2	SW 4	SW 5
4	102.1	104.5	106.0	104.1	17.8	22.0	14.5	17.2	22.9	14.5	-	94	45	77	72	1.2	14.5	3.8	6.5	10	6 ⊙	2	SW 4	W 7	WSW 2
5	107.5	107.0	105.5	106.6	15.5	22.8	17.0	18.1	25.9	11.9	-	76	40	65	60	4.5	16.5	6.9	9.2	2 ⊙	5 ⊙	1	WSW 2	SE 2	SE 1
6	104.4	105.4	105.5	105.7	15.5	24.5	22.0	21.0	25.5	11.6	-	80	47	57	61	5.5	16.2	11.2	10.5	2 ⊙	6 ⊙	10	SE 4	SSE 6	SE 4
7	106.1	108.0	109.1	107.7	16.2	26.8	20.8	21.2	27.5	15.1	-	94	50	76	75	1.2	17.4	6.0	8.2	0 ⊙	10 ⊙	0	C 0	SSE 2	SSE 1
8	110.7	110.7	110.4	110.6	17.5	27.4	20.7	21.5	27.7	15.0	-	82	42	60	61	5.5	21.0	9.8	11.4	0 ⊙	0 ⊙	0	SSE 1	SE 5	SE 4
9	110.4	109.5	107.7	109.2	18.0	27.2	22.5	22.4	29.0	14.4	-	65	45	47	52	7.2	20.7	14.1	14.0	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 4	SE 4	SE 4
10	105.9	104.4	102.9	104.4	17.1	27.2	21.5	21.7	28.0	15.2	-	77	39	55	57	4.5	22.1	11.5	12.6	0 ⊙	5 ⊙	0	SE 5	SE 5	SE 2
11	105.9	104.5	106.1	104.8	16.8	27.8	21.5	21.9	29.0	15.4	-	82	38	75	65	5.5	25.0	6.5	11.0	0 ⊙	10 ⊙	10	SE 2	SE 5	C 0
12	108.7	108.2	105.7	107.5	17.5	22.1	20.8	20.2	24.0	16.6	-	96	70	77	81	0.8	8.0	5.8	4.9	9	10	10	C 0	W 2	S 2
13	100.4	97.2	94.1	97.2	18.7	27.6	17.9	20.5	27.6	16.6	-	72	42	95	70	6.2	21.5	1.0	9.5	8 ⊙	9 ⊙	10 ●	S 4	SSE 5	SW 2
14	92.4	90.1	88.8	90.4	14.1	14.5	14.0	14.1	18.5	13.9	-	95	97	97	96	0.7	0.6	0.6	0.6	10 ●	10 ●	10 ●	WSW 5	WSW 2	WSW 1
15	87.0	84.5	90.7	87.5	14.2	20.7	11.5	14.4	21.5	11.2	-	95	64	74	77	1.1	8.8	5.4	4.4	10	4	1	SSE 4	SSE 10	S 5
16	96.4	99.8	102.7	99.6	8.5	16.5	11.6	12.0	17.2	8.0	-	82	52	72	69	2.0	9.0	5.7	4.9	5 ⊙	7	0	SSW 5	SSW 5	S 2
17	105.9	107.8	108.6	107.4	8.7	15.2	10.5	10.7	14.5	7.5	-	92	77	94	88	0.9	3.5	0.8	1.7	9	9	0	S 2	WSW 1	WSW 1
18	108.7	108.2	107.4	108.1	8.0	17.2	12.5	12.6	18.2	6.6	-	99	57	87	81	0.1	8.5	1.9	3.4	0 ⊙	4	5	C 0	WSW 5	WSW 2
19	105.9	106.0	108.2	106.7	8.9	15.5	10.0	11.1	15.9	8.0	-	94	54	84	77	0.6	8.1	1.9	3.5	9 ⊙	6 ⊙	0	W 4	W 6	W 4
20	110.1	110.7	110.5	110.4	7.4	16.5	15.7	12.8	16.9	6.6	-	95	55	76	74	0.8	8.8	3.7	4.4	1 ⊙	4 ⊙	9	WSW 5	WSW 5	WSW 2
21	109.5	109.5	108.6	109.1	9.9	17.4	12.1	12.9	18.8	9.0	-	92	58	85	78	1.0	8.4	2.5	3.9	1 ⊙	7 ⊙	5	W 4	WSW 8	WSW 4
22	108.7	108.7	107.8	108.4	8.5	16.6	11.2	11.8	17.4	6.5	-	94	58	82	78	0.7	8.0	2.5	3.7	1 ⊙	6 ⊙	2	WSW 5	NW 4	NW 2
23	106.4	106.7	107.7	106.9	9.6	15.8	12.4	12.0	16.2	8.5	-	95	85	95	92	0.7	2.5	0.7	1.2	9 ⊙	9 ⊙	8	NW 1	WSW 4	WSW 1
24	111.0	113.5	115.1	113.2	11.1	15.6	11.5	12.5	16.5	11.0	-	95	58	86	80	0.7	7.4	1.8	3.3	10	9	0	NW 2	NE 5	NE 1
25	115.7	114.7	113.5	114.6	9.4	15.7	9.6	11.1	17.5	7.7	-	95	55	88	79	0.6	7.9	1.5	3.5	9 ⊙	9 ⊙	0	C 0	C 0	NE 1
26	112.0	109.5	107.5	109.6	8.6	19.5	14.1	14.0	19.8	6.8	-	78	42	94	71	2.4	13.0	0.9	5.4	4 ⊙	9 ⊙	10	SSE 5	S 4	SSW 1
27	105.8	105.0	105.5	104.8	15.5	16.4	8.7	11.8	16.6	8.6	-	96	67	90	84	0.6	6.2	1.0	2.6	10	9	6	SW 5	W 5	W 2
28	105.8	104.4	106.4	104.9	7.7	11.4	9.0	9.5	11.8	6.8	-	94	88	95	92	0.6	1.7	0.8	1.0	6 ⊙	10 ●	10	W 1	W 5	C 0
29	110.5	112.6	115.5	112.7	4.6	13.1	8.2	8.5	15.0	4.5	-	98	67	94	86	0.2	5.0	0.6	1.9	0 ⊙	5 ⊙	1	S 4	S 2	WSW 2
30	115.4	114.5	111.9	115.9	6.2	16.2	9.7	10.4	17.0	4.6	-	94	56	85	78	0.6	8.1	2.0	3.6	5 ⊙	2 ⊙	4	WSW 2	SW 4	SW 5
31																									
M	105.4	105.4	105.6	105.5	12.5	19.7	14.7	15.4	20.9	10.7	-	89	57	80	75	1.8	11.0	3.9	5.6	5.2	6.8	4.5	2.5	4.0	2.0

Październik – Octobre 1955

1	109.2	107.5	108.0	108.2	8.6	13.5	10.5	10.8	13.5	7.6	-	82	84	96	87	2.0	2.5	0.5	1.7	8 ⊙	10 ●	9	SW 2	SW 4	WSW 5
2	110.0	111.0	111.5	110.8	6.5	13.6	8.2	9.1	14.9	6.1	-	95	52	82	76	0.4	7.5	2.0	3.3	0 ⊙	5 ⊙	0	W 5	NW 4	W 2
3	111.5	109.5	106.6	109.1	4.0	15.4	11.7	10.7	16.0	2.9	-	98	46	77	74	0.1	9.5	3.1	4.2	5 ⊙	0 ⊙	0	C 0	SE 5	SE 4
4	105.9	105.2	104.4	105.2	8.5	18.6	15.5	13.5	19.1	8.1	-	92	55	81	76	0.9	9.6	3.0	4.5	6 ⊙	8 ⊙	9	S 2	S 4	S 1
5	104.2	104.5	104.2	104.2	9.1	17.6	13.2	13.3	18.4	8.6	-	99	62	88	83	0.2	7.7	1.8	3.2	1 ⊙	9 ⊙	9	C 0	SW 5	C 0
6	102.7	101.6	100.5	101.5	11.4	15.8	12.7	12.6	15.9	11.1	-	98	81	87	89	0.4	3.0	1.9	1.8	9	10	0	WSW 1	S 5	SSE 5
7	101.5	102.4	103.5	102.5	7.4	17.1	12.9	12.6	18.1	7.1	-	100	69	95	87	0.0	6.0	1.1	2.4	9	10 ⊙	10	C 0	SE 5	NNE 1
8	107.1	109.5	113.9	110.2	9.9	11.5	9.5	10.0	15.5	9.4	-	95	79	97	90	0.6	2.8	0.5	1.2	10	10	10 ●	W 5	NW 5	NW 2
9	116.8	118.6	120.2	118.5	8.5	11.6	11.5	10.6	12.0	7.9	-	100	84	95	95	0.0	2.1	0.7	0.9	10 ▬	8 ⊙	10	NW 2	NW 4	NW 1
10	119.9	118.6	117.2	118.6	11.7	20.2	14.9	15.4	20.8	11.2	-	99	64	90	84	0.1	8.5	1.6	3.4	10 ▬	10	0	E 5	NNE 4	NNE 2
11	115.8	114.5	112.2	114.1	9.7	19.8	12.4	15.6	20.5	9.1	-	99	43	68	69	0.1	15.7	4.7	6.2	2 ⊙	0 ⊙	0	NNE 2	NNE 6	SE 2
12	110.7	110.0	109.7	110.1	4.6	15.0	10.5	10.2	16.6	3.8	-	95	56	97	83	0.4	7.4	0.3	2.7	1 ⊙	0 ⊙	0	SE 1	SE 5	SE 1
13	110.6	111.4	112.6	111.5	7.5	10.9	9.7	9.4	12.4	7.1	-	100	94	95	96	0.0	0.8	0.6	0.5	10 ▬	10 ▬	10	C 0	SSW 2	C 0
14	111.5	111.5	109.5	110.8	8.5	11.2	11.1	10.5	11.9	8.1	-	97	91	89	92	0.3	1.2	1.5	1.0	10	10	10	C 0	W 5	WSW 5
15	105.5	98.0	95.1	98.1	10.4	15.6	13.6	13.3	16.4	9.9	-	87	70	73	77	1.6	5.3	4.2	3.7	10	10 ⊙	10	SW 5	WSW 5	WSW 4
16	91.5	96.2	97.6	95.1	6.7	8.5	5.0	5.5	13.6	2.9	-	81	54	88	74	1.9	5.2	0.9	2.7	8	5 ⊙	0	WSW 8	W 8	WSW 5
17	94.4	95.2	94.5	94.0	2.4	10.5	4.1	5.2	10.5	1.6	-	82	44	82	69	1.5	7.0	1.5	3.5	6 ⊙	8 ⊙	10	S 5	W 5	WSW 1
18	94.1	96.4	99.4	96.6	5.7	9.6	6.5	7.1	9.9	5.8	-	88	97	78	74	1.2	5.2	2.2	2.9	10	10	9	WSW 1	W 5	WSW 1
19	102.0	105.8	107.7	104.5	1.7	8.5	3.9	4.5	9.1	1.2	-	94	66	95	84	0.4	5.7	0.6	1.6	9	10	0	WSW 1	WSW 5	WSW 5
20	110.0	108.6	106.6	108.4	0.8	10.9	6.1	6.0	11.0	-1.8	-	96	50	86	77	0.3	6.5	1.5	2.7	9 ⊙	8 ⊙	0	C 0	SE 7	SE 5
21	101.5	98.6	96.6	98.8	4.9	12.4	10.5	9.6	12.7	4.6	-	89	64	76	76	1.0	5.2	3.0	3.1	9 ⊙	7 ⊙	0	SE 9	SE 6	SSE 5
22	97.2	98.5	101.9	99.1	9.5	17.8	11.2	12.4	18.0	8.5	-	74	97	86	72	3.1	8.9	1.8	4.6	8	8 ⊙	0	SSE 5	SW 5	WSW 2
23	107.0	109.1	109.5	108.5	9.1	13.9	7.5	9.5	14.2	7.4	-	97	96	86	80	0.4	7.1	1.5	3.0	10	1 ⊙	1	W 5	WSW 5	WSW 1
24	109.5	107.5	105.9	106.9	2.5	13.9	7.0	7.6	14.7	2.1	-	98	62	94	85	0.1	6.1	0.6	2.3	5 ⊙ ▬	4	7	C 0	W 1	C 0
25	99.7	99.0	99.8	99.5	5.5	8.2	5.2	6.0	8.6	4.1	-	95	70	94	86	0.4	3.5	0.5	1.4	10	8	9	WSW 5	WSW 4	WSW 4
26	95.1	91.5	91.5	92.7	6.6	9.1	7.5	7.6	10.1	5.2	-	98	96	86	93	0.1	0.5	1.5	0.7	10	10 ●	10 ●	WSW 4	W 2	WSW 7
27	95.1	97.2	97.5	96.6	4.9	7.5	2.0	4.1	7.6	1.9	-	92	75	91	85	0.7	2.7	0.7	1.4	7	5 ⊙	10	WSW 4	WSW 5	C 0
28	94.7	92.8	95.1	95.5	5.5	6.1	5.0	5.8	6.6	1.7	-	97	85	95	92	0.2	1.4	0.4	0.7	2	10	8	SW 1	SW 2	SW 1
29	95.1	97.5	101.5	98.0	2.6	4.7	0.1	1.9	5.6	0.0	-	89	84	88	87	0.8	1.5	0.8	1.0	10	10	2	WSW 5	W 6	SW 5
30	100.0	99.0	97.7	98.9	-0.1	6.9	3.7	3.6	7.1	-0.6	-	84	54	70	69	1.0	4.5	2.4	2.6	1 ⊙	1 ⊙	10	SW 4	WSW 6	SW 4
31	95.1	98.4	102.4	98.6	2.4	4.9	1.0	2.5	4.9	-0.2	-	86	58	95	80	1.1	3.7	0.3	1.7	5	8	10	WSW 5	W 5	W 5
M	105.9	105.9	104.1	104.0	6.5	12.2	8.5	8.8	13.1	5.1	-	93	66	87	82	0.7	5.2	1.5	2.5	7.2	7.1	5.6	2.5	4.2	2.4

Warszawa – Bielany

$H_a = 101\ m$ $H_b = 93{,}3\ m$ $h_w = 19\ m$

Wrzesień – Septembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	.	–	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}$ a, p
2	7	.	.	–	$\equiv$ ⌓^{2} n – a = ⌓^{1} p – n
3	7	.	.	–	= ⌓^{2} n – a
4	8	.	.	–	⌓^{0} n – a, p – n
5	8	.	.	–	= ⌓^{1} n – a ⌓^{0} p – n
6	7	1.6	.	–	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}$ 20^{44} – n ; (R) 20^{00} – n SW
7	6	.	.	–	= n – a ; ⌓^{1} p – n
8	8	.	.	–	= ⌓^{1} n – a
9	8	.	.	–	= ⌓^{0} n – a
10	8	.	.	–	= n – a; ⌓^{0} n – a, p – n
11	8	.	.	–	= ⌓^{0} n – a
12	6	.	.	–	= n – p
13	8	5.5	.	–	$\bullet^{0}$ p – n; = n – a
14	6	25.1	.	–	$\bullet^{0-1}$ n ... n
15	9	.	.	–	
16	9	.	.	–	
17	7	.	.	–	
18	8	.	.	–	≡$^{1-2}$ n – a; ⌓^{0} p – n
19	8	0.9	.	–	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}$ 17^{45} $\bullet^{0}$ 17^{47} $\bullet^{2}$ 17^{53}; ∩ 15^{35} (podwójna), 16^{45}
20	8	.	.	–	⌓^{2} n – a
21	9	.	.	–	= ⌓^{2} n – a
22	8	.	.	–	= ⌓^{2} n – a; ⌓^{1} p – n
23	8	.	.	–	= ⌓^{1} n – a; ⌓^{2} p – n
24	9	.	.	–	⌓^{1} n – a, p – n
25	8	.	.	–	= ⌓^{2} n – a ⌓^{1} p – n
26	7	12.4	.	–	$\bullet^{1}$ 17^{50} – 19^{10}; = ⌓^{2} n – a
27	8	.	.	–	$\bullet^{1}$ n – 6^{18}; ⌓^{2} n – a
28	6	0.5	.	–	$\bullet^{0}$ 12^{20} – 13^{15}; = ⌓^{2} n – a, = p – n
29	7	.	.	–	= ⌓^{2} n – a, ⌓^{1} p – n
30	7	.	.	–	= ⌓^{2} n – a, ⌓^{1} p – n
31					
Σ	–	43.8	–	–	UWAGI: Kierunki i prędkości wiatrów w okresie 1.IX. – 31.XII. – wg anemometru uniwersalnego.

Październik – Octobre 1955

1	6	2.5	.	–	$\bullet^{0}$ 11^{30} – 13^{30} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}$ p
2	9	.	.	–	= ⌓^{2} n – a ⌓^{0} p – n
3	8	.	.	–	= ⌣^{0} n – a ⌓^{0} p – n
4	7	.	.	–	= ⌓^{1} n – a ⌓^{0} p – n
5	6	1.0	.	–	?; = ⌓^{1} n – a = p – n
6	4	.	.	–	= n – n
7	7	.	.	–	≡$^{2-0}$ n – a = ⌓^{1} p – n
8	7	3.8	.	–	$\bullet^{0}$ 13^{30} ... n; = ⌓^{2} n – a
9	4	0.0	.	–	≡$^{1-0}$ n – a = – p
10	7	.	.	–	≡$^{2-0}$ n – a; ⌓^{0} p – n
11	8	.	.	–	= ⌓^{2} n – a ⌓^{1} p – n
12	6	0.0	.	–	= ⌣^{0} n – a, = p – n
13	2	0.2	.	–	≡^{2} n – p
14	6	.	.	–	= n – n
15	7	2.4	.	–	= n – a
16	9	.	.	–	$\bullet$ n, > a; ⌓^{1} p – n
17	8	0.5	.	–	⌣ n; = n – a, p – n; ⌓^{2} p – n
18	6	.	.	–	$\bullet$ n; = n – p; ⌓^{1} p < n
19	6	.	.	–	= n – a, p – n; ⌣^{1} n – a; ⌓^{1} p – n
20	8	.	.	–	≡ ⌣^{2} n – a; ⌓^{0} p – n
21	8	.	.	–	
22	8	.	.	–	= n – a; ⌓^{1} p – n
23	8	.	.	–	= n – a, p – n
24	6	.	.	–	≡^{1} n – a = – n; ⌣^{1} n – a
25	8	0.7	.	–	= n – a; ⌓^{0} p – n
26	7	2.0	.	–	$\bullet$ n $\bullet^{1}$ a – p $\bullet^{0}$ p; > p
27	8	.	.	–	⌓^{0} p – n; ⌓^{0} p – n
28	7	.	.	–	= n – p; ⌓^{0} p – n
29	8	0.2	.	–	$\bullet^{0}$ 7^{20} – 8^{00}; = n – a, ⌣^{0} p – n
30	8	.	.	–	⌣^{2} n – a; ⌓^{0} p – n
31	7	0.4	.	–	$\overset{\bullet}{\nabla}$ $\overset{\bullet}{\nabla}$ 19^{15}
Σ	–	23.5	–	–	UWAGI:

Warszawa – Bielany

φ = 52°17' λ = 20°58'

Listopad – Novembre 1955

DNI	CIŚNIENIE p−900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	109.1	111.8	114.3	111.7	-3.6	4.5	-0.7	-0.1	5.4	-4.0	-	94	57	75	75	0.5	3.6	1.4	1.8	0 ⊙	2 ⊙	0	C 0	C 0	W 2
2	115.5	115.0	113.3	114.6	-3.6	4.5	1.1	0.8	4.6	-3.9	-	90	54	81	75	0.5	3.9	1.2	1.9	1 ⊙	3 ⊙	9	SE 2	SE 4	SE 7
3	110.7	110.1	108.8	109.9	0.8	4.1	4.3	3.4	4.4	0.5	-	94	80	82	85	0.4	1.6	1.5	1.2	10 ●	10	10	ESE 3	SE 3	SE 3
4	106.7	105.5	105.2	105.8	3.6	6.5	7.5	6.3	8.1	3.4	-	88	82	84	85	0.9	1.7	1.7	1.4	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 4
5	105.7	106.6	106.1	106.1	5.3	6.7	7.3	6.8	7.8	5.1	-	94	90	90	91	0.6	1.0	1.1	0.9	10	10	9	SSE 3	SE 3	SSE 2
6	106.9	108.0	109.6	108.2	6.6	10.0	9.1	8.7	10.8	6.3	-	96	86	97	93	0.4	1.8	0.4	0.9	9	10	10 ●	S 1	SSW 2	SW 1
7	111.0	111.0	110.9	111.0	8.9	10.4	9.6	9.6	10.5	8.5	-	99	97	99	98	0.2	0.3	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	C 0	C 0	C 0
8	110.3	109.3	108.6	109.4	8.5	10.8	9.3	9.5	10.8	8.3	-	99	78	84	87	0.2	3.0	1.9	1.7	10 ≡	10 ≡	10	NW 1	NE 2	ESE 4
9	106.1	105.1	103.1	104.8	8.5	10.7	9.0	9.3	11.1	8.1	-	93	74	84	84	0.8	3.4	1.9	2.0	10	10	0	SE 4	SSE 3	SE 4
10	104.2	105.9	107.8	106.0	6.7	9.5	8.0	8.0	10.5	5.6	-	85	80	90	85	1.4	2.4	1.0	1.6	10	10	9	S 4	S 4	SSW 2
11	109.2	110.3	112.0	110.5	8.1	9.0	8.0	8.3	9.8	6.7	-	96	92	95	94	0.5	1.0	0.7	0.7	10 ≡	10 ≡	10	C 0	C 0	SE 1
12	112.5	112.2	109.7	111.4	5.0	6.7	6.3	6.1	9.3	4.8	-	100	81	84	88	0.0	1.9	1.5	1.1	10	10	10	ESE 5	SE 6	SE 3
13	106.1	105.1	102.9	104.7	4.9	9.0	7.1	7.0	9.6	4.5	-	94	84	97	92	0.6	1.9	0.3	0.9	9	7	10 ●	C 0	SW 2	WSW 3
14	102.1	102.4	103.8	102.8	3.2	6.5	3.7	4.3	7.1	2.4	-	90	59	80	76	0.8	4.0	1.6	2.1	7	5 ⊙	10	WNW 3	NW 4	NW 2
15	105.9	108.2	111.4	108.5	2.6	3.7	3.0	3.1	4.8	1.5	-	86	80	88	85	1.1	1.6	0.9	1.2	9	10	10	NW 2	NW 4	W 1
16	111.8	111.0	111.3	111.4	1.5	3.1	1.6	2.0	3.2	0.8	-	91	79	96	89	0.6	1.6	0.3	0.8	10	10	10	W 1	W 4	W 1
17	115.3	118.7	121.1	118.4	1.6	2.8	2.4	2.3	2.9	1.4	-	94	88	91	91	0.4	1.0	0.7	0.7	7	10	10	N 2	N 2	N 1
18	120.4	119.1	117.9	119.1	1.3	2.9	1.5	1.8	4.1	0.6	-	87	72	80	80	0.9	2.1	1.4	1.5	4	4 ⊙	10	C 0	NE 1	C 0
19	118.4	119.4	118.7	118.8	-1.2	2.1	1.5	1.0	2.8	-1.5	-	89	78	96	88	0.6	1.5	0.3	0.8	2	10	10	WNW 2	W 4	WSW 2
20	109.6	104.2	102.1	105.3	1.7	1.9	3.5	2.6	3.5	0.8	-	90	89	97	92	0.6	0.8	0.2	0.5	10	10	10	SW 8	SW 8	WSW 4
21	105.5	107.0	108.8	107.1	2.7	2.4	-0.2	1.2	4.6	-0.4	-	91	77	70	79	0.6	1.7	1.8	1.4	10	10	10	NW 5	NW 4	C 0
22	105.6	104.0	102.0	105.9	0.2	1.1	3.5	2.1	3.5	-0.5	-	92	96	97	95	0.5	0.2	0.2	0.3	10	10	10	WSW 3	WSW 6	WSW 3
23	90.4	85.8	79.3	84.5	3.1	4.5	1.9	3.4	5.7	1.4	-	87	90	89	89	1.1	0.8	0.8	0.9	10 ●	10 ●	10 ●	W 9	W 6	W 7
24	77.0	78.7	82.7	79.3	0.6	2.0	0.7	1.0	2.3	0.1	-	94	87	88	90	0.4	0.9	0.7	0.7	10	10 ●	10	W 5	W 7	W 8
25	91.0	97.9	106.6	98.5	-0.3	0.5	-2.5	-1.2	1.1	-2.7	-	76	67	87	77	1.5	2.1	0.7	1.4	4	5 ⊙	4	NW 7	NW 6	NW 5
26	108.4	106.3	105.8	106.2	-4.4	-1.1	-0.2	-1.5	-0.2	-4.6	-	79	71	96	82	0.9	1.7	0.2	0.9	5	10	10 ✳	WSW 4	WSW 4	WSW 9
27	99.7	98.1	97.6	98.5	2.1	2.9	5.7	4.1	5.7	-0.2	-	95	91	94	93	0.4	0.6	0.6	0.5	10 ●	10	10	WSW 7	WSW 9	W 6
28	95.9	97.5	103.1	98.8	5.9	5.2	1.9	3.7	6.4	1.7	-	89	75	78	81	1.0	2.2	1.5	1.6	8	10	6	SW 10	W 6	W 4
29	111.5	116.2	121.7	116.5	-1.7	0.5	-3.3	-2.0	1.9	-3.5	-	87	65	86	79	0.7	2.2	0.7	1.2	4	3	0	WNW 3	W 1	NW 2
30	125.1	120.4	116.6	120.0	-5.5	-0.8	-2.6	-2.9	-0.8	-5.7	-	80	58	67	68	0.8	2.4	1.7	1.6	3	10 ⊙	0	SSE 3	S 5	S 4
31																									
M	106.8	107.0	107.4	107.1	2.5	4.8	3.6	3.6	5.7	1.5	-	91	79	87	86	0.7	1.8	1.0	1.2	7.7	8.6	8.2	3.3	3.9	3.2

Grudzień – Décembre 1955

1	110.0	108.2	106.1	108.1	-2.7	3.4	1.7	1.0	3.4	-3.3	-	80	65	76	74	1.0	2.8	1.6	1.8	3	0 ⊙	10	S 2	SW 6	SSW 3
2	106.9	107.0	110.7	108.2	-0.3	2.7	2.0	1.6	2.7	-2.2	-	86	72	94	84	0.9	2.1	0.4	1.1	10	10	10	SW 4	WSW 4	W 3
3	111.0	107.4	100.4	106.3	2.4	2.5	4.1	3.3	4.1	1.7	-	91	91	88	90	0.7	0.6	1.0	0.8	10	10	10 ●	WSW 5	SW 5	WSW 8
4	100.0	99.1	98.4	99.2	5.2	5.8	3.9	4.7	5.8	3.2	-	86	83	85	85	1.2	1.3	1.2	1.3	9	10 ●	10	W 7	W 8	W 6
5	108.0	110.9	109.1	109.3	2.0	3.7	4.3	3.6	4.3	2.2	-	91	87	92	83	0.7	2.7	0.7	1.4	10	9	10	WNW 4	WNW 8	W 6
6	99.4	93.1	95.7	96.7	3.4	3.7	7.6	6.1	7.7	2.8	-	91	94	96	94	0.7	0.6	0.4	0.6	10 ●	10 ●	10 ●	W 8	W 8	W 8
7	93.3	89.3	89.9	90.2	7.7	7.3	8.2	7.8	8.6	6.6	-	96	91	86	91	0.3	0.9	1.5	1.0	10 ●	10 ●	10	W 7	WSW12	WSW10
8	84.7	87.3	96.0	89.4	2.2	4.1	0.6	1.9	8.4	0.4	-	93	67	77	79	0.6	2.7	1.5	1.6	9	8 ⊙	0	NW 3	WSW14	W 3
9	93.7	94.7	93.7	93.4	0.6	0.8	-6.6	-3.0	1.1	-7.1	-	73	73	88	79	1.6	1.8	0.4	1.3	7	9	0	W 8	W 12	SW 3
10	91.5	88.6	77.1	83.7	-3.9	-0.6	0.3	-1.3	0.4	-7.1	-	94	96	98	96	0.2	0.2	0.1	0.2	4	10	10 ✳	C 0	E 3	S 3
11	73.3	73.7	87.1	78.1	2.6	-0.6	-2.3	-0.6	3.9	-2.3	-	91	79	87	86	0.7	1.2	0.7	0.9	10	10	9	SW 6	WNW12	NW 8
12	97.2	102.1	106.0	101.8	-3.8	-2.3	-3.6	-4.4	-1.8	-3.8	-	87	76	87	83	0.6	1.2	0.3	0.8	4	6 ⊙	0	NW 3	WNW 3	W 1
13	104.3	103.3	103.0	103.3	-3.8	-3.8	-6.8	-3.8	-2.8	-7.6	-	89	82	77	83	0.4	0.8	0.8	0.7	5	10	0	SW 2	WSW 7	NW 2
14	103.4	103.0	97.3	103.6	-9.0	-3.0	-4.0	-3.3	-3.8	-11.6	-	89	78	66	78	0.4	0.9	1.3	0.9	6	10	8	SE 2	SSE 3	SE 4
15	89.6	83.9	78.0	83.8	-4.0	-1.3	1.2	-0.8	1.3	-4.4	-	73	78	96	83	1.1	1.2	0.3	0.9	4	10	10	SE 2	SE 4	C 0
16	73.3	73.0	79.7	76.7	1.4	1.3	0.7	1.1	1.9	0.7	-	94	98	100	97	0.4	0.1	0.0	0.2	10	10 ●	10 ●	SW 1	C 0	SW 1
17	86.9	87.0	86.4	86.8	0.4	2.3	2.9	2.2	3.6	-0.2	-	98	96	93	96	0.1	0.3	0.4	0.3	10 ≡	10 ●≡	10	C 0	S 2	S 4
18	83.9	86.9	92.0	87.6	2.9	2.7	-1.3	0.8	3.4	-1.7	-	96	98	84	93	0.2	0.1	0.9	0.4	10 ●	10	10	S 2	WNW 4	WNW 2
19	93.6	96.4	98.0	96.0	-1.8	-0.6	-1.9	-1.6	0.6	-4.3	-	88	62	85	78	0.7	2.2	0.8	1.2	10 ✳	8 ⊙	2	WSW 3	WSW 6	WSW 4
20	101.0	101.9	100.7	101.2	-1.1	-0.2	-4.3	-2.6	-0.2	-4.8	-	87	76	96	86	0.8	1.4	0.2	0.8	9	10	2	WSW 3	SW 2	E 2
21	93.3	94.9	94.0	93.1	-3.3	-1.4	-0.3	-1.9	-0.2	-7.6	-	85	88	84	86	0.6	0.6	1.0	0.7	2	10	10	E 2	SW 1	SW 2
22	93.3	93.7	100.4	96.3	0.9	1.4	-1.2	0.0	2.3	-1.4	-	90	83	68	81	0.6	1.0	1.8	1.1	10	9	1	SW 3	W 3	WSW 3
23	104.2	103.3	103.8	104.3	-4.0	-2.4	-4.6	-3.9	-1.2	-3.3	-	84	78	86	83	0.7	1.1	0.6	0.8	2	8 ⊙	0	W 6	W 4	WNW 1
24	97.9	97.7	99.1	98.2	-2.1	1.3	1.8	0.7	2.2	-3.3	-	92	96	91	93	0.4	0.2	0.7	0.4	10 △	10 ●	10	SSE 2	W 3	SW 2
25	100.2	101.9	103.1	102.4	2.0	3.2	2.3	2.4	3.2	1.2	-	87	86	93	89	0.9	1.1	0.3	0.8	10	10	9	WNW 3	WSW 3	WNW 3
26	108.6	110.9	110.6	110.0	1.4	2.0	1.9	1.8	2.3	1.1	-	96	94	94	93	0.3	0.4	0.4	0.4	10	10	10	WSW 4	WNW 2	SW 2
27	103.4	101.6	104.6	103.2	2.3	1.0	2.7	2.2	3.2	0.3	-	73	96	93	88	1.9	0.3	0.4	0.9	10	10 ●	10	S 6	SW 4	SW 2
28	104.6	103.3	93.7	101.2	1.3	4.7	2.2	2.6	4.8	0.8	-	94	78	89	87	0.4	1.9	0.8	1.0	4	8 ⊙	10 ●	SW 3	S 6	S 4
29	86.7	86.3	83.9	86.3	3.7	6.4	4.7	3.4	7.7	2.0	-	92	73	83	82	0.8	2.6	1.6	1.7	9	8 ⊙	7	SW 3	W 6	WNW 6
30	83.9	81.2	78.6	81.2	2.0	3.7	0.1	1.3	4.7	-0.1	-	89	82	100	90	0.8	1.3	0.0	0.8	6	10	10	SW 4	S 3	C 0
31	88.4	93.1	96.0	92.3	1.0	1.2	-0.4	0.3	1.3	-1.2	-	92	98	86	92	0.3	0.1	0.8	0.3	10	10 ●	0	WNW 4	WNW 4	SW 4
M	96.2	96.0	96.2	96.1	0.0	1.6	0.4	0.6	2.7	-2.0	-	89	83	88	87	0.7	1.2	0.8	0.9	7.8	9.1	7.0	3.7	3.4	3.6

Warszawa – Bielany

$H_s = 101\ m$ $H_b = 93.3\ m$ $h_w = 19\ m$

Listopad – Novembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBSZA PRZEGRUBSZA h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	0.2	.	–	= n – a, p – n; ⌴ 2-0 n – n
2	8	2.0	.	–	= n – a; ⌴ 2-0 n – p
3	6	0.0	.	–	● n ● – a; = n – a
4	6	.	.	–	= n – p
5	5	.	.	–	= n – p
6	6	0.4	.	–	● p – n; = n – n
7	1	.	.	–	≡ 2 n – n
8	2	.	.	–	≡ 2-1 n – p
9	7	.	.	–	= n – p; ∩ 2 p – n
10	6	0.2	.	–	= n – a; ∩ 1 p – n
11	1	0.1	.	–	● 0 n; ≡ 0-1 n – a
12	5	.	.	–	= n – a
13	6	0.9	.	–	● 1 p – n; = n – p
14	8	.	.	–	∩ 0 p – n
15	8	.	.	–	∩ 0 p – n
16	8	1.4	.	–	● ⁑ ✳ p; = a – p
17	7	.	.	–	∩ 0 p ⌴ n
18	7	.	.	–	= ∩ 0 n – a
19	7	.	.	–	= n – n; ⌴ 0 n – a
20	6	2.7	.	–	● ⁑ ✳ p ● – n; = n – a
21	8	0.2	.	–	● △ ✳ 11 a … p
22	6	1.1	.	–	✳ 0 6^{42}, 8^{00} ⌴ 10, 11^{10}; = n – a, ⌴ 1 n – a
23	5	9.0	.	–	● n … n
24	8	1.4	2	–	✳ n ● a – p ● ✳ p z prz.
25	8	.	1	–	
26	6	2.2	.	–	✳ p – n; ⌴ 1 n – a
27	6	7.4	.	–	● n … n
28	8	1.5	.	–	✳ p
29	9	.	.	–	⌴ 1 n – a
30	7	.	.	–	⌴ 1-0 n – n
31					
Σ	–	50.7	–	–	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1955

1	6	.	.	–	= n – p; ⌴ 1-0 n – n
2	6	.	.	–	⌴ 1-0 n – p
3	5	2.2	.	–	● 1 p – n; = n – p
4	7	3.8	.	–	● ▽ a – p, 20^{25}
5	8	6.3	.	–	● 6^{45} ● 0 p, 20^{50}
6	6	8.5	.	–	● 0 n … n
7	2	11.1	.	–	● 1 n – p; ≫ a – n
8	8	1.8	.	–	⁑ (K) n ⁑ 13^{38-48}; ≫ a – p
9	9	1.6	0	–	✳ n ✳ 2 (K) p; ≫ a – p
10	6	9.3	2	–	✳ p – n; = n – p; ⌴ n – a
11	7	.	3	–	✳ n
12	8	.	3	–	⌴ n – p
13	6	0.0	3	–	✳ 1 10^{50}; V n – a
14	6	.	2	–	= n – p; V n – a
15	6	7.2	2	–	△ ✳ p; = a – p
16	6	5.8	3	–	● p – n; = n – a ≡ 1 p – n
17	2	1.9	4	–	● n ● p; ≡ 1 n – p = p – n
18	6	0.9	2	–	● n ● 7^{45} – a ✳ p; = n – a
19	8	0.4	1	–	✳ 6^{42} ✳ p
20	7	.	1	–	
21	6	.	1	–	V n – p
22	7	.	1	–	= a – p
23	8	0.2	1	–	= V p – n
24	6	0.5	1	–	△ n – a ● – p
25	6	0.3	.	–	= a – p
26	6	.	.	–	= n – n
27	7	3.9	.	–	✳ a ● ● – p
28	6	4.9	.	–	● p – n
29	8	.	.	–	
30	6	5.8	.	–	✳ p – n
31	7	0.3	2	–	● a – p; ⌴ p – n
Σ	–	77.1	–	–	UWAGI:

Zielona Góra — φ = 51°56' — λ = 15°30' — Styczeń – Janvier 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	107.9	107.6	109.2	108.2	-4.5	-5.3	-5.5	-5.7	-2.9	-5.1	-	95	92	85	90	0.5	0.4	0.7	0.5	10	10 ✳	10 ✳	NNE 1	E 2	E 2
2	106.6	105.6	105.6	105.9	-4.3	-5.1	-5.7	-5.7	-2.5	-4.7	-	98	95	94	95	0.1	0.4	0.5	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	NE 6	ENE 5	ENE 5
3	104.6	105.0	106.0	105.2	-4.3	-5.6	-4.8	-4.4	-5.0	-5.4	-	94	92	91	92	0.5	0.4	0.4	0.4	10 ✳	10 △	10	E 4	NE 2	NE 1
4	106.0	106.8	108.4	107.1	-6.0	-5.6	-6.1	-6.0	-4.2	-6.5	-	94	87	89	90	0.2	0.5	0.4	0.4	10	10	10	NE 1	NE 2	C 0
5	108.6	108.6	107.3	108.2	-6.5	-4.3	-10.5	-8.0	-4.1	-11.4	-	83	68	90	80	0.6	1.4	0.3	0.8	10	0	0	C 0	C 0	C 0
6	104.0	103.3	102.9	103.4	-12.3	-8.7	-9.9	-10.2	-8.2	-12.5	-	95	92	91	92	0.2	0.3	0.3	0.3	10	10	10	ESE 2	SE 2	SE 2
7	99.9	97.8	94.3	97.3	-8.8	-9.2	-8.5	-8.8	-8.3	-10.3	-	92	92	95	93	0.3	0.3	0.2	0.3	10	10 ✳	10	SE 3	SE 3	E 4
8	91.0	90.7	92.6	91.4	-7.1	-5.6	-5.9	-6.1	-5.0	-8.8	-	95	95	94	94	0.2	0.2	0.2	0.2	10	10	10	E 1	ESE 1	E 1
9	92.5	91.3	91.4	91.8	-5.9	-5.6	-4.9	-5.3	-4.4	-6.3	-	97	95	95	95	0.1	0.2	0.3	0.2	10 ▬	10 ✳	10	ENE 1	ESE 1	NSE 1
10	88.7	85.8	78.7	84.4	-4.8	-2.6	-1.1	-2.4	-0.9	-5.2	-	95	93	79	89	0.2	0.3	1.2	0.6	10	10	10	ESE 2	SSE 2	S 7
11	69.3	66.2	69.7	68.4	1.7	3.8	0.1	1.4	4.6	-1.1	-	81	88	100	90	1.3	0.9	0.0	0.7	10	10 ●	10 ✳	SSW 6	SSW 8	SW 3
12	76.3	77.3	75.7	75.8	-0.9	0.2	-3.1	-1.7	0.8	-3.3	-	96	82	93	91	0.2	1.1	0.3	0.5	10	5	1	W 3	WSW 4	SW 1
13	74.1	77.8	81.4	77.8	-2.3	-0.7	-1.9	-1.7	-0.3	-3.7	-	89	75	77	80	0.6	1.4	1.2	1.1	6	9	6	WSW 5	WSW10	WSW 8
14	77.1	63.8	73.4	72.1	-3.3	-2.6	-2.9	-2.9	-1.3	-3.7	-	81	93	97	91	0.9	0.2	0.1	0.4	8	10 ✳	10	WSW 2	SSE 4	NNW 2
15	89.0	92.8	90.0	90.6	-3.3	-4.3	-4.3	-4.1	-2.3	-5.4	-	92	96	86	91	0.4	0.2	0.6	0.4	9	10	10	WNW 4	WSW 3	SSW 3
16	76.0	72.3	69.7	71.3	-1.1	2.8	3.2	2.0	3.4	-4.7	-	83	89	91	88	1.0	0.8	0.7	0.8	10	10	10	SSE 4	S 6	S 6
17	49.7	65.2	74.0	63.0	3.7	-3.8	-1.9	-0.3	6.5	-4.1	-	79	94	79	84	2.0	0.3	1.1	1.1	10 ●	10 ✳	6	SW 6	WSW14	WSW 5
18	73.6	73.3	73.6	73.3	-3.7	-1.3	-1.8	-2.6	-0.1	-6.3	-	74	46	83	68	1.0	3.0	0.9	1.6	0	7	10 ✳	SSW 5	SSW 5	SW 5
19	81.5	85.2	87.9	84.9	-0.7	0.3	-0.2	-0.2	1.1	-1.8	-	89	76	71	79	0.6	1.4	1.8	1.3	9	9	9	W 6	W 7	SW 8
20	91.4	94.2	101.7	95.8	-2.4	-2.0	-3.1	-2.6	0.0	-3.3	-	78	92	97	89	1.1	0.5	0.1	0.6	8	8 ✳	0	SW 3	W 2	W 1
21	106.2	105.6	100.7	104.2	-5.4	-2.2	-3.2	-4.5	-1.6	-7.2	-	92	85	85	87	0.3	0.8	0.6	0.6	0	2	1	WSW 1	SE 3	SE 6
22	93.6	92.1	92.3	92.7	-7.8	-2.1	-3.4	-4.2	-1.2	-8.4	-	78	68	81	76	0.7	1.6	0.9	1.1	0	0	0	SE 4	ESE 3	E 3
23	98.1	102.9	106.0	102.3	-6.9	-4.7	-8.3	-7.0	-2.2	-9.1	-	88	76	92	85	0.4	1.0	0.2	0.5	0	0	0	E 4	E 3	SSE 3
24	106.8	106.1	104.1	105.7	-9.9	-4.3	-3.3	-5.2	-2.7	-10.3	-	91	89	92	91	0.3	0.5	0.4	0.4	0	8	6	S 2	C 0	SSW 2
25	100.7	100.4	101.4	100.8	-2.7	1.3	-0.5	-0.6	2.5	-4.0	-	86	63	94	82	0.7	2.4	0.4	1.2	10	8	10 ●	SSW 4	SW 2	WSW 2
26	101.4	99.7	97.1	99.4	-0.9	1.7	-2.2	-0.9	3.8	-2.3	-	85	76	80	80	0.8	1.6	1.1	1.2	10	8	0	SW 2	SSE 1	S 3
27	97.2	97.1	94.3	96.2	-3.8	0.8	-1.2	-1.4	2.2	-4.0	-	89	73	86	83	0.3	1.8	0.8	1.0	8	0	4	WSW 2	SSW 2	S 3
28	93.2	93.7	93.9	93.6	-2.2	4.7	0.4	0.8	3.9	-2.3	-	89	57	76	74	0.6	3.6	1.3	1.9	4	1	4	SSW 2	S 1	SSW 2
29	93.8	94.3	94.7	94.3	0.8	6.7	0.7	2.2	7.3	-0.1	-	67	53	81	67	2.1	4.6	1.2	2.6	5	3	0	SSW 2	SSW 2	SSW 2
30	94.1	93.4	92.3	93.3	-0.7	5.5	-0.3	1.0	6.3	-1.2	-	92	62	86	80	0.3	3.4	0.9	1.6	0	0	2	SW 2	SSW 3	S 4
31	90.8	90.7	89.4	90.3	-0.8	4.4	0.4	1.1	5.8	-1.1	-	90	69	88	82	0.6	2.6	0.8	1.3	5	9	4	S 4	S 1	S 1
M	91.7	91.9	92.1	91.9	-3.8	-1.3	-3.2	-2.9	-0.2	-5.3	-	88	81	88	86	0.6	1.2	0.6	0.8	7.2	7.0	6.2	3.0	3.4	3.1

Luty – Février 1955

1	87.4	85.9	85.7	85.7	-1.2	4.7	-0.1	0.8	5.1	-1.6	-	94	70	94	86	0.4	2.5	0.4	1.1	7	3	3	C 0	S 1	S 1
2	81.9	81.2	79.4	80.8	-1.1	4.5	-2.7	-0.5	5.5	-2.9	-	96	77	93	89	0.2	1.9	0.3	0.8	0	1	0	S 1	S 1	S 1
3	77.3	79.2	81.3	79.3	2.6	6.3	1.8	3.1	7.4	-3.4	-	93	65	91	83	0.6	3.3	0.7	1.5	9	1	2	SSW 2	SW 2	SSW 2
4	79.3	77.4	75.4	77.4	1.6	6.7	3.9	4.0	7.8	0.3	-	94	72	80	82	0.4	2.7	1.6	1.6	9	9	10	SSW 2	S 2	S 1
5	71.7	67.9	68.0	69.2	1.7	4.0	3.7	3.3	6.1	0.8	-	94	92	93	93	0.4	0.6	0.6	0.5	9	10	10	SSW 1	SSW 2	SW 3
6	74.9	80.5	87.8	81.1	0.3	1.2	0.7	0.7	4.1	-0.2	-	100	89	86	92	0.0	0.8	0.9	0.6	10 ▬	10	10	W 3	W 2	W 1
7	93.8	96.1	94.3	94.7	-0.6	0.4	0.2	0.0	1.6	-0.8	-	92	90	86	89	0.4	0.6	0.9	0.6	10	10	9	W 3	W 3	WSW 2
8	84.9	83.3	76.8	81.7	-0.8	1.2	3.1	1.6	3.3	-1.0	-	77	87	97	87	1.4	0.9	0.2	0.8	10	10	10 ●	SE 1	S 2	SW 3
9	73.2	72.3	78.2	74.6	2.2	1.3	0.3	1.1	4.9	0.0	-	91	100	84	92	0.7	0.0	0.9	0.5	10 ●	10 ●	10	WSW 3	W 2	W 3
10	76.4	74.9	78.4	76.6	-0.1	0.4	-0.9	-0.4	1.1	-1.0	-	86	90	85	87	0.9	0.6	0.8	0.8	10	10	10	W 4	WNW 3	W 3
11	84.9	87.6	88.8	87.1	-2.7	-0.4	-2.3	-1.9	0.3	-3.0	-	75	59	96	77	1.2	2.4	0.3	1.3	10	6	10	WNW 3	WNW 3	WNW 1
12	89.5	90.3	89.3	89.8	-3.7	0.3	-1.0	-1.4	1.1	-4.3	-	90	78	79	82	0.3	1.3	1.2	1.0	10	10	10	SSW 1	SSW 2	SSW 1
13	87.8	87.3	88.0	87.8	-3.9	-1.0	-3.7	-3.1	-0.1	-4.8	-	96	83	92	90	0.2	1.1	0.4	0.6	10	10	10 ✳	C 0	NNW 1	NNW 1
14	87.3	85.8	83.3	85.5	-6.3	-3.4	-4.3	-4.6	-2.0	-7.1	-	99	67	94	87	0.0	1.6	0.3	0.6	10 ✳	8	10 ✳	WNW 2	WNW 2	WSW 3
15	82.1	84.2	86.0	84.1	-6.7	-6.1	-7.1	-6.8	-3.9	-8.7	-	91	76	83	84	0.3	0.9	0.3	0.6	3	8	10 ✳	WNW 2	W 4	W 4
16	82.9	78.1	70.6	77.2	-8.9	-3.7	-3.3	-6.3	-4.9	-9.6	-	89	37	82	76	0.4	1.7	0.7	0.9	10 ✳	1	10 ✳	SW 2	SSW 3	SW 8
17	68.3	68.2	68.6	68.4	-4.6	0.3	-1.7	-1.9	1.3	-3.4	-	76	61	93	77	1.0	2.4	0.4	1.3	2	8	8	SSE 3	SSW 3	SW 2
18	71.3	73.6	76.6	73.8	-3.0	-1.0	-2.3	-2.8	0.1	-3.3	-	90	66	66	74	0.4	1.9	1.8	1.4	4	10	3	WSW 1	W 1	WSW 1
19	78.6	77.6	72.3	76.2	-8.6	0.7	-2.7	-3.3	1.6	-3.6	-	86	47	60	64	0.4	3.4	3.0	1.9	0	10	10	SW 2	SSE 2	ESE 6
20	69.2	74.3	80.1	74.3	-3.0	-4.9	-6.8	-3.9	-2.3	-7.2	-	98	90	94	94	0.1	0.4	0.2	0.2	10 ✳	10 ✳	10	NE 3	NE 3	NNE 1
21	86.0	89.4	89.8	88.4	-7.1	-2.7	-6.3	-5.7	-1.8	-7.9	-	93	65	89	82	0.2	1.8	0.4	0.8	10 ✳	3	4	NNE 1	NE 1	WNW 2
22	91.0	93.6	96.2	93.6	-10.2	-3.2	-6.9	-7.3	-3.3	-10.3	-	91	93	94	93	0.3	0.3	0.2	0.3	10 ▬	10	0	WNW 1	W 2	W 1
23	98.0	97.7	93.3	97.0	-6.3	-0.9	-3.7	-4.7	-0.3	-9.0	-	91	58	77	75	0.3	2.4	0.9	1.2	10	2	1	C 0	S 2	ENE 2
24	92.3	91.6	92.8	92.2	-8.6	-2.0	-6.9	-6.1	-0.6	-8.9	-	92	76	88	85	0.3	1.3	0.4	0.7	3	1	0	ENE 2	E 2	NE 2
25	94.8	96.3	96.2	95.8	-11.2	-3.3	-7.7	-7.3	-2.4	-11.7	-	97	67	81	82	0.1	1.3	0.6	0.7	0	0	0	E 2	E 2	E 2
26	93.8	94.6	93.4	93.3	-9.8	-3.2	-6.9	-6.7	-2.6	-10.4	-	85	69	80	78	0.4	1.3	0.7	0.9	0	3	1	ENE 2	ENE 4	E 2
27	96.7	98.7	101.7	99.0	-6.1	-1.3	-2.9	-3.4	-0.7	-7.7	-	92	68	73	78	0.3	1.8	1.2	1.1	10	10	10	E 1	E 1	C 0
28	106.7	109.3	112.4	109.3	-9.3	-0.9	-3.3	-3.2	-0.4	-10.1	-	93	63	87	82	0.2	2.0	0.3	0.9	7	3	7	NNE 1	NNE 2	NNE 1
29																									
30																									
31																									
M	84.4	84.9	85.3	84.9	-4.3	-0.4	-2.7	-2.3	0.9	-5.4	-	91	74	86	84	0.4	1.6	0.7	0.9	7.2	6.8	6.7	1.8	2.2	2.3

Zielona Góra

H_s – 176 m H_b – 174,0 m h_w – 9 m

Styczeń – Janvier 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	1.6	2	-	$*^{0}\,0^{00}-5^{15}$ $*^{0}\,10^{15}-17^{30}$ $*^{0}\,23^{30}-24$
2	5	8.5	5	-	$*^{0-1}\,0^{00}-23^{30}$ $\triangle^{0}\,23^{40}-24$
3	6	1.1	10	-	$*^{0}\,0^{00}-8^{45}$ $\triangle-19^{10}$ $=19^{10}-24$
4	6	0.0	11	-	$*^{0}\,8^{05}-10^{15}$ $=0^{00}-24$
5	7	.	10	-	$=0^{00}-12^{50}$
6	5	0.0	10	-	$=4^{30}-8^{20}$ $\equiv^{0}-12^{40}$ $\doteq-17^{52}$ $\equiv^{0}-19^{45}$ $=-24$; $\vee\,4^{30}-24$
7	6	0.0	9	-	$*^{0}\,11^{55}-14^{45}$ $=0^{00}-24$; $\vee\,0^{00}-24$
8	5	0.0	9	-	$*^{0}\,13^{35}-14^{52}$ $=0^{00}-24$ $\vee\,0^{00}-24$
9	6	0.0	9	-	$*^{0}\,13^{00}-14^{15}$ $=0^{00}-45$ $\equiv^{0}-7^{40}$ $=-24$; $\vee\,0^{00}-24$
10	5	0.0	9	-	$=0^{00}-23^{30}$ $\vee\,0^{00}-16^{00}$
11	6	6.2	8	-	$\bullet^{0}\,3^{05}$ 4^{17} $8^{40}\ldots13^{18}$ $14^{52}-20^{25}$ $*^{1}-21^{55}$ $*^{0}-22^{35}$ $=4^{17}-24$
12	6	0.8	5	-	$=0^{00}-2^{00}$ $10^{30}-24$
13	6	0.0	4	-	$*^{0}\,0^{40}-3^{40}$ $*^{1}\,13^{45}-16^{25}$ $=0^{00}-18^{50}$
14	5	7.0	5	-	$*^{0}\,9^{15}-16^{25}$ $=16^{25}-24$
15	6	0.2	7	-	$*^{0}\,3^{00}-5^{45}$ $=0^{00}-24$
16	6	0.0	8	-	$*^{0}\,2^{30}-6^{15}$ $\bullet^{0}\,9^{18}\ldots11^{10}$ $14^{45}\ldots20^{10}$ $=0^{00}-13^{30}$
17	2	3.5	pł.	-	$\bullet^{0}\,6^{30}-7^{12}$ $\bullet^{1}-7^{45}$ $*^{0}-13^{45}$ $21^{30}-23^{15}$ $*\,\uparrow^{1-2}\,9^{20}-13^{40}$ $\nwarrow\,7^{20}-12^{30}$ $\sim^{0}\,8^{45}-10^{10}$
18	7	0.0	5	-	$*^{0}\,19^{50}-21^{00}$
19	6	1.4	5	-	$*^{0}\,0^{00}\ldots5^{00}$ $*^{0-1}\,7^{40}-13^{55}$ $*\,\uparrow\,9^{30-50}$ $10^{25}-11^{04}$ $=8^{30}-24$
20	5	1.7	5	-	$*^{0-1}\,9^{50}-14^{15}$ $=0^{00}-24$
21	6	.	4	-	$=0^{00}-24$
22	7	.	4	-	$=0^{00}-6^{50}$ $23^{00}-24$
23	7	.	4	-	$=0^{00}-12^{00}$ $19^{00}-24$
24	5	.	4	-	$=0^{00}-24$
25	6	0.0	4	-	$\bullet^{0}\,19^{20}-24$ $=0^{00}-24$ $\sim$ $22^{55}-24$
26	6	.	5	-	$\bullet^{0}\,0^{00}-4^{30}$ $=0^{00}-24$; $\sim^{0}\,0^{00}-5^{00}$
27	6	.	2	-	$=0^{00}-24$
28	7	.	2	-	$=0^{00}-10^{15}$; ∞ $15^{00}-19^{00}$
29	7	.	pł.	-	∞ $15^{10}-24$
30	6	.	pł.	-	$=3^{00}-18^{30}$ ∞ $0^{00}-3^{00}$
31	7	.	pł.	-	$=4^{50}-10^{00}$ ∞ $16^{00}-20^{58}$ $\Phi\,18^{15}-19^{35}$ $23^{30}-24$ $\cup\,20^{00}-21^{05}$
Σ	–	31.6	–	-	UWAGI:

Luty – Février 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	.	pł.	-	$=7^{30}-12^{50}$ $16^{50}-24$ ∞ $12^{50}-16^{50}$ $\Phi\,0^{00}-2^{00}$ $\Phi\,\cup\,18^{30}-20^{15}$
2	6	.	pł.	-	$=0^{00}-7^{45}$ $\equiv^{2}-9^{00}$ $\equiv^{1}-10^{15}$ $=-20^{45}$ $\equiv^{0}-21^{35}$ $=-24$; $\sqcup^{2}\,6^{55}-10^{00}$ $\sqcup^{1}\,20^{40}-24$
3	6	.	pł.	-	$=0^{00}-24$; $\sqcup^{1}\,0^{00}-9^{20}$
4	7	.	pł.	-	$=0^{00}-12^{50}$ $14^{30}-24$; $\Phi\,0^{30}-4^{30}$
5	7	7.0	pł.	-	$\bullet^{0}\,9^{10}-10^{10}$ $\mathfrak{g}^{0}-11^{42}$ $\bullet^{0}\,17^{12-35}$ 18^{20-45} 21^{03-47} $=0^{00}-9^{10}$
6	5	0.0	1	-	$\bullet^{0}\,0^{00}-1^{18}$ $\mathfrak{g}^{0}-3^{05}$ $*^{0}-4^{05}$ $=4^{05-30}$ $\equiv^{0-1}-12^{45}$ $=-15^{30}$
7	6	0.1	1	-	$*^{0}\,3^{15-22}$ $\mathfrak{g}\,12^{02-50}$ 16^{15-24} $=2^{00}-16^{00}$
8	6	3.2	.	-	$\triangle\,9^{30}-12^{30}$ $\bullet^{1-0}\,17^{30}-21^{09}$ $\bullet^{0}\,22^{00\ldots35}$ $=12^{30}-17^{30}$
9	6	0.0	.	-	$\bullet^{0}\,0^{18\ldots30}$ $6^{50}-7^{10}$ $\mathfrak{g}^{0}-7^{35}$ $*^{0}-10^{45}$ $\bullet^{0}\,11^{30}-15^{00}$ $*^{0}-16^{35}$ $=13^{39}-7^{10}$, $16^{35}-20^{30}$
10	6	0.9	2	-	$*^{0}\,6^{10-25}$ 8^{20-30} $\triangle\,17^{02\ldots50}$ $*^{0}\,19^{25}$ 20^{05} $21^{05}-24$ $=7^{40}-21^{05}$
11	7	0.3	2	-	$*^{0}\,0^{00}-4^{45}$ $8^{40}\ldots11^{30}$ $18^{15}-19^{13}$ 19^{42-58} $22^{05}\ldots23^{45}$ $=4^{45}-6^{30}$ $20^{30}-24$
12	7	0.0	2	-	$*^{0}\,1^{55}-2^{15}$ $4^{45}-5^{10}$ $=0^{00}-10^{30}$ $17^{00}-24$
13	6	0.4	1	-	$*^{0}\,18^{55}-24$ $=0^{00}-3^{10}$ $\equiv-7^{50}$ $=-9^{50}$ $\equiv^{0}-10^{30}$ $=-14^{00}$
14	7	4.9	2	-	$*^{0}\,0^{00}-2^{35}$ $*^{0-1}\,5^{00}-9^{30}\ldots12^{00}$ $*^{0}\,15^{18}-24$ $=2^{35}-12^{30}$
15	7	0.2	7	-	$*^{0}\,0^{00}-6^{10}$ $14^{05}\ldots24$
16	7	0.4	8	-	$*^{0}\,0^{00}-9^{00}$ $17^{55}-18^{50}$ $19^{10}-22^{40}$ $=7^{10}-11^{50}$
17	7	0.0	8	-	$*^{0}\,4^{35}-6^{15}$ $18^{50}-19^{20}$ $=16^{30}-20^{30}$
18	6	.	6	-	$=5^{15}-16^{50}$
19	6	5.0	4	-	$=6^{30}-18^{30}$
20	5	7.4	9	-	$*^{0-1}\,1^{50}-16^{10}$ $*^{0}\,22^{45}-24$ $=16^{10}-22^{45}$
21	7	0.2	14	-	$*^{0}\,0^{00}-8^{20}$ $=8^{20}-12^{00}$
22	6	.	14	-	$\equiv^{1}\,5^{50}-10^{52}$ $=-14^{30}$
23	7	.	14	-	$=6^{15}-10^{30}$
24	7	.	15	-	
25	7	.	11	-	$=5^{30}-8^{50}$
26	7	.	11	-	
27	6	.	11	-	$=6^{50}-17^{35}$
28	7	.	9	-	
29					
30					
31					
Σ	–	30.0	–	-	UWAGI:

Zielona Góra

φ = 51°56' λ = 15°30'

Marzec – Mars 1955

DNI	CIŚNIENIE p = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	113.9	113.8	111.9	113.2	-10.1	-5.0	-6.5	-6.5	-2.4	-10.4	-	84	57	78	73	0.4	2.1	0.8	1.1	0	2	1	E 1	E 4	E 2
2	111.8	113.5	114.4	113.2	-11.2	-2.7	-5.3	-6.1	-1.1	-11.9	-	93	52	60	68	0.2	2.4	1.6	1.4	0	1	9	ESE 3	ENE 2	NE 2
3	114.1	114.1	112.3	113.5	-8.7	-0.3	-3.1	-3.8	0.5	-9.8	-	80	59	93	77	0.6	2.5	0.4	1.2	0	0	10	C 0	ENE 1	ENE 1
4	103.9	99.4	99.1	99.5	-7.3	3.3	-0.1	-1.0	3.3	-7.4	-	99	55	58	64	0.0	5.0	2.6	2.3	10 ▬	9	4	ESE 2	ENE 3	W 3
5	85.8	85.9	89.0	86.9	-0.9	0.3	-1.9	-1.0	1.3	-1.9	-	87	94	96	92	0.7	0.3	0.2	0.4	9	10 ✳	4	SW 5	SW 3	C 0
6	92.3	92.7	90.1	91.7	-2.3	1.6	-1.1	-0.7	2.1	-3.0	-	80	56	73	70	1.1	3.0	1.4	1.8	4	10	10	SE 1	E 4	E 5
7	83.7	84.3	84.5	84.8	-4.5	-2.2	-1.4	-2.4	-0.4	-3.2	-	88	89	91	89	0.5	0.6	0.5	0.5	10	10 ✳	9	E 5	E 2	E 1
8	82.1	82.1	83.7	82.6	-6.3	2.3	-1.1	-1.3	4.4	-6.8	-	97	50	73	74	0.1	3.7	1.4	1.7	0	0	0	SSW 1	S 1	ESE 2
9	87.8	91.6	93.4	91.6	-5.7	1.2	-3.1	-2.7	2.2	-3.7	-	92	63	86	80	0.3	2.5	0.7	1.2	0	1	1	ENE 2	ENE 3	ENE 1
10	99.4	100.3	103.8	101.4	-5.9	0.3	-2.1	-2.4	0.7	-6.3	-	97	65	68	77	0.1	2.2	1.6	1.3	10	3	10	ENE 1	NE 2	NE 2
11	106.4	107.4	108.4	107.4	-7.3	-1.3	-3.3	-4.8	-0.9	-8.3	-	96	66	82	81	0.1	1.9	0.7	0.9	10	10	0	ENE 1	E 3	NE 1
12	103.3	108.6	107.6	108.2	-10.9	-2.3	-3.9	-5.2	-1.7	-11.3	-	94	64	78	79	0.2	1.9	1.0	1.0	0	0	4	ENE 1	E 4	E 3
13	104.8	102.3	98.3	101.8	-7.4	1.0	-0.3	-1.8	3.1	-7.8	-	93	70	79	81	0.2	2.0	1.2	1.1	10	9	0	E 1	SE 1	SSE 1
14	96.4	97.5	97.7	97.2	-2.7	1.6	0.3	-0.1	3.4	-2.8	-	95	71	96	87	0.2	2.1	0.2	0.8	10 ✳	0	10 ✳	WNW 3	W 2	WSW 2
15	98.4	98.3	97.2	98.0	0.3	1.9	1.7	1.4	2.6	-0.1	-	100	98	94	97	0.0	0.1	0.4	0.2	10 ▬ ●	9	10	WNW 1	W 1	WSW 4
16	91.9	88.2	83.0	87.7	2.6	3.1	1.3	2.1	3.7	1.3	-	84	90	98	91	1.2	0.8	0.1	0.7	10	10 ●	10 ●	W 5	W 8	W 7
17	80.0	79.9	84.2	81.4	-2.1	0.2	-3.4	-2.2	1.4	-3.4	-	87	63	95	82	0.6	2.3	0.3	1.1	8	6	0	W 4	WNW 6	WSW 2
18	84.1	82.4	86.9	84.5	-2.3	-0.3	-6.3	-5.8	0.3	-6.4	-	95	88	81	88	0.3	0.8	0.7	0.6	9	9	0	WSW 2	SW 3	WNW 3
19	88.4	88.0	87.3	88.1	-9.8	-1.4	-3.9	-5.8	-1.0	-10.2	-	91	56	74	74	0.3	2.4	1.0	1.2	0	4	0	W 1	S 2	S 1
20	85.9	88.6	91.1	88.5	-7.7	-1.7	-3.7	-4.2	0.9	-8.1	-	93	69	94	85	0.2	1.7	0.3	0.7	10	3	0	SE 1	W 2	SW 1
21	89.4	84.4	78.5	84.0	-5.2	1.3	0.1	-0.9	2.3	-6.1	-	75	52	85	71	1.0	3.2	1.0	1.7	6	10	0	SE 2	ESE 5	ESE 2
22	83.7	89.9	93.0	89.3	2.5	6.3	2.2	3.4	7.9	0.0	-	89	57	71	72	0.8	4.2	2.1	2.4	9	8	0	W 3	W 3	WSW 1
23	96.7	98.6	96.9	97.4	2.2	4.6	5.8	4.6	8.6	0.3	-	87	93	86	89	1.0	0.4	1.3	0.9	10 ●	10	0	SE 2	SSW 1	S 2
24	93.0	91.6	88.3	91.0	6.2	12.6	8.5	9.0	13.4	3.3	-	82	72	90	81	1.7	4.1	1.1	2.3	9	10	0	SSW 3	SSW 3	SW 3
25	89.9	93.5	92.5	92.0	9.3	9.1	6.9	8.0	10.3	6.7	-	75	80	91	82	2.9	2.4	0.8	2.0	10	10	4	W 6	W 5	S 2
26	84.8	83.1	84.2	84.0	5.3	18.2	12.0	11.9	19.6	5.0	-	92	52	93	79	0.7	10.1	1.0	3.9	10	10	0	SSE 3	W 5	SW 4
27	83.6	80.6	83.4	83.2	9.5	15.9	1.9	7.3	17.5	1.9	-	99	59	89	82	0.2	7.5	0.8	2.8	9	7	10	SW 2	SSW 5	WNW 8
28	95.8	97.5	96.9	96.7	-0.8	2.9	1.1	1.1	3.5	-1.1	-	83	55	68	69	1.0	3.3	2.1	2.1	8	2	2	NW 2	WNW 2	W 2
29	96.3	96.5	99.2	97.3	-1.5	3.8	-1.6	-0.2	4.5	-1.8	-	93	49	70	71	0.4	4.0	1.6	2.0	10	8	6	W 1	W 2	C 0
30	104.1	105.6	103.3	104.3	-3.8	0.5	-1.3	-1.5	2.8	-4.1	-	78	48	53	60	1.0	3.3	2.6	2.3	2	5	0	NNW 2	NNE 2	C 0
31	97.5	93.7	90.0	93.7	-1.7	6.1	3.6	2.9	7.0	-2.8	-	63	38	65	55	2.0	5.9	2.8	3.6	0	7	9	W 1	W 3	WSW 3
M	94.8	94.7	94.5	94.7	-2.8	2.7	-0.4	-0.2	4.0	-3.9	-	88	65	81	78	0.6	2.9	1.1	1.5	6.5	6.2	4.0	2.1	3.0	2.3

Kwiecień – Avril 1955

1	88.7	92.0	96.8	92.5	1.8	2.7	2.2	2.2	5.1	1.4	-	98	84	80	87	0.2	1.2	1.5	1.0	10 ●	10 ⚹	10	WSW 4	WNW 6	W 2
2	101.4	102.4	102.4	102.1	1.1	3.3	3.9	3.6	6.7	0.8	-	89	80	83	84	0.7	1.8	1.4	1.3	10	10 ●	8	W 2	W 2	W 2
3	100.7	99.3	96.8	98.9	4.3	8.6	6.1	6.3	11.1	1.2	-	58	49	60	56	3.5	5.8	3.8	4.4	3	9	10	C 0	SW 1	S 1
4	95.7	93.2	93.9	94.3	3.5	7.0	3.9	4.6	8.9	2.9	-	80	87	98	88	1.5	1.3	0.2	1.0	8	10 ●	9	S 1	WSW 1	NW 2
5	99.7	99.9	98.4	99.3	2.5	9.9	6.5	6.4	11.2	1.8	-	100	56	81	79	0.0	5.4	1.9	2.4	10 ▬	9	10	NW 1	C 0	S 1
6	98.1	98.2	98.6	98.3	4.9	11.4	8.9	8.5	12.2	3.8	-	90	66	80	79	0.9	4.6	2.3	2.6	10	10	7	SE 1	S 1	S 1
7	97.7	96.3	95.5	96.5	4.7	16.7	11.1	10.9	18.0	3.4	-	89	54	91	78	0.9	8.7	1.1	3.6	7	10	10 ●	S 2	S 2	C 0
8	98.4	97.3	97.4	97.8	7.3	10.4	3.8	6.3	11.1	3.7	-	95	66	100	86	0.7	4.2	0.0	1.6	10	9	10 ●	W 3	WNW 3	NE 1
9	101.7	102.5	100.6	101.6	-1.3	1.0	0.3	0.2	4.1	-1.4	-	87	66	84	79	0.8	2.3	1.0	1.4	10	6	0	NE 1	NE 1	S 1
10	97.4	97.9	98.1	97.8	0.3	2.3	0.3	0.9	4.1	0.0	-	86	89	100	92	0.8	0.8	0.0	0.5	10	10 ●	0	SE 1	SSE 1	C 0
11	93.1	89.7	89.7	90.8	2.0	6.7	3.1	4.7	7.3	-0.1	-	100	97	98	98	0.0	0.3	0.2	0.2	10 ●	10 ●	10 ●	S 2	S 1	W 3
12	95.7	103.1	107.3	102.0	3.8	3.3	4.0	4.3	6.3	3.3	-	100	92	88	93	0.0	0.7	0.9	0.5	10 ▬	10	9	NW 2	NW 2	W 1
13	101.4	97.7	97.9	99.0	3.2	7.9	3.9	6.2	10.2	3.8	-	90	99	82	90	0.8	0.1	1.7	0.9	10	10 ●	9 ●	SW 3	W 3	W 4
14	92.1	92.2	93.0	93.1	3.3	3.9	3.8	4.2	9.1	3.2	-	88	76	92	85	0.9	2.3	0.7	1.3	10 ●	9	0	W 6	WNW 6	WNW 2
15	97.6	98.3	99.6	98.6	0.4	3.3	1.7	1.8	4.9	0.4	-	96	90	96	94	0.3	0.7	0.3	0.4	10 △	10 ⚹	10	N 2	WNW 1	NW 1
16	101.3	102.6	103.4	102.4	1.1	3.6	3.3	2.9	3.9	0.8	-	94	83	80	86	0.4	1.3	1.3	1.1	10	10	9	N 1	NNE 2	NNW 2
17	103.1	104.6	106.8	105.3	0.4	8.1	0.3	2.3	8.9	0.3	-	94	58	63	72	0.4	4.5	2.3	2.4	9	10	0	NNW 3	NW 2	N 3
18	103.3	102.3	102.4	103.3	-1.5	2.8	-1.8	-0.6	3.4	-4.3	-	78	60	96	78	1.2	3.0	0.2	1.3	0	9	10 ✳	NW 4	NW 6	NW 3
19	101.3	101.7	99.2	100.7	-0.9	2.2	1.9	1.3	4.0	-2.5	-	87	78	89	85	0.7	1.6	0.8	1.0	10 ✳	10 ✳	10	NW 3	NW 1	C 0
20	94.6	92.3	90.1	92.3	-0.1	4.2	3.3	2.8	8.9	-1.3	-	68	100	88	85	2.0	0.0	0.9	1.0	10	10 ●	0	W 2	W 3	WSW 3
21	87.3	89.6	94.3	90.3	4.3	4.9	2.3	3.3	6.6	1.3	-	81	50	82	71	1.6	4.3	1.3	2.4	10	10	8	W 6	W 8	W 3
22	97.8	98.9	98.6	98.4	0.3	3.8	3.1	2.6	6.7	0.0	-	96	64	59	73	0.2	2.9	3.1	2.1	10 ✳	9	6	W 1	W 2	W 2
23	98.0	95.2	90.3	94.3	1.8	9.9	9.3	7.6	11.4	-0.8	-	80	43	48	57	1.3	7.0	6.1	4.9	4 ⊙	6	10	W 1	WSW 3	SW 3
24	85.8	82.6	83.3	84.6	6.1	4.4	0.9	3.1	9.9	0.8	-	97	93	96	95	0.3	0.6	0.2	0.4	10 ●	9	10 ✳	SW 2	WNW 6	WNW 8
25	93.4	93.2	97.7	93.4	0.9	4.3	2.6	2.6	7.7	-0.1	-	87	62	53	67	0.9	3.2	3.3	2.3	9	6	0	WNW 3	NW 4	NW 2
26	97.3	96.3	93.4	96.4	1.3	8.1	3.9	3.3	9.9	-0.4	-	83	43	61	62	1.1	6.2	3.6	3.6	2	9	9	W 1	SW 2	C 0
27	93.4	93.4	93.1	93.3	6.3	13.2	12.3	11.7	16.8	3.8	-	58	36	56	50	4.1	11.1	6.4	7.2	9	6	10	S 1	SW 2	SW 1
28	96.6	97.2	97.9	97.2	9.7	18.4	13.0	14.3	20.2	9.2	-	63	45	66	59	4.1	11.6	5.7	7.1	10	8	0	S 2	WSW 3	C 0
29	99.1	99.2	98.4	98.9	13.8	24.1	20.0	19.3	26.3	11.2	-	68	36	51	52	5.1	19.2	11.4	11.9	0	2	0	C 0	W 1	NE 1
30	98.0	96.4	94.0	96.1	16.8	27.8	22.0	22.2	30.3	14.3	-	57	33	41	44	8.2	25.1	15.7	16.3	0	0	6	S 3	S 3	SE 2
31																									
M	97.1	97.0	97.3	97.1	3.5	8.2	5.6	5.7	10.2	2.0	-	85	68	78	77	1.3	4.7	2.7	3.0	6.0	8.3	6.7	2.1	2.7	1.9

Zielona Góra

$H_s = 176$ m $H_b = 174{,}0$ m $h_w = 9$ m

Marzec – Mars 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GŁUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	6	–	
2	7	.	6	–	= 4^50 – 8^20 ⊕ 18^15 – 19^15 ⊎ 19^30 – 23^30
3	6	.	6	–	= 5^30 – 20^30
4	6	0.0	5	–	= 4^35 – 5^47 ≡^0 – 7^10 ≡^1 – 8^00 ≡^0 – 8^50 = – 20^50
5	6	0.7	5	–	✳^0 0^30 – 45 4^48 – 59 7^20 – 30 7^45 – 11^33 13^00 – 40 = 0^45 – 7^20 16^00 – 24
6	6	.	6	–	= 0^00 – 14^50
7	6	4.1	5	–	✳^0 7^05 13^20 = 6^35 – 7^05 13^30 – 23^50
8	7	.	9	–	= 3^30 – 11^45
9	6	.	6	–	= 5^30 – 24 ⊎ 21^25 – 22^00
10	6	.	5	–	= 0^00 – 14^40 ⌴^2 4^45 – 8^15
11	7	.	5	–	= 5^50 – 8^40
12	7	.	5	–	= 6^15 – 12^50 ⌴ n – 9^00
13	6	0.0	4	–	= 2^55 – 24
14	6	0.6	4	–	✳^0 6^15 – 10^10 ✳^0-1 20^25 – 24 = 0^00 – 6^15 10^10 – 14^00
15	6	0.0	5	–	●^0 0^50 – 8^10 9^15 – 11^20 18^25 – 50 ●^0✳ – 19^05 ●^0 – 19^15 ✳^0 – 19^25 ●^0 – 19^40 ≡^0-2 0^50 – 11^35 = – 13^45 19^40 – 24
16	6	7.2	pł.	–	●^0 10^20 – 21^30 ✳^0 22^23 – 35 = 0^00 – 10^20
17	7	3.1	1	–	✳ 1^45 – 5^59 2^12 – 20 3^08 – 16 ✳^0 7^30 – 10^50 ✳ 12^32 – 37 15^25 16^30 16^45 18^10
18	6	3.1	2	–	✳^0-1 9^15 – 12^20 ✳ 13^15 – 38 14^27 – 35 ✳^2 14^50 – 15^30 ✳ 16^45 – 17^00 ✳^0 17^25 – 18^30 = 5^30 – 7^45
19	8	.	4	–	
20	7	0.0	2	–	✳ 16^13 – 50 = 6^30 – 12^15
21	6	0.0	pł.	–	✳^0 14^25 – 45 18^00 – 45 △ – 19^05 ✳^0 – 19^22 21^40 – 22^00 = 8^00 – 18^00 22^00 – 24 ⌴^1 n – 8^25 ⊕ 10^00 – 11^00
22	7	0.0	pł.	–	= 0^00 – 12^30 ∞ 16^10 – 20^00
23	6	0.5	.	–	●^0 6^40 – 8^38 ●^2 12^05 – 25 ●^0 – 12^45 22^15 – 45 = 2^50 – 6^40 8^38 – 12^05 12^45 – 20^30
24	7	4.5	.	–	●^0 13^02 – 20 14^20 – 15^50 ●^1 ☾^0 21^50 – 22^35 ●^1 – 22^45
25	7	.	.	–	= 13^15 – 24
26	7	1.1	.	–	●^0 14^45 – 16^55 17^40 – 18^10 ☾ 21^30 – 24 W – E – S = 0^00 – 9^45
27	7	1.6	.	–	●^0 0^10 – 25 2^45 4^15 7^30 8^45 16^05 18^05 = 5^30 – 11^20
28	8	.	.	–	
29	8	0.0	.	–	✳ 13^20 – 27 ✳^0 23^25 – 24 ⌴^0 n – 8^00 ∞ 18^30 – 22^30
30	7	.	.	–	✳^0 0^00 – 1^15
31	7	2.7	.	–	∞ 13^30 – 18^30
Σ	–	29.2	–	–	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1955

1	7	0.9	.	–	●^0 0^15 – 6^05 ✳^0 – 6^11 ●^0 – 8^30 ⅄ 9^05 – 20 ✳ 10^15 – 22 ⅄^0✳ 11^53 – 12^00 ✳ 12^13 15^18 ●^0 21^32 – 48 ✳^0 22^34 23^20
2	6	0.5	.	–	✳ 8^40 – 9^20 ●^0 – 10^30 ●● – 11^22 ✳ 12^10 – 13^55 = 8^30 – 40 11^22 – 17^20
3	8	.	.	–	⊎ 19^15 – n
4	6	1.9	.	–	●^0 11^20 12^30 – 14^40 ● 15^50 16^25 ●^0 – 17^45 ●^0 – 19^30 = 14^40 – 15^50 19^30 – 24 ∞ 6^30 – 11^20
5	7	.	.	–	= 0^00 – 2^50 ≡^0 – 4^45 = – 6^45 ≡^0-1 – 8^40 ≡ – 10^00 = – 12^45
6	7	(0.0)	.	–	●^0 7^32 – 38 = 7^38 – 12^30 17^30 – 22^30
7	6	20.0	.	–	●^0 20^32 – 24 = 2^30 – 11^45 18^00 – 20^32 ∞ 11^45 – 18^00 ⌴ n – 7^30
8	7	6.5	.	–	●^0 0^00 – 1^50 13^27 – 14^15 15^30 – 19^30 22^30 ✳^0-1 – 24 = 1^50 – 8^40 16^25 – 17^20
9	8	.	pł.	–	✳^0-1 0^00 – 1^40 = 1^40 – 5^30
10	6	0.0	.	–	✳^0 7^25 – 8^50 10^50 – 11^15 ●^2 – 12^50 ●^0 – 13^10 ✳^0 – 13^25 = 13^25 – 24
11	6	10.6	.	–	●^0 6^50 7^40 11^35 22^40 = 0^00 – 6^50
12	6	0.0	.	–	●^0 2^15 – 4^40 = 6^00 – 40 ≡^0 – 7^45 = – 24
13	6	6.4	.	–	●● 7^15 – 8^30 ●^0 – 13^50 13^55 14^40 ● 15^10 – 20 17^20 – 50 20^47 24 = 0^00 – 7^15
14	7	0.7	.	–	✳ 0^00 – 4^05 ●^0 6^35 – 8^10 9^20 ✳ 9^30 – 10^45 ▲●^0 11^03 – 10 ▲ 12^10 – 16 ●^0 13^04 14^02 ▲●^0 – 14^14 ●^0 14^45 – 16^40
15	6	5.0	.	–	●^0 4^45 – 6^40 △ – 7^25 ●^0 11^05 – 12 12^20 – 50 ●^0 – 13^10 ✳^1 – 13^55 △ 15^22 – 26 ● 16^20 – 25 17^40 – 55 ●^0 21^50 – 22^10 = 0^30 – 4^45
16	6	0.0	.	–	●^0 0^20 – 1^00 2^20 – 40 10^15 11^40 = 5^00 – 10^15 11^40 – 14^40
17	8	.	.	–	
18	8	3.0	.	–	✳ 10^40 – 43 11^05 – 20 ✳^0 15^03 17^15 – 24 ⌴^1 4^00 – 6^00
19	6	0.2	4	–	✳^0 0^00 – 2^30 5^08 11^07 11^35 12^15 ●^0 7^15 – 20 = 2^30 – 3^30
20	5	5.9	.	–	✳ 8^14 – 40 ●^0 – 14^15 = 18^30 – 24
21	8	0.0	.	–	●^0 5^15 6^05 7^30 – 48 ✳^0 8^42 – 9^05 ✳ 17^32 – 36 18^28 – 36 = 0^00 – 5^15
22	7	0.0	.	–	●^0 n ✳ 6^40 – 7^37 11^52 – 12^40 ⌴^0 n – 6^40
23	7	0.4	.	–	●^0 22^40 – 24
24	7	5.5	.	–	●^0 0^00 – 2^30 6^40 – 9^18 ●^0-1 10^12 – 11^40 ●▲ 12^30 – 48 ●✳ 15^28 – 34 18^08 – 25 ●^0 18^50 – 20^40 ✳^1 – 21^10 = 4^00 – 6^40 9^18 – 10^12 11^40 – 20^30
25	8	0.0	.	–	✳^0 4^30 – 5^18 ✳ 10^09 – 13 11^35 – 49 13^40 – 47 14^18 – 22 = 0^00 – 4^30 [24.IV: 21^10 – 24
26	8	.	.	–	⌴^0 n – 5^30 ∞ 19^10 – 22^00 ⊕ 11^30 – 16^00
27	7	.	.	–	∞ 18^00 – 24 ⊕ 17^30 – 18^25
28	6	.	.	–	∞ 0^00 – 13^40 18^10 – 21^30
29	8	.	.	–	⌴^0 n – a ∞ 7^30 – 10^00 18^00 – 23^00 ⊎ 20^20 – 28
30	7	1.1	.	–	✳ 23^15 – 22 ●^0 23^50 – 24 ☾ 20^10 – 22^10 (☾) – 23^15 ☾^1 – 24 N – SSE = 22^10 – 23^15 ⊎ 19^10 – 22^10
31					
Σ	–	68.6	–	–	UWAGI:

Zielona Góra — φ = 51°56' — λ = 15°30' — Maj – Mai 1955

DNI	CIŚNIENIE P-900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	95.2	95.2	91.0	95.1	14.5	24.0	16.6	17.9	26.1	13.8	-	88	46	69	68	2.0	16.0	5.9	8.0	2	5	0	WNW 2	SSW 1	ENE 1
2	86.5	85.6	81.8	85.9	14.7	26.2	16.2	18.5	26.6	12.2	-	69	35	67	57	5.2	21.9	6.2	11.1	1	8	7	ESE 2	WSW 2	S 2
3	86.0	87.6	88.7	87.4	10.2	15.8	11.5	11.8	16.2	9.9	-	86	59	65	69	1.7	6.5	5.0	4.4	10	10	1	SW 5	W 2	WSW 1
4	89.5	87.3	87.2	88.0	8.7	17.3	11.4	12.2	19.2	6.9	-	80	40	90	70	2.2	11.8	1.4	5.1	0	8	10 ●	SSW 5	WSW 6	W 2
5	88.6	90.0	91.2	89.9	8.7	15.7	9.3	10.8	16.2	8.3	-	82	48	96	75	1.9	9.2	0.5	5.9	9	6	10 ●	W 2	WSW 8	SSW 2
6	93.5	93.4	89.8	92.2	10.6	16.6	14.7	14.2	19.1	8.6	-	81	48	59	63	2.4	9.9	6.9	6.4	7	5	10	WSW 5	W 5	W 1
7	86.4	89.6	97.3	91.1	13.4	12.0	8.7	10.7	15.0	8.5	-	82	60	76	73	2.8	5.5	2.7	3.7	9	10	10	WSW 7	WSW 8	W 8
8	104.1	106.2	105.0	105.1	6.9	11.4	10.2	9.7	14.3	5.8	-	80	58	70	69	2.0	5.6	3.7	3.8	9	9	9	W 5	WNW 2	C 0
9	100.2	96.5	90.9	95.9	9.8	20.5	17.2	16.2	21.2	7.0	-	72	43	52	56	3.4	13.8	9.4	8.9	4	10	5	S 5	SSW 6	SSW 2
10	88.9	87.8	88.5	88.4	14.4	15.8	11.8	13.4	17.4	10.8	-	72	73	81	75	4.6	4.8	2.6	4.0	10	10	6	SW 1	SW 5	WSW 3
11	91.0	92.8	96.6	95.5	9.3	7.9	7.3	8.0	12.0	6.4	-	85	82	70	79	1.7	1.9	3.0	2.2	10	10	8	W 5	WNW 2	WNW 1
12	101.8	100.6	98.8	100.4	5.8	13.2	9.4	9.4	13.4	2.5	-	73	56	56	55	2.5	9.7	5.2	5.8	0	5	0	W 1	WSW 5	WSW 1
13	95.6	92.2	88.1	92.0	8.4	16.1	14.8	13.5	17.3	5.3	-	74	41	47	54	2.8	10.9	8.8	7.5	10	10	7	SSW 2	SSW 5	S 1
14	84.9	81.8	83.5	83.4	15.7	21.3	11.4	15.0	21.7	11.2	-	57	39	95	64	7.6	15.5	0.7	7.9	7	10	7	SSW 2	SSW 6	SSW 2
15	86.7	86.0	88.6	87.1	7.3	12.6	8.1	9.0	13.4	6.0	-	87	63	79	76	1.3	5.4	2.3	3.0	9	10	10	WNW 1	S 2	W 2
16	92.9	95.0	92.6	92.8	5.7	13.0	7.9	8.6	13.9	5.8	-	82	38	71	64	1.7	9.3	3.1	4.7	3	5	0	W 1	WNW 3	SSW 2
17	91.0	87.7	86.5	88.4	8.5	15.6	15.1	13.6	17.9	5.3	-	74	44	66	61	2.9	9.9	5.8	6.2	10	9	9	S 2	S 3	S 3
18	84.2	86.0	91.5	87.2	14.2	16.2	9.9	12.6	17.7	9.7	-	77	69	62	69	3.8	5.6	4.6	4.7	9	10 ●	9	S 2	SW 8	SW 3
19	95.0	95.4	97.0	95.8	6.9	11.6	8.4	8.8	13.5	5.4	-	68	43	62	58	3.1	7.7	4.1	5.0	1	7	10	WSW 3	W 8	W 2
20	98.6	98.1	98.1	98.3	5.4	10.6	5.7	6.8	12.0	4.3	-	78	40	82	67	2.0	7.7	1.7	3.8	9 ●	5	8	W 3	WSW 7	S 1
21	99.0	98.4	98.2	98.5	4.5	8.4	2.9	4.7	10.3	2.8	-	85	55	91	77	1.2	5.0	0.6	2.3	8	10 ●	0	SW 3	W 5	NW 1
22	99.7	100.3	102.9	101.0	3.3	5.5	4.3	4.4	8.0	1.0	-	81	80	82	81	1.4	1.8	1.5	1.6	1	7	9 ●	W 2	W 3	W 3
23	104.6	105.9	101.0	103.2	3.1	9.4	9.9	8.1	12.7	1.4	-	90	58	57	68	0.8	5.0	5.2	3.7	10	9	10	W 2	W 4	W 2
24	97.7	98.1	97.1	97.6	7.3	11.8	8.8	9.2	14.6	6.8	-	100	69	76	82	0.0	4.2	2.7	2.3	10	8	4	W 2	NW 2	WNW 1
25	93.5	90.9	89.3	91.2	9.8	17.2	12.2	12.8	19.3	7.4	-	81	47	61	63	2.3	10.4	5.6	6.1	9	7	7	WSW 2	WSW 5	C 0
26	91.2	93.3	95.6	93.4	9.9	11.0	7.9	9.2	13.8	7.3	-	83	75	83	80	2.1	3.2	1.7	2.3	8	9	6	NW 1	NNE 1	C 0
27	97.5	96.4	93.6	95.8	6.9	14.4	10.6	10.6	15.4	3.1	-	81	52	68	67	1.8	7.9	4.1	4.6	4	8	10	ENE 3	ESE 3	ENE 4
28	93.0	93.5	96.3	94.9	7.0	9.1	6.5	7.3	10.7	6.5	-	98	88	90	92	0.1	1.4	1.0	0.8	10 ●	10 ●	2	ENE 2	SE 2	C 0
29	98.5	99.1	102.4	100.0	8.9	17.6	12.3	12.8	19.2	3.7	-	75	39	47	54	2.9	12.2	7.6	7.6	0	2	7	SE 1	N 2	NNE 4
30	106.1	105.1	104.2	105.1	6.3	14.4	11.6	11.0	17.0	2.8	-	66	44	60	57	3.2	9.2	5.4	5.9	0	5	3	N 2	N 3	NNW 1
31	102.5	101.1	99.3	101.0	9.3	18.2	12.1	12.9	19.4	6.4	-	67	40	49	52	3.8	12.5	7.2	7.8	7	4	6	NNW 1	N 1	NE 1
M	94.3	95.9	94.0	94.1	8.9	14.5	10.5	11.1	16.3	6.5	-	79	53	70	67	2.5	8.4	4.1	5.0	6.3	7.8	6.5	2.3	3.9	1.8

Czerwiec – Juin 1955

DNI	CIŚNIENIE P-900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	96.1	95.4	95.4	95.6	9.1	10.4	8.8	9.3	16.2	6.2	-	72	66	81	73	3.2	4.2	2.1	3.2	9	10	9	E 1	SSE 3	C 0
2	94.2	95.2	95.7	95.0	8.1	9.9	8.9	9.0	13.2	5.1	-	91	92	99	94	0.9	1.0	0.2	0.7	9	10 ●	10	E 1	NE 1	NW 2
3	97.4	98.5	98.5	98.1	9.1	14.1	12.4	12.0	18.9	7.9	-	99	81	90	90	0.2	3.1	1.4	1.6	10 ●	8	8	NNW 2	NNW 5	SW 1
4	98.1	97.0	96.2	97.1	13.0	19.1	15.1	15.6	20.7	8.7	-	81	55	71	69	2.8	10.0	5.0	5.9	0	7	1	E 3	ESE 2	C 0
5	96.8	96.7	95.9	96.5	15.8	22.2	17.9	18.4	22.7	11.3	-	69	42	52	54	5.5	15.7	9.8	10.3	6	10	5	C 0	SE 2	SSE 1
6	95.0	93.6	90.7	93.1	17.6	22.3	19.0	19.5	24.6	14.3	-	69	55	67	64	6.2	12.1	7.4	8.6	4	7	10	SSW 3	SW 2	C 0
7	88.1	84.9	79.8	84.3	16.7	24.5	18.7	19.6	25.9	13.8	-	71	50	93	71	5.5	15.2	1.5	7.4	10	7	10	E 2	SSW 1	C 0
8	73.2	78.4	84.5	79.4	15.4	15.8	8.5	12.0	18.8	8.4	-	98	73	84	86	0.4	4.4	1.8	2.2	10 ●	10	3	W 6	SW 7	NW 5
9	88.8	86.7	83.4	86.3	7.1	17.1	15.0	13.6	18.2	5.4	-	87	70	76	78	1.3	5.8	4.0	3.7	10	4	10	E 2	SSE 2	NNE 3
10	77.8	78.8	82.5	79.7	12.9	18.0	10.4	12.9	18.4	10.2	-	92	64	93	84	1.3	7.4	0.6	3.1	1	10	10 ●9	E 1	SW 4	WNW 2
11	94.4	95.9	98.3	96.3	7.3	13.4	9.3	9.8	15.0	6.3	-	93	60	76	76	0.7	6.2	2.8	3.2	6	6	4	WNW 2	W 4	WNW 1
12	99.2	97.5	92.6	96.4	9.1	15.2	12.2	12.2	16.8	6.4	-	83	53	70	69	2.0	8.2	4.3	4.8	1	7	10	W 2	W 1	S 1
13	86.2	85.1	88.0	86.4	10.3	12.6	10.8	11.2	15.6	8.9	-	85	86	91	87	1.9	2.1	1.2	1.7	10 ●	9 ●	10	S 1	SW 1	SW 2
14	93.9	98.3	100.7	97.7	10.3	12.7	11.2	11.4	16.0	10.0	-	94	76	88	86	0.8	3.6	1.7	2.0	10 ●	9	10	WNW 3	NW 2	NW 1
15	99.9	98.2	96.8	98.3	11.8	17.7	14.4	14.6	18.1	10.3	-	89	68	89	82	1.5	6.4	1.8	3.2	10	9	10	WSW 1	SW 3	SW 3
16	97.6	98.4	98.4	98.1	10.0	13.6	11.9	11.8	15.9	9.6	-	84	62	72	73	1.9	6.0	3.9	3.9	10	9	9	NW 3	W 5	W 1
17	99.0	99.7	99.3	99.4	9.5	14.2	10.5	11.2	16.7	7.8	-	73	51	77	67	3.3	7.9	2.9	4.7	4	2	1	W 3	W 3	WNW 1
18	100.8	100.4	100.1	100.4	10.4	17.7	12.9	13.3	20.4	5.4	-	72	43	67	61	3.5	11.6	4.9	6.7	0	1	0	WNW 1	NW 3	NW 1
19	99.7	98.2	96.1	98.0	14.1	22.7	19.0	18.7	24.4	10.6	-	60	40	50	50	6.4	16.7	11.1	11.4	0	0	6	NNE 2	ENE 2	SSE 2
20	93.9	93.6	94.2	93.9	16.6	21.6	18.4	18.8	23.8	14.4	-	76	73	86	79	4.6	6.3	2.9	4.6	9	9	10	SSE 1	C 0	NW 1
21	96.0	98.0	99.3	97.8	17.1	17.1	16.3	16.7	20.7	16.3	-	97	97	93	95	0.6	0.6	1.7	1.0	10	10 ●	10	NW 1	WNW 1	C 0
22	100.4	102.0	102.7	101.7	18.2	17.9	14.6	16.3	19.9	13.6	-	76	77	87	80	3.1	4.8	2.2	4.0	8	10	10	W 1	WNW 3	W 2
23	102.8	103.3	103.1	103.1	13.5	18.6	17.8	16.9	21.3	13.2	-	99	73	78	83	0.2	3.7	4.4	3.4	10 ●9	8	10	WNW 2	W 1	WSW 1
24	103.7	102.9	101.1	102.6	16.6	23.3	20.1	20.1	26.1	14.3	-	85	53	67	68	2.9	13.3	7.8	8.1	4	7	0	WNW 1	S 2	SE 1
25	100.4	99.1	96.8	98.8	18.8	27.3	23.2	23.2	29.1	15.8	-	81	46	62	63	4.1	19.7	10.6	11.3	0	3	0	SE 1	SSE 1	C 0
26	98.3	99.0	97.9	98.4	15.9	18.7	18.3	17.8	24.1	14.7	-	94	86	79	86	1.2	3.2	4.4	2.9	10	10 ●	4	NW 2	NW 1	NW 1
27	99.3	99.1	98.1	98.8	14.3	22.3	17.0	17.7	23.6	12.8	-	77	44	64	62	3.8	15.1	7.1	8.7	4	7	10	NW 1	N 2	N 1
28	99.3	98.9	97.4	98.6	14.1	19.6	14.9	15.9	22.3	12.0	-	78	47	78	68	3.6	12.2	3.6	6.3	9	9	3	N 1	NW 2	C 0
29	96.7	94.9	92.7	94.8	16.0	23.6	19.3	19.6	23.3	10.1	-	76	38	55	56	4.4	17.9	10.1	10.8	1	4	10	C 0	NNW 1	NNE 1
30	91.6	90.9	91.2	91.2	14.6	16.3	13.2	13.3	20.4	14.1	-	98	96	93	96	0.4	0.8	1.2	0.8	10 ●	10	6	SSW 1	SSW 1	SW 1
31																									
M	95.4	93.3	94.9	93.2	13.1	18.0	14.7	15.1	20.4	10.6	-	83	64	78	73	2.7	8.2	4.1	5.0	6.3	7.4	7.0	1.7	2.2	1.2

Zielona Góra

H_s = 176 m H_b = 174,0 m h_w = 9 m

Maj – Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	–	●°0⁰⁰–2⁰⁰ · = 2⁰⁰–4⁰⁰
2	7	2.0	.	–	⚲ 13³⁵ 15⁵⁵ ●°16⁵⁰ 18⁴⁵ ⚲ 18⁵⁰–19⁰⁵ ●°22³⁰–24; ⊼ 14⁴⁰–15⁵⁵ SW–NE, 16⁵⁰–18⁴⁵ SW–NE
3	7	0.0	.	–	●°0⁰⁰–3¹⁵ ⚲ 11¹⁰–18 · = 3¹⁵–11¹⁰
4	7	3.6	.	–	●°1¹⁰–20 19¹⁰–22³⁰ · = 5³⁰–7⁵⁵
5	8	3.8	.	–	●°5¹⁰–6³⁵ ⚲ 11³⁰–36 13²⁰ 14²⁰ 15⁰⁸ 25 17¹⁰ 55 20²⁵–21⁴⁸; ⊼ 20²⁰–50 · = 22³⁰–24; ⌒ 17⁵⁰–55, ⊖ 22⁰⁰–24
6	8	3.6	.	–	⊼ 22⁴⁰–24 · = 0⁰⁰–3³⁰
7	8	0.0	.	–	●⊼°0³⁵–1²⁵ W–NE ●°–2⁴³ ⚲ 13⁵⁵ 19²⁰ ●°22¹⁰ 25; ⊼ 0⁰⁰–1³⁰; = 2⁴³–5¹⁰
8	8	.	.	–	
9	8	.	.	–	= 4⁰⁰–8²⁰
10	7	0.8	.	–	●°8¹² 10¹⁵–11²⁸ 12⁴⁰ 18⁴⁰–19¹⁵ 22²⁵ 38
11	7	1.1	.	–	⚲ 7³²–38 ●°7⁵⁸–9¹⁰ ●°–9⁴⁵ ●°–11⁰⁵ 15⁴⁵–59
12	8	.	.	–	⌒¹ a
13	8	.	.	–	⌒⁰ n
14	7	4.9	.	–	●°8⁰⁸–20 ⚲ 13²⁵–38 ●°⊼ 14⁰⁰–30 SW–SE, 15³⁰–50 SW–SE ⚲–15⁵⁸ ⊼●°17²⁰–30–18⁰⁰ SW–NW ⚲ 18²⁰–19⁰⁵
15	8	.	.	–	
16	8	.	.	–	⌒⁰ n
17	8	0.0	.	–	●°10⁰⁸–30 22⁰⁰ 23³⁰
18	6	1.9	.	–	●°9³⁵ 11¹⁰ ⚲ 12⁴⁵–13³⁵
19	8	0.0	.	–	⚲ 18⁵⁰–19¹²
20	8	0.6	.	–	⚲ 6⁴⁷–7⁰⁷ 15⁵⁰–16⁰⁰ 16⁵⁰ 17²⁵
21	8	0.3	.	–	⚲ 12⁴³–13⁰⁸ 18⁰⁴ 28; = 5³⁰–7¹⁵ · ⌒¹ n
22	7	2.0	.	–	⚲ 10⁰⁸–19 11⁰⁴–07 ⚲–11¹¹ ⚲ 12⁴⁰–56 ●⚹ 13⁰⁶–13 ⚲ 13¹⁸–36 ⚲–13⁴⁵ ⚲ 14³⁵–42 ●⚲–14⁵³ ⚲ 15⁵⁷–16³⁰ ●⚲ 17³⁵–43
23	7	3.4	.	–	●°2³³⁰ 24 **22.V:** ⚲ 18⁴⁵–50, 20⁵⁵–21⁰⁸; ⌐⁰ n–6⁰⁰
24	7	1.4	.	–	●°0⁰⁰ 2⁰⁰–6⁴⁵ ●●–9³⁵; = 0–1 6⁴⁵–9⁵⁰ = –12³⁰
25	7	.	.	–	= 7¹⁰–10³⁰ · ⌒⁰ n–6²⁵; ⊕ 13²⁰–17³⁰
26	7	2.8	.	–	⚲ 7⁵⁶–8⁰⁰ 8⁴⁵–9⁰⁰ 9⁴⁰–10³⁰, 11¹⁵–25, 12⁰⁸–13 ●⚲ 12³⁸–52 ⚲ 12⁵⁸–13¹⁶
27	8	4.1	.	–	●°19¹⁰–20¹⁰ 20⁴³–24; ⌒ n
28	7	1.7	.	–	●°0⁰⁰–15, 2³⁰–16⁰⁰ 17²²
29	8	.	.	–	⌒² n
30	8	.	.	–	∪ 20⁵⁰–22⁰⁰
31	8	.	.	–	⌒⁰ n
Σ	–	40.0	–	–	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1955

1	7	2.2	.	–	⚲ 13⁵⁰–16⁰⁰ 16³⁰–17⁰⁰
2	6	3.9	.	–	⚲ 11¹⁵–22 11⁵⁰ 12⁴⁰ ●°13²⁰ ⚲ 13⁴⁰ 16³⁵ ●°17⁰⁵–18⁴⁰ · = 20⁰⁰–24
3	6	7.3	.	–	●²0¹⁵–45; ●°6¹⁰–10²⁰ (⊼) 17³⁰–55 ⊼0–2● 19²³–55–20⁴⁴; = 0⁰⁰–2⁰⁵ = °–2⁵⁰ = 1–5¹⁵ = °–6⁰⁵ = –14³⁰
4	7	0.0	.	–	⚲ 14⁰⁰–20; = 2⁰⁰–5⁴⁵
5	8	.	.	–	⌒⁰ n
6	7	.	.	–	= 11²⁰–12³⁰ · ⌒⁰ n
7	7	22.7	.	–	⊼°● 18²⁵–45–19²⁰ SW–NW ●°20³⁵ 24 · ⊼ 21⁴⁰–23³⁰ S
8	7	0.9	.	–	●°0⁰⁰ 1¹⁵ ⊼°● 2⁴⁵–4²⁰ S–SW ●°10¹⁰ ⚲ 17⁰⁸–10
9	8	3.2	.	–	⊼ 22³⁰–23¹⁵
10	7	5.5	.	–	●°3¹⁰–40 ⚲ 14¹⁵–46 ●°19¹⁷ 45 ●●°20²⁹–21³⁰ ●°–24
11	8	.	.	–	●°0⁰⁰–2³⁰
12	7	0.6	.	–	⌒⁰ n–8¹⁵
13	6	5.7	.	–	●²2³⁰ 3²⁰ 6⁴³ 8¹⁵ 9¹⁰–20 ●●°9²⁵–10⁰⁰ ●°–10³⁰ ⚲ 12²⁵–13⁰⁶ ⊼°● 14¹⁰–30–50 SW–NE ⚲ 16⁵⁰ 17³⁰ ●°21¹⁰–24;
14	7	0.8	.	–	●°0⁰⁰–30 4³⁰ 7³⁰ 9¹⁰–26 · = 0⁰⁰–3³⁰ 7³⁰–9¹⁰ 9²⁸–11³⁰ **13.VI:** = 2⁰⁰–3⁰
15	6	0.0	.	–	●°4³⁰–5²⁰ 15²⁰ 17⁰⁰ 21¹⁰–25; = 2⁰⁰–12³⁰ ∞ 12³⁰–15²⁰ = 17⁰⁰–24
16	7	1	.	–	= 0⁰⁰–2⁰⁰
17	7	.	.	–	
18	8	.	.	–	⌒² n–8⁵⁰
19	8	.	.	–	⌒² n–8⁴⁵
20	6	2.2	.	–	●°9³⁵–55 15⁴⁰–47 ⚲ 22³⁰–55 · ∞ 8¹⁵–20⁵⁰ = –24
21	3	1.4	.	–	●°10⁴⁰ 13⁰⁸; = 0⁰⁰–10⁴⁰ 13⁰⁸–15⁴⁵
22	6	0.1	.	–	= 0³⁰–6⁰⁰ ∞ 8⁵⁰–14⁵⁰ = 20³⁰–24
23	7	0.0	.	–	● 1³⁰–8¹⁰ = 0⁰⁰–1³⁰ = °4⁴⁰–7⁵⁰ = 8¹⁰–12³⁰, 23⁴⁵–24
24	6	.	.	–	= 0⁰⁰–10³⁰ ∞ 10³⁰–18⁰⁰ · ⌒⁰ n–a
25	7	.	.	–	⊼ 22⁰⁸ · ∞ 15³⁰–20³⁰; ⌒¹ n–7³⁰
26	6	0.0	.	–	●°8¹⁸–9⁰³ 12¹⁵ 13¹⁰; = 5²⁰–8³⁰
27	8	.	.	–	⊕ 15⁵⁰–19¹⁰
28	7	.	.	–	
29	8	0.6	.	–	⌒⁰ n–7³⁰
30	6	2.7	.	–	●°2¹⁶–5³⁰, 6⁰⁵–7³² ●°0–1 11⁵³ 13²⁸ ⊼ ●°17²⁰–18²⁵ W–NE
31					
Σ	–	59.8	–	–	UWAGI:

Zielona Góra — φ = 51°56' — λ = 15°30' — Lipiec – Juillet 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	95.7	94.0	94.0	95.9	13.2	19.1	15.2	15.7	21.1	12.5	-	98	62	84	81	0.4	8.3	2.8	3.8	10	9	7	W 2	WNW 4	C 0
2	92.4	91.0	93.8	92.4	13.8	23.2	17.2	17.8	25.8	11.0	-	89	56	99	81	1.8	12.5	0.2	4.8	5	9	9	SW 1	SW 3	W 1
3	95.5	95.6	90.1	95.1	15.4	23.2	18.8	19.0	24.6	9.9	-	78	52	72	67	3.9	13.6	6.1	7.9	4	7	10	WSW 1	SSW 2	C 0
4	88.6	87.0	86.0	87.2	14.8	22.0	15.6	17.0	22.7	14.3	-	100	65	99	88	0.0	9.2	0.2	3.1	10 ●	6	10 ●	SE 1	SSE 2	W 4
5	87.3	87.7	87.8	87.6	11.8	12.2	10.4	11.2	16.1	9.2	-	87	87	100	91	1.8	1.9	0.0	1.2	6	9 ●	10	WNW 4	W 3	C 0
6	90.4	92.2	93.3	92.6	11.5	15.6	11.1	12.3	16.3	10.3	-	95	87	97	93	0.7	2.3	0.3	1.1	9	9	6	W 1	W 1	W 1
7	97.4	98.3	96.3	97.3	11.2	17.0	16.4	15.2	19.2	8.8	-	100	81	91	91	0.0	3.8	1.7	1.8	10 =	10 ●	10 ●	NW 1	NW 2	NW 3
8	95.2	96.1	96.6	96.0	13.4	19.4	18.3	17.4	23.0	12.8	-	95	87	97	93	0.7	3.0	0.7	1.3	10 ●	10	10	NNW 2	NNE 3	NE 2
9	95.4	94.6	93.8	94.6	14.6	21.0	18.2	18.0	22.6	13.4	-	91	76	98	88	1.5	6.0	0.4	2.6	9	9	10 ●	N 2	N 3	N 1
10	94.3	93.3	94.3	94.7	16.0	21.4	16.4	17.6	23.1	14.3	-	100	80	97	92	0.0	3.2	0.6	1.9	10 = 9	9	10 R ●	C 0	NNE 1	SSW 1
11	94.1	95.3	94.9	94.8	17.4	24.6	19.0	20.0	26.3	15.2	-	94	72	89	85	1.3	8.7	2.4	4.1	9	7	9	E 2	NE 1	S 1
12	95.4	95.6	96.2	95.7	17.3	26.0	18.7	20.2	27.4	16.1	-	99	60	89	83	0.2	13.4	2.3	5.3	10 =	4	10	SE 2	ESE 2	ENE 3
13	97.0	97.1	97.4	97.2	18.6	21.6	17.4	18.8	23.3	16.6	-	90	78	88	85	2.1	5.7	2.4	3.4	6	9	10 ●	E 1	ESE 3	C 0
14	97.0	96.6	96.4	96.7	19.2	24.1	20.3	21.0	26.4	15.7	-	89	69	76	78	2.3	9.2	5.6	5.7	5	9	1	NE 1	ENE 1	E 1
15	97.4	97.9	97.8	97.7	20.4	28.6	21.0	22.8	30.0	17.3	-	83	46	73	67	4.0	21.0	6.7	10.6	0	4	4	E 1	ESE 2	C 0
16	98.9	99.3	99.2	99.2	20.3	24.8	21.1	21.9	26.3	16.9	-	84	58	71	71	3.8	13.1	7.2	8.0	9	10	10	C 0	WNW 2	NW 1
17	99.6	100.0	99.3	99.7	18.2	22.9	19.8	20.2	25.4	15.2	-	85	72	86	81	3.1	7.7	3.3	4.7	5	8	0	W 2	NW 2	C 0
18	98.9	97.8	96.1	97.6	21.2	27.2	22.0	23.1	30.2	15.8	-	83	59	81	74	4.3	15.0	5.1	8.1	2	5	10	WSW 1	WSW 1	W 1
19	93.4	93.4	94.2	93.7	19.6	24.3	19.8	20.9	26.1	18.4	-	95	76	92	88	1.1	7.5	1.8	3.5	8	8	9	SW 1	WNW 1	C 0
20	95.8	96.7	96.9	96.5	18.0	22.2	20.8	20.4	25.4	17.1	-	99	73	85	86	0.2	6.7	3.6	3.5	10 =	10	9	C 0	N 1	C 0
21	98.1	97.8	97.7	97.9	20.6	26.2	20.2	21.8	28.1	13.6	-	86	52	69	69	3.3	16.4	7.3	9.0	4	7	0	SSE 1	WSW 1	C 0
22	98.2	97.4	96.5	97.4	18.4	25.8	19.8	21.0	27.2	14.0	-	76	50	73	66	5.1	16.6	6.3	9.3	0	2	0	C 0	NW 2	NNW 1
23	98.0	97.9	95.7	97.2	17.1	23.1	16.4	18.2	24.0	14.0	-	90	59	83	77	2.0	11.6	3.0	5.5	0	3	2	NNW 1	WNW 3	WNW 3
24	91.7	90.8	93.3	91.9	16.4	16.5	15.6	16.0	22.4	14.4	-	90	88	94	91	1.9	2.4	1.1	1.8	10	10	9	W 3	W 3	NNW 3
25	94.8	93.6	93.8	93.4	13.6	19.0	15.0	15.6	21.8	11.1	-	98	73	83	83	0.4	6.0	2.9	3.1	9	9	1	NNW 1	N 2	C 0
26	93.0	92.8	89.3	92.4	13.4	19.4	15.8	16.1	20.9	10.7	-	94	64	91	83	0.9	8.2	1.5	3.5	2	8	10	N 1	NNW 2	NNE 1
27	88.0	87.7	87.8	87.8	13.7	19.2	15.1	15.8	20.4	13.2	-	98	68	97	88	0.4	7.2	0.6	2.7	10	9	9	NNE 2	NNE 2	C 0
28	87.3	87.0	87.2	87.2	14.7	17.8	15.3	15.8	18.6	13.4	-	97	76	94	89	0.3	3.0	1.0	2.2	10	9	9	C 0	ENE 1	WNW 1
29	87.6	88.0	89.6	88.4	13.9	18.6	15.5	15.9	20.7	12.1	-	99	77	98	91	0.2	4.9	0.4	1.8	10	7	6	WNW 1	WNW 3	WNW 1
30	92.2	94.2	96.7	94.4	15.5	17.9	16.6	16.6	22.0	14.7	-	98	85	95	92	0.4	3.0	1.4	1.6	10	9	10	NW 1	WNW 1	WNW 2
31	98.7	99.1	99.0	98.9	15.3	22.3	17.4	18.2	24.1	14.5	-	100	73	89	88	0.0	6.7	2.3	3.0	10 =	9	1	NW 1	NW 1	C 0
M	94.4	94.5	94.4	94.4	16.1	21.5	17.4	18.1	23.7	13.8	-	92	70	88	83	1.6	8.4	2.6	4.2	7.2	7.8	17.1	1.5	2.1	1.1

Sierpień – Août 1955

1	98.8	97.8	95.4	97.3	15.4	24.2	18.0	18.9	23.8	13.6	-	100	59	83	81	0.0	12.4	3.0	5.1	0 =	5	1	NW 1	NNE 2	C 0
2	94.2	93.3	92.4	93.3	17.0	23.2	17.6	18.8	24.6	14.1	-	88	64	84	79	2.4	10.2	3.2	5.3	1	6	4	NE 1	WNW 2	C 0
3	92.8	92.9	93.8	93.2	15.4	20.8	15.8	17.0	22.8	13.9	-	91	55	77	74	1.5	11.0	4.1	5.5	6	3	10	WNW 1	WNW 3	WNW 1
4	94.3	93.3	97.0	93.7	13.6	17.7	15.1	15.4	18.2	12.9	-	97	76	94	89	0.6	4.7	1.0	2.1	10 ●	10	10	WNW 1	WSW 1	NW 1
5	98.6	98.2	98.4	98.4	14.0	21.3	15.3	16.6	23.0	9.8	-	73	43	73	64	4.3	14.1	4.8	7.7	2	4	3	NW 1	NW 2	WNW 1
6	97.0	95.3	92.4	93.0	14.4	16.3	15.4	15.4	19.4	11.3	-	86	78	76	80	2.4	4.0	4.3	3.6	3	9	10	WSW 1	W 3	SW 1
7	88.4	88.3	86.3	87.7	13.6	14.0	12.5	13.2	16.4	12.3	-	95	91	96	94	0.7	1.5	0.5	0.9	10 ●	10 ●	9	W 1	SW 2	S 2
8	86.6	88.9	90.4	88.6	11.3	14.2	13.8	13.3	18.0	10.7	-	95	78	78	84	0.7	3.6	3.6	2.6	10 ●	9	9	W 1	WSW 1	SW 1
9	92.0	93.0	94.8	93.3	11.0	13.6	13.4	12.8	16.3	10.7	-	99	93	100	97	0.1	1.1	0.0	0.4	10 ●	10	6 =	W 1	WNW 2	NW 2
10	96.8	97.8	98.4	97.7	14.2	23.3	15.8	17.3	24.8	12.5	-	100	57	85	81	0.0	12.4	2.6	5.0	10 =	9	2	NW 1	N 1	C 0
11	99.2	98.4	97.8	98.5	13.7	23.7	15.2	17.0	23.5	12.4	-	99	64	97	87	0.2	10.6	0.6	3.8	10	5	7	NE 1	NNW 3	C 0
12	96.8	95.0	94.9	95.6	13.8	24.6	15.8	17.3	24.8	12.3	-	98	58	87	81	0.4	12.9	2.2	5.2	4	8	0	ENE 1	ENE 2	NE 2
13	96.1	96.2	96.4	96.2	17.1	23.4	19.8	20.0	24.8	13.9	-	81	53	73	70	3.7	12.9	6.3	7.6	0	6	8	E 2	E 2	E 2
14	96.4	96.6	96.1	96.4	16.8	22.2	17.2	18.4	24.4	16.6	-	92	71	90	84	1.6	7.8	2.0	3.8	10	8	9	E 1	SE 2	C 0
15	96.3	97.4	98.3	97.3	16.2	21.0	16.8	17.7	23.7	15.3	-	96	78	92	89	0.8	3.6	1.6	2.7	10 ●	8	1	C 0	SW 2	C 0
16	101.6	102.0	102.7	102.1	16.2	23.3	17.6	18.7	24.7	13.3	-	94	61	88	81	1.2	11.2	2.4	4.9	2	9	0	WNW 1	NW 2	C 0
17	102.5	101.5	100.3	101.4	14.9	23.3	17.7	18.4	24.6	14.3	-	100	68	87	85	0.0	9.2	2.6	3.9	10 =	5	3	W 1	WNW 1	C 0
18	99.9	100.0	99.3	99.8	18.4	25.6	20.3	21.2	26.6	15.3	-	83	57	74	71	3.3	14.1	6.2	7.9	0	5	10	C 0	S 3	S 1
19	99.2	101.2	102.6	101.0	17.8	16.1	15.4	16.2	20.4	14.8	-	93	98	99	97	1.0	0.4	0.2	0.3	9	10 R ●	2	S 1	N 3	ENE 1
20	104.3	103.3	103.4	103.1	14.8	23.0	18.0	18.4	23.0	12.2	-	99	68	87	83	0.2	8.9	2.6	3.9	0	1	3	SE 1	NW 1	C 0
21	103.4	103.8	103.7	103.6	18.9	27.6	18.8	21.0	28.3	14.9	-	82	56	80	73	3.9	16.4	4.3	8.2	3	3	0	C 0	NNE 2	ENE 1
22	106.1	106.3	105.2	103.9	19.4	27.8	20.0	21.8	28.8	15.3	-	84	44	68	63	3.6	23.0	7.6	10.7	7	4	5	ENE 1	SW 1	C 0
23	104.1	103.9	102.3	103.3	18.0	24.6	19.2	20.2	25.5	16.2	-	90	56	87	78	2.0	13.6	2.9	6.2	10	10	10	C 0	NNE 1	C 0
24	101.4	100.3	99.7	100.3	16.2	22.6	16.2	17.8	23.9	16.0	-	98	60	94	84	0.4	11.0	1.2	4.2	10	5	8	N 3	ENE 3	WNW 1
25	97.3	97.6	98.2	97.7	15.2	17.6	17.2	16.8	21.4	14.8	-	100	94	97	97	0.0	1.2	0.6	0.6	10 ● =	10 R ●	0	NNW 1	NE 1	E 1
26	98.0	97.7	96.8	97.3	16.1	24.8	21.2	20.8	23.3	14.8	-	95	68	74	79	1.0	10.2	6.3	5.9	0	5	2	E 2	ESE 3	ENE 3
27	96.8	96.5	95.7	96.3	17.8	26.0	18.3	20.2	26.9	16.6	-	88	57	82	76	2.4	14.6	3.9	7.0	4	10	10	NNE 1	NNE 1	SSE 1
28	94.6	94.3	93.7	94.2	17.4	24.6	17.4	19.2	23.3	13.3	-	92	63	90	82	1.7	11.4	2.1	5.1	9	6	10 R ●	NNE 1	S 1	WNW 1
29	94.3	93.2	93.3	93.1	14.6	20.6	16.0	16.8	22.3	14.2	-	100	76	97	91	0.0	5.8	0.6	2.1	6	10	3	S 1	W 1	C 0
30	93.8	93.9	93.0	93.6	16.0	21.0	16.2	17.4	24.1	13.1	-	98	78	96	91	0.4	5.4	0.8	2.2	10 ●	6	9 ●	C 0	NW 1	NNW 1
31	92.9	91.1	89.9	91.3	16.2	22.2	16.6	17.9	23.2	13.3	-	97	72	96	88	0.6	7.6	0.8	3.0	8	7	8	NNW 1	C 0	WNW 1
M	97.4	97.4	97.1	97.3	15.7	21.8	18.9	17.8	23.3	13.9	-	93	68	86	82	1.3	9.3	2.7	4.4	6.3	7.0	5.3	1.0	1.8	0.8

Zielona Góra

H_s = 176 m H_b = 174,0 m h_w = 9 m

Lipiec – Juillet 1955

DNI	WILGOTNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	–	= 0^00–8^50 · ⌣ 20^50–21^30
2	7	4.5	.	–	⚡^0● 15^25–40–16^10 SW–NE; = 5^30–8^30, 20^00–24; ⌒^0 n–7^00
3	7	2.4	.	–	⌣ 20^45–22^30
4	6	4.0	.	–	●^0 0^30–5^10 7^30 8^45–53 ⚡^0● 14^50–15^30–16^10 SW–NE ⚲–16^21 ⚡^0● 17^55–18^15–40 SW–NE ●^0 20^20 21^00 = 7^30–11^50
5	6	4.0	.	–	⚲ 8^20–32 8^58–9^06 10^02–35 12^20–13^05 ⚡^0●^1–13^25 ●^0 16^20–19^08 = 0^00–2^50 6^50–8^20 20^00–24 **4.VII:** ∞ 12^10–16^50 = 24
6	7	5.6	.	–	⚲ 12^08–25 ⚡^0● 12^50–13^10–50 N–S ⚲ 14^20–28 ⚡^0● 16^25–40–17^40 SW–SE = 0^00–2^45 ≡^0–5^40 = –8^50 19^30–24
7	6	1.7	.	–	●^0 12^47 16^30 19^28–22^20 ≡^0 0^00–1^40 = –2^50 ≡^0–4^25 ≡^2 8^50 ≡^0–9^40 = –12^47 16^30–18^30 ∩ 20^00–06
8	7	11.3	.	–	●^0 6^32–10^10 ⚡^0● 18^56–19^25 NE–SE ●^0-1 19^40 21^00 = 10^10–12^50 21^00–23^30
9	7	5.6	.	–	⚡^0,2 5^46–50–6^10 NE–SW ●^0 13^55 14^08 16^20–17^10 ●^1 18^15–19^35 ●^0 20^48–21^18
10	7	25.1	.	–	⚡^0●^1 16^20–47–17^20 NW–SE ⚲ 18^00–06 ⚡^0 18^45–19^00–35 NE–SW ⚡^2● 20^00–21^25 NE–W (⚡) 22^50–23^15 NE–SW = 2^30–6^40 ≡^0–7^40 = –11^20
11	7	1.2	.	–	⚲ 15^16–19 (⚡) 14^50–16^15 SW ⚡^0● –16^45 NW–SW (⚡) –20^20 SW ⚲ 19^55–20^25 = 2^50–5^40 16^45–19^55
12	7	.	.	–	⚡^0 16^52–17^25–18^05 SE–NW = 2^30–5^18 ≡^0–7^50 = –8^00
13	7	1.9	.	–	⚲ 11^06–16 12^46–13^10 ●^0 18^50–20^30–22^30 (⚡) 11^20–12^10 NW ⚡^0 12^10–45 NW–W = 5^15–6^50
14	7	0.4	.	–	●^0 10^8 4^30 ⚡ 12^05–30 NE–SW ⚲ 13^00–05 ⚡^0● 14^00–10–30 E–W 16^55–17^30–55 E–W ∩ 17^00–30
15	7	.	.	–	⚡ 0^00–2^00 (⚡) 18^30–19^50
16	7	.	.	–	⌒^1 n–11^00 ⊕ 14^00–15^15
17	7	.	.	–	⌒^2 n–7^50
18	7	5.6	.	–	⌒^1 n–10^00
19	5	.	.	–	⚡^0● 2^30–3^05–4^45 SW–NE; = 4^45–24
20	6	.	.	–	= 0^00–2^30 ≡^0-1–7^40 = –12^50 ∞–14^45 16^10–20^50 = –24; ⌒^0 n–11^30
21	7	.	.	–	= 0^00–9^30 · ⌒^2 n–a
22	8	.	.	–	⌒^1 n–10^10
23	7	.	.	–	= 4^10–6^50 · ⌒^2 n–a
24	6	10.8	.	–	●^0 7^30–40 8^20–50 ●^0 12^00–04 ●^0 12^15–20 ●^0 13^16–26 ⚲ 14^18–29 16^40–18^30 = 3^30–6^00
25	7	.	.	–	●^0 6^00–15 6^38–46 = 2^00–3^45 ≡^0–5^25 = –5^50 · ⌒^1 20^30–24
26	8	5.2	.	–	⚲ 16^20–35 17^10–15 18^24–35 20^05…52 ●^1 21^02–22^00 = 22^00–24; ⌒^1 0^00–a
27	7	5.5	.	–	●^0 7^20–30 ●^0 8^10–9^32 ⚲ 15^47–16^05 ●^0–17^00 18^35 = 0^00–8^10
28	7	5.6	.	–	●^0 7^18–10^30 ⚲ 16^32–40 ●^0 21^32–38 (⚡) 9^35–45 = 2^30–3^45 ≡^0–5^50 = –7^18 20^45–22^20 ≡^0 22^20–24; ∩ 18^23–30
29	7	5.1	.	–	⚲ 9^48–54 11^32–35 14^20–15^18 ⚡^0● 14^25–55 N–SW ⚲ 15^40–43 18^50–19^22 ●^0 21^40–22^30 ≡^0-2 0^00–4^35 = –11^30 20^00–24
30	7	0.9	.	–	⚲ 10^50–11^23 = 0^00–4^05 ≡^0–5^50 = –9^50 19^15–24
31	7	.	.	–	●^0 2^28–3^05 4^05–35 = 0^00–05 ≡^0-2–8^50 = –12^30
Σ	–	112.4	–	–	UWAGI:

Sierpień – Août 1955

1	7	.	.	–	= 3^30–4^40 ≡^1-2–7^40 = –9^50 20^20–24; ⌒^1 21^00–24
2	7	.	.	–	= 0^00–10^30 18^30–24; ⌒^2 0^00–a
3	8	0.0	.	–	= 0^00–7^20 · ⌒^0 n–a
4	7	0.4	.	–	●^0 0^00–10 5^50–11^05 ⚲ 15^35–16^18 ●^0 23^40–24
5	8	.	.	–	●^0 0^00–1^05
6	7	0.2	.	–	⌒^1 n–a
7	6	1.5	.	–	●^0 6^17–14^20; ⇌ 4^45–14^00
8	7	0.6	.	–	
9	6	5.2	.	–	●^0 6^10–10^22 ●^1 17^05–18^45 ●^0 19^20…40 22^10–17 = 4^00–16^30 19^40–20^55 ≡^0–22^10 = 22^17–24
10	7	.	.	–	= 0^00–3^45 ≡^0-2–7^55 = –10^20
11	7	8.3	.	–	⚡^0●^2 15^50–16^10–17^25 NE–SW ●^0–17^43 = 4^00–7^25 ≡^0–8^20 = –10^35 17^43–24; ⌒^2 n–a
12	7	6.7	.	–	(⚡) 13^10–20 E–S ⚡ ●^1 16^00–20–50 E–SW; = 0^00–9^30
13	8	0.0	.	–	= 4^45–5^55
14	7	0.5	.	–	● 5^30–40 ⚡ ●^0 18^50–19^10–30 E–W ⚲ 18^50–21^20 ●^0 23^40…24; ⚡ 20^10–21^30 W; = 21^20–23^40
15	6	9.0	.	–	●^0 0^00…7^10 ●^1 7^40–9^30 = 7^10–40 9^30–14^00 ∞–20^50 = –24
16	6	.	.	–	= 0^00–24 · ⌒^2 n–a
17	6	.	.	–	= 0^00–4^40 ≡^1–9^30 = –12^50 ∞–14^30; ⌒^2 20^0–12^15 ⌒^0 20^30–24
18	7	1.6	.	–	●^0 23^30…24 (⚡) 22^45–23^20 NW–NE ∞ 6^30–10^00 · ⌒^0 0^00–10^00
19	4	26.2	.	–	●^0 0^00–25 ⚡ 2^00–3^00 ⚲ 5^44–6^00 6^30–50 ⚡ ●^0 8^45–9^20 NE–E (⚡) –9^55 E ⚲ 11^20–28 (⚡) 11^25–12^00 SE ⚡^0●^1–15^45 SE–NE; = 0^00–9^35
20	7	.	.	–	≡ 0^00–3^00 ≡^2-0–5^00 = –7^45 20^30–24 · ⌒^2 n–a ⌒^0 20^30–24 **19.VIII:** ≡^0-1–10^40 = –22^45 ≡ –24
21	7	.	.	–	= 0^00–8^45 · ⌒^2 0^00–10^15 ⌒^0 20^15–24
22	8	.	.	–	⌒^2 0^00–8^30 ⌒^1 21^00–24
23	7	.	.	–	⚡ 21^10–24 W · = 4^30–11^10 · ⌒^2 0^00–10^30
24	8	6.3	.	–	⚡ ●^0 16^05–30–65 E–W ⚡ ●^1 17^50–18^15–45 E–W ⚲ 19^40–55 ⚡ 20^10–21^30 ●^0 23^45–24 = 0^30–9^00 · ⌒^0 n–9^15
25	9	9.0	.	–	●^0 0^00–20 0^35–55 2^38–9^35 11^03–20 ●^1 12^40–13^40 SE–N ⚲ 15^32–17^10 (⚡) 17^10–40 SE ⚡^0–13^40 SE–N; ≡^0-1 5^25–7^55 = –8^20 ≡^0–9^40
26	7	.	.	–	= 0^00–10^50 · ⌒^2 n–10^50 **25.VIII:** = –15^32 19^00–24
27	6	0.0	.	–	● 18^55–20^20 (⚡) 14^50–16^40 N ⚡^0 18^55–19^05–20^20 E–N ⚡ –22^30 = 3^30–10^20 ∞–17^00
28	6	6.4	.	–	⚲ 20^10–35 ●^0–23^00 ⚲ –23^16 (⚡) 14^20–16^10 W–N ⚡ 19^18–21^35 SW ⚡ 20^35–21^00–23^00 E–N; = 0^00–12^00 ∞–18^00 = 23^15–24;
29	6	0.0	.	–	= 0^00–4^46 ≡^0–6^15 = –12^50 ∞–15^20 = 17^10–24; ⌒^1 20^30–24 **28.VIII:** ∩ 5^50–55
30	6	2.9	.	–	●^0 6^50 7^30 ⚲ 18^28–21^00 ●^0–21^55 = 0^00–14^00 ∞–18^25 = 21^25–24; ⌒ 0^00–6^50
31	6	1.2	.	–	⚲ 18^48–19^20; (⚡) 15^55–17^50 SW; = 0^00–7^45 ≡^0–9^55 = –12^30 ∞–17^30 = 22^00–24
Σ	–	86.0	–	–	UWAGI:

Zielona Góra

$\varphi = 51°56'$ $\lambda = 15°30'$

Wrzesień - Septembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	89.0	90.0	91.7	90.2	15.2	20.5	16.6	17.2	21.9	14.9	-	100	71	89	87	0.0	6.9	2.2	3.0	10 ▬	4	0		W 2	WNW 5	C 0
2	91.8	92.7	91.8	92.1	15.4	19.1	17.3	17.3	21.8	14.3	-	89	82	95	88	1.9	4.0	1.4	2.4	10	10	0		WSW 3	WSW 2	SSW 2
3	91.0	91.1	92.1	91.4	15.8	23.0	18.4	18.9	25.2	14.7	-	94	67	88	83	1.1	9.3	2.5	4.3	5	9	8		SSW 3	SW 4	WSW 2
4	96.0	97.5	97.8	97.1	14.4	19.8	11.9	14.3	21.0	11.7	-	89	56	89	78	1.8	10.2	1.5	4.5	3	5	0		W 1	W 4	C 0
5	96.6	95.9	94.3	95.7	14.9	20.2	16.0	16.8	22.1	10.9	-	71	70	95	79	4.8	7.1	1.0	4.3	0	10	10 ●		S 1	SSE 1	SSW 1
6	92.3	92.5	94.3	93.1	13.9	22.0	16.6	17.3	22.9	13.4	-	100	71	95	89	0.0	7.7	1.0	2.9	10 ▬	7	10		SSW 1	S 1	C 0
7	97.3	98.0	98.7	98.0	15.2	22.8	21.1	20.0	24.6	13.0	-	96	71	81	83	0.8	7.9	4.7	4.5	7	6	10		SW 1	ESE 2	E 2
8	98.3	97.5	97.2	97.7	17.6	26.9	21.2	21.7	27.4	17.0	-	92	52	74	73	1.6	16.9	6.5	8.3	10	4	0		SE 2	S 3	SE 2
9	98.2	98.1	95.7	97.3	17.6	26.6	19.3	20.7	27.2	16.1	-	93	47	81	74	1.4	18.4	4.2	8.0	0	2	4		SE 1	W 1	C 0
10	92.7	93.9	92.8	92.5	17.9	25.4	17.6	19.1	24.3	17.3	-	89	73	98	87	2.2	7.9	0.4	3.5	9 ●	8	10 ●		SSE 1	SSW 2	SW 2
11	94.4	96.4	99.3	96.7	16.9	19.4	15.9	17.0	19.7	15.3	-	100	90	97	96	0.0	2.1	0.6	0.9	10●▬	10	3		C 0	W 1	W 1
12	100.4	98.7	94.3	97.8	13.4	22.1	17.6	17.7	22.7	11.5	-	99	64	95	85	0.2	9.6	1.4	3.7	3	4	0		W 1	S 1	S 1
13	87.5	86.6	88.1	87.4	16.8	17.8	11.1	14.2	19.0	11.0	-	99	89	99	96	0.2	2.2	0.2	0.9	10 ●	10 ●	6		C 0	WSW 2	SW 2
14	82.8	80.6	77.8	80.4	9.1	15.8	12.1	12.3	16.5	8.5	-	97	61	89	82	0.4	6.9	1.3	2.9	6	10	2		SSW 1	SSW 1	SE 1
15	76.3	73.8	78.1	76.7	9.3	9.3	8.7	9.0	12.3	8.1	-	100	99	99	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10 ●	10 ●	10 ●		WNW 1	WNW 2	SW 2
16	83.2	87.8	92.0	87.7	9.3	13.3	10.4	10.8	13.7	8.5	-	95	69	88	83	0.8	4.8	1.4	2.3	9	10	0		SSW 6	SW 4	SW 6
17	97.2	98.3	99.6	98.4	11.2	17.0	11.9	13.0	17.6	9.2	-	94	64	94	84	0.8	7.1	0.8	2.9	10	6	10		SW 3	SW 4	C 0
18	100.4	100.6	100.3	100.3	10.8	15.2	12.4	12.7	17.2	9.5	-	100	76	79	85	0.0	4.3	3.0	2.4	10	9	4		WSW 1	W 2	W 2
19	101.7	102.8	103.9	102.8	9.0	15.0	10.5	11.2	16.3	8.3	-	100	60	85	82	0.0	6.7	1.9	2.9	7	8	0		WNW 3	NW 4	WNW 1
20	103.7	103.6	104.2	103.2	8.9	17.3	9.7	11.4	18.4	7.7	-	97	63	93	84	0.3	7.3	0.8	2.8	1	6	0		W 1	NW 1	C 0
21	103.4	103.1	101.7	102.7	9.0	19.1	11.6	12.8	19.7	7.7	-	97	61	93	84	0.3	8.7	1.0	3.3	1	4	0		C 0	W 1	C 0
22	100.7	100.3	99.3	100.1	9.8	18.8	12.8	13.6	19.7	9.0	-	96	66	89	84	0.5	7.3	1.6	3.1	1	2	0		C 0	ENE 1	ESE 1
23	99.0	99.2	100.7	99.6	10.3	17.3	10.1	12.0	18.7	8.9	-	95	61	95	84	0.6	7.9	0.7	3.1	3	7	0		ESE 1	ENE 1	NE 1
24	103.7	105.8	106.6	105.4	8.9	15.3	9.6	10.9	16.2	8.3	-	100	74	97	90	0.0	4.6	0.4	1.7	10 ▬	4	2		NW 1	NE 1	C 0
25	105.2	103.4	101.3	103.4	7.0	17.8	13.6	13.0	19.8	6.9	-	100	64	84	83	0.0	7.4	2.3	3.3	10 ▬	10	10		SE 1	S 3	S 1
26	99.9	99.4	97.6	99.0	13.5	16.5	13.9	14.4	16.9	12.2	-	97	88	100	95	0.6	2.4	0.0	1.0	10	10	10 ●		C 0	SW 2	SW 2
27	98.8	98.6	96.7	98.0	10.3	14.1	9.9	11.0	15.6	9.7	-	97	73	83	84	0.3	4.4	2.1	2.3	6	6	6		WNW 3	NW 1	SW 2
28	94.8	95.7	98.6	96.4	8.7	10.7	8.8	9.2	13.0	8.4	-	96	81	96	91	0.4	2.5	0.4	1.1	10	9 ●	7		WNW 2	WNW 1	WNW 1
29	103.8	106.4	107.7	106.0	6.2	14.4	9.8	10.0	15.4	5.3	-	100	60	82	81	0.0	6.5	2.2	2.9	0	5	7		W 1	WNW 3	WNW 1
30	107.3	105.7	103.1	105.4	6.3	16.0	12.2	11.7	16.9	5.6	-	94	58	74	75	0.6	7.7	3.7	4.0	2	1	3		SW 1	W 3	WNW 2
31																										
M	96.3	96.3	96.6	96.3	12.1	18.2	13.6	14.4	19.3	10.8	-	95	69	90	85	0.7	6.9	1.7	3.1	6.4	6.9	4.4		1.4	2.1	1.3

Październik - Octobre 1955

1	100.2	100.9	102.0	101.0	10.7	12.6	10.4	11.0	15.2	8.8	-	89	80	81	83	1.5	2.9	2.4	2.3	10	10 ●	1		W 3	WNW 1	W 1
2	103.0	103.9	101.3	102.4	7.7	14.6	8.2	9.7	15.1	7.4	-	100	60	83	82	0.0	6.7	1.7	2.8	10 ▬	3	0		WNW 1	WSW 2	C 0
3	97.9	94.9	93.4	95.4	5.3	16.8	11.4	11.2	17.0	5.1	-	92	53	90	78	0.7	8.9	1.4	3.7	0	0	5		SSE 1	SSE 1	C 0
4	94.0	93.3	93.0	93.3	8.1	17.2	11.8	12.2	17.7	6.7	-	94	67	88	83	0.6	6.3	1.6	2.9	2	1	6		S 1	SE 2	S 2
5	94.3	93.3	93.2	93.1	9.9	11.4	8.6	9.6	12.0	8.3	-	93	86	100	94	0.6	1.8	0.0	0.8	10 ●	10	10▬		WNW 1	W 1	S 1
6	90.9	87.6	88.7	89.1	8.1	13.6	10.1	10.3	13.0	7.3	-	91	69	96	85	0.9	4.9	0.3	2.1	10	10	5		S 1	SSW 3	SSW 1
7	91.8	93.7	96.3	94.0	7.4	10.6	8.4	8.7	11.2	7.0	-	93	86	99	93	0.8	1.8	0.1	0.9	10	10 ●	0		SSW 1	SW 1	S 1
8	99.2	102.0	103.4	102.2	8.1	12.6	9.8	10.1	14.0	6.2	-	96	72	90	86	0.5	4.1	1.3	2.0	5	5	0		W 2	WNW 2	C 0
9	108.7	109.8	110.4	109.6	5.0	12.0	7.2	7.8	12.7	4.5	-	100	80	97	92	0.0	2.8	0.3	1.0	10 ▬	9	0		C 0	NW 1	NE 2
10	109.6	107.8	106.0	107.8	4.6	10.6	12.4	10.0	12.5	4.1	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	10	10▬		ENE 2	E 1	ENE 2
11	104.0	102.8	103.8	102.5	11.8	13.7	13.0	12.9	14.5	11.6	-	100	94	100	98	0.0	0.9	0.0	0.3	10 ▬	10	10▬		SE 2	SE 2	SE 1
12	99.7	99.9	100.8	100.1	12.1	12.8	12.0	12.2	13.1	11.5	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	10 ▬	10▬		C 0	SSE 1	C 0
13	101.8	103.1	104.2	103.0	11.2	11.4	10.6	11.0	12.0	10.3	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10▬	10▬	10▬		W 2	W 1	WNW 1
14	103.2	103.3	102.4	102.6	10.6	11.7	9.0	10.1	12.3	9.0	-	100	95	100	98	0.0	0.6	0.0	0.2	10 ▬	10	10▬		SSW 2	WNW 2	SW 1
15	93.9	89.3	84.6	89.3	10.0	13.1	11.2	11.4	14.3	8.2	-	100	79	97	92	0.0	3.1	0.3	1.1	10	10	10 ●		SW 3	WNW 3	WNW 4
16	88.3	91.8	87.7	89.4	3.0	9.1	4.3	5.2	11.2	2.8	-	91	58	82	77	0.7	4.9	1.5	2.4	0	6	0		W 6	W 5	SW 2
17	82.7	82.2	83.3	82.7	2.3	9.5	3.7	5.8	10.1	2.3	-	89	48	73	70	0.8	6.2	2.6	3.2	3	10	10		SW 3	WNW 6	SSW 3
18	84.5	85.8	89.4	86.6	1.7	8.7	4.8	5.0	10.3	1.1	-	92	64	73	76	0.3	4.0	2.3	2.3	10	6	3		SE 2	SW 4	SW 3
19	92.6	94.4	95.6	94.2	0.7	10.3	4.4	5.0	11.6	0.3	-	94	60	80	78	0.4	5.0	1.7	2.4	0	2	0		C 0	WNW 3	SSW 1
20	93.2	91.8	89.3	91.4	1.3	13.2	7.7	7.3	14.0	1.3	-	92	43	82	73	0.3	8.3	1.9	3.6	10	10	4		SSE 3	SSE 4	SE 3
21	84.7	81.9	82.9	83.2	4.3	11.9	9.3	8.8	13.0	3.9	-	100	83	93	92	0.0	2.3	0.8	1.0	9	10	0		SE 1	SE 1	C 0
22	86.3	88.9	91.4	88.9	7.7	11.1	10.1	9.8	11.6	6.8	-	100	94	99	98	0.0	0.8	0.2	0.3	4	10 ●	10▬		SE 1	WNW 1	SSW 1
23	93.3	97.3	98.1	97.2	7.7	13.4	7.6	9.1	13.3	7.3	-	91	60	91	81	0.9	6.2	0.8	2.7	10 ●	3	0		SW 6	SW 6	SW 2
24	99.5	99.3	99.3	98.0	4.7	11.8	7.7	8.0	12.4	3.0	-	89	58	84	77	0.9	5.8	1.6	2.8	1	3	10		SW 1	WNW 2	W 2
25	94.7	94.4	92.7	93.9	4.3	8.8	7.6	7.1	9.0	2.3	-	98	81	97	92	0.1	2.1	0.3	0.8	10	9	10		W 2	WNW 3	WNW 4
26	87.2	84.8	86.4	86.1	8.3	10.3	5.3	7.3	10.3	5.4	-	99	79	98	92	0.2	2.7	0.1	1.0	10	10	10 ●		WNW 7	W 10	W 5
27	88.2	88.3	87.0	87.9	4.3	7.0	3.1	4.4	7.4	3.1	-	98	81	93	91	0.1	1.9	0.3	0.8	10	9	0		W 3	WNW 3	SSW 3
28	83.6	83.6	84.6	83.9	1.6	5.9	2.1	2.9	7.1	1.3	-	98	93	100	98	0.2	0.3	0.0	0.2	10	7	10 ●		S 3	WNW 3	WNW 2
29	89.3	92.4	92.7	91.3	2.8	5.7	2.1	3.2	6.1	1.6	-	96	59	82	79	0.3	3.8	1.3	1.8	10	4	0		W 3	WNW 4	SW 4
30	89.4	88.3	88.2	88.6	1.4	7.2	3.8	4.0	7.6	0.0	-	87	63	97	82	0.9	3.8	0.3	1.7	10	9	3		SW 3	SW 3	SW 3
31	89.4	90.8	93.3	92.2	1.2	6.0	0.3	2.0	7.1	0.2	-	90	71	100	87	0.7	2.7	0.0	1.1	6	9 ●	10		W 3	W 3	WNW 1
M	94.3	94.3	94.4	94.3	6.1	11.1	7.7	8.2	12.0	3.1	-	95	73	92	87	0.4	3.4	0.8	1.3	7.7	7.6	5.3		2.4	3.0	2.7

Zielona Góra

$H_s = 176\ m$ $H_p = 174{,}0\ m$ $h_w = 9\ m$

Wrzesień – Septembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	-	.	-	⚉ 210-35 · ⟨ 245-312 · = 000-500 ≡0-1 600 ≡2-830 = -1150 · ⌓0 2030-24 · ψ 2200-24
2	6	0.0	.	-	●0 730 815 · = 230-1445 ∞-1830 = -24 · ⌓2 000-730 · ψ 000-330
3	7	0.8	.	-	⟲ ●0 1440-1520 SW-SE · = 000-930 ∞-1230 1520-1800 · ⌓2 n-a · ∩ 1755-1800
4	7	-	.	-	●0 010-26 · ⌓2 400-1100 ⌓0 2030-24
5	7	1.4	.	-	●0 1740-52 1835 1905 1935-2122 · = 2122-24 · ⌓0 000-920
6	6	.	.	-	= 000-336 ≡0-400 ≡1-2 1120 = -24
7	6	.	.	-	= 000-1050 ∞ 1200-1930 = -24 · ⌓2 n-1100 · ψ 2200-24
8	6	.	.	-	= 000-920 ∞-2050 = -24 · ⌓0 n-852 · ψ 000-520
9	6	0.0	.	-	⟨ 2300-24 · = 000-1040 ∞-1930 · ⌓1 n-a
10	6	3.3	.	-	⚉0 125-51 205-302 ●0-1 642 717 ●0 930-52 2040-2230 ⟨ 000-258 1928-2030 · = 125-1155 ∞-1730 = -2040 · ψ 015-119
11	6	0.3	.	-	●0 440-535 652 720 903-27 · = 100-200 ≡0-1 440 = 536-645 ≡0-1045 = -24
12	8	0.3	.	-	= 000-830 2300-24 · ⌓2 n-a
13	5	3.7	.	-	●0 510-45 616-21 640-50 706-10 ●1-715 ●0 737-44 1235-1620 · = 000-300 ≡1-500 = -1235 1620-24
14	7	0.0	.	-	= 000-1100 2320-24 · ⌓2 n-1030
15	5	23.2	.	-	●0-1 245-2210 · = 000-245 2210-24
16	7	0.0	.	-	●0 030-50 120 525 ⚉ 1340-1425 · = 000-30 050-120 525-947
17	7	0.2	.	-	⚉ 1718-25 · = 120-830 ∞-1130 1430-1540 = 1730-24 · ⌓1 n-a 2030-24
18	6	.	.	-	= 000-530 ≡1-700 = -1320 · ⌓1 000-a
19	8	.	.	-	= 230-810 · ⌓1 n-845
20	8	.	.	-	= 450-645 1845-24 · ⌓2 n-930
21	8	.	.	-	= 000-830 1620-24 · ⌓2 n-a
22	7	.	.	-	= 000-815 1720-24 · ⌓1 n-1100 2000-24
23	8	.	.	-	= 000-630 · ⌓1 000-920 ⌓0 2000-24
24	7	.	.	-	= 030-356 ≡0-1 450 ≡2-1040 = -1220 1740-24 · ⌓2 000-a ⌓1 2045-24
25	7	.	.	-	= 000-536 ≡1-600 ≡2-0 850 = -1050 · ⌓2 000-a ⌓0 2000-24
26	6	6.1	.	-	●0 1040 1220 1527 1646 ●0-1 2035-2235 2300-40 · = 430-1040 2340-24 · ⌓0 000-800
27	7	.	.	-	●0 045-50 · = 000-1000
28	8	4.5	.	-	●0 903 1000 ⚉ 1130-1710 1840-1910 · = 530-903 1430-24
29	7	.	.	-	= 000-850 · ⌓1 n-a · ψ 2030-2150
30	6	.	.	-	= 430-1150 ∞-2150 = 2350-24 · ⌓1 n-1030
31					
Σ	–	45.6	–	–	UWAGI:

Październik – Octobre 1955

1	6	0.0	.	-	⚉2 740-810 ⚉2-1040 ●0 1240 1330 · = 000-1430 · ⌓0 n-748
2	8	.	.	-	= 400-600 ≡0-1 855 = -930 · ⌓2 n-930 ⌓1 2330-24
3	7	.	.	-	= 000-850 1725-24 · ⌓1 000-a 2000-24
4	7	2.0	.	-	= 000-1100 1850-24 · ⌓1 000-a ⌓0 2010-24
5	6	1.6	.	-	●0 135-936 1615-35 · = 000-450 ≡0-520 = -1930 ≡0-2230 ≡2-24 · ⌓2 000-135 ⌓1 2100-24
6	6	1.3	.	-	●0 1310-1620 · ≡2 000-300 ≡0-536 = -1050 1245-24 · ⌓1 000-1100 2030-24 · ψ 2130-24
7	7	0.3	.	-	●0 1235-1405 · = 000-630 1825-24 · ⌓1 000-630 · ψ 000-300 · ⊍ 415-530
8	7	.	.	-	= 000-945
9	6	.	.	-	= 000-645 ≡1-1020 = -24 · ⌓1 n-a ⌓2 1900-24
10	6	.	.	-	= 000-545 ≡1-2-950 = -1700 ≡0-1730 ≡1-2-2750 = -24 · ⌓2 n-a ⌓1 1745-24
11	5	0.0	.	-	⚉0 2115-2300 · = 000-450 ≡0-1 1000 = -2010 ≡1-2-24 · ⌓0 000-1000
12	2	0.5	.	-	⚉0 400-930 ⚉1 2015-2330 · ≡2-0 000-24 · ⌓1 n-400
13	3	0.8	.	-	⚉0 615-1000 1025-24 · ≡1-2 000-24
14	2	.	.	-	≡0-1 000-1300 ≡ -1400 = -1745 ≡1-2 1946-24 · ⌓1 2000-24
15	6	2.3	.	-	●0-1 2000-24 · ≡0 000-700 = -2000 · ⌓1 000-a
16	8	.	.	-	●0 000-210
17	8	.	.	-	⌓1 n-900
18	7	.	.	-	= 530-950
19	7	.	.	-	= 500-1000 · ⌓0 700-24
20	7	.	.	-	= 315-1230 · ⌓1 000-150 ⌣0-710 ⌓0 2200-24
21	6	.	.	-	= 400-1550 · ⌓1 000-1130 ⌓0 1830-24
22	5	0.7	.	-	⚉0 1250-1325 ●0 2245-24 · = 400-1850 ≡0-1 2210 = -2245 · ⌓0-1 000-a
23	7	(0.0)	.	-	●0 652-707 · = 000-710 · ⌓0 2100-24
24	7	0.2	.	-	●0 1830-1920 · = 100-725 1720-2045 · ⌓1 000-a
25	8	1.7	.	-	●0 526-605 ⚉ 1315-1420 1830-1905 ●0-24 · = 500-725 ≡1-2 725-820 = -950
26	7	5.9	.	-	⚉0 300 655 ●0 1020-30 1400-00 1545-24 · = 000-1100
27	7	.	.	-	●0 000-130 · = 130-630 · ⊍ 1730-1930
28	7	4.9	.	-	●0 700-840 · ⚉-902 ●0-1030 ⚉ 1446-1500 1515-25 1730-45 ●0 2000 2103 · = 100-1200 2100-24 · ⌓2 n-730
29	7	.	.	-	●0 101-25 503-24 · = 000-930
30	7	0.0	.	-	●0 1712 1935 · ⌣0 200-820
31	7	0.8	.	-	⚉ 1255-1330 1522-38 · = 1640-2315 ≡1-24 · ⌣2 2010-24
Σ	–	30.2	–	–	UWAGI:

Zielona Góra — φ = 51°56' — λ = 15°30' — Listopad - Novembre 1955

DNI	CIŚNIENIE p=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	100.1	101.2	101.1	100.8	-5.8	3.6	-1.9	-1.0	4.0	-4.1	-	99	73	98	90	0.1	2.1	0.1	0.8	0	0	0	WNW 1	SE 3	SW 2
2	99.6	99.5	98.2	99.0	-3.5	0.5	1.7	0.1	1.9	-3.7	-	97	90	92	93	0.1	0.6	0.5	0.4	0	10	10	SE 4	ESE 3	ESE 1
3	97.2	96.8	94.8	96.3	2.3	8.4	3.7	4.5	8.5	0.8	-	95	69	93	86	0.4	3.4	0.6	1.5	10	0	10	C 0	SE 3	SSE 1
4	92.2	91.9	92.0	92.0	3.1	9.9	4.0	5.2	10.4	1.2	-	97	73	100	90	0.2	3.3	0.0	1.2	0	10	0	SSE 3	SE 1	C 0
5	92.3	92.7	94.7	93.2	5.1	11.8	8.3	8.4	12.7	1.1	-	94	67	86	82	0.6	4.5	1.6	2.2	10	6	10 ●	SSE 2	S 3	S 3
6	97.5	99.3	100.8	99.2	8.9	12.6	11.0	10.9	13.4	7.6	-	85	79	92	85	1.7	3.1	1.0	1.9	10	10	10	SW 1	WSW 1	WSW 1
7	101.5	100.6	99.5	100.5	9.1	12.2	8.6	9.6	13.0	8.5	-	100	92	100	97	0.0	1.2	0.0	0.4	10 ≡	3	10 ≡	SSE 1	ESE 2	SE 4
8	97.9	96.2	93.7	95.9	5.7	6.9	6.7	6.5	8.7	5.1	-	100	99	99	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10	0	SSE 1	SE 2	SE 3
9	91.3	90.4	90.3	90.7	4.9	11.7	6.9	7.6	12.2	3.5	-	98	76	94	89	0.2	3.3	0.5	1.3	6	6	0	SSE 1	SSE 1	SSW 1
10	92.8	94.7	96.5	94.7	7.0	13.2	7.9	9.0	13.5	6.1	-	93	72	90	85	0.7	4.3	1.0	2.0	9	3	8	S 2	SW 2	SSW 3
11	98.7	99.1	99.5	99.1	5.5	11.7	7.9	8.2	13.2	5.5	-	100	80	99	93	0.0	2.8	0.1	1.0	3	6	1	C 0	S 1	SE 2
12	98.2	98.4	98.3	98.3	6.6	7.9	6.4	6.8	8.6	5.5	-	100	99	100	100	0.0	0.1	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SE 2	SE 1	C 0
13	96.7	96.9	96.9	96.8	6.5	7.9	5.8	6.5	8.2	5.5	-	100	97	100	99	0.0	0.2	0.0	0.1	10 ≡	10	10 ≡	C 0	W 1	WNW 2
14	96.5	96.7	97.9	97.0	3.2	6.7	1.1	3.0	7.1	0.9	-	93	57	92	81	0.5	4.2	0.5	1.7	10	4	0	W 2	NNW 1	WNW 1
15	101.0	103.2	106.8	103.7	-0.7	3.9	-0.3	0.6	4.8	-1.8	-	99	87	88	91	0.0	1.1	0.8	0.6	10	7	0	WNW 1	NW 1	WNW 1
16	103.3	102.9	106.8	104.3	0.1	1.5	2.3	1.6	3.7	-0.8	-	98	100	100	99	0.2	0.0	0.0	0.1	10	10 ≡	3	WSW 4	W 1	NW 2
17	109.0	110.4	111.4	110.3	0.5	3.0	2.2	2.0	3.5	-0.1	-	100	96	98	98	0.0	0.3	0.2	0.2	10	10	10	WNW 1	NW 1	NW 1
18	110.5	109.7	109.1	109.8	0.5	3.5	0.9	1.4	3.9	0.3	-	96	63	88	82	0.2	2.8	0.7	1.2	10	4	0	NW 1	NW 1	W 1
19	109.2	110.6	110.8	110.2	0.5	1.6	1.6	1.3	1.9	-0.3	-	100	98	100	99	0.0	0.2	0.0	0.1	10 ●	10 ≡	10 ●≡	WSW 1	SW 1	C 0
20	102.2	96.8	98.9	99.3	1.9	2.3	4.2	3.2	4.3	0.8	-	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10	10	10 ≡	WSW 2	WSW 6	C 0
21	102.9	103.1	102.3	102.8	1.6	2.6	1.1	1.6	4.4	1.1	-	100	91	98	96	0.0	0.7	0.1	0.3	10	10	10	NW 2	NW 2	WNW 1
22	98.4	98.1	96.3	97.6	1.9	6.0	6.3	5.1	6.5	0.1	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ≡	10 ≡	10●●	WSW 2	W 2	WNW 3
23	87.3	79.9	79.1	82.1	5.1	4.9	2.3	3.6	6.5	0.5	-	92	94	84	90	0.7	0.6	1.2	0.8	10 ●	10 ●	7	WNW 6	W 9	W 6
24	76.3	76.8	82.7	78.6	2.7	3.8	-0.1	1.6	4.3	-0.3	-	91	75	100	89	0.6	2.0	0.0	0.9	6	7	10 ✳	NW 8	WNW 6	WNW 2
25	91.4	97.3	103.5	97.4	-1.5	-1.7	-5.0	-3.3	0.2	-5.2	-	100	87	88	92	0.0	0.7	0.5	0.4	10 ✳	6	0	NW 4	NW 3	W 1
26	100.4	98.7	98.1	99.1	-4.1	-0.9	0.9	-0.8	1.1	-5.8	-	89	97	100	95	0.5	0.2	0.0	0.2	9	10 ✳	10 ●	WSW 5	WSW 6	W 7
27	96.6	95.3	96.7	96.3	2.3	4.3	3.1	4.2	5.6	0.7	-	93	92	92	92	0.5	0.7	0.7	0.6	10	10 ●	10	WSW 7	W 8	W 8
28	94.5	94.5	98.6	95.9	4.7	5.7	3.8	4.5	5.9	3.5	-	95	92	100	96	0.4	0.8	0.0	0.4	10 ●	10 ●	10 ●	W 9	W 7	WNW 3
29	103.6	106.4	109.1	106.4	1.4	3.2	-0.3	1.0	4.2	-0.4	-	94	81	88	88	0.4	1.5	0.8	0.9	10	9	9	NW 1	NW 1	SE 2
30	107.9	103.1	101.6	104.9	-2.9	2.2	0.5	0.1	2.8	-3.1	-	91	77	90	86	0.4	1.7	0.6	0.9	0	3	10	SE 2	S 1	S 1
31																									
M	98.2	98.1	98.9	98.4	2.3	5.7	3.5	3.8	6.6	1.1	-	96	85	95	92	0.3	1.6	0.4	0.8	8.1	7.3	6.6	2.3	2.7	2.1

Grudzień - Décembre 1955

1	97.0	95.9	96.0	96.3	-2.0	3.9	0.6	1.0	4.0	-1.2	-	92	74	88	89	0.3	2.2	0.8	1.2	0	1	10	S 4	S 2	S 3
2	98.3	100.6	104.3	101.1	0.7	3.7	3.9	3.0	4.1	-0.7	-	88	83	93	88	0.7	1.4	0.6	0.9	10	10	10	SW 3	WSW 3	SW 1
3	101.4	96.8	93.0	97.7	1.1	6.0	3.7	4.6	7.0	1.0	-	96	77	93	89	0.2	2.2	0.3	1.0	10	10	10 ●	SSW 2	SW 3	SW 3
4	96.0	95.8	98.6	96.8	3.7	4.7	3.3	3.2	6.3	4.0	-	88	89	83	87	1.2	0.9	1.3	1.2	9	9●▲	10	WSW 8	W 7	W 7
5	103.8	106.6	103.7	103.4	4.2	4.9	4.9	4.7	5.6	3.8	-	88	92	89	90	0.9	0.7	1.0	0.9	10	10	10	WNW 3	WNW 4	W 3
6	96.0	94.3	95.1	95.1	4.5	6.0	7.1	6.2	7.3	3.2	-	90	91	94	92	0.8	0.9	0.6	0.8	10	10	10	WSW12	WSW 6	W 9
7	90.1	87.0	83.9	87.0	6.4	7.4	7.4	7.2	7.8	6.2	-	97	88	81	91	0.3	1.2	1.2	0.9	10 ●	10	10 ●	W 9	WSW10	WSW10
8	83.2	89.3	94.2	88.9	4.1	4.3	2.1	3.2	8.4	1.2	-	92	71	85	83	0.7	2.4	1.0	1.4	9	10	2	WNW 6	WNW 8	W 4
9	93.5	91.2	87.3	90.7	0.1	0.0	0.2	0.1	2.6	0.0	-	96	100	100	99	0.3	0.0	0.0	0.1	1	10≡✳	10≡✳	W 3	WNW 2	WSW 1
10	78.1	71.2	68.3	72.6	-0.1	2.2	4.3	2.7	4.3	-0.2	-	100	100	92	97	0.0	0.0	0.7	0.2	10≡✳	10≡●	7	WSW 1	SSW 2	WSW 3
11	70.6	79.1	88.1	79.3	1.4	0.7	-2.5	-0.7	3.6	-2.6	-	85	94	89	89	1.0	0.4	0.6	0.7	10	10 ✳	0	W 6	W 5	NW 2
12	93.7	93.9	97.6	95.7	-3.1	-2.0	-3.7	-4.6	-1.7	-6.3	-	100	79	97	92	0.0	1.1	0.1	0.4	0	9	0	NW 1	WNW 1	WNW 1
13	97.3	98.2	99.4	98.3	-6.4	-5.7	-5.9	-6.0	-5.4	-8.3	-	99	97	97	98	0.0	0.1	0.1	0.1	10	10	10 ≡	W 2	SW 2	WSW 1
14	92.1	87.6	81.3	87.0	-6.8	-5.9	-2.7	-4.0	-2.5	-7.9	-	99	92	93	93	0.0	0.4	0.3	0.2	7	9	10	SE 2	SE 2	C 0
15	72.9	70.4	67.0	70.1	-0.9	1.7	0.9	0.6	2.6	-3.6	-	99	96	98	98	0.0	0.3	0.1	0.1	10 ●	10	0	S 5	SSW 5	S 3
16	62.4	65.9	74.3	67.3	3.3	4.7	3.3	3.8	5.0	0.9	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●	10 ≡	10 ≡	S 3	SW 1	SW 1
17	75.4	75.1	74.2	74.9	4.7	6.9	3.3	3.6	7.6	3.3	-	93	90	93	94	0.1	1.0	0.4	0.3	8	10	9	SSW 1	SSW 3	SSW 2
18	78.1	82.4	84.1	81.3	-0.7	-1.9	-3.1	-2.2	3.3	-3.2	-	99	83	90	91	0.0	0.8	0.3	0.4	10 ✳	9	0	W 3	WNW 1	WSW 4
19	86.6	87.3	90.4	88.2	-0.9	0.8	0.1	0.0	0.9	-3.3	-	85	86	94	88	0.8	0.9	0.4	0.7	9	10	10	WSW 6	WSW 7	WSW 2
20	90.8	89.7	86.7	89.1	-2.5	1.1	-2.3	-1.6	1.3	-3.3	-	98	77	91	89	0.1	1.3	0.3	0.7	7	1	0	C 0	WSW 1	SSW 2
21	82.7	82.2	82.2	82.4	-4.4	-0.3	-0.3	-1.4	-0.1	-4.8	-	98	94	92	93	0.1	0.4	0.3	0.3	0	7	10	C 0	SSW 1	S 2
22	83.9	90.8	93.9	90.9	0.9	-0.2	-2.9	-1.3	2.9	-3.0	-	77	71	93	80	1.3	1.8	0.3	1.2	10	8	0	W 6	WSW 5	W 3
23	96.1	93.1	87.3	92.2	-4.9	-0.9	-1.7	-2.3	-0.6	-3.9	-	98	87	94	93	0.1	0.7	0.3	0.4	4	4	9	WSW 1	SSW 2	SSW 3
24	88.2	88.2	89.4	88.6	2.8	6.0	3.3	4.0	6.3	-1.9	-	98	80	86	88	0.2	1.9	1.0	1.0	6	0	9	SSW 2	WSW 3	SSW 2
25	91.8	94.4	98.2	94.8	3.3	4.3	3.3	3.6	4.9	1.8	-	95	88	100	94	0.4	1.0	0.0	0.3	10	10	10 ●	WSW 2	SW 2	SW 2
26	101.8	102.0	96.8	100.2	3.1	4.4	3.3	3.3	4.9	2.3	-	100	93	93	93	0.0	0.6	0.3	0.4	10	10	10	W 1	SSW 3	S 3
27	91.3	94.7	96.1	94.1	3.1	3.8	4.4	4.9	6.0	3.0	-	98	83	87	90	0.2	1.4	1.1	0.9	10 ●	9	6	WSW 9	W 5	WSW 3
28	91.2	88.2	82.8	87.4	3.1	3.3	8.4	6.3	8.8	1.2	-	93	100	97	97	0.4	0.0	0.3	0.2	10	10 ●	10 ●	SSW 3	S 4	SW 3
29	79.1	78.3	78.8	78.8	7.0	7.1	4.3	3.8	11.3	4.4	-	77	73	83	78	2.3	2.8	1.2	2.1	4	9 ●	7	WSW 7	W 9	WSW 7
30	71.7	68.3	74.3	71.3	1.1	2.7	1.0	1.4	4.7	0.4	-	89	89	98	92	0.7	0.8	0.2	0.6	3	10 ●	7	SW 3	S 2	W 2
31	82.8	86.4	86.0	83.1	-0.3	3.1	1.3	1.4	3.4	-0.8	-	94	79	83	86	0.4	1.6	1.0	1.0	0	2	10 ✳	W 3	WSW 3	WSW 7
M	87.8	88.0	88.3	88.0	0.9	2.7	1.7	1.8	4.2	-0.6	-	94	87	92	91	0.4	1.0	0.6	0.7	7.3	8.3	7.3	3.8	3.7	3.4

Zielona Góra — Listopad - Novembre 1955

H_s = 176 m H_b = 174,0 m h_w = 9 m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU s	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	= 0^00–5^10 ⌴ ² 0^00–11^00 ⌴ ¹ 21^00–24
2	6	.	.	-	= 9^10–24 ⌴ ² 0^00–a
3	7	.	.	-	= 0^00–10^30 18^00–24 ⌒ ⁰ 19^30–24 ⊽ 20^30–21^25
4	7	.	.	-	= 0^00–11^30 18^30–24 ⌴ ⁰ 0^00–10^00 ⌒ ¹ 22^00–24
5	7	0.3	.	-	● ⁰ 22^15..21^30 = 0^00–10^50 ⌒ ¹ 0^00–a ⊽ 3^00–6^00
6	7	.	.	-	= 14^30–24
7	5	0.0	.	-	= 0^00–5^0 ≡ ⁰⁻² 7^00 ≡ ⁰ 12^40 = 18^45 ≡ ¹⁻² 24
8	5	.	.	-	≡ ⁰ 0^00–12^10 = 22^45 ≡ ⁰ 24 ⌒ ² 20^00–24
9	7	.	.	-	≡ ⁰ 0^00–24^0 = 12^00 20^00–22^10 ⌒ ² 0^00–12^00 ⌒ ⁰ 19^00–24
10	6	0.0	.	-	= 5^30–24 ⌒ ¹ 0^00–11^00 ⌒ ⁰ 20^30–24
11	6	.	.	-	● ⁰ 1^30..5^0 = 0^00–9^50 16^30–24 ∞ 12^30–16^30 ⌒ ⁰ 0^00–na ⌒ ¹ 20^00–24
12	5	0.0	.	-	= 0^00–6^05 ≡ ⁰⁻¹ 14^00 = 18^05 ≡ ¹⁻² 24 ⌒ ¹ 0^00–9^00 21^00–24
13	4	(0.0)	.	-	● ⁰ 4^00–5^30 8^50–10^00 ≡ ¹⁻² 0^00–6^30 ≡ ⁰ 7^45 = 16^45 ≡ ⁰⁻¹ 24 ⌒ ¹ 0^00–4^00 ⌒ ⁰ 21^00–24
14	7	.	.	-	= 0^00–9^40 ⌴ ⁰ 21^00–24 ⌒ ⁰ 0^00–12^00
15	6	0.1	.	-	⚹ ¹ 9^02–08 = 9^00–14^30 ⌴ ¹ 0^00–9^30 ⌴ ⁰ 20^00–24
16	2	2.0	.	-	✳ ⁰ 5^13–6^56 ✳ ⁰ ● 7^10–8^15 ✳ ⁰ 10^40 = 3^10–5^13 ≡ ¹⁻² 10^40–19^00 ≡ ¹ 20^40 = 24 ⌴ ¹ 0^00–5^13
17	6	0.4	.	-	● ⁰ 2^40..4^20 8^45..9^40 11^30–48 ⊖ ⁰ 14^45..15^00 = 0^00–24
18	7	0.4	.	-	= 0^00–8^00 8^30–9^20 16^00–24
19	5	0.0	.	-	△ ⁰ 4^40–55 ✳ ⁰ 5^16–40 ● ⁰ 7^03 ● ⁰ 9^10–24 = 0^00–7^20 ≡ ¹⁻⁰ 17^00 ≡ ² 24
20	5	2.7	.	-	● ⁰ 0^00–2^30 4^00..6^30 ● ⁰ 10^13–12^50 15^40..17^04 ● ⁰ 18^30 ● ⁰ 19^30 ≡ ² 0^00–6^40 = 14^00 ≡ ¹ 24
21	6	0.4	.	-	● ⁰ 2^15–25 ⚹ ⁰ 13^20–28 △ 13^25–38 ≡ ¹ 0^00–35 = 4^30 6^30–24
22	3	1.2	.	-	● ⁰ 7^40–8^05 12^05–25 ● ⁰ 14^12–22 ● ● ⁰ 19^20–22^00 ● ⁰..23^30 = 0^00–4^50 ≡ ⁰ 9^00 ≡ ² 13^00 ≡ ⁰ 13^25 = 24
23	6	11.7	.	-	● ⁰ 6^10..13^55 △ ¹..14^30 ⚹ 15^45–16^00 △ ¹ 18^29–55 = 0^00–6^10
24	7	1.5	.	-	● ⁰ 1^00..6^05 ✳ ⁰ ⚹ 10^23–35 14^12–15^00 ⚹ ¹ 15^30–16^20 ✳ ⁰ 17^30–24
25	8	1.0	2	-	✳ ⁰ 0^00–3^10 4^40–10^36 ⚹ –10^53 13^50–14^40
26	5	2.1	3	-	✳ ¹⁻⁰ 9^55–13^10 ✳ ⁰ 15^03..16^15 17^10..38 ● ⁰ 18^34–40 ● ⁰ 19^20–21^20 = 23^0–a
27	5	0.2	pł.	-	● ⁰ 10^45–24 = 5^30–24
28	5	4.3	.	-	● ⁰ 5^24..7^12 11^45..12^45 12^55–15^10 15^35..18^15 ● ¹ 22^00 ● ⁰ 24 = 0^00–24
29	7	.	.	-	● ⁰ 0^00–3^0 = 0^00–10^30 ⌴ ⁰ 20^30–24
30	6	.	.	-	= 9^30–13^30 ∞ 16^30 ⌴ ⁰ 0^00–11^30 21^00–24 ⊽ 20^00–21^25
31					
Σ	–	28.5	–	-	UWAGI:

Grudzień - Décembre 1955

1	6	.	.	-	= 4^50–24 ⌴ ² 0^00–24
2	6	0.0	.	-	● ⁰ 14^55..17^00 = 0^00–24 ⌴ ⁰ 0^00–11^05
3	6	3.2	.	-	● ⁰ 16^40..22^32 = 0^00–24
4	6	1.1	.	-	⚹ 10^31–11^02 12^05–25 12^42–50 ⚹ ▲ 12^50–56 ⚹ 13^00–05 = 0^00–24
5	6	3.3	.	-	● ⁰ 21^51–24 = 0^00–7^40 11^15–24
6	6	1.4	.	-	● ⁰ 0^00–4^05 9^40..11^20 13^20..23^00 ● ⁰ ● –24 ⊼ 7^30–12^30 = 0^00–6^30 12^30–24
7	6	6.6	.	-	● ⁰ 0^00–20 ● ⁰ 3^42–6^20 ● ⁰..7^05 9^45..10^00 11^50–12^20 14^17..16^20 ● ⁰ 20^20..23^30 = 0^00–24
8	7	1.3	.	-	● ⁰ 0^00–3^30 ● ¹ 5^20–6^30 ⚹ 16^08–55 = 0^00–7^00 ⌴ ⁰ 20^00–24
9	3	11.6	.	-	✳ ⁰ 10^45..11^10 ✳ ¹ –11^45 ✳ ⁰ –12^10 ✳ ¹ –12^45 ✳ ⁰ –15^20 △ ⁰ –18^30 ✳ ⁰ 24 ≡ ⁰ 12^10–15^40 17^40–24 ⌴ ⁰ 0^00–a
10	3	13.6	1	-	✳ ⁰ 0^00–8^40 ● ⁰ –17^20 ≡ ⁰ 0^00–13^50 = 19^00
11	6	0.2	.	-	● ⁰ 2^30..4^30 △ ⁰ 9^50–10^02 10^10–45 ✳ ⁰ 11^45–12^35 12^40–14^15 ⚹ 14^25–35 ⌴ ⁰ 20^00–24
12	7	.	.	-	= 5^30–9^15 ≡ ⁰ –10^10 = 12^30 18^30–22^50 ≡ ¹ 24 ⌴ ⁰ 0^00–np ∨ ⁰ np–24
13	5	0.0	.	-	≡ ¹ 0^00–6^50 = 6^50–19^45 ≡ ⁰ 24 ∨ ⁰ 0^00–na 20^30–24 ⌴ ² 0^00–24
14	6	1.3	.	-	≡ ⁰ 0^00–6^40 = 24 ∨ ⁰ –24 ⊕ 10^28–11^12
15	6	2.3	.	-	● ⁰ 4^15–10^20 23^50–24 = 0^00–23^50 ∨ ⁰ 0^00–4^15 ∿ ⁰ 4^15–15^00
16	1	1.1	.	-	● ⁰ 0^00–2^30 3^07–8^20 ● ⁰ –9^40 ● ⁰ –10^30 ● ⁰ –11^00 13^40–15^10 21^18–22^30 ≡ ² 10^30–24
17	6	2.8	.	-	● ⁰ 11^45–50 21^50–24 ≡ ² 0^00–3^40 = 24
18	7	0.7	.	-	● ⁰ 0^00–2^20 4^40–5^45 ⚹ ⁰ –6^00 ✳ ⁰ –9^00 10^20–45 = 0^00–4^45 ≡ ¹ 5^30
19	7	0.0	.	-	✳ ⁰ 0^00..2^30 3^50 4^45 9^15–20 11^34–30
20	7	.	.	-	= 6^00–12^50 14^30–24
21	6	.	.	-	= 0^00–24 ⌴ ⁰ 5^00–11^30
22	7	0.0	pł.	-	✳ ⁰ 8^55..9^15 = 0^00–9^30
23	6	0.3	pł.	-	● ⁰ 22^50–24 = 6^30–24 ⌴ ¹ n–a ⊠ 22^50–24
24	7	0.3	.	-	● ⁰ 0^00–1^35 ● ⁰ 8^15–40 = 0^00–12^30 ⊠ ⁰ 0^00–3^00
25	6	0.0	.	-	● ⁰ 19^30–21^30 = 5^50–24
26	6	6.2	.	-	● ⁰ 17^42–20^25 22^15–24 = 0^00–24
27	7	0.3	.	-	● ⁰ 0^00–7^35 14^20..15^10 = 0^00–7^30
28	6	9.0	.	-	● ⁰ 8^35..10^40 ● ● ⁰ –11^20 ● ⁰ –14^15 20^30–24 = 4^15–23^00
29	7	0.1	.	-	● ⁰ 0^00..2^30 ⚹ 12^55–13^36
30	6	0.0	.	-	● ⁰ 12^40..14^30 = 10^30–24
31	7	2.7	.	-	✳ ¹ 20^20–21^20 ✳ ⁰ –24 = 0^00–5^30 21^30–24 ⌴ ⁰ n–a
Σ	–	69.4	–	-	UWAGI:

Łódź-Lublinek

φ = 51°44′ λ = 19°24′

Styczeń – Janvier 1955

Dni	Ciśnienie p=900+ I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	104.3	105.4	106.9	105.5	-3.6	-4.5	-4.6	-4.3	-2.5	-5.6	-	97	81	88	89	0.2	0.8	0.5	0.5	10 *	9	9	NE 6	E 9	NE 7
2	104.7	103.9	103.3	104.0	-3.4	-2.2	-2.3	-2.6	-2.0	-5.5	-	90	89	96	92	0.5	0.6	0.3	0.5	10 *	10	10 ,	NE 12	ENE 10	ENE 10
3	102.5	103.2	103.9	103.2	-3.6	-4.0	-7.4	-5.6	-2.2	-7.9	-	94	89	87	90	0.3	0.5	0.4	0.4	10	10 *	9	ENE 5	SSW 3	SSE 2
4	103.2	103.6	105.4	104.1	-10.9	-7.0	-6.7	-7.8	-5.8	-11.8	-	87	85	94	89	0.4	0.5	0.2	0.4	9	0	10	E 2	C 0	N 1
5	106.0	106.3	105.6	106.0	-11.5	-6.9	-6.7	-8.0	-6.0	-12.2	-	90	88	86	88	0.3	0.4	0.5	0.4	0 ≡	8 *	10	C 0	W 3	W 2
6	102.8	102.2	102.5	102.5	-8.5	-7.8	-7.5	-7.8	-6.4	-10.1	-	89	84	90	88	0.3	0.5	0.3	0.4	10	6	10	SW 2	WSW 1	C 0
7	100.4	97.9	93.9	97.4	-6.7	-6.3	-6.7	-6.6	-5.6	-8.1	-	88	81	86	85	0.4	0.7	0.5	0.5	10	9	10	E 6	E 7	E 5
8	89.0	88.0	89.3	88.8	-5.7	-4.6	-5.8	-5.5	-4.3	-7.4	-	90	91	92	91	0.4	0.4	0.3	0.4	10 *	10 *	10	NE 4	NE 5	NE 5
9	90.5	89.8	89.6	90.0	-6.8	-6.2	-6.3	-6.4	-5.5	-7.2	-	94	92	91	92	0.2	0.3	0.3	0.3	10 ,	10 *	10	NNE 4	NE 3	ENE 2
10	88.0	86.3	81.0	85.1	-6.4	-4.4	-4.0	-4.7	-3.4	-7.0	-	94	89	87	90	0.2	0.5	0.6	0.4	10	10	10	C 0	SSE 2	S 4
11	71.5	68.3	65.7	68.5	0.4	2.0	2.0	1.6	3.1	-4.5	-	72	85	91	83	1.8	1.1	0.7	1.2	10	10 ●	10	S 9	SSW 10	SSW 8
12	74.2	75.0	74.1	74.4	-0.8	0.2	-2.6	-1.4	2.4	-2.7	-	85	77	95	86	0.9	1.4	0.2	0.8	10	4	6	W 7	SW 7	WSW 1
13	69.2	74.8	79.0	74.3	-1.4	-0.4	-1.8	-1.4	0.1	-3.5	-	97	82	79	86	0.2	1.1	1.1	0.8	10 *	9	6	SSW 5	W 14	W 12
14	79.3	71.5	63.6	71.5	-3.6	-2.4	1.2	-0.9	1.4	-4.0	-	80	82	96	86	0.9	0.9	0.3	0.7	10	10 *	10 ●	SW 5	ESE 6	S 5
15	82.9	89.1	90.9	87.6	-3.0	-3.0	-5.0	-4.0	2.3	-5.8	-	88	81	88	86	0.6	0.9	0.5	0.7	6	5 ⊙	0	WNW 8	WNW 9	WSW 5
16	80.2	74.9	69.1	74.7	-3.0	1.5	1.5	0.4	2.2	-5.2	-	77	76	85	79	1.1	1.6	1.0	1.2	10	10	9	SSE 7	SW 9	S 7
17	<u>54.0</u>	57.4	70.3	60.6	3.6	-0.8	-2.0	-0.3	4.7	-4.0	-	95	69	83	82	0.4	1.8	0.9	1.0	10	10	4	S 6	WSW 20	W 14
18	74.5	74.1	73.4	74.0	-4.0	-2.0	-2.7	-2.8	-1.6	-4.0	-	75	<u>62</u>	95	77	1.1	<u>2.0</u>	0.2	1.1	3	8	10 *	SSW 8	SSW 8	S 9
19	78.8	81.7	87.0	82.5	-1.6	-0.1	-1.0	-0.9	0.3	-4.0	-	80	88	73	80	1.1	0.8	1.6	1.2	8	9 *	9	W 12	W 12	W 9
20	89.9	91.4	97.9	93.1	-1.6	-0.1	-3.6	-2.2	0.1	-3.9	-	75	69	92	79	1.3	1.9	0.4	1.2	10	8	0	SW 6	SW 9	W 6
21	105.5	<u>107.4</u>	104.8	105.9	-4.7	-5.9	-7.0	-6.2	-3.5	-7.0	-	98	97	93	96	0.1	0.1	0.2	0.1	10	10	0	SW 3	S 1	ESE 3
22	98.3	96.2	96.1	96.9	-9.6	-5.6	-8.5	-8.0	-4.6	-10.1	-	85	77	86	83	0.4	0.9	0.4	0.6	0	4 ⊙	0	E 7	E 7	E 6
23	99.0	102.4	106.0	102.5	-7.5	-7.1	-6.0	-6.6	-5.7	-10.8	-	87	80	81	83	0.4	0.7	0.7	0.6	10	10	10	E 7	E 8	ESE 5
24	106.8	105.7	102.8	105.1	-4.8	-4.4	-4.9	-4.8	-3.6	-6.7	-	83	84	86	84	0.7	0.7	0.6	0.7	10	10	3	S 3	SSE 5	SSE 2
25	99.4	97.7	98.1	98.4	-3.0	0.8	0.8	-0.2	1.9	-5.4	-	90	77	83	83	0.5	1.5	1.2	1.1	9	10 ⊙	10	SW 6	E 8	WSW 5
26	100.1	100.6	98.0	99.6	-0.5	1.0	-0.7	-0.2	1.4	-0.7	-	98	81	85	88	0.2	1.3	0.8	0.8	10	9	0	SW 4	S 2	SE 2
27	96.3	96.2	95.3	95.9	-3.4	-0.6	-2.9	-2.4	0.4	-4.0	-	90	81	95	88	0.5	1.1	0.3	0.6	0	8	0	SW 5	SW 8	S 1
28	93.4	93.9	93.6	93.6	-4.5	1.7	-0.3	-0.8	2.7	-4.7	-	96	74	90	87	0.2	1.8	0.6	0.9	1	1	0	S 3	WSW 3	C 0
29	93.4	94.0	94.3	93.9	-0.6	3.2	3.5	2.4	<u>5.5</u>	-1.5	-	97	90	85	91	0.2	0.8	1.2	0.7	10 ≡	3 ⊙	7	SSE 2	S 3	C 0
30	94.2	93.5	92.6	93.4	-0.5	4.0	1.5	1.6	5.0	-1.0	-	94	77	89	87	0.4	1.9	0.8	1.0	0	0 ⊙	0	SSE 1	SSE 2	S 3
31	91.4	90.4	89.7	90.5	0.0	3.8	1.0	1.4	<u>5.5</u>	0.0	-	92	85	94	90	0.5	1.2	0.4	0.7	2	6 ⊙	0	S 1	SW 4	SSW 1
M	91.1	91.1	91.1	91.1	-3.9	-2.2	-3.1	-3.1	-0.8	-5.7	-	89	82	88	86	0.5	1.0	0.6	0.7	7.7	7.6	6.2	5.0	6.4	4.6

Luty – Février 1955

Dni	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność I	II	III	Dies	Niedosyt I	II	III	Dies	Zachmurzenie I	II	III	Wiatr I	II	III
1	88.3	87.0	84.9	86.7	-0.9	3.4	3.4	2.3	4.7	-1.1	-	96	83	88	89	0.2	1.3	0.9	0.8	2	9	3	E 2	E 3	ESE 3
2	82.0	81.4	80.1	81.2	3.0	7.0	4.2	4.6	<u>8.2</u>	2.4	-	81	81	88	83	1.5	1.9	0.9	1.4	3	5	7	SE 4	SE 4	ESE 4
3	78.2	78.3	80.3	78.9	1.0	6.5	2.9	3.3	7.0	0.9	-	98	84	95	92	0.2	1.6	0.4	0.7	1	10	7	E 4	S 4	S 1
4	79.9	78.2	76.9	78.3	0.3	3.1	3.1	2.4	4.1	-0.3	-	98	95	97	97	0.1	0.4	0.2	0.2	10	9	9	E 3	E 3	SE 2
5	73.8	71.1	70.1	71.7	1.8	3.8	3.2	3.0	4.8	1.0	-	94	88	88	90	0.4	0.9	0.9	0.7	2	10	7	SSE 4	S 7	S 5
6	70.9	77.2	84.4	77.5	1.3	1.1	0.4	0.8	3.5	0.3	-	94	89	94	92	0.4	0.7	0.4	0.5	10	10	10	SSW 3	W 5	W 4
7	90.5	93.6	93.7	92.6	-0.3	0.8	-0.2	0.0	1.4	-0.5	-	96	94	92	94	0.3	0.4	0.5	0.4	10	10 *	10	W 3	W 6	WNW 4
8	88.5	84.8	78.5	83.9	-1.2	0.9	1.0	0.4	1.8	-1.6	-	84	83	85	84	0.9	1.1	1.0	1.0	10	9	10	SSE 4	SSE 5	S 2
9	72.3	71.6	72.9	72.3	1.6	3.2	0.2	1.3	4.0	0.2	-	98	91	98	96	0.2	0.7	0.1	0.3	10	9	10 *	SW 3	SW 4	WSW 6
10	74.6	73.1	73.1	73.6	-1.1	0.7	-0.4	-0.3	1.4	-1.5	-	87	76	82	82	0.8	1.5	1.1	1.1	10	9	10	WSW 6	SW 8	W 5
11	77.3	84.2	88.2	83.2	-1.2	-2.9	-4.6	-3.3	-0.4	-4.7	-	95	79	88	87	0.3	1.0	0.5	0.6	10 *	10	4	W 8	WNW 9	C 0
12	89.4	90.5	89.6	89.8	-2.4	-0.1	-2.6	-1.9	1.1	-6.3	-	96	76	87	86	0.2	1.5	0.7	0.8	10	7 ⊙	9	WSW 5	S 4	E 1
13	85.9	84.5	83.9	84.8	-3.5	-0.5	-2.8	-2.4	0.4	-4.5	-	97	78	95	90	0.1	1.3	0.2	0.5	9	10	10 *	E 2	ESE 1	C 0
14	83.1	83.2	82.4	82.9	-5.9	-5.4	-10.4	-8.0	-2.5	-11.3	-	94	77	90	87	0.2	0.9	0.3	0.5	10 *	5	0	W 4	W 6	S 2
15	76.1	78.3	81.1	78.6	-5.7	-5.5	-6.9	-6.2	-4.7	-10.9	-	95	80	77	84	0.2	0.8	0.8	0.6	10 *	8	9	SW 5	WNW 7	W 7
16	81.2	80.0	74.3	78.5	-7.7	-6.9	-7.8	-7.6	-6.3	-10.5	-	81	72	73	75	0.6	1.0	0.9	0.8	10	8 ⊙	10	WSW 5	SW 4	S 8
17	70.0	70.0	68.6	69.5	-3.4	0.0	-2.8	-2.2	0.9	-8.2	-	81	<u>67</u>	84	77	0.9	<u>2.0</u>	0.8	1.2	9	2 ⊙	0	S 8	SW 7	S 2
18	69.1	71.1	74.2	71.5	-4.7	-0.4	-2.2	-2.4	0.2	-6.4	-	96	82	96	91	0.2	1.1	0.2	0.5	9	9	10	C 0	NW 2	N 5
19	77.0	78.4	75.6	77.0	-12.7	-2.0	-6.7	-7.0	0.0	-14.0	-	88	68	72	76	0.3	1.7	1.0	1.0	0 ≡	0	0	SW 2	SSE 2	E 3
20	<u>67.7</u>	68.8	75.3	70.6	-4.7	-4.0	-6.4	-5.4	-2.4	-7.3	-	96	94	93	94	0.2	0.3	0.3	0.3	10 *	10 *	10	ENE 10	E 5	N 5
21	80.5	81.9	84.5	82.3	-9.3	-6.7	-11.0	-9.5	-5.3	-11.4	-	85	83	86	85	0.4	0.6	0.4	0.5	10	10	0	NW 6	WNW 9	WNW 3
22	85.8	87.9	91.2	88.3	-8.0	-4.1	-7.9	-7.0	-3.8	-15.2	-	84	75	87	82	0.5	1.1	0.4	0.7	9	8 ⊙	0	W 6	W 8	W 7
23	94.7	95.3	94.2	94.7	-8.8	-3.6	-9.4	-7.8	-2.5	-10.1	-	92	80	91	88	0.3	0.9	0.3	0.5	10	9	0	W 5	W 5	C 0
24	91.1	89.3	90.1	90.2	-15.7	-3.8	-10.6	-10.2	-2.0	-16.6	-	86	85	90	87	0.3	0.7	0.3	0.4	10 ≡	6	0 ≡	E 1	ENE 2	C 0
25	93.0	94.2	95.1	94.1	-16.0	-4.5	-11.1	-10.7	-5.6	-18.5	-	81	77	90	83	0.3	1.0	0.3	0.5	3 ≡	5 ⊙	0	C 0	NE 6	C 0
26	94.4	92.5	93.2	93.4	-13.8	-3.9	-8.7	-8.8	-3.2	<u>-20.2</u>	-	83	80	92	85	0.3	0.9	0.3	0.5	3 ≡	1	9	E 1	ENE 6	C 0
27	94.7	96.6	98.9	96.7	-9.9	-2.4	-6.4	-6.3	-2.1	-14.2	-	88	70	89	82	0.4	1.5	0.4	0.8	10 ≡	10	3	C 0	E 3	C 0
28	103.1	106.3	<u>110.3</u>	106.6	-10.7	-3.4	-8.3	-7.7	-2.6	-14.6	-	97	90	69	85	0.1	0.5	1.0	0.5	9	5 ⊙	0	N 1	NNE 6	ENE 4
29																									
30																									
31																									
M	82.6	83.2	83.8	83.2	-5.0	-1.1	-3.9	-3.5	0.1	-7.3	-	91	81	88	87	0.4	1.0	0.6	0.7	7.8	7.3	5.6	3.8	5.0	2.9

Łódź – Lublinek

$H_s = 184\ m$ $H_b = 186{,}8\ m$ $h_w = 12\ m$

Styczeń – Janvier 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.4	2	0.5	$*^{0}\,0^{00}-4^{35}$ $9^{15}-10^{10}$, $22^{25}-23^{10}$ $*^{1}-24$
2	6	0.5	2	.	$*^{1}\,0^{00}-4^{05}$ $*^{0}-10^{10}$, $15^{20}-17^{30}$ $\triangle-18^{10}$ $\bullet^{0}-22^{10}$ $*^{0}-24$; $+\!\!\!-$ $10^{10}-12^{15}$ $+\!\!\!-\,-15^{20}$; $\sim 18^{45}-22^{00}$
3	5	0.0	7	.	$*^{0-1}\,0^{00}-6^{30}$ $*^{0}\,11^{12}$ $12^{32}-13^{48}$ 14^{40}
4	4	.	7	.	$\equiv^{0}\,7^{18}-12^{45}$
5	6	0.0	7	.	$*^{0}\,8^{50}-13^{10}$; $\equiv^{1}\,5^{50}-7^{50}$
6	6	.	5	.	
7	7	0.1	5	0.4	
8	5	0.5	5	.	$*^{0}n-3^{55}$ 4^{38} $6^{30}-7^{30}$ 14^{30} 15^{30} 18^{20}
9	5	0.2	6	.	$\bullet^{0}\,5^{40}-8^{15}$ $*-19^{30}$, $22^{00}-24$
10	6	.	6	.	$*^{0}\,0^{00}-2^{00}$
11	6	4.1	6	.	$\bullet^{0}\,11^{55}-12^{20}$ $12^{40}-13^{48}$, 17^{36} $18^{15}-19^{35}$ $22^{15}-30$ $\bullet^{1}-23^{50}$ $*^{1}-24$; $+\!\!\!-^{0}\,4^{45}-5^{10}$; $\Phi\, n$
12	7	2.0	1	1.4	$*^{0}\,0^{00}-4^{45}$
13	6	0.0	2	.	$*^{0}\,3^{30}-7^{40}$; $+\!\!\!-\,-10^{20}$ $*+\!\!\!-\,-11^{25}$ $+\!\!\!-\,-22^{40}$
14	5	4.9	2	.	$*^{1}\,12^{10}-14^{40}$ $*^{2}-16^{30}$ $*^{1}-17^{45}$ $*^{1}-18^{15}$ $\bullet^{1}-22^{40}$
15	8	. .	5	5.2	
16	6	5.4	5	.	
17	6	5.7	6	.	$\bullet^{1}\,2^{30}-5^{40}$ $9^{50}-10^{30}$ $*^{0}\,11^{50}-13^{15}$; $+\!\!\!-\,-17^{45}$
18	7	0.4	1	2.5	$*^{0}\,18^{40}-20^{05}$ $*^{1}-21^{30}$
19	5	0.3	1	0.8	$*^{0}\,0^{45}-1^{35}$ $*+\!\!\!-\,10^{32}-12^{00}$, $12^{40}-18^{30}$; $+\!\!\!-\,2^{10}-6^{30}$; $\diagup\!\!\!\diagdown\,2^{10}-4^{5}$
20	7	0.2	2	5.8	$*^{0}n-4^{12}$ $*^{1}\,13^{50}-15^{20}$ $*^{0}-18^{10}$
21	5	.	2	.	$\equiv^{1}\,16^{15}-18^{45}$
22	7	.	2	4.6	
23	6	0.0	2	.	$*^{0}\,11^{55}-12^{30}$
24	7	.	2	.	
25	6	.	2	1.5	$\oplus\ 11^{50}-n$
26	5	.	2	.	$=\ 7^{25}-10^{40}$
27	7	.	pż.	5.8	$\sqcup^{0}n-24$
28	6	.	pż.	4.5	$\sqcup^{0}\,0^{00}-7^{30}$
29	6	.	pż.	4.4	$\equiv^{0}\,0^{40}-2^{30}$ $\equiv^{1}-9^{40}$
30	6	.	.	6.2	$\sqcup^{1}n-a$
31	6	.	.	5.0	$=\ 16^{54}-20^{56}$; $\sqcup^{0}n-a$
Σ	—	24.5	—	42.4	UWAGI:

Luty – Février 1955

1	6	.	.	2.1	$=\ 7^{54}-9^{50}$; $\sqcup^{2}n-a$
2	7	.	.	6.6	
3	6	.	.	0.5	$\sqcup^{1}n-a$
4	4	.	.	0.1	$\equiv^{0-2}\,1^{40}-5^{40}$ $=-20^{00}$
5	6	0.5	.	0.1	$\bullet^{0}\,12^{15}-14^{05}$
6	6	0.0	.	.	$\bullet^{0}\,10^{45}-11^{00}$ $*^{0}\,13^{20-30}$
7	6	0.0	.	0.5	$*^{0}\,11^{10}\ldots 13^{20}$
8	7	1.6	.	.	$\Phi\, n-6^{20}$; $\sqcup^{1}n$
9	7	2.0	.	0.7	$*^{0-1}\,0^{40}-4^{35}$ $\bullet^{0}-14^{40}$ $*^{0}-15^{32}$ $\bullet^{0}-16^{20}$ $*^{1}\,20^{15}-24$
10	7	0.2	1	0.1	$*^{1}\,0^{00-30}$
11	7	0.0	2	0.1	$*^{0-1}\,0^{30}-10^{40}$ $*^{0}\,15^{55}-16^{15}$; $+\!\!\!-\,10^{40}-11^{30}$
12	6	.	2	5.5	$*^{0}\,2^{40}-4^{30}$ $6^{00}\ldots 15$
13	6	1.3	2	1.6	$*^{0}\,14^{10}-21^{20}$; $\oplus\, a$
14	7	1.1	4	5.5	$*^{0}\,0^{30}-3^{45}$; $5^{20}-8^{30}$ $14^{30}\ldots 17^{15}$
15	7	0.1	6	2.7	$*^{0-1}\,0^{40}-9^{20}$ $*^{0}\,10^{10-15}$ $\bar{\bar{*}}^{0}\,12^{30}-13^{05}$ $\bar{\bar{*}}^{1}\,14^{40}-20^{15}$
16	7	0.0	8	5.6	$*^{1}\,2^{00}-4^{00}$ $*^{0}-4^{35}$ $*^{0-1}\,6^{25}\ldots 10^{16}$; $+\!\!\!-^{0}\,20^{32}-24$
17	7	.	9	6.8	$+\!\!\!-\,0^{00}-5^{50}$
18	5	1.9	8	0.1	$*^{0}\,15^{05}-18^{15}$ $*^{1}-21^{10}$ $*^{0}-24$
19	5	2.6	9	5.7	$*^{0}\,0^{00}-4^{20}$; $\equiv^{0-2}\,4^{40}-7^{10}$
20	4	1.0	14	.	$*^{1}\,2^{10-50}$ $*^{2}-5^{10}$ $*^{1}-10^{30}$ $*^{0}-11^{28}$ $\triangle^{0}-12^{15}$ $*^{1}-13^{24}$, $15^{26}-16^{42}$
21	7	0.0	16	.	$*^{0}\,7^{16}-11^{20}$
22	7	0.0	17	2.7	$*^{0}\,16^{30}\ldots 18^{35}$
23	6	0.0	17	4.5	$*^{0}\,5^{50}-6^{45}$ $8^{05}-10^{40}$, $=\ 21^{45}-23^{30}$ $\equiv^{1-2}-24$
24	5	.	16	2.9	$\equiv^{2}\,0^{00}-4^{40}$; $\equiv^{1}-5^{30}$ $=-5^{50}$ $\equiv^{0}-8^{50}$ $=-11^{55}$ $\equiv^{2}\,19^{45}-23^{30}$; $V^{0}\,6^{15}-11^{55}$
25	7	.	16	5.5	$\equiv^{1}\,6^{00}-8^{30}$ $=-9^{15}$, $20^{35}-21^{00}$ $\equiv^{0-2}-24$
26	6	0.0	16	5.9	$*^{0}\,7^{05-25}$ $\leftrightarrow-8^{00}$; $\equiv^{0-2}\,0^{00}-4^{55}$ $=6^{15-30}$ $\equiv^{2-0}-8^{30}$
27	7	.	16	1.2	$\equiv^{1}\,4^{55}-5^{20}$ $\equiv^{2-0}-7^{50}$ $=-10^{30}$ $\equiv^{2}\,22^{30}-23^{00}$; $V^{0}\,4^{28}-8^{20}$
28	6	.	15	1.7	$\equiv^{0}\,1^{10-50}$
29					
30					
31					
Σ	—	12.1	—	60.1	UWAGI:

Łódź-Lublinek

φ = 51°44' λ = 19°24'

Marzec – Mars 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	112.0	112.4	110.4	111.6	-12.2	-5.3	-10.1	-9.4	-4.1	-12.7	-	85	77	84	82	0.4	0.9	0.4	0.6	0	0 ⊙	0	NNE 6	E 7	E 4
2	110.5	111.6	111.9	111.3	-15.2	-2.7	-9.6	-9.3	-0.9	-15.7	-	86	63	85	78	0.5	1.9	0.4	0.9	5	5 ⊙	0	E 2	E 2	C 0
3	110.5	110.9	110.1	110.5	-12.5	-5.5	-5.4	-5.7	-2.8	-14.8	-	89	83	90	87	0.5	0.8	0.5	0.5	10	4 ⊙	10	S 1	WNW 4	NNW 2
4	104.4	99.8	90.7	98.3	-5.9	-4.8	-5.4	-4.4	-2.3	-7.3	-	92	95	74	86	0.5	0.5	1.2	0.6	10	10	10	WSW 6	SW 4	SW 4
5	86.6	86.6	89.3	87.5	-3.9	1.8	0.0	-0.5	2.3	-6.6	-	89	62	94	82	0.5	2.7	0.4	1.2	10 *	7	10	SW 4	SSW 4	C 0
6	92.6	92.9	91.0	92.2	-6.1	0.0	-2.8	-2.9	1.2	-6.2	-	79	75	77	77	0.8	1.5	1.1	1.1	6 ⊙	10	0	NNE 3	NNE 7	E 5
7	86.5	85.2	83.4	85.0	-6.5	-0.9	1.1	-1.3	1.3	-6.5	-	91	77	77	82	0.5	1.3	1.3	1.0	10	10	10	E 7	E 5	SE 2
8	81.0	80.8	81.5	81.1	-1.0	1.6	-0.5	0.0	2.2	-1.4	-	98	80	100	93	0.1	1.4	0.0	0.5	10	9	10	C 0	NNE 1	NNE 4
9	85.0	88.2	91.9	88.4	-1.0	0.3	-1.0	-0.7	1.0	-1.6	-	93	84	85	87	0.4	0.9	0.9	0.7	10	10	3	NNE 6	NNE 5	NE 5
10	94.2	96.4	99.7	96.8	-4.0	-2.9	-4.0	-3.7	-0.7	-4.4	-	87	77	82	82	0.6	1.1	0.8	0.8	10	9	8	NNE 9	NNE12	NNE 7
11	102.2	103.6	105.7	103.8	-7.2	-3.4	-6.1	-5.7	-3.2	-7.4	-	85	76	73	78	0.5	1.1	1.0	0.9	2	6 ⊙	0	NE 7	NNE 8	NNE 5
12	106.7	107.5	107.0	107.1	-10.0	-2.8	-5.6	-6.0	-2.6	-10.1	-	78	73	77	76	0.6	1.3	0.9	0.9	3 ⊙	5 ⊙	0	NE 4	NNE 7	NNE 6
13	104.5	101.8	96.7	101.0	-5.6	-0.7	-1.4	-2.3	1.7	-7.2	-	85	79	83	83	0.6	1.2	0.8	0.9	9	5	0	NNE 4	SSE 3	SSE 2
14	92.4	93.1	94.2	93.2	0.0	-0.7	-1.8	-1.1	0.6	-2.5	-	82	91	88	87	1.1	0.5	0.7	0.8	10	10	0	W 5	W 6	W 3
15	95.4	96.0	93.8	95.1	-1.0	1.3	0.8	0.5	1.8	-3.6	-	97	74	88	86	0.2	1.8	0.8	0.9	10	9	10	W 3	W 5	W 3
16	87.6	85.4	79.5	84.2	1.7	2.6	0.4	1.3	3.4	0.4	-	92	91	98	94	0.5	0.7	0.1	0.4	10	10 ●	10 ⚡	WSW 8	WSW10	WSW 9
17	77.4	76.9	80.1	78.1	-2.8	-1.1	-2.8	-2.4	0.7	-2.8	-	86	93	91	90	0.7	0.4	0.5	0.5	4	10 *	9	WSW 8	WSW 9	W 7
18	83.1	83.2	81.5	82.6	-3.7	-0.6	-1.1	-1.6	1.4	-4.6	-	92	74	81	82	0.4	1.5	1.1	1.0	10	4 ⊙	8	WSW 6	SW 5	S 3
19	84.3	86.7	87.4	86.1	-6.8	-3.8	-6.9	-6.1	-0.9	-7.2	-	85	76	77	79	0.5	1.1	0.8	0.8	7 *	5 ⊙	0	W 9	WSW 6	ESE 1
20	84.8	85.6	90.0	86.8	-7.5	-2.0	-2.9	-3.8	-1.6	-9.8	-	87	79	79	82	0.4	1.1	1.0	0.8	9	9	9	E 4	NE 4	WSW 2
21	91.9	87.7	81.1	86.9	-9.5	1.0	0.1	-2.1	1.5	-10.2	-	88	64	94	82	0.4	2.4	0.4	1.1	1 ⊙	9	6	E 2	ESE 9	E 7
22	82.0	87.6	93.9	87.8	3.3	5.0	1.4	2.8	5.9	-0.5	-	85	89	91	88	1.2	1.0	0.7	1.0	9	9	0	SW 7	W 5	W 1
23	98.5	99.0	97.3	98.3	-0.7	7.3	4.0	3.7	8.9	-2.2	-	94	77	85	85	0.4	2.4	1.2	1.3	4 ⊙	0 ⊙	2	NNE 2	ESE 4	SE 3
24	95.8	92.1	88.3	91.4	3.5	10.6	6.2	6.6	11.1	1.6	-	90	75	98	88	0.8	3.2	0.2	1.4	8	9	0	SSW 3	SSW 6	SSW 5
25	85.9	89.9	92.6	89.4	8.6	7.3	4.8	6.4	8.8	4.6	-	92	93	98	94	1.0	0.7	0.1	0.6	10	10	10 ●	W 7	W 5	C 0
26	88.6	82.7	83.2	84.8	3.6	14.6	11.4	10.2	19.5	3.0	-	98	69	94	87	0.1	3.2	0.9	2.1	1 ⊙	5	10	E 4	SSE 6	W 3
27	82.3	80.9	77.5	80.2	7.7	13.4	10.4	10.5	14.4	7.2	-	98	87	86	90	0.1	2.0	1.8	1.3	9	10 ●	10 ●	SW 2	SW 7	W 6
28	89.3	93.9	94.5	92.6	-1.2	1.6	-0.2	0.0	10.5	-1.2	-	97	58	74	76	0.2	2.9	1.6	1.6	10 *	7	2	WNW 9	NW 6	SW 2
29	94.1	94.4	95.7	94.7	-1.3	1.7	-1.0	-0.4	3.0	-2.3	-	90	69	87	82	0.5	2.1	0.8	1.1	7 ⊙	9 *	2	WSW 2	WNW 7	C 0
30	99.3	102.1	100.7	100.7	-4.1	-0.8	-3.0	-2.7	0.4	-4.5	-	89	67	77	78	0.5	1.9	1.1	1.2	8 *	5 ⊙	0	N 7	N 7	NNW 4
31	95.9	92.0	87.1	91.7	-2.2	4.4	2.0	1.6	6.1	-4.6	-	70	40	64	58	1.6	5.0	2.6	3.1	0 ⊙	1 ⊙	9	SW 9	SW 9	SW 5
M	93.0	93.1	92.5	92.9	-3.3	1.2	-0.8	-0.9	2.9	-4.6	-	89	76	85	83	0.5	1.7	0.8	1.0	7.1	7.1	5.1	5.0	6.0	3.6

Kwiecień – Avril 1955

1	85.5	87.9	92.7	88.7	0.6	2.4	0.8	1.2	4.2	0.4	-	98	95	98	97	0.1	0.4	0.2	0.2	10 *	10 ●	8	WSW 6	WSW 5	W 1
2	98.0	99.9	99.7	99.2	0.2	4.3	3.1	2.7	5.9	-0.2	-	94	57	86	79	0.4	3.6	1.0	1.7	9	7	9	W 4	W 8	WNW 3
3	99.6	99.6	96.8	98.7	2.6	6.0	2.8	3.6	7.0	1.3	-	88	63	82	78	1.0	3.5	1.3	1.9	9	10	6	SW 2	WSW 5	SE 1
4	93.9	92.0	91.4	92.4	0.6	9.5	6.8	5.9	11.0	-0.9	-	90	59	86	78	0.6	4.9	1.5	2.3	9	8	10 ●	E 2	SE 2	W 2
5	93.3	98.2	98.3	97.3	2.6	4.2	2.5	3.0	7.1	1.9	-	98	88	95	94	0.2	0.9	0.4	0.5	10 =	10	9	NW 5	NW 4	C 0
6	97.4	97.7	98.8	98.0	2.4	6.8	3.8	4.2	9.1	1.6	-	89	77	85	84	0.8	2.3	1.2	1.4	10	9	0	ESE 1	ESE 3	E 3
7	98.7	97.6	94.1	96.8	2.2	12.0	9.0	8.0	13.6	-1.3	-	84	55	72	70	1.2	6.3	3.2	3.6	5	10	10	E 1	SE 4	SW 5
8	94.1	94.3	94.8	94.4	6.2	8.8	3.0	5.2	11.0	3.0	-	95	81	83	86	0.5	2.1	1.3	1.3	10	8	10	W 7	W 9	NNW 8
9	98.1	99.7	99.0	98.9	-2.0	2.2	0.1	0.1	4.5	-2.7	-	83	63	84	77	0.8	2.7	1.0	1.5	10	6 ⊙	0	N 9	NW 5	NNW 1
10	97.3	96.2	96.5	96.7	-1.2	5.2	3.0	2.5	7.1	-3.0	-	84	55	77	72	0.9	3.9	1.7	2.2	9	9	10	C 0	N 1	NE 3
11	94.1	90.8	87.1	90.7	0.2	8.1	6.5	5.3	9.3	-1.3	-	86	63	91	80	0.9	4.0	0.9	1.9	10	6	10	E 3	SE 5	SE 3
12	93.5	97.7	102.3	97.2	5.2	10.5	7.4	7.6	12.4	3.0	-	92	61	84	79	0.7	5.0	1.6	2.4	9	4	9	ENE 4	ENE 5	NNW 3
13	100.6	95.4	93.5	96.5	4.0	6.3	3.9	4.3	7.9	3.0	-	90	92	93	92	0.8	0.7	0.6	0.7	9	10 ●	8	SW 6	SW 9	WNW 7
14	89.5	88.5	90.6	89.5	3.1	4.2	3.0	3.3	6.6	2.3	-	91	85	93	90	0.6	1.2	0.4	0.7	10 ●	8	9	WNW 7	W 7	W 4
15	93.4	93.3	96.7	95.1	0.4	2.8	0.9	1.2	3.9	0.2	-	84	81	94	86	1.0	1.3	0.4	1.0	10	10	0	NNW 6	NW 3	C 0
16	96.0	95.0	95.4	95.3	-0.3	7.4	4.0	3.8	9.4	-1.2	-	98	70	92	87	0.2	3.1	0.6	1.3	10	3	3	N 5	N 12	N 12
17	97.0	97.3	100.2	98.2	2.3	7.4	-1.2	1.8	8.4	-1.3	-	87	59	72	73	0.9	4.2	1.6	2.2	4	9	1	N 12	NNW14	WNW12
18	96.9	94.5	92.8	94.7	-3.2	-1.8	-1.1	-1.8	-1.0	-3.2	-	98	92	97	94	0.3	0.4	0.2	0.3	10 *	10 *	10 *	NW 10	NW 10	NNW 9
19	94.3	96.7	95.9	93.7	-0.9	1.2	0.2	0.2	1.8	-1.4	-	93	79	98	91	0.3	1.4	0.1	0.6	10 *	10	10 *	N 5	NNW 4	NW 3
20	90.3	88.7	86.9	88.7	-0.8	4.0	2.0	1.8	3.7	-1.6	-	99	47	96	81	0.0	4.3	0.3	1.3	10 *	3	10 ●	WNW 1	W 3	SW 4
21	83.9	84.1	89.9	86.0	3.3	4.4	1.6	2.8	5.9	0.9	-	97	82	91	90	0.2	1.3	0.7	0.8	10	9	9	NW 8	WNW 9	W 8
22	93.0	93.3	96.7	93.0	0.1	4.3	1.1	1.7	6.4	-1.3	-	79	46	83	69	1.4	4.3	1.1	2.3	1 ⊙	6 ⊙	2	W 6	WNW 7	C 0
23	96.3	94.9	91.0	94.1	1.4	6.6	4.3	4.2	8.8	-1.2	-	78	69	77	73	1.6	2.9	1.9	2.1	3	8	0	W 3	W 4	SE 3
24	89.4	81.7	80.6	82.6	3.6	9.0	3.3	4.9	11.6	2.1	-	86	77	83	82	1.1	2.6	1.3	1.7	10	9	2	NNW 4	NNW 9	SW 7
25	83.2	88.9	91.6	88.6	-0.4	3.6	2.2	1.9	4.9	-1.1	-	98	67	83	76	0.1	2.6	2.3	1.8	8	8	10	W 10	WNW10	WNW 8
26	93.2	94.7	93.0	94.3	1.2	3.9	3.3	3.6	8.0	-0.3	-	66	48	73	63	2.3	4.8	2.0	3.0	0 ⊙	6	0	WNW 9	W 12	C 0
27	94.9	94.6	94.7	94.7	2.1	12.4	9.0	8.1	14.7	-0.8	-	84	51	77	71	1.2	7.0	2.6	3.6	9	7 ⊙	1	E 3	C 0	C 0
28	93.8	97.1	97.3	96.7	7.4	13.7	12.2	11.9	18.2	3.0	-	84	33	80	73	1.6	7.9	2.9	4.1	9	9	1	NW 1	C 0	SE 1
29	98.2	98.2	98.0	98.1	11.6	21.8	16.5	16.6	23.3	7.7	-	76	34	82	71	3.2	11.9	3.3	6.2	2 ⊙	2 ⊙	0	SE 2	C 0	NNE 2
30	98.2	96.9	94.0	96.4	13.2	23.2	18.7	19.4	26.3	9.9	-	79	40	71	63	3.7	13.2	6.4	9.8	1 ⊙	2 ⊙	0	E 1	SSW 3	C 0
31																									
M	94.2	94.3	94.4	94.3	2.3	7.4	4.4	4.6	9.2	0.6	-	88	67	85	80	1.0	4.0	1.3	2.2	7.9	7.8	3.6	4.8	3.8	3.8

Łódź – Lublinek

H_s = 184 m H_B = 186,8 m h_w = 12 m

Marzec – Mars 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU L	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	.	14	8.7	
2	7	.	12	5.5	= 7^30 – 8^15
3	6	.	8	4.7	
4	5	0.0	8	0.5	⊕ 14^20 – 16^30 ▽ 18^45 – 22^40
5	7	(0.0)	8	4.5	✳° 6^25 – 7^35
6	7	.	6	5.0	▽ n
7	6	1.0	4	0.7	△ 12^34 – 13^35, 21^50 – 24
8	6	0.5	4	.	△ 0^00 – 1^30 ✳° 6^10 – 8^45, 14^50 – 22^40
9	5	.	5	.	
10	7	.	4	.	
11	7	.	5	8.6	
12	6	.	2	7.1	
13	6	.	2	5.9	
14	5	0.0	2	0.6	✳° 9^50 – 11^30
15	7	0.0	2	2.0	✳° 22^50 – 23^25
16	5	5.2	.	.	●° 7^45 – 10^40 12^10 – 18^40 ⚹¹ – 24
17	5	0.5	2	5.5	⚹¹ 0^00 – 3^40 ⚹ 0-1 6^20 – 7^55, 11^02 … 15^20
18	7	0.2	5	4.2	✳° 21^45 – 24
19	8	0.0	5	6.5	✳° 0^00-30 ✳¹ – 4^50 ✳° 5^45 – 6^10 ⚹° – 7^10, 7^40 – 8^20 ⚹¹ 8^30 – 9^20 ✳° 9^30 – 10^10
20	6	0.5	2	0.6	✳° 15^20 – 18^25 … 19^40 ⊕ a
21	7	0.0	5	4.7	●° 22^50 … 23^30
22	7	.	pł.	5.9	
23	6	.	pł.	5.7	⌣ n
24	7	0.8	.	2.7	●° 13^45 – 14^20 17^55 – 18^40
25	6	0.5	.	.	⚹° 12^5-35 ●° 9^45 – 10^45 ●° – 12^25 ●° 20^30 – 21^10 (K) 1^20-30
26	7	0.0	.	6.1	●° 18^50 – 21^40 ≡¹ 0^15 – 4^45
27	7	4.7	.	2.5	●° 8^45 – 10^35 ⚹° 12^40 … 55 ⚹¹ – 13^30 ⚹° – 14^25 ●¹ 17^35-55 ⚹° 20^40 – 21^30, 21^45 – 22^00 (K) 13^50 – 14^20, 17^21 – 18^53 W
28	8	0.0	1	7.7	●° 0^40 – 1^30 ⚹° 3^45 – 5^15 ✳° – 7^20 ⚹° 8^55 – 9^30
29	7	0.5	.	5.5	⚹° 11^55 – 12^10, 13^50 – 14^15, ⌣° n
30	8	.	1	8.2	✳° 0^30 – 2^20, 4^40 – 6^40
31	8	0.6	.	11.1	
Σ	–	12.6	–	121.5	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1955

1	5	1.9	.	.	⚹° 4^35 – 7^10 ✳¹ – 7^15 ●° – 7^40 … 12^40 ●¹ – 13^36 ●° – 14^10 △ – 14^13 ●° – 14^45 ⚹° – 15^10 ✳° 17^52 – 18^30 ⚹° – 20^15
2	7	.	.	4.6	✳° 3^25 – 4^02, 5^56 – 6^15
3	7	.	.	.	
4	7	0.0	.	5.9	●° 20^35 – 22^40
5	6	.	.	.	≡° 2^25 – 3^15, 6^30 – 7^35
6	6	.	.	1.9	
7	7	4.9	.	7.2	⌣° n – a; ⊕ 8^50 – 15^30
8	7	0.0	.	2.7	●0-2 1^50 – 6^30 ⚹° 12^25 – 33
9	8	.	.	8.6	
10	7	.	.	5.9	⌣² n – a
11	7	0.5	.	4.2	●° 17^52 – 20^20, 23^45 – 24
12	8	.	.	8.4	●° 0^00 – 5^35
13	6	6.0	.	.	●° 10^35 – 17^20 ⚹° 17^55 – 18^06 18^40-52 19^45 – 20^25
14	7	2.7	.	2.5	●° 3^30 10^10 ⚹¹ 10^30 – 11^20 ⚹° 14^55 – 16^08 17^35 – 18^10
15	7	0.2	.	1.1	⚹° 8^32 – 9^20 ⚹° 10^40 – 11^12 ⚹° 15^45 – 16^10
16	7	(0.0)	.	.	●° 13^45 – 14^30; ⌣¹ n – a
17	8	0.0	.	6.1	
18	5	2.5	1	.	✳0-1 4^28 – 5^45 6^15 – 7^36 ⚹° 8^04 – 9^20 ⚹0-1 10^25 – 14^45, 15^05 – 18^25 ✳° – 24
19	7	3.2	5	.	✳0-1 0^00 – 7^30 ✳° 14^40 – 15^10 16^05 – 24
20	8	0.2	5	3.3	✳0-1 0^00 – 7^10 ●° 15^45 – 18^15 20^30 – 24
21	7	1.2	.	1.9	●° 0^00-25 7^46 … 10^15 ⚹ ⚹¹ 12^20-30 ⚹° 13^17-23 ⚹° 13^48-50, 14^56 – 15^03 ⚹° 17^20 – 23
22	8	0.0	.	9.9	⚹° 18^40 – 19^05
23	7	0.0	.	7.5	
24	7	5.5	.	1.1	●° 5^20 – 6^40 10^40 – 12^02 ⚹0-1 15^25 – 17^45
25	7	0.0	1	1.8	⚹0-1 0^00 – 2^30 ✳1-0 – 5^50 ⚹0-1 10^58 – 11^03 ⚹¹ 12^03-16 ✳¹ 12^23-32 ⚹¹ 14^34 – 39 ⚹° 14^51 – 15^02
26	8	.	.	9.7	
27	7	.	.	6.7	
28	7	.	.	4.7	
29	8	.	.	8.5	
30	7	.	.	12.1	
31					
Σ	–	28.6	–	126.1	UWAGI:

Łódź – Lublinek

φ = 51°44′ λ = 19°24′

Maj – Mai 1955

DNI	CISNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	91.9	91.3	88.9	90.7	14.4	23.6	17.8	18.4	24.6	9.8	-	81	49	85	72	3.1	15.0	3.0	7.0	4 ⊙	3 ⊙	10	SW 2	WNW 3	C 0
2	87.1	84.5	81.7	84.4	13.7	24.7	17.6	18.4	25.8	10.0	-	86	39	66	64	2.2	18.9	6.8	9.3	0 ⊙	2 ⊙	4	S 2	S 5	C 0
3	82.0	86.0	87.2	85.1	12.8	13.0	10.5	11.7	17.9	10.2	-	94	68	90	84	0.9	4.8	1.3	2.3	10 ●	10	9	W 7	W 7	SW 2
4	89.3	88.4	86.7	88.1	8.6	17.3	12.7	12.8	19.0	4.3	-	92	40	70	67	1.0	11.8	4.4	5.7	0 ⊙	5	8	C 0	S 6	SSE 4
5	86.7	88.9	90.4	88.7	12.2	13.9	9.7	11.4	16.4	9.7	-	79	65	84	76	3.0	5.6	1.9	3.5	10	7	10	WSW 6	W 8	SW 2
6	91.5	92.1	90.6	91.4	9.4	15.3	11.3	11.8	17.0	8.0	-	93	59	70	74	0.8	7.2	4.1	4.0	9	9	3	W 4	WSW 6	SSE 2
7	85.0	88.1	92.2	88.4	13.4	14.6	8.8	11.4	17.6	8.2	-	86	57	81	75	2.1	7.2	2.1	3.8	9	10	10	SSW 7	W 10	WSW14
8	98.7	103.0	104.9	102.2	7.4	9.8	7.0	7.8	10.7	6.8	-	76	73	87	79	2.5	3.3	1.3	2.4	10	9	10	W 12	W 6	C 0
9	101.4	97.4	92.1	97.0	8.2	19.5	13.8	13.8	20.7	3.1	-	75	39	60	58	2.7	13.8	6.4	7.6	4 ⊙	6 ⊙	4	S 4	SSW 9	S 4
10	88.7	85.5	86.4	86.9	14.0	19.3	14.0	15.3	22.7	10.3	-	66	53	70	63	5.4	10.6	4.8	6.9	9	10	9	SW 4	SW 9	SW 3
11	89.2	89.5	92.0	90.2	11.2	13.8	8.2	10.4	15.4	8.1	-	79	58	87	75	2.8	6.7	1.4	3.6	7	9	10 ●	WSW 7	WSW 5	NNW 2
12	98.7	98.7	97.9	98.4	6.5	11.4	7.9	8.4	13.4	2.8	-	78	43	56	59	2.2	7.7	4.6	4.8	2 ⊙	5 ⊙	0	WNW 5	NW 6	C 0
13	97.0	93.5	89.0	93.2	8.5	16.3	12.0	12.2	18.5	2.1	-	60	32	56	49	4.5	12.5	6.2	7.7	1 ⊙	7 ⊙	5	S 3	S 8	SE 4
14	87.0	83.8	82.1	84.3	13.2	22.9	16.1	17.1	24.4	8.2	-	67	30	60	52	5.0	19.5	7.4	10.6	7	7	7	S 6	SSW10	SSW 2
15	84.8	84.7	85.5	85.0	11.7	15.7	8.4	11.0	16.4	8.2	-	88	69	93	83	1.6	5.5	0.7	2.6	10	10	10 ●	NW 2	C 0	NNW 7
16	89.0	91.4	92.6	91.0	7.0	10.1	7.4	8.0	12.0	6.7	-	90	62	76	76	1.0	4.7	2.5	2.7	10	9	0	WNW 5	NW 5	WSW 1
17	92.5	89.9	88.2	90.2	8.1	15.7	15.1	13.5	17.9	3.4	-	75	46	56	59	2.7	9.6	7.5	6.6	1 ⊙	8	9	S 3	S 9	S 1
18	86.1	84.6	88.7	86.5	13.5	21.1	12.0	14.6	22.3	11.1	-	67	53	96	72	5.2	11.8	0.5	5.8	5 ⊙	6 ⊙	10 ●	SE 3	SW 9	W 5
19	93.0	92.4	93.6	93.0	8.8	11.8	8.3	9.3	12.5	8.3	-	72	55	63	63	3.2	6.2	4.0	4.5	10	10	9	W 4	WNW 6	WSW 3
20	96.0	96.4	97.1	96.5	6.2	10.0	6.6	7.4	11.0	3.0	-	76	56	69	67	2.3	5.4	2.9	3.5	2 ⊙	6	4	WSW 7	W 7	SW 3
21	97.0	96.7	95.8	96.5	5.4	10.6	5.6	6.8	11.8	2.4	-	78	49	89	72	2.0	6.5	1.0	3.2	1 ⊙	7 ⊙	10 ●	WSW 4	W 6	C 0
22	96.5	96.8	98.7	97.3	4.3	8.6	4.0	5.2	9.7	1.3	-	84	46	75	68	1.4	6.0	2.0	3.1	1 ⊙	5 ⊙	3	WNW 4	W 8	WNW 5
23	100.3	100.3	98.7	99.8	5.2	8.0	7.8	7.2	10.1	1.7	-	75	60	65	67	2.2	4.2	3.7	3.4	5 ⊙	9 ●	10	W 8	WNW 7	WNW 4
24	95.1	94.1	94.1	94.4	6.4	9.0	8.0	7.8	13.0	5.9	-	92	88	64	81	0.7	1.4	3.8	2.0	10 ●	9	10	WSW 4	WNW 4	NNE 1
25	91.2	89.3	87.1	89.2	8.4	14.2	11.5	11.4	16.1	4.4	-	74	56	75	68	2.8	7.1	3.5	4.5	10	9	10	W 4	W 8	C 0
26	86.9	90.0	93.2	90.0	8.0	11.6	6.8	8.3	12.9	6.6	-	90	61	77	76	1.0	5.3	2.3	2.9	9 ●	8	1	N 1	N 7	N 2
27	95.9	95.8	94.2	95.9	7.1	12.8	10.5	10.2	14.2	1.1	-	71	48	53	57	2.9	7.7	5.9	5.5	0	8	8	NE 3	C 0	E 5
28	90.6	93.0	94.1	92.0	8.6	8.4	7.0	7.8	10.6	6.7	-	65	82	96	81	3.9	2.0	0.4	2.1	10	10 ●	9	ENE 6	SE 3	W 2
29	95.2	95.1	97.4	95.9	8.4	15.0	7.0	9.4	16.0	5.7	-	77	46	64	62	2.5	9.2	3.6	5.1	1 ⊙	8	1	NNW 5	WNW 8	NNW 8
30	99.5	100.4	100.6	100.2	4.9	8.4	5.0	5.8	11.9	0.4	-	78	42	64	61	2.0	6.4	3.1	3.8	8	8	2	NNW 8	NNW10	N 3
31	101.4	100.0	98.0	99.8	4.9	13.3	9.2	9.2	15.1	-1.4	-	75	43	62	60	2.2	8.8	4.4	5.1	3 ⊙	7	7	NW 2	NW 2	NE 1
M	92.4	92.3	92.2	92.3	9.0	14.2	9.9	10.8	16.0	5.7	-	79	54	73	69	2.5	8.1	3.5	4.7	5.7	7.6	6.8	4.6	6.4	2.9

Czerwiec – Juin 1955

1	95.0	93.7	93.3	94.0	12.2	13.0	10.3	11.4	15.5	7.3	-	53	53	76	61	6.7	7.0	3.0	5.6	3 ⊙	7 ⊙	10	NE 4	NE 8	E 1
2	92.0	92.7	92.5	92.4	8.4	8.6	10.6	9.6	13.5	6.7	-	99	100	96	98	0.1	0.0	0.5	0.2	10	10 ● R	10	NE 2	S 3	NNE 2
3	92.2	92.9	94.9	93.3	10.4	16.7	12.9	13.2	19.4	7.6	-	93	64	84	80	0.8	6.8	2.4	3.3	9	7 ●	8	NE 4	NE 8	N 2
4	95.9	95.4	94.9	95.4	13.6	18.3	14.3	15.1	19.7	7.1	-	79	48	64	64	3.4	11.0	5.8	6.7	4 ⊙	4 ⊙	2	C 0	NNE 2	E 2
5	95.7	95.9	95.1	95.6	13.1	20.7	16.9	16.9	22.4	6.0	-	80	41	63	61	3.0	14.3	7.2	8.2	2	5 ⊙	1	C 0	WSW 1	C 0
6	94.6	92.8	89.9	92.4	15.4	22.1	17.3	18.0	23.4	8.8	-	70	44	74	63	5.3	15.0	5.1	8.5	2 ⊙	8 ⊙	8	SSE 2	W 2	ESE 1
7	87.2	85.1	80.6	84.3	15.5	22.7	19.5	19.3	24.2	8.7	-	83	49	74	69	2.6	14.2	5.9	7.6	8	5	6	SSE 1	SSE 1	ESE 2
8	73.4	76.7	79.3	76.5	18.3	16.1	15.0	16.1	21.2	15.0	-	75	94	70	80	5.2	1.2	5.0	3.8	10	10	10	SE 3	WSW10	SW 5
9	87.6	88.2	84.8	86.9	7.6	14.8	14.0	12.6	18.2	5.8	-	84	62	66	71	1.6	6.4	5.4	4.5	10	7	1	NW 4	NE 3	E 7
10	77.7	77.6	78.0	77.8	15.1	23.6	16.9	18.1	24.6	12.1	-	85	42	68	65	2.6	16.8	6.1	8.5	8	6	9	ESE 6	WSW 9	NW 1
11	85.7	91.7	95.1	90.8	7.6	11.8	9.0	9.4	17.4	7.0	-	87	60	77	75	1.3	5.3	2.6	3.1	10 ●	9	6	WNW 9	WNW12	NW 3
12	97.8	97.1	94.3	96.4	9.0	12.4	10.4	10.6	14.7	3.6	-	83	60	69	71	2.0	5.8	3.9	3.9	3 ⊙	9	3	WNW 1	WNW 5	E 2
13	88.8	88.2	87.7	88.2	10.0	10.9	10.9	10.7	11.8	6.0	-	73	89	94	85	3.3	1.4	0.8	1.8	10	10 ●	10	SE 5	SSE 7	SE 4
14	90.8	92.6	97.5	93.6	10.3	14.0	11.2	11.7	16.4	7.7	-	94	77	83	85	0.8	3.7	2.3	2.3	9	10	5	SW 3	W 6	NW 5
15	98.6	97.4	95.3	97.2	10.6	17.3	14.6	14.3	18.8	3.5	-	88	44	73	69	1.3	10.9	4.1	5.5	1 ⊙	7	10	NW 2	WNW 3	SSW 3
16	93.6	94.6	95.8	94.7	14.2	15.9	9.9	12.3	17.1	9.9	-	92	60	78	77	1.3	7.3	2.7	3.8	10	5	6	W 4	WNW 8	W 2
17	96.0	96.2	97.0	96.4	10.2	15.6	10.0	11.4	16.6	6.8	-	81	49	71	67	2.4	9.1	3.6	5.0	7	5 ⊙	1	W 3	N 7	C 0
18	98.3	98.1	99.0	98.5	10.6	16.1	11.7	12.5	17.8	3.1	-	71	45	64	60	3.7	10.1	4.8	6.2	4	5 ⊙	0	NNW 1	WNW 6	NNE 1
19	99.4	99.0	96.7	98.4	13.3	20.2	16.2	16.5	22.3	5.0	-	62	35	55	51	5.8	15.3	8.2	9.8	0 ⊙	0 ⊙	1	C 0	E 2	E 3
20	95.1	93.0	91.1	93.1	15.6	25.4	20.5	20.5	26.8	9.4	-	76	47	83	69	4.3	17.2	4.2	8.6	6 ⊙	8	9 ●	ESE 4	SSE 4	WSW 4
21	91.4	92.3	94.9	92.9	16.6	23.3	17.6	18.8	25.6	15.6	-	99	64	85	83	0.2	10.3	3.0	4.5	10	9	9	NW 2	NNW 5	NNW 2
22	97.9	98.6	98.7	98.4	15.6	21.8	16.6	17.6	23.3	12.5	-	85	56	84	73	2.6	11.5	3.1	5.7	9	8	6	NW 3	NW 6	NW 2
23	99.8	100.2	101.2	100.4	16.0	20.5	15.1	16.7	21.8	14.6	-	84	63	86	78	2.9	8.9	2.3	4.8	10	9	0	NW 6	WNW 4	NNW 1
24	102.6	101.9	100.4	101.6	15.9	22.9	18.9	19.2	25.8	9.1	-	89	51	70	70	2.0	13.6	6.5	7.4	0 ⊙	5 ⊙	0	C 0	NNE 2	NE 1
25	99.8	98.5	96.4	98.2	21.3	27.9	20.9	22.8	29.4	14.4	-	69	41	74	61	7.9	22.0	6.4	12.1	0 ⊙	5 ⊙	6	ENE 1	SE 3	C 0
26	95.2	93.7	94.0	94.3	21.5	27.4	18.9	21.7	28.0	14.1	-	66	44	83	64	8.8	20.6	3.7	11.0	4 ⊙	6	8	NW 1	NW 3	C 0
27	95.3	95.7	94.8	95.3	14.4	19.5	16.2	16.6	23.6	13.8	-	88	65	70	74	2.0	7.9	5.4	5.1	10	8	8	N 7	N 7	N 4
28	96.8	96.2	95.0	96.0	14.4	17.6	13.7	14.8	19.7	9.8	-	56	52	73	61	7.1	9.7	3.9	6.9	10	10	10	NNE 4	NNW 4	N 2
29	94.8	93.8	92.3	93.6	16.4	20.3	14.8	16.6	23.0	7.0	-	67	45	73	62	6.2	13.3	4.1	7.9	1	5 ⊙	2	C 0	N 4	C 0
30	90.7	89.2	89.8	89.9	18.1	24.0	17.3	19.2	23.3	7.9	-	55	33	70	53	9.4	20.1	5.8	11.8	3 ⊙	7 ⊙	10	C 0	SE 4	NE 2
31																									
M	93.3	93.3	93.0	93.2	13.7	18.7	14.7	15.4	20.9	8.9	-	79	56	73	70	3.6	10.6	4.3	6.2	6.1	7.0	5.8	2.7	5.0	2.1

Łódź – Lublinek

H_s – 184 m H_b – 186,8 m h_w – 12 m

Maj – Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	•	•	9.9	
2	8	0.9	•	9.7	⌓¹ n–a
3	7	1.8	•	•	●⁰ 5⁴⁵–6⁴⁵ ●¹–8³⁸ ●⁰–9¹⁵
4	7	0.0	•	10.2	▬⁰ 4⁰⁰–⁵⁰
5	7	7.4	•	4.9	●⁰ 4²⁰–5⁴⁵ ⚲⁰ 9²⁵–⁴⁰ ⚲¹ 10³²–⁴⁵ ⚲⁰ 17¹⁵–²⁴ ⚲¹ 23⁴⁵–²⁴
6	7	2.9	•	8.3	⚲¹ 0⁰⁰–1¹⁵
7	7	•	•	1.7	●¹ 4²⁰–5⁴⁵ ⊠ 3³⁰–4²⁰ NE
8	7	0.0	•	0.1	●⁰ 8²⁰–9⁰⁰
9	7	•	•	11.2	
10	7	0.0	•	2.9	●⁰ 13⁰⁵–¹⁵
11	7	1.0	•	4.3	●⁰ 0⁴⁵–1⁰⁵ ⚲⁰ 14²⁸ 17²⁰ ●⁰ 20²⁰ 21²⁸ · 23⁴⁶–²⁴
12	8	•	•	13.4	●⁰ 0⁰⁰–⁴⁸
13	7	•	•	10.6	
14	8	1.3	•	8.9	
15	7	20.9	•	0.5	⚲⁰ 2¹⁰–⁴⁰ ●¹ 13¹⁰–14¹⁵ ●⁰⁻¹ 15¹⁵–²⁴
16	7	0.0	•	2.7	●¹ 0⁰⁰–1²⁰ ●⁰–3⁴⁰ 15⁵⁵–16⁰⁵
17	7	0.2	•	5.8	
18	8	5.3	•	6.6	●⁰ 14⁰–2³⁵ 15³⁵–17³⁵ ●¹–18⁴⁰ ●⁰–22¹⁰
19	7	•	•	1.5	
20	7	0.0	•	9.0	⚲⁰ 9²⁵–³² 9⁴⁵–10⁰⁵ 10⁴⁵–11⁰⁵ ⚲¹ 11⁴⁰–12⁰⁷ ⚲⁰ 13⁴⁵–14⁰⁵
21	8	2.0	•	6.7	⚲⁰ 10⁵⁵–11⁰² 18⁵⁰–20²⁵ 20³⁰–21³⁰ ●¹–23⁴⁶
22	8	•	•	10.1	
23	8	0.4	•	5.9	⚲⁰ 12⁵⁵–13⁰⁶ ⚹⁰–13¹⁴ ⚲⁰ … 16¹⁰
24	7	1.5	•	2.8	●⁰⁻¹ 4²⁰–11³⁰
25	7	0.0	•	1.1	⚲⁰ 13²⁰–³⁰
26	8	0.0	•	5.9	⚲⁰ 6²⁵–7⁰⁰
27	7	•	•	8.7	⌓¹ n–a 4⁴⁵–a ; ⌣⁰ n–4⁴⁵
28	7	3.2	•	•	●⁰ 8¹⁴–9⁴⁶ … 10¹⁸–12³⁶ … 14³⁴
29	8	•	•	9.7	
30	8	•	•	7.5	⌓¹ 19⁴⁰–n
31	8	•	•	9.8	⌣ n–4⁴⁵ ; ⊕ 12⁴⁰–13²⁰
Σ	—	49.0	—	190.4	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1955

1	8	1.3	•	7.2	●⁰ 21⁴⁰ … 23⁴⁵–²⁴
2	6	10.1	•	0.1	●⁰ 0⁰⁰–1⁵⁰ ⚲⁰ 12⁰⁰–²⁰ ● ⊠–13¹⁰ ⚲ 17²⁰–18¹⁰ ●⁰ 23³⁰–²⁴ · ▬ 0⁴⁵–5¹⁵ ▬⁰–5³⁰ ▬–5⁴⁵
3	7	1.8	•	6.3	●⁰ 0⁰⁰–1⁴⁵ ⚲⁰⁻¹ 12³⁷ 16⁰⁸ … ²⁶ ▲ 16¹⁰–¹² ⚲⁰ 17³⁸–⁴³ 19⁴⁵–20⁰⁰ 22³⁶–⁴² · ⊠ 16²²–³⁶ SW
4	8	•	•	9.7	⌓¹ n–a
5	7	•	•	12.0	⌓ n–a 20⁴²–²⁴
6	7	0.3	•	6.5	⚲⁰ 13¹⁵–³⁰ · ⌓ 0⁰⁰–7¹⁵
7	8	•	•	5.4	● ⊠ 2⁰⁵–¹⁵ ⚲–2⁵⁰ ●⁰ 23⁴⁰–²⁴
8	7	2.0	•	5.2	●⁰ 0⁰⁰–1²⁰ 9³⁵–10⁰⁵ 10⁴²–13⁰⁵
9	7	0.1	•	8.1	
10	7	3.0	•	8.0	●⁰ 3⁵⁰ 4⁴⁰ 22³⁶–²⁴
11	7	(0.0)	•	2.4	●⁰⁻¹ 0⁰⁰–7¹⁰
12	8	0.0	•	5.1	⚲⁰ 11¹⁵–²⁰ 12⁴²–⁴⁶
13	6	4.1	•	•	●⁰ 7³⁰–15⁵⁰ … 17²⁰ ●¹ … 19¹⁵ ●⁰ 19³⁰ … 20¹⁵
14	7	0.7	•	1.8	⚲⁰ 10⁵⁵–11⁰⁵ 14¹⁰–³⁰ ⚲¹–15¹⁵ ⚲⁰ 17⁴⁵–18¹⁰ (⊠) 12⁴⁵–13²⁰ S
15	8	0.5	•	7.4	●⁰ 23⁴⁵–⁵⁵ , ⌓ n–a
16	7	•	•	8.0	⚲¹ 2⁴⁰–3²⁰
17	7	•	•	10.0	
18	8	•	•	12.3	
19	8	•	•	12.8	⌓ n–6³⁰
20	7	0.1	•	4.1	●⁰ 19³⁰ … ⁵⁵ ⚲–21²⁰ · ⌓⁰ n–a
21	7	0.1	•	2.9	●⁰ 5³⁰–⁴⁵ , 6²⁰–³⁰ ⚲⁰ 15¹⁵–¹⁰ ⚲¹–15²² ⚲⁰–16²⁰
22	7	•	•	6.3	
23	7	•	•	0.8	
24	7	•	•	8.8	
25	7	•	•	9.8	
26	7	•	•	5.7	(⊠) 16⁵⁰–18⁴⁰
27	7	•	•	5.2	
28	7	•	•	5.0	⊕ 6³⁰–7⁰⁰
29	7	•	•	10.7	
30	8	•	•	9.4	⌓⁰ n–a
31					
Σ	—	24.1	—	195.0	UWAGI:

Łódź – Lublinek φ = 51°44' λ = 19°24' Lipiec – Juillet 1955

DNI	CIŚNIENIE p−900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	90.5	90.3	91.6	90.7	15.6	22.6	15.5	17.3	23.0	13.8	–	88	54	81	74	2.1	12.5	3.4	6.0	8	8 ⊙	9	WNW 3	WNW 5	WNW 2
2	92.1	91.0	91.5	91.5	15.3	23.0	16.6	17.9	23.1	8.9	–	84	41	96	74	2.8	16.5	0.8	6.7	0 ⊙	5 ⊙	9	WNW 1	SW 4	WNW 3
3	94.4	93.1	89.6	92.4	14.6	23.7	18.9	19.0	26.0	12.5	–	93	45	67	68	1.1	16.1	7.1	8.1	10	7 ⊙	5	E 4	SW 5	C 0
4	86.2	86.2	84.4	85.6	16.9	18.3	17.7	17.6	19.9	15.1	–	94	88	90	91	1.2	2.4	2.0	1.9	10	10	8	SW 1	NNW 3	C 0
5	85.5	86.3	86.8	86.2	14.8	19.0	14.0	15.4	20.7	13.7	–	80	45	85	70	3.3	12.2	2.3	5.9	5 ⊙	4 ⊙	2	W 6	WSW 7	C 0
6	87.4	90.0	92.4	89.9	13.0	16.7	13.1	14.0	19.3	9.5	–	81	62	79	74	2.8	7.2	3.1	4.4	8	8	9	SSW 3	WSW 4	NW 1
7	93.2	91.4	89.8	91.5	13.2	15.5	17.5	15.9	19.5	11.2	–	95	96	96	96	0.7	0.8	0.8	0.8	10 ●	10 ●	10 ●	NNW 1	WNW 7	NNE 7
8	90.7	92.5	91.5	91.6	16.4	20.9	19.7	19.2	23.9	16.3	–	96	77	87	87	0.8	5.7	3.0	3.2	10	9	10	NE 5	NNE 7	N 4
9	89.4	89.9	90.1	89.8	18.5	20.7	17.6	18.6	22.4	16.7	–	94	82	98	91	1.3	4.4	0.4	2.0	10	9	10	NNE 8	NNE10	NNE 2
10	92.1	92.1	91.9	92.0	15.9	22.6	18.3	18.8	24.4	11.7	–	100	77	90	89	0.0	6.3	2.0	2.8	9	7	10	SE 1	NNE 4	NNE 4
11	92.9	93.7	94.8	93.8	19.9	23.1	17.5	19.5	27.0	16.7	–	78	75	95	83	5.1	7.1	1.0	4.4	9	8	8	NE 4	ENE 5	ENE 4
12	95.7	95.3	95.3	95.4	18.7	16.7	18.4	18.0	25.0	16.7	–	86	87	79	84	3.0	2.5	4.5	3.3	7 ⊙	9	9	ESE 4	NNE 3	ENE 5
13	95.6	95.0	94.9	95.2	20.1	24.6	19.2	20.8	26.1	16.2	–	68	55	83	69	7.6	13.8	3.8	8.4	8 ⊙	8 ⊙	5	NE 4	ENE 4	NE 2
14	95.5	95.3	94.7	95.2	21.4	26.4	20.3	22.1	27.7	15.5	–	75	47	84	69	6.5	18.3	3.7	9.5	3 ⊙	5 ⊙	3	E 5	ENE 5	NE 1
15	95.8	95.3	95.7	95.6	21.2	27.2	19.6	21.9	28.8	14.4	–	76	48	88	71	6.1	18.7	2.8	9.2	0 ⊙	6 ⊙	2	C 0	NE 2	NNW 1
16	95.9	95.4	95.2	95.5	19.9	23.3	20.0	20.8	27.4	14.4	–	88	64	79	77	2.8	10.3	5.0	6.0	8 ⊙	8 ⊙	8	N 1	S 4	WNW 4
17	96.0	96.2	96.7	96.3	17.6	22.8	19.1	19.6	24.9	12.8	–	88	63	85	79	2.4	10.3	3.4	5.4	6 ⊙	6	0	WNW 5	N 3	NNW 1
18	97.5	97.0	94.7	96.4	18.3	26.1	23.4	22.8	28.3	12.8	–	88	52	73	71	2.4	16.4	7.7	8.8	0 ⊙	6 ⊙	5	C 0	W 3	C 0
19	92.7	91.4	91.1	91.7	20.9	25.2	18.5	20.8	26.2	17.0	–	84	69	98	84	4.0	9.8	0.4	4.7	9	8	10	E 1	NW 1	N 1
20	92.9	93.8	94.9	93.9	16.3	22.0	16.8	18.0	24.2	16.1	–	100	68	75	81	0.0	8.3	4.8	4.4	10	9	0	N 3	N 3	N 2
21	96.6	96.4	95.6	96.2	18.4	25.0	21.3	21.6	26.2	10.5	–	68	42	55	55	6.8	18.5	11.6	12.3	1 ⊙	1 ⊙	0	E 1	E 1	C 0
22	95.4	94.1	91.9	93.8	18.7	26.8	19.3	21.0	28.0	12.3	–	76	42	65	61	5.2	20.5	7.8	11.2	0 ⊙	3 ⊙	1	C 0	NW 2	WNW 1
23	93.8	93.6	91.0	92.8	17.3	23.0	19.3	19.7	24.8	11.5	–	71	54	75	67	5.6	12.9	5.6	8.0	2 ⊙	4 ⊙	4	N 6	W 8	NW 3
24	88.7	87.6	87.5	87.9	16.4	17.3	15.0	15.9	20.6	14.2	–	87	96	99	94	2.5	0.8	0.1	1.1	5 ⊙	10 ●	9	W 4	WSW 5	NNW 4
25	90.0	91.2	92.5	91.2	14.4	19.7	14.2	15.6	20.9	12.3	–	90	54	90	78	1.6	10.5	1.6	4.6	9	5	9	N 5	NNE 7	WNW 3
26	91.1	89.7	86.4	89.1	13.7	15.7	14.0	14.4	17.1	12.9	–	91	83	97	90	1.5	3.0	0.6	1.7	10	10	10	WNW 5	WNW 5	SW 1
27	85.0	85.8	86.1	85.6	14.4	19.7	15.9	16.5	20.3	13.1	–	93	64	88	82	1.1	8.3	2.1	3.8	9	8	10	ESE 2	E 4	E 3
28	86.3	85.9	85.2	85.8	13.8	18.6	15.0	15.6	20.7	11.5	–	97	71	92	87	0.6	6.3	1.3	2.7	10	9	3	C 0	SE 5	C 0
29	85.2	85.2	86.5	85.6	14.0	21.1	16.5	17.0	22.5	10.2	–	93	67	88	83	1.1	8.3	2.4	3.9	4 ⊙	8	7	C 0	NW 4	C 0
30	88.8	90.1	92.7	90.5	16.1	22.4	18.3	18.8	23.6	10.6	–	92	61	84	79	1.6	10.6	3.2	5.1	5 ⊙	9	9	NNW 2	NNE 5	NNE 2
31	94.8	94.9	95.5	95.1	16.9	25.1	18.3	19.6	26.3	15.4	–	97	60	86	81	0.6	12.7	2.8	5.4	10	6 ⊙	1	N 3	NW 5	N 3
M	91.9	91.8	91.6	91.8	16.9	21.8	17.7	18.5	23.9	13.4	–	87	64	85	79	2.7	10.1	3.3	5.4	6.6	7.2	6.3	2.8	4.5	2.1

Sierpień – Août 1955

1	96.0	94.8	92.6	94.5	14.9	23.4	18.3	18.7	25.5	12.1	–	100	62	82	81	0.0	11.0	3.6	4.9	10 ▬	2 ⊙	4	N 2	NNE 5	N 2
2	91.1	89.6	89.1	89.9	18.1	25.2	18.8	20.2	26.3	12.1	–	91	55	83	76	1.9	14.3	3.7	6.6	6 ⊙	8 ⊙	8	NNE 1	N 3	N 2
3	89.7	89.3	89.6	89.5	15.4	22.5	16.9	17.9	23.7	11.5	–	93	58	75	75	1.1	11.4	4.8	5.8	8	8 ⊙	3	NW 2	NW 5	NW 1
4	90.8	91.6	93.4	91.9	13.9	21.3	16.2	16.9	22.1	10.6	–	100	65	93	86	0.0	8.7	1.4	3.4	10	7	10	WNW 4	NW 4	NW 3
5	93.0	93.2	93.1	93.1	13.6	18.8	13.9	15.0	20.0	12.0	–	89	54	83	75	1.8	9.9	2.7	4.8	7	9	1	NNW 3	NNW 3	C 0
6	93.7	92.2	90.6	92.2	13.4	21.5	17.0	17.2	22.9	9.6	–	90	50	73	71	1.6	12.8	5.3	6.6	6	8	9	NW 2	NW 5	NW 1
7	88.0	86.2	85.3	86.5	14.8	21.2	15.6	16.8	23.0	9.8	–	80	44	91	72	3.3	14.0	1.5	6.3	4 ⊙	6 ⊙	10	SE 2	WSW 3	E 3
8	84.3	85.9	88.4	86.2	14.8	18.5	15.5	16.1	19.8	12.9	–	97	73	79	83	0.5	5.7	3.7	3.3	9	9	10	E 2	WNW 3	NW 3
9	87.7	87.8	90.2	88.6	15.3	24.9	18.3	19.2	25.6	13.3	–	91	56	66	64	1.5	20.2	7.1	9.6	9	6 ⊙	7	NE 3	ENE 7	NE 3
10	92.7	93.3	94.1	93.4	16.5	24.9	18.5	19.6	25.2	12.5	–	72	37	69	59	5.4	19.8	6.7	10.6	9	8	8	NE 5	NE 10	NNE 9
11	94.1	93.7	93.6	93.8	16.1	23.1	18.1	18.8	26.1	13.7	–	88	59	64	70	2.1	11.4	7.3	7.0	8	4 ⊙	1	NNE 7	NE 5	NE 3
12	93.6	92.9	93.6	93.4	16.9	23.6	16.9	18.6	24.9	10.9	–	74	44	78	65	5.0	16.4	4.2	8.5	0 ⊙	8 ⊙	2	NNE 3	NE 8	E 1
13	94.6	94.8	95.7	95.0	17.7	23.7	19.1	19.9	23.3	11.2	–	73	54	76	68	5.3	13.6	5.2	8.1	7 ⊙	9	9	NNE 1	ENE 8	NE 4
14	95.9	95.4	95.1	95.3	19.7	23.4	18.3	20.4	27.1	14.2	–	68	33	62	53	7.3	21.1	7.9	12.1	1 ⊙	4 ⊙	1	NE 2	ESE 6	ESE 2
15	95.7	95.8	96.6	96.0	16.7	24.7	17.1	18.9	26.6	12.1	–	82	48	85	72	3.5	16.2	3.0	7.6	2 ⊙	7 ⊙	9	E 3	SSE 4	C 0
16	99.0	99.6	100.3	99.6	16.7	20.0	18.3	18.3	23.6	11.9	–	91	78	90	86	1.8	5.2	2.0	3.0	8	8 ●K	7	N 1	NE 8	C 0
17	100.2	99.5	98.9	99.5	15.9	24.6	17.7	19.0	25.9	11.7	–	99	50	86	78	0.2	15.5	2.8	6.2	6 ⊙	7 ⊙	0	N 1	S 4	C 0
18	99.2	99.2	98.6	99.0	15.9	25.7	19.2	20.0	26.2	11.5	–	81	41	69	64	3.5	19.5	7.0	10.0	5 ⊙	6 ⊙	0	E 2	SE 4	E 1
19	98.9	99.4	100.0	99.4	16.9	27.1	20.3	21.2	28.4	12.1	–	80	43	60	61	3.8	20.5	9.6	11.3	8	6 ⊙	3	E 3	SSE 5	E 3
20	101.9	102.8	103.6	102.8	19.5	29.1	19.4	21.8	30.1	12.1	–	72	34	61	56	6.3	26.6	8.8	13.9	1 ⊙	5 ⊙	0	E 2	SSE 8	NE 2
21	104.7	104.7	104.0	104.5	18.3	27.2	19.7	21.2	28.6	12.2	–	61	31	52	48	8.1	24.8	10.9	14.6	0 ⊙	0 ⊙	0	ENE 2	E 4	E 1
22	104.8	104.4	102.8	104.0	17.9	27.4	20.9	21.8	29.0	12.1	–	65	31	55	50	7.3	25.2	11.0	14.5	4 ⊙	5 ⊙	0	ENE 1	NE 1	E 2
23	101.1	100.5	99.5	100.4	16.9	24.7	17.2	19.0	28.0	14.3	–	74	48	97	73	5.0	16.2	0.6	7.3	8	10	10 ●K	NNE 1	NNE 3	SW 3
24	96.7	95.8	95.6	96.0	16.3	18.9	16.1	16.8	20.5	15.8	–	97	86	98	94	0.6	2.9	0.4	1.3	10	10 ●	9 ●	N 4	NW 5	N 2
25	95.7	97.0	97.4	96.7	16.7	21.5	17.7	18.4	23.8	15.9	–	98	66	98	87	0.4	8.6	0.4	3.1	9	3 ⊙	0	E 2	E 4	C 0
26	97.9	97.6	97.2	97.6	17.9	25.1	19.3	20.4	26.6	14.5	–	89	54	80	74	2.2	14.5	4.4	7.0	0 ⊙	3 ⊙	0	NNE 1	NNE 7	E 2
27	97.2	96.6	95.2	96.3	18.4	26.2	21.1	21.7	26.9	15.0	–	84	49	71	68	3.3	17.3	7.2	9.3	0	4 ⊙	8	E 3	E 7	E 6
28	94.8	93.6	92.6	93.7	18.0	25.8	18.3	20.1	26.0	15.8	–	83	54	93	77	3.4	15.1	1.4	6.6	8 ⊙	7	10	ESE 3	SE 2	C 0
29	92.7	93.1	93.3	93.0	17.2	23.4	17.3	18.8	24.1	15.5	–	87	61	79	76	2.6	11.2	4.1	6.0	8	10	10	E 2	ENE 3	C 0
30	93.9	94.1	93.9	94.0	15.7	21.7	16.5	17.6	23.1	13.0	–	98	64	98	87	0.4	9.4	0.4	3.4	10	7 ⊙	5	WNW 2	C 0	C 0
31	92.6	90.7	88.4	90.6	13.6	22.3	16.4	17.2	23.0	11.7	–	99	63	88	83	0.2	9.9	2.3	4.1	0 ▬	5	4	C 0	SE 2	SE 2
M	93.3	93.1	93.0	93.1	16.4	23.7	17.9	19.0	25.1	12.8	–	85	52	79	72	2.9	14.5	4.6	7.3	5.8	6.4	5.1	2.3	4.7	2.0

Łódź – Lublinek

H_z = 184 m H_b = 186,8 m h_a = 12 m

Lipiec – Juillet 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU s	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	7.2	
2	7	0.1	.	8.4	⚡K 20^16-30
3	8	1.0	.	8.9	≡ 2^45-5^46
4	6	2.1	.	0.1	●^0 6^30 7^20-9^30 10^45-11^50 ⚲^0 13^35-14^10
5	8	.	.	8.9	●^0 3^55-4^14
6	7	0.0	.	5.6	
7	6	11.6	.	0.3	●^0 3^55-9^35 ●^0-1 10^30-16^10 ⚲^0 18^43...21^25 ●^0 23^40-24
8	7		.	5.1	●^0 0^00-1^40, 3^55-4^35, 5^40-6^10 23^15-24; (K) 19^58-20^40 S-N
9	7	8.5	.	1.1	●^0 0^00...35 ⚲^1 1^45-2^20 ●^0 9^50-10^30; K^1 19^15-20
10	7	0.8	.	2.0	⚲^0 12^03-10 ⚲^1 17^20-35; ≡^1 0^45-6^40
11	7	8.0	.	3.7	⚲^0 19^00-20^05; K^1 17^40-19^00
12	7	7.7	.	4.2	K^1 11^35-12^50 ●(K)-13^20
13	8	.	.	3.3	(K) 17^00-18^45 S-SE
14	8	.	.	12.5	
15	8	8.3	.	7.1	⚲ ok. 16^00; (K) 14^05-50 E-SE, 15^35-16^10-40 NW-NE-SE
16	7	2.5	.	6.9	⚲^1 13^30-40; (K) 12^15-13^30 SE
17	8	0.0	.	5.6	⚲^0 13^21-22
18	8	.	.	13.3	⚡ 20^30-21^00; ⌒ n-7^20
19	7	6.2	.	1.7	●^0 9^45-10^10, 14^10-55 ●^1-15^15 ●^0-15^35
20	7	.	.	5.9	
21	8	.	.	13.7	⌒^2 n-a ⌒^1 5^00-7^30
22	7	.	.	12.7	
23	8	.	.	10.9	
24	6	6.7	.	1.6	⚲^0-1 11^55-13^45, 14^35-15^50, 16^10-19^30 ●^0-20^20; (K) 13^20-15^02
25	8	0.0	.	5.8	
26	7	3.7	.	.	●^0 3^50-5^20 ⚲^0 11^45-12^28, 13^45-14^40 ⚲^1-15^25 ●^0-19^30
27	7	1.5	.	4.0	⚲^0 15^25 17^15, 19^50...20^10, 22^45-23^10 ⚲^1-23^25 ⚲^0-23^40; (K) 17^55-18^05 NE
28	7	0.0	.	4.7	⚲^2 12^00-08, 12^40-50; (K) 12^14-13^50 WSW-S
29	8	.	.	11.2	⌒^1 n-a
30	7	0.0	.	4.9	⚲^0 17^45-18^02, 18^25-30, 20^40-21^10; ≡^1 2^40-4^00
31	7	0.0	.	7.9	⚲^0 14^40-50, 17^50-18^05
Σ	–	77.3	–	189.2	UWAGI:

Sierpień – Août 1955

1	7	.	.	9.2	≡^0-2 5^15-7^55 ═-8^00
2	8	.	.	6.1	⌒^1 n-a
3	7	.	.	8.1	
4	8	2.6	.	3.5	●^0 23^50-24; ≡^1 5^15-6^40
5	8	.	.	3.7	●^0 0^00-2^40 ●^1-3^25 ●^0-3^45
6	8	.	.	3.7	
7	7	0.0	.	5.1	●^0 22^30...23^20
8	6	0.0	.	0.9	⌒^0 n-a
9	8	.	.	3.6	●^0 4^45-5^15; ⌒^0 n-a
10	8	0.0	.	6.5	⚲^0 13^10-13 15^15-18, 16^18-23; ⚡ 13^55-14^45
11	8	0.0	.	8.5	⚲^1 14^15-25
12	8	0.0	.	10.8	⚲^0 13^45-48
13	7	.	.	4.6	
14	8	.	.	10.9	⚡ 20^20-21^40
15	8	.	.	7.9	(K) 16^00-17^20 SW-NW
16	6	6.0	.	8.1	⚲^0-1 11^40-14^20; K^1 12^20-13^20
17	7	.	.	5.6	≡^2-0 2^40-6^05; ═ 6^05-50
18	8	.	.	9.3	⌒^0 n-a
19	7	.	.	7.6	⚡ 19^50-22^30; ⌒^0 n-a
20	8	.	.	11.3	
21	8	.	.	12.4	
22	8	.	.	9.9	
23	7	18.3	.	2.8	●^0 11^30...12^00 ⚲^0 13^05-15 ⚲^1-0 18^20-45 ●^0-2 K 19^50-20^42 NW ⚲^0-1 21^05-23^10 ●^0-24
24	6	10.1	.	1.0	●^0 0^00-20 ⚲^1 1^55-2^30 ⚲^0 9^40-42 ⚲^0-1 12^45...14^26 ●K-15^50 E-NW ⚲^0-1 16^30, 20^40-23^35
25	7	0.0	.	6.7	●^0-1 2^10...30-2^50...4^20 ●^0 5^15-27 ⚲ 6^20-45 ⚲^0 17^25-35
26	8	.	.	9.9	⌒^1 n-a
27	7	.	.	9.2	⌒^0 n-a
28	7	0.0	.	3.3	●K 15^40-16^10 SW-SSE ⚲^0 16^24-40
29	6	0.2	.	2.3	⚲^0 17^05-18^10 ●K 20^03-15
30	7	9.3	.	3.6	●^0 2^50-3^35 ⚲^0 17^10-15 ●K 17^28-55 ●^0-19^10
31	6	.	.	4.2	═ 4^30-55 ═^2-6^40 ═^1-7^00 ═^0-8^45 ═-9^00
Σ	–	46.5	–	202.3	UWAGI:

Łódź – Lublinek

φ = 51°44′ λ = 19°24′

Wrzesień – Septembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	86.5	87.5	89.2	87.7	15.1	19.1	14.4	15.8	19.8	14.0	-	97	87	97	94	0.6	5.0	0.6	1.4	9	9	5	ESE 2	WNW 1	SW 1
2	90.8	92.1	91.7	91.5	12.9	18.1	16.3	15.9	18.7	10.1	-	100	82	94	92	0.0	5.7	1.1	1.6	10 ▬	10	10 ●	SSW 1	WSW 5	SSW 1
3	91.3	90.5	90.5	90.8	14.0	24.9	18.9	19.2	26.1	11.9	-	97	56	83	79	0.6	13.8	3.7	6.0	2 ⊙	3 ⊙	8	E 1	S 6	SW 2
4	92.5	95.2	95.9	94.5	16.9	19.8	13.8	16.1	20.5	13.6	-	100	58	77	78	0.0	9.7	3.7	4.5	8	6 ⊙	0	W 2	W 6	NW 2
5	96.5	95.7	95.9	95.4	12.4	21.1	15.9	16.3	22.5	8.0	-	90	56	81	76	1.4	11.1	3.5	5.3	0	2 ⊙	0	C 0	S 2	E 2
6	92.1	91.1	92.7	92.0	14.8	25.4	18.3	19.2	26.0	12.4	-	88	58	86	77	2.0	13.5	2.8	6.1	8	6 ⊙	3	ESE 4	SSW 6	C 0
7	95.9	96.9	97.9	96.9	15.3	25.6	19.4	19.9	26.4	12.7	-	99	61	88	83	0.2	12.8	2.8	5.3	3	4 ⊙	0	C 0	C 0	NE 2
8	99.0	99.0	98.8	98.9	17.2	26.9	19.1	20.6	27.5	14.8	-	90	49	77	72	2.0	18.0	5.0	8.3	0 ⊙	1 ⊙	0	ENE 3	ESE 6	NNE 1
9	98.8	98.0	96.1	97.6	15.1	27.0	18.3	19.7	27.8	13.1	-	87	51	84	74	2.3	17.6	3.2	7.7	0 ⊙	2 ⊙	0	E 3	ESE 3	E 1
10	94.3	92.4	91.6	92.8	15.3	26.4	19.5	20.2	27.4	13.3	-	89	49	74	71	1.9	17.7	5.9	8.5	1 ⊙	2 ⊙	0	E 3	E 1	ESE 2
11	93.0	93.8	96.5	94.4	14.4	26.8	17.9	19.2	27.7	13.1	-	94	44	93	77	0.9	19.6	1.4	7.3	4 ⊙	3 ⊙	6	SW 1	S 2	C 0
12	98.7	97.7	94.1	96.8	16.2	22.9	19.6	19.6	24.8	13.3	-	100	69	82	84	0.0	8.6	4.1	4.2	10 ▬	9	0	C 0	SW 2	SE 3
13	89.0	85.6	83.5	86.0	17.5	24.7	16.5	18.8	26.4	14.4	-	84	51	98	78	3.2	15.2	0.4	6.3	8	8	10 ●	SE 3	S 9	SW 5
14	82.4	80.2	78.2	80.3	11.6	12.9	12.0	12.1	16.5	11.4	-	99	96	96	97	0.1	0.6	0.5	0.4	10 ●	10 ●	10	NW 2	NNW 1	WNW 1
15	74.4	72.8	79.3	75.5	12.8	16.9	10.4	12.6	18.3	9.6	-	99	70	76	82	0.2	5.7	3.0	3.0	10 ●	7 ⊙	8	E 3	S 12	W 10
16	85.3	88.9	91.9	88.7	9.0	15.5	9.6	10.9	15.9	7.1	-	80	65	84	76	2.3	6.2	1.9	3.5	9	5	0	SSW 7	SW 9	SSW 4
17	96.0	97.2	98.1	97.1	8.0	15.6	10.2	11.0	17.4	6.1	-	96	73	99	89	0.4	4.8	0.1	1.8	2 ⊙	6 ⊙	0	SW 2	WSW 5	C 0
18	98.2	98.2	98.0	98.1	9.4	15.5	10.8	11.6	16.9	6.5	-	99	73	96	89	0.2	4.8	0.5	1.8	7	9	1	C 0	NNW 3	W 1
19	97.5	97.7	99.6	98.3	9.6	14.4	9.0	10.5	15.7	8.0	-	95	58	83	79	0.7	6.8	2.0	3.2	9	4	0	W 7	WNW10	WNW 3
20	101.7	102.0	101.5	101.7	7.3	15.3	11.2	11.2	16.7	6.0	-	94	59	91	81	0.6	7.2	1.2	3.0	1	4 ⊙	8	W 3	W 7	W 3
21	100.6	100.5	99.3	100.1	9.6	17.4	10.3	11.9	18.0	7.7	-	93	57	92	81	0.8	8.6	0.9	3.4	4	7 ⊙	0	W 4	WNW10	C 0
22	98.7	98.4	97.6	98.2	8.8	16.9	10.6	11.7	17.9	7.3	-	99	57	94	83	0.1	8.2	0.8	3.0	3 ⊙	6	0	C 0	N 2	N 1
23	96.1	96.2	97.1	96.3	7.6	15.7	12.2	11.9	17.5	5.1	-	99	63	96	86	0.1	6.6	0.5	2.4	9	5 ⊙	5	C 0	NNW 3	NW 1
24	100.1	102.8	104.9	102.6	11.6	15.0	9.0	11.2	16.8	9.0	-	95	69	95	86	0.6	5.2	0.7	2.2	10	7	0	N 3	NNE 4	C 0
25	104.8	103.6	101.9	103.4	4.8	17.7	9.1	10.2	18.3	2.4	-	95	49	85	76	0.4	8.2	1.8	3.3	0	4 ⊙	0	C 0	SSE 1	E 2
26	100.4	98.6	96.6	98.3	8.2	18.3	14.4	13.8	19.3	4.6	-	82	59	88	76	2.0	8.6	2.0	4.2	4 ⊙	10	10 ●	ESE 3	SSW 5	C 0
27	94.8	95.6	95.1	95.2	12.3	13.7	8.0	10.5	14.9	7.3	-	99	74	92	88	0.2	4.1	0.9	1.7	10 ●	9	3	WNW 4	W 6	W 1
28	93.0	93.8	96.0	94.3	7.4	11.4	7.0	8.2	12.7	6.5	-	97	82	98	92	0.3	2.5	0.1	1.0	10	10	2	NE 1	NW 1	C 0
29	100.5	102.6	104.5	102.5	4.4	12.8	6.4	7.5	14.6	1.1	-	100	74	100	91	0.0	3.9	0.0	1.3	10 ▬	6	0	C 0	NW 3	C 0
30	105.3	104.1	101.6	103.7	3.2	14.4	8.4	8.6	16.0	2.4	-	98	60	87	82	0.2	6.5	1.4	2.7	4	3	6	C 0	W 6	SW 2
31																									
M	94.9	95.0	95.1	95.0	11.4	18.9	13.2	14.2	20.2	9.2	-	94	64	89	82	0.8	8.8	1.9	3.8	5.8	5.9	3.2	2.1	4.6	1.7

Październik – Octobre 1955

1	98.6	97.6	98.4	98.2	7.8	16.3	10.8	11.5	16.7	6.3	-	90	68	97	85	1.1	6.1	0.4	2.5	9	9	6	WSW 3	W 8	W 4
2	99.9	100.7	100.5	100.4	5.0	13.8	5.1	7.2	14.5	3.8	-	97	59	94	83	0.3	6.5	0.6	2.5	4 ⊙	6 ⊙	0	C 0	W 5	E 3
3	99.3	96.9	95.0	97.1	4.2	16.5	10.4	10.4	17.4	2.2	-	90	49	83	74	0.8	9.6	2.1	4.2	2 ⊙	0 ⊙	0	E 6	SE 8	ESE 2
4	94.2	93.0	93.3	93.5	9.0	18.5	11.0	12.4	19.3	7.3	-	88	52	84	75	1.4	10.2	2.1	4.6	0 ⊙	2 ⊙	1	SSE 2	SSW10	S 3
5	93.2	93.2	93.5	93.3	7.2	17.4	12.8	12.6	17.9	5.7	-	99	65	93	86	0.2	7.0	0.7	2.6	8	9	10 ●	ESE 2	W 2	C 0
6	92.4	89.9	88.6	90.3	10.6	16.3	12.8	13.1	17.5	10.0	-	92	67	76	78	1.0	6.1	3.6	3.6	9	5	10	SW 1	SSE 4	SE 3
7	90.7	91.2	93.7	91.9	7.0	15.7	10.0	10.7	16.3	6.6	-	100	69	99	89	0.0	5.5	0.2	1.9	9 ▬	7	10 ●	C 0	N 2	NW 2
8	97.7	99.6	103.2	100.2	8.2	10.0	8.0	8.6	10.6	7.9	-	97	93	97	96	0.3	0.8	0.3	0.5	10 ●	10 ●	0	NW 2	WSW 3	C 0
9	103.7	107.7	108.9	107.4	5.9	12.0	8.0	8.5	13.6	2.9	-	100	81	97	93	0.0	2.7	0.3	1.0	9 ▬	7	0	C 0	NNE 3	NNE 1
10	108.1	106.7	105.8	106.9	11.2	13.3	11.3	12.3	16.2	7.2	-	100	85	(93)	93	0.0	2.6	(0.7)	1.1	10	10	0 ▬	NNE 4	E 5	C 0
11	103.5	101.9	100.1	101.8	8.5	18.5	11.1	12.3	19.3	6.3	-	(94)	(76)	(81)	84	(0.6)	(5.1)	(2.4)	2.7	10 ▬	1 ⊙	0	E 3	E 2	E 2
12	98.4	98.3	99.0	98.6	6.0	17.1	9.8	10.7	17.6	4.3	-	92	66	100	86	0.8	6.7	0.0	2.5	2 ⊙	1 ⊙	10	E 2	SE 3	C 0
13	99.4	100.8	102.1	100.8	9.8	10.3	9.4	9.7	10.6	8.9	-	100	99	100	100	0.0	0.1	0.0	0.0	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	WNW 2	NW 2
14	101.4	101.4	99.1	100.6	9.6	10.9	9.3	9.9	11.9	8.6	-	100	89	97	95	0.0	1.4	0.3	0.6	10 ●	10	10	WNW 1	WSW 4	SW 3
15	93.0	88.0	83.7	88.2	8.7	15.3	12.3	12.2	16.6	8.4	-	96	70	80	82	0.4	3.3	2.9	2.9	10	7	10	SW 6	SW 8	SW 3
16	84.3	88.1	87.5	86.6	4.7	7.8	2.2	4.2	12.3	0.3	-	81	68	91	80	1.6	3.4	0.7	1.9	4	8	0	WSW 9	WSW10	SW 4
17	82.2	82.4	83.2	82.6	2.2	9.3	0.9	3.3	10.3	0.7	-	87	53	92	77	1.0	3.5	0.3	2.3	9	8	1	SE 3	SW 6	C 0
18	83.7	83.5	88.2	83.8	3.8	8.9	6.7	6.5	10.3	0.4	-	88	61	74	74	0.9	4.5	2.6	2.7	8	6	3	SSW 1	SW 5	SSW 3
19	91.3	93.2	96.5	93.7	0.0	8.4	1.4	2.8	9.7	-0.2	-	100	66	98	88	0.0	3.7	0.2	1.3	7	10	0	C 0	NW 2	C 0
20	97.0	93.6	92.5	93.0	0.2	10.7	6.0	3.7	12.2	-1.0	-	100	64	92	85	0.0	4.6	0.8	1.8	0 ▬	7	0	ESE 4	SE 8	SE 3
21	87.9	83.1	84.0	83.7	3.0	14.9	10.3	10.1	15.4	4.3	-	92	53	81	76	0.7	7.3	2.4	3.3	7	7	6	SE 7	SE 6	SE 3
22	83.7	87.3	91.2	88.1	7.0	16.6	8.6	10.2	17.1	3.7	-	90	64	100	83	1.0	6.8	0.0	2.6	3	6 ⊙	2	SE 3	S 2	C 0
23	96.6	98.0	98.4	97.7	6.6	13.9	3.0	7.6	14.6	4.1	-	100	60	92	84	0.0	6.4	0.7	2.4	7	0 ⊙	0	S 2	SW 6	C 0
24	98.4	96.3	92.7	93.8	0.6	13.3	6.4	6.7	14.8	-0.6	-	100	65	92	86	0.0	3.3	0.7	2.1	2	2	9	E 1	SW 2	C 0
25	89.8	90.4	90.3	90.2	5.3	6.6	4.8	5.4	7.1	3.8	-	98	78	93	90	0.1	2.1	0.4	0.9	10	9	9	NW 3	WNW 7	WSW 3
26	83.8	82.6	82.1	83.3	7.0	8.7	6.8	7.3	9.6	2.8	-	98	97	100	98	0.1	0.3	0.0	0.1	10 ●	10 ●	10 ●	SW 6	SW 12	WNW10
27	83.4	86.6	86.3	86.1	4.8	7.2	3.2	4.6	7.8	3.0	-	93	70	98	88	0.4	3.1	0.2	1.2	9	7 ⊙	10	WSW 4	WSW 5	S 1
28	83.3	82.4	82.8	82.8	3.4	6.6	1.4	3.2	7.7	1.1	-	100	74	98	91	0.0	2.3	0.2	0.9	10	7	2	ESE 1	SW 2	SW 1
29	83.8	88.3	91.3	88.3	2.8	3.2	-0.2	1.4	3.6	-0.2	-	91	93	94	93	0.7	0.4	0.4	0.3	10	6	2	W 6	W 6	WSW 3
30	89.6	88.3	87.3	88.3	-1.4	6.2	1.9	2.2	6.7	-1.7	-	91	63	89	81	0.3	3.3	0.8	1.6	0	2 ⊙	10	SW 7	SW 10	SSW 7
31	86.8	88.6	92.3	89.3	1.3	4.8	1.1	2.1	6.0	0.3	-	98	76	100	91	0.1	2.0	0.0	0.7	9	5 ⊙	8	SW 3	W 9	WNW 2
M	93.2	93.1	93.3	93.2	5.6	12.0	7.1	8.0	13.0	3.9	-	93	71	92	86	0.3	4.4	0.9	1.9	7.0	6.3	4.9	3.0	5.4	2.4

Łódź - Lublinek

$H_s = 184\ m$ $H_b = 186{,}8\ m$ $h_w = 12\ m$

Wrzesień - Septembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	2.0	.	0.4	$\bullet^{0}10^{40}-11^{05}$ $\overset{\bullet}{\nabla}11^{30-45}$; $\nabla_{x}14^{45}-16^{20}$, $=8^{35-50}$
2	6	0.0	.	.	$\bullet^{0}13^{45-56}$, 20^{40-57} ; $\equiv 0^{46}-7^{20}$
3	6	8.2	.	8.4	
4	7	.	.	7.6	$\bullet^{0-1}1^{15}-5^{25}$ 6^{25}
5	8	.	.	11.0	$\triangle^{1}$ n - a
6	7	2.6	.	7.8	$\bullet\nabla_{x}7^{22}-8^{10}$; $\triangle^{1}$ na - a
7	6	.	.	8.9	$=5^{00-10}$ $\equiv -6^{35}$
8	7	.	.	10.4	
9	7	.	.	9.3	$\triangle$ n - a
10	6	.	.	9.8	$\triangle^{1}$ n - a
11	7	.	.	4.8	
12	7	.	.	4.0	$\equiv^{1}6^{40}-8^{20}$
13	7	7.8	.	2.1	$\overset{\bullet}{\nabla}^{0}12^{55}$ 13^{30} $\bullet^{0}13^{55}$ 14^{30} $\bullet^{1}16^{40}-17^{30}$ $\bullet^{0}19^{10-40}$, 20^{05} 24
14	6	16.5	.	.	$\bullet^{0}0^{00}$ 2^{15} $\bullet^{0-1}-17^{23}$ $\bullet^{0}23^{45}$ 24
15	7	4.2	.	1.7	$\bullet^{0}0^{00-10}$, 4^{35} $6^{30}-8^{30}$ $\bullet^{1}-9^{11}$ $\bullet^{0}$ 10^{35} $\overset{\bullet}{\nabla}^{1}12^{04-06}$ $\overset{\bullet}{\nabla}^{0}-12^{12}$
16	8	.	.	7.1	
17	7	.	.	6.4	$\triangle^{1}$ n - a
18	7	.	.	4.9	$\triangle^{1}$ n - a
19	8	.	.	6.5	
20	7	.	.	7.8	$\triangle^{1}$ n - a
21	7	.	.	8.8	
22	7	.	.	9.5	$\equiv 5^{45}-6^{15}$ $=-7^{16}$
23	7	0.0	.	5.2	$\overset{\bullet}{\nabla}^{0}15^{15}$ 16^{10} ; $\triangle^{2}$ n - a
24	7	.	.	2.8	
25	8	.	.	9.2	$=2^{45}-3^{50}$ $\equiv^{1}-6^{40}$
26	7	2.5	.	4.9	$\bullet^{0}19^{40}$ 24
27	7	0.0	.	2.8	$\bullet^{0}0^{00-30}$, $3^{45}-4^{30}$ $\bullet^{1}-7^{40}$
28	6	.	.	0.7	$\equiv^{1}22^{48}-24$; $\triangle^{1}$ n - a
29	8	.	.	4.3	$\equiv^{1}0^{00}-7^{30}$ $\equiv^{0}-8^{35}$ $=-8^{55}$ $17^{48}-24$
30	7	.	.	9.4	$=0^{00}-5^{45}$ $\equiv^{0}-6^{48}$ $=-7^{40}$; $\triangle^{2}$ n - a
31					
Σ	—	43.8	—	176.5	UWAGI:

Październik - Octobre 1955

1	6	.	.	2.0	
2	8	.	.	7.9	$=5^{40}-7^{10}$
3	8	.	.	9.3	$\triangle^{1}$ n - a
4	7	.	.	6.4	
5	7	0.3	.	2.5	$\bullet^{0}17^{45}-20^{40}$ 23^{10-20} $\bullet^{1}-24$; $\equiv^{0}5^{40}-6^{35}$ $=-7^{45}$; $\triangle^{1}$ n - a
6	7	.	.	5.7	$\bullet^{1}0^{00-05}$ $\bullet^{0}-0^{10}$
7	6	3.2	.	4.3	$\bullet^{0}17^{15}-18^{25}$, 19^{28-56} $\bullet^{1}-21^{30}$; $\equiv^{0}6^{40}-7^{30}$; $\triangle$ n - a ; $\nabla 2^{50}-5^{15}$
8	6	2.5	.	.	$\bullet^{0}2^{16}-4^{26}$ $6^{30}-11^{20}$ $12^{30}-15^{10}$ 17^{15} ; $\equiv^{2}21^{10}-24$
9	6	.	.	3.0	$\equiv^{2}0^{00}-2^{15}$ $\equiv^{1}-2^{45}$ $\equiv^{2}-7^{30}$ $\equiv^{1}-9^{30}$
10	6	.	.	.	$=5^{55}-6^{55}$ $\equiv^{2}-8^{20}$ $=-20^{30}$ $\equiv^{1}-24$
11	7	.	.	6.9	$\equiv^{1-2}0^{00}-8^{55}$
12	6	0.0	.	8.8	
13	5	1.0	.	.	$\bullet^{0}0^{40}-3^{45}$, $5^{45}-14^{10}$, $17^{30}-24$
14	6	0.0	.	.	$\bullet^{0}0^{00}-10^{30}$
15	6	0.2	.	3.6	
16	8	0.0	.	5.2	$\bullet^{0}1^{56}-4^{42}$ X 14^{55-57}
17	7	.	.	3.9	
18	7	.	.	2.1	
19	6	.	.	2.1	$=18^{22}-24$; $\sqcup^{2}$ n - a ; ⊕ a - p
20	8	.	.	6.5	$=0^{00-46}$ $\equiv^{0}5^{45}-7^{34}$ $=-8^{15}$
21	7	.	.	5.5	
22	6	.	.	5.4	$=19^{25}-21^{15}$
23	7	.	.	-	
24	7	.	.	5.3	$\sqcup^{1}$ n - 8^{10}
25	7	1.0	.	.	
26	6	3.2	.	.	$\bullet^{0}2^{20}-5^{15}$ 8^{40} , $10^{18}-20^{20}$ $\bullet^{1}-20^{35}$ $\bullet^{0}-24$
27	8	.	.	-	$\bullet^{0}0^{00}-3^{30}$; ∇ p - n
28	7	.	.	0.9	
29	7	0.0	.	2.1	$\bullet^{0}9^{50}$ 10^{20} $\overset{\bullet}{\nabla}12^{15-22}$
30	7	0.0	.	-	$\sqcup^{1}4^{00}-9^{00}$
31	7	0.1	.	4.9	$\bullet^{0}0^{00}$ ... 5^{00} $\overset{\bullet}{\nabla}18^{40}-19^{50}$ $\overset{\bullet}{\nabla}-20^{20}$
Σ	—	11.5	—	-	UWAGI:

Łódź-Lublinek — φ = 51°44' — λ = 19°24' — Listopad - Novembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	98.4	100.7	101.9	100.5	-5.9	4.0	-1.9	-0.9	4.4	-4.2	-	96	61	87	81	0.2	3.2	0.7	1.4	10 ▬	5	0	SSW 1	C 0	E 3
2	101.6	101.5	99.5	100.8	-4.4	0.2	0.6	-0.8	2.1	-4.4	-	98	98	90	95	0.1	0.1	0.6	0.5	10	8	10	E 6	E 7	E 6
3	97.5	97.5	96.5	97.1	1.8	6.4	5.4	4.8	7.2	0.6	-	98	89	95	94	0.2	1.0	0.5	0.6	10	10	10	E 5	SE 5	SE 2
4	94.2	95.1	95.1	95.5	4.8	8.8	7.8	7.5	9.5	4.8	-	94	81	94	90	0.6	2.1	0.6	1.1	10	9	10	ESE 4	ESE 5	SE 2
5	95.6	95.8	94.5	94.0	7.6	9.9	6.8	7.8	10.5	6.8	-	87	76	99	87	1.5	3.0	0.2	1.5	10	10	10	SE 5	SSE 4	SE 2
6	96.5	97.5	99.2	97.7	6.6	10.2	9.4	8.9	11.2	5.7	-	98	88	99	95	0.1	1.4	0.2	0.6	10	10	10	SSW 2	SW 2	C 0
7	100.0	100.2	99.6	99.9	9.2	11.1	10.0	10.1	11.4	8.8	-	100	94	100	98	0.0	0.8	0.0	0.5	10 ▬	10	10 ▬	C 0	C 0	C 0
8	98.8	97.9	96.5	97.7	7.8	8.8	9.2	8.8	10.5	7.7	-	100	97	91	96	0.0	0.3	1.1	0.5	10 ● ▬	10	10	SE 2	SE 5	S 3
9	95.7	92.5	90.9	92.5	6.2	10.9	5.7	7.1	11.7	5.4	-	98	77	97	91	0.2	3.0	0.5	1.2	5	8	0	E 3	SE 5	ESE 2
10	95.1	94.7	96.1	94.6	6.0	11.8	6.2	7.6	12.2	4.0	-	92	74	98	88	0.8	3.6	0.2	1.5	9	8	0	SSE 2	SW 5	SE 2
11	98.0	99.0	100.0	99.0	7.5	10.6	5.4	7.2	11.4	5.1	-	100	85	98	94	0.0	2.0	0.2	0.7	10	9	0	S 1	C 0	E 3
12	99.1	99.0	97.6	98.6	4.7	6.8	5.4	4.6	8.5	3.0	-	100	90	98	96	0.0	1.0	0.1	0.4	10 ▬	10	0	E 7	ESE 5	SE 1
13	95.2	94.8	92.9	94.5	5.4	9.6	7.3	7.4	10.1	5.2	-	98	87	100	95	0.2	1.6	0.0	0.6	10	10	10 ●	C 0	WSW 5	W 1
14	92.5	92.9	93.9	93.1	1.6	5.6	1.2	2.4	7.3	0.5	-	98	75	92	88	0.2	2.2	0.5	1.0	6	7	10	WSW 5	SW 4	C 0
15	95.9	98.6	101.7	98.7	2.1	3.3	2.0	2.4	3.8	0.2	-	82	90	95	88	1.3	0.7	0.6	0.9	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 2
16	101.5	100.5	101.7	101.2	-1.3	1.4	1.2	0.6	2.2	-1.3	-	94	94	98	95	0.4	0.4	0.2	0.3	9	10	10	WSW 1	SW 5	WSW 5
17	104.0	107.0	109.1	106.7	1.0	2.6	2.0	1.9	2.8	0.9	-	100	84	94	93	0.0	1.2	0.4	0.5	10	10	10	WSW 1	NE 4	NE 3
18	108.4	107.1	106.6	107.4	1.4	3.5	0.0	1.2	4.1	-0.1	-	91	70	90	84	0.7	2.3	0.6	1.2	10	4	10	NE 4	NE 4	NNE 2
19	107.6	108.7	108.5	108.2	-1.4	2.6	1.7	1.2	3.7	-1.6	-	96	74	100	90	0.2	2.0	0.0	0.7	2	9	10	C 0	WSW 4	W 3
20	100.7	94.5	93.2	96.1	0.2	1.0	2.8	1.7	2.9	-0.5	-	94	90	100	95	0.4	0.7	0.0	0.4	10 ●	10	10 ●	WSW 7	SW 7	WSW 2
21	96.3	97.4	98.6	97.4	1.6	1.8	0.4	1.0	4.1	0.4	-	94	95	92	93	0.4	0.6	0.5	0.5	10 ●	10	10	SW 7	SW 7	SW 4
22	95.8	94.7	92.5	94.3	0.2	2.0	4.2	2.6	4.2	-0.3	-	90	100	98	96	0.6	0.0	0.1	0.2	9	10 ●	10 ●	W 5	WSW 5	W 4
23	82.6	75.3	71.5	76.5	5.0	4.4	0.4	2.6	5.8	0.2	-	97	89	98	95	0.3	1.0	0.1	0.5	10 ●	10 ●	10 ⚹	W 10	WSW14	W 10
24	69.0	70.7	73.3	71.7	1.8	3.2	-0.2	1.2	3.4	-0.2	-	89	74	100	88	0.8	2.0	0.0	0.9	10	8 ⚹	10 ✳	W 10	W 12	WSW 7
25	82.4	89.3	97.4	89.7	-0.4	-1.4	-3.0	-2.0	0.2	-3.7	-	90	99	86	92	0.6	0.1	0.7	0.5	10	10 ✳	9	SW 9	SW 10	SW 6
26	98.8	96.9	94.7	96.8	-7.9	-2.3	-0.5	-2.8	-0.5	-8.8	-	95	72	96	87	0.2	1.5	0.3	0.7	4	10	10	SW 5	SW 8	SW 10
27	92.4	90.9	91.4	91.6	1.4	2.6	5.3	3.6	5.3	-1.0	-	94	96	92	94	0.4	0.3	0.7	0.5	10	10 ●	10	WSW12	WSW10	W 14
28	89.4	89.4	93.6	90.8	3.1	6.0	1.4	3.5	6.2	1.2	-	89	89	85	87	1.0	1.1	1.1	1.1	10	10	2	WSW14	W 12	WSW 6
29	101.2	105.3	110.0	105.5	-1.6	0.6	-2.6	-1.6	1.7	-3.1	-	98	65	83	82	0.1	2.3	0.9	1.1	1	5	2	C 0	NE 4	NNE 2
30	110.0	107.3	102.7	106.7	-3.1	0.4	-1.8	-2.1	1.8	-3.3	-	85	86	83	85	0.6	0.9	0.9	0.8	0	10	0	ESE 5	SE 7	SE 3
31																									
M	96.3	96.3	96.7	96.4	2.1	4.9	3.0	3.2	6.0	0.8	-	94	85	94	91	0.4	1.4	0.4	0.7	8.5	9.0	7.4	4.3	5.3	3.6

Grudzień - Décembre 1955

1	97.9	96.1	94.8	96.3	-1.8	3.4	-0.5	0.2	3.5	-2.9	-	92	68	92	84	0.4	2.5	0.3	1.1	0	0	4	SSE 3	SSW 7	SW 3
2	96.7	98.0	101.2	98.6	-1.9	2.4	2.8	1.5	2.9	-3.1	-	93	87	93	91	0.3	1.0	0.6	0.6	8	10	10	WSW 2	W 6	SW 6
3	101.1	99.7	91.7	96.2	1.4	2.8	4.6	3.4	4.6	1.2	-	98	88	85	90	0.2	1.0	1.3	0.8	10 ●	9	10 ●	WSW 7	SW 7	SW 7
4	91.8	91.0	91.2	91.3	3.1	5.8	4.0	4.7	6.4	3.8	-	86	86	90	87	1.3	1.3	0.8	1.1	10	9	9	WSW 8	WSW12	W 14
5	99.7	101.5	100.1	100.4	3.0	3.6	4.1	3.7	4.6	1.2	-	90	91	92	91	0.8	0.7	0.7	0.7	9	7	10	SW 8	WSW 7	W 7
6	91.3	88.1	88.3	89.2	3.5	5.6	6.8	5.7	6.8	2.5	-	95	86	93	91	0.4	1.3	0.8	0.8	10 ●	10	10 ●	WSW10	W 10	WSW10
7	86.5	82.3	78.5	82.3	6.6	6.9	7.8	7.3	7.8	5.2	-	96	90	82	89	0.4	1.0	2.0	1.1	10 ●	10 ●	10	W 10	WSW14	W 17
8	76.2	81.2	88.3	81.9	5.4	3.2	1.4	2.8	8.2	0.4	-	83	74	91	83	1.6	2.0	0.7	1.4	9	9	8	W 12	W 12	W 10
9	88.6	87.1	83.3	87.0	0.4	0.6	-0.6	0.0	1.8	-0.6	-	82	82	79	81	1.1	1.1	1.2	1.1	6	9	10	W 12	W 12	W 5
10	79.7	74.1	66.8	73.3	-0.6	0.6	2.7	1.4	3.4	-2.3	-	97	98	95	96	0.2	0.1	0.5	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ●	C 0	SE 1	SW 8
11	64.6	69.6	80.9	71.7	4.6	0.2	-2.0	0.2	3.0	-2.0	-	82	80	75	79	1.5	1.2	1.4	1.4	10	10	0	WSW10	WSW17	WSW12
12	88.6	92.3	93.7	92.2	-3.0	-1.6	-3.7	-4.0	-1.3	-6.0	-	86	80	93	87	0.7	1.1	0.2	0.7	10	2	0	WSW 5	WSW 5	WSW 1
13	94.0	94.2	98.0	95.4	-6.9	-4.8	-4.4	-5.1	-3.7	-8.9	-	94	93	86	91	0.2	0.3	0.6	0.4	6	10 ✳	4	WSW 5	W 8	W 1
14	95.7	91.2	83.5	90.1	-6.3	-3.0	-2.6	-3.6	-2.4	-7.8	-	89	73	67	76	0.4	1.3	1.7	1.1	5	10	6	SE 2	SE 6	SE 3
15	76.2	71.2	67.3	71.6	-2.2	1.6	1.8	0.8	2.0	-3.7	-	83	94	94	90	0.9	0.4	0.4	0.6	9	10 ●	10	SE 5	SSW 3	SSW 4
16	63.7	63.8	70.2	65.9	1.4	3.2	1.8	2.0	3.4	1.1	-	96	97	100	98	0.3	0.3	0.0	0.2	10	10 ●	10 ▬	SSW 2	S 2	W 2
17	76.0	76.2	75.0	75.7	1.3	5.1	3.4	3.4	6.1	1.1	-	100	97	93	97	0.0	0.3	0.3	0.3	10 ▬	9	7	W 2	SSW 5	SSW 4
18	74.0	77.2	81.8	77.7	3.4	0.6	-1.8	0.1	4.0	-2.1	-	97	98	92	96	0.3	0.1	0.4	0.3	10 ●	10	10	WSW 5	NW 8	NW 4
19	83.6	85.9	88.3	85.9	-1.8	-0.2	0.4	-0.3	0.6	-4.6	-	88	82	84	85	0.7	1.1	1.0	0.9	10 ✳	10	10	SW 9	SW 7	WSW 4
20	89.9	90.3	87.6	89.3	-1.6	-0.8	-3.8	-2.5	0.4	-5.0	-	92	81	94	89	0.4	1.1	0.3	0.6	10	9	0	WSW 2	S 1	ESE 4
21	82.9	82.0	82.1	82.3	-4.0	-2.3	0.0	-1.6	0.2	-6.0	-	89	89	92	90	0.5	0.6	0.5	0.5	7	9	10	E 5	ESE 5	SSW 2
22	83.2	86.7	91.9	87.3	1.2	0.8	-1.6	-0.3	2.0	-2.0	-	92	85	80	86	0.5	1.0	1.1	0.9	10 ✳	8	9	SW 8	WSW10	WSW 9
23	95.0	94.2	90.9	93.4	-4.4	-3.1	-4.4	-4.1	-1.3	-4.8	-	86	81	89	85	0.6	0.9	0.3	0.7	8	8	1	WSW 6	SSE 2	ESE 3
24	86.4	87.7	88.9	87.7	0.8	2.1	2.6	2.0	3.2	-4.4	-	96	98	88	94	0.3	0.1	1.0	0.3	10 ●	10	9	SW 4	SW 3	SSW 3
25	90.2	92.2	93.4	92.6	2.0	2.7	1.9	2.1	2.9	1.1	-	91	91	94	92	0.7	0.6	0.4	0.6	10	10	10	SW 3	SW 4	SW 3
26	98.8	101.2	99.0	99.7	1.8	2.6	1.8	2.0	2.7	1.3	-	98	95	96	96	0.2	0.4	0.3	0.3	10	10 ●	9	WSW 5	WSW 3	S 2
27	91.3	91.6	94.6	92.5	0.8	3.0	2.8	2.4	4.3	0.7	-	94	98	93	95	0.4	0.2	0.6	0.4	10 ⚹	10 ●	9	SSW 5	WSW 6	WSW 4
28	93.2	90.6	84.3	89.4	1.0	4.0	4.0	3.2	4.1	0.3	-	94	79	93	89	0.4	1.7	0.4	0.8	8	7	10 ●	SSW 3	S 3	S 3
29	77.6	77.3	76.9	77.3	7.2	7.0	4.2	5.6	7.9	3.4	-	90	71	84	82	1.1	2.3	1.3	1.8	10	8	9	SW 6	W 9	WSW12
30	73.4	69.2	69.3	70.7	1.8	3.0	0.2	1.3	4.4	-0.1	-	82	88	98	89	1.3	0.9	0.1	0.8	9	10 ●	10 ✳	SSW 8	SE 5	SW 2
31	79.2	84.0	86.2	83.1	0.8	0.8	0.1	0.4	1.4	-0.2	-	88	81	88	86	0.8	1.3	0.8	1.0	10	7	0	SW 6	WSW 7	SSW 5
M	86.0	85.9	86.3	86.1	0.6	1.8	1.0	1.1	3.1	-1.4	-	91	86	89	89	0.6	1.0	0.7	0.8	8.8	8.7	7.5	5.7	6.7	5.7

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	OKRUŚNIEŃCU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	4.9	= 240-50 ≡0-2 – 845 ; ⌴1 n – a
2	6	0.0	.	1.8	⌴2 n – a
3	6	.	.	.	●0 430 – 510
4	6	.	.	.	
5	6	.	.	.	
6	7	.	.	.	
7	4	0.5	.	.	≡0 245 – 400 ≡2 – 915 ≡0 – 1030 ≡1 1845 – 24
8	5	0.0	.	.	●0 630 – 745 ; ≡1 000 – 745 = – 850
9	6	.	.	1.8	⌓0 n – a
10	7	0.4	.	2.1	
11	5	.	.	0.8	●0 250 – 400 ●1-0 400 – 538 ; ≡1 2340 – 24
12	6	.	.	0.5	≡0-1 000 – 842
13	5	0.7	.	.	●0 1640 … 1940 ●1 – 2315
14	8	(0.0)	.	5.9	☃1 n – a
15	7	0.0	.	0.2	☃0 925 – 30
16	6	1.4	.	.	✳0 915 – 1020 1405 1530 1632 … 1815 – 1926 2030 ●0 2235 … 24 ; = 2040 – 2240 ; ⌴0 n – a
17	6	0.0	.	.	●0 000-15 ✳0 – 232 ☃0 – 510 ●0 620 1750 – 1830 , = 625 – 730
18	7	.	.	5.5	
19	7	0.0	.	2.8	●0 1940 – 2025 ≡0 2350 – 24
20	5	2.9	.	.	●1 030 … 115 ●1 640 – 826 ✳0 1320 … 1426 – 1542 … 1630 ☃0 – 1910 ●0 – 2123 … 24 ; ≡0-1 000 – 115
21	7	0.5	.	.	●0 000 … 210 , 623 940 – 1225 1340 – 1535
22	5	0.7	.	.	●1 1140 – 1250 ☃0 – 1310 ●1 – 24
23	6	5.2	.	.	●1 000 – 115 ●0 – 440 ●1 640 – 730 ●0-1 – 1430 ☃0 1945 – 2130
24	7	2.5	.	0.4	☃0-1 330 – 520 ☃0 900 … 10 ☃0 … 1010 ☃0 1145 – 1210 ⚹0-1 1240 – 1335 ☃1 – 1345 ☃0 1646 – 1705 ☃1 – 1906 , 2020 – 2200 ✳0 2330 … 24
25	5	0.2	1	.	✳0 000 … 110 ☃0 240 – 46 ✳1 332 – 530 ✳0 – 626 , 825 – 1322 ☃0 1632 – 34
26	7	2.7	2	0.8	✳0 1335 – 1730 ✳1 2220 – 24
27	6	1.5	2	.	✳1 000 – 245 ☃1 – 320 ●0 430 … 550 1120 – 1420 , 1535 … 1630 , 1830 … 1925
28	6	2.6	.	.	●0 040 – 140 , 340 – 430 , 843 , 926 , 1145 … 56 ●1 – 1305 ●0 – 1820
29	7	.	.	3.7	⌴1 n – a
30	8	.	.	3.8	⌴1 n – a
31					
Σ	–	21.4	–	33.0	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1955

1	7	.	.	5.4	= 330 – 1230 , 1530 – 24
2	6	0.0	.	1.4	= 000 – 24 ; ⌴1 n – a
3	6	2.0	.	.	●0 540 1005 ●0 1935 – 24 ; = 000 – 1620 2030 – 24
4	7	2.2	.	1.8	●0 000 – 140 ☃1 1930 – 2035 2110 – 2315 ●1 – 24 ; = 000 – 630 730 – 1230 ; = 2130 – 24
5	7	30.5	.	.	●1 000 – 620 ☃0 830 – 940 ⚹0 – 1010 ☃0-1 1040 – 1140 ☃0 1835 – 1910 ●0 1940 – 2015 , 2240 – 24 ; = 000 – 630 , 830 – 1020 , 2010 – 2140
6	6	2.9	.	.	●0-1 000 – 730 ●0 910 – 1042 , 1110 – 35 ●0 1835 – 24 ; = 730 – 1835
7	6	7.7	.	.	●0-2 000 – 438 ●0 522 – 620 ●0-1 – 1730 ; ⚲ 1845 – 24
8	7	4.0	.	1.2	●0 030 – 330 , 415 – 525 ☃1-2 804 – 38 ☃1 – 905 ☃1 – 927 ☃1 – 945 , 1045 – 55 ☉1 1545 – 1605 ; ⚲ 000 – 250 ; = 620 – 730
9	7	0.3	.	0.3	☃1 135 – 40 , 235 – 305 ✳0 1545 – 1615 ; = 1725 – 1815
10	5	5.4	1	.	✳0-1 040 – 1045 ●0 – 1130 ✳0 – 1446 … 1520 ●0-1 – 2210 … 50 ; = 2250 – 24
11	7	0.0	.	.	●0 400 … 520 – 625 ☃0 1030 … 1110 , 1440 … 1504 ; ⚲ 1040 – 1820 ; = 000 – 240
12	7	.	.	2.3	
13	6	0.0	.	.	✳0 1040 – 1330 ; = 610 – 1020 , 1410 – 1940 ; ⌴ n – a
14	7	.	.	0.9	= 125 – 1217 1530 – 1920 2110 – 24
15	6	4.1	.	.	●0 1136 – 1635 , 1740 – 1845 ; = 000 – 230 , 620 – 24
16	5	1.5	.	.	●0 340 – 605 , 710 – 815 , 840 – 1036 ●1 1205 … 1645 ●0 – 1830 , = 000 – 1550 ≡1 – 24
17	6	3.2	.	0.3	≡1 000 – 830 ≡0 – 945 = – 24
18	5	1.5	.	.	●1 120 – 325 ●0 – 440 ●1 – 520 ●0 – 840 , 940 , 1045 … 1140 ✳0 1400 … 10 – 1640 ; = 000 – 130 , 835 – 955 ≡0-1 – 1050 = – 1730
19	8	0.2	pł.	2.1	✳0 445 … 805 , 1530 , 1710 – 1835
20	6	.	pł.	1.8	= 420 – 24
21	6	0.0	.	.	✳0 1850 – 1710 ; = 000 – 24
22	7	0.1	.	1.1	✳0 445 … 610 – 710 , 924 – 35 ☃0 1234 – 40 , 1400 – 12 ; = 000 – 1030 , 1530 – 1810
23	7	0.5	.	.	= 730 – 920 ∞ 1320 – 1415 = – 24
24	5	0.0	.	0.5	✳0 310 – 525 ●1 – 615 ●0 – 730 ●●1 – 920 ; = 000 – 24
25	6	0.0	.	.	●0 2240 – 2320 ; = 000 – 2240 ≡0 2240 – 2330 ≡1 – 24
26	5	0.5	.	.	●1 230 – 320 ●0 942 – 1025 ●0 1240 – 1310 ; ≡1 000 – 340 = – 24
27	6	7.1	.	.	●0 545 … 610 ☃0 … 745 ●0 – 1336 ; = 000 – 24
28	6	8.5	.	1.5	●0 1710 – 1935 , 2030 – 2120 , 2140 – 24 ; = 000 – 24
29	8	0.0	.	1.5	●1 000 – 140 ●0 – 330 , 440 – 635 ; = 000 – 715
30	6	1.8	.	.	●0 1235 – 1630 ☃0 – 1810 ✳1 – 2135 ; = 845 – 24
31	7	0.5	1	0.4	= 000 – 640 , 735 – 1120
Σ	–	64.0	–	22.1	UWAGI:

Wrocław – Mały Gądów

φ = 51°08' λ = 16°59'

Styczeń – Janvier 1955

DNI	CIŚNIENIE P—900 +				TEMPERATURA T							WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE I POGODA N,w			KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	113.2	112.6	113.5	113.1	-4.6	-2.1	-4.3	-3.8	-1.9	-5.3	-	91	89	91	90	0.4	0.5	0.4	0.4	10 ✱	10 ✱	10 ✱	NNE 2	NE 3	NE 4
2	111.5	110.2	110.3	110.7	-3.1	-2.3	-2.5	-2.6	-1.7	-4.4	-	86	96	95	92	0.7	0.3	0.3	0.4	10	10 ✱	10 ✱	NNE 6	NE 5	NE 4
3	110.3	111.6	112.4	111.4	-2.9	-5.1	-18.0	-11.0	-1.9	-18.5	-	97	75	78	83	0.1	1.0	0.3	0.5	10	5 ⊙	1 ≡	C 0	SW 2	C 0
4	112.1	113.0	114.8	113.3	-8.7	-5.5	-5.9	-6.5	-4.7	-18.5	-	95	95	87	92	0.2	0.2	0.5	0.3	10 ≡	10	10	C 0	N 1	C 0
5	115.5	115.9	114.6	115.3	-6.8	-6.4	-13.9	-10.2	-5.2	-17.5	-	91	81	87	86	0.3	0.7	0.3	0.4	10 ✱	10 ✱	10	C 0	C 0	C 0
6	111.1	110.2	110.5	110.6	-9.1	-9.3	-9.7	-9.4	-8.6	-13.9	-	88	85	88	87	0.4	0.4	0.4	0.4	10	10 ✱	10	ESE 5	SE 3	E 3
7	107.4	105.2	101.2	104.6	-9.5	-8.2	-7.9	-8.4	-7.5	-9.8	-	88	81	87	85	0.4	0.6	0.4	0.5	10 ✱	5 ⊙	10	SE 2	SSE 3	E 1
8	96.9	96.6	98.5	97.3	-6.4	-5.1	-4.7	-5.2	-4.3	-7.9	-	97	95	91	94	0.1	0.2	0.4	0.2	10 ,	10 ↔	10 ,	NE 1	NNE 1	N 1
9	98.8	98.4	98.2	98.5	-4.6	-4.3	-4.5	-4.5	-3.7	-5.0	-	95	91	91	92	0.3	0.4	0.4	0.4	10	10	10	C 0	NE 1	C 0
10	96.7	94.2	88.7	93.2	-4.7	-2.5	-5.1	-4.4	-0.8	-5.4	-	93	84	88	88	0.3	0.8	0.5	0.5	10	10	5	SE 1	SE 1	S 1
11	79.4	76.1	73.7	76.4	3.3	4.4	4.4	4.1	6.2	-3.1	-	63	76	89	76	2.8	2.1	1.0	2.0	10	10	10 ●	SW 9	SW 10	SW 5
12	84.0	84.7	81.7	83.5	0.6	1.1	-0.9	0.0	4.6	-2.1	-	82	79	87	83	1.1	1.4	0.7	1.1	10	8	10	W 5	W 7	ESE 2
13	81.9	86.6	89.9	86.1	-0.1	1.5	-0.9	-0.1	1.8	-1.0	-	82	76	87	82	1.1	1.6	0.7	1.1	5	1 ⊙	0	W 12	W 14	W 14
14	85.5	75.0	76.5	79.0	-1.3	-1.2	-0.2	-0.7	3.8	-2.9	-	74	95	100	90	1.4	0.3	0.0	0.6	10	10 ✱	10	SSE 3	SE 5	NW 8
15	95.2	100.5	98.5	98.1	-2.2	-1.5	-3.5	-2.7	0.1	-6.4	-	96	78	78	84	0.2	1.2	1.0	0.8	10 ✱	2 ⊙	9	WNW 7	W 6	S 2
16	84.9	82.0	75.5	80.8	0.9	2.4	3.6	2.6	3.6	-3.6	-	75	82	86	81	1.6	1.3	1.1	1.3	10	10	9	SSE 4	SSE 6	S 2
17	61.9	73.1	82.4	72.5	4.7	-2.0	-1.9	-0.3	5.5	-2.3	-	81	81	92	85	1.6	1.0	0.4	1.0	10	10	3	SSW 5	W 20	W 12
18	82.7	81.6	83.2	82.5	-4.5	0.1	-1.3	-1.8	0.4	-5.5	-	72	59	76	69	1.2	2.6	1.3	1.7	0	9	9	S 5	SSE 2	W 7
19	90.0	93.4	96.9	93.4	0.2	1.9	-1.1	0.0	2.0	-1.8	-	78	76	79	78	1.4	1.7	1.2	1.4	10	7	0	WSW 7	WSW 20	SW 5
20	99.9	101.5	108.6	103.3	-3.9	1.9	-1.1	-1.0	2.1	-4.6	-	80	66	87	78	0.9	2.4	0.8	1.4	1	5 ⊙	9	SW 4	W 4	NW 1
21	113.7	113.8	110.1	112.5	-8.1	-0.3	-2.9	-3.6	0.5	-8.7	-	90	72	86	83	0.3	1.7	0.7	0.9	0	0 ⊙	0	C 0	SE 4	SE 5
22	103.0	100.7	101.1	101.6	-5.9	1.5	-0.1	-1.2	3.0	-6.5	-	74	70	71	72	1.0	2.0	1.8	1.6	1	1 ⊙	10	SE 6	SE 5	ESE 2
23	105.5	109.2	113.7	109.5	-7.2	-4.6	-6.5	-6.2	0.5	-7.9	-	85	74	86	82	0.5	1.1	0.5	0.7	0	0 ⊙	0	E 4	ENE 4	E 2
24	114.6	113.6	111.3	113.2	-6.0	-1.3	-5.3	-4.5	-0.1	-7.3	-	87	74	90	84	0.5	1.4	0.4	0.8	10	9 ⊙	0	SE 2	SE 3	C 0
25	108.8	107.7	108.9	108.5	-7.6	-4.7	-0.3	-0.9	4.9	-8.4	-	90	59	80	76	0.3	3.3	1.2	1.7	1	9 ⊙	9	C 0	SW 5	W 2
26	109.2	107.6	104.9	107.2	-0.2	3.7	-1.5	0.1	4.0	-1.7	-	92	59	84	78	0.5	3.3	0.9	1.6	10	1 ⊙	0	C 0	SSE 4	SE 1
27	104.9	104.2	102.8	104.0	-5.5	3.1	-2.9	-2.0	4.0	-6.9	-	90	59	88	79	0.4	3.1	0.5	1.3	0	1 ⊙	0	ESE 1	SSE 3	S 1
28	101.5	101.8	101.2	101.5	-5.9	4.3	-0.2	-0.5	5.2	-6.4	-	92	66	86	81	0.3	2.8	0.8	1.3	0	0 ⊙	0	C 0	SE 1	SE 1
29	101.5	101.5	102.7	101.9	-3.5	6.1	-0.6	0.4	8.0	-5.2	-	92	64	94	83	0.4	3.3	0.3	1.3	1	0 ⊙	0	C 0	SE 2	C 0
30	101.9	101.1	100.8	101.3	-4.6	5.9	-1.5	-0.4	7.3	-6.2	-	95	64	85	81	0.3	3.4	0.9	1.5	0	0 ⊙	0	C 0	SE 1	SW 1
31	99.0	98.1	97.3	98.1	-3.5	4.5	-3.4	-1.4	5.7	-5.7	-	97	81	95	91	0.1	1.6	0.3	0.7	8	6 ⊙	4	E 1	C 0	C 0
M	99.4	99.4	99.5	99.4	-3.9	-0.5	-3.4	-2.8	1.1	-6.9	-	87	77	87	84	0.7	1.5	0.7	1.0	6.7	6.0	5.7	3.0	4.7	2.8

Luty – Février 1955

DNI	CIŚNIENIE P—900 +				TEMPERATURA T							WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE I POGODA N,w			KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	94.9	92.6	90.9	92.8	-4.4	4.8	-2.1	-1.0	6.5	-6.4	-	98	84	96	93	0.1	1.4	0.2	0.6	4	5	7	C 0	E 2	C 0
2	89.0	88.0	86.2	87.7	-3.1	9.5	4.7	5.4	11.0	-3.6	-	95	64	87	81	0.3	4.3	1.1	1.9	0 ≡	1 ⊙	1	C 0	S 2	C 0
3	84.8	86.3	88.9	86.7	3.2	8.0	1.5	3.6	9.5	-0.6	-	91	71	92	85	0.7	3.1	0.5	1.4	1	5 ⊙	5	S 2	WSW 4	C 0
4	87.1	83.1	85.9	85.4	1.5	4.5	3.2	3.1	5.5	-1.4	-	94	84	83	87	0.4	1.3	1.3	1.2	10	10	9	C 0	SE 3	S 2
5	80.9	77.3	77.0	78.4	2.4	8.0	5.0	5.1	9.0	1.3	-	89	63	73	76	0.8	3.9	2.2	2.3	3	5 ⊙	4	S 3	S 10	S 6
6	81.8	87.2	94.7	87.9	0.8	3.1	1.0	1.5	5.4	0.8	-	94	81	83	86	0.4	1.4	1.2	1.0	10 ●	10	10	W 4	WNW 6	W 4
7	100.7	103.7	102.5	102.3	0.8	2.1	0.8	1.1	3.0	0.1	-	86	68	77	77	0.9	2.3	1.5	1.6	10 △	9	10	W 5	WNW 8	SW 4
8	94.2	91.5	85.5	90.4	-0.6	2.9	1.7	1.4	3.3	-1.7	-	69	66	94	76	1.8	2.6	0.4	1.6	6	10	10 ●	SSE 4	S 5	ESE 2
9	81.7	79.4	85.4	82.2	1.6	2.8	1.4	1.8	3.0	0.4	-	91	88	76	85	0.7	1.0	1.7	1.1	2	10 ●	10	SW 3	W 6	NW 10
10	84.9	82.1	84.3	83.8	0.1	3.1	0.8	1.2	3.8	-0.8	-	86	63	80	76	0.9	2.8	1.3	1.7	3	9 ⊙	10	W 6	SSW 4	WNW 7
11	91.5	94.8	96.5	94.3	-2.6	-0.7	-0.9	-1.3	1.1	-2.7	-	83	73	87	81	0.9	1.5	0.7	1.0	10	7	8	WNW 9	WNW 7	S 2
12	97.9	98.2	96.8	97.6	-4.2	2.0	-0.4	-0.8	2.6	-5.6	-	84	60	80	75	0.7	2.9	1.2	1.6	2	3	10	S 3	S 4	SSE 1
13	94.6	93.9	93.8	94.1	-4.4	0.8	-1.9	-1.8	1.4	-4.6	-	96	71	81	83	0.2	1.9	1.0	1.0	8	9	10	SSW 1	W 4	WNW 2
14	93.6	93.2	92.1	93.0	-4.0	-3.3	-4.1	-3.9	-1.5	-5.1	-	84	79	87	83	0.7	1.0	0.6	0.8	10	8 ✱	10 ✱	WNW 3	W 4	SW 4
15	87.0	90.6	92.6	90.1	-4.1	-4.5	-6.4	-5.4	-2.7	-6.5	-	91	72	73	79	0.4	1.2	1.0	0.9	10 ✱	5	9	WNW 5	W 6	W 7
16	91.5	87.3	81.7	87.0	-10.6	-7.0	-4.5	-6.6	-4.3	-12.3	-	84	58	65	69	0.4	1.5	1.5	1.1	9 ✱	5	9	SW 4	SSW 5	S 7
17	77.9	76.9	75.5	76.8	-4.2	1.6	-1.1	-1.2	2.5	-4.8	-	75	69	89	78	1.1	2.2	0.6	1.3	1	1 ⊙	1	SSW 4	S 8	S 3
18	77.9	80.1	83.8	80.6	-2.5	-0.5	-2.0	-1.8	-0.2	-4.1	-	89	76	81	82	0.6	1.4	1.0	1.0	9	10	9	C 0	WNW 1	W 2
19	86.4	85.1	79.1	83.5	-9.8	0.2	-2.6	-3.7	1.0	-12.0	-	91	66	67	75	0.3	2.1	1.7	1.4	0	0 ⊙	10	C 0	SE 3	E 7
20	73.4	78.8	85.4	79.2	-2.3	-2.9	-5.2	-3.9	-1.7	-5.4	-	98	84	88	90	0.1	0.8	0.5	0.5	10 ✱	7	10	C 0	WNW 10	NNW 3
21	91.8	94.4	96.2	94.1	-7.7	-4.3	-12.9	-9.4	-3.5	-14.0	-	90	79	88	86	0.3	0.9	0.3	0.5	10 ✱	6 ⊙	0	NW 3	WNW 6	W 2
22	97.5	100.1	103.1	100.2	-8.7	-5.3	-11.3	-9.2	-5.6	-14.0	-	92	80	83	85	0.3	0.8	0.4	0.5	10	0 ⊙	0	WNW 4	W 4	W 2
23	105.4	105.1	102.7	104.4	-13.7	-3.2	-11.1	-9.8	-2.5	-16.5	-	96	63	90	83	0.1	1.7	0.3	0.7	10	1 ⊙	0	C 0	WSW 1	C 0
24	98.5	97.3	98.9	98.2	-12.1	-1.5	-9.4	-8.1	-0.8	-16.8	-	95	66	91	83	0.2	1.9	0.3	0.8	3	5 ⊙	0	ENE 1	NE 3	NNE 1
25	101.5	102.8	102.9	102.4	-14.9	-4.0	-10.0	-9.7	-3.1	-17.9	-	96	57	87	80	0.1	2.0	0.4	0.8	10	0 ⊙	0	NNE 1	E 3	NE 2
26	102.3	100.7	101.8	101.6	-14.8	-3.7	-8.6	-8.9	-2.7	-15.6	-	87	67	95	83	0.3	1.6	0.2	0.7	2	6 ⊙	0	ENE 3	E 3	E 1
27	103.1	104.5	107.6	105.1	-7.3	-2.3	-11.5	-8.2	-1.4	-11.8	-	88	66	82	79	0.4	1.8	0.4	0.9	10	5 ⊙	2	C 0	NE 4	NNE 1
28	112.3	114.8	118.6	115.2	-9.1	-0.9	-4.4	-4.7	-0.1	-14.5	-	95	71	89	85	0.2	1.6	0.5	0.8	9	8	10	N 1	NE 3	NE 4
29																									
30																									
31																									
M	91.6	91.9	92.4	92.0	-4.9	0.3	-3.2	-2.8	1.3	-7.1	-	89	71	84	81	0.5	1.9	0.9	1.1	6.5	5.7	6.2	2.3	4.8	3.1

Wrocław – Mały Gądów

H_z = 116 m H_b = 118,6 m h_{ar} = 22,5 m

Styczeń – Janvier 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	5.8	4	-	$*^{0}0^{00}-6^{30}$ $8^{10}-12^{40}$ 15^{45} 16^{20} $18^{10}-24$
2	5	8.8	22	-	$*^{0}0^{00}-4^{25}$ 8^{40} $9^{15}-35$ $\triangle^{0}-10^{10}$ $*^{1}-11^{05}$ $*^{0}-14^{15}$ $*^{1}-18^{10}$ $*^{0}-24$
3	7	.	24	-	$*^{0}0^{00}-6^{35}$ $=6^{35}-11^{30}$ ∞ $14^{40}-15^{36}$ $=-16^{50}$ $\equiv^{1}-19^{30}$ $\equiv^{2}-22^{45}$ $\equiv^{1}-23^{40}$ $\equiv^{0}-24$
4	6	0.1	20	-	$*^{0}8^{02}-12^{35}$ $\equiv^{0}0^{00-45}$ $=-6^{45}$ $\equiv^{0}-7^{25}$ $\equiv^{2}-9^{00}$ $\equiv^{1}-9^{45}$ $\equiv^{0}-10^{45}$ $V^{0}n-a$
5	6	0.1	16	-	$*^{0}5^{55}$ 8^{30} $\triangle^{0}-9^{15}$ $*^{0}9^{25}-13^{10}$ $=5^{30}-24$
6	5	0.0	15	-	$*^{0}11^{40}$ 13^{10} 18^{35} 19^{20} $=0^{00}-24$
7	6	0.0	15	-	$*^{0}2^{35}$ 9^{10} 10^{25} 11^{15} $12^{20}-40$ $=0^{00}-24$
8	5	0.6	13	-	$\leftrightarrow^{1}4^{10}-5^{20}$ $\bullet^{1}-10^{40}$ $\leftrightarrow^{0}-14^{00}$ $\bullet^{1}-24$ $=0^{00}-24$ $\sim 8^{30}-15^{32}$
9	5	.	13	-	$\bullet^{0}0^{00}-5^{10}$ $=0^{00}-24$
10	5	0.0	12	-	$=0^{00}-24$
11	8	4.9	10	-	$\bullet^{0}5^{20}$ 6^{30} $10^{35}-54$ 14^{48} 15^{20} 18^{25} 19^{00} 20^{17-25} $\bullet^{1}-22^{15}$ $\bullet^{0}-24$ $=0^{00}-2^{10}$
12	7	0.0	pł.	-	$\bullet^{0}0^{00}-1^{20}$ $=14^{30}-24$
13	7	.	pł.	-	$*^{0}0^{10}-2^{42}$ $\gg 4^{45}-24$ $=0^{00}-2^{50}$
14	5	6.4	pł.	-	$*^{0}8^{45}-10^{18}$ $*^{1}-12^{40}$ $*^{0}-13^{18}$ $\bullet^{0}-20^{35}$ 22^{22} 23^{50} $=7^{45}-23^{55}$
15	7	0.0	1	-	$*^{0}4^{15}$ $6^{30}-7^{54}$ $=16^{40}-23^{20}$
16	7	1.3	1	-	$*^{0}3^{15-25}$ $\bullet^{0}10^{30}-12^{25}$ $12^{40}-13^{15}$ $21^{20}-23^{40}$
17	8	3.3	pł.	-	$\bullet^{1}6^{32}-7^{40}$ $\overset{\bullet}{\forall}^{1}7^{55}-8^{05}$ $\overset{\bullet}{\forall}^{1}\overset{*}{\forall}^{1}-8^{12}$ $\overset{*}{\forall}^{0}8^{43}-9^{17}$ $9^{32}-10^{15}$ $\overset{*}{\forall}^{1}10^{28}-11^{20}$ $\overset{*}{\forall}^{0}13^{50}-14^{17}$ $\gg 7^{50}-8^{15}$ $\gg -16^{40}$ $\gg -24$
18	7	0.5	pł.	-	$*^{0}14^{45}$ 15^{15-40} $*^{1}-17^{40}$ $\gg 0^{00-45}$ $\gg -14^{5}$ $=7^{40}-11^{30}$ $\infty -12^{30}$ $\oplus 11^{50}-12^{20}$
19	7	1.0	3	-	$*^{0}3^{55}$ 5^{15} $*\!\!+\!\!+ 8^{12-25}$ $\gg 10^{30}-11^{30}$ $\gg -15^{15}$ $\gg -18^{35}$
20	7	0.0	2	-	$*^{0}16^{00-25}$
21	5	.	pł.	-	$=6^{22}-8^{25}$ $\equiv^{0}-10^{10}$ $=-24$
22	6	.	pł.	-	$=0^{00}-14^{30}$ $16^{35}-24$
23	6	.	pł.	-	$=0^{00-20}$ $8^{35}-24$
24	6	.	pł.	-	$=0^{00}-24$
25	7	0.0	pł.	-	$=0^{00}-7^{10}$ $\equiv^{0}-8^{40}$ $=-11^{40}$ $\sqcup^{0}n-9^{50}$ $\oplus 11^{40}-14^{10}$
26	6	.	pł.	-	$\bullet^{0}0^{40}-4^{30}$ 5^{15} $=4^{45}-24$
27	6	.	pł.	-	$=0^{00}-13^{0}$ $5^{40}-6^{20}$ $17^{05}-24$ $\sqcup^{0}n-9^{15}$
28	6	.	pł.	-	$=0^{00}-24$ $\sqcup^{1}n-10^{10}$
29	6	.	pł.	-	$=0^{00}-7^{15}$ $\equiv^{0}-9^{35}$ $=-12^{15}$ $\infty -16^{30}$ $=-24$ $\sqcup^{0}n-10^{05}$
30	6	.	.	-	$=0^{00}-24$ $\sqcup^{1}n-10^{30}$
31	6	.	.	-	$=0^{00}-7^{15}$ $\equiv^{0}-10^{35}$ $=-24$ $\sqcup^{0}n-10^{15}$
Σ	–	31.8	–	-	UWAGI:

Luty – Février 1955

1	4	.	.	-	$=0^{00}-7^{15}$ $\equiv^{0}-12^{20}$ $=-24$ $\sqcup^{1}n-10^{15}$
2	6	.	.	-	$=0^{00}-3^{45}$ $\equiv^{0}-4^{45}$ $\equiv^{2}-12^{02}$ $=13^{25}$ $16^{20}-17^{45}$ $\sqcup^{0}0^{00}-10^{15}$
3	7	0.0	.	-	$=5^{40}-12^{15}$ $16^{30}-24$ $\sqcup^{0}7^{20}-9^{40}$
4	5	0.0	.	-	$\bullet^{0}5^{50}$ 6^{30} $\overset{\bullet}{\forall}^{0}12^{45-58}$ $=0^{00}-3^{55}$ $\equiv^{0}-5^{10}$ $=-24$
5	8	0.6	.	-	$\bullet^{0}1^{50}$ 2^{30} 9^{20} 11^{15} $=0^{00}-3^{10}$ $7^{10}-9^{20}$
6	7	0.0	.	-	$\bullet^{0}5^{35}$ 7^{30} $=11^{30}-12^{25}$
7	7	0.0	.	-	$\triangle^{0}6^{50}-7^{30}$ $*^{0}-8^{15}$ $\boxed{\text{D}}$ $23^{50}-24$
8	7	4.2	.	-	$*^{0}12^{00-10}$ $\overset{\bullet}{\forall}^{0}18^{50}-19^{15}$ $\bullet^{0}-22^{35}$ $=16^{40}-22^{20}$ $\sqcup^{0}n-8^{00}$ $\boxed{\text{D}}$ $0^{00}-4^{10}$
9	6	7.6	.	-	$\overset{\bullet}{\forall}^{1}13^{32-40}$ $\bullet^{0}3^{45}$ 4^{40} $8^{35}-16^{45}$ $\overset{\bullet}{*}^{0}-17^{30}$ $*^{0}-19^{25}$
10	7	0.8	.	-	$*^{0}16^{45}-17^{20}$ $20^{35}-21^{15}$ $\triangle^{0}22^{10}-23^{20}$ $*^{0}-24$
11	7	0.0	4	-	$*^{0}0^{00}-3^{35}$ $*^{1}-5^{35}$ $*^{0}-6^{15}$ 9^{45} 10^{12}
12	7	0.4	1	-	$=16^{30}-24$
13	6	0.0	2	-	$*^{0}3^{25}$ 4^{10} $*^{1}$ 5^{15} $*^{0}$ 5^{40} $16^{55}-17^{05}$ $=0^{00}-8^{00}$ $\equiv^{0}-8^{15}$ $=-13^{00}$
14	6	1.5	pł.	-	$*^{0}8^{07-15}$ 8^{40} 9^{05} $\overset{*}{\forall}^{0}10^{18-25}$ $\overset{*}{\forall}^{1}12^{15}-13^{35}$ $\overset{*}{\forall}^{0}14^{46}-15^{04}$ $*^{0}17^{25}-24$
15	8	0.0	8	-	$*^{0}0^{00}-8^{05}$ 15^{50} 19^{20}
16	7	0.0	6	-	$*^{0}2^{40}$ $3^{15}-4^{35}$ 6^{40} 7^{40}
17	7	.	5	-	
18	6	0.0	3	-	$*^{0}14^{17}-15^{03}$ $15^{18}-16^{05}$ $\triangle^{0}17^{35}-18^{15}$ $=6^{25}-20^{00}$
19	6	7.1	pł.	-	$*^{0}23^{15-20}$ $*^{1}-24$ $=4^{30}-19^{40}$
20	5	0.9	10	-	$*^{1}0^{00}-1^{35}$ $*^{0}-9^{25}$ $\leftrightarrow 10^{30}-14^{08}$ $=2^{20}-24$
21	7	0.0	11	-	$*^{0}2^{20}$ $6^{10}-7^{30}$ 11^{35} $=0^{00}-11^{35}$
22	7	0.0	11	-	$*^{0}2^{15}-4^{25}$ 8^{05} 3^{5} 9^{07-20} $=6^{20}-12^{15}$
23	8	0.0	11	-	$*^{0}8^{40}$ 9^{23} $=6^{40}-12^{25}$ $17^{42}-24$ $\sqcup^{0}5^{00}-11^{40}$
24	7	.	11	-	$=0^{00}-12^{30}$ $22^{40}-24$ $\sqcup^{0}n-10^{00}$
25	7	.	11	-	$=0^{00}-12^{5}$ $\equiv^{0}-4^{40}$ $\equiv^{1}-6^{37}$ $=-12^{20}$ $V^{0}4^{40}-11^{30}$ $\sqcup^{0}21^{50}-24$
26	7	.	11	-	$=5^{35}-10^{30}$ $\infty -11^{15}$ $=17^{25}-20^{30}$ $\sqcup^{0}0^{00}-9^{50}$ $\oplus 16^{20}-17^{05}$
27	7	.	10	-	$=6^{30}-10^{40}$ $17^{45}-23^{30}$ $\oplus 10^{45}-11^{10}$
28	7	.	10	-	$=6^{00}-12^{00}$ $15^{40}-19^{45}$ $\oplus 14^{15}-15^{10}$
29					
30					
31					
Σ	–	25.1	–	-	UWAGI:

Wrocław – Mały Gądów

φ = 51°08' λ = 16°59'

Marzec – Mars 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	120.2	120.2	118.5	119.6	-11.2	-4.5	-7.5	-7.6	-2.5	-11.8	-	86	65	82	77	0.4	1.6	0.6	0.9	0	0⊙	0	NE 1	E 6	E 2
2	118.8	120.0	121.0	119.9	-15.2	-5.6	-11.3	-9.8	-1.6	-15.9	-	88	60	95	80	0.3	1.9	0.2	0.8	0	2⊙	2	C 0	E 2	NNW 1
3	121.3	120.7	119.5	120.5	-13.6	-1.1	-5.5	-5.4	0.6	-14.0	-	88	71	88	82	0.3	1.7	0.6	0.9	5	0⊙	10	C 0	WNW 2	E 1
4	114.1	108.2	100.3	107.5	-6.9	0.6	-0.9	-2.0	5.8	-7.2	-	94	61	67	74	0.2	2.5	1.9	1.5	10	7	10	SSE 1	SSE 2	WSW 2
5	95.7	94.5	96.7	95.8	-0.5	2.8	-0.4	0.4	5.2	-2.4	-	88	60	80	76	0.7	3.0	1.2	1.6	10	8	8	SW 4	SW 5	SE 1
6	98.8	99.0	96.3	98.0	-4.8	-0.1	-0.4	-1.4	1.3	-5.4	-	88	65	76	76	0.5	2.3	1.4	1.4	1⊙	10	10	E 2	ENE 7	E 6
7	92.5	91.2	91.6	91.8	-3.3	1.1	-0.1	-0.6	2.7	-3.3	-	92	79	84	85	0.4	1.4	1.0	0.9	10✳	10	10	E 5	SE 3	SSW 2
8	89.7	88.8	90.0	89.5	-4.2	3.4	-2.8	-1.6	4.0	-5.2	-	94	58	91	81	0.3	3.3	0.5	1.4	9	1⊙	2	C 0	ENE 2	NNE 1
9	95.4	96.9	100.7	97.0	-2.0	0.9	-0.3	-0.4	1.6	-4.3	-	87	78	88	84	0.7	1.4	0.8	1.0	10	9	10	NE 2	NE 3	NE 3
10	103.5	105.8	109.1	106.1	-3.5	-0.8	-2.2	-2.2	0.2	-4.0	-	85	87	74	82	0.7	0.7	1.3	0.9	9	9	10	NNE 3	NE 7	N 4
11	112.1	112.7	114.1	113.0	-7.1	-0.7	-4.5	-4.2	0.2	-7.2	-	91	64	86	80	0.3	2.1	0.6	1.0	1⊙	3⊙	0	N 1	NE 5	NE 2
12	114.8	115.2	114.1	114.7	-6.5	-3.1	-2.3	-3.6	-1.4	-6.5	-	81	70	76	76	0.7	1.4	1.3	1.1	9✳	10	10	NE 4	ENE 4	E 4
13	111.7	109.3	105.5	108.8	-2.9	1.4	1.4	0.3	3.8	-5.6	-	84	74	81	80	0.8	1.8	1.3	1.3	10	9	10	E 2	SE 3	S 1
14	102.8	104.0	105.1	104.0	0.8	0.6	0.4	0.6	2.3	-0.3	-	79	81	87	82	1.4	1.3	0.8	1.2	10	10✳	10	W 4	W 5	W 7
15	105.3	105.3	104.7	105.1	0.7	3.8	1.7	2.0	4.2	-0.1	-	94	82	87	88	0.4	1.5	0.9	0.9	10 ●	9	10	WNW 4	W 5	W 6
16	100.4	96.7	90.6	95.9	3.4	5.2	2.6	3.4	5.2	1.4	-	78	67	89	78	1.7	2.8	0.8	1.8	10	10	10 ●	W 10	W 10	WSW 7
17	87.8	87.1	91.3	88.7	-0.8	1.7	-1.7	-0.6	3.0	-2.6	-	85	74	86	82	0.9	1.8	0.8	1.2	9	9	2	W 5	W 14	WNW 6
18	92.9	90.7	92.1	91.9	-2.1	2.9	-2.3	-1.0	3.6	-5.9	-	81	52	95	76	1.0	5.6	0.3	1.6	6⊙	5⊙	10✳	WNW 5	SW 10	WNW 14
19	95.7	96.1	94.9	95.6	-6.6	-3.2	-3.6	-4.2	-2.1	-7.2	-	75	68	65	69	0.9	1.5	1.7	1.4	6⊙	9⊙	0	W 10	SSW 3	SE 2
20	91.8	95.3	98.9	95.4	-4.3	-1.4	-3.7	-3.3	1.0	-4.4	-	89	88	80	86	0.5	0.6	0.9	0.7	10✳	10✳	1	E 3	WNW 8	SW 2
21	97.8	92.0	86.6	92.1	-7.2	1.8	2.5	-0.1	2.5	-7.8	-	82	64	82	76	0.6	2.6	1.3	1.5	5⊙	10	10	E 4	SE 9	ENE 3
22	90.7	97.3	102.5	96.8	4.3	6.6	0.8	3.1	8.9	0.0	-	80	65	85	77	1.6	3.4	1.0	2.0	10	5	0	SW 2	W 8	C 0
23	104.9	106.3	105.6	105.6	1.8	10.7	4.3	5.3	12.2	-3.0	-	89	63	84	79	0.8	4.8	1.4	2.3	9	9	4	SE 2	SW 6	S 2
24	101.8	99.8	97.0	99.5	6.3	12.4	7.3	8.5	13.5	2.8	-	73	70	89	77	2.6	4.4	1.2	2.7	10	9	0	S 3	SW 8	C 0
25	97.7	100.7	100.5	99.6	8.8	10.7	5.6	7.7	11.9	5.6	-	73	69	94	79	3.0	4.0	0.6	2.5	7	9	0	W 5	WNW 7	C 0
26	93.7	90.1	92.1	92.0	5.4	21.5	12.6	13.0	22.1	4.2	-	86	37	78	67	1.3	16.1	3.2	6.9	9	3	10	ESE 3	SW 7	WSW 3
27	91.2	89.0	89.4	89.9	9.8	17.8	9.5	11.6	18.9	8.2	-	90	56	74	73	1.3	9.1	3.1	4.5	10	7⊙	10	SW 1	WSW 6	NW 10
28	101.6	104.6	104.3	103.6	0.4	2.8	-0.4	0.6	9.6	-0.6	-	76	55	80	70	1.3	3.4	1.2	2.0	9✳	7⊙	5	NW 3	NW 6	W 1
29	103.3	103.0	103.4	103.9	-0.6	4.2	1.3	1.6	5.8	-2.0	-	90	43	76	70	0.6	4.7	1.6	2.3	9	8⊙	10	NNW 1	N 2	N 1
30	109.4	111.9	110.8	110.7	-1.9	0.7	-4.1	-2.4	1.8	-4.1	-	81	56	80	72	1.0	2.8	0.9	1.6	9	6	0	NE 3	NNW 4	SW 1
31	105.4	101.6	97.4	101.3	-2.7	3.3	0.4	0.9	7.3	-6.1	-	73	34	67	58	1.2	3.9	2.1	3.1	0⊙	0⊙	2	SW 3	SW 3	W 3
M	102.0	101.7	101.3	101.7	-2.1	3.3	-0.1	0.2	4.8	-3.6	-	83	63	82	77	0.9	3.2	1.2	1.8	7.4	6.9	6.0	3.2	3.6	3.2

Kwiecień – Avril 1955

1	96.2	98.3	103.6	99.4	3.4	3.9	2.4	3.3	6.3	0.4	-	81	68	84	78	1.3	3.0	1.2	1.9	10	9⊙	9	W 6	W 10	W 3
2	108.7	110.2	109.4	109.4	2.0	4.8	2.9	3.2	7.0	1.4	-	84	76	84	81	1.2	2.0	1.2	1.3	9	9	9	WNW 7	NW 6	WSW 1
3	108.2	106.9	104.9	106.3	2.3	7.8	2.2	3.6	10.3	0.8	-	89	47	77	71	0.8	3.6	1.7	2.7	9	9	2	C 0	SW 2	SE 1
4	101.7	99.8	100.9	100.8	1.0	11.9	6.0	6.0	12.3	-2.4	-	87	34	91	77	0.9	6.2	0.9	2.7	3	10	10 ●	C 0	WNW 5	N 1
5	103.9	107.2	106.3	106.3	3.6	7.6	3.2	5.4	10.3	3.2	-	90	68	81	80	0.8	3.3	1.6	1.9	9	10	9	N 2	WNW 1	C 0
6	105.1	104.9	105.8	105.3	2.0	12.4	6.3	6.8	13.9	-0.2	-	94	47	76	72	0.4	7.6	2.2	3.4	1⊙	7	0	C 0	C 0	C 0
7	105.7	105.8	103.3	103.7	3.1	16.3	13.4	10.6	18.1	1.0	-	86	45	76	69	1.0	10.1	3.3	4.8	7⊙	8⊙	10	SE 1	SSE 3	SSW 2
8	105.4	104.7	103.3	104.3	8.2	12.4	6.2	8.2	13.1	6.1	-	90	37	93	81	1.1	6.2	0.3	2.6	10	9⊙	10	WNW 4	WNW 9	W 1
9	107.3	109.4	108.0	108.3	-0.3	1.4	-1.0	-0.2	6.4	-1.0	-	78	91	85	85	1.4	0.7	0.9	1.0	10	10	0	NE 4	NE 1	S 1
10	104.6	104.3	103.2	104.0	0.3	2.8	3.0	2.3	3.6	-1.2	-	73	91	91	86	1.6	0.7	0.7	1.0	10	10 ●	10	ENE 3	SSE 3	WNW 1
11	101.6	97.7	93.7	98.3	1.7	8.2	6.4	5.7	9.2	-1.3	-	94	85	88	89	0.4	1.7	1.1	1.1	10	10 ●	10 ●	E 1	S 3	W 3
12	100.8	103.1	113.7	107.3	4.8	5.4	3.8	5.4	6.6	4.8	-	92	92	88	91	0.7	0.7	1.1	0.8	10 ●	10	10	WNW 5	NNW 4	WNW 4
13	110.1	105.6	104.9	106.9	5.1	8.0	6.2	6.4	10.3	2.1	-	80	93	83	85	1.8	0.7	1.6	1.4	10	10 ●	10 ●	SW 3	WSW 4	W 6
14	100.3	98.7	100.3	99.8	4.4	6.0	2.6	3.9	7.3	2.4	-	77	82	91	83	1.9	1.8	0.7	1.3	10 ●	9	2	W 9	W 7	NW 2
15	102.9	104.9	105.6	104.3	0.3	4.6	1.7	2.1	5.3	-0.2	-	96	73	92	87	0.2	2.3	0.3	1.0	10✳	4⊙	5	NW 1	W 2	C 0
16	103.9	106.4	106.8	106.4	2.7	5.1	4.2	4.0	6.1	1.4	-	88	67	77	77	0.9	2.9	1.8	1.9	9	9	2	NNE 3	N 9	N 8
17	108.9	109.4	111.7	110.0	2.7	8.1	1.4	3.4	9.0	1.3	-	84	33	56	65	1.2	4.8	3.0	3.0	10	8	4	NNW 7	N 10	NNE 8
18	110.3	107.2	106.3	108.1	-1.3	0.3	-1.2	-0.9	2.3	-2.4	-	78	81	93	84	1.2	1.1	0.4	0.9	9	10	10✳	NW 6	NW 6	NW 8
19	105.8	106.9	105.9	106.2	-0.7	1.4	1.0	0.7	2.0	-1.2	-	93	87	94	92	0.3	0.9	0.4	0.3	10✳	10 ●	10 ●	NW 6	N 4	WNW 2
20	101.0	99.1	96.3	98.8	1.6	1.1	4.2	2.8	5.1	0.6	-	81	94	93	89	1.3	0.4	0.3	0.7	10	10 ●	6	WNW 3	W 6	C 0
21	93.3	93.6	103.0	97.4	3.0	7.8	3.3	4.8	9.0	2.9	-	76	56	81	71	2.0	4.7	1.4	2.7	10 ●	9 ●	4	W 12	W 17	NW 3
22	104.2	103.6	103.8	103.2	2.2	3.0	-0.3	1.6	7.3	-0.3	-	86	38	80	73	1.1	3.6	1.2	2.0	3⊙	9✳	2	WNW 6	W 3	W 2
23	103.8	103.4	98.9	102.7	1.2	8.2	6.2	3.4	11.1	-2.4	-	73	42	99	79	1.7	6.4	3.9	4.0	9⊙	7⊙	9	W 2	W 3	S 2
24	94.1	90.0	91.4	91.8	6.8	9.0	3.4	3.6	11.4	2.4	-	73	73	71	72	2.3	3.4	2.2	2.7	10	10 ●	9	SW 3	WNW10	SW 10
25	99.2	101.7	104.1	101.7	0.6	3.0	3.6	3.2	8.3	0.4	-	94	34	66	65	0.4	4.0	4.3	2.9	10✳	6	0	WNW 9	W 14	WNW 4
26	104.6	103.9	102.4	103.6	2.6	8.6	3.0	3.3	10.6	-3.0	-	72	39	64	58	2.1	6.9	3.1	4.0	6	8⊙	7	W 3	W 8	C 0
27	102.4	102.2	102.8	102.3	4.2	14.9	10.1	9.8	17.1	-0.4	-	73	33	66	59	2.0	11.1	4.3	5.8	9⊙	9⊙	10	C 0	W 2	S 1
28	104.3	104.3	103.0	104.6	9.0	18.2	13.9	13.8	20.1	4.4	-	77	41	74	64	2.6	12.3	4.1	6.3	9	3⊙	1	C 0	W 6	S 1
29	103.9	106.1	103.3	103.8	12.1	23.8	13.6	16.8	26.0	7.2	-	76	41	67	61	3.3	17.3	5.9	8.9	1⊙	0⊙	0	E 1	WNW 2	C 0
30	103.7	103.8	101.2	103.6	14.8	27.0	18.2	19.6	27.6	8.0	-	71	30	38	33	4.8	24.8	8.8	12.8	0⊙	0⊙	4	C 0	S 4	S 1
31																									
M	104.0	103.7	103.8	103.8	3.3	8.6	3.2	3.6	10.3	1.2	-	83	64	79	75	1.4	3.2	2.2	2.9	8.2	8.1	6.1	3.6	3.3	2.7

Wrocław – Mały Gądów

H_g = 116 m H_b = 118,6 m h_w = 22,5 m

Marzec – Mars 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	9	–	= 5^45 – 6^40
2	6	.	8	–	= 6^15 – 13^15, 17^30 – 24
3	7	.	8	–	= 0^00 – 12^20
4	6	.	7	–	= 2^25 – 21^00 ⊕ 11^30 – 15^35 ⊖ 19^10 – 21^20
5	7	0.0	6	–	✳° 7^25 – 9^50, 10^20 – 40 = 20^15 – 24
6	6	0.9	4	–	= 0^00 – 24 ⊕ 7^45 – 8^35
7	5	2.7	4	–	✳° 3^30 5^20 – 6^15 ✳¹ – 9^25 ✳° – 10^15 = 8^20 – 15^25 ⊖ 19^45 – 21^30
8	6	0.0	5	–	= 0^20 – 24
9	6	.	4	–	✳° 2^35 5^20 = 0^00 – 24
10	7	.	3	–	= 0^00 – 11^30
11	7	0.0	pł.	–	
12	6	0.0	pł.	–	✳° 6^40 – 7^30 = 6^10 – 20^15
13	5	.	pł.	–	= 5^40 – 24
14	6	0.0	pł.	–	✳° 9^33 – 10^10 10^18 11^12 12^03 13^20 = 0^00 – 14^35 17^50 – 24
15	6	0.0	pł.	–	✳° 1^00 – 5^50 ●° – 10^25 ●° 21^45 22^18 = 0^00 – 7^15 ▬° – 10^35 = – 24
16	7	1.2	pł.	–	●° 17^10 – 23^45 = 0^00 – 3^15 20^20 – 23^50
17	8	0.7	.	–	✳° 3^55 – 5^10 ✳° 6^02 – 05 ✳° 10^35 – 40 12^00 – 25 13^15 – 14^05 16^05 – 35 18^15 – 30 18^35 – 19^10 ≫ 10^08 – 17^45
18	8	0.0	1	–	✳° 17^20 – 35 18^40 – 19^40 20^35 – 21^30 ≫ 19^45 – 24
19	8	0.0	pł.	–	✳° 7^10 – 18 ≫ 0^00 – 8^00 ⊕ 12^35 – 14^10
20	6	0.0	.	–	✳° 5^40 – 6^55 △° 8^45 – 10^20 ✳° 12^40 13^20 = 9^05 – 13^50
21	6	.	.	–	= 3^20 – 10^30 ∞ – 17^40 = – 24, ⌴° n – 10^15
22	6	.	.	–	= 0^00 – 2^20 8^40 – 24
23	7	.	.	–	= 0^00 – 12^30, 17^20 – 24 ⌴° n – 7^20
24	8	0.5	.	–	●° 9^38 55, 13^50 14^00, 14^25 – 17^45 = 0^00 – 6^15 ⌒ 17^55 – 18^10
25	8	.	.	–	= 20^30 – 24
26	8	0.2	.	–	●° 16^20 – 30 ≫ 15^50 – 18^40 = 0^00 – 11^30
27	7	1.3	.	–	●° 5^32 – 45 7^40 8^20 ●° 11^05 – 20 ●¹ 15^30 – 35 ●° 15^45 – 16^05 16^10 – 35 19^00 – 13 19^55 – 20^05 ↙° 13^10 – 35 W-E 16^30 – 45 ≫ 14^45 – 17^50
28	8	0.0	.	–	✳° 3^05 – 5^30 6^35 ✳° 6^45 – 7^25 9^55 – 10^10 ≫ ⌒ 0^00 – 2^50 ≫ – 5^30 [27.III: ≫ – ⌒ 22^00 – 24 = 3^40 – 10^20
29	8	0.0	.	–	✳° 14^23 – 35 = 6^30 – 9^15 ⌴° 3^50 – 7^20 ⊕ 7^10 – 11^15
30	8	0.0	.	–	✳° 3^20 5^10 ✳° 7^45 – 8^02 8^25 – 9^20 11^50 – 12^20 13^08 – 11 15^05 – 15
31	8	0.0	.	–	⌴° n – 8^35
Σ	–	7.5	–	–	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1955

1	7	0.4	.	–	●° 4^00 35 5^10 6^20 6^46 7^10 8^09 11^20 11^40 12^15 ✳¹ 13^15 – 20 13^40 – 14^01 15^30 – 40 ✳¹ △ 17^10 – 20 ≫ 15^20 – 17^00
2	7	0.0	.	–	✳° ✳° 0^35 – 1^55 ✳° 7^03 12 ●° 10^45 11^30 = 18^15 – 24
3	7	.	.	–	= 0^00 – 11^20 21^50 – 24
4	7	1.9	.	–	●° 13^45 14^50 – 15^43 16^18 19^05 20^20 – 24 = 0^00 – 9^10 15^25 – 19^40 22^15 – 24
5	7	.	.	–	●° 0^00 – 15 = 0^00 – 1^50 4^30 – 7^45
6	7	.	.	–	= 2^40 – 10^10 21^30 – 24 ⌴° 5^20 – 8^15
7	7	4.6	.	–	✳° 22^00 – 24 = 0^00 – 11^30 18^15 – 24 ⌴¹ n – 6^35
8	7	6.4	.	–	● 0^00 – 5^35 ●° 7^35 – 43 ✳¹ 14^15 – 42 ●° 15^45 17^10 17^42 18^10 – 24 = 0^00 – 10^10
9	8	.	.	–	●° 0^00 – 4^30
10	6	1.0	.	–	✳° 9^05 – 40 ✳° – 11^30 ●° – 15^30 ●° – 18^35 = 5^20 – 24
11	6	5.2	.	–	●° 7^20 – 8^35 9^10 12^04 14^15 – 24 = 0^00 – 10^30
12	6	0.1	.	–	●° 0^00 – 6^10 30 ●° 6^45 – 7^15 ●● 7^25 – 10^30 = 10^23 – 24
13	4	7.9	.	–	●° 8^40 – 9^15 11^10 ●° 14^45 – 15^45 ✳¹ 17^01 – 30 ✳° 18^43 – 56 ✳¹ 19^50 – 22^05 ↙ 17^05 – 07 – 18 NW-SE = 0^00 – 6^20 8^20 – 16^35
14	7	3.3	.	–	●° 5^30 6^40 ✳° – 7^20 7^40 – 9^20 10^00 – 23 ✳¹ – 10^33 ✳° – 10^42 △ ✳¹ 11^42 – 50 ✳¹ – 12^07 12^26 – 40 ✳¹ 13^12 – 30 ✳¹ 15^12 – 22 15^45 – 55 ✳¹ 16^25 – 17^00 △° 19^53 – 55
15	8	5.1	.	–	●° ●° 5^55 – 6^20 ●¹ – 6^25 ✳¹ – 6^36 ✳¹⁻⁰ – 8^14 ✳° 13^55 – 14^12 △ ✳° 15^07 – 15 ✳° – 15^25 15^36 – 16^05 16^49 – 17^18 ✳° 19^06 – 20 = 5^40 – 6^15 ▬° – 6^35 = – 9^30
16	8	.	.	–	[14.IV: ✳° – 20^10 ✳¹ 21^02 – 45 (↙)° 13^45 – 50 SE
17	8	0.0	.	–	✳° 16^37 – 17^05 ●° – 17^55 ≫ – ⌒ 15^50 – 18^00
18	7	3.5	.	–	✳° 5^35 6^10 ✳° 7^10 – 13 7^42 – 55 ✳° 9^35 – 10^03 ✳¹ 10^10 40 – 12^05 ✳¹ 13^20 – 32 ✳° 13^55 – 14^12 ✳¹ 14^20 – 15^05 16^45 – 17^30 ✳° – 24 = 16^40 – 24
19	5	1.9	5	–	✳° 0^00 – 6^20 ✳¹ – 8^40 ✳° – 9^40 ✳° – 18^45 19^20 – 21^15 ✳° – 24 = 0^00 – 24
20	5	3.1	.	–	✳° 0^00 – 3^15 ✳° 10^50 – 11^35 ✳¹ – 13^28 ●° – 17^45 = 0^00 – 4^10 17^45 – 22^40
21	8	0.3	.	–	●° 6^40 8^10 ✳° 11^15 16^30 20^16 – 31 21^26 – 43 22^18 42 ≫ – ⌒ 6^56 – 18^35 = 3^40 – 9^30
22	8	0.3	.	–	✳° 9^30 – 10^05 11^10 – 30 13^00 – 10
23	8	0.1	.	–	⌴° n – 6^40 ⊕ 6^45 – 9^50 12^10 – 17^10
24	6	6.3	.	–	●° 3^10 5^40 7^48 8^15 9^02 08 11^35 12^02 ✳¹⁻⁰ 12^43 – 14^08 ●° 14^32 15^07 △ ✳¹ 16^35 – 50 ✳° – 17^10 21^08 – 23^35 ↙¹ 16^35 – 17^10 NW-S, ≫ – ⌒ 22^10 24
25	8	0.0	.	–	✳° 0^46 – 1^00 ✳¹ 6^14 – 25 ✳° – 7^14 ✳° 7^36 – 42 10^40 – 45 14^15 – 25 14^40 – 45 ✳° 15^20 – 30 ≫ – ⌒ 0^00 – 18^00 [24.IV: = 5^20 – 10^15
26	8	.	.	–	⌴° n – 6^30 ⊕° 12^30 – 13^20
27	7	.	.	–	= 3^15 – 9^50 ⌴¹ n – 6^20 ⊕ 17^15 – 18^05
28	7	.	.	–	= 2^15 – 10^30, ⌒° n – 8^00 20^30 – 21 ⌒¹ – 24
29	7	.	.	–	= 3^20 – 9^20 20^15 – 24 ⌒¹ 0^00 – 7^00
30	8	.	.	–	= 0^00 – 7^40, ⌒° n – 7^30
31					
Σ	–	55.6	–	–	UWAGI:

Wrocław – Mały Gądków

φ = 51°08′ λ = 16°59′

Maj – Mai 1955

DNI	CIŚNIENIE P–900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T. I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI C. I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	100.2	99.9	98.2	99.4	15.3	24.4	15.4	17.6	25.2	10.7	–	78	50	78	69	3.9	13.4	3.9	7.1	7	8 ⊙	5	SW 1	NE 1	S 1
2	94.1	91.2	90.0	91.8	14.8	25.4	15.2	17.6	25.8	9.9	–	72	40	81	64	4.7	19.3	3.4	9.1	1 ⊙	6	10 ●	SSE 1	SSW 1	S 5
3	92.9	94.9	95.9	94.6	11.3	15.0	10.1	11.6	16.5	9.9	–	83	51	81	72	2.3	8.2	2.4	4.3	10 ●	9	0	WNW 5	WNW 8	W 2
4	97.6	95.3	93.7	95.5	9.4	17.1	14.8	14.0	19.4	3.7	–	67	43	61	57	3.8	11.1	6.5	7.1	0 ⊙	6 ⊙	9	SW 1	SW 5	SSW 2
5	95.3	98.4	99.0	97.6	12.6	16.7	10.4	12.5	18.2	9.8	–	74	45	83	67	3.7	10.4	2.1	5.4	10 ●	3 ⊙	9	SW 6	W 12	NE 1
6	101.3	100.9	98.0	100.1	12.4	17.8	13.6	14.4	19.6	9.4	–	75	44	66	62	3.5	11.5	5.4	6.8	7 ⊙	7 ⊙	10	W 5	W 6	C 0
7	94.2	98.9	104.6	99.2	15.5	14.2	10.2	12.5	16.9	9.4	–	75	50	75	66	4.4	8.1	3.3	5.4	9	10	10	WSW 4	W 14	WNW 8
8	110.8	113.6	112.7	112.4	8.1	11.0	9.0	9.3	14.4	6.5	–	68	54	80	67	3.4	6.0	2.3	3.9	9	9	1	NW 9	W 5	C 0
9	108.8	104.5	99.1	104.1	10.7	20.8	17.1	16.4	22.2	4.7	–	70	43	48	54	3.9	14.0	10.1	9.3	1 ⊙	6 ⊙	7	S 2	SSE 5	S 4
10	96.1	95.4	96.0	95.8	15.3	18.1	13.9	15.3	20.2	11.9	–	65	52	67	61	6.2	10.1	5.2	7.2	9	10	10	S 3	WNW 9	W 3
11	98.5	98.4	102.4	99.8	11.5	12.5	8.1	10.0	15.7	8.1	–	70	72	87	76	4.1	4.1	1.4	3.2	9	10	10 ●	WNW 4	WNW 8	NNW 1
12	108.6	107.7	106.2	107.5	5.6	12.5	8.5	8.8	14.6	1.9	–	81	37	73	64	1.7	9.2	3.0	4.6	1 ⊙	2 ⊙	5	NW 2	W 4	W 1
13	104.0	99.8	96.0	99.9	9.1	18.1	14.4	14.0	20.0	2.2	–	66	41	56	54	4.0	12.3	7.1	7.8	2	7	9	S 3	S 5	SE 3
14	93.8	91.0	91.5	92.1	15.2	18.6	15.0	16.0	22.2	9.4	–	65	61	77	68	6.0	8.3	3.8	6.0	8	9	10	S 4	SW 3	NW 2
15	95.5	92.8	95.1	93.8	10.1	13.7	9.7	10.8	15.2	9.7	–	83	78	83	81	2.1	3.5	2.0	2.5	10	10 ●	10	NW 1	ESE 2	W 5
16	99.6	100.3	100.9	100.3	7.0	11.8	7.6	8.5	14.7	6.0	–	82	51	80	71	1.7	6.7	2.0	3.5	6 ⊙	3 ⊙	2	WNW 4	NW 3	W 1
17	99.2	95.6	95.0	96.6	11.0	17.1	14.6	14.4	19.5	4.1	–	69	52	81	67	4.0	9.4	3.1	5.5	9	9	10 ●	S 5	S 6	SSE 2
18	92.2	95.2	99.1	94.8	14.8	15.5	9.8	12.3	17.3	9.8	–	79	96	83	86	3.4	0.8	2.0	2.1	9 ⊙	10 ●	10	S 4	C 0	W 5
19	102.6	102.1	103.8	102.8	8.4	12.2	6.7	8.5	13.0	6.3	–	66	41	77	61	3.7	8.3	2.3	4.8	9	10	1	W 6	WNW 9	W 2
20	105.9	106.1	106.1	106.0	8.2	10.4	4.0	6.6	12.2	4.0	–	74	60	93	76	2.9	5.0	0.5	2.8	9	3	0	W 4	W 9	SW 2
21	106.8	105.2	103.6	105.9	6.2	12.0	5.3	7.2	13.2	1.4	–	82	56	95	78	1.7	6.2	0.4	2.8	1 ⊙	9 ⊙	8	W 4	W 4	W 3
22	107.0	107.1	109.3	107.8	3.3	9.2	4.0	5.6	10.6	0.6	–	84	59	87	77	1.4	4.8	1.1	2.4	2 ⊙	7	2	W 4	NW 7	W 3
23	111.7	111.0	107.9	110.2	3.3	9.6	8.0	7.7	12.7	2.0	–	80	60	74	71	1.8	4.8	2.8	3.1	7 ⊙	9	9	WNW 6	WNW 7	SW 3
24	104.7	104.2	103.7	104.2	8.8	11.2	7.3	8.6	14.0	7.0	–	78	85	81	81	2.4	2.0	1.9	2.1	10 ●	10	1	SSW 3	WNW 8	WNW 1
25	101.0	98.4	95.5	98.3	10.9	17.3	12.9	13.3	19.6	5.9	–	87	46	61	65	1.6	10.6	5.9	6.0	9	6	3	WSW 3	W 7	W 1
26	97.2	99.2	101.8	99.4	10.9	13.6	9.2	10.7	14.9	4.3	–	79	55	77	70	2.7	7.0	2.6	4.1	5	8 ⊙	8	N 4	NW 4	C 0
27	103.6	102.6	99.6	101.9	9.3	15.1	13.4	12.8	16.7	1.0	–	79	48	51	59	2.5	9.0	7.6	6.4	1 ⊙	8	10	NE 1	ENE 2	E 4
28	99.4	102.4	102.8	101.5	7.4	8.6	8.2	8.1	13.5	7.4	–	96	88	89	91	0.5	1.4	1.2	1.0	10 ●	10 ●	10	ENE 3	E 2	ENE 1
29	104.2	104.6	106.7	105.2	9.2	16.8	11.9	12.4	18.0	2.7	–	80	43	51	58	2.3	10.9	6.7	6.6	1 ⊙	2 ⊙	2	NE 1	N 2	NE 3
30	111.1	111.3	109.5	110.6	5.2	12.2	8.8	8.8	15.5	2.9	–	64	41	69	58	3.1	8.3	3.5	5.0	1 ⊙	6 ⊙	4	ENE 4	W 5	NNW 1
31	110.3	107.9	105.6	107.9	9.0	13.7	11.5	11.9	18.3	0.6	–	54	43	64	54	3.3	10.0	4.9	6.7	3 ⊙	10 ⊙	9	ESE 1	C 0	NE 1
M	101.5	101.1	101.0	101.2	10.1	15.0	10.6	11.6	17.1	5.9	–	75	54	74	68	3.2	8.2	3.6	5.0	6.0	7.5	6.6	3.5	5.3	2.4

Czerwiec – Juin 1955

1	102.3	100.7	101.0	101.3	11.2	15.5	8.5	10.9	16.4	2.4	–	67	51	96	71	4.4	8.6	0.3	4.3	9	10	7	C 0	ENE 3	C 9
2	100.2	100.2	101.4	100.6	8.7	12.9	10.6	10.7	13.9	7.8	–	93	73	86	85	0.7	3.8	1.8	2.1	10 ●	8	10	C 0	N 3	W 3
3	102.6	103.7	104.3	103.5	9.4	12.9	11.4	11.3	16.4	8.9	–	96	85	91	91	0.5	2.3	1.2	1.3	10 ●	10	9	NW 2	NW 5	NW 1
4	104.5	103.4	102.6	103.5	10.2	19.2	12.4	13.6	20.6	4.4	–	96	51	86	78	0.4	10.9	2.0	4.4	0 ⊙	5	1	C 0	ESE 1	C 0
5	103.5	103.3	102.7	103.2	12.8	21.1	14.3	15.6	22.5	5.5	–	80	47	80	69	2.9	13.4	3.2	6.5	6 ⊙	9 ⊙	9	E 1	SE 3	C 0
6	102.1	100.7	97.3	100.0	16.2	23.8	16.7	18.4	24.3	8.3	–	77	45	78	67	4.2	16.3	4.2	8.2	8 ⊙	3 ⊙	3	SE 1	S 2	S 3
7	94.6	92.3	87.0	91.3	17.7	23.0	21.4	21.4	26.6	13.0	–	76	49	73	66	4.7	16.2	6.9	9.3	2 ⊙	9 ⊙	10 ●	C 0	SW 1	SE 2
8	82.3	87.4	89.7	86.5	18.3	17.9	15.4	16.8	22.3	14.4	–	86	66	66	73	2.8	7.1	6.0	5.3	10	9	5	W 8	W 7	W 4
9	95.4	93.7	89.2	92.8	9.2	18.8	17.2	15.6	22.1	6.9	–	80	63	73	72	2.3	8.1	5.2	5.2	9	4	3	SE 2	ENE 3	E 4
10	84.5	86.6	89.6	86.9	17.4	20.6	12.3	15.6	22.4	12.0	–	73	49	69	64	5.3	12.4	4.5	7.4	2 ⊙	8 ⊙	8	WSW 8	SW 9	W 9
11	99.7	102.2	103.0	102.3	8.3	13.8	9.1	10.1	15.2	7.2	–	83	47	76	69	1.9	8.4	2.8	4.4	10	9	1	NW 7	NW 8	W 1
12	106.7	105.0	100.6	104.1	9.6	14.3	12.3	12.1	16.6	2.9	–	74	49	61	61	3.2	8.2	5.6	5.7	1 ⊙	9 ⊙	6	W 1	SSW 2	SW 3
13	94.8	93.5	96.1	94.8	9.1	14.9	11.1	11.6	16.8	8.7	–	91	71	92	85	1.1	4.8	1.0	2.3	10 ●	9	10 ●	SE 3	S 3	W 3
14	99.8	103.5	107.4	103.6	11.6	15.3	10.3	11.9	16.4	9.8	–	93	61	82	79	0.6	6.9	2.2	3.2	10 ●	9 ●	1	WNW 2	NNW 10	NW 1
15	107.2	105.8	104.3	105.8	11.7	17.4	13.8	13.2	19.0	5.4	–	87	67	74	76	1.8	6.6	4.6	4.3	10	10	10	WNW 3	W 3	W 3
16	103.7	104.2	103.1	104.3	13.0	16.8	13.0	14.4	18.4	12.9	–	63	53	63	60	6.2	9.1	5.3	6.9	6 ⊙	5 ⊙	7	W 6	NW 5	NW 2
17	103.5	103.7	103.9	103.7	11.6	16.1	12.4	13.1	17.9	8.1	–	73	46	60	60	3.4	9.9	3.8	6.4	3 ⊙	3 ⊙	1	WNW 2	NW 6	N 3
18	107.3	107.0	106.9	107.1	10.8	17.3	11.8	12.9	20.1	3.9	–	72	33	73	61	3.7	12.7	3.4	6.6	0	1 ⊙	0	W 1	NW 3	C 0
19	106.9	105.2	102.9	103.0	13.2	22.7	17.1	17.3	24.6	4.8	–	63	38	67	57	3.3	17.2	6.3	9.7	1 ⊙	0 ⊙	3	SE 1	E 3	E 2
20	101.0	99.7	99.8	100.2	16.3	26.3	18.3	20.0	27.9	11.7	–	81	57	94	77	3.4	14.8	1.3	6.5	9 ⊙	9	10	E 1	S 1	SE 3
21	103.5	102.3	103.3	103.0	17.1	21.9	18.2	18.8	22.4	16.9	–	98	71	83	83	0.4	7.7	3.1	3.7	10 ●	9	10	NW 3	NW 5	NW 4
22	107.1	107.4	108.8	107.8	17.2	20.3	16.3	17.3	24.3	12.3	–	83	61	81	73	3.4	9.2	3.4	5.3	3 ⊙	9 ●	9	WNW 3	WNW 9	NW 3
23	109.3	110.0	110.1	109.8	14.0	17.5	16.8	16.3	19.1	13.6	–	93	80	89	88	0.7	4.0	2.1	2.3	10 ●	9	9	W 1	NW 3	C 0
24	110.8	109.6	107.7	109.4	17.7	23.4	18.3	19.4	23.0	12.8	–	79	53	81	71	4.2	13.7	3.8	7.2	1	4 ⊙	0	SE 1	S 3	SSE 1
25	107.2	105.6	103.1	105.3	19.3	28.4	19.1	21.3	29.1	12.3	–	74	44	77	63	5.9	21.6	3.0	10.8	0 ⊙	1 ⊙	3	C 0	SE 3	C 0
26	104.0	103.3	103.2	103.6	18.7	22.7	18.8	19.8	24.1	13.4	–	77	66	78	74	3.0	9.4	4.7	6.4	7	3	8	NW 4	NW 7	NW 3
27	104.7	104.2	103.3	104.1	13.7	22.9	17.6	18.4	24.0	14.4	–	82	48	67	66	3.2	14.6	6.6	8.1	6 ⊙	9 ⊙	9	NW 3	N 3	NNE 1
28	103.2	104.7	103.3	104.3	14.7	19.1	16.8	16.8	21.3	12.9	–	76	58	71	68	4.0	9.3	5.5	6.3	10	10	8	NW 1	NW 3	NW 1
29	103.3	101.8	100.4	101.8	14.4	21.2	14.7	16.2	23.6	8.4	–	79	39	74	64	3.4	15.3	4.3	7.7	1 ⊙	9	2	W 1	N 1	C 0
30	98.6	98.0	97.9	98.2	15.7	18.8	15.6	16.4	20.1	8.4	–	80	74	87	80	3.3	5.7	2.3	3.8	10	10	9	C 0	C 0	C 0
31																									
M	101.9	101.7	101.4	101.7	13.8	19.3	14.8	15.7	21.1	9.3	–	81	57	78	72	3.1	10.3	3.8	5.7	6.2	7.2	6.0	2.2	4.1	2.1

Wrocław – Mały Gądów

H_s = 116 m H_b = 118,6 m h_w = 22,5 m

Maj – Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.4	.	–	∇° 7^52–56 17^15–18^13 18^47–19^05 ⌇¹ 17^05–55–18^10 NW–E (⌇) ⁰ 20^45–21^00 SW–NW ⌒¹ 0^00–7^52
2	8	25.6	.	–	∇¹ 13^45–14^10 ∇° 15^30–16^07 ∇¹ 16^58–17^50 ∇° 19^18–20^55 ⌇¹ 13^45–14^25 16^58–17^25–18^15 ⌇° 19^35–20^20–21^10 S–NE = 4^00–5^40
3	7	0.3	.	–	∇¹ 0^15–40 ∇° 7^20–25 ● ° 4^05–40 5^25–7^22
4	7	0.2	.	–	● ° 22^15–23^22 = 3^35–7^20 ⌒¹ n–9^10
5	8	1.0	.	–	● ° 0^45–1^10 5^50…6^30 6^52…7^30 ∇° 7^35–40 15^01–12 ∇¹ 15^40–58 18^20–28 ∇¹ 22^45 24 ⌇° 18^20–25 W–E ⊳ ⊲ 7^35–8^30 ⊳ 11^50–15^55
6	8	1.7	.	–	∇° 0^00–10
7	8	0.0	.	–	∇¹ 1^22–40 ● ° 3^20 ∇° 15^24 22^23 ⌇ 0^40–1^05 ⊳ 11^45–17^10
8	8	.	.	–	
9	8	.	.	–	⌒¹ n–8^10 ⊕ 16^35–17^10
10	8	.	.	–	
11	8	2.6	.	–	∇° 12^14–17 13^14–32 ∇¹ 16^18–17^30 ● ° 19^35 20^10–22^40 23^43 ⌒° n–5^30
12	9	.	.	–	
13	8	.	.	–	⌒² n–8^40
14	8	4.6	.	–	∇° 11^24–35 11^54–12^11 14^25–38 18^58–19^45 20^07–25 21^20–22^10 ● ° –24 ⌒° n–8^00
15	6	5.0	.	–	● ° 0^00–20 4^15–35 12^45…13^20–14^48 ● ² –14^57 ● ° –19^35 ∞ 9^40–12^05
16	8	0.0	.	–	∇° 16^40–50
17	8	0.6	.	–	● ° 18^00–21^30 23^26–24 ⌒² n–8^15
18	6	8.4	.	–	● ° 0^00–36 8^07…9^05–12^30 ● ¹ –13^40 ● ° –14^35 ● ¹ –17^15 ● ° –21^20 = 12^10–13^20
19	8	.	.	–	= 3^30–6^20 ⊕ 8^15–12^30
20	8	0.0	.	–	∇° 7^07–20 8^33–39 10^45–11^00 11^25–30 12^03–06 15^40–50 ⌒¹ n–7^07
21	8	0.7	.	–	∇° 15^10–16^15 17^25–18^10 ⌒¹ n–8^15
22	8	0.0	.	–	∇° 14^20–27 15^40–57 18^25–40 = n–5^15 ⌒¹ n–7^20
23	8	0.1	.	–	⌒¹ n–7^30
24	6	1.9	.	–	● ° 3^40–5^40 6^05–7^30…8^10–9^40 ● ¹ –10^25…12^20 ∇° 13^22–35 = 3^45–14^20 ⌒¹ 21^10–24
25	7	.	.	–	≡ 3^05–4^00 = –6^20 ⌒¹ 0^00–7^40 ⊕ 11^50–13^05
26	8	0.0	.	–	∇° 11^45–12^00 13^01–15 = 3^15–5^40 ⌒° n–8^15
27	8	13.0	.	–	● ° 22^00–30 23^45–24 = 1^45–7^15 ⌒¹ n–8^20
28	7	5.0	.	–	● ° 0^00–4^15 ● ¹ –7^20 ● ° –14^13
29	8	.	.	–	≡ 3^10–45
30	9	.	.	–	
31	8	.	.	–	⌒¹ n–7^15 ⊕ 12^30–13^35
Σ	–	67.1	–	–	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1955

1	8	0.9	.	–	∇° 11^12–35 16^50–17^10 17^45–19^00 ● ° 19^40–20^10 ⌒¹ n–8^10
2	8	2.3	.	–	● ° 6^46–7^08 7^20…8^15
3	7	5.9	.	–	● ⁰⁻¹ 3^20–8^30…11^35 ∇ ¹⁻° 14^50…17^15 ⌇¹ 14^50–15^10–35 SW ⌇¹ 15^55–16^05–17^20 N–SE–S–NW = 22^15–24
4	8	.	.	–	= 0^00–3^10 ≡ –5^15 = –8^20 23^20–24
5	7	.	.	–	= 0^00–3^45 ≡ –4^00 ≡ –4^42 = –9^20 23^40–24 ⌒¹ n–8^10 ⊕ 8^28–13^30
6	8	0.0	.	–	● ° 23^45…58 = 0^00–8^20 ⌒¹ n–7^35
7	7	5.0	.	–	∇ 1^10–18 ● ° 19^40–24 (⌇) ⁰ 23^20–24 NW–N = 2^45–3^40 ≡ –4^10 = –7^20 ⊕ 12^10–55
8	8	1.6	.	–	● ° 0^00–15 2^30–4^40 7^50…8^35 ● ¹ –9^10 ● ° –10^35…12^11 = 3^05–5^30
9	8	0.0	.	–	
10	8	2.4	.	–	∇° 6^01–15 ● ° 23^15–24 = 4^20–5^45
11	8	0.0	.	–	● ° 0^00–2^03 ● ¹ –2^30 ● ° –4^35 ● ° 5^30–6^10 ∇° 14^30–15^10
12	8	2.0	.	–	= 2^45–4^45 ⌒° n–8^10
13	8	5.4	.	–	● ° 3^20–10^35 11^04…12^25 ∇° 14^47–15^15 17^12–18^35 ∇¹ 20^15–21^20 ∇° –22^05 ● ° 22^40–23^20
14	8	0.9	.	–	● ° 1^40–2^10 ● ¹ 3^12–40 ● ° …7^12 ∇¹ 8^10–20 ∇ 12^45–13^15 13^45–14^05 = 3^50–8^40
15	6	0.4	.	–	≡ 2^30–4^15 = –16^30 21^46–24 ⌒¹ n–a
16	8	.	.	–	● ° 0^15–2^30 4^05…35 = 0^00–6^25
17	8	.	.	–	⌒° n–7^45
18	8	.	.	–	≡ 3^15–4^40 ⌒¹ n–7^30
19	7	.	.	–	⌒¹ n–7^40
20	7	0.8	.	–	● ° 15^13 17^30 19^30…20^15 21^50 22^10–23^13 = 1^25–12^30 17^40–24
21	7	0.8	.	–	● ° 4^10–7^26 ∇ 13^39–14^18 = 0^00–11^40
22	7	8.9	.	–	∇¹ 12^48–13^35 ∇° –14^15 ● ° –15^15 = n–3^12 ≡ –3^23 ≡ ° –4^42 = –8^15 14^15–19^20
23	7	0.4	.	–	● ° 6^25–43 ● ¹ –7^10 ● ° –7^40 ● ° 8^16–9^12 ∇ 13^45–14^04 = 5^40–9^50 20^20–24
24	8	.	.	–	= 0^00–7^10 20^30–24 ⌒¹ n–7^30
25	7	.	.	–	= 0^00–8^25 ∞ –10^10 = 21^20–24 ⌒ n–7^30
26	7	.	.	–	= 0^00–2^20 ≡ –3^30 = –6^20 ⌒¹ n–8^10
27	8	.	.	–	
28	8	.	.	–	≡ 1^00 = 2^15–a ⌒ n–a
29	8	.	.	–	
30	6	0.0	.	–	● 7^40…12^20 = 3^30–13^15 ⌒° 1^00–7^40
31					
Σ	–	35.7	–	–	UWAGI:

Wrocław - Mały Gądów

φ = 51°08' λ = 16°59'

Lipiec - Juillet 1955

Dni	Ciśnienie P=900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Pogoda	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	100.4	100.5	100.6	100.5	15.1	20.0	15.5	16.5	21.6	11.1	-	85	57	71	71	2.6	10.1	5.1	5.9	10	9	5	⊙	WNW 5	W 7	W 2
2	100.0	98.5	100.6	99.7	16.0	24.8	16.7	18.6	26.4	7.4	-	76	43	94	71	4.4	17.9	1.2	7.8	8	9	5		SSE 1	S 2	W 2
3	102.5	99.7	95.8	99.5	15.7	25.8	19.9	19.8	26.8	11.8	-	92	59	73	75	1.3	12.2	6.1	6.5	8	5	9	⊙	C 0	E 4	C 0
4	94.7	94.2	95.4	94.1	17.0	21.1	17.1	18.1	23.5	15.9	-	93	65	83	80	1.4	8.7	3.4	4.5	10	5	10	⊙	W 4	NE 1	W 10
5	94.9	95.3	94.9	95.0	14.7	14.0	12.0	13.2	18.9	11.8	-	70	77	91	79	5.0	3.7	1.2	3.3	1	9	10	●	W 4	WSW 6	C 0
6	96.9	98.3	101.8	99.0	11.9	18.1	12.2	13.6	19.1	9.4	-	88	58	89	78	1.7	8.8	1.5	4.0	10	7	2		NW 1	NW 3	W 2
7	102.8	103.5	98.9	101.7	11.2	14.0	16.5	14.6	16.7	8.9	-	94	94	98	95	0.8	0.9	0.4	0.7	10	10	10	●	WNW 1	NW 5	NW 4
8	98.3	100.2	100.8	99.8	15.5	19.1	19.3	18.3	23.8	14.4	-	98	87	88	91	0.4	3.0	2.8	2.1	10	10	8	●	N 4	NE 5	NNE 1
9	99.2	97.9	97.8	98.3	15.9	19.3	19.5	18.6	22.3	15.3	-	93	83	88	88	1.4	3.8	2.8	2.7	10	10	10	●	N 3	N 4	NE 2
10	100.3	100.6	100.1	100.3	16.7	24.1	16.9	18.6	25.9	14.8	-	91	56	92	80	1.8	13.2	1.6	5.5	9	7	10	●R	ENE 1	N 1	N 1
11	99.9	100.9	100.8	100.5	16.8	22.3	18.3	18.9	23.9	14.8	-	97	78	95	90	0.6	6.0	1.0	2.5	10	9	9	≡	C 0	SW 1	E 2
12	102.0	101.6	102.2	101.9	18.8	26.2	18.9	20.7	26.4	16.4	-	86	56	88	77	3.1	14.9	2.5	6.8	2	5	3	⊙	SE 3	E 2	NE 2
13	103.1	102.4	102.2	102.6	19.8	23.6	17.2	19.4	25.6	15.0	-	82	67	90	80	4.1	9.7	2.0	5.3	9	5	10	⊙	E 1	NE 3	N 2
14	102.7	102.1	101.3	102.0	18.3	26.2	20.7	21.5	27.5	13.6	-	85	54	84	74	3.0	15.6	4.0	7.5	8	3	2	⊙	ENE 1	E 4	NNE 1
15	103.4	103.7	103.7	103.6	18.7	28.4	21.4	22.5	29.2	13.8	-	90	46	80	72	2.1	20.9	5.2	9.4	0	3	2	⊙	C 0	NE 3	E 1
16	103.0	104.8	104.5	104.8	18.9	26.8	21.4	22.1	28.0	14.5	-	88	50	81	73	2.5	17.4	4.8	8.2	8	9	10	⊙	W 2	NNW 4	W 1
17	103.7	106.0	103.6	105.8	19.1	22.7	19.1	20.0	25.4	15.6	-	77	68	82	76	5.0	8.8	4.0	5.9	6	9	1	⊙	WNW 2	NW 4	NW 1
18	103.9	103.1	103.1	104.7	18.9	27.2	22.3	22.7	30.0	14.3	-	87	51	73	70	2.7	17.5	7.3	9.2	0	6	6	⊙	C 0	S 1	S 3
19	101.2	99.0	99.6	99.9	19.1	27.9	23.0	23.2	28.8	16.0	-	96	64	85	82	0.9	13.4	4.4	6.2	10	5	10	●R	C 0	W 4	W 2
20	101.3	102.5	103.1	102.3	18.9	22.7	19.5	20.2	24.2	18.6	-	96	69	90	85	0.8	8.6	2.2	3.9	10	10	3		N 2	N 2	C 0
21	104.3	104.1	103.5	104.0	19.5	26.0	18.6	20.7	27.3	15.1	-	79	44	84	69	4.7	18.7	3.5	9.0	1	3	1	⊙	C 0	C 0	C 0
22	103.9	103.1	101.7	102.9	18.3	25.6	19.4	20.7	27.0	13.1	-	84	46	71	67	3.2	17.8	6.4	9.1	1	1	0	⊙	C 0	W 4	W 3
23	103.6	103.2	101.3	102.8	18.5	25.2	17.3	19.6	26.1	14.9	-	81	44	83	69	4.1	17.9	3.3	8.4	1	3	0	⊙	N 2	NW 5	W 4
24	98.4	97.1	98.1	97.9	16.6	19.4	16.6	17.3	21.4	12.4	-	91	71	91	84	1.8	6.4	1.8	3.3	10	9	9		W 5	WNW 7	N 4
25	100.4	100.7	101.7	100.9	13.7	19.4	14.8	15.7	21.3	12.3	-	89	61	78	76	1.8	8.8	3.6	4.7	10	6	1		NW 2	N 4	C 0
26	100.8	99.1	95.2	98.4	14.8	18.2	15.2	15.8	19.6	10.2	-	79	64	92	78	3.4	7.5	1.3	4.1	6	7	10	⊙	NE 1	N 1	NW 1
27	92.8	93.2	94.2	93.4	14.8	16.5	13.6	14.6	20.0	13.6	-	90	84	94	89	1.6	3.1	0.9	1.9	10	9	4		NNE 2	W 1	C 0
28	94.5	93.8	93.4	93.9	14.8	17.9	15.2	15.8	20.1	13.4	-	92	74	89	85	1.3	5.4	1.9	2.9	8	9	3		C 0	SW 3	W 1
29	93.3	94.1	95.8	94.5	15.3	18.9	13.9	15.5	21.8	11.1	-	91	73	93	86	1.5	5.9	1.1	2.8	8	8	5		W 1	C 0	WNW 2
30	97.8	99.4	102.3	99.8	16.3	22.6	18.5	19.0	23.0	12.6	-	81	63	83	76	3.4	10.2	3.7	5.8	9	5	8		NW 1	N 3	NW 3
31	104.0	104.3	104.5	104.3	16.3	22.3	19.1	19.2	25.3	15.9	-	96	74	91	87	0.8	6.9	1.9	3.2	10	8	10		NW 4	NW 3	NW 3
M	100.5	100.3	100.1	100.3	16.6	22.1	17.7	18.5	24.1	13.5	-	88	64	86	79	2.4	10.4	3.0	5.3	7.2	6.9	5.9		1.7	3.1	1.9

Sierpień - Août 1955

1	104.7	103.0	101.1	102.9	16.9	24.3	17.2	18.9	26.1	13.2	-	92	49	85	75	1.6	15.6	3.0	6.7	3	6	1	⊙	C 0	N 2	C 0
2	99.6	98.3	98.0	98.6	18.1	25.0	18.0	19.8	26.2	14.0	-	87	52	83	74	2.7	15.4	3.4	7.2	9	8	8		N 2	NW 3	N 1
3	98.8	98.4	99.2	98.8	16.7	21.8	19.4	19.3	23.8	14.4	-	86	63	64	71	2.7	9.7	8.2	6.9	9	8	9		WNW 2	WNW 3	NW 2
4	100.6	101.9	102.8	101.8	14.9	15.9	15.2	15.3	19.6	12.0	-	82	79	88	83	3.1	3.8	2.1	3.0	9	10	10	●	NW 2	NW 3	W 1
5	104.2	103.1	104.0	104.4	14.0	15.8	15.6	15.2	20.8	12.7	-	95	81	80	85	0.7	3.3	3.3	2.5	10	6	9	●	NW 2	WNW 2	W 1
6	103.3	101.5	99.7	101.5	13.3	20.3	16.3	16.6	21.5	13.3	-	85	53	73	70	2.3	11.7	4.5	6.2	6	5	9	⊙	WNW 4	W 5	W 1
7	95.7	94.7	93.3	94.6	15.1	18.2	13.9	15.3	20.4	12.6	-	83	69	93	82	3.0	6.6	1.1	3.6	7	10	10	●	SSW 1	NW 4	C 0
8	93.6	93.6	97.4	93.3	12.5	13.0	13.6	13.2	17.3	10.9	-	92	87	87	89	1.2	1.9	2.0	1.7	10	10	10		W 2	W 6	C 0
9	97.9	97.6	99.9	98.3	12.1	13.7	13.9	13.4	14.9	11.8	-	94	86	93	91	0.8	2.2	1.1	1.4	10	10	10	●	NW 3	NW 4	WNW 3
10	101.9	102.8	103.1	102.6	13.0	21.6	17.4	17.8	23.8	13.7	-	92	62	83	79	1.3	9.9	3.4	4.9	9	9	4		W 4	N 4	NW 1
11	104.2	103.3	102.6	103.4	14.6	22.4	16.1	17.3	22.8	14.4	-	92	69	88	83	1.3	8.5	2.1	4.0	10	9	4	●R	N 2	N 5	NW 2
12	102.2	100.7	100.7	101.2	13.8	24.2	16.7	17.8	25.2	10.6	-	98	45	81	75	0.4	16.6	3.7	6.9	10	5	1	⊙	W 2	NE 5	ENE 1
13	102.5	102.2	102.3	102.3	15.2	23.9	18.7	19.1	24.8	10.0	-	91	53	81	75	1.5	13.9	4.2	6.5	1	6	8	⊙	C 0	ENE 3	C 0
14	102.8	102.7	102.6	102.7	16.9	24.2	17.2	18.9	25.3	15.0	-	93	61	95	83	1.4	11.7	1.0	4.7	9	5	8	⊙	ENE 1	E 4	SW 1
15	103.1	104.2	104.7	104.0	17.5	21.2	16.3	17.8	22.6	15.7	-	94	69	92	85	1.2	8.0	1.5	3.6	9	9	1		WNW 1	WNW 2	C 0
16	107.8	108.1	109.1	108.3	15.0	23.6	17.1	18.2	25.4	11.6	-	95	59	88	80	0.9	11.9	2.4	5.1	3	5	3	⊙	C 0	NW 3	WNW 1
17	108.8	107.3	106.3	107.5	15.5	23.1	17.7	18.5	24.9	12.1	-	91	62	92	82	1.5	10.8	1.6	4.6	1	8	2	⊙	NW 1	NE 1	C 0
18	106.9	106.8	106.4	106.7	14.6	24.7	16.1	17.9	26.2	11.2	-	97	47	87	77	0.5	16.6	2.3	6.3	0	0	6	⊙	C 0	SSE 3	C 0
19	106.3	106.3	109.2	107.3	15.7	23.1	16.6	18.5	26.5	12.6	-	94	57	94	82	1.1	13.6	1.2	5.3	5	7	10	⊙	E 1	S 1	N 3
20	111.1	111.1	111.0	111.1	14.8	25.0	19.3	19.6	26.2	12.3	-	94	58	86	79	0.9	13.4	3.2	5.8	0	0	0	⊙	C 0	NNE 1	C 0
21	112.0	112.0	111.7	111.9	14.3	26.8	15.9	18.2	27.9	11.6	-	98	34	83	72	0.4	23.2	3.1	8.9	0	0	0	⊙	C 0	ESE 4	C 0
22	112.8	112.6	111.3	112.2	14.4	27.1	17.1	18.9	28.9	9.6	-	92	45	84	74	1.3	19.8	3.2	8.1	1	4	2	⊙	C 0	C 0	C 0
23	110.0	109.0	107.7	108.9	16.2	23.9	20.1	20.6	26.8	13.3	-	88	54	75	72	2.1	15.4	6.0	7.8	3	10	3	⊙	W 2	N 2	N 2
24	105.9	105.1	104.6	105.2	17.1	22.1	16.9	18.2	22.3	16.8	-	96	60	94	83	0.8	10.7	1.2	4.2	10	8	10	⊙	NNE 2	NNE 5	NW 1
25	103.3	104.2	104.4	104.0	15.4	19.3	13.7	16.6	21.9	14.5	-	97	73	91	88	0.6	3.7	1.3	2.6	10	7	0	⊙	C 0	SE 2	E 1
26	104.6	104.2	103.4	104.1	15.3	23.6	19.1	19.8	26.4	11.4	-	97	57	83	79	0.6	14.1	3.8	6.2	0	3	0	⊙	E 1	E 3	E 2
27	103.4	102.8	102.3	102.8	17.0	24.6	17.0	18.9	24.9	13.8	-	88	70	92	83	2.4	9.4	1.6	4.5	4	9	5	⊙	E 2	ESE 1	C 0
28	102.0	101.0	99.8	100.9	16.7	24.0	18.7	19.5	23.1	13.0	-	92	60	86	79	1.6	11.8	3.2	5.3	2	9	7	⊙	E 1	SSE 4	SSE 1
29	101.0	101.3	101.7	101.4	15.1	21.3	16.1	17.2	22.6	11.6	-	93	66	89	83	1.2	8.8	1.9	4.0	9	7	6	⊙	NW 1	W 4	W 1
30	102.4	102.4	101.7	102.2	14.4	19.0	15.1	15.9	19.8	12.3	-	94	80	98	91	0.9	4.4	0.4	1.9	8	8	4		C 0	NW 3	C 0
31	100.0	98.0	96.4	98.1	15.1	21.7	16.1	17.2	22.3	12.2	-	94	71	89	83	1.0	7.3	1.9	3.3	10	8	10	●	C 0	SW 1	C 0
M	103.7	103.4	103.2	103.4	15.3	22.1	16.8	17.8	23.7	12.7	-	92	62	86	80	1.4	10.8	2.7	5.0	6.0	6.7	5.5		1.3	3.0	0.9

Wrocław - Mały Gądów

H_s = 116 m H_p = 118,6 m h_m = 22,5 m

Lipiec - Juillet 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	-	= 1^20 – 9^15 · ⌓ 1 n – 8^45
2	7	2.4	.	-	⚲° 1720–25 ⚲1 – 18^00 ⚲° – 18^20 ⌇1 17^50 SW–E; = 0^35 – 10^40, 20^30 – 24; ⌓ ° n – 7^15
3	7	0.4	.	-	= 0^00 – 2^30 ≡° – 4^50 = – 9^40 · ⌓ 1 n – 8^45
4	7	11.3	.	-	● ° 4^10 – 6^45 ●1 – 7^15 ●° ... 9^42 10^30 ... 11^15 ⚲° 16^55 – 17^08 ⚲1 – 17^25 ⚲° – 18^20 19^18–45; ⌇° 16^55 – 17^16 – 18^08 NW–E; = 3^40 – 12^20 ⌓ ° 20^00 – 4^10
5	8	1.9	.	-	⚲° 9^30–38 12^30 14^10 16^15–30 18^05 19^05 ● ° – 21^32 ● 1 – 22^25 ● ° – 23^10; ⌇° 16^25–40 NE
6	8	.	.	-	= 5^40 – 6^35 · ⌓ ° 21^00 – 24
7	6	50.7	.	-	● ° 9^40 – 10^10 10^15 – 12^15 ● 1 – 19^20 ● 2 – 20^40 ● ° – 22^15 ● 1 – 24; = 0^00 – 3^55 ≡ ° – 4^15 ≡ 1 – 6^20 = – 22^20 ⌓ ° 0^00 – na; ⊕ 0^00 – 2^35
8	6	0.9	.	-	● 1-0 0^00 – 7^15 8^35 ● ° 9^50 10^30 11^45 13^10 ⚲° 18^48 – 19^30
9	7	1.3	.	-	● ° 4^15 6^25 9^08 13^10 ⚲° 18^00–10 ⚲° 19^10–35 ⚲1 21^14–40 ⌇° 18^30–45 SW
10	7	29.8	.	-	⚲° 16^50–53 18^00 – 20^13 ⚲2 – 20^45 ⚲1 – 21^40 · (⌇)° 18^00 – 19^10 NE–SE ⌇0-1 19^45 – 20^05 – 21^35 E–W; = 2^30 – 10^20
11	6	9.3	.	-	⚲° 15^05 – 15^15 ⚲2 – 16^26 ⚲° – 16^43 17^04–12 ⚲1 – 17^20 ⚲° – 17^30 17^38 – 18^06 ⌇° 15^30 – 18^20 NE–SW; = ° 3^30–55 = 4^15–55 ≡ 1 6^55 – 7^35 = – 24
12	7	1.1	.	-	⚲1 15^07–18 · ⌇° 14^45 – 15^12–40 NW–SW; = 0^00 – 10^30, 23^30 – 24
13	8	0.0	.	-	⚲° 19^25–37 19^50 – 20^12 · = 0^00 – 8^15 · ⌓ 1 n – 10^05
14	8	0.0	.	-	⚲° 17^05–08 · (⌇)° 16^07–30 SW, 17^30 – 18^15 SE–SW
15	8	.	.	-	= 2^30 – 7^40 ∞ – 9^35 · ⌓ 1 a – 8^00 ⌓ ° 21^00 – 24
16	8	.	.	-	= 2^30 – 6^15 · ⌓ 1 0^00 – 7^50 · ⊕ 9^40 – 14^30 16^35 – 18^20
17	8	.	.	-	⌓ 1 n – 7^45
18	8	7.7	.	-	⌇° 19^45 – 21^15 SE–NE; = 1^40 – 6^30 · ⌓ 1 n – 8^23
19	7	6.1	.	-	⚲° 4^45 – 7^20 ⚲1 18^25 – 19^05 ⚲ 20^08 – 21^30 ● ° – 23^40; ⌇° 5^08–35 – 7^15; = 19^10–45, 20^22 – 24
20	7	.	.	-	● ° 2^10–50 · = 0^10 – 3^20 ≡ ° – 4^40 = – 12^20, 20^40 – 24
21	8	.	.	-	= 0^00 – 9^40 · ⌓ ° n – 9^20
22	8	.	.	-	= 0^20 – 6^40 · ⌓ 1 n – 7^50 ⌓ ° 20^10 – 24
23	8	.	.	-	= 19^30 – 22^00 ⌓ 2 0^00 – 7^45 ⌓ ° 21^00 – 24
24	8	4.0	.	-	● ° 9^08 10^10 ⚲° 10^28–45 ⚲+0 14^02 – 15^10 ● ° 15^15 – 16^20 ⚲0-1 17^40 – 18^15 ⚲° 18^40 – 19^20; = 3^20 – 9^30 · ⌓ 1 0^00 – 7^30
25	8	0.0	.	-	● ° 7^01 – 20
26	8	2.6	.	-	● ° 19^15 20^15 · ⌓ ° n – 9^20
27	8	6.1	.	-	⚲° 0^15 – 1^30 ● ° 7^43 ... 58 ⚲° 10^50 – 11^03 ⚲+0 11^37 ⚲° 16^26 – 17^18, (⌇)° 15^45 – 16^20 SE–NW; = 19^30 – 21^30 = 22^10 – 23^30
28	8	0.4	.	-	⚲° 11^07 ... 15^28 · = 5^40 – 6^35, 22^30 – 24
29	7	0.0	.	-	⚲1 11^05–25 ⚲° 15^50 – 16^00 · = 0^00 – 9^30 · ⌓ 1 n – 8^20
30	8	0.8	.	-	= 1^35 – 6^20
31	7	4.4	.	-	● ° 0^25 – 1^05 3^20 – 4^35 ⚲° 16^41–50 ⚲1 – 17^18 ⚲° – 18^20 · ⌇° 17^10–15 – 18^43 N–S; = 3^30 – 12^20
Σ	–	141.2	–	–	UWAGI:

Sierpień - Août 1955

1	8	.	.	-	= 2^10 – 7^40, 22^30 – 24 · ⌓ 1 n – 9^20
2	7	.	.	-	= 0^00 – 2^40 · ⌓ ° n p – 24
3	7	.	.	-	⌓ 1 0^00 – 8^40
4	7	4.3	.	-	● ° 10^35 – 13^15 21^30 – 22^10 · ⌓ 1 n – 8^10
5	7	3.4	.	-	● ° 2^15 – 9^07 9^25 – 50 ● ° – 10^35 · = 5^16 – 11^30 · ⌓ ° 22^45 – 24
6	8	.	.	-	⌓ 1 0^00 – 8^50
7	6	12.3	.	-	● ° 15^50 16^35 – 24; = 10^40 – 24 · ⌓ 1 n – 8^40
8	8	2.5	.	-	● ° 0^00 – 1^30 11^20 – 12^25 · = 0^00 – 1^30 4^10–40 ≡ – 5^00 = – 9^30
9	7	1.7	.	-	● ° 0^40 1^30 ● 0-1 3^10 – 9^12 ● ° 15^28–43 16^15 – 17^10 18^10–35 · = 1^05 – 10^15, 18^15 – 24
10	8	1.0	.	-	⚲° 13^45 – 14^15 16^10–35 · = 0^00 – 9^20
11	7	0.0	.	-	⚲° 12^41 – 13^10 15^25–28 16^00–00 16^25–55 · ⌇° 12^54 – 13^00–30 N–S–SE (⌇)° 15^20 – 16^45 NW–SW; = 6^40 – 10^20
12	8	.	.	-	= 0^40 – 3^50 ≡ ° – 4^45 ≡ 1 – 7^20 = – 8^25 · ⌓ 1 n – 10^45
13	8	.	.	-	= 2^30 – 9^30 · ⌓ 1 0^00 – 8^20 22^45 – 24
14	7	5.7	.	-	⚲° 15^36–43 ⚲1 – 15^57 ⚲° – 16^10 16^45 – 17^10 · ⌇° 15^45 – 16^00–30 SW · = 4^45 – 10^40 · ⌓ 1 0^00 – 9^10
15	6	0.0	.	-	● 1 1^35–38 4^20 ... 5^35 11^50 12^10 · = 3^20 – 14^30 ≡ 19^45 – 20^30 · ⌓ 1 19^45 – 24
16	7	.	.	-	= 1^00 – 2^45 ≡ ° – 5^25 = – 11^32 19^30 – 24 · ⌓ 1 0^00 – 10^45 20^45 – 24
17	7	.	.	-	= 0^00 – 5^0 ≡ ° – 5^20 = – 10^30, 22^45 – 24 · ⌓ 1 0^00 – 8^20
18	8	.	.	-	= 0^00 – 1^40 ≡ ° – 2^45 ≡ 2 – 6^15 = – 10^10 22^20 – 24 · ⌓ ° n – 9^20
19	6	4.0	.	-	⚲° 12^13–16 16^09–15 18^26–30 ⚲1 20^04–25 ⚲° – 20^30 · (⌇)° 12^45 – 14^25 NW–S ⌇° 18^20 – 20^10 – 21^20 · = 0^00 – 10^15 ∞ – 14^10 = 22^35 – 24
20	7	.	.	-	= 0^00 – 2^35 ≡ 1 – 4^00 = – 4^50 ≡ 1 – 5^45 = – 10^30, 22^30 – 24
21	8	.	.	-	= 0^00 – 2^55 ≡ ° – 4^40 ≡ 1 – 6^35 ≡ ° – 7^25 = – 10^18 · ⌓ ° n – a
22	8	.	.	-	= 2^25 – 8^40 · ⌓ 1 n – 9^20 ⌓ ° 19^20 – 24
23	7	2.7	.	-	= 3^20 – 7^35 · ⌓ ° 0^00 – 8^10 19^30 – 24 · ⊕ 8^40 – 16^10
24	8	11.0	.	-	● ° 5^08 – 7^20 ⚲1 11^30–40 ⚲ 14^45 – 15^10 ⚲° 19^15–26 ⚲0-1 20^35 – 23^20; (⌇)° 14^10 – 15^15 N–S ⌇° 20^57 – 21^15–45 S–NW; = 3^30 – 9^15; ⌓ ° 0^00 – 5^00
25	7	.	.	-	⚲° 2^37 – 3^25 · = 6^10 – 12^40 23^10 – 24 · ⌓ ° 19^40 – 24
26	7	.	.	-	= 0^00 – 11^20 17^30 – 24; ⌓ ° 0^00 – 10^00
27	6	0.0	.	-	⚲° 14^00 – 15^18 · ⌇° 14^50 – 15^07–30 SW–ENE ⌇ 20^16 – 22^20; = 0^00 – 11^25 ∞ – 15^35 = 19^30 – 24, ⌓ ° 0^00 – 8^30 ⌓ 1 20^00 – 24; ⊕ 9^15 – 13^20
28	8	.	.	-	= 0^00 – 2^40 ≡ ° – 4^50 = – 10^30 · ⌓ 1 0^00 – a
29	7	0.3	.	-	⚲° 19^10 – 20^10 · = 1^30 – 4^40 ≡ ° – 5^45 = – 11^20 · ⌓ ° n – 9^30
30	6	4.7	.	-	● ° 8^00 – 11^30 · = 0^00 – 1^30 17^30 – 19^10 ≡ – 24 · ⌓ ° n – 8^00 ⌓ 1 19^45 – 24
31	6	0.6	.	-	● ° 6^20 8^35 10^04 ... 30 20^40 – 21^05 (⌇)° 13^35 – 14^20 SW–N; ≡ 0^00 – 2^50 ≡ – 5^50 = – 16^10 18^15 – 24 · ⌓ 1 0^00 – n a
Σ	–	54.2	–	–	UWAGI:

Wrocław – Mały Gądów

φ – 51°08' λ – 16°59'

Wrzesień – Septembre 1955

Dni	Ciśnienie P−900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	95.5	96.5	98.5	96.8	15.7	17.9	15.5	16.2	21.8	13.9	–	92	80	92	88	1.3	4.0	1.3	2.2	9	8 ⊙	2	W 3	W 5	W 1
2	99.4	100.1	99.2	99.6	14.5	20.1	15.6	16.4	22.0	10.6	–	91	72	92	85	1.5	6.6	1.3	3.1	9	10	1	SSW 1	SW 2	S 1
3	98.7	98.5	99.0	98.7	15.9	25.8	19.8	20.3	26.4	13.2	–	95	48	82	74	1.4	17.3	4.1	7.6	1	6 ⊙	8	SE 1	W 6	C 0
4	102.5	103.9	104.5	103.6	17.1	20.8	14.5	16.7	21.4	14.4	–	92	59	91	81	1.6	10.0	1.5	4.4	6 ⊙	9	2	WNW 5	NW 2	C 0
5	103.6	102.5	100.9	102.5	12.6	23.5	18.5	18.2	24.1	9.7	–	98	57	83	79	0.4	12.4	3.7	5.5	1	1 ⊙	10	E 1	SE 4	W 4
6	99.0	99.1	100.9	99.7	14.8	24.2	17.6	18.6	25.3	14.0	–	99	57	91	82	0.2	13.0	1.8	5.0	0 ═	6 ⊙	10	C 0	W 2	NW 1
7	103.8	104.3	103.0	104.4	14.5	24.6	18.5	19.0	25.6	11.7	–	100	66	86	84	0.0	10.5	2.9	4.5	7	0 ⊙	0	C 0	E 1	C 0
8	105.6	104.7	104.6	105.0	16.6	27.1	18.7	20.3	27.9	14.2	–	95	53	85	77	1.4	16.9	3.4	7.2	3	1 ⊙	0	E 1	SE 4	C 0
9	103.3	104.4	102.7	104.1	17.1	27.2	20.1	21.1	28.2	13.4	–	87	50	79	72	2.6	38.0	5.0	8.5	2 ⊙	6 ⊙	0	SE 3	SSE 4	SE 1
10	100.1	98.5	99.1	99.2	17.8	26.8	20.1	21.2	27.3	16.6	–	78	71	85	78	4.4	10.1	3.5	6.0	3 ⊙	6 ⊙	5	SE 3	SSW 9	NW 3
11	100.7	102.6	103.3	102.9	15.6	20.7	18.7	18.4	20.9	14.4	–	99	76	93	89	0.2	5.9	1.5	2.5	10 ═	9	10 ●	NNE 1	NE 1	NW 1
12	107.0	105.4	101.4	104.6	16.2	20.5	16.9	17.6	22.9	16.0	–	93	80	92	88	1.4	4.8	1.6	2.6	10	7	9	WNW 1	C 0	C 0
13	93.1	93.5	94.9	94.5	17.7	20.5	12.0	15.6	23.2	11.9	–	82	82	90	85	3.6	4.4	1.3	3.1	9	10 ●	10	SE 4	S 5	WNW 7
14	90.2	87.9	83.3	87.8	11.3	13.9	12.4	13.0	16.5	10.9	–	94	63	83	80	0.8	6.7	2.4	3.3	9	9	10	C 0	SE 4	ESE 2
15	81.3	83.0	87.6	84.0	11.4	10.0	9.3	10.0	12.8	9.1	–	96	92	89	92	0.5	1.0	1.3	0.9	10 ●	10 ●	10	ENE 1	W 6	S 2
16	95.4	96.6	100.9	97.0	10.3	15.6	10.0	11.5	16.4	8.9	–	77	58	81	72	2.8	7.4	2.4	4.2	2 ⊙	7	0	SW 6	SW 9	S 3
17	104.8	105.7	106.7	105.7	11.4	17.0	13.1	13.6	18.5	8.6	–	86	59	92	79	1.8	8.0	1.3	3.7	10	8	9	SW 2	NW 5	NW 1
18	107.4	107.2	107.3	107.3	7.6	16.0	11.4	11.6	17.6	5.4	–	99	72	89	87	0.1	5.1	1.5	2.2	0 ⊙	8 ⊙	5	C 0	WNW 6	W 1
19	108.2	109.1	110.7	109.3	10.8	14.8	7.7	10.2	15.9	7.6	–	89	55	89	78	1.5	7.5	1.2	3.4	3 ⊙	9	0	W 5	NW 5	W 1
20	112.4	112.2	111.0	111.9	7.6	17.0	8.2	10.2	17.6	4.7	–	93	58	93	81	0.7	8.1	0.8	3.2	1	6 ⊙	0	W 2	WNW 4	C 0
21	110.2	109.7	108.3	109.4	6.1	17.9	9.8	10.9	18.8	3.0	–	100	55	93	83	0.0	9.3	0.8	3.4	3 ⊙	2 ⊙	0	C 0	W 1	C 0
22	107.2	106.5	105.4	106.4	6.9	19.3	8.8	11.0	20.4	5.1	–	99	58	96	84	0.1	9.5	0.4	3.3	10 ═	1 ⊙	0	C 0	ENE 1	C 0
23	104.8	104.9	106.3	105.4	6.4	17.2	10.8	11.3	18.4	4.4	–	98	55	94	82	0.1	8.8	0.9	3.3	2	4 ⊙	9	C 0	NNE 3	C 0
24	109.8	112.0	113.6	111.8	10.1	14.8	6.1	9.3	15.9	6.4	–	97	70	89	85	0.4	5.0	1.0	2.1	10 ═	4 ⊙	0	NNE 1	NW 3	C 0
25	112.9	110.9	109.0	110.9	6.5	18.6	11.1	11.8	19.8	4.2	–	100	58	85	81	0.0	8.9	2.0	3.6	10 ═	2 ⊙	0	C 0	SE 3	SE 1
26	107.4	106.3	104.9	106.2	8.5	20.2	14.4	14.4	20.2	7.3	–	96	59	90	82	0.5	9.7	1.6	3.9	8	10	10 ●	SE 1	W 2	C 0
27	105.0	103.3	104.0	104.8	12.1	15.3	10.8	12.2	16.1	10.4	–	94	54	82	77	0.8	8.0	2.3	3.7	4 ⊙	5 ⊙	10	W 3	WNW 6	WSW 1
28	102.2	102.4	103.4	103.3	9.3	11.7	3.3	7.9	12.7	4.9	–	92	76	98	89	0.9	3.3	0.1	1.4	9 ●	9	1	W 2	NNW 2	NW 1
29	110.1	112.4	114.3	112.3	6.4	14.4	6.6	8.5	15.4	3.9	–	94	59	91	81	0.6	6.6	0.8	2.7	1 ⊙	6 ⊙	1	WNW 1	NW 4	C 0
30	114.8	113.0	110.5	112.8	2.7	15.5	8.2	8.6	16.6	0.9	–	98	55	93	82	0.1	7.9	0.8	2.9	3═⊙	5 ⊙	1	C 0	W 3	SW 1
31																									
M	103.3	103.3	103.6	103.4	11.7	19.0	13.0	14.2	20.2	9.3	–	93	64	89	82	1.1	8.5	1.8	3.8	5.5	6.1	4.4	1.3	3.6	1.1

Październik – Octobre 1955

Dni	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	107.8	107.6	108.6	108.0	7.2	12.9	9.9	10.0	16.4	4.3	–	88	85	93	89	1.2	2.3	0.8	1.4	8 ⊙	10	3	SSW 1	WNW 7	W 3
2	109.3	109.3	108.4	109.1	6.4	14.3	3.4	6.9	15.9	3.4	–	93	60	91	82	0.4	6.7	0.7	2.6	7	5 ⊙	0	C 0	N 1	E 1
3	103.4	102.3	101.1	103.0	3.2	17.3	13.2	11.8	18.9	0.8	–	98	58	74	77	0.2	8.4	4.0	4.2	0 ⊙	0 ⊙	9	E 1	SSE 3	S 3
4	101.2	100.3	100.3	100.7	6.3	17.3	10.1	11.0	18.9	3.5	–	97	63	88	83	0.3	7.3	1.3	3.0	0	6 ⊙	5	SE 1	WSW 4	S 1
5	101.3	101.7	102.3	101.8	8.0	14.4	10.3	10.8	14.6	3.3	–	94	82	97	91	0.6	2.9	0.3	1.3	9	10	7 ═	C 0	C 0	C 0
6	100.1	95.7	96.3	97.4	6.2	16.8	12.0	11.8	17.5	3.6	–	97	53	84	79	0.3	8.6	2.2	3.7	2 ⊙	7 ⊙	10 ●	C 0	S 7	S 4
7	99.1	100.6	103.3	101.1	3.8	10.8	8.6	8.4	12.3	3.4	–	97	85	96	93	0.3	2.0	0.5	0.9	8	10 ●	10 ●	C 0	WNW 1	C 0
8	106.4	108.8	111.9	109.0	8.7	12.3	8.6	9.6	14.1	7.1	–	89	79	96	88	1.2	3.0	0.3	1.6	10	6 ⊙	10	SW 1	W 2	C 0
9	114.9	116.0	117.0	116.0	8.6	12.6	6.1	8.4	13.3	5.9	–	94	69	97	87	0.6	4.6	0.3	1.8	9	9	0	WNW 3	NE 2	C 0
10	113.9	114.2	113.0	114.4	7.4	12.2	12.2	11.0	12.9	2.3	–	99	96	100	98	0.2	0.3	0.0	0.2	10	10	10 ═	C 0	ENE 1	C 0
11	111.0	109.4	107.4	109.3	12.0	13.8	12.3	12.6	15.4	11.2	–	98	91	98	96	0.3	1.5	0.3	0.7	10 ●═	10	10	SE 2	ESE 3	C 0
12	106.3	106.2	107.1	106.5	12.4	17.3	13.0	14.0	18.1	12.1	–	96	72	92	87	0.5	5.7	1.3	2.3	10	5	10	C 0	S 1	C 0
13	108.4	109.6	110.8	109.6	11.3	12.6	12.3	12.2	13.9	11.3	–	96	86	93	92	0.3	2.1	1.0	1.2	10 ●	10	10	C 0	NW 1	C 0
14	110.8	110.2	108.3	109.8	10.8	13.3	9.0	10.6	13.3	7.9	–	94	77	100	90	0.9	3.3	0.0	1.3	10	3 ⊙	10 ═	W 1	W 1	C 0
15	101.8	97.1	92.6	97.2	7.3	16.3	11.3	11.7	17.3	6.9	–	100	66	81	82	0.0	6.3	2.7	3.0	10 ═	8 ⊙	10	C 0	WSW 7	SW 3
16	96.6	98.3	96.1	97.0	4.7	10.1	2.8	3.1	12.2	2.2	–	79	47	82	69	1.7	6.6	1.3	3.2	1 ⊙	4 ⊙	0	WNW 8	WNW 9	S 1
17	90.7	90.8	91.2	90.9	3.2	9.6	1.9	4.6	11.1	0.8	–	73	44	83	67	2.3	6.8	1.0	3.4	9	7 ⊙	0	SSW 4	SW 6	C 0
18	92.3	93.6	96.9	94.3	1.3	10.8	4.8	5.4	11.3	−0.3	–	89	53	89	77	0.8	6.2	1.0	2.7	8	9	0	C 0	W 3	C 0
19	100.0	101.4	103.8	101.7	−2.7	10.4	2.9	3.4	11.9	−3.3	–	93	43	84	73	0.2	6.9	1.2	2.8	6	1 ⊙	0	C 0	W 2	C 0
20	102.3	100.0	98.2	100.2	1.1	11.2	7.3	6.7	13.7	0.4	–	98	63	79	80	0.1	5.0	2.2	2.4	10 ═	9 ⊙	1	SE 3	SE 4	SE 1
21	93.0	89.9	89.7	90.8	9.0	16.0	12.3	12.3	16.3	3.6	–	81	54	74	70	2.2	8.4	3.7	4.8	8	8	0	SE 3	S 9	S 3
22	93.3	93.7	99.3	96.2	2.8	14.8	11.4	10.1	16.1	2.0	–	98	73	93	88	0.2	4.3	1.0	1.9	1 ⊙	10	10	C 0	NW 2	C 0
23	103.1	103.7	106.3	103.7	3.2	13.0	2.4	6.2	13.6	2.4	–	89	50	93	78	0.9	8.3	0.4	3.3	1	0 ⊙	0	S 2	SW 5	C 0
24	106.3	104.1	101.9	104.3	−2.3	13.0	7.3	6.4	13.7	−2.6	–	93	60	80	78	0.3	6.1	2.1	2.8	4 ═	0 ⊙	9	C 0	WNW 1	NW 2
25	101.2	100.7	100.6	100.8	3.3	8.8	7.3	6.7	10.1	3.1	–	86	64	91	80	1.0	4.0	0.9	2.0	8	6	9	WNW 3	NW 6	W 4
26	96.3	93.3	92.7	94.1	3.3	12.6	10.3	10.7	13.0	7.0	–	84	62	82	76	1.9	3.3	2.2	3.2	10 ●	10	10 ●	W 6	WSW 14	SW 8
27	93.1	96.1	94.9	93.4	3.2	7.1	3.3	3.8	10.3	3.2	–	90	76	88	83	0.8	2.3	1.1	1.3	9	9	10	W 4	W 3	S 2
28	91.4	91.3	92.1	91.6	3.9	6.3	3.8	4.4	8.6	1.0	–	93	73	73	84	0.6	2.3	1.2	1.4	9	10	10	C 0	WNW 3	W 2
29	96.3	99.4	100.8	98.8	3.4	6.3	−0.4	2.2	6.3	−1.0	–	90	70	82	81	0.8	2.8	1.1	1.6	10	4 ⊙	0	W 6	W 10	SW 2
30	98.4	97.1	96.1	97.2	−0.8	7.6	3.3	3.4	7.9	−2.2	–	87	47	70	68	0.8	3.3	2.3	2.9	0 ⊙	2 ⊙	9	E 3	SW 8	SW 4
31	97.0	98.3	102.9	99.3	4.0	6.1	0.7	2.9	8.1	0.6	–	80	63	96	80	1.6	3.3	0.2	1.8	8	6	1	W 6	WNW 6	W 1
M	101.8	101.3	101.7	101.7	3.6	12.3	7.6	8.3	13.7	3.7	–	92	67	88	82	0.8	4.9	1.3	2.3	6.9	6.6	3.9	1.9	4.4	1.3

Wrocław - Mały Gądów

H_b = 116 m H_p = 118,6 m h_w = 22,5 m

Wrzesień - Septembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBA ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.0	.	-	●°8^{45} 9^{05} 10^{45}–11^{30} = 0^{00}–4^{20} ≡¹–5^{25} =–10^{10} 17^{25}–24
2	6	0.0	.	-	●°10^{10}…40 = 0^{00}–4^{20} ≡–5^{45} =–24 ⌓¹ n–a
3	7	4.6	.	-	●°22^{42}…23^{15} = 0^{00}–10^{30} 18^{30}–24 ⌓¹ 0^{00}–9^{15}
4	7	.	.	-	⚲¹ 0^{20}–10^{2} ●°–^{1}20 13^{0}–0^{35} ⚲° 3^{10-30} = 0^{00}–8^{20} 22^{40}–24 ⌓¹ 20^{30}–24
5	7	0.5	.	-	⚲° 21^{15-28} 22^{22-40} ⚲° $21^{08-15-46}$ W–E $22^{22-26-35}$ SW–NE = 0^{00-40} ≡¹–2^{30} ≡–6^{35} =–10^{20} 18^{15}–21^{30} ⌓¹ 0^{00}–8^{50}
6	7	0.0	.	-	⚲° 0^{03-15} ●° 19^{15} 20^{10} = 23^{0}–5^{05} ≡°–5^{35} ≡¹–6^{20} ≡²–7^{06} ≡¹–7^{10} ≡°–7^{18} =–10^{20} 23^{25}–24
7	7	.	.	-	= 0^{00}–1^{15} ≡¹–7^{15} =–12^{35} 18^{10}–24 ⌓° 19^{00}–24
8	6	.	.	-	= 0^{00}–11^{15} ∞–14^{20} 17^{40}–19^{30} =–24 ⌓¹ 0^{00}–8^{30} ⌓° 20^{00}–24
9	7	.	.	-	= 0^{00}–7^{20} ∞–9^{35} = 18^{20}–24 ⌓¹ 0^{00}–8^{25}
10	7	2.5	.	-	⚲° 14^{23}–24 ⚲¹ 15^{06-14} ⚲° 16^{50}–17^{04} ⚲ 19^{10}–21^{50} = 0^{00}–8^{20} 18^{40}–24 ⌓¹ n–8^{20}
11	7	1.1	.	-	●° 5^{50}–6^{15} 8^{37}…9^{10} 13^{57} 14^{05} 19^{25-50} 21^{45} 22^{30} = 0^{00-40} ≡°–1^{15} =–2^{45} ≡°–4^{00} ≡¹–5^{55} =–6^{45} ≡°–7^{30} =–12^{20}
12	6	.	.	-	= 0^{00}–14^{20} ∞–17^{36} =–24 ⌓° 21^{00}–24 [11.IX: 17^{40}–24
13	7	9.2	.	-	●° 12^{02}–13^{18} ⚲¹ 13^{45}–14^{15} ⚲°–15^{10} ●°–16^{15} ⚲¹–20^{25} ●° 21^{32}…22^{10} = 0^{00}–4^{30} 15^{05}–18^{15} ⌓¹ 0^{00}–8^{15}
14	8	3.8	.	-	= 4^{30}–7^{40}
15	7	13.5	.	-	●° 1^{40}–5^{35} ●¹–7^{15} ●°–8^{15} ●¹–8^{35} ●°–9^{05} ●¹–10^{40} ●°–11^{25} 11^{50}–13^{55} ●¹–14^{17} ●°–20^{40} 21^{18}–22^{25} = 3^{20}–10^{35}
16	8	.	.	-	⌓¹ n–24 ⊕ 13^{30}–15^{25}
17	7	0.2	.	-	⚲° 19^{17-28} = 17^{30}–24 ⌓¹ n–8^{10}
18	7	.	.	-	= 0^{00}–5^{50} ≡°–6^{20} =–12^{20}
19	8	.	.	-	= 3^{40}–7^{20} ⌓¹ n–9^{30} 21^{00}–24
20	8	.	.	-	= 4^{20}–5^{25} ≡–6^{10} 22^{30}–24 ⌓¹ 0^{00}–11^{40} n–24
21	7	.	.	-	≡ 0^{00-30} ≡¹–5^{30} =–9^{30} 20^{40}–23^{40} ≡°–24 ⌓¹ 0^{00}–10^{20}
22	6	.	.	-	≡° 0^{00}–4^{45} ≡¹–5^{05} ≡²–7^{45} ≡¹–8^{10} ≡°–8^{20} =–10^{40} ∞–13^{20} = 17^{40}–24 ⌓¹ n–10^{25} 19^{35}–24
23	8	.	.	-	= 0^{00}–2^{40} ≡°–4^{45} =–5^{40} ≡°–6^{40} =–9^{20} 22^{40}–24 ⌓° 0^{00}–10^{00} 18^{30}–24
24	8	.	.	-	= 0^{00}–5^{35} ≡°–7^{10} =–8^{40} ≡ 19^{30}–21^{00} =–22^{40} ≡¹–24 ⌓° 0^{00}–10^{30} 18^{40}–24
25	7	.	.	-	≡² 0^{00}–8^{40} =–10^{20} 22^{20}–24 ⌓¹ 0^{00}–10^{45}
26	6	0.9	.	-	●° 14^{50}…15^{08} 20^{40}…23^{35} = 0^{00}–12^{15} ∞–14^{30} = 15^{45}–24 ⌓¹ n–10^{30}
27	8	0.4	.	-	●° 0^{10}–2^{20} 4^{05}…5^{35} = 0^{00}–2^{28} 5^{10}–9^{10}
28	7	0.0	.	-	●° 4^{45}…5^{05} 6^{08}…7^{02} ⚲° 12^{37}–43 = 5^{10}–10^{35} ≡ 20^{00}–22^{10} =–24 ⌓° 18^{20}–24
29	8	.	.	-	= 4^{40}–7^{38} ≡ 17^{40}–18^{30} =–24 ⌓¹ 0^{00}–9^{45}
30	7	.	.	-	= 0^{00}–3^{35} ≡°–7^{15} =–10^{40} 17^{40}–24 ⌓° n–10^{30}
31					
Σ	–	36.6	–	-	UWAGI:

Październik - Octobre 1955

1	6	.	.	-	= 0^{00}–24 ⌓° n–11^{30}
2	8	.	.	-	= 0^{00}–5^{15} ≡°–6^{15} =–10^{30} ≡° 21^{15}–24 ⌓¹ n–10^{40} 20^{30}–24
3	7	.	.	-	≡ 4^{30}–5^{45} =–11^{05} 17^{45}–24 ⌓¹ 0^{00}–9^{40}
4	8	.	.	-	= 0^{00}–8^{35} 17^{25}–18^{45} 22^{30}–24 ⌓° n–a ⌓¹ 19^{10}–24
5	6	2.4	.	-	●° 13^{35}–19^{15} = 0^{00}–20^{45} ≡¹–24 ⌓¹ 0^{00}–10^{50}
6	8	0.3	.	-	● 17^{40}…20^{20} ●°–21^{30} ≡² 0^{00-50} ≡¹–6^{50} =–9^{30} ⌓¹ n–10^{20}
7	6	8.7	.	-	●° 9^{40}–10^{20} 11^{05}–24 = 5^{05}–6^{40} 7^{10}–24
8	6	.	.	-	●° 0^{00-35} = 0^{00}–14^{15} 17^{25}–24
9	7	.	.	-	= 0^{00}–10^{40} 17^{20}–24 ⌓¹ n–11^{00} 17^{30}–24
10	5	0.0	.	-	●° 7^{35}–11^{40}…12^{20} 13^{40}…17^{30} = 0^{00-45} ≡°–6^{50} =–16^{40} ≡°–22^{30} =–24 ⌓¹ 0^{00}–7^{35}
11	6	0.0	.	-	●° 4^{35}–10^{15} = 0^{00}–6^{00} ≡¹–9^{20} ≡°–9^{40} =–17^{10} ≡¹–18^{20} =–24
12	6	0.3	.	-	●° 20^{5}–3^{40} = 0^{00}–6^{10} ≡°–6^{40} =–24
13	7	0.4	.	-	●° 0^{00}–10^{30} 21^{50}–24 = 0^{00}–10^{35} 21^{50}–24
14	6	.	.	-	●° 0^{00}–6^{40} = 0^{00}–19^{40} ≡¹–22^{30} =–24
15	7	2.2	.	-	= 0^{00}–2^{30} ≡¹–4^{20} ≡²–8^{30} ≡¹–8^{40} =–12^{20} 17^{10}–24 ⌓¹ n–a
16	8	.	.	-	●° 0^{20}–3^{40}…4^{25} = 0^{00}–4^{30} ⌓° 19^{40}–24
17	8	.	.	-	⌓° 0^{00}–a 18^{25}–24
18	7	.	.	-	= 7^{20}–8^{30} ⌓° 0^{00}–11^{30}
19	7	.	.	-	= 5^{10}–11^{30} 17^{45}–24 ⌣¹ 2^{45}–8^{40}
20	7	.	.	-	= 0^{00}–1^{30} 3^{20}–5^{45} ≡¹–8^{05} ≡°–8^{10} =–11^{20} ⌣° 0^{00}–6^{10}
21	7	.	.	-	= 6^{15}–10^{15} ⌓° n–9^{15}
22	7	0.0	.	-	●° 21^{35}–22^{15} = 0^{15}–5^{45} ≡¹–6^{25} =–11^{30} 14^{10}–22^{15} ⌓° n–9^{45}
23	8	.	.	-	⌓° 17^{30}–23^{30} ⌣¹–24
24	6	.	.	-	= 0^{35}–2^{40} ≡¹–3^{45} ≡°–4^{30} ≡¹–6^{40} ≡°–7^{45} =–8^{00} ≡°–8^{40} =–12^{20} ∞–14^{30} = 16^{50}–24 ⌣¹ 0^{00}–9^{10} ⊕ 8^{15}–9^{55}
25	8	0.9	.	-	⚲° 14^{50}–15^{00} 16^{05-25} 16^{35-42} 17^{00-20} 20^{35}–21^{15} ●°–21^{40}…24 = 0^{00}–2^{20}
26	7	3.9	.	-	●° 0^{00}…12^{5} 6^{25}–7^{40} 8^{05}…40 15^{45} 16^{00} 18^{10}–24 = 5^{40}–12^{15}
27	8	0.1	.	-	●° 0^{00}–6^{30} 7^{25} 8^{40} 9^{10}…11^{30} 18^{25}…20^{15} 21^{45} 24
28	7	0.7	.	-	●° 0^{00}–2^{20} = 5^{40}–10^{25} 16^{15}–23^{40} ⌓¹ 20^{45}–24
29	8	0.0	.	-	●° 4^{10}–5^{45} 6^{10}…30 8^{40}…10^{35} = 7^{25}–8^{20} ⌓¹ 0^{00}– na ⌣° 20^{30}–24
30	8	0.0	.	-	●° 23^{15}…24 ⌣¹ 0^{00}–9^{00}
31	7	0.0	.	-	●° 0^{00}…2^{5} ⚲° 17^{24}–18^{15} = 4^{30}–8^{20} 20^{50}–24
Σ	–	19.9	–	-	UWAGI:

Wrocław – Mały Gądów

φ = 51°08′ λ = 16°59′

Listopad – Novembre 1955

DNI	CIŚNIENIE p=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	107.4	108.6	108.6	108.2	-0.9	2.6	-2.0	-0.6	3.5	-3.4	-	98	72	98	89	0.1	2.1	0.1	0.8	10	4 ⊙	0	SE 1	ESE 2	C 0
2	107.7	107.4	105.6	106.9	-2.8	0.6	2.6	0.8	3.5	-5.1	-	95	79	88	87	0.4	1.4	1.0	0.9	10	9	10	SE 4	SE 5	SE 3
3	104.7	104.2	102.9	103.9	5.9	10.8	4.0	5.7	11.2	2.4	-	95	64	92	84	0.4	4.6	0.6	1.9	10 ▬	4	6	C 0	SSW 2	SE 1
4	100.2	99.1	99.3	99.5	1.8	11.5	4.1	5.4	11.9	0.3	-	98	67	93	86	0.2	4.6	0.6	1.8	1	3 ⊙	1	SE 3	S 2	SSE 1
5	100.1	100.4	102.3	100.9	4.4	12.8	6.2	7.4	13.7	-2.3	-	95	63	91	83	0.5	5.6	0.9	2.3	8	9	2	SE 1	SSE 1	C 0
6	104.9	106.1	107.9	106.3	6.2	11.2	11.1	9.9	12.6	4.5	-	95	89	88	91	0.5	1.5	1.6	1.2	10	10	10	C 0	C 0	C 0
7	108.1	107.2	106.7	107.3	6.0	15.5	7.8	9.3	16.1	4.9	-	92	66	93	84	0.8	6.0	0.8	2.5	4	0 ⊙	0	ESE 2	SE 1	SE 2
8	105.2	103.6	101.9	103.6	5.0	12.1	6.8	7.7	12.4	4.6	-	98	67	93	86	0.1	4.6	0.8	1.8	10 ▬	2 ⊙	0	ESE 2	SE 5	SE 3
9	99.3	97.9	97.6	98.3	6.8	13.6	6.7	8.4	13.9	4.5	-	91	61	81	78	0.9	6.2	1.9	3.0	9	6 ⊙	0	ESE 2	S 8	S 2
10	100.8	102.2	104.0	102.3	1.3	12.5	7.4	7.2	14.2	0.1	-	87	69	91	82	0.9	4.5	0.9	2.1	1	8	10	C 0	ESE 1	C 0
11	106.1	106.2	106.7	106.3	7.0	10.9	9.1	9.0	12.3	6.9	-	100	85	89	91	0.0	1.9	1.3	1.1	9 ▬	9	10	C 0	ESE 2	E 2
12	105.4	105.5	104.9	105.3	5.3	7.6	8.2	7.3	9.2	4.8	-	97	93	90	93	0.3	0.7	1.1	0.7	10 ▬	10	10 ▬	E 1	E 2	ESE 1
13	103.5	103.5	102.2	103.1	6.4	9.0	7.8	7.8	9.0	5.7	-	98	89	97	95	0.1	1.3	0.3	0.6	9 ▬	10	10 ●	C 0	NW 1	NW 2
14	102.5	102.9	103.8	103.1	3.7	5.5	-1.9	1.4	8.1	-1.9	-	83	78	91	84	1.4	1.9	0.5	1.3	7	9	0	NW 3	NW 4	C 0
15	106.7	108.8	112.6	109.4	-0.8	3.9	2.4	2.0	4.8	-3.8	-	93	82	86	87	0.4	1.5	1.1	1.0	8	4	9	C 0	NW 2	NW 3
16	111.3	110.3	112.1	111.2	0.8	0.6	2.4	1.6	2.9	-2.2	-	86	96	98	93	0.9	0.3	0.2	0.5	10	10 ✳	10 ▬	WSW 4	SSW 2	NW 3
17	114.3	115.9	117.6	115.9	2.1	3.6	1.8	2.3	4.2	1.8	-	95	86	85	88	0.5	1.1	1.1	0.9	10	10	10	NW 3	N 4	NNE 1
18	116.7	115.9	116.1	116.2	1.4	3.6	0.8	1.6	3.8	0.5	-	87	66	86	80	0.9	2.5	0.9	1.4	10	8	10	NE 1	NNE 2	N 1
19	116.7	117.6	118.0	117.4	0.4	4.4	-4.3	-1.0	5.1	-4.8	-	78	54	97	76	1.4	3.9	0.1	1.8	2	1 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
20	110.8	104.9	104.5	106.7	-0.7	2.7	3.2	2.1	3.2	-7.2	-	95	79	91	88	0.3	1.5	0.7	0.8	10	10	10 ●	WSW 2	WSW 6	W 4
21	108.3	108.8	109.2	108.8	3.0	3.2	1.7	2.4	4.3	1.3	-	90	78	92	87	0.8	1.7	0.5	1.0	10	10	10 ●	NW 2	NNW 6	NW 3
22	106.0	105.0	103.4	104.8	2.4	5.1	6.2	5.0	6.5	0.9	-	87	97	92	92	1.0	0.3	0.7	0.7	10 ●	10 ●	10	W 4	WNW 4	W 8
23	96.3	88.0	85.5	89.9	5.8	5.8	1.1	3.4	6.6	0.6	-	83	82	92	86	1.5	1.7	0.5	1.2	10	10 ●	10 ⚡	W 17	W 17	W 14
24	82.5	83.9	87.2	84.5	2.7	1.8	0.4	1.3	5.3	0.3	-	88	87	94	90	0.9	0.9	0.4	0.7	10 ●	9 ⚡	10 ✳	W 17	W 10	NW 5
25	96.3	102.1	109.5	102.6	-0.5	-0.1	-4.5	-2.4	0.6	-4.8	-	92	78	86	85	0.5	1.3	0.6	0.8	10 ✳	9	4	NW 6	NNW 5	W 5
26	109.6	107.1	106.2	107.6	-8.7	-0.5	2.0	-1.3	2.1	-8.8	-	89	68	82	80	0.4	1.9	1.3	1.2	4	10	10	SW 2	WSW 5	W 8
27	104.5	103.5	104.0	104.0	3.5	5.0	4.8	4.5	5.4	1.1	-	80	79	86	82	1.5	1.8	1.2	1.5	10	10	10 ●	W 9	W 12	W 14
28	102.2	102.3	104.5	103.0	5.4	6.3	5.4	5.6	6.4	4.3	-	80	79	91	83	1.8	2.0	0.9	1.6	10	10	10 ●	W 17	W 14	W 12
29	110.3	113.1	116.9	113.4	1.6	2.4	0.2	1.1	5.6	0.0	-	91	87	78	85	0.7	1.0	1.4	1.0	10	10	9	W 2	N 1	E 3
30	116.1	113.4	109.3	112.9	-2.7	3.4	1.8	1.1	4.3	-2.9	-	86	71	67	75	0.7	2.2	2.3	1.7	0	1	7	SE 4	SE 4	S 8
31																									
M.	105.5	105.2	105.7	105.5	2.3	6.2	3.4	3.8	7.4	0.1	-	91	77	89	86	0.7	2.4	0.9	1.3	8.1	7.5	6.9	3.6	4.3	3.6

Grudzień – Décembre 1955

1	104.7	103.7	103.8	104.1	-4.7	3.4	-1.8	-1.2	4.0	-4.8	-	96	70	93	86	0.2	2.4	0.4	1.0	0	2 ⊙	4	SE 2	W 1	C 0
2	106.0	108.0	112.1	108.7	-0.7	4.9	3.3	2.7	5.7	-4.8	-	91	75	93	86	0.5	2.2	0.5	1.1	9	9	10 ●	SW 1	WSW 2	WSW 3
3	110.0	105.5	102.7	106.1	-0.2	5.5	5.1	3.9	6.3	-1.6	-	100	75	87	87	0.0	2.2	1.1	1.1	6	9	10 ●	SSE 2	SW 3	SW 2
4	103.5	103.3	104.6	103.8	5.8	7.6	5.3	6.0	8.3	3.3	-	83	69	81	78	1.5	3.2	1.7	2.1	9	9	10	W 10	W 10	WNW 9
5	111.5	113.1	111.3	112.0	4.0	5.4	5.4	5.0	6.1	3.8	-	77	83	81	80	1.9	1.6	1.7	1.7	5	10	10	WNW 8	WNW 8	W 6
6	104.1	101.9	102.0	102.7	5.4	7.4	7.4	6.9	8.1	3.6	-	86	76	87	83	1.3	2.5	1.3	1.7	10 ●	10	10	W 9	W 12	W 12
7	98.5	95.1	92.3	95.3	7.7	8.4	8.3	8.2	9.6	7.1	-	89	82	73	81	1.2	2.0	3.0	2.1	10 ●	10	10	W 9	W 12	W 12
8	89.2	95.1	100.9	95.1	6.6	5.3	3.3	4.6	9.5	1.3	-	75	51	78	68	2.4	4.3	1.7	2.8	6	4 ⊙	6	W 14	WNW 12	WNW 8
9	100.6	98.6	95.1	98.1	1.5	3.2	1.6	2.0	4.0	0.6	-	81	78	91	83	1.3	1.7	0.7	1.2	5	10 ●	10 ●	W 9	WSW 7	WSW 5
10	86.8	80.4	76.9	81.4	0.7	5.2	4.8	3.9	6.1	0.1	-	96	89	82	89	0.2	0.9	1.5	0.9	10 ⚡	9	9	S 1	S 3	SW 6
11	77.4	83.6	93.5	84.8	4.8	2.1	-1.3	1.0	6.9	-1.5	-	89	80	90	86	1.0	1.4	0.5	1.0	10 ●	9	3	W 12	WNW 7	WNW 4
12	100.2	102.6	104.9	102.6	-5.3	-1.6	-7.3	-5.4	-0.6	-7.7	-	93	78	93	88	0.3	1.2	0.2	0.6	0	4 ⊙	0	W 1	NW 2	C 0
13	104.1	104.8	107.0	105.3	-10.5	-2.8	-7.4	-7.0	-2.2	-12.1	-	90	82	90	87	0.3	0.9	0.3	0.5	0	1	8	C 0	WNW 3	C 0
14	101.3	96.3	89.4	95.7	-7.3	-0.2	-1.3	-2.6	0.3	-7.8	-	82	82	82	82	0.6	1.1	1.0	0.9	2	8 ⊙	7	SE 3	S 7	S 2
15	82.3	79.4	75.2	79.0	0.6	1.3	1.2	1.1	2.9	-2.3	-	94	92	90	92	0.4	0.5	0.7	0.5	10 ●	10 ●	0	S 3	S 2	SSE 1
16	70.6	72.6	80.8	74.7	2.8	3.0	3.2	4.6	5.8	0.4	-	91	92	93	93	0.7	0.7	0.4	0.6	10 ●	10 ●	10	SSE 2	W 4	NW 4
17	84.0	83.5	82.2	83.2	4.4	7.6	5.6	5.8	9.3	3.3	-	90	79	92	87	0.9	2.2	0.7	1.3	9	8	10 ●	SSW 1	SSW 3	S 2
18	83.3	88.4	92.4	88.1	3.2	-0.9	-2.2	0.0	6.0	-2.2	-	89	93	87	90	0.9	0.4	0.7	0.7	10 ●	10 ✳	0	C 0	NW 3	W 3
19	95.0	96.0	98.1	96.4	-0.1	3.0	0.6	1.0	3.3	-3.7	-	86	64	88	79	0.9	2.8	0.8	1.5	3	2	9	W 8	WSW 4	S 3
20	98.4	97.1	93.9	96.3	-2.7	0.8	-0.2	-0.6	1.1	-6.0	-	89	75	78	81	0.6	1.7	1.3	1.2	1	0 ⊙	10	SW 1	SE 3	E 1
21	89.5	89.0	90.7	89.7	-0.1	2.2	0.7	0.9	2.9	-0.4	-	78	78	85	80	1.3	1.8	1.0	1.3	10	9	10	E 2	S 1	SSW 1
22	93.5	97.8	103.4	98.2	2.4	1.8	-1.4	0.4	3.3	-1.8	-	86	64	84	78	1.1	2.6	0.9	1.5	10	9	0	SW 3	W 10	W 6
23	104.0	101.3	96.3	100.5	-6.0	-0.4	-1.3	-2.4	0.4	-7.0	-	92	82	82	85	0.3	1.1	1.0	0.8	9	4 ⊙	10	C 0	SE 6	E 2
24	96.0	96.4	97.6	96.7	3.0	6.4	3.9	4.3	6.6	-1.6	-	84	68	78	77	1.2	3.1	1.8	2.0	9	1 ⊙	10	SW 3	SSW 3	SW 3
25	99.1	101.6	103.3	102.0	1.6	3.1	3.9	3.6	5.9	-0.4	-	89	73	87	84	0.8	2.2	1.1	1.4	8	7 ⊙	10	S 2	SW 2	WNW 3
26	109.2	110.2	105.9	108.4	2.9	3.1	2.2	3.1	3.2	1.3	-	93	84	82	86	0.3	1.4	1.3	1.1	10	9	10	W 2	C 0	S 3
27	99.9	102.4	104.3	102.2	4.2	6.0	4.0	4.6	6.7	1.7	-	90	80	83	83	0.8	1.9	1.2	1.3	10 ●	10	10	SW 3	W 6	SW 2
28	100.7	97.6	92.4	96.9	3.0	3.5	8.3	6.4	8.6	0.3	-	84	84	82	83	1.2	1.4	2.0	1.3	10	10 ●	10	S 3	S 3	SSW 6
29	88.0	87.3	87.8	87.7	9.2	8.6	5.4	7.2	11.4	4.3	-	75	63	68	69	2.9	4.2	2.9	3.3	8	9	9	W 8	W 8	W 9
30	81.0	75.1	80.8	79.0	2.3	3.6	2.1	2.5	3.9	0.3	-	84	93	93	91	1.2	0.4	0.3	0.7	9	10 ●	10	S 1	ESE 2	WNW 4
31	89.8	94.3	93.7	93.3	2.6	4.2	1.2	2.3	4.4	1.2	-	81	71	70	74	1.3	2.4	2.0	2.0	10 ●	6 ⊙	8	W 7	W 8	S 3
M	95.6	93.6	96.1	93.8	1.4	3.8	2.1	2.4	5.2	-1.0	-	87	78	83	83	1.0	1.9	1.2	1.4	7.4	7.4	7.8	4.3	5.1	4.0

Wrocław - Mały Gądków

H_s = 116 m H_z = 118,6 m h_w = 22,5 m

Listopad - Novembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBA ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	-	= 0^00-30 ≡°-2^35 = -11^30 ⌴¹ 0^00-8^58 20^30-24
2	6	0.1	.	-	•°14^37 15^06-18^10 = 4^35-24 ⌴¹ 0^00-10^05
3	7	.	.	-	= 0^00-6^50 ≡°-7^25 = -12^20 17^35-24 ⊽ 20^40-21^30
4	7	.	.	-	= 0^00-4^45 ≡ -5^30 = -10^15 16^35-24 ⌴° n-7^50
5	7	.	.	-	= 0^00-9^20 16^30-24 ⌴° n-5^20 ⊽ 13^5-7^15
6	6	0.0	.	-	•°11^15-12^30 •°16^30 17^10 = 0^00-4^0 4^20-8^10 9^45-14^50 16^30-18^30
7	6	.	.	-	= 2^35-5^35 ≡°-6^15 = -12^10 ∞-15^40 = -24 ⌓¹ n-a 20^15-24
8	6	.	.	-	= 0^40-4^00 ≡°-4^45 = -6^25 ≡¹-7^40 ≡°-8^30 = -12^15 ∞-16^20 = -24 ⌓° 0^00-9^30 20^00-24
9	7	.	.	-	= 0^00-2^10 4^05-11^05 ⌓° 0^00-10^00
10	6	4.9	.	-	•°21^15-23^10 •¹-24 = 12^0-13^30 15^45-24 ⌴° n-8^10
11	6	.	.	-	•¹0^00-3^50 •°-6^10 = 0^00-6^30 ≡¹-8^30 ≡°-8^45 = -16^35 ≡°-17^30 = -24 ⊕ 13^40-15^10
12	5	0.2	.	-	= 0^00-8^35 ≡°-11^20 = -16^20 = -21^30 = -24 ⌓° n-a
13	5	0.0	.	-	•°4^15 5^10 •°13^40 14^15 •°17^05 18^10 •°20^15-23^10 = 0^00-2^45 ≡°-10^50 = -24
14	7	0.0	.	-	•°9^18 10^12 = 0^00-6^10 ⌴° 20^30-24
15	7	0.0	.	-	△°8^35-58 9^40-55 = 5^35-11^20 ⌴¹ 0^00-10^30
16	5	2.5	.	-	*¹8^15-12^35 *°-13^05 14^30-45 •°-15^15 •¹16^38-20^30 = 16^20-17^45 ≡°-18^50 ≡²-19^45 ≡¹-21^30 = -24 ⌴° n-8^10
17	7	0.5	.	-	•°4^10 5^20 7^20-33 8^07-40 11^40 = 0^00-2^20 10^25-12^30
18	7	.	.	-	
19	8	.	.	-	∞ 6^10-7^50 = -10^25 22^30-24 ⌴° n-9^00 ⌴¹ 20^20-24
20	6	1.8	.	-	•°13^05-13 *-14^10 *²-15^30 •¹20^25-21^30 •°22^15-24 = 0^00-23^00 ⌴¹ 0^00-9^50
21	7	0.0	.	-	•°0^00-35 ⊼¹ 14^45-15^10 •° 20^40-21^15
22	5	0.8	.	-	•°23^5-3^20 5^40 6^30-7^20 •¹-8^15 •°-9^40 10^10-30 •¹-14^40 •°-15^25 17^15-18^20 •¹-20^35 •°21^19-22^10 •° 24 = 6^30-24
23	7	4.7	.	-	•°0^00 2^15 3^25-4^35 •°¹ 8^13 9^20-15^40 ⊽² 17^12-25 ⊽¹ 20^28-21^09 ⩽ ⩽ 0^45-24 z hor. = 0^00-6^15
24	7	5.4	.	-	⊽°2^45-3^20 4^00-15 ⊽² 5^05 ⊽¹ 6^12-7^23 *⊽¹ 8^05 ⊽¹ 11^50-12^00 *⊽¹ 12^40 *⊽° 13^00-30 *⊽° -13^37 ⊽° 19^25-20^10 *⊽¹⁻⁰ 20^37-23^16 *° 24 ⩽ 0^00-7^45
25	8	1.4	3	-	*° 0^00 1^30-4^45 5^20-6^15 7^40 *¹⁻⁰ 11^30 ⊼ 13^43-47 ⊽° 14^20-25 ⊽⊼° -14^30 ⊼⊽² -14^40 ⊽⁰¹ 14^45-15^20
26	7	1.2	2	-	*⁰¹ 13^20-15^40 19^30 ⊽° 21^40-22^10 •°-22^50 •¹-23^15 •°-24 = 14^40-24
27	6	0.8	.	-	•° 0^00-1^35 5^25 12^40-50 13^05-14^38 15^43-16^10 18^35 21^15 = 0^00-24
28	6	1.4	.	-	•°7^34 9^35 13^38 14^15-16^30 21^25 •¹-23^30 •°-24 = 0^00-6^20 7^50-24
29	6	0.0	.	-	•° 0^00-2^50 •° 3^55 6^05 •° 7^40-9^37 = 0^00-10^50 11^35-17^10
30	6	.	.	-	= 5^30-19^30 ⌴° n-10^45 ⊔ 18^20-20^00 ⊽ 20^00-23^30
31					
Σ	—	25.7	—	-	UWAGI:

Grudzień - Décembre 1955

1	7	.	.	-	= 3^20-11^15 15^30-24 ⌴° 0^30-9^45 20^40-24
2	6	0.0	.	-	•°19^35-24 = 0^00-24 ⌴¹ 0^00-9^00 ⊽ 24^0-3^20
3	6	2.0	.	-	•°0^00-15 •¹19^27-20^15 •°-21^35 24 = 0^00-24 ⌴¹ 3^15-9^30
4	7	4.2	.	-	•° 0^00-15 •°-1^20 ⊽° 10^35-40 14^40-15^35 ⊽¹ 17^10-35 ⩽ 13^30-18^30 = 0^00-12^5
5	7	3.6	.	-	⊽° 8^44-9^15 11^35-50 16^48-17^35 •° 22^40 23^20-24
6	7	0.8	.	-	•° 0^00-5^35 5^50 7^08 11^25 12^10 14^10-20 15^10 16^20 20^25-50 = 15^45-18^15
7	8	0.6	.	-	•° 0^35 1^25 4^40 5^50-6^40 7^15 ⊽° 12^04-45 15^42-45 16^42 17^10 ⩽ 22^45-24
8	8	1.2	.	-	•° 3^10-4^15 ⊽¹ 7^36-8^05 ⊽° -8^16 13^44-47 18^24-40 *⊽¹ -19^05 ⊽¹ -19^15 23^20-45 ⩽ 0^00-3^15
9	7	3.2	.	-	⊽* ° 11^30-12^17 ⊽° 13^00-37 •° 15^13-19^35 21^10-24
10	7	5.2	pz.	-	•° 0^00-1^35 ⊽° -3^40 *¹-4^10 ⊽° -8^15 •°-12^30 14^10 15^10-19^15 = 4^30-12^15
11	7	0.4	.	-	•° 5^50 8^15 ⊽° 8^35 •° 11^20 ⊼¹ 13^54-14^03 ⊽¹-14^10 15^03-13 ⊽²⁻¹ -15^25
12	7	.	pz.	-	= 8^35-10^15 18^40-24 ⌴¹ 3^45-24
13	6	.	pz.	-	= 0^00-5^20 6^30-24 ⌴° 0^00-24
14	7	0.0	pz.	-	= 0^00-11^10 ⌴° 0^00-a 20^00-24 ⊕ 10^30-13^19
15	5	12.2	.	-	•° 6^45-14^40 23^40-24 = 7^00-15^20 22^30-24 ⌴° 0^00-6^45 ∽ 7^00-10^00
16	7	3.5	.	-	•¹ 0^00-1^45 •°-2^40 3^30 6^10-8^25 9^15-10^35 11^30 12^20 13^10 16^12-18^40 •¹-19^10 = 0^00-4^15 7^05-10^20 13^20-24
17	8	2.1	.	-	•° 20^26-21^15 22^35 24 = 0^00-7^10
18	5	0.7	.	-	•° 0^00 2^15-3^10 6^40 7^20 9^13 10^14 ⊽° -10^30 *° -13^02 ⊽° 13^10-34 *° 16^38 17^10
19	7	0.2	.	-	⊽° 3^40-4^16 *° 10^30-40 *° 19^25 20^30 21^05-23^20 24
20	6	.	1	-	*° 0^00 25 = 0^00-2^20 7^30-24
21	6	0.0	pz.	-	•° 23^12-30 = 0^00-10^40 15^30-24 ∞ 10^40-15^30
22	7	0.0	.	-	•° 1^18 25 7^25 40 = 0^00-8^20
23	6	0.5	.	-	= 6^40-24 ⌴¹ n-r
24	7	.	.	-	•° 1^50-4^43 5^58-6^10 = 3^00-12^30 ⌴° 23^45-24
25	7	.	.	-	= 14^30-24 ⌴° 0^00-10^00
26	6	2.4	.	-	= 0^00-17^40 ⊽ 19^45-21^20
27	7	2.8	.	-	•° 1^40 4^10-5^40 •¹-6^30 •°-9^15 •¹-9^30 •°-9^38
28	7	3.9	.	-	•° 9^32-10^05 12^37 13^25-16^40 19^20-20^15 •¹ 22^30 23^10-24
29	8	0.3	.	-	•¹ 0^00-3^8 ⊽° 6^35-40 9^04-07 9^48-10^15 10^28-30 15^00-20 ⊽¹-15^28 ⊽° 23^48-24
30	6	7.1	.	-	⊽° 0^00-10 •° 8^48-10^50 •¹-12^25 •°-14^37 •°-15^49 •°-18^28 ⊽¹-19^12 •°-20^25
31	7	0.0	.	-	⊽° 6^40-7^05 = 4^20-7^30
Σ	—	56.9	—	-	UWAGI:

Jelenia Góra

φ = 50°54′ λ = 15°48′

Styczeń – Janvier 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	85.3	84.2	85.4	85.0	-6.2	-5.0	-5.7	-5.6	-3.7	-7.1	-	89	88	84	87	0.4	0.5	0.6	0.5	10 ✳	10 ✳	10	E 1	NW 1	NE 3
2	82.7	81.9	82.1	82.2	-4.5	-4.0	-3.4	-3.8	-2.9	-6.0	-	84	89	92	88	0.7	0.5	0.4	0.5	10 ✳	10	10 ✳	NE 5	E 1	E 1
3	82.3	82.9	84.2	83.1	-3.8	-4.3	-6.2	-5.6	-2.9	-10.9	-	95	84	89	89	0.2	0.7	0.4	0.4	10 ✳	9	10	C 0	SE 1	C 0
4	84.3	84.5	86.4	85.1	-5.8	-6.1	-7.7	-6.8	-5.3	-8.0	-	100	94	90	95	0.0	0.2	0.3	0.2	10 ▬	9 ✳	10	C 0	NNW 5	SE 1
5	86.4	86.7	84.8	86.0	-8.8	-8.8	-21.4	-15.1	-7.2	-22.2	-	86	80	89	85	0.4	0.6	0.1	0.4	10	0	0	E 4	C 0	C 0
6	80.8	80.2	80.2	80.4	-22.4	-13.1	-20.6	-19.2	-11.2	-24.2	-	96	92	89	92	0.0	0.2	0.1	0.1	0 ▬	4	1	C 0	C 0	C 0
7	76.8	74.3	71.6	74.2	-22.4	-11.2	-13.0	-14.9	-8.1	-23.8	-	88	93	92	91	0.1	0.2	0.2	0.2	0	9	9	C 0	SSE 2	C 0
8	68.9	68.4	70.3	69.2	-8.7	-6.7	-6.4	-7.0	-1.6	-13.3	-	92	99	97	96	0.3	0.0	0.1	0.1	10	10 ▬ ●	10 ▬ ●	C 0	C 0	C 0
9	70.4	69.6	69.9	70.0	-6.1	-4.7	-5.1	-5.2	-3.7	-6.8	-	94	91	95	93	0.2	0.4	0.2	0.3	10	10	10	C 0	E 2	C 0
10	68.6	65.5	61.2	65.1	-4.9	-1.4	-6.3	-4.7	-0.8	-8.9	-	95	84	91	90	0.2	0.9	0.3	0.5	10	5 ⊙	8	C 0	SE 1	SE 2
11	51.7	49.9	48.7	50.1	2.9	5.0	4.3	4.1	7.4	-9.4	-	69	72	93	78	2.3	2.4	0.5	1.7	9	10	10 ●	SW 14	SW 10	NW 6
12	57.5	58.1	52.9	56.2	-0.6	-0.3	-2.4	-1.3	4.6	-3.0	-	87	82	89	86	0.7	1.1	0.5	0.8	9	6	10	W 5	W 4	SE 4
13	56.8	60.6	63.3	60.2	-1.2	-0.9	-2.4	-1.7	1.2	-2.8	-	66	59	61	62	1.9	2.3	2.0	2.1	6	4	0	W 12	W 15	W 7
14	56.3	47.0	51.8	51.8	-2.6	3.3	-1.8	-0.7	7.3	-4.2	-	75	79	98	84	1.3	1.3	0.2	1.0	10 ✳	10	10	SE 6	SW 2	WNW 8
15	68.7	73.3	69.3	70.6	-3.0	-1.6	-3.7	-4.0	-0.8	-7.6	-	90	63	84	79	0.3	2.0	0.6	1.0	10 ✳	6 ⊙	9	W 6	W 4	C 0
16	57.3	54.5	47.9	53.2	2.8	2.4	3.8	3.2	5.5	-6.1	-	77	87	85	83	1.7	1.0	1.2	1.3	10	10	9	C 0	E 1	C 0
17	33.3	50.2	56.4	47.3	4.8	-4.0	-2.4	-1.0	11.3	-4.2	-	82	87	78	82	1.3	0.6	1.1	1.1	9 ●	10 △	3	SSW10	W 20	W 14
18	54.4	53.3	56.9	54.9	-7.8	-0.3	-2.1	-3.1	0.3	-9.4	-	84	58	68	70	0.3	2.3	1.6	1.3	3	8	3	C 0	SSW 2	W 7
19	63.7	67.6	69.9	67.1	-0.4	0.3	-1.3	-0.8	0.9	-4.3	-	74	59	64	66	1.3	2.3	2.0	2.0	8	9	0	W 8	NW 8	W 6
20	72.8	74.0	81.1	76.0	-9.2	1.2	-1.3	-2.8	1.7	-9.8	-	98	61	86	82	0.1	2.6	0.8	1.2	0	0 ⊙	10	C 0	NW 2	C 0
21	84.8	83.3	79.2	82.3	-10.8	1.3	-2.0	-3.4	2.2	-11.6	-	94	36	52	61	0.2	4.3	2.6	2.4	0	2 ⊙	1	C 0	SE 10	S 14
22	72.2	70.1	71.1	71.1	-2.9	1.8	-2.3	-1.4	3.7	-4.3	-	47	64	76	62	2.6	2.5	1.3	2.1	1	2	0	SE 3	SE 10	SE 3
23	76.1	79.7	84.2	80.0	-8.3	0.7	-6.3	-5.0	1.8	-9.4	-	95	71	94	87	0.2	1.9	0.2	0.8	2	1 ⊙	0	C 0	NW 2	C 0
24	85.9	85.2	83.7	84.9	-11.3	-0.1	-3.2	-4.4	1.4	-12.4	-	97	67	86	83	0.1	2.0	0.7	0.9	0	8 ⊙	1	C 0	E 2	C 0
25	80.9	80.8	81.7	81.1	-6.6	3.3	-3.3	-2.3	4.0	-7.3	-	94	60	83	79	0.2	3.1	0.8	1.4	1	10	0	C 0	NNE 1	C 0
26	80.7	79.1	77.2	79.0	-3.9	2.0	-2.2	-2.1	2.3	-7.8	-	94	64	70	76	0.2	2.6	1.6	1.5	3	1	0	SE 1	E 3	C 0
27	77.0	76.1	73.0	76.0	-9.4	2.8	-2.0	-2.6	4.1	-10.3	-	95	59	83	79	0.2	3.1	0.9	1.4	0	7 ⊙	1	C 0	E 2	SE 1
28	73.9	74.2	74.6	74.2	-3.0	4.1	-2.2	-0.8	5.3	-4.8	-	88	61	89	79	0.6	3.2	0.6	1.5	0	0	0	SE 3	SE 2	C 0
29	73.2	74.8	73.4	73.1	-4.2	4.4	-0.2	0.0	5.9	-6.4	-	87	66	86	80	0.6	2.9	0.8	1.4	0	2 ⊙	0	SE 3	SE 2	C 0
30	74.3	73.2	73.9	73.8	-1.2	5.8	-1.4	0.4	6.6	-4.9	-	93	55	82	77	0.4	4.1	1.0	1.8	0	0 ⊙	1	SE 2	SE 2	NNE 4
31	72.3	70.7	69.7	70.9	-3.2	3.7	-0.3	0.0	4.8	-5.6	-	95	70	86	84	0.2	2.4	0.9	1.2	3	8 ⊙	8	C 0	NNE 2	C 0
M	71.4	71.4	71.6	71.3	-3.7	-1.0	-4.3	-3.8	1.1	-8.9	-	87	73	84	81	0.6	1.8	0.8	1.1	5.4	6.1	3.0	2.7	3.8	2.6

Luty – Février 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	67.2	64.8	63.3	63.2	-6.3	3.3	-2.3	-1.9	3.2	-7.1	-	99	81	96	92	0.0	1.4	0.3	0.6	5	5 ⊙	7	C 0	W 2	C 0
2	61.8	60.7	58.3	60.3	-7.2	10.1	7.3	4.4	10.7	-7.2	-	99	56	73	76	0.0	5.4	2.7	2.7	1	2	2	C 0	C 0	E 4
3	57.9	59.7	62.1	59.9	-1.2	9.3	0.8	2.3	10.7	-1.3	-	98	63	94	85	0.1	4.3	0.4	1.7	4	1 ⊙	9	C 0	E 1	C 0
4	60.0	58.0	56.7	58.2	0.4	5.3	3.3	3.2	8.6	-0.2	-	98	87	86	90	0.1	1.1	1.0	0.7	9	7	9	C 0	W 1	SSW 4
5	52.7	50.7	50.9	51.4	1.3	6.4	4.8	4.3	7.1	0.6	-	89	55	71	72	0.8	4.3	2.5	2.5	6	4 ⊙	10 ●	C 0	SW 16	SW 4
6	56.0	60.6	67.8	61.5	0.2	1.6	0.0	0.4	5.4	-0.3	-	96	89	90	92	0.3	0.8	0.6	0.6	10 ✳	9	10	W 3	W 2	NW 3
7	74.1	77.0	74.8	75.3	0.0	0.0	-2.7	-1.4	1.1	-2.9	-	90	75	84	83	0.6	1.3	0.8	1.0	9 △✳	7	3	W 2	W 6	C 0
8	63.1	63.8	59.3	62.7	-1.0	2.1	3.6	2.1	4.1	-3.8	-	71	73	81	76	1.7	1.8	1.3	1.7	8	9	10 ●	C 0	C 0	W 3
9	53.3	54.1	59.8	56.3	2.6	1.4	0.4	1.2	4.3	-0.3	-	73	91	83	84	1.9	0.7	1.0	1.2	9	10	9	WSW 2	W 3	W 10
10	58.2	55.3	59.3	57.6	-0.6	-0.2	-1.4	-0.9	0.8	-1.8	-	73	78	84	79	1.4	1.3	0.9	1.2	8	10	10	WNW 3	W 1	W 3
11	63.3	67.3	69.3	67.3	-3.4	-0.9	-1.0	-1.6	-0.2	-4.2	-	81	63	69	72	0.9	2.0	1.8	1.6	8	7 ⊙	9	W 8	W 7	C 0
12	70.2	69.7	68.7	69.3	-8.6	0.3	-3.6	-3.8	1.8	-9.1	-	92	56	80	76	0.3	2.8	0.9	1.3	3	8	3	C 0	W 3	C 0
13	67.1	66.3	66.7	66.7	-3.4	-0.2	-3.4	-3.1	0.2	-6.3	-	92	74	94	87	0.3	1.3	0.3	0.7	8	9	10 ✳	C 0	E 1	NW 1
14	66.4	66.1	64.3	63.7	-6.1	-3.1	-4.4	-3.0	-2.9	-6.8	-	94	66	63	74	0.2	1.4	1.6	1.1	10 ✳	3	9	NW 1	W 3	W 3
15	61.3	64.2	63.7	63.7	-3.6	-6.4	-8.4	-7.2	-3.4	-8.8	-	92	70	77	80	0.3	1.1	0.7	0.7	10 ✳	6	9 ✳	WNW 3	NW 4	NW 3
16	63.4	59.0	54.1	58.8	-14.8	-7.3	-4.8	-8.0	-4.1	-17.3	-	87	54	57	66	0.3	1.6	1.8	1.2	8	7 ⊙	2	SSW 1	E 1	SW 8
17	50.3	49.7	48.3	49.6	-6.1	0.0	-2.0	-2.3	1.3	-8.2	-	76	60	79	72	0.9	2.3	1.1	1.3	2	8	8	NNE 2	SW 3	SE 2
18	51.1	53.2	57.1	53.8	-3.0	-1.3	-3.0	-3.6	-1.1	-3.4	-	86	70	83	80	0.7	1.7	0.7	1.0	10	10	3	NW 1	NW 2	C 0
19	58.8	53.6	50.0	54.8	-13.8	0.3	-2.8	-3.3	1.0	-16.6	-	91	53	77	74	0.2	2.8	1.1	1.4	0	0	10	C 0	SE 4	NE 4
20	47.5	52.7	58.0	52.7	-3.7	-3.3	-6.7	-3.6	-2.2	-7.0	-	97	74	91	87	0.1	1.2	0.3	0.5	10 ✳	7	10	C 0	WNW 4	NW 2
21	64.7	67.8	69.7	67.4	-7.8	-3.7	-16.3	-11.3	-3.0	-16.7	-	87	79	90	85	0.4	0.8	0.2	0.5	10 ✳	10 ✳	0	NW 1	NW 2	C 0
22	70.3	72.3	76.0	73.0	-13.3	-3.6	-17.0	-12.7	-2.9	-21.8	-	88	60	80	76	0.3	1.9	0.3	0.8	8 ✳	3 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
23	77.7	73.6	73.3	73.3	-22.4	-3.2	-8.4	-10.6	-2.1	-23.8	-	88	66	80	78	0.1	1.6	0.6	0.8	1	2	0	SE 1	ENE 3	C 0
24	69.3	69.1	70.6	69.7	-8.0	-3.9	-3.0	-3.3	-3.3	-10.1	-	67	62	78	69	1.1	1.8	0.9	1.3	6	4 ⊙	9	E 3	NNE 3	E 4
25	72.3	73.6	73.8	73.3	-7.2	-3.8	-9.9	-8.2	-4.7	-12.0	-	82	56	84	74	0.6	1.7	0.4	0.9	9	1 ⊙	0	ENE 6	E 8	E 3
26	72.4	72.1	73.3	72.7	-10.3	-6.9	-11.2	-9.9	-6.0	-14.1	-	71	66	90	76	0.8	1.2	0.3	0.8	5	8	10	E 4	E 3	C 0
27	74.4	76.0	79.4	76.6	-6.6	-4.7	-6.3	-6.0	-3.6	-11.9	-	80	74	83	79	0.7	1.1	0.6	0.8	10	6 ⊙	10	E 1	NNE 4	C 0
28	84.1	86.7	89.3	86.8	-5.6	-3.7	-4.2	-4.4	-2.8	-8.2	-	77	78	84	80	0.9	1.0	0.7	0.9	10	10 ✳	10 ✳	C 0	NNE 2	NNE 4
29																									
30																									
31																									
M	64.1	64.4	65.0	64.3	-6.0	-0.8	-3.8	-3.6	0.6	-8.3	-	86	69	82	79	0.6	1.9	0.9	1.1	7.0	6.2	6.9	1.3	3.3	2.3

Jelenia Góra — Styczeń – Janvier 1955

$H_s = 342\ m$ $H_s = 342{,}9\ m$ $h_w = 15\ m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU s	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	5.7	8	–	*°0^10...9^30 *¹–14^00 *°–16^20...21^00–24
2	5	6.4	14	–	*°0^00–2^05 *¹–5^20 *°–10^45 *¹–12^30 *°⁻¹–21...24
3	7	0.1	24	–	*°0^00...11^15 14^45–17^20
4	6	0.3	22	–	*°8^50–14^25 = 0^30–4^45 ≡¹–7^10 ≡°–7^20 = –15^30
5	6	.	16	–	= 8^30–23^30 ≡°–24
6	4	.	15	–	≡°0^00–6^10 ≡¹–8^20 ≡°–12^45 = –24; V° n–24
7	5	.	15	–	= 0^00–24 V° 0^00–24
8	3	0.0	13	–	●°8^35–23^30 = 0^00–4^40 ≡°⁻¹ 8^20–22^10 = –24; V° 0^00–p
9	5	0.0	12	–	●°2^30...3^20 7^45–11^15 = 0^00–24
10	7	.	11	–	= 0^00–20^20
11	8	0.8	10	–	⚲ 20^30–21^10 ≫ 2^40–16^40
12	7	0.0	6	–	⚲ 2^00–30 2^40–48 ⚲° 11^55–58 ⚲ 12^02–20 = 12^45–16^20
13	8	0.0	3	–	⚲ 8^42–49 9^10–20 9^30–42 ≫–⊘ 2^55–18^30
14	7	1.4	pż.	–	*°6^50–10^30 ●°–12^40 △° 20^05–23^20
15	8	0.0	2	–	*°3^10...6^10 7^05...8^10
16	8	5.2	pż.	–	●°10^00...11^10
17	7	0.8	pż.	–	⚲ 0^30–1^15 5^35–6^40 6^50–7^20 ⚲ –13^40
18	8	0.0	0	–	⚲ 14^54–15^25 18^54–19^05
19	7	0.2	0	–	⚲ 4^40–5^20 6^20–35 7^30–9^25 10^30–11^25
20	9	0.0	.	–	*°16^40...18^20 = 22^30–24
21	9	.	.	–	= 0^00–11^20 ⊘ 22^30–24
22	9	.	.	–	⊘ 0^00–4^30
23	7	.	.	–	= 5^40–12^30 20^30–24 ⊔¹ n–9^15
24	7	.	.	–	= 0^00–12^40 22^20–24 ⊔¹ n–10^15
25	8	.	.	–	= 0^00–2^00 22^20–24 ⊔° n–a; ⊕ 12^20–15^20
26	7	.	.	–	= 0^00–4^10 ⊔¹ n–a
27	8	.	.	–	⊔¹ n–a
28	8	.	.	–	⊔° n–a
29	8	.	.	–	⊔° n–a
30	8	.	.	–	⊔¹ n–8^25
31	8	.	.	–	⊔¹ n–a; ⊡ p
Σ	–	20.9	–	–	UWAGI:

Luty – Février 1955

1	5	.	.	–	≡¹4^40–5^35 = –8^50 ≡°–12^45 = –15^15 20^05–22^55 ≡°–24; ⊔¹ p–24
2	7	.	.	–	≡°0^00–5^50 = –7^25 ⊔¹ 0^00–7^35
3	7	5.4	.	–	⚲ np; = 5^30–11^15 ⊔° n–10^05
4	6	0.0	.	–	●°2^40–4^15 ●°–5^10 ⚲ 21^40–22^15 = 1^20–13^35
5	8	1.8	.	–	●°8^40...9^10 ⚲ 9^20–30 ⚲¹ 9^50–10^10 ⚲ 17^10–30 18^10–15 18^30–19^10 ●°20^25...22^30 ≫ 10^50–11^20 ⊘–13^35
6	6	0.2	pż.	–	⚲ 2^50–3^15 ⚲° 4^30–6^40 *°...9^30 ●° 14^20...20^10 = 10^10–21^30
7	7	0.3	0	–	*° 2^05...3^10 ⚲ 4^40–5^00 △ ⚲ 6^30–7^05 △ –7^50 *°–10^25
8	8	1.1	.	–	●°17^45...18^40 ●¹...19^20 ●°...23^15
9	6	3.6	.	–	⚲°⁻¹ 7^45...18^40
10	6	1.3	.	–	*° 12^10–15^45 *¹–16^20 *°–16^45 △ 22^20–23^15 *°–24
11	8	0.1	3	–	*° 0^00–3^25 8^15–9^05 ⚲ 9^54–11^20 14^26–16^10 16^56–17^15
12	8	.	3	–	
13	7	3.2	(0)	–	*° 21^00...24
14	7	1.2	6	–	*° 0^00...10^10 ⚲ 13^20–14^10 *° 17^30–19^20 22^35...24
15	7	0.1	12	–	*° 0^00...4^40 *¹–6^45 *°–10^15 ⚲ 19^50–20^20 20^35–21^10 21^30–45 23^30–24
16	7	.	8	–	⚲ 0^00–1^35 2^45–3^10
17	8	0.0	3	–	= 21^00–24
18	6	0.0	(0)	–	*° 2^30–3^40 △ 16^50–17^10 = 0^00–24
19	7	2.6	(0)	–	*¹ 22^10–24 = 0^00–10^15
20	6	8.4	18	–	*¹ 0^00–1^00 *² 1^30–2^30 *°–5^10 *¹–7^20 *°...11^15 = 10^20–24
21	6	1.2	12	–	↔ 0^40–2^00 *²–6^50...12^20–13^50...14^45 = 0^00–15^20 18^30–24
22	8	(0.0)	10	–	*° 6^20–7^10 = 0^00–10 20^10–24
23	8	.	10	–	= 0^00–11^10
24	8	0.0	8	–	= 6^30–10^25 ∞–11^30 ⊕ 8^40–11^20
25	8	.	7	–	⚲ 4^45–5^10
26	8	0.0	7	–	⚲ 13^40...15^10 = 22^15–24
27	8	.	7	–	= 0^30–6^15
28	6	0.1	6	–	*° 7^20–16^10...23^10 = p–24
29					
30					
31					
Σ	–	20.6	–	–	UWAGI:

Jelenia Góra — φ = 50°54' — λ = 15°48' — Marzec - Mars 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	90.6	90.4	88.8	89.9	-12.0	-5.7	-8.0	-8.4	-3.9	-12.6	-	85	57	84	75	0.4	1.7	0.5	0.9	0	0	4	SE 1	E 8	E 4
2	89.3	90.3	92.5	90.7	-15.2	-3.8	-8.2	-8.8	-2.7	-17.8	-	91	51	66	69	0.2	2.3	1.1	1.2	1	4	8	E 1	ENE 8	C 0
3	93.2	92.5	91.0	92.2	-15.6	1.3	-10.4	-8.8	3.6	-16.6	-	91	27	87	88	0.2	4.9	0.4	1.8	3	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
4	86.0	79.5	73.8	79.8	-15.4	4.9	-0.1	-2.7	6.9	-16.2	-	91	47	43	60	0.2	4.6	3.5	2.8	5	10	9	C 0	C 0	WSW 3
5	68.3	66.6	68.2	67.7	-1.2	1.1	-1.8	-0.9	2.3	-2.1	-	78	64	78	73	1.2	2.4	1.2	1.6	10	9	9	WSW 4	SW 5	C 0
6	70.5	69.7	67.4	69.2	-7.7	-1.3	-2.3	-3.4	-0.7	-9.6	-	96	70	87	84	0.1	1.7	0.7	0.8	3	10	9 *	C 0	SE 3	E 6
7	62.7	63.3	64.4	63.5	-3.1	0.6	-2.8	-2.0	1.8	-5.0	-	95	79	86	87	0.3	1.4	0.7	0.8	10 *	9	6	E 5	SE 5	NE 1
8	62.2	60.9	62.3	61.8	-8.9	2.2	-5.8	-5.6	3.3	-10.1	-	95	61	89	82	0.2	2.8	0.5	1.2	6	0	0	C 0	E 1	C 0
9	65.9	68.5	73.0	69.1	-1.9	0.4	-2.0	-1.4	1.0	-4.7	-	94	78	92	88	0.3	1.4	0.5	0.7	10 △	10	10	C 0	E 5	C 0
10	76.3	78.3	81.6	78.7	-3.7	-2.7	-3.3	-3.2	-0.8	-4.9	-	85	75	72	77	0.7	1.2	1.4	1.1	10	10	10	E 4	NE 2	NE 3
11	83.3	84.9	85.8	84.7	-5.4	-3.5	-4.3	-4.4	-2.1	-5.8	-	82	65	72	73	0.7	1.6	1.2	1.2	9 *	3	7	NE 2	E 3	E 3
12	85.5	85.5	85.0	85.3	-7.3	-3.8	-4.4	-5.0	-3.1	-8.1	-	85	78	86	83	0.5	1.0	0.6	0.7	10	8	2	ENE 2	ENE 6	E 4
13	82.6	80.2	78.0	80.3	-3.3	3.6	0.4	0.2	4.7	-4.9	-	85	59	82	75	0.7	3.3	1.1	1.7	10	4	10	C 0	ENE 2	C 0
14	76.3	77.5	78.6	77.5	-1.2	-0.6	-0.4	-0.6	1.1	-2.0	-	86	81	80	82	0.8	1.0	1.2	1.0	10 △	10	10	NW 4	WNW 6	WNW 5
15	78.4	78.6	78.3	78.4	-0.1	1.5	1.1	0.9	2.5	-0.6	-	98	81	90	90	0.2	1.3	0.6	0.7	10	10	10	WNW 1	W 3	W 5
16	74.4	70.5	64.9	69.9	2.7	4.0	2.6	3.0	4.9	0.8	-	77	62	82	74	1.7	3.0	1.3	2.0	10	9	10	W 7	W 12	W 7
17	61.8	61.2	64.9	62.6	-2.1	-2.3	-3.2	-2.7	2.7	-3.6	-	81	96	86	88	1.0	0.3	0.7	0.7	10	10 *	4	W 6	W 14	NW 4
18	63.9	63.9	66.1	65.3	-4.9	-0.6	-5.6	-4.2	0.6	-7.2	-	86	64	92	81	0.6	2.1	0.3	1.0	8	10	9 *	S 1	SW 4	W 5
19	68.5	66.7	66.5	67.2	-11.1	-4.3	-9.2	-8.4	-3.6	-11.2	-	90	58	88	79	0.3	1.9	0.4	0.9	2	10 ⊙	0	NW 1	ESE 3	C 0
20	65.0	69.0	71.5	68.5	-10.1	-2.9	-9.0	-7.8	-1.1	-13.4	-	94	68	86	83	0.2	1.5	0.4	0.7	10	9	0	C 0	W 8	C 0
21	67.0	61.9	58.5	62.5	-2.1	1.2	4.7	2.1	5.3	-14.3	-	64	77	73	71	1.8	1.5	2.3	1.9	5 ⊙	10	5	SE 6	SE 14	SE 6
22	64.2	70.4	73.4	70.0	6.2	6.6	-0.4	3.0	8.0	-0.6	-	76	66	90	77	2.3	3.2	0.6	2.0	10	8	0	W 4	NW 2	C 0
23	76.5	79.5	78.1	78.0	0.6	7.4	2.3	3.2	11.1	-2.9	-	94	73	91	86	0.4	2.8	0.6	1.3	9 ●	9	4	C 0	W 6	E 1
24	75.0	73.2	70.6	72.9	2.7	11.1	6.2	6.6	12.8	1.8	-	89	73	92	85	0.8	3.6	0.7	1.7	10	10 ●	3	C 0	SW 2	SW 3
25	72.3	74.4	73.0	73.2	8.7	10.9	4.3	7.0	13.2	4.2	-	65	67	87	73	3.9	4.3	1.1	3.1	6 ⊙	9	0	W 6	W 4	C 0
26	66.0	64.3	66.6	65.7	7.2	19.8	12.5	13.0	20.4	1.2	-	81	39	76	65	2.0	14.1	3.6	6.6	10	5 ⊙	3	C 0	WSW 6	C 0
27	65.3	63.1	64.9	64.4	7.7	15.0	6.4	8.9	16.6	6.2	-	97	59	88	81	0.3	6.9	1.1	2.8	10	4 ⊙	9 ●	C 0	WSW 8	WNW 10
28	74.7	77.9	77.7	76.8	-1.6	0.5	-0.1	-0.3	6.7	-1.8	-	94	67	63	75	0.3	2.1	2.3	1.6	10 *	7 ⊙	4	WNW 3	NW 4	C 0
29	75.8	75.6	78.0	76.5	-2.4	2.6	0.2	0.2	4.1	-3.8	-	93	50	71	71	0.3	3.7	1.8	1.9	10	8 ⊙	9	C 0	WNW 3	N 1
30	82.0	84.6	83.3	83.3	-3.3	-2.0	-3.9	-3.3	0.8	-4.3	-	81	62	73	72	0.9	2.0	1.2	1.4	9	9	0	NE 2	N 3	SW 1
31	78.1	74.0	71.0	74.4	-6.9	4.5	-0.3	-0.8	5.7	-8.9	-	91	32	65	63	0.3	5.7	2.1	2.7	0 ⊙	0 ⊙	9	C 0	NW 1	WNW 1
M	74.3	74.1	74.2	74.2	-3.6	2.1	-1.4	1.1	5.9	-5.8	-	87	64	81	77	0.8	2.9	1.2	1.6	7.6	7.2	5.6	1.9	4.9	2.4

Kwiecień - Avril 1955

1	70.0	72.4	77.7	73.4	2.4	2.4	0.3	1.4	3.6	-0.8	-	77	77	94	83	1.7	1.7	0.3	1.2	10 ●	9	10	W 6	W 10	WNW 4
2	82.4	83.0	82.7	82.7	0.1	3.1	-0.3	0.6	4.9	-0.5	-	86	83	96	88	0.9	1.3	0.3	0.8	8	9	4	WNW 5	WNW 5	C 0
3	80.9	79.2	77.6	79.2	0.0	7.0	0.2	1.8	9.3	-2.1	-	98	39	88	73	0.1	6.1	0.7	2.3	10	6 ⊙	4	C 0	NW 1	C 0
4	74.5	73.4	73.2	74.4	-0.6	7.1	4.7	4.0	9.1	-2.4	-	94	71	85	83	0.3	2.9	1.2	1.5	6	10 ●	9	C 0	W 2	WNW 4
5	79.4	80.2	78.7	79.4	3.0	7.9	4.3	4.9	10.2	2.3	-	96	59	84	80	0.3	4.3	1.4	2.0	10	4 ⊙	9	WNW 1	N 3	C 0
6	78.1	77.3	78.8	78.1	2.3	11.7	3.0	5.0	12.2	0.6	-	96	50	98	81	0.3	6.8	0.2	2.4	9	9	0	C 0	N 2	C 0
7	78.3	76.9	77.4	77.3	-1.3	15.4	9.0	8.0	17.3	-3.2	-	96	40	92	76	0.2	10.3	1.0	3.9	4 ⊙	9	10 ●	C 0	W 5	W 4
8	79.6	78.1	76.6	78.1	7.1	10.0	4.9	6.7	10.3	4.9	-	87	63	95	82	1.3	4.3	0.3	2.1	10 ●	9 ⊙	10 ●	WNW 4	W 8	C 0
9	79.4	81.1	79.4	80.0	-0.2	0.2	0.2	0.1	5.4	-1.4	-	96	82	90	89	0.2	1.1	0.6	0.6	10	10	6	NE 2	E 2	E 1
10	76.5	77.3	77.8	77.2	1.0	4.4	0.8	1.8	5.7	-0.8	-	94	93	96	94	0.4	0.6	0.3	0.4	10 ●	10 ●	4	E 1	NW 2	C 0
11	73.3	70.4	70.2	71.4	1.9	7.3	4.2	4.4	8.7	0.6	-	98	72	97	89	0.1	3.0	0.2	1.1	10	9	10 ●	C 0	W 2	WNW 4
12	74.9	82.3	87.3	81.3	3.2	3.3	3.4	3.4	4.9	2.6	-	95	98	88	94	0.4	0.1	0.9	0.5	10 ●	10 ●●	6	NW 3	NNW 4	NW 1
13	83.2	79.6	79.1	80.6	3.7	7.6	5.2	5.4	10.9	1.6	-	85	86	66	79	1.2	1.4	3.0	1.9	9	10 ●	0	C 0	W 6	W 5
14	74.3	73.2	74.8	74.1	2.7	0.9	3.2	2.3	3.3	0.7	-	77	94	91	87	1.7	0.4	0.7	0.9	9 ●	10 *	8	W 8	NW 6	W 2
15	76.0	78.0	78.7	77.6	1.0	2.2	0.4	1.0	4.2	0.2	-	100	82	98	93	0.0	1.3	0.1	0.3	10	10	9 *	WNW 1	WNW 3	NNW 2
16	79.0	80.7	81.5	80.4	0.4	1.8	3.1	2.1	3.5	-0.4	-	90	82	81	84	0.6	1.3	1.4	1.1	10	10	9	N 1	NNW 2	N 4
17	83.3	83.7	84.6	83.9	-0.2	3.7	1.4	2.1	7.4	-0.6	-	98	59	67	73	0.1	3.8	2.3	2.1	10 ●=	9	8	NW 2	WNW 6	N 3
18	84.8	80.7	80.9	82.1	-3.4	0.9	-2.8	-2.0	2.2	-4.3	-	76	55	95	73	1.1	2.9	0.2	1.4	6	9 *	10 *	NW 4	NW 8	NW 4
19	79.3	80.5	78.9	79.6	-2.8	-0.3	-0.8	-1.2	0.3	-4.3	-	95	90	95	93	0.2	0.6	0.3	0.4	10 *	10 *	10 *	NNW 4	NW 3	W 1
20	74.8	73.2	70.9	73.0	-0.3	1.6	3.6	2.1	3.4	-4.0	-	78	91	85	85	1.3	0.7	1.2	1.1	9	10 ●	9	W 3	W 4	C 0
21	70.0	70.3	74.8	71.8	2.2	4.9	1.6	2.6	6.6	1.2	-	89	61	76	73	0.8	3.4	1.7	2.0	10 ●	9	4	W 8	WNW 12	WNW 4
22	77.6	78.9	78.9	78.3	0.0	3.2	0.1	0.8	3.3	-0.6	-	86	48	72	69	0.8	4.0	1.8	2.2	9	7	0	NW 3	WNW 6	W 2
23	79.1	73.7	72.1	73.6	-0.9	8.2	2.6	3.1	10.6	-4.2	-	87	58	73	67	0.7	6.8	1.9	3.1	8	6	9	SW 1	W 4	SSE 2
24	67.6	64.7	67.0	66.4	3.9	3.3	1.0	2.8	9.6	0.7	-	76	93	90	86	2.3	0.3	0.7	1.2	10	10 ●	9 *	WSW 2	WSW 3	W 10
25	73.9	76.3	78.2	76.1	-0.4	2.8	-0.3	0.4	6.1	-1.3	-	94	54	90	79	0.3	3.3	0.6	1.3	10	8 *	2	NW 8	WNW 6	WSW 1
26	78.0	76.3	75.1	76.3	-0.3	7.6	4.1	3.9	10.0	-3.9	-	84	41	74	66	1.0	6.1	2.2	3.1	5 ⊙	5 ⊙	10	S 1	W 3	C 0
27	73.3	75.6	76.7	73.9	2.4	13.8	7.7	7.9	15.9	-1.2	-	84	33	73	63	1.2	10.3	2.6	4.7	7 ⊙	7 ⊙	10	C 0	NW 4	W 1
28	77.3	78.3	78.9	78.3	6.1	17.2	9.8	10.7	19.3	1.8	-	86	33	83	67	1.3	13.0	2.0	5.4	9	7 ⊙	6	C 0	SW 6	SE 1
29	79.8	79.8	79.6	79.7	10.0	23.4	13.6	15.2	24.6	3.4	-	84	39	80	68	1.9	17.7	3.2	7.6	0 ⊙	3 ⊙	0	C 0	W 2	C 0
30	79.3	77.4	73.6	77.4	10.4	23.8	13.3	15.7	27.1	4.3	-	87	24	77	63	1.6	23.1	3.3	10.1	1 ⊙	0 ⊙	4	C 0	SSE 3	C 0
31																									
M	77.4	77.2	77.3	77.4	1.8	7.0	3.4	3.9	9.2	-0.4	-	89	64	86	80	0.8	4.9	1.2	2.3	8.3	8.1	6.6	2.3	4.5	2.1

Jelenia Góra

$H_s = 342\ m$ $H_b = 342{,}9\ m$ $h_w = 15\ m$

Marzec – Mars 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBA ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	.	6	–	*° 2^00-30 · = 0^00 – 13^0
2	8	.	6	–	⊕ 21^40 – 23^35
3	8	.	5	–	
4	7	0.0	4	–	⊕ 8^30 – 19^30 ; ⊖ 20^15 – 22^50
5	8	.	3	–	⅄ 5^10-15
6	6	0.5	2	–	*° 16^40 ... 17^30 , 20^40 – 22^30 · = 6^30 – 21^00
7	6	0.3	1	–	*° 3^25 – 7^05 *¹ – 8^25 *° – 9^45 · = 9^45 – 16^20 , 22^30 – 24 ; ⊖ 22^00 – 23^00
8	7	(0.0)	pz.	–	= 0^00 – 12^30 , 22^15 – 24 ⊖¹ 1^00 – 3^15
9	6	0.0	pz.	–	⅄ ↔ 6^50 – 7^30 ●° 15^30 – 16^40 , 18^40 – 19^20 ●° ⅄ – 20^20 , = 0^00 – 24
10	6	0.0	pz.	–	= 0^00 – a, p
11	7	0.0	pz.	–	*° 0^20 ... 1^30 ⚹ 6^45 – a
12	7	.	pz.	–	= 7^15 – 8^45 , 18^00 – 21^00
13	7	0.0	pz.	–	= 22^00 – 24
14	5	1.1	pz.	–	⅄° 6^45 – 7^10 *° 8^51 – 9^55 *¹ – 10^15 *° – 11^25 ⅄° 22^50 – 24 , = 0^00 – 24
15	6	0.4	1	–	⅄° 0^00-45 *° 1^15-40 *¹ – 4^55 *° – 7^10 ⅄° 7^10 – 11^15 ●° 22^05 – 23^40 , = 0^00 – 14^10
16	8	0.4	.	–	⚹ 16^01-20 ●° 16^50 – 18^20 ●¹ ... 22^10 ⚹° – 24
17	5	1.5	pz.	–	⚹° 0^00 – 1^00 *° – 3^25 ⚹ 12^06 – 13^10 , 14^40 – 15^02 , 15^50 – 16^25
18	8	3.1	1	–	⚹ 2^45 – 3^15 , 16^40 ... 22^30
19	8	.	5	–	⚹ 4^50 – 5^20 ; ⊕° 9^50 – 14^10
20	7	0.2	3	–	*° 7^54 – 8^40 , 10^40 – 11^25 ⚹ 13^06-35 ; = 22^00 – 24
21	7	.	2	–	= 0^00 – 5^10
22	6	(0.0)	.	–	= 9^30 – 15^30 , 17^40 – 24
23	8	0.1	.	–	⚹ 6^56 – 7^15 ; = 0^00 – 8^30
24	9	2.3	.	–	●° 7^50 – 8^20 , 9^45
25	8	.	.	–	⟋¹ 0^30 – 2^30 NE
26	9	0.1	.	–	= 2^20 – 4^50
27	8	5.0	.	–	●° 4^20 ... 5^10 , 7^15-25 ⚹ 8^30-55 , 18^16-40 , 19^25 – 21^10
28	8	0.6	1	–	⅄° 2^28 – 3^06 , ⚹ 3^54 – 4^10 , 4^30 – 5^15 , 5^40 – 6^30 , 6^49 – 8^55 , 9^05 ... 10^40
29	7	0.2	.	–	= 6^35 – 8^30 ; ⊔° n – a ; ⊕¹ 8^50 – 13^30
30	7	0.1	0	–	⅄ 4^20 – 5^15 , ⚹ 5^35 – 6^15 , 7^20 ... 10^50 , 11^15 ... 13^10 , ⊔° 19^20 ... 24
31	9	0.0	.	–	⊔¹ 0^00 – 8^30
Σ	–	15.9	–	–	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1955

1	7	1.7	.	–	●° 6^30 ... 7^50 , 8^20 – 10^45 ⚹° – 12^25 ⚹ 14^45 – 15^05 , 15^40-50 ⅄ – 16^20 ⚹ – 16^45 ⅄ – 17^02 ⚹ 17^50 – 18^30 , 18^35 – 19^15 ⅄° 20^35 – 21^10
2	7	0.7	2	–	⚹ 0^10-40 , 2^35 – 3^10 ⅄° 4^25 – 5^05 , 6^06-12 ⚹ 8^40 – 9^20 , 9^30-50 ; = p – 24 [1.IV: ⚹ 22^05 – 23^15
3	7	.	.	–	= 0^00 – 8^30 ; ⊔° n – 7^15
4	6	0.6	.	–	●° 12^30 – 13^50 ⚹ 15^25-45 , 19^50 – 20^15 ; = 16^10 – 24
5	8	.	.	–	= 0^00 – 2^15 , 4^10 – 7^20
6	7	0.1	.	–	⚹ 13^41 – 14^06 , 14^32-50 , 15^10-25 ●° 15^30 ... 16^40 · = 0^15 – 10^40 , 17^10 – 22^55 ≡¹ – 24
7	7	10.1	.	–	⚹ 19^45 – 21^20 , 21^40 – 22^10 , 22^35 – 23^06 · ≡¹ 0^00 – 6^30 ≡° – 6^45 = – 9^40
8	7	8.9	.	–	⚹ 0^55 – 1^36 , 1^57 – 2^06 , 4^05 – 5^12 , 6^50 – 9^20 , 14^20-45 , 18^40 – 19^05 ●° 19^10 – 24
9	7	2.1	.	–	●° 0^00-15 ●¹ – 1^40 ●° – 4^25 ⚹° – 6^45 , 7^12-30 ●° – 8^10 ⚹° 8^35 – 9^15
10	6	3.8	.	–	●° 2^00 ... 4^20 ●° ... 6^20 ⚹¹ – 7^25 ●¹ – 8^05 ●° – 15^25 , 15^35-54 · = 20^20 – 24
11	8	6.5	.	–	●° 8^20 ... 10^10 , 14^05 ... 15^10 ⚹ 16^10-20 , 18^00-20 , 18^40 – 20^10 ●° ... 22^05 – 24 · = n
12	4	0.8	.	–	●° 0^00 – 2^40 , 5^10 – 8^25 ●° – 9^30 ●² – 10^10 ●¹ – 12^35 ●² – 12^50 · ≡° 9^45 – 12^30 = – 16^10
13	7	3.8	.	–	●° 10^25 ... 13^20 – 14^40 ●⊽¹ 16^57 – 17^45 NW – SE ⚹ – 17^55
14	7	10.4	.	–	⚹ 4^40 – 5^20 , 6^35 – 7^10 ⚹ ⚹ ⅄ 7^10 ... 20^05 , ⚹ 22^20 – 23^10
15	7	2.4	.	–	⚹ 0^15-35 ⚹ 7^15 – 8^10 ⚹ 8^45 – 9^10 ⚹ 16^46 – 17^12 ⚹ – 18^20 , 20^40 – 21^30 , 22^10-30 · = 4^20 – 12^10
16	7	0.9	pz.	–	⚹ 2^50 – 3^15 , 3^30-55 ⅄ 7^30 – 8^15 ⚹ 11^35-40 ⅄ 13^55 – 14^00 ⚹ 14^57 – 15^08 , 16^10-40
17	8	0.1	.	–	●° 6^06 ... a ⚹ 15^20-30 , 16^10-30 , 17^30-55 , 18^10-15 , 18^45 – 19^05 · = 4^20 – 6^41 ≡° – 8^36
18	8	13.8	.	–	⚹ 9^50 – 10^06 , 10^54 – 11^45 , 12^10-40 , 12^51 – 13^20 , 14^52 – 15^01 , 15^25 – 18^05 *¹ – 24
19	5	4.1	13	–	*¹ 0^00 – 1^45 *° – 11^40 *¹ – 14^15 *° – 17^20 ... 24
20	6	1.2	10	–	*° 0^00 – 4^15 , 10^48 – 12^20 ⚹¹ – 12^30 ●¹ – 13^10 ●° ... 15^30 , = 4^25 – 5^52 ≡° – 6^43 = – 7^10 , 23^20 – 24
21	8	0.2	2	–	●° 6^20 ... 10^15 ⅄ ●° 10^41 – 11^06 ⚹ 12^10-35 ⅄° 16^34-45 ⚹ 17^15-40 , 22^40 – 23^15 · = 0^00 – 7^28
22	8	0.0	pz.	–	⚹ 1^10-30 , 2^20-45 , 2^50 – 3^10 ⅄ 4^20-50 ⚹ 6^20-35 , 7^35 – 8^46 , 8^55 – 9^10
23	8	0.0	.	–	⊔¹ n – 7^15 ; ⊕¹ 6^25 – 9^10 , 11^35 – 17^20
24	6	4.6	.	–	●° 2^40 ... 6^48 , 10^51 – 11^03 ●¹ 11^46 – 12^40 ●° – 14^05 ... 25 ⅄ ⚹ 15^34 ... 16^30 , ⚹ 17^03-10 ⚹ ⚹ 17^25 – 18^05
25	8	0.7	1	–	⚹ 1^00 – n , 4^40 , 7^10 , 9^10 – 11^10 , 12^40 ... 13^20 , 14^50 – 15^02 , 17^20-35 ; ≫ a ... p (por. do 18 m/sek)
26	8	.	.	–	⊔² n – 7^10
27	8	.	.	–	⟋° 23^30 – 24 ; ⊔° n – 6^45 ; ⊕¹ 17^45 – 18^30
28	8	.	.	–	⟋° 0^00-10 · = n – 3^30
29	8	.	.	–	⌓² n – a
30	8	.	.	–	⌓¹ n – a ; ⊔² 20^00 – 21^00
31					
Σ	–	77.5	–	–	UWAGI:

Jelenia Góra

φ = 50°54' λ = 15°48'

Maj – Mai 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 +				TEMPERATURA T							WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE i POGODA N,w			KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	75.0	73.9	72.3	73.7	12.7	23.5	11.0	14.6	24.4	7.8	-	84	41	99	75	2.4	17.1	0.1	6.5	6 ⊙	6 ⊙	4	SE 2	NW 1	C 0
2	67.9	65.3	63.1	65.4	11.0	23.7	12.6	15.0	24.4	4.5	-	92	34	95	74	1.0	19.5	0.7	7.0	6 ⊙	5 ⊙	9	C 0	WSW 5	C 0
3	67.2	69.0	70.2	68.8	9.9	11.9	6.3	8.6	13.4	5.9	-	83	68	88	80	2.1	4.4	1.1	2.5	10	9	2	W 3	WNW 5	C 0
4	70.8	68.8	68.6	69.4	5.3	16.3	12.9	11.8	18.0	0.5	-	89	38	63	63	1.0	11.4	5.6	6.0	10	7 ⊙	10	C 0	S 6	WNW 6
5	70.6	72.5	72.8	72.0	9.7	14.4	12.4	12.2	17.0	7.8	-	78	56	70	68	2.6	7.1	4.4	4.7	10 ●	5 ⊙	10 ●	WNW 10	WSW 6	WSW 8
6	75.1	74.6	70.8	73.5	11.4	17.2	12.6	13.4	18.8	9.2	-	63	27	77	56	5.0	14.5	3.4	7.6	9	5 ⊙	10	WSW 4	W 9	C 0
7	68.5	72.9	79.6	73.7	13.9	12.6	8.6	11.4	18.0	8.3	-	66	51	72	63	6.1	7.2	3.2	5.5	8 ⊙	10	7	WSW 10	WSW 12	W 10
8	85.0	86.8	85.7	85.8	7.1	10.7	7.4	8.2	13.6	6.2	-	74	64	87	75	2.6	4.6	1.3	2.8	7	8 ⊙	9	W 10	NW 6	C 0
9	81.5	77.5	72.6	77.2	7.7	18.4	16.7	14.9	21.9	0.7	-	83	39	53	58	1.8	13.0	8.9	7.9	1 ⊙	8	8	C 0	NE 1	SSE 6
10	69.6	69.8	70.5	70.0	12.9	17.0	13.1	14.0	18.7	8.9	-	77	55	64	65	3.5	8.7	5.4	5.9	9	10	10	C 0	WSW 4	W 6
11	72.8	72.3	76.6	73.9	10.8	9.6	5.8	8.0	14.5	5.6	-	74	86	91	84	3.4	1.8	0.8	2.0	7 ⊙	10 ●	10 ●	W 5	NW 4	C 0
12	82.2	80.8	79.6	80.9	4.4	11.4	4.4	6.2	13.5	-0.6	-	85	44	92	74	1.3	7.6	0.7	3.2	3 ⊙	1 ⊙	1	C 0	NNW 5	C 0
13	76.3	73.0	69.6	73.0	7.1	16.7	15.5	13.7	18.8	-1.5	-	77	34	46	52	2.3	12.5	9.5	8.1	3 ⊙	7 ⊙	9	C 0	WSW 2	C 0
14	67.3	65.0	66.2	66.2	12.3	18.4	11.6	13.5	21.5	6.9	-	72	50	96	73	4.0	10.5	0.5	5.0	9	9	10 ●	C 0	SSW 8	C 0
15	66.8	66.7	69.5	67.7	8.4	10.4	6.5	8.0	13.6	6.2	-	82	77	81	80	2.0	2.9	1.9	2.3	8	10 ●	9	C 0	W 2	WSW 1
16	73.0	73.4	74.1	73.5	6.0	10.8	4.0	6.2	12.1	1.7	-	73	45	97	72	2.6	7.2	0.2	3.3	8	7	3	WNW 3	WNW 4	SW 2
17	71.2	68.7	68.4	69.4	9.0	15.4	14.0	13.1	16.9	1.2	-	71	48	67	62	3.4	9.2	5.3	6.0	10 ⊙	9	7	E 1	SW 7	SW 3
18	65.9	67.6	72.8	68.8	13.7	12.3	8.4	10.7	16.0	7.4	-	68	88	70	75	5.1	1.7	3.3	3.4	9	10 ●	10	S 5	SW 3	SW 4
19	76.1	75.7	78.3	76.7	6.5	10.8	7.1	7.9	11.6	2.7	-	62	46	62	57	3.7	7.0	3.9	4.9	7	9 ⊙	8	WNW 6	W 9	WNW 6
20	79.3	79.4	80.0	79.6	4.9	8.2	6.0	6.3	10.2	-0.2	-	82	61	67	70	1.6	4.3	3.1	3.0	9	4 ⊙	9	W 3	WNW 5	W 10
21	80.3	77.5	78.9	78.9	4.6	10.7	2.1	4.9	12.0	1.0	-	73	44	93	70	2.3	7.3	0.5	3.4	3 ⊙	9 ⊙	2	W 7	W 6	C 0
22	80.0	80.4	83.5	81.3	3.1	6.9	2.5	3.8	8.2	-2.6	-	83	56	82	74	1.3	4.3	1.3	2.3	9	8	4	W 3	W 8	WNW 3
23	85.4	84.3	81.9	83.9	4.2	8.4	8.2	7.2	12.8	1.4	-	71	53	65	63	2.4	5.1	3.9	3.8	9	3 ⊙	8	WNW 7	WNW 6	C 0
24	78.3	78.5	77.7	78.2	7.8	9.1	8.6	8.5	13.3	3.8	-	78	88	89	85	2.4	1.4	1.3	1.7	10 ●	10 ●	8	W 4	W 4	W 1
25	75.2	72.1	70.3	72.5	10.0	16.5	9.0	11.1	18.5	4.8	-	82	44	81	69	2.2	10.6	2.2	5.0	6 ⊙	3 ⊙	3	C 0	WNW 6	C 0
26	71.0	72.9	74.9	72.9	9.1	13.1	6.7	8.9	14.5	2.5	-	70	50	87	69	3.6	7.5	1.3	4.1	7	8	3	NW 2	NW 5	ESE 1
27	76.1	74.1	72.1	74.1	6.5	13.5	11.0	11.0	16.3	-1.5	-	85	48	74	69	1.5	9.2	3.4	4.7	3 ⊙	4 ⊙	10	C 0	ESE 9	SE 3
28	71.8	74.1	75.1	73.7	7.7	7.5	7.1	7.4	11.3	6.9	-	96	94	93	94	0.5	0.6	0.8	0.6	10 ●	10 ●	10	E 2	E 5	E 3
29	77.4	78.6	80.9	79.0	9.3	14.3	12.3	12.0	16.3	6.5	-	71	49	53	58	3.4	8.2	6.7	6.1	8	6 ⊙	9	ENE 1	NE 5	NNE 3
30	85.4	85.1	83.9	84.8	4.3	10.5	9.0	8.2	13.3	0.0	-	61	44	59	55	3.2	7.1	4.7	5.0	2 ⊙	5 ⊙	2	N 3	N 6	C 0
31	83.1	80.9	79.0	81.0	7.9	15.4	8.4	10.0	16.4	0.5	-	76	43	94	71	2.5	10.0	0.6	4.4	8	9 ●	7	S 1	NW 5	C 0
M	75.0	74.6	74.8	74.8	8.4	13.5	9.1	10.0	15.8	3.6	-	77	54	78	70	2.7	7.8	2.9	4.5	6.9	7.2	7.1	3.0	5.5	2.5

Czerwiec – Juin 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 +				TEMPERATURA T							WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE i POGODA N,w			KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	75.7	73.9	74.6	74.7	6.6	12.1	6.9	8.1	13.3	2.0	-	94	53	96	81	0.5	6.6	0.4	2.5	10 ⊙	9 ⊙	10 ●	C 0	S 5	WSW 1
2	73.7	74.4	75.6	74.6	6.3	8.2	7.5	7.4	10.1	5.8	-	93	83	95	90	0.4	1.8	0.8	1.0	10 ●	10 ●	8 ●	WNW 1	W 3	W 3
3	76.6	78.9	78.5	78.0	7.9	8.9	9.2	8.8	12.3	6.9	-	94	92	97	94	0.6	0.9	0.3	0.6	10	10	9	W 3	W 2	C 0
4	78.0	76.3	76.3	76.9	8.6	17.7	12.3	12.7	19.2	4.8	-	97	51	81	76	0.3	9.8	2.7	4.3	1 ⊙	4 ⊙	2	C 0	E 4	C 0
5	76.7	76.8	76.4	76.6	10.3	19.9	12.7	13.9	21.6	4.3	-	85	39	85	70	1.9	14.1	2.3	6.1	8	9 ⊙	4	C 0	W 1	C 0
6	75.8	74.6	71.5	74.0	15.3	20.0	16.2	16.9	22.9	7.0	-	76	57	79	71	4.3	10.1	3.8	6.1	3 ⊙	9	9	C 0	NW 2	C 0
7	68.8	65.9	61.0	65.2	16.0	24.0	21.8	20.9	26.2	10.9	-	78	48	60	62	4.0	15.4	10.5	10.0	6 ⊙	5 ⊙	10	C 0	SE 2	SW 3
8	58.2	62.3	64.9	61.8	15.3	16.7	11.4	13.7	22.0	11.2	-	91	56	94	80	1.5	8.4	0.9	3.6	10 ●	9	5	WNW 6	WSW 10	C 0
9	67.7	66.3	62.3	65.4	11.1	18.0	16.1	15.3	20.4	7.0	-	91	67	78	79	1.1	6.7	4.0	3.9	8	7	4	C 0	NE 3	NE 6
10	59.9	60.6	65.1	61.9	15.6	16.9	8.3	12.3	18.4	8.0	-	57	58	87	67	7.6	8.0	1.4	5.7	3 ⊙	9	9 ●	WSW 8	SW 6	W 8
11	75.0	76.6	79.4	77.0	5.8	10.4	5.9	7.0	11.8	5.4	-	94	62	82	79	0.6	4.8	1.7	2.4	10 ●	9	3	WNW 7	NW 5	WNW 1
12	79.8	78.2	73.1	77.0	7.0	12.5	8.4	9.1	14.8	-0.4	-	85	55	81	74	1.4	6.6	2.1	3.4	2	8 ⊙	9	C 0	S 2	E 1
13	65.8	66.2	69.7	67.2	10.0	14.8	9.2	10.8	16.1	6.8	-	84	62	93	80	1.9	6.4	0.8	3.0	10 ●	9	9 ●	SE 2	SW 7	WSW 2
14	74.6	79.0	81.9	78.5	10.1	9.4	8.6	9.2	13.6	8.3	-	93	96	97	95	0.8	0.5	0.3	0.5	10 ●	10 ●	9	WNW 4	WNW 5	C 0
15	81.5	79.2	78.9	79.9	9.0	16.3	13.2	12.9	17.0	5.0	-	99	58	94	84	0.2	7.7	0.9	2.9	9	7	10	SE 2	WSW 5	C 0
16	78.4	78.9	79.3	78.9	11.7	14.2	9.1	11.0	15.6	8.7	-	87	65	85	79	1.8	5.6	1.8	3.1	10 ●	4	7	WNW 5	WNW 7	C 0
17	79.6	79.7	80.2	79.8	8.6	13.8	9.5	10.4	15.6	3.5	-	92	57	80	76	1.0	6.9	2.4	3.4	8	3 ⊙	2	C 0	NW 7	C 0
18	81.0	80.6	80.6	80.7	9.3	16.3	10.9	11.8	19.0	1.3	-	78	47	86	70	2.6	9.8	1.8	4.7	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	NW 3	C 0
19	79.9	77.8	76.2	78.0	10.3	23.2	16.6	16.7	23.3	2.5	-	82	39	73	65	2.2	17.3	4.8	8.1	1 ⊙	1 ⊙	8	C 0	N 1	S 1
20	74.8	74.2	75.0	74.7	16.1	24.8	15.6	18.0	25.6	10.0	-	86	54	94	78	2.5	14.4	1.1	6.0	9 ⊙	9	10	S 1	NW 2	SE 1
21	76.3	78.3	80.5	78.4	16.4	15.7	14.4	15.2	17.4	13.8	-	97	97	98	97	0.6	0.6	0.4	0.5	10 ●	10 ●	3	W 3	NW 2	SE 1
22	81.6	82.2	83.4	82.4	12.6	19.3	14.5	15.2	20.3	8.4	-	98	71	85	85	0.4	6.4	2.5	3.1	9 ⊙	9	10	SE 1	WNW 4	WNW 3
23	83.4	84.4	84.2	84.0	13.1	15.8	13.8	14.1	18.2	12.2	-	96	83	95	91	0.6	3.0	0.7	1.4	10	10	9	WNW 2	W 3	C 0
24	84.4	83.1	81.7	83.1	15.9	22.6	18.0	18.6	24.3	12.4	-	86	51	81	73	2.5	13.3	3.8	6.5	9	3 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
25	81.3	79.5	77.6	79.5	15.9	25.7	19.3	20.0	26.4	9.5	-	88	50	75	71	2.1	16.4	5.6	8.0	0 ⊙	7 ⊙	3	C 0	NE 1	NE 1
26	78.6	79.1	78.5	78.7	12.9	20.5	15.5	16.1	21.0	10.5	-	99	59	81	80	0.2	9.9	3.4	4.5	8	10 ● ☈	5	NW 2	C 0	C 0
27	79.4	78.8	77.9	78.7	17.3	18.3	15.4	16.6	20.2	11.8	-	84	81	98	88	3.1	4.0	0.4	2.5	10	8 ⊙	9	W 2	N 3	C 0
28	79.0	79.3	78.2	78.8	13.0	15.7	11.3	12.8	16.9	10.0	-	88	75	95	86	1.8	4.4	0.1	2.3	10 ●	10 ●	2	SW 1	C 0	C 0
29	77.5	75.5	74.2	75.7	12.1	20.7	13.6	15.0	22.6	5.7	-	86	42	86	71	2.0	14.1	2.2	6.1	1	6 ⊙	2	C 0	NE 3	C 0
30	73.0	71.8	72.7	72.5	13.7	17.7	13.6	14.6	19.1	11.0	-	97	68	98	88	0.6	6.4	0.4	2.5	10 ●	9	6	C 0	SSE 2	C 0
31																									
M	73.9	73.7	73.6	73.7	11.8	17.0	12.6	13.5	18.9	7.3	-	89	63	87	80	1.7	8.0	2.2	4.0	7.2	7.5	6.2	1.6	3.4	1.1

Jelenia Góra

$H_s = 342\,m$ $H_b = 342{,}9\,m$ $h_w = 15\,m$

Maj - Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	6.1	.	-	⚲ 7^50–8^05 ● 13^30–50 ▲ 13^50–14^02 ⚲ 14^25–50 14^55–16^55 ⊠ 13^30–45–16^50 NW–SE ≡ 19^20–24
2	9	9.1	.	-	⚲ 16^00–17^10 ● 22^50–23^05 ⚲ –23^15 ⊠ 15^50–16^45 ⊠ 22^50–23^05 W–E ≡ 0^00–2^20 = –6^35 ⌓² n – a
3	8	.	.	-	⚲ 0^50–1^35
4	8	1.2	.	-	= n – 4^00 ⌓² n – 8^10
5	8	0.2	.	-	●° 5^43–6^05 ⚲ 6^22–35 6^50–7^10 12^33–45 18^46–19^15 20^40–21^10
6	9	0.1	.	-	
7	8	0.5	.	-	●° 0^45…1^50 ⚲ 7^35–48 13^05–10 ●° 15^10–16^35 ⚲ 16^40–17^10 ● 18^20–30 ⚲ 9^30–16^50
8	8	.	.	-	⚲ 4^42–5^06 ⚲ 0^00–11^30 = 23^15–24
9	8	.	.	-	= 0^00–6^25 ⌓² n ⌣¹ n – 7^30
10	8	0.0	.	-	⚲ 19^50–20^15
11	7	2.6	.	-	⚲ 11^15–30 12^16–30 12^40–13^12 14^15–15^10 16^10–30 ●° 17^30…23^45
12	8	.	.	-	= 2^10–4^20 ⌣¹ n – 5^30
13	8	.	.	-	≡ 2^00–4^10 ⌣¹ n
14	8	2.8	.	-	⚲ 11^10–30 17^30–40 17^45–18^09 19^10–25 ●¹ 19^50–21^30 ●° –23^45 ⚲ 11^30…19^10 (por. 15–22 m/sek)
15	7	5.6	.	-	●° 2^50…4^20 ⚲ 12^39–46 ●° –13^25 ●¹ –13^30 ●° –15^45 17^51…18^10
16	8	0.3	.	-	⚲ 13^50–14^15 17^43–18^12 = 2^00–4^20 ⌓² n – 8^20 ⌒° 17^51–18^16 18^36–45
17	8	.	.	-	⌓² n – 8^05
18	8	3.6	.	-	⚲ 9^40–48 11^30–40 11^45–12^05 ●° 12^15…15^50 16^15–19^15
19	8	0.3	.	-	⚲ 20^10–30 20^40–50
20	8	0.1	.	-	⚲ 6^10–45 ● 8^50–9^15 ⚲ 10^25–30 11^35–40 ⚲ 10^30–12^20
21	8	0.3	.	-	⚲ 13^18–45 14^15–25 14^30–35 15^40–16^15
22	8	0.3	.	-	⚹¹ 10^40–55 11^15–30 12^20–40 ⚲ 15^06–15 18^20–40 19^35–45 = 2^10–4^20
23	8	0.1	.	-	△¹ 3^35–41 3^50–57 ⚹ 4^51–5^05
24	6	0.0	.	-	●° 2^54–3^16 4^48–5^10 6^25–7^40 10^22…11^35 12^25–13^30 ⚲ 14^50–15^05
25	8	.	.	-	= 23^30–24 ⌓¹ n – a 20^25–24
26	8	.	.	-	= 0^00–6^15 ⌓¹ 0^00–7^00
27	8	14.8	.	-	●° 15^45…19^10 = n – 4^50 ⌣° n – 7^50
28	6	1.9	.	-	●° 2^05–3^10 ●² –4^25 ●¹ –7^30 ●° …9^25 ●¹ 11^25…12^30 ⚲ 12^40–13^15 13^53–14^10 = 17^35–24
29	8	.	.	-	= 0^00–4^30
30	9	.	.	-	⌣° 3^50–5^15 ⌓° 20^25–24
31	8	0.9	.	-	● virga 12^45–13^20 ⚲ 13^25–40 13^50–14^08 15^06–15 15^28–50 16^35–17^05 ≡ 20^30–24 ⌓¹ 0^00–a
Σ	–	50.8	–	-	UWAGI:

Czerwiec - Juin 1955

1	8	13.6	.	-	⚲ 14^45–15^15 15^50–17^10 ●¹ 17^20–18^35 ●° 18^36…21^10 ≡ 0^00–10 ▬° –2^20 = –7^20 ⌓² n – a
2	7	13.1	.	-	●°¹ 0^36–10^35…11^10 ⚲ 12^46–13^51 15^36–51 17^30–51 ⌒² 17^48–18^05
3	6	2.2	.	-	●° 0^00…1^50 ●° 4^30…5^30 ●●° –6^35 ●° 7^30…8^10 ●°¹ –11^15 ●° …12^35 19^20–45 = n 12^35–17^20 20^40–24
4	8	.	.	-	= 0^00–4^10 ▬ –6^20 = –7^15 ≡ 23^30–24 ⌓° 19^20–24
5	8	.	.	-	≡ 0^00–3^15 ⌓¹ 0^00–9^10 ⊕¹ 7^25–11^25
6	8	.	.	-	⌓¹ n – a
7	8	2.9	.	-	⚲ 18^50–19^15 = 2^25–6^30 ⌓² n – a
8	8	4.3	.	-	⚲ 1^55–2^59 ●° 5^15…8^30 ⚲ 8^46–9^06 10^20–40 14^54–15^03 18^43–19^04 19^40–43 (⊠)° 1^50–2^10–45 W–SE = 4^10–5^45
9	8	0.2	.	-	= 2^05–7^45
10	9	9.3	.	-	⚲ 4^28–41 15^53–16^08 16^36–17^20 20^40–21^15 22^10–23^15 ●¹ 23^45–24
11	8	0.9	.	-	●¹ 0^00–2^20 ●° –6^30…7^30 ⚲ 10^52–11^15 14^11–20 14^50–15^05 15^13–25 = 22^40–24 ⌓¹ np – 24
12	7	0.2	.	-	⚲ 10^50–11^10 = 0^00–2^45 ▬° –6^25 = –7^10 20^10–22^05 ⌓¹ 0^00–n ⌣² n
13	8	7.4	.	-	●° 0^05…4^05 6^40…9^15 ⚲ 11^52–12^25 13^26–40 15^10–20 15^55–16^10 16^30–45 17^50…23^45
14	6	6.9	.	-	●° 4^30…7^10 ⚲ 7^21–50 7^58–8^20 9^16…12^45 15^40–16^10 = 20^10–24
15	7	5.1	.	-	●° 18^25–19^20 22^40–24 = 0^00–12^20 19^50–24
16	7	0.0	.	-	●° 0^00–2^05 ●¹ 3^25–5^15 ●° 5^45–7^10 = 0^00–3^20 22^15–24 ⌓° n – 24
17	8	.	.	-	= 0^00–2^45 ▬° –4^55 = –8^15 23^50–24 ⌓¹ 0^00–8^10 ⌓² 20^10–24
18	8	.	.	-	= 0^00–7^20 ⌓² 0^00–7^40 ⌓ n – 24
19	8	.	.	-	= 2^15–5^30 ⌓¹ 0^00–7^50 22^10–24
20	7	19.3	.	-	●° 13^51–15^20 ⚲ ⊠° 19^16–40 NW–SE ⚲ –20^10 ⌒ 21^10–23^15 = 1^20–8^20 23^50–24 ⌓¹ 0^00–8^00 ⊕² 9^20–10^10
21	5	10.9	.	-	⚲ 3^05–20 4^30–59 5^12–40 ●°¹ 6^10–8^50 ⚲ 9^08…11^15 ● 11^25–13^20 = 0^00–4^15 ≡ 20^40–21^50 = –24
22	5	0.2	.	-	= 0^00–24 ⌓² n – a
23	6	0.1	.	-	● 4^05…5^46 ●° –6^40 ⚲ 12^20–46 = 0^00–14^20 20^25–24 ⌓² 19^50–24
24	8	.	.	-	= 0^00–8^15 19^20–24 ⌓² 0^00–a 20^05–24
25	7	.	.	-	⌒ 21^20–23^00 = 0^00–8^25 ⌓² 0^00–8^00 ⌓° n – 24
26	5	8.3	.	-	⚲ 12^35–14^15 16^15–55 ⊠ 12^46–14^15 W–E = 2^30–17^20 20^10–24 ⌓¹ 0^00–8^15 ⌓² 20^30–n
27	8	0.0	.	-	= 0^00–4^10 ▬ –4^55 = –9^10
28	7	0.1	.	-	●° 6^51…14^25 = 0^15–4^25 ≡ 20^30–24 ⌓² n – a ⌓¹ 19^20–24
29	8	0.6	.	-	≡ 0^00–1^00 = –6^35 ⌓¹ 0^00–2^10 ⌓² –7^15
30	7	4.3	.	-	●° 5^10–11^30 ⚲ 15^10–21 ●° 16^15…50 ⚲ 22^36–23^20 23^35–24 ⌒° 21^35–22^10 NW = 3^20–5^10 ≡ 20^10–22^20
31					
Σ	–	109.9	–	-	UWAGI:

Jelenia Góra — φ = 50°54' — λ = 15°48' — Lipiec - Juillet 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	74.9	75.2	75.4	75.2	13.7	16.5	11.8	13.4	18.7	11.5	-	90	73	94	86	1.6	5.2	0.8	2.5	9	8	6	W 3	W 4	C 0
2	73.3	72.5	75.2	73.7	13.1	22.8	15.2	16.6	24.3	8.5	-	92	49	96	79	1.3	14.1	0.8	5.4	8	6 ⊙	5	C 0	WSW 6	C 0
3	76.1	73.4	70.1	73.2	12.4	23.5	19.1	18.5	25.2	8.9	-	99	47	73	73	0.2	15.3	6.0	7.2	8	4 ⊙	9	C 0	WNW 4	E 3
4	69.9	68.2	68.7	68.9	16.2	20.9	14.3	16.4	22.7	14.2	-	89	72	86	82	1.9	7.0	2.4	3.8	10 ●	6 ⊙	8	W 1	E 3	WNW 3
5	68.9	69.0	68.0	68.6	13.2	14.6	10.2	12.0	16.2	9.9	-	71	59	97	76	4.3	6.8	0.3	3.9	7	7	10 ●	WSW 7	WNW 6	C 0
6	71.0	72.8	76.3	73.4	11.2	12.1	10.1	10.9	14.8	9.4	-	92	94	97	94	1.0	0.8	0.4	0.7	10	10 ●	3	W 2	WNW 3	C 0
7	77.0	78.4	74.8	76.7	10.3	12.7	13.6	12.6	14.9	7.0	-	95	92	98	95	0.6	1.2	0.4	0.7	9	10 ●	10 ●	C 0	NW 4	WNW 8
8	73.5	74.8	75.7	74.7	12.6	15.7	17.8	16.0	19.8	11.0	-	96	98	95	96	0.5	0.4	1.4	0.8	10 ●	10 ●	10	W 3	NW 1	N 2
9	74.7	74.0	72.4	73.7	13.3	14.0	16.3	15.0	18.5	12.8	-	96	99	94	96	0.6	0.2	1.1	0.6	10 ●	10 ●	9 ●	N 3	W 2	NE 2
10	74.2	75.0	74.6	74.6	15.9	21.6	16.8	17.8	22.7	12.7	-	91	59	96	82	1.6	10.5	0.8	4.3	4	5 ⊙	9 ●	C 0	ENE 4	N 1
11	74.3	75.1	74.9	74.8	16.0	21.9	18.4	18.7	23.4	14.1	-	98	81	96	92	0.4	4.9	0.9	2.1	10	6 ⊙	6	C 0	NE 4	C 0
12	75.6	75.6	76.2	75.8	17.5	22.0	17.5	18.6	24.3	15.3	-	98	72	96	89	0.4	7.5	0.8	2.9	8	8 ●	4	C 0	SE 4	C 0
13	76.9	76.3	77.0	76.7	15.8	21.0	15.7	17.0	22.6	11.7	-	98	73	97	89	0.3	6.9	0.6	2.6	9 ⊙	9 ⊙	10	C 0	ENE 6	C 0
14	77.3	76.5	76.8	76.9	15.0	21.2	16.8	17.4	23.8	13.7	-	100	73	94	89	0.0	6.9	1.2	2.7	9 ⊙	7 ⊙	4	C 0	E 4	C 0
15	78.1	78.0	78.5	78.2	16.8	24.9	17.5	19.2	25.9	11.0	-	88	50	90	76	2.3	15.7	2.0	6.7	0 ⊙	2 ⊙	3	C 0	E 5	C 0
16	79.9	80.4	79.7	80.0	15.6	24.8	19.1	19.6	25.4	11.0	-	95	60	89	81	0.9	12.6	2.3	5.3	5 ⊙	10 ⊙	10	C 0	NNW 3	C 0
17	80.9	81.1	80.7	80.9	18.2	20.1	17.4	18.3	23.3	13.4	-	88	75	94	86	2.5	5.8	1.3	3.2	6 ⊙	10	0	NW 3	W 3	C 0
18	80.7	79.0	77.7	79.1	16.2	26.2	19.7	20.4	28.3	11.3	-	96	60	91	82	0.8	15.7	1.9	5.5	0 ⊙	5 ⊙	5	C 0	SE 2	C 0
19	74.0	73.8	74.9	74.2	18.0	25.7	19.4	20.6	26.4	15.0	-	94	65	87	82	1.2	11.4	3.0	5.2	9	7 ⊙	9	C 0	NW 3	W 3
20	76.1	77.2	77.8	77.0	17.8	21.3	18.2	18.9	22.6	13.5	-	98	77	94	90	0.4	5.8	1.3	2.5	10 ●	10	8	C 0	C 0	C 0
21	78.5	77.8	78.2	78.2	15.8	24.3	17.6	18.8	23.3	13.2	-	100	56	92	83	0.0	13.3	1.6	5.0	7	3 ⊙	9	C 0	ESE 2	C 0
22	78.8	78.1	77.1	78.0	16.6	24.3	16.2	18.3	23.3	11.7	-	90	59	90	80	2.0	12.4	1.7	5.4	4 ⊙	2 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
23	78.2	78.4	77.3	78.0	15.4	22.2	15.1	17.0	22.8	9.2	-	90	61	84	78	1.7	10.4	2.8	5.0	4 ⊙	4 ⊙	6	SE 1	NW 7	W 3
24	73.5	72.5	73.2	73.1	16.0	17.5	15.5	16.1	18.1	13.8	-	88	74	89	84	2.1	5.1	1.9	3.0	10 ●	9 ⊙	9 ●	W 4	WNW 8	NNW 4
25	73.1	73.4	76.3	75.6	12.1	16.0	12.8	13.4	20.2	11.2	-	98	77	94	90	0.3	4.2	0.9	1.8	10 ●	6	2	NNW 4	WNW 3	C 0
26	74.8	73.1	69.7	72.5	12.0	18.0	14.3	14.8	19.7	6.3	-	96	67	96	86	0.5	6.7	0.7	2.6	4 ⊙	7 ⊙	9 ●	C 0	N 3	NW 2
27	67.0	68.0	68.7	67.9	13.0	14.3	12.5	13.1	17.7	11.8	-	98	83	98	93	0.4	2.7	0.4	1.2	10	9	5	C 0	W 3	C 0
28	69.0	68.0	68.0	68.3	11.2	15.8	13.3	13.4	19.5	7.8	-	97	85	98	95	0.3	2.6	0.4	1.1	9	9 ●	5	C 0	W 2	C 0
29	68.0	69.1	70.6	69.2	14.2	17.3	14.3	15.0	18.8	11.4	-	93	83	95	90	1.1	3.3	0.7	1.7	9 ●	9 ●	9	C 0	WNW 2	C 0
30	72.3	74.8	77.7	75.0	14.2	16.8	14.6	15.0	17.5	13.8	-	98	88	95	94	0.4	2.3	0.7	1.1	10 ●	9	9	WNW 3	WNW 4	W 2
31	79.0	79.8	79.7	79.5	13.8	17.4	16.4	16.0	19.7	13.3	-	99	88	96	94	0.2	2.4	0.8	1.1	10 ●	10	9	C 0	NW 1	C 0
M	74.9	74.9	74.9	74.9	14.6	19.6	15.7	16.4	21.6	11.6	-	94	73	93	87	1.0	7.0	1.4	3.1	7.7	7.3	6.8	1.1	3.4	1.1

Sierpień - Août 1955

1	79.0	77.4	75.8	77.4	16.1	22.5	15.0	17.2	23.8	13.9	-	98	62	94	85	0.4	10.4	0.9	3.9	9	5	1	C 0	NE 1	C 0
2	74.4	73.3	72.8	73.6	13.8	21.3	17.5	17.5	22.9	10.0	-	98	67	96	87	0.4	8.3	0.8	3.2	4	9	9	C 0	E 1	C 0
3	73.4	73.4	74.4	73.7	15.3	19.8	17.1	17.3	20.7	14.3	-	91	63	73	76	1.5	8.1	3.3	5.0	9	7 ⊙	5	WNW 2	WNW 3	C 0
4	73.0	76.2	77.5	76.2	13.8	14.9	12.9	13.6	17.1	11.4	-	90	86	94	90	1.6	2.4	0.9	1.6	10 ●	10	9	C 0	NNW 3	C 0
5	79.0	79.3	79.4	79.2	12.5	17.2	12.3	13.6	19.8	12.1	-	88	62	87	79	1.7	7.4	1.9	3.7	10	8	5	WNW 3	NW 1	C 0
6	77.6	76.2	74.1	76.0	12.5	17.2	13.6	14.2	18.2	8.4	-	90	57	91	79	1.4	8.5	1.3	3.8	5	9	9	C 0	WNW 4	C 0
7	70.1	68.5	67.3	68.6	11.4	16.1	12.4	13.1	17.1	8.4	-	91	77	99	89	1.2	4.2	0.2	1.9	9	9 ⊙	10 ●	C 0	NNW 1	C 0
8	67.2	69.4	71.2	69.3	9.6	14.2	11.7	11.8	16.4	7.4	-	99	76	93	89	0.2	3.9	1.0	1.7	10	9 ⊙	9	C 0	C 0	NW 1
9	72.5	73.3	75.7	73.8	10.5	11.1	11.4	11.1	12.0	9.9	-	97	96	98	97	0.3	0.3	0.4	0.4	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	W 1	C 0
10	77.4	78.3	78.6	78.2	12.1	17.3	13.7	14.2	19.3	11.2	-	100	80	99	93	0.0	3.9	0.2	1.4	10 ●	9	5	C 0	NW 2	C 0
11	79.1	79.2	78.3	78.9	10.4	15.3	12.9	12.9	20.3	9.4	-	100	92	98	97	0.0	1.3	0.4	0.6	10 ≡	10	9	C 0	W 1	C 0
12	76.7	74.9	75.1	75.6	11.1	21.0	13.5	14.8	21.7	9.0	-	99	53	95	82	0.2	11.7	0.7	4.2	10 ≡	4	2	C 0	ENE 6	C 0
13	75.9	75.8	77.0	76.2	10.3	20.9	14.5	15.0	22.5	8.2	-	100	62	94	85	0.0	9.4	0.9	3.4	0	4 ⊙	0	C 0	ENE 6	C 0
14	76.6	76.2	77.0	76.6	12.6	22.1	13.1	15.2	22.9	8.5	-	99	63	99	87	0.2	9.9	0.2	3.4	1 ⊙	6	7	SE 2	E 7	C 0
15	77.3	78.3	79.5	78.4	14.1	19.1	13.7	15.2	23.1	8.5	-	99	84	98	94	0.2	3.6	0.4	1.4	10 ●	8 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
16	82.3	82.6	83.8	82.9	11.3	21.1	14.6	15.4	21.9	9.2	-	100	66	99	88	0.0	8.5	0.2	2.9	5	8	3 ≡	C 0	C 0	C 0
17	83.0	81.3	81.1	81.8	11.5	22.0	15.5	16.1	23.7	10.2	-	100	61	96	86	0.0	10.4	0.8	3.7	10 ≡	6 ⊙	0	SE 2	E 2	C 0
18	80.9	80.2	81.0	80.7	11.5	23.9	15.0	16.4	24.7	8.9	-	100	50	99	83	0.0	14.7	0.1	4.9	0	4 ⊙	5 ≡	C 0	ESE 2	C 0
19	80.5	81.0	82.7	81.4	14.1	25.2	14.3	17.0	25.5	11.5	-	99	51	99	83	0.2	15.6	0.2	5.3	7	9	9 ●	C 0	C 0	W 1
20	85.0	84.8	86.2	85.3	12.7	23.7	15.3	16.8	24.0	10.7	-	100	63	100	88	0.0	10.9	0.0	3.6	5	3 ⊙	0 ≡	SE 2	NE 2	C 0
21	86.1	86.1	86.2	86.1	12.7	23.9	14.3	16.3	24.2	10.7	-	100	39	93	77	0.0	17.9	1.1	6.3	10 ≡	1 ⊙	0	C 0	ENE 5	C 0
22	87.2	86.6	86.0	86.6	11.1	23.9	14.7	16.1	24.9	7.8	-	97	43	96	79	0.3	16.7	0.7	5.9	1	4 ⊙	2	C 0	E 1	C 0
23	83.0	84.0	82.6	83.9	12.3	24.9	15.2	16.9	25.6	9.0	-	98	47	94	80	0.3	16.8	1.0	6.0	5	7 ⊙	2	C 0	C 0	C 0
24	80.2	80.3	79.5	80.0	15.9	18.1	13.3	15.2	20.5	8.7	-	100	82	98	93	0.0	3.7	0.4	1.4	10 ●	8 ⊙	6	C 0	W 2	C 0
25	77.7	77.7	77.8	77.7	12.8	19.5	15.5	15.8	21.2	11.8	-	98	72	91	87	0.4	6.3	1.3	2.7	10	8 ⊙	0	C 0	E 1	C 0
26	77.6	77.5	77.2	77.4	12.1	24.6	16.7	17.5	24.9	8.4	-	99	40	92	77	0.1	18.4	1.6	6.7	2 ⊙	2 ⊙	3	C 0	SE 6	C 0
27	76.8	77.0	76.4	76.7	17.3	22.9	14.2	17.2	24.6	12.3	-	86	61	99	82	2.7	11.0	0.2	4.6	10	10	3	C 0	SE 4	C 0
28	75.9	74.5	75.3	75.2	13.7	23.8	17.1	17.9	24.7	10.0	-	98	56	76	77	0.4	13.1	4.7	6.1	7	9	9	C 0	C 0	NNW 3
29	75.6	75.9	76.9	76.1	11.5	19.7	11.7	13.6	20.3	10.7	-	100	72	98	90	0.0	6.3	0.3	2.2	10 ≡	7	2	C 0	C 0	C 0
30	76.8	76.5	76.2	76.5	12.2	19.9	14.9	15.3	21.0	10.2	-	98	73	98	90	0.3	6.3	0.3	2.3	5	6 ⊙	9	C 0	W 1	C 0
31	74.2	72.3	71.2	72.6	12.3	17.0	12.5	13.6	20.8	10.8	-	99	90	100	96	0.2	2.0	0.0	0.7	9	8	3	C 0	C 0	C 0
M	77.9	77.7	77.9	77.8	12.6	20.1	14.2	15.3	21.6	10.0	-	97	66	95	86	0.5	8.8	0.9	3.4	7.2	7.0	4.8	0.4	2.0	0.2

Jelenia Góra

$H_b = 342\ m$ $H_k = 342{,}9\ m$ $h_w = 15\ m$

Lipiec - Juillet 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}0^{35-50}$ $\bullet^{\circ}5^{20-40}$ $=$ $1^{45}-11^{20}$, $18^{50}-24$, $\triangle^{\circ}19^{10}-24$
2	8	4.6	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}16^{16}-17^{20}$ $=0^{00}-8^{20}$ $20^{30}-24$, $\triangle^{1}0^{00}-7^{25}$
3	8	0.1	.	–	$=0^{00}-4^{10}$ $\equiv$ -7^{20}
4	8	4.1	.	–	$\bullet^{\circ}4^{00}...5^{12}$, $5^{30}-8^{35}$ $\bullet$ $14^{50}-15^{15}$ $\overset{\bullet}{\vee}15^{20-35}$, 16^{40-55} $\bullet^{\circ}17^{10}-18^{30}$
5	8	8.0	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}10^{36-52}$, $16^{25}-17^{06}$, $17^{40}-18^{10}$ $\bullet^{\circ}18^{15}-19^{40}$ $20^{05}-21^{40}$ $\overset{\bullet}{\vee}21^{52}-22^{40}$ 23^{16-20}
6	5	1.4	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}0^{10-45}$ $\bullet^{\circ}5^{10-30}$ 6^{25-45} $\overset{\bullet}{\vee}9^{45}-10^{25}$ $11^{56}...15^{20}$ 17^{26-45} $=2^{20}-7^{15}$, $20^{10}-24$
7	5	56.0	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}11^{50}-12^{20}$ $\bullet^{\circ}12^{32}-17^{40}$ $\bullet^{1}-20^{30}$ $\bullet^{2}-21^{20}$ $\bullet^{1}-24$ $=0^{00}-9^{40}$
8	4	13.1	.	–	$\bullet^{1}0^{00}-7^{30}$ $\bullet^{\circ}-9^{20}$ $\bullet^{1}-10^{30}$ $\bullet^{0}-13^{25}$ $\bullet^{1}-14^{10}$ $\bullet^{0}...15^{10}$ $\overset{\bullet}{\vee}17^{04-15}$ $18^{46}-19^{20}$, $=8^{49}-24$
9	5	26.4	.	–	$\bullet^{1}6^{52}-7^{40}$ $\bullet^{\circ}8^{20}...16^{00}$ $\overset{\bullet}{\vee}10^{46}...23^{20}$ $=0^{00}-19^{30}$
10	8	8.9	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}19^{40}-20^{20}$ $22^{15}-23^{20}$ $23^{45}-24$ $=0^{00}-4^{30}$ $\equiv^{0}-6^{40}$ $=-8^{15}$
11	8	0.3	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}0^{00}...4^{20}$ $\bullet^{\circ}...6^{36}$ $\overset{\bullet}{\vee}18^{40}-20^{35}$ $=6^{36}-9^{10}$ $20^{40}-24$
12	8	0.6	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}12^{50}-13^{08}$ 14^{20-30} 14^{45-55} $\nwarrow^{\circ}14^{42}-15^{20}$ NW, $=20^{20}-24$
13	8	4.0	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}\nwarrow^{\circ}16^{32}-18^{41}$ E-NW $\overset{\bullet}{\vee}-19^{20}$ $=0^{00}-7^{25}$ $22^{40}-24$, $\triangle^{2}n-8^{25}$
14	8	.	.	–	$\swarrow^{\circ}21^{25}-23^{20}$ $=0^{00}-10^{20}$ $\equiv 20^{46}-21^{20}$ $=23^{40}-24$, $\triangle^{1}20^{15}-24$
15	8	.	.	–	$=0^{00}-7^{15}$ $\triangle^{2}$ $0^{00}-7^{25}$
16	8	0.0	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}19^{20}-22^{00}$ $\equiv 23^{20}-3^{40}$ $=n-4^{10}$; $\triangle^{2}n-7^{35}$; $\oplus^{1}10^{40}-16^{20}$
17	7	.	.	–	$=0^{10}-8^{10}$ $\equiv 20^{32}-22^{10}$ $=-24$
18	8	11.2	.	–	$=0^{00}-5^{10}$; $\triangle^{1}p-n$
19	7	2.4	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}4^{30}-6^{00}$ $\nwarrow^{1}4^{25}-5^{45}$ N-E $\bullet\nwarrow^{\circ}13^{46}-14^{05}$ SW-SE $\bullet\nwarrow^{\circ}16^{25}-17^{10}$ W-E; $\swarrow^{1}20^{12}-21^{35}$
20	6	0.6	.	–	$\bullet^{\circ}4^{15}...6^{25}$ $\bullet^{1}-7^{05}$ $\bullet^{0}-8^{25}$ $15^{51}...16^{02}$ $=0^{00}-21^{40}$
21	8	.	.	–	$\equiv^{\circ}0^{00}-6^{35}$ $=-8^{20}$, $\triangle^{2}n-8^{15}$
22	8	.	.	–	$=0^{20}-6^{15}$, $22^{30}-24$, $\triangle^{2}n-8^{10}$ $\triangle^{1}p-n$
23	8	0.0	.	–	$=0^{00}-1^{30}$ $\equiv -3^{30}$ $\infty^{\circ}14^{20}-21^{25}$ $=-24$, $\triangle^{2}n-8^{10}$
24	8	2.3	.	–	$\bullet^{\circ}6^{05}...7^{20}$ $\bullet^{\circ}7^{55}...9^{25}$ $\overset{\bullet}{\vee}12^{00-20}$ $14^{40}...16^{20}$ $17^{50}-18^{20}$ $19^{30}...21^{15}$ $22^{45}-23^{40}$, $=0^{00}-7^{10}$
25	8	0.0	.	–	$\bullet^{\circ}6^{40}-7^{56}$ $\overset{\bullet}{\vee}18^{07-15}$ $=5^{30}-7^{05}$
26	8	18.3	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}19^{25}-21^{30}$; $=4^{10}-5^{25}$; $\triangle^{2}n-8^{05}$
27	7	6.6	.	–	$\bullet^{\circ}3^{35}-4^{05}$ $\bullet^{1}-4^{25}$ $\bullet^{0}...5^{45}$ $\overset{\bullet}{\vee}6^{25-40}$ $8^{00}-9^{40}$ $10^{46}-11^{05}$ $11^{31}-12^{10}$ $=n-6^{50}$ $22^{40}-24$; $\triangle^{1}20^{20}-24$
28	7	0.1	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}9^{10-20}$ 9^{30-46} 12^{13-26} $12^{45}-13^{10}$ $=0^{10}-5^{45}$ $\equiv^{0}-6^{30}$ $=-7^{05}$ $22^{00}-24$; $\triangle^{2}0^{00}-7^{50}$
29	7	6.7	.	–	$\bullet^{\circ}6^{40}$ 7^{36} $\overset{\bullet}{\vee}9^{02}...14^{10}$ 21^{20-30} 22^{10-40}; $(\nwarrow)$ $9^{50}-10^{00}$ SE; $=0^{00}-8^{10}$; $\triangle^{2}n$
30	6	1.0	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}10^{0-20}$ 20^{0-40} 5^{10} 6^{30} $\bullet^{\circ}6^{45}...10^{32}$ $=4^{10}-24$
31	5	3.2	.	–	$\bullet^{\circ}4^{15}-6^{20}$ $\bullet\bullet^{\circ}-7^{40}$ $\overset{\bullet}{\vee}-8^{25}$ $18^{52}-19^{04}$; $=0^{00}-p$, $20^{20}-24$
Σ	–	179.9	–	–	UWAGI:

Sierpień - Août 1955

1	8	.	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}0^{52}-1^{35}$ $1^{55}-2^{20}$; $=0^{00}-9^{15}$ $22^{10}-24$; $\triangle^{\circ}19^{50}-24$
2	7	0.2	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}19^{55}-20^{45}$; $=0^{00}-7^{20}$ $22^{00}-24$; $\triangle^{1}0^{00}-8^{40}$
3	7	.	.	–	$=0^{00}-2^{30}$ $4^{00}-10^{25}$; $\triangle^{\circ}18^{30}-24$
4	7	6.6	.	–	$\bullet^{\circ}6^{55}...7^{20}$ $\bullet^{1}-10^{10}$ $\bullet^{0}-12^{30}$ $18^{40}-19^{15}$; $=5^{45}-6^{48}$, $\triangle^{1}0^{00}-6^{55}$
5	8	0.0	.	–	$\bullet^{\circ}4^{40}...6^{15}$ 8^{10-35}
6	8	.	.	–	$=0^{00}-2^{10}$ $4^{00}-6^{40}$; $\triangle^{2}n-a$
7	6	4.4	.	–	$\bullet^{\circ}11^{15}-12^{10}$ $14^{20}...16^{25}$ $17^{42}-19^{50}$ $\bullet^{1}-21^{15}$ $\bullet^{0}-22^{25}$; $=0^{00}-1^{55}$ $4^{45}-7^{45}$ $22^{25}-24$
8	7	4.2	.	–	$\bullet^{1}8^{45}...9^{30}$; $=0^{00}-8^{45}$; ∇n
9	6	19.9	.	–	$\bullet^{\circ}2^{35}...3^{50}$ $\bullet^{1}...5^{10}-8^{20}$ $\bullet^{0}-9^{40}$ $\bullet^{1}-12^{25}$ 13^{40} $\bullet^{\circ}-15^{15}$ $\bullet^{1}...16^{20}$ $\bullet^{\circ}...18^{35}$ $\bullet^{1}20^{05}...24$
10	6	3.7	.	–	$\bullet^{1}0^{00}-1^{20}$ $\bullet 4^{55}-5^{20}$ $\bullet^{\circ}5^{50}-7^{15}$ $\overset{\bullet}{\vee}14^{10-40}$ 18^{17-46}; $\equiv 20^{10}-22^{35}$ $\equiv^{0}-22^{50}$ $\equiv^{1}-24$; $\frown^{1}18^{16-22}$ (podwójna), $\frown^{0}-18^{35}$
11	5	0.0	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}16^{45}-17^{15}$; $\equiv^{1}0^{00}-7^{20}$ $=-15^{40}$; $\triangle^{2}n-a$, $\triangle^{1}p-24$
12	8	.	.	–	$=2^{00-40}$ $\equiv^{0}-2^{50}$ $\equiv^{1}-8^{00}$ $\equiv^{0}-9^{00}$ $22^{45}-24$, $\triangle^{1}0^{00}-a$
13	7	.	.	–	$\equiv^{1}0^{00}-6^{50}$ $=-7^{55}$ 22^{20-40}; $\triangle^{1}20^{00}-24$
14	6	3.3	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}16^{28}-18^{10}$; $\nwarrow^{\circ}15^{15}-17^{40}$ SW-N; $=0^{00}-2^{40}$ $\equiv^{0}-6^{10}$ $=-7^{00}$, $20^{30}-24$; $\triangle^{2}0^{00}-a$
15	7	1.2	.	–	$\bullet^{0}2^{30}...3^{50}$ $5^{10}...7^{40}$ $\overset{\bullet}{\vee}11^{45}-12^{20}$ 13^{10-40}; $=0^{00}-9^{20}$ $21^{10}-22^{50}$ $\equiv^{1}-24$; $\triangle^{1}p-24$
16	7	.	.	–	$(\nwarrow)$ $11^{20}-13^{30}$ W; $\equiv^{1}0^{00}-6^{30}$ $\equiv^{0}-6^{50}$ $=-11^{20}$ $\infty 14^{20}-19^{05}$ $=-19^{40}$ $\equiv^{0-2}-24$; $\triangle^{2}0^{00}-a$
17	7	.	.	–	$\equiv^{0}0^{00}-7^{45}$ $=-11^{20}$ $19^{40}-24$; $\triangle^{2}n-a$
18	8	2.4	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}16^{30}-17^{20}$; $\equiv^{0}1^{00}-6^{30}$ $=-10^{10}$ $\equiv 19^{30}-20^{50}$ $\equiv^{0}-22^{45}$ $\equiv^{1}-24$
19	7	12.0	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}16^{45}-18^{10}$ $18^{20}-19^{10}$ $20^{15}-21^{30}$; $\nwarrow^{1}14^{50}-17^{40}-18^{20}$ W-E; $\equiv^{1}0^{00}-4^{45}$ $=-11^{15}$, $20^{10}-24$
20	7	0.0	.	–	$=0^{00}-2^{35}$ $\equiv^{0}-7^{00}$ $=-8^{40}$ $\equiv 19^{40}-20^{45}$ $\equiv^{0}-24$; $\triangle^{0}p-24$
21	9	.	.	–	$\equiv^{1}0^{00}-2^{00}$ $\equiv^{0}-5^{30}$ $\equiv^{0}-7^{30}$ $=-8^{30}$; $\triangle^{1}0^{00}-a$, $p-24$
22	8	.	.	–	$=1^{40}-6^{15}$; $\triangle^{2}0^{00}-a$ $\triangle^{1}p-24$
23	8	0.0	.	–	$\swarrow 22^{45}-24$; $=0^{00}-4^{30}$ $\equiv^{0}-5^{55}$; $\triangle^{2}0^{00}-a$ $\triangle^{1}21^{45}-24$
24	7	10.3	.	–	$\bullet^{\circ}5^{20}-7^{10}$ $\overset{\bullet}{\vee}8^{30-9^{12}}$ 11^{05-36}, $14^{58}-16^{20}$ $\bullet^{1}23^{20}-24$; $\swarrow 0^{00}-2^{50}$ $\nwarrow^{\circ}14^{45}-15^{20}$ W-S; $\triangle^{1}0^{00}-5^{40}$
25	8	.	.	–	$\bullet^{1}0^{00}-2^{15}$ $\bullet^{\circ}4^{20}...6^{40}$; $=22^{30}-23^{50}$
26	8	0.0	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}17^{25-40}$; $(\nwarrow)$ 18^{15} SW; $=2^{00}-3^{35}$ $\equiv^{0}-6^{25}$ $=-6^{55}$ $23^{40}-24$; $\triangle^{2}n-a$
27	8	0.1	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}14^{45}-15^{10}$ 15^{16-25} $22^{30}-23^{15}$; $(\nwarrow)$ $20^{50}-22^{45}$; $=0^{00}-3^{40}$ $20^{10}-24$
28	7	5.1	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}13^{20-30}$ $21^{20}-23^{30}$; $\nwarrow^{2}21^{05}-23^{00}-24$ S; $=0^{00}-4^{45}$ $\equiv^{0}-6^{40}$ $=-10^{30}$ $\infty -11^{20}$
29	7	3.8	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}13^{50}-15^{10}$; $(\nwarrow)$ $\bullet^{\circ}12^{55}-13^{50}-14^{55}$ W-SE; $=0^{30}-2^{50}$ $\equiv^{0}-5^{10}$ $\equiv^{1}-8^{45}$ $=-11^{35}$ $\infty -12^{40}$ $=18^{45}-24$
30	6	0.0	.	–	$=0^{00}-1^{00}$ $\infty -18^{30}$ $=-24$
31	5	29.8	.	–	$\overset{\bullet}{\vee}10^{38}-11^{08}$ $\bullet\nwarrow^{\circ}11^{08}-12^{42}$ NE-S $\overset{\bullet}{\vee}15^{54}-16^{06}$, $16^{50}-17^{08}$; $=0^{00-40}$ $\equiv^{0-1}1^{00}-6^{55}$ $=-17^{15}$ $\equiv pl$ $18^{40}-22^{30}$ $=-24$
Σ	–	207.4	–	–	UWAGI:

Jelenia Góra — φ = 50°54' — λ = 15°48' — Wrzesień-Septembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	70.5	71.2	75.5	71.7	13.1	18.9	13.9	15.0	20.4	10.2	-	99	76	98	91	0.2	5.1	0.4	1.9	10	7	4	C 0	NW 3	C 0
2	74.0	74.3	73.6	74.0	10.5	19.0	13.4	14.1	21.6	8.2	-	99	68	99	89	0.2	7.0	0.2	2.5	9	10	2	C 0	C 0	C 0
3	73.7	73.0	73.7	73.5	11.2	23.5	16.4	16.9	24.0	8.2	-	99	51	95	82	0.2	14.1	0.9	5.1	4	4 ⊙	8	C 0	WSW 8	C 0
4	76.9	78.1	78.4	77.8	14.6	19.9	11.7	14.5	20.6	11.4	-	98	69	100	89	0.4	7.1	0.0	2.5	9	9	0	C 0	C 0	C 0
5	77.2	76.1	75.0	76.1	8.3	23.2	14.9	15.3	23.7	6.7	-	100	58	98	85	0.0	11.9	0.3	4.1	0 ▬	6	7	S 1	C 0	C 0
6	73.3	73.4	75.3	74.0	12.0	19.7	14.7	15.3	22.5	11.1	-	100	70	99	90	0.0	6.9	0.2	2.4	9	8	9	C 0	SW 4	C 0
7	78.0	78.1	78.7	78.3	12.2	22.4	15.5	16.4	23.9	10.0	-	100	67	98	88	0.0	8.9	0.4	3.1	8	6	4	C 0	C 0	C 0
8	78.3	78.2	78.0	78.2	17.6	24.4	18.8	19.9	25.9	11.6	-	81	45	76	67	3.8	16.7	5.1	8.5	6 ⊙	5 ⊙	0	NNE 1	SE 10	C 0
9	79.6	78.3	76.3	78.1	13.6	24.1	17.2	18.0	25.6	11.6	-	98	59	92	83	0.4	12.3	1.6	4.8	1	5 ⊙	4	C 0	S 2	C 0
10	73.2	72.6	73.5	73.1	18.7	23.9	14.7	18.0	24.4	14.4	-	74	66	99	80	5.8	10.0	0.2	5.3	9 ●	9	4	SE 8	S 1	C 0
11	74.9	76.8	79.9	77.2	15.1	18.6	15.4	16.1	19.6	13.5	-	98	88	100	95	0.4	2.5	0.0	1.0	10	10	10 ●	C 0	W 2	C 0
12	80.9	78.3	75.1	78.1	13.8	21.7	15.7	16.7	22.1	13.2	-	99	68	98	88	0.2	8.3	0.4	3.0	10	8	5	C 0	SW 1	C 0
13	68.9	67.7	69.4	68.7	17.9	17.9	10.0	14.0	20.3	9.7	-	81	82	97	87	3.8	3.6	0.3	2.6	9	10 ●	6	SE 2	W 1	C 0
14	63.5	61.0	58.8	61.1	6.9	13.9	10.9	10.6	14.6	5.7	-	100	71	91	87	0.0	4.6	1.1	1.9	9	10	9	S 3	SE 2	W 1
15	56.5	57.4	61.1	58.3	9.1	8.4	8.4	8.6	11.4	7.1	-	97	90	85	91	0.4	1.0	1.6	1.0	10 ●	10 ●	7	C 0	WSW 2	SW 5
16	67.1	70.5	74.7	70.8	8.9	13.8	9.1	10.2	13.8	7.5	-	77	51	80	69	2.6	7.8	2.4	4.3	8	9 ⊙	1	SW 7	SW 9	SW 1
17	78.7	79.7	80.5	79.6	11.7	15.7	8.5	11.1	16.8	7.7	-	82	56	99	79	2.5	7.8	0.2	3.5	10	7	4	WSW 2	WSW 4	C 0
18	81.2	81.3	82.0	81.5	9.1	14.6	8.6	10.2	16.4	6.5	-	100	74	92	89	0.0	4.3	1.0	1.8	6	8 ⊙	2	C 0	WNW 3	C 0
19	82.6	83.4	85.2	83.7	10.0	13.6	5.9	8.8	15.0	5.1	-	91	61	97	83	1.1	6.2	0.3	2.5	9	9	0	W 3	WNW 6	C 0
20	86.4	85.8	85.0	85.7	2.9	16.0	7.3	8.4	16.4	1.5	-	98	55	97	83	0.1	8.2	0.3	2.9	1	2 ⊙	0	C 0	WNW 2	C 0
21	84.0	82.9	82.1	83.0	3.3	18.0	8.9	9.8	19.8	1.4	-	100	60	99	86	0.0	8.2	0.2	2.8	3 ⊙	4 ⊙	2	C 0	C 0	C 0
22	80.9	79.7	79.0	79.9	4.4	19.4	8.6	10.2	20.0	3.2	-	100	58	97	85	0.0	9.3	0.3	3.2	4 ▬ ⊙	1 ⊙	0	C 0	W 1	C 0
23	78.3	78.3	80.6	79.1	5.3	16.1	7.2	9.0	16.6	4.5	-	100	58	100	86	0.0	7.7	0.0	2.6	10 ▬	4	0	C 0	E 2	C 0
24	83.1	85.0	86.4	84.8	4.5	14.5	7.3	8.4	15.3	3.0	-	100	70	99	90	0.0	5.0	0.1	1.7	10 ▬	4 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
25	85.7	83.5	82.7	84.0	2.5	18.1	7.4	8.8	19.9	1.9	-	100	50	99	83	0.0	10.4	0.2	3.5	0	4 ⊙	5	C 0	NE 2	C 0
26	81.0	80.0	78.6	79.9	8.7	17.9	12.4	12.8	18.6	6.3	-	99	66	95	87	0.1	7.1	0.7	2.6	8	10 ⊙	10	C 0	C 0	C 0
27	80.2	79.2	78.0	79.1	10.8	12.5	5.9	8.8	14.0	5.4	-	96	67	98	87	0.5	4.9	0.2	1.9	8	7	4	W 2	WNW 5	C 0
28	75.8	76.1	79.5	77.1	7.4	9.8	5.8	7.2	11.0	3.9	-	94	79	97	90	0.6	2.5	0.3	1.1	9	8	8	N 1	WNW 4	C 0
29	84.0	86.4	88.4	86.3	4.0	12.6	4.0	6.2	14.0	2.4	-	100	67	100	89	0.0	4.9	0.0	1.6	5	5 ⊙	3	C 0	NW 3	C 0
30	89.0	86.0	84.4	86.5	0.2	14.9	4.8	6.2	15.9	-0.1	-	100	58	100	86	0.0	7.0	0.0	2.3	7	1 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
31																									
M	77.2	77.1	77.6	77.3	9.6	17.6	10.8	12.2	18.8	7.1	-	95	65	96	85	0.8	7.4	0.6	2.9	7.0	6.7	3.9	1.0	2.6	0.2

Październik - Octobre 1955

1	81.7	81.9	83.1	82.2	3.1	11.2	9.2	8.2	12.6	0.6	-	100	92	96	96	0.0	1.0	0.4	0.5	9	10 ●	2	C 0	WNW 4	C 0
2	83.3	82.8	81.2	82.4	6.4	12.8	4.1	6.8	15.2	1.8	-	100	63	100	88	0.0	5.6	0.0	1.9	10	5 ⊙	0	SE 1	NNW 2	C 0
3	77.4	74.3	74.0	75.2	-0.8	16.7	6.4	7.2	18.1	-1.9	-	98	53	97	83	0.2	8.9	0.3	3.1	1 ⊙	1 ⊙	0	C 0	SSE 6	C 0
4	74.7	73.8	74.3	74.3	2.6	16.9	7.9	8.8	18.4	1.1	-	100	62	99	87	0.0	7.3	0.1	2.5	0	2	2	C 0	S 4	C 0
5	73.1	73.0	73.9	73.3	5.8	12.3	8.1	8.6	12.5	2.4	-	98	95	100	98	0.1	0.7	0.0	0.3	9	10 ●	8	C 0	C 0	C 0
6	72.4	68.8	70.1	70.4	2.1	14.0	9.3	8.7	15.5	0.6	-	100	54	81	78	0.0	7.4	2.2	3.2	7	9	6	C 0	SSW 5	WSW 4
7	72.3	74.4	77.4	74.7	5.6	9.8	6.9	7.3	10.5	4.7	-	97	87	99	94	0.3	1.6	0.1	0.7	9	10 ●	10	E 1	C 0	C 0
8	80.3	82.6	86.0	83.0	5.9	11.4	7.0	7.8	12.8	3.7	-	100	80	97	92	0.0	2.7	0.3	1.0	10	8	0	C 0	W 2	C 0
9	88.8	89.4	90.2	89.5	2.8	11.5	5.2	6.2	12.3	2.2	-	100	78	97	92	0.0	3.0	0.2	1.1	9	9	10	C 0	NNE 1	C 0
10	88.6	86.5	85.2	86.8	8.0	11.9	10.3	10.1	13.4	2.1	-	94	85	95	91	0.6	2.0	0.6	1.1	9	7	0	E 3	E 9	E 8
11	83.2	81.1	80.4	81.6	9.2	21.6	8.6	12.0	21.8	8.3	-	96	52	99	82	0.4	12.5	0.2	4.4	2 ⊙	3 ⊙	0	E 2	SE 6	C 0
12	80.0	79.6	80.7	80.1	5.3	19.8	8.9	10.7	20.1	4.7	-	100	61	100	87	0.1	8.9	0.0	3.0	10 ▬	2 ⊙	0	C 0	NW 1	C 0
13	82.1	83.2	84.3	83.3	9.8	12.5	10.7	10.9	13.0	6.8	-	100	90	99	96	0.0	1.4	0.2	0.5	10	10	10	WSW 1	C 0	WSW 1
14	84.1	83.9	82.0	83.3	9.7	14.9	9.8	11.0	15.6	8.6	-	95	73	96	88	0.6	4.5	0.5	1.9	10 ●	5	10 ●	W 2	WNW 3	C 0
15	73.2	71.3	67.3	71.3	2.5	16.2	11.3	10.3	18.1	2.3	-	100	50	83	78	0.0	9.2	2.3	3.8	10 ▬	6 ⊙	4	C 0	W 6	WSW 6
16	71.6	72.6	69.1	71.1	3.3	7.6	-1.2	2.1	11.9	-1.6	-	100	60	98	86	0.0	4.2	0.1	1.4	4	6	0	W 7	WNW 6	C 0
17	63.8	63.7	64.7	64.1	4.2	7.8	4.9	5.4	9.6	-3.0	-	63	47	55	55	3.0	5.6	4.0	4.2	9	6 ⊙	0	SSW 4	SW 8	WSW 6
18	65.6	67.1	70.8	67.8	0.7	8.9	1.2	3.0	9.3	-1.6	-	92	53	94	80	0.5	5.4	0.4	2.1	9	8	0	C 0	NW 7	C 0
19	73.4	74.2	75.7	74.4	-4.6	10.0	2.4	2.6	11.4	-5.5	-	98	42	79	73	0.1	7.1	1.6	2.9	5	1 ⊙	0	E 1	C 0	W 3
20	73.3	72.1	69.8	71.7	-2.7	14.6	2.4	4.2	15.6	-4.8	-	95	41	96	77	0.2	9.7	0.3	3.4	9 ⊙	5 ⊙	1	SE 1	SE 2	SSW 1
21	65.1	62.5	63.3	63.6	8.6	11.5	10.6	10.3	13.4	-1.6	-	78	68	82	76	2.4	4.4	2.3	3.0	6	9	0	SE 10	SE 9	E 2
22	67.7	69.3	73.3	70.1	2.3	11.9	9.1	8.1	12.6	1.7	-	100	83	89	91	0.0	2.3	1.3	1.2	4	10	9 ●	C 0	E 1	NW 3
23	77.8	79.1	80.1	79.0	3.5	13.0	0.4	4.3	14.9	0.2	-	91	37	98	75	0.6	9.5	0.1	3.4	1 ⊙	1 ⊙	1	NE 1	W 6	C 0
24	80.3	77.6	76.0	78.0	-3.2	11.8	2.1	3.2	12.2	-3.8	-	99	62	95	85	0.0	5.2	0.3	1.9	3 ⊙	3 ⊙	0	SE 1	WNW 3	C 0
25	73.5	73.3	74.6	73.1	3.2	6.8	7.3	6.2	7.6	-1.2	-	91	74	79	81	0.7	2.6	2.2	1.8	10	10	9 ●	WSW 2	WNW 8	W 4
26	70.3	68.3	67.0	68.3	8.1	10.2	8.5	8.8	10.6	6.5	-	78	71	90	80	2.4	3.6	1.1	2.4	10	10	9 ●	NNW 7	W 10	W 6
27	68.7	69.5	67.9	68.7	3.0	4.6	3.6	3.7	9.3	2.7	-	95	85	100	93	0.4	1.3	0.0	0.6	10 ●	10	10 ●	NNW 1	NW 1	C 0
28	64.2	64.7	65.6	64.8	1.8	3.9	2.3	2.6	6.1	-0.2	-	98	82	91	90	0.2	1.5	0.6	0.8	9	10	9	C 0	WNW 4	W 2
29	70.3	73.4	74.3	72.7	1.6	3.4	-2.7	-0.1	4.3	-3.4	-	91	80	93	88	0.7	1.6	0.3	0.9	10 ●	9 ●	0	W 6	WNW 6	SE 3
30	71.5	70.1	69.1	70.2	-5.4	3.3	-0.8	-0.4	6.3	-5.9	-	95	50	87	77	0.2	4.3	0.8	1.8	1 ⊙	1 ⊙	9	SE 1	SW 7	E 1
31	70.6	72.1	73.9	72.9	2.3	4.3	0.1	1.7	5.6	-1.3	-	86	63	94	82	1.0	2.9	0.4	1.4	6	9 ● △	2	W 3	W 5	C 0
M	75.1	74.8	75.1	75.0	3.4	11.3	5.6	6.3	12.6	0.8	-	94	67	92	84	0.3	4.7	0.8	2.0	7.1	6.7	3.9	1.8	4.3	1.6

Jelenia Góra

$H_s = 342\,m$ $H_p = 342{,}9\,m$ $h_w = 15\,m$

Wrzesień – Septembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.0	.	–	⚲ $14^{50}-15^{05}$; = $0^{00}-12^{15}$ ∞ -14^{50}, $16^{35}-20^{45}$ = -24, ⌓^{2} n – a
2	6	.	.	–	= $0^{00}-24^{5}$ ≡$^{1}-44^{5}$ ≡$^{2}-5^{55}$ = -12^{10} ∞ -18^{40} ≡ -20^{20} = -22^{10} ≡$^{0}-24$; ⌓^{2} n – 10^{25}
3	8	2.4	.	–	⚲ $23^{31}-24$; ≡ $0^{00}-4^{50}$ ≡$^{0}-6^{45}$ = -7^{35}
4	7	.	.	–	⚲ $0^{00}-35$; ≡ $18^{35}-22^{25}$ ≡$^{0}-24$; ⌓^{0} $18^{20}-24$
5	7	7.0	.	–	● K^{0} $18^{25}-20^{45}$ SW – E; ≡^{0} $0^{00}-7^{55}$ = -10^{45} ∞ -12^{20} = -17^{55}; ⌓^{1} 0^{00} – a
6	8	0.0	.	–	● $14^{05}-45$; ≡$^{0-1}$ $0^{00}-7^{50}$ = $19^{20}-24$; ⌓ p – 24
7	7	0.0	.	–	⚲ $15^{25}-30$; = $0^{00}-45$ ≡$^{0}-6^{45}$ = 18^{30} – n ≡ $22^{00}-24$
8	8	.	.	–	≡ $0^{00}-3^{30}$; ⌓^{2} n – a
9	8	0.0	.	–	⚲ K^{0} $21^{50}-22^{45}$ S – NW ⚲ -23^{15}; = $4^{20}-9^{20}$ ∞ -10^{45}
10	7	9.8	.	–	⚲ $5^{50}-6^{10}$, $6^{45}-7^{05}$ ● K^{0} $17^{15}-18^{45}$ SE-NW; ⌒ 18^{45} – n N; ≡^{0} $22^{45}-24$
11	6	11.8	.	–	⚲ $2^{30}-3^{10}$, $3^{20}-45$ 5^{35}...6^{20} ●$^{0-1}$ $15^{05}-24$; ≡^{0} $0^{00}-2^{30}$ = -6^{10}, $8^{15}-24$
12	7	0.0	.	–	●^{0} $0^{00}-4^{40}$...6^{45} ● $7^{14}-8^{35}$; = $0^{00}-11^{15}$ ≡ $17^{45}-20^{45}$ = $22^{45}-24$
13	7	10.9	.	–	⚲ $11^{45}-12^{10}$, $12^{20}-13^{05}$ ●^{1} $13^{10}-16^{30}$...18^{10} ●^{0}... 19^{40}; = 22^{45} – n
14	8	9.6	.	–	= $0^{00}-4^{00}$ ≡^{0} pt. – 6^{00} ≡^{0} – 6^{45} = -7^{10}
15	7	13.8	.	–	⚲ $1^{00}-15$, $1^{20}-2^{00}$, 2^{10}...5^{00} ●^{1} $5^{20}-8^{35}$ ●^{0} – 11^{15} ●^{1} – 13^{25} ●^{0} – 16^{40}...20^{10}
16	8	.	.	–	
17	8	0.0	.	–	⚲ $17^{05}-15$; = $20^{00}-24$
18	7	.	.	–	= $0^{00}-30$ ≡^{0} – 2^{15} = – a, $18^{20}-24$; ⌓^{2} n ⌓^{1} p – 24
19	8	.	.	–	= $0^{00}-9^{30}$; ⌓^{1} 0^{00} – a, p – 24
20	8	0.0	.	–	≡ $0^{00}-5^{50}$ = $0^{00}-7^{20}$ ≡ pt. $18^{45}-22^{12}$ ≡^{0} – 24; ⌓^{2} 0^{00} – a
21	7	0.0	.	–	≡$^{2-1}$ $0^{00}-7^{45}$ = -9^{20}, $20^{00}-22^{30}$ ≡^{0} – 24; ⌓^{2} n
22	6	0.0	.	–	≡^{0} $0^{00}-2^{00}$ ≡$^{0-1}$ – 7^{45} = -11^{35} ∞ ^{0} – 12^{25} ≡ $17^{35}-20^{20}$ = $18^{20}-22^{50}$ ≡ -24; ⌓^{2} n – 9^{15} ⌓^{1} $17^{25}-24$
23	8	0.0	.	–	≡^{0} $0^{00}-4^{25}$ ≡^{2} – 8^{20} ≡^{1} – 8^{40} ≡^{0} – 9^{10} ≡ $20^{10}-24$; ⌓^{2} $18^{10}-24$
24	8	0.0	.	–	≡ $0^{00}-2^{20}$ = -4^{40} ≡^{0} – 6^{45} ≡^{1} – 8^{25} ≡ – 8^{30} ≡ $20^{30}-21^{20}$ ≡^{0} – 24; ⌓^{2} 0^{00} – a, n
25	8	.	.	–	≡^{0} $0^{00}-7^{55}$ = -8^{30}; ⌓^{2} n – 9^{10}
26	7	1.9	.	–	⚲ 23^{12-25}; = $3^{20}-7^{30}$ ∞ $15^{10}-20^{10}$ = – n; ⌓^{1} n – 8^{10}
27	7	0.0	.	–	= $5^{20}-10^{15}$ $20^{10}-24$
28	8	1.9	.	–	⚲ $6^{10}-18$ ●^{0} 8^{35}...9^{30} ⚲ $13^{16}-45$, 14^{10-40}; = $2^{30}-4^{40}$, $5^{20}-8^{25}$ ≡ $22^{20}-24$; ⌓^{1} n
29	8	0.0	.	–	≡ $0^{00}-2^{10}$ = -4^{45} ≡^{0} – 6^{45} = – 9^{25} ≡ $18^{40}-22^{40}$ = -24
30	7	.	.	–	= $0^{00}-14^{0}$ ≡^{0} – 5^{40} ≡^{1} – 6^{30} ≡^{1} – 8^{45} = -11^{20}, $18^{30}-20^{35}$ ≡^{0} – 24; ⌓^{1} p, n
31					
Σ	–	69.1	–	–	UWAGI:

Październik – Octobre 1955

1	5	0.0	.	–	●^{0} $11^{35}-12^{25}$ ●^{0}... 13^{10}; ≡^{0} $0^{00}-6^{25}$ = – a ≡^{0} $22^{40}-24$
2	8	.	.	–	≡^{0} $0^{00}-2^{35}$ = – a, 20^{00-40} ≡^{0} – 24; ⌴^{0} n – 24
3	8	.	.	–	≡^{0} $0^{00}-6^{20}$ = – 9^{25} ≡ $20^{20}-22^{46}$ ≡^{0} – 24; ⌴^{1} $0^{00}-7^{20}$
4	7	.	.	–	≡$^{0-2}$ $0^{00}-7^{45}$ = – 9^{20} ∞ – 11^{15} $20^{10}-24$; ⌓^{2} n – a
5	6	1.6	.	–	●^{0} 8^{30}...10^{40} ●●^{0}... $11^{05}-16^{05}$; = $0^{00}-17^{25}$ ≡ – 18^{30} ≡^{0} – 24
6	9	.	.	–	≡^{0} $0^{00}-5^{40}$ = – 7^{30}; ⌓^{2} n – a
7	6	1.3	.	–	●^{0} 10^{40}...$11^{10}-16^{20}$; = $18^{10}-24$; ⌓^{2} n – 8^{10}
8	7	0.1	.	–	●^{0} 8^{42}...10^{25}; = $0^{00}-10^{0}$ ≡^{0} – 6^{35} = – 12^{25}, $19^{50}-24$
9	7	.	.	–	= $0^{00}-11^{15}$
10	7	0.0	.	–	●^{0} 7^{30}...9^{25}; = $4^{20}-9^{40}$
11	9	0.0	.	–	= $20^{10}-22^{45}$ ≡ – 24; ⌓^{1} n – 8^{10}
12	8	0.2	.	–	≡$^{0-1}$ $0^{00}-4^{20}$ ≡^{1} – 8^{40} ≡ $17^{20}-18^{30}$ ≡^{1} – 24
13	5	0.4	.	–	●^{0} $1^{50}-11^{40}$, $18^{15}-19^{10}$ ●^{1} – 24; ≡^{1} $0^{00}-4^{10}$ ≡^{0} – 6^{40} = – 24
14	6	0.0	.	–	●^{1} 0^{00}...3^{30}; = $0^{00}-11^{20}$ ∞ – 16^{20} = – 21^{45} ≡^{0} – 24
15	8	1.5	.	–	≡^{0} $0^{00}-8^{10}$ = – 8^{40}
16	8	.	.	–	●^{0} 0^{20}...1^{30}, $1^{50}-3^{20}$; = $20^{20}-24$; ⌴^{1} n
17	8	.	.	–	⌴^{0} n
18	8	.	.	–	⌴^{1} n – 7^{20}
19	8	.	.	–	= $2^{10}-7^{20}$; ⌴^{2} $0^{00}-8^{40}$ ⌴^{0} $21^{50}-24$
20	8	.	.	–	⌴^{1} $0^{00}-7^{40}$
21	8	.	.	–	≡ $23^{40}-24$; ⌴^{0} $0^{00}-2^{20}$
22	5	0.2	.	–	●^{0} $9^{30}-10^{10}$ ●^{0} $18^{30}-20^{10}$ ⚲ $20^{40}-21^{05}$; = $0^{00}-1^{50}$ ≡ – 5^{50} = – a
23	9	.	.	–	⌴^{1} 20^{20} – n
24	8	.	.	–	≡ $2^{00}-5^{30}$ ≡ $20^{45}-21^{25}$; ⌴^{1} n – a
25	8	0.8	.	–	●^{0} 7^{40}...9^{10} ⚲ 13^{08}...14^{35} $18^{50}-19^{20}$ 20^{50}...21^{25} ●^{0} 22^{10}...24; = $1^{00}-4^{20}$
26	7	4.0	.	–	●^{0} $0^{00}-2^{15}$ $4^{25}-5^{20}$ ⚲^{0} 15^{25-35}, $20^{10}-21^{35}$ ●^{0} 22^{00}...24
27	7	2.6	.	–	●^{0} 0^{00}...$2^{35}-4^{00}$ ●^{1} – 5^{10} ●^{0} – 6^{10}...11^{30}, 19^{55}...$22^{05}-24$
28	6	0.7	.	–	●^{0} 0^{00}...2^{40} $10^{40}-12^{46}$ ⚲ $21^{55}-22^{15}$ ⚲ $23^{20}-30$
29	7	0.2	.	–	⚲ $6^{55}-7^{10}$ ⚲⚲ $11^{46}-12^{05}$ ⚲ $12^{42}-13^{15}$; = $8^{40}-11^{20}$; ⌴^{1} $19^{20}-24$
30	8	0.0	.	–	⚹● $22^{50}-23^{15}$; ⌴^{2} $0^{00}-8^{40}$
31	8	0.0	.	–	●^{0} 0^{00}...1^{15} ⚲ 10^{45-50} ⚲△ $17^{55}-19^{05}$; = $4^{30}-5^{10}$
Σ	–	39.6	–	–	UWAGI:

Jelenia Góra

φ = 50°54' λ = 15°48'

Listopad - Novembre 1955

DNI	CIŚNIENIE p = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	78.7	79.4	79.2	79.1	-0.6	1.7	-1.9	-0.7	5.5	-2.8	-	92	76	81	83	0.4	1.6	1.0	1.0	3	1 ⊙	0	E 2	E 7	E 4
2	77.9	77.6	77.1	77.5	-8.1	3.3	2.0	-0.2	6.0	-9.0	-	95	88	85	89	0.2	0.9	1.1	0.7	3	9 ●	4	C 0	SE 6	SW 5
3	77.0	76.8	74.9	76.2	-4.3	8.4	0.0	1.0	9.4	-5.2	-	98	71	98	89	0.1	3.1	0.1	1.1	3	2 ⊙	3	C 0	SE 5	C 0
4	72.0	71.4	72.1	71.8	-4.9	11.3	-0.2	1.5	11.7	-5.3	-	98	56	98	84	0.1	5.9	0.1	2.0	3	7 ⊙	4	C 0	SE 5	C 0
5	72.8	73.1	75.6	73.8	4.1	11.9	7.7	7.8	12.8	-0.8	-	95	62	83	80	0.4	5.2	1.8	2.5	9	8 ⊙	10	C 0	E 2	SE 2
6	78.1	79.5	81.4	79.7	7.3	12.1	5.3	7.5	15.5	4.9	-	84	76	97	86	1.6	3.3	0.3	1.7	9	8 ⊙	0	SE 2	ENE 1	C 0
7	81.2	80.2	79.6	80.3	0.2	15.9	5.6	6.8	16.9	0.0	-	100	63	95	86	0.0	6.7	0.4	2.4	5	0	0	C 0	ESE 1	SE 2
8	77.6	75.9	74.1	75.9	-1.6	11.7	8.5	6.8	12.5	-2.6	-	98	66	76	80	0.1	4.7	2.7	2.5	4	7 ⊙	0	C 0	E 5	ESE 7
9	71.0	70.2	70.5	70.6	3.8	12.2	3.8	5.9	13.0	3.2	-	92	63	95	83	0.7	5.3	0.4	2.1	4	7	1	SE 2	SE 5	ENE 1
10	74.3	75.4	77.4	75.7	1.0	12.2	6.5	6.6	14.2	-1.3	-	98	71	97	89	0.2	4.2	0.3	1.6	6	6	10	C 0	E 2	C 0
11	78.4	79.1	79.2	78.9	6.7	10.3	10.2	9.4	12.6	5.9	-	99	78	66	81	0.1	2.7	4.2	2.3	10	9 ⊙	6	SSE 3	SE 5	ESE 6
12	77.4	77.5	77.9	77.6	7.1	10.6	7.7	8.3	12.1	6.8	-	80	67	89	79	2.1	4.3	1.2	2.5	8	7 ⊙	10	C 0	SE 9	C 0
13	76.8	76.9	76.1	76.6	5.9	7.9	6.5	6.7	8.2	5.7	-	97	90	96	94	0.3	1.0	0.5	0.6	10	10	10 ●	S 1	C 0	W 2
14	76.1	76.4	77.7	76.7	2.8	2.8	1.3	2.0	7.4	-0.9	-	91	95	96	94	0.7	0.4	0.2	0.4	9	10	9	NW 1	NW 2	W 3
15	79.9	82.4	86.1	82.8	0.4	1.9	1.5	1.3	2.6	0.0	-	94	86	91	91	0.4	0.9	0.6	0.6	9	9	8	W 3	NW 3	NW 4
16	84.5	83.3	85.3	84.4	0.2	0.8	0.8	0.6	2.1	-1.9	-	82	96	98	92	1.1	0.3	0.2	0.5	7	10 ✳	10	W 2	C 0	C 0
17	87.9	88.9	90.2	89.0	0.3	1.0	0.0	0.3	2.0	0.0	-	100	98	94	97	0.0	0.2	0.4	0.2	10 ●	10 ✳	10	NW 1	NW 1	C 0
18	88.9	88.4	89.1	88.8	-0.6	0.7	-0.2	-0.1	1.2	-1.1	-	94	83	76	84	0.3	1.1	1.4	0.9	1	1	0	C 0	NE 1	C 0
19	89.3	89.6	90.4	89.8	-4.3	4.2	-5.0	-2.5	4.7	-5.8	-	96	60	95	84	0.2	3.3	0.2	1.2	10	10 ⊙	10	C 0	N 1	N 2
20	83.5	78.4	78.5	80.1	-2.4	2.2	2.0	1.0	2.6	-7.5	-	96	80	98	91	0.2	1.5	0.2	0.6	10	10 ✳	10	SE 1	W 2	W 2
21	81.8	82.0	82.4	82.1	1.8	1.0	0.7	1.0	3.4	0.2	-	98	92	94	95	0.2	0.5	0.4	0.4	9 ●	10 ✳	10	NNW 2	NW 3	NW 3
22	79.4	78.9	77.9	78.7	2.2	4.4	5.2	4.2	5.6	-0.3	-	91	98	90	93	0.7	0.2	0.8	0.6	10	10 ●	10 ●	W 2	W 4	W 9
23	71.0	63.0	61.1	65.0	4.4	4.6	1.8	3.2	5.6	1.7	-	84	79	80	81	1.4	1.8	1.5	1.6	10	10	6	WNW 14	W 16	WSW 16
24	58.5	58.5	62.1	59.7	1.5	-0.3	-0.6	0.0	3.0	-0.9	-	87	98	93	93	0.9	0.2	0.4	0.5	10	10	9 ✳	W 16	W 10	WNW 5
25	70.5	76.3	82.9	76.6	-2.4	-3.1	-5.3	-4.0	-0.2	-6.5	-	96	97	90	94	0.2	0.1	0.4	0.2	10 ✳	10 ✳	9	NNW 4	N 5	NW 3
26	82.7	80.4	80.5	81.2	-15.0	-0.2	0.6	-3.5	0.9	-16.3	-	91	71	84	82	0.2	1.8	1.0	1.0	2	9	10	C 0	W 6	W 4
27	79.0	77.9	79.2	78.7	2.2	3.6	3.6	3.2	4.2	0.3	-	80	83	88	84	1.5	1.3	0.9	1.2	10	10 ●	9 ●	W 8	W 12	W 10
28	76.9	77.0	79.1	77.7	3.9	4.4	3.3	3.7	4.9	3.0	-	88	89	93	90	1.0	1.0	0.5	0.8	10	10	9 ●	W 16	W 10	W 7
29	82.9	84.8	87.3	85.0	1.3	1.7	0.8	1.2	3.7	0.2	-	98	90	83	90	0.1	0.6	1.2	0.6	10 ●	10	9	NE 2	E 3	E 4
30	86.1	83.9	80.8	83.6 *	-4.4	4.2	0.6	0.2	4.9	-4.8	-	96	63	71	77	0.2	3.0	1.9	1.7	0	2 ⊙	2	C 0	SE 7	C 0
31																									
M	78.4	78.1	78.9	78.5	0.3	5.4	2.4	2.6	6.9	-1.4	-	93	80	89	87	0.5	2.2	0.9	1.2	7.1	7.7	6.6	2.7	4.5	3.3

Grudzień - Décembre 1955

1	76.7	75.4	76.2	76.1	-1.2	3.8	-2.2	-0.4	4.3	-3.1	-	87	65	84	79	0.7	2.8	0.8	1.4	2	4 ⊙	5	E 1	ESE 2	E 1
2	78.7	81.3	85.2	81.7	-2.2	4.1	1.3	1.1	4.7	-4.5	-	96	80	94	90	0.2	1.6	0.4	0.7	10	6 ⊙	10	C 0	W 3	NW 2
3	82.9	78.8	77.0	79.6	-2.8	7.1	6.1	4.1	8.7	-3.9	-	97	65	76	79	0.1	3.7	2.2	2.0	7	9 ⊙	10 ●	C 0	W 6	W 8
4	77.6	77.6	80.8	78.7	5.3	5.7	3.9	4.8	6.4	1.2	-	75	73	85	78	2.2	2.6	1.2	2.0	4	10 ●	8	WNW 17	WNW 12	WNW 10
5	86.2	87.3	85.2	86.2	3.3	3.6	4.2	3.8	4.6	2.7	-	86	93	79	86	1.0	0.5	1.7	1.1	10 ●	10	9	W 6	NW 5	W 6
6	78.5	76.6	77.9	77.7	6.9	7.6	6.7	7.0	7.9	2.9	-	65	76	88	76	3.4	2.5	1.2	2.4	9	10	10 ●	W 10	WNW 14	W 14
7	73.0	70.1	67.2	70.1	7.3	8.1	7.7	7.7	9.1	4.9	-	73	78	73	73	2.7	2.4	2.8	2.6	10	9	10	WNW 8	SW 8	W 10
8	64.6	70.8	73.7	70.4	3.3	3.4	0.6	2.5	8.9	-0.3	-	69	70	96	78	2.7	2.4	0.3	1.8	9	9 ✳	8 ✳	WNW 14	WNW 12	WNW 10
9	75.0	72.3	68.2	71.8	1.1	2.2	0.3	1.0	2.5	-0.3	-	81	66	90	79	1.2	2.5	0.6	1.4	8	10	10 ✳	WNW 8	W 5	W 3
10	58.8	53.7	51.6	54.7	-0.1	5.0	4.8	3.6	5.7	-0.8	-	98	72	76	82	0.2	2.4	2.0	1.5	10 ✳	9	9	S 1	SSW 3	SW 6
11	52.4	59.0	67.7	59.7	3.3	-0.5	-1.9	-0.2	5.5	-2.0	-	90	94	85	90	0.7	0.4	0.8	0.6	10 ●	9	8	NW 6	WNW 8	NW 2
12	73.1	74.7	76.9	74.9	-4.3	-2.3	-9.5	-6.4	-1.8	-9.9	-	89	72	94	85	0.5	1.5	0.2	0.7	9	2 ⊙	0	C 0	NW 1	C 0
13	77.2	77.3	78.4	77.6	-13.9	-4.1	-11.3	-10.2	-2.1	-15.6	-	92	66	90	83	0.2	1.5	0.3	0.7	4	0	0	C 0	C 0	C 0
14	70.9	67.2	61.4	66.5	-10.8	-1.4	-2.0	-4.0	-0.8	-14.2	-	94	76	87	86	0.2	1.3	0.7	0.7	4	9	0	C 0	SE 3	SE 3
15	53.7	52.7	48.3	51.6	1.3	1.1	0.4	0.8	3.6	-2.4	-	79	98	96	91	1.4	0.1	0.3	0.6	9	10 ●	2	SE 2	C 0	C 0
16	44.6	47.4	55.5	49.2	3.0	6.3	5.4	5.0	7.0	0.1	-	96	86	97	93	0.3	1.2	0.3	0.6	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	W 8	W 4
17	58.0	57.3	55.0	56.8	6.3	6.4	5.9	6.1	7.7	3.4	-	78	78	70	75	2.1	2.1	2.8	2.3	8	8	10	SW 5	SSW 8	SW 4
18	57.1	61.9	65.9	61.6	5.4	-1.6	-5.2	-1.6	6.8	-6.7	-	78	90	80	83	2.0	0.5	0.8	1.1	9	10 ✳	0	SW 5	NW 1	C 0
19	68.2	69.3	70.9	69.5	-1.9	0.9	-0.7	-0.6	1.8	-6.7	-	77	62	77	72	1.2	2.5	1.3	1.7	3	6 ⊙	1	W 6	SW 6	WSW 5
20	70.7	68.8	65.5	68.3	-7.7	0.4	-4.0	-3.8	2.2	-8.5	-	96	65	82	81	0.1	2.2	0.8	1.0	0	0	0	C 0	E 3	C 0
21	62.0	62.0	63.7	62.6	-8.9	-0.6	-1.5	-3.1	1.4	-9.1	-	95	79	94	89	0.2	1.2	0.3	0.6	1	0	10	C 0	C 0	C 0
22	67.1	71.3	76.9	71.8	2.0	0.5	-6.2	-2.3	3.1	-6.7	-	84	78	86	83	1.2	1.4	0.3	1.0	9 ●	7 ⊙	4	W 5	WNW 8	C 0
23	75.9	72.5	67.9	72.1	-10.4	0.3	0.6	-2.2	2.3	-11.5	-	90	70	80	80	0.3	1.8	1.3	1.1	3	6	10	C 0	SSE 1	SW 2
24	69.4	69.8	71.0	70.1	3.3	3.7	-0.3	2.0	6.3	-0.9	-	75	62	92	76	1.9	3.3	0.3	2.0	2	1 ⊙	4	SW 6	WSW 7	C 0
25	72.8	74.9	79.2	75.6	-1.2	5.2	3.4	2.7	5.7	-3.4	-	96	72	91	86	0.2	2.4	0.7	1.1	8	9 ⊙	10	C 0	W 1	W 2
26	82.4	82.7	78.3	81.1	2.9	5.2	1.0	2.3	5.9	-0.3	-	93	66	90	83	0.5	3.0	0.7	1.4	10	6 ⊙	10 ●	W 1	W 4	C 0
27	73.4	73.9	77.3	73.6	3.3	5.3	2.4	3.4	6.0	0.9	-	85	69	89	81	1.2	2.8	0.8	1.6	10 ●	9	6	WSW 6	W 10	E 1
28	72.7	70.7	66.8	70.1	0.9	3.3	9.5	5.8	10.0	-1.6	-	94	98	79	90	0.4	0.1	2.3	1.0	10 ●	10 ●	10	C 0	C 0	SW 10
29	62.4	61.3	61.9	61.9	7.2	7.0	4.6	5.8	10.9	4.0	-	63	63	70	63	3.8	3.7	2.6	3.4	4	9	9	WSW 10	WSW 12	SW 8
30	53.0	47.9	55.4	52.1	2.3	3.0	0.8	1.8	5.2	-0.2	-	79	90	94	88	1.5	0.8	0.4	0.9	9	9 ●	9	SSE 2	SE 2	W 4
31	64.0	68.3	69.0	67.1	0.6	1.7	0.9	1.0	2.6	-2.5	-	88	72	64	73	0.8	1.9	2.3	1.7	9	8	9	WSW 3	W 4	WSW 6
M	68.8	68.9	69.6	69.1	0.2	3.0	0.8	1.2	4.9	-3.1	-	85	76	85	82	1.1	1.9	1.1	1.4	7.1	7.2	6.8	4.0	3.1	3.9

Jelenia Góra

$H_g = 342\ m$ $H_b = 342{,}9\ m$ $h_w = 15\ m$

Listopad - Novembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	␣¹ 0⁰⁰–8¹⁵ ␣⁰ n–24
2	7	0.0	.	-	●⁰ 12³⁴…13²⁰; ␣⁰⁻² 0⁰⁰–8²⁵
3	7	.	.	-	= 4¹⁰–6⁴⁰ ≡¹ nt 6⁴⁰–7⁴⁵ = –11³⁰ ≡ 18⁴⁰–20²⁰ = 22⁰⁰–n
4	8	.	.	-	≡⁰ n–24⁰ 4³⁰–8¹⁰ = 18¹⁰–19²⁰, 21¹⁵–24; ␣⁰ n–9¹²
5	8	.	.	-	= 0⁰⁰–4²⁰
6	8	0.0	.	-	≡ nt 16³⁰–18⁰⁵ = 17³⁰–19²⁰ ≡ nt–24
7	7	.	.	-	≡¹ 0⁰⁰–8⁵⁰ = –10¹⁵ 20⁰⁰–22³⁵ ≡⁰–24
8	8	.	.	-	≡⁰ 0⁰⁰–8¹⁵; ␣¹ n–8¹⁰
9	7	.	.	-	= 22⁰⁰–24; ␣⁰ n–24
10	7	6.8	.	-	●¹ 19⁵⁰…21²⁰–24; = 0⁰⁰–5³⁰, 8²⁰–9⁴⁵; ␣⁰ n–a
11	6	0.0	.	-	●¹ 0⁰⁰–2³⁰ ●⁰…3⁵⁰ 7²⁶–8¹⁵; = 9²⁰–14⁴⁰
12	8	0.0	.	-	●⁰ 21²⁰–22⁰⁰; = 13⁴⁰–20⁰⁰
13	5	0.9	.	-	●⁰ 8²⁰…9¹⁰, 14¹⁰…16²⁰ ●⁰ 16³⁰–17¹⁵ ●⁰–18⁰⁰, 20¹⁰…24; = 2⁰⁰–24; △⁰ n
14	7	0.1	.	-	●⁰⁻² 0⁰⁰–2⁰⁵ ●¹–2⁴⁵ ⚲ 9⁵⁵–10²⁰, 12¹⁵–36; = 0⁰⁰–2⁰⁵
15	6	0.4	.	-	⚲ 11¹⁰⁻⁵⁵ ⚲ 12¹⁵–25 ⚲ 16¹⁸–35 17²⁶–18⁰⁶, 18¹⁰–25 19²⁰–40 = 8²⁰–18¹⁵
16	5	6.8	.	-	✳⁰ 8¹⁰⁻²⁰ ✳¹–13¹⁰ ✳⁰…18³⁰ ✳¹–19⁵⁵ = 10⁰–6¹⁵ ≡⁰ 20⁴⁰–22³⁵ ␣¹ n–a
17	5	5.2	3	-	●⁰ 6³⁵–8²⁰ ✳●⁰–10³⁰ △–11⁰⁵ ✳⁰–11⁵⁰ ✳¹–12³⁰…13⁰⁵ ✳⁰–14³⁰ ⚲ 16⁴⁵–17¹⁰, 17³⁰⁻⁵⁰
18	7	.	2	-	= 6¹⁰–12²⁰
19	8	.	1	-	
20	6	4.0	pł.	-	✳⁰ 12⁴⁵…13¹⁰–14⁵⁰ ●⁰ 18⁴⁰…20³⁰ ●⁰ 22²⁰…24; ␣² 0⁰⁰–9⁰⁵
21	6	1.6	.	-	●⁰ 0⁰⁰–4¹⁰ ●⁰ 5³⁰…9³⁵ ⚲ 11⁵²–12¹⁰, 12³⁸–13⁰⁵ ⚲ 13⁴⁵–15¹⁵ ⚲ 15⁴⁰–16¹², 16⁴⁶–17¹⁵ ●⁰ 21¹⁵–24; = 0⁰⁰–5²⁰
22	5	1.6	.	-	●¹ 0⁰⁰–1⁵⁵ ●² 8³⁵–15⁴⁵ ●●²–18²⁰ ●¹–20¹⁰ ●⁰–24
23	7	5.2	.	-	●⁰ 0⁰⁰…1⁴⁰ ⚲ 2⁴⁰–3²⁵ ●⁰ 9³⁷…12²⁰ ⚲ 12³⁰…17⁴⁰ ⚲ 20⁴⁰–21¹⁰ 21⁴⁰–22⁰⁵
24	7	16.8	.	-	⚲ 0⁰⁰–1²⁵ ●⚲ 1⁵⁰…4²⁰ ⚲ 5³⁵–4⁵ 6³⁵–4⁵ ✳△ 7⁵⁰…11⁴⁵ ✳⚲² 11⁵⁰–12⁴⁵ ⚲ 20³⁰…21⁴⁰ ✳¹ 22⁰⁰…23³⁰–24
25	5	4.6	13	-	✳¹ 0⁰⁰–6¹⁰ ✳⁰–7⁴⁰ ✳¹–12²⁰ ✳⁰–14¹⁰ ⚲ 14⁴⁰–15¹⁰, 20⁵⁵–21¹⁰
26	8	0.2	20	-	✳⁰ 18¹⁰…20³⁵
27	7	0.4	13	-	●⁰ 10²⁰…13²⁵ ●¹ 13³⁰–14²⁰ ⚲ 20⁴⁰–21¹⁵, 21³⁰⁻⁴⁰
28	6	2.0	.	-	●⁰ 8³⁰…12²⁰ 14²⁵…18³⁰ ⚲ 20³⁵–21²⁰, 22⁴⁰–23¹⁵ 23³⁰⁻⁴⁵
29	5	0.1	.	-	●¹ 4²⁰–6²⁰ ●●²–7¹⁵ ●¹–8²⁰ ●●¹–9¹⁵; = 9²⁰–18¹⁰
30	7	.	.	-	= 3⁴⁰–10²⁰; ␣¹ n–9²⁰
31					
Σ	–	56.7	–	-	UWAGI:

Grudzień - Décembre 1955

1	8	.	.	-	␣¹ n–a
2	7	.	.	-	= 9⁴⁰–10²⁵ 14⁴⁰–24
3	7	0.3	.	-	●⁰ 19⁵⁰…22⁰⁰; = 0⁰⁰–4⁴⁵ ≡ –6⁵⁰ = –7⁰⁵
4	8	6.6	.	-	⚲ 11⁰⁸–15 12⁰⁵–20 12⁵⁰–13¹⁰ 14⁴⁵–15¹⁵ 15³⁰–40 17³⁰–50 18¹⁵–30 19⁵⁰–20¹⁰
5	7	1.6	.	-	⚲ 6⁵⁵…11²⁰ 14⁰⁰…32
6	8	1.0	.	-	⚲ 4⁴⁵–5¹⁵ ●⁰ 15⁴⁵…19¹⁵–22³⁰; = 22³⁰–24
7	8	2.3	.	-	●⁰ 4³⁵…5⁴⁰ ⚲ 11⁵²–12¹⁸; = 0⁰⁰–1⁵
8	8	3.9	.	-	●⁰ 2⁴⁰…3⁵⁰ ⚲ 3⁵⁵–4¹⁰ 4¹⁵–4⁵ 7⁵⁰–8⁰⁶ ⚲●⁰ 9⁰⁶–12 ⚲ –9³⁵ ⚲ 10¹²–35 ⚲ 12⁵⁶–13¹⁰ 14⁵²–16¹⁰ ⚲ 16⁴⁵–17¹⁵ ⚲ 19²⁰–40
9	8	2.2	1	-	⚲ 8²⁵–36 9⁰⁵–10 ⚲ 9⁵⁰–10¹⁰ ⚲ 10¹⁵–40 15⁴⁵–16²⁰ 17⁴⁰–18¹⁰ ✳⁰⁻¹ 18⁴⁰–24 [8.XII: ⚲ 20⁴⁵–21¹⁰ △✳ 22⁵⁰…23³⁵
10	8	1.7	-	-	✳⁰ 0⁰⁰–6²⁰ ⚲✳⁰–8¹⁵ ●⁰ 9⁴⁵
11	6	1.6	.	-	●⁰ 6²⁰…35 ⚲ 7⁴⁰…12³⁵ ⚲ 13⁵⁰–14²⁰ ⚲⚲ 14³⁰–50
12	8	.	2	-	
13	8	.	1	-	
14	8	0.0	1	-	
15	7	0.4	1	-	●⁰ 3⁴⁰…4³⁰
16	8	2.6	.	-	●⁰ 4³⁵…9⁰⁵ 10²⁰…16²⁰ ●¹–17¹⁰ ●⁰–24
17	8	0.7	.	-	●⁰ 0⁰⁰–3⁵ 2¹⁴⁰…23²⁰
18	6	2.7	.	-	●⁰ 0²⁰–1³⁰ 7⁴⁵…8³⁵ ⚲–9¹⁵ ⚲⁰–10⁴⁰ ✳¹–11³⁵ ✳⁰–12³⁰ 12⁴⁰…15²⁰
19	8	0.0	3	-	⚲ 15¹⁵–40
20	8	.	2	-	= 5²⁰–6⁴⁰ 22³⁰–24
21	6	0.1	1	-	= 0⁰⁰–24
22	8	0.0	pł.	-	●⁰ 5²⁵…7²⁰ ⚲ 7⁴⁰–8⁰⁵ 8¹⁵–25 10⁵⁰–11⁰⁵; = 0⁰⁰–1⁴⁰ 19⁴⁰–24
23	8	0.2	pł.	-	●⁰ 21⁰⁵–22³⁰; = 0⁰⁰–6³⁰
24	8	.	.	-	
25	8	0.3	.	-	●⁰ 17¹⁵–18²⁰ 21³⁵…23¹⁰
26	8	3.3	.	-	●⁰ 20²⁵–55 22²⁰…24; = 2²⁰–5²⁵ 6⁴⁰–11²⁰
27	8	0.2	.	-	●⁰ 0⁰⁰…6²⁰ ●¹…7²⁰ ●⁰…8³⁰–9³⁰ ⚲ 16⁴⁰–17¹⁰
28	7	2.0	.	-	●⁰ 5³⁰…6⁰⁰ 10²⁰–14³⁰ 21³⁰…24
29	8	0.3	.	-	●⁰ 0⁰⁰–3⁵ ⚲ 9³⁰–4⁵ 10²¹–30 10⁵⁰–11²⁰ 14⁰⁰–20 15³⁰–36
30	8	4.2	.	-	●⁰ 10³⁰…19²⁰
31	8	0.0	2	-	⚲ 5⁴⁰–6¹⁵
Σ	–	38.6	–	-	UWAGI:

Śnieżka

φ = 50°44′ λ = 15°44′

Styczeń – Janvier 1955

DNI	CIŚNIENIE P — 700+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	154.4	154.7	155.2	154.8	-15.5	-14.2	-13.9	-14.3	-13.5	-15.5	-	95	100	100	98	0.1	0.0	0.0	0.0	10*=	10 =	10 =	N 14	N 12	N 17
2	155.5	152.8	154.5	155.5	-15.5	-15.5	-11.7	-12.6	-11.7	-14.6	-	100	100	97	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10*=	10*=	10*=	N 17	NE 12	NNE 6
3	154.7	154.8	155.2	154.9	-12.1	-12.6	-14.2	-13.3	-11.5	-14.5	-	100	92	96	96	0.0	0.2	0.1	0.1	4 *	9 ⊙	0	C 0	N 4	C 0
4	154.4	155.0	155.6	155.0	-15.0	-12.5	-12.9	-13.5	-11.8	-15.0	-	96	95	81	90	0.1	0.2	0.4	0.2	2	1 ⊙	0	N 5	N 8	N 14
5	157.2	158.6	158.5	158.0	-8.6	-5.5	-5.1	-6.0	-4.9	-12.9	-	42	26	49	39	1.8	3.0	2.1	2.5	1	1 ⊙	0	NNE10	C 0	NE 4
6	155.0	154.0	155.2	154.1	-5.0	-4.6	-6.8	-5.8	-3.2	-6.9	-	24	30	35	29	3.2	3.0	2.5	2.9	2	2 ⊙	6	SE 4	SE 6	SE 10
7	150.8	128.7	126.6	128.7	-7.2	-8.0	-0.5	-4.0	-0.5	-8.0	-	50	96	55	66	1.8	0.1	2.9	1.6	3	9	4	SE 12	SSE14	SSE 8
8	125.1	124.5	125.3	125.0	-0.6	2.0	+2.8	-1.0	4.7	-2.8	-	64	60	77	67	2.1	2.9	1.2	2.1	2	8 ⊙	6	C 0	C 0	C 0
9	125.0	124.5	124.7	124.7	-9.0	-6.3	-5.1	-5.4	-2.1	-10.4	-	92	79	11	61	0.5	0.8	4.2	1.8	8	2 ⊙	9	SE 4	C 0	WSW 3
10	124.7	125.6	118.5	122.3	-5.8	-0.7	-2.1	-2.2	-0.4	-5.4	-	94	65	36	65	0.3	2.0	3.4	1.9	9	8 ⊙	9	W 7	S 1	SW 28
11	111.6	109.2	109.5	110.1	-6.7	-3.8	-1.6	-3.4	-1.1	-9.3	-	96	96	98	97	0.1	0.2	0.1	0.1	10*=	10 =	10△=	SW 25	SW 29	SW 20
12	114.4	115.4	110.5	113.4	-10.4	-9.9	-10.3	-10.2	-1.5	-10.9	-	97	97	97	97	0.1	0.1	0.1	0.1	9 *	10*=	10△=	WNW17	WNW 8	S 17
13	112.6	116.0	118.1	115.6	-11.4	-12.0	-12.7	-12.2	-8.0	-12.7	-	97	97	92	95	0.1	0.1	0.2	0.1	10*=	10 =	5	WNW24	W 20	W 20
14	112.2	106.2	108.9	109.1	-11.1	-5.4	-6.2	-6.7	-1.3	-13.0	-	93	97	94	95	0.2	0.2	0.2	0.2	10 =	10*=	10 *	S 24	SSW35	NW 12
15	112.3	126.3	125.1	124.6	-11.3	-12.4	-11.9	-11.9	-6.2	-12.9	-	90	96	97	94	0.3	0.1	0.1	0.2	10*=	3 ⊙	10△=	NW 22	NW 17	S 14
16	117.7	115.1	109.7	114.2	-6.0	-2.8	-1.0	-2.7	-0.3	-12.2	-	94	97	99	97	0.2	0.1	0.1	0.1	10 =	10 =	10 =	SW 17	SSW20	WNW25
17	91.9	102.7	111.6	102.1	-5.7	-13.1	-12.9	-10.6	-0.7	-14.0	-	99	92	88	93	0.1	0.2	0.3	0.2	10△=	10*=	10*=	SW 46	W 43	W. 22
18	111.5	109.8	112.7	111.3	-14.5	-11.6	-12.5	-12.8	-11.4	-14.9	-	87	97	100	95	0.3	0.1	0.0	0.1	5	10*=	10*=	SW 12	SW 20	SW 17
19	119.1	121.8	125.3	122.1	-10.8	-10.9	-11.2	-11.0	-10.2	-12.5	-	97	87	83	89	0.1	0.4	0.4	0.3	10*=	10*=	6	SW 22	W 20	WSW17
20	126.8	128.8	134.0	129.9	-11.4	-10.2	-10.5	-10.6	-8.4	-12.0	-	83	72	90	82	0.4	0.8	0.3	0.5	1	1 ⊙	10 =	SW 12	WNW17	NNW 8
21	138.3	137.4	132.4	136.0	-9.4	-10.3	-10.8	-10.3	-8.3	-13.1	-	27	35	31	38	2.2	1.8	1.3	1.8	0	5 ⊙	2	SE 4	S 17	S 27
22	128.0	126.4	127.7	127.4	-9.8	-9.6	-10.5	-10.1	-8.1	-11.9	-	91	91	90	91	0.3	0.3	0.3	0.3	1	10 =	10 =	S 20	SSW25	SW 10
23	130.7	135.4	138.6	134.9	-4.6	-3.8	-4.2	-4.2	-1.9	-11.0	-	96	61	81	79	0.2	1.8	0.8	0.9	2	1 ⊙	0	SW 17	SSE 8	WSW 2
24	141.0	141.8	141.9	141.6	0.2	-0.1	-1.6	-0.8	3.9	-4.8	-	24	61	47	44	4.7	2.4	2.9	3.3	1	8 ⊙	9	C 0	WSW 4	SW 4
25	139.6	138.9	138.7	139.1	1.1	1.5	-0.8	0.2	1.9	-2.0	-	23	44	27	31	3.1	3.8	4.2	4.4	2	9 ⊙	0	W 8	NW 14	NW 12
26	138.7	138.6	136.4	137.9	2.4	4.9	2.1	2.9	8.4	-1.6	-	57	28	27	37	3.2	6.3	5.2	4.9	1	2 ⊙	0	NW 4	C 0	SW 12
27	135.8	134.0	134.2	134.0	3.2	-0.2	2.4	2.0	5.9	-1.3	-	9	68	43	41	7.0	1.9	4.0	4.3	0	6	2	SW 8	NW 10	WNW 8
28	134.0	135.0	135.6	134.9	2.1	3.6	4.5	3.7	6.2	0.8	-	72	56	53	60	2.0	3.5	4.0	3.2	1	2 ⊙	1	C 0	N 4	N 5
29	135.8	136.1	136.3	136.1	4.9	5.2	5.2	5.1	5.5	2.9	-	49	53	48	50	4.5	4.1	4.6	4.4	2	3 ⊙	0	S 5	S 9	SSW 5
30	135.2	134.3	133.9	134.3	5.4	4.6	3.6	4.3	5.6	2.6	-	56	28	38	34	5.8	6.1	4.9	5.6	1	0	4	SSW10	SSW14	SW 10
31	132.1	131.2	130.2	131.2	2.0	4.8	2.0	2.7	6.9	1.0	-	61	35	53	50	2.8	5.6	3.4	3.9	8	8 ⊙	6	N 2	C 0	N 5
M	127.2	127.5	127.7	127.5	-6.1	-5.3	-5.5	-5.6	-2.5	-8.7	-	72	72	69	71	1.6	1.7	1.8	1.7	5.0	6.4	5.8	12.0	12.6	11.6

Luty – Février 1955

1	27.2	25.9	24.6	25.9	2.7	4.6	1.7	2.7	6.1	-3.6	-	24	19	36	26	3.6	7.1	4.4	5.7	8	8 ⊙	1	NNE 7	SW 6	SSE12
2	25.9	22.9	21.5	22.8	1.3	2.2	-0.8	0.5	3.3	-0.9	-	45	50	99	65	3.7	3.7	0.0	2.5	1	2 ⊙	10 =	SSW10	SW 17	SW 17
3	20.6	21.6	23.0	21.7	-0.3	0.1	-1.9	-1.0	1.8	-2.2	-	94	96	87	92	0.4	0.3	0.7	0.5	8	2 ⊙	7	SW 9	NW 8	SSW 3
4	20.1	18.7	15.3	18.1	-3.1	-3.4	-4.2	-3.7	-0.9	-4.8	-	97	94	96	96	0.1	0.3	0.2	0.2	10*=	10 =	10△=	S 10	SSW12	SW 17
5	11.9	10.3	11.3	11.2	-6.2	-4.6	-4.2	-4.8	-3.7	-6.7	-	94	98	98	97	0.2	0.1	0.1	0.1	10△=	10△=	10△=	SW 21	SW 33	SW 20
6	14.3	18.5	23.9	18.9	-6.2	-6.8	-8.6	-7.6	-4.2	-8.6	-	100	91	92	94	0.0	0.3	0.3	0.2	10*=	5*⊙	10 =	N 12	NW 14	NW 10
7	29.0	31.0	30.0	30.0	-8.0	-9.2	-10.6	-9.6	-8.0	-10.7	-	93	98	97	96	0.2	0.1	0.1	0.1	10*=	9 *	9	NW 10	NW 12	WSW 9
8	21.1	22.3	18.6	20.7	-10.4	-6.6	-4.7	-6.6	-4.4	-10.9	-	97	88	95	93	0.1	0.4	0.3	0.3	10*=	10△=	10△=	SW 22	SW 12	W 17
9	14.3	11.3	14.9	13.5	-6.1	-5.8	-9.0	-7.3	-5.9	-9.3	-	92	92	92	92	0.3	0.3	0.3	0.3	10△=	10△=	10△=	WSW29	WNW28	NW 27
10	15.0	13.5	14.9	14.5	-10.2	-8.8	-10.3	-10.0	-8.4	-10.6	-	91	92	94	92	0.3	0.3	0.2	0.3	10*=	9 *	10*=	W 20	SW 2	N 17
11	19.4	22.0	24.0	21.8	-12.8	-11.0	-10.8	-11.4	-10.4	-13.2	-	96	86	94	92	0.1	0.4	0.2	0.2	10*=	7*⊙	8 *	W 17	WNW17	WNW12
12	24.3	25.3	24.3	24.8	-12.2	-10.7	-10.6	-11.0	-10.3	-12.8	-	89	90	90	90	0.3	0.3	0.3	0.3	9	10*=	10*=	SW 10	SW 8	SSW 7
13	22.4	21.9	21.4	21.9	-11.9	-10.6	-11.8	-11.3	-9.6	-12.3	-	89	90	89	89	0.3	0.3	0.3	0.3	9 *	10*=	10*=	WSW12	WSW 6	NNW 6
14	19.7	19.7	18.2	19.2	-14.2	-11.8	-14.9	-14.0	-11.2	-15.0	-	96	93	91	93	0.1	0.2	0.2	0.2	10 =	5 ⊙	8	NNW12	NW 10	WNW20
15	14.6	16.4	17.7	16.2	-14.0	-14.6	-18.6	-16.4	-12.7	-18.6	-	92	83	84	86	0.2	0.3	0.2	0.2	10*=	6 ⊙	4	NW 21	NW 14	NNW12
16	13.2	13.0	8.0	12.1	-18.6	-17.9	-15.0	-16.6	-13.6	-19.2	-	72	84	100	85	0.4	0.2	0.0	0.2	8	7	10 =	W 8	SW 12	SW 29
17	7.8	6.4	7.0	07.1	-12.9	-11.8	-9.0	-10.7	-8.2	-15.2	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 =	10 =	10 =	SW 17	SW 20	SW 17
18	8.6	10.6	13.2	10.8	-10.6	-10.0	-13.2	-11.8	-9.0	-13.3	-	90	84	60	78	0.3	0.4	0.9	0.3	10	10*=	3	SW 10	C 0	W 8
19	14.9	13.6	6.9	11.8	-11.0	-8.4	-9.6	-9.6	-7.3	-13.8	-	43	31	94	56	1.3	2.2	0.2	1.3	2	1 ⊙	10 =	W 3	SSW14	SSW22
20	3.1	8.1	12.3	8.6	-9.4	-11.6	-12.5	-11.3	-8.2	-13.1	-	95	100	100	98	0.2	0.0	0.0	0.1	10*=	10 =	3	SSW14	W 23	NW 20
21	16.3	19.9	21.6	19.3	-16.2	-15.2	-15.8	-15.8	-12.3	-16.7	-	100	86	86	91	0.0	0.3	0.3	0.2	8	10 =	1	NNW17	N 12	NNW12
22	22.3	23.1	27.8	23.1	-16.7	-12.1	-13.8	-14.1	-10.3	-16.9	-	83	71	51	69	0.2	0.7	1.0	0.6	1	3 ⊙	0	NNW10	C 0	N 2
23	29.3	29.9	27.6	29.0	-10.6	-8.0	-10.6	-10.0	-8.0	-14.4	-	54	56	32	41	1.3	2.1	1.9	1.8	2 ⊙	5 ⊙	3	N 6	SE 4	SE 14
24	23.4	22.8	23.0	23.1	-11.2	-12.1	-14.2	-12.9	-10.0	-15.1	-	49	60	71	60	1.3	1.0	0.6	1.0	10	7 ⊙	2	SE 14	NE 12	NE 17
25	23.9	23.4	23.0	24.8	-16.2	-14.8	-15.0	-15.2	-13.4	-16.3	-	86	63	47	66	0.2	0.7	1.0	0.6	3	3 ⊙	1	ENE17	E 12	E 17
26	24.0	22.7	24.3	23.7	-14.9	-13.2	-14.7	-14.4	-12.9	-15.4	-	47	30	91	56	1.0	1.3	0.2	0.9	4	8 ⊙	9	E 17	ENE17	E 17
27	26.7	28.7	30.0	28.3	-13.0	-11.3	-13.8	-13.0	-10.8	-14.9	-	77	31	96	68	0.3	1.8	0.1	0.8	9	6 ⊙	6	SE 14	SE 6	NE 14
28	33.2	36.0	39.3	36.2	-14.6	-12.8	-13.0	-13.4	-12.3	-14.9	-	96	85	88	90	0.1	0.4	0.3	0.3	9	10*=	10 *	NE 20	ENE17	ENE12
29																									
30																									
31																									
M	19.6	20.1	20.4	20.0	-10.3	-9.2	-10.3	-10.0	-7.6	-12.1	-	82	76	84	81	0.7	0.9	0.5	0.7	7.9	7.2	7.0	13.9	12.4	14.3

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	0	19.4	168	•	[illegible]
2	0	18.9	175	•	[illegible]
3	1	0.4	180	1.7	[illegible]
4	7	0.7	174	4.7	[illegible]
5	9	•	172	7.7	[illegible]
6	9	•	170	6.3	[illegible]
7	8	•	170	•	[illegible]
8	9	0.5	168	7.1	[illegible]
9	9	•	165	2.8	[illegible]
10	9	0.6	164	7.0	[illegible]
11	0	9.7	165	•	[illegible]
12	1	5.3	169	2.7	[illegible]
13	0	2.9	175	•	[illegible]
14	0	20.7	175	•	[illegible]
15	9	2.8	185	6.1	[illegible]
16	0	1.4	186	•	[illegible]
17	0	12.6	178	0.7	[illegible]
18	0	5.3	188	•	[illegible]
19	0	2.6	194	•	[illegible]
20	9	0.3	191	6.8	[illegible]
21	9	•	188	6.8	[illegible]
22	0	0.7	184	•	[illegible]
23	9	•	180	8.0	[illegible]
24	9	•	175	5.9	[illegible]
25	9	•	172	4.2	[illegible]
26	9	•	164	8.1	[illegible]
27	9	•	156	7.3	[illegible]
28	9	•	150	7.6	[illegible]
29	9	•	158	7.7	[illegible]
30	9	•	127	7.9	[illegible]
31	9	•	118	5.5	[illegible]
Σ	—	104.8	—	122.4	UWAGI: Prędkość wiatru w ciągu całego roku wyznaczono za pomocą anemometru Robinsona

Luty – Février 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	•	108	5.8	[illegible]
2	9	0.4	101	7.0	[illegible]
3	9	3.1	100	4.0	[illegible]
4	0	4.0	104	•	[illegible]
5	0	12.9	109	•	[illegible]
6	8	2.4	120	2.0	[illegible]
7	6	2.4	125	1.3	[illegible]
8	0	4.2	129	0.1	[illegible]
9	0	8.3	135	•	[illegible]
10	5	18.6	145	0.1	[illegible]
11	8	2.5	168	4.5	[illegible]
12	0	1.4	169	•	[illegible]
13	0	5.6	171	0.7	[illegible]
14	7	2.9	185	3.5	[illegible]
15	9	1.9	186	5.4	[illegible]
16	8	0.1	186	6.3	[illegible]
17	0	1.1	180	•	[illegible]
18	0	0.6	178	0.4	[illegible]
19	9	5.3	178	8.2	[illegible]
20	9	3.6	186	1.9	[illegible]
21	0	2.5	188	2.7	[illegible]
22	9	•	185	9.6	[illegible]
23	9	•	183	9.1	[illegible]
24	9	0.0	175	5.5	[illegible]
25	9	0.0	173	9.0	[illegible]
26	9	0.1	163	7.3	[illegible]
27	9	1.0	155	6.5	[illegible]
28	0	8.0	155	•	[illegible]
29					
30					
31					
Σ	—	92.9	—	100.9	UWAGI: W lutym wartości ciśnienia wynoszą 800 mb + wartość podana w tablicy.

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	38.5	39.8	38.5	38.9	-14.1	-12.8	-12.6	-13.0	-11.1	-15.5	-	43	54	70	56	1.2	1.0	0.7	1.0	0	1 ⊙	0	NE 17	E 17	E 14
2	39.1	42.0	43.6	41.6	-11.2	-7.8	-8.2	-8.8	-7.5	-12.6	-	59	19	58	39	1.1	2.8	2.0	2.0	1 ⊙	7 ⊙	7	SE 12	SE 12	E 14
3	43.5	44.2	43.9	43.9	-8.5	-7.7	-5.9	-7.0	-5.6	-9.9	-	15	10	59	27	2.8	3.1	1.6	2.5	4	1 ⊙	0	E 12	E 7	E 8
4	40.7	36.8	28.8	35.4	-2.9	-1.4	-9.0	-5.6	-0.2	-9.3	-	3	24	49	25	4.8	4.2	1.6	3.5	9	9 ⊙	9	SW 5	WSW 7	SW 17
5	23.1	22.9	24.1	23.4	-11.0	-10.1	-10.1	-10.3	-9.0	-11.5	-	93	91	91	92	0.2	0.3	0.3	0.3	10✳=	10✳=	10✳=	SW 20	SW 8	SSW 8
6	25.1	24.6	22.2	24.0	-11.4	-10.3	-9.8	-10.3	-9.8	-11.8	-	90	87	91	89	0.3	0.4	0.3	0.3	9	10✳=	10△=	SE 7	ESE 8	SE 17
7	19.0	19.6	21.0	19.9	-8.2	-9.0	-9.2	-8.9	-7.5	-9.8	-	92	95	88	92	0.2	0.2	0.4	0.3	10✳=	10✳=	9	SSE20	SW 17	SW 4
8	19.4	19.1	19.3	19.3	-10.8	-5.6	-9.0	-8.6	-4.8	-11.4	-	80	67	86	78	0.5	1.3	0.4	0.7	3 ⊙	3 ⊙	2	SW 2	S 2	ENE10
9	21.6	23.9	25.8	25.8	-8.0	-8.2	-9.6	-8.8	-7.5	-9.8	-	96	92	91	95	0.1	0.2	0.3	0.2	10 =	10 =	10 =	E 10	ENE10	E 17
10	27.1	28.8	30.4	28.8	-12.6	-12.5	-13.0	-12.8	-9.6	-13.1	-	85	85	100	90	0.4	0.4	0.0	0.3	8	10 =	10 =	ENE22	ENE23	E 23
11	32.2	34.3	34.9	35.8	-15.0	-15.4	-14.2	-14.2	-13.0	-15.9	-	82	88	92	87	0.3	0.3	0.2	0.3	10 =	8	10 =	E 20	ENE17	E 17
12	36.0	37.5	38.4	37.3	-10.6	-8.0	-5.1	-7.2	-5.0	-15.3	-	94	95	95	95	0.2	0.2	0.3	0.2	10✳=	10 =	6	SE 10	SE 12	SE 4
13	36.8	36.0	35.3	35.4	-6.9	-6.6	-8.0	-7.4	-4.0	-8.2	-	91	94	95	95	0.3	0.2	0.2	0.2	10✳=	4 ⊙	10 =	S 5	S 6	SW 6
14	30.7	31.6	33.0	31.7	-8.7	-7.2	-9.6	-8.8	-7.2	-10.7	-	95	90	73	86	0.2	0.3	0.8	0.4	10 =	10✳=	9	E 8	WNW12	WNW14
15	32.9	33.6	33.2	33.2	-8.2	-6.2	-7.0	-7.1	-5.7	-9.6	-	89	89	91	90	0.3	0.4	0.3	0.3	10△=	10✳=	10 =	WNW10	NW 8	W 17
16	29.5	27.4	21.8	26.2	-6.0	-5.8	-6.3	-6.1	-5.5	-7.0	-	92	95	97	95	0.3	0.2	0.1	0.2	10✳=	9	10✳=	W 25	NW 17	NW 20
17	17.4	16.7	19.3	17.8	-12.0	-10.4	-12.1	-11.6	-6.2	-12.4	-	82	90	93	88	0.4	0.3	0.2	0.3	9	10✳=	10✳=	E 14	W 12	NW 22
18	20.4	19.3	19.6	19.8	-13.2	-11.6	-14.8	-13.6	-10.6	-14.9	-	92	82	78	84	0.2	0.4	0.4	0.3	6	10✳=	5	WNW12	SW 17	WNW17
19	20.0	20.9	20.6	20.5	-18.4	-14.0	-13.4	-14.8	-12.5	-19.0	-	72	39	88	66	0.4	1.3	0.3	0.7	0 ⊙	9 ⊙	6	WNW 8	SW 4	SE 1
20	19.2	22.7	26.0	22.6	-12.0	-11.5	-12.8	-12.3	-10.8	-13.5	-	85	86	46	72	0.4	0.4	1.2	0.7	10✳=	3 ⊙	0	E 12	NW 14	W 5
21	22.4	18.7	18.3	19.8	-12.4	-7.7	-2.9	-6.5	-2.9	-12.8	-	89	90	95	91	0.3	0.3	0.2	0.3	9	9	10 =	SW 20	S 20	SW 24
22	23.1	28.1	33.0	28.1	-0.7	-2.7	-4.4	-5.0	-0.7	-4.8	-	95	100	96	97	0.3	0.0	0.2	0.2	10✳=	8 ⊙	6	WSW22	W 17	W 8
23	34.9	37.1	35.8	35.9	-3.1	-1.0	-1.0	-1.5	0.3	-5.0	-	92	97	97	95	0.4	0.2	0.2	0.3	10✳=	10 =	10 =	SW 17	SW 14	SW 20
24	34.7	33.7	32.2	33.5	0.0	2.0	3.6	2.3	3.9	-1.0	-	100	96	98	98	0.0	0.3	0.1	0.1	9	10● =	7	SW 22	WSW20	SW 25
25	30.5	33.9	34.3	32.9	-0.9	1.0	3.4	1.7	5.0	-1.2	-	99	92	67	86	0.0	0.5	2.6	1.0	9	7 ⊙	7	W 25	NW 17	WNW20
26	30.8	29.5	29.3	29.9	10.1	10.4	4.1	7.2	12.1	2.9	-	37	35	100	57	7.9	8.2	0.0	5.4	9	9	10 =	WSW17	W 21	W 17
27	28.0	25.9	25.9	25.9	2.8	2.1	-1.1	0.7	5.4	-1.2	-	100	100	99	100	0.0	0.0	0.1	0.0	9	9 ●	10● =	WNW10	W 17	W 25
28	27.5	31.7	32.4	30.5	-9.9	-9.0	-10.0	-9.7	-1.1	-10.8	-	97	98	97	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10✳=	8 ⊙	8	NW 21	E 5	NW 10
29	30.3	30.9	32.3	31.2	-10.3	-7.2	-9.6	-9.2	-6.6	-10.9	-	97	99	98	98	0.1	0.0	0.1	0.1	10	9 ✳	10✳=	NNW 4	NW 4	NNW 5
30	33.0	35.4	35.5	34.6	-12.4	-12.1	-13.3	-12.8	-9.4	-13.3	-	96	100	88	95	0.1	0.0	0.3	0.1	10✳=	10✳=	0	NNW12	NNW12	N 12
31	32.4	30.7	27.4	30.2	-7.8	-7.1	-8.5	-8.0	-4.6	-13.9	-	37	72	98	69	2.2	1.0	0.1	1.1	1 ⊙	1 ⊙	4	C 0	W 2	E 12
M	29.0	29.6	29.4	29.3	-8.2	-6.8	-7.7	-7.6	-4.9	-10.1	-	80	79	85	81	0.8	0.9	0.5	0.7	7.9	7.9	7.3	13.5	12.2	13.9

Kwiecień – Avril 1955

1	26.6	28.2	31.8	28.9	-6.8	-6.7	-8.1	-7.4	-5.9	-8.7	-	99	96	95	97	0.0	0.1	0.2	0.1	10✳=	10✳=	10✳=	NW 14	W 12	NW 10
2	35.6	38.2	37.9	37.2	-9.0	-4.8	-6.4	-6.6	-4.4	-9.4	-	95	95	99	96	0.2	0.3	0.0	0.2	10✳=	10 =	9	NW 12	NW 10	NW 10
3	36.3	36.1	34.8	35.7	-7.1	-5.3	-4.7	-5.4	-2.2	-7.2	-	96	95	95	95	0.1	0.2	0.3	0.2	10 =	8 ⊙	8	WSW 6	SSW 5	NW 12
4	33.3	32.3	31.7	32.4	-2.8	-2.5	-3.5	-3.1	-2.1	-4.7	-	90	93	99	94	0.5	0.5	0.0	0.3	7	9 ✳	10△=	WNW 9	W 9	N 17
5	34.9	37.6	37.1	36.5	-5.9	-1.1	-2.0	-2.8	-0.5	-6.0	-	97	97	98	97	0.1	0.2	0.1	0.1	10 =	9	10	NNW12	WSW 3	WNW 9
6	35.9	36.9	37.9	36.9	-2.7	0.3	-1.2	-1.2	1.1	-2.8	-	95	94	97	95	0.3	0.3	0.2	0.3	7 ✳	9	0	SW 2	C 0	SW 1
7	37.4	38.3	36.7	37.5	-1.1	1.2	1.0	0.5	3.3	-2.0	-	99	94	100	98	0.1	0.4	0.0	0.2	8 ⊙	9 ⊙	10● =	WSW 6	W 10	SW 10
8	36.8	36.7	34.5	36.0	-1.5	-1.8	-2.0	-1.8	1.1	-2.4	-	99	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 =	9	10 =	NW 17	WNW17	NW 10
9	33.6	36.0	35.7	35.1	-6.3	-5.1	-5.1	-4.9	-1.6	-7.4	-	97	97	82	92	0.1	0.1	0.7	0.3	1 ⊙	9 ⊙	7	W 9	SW 6	NW 12
10	33.4	33.9	34.7	34.0	-2.6	-3.3	-4.0	-3.5	-2.1	-5.1	-	100	99	99	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10✳=	10✳=	9	W 14	NW 12	NW 12
11	31.8	30.1	27.2	29.7	-2.8	-2.1	-3.5	-3.0	-1.6	-4.4	-	100	98	99	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10✳=	10 =	10✳=	W 7	SW 5	NW 23
12	30.5	36.5	42.2	36.4	-4.5	-3.7	-4.7	-4.4	-3.2	-4.9	-	98	99	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10✳=	10 ● =	10● =	NNW20	NW 17	NW 12
13	40.3	36.7	34.9	37.3	-4.3	-1.3	-4.2	-3.6	-0.3	-5.4	-	98	99	96	98	0.1	0.1	0.2	0.1	10	10✳=	9	NW 14	WNW25	N 21
14	29.7	29.0	33.0	29.9	-6.8	-4.9	-4.7	-5.3	-4.2	-7.3	-	94	98	98	97	0.2	0.1	0.1	0.1	10✳=	10✳=	10✳=	NW 17	NW 20	NW 20
15	32.1	32.7	33.0	32.6	-5.9	-6.3	-7.3	-6.7	-4.4	-7.3	-	97	97	96	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10 =	10✳=	10✳=	NW 14	NNW12	NNW14
16	32.4	32.6	34.2	33.1	-8.2	-7.3	-3.3	-6.6	-3.3	-8.3	-	95	96	98	96	0.2	0.1	0.1	0.1	10✳=	10✳=	10✳=	NNW17	NNW20	N 21
17	35.7	37.4	36.2	36.4	-8.1	-5.4	-7.0	-6.9	-3.8	-8.3	-	95	98	96	96	0.2	0.1	0.1	0.1	10 =	10 =	10△✳	N 20	N 20	N 22
18	34.3	31.9	31.0	32.3	-12.3	-10.5	-11.8	-11.6	-7.0	-15.5	-	96	94	93	94	0.1	0.2	0.2	0.2	10△=	10✳=	10△=	N 27	N 28	NNW26
19	30.7	32.9	32.8	32.1	-11.5	-9.3	-7.9	-9.2	-7.6	-12.0	-	93	95	96	95	0.2	0.2	0.1	0.2	10△=	10✳=	10△=	NNW21	N 14	N 14
20	30.3	29.0	28.7	29.3	-11.3	-4.4	-2.9	-5.4	-2.8	-12.6	-	83	98	99	93	0.4	0.1	0.0	0.2	9	10△=	5	N 17	NW 23	W 20
21	25.2	26.7	29.0	27.0	-5.6	-5.6	-7.7	-6.6	-2.8	-7.8	-	97	97	96	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10 =	10△=	10△=	W 27	W 24	WNW26
22	31.9	33.6	33.8	33.1	-8.9	-6.6	-9.2	-8.3	-6.5	-9.4	-	95	94	88	92	0.2	0.2	0.4	0.3	10△=	9	5	NW 12	NW 10	NW 12
23	33.5	33.5	31.0	32.7	-8.4	-3.9	-5.8	-5.0	-3.4	-10.0	-	92	89	75	85	0.3	0.5	1.1	0.6	9 ⊙	7 ⊙	9	WNW10	W 2	SW 14
24	26.1	23.8	22.3	24.1	-3.4	-3.3	-7.3	-5.4	-2.3	-8.3	-	99	99	99	99	0.0	0.0	0.0	0.0	10△✳	10△✳	10 =	SW 20	W 20	WNW28
25	28.1	30.8	32.7	30.3	-8.9	-8.1	-8.4	-8.4	-7.1	-10.6	-	98	95	95	96	0.1	0.2	0.2	0.2	10✳△	6	9	NNW17	NNW22	NNW20
26	32.9	33.9	33.8	33.3	-8.1	-3.8	-2.8	-4.9	-2.7	-9.7	-	92	97	73	87	0.2	0.1	1.3	0.3	10 =	8	10	W 10	W 7	W 17
27	34.3	36.6	37.3	36.2	-1.3	1.3	1.1	0.6	2.2	-2.8	-	70	79	81	77	1.7	1.4	1.3	1.3	8	9	10	W 10	W 4	W 6
28	38.4	40.0	41.8	40.1	1.6	3.3	7.1	4.8	7.2	0.9	-	74	77	73	73	1.9	1.7	2.8	2.1	9	7 ⊙	1	SW 6	WSW 8	W 8
29	42.9	44.1	43.9	43.6	8.6	10.5	10.5	10.0	12.3	6.2	-	63	61	56	60	4.1	3.0	3.6	4.9	1 ⊙	3 ⊙	2	WNW 6	W 6	S 8
30	42.8	42.8	41.3	42.4	8.7	11.7	12.1	11.2	13.8	8.3	-	62	48	43	53	4.2	7.1	8.0	6.4	4 ⊙	1 ⊙	8	S 14	SSW10	WNW10
31																									
M	33.6	34.3	34.4	34.1	-4.9	-3.0	-3.5	-3.7	-1.4	-6.2	-	92	92	90	93	0.3	0.7	0.8	0.7	8.8	8.8	8.4	13.6	12.7	14.8

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	P O G O D A
1	9	•	157	9.6	[illegible] ⊙ a–p
2	9	•	150	4.7	[illegible] ⊙ na–12^57 … ⊙ a–p
3	9	•	145	9.7	[illegible] ⊙ a–p
4	9	0.2	140	7.9	[illegible] ⊙ a–p ⊕ a; 18^20–22^30
5	0	1.7	142	•	[illegible]
6	0	6.8	143	•	[illegible] ⊕ 16^57–17^04 (słup świetlny) **5.III:** 17^25–19^20
7	0	3.9	148	•	[illegible]
8	9	0.6	152	9.2	[illegible] ⊙ n–p
9	0	4.5	148	•	[illegible]
10	0	7.8	146	•	[illegible]
11	9	3.2	145	5.4	[illegible] ⊙ a–p
12	0	0.0	140	2.2	[illegible]
13	9	0.7	138	6.1	[illegible] ⊙ a–p **12.III:** [illegible] ⊙ a p
14	0	3.9	136	1.8	[illegible]
15	0	2.5	142	1.2	[illegible] ⊙ p
16	8	4.4	145	1.7	[illegible] ⊙ a p **14.III:** [illegible] ⊙ p
17	0	2.2	155	1.6	[illegible] ⊙ p z prz.
18	0	5.6	167	1.5	[illegible]
19	9	1.8	174	4.4	[illegible] virga a p [illegible] ⊙ na–a, ⊕ 7^40–12^15
20	9	0.0	176	7.1	[illegible] ⊙ a–p
21	0	1.8	175	0.1	[illegible]
22	8	0.0	167	6.5	[illegible] (ok. 1 cm) [illegible] ⊙ a p
23	0	0.0	160	1.8	[illegible] ⊙ p z prz.
24	0	2.9	142	0.2	Virga [illegible]
25	8	•	95	9.0	[illegible] ⊙ a–p **24.III:** [illegible]
26	8	0.3	78	3.5	[illegible] ⊙ a p ⊕ 12^25–14^00 14^54–57
27	1	3.8	73	0.6	[illegible]
28	3	4.1	72	5.5	[illegible] (do 50 cm w ciągu 11 godzin) [illegible] ⊙ a–p [illegible]
29	7	4.6	74	2.0	[illegible]
30	0	2.8	81	2.8	[illegible]
31	8	0.0	101	11.5	[illegible] ⊙ na–p **30.III:** [illegible] ⊙ p z prz. ⊕ 16^40–18^15
Σ	—	69.9	—	117.6	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	P O G O D A
1	0	3.0	72	0.9	[illegible] ⊙ p
2	0	0.1	78	2.0	[illegible] ⊙ a p
3	6	0.0	75	4.6	[illegible] ⊙ a–p
4	5	2.2	56	2.8	[illegible] ⊙ a p z prz.
5	7	0.2	60	5.0	[illegible] ⊙ a p z prz.
6	6	0.5	56	1.9	[illegible] ⊙ a z prz.
7	6	6.6	55	6.7	[illegible] ⊙ a p [illegible]
8	5	9.0	51	2.9	[illegible] ⊙ a p z prz.
9	8	0.4	68	9.7	[illegible] ⊙ na–p [illegible] ⊕ 16^10–p
10	0	2.6	63	•	[illegible]
11	0	32.1	65	0.1	[illegible]
12	0	10.8	92	•	[illegible]
13	0	2.4	98	1.1	[illegible]
14	0	17.9	100	2.3	[illegible] ⊙ a p z prz.
15	0	18.2	116	•	[illegible]
16	0	22.8	127	•	[illegible]
17	0	7.9	146	•	[illegible]
18	0	19.3	155	0.6	[illegible]
19	0	17.2	184	•	[illegible]
20	0	17.2	194	0.8	[illegible] ⊙ na a **19.IV:** [illegible]
21	0	32.0?	208	2.0	[illegible] ⊙ a p z prz.
22	6	0.9	220	5.9	[illegible] ⊙ a p z prz.
23	8	0.8	210	9.8	[illegible] ⊙ a p, ⊕ 5^40–18^45
24	0	29.3?	198	0.5	[illegible]
25	0	5.5	207	5.3	[illegible] ⊙ a p z prz.
26	6	0.0	210	6.7	[illegible]
27	8	•	205	6.9	Virga 9^15–40 [illegible] ⊙ a p; ⊕ 17^45–19^00 [illegible] **26.IV:** [illegible] ⊕ 11^10–16^00 16^30–17^30 ⊙ na, a, p z prz.
28	7	0.0	170	5.3	[illegible] ⊙ a–p; Φ p
29	8	•	120	12.9	[illegible] ⊙ na–p; [illegible] 19^30–n
30	8	•	98	15.0	[illegible] ⊙ na–p; ⊕ 4^45–5^05 [illegible] 20^30–24
31					
Σ	—	258.9?	—	109.7	UWAGI:

Śnieżka

φ = 50°44' λ = 15°44'

Maj – Mai 1955

DNI	CIŚNIENIE P—800 +				TEMPERATURA T							WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE i POGODA N,w			KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	39.6	39.5	37.2	38.7	10.3	12.4	8.4	9.9	13.4	6.6	-	57	61	68	62	5.3	5.7	3.6	4.9	7	7 ⊙	8	SW 5	WNW 5	SW 3
2	35.3	32.1	28.9	31.4	8.9	11.3	9.6	9.8	12.1	6.4	-	60	68	55	61	4.5	4.3	5.4	4.7	7 ⊙	3 ⊙	8	SSW 9	SW 8	SW 17
3	28.1	30.2	31.1	29.8	0.0	0.3	0.2	0.2	9.6	-0.8	-	100	94	96	97	0.0	0.3	0.3	0.2	10	10	4	NW 14	W 5	WNW12
4	31.3	31.0	30.2	30.9	0.4	2.3	2.5	1.9	4.5	-0.5	-	92	83	98	91	0.5	1.2	0.1	0.6	1 ⊙	8 ⊙	9	W 14	SW 14	SW 17
5	29.4	33.5	32.9	31.9	1.3	1.2	2.6	1.9	3.0	-0.6	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ⚲≡	9 △	10 ● ≡	SW 20	WSW12	WSW21
6	34.4	36.2	35.0	35.2	0.5	3.9	6.7	4.4	7.0	0.1	-	64	65	92	74	2.2	2.9	0.8	2.0	9 ⊙	5 ⊙	9	W 17	SW 17	SSW12
7	29.6	31.7	35.9	32.4	4.9	0.0	-1.5	0.5	7.6	-1.9	-	100	100	99	100	0.0	0.0	0.1	0.0	10 , ≡	9	10 * ≡	SW 20	SW 24	W 26
8	40.1	44.4	44.8	43.1	-3.1	-0.6	1.9	0.0	2.4	-3.5	-	99	99	79	92	0.0	0.0	1.4	0.5	10 ≡	9	8	NW 27	W 7	W 12
9	42.1	39.9	35.9	39.3	1.4	6.1	5.9	4.8	8.6	0.5	-	89	70	84	81	0.8	2.8	1.5	1.7	1 ⊙	7 ⊙	5	WSW12	SW 17	SW 20
10	33.0	32.4	32.6	32.7	4.5	6.0	2.9	4.1	8.6	2.9	-	86	87	100	91	1.1	1.2	0.0	0.8	9	10	10 ●	SW 17	SW 20	SW 17
11	31.9	32.4	33.7	32.7	0.0	1.8	-2.8	-1.0	2.9	-3.1	-	100	94	97	97	0.0	0.4	0.1	0.2	10 ≡	9	10 ≡	WSW14	W 7	NW 14
12	38.0	39.5	38.9	38.8	-3.1	-1.2	-1.2	-2.2	2.7	-6.0	-	100	95	89	95	0.0	0.5	0.6	0.3	8 ⊙	3 ⊙	1	N 8	NW 2	W 6
13	35.8	34.2	32.0	34.0	-1.3	3.3	5.1	3.0	6.1	-2.4	-	95	60	64	73	0.3	3.1	3.1	2.2	4 ⊙	8 ⊙	7	SW 14	SW 17	SW 17
14	30.2	27.9	27.6	28.6	4.6	6.1	2.7	4.0	9.5	2.3	-	74	89	100	87	2.2	1.0	0.0	1.1	8	9 ●	10 ● ≡	SW 17	SW 22	SW 22
15	27.5	27.7	28.4	27.9	0.6	0.7	-2.5	-0.9	2.7	-4.0	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ≡	10 ⚲≡	10	SW 14	SW 14	NNW17
16	30.7	33.1	32.1	32.0	-4.4	-1.9	-2.1	-2.6	-0.1	-5.3	-	91	89	100	93	0.4	0.6	0.0	0.3	8 ⊙	9 *	10 ≡	NW 9	W 4	SW 22
17	30.5	29.8	30.7	30.3	-2.1	2.7	4.1	2.2	4.3	-2.9	-	91	93	100	95	0.4	0.5	0.0	0.3	10	9	10 ≡	SW 20	SW 24	SW 17
18	28.8	29.7	32.4	30.3	3.6	3.0	-2.5	0.4	4.2	-2.5	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ≡	10 ● ≡	9	SW 17	SW 12	W 12
19	34.1	34.5	36.4	35.0	-4.1	-2.0	-3.2	-3.1	-0.3	-4.4	-	91	64	90	82	0.4	1.9	0.5	0.9	8 ⊙	9	9 *	WNW 9	W 14	W 9
20	35.3	36.5	36.1	36.0	-4.7	-4.4	-3.9	-4.2	-3.0	-5.6	-	98	98	99	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	7 ⊙	10 ≡	SW 12	WSW14	WSW17
21	35.7	36.1	35.6	35.8	-5.9	-2.7	-5.7	-5.0	-1.6	-6.2	-	97	95	95	96	0.1	0.2	0.2	0.2	2 ⊙	9 *	1	WNW12	WSW10	NNW12
22	35.7	36.7	38.0	36.8	-6.5	-4.8	-6.4	-6.0	-4.1	-7.0	-	99	98	97	98	0.0	0.1	0.1	0.1	9	8 ⊙	9	NW 10	NW 12	NW 17
23	39.7	41.4	40.0	40.4	-6.9	-2.1	-1.8	-3.2	-1.1	-7.5	-	99	94	96	96	0.0	0.3	0.2	0.2	10 ≡	8	10	NW 12	NW 6	WNW12
24	36.4	37.2	36.9	36.8	-1.7	0.5	0.1	-0.2	0.9	-2.5	-	98	98	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10 * ≡	10 , ≡	9	WNW17	WNW14	NW 14
25	34.6	34.6	33.0	34.1	-0.5	4.6	4.0	3.0	6.1	-1.0	-	100	75	73	83	0.0	2.1	2.2	1.4	9	5 ⊙	5	W 10	WSW 4	W 7
26	31.1	33.5	34.7	33.1	0.1	2.1	-0.7	0.2	4.4	-0.8	-	96	81	100	92	0.3	1.3	0.0	0.5	6 ⊙	7 ⊙	2	NW 12	NNW 6	N 7
27	33.3	33.8	33.4	34.8	0.7	5.0	1.9	2.4	6.9	-1.1	-	82	70	100	84	1.2	2.5	0.0	1.2	5 ⊙	8 ⊙	10 ● ≡	N 1	W 6	SSE12
28	32.1	34.0	34.6	33.6	0.6	2.1	0.8	1.1	3.0	-0.4	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 , ≡	10 ≡	10 ≡	WNW20	W 3	NNW 2
29	36.1	38.3	40.3	38.2	-1.8	1.1	1.9	0.8	3.4	-2.3	-	100	92	83	92	0.0	0.5	1.2	0.6	10 ≡	8 ⊙	9	E 8	N 10	NNW10
30	38.9	41.1	42.1	40.7	-6.9	-1.3	-0.1	-2.1	1.9	-7.0	-	88	82	76	82	0.4	1.0	1.5	1.0	4 ⊙	5	5	N 17	N 17	N 14
31	41.3	41.6	39.9	40.9	0.3	3.9	2.3	2.2	4.9	-1.3	-	72	69	87	76	1.7	2.5	0.9	1.7	9	6 ⊙	3	N 17	NW 9	NNW 2
M	34.2	35.0	34.9	34.7	-0.4	1.9	0.9	0.8	4.2	-2.0	-	91	86	91	89	0.7	1.2	0.8	0.9	7.9	7.9	7.7	13.7	11.5	13.5

Czerwiec – Juin 1955

1	35.8	34.5	34.1	34.8	1.6	-0.9	-0.9	-0.3	2.9	-1.8	-	90	99	99	96	0.7	0.0	0.0	0.2	10 ⊙	9 ⊙	10 *	C 0	E 6	N 4
2	32.6	33.4	34.3	33.4	-1.3	-0.1	-0.5	-0.6	0.1	-1.9	-	99	100	100	100	0.1	0.0	0.0	0.0	10 * ≡	10 ≡	10 , * ≡	SW 2	NNW 6	NW 10
3	35.0	37.7	39.1	37.3	-0.2	0.1	2.7	1.3	3.6	-1.7	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● , ≡	10 , ≡	9 ,	NNW 9	NNW10	N 8
4	38.9	39.0	38.7	38.9	4.1	6.7	5.1	5.2	9.0	2.3	-	91	83	93	89	0.7	1.7	0.6	1.0	2 ⊙	7 ⊙	7	NNE 5	SE 3	SE 6
5	38.9	40.0	40.1	39.7	7.1	8.8	7.6	7.8	10.8	4.4	-	72	65	78	72	2.9	3.9	2.3	3.0	9 ⊙	9	8	C 0	W 1	SSW 5
6	39.1	39.2	36.5	38.3	5.8	9.3	7.8	7.7	11.2	5.6	-	90	85	94	90	0.9	1.8	0.6	1.1	2 ⊙	9	9	S 8	S 6	SW 9
7	33.6	33.1	28.7	31.8	9.0	12.1	10.9	10.7	13.5	7.1	-	85	81	100	89	1.8	2.6	0.0	1.5	8 ⊙	5 ⊙	10	W 9	SW 9	SW 17
8	24.0	25.1	28.5	25.9	8.9	4.0	4.9	5.7	12.1	3.3	-	100	100	93	98	0.0	0.0	0.5	0.2	10 , ≡	9 ⊙	9	WSW12	WSW14	WNW17
9	30.3	31.0	27.7	29.7	3.5	7.2	7.6	6.5	11.1	3.2	-	100	79	94	91	0.0	2.2	0.6	0.9	10 ≡	6 ⊙	6	SSW 8	SW 9	SSE12
10	21.0	24.7	25.4	23.7	4.2	4.7	0.0	2.2	8.8	-0.1	-	86	100	100	95	1.1	0.0	0.0	0.4	3 ⊙	10	10	SW 28	SSW17	SW 17
11	31.2	33.9	37.8	35.0	-2.7	-2.0	-2.0	-2.2	0.0	-2.7	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 △ ≡	9	10 ≡	WNW22	NNW10	NW 9
12	38.0	37.9	33.1	36.3	-1.3	0.0	0.9	0.1	1.2	-2.8	-	97	100	90	96	0.2	0.0	0.6	0.3	9	9 ⊙	9	C 0	SW 5	S 20
13	27.7	28.1	30.6	28.8	0.8	3.1	1.7	1.8	3.3	0.0	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	10 , ≡	SW 20	SW 14	SW 12
14	34.1	37.5	40.9	37.5	1.4	1.1	1.8	1.5	2.4	0.0	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● , ≡	10 , ≡	10 ≡	WNW10	NW 12	NW 12
15	41.0	40.8	40.7	40.8	1.7	2.9	6.4	4.4	7.0	1.3	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9 ⊙	10 ≡	10 , ≡	SW 4	WSW 6	NW 12
16	39.0	39.9	39.4	39.4	5.0	5.6	5.0	5.2	7.6	3.5	-	100	98	19	72	0.0	0.2	7.0	2.4	10 ≡	7 ⊙	4	NW 12	NW 3	WNW10
17	38.9	40.0	39.9	39.6	0.5	4.7	1.1	1.8	5.9	-0.5	-	100	88	94	94	0.0	1.0	0.4	0.5	10 ≡	7 ⊙	1	NNW 7	NW 5	NNW 7
18	39.9	41.7	42.2	41.3	0.9	6.2	5.6	4.6	9.0	-0.6	-	92	73	87	85	0.5	2.4	1.2	1.4	1 ⊙	6 ⊙	1	NNW 7	NW 3	SW 3
19	41.9	42.4	41.2	41.8	7.0	10.9	10.2	9.6	14.2	5.2	-	27	59	88	58	7.3	5.3	1.5	4.7	1 ⊙	2 ⊙	9	S 3	SSW 5	S 12
20	40.0	40.5	39.5	40.0	12.9	14.5	11.5	12.6	15.4	8.8	-	38	85	100	74	9.2	2.7	0.0	4.0	9	9	10 ● ≡	WSW 6	W 1	W 5
21	39.4	40.6	42.9	41.0	9.1	8.4	7.0	7.9	11.5	6.3	-	100	100	86	95	0.0	0.0	1.3	0.4	10 ● ≡	10 ● ≡	3	N 8	NNW12	N 10
22	44.1	44.7	44.6	44.5	8.0	8.6	5.8	7.0	9.8	5.5	-	97	100	100	99	0.3	0.0	0.0	0.1	9	10 ● , ≡	10 , ≡	NW 3	NNW 6	N 8
23	45.9	45.3	45.8	45.0	5.9	5.7	6.8	6.3	7.0	5.1	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ≡	N 10	NNW 7	NNW 7
24	46.4	46.9	46.0	46.4	7.9	11.1	10.3	9.9	14.0	6.7	-	90	83	89	87	1.1	2.2	1.3	1.5	9	6	1	N 2	N 2	SSW 2
25	45.2	45.3	45.7	44.7	12.6	14.2	12.5	13.0	17.3	9.4	-	81	63	81	75	2.7	5.9	2.7	3.8	1 ⊙	6 ⊙	2	C 0	SW 4	S 5
26	42.4	42.6	41.4	42.1	10.6	9.3	8.3	9.1	13.1	7.6	-	99	100	100	100	0.2	0.0	0.0	0.1	8	10 ● ≡	9	N 7	N 3	N 10
27	41.1	41.5	40.5	41.0	7.9	8.4	6.6	7.4	9.1	6.5	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 , ≡	9	10	N 8	N 8	N 9
28	40.6	40.9	40.2	40.6	5.1	4.6	4.9	4.9	6.6	4.4	-	87	95	94	92	1.2	0.4	0.6	0.7	10 ●	10 ●	1	NE 6	N 3	N 5
29	39.4	39.5	38.6	39.2	5.2	9.0	8.0	7.6	10.6	4.2	-	87	74	84	82	1.1	3.1	1.7	2.0	6 ⊙	8 ⊙	6	N 4	N 4	N 2
30	35.9	35.4	36.4	35.9	5.7	6.0	6.6	6.2	9.4	5.3	-	93	100	94	96	0.7	0.0	0.5	0.4	10 ●	9	3	WSW 6	SW 4	NW 8
31																									
M	37.3	38.2	38.0	37.8	4.9	6.1	5.5	5.5	8.6	5.1	-	90	90	92	91	1.1	1.2	0.8	1.0	7.9	8.4	7.2	7.5	6.7	9.1

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	1.8	84	7.0	[illegible]
2	8	7.5	68	9.1	[illegible]
3	6	0.3	59	0.5	[illegible]
4	8	1.4	30	9.4	[illegible]
5	7	3.5	27	4.1	[illegible]
6	9	1.1	22	9.1	[illegible]
7	9	0.4	18	0.2	[illegible]
8	7	0.0	18	6.0	[illegible]
9	7	.	12	9.5	[illegible]
10	8	0.4	pż.	0.7	[illegible]
11	7	6.3	pż.	1.5	[illegible]
12	9	.	3	11.7	[illegible]
13	8	.	pż.	12.2	[illegible]
14	7	3.6	pż.	4.8	[illegible]
15	0	1.9	pż.	.	[illegible]
16	8	0.6	pż.	7.5	[illegible]
17	8	0.6	pż.	1.6	[illegible]
18	0	6.3	pż.	.	[illegible]
19	8	0.1	pż.	9.2	[illegible]
20	7	0.4	2	5.9	[illegible]
21	6	1.6	2	8.2	[illegible]
22	8	1.5	3	5.5	[illegible]
23	8	0.0	3	6.5	[illegible]
24	0	1.1	pż.	1.1	[illegible]
25	6	.	pż.	8.8	[illegible]
26	7	.	pż.	7.3	[illegible]
27	8	15.4	pż.	8.3	[illegible]
28	0	2.5	pż.	0.4	[illegible]
29	8	0.0	pż.	4.1	[illegible]
30	9	.	pż.	10.5	[illegible]
31	9	0.0	pż.	3.3	Virga 8^{50}–9^{00} [illegible] 13^{47}–51 [illegible] 14^{00} [illegible] 16^{15}–22 Virga 18^{40}–19^{05}; $\gg 0^{00}$–5^{30} [illegible] 8^{15} $\gg$–11^{00} 13^{45}–14^{20} 16^{50}–17^{10} · ⊙ a...p
Σ	–	58.3	–	174.0	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	8.4	pż.	1.3	[illegible]
2	0	7.2	3	0.2	[illegible]
3	0	5.6	pż.	0.2	[illegible]
4	8	.	pż.	8.1	[illegible]
5	8	.	pż.	7.7	⊙ na–a, p z prz.; ⊕ 8^{30}–12^{15} ① 12^{30} 14^{00} ⊽ 21^{20}–24
6	8	.	pż.	7.9	= 20^{45}–22^{20} ≡ ^{2}–24; $\gg 22^{30}$–24 · ⊙ na–a, p z prz.; ⊽ 0^{00}–3^{10}
7	8	6.0	pż.	9.8	[illegible]
8	8	1.6	.	0.9	[illegible]
9	8	0.0	.	7.8	[illegible]
10	8	4.6	.	1.7	[illegible]
11	9	0.5	2	1.5	[illegible]
12	6	0.6	.	5.5	[illegible]
13	0	8.7	.	0.3	[illegible]
14	0	7.2	.	.	[illegible]
15	0	0.8	.	1.8	[illegible]
16	8	.	.	9.9	[illegible]
17	7	.	.	10.8	[illegible]
18	8	.	.	10.7	[illegible]
19	8	0.0	.	13.8	[illegible]
20	6	17.8	.	3.1	[illegible]
21	0	9.6	.	.	[illegible]
22	0	2.0	.	0.9	[illegible]
23	0	0.8	.	0.1	[illegible]
24	8	0.0	.	4.7	[illegible]
25	6	.	.	8.5	[illegible]
26	[illegible]	1.9	.	2.2	[illegible]
27	5	0.0	.	5.5	[illegible]
28	7	1.8	.	1.5	[illegible]
29	8	0.3	.	8.9	[illegible]
30	5	0.9	.	1.0	[illegible]
31					30.VI: ⊙ p z prz.
Σ	–	84.3	–	134.3	UWAGI:

Śnieżka

φ = 50°44′ λ = 15°44′

Lipiec – Juillet 1955

DNI	CIŚNIENIE P=800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	36.5	37.9	38.0	37.5	4.7	6.1	5.6	5.5	7.9	4.4	-	100	100	89	96	0.0	0.0	1.0	0.5	10 ▬	10 ▬	8	NNW 12	N 7	NW 5
2	36.7	37.9	38.8	37.8	6.7	10.1	7.9	8.2	12.3	5.4	-	100	85	97	94	0.0	1.9	0.2	0.7	10	8	4	SW 12	SW 12	NW 10
3	38.9	38.6	36.3	37.9	7.3	11.8	11.7	10.6	14.7	7.1	-	100	79	79	86	0.0	2.3	2.8	1.9	9	5 ⊙	9	SW 6	SW 10	SW 6
4	34.3	33.8	31.7	33.3	9.4	10.0	5.9	7.8	12.5	5.9	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	9	9	NW 4	SSW 4	W 12
5	29.8	30.5	29.4	29.9	2.1	2.4	2.8	2.5	7.0	0.9	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	9	10●▬	SW 23	WSW 21	W 17
6	32.1	34.2	36.7	34.3	2.3	3.1	2.4	2.6	4.0	1.4	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●▬	10●▬	10 ▬	NNW 10	NNW 3	NNW 10
7	37.2	38.9	35.2	37.1	3.1	4.3	7.5	5.6	7.8	2.0	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9●▬	10●▬	10	NNW 10	N 12	N 23
8	35.3	37.7	39.3	37.4	5.5	8.7	10.4	8.8	10.9	5.3	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●▬	10●▬	10●▬	N 17	N 10	N 10
9	37.0	36.6	36.6	36.7	7.6	7.9	9.1	8.4	10.8	5.4	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●▬	10●▬	10●▬	N 8	NNE 10	NE 17
10	37.5	39.4	39.4	38.8	8.1	11.7	10.7	10.3	12.0	6.8	-	86	90	83	86	1.5	1.4	2.3	1.7	2 ⊙	8 ⊙	9 ●	NE 8	ENE 4	S 2
11	38.4	40.2	39.8	39.5	10.1	12.7	10.5	11.0	13.9	8.3	-	100	92	96	96	0.0	1.3	0.5	0.6	9	8	4	C 0	SE 2	NE 6
12	40.4	41.2	41.1	40.9	10.3	11.0	10.6	10.6	12.9	9.7	-	96	92	97	95	0.5	1.0	0.4	0.6	9	8 ⊙	6	C 0	SW 4	E 4
13	40.9	41.2	40.8	41.0	9.9	10.9	10.3	10.4	12.1	9.6	-	96	99	100	98	0.5	0.1	0.0	0.2	9	10 ▬	10 ▬	E 5	SE 4	E 7
14	40.5	41.2	41.6	41.1	9.5	11.9	11.6	11.2	12.5	8.6	-	100	95	86	94	0.0	0.7	1.8	0.8	10 ▬	9 ⊙	7	E 7	E 3	E 7
15	42.2	43.7	44.3	43.4	11.7	14.4	13.0	13.0	16.1	10.4	-	92	73	79	81	1.0	4.6	3.2	2.9	3 ⊙	7 ⊙	4	E 6	E 3	NNE 7
16	44.8	45.4	44.5	44.9	12.8	14.1	12.2	12.8	15.0	11.7	-	77	73	100	83	3.5	4.3	0.0	2.6	7 ⊙	9	10 ▬	NNE 5	NW 6	NNW 9
17	42.7	44.4	44.7	43.9	8.9	10.4	11.6	10.6	12.3	8.5	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●▬	10 ▬	10 ▬	NNW 14	NNW 10	NNW 10
18	45.0	45.7	44.7	45.1	14.0	16.0	14.7	14.8	17.1	10.3	-	44	80	87	70	8.9	3.6	2.2	4.9	1 ⊙	7 ⊙	3	N 3	SW 6	WNW 2
19	39.9	41.1	40.7	40.6	13.1	14.8	13.1	13.5	15.4	10.4	-	90	83	100	91	1.5	2.9	0.0	1.5	9	9 ⊙	10 ▬	SW 17	SW 8	NW 4
20	40.5	41.6	42.2	41.4	11.3	10.6	10.6	10.8	13.1	9.9	-	100	99	95	98	0.0	0.2	0.7	0.3	10●▬	10	3	N 4	N 4	N 2
21	42.7	43.7	43.5	43.3	11.7	13.4	11.5	12.0	15.2	10.1	-	96	82	90	89	0.5	2.8	1.4	1.6	6 ⊙	6 ⊙	6	N 2	N 2	N 2
22	43.0	43.3	41.6	42.6	11.7	13.4	10.3	11.4	14.8	10.2	-	82	85	95	87	2.4	2.3	0.6	1.8	1 ⊙	6 ⊙	1	NE 2	N 6	NNW 10
23	41.5	42.5	40.6	41.5	9.0	10.7	11.1	10.5	12.0	8.6	-	100	97	23	73	0.0	0.4	10.2	3.5	10 ▬	8	2	NNW 9	NNW 6	NW 7
24	36.4	35.9	35.3	35.9	7.2	7.7	7.5	7.5	11.3	6.0	-	100	97	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	10●▬	7 ⊙	10●▬	NW 12	NW 10	N 17
25	35.3	37.4	38.6	37.1	4.2	5.5	5.8	5.3	7.5	3.9	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●▬	10●▬	9	N 17	N 10	N 8
26	37.1	36.4	32.9	35.5	5.5	7.0	6.6	6.4	7.4	4.6	-	93	98	100	97	0.6	0.1	0.0	0.2	4 ⊙	9	10●▬	N 7	N 4	NW 10
27	30.6	31.0	32.0	31.2	5.3	6.1	5.3	5.5	7.4	4.5	-	100	100	97	99	0.0	0.0	0.3	0.1	10●▬	6 ⊙	5	N 5	N 4	N 2
28	31.9	31.9	32.1	32.0	5.0	5.7	6.9	6.1	8.3	4.4	-	98	100	83	94	0.1	0.0	1.6	0.6	8 ⊙	9 ●	9	SW 7	W 10	W 8
29	31.4	32.6	33.7	32.6	4.8	7.0	6.5	6.2	8.5	4.7	-	98	96	100	98	0.1	0.4	0.0	0.2	8	8 ⊙	10 ▬	NW 8	NNW 5	N 10
30	35.4	37.7	39.8	37.6	6.9	7.3	7.7	7.4	8.5	6.0	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●▬	10●▬	10●▬	NNW 6	NNW 6	NNW 9
31	41.4	42.8	43.3	42.5	8.1	9.9	10.0	9.5	10.7	7.2	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●▬	10●▬	10●▬	NNW 9	NNE 6	N 7
M	38.0	38.9	38.7	38.5	8.0	9.6	9.1	9.0	11.4	6.8	-	95	93	93	94	0.7	1.0	0.9	0.9	8.2	8.5	7.7	8.2	6.8	8.4

Sierpień – Août 1955

1	42.1	42.2	40.5	41.6	9.7	10.6	10.1	10.1	12.7	9.1	-	100	95	100	98	0.0	0.7	0.0	0.2	10●▬	8 ⊙	10 ▬	N 4	N 5	NE 6
2	38.5	38.3	37.8	38.2	9.1	9.6	10.6	10.0	11.4	8.5	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	10●▬	10 ▬	NE 8	N 7	N 9
3	36.5	37.3	37.4	37.1	7.3	8.4	7.3	7.6	10.7	6.6	-	100	96	100	99	0.0	0.4	0.0	0.1	9 ⊙	8 ⊙	10 ▬	N 10	N 6	N 10
4	37.3	38.1	38.8	38.1	6.6	6.2	4.9	5.6	7.8	4.6	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●▬	10 ▬	10 ▬	WSW 1	NW 4	NNW 8
5	39.1	40.3	41.2	40.2	2.6	5.0	5.9	4.8	7.7	1.9	-	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	9 ●	9	10 ▬	N 12	N 10	NNW 9
6	39.1	38.7	36.9	38.2	3.6	5.4	5.4	5.0	7.6	3.0	-	100	95	82	92	0.0	0.5	1.6	0.7	3	9	9	N 6	N 2	NW 5
7	33.7	32.3	30.7	32.2	6.2	6.3	4.3	5.3	6.9	4.2	-	87	100	98	95	1.2	0.0	0.1	0.4	10 ⊙	9	9	W 8	SW 10	C 0
8	29.8	31.3	33.8	31.6	3.1	2.1	3.3	3.0	4.9	1.4	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	9	10	SW 5	SW 8	WNW 3
9	32.8	33.4	37.1	34.4	2.4	2.8	5.2	3.9	5.4	1.9	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●▬	10●▬	10●▬	N 14	N 14	NNE 12
10	39.2	40.7	41.8	40.6	7.0	7.3	8.0	7.6	8.9	5.0	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●▬	10 ▬	9	N 8	N 7	N 7
11	40.9	41.5	40.9	41.1	7.7	8.5	8.0	8.0	9.4	7.4	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	10 ▬	10 ▬	N 12	N 8	N 9
12	39.4	39.2	39.0	39.2	8.2	9.8	8.7	8.8	11.5	7.6	-	86	77	100	88	1.6	2.7	0.0	1.4	1 ⊙	5 ⊙	10 ▬	NE 8	E 4	E 6
13	39.4	40.3	41.0	40.2	8.2	11.2	8.9	9.3	12.4	7.7	-	87	86	100	91	1.4	1.9	0.0	1.1	1 ⊙	8	3	E 6	SE 6	SE 8
14	40.5	40.9	41.1	40.8	9.6	11.4	9.5	10.0	13.3	8.3	-	89	95	81	88	1.4	0.8	2.3	1.5	1 ⊙	8 ⊙	8	NW 4	E 3	S 6
15	40.9	42.1	43.2	42.1	8.6	10.6	9.0	9.3	11.0	8.1	-	85	95	86	89	1.8	0.7	1.6	1.4	10	9	2	W 3	N 2	N 3
16	44.7	46.1	46.9	45.9	8.7	10.0	9.3	9.3	10.9	7.6	-	100	97	86	94	0.0	0.3	1.6	0.6	10 ▬	9	2	N 8	N 5	N 3
17	45.6	45.4	44.8	45.3	8.3	10.5	10.0	9.7	12.5	8.0	-	100	99	83	94	0.0	0.2	2.2	0.8	9 ⊙	10 ▬	4	N 6	NNE 4	NE 5
18	44.4	45.4	45.4	45.1	10.0	11.8	11.3	11.1	14.0	9.5	-	81	89	85	85	2.3	1.5	2.1	2.0	1 ⊙	9	9	ENE 3	C 0	S 3
19	44.7	45.5	45.4	45.2	10.1	12.4	7.6	9.4	13.3	7.3	-	99	86	100	95	0.2	2.1	0.0	0.8	7	9	9 ●	S 5	SW 3	SSW 12
20	47.3	49.1	49.4	48.6	9.4	13.9	11.7	11.7	13.1	7.6	-	84	78	100	87	1.9	3.5	0.0	1.8	9	6	6	S 7	S 1	E 6
21	49.0	50.0	50.0	49.7	11.7	12.9	11.3	11.8	14.6	10.2	-	62	64	71	66	3.3	5.4	3.9	4.9	1 ⊙	1 ⊙	0	ENE 8	ENE 5	E 7
22	49.5	51.0	50.0	50.2	10.3	14.7	12.3	12.4	16.9	10.0	-	64	63	74	68	4.4	5.8	3.7	4.6	2 ⊙	7 ⊙	1	ESE 12	SSW 4	N 5
23	48.5	48.6	46.0	47.7	12.3	13.5	9.9	11.4	15.0	9.6	-	64	76	97	79	5.2	3.7	0.3	3.1	7 ⊙	10 ⊙	3	ESE 2	N 5	N 12
24	42.7	42.7	41.6	42.3	8.8	7.9	7.1	7.7	10.2	6.5	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●▬	10 ▬	10 ▬	N 12	NNW 10	N 8
25	39.7	40.9	41.6	40.7	6.2	8.1	8.7	7.9	10.0	4.5	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●▬	10 ▬	10 ▬	N 4	S 4	SSE 8
26	41.0	42.3	42.2	41.8	8.5	13.2	10.7	10.8	13.9	7.9	-	100	77	100	92	0.0	3.3	0.0	1.2	10 ▬	6 ⊙	9	S 8	SSW 6	S 9
27	41.5	41.7	41.3	41.5	10.5	10.4	10.5	10.5	13.4	9.2	-	100	100	96	99	0.0	0.0	0.5	0.2	9	10	8	S 12	SW 17	SW 8
28	40.8	40.6	39.4	40.3	10.1	11.2	8.4	9.5	13.8	8.2	-	83	97	94	91	2.2	0.3	0.6	1.0	8	9	10	C 0	SSW 3	W 14
29	38.4	40.0	40.3	39.6	7.5	10.0	8.1	8.4	11.2	7.0	-	88	89	73	84	1.3	1.4	2.7	1.8	4 ⊙	9	6	WSW 5	NW 4	NNW 4
30	39.9	40.4	39.8	40.0	8.4	9.3	8.6	8.7	10.8	7.0	-	100	97	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	9	9	10 ▬	NNW 2	NNW 1	NNW 6
31	37.9	36.9	35.7	36.8	8.3	9.0	8.2	8.4	11.5	7.6	-	100	76	97	91	0.0	2.8	0.3	1.0	10 ▬	9 ●	7	NNW 5	S 2	NW 3
M	40.8	41.4	41.3	41.2	8.0	9.5	8.5	8.6	11.2	6.9	-	92	91	94	92	1.0	1.2	0.8	1.0	7.4	8.5	7.5	6.7	5.5	6.9

Śnieżka

$H_s = 1603$ m $H_b = 1610$ m

Lipiec – Juillet 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBA ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	0	0.0	.	3.1	♀na ●°400–600 730–810 ≡ 000–130 ●²905 ≡ –945 = –1210 ≡ 1030–1210 ●²–1415 ≡ –1600 = –24 ≡ 1820–2025 ≫ 345–850 1040–2200 ⊙ a, p z prz.; ◑ a z prz
2	7	2.5	.	4.4	♀1535–1715 = 1700–230 ≡ 000–230 ●²–315 ≡ –710 = –1145, 1420–1615 ≡ –1652 ●²–1710 ≡ –1835 = 1920–2030 ≡ 1930–2115 = –24, (☒)¹1640–1705; ≫ 320–840, 1040–1200; ⊙ a, p z prz.
3	8	0.5	.	8.5	♀1911–16 = 000–530 ≡ –1910 1856–1905 ≫ 915–1500 2150–2332 ☾ 2110–50 NW ☾ °2305–40 S–SE ⊙ a – p; ◒ p – 2150
4	5	2.5	.	0.9	●²622–27 ●²–835 740–815 ♀1421–1520 1529–1740 1820–30 1954–2010 ≡ ²240–910 ≡ –945 ≡ ²–1230 ≡ –1415 ≡ ²1–1535 ≡ 1615–1740 ≡ ²–1815 m – 1940 ≡ –1955 ●²–2040 ≡ –2215 ●²2334–24 (☒)¹1532 1740 ≫ 740–320 ●²–1635 ≡ –1835 ♀1920 ●²–24 ⊙ p z prz.
5	7	11.0	.	2.0	♀640–40 1028–1100 ●²1131–1200 ♀1431–34 1629–50 ●²–1900 ●²–2200 ●²–24 ●¹100–215 ≡ –440 ●²–840 ≡ ²–940 ≡ ²–940 ≡ ²–1100 ≡ –1320 1430–1510 ≡ –24 (☒)¹1027–40 1040–53 1629–48 1814–28 1920–30 ≫ 000–140 ♀1440 ●²1530 ●²–24 ⊙ a, p z prz.
6	0	5.5	.	0.1	♀100–330 ●²–525 ●²1015–40 ●²–1200 ●²1235 ●²–1300 ●²–1630 ●²–1810 ●²–1835 ●²–1910 ●²2010–24 ≡ ²000–745 ≡ –810 ≡ ²–1440 ≡ –1600 ≡ ²–24, (☒)¹534–52 534–57 611–04 ●²1000–710 ●²–740 2040–2240
7	0	125.5	.	2.6	●°000–420 ●°1146–1208 ●²–1440 ●²–1700 ●²–1900 ●²–24 ≡ ²000–110 ≡ –930 m 100–930 ≡ ²–24, (☒)¹1205–54 ≫ 630–715 1040–1715 ≈ –24 ⊙ na, a; ◡ 110 – na
8	0	48.3	.	.	●²000–705 ●°815 ●²+2 1404 ●²–1510 ●²–1610 ●²1822 ●²–1929 ●²–2015 ●●²–2220 ●²–2316 ●²–24 ≡ ²000–24, (☒) 2003–10 ≈ 000–749 ≫ 1330–1600 1816 1900–24
9	0	35.8	.	.	●²–2000–630 ●²–730 ●²–1040 ●²–1110 ●²–1415 ●²–1530 ●²–1630 ●²–1455 ●²–1522 ●²–1558 ●²–1–1720 ●²–1–2037 ●²–24; (☒)¹1042 1112 (☒)² 2027–41; ≡ ²000–24 ≫ 000–635 740–1440 1710–1940 ●²–2232 ●²–24
10	9	5.2	.	9.8	²000–150 ●²–210 ●²–500 ●²2000–2220 2340–2310 ≡ ²000–310 ≡ –325 m – p ≡ 810–1030 ≡ ²–1920 ≡ –2100, ☒°2115–30; (☒)² 2020–2300 ≫ 000–20, 515–620; ⊙ na – p; ◒ p z prz. ◯ 1415 ⊙ p ●²24 – 1310
11	7	0.0	.	2.8	⌒ np ≡ 240–1130 m – 800 ≡ ²1420–45 ≡ –1720 1745–1940 ≡ ²2220–24, (☒)°1451–1513 ⊙ a, p z prz.; ◑ 705 – a
12	8	5.0	.	0.7	●²1053–1130 1205–25 ●²–1240 ●²1335–1410 ●²–1420 ⌒ 000 – a ≡ ²000–150 = –400 ≡ 540–615 m – 740 ≡ –24, (☒)°1235–1530 (☒)² 1342–1410 ⊙ p z prz.
13	0	6.0	.	2.0	♀1530–2035 ●²2310–24 ≡ 000–30 m 110–745 ≡ 545–745 ≡ ²–815 ≡ –1240 ≡ ²1440 ≡ –1630 ≡ ²–1710 ≡ –1730 m – 2005 ≡ ²–24, (☒)°1120–1235 (☒)² 1634–1710
14	7	.	.	4.4	●¹000–18 ●–420 ≡ ²000–915 ≡ –1440 ☾ °2030–2215 ≫ 440–535 ⊙ a ... p [13.VII: (☒)¹1645–2030; ⊙ na, a z prz
15	8	.	.	12.7	⌒ °na – a ≡ 905–1130 ☾ 000–130 ⊙ na ... a
16	8	0.4	.	4.7	♀1504–43 ●²2110–24 ⌒ °na – a ≡ 1450–2010 ≡ ²–24, (☒)¹1501–17 ≫ 2245–2320 ⊙ na – a; ⊕ a – p
17	0	0.0	.	1.3	●°000–700 ≡ ²000–1445 ≡ –1710 ≡ ²–24 ≫ 430–24 ⊙ p z prz.
18	7	10.3	.	7.2	⌒ °na – a 1830–p ≡ ²0000–30 ≡ –120 945–1030 ≡ 1900–24 ≫ 000–120 ⊙ na ... p
19	6	1.9	.	5.8	♀426–536 1624–1705 1840–1910 ≡ –1000 420 ≡ ²–445 ≡ –610 = –630 1730–1935 ≡ –1700 ≡ ²1830–2030 ≡ ²–2330; ☒² 432–48 (☒)⁺¹ 440–535; ☒² 505–20 1007–1104–11 ☒¹ 1634–1700 (☒)⁺¹ 1605–1733 ≫ 200–340 435–505 ≈ –800 ≫ 1230; ⊙ a ... p
20	6	6.2	.	0.2	●°350–520 ♀–730 ●●¹–915 ≡ 130–200 ≡ ²–1030 ≡ –2000 = –24 m 2000 – p
21	8	.	.	6.9	●°520–635 ≡ 000–820 ≡ –1120 = –1240 ∞ –2000 = –2150 ⊙ a ... p
22	7	0.1	.	11.5	⌒ °na – a ≫ 2020–24 ⊙ na ... p
23	7	0.0	.	6.5	●°na ≡ 010–25 ≡ ²–905 ≡ –1740 m 1630–24 ≫ 000–315 450–645 2350–24 ⊙ a, p z prz
24	8	11.7	.	1.7	●°650–725 ●°1020–40 ♀1617–30 ●°1905 ♀–2057 ●°–2130 ♀–2150 ●°–2–24 m 000–140 ≡ ²–830 ≡ –1140 1410–35 ≡ ²–24 ≫ 000–1510 ≈ –2240 ≫ –24,
25	0	0.8		1.5	●°–2000–130 ●²–650 ●°–815 ●²–1035 ●¹–1110 ●¹1300 ♀1847–56 ≡ ²000–1300 ≡ –2340 ≫ 000–230 ≈ –410 ≫ –600 ≈ –745 ≫ 1010 1240–1300 ⊙ p z prz.
26	9	19.7	.	4.3	●°1952–2010 ●²–2210 ●°–24 ⌒ na – a ≡ 750–1630 ≡ ²–1820 ≡ –1840 ≡ ²–1952–24 ≫ 1952–2110 ⊙ na – a, p z prz. [24.VII: ⊙ a – p; ◑ 1215 1320
27	8	22.1	.	0.7	●°000–30 ●²–155 ●¹–730 ●²–733 ●²–811 ●²–823 ●¹–847 ●²–1000 ●²–1045 ●²1645 1720 ≡ ²000–920 m 250–540 ≡ ²–1235 ≡ –1520 ≡ ²1730 ≡ –1840 ≡ ²–1920 m n; ⊙ 1257 p
28	6	5.0	.	3.3	♀832–934 1117–34 1154 1207 1248–1345 1629–32 ≡ n – 030 ≡ 730–810 ≡ ²–915 ≡ –1015 1110–1320 ≡ 1620–1750 ≡ 1820–2200 (☒)¹1304–30 1335–41 ≫ 1250–1440 ⊙ 657 p
29	7	8.0	.	2.9	●°530–640 ♀848–920 1020–50 1112–1215 ≡ ²320–630 ≡ –800 ≡ ²–1210 ≡ –1230 1315–25 ≡ ²–1340 ≡ –1645 ≡ ²–24 (☒)°855–900 (☒)⁺²940 1240,
30	0	18.5	.	.	●°0230–30 ●²–200 ●°250 600–22 ●²–710 ●°–1740 ●²930 ●°–1108 ●²–1245 ●°–1330 ●°–24 ≡ ²000–24 ≫ 1440–1520
31	0	7.0	.	0.1	●°000–400 ●¹–920 ●¹–1050 ●°–1110 ●°–24 ≡ ²000–24 ≫ 000–15 1750–1900 [29.VII: (☒)°1045–1215 E-S-SW ≫ 1940–2215 ⊙ a ... p; ◑ 1230 p
Σ	—	357.5	—	112.6	UWAGI:

Sierpień – Août 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBA ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	.	4.9	●°000–20 ●²–050 ●°210 ●°330 ●°800 ≡ ²000–1040 ≡ –1630 ≡ ²–2120 ⊙ a ... p
2	0	9.8	.	1.6	♀1225–1305 1456–1610 2115–45 ●°–2223 ♀–2320 ●°–24 = na – 530 ≡ ²–705 ≡ –745 ≡ ²–830 ≡ –1230 ≡ ²–1320 ≡ –1530 ≡ ²–24, ⊙ p z prz.
3	7	0.0	.	4.6	●°000–600 ≡ ²000–600 ≡ –740 ≡ ²–1700 ≡ –1210 1345–1435 ≡ ²–2315 m – 24 ≫ 550–700 1435–2110 ⊙ 657 p; ◑ a ... p ◒ 2315–24 ◡ np
4	0	12.5	.	.	●°645–700 ●²–1025 ●°–1610 2310–24 m 000–230 ≡ –400 ≡ ²–505 m – 600 ≡ –620 ≡ ²–1640 ≡ –1830 ≡ ²–24, (☒) 734–840, ◒ 000–230 ◡ np ... na
5	9	0.3	.	4.1	●°000–230 ●¹²405 ●°–725 ≡ ²000–430 ≡ –715 1000–1200 1420–1520 ≡ ²1810–24 ≫ 400–1415 1550–1820 ⊙ p z prz.
6	8	.	.	4.6	⌒ °na – a ≡ ²000–430 ≡ –620 710–20 950–1005 1240–1840 ≡ 1930–24 ≫ 2335–24 ⊙ a, p z prz.
7	5	2.0	.	0.4	◡ na z prz. ◑ na z prz.
8	8	6.8	.	1.4	●°810–900 ≡ na – 430 ≡ ²–1230 ≡ –1430 1800–2000 ≡ ²2230–24 ⊙ p z prz.; ◡ ◒ na
9	0	17.2	.	.	●°121–430 ●²–840 ●°–1025 ●¹–1110 ●°–1400 ●²–1420 ●°–1720 ●¹–1740 ●²–2045 ●²–2110 ●¹–24 ≡ ²000–24 ≫ 510–930 ≈ –1012 ≫ 24
10	0	3.4	.	0.1	●²000–650 ●²1115 ♀1436–42 1532–50 1810–25 ●¹–2035 ≡ ²000–1815 ≡ –1835 ≡ ²–1915 ≡ –2200 ≡ ²–24 ≫ 000–2400 1430–1740
11	0	1.1	.	2.1	●²230–640 ♀2245–24 ≡ ²000–930 ≡ –1000 ≡ ²–1120 ≡ –1240 ≡ ²1310 ≡ ²–1800 ≡ ²–24 ≫ 030–930 1520–1930 ⊙ a, p z prz.
12	8	.	.	10.3	●²000–240 ≡ ²000–130 ≡ 820–1015 1900–15 ≡ ²–2235 ≫ 140–530 ⊙ na ... p; ◑ 1855 1910
13	7	.	.	9.3	≡ 1230–1340 ≡ ²1840–2010 ≡ –2315 ⊙ na – a, p z prz.; ◑ a
14	6	14.8	.	6.8	♀1512–1730 ⌒ ¹na – a ≡ na – a 1200–1700 ☒² 1501–1720 SW (☒)² 1500–1740 ⊙ na ... p
15	7	33.2	.	1.8	●°740–310 ●²–1000 ♀1106–11 ♀1000–10 ♀1000–1050 ♀1655–1730 △ 1604–05 △ 1604–06 1804–05 1813–38 ≡ ²740–1120 1140 1530 ≡ ²–1415 ≡ –1640 ≡ 1800–1930 ≡ –2005 = –24, ☒ 1100–20 E (☒) 1042 1100–1215 1530–1605 ☒² 1800–1745 ⌒ 1235–40 ENE
16	5	8.9	.	2.3	●°300–645 ♀▲² 1320–40 ≡ ²1000–315 ≡ –330 ≡ ²–755 ≡ –1345 ≡ ²–2000 = –24, (☒)°1050–1630 ⊙ a, p z prz.
17	0	.	.	4.0	⌒ ²na – a ≡ 000–615 m 430–615 ≡ –1240 ≡ ²–1330 ≡ –1440 ≡ ²1540–1620 ≡ –1645 1810–35 ≡ ²–1915 ≡ –1950 2240–2330
18	8	0.0	.	5.3	♀1545–1615 ⌒ ¹na – a ≡ 1540–1620 ≡ 1830–2010 (☒)°1530–1600 NW ⊕ 448–512; ⊙ na ... p
19	7	11.7	.	4.1	♀1430–2115 ⌒ ¹na – a ≡ 2445–340 ≡ ²–530 ≡ –1130 1330–1800 ≡ 1930–2115 ☒¹ 1440–1510 ☒² 1610–1800 (☒)⁰⁺² 1350–1800 ☒² 1810–2114;
20	7	.	.	5.0	≡ 400–30 m – a ≡ 1546–1826 m – 2035 ≡ 1825–2000 ≡ 2035–2220 ≡ ²–2345 ≫ 000–115 425–515 [9.VIII: ≫ 1645–1820 2010–24 ⊙ a z prz.
21	8	.	.	12.9	m na – 745 ⊙ na – p
22	8	.	.	12.9	m na – 730 ≫ 615–725 ⊘ 1345–1405 ⊙ na – p; ⊕ 1225–1320
23	8	0.8	.	8.2	△ °1603–07 ≡ 1500–2000 ≡ ²2220–24 ☒ 1600–30 S ☒¹ 1810–1915; ☒² 1815 1915 ≫ 2045–2120 ⊙ na ... p; ⊕ 750 – p
24	0	9.1	.	0.2	♀150–900 446–912 922–1135 ▲▲ 1512–1610 ♀–1810 2110–24 ≡ ²000–24, (☒)°707–30 SSW (☒)¹745–809 (☒)⁰⁺¹ 1144–35 (☒)°1521–30 ≫ 050–430 600–1040
25	0	0.3	.	2.0	♀000–110 ●²–700 ≡ ²000–130 ≡ –200 ≡ ²–305 ≡ –415 ≡ ²–705 ≡ –720 ≡ ²–810 ≡ ²–1305 ≡ –1320 1440–1510 ≡ 1630–1740 ≡ ²–24 ≫ 015–230 ⊙ a ... p
26	8	.	.	9.0	♀na ≡ ²000–730 ≡ –820 1800–2130 ≡ ²–24 ≫ 020–615 ♀ 730–800 ⊙ a ... p [24.VIII: 1110–1320 1540–1620 1745–2010
27	6	1.0	.	1.6	♀2055–2250 ≡ ²000–145 ≡ –530 ≡ ²–615 ≡ –1330 2100–10 2230–2340 (☒)°2055–2105 ☒¹ –2120 ☒² 2050 2132 ≫ 000–1130 ≈ –1450 ⊙ p z prz.
28	6	5.6	.	6.7	△ 1025–1115 ♀ 1035–1040 2117–2200 ≡ 730–210 ≡ ²–240 ≡ –640 ♀ 1000–1040 ≡ ²–1710 ≡ –1830 ≡ ²–1835 ≡ ²–1915 ≡ ²–2030 22445–24 ☒² 1826–41 ☒¹ –1930 ☒² 1040–1100 ☒² 2140–50 ☒¹ –2130; (☒)⁰⁺² 1846 1920 ☒¹ 2115–40 ☒² 2245–50 ≫ 030–330 2017–24 ⊙ na, a, p z prz.
29	6	3.0	.	6.5	♀1500–1635 ≡ ²000–140 ≡ –215 310–420 ≡ ²–515 m – 1100 = a – p; ☒¹² 1350–1500 ≫ 000–130 ⊙ na ... p
30	5	0.0	.	.	≡ ²340–600 ≡ –1830 = –1920 ≡ ²–2150 = –24 ◡ 2150–24
31	8	8.1	.	1.1	♀922–1430 1720–40 ≡ 000–420 ≡ ²–1150 ≡ 1530–1610 = 1810–24 (☒)²⁻⁸ 1035–1530 (☒)°1150–1720 ◡ 000–200 ⌒ 1657–1701 ⊙ p
Σ	—	149.6	—	135.8	UWAGI:

Śnieżka

φ = 50°44′ λ = 15°44′

Wrzesień – Septembre 1955

Dni	Ciśnienie P=800 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N_w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D_v I	II	III
1	34.0	35.1	37.1	35.4	7.7	7.5	8.2	7.9	8.7	6.3	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	9	10 ▬	N 9	N 10	NNW10
2	37.6	38.4	38.4	38.1	7.5	8.0	9.5	8.6	9.7	7.0	-	94	94	100	96	0.6	0.6	0.0	0.4	10	10	9	W 12	SW 9	WSW12
3	37.7	38.4	38.8	38.3	9.1	11.0	11.3	10.7	12.3	8.7	-	96	81	91	89	0.5	2.5	1.2	1.4	8 ⊙	6 ⊙	2	SW 12	SW 17	SW 14
4	39.7	41.4	41.3	40.8	8.6	10.3	8.3	8.9	11.4	7.1	-	94	75	70	80	0.7	3.0	3.3	2.3	8	8 ⊙	1	W 7	WSW 6	W 6
5	40.5	40.9	39.2	40.2	9.4	11.3	10.7	10.5	13.1	7.2	-	95	85	100	93	0.6	2.1	0.0	0.9	1 ⊙	9 ⊙	10•▬	W 9	SW 6	SSW 8
6	37.6	38.3	39.3	38.4	9.9	9.0	8.3	8.9	10.8	8.3	-	74	100	85	86	3.1	0.0	1.6	1.6	4 ⊙	10	9	SW 8	SSW 8	SSW 7
7	41.1	42.3	43.2	42.2	8.1	10.4	10.5	9.9	12.5	7.6	-	100	100	95	98	0.0	0.0	0.7	0.2	8	10	1	SSE 9	SW 12	SSE12
8	42.3	43.1	42.5	42.6	10.6	13.3	11.6	11.8	14.3	10.1	-	100	80	100	93	0.0	3.0	0.0	1.0	10 ▬	8 ⊙	10 ▬	S 17	SSW12	SSW17
9	44.0	43.9	41.7	43.2	12.2	14.4	11.5	12.4	14.7	10.1	-	82	89	100	90	2.7	1.9	0.0	1.5	4 ⊙	9 ⊙	10•▬	S 3	S 2	SSW17
10	37.4	37.7	38.0	37.7	9.8	10.9	10.2	10.3	12.0	7.7	-	100	100	99	100	0.0	0.0	0.1	0.0	10•▬	10 ▬	9	SSW17	SSW14	SSW12
11	38.4	40.8	42.9	40.7	8.8	9.9	9.6	9.5	10.5	8.0	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10•▬	10••▬	10•▬	SW 10	S 2	N 2
12	43.2	42.6	39.6	41.8	9.6	9.8	10.3	10.0	10.6	8.9	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10•▬	10 ▬	10 ▬	SSW 6	SSW10	SW 14
13	33.8	32.6	31.2	32.5	9.8	8.4	1.4	5.2	10.3	1.1	-	100	100	92	97	0.0	0.0	0.6	0.2	10•▬	10•▬	2	SW 12	SW 8	NW 12
14	26.6	24.6	22.7	24.6	1.9	2.1	3.1	2.6	3.9	0.9	-	79	100	100	93	1.5	0.0	0.0	0.5	8	10	10 ▬	SW 6	SW 12	SSW 8
15	19.0	19.7	21.7	20.1	0.0	-1.5	-0.1	-0.4	3.4	-1.8	-	100	99	100	100	0.0	0.1	0.0	0.0	10*▬	10*▬	10 ▬	N 6	SW 14	SW 17
16	27.3	30.4	34.9	30.9	-0.2	0.3	1.3	0.7	1.5	-0.8	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	10 ▬	10 ▬	SW 17	SW 20	SW 17
17	38.9	40.5	41.3	40.2	2.6	3.5	3.5	3.3	4.4	0.9	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	10 ▬	10 ▬	SW 7	SW 5	WSW 6
18	41.3	42.4	42.1	41.9	2.4	3.8	2.3	2.7	4.4	1.9	-	100	100	77	92	0.0	0.0	1.6	0.5	7	9	4	NNW 8	N 5	NW 9
19	41.2	43.0	43.2	42.3	1.0	1.6	1.3	1.3	2.5	0.5	-	100	95	100	98	0.0	0.6	0.0	0.2	10 ▬	9	3	NW 14	N 10	N 17
20	44.8	46.5	45.4	45.6	1.3	5.4	5.9	4.6	7.0	0.9	-	100	98	43	80	0.0	0.2	5.2	1.8	10 ▬	9	1	N 8	C 0	NW 7
21	44.3	45.2	44.0	44.5	6.7	8.9	7.9	7.8	11.7	5.1	-	30	62	30	41	6.8	4.2	7.4	6.1	4 ⊙	7 ⊙	5	NW 5	NNW 2	NW 5
22	42.3	42.5	41.4	42.1	7.1	8.9	6.2	7.1	10.0	6.0	-	50	86	100	79	3.0	1.6	0.0	2.2	4 ⊙	9	3	C 0	SW 2	SW 2
23	39.3	39.9	40.3	39.9	3.9	4.7	2.7	3.5	6.3	2.5	-	92	100	100	97	0.7	0.0	0.0	0.2	8 ⊙	9	10 ▬	NNW 7	N 5	N 12
24	42.6	45.2	46.3	44.7	3.1	4.2	3.6	3.6	6.2	2.4	-	95	100	100	98	0.4	0.0	0.0	0.1	1 ⊙	10 ▬	9	N 4	N 1	W 6
25	45.8	45.6	44.6	45.3	5.4	8.1	6.1	6.4	9.4	3.1	-	40	76	73	63	5.4	2.6	2.3	3.3	1 ⊙	3 ⊙	3	W 5	SW 5	NW 4
26	43.6	42.4	40.9	42.3	6.1	6.9	5.9	6.2	7.4	5.1	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9	10 ▬	10	SW 8	SW 10	SW 12
27	39.7	39.4	37.9	39.0	2.2	1.9	-0.3	0.9	6.7	-0.6	-	100	100	84	95	0.0	0.0	1.0	0.3	10 ▬	9	4	NW 10	NW 6	W 8
28	35.2	35.6	37.7	36.2	-0.9	-0.6	-0.4	-0.6	0.4	-1.4	-	99	99	100	99	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	9	10 ▬	NW 10	NW 6	NNW 9
29	41.2	43.9	46.7	43.9	-0.5	0.5	0.7	0.4	1.6	-0.9	-	100	98	77	92	0.0	0.1	1.5	0.5	10 ▬	6 ⊙	1	N 12	N 6	N 2
30	46.2	46.1	44.7	45.7	0.3	5.9	6.1	4.6	8.1	-0.1	-	76	84	12	57	1.5	1.5	8.3	3.8	3 ⊙	5 ⊙	0	NNW 4	SW 2	W 4
31																									
M	38.9	39.6	39.6	39.4	5.4	6.6	5.9	6.0	8.2	4.1	-	90	93	88	90	1.0	0.8	1.2	1.0	7.6	8.8	6.6	8.7	7.6	9.6

Październik – Octobre 1955

1	41.8	42.1	41.3	41.7	2.8	4.6	1.0	2.4	6.1	1.0	-	96	100	100	99	0.3	0.0	0.0	0.1	10	10•▬	9	N 6	NW 8	N 17
2	41.3	42.2	41.0	41.6	1.2	1.9	3.4	2.5	4.2	0.1	-	100	100	9	70	0.0	0.0	7.2	2.4	10•▬	10 ▬	0	N 12	N 2	SE 7
3	37.1	36.3	36.1	36.5	1.0	3.2	4.5	3.3	4.9	-0.1	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9	10 ▬	10•▬	S 17	SSW17	SSW17
4	36.2	36.2	36.9	36.4	3.1	3.7	3.8	3.6	4.9	2.8	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	10 ▬	10 ▬	S 10	SSW12	SSW 9
5	37.0	36.6	36.9	36.8	3.4	3.9	2.7	3.7	6.3	2.6	-	64	100	100	88	3.3	0.0	0.0	1.1	10	10•▬	10 ▬	S 1	SW 12	SW 12
6	32.0	29.1	31.3	30.8	-0.6	2.5	0.8	0.9	3.5	-0.6	-	99	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9	10 ▬	10 ▬	SW 17	SW 26	SW 14
7	33.1	34.2	36.7	34.7	-0.3	-0.1	-0.3	-0.4	0.8	-0.6	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9	10*▬	10 ▬	NNW 5	SW 2	W 3
8	38.9	41.6	44.0	41.3	0.9	1.1	1.2	1.1	1.9	-1.0	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	10 ▬	10 ▬	NW 10	NNW12	NNW12
9	43.3	46.7	47.1	46.4	0.2	0.7	-0.3	0.1	1.3	-1.6	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10•▬	10 ▬	10 ▬	N 14	N 7	N 4
10	47.3	47.2	43.8	46.8	7.1	8.6	7.1	7.3	9.5	-0.3	-	96	99	100	98	0.5	0.2	0.0	0.2	4	9	10•▬	SE 5	S 9	S 14
11	44.6	44.8	43.6	44.3	7.1	10.0	10.0	9.3	11.1	7.0	-	100	84	79	88	0.0	2.0	2.6	1.5	10•▬	4 ⊙	6	S 14	S 12	SSE 8
12	42.7	43.0	43.1	42.9	8.9	10.4	8.2	8.9	13.4	7.6	-	70	94	94	86	3.3	0.7	0.6	1.6	2 ⊙	6	0	N 4	C 0	N 6
13	43.1	44.2	45.1	44.1	6.3	7.7	6.9	7.0	9.1	6.3	-	100	91	88	93	0.0	0.9	1.2	0.7	4	4 ⊙	0	N 7	N 5	N 9
14	43.9	44.8	43.3	44.0	3.7	7.4	7.2	6.9	9.3	3.4	-	40	73	55	57	3.3	2.6	4.7	4.3	1	2 ⊙	1	N 14	N 3	NNW 4
15	37.2	34.4	28.6	33.4	6.1	6.6	2.3	4.3	8.9	2.2	-	65	73	100	80	3.2	2.4	0.0	1.9	6	7 ⊙	10 ▬	WSW14	WSW17	WSW21
16	26.9	31.1	28.2	28.7	-3.6	-3.1	-4.9	-4.6	2.3	-6.3	-	100	95	98	98	0.0	0.3	0.1	0.1	10 ▬	8 ⊙	9	NW 23	NW 10	SW 8
17	22.3	22.7	22.9	22.6	-3.1	-3.0	-3.3	-3.2	-3.8	-6.2	-	98	95	98	97	0.1	0.2	0.1	0.1	10	9	3	SW 21	SW 17	SW 20
18	24.3	23.9	29.4	26.3	-3.0	-3.3	-4.9	-4.3	-3.0	-3.3	-	93	99	88	94	0.2	0.0	0.3	0.2	8	10 ▬	0	WSW17	SW 20	W 8
19	31.1	33.3	34.1	32.8	-4.1	0.1	-3.9	-3.0	0.7	-7.3	-	63	78	99	80	1.7	1.4	0.1	1.1	3	2 ⊙	3	W 2	W 3	S 17
20	33.3	33.8	32.0	33.1	1.8	3.9	-0.1	1.4	4.2	-3.6	-	36	43	100	60	4.3	4.6	0.0	3.0	8	8 ⊙	10 ▬	SSW17	SW 17	SSW17
21	28.6	27.1	28.3	28.1	3.3	7.3	3.2	3.8	9.6	-0.6	-	33	53	100	69	4.2	3.0	0.0	3.1	9	9	3	SSW17	SSW17	SSW12
22	30.2	31.7	33.4	31.8	6.4	6.9	1.9	4.3	10.8	1.9	-	83	83	100	89	1.3	1.6	0.0	1.0	5	7 ⊙	10•▬	S 3	SW 6	SW 14
23	33.5	38.8	39.2	37.8	-0.9	-0.1	0.6	0.0	1.9	-1.3	-	99	92	61	84	0.0	0.6	2.5	1.0	9	1 ⊙	1	SW 20	SW 12	SW 9
24	38.7	37.4	34.6	36.9	-0.4	0.5	-2.5	-1.2	2.7	-2.7	-	92	84	100	92	0.5	1.0	0.0	0.5	2	7	4	SSW 7	WSW 6	NW 4
25	32.1	32.3	32.8	32.4	-4.4	-3.2	-1.6	-2.8	-1.3	-6.3	-	98	99	98	98	0.1	0.0	0.1	0.1	10 ▬	10≈▬	10*▬	NNW14	NNW20	NW 17
26	29.3	28.0	27.3	28.2	-0.2	0.1	0.1	0.0	0.3	-1.6	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10•▬	10 ▬	10≈	NNW20	W 22	W 20
27	27.2	27.7	26.3	27.1	-2.4	-3.1	-3.1	-2.9	0.2	-3.5	-	98	99	99	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 *	10*▬	10*▬	W 9	W 6	WNW14
28	22.9	23.3	22.9	23.0	-3.3	-4.9	-3.7	-3.4	-3.0	-6.6	-	100	98	97	98	0.0	0.1	0.1	0.1	10 ▬	10 ▬	10≈▬	WSW12	W 12	SW 21
29	26.2	29.7	30.7	28.9	-6.8	-6.2	-7.7	-7.1	-3.6	-7.9	-	99	97	99	98	0.0	0.1	0.0	0.0	10*▬	10*▬	1	NNW17	NW 12	WSW12
30	28.4	27.4	27.3	27.8	-7.9	-6.7	-6.3	-6.8	-6.2	-8.2	-	98	96	97	97	0.0	0.1	0.1	0.1	9	10 ▬	10 ▬	SW 12	WSW17	WSW10
31	27.3	29.0	31.4	29.2	-6.3	-6.0	-6.7	-6.3	-3.3	-6.8	-	97	100	99	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10*	10 ▬	NW 12	NW 6	N 14
M	34.4	34.9	34.9	34.7	0.4	1.6	0.4	0.7	3.2	-1.4	-	88	91	92	90	1.0	0.8	0.6	0.8	8.0	8.2	6.8	12.0	11.2	12.1

Śnieżka

$H_s = 1603\ m$ $H_k = 1610\ m$

Wrzesień – Septembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.5	.	0.5	♀ 12^30-50. = 0^00-1^30 m 0^10-1^30 = -4^10 =^2-12^45 = -13^10 =^2-17^30 = -19^00 19^25-40 =^2-22^05 = -23^00 ≫ 12^35-13^40 14^45-15^12 16^00-17^00 17^50-21^00 ⊙ p z prz. ∪ 22^05-23^30
2	6	.	.	1.0	= 7^15-45 =^2-9^45 = -10^15 = -11^40 = -13^30 =^2-15^00 = -21^35 =^2-22^15 = -23^30 =^2-24 ≫ 10^00-11^50 17^10-24 ∪ 2^40-5^00 20^57-23^30
3	6	0.7	.	8.2	= 0^00-1^5 = -3^40 = 7^30-24 ≫ 0^00-6^00 ⊼ -6^30 ≫ -7^20 ⊼ -13^14 ≫ -15^00 15^20-50 16^50-24 ⊙ na-p ∪ 0^15-3^30 10^50-20^57 23^20
4	8	0.0	.	2.6	♀ 1^20-50 3^00-25. = 0^00-6^00 m 3^45-7^35 = -8^20 =^2-11^15 = -14^30 =^2-19^25 = -20^20 m 22^10 = 23^20-24 ≫ 0^00-4^5 10^10-6^40 ⊙ na a p ∪ 19^45-35
5	6	7.6	.	5.9	♀ 17^5-19^10 20^50-21^45 ⌓ na-a = 0^00-7^10 = -10^00 = -14^40 = -18^15 =^1-19^10 = -19^00 = -20^10 =^2-24 (X)^1 18^10-19^15 (X)^2 18^10 19^10 ≫ 4^00-5^50 ⊼ 18^30-19^15
6	6	0.0	.	4.4	=^2 0^00-2^40 = -4^20 m -12^30 = 11^50-13^10 15^40-16^25 m -24 ≫ 0^50-3^27 ⊙ na a ⊕ 9^35-10^20 ∪ 2^40-4^20 22^30-24
7	7	0.0	.	2.9	♀ 0^00-6^5 m 0^00-3^0 =^1-2^15 = 3^45-7^20 =^2-8^25 = -8^20 m 6^10-7^20 8^35-9^40 =^1-9^50 = -10^20 =^2 11^25-12^30 = 15^55-18^30 = 17^00-18^20 =^2-19^35 = 22^30-24 ; ♀ 20^45-22^10 ≫ 8^45-11^0 12^00-14^30 18^45-24 ⊙ a p z prz. ⊕ 8^55-a p z prz. ∪ 0^00-3^0 22^40-24
8	6	0.0	.	5.5	= 0^00-2^40 =^2-7^20 = -7^40 = -19^30 =^2-24 ≫ 0^00-4^25 ⊼ -12^40 ≫ -18^40 ⊼ -24 ⊙ a p ∪ 0^00-1^30
9	6	2.5	.	6.4	♀ 15^50-16^02 16^35-45 20^40-21^37 ⌓ 24 ⌓ na =^1 0^00-3^30 = -9^30 m 3^30-0^00 = 12^30-15^30 =^2-24 (X)^1 15^51-16^01 (X)^0 16^12-17^15 SW (X)^2 16^15-50 ∠ 20^20-21^05 N-S-E-W
10	0	5.7	.	1.9	(X)^2-21^45 ∠ 24 ∠ 21^05-22^45 ⊼ 0^00-7^10 ≫ -5^15 17^25-20^30 ⊼ -24 ⊙ 6^57 p
11	0	21.8	.	.	● 0^40-55 ● 1^30 ● 2^30 ● 3^52-14^15 ● 15^25-55 ● 14^15-20 ● 1^43 ● 18^40 ● 24 = 0^00-4^5 = -3^40 =^2-18^20 = -19^10 =^2-24 ≫ 4^10-8^55
12	0	1.5	.	0.1	● 0^00-10^10 21^20-24 =^2 0^00-24 ≫ 9^50-13^10 15^10-23^10 ⊼ -24 ⊙ a p
13	0	9.8	.	.	● 0^00-1^10 ● 2^10^00 ● 1^45 ● 0^1 13^20 ● 2^17^30 ● 0^19^15 = 2^0^00-19^40 ⊼ 0^00-5^02 ≫ 12^30 19^20-21^40
14	5	21.0	.	0.9	m na -7^40 = -7^50 12^25-14^10 15^30-16^40 =^2-24 ≫ 9^50-10^30 11^43-19^55 ⊙ p z prz. ∪ 14^50-15^00
15	0	10.1	2	.	● 0^50-2^30 ● 2-4^20 ♀ 4^40 ✶ 1-5^55 △ 6^15 ✶ 2-8^30 △ 9^15 ✶ 1-18^10 ✶ 20^15 ● 21^30-24 ∀ 0 a -21^30 ∀ 1-24 =^2 0^00-24 ⌃ 2^0 3^16-20 3^34-40 (X) 16^45 103
16	0	0.1	6	.	● 0^00-30 ✶ 0^14^0-2^15 ∀ 1 0^00-11^30 =^2 0^00-24 ⊼ 0^00-24 **15.IX:** 11^30-12^10 14^12-38 ≫ 12^35-13^40 ⊼ -24 ✶ ⊼ ⊼^2 p -20^15
17	0	1.9	pż.	3.4	● 15^55-17^10 17^45-18^05 =^2 0^00-8^10 = -11^10 =^2-13^30 15^50-24 ⊼ 0^00-1^30 ≫ -5^20 8^10-12^50 14^10-19^55 ⊙ a p
18	6	.	pż.	1.4	=^2 0^00-2^0 10^5-6^10 = -14^15 =^2-16^00 = -18^30 =^2-20^20 ≫ 1^40-6^40 ⊙ a p
19	7	0.0	.	1.3	● 7^30-8^15 =^2 0^45-9^40 =^2 10^15 = -10^35 =^2-11^40 14^25-16^00 = -17^05 =^2-20^15 = -21^30 =^2-24 ≫ 0^00-19^30 ⊼ -21^20 ≫ -24 ♀ 9^40-10^15 ⊙ a p
20	8	.	.	5.6	=^2 0^00-7^25 = -7^40 11^30-18^30 m 17^10-19^15 ≫ 0^00-3^20 7^45-8^20 ⊙ a p
21	9	.	.	9.3	virga 7^35-8^20 11^30-19^30 ⌀ 9^45 13^20 ⊙ na p
22	6	0.0	.	5.4	= 10^20-11^30 18^10-24 = 11^30-14^40 =^1-15^10 =^2-17^40 = -18^10 =^2 19^20-20^10 = -24 ⊙ na p
23	6	.	.	4.2	⌓^2 na-a = 0^00-6^20 = 0^00-8^15 m 6^20-9^30 =^2-12^05 = -14^40 =^2-22^15 ≫ 20^00-21^30 ⊙ na p ⊕ na-p ♀ a-8^35
24	0	.	.	4.6	⌓^2 n ∪^1 n-a m n-7^40 = -12^30 =^2-18^00 = -21^30 ♀ 7^45-8^03 ⊙ na p
25	9	.	.	10.4	⌓^0 na-a ⊙ na-a p
26	0	2.1	.	.	= 6^30-8^20 =^2-17^10 = -23^30 =^2-24 ≫ 8^50-14^45 20^30-24
27	7	.	.	2.0	● 1^0^00-48 ● 0-4^29 ● 5^50 =^2-10^30 = -11^40 12^35-15^15 = 17^00-18^30 ≫ 0^00-10 2^50-7^20 ⊙ a p ⊕ 21^15-p
28	5	1.2	.	0.9	✶ 0^7^15-40 △ ● 1^9^25-10^02 13^45-14^02 18^10-40 ∀ 1 a-24 ∪^0 n-a =^2 0^20-12^02 = -14^55 =^2-16^52 = -17^40 =^2-24 ≫ 0^00-7^15 13^30-16^03
29	9	0.0	.	6.1	∀ 1 0^00-10^10 =^2 0^00-9^20 =^2-10^10 = -11^50 =^2 16^20-20^10 ≫ 0^00-10^50 ⊙ a p **28.IX:** 18^10-19^40 23^10-24 ⊙ p z prz.
30	6	.	.	9.8	= 10^40-20^10 = 14^30-15^40 m 16^20-17^45 ⊙ na-a p
31					
Σ	—	86.1	—	104.7	UWAGI:

Październik – Octobre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	0	0.7	.	0.8	● 0^00-13^30 ● 15^30 17^20-21^00 virga 8^30-9^00 = 6^55-7^40 =^2-8^40 = -8^40 = -10^10 =^2-20^00 = -22^10 =^2-24 ≫ 7^55-9^00 13^35-20^25 ⊼ -24 ⊙ a z prz. ∪ 20^00-22^10
2	1	0.0	.	4.1	● 0^50-7^10 ● 9^05 =^2 0^00-11^10 = -12^30 =^2-13^02 = -15^20 16^30-17^20 m 21^10-24 ⊼ 0^00-4^0 ≫ 1^30 ⊼ -3^50 ≫ 10^30 22^40-24 ⊙ a p z prz.
3	0	0.1	.	0.4	● 7^15-8^00 10^25-24 ∪^0 na m 0^00-1^20 =^2-3^30 = 6^15-7^10 m 6^30-7^10 =^2-10^30 = -17^20 =^2-14^40 = -16^15 =^2-24 ≫ 0^00-5^50 ⊼ -24 ⊙ a z prz.
4	0	0.1	.	0.6	● 0^00-1^5 13^30-16^30 =^2 0^00-18^40 = -20^20 =^2-24 ≫ 0^00-14^45 ⊙ a p z prz.
5	0	1.4	.	0.2	● 0^7^40-8^40 11^30-12^40 ● 1^5^10 ● 2^15^10 ● 0^18^00 =^2 0^00-40 m -10^20 = 8^00-10^20 =^2-18^00 = -19^30 =^2-24 ≫ 12^25-13^40 16^30-17^45 20^00-24 ⌒ 8^52-58
6	0	9.1	.	1.6	● 13^05-14^30 ● 1-16^10 ● 2-18^10 ● 1-20^20 ∀ 5^40-6^30 =^2 0^00-30 4^15-6^00 = -7^20 m -8^20 =^2-10^00 = -12^10 =^2-24 ≫ 0^00-6^40 ⊼ -20^15 ≫ -23^30 ⊼ -24 ⊙ a z prz.
7	0	2.8	.	.	✶ 9^45-10^15 ✶ 2-15^15 ∩ na-a =^2 0^00-3^40 = -5^40 6^20-7^40 8^40-10^20 =^2-16^30 = -16^45 m -20^10 =^2-22^30 ⊼ 0^00-1^20
8	0	0.6	.	0.4	● 9^15-10^05 ● 22^10-24 = 12^0-2^30 =^2-7^45 = -8^15 =^2-16^00 = -16^40 =^2-24 ≫ 3^00-14^15 18^30-24
9	0	0.0	.	.	● 0^00-8^20 ∀ 1 p -21^30 =^2 0^00-24 ≫ 0^00-8^10
10	8	0.9	.	5.9	● 14^30-24 =^2 0^00-12^0 = -3^10 m -14^10 = 7^10-9^20 13^00-14^30 =^2-24 ≫ 0^00-5^10 13^25-22^10 ⊼ -24 ⊙ a-p
11	8	0.0	.	7.5	● 0^00-8^02 virga p =^2 0^00-8^10 = -9^15 ⊼ 0^00-3^00 ≫ -8^05 ⊼ -9^30 ≫ -15^20 ⊙ a-p
12	9	.	.	7.2	= 14^40-16^30 =^2-18^20 ⊙ 6^57-a p z prz.
13	9	.	.	8.3	= 4^50-7^30 m -24 = 8^05-13^30 14^15-17^30 ⊙ a-p ♀ 10^15-11^50
14	9	.	.	10.0	m 0^00-24 = 15^30-20^00 ≫ 4^45-8^10 22^30-24 ⊙ a-p
15	9	3.0	.	8.3	● 21^10-23^45 ● 24 m 0^00-15^30 = -17^15 =^2-17^45 = -20^00 =^2-24 ≫ 0^00-7^45 ⊼ -24 ⊙ a p
16	8	0.1	3	5.0	● 0^00-1^25 ✶ 4^30 ✶ 15^40-56 ∀ na-8^30 ∀ 9^50 22^00-24 ∪^1 10^30-20^40 =^2 0^00-8^30 = -9^50 20^40-22^20 =^2-24 ⊼ 0^00-11^15 ≫ 14^30 18^00-20^00 21^30-22^00 ⊼ -24
17	8	0.0	pż.	2.2	∀ 0^00-2^00 7^20-9^30 ∪^0 20^30-24 =^2 0^00-2^00 = -5^30 6^15-7^00 =^2-7^50 =^2-8^40 =^2-9^20 = -14^05 ⊼ 0^00-22^05 ⊙ a p z prz. **16.X:** ⊙ a-p
18	0	0.0	pż.	0.1	∀ 0^40-4^10 11^30-17^10 ∪^2 0^00-1^00 = 0^00-1^40 =^2-4^10 = 8^30-10^20 =^2-16^30 = -17^50 (X) 12^05-08 ≫ 0^00-2^30 ⊼ -14^50 ≫ 15^10 ⊼ -19^45 ≫ 20^30
19	8	.	pż.	–	= 20^45-24 ≫ 7^05-18^40 ⊼ -24 ⊙ a-p
20	9	.	pż.	–	∀ 0^15^30-21^00 ∀ 2^22^15 = 0^00-1^35 15^20-40 =^2-22^15 m -24 ⊼ 0^00-13^35 ≫ 15^45 ⊼ -18^20 ≫ 19^45 ⊼ -20^10 ≫ -22^00 ⊙ a-p
21	9	0.0	.	1.0	● 15^30-16^40 m 0^00-11^40 = -11^10 14^30-15^20 =^2-16^40 = -21^50 m -24 ≫ 3^35-4^15 ⊼ -10^30 ≫ -12^15 ⊼ -20^50 ≫ -21^30 ⊙ a p
22	9	1.3	.	5.7	● 8^42-9^00 virga 11^15-12^00 ● 16^30-17^40 ● 17^54-20^15 ● 1-22^00 ● 2-23^20 m 1 na-a m 0^00-14^10 = 10^30-11^05 14^45-15^10 =^2-24 ✶ 20^51-58 ≫ 18^30-22^10 ⊼ -24
23	9	0.0	.	6.5	∩^0 0^00-a ∀ 0^40-4^00 ∨ 1-10^15 ∪^2 22^30-24 =^2 0^00-2^40 = -6^00 =^2 8^00 =^2-9^30 =^2-10^15 = -11^20 ⊼ 0^00-9^02 ≫ -14^10 ⊙ a-p **22.X:** ⊙ a p ⌀ 17^54-12^00
24	8	1.2	.	7.2	∪^0 0^00-na ∪^1 na-a ∀ 17^30-20^40 =^2 4^10-5^15 = -6^20 14^50-16^20 =^2-20^40 = -21^30 =^2-24 ≫ 23^20-24 ⊕ 9^30-10^20 ⊙ a-p
25	0	1.8	2	.	✶ 0na △ 7^30-9^40 12^35-13^20 14^45-15^25 △ 5-6^15 △ 2-17^10 ✶ 2^0^20-24 ∀ 1 0^30 a ∀ 2 a -24 =^2 0^00-24 ≫ 0^00-1^45 ⊼ -6^40 ≫ -10^15 ⊼ -24 ✶ ⊼ ⊼^3 20^20-24
26	0	6.5	2	.	✶ 0^00-3^30 ● 0-9^15 ✶ 13^35-18^05 ✶ 1-21^30 ✶ 24 ∀ 2^0^00 na ∩^2 na -9^30 =^2 0^00-24 ✶ ⊼ ⊼ 0^00-3^30
27	0	1.7	6	.	✶ 0^00-10 ✶ 2^15-8^20 ✶ 1-9^15 ✶ 2-13^10 18^40-23^30 ✶ 1-24 ∀ na -24 =^2 0^00-6^05 = -12^25 =^2-24 ≫ 0^00-2^20 18^25-23^30 ⊼ -24 ✶ ⊼ 8^20-10^30 18^40-23^40 ✶ ⊼ ⊼^2 -24
28	0	2.4	7	1.4	✶ 1^30-2^40 ✶ 2-4^20 virga 8^00-12^0 ⌓ 8^00-10 ⌓ 8^00-14 ⌓ 10^10-12^0 ⌓ 12^10-14 ∀ 1 na -8^30 11^10-15^40 ⌓ 16^10-24 =^2 0^00-7^40 = -9^00 =^2-6^00 = -8^30 10^40-11^15 =^2-6^40 = -15^00 =^2-24 ≫ ⊼ 0^00-24 ✶ ⊼ ⊼ 0^00-6^10 ⊼ 1^30-5^10 ⊼ 1-5^40 ⊼ 2-20^15 ⊼ 1-21^15 ⊼ 2-24 ⊙ a
29	0	2.2	10	0.9	✶ 3^30-6^15 ✶ 2-13^30 △ 8-14^40 ∀ 1 0^00-16^15 18^20-24 =^2 0^00-14^00 = -16^15 18^20-24 ⊼ 0^00-9^30 ≫ 15^30 16^45-22^00 ⊼ 0^00-3^50 ✶ ⊼ ⊼ 0^00-1^15 ⊼ 1-6^00 ⊼ 1-15^30 ⊙ a p ∪ 0^00 na **29.X:** ∪ 17^50-24 ⌀ 15^54-16^10
30	0	0.4	11	0.6	∀ 0^00-24 = 0^00-7^15 =^2-24 ≫ 1^5-3^30 ⊼ -6^00 ≫ 10^30 ⊼ -14^35 ≫ 15^15 ⊼ -16^30 ≫ 24 ⊼ ⊼ 0^00-1^15 ⊼ 1-6^00 ⊼ 1-15^30 ⊙ a p ∪ 0^00 na
31	5	0.0	11	0.9	✶ 0^00-11^10 12^25-13^10 17^50-19^20 ∀ 0^00-10^30 11^45-14^25 17^00 n p ∀ 1 n p =^2 0^00-3^00 = -10^30 11^45-14^25 16^40-18^00 =^2-24 ≫ 0^00-4^45 ⊼ -6^20 ≫ 12^30 14^05-24 ⊼ ⊼ 4^45-6^20 **31.X:** ⊙ p z prz.
Σ	—	36.5	—	–	UWAGI:

Śnieżka

φ = 50°44' λ = 15°44'

Listopad – Novembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 800+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	33.5	34.7	35.4	34.5	-8.3	-7.1	-2.0	-4.8	-1.9	-10.3	-	66	93	14	58	1.1	0.2	4.5	1.9	0	0 ⊙	0	E 6	SE 9	SSE12
2	33.5	31.8	33.3	32.9	-5.4	-4.3	-5.1	-5.0	-1.7	-7.4	-	72	98	98	89	1.1	0.1	0.1	0.4	4	10△=	10●=	S 21	SSW26	S 14
3	35.4	35.6	35.0	35.3	-2.0	-1.5	1.2	-0.3	1.7	-5.3	-	100	99	92	97	0.0	0.1	0.6	0.2	10 =	8	9	SW 6	SW 10	SW 14
4	33.3	33.3	34.0	33.5	3.2	5.8	7.6	6.0	7.8	0.2	-	48	27	4	26	4.0	6.8	10.0	6.9	1 ⊙	8 ⊙	8	SSW 8	SSW 6	SW 8
5	34.6	35.9	38.1	36.2	6.9	6.8	8.5	7.7	9.8	6.4	-	94	87	85	89	0.5	1.4	1.7	1.2	9	8	9	W 7	W 6	NW 7
6	39.6	41.4	42.4	41.1	6.1	6.7	6.5	6.4	8.9	5.5	-	100	97	85	95	0.0	0.3	1.7	0.7	5	8 ⊙	2	W 12	W 5	NNW 4
7	42.7	42.7	41.9	42.4	6.7	9.6	8.7	8.4	11.6	5.9	-	59	62	40	54	4.0	4.5	6.6	5.0	5	1 ⊙	0	NNW 6	SW 2	SSW 5
8	40.3	39.0	36.1	38.5	7.9	7.9	5.4	6.6	9.1	5.3	-	41	48	62	50	6.3	5.5	3.5	5.1	5	8 ⊙	1	SSW 8	SSW12	S 14
9	32.7	32.5	32.9	32.7	0.5	1.9	7.8	4.5	9.4	-0.7	-	100	88	48	79	0.0	0.8	5.5	2.1	10●=	7 ⊙	2	SSW12	SSW12	SSW 8
10	34.7	36.4	37.8	36.3	2.3	4.3	2.8	3.0	8.9	2.2	-	100	85	93	93	0.0	1.3	0.6	0.6	8	8 ⊙	10 ●	N 7	W 5	SW 6
11	38.3	38.2	38.6	38.4	1.6	1.1	0.2	0.8	3.3	0.1	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●=	10 =	9	SSE 5	SSW12	SSW17
12	36.4	36.2	36.6	36.4	-0.4	0.1	-0.3	-0.2	0.9	-0.6	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 =	10 =	10 =	SSW14	SSW14	SSW12
13	35.7	35.6	34.2	35.2	-0.5	-0.6	-1.4	-1.0	-0.2	-1.5	-	100	99	99	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10●=	10●=	10 =	SSW 3	NW 6	NNW 9
14	31.6	32.1	32.1	31.9	-5.0	-5.7	-7.1	-6.2	-1.1	-7.1	-	100	100	99	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●=	10 =	10 =	N 12	N 12	N 17
15	33.3	36.1	38.8	36.1	-7.5	-6.5	-7.3	-7.2	-6.2	-8.0	-	99	97	96	97	0.0	0.1	0.1	0.1	10 =	10 =	10 =	N 17	N 17	N 20
16	38.4	37.6	39.3	38.4	-7.6	-5.7	-5.6	-6.1	-4.9	-10.3	-	95	97	100	97	0.2	0.1	0.0	0.1	8	10✳=	10✳=	NNW14	NNW14	NNW12
17	40.7	41.4	41.6	41.2	-6.6	-6.7	-8.6	-7.6	-5.1	-8.6	-	99	96	98	98	0.0	0.1	0.1	0.1	10✳=	10✳=	10✳=	NNE17	N 14	N 14
18	41.0	40.8	41.2	41.0	-9.0	-8.7	-8.1	-8.5	-6.6	-9.8	-	96	95	92	95	0.1	0.2	0.2	0.2	10 =	10 =	1	NNE 9	N 9	N 6
19	41.1	43.2	44.3	42.9	-7.4	-6.2	-5.5	-6.2	-5.0	-9.7	-	85	71	95	84	0.5	1.1	0.2	0.6	2	1 ⊙	0	NNE17	ENE 7	ESE 4
20	38.1	34.4	34.1	35.5	-4.1	-4.3	-4.4	-4.3	-3.2	-7.0	-	45	98	98	80	2.5	0.1	0.1	0.9	5	9 ✳	10✳=	W 12	NNW14	N 17
21	35.6	35.6	36.1	35.8	-5.7	-7.6	-7.8	-7.2	-4.2	-8.0	-	97	96	99	97	0.1	0.1	0.0	0.1	10△=	10△=	10△=	N 17	NNW14	NNW10
22	35.0	35.1	34.0	34.7	-3.8	-2.7	-2.9	-3.1	-2.4	-9.9	-	99	95	99	98	0.1	0.2	0.0	0.1	10✳=	10●=	10✳=	NNW14	NW 20	NW 23
23	27.4	20.7	16.0	21.4	-4.1	-4.5	-7.5	-5.9	-2.7	-7.6	-	96	96	96	96	0.2	0.2	0.1	0.2	10△=	10△=	10△=	WNW24	W 24	NW 41
24	15.0	15.6	17.2	15.9	-7.0	-7.5	-9.3	-8.3	-7.0	-10.5	-	93	99	98	97	0.2	0.0	0.1	0.1	10△=	10✳=	10✳=	NW 37	NW 20	NW 26
25	24.4	28.5	33.3	28.7	-9.7	-12.0	-14.2	-12.5	-9.3	-14.3	-	98	93	100	97	0.1	0.2	0.0	0.1	10✳=	10✳=	10✳=	N 17	N 20	NW 12
26	35.0	35.0	35.3	35.1	-13.3	-7.1	-4.3	-7.2	-4.0	-15.9	-	80	93	96	90	0.4	0.2	0.2	0.3	8	10	10△=	NNW 9	WNW20	NW 21
27	32.6	33.6	35.4	33.9	-4.8	-5.2	-4.4	-4.7	-3.7	-6.0	-	98	100	98	99	0.1	0.0	0.1	0.1	10△=	10△=	10 =	W 25	NW 28	NW 12
28	33.2	33.5	34.8	33.8	-4.0	-3.5	-3.0	-3.4	-2.8	-4.6	-	99	99	99	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 =	10 =	10△=	NW 24	NW 17	NW 22
29	38.0	39.8	41.9	39.9	-3.7	-2.2	-4.7	-3.8	-1.6	-7.8	-	99	98	93	97	0.1	0.1	0.3	0.2	10 =	9	8	NW 12	N 8	E 2
30	41.3	39.6	38.3	39.7	-6.3	-7.5	-7.2	-7.0	-4.7	-8.4	-	94	99	96	96	0.2	0.0	0.1	0.1	10 =	10 =	9	SSW17	SSW21	SSW 8
31																									
M	35.1	35.2	35.7	35.3	-3.0	-2.4	-2.4	-2.6	-0.2	-5.1	-	88	90	86	88	0.7	0.8	1.2	0.9	8.0	8.5	7.6	13.6	13.4	13.2

Grudzień – Décembre 1955

1	35.3	33.9	33.8	34.3	-4.1	-1.7	-0.1	-1.5	0.6	-7.2	-	89	67	66	74	0.5	1.8	2.1	1.5	0	6	5	C 0	SW 4	SW 12
2	35.6	38.3	41.2	38.4	-1.1	-0.2	-1.5	-1.1	-0.1	-2.0	-	89	88	78	85	0.7	0.7	1.3	0.9	9	1 ⊙	1	W 17	NW 10	NW 17
3	37.9	36.2	34.7	36.3	-1.9	-1.7	-2.3	-2.0	0.9	-3.4	-	92	94	98	95	0.4	0.3	0.1	0.3	9	9	10 =	W 24	W 26	W 17
4	34.0	33.3	34.3	33.9	-4.3	-4.6	-5.2	-4.8	-2.0	-5.4	-	98	96	98	97	0.1	0.2	0.1	0.1	10△=	10△=	10△=	NW 20	NW 23	NW 37
5	39.3	41.1	40.1	40.2	-5.5	-4.9	-5.0	-5.1	-4.3	-6.4	-	92	98	98	96	0.3	0.1	0.1	0.2	10△=	10△=	10△=	NNW22	NNW20	W 17
6	34.4	33.2	34.6	34.1	-1.9	-1.1	-0.7	-1.1	-0.2	-5.2	-	100	99	99	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10△=	10 =	10●=	WNW31	NW 32	NW 23
7	31.6	28.9	25.7	28.7	-0.3	1.7	-1.3	-0.4	3.3	-2.4	-	100	100	99	100	0.0	0.0	0.1	0.0	10●=	9	10 =	WNW24	NW 36	WNW27
8	20.5	25.1	29.7	25.1	-4.1	-7.6	-7.3	-6.6	-1.5	-7.8	-	98	99	99	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10△=	10△✳	10✳=	NW 39	NW 30	NW 27
9	29.3	27.7	25.2	27.5	-9.0	-8.6	-8.2	-8.3	-7.3	-9.1	-	98	92	95	95	0.1	0.3	0.2	0.2	10	10✳=	10✳=	NW 20	W 20	WSW12
10	17.8	13.9	11.5	14.4	-3.9	-4.3	-4.1	-4.2	-3.5	-8.2	-	99	98	96	98	0.1	0.1	0.2	0.1	10✳=	10△=	10✳=	WSW22	W 24	SW 23
11	12.4	14.6	21.9	16.3	-4.7	-7.6	-10.2	-8.2	-3.2	-10.2	-	96	96	94	95	0.2	0.1	0.2	0.2	10△=	10△=	10 =	W 17	NW 23	NW 14
12	25.8	28.0	29.7	27.8	-12.7	-10.1	-14.9	-13.2	-10.1	-14.9	-	96	87	78	87	0.1	0.4	0.4	0.3	10 =	1 ⊙	0	NW 9	C 0	N 2
13	29.9	30.9	31.8	30.9	-14.0	-7.2	-11.2	-10.9	-6.7	-14.9	-	67	71	80	73	0.7	1.0	0.3	0.7	2	1 ⊙	0	NNW 6	NNW 5	SW 2
14	28.4	23.1	21.9	24.5	-4.3	-11.6	-3.7	-5.8	-3.1	-12.6	-	22	97	97	72	3.5	0.1	0.2	1.3	8	10 =	4	S 12	SSW21	SW 12
15	14.3	13.8	10.9	13.0	-2.2	-1.3	-2.1	-1.9	-0.7	-5.4	-	100	99	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10✳=	10△=	10 =	SW 27	W 23	WSW17
16	7.4	9.2	16.0	10.9	-2.2	-1.7	-1.3	-1.6	-0.6	-5.9	-	98	98	99	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10△=	10△=	10✳=	SW 21	WNW23	NW 22
17	18.8	18.2	16.0	17.7	-1.4	-2.3	-3.1	-2.3	-1.1	-3.1	-	99	100	99	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 =	10 =	10△=	WSW22	SW 17	SW 14
18	17.3	18.6	20.3	18.7	-2.9	-3.9	-11.3	-7.4	-2.2	-11.4	-	99	99	90	96	0.0	0.1	0.3	0.1	10△=	9	1	W 17	WSW14	W 20
19	22.0	24.0	26.3	24.2	-11.6	-9.3	-9.7	-10.1	-9.3	-12.3	-	100	95	94	96	0.0	0.2	0.2	0.1	5	7 ⊙	10 =	WNW28	WNW28	W 14
20	26.4	24.7	21.8	24.3	-10.1	-10.3	-10.2	-10.2	-6.6	-10.7	-	94	81	94	90	0.2	0.3	0.2	0.3	1	1 ⊙	10 =	SW 4	SSE12	S 14
21	20.2	20.1	22.1	20.8	-6.1	-4.1	-4.3	-4.7	-3.5	-10.4	-	97	84	98	93	0.1	0.7	0.1	0.3	9	3 ⊙	9 ✳	S 12	W 14	W 14
22	24.0	26.9	30.8	27.2	-6.3	-9.0	-12.7	-10.2	-3.9	-12.8	-	99	92	85	92	0.0	0.3	0.4	0.2	10 =	9	5	W 21	NW 7	NW 9
23	30.8	29.3	25.7	28.6	-10.1	-6.4	-4.1	-6.2	-4.0	-12.9	-	78	97	98	91	0.6	0.1	0.1	0.3	4	9 ⊙	10✳=	SW 5	SW 9	SSW22
24	27.1	26.9	28.8	27.6	-5.4	-4.4	-4.7	-4.8	-1.2	-6.6	-	95	98	100	98	0.2	0.1	0.0	0.1	4	5	9	W 20	W 17	W 17
25	31.0	32.3	33.2	32,9	-4.1	-3.6	-3.7	-3.8	-3.2	-4.7	-	96	97	99	97	0.2	0.2	0.1	0.2	9	9	10△=	NNW 6	W 14	NNW12
26	37.4	38.8	36.3	37.5	-3.3	-3.4	-4.9	-3.1	-3.7	-6.0	-	100	98	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10 =	10 =	10✳=	NW 14	SW 9	SW 12
27	30.2	32.4	34.3	32.4	-4.0	-4.3	-4.8	-4.3	-3.1	-4.9	-	99	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10	10△=	10 =	W 22	W 17	WNW10
28	30.9	30.3	27.3	29.3	-3.8	-0.7	0.9	-0.7	1.0	-3.4	-	99	99	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10✳=	10●=	10●=	WSW14	W 17	W 28
29	21.1	20.7	20.9	20.9	-2.6	-3.9	-3.2	-4.2	1.9	-3.3	-	100	99	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	9	10△=	10△=	W 24	W 20	W 26
30	13.7	8.0	14.2	12.0	-4.9	-3.2	-3.9	-3.3	-3.3	-6.1	-	98	98	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10△=	10△=	10 =	WSW12	SW 17	NW 10
31	20.1	24.1	22.1	22.1	-8.1	-8.7	-9.0	-8.7	-5 9	-9.2	-	98	98	95	97	0.1	0.1	0.2	0.1	10△=	9 △	10△=	NW 14	WNW12	W 37
M	26.0	26.0	26.6	26.2	-5.3	-5.0	-5.3	-5.3	-2.8	-7.8	-	93	94	94	94	0.3	0.3	0.2	0.3	8.4	8.0	8.2	17.6	17.5	17.3

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	11	9.2	[illegible]
2	0	2.8	9	0.6	[illegible]
3	8	.	9	7.7	[illegible]
4	9	.	8	7.5	[illegible]
5	9	.	6	3.6	[illegible]
6	8	.	.	5.6	[illegible]
7	9	.	.	8.7	[illegible]
8	9	0.9	.	7.6	[illegible]
9	9	0.0	.	3.3	[illegible]
10	8	6.7	.	3.9	[illegible]
11	0	0.2	.	0.1	[illegible]
12	0	1.1	.	.	[illegible]
13	0	4.4	.	.	[illegible]
14	0	3.7	.	.	[illegible]
15	0	2.9	1	.	[illegible]
16	0	14.3	6	.	[illegible]
17	0	9.4	14	.	[illegible]
18	0	1.0	19	1.8	[illegible]
19	9	.	20	7.9	[illegible]
20	6	10.8	19	0.7	[illegible]
21	0	9.1	33	.	[illegible]
22	0	8.9	41	.	[illegible]
23	0	7.8	55	.	[illegible]
24	0	25.0	68	1.3	[illegible]
25	0	17.6	90	.	[illegible]
26	6	17.4	100	0.1	[illegible]
27	0	7.6	124	.	[illegible]
28	0	4.2	127	.	[illegible]
29	8	0.0	129	0.5	[illegible]
30	0	1.4	123	.	[illegible]
31					
Σ	—	157.2	—	70.1	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	.	120	5.5	[illegible]
2	9	.	112	6.6	[illegible]
3	9	2.0	105	0.1	[illegible]
4	0	3.9	108	0.8	[illegible]
5	0	7.8	115	.	[illegible]
6	0	2.5	124	.	[illegible]
7	7	5.4	115	2.3	[illegible]
8	0	5.8	101	.	[illegible]
9	0	3.8	107	0.6	[illegible]
10	0	5.3	109	.	[illegible]
11	0	14.2	118	.	[illegible]
12	9	.	130	6.1	[illegible]
13	9	.	127	7.6	[illegible]
14	0	0.5	125	0.1	[illegible]
15	1	4.5	121	0.2	[illegible]
16	0	3.5	128	.	[illegible]
17	0	4.2	130	.	[illegible]
18	6	3.0	133	.	[illegible]
19	9	1.2	134	2.8	[illegible]
20	9	0.1	130	4.8	[illegible]
21	8	2.0	130	5.7	[illegible]
22	9	.	131	5.2	[illegible]
23	9	1.4	125	4.0	[illegible]
24	8	0.0	122	1.5	[illegible]
25	7	0.4	121	-	[illegible]
26	0	1.9	121	-	[illegible]
27	0	2.0	126	0.1	[illegible]
28	0	8.0	126	.	[illegible]
29	0	3.8	100	-	[illegible]
30	0	14.6	110	.	[illegible]
31	7	6.9	142	1.0	[illegible]
Σ	—	106.7	—	-	UWAGI:

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Styczeń – Janvier 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	102.1	102.9	103.3	102.8	-5.2	-4.4	-4.8	-4.8	-2.6	-6.8	-	83	89	91	88	0.7	0.5	0.4	0.5	10	10	10 ✳	E 3	NE 5	NE 9
2	101.2	100.8	101.1	101.0	-5.0	-1.3	-2.6	-2.4	-0.9	-4.8	-	90	86	95	90	0.5	0.8	0.2	0.5	10 ✳	10 ✳	10 ✳	NE 12	ENE 7	ENE 5
3	102.5	103.6	103.4	103.2	-6.8	-5.2	-6.0	-6.0	-1.6	-7.0	-	88	88	87	88	0.4	0.5	0.5	0.5	10	9 ✳	10	SW 2	SW 2	NW 1
4	100.8	101.3	102.7	101.6	-6.4	-6.0	-6.6	-6.4	-4.6	-9.2	-	91	81	88	87	0.3	0.7	0.4	0.5	10	9	10	WNW 2	W 1	WNW 2
5	103.8	103.9	104.4	104.0	-7.2	-6.3	-8.1	-7.4	-5.8	-8.5	-	82	78	90	83	0.6	0.8	0.3	0.6	10	9	10	WNW 3	SW 3	WSW 2
6	101.9	100.8	101.5	101.4	-8.3	-7.3	-9.1	-8.4	-6.9	-9.2	-	95	85	95	92	0.2	0.5	0.2	0.3	10	10	10	C 0	WSW 1	S 2
7	100.0	97.6	92.8	96.8	-8.5	-7.1	-6.6	-7.2	-6.4	-9.9	-	92	77	83	84	0.3	0.8	0.6	0.6	10	6	10	ENE 4	E 7	ESE 3
8	87.0	85.2	85.8	86.0	-4.6	-1.0	-3.6	-3.2	-0.7	-6.6	-	96	99	99	98	0.2	0.1	0.1	0.1	10 ●	10 △	10 ●	E 4	NNW 2	NW 3
9	87.0	86.9	87.1	87.0	-5.7	-4.9	-5.3	-5.3	-2.2	-5.9	-	95	90	95	93	0.2	0.4	0.2	0.3	10	10 ✳	10 ✳	NW 3	NW 2	NNW 2
10	86.4	85.8	83.6	85.3	-5.6	-3.9	-5.5	-5.1	-3.2	-6.3	-	90	89	95	91	0.4	0.5	0.2	0.4	10	10	0	NW 2	W 1	WSW 1
11	73.7	71.7	68.9	72.1	-3.1	2.2	0.9	0.2	3.3	-8.5	-	97	77	81	85	0.1	1.7	1.2	1.0	10	7	10	SW 3	SW 9	SSW 6
12	71.3	74.7	75.0	73.7	0.6	-0.2	-2.2	-1.0	1.6	-2.7	-	92	74	91	86	0.5	1.6	0.5	0.9	10	4	9	W 2	WSW 3	SW 2
13	68.2	74.0	79.2	73.8	-1.8	-0.2	-3.2	-2.1	0.7	-3.3	-	96	71	72	80	0.2	1.8	1.3	1.1	10 ✳	7	0	S 2	WSW 10	WSW 7
14	80.3	73.0	64.2	72.5	-4.8	-1.4	1.2	-1.0	1.7	-5.3	-	81	80	85	82	0.8	1.1	1.1	1.0	1	10 ✳	10 ●	WSW 2	SSW 5	SSW 3
15	79.2	86.9	91.6	85.9	-2.8	-0.8	-6.8	-4.3	2.7	-6.8	-	77	65	85	76	1.1	2.0	0.5	1.2	8	1 ⊙	0	WNW 6	W 8	SW 3
16	84.7	78.5	71.3	78.2	-3.1	0.7	0.8	-0.2	1.2	-7.6	-	72	65	88	75	1.3	2.2	0.8	1.4	10	10	10	SW 5	SW 7	S 7
17	58.8	60.0	70.8	63.2	3.1	2.9	-2.6	0.2	3.3	-2.9	-	91	57	54	67	0.6	3.2	2.3	2.0	10	10	0	SSW 7	WSW 17	WSW 12
18	75.6	73.1	74.0	74.9	-4.2	-0.9	-2.7	-2.6	-0.4	-4.6	-	77	55	89	74	1.0	2.5	0.6	1.4	0	10	10	SW 8	SW 3	SW 1
19	78.7	82.7	88.3	83.2	-2.7	0.7	-1.8	-1.4	1.0	-3.5	-	89	65	79	78	0.6	2.2	1.1	1.3	10 ✳	1	5	SW 4	SW 10	SW 6
20	91.4	92.8	95.2	93.1	-5.6	-0.3	-2.8	-2.9	-0.2	-6.3	-	77	62	82	74	0.9	2.2	0.9	1.3	6	6	10	WSW 5	SW 3	W 3
21	103.6	106.4	105.3	105.2	-6.3	-4.9	-6.8	-6.2	-1.5	-7.1	-	91	93	94	93	0.3	0.3	0.2	0.3	0	10	10	W 3	W 2	SE 1
22	99.5	96.7	95.7	97.3	-9.2	-4.7	-8.8	-7.9	-3.8	-9.6	-	92	79	89	87	0.3	0.9	0.4	0.5	0	0 ⊙	0	ESE 2	ENE 5	ENE 5
23	97.0	100.2	104.6	100.6	-6.5	-4.3	-4.3	-4.9	-3.6	-9.8	-	86	72	86	81	0.5	1.2	0.6	0.8	10	10	10	NE 5	SSE 4	NE 1
24	106.1	103.0	103.0	104.7	-5.0	-3.8	-5.8	-5.1	-3.3	-6.9	-	85	80	89	85	0.6	0.9	0.4	0.6	10	10	5	SSE 2	SSW 3	SW 3
25	100.1	98.1	96.8	98.3	-4.8	-0.2	-1.8	-2.2	1.1	-6.0	-	86	74	86	82	0.6	1.5	0.8	1.0	4	9 ⊙	9	SW 6	SSW 6	SW 5
26	99.5	100.5	98.8	99.6	-0.3	0.8	-1.4	-0.6	1.3	-2.0	-	92	85	85	87	0.5	1.0	0.8	0.8	10	10	0	SW 4	SW 2	SW 1
27	96.6	96.3	94.6	95.9	-5.8	-0.1	-2.8	-2.9	1.2	-5.9	-	92	76	88	85	0.3	1.5	0.6	0.8	0	0 ⊙	0	SW 3	SW 3	WSW 1
28	93.3	93.5	93.6	93.5	-2.3	-1.5	-2.4	-2.2	-0.8	-4.7	-	96	96	96	96	0.3	0.2	0.2	0.2	10 ▬	10	10 ▬	SW 2	SW 2	SW 2
29	94.0	94.1	94.1	94.1	-3.7	-2.0	-3.6	-3.2	-0.3	-3.9	-	97	98	97	97	0.2	0.1	0.2	0.2	10 ▬	10 ▬	10 ▬	SW 2	SW 3	SW 1
30	94.0	94.2	93.5	93.9	-4.6	-1.2	0.3	-1.3	0.3	-4.7	-	96	97	90	94	0.2	0.2	0.6	0.3	10 ▬	10 ▬	0	SW 3	SW 3	SW 2
31	91.8	90.9	89.7	90.8	-3.4	3.9	1.4	0.8	6.2	-3.6	-	97	74	89	87	0.2	2.2	0.8	1.1	0	2 ⊙	0	SW 1	WSW 2	SW 2
M	90.7	90.8	90.8	90.8	-4.4	-2.0	-3.7	-3.4	-0.7	-6.1	-	89	79	88	85	0.5	1.2	0.6	0.8	7.7	7.7	6.7	3.6	4.5	3.4

Luty – Février 1955

1	88.5	87.5	85.9	87.3	-1.9	4.8	3.8	2.6	6.6	-2.1	-	94	79	85	86	0.3	1.8	1.2	1.1	0	6	6	E 3	SSW 2	SSW 2
2	83.7	82.6	81.5	82.6	-0.1	7.8	2.6	3.2	8.8	-0.4	-	96	67	88	84	0.3	3.5	1.0	1.6	3	7	0	SE 2	SSW 2	SW 2
3	79.0	78.6	79.2	78.9	-0.3	6.4	2.2	2.6	8.1	-0.5	-	94	75	91	87	0.4	2.4	0.7	1.2	1	5 ⊙	7	SE 2	S 3	SW 2
4	79.8	78.1	77.0	78.3	0.4	6.4	4.3	3.8	8.6	0.2	-	98	82	92	91	0.1	1.7	0.7	0.8	9 ▬	4 ⊙	10 ●	SW 1	SW 2	SW 2
5	73.9	73.6	72.2	73.9	0.6	5.7	2.7	2.9	6.5	-0.3	-	98	79	89	89	0.1	2.0	0.8	1.0	3	8	10	SW 2	SW 2	SW 2
6	71.4	75.3	82.8	76.3	1.0	3.7	0.4	1.4	4.3	0.3	-	94	85	90	90	0.4	1.2	0.6	0.7	9	10	8	SW 2	WNW 3	C 0
7	89.5	91.7	92.4	91.2	0.6	2.2	0.4	0.9	2.6	0.3	-	90	82	86	86	0.6	1.3	0.9	0.9	10	9	10	W 2	W 2	WNW 2
8	89.1	86.6	81.1	85.6	-3.0	2.0	0.2	-0.2	2.9	-3.0	-	97	69	82	83	0.1	2.2	1.1	1.1	10 ▬	6 ⊙	10	SW 2	SSW 2	SSW 4
9	73.2	72.0	70.8	72.0	0.0	0.2	0.4	0.2	1.0	-0.3	-	98	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ✳	10 ✳	10 ✳	SSW 3	SW 3	SW 3
10	74.7	74.0	71.8	73.3	-0.7	1.9	-0.3	0.2	2.4	-1.3	-	81	67	98	82	1.1	2.3	0.2	1.2	10	4 ⊙	10 ✳	W 5	WSW 4	SW 3
11	76.1	80.5	87.4	81.3	-1.3	-0.3	-3.6	-2.2	0.3	-4.0	-	86	78	80	81	0.8	1.3	0.9	1.0	10	10 ✳	10	WSW 5	W 5	WSW 2
12	89.3	90.6	89.9	89.9	-4.2	0.0	-2.7	-2.4	1.2	-5.3	-	89	74	82	82	0.5	1.6	0.9	1.0	10	0 ⊙	1	SW 2	SW 2	SW 2
13	86.1	84.1	82.4	84.2	-4.4	0.1	-5.2	-3.7	0.9	-5.6	-	81	61	98	80	0.8	2.5	0.1	1.1	8	9	0	SW 1	SW 1	W 2
14	80.5	81.0	82.0	81.2	-4.9	-3.0	-7.7	-5.8	-2.5	-8.0	-	95	77	81	84	0.2	1.1	0.6	0.6	10	10 ✳	0	WSW 4	W 3	W 2
15	77.4	75.0	79.3	77.2	-6.6	-3.2	-9.4	-7.2	-2.3	-10.8	-	88	86	82	85	0.4	0.7	0.5	0.5	10	10 ✳	0	SW 3	SW 4	WSW 4
16	80.7	80.0	77.4	79.4	-8.8	-5.9	-9.2	-8.3	-4.7	-13.6	-	89	64	73	75	0.4	1.4	0.8	0.9	10	7	7	WSW 4	SW 5	SW 2
17	72.7	71.1	68.0	70.6	-3.8	2.5	0.2	-0.7	4.2	-10.0	-	77	63	90	77	0.9	2.7	0.6	1.4	10	1	10	SW 2	SW 2	SSE 3
18	66.8	68.6	69.3	68.2	0.2	1.0	-1.2	-0.3	1.6	-1.2	-	98	94	98	97	0.1	0.4	0.1	0.2	10 ▬	10 ✳	10 ✳	WNW 2	NW 2	NNW 4
19	75.5	77.8	75.2	76.2	-2.8	-1.0	-6.4	-4.2	0.7	-7.1	-	86	73	94	84	0.7	1.6	0.2	0.8	10	10 ⊙	0	NW 2	WSW 2	ENE 2
20	66.2	69.5	72.6	69.4	-2.0	0.8	-0.9	-0.8	2.0	-6.6	-	98	83	73	85	0.1	1.2	1.5	0.9	10 ✳	9	8	ESE 3	SW 6	WNW 3
21	75.7	78.2	80.5	78.1	-7.4	-7.2	-6.8	-7.0	-0.5	-8.5	-	85	77	75	79	0.5	0.8	0.9	0.7	10	10 ✳	0	NW 5	WNW 7	W 7
22	82.4	84.6	87.6	84.9	-10.4	-4.2	-6.8	-7.0	-3.7	-11.8	-	87	61	80	76	0.4	1.8	0.7	1.0	8	5	4	WSW 5	W 10	WSW 8
23	91.8	93.1	93.0	92.6	-7.2	-2.6	-5.1	-5.0	-1.0	-8.1	-	90	73	75	79	0.3	1.4	1.0	0.9	6	7	0	WSW 7	WSW 7	W 2
24	90.3	86.3	86.7	87.8	-12.7	-5.0	-7.0	-7.9	-2.4	-15.5	-	100	93	85	93	0.0	0.3	0.5	0.3	10 ▬	10	4	NW 1	NW 2	NW 3
25	90.2	92.0	92.9	91.7	-8.8	-7.1	-10.3	-9.1	-5.0	-11.2	-	95	96	87	93	0.2	0.1	0.4	0.2	10 ▬	0	0	NNW 4	NW 2	NW 2
26	92.0	90.8	90.3	91.1	-14.8	-5.3	-9.6	-9.8	-5.6	-17.3	-	96	63	91	83	0.1	1.3	0.3	0.6	1	1	0	NW 2	NW 2	N 2
27	93.3	93.1	96.3	94.9	-11.2	-5.4	-7.0	-7.6	-2.4	-13.2	-	93	60	80	78	0.2	1.6	0.7	0.8	1	10	7	NW 1	NNE 3	NW 1
28	101.0	103.4	106.9	103.8	-10.4	-1.6	-7.2	-6.6	-0.7	-10.9	-	87	73	68	76	0.4	1.4	1.1	1.0	8	10 ⊙	10	NW 3	NNW 4	N 3
29																									
30																									
31																									
M	81.9	82.2	82.6	82.2	-4.3	-0.2	-3.2	-2.8	1.2	-6.8	-	91	76	86	84	0.4	1.3	0.7	0.9	7.8	6.7	5.4	2.9	3.4	2.7

Sandomierz — Styczeń – Janvier 1955

$H_s = 202\ m$ $H_b = 200{,}3\ m$ $h_w = 12\ m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.9	12	-	$*^{0}0^{00}-2^{40}$ $3^{30}..5^{56}$ $14^{35}..24$ $=$ na -24
2	6	3.7	12	-	$*^{0}0^{00}..8^{40}-9^{20}$ $10^{40}..11^{10}$ $12^{25}-23^{30}$ $\nearrow 4^{40}-8^{20}$ $=0^{00}-$ np
3	6	0.2	15	-	$*^{0}6^{50}-9^{25}..10^{40}$ $11^{25}..12^{34}$ $=$ a -24
4	6	0.0	15	-	$*^{0}9^{05}-11^{30}$ $=0^{00}-24$
5	6	0.0	12	-	$*^{0}9^{40}-12^{15}$ $13^{35}-14^{28}$ $=0^{00}-24$
6	6	.	10	-	$=0^{00}-24$
7	7	0.9	10	-	$=0^{00}-12^{20}$ p -24
8	6	3.3	10	-	$\bullet^{0}5^{45}-6^{20}$ $\bullet^{0}-6^{28}$ $\bullet^{0}-6^{48}$ $\triangle^{1}-7^{45}$ $\bullet^{0}-13^{40}$ $\bullet^{0}-23^{10}$ $=0^{00}-24$ $\sim 6^{30}-24$
9	6	2.0	9	-	$*^{0}1^{30}..5^{20}$ $7^{20}-16^{30}$ $22^{00}-24$ $=0^{00}-24$ $\sim 0^{00}-1^{30}$
10	6	0.3	10	-	$*^{0}8^{20}-9^{40}$ $11^{15}-12^{30}$ $=0^{00}-24$
11	6	3.3	10	-	$\bullet^{0}23^{50}-24$ $\gg 18^{40}-19^{35}$ $=0^{00}-24$
12	7	2.6	10	-	$\bullet^{0}0^{00}-4^{30}$ $=0^{00}-7^{30}$ $20^{30}-24$
13	7	0.0	13	-	$*^{0}2^{30}-9^{20}$ $\gg 9^{45}-10^{50}$ $=0^{00}-10^{05}$
14	6	5.7	12	-	$*^{0}11^{40}..13^{20}-45$ $\bullet^{0-1}-17^{15}..18^{10}$ $\bullet^{0}19^{40}-24$ $=7^{30}-24$ $\triangledown 12^{5}-$ na
15	7	0.0	10	-	$\bullet^{0}0^{00}-30$ $*^{0}7^{20}-25$ $=0^{00}-24$
16	7	0.6	10	-	$\bullet^{0}15^{35}..17^{30}-19^{45}$ $=0^{00}-$ na $16^{00}-24$ $\boxtimes 16^{30}-21^{00}$
17	7	.	7	-	$\gg 10^{45}-50$ $\nwarrow -20^{50}$ $\gg -22^{45}$ $=0^{00}-6^{20}$
18	7	0.0	7	-	$*^{0}22^{10}-23^{05}$ $\oplus 10^{45}-13^{00}$
19	7	0.0	7	-	$*^{0}6^{35}-45$ $=7^{20}-11^{30}$
20	7	.	6	-	$=20^{00}-24$
21	6	.	6	-	$=0^{00}-20^{25}$ $=^{1}-20^{33}$ $=-20^{35}$ $=^{1}-24$
22	6	.	6	-	$=^{1}0^{00-50}$ $=-24$
23	6	.	5	-	$=0^{00}-24$
24	6	.	5	-	$=0^{00}-24$
25	6	.	5	-	$=0^{00}-14^{30}$ $16^{30}-24$
26	6	.	5	-	$=0^{00}-24$
27	6	.	5	-	$=0^{00}-24$
28	5	.	5	-	$=0^{00}-25^{5}$ $=^{1}-6^{30}$ $=^{0}-7^{20}$ $=-$ p $=^{0}20^{33}-24$
29	5	.	5	-	$=^{0}0^{00}-13^{45}$ $=-18^{50}$ $=^{0-1}-24$ V^{0} na -14^{15}
30	2	0.0	5	-	$=^{1-0}0^{00}-13^{20}$ $=-24$ $V^{0}2^{40}-13^{50}$
31	6	.	5	-	$=0^{00}-24$
Σ	–	23.5	–	-	UWAGI:

Luty – Février 1955

1	6	.	5	-	$=0^{00}-24$
2	6	.	4	-	$=0^{00}-15^{20}$ $20^{00}-24$
3	6	.	4	-	$=0^{00}-16^{20}$ $22^{30}-24$ $\cup 17^{30}-45$ $20^{10}-23^{20}$
4	6	0.6	pż.	-	$\bullet^{0}20^{25}-21^{20}$ $=0^{00}-6^{25}$ $=^{0-2}-9^{35}$ $=-24$ $\cup 2^{40}-3^{20}$
5	7	0.7	pż.	-	$\bullet 14^{35}-15^{40}$ $=0^{00}-15$ $=^{0}-3^{45}$ $=3^{50}-5^{45}$ $=^{0}-6^{45}$ $=-12^{20}$ $15^{40}-24$
6	7	.	pż.	-	$=0^{00}-11^{30}$ $22^{30}-24$
7	6	0.7	.	-	$*^{0}13^{50}$ 15^{30} $=0^{00}-24$
8	7	1.0	.	-	$=4^{00}-5^{00}$ $=^{0-2}6^{00}-10^{45}$ $=-12^{20}$ $17^{40}-24$
9	5	3.2	2	-	$*^{0-2}2^{15}-14^{03}$ $\bullet^{0}17^{30}-18^{22}$ $\mathbf{*}^{1}-22^{35}$ $=0^{00}-15^{20}$ $=^{0-1}-18^{45}$ $=-24$
10	7	5.6	4	-	$*^{0}2^{30}-4^{40}$ $18^{25}..19^{15}$ $19^{30}-21^{20}$ $*^{1}-23^{50}$ $*^{0}-24$ $=0^{00}-4^{40}$ $17^{00}-24$
11	6	0.0	10	-	$*^{0}0^{00}-13^{0}$ $12^{30}-14^{50}$ $=0^{00}-$ na $20^{40}-24$
12	6	.	9	-	$=0^{00}-24$
13	7	.	8	-	$=0^{00}-10^{30}$ $18^{30}-24$
14	6	0.0	8	-	$*^{0}10^{15}..11^{42}$ $12^{20}-13^{40}$ $=0^{00}-15^{40}$ np
15	6	0.2	7	-	$*^{0}6^{30}..7^{25}-10^{15}$ $*^{1}-13^{20}$ $*^{0}-14^{20}$ $=0^{00}-$ p $19^{40}-24$
16	7	0.0	9	-	$*^{0}\triangledown 13^{10-30}$ $=0^{00}-9^{40}$
17	7	0.0	7	-	$=6^{40}-8^{20}$ $18^{00}-24$
18	5	7.2	5	-	$\bullet^{1}2^{30}-3^{35}$ $\bullet^{0}-4^{30}$ $*9^{50}-10^{40}$ $*^{1}-12^{45}$ $\bullet 12^{50}-13^{20}$ $*16^{20}-24$ $=0^{00}-6^{05}$ $=^{0-1}-8^{05}$ $=-24$
19	6	5.4	12	-	$*0^{00}-2^{20}$ $=0^{00}-18^{55}$ $=^{0}-20^{25}$ $=-24$
20	6	2.0	18	-	$*^{0}2^{10-20}$ $*^{1}-6^{20}$ $*^{0}..7^{14}$ $9^{15}-10^{35}$ $=0^{00}-12^{40}$ $18^{00}-24$
21	6	0.3	14	-	$\bullet 2^{05}..3^{20}$ $*^{0}7^{40}..8^{20}-9^{25}$ 10^{30} 11^{30} $14^{20}-15^{25}..16^{30}$ $=0^{00}-$ p
22	7	.	15	-	
23	7	0.0	14	-	$*\triangledown 7^{12-16}$ $9^{45}-10^{12}$
24	6	.	13	-	$=2^{30}-5^{50}$ $=^{0-2}-9^{50}$ $=-13^{30}$ $16^{30}-24$ $V^{0}6^{30}-9^{40}$
25	6	.	12	-	$=0^{00-30}$ $=^{0-1}-8^{45}$ $=-14^{40}$ $V^{0}2^{30}-8^{45}$
26	7	.	12	-	$=$ na -11^{40} $20^{00}-24$
27	7	.	12	-	$=0^{00}-12^{10}$ $20^{00}-24$ $\oplus 7^{10}-9^{20}$ $10^{30}-13^{30}$
28	6	.	12	-	$=0^{00}-14^{30}$ $\oplus 10^{30}-14^{10}$ $\triangledown 20^{05}-23^{20}$
29					
30					
31					
Σ	–	27.4	–	-	UWAGI:

Sandomierz — φ = 50°41′ — λ = 21°45′ — Marzec – Mars 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. % U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	109.4	109.6	108.7	109.2	-13.2	-7.0	-11.6	-10.8	-6.3	-13.5	-	88	65	79	77	0.3	1.3	0.5	0.7	3	0 ⊙	0	NNW 2	NNE 6	N 2
2	108.2	109.0	108.8	108.7	-15.6	-5.4	-6.6	-8.6	-2.9	-16.3	-	86	65	75	75	0.3	1.4	0.9	0.9	0	6	10	NNW 2	WNW 2	NW 2
3	108.7	109.0	108.0	108.6	-5.8	-2.0	-6.5	-5.2	-0.3	-6.8	-	84	64	89	79	0.6	1.9	0.4	1.0	10	8	0	WNW 3	NW 2	WSW 2
4	103.2	98.9	91.5	97.9	-13.2	-4.8	-4.6	-6.8	-0.2	-13.9	-	96	76	72	81	0.1	1.0	1.2	0.8	3	0 ⊙	2	WSW 1	SW 2	SW 2
5	87.1	87.4	89.9	88.1	-7.2	-1.4	-4.6	-4.4	0.0	-7.5	-	85	76	74	78	0.5	1.3	1.1	1.0	10	10	10	SW 3	SW 4	SW 3
6	92.2	91.4	90.3	91.3	-8.6	1.4	-3.3	-3.4	2.2	-9.7	-	92	65	85	81	0.3	2.4	0.7	1.1	9	1 ⊙	4	NNW 1	ENE 3	NNE 3
7	87.1	84.7	82.4	84.7	-6.6	2.2	-1.7	-2.0	4.0	-6.8	-	91	59	86	79	0.3	3.0	0.8	1.4	4	10	7	E 2	WSW 3	S 1
8	79.2	78.4	78.5	78.7	-3.0	1.7	0.2	-0.2	2.5	-3.3	-	91	70	94	85	0.5	2.0	0.4	1.0	7	10	10 *	N 3	NNW 2	NNW 3
9	81.6	84.7	87.5	84.6	-0.4	0.6	0.6	0.4	1.2	-0.6	-	96	94	94	95	0.2	0.4	0.4	0.3	10	10	10	NW 3	NW 2	NE 4
10	88.1	89.5	93.2	90.3	-0.6	-1.7	-4.0	-2.6	1.0	-4.1	-	97	92	82	90	0.2	0.4	0.8	0.5	10 *	10 *	10 *	NNE 7	NNE 8	N 8
11	96.3	98.3	101.6	98.7	-6.0	-2.6	-4.9	-4.6	-2.3	-6.4	-	81	71	86	79	0.7	1.6	0.6	1.0	10	10	10 *	N 6	NNE 6	NNE 6
12	103.7	104.7	104.7	104.4	-6.4	-2.7	-3.8	-4.2	-2.2	-6.6	-	81	67	78	75	0.7	1.7	1.0	1.1	10	8	10	N 5	NNE 4	NE 3
13	103.0	100.0	96.3	99.8	-4.6	1.8	-0.2	-0.8	2.9	-5.6	-	91	67	86	81	0.4	2.3	0.8	1.2	10	2	9	ENE 3	S 2	WSW 1
14	91.6	90.6	92.8	91.7	-1.0	2.3	-1.2	-0.3	3.0	-1.3	-	89	75	79	81	0.6	1.8	1.2	1.2	10	10	8	WSW 3	WSW 4	W 3
15	94.3	94.5	93.2	94.0	-5.0	1.2	0.2	-0.8	2.4	-5.5	-	95	72	90	86	0.2	1.9	0.6	0.9	9	10	10	W 1	W 2	WSW 3
16	89.0	86.1	81.3	85.5	0.8	2.8	1.6	1.7	3.3	-0.5	-	88	77	85	83	0.8	1.7	1.1	1.2	10	10	10 ●	SW 8	WSW 9	WSW 7
17	76.6	76.8	78.9	77.4	-0.3	0.6	-2.3	-1.1	2.0	-2.5	-	78	77	93	83	1.4	1.5	0.4	1.1	10	10	9	WSW 7	WSW 6	WSW 2
18	82.9	83.6	83.0	83.2	-5.3	0.2	-1.4	-2.0	1.8	-6.1	-	90	63	66	73	0.4	2.3	1.9	1.5	4	2 ⊙	3	SW 3	SW 4	SW 3
19	82.6	86.4	87.0	85.3	-5.0	-3.7	-4.5	-4.4	-0.9	-6.5	-	80	60	79	73	0.8	1.9	0.9	1.2	10 *	5	10	W 6	WSW 10	WSW 1
20	84.7	83.6	88.9	85.7	-5.6	-0.8	-4.6	-3.9	0.4	-6.6	-	92	97	84	91	0.3	0.2	0.7	0.4	10 *	10 *	10	SE 3	SW 3	SW 3
21	92.4	90.0	83.6	88.7	-9.8	0.2	0.9	-2.0	1.3	-11.0	-	91	63	94	83	0.3	2.3	0.4	1.0	0	10	10	SW 1	SSE 3	SSE 1
22	82.4	86.4	92.2	87.0	4.4	8.5	4.1	5.3	8.9	0.0	-	82	78	83	81	1.5	2.4	1.4	1.8	8	4 ⊙	10	SW 2	SW 4	NW 2
23	97.5	99.0	98.9	98.5	2.0	7.3	1.8	3.2	8.0	0.8	-	80	57	83	73	1.5	4.4	1.2	2.4	10	0 ⊙	0	W 1	NE 2	SSE 2
24	95.9	93.7	88.9	92.8	-0.8	9.8	5.9	5.2	11.8	-1.3	-	98	75	98	90	0.2	3.0	0.2	1.1	0	8	10 ●	SW 2	WSW 1	SW 3
25	85.2	87.8	90.9	88.0	4.5	9.1	5.9	6.4	10.1	2.5	-	93	79	94	89	0.5	2.5	0.6	1.2	8	10	10	WSW 5	W 6	W 4
26	89.4	85.7	82.0	85.7	4.5	13.4	10.2	9.6	17.6	3.3	-	98	57	86	80	0.1	6.6	1.7	2.8	10 ≡	10 ⊙	4	WSW 1	S 2	SW 3
27	81.7	81.6	77.9	80.4	7.2	9.8	8.0	8.2	11.9	5.8	-	96	96	99	97	0.5	0.5	0.1	0.4	7	10 ●	5	WSW 2	W 1	SW 2
28	85.0	90.5	93.9	89.8	1.0	1.4	-0.4	0.4	8.9	-0.7	-	83	69	76	76	1.2	2.2	1.4	1.6	10	3 ⊙	1	WNW 10	WNW 7	W 2
29	93.3	92.9	93.4	93.2	-2.0	2.8	0.8	0.6	4.2	-2.6	-	92	62	75	76	0.5	2.9	1.6	1.7	2	10	6	WSW 2	NW 3	NW 1
30	94.4	97.1	99.5	97.0	-0.7	-1.1	-2.6	-1.8	2.1	-2.8	-	94	85	61	80	0.4	0.8	2.0	1.1	9	9 *	0	NW 2	NNE 5	WNW 2
31	96.3	92.5	86.8	91.9	-3.5	2.3	-0.3	-0.4	4.0	-6.0	-	83	49	68	67	0.8	3.7	2.0	2.2	1	4 ⊙	0	SW 3	WSW 4	WSW 3
M	91.7	91.8	91.4	91.6	-3.4	1.5	-0.9	-0.9	3.2	-4.6	-	89	72	83	81	0.5	2.0	0.9	1.1	7.2	7.1	6.7	3.3	3.9	2.8

Kwiecień – Avril 1955

DNI	CIŚNIENIE I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. % I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	84.8	96.9	90.7	87.5	0.4	2.8	1.6	1.6	4.5	-2.1	-	70	84	87	80	1.9	1.2	0.9	1.5	6	10	10	WSW 5	W 4	W 3
2	96.3	98.8	99.1	98.1	-0.2	3.8	1.7	1.8	5.7	-1.1	-	88	58	81	76	0.7	3.3	1.3	1.8	5 ⊙	7 ⊙	10	W 4	W 4	W 3
3	99.0	98.4	95.8	97.7	1.7	5.9	3.4	3.6	7.0	1.3	-	89	61	65	72	0.8	3.6	2.8	2.4	10	10	0	W 1	W 2	SW 1
4	93.2	91.1	90.0	91.4	0.6	8.7	5.1	4.9	10.4	-1.0	-	88	48	66	67	0.8	5.8	3.0	3.2	10	5 ⊙	7	NW 1	W 2	WSW 1
5	92.3	94.6	96.0	94.3	1.4	10.1	5.3	5.5	11.5	0.8	-	85	50	87	74	1.0	6.2	1.1	2.8	0 ⊙	1 ⊙	10	NW 2	NNW 2	NW 3
6	95.5	96.4	97.5	96.5	3.2	5.6	3.1	3.8	6.4	2.8	-	91	71	88	83	0.7	2.7	0.9	1.4	10	10	9	NW 2	NW 1	WNW 1
7	97.9	97.8	95.6	97.1	0.2	9.1	7.7	6.2	12.0	-0.7	-	100	56	60	72	0.0	5.1	4.2	3.1	10 ≡	4 ⊙	0	WNW 2	W 3	S 2
8	91.5	93.4	92.2	92.4	5.7	10.4	5.3	6.8	12.1	3.8	-	82	66	91	80	1.7	4.2	0.8	2.2	10 ●	10	10	SW 4	WNW 8	WNW 2
9	93.9	96.7	96.9	95.8	-0.4	0.0	-0.6	-0.4	5.8	-1.3	-	86	66	81	78	0.8	2.1	1.1	1.3	10	9	0	NNE 6	NW 4	W 3
10	95.8	94.9	94.7	95.1	-2.2	6.1	3.6	2.8	7.4	-3.9	-	93	42	68	68	0.4	5.5	2.5	2.8	7 ⊙	4 ⊙	5	W 2	W 3	N 1
11	93.0	91.0	87.8	90.6	0.2	6.5	4.3	3.8	9.1	-1.5	-	90	61	87	79	0.6	3.8	1.1	1.8	8	8 ⊙	8	C 0	WSW 1	E 2
12	89.2	94.0	100.1	94.4	3.7	10.8	5.3	6.4	11.7	2.5	-	93	53	88	78	0.6	6.2	1.1	2.6	6	5 ⊙	0	NNW 1	NE 4	NW 2
13	100.3	96.3	90.9	95.8	2.4	9.1	5.9	5.8	9.9	1.4	-	96	65	95	85	0.3	1.4	0.5	1.6	10	10	10	WSW 2	SW 8	WSW 4
14	89.6	86.5	89.3	88.5	3.0	6.3	2.3	3.5	8.4	2.0	-	90	67	91	83	0.8	3.1	0.6	1.5	7	6	0	W 4	WNW 8	WNW 1
15	90.0	92.3	93.0	91.8	2.4	5.1	2.1	2.9	6.9	1.4	-	95	75	78	83	0.4	2.2	1.5	1.4	8	9	5	WSW 1	NW 3	NW 3
16	88.7	87.9	87.9	88.2	2.2	7.3	8.3	6.6	8.9	1.4	-	98	88	84	90	0.2	1.2	1.8	1.1	10 ●	10	10	N 6	NNE 8	NNE 9
17	89.3	90.6	93.6	91.2	4.7	8.5	1.0	3.8	9.4	1.0	-	85	52	75	71	1.2	5.3	1.7	2.7	10	3 ⊙	10	N 6	NNE 12	NNW 9
18	92.3	90.9	90.7	91.3	-2.8	-0.3	-3.2	-2.4	1.5	-3.3	-	91	86	92	90	0.5	0.9	0.3	0.6	7	10 *	0	NW 3	NW 7	NW 2
19	93.0	94.4	92.9	93.4	-3.4	1.3	1.4	0.2	3.3	-3.7	-	90	63	76	76	0.5	2.5	1.7	1.6	10	6	10	NW 1	WSW 1	NW 1
20	89.6	88.2	87.1	88.3	0.1	1.0	1.9	1.2	4.0	-0.3	-	98	94	87	93	0.2	0.4	0.9	0.5	10 *	10 *	7	SW 3	SW 6	WSW 3
21	84.6	84.7	87.3	85.5	2.4	6.7	2.8	3.7	8.6	1.1	-	98	62	74	78	0.2	3.7	2.0	2.0	10 ≡	10	3	SW 3	WSW 8	WSW 3
22	91.0	92.7	94.7	92.8	1.8	5.7	2.2	3.0	8.0	0.0	-	80	38	57	58	1.5	5.7	3.1	3.4	1	7 ⊙	0	W 3	WSW 7	WNW 3
23	95.1	94.2	91.8	93.7	0.0	6.1	3.3	3.2	8.4	-2.6	-	90	50	66	69	0.6	4.7	2.6	2.6	9	7	0	WSW 3	WNW 3	WSW 1
24	87.1	83.0	80.7	83.6	1.3	12.4	2.3	4.7	14.1	-1.3	-	80	43	93	72	1.4	8.2	0.3	3.4	7 ⊙	6 ⊙	10 ●	WSW 1	SW 10	NW 5
25	81.8	87.1	90.5	86.5	1.1	4.2	0.8	1.7	6.4	0.7	-	81	38	88	76	1.2	3.4	0.8	1.8	10 *	6 ●	7	W 12	W 12	WSW 5
26	91.8	93.6	94.7	93.4	1.2	9.3	2.4	3.8	9.5	-0.8	-	75	29	84	63	1.7	8.3	1.2	3.7	0 ⊙	5	4	W 8	W 9	C 0
27	94.3	94.0	94.3	94.3	2.8	14.5	8.3	8.3	15.4	0.6	-	74	38	79	64	2.0	10.2	2.3	4.8	6	3 ⊙	5	W 3	WNW 5	SW 1
28	95.5	96.3	97.6	96.5	5.2	16.8	12.8	11.9	18.4	3.9	-	94	43	56	64	0.5	10.9	6.5	6.0	10	4 ⊙	0	WSW 1	SW 3	WSW 1
29	98.2	97.7	96.5	97.3	7.4	20.8	17.4	15.8	23.1	3.3	-	80	43	57	60	2.1	14.0	8.6	8.2	9	3 ⊙	6	WSW 1	W 3	WNW 2
30	97.1	96.2	93.8	93.7	12.6	24.8	19.2	19.0	25.6	9.3	-	78	37	49	55	3.2	19.7	11.3	11.4	0 ⊙	1 ⊙	0	NW 1	W 2	SE 1
31																									
M	92.4	92.6	92.8	92.6	2.0	8.0	4.6	4.8	9.8	0.5	-	88	58	78	74	1.0	5.3	2.3	2.9	7.5	6.8	5.2	3.1	3.1	2.7

Sandomierz — Marzec – Mars 1955

$H_s = 202$ m $H_p = 200{,}3$ m $h_w = 12$ m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	12	–	= 7^{20} – 10^{40}
2	7	.	11	–	= 3^{40} – 12^{30}, 13^{45} – 16^{20}
3	7	0.0	11	–	✳° 6^{50} 10^{38} ; = na – r , 22^{20} – 24
4	6	.	11	–	= 0^{00} – 24 ; ▽ 20^{10-35}
5	6	.	11	–	= 0^{00} – 24 ; ▽ 17^{50} – 24
6	6	.	11	–	= 0^{00} – 24 ; ▽ na
7	6	.	11	–	= 0^{00} – 15^{30} , 20^{00} – 24
8	6	2.0	10	–	✳° 19^{50} – 24 ; = 0^{00} – 24
9	6	1.0	12	–	✳° 0^{00} – 3^{40} , = 0^{00} – 24
10	5	5.3	10	–	✳$^{0-1}$ 4^{45} – 24 ; = 0^{00} – 24
11	7	0.5	16	–	✳° 0^{00} – 2^{40} , 16^{45} – 24 ; = 0^{00} – 10^{30}
12	6	.	15	–	✳° 0^{00-25} , = 0^{00} – 24
13	6	.	14	–	= 0^{00} – 24
14	6	.	13	–	= 0^{00} – 24
15	6	.	10	–	= 0^{00} – r , 16^{30} – 24
16	6	0.6	8	–	✳ ● ° 19^{50} – 24 ; = 0^{00} – 24
17	8	1.0	5	–	✳ ● ° 0^{00} – 2^{40} ✳ ▽ 18^{55} – 19^{35} , = 0^{00} – 6^{20}
18	7	0.1	5	–	= 6^{25} – 9^{00}
19	7	1.7	4	–	✳ ▽ 1^{30} – 2^{10} ✳° 6^{15-35} 20^{10} – 24 , = 6^{30} – 7^{40}
20	5	0.6	6	–	✳° 0^{00} – 1^{12} ●$^{0-1}$ 3^{45} – 12^{40} ; = 12^{40} – 24
21	6	1.0	6	–	✳° 13^{06-50} ✳^{1} – 14^{30} ✳° – 15^{40} ; = 0^{00} – 24
22	7	.	4	–	= 0^{00} – 5^{20} , 20^{00} – 24
23	7	.	pż.	–	= 0^{00} – 11^{45} , 16^{20} – 24
24	6	2.7	pż.	–	● ° 15^{35} – 20^{33} , = 0^{00} – 6^{45} ≡$^{1-0}$ – 8^{50} = – 24
25	7	0.4	.	–	● ° 17^{40} – 18^{36} 19^{25} = 0^{00} – a , r – 24
26	7	.	.	–	= 0^{00} – 5^{50} ≡° – 6^{57} = – 11^{40} 18^{40} – 24
27	5	6.9	.	–	● 8^{45} – 11^{40} ● 12^{20-40} ▽ ° 16^{45} – 17^{15} – 17^{30} SW – S – E ; = 0^{00} – 7^{30} , 20^{00} – 24
28	7	0.5	.	–	✳ ▽ 10^{40} – 11^{26} , 11^{45} – 12^{12} 12^{37} – 43 ; = 0^{00} – 5^{30}
29	7	(0.0)	.	–	✳ ▽ 12^{45-58} , = 6^{20} – 11^{40} , 18^{40} – 24 ; ⊕ 10^{45} – 11^{20}
30	6	0.6	.	–	✳ ▽ 10^{45} 12^{40} = 0^{00} – 9^{00}
31	7	.	.	–	⊕ 14^{50} – 15^{15}
Σ	–	24.7	–	–	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1955

1	6	0.0	.	–	● ▽ 23^{10} – 12 ; = 3^{50} – 24
2	7	.	.	–	✳^{2} ▽ 1^{25} – 28 ; = na , 18^{46} – 24
3	7	.	.	–	= a
4	7	.	.	–	= 4^{20} – 10^{20} ; ⊔ n – a ; ▽ 20^{00} – 22^{00}
5	7	(0.0)	.	–	● ° 18^{45} – 19^{10} , = 6^{00} – 8^{40} , 18^{40} – 24
6	6	.	.	–	= 0^{00} – 24
7	7	.	.	–	= 0^{00} – 4^{45} ≡$^{0-1}$ – 9^{50} = – 12^{10}
8	7	0.2	.	–	● 8^{33} – 8^{20} ● ▽ 13^{25} – 40 , = 18^{40} – 24
9	7	.	.	–	● ° 0^{40} – 1^{20} , = 0^{00} – na
10	7	.	.	–	= na – 8^{15}
11	7	.	.	–	= 6^{20} – 10^{40} , 17^{40} – 24 , ⊔ n – a
12	7	(0.0)	.	–	● ▽ 17^{10} – 12 ; = 0^{00} – 8^{45} , 20^{00} – 24
13	7	2.1	.	–	● ° 15^{15} – 19^{35} , 20^{35} … 21^{10} ; = 0^{00} – 10^{25} , 19^{35} – 24
14	7	0.0	.	–	✳ 10^{50} – 11^{05} ; = 0^{00} – na , 18^{40} – 19^{20} , 22^{30} – 24
15	7	1.8	.	–	= 0^{00} – 12^{30} , 22^{20} – 24
16	6	5.1	.	–	● ° 4^{40} – 10^{40} , 13^{18} – 19^{40} … 20^{30} ; = 0^{00} – 24
17	8	0.4	.	–	✳ ▽ 18^{05-07} , = 0^{00} – 8^{30}
18	7	0.8	.	–	✳ n – 5^{35} ✳ ▽ 8^{43} … 17^{33} ✳ ▲ 14^{50} – 15^{10} ; = 20^{40} – 24
19	7	0.0	.	–	= 0^{00} – 4^{20}
20	5	2.2	.	–	✳° 5^{50} – 8^{42} ▲° – 8^{50} ✳° – 13^{15} 14^{20} = 1^{00} – a
21	6	.	.	–	● ° n – 0^{35} 2^{40} – 4^{20} ; = 3^{10} – 5^{20} ≡^{1} 5^{20} – 6^{50} ≡° – 7^{50} = – 15^{40} , 21^{45} – 24
22	8	.	.	–	= 0^{00} – 5^{20}
23	7	.	.	–	= na – 8^{40}
24	7	3.2	.	–	● ▽ 15^{35-45} , 19^{25} – 21^{18} ⊔ n – 6^{00}
25	8	0.0	.	–	✳° 5^{40} … 7^{35} ✳ ▽ 10^{55} … 11^{58} , 14^{10} … 26 , 15^{05} … 16^{07} , 17^{50} – 18^{05} , = 20^{45} – 24
26	8	.	.	–	= 0^{00} – 40
27	8	0.4	.	–	● ▽ 16^{35} … 19^{20}
28	7	.	.	–	= 3^{40} – a
29	7	.	.	–	= 4^{45} – a
30	7	.	.	–	= 1^{40} – 8^{30}
31					
Σ	–	16.2	–	–	UWAGI:

Sandomierz

φ = 50°41' λ = 21°45'

Maj – Mai 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	91.8	89.5	86.6	89.5	15.0	26.8	19.2	19.6	28.2	9.8	–	77	29	65	57	3.5	24.8	7.7	12.0	2 ⊙	2 ⊙	9	WSW 1	WSW 4	NW 3
2	85.8	84.0	81.0	83.6	15.0	25.0	19.6	19.5	25.1	12.4	–	86	51	52	63	2.4	15.9	10.9	9.1	0 ⊙	2 ⊙	5	WSW 3	SW 2	SW 1
3	79.8	82.8	85.2	82.6	14.8	15.2	11.6	13.3	20.2	11.2	–	79	74	77	77	3.4	4.4	3.1	3.6	6 ●	10	10 ●	NW 3	WNW 4	NW 2
4	88.5	88.8	87.8	88.4	10.2	16.5	12.2	12.8	17.7	9.7	–	91	46	76	71	1.1	10.2	3.4	4.6	10	5 ⊙	0	W 1	SW 2	C 0
5	86.6	87.5	90.2	88.1	9.9	16.4	12.8	13.0	18.8	6.5	–	84	55	59	66	1.9	8.4	6.0	5.4	4	10	8	SW 3	WSW 8	W 3
6	90.2	91.5	90.7	90.8	10.8	17.2	12.1	13.0	19.4	7.9	–	92	59	64	65	1.0	11.9	5.1	6.0	9	5	0	W 3	WSW 4	C 0
7	86.2	87.0	92.3	88.5	12.8	18.2	11.8	13.6	20.1	8.3	–	85	62	63	69	2.6	7.9	5.0	5.2	6 ⊙	9	8	S 2	W 4	WSW 3
8	97.1	100.7	103.4	100.4	8.6	10.6	8.0	8.8	13.1	7.0	–	76	57	80	71	2.8	5.5	2.1	3.5	10	10	1	W 4	W 7	WNW 4
9	102.3	98.8	93.0	98.0	5.5	17.2	14.4	12.9	20.1	1.5	–	84	43	52	60	1.4	11.2	7.9	6.8	0 ⊙	0 ⊙	4	SW 3	SW 4	SW 2
10	89.8	86.3	86.3	87.5	13.0	23.6	16.0	17.2	26.3	9.0	–	64	31	73	57	5.4	20.0	4.5	10.0	3 ⊙	6	9	SW 4	SW 8	W 2
11	88.5	88.3	88.5	88.4	11.0	15.8	10.7	12.0	18.1	10.6	–	97	62	84	81	0.3	6.7	2.1	3.0	10	6	6	SW 3	WSW 3	WNW 4
12	95.6	97.3	96.8	96.6	7.1	12.2	8.5	9.1	14.5	5.3	–	84	42	62	63	1.6	8.2	4.2	4.7	8	4	1	NW 3	NNW 3	NW 2
13	97.1	94.2	89.8	93.7	5.8	15.9	12.5	11.7	17.6	2.5	–	89	36	71	65	1.0	11.6	4.2	5.6	0 ⊙	0 ⊙	1	W 1	SE 4	SSW 2
14	88.3	85.9	83.0	85.7	10.2	21.4	16.6	16.2	24.0	6.4	–	71	31	58	53	3.6	17.7	8.0	9.8	1 ⊙	7	1	SW 3	SW 3	SW 2
15	83.2	82.3	79.7	81.7	13.2	18.2	16.7	16.2	20.3	10.3	–	76	79	88	81	3.7	4.5	2.4	3.5	4 ⊙	7● ⊙	6	W 1	W 3	NW 2
16	86.6	89.0	91.9	89.2	7.3	8.9	6.2	7.2	17.1	6.1	–	91	76	92	86	0.9	2.8	0.7	1.5	10 ●	10	3	NW 3	WSW 3	W 1
17	93.6	92.5	90.1	92.1	5.5	16.0	13.2	12.0	17.4	1.9	–	91	39	59	63	0.8	11.2	6.3	6.1	0	4 ⊙	3	SW 2	SW 4	SW 3
18	86.8	85.2	85.3	85.8	13.2	21.8	18.6	18.0	23.9	9.1	–	57	42	63	54	6.6	15.0	8.0	9.9	4	7	6	S 3	SW 5	W 3
19	89.9	89.4	92.4	90.6	10.1	7.5	6.5	7.6	18.8	6.4	–	79	94	85	86	2.6	0.6	1.5	1.6	10	10 ●	10	NW 4	NW 6	WNW 2
20	95.8	96.0	97.2	96.3	6.8	8.9	4.3	6.1	11.7	3.3	–	81	71	97	83	1.9	3.3	0.3	1.8	3	9	0	W 3	NW 5	WSW 3
21	96.7	95.8	94.0	95.5	5.3	11.1	7.9	8.0	13.8	2.3	–	94	60	64	73	0.6	5.2	3.8	3.2	5	6	1	WSW 3	WSW 4	WNW 1
22	94.7	94.7	96.0	•95.1	6.3	10.2	5.9	7.1	12.0	4.6	–	79	43	68	64	2.0	6.8	3.0	3.9	5 ⊙	5 ⊙	5	NW 4	NW 4	WNW 1
23	98.1	98.0	97.8	98.0	5.4	9.7	6.7	7.1	11.3	1.8	–	71	48	77	63	2.7	6.2	2.3	3.7	0	5	8	W 3	WNW 6	WNW 3
24	94.1	92.6	91.4	92.7	6.7	8.1	7.7	7.6	11.4	5.5	–	82	82	87	84	1.7	2.0	1.3	1.7	10	10	8	WSW 3	W 3	W 2
25	90.9	89.2	87.5	89.2	6.7	14.6	9.5	10.1	16.9	3.8	–	94	49	86	76	0.6	8.5	1.7	3.6	10 ⊙	6 ⊙	1	SW 4	W 6	NNW 2
26	83.9	86.7	91.1	87.2	9.3	15.1	8.1	10.2	15.9	6.2	–	89	55	76	73	1.3	7.8	2.5	3.9	10	5 ⊙	1	SW 1	NW 5	WNW 2
27	93.9	94.1	93.1	93.7	7.9	14.4	10.2	10.7	15.6	3.6	–	70	39	61	57	3.2	10.0	4.8	6.0	0 ⊙	4 ⊙	7	N 3	NW 3	NE 3
28	87.8	88.3	91.5	89.3	6.5	7.4	6.3	6.6	10.6	6.2	–	96	96	94	95	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ●	10 ●	10 ●	ENE 3	NE 4	NW 3
29	91.8	91.9	92.2	92.0	8.5	13.5	7.9	9.4	16.4	5.9	–	78	54	59	64	2.4	7.1	4.3	4.6	4	7 ⊙	0	NW 3	NW 3	WNW 2
30	94.0	93.9	97.3	95.7	4.7	6.7	5.6	5.6	8.7	3.7	–	82	57	86	75	1.3	4.2	1.3	2.3	10	9	10 ●	NW 3	NW 6	NW 3
31	97.8	98.0	96.7	97.3	6.9	11.9	10.1	9.8	14.5	4.9	–	75	59	72	69	2.4	5.7	3.3	3.9	4 ⊙	10	9	NW 3	WNW 2	W 1
M	91.2	91.0	91.0	91.1	9.0	14.6	10.9	11.4	17.4	6.3	–	82	55	73	70	2.2	8.5	3.9	4.9	5.4	6.5	4.9	2.8	4.3	2.2

Czerwiec – Juin 1955

1	93.8	92.4	92.3	92.9	8.9	14.6	9.9	10.8	15.9	7.0	–	81	53	96	77	2.2	7.8	0.3	3.3	3 ⊙	3 ⊙	9	E 2	SW 3	WNW 1
2	91.4	91.0	90.6	91.0	9.3	13.7	10.4	11.4	16.6	7.1	–	96	66	95	86	0.3	6.0	0.6	2.4	10	8 ⊙	10	WSW 1	W 1	NW 3
3	88.0	89.3	91.2	89.6	10.1	13.2	11.6	11.6	16.1	7.7	–	90	86	88	88	1.3	2.1	1.6	1.7	10	10	10	N 3	NNW 3	NW 3
4	92.6	92.7	93.3	92.9	10.4	18.4	12.0	13.2	19.3	7.8	–	86	53	86	73	1.8	10.0	2.0	4.6	5	7	5	NW 3	N 3	W 1
5	94.3	94.3	93.9	94.2	13.1	20.6	13.7	16.3	22.1	7.1	–	80	46	64	63	3.0	13.1	6.4	7.3	0	3 ⊙	1	C 0	SW 1	WSW 1
6	93.9	92.7	89.8	92.1	13.0	22.4	17.2	18.0	23.7	10.4	–	83	28	67	59	2.9	19.6	6.3	9.7	0 ⊙	3 ⊙	10	WNW 1	WSW 2	W 2
7	87.0	85.1	81.6	84.6	13.4	23.3	19.6	19.3	24.9	12.1	–	83	49	73	69	2.6	14.6	6.1	7.8	1 ⊙	4	1	WSW 3	SW 4	WSW 1
8	73.1	73.3	80.2	76.9	13.3	23.8	16.2	19.4	26.3	13.3	–	77	54	77	69	3.0	13.3	4.2	8.2	6	3 ⊙	7	WSW 1	WSW 12	W 2
9	83.0	86.3	84.7	83.4	14.9	19.4	16.6	16.9	21.4	13.1	–	62	50	64	59	6.4	11.2	6.8	8.1	3 ⊙	4 ⊙	6	WNW 3	NW 3	NE 3
10	79.1	77.3	77.6	78.0	17.4	23.4	14.6	17.3	26.9	13.6	–	77	43	93	72	4.6	13.7	1.1	7.1	4 ⊙	6	8 ●	SE 3	WSW 4	WSW 1
11	82.0	89.1	92.9	88.0	10.1	9.3	8.3	9.1	13.6	8.3	–	83	76	84	81	2.1	2.8	1.8	2.2	8	10	3	WSW 3	WNW 6	W 2
12	93.8	96.0	94.1	93.3	9.3	13.2	10.2	10.8	13.1	6.0	–	79	51	71	67	2.3	7.3	3.6	4.3	2 ⊙	3 ⊙	1	WNW 2	W 2	W 2
13	90.3	88.7	88.3	89.2	9.7	13.6	10.9	11.8	16.9	5.4	–	78	60	96	78	2.6	7.1	0.3	3.4	2 ⊙	10	9	E 3	WSW 1	WSW 1
14	89.3	90.8	93.3	91.2	12.2	17.8	13.1	14.0	18.6	8.1	–	89	57	78	73	1.3	8.9	3.3	4.6	3	7	5	W 2	W 2	NW 2
15	93.8	96.2	94.9	93.6	10.4	13.9	13.2	13.2	18.8	9.8	–	78	53	56	62	2.7	8.3	6.8	6.0	10	6 ⊙	2	NW 4	W 3	NW 2
16	93.3	92.8	93.3	93.2	10.4	18.4	13.1	13.8	20.4	8.2	–	91	72	68	77	1.1	3.9	4.8	3.9	8 ⊙	8	0	SW 3	WSW 3	NW 2
17	94.9	94.3	94.4	94.6	12.2	17.3	12.1	13.3	18.9	8.4	–	63	43	67	59	3.0	11.0	4.8	6.9	4	3	0	W 1	NW 3	WNW 1
18	96.1	96.2	97.1	96.3	11.8	16.2	12.4	13.2	18.9	6.0	–	60	40	58	53	3.3	11.0	6.1	7.3	1 ⊙	3 ⊙	0	WNW 2	NW 3	NW 2
19	98.2	97.8	96.3	97.4	13.2	19.6	13.4	15.9	22.0	7.1	–	68	40	61	56	4.8	13.6	6.9	8.4	0 ⊙	0 ⊙	0	NW 1	SW 1	NNW 1
20	94.8	92.8	89.8	92.3	13.7	23.8	21.8	20.8	27.9	10.2	–	76	51	74	67	3.7	16.2	6.8	8.9	4	8	10	NE 1	WSW 3	SW 2
21	89.6	90.1	90.7	90.1	17.4	19.8	17.4	18.0	22.1	17.2	–	100	91	98	96	0.0	2.2	0.4	0.9	10 ●	10 ●	10 ●	WSW 2	W 2	NW 2
22	93.4	95.3	95.8	94.9	16.6	19.9	18.2	18.2	21.0	16.3	–	93	73	88	83	1.4	6.3	2.5	3.4	10	8	8	NW 3	NW 4	WNW 1
23	96.3	96.7	97.4	96.8	17.4	22.2	17.8	18.8	24.2	14.2	–	82	61	82	73	3.6	10.4	3.6	5.9	6	5 ⊙	7	NW 1	NW 3	NW 3
24	99.2	99.6	98.6	99.1	16.6	24.4	20.0	20.2	25.1	14.9	–	87	51	78	72	2.5	15.1	5.2	7.6	9	4 ⊙	8	NW 4	NW 3	NW 2
25	98.4	96.9	95.1	96.8	19.2	23.9	20.1	21.3	26.9	17.2	–	81	49	79	70	4.2	16.9	5.0	8.7	3 ⊙	6 ⊙	3	NW 1	N 2	NW 1
26	92.7	91.8	90.3	91.6	19.3	24.0	20.8	21.3	26.4	15.4	–	80	61	83	73	4.3	11.6	4.3	6.8	3 ⊙	6 ⊙	4	NW 1	ENE 3	NW 1
27	91.0	92.1	91.8	91.6	17.2	17.3	16.4	16.8	20.8	13.8	–	94	85	88	89	1.2	2.9	2.3	2.1	10	10	1	N 4	NNW 4	W 1
28	93.3	93.2	92.9	93.1	14.2	19.4	13.2	16.0	20.6	11.9	–	73	49	77	67	4.1	11.4	4.1	6.3	4 ⊙	8	10	NNW 4	NNW 3	NW 2
29	91.6	90.7	90.3	90.9	13.6	21.6	18.2	18.4	23.1	13.0	–	73	46	80	67	4.4	13.8	4.3	7.3	5	5 ⊙	10	NW 1	NW 4	NW 1
30	89.3	88.2	87.7	88.4	13.4	20.2	13.4	16.6	22.0	12.7	–	93	63	97	83	1.1	8.3	0.6	3.3	2 ⊙	6 ⊙	8	NW 1	NE 2	W 1
31																									
M	91.3	91.6	91.4	91.3	13.9	19.4	13.1	13.9	21.2	10.9	–	81	57	79	72	3.0	10.2	3.8	3.7	3.0	6.2	3.3	2.2	3.1	1.7

Sandomierz

$H_s = 202\,m$ $H_b = 200{,}3\,m$ $h_w = 12\,m$

Maj – Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	4.6	.	–	▽ 22^30–24; ⊠¹ 22^25–22^36–23^45 SW – NE
2	7	0.0	.	–	= 23^40–24
3	7	0.5	.	–	● 6^25–40 ▽ ok. 21^00; = 0^00–7^30
4	7	.	.	–	●° 3^25–5^20; = 3^30–10^20
5	7	2.1	.	–	▽ 12^52–13^05, 14^15–20 22^16–35; = n – 7^45
6	7	.	.	–	●° 3^10–4^35; = 2^00–7^20, 23^20–24
7	7	0.3	.	–	▽ 12^06–08, 14^05–42; = °0^00–8^30
8	8	.	.	–	
9	7	.	.	–	= na – 7^45; ⊔ na
10	8	5.2	.	–	▽ 19^50–20^25, 21^45–22^50 ●° 23^15–24
11	7	5.0	.	–	●° 0^00–5^35, 6^15–30 6^45 7^25, 15^30–48
12	7	.	.	–	●° n – 1^40, 2^15 4^10
13	8	.	.	–	= 1^20–7^40
14	7	.	.	–	= na – 6^15; ⌒ na – 9^05
15	7	3.0	.	–	▽ 9^40–48, 12^02–35, 14^25–35; = 19^20–24
16	7	5.3	.	–	● 1^20–11^28 ●° 13^55 16^40; = 0^00 – na
17	7	0.0	.	–	= n – 8^30; ⌒ n – a; ⊕ 10^15–11^45
18	7	4.5	.	–	▽ 2^45–3^05; = 1^20–4^40
19	6	10.1	.	–	▽ 0^45–1^48, 3^20–35 9^55–10^10 ● 10^40–12^05 ●¹–19^45; = na – 19^28, 21^50–23^20
20	7	5.6	.	–	▽ °⁻¹ 10^38 13^18, 16^55–17^45; ≫ 10^41–44 17^05–13; = n – a, 22^20–24
21	6	.	.	–	▽ 2^20–40; = 0^00–10^30, 12^16–13^40; ⌒ 19^30–24
22	8	.	.	–	= n – 6^30; ⌒ 0^00 – a
23	7	0.0	.	–	
24	7	1.5	.	–	▽ 2^40–48 ● 11^30–12^15, 12^40 13^35 ●° 10^40–11^30; = 3^20–9^40 14^30–16^20
25	7	0.0	.	–	▽ 10^07–15; = na – a
26	7	.	.	–	= n – 10^30, np; ⌒ np
27	7	9.3	.	–	= na; ⌒° na – a
28	6	15.6	.	–	●°⁻¹ 3^50–10^20 ●°–11^30 ● 12^17–15^50 ●–16^35 ●–18^08, 19^45–21^40 = 21^40–24
29	8	.	.	–	= 0^00 – 6^40
30	8	1.8	.	–	△ 13^10–14 ▽ … 15^05, 16^35–45 ●° 20^25–24
31	8	.	.	–	●° 0^00–1^18; = 1^00 – 7^15
Σ	–	74.4	–	–	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	5.5	.	–	▽ 11^50–12^05, 13^52–14^40 21^15–40; = 23^30–24; ⌒' na – a
2	7	4.8	.	–	▽ 11^50–12^08, 13^50–14^45, 16^50–17^07, 17^50–18^00; (⊠) 14^00–45 SE; = 0^00–8^15, 21^00–24; ⊡ n
3	7	2.1	.	–	▽ 7^40 8^48, 11^40–12^05 14^55–15^10, 20^10–20; = 0^00–8^00, 20^33–24
4	8	.	.	–	= 0^00–7^20; ⌒ p – 24
5	8	.	.	–	= 2^30–6^15; ⌒ 0^00 – a
6	7	.	.	–	= 4^00–9^00; 23^15–24; ⌒' n – a
7	7	.	.	–	= 0^00–8^40; ⌒ p – 24
8	6	.	.	–	≫ 17^50–15^30; ⌒ 0^00 – 7^15
9	7	.	.	–	= 1^00–6^00; ⌒° n – a
10	8	6.3	.	–	▽° 16^40–17^50 19^05–40 ●° … n; = 1^20–4^40
11	7	0.9	.	–	●° n, 1^40–2^45 9^15 … 11^48
12	7	0.0	.	–	▽ 10^25–12^30
13	7	2.3	.	–	●° 13^05–16^40; = 0^20–6^30, 15^25–16^50, 19^30–24
14	7	.	.	–	= 0^00–7^15, 23^00–24
15	7	.	.	–	= 0^00–8^00
16	6	.	.	–	= 1^40–15^35
17	7	.	.	–	
18	7	.	.	–	
19	8	.	.	–	
20	9	20.2	.	–	
21	6	14.6	.	–	▽ 2^16–3^45 4^15–5^30 ●' 5^30–7^20 ●°–7^38, 12^05–35, 15^15–25, 17^20–24; ⊠ 1^05–1^20–2^16 SW–S
22	7	.	.	–	● 0^00–5^20; = 5^20–9^27, 19^40–24
23	7	.	.	–	= 0^00–7^15; ⌒ n – a
24	7	.	.	–	= na – a, 23^40–24
25	7	.	.	–	= 0^00 – a; ⌒ p – 24
26	7	0.0	.	–	▽° 6^30–38; (⊠)' 16^20–43 SE; = 3^15–4^30; ⌒ 0^00–6^30
27	6	.	.	–	= 2^00 – p
28	7	.	.	–	
29	7	.	.	–	= na – n; ⌒ np
30	7	3.8	.	–	▽° 18^36–20^33; (⊠)° 18^16–40 SSW; = na – 5^50 ≡° – 6^30 = – a; ⌒⁺² na – a
31					
Σ	–	60.5	–	–	UWAGI:

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Lipiec – Juillet 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	88.3	88.0	89.1	88.5	15.9	21.3	15.8	17.2	23.1	13.6	-	88	60	88	79	2.1	10.1	2.1	4.8	3 ⊙	5 ⊙	6	NW 2	NW 2	C 0
2	90.9	91.0	90.6	90.8	16.3	21.7	18.2	18.6	23.8	11.4	-	80	56	77	71	3.6	11.6	4.9	6.7	0	7 ⊙	2	WNW 1	WSW 3	WSW 1
3	93.2	92.9	89.6	91.9	17.6	23.4	20.4	20.4	23.3	14.6	-	81	48	83	71	3.8	14.9	4.2	7.6	8	2	10 ●	NW 3	W 1	NNW 3
4	85.3	84.4	83.0	84.2	18.2	22.8	18.3	19.4	23.7	17.2	-	95	70	97	87	1.1	8.3	0.6	3.3	10	9	7	W 2	WSW 3	WSW 1
5	83.7	85.1	85.9	84.9	16.4	21.0	15.7	17.2	22.1	14.6	-	88	43	72	68	2.3	14.1	5.0	7.1	10	7	2	W 2	W 5	NW 1
6	86.8	87.7	89.6	88.0	13.4	19.5	14.6	15.5	20.9	10.6	-	80	49	91	73	3.2	11.6	1.5	5.4	10	7	10 ●	W 2	C 0	WNW 2
7	86.5	85.8	85.5	85.9	13.2	18.0	18.2	16.9	19.9	12.8	-	98	97	98	98	0.4	0.6	0.4	0.5	10 ●	10 ●	9	NNW 7	N 5	N 2
8	88.8	90.6	88.7	89.4	14.3	20.7	17.6	17.6	23.0	13.6	-	99	72	91	87	0.2	6.8	1.8	2.9	10 ≡	8	7	W 1	W 2	NW 2
9	85.5	86.2	88.2	86.6	18.0	21.9	17.4	18.7	22.3	15.9	-	86	73	86	82	2.8	7.1	2.8	4.2	7	7	2	NE 5	NW 2	WNW 2
10	89.0	89.2	88.9	89.0	18.7	22.3	17.9	19.2	24.4	13.0	-	78	81	94	84	4.8	5.1	1.2	3.7	3	8	10	NW 3	N 2	NW 2
11	90.3	91.5	94.1	92.0	19.2	24.8	17.0	19.5	26.2	16.7	-	88	61	92	80	2.7	12.2	1.6	5.5	4 ⊙	3 ⊙	6	NE 3	S 4	N 2
12	93.6	93.0	93.1	93.2	17.2	21.8	18.9	19.2	22.9	16.7	-	97	76	86	86	0.6	6.1	3.1	3.3	10	8 ⊙	6	NW 1	NE 5	NE 3
13	93.5	93.0	92.8	93.1	18.4	18.6	19.0	18.8	25.0	15.6	-	86	82	79	82	2.9	3.9	4.6	3.8	7	7 ⊙	7	N 3	N 2	NE 2
14	93.6	93.3	92.8	93.2	19.1	25.6	20.6	21.5	26.6	14.7	-	78	50	71	66	4.8	16.5	6.9	9.4	4	4 ⊙	2	N 1	NNW 3	NW 1
15	93.9	93.6	93.3	93.6	19.1	26.9	20.0	21.5	28.2	15.6	-	84	53	73	70	3.6	16.6	6.4	8.5	0	3 ⊙	2	NW 1	SW 2	W 1
16	94.3	93.4	92.6	93.4	18.6	27.5	20.6	21.8	27.9	16.3	-	88	49	70	69	2.5	18.6	7.3	9.5	3 ⊙	6 ⊙	9	W 1	NW 2	NW 1
17	93.6	93.9	94.2	93.9	17.0	20.8	18.8	18.8	24.3	15.6	-	85	72	77	78	3.0	7.0	4.9	5.0	7	5 ⊙	2	WNW 3	WNW 3	NW 1
18	95.4	95.6	94.2	95.1	18.7	25.6	21.2	21.7	27.7	14.6	-	78	48	79	68	4.8	16.9	5.2	9.0	0 ⊙	3 ⊙	2	NW 2	NW 2	W 2
19	92.2	90.6	88.9	90.6	19.0	28.3	20.6	22.1	29.0	15.8	-	92	50	89	77	1.8	19.3	2.6	7.9	3 ⊙	4 ⊙	7	W 2	WSW 3	NW 2
20	90.0	91.0	92.5	91.2	19.1	23.5	19.4	20.4	25.4	18.2	-	90	67	81	79	2.1	9.4	4.2	5.2	10	7	3	WNW 2	NW 2	NW 2
21	94.3	94.1	93.7	94.0	17.6	24.4	18.8	19.9	25.6	13.6	-	83	45	65	64	3.4	16.7	7.7	9.3	0 ⊙	1 ⊙	0	WNW 1	NW 2	NW 1
22	93.9	92.7	89.4	92.0	20.2	26.2	20.0	21.6	27.5	15.1	-	70	48	76	65	7.1	17.8	5.6	10.2	0 ⊙	2 ⊙	0	C 0	W 2	W 1
23	90.3	90.7	88.9	90.0	16.2	22.2	18.2	18.7	23.7	14.3	-	79	52	77	69	13.8	13.0	4.9	10.6	5 ⊙	6	1	NW 4	NW 5	NW 2
24	87.5	86.0	84.2	85.9	16.1	19.2	16.1	16.9	23.6	14.2	-	78	87	92	86	4.0	2.9	1.6	2.8	6 ⊙	10	6	W 2	W 2	WNW 1
25	85.8	88.3	89.3	87.8	15.7	14.4	14.2	14.6	24.4	12.8	-	85	89	78	84	2.6	1.8	3.6	2.7	7	4 ⊙	9	N 3	W 2	NW 3
26	88.0	87.5	85.5	87.0	14.0	15.4	14.2	14.4	18.4	12.8	-	98	90	98	95	0.4	1.7	0.4	0.8	10	9	9	NW 3	WNW 3	WNW 2
27	84.3	84.2	85.2	84.6	13.5	19.2	15.1	15.7	20.7	12.6	-	100	74	88	87	0.0	5.8	2.1	2.6	10 ≡	9	7	NNE 1	ENE 2	WNW 1
28	85.5	84.7	83.9	84.7	12.9	22.4	15.8	16.7	23.3	12.0	-	100	60	89	83	0.0	10.8	1.9	4.2	10 ≡	5 ⊙	6	W 1	WSW 2	W 2
29	83.6	83.2	84.1	83.6	15.0	22.8	18.1	18.5	23.7	11.8	-	91	52	83	75	1.5	13.1	3.5	6.0	0 ⊙	4 ⊙	3	W 2	NW 2	NW 2
30	85.4	86.7	88.6	86.9	15.6	20.4	18.0	18.0	22.3	13.7	-	96	76	94	89	0.7	5.9	1.2	2.6	9	10	9	NW 2	NNE 3	NW 1
31	90.1	90.8	91.8	90.9	18.2	23.2	19.0	20.4	26.1	15.2	-	90	59	88	79	2.1	13.2	2.6	6.0	1 ⊙	6 ⊙	8	NNW 4	N 5	N 3
M	89.6	89.6	89.4	89.5	16.8	22.2	18.0	18.8	24.2	14.4	-	87	64	84	78	2.9	10.3	3.4	5.5	5.7	6.0	5.4	2.3	2.7	1.7

Sierpień – Août 1955

1	92.2	90.9	89.8	91.0	17.8	24.2	20.0	20.5	25.2	16.0	-	94	69	89	84	1.2	9.5	2.7	4.5	7 ⊙	4 ⊙	9	NW 5	NNW 4	NW 2
2	87.9	87.3	86.5	87.2	18.6	23.0	17.8	19.3	24.5	17.4	-	95	72	94	87	1.0	7.8	1.2	3.3	10	7 ⊙	3	NW 3	SW 2	NW 1
3	86.1	86.0	86.6	86.2	17.3	21.4	18.2	18.8	22.4	15.4	-	96	82	94	91	0.8	4.6	1.3	2.2	9 ⊙	9 ⊙	9	WNW 1	W 1	NW 1
4	87.8	88.3	90.2	88.8	15.4	23.6	16.7	18.1	24.4	14.2	-	89	58	95	81	1.9	12.3	1.0	5.1	10	3 ⊙	10	NW 2	NW 4	NNW 3
5	92.0	92.2	91.7	92.0	15.2	19.8	16.4	17.0	21.2	14.2	-	90	61	78	76	1.7	8.9	4.0	4.9	9	7 ⊙	7	NW 2	NW 3	NW 2
6	90.0	89.4	88.4	89.3	15.4	20.4	16.6	17.2	21.9	13.6	-	98	63	86	83	0.4	8.3	2.7	3.9	9	10	8	NW 2	NW 2	NW 2
7	86.2	85.1	84.0	85.1	16.3	21.2	15.9	17.3	23.6	14.7	-	88	61	93	81	2.3	9.8	1.4	4.5	6 ⊙	4 ⊙	5	NW 2	W 2	W 2
8	83.1	83.5	85.7	84.1	15.7	21.8	16.3	17.3	23.8	13.0	-	96	67	97	87	0.7	8.5	0.6	3.3	3	7 ⊙	10 ●	WNW 1	WNW 1	W 1
9	85.6	85.1	86.3	85.7	16.0	23.2	16.6	18.1	23.7	13.4	-	92	55	76	74	1.6	12.7	4.6	6.3	7 ⊙	6 ⊙	2	NW 1	NE 4	NE 4
10	88.1	89.0	89.7	88.9	13.8	20.7	17.6	17.9	22.8	14.5	-	83	61	71	72	3.0	9.6	5.9	6.2	7	9 ⊙	5	N 4	NE 6	NNE 5
11	89.2	88.5	90.0	89.2	13.9	21.6	15.2	17.0	23.4	14.3	-	86	61	92	80	2.5	10.1	1.3	4.6	9	8 ⊙	10	NNW 5	NNE 7	NE 4
12	89.9	89.8	90.3	90.1	14.4	18.6	15.8	16.2	21.2	13.9	-	95	81	96	91	0.7	4.1	0.7	1.8	9 ⊙	8 ⊙	4	NNW 2	W 4	N 3
13	91.6	92.0	93.4	92.3	14.4	21.2	17.3	17.6	22.8	13.8	-	98	73	93	88	0.4	6.9	1.4	2.9	10	8	10	NNW 2	NNE 4	NW 2
14	93.9	94.0	94.6	94.2	16.4	21.7	17.2	18.1	24.7	13.9	-	87	64	79	77	2.5	9.4	4.1	5.3	0 ⊙	6 ⊙	7	NW 3	NNW 1	NE 1
15	94.9	95.1	95.0	95.0	15.0	24.6	18.8	19.3	25.6	12.8	-	90	54	73	73	1.6	14.3	5.3	7.1	2 ⊙	1 ⊙	2	WNW 1	S 2	NW 1
16	97.2	97.8	99.1	98.0	16.2	24.3	18.4	19.3	24.9	14.0	-	81	45	73	67	3.4	16.8	5.3	8.5	1 ⊙	3 ⊙	2	N 1	SSW 3	NW 1
17	99.0	98.2	97.3	98.2	13.7	23.7	18.3	19.1	24.5	13.1	-	80	45	70	65	3.5	16.3	6.5	8.8	4	4 ⊙	1	NW 1	E 2	NW 1
18	97.7	98.0	98.1	97.9	16.6	25.0	20.4	20.6	26.1	13.2	-	78	46	65	63	4.3	17.1	8.5	10.0	3 ⊙	3 ⊙	2	NNW 1	E 2	SW 1
19	98.5	98.7	99.2	98.8	15.2	26.6	21.4	21.2	28.4	13.0	-	87	47	67	67	2.3	18.4	8.4	9.7	0 ⊙	2 ⊙	0	SW 1	SSE 3	WSW 1
20	101.2	101.8	102.2	101.7	17.8	27.0	18.8	20.6	27.9	15.3	-	81	38	64	61	3.8	22.1	7.9	11.3	1 ⊙	3 ⊙	0	N 3	E 2	NW 1
21	103.0	103.0	102.4	102.8	16.5	26.7	19.4	20.3	27.3	13.7	-	74	38	58	57	5.0	21.7	9.3	12.0	0 ⊙	1 ⊙	0	NNW 1	E 2	NNW 1
22	103.2	103.0	101.4	102.5	16.8	26.7	20.0	20.9	28.0	13.0	-	76	35	62	58	4.6	22.7	8.8	12.0	1 ⊙	1 ⊙	1	NNW 1	WNW 1	NW 2
23	100.0	98.9	96.2	98.4	17.2	25.8	19.5	20.5	28.1	14.9	-	80	42	69	64	3.9	19.4	7.1	10.1	8 ⊙	8 ⊙	10	NW 1	WNW 1	NW 1
24	93.9	93.1	92.9	93.3	15.8	17.6	17.2	17.0	19.5	15.4	-	97	88	94	93	0.5	2.4	1.2	1.4	10	10	10	WNW 1	W 1	NW 1
25	94.7	94.8	95.3	95.0	13.9	23.4	18.2	18.4	25.9	12.6	-	100	64	90	85	0.0	10.3	2.1	4.1	10 ≡	3 ⊙	0	NW 2	NNW 2	NW 1
26	96.3	96.3	96.0	96.2	16.4	25.7	19.7	20.4	26.7	14.6	-	91	47	78	72	1.7	17.4	5.1	8.1	0 ⊙	4 ⊙	1	NW 2	NE 3	NW 1
27	96.1	95.4	94.7	95.4	17.7	26.8	19.2	20.7	27.2	16.1	-	83	47	79	70	3.4	18.6	4.6	8.9	1 ⊙	2 ⊙	6	NNE 1	SE 3	NW 1
28	94.2	93.3	92.6	93.4	15.9	23.8	18.6	19.7	26.3	14.3	-	89	52	85	75	2.0	16.0	3.1	7.0	1 ⊙	4 ⊙	4	SW 2	SW 2	WNW 1
29	91.7	92.3	91.9	92.0	15.2	20.1	17.7	17.7	21.4	14.0	-	98	78	90	89	0.4	5.2	2.0	2.5	8 ⊙	10	10	C 0	WSW 2	W 1
30	92.0	92.8	92.7	92.5	15.8	19.7	17.6	17.7	22.1	15.5	-	100	84	94	93	0.0	3.6	1.2	1.6	10	8 ⊙	7	W 1	N 1	N 1
31	91.4	89.1	87.3	89.3	14.8	21.0	15.0	16.4	23.1	13.6	-	98	73	98	90	0.3	6.7	0.3	2.4	10	9	8	NW 1	NNE 2	NE 2
M	93.2	93.0	93.0	93.1	16.0	23.0	17.9	18.7	24.3	14.2	-	89	60	82	77	2.0	12.0	3.9	6.0	5.6	5.5	5.3	1.7	2.5	1.7

Sandomierz

$H_s = 202\ m$ $H_b = 200{,}3\ m$ $h_w = 12\ m$

Lipiec – Juillet 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	–	
2	7	.	.	–	= 13⁰⁰–8⁰⁰; ⌓ n – a
3	7	0.9	.	–	⚲ 20³⁰–21⁵⁰; ⊠° 20¹⁰-²³-⁵⁵ SW–E–N; (⊠)° 22⁰⁹-³⁰; = 23⁰⁰–7²⁰
4	7	1.3	.	–	⚲ 13⁵–4²; 4³⁵–4⁵; 9¹³–¹⁷; 16⁰³; 17¹⁴; ⊠° 16⁰⁰-¹⁵-³⁰ SSE–E; = na–10³⁰; 18³⁰–24
5	7	.	.	–	= 0⁰⁰-⁵⁷; ≡°–24⁵; = –a; ⌓ n – a; 19³⁰–24
6	7	47.4	.	–	●° 17⁴⁰; 19¹⁵–21⁴⁵; ●¹–24; = 10⁰⁰–9²⁰; 18⁴⁵–24; ⌓° 0⁰⁰–a
7	6	18.5	.	–	●⁰⁻¹ 0⁰⁰–10⁵⁰; 13¹⁵–14⁴⁰; ●° 15³⁵–16¹²; ⚲ 17⁴⁰ 21⁴⁰–22²⁸; (⊠) 20²⁵–22³⁰ N; = 0⁰⁰–20¹⁵
8	7	0.0	.	–	⚲ 18¹⁵–23; = n – 5⁵⁸; ≡²–6²⁰; ≡¹–7²⁵; = –8⁰⁵; 22²⁰–24
9	8	.	.	–	= 0⁰⁰–5⁴⁰; 22²⁰–24; ⌓¹ 5⁰⁰–a; ⌓° 20³³–24
10	7	2.6	.	–	⚲° 11¹⁹-⁵³; 13¹⁰–4²; ⚲¹–13⁵⁵; ⚲° –14¹⁵; (⊠)° 12³⁸–13⁰⁰–14⁰¹ NNE–NE; = 0⁰⁰–5⁴⁰; ⌓° 0⁰⁰–a
11	7	3.6	.	–	⚲ 16¹⁰-²⁵; 17⁵⁵–18¹⁵
12	8	0.2	.	–	⚲ 4²⁵–⁵⁰; 5⁰⁶–³⁵; ●° 6⁴⁰–7⁴²; 14²⁵-⁴⁰; = 10⁰–a
13	7	3.0	.	–	⚲ 12⁰⁶–³⁰; 21¹⁰–22⁴⁰; ⊠° 12⁰⁶-³⁰-⁴¹ NW–NE; = 0²⁰–5²⁰
14	7	.	.	–	⌓¹ n – 24
15	7	.	.	–	⌓° 0⁰⁰–a; 20⁰⁰–24
16	8	.	.	–	= 0²⁰–5⁴⁰; ⌓° 0⁰⁰–a
17	7	.	.	–	= 3³⁰–a
18	8	.	.	–	⌓° n – a
19	7	0.0	.	–	⚲ 14⁰⁰–³⁵; 19³⁵–³⁸; (⊠)° 17⁴⁸–18⁰³ N; 19⁵⁷–20⁰⁶ S; = 0²⁰–7²⁰; 22⁰⁰–24
20	7	.	.	–	= 0⁰⁰–a; 23⁰⁰–24
21	7	.	.	–	= 0⁰⁰–9⁰⁰; ⌓° n–a; p–24
22	8	.	.	–	⌓° 0⁰⁰–a
23	8	0.2	.	–	
24	7	0.5	.	–	⚲° 13⁰–⁴⁰; 11⁵⁶–12²⁵; 17²⁸–³³
25	7	18.0	.	–	⚲⁰⁻¹ 7¹⁹; 8⁴⁶–10³⁵; ⚲ 12¹⁷–³²
26	7	4.3	.	–	● 4²⁰–5¹⁵; ⚲° 12²¹–³⁰; ⚲¹ 17⁰⁰–¹⁰; ⚲° –17⁵⁰; 18⁴⁵–19⁰⁵; = 0²⁰–7⁴⁰; 22⁰⁰–24
27	7	9.7	.	–	⚲ 12⁴⁸–14⁴²; 17⁵⁵–18²⁰; (⊠)° 17¹⁵–18¹⁵ SE; = 0⁰⁰–10⁰; ≡°–20⁵; = 4⁴⁷; ≡°–6⁴⁰; = 10³⁰
28	7	.	.	–	= n – 4⁰⁰; ≡²–8³¹; = –8⁵⁰; 20⁴⁰–24
29	7	.	.	–	= 0⁰⁰–8⁴⁰
30	7	1.6	.	–	●° 14⁰⁷–⁴¹; ⚲ 19⁵⁵–21¹⁰; (⊠)° 19⁵⁵–20⁰⁸ NE; = n–8³⁰
31	7	2.6	.	–	⚲ 4⁴⁰–5¹⁰; = 4⁰⁰–6³⁰; 21⁴⁰–24
Σ	–	114.2	–	–	UWAGI:

Sierpień – Août 1955

1	7	.	.	–	⚲ 24⁰–⁵⁰; = 0⁰⁰–6²⁰
2	7	.	.	–	(⊠)° 0⁴⁷–3³⁵ SE–S; = na – 11³⁰; ⌓° n – 22³⁰; ⌓¹ –24
3	7	9.7	.	–	● 9²⁸–11²⁰; 13⁵⁵–17²⁰; = 5³⁰–11³⁰; 17²⁰–24; ⌓¹ 0⁰⁰–a
4	7	0.0	.	–	⚲ 21¹⁵–²⁰; = 0⁰⁰–7³⁵
5	7	.	.	–	= na – 6¹⁵; ⊕ 7⁴⁰–a; ⊔ 20⁴⁵–22³⁰
6	7	.	.	–	= 21⁴⁰–24; ⌓° 3¹⁵–a; ⊔ n – 23⁰
7	7	5.0	.	–	⚲ 14⁴⁵–16²⁸; = 0⁰⁰–6³⁰; 20⁰⁰–24
8	7	5.8	.	–	⚲ 15³¹–²⁰; 20⁴⁵; ⊲ 20⁰²-⁵⁰; = 0⁰⁰–9³⁰; 20¹⁵–24; ⌒ 17⁵¹–18¹⁵
9	7	.	.	–	= 0⁰⁰–4³⁰; 23⁴⁰–24
10	7	.	.	–	= 0⁰⁰–23⁰
11	7	1.7	.	–	⚲ 15⁰⁸–¹⁰; 17⁴⁰; = 22³⁰–24; ⊕ 8⁴⁵–a; 12³⁰–p
12	7	0.2	.	–	⚲ 13⁵⁵–¹⁰; 15⁰⁵; = 0⁰⁰–7⁴⁵; 21²⁰–24
13	7	1.4	.	–	⚲ 18⁵⁵–19⁴⁵; = 0⁰⁰–9³⁰; 20¹⁵–24
14	7	2.7	.	–	⚲ 12⁰⁷-¹⁵; 19¹²–⁵⁵; = 0⁰⁰–6¹⁵
15	7	.	.	–	= 13⁰–7⁴⁵
16	7	.	.	–	
17	7	.	.	–	= 2⁰⁰–8³⁰; ⌓° n – a; 19³⁰–24
18	7	.	.	–	⌓° 0⁰⁰–a
19	7	.	.	–	= 4³⁰–8³⁰; ⌓¹ n – a
20	8	.	.	–	⌓ na – a; p–24
21	7	.	.	–	= 23⁰–4¹⁵; ⌓ 0⁰⁰–a
22	7	.	.	–	⌓° 20¹⁵–24
23	7	0.8	.	–	⚲ 21⁴³–22⁴² 23¹³-²⁷; = na – a; ⌓° 0⁰⁰–a; ⊕ 5⁴⁵–a
24	6	0.6	.	–	⚲ 11⁹-⁵⁶; ●° 5⁰⁶–6¹⁵; ⚲° 7⁴⁵–8³⁰; ●° 9¹⁶–²²; ⚲¹–10⁴⁵; ● 12⁴⁵–13¹⁰; = n – 15⁴⁵; 19⁵⁰–24; ⌓¹ 20¹⁵–24
25	7	.	.	–	≡° 4⁴⁵–5⁵⁰; ≡¹–6⁴⁵; ≡°–7³⁵; = –10³⁰; 22³⁰–24; ⌓¹ 0⁰⁰–a; 20¹⁵–24
26	7	.	.	–	= 0⁰⁰–8⁴⁵; ⌓¹ 0⁰⁰–a; ⌓° 20³⁰–24
27	7	.	.	–	= 3⁴⁵–7⁴⁵; 23³⁰–24; ⌓° 0⁰⁰–a; 20³⁰–24
28	7	0.8	.	–	⚲ 16⁴⁵–18³²; ⊠° 16⁵⁴–17¹⁴-³⁰ SE–S–SW; = 0⁰⁰–a; 22³⁰–24; ⌓° 0⁰⁰–a
29	6	0.0	.	–	●° 17⁰³–18⁴⁵; = 0⁰⁰–13¹⁵; 22¹⁵–24; ⊕ 6¹⁵–7²⁵
30	7	2.4	.	–	⚲ 10¹⁷–²⁵; ⊠ 12²⁰ SW; = 0⁰⁰–10³⁰; 20⁴⁰–24
31	7	4.6	.	–	⚲ 6¹⁰–²⁰; 13⁰⁰–14³⁰; 15⁰⁸–⁴⁵; ●° –18³⁰; ⊠° 12⁵²–13³⁵–14¹⁵ SE–SW; = 0⁰⁰–24⁰; ≡°–6⁵⁰; = 15³⁰–24
Σ	–	35.7	–	–	UWAGI:

Sandomierz

φ = 50°41' λ = 21°45'

Wrzesień – Septembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	85.7	86.0	87.2	86.3	15.0	21.0	16.6	16.8	22.9	12.2	-	100	74	88	87	0.0	6.4	2.4	2.9	10 ≡	0 ⊙	0	NW 1	W 1	WNW 1
2	89.9	90.7	91.5	90.7	12.4	21.5	16.9	16.9	22.4	11.4	-	100	71	87	86	0.0	7.3	2.5	3.3	7	10 ⊙	9	W 1	WSW 2	C 0
3	91.1	91.0	90.4	90.8	14.4	25.2	18.6	19.2	26.0	14.1	-	99	52	74	75	0.2	15.4	5.5	7.0	6 ⊙	2 ⊙	0	WSW 1	SW 5	W 1
4	91.4	92.7	94.1	92.7	14.9	21.9	16.2	17.3	22.9	15.4	-	94	71	89	85	0.9	7.7	1.9	3.5	3 ⊙	9	5	WSW 3	NW 1	NW 2
5	95.0	94.8	93.7	94.5	13.6	21.2	16.5	17.0	23.0	12.6	-	87	51	74	71	2.0	12.3	5.0	6.4	8	3 ⊙	0	NW 2	W 2	W 1
6	92.4	91.5	92.0	92.0	12.8	24.0	19.5	19.0	25.1	11.9	-	92	56	74	74	1.2	15.1	5.9	6.7	0 ⊙	1 ⊙	0	NNE 1	NE 2	NW 1
7	94.5	95.5	96.6	95.5	14.2	25.8	19.8	19.9	26.2	13.6	-	100	60	73	78	0.0	13.3	6.1	6.5	10 ≡	1 ⊙	0	NW 1	NW 1	NW 2
8	98.3	98.4	98.4	98.4	15.8	25.3	17.9	19.2	26.4	14.1	-	89	50	74	71	1.9	16.1	5.4	7.8	1 ⊙	1 ⊙	0	NNE 3	SE 3	NNW 1
9	98.8	97.9	96.4	97.7	13.9	26.2	18.6	19.3	27.4	12.1	-	88	54	79	74	2.0	15.6	4.5	7.4	0 ⊙	0 ⊙	0	NNW 1	SW 2	NW 1
10	94.6	92.8	91.7	93.0	13.6	26.0	19.2	19.5	26.5	11.9	-	92	46	74	71	1.3	18.1	5.8	8.4	1 ⊙	1 ⊙	0	NW 3	SSW 3	N 2
11	92.4	93.0	94.7	93.4	14.0	26.6	20.1	20.2	27.9	12.8	-	93	48	69	70	1.1	18.0	7.2	8.8	1 ⊙	1 ⊙	0	NNE 2	WSW 2	W 1
12	97.0	96.8	94.1	96.0	18.2	25.9	19.2	20.6	27.0	13.7	-	78	50	77	68	4.7	16.7	5.0	8.8	5 ⊙	2 ⊙	0	WNW 1	W 2	NNW 1
13	90.0	86.6	83.6	86.7	14.3	25.1	19.3	19.5	26.5	13.0	-	91	46	73	70	1.5	17.0	6.0	8.2	2 ⊙	3 ⊙	7	WSW 2	SW 3	WSW 2
14	80.4	78.0	76.4	78.3	15.3	17.8	14.8	15.7	19.7	14.5	-	99	96	98	98	0.2	0.8	0.3	0.4	10 ●	10 ●	10 ●	NW 2	WSW 2	NW 1
15	75.2	74.7	80.9	76.9	14.2	20.5	11.6	14.5	21.7	11.4	-	95	62	74	77	0.7	9.1	3.6	4.5	7	7 ⊙	9	SSW 2	S 5	WSW 3
16	86.4	90.0	92.6	89.7	8.5	14.0	11.6	11.4	16.5	7.5	-	85	61	65	70	1.7	6.2	4.7	4.2	10	6 ⊙	0	WSW 2	SW 5	WNW 2
17	94.7	95.4	96.0	95.4	5.0	16.3	11.8	11.2	17.7	4.2	-	98	66	93	86	0.1	6.3	1.0	2.5	2 ⊙	7 ⊙	0	C 0	WNW 3	NW 2
18	95.7	95.3	94.8	95.3	8.9	17.4	11.4	12.3	18.6	7.9	-	96	58	90	81	0.5	8.4	1.4	3.4	4	5 ⊙	0	NW 2	NW 4	NW 2
19	94.9	95.2	97.4	95.8	9.0	16.2	9.6	11.1	17.3	8.0	-	93	46	70	70	0.8	9.9	3.6	4.8	4	4 ⊙	3	W 3	NW 7	W 3
20	99.7	100.1	100.0	99.9	7.6	15.6	12.6	12.1	17.6	5.3	-	87	50	74	70	1.3	8.9	3.7	4.6	0 ⊙	3 ⊙	10	W 5	NW 6	WNW 5
21	99.0	98.7	97.4	98.4	10.8	17.2	12.6	13.3	19.0	7.9	-	84	54	78	72	2.2	9.0	3.2	4.8	10	6 ⊙	0	W 3	W 4	NW 3
22	96.4	96.1	95.2	95.9	10.8	18.1	10.8	12.6	19.4	7.5	-	90	52	82	75	1.4	10.1	2.3	4.6	9	5 ⊙	0	NW 1	NW 3	NW 2
23	94.4	94.3	95.3	94.7	8.4	16.2	11.5	11.9	17.9	7.9	-	93	57	89	80	0.7	7.9	1.5	3.4	7 ⊙	7 ⊙	7	NW 1	N 2	NW 1
24	97.3	99.6	102.1	99.7	10.4	15.9	11.2	12.2	16.4	9.3	-	95	71	85	84	0.6	5.3	2.0	2.6	10	9	5	NW 1	N 3	NW 3
25	102.8	102.6	101.9	102.4	7.5	16.2	11.2	11.5	17.7	6.8	-	94	52	72	73	0.6	8.9	3.7	4.4	9	4 ⊙	2	NW 2	WNW 2	WSW 1
26	101.4	99.5	97.1	99.3	4.8	17.5	11.0	11.1	18.9	4.0	-	97	41	81	73	0.3	11.7	2.4	4.8	0 ⊙	5 ⊙	3	WSW 1	SW 3	WSW 2
27	94.1	93.9	93.9	94.0	10.1	13.9	12.4	12.2	16.3	8.9	-	92	90	88	90	1.0	1.6	1.7	1.4	10 ●	10	10	WSW 4	W 3	NW 3
28	91.3	91.4	93.3	92.0	9.7	9.2	7.9	8.7	12.7	7.7	-	95	95	94	95	0.6	0.6	0.6	0.6	10 ●	10 ●	10	NNW 3	N 4	NW 2
29	97.8	100.3	102.7	100.3	6.4	12.9	8.1	8.9	14.4	5.1	-	98	69	91	86	0.1	4.6	0.9	1.9	10	4 ⊙	0	NW 3	NNW 3	NW 1
30	103.9	103.4	101.2	102.8	6.2	10.8	8.8	8.6	14.6	5.0	-	100	86	92	93	0.0	1.8	0.9	0.9	10 ≡	3	0	WNW 1	SW 3	W 2
31																									
M	93.9	93.9	94.1	94.0	11.3	19.4	14.2	14.8	20.9	9.9	-	93	61	81	78	1.0	9.6	3.4	4.7	5.9	4.6	3.0	1.9	3.0	1.8

Październik – Octobre 1955

1	98.4	96.9	96.3	97.2	3.3	15.5	12.7	11.0	17.3	3.2	-	100	69	94	88	0.0	5.5	0.9	2.1	0 ≡ ⊙	1 ⊙	10	W 2	WSW 3	NW 1
2	97.9	98.7	99.3	98.6	7.7	13.2	7.1	8.8	15.8	7.1	-	94	62	87	81	0.6	5.8	1.3	2.6	0	5	0	NW 3	NW 2	NW 1
3	98.9	96.8	95.4	97.0	4.8	16.8	10.9	10.8	18.1	3.8	-	86	59	84	76	1.2	7.9	2.1	3.7	0 ⊙	1 ⊙	0	NE 3	SSW 4	SSW 3
4	94.9	93.8	93.1	93.9	6.6	18.7	12.0	12.3	20.1	6.3	-	97	58	88	81	0.3	9.0	1.7	3.7	0 ⊙	1 ⊙	2	N 3	SW 4	W 1
5	93.0	92.9	92.4	92.8	9.3	17.2	13.8	13.6	19.5	8.3	-	97	67	89	84	0.3	6.5	1.8	2.9	10	5 ⊙	8	W 1	W 1	W 1
6	91.3	90.0	88.6	90.0	8.9	16.6	12.7	12.7	17.5	8.8	-	100	76	92	89	0.0	4.6	1.2	1.9	10 ≡	0 ⊙	1	W 1	WSW 2	W 1
7	88.7	89.3	90.8	89.6	7.8	17.2	12.2	12.4	18.2	7.5	-	100	69	90	86	0.0	6.0	1.4	2.3	10 ≡	3 ⊙	0	NW 1	SE 3	NNW 1
8	93.9	96.6	100.0	96.8	10.2	9.9	9.1	9.6	12.7	9.0	-	100	99	96	98	0.0	0.2	0.5	0.2	10	10 ●	10 ●	NW 3	NW 4	NW 3
9	102.7	104.4	106.1	104.4	8.7	10.6	11.1	10.4	11.4	8.5	-	99	92	99	97	0.1	1.0	0.2	0.4	10 ●	10 ●	10	NW 3	N 3	N 1
10	105.9	105.5	104.0	105.1	12.7	16.6	14.2	14.4	19.9	11.1	-	99	83	91	91	0.2	3.3	1.5	1.7	10	8 ⊙	0	NE 2	SSE 3	N 2
11	102.3	100.7	99.1	100.7	9.7	18.8	10.2	12.2	19.8	9.3	-	82	46	75	68	2.2	11.7	3.1	5.7	1 ⊙	2 ⊙	0	NE 2	E 4	NNE 2
12	97.6	97.6	97.7	97.6	5.4	18.7	11.0	11.5	20.4	5.2	-	92	58	74	75	0.7	9.2	3.4	4.4	0 ⊙	0 ⊙	0	W 1	W 1	N 1
13	97.8	98.3	99.6	98.6	4.7	16.8	9.2	10.0	18.7	4.5	-	87	53	93	78	1.1	8.9	0.8	3.6	1 ⊙	1 ⊙	0	N 1	NW 2	NW 3
14	100.1	99.8	99.1	99.7	9.1	12.6	9.7	10.3	13.3	8.3	-	95	79	88	87	0.7	3.1	1.4	1.7	10	10	10	NW 1	NW 2	NW 2
15	93.8	89.2	84.0	89.0	9.3	13.9	9.2	10.4	16.4	9.0	-	89	68	91	83	1.3	5.1	1.1	2.5	10	0 ⊙	0	W 2	SW 5	WSW 4
16	80.8	86.8	87.8	85.1	9.0	9.1	1.6	5.3	10.4	1.6	-	85	50	89	75	1.7	5.9	0.8	2.8	10 ●	2 ⊙	0	WNW 9	W 8	W 2
17	83.7	82.9	82.8	83.1	1.8	11.7	7.1	6.9	13.0	-0.9	-	91	60	88	80	0.7	5.5	1.2	2.5	10	4 ⊙	2	W 2	WSW 4	W 1
18	82.5	83.2	88.4	85.4	7.3	7.1	6.2	6.7	7.9	5.9	-	99	90	97	95	0.1	1.0	0.3	0.5	10 ●	10	10 ●	NW 1	W 2	W 2
19	89.9	91.6	94.8	92.1	4.3	6.8	4.4	5.0	7.3	4.2	-	98	86	98	94	0.1	1.3	0.2	0.6	10	10	5	C 0	C 0	NW 1
20	97.6	97.8	94.8	96.7	0.0	6.8	6.4	4.9	9.6	-0.9	-	100	91	87	93	0.0	0.9	1.3	0.7	10 ≡	10	0	N 1	SE 3	SE 4
21	90.7	87.9	85.8	88.1	3.2	13.2	9.9	9.0	14.3	2.4	-	97	66	72	78	0.3	5.1	3.4	2.9	5	4 ⊙	10	ESE 3	SW 7	SW 4
22	87.0	87.6	90.4	88.3	6.1	13.3	12.8	11.2	16.1	6.1	-	95	73	85	84	0.4	4.2	2.3	2.3	8	7	9	WSW 2	S 2	WSW 1
23	96.1	97.8	97.2	97.0	8.7	13.6	10.1	10.6	15.6	7.9	-	97	71	88	85	0.3	4.3	1.3	2.1	4 ⊙	3 ⊙	10	WNW 1	NW 2	NW 1
24	96.4	94.6	90.0	93.7	7.7	11.4	10.4	10.0	11.9	7.6	-	94	90	97	94	0.6	1.4	0.3	0.8	9	10	10	NNW 2	W 2	NNW 2
25	84.0	85.5	89.0	86.2	8.5	6.9	4.7	6.2	10.9	4.4	-	97	92	89	93	0.3	0.7	0.9	0.6	10 ●	10 ●	6	NNW 4	NW 5	NW 4
26	86.7	84.4	83.0	84.7	4.3	8.9	9.7	8.2	10.1	1.8	-	97	86	82	88	0.3	1.5	2.2	1.3	10 ●	10	10	W 5	W 10	WNW 10
27	84.3	86.3	86.4	85.7	5.1	5.6	4.0	4.7	10.1	4.0	-	97	92	98	96	0.3	0.7	0.1	0.4	10 ●	10 ●	10	WSW 3	W 3	W 1
28	82.2	80.9	81.3	81.3	4.8	9.6	6.1	6.6	9.8	4.0	-	100	86	97	94	0.0	1.8	0.3	0.7	10	8	10	W 1	SW 2	WNW 2
29	84.7	87.0	91.1	87.6	2.7	5.7	1.2	2.7	6.4	1.1	-	88	74	94	85	0.9	2.4	0.4	1.2	10	8	0	NW 3	W 4	W 1
30	91.1	89.8	88.4	89.8	-1.8	6.5	0.3	1.3	6.9	-1.9	-	96	54	92	81	0.2	4.5	0.5	1.7	1 ⊙	3 ⊙	0	WSW 2	SW 7	SW 2
31	87.1	88.2	91.0	88.8	-1.2	2.8	0.0	0.4	4.9	-1.3	-	91	82	94	89	0.5	1.3	0.4	0.7	4 ⊙	4 ⊙	0	SW 2	SW 3	WSW 2
M	92.3	92.4	92.5	92.4	6.1	12.0	8.4	8.7	13.7	5.0	-	95	74	90	86	0.5	4.2	1.2	2.0	6.9	5.5	4.6	2.3	3.5	2.2

Sandomierz — Wrzesień – Septembre 1955

$H_s = 202\ m$ $H_b = 200{,}3\ m$ $h_w = 12\ m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	.	.	–	= 0^00–4^55 ≡^0-2–10^54 = –14^30, 15^45–17^30, 18^45–24
2	7	.	.	–	= 0^00–4^38 ≡^0–6^45 = –12^15, 20^15–24; ⌓^0 20^15–24; ⊕ 11^45–13^15
3	6	.	.	–	= 0^00–a, ⌓^0 0^00–7^15, 19^30–24
4	6	5.2	.	–	⚲ 13^03–05, 13^16–14^41; = a–12^45, 13^30–24; ⌓^0 0^00–a
5	8	.	.	–	= 0^00–8^45; ⌓^0 18^45–24
6	7	.	.	–	= 1^30–7^45; ⌓^0-1 0^00–a ⌓^0 21^15–np;
7	7	.	.	–	= na–4^45 ≡^0-2–9^32 = –11^30; ⌓^0 na, 19^30–24
8	7	.	.	–	= 3^30–10^30; ⌓^0 0^00–8^45, 22^15–24
9	7	.	.	–	⌓^0 0^00–a ⌓^1 np
10	8	.	.	–	= 4^30–7^45; ⌓^1 na–a
11	7	.	.	–	= 1^00–a; ⌓^1 n–a
12	7	.	.	–	= 3^30–11^30; ⌓^0 0^45–a, 19^45–24
13	7	0.8	.	–	= na–8^30; ⌓^1 0^00–a
14	6	13.1	.	–	●^0-1 5^45–9^24…10^30, 12^09–18^30…24; = 0^30–11^30, 12^15–24
15	8	0.0	.	–	●^0 0^00…1^30, 8^05-10, 8^45–9^05; = 0^00–a
16	7	.	.	–	⌓^0 21^45–24
17	7	.	.	–	= 1^30–a; ⌓^0 0^00–a
18	7	.	.	–	= 1^00–9^30, np, ⌓^0 1^00–6^00 ⌓^1–a ⌓^0 21^30–24
19	8	.	.	–	= 0^00–9^30; ⌓^0 0^00–a
20	8	.	.	–	⌓^0 5^30–a
21	7	.	.	–	
22	7	.	.	–	= 7^30–9^30; ⌓^0 19^30–24
23	7	1.3	.	–	⚲ 14^43–15^20; = 7^15–10^45, 18^30–24; ⌓^0 0^00–a
24	7	0.2	.	–	⚲ 10^25…11^01; = 0^00–9^15; ⌓ np
25	7	.	.	–	= na–a; ⌓ na–a ⌓^0 p–24
26	9	0.3	.	–	= 1^30–8^30; ⌓^0 0^00–3^15 ⌓^1–a; ⊍ 18^15-30 ⊖ –19^30 ⊍ –19^45
27	6	2.9	.	–	●^0 3^18…11^30; = na–14^30
28	7	7.0	.	–	●^0 3^50–14^30, 15^30; = 0^30–12^15, np
29	7	.	.	–	= na–8^00 ≡^0–10^00 = –11^30, 22^30–24; ⌓^1 p–24
30	6	.	.	–	= 0^00–2^51 ≡^2–9^30 ≡^1–10^10 ≡^0–10^40 = –14^30; ⌓^1 0^00–a, p–24
31					
Σ	–	30.8	–	–	UWAGI:

Październik – Octobre 1955

1	6	.	.	–	≡^0-2 2^50–9^39; = –14^30, 17^15–24; ⌓^1 0^00–2^50
2	8	.	.	–	= 0^00–8^30; ⌓^0 5^00–a, p–24
3	7	.	.	–	= n–3^15; ⌓^0 0^00–3^15 ⌓^1–a ⌓^0 p–24
4	7	.	.	–	= 2^30–11^30; ⌓^0 0^00–3^30 ⌓^1–a ⌓ 19^45–24
5	7	.	.	–	= na–6^05 ≡^0–6^40 = –10^30, 21^00–24; ⌓^0 0^00–a
6	6	.	.	–	= 0^00–4^35 ≡^0-2–9^50 = –24; ⌓^1 n–a ⌓^0 p–24
7	7	.	.	–	= 0^00–4^12 ≡^1–6^51 ≡^0–9^40 = –12^30, 19^30–24; ⌓^0 0^00–a, p–24
8	4	6.9	.	–	●^0-2 9^18–15^53 ●^0 18^26–24; = 0^00–24; ⌓^0 0^00–3^45 ⌓^1–a
9	6	3.0	.	–	●^0 0^00–4^10 ●^0…14^58; = 0^00–22^48 ≡^0–24
10	7	.	.	–	≡^0-1 0^00–6^17 = –10^30; ⌓^0 np
11	7	.	.	–	= na–5^30; ⌓^0 na–a, np
12	7	.	.	–	⌓^0 na–a
13	7	.	.	–	= 4^30–8^30, 17^30–23^44 ≡^1–24; ⌓^0 0^00–a, p–24
14	6	.	.	–	≡^1 0^00–1^30 ≡^0–6^08 = –13^30, 18^30–24; ⌓^0 0^00–a
15	6	0.0	.	–	= 0^00–p, 16^30–24
16	8	0.0	.	–	●^0 6^15…7^30; = 0^00–na, 22^30–24; ⌓^0 np
17	8	5.3	.	–	●^0 6^35…7^40; = 0^00–8^30, 20^15–24; ⌴^1 na; ⌓^0 na, p–n, ⊕ 9^30–11^20
18	6	5.3	.	–	●^0 1^12–12^25, 19^45–21^55; = 0^00–24; ⌓^0 n
19	7	.	.	–	= 0^00–10^30, 16^30–24
20	7	.	.	–	= 0^00–12^5 ≡^1-2–10^40 ≡^0–10^45 = –12^30, 21^45–24; ⌓^1 n–n
21	7	.	.	–	= 0^00–5^30; ⌓^1 0^00–a
22	7	.	.	–	⌓^0 na–a, 22^00–24
23	7	.	.	–	= 0^00–4^30 ≡^0–6^20 = –10^30, 17^30–24; ⌓^0-1 na–a, p–24; ⊖ 18^30–19^10
24	6	16.0	.	–	●^0 22^15–24; = 0^00–24; ⌓^0 0^00–a
25	6	6.2	.	–	●^0-1 0^00–12^35…13^30–16^30…17^05; = 0^00–24
26	7	0.3	.	–	●^0 6^15-35; = 0^00–10^30
27	7	2.7	.	–	●^0 5^16–14^30; = 3^40–8^30, 20^15–24
28	6	3.4	.	–	●^0 1^20–3^45, 6^43–8^25…9^10, 14^05–16^40…17^30; = 0^00–7^40 ≡^1-0–9^30 = –24
29	7	0.0	.	–	⚲ 14^56–15^01; = 0^00–7^45
30	7	.	.	–	= na–10^30; ⌴^1 na–a
31	7	0.0	.	–	⁎^0 10^05–18; = p–24; ⌴^0 n–a, p–24
Σ	–	49.1	–	–	UWAGI:

Sandomierz

$\varphi = 50°41'$ $\lambda = 21°45'$

Listopad – Novembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	96.1	98.6	101.1	98.6	-1.6	2.2	-1.5	-0.6	3.1	-2.8	-	94	78	94	89	0.3	1.6	0.3	0.7	1	0 ⊙	0	NW 2	NNW 5	NNW 2
2	101.7	101.6	100.2	101.2	-1.8	3.7	0.7	0.8	4.1	-3.6	-	94	70	86	83	0.3	2.4	0.9	1.2	10	0 ⊙	7	SE 3	ESE 4	E 3
3	97.7	97.1	96.3	97.0	1.7	5.3	3.8	3.6	7.2	0.5	-	89	78	90	86	0.8	1.9	0.8	1.2	10	7 ⊙	7	S 3	E 3	E 1
4	94.2	93.0	92.8	93.3	3.8	9.6	4.1	5.4	10.1	3.1	-	95	78	98	90	0.4	2.7	0.2	1.1	10	10	10	ESE 2	SE 3	NNW 3
5	93.6	94.0	94.7	94.1	2.3	8.1	6.1	5.6	9.1	2.1	-	100	91	97	96	0.0	0.9	0.3	0.4	10 ▬	10	1	NW 1	WSW 1	WSW 1
6	96.0	96.4	97.7	96.7	2.0	10.6	9.3	7.8	11.7	1.7	-	98	84	93	92	0.2	2.1	0.8	1.0	10 ▬	8	10	WSW 2	WSW 2	WSW 1
7	99.1	98.9	98.3	98.8	7.9	10.9	9.7	9.6	12.1	7.7	-	97	94	99	97	0.2	0.8	0.1	0.4	10	10	10	C 0	WSW 2	W 1
8	97.2	96.6	95.8	96.5	8.5	10.7	9.9	9.8	11.4	8.5	-	100	99	97	99	0.0	0.2	0.3	0.2	10 ▬	10 ▬	10	W 1	W 1	W 1
9	94.0	92.7	91.8	92.8	6.3	13.3	6.9	8.4	13.8	6.2	-	100	63	94	86	0.0	5.6	0.5	2.0	10 ▬	3 ⊙	0	NW 2	SSW 3	SE 2
10	93.6	94.6	96.0	94.7	3.7	12.7	6.9	7.6	13.7	3.6	-	100	67	90	86	0.0	4.9	1.0	2.0	10 ▬	4	0	E 2	SW 2	WSW 1
11	97.4	98.1	99.3	98.3	4.6	8.7	6.0	6.3	9.9	2.9	-	100	88	98	95	0.0	1.3	0.2	0.5	10 ▬	10	10	NNW 1	W 2	SSE 3
12	98.7	98.3	96.9	98.0	5.5	9.3	5.3	6.4	10.3	5.3	-	91	76	94	87	0.8	2.8	0.6	1.4	10	7 ⊙	0	SE 4	ESE 3	E 3
13	94.6	95.4	90.9	93.0	5.1	8.1	6.9	6.8	8.5	3.9	-	98	97	100	98	0.2	0.3	0.0	0.2	10	10 ●	10 ▬	W 2	WSW 1	WSW 1
14	89.3	89.8	90.9	90.0	6.0	6.1	1.4	3.7	7.3	1.2	-	94	59	91	81	0.6	3.9	0.7	1.7	10	6 ⊙	0	NW 2	NNW 4	NW 4
15	92.7	95.0	98.6	95.4	1.4	3.9	2.3	2.5	4.4	-0.2	-	94	83	89	89	0.4	1.4	0.8	0.9	10	9	10	NW 4	NW 3	WNW 4
16	99.8	99.7	99.8	99.8	1.4	2.5	1.2	1.6	3.2	0.4	-	92	67	90	83	0.6	2.4	0.7	1.2	10	5 ⊙	10 ✳	WNW 2	W 4	WSW 2
17	101.7	104.3	107.2	104.4	0.8	2.2	0.3	0.9	2.6	0.0	-	94	86	92	91	0.4	1.1	0.5	0.7	10 ✳	10	0	C 0	N 2	N 3
18	106.5	104.4	104.1	105.0	-1.8	2.6	-1.1	-0.4	3.0	-2.2	-	80	57	79	72	1.1	3.2	1.2	1.8	2	1 ⊙	0	N 3	SE 3	N 1
19	105.4	106.8	107.0	106.4	-3.7	1.8	-0.5	-0.7	2.1	-4.1	-	94	62	80	79	0.3	2.7	1.2	1.4	0	0 ⊙	9	NW 3	NW 2	WNW 1
20	100.1	95.3	92.2	95.9	-0.5	0.4	-0.7	-0.4	0.9	-1.2	-	88	78	99	88	0.7	1.4	0.0	0.7	10	10	10 ✳	WSW 1	WSW 3	SW 6
21	92.2	92.9	95.6	93.6	2.4	1.7	0.1	1.1	3.1	-0.7	-	95	92	83	90	0.4	0.5	1.1	0.7	10 ●	10 ●	10	NW 5	NW 4	NW 3
22	94.7	93.0	91.1	92.9	-0.1	1.7	2.3	1.6	2.5	-0.6	-	92	78	96	89	0.5	1.5	0.3	0.8	10 ✳	10 ✳	10 ●	W 3	WSW 5	WSW 2
23	85.8	76.3	70.4	77.5	4.7	4.2	1.5	3.0	5.1	1.4	-	94	88	91	91	0.5	0.9	0.6	0.7	10 ●	10 ●	2	WSW 9	WSW 8	WSW 7
24	68.4	69.4	72.8	70.2	0.5	1.6	0.4	0.7	2.5	0.0	-	92	91	86	90	0.5	0.7	0.9	0.7	10 ✳	10	4	WSW 9	W 7	WSW 5
25	78.3	84.1	93.1	85.2	0.0	0.4	-2.6	-1.2	1.0	-2.7	-	96	68	85	83	0.2	2.0	0.8	1.0	10	5 ⊙	2	W 7	WNW 5	NW 5
26	97.9	97.8	95.3	97.0	-4.4	-2.0	-2.7	-3.0	-1.2	-5.1	-	86	64	91	80	0.6	1.9	0.5	1.0	2	2 ⊙	10	NW 2	SW 7	WSW 7
27	92.1	91.0	90.4	91.2	0.4	1.9	2.0	1.6	2.5	-2.9	-	91	82	96	90	0.6	1.3	0.3	0.7	10	10	10 ●	WSW 8	WSW10	WSW10
28	88.7	88.4	91.6	89.6	3.0	3.7	2.8	3.1	4.5	1.8	-	91	92	81	88	0.7	0.7	1.5	1.0	10	10	10 ●	WSW12	WSW 9	W 5
29	98.6	102.7	108.1	103.1	-0.3	1.1	-2.8	-1.2	3.1	-2.8	-	90	79	88	86	0.6	1.4	0.6	0.9	3	5 ⊙	0	WNW 2	NW 3	WSW 3
30	110.8	108.7	104.7	108.1	-7.0	-1.4	-2.6	-3.4	-0.5	-7.2	-	93	60	71	75	0.2	2.2	1.6	1.3	0	2	0	W 1	SE 5	SW 2
31																									
M	95.2	95.1	95.5	95.3	1.7	4.9	2.5	2.9	5.7	0.5	-	94	78	91	88	0.4	1.9	0.6	1.0	8.3	6.8	5.7	3.3	3.9	3.1

Grudzień – Décembre 1955

1	99.6	97.6	95.6	97.6	-1.8	4.0	1.8	1.4	4.4	-3.5	-	83	59	76	73	0.9	3.3	1.7	2.0	0	0 ⊙	9	SSW 4	SSW 5	SSW 4
2	95.7	97.1	100.0	97.6	0.0	2.8	1.0	1.2	4.1	-1.3	-	90	86	96	91	0.6	1.1	0.3	0.7	5	5	5	WSW 2	WSW 3	WSW 3
3	101.2	97.8	91.9	97.0	1.2	4.4	1.8	2.3	4.8	0.6	-	94	84	91	90	0.4	1.4	0.7	0.8	10	6 ⊙	9	WSW 3	WSW 4	WSW 4
4	91.0	90.3	89.4	90.2	2.9	6.1	3.4	4.0	6.9	1.7	-	93	76	81	83	0.5	2.2	1.5	1.4	6	8 ⊙	0	W 3	WNW 7	W 7
5	94.4	98.4	99.3	97.4	1.6	3.9	2.3	2.5	4.6	1.3	-	83	67	89	80	1.2	2.7	0.8	1.6	5	5 ⊙	10	NW 7	NW 6	W 4
6	92.0	87.3	86.5	88.6	2.8	4.7	6.3	5.0	6.5	1.8	-	93	94	92	93	0.6	0.3	0.7	0.6	10 ●	10 ●	10 ●	WSW 9	WSW10	WSW 9
7	87.1	81.6	79.2	82.6	6.6	6.5	6.9	6.7	7.7	6.1	-	96	96	88	93	0.4	0.5	1.1	0.7	10	10 ●	10 ●	W 8	WSW 9	WSW12
8	75.1	77.9	85.6	79.5	5.3	2.4	1.4	2.6	7.4	0.7	-	84	87	79	83	1.4	1.0	1.4	1.3	10	9	2	WSW10	W 7	NW 7
9	86.4	86.0	84.8	85.7	1.0	1.2	-1.8	-0.4	1.9	-1.8	-	83	68	88	80	1.2	2.2	0.7	1.4	6	6 ⊙	10 ✳	WNW 9	WSW10	W 4
10	80.3	76.0	68.8	75.0	-2.4	0.0	1.2	0.0	1.5	-2.8	-	96	98	90	95	0.2	0.1	0.7	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	WSW 2	WSW 2	WSW 3
11	66.7	65.5	75.3	69.2	3.2	3.0	-0.6	1.2	4.8	-0.6	-	88	81	60	76	0.9	1.5	2.3	1.6	8	10	3	SW 7	WSW 9	WNW10
12	84.8	89.2	93.4	89.1	-2.2	-2.0	-3.8	-3.0	-0.2	-3.8	-	72	79	85	79	1.5	1.1	0.7	1.1	8	5	2	WNW 5	WNW 5	W 2
13	93.6	92.1	94.4	93.4	-6.4	-2.9	-3.6	-4.1	-2.4	-7.8	-	91	68	76	78	0.3	1.5	1.1	1.0	0	8	1	W 3	WSW 5	WNW 7
14	96.6	92.1	85.9	91.5	-8.6	-2.6	-3.8	-4.7	-1.4	-8.9	-	95	61	71	76	0.2	2.0	1.3	1.2	0	4 ⊙	10	E 2	SSW 4	S 4
15	77.9	73.6	68.2	73.2	-4.2	1.0	0.8	-0.4	1.4	-4.7	-	87	79	90	85	0.6	1.4	0.7	0.9	1	10	10	SW 2	SW 2	SW 3
16	64.2	63.6	67.5	65.1	-0.2	2.0	2.4	1.6	3.1	-0.8	-	94	94	98	95	0.4	0.4	0.2	0.3	10	10	10 ●	WSW 1	SW 2	SW 2
17	75.9	76.7	76.2	76.3	1.6	3.2	1.8	2.1	4.5	1.4	-	98	98	98	98	0.2	0.2	0.2	0.2	10	10 ▬	0	W 2	WSW 1	SW 2
18	74.7	76.1	78.9	76.6	2.0	4.4	0.9	2.0	5.2	0.7	-	100	90	92	94	0.0	0.9	0.5	0.5	5	9	10 ●	WSW 2	WSW 2	NW 3
19	85.0	86.7	88.0	86.6	-3.1	0.0	-2.4	-2.0	1.4	-4.3	-	81	71	85	79	0.9	1.8	0.8	1.2	0	0 ⊙	10	WSW 2	W 4	WNW 4
20	89.6	89.7	87.4	88.9	-5.2	-1.0	-4.0	-3.6	-0.4	-5.8	-	93	73	89	85	0.3	1.6	0.5	0.8	1	0 ⊙	1	WSW 3	W 1	NE 2
21	81.9	81.1	81.8	81.6	-3.4	0.0	-0.6	-1.2	0.3	-4.3	-	90	92	97	93	0.5	0.5	0.2	0.4	10	10	10	NE 2	NNE 2	W 2
22	85.9	85.9	90.9	86.9	-0.6	1.8	-0.5	0.0	2.5	-1.3	-	97	89	80	89	0.2	0.8	1.2	0.7	10	8	8	WSW 1	WSW 2	W 4
23	93.5	93.7	91.5	92.9	-5.0	-1.6	-5.0	-4.2	-0.2	-6.5	-	88	75	78	80	0.5	1.3	0.9	0.9	0	0 ⊙	0	WSW 5	SW 4	SSE 2
24	87.9	87.8	89.4	88.4	-2.8	1.1	-0.4	-0.6	1.8	-6.1	-	95	96	96	96	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ✳	10	4	SW 2	WSW 3	SW 3
25	90.9	91.9	94.3	92.4	-1.8	0.3	-0.1	-0.4	1.7	-3.1	-	92	87	94	91	0.4	0.8	0.4	0.5	10	8 ⊙	10	SW 4	SW 3	WSW 3
26	97.7	99.9	100.1	99.2	0.4	1.8	0.6	0.8	2.3	-0.7	-	98	91	98	96	0.1	0.7	0.1	0.3	10	10	10	WSW 2	WSW 3	WSW 2
27	94.2	92.7	93.7	93.5	-0.3	0.0	1.4	0.6	1.8	-0.6	-	92	98	94	95	0.5	0.1	0.4	0.3	5	10 ✳	10	WSW 3	SW 4	WSW 3
28	93.4	92.9	89.7	91.7	0.2	2.3	0.7	1.0	3.6	-0.7	-	98	84	86	89	0.1	1.2	0.9	0.7	10	1 ⊙	10 ✳	WSW 3	WSW 3	SSW 3
29	79.3	78.4	78.0	78.6	2.0	3.3	2.8	2.7	4.7	0.2	-	94	95	88	92	0.4	0.4	1.0	0.6	10	7	10	SSW 8	SW 7	SW 5
30	75.6	72.2	67.3	71.7	0.7	1.4	3.0	2.0	3.4	0.3	-	90	94	84	89	0.6	0.4	1.2	0.7	1	10 ✳	10	SW 3	SW 4	SW 3
31	78.4	82.5	87.0	82.6	0.8	2.8	-1.2	0.3	3.9	-1.2	-	90	77	91	86	0.7	1.7	0.5	1.0	3	9	0	WSW 5	W 3	WNW 3
M	86.1	85.6	85.8	85.8	-0.5	1.8	0.4	0.5	3.0	-2.8	-	91	83	87	87	0.5	1.1	0.8	0.8	6.3	7.0	6.9	4.0	4.5	4.2

Sandomierz

$H_s = 202\ m$ $H_b = 200{,}3\ m$ $h_\pi = 12\ m$

Listopad – Novembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	-	$=0^{00}-6^{30}$, $9^{30}-11^{30}$ $16^{00}-24$; ⌴° $0^{00}-a$, $20^{33}-24$
2	7	0.0	.	-	$=0^{00}-8^{30}$, $17^{34}-24$; ⌴ $0^{00}-a$
3	7	.	.	-	•° 2^{30-45}; $=0^{00}-6^{20}$, $7^{45}-10^{45}$
4	7	.	.	-	$=n-11^{30}$ $16^{30}-24$
5	6	.	.	-	$=0^{00}-2^{45}$ $\equiv^{1-2}-8^{30}$ $\equiv^{0}-9^{30}$ $=-14^{30}$, $17^{30}-24$, ⌓¹ $p-24$
6	6	0.0	.	-	•° 15^{15-18}; $=0^{00}-2^{20}$ $\equiv^{1-2}-8^{53}$ $=-24$; ⌓¹ $0^{00}-a$
7	5	.	.	-	$=0^{00}-6^{30}$ $\equiv^{0-2}-10^{40}$ $=-24$
8	3	.	.	-	$=0^{00}-2^{45}$ $\equiv^{2-0}-12^{40}$ $=-24$
9	7	.	.	-	$=0^{00}-5^{50}$ $\equiv^{1}-6^{40}$ $\equiv^{2}-8^{12}$ $\equiv^{1}-8^{16}$ $\equiv^{0}-8^{20}$ $=-10^{30}$, $19^{30}-24$
10	6	.	.	-	$=0^{00}-5^{40}$ $\equiv^{2-0}-7^{50}$ $=-12^{40}$ $18^{30}-24$
11	7	.	.	-	$=0^{00}-1^{18}$ $\equiv^{0}-7^{40}$ $=-11^{30}$, $18^{30}-24$; ⌓° p
12	7	0.5	.	-	$=0^{00}-7^{30}$, $17^{15}-24$
13	6	0.8	.	-	•° $3^{30}-5^{30}$, $11^{55}-12^{45}$ ●° -14^{30}; $=0^{00}-19^{53}$ $\equiv^{0}-21^{31}$ $\equiv^{1}-22^{18}$ $\equiv^{2}-24$; ⌓° $n-3^{30}$
14	7	0.0	.	-	•° 11^{2-45}; $\equiv^{2-0}$ $0^{00}-4^{48}$ $=-10^{45}$
15	7	0.0	.	-	•° $5^{50}-6^{05}$ ⚳ 14^{16}...15^{01}; $=8^{30}-10^{15}$
16	8	1.5	.	-	*° $20^{15}-24$; $=4^{30}-7^{30}$, $23^{30}-24$
17	6	0.1	.	-	*° $0^{00}-3^{45}$, $6^{12}-7^{10}$ •° -7^{35}; $=0^{00}-13^{40}$, $17^{45}-24$
18	7	.	.	-	$=0^{00}-6^{20}$; ⌴° $n-a$, np
19	7	.	.	-	$=na-10^{30}$; ⌴ $na-a$
20	6	0.8	.	-	*° $19^{05}-21^{45}$; $=n-24$
21	6	0.9	.	-	•° $4^{50}-6^{40}$...7^{30}, 12^{11}...39 ⚹ $14^{51}-15^{01}$ ⚳ 15^{26}...59, 17^{39}...18^{05}; $=0^{00}-6^{15}$, $19^{30}-24$
22	6	1.7	.	-	*° $6^{15}-9^{36}$, 10^{30}...11^{38} 12^{20}...13^{40} ●° 16^{35}...$18^{35}-22^{15}$ ●¹ -24; $=0^{00}-24$
23	6	4.6	.	-	●¹ $0^{00}-2^{12}$ •° -4^{45}, $5^{15}-6^{39}$, 7^{40}...$11^{10}-19^{45}$; $=0^{00}-6^{15}$, $8^{50}-19^{30}$
24	8	0.8	.	-	△° 12^{1-23}, 3^{17-18} *° 5^{40}...7^{38} *¹⁻⁰ -8^{30} *° $14^{30}-15^{07}$, $16^{40}-17^{15}$; $=8^{30}-11^{30}$
25	8	.	.	-	⚳ 3^{40-42}, *¹ 5^{18-20}
26	8	0.4	.	-	*° 19^{30}...20^{15}; ⌴¹ $n-a$
27	6	0.6	0	-	*° $3^{08}-5^{46}$ ⚳° $14^{45}-15^{15}$ •° -16^{27} $20^{25}-22^{05}$; $=8^{30}-24$
28	6	2.5	.	-	•° $9^{39}-10^{15}$ 15^{07}...54, 16^{21} $17^{30}-21^{30}$; ⚴ $4^{45}-p$; $=0^{00}-24$
29	7	.	.	-	$=0^{00}-6^{15}$; ⌴° $n-a$, $18^{30}-24$
30	7	.	.	-	$=3^{30}-7^{30}$; ⌴¹ $0^{00}-a$, $18^{30}-24$
31					
Σ	–	15.0	–	-	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1955

1	7	.	.	-	⌴° $0^{00}-a$
2	6	.	.	-	$=11^{30}-24$; ⌴° $n-a$; ⊡ $0^{30}-1^{15}$
3	6	0.1	.	-	$=0^{00}-24$
4	8	0.0	.	-	•° $0^{45}-10^{25}$; $=0^{00}-10^{30}$
5	8	0.6	.	-	⚳ 1^{15-38}, 3^{20-44}; $=20^{15}-24$
6	6	4.5	.	-	•° $2^{15}-8^{40}$ •¹ -9^{27} •° -11^{15}...$16^{25}-20^{33}$...24; $=0^{00}-24$
7	6	3.0	.	-	•° 0^{00}...17^{30} $19^{18}-21^{36}$; ⚴ $19^{50}-24$; $=0^{00}-20^{33}$
8	7	2.2	.	-	•° 2^{45}...5^{30} ⚳ $8^{55}-10^{25}$ △° 11^{25-27} ⚳ -11^{33} *° $^{0-2}-12^{04}$ ⚳° $16^{50}-17^{10}$; ⚴ $0^{00}-5^{45}$, $8^{50}-9^{10}$
9	8	1.2	0	-	⚹° 12^{0-35} 6^{15-25} $11^{50}-12^{05}$ *° $18^{05}-21^{35}$; $=18^{05}-23^{20}$
10	6	1.9	1	-	*° $0^{15}-16^{35}$, 19^{15-40} ⚳° -20^{35} •¹ -21^{15} •° 23^{40}
11	7	0.1	.	-	•° $8^{10}-9^{35}$, 9^{40}...12^{20} *° $17^{37}-18^{05}$; $=na-5^{15}$
12	7	0.0	.	-	⚳ 10^{28-43}
13	6	.	.	-	$=7^{30}-15^{30}$
14	7	.	.	-	$=13^{0}-10^{30}$
15	7	0.4	.	-	•° $15^{08}-16^{40}$, 18^{16-40}; $=0^{00}-10^{30}$ $15^{30}-24$; ⌴° $na-a$
16	6	2.2	.	-	•° $14^{40}-21^{35}$, 22^{25} $23^{50}-24$; $=0^{00}-24$
17	2	1.7	.	-	•° 0^{00-04} ●° $3^{30}-5^{25}$...6^{05}; $=0^{00}-10^{45}$ ▬°⁻¹ -17^{35} $=-24$
18	6	0.7	.	-	•° $23^{5}-5^{30}$ ●° 18^{30}...21^{30} *° $22^{30}-23^{38}$; $=0^{00}-24$
19	7	.	.	-	$=0^{00}-13^{0}$
20	7	.	.	-	$=7^{30}-12^{30}$
21	6	0.6	.	-	*° 16^{45}...17^{20} $17^{40}-18^{35}$; $=7^{15}-24$
22	6	.	1	-	*° 4^{40}...5^{45} *¹ -6^{25}; $=0^{00}-15^{30}$
23	7	0.4	1	-	$=7^{30}-12^{15}$
24	6	0.3	1	-	*° $5^{30}-10^{10}$; $=13^{0}-24$
25	6	.	1	-	$=0^{00}-13^{30}$; $19^{30}-24$
26	6	.	1	-	$=0^{00}-6^{45}$ $\equiv^{0-1}-8^{40}$ $=-24$
27	5	1.8	1	-	*° $10^{45}-17^{20}$...18^{10}; $=0^{00}-24$
28	6	4.1	1	-	*° $20^{30}-21^{15}$ •° -23^{30}...24; $=0^{00}-13^{30}$
29	7	5.4	pz.	-	•° 0^{00-15}, 1^{45} 2^{30} •¹ -3^{19} •° -5^{37}, $9^{40}-10^{10}$ 11^{30} ⚳° 13^{10-40}, 14^{15-50} $16^{40}-18^{05}$ •° 19^{30}...20^{05}
30	6	2.9	.	-	*° 11^{13-45} •° -12^{15} ⚳° -14^{18} •° -16^{40}, 18^{50}...20^{03}, 22^{08-10}; $=11^{30}-20^{00}$
31	7	.	.	-	
Σ	–	34.1	–	-	UWAGI:

Racibórz

φ = 50° 05' λ = 18° 13'

Styczeń – Janvier 1955

DNI	CIŚNIENIE p −900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	102.0	101.5	100.8	101.4	−5.4	−4.3	−4.2	−4.5	−3.2	−5.6	–	92	94	89	92	0.5	0.5	0.5	0.4	10	10 △	10 ✳	NNW 5	N 5	N 5
2	98.6	98.3	99.9	98.9	−2.8	−1.6	−2.6	−2.4	−1.3	−4.3	–	91	94	95	95	0.5	0.5	0.2	0.5	10 ✳	10 ✳	10 ✳	NE 4	NE 2	NE 1
3	102.6	102.6	102.9	102.7	−9.8	−5.4	−6.1	−6.4	−2.2	−11.1	–	85	74	92	84	0.4	1.2	0.3	1.0	4	9	10	SSE 1	SSW 1	C 0
4	102.5	102.6	104.5	103.2	−11.6	−8.4	−8.3	−9.2	−5.1	−13.1	–	93	89	95	92	0.2	0.3	0.2	0.2	10	2 ⊙	10 ▬	C 0	C 0	N 1
5	105.3	105.7	105.1	105.4	−7.5	−7.4	−8.8	−8.1	−6.6	−9.8	–	96	85	86	89	0.1	0.5	0.4	0.3	10	10	10	C 0	NNE 2	NE 2
6	101.7	100.3	100.6	100.9	−10.0	−9.6	−9.9	−9.8	−8.2	−10.9	–	91	88	91	90	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ✳	10	10	ESE 2	NE 2	NE 2
7	97.6	95.3	91.7	94.9	−11.1	−9.6	−9.0	−9.7	−8.6	−11.4	–	90	85	92	89	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ✳	10 ✳	10 △	NNE 1	E 1	E 1
8	87.1	86.3	87.9	87.1	−6.4	−5.2	−4.7	−5.2	−4.2	−9.2	–	94	95	95	94	0.2	0.2	0.3	0.2	10 ●	10● ≡	10 ●	C 0	N 2	NNW 1
9	88.4	88.2	88.2	88.3	−4.3	−4.4	−4.7	−4.5	−3.7	−4.9	–	94	89	93	92	0.3	0.5	0.3	0.4	10 ✳	10	10 ✳	NW 3	NNW 3	NNW 2
10	87.2	86.1	82.7	85.3	−4.8	−1.8	−1.6	−2.4	−0.3	−5.1	–	93	79	86	86	0.3	1.1	0.7	0.7	10	7	10	C 0	WSW 1	SSW 3
11	75.7	72.1	68.7	72.2	−0.7	2.7	2.7	1.8	4.0	−2.3	–	83	75	86	81	1.0	1.8	1.0	1.3	10	10	10	S 3	S 5	S 2
12	75.5	76.5	73.5	75.2	0.6	2.7	0.1	0.9	3.7	−0.8	–	88	62	86	79	0.8	2.8	0.9	1.5	10	3 ⊙	10 ✳	NW 1	WNW 2	ESE 2
13	73.0	79.7	85.0	78.6	1.3	1.0	−2.4	−0.6	1.9	−3.1	–	74	68	70	71	1.8	2.2	1.5	1.8	9	2 ⊙	0	WNW 6	WSW 5	SW 4
14	78.5	69.6	64.9	71.0	−2.4	1.9	4.6	2.2	6.3	−2.8	–	91	82	81	85	0.4	1.3	1.7	1.1	10 ✳	10	10	SSE 3	S 5	SW 5
15	86.0	91.6	92.4	90.0	−1.7	−1.4	−5.4	−3.5	4.9	−6.0	–	86	78	85	83	0.8	1.2	0.6	0.9	10	3 ⊙	0	NW 4	NW 3	S 1
16	80.6	76.6	70.2	75.8	0.3	0.9	3.3	2.0	3.7	−5.9	–	74	87	83	81	1.6	0.9	1.3	1.3	10 ✳	10	10	S 6	S 2	SW 2
17	56.0	65.8	74.9	65.6	6.3	2.7	−1.5	1.5	6.8	−1.9	–	84	43	78	68	1.5	4.2	1.2	2.3	9	6 ⊙	0	S 5	WSW 10	C 0
18	75.8	73.4	76.1	75.1	−4.2	−0.6	−2.7	−2.6	−0.2	−4.6	–	77	77	78	77	1.0	1.3	1.1	1.1	6	10 ✳	0	SE 4	SSW 5	WSW 2
19	82.8	86.2	90.1	86.4	−1.2	1.6	−1.8	−0.8	1.7	−3.9	–	74	71	75	73	1.4	2.0	1.3	1.6	6	4 ⊙	0	SW 4	SSW 4	SSW 2
20	92.0	93.6	98.7	94.8	−3.6	1.3	−1.8	−1.3	1.7	−4.6	–	71	58	75	68	1.4	2.8	1.3	1.8	3	0 ⊙	10	SSE 3	SW 6	W 1
21	105.0	105.0	102.4	104.1	−7.9	0.1	−4.2	−4.0	1.1	−9.5	–	93	66	84	81	0.2	2.2	0.7	1.0	3	0 ⊙	0	C 0	E 2	SE 1
22	95.7	93.3	92.5	93.8	−9.0	1.6	−0.8	−2.2	2.7	−9.8	–	92	59	73	75	0.3	2.9	1.5	1.6	5	4 ⊙	0	SE 1	SE 2	ESE 1
23	95.8	99.4	103.7	99.6	−8.6	−4.6	−5.1	−5.8	−0.5	−9.5	–	92	79	85	85	0.3	0.9	0.6	0.6	1	0 ⊙	10	C 0	NE 2	ENE 1
24	105.6	104.9	103.7	104.7	−5.2	−2.0	−0.3	−2.0	2.8	−6.2	–	88	73	78	80	0.5	1.5	1.3	1.1	10	5	0	E 2	SE 3	SW 2
25	102.0	100.9	100.7	101.2	0.2	2.2	−0.8	0.2	2.8	−1.8	–	77	70	83	77	1.4	2.2	1.0	1.5	6	8 ⊙	0	SW 5	SSW 6	SSW 4
26	101.1	100.2	98.5	99.9	−4.6	1.7	−1.7	−1.6	1.9	−4.7	–	97	69	86	84	0.1	2.1	0.8	1.0	2	4 ⊙	0	S 1	S 4	SSW 3
27	97.2	96.4	95.2	96.3	−1.1	0.7	−0.1	−0.2	1.0	−2.5	–	87	86	84	86	0.8	0.9	1.0	0.9	10 ✳	10	10	SW 7	SW 6	SW 5
28	95.5	95.5	95.6	95.5	−1.6	2.6	−0.7	−0.1	3.5	−2.6	–	88	70	85	81	0.6	2.2	0.8	1.2	8	0 ⊙	8	SSW 4	SW 3	SW 3
29	95.5	94.3	94.8	94.2	−1.2	6.7	2.1	2.4	8.0	−2.0	–	95	69	91	85	0.3	3.0	0.6	1.3	1	0 ⊙	0	SE 1	WSW 3	SW 2
30	94.4	94.1	95.4	94.0	1.0	3.9	2.1	2.3	4.7	0.7	–	87	74	85	82	0.9	2.2	1.0	1.4	6	4 ⊙	0	S 2	SSW 4	SW 3
31	91.3	89.6	88.8	89.9	1.7	8.3	1.6	3.3	9.2	1.2	–	90	70	93	84	0.6	3.3	0.6	1.5	8	7 ⊙	3	SW 2	SW 3	SW 1
M	91.1	91.1	91.1	91.1	−3.7	−0.7	−2.3	−2.2	0.9	−5.4	–	87	76	85	83	0.7	1.6	0.8	1.0	7.6	6.1	5.8	2.5	3.3	2.1

Luty – Février 1955

1	86.2	84.3	82.8	84.4	0.1	10.7	2.8	4.1	11.1	−1.5	–	98	61	89	83	0.2	5.1	0.8	2.0	8	6 ⊙	1	C 0	SSW 5	S 1
2	81.1	80.3	78.8	80.1	4.4	13.3	4.5	6.7	14.5	1.0	–	87	64	79	77	1.1	5.5	1.8	2.8	3	4 ⊙	0	SSW 1	SSW 3	SSE 1
3	77.1	77.5	80.3	78.3	2.3	9.3	3.5	4.7	10.1	1.3	–	89	76	90	85	0.8	2.8	0.8	1.5	2	8	9	SSE 1	SW 2	SW 1
4	78.5	77.2	77.0	77.6	2.3	7.3	3.1	4.0	8.7	1.6	–	96	83	90	90	0.3	1.7	0.8	0.9	10	10	5	SE 1	SSE 2	S 1
5	74.8	72.4	71.8	73.0	3.4	5.3	3.0	3.7	8.3	0.9	–	81	78	86	82	1.5	1.9	1.1	1.5	4	10 ●	5	S 4	SSW 6	SE 2
6	72.6	78.4	85.4	78.8	2.8	2.3	1.9	2.2	4.5	1.8	–	81	87	84	84	1.5	0.9	1.2	1.2	9	10 ●	10	SW 1	NW 1	NW 1
7	92.0	94.4	94.5	93.6	−0.6	1.8	−1.1	−0.2	2.5	−1.2	–	98	85	97	93	0.1	1.1	0.2	0.5	10	10 ✳	9	C 0	NW 2	SSE 1
8	86.9	85.1	80.0	84.0	−3.7	1.7	0.7	−0.2	3.0	−4.0	–	90	68	96	85	0.5	2.2	0.2	1.0	5	9	10	S 2	SW 2	SSW 3
9	74.4	72.1	76.8	74.4	1.1	4.0	1.7	2.1	5.1	0.5	–	92	80	78	83	0.5	1.6	1.5	1.2	10	10 ●	10	NW 1	SSW 5	NW 5
10	77.0	74.0	75.1	75.4	0.2	1.9	−0.7	0.2	3.4	−1.2	–	90	82	99	90	0.6	1.3	0.0	0.6	8	10 ✳	10 ✳	W 2	S 3	NW 7
11	81.7	86.4	88.5	85.5	−1.9	−1.0	−1.8	−1.6	0.4	−3.3	–	90	79	81	83	0.3	1.2	1.0	0.9	10 ✳	9	3	WNW 4	NW 4	SW 2
12	89.7	89.9	88.2	89.3	−3.6	1.7	0.3	−0.3	3.1	−3.7	–	83	69	78	77	0.8	2.1	1.0	1.4	3	4 ⊙	9	WSW 2	S 3	S 1
13	86.0	84.8	84.1	85.0	−2.8	1.1	−2.8	−1.8	2.3	−3.6	–	82	68	91	80	0.9	2.1	0.5	1.2	10	4 ⊙	6	S 2	SW 3	SW 1
14	83.7	84.4	84.1	84.1	−4.1	−3.2	−4.4	−4.0	−1.6	−5.2	–	84	74	79	79	0.7	1.2	0.9	0.9	10	8 ⊙	10	NW 3	WNW 3	W 2
15	78.0	81.3	83.8	81.0	−3.7	−4.0	−7.8	−5.8	−1.7	−8.1	–	78	73	76	76	1.0	1.1	0.8	1.0	10	3 ⊙	0	SW 5	NW 8	NW 2
16	82.8	79.9	75.9	79.5	−8.8	−5.4	−4.9	−6.0	−4.4	−10.8	–	77	62	76	72	0.7	1.3	1.0	1.1	9	3 ⊙	0	NW 2	SSW 4	SSE 3
17	71.3	69.6	66.7	69.2	−2.7	1.7	0.6	0.0	2.7	−3.3	–	80	69	88	79	1.0	2.1	0.8	1.3	5	4 ⊙	10	SSW 4	SSW 6	C 0
18	68.2	69.6	73.9	70.6	−0.3	−0.2	−2.0	−1.1	1.1	−2.0	–	96	88	96	93	0.3	0.7	0.2	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	W 1	NNW 3	NW 4
19	77.6	75.8	69.4	74.3	−11.7	1.5	−2.4	−3.8	1.7	−12.3	–	89	65	85	80	0.3	2.4	0.8	1.2	0 ▬	0 ⊙	8	NW 1	NNW 2	E 4
20	65.4	71.0	74.8	70.4	0.2	1.9	−2.8	−0.9	2.4	−3.1	–	83	61	82	75	1.1	2.7	0.9	1.6	10	2 ⊙	10	SSW 5	SW 5	NNW 3
21	81.2	84.3	87.1	84.2	−6.3	−5.1	−8.4	−7.0	−2.3	−8.7	–	83	80	80	81	0.6	0.8	0.6	0.7	10 ✳	9 ✳	5	NW 4	W 6	W 3
22	88.0	90.5	93.7	90.7	−6.0	−3.7	−8.1	−6.3	−2.7	−8.4	–	81	73	81	78	0.7	1.2	0.6	0.8	9	3 ⊙	0	W 3	NW 4	NW 1
23	96.3	95.4	93.1	94.9	−12.0	−3.0	−6.8	−7.2	−1.3	−13.2	–	89	70	83	81	0.3	1.3	0.6	0.8	8	2 ⊙	0	SW 1	W 2	NNW 1
24	87.3	85.4	88.0	86.9	−6.7	−3.9	−6.2	−5.8	−2.4	−10.0	–	83	92	84	86	0.6	0.4	0.6	0.5	10	10 ✳	0	NNW 2	NNE 3	NE 2
25	90.8	91.7	92.4	91.6	−11.8	−5.2	−8.5	−8.5	−2.4	−12.8	–	97	78	74	83	0.1	0.9	0.8	0.6	10 ▬	6 ⊙	0	NNE 3	N 5	NE 1
26	90.8	88.6	90.5	90.0	−12.1	−4.2	−6.6	−7.4	−3.2	−12.9	–	89	54	72	72	0.3	2.1	1.0	1.1	9	7 ⊙	3	N 2	NNE 4	NE 3
27	92.2	93.3	97.0	94.3	−9.4	−3.5	−4.6	−3.5	−2.3	−9.9	–	79	60	74	71	0.6	1.9	1.1	1.2	10	3 ⊙	9	NNE 3	E 1	NNE 1
28	101.1	102.9	105.8	103.3	−7.6	−2.2	−2.1	−3.5	−0.4	−7.8	–	90	72	77	80	0.3	1.3	1.2	1.0	10	10	10	W 3	NE 3	NNE 4
29																									
30																									
31																									
M	82.6	82.9	83.6	83.0	−3.3	0.7	−2.1	−1.8	2.2	−3.1	–	87	73	84	81	0.6	1.8	0.8	1.1	7.9	6.7	5.8	2.2	3.5	2.2

Racibórz — Styczeń - Janvier 1955

H_s = 189 m H_b = 196.1 m h_{pr} = 10 m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	2.4	5	-	✳⁰n, 7³⁵–12²⁰ △–14¹⁵ ✳⁰–16²⁶ ✳¹ 17²²–n
2	5	6.1	7	-	✳¹ n–n
3	6	0.0	12	-	✳¹ n ✳⁰ 11⁰⁸–¹⁵ 18⁴⁴–n
4	6	0.0	10	-	= n ≡¹ 7³⁵–11⁴⁰ =–14³⁹ ≡¹ 15¹⁵–n
5	6	0.0	9	-	= n, a, p
6	6	0.2	9	-	✳⁰n, 6⁴⁷–11²⁵, 22⁴⁰–24
7	5	0.0	9	-	✳⁰0⁰⁰–3²⁰ 5³⁵ 13³⁵ 16³⁰ 17¹⁰ △ 20³⁵–n
8	3	3.2	8	-	●⁰6⁴⁷–7⁴⁸, ●¹–17⁴⁰ ✳¹–19³⁰ ●¹–24 = n–9³⁵ ≡⁰–17⁴⁰, ∾⁰n
9	6	0.4	8	-	●¹0⁰⁰–²⁰ ✳⁰23⁰–7²⁵ ✳ 18²⁸–n = n, a
10	6	.	8	-	✳⁰n, = 7³⁰–13¹⁰ 15⁴⁰–17³⁰
11	8	5.2	8	-	✱ 16¹²–18⁰⁰ ●¹ 23³⁰–24
12	8	2.2	5	-	●¹0⁰⁰–2¹⁵ ●⁰–4³⁰ ✱ 10¹⁴–11⁰⁸ ✳⁰–20³⁵
13	8	0.1	8	-	✳⁰ n
14	6	3.7	8	-	✳ 6²⁵–⁴⁷ ✳⁰–7⁴⁰ ✳¹–9⁴⁵ ✳⁰–12⁰⁸ ●¹ 21³⁰–22²⁵ ✱¹–23²⁰ ●⁰–24 ≡¹ 7⁴⁰–9⁴⁵ ≡⁰–10³⁸ =–13⁴²⁰
15	8	0.2	6	-	●⁰0⁰⁰–³⁰ ✳⁰12⁰–3¹⁵ ✱¹ 9²²–10⁵⁴, ∾⁰ n, a
16	7	4.3	5	-	✳⁰6³²–7⁰⁵ △¹ 8²⁵–9³⁰ ●⁰–11⁵⁵
17	8	0.0	pł.	-	● n ✱⁰ 7²⁸–⁵⁰ a, p
18	7	0.9	pł.	-	✳⁰12⁵⁰–14⁴⁸ ✳¹–15²⁰ ✳⁰–16⁴⁴, = 14⁵⁰
19	8	.	2	-	
20	8	.	pł.	-	
21	6	.	pł.	-	= 6³⁰, 7⁴⁰–a, p
22	7	.	pł.	-	= n, 7⁴⁷–12³⁰, ⌴⁰ n
23	6	.	pł.	-	= n, a, p, ⌴⁰ n
24	6	.	pł.	-	= 2³⁰–4²⁵, 6³⁵–13⁰⁰
25	8	.	pł.	-	
26	7	(0.0)	pł.	-	= n, ⌴¹ n
27	7	0.0	pł.	-	✳⁰ 6³⁵–7⁰⁵
28	7	.	pł.	-	
29	7	.	pł.	-	= n, ⌴⁰ n
30	8	.	pł.	-	⌴⁰ n
31	7	.	pł.	-	= 6⁴⁰–12²⁰, 16²⁰–n, ⌴⁰ n
Σ	–	28.9	–	-	UWAGI:

Luty - Février 1955

1	7	.	pł.	-	= n–a
2	7	.	pł.	-	= 4³⁰–9¹⁰
3	7	.	.	-	= 6³⁰–9²⁰
4	6	0.0	.	-	●⁰ 13⁰⁰–⁴⁵, = n, a
5	7	0.0	.	-	●⁰ 10⁵⁸ 13¹⁰
6	7	0.0	.	-	●⁰ 8³⁰ 9⁵⁰ ●⁰–12³⁰ ✱⁰ 12⁴⁰–13³⁵ ●⁰ 16⁴⁰–17¹⁰, = 18³⁰–p
7	5	0.3	.	-	✳⁰ 9¹⁵–⁵⁵ ✱¹ 12²⁰–13⁴⁰ ✳⁰ 13⁵⁰–15⁵⁰, = n, 6⁴⁷–14²⁰, 18³⁰–20⁴⁰
8	7	6.0	.	-	✳¹ 20⁰⁸–n, = 0¹⁵–4⁴⁵ 6¹⁰–10¹⁸, ⌴⁰ n
9	7	1.7	2	-	✳⁰ n ●⁰–6⁵⁴ ●⁰ 10⁵⁰ ●¹ 12³⁰ ●⁰ 14⁰⁵ 19⁴⁰
10	7	5.0	.	-	✳⁰ 12⁰⁴ 13¹⁰ ●⁰ 13²⁸ 18¹⁶ ✳¹–20⁴⁵ ✳⁰–22⁴⁰
11	7	0.0	4	-	✳⁰ 5⁴⁵–8⁴⁰
12	7	.	3	-	
13	7	0.0	2	-	= n, a
14	7	0.0	2	-	✳⁰ n ✱⁰ 8²⁵–⁴²
15	8	0.0	2	-	✱² 9⁰⁰–³⁰ ✱⁰–9⁴⁰ ✳⁰–10³⁰
16	7	.	2	-	
17	8	0.1	2	-	●⁰ 22⁴⁵–23⁵⁰ ✳⁰–24, = 20⁴⁰–n, ⊕⁰ 14¹⁰–p
18	5	3.1	2	-	✳⁰ 0⁰⁰ 9⁴⁰ ✳¹ 12²⁵–14²⁵ ✳⁰–18¹⁰ ✳¹–20⁴⁷, = 6⁴⁷–8²⁰
19	7	0.8	4	-	✳⁰n, ≡⁰ 6³⁶–7⁵⁰ ≡¹–9²⁰ ≡⁰–10⁰⁰ =–11⁵⁰
20	7	0.0	3	-	✳⁰n
21	6	0.0	2	-	✳⁰n–6¹⁸ ✳¹ 7⁴⁵ 12¹⁰ ✱¹–16²⁰
22	8	0.0	2	-	✱ 5⁴²–⁵⁰ 8²⁴–9³⁵
23	7	.	2	-	= 0⁴⁰–10²⁰, ⌴⁰ n
24	3	1.2	2	-	✳⁰ 10¹⁰ ✳¹ 10⁴⁰ ✳⁰ 13²⁰–14⁴⁵, = n, 6⁴²–15²⁰
25	6	.	4	-	= n–6³² ≡¹–8⁵⁵ ≡⁰–10⁰⁰ =–11²⁰ ≡⁰ 12⁴⁰, ∨⁰ 7⁰⁰–11²⁵
26	7	.	4	-	= 0⁴⁵–10¹⁰
27	7	.	3	-	= n, 6⁴⁷–10²⁰ ∞–12⁰⁵ 14²⁰–n
28	6	.	3	-	= n, 6⁴⁷, 12⁰⁴ ∞–16⁰⁰, ⊕¹ 14⁵⁰–15¹⁶
29					
30					
31					
Σ	–	18.2	–	-	UWAGI:

Racibórz — φ = 50°05' — λ = 18°13' — Marzec – Mars 1955

Dni	Ciśnienie P=900+ I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	108.5	107.2	107.1	107.6	-10.2	-2.3	-7.4	-6.8	-2.1	-10.7	-	84	61	73	75	0.4	2.0	0.9	1.1	2	0 ⊙	0	N 5	NE 4	NE 5
2	107.5	108.6	110.5	108.9	-12.8	-1.9	-6.8	-7.1	-0.3	-13.2	-	81	60	72	71	0.4	2.1	1.0	1.2	0	8	0	N 5	ENE 5	NW 1
3	111.0	110.4	109.2	110.2	-11.4	-2.0	-4.1	-5.4	-0.7	-12.4	-	90	71	68	76	0.3	1.6	1.4	1.1	8	1 ⊙	0	N 1	N 5	N 1
4	105.0	99.5	92.8	99.1	-10.0	3.1	-0.2	-1.8	4.7	-10.5	-	94	49	70	71	0.2	3.9	1.8	1.9	9 ▬	4 ⊙	10	C 0	ESE 3	SW 2
5	88.5	86.7	88.2	87.8	-4.4	2.6	-0.8	-0.8	3.5	-4.5	-	79	56	75	70	0.9	3.3	1.4	1.9	10	8 ⊙	9	SSE 3	SSW 5	SE 3
6	89.1	88.1	86.3	87.8	-5.8	0.3	0.2	-1.3	1.3	-6.3	-	89	59	68	72	0.4	2.5	2.0	1.6	9	10	10	NE 1	NE 3	E 2
7	82.6	82.6	82.7	82.6	-1.1	2.3	0.3	0.4	4.3	-1.8	-	81	82	98	87	1.1	1.3	0.1	0.8	10	10	10 ✳	E 1	SSE 3	N 1
8	79.7	78.4	79.4	79.2	-0.2	0.9	0.4	0.4	1.1	-0.5	-	98	94	94	95	0.1	0.4	0.4	0.3	10 ✳	10 ✳	10	N 1	N 2	N 1
9	82.9	85.6	88.2	85.6	0.2	0.7	0.6	0.5	1.1	0.1	-	96	92	90	93	0.3	0.5	0.6	0.5	10	10 ●	10 ●	N 2	N 3	NNE 4
10	90.0	92.1	96.3	92.8	-0.7	-1.4	-3.6	-2.3	0.9	-3.6	-	89	74	76	80	0.6	1.4	1.1	1.0	10	10	9	NNE 6	N 5	NNE 5
11	99.3	99.6	102.4	100.4	-6.4	-1.3	-5.0	-4.4	-0.6	-6.5	-	86	58	73	72	0.5	2.3	1.1	1.3	10	9	10	N 4	NNE 4	NE 4
12	103.4	103.8	104.1	103.8	-5.4	-0.8	-2.0	-2.6	0.2	-5.9	-	87	71	75	78	0.5	1.7	1.4	1.2	10	10	10	N 4	NE 3	E 3
13	102.4	101.0	96.4	99.9	-3.2	2.1	-3.2	-1.9	4.0	-3.4	-	90	62	93	82	0.5	2.7	0.3	1.2	10	9	0	NE 1	ESE 2	C 0
14	95.4	94.1	96.1	94.5	-0.9	1.5	-4.0	-1.8	2.2	-5.1	-	94	83	91	89	0.3	1.1	0.4	0.6	10	10	0	ESE 1	NW 2	C 0
15	96.2	96.5	96.0	96.2	-1.4	1.4	1.0	0.5	2.5	-5.1	-	86	91	88	88	0.8	0.7	0.8	0.8	10 ✳	10	9	NW 1	NW 2	NNW 1
16	92.8	89.3	83.7	88.6	2.1	3.8	2.7	2.8	5.0	0.7	-	80	72	79	77	1.4	2.2	1.5	1.7	10	10	10	WSW 5	SW 4	SW 3
17	80.1	78.7	82.9	80.6	-1.0	2.3	-4.6	-2.0	4.2	-4.8	-	91	59	88	79	0.5	2.9	0.5	1.3	10	8	0	NW 1	NNW 1	NW 1
18	84.7	83.8	82.1	83.5	-3.2	2.5	-0.5	-0.4	3.5	-6.9	-	88	58	86	77	0.6	3.1	0.9	1.5	8	2 ⊙	8	SE 1	N 4	SW 1
19	87.3	87.5	85.8	86.9	-5.9	-1.2	-3.8	-3.7	0.0	-6.4	-	76	49	94	73	0.9	2.9	0.3	1.4	4 ⊙	2 ⊙	10 ✳	NNW 1	N 4	NE 1
20	81.9	86.4	90.7	86.5	-5.4	-0.2	-6.0	-4.4	1.0	-6.7	-	90	69	89	83	0.4	1.9	0.4	0.9	3 ⊙	9	0	SE 1	NW 3	NW 1
21	89.4	83.9	79.4	84.2	-10.4	-0.2	7.2	1.0	7.4	-13.3	-	94	69	67	77	0.2	1.9	3.4	1.8	8	10	10	N 1	E 3	S 3
22	83.7	87.8	93.5	88.3	5.0	10.7	4.0	5.9	12.0	3.2	-	87	64	87	79	1.1	4.6	1.1	2.3	6 ⊙	9	9	SW 1	SW 3	C 0
23	96.8	97.2	97.7	97.2	1.3	12.8	4.7	5.9	13.7	0.2	-	96	53	87	79	0.2	7.0	1.1	2.8	9	2 ⊙	2	C 0	SW 4	SW 1
24	95.2	93.9	90.6	93.2	3.7	9.2	8.0	7.2	12.0	0.6	-	87	85	92	88	1.1	1.7	0.9	1.2	9	10 ●	0	SE 1	SW 2	SSE 2
25	89.4	91.6	91.9	91.0	9.4	13.7	4.9	8.2	15.1	4.9	-	79	61	94	78	2.5	6.2	0.6	3.1	4 ⊙	9	0	W 2	NNW 5	C 0
26	87.2	83.6	84.6	85.1	5.6	20.6	13.9	13.5	21.4	2.6	-	86	47	80	71	1.3	12.9	3.2	5.8	9	8 ⊙	3	SE 3	SW 4	W 1
27	83.8	82.2	80.1	82.0	9.7	14.5	11.7	11.9	16.6	9.0	-	93	75	78	82	0.8	4.1	2.9	2.6	10 ●	10 ●	3	E 1	WSW 6	WSW 3
28	90.9	94.6	96.0	93.8	1.1	2.1	-0.4	0.6	12.1	-0.4	-	85	66	80	77	1.0	2.4	1.2	1.5	10 ✳	6 ✳	0	NW 7	NW 8	NW 1
29	94.4	93.4	94.8	94.2	-1.8	3.9	1.0	1.0	5.3	-2.3	-	89	47	77	71	0.6	4.3	1.5	2.1	8 ⊙	10	3	NW 2	NNW 1	N 2
30	97.5	101.1	101.5	100.0	-1.4	0.2	-2.1	-1.4	1.4	-2.2	-	92	68	72	77	0.4	2.0	1.4	1.3	10 ✳	8 ✳	0	N 2	N 4	NNW 1
31	97.2	92.5	88.5	92.7	-4.0	3.7	-0.2	-0.2	7.1	-5.7	-	96	49	78	74	0.2	4.1	1.3	1.9	1 ⊙	4 ⊙	0	NW 1	SW 2	C 0
M	92.6	92.3	92.2	92.4	-2.2	3.3	0.2	0.4	5.2	-3.8	-	88	66	82	79	0.7	3.0	1.2	1.6	8.0	7.6	4.7	2.0	3.4	1.7

Kwiecień – Avril 1955

1	88.3	89.8	94.5	90.9	-1.0	6.1	1.9	2.2	6.6	-2.5	-	85	60	78	74	0.9	3.8	1.5	2.1	10	10	9	SSE 2	SE 1	NW 2
2	100.1	101.2	101.0	100.8	1.3	6.1	4.2	4.0	7.4	0.4	-	89	53	82	75	0.8	4.4	1.4	2.2	8	9	9	NW 3	NW 4	C 0
3	99.9	97.7	94.7	97.4	0.1	10.1	4.2	4.6	12.0	-0.9	-	92	42	79	71	0.5	7.2	1.7	3.1	0 ⊙	4 ⊙	0	SW 1	SW 3	C 0
4	93.2	90.9	91.1	91.7	0.5	11.5	6.8	6.4	13.6	-1.5	-	88	49	84	74	0.7	7.0	1.6	3.1	6 ⊙	3 ⊙	9	SE 2	SSW 1	NW 1
5	94.8	98.0	97.6	96.8	4.5	5.7	4.0	4.6	6.0	3.7	-	92	76	88	85	0.7	2.3	0.9	1.3	10 ●	10	6	NNW 5	N 3	ENE 1
6	96.4	96.0	96.9	96.4	1.5	10.7	5.0	5.6	15.0	0.2	-	96	49	75	73	0.3	6.6	2.2	3.0	0 ⊙	5	0	C 0	NE 3	E 1
7	97.8	96.1	94.3	96.1	1.1	15.9	8.9	8.7	17.3	-0.6	-	92	41	71	68	0.5	10.7	3.3	4.8	0 ⊙	6 ⊙	2	SE 1	S 3	S 1
8	96.9	96.7	94.3	96.0	7.8	9.7	7.0	7.9	12.3	6.2	-	90	75	94	86	1.1	2.9	0.6	1.5	10 ●	10	10 ●	NW 3	NW 4	NNE 1
9	95.3	99.1	99.0	97.8	2.4	0.4	-0.4	0.5	7.5	-0.4	-	91	80	74	82	0.7	1.3	1.5	1.2	10 ●	10	0	NNE 2	N 4	NE 1
10	96.3	95.2	95.7	95.7	-0.9	4.1	4.7	3.2	5.2	-2.4	-	91	85	84	87	0.5	1.2	1.3	1.0	10	10 ●	10	ENE 2	ESE 2	NW 1
11	93.2	89.9	86.7	89.9	2.7	8.1	6.6	6.0	9.2	1.8	-	96	74	91	87	0.2	2.8	0.8	1.3	10	10	10 ●	SE 2	S 4	WNW 2
12	90.9	97.1	102.9	97.0	3.3	5.7	5.0	5.2	7.7	4.8	-	92	94	92	93	0.7	0.6	0.7	0.7	10 ●	10 ●	10	NW 5	NNW 5	NW 6
13	102.6	98.2	95.3	98.7	4.2	8.8	7.1	6.8	10.4	3.0	-	90	69	87	82	0.8	3.5	1.3	1.9	9	10 ●	7	NNW 2	SW 3	NW 3
14	92.4	90.2	91.6	91.4	4.3	6.1	3.9	4.6	8.9	3.0	-	77	76	87	80	1.9	2.2	1.1	1.7	9	9	9 ●	WNW 3	NW 3	NW 4
15	92.8	93.4	94.6	93.6	3.2	6.7	0.6	2.8	7.4	0.4	-	90	64	88	81	0.8	3.5	0.8	1.7	10	6 ⊙	0	N 2	N 3	N 1
16	94.1	92.3	92.0	92.8	0.3	3.0	4.7	3.2	5.0	-0.8	-	94	88	84	89	0.3	0.9	1.3	0.8	10	10 ●	10 ●	N 4	N 12	NNW 10
17	95.6	97.8	100.1	97.8	2.7	6.3	1.4	3.0	7.1	1.2	-	89	67	83	73	0.8	3.1	2.5	2.1	10	9	6	NNW 6	NNW 8	NNE 8
18	99.0	96.3	94.8	96.8	-1.7	-1.1	-1.5	-1.4	2.0	-3.3	-	79	87	94	87	1.1	0.8	0.3	0.7	9	9 ✳	10 ✳	NNW 7	NW 7	NW 10
19	94.2	95.8	96.0	95.3	-1.0	2.2	0.5	0.6	2.7	-1.7	-	95	77	92	88	0.3	1.7	0.5	0.8	10 ✳	9	10 ✳	NNW 5	NNW 5	NW 4
20	92.5	90.6	88.6	90.6	0.3	5.7	3.3	3.2	6.3	-0.3	-	96	46	93	78	0.2	5.0	0.3	1.9	10 ✳	10	10 ●	NW 1	W 3	SSW 1
21	87.4	87.1	91.8	88.8	4.1	8.8	2.5	4.5	10.3	2.5	-	83	53	79	72	1.4	5.3	1.5	2.7	9	10	0	SW 4	SW 2	NW 1
22	94.8	96.5	96.9	96.1	1.7	6.4	3.0	3.5	7.3	0.5	-	81	53	74	69	1.3	4.5	2.0	2.6	8	4 ⊙	6	NW 3	WNW 5	NNW 1
23	97.0	95.6	91.0	94.3	1.3	6.7	6.0	5.0	10.0	-0.1	-	79	43	63	62	1.4	5.6	3.3	3.3	6 ⊙	7	0	NNW 1	NNE 4	SE 2
24	87.4	83.2	84.7	83.1	3.8	12.1	3.3	6.2	13.3	1.8	-	80	47	80	69	1.8	7.4	1.3	3.6	8 ⊙	9	2	SE 2	SW 3	WNW 2
25	90.4	92.7	93.2	92.8	2.9	3.2	0.7	2.4	7.1	0.2	-	59	60	86	68	3.1	3.3	0.9	2.3	4 ⊙	3 ⊙	0	WNW 3	WNW 7	NW 2
26	96.2	95.6	93.8	93.2	1.9	8.2	4.3	4.8	11.1	-1.0	-	71	58	73	61	2.0	6.8	2.3	3.7	2 ⊙	8 ⊙	0	W 3	W 4	C 0
27	94.3	93.3	94.4	94.1	6.7	16.6	8.7	10.2	17.0	0.8	-	72	36	76	61	2.7	12.0	2.7	5.8	7 ⊙	6	0	NNE 2	W 3	NNE 1
28	96.0	96.2	97.3	96.3	7.3	19.8	10.6	12.1	21.0	4.6	-	83	38	86	69	1.8	14.2	1.0	5.7	8	6 ⊙	0	NE 2	SW 1	NNW 1
29	98.1	97.6	97.0	97.6	10.7	24.3	15.6	16.6	23.9	7.7	-	73	42	77	64	3.6	17.7	4.1	8.3	4 ⊙	5 ⊙	0	SSE 3	SW 3	C 0
30	97.9	95.9	93.5	95.8	13.2	25.8	16.1	17.8	27.1	9.7	-	74	39	73	62	4.0	20.2	4.9	9.7	0 ⊙	1 ⊙	0	SE 2	W 2	C 0
31																									
M	94.9	94.3	94.6	94.7	3.1	8.9	5.0	5.3	10.7	1.2	-	85	60	82	76	1.2	5.6	1.7	2.8	7.2	7.7	4.8	2.8	4.2	2.3

Racibórz

H_s = 189 m H_b = 196,1 m h_w = 10 m

Marzec - Mars 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	2	-	= 6^10 – 8^40 ∞ – 10^15
2	7	.	2	-	= 6^40 – 10^20 ∞ – 12^30
3	7	.	pz.	-	= n – 11^50
4	7	.	pz.	-	= 2^20 – 5^30 ≡^1 – 6^10 ≡^2 – 7^32 ≡^1 – 8^40 ≡^0 8^55 = – 10^42, V^0 n – 11^20, ⊕^0 15^30 – p ⊽ 18^40 – n
5	7	.	pz.	-	= n, 6^47 – 8^30 ∞ – 11^30
6	7	.	pz.	-	= na ∞^0 a
7	6	11.6	pz.	-	✳^0 7^30 – 10^24 ●^0 16^20–46 17^38 – 18^30 ⚲^0 – 19^15 ✳^1 – n, = 4^40 a, p, n, ⊽^0 0^40 – n
8	5	5.8	15	-	✳^1 n, 6^47 ✳^0 7^47 – 19^30, = 6^47 – 19^40
9	6	0.0	12	-	●^0 11^35 – 13^45, 19^30 – 24, = n, a, p
10	7	0.0	8	-	●^0 0^00 – 5^30, 9^32 – 45, = 7^45 – 11^20
11	7	0.2	8	-	
12	7	0.0	8	-	✳^0 n, 16^51 – 18^12, = 6^47 – 12^20, 14^25–45 ∞ – 17^51
13	7	.	8	-	= 0^45 – 11^20
14	6	0.2	4	-	●^0 8^35 – 10^30 ✳^1 – 12^35 ✳^0-1 – 14^10 = 4^40 – p
15	6	0.0	4	-	✳^2 4^28 – 11^17, = n – 14^20, 20^30 – 24
16	7	1.3	2	-	✳^0 0^00 – 1^20, = 0^00–45, 7^40 – 12^10
17	8	0.7	3	-	✳^1 n – 6^16 ⚹^0 16^05–10 ⚹^0 16^10 ⚹^1 16^15 ⚹^0 16^28 – 17^20
18	8	0.0	2	-	⚹^0 5^55 – 6^18 ✳^0 21^20 – 24
19	8	7.0	1	-	✳^0 0^00 – 1^55, 3^40 – 5^30 17^04–10 ✳^2 – 19^16 ✳^1 – n
20	7	.	12	-	✳^0 n, ∞^0 17^40 – 19^50
21	5	.	5	-	= n – 11^30 ∞^1 – 17^44
22	8	.	2	-	= n
23	8	.	.	-	= n, 6^47 – 10^30 ∞^1 – 11^40
24	7	9.2	.	-	●^1 10^08 – 14^25 ●^0 – 16^12, 17^20 18^40, ⊠^0 18^40 – 19^10 W–E, = n – 8^15
25	8	.	.	-	
26	7	3.1	.	-	= n
27	7	3.7	.	-	●^1 4^50 – 7^51 ●^0 – 8^58 ⚲ 13^21 – 14^20, 16^36 – 17^10, ⌒^0 17^04–09, ↘ 20^05 – n SE
28	8	0.0	.	-	⚲ 5^43 – 11^35, 12^18–33
29	8	0.0	.	-	= n – 8^20 ∞ – 10^30, ⌴^2 n, ⊕^0 7^40 – 10^30, 12^10–50
30	7	0.0	.	-	⚲ 6^30 – 7^06, 7^35 – 8^10, a, p
31	8	.	.	-	⌴^0 n
Σ	–	42.8	–	-	UWAGI:

Kwiecień - Avril 1955

1	6	0.7	.	-	⚲^0 15^20 – 16^15, = 6^20 – 10^40 ∞ – 13^50
2	8	0.0	.	-	⚹ n ⚲^1 n – 6^22 ⚲ 10^25–34, = 22^40 – 24
3	7	.	.	-	= 0^00 – 9^40
4	8	0.9	.	-	●^0 16^45 – 17^07 ⚲^0 – 17^20 = 4^10 – 8^40 ∞ – 10^40, ⌴^2 n, ⊕^0 9^40 – 11^50
5	7	0.0	.	-	●^0 n ●^0 4^33 – 5^50 ●^1 – 9^14, = 21^50 – 24
6	7	.	.	-	= 0^00 – 9^25, ⌴^0 n
7	8	2.4	.	-	= n, 6^47 – 8^40 ∞^1 – 10^10 ∞^0 – 10^30, ⌴^1 n
8	8	6.6	.	-	●^0 n – 6^40 7^36 – 8^10 ⚲^1 11^35 – 12^18 ⚹ ⚲^1 14^08–27 ⚲ 17^56 – 18^08, 20^26 – 21^15, (⊠)^0 14^20 SE
9	7	1.2	.	-	●^0 0^40 – 3^20 6^40 – 7^40 ⚲^1 – 9^50
10	6	0.9	.	-	✳^1 8^30 – 9^45 ●^0 11^15 – 16^10, = 7^30 – 14^20, ⌴^0 n
11	8	4.2	.	-	●^0 7^25 – 8^14 14^22 – 22^40, ≡^0 6^10–50
12	6	0.2	.	-	●^0 0^40 – 5^45 6^35 – 10^30 ●^1 – 13^25 ●^0 18^08
13	7	4.9	.	-	●^0 12^10 ●^1 13^45 ●^0 16^30–40 20^01–06, = n, 6^47 – 8^15
14	8	0.4	.	-	⚲ ⚹ 8^42 a, p ⚲ 20^40 – 21^10
15	8	0.0	.	-	●^0 16^40 – 55
16	6	4.1	.	-	⚲^0 10^10 – 11^20 ●^0 11^20 ●^1 12^15 ●^0 15^20 – 18^30, 20^16 – n, ≫, = n, ⌴^1 n
17	8	0.7	.	-	●^0 16^34 – 50
18	8	4.6	.	-	⚲^0 6^12 ⚲^1 6^30 ⚲^0 6^35–40 7^17–24 ⚲ 8^31 – 18^15 ● 18^21 – 19^20 ✳^1 – 23^40
19	8	2.4	5	-	✳^1 2^46 – 3^50 ✳^0 3^50 ✳^1 5^10 ✳^0 7^06 – 10^17 ⚲ 10^25 – 12^40 ⚲^0 13^08 – 17^30 ⚹^0 14^43 – 16^15 ⚲^0 18^47 – n
20	8	6.7	5	-	✳^1 n – 7^00 ✳^0 – 8^42 ✳ 13^56 – 15^45 ⚲ – 16^28 ●^1 – 22^40, = a – 9^30
21	6	0.0	.	-	⚲ 15^42 – 18^08, = n
22	9	0.0	.	-	⚲ 7^04 – 25 9^47 – 10^00 ⚲ 13^35–50, 16^40–46
23	8	.	.	-	⊕^1 17^40 – 18^15
24	7	3.0	.	-	●^1 15^28 – 18^10 19^02–26, ⌒^0 n
25	8	0.1	.	-	⚲ 8^21 – 10^18, 11^44 – 12^10 16^24–47 ⚹ 18^45 – 19^20, ≫ n, a
26	8	0.0	.	-	⚲ 9^55 – 10^14, ⌴^0 n – 7^15
27	8	0.0	.	-	⚲ 13^35 – 14^25 15^45–50, = 0^45 – 6^35
28	9	.	.	-	= n, 6^47 – 8^20
29	8	.	.	-	∞^0 n, ⌒^0 n
30	8	.	.	-	= 1^00 – 6^20 ∞ – 8^45, ⌒^1 n
31					
Σ	–	44.0	–	-	UWAGI:

Racibórz

φ = 50°05' λ = 18°13'

Maj - Mai 1955

DNI	CIŚNIENIE P−900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	92.4	90.4	89.9	90.9	14.7	26.6	16.1	18.4	27.9	10.0	-	69	57	75	60	5.2	22.0	4.5	10.6	2 ⊙	5 ⊙	9		SE 2	WNW 4	NNE 2
2	86.5	85.5	81.5	85.8	12.1	25.2	17.2	17.9	26.6	8.8	-	88	54	69	64	1.7	21.1	6.0	9.6	4 ⊙	7	7		W 2	S 4	WNW 4
3	85.5	87.2	88.0	86.2	12.0	12.5	10.5	11.5	17.9	10.4	-	86	65	82	78	2.0	5.0	2.5	3.1	10	10 ●	10 ●		NNW 6	NNW 2	SE 2
4	89.7	87.9	86.9	88.2	7.8	17.6	11.7	12.2	19.5	3.8	-	91	44	76	70	0.9	11.2	3.5	5.1	0 ⊙	4 ⊙	2		ESE 2	S 4	SW 1
5	88.8	90.2	91.4	90.1	12.1	16.9	12.6	13.6	19.5	10.2	-	76	50	77	68	3.3	9.6	5.4	5.4	9 ●	7 ⊙	10		SW 2	WSW 6	WNW 1
6	95.6	92.7	90.6	92.5	14.2	20.0	13.7	15.4	20.6	10.9	-	71	45	78	64	4.8	13.4	3.5	7.2	9 ⊙	6 ⊙	2		WNW 2	SW 4	S 1
7	87.0	90.4	95.9	91.1	16.4	18.1	11.7	14.5	19.4	10.9	-	69	50	64	54	5.8	14.6	4.8	8.4	9	10	9		SW 3	W 3	NW 4
8	101.9	104.6	104.6	105.7	8.9	12.7	7.2	9.0	14.1	6.9	-	73	43	80	65	3.0	8.3	2.1	4.5	9	5 ⊙	1		NW 4	NNW 6	N 1
9	101.7	97.7	95.5	97.6	7.8	19.9	14.7	14.3	21.7	3.6	-	79	55	52	55	2.2	15.5	8.0	8.6	1 ⊙	3 ⊙	5		ESE 3	SSW 5	S 1
10	90.5	87.1	87.2	88.3	15.7	25.9	15.3	17.6	25.8	11.4	-	56	55	72	54	7.8	19.8	5.0	10.9	7 ⊙	7 ⊙	9		S 4	SW 10	NW 1
11	90.3	89.1	91.9	90.4	12.8	16.9	10.2	12.5	18.6	9.6	-	74	55	88	72	3.9	8.9	1.4	4.7	2 ⊙	7 ⊙	10 ●		WSW 3	N 2	NNW 2
12	98.8	98.6	97.6	98.3	6.6	11.5	7.0	8.0	14.1	5.7	-	87	46	88	74	1.3	7.3	1.2	3.3	9	4 ⊙	1		NNW 2	N 4	NW 1
13	96.6	92.4	89.4	92.8	6.1	18.3	13.5	12.8	20.0	1.7	-	80	29	56	55	1.8	15.0	6.8	7.9	3 ⊙	7 ⊙	4		S 2	S 5	S 2
14	88.0	84.8	82.3	85.0	14.5	21.8	17.6	17.9	23.8	7.9	-	67	40	57	55	5.5	15.8	9.6	10.3	8 ⊙	6 ⊙	5		S 2	SSE 6	SSW 1
15	84.1	82.9	86.6	84.5	13.6	18.5	8.7	12.4	19.5	8.7	-	89	54	95	79	1.8	9.8	0.7	4.1	9	10	10 ●		C 0	S 2	NNW 4
16	90.0	91.7	95.1	91.6	7.2	11.6	6.4	7.9	12.7	6.3	-	84	51	87	74	1.7	6.7	1.3	3.2	10 ●	9	1		NW 3	N 3	NW 1
17	92.3	89.7	88.3	90.1	8.3	17.2	16.0	14.4	19.7	4.0	-	78	43	55	58	2.5	11.2	8.6	7.4	9	8	9		SE 3	SSW 6	SSE 2
18	85.3	84.3	90.5	86.7	15.4	21.8	9.7	14.2	22.7	8.2	-	58	46	87	64	7.4	14.1	1.6	7.7	3 ⊙	8 ⊙	10 ●		SW 2	SSW 6	NNW 4
19	95.2	92.6	96.8	94.2	8.2	11.5	8.0	8.9	12.0	7.3	-	86	61	72	73	1.5	5.4	2.9	3.3	10	10 ●	8		ESE 1	NNW 3	WNW 4
20	97.7	97.5	98.5	97.9	7.8	12.1	8.4	9.2	13.8	4.5	-	68	43	64	58	3.4	8.0	4.0	5.1	3 ⊙	9	6		W 4	W 6	WNW 4
21	98.5	96.5	96.0	97.0	7.3	13.0	7.1	8.6	15.6	2.9	-	69	35	87	64	3.2	9.8	1.3	4.8	5 ⊙	7 ⊙	9		WSW 1	WSW 3	SW 3
22	97.8	97.2	100.0	98.3	6.0	10.4	3.7	6.0	11.8	2.8	-	71	43	87	67	2.7	7.2	1.1	3.7	3 ⊙	6 ⊙	1		NNW 4	WNW 5	NNW 3
23	102.8	102.3	99.9	101.7	4.8	10.3	8.0	7.8	12.6	-0.1	-	73	46	68	62	2.3	6.7	3.4	4.1	5 ⊙	7	6		NW 5	NW 5	SW 1
24	97.1	93.2	95.2	95.8	8.4	12.1	8.4	9.3	13.1	5.1	-	77	65	89	77	2.5	4.9	1.2	2.9	10	10	3		SW 1	WNW 4	C 0
25	93.0	90.5	87.2	90.2	10.4	17.9	11.4	12.8	19.1	5.1	-	82	49	86	72	2.2	10.5	1.8	4.8	8 ⊙	3 ⊙	7		W 2	SW 2	N 1
26	87.4	89.2	92.1	89.6	11.3	16.3	10.8	12.3	17.0	8.5	-	85	45	69	66	2.0	10.1	4.0	5.4	9	4 ⊙	5		NE 1	NW 5	C 0
27	94.2	92.7	90.3	92.4	8.9	17.5	14.7	14.0	18.7	3.6	-	76	42	54	57	2.8	11.6	7.7	7.4	0 ⊙	4 ⊙	10 ●		NNW 1	ENE 3	E 3
28	88.0	92.4	95.2	91.2	9.9	9.3	8.8	9.2	11.1	8.7	-	89	80	84	84	1.3	2.3	1.8	1.8	9	10	10		WNW 4	N 4	NE 1
29	94.7	94.7	96.2	95.2	8.1	13.7	11.1	11.0	16.8	4.7	-	81	56	73	70	2.1	6.9	3.6	4.2	9	8	6		NE 2	NW 4	C 0
30	99.8	100.8	100.8	100.5	5.2	8.8	5.1	6.0	11.8	2.8	-	60	62	89	70	3.5	4.3	1.0	2.9	2 ⊙	9	2		NNW 6	NW 5	NNW 1
31	100.6	99.3	96.4	98.8	6.3	14.9	10.9	10.8	16.8	-0.1	-	79	40	85	68	2.0	10.1	1.9	4.7	3 ⊙	5 ⊙	9		N 1	NW 2	N 1
M	93.1	92.5	92.6	92.7	10.0	16.1	10.8	11.9	17.9	6.3	-	76	46	76	66	3.0	10.6	3.5	5.7	6.1	6.9	6.3		2.6	4.3	1.8

Czerwiec - Juin 1955

1	93.0	92.0	92.1	92.4	9.5	12.8	9.6	10.4	14.2	6.5	-	87	67	84	79	1.6	4.9	1.9	2.8	8	10	10		W 1	S 2	SSE 1
2	91.0	90.8	91.8	91.2	8.8	11.7	9.5	9.9	11.9	6.4	-	81	78	93	84	2.1	2.9	0.8	1.9	9	10 ●	10		SE 1	SE 2	NE 1
3	91.4	92.9	94.4	92.9	8.7	9.9	11.3	10.3	14.1	7.9	-	93	89	94	92	0.7	1.3	0.8	0.9	10 ●	10	5		NW 5	NW 6	NW 3
4	95.7	94.0	94.0	94.6	8.7	18.3	12.1	12.8	19.6	7.4	-	99	55	88	81	0.1	9.5	1.7	3.8	10 ●	5 ⊙	2		N 1	NE 2	C 0
5	94.6	94.3	94.3	94.4	10.9	21.4	14.3	15.2	22.0	5.6	-	87	43	89	73	1.6	14.5	1.8	6.8	5 ⊙	6 ⊙	4		NE 1	ESE 2	C 0
6	94.2	92.7	90.1	92.3	14.7	23.2	16.8	17.9	23.5	10.4	-	79	47	66	64	3.4	15.2	6.4	8.3	3 ⊙	4 ⊙	1		SE 3	SSW 5	C 0
7	86.9	85.0	80.0	84.0	16.2	24.2	19.3	19.8	25.8	10.7	-	79	54	75	69	3.8	13.9	5.6	7.8	4 ⊙	8	4		SSE 3	S 5	SSW 2
8	75.1	79.8	82.0	79.0	20.9	20.6	15.1	17.9	22.3	14.9	-	73	60	74	69	6.6	9.7	4.4	6.9	8	6 ⊙	5		WSW 4	WSW 6	SW 2
9	86.8	84.7	81.0	84.2	12.3	22.0	18.9	18.1	24.7	10.9	-	79	44	69	64	3.1	14.7	6.7	8.2	1 ⊙	4 ⊙	5		NNW 3	S 3	E 2
10	78.1	78.9	80.5	79.2	16.9	21.8	14.8	17.1	23.8	14.7	-	73	46	76	65	5.2	14.1	4.0	7.8	10 ●	9	10		S 2	W 4	W 3
11	89.9	93.5	96.0	93.1	8.6	12.9	10.7	10.7	15.3	7.9	-	84	56	71	70	1.9	6.5	3.7	4.0	10 ●	9	8		NW 7	NW 5	NW 2
12	97.6	96.4	92.6	95.5	9.7	14.6	11.6	11.9	17.2	5.7	-	74	42	55	57	3.1	9.6	6.0	6.2	3 ⊙	6	1		NW 1	WNW 1	SE 1
13	87.5	87.1	88.1	87.6	9.7	13.7	12.0	11.8	15.5	6.8	-	83	67	90	80	2.0	5.2	1.3	2.8	10 ●	10	9		SE 2	S 6	C 0
14	91.3	93.6	98.0	94.3	11.9	14.7	10.1	11.7	15.5	9.2	-	84	74	90	83	2.1	4.3	1.3	2.6	9	9	3		WSW 1	NW 5	NW 1
15	98.8	97.1	96.2	97.4	10.1	18.3	12.1	13.2	19.6	5.1	-	82	50	89	74	2.3	10.4	1.5	4.7	3 ⊙	5 ⊙	1		NW 1	NNE 1	C 0
16	94.9	95.3	95.7	95.3	12.7	15.5	13.9	14.0	19.3	9.1	-	88	75	68	77	1.8	4.4	5.1	3.8	10 ●	10	9		SE 2	NW 2	NNW 1
17	96.6	95.9	96.4	96.3	12.2	17.9	13.3	14.2	19.1	8.6	-	73	48	66	62	3.8	10.7	5.2	6.6	9	4 ⊙	6		NNW 1	NNW 3	NNW 1
18	97.7	97.8	97.8	97.8	12.3	17.8	11.4	13.2	20.0	7.8	-	72	39	76	62	4.0	12.5	3.3	6.6	0 ⊙	1 ⊙	0		N 1	N 3	C 0
19	98.3	96.3	94.8	96.5	10.4	23.6	18.0	17.5	25.5	4.7	-	76	32	67	58	3.0	19.8	6.7	9.8	6 ⊙	1 ⊙	3		NNE 1	E 2	C 0
20	92.9	91.8	90.8	91.8	17.5	27.6	19.7	21.1	29.2	10.7	-	76	49	81	69	4.8	18.9	4.3	9.3	8 ⊙	9	10		E 1	S 4	NNW 2
21	91.2	92.3	95.0	92.8	18.0	17.6	16.7	17.2	20.0	16.7	-	95	95	94	95	1.0	1.0	1.2	1.1	10 ●	10 ●	10 ●		N 1	NNW 3	NW 4
22	98.2	98.0	99.1	98.4	16.7	22.8	17.5	18.6	24.0	15.7	-	88	62	87	79	2.4	10.5	2.6	5.2	8	5	10		NNW 2	N 3	NNW 2
23	99.9	100.5	101.5	100.5	14.6	17.0	15.7	15.8	19.7	14.3	-	89	79	86	85	1.8	4.1	2.4	2.8	10 ●	10	6		NNW 2	N 2	NNW 2
24	101.7	100.2	98.5	100.1	15.3	23.0	18.4	18.8	25.0	10.5	-	90	59	87	79	1.7	11.7	2.7	5.4	8	1 ⊙	4		N 2	NNE 2	C 0
25	98.3	96.8	94.8	96.6	16.7	27.4	20.0	21.0	28.1	11.8	-	91	35	74	67	1.8	23.8	6.2	10.6	3 ⊙	2 ⊙	2		C 0	E 2	C 0
26	94.1	92.4	95.8	93.4	17.6	23.6	15.6	18.6	26.0	12.6	-	88	63	94	82	2.4	12.1	1.1	5.2	3 ⊙	4 ⊙	5		NE 1	NW 4	C 0
27	93.8	94.1	93.1	93.7	16.7	21.5	16.7	17.9	22.9	14.0	-	95	70	80	82	1.0	7.8	3.9	4.2	8	9	3		N 2	NNW 4	C 0
28	93.0	93.7	94.8	93.2	13.3	15.3	14.3	14.3	17.1	12.8	-	86	77	91	85	2.1	4.1	1.5	2.6	10 ●	10	8		N 2	NW 3	C 0
29	94.4	92.5	91.1	92.7	14.3	20.6	15.7	16.6	22.0	7.2	-	84	55	77	72	2.5	10.8	4.1	5.8	2 ⊙	3 ⊙	8		C 0	N 2	NNW 1
30	89.8	88.4	89.2	89.1	13.9	23.0	17.1	17.8	23.7	10.6	-	84	42	84	70	2.5	16.3	3.2	7.3	7 ⊙	9	10		NNE 2	NW 1	NNW 1
31																										
M	93.0	92.7	92.6	92.8	13.3	19.2	14.7	15.5	20.9	9.9	-	84	58	80	74	2.5	10.2	3.4	5.4	6.8	6.7	5.7		1.9	3.2	1.1

Racibórz

$H_s = 189\ m$ $H_b = 196{,}1\ m$ $h_w = 10\ m$

Maj – Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ Y	OPAD R	GŁUBSNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	0.0	.	–	⚲ 19^{18-25} ⊠° 16^{12-45} NW – SE
2	8	6.6	.	–	(⊠)° 12^{26} (⊠)¹ $14^{45-15^{30}}$ N – E ; = n, $6^{40-8^{20}}$ ⌓² n
3	7	0.7	.	–	⚲¹ $12^{7-21^{0}}$ ●¹ 4^{37} ●° $8^{40-10^{45}}$, $12^{26-13^{18}}$, $14^{42-17^{20}}$ ●° 20^{32} – n ; (⊠)¹ $10^{0-24^{0}}$ SE – NE
4	8	0.2	.	–	≡¹ n – 5^{25} = – 8^{20}
5	8	0.0	.	–	⚲¹ 6^{21-54} ⚲ 16^{31-40}, 17^{16-32} ; ∩ 16^{37-42}, ⊖° 19^{50} – n
6	8	.	.	–	
7	8	0.0	.	–	⚲° 8^{06-20} $9^{55-11^{10}}$
8	8	0.0	.	–	⚲ 8^{12-20} ; = 22^{40-24}
9	8	.	.	–	= $0^{00-7^{15}}$ ∞ – 8^{40} ; ⌓¹ n
10	8	6.9	.	–	⚲° 15^{33-40} $16^{40-17^{10}}$ ⚲¹ $18^{45-20^{00}}$ ⊠¹ $16^{40-17^{30}}$ SSE – NE
11	9	5.8	.	–	●¹ $0^{18-12^{0}}$ ⚲ 16^{04-22}, 16^{50-55} ●° 19^{30} ●¹ 20^{32} ●° 21^{40-24}
12	8	.	.	–	●° $0^{00-14^{0}}$
13	9	.	.	–	= n, $6^{47-8^{30}}$; ⌓² n ; ⌴° n
14	8	0.2	.	–	
15	8	22.0	.	–	⚲ 4^{00-20} 9^{20-40} ●° $5^{19-16^{50}}$; ●¹ – 21^{00}
16	8	1.4	.	–	●¹ n ●° $6^{38-7^{25}}$ ⚲ $14^{30-15^{15}}$ 19^{09-15}
17	8	0.0	.	–	●° 19^{20-45} ; ⌓² n ; ⊕ 7^{55} – a
18	9	20.5	.	–	⚲ $16^{05-17^{15}}$ ●° – 21^{00}
19	7	0.0	.	–	●¹ n ⚲ $12^{47-13^{05}}$ $14^{20-15^{02}}$ $18^{40-19^{18}}$
20	8	0.0	.	–	⚲ 13^{06-10} 14^{38-46} ; ⌓¹ n
21	8	1.0	.	–	⚲ $18^{42-19^{10}}$; ⌓° n
22	8	0.0	.	–	⚲ $14^{48-15^{17}}$
23	8	0.1	.	–	⚲ 9^{05-06} ⚲ ⚹ – 9^{14} ; ⌴° n, ⌓² n
24	8	0.1	.	–	●° 10^{27-40} ⚲¹ 13^{46-55} ⚲ 16^{08} ; ⌓° n
25	8	1.2	.	–	⌓¹ n
26	8	0.0	.	–	⚲ $4^{41-5^{30}}$ $7^{57-8^{08}}$
27	8	24.1	.	–	⚲ $20^{40-22^{16}}$; = $4^{40-6^{35}}$ ∞ – 7^{50} ; ⌓² n
28	7	0.0	.	–	●¹ n – 4^{32} ●° – 5^{21}, 10^{12-28} ; ⊠¹ $0^{51-22^{0}}$ E – W
29	8	0.0	.	–	⚲ 16^{35-45}, 18^{15-18}
30	8	0.0	.	–	⚲ 13^{40-46}
31	9	0.0	.	–	= n ; ⌓² n ; ⌴° n ; ⊕° $10^{41-11^{32}}$ $12^{47-13^{27}}$ $14^{42-16^{37}}$
Σ	–	90.8	–	–	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1955

1	7	6.4	.	–	⚲ 6^{15-19} $7^{34-8^{59}}$ 11^{22-44} ; (⊠)° $8^{45-9^{37}}$ N ; = 22^{45-24}
2	7	6.4	.	–	●¹ 4^{03} ●° $5^{12-6^{11}}$ ●¹ 9^{20} ; 15^{16} ; = $0^{00-6^{07}}$
3	7	5.4	.	–	●¹ n – 6^{52} ●² – 7^{58} ●¹ – 11^{02} ●° $11^{08-12^{12}}$ ⚲ 15^{16-28} 16^{37-55}
4	8	0.0	.	–	●° $6^{42-7^{12}}$; (⊠)° 14^{00} NE ; = n – 6^{40} ≡° – 8^{45} = – 10^{15}
5	8	.	.	–	= n ; ⌓² n
6	8	.	.	–	≡ n ; ⌓¹ n
7	8	.	.	–	
8	8	.	.	–	⌓¹ n
9	8	0.0	.	–	⌓¹ n
10	9	0.0	.	–	⚲ $5^{50-7^{40}}$ $18^{29-19^{37}}$
11	8	.	.	–	●° $6^{43-7^{07}}$
12	8	0.1	.	–	
13	7	1.4	.	–	●° $5^{16-7^{00}}$ ●¹ – 7^{25} $8^{40-9^{17}}$ ●° 13^{18-40} 17^{03-24} ; ⌓° n
14	8	2.1	.	–	●° 8^{32-50} ⚲ 11^{24-44}, $13^{55-14^{01}}$ 16^{08-12}
15	8	(0.0)	.	–	= n ; ⌓² n
16	7	0.7	.	–	●° $6^{48-9^{10}}$ $13^{42-14^{05}}$; = n ; ⌓² n
17	8	.	.	–	⌓° n
18	9	.	.	–	⌓° n
19	8	.	.	–	⌓² n
20	8	5.6	.	–	⚲ 20^{42-58} ∞° 6^{05} ; ⌓° $4^{13-6^{05}}$
21	6	24.5	.	–	●° n – 7^{12} ; 10^{37} ●° – 11^{31} ●° 11^{31} ●¹ 12^{10} ●² 12^{41} ●¹ 13^{27}, $19^{32-21^{00}}$; ⊂ n W ; = n, a, p
22	7	0.0	.	–	●° n ⚲ $17^{28-18^{07}}$
23	7	0.0	.	–	●° $6^{12-8^{35}}$; = n ; ⌓° n
24	7	.	.	–	= n ; ⌓² n
25	7	.	.	–	= n ; ⌓² n
26	7	4.7	.	–	⚲ $14^{32-16^{11}}$; (⊠)¹ $11^{35-14^{48}}$ SE – NW ; = $23^{7-8^{35}}$; ⌓² n
27	7	0.7	.	–	⚲ $6^{04-7^{42}}$
28	7	0.7	.	–	●¹ $5^{11-11^{15}}$; ●° 13^{22-48} ; ⌓¹ n
29	7	.	.	–	= $4^{37-7^{45}}$; ⌓² n
30	7	0.2	.	–	⌓² n ; ⊕ $10^{32-12^{25}}$
31					
Σ	–	58.9	–	–	UWAGI:

Racibórz

φ = 50°05' λ = 18°13'

Lipiec – Juillet 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	91.1	91.7	92.1	91.6	14.5	20.0	16.2	16.7	21.7	13.5	–	91	65	84	80	1.5	8.2	2.9	4.2	10 ●	6 ⊙	8	NNW 4	NNW 4	NNW 1
2	92.3	91.1	92.2	91.9	14.3	24.4	18.3	18.8	25.7	10.0	–	89	45	82	72	1.8	16.7	3.6	7.4	7 ⊙	5 ⊙	10 ⚡	SSW 1	NW 4	NW 2
3	94.0	91.2	87.3	90.8	15.3	25.2	17.3	18.8	27.8	11.7	–	98	59	90	82	0.4	13.2	2.0	5.2	9	4 ⊙	10 ⚡	NNW 1	E 2	N 2
4	86.0	85.6	84.6	85.4	17.7	22.6	15.6	17.9	24.5	15.5	–	95	68	94	86	1.0	8.7	1.1	3.6	10 ●	9	5	SSE 2	WNW 3	C 0
5	86.8	86.8	87.4	87.0	15.0	20.1	14.2	15.9	20.7	12.2	–	85	47	76	69	2.5	12.6	3.9	6.3	8	5 ⊙	8	C 0	WSW 6	W 2
6	88.0	89.2	91.7	89.6	12.9	17.7	13.8	14.6	18.6	11.4	–	84	63	83	77	2.4	7.4	2.7	4.2	10	6 ⊙	9	SE 2	N 1	NNW 3
7	92.1	92.1	88.2	90.8	11.7	13.7	13.8	13.2	13.9	11.1	–	95	93	94	94	0.6	1.1	0.9	0.9	10 ●	10 ●	10 ●	NNW 4	NNW 4	NW 5
8	87.5	89.8	90.4	89.2	15.2	20.4	16.3	17.0	23.0	13.6	–	91	74	89	85	1.5	6.3	2.1	3.3	9	7 ⊙	2	C 0	NNE 3	C 0
9	87.8	85.5	87.4	86.9	18.1	21.7	16.2	18.0	24.2	14.7	–	90	75	87	84	2.1	6.6	2.3	3.7	10	8 ⊙	4	N 3	N 4	NE 2
10	90.6	91.0	90.6	90.7	12.2	21.4	17.0	16.9	24.7	9.5	–	99	65	93	86	0.2	9.0	1.4	3.5	10 ≡	9	4	NE 2	N 2	C 0
11	91.1	91.5	92.4	91.7	16.6	22.2	18.1	18.8	22.6	14.3	–	95	79	92	89	1.0	5.6	1.7	2.8	10	9	9	C 0	S 1	ESE 1
12	93.2	92.4	92.2	92.6	16.7	23.7	19.1	19.6	25.3	13.3	–	92	68	94	85	1.6	9.3	1.3	4.1	8	4 ⊙	8	C 0	NE 3	NE 1
13	93.2	92.2	92.0	92.5	17.1	22.8	19.2	19.6	24.3	14.8	–	92	71	90	84	1.6	8.1	2.1	3.9	9	6 ⊙	4	NNE 2	E 2	C 0
14	93.2	92.3	92.4	92.6	17.1	25.4	19.5	20.4	27.5	15.6	–	94	49	83	75	1.2	16.6	3.9	7.2	9	4 ⊙	3	C 0	NE 4	NE 1
15	94.1	93.6	94.6	94.1	17.2	27.9	19.9	21.2	28.3	13.6	–	90	47	79	72	2.0	20.1	4.9	9.0	0 ⊙	3 ⊙	6	NE 1	E 2	C 0
16	96.2	95.5	95.7	95.8	18.1	26.7	20.0	21.2	28.0	13.6	–	85	55	79	73	3.1	15.8	5.0	8.0	3	7	8	N 1	NW 3	NNW 1
17	96.5	97.2	96.8	96.8	18.4	21.5	18.2	19.1	22.9	16.8	–	81	73	92	82	4.1	6.9	1.7	4.2	7	10	0	NNW 3	NW 3	C 0
18	97.7	96.4	94.7	96.3	17.9	26.0	20.0	21.0	29.6	13.1	–	87	57	91	78	2.6	14.6	2.0	6.4	0 ⊙	6 ⊙	3	NE 1	NW 2	C 0
19	92.4	90.8	90.1	91.1	19.5	27.9	21.4	22.6	29.6	16.7	–	84	57	89	77	3.7	16.4	2.8	7.6	4 ⊙	6	9	S 3	SW 3	C 0
20	91.6	93.1	93.9	92.9	19.6	20.9	19.5	19.9	24.7	18.9	–	97	93	88	93	0.7	1.8	2.8	1.8	10	10	3	NW 2	NNW 1	N 1
21	95.2	94.7	94.2	94.7	19.1	25.0	19.1	20.6	26.0	16.3	–	87	61	77	75	3.0	12.3	5.0	6.8	6 ⊙	3 ⊙	0	N 2	NNW 3	N 1
22	95.0	93.5	92.3	93.6	17.1	26.6	19.4	20.6	27.2	11.2	–	83	44	82	70	3.4	19.3	4.0	8.9	0 ⊙	1 ⊙	0	NNW 1	N 1	NNW 1
23	93.6	93.5	91.9	93.0	18.3	24.6	18.7	20.1	25.5	12.8	–	76	53	81	70	5.0	14.5	4.2	7.9	5 ⊙	4 ⊙	4	N 2	NNW 4	NNW 3
24	90.5	88.2	87.5	88.7	15.3	22.6	16.0	17.5	23.3	12.8	–	88	60	93	80	2.1	11.0	1.4	4.8	10	9	9	NNW 1	W 3	NW 1
25	89.8	90.8	92.2	90.9	13.5	17.7	14.2	14.9	20.3	13.1	–	90	73	90	84	1.6	5.5	1.6	2.9	9	7	7	NNW 4	NNW 4	C 0
26	91.4	89.6	86.3	89.1	13.1	18.6	14.6	15.2	19.6	10.3	–	95	63	87	82	0.7	8.0	2.2	3.6	9	9	7	N 1	NNW 2	C 0
27	83.9	84.3	85.3	84.5	12.9	18.3	13.7	14.6	21.2	11.5	–	94	71	92	86	0.9	6.0	1.3	2.7	9 ●	8	2	NNW 1	WNW 2	C 0
28	85.7	84.9	84.7	85.1	12.0	20.4	15.5	15.8	22.5	9.2	–	98	72	95	88	0.3	6.7	0.9	2.6	9 ≡	4 ⊙	8	N 1	N 2	N 1
29	85.3	84.8	86.3	85.5	13.6	19.7	14.5	15.6	22.0	10.0	–	94	67	91	84	0.9	7.5	1.5	3.3	9	8	2	NNE 1	NNW 2	NW 1
30	88.5	89.8	91.8	90.0	14.5	20.6	18.5	18.0	22.7	12.7	–	97	71	78	82	0.6	7.1	4.7	4.1	10 ●,	4 ⊙	9	NNW 2	NNE 4	NNW 2
31	93.8	94.4	94.6	94.3	16.3	19.3	18.0	17.9	22.0	15.7	–	98	90	91	93	0.4	2.2	1.8	1.5	10	9	4	NW 4	NNW 4	NW 2
M	91.2	90.9	90.8	91.0	15.8	22.1	17.3	18.1	23.9	13.2	–	91	65	87	81	1.8	9.8	2.6	4.7	7.7	6.5	5.6	1.7	2.8	1.1

Sierpień – Août 1955

DNI	CIŚNIENIE I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ I	II	III	Dies	NIEDOSYT I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I	II	III	WIATR I	II	III
1	94.7	93.0	91.6	93.1	16.7	24.9	19.1	20.0	25.8	16.5	–	94	48	83	75	1.2	16.3	3.8	7.1	9	4 ⊙	7	N 3	N 2	C 0
2	89.9	88.8	88.7	89.1	16.9	22.9	16.8	18.4	24.4	13.0	–	92	68	97	86	1.6	8.8	0.6	3.7	7	9	8	N 1	NW 1	NW 1
3	89.1	89.1	89.5	89.2	15.7	20.2	17.2	17.6	22.2	15.7	–	95	72	82	83	0.9	6.7	3.5	3.7	10 ●	8	4	NNW 2	NW 3	NNW 2
4	91.0	91.7	93.7	92.1	15.6	19.3	14.9	16.2	20.5	12.4	–	82	65	84	77	3.2	7.8	2.7	4.6	7 ⊙	9	9	NNW 4	NNW 3	NNW 3
5	94.1	94.9	95.1	94.7	14.7	16.3	13.9	14.7	17.3	12.4	–	90	73	94	86	1.6	4.9	0.9	2.5	10	10	10	NNW 2	NNE 3	NW 1
6	92.9	92.0	90.6	91.8	13.9	19.3	15.7	16.2	21.1	13.0	–	88	62	81	77	2.0	8.6	3.4	4.7	10	10	9	NNW 1	NNW 4	NW 1
7	88.1	85.4	84.6	86.0	12.3	20.5	14.6	15.5	22.9	8.4	–	89	62	94	82	1.5	9.1	0.9	3.8	2 ⊙	9	8	NW 1	WSW 2	C 0
8	84.7	86.2	88.3	86.4	13.7	15.7	12.5	13.6	16.5	10.7	–	93	79	95	89	1.1	3.7	0.7	1.8	10	10	10	NW 1	NNW 1	NW 1
9	86.2	86.6	88.6	87.1	11.5	12.9	13.5	12.8	14.1	11.4	–	95	93	97	95	0.7	1.1	0.6	0.8	10 ●,	10	10	NNW 4	NW 5	NNE 3
10	90.9	92.2	92.4	91.8	14.4	17.3	16.7	16.3	21.7	13.3	–	91	88	85	88	1.4	2.4	2.9	2.2	10	9	5	NW 4	NNW 3	NNW 3
11	93.1	91.5	92.1	92.2	15.9	19.4	15.8	16.7	22.4	13.9	–	87	82	91	87	2.3	4.0	1.5	2.6	5 ⊙	8 ●	4	N 3	NW 5	NNW 3
12	92.3	91.1	91.5	91.6	14.7	20.8	13.8	15.8	22.8	11.8	–	94	66	95	85	0.9	8.4	0.7	3.3	1 ⊙	7	0	N 3	NNW 2	C 0
13	92.9	92.6	93.4	93.0	13.1	22.6	16.6	17.2	24.3	9.8	–	96	63	91	83	0.6	10.0	1.8	4.1	0 ⊙	4 ⊙	0	C 0	E 1	C 0
14	94.0	93.1	94.1	93.7	15.7	23.9	16.8	18.3	25.1	12.3	–	96	56	95	83	0.7	13.0	1.0	4.9	10	3 ⊙	9 ●	C 0	E 2	C 0
15	94.7	94.8	95.9	95.1	15.9	23.5	16.5	18.1	24.7	14.2	–	90	58	93	80	1.8	12.0	1.4	5.1	8	6 ⊙	3	SE 2	SE 2	C 0
16	98.4	98.5	99.8	98.9	16.1	21.6	16.1	17.5	22.7	14.4	–	96	70	98	88	0.8	7.8	0.4	3.0	10	8	3	N 1	N 3	C 0
17	98.9	97.5	97.3	97.9	15.0	23.4	14.8	17.0	24.0	11.7	–	97	56	93	82	0.5	12.7	1.1	4.8	5 ⊙	8 ⊙	0	N 1	NNE 1	C 0
18	97.9	97.6	97.6	97.7	13.5	24.5	16.2	17.6	26.0	10.6	–	95	59	95	82	0.7	12.7	1.4	4.9	3 ⊙	5 ⊙	0	C 0	NNE 2	C 0
19	98.0	98.1	99.0	98.4	14.1	26.6	19.1	19.7	27.4	12.7	–	95	51	87	78	0.7	17.1	3.0	6.9	4 ⊙	7 ⊙	9	C 0	E 1	NW 5
20	101.6	101.3	101.4	101.4	16.7	24.0	17.9	19.1	26.0	14.0	–	89	69	84	81	2.2	9.2	3.2	4.9	1 ⊙	1 ⊙	2	N 1	N 3	C 0
21	102.4	102.0	102.7	102.4	14.3	26.3	16.5	18.4	27.0	10.2	–	91	54	81	69	1.5	22.4	3.7	9.2	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	E 3	C 0
22	103.9	103.4	102.1	103.1	13.5	26.9	16.4	18.3	27.5	9.0	–	92	59	91	74	1.3	21.6	1.7	8.2	1 ⊙	3 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
23	101.5	99.9	98.3	99.9	14.8	25.9	18.2	19.3	27.5	12.6	–	94	48	85	76	0.9	17.4	3.1	7.1	5 ⊙	6 ⊙	10	C 0	C 0	N 1
24	96.0	95.9	95.1	95.7	16.5	17.1	15.3	16.0	20.3	14.9	–	93	90	90	91	1.4	2.0	1.7	1.7	9	10	9	NNW 2	N 2	NW 2
25	94.7	94.9	95.1	94.9	15.0	20.4	15.2	16.4	22.1	14.8	–	96	77	97	90	0.7	5.5	0.6	2.3	10	8 ⊙	0	NNW 2	N 2	C 0
26	96.0	95.1	94.6	95.2	13.6	25.6	17.0	18.3	27.5	12.4	–	99	52	93	81	0.2	15.6	1.4	5.7	10 ≡	3 ⊙	0	C 0	ENE 1	C 0
27	94.9	94.7	93.8	94.5	15.8	25.0	17.8	19.1	26.7	12.7	–	95	63	89	82	0.9	11.9	2.2	5.0	4 ⊙	7	3	C 0	SSW 1	C 0
28	93.9	92.4	92.3	92.9	16.8	24.2	16.3	18.4	25.7	13.2	–	92	61	94	82	1.6	11.9	1.1	4.9	7	9	4	E 1	S 2	C 0
29	92.2	92.6	93.3	92.7	14.9	21.7	16.0	17.2	23.3	12.2	–	96	74	93	88	0.7	6.8	1.4	3.0	5 ⊙	9	8	SSW 2	NNW 1	ESE 1
30	93.8	93.4	93.5	93.6	13.9	22.0	14.6	16.3	22.7	12.0	–	95	64	94	84	0.7	9.6	0.9	3.7	9	4 ⊙	3	C 0	NW 1	C 0
31	91.5	88.7	87.5	89.2	13.5	23.0	15.5	16.9	23.7	11.4	–	98	57	96	84	0.4	12.1	0.8	4.4	7	3 ⊙	6	W 1	SW 2	C 0
M	94.3	93.8	94.0	94.0	14.8	21.9	16.0	17.2	23.4	12.5	–	93	64	91	83	1.2	10.1	1.7	4.3	6.4	6.8	4.9	1.4	2.1	0.9

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	2.9	.	-	⚲ 6^41–8^02 · (K)^0 4^51–5^16 E
2	7	2.4	.	-	● 20^40–21^05 K ^1 20^40–21^34 W-SE, = 0^48–4^27 ≡^2 4^27 ≡^1 5^33 ≡^0 6^00 = 6^47–7^17, ⌒^2 n
3	7	24.1	.	-	K ^1 20^25-38 S-NE, = n, 6^47–8^12 ∞^0–11^47, ⌒^2 n
4	7	10.0	.	-	⚲ n, 6^47–7^12, 13^06–14^06, 19^17-55, K ^1 19^17-44 W-NE, = n, ⌒^0 19^45-49
5	8	.	.	-	
6	8	0.5	.	-	⌒^0 n
7	6	20.5	.	-	●^0 4^01–9^22 ●^1–19^30 ●^0–22^41 ●^1–23^30
8	7	2.0	.	-	●^0 1^07–4^09 = 0^44–2^37 4^40
9	7	21.5	.	-	●^1 n ⚲ 7^18-49 8^47–9^10 ●–10^38 ⚲ 15^35–16^07 ▲^1 15^37-42, K^0 15^43–16^32 NE-W
10	7	0.2	.	-	⚲ 19^08-42 = n–5^58 ≡^0–8^45 =–10^20 ∞–15^15 ⌒^2 n
11	7	0.6	.	-	⚲ 13^17-25 18^40–19^12 · (K)^1 18^25-40 SE-SW, = 5^57
12	6	4.1	.	-	⚲ 13^57–14^03, 15^49–16^04, 16^42–17^02 · (K)^0 14^37–16^42 SE-N, = n–9^47 ∞–a
13	7	0.3	.	-	⚲ 10^32-48, 11^08-45, = n
14	7	.	.	-	⌒^2 n
15	8	.	.	-	(K)^0 15^46–18^00 N-SW, = 4^20–8^20 ∞–10^20, ⌒^2 n
16	7	2.4	.	-	⚲ 15^07-09 · (K)^0 11^47–12^36 E, 14^40–16^37 N, ⌒^2 n
17	8	.	.	-	⚲ 0^37–1^20 · ⌒^1 n
18	8	.	.	-	= 2^08–7^34, ⌒^2 n
19	7	0.0	.	-	⚲ 15^32-38, 19^56–20^07 · (K)^0 15^10 N-E, = ⌒^2 n
20	5	7.9	.	-	⚲ n, 10^37–11^15, 11^47–12^00, ⊂ 21^55–n N, = n
21	7	.	.	-	
22	7	.	.	-	= ⌒^2 n
23	8	.	.	-	⌒^2 n
24	7	2.9	.	-	⚲ 16^20–17^08, 18^12–19^04, 20^37-42, ⌒^1 n
25	8	1.3	.	-	⚲ n, 14^36-47, 17^06-40
26	7	0.0	.	-	
27	7	0.8	.	-	⚲ 6^45–7^01 8^21-38 9^50–11^02 17^46–18^08, (K)^1 15^55–17^55 N-NE-SE-S, = n; ⌒^1 n, ⌒ 18^06-12
28	7	1.3	.	-	●^0 6^55–7^09 ⚲ 11^38–12^14 15^06-35 16^03-18 · (K)^1 10^55 S-SW, 16^05 NE, = n ≡^{+0} n–8^00 = –9^25
29	7	0.0	.	-	(K)^0 15^52 SE, = ⌒^2 n
30	7	3.8	.	-	●^0 6^14–7^08 ⚲ 18^42-57, = ⌒^2 n
31	6	0.0	.	-	⚲ n ●^1 7^52–8^31 · ⊂ 20^12–n S, = n, a, p
Σ	–	109.5	–	-	UWAGI:

Sierpień - Août 1955

1	7	.	.	-	= ⌒^2 n
2	7	37.9	.	-	⚲ 17^51–19^17, K ^1 17^54–18^43 E-NW, = n–8^25, ⌒^2 n
3	7	.	.	-	⚲ n ●^1 6^47–8^32
4	8	0.0	.	-	⚲ 14^28-44 · ⌒^1 n
5	8	3.3	.	-	●^1 8^45–9^15 ●^0–9^29 ●^0 9^41–10^05 ●^0 14^37–19^39 22^46–24, = ⌒^2 n
6	8	.	.	-	●^0 0^00–2^13 4^17-37
7	7	4.1	.	-	⚲ 13^36-51, 18^05-27 18^47–19^53 · (K)^0 16^47–18^40 SW-NE, ⌒^2 n
8	7	5.6	.	-	●^0 9^16–12^10 14^20–15^00 ●^1–15^26 ●^0–16^18 19^34–20^06, = 4^47–7^41
9	6	6.6	.	-	●^1 n–6^35 ●^2–7^12 ●^0 8^42 ●^1 9^37 ●^0 11^49–12^29 ●^0 13^53–14^15 ⚲ 15^20 22^14-23; = a, p, n
10	8	1.8	.	-	⚲ 11^18–12^20, 13^56–14^08, 18^14-29 20^02-16 · = n, ⌒^0 18^16-25
11	8	7.6	.	-	⚲ 12^49–13^04, 14^55–15^55, 18^45 19^49 20^02-15 · (K)^0 14^49–17^55 N-NW
12	8	2.5	.	-	● 15^35-55 K^0 15^28-46 E-SW, = 4^19–6^40
13	7	0.0	.	-	⚲ 10^38–11^03 · ≡^1 n = 6^41–9^47 ∞–12^19 = 22^12, ⌒^2 n
14	7	22.0	.	-	⚲ 18^52–21^15, K ^1 17^50–18^07-52 E-SW, = 0^00–10^40 ∞–11^30, ⌒^0 n
15	9	.	.	-	= n–8^38
16	7	6.6	.	-	⚲ 7^09 7^19-29, 13^19–15^28, 17^29–19^25 (K)^0 12^34–13^20 E-S, 16^45–18^00 E-NW, = 4^40–7^42, ⌒^2 n
17	8	.	.	-	= n–9^36 ∞–10^27, ⌒^2 n
18	7	.	.	-	= 5^17–8^50 ∞–12^10 · ⌒^2 n
19	8	0.0	.	-	⚲ 19^25-40, 22^08-17 K ^1 19^12–20^32 SW-NE, = n–9^27 ∞–11^15, ⌒^2 n
20	8	.	.	-	⊂ n W, = 2^00–4^45
21	9	.	.	-	= ⌒^1 n
22	8	.	.	-	= 6^10 ∞ 8^15–9^30 · ⌒^2 n, ⊕^0 p
23	8	0.0	.	-	⚲ 16^43–17^07 19^55–20^17 = n–8^24 ⌒^2 n, ⊕ 11^47–12^39 13^35–14^20
24	7	4.7	.	-	⚲ ^1 9^10-25 ⚲ 9^54–12^17, K^0 9^25-54 NE-E ⊂^0 20^47–n NW, = n–10^21
25	7	.	.	-	= 20^47–n · ⌒^0 n ⌒^1 19^55–n
26	7	.	.	-	= n ≡^0–6^00 = 8^42–9^47 ∞ 10^28–11^35 = 18^47–n, ⌒^2 n
27	7	0.0	.	-	⚲ 12^26-32 · ⊂^0 20^45–22^35 W, = ⌒^2 n ⌒^1 19^17–n
28	7	9.9	.	-	⚲ 16^55–19^08 K^1 15^14–16^20-55 NW-E = 2^12–8^12, ⌒^2 n
29	7	0.9	.	-	● 16^10-56 K^0 15^50–16^57 S-E ⊂ 20^32–n NW, = n–8^50, ⌒^2 n, ⌒^1 17^40-57
30	7	.	.	-	≡^1 n ∞ 9^50–10^27 = 21^34–24, ⌒^2 n ⌒^1 19^34–n
31	7	0.0	.	-	⚲ 16^12-35, = 0^00-47 ≡^1 2^45 ≡^0 5^30 = 6^37–9^28
Σ	–	115.5	–	-	UWAGI:

Racibórz — φ = 50°05' — λ = 18°13' — Wrzesień – Septembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	86.7	87.1	89.9	87.9	14.5	21.9	14.5	16.2	22.6	13.2	-	97	69	95	87	0.6	8.1	0.7	3.1	10 ●	8 ⊙	2	C 0	NW 5	C 0
2	92.1	91.7	91.6	91.8	12.7	23.0	16.7	17.3	24.3	10.7	-	99	56	89	81	0.2	12.5	2.2	5.0	0	9	3	C 0	W 1	C 0
3	91.6	91.0	91.6	91.4	15.2	25.3	17.3	18.8	26.0	12.9	-	91	53	84	76	1.5	15.0	3.1	6.5	2 ⊙	7	0	S 2	W 4	C 0
4	95.3	94.8	95.0	94.4	14.6	19.8	17.0	17.1	21.2	12.5	-	92	76	92	87	1.3	5.5	1.6	2.8	5	9 ⊙	8	C 0	N 2	C 0
5	94.9	93.5	92.0	93.4	13.7	24.1	15.4	17.2	25.3	11.4	-	95	50	95	80	0.7	15.1	1.0	5.6	0 ⊙	2 ⊙	0	N 1	N 1	C 0
6	90.9	90.2	92.6	91.2	15.6	26.6	16.6	18.8	27.0	13.5	-	95	50	92	79	0.9	17.3	1.6	6.6	0 ⊙	4 ⊙	2	NE 1	SW 5	C 0
7	95.1	95.1	96.3	95.5	13.9	25.5	18.4	19.0	26.9	11.3	-	97	62	89	83	0.6	12.2	2.3	5.0	5 ⊙	1 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
8	97.1	96.3	96.8	96.7	13.6	27.3	16.4	18.4	28.2	11.1	-	98	43	93	78	0.4	20.7	1.3	7.5	1 ⊙	1 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
9	97.7	96.3	94.9	96.3	13.9	27.5	16.8	19.2	28.3	11.8	-	90	47	94	77	1.8	19.3	1.2	7.4	0 ⊙	4 ⊙	0	N 1	SSW 4	C 0
10	92.6	90.9	90.3	91.3	14.6	27.3	13.3	18.1	27.8	11.3	-	90	40	90	73	1.6	21.8	1.7	8.4	1 ⊙	3 ⊙	6	N 1	S 5	C 0
11	91.8	93.9	96.7	94.1	14.0	22.2	17.2	17.6	22.8	12.3	-	94	73	94	87	0.9	7.2	1.2	3.1	7 ⊙	9	10	C 0	WSW 1	C 0
12	97.8	96.2	93.3	95.8	16.1	25.0	18.1	19.3	26.0	12.5	-	97	52	91	80	0.6	15.2	1.9	5.9	10	6 ⊙	0	C 0	SW 1	C 0
13	88.0	85.7	85.8	86.5	17.1	20.3	13.6	16.2	21.9	12.1	-	87	71	92	83	2.6	6.8	1.3	3.6	7 ⊙	10	10 ●	SE 2	SW 1	NNW 4
14	81.7	79.7	77.6	79.7	11.2	11.8	12.0	11.8	13.7	10.7	-	92	89	93	91	1.0	1.5	1.0	1.2	10 ●	10 ●	10	NNW 1	NNW 1	NE 1
15	71.3	76.6	81.8	76.6	12.8	12.1	8.2	10.3	14.3	8.1	-	96	66	83	82	0.5	4.8	1.8	2.4	10 ●	9	0	C 0	SSW 3	S 3
16	87.5	90.7	93.3	90.6	8.4	14.7	8.0	9.8	15.8	6.8	-	79	53	89	74	2.2	7.8	1.2	3.7	4 ⊙	5 ⊙	0	S 6	SW 4	C 0
17	96.9	97.3	98.0	97.4	9.1	18.1	10.2	11.9	18.9	4.8	-	92	62	93	83	1.0	7.9	0.6	3.2	10	8 ⊙	0	SSE 1	NW 1	C 0
18	98.2	97.7	98.4	98.1	9.7	15.7	12.1	12.4	17.3	6.5	-	96	71	94	87	0.4	5.2	0.8	2.1	9	8	9	C 0	NNW 2	C 0
19	99.0	99.8	101.8	100.2	8.4	15.6	7.3	9.6	15.9	6.5	-	94	54	91	80	0.6	8.1	0.9	3.2	10	9	0	NW 1	NNW 3	C 0
20	103.7	103.5	102.6	103.3	6.0	15.6	7.6	9.2	17.9	4.7	-	89	61	96	82	1.1	6.9	0.4	2.8	4 ⊙	6 ⊙	2	WSW 1	NNW 3	C 0
21	101.6	100.3	99.0	100.4	5.6	19.0	10.2	11.2	21.8	3.7	-	98	54	95	82	0.2	10.2	0.6	3.7	3 ⊙	3 ⊙	4	N 1	WSW 1	NNW 1
22	98.2	97.2	96.3	97.2	7.4	18.1	8.7	10.7	19.4	6.5	-	97	61	94	84	0.3	8.1	0.6	3.0	6	3 ⊙	0	C 0	N 1	C 0
23	95.5	95.0	96.6	95.7	5.9	17.2	8.6	10.1	18.7	4.8	-	97	59	93	83	0.3	8.0	0.8	3.0	9 ═	4 ⊙	0	C 0	N 2	C 0
24	99.9	102.0	103.8	101.9	9.5	15.0	7.8	10.0	17.2	5.1	-	97	76	96	90	0.3	4.0	0.5	1.6	10	9	6	C 0	W 1	C 0
25	103.8	102.4	101.2	102.5	6.7	17.4	8.5	10.3	18.6	3.9	-	99	56	94	83	0.1	8.8	0.6	3.2	10 ●═	2 ⊙	1	C 0	E 2	C 0
26	100.3	98.6	97.5	98.8	7.7	20.4	13.6	13.8	20.7	6.4	-	91	50	82	74	0.9	12.0	2.8	5.2	3 ⊙	4 ⊙	9	SE 3	SW 4	S 1
27	96.6	96.0	95.0	95.9	12.2	14.0	11.6	12.4	15.3	11.6	-	94	86	83	88	0.9	2.2	2.3	1.8	10 ●	10	10 ●	NW 2	WNW 1	NNW 1
28	93.2	93.3	95.8	94.1	9.0	11.5	6.2	8.2	12.4	6.2	-	95	78	97	90	0.7	3.0	0.3	1.3	10	10	5	N 1	N 1	N 1
29	100.9	102.8	104.9	102.9	6.0	13.2	8.4	9.0	13.9	2.2	-	97	67	86	83	0.3	3.0	1.3	2.3	7	8 ⊙	4	N 1	N 3	N 1
30	103.9	104.3	101.7	104.0	3.8	15.4	5.8	7.7	16.9	1.3	-	97	57	97	84	0.3	7.6	0.3	2.7	5 ⊙	6 ⊙	0	N 1	W 1	C 0
31																									
M	94.8	94.7	95.1	94.9	11.0	19.4	12.3	13.8	20.6	8.6	-	94	61	92	82	0.8	9.6	1.3	3.9	5.9	6.2	3.4	0.9	2.2	0.4

Październik – Octobre 1955

1	99.6	98.2	99.4	99.1	3.1	17.4	12.7	11.5	18.5	2.4	-	98	58	86	81	0.1	8.4	2.1	3.5	4	2 ⊙	10	N 1	NNE 1	NNW 2
2	100.3	100.2	99.2	99.9	6.7	14.3	5.7	8.1	15.6	4.2	-	97	64	95	85	0.3	5.8	0.5	2.2	5	5 ⊙	0 ⊙	C 0	N 1	C 0
3	97.2	94.3	94.0	95.2	4.7	18.3	8.9	10.2	19.2	1.4	-	94	56	94	81	0.5	9.2	0.6	3.4	9	0 ⊙	0	C 0	NNE 3	C 0
4	94.0	93.1	92.9	93.3	7.5	17.6	12.3	12.4	19.3	4.5	-	94	57	89	80	0.6	8.6	1.5	3.6	0	9	9	SW 2	SSE 4	SE 1
5	93.1	92.5	93.5	93.0	3.5	18.3	12.8	12.4	19.3	3.0	-	98	62	89	83	0.1	7.9	1.6	3.2	8	7	10 ●	C 0	SW 1	W 1
6	92.2	88.6	88.9	89.9	7.6	18.4	11.2	12.1	19.0	7.0	-	99	48	88	78	0.1	11.0	1.7	4.3	10	6 ⊙	9	SE 2	SSE 4	W 1
7	89.9	90.0	94.2	91.4	10.3	10.2	8.5	9.4	11.8	8.4	-	90	83	93	89	1.3	2.0	0.8	1.4	10 ●	10	10 ●	C 0	N 3	NNW 1
8	97.9	99.9	103.0	100.3	8.2	10.3	9.0	9.2	11.6	8.0	-	96	91	95	94	0.5	1.1	0.7	0.8	10 ●	10 ●	5	NNW 1	C 0	C 0
9	103.1	103.7	106.6	105.8	3.3	10.7	10.0	9.0	11.7	3.4	-	98	89	95	94	0.1	1.3	0.7	0.8	10═	10	10	C 0	NE 1	C 0
10	103.6	104.5	104.0	104.7	10.3	12.6	12.3	11.9	13.3	9.2	-	96	93	96	95	0.5	1.1	0.3	0.7	10	10	10	NNE 1	NE 1	C 0
11	101.7	99.7	97.9	99.8	11.7	14.3	13.4	13.2	15.4	11.6	-	99	91	98	96	0.1	1.3	0.4	0.7	10	10	10	C 0	NNE 1	C 0
12	97.4	97.0	97.8	97.4	12.1	18.7	11.6	13.3	19.3	10.3	-	95	69	96	87	0.7	6.7	0.5	2.6	10	1 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
13	98.9	100.0	101.3	100.1	10.7	12.3	11.2	11.4	12.8	9.3	-	99	94	93	96	0.2	0.9	0.7	0.6	10═	10	10	C 0	NNE 1	C 0
14	101.3	101.4	100.0	101.0	10.1	11.4	10.3	10.3	12.1	8.7	-	95	93	96	95	0.7	1.0	0.3	0.7	10	10	10	NE 1	C 0	C 0
15	94.4	90.1	86.1	90.2	8.5	15.2	10.1	11.0	15.6	6.2	-	96	68	88	84	0.5	5.5	1.5	2.5	5	2	7	SSE 2	SW 3	S 1
16	87.8	90.3	88.3	88.8	7.1	10.3	3.1	5.9	12.1	3.1	-	70	47	90	69	3.1	6.6	0.8	3.5	5	4 ⊙	0	NW 8	NW 6	SE 2
17	83.8	82.3	83.0	83.1	2.3	12.4	9.3	8.4	12.7	1.3	-	93	57	76	75	0.3	6.2	2.8	3.3	9	6 ⊙	10	NE 1	SW 5	SW 3
18	84.0	83.4	88.3	83.9	3.6	10.8	6.6	7.4	11.4	3.2	-	97	54	90	80	0.3	6.0	1.0	2.4	9	9 ⊙	5	S 1	S 2	C 0
19	91.1	92.2	93.6	93.0	2.3	8.0	0.9	3.0	9.3	0.8	-	96	64	96	85	0.3	3.8	0.2	1.4	10	9	0	C 0	N 3	C 0
20	93.6	93.2	90.7	93.2	1.0	13.7	6.2	8.8	15.0	-1.6	-	98	50	86	78	0.2	7.8	1.3	3.1	10═	8 ⊙	0	SE 2	SE 3	C 0
21	86.8	83.8	83.2	84.6	7.3	16.1	12.0	11.8	17.7	4.0	-	88	55	72	72	1.2	8.2	4.0	4.3	8	7	0	SE 1	S 4	SSE 2
22	85.5	86.6	91.5	87.9	4.2	18.3	10.3	10.8	19.3	4.0	-	97	59	95	84	0.2	8.6	0.6	3.1	4	8 ⊙	8	C 0	SSW 4	C 0
23	97.7	97.3	97.4	97.3	3.3	15.8	4.1	7.3	16.2	4.0	-	97	49	95	80	0.3	9.1	0.4	3.3	2	3 ⊙	0	S 1	S 3	C 0
24	97.6	94.9	91.1	94.3	2.7	10.7	8.3	7.3	12.4	0.0	-	98	74	89	87	0.1	3.4	1.3	1.6	10	8 ⊙	10	NNE 1	NE 1	N 1
25	90.1	91.7	92.7	91.3	6.3	5.8	3.1	3.6	9.1	4.7	-	91	83	94	89	0.8	1.3	0.6	1.0	10 ●	10 ●	8	NNW 3	NW 4	C 0
26	89.7	86.9	85.8	87.3	7.1	12.7	9.3	9.7	13.3	3.0	-	90	68	71	76	1.0	4.7	3.4	3.0	10	8	7	SSW 2	WSW 3	SW 4
27	86.3	87.3	83.8	86.3	3.7	4.9	3.0	3.2	10.3	4.6	-	94	92	93	94	0.6	0.7	0.4	0.6	10 ●	10 ●	10	N 3	N 1	NNE 1
28	82.3	82.3	83.7	82.8	4.6	7.1	3.0	3.4	9.0	4.3	-	98	84	87	90	0.2	1.6	1.1	1.0	9	10	9	C 0	SW 3	SW 2
29	87.8	90.3	93.0	90.4	2.7	3.7	0.7	2.4	6.3	0.7	-	89	70	94	84	0.8	2.8	0.4	1.3	10	3 ⊙	0	SW 3	W 4	N 1
30	91.6	89.7	88.8	90.0	-0.7	7.3	0.3	1.8	7.6	-1.3	-	93	33	90	79	0.3	4.8	0.6	1.9	0	7 ⊙	0	S 2	SW 7	C 0
31	88.6	90.0	93.2	90.7	1.1	6.3	-1.2	1.2	6.4	-1.3	-	85	63	98	82	1.0	3.3	0.1	1.3	10 ✳	6	5	SSW 1	S 2	C 0
M	93.4	92.9	93.3	93.2	6.0	12.3	7.9	8.6	13.7	4.4	-	94	69	91	85	0.3	4.9	1.1	2.2	8.0	7.1	3.9	1.4	2.7	0.7

Racibórz

H_s = 189 m H_b = 196,1 m h_w* 10 m

Wrzesień - Septembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	.	-	●^{0}6^{14}–7^{40} (K)^{0}10^{47}–12^{35} S-NE, 14^{49}–15^{16} NE (K)^{1}–16^{40} NE–E, = n–7^{47} ∞ 9^{40}, ⌒^{2} n ⌒^{1} 18^{40}–n
2	7	.	.	-	= n = 4^{35}–6^{44} = 18^{35}–n, ⌒^{2} n ⌒^{1} 20^{40}–n
3	7	.	.	-	= n–a ∞^{0} 8^{35}–9^{30}, ⌒^{2} n, a, p
4	7	.	.	-	= n–8^{25}, ⌒^{2} n–a ⌒^{0} 18^{42}–n
5	7	.	.	-	= 4^{50}–9^{45} ∞ 18^{30}–20^{00} = –n, ⌒^{1} 19^{45}–n
6	7	.	.	-	⟨ 19^{14}–n E; = n–7^{11} ∞^{1}8^{45}–10^{15}, ⌒^{2} n–a ⌒^{1} p–n, ⌣ 21^{00}–24
7	6	.	.	-	= 4^{40}–8^{35} ∞^{0}10^{25}–14^{45}, 17^{17} = 18^{40}–24, ⌒^{2} n ⌒^{1} 18^{40}–n, ⌣ 0^{00}–21^{10}
8	7	.	.	-	= 0^{00}–5^{25} ≡^{0}–5^{30} ≡^{1}–5^{33} ≡^{2}–6^{21} ≡^{1}–6^{40} ≡^{0}–6^{43} = –9^{45} ∞–11^{40}, 18^{20}–20^{10} = n, ⌒^{2} n-a ⌒^{2}18^{45}n
9	7	.	.	-	∞^{0}9^{12}–12^{30}, ⌒^{2} n–a, p–n
10	9	.	.	-	= 4^{50}–8^{32}, 18^{40}–20^{17}, ⌒^{2} n, a ⌒^{0} 18^{40}–n
11	7	0.8	.	-	●^{0}14^{15}–15^{20} ⚲ 18^{50}–19^{08} ●^{0}19^{27}–20^{35} ●$^{1-0}$ 21^{20}–22^{37} ∞ 9^{15}–11^{30}, ⌒^{2} n
12	7	.	.	-	= 4^{16}–7^{10} ≡^{0}–7^{15} ≡^{1}–a, ⌒^{0} p–n
13	7	5.4	.	-	●^{0}10^{25}–11^{37}, 13^{13}–54 ●^{1}–14^{15} ●^{0}–14^{30}, = 5^{40}–7^{55} ∞–8^{30}, ⌒^{1} n-a
14	7	8.0	.	-	●^{1} 1^{15}–3^{35} ●^{0}–5^{05} ●^{1} 6^{15} ●^{0} 12^{30}–14^{30}, = 22^{10}–24
15	7	(0.0)	.	-	●^{0}0^{45}–6^{10} ●^{1}–7^{07} ●^{0}–7^{10}, = 0^{00}–7^{40}, ⌒^{0} p–n
16	9	.	.	-	⌒^{0} n–a
17	8	.	.	-	⌒^{1} n–a, ⌒^{0} 18^{40}–n, = n–9^{50}
18	7	.	.	-	= 1^{10}–9^{25}, ⌒^{2} n–a, 21^{00}–n
19	8	.	.	-	⌒^{1} n–a, 18^{40}–n, ⊕^{0} 12^{40}–p
20	8	.	.	-	⌒^{2} n–a ⌒^{1} 18^{40}–n
21	7	.	.	-	= 0^{40}–7^{50}, ⌒^{2} n, 20^{40}–n
22	8	.	.	-	= 0^{30}–10^{20} ∞^{0} 17^{40} = 18^{47}–19^{30}, ⌒^{2} n-a ⌒^{1} 18^{47}–n
23	7	.	.	-	= n ≡^{0} 6^{00}–7^{40} ≡^{1}–8^{50} = –12^{15}, ⌒^{2} n ⌒^{0} p–n
24	7	(0.0)	.	-	= 4^{30}, ⌒^{2} n, a ⌒ p–n
25	8	0.0	.	-	●^{0}6^{50}–7^{30}, = 4^{40}–5^{50} ≡^{0}–6^{15} ≡^{1}–9^{35} ≡^{0}–9^{46} = –11^{50}, ⌒^{2} n ⌒^{1} 18^{45}a n
26	8	1.7	.	-	= n–8^{50}, 16^{30}–20^{30}, ⌒^{2} n
27	7	6.3	.	-	⚲ 2^{15}–25, ●^{0} 4^{47}–8^{08} ⚲ 20^{45}–21^{05} ●^{0} 22^{30}–23^{15} ●^{1}–24
28	7	1.2	.	-	●^{1} 0^{00}–4^{40} ●^{0}–6^{15} ⚲ 11^{14}–50, 15^{26}–16^{19}, = 6^{15}–8^{35}
29	7	.	.	-	= n–8^{40}, ⌒^{2} n ⌒^{0} p–n
30	7	.	.	-	= 5^{17}, 20^{30}–24, ⌒^{2} n–a ⌒^{0} p–n
31					
Σ	–	25.4	–	-	UWAGI:

Październik - Octobre 1955

1	8	.	.	-	= 0$^{00-50}$ ≡^{0}–2^{05} ≡^{1}–6^{25} ≡^{0}–6^{50} = –9^{20} ∞^{0}–10^{18}
2	8	.	.	-	⌒^{1} n
3	7	.	.	-	= ⌒^{1} n = 22^{30}–23^{50}
4	8	.	.	-	= 5^{30}–7^{50}, ⌒^{0} n, 18^{35}–n
5	7	0.2	.	-	●^{0}20^{40}–22^{30}, = n–10^{50} 17^{27}–24, ⌒^{2} n
6	8	0.3	.	-	= 0^{00}–2^{42} ≡^{0}–2^{47} ≡^{1}–5^{40} ≡^{2}–8^{06} ≡^{1}–8^{08} ≡^{0}–8^{10} = –9^{30}
7	7	17.3	.	-	●^{0}n, 9^{42} 13^{08}–14^{31} ●^{1}–20^{40} ●^{0}–22^{30} ●^{1}–24, = n–9^{45}
8	6	2.2	.	-	●^{1} 0$^{00-35}$ ●^{0} 2^{40}–5^{25} ●^{1}–9^{38} ●^{0}–10^{17} 11^{22}–13^{10}, = 12^{18}
9	7	0.6	.	-	●^{1}6^{55}–7^{50} ●^{0}8^{50}–9^{20}, = n–6^{44} ≡^{0}6^{44} = 8^{15}–12^{15}, 14^{15}–21^{55}
10	6	0.3	.	-	●^{1}4^{20}–5^{20} ●^{0}–7^{40} ●^{1}–8^{25} ●^{0}–10^{27}, 20$^{00-30}$, 21^{30}–24, = 4^{15}–24
11	6	0.3	.	-	●^{0}0$^{00-40}$ ●^{1}–8^{15} ●^{0}–10^{30}, 20^{25}–n, = 0^{00}–1^{45} ≡–6^{45} = –p
12	7	0.3	.	-	●^{0}n, = n, 20^{10}–22^{45} ≡^{0}–24, ⌒^{0} p–n
13	5	0.2	.	-	●^{0}2^{15}–17^{26}, ≡^{0} 0^{00}–35 ≡^{1}–4^{40} ≡^{0}–12^{35} = –17^{20}
14	6	0.0	.	-	●^{0}7^{47}–12^{40}, = 8^{30}–a–p, ⌒^{0} n
15	7	1.4	.	-	= ⌒^{2} n
16	9	.	.	-	●^{0}3^{38}–5^{07}
17	9	0.8	.	-	
18	8	.	.	-	●^{0}n, = n, ⌒^{0} 20^{40}–n
19	6	0.0	.	-	= 2^{40}–13^{10}, ⌣^{0} n, p–21^{00}, n, ⊕ 13^{54}–14^{14}
20	7	.	.	-	= 1^{30}–5^{45} ≡$^{0-2}$–9^{00} = –11^{15} ∞–12^{30}, ⌣^{1} n–2^{00}
21	8	.	.	-	⌒^{2} n ⌒^{0} p–n
22	8	.	.	-	= 6^{20} ⌒^{1} n–a
23	9	.	.	-	= n–8^{35}, ⌒^{2} n
24	7	0.7	.	-	= 2^{30}–10^{30} ∞ 16^{20}–18^{30} = –20^{20}, ⌣^{0} n
25	6	1.6	.	-	●^{0}5^{12}–7^{34}, 12^{16}–15^{20}, = n, a, p
26	7	0.4	.	-	●^{1}0$^{35-40}$, 1^{20}–2^{45} ●^{0}–3^{10} 6$^{35-39}$
27	7	2.4	.	-	●^{0}n ●^{1} 12^{30}–14^{40} ●^{0} 15$^{10-20}$
28	8	4.0	.	-	●^{1} 10^{05}–11^{45} ●^{0}–12^{15}, = n–11^{40}
29	8	0.5	.	-	⚲ 8$^{28-42}$
30	9	.	.	-	⌣^{1} n–a
31	8	0.1	.	-	✳^{1} 6^{37}–9^{20} ⚲ 13^{45}–14^{00}, = 20^{40}–24, ⌣^{2} n ⌣^{1} 19^{40}–24
Σ	–	33.6	–	-	UWAGI:

Racibórz

φ = 50°05' λ = 18°13'

Listopad - Novembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI f I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	97.5	98.2	98.6	98.1	0.3	3.2	-0.1	0.8	3.6	-1.3	-	90	75	80	81	0.6	2.1	1.2	1.3	10	9	0	E 1	NE 3	ENE 1
2	98.6	98.0	97.6	98.1	-6.3	1.8	1.7	-0.3	3.0	-6.4	-	94	78	98	90	0.2	1.6	0.1	0.6	0	9	10	E 1	SW 1	C 0
3	96.3	96.6	95.2	96.0	4.7	7.0	6.6	6.2	8.3	1.6	-	92	94	90	92	0.7	0.6	1.0	0.8	10	10	10	SSE 2	SE 1	S 1
4	92.6	92.0	92.1	92.2	6.6	10.0	8.7	8.5	10.4	6.0	-	91	72	77	80	0.8	3.5	2.5	2.3	10	10	10	SE 1	S 4	SW 4
5	92.8	93.1	94.6	93.5	8.4	10.8	9.5	9.6	11.2	8.1	-	78	75	83	78	2.4	3.6	2.1	2.7	10	9	10	SSW 4	SW 7	SW 5
6	96.8	97.4	99.1	97.8	9.3	13.8	8.8	10.2	14.7	8.5	-	85	68	89	81	1.7	5.1	1.2	2.7	9	8	9	SSW 4	S 2	SSE 1
7	100.0	99.2	98.9	99.4	7.6	10.7	8.5	8.8	11.3	7.5	-	91	84	88	88	0.9	2.1	1.4	1.5	8	9	10	S 1	SW 5	S 1
8	97.2	96.0	95.2	96.1	8.7	11.2	6.7	8.3	11.5	6.6	-	85	74	91	83	1.6	3.4	0.9	2.0	10	10	8	S 5	SSW 5	SSE 5
9	92.6	90.8	90.4	91.3	4.7	15.0	6.1	7.5	15.9	3.3	-	92	60	86	79	0.7	6.1	1.3	2.7	9	7 ⊙	0	SSE 1	S 5	SSW 1
10	93.5	94.2	95.6	94.4	9.8	10.7	9.1	9.7	11.2	6.0	-	84	81	88	84	1.9	2.5	1.4	1.9	10	10	10	SSW 2	SW 2	SSW 1
11	97.2	97.4	97.5	97.4	8.6	11.8	7.7	9.0	12.6	7.6	-	93	77	94	88	0.8	3.1	0.6	1.5	10	9	10	SE 1	C 0	C 0
12	96.8	97.0	96.4	96.7	6.1	8.2	7.9	7.5	9.3	4.9	-	98	90	93	94	0.1	1.1	0.7	0.6	10 ≡	10	10 ●	SE 1	SE 2	SE 1
13	94.6	94.0	92.7	93.8	7.8	9.3	8.0	8.3	9.5	7.6	-	97	93	94	95	0.3	0.8	0.6	0.6	10 ≡	9	10	C 0	SE 1	C 0
14	92.2	92.7	93.5	92.8	5.8	5.4	2.0	3.8	9.6	1.9	-	89	75	87	84	1.0	2.3	0.9	1.4	10	10 ●	0	N 2	NNW 3	NW 3
15	95.9	98.3	101.9	98.7	0.5	3.2	2.5	2.2	5.6	0.3	-	92	71	89	84	0.5	2.2	0.8	1.2	10	10	10	N 2	NNW 4	NNW 3
16	102.6	101.5	102.0	102.0	0.2	4.2	2.1	2.2	5.7	-0.6	-	88	52	89	76	0.7	3.9	0.8	1.8	8	6	10	W 1	SW 3	W 1
17	104.0	105.0	106.5	105.2	2.0	2.5	1.5	1.9	2.8	1.0	-	93	89	94	92	0.6	0.8	0.4	0.6	10 ●	10 ✱	10	NNW 2	NNE 3	NE 2
18	105.4	104.4	105.3	105.0	0.7	3.5	-2.3	-0.1	4.3	-2.4	-	92	73	93	86	0.5	2.1	0.4	1.0	10 ●	2 ⊙	0	NNE 2	N 2	C 0
19	107.0	107.3	108.4	107.6	-2.2	2.3	-2.6	-1.3	2.7	-2.7	-	96	61	93	83	0.2	2.8	0.3	1.1	5	1 ⊙	0	NNE 1	NNE 2	NNE 1
20	101.7	97.1	95.9	98.2	-3.3	2.4	0.2	-0.1	3.1	-3.7	-	95	61	92	83	0.3	2.9	0.5	1.2	4	8 ⊙	10	NNE 2	SSW 2	S 1
21	97.4	97.7	99.3	98.1	2.9	2.3	0.9	1.8	3.3	0.1	-	93	89	87	90	0.5	0.8	0.9	0.7	10	10 ●	10	NW 5	NNW 4	WNW 2
22	97.6	96.6	94.8	96.3	0.4	3.1	4.7	3.2	4.7	0.3	-	86	83	87	85	0.9	1.3	1.1	1.1	9	10 ●	10	C 0	SW 1	C 0
23	88.7	81.8	77.0	82.5	5.3	5.5	1.6	3.5	6.4	1.0	-	80	72	93	82	1.8	2.5	0.6	1.6	10	10 ●	6	SW 3	SW 6	NW 8
24	75.1	75.0	78.6	76.2	1.5	4.8	-1.4	0.9	5.8	-1.5	-	81	58	80	73	1.3	3.6	1.1	2.0	9	4 ⊙	5	SW 5	W 4	C 0
25	85.5	90.5	98.4	91.5	-0.6	-0.4	-2.8	-1.6	0.4	-2.9	-	93	92	88	91	0.4	0.5	0.6	0.5	9 ✱	10 ✱	4	NW 5	NW 5	NNW 5
26	101.7	100.2	98.8	100.2	-8.3	-0.8	-0.6	-2.6	-0.1	-9.0	-	86	58	75	73	0.4	2.4	1.4	1.4	2	8 ⊙	10 ✱	S 2	S 6	SW 4
27	97.5	96.5	96.4	96.8	0.5	2.5	3.2	2.4	3.4	-0.7	-	82	72	81	78	1.1	2.1	1.5	1.6	9	10	10	SW 5	SW 4	SW 2
28	94.7	94.6	95.4	94.9	3.2	5.2	3.7	4.0	5.7	2.1	-	81	73	87	80	1.5	2.3	1.1	1.6	9	9	10 ●	WSW 5	SW 6	SW 1
29	101.1	103.3	107.2	103.9	1.9	2.0	-0.3	0.8	3.7	-0.5	-	94	91	90	92	0.4	0.7	0.6	0.6	10 ●	10	9	N 1	C 0	NE 1
30	107.9	105.5	102.8	105.4	-2.6	3.6	2.0	1.2	5.5	-3.3	-	95	73	64	77	0.2	2.1	2.6	1.6	4	0 ⊙	6	E 1	SE 3	SSW 5
31																									
M	96.7	96.4	96.9	96.7	2.8	5.8	3.5	3.9	6.7	1.3	-	90	75	87	84	0.8	2.4	1.0	1.4	8.5	8.2	7.6	2.1	3.1	1.9

Grudzień - Décembre 1955

1	97.9	95.9	95.4	96.4	0.2	4.9	1.6	2.1	5.2	0.1	-	79	64	83	75	1.3	3.2	1.2	1.9	0	5 ⊙	1	SW 4	SW 5	S 2
2	97.5	99.0	103.7	100.1	2.4	7.5	-0.4	2.3	8.0	-0.5	-	84	70	96	83	1.2	3.1	0.2	1.5	9	1 ⊙	10	SW 2	SW 1	SSW 1
3	102.1	99.1	95.6	98.9	-0.4	5.5	4.6	3.6	7.5	-0.5	-	98	71	79	83	0.1	2.6	1.8	1.5	4	10	10	SE 2	S 3	SW 5
4	96.2	95.1	96.0	95.8	3.6	8.7	4.6	5.4	9.6	3.1	-	95	60	77	77	0.4	4.4	1.9	2.2	8	7	10	C 0	W 3	W 5
5	101.1	103.6	103.1	102.6	3.8	5.0	3.5	4.0	5.6	3.4	-	73	73	83	76	2.1	2.3	1.3	1.9	4	9	10	NW 12	NNW 6	SW 2
6	97.0	94.0	94.1	95.0	3.5	5.0	6.8	5.5	7.0	3.3	-	85	75	78	79	1.2	2.2	2.2	1.9	10 ●	10 ●	10	SW 4	SW 5	W 2
7	91.4	87.9	85.0	88.1	6.4	8.1	6.8	7.0	9.2	6.3	-	85	67	74	75	1.4	3.6	2.6	2.5	10 ●	5 ⊙	10	WSW 5	SW 7	SSW 5
8	82.2	85.9	92.2	86.8	6.9	5.3	2.3	4.2	7.7	2.1	-	84	63	71	73	1.6	3.3	2.0	2.3	10 ●	6 ⊙	9	W 4	NW 17	NW 3
9	92.9	90.8	87.2	90.3	1.5	3.8	2.1	2.4	4.3	1.1	-	65	58	59	61	2.4	3.3	2.2	2.6	7	9	10	W 3	WSW 4	SW 2
10	79.2	74.9	70.9	73.0	1.8	5.7	5.6	4.7	6.3	0.5	-	87	77	77	80	0.9	2.1	2.1	1.7	10	7	10	S 3	SW 5	SW 3
11	70.6	73.8	83.3	73.9	4.8	1.1	-1.4	0.8	5.8	-1.5	-	71	89	82	81	2.5	0.7	1.0	1.4	8	10 ✱	0	SW 4	NW 6	NW 5
12	90.4	93.1	95.4	93.0	-2.8	-2.8	-6.3	-4.6	-1.0	-6.7	-	84	82	94	87	0.8	0.9	0.2	0.6	9	8	0	NW 3	NW 2	C 0
13	95.4	95.6	97.8	96.3	-10.3	-1.8	-9.4	-7.7	-0.6	-11.6	-	91	65	88	81	0.3	1.9	0.4	0.9	0	0 ⊙	0	C 0	SSE 2	C 0
14	94.1	89.7	83.4	89.1	-9.0	-0.6	-1.6	-3.2	-0.3	-11.7	-	82	62	75	73	0.5	2.2	1.3	1.3	0	9	2	SSE 2	S 8	SSW 5
15	76.2	73.2	68.3	72.6	1.2	2.3	2.8	2.3	3.5	-4.1	-	81	89	86	85	1.3	0.9	1.1	1.1	10	10 ●	3	SSW 4	SSW 2	SW 1
16	64.1	65.0	71.5	66.9	2.0	5.4	5.4	4.6	6.1	1.9	-	93	84	91	89	0.6	1.4	0.9	1.0	7	9 ●	10	SSE 2	SSW 3	WSW 1
17	77.1	76.5	75.4	76.3	3.3	9.4	4.1	5.3	10.2	2.7	-	93	69	87	83	0.5	3.7	1.1	1.8	8	4 ⊙	10	SE 2	S 3	SE 1
18	76.2	77.6	84.1	79.3	5.1	3.3	-1.1	2.0	6.6	-1.4	-	76	86	93	85	2.1	1.3	0.4	1.3	9	10	10 ✱	S 3	SW 3	WNW 4
19	87.2	89.0	90.2	88.8	-2.9	1.5	-3.2	-2.0	2.3	-4.3	-	79	64	88	77	1.0	2.5	0.6	1.4	2	0 ⊙	4	SW 3	SW 3	SE 3
20	89.7	87.6	84.5	87.3	-6.2	-0.8	-0.8	-2.2	0.2	-7.7	-	92	69	83	82	0.3	1.8	0.9	1.0	0	9	10	SSE 1	E 1	C 0
21	81.3	80.6	82.5	81.3	-1.1	0.4	0.6	0.1	1.9	-1.2	-	91	92	86	90	0.3	0.5	0.9	0.6	10 ●	10	9	SE 2	SE 2	S 2
22	83.4	89.0	94.3	89.6	1.7	0.7	-2.7	-0.8	4.5	-2.8	-	87	88	89	88	0.9	0.7	0.6	0.7	8	10 ✱	0	SSE 2	NW 5	NW 2
23	95.2	92.8	89.5	92.3	-6.1	0.1	-0.9	-2.0	1.6	-6.8	-	94	79	83	86	0.2	1.4	0.8	0.8	2	8	8	C 0	SSE 1	SSE 2
24	89.4	89.3	90.6	89.8	1.3	5.0	1.0	2.1	5.5	-1.8	-	91	70	88	83	0.6	2.6	0.8	1.3	10	0 ⊙	4	S 2	S 3	SSW 1
25	92.0	93.4	96.7	94.0	-0.8	3.2	-0.1	0.6	3.3	-1.9	-	95	83	96	91	0.3	1.3	0.3	0.6	2	3 ⊙	10	SE 1	SSE 2	SE 3
26	100.6	102.0	99.4	100.7	0.9	1.4	1.1	1.1	1.9	-0.1	-	96	94	92	94	0.2	0.4	0.5	0.4	10	10	9	C 0	SSE 1	S 1
27	93.2	94.8	96.4	94.8	2.9	2.8	2.8	2.8	3.7	1.1	-	84	89	88	87	1.2	0.8	1.0	1.0	10 ●	10	10	SSW 3	SW 2	SW 1
28	93.7	91.9	88.7	91.4	0.4	3.3	3.3	2.7	4.5	0.3	-	92	88	90	90	0.5	0.9	0.8	0.7	6	10	10	SE 1	S 3	SSE 3
29	81.5	80.6	81.2	81.1	6.9	10.3	3.7	6.2	10.8	3.4	-	88	60	80	76	1.1	5.0	1.6	2.6	10 ●	6 ⊙	6	S 2	WSW 4	S 2
30	74.4	66.9	70.5	70.6	4.2	4.7	4.9	4.7	6.9	2.1	-	75	84	73	77	2.0	1.3	2.4	1.9	10 ●	10	10 ●	S 4	S 3	SW 6
31	81.4	86.0	88.3	85.2	1.3	3.9	-0.4	1.1	5.1	-0.5	-	89	54	86	76	0.8	3.7	0.8	1.8	8	3	0	C 0	NW 3	S 1
M	88.0	87.6	88.2	87.9	0.9	3.7	1.3	1.8	4.9	-1.1	-	86	75	84	82	1.0	2.1	1.2	1.4	6.8	7.0	6.9	2.6	3.8	2.5

Racibórz

H_s = 189 m H_b = 196,1 m h_w = 12 m

Listopad – Novembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	–	= 0^00-20 ⌴^1 0^00-47 ⌴^0-24^0
2	6	1.3	.	–	●^0 14^10-15^35 ●^1-17^20 ●^0-18^15 = 6^40-10^30 ∞-11^40 12^45-15^20 = p-n ⌴^2 n-a
3	6	0.0	.	–	●^0 10^45-12^30 = n-13^30 19^20-20^35
4	7	.	.	–	= 1^40-10^20
5	8	.	.	–	
6	8	.	.	–	
7	7	.	.	–	= 6^30-12^10 ⌓^0 n-a
8	7	.	.	–	
9	8	0.0	.	–	= n-8^45 ⌓^0 19^40-24
10	7	.	.	–	●^0 5^40-6^10 ⌓^0 0^00-4^45
11	6	.	.	–	= 6^30-12^10 ∞-18^35 =-n ⌓^0 18^40-n
12	5	0.6	.	–	●^0 11^50-12^05 19^25 22^20 = n ≡^1 n-7^30 ≡^0-8^50 =-24
13	5	0.0	.	–	●^0 1^20 3^58 ●^0 4^37-5^30 = 0^00-2^35 ≡^0-10^45 = a
14	7	0.0	.	–	●^0 0^20-1^40 ●^1-2^15 ●^2-4^30 ●^1-4^50 ●^0-5^30 ●^0 12^40-13^15
15	8	0.0	.	–	●^1 18^45-19^10 = 7^49-8^20 ⌴^0 n
16	8	1.8	.	–	●^1 21^15-22^30 ✶^0-23^05 △^0-24 ⌴^0 n-a
17	6	0.8	.	–	△^0 0^00-2^30 ●^0 6^40-8^38 ●^1 9^25 ●^0-11^40 ✱^1 12^17-13^05 ✱^0-13^12 ●^0-13^27
18	7	0.0	.	–	●^0 6^45-7^10 ✶^0-8^25 = 6^15-10^40 ∞-12^15 = 19^20-24 ⌴^0 17^27-18^40 ⌴^1-n
19	7	.	.	–	= 0^00-11^15 ⌴^1 n-a p n
20	8	1.9	.	–	✶^0 17^35-50 ✶^1-19^55 = 6^20-10^30 ⌴^1 n-a
21	7	0.5	pł.	–	●^1 5^44-6^05 ●^1 7^52-9^11 ●^0 11^35-13^28 17^51-18^08 = n
22	6	0.3	.	–	●^0 4^45-6^02 12^20-14^40 ●^1-16^44 ●^1-17^08 ●^0-19^30 23^50-24 = 13^14-p
23	7	3.9	.	–	●^0 0^00-2^30 ●^1-4^20 ●^0 10^10 13^45 14^37...15^20 ●^1-16^15 ●^0-16^40 ⅄ 19^52-20^18 ⅄ 22^30-n
24	9	1.6	pł.	–	⅄ ✱^1 n ⅄ 14^25-15^20 15^30-50 22^05-24
25	7	0.4	1	–	⅄ 0^00-7^30 8^28-14^40 ⅄ 15^32-16^02 ⅄ 17^19-p ✶^0 21^30-24
26	8	0.0	5	–	✶^0 0^00-3^45 18^33-n
27	7	0.1	5	–	✶^0 n ●^0 15^30-20^10
28	8	0.4	.	–	●^0 8^52 9^06 18^08-23^20 ●^0-24
29	6	0.2	.	–	●^0 0^00-6^15 ●^1-8^20 ●^0-12^24 = 8^12-15^42 17^35-22^55
30	6	.	.	–	= 7^30-11^30 ∞-13^40 ⌴^1 n-a ⌔^0 22^40-n
31					
Σ	–	13.8	–	–	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1955

1	9	.	.	–	
2	8	0.0	.	–	●^0 9^47-11^10 = 17^38 ⌔^1 0^10-6^10
3	7	0.7	.	–	●^0 22^50-24 = n-9^10 ⌴^0 n
4	8	0.0	.	–	●^0 0^00-40 1^10-17 ●^1-1^55 ✱ 19^04-35
5	9	1.6	.	–	●^0 0^40-2^10 14^45...16^37
6	7	1.1	.	–	●^0 2^54-4^35 ●^1-11^55 ●^0-13^45
7	9	0.4	.	–	●^0 6^10-7^40 ●^1 18^30-19^25
8	9	2.4	.	–	●^0 5^50-7^30 ●^1-8^15 ●^0-9^40 ✱ 13^10-20 15^38-16^12
9	9	0.2	.	–	⅄ 3^51-5^10
10	7	0.2	.	–	✶^0 3^10-17 ✶^1-4^40 ✶^0-6^30 ●^0 10^21-44 14^45-17^11 23^40-24 = 3^40-6^15 7^24-10^44
11	6	2.3	.	–	●^0 0^00-30 ✶△ 10^35-40 ✶^0-13^00 ⅄ 16^07-50 ✶^1 17^10-18^40
12	8	.	2	–	⌴^0 19^15-24
13	7	.	2	–	= 1^31-2^20 ≡^0 3^40-4^25 =-12^25 ⌴^0-2 0^00-a
14	8	.	2	–	= 7^10-10^45
15	6	4.5	1	–	●^0 8^20-9^10 11^15-12^40 ●^1-13^50 ●^0 16^10-50
16	8	1.7	.	–	●^0 0^45-1^20 ●^1-3^27 ●^0-4^07 12^27-17^04 18^25-20^40 21^30-22^10 ●^2-24 = 1^45-6^17
17	8	.	.	–	●^2 0^00-40 ●^0 1^15-4^30 = 1^30-7^15 8^24-9^47
18	7	2.8	.	–	●^0 10^05-12^30 ●^2 13^15-14^20 ●^0-15^30 ✶^0 17^35-18^40 ✶^1-19^45 ✶^0-22^24
19	8	.	1	–	
20	6	0.2	1	–	= 6^30-10^40 ∞-16^32 =-18^30 ∞-19^20 =-n ⌴^0 7^20-a
21	5	0.8	1	–	✱ 4^25-6^30 ●^0-7^14 △^1-8^45 △-9^05 ✶^0-9^40 △-11^30 ●^0-12^20 = n-16^30 21^20-24
22	6	0.0	1	–	●^0 11^43-12^10 ✶^0-13^35 = 0^00-7^27 12^08-14^30
23	6	1.0	pł.	–	= 0^40-11^40 ∞-15^45 =-n ⌴^1 n-a ⌔^0 20^40-n
24	8	0.0	1	–	✶^0 3^32-50 ✱ 5^44-6^08 ●^0 7^38-8^40 = n-14^0 5^30-6^25 ⌴^0 20^35-24
25	7	0.0	pł.	–	●^0 23^15-24 = 4^20-6^42 7^35-10^25 ⌴^0 0^00-3^40 ⌴^1-6^40 ⌴^2-a p ⌔^0 18^35
26	5	1.0	pł.	–	●^0 0^00-40 7^40-8^26 = 0^40-21^30 ∾ 8^13-26
27	7	7.8	.	–	●^0 6^35-7^30 ✶^1-8^05 ✶^0-9^35 ✱^1-10^30 ●^1-12^20
28	7	5.7	.	–	●^0 15^42-16^35 ●^1-17^32 ●^0-18^04 22^05-45
29	9	3.6	.	–	●^0 1^15-2^50 6^10-7^45 ✱ 13^53-14^28 △ 13^53-14^03 ✱ 18^37-19^05
30	7	0.2	.	–	●^0 6^52-7^15 9^46-12^28 ✱ 19^53-21^40
31	8	.	.	–	
Σ	–	36.2	–	–	UWAGI:

Kraków, Obserw. Astr. UJ

φ = 50°04' λ = 19°57'

Styczeń – Janvier 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	97.7	98.9	97.1	97.9	-4.3	-4.2	-3.1	-3.7	-2.5	-5.0	-	89	91	90	90	0.5	0.4	0.5	0.5	10	10	10 ✳	C 0	NE 4	ENE 4
2	95.5	95.0	96.3	95.6	-2.5	-0.9	-1.6	-1.6	-0.6	-4.1	-	82	93	98	91	0.9	0.4	0.1	0.5	10	10 ✳	10	ENE 10	ENE 6	E 1
3	99.4	99.7	99.8	99.6	-4.4	-2.6	-7.8	-5.6	-1.0	-7.8	-	86	89	87	87	0.6	0.6	0.4	0.5	10 ≡	9	10	C 0	C 0	C 0
4	99.1	98.9	100.7	99.6	-9.7	-6.4	-9.8	-8.9	-5.3	-10.0	-	88	86	88	87	0.4	0.5	0.4	0.4	10 ≡	7 ⊙	0 ▬	C 0	C 0	C 0
5	101.7	102.0	101.6	101.8	-7.4	-6.0	-7.5	-7.1	-5.6	-9.4	-	87	79	82	83	0.4	0.8	0.6	0.6	10	10	10	C 0	C 0	NE 1
6	98.4	96.8	97.3	97.5	-9.2	-7.7	-8.9	-8.7	-7.0	-9.4	-	85	81	89	85	0.4	0.6	0.4	0.5	10	10 ✳	10	E 2	E 2	ENE 4
7	94.7	92.4	88.4	91.8	-10.9	-6.4	-6.9	-8.3	-6.3	-13.0	-	87	77	85	83	0.4	0.7	0.5	0.5	10	3 ⊙	10	E 3	E 3	NE 3
8	83.7	82.7	83.7	83.4	-4.3	-1.6	-2.4	-2.7	-1.4	-7.0	-	91	86	93	90	0.4	0.7	0.3	0.5	10	10	10	NNE 1	C 0	C 0
9	84.3	84.2	84.3	84.3	-3.7	-2.5	-3.8	-3.4	-1.9	-4.1	-	87	82	87	85	0.6	0.9	0.6	0.7	10	10	10	NNE 1	C 0	C 0
10	84.2	82.9	80.2	82.4	-3.6	-1.7	-6.8	-4.7	-1.5	-6.8	-	90	82	88	87	0.5	1.0	0.4	0.6	10 ✳	6 ⊙	7 ≡	WSW 1	C 0	C 0
11	72.0	68.8	65.9	68.9	-5.6	5.6	4.1	2.0	6.3	-10.1	-	87	62	85	78	0.5	3.5	1.2	1.7	10 ≡	10	7	C 0	W 1	W 1
12	71.5	73.5	71.9	72.3	1.2	1.0	0.0	0.6	4.9	-0.1	-	89	81	96	89	0.8	1.3	0.2	0.8	10	5 ✳	10	W 2	W 3	C 0
13	67.7	75.4	79.1	74.1	0.3	1.2	-1.6	-0.4	1.8	-2.1	-	91	79	86	85	0.5	1.4	0.7	0.9	10	9	2	WSW 1	SW 6	WSW 4
14	76.7	66.4	61.7	68.3	-2.8	0.1	5.3	2.0	6.5	-3.3	-	93	96	81	90	0.4	0.3	1.7	0.8	10	9	10 ●	C 0	E 1	WSW 2
15	80.6	87.7	89.9	86.1	-1.4	-0.7	-4.3	-2.7	6.0	-4.4	-	80	66	84	77	1.1	2.0	0.7	1.3	10 ✳	1	3	W 4	WNW 3	SSE 1
16	79.0	74.1	67.7	73.6	-0.2	2.7	2.0	1.6	3.1	-5.2	-	86	86	93	88	0.8	1.0	0.6	0.8	10	10 ●	10	SE 2	C 0	C 0
17	55.3	60.4	70.4	62.0	5.7	2.7	-0.8	1.7	8.5	-0.8	-	85	48	63	65	1.5	3.8	2.1	2.5	10	9 ⊙	2	NW 1	WSW 12	W 5
18	73.3	70.7	71.8	71.9	-3.5	0.4	-1.9	-1.7	0.8	-4.1	-	72	89	77	79	1.3	0.7	1.2	1.1	7	10	10	C 0	ESE 1	SW 1
19	78.7	82.7	86.9	82.8	-0.6	1.8	-1.3	-0.4	2.2	-4.2	-	68	63	78	73	1.9	2.6	1.2	1.6	9	8	1	SW 4	WSW 9	SSW 1
20	88.4	89.7	94.6	90.9	-2.0	2.4	-0.6	-0.2	2.8	-3.7	-	66	96	66	76	1.8	0.3	2.0	1.4	9	0 ⊙	10	W 3	W 2	W 5
21	101.3	102.4	100.4	101.4	-4.6	-0.5	-4.8	-3.7	0.1	-5.6	-	84	82	88	85	0.7	1.1	0.5	0.8	0	0 ⊙	0	C 0	SE 2	E 3
22	93.7	91.3	90.9	92.0	-8.4	-2.8	-6.8	-6.2	-2.1	-8.8	-	80	69	83	77	0.6	1.6	0.6	0.9	3	4 ⊙	0	C 0	ENE 2	NNE 2
23	93.3	95.0	100.4	96.2	-8.3	-4.6	-4.4	-5.4	-4.0	-8.5	-	89	81	84	85	0.3	0.8	0.7	0.6	10	10	10	NE 4	E 3	E 4
24	102.1	101.6	100.6	101.4	-3.9	-1.7	-2.7	-2.8	-0.6	-4.6	-	85	77	84	82	0.7	1.2	0.8	0.9	10	6 ⊙	0 ≡	ESE 2	C 0	C 0
25	98.3	95.9	95.9	96.7	-4.7	3.2	0.2	-0.3	3.6	-5.0	-	98	63	77	79	0.1	2.9	1.4	1.5	10 ≡	10 ⊙	0	C 0	WSW 4	WSW 5
26	97.3	96.8	95.0	96.4	-0.3	2.6	-0.6	0.3	3.0	-1.2	-	96	74	99	90	0.3	2.0	0.0	0.8	10	1 ⊙	4 ▬	S 2	C 0	C 0
27	94.0	92.7	91.9	92.9	-4.7	0.2	0.1	-1.1	0.7	-5.3	-	96	76	90	87	0.2	1.5	0.6	0.8	5 ▬	3 ⊙	10	C 0	C 0	W 3
28	90.9	90.9	91.0	90.9	-1.5	-0.4	-1.4	-1.2	0.7	-1.6	-	92	98	99	96	0.4	0.1	0.1	0.2	10 ≡	10	10 ▬	WSW 1	SSW 1	C 0
29	(91.0)	91.5	91.8	91.4	-2.0	0.0	-1.8	-1.4	0.6	-2.6	-	98	98	96	97	0.1	0.1	0.2	0.1	10 ≡	10 ▲	10 ≡	WSW 1	C 0	W 1
30	91.5	(90.9)	90.6	91.0	-3.2	-0.2	-1.8	-1.8	0.1	-3.5	-	97	96	98	97	0.1	0.2	0.1	0.1	10 ≡	10 ▬ ⊙	10 ≡	C 0	W 1	C 0
31	89.1	86.9	86.3	87.4	-2.8	0.7	0.4	-0.3	1.8	-3.7	-	97	85	98	93	0.1	0.9	0.1	0.4	10 ≡	10 ▬ ⊙	2 ≡	C 0	C 0	C 0
M	87.9	87.7	87.9	87.8	-3.6	-0.9	-2.6	-2.4	0.4	-5.3	-	87	81	87	85	0.6	1.1	0.7	0.8	9.1	7.4	6.7	1.5	2.1	1.6

Luty – Février 1955

1	84.7	82.3	81.6	82.9	-4.4	3.9	2.7	1.2	6.5	-4.6	-	98	88	89	92	0.1	1.0	0.8	0.6	10 ▬	8	8	C 0	NE 1	C 0
2	79.7	78.0	76.0	77.9	0.6	9.9	3.9	4.6	10.6	-0.3	-	90	71	90	84	0.6	3.6	0.8	1.7	6	2 ⊙	3	C 0	E 1	C 0
3	75.1	74.7	77.1	75.6	0.6	7.3	3.6	3.9	9.3	-0.5	-	96	76	91	88	0.3	2.5	0.7	1.2	7	8 ⊙	10	C 0	C 0	C 0
4	76.4	74.1	74.0	74.8	0.6	4.3	4.2	3.3	5.5	0.4	-	100	90	92	94	0.0	0.8	0.6	0.5	10 ▬	9	10 ▬	C 0	C 0	C 0
5	72.8	69.6	69.2	70.5	2.5	6.6	4.2	4.4	7.7	1.5	-	95	78	84	86	0.4	2.1	1.3	1.3	6 ▬	10 ●	10	C 0	C 0	C 0
6	68.8	74.7	81.2	74.9	4.8	4.8	1.4	3.1	5.5	1.3	-	70	68	85	74	2.6	2.7	1.0	2.1	8	10	10	SSW 1	W 2	SW 1
7	87.4	89.9	90.7	89.3	0.9	2.0	0.2	0.8	2.3	0.2	-	87	89	88	88	0.9	0.8	0.7	0.8	10	10 ●	10	WSW 1	SW 1	SW 3
8	85.2	81.5	75.7	80.8	-2.5	3.8	2.4	1.5	4.1	-2.5	-	95	64	72	76	0.4	2.9	2.1	1.8	8	8	10	C 0	C 0	C 0
9	70.7	69.2	71.0	70.3	3.0	5.2	1.2	2.6	6.3	0.8	-	83	69	90	81	1.3	2.7	0.7	1.6	10	10	8 ●	SW 2	WSW 2	WSW 8
10	73.6	70.9	67.3	70.6	0.9	4.0	1.1	1.8	4.9	0.4	-	94	58	94	82	0.4	3.4	0.4	1.4	10	10	10	SW 2	SSE 2	C 0
11	76.0	82.0	85.1	81.0	-1.2	-1.8	-3.0	-2.2	1.5	-3.0	-	86	81	79	82	0.8	1.0	1.0	0.9	10	10	9	W 5	WNW 5	W 2
12	87.0	86.9	86.1	86.7	-3.4	2.3	0.6	0.0	2.6	-3.1	-	85	59	82	75	0.7	2.9	1.2	1.6	10 ▬	2	7	C 0	S 2	SSE 2
13	83.1	81.2	80.4	81.6	-4.1	0.2	-2.2	-2.1	1.0	-4.3	-	89	87	85	76	0.5	0.8	0.8	0.7	8	10 ✳	1	C 0	S 2	WSW 2
14	79.1	79.8	80.6	79.8	-3.3	-2.6	-6.0	-4.3	-1.3	-6.1	-	83	59	89	87	0.8	2.1	0.4	1.1	10	2	10	NW 2	NW 3	WSW 2
15	74.9	76.4	79.1	76.8	-3.9	-3.4	-7.2	-5.4	-2.1	-7.2	-	73	74	71	73	1.2	1.2	1.0	1.1	10 ✳	9 ✳	5	SSW 2	WNW 5	W 2
16	79.4	76.4	73.9	76.6	-7.3	-3.6	-6.0	-5.7	-2.9	-8.3	-	68	78	79	75	1.1	1.0	0.8	1.0	10	10 ⊙	1	WSW 3	SE 2	SSW 1
17	69.0	67.0	64.2	66.7	-3.6	3.8	1.3	0.7	4.1	-7.4	-	80	54	87	74	0.9	3.7	0.9	1.8	8	10	10 ✳	SSE 1	W 2	NNE 2
18	64.3	65.6	68.2	66.0	0.6	0.9	-0.6	0.1	1.9	-0.6	-	96	87	87	90	0.3	0.9	0.7	0.6	10 ▬ ●	10	10 ✳	C 0	E 3	WNW 2
19	74.0	73.3	68.0	71.8	-2.2	0.6	-3.9	-2.4	0.8	-4.5	-	87	88	87	87	0.7	0.8	0.6	0.7	10	3 ⊙	9	W 2	ESE 3	E 3
20	63.3	68.4	70.9	67.3	-0.7	2.2	0.2	0.5	2.6	-4.1	-	85	64	94	81	0.9	2.6	0.4	1.3	10	9	10	W 1	W 7	WSW 2
21	75.8	78.9	81.9	78.9	-4.8	-4.5	-5.6	-5.1	0.7	-5.9	-	81	69	79	76	0.8	1.3	0.8	1.0	10 ✳	10 ✳	9	W 4	W 7	W 5
22	83.7	85.9	88.7	86.1	-6.8	-4.4	-7.0	-6.3	-3.3	-7.3	-	83	63	72	73	0.6	1.6	1.0	1.1	10	3 ⊙	1	W 4	WNW 5	SSW 1
23	91.9	91.7	90.4	91.3	-6.7	-2.1	-7.1	-5.8	-1.4	-8.7	-	75	62	80	72	0.9	2.0	0.7	1.2	10 ✳	0 ⊙	1	W 3	SSW 2	C 0
24	85.0	81.7	83.7	83.5	-7.6	-4.8	-6.4	-6.3	-4.1	-11.5	-	70	86	81	79	1.0	0.6	0.7	0.8	10	10 ✳	7	NNE 3	NNE 4	NNE 2
25	87.4	89.2	89.3	88.6	-8.8	-6.3	-10.6	-9.1	-3.0	-10.6	-	92	55	87	78	0.3	1.7	0.4	0.8	10	4 ⊙	3	↙ 2	NNE 3	C 0
26	88.6	85.9	87.1	87.2	-15.0	-7.0	-8.6	-9.8	-5.5	-15.7	-	87	66	80	78	0.2	1.2	0.6	0.7	10	2	10	ESE 1	ENE 6	ESE 2
27	89.1	90.1	93.0	90.7	-13.4	-5.8	-7.4	-6.5	-3.8	-13.8	-	64	69	82	72	0.8	1.2	0.6	0.9	10	8 ⊙	6	C 0	ENE 2	C 0
28	97.3	100.2	103.0	100.2	-10.8	-2.6	-5.9	-5.3	-1.4	-11.4	-	87	67	82	79	0.4	1.7	0.8	1.0	10 ≡	10	10	C 0	E 4	NE 4
29																									
30																									
31																									
M	79.4	79.5	79.9	79.6	-3.4	0.5	-2.1	-1.8	1.7	-5.0	-	85	72	84	80	0.7	1.8	0.8	1.1	9.3	7.4	7.4	1.4	2.7	1.6

Kraków, Obserw. Ast. UJ H_s = 221 m H_b = 219,8 m h_w = 21 m — Styczeń – Janvier 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	5	1.5	11	.	* n, p, 20^{40}
2	4	6.4	12	.	* n, a, p, 20^{40}; = 13^{40}, 20^{40}
3	5	.	13	.	≡ 6^{40} = 13^{40}, 20^{40}
4	4	.	9	.	≡ $^{1}6^{40}$ = 13^{40} ≡ 20^{40}
5	4	.	8	.	= 6^{40}, 13^{40}, 20^{40}
6	5	0.0	8	.	* a chw.; = 6^{40}, 13^{40}
7	7	0.2	7	2.4	↔ = 6^{40}
8	4	2.0	7	.	* n ● 10^{00}; = 6^{40}, 13^{40}, 20^{40}
9	6	0.2	8	.	* n, a chw.
10	4	.	9	.	* 6^{40}; = 6^{40} 13^{40} ≡° 20^{40}
11	6	5.9	8	0.8	● p chw.; ≡° 6^{40}
12	5	7.1	3	0.2	●● * n ● 6^{40} * a chw., 13^{40}, = 6^{40}
13	6	.	14	5.3	* n
14	5	7.8	13	.	* a ● od 19^{00}, 20^{40}
15	6	0.5	6	3.1	● n * 6^{40}, a; = 13^{40}, 20^{40}
16	6	2.8	6	.	● a chw., 13^{40}, p
17	8	0.2	.	2.1	
18	7	0.2	1	.	* n, 20^{40}; = 6^{40}, 20^{40}
19	6	0.0	2	4.2	*° a z prz.
20	7	.	(0)	6.5	= 6^{40}
21	6	.	pł.	6.0	= 6^{40}
22	5	.	pł.	4.3	⊔ 13^{40}
23	6	0.0	pł.	.	*° a chw.
24	5	.	pł.	3.4	= 13^{40} ≡ 19^{50} ≡° 20^{40}
25	4	.	pł.	2.5	≡ 6^{40}
26	5	.	pł.	4.1	= 6^{40} ≡° 20^{40}
27	4	.	pł.	3.8	≡° ⊔ 6^{40} = 13^{40}
28	4	0.0	pł.	.	● a chw.; ≡ 6^{40} = 13^{40} ≡² 20^{40}
29	3	.	pł.	.	≡ n ≡¹ 6^{40} ≡ a ≡° 13^{40} ≡ p ≡¹ 20^{40}
30	2	.	pł.	0.5	≡² n ≡² V 6^{40} ≡¹ a, 13^{40}, p ≡² 20^{40}
31	3	.	pł.	1.8	≡² V 6^{40} ≡ a ≡° 13^{40} ≡° V 20^{40}
Σ	—	34.8	—	51.0	UWAGI: Obserwacje w II terminie wykonywano o godz. 14^{00} średniego słonecznego czasu lokalnego. Temperatura minimalna bez uwzględnienia poprawki porównawczej. Kierunki i prędkości wiatru wyznaczano za pomocą anemografu. Ciśnienie atmosferyczne w ciągu całego roku jest za niskie przeciętnie o 0.3 mb. Niniejsze uwagi odnoszą się do całego roku.

Luty – Février 1955

1	5	.	pł.	1.2	≡² V 6^{40} = 20^{40}
2	5	.	pł.	6.4	= 6^{40}, 13^{40}, 20^{40}
3	5	.	pł.	4.4	= 6^{40}, 13^{40}, 20^{40}; ⊔ 20^{40}
4	4	0.0	pł.	0.1	● p chw.; ≡² 6^{40} = 13^{40} ≡° 20^{40}
5	6	0.7	pł.	0.8	● 12^{00}–13^{00}, 13^{40}, p; ≡ 6^{40} = 13^{40}
6	4	0.0	.	.	● 11^{00}; = 13^{40}
7	4	0.3	.	.	● 13^{40} * ● 15^{30}–17^{00}; = 6^{40}
8	7	0.9	.	4.4	= V 6^{40}
9	7	3.3	.	2.5	● n * a ● p, 20^{40}, = 6^{40}
10	7	3.5	.	4.0	● n * 18^{00}–19^{30}; = 6^{40}
11	4	0.2	2	.	* n, a chw.; = 6^{40}, 13^{40}
12	7	.	2	4.8	≡ 6^{40}
13	4	0.4	1	.	* 13^{40}; = 6^{40}
14	7	0.7	2	3.0	* n *¹ 12^{30} *² 17^{00}; = 6^{40}, 20^{40}
15	4	0.4	3	.	* 6^{40} a, 13^{40}; = 6^{40}
16	7	.	3	5.4	* n; = 6^{40}
17	4	1.2	3	5.0	* od 20^{20}, 20^{40}; = 6^{40}, 13^{40}
18	4	8.7	1	.	* n ● 6^{40} *● do 11^{00} * p, 20^{40}; ≡ 6^{40} = 13^{40}
19	4	1.7	10	5.8	* n; = 6^{40}
20	5	0.1	9	1.5	* n; = 6^{40}
21	5	0.1	8	1.0	* 6^{40} * 13^{40}; = 6^{40}
22	7	0.1	8	4.0	* 9^{00}–10^{00}; = 6^{40}
23	7	.	7	7.1	* na – 6^{40}; = 6^{40}, 20^{40}
24	4	3.7	5	.	* 11^{00}, 13^{40}, p; = 6^{40}
25	7	.	9	4.1	* na – 6^{40}
26	7	0.0	9	4.9	* = V 6^{40} * do 9^{30}
27	7	.	9	2.4	= 6^{40}, 20^{40}
28	7	.	9	1.6	≡ 6^{40}
29					
30					
31					
Σ	—	26.0	—	74.4	UWAGI:

Kraków, Obserw. Ast. UJ — φ = 50°04' — λ = 19°57' — Marzec – Mars 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Z I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	105.6	104.6	104.3	104.8	-7.3	-5.7	-9.0	-7.8	-3.2	-10.3	-	60	69	76	68	1.4	1.2	0.7	1.1	8	1 ⊙	10	NNE 4	ENE 5	NNE 5
2	104.2	105.3	106.9	105.5	-15.2	-6.2	-8.4	-9.6	-4.3	-15.2	-	41	68	80	63	1.1	1.2	0.6	1.0	1 ⊙	2 ⊙	5	ESE 1	NE 4	C 0
3	106.6	105.9	106.3	105.9	-11.1	-1.9	-5.1	-5.8	0.4	-12.0	-	62	60	83	68	1.0	2.1	0.7	1.3	9	3 ⊙	0 ≡	W 1	NNE 1	C 0
4	101.5	94.9	88.8	95.1	-10.3	2.4	-0.7	-2.3	5.0	-10.7	-	87	58	99	81	0.4	3.1	0.0	1.2	10 ≡	2 ⊙	10	WSW 1	W 4	WSW 1
5	85.1	84.2	85.6	85.0	-3.8	1.8	-2.7	-1.8	2.9	-4.1	-	71	74	78	74	1.3	1.8	1.1	1.4	10	5	2	WSW 1	SSE 2	ENE 2
6	86.9	84.8	84.2	85.3	-6.9	0.7	-1.9	-2.5	1.5	-6.9	-	88	64	87	80	0.4	2.3	0.7	1.1	10	10 ⊙	10	E 3	E 8	E 4
7	81.3	79.8	78.6	79.9	-5.4	3.6	2.3	0.7	5.0	-6.0	-	82	65	75	74	0.7	2.8	1.8	1.8	9 ⊙	8 ⊙	3	NE 2	ESE 1	C 0
8	75.9	74.7	75.1	75.2	1.0	1.5	0.6	0.9	2.6	0.4	-	96	94	100	97	0.3	0.4	0.0	0.2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	C 0	ENE 1	N 1
9	79.4	82.3	84.2	82.0	0.3	0.8	0.7	0.6	1.1	0.2	-	96	96	98	97	0.2	0.3	0.1	0.2	10	10 ●	10 ●	NNE 1	NNW 2	NNE 3
10	85.5	87.5	91.7	88.2	-0.1	-1.7	-4.2	-2.6	1.0	-4.3	-	96	79	91	89	0.3	1.1	0.4	0.6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	NNE 4	N 6	N 2
11	94.3	95.5	98.9	96.2	-5.1	-1.7	-4.5	-4.0	-0.6	-5.2	-	78	84	88	83	0.9	0.9	0.5	0.8	10	9	10 ✳	NNE 3	NE 4	NE 4
12	99.9	100.7	101.5	100.7	-4.7	-2.3	-2.6	-3.0	-1.9	-5.1	-	83	72	89	81	0.7	1.5	0.6	0.9	10	10	10	ENE 4	NE 4	ENE 2
13	99.1	96.7	93.3	96.4	-3.1	1.5	-0.3	-0.6	3.1	-5.0	-	77	72	90	80	1.1	1.9	0.6	1.2	10	4 ⊙	10	ESE 3	ESE 2	C 0
14	90.0	89.3	91.8	90.4	-0.8	2.0	0.3	0.4	2.2	-2.7	-	89	85	90	88	0.6	1.1	0.6	0.8	10	10	10	SSW 1	WSW 3	W 3
15	92.4	92.2	91.8	92.1	-0.2	2.1	1.4	1.2	2.5	-2.6	-	82	78	87	82	1.1	1.5	0.9	1.2	10 ⚹	10	10	W 3	WSW 4	W 2
16	88.6	84.7	79.9	84.4	2.3	4.3	3.0	3.2	4.6	1.3	-	77	68	72	72	1.7	2.7	2.1	2.2	10	10	10	W 3	WSW 4	W 2
17	76.[illegible]	[illegible].9	79.0	76.7	-0.7	1.9	-2.1	-0.8	3.6	-2.2	-	91	71	87	83	0.5	2.0	0.6	1.0	10 ✳	10	6	SW 3	W 4	W 2
18	81.0	80.4	79.8	80.4	-2.4	1.8	-0.3	-0.3	3.6	-3.2	-	80	62	86	76	1.0	2.7	0.9	1.5	7	5	10	C 0	WNW 2	SSE 1
19	83.0	84.2	83.3	83.5	-6.1	-2.1	-4.4	-4.2	0.1	-6.3	-	66	42	89	66	1.3	3.0	0.5	1.6	6	6	10 ✳	W 6	W 5	ENE 3
20	79.4	82.6	87.4	83.1	-5.0	0.4	-2.4	-2.3	1.7	-5.6	-	76	79	78	78	1.0	1.3	1.1	1.1	10	7	3	ESE 4	WNW 7	W 2
21	88.0	82.1	78.1	82.7	-10.0	1.0	3.7	-0.4	6.6	-11.1	-	91	80	78	83	0.3	1.3	1.8	1.2	10	10	10	C 0	E 4	ESE 2
22	79.9	83.9	89.5	84.4	6.7	13.1	5.8	7.8	13.4	2.6	-	81	78	100	86	1.9	3.3	0.0	1.7	10	5	10	SW 2	W 2	ENE 1
23	93.9	94.6	95.5	94.7	2.9	10.1	4.6	5.6	10.4	2.2	-	91	83	95	89	0.6	2.1	0.4	1.1	9	0	0	ENE 2	E 3	NW 1
24	92.6	90.0	87.4	90.0	2.5	11.8	8.8	8.0	13.1	1.0	-	93	67	92	84	0.5	4.5	0.9	2.0	10 ≡	10 ●	10	NW 1	SW 3	S 2
25	85.2	87.3	89.2	87.2	10.0	12.5	7.8	9.5	14.0	6.0	-	77	65	86	76	2.9	5.0	1.5	3.1	4	10	10	NW 4	W 5	SW 1
26	85.6	79.9	81.2	82.2	3.3	19.2	13.8	12.5	21.2	2.5	-	95	61	77	78	0.4	8.7	3.7	4.3	10 ≡	8	5	E 1	E 2	WSW 1
27	79.9	77.5	77.5	78.3	9.1	16.0	10.6	11.6	16.3	8.5	-	89	69	87	82	1.3	5.6	1.6	2.8	10	7	2	W 3	WSW 4	C 0
28	85.6	90.0	92.0	89.2	1.7	2.0	0.9	1.4	11.8	0.3	-	85	71	73	76	1.0	2.1	1.7	1.6	10 ⚹	8	0	W 5	NW 4	C 0
29	91.0	89.7	91.0	90.6	-0.1	4.6	2.4	2.3	5.5	-1.4	-	72	48	72	64	1.7	4.4	2.1	2.7	10	10	10	WSW 1	NW 1	NW 2
30	92.8	96.2	97.5	95.5	0.5	-0.2	-1.1	-0.5	3.7	-1.2	-	77	88	83	83	1.5	0.7	1.0	1.1	7	10	1	NW 2	NW 3	C 0
31	93.6	88.6	84.2	88.8	-3.7	4.2	1.3	0.8	4.9	-4.5	-	69	61	74	68	1.4	3.2	1.8	2.2	2	7	0	W 1	SSE 2	WSW 1
M	89.2	88.5	88.9	88.9	-2.0	3.1	0.6	0.6	4.9	-3.2	-	81	71	85	79	1.0	2.4	1.0	1.5	8.8	7.3	7.0	2.3	3.4	1.6

Kwiecień – Avril 1955

1	84.3	85.6	89.6	86.5	0.0	6.7	3.4	3.4	8.0	-1.0	-	94	50	83	76	0.4	4.9	1.3	2.2	0 ⊙	4 ⊙	10	WSW 2	WNW 5	WNW 2
2	95.4	97.0	97.2	96.5	1.4	4.5	4.2	3.6	5.6	0.6	-	87	62	71	73	0.9	3.2	2.4	2.2	10	10	2	W 2	W 4	WSW 1
3	96.3	93.7	92.4	94.1	0.7	9.6	4.0	4.6	9.7	0.1	-	83	51	74	69	1.1	5.9	2.1	3.0	4 ⊙	3 ⊙	0	WSW 1	NW 1	ENE 2
4	90.0	86.6	86.9	87.8	0.2	11.0	8.0	6.8	12.2	-0.3	-	92	32	75	66	0.5	8.9	2.7	4.0	9 ⊙	6 ⊙	10	C 0	WSW 2	WNW 1
5	90.0	92.2	94.3	92.2	5.6	10.4	5.8	6.9	11.0	5.2	-	89	56	80	75	1.0	5.6	1.8	2.8	10	9	10	WNW 1	NNE 1	W 2
6	93.0	93.2	94.1	93.4	3.1	8.9	5.2	5.6	9.4	2.0	-	88	55	77	73	0.9	5.1	2.0	2.7	8 ⊙	10	0	C 0	NE 1	E 1
7	94.7	93.6	91.8	93.4	0.9	12.6	8.7	7.7	14.1	0.5	-	96	47	84	76	0.2	7.7	1.8	3.2	10 ≡	6 ⊙	5	C 0	E 1	C 0
8	91.9	91.8	90.6	91.4	8.2	10.3	6.8	8.0	11.2	6.5	-	89	73	87	83	1.2	3.3	1.3	1.9	10 ●	9	10 ●	WNW 6	WSW 3	SSE 2
9	91.5	94.9	95.4	93.9	1.3	1.0	-0.2	0.5	7.7	-0.2	-	89	83	96	89	0.8	1.2	0.2	0.7	10	10	0	NE 4	NW 3	C 0
10	93.1	91.4	92.0	92.2	0.1	7.3	4.6	4.2	8.5	-1.1	-	98	43	87	76	0.2	5.8	1.1	2.4	8 ⊙	10	10	C 0	WSW 1	W 2
11	90.4	86.1	83.8	86.8	3.5	10.5	6.6	6.8	11.6	2.9	-	86	56	91	78	1.0	5.6	0.8	2.5	8 ⊙	9	10 ●	WSW 2	W 1	C 0
12	86.1	92.2	97.5	91.9	5.9	10.9	6.8	7.6	11.3	5.0	-	94	62	91	82	0.6	4.9	0.9	2.1	10 ●	10 ●	9	W 1	NW 1	WSW 1
13	98.6	93.6	90.6	94.3	5.9	10.2	7.4	7.7	11.2	5.0	-	86	59	90	78	1.3	5.1	1.0	2.5	10	10 ⊙	10 ●	W 2	W 7	W 6
14	88.2	86.9	87.4	87.5	3.8	5.2	3.4	4.0	7.5	2.7	-	83	75	88	82	1.3	2.2	0.9	1.5	8	10 ●	4	W 3	W 4	W 2
15	88.4	90.4	91.3	90.0	3.6	4.6	3.4	3.8	5.3	2.9	-	81	65	73	73	1.5	3.0	2.1	2.2	10	10	10	W 2	NW 4	C 0
16	88.0	85.7	86.1	86.6	2.2	4.8	7.0	5.2	7.1	1.1	-	77	92	91	87	1.7	0.7	0.9	1.1	10 ✳	10 ●	10 ●	NW 4	NE 10	N 6
17	89.3	90.9	93.9	91.4	4.7	9.1	1.4	4.2	9.5	1.3	-	82	53	61	65	1.5	5.4	2.7	3.2	10	7 ⊙	1	NW 6	NNW 6	NW 4
18	92.3	91.3	89.2	90.9	-1.6	-0.4	-1.4	-1.2	2.9	-2.5	-	65	84	94	81	1.9	0.9	0.3	1.0	10 ⚹	10	10 ✳	WNW 5	NW 5	W 4
19	90.3	91.7	91.7	91.2	-2.4	2.8	2.1	1.2	4.0	-4.1	-	91	54	77	74	0.4	3.5	1.7	1.9	10	7 ⊙	9	C 0	NNE 2	WNW 1
20	88.2	86.6	85.1	86.6	0.8	3.4	2.8	2.4	5.2	0.2	-	94	80	91	88	0.4	1.6	0.7	0.9	10 ✳	10 ⊙	10 ●	WSW 2	W 4	WSW 2
21	83.1	83.8	86.9	84.6	4.4	6.0	4.0	4.6	7.8	2.1	-	89	83	75	82	1.0	1.6	2.0	1.5	9	10	6	SW 2	WSW 3	W 4
22	90.4	92.3	93.2	92.0	2.5	3.7	3.2	3.2	7.0	1.3	-	75	65	86	75	1.8	2.8	1.1	1.9	7 ⊙	9 ✳	10	WNW 3	WNW 4	W 2
23	93.3	91.4	89.1	91.3	2.0	7.3	5.1	4.9	8.9	0.9	-	85	43	67	65	1.1	5.8	2.9	3.3	3 ⊙	5	3	WSW 2	WNW 4	C 0
24	84.3	79.9	80.3	81.5	3.4	12.9	3.7	5.9	13.8	0.5	-	86	45	92	74	1.1	8.2	0.7	3.3	6 ⊙	8	10 ●	C 0	SSW 4	WSW 3
25	85.2	87.9	90.7	87.9	1.1	4.0	1.5	2.0	6.1	0.5	-	81	62	87	77	1.2	3.0	0.9	1.7	10 ✳	4	4	W 6	NNW 6	W 4
26	92.4	92.4	91.3	92.0	2.1	7.1	5.2	4.9	9.1	0.4	-	64	49	69	61	2.5	5.1	2.7	3.4	0 ⊙	7 ⊙	0	W 4	W 4	C 0
27	91.4	90.6	92.2	91.4	4.9	15.7	10.2	10.2	17.2	2.1	-	76	35	75	62	2.1	11.5	3.1	5.6	8	7 ⊙	5	C 0	SW 2	SSE 1
28	92.6	93.0	94.1	93.2	7.3	17.8	13.8	13.2	18.4	6.5	-	88	45	66	66	1.2	11.2	5.4	5.9	10 ≡	8	1	C 0	SE 1	C 0
29	95.3	94.0	93.7	94.3	10.1	23.0	18.1	17.3	23.5	7.3	-	82	41	65	63	2.3	16.7	7.3	8.8	0 ⊙	3 ⊙	8	C 0	SSW 2	WNW 1
30	94.4	92.4	90.9	92.6	16.5	24.6	18.5	19.5	25.4	11.7	-	73	40	67	60	5.2	18.4	7.0	10.2	0	4 ⊙	0	C 0	NW 1	ESE 1
31																									
M	90.7	90.4	90.8	90.6	3.4	8.8	5.8	6.0	10.3	2.0	-	85	58	80	74	1.3	5.6	2.1	3.0	7.6	7.8	6.2	2.0	3.2	1.8

Kraków, Obserw. Astr. UJ — H_s = 221 m — H_b = 219,8 m — h_w = 21 m — Marzec – Mars 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	8	8.2	
2	6	.	8	4.6	= 6^{40} ≡° 20^{40}
3	7	.	8	5.5	= 6^{40} ≡° 20^{40}
4	4	.	8	8.3	≡ 6^{40} = 13^{40}, ⊽ 20^{40}
5	7	.	8	3.4	= 6^{40}; ⊽ 20^{40}
6	6	.	7	5.6	= 6^{40}; ⊽ 20^{40}
7	7	0.3	6	0.7	= 6^{40}, 20^{40}
8	4	5.5	3	.	* 6^{00}, 6^{40} a, 13^{40} p, 20', = 6^{40}, 13^{40}, 20^{40}
9	4	1.1	1	.	* n ● a chw., 13^{40} p ●● 20^{40}; = 6^{40}, 13^{40}
10	4	4.3	1	.	* n, 6^{40} a, 13^{40} p, 20^{40}; = 6^{40}, 13^{40}, 20^{40}
11	7	0.5	10	.	* n, od 17^{30}, 20^{40}; = 20^{40}
12	4	.	7	.	* n; = 6^{40}, 13^{40}
13	4	.	6	3.5	= 6^{40}, 13^{40}, 20^{40}
14	4	0.4	4	.	●* a; = 6^{40}, 13^{40}
15	4	0.1	2	.	⚹ 6^{40}; = 6^{40}–13^{40}
16	6	3.8	1	.	
17	7	0.5	1	2.2	* n, 6^{40}, 9^{00}, p; = 6^{40}
18	7	1.8	1	8.4	= 6^{40}
19	7	6.3	2	7.5	* n, od 6^{30}, 20^{40}
20	7	.	10	4.6	* n; = 6^{40}
21	6	0.0	4	.	⚹ a; = V 6^{40} = 13^{40}
22	8	.	1	4.6	= 6^{40}
23	7	.	pł.	7.4	= 6^{40}
24	7	0.6	.	.	● 13^{15}–14^{00}, od 19^{00}; ≡ 6^{40}
25	7	.	.	6.3	= 6^{40}
26	8	.	.	7.4	≡ 6^{40}
27	8	1.2	.	2.8	● 7^{15}–9^{40}, 18^{30}–19^{00} chw. silny; ⊼ 18^{30-40}; = 6^{40}
28	6	0.0	.	5.3	⚹ 6^{40} *⚹ a; = 13^{40}
29	6	.	.	1.5	= V 6^{40}
30	6	0.0	.	0.8	* 7^{45}–8^{20}
31	8	.	.	10.0	= ⊔ 6^{40}
Σ	—	26.4	—	108.6	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1955

1	7	0.2	.	2.7	● p; = 6^{40}
2	6	0.2	.	3.6	*● a; = 6^{40}
3	7	.	.	10.1	⊔ 6^{40}
4	7	2.8	.	6.2	= V 6^{40}
5	6	.	.	2.9	● n; = 6^{40}
6	7	.	.	1.6	= 6^{40}
7	7	0.2	.	8.4	≡² ⊔ 6^{40}; ⊕ 13^{40}
8	7	3.7	.	0.7	● n, 6^{40}, 8^{40} ● 12^{25-50}, 20^{40}, (⊼) 12^{23}; = 6^{40}
9	7	.	.	0.1	● n; = 6^{40}
10	7	0.6	.	4.5	⚹ p; = 6^{40}
11	7	3.8	.	4.6	● p, 20^{40}; = 6^{40}
12	7	1.0	.	1.4	● n, 6^{40} a; = 6^{40}
13	7	4.2	.	1.4	●● p; = 6^{40}
14	7	3.1	.	4.1	● n ●● a △ ok. 11^{00} ● 13^{40} ●● p; = 6^{40}, 13^{40}
15	8	0.0	.	1.5	= 6^{40}
16	4	16.8	.	.	* na – 6^{40} *● 7^{30}–8^{10} ● 13^{40} p, 20^{40}; = 6^{40}, 13^{40}
17	8	0.0	.	3.6	⚹ 18^{30}
18	4	3.5	.	2.0	⚹ na – 6^{40} *a z prz., p z prz., 20^{40}; = 13^{40}
19	8	0.4	4	7.3	* n
20	7	3.4	.	.	* n, a ● p chw., 20^{40}; = 6^{40}, 13^{40}
21	4	0.2	.	.	● n ● 13^{00-25}; = 6^{40}
22	7	0.0	.	7.0	⚹° od 11^{42}, 13^{40}, p chw.
23	7	.	.	7.3	= 6^{40}
24	7	3.7	.	7.3	● od 17^{00}, 20^{40}; = 6^{40}
25	7	0.6	.	6.2	* 6^{40} ⚹ a; *⚹ p
26	7	.	.	9.1	⊔ 6^{40}; = 13^{40}
27	8	0.1	.	5.9	● ok. 17^{00} ● ok. 20^{00}; = 6^{40}
28	7	.	.	4.1	≡ 6^{40}
29	7	.	.	11.0	= 6^{40}
30	7	.	.	11.3	= 6^{40}
31					
Σ	—	48.5	—	135.9	UWAGI:

Kraków, Obserw. Astr. UJ — φ = 50°04' — λ = 19°57' — Maj – Mai 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	89.5	86.1	85.9	87.2	15.0	26.9	18.1	19.5	27.2	12.1	-	70	30	67	56	5.0	24.7	7.0	12.2	3 ⊙	2 ⊙	10 ↖	C 0	W 5	NW 4
2	83.8	79.9	78.1	80.6	14.0	24.2	18.6	18.8	24.8	13.1	-	84	43	60	62	2.5	17.2	8.5	9.4	5 ⊙	1 ⊙	6	SW 1	ENE 2	C 0
3	78.6	82.7	83.9	81.7	15.2	12.8	11.9	13.0	18.7	11.6	-	79	71	78	76	3.7	4.3	3.0	3.7	7 ⊙	10	10	W 2	W 5	W 2
4	85.9	85.2	84.3	85.1	10.4	17.7	11.8	12.9	18.2	9.5	-	85	50	78	71	1.9	8.0	3.0	4.3	6	9	10	W 1	SE 5	E 1
5	85.0	86.9	87.9	86.6	13.0	16.7	14.3	14.6	18.1	8.6	-	69	51	67	62	4.6	9.2	5.5	6.4	9	3	10	S 2	WSW 7	W 2
6	89.2	89.0	88.3	88.8	13.0	19.6	15.0	15.6	21.1	11.6	-	80	40	69	63	3.0	13.6	5.2	7.3	7	7	0	SW 5	W 6	SW 1
7	83.5	86.6	91.1	87.1	14.6	18.1	12.6	14.5	20.4	10.3	-	76	59	61	65	4.0	8.4	5.7	6.0	8 ⊙	10	10	C 0	W 6	WSW 4
8	96.8	100.2	101.5	99.5	9.3	12.4	9.4	10.1	14.0	8.3	-	62	47	73	60	4.4	7.6	3.2	5.1	8	9	1	WSW 4	WNW 5	C 0
9	98.7	94.3	90.0	94.3	7.2	19.8	16.6	15.0	21.6	3.5	-	80	42	57	60	2.1	13.3	8.2	7.9	1 ⊙	1 ⊙	10	C 0	WSW 1	SW 1
10	87.4	83.5	84.0	85.0	13.7	25.5	17.4	18.5	26.5	9.0	-	55	26	70	50	7.0	24.3	6.1	12.5	9 ⊙	5 ⊙	10 ●	C 0	S 6	S 1
11	(86.3)	85.5	86.7	86.2	12.0	16.0	12.0	13.0	19.0	10.8	-	80	56	82	73	2.8	8.0	2.5	4.4	8	7 ⊙	10	SW 2	WNW 4	NW 2
12	94.4	94.7	94.4	94.5	7.1	13.0	9.9	10.0	13.7	6.0	-	81	49	67	66	1.9	7.6	4.0	4.5	10	4	1	NW 1	ENE 2	C 0
13	93.6	89.1	86.4	89.7	7.6	18.0	14.1	13.4	19.0	3.9	-	79	41	68	63	2.2	12.0	5.1	6.4	0 ⊙	4 ⊙	3	C 0	SW 2	W 2
14	85.1	81.1	79.9	82.0	13.1	24.4	18.8	18.8	25.4	7.9	-	73	33	49	52	4.1	20.6	11.2	12.0	7 ⊙	3 ⊙	2	C 0	SSW 2	WSW 2
15	80.6	79.0	80.4	80.0	16.0	21.1	13.0	15.8	21.5	12.5	-	73	56	88	72	4.9	10.9	1.8	5.9	7	10	10 ●	C 0	W 1	W 5
16	85.9	87.8	90.1	87.9	6.8	10.1	8.2	8.3	13.3	6.1	-	96	73	82	84	0.5	3.4	2.0	2.0	10 ●	10	0	SSE 2	S 1	SW 2
17	90.1	87.1	86.0	87.7	8.2	19.1	14.5	14.1	20.2	3.8	-	82	36	59	59	2.0	14.1	6.8	7.6	7	2 ⊙	7	C 0	SW 3	SSE 1
18	82.9	81.2	84.7	82.9	14.1	24.1	15.4	17.2	24.8	10.9	-	70	48	89	69	4.8	15.7	1.9	7.5	8 ⊙	7	10 ●	E 1	SW 2	WSW 1
19	89.0	89.0	91.8	89.9	8.8	8.2	7.4	8.0	18.5	6.7	-	81	82	84	82	2.1	2.0	1.6	1.9	10 ●	10 ●	7	WSW 2	WNW 1	SW 4
20	94.0	93.2	95.3	94.2	8.4	12.6	6.8	8.6	14.8	5.2	-	70	47	86	68	3.3	7.7	1.5	4.2	1 ⊙	7	8	WSW 2	W 4	C 0
21	94.7	92.8	92.4	93.3	7.1	13.9	9.8	10.2	14.8	4.0	-	78	40	68	62	2.2	9.6	3.9	5.2	9	7	10	C 0	WNW 4	W 2
22	93.6	92.6	95.1	93.8	6.0	10.9	6.6	7.5	12.3	5.4	-	77	46	79	67	2.2	7.0	2.0	3.7	5 ⊙	10 ⊙	3	W 2	NNW 4	W 2
23	98.0	97.1	96.4	97.2	4.4	9.6	8.0	7.5	10.9	2.0	-	79	57	72	69	1.8	5.2	2.9	3.3	5	7 ●	9	WSW 4	W 5	W 1
24	92.8	91.1	91.0	91.6	9.4	9.7	8.8	9.2	11.8	6.5	-	69	86	92	82	3.7	1.7	0.9	2.1	10	10 ●	10	W 1	W 6	WSW 2
25	89.5	87.1	84.7	87.1	8.2	17.3	14.6	13.7	18.9	5.3	-	85	48	72	68	1.7	10.2	4.6	5.5	8	7 ⊙	9	WSW 1	SW 4	C 0
26	83.5	85.6	88.4	85.8	10.2	15.2	11.7	12.2	16.4	8.5	-	87	62	72	74	1.6	6.5	3.7	3.9	10 ●	6	9	SSW 2	N 1	NNE 1
27	91.0	90.0	88.4	89.8	9.1	16.2	12.8	12.7	16.7	5.5	-	76	54	62	64	2.8	8.4	5.7	5.6	1 ⊙	4 ⊙	5	S 2	NE 3	ENE 4
28	83.8	87.1	90.1	87.0	8.5	9.3	7.8	8.4	13.9	7.6	-	94	84	86	88	0.6	1.9	1.5	1.3	10 ●	10	10	C 0	WNW 3	E 1
29	90.6	90.0	91.0	90.5	8.8	14.7	11.4	11.6	16.6	6.9	-	84	52	62	66	1.8	8.0	5.2	5.0	6 ⊙	7	1	C 0	NW 3	NNW 2
30	94.9	95.9	96.7	95.8	3.9	8.4	7.4	6.8	12.2	3.0	-	74	56	63	64	2.2	4.8	3.8	3.6	8	10	2	WNW 3	WNW 4	WSW 2
31	97.0	95.1	93.3	95.1	7.1	14.3	11.0	10.8	15.5	2.1	-	74	49	71	65	2.6	8.2	3.8	4.9	1 ⊙	7	10	WNW 1	E 1	E 1
M	89.3	88.6	89.0	89.0	10.0	16.1	12.1	12.6	18.1	7.4	-	77	52	72	67	2.9	9.8	4.2	5.6	6.6	6.6	6.9	1.3	3.3	1.7

Czerwiec – Juin 1955

1	90.3	89.7	89.3	89.8	9.8	12.3	9.6	10.3	15.6	6.5	-	82	73	92	82	2.2	3.9	1.0	2.4	9	10 ●	10 ●	C 0	S 2	SSE 1
2	88.4	88.6	87.9	88.3	9.8	11.6	9.7	10.2	12.2	8.2	-	91	88	97	92	1.1	1.6	0.3	1.0	10	10 ●	10 ●	C 0	C 0	C 0
3	85.9	87.5	90.0	87.8	7.8	15.4	10.4	11.0	15.6	6.6	-	97	80	95	91	0.3	3.5	0.6	1.5	10 ●	9	10	W 3	ESE 3	WSW 3
4	91.4	90.9	91.1	91.1	9.6	18.2	13.4	13.6	18.6	7.6	-	96	56	82	78	0.5	9.2	2.8	4.2	10	8	3	W 2	NNE 1	ESE 1
5	92.2	91.4	91.3	91.6	11.5	21.7	16.9	16.8	22.0	8.0	-	89	48	72	70	1.5	13.5	5.3	6.8	10 ⊙	4 ⊙	9	NNE 1	NE 2	C 0
6	91.3	89.1	87.0	89.1	15.3	22.8	17.2	18.1	24.2	10.6	-	78	58	79	72	3.9	11.7	4.1	6.6	7 ⊙	9 ⊙	9	C 0	SSE 2	C 0
7	84.2	81.3	78.4	81.3	15.6	25.2	20.4	20.4	26.2	12.2	-	84	54	70	69	2.8	14.8	7.3	8.3	0 ⊙	8 ⊙	10	C 0	SE 2	SSE 1
8	71.4	75.8	78.4	75.2	21.3	21.7	18.7	20.1	25.2	15.6	-	73	59	69	67	6.9	10.8	6.7	8.1	4	5 ⊙	10	SSE 1	WSW 8	WNW 2
9	83.0	82.3	79.9	81.7	15.7	22.6	17.8	18.5	23.0	14.5	-	74	51	77	67	4.6	13.3	4.6	7.5	2 ⊙	8 ⊙	2	WNW 2	ESE 1	ENE 2
10	74.9	74.9	76.8	75.5	19.7	22.6	14.4	17.8	24.7	13.7	-	68	49	93	70	7.3	14.1	1.1	7.5	1 ⊙	6	10 ●	C 0	WSW 6	WSW 3
11	83.7	89.9	91.8	88.5	9.3	11.3	10.5	10.4	17.0	8.2	-	85	72	86	81	1.7	3.8	1.8	2.4	10	10	7	WSW 7	WSW 3	WSW 1
12	93.6	92.7	90.6	92.3	10.1	15.1	11.5	12.0	16.1	8.9	-	78	52	81	70	2.7	8.3	2.7	4.6	5	8 ⊙	2	SW 2	NNE 2	E 1
13	86.1	86.0	84.8	85.6	10.8	12.2	11.8	11.6	15.5	7.0	-	80	90	96	89	2.6	1.4	0.5	1.5	8	10 ●	10	ENE 2	C 0	ESE 1
14	87.5	89.2	92.3	89.7	13.3	15.8	13.4	14.0	17.7	10.4	-	76	66	82	75	3.7	6.0	2.8	4.2	8	10 ⊙	10	SW 1	SW 3	NW 1
15	94.7	93.3	92.2	93.4	11.0	17.9	15.5	15.0	19.2	9.6	-	80	54	73	69	2.6	9.4	4.8	5.6	8	4 ⊙	10	WNW 2	NNE 1	SSE 1
16	91.4	91.0	91.0	91.1	13.0	18.4	15.0	15.4	19.7	10.8	-	77	74	89	80	3.5	5.5	1.8	3.6	10	9	7	WSW 1	SW 2	WSW 1
17	92.4	91.8	92.2	92.1	13.9	18.8	14.6	15.5	20.5	10.8	-	70	49	65	61	4.7	11.0	5.8	7.2	9 ⊙	7	3	C 0	W 3	NW 1
18	93.9	94.0	94.4	94.1	13.2	17.8	14.9	15.2	19.5	10.9	-	68	43	62	58	4.8	11.7	6.4	7.6	6	4	0	C 0	W 2	NNE 1
19	95.1	93.6	92.0	93.6	12.1	21.8	17.1	17.0	23.0	8.3	-	76	42	67	62	3.3	15.2	6.3	8.3	2 ⊙	0 ⊙	0	C 0	E 1	NE 2
20	90.9	88.7	86.4	88.7	16.6	27.8	23.6	22.9	28.1	13.3	-	73	47	65	62	4.8	19.9	10.1	11.6	10 ⊙	8 ⊙	10	ENE 1	E 2	WSW 1
21	87.7	87.5	89.7	88.3	18.5	20.3	17.5	18.4	24.0	17.3	-	97	82	94	91	0.7	4.2	1.2	2.0	10 ●	10 ●●	10 ●	C 0	WNW 1	NNW 2
22	93.6	94.4	93.7	93.9	16.0	20.8	18.7	18.6	23.4	15.6	-	92	68	83	82	1.6	7.8	3.4	4.3	10 ●	10	6	W 2	W 3	NW 1
23	95.0	95.9	96.2	95.7	16.8	18.6	16.6	17.2	20.8	16.0	-	92	80	92	88	1.6	4.3	1.6	2.5	10	10	10	W 1	SW 2	SW 1
24	97.7	96.4	95.7	96.6	17.0	24.1	21.4	21.0	25.1	14.5	-	84	60	77	74	3.2	12.1	5.9	7.1	6	4 ⊙	10	SSE 1	E 2	E 1
25	95.4	93.5	92.0	93.6	19.4	26.1	20.0	21.4	26.9	17.7	-	88	53	79	73	2.8	16.0	5.0	7.9	10	6 ⊙	8	C 0	E 3	NW 1
26	90.6	88.0	88.7	89.1	20.1	24.9	19.9	21.2	26.3	16.6	-	78	60	73	70	5.2	12.5	6.3	8.0	3 ⊙	8 ⊙	9	C 0	SE 2	W 3
27	89.5	90.3	90.0	89.9	18.2	21.0	18.7	19.2	21.5	16.6	-	88	63	80	77	2.5	9.3	4.4	5.4	10	9	9	W 2	N 3	C 0
28	91.1	91.5	91.4	91.3	14.8	16.8	16.0	15.9	19.2	14.2	-	69	65	76	70	5.2	6.6	4.4	5.4	10	10	10	NNE 2	NW 1	C 0
29	90.1	88.7	87.9	88.9	15.9	20.5	18.2	18.2	22.1	12.8	-	73	47	63	61	4.9	12.7	7.7	8.4	3 ⊙	6 ⊙	6	WSW 1	NW 1	C 0
30	86.6	85.0	85.3	85.6	14.3	22.8	18.9	18.7	23.7	11.7	-	83	48	74	68	2.7	14.3	5.7	7.6	8	8	9	C 0	NNE 1	C 0
31																									
M	89.3	89.1	88.9	89.1	14.3	19.6	16.1	16.5	21.2	11.6	-	81	61	80	74	3.2	9.6	4.1	5.6	7.0	7.6	7.7	1.1	2.2	1.1

Kraków, Obserw. Ast. UJ $H_s = 221$ m $H_b = 219{,}8$ m $h_w = 21$ m — Maj – Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	3.3	.	9.7	● ⊠ 17^{00} p ⊠ 20^{40}
2	8	.	.	9.5	
3	7	0.4	.	1.1	● 8^{00}–9^{00} chw.; = 6^{40}, 13^{40}
4	7	.	.	8.1	● n; = 6^{40}
5	8	0.5	.	4.2	● 20^{40}; = 6^{40}
6	8	.	.	9.8	● n; = 6^{40}
7	8	.	.	2.2	= 6^{40}
8	7	.	.	4.4	
9	8	.	.	12.1	= 6^{40}
10	8	4.2	.	11.3	● 20^{40}
11	8	4.4	.	8.1	● n ● a chw.
12	8	.	.	8.1	● n
13	8	.		12.0	
14	8	.	.	12.6	= 6^{40}
15	7	18.7	.	5.0	⚲ p ●² od 20^{00} ● 20^{40}; = 6^{40}
16	6	1.6	.	1.2	● n ● 6^{40}
17	8	.	.	10.1	
18	8	4.6	.	8.8	● 19^{00}, 20^{40}
19	4	9.1	.	.	● n ● 6^{40} ● do 10^{00} ●● od 12^{00} ● 13^{40} ● do 16^{00}, = 6^{40}, 20^{40}
20	8	0.0	.	10.7	⚲ 14^{00}–^{30}
21	8	.	.	9.6	= 6^{40}
22	7	.	.	7.2	
23	7	0.3	.	6.8	⚲° a ● 13^{40}, ok. 14^{00}
24	5	0.8	.	1.1	● a ● ok. 12^{00}, 13^{40} ●● p
25	7	2.2	.	9.1	● ok. 20^{00}; = 6^{40}
26	6	2.2	.	4.2	● n, 6^{40} ●(⊠) 11^{15}–^{45} ● p; = 6^{40}
27	8	9.2	.	12.0	
28	7	0.1	.	.	● n ● 6^{40}, a
29	8	0.0	.	8.6	⚲ p
30	7	0.0	.	4.4	▲ 11^{15}–^{30}
31	8	.	.	11.6	= 6^{40}
Σ	—	61.6	—	225.6	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1955

1	7	6.2	.	2.2	● 10^{00}–11^{00} ● 13^{40} ● od 18^{00} ● 20^{40}; = 6^{40}
2	5	63.4	.	.	● n, a z prz. ● a, 13^{40} ● p, 20^{40}; = 6^{40}, 13^{40}
3	6	6.6	.	1.8	● n, 6^{40}, do 10^{00}; = 6^{40}
4	8	0.0	.	7.7	● ok. 12^{00}; (⊠) ok. 11^{00}
5	8	.	.	12.7	= 6^{40}
6	7	0.0	.	8.7	⚲ 13^{40}; = 6^{40}
7	8	.	.	11.8	= 6^{40}
8	8	.	.	10.4	
9	7	.	.	12.7	
10	8	22.0	.	8.5	●² od 15^{00}; ⊠ 16^{00}–17^{00}
11	7	0.2	.	0.2	● n, ok. 8^{00} ● ok. 9^{00} ● ok. 14^{00}
12	7	.	.	7.5	
13	6	5.2	.	1.7	● ok. 11^{00}, 13^{40}–17^{00} ●⁸ 18^{30}
14	7	0.4	.	6.3	●⁹ a ● 14^{00}, 17^{00}; ⌒ 6^{40}
15	8	.	.	12.4	
16	7	.	.	1.9	
17	7	.	.	10.8	
18	8	.	.	10.9	
19	8	.	.	14.0	
20	7	14.5	.	4.8	= 6^{40}
21	6	60.6	.	.	● n, 6^{40}, a ● a, 13^{40} ● p, 20^{40}
22	7	1.0	.	2.5	● n, 6^{40}, 20^{40}; = 6^{40}
23	5	0.0	.	0.2	● n, ok. 8^{00}; = 6^{40}–20^{40}
24	7	.	.	10.4	⌒ 6^{40}
25	8	.	.	8.0	
26	8	0.6	.	7.7	● ok. 12^{30}–^{45}
27	7	.	.	2.9	●● n
28	7	0.4	.	.	● a, 13^{40}
29	8	.	.	10.1	
30	8	0.3	.	5.9	
31					
Σ	—	181.4	—	194.7	UWAGI:

Kraków, Observ. Astr. UJ — φ = 50°04′ — λ = 19°57′ — Lipiec – Juillet 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	86.9	87.0	87.7	87.2	15.0	19.2	18.1	17.6	21.6	14.6	-	98	74	74	82	0.3	5.8	5.5	5.9	10	10	4	W 1	WSW 4	W 1
2	89.1	88.2	88.2	88.5	15.6	24.8	20.9	20.6	26.0	13.1	-	83	40	71	65	3.0	18.9	7.2	9.7	0 ⊙	4 ⊙	10	W 2	WSW 2	C 0
3	91.0	88.2	85.7	88.3	18.7	26.2	18.7	20.6	26.6	15.7	-	79	49	95	74	4.6	17.3	1.1	7.7	6	8 ⊙	10 ●	C 0	ESE 1	SSE 1
4	83.1	81.2	81.2	81.8	17.2	24.4	19.6	20.2	26.4	16.8	-	98	64	89	84	0.4	11.0	2.6	4.7	10 ●	7 ⊙	8	WSW 1	W 4	C 0
5	83.0	83.4	83.9	83.4	15.6	19.4	16.4	17.0	21.4	15.1	-	77	54	72	68	4.1	10.5	5.2	6.6	8	3 ⊙	4	W 3	W 4	WSW 2
6	84.7	85.5	87.1	85.8	14.6	19.3	16.9	16.9	21.1	12.1	-	66	54	70	63	5.7	10.3	5.7	7.2	6 ⊙	9	10 ●	WSW 2	WNW 2	N 2
7	86.4	85.5	83.9	85.3	13.0	14.0	13.6	13.6	17.9	12.6	-	95	92	98	95	0.7	1.3	0.4	0.8	10 ●	10	10 ●	NW 2	W 3	W 3
8	84.6	86.7	86.1	85.8	15.8	21.4	19.0	18.8	22.2	13.1	-	85	58	83	75	2.6	10.8	3.8	5.7	7 ⊙	7	10	E 2	E 5	C 0
9	82.4	82.6	84.4	83.1	17.1	18.8	16.3	17.1	22.3	16.1	-	95	88	81	88	1.0	2.5	3.4	2.3	10	8	3	N 1	NE 5	E 4
10	87.4	86.1	86.9	86.8	14.9	24.2	19.2	19.4	25.6	12.4	-	87	53	85	75	2.2	14.3	3.4	6.6	7	8 ⊙	10	C 0	NE 2	WNW 1
11	87.4	88.7	89.6	88.6	17.4	21.5	19.8	19.6	23.4	16.8	-	94	80	86	87	1.3	5.0	3.3	3.2	10	9 ●	9	C 0	ENE 1	C 0
12	90.4	89.1	89.0	89.5	17.2	21.9	17.6	18.6	22.7	16.4	-	95	68	92	85	1.0	8.3	1.6	3.6	10	7	10	E 2	ENE 3	NE 1
13	89.9	89.0	89.0	89.3	17.2	23.1	19.0	19.6	24.2	14.9	-	93	67	87	82	1.4	9.3	2.8	4.5	10	6 ⊙	8	C 0	ESE 3	ENE 2
14	90.1	88.8	89.5	89.5	17.8	26.4	20.8	21.4	26.5	15.8	-	85	51	78	71	3.0	17.0	5.6	8.5	9	4 ⊙	3	NE 2	ESE 5	NE 2
15	91.0	90.4	91.1	90.8	18.5	26.7	21.5	22.0	27.1	15.4	-	85	48	78	70	3.1	16.1	5.6	8.3	0 ⊙	3 ⊙	4	C 0	NNE 3	N 1
16	92.4	91.0	91.4	91.6	19.4	27.7	20.7	22.1	27.8	16.2	-	85	48	74	69	3.4	19.4	6.3	9.7	1 ⊙	7	10	C 0	W 2	W 2
17	93.0	92.3	92.8	92.7	18.5	22.8	19.9	20.3	24.6	17.5	-	83	60	81	75	3.7	11.1	4.3	6.4	6 ⊙	9	2	NW 1	WSW 4	W 2
18	93.7	92.7	91.4	92.6	19.0	26.2	22.6	22.6	27.7	16.3	-	87	51	77	72	2.8	16.7	6.3	8.6	1 ⊙	6 ⊙	1	C 0	WSW 1	C 0
19	89.6	87.5	86.7	87.9	20.2	29.0	23.2	23.9	30.0	16.9	-	80	47	81	69	4.8	21.3	5.3	10.5	5 ⊙	2 ⊙	7	C 0	W 4	C 0
20	87.9	89.1	90.3	89.1	20.0	23.1	21.8	21.7	25.2	18.8	-	92	69	79	80	1.8	8.6	5.5	5.3	10 ●	7 ⊙	9	C 0	NE 2	NW 1
21	(91.4)	91.3	91.0	91.2	19.6	25.3	21.2	21.8	25.7	18.5	-	79	50	73	67	4.9	16.1	6.9	9.3	8	7 ⊙	3	NE 1	NNE 2	C 0
22	(91.2)	90.0	87.9	89.7	18.2	26.1	22.4	22.3	26.6	14.5	-	79	45	69	64	4.5	18.6	8.5	10.5	0 ⊙	2 ⊙	2	W 1	NE 2	WSW 1
23	89.2	89.0	88.3	88.8	19.3	25.0	21.0	21.6	26.0	16.5	-	64	42	70	59	8.0	18.3	7.5	11.3	1 ⊙	8 ⊙	10 ●	WSW 1	NNE 2	NW 2
24	86.7	83.9	83.4	84.7	16.4	22.7	18.0	18.8	24.0	16.0	-	86	57	89	77	2.7	12.0	2.2	5.6	10	9	10	W 4	W 2	NW 2
25	84.8	86.4	88.2	86.5	14.8	20.0	16.9	17.2	21.2	14.3	-	87	56	67	70	2.2	10.3	6.2	6.2	10	8	7	C 0	C 0	C 0
26	87.4	85.2	83.1	85.2	15.1	17.2	15.0	15.6	18.4	14.1	-	82	80	88	83	3.2	3.9	2.0	3.0	9	10	10	C 0	C 0	C 0
27	81.2	80.8	81.7	81.2	14.1	21.2	17.4	17.5	22.3	12.6	-	92	60	79	77	1.3	10.0	4.2	5.2	10	10 ●	8	C 0	SSE 1	WSW 1
28	82.7	82.3	81.6	82.2	15.8	17.2	17.5	17.0	22.5	13.0	-	83	85	81	83	3.0	3.0	3.8	3.3	1 ⊙	10 ●	1	C 0	W 3	C 0
29	81.6	82.1	82.4	82.0	15.0	21.9	16.7	17.6	22.4	12.3	-	89	57	91	79	1.8	11.2	1.8	4.9	1 ⊙	10 ⊠	10	C 0	NNW 2	WSW 1
30	84.4	85.2	87.3	85.6	16.0	19.2	17.9	17.8	22.0	14.1	-	89	87	90	89	2.0	2.9	2.0	2.3	8	9	10	WSW 2	WNW 2	W 2
31	89.0	88.7	89.9	89.2	18.8	25.2	19.3	20.6	26.5	16.3	-	85	56	88	76	3.3	14.1	2.8	6.7	8	3 ⊙	4	W 2	N 4	W 2
M	87.5	87.0	87.1	87.2	17.0	22.6	19.0	19.4	24.1	15.1	-	86	61	81	76	2.8	11.4	4.3	6.2	6.5	7.1	7.0	1.0	2.6	1.2

Sierpień – Août 1955

DNI	CIŚNIENIE I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU I	II	III
1	90.7	88.7	87.9	89.1	17.3	21.9	19.1	19.4	24.2	16.9	-	92	81	95	89	1.6	4.9	1.1	2.5	9	7	9	C 0	C 0	WSW 1
2	85.7	85.0	85.0	85.2	17.8	21.6	16.8	18.2	23.4	16.5	-	95	86	95	92	1.0	3.7	1.0	1.9	8 ☽	9	7	WSW 1	NW 1	W 1
3	84.7	84.7	85.2	84.9	17.2	18.0	18.6	18.1	22.5	15.1	-	95	95	88	93	1.0	1.0	2.5	1.5	10	10 ●	10	WSW 1	WSW 2	WNW 1
4	86.4	86.7	88.8	87.3	16.0	21.9	18.1	18.5	23.3	14.3	-	81	59	78	73	3.4	10.8	4.7	6.3	7 ⊙	8 ⊙	10	W 2	NW 2	WSW 2
5	90.0	90.3	90.9	90.4	15.1	16.5	14.4	15.1	18.1	14.3	-	88	87	92	89	2.1	2.6	1.3	2.0	10 ☽	10 ☽	10 ●	WSW 2	NNW 1	W 3
6	88.3	87.3	86.9	87.5	14.2	16.0	16.4	15.8	18.2	13.1	-	92	96	91	93	1.3	0.8	1.7	1.3	10	10 ●	10	WSW 1	NNW 2	WSW 1
7	84.7	82.4	81.2	82.8	14.8	22.4	18.0	18.3	22.8	14.2	-	93	47	79	73	1.1	14.4	4.2	6.6	10	9 ⊙	10	WSW 1	SW 2	C 0
8	81.0	81.6	83.9	82.2	14.8	19.1	15.6	16.3	20.6	12.9	-	89	70	87	82	1.8	6.6	2.3	3.6	10 ⊙	10 ⊙	10 ☽	WSW 1	WSW 4	W 3
9	82.4	80.2	83.4	82.0	14.6	22.1	18.5	18.4	23.0	13.6	-	91	58	72	74	1.5	11.3	5.9	6.2	10	7 ⊙	9	C 0	NNE 6	NNE 3
10	86.3	87.4	87.4	87.0	15.9	20.4	16.9	17.5	21.4	13.8	-	83	56	78	72	3.1	10.5	4.2	5.9	10	10	5	W 1	NNE 4	N 3
11	87.8	87.0	87.9	87.6	16.0	16.4	16.8	16.5	22.7	14.9	-	84	87	84	85	2.9	2.5	3.1	2.8	10	9	10	NE 1	NNW 4	NW 1
12	88.2	87.7	88.4	88.1	15.8	21.1	17.0	17.7	21.8	14.3	-	87	68	84	80	2.2	8.1	3.2	4.5	8	10 ⊙	8	C 0	NE 3	NNE 1
13	89.6	89.3	90.3	89.7	14.6	22.2	17.6	18.0	22.8	12.7	-	92	69	86	82	1.3	8.2	2.8	4.1	10	8	8	C 0	E 1	ENE 1
14	90.4	89.7	90.3	90.1	17.0	21.8	18.2	18.8	22.6	15.6	-	90	65	81	79	2.0	9.1	3.9	5.0	10	9	9	NE 1	ESE 3	W 1
15	90.4	91.7	92.0	91.4	18.0	23.6	18.1	19.4	23.1	16.6	-	76	60	88	73	4.8	11.7	2.5	6.3	3	8 ⊙	3	SE 3	SSE 1	WSW 1
16	94.3	93.9	95.9	94.7	16.9	23.9	17.2	18.8	24.4	15.4	-	90	50	92	77	1.9	14.9	1.6	6.1	9 ⊙	6 ⊙	1	WSW 1	NNE 2	SW 1
17	95.8	94.1	94.0	94.6	14.2	22.9	17.9	18.2	23.4	13.6	-	99	55	77	77	0.2	12.4	4.6	5.7	10 ▬	5 ⊙	1	C 0	ENE 4	NE 1
18	94.6	94.0	94.7	94.4	14.9	24.3	19.7	19.6	25.1	12.7	-	87	53	81	74	2.2	14.4	4.3	7.0	5 ⊙	1 ⊙	2	C 0	NNE 1	C 0
19	96.6	95.3	95.3	95.7	15.8	26.0	20.7	20.8	26.9	14.1	-	85	50	81	72	2.6	16.8	4.6	8.0	1 ⊙	1 ⊙	1	C 0	E 2	ENE 1
20	97.5	96.2	98.3	97.3	16.6	23.9	18.9	20.1	26.5	16.1	-	95	42	70	69	1.0	19.3	6.5	8.9	10	1 ⊙	1	W 3	E 4	C 0
21	99.5	99.3	99.4	99.4	15.0	23.2	19.4	19.8	26.0	12.8	-	87	45	72	68	2.2	17.5	6.2	8.6	0	0	0	E 1	E 4	C 0
22	100.6	100.0	98.9	99.8	15.3	26.3	19.6	20.2	26.5	12.7	-	87	45	77	70	2.3	18.9	5.3	8.8	6 ⊙	9 ⊙	6	C 0	ESE 2	C 0
23	97.7	97.0	93.9	96.2	15.8	23.1	21.1	20.8	26.0	14.1	-	86	48	68	67	2.4	16.6	8.1	9.0	8	8 ⊙	10 ●	C 0	NNE 1	NW 2
24	91.9	90.4	90.4	90.9	16.6	21.1	16.8	17.8	21.6	15.8	-	95	67	96	86	1.0	8.3	0.8	3.4	10 ☽	5	10 ●	C 0	W 1	WSW 1
25	91.3	92.6	91.9	91.9	16.3	21.9	19.0	19.1	22.1	15.4	-	94	68	87	83	1.2	8.3	3.0	4.2	10	7 ⊙	9	C 0	ESE 2	C 0
26	93.0	92.7	91.7	92.5	15.1	25.1	20.1	20.1	25.9	13.8	-	98	60	83	80	0.4	12.7	3.9	5.7	10 ≡	1 ⊙	1	C 0	ESE 3	ENE 1
27	92.3	90.4	91.5	91.4	15.6	23.6	17.1	18.8	25.9	14.3	-	96	62	93	84	0.7	12.5	1.4	4.9	0	3 ⊙	10	C 0	E 2	C 0
28	91.1	89.6	89.1	89.9	16.5	23.6	18.3	19.2	24.8	14.3	-	93	67	90	83	1.4	9.5	2.0	4.3	9	9	10	C 0	ESE 2	WSW 2
29	89.1	89.5	89.1	89.2	17.6	21.4	16.4	18.0	22.4	16.1	-	92	80	97	90	1.6	5.2	0.6	2.5	10	10 (⊠)	3 (⊠)	C 0	S 2	C 0
30	90.3	89.3	89.9	89.8	14.4	21.3	18.0	17.9	23.3	13.5	-	95	66	90	84	0.7	8.5	2.0	3.7	0 ⊙	9	10	C 0	W 2	SW 1
31	88.6	86.1	84.4	86.4	15.1	23.2	16.9	18.0	23.5	14.1	-	91	60	89	80	1.5	11.5	2.1	5.0	8	7 ⊙	10 ●	W 1	ENE 1	W 1
M	90.7	90.0	90.2	90.3	15.8	22.2	18.0	18.5	23.4	14.4	-	90	65	84	80	1.8	10.1	3.3	5.1	7.8	7.0	6.9	0.7	2.3	1.1

Kraków, Obserw. Astr. UJ $H_s = 221\ m$ $H_b = 219.8\ m$ $h_w = 21\ m$ Lipiec – Juillet 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIELU L	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.8	.	4.0	• n, 13^{05-15} •° $14^{50-15^{10}}$; = 6^{40}, 13^{40}, 20^{40}
2	7	.	.	11.5	= 6^{40}
3	7	19.4	.	10.0	• K ok. 18^{40} • 20^{40}
4	7	7.6	.	3.8	• n, 6^{40} • K ok. 15^{30}
5	7	.	.	7.4	• n
6	7	12.0	.	7.6	• 20^{35}, 20^{40}
7	4	20.6	.	.	• n, 6^{40} •• a z prz. • p z prz., 20^{40}; = 6^{40}, 13^{40}
8	8	18.4	.	10.2	
9	8	2.7	.	6.8	• n, $6^{40-7^{10}}$, $12^{20-13^{15}}$
10	8	0.0	.	7.1	• 15^{30}; △ = 6^{40}
11	6	7.7	.	1.8	• n, $8^{50-10^{10}}$, od 13^{15}, 13^{40}; = 6^{40}
12	7	1.7	.	2.1	• $7^{00-8^{00}}$, $16^{30-17^{30}}$; = 6^{40}
13	7	.	.	6.4	
14	8	.	.	9.8	
15	8	.	.	12.9	
16	7	1.2	.	8.2	▲ • 14^{35}
17	7	.	.	5.9	• n
18	7	.	.	10.5	= 6^{40}
19	7	0.0	.	10.2	= 6^{40}
20	6	5.8	.	4.1	• 6^{40} • $7^{00-9^{30}}$
21	8	.	.	10.4	
22	8	.	.	12.9	= 6^{40}
23	8	0.2	.	11.4	• 20^{40}
24	7	2.2	.	6.1	• n, 16^{00-20} •(K) $19^{40-20^{05}}$, = 6^{40}
25	8	0.0	.	6.5	• 10^{45}
26	6	0.4	.	0.3	• a, 13^{40} ⚲ p
27	7	0.4	.	6.1	•° 13^{40} • -14^{10}; = 6^{40}
28	6	2.5	.	6.7	• K 13^{10-25} •° 13^{40}; = $6^{40-20^{40}}$
29	7	0.1	.	5.4	• $14^{25-16^{00}}$; (K) 13^{40}; = 6^{40}, ▽ 20^{40}
30	6	5.9	.	3.1	• ok. $12^{00-13^{00}}$, p z prz.; = 6^{40}
31	8	3.1	.	9.4	•$^{2-0}$ $16^{53-17^{07}}$
Σ	—	110.7	—	218.6	UWAGI:

Sierpień – Août 1955

1	7	18.5	.	1.3	• $11^{50-12^{15}}$, $16^{30-17^{15}}$; = 6^{40}
2	7	5.2	.	1.6	• n, a z prz. •(K) $14^{20-16^{00}}$
3	4	12.8	.	1.3	• $8^{10-10^{55}}$, od 12^{15}, $13^{40-15^{00}}$; = 6^{40}, 13^{40}
4	7	0.0	.	5.2	
5	7	18.0	.	.	• od 6^{30}, 6^{40}, a •° 13^{40} p • 20^{40}
6	5	14.6	.	.	• n •• a • $13^{40-14^{00}}$; = 6^{40}
7	7	.	.	5.7	
8	6	0.2	.	2.2	• od 18^{00}, 20^{40}; = 6^{40}, 13^{40}
9	8	0.0	.	4.9	• ok. 14^{30}; = 6^{40}
10	8	0.1	.	3.5	• p
11	7	8.5	.	3.0	• a • K $12^{00-13^{00}}$
12	7	0.0	.	6.4	•^{1} ok. 16^{00}
13	8	1.5	.	4.5	•^{1} ok. 15^{00}
14	8	0.0	.	4.1	• ok. 11^{30}
15	7	.	.	6.2	= 6^{40}
16	7	0.0	.	3.6	= 6^{40}
17	8	.	.	9.5	• na; =' 6^{40}
18	8	.	.	11.2	= 6^{40}
19	8	.	.	11.1	= 6^{40}
20	8	.	.	8.4	= 6^{40}
21	8	.	.	12.1	
22	8	.	.	10.8	= 6^{40}; ⊕ p
23	8	4.6	.	5.5	• 20^{40}
24	7	9.1	.	1.4	• n; = • 6^{40} • a, p z prz., 20^{40}
25	7	.	.	7.2	• n; = 6^{40}
26	8	.	.	8.1	=° 6^{40}
27	7	2.6	.	7.9	• K ok. 16^{00}; = 6^{40}
28	7	0.1	.	6.2	• K z kier. S ok. 19^{00}; = 6^{40}
29	6	18.8	.	0.3	• p; K $14^{20-16^{00}}$, 20^{40}; = 6^{40}
30	6	0.0	.	6.7	⚲ 14^{15}; = 6^{40}
31	7	2.7	.	8.5	• od 19^{50}, 20^{40}; ∠ 18^{00}; = 6^{40}
Σ	—	116.9	—	168.0	UWAGI:

Kraków, Obserw. Astr. UJ — φ = 50°04' — λ = 19°57' — Wrzesień – Septembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	83.4	83.1	85.6	84.0	15.8	19.1	17.1	17.3	22.1	14.6	-	93	82	88	88	1.3	4.0	2.4	2.6	7 ⊙	8	10 ◐	C 0	WSW 2	SW 2
2	88.3	88.4	88.6	88.4	14.8	21.7	18.3	18.3	23.3	14.0	-	98	63	85	82	0.3	9.8	3.0	4.4	10 ≡	10	10	WSW 1	WSW 2	C 0
3	88.7	88.0	88.4	88.4	15.8	24.9	19.4	19.9	25.6	15.8	-	85	58	84	76	2.6	13.3	3.6	6.5	6 ⊙	8 ◐	1	C 0	WSW 2	WSW 1
4	88.3	90.6	91.8	90.2	16.0	22.3	18.3	18.7	23.3	14.4	-	82	70	86	79	3.3	8.0	2.8	4.7	7 ⊙	10	9	W 1	ENE 1	C 0
5	91.8	90.4	89.7	90.6	16.0	22.8	17.8	18.6	23.1	14.8	-	86	65	84	78	2.5	9.6	3.2	5.1	10	1 ⊙	1	ENE 1	ESE 3	C 0
6	88.8	87.9	89.5	88.7	14.1	22.3	19.3	18.8	23.3	13.1	-	97	70	81	83	0.6	8.0	4.2	4.3	10 ≡	8 ●	8	C 0	SW 1	WNW 2
7	91.8	92.2	93.1	92.4	15.4	24.9	20.1	20.1	25.7	13.7	-	91	63	89	81	1.5	11.8	2.6	5.3	2 ⊙	1 ⊙	0	C 0	ENE 2	C 0
8	94.7	93.7	94.3	94.2	13.9	25.3	19.3	19.4	26.0	12.6	-	88	52	78	73	2.0	15.5	4.8	7.4	0 ≡	1	0	C 0	ESE 3	ENE 1
9	95.4	93.9	92.3	93.9	15.4	26.1	18.6	19.7	26.6	13.3	-	93	52	90	78	1.1	16.4	2.1	6.5	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	E 2	C 0
10	90.7	88.6	87.9	89.1	14.8	26.0	19.5	20.0	26.5	13.2	-	91	50	79	73	1.5	16.8	4.9	7.7	0	1 ⊙	2	C 0	SE 2	C 0
11	89.1	89.7	92.2	90.3	15.8	26.9	18.4	19.9	27.1	13.9	-	90	47	83	73	1.7	18.8	3.5	8.0	2 ⊙	7 ⊙	5	C 0	ESE 1	C 0
12	94.6	92.7	90.7	92.7	18.1	25.8	18.9	20.4	26.0	15.7	-	90	55	84	76	2.1	14.9	3.5	6.8	9 ⊙	1 ⊙	8	C 0	E 2	ENE 1
13	85.6	81.7	81.7	83.0	17.7	25.6	18.4	20.0	25.8	15.1	-	89	62	84	78	2.2	12.5	3.3	6.0	7 ⊙	10	10	C 0	E 1	W 3
14	77.5	75.5	74.7	75.9	13.0	13.7	13.8	13.6	20.0	12.5	-	99	97	99	98	0.2	0.6	0.2	0.3	10 ●	10 ●	10 ◐	WNW 1	WNW 1	C 0
15	69.6	73.0	79.1	73.9	13.1	15.2	10.9	12.5	20.7	10.6	-	100	69	78	82	0.0	5.3	2.9	2.7	10	4 ⊙	1	ESE 2	W 7	S 2
16	85.0	87.0	90.1	87.4	9.6	16.0	11.0	11.9	17.2	8.7	-	77	60	86	74	2.8	7.4	1.8	4.0	7	3 ⊙	5	WSW 2	W 3	W 2
17	92.7	92.6	94.3	93.2	8.9	15.9	11.6	12.0	17.5	7.6	-	93	75	98	89	0.8	4.5	0.3	1.9	10	9	1	C 0	W 3	C 0
18	94.1	93.5	93.9	93.8	10.1	15.8	13.9	13.4	16.5	9.1	-	97	79	89	88	0.4	3.7	1.8	2.0	3 ⊙	10	10	SW 1	W 1	W 2
19	94.6	95.1	97.5	95.7	10.2	15.3	9.6	11.2	16.3	9.4	-	95	68	92	85	0.6	5.7	1.0	2.4	10	10 ⊙	0	W 4	W 4	SW 1
20	99.5	99.3	99.0	99.3	8.0	15.6	10.7	11.2	16.1	6.7	-	94	66	95	85	0.6	6.0	0.7	2.4	1 ⊙	5 ⊙	1	WSW 3	WSW 4	WSW 1
21	97.9	96.0	95.8	96.6	9.3	18.2	12.4	13.1	18.8	8.5	-	99	70	90	86	0.1	6.2	1.4	2.6	6 ⊙	4 ⊙	4	C 0	W 2	C 0
22	94.9	93.6	92.7	93.7	9.5	16.6	12.6	12.8	17.0	8.7	-	100	73	98	90	0.0	5.2	0.4	1.9	10 ⊙	6	7	C 0	NNE 2	C 0
23	91.9	91.3	92.4	91.9	10.3	14.8	10.9	11.7	16.4	8.9	-	96	79	96	90	0.5	3.4	0.5	1.5	10	10 ◐	5	C 0	C 0	C 0
24	95.4	98.0	99.5	97.6	9.0	13.3	11.6	11.4	14.9	7.5	-	97	94	95	95	0.3	0.9	0.6	0.6	10	9 ◐	4	W 1	C 0	WSW 1
25	100.3	99.0	98.7	99.3	8.0	13.4	10.4	11.0	16.1	7.0	-	100	69	85	85	0.0	5.5	1.9	2.5	10 ≡	4	0	C 0	E 1	C 0
26	97.6	95.4	94.3	95.8	5.2	18.8	13.2	12.6	19.1	4.3	-	95	58	88	80	0.4	9.2	1.8	3.8	1 ⊙	1 ⊙	7	C 0	S 1	C 0
27	91.8	92.3	91.4	91.8	12.1	14.6	12.4	12.9	15.0	10.9	-	93	78	94	88	1.0	3.6	0.9	1.8	10 ◐	10	10	WSW 1	W 2	C 0
28	89.3	90.0	91.8	90.4	9.4	10.2	9.3	9.6	12.8	8.7	-	96	82	92	90	0.5	2.2	0.9	1.2	10 ◐	10 ◐	10	W 2	NNW 1	W 2
29	96.0	98.6	100.8	98.5	5.5	12.0	10.5	9.6	13.5	4.8	-	100	74	92	89	0.0	3.6	1.0	1.5	10 ≡	10	10	WSW 1	W 2	C 0
30	101.7	99.9	98.4	100.0	6.0	15.2	9.4	10.0	15.9	5.7	-	100	58	95	84	0.0	7.3	0.6	2.6	6 ≡ ⊙	4 ⊙	2	WSW 1	SW 1	C 0
31																									
M	91.4	91.0	91.7	91.4	12.0	19.0	14.6	15.0	20.3	10.8	-	93	68	89	83	1.0	8.0	2.1	3.7	6.8	6.2	5.0	0.7	2.0	0.7

Październik – Octobre 1955

1	96.3	93.6	95.0	95.0	4.8	16.6	13.0	11.8	17.1	4.1	-	98	60	87	82	0.1	7.5	1.9	3.2	0 ⊙	4 ⊙	10	C 0	S 1	C 0
2	96.3	96.3	96.3	96.3	7.9	13.2	8.4	9.5	14.2	7.5	-	99	68	93	87	0.1	4.8	0.7	1.9	7 ⊙	10	0	WSW 1	NNW 1	C 0
3	95.1	92.2	91.0	92.8	4.4	15.2	11.2	10.5	17.9	2.7	-	100	70	91	87	0.0	5.1	1.2	2.1	10 ≡	0 ⊙	1 ≡	NE 1	ESE 2	C 0
4	91.5	89.9	89.9	90.4	5.8	17.9	14.2	13.0	18.2	5.3	-	97	62	86	82	0.3	7.8	2.4	3.5	3 ≡	10	10	C 0	ESE 1	C 0
5	90.3	89.2	89.8	89.8	11.4	18.2	14.3	14.6	18.6	11.4	-	98	66	90	85	0.4	7.1	1.6	3.0	10	10	9	C 0	ENE 1	W 1
6	89.0	85.9	85.5	86.8	12.0	17.2	12.6	13.6	18.4	11.4	-	96	70	94	87	0.5	5.8	0.9	2.4	10	1 ⊙	9 ≡	W 1	ESE 2	C 0
7	86.1	85.5	88.4	86.7	11.0	16.3	10.7	12.2	16.6	10.4	-	95	77	94	89	0.6	4.2	0.9	1.9	10	10	10	W 2	NNE 2	WSW 3
8	93.6	96.2	99.1	96.3	9.6	11.5	10.4	10.5	11.7	9.1	-	91	79	93	88	1.2	2.8	0.8	1.6	10	10	10	WNW 2	WSW 3	WSW 1
9	101.5	101.7	103.1	102.1	9.2	11.8	10.7	10.6	12.3	8.9	-	99	82	97	93	0.1	2.5	0.4	1.0	10 ◐ ≡	10	10	C 0	C 0	ENE 1
10	102.5	101.1	100.8	101.5	11.0	13.8	12.8	12.6	14.7	10.4	-	100	95	99	97	0.0	1.1	0.2	0.4	10	10	10 ≡	ENE 1	E 2	C 0
11	98.9	96.4	94.7	96.7	11.5	12.8	12.0	12.1	13.2	11.1	-	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1	10 ≡ ◐	10 ≡	10 ≡	NNE 1	NE 2	ENE 1
12	94.3	94.3	94.1	94.2	11.0	14.8	11.8	12.4	15.0	10.5	-	100	86	96	94	0.0	2.4	0.5	1.0	10 ≡	1 ⊙	2 ≡	C 0	E 1	C 0
13	95.3	96.2	97.7	96.4	8.8	12.1	11.0	10.7	12.4	8.4	-	100	91	96	96	0.0	1.2	0.5	0.6	10 ≡	10	10 ≡ ◐	W 1	SW 1	WNW 1
14	98.1	97.2	96.8	97.4	10.2	12.3	10.9	11.1	12.5	10.0	-	95	82	89	89	0.6	2.5	1.4	1.5	10	10	10	C 0	WNW 2	W 1
15	91.4	85.3	82.9	86.5	9.5	16.0	9.8	11.3	16.8	9.1	-	88	67	86	80	1.4	6.0	1.7	3.0	10	1 ⊙	0	S 1	WSW 2	WSW 2
16	82.6	84.8	85.5	84.3	8.4	9.2	5.1	7.0	12.6	4.9	-	86	49	76	70	1.5	5.9	2.1	3.2	10 ◐	2 ⊙	1	W 4	W 4	WNW 1
17	81.0	79.7	80.0	80.2	4.2	11.9	9.4	8.7	12.2	1.6	-	92	65	84	80	0.6	4.9	1.9	2.5	10	9	10	C 0	WSW 2	C 0
18	80.0	82.6	85.7	82.8	6.8	9.8	7.1	7.7	10.1	6.3	-	93	75	96	88	0.8	3.0	0.5	1.4	10	10	10 ●	W 1	WSW 1	C 0
19	87.1	88.6	92.2	89.3	5.4	7.9	5.5	6.1	8.2	5.2	-	97	86	95	93	0.3	1.4	0.4	0.7	10	10	9 ≡	C 0	NE 2	C 0
20	93.9	90.9	87.7	90.8	1.6	12.2	6.8	6.8	13.5	0.9	-	100	74	94	89	0.0	3.7	0.6	1.4	3 ≡	5 ⊙	0	C 0	ENE 4	C 0
21	85.0	81.7	81.5	82.7	4.8	16.6	11.7	11.2	17.9	3.9	-	90	63	72	75	0.8	7.0	3.7	3.8	7 ⊙	9 ⊙	0	NE 2	ESE 4	NNW 1
22	82.6	84.0	89.2	85.3	8.2	17.0	13.0	12.8	18.4	8.0	-	83	72	87	81	1.8	5.4	1.9	3.0	6 ⊙	8 ⊙	9	NE 1	ENE 1	NW 1
23	94.1	94.0	94.1	94.1	9.5	14.1	9.8	10.8	14.2	8.4	-	87	73	91	84	1.6	4.4	1.1	2.4	4 ≡	4	5 ≡	W 4	SE 1	C 0
24	94.0	90.7	87.0	90.6	8.1	12.0	10.8	10.4	12.2	7.0	-	96	88	97	94	0.5	1.7	0.4	0.9	10	10	10 ≡	C 0	ENE 1	NE 1
25	85.1	87.0	88.4	86.8	6.4	5.6	5.5	5.8	11.0	5.2	-	92	91	94	92	0.7	0.9	0.5	0.7	10 ●	10 ●	8	C 0	WSW 4	SW 3
26	85.9	85.3	82.3	83.8	6.4	10.3	10.3	9.3	11.2	4.9	-	95	80	80	85	0.4	2.5	2.5	1.8	10 ◐	10	10	W 2	WSW 3	SW 2
27	82.6	83.3	83.0	83.0	7.2	5.3	4.7	5.5	11.0	4.5	-	90	97	98	95	1.1	0.3	0.1	0.5	10 ●	10 ●	10 ◐	W 1	C 0	C 0
28	79.7	79.1	79.9	79.6	4.7	7.7	6.2	6.2	9.4	4.5	-	100	93	85	93	0.0	0.7	1.5	0.7	10 ≡ ◐	10	10 ◐	C 0	WSW 2	WSW 2
29	84.0	86.3	89.7	86.7	3.9	5.5	2.8	3.8	7.0	2.4	-	83	71	84	79	1.4	2.6	1.2	1.7	10	8 ⊙	1	WSW 3	W 3	SW 1
30	88.4	86.4	86.0	86.9	-0.7	7.8	0.8	2.2	8.1	-1.1	-	96	48	92	79	0.2	5.5	0.5	2.1	0 ⊙	4 ⊙	0	C 0	W 2	C 0
31	85.2	86.9	89.3	87.1	-1.0	3.3	2.5	1.9	4.6	-1.5	-	92	85	89	89	0.5	1.2	0.8	0.8	5 ⊙ ≡	6	2	ESE 1	W 2	WSW 1
M	90.0	89.4	89.9	89.8	7.2	12.1	9.2	9.4	13.3	6.3	-	94	76	90	87	0.6	3.6	1.1	1.8	8.4	7.5	6.6	1.0	1.9	0.8

Kraków, Obserw. Astr. UJ — $H_1 = 221$ m — $H_b = 219.8$ m — $h_w = 21$ m — Wrzesień – Septembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD *	GRUBOŚĆ ŚNIEGU ▲	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.5	.	4.0	(K) 11^{30}–12^{00} ●(K) 12^{40}–13^{10} ● 13^{40}, 20^{15}–n ; = 6^{40}
2	7	.	.	4.5	≡ 6^{40}
3	7	.	.	9.0	= 6^{40}
4	7	.	.	5.3	= 13^{40}
5	7	.	.	8.6	
6	7	0.3	.	5.5	kr. ● 13^{40} ● 14^{00} ; (K) 13^{00} ; ≡² 6^{40}
7	7	.	.	10.0	⌒ = 6^{40}
8	7	.	.	9.7	≡ 6^{40}
9	7	.	.	10.2	= 6^{40}
10	8	.	.	9.9	= 6^{40}
11	8	.	.	9.2	= 6^{40}, 20^{40}
12	7	.	.	9.1	= 6^{40}
13	8	9.3	.	4.2	
14	5	19.4	.	.	● ● n – 18^{00} ● 20^{40}
15	8	.	.	6.6	= 6^{40}
16	8	.	.	9.3	
17	7	.	.	5.7	= 20^{40}
18	5	.	.	2.3	= ⌒ 6^{40}
19	7	.	.	3.7	= 6^{40} ; ⊕ 13^{40}
20	7	.	.	8.4	= 6^{40}
21	7	.	.	9.1	= 6^{40}
22	7	.	.	3.2	= 6^{40}
23	5	0.3	.	1.6	● 13^{00}–14^{00} ; = 6^{40}, 13^{40}, 20^{40}
24	4	1.8	.	0.9	● a z prz. ● 13^{40} ; = 6^{40}, 13^{40}, 20^{40}
25	7	.	.	6.6	≡ 6^{40}
26	8	0.0	.	8.4	= 6^{40}
27	7	5.0	.	.	● 6^{00}–a ; = 6^{40}, 20^{40}
28	7	6.5	.	.	● ● 11^{00}–13^{30}, kr. ● 13^{40} ; = 6^{40} ; ⊕ 13^{40}
29	7	.	.	2.2	≡ ⌒ 6^{40} = 13^{40}, 20^{40}
30	7	.	.	8.4	≡ ⌒ 6^{40} = 20^{40}
31					
Σ	—	43.1	—	175.6	UWAGI:

Październik – Octobre 1955

1	6	.	.	7.2	= ⌒ 6^{40} = 20^{40}
2	7	0.0	.	1.9	● 12^{35} ; = ⌒ 6^{40}, 20^{40}
3	6	.	.	7.1	≡² 6^{40} ≡ 20^{40}
4	7	.	.	5.[illegible]	≡ 6^{40}
5	6	.	.	1.3	= 6^{40}
6	6	0.0	.	5.0	= 6^{40} ≡ 20^{40}
7	4	0.0	.	1.0	●° n, ok. 16^{00} 20^{40} ; = 6^{40}, 13^{40}
8	5	2.4	.	.	● 22^{00}
9	6	2.0	.	0.5	● ≡ 6^{40}
10	5	0.4	.	.	= 6^{40} ≡ 13^{40}, 20^{40}
11	3	0.4	.	.	● ≡² 6^{40} ≡° 13^{40} ≡² 20^{40}
12	5	0.1	.	4.9	● ● n ; ≡² 6^{40} ≡ 20^{40}
13	3	0.2	.	.	● n, 17^{15}–n ; ≡² 6^{40} = 13^{40} ≡ 20^{40}
14	5	.	.	.	
15	5	0.3	.	7.1	
16	6	0.0	.	7.1	● n – 8^{00} ; = 20^{40}
17	6	12.0	.	1.6	= 6^{40}
18	6	7.1	.	.	● n, 18^{00}–n ; = 6^{40}
19	6	0.1	.	.	● a ; = 6^{40} ≡ 20^{40}
20	7	.	.	7.4	≡² 6^{40}
21	8	.	.	6.8	⌒ 6^{40}
22	6	0.2	.	4.8	● 17^{00}–18^{00}
23	6	.	.	6.7	≡ 6^{40}, 20^{40}
24	4	22.2	.	.	● 20^{40}–n ; = 6^{40}, 13^{40} ≡ 20^{40}
25	4	3.2	.	.	● n – 13^{40} ; = 6^{40}, 20^{40}
26	6	1.2	.	.	● n ● = 6^{40}
27	3	6.4	.	.	● n – p ● 20^{40}
28	3	3.3	.	.	● n z prz. ● ≡² 6^{40} ● 11 – p ● 20^{40}
29	5	0.0	.	1.0	● n, 10^{00} ; = 6^{40}
30	8	.	.	7.2	␣ n ; = ␣ 6^{40}
31	5	.	.	1.6	✳ 11^{00} ; ≡° ␣ 6^{40} = 13^{40}, 20^{40}
Σ	—	63.3	—	85.3	UWAGI:

Kraków, Obserw. Astr. UJ

φ = 50°04′ λ = 19°57′

Listopad – Novembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	95.0	95.4	96.4	95.6	2.6	3.3	0.2	1.6	3.5	0.0	-	96	76	92	88	0.3	1.8	0.5	0.9	9	10	1	NNE 1	C 0	ENE 1
2	95.4	95.1	94.6	95.0	-1.6	5.6	4.2	3.1	6.6	-2.1	-	94	77	92	88	0.3	2.1	0.6	1.0	10	8 ⊙	10 ●	E 2	W 2	NE 1
3	95.7	92.7	92.4	92.9	4.0	9.7	7.1	7.0	10.0	3.5	-	97	80	90	89	0.2	2.3	1.0	1.2	10	10	10	C 0	C 0	NE 1
4	90.7	88.8	89.5	89.7	2.6	10.8	6.0	6.4	11.2	1.5	-	100	75	97	91	0.0	3.3	0.3	1.2	5 ▬	1 ⊙	0	C 0	ENE 2	C 0
5	90.9	90.6	91.8	91.1	1.0	7.1	5.5	4.8	8.4	0.3	-	100	96	98	98	0.0	0.5	0.1	0.2	10 ▬	5 ⊙	2 ▬	C 0	ESE 1	C 0
6	94.1	94.3	95.9	94.8	5.1	12.2	9.2	8.9	12.7	2.7	-	100	80	95	92	0.0	2.9	0.6	1.2	10 ▬	8	1	C 0	W 1	WSW 1
7	96.4	95.7	95.1	95.7	7.0	12.9	10.2	10.1	13.2	7.0	-	97	80	95	91	0.3	2.9	0.6	1.3	10 ▬	8	10	C 0	N 1	W 1
8	94.9	93.9	92.4	93.7	8.0	10.2	9.7	9.4	10.9	7.4	-	99	87	93	93	0.1	1.6	0.8	0.8	10 ●	10	10	SSE 1	C 0	C 0
9	90.4	88.4	87.5	88.8	8.6	11.1	7.3	8.6	12.0	2.9	-	100	85	87	91	0.0	2.0	1.3	1.1	10 ▬	7 ⊙	2	C 0	ESE 1	C 0
10	90.6	91.3	92.2	91.4	3.4	13.0	9.7	9.0	13.2	2.5	-	95	65	89	83	0.4	5.3	1.2	2.3	9 ▬	7 ⊙	10 ▬	C 0	NE 1	C 0
11	94.7	94.3	94.9	94.6	8.8	12.2	8.8	9.6	12.5	8.4	-	96	79	95	90	0.4	3.0	0.6	1.3	10	10	10	C 0	E 1	ENE 2
12	94.0	94.1	93.2	93.8	5.5	9.5	7.2	7.4	10.5	5.0	-	98	86	96	93	0.1	1.7	0.5	0.8	10	10	10	C 0	C 0	C 0
13	91.7	90.4	89.0	90.4	7.1	9.4	8.0	8.1	9.8	6.5	-	97	88	100	95	0.3	1.4	0.0	0.6	10	10	10	C 0	C 0	SW 1
14	87.5	88.3	89.1	88.3	6.4	6.0	3.2	4.7	8.4	3.0	-	95	70	86	84	0.4	2.9	1.1	1.5	10	10	1	N 2	C 0	C 0
15	95.0	95.7	97.3	94.7	1.2	4.3	3.3	3.0	4.7	0.4	-	98	72	85	85	0.2	2.3	1.2	1.2	10 ▬	10	10	WSW 1	C 0	WNW 1
16	98.7	97.3	97.5	97.8	-0.1	3.5	2.9	2.3	4.0	-0.1	-	92	70	79	80	0.5	2.3	1.6	1.5	2	10	10	WSW 1	W 3	W 1
17	99.7	101.6	102.7	101.3	2.1	2.6	2.3	2.3	3.5	1.2	-	91	86	93	90	0.6	1.1	0.5	0.7	10 ●	10	10	C 0	C 0	C 0
18	102.3	101.0	101.2	101.5	0.1	0.9	-0.6	0.0	3.0	-1.1	-	94	83	91	89	0.4	1.1	0.5	0.7	10	10	9	E 3	C 0	C 0
19	103.0	103.8	104.7	103.8	0.0	2.1	0.8	0.9	2.5	-0.6	-	88	71	79	79	0.7	2.0	1.4	1.4	10	5 ⊙	10	C 0	E 2	C 0
20	97.9	92.3	91.8	94.0	-0.3	2.2	0.3	0.6	2.5	-0.7	-	82	71	94	82	1.1	2.1	0.3	1.2	10	4 ⊙	10 ✳	C 0	WSW 4	W 6
21	92.0	92.4	94.3	92.9	1.7	2.7	1.7	2.0	4.0	0.0	-	100	91	90	94	0.0	0.6	0.6	0.4	10 ● ▬	10	10	WSW 3	WNW 4	W 2
22	93.3	91.8	90.6	91.9	1.0	3.1	3.6	2.8	3.9	0.3	-	94	81	100	92	0.4	1.4	0.0	0.6	10	10	10 ●	W 4	W 4	WSW 4
23	84.0	76.2	71.7	77.3	4.9	4.1	1.8	3.2	6.0	0.9	-	94	93	94	94	0.6	0.6	0.4	0.5	10 ●	10	10	W 7	W 9	W 8
24	69.5	70.4	73.5	71.1	1.0	3.2	1.0	1.6	3.5	0.3	-	96	84	85	88	0.3	1.2	1.0	0.8	10 ✳	4	10	W 5	W 6	W 6
25	79.5	85.6	92.7	85.9	0.2	0.4	-1.2	-0.4	2.0	-1.5	-	86	89	97	91	0.9	0.7	0.2	0.6	10 ✳	10 ✳	8	W 7	NW 4	WNW 3
26	96.6	95.9	94.4	95.5	-3.0	-1.8	-1.4	-1.9	-0.8	-4.1	-	99	96	97	97	0.0	0.2	0.2	0.1	10 ⊙	3	10	W 5	WSW 3	WSW 2
27	92.7	91.4	91.9	92.0	1.8	2.6	2.8	2.5	2.8	-1.8	-	78	79	91	83	1.6	1.6	0.7	1.3	10	10	10 ●	WSW 4	W 4	W 6
28	90.0	89.2	90.9	90.0	4.0	4.6	3.9	4.1	5.1	2.3	-	79	84	90	84	1.7	1.4	0.8	1.3	10	10 ●	10 ●	W 5	W 4	W 7
29	96.7	100.3	104.3	100.4	2.4	1.8	-0.3	0.9	4.5	-0.7	-	87	76	88	84	1.0	1.7	0.8	1.2	9	6	9	W 4	NNE 3	ENE 3
30	105.6	103.5	100.3	103.1	-3.9	0.9	-0.7	-1.1	1.3	-4.2	-	89	78	95	87	0.5	1.4	0.3	0.7	1	2 ⊙	6	ENE 4	E 1	E 2
31																									
M	95.2	92.6	93.1	93.0	2.7	5.7	3.9	4.0	6.5	1.3	-	94	81	92	89	0.4	1.8	0.6	0.9	9.2	7.9	8.0	2.0	2.0	2.0

Grudzień – Décembre 1955

1	95.3	92.7	92.0	93.3	-1.2	5.1	3.7	2.8	5.5	-2.3	-	80	70	82	77	1.1	2.6	1.5	1.7	1	0 ⊙	5	ESE 2	ESE 1	SSE 1
2	95.2	95.4	99.4	96.0	1.1	4.4	2.7	2.7	5.2	0.1	-	92	80	89	87	0.5	1.7	0.8	1.0	10	9	9	C 0	W 1	W 2
3	98.9	94.6	91.5	95.0	1.2	2.5	6.5	4.2	7.3	0.4	-	98	95	78	90	0.2	0.4	2.2	0.9	10	10	10	C 0	C 0	W 1
4	91.4	89.6	90.7	90.6	5.3	7.5	3.7	5.0	8.8	3.3	-	91	58	90	80	0.8	4.4	0.8	2.0	10	4 ⊙	10	SW 4	W 4	WSW 6
5	95.0	98.9	98.9	97.6	4.2	4.1	3.6	3.9	4.8	2.9	-	82	79	91	84	1.4	1.8	0.7	1.3	10	10	10 ●	W 5	W 3	W 4
6	92.2	88.6	88.6	89.8	3.3	4.4	5.7	4.8	5.9	2.7	-	86	87	92	88	1.0	1.1	0.8	1.0	10 ●	10 ●	10 ●	WSW 8	W 6	W 7
7	86.6	82.0	80.3	83.0	6.8	8.3	8.3	7.9	8.9	5.5	-	87	71	78	79	1.3	3.2	2.5	2.3	10 ●	10	10 ●	W 8	WSW 9	WSW 6
8	77.2	80.7	85.5	81.1	7.6	3.7	3.3	4.5	8.3	2.4	-	93	77	69	80	0.7	1.9	2.3	1.6	10 ●	9	4	W 8	WNW 8	W 3
9	88.4	83.7	83.0	85.7	1.7	3.4	2.6	2.6	4.0	0.7	-	69	60	67	65	2.1	3.1	2.5	2.6	5	10	10	W 5	SW 6	W 5
10	77.3	71.5	67.4	72.1	1.1	5.0	4.9	4.0	6.6	0.4	-	94	81	87	87	0.4	1.6	1.1	1.0	10 ✳	10	10	C 0	W 1	SW 2
11	66.3	68.7	77.5	70.8	5.8	1.5	-0.3	1.7	6.7	-0.6	-	80	87	90	86	1.8	0.9	0.6	1.1	10 ●	10 ✳	2	W 4	WSW 5	W 4
12	85.1	88.7	90.3	88.0	-2.1	-1.4	-2.1	-1.9	0.4	-2.6	-	72	70	77	73	1.4	1.7	1.2	1.4	5	9	10	WSW 4	W 4	W 1
13	91.4	91.3	92.8	91.8	-6.1	-2.4	-5.8	-4.0	-1.2	-7.1	-	84	63	76	74	0.6	1.9	1.1	1.2	4 ▬	0 ⊙	8 ▬	C 0	WSW 4	NW 1
14	91.9	86.0	81.2	86.4	-7.4	-0.8	-2.3	-3.2	-0.5	-7.8	-	79	65	89	78	0.7	2.0	0.6	1.1	1 ▬	8 ⊙	4	E 2	ESE 1	N 1
15	73.2	69.2	63.3	69.2	-2.7	0.3	0.0	-0.6	1.3	-3.9	-	73	90	98	88	1.2	0.6	0.1	0.6	8 ▬	10 ▬	3 ▬	C 0	C 0	C 0
16	61.7	60.8	67.0	63.2	1.1	3.3	3.7	4.4	6.2	-1.0	-	96	89	100	95	0.2	1.0	0.0	0.4	10 ▬ ●	10 ▬	10 ●	C 0	NW 1	W 3
17	74.0	74.0	72.6	73.3	4.7	8.1	4.6	5.5	8.6	3.6	-	97	81	87	88	0.2	2.1	1.1	1.1	10 ●	10	10	C 0	C 0	C 0
18	73.2	73.3	78.0	73.3	3.9	5.4	1.3	3.0	7.0	1.0	-	93	92	91	92	0.6	0.7	0.6	0.6	10	10 ●	10 ●	C 0	W 3	W 3
19	84.3	85.3	86.4	85.3	-2.1	1.2	-1.5	-1.0	1.9	-2.5	-	72	72	84	76	1.4	1.9	0.9	1.4	1	1 ⊙	8	C 0	SW 2	C 0
20	87.3	85.3	82.3	85.0	-5.2	-0.3	-1.4	-2.1	-0.2	-5.5	-	75	66	82	74	1.0	2.0	1.0	1.3	10 ▬	1 ⊙	10	C 0	C 0	C 0
21	78.9	78.1	79.8	78.9	-1.9	0.1	0.2	-0.4	0.6	-2.6	-	92	96	92	93	0.4	0.3	0.3	0.4	10 ▬	10	10	E 2	ESE 1	C 0
22	81.7	84.8	90.7	85.7	2.0	4.6	-1.4	1.0	5.1	-1.4	-	87	73	88	83	0.9	2.3	0.6	1.3	10 ▬	10	0	SW 2	WNW 1	C 0
23	91.8	89.9	87.7	89.8	-4.9	-1.6	-4.1	-5.7	-0.9	-5.2	-	93	78	91	87	0.3	1.2	0.4	0.6	6 ▬	1 ⊙	2 ▬	C 0	C 0	C 0
24	85.1	85.7	87.4	86.1	-0.8	3.3	1.2	1.2	4.4	-3.0	-	91	86	87	88	0.3	1.0	0.9	0.8	10 ▬	0 ⊙	4 ▬	C 0	WSW 2	C 0
25	88.7	89.9	92.6	90.4	-2.8	0.6	0.2	-0.4	1.9	-3.1	-	93	88	98	93	0.4	0.8	0.1	0.4	10 ▬	10 ▬	10 ▬	C 0	WSW 1	SW 2
26	96.3	97.0	97.0	96.8	1.6	2.7	1.6	1.9	3.1	0.2	-	81	93	96	90	1.3	0.3	0.3	0.7	10 ▬	10	10 ▬	WSW 3	WSW 2	C 0
27	90.0	92.6	92.6	91.7	1.3	1.9	3.2	2.4	3.6	-0.9	-	76	94	84	85	1.6	0.4	1.2	1.1	10	10 ● ▬	10	SSE 3	SW 2	W 3
28	91.4	88.7	83.3	88.3	2.3	3.2	4.1	3.9	3.3	1.1	-	87	70	87	81	0.9	2.6	1.1	1.3	8 ▬	4 ⊙	10 ●	W 1	SSE 2	W 1
29	77.9	77.0	77.3	77.4	3.3	8.3	3.8	5.4	9.2	3.1	-	84	71	92	82	1.4	3.2	0.7	1.8	10 ▬ ●	10	3	C 0	WSW 1	C 0
30	72.3	65.1	63.6	67.7	1.4	2.2	3.3	3.6	7.0	1.3	-	89	89	66	81	0.8	0.8	3.0	1.3	10 ▬	10 ●	3	C 0	ENE 1	C 0
31	78.1	81.9	83.1	81.7	2.2	4.1	0.8	2.0	6.7	0.4	-	80	67	77	73	1.3	2.7	1.3	1.9	10 ▬	8 ⊙	2	W 2	C 0	WSW 2
M	84.4	83.7	84.3	84.1	0.9	3.1	1.9	2.0	4.6	-0.7	-	85	79	86	83	0.9	1.7	1.1	1.2	8.4	7.3	7.4	2.0	2.3	1.9

Kraków, Obserw. Astr. UJ — H_s = 221 m — H_b = 219,8 m — h_w = 21 m — Listopad - Novembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD	GRUBOŚĆ ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	.	.	1.7	
2	5	0.2	.	4.8	● 20^{40}; = ⊔ 6^{40}
3	6	.	.	0.8	= 6^{40}
4	6	.	.	6.8	≡² 6^{40} = 20^{40}
5	3	.	.	3.1	≡² 6^{40} ≡ 20^{40}
6	4	.	.	1.4	≡² 6^{40} = 13^{40}, 20^{40}
7	5	0.0	.	2.0	≡¹ 6^{40} = 13^{40}
8	4	.	.	.	● na - 6^{40}; = 6^{40}, 13^{40}, 20^{40}
9	6	.	.	3.2	≡² 6^{40}
10	6	.	.	2.7	≡ 6^{40} ≡² 20^{40}
11	6	.	.	1.0	= 6^{40}
12	5	1.1	.	1.1	● 13^{00}, ≡ 6^{40}
13	4	1.5	.	.	● p; = 6^{40}
14	6	.	.	.	
15	5	.	.	.	≡ 6^{40}
16	6	0.3	.	0.2	= 6^{40}
17	6	1.9	.	.	● * = 6^{40} - 8^{45}
18	6	0.0	.	.	
19	7	.	.	3.9	* n
20	4	0.4	.	5.9	* od 19^{00}
21	4	0.0	.	.	* ● n ● 6^{40} ⚹ p; ≡ 6^{40} = 13^{40}
22	4	0.1	.	.	● 20^{40}; = 6^{40} - 13^{40}
23	4	9.4	.	.	● 6^{40} ● 12^{30} - p * 19^{00}; = 6^{40}, 13^{40}
24	6	1.5	1	.	* 6^{40}, 9^{00} - 10^{00}
25	.5	0.0	.	.	* n - 6^{40}, a, p
26	6	0.7	.	6.7	* n, 20^{40}
27	6	0.5	2	.	* n ● 16^{00} - p, 20^{40}
28	4	1.0	.	.	● 13^{40} ● p z prz., 20^{40}
29	6	.	.	.	= 6^{40}
30	6	.	.	7.0	
31					
Σ	—	18.6	—	52.3	UWAGI:

Grudzień - Décembre 1955

1	7	.	.	6.0	⊔ 6^{40}
2	3	.	.	.	≡ 13^{40}
3	4	1.2	.	0.2	≡ 6^{40}, 13^{40}
4	6	2.2	.	2.6	● n, 15^{00}, 18^{00} - 19^{40}
5	5	0.2	.	0.1	● 20^{00}
6	6	2.1	.	.	● 6^{40}, 13^{40}, 20^{40}
7	7	0.6	.	.	● 6^{40} ● 15^{00} - 18^{20} ● 20^{40}
8	6	2.2	.	0.5	● 6^{40} ⚹ 10^{19} ● 14^{13} - 15^{00}
9	6	0.2	.	.	* 10^{20}, 21^{00}
10	4	1.7	.	.	* 6^{40}, 8^{30} ● 20^{40}
11	4	0.9	.	0.3	● 6^{40} * 12^{15} - 13^{00}, 21^{00}
12	5	0.0	1	1.0	* 20^{40}
13	6	.	.	1.0	≡ 20^{40}
14	8	.	.	3.9	≡ 6^{40}
15	3	0.2	.	.	≡ 6^{40}, 13^{40} ≡ 14^{00} - 15^{00} ≡¹ 20^{40}
16	2	1.4	.	.	● 6^{40}, 20^{40}; ≡ 6^{40}, 13^{40}
17	6	0.0	.	.	● n ● na - 6^{40}
18	6	1.1	.	.	● 13^{40} ● 16^{00} ⚹ 20^{00}
19	7	.	1	5.6	
20	8	.	1	4.7	≡¹ 6^{40}
21	5	.	0	.	≡ 6^{40}
22	5	0.0	.	.	● 13^{40} *° 14^{00} - 16^{00}
23	5	.	.	3.0	≡¹ 6^{40}
24	37	.	.	2.6	≡ 6^{40} = 12^{40}
25	3	2.1	.	0.7	● 22^{00}; ≡ 6^{40} 13^{40} ≡¹ 20^{40}
26	4	.	.	.	≡ 6^{40}, 20^{40}
27	4	3.3	.	.	● 13^{40} ● 14^{00} - 16^{00}
28	6	2.1	.	4.3	● 18^{00}; ⊔ ≡ 6^{40}
29	8	3.8	.	1.4	● ≡ 6^{40} ● 9^{15}, 14^{00} - 15^{00}
30	9	0.4	.	.	● 12^{00} - 14^{30}; ≡ 6^{40}
31	5	.	.	2.1	≡ 6^{40}
Σ	—	25.7	—	40.0	UWAGI:

Przemyśl

φ = 49°48' λ = 22°46'

Styczeń – Janvier 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	95.8	96.0	96.6	96.1	-6.1	-5.7	-4.5	-4.7	-5.6	-7.2	-	89	85	88	87	0.4	0.7	0.5	0.5	10	10 ✳	10	NE 4	NNE 6	NNE 8
2	95.4	94.5	95.8	95.2	-2.6	-1.2	-2.2	-2.0	-0.8	-4.5	-	95	95	91	95	0.5	0.5	0.5	0.4	10 ✳	10 ✳	9	ESE 9	E 7	C 0
3	98.4	99.5	98.1	98.6	-7.0	-5.7	-7.1	-6.7	-2.2	-10.5	-	80	72	91	81	0.7	1.1	0.5	0.7	1	8	10 ✳	SW 1	NW 1	SE 1
4	94.8	95.6	97.5	95.9	-6.5	-7.5	-7.5	-7.0	-6.0	-7.7	-	85	88	88	86	0.6	0.4	0.4	0.5	10 ✳	10 ✳	10	NW 2	WSW 1	NW 2
5	98.5	99.0	99.5	98.9	-8.4	-6.7	-8.2	-7.9	-6.7	-8.6	-	89	75	84	85	0.5	0.9	0.5	0.6	10	7	10	W 2	W 3	W 2
6	96.8	95.7	96.8	96.4	-9.2	-9.5	-12.5	-10.9	-8.1	-12.7	-	88	88	89	88	0.4	0.4	0.3	0.4	10	10	10	SE 2	NE 5	S 5
7	95.0	92.7	87.9	91.9	-11.7	-8.7	-6.5	-8.4	-6.5	-13.9	-	86	80	85	85	0.5	0.6	0.6	0.5	10 ✳	10	10	ESE 9	E 7	SE 5
8	82.6	80.4	80.5	81.1	-2.8	0.0	0.5	-0.4	0.5	-6.7	-	91	90	92	91	0.5	0.6	0.5	0.5	10 ●	10 ●	10 ●	SSE 1	E 5	SE 1
9	81.0	81.1	80.9	81.0	-0.8	-2.0	-2.9	-2.2	0.9	-5.0	-	89	87	91	89	0.6	0.7	0.4	0.6	10	10✳≡	10 ●	SW 4	SW 5	W 2
10	80.6	80.7	79.7	80.5	-4.5	-2.8	-2.5	-3.0	-2.4	-4.6	-	89	82	82	84	0.5	0.9	0.9	0.8	10	10	9	WSW 2	WSW 5	S 5
11	74.1	69.0	65.6	69.6	2.0	5.5	5.2	5.0	3.8	-5.7	-	75	62	71	69	1.8	3.0	2.2	2.5	9	9	9 ●	SW 7	SW 12	WSW 9
12	65.7	70.1	71.1	69.0	2.6	1.1	0.2	1.0	4.0	-0.4	-	84	79	77	80	1.2	1.4	1.4	1.3	10	10	10	WSW 5	WNW 6	SW 1
13	65.2	70.6	76.0	69.9	-0.9	0.4	-2.4	-1.5	2.5	-2.5	-	95	72	74	80	0.4	1.8	1.5	1.2	10	1	0	E 1	W 10	SW 4
14	76.1	70.5	61.8	69.4	-4.1	0.4	5.0	1.6	5.0	-4.9	-	75	64	64	67	1.2	2.3	3.1	2.2	6	10	10	WSW 1	SSE 2	SW 7
15	75.2	81.8	87.5	80.8	-1.2	-1.4	-5.4	-5.4	5.5	-6.0	-	68	66	77	70	1.8	1.9	0.9	1.5	9	8	0	NW 12	NW 9	WNW 4
16	82.5	75.8	67.7	75.5	-1.1	1.9	5.1	2.8	5.1	-6.4	-	65	40	65	56	2.0	4.2	5.5	5.2	10	10	10 ●	SW 5	SSW10	WSW10
17	56.1	56.2	67.5	59.9	8.5	4.1	-1.5	2.4	9.5	-1.8	-	65	64	58	62	4.0	2.9	2.4	3.1	7	10	0	SSW 9	W 12	WSW10
18	72.0	71.2	68.4	70.5	-5.8	0.5	-2.5	-2.1	0.6	-4.1	-	64	54	95	70	1.6	2.9	0.4	1.6	1	10	10 ✳	WSW 5	S 5	SW 3
19	75.4	79.4	84.9	79.9	-1.5	1.2	-2.1	-1.1	1.2	-2.9	-	60	58	70	65	2.2	2.9	1.5	2.2	2	5	0	WSW 7	WSW 7	WSW 2
20	87.8	89.2	90.6	89.2	-3.4	2.1	-2.6	-1.6	2.1	-4.5	-	65	48	65	59	1.7	5.7	1.9	2.5	0	2 ⊙	0	SW 5	SW 7	W 5
21	98.5	101.4	101.9	100.5	-5.7	0.4	-8.0	-5.5	0.4	-8.2	-	90	65	90	81	0.4	2.4	0.5	1.0	1	5 ⊙	0	W 5	S 2	SE 1
22	96.0	95.0	90.4	95.1	-15.1	-6.6	-8.4	-9.1	-6.6	-15.2	-	88	72	89	85	0.5	1.0	0.5	0.5	5	4	0	SE 1	SSE 5	NE 5
23	90.7	95.8	98.4	94.5	-6.6	-4.1	-4.4	-4.9	-5.9	-10.4	-	91	82	81	85	0.5	0.8	0.8	0.6	10	10 ♎	10	E 4	E 4	E 5
24	100.6	100.9	98.8	100.1	-4.6	-1.1	-5.8	-4.5	-1.1	-6.2	-	79	69	87	78	0.9	1.8	0.5	1.1	10	1 ⊙	0	E 7	SE 2	SW 1
25	96.1	94.5	92.7	94.4	-0.1	2.5	-0.1	0.5	2.6	-6.5	-	71	59	69	66	1.8	2.9	1.9	2.2	1	9	0	SW 6	SW 8	WSW 5
26	94.4	95.7	94.9	95.0	0.7	5.5	-2.6	-0.5	5.9	-5.0	-	71	65	95	76	1.9	2.8	0.5	1.7	10	0 ⊙	0	W 4	WSW 2	W 1
27	92.0	91.2	89.7	91.0	-1.6	5.6	1.1	1.6	8.5	-4.4	-	69	61	62	64	1.6	5.6	2.5	2.6	0	0 ⊙	0	SW 2	S 2	SW 5
28	88.8	88.2	88.7	88.6	-4.7	2.7	-0.5	-0.8	2.8	-5.8	-	85	60	79	74	0.7	2.9	1.2	1.6	0	0 ⊙	0	SW 1	S 1	SW 1
29	88.9	89.6	89.5	89.5	-5.5	4.7	-0.9	-0.6	5.7	-5.8	-	92	65	92	85	0.5	2.9	0.5	1.2	0	0	0	WSW 1	NE 1	C 0
30	89.4	90.1	89.4	89.6	-2.5	4.9	1.5	1.4	6.6	-5.7	-	95	69	87	85	0.4	2.8	0.9	1.4	0	1 ⊙	0	C 0	N 1	SW 1
31	87.9	86.8	85.4	86.7	-0.2	10.6	4.8	5.0	11.0	-1.4	-	86	42	65	64	0.8	7.4	5.0	3.7	0	1 ⊙	1	SW 1	SW 4	SW 1
M	86.1	86.3	86.5	86.2	-5.4	-0.4	-2.6	-2.2	1.1	-6.0	-	81	70	80	77	1.0	2.1	1.2	1.4	6.4	6.4	5.1	3.9	4.7	5.2

Luty – Février 1955

DNI	CIŚNIENIE I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU I	II	III
1	84.4	83.4	82.2	83.5	0.9	11.4	5.7	5.9	12.2	-0.6	-	85	48	75	68	1.1	7.0	2.6	3.6	1	8 ⊙	8	C 0	SSW 4	SW 1
2	79.8	78.5	77.5	78.5	2.3	9.7	3.6	4.8	11.2	1.6	-	84	60	85	76	1.2	4.7	1.3	2.4	1	9	5	SW 1	SW 1	S 1
3	75.4	75.0	75.0	75.1	-0.1	5.2	7.2	4.4	7.7	-0.5	-	88	79	70	79	0.8	1.6	5.1	1.8	4	7	9	S 1	NE 1	S 1
4	75.5	74.1	75.0	74.2	0.2	9.5	4.8	4.8	11.0	0.0	-	94	69	89	84	0.4	5.7	1.0	1.7	9	4	10	WSW 1	E 1	C 0
5	72.0	70.5	68.7	70.5	1.6	10.0	5.7	5.8	10.0	0.1	-	91	57	74	74	0.7	5.5	2.4	2.8	1	7 ●	10	C 0	SW 5	SW 4
6	67.6	70.5	78.5	72.1	5.1	7.2	1.8	5.5	7.5	1.8	-	85	59	80	74	1.5	4.2	1.5	2.5	7	9	10	SW 1	SW 4	W 5
7	84.6	87.0	87.4	86.5	0.5	2.5	0.5	0.8	2.5	-0.3	-	86	71	92	85	0.8	2.0	0.5	1.1	10	10	10 ✳	W 1	W 1	C 0
8	84.9	82.6	77.8	81.8	-1.4	5.5	1.0	1.0	4.5	-2.4	-	90	64	64	75	0.5	2.7	2.4	1.9	0	5 ⊙	9	C 0	NE 4	S 4
9	69.7	68.1	67.4	68.4	0.8	1.0	1.1	1.0	2.0	0.4	-	88	90	89	89	0.8	0.7	0.7	0.7	10	10 ✳	10 ✳	SW 5	WSW 4	SW 4
10	70.2	70.4	68.5	69.6	-0.2	2.9	1.8	1.6	3.4	-0.5	-	86	57	64	69	0.8	3.2	2.6	2.2	8	8	0	W 7	W 6	SW 1
11	72.0	75.8	82.7	76.8	-0.5	-0.5	-5.4	-1.8	2.6	-5.5	-	74	74	81	76	1.6	1.6	0.9	1.4	10	9 ✳	0	WSW 4	WNW 5	W 2
12	85.0	86.7	86.4	86.0	-2.4	2.0	-1.7	-1.0	2.1	-4.4	-	72	51	67	63	1.4	5.5	1.8	2.2	9	1 ⊙	0	WNW 4	WSW 5	SW 2
13	82.5	79.2	78.0	79.9	-4.9	2.6	-1.5	-1.2	2.9	-5.1	-	81	46	82	70	0.8	4.0	1.0	1.9	0	5	8	S 1	W 5	W 4
14	75.6	75.8	77.1	76.2	-5.5	-1.5	-6.0	-4.2	-1.0	-6.0	-	88	70	71	76	0.6	1.7	1.1	1.1	8	8	0	SW 5	W 4	W 5
15	74.2	71.9	75.1	73.7	-7.5	-2.9	-6.4	-5.8	-2.4	-8.8	-	70	64	78	71	1.0	1.7	0.8	1.2	7	10 ✳	9	W 1	SW 10	W 5
16	76.5	76.0	75.5	75.5	-9.5	-5.7	-8.7	-8.2	-4.4	-9.6	-	79	57	74	70	0.6	1.7	0.8	1.0	8	9	0	WSW 2	W 1	SW 1
17	69.2	67.5	65.9	66.9	-5.5	0.2	1.9	0.1	2.1	-9.6	-	81	70	89	80	0.9	1.9	0.8	1.2	10	7	10 ●	SSW 2	NNE 2	C 0
18	61.8	62.9	62.2	62.5	0.9	2.1	1.5	1.4	2.1	0.5	-	96	95	94	95	0.2	0.4	0.4	0.5	10●≡	10●≡	10●≡	E 1	W 5	N 5
19	70.4	73.4	70.7	71.5	-1.7	-0.9	-1.1	-1.2	2.1	-2.5	-	82	75	81	79	1.0	1.5	1.1	1.2	10	10	10	NW 4	WSW 2	NNE 5
20	62.0	64.5	67.5	64.7	-0.5	6.5	2.0	2.6	6.8	-1.1	-	94	51	71	72	0.4	4.8	2.1	2.4	4	2 ⊙	10	NE 2	SSW 6	NW 5
21	69.5	73.1	75.8	72.7	-4.8	-6.9	-6.1	-6.0	2.1	-7.1	-	88	69	76	78	0.5	1.1	0.9	0.8	10 ✳	8 ✳	6 ✳	WNW 7	WNW 9	NW 7
22	78.2	79.9	85.5	80.5	-7.2	-5.4	-6.5	-5.8	-5.4	-7.5	-	79	61	65	68	0.7	1.9	1.4	1.5	6	9 ✳	2	NW 4	WNW10	SW 5
23	86.8	88.2	88.2	87.7	-6.8	-2.5	-5.4	-5.0	-1.2	-6.8	-	75	65	77	72	0.9	1.9	0.9	1.2	8 ✳	5 ⊙	0	WNW 9	W 6	W 1
24	84.9	80.5	78.9	81.4	-12.5	-5.0	-4.5	-6.0	-5.0	-15.0	-	89	66	94	85	0.5	1.7	0.5	0.8	4	10	10 ✳	NW 1	E 7	NE 5
25	85.8	86.1	87.5	85.7	-9.1	-6.9	-12.1	-10.0	-4.5	-12.5	-	88	74	85	82	0.4	0.9	0.4	0.6	10	4	0	N 5	N 5	W 1
26	86.6	84.5	85.8	85.0	-18.5	-7.1	-12.1	-12.4	-6.7	-19.0	-	90	77	65	77	0.2	0.8	0.9	0.6	10 ≡	2	10	SW 1	E 5	NE 1
27	87.7	89.5	90.8	89.5	-17.0	-5.9	-6.4	-8.9	-4.5	-17.2	-	85	66	78	76	0.2	1.5	0.8	0.8	2	10	10	N 1	E 6	C 0
28	94.6	97.6	99.9	97.4	-10.5	-5.9	-4.9	-6.0	-2.5	-10.6	-	81	62	81	75	0.5	1.8	0.8	1.0	1	9	10	NE 1	E 3	NE 4
29																									
30																									
31																									
M	77.3	77.6	77.9	77.6	-4.0	0.8	-1.7	-1.6	2.2	-5.1	-	84	66	78	76	0.7	2.5	1.3	1.5	6.4	7.2	6.6	2.4	4.4	2.5

Przemyśl

$H_s = 238\ m$ $H_b = 238{,}9\ m$ $h_w = 20\ m$

Styczeń – Janvier 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	6.0	14	–	$*^{0}\,12^{20}-19^{50}$, $21^{15}-24$
2	3	7.0	17	–	$*^{0}\,0^{00}-10^{40}$ $*^{1}-17^{40}$ $*^{0}-19^{20}$, $*\dagger^{0}\,n-11^{30}$
3	7	10.2	25	–	$*^{1}\,18^{10}-n$ $\equiv^{1}\,7^{55}-10^{50}$ $=-11^{20}$ ⊔ n
4	5	0.2	38	–	$*^{1}\,n-6^{10}$ $*^{0}-8^{40}$ $9^{30}-10^{20}$, $11^{50}\ldots13^{05}$ $=13^{05}-24$
5	6	0.2	38	–	$*^{0}\,8^{50}-11^{15}$ $=0^{00}-24$
6	7	0.0	38	–	$*^{0}\,14^{50}-15^{12}$ $=0^{00}-6^{00}$, $20^{00}-29$
7	7	2.3	36	–	$*^{0}\,6^{05}\ldots9^{40}$, $12^{40}\ldots13^{20}$ $=16^{30}-19^{30}$
8	5	8.0	32	–	$*^{0}\,5^{00-15}$ $\bullet^{0}-n$ $=5^{30}-18^{20}$ $\equiv^{0}-24$ ⊠ $5^{30}-18^{00}$
9	3	5.7	25	–	$*^{0}\,1^{20}-6^{15}$, $7^{30}-10^{10}$, $10^{30}-19^{30}$ $\bullet^{0}-22^{10}$ $\equiv^{2}\,0^{00}-6^{40}$ $=21^{10}-24$
10	6	0.3	22	–	$\bullet^{0}\,7^{40}-8^{35}$ $*^{0}\ldots9^{20}$, $10^{45}-11^{20}$ $=0^{00}-n$
11	8	1.5	22	–	$\bullet^{0}\,20^{15}-21^{50}$ $=n$ ⊔ n
12	8	4.4	16	–	$\bullet^{0}\,1^{30}-4^{00}$, $7^{15}-8^{32}$ $*^{0}-9^{45}$, $22^{30}-24$
13	8	.	20	–	$*^{0}\,0^{00}-6^{15}$ $=6^{20}-8^{20}$
14	7	1.4	19	–	$*^{0}\,14^{05-30}$ $\bullet^{0}\,22^{30}-24$
15	8	.	14	–	$\bullet^{0}\,0^{00}-4^{30}$
16	8	3.3	15	–	△ $^{1}\,13^{20-50}$ $\bullet^{0}\,14^{10}-17^{30}$, $20^{29}-24$
17	8	0.0	10	–	$\bullet^{0}\,0^{00}-1^{40}$ ▲ $^{0}\,12^{10-15}$
18	7	3.2	6	–	$*^{0}\,15^{20}-22^{00}$ $=16^{00}-22^{00}$
19	8	.	2	–	
20	8	.	2	–	
21	8	.	2	–	$=6^{00}-10^{25}$, $15^{45}-20^{29}$ ⊔ n
22	7	.	2	–	$=6^{40}-a,n$
23	6	0.0	2	–	△ $^{0}\,10^{30}-13^{10}$ $=4^{00}-n$ ⊔ n
24	7	.	2	–	$=9^{35}-11^{20}$, $16^{48}-20^{00}$
25	8	.	2	–	
26	7	.	pł.	–	$=7^{15}-9^{50}$ $\infty-15^{20}$ $=-n$
27	4	.	pł.	–	$=n$ $\equiv^{0}\,9^{50}-11^{55}$ $=-16^{35}$ ⊔ n
28	4	.	pł.	–	$=6^{05}-9^{50}$ $\equiv^{0}-10^{50}$ $=-n$
29	4	.	pł.	–	$=n-a$ ∞ $a-18^{00}$ $=-n$ ⊔ n
30	6	.	pł.	–	$=n$ $\equiv^{0}\,7^{50}-11^{15}$ $=-22^{00}$
31	8	.	pł.	–	$=6^{12}-7^{30}$ ⊔ n
Σ	–	55.7	–	–	UWAGI:

Luty – Février 1955

1	8	.	pł.	–	$=6^{15}-11^{25}$, $16^{35}-18^{40}$ ⊔ n; ▽ $19^{45}-20^{10}$
2	6	.	pł.	–	$=9^{40}-14^{00}$, $16^{10}-22^{40}$
3	5	.	pł.	–	$=6^{14}-n$, ▽ n
4	6	0.7	pł.	–	$\bullet^{0}\,21^{50}-24$ $=n$, $6^{00}-14^{40}$
5	8	0.2	pł.	–	$\bullet^{0}\,0^{00}-1^{20}$, 15^{36}, 17^{10} $=6^{00}-10^{35}$ ⊕ $^{0}\,12^{20}-13^{04}$
6	7	0.0	pł.	–	$\bullet^{0}\,n$ z prz ♀ $14^{50}-15^{10}$
7	7	0.8	pł.	–	$*^{0}\,14^{40}-24$ $=6^{10}-9^{40}$
8	6	0.0	2	–	$*^{0}\,0^{00}-1^{40}$ $=6^{00}-13^{42}$ •
9	6	3.0	1	–	$*^{0}\,5^{30}-6^{10}$ ♀ $^{0}\,10^{10}-11^{10}$ $*^{1}-12^{20}$ $*^{0}-12^{45}$, 14^{00-20} $*^{2}-14^{35}$ $*^{0}-15^{30}$, $20^{05}-23^{15}$
10	8	.	pł.	–	
11	7	0.1	pł.	–	$*^{0}\,9^{40}-11^{10}$ ♀ $^{0}\,12^{15}\ldots19^{00}$
12	8	0.0	pł.	–	♀ $6^{40}-7^{10}$, $9^{59}-10^{25}$
13	8	0.0	pł.	–	$=6^{45}-9^{50}$
14	7	0.0	pł.	–	♀ $^{0}\,n$, $6^{55}-9^{40}$, 11^{03-50}
15	7	2.1	pł.	–	$*^{0}\,12^{16}\ldots13^{30}$, $14^{42}-15^{08}$ $*^{1}-15^{54}$ $*^{2}-16^{50}$ $*^{0}-17^{12}$ $*\dagger$ 16^{10-50} $=7^{25}-8^{40}$
16	7	.	3	–	$=17^{15}-19^{10}$
17	7	18.0	3	–	$\bullet^{0}\,16^{50}-20^{20}$ $\bullet^{1}-24$ $=6^{05}-9^{40}$
18	3	13.0	pł.	–	$\bullet^{1}\,0^{00}-4^{20}$, $4^{40}-12^{00}$ $\bullet^{0}-13^{15}$, $18^{15}-23^{40}$ $*^{0}-24$ $=n$ $\equiv^{2-1}\,6^{25}-13^{20}$ $=-15^{50}$ $\equiv^{0-2}-24$
19	7	4.8	1	–	$*^{0}\,0^{00}-3^{25}$ $\equiv^{1}\,0^{00}-10^{45}$
20	8	5.1	3	–	$*^{0}\,3^{20}-5^{12}$, $21^{10}-24$
21	7	0.3	11	–	$*^{0}\,0^{00}-10^{12}$ ♀ $11^{22}-22^{10}$ $*\dagger$ $8^{50}-10^{12}$ $\dagger-11^{22}$ $*\dagger-18^{10}$ $\dagger-24$
22	5	0.0	13	–	♀ $8^{20}-9^{30}$, 12^{27-40}, 14^{40-50} $\dagger$ $0^{00}-4^{45}$, $14^{50}-17^{20}$
23	8	(0.0)	13	–	♀ $^{0}\,n$, $6^{12}\ldots7^{10}$ ⟷ $8^{30}-11^{20}$
24	7	3.8	11	–	$*^{0}\,12^{50}-24$ $*\dagger$ $16^{30}-18^{50}$ $=4^{00}-8^{42}$ ⊔ n
25	7	0.1	12	–	$*^{0}\,0^{00}-3^{20}$, $6^{45}-9^{30}$ ♀ -11^{30} $=15^{20}-20^{00}$
26	7	.	12	–	$\equiv^{2}\,2^{50}-8^{20}$ $\equiv^{1}-9^{10}$ ⊔ n; ▽ $18^{10}-19^{15}$
27	8	.	11	–	$=6^{10}-10^{40}$, ⊕ $^{1}\,7^{20}-13^{46}$
28	7	.	10	–	
29					
30					
31					
Σ	–	52.0	–	–	UWAGI:

Przemyśl

φ = 49°48' λ = 22°46'

Marzec – Mars 1955

DNI	CIŚNIENIE P m 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	102.0	102.4	102.0	102.1	-10.1	-5.3	-10.7	-9.2	-4.9	-10.7	-	81	68	80	76	0.5	1.5	0.5	0.8	8	8	2	N 5	NNE 4	NE 5
2	101.6	103.0	102.2	102.3	-13.9	-6.1	-5.2	-7.6	-3.6	-15.1	-	87	55	80	74	0.3	1.7	0.8	0.9	0	4	10 ✳	NNE 3	ESE 2	NNW 5
3	102.4	103.7	103.0	103.0	-5.9	-3.5	-6.7	-5.7	-2.9	-6.7	-	92	58	72	74	0.3	2.0	1.0	1.1	9	6 ⊙	10	N 3	E 3	SW 1
4	98.7	94.3	87.8	95.6	-7.3	0.2	-2.4	-3.0	2.3	-8.1	-	85	57	57	66	0.5	2.7	2.2	1.8	5	1 ⊙	8	SW 1	W 3	SW 7
5	83.2	82.8	84.7	83.6	-3.5	-0.3	-3.8	-2.8	0.5	-4.1	-	67	46	69	61	1.5	3.3	1.4	2.1	8	10	10	W 5	SW 5	W 1
6	86.3	86.1	85.2	85.9	-6.6	0.2	-3.7	-3.4	0.2	-7.0	-	83	71	78	77	0.6	1.8	1.0	1.1	10	9	9	SE 2	E 6	E 1
7	83.3	81.8	79.0	81.4	-4.9	0.3	-1.4	-1.8	1.0	-6.1	-	86	70	80	79	0.6	1.8	1.1	1.2	9	10	10	ESE 1	E 3	SE 3
8	74.6	73.7	73.1	73.8	-2.4	1.1	0.7	0.0	1.3	-3.7	-	87	70	86	81	0.7	2.0	0.9	1.2	10	10	10 ●	SE 3	SSE 2	ESE 1
9	75.7	78.6	80.5	78.3	1.3	1.3	0.7	1.0	1.7	0.4	-	94	89	92	92	0.4	0.8	0.5	0.6	10	10	10 ✳	W 1	W 1	N 5
10	80.6	81.5	85.2	82.4	0.3	0.4	-2.1	-0.9	0.7	-2.2	-	94	96	98	96	0.3	0.3	0.1	0.2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	N 6	N 5	N 6
11	89.4	92.1	95.1	92.2	-5.4	-4.5	-5.5	-5.2	-2.1	-6.5	-	90	84	87	87	0.4	0.7	0.5	0.5	10 ✳	10 ✳	4 ✳	N 4	N 6	N 3
12	96.8	98.4	99.2	98.1	-5.4	-2.5	-3.5	-3.7	-1.9	-6.2	-	90	82	88	87	0.4	0.9	0.6	0.6	10 ✳	10 ✳	10	N 5	NNE 5	NE 3
13	97.7	95.4	91.5	95.0	-4.0	1.5	-1.9	-1.6	2.2	-5.4	-	89	72	92	84	0.5	1.9	0.4	0.9	10	9	0	SE 1	SE 3	S 1
14	87.0	86.2	86.9	86.7	1.0	2.6	0.7	1.2	2.8	-3.1	-	80	74	82	79	1.3	2.0	1.2	1.5	10	10	10	W 3	W 4	W 6
15	89.1	90.1	89.3	89.5	-1.4	1.3	-0.5	-0.3	2.6	-2.0	-	80	70	80	77	1.1	2.0	1.2	1.4	9	9	2	W 2	SW 3	WSW 2
16	85.7	83.1	78.2	82.3	1.5	3.2	3.4	2.9	3.6	-1.2	-	74	68	61	68	1.8	2.5	3.0	2.4	10	10	10	SW 3	W 5	SW 6
17	72.5	73.0	74.4	73.3	1.9	-0.8	-4.0	-1.7	3.4	-4.3	-	78	89	87	85	1.5	0.6	0.6	0.9	9	10 ✳	9	WSW 3	W 2	SW 2
18	78.6	79.3	79.1	79.0	-4.7	1.1	-2.8	-2.3	1.8	-5.9	-	81	50	69	67	0.8	3.3	1.6	1.9	8	6	0	WNW 2	W 3	W 2
19	77.5	82.0	82.6	80.7	-4.4	-3.1	-5.6	-4.7	-2.0	-8.1	-	89	46	69	68	0.5	2.6	1.2	1.4	10 ✳	5	0	W 7	WSW 7	N 2
20	82.5	79.6	84.2	81.4	-6.4	3.2	-2.8	-2.2	4.6	-8.3	-	86	46	80	71	0.5	4.1	1.0	1.9	8	10	0	WNW 2	SW 10	W 2
21	88.2	86.3	79.9	84.8	-9.4	-1.1	4.5	-0.4	4.5	-10.9	-	85	93	73	84	0.4	0.4	2.3	1.0	1	10 ✳	1	W 1	ESE 4	SE 5
22	80.2	82.0	86.0	82.7	7.5	10.6	7.2	8.1	10.9	2.8	-	73	69	84	75	2.8	4.0	1.7	2.8	10	9	10	SW 3	SW 7	W 1
23	92.2	94.3	94.8	93.8	2.4	4.5	2.1	2.8	7.2	1.5	-	79	76	82	79	1.6	2.0	1.3	1.6	10	9	0	NNE 3	SE 3	SE 3
24	93.0	90.3	85.9	89.7	-0.5	14.0	8.5	7.6	14.2	-1.3	-	96	50	88	78	0.3	8.0	1.4	3.2	10 ≡	9	10 ●	SW 2	WSW 6	SW 1
25	82.3	82.7	86.0	83.7	9.3	13.2	7.9	9.6	13.3	6.9	-	74	55	76	68	3.1	6.9	2.5	4.2	9	9	10	W 3	W 7	NW 7
26	85.4	82.0	78.8	82.1	5.4	14.7	13.9	12.0	18.3	4.9	-	91	59	59	70	0.9	6.9	6.6	4.8	8	1	9	WSW 2	SE 3	WSW 3
27	77.4	77.3	74.7	76.5	11.5	10.8	10.2	10.7	14.1	9.9	-	70	94	85	83	4.1	0.9	1.9	2.3	9	10 ●	1	WSW 1	W 3	W 1
28	78.8	84.3	89.4	84.2	2.9	2.0	-0.3	1.1	10.2	-0.8	-	74	68	66	69	1.9	2.3	2.0	2.1	10	9	0	NW 9	NW 8	SW 2
29	89.1	88.1	87.6	88.3	-2.6	4.0	2.0	1.4	4.1	-3.8	-	85	42	62	63	0.8	4.7	2.7	2.7	6 ⊙	7 ⊙	10	SW 3	NE 3	W 1
30	88.3	90.3	93.6	90.7	0.1	1.4	-1.5	-0.4	2.3	-1.5	-	85	61	72	73	1.0	2.7	1.6	1.8	9	9	6	NNW 3	NNW 7	NW 4
31	92.3	88.3	82.2	87.6	-5.2	2.8	-0.4	-0.8	3.9	-6.4	-	85	45	82	71	0.6	4.1	1.1	1.9	5	9	3	SW 1	SSE 4	SW 1
M	86.8	86.9	86.5	86.7	-1.9	2.2	-0.1	0.0	3.7	-3.6	-	84	67	78	76	1.0	2.6	1.5	1.7	8.4	8.3	6.3	3.0	4.4	2.9

Kwiecień – Avril 1955

1	81.2	82.3	85.7	83.1	-1.0	7.4	4.4	3.8	7.6	-2.8	-	67	49	69	62	1.9	5.3	2.6	3.3	0 ⊙	8	9	W 3	WNW 4	WSW 4
2	91.9	94.3	94.9	93.7	1.3	3.3	1.2	1.8	5.4	0.7	-	81	69	77	76	1.3	2.3	1.5	1.7	5	9	0	WNW 5	WNW 5	W 1
3	94.8	93.1	91.0	93.0	1.5	7.2	3.7	4.0	8.3	0.0	-	76	47	67	63	1.6	5.4	2.7	3.2	7	2 ⊙	0	WSW 1	NE 2	N 3
4	87.8	85.9	84.9	86.2	-1.1	8.4	5.8	4.7	9.0	-2.2	-	95	56	67	73	0.3	4.8	3.0	2.7	2 ⊙	10	10	SW 2	NE 3	W 1
5	86.3	88.7	90.0	88.3	1.2	9.0	4.4	4.8	9.3	0.3	-	85	59	74	73	1.1	4.7	2.2	2.7	8	8	4	SW 2	N 5	W 1
6	90.0	90.8	92.0	90.9	3.4	6.7	5.0	5.0	7.3	1.9	-	95	72	87	85	0.4	2.7	1.1	1.4	10	9	10 ●	NW 1	NW 2	NW 1
7	92.7	93.0	91.8	92.5	2.9	9.9	7.2	6.6	11.6	1.6	-	96	62	71	76	0.2	4.6	2.9	2.6	10 ≡	7	0	W 1	SE 2	SW 2
8	88.1	89.8	87.6	88.5	8.7	8.6	6.9	7.8	10.9	3.9	-	58	82	84	75	4.7	2.0	1.6	2.8	8	8 ●	10	W 6	W 4	W 5
9	87.6	90.5	92.3	90.1	1.2	0.5	-0.1	0.4	6.9	-0.3	-	90	77	76	81	0.7	1.5	1.5	1.2	10 ♀	10	0	NNW 4	NNW 5	SW 2
10	90.8	90.3	89.8	90.3	-0.9	4.8	3.2	2.6	6.7	-1.6	-	79	49	66	65	1.2	4.4	2.6	2.7	9	4	9	W 1	N 2	SW 1
11	88.4	86.7	85.9	86.3	2.6	6.9	5.3	5.0	7.8	1.9	-	79	70	92	80	1.6	3.0	0.7	1.8	10	10	10 ●	ESE 2	NE 1	E 2
12	83.8	88.2	94.3	88.8	5.2	8.9	6.3	6.7	8.9	4.4	-	90	72	84	82	0.8	3.2	1.5	1.8	10	9	10	NE 1	NE 3	N 3
13	96.0	92.8	87.7	92.2	3.9	9.0	6.3	6.4	11.6	2.9	-	93	71	86	83	0.6	3.4	1.2	1.7	10	3	10 ●	SW 3	W 4	W 2
14	85.6	85.0	85.2	85.3	4.7	4.3	4.1	4.4	9.0	3.9	-	74	79	85	79	2.1	1.8	1.2	1.7	6	9 ✳	4	W 5	WSW 3	SW 2
15	85.8	86.1	85.8	85.9	1.1	6.5	4.6	4.2	7.6	-0.1	-	89	61	84	78	0.7	3.8	1.4	2.0	8	9	10	SW 1	NW 2	NNW 7
16	79.5	79.4	79.9	79.6	5.3	6.8	7.4	6.7	7.5	3.4	-	95	93	90	93	0.4	0.8	1.0	0.7	10 ●	10 ●	10 ●	N 9	NE 10	N 5
17	81.1	83.2	86.7	83.7	5.4	8.3	1.7	4.3	8.3	1.6	-	83	58	80	74	1.6	4.6	1.4	2.5	10	10	10	NNW 10	NNW 10	NW 6
18	86.6	86.1	86.2	86.3	-2.1	0.1	-2.1	-1.6	2.0	-3.3	-	79	56	81	72	1.1	2.7	1.0	1.6	10	7 ✳	0	NW 8	NW 9	W 2
19	87.8	88.9	88.4	88.4	-2.3	1.9	1.1	0.4	3.2	-4.6	-	80	56	64	67	1.0	3.1	2.4	2.2	2 ⊙	8 ⊙	0	W 1	WNW 5	W 1
20	86.3	84.5	84.0	84.9	0.5	4.5	1.1	1.8	5.2	-1.3	-	79	51	85	72	1.3	4.1	1.0	2.1	5 ⊙	10	8	WSW 2	SW 7	SW 4
21	81.6	81.1	83.1	81.9	2.8	8.2	4.1	4.8	9.0	0.3	-	81	63	79	74	1.5	4.0	1.8	2.4	10 ●	9	10	SW 5	WSW 7	W 3
22	85.9	87.8	90.0	87.9	2.6	4.8	3.1	3.4	6.0	0.8	-	74	49	56	60	2.0	4.4	3.3	3.2	6	8 ⊙	0	W 6	W 7	W 2
23	90.7	89.8	88.2	89.6	1.5	5.6	3.5	3.5	7.4	0.1	-	76	61	66	68	1.6	3.6	2.6	2.6	7	9	0	W 2	W 5	SW 1
24	84.3	80.4	75.4	80.0	3.0	11.5	6.7	7.0	12.4	-2.0	-	74	51	73	67	2.0	6.7	2.4	3.7	3 ⊙	4 ⊙	0	SW 1	SSW 10	N 1
25	78.6	83.8	86.5	83.0	1.3	4.4	1.1	2.0	6.7	0.0	-	83	53	79	72	1.1	3.8	1.4	2.1	9 ✳	8 ⊙	0	W 5	WNW 8	W 4
26	88.3	90.1	90.7	89.7	2.4	7.6	3.9	4.4	8.7	0.5	-	54	33	62	49	3.3	7.1	3.1	4.3	2 ⊙	3 ⊙	4	WSW 8	WSW 7	SW 1
27	90.8	90.4	90.8	90.7	6.4	13.6	9.9	10.0	13.9	2.0	-	45	35	53	58	5.3	10.1	8.2	7.9	8	10	0	SW 5	SW 6	SW 2
28	91.6	92.2	93.3	92.4	6.9	13.6	12.8	12.0	16.3	2.6	-	71	40	56	56	2.8	10.7	6.5	6.7	10	4	8	W 2	N 2	WSW 2
29	94.5	93.3	92.2	93.4	7.0	20.9	15.5	14.7	21.4	3.8	-	85	42	61	63	1.4	14.4	6.9	7.6	0 ⊙	4 ⊙	1	C 0	SE 4	C 0
30	92.6	91.8	89.7	91.4	10.7	23.1	16.5	16.7	23.1	7.6	-	84	40	64	63	2.1	16.8	6.8	8.6	0 ⊙	1 ⊙	0	SW 1	E 1	WSW 2
31																									
M	87.7	88.0	88.1	87.9	2.9	8.0	5.2	5.3	9.3	0.9	-	80	59	73	71	1.6	5.0	2.6	3.1	6.8	7.4	4.9	3.4	4.8	2.4

Przemyśl

$H_s = 238\ m$ $H_b = 238{,}9\ m$ $h_w = 20\ m$

Marzec – Mars 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	9	–	
2	6	0.1	9	–	$*^{0}\ 19^{00}-24$; $=4^{40}-14^{10}$; ⊔ ^{0} n – a
3	8	0.0	10	–	$*^{0}\ 0^{00}-5^{30}$ ↔ $8^{30}-9^{13}$; $=7^{30}-9^{20}$
4	7	.	9	–	
5	7	.	8	–	▽ n, 19^{00} – n
6	7	.	8	–	= n, a; ▽ n
7	7	.	–	–	$=4^{40}-12^{08}$, $18^{38}-20^{10}$; ⊔ $17^{45}-20^{29}$
8	7	1.5	–	–	●$^{0}\ 18^{40}$... n; $=16^{20}-20^{29}$
9	6	4.2	pł.	–	●^{0} n $*^{0}\ 17^{50}$ – n; = n – 13^{55} ≡^{1} – 18^{05}
10	5	7.3	5	–	$*^{0}$ n – a – 24
11	7	1.0	18	–	$*^{0}\ 0^{00}-17^{40}$, 20^{15} – n
12	6	0.0	18	–	$*^{0}$ n, $6^{15}-7^{30}$, 11^{20}... 13^{50}; $=7^{30}-19^{25}$
13	7	.	17	–	= n – 7^{32}, $18^{30}-22^{18}$ ≡ – 23^{10} = – 24
14	6	0.0	14	–	$*^{0}\ 13^{10}-16^{40}$; $=0^{00}-8^{40}$, $16^{40}-20^{29}$ – n
15	7	.	12	–	$=4^{00}-7^{40}$
16	8	.	11	–	
17	4	1.6	7	–	✱$^{0}\ 7^{45}-9^{25}$, $9^{50}-10^{30}$ $*^{0}-11^{40}$ $*^{1}-14^{15}$ $*^{2}-16^{40}$
18	8	0.1	12	–	
19	8	0.0	10	–	$*^{0}\ 4^{15}-8^{40}$; = n
20	8	1.3	10	–	✱▽ $15^{20}-16^{45}$; $=6^{50}-8^{00}$
21	5	2.6	12	–	$*^{0}\ 10^{28}-12^{15}$ $*^{1}-12^{42}$ $*^{0}-13^{45}$; ≡^{0} $7^{50}-8^{48}$
22	8	0.0	8	–	✱▽ 10^{55}... 12^{15}, 14^{40}... 15^{10}
23	7	.	pł.	–	= n, a ≡^{2} 23^{55} – 24
24	7	2.2	pł.	–	● $18^{30}-22^{15}$; ≡^{2} $0^{00}-7^{30}$ = – 11^{30}
25	7	.	.	–	
26	7	.	.	–	= 6^{05} – 8^{30}
27	6	6.2	.	–	●$^{0}\ 9^{15}-14^{05}$ ✱▽$^{0}\ 18^{10-55}$
28	8	0.0	.	–	✱▽$^{0}\ 0^{35-45}$ ✱$^{0}\ 8^{40}-9^{12}$ ✱▽ $9^{40}-10^{30}$, 12^{35}... 13^{50}, 15^{02-20}
29	8	0.0	.	–	⊔ n
30	8	0.1	.	–	$*^{0}$ n ✱▽$^{0}\ 9^{10-24}$, $12^{43}-13^{52}$, $14^{46}-15^{13}$, $15^{26}-17^{55}$; ⊔ n, a
31	7	.	.	–	⊔ n
Σ	–	28.2	–	–	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1955

1	8	0.2	.	–	⊔ n – a
2	8	0.0	.	–	✱ n ✱▽$^{0}\ 9^{25-56}$, 10^{14-24}, $10^{42}-11^{01}$, $11^{35}-12^{01}$
3	7	.	.	–	
4	7	.	.	–	= $4^{50}-8^{30}$; ⊔ n – a; ⊕$^{1}\ 12^{10}-13^{00}$; ▽ p – n
5	8	0.5	.	–	▽ n; = $6^{45}-8^{44}$, $17^{43}-19^{30}$
6	6	0.5	.	–	●^{0} n – 1^{40} ●^{0} – 6^{20} ✱▽ 13^{03-10} ●$^{0}\ 19^{50}-23^{10}$; = n – 24
7	7	.	.	–	= $0^{00}-4^{36}$ ≡^{0} – 8^{30} = – 12^{20}, 20^{10} – n
8	8	2.9	.	–	✱▽$^{0}\ 8^{25}-12^{50}$, $14^{25}-15^{05}$
9	7	0.3	.	–	● n ✱$^{0}\ 5^{30}-6^{45}$ $*^{1}-8^{40}$
10	7	.	.	–	⊔ n
11	8	3.3	.	–	✱▽$^{0}\ 14^{15-24}$, 15^{20}... 18^{16} ●$^{1}\ 19^{30}-21^{50}$
12	7	.	.	–	●^{0} n z prz; = n – 7^{30}
13	6	1.2	.	–	✱▽ $16^{10}-17^{10}$ ●^{0} – 22^{05}; $=6^{02}-8^{40}$, 10^{25} – n
14	8	1.2	.	–	●$^{0}\ 0^{00}$... 1^{40} ▲$^{0}\ 7^{01-07}$ ✱▽^{0} – 7^{13} ▲$^{0}\ 10^{15-17}$ ✱▽ 11^{05-18} ✱ 11^{11-17} ✱▽$^{0}\ 12^{16-35}$
15	7	7.7	.	–	= $6^{12}-7^{25}$; ⊔ n
16	6	12.5	.	–	●$^{1-0}$ n – a – 24
17	8	0.0	.	–	●$^{0}\ 0^{40}$ ✱▽$^{0}\ 18^{10}-19^{30}$
18	8	1.2	1	–	✱$^{0}\ 2^{30}-3^{10}$, 5^{28-35}, 6^{08-20} $*^{1}\ 7^{35}-8^{10}$ $*^{0}-9^{02}$ ✱ 9^{16-35} $*^{0}\ 10^{25}$... 15^{20}, $17^{35}-18^{15}$
19	8	0.0	pł.	–	✱▽ 17^{24-28}, 18^{25-28}; ⊔ n, a
20	8	1.7	.	–	●$^{0}\ 15^{30-36}$, $17^{50}-18^{30}$ ✱^{0} – 19^{20}
21	7	1.5	.	–	●$^{0}\ 5^{20}$... 7^{30}, $16^{25}-17^{20}$, $17^{40}-19^{15}$
22	8	0.0	.	–	✱▽$^{0}\ 2^{25}-3^{15}$ 5^{01-06}, $5^{50}-6^{00}$, 8^{25-31}, 13^{45-50}
23	8	.	.	–	= $6^{40}-7^{30}$
24	7	10.0	.	–	✱▽$^{1}\ 21^{50}-22^{30}$; ✱▽$^{1}\ 22^{31}-24$; = $6^{20}-7^{30}$; ⊔ n
25	8	0.4	pł.	–	✱▽$^{1}\ 0^{00}-1^{20}$ ✱▽$^{0}\ 5^{15}$... 9^{25} ✱ ... 9^{42} ✱ $10^{26}-11^{02}$, 11^{38-52}, 13^{24-31}, $14^{14}-15^{02}$
26	8	.	.	–	
27	8	.	.	–	⌓ n
28	8	.	.	–	
29	8	.	.	–	= n – 8^{40}, $18^{25}-19^{50}$; ⌓ n
30	7	.	.	–	= 6^{10} – a; ⌓ n – a
31					
Σ	–	45.1	–	–	UWAGI:

Przemyśl

φ = 49°48' λ = 22°46'

Maj - Mai 1955

DNI	CIŚNIENIE p=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI f I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	88.0	85.7	82.3	85.5	10.9	26.1	19.8	19.2	27.3	7.8	-	81	33	41	52	2.4	22.7	13.7	12.9	2 ⊙	2 ⊙	8	SW 4	W 5	WSW 1
2	81.4	79.7	77.0	79.4	14.1	22.9	18.1	18.3	23.8	13.2	-	82	49	61	64	2.9	14.2	8.1	8.4	7 ⊙	4 ⊙	3	W 2	E 5	SW 1
3	75.2	76.1	80.0	77.1	15.7	21.6	13.1	15.9	22.5	11.0	-	70	51	82	68	5.3	12.7	2.8	7.6	5	5	10	S 1	NW 7	NW 5
4	83.6	84.7	83.7	84.0	9.9	13.2	13.0	12.3	14.3	9.8	-	89	73	83	82	1.3	4.2	2.6	2.7	10 ●	9	10	NW 5	E 1	C 0
5	83.2	84.3	86.2	84.6	12.9	17.7	12.1	13.7	18.9	10.1	-	71	51	66	63	4.3	9.8	4.8	6.3	1 ⊙	8 ⊙	5	WSW 5	W 6	SW 1
6	85.6	87.2	87.3	86.7	11.3	18.0	13.9	14.3	19.3	9.1	-	84	33	63	60	2.2	13.9	5.9	7.3	10	4 ⊙	0	W 2	W 10	SW 1
7	83.4	82.3	87.5	84.4	13.7	21.8	12.4	15.1	24.0	7.8	-	79	48	61	63	3.4	13.5	5.6	7.5	8 ⊙	8	9	N 3	SSW 8	W 1
8	92.8	96.2	98.8	95.9	9.9	11.4	7.5	9.1	12.4	7.2	-	62	48	73	61	4.6	7.0	2.8	4.8	9	7 ⊙	0	W 7	NW 10	W 2
9	98.4	94.5	90.8	94.6	5.9	19.3	14.5	13.6	20.6	1.9	-	86	37	49	57	1.3	14.0	8.4	7.9	1 ⊙	0 ⊙	1	SE 1	WSW 3	SW 1
10	86.5	84.2	81.8	84.2	16.3	23.2	18.1	18.9	24.4	9.2	-	47	32	49	43	9.8	19.2	10.6	13.2	7 ⊙	4 ⊙	2	SW 5	SSW 8	W 3
11	84.9	85.0	83.7	84.5	12.9	14.0	12.8	13.1	18.1	12.5	-	76	66	83	75	3.6	5.4	2.6	3.9	9	10	4	W 5	SW 2	SE 1
12	89.5	92.4	92.4	91.4	6.8	9.4	6.7	7.4	12.8	6.3	-	90	71	81	81	1.0	3.4	1.9	2.1	10 ●	10	0	NW 5	NNW 4	WSW 1
13	92.5	90.2	86.4	89.7	2.4	15.5	12.0	10.5	17.0	-0.2	-	96	53	77	75	0.3	8.2	3.2	3.9	0⊙=	3 ⊙	3	SW 1	E 5	NW 1
14	84.8	82.7	80.1	82.5	13.4	23.1	15.3	16.8	24.0	5.0	-	63	33	55	50	5.7	18.9	7.9	10.8	1 ⊙	5 ⊙	0	C 0	SW 4	C 0
15	79.5	78.5	77.1	78.4	14.6	23.5	18.0	18.5	24.6	9.8	-	62	36	62	53	6.3	18.4	7.8	10.8	5 ⊙	8 ⊙	2	N 1	SSW 5	S 2
16	80.6	83.8	87.1	83.8	8.2	7.6	6.4	7.2	18.0	6.4	-	89	83	88	87	1.2	1.7	1.1	1.3	10 ●	10 ●	10 ●	NW 4	NW 4	WSW 1
17	89.9	89.7	87.6	89.1	8.1	15.3	11.4	11.6	16.5	3.5	-	76	44	61	60	2.5	9.8	5.3	5.9	0 ⊙	6 ⊙	1	W 2	S 5	SW 1
18	85.0	82.4	82.0	83.1	12.9	23.1	19.3	18.6	23.5	9.3	-	54	37	48	46	6.8	17.8	11.7	12.1	5	5	9	SE 4	SSW 9	SSE 5
19	84.5	84.0	88.3	85.6	10.0	7.7	5.7	7.3	19.5	5.5	-	83	90	88	87	2.1	1.0	1.2	1.4	10	10 ●	10 ●	NW 5	W 5	W 5
20	92.2	92.4	93.2	92.6	7.0	10.7	5.2	7.0	13.6	3.7	-	78	66	94	79	2.2	4.5	0.5	2.4	3	5 ⊙	1	W 3	SW 4	W 1
21	92.8	91.9	89.7	91.5	7.2	11.6	8.7	9.0	13.4	2.7	-	77	50	72	66	2.4	6.8	3.1	4.1	2 ⊙	9	8	W 1	W 4	WSW 2
22	89.8	89.6	90.4	89.9	6.8	10.5	7.1	7.9	11.1	2.8	-	82	47	62	64	1.8	6.8	3.9	4.2	8 ⊙	8	9	WSW 3	N 5	NW 5
23	93.4	93.0	93.3	93.2	5.3	7.2	6.1	6.2	10.3	3.0	-	68	51	79	66	2.9	5.0	2.0	3.3	6	7 ⊙	9	WNW 5	W 7	W 2
24	90.6	88.7	87.1	88.8	8.0	9.7	7.3	8.1	12.4	5.3	-	60	77	88	75	4.2	2.8	1.2	2.7	6	10 ●	4	W 3	W 6	SW 3
25	87.4	85.8	83.4	85.5	7.3	14.6	11.5	11.2	16.3	4.3	-	90	46	73	70	1.0	8.9	3.6	4.5	10	9	0	SW 2	WNW 4	W 2
26	79.5	81.8	85.4	82.2	13.2	16.0	9.7	12.2	16.8	6.4	-	77	57	73	69	3.3	7.9	3.2	4.9	5	5 ⊙	1	WSW 4	W 7	W 1
27	88.8	89.1	88.3	88.7	6.5	14.2	12.3	11.3	16.5	3.4	-	91	47	60	66	0.9	8.5	5.8	5.1	2	5	8	SW 2	NW 3	NE 4
28	81.9	82.7	84.2	82.9	9.8	10.7	8.7	9.5	12.3	8.5	-	74	87	86	82	3.1	1.7	1.5	2.1	10 ●	10	10	E 3	NW 1	W 3
29	87.4	86.6	86.9	87.0	6.8	13.3	10.5	10.3	13.9	6.1	-	86	46	66	66	1.5	8.3	4.3	4.7	10	9	9	W 2	N 7	W 4
30	87.8	90.0	92.2	90.0	6.1	6.3	4.3	5.2	10.5	3.6	-	79	73	85	79	2.0	2.5	1.2	1.9	10	9	9	NW 5	NW 10	SW 3
31	92.3	93.0	92.5	92.6	6.4	10.7	8.0	8.3	12.2	3.9	-	78	68	79	75	2.1	4.2	2.2	2.8	10	8	1	NW 4	WNW 3	WSW 2
M	86.9	86.7	86.7	86.8	9.7	15.2	11.3	11.9	17.4	6.4	-	77	54	71	67	3.1	9.2	4.5	5.6	6.2	6.8	5.0	3.1	5.3	2.1

Czerwiec - Juin 1955

1	89.9	88.1	87.7	88.6	8.8	16.7	12.7	12.7	17.0	2.9	-	76	39	66	60	2.7	11.6	5.1	6.5	9	8	5	SSE 3	SW 4	SW 1
2	87.1	86.3	85.4	86.3	11.0	16.9	12.4	13.2	18.0	4.6	-	74	50	79	68	3.4	9.6	3.0	5.3	8	9	8	S 1	SW 4	C 0
3	82.9	84.0	84.0	83.6	9.3	11.1	10.7	10.4	12.4	8.4	-	91	85	92	89	1.1	2.0	1.0	1.4	10 ●	10 ●	10 ●	SW 1	N 1	NW 6
4	86.9	88.2	88.6	87.9	10.1	13.7	10.9	11.4	15.1	9.5	-	88	70	90	83	1.5	4.7	1.3	2.5	10	10	4	NW 6	N 3	C 0
5	89.6	90.1	89.6	89.8	10.0	19.3	14.5	14.6	20.5	6.5	-	77	49	79	68	2.9	11.5	3.4	5.9	9	5 ⊙	1	WSW 1	SE 3	S 1
6	89.6	88.6	86.4	88.2	13.3	22.4	16.1	17.0	23.2	8.7	-	82	41	65	63	2.8	15.9	6.5	8.4	1 ⊙	3 ⊙	2	SW 2	NE 2	SW 1
7	83.0	81.4	78.6	81.0	17.9	23.8	18.1	20.0	24.6	11.9	-	63	45	65	58	7.6	16.1	7.7	10.5	1 ⊙	4 ⊙	1	SW 2	SW 7	SW 1
8	73.1	72.9	76.0	74.0	19.9	25.3	16.7	19.6	27.8	15.3	-	71	45	90	69	6.7	18.2	2.0	9.0	2 ⊙	8	7	S 1	SW 12	W 1
9	79.9	81.8	81.0	80.9	14.6	20.2	15.5	16.4	20.8	13.9	-	87	60	81	76	2.2	9.5	3.4	5.0	10	9	1	W 2	W 1	NE 2
10	76.9	74.1	73.3	74.8	15.2	25.9	15.8	18.2	25.9	13.4	-	89	42	85	72	1.9	19.5	2.6	8.0	8	3	9	N 1	S 8	S 6
11	78.0	84.5	88.7	83.7	11.5	9.6	8.6	9.6	15.8	8.4	-	65	80	81	75	4.7	2.4	2.2	3.1	9	10 ●	2	W 7	WNW 6	W 2
12	90.8	90.8	89.6	90.4	9.6	13.2	10.4	10.9	14.7	5.9	-	85	53	72	70	2.2	6.9	3.5	4.2	3 ⊙	9	0	SW 2	N 1	C 0
13	86.3	84.9	84.8	85.3	10.3	17.1	11.9	12.8	18.7	2.9	-	76	43	90	70	3.0	11.1	1.3	5.1	2	10	10 ●	SSE 2	SSW 4	SW 2
14	85.2	85.8	87.6	86.2	11.9	16.7	14.7	14.5	17.1	8.4	-	88	61	67	72	1.7	7.3	5.5	4.8	8	10	10	WSW 2	NW 8	W 3
15	89.2	90.7	90.3	90.1	11.3	13.4	11.7	12.1	16.0	10.9	-	88	75	88	84	1.7	3.8	1.6	2.4	10	9	0	NW 6	NW 5	C 0
16	89.0	88.5	88.4	88.6	11.4	18.6	15.4	15.2	20.3	7.2	-	84	58	77	73	2.2	8.9	4.1	5.1	0 ⊙	9	0	W 3	NW 3	W 2
17	90.0	89.6	89.1	89.6	11.9	17.7	13.4	14.1	19.0	9.7	-	83	56	68	69	2.3	8.8	5.0	5.4	9	8	0	W 1	NW 2	WNW 1
18	90.9	91.2	92.3	91.3	11.3	16.6	11.9	13.0	17.7	7.3	-	70	40	68	59	4.1	11.4	4.4	6.6	1 ⊙	2 ⊙	1	W 1	NW 6	WSW 1
19	93.4	93.0	92.0	92.8	10.1	20.4	15.3	15.3	21.1	4.9	-	79	36	60	58	2.6	13.4	7.0	8.3	0 ⊙	1 ⊙	0	SW 3	NW 1	C 0
20	91.0	89.4	86.9	89.1	14.7	25.9	21.6	21.0	26.4	8.9	-	76	51	70	66	4.0	16.3	7.8	9.4	5	9	6	SE 1	SW 5	W 1
21	84.6	85.1	85.1	84.9	21.3	21.6	19.2	20.3	23.7	17.5	-	82	87	90	86	4.5	3.2	2.1	3.3	8	9	9	W 1	E 1	SW 1
22	86.5	88.8	90.3	88.5	17.4	19.9	17.1	17.9	20.2	16.4	-	97	82	84	88	0.7	4.1	3.2	2.7	10 ●	9	10	NNW 5	NW 5	NW 5
23	90.8	91.5	91.7	91.3	16.8	20.7	17.9	18.3	22.4	15.3	-	86	67	84	79	2.7	8.0	3.2	4.6	10	8	9	NNW 7	NW 5	NW 1
24	93.6	93.8	93.6	93.7	18.1	24.3	18.7	20.0	24.8	15.1	-	85	54	74	71	3.1	14.2	5.6	7.6	1	4	1	W 1	ENE 4	ENE 1
25	93.4	92.1	89.8	91.8	17.3	22.8	19.8	20.0	23.2	13.3	-	81	69	73	73	3.8	8.3	5.7	6.0	3 ⊙	9	5	WSW 3	SE 1	N 2
26	87.6	87.3	85.5	86.8	18.0	22.9	18.8	19.6	24.5	15.1	-	86	72	86	81	2.8	7.7	3.1	4.5	9	8	5	W 1	E 2	W 1
27	85.6	85.4	86.3	85.8	16.8	20.9	16.9	17.9	21.4	15.1	-	94	78	89	87	1.2	5.3	2.1	2.9	9	9	10	W 2	NW 7	WNW 4
28	87.2	87.3	87.5	87.3	15.9	19.3	15.6	16.6	20.0	13.1	-	89	71	70	77	2.0	6.4	3.3	4.6	9	9	10	NNW 4	NNW 1	NNW 7
29	87.3	86.5	85.3	86.4	12.1	18.6	16.1	15.7	20.0	10.7	-	94	74	85	84	0.8	5.5	2.7	3.0	10	9	5	W 1	E 3	W 1
30	84.3	83.8	83.1	83.7	13.3	18.6	15.7	15.3	18.8	11.6	-	98	90	94	94	0.4	2.0	1.1	1.2	10 =	10	10	SW 1	NW 1	NW 1
31																									
M	86.8	86.8	86.6	86.7	13.7	19.1	15.2	15.8	20.4	10.5	-	83	61	79	74	2.8	9.2	3.8	5.3	6.5	7.7	5.0	2.5	3.9	1.8

Przemyśl

$H_s = 238\ m$ $H_t = 238{,}9\ m$ $h_w = 20\ m$

Maj – Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.6	.	–	⚉ 22^40 – n; ⸜ 19^50 – n; ⊔ 19^40 – n
2	8	.	.	–	
3	7	7.1	.	–	⚉ 14^50 – 15^05, 16^10 – 18^15, 18^40 … 19^40; ⸜ ° 14^50 – 17^45 SE – NW; ⌓ 1 n – a
4	7	1.3	.	–	● ° n, 3^20 … 9^20
5	8	0.6	.	–	⚉ 16^05 – 08; ⌓ n – a
6	8	.	.	–	⚉ 2^50 – 3^15
7	8	8.7	.	–	⚉ 13^25 – 16^50, 18^45 … 20^00; ⌓ n – a
8	8	.	.	–	
9	8	.	.	–	⌓ 1 n – a
10	8	0.0	.	–	
11	7	3.3	.	–	⚉ 4^55 – 5^03, 10^00 … 25 ● ° – 11^38
12	7	0.6	.	–	⚉ 0^45 – 5^15 ● ° 5^30 – 8^15
13	8	.	.	–	≡ n – 6^48 = – 7^25; ⊔ n
14	8	.	.	–	⌓ n – a, ∞ n – a
15	8	1.5	.	–	⚉ 15^05 … 35
16	7	6.1	.	–	● ° 4^30 – 20^29 … 21^10
17	8	.	.	–	= n
18	8	0.5	.	–	
19	7	15.7	.	–	⚉ 2^30 – 50 ● ° 6^42 – 21^15
20	8	3.0	.	–	⚉ 10^41 – 11^36, 15^35 – 16^40, 17^31 – 18^36; ⸜ ° 17^40 – 18^30 SW – NE
21	8	.	.	–	⌓ n – a
22	8	.	.	–	⌓ n – a
23	8	0.0	.	–	⚉ 10^50 – 55 ⚉ 11^56 – 58 ⚉ 18^55 – 19^14
24	8	2.3	.	–	⚉ 10^50 – 13^00 ● ° – 16^30 = 18^00 – 19^10
25	8	1.2	.	–	⚉ 0^20 – 34; = 6^15 – 7^40
26	8	0.0	.	–	⚉ 3^20 – 4^15 ● ° 9^14 – 10^23
27	8	0.0	.	–	= 2^40 – 7^30
28	7	14.1	.	–	● ° 6^16 … 11^15 ● ° 21^40 – 22^30 ● ² 23^40 – 24
29	8	0.4	.	–	● ² 0^00 – 4^30 ⚉ 14^55 – 15^00 ⚉ – 15^04 ⚉ – 15^16
30	8	2.3	.	–	⚉ 7^40 – 50, 8^20 … 11^35 – 12^15 ▲ ° 16^00 – 08 ⚉ 16^00 – 25, 17^40 – 55, 18^55 – 19^05, 22^36 – 23^00; ⊔ 20^29 – n
31	8	0.6	.	–	⚉ 6^00 – 12, 9^55 – 11^10
Σ	–	69.9	–	–	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1955

1	8	.	.	–	⚉ 3^50 – 4^20
2	8	1.4	.	–	
3	8	7.4	.	–	⚉ 4^50 – 9^30, 10^50 – 11^10, 12^28 – 13^15, 14^45 – 18^00 ● ° – 20^29
4	7	0.0	.	–	● ° 2^50 – 3^20 ⚉ 9^00 – 11^15
5	8	.	.	–	≡ 1 n
6	8	.	.	–	⌓ 1 n
7	8	.	.	–	⌓ n
8	8	8.1	.	–	▲ ° 19^04 – 06 ⚉ – 20^15, 22^30 – 48, 23^10 – 40; ⸜ ° 18^45 – 19^04 – 20^00 SW – NE, ≫ 11^40 – 16^45; ⌓ ° n
9	7	1.8	.	–	⚉ 5^07 – 12 ● ° 7^45 … 8^35
10	8	2.4	.	–	⚉ 5^43 – 6^20, 16^50 – 17^26, 19^10 – 40; ⸜ ° 5^58 – 6^25 SW – NE, 16^50 – 17^40 SW – NE
11	8	0.0	.	–	⚉ n, 9^30 – 45, 12^00 – 35, 13^03 – 35
12	8	.	.	–	⌓ 2 n – a
13	8	4.2	.	–	● ° 16^00 – 16^20, 17^20 – 24; = n – 6^20; ⌓ 2 n
14	8	0.5	.	–	● ° 0^00 – 2^10, 23^40 – 24; ≡ 2 4^46 – 5^35 = – 6^14; ⊕ ° 7^55 – 8^16
15	7	.	.	–	● ° 0^00 – 10, 4^55 – 5^10
16	6	.	.	–	≡ n, = n – 7^20, 12^25 – n; ⌓ n, a
17	7	.	.	–	= n, a
18	8	.	.	–	⌓ 1 n
19	8	.	.	–	⌓ n, a
20	7	0.0	.	–	⌓ n
21	7	21.4	.	–	⚉ 5^20 – 30, 11^38 – 12^15, 21^03 – n; ⸜ ° 11^35 – 12^20 SE – NW (⸜) 20^29 – n W
22	7	24.5	.	–	● 0-2 n – 11^45
23	7	3.0	.	–	● n ⚉ 7^35 – 45, 17^45 – 18^40
24	8	.	.	–	⸜ 20^29 – n; ∞ n – a; ⌓ n
25	7	1.6	.	–	⸜ 20^29 – n; ∞ n – a; ⌓ n
26	8	0.5	.	–	⚉ 1^30 – 2^15; ⸜ 1^30 – 2^50 (⸜) 6^15 – 7^00
27	7	14.0	.	–	⚉ 3^35 – 5^15; = n – n
28	8	7.0	.	–	⚉ n ● ° 20^15 – n
29	8	.	.	–	
30	7	1.2	.	–	⚉ 11^10 – 12^07, 17^02 – 17; ≡ ° 2^50 – 7^45 = – 10^20, 18^30 – n; ∩ 17^03 – 10
31					
Σ	–	98.9	–	–	UWAGI:

Przemyśl

φ = 49°48' λ = 22°46'

Lipiec – Juillet 1955

DNI	CISNIENIE P – 900 +				TEMPERATURA T							WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE N.w			POGODA			KIERUNEK PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	85.0	85.1	84.1	85.4	15.6	19.9	15.6	16.7	20.7	14.4	-	94	68	90	84	1.1	7.3	1.7	3.4	9	8	1	NW 4	NW 4	W 5
2	86.2	86.7	87.0	86.6	15.2	21.2	16.9	17.6	25.2	12.0	-	86	54	76	72	2.5	11.6	4.6	6.2	0 ⊙	5 ⊙	0	W 5	NW 4	W 1
3	88.1	88.1	85.0	87.1	18.1	25.0	20.5	21.0	25.5	12.6	-	75	56	86	72	5.3	13.9	3.3	7.5	0 ⊙	4	9	W 2	WNW 2	NW 1
4	81.6	80.5	79.0	80.4	19.2	25.6	19.0	20.2	26.3	17.0	-	86	60	92	79	3.2	11.7	1.8	5.6	9	8	9	C 0	SW 2	WSW 1
5	79.2	80.7	81.4	80.4	16.6	19.2	16.9	17.4	21.0	16.3	-	86	63	68	72	7.7	8.1	6.1	5.6	9	9	9	W 5	WNW 5	W 1
6	82.0	82.5	82.8	82.4	13.4	17.4	14.6	15.0	18.0	11.7	-	90	68	90	83	1.6	6.4	1.6	3.2	9	10	10 ●	W 1	NW 4	NW 7
7	80.4	81.0	80.8	80.7	14.2	18.1	15.4	15.8	18.9	13.4	-	95	79	97	90	0.7	4.3	0.6	1.9	10 ●	9	9●⚡	W 1	SW 1	W 1
8	83.9	85.1	83.3	84.1	13.8	19.8	17.3	17.0	20.7	11.0	-	98	70	86	85	0.4	6.9	2.7	3.3	9 ≡	9	8	W 1	NNW 1	NW 1
9	79.9	81.8	83.1	81.6	17.1	22.3	17.1	18.4	22.6	16.1	-	93	56	81	77	1.4	11.7	3.7	5.6	7	6	6	SE 3	SSE 3	C 0
10	83.7	82.9	83.3	83.3	18.0	24.0	18.2	19.6	24.2	13.7	-	81	60	91	77	3.8	12.0	1.9	5.9	6 ⊙	7 ⊙	8	W 1	NNW 3	C 0
11	85.0	87.1	88.3	86.8	17.3	23.1	17.3	18.8	25.0	15.5	-	94	66	94	85	1.2	9.7	1.2	4.0	9	6	8	NE 2	NE 2	N 3
12	88.9	88.1	87.5	88.2	17.6	20.8	18.1	18.6	21.9	16.1	-	90	76	88	85	2.0	6.0	2.5	3.5	9	9	4	NE 3	E 7	NE 1
13	87.8	87.7	88.0	87.8	17.6	23.4	17.9	19.2	24.0	15.4	-	92	63	75	77	1.6	10.6	5.2	5.8	10	5	8	E 3	E 4	NE 2
14	88.3	88.1	88.0	88.1	18.9	25.9	18.7	20.6	25.9	14.7	-	76	54	68	66	5.1	15.4	6.9	9.1	1	4 ⊙	0	SSE 2	E 5	N 1
15	88.8	89.2	88.9	89.0	17.9	25.6	19.4	20.6	25.8	12.3	-	84	43	65	64	3.2	18.8	7.8	9.9	0 ⊙	3 ⊙	1	SW 1	N 3	NE 2
16	90.0	89.4	88.3	89.2	18.3	25.7	20.7	21.4	27.5	13.0	-	81	54	75	70	4.0	15.0	6.1	8.4	0 ⊙	5	6	WSW 2	NW 2	WNW 3
17	88.7	88.7	89.0	88.8	18.8	22.1	19.7	20.1	22.5	17.0	-	85	62	74	74	3.3	10.1	5.9	6.4	9 ⊙	9	2	W 4	NW 8	NW 2
18	90.5	90.9	90.0	90.5	17.4	24.1	18.8	19.8	25.1	13.8	-	87	50	80	72	2.6	14.8	4.3	7.2	0 ⊙	4 ⊙	2	W 1	NNE 3	NW 1
19	88.2	87.3	84.8	86.8	18.9	27.5	22.6	22.9	28.7	14.3	-	77	51	71	66	4.9	17.9	7.9	10.2	1	4	8	W 3	W 1	W 2
20	84.7	85.3	87.0	85.7	19.7	23.3	19.7	20.6	24.2	18.0	-	90	74	85	83	2.4	7.4	3.4	4.4	8 ⊙	6	5	W 3	NNW 3	C 0
21	89.2	89.3	88.6	89.0	17.5	23.3	16.9	18.6	24.4	14.8	-	94	43	87	75	1.2	16.4	2.5	6.7	4 ⊙	2 ⊙	0	NW 1	N 2	W 2
22	89.0	88.4	85.5	87.6	17.0	25.5	20.0	20.6	26.3	12.4	-	83	46	72	67	3.4	17.5	6.6	9.2	0 ⊙	4	0	W 3	W 1	NW 1
23	84.3	85.0	84.2	84.5	18.2	21.3	17.9	18.8	22.0	15.4	-	72	57	69	66	5.8	10.7	6.3	7.6	1 ⊙	5 ⊙	1	NW 5	NW 7	NW 1
24	83.3	82.2	78.6	81.7	17.5	21.5	17.4	18.4	23.4	14.8	-	84	70	82	79	3.2	7.8	3.6	4.9	8 ⊙	8	9	WNW 3	WNW 3	W 1
25	79.2	82.6	84.1	82.0	15.5	17.5	13.1	14.8	19.7	12.8	-	89	66	92	82	1.9	6.8	1.3	3.3	9 ●	9	9	NW 5	NE 3	NW 4
26	83.2	83.0	81.5	82.6	15.9	16.6	14.5	14.9	18.2	12.4	-	91	86	90	89	1.5	2.7	1.6	1.9	10	9	9	WNW 5	WNW 5	W 1
27	79.5	79.5	80.3	79.8	14.5	21.5	15.2	16.6	22.5	12.7	-	93	58	93	81	1.1	10.6	1.2	4.3	8	7	3	C 0	NE 2	C 0
28	80.9	80.0	80.0	80.3	13.1	23.5	16.6	17.4	24.7	11.1	-	99	55	95	83	0.2	13.1	1.0	4.8	10 ≡	4	10 ●	WSW 2	W 2	NW 1
29	79.2	78.6	78.7	78.8	15.1	21.5	17.5	17.9	22.9	14.4	-	94	66	83	81	1.0	8.6	3.4	4.3	10	1	8	W 1	NNE 2	N 1
30	79.7	80.9	81.5	80.7	16.9	17.2	18.1	17.6	19.7	14.0	-	90	94	88	91	1.9	1.2	2.5	1.9	9	10 ●	9	NW 2	N 4	WNW 6
31	83.0	84.4	86.3	84.6	17.8	23.0	17.4	18.9	24.5	15.5	-	93	67	95	85	1.4	9.3	1.1	3.9	9	8	9	NNW 6	N 5	W 2
M	84.5	84.8	84.5	84.6	16.8	22.1	17.7	18.6	23.2	14.1	-	88	62	83	78	2.4	10.5	3.5	5.5	6.2	6.4	5.8	2.5	3.5	1.7

Sierpień – Août 1955

1	86.3	85.5	85.0	85.6	17.4	23.5	15.8	18.1	24.4	15.6	-	97	67	97	87	0.7	9.4	0.5	3.5	9	10	5	NE 2	NE 3	W 3
2	83.7	82.9	81.9	82.8	16.3	22.4	17.1	18.2	24.3	14.9	-	97	66	92	85	0.6	9.3	1.6	3.8	10	4 ⊙	9	W 1	N 4	C 0
3	81.7	81.4	81.3	81.3	16.8	20.7	17.2	18.0	21.9	15.3	-	95	77	93	88	1.0	5.5	1.4	2.6	10	9	9	W 1	NW 1	NW 2
4	82.0	82.8	84.0	82.9	17.1	21.6	17.2	18.3	22.8	16.5	-	93	66	88	82	1.4	8.9	2.4	4.2	10 ●	8	9	NW 5	NNW 6	W 1
5	86.3	86.3	86.1	86.2	15.9	20.9	17.9	18.2	21.5	15.2	-	96	67	76	80	0.8	8.2	5.0	4.7	9	9	10	W 1	NNW 5	NNW 4
6	84.6	84.5	83.5	84.2	15.7	16.6	16.0	16.1	17.9	15.2	-	98	95	94	96	0.4	1.0	1.2	0.9	10 ●	10 ●	9	N 4	N 3	SW 3
7	81.5	80.3	79.2	80.3	14.9	21.4	16.1	17.1	21.7	14.0	-	93	61	88	81	1.1	10.0	2.1	4.4	8	4 ⊙	4	SW 4	NNW 4	W 1
8	78.6	78.6	79.9	79.0	14.5	23.4	16.7	17.8	23.6	11.0	-	92	50	82	73	1.3	14.5	3.5	6.4	0	5 ⊙	4	SW 1	SE 4	W 1
9	80.0	79.4	79.9	79.8	12.9	21.3	16.8	17.0	22.6	11.1	-	96	57	76	76	0.6	10.9	4.6	5.4	9 ≡	9	3	SW 2	N 4	NW 7
10	81.4	82.6	84.0	82.7	14.8	15.2	13.6	14.3	17.4	13.3	-	87	97	94	93	2.2	0.6	0.9	1.2	9	10 ●	10	NE 4	NNE 5	C 0
11	82.7	81.6	83.2	82.5	14.3	16.9	14.9	15.2	17.0	13.0	-	94	93	93	93	0.9	1.4	1.1	1.1	10 ●	10 ●	10	NW 3	N 8	N 6
12	82.9	83.3	83.2	83.3	14.8	16.8	14.9	15.4	19.5	14.0	-	85	92	96	91	2.5	1.6	0.7	1.6	10 ●	9 ●	3	N 4	N 3	SW 3
13	86.2	86.3	88.8	87.2	14.9	19.0	15.1	16.0	20.7	13.4	-	97	83	96	92	0.3	3.8	0.8	1.7	10	9 ●	2	W 3	NW 5	W 1
14	88.7	88.9	89.7	89.1	13.3	23.8	15.3	17.0	23.9	12.6	-	99	56	91	82	0.2	13.1	1.3	4.9	2 ≡	8	0	W 1	NNE 7	C 0
15	90.1	90.4	90.3	90.3	12.2	24.1	17.4	17.8	24.3	10.1	-	98	55	82	78	0.3	13.4	3.6	5.8	0⊙≡	1 ⊙	0	WSW 1	ENE 2	NE 1
16	92.2	92.8	93.4	92.8	14.9	22.6	15.8	17.3	22.9	12.0	-	87	52	82	74	2.2	13.1	3.2	6.2	0 ⊙	2 ⊙	0	E 1	E 6	NE 1
17	94.1	93.3	92.1	93.2	13.1	22.5	16.4	17.1	23.0	8.8	-	92	48	77	72	1.3	14.2	4.2	6.6	0 ⊙	1 ⊙	0	SW 1	E 7	C 0
18	92.6	93.1	92.9	92.9	13.4	24.1	17.3	18.0	24.3	8.8	-	88	50	78	72	1.8	15.1	4.3	7.1	1 ⊙	1 ⊙	0	C 0	SW 5	NE 1
19	93.7	93.9	93.1	93.9	13.9	26.6	18.3	19.3	27.0	11.2	-	93	52	86	77	1.1	16.7	2.8	6.9	1 ⊙	2 ⊙	0	SW 1	E 3	C 0
20	96.3	96.7	96.6	96.5	15.6	23.4	18.1	19.3	23.5	12.2	-	90	42	73	68	1.7	18.9	3.6	8.7	2 ⊙	3 ⊙	1	SW 1	ENE 7	NE 1
21	97.7	97.5	97.2	97.5	13.0	23.1	15.4	17.2	23.3	9.9	-	93	40	88	74	1.1	19.1	2.1	7.4	1 ⊙	1 ⊙	0	W 1	NE 3	SW 1
22	98.0	97.7	96.8	97.5	14.3	23.6	16.8	18.4	23.7	10.8	-	84	47	86	72	2.3	17.4	2.7	7.3	1 ⊙	4 ⊙	1	SW 2	N 4	C 0
23	95.4	94.1	91.6	93.7	16.0	26.0	18.2	19.6	26.0	12.8	-	83	45	84	71	3.1	18.3	3.3	8.3	4 ⊙	6 ⊙	1	W 2	NNW 1	W 1
24	89.6	88.8	88.4	88.9	15.7	20.4	17.2	17.6	22.3	14.4	-	91	73	89	84	1.3	6.5	2.2	3.4	5	6 ⊙	8	NW 2	NW 1	SW 1
25	89.4	90.0	90.4	89.9	14.5	22.0	17.9	18.1	24.1	13.0	-	99	68	86	84	0.2	8.5	2.8	3.8	10 ≡	4 ⊙	0	SW 1	SE 1	NE 1
26	91.4	91.4	90.8	91.2	13.5	23.3	19.1	19.2	25.5	11.5	-	97	57	82	79	0.6	13.9	4.0	6.2	0≡⊙	5 ⊙	0	S 1	E 4	C 0
27	91.3	90.7	90.4	90.8	12.9	23.3	17.4	18.2	23.8	12.1	-	98	52	93	81	0.4	15.3	1.3	5.8	0 ≡	3 ⊙	3	NW 1	E 5	SW 1
28	90.0	89.1	88.0	89.0	14.6	24.0	16.4	17.8	24.3	12.5	-	93	62	93	83	1.1	11.4	0.9	4.3	2 ⊙	8	0	SE 1	NE 3	SW 1
29	87.9	88.2	87.5	87.9	14.6	20.3	17.9	17.7	22.3	13.1	-	97	69	91	86	0.3	7.2	1.8	3.2	2 ⊙	9	10	C 0	SSW 3	NW 1
30	87.7	88.2	88.1	88.0	16.3	20.5	17.5	18.0	21.5	15.5	-	92	76	92	87	1.3	5.9	1.6	3.0	9	9	9	W 1	W 1	SW 1
31	86.9	84.6	83.1	84.9	15.0	18.6	14.9	15.8	21.3	14.2	-	94	67	96	86	0.9	7.0	0.7	2.9	6	10 ⚡	0	SW 2	W 3	N 1
M	88.1	87.9	87.9	88.0	14.8	22.0	16.7	17.6	22.9	12.8	-	93	64	88	82	1.2	10.3	2.4	4.6	5.2	6.1	3.9	1.8	4.0	1.5

Przemyśl

$H_g = 238$ m $H_b = 238{,}9$ m $h_w = 20$ m

Lipiec – Juillet 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	10.0	.	–	⚲ n, 5^{18-30}, $7^{50}-8^{10}$, $10^{57}-11^{10}$
2	7	.	.	–	= n – 9^{40}; ⌓ n – a •
3	7	1.6	.	–	⚲ $16^{50}-17^{05}$, $23^{30}-24$, ⟍ $16^{45}-18^{00}$ SW–NE, $23^{30}-24$ N–S, = n, ∞ a – 18^{40} = $18^{40}-22^{00}$, ⌓¹ n – a; ⌒ 17^{14-25}
4	8	0.7	.	–	⚲ $11^{57}-12^{40}$, 14^{15-20}, $15^{55}-16^{10}$, $16^{55}-18^{00}$, ⟍ 0^{00-30} ⟍° $13^{30}-14^{45}$ SW–NE; ⌒ 16^{08-15}
5	7	.	.	–	
6	7	21.4	.	–	●° $14^{30}-18^{15}$ ●¹–22^{30} ●²–24; ⌓¹ n – a
7	8	13.4	.	–	●² 0^{00-40} ●¹–2^{30} ●°–5^{10} $6^{20}-8^{23}$ ⚲ 13^{00-10}, 13^{20} 14^{15} $18^{00}-21^{20}$; ⟍° $18^{50}-20^{45}$
8	8	7.0	.	–	●° 12^{25-50}, 15^{30-40} 19^{12-35} ⚲ 21^{25-45}, $21^{55}-22^{40}$, $23^{40}-24$, ≡° n – 7^{30} = –7^{45}
9	8	.	.	–	⚲ 0^{00-30}; ⟍ 20^{25} – n
10	8	9.6	.	–	⚲ 18^{00-20}, 23^{00} – n; (⟍)² 23^{00} – n N; ⌓ n, a
11	8	1.6	.	–	⟍¹ n
12	8	0.2	.	–	⚲ $0^{20}-2^{10}$ $13^{35}-14^{15}$; ⟍° $13^{50}-14^{20}$ NE
13	8	.	.	–	= n – 6^{20}
14	8	.	.	–	(⟍) 17^{20}; ⌓ n – a
15	8	.	.	–	⌓¹ n – a
16	8	.	.	–	⌓ n – a
17	8	0.0	.	–	⚲ $14^{55}-15^{03}$, 22^{30-45}; ⟍ n; ⌓° n – a
18	8	.	.	–	
19	8	6.4	.	–	⚲ 18^{20-35} $22^{24}-23^{30}$; ⟍¹ $22^{20}-23^{45}$ SW–NE; ⌓ n – a
20	6	.	.	–	⚲ $2^{12}-3^{10}$; ⟍¹ 2^{10-55} SW–NE; = $10^{30}-14^{40}$
21	8	.	.	–	≡¹ $2^{35}-6^{10}$ = –7^{50}; ⌓¹ n – a
22	8	.	.	–	⌓ n – a
23	8	.	.	–	⌓° n – a
24	7	3.4	.	–	⚲ 12^{35-46} $17^{45}-18^{03}$; ⟍° $17^{41}-18^{50}$ SW–NE
25	8	0.6	.	–	⚲ $0^{50}-1^{20}$, $5^{30}-7^{20}$, $11^{40}-12^{02}$; = $2^{00}-6^{15}$
26	8	2.9	.	–	⚲ $1^{50}-3^{15}$ ●°–5^{20} ●° 7^{25-45} ●° 8^{10}, 9^{15} ⚲ 12^{10-15}
27	8	0.2	.	–	⚲ 1^{40-55} $17^{30}-18^{00}$; = 4^{10} – 6^{15}, 21^{30} – n
28	8	7.3	.	–	⚲ $19^{45}-22^{15}$; ⟍° $19^{44}-20^{15}$ SE–NW; ≡² n – 6^{20} ≡¹–7^{05} ▬° – 7^{20} = –7^{40}, $22^{00}-24$; ⌓ n
29	8	0.0	.	–	⟍ 20^{05} – n; = $0^{00}-2^{50}$ ≡ –6^{25} = –9^{30} ∞ – 11^{20}
30	7	18.5	.	–	⚲ 5^{14-32} ●° $9^{55}-10^{40}$ $11^{16}-12^{02}$ ●¹–12^{08} ●°–12^{50} 13^{01-55} ⚲ 16^{15-25}, 21^{50} – n; = $4^{15}-6^{20}$
31	8	10.6	.	–	⚲ $15^{55}-16^{05}$, 17^{00} 20^{15}; (⟍)° n NE ⟍° $15^{50}-20^{00}$ NE–SW
Σ	–	115.4	–	–	UWAGI:

Sierpień – Août 1955

1	7	46.5	.	–	⚲ $13^{30}-15^{45}$, $18^{30}-20^{22}$; ⟍² $13^{30}-14^{50}$ E–W, $18^{30}-19^{25}$ ⟍° – 19^{55}; ⟫ 18^{30-50}; = $4^{55}-9^{40}$
2	8	7.2	.	–	⚲ 7^{45-50} $17^{36}-18^{09}$, 19^{37-45}; = $6^{20}-9^{42}$
3	8	0.0	.	–	⚲ 18^{14-40}; (⟍) $16^{55}-17^{40}$; ⌣ 20^{00} – n
4	7	6.3	.	–	⚲ 4^{15-24} 5^{38-50} ●° $6^{00}-7^{00}$; ⟍ 20^{15} – n; ⌣ n
5	8	3.5	.	–	⚲ 0^{30-40} $1^{35}-2^{40}$ $4^{45}-6^{05}$; ⊕° $12^{26}-17^{04}$
6	6	15.0	.	–	●° n ●¹ $5^{20}-12^{20}$ ●°–16^{35}
7	8	.	.	–	⌓ n – a
8	8	.	.	–	
9	8	.	.	–	≡° $1^{00}-2^{30}$ = –6^{00} ≡°–7^{20} = –7^{40}; ⌓ n
10	6	14.6	.	–	⚲ 9^{10-50} ●¹ $10^{15}-11^{20}$ ●°–14^{30} ⚲ 17^{04-10}, $17^{30}-20^{26}$ $20^{50}-23^{20}$ ●°–24
11	7	13.4	.	–	●° $0^{00}-1^{40}$ ●°⁻¹ $4^{50}-8^{53}$ $9^{18}-13^{36}$ $13^{40}-14^{15}$ $14^{30}-15^{00}$ ●° $15^{50}-16^{35}$, 21^{06-50}, 22^{50} 23^{10} ●°⁻¹–24
12	7	11.3	.	–	●° 0^{08-15} ⚲ $6^{25}-8^{12}$ 12^{06-45} $13^{50}-14^{05}$ $16^{25}-17^{07}$
13	7	0.9	.	–	⚲ 12^{30-45} 15^{15-40}, $17^{40}-18^{10}$ 18^{20-30}; = n – a
14	8	.	.	–	= $0^{00}-2^{50}$ ≡¹–8^{25} = –8^{56}
15	8	.	.	–	=, ≡ n, a
16	8	.	.	–	= n – 8^{45}; ⌓² n – a
17	8	.	.	–	= n ≡ $4^{40}-6^{15}$ = –7^{10}; ⌓² n – a
18	8	.	.	–	= n ≡ (tylko ponad Sanem) $2^{30}-6^{00}$ = –7^{25}
19	8	.	.	–	= $4^{32}-8^{30}$; ⌓² n – a
20	8	.	.	–	= n – 4^{40} ≡¹–6^{45} = –7^{10}; ⌓¹ n – a
21	8	.	.	–	≡ (tylko ponad Sanem) $4^{50}-5^{30}$; ⌓² n – a
22	8	.	.	–	⌓² n – a
23	8	.	.	–	⟍ 18^{35} – n SE; ⌓¹ n – a; ⊕° $9^{40}-12^{14}$
24	7	.	.	–	
25	7	.	.	–	≡ n – 1^{30} ≡² –6^{25} ≡¹–7^{26} = –12^{20}; ⌓² n – a
26	8	.	.	–	= $0^{00}-2^{50}$ ≡ –6^{45} = –8^{42}; ⌓¹ n – a
27	7	.	.	–	≡ (tylko ponad Sanem) $2^{30}-4^{40}$ ≡² –6^{20} ≡¹–7^{55} = –8^{20} $18^{40}-24$; ⌓² n – a
28	8	0.1	.	–	⚲ 15^{10-16} $16^{30}-17^{10}$; = $0^{00}-2^{55}$ ≡² –6^{00} = –9^{30} ▬ $22^{50}-24$; ⌓² n – a
29	8	0.0	.	–	⚲ 18^{40} … 19^{15}; ≡ $0^{00}-4^{50}$ = –8^{46}; ⌓¹ n – a
30	7	.	.	–	⟍ $19^{54}-20^{06}$ SE; = n, $21^{00}-24$
31	8	11.4	.	–	⚲ $12^{46}-14^{05}$; ⟍° $12^{00-50}-13^{20}$ S–NE; = $0^{00}-2^{54}$ ≡¹–6^{25} = –12^{00}, $18^{00}-22^{40}$ ≡¹–24
Σ	–	130.2	–	–	UWAGI:

Przemyśl

φ = 49°48' λ = 22°46'

Wrzesień – Septembre 1955

DNI	CIŚNIENIE p = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	81.4	81.3	82.3	81.7	13.1	22.6	15.6	16.7	23.0	10.9	-	98	64	94	85	0.4	9.8	1.1	3.8	3 ▬	1 ⊙	9	W 1	S 1	NW 1
2	85.3	86.2	87.0	86.2	14.2	20.7	14.9	16.2	21.7	12.9	-	97	72	93	87	0.6	7.0	1.1	2.9	6⊙▬	4	0	W 2	NW 1	SW 1
3	87.2	87.0	85.6	86.6	14.2	24.6	17.9	18.6	25.5	12.3	-	97	50	80	76	0.6	15.3	4.0	6.6	1	7	0	SW 1	SW 3	C 0
4	87.2	88.0	89.1	88.1	18.5	24.5	17.3	19.4	25.1	15.8	-	83	55	91	76	3.7	13.8	1.8	6.4	2	0 ⊙	9	W 1	SW 4	W 1
5	90.1	90.2	89.1	89.8	15.2	20.1	14.9	16.3	20.7	14.7	-	94	75	89	86	1.0	6.0	1.8	2.9	9	2	0	SSE 1	E 2	SE 1
6	87.8	87.4	87.4	87.5	12.4	23.1	18.1	17.9	24.2	10.4	-	99	69	86	85	0.2	8.6	2.9	3.9	10 ▬	2 ⊙	1	S 1	ENE 1	C 0
7	89.6	90.9	91.7	90.7	13.5	24.8	16.4	17.8	25.4	12.5	-	99	60	92	84	0.2	12.6	1.5	4.8	0▬⊙	1 ⊙	0	SW 1	NE 1	C 0
8	93.5	93.6	94.1	93.7	12.7	24.3	16.1	17.3	24.4	10.2	-	98	49	84	77	0.4	15.6	2.9	6.3	1 ▬	1 ⊙	0	C 0	E 4	SE 1
9	94.6	93.8	92.4	93.6	12.1	24.7	17.6	18.0	25.3	11.2	-	93	55	80	76	1.0	14.1	4.0	6.4	4 ⊙	3 ⊙	1	NE 1	E 3	C 0
10	90.8	89.1	88.0	89.3	12.0	25.7	17.9	18.4	26.6	10.1	-	96	50	85	77	0.5	16.6	3.0	6.7	0 ⊙	3 ⊙	8	W 1	SW 3	C 0
11	88.5	88.8	90.2	89.2	11.7	25.5	17.1	17.8	26.2	9.7	-	96	53	88	79	0.5	15.4	2.4	6.1	1	4	0	C 0	SW 1	SW 3
12	92.5	92.3	90.1	91.6	14.1	25.2	18.3	19.0	25.5	12.1	-	91	53	82	75	1.5	15.0	3.6	6.7	0 ⊙	1 ⊙	0	SW 2	W 2	C 0
13	86.4	83.4	80.5	83.4	12.5	27.0	20.0	19.9	27.0	9.8	-	98	43	62	68	0.4	20.4	8.8	9.9	1 ⊙	4 ⊙	9	SW 1	SW 3	S 4
14	76.2	73.9	72.6	74.2	17.2	21.6	15.7	17.6	21.8	15.3	-	87	61	85	78	2.6	10.1	2.6	5.1	9 ●	9	10	WSW 1	S 2	S 1
15	71.7	72.7	77.0	73.8	14.6	21.6	13.6	15.8	22.0	13.3	-	94	65	83	81	0.9	9.1	2.7	4.2	8	9	9	SE 1	S 7	SW 3
16	83.0	86.3	87.9	85.7	9.5	13.5	9.2	10.4	15.1	8.2	-	86	71	87	81	1.7	4.5	1.5	2.6	9 ●	9	0	W 3	S 3	C 0
17	89.2	89.9	90.3	89.8	6.8	14.7	13.1	11.9	14.9	6.6	-	94	64	79	79	0.6	6.0	3.1	3.2	6	9	0	W 3	NW 4	NW 3
18	90.2	89.5	89.1	89.6	10.1	14.3	14.2	13.2	15.5	9.8	-	90	75	73	79	1.3	4.1	4.8	3.4	10	10	10	NW 6	NW 6	NW 3
19	90.0	90.8	92.7	91.2	10.4	14.5	9.7	11.1	15.5	9.3	-	95	60	75	77	0.6	6.7	2.9	3.4	0	4 ⊙	0	W 2	NW 5	W 3
20	95.0	95.9	95.7	95.5	9.1	14.0	10.2	10.9	15.6	7.3	-	81	54	80	72	2.2	7.4	2.5	4.0	8	5	0	W 4	W 6	W 3
21	95.3	94.6	92.8	94.2	8.9	16.4	11.3	12.0	17.9	7.9	-	82	60	88	77	2.0	7.4	1.7	3.7	8	8	0	W 3	W 5	W 2
22	92.2	91.8	90.2	91.4	10.3	15.6	9.1	11.1	17.5	9.1	-	92	64	95	84	1.0	6.4	0.7	2.7	9	8	0	W 2	W 2	SW 2
23	89.5	89.5	90.3	89.8	9.1	15.7	11.0	11.7	15.9	7.1	-	93	68	92	84	0.8	5.7	1.0	2.5	9	9	4	SW 1	NW 1	SW 1
24	92.2	93.7	96.2	94.0	8.3	15.5	12.1	12.0	16.5	7.4	-	97	73	93	88	0.4	4.8	1.0	2.1	10	8	8	SW 2	NW 6	NW 1
25	97.1	97.5	97.5	97.4	7.8	14.1	6.0	8.5	15.1	6.0	-	97	52	95	81	0.3	7.7	0.5	2.8	6	5 ⊙	0	WSW 1	NNW 3	W 1
26	97.2	95.6	93.5	95.4	1.6	17.0	10.5	9.9	17.8	0.7	-	98	54	74	75	0.2	9.0	3.3	4.2	0	2	2	SW 1	SE 2	WSW 3
27	90.6	90.0	89.7	90.1	12.1	14.0	12.1	12.6	14.8	10.4	-	65	69	88	74	4.9	4.9	1.7	3.8	8	10	10	W 3	W 3	W 1
28	85.6	85.1	87.6	86.1	11.0	12.9	8.8	10.4	13.8	8.6	-	97	86	93	92	0.3	2.1	0.8	1.1	9	10	10	N 1	WSW 4	W 4
29	91.7	94.5	97.1	94.4	7.5	11.3	10.9	10.2	12.1	7.4	-	90	72	89	84	1.1	3.8	1.4	2.1	10	9	9	NW 5	NW 4	NW 4
30	98.8	98.7	96.9	98.1	6.9	12.5	6.1	7.9	13.4	5.4	-	97	76	95	89	0.3	3.6	0.4	1.4	10 ▬	6	0	SW 2	WSW 2	C 0
31																									
M	89.3	89.4	89.5	89.4	11.3	19.1	13.5	14.4	19.9	9.7	-	92	62	86	80	1.1	9.1	2.4	4.2	5.6	5.4	5.4	1.8	3.1	1.6

Październik – Octobre 1955

1	94.4	92.5	91.5	92.8	2.3	15.7	9.3	9.2	17.5	1.8	-	98	46	88	77	0.1	9.6	1.4	3.7	0 ▬	1 ⊙	0	SW 1	WSW 1	W 1
2	92.6	93.5	94.2	93.4	10.6	13.7	6.1	9.1	14.5	5.9	-	92	67	94	84	1.0	5.2	0.6	2.3	9	9	5	W 2	NNW 2	SW 1
3	94.1	92.6	91.7	92.8	1.7	17.7	11.1	10.4	18.1	0.8	-	96	60	81	79	0.3	8.1	2.4	3.6	1 ▬	1	0	NW 1	E 4	SE 1
4	91.3	90.0	89.2	90.2	5.2	18.2	12.6	12.2	19.0	3.4	-	97	61	88	82	0.2	8.1	0.7	3.0	2 ▬	8	9	C 0	SE 1	C 0
5	88.5	88.6	88.8	88.6	11.3	18.7	12.3	13.6	19.3	11.0	-	89	60	86	78	1.5	8.6	2.0	4.0	9	9	4	W 1	S 2	SW 1
6	87.3	85.6	84.7	85.9	10.7	19.1	12.1	13.5	19.5	9.6	-	95	63	86	81	0.7	8.1	2.0	3.6	10	7	0	SW 1	SW 2	SW 1
7	84.6	84.5	85.3	84.8	7.0	16.4	11.1	11.4	17.3	6.7	-	94	72	95	87	0.6	5.2	0.7	2.2	0 ▬	2 ⊙	0	SW 1	NE 3	C 0
8	88.7	91.1	94.4	91.4	10.7	11.1	9.9	10.4	11.6	9.8	-	96	94	93	94	0.5	0.8	0.8	0.7	10 ●	10 ●	10	W 4	W 2	NW 4
9	96.6	98.4	100.7	98.6	9.5	10.5	11.5	10.8	11.5	9.0	-	93	97	97	96	0.8	0.3	0.4	0.5	10 ●	10	10 ▬	NW 5	NW 6	C 0
10	100.3	100.3	99.1	100.0	13.5	17.6	13.7	14.6	18.3	11.4	-	97	77	89	88	0.6	4.5	1.8	2.3	10 ●	8	0	NE 1	E 5	E 3
11	97.6	96.2	94.3	96.0	8.0	18.4	9.9	11.6	18.7	7.4	-	90	53	76	73	1.0	10.0	3.0	4.7	4	4	0	E 2	E 4	E 3
12	93.5	92.7	93.0	93.1	6.1	17.1	8.7	10.2	18.3	4.9	-	88	56	74	73	1.1	8.7	2.8	4.2	1 ⊙	2 ⊙	0	SE 1	E 2	ESE 1
13	93.0	93.2	94.4	93.5	0.1	16.3	9.0	8.6	17.9	-0.2	-	96	53	92	80	0.3	8.8	1.0	3.4	0 ▬	1 ⊙	0	SE 1	SE 2	E 2
14	95.1	95.4	94.3	95.0	8.5	10.4	10.1	9.8	10.7	6.9	-	96	88	91	92	0.3	1.4	1.2	1.0	10 ●	10	10	NW 3	NW 1	SW 1
15	89.9	85.3	80.3	85.2	9.0	16.8	12.5	12.7	17.4	8.6	-	88	53	65	69	1.4	8.9	3.0	3.1	8	0 ⊙	0	NNW 1	W 6	W 3
16	77.0	81.9	84.0	81.0	11.0	9.2	2.4	6.2	12.7	2.2	-	74	43	82	66	3.4	6.6	1.3	3.8	9	3 ⊙	0	W 2	WNW 8	WNW 2
17	80.3	79.7	79.2	79.7	4.2	7.6	10.7	8.3	12.0	2.4	-	74	82	86	81	2.1	1.9	1.8	1.9	10 ●	9 ●	10 ●	SW 1	W 1	SW 1
18	76.8	80.4	83.3	80.3	13.6	7.9	6.1	8.4	13.7	6.1	-	72	90	93	86	4.4	1.0	0.4	1.9	8	10 ●	10 ●	SSW 2	NW 3	C 0
19	84.6	86.1	89.3	86.7	4.9	3.7	3.3	3.3	6.4	4.7	-	94	92	92	93	0.6	0.8	0.7	0.7	10 ●	10 ●	10 ●	NW 1	NNE 1	NE 3
20	92.5	93.2	91.6	92.4	3.3	10.7	5.3	6.2	10.9	3.0	-	98	66	89	84	0.1	4.5	1.0	1.9	10 ▬	2	0	C 0	E 3	E 1
21	88.5	85.2	83.8	85.8	2.1	16.1	7.5	8.3	16.1	1.5	-	95	60	83	79	0.4	7.4	1.8	3.2	2 ⊙	2	8	E 1	ESE 4	E 1
22	83.3	83.9	86.5	84.6	5.9	14.4	13.7	12.9	16.2	3.3	-	92	73	68	78	0.7	4.4	3.7	3.7	9	8	2	E 1	E 2	SW 3
23	91.2	92.7	92.0	92.0	11.4	15.6	11.7	12.6	16.0	10.4	-	89	73	98	87	1.5	4.8	0.3	2.2	4	5	10 ●	SW 2	N 3	N 1
24	91.3	90.0	85.0	88.8	10.5	11.0	10.5	10.6	11.9	10.4	-	96	94	99	96	0.5	0.8	0.2	0.5	10	10	10 ●	NE 2	N 2	ENE 1
25	76.6	78.8	83.9	79.8	9.5	8.6	5.1	7.1	10.5	5.1	-	99	94	90	94	0.2	0.6	0.9	0.5	10 ●	10 ●	10 ●	N 2	NW 7	WNW 5
26	83.8	81.7	80.7	82.1	4.2	10.7	9.3	8.4	11.4	4.2	-	90	62	70	74	0.8	4.9	3.5	3.1	2	3 ⊙	10	WNW 1	WSW 5	SW 7
27	79.4	81.3	81.9	80.9	9.7	5.8	4.5	6.1	9.7	4.2	-	73	89	93	85	3.2	1.0	0.3	1.6	9	10 ●	10	W 3	N 4	C 0
28	78.4	77.3	77.4	77.7	4.7	12.9	7.3	8.0	13.4	3.3	-	98	63	84	82	0.1	5.6	1.6	2.4	5 ▬	7 ⊙	9	C 0	W 4	NW 4
29	79.8	82.7	86.7	83.1	4.3	5.4	2.5	3.7	7.4	2.3	-	93	65	86	81	0.3	3.2	1.0	1.6	10	10	8	W 2	W 3	NW 2
30	87.5	86.4	84.3	86.1	-0.8	7.5	1.1	2.2	7.5	-1.2	-	92	48	79	73	0.3	3.3	1.4	2.3	1 ⊙	3	0	WNW 1	SW 8	C 0
31	83.6	84.0	86.3	84.7	0.9	6.3	1.4	2.3	7.0	0.2	-	71	53	83	69	1.8	4.4	1.1	2.4	2	3 ⊙	2	W 2	W 5	NW 2
M	87.8	87.9	88.2	88.0	6.9	12.7	8.6	9.2	14.0	5.2	-	90	69	86	82	1.0	5.0	1.6	2.5	6.3	6.1	5.1	1.5	3.4	1.9

Przemyśl

$H_s = 238\ m$ $H_b = 238{,}9\ m$ $h_w = 20\ m$

Wrzesień – Septembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ GŁ h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	1.4	.	-	⚲ $18^{56}-18^{55}$; K° $16^{55}-17^{35}-20^{25}$ SW–N; ≡¹ $0^{00}-4^{50}$ ≡² -6^{20} ≡¹ -7^{17} = -9^{50}
2	7	.	.	-	= n -7^{45}, $19^{30}-20^{29}$ ≡ (tylko ponad Sanem) $22^{30}-24$
3	7	.	.	-	≡ (tylko ponad Sanem) 0^{00-50} ≡² -7^{30} = -9^{30}; ⌒² n-a
4	7	2.8	.	-	= $6^{00}-10^{32}$
5	7	.	.	-	● n; = n -7^{40}, $22^{10}-23^{50}$ ≡² -24
6	7	.	.	-	≡² $0^{00}-9^{05}$ ≡¹ -9^{15} = -10^{30} $18^{10}-24$; ⌒² n-a
7	8	.	.	-	= $0^{00}-4^{45}$ ≡¹ -7^{20} = -9^{40}; ⌒¹ n-a
8	7	.	.	-	= n ≡² n -6^{20} ≡° -7^{40} = -8^{50}; ⌒² n-a
9	8	.	.	-	= $2^{30}-7^{40}$; ⌒² n-a
10	8	.	.	-	= $0^{20}-4^{50}$ ≡ -6^{45} = -8^{40}; ⌒² n-a
11	8	.	.	-	= n -7^{40}; ⌒ n-a
12	6	.	.	-	= $4^{20}-8^{35}$; ⌒² n-a
13	8	0.0	.	-	= $0^{40}-2^{50}$; ≡ -6^{20} = -8^{45}
14	8	2.9	.	-	●° 2^{55}..3^{25} ⚲ 5^{18-33} 6^{20}..^{50} $13^{50}-15^{10}$, $16^{00}-18^{00}$, $21^{30}-22^{15}$
15	8	2.6	.	-	⚲ $10^{55}-11^{05}$, $14^{30}-15^{15}$, $15^{50}-16^{40}$
16	8	0.5	.	-	⚲ $6^{20}-7^{10}$, $7^{34}-8^{10}$ ●° -8^{30}
17	7	.	.	-	= $16^{40}-19^{25}$; ⌒² n
18	6	.	.	-	= $2^{20}-14^{30}$
19	8	.	.	-	= n -8^{42}
20	8	.	.	-	
21	8	.	.	-	= $17^{40}-24$
22	8	.	.	-	= $0^{00}-7^{30}$, $19^{15}-24$
23	7	0.0	.	-	⚲ $18^{47}-19^{00}$; = $0^{00}-10^{25}$
24	8	0.5	.	-	⚲ $10^{48}-11^{01}$ 15^{25-40}; ≡° $2^{25}-6^{05}$ = -6^{55}; ⌒ n-a
25	8	.	.	-	= $2^{50}-7^{25}$
26	8	.	.	-	= n ≡° n -7^{15} = -8^{35}; ⌒² n-a
27	7	0.2	.	-	●° 16^{50}..17^{20}, 18^{10}..^{25}
28	7	0.0	.	-	●° $4^{40}-5^{30}$, 11^{30-40}; = n -6^{45} ≡ -7^{30} = -8^{45}
29	7	.	.	-	
30	7	.	.	-	≡ $4^{50}-7^{34}$ = -10^{40}, $17^{50}-24$
31					
Σ	—	10.9	—	-	UWAGI:

Październik – Octobre 1955

1	8	.	.	-	= 0^{00-45} ≡¹ -8^{46} = -9^{15}
2	7	.	.	-	= n -10^{10}, $23^{40}-24$
3	7	.	.	-	= $0^{00}-2^{45}$ ≡° -7^{50} ≡¹ -8^{40} ≡° -9^{05} = -11^{10}, $23^{30}-24$; ⌒² n-a
4	8	.	.	-	= $0^{00}-4^{45}$ ≡ -7^{55} = -5^{15}; ⌒² n-a
5	7	.	.	-	= n, $7^{30}-8^{45}$, $16^{00}-18^{10}$; ⌒° n
6	7	0.6	.	-	⚲ 15^{05-30}; = $2^{40}-8^{30}$; ⌒° n-a
7	7	0.0	.	-	= $0^{30}-6^{20}$ ≡² -8^{20} = -10^{34}, $20^{00}-24$
8	6	10.1	.	-	● ¹ $3^{10}-5^{30}$ ●° -10^{40} ● $12^{10}-14^{35}$, $22^{15}-23^{15}$ ●° -24; = $0^{00}-20^{10}$
9	6	0.3	.	-	●° $0^{00}-7^{08}$ ●° $9^{10}-11^{50}$, $16^{40}-18^{30}$ ● $22^{45}-24$; = $11^{50}-20^{27}$ ≡² -24
10	8	0.0	.	-	● $0^{00}-1^{30}$, $6^{29}-9^{10}$; ≡² $0^{00}-2^{45}$ = -9^{35}; ⌒ p-n
11	8	.	.	-	⌒ n-a
12	8	.	.	-	= $4^{44}-7^{40}$; ⌒² n-a
13	7	0.0	.	-	≡° $4^{40}-6^{10}$; ≡¹ -8^{04} = -10^{24}; ⌣° n
14	4	(0.0)	.	-	● ° 5^{15}..^{70}, $7^{50}-10^{00}$; ≡ n -6^{20} = -24
15	7	.	.	-	= $0^{00}-7^{30}$; ⌒¹ n-a
16	8	0.0	.	-	⚲ $7^{54}-8^{32}$
17	6	0.8	.	-	●° 6^{17}..7^{50}, $8^{40}-10^{10}$ ⚲ -10^{35}, $12^{20}-13^{00}$, $18^{45}-19^{10}$, $20^{25}-21^{34}$; = $11^{30}-14^{30}$; ⌣ n
18	7	7.1	.	-	⚲ $7^{20}-12^{50}$ ●° $13^{30}-16^{20}$, 17^{05-50} ● ¹ $19^{45}-21^{20}$; = $17^{50}-24$
19	7	21.2	.	-	●° 1^{20}..6^{50} ● ¹ -8^{19} ●° -11^{50} ● ¹ -14^{10} ●° $-n$; = $0^{00}-13^{10}$
20	8	.	.	-	= n -6^{00} ≡° -8^{15} = -9^{20}
21	8	.	.	-	= $4^{40}-a$; ⌣ n-a
22	7	.	.	-	= $2^{30}-7^{48}$, $14^{50}-17^{20}$
23	7	15.6	.	-	●° $17^{20}-19^{38}$ ● ¹ -23^{00} ● -24; ⌒ n
24	6	16.4	.	-	●° $0^{00}-3^{56}$ ● ¹ $19^{50}-22^{00}$ ● ¹ -24; = $8^{00}-24$
25	7	5.0	.	-	● ¹ $0^{00}-7^{22}$ ● ° $8^{40}-9^{10}$ ●° -9^{55}, $10^{04}-11^{04}$ ● ¹ -12^{00} ●° -16^{15}, $17^{38}-21^{50}$; = $0^{00}-7^{20}$
26	8	0.1	.	-	●° 21^{30-45}
27	8	0.0	.	-	●° $4^{40}-5^{25}$ ● ° 11^{18}..17^{30}; = $23^{00}-24$
28	8	16.7	.	-	⚲ $15^{32}-16^{40}$, $18^{42}-20^{15}$, $21^{20}-23^{15}$ ●° -24; = $0^{00}-2^{45}$ ≡ -6^{50} = -8^{40}
29	7	.	.	-	●° $0^{00}-3^{50}$; = $5^{20}-8^{40}$
30	8	.	.	-	= $6^{50}-10^{30}$; ⌣ ¹ n-a
31	8	.	.	-	
Σ	—	99.9	—	-	UWAGI:

Przemyśl — φ = 49°48' — λ = 22°46' — Listopad – Novembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI f I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	90.8	95.5	94.0	92.7	-1.1	0.4	-0.5	-0.4	1.5	-2.8	-	95	85	94	91	0.5	1.1	0.4	0.6	10	10	10	W 1	NE 2	E 4
2	96.8	97.1	96.2	96.7	0.1	4.6	1.9	2.1	4.6	-0.8	-	94	68	80	81	0.4	2.7	1.4	1.5	6	1 ⊙	9	E 2	E 7	E 3
3	95.6	92.7	91.9	92.7	1.4	6.1	3.3	3.5	6.5	1.3	-	87	77	95	86	0.9	2.1	0.4	1.1	9	8	9	E 1	E 5	ENE 1
4	90.2	89.5	89.1	89.5	4.0	7.9	5.6	5.8	8.5	3.1	-	95	85	94	91	0.4	1.6	0.6	0.9	10	10	10	C 0	E 5	E 1
5	89.2	89.3	90.2	89.6	6.3	10.6	10.1	9.3	12.0	5.6	-	92	81	78	84	0.7	2.4	2.7	1.9	10	10	9	E 1	W 1	C 0
6	91.7	92.1	93.4	92.4	4.5	14.7	10.3	10.0	14.9	4.5	-	93	68	83	81	0.5	5.3	2.1	2.6	7	8	10	C 0	SW 1	C 0
7	94.3	94.1	93.6	94.0	9.6	12.5	9.9	10.5	12.9	9.1	-	91	80	92	88	1.2	2.9	1.0	1.7	10	9	10	WSW 2	W 1	NW 1
8	92.7	92.0	91.7	92.1	7.9	11.9	10.3	10.1	13.0	7.7	-	93	78	92	88	0.7	3.0	0.9	1.5	10	9	9	NW 1	NW 2	C 0
9	90.6	89.6	89.1	89.8	5.4	11.9	6.4	7.5	11.9	4.7	-	98	81	94	91	0.2	2.6	0.6	1.1	10 ≡	6	3	SE 1	NE 3	E 1
10	90.3	90.9	92.1	91.1	5.2	9.2	5.4	6.3	12.7	5.1	-	97	88	94	93	0.2	1.4	0.6	0.7	10	7	0	ENE 2	E 1	C 0
11	93.4	93.6	94.1	93.7	3.1	8.0	5.4	5.5	8.9	3.0	-	97	85	94	92	0.2	1.5	0.6	0.8	4	9	10	E 2	E 4	E 3
12	94.3	94.0	93.2	93.8	3.9	9.2	5.2	5.9	9.4	3.8	-	95	74	89	86	0.4	3.0	0.9	1.4	10	8	0	E 1	E 4	E 2
13	90.5	89.3	86.7	88.8	5.2	9.1	8.0	7.6	9.7	3.9	-	90	89	84	88	0.8	1.3	1.6	1.2	9	9	10	SE 1	SW 1	SW 2
14	84.0	84.2	85.0	84.4	7.2	6.1	3.4	5.0	8.4	3.3	-	94	82	86	87	0.6	1.7	1.1	1.1	10 ☂	10	10	W 1	NNW 7	NNW 5
15	86.7	89.1	93.2	89.7	1.6	3.0	2.1	2.2	3.8	1.3	-	87	86	89	87	0.9	1.1	0.8	0.9	10	10	6	NNW 5	NNW 5	N 3
16	94.7	95.2	95.7	95.2	1.4	2.3	0.6	1.2	2.6	0.3	-	89	66	77	77	0.8	2.4	1.5	1.6	10	9	10	SW 1	NW 4	W 1
17	97.0	99.2	101.2	99.1	0.7	2.5	0.1	0.8	2.9	0.0	-	88	79	90	86	0.7	1.5	0.7	1.0	9	10	2	SW 1	NW 1	N 1
18	100.6	98.7	98.3	99.2	-2.9	2.0	-1.5	-1.0	2.0	-3.0	-	88	59	80	76	0.5	3.0	1.1	1.5	1	2	0	NNE 1	ESE 9	ENE 3
19	99.8	100.8	102.2	100.9	-3.7	-0.1	-1.3	-1.6	0.0	-4.1	-	92	73	84	83	0.4	1.7	0.9	1.0	2	6	9	NE 1	N 2	C 0
20	96.2	91.4	88.8	92.1	-2.5	2.7	0.9	0.5	3.5	-3.0	-	78	63	79	73	1.1	2.7	1.4	1.7	4	5 ⊙	9	NW 1	W 4	W 2
21	86.9	87.4	90.0	88.1	1.1	2.3	-0.1	0.8	2.5	-0.2	-	89	84	90	88	0.7	1.2	0.7	0.9	10	10	10 ✳	W 2	NW 7	N 3
22	90.1	89.4	87.2	88.9	-0.7	0.8	0.9	0.5	1.0	-1.1	-	93	84	92	90	0.4	1.1	0.5	0.7	10	10 ✳	10 ✳	NW 2	W 5	W 2
23	80.3	74.1	67.1	73.8	2.8	4.6	3.5	3.6	5.0	0.0	-	89	73	83	82	0.8	2.3	1.3	1.5	10 ☂	10 ●	10 ●	W 4	W 8	W 7
24	66.2	66.1	69.2	67.2	0.6	0.8	0.7	0.7	3.5	0.4	-	82	90	86	86	1.2	0.7	0.9	0.9	6	10 ✳	3	W 6	W 7	W 5
25	73.5	78.3	87.1	79.7	0.0	1.0	-1.3	-0.4	1.1	-1.8	-	88	75	76	80	0.7	1.7	1.3	1.2	10 ✳	9	9	W 8	WNW 5	NW 3
26	92.4	94.1	91.9	92.8	-3.8	-2.3	-3.3	-3.2	-1.3	-4.5	-	76	78	74	76	1.1	1.2	1.2	1.2	4	8	4	NW 3	W 5	W 4
27	89.3	87.9	87.6	88.3	-1.2	0.7	-0.3	-0.3	0.7	-3.3	-	80	69	84	78	1.1	2.0	1.0	1.4	10 ✳	10	10 ✳	W 9	W 8	W 10
28	86.3	85.5	86.8	86.2	1.7	1.7	1.2	1.4	2.4	-0.7	-	81	80	92	84	1.3	1.4	0.5	1.1	10 ✳	10 ✳	10 ✳	W 9	W 8	WSW 4
29	93.0	97.2	102.8	97.7	0.2	0.6	-2.0	-0.8	1.7	-2.0	-	88	81	79	83	0.7	1.3	1.1	1.0	9 ⚹	8 ✳	9	W 1	NNE 5	NE 1
30	106.0	104.7	101.8	104.2	-8.6	-0.6	-5.3	-5.0	-0.4	-8.7	-	92	52	82	75	0.3	2.8	0.7	1.3	0	1	1	N 1	SE 2	E 1
31																									
M	90.7	90.7	91.0	90.8	1.6	4.8	2.7	3.0	5.5	0.7	-	90	77	86	84	0.7	2.0	1.0	1.2	8.0	8.1	7.4	2.4	4.2	2.4

Grudzień – Décembre 1955

1	97.2	95.3	92.7	95.1	2.1	4.4	3.5	3.4	4.7	-7.1	-	64	49	63	59	2.5	4.3	2.8	3.2	1	1 ⊙	1	SW 8	SSW10	SW 5
2	91.2	92.8	96.2	93.4	5.5	6.1	2.5	4.2	6.4	2.3	-	57	70	84	70	3.8	2.8	1.2	2.6	9	9	2	W 7	WSW 5	W 5
3	98.1	95.0	89.7	94.3	2.8	7.0	4.3	4.6	7.4	1.9	-	86	63	72	74	1.1	3.7	2.3	2.4	10	7	5	WNW 2	WSW 5	WSW 8
4	87.8	87.1	85.9	86.9	3.7	6.1	4.1	4.5	6.4	3.2	-	95	76	80	84	0.4	2.2	1.6	1.4	10	9	8	NW 3	W 5	W 5
5	88.0	82.6	94.8	91.8	2.6	2.8	2.0	2.4	4.4	1.3	-	89	70	84	81	0.8	2.2	1.2	1.4	9 ●	9	8	NW 12	NW 6	NW 3
6	89.3	84.2	82.4	85.4	2.6	3.1	5.8	4.3	6.0	1.3	-	91	91	88	90	0.7	0.6	1.1	0.8	10 ●	10 ●	10 ●	W 4	W 7	W 7
7	83.7	78.8	75.8	79.4	6.6	6.6	6.7	6.6	7.5	5.5	-	88	85	87	87	1.1	1.4	1.3	1.3	10	10	10 ●	W 5	W 7	W 7
8	71.3	72.3	81.0	74.9	6.2	3.5	1.7	3.3	7.0	1.2	-	76	73	78	76	2.3	1.9	1.3	1.9	9	8	10	W 9	W 7	NW 6
9	82.8	82.5	79.6	81.6	1.3	1.9	2.2	1.9	2.6	-0.1	-	77	63	57	66	1.5	2.6	3.1	2.4	10	9 ✳	10 ✳	W 5	W 8	W 7
10	76.6	72.9	65.7	71.7	-2.3	2.3	4.1	2.0	4.1	-2.9	-	93	68	72	78	0.4	2.3	2.3	1.7	10	10	9	W 1	WSW 2	W 2
11	64.3	62.3	69.9	65.5	4.1	3.1	-0.5	2.0	5.6	-0.7	-	79	70	62	70	1.8	2.6	2.2	2.2	3	10	1	W 1	WSW 7	W 10
12	79.1	82.6	88.3	83.3	-2.5	-1.6	-2.7	-2.4	-0.1	-2.8	-	74	69	80	74	1.4	1.6	1.0	1.3	2	9 ✳	9 ✳	W 9	WNW 8	WNW 3
13	89.1	87.9	89.1	88.7	-6.1	-1.9	-3.0	-3.5	-1.8	-6.8	-	92	60	73	75	0.3	2.1	1.3	1.2	6	4	10	WNW 1	W 7	W 3
14	92.3	89.3	82.4	88.0	-6.4	-1.7	-4.4	-4.2	-0.9	-7.9	-	83	43	63	64	0.6	3.0	1.3	1.7	1	3	3	C 0	S 3	C 0
15	73.9	69.9	64.6	69.3	-0.8	4.3	4.7	3.2	4.7	-4.6	-	77	63	74	72	1.3	2.9	2.1	2.1	3	10	8	SSW 3	SW 2	W 3
16	59.9	59.3	63.4	60.9	2.9	4.0	4.4	3.9	5.2	1.8	-	93	93	84	91	0.4	0.3	1.4	0.8	10 ●	10	10	W 1	C 0	W 2
17	71.0	72.4	71.3	71.6	3.3	5.5	4.7	4.6	5.6	3.2	-	91	86	79	85	0.6	1.2	1.7	1.2	10 ☂	10	0	W 2	WNW 3	W 1
18	71.3	72.3	74.1	72.6	3.6	7.9	4.7	3.7	8.4	2.9	-	85	68	85	79	1.4	3.3	1.2	2.0	10 ●	8	10	W 2	W 3	W 2
19	81.0	82.6	84.1	82.6	-2.0	0.4	-3.5	-2.2	3.0	-3.9	-	85	63	81	76	0.9	2.4	0.9	1.4	2	1 ⊙	0	WNW 3	WNW 3	W 1
20	83.2	84.8	81.8	83.9	-6.1	0.3	-2.5	-2.6	0.6	-6.7	-	86	67	87	80	0.3	2.1	0.7	1.1	0	0 ⊙	1	W 1	SE 2	NE 2
21	76.4	75.8	76.9	76.4	-0.5	-0.2	0.1	-0.1	0.1	-3.1	-	90	98	92	93	0.6	0.1	0.5	0.4	10	10 ✳	10 ✳	E 3	E 2	C 0
22	79.5	81.9	87.0	82.8	1.0	3.9	1.1	1.8	4.3	-0.9	-	83	69	83	78	1.2	2.6	1.1	1.6	10	6 ⊙	10 ✳	C 0	W 3	W 4
23	89.4	89.3	87.3	88.7	-3.6	-0.9	-3.7	-4.0	1.7	-6.4	-	76	59	82	72	1.1	2.3	0.7	1.4	2	1	9	W 3	W 1	W 1
24	83.7	83.8	83.9	84.3	3.6	3.1	0.9	2.1	3.9	-3.9	-	72	81	81	78	2.2	1.4	1.2	1.6	8	10	0	W 3	W 3	W 2
25	86.3	87.6	89.8	88.0	0.3	2.9	-0.9	0.4	3.2	-1.1	-	80	76	94	83	1.2	1.8	0.3	1.1	3	9	0	WNW 2	WNW 1	W 2
26	92.3	95.0	96.0	94.4	0.8	2.3	1.5	1.5	2.4	-2.1	-	94	87	89	90	0.4	0.9	0.8	0.7	10 ●	8	10	C 0	W 2	C 0
27	91.4	89.1	89.5	90.0	0.3	2.7	0.8	1.2	3.4	-0.4	-	72	62	92	73	1.7	2.8	0.3	1.7	1	9	10 ✳	W 1	SW 3	WSW 3
28	89.7	89.4	86.1	88.4	1.6	3.4	2.3	2.4	4.0	0.7	-	83	70	70	74	1.2	2.4	2.2	1.9	6	8	7	W 1	W 2	W 3
29	77.6	73.7	74.8	76.0	2.6	3.2	2.6	2.8	4.3	1.8	-	62	71	72	68	2.9	2.2	2.1	2.4	10 ●	9	8	W 8	W 8	W 6
30	72.7	68.8	63.2	68.9	0.9	4.2	3.1	3.8	3.2	0.7	-	77	68	70	72	1.3	2.6	2.6	2.2	2	10	10	W 1	SW 2	W 4
31	73.6	78.3	82.7	78.2	2.3	3.6	0.7	1.8	3.3	0.6	-	80	63	71	72	1.4	2.8	1.8	2.0	10	8	7	W 7	WNW 3	W 1
M	82.1	81.7	81.7	81.8	1.0	3.0	1.3	1.8	4.1	-1.1	-	82	71	78	77	1.3	2.2	1.3	1.7	6.7	7.6	6.6	3.3	4.4	3.3

Przemyśl

$H_b = 238$ m $H_t = 238{,}9$ m $h_w = 20$ m

Listopad – Novembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	.	.	-	= $6^{00}-8^{40}$ ≡ -10^{40} = -14^{30}, $16^{40}-19^{35}$; ⊔ n-a
2	7	1.1	.	-	●° $22^{20}-24$; = $6^{20}-9^{30}$
3	7	0.9	.	-	●° $0^{00}-1^{35}$ ⚲ $9^{15}-10^{12}$, $10^{50}-11^{14}$, $16^{48}-17^{28}$
4	6	.	.	-	= n -20^{10}
5	6	.	.	-	= $6^{12}-14^{20}$
6	8	.	.	-	= $6^{00}-11^{56}$
7	6	.	.	-	= $7^{40}-24$
8	7	.	.	-	= $0^{00}-4^{50}$, a, n
9	8	.	.	-	= n -4^{50} = °-6^{50} = ²-9^{40} = -11^{20}, ⌒ n-a
10	6	.	.	-	= $2^{25}-8^{50}$ ≡ -9^{50} = -14^{00}; ⌒ n-a
11	7	.	.	-	≡² n -5^{40} = -10^{35}, $14^{10}-22^{10}$; ⌒ n-a
12	7	0.2	.	-	= $2^{45}-11^{30}$
13	4	0.4	.	-	⚲ 10^{05-15} 9^{20}...11^{25}; = $7^{40}-14^{20}$
14	6	1.1	.	-	●° 2^{10-20} ●' 6^{20-35} ●° $8^{35}-9^{20}$; = $6^{04}-14^{10}$
15	6	0.0	.	-	⚲ $16^{40}-17^{15}$; = $10^{15}-14^{20}$
16	8	1.2	.	-	✳° 8^{04-35} △ $9^{55}-10^{50}$ ●° $22^{35}-23^{25}$
17	6	0.0	.	-	△ 4^{25}...5^{10} ⚲ $5^{50}-6^{15}$ △ $7^{40}-8^{30}$; = $6^{54}-24$, ⊔ $20^{29}-24$
18	8	.	.	-	= $0^{00}-6^{40}$; ⊔ $0^{00}-a$, $20^{29}-24$
19	6	.	.	-	= $6^{00}-16^{20}$; ⊔ $0^{00}-a$
20	7	0.9	.	-	✳ $23^{50}-24$
21	6	1.4	pł.	-	✳ 0^{00-30}, $1^{20}-4^{00}$ ●° $4^{50}-5^{30}$ ●° $6^{50}-7^{30}$ ●° -8^{10} ● 9^{10} 11^{15} ⚲ $13^{40}-14^{35}$, $18^{05}-19^{15}$ ✳° -22^{00}, = $4^{40}-12^{40}$
22	6	3.2	1	-	✳° $4^{50}-5^{20}$, $7^{20}-12^{45}$, 14^{15-40}, $15^{08}-16^{30}$ ⚲° $17^{52}-24$; = $12^{45}-24$
23	8	3.9	.	-	⚲ $0^{00}-8^{16}$, ●° 9^{19-42}, 11^{03-20}, 12^{20} $13^{10}-21^{07}$ ⚲ 22^{10-40}; = $0^{00}-7^{16}$
24	8	4.4	1	-	⚲ n, $7^{20}-13^{50}$ ⚲ $14^{25}-15^{07}$, $18^{15}-19^{18}$
25	8	0.9	2	-	⚲ $2^{40}-6^{00}$ ✳° -6^{30} ✳' 9^{30} ⚲ $10^{20}-12^{10}$
26	8	0.0	1	-	
27	7	2.1	1	-	✳° 5^{30}...7^{40} ✳ 7^{50} 10^{30} ✳° $17^{20}-24$
28	6	6.0	2	-	✳° $0^{00}-7^{30}$, 10^{10-35}, $11^{50}-13^{10}$ ⚲° $13^{10}-21^{15}$ ●° -24
29	8	0.2	2	-	●° $0^{00}-14^{0}$, ⚲° -23^{0}, △ 6^{25-35} ⚲ -7^{02} △ -7^{13} ✳° -8^{21} ⚲ $12^{29}-14^{50}$
30	8	.	2	-	= $6^{15}-8^{20}$; ⊔ n-a, np
31					
Σ	—	27.9	—	-	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1955

1	8	.	1	-	
2	8	.	pł.	-	⊔ n
3	8	1.9	pł.	-	= $6^{10}-10^{30}$
4	8	1.8	.	-	●° $2^{30}-6^{25}$ ⚲ 13^{05-10} ●° $21^{40}-22^{10}$ ⚲ -23^{15}
5	8	2.2	.	-	⚲ 1^{12-50}, $4^{02}-6^{30}$ ⚲ $9^{30}-10^{30}$
6	6	7.9	.	-	●° n ●° n -15^{10} ●° $18^{40}-21^{40}$
7	7	6.0	.	-	●° $2^{32}-5^{45}$ ●' -6^{05} ●° 7^{08-15} ●' -9^{40} ●° 10^{40} $12^{50}-13^{08}$ ●° $13^{45}-14^{02}$ ⚲ $15^{20}-16^{15}$ ●° 23^{50}
8	8	5.4	.	-	●° $0^{40}-2^{20}$...6^{10} ⚲ $7^{25}-9^{14}$ $10^{21}-11^{45}$ 13^{05-10} △ -13^{14} ⚲ -13^{47} $20^{16}-21^{15}$ $22^{12}-24$
9	8	2.6	1	-	⚲ $4^{30}-5^{25}$ $8^{20}-8^{30}$ $12^{28}-13^{07}$ $18^{45}-20^{00}$ ✳° -21^{30} ✳' -22^{30} ✳° -24
10	8	0.2	3	-	✳° $0^{00}-4^{10}$ $13^{46}-14^{38}$ ●' $21^{50}-23^{15}$; = $6^{20}-9^{12}$
11	7	1.5	.	-	●° $9^{40}-11^{30}$ ⚲ $14^{25}-15^{20}$ ⚲ -16^{15}
12	8	0.0	pł.	-	⚲ 3^{20-40} 8^{40}...19^{30}, $20^{20}-24$
13	8	.	pł.	-	⚲ $0^{00}-1^{30}$; = $6^{40}-10^{40}$
14	7	.	pł.	-	= $8^{04}-9^{30}$
15	8	2.9	pł.	-	●° $15^{56}-17^{40}$; ⊔ n-a; ⊕° $9^{56}-10^{06}$
16	6	3.9	.	-	●° $4^{25}-5^{45}$ ●' -7^{20} ●° -8^{30} ●° 11^{25-40} ●° $17^{50}-18^{45}$ ●° -19^{10}, $21^{35}-24$; = 7^{05-50} ≡ ²⁻⁰ -9^{40} = -13^{30}
17	6	0.0	.	-	●° $0^{00}-3^{10}$ ⚲ $3^{50}-5^{15}$ ●° $5^{50}-6^{38}$; = $7^{30}-24$
18	8	3.8	.	-	●° $6^{35}-7^{10}$, 13^{35}...14^{28}, $15^{50}-17^{20}$, $19^{50}-20^{25}$; = $0^{00}-5^{45}$
19	8	.	1	-	●° $0^{07}-1^{00}$ ⚲° -1^{15} ⚲ -1^{40}
20	7	.	pł.	-	= $7^{15}-11^{50}$
21	5	4.8	pł.	-	✳° $7^{28}-9^{15}$ ✳' -12^{30} ✳° $14^{30}-21^{15}$; = $6^{12}-24$
22	8	0.4	10	-	✳° $19^{42}-22^{18}$; = $0^{00}-7^{30}$
23	6	.	9	-	= $8^{30}-24$
24	7	0.1	8	-	●° $8^{20}-9^{40}$, 11^{10}...12^{40}; = $0^{00}-5^{25}$
25	7	1.1	pł.	-	= $9^{40}-11^{10}$; ⊔ n-a
26	6	0.7	pł.	-	●° $3^{40}-7^{20}$ ⚲° -8^{45} ●° 9^{10}; = $7^{30}-24$; ⊔ n
27	8	2.2	pł.	-	●° $15^{40}-16^{30}$ ⚲° -17^{15} ✳° -22^{15} = $0^{00}-5^{40}$, $23^{10}-24$
28	7	0.6	pł.	-	= $0^{00}-2^{30}$, $4^{40}-6^{10}$, $9^{52}-11^{58}$ ⊔ 20^{10-20}
29	8	2.2	pł.	-	⚲ $1^{50}-2^{00}$ $3^{40}-6^{50}$ ⚲ $10^{25}-11^{10}$, $18^{08}-19^{05}$ ⚲ 23^{15-30}
30	7	.	pł.	-	= $8^{30}-11^{10}$, $12^{50}-13^{30}$
31	6	.	pł.	-	= $8^{15}-19^{20}$
Σ	—	52.2	—	-	UWAGI:

Zakopane — Styczeń - Janvier 1955

φ = 49°18' λ = 19°57'

DNI	CIŚNIENIE P-800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	122.3	122.1	121.4	121.9	-10.6	-8.2	-8.4	-8.9	-7.8	-11.0	-	94	92	95	94	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	C 0	E 1	C 0
2	119.7	120.3	122.6	120.9	-9.9	-4.7	-8.4	-7.8	-4.4	-10.5	-	84	85	86	84	0.4	0.7	0.4	0.5	10 ✳	10	10	SE 1	NE 1	C 0
3	124.8	124.8	124.5	124.7	-8.9	-7.9	-8.9	-8.6	-6.5	-9.7	-	83	96	95	91	0.5	0.1	0.2	0.3	10	10	10 ✳	C 0	C 0	C 0
4	125.2	125.5	124.6	125.8	-8.9	-8.1	-16.1	-12.3	-7.7	-16.7	-	89	87	86	87	0.4	0.4	0.2	0.3	10	10	0	C 0	ENE 1	C 0
5	125.5	125.5	125.5	125.5	-15.1	-10.0	-17.9	-15.2	-7.7	-19.1	-	86	81	68	78	0.3	0.5	0.5	0.4	10 ✳	0 ⊙	0	SSE 1	E 1	C 0
6	125.5	121.3	120.8	121.5	-15.9	-6.4	-8.0	-9.6	-3.1	-20.1	-	(91)	81	96	(89)	(0.2)	0.7	0.1	(0.3)	0	0 ⊙	9	C 0	C 0	C 0
7	118.3	117.0	114.7	116.7	-8.4	-4.9	-5.9	-6.3	-3.6	-9.3	-	92	81	89	87	0.3	0.8	0.4	0.5	10	4 ⊙	9	C 0	SE 1	C 0
8	110.9	110.3	110.5	110.6	-2.6	1.8	0.5	0.0	2.4	-6.1	-	95	86	98	93	0.2	1.0	0.1	0.4	10	10	10	C 0	C 0	SW 1
9	110.2	110.2	110.4	110.3	-2.0	-2.2	-4.4	-3.2	0.5	-4.6	-	96	98	96	97	0.2	0.1	0.2	0.2	10 ≡	10✳≡	10	NE 1	C 0	C 0
10	110.3	110.3	109.6	110.1	-3.6	-2.8	-8.4	-5.8	-1.8	-8.9	-	97	95	98	96	0.2	0.4	0.1	0.2	10	10	3	NE 1	C 0	C 0
11	104.2	100.8	98.9	101.3	-6.8	-6.4	-0.9	-0.6	7.0	-10.7	-	94	44	92	77	0.2	5.3	0.5	2.0	9	8 ⊙	10	NE 2	SSW 7	SW 1
12	100.6	102.1	100.5	101.1	0.0	-1.0	-3.1	-1.8	4.4	-3.2	-	94	87	95	92	0.4	0.8	0.3	0.5	10 ✳	9	10 ✳	W 5	W 3	C 0
13	97.6	104.7	108.5	103.6	2.1	-4.0	-7.0	-4.0	3.2	-7.8	-	85	72	75	77	1.1	1.2	0.9	1.1	10 ●	8 ⊙	7	SW 5	W 4	W 4
14	104.9	98.9	94.7	99.5	-7.1	-3.6	6.5	0.6	7.6	-9.3	-	91	90	65	82	0.3	0.5	3.4	1.4	10 ✳	10	10	SE 1	NE 4	SW 10
15	108.6	113.9	117.1	113.2	-6.0	-5.1	-14.1	-9.8	8.4	-15.0	-	89	83	87	86	0.4	0.7	0.3	0.5	10 ✳	9 ✳	0	W 3	W 4	C 0
16	108.9	105.2	99.4	104.5	-7.4	-3.4	5.3	0.0	7.9	-15.2	-	90	92	71	84	0.3	0.4	2.6	1.1	10	10 ●	10	C 0	E 1	E 2
17	86.9	92.3	101.4	93.5	6.0	0.0	-5.6	-1.3	8.7	-6.2	-	76	61	75	71	2.2	2.3	1.0	1.8	8 ●	10	3	SSW 14	SSW 12	SSW 8
18	102.2	109.0	101.3	104.2	-12.1	-5.6	-5.2	-7.0	-4.8	-12.4	-	82	62	83	76	0.4	1.5	0.7	0.9	3	10	10 ✳	SW 2	NE 1	WNW 5
19	108.5	111.4	115.1	111.7	-5.3	-2.9	-6.3	-5.2	-2.2	-7.6	-	62	55	76	64	1.5	2.2	0.9	1.5	3	4 ⊙	0	SW 4	W 4	W 1
20	117.0	116.8	121.7	118.5	-12.1	-2.9	-7.7	-7.6	-2.1	-13.7	-	89	70	87	82	0.3	1.4	0.4	0.7	6	0 ⊙	0	C 0	N 2	SW 2
21	126.6	127.7	125.7	126.7	-13.3	-3.3	-12.6	-10.4	-2.6	-14.5	-	80	39	81	67	0.4	2.9	0.4	1.2	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
22	120.4	117.8	117.2	118.3	-12.8	-2.9	-9.1	-8.5	-2.1	-15.3	-	81	58	82	74	0.4	2.1	0.5	1.0	7	9	1	C 0	C 0	C 0
23	118.3	120.6	124.7	121.2	-6.0	-1.3	-9.4	-6.5	-1.1	-11.1	-	92	72	82	82	0.3	1.6	0.5	0.8	8	0 ⊙	0	C 0	ENE 1	C 0
24	127.5	128.0	128.3	127.9	-12.3	-0.4	-5.1	-5.7	0.7	-13.0	-	78	59	78	72	0.5	2.4	0.9	1.3	0	1 ⊙	1	C 0	C 0	C 0
25	126.3	124.9	123.8	125.1	-11.0	-1.3	-4.5	-5.3	-0.1	-11.5	-	83	76	88	82	0.4	1.3	0.5	0.7	2	9 ⊙	3	C 0	ENE 1	C 0
26	124.3	124.1	123.4	123.9	-9.2	0.2	-6.7	-5.6	1.5	-10.2	-	85	76	91	84	0.4	1.5	0.3	0.7	6	6 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
27	121.8	120.8	119.6	120.7	-10.1	1.5	-6.5	-5.4	3.1	-10.5	-	91	53	91	78	0.3	3.2	0.3	1.3	1	0 ⊙	0	C 0	NE 1	SW 1
28	118.6	118.2	118.8	118.5	-7.3	5.0	-3.5	-2.3	6.2	-7.8	-	90	51	88	76	0.3	4.2	0.6	1.7	3	7 ⊙	3	C 0	C 0	C 0
29	119.6	119.9	120.2	119.9	-3.0	4.7	-3.0	-1.6	6.4	-5.9	-	90	62	88	80	0.4	3.2	0.6	1.4	3	3 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
30	120.3	120.2	120.1	120.2	-5.8	5.6	-3.4	-1.8	7.0	-6.3	-	92	72	92	85	0.3	2.6	0.4	1.1	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
31	117.9	116.1	115.9	116.6	-5.3	8.3	-1.6	0.0	9.1	-6.0	-	95	49	91	78	0.2	5.7	0.4	2.1	1	8 ⊙	1	C 0	SE 3	SW 2
M	115.1	115.4	115.5	115.3	-7.5	-1.9	-6.1	-5.4	0.9	-10.6	-	88	73	86	82	0.4	1.7	0.6	0.9	6.5	6.3	4.5	1.3	1.8	1.2

Luty - Février 1955

1	113.7	113.0	111.4	112.7	0.7	8.3	2.7	3.6	10.1	-3.0	-	79	55	76	70	1.4	5.0	1.7	2.7	4	6 ⊙	6	NE 1	S 3	C 0
2	110.3	109.2	108.0	109.2	-0.2	11.2	2.2	3.8	11.8	-0.3	-	92	45	81	73	0.5	7.3	1.4	3.1	5	5 ⊙	1	C 0	S 3	NE 1
3	105.4	105.6	107.5	106.2	5.3	9.6	-0.4	3.5	10.4	-0.7	-	67	56	92	72	2.9	5.2	0.5	2.9	7	2 ⊙	8	SW 2	S 1	C 0
4	106.3	105.0	104.9	105.4	0.4	6.3	0.9	2.1	6.9	-1.8	-	94	67	94	85	0.4	3.1	0.4	1.3	9	10	7	C 0	SW 6	C 0
5	103.7	100.6	100.5	101.6	-2.5	5.3	1.0	1.2	6.1	-2.6	-	95	52	90	79	0.3	4.2	0.7	1.7	1	10	10	SSE 1	SW 5	W 1
6	100.0	103.2	109.9	104.4	1.9	0.8	-1.6	-0.1	2.6	-1.7	-	63	90	88	80	2.6	0.7	0.6	1.3	7	9	9	W 6	WSW 4	E 1
7	115.2	117.6	117.9	116.9	-2.0	-1.6	-2.8	-2.3	-1.1	-2.9	-	87	88	91	89	0.7	0.6	0.5	0.6	10	10 ●	10 ✳	W 1	NW 3	WNW 1
8	112.9	111.3	107.6	110.6	-8.5	-1.3	-2.2	-3.6	-0.2	-8.5	-	95	66	81	81	0.2	1.9	1.0	1.0	6	6 ⊙	10	C 0	NE 2	NE 2
9	101.3	100.2	101.7	101.1	-2.9	1.0	-2.4	-1.7	2.1	-3.5	-	91	83	100	91	0.4	1.2	0.0	0.5	10 ✳	8	10Δ✳	SE 1	W 3	W 6
10	103.2	100.8	97.9	100.6	-4.4	-0.3	-0.3	-1.3	0.7	-4.7	-	86	71	90	82	0.6	1.8	0.6	1.0	10 ✳	10	10 ✳	SW 3	SW 1	W 4
11	105.2	109.6	113.4	109.4	-5.4	-6.0	-9.6	-7.6	-0.3	-11.1	-	85	92	91	89	0.6	0.3	0.3	0.4	10	10 ✳	8	W 3	NW 3	C 0
12	114.9	115.0	113.5	114.5	-11.1	-1.5	-4.0	-5.2	-1.2	-12.3	-	93	46	70	70	0.2	3.0	1.3	1.5	6	3 ⊙	0	C 0	SSW 3	E 3
13	110.6	108.8	108.2	109.2	-13.6	-3.6	-7.6	-8.1	-3.1	-13.0	-	92	58	82	77	0.2	2.0	0.6	0.9	6	10	0	SW 1	E 1	SW 1
14	106.3	106.7	107.8	106.9	-8.0	-6.7	-10.0	-8.7	-6.2	-12.1	-	90	94	81	88	0.3	0.2	0.5	0.3	9 ✳	10 ✳	5 ✳	W 2	NE 2	SW 1
15	103.3	103.3	105.8	104.1	-6.8	-5.0	-10.3	-8.1	-5.0	-13.5	-	72	78	94	81	1.0	0.9	0.2	0.7	8	10	10 ✳	WSW 5	WSW 7	C 0
16	105.6	103.3	101.6	103.5	-20.7	-9.1	-16.7	-15.8	-8.2	-21.9	-	96	61	90	82	0.1	1.2	0.2	0.5	0	9	0	C 0	NE 1	C 0
17	98.1	97.2	95.9	96.4	-2.6	-1.4	-2.1	-2.0	0.0	-18.0	-	83	66	96	82	0.9	1.9	0.2	1.0	7	10	10 ✳	WSW 4	NE 2	C 0
18	93.4	94.3	95.5	94.4	-0.1	0.8	-2.7	-1.2	2.2	-2.8	-	98	94	93	95	0.2	0.4	0.3	0.3	10 ✱	10 ●	10 ✳	C 0	C 0	W 1
19	101.6	102.0	96.6	100.1	-5.4	-3.5	-4.8	-4.6	-1.7	-5.8	-	98	92	95	95	0.1	0.4	0.2	0.2	10 ≡	8	8	ESE 1	NE 1	SW 2
20	93.1	97.2	98.9	96.4	-0.4	-0.7	-3.8	-2.2	3.7	-4.8	-	78	56	85	73	1.3	2.6	0.7	1.5	10	4 ⊙	10 ✳	S 2	WSW 6	E 1
21	102.9	105.3	109.2	105.8	-8.2	-6.2	-10.8	-9.0	-3.5	-11.2	-	89	81	87	86	0.3	0.7	0.4	0.5	10 ✳	10	9 ✳	W 3	W 3	C 0
22	110.6	111.7	115.5	112.6	-14.5	-5.9	-14.0	-12.1	-4.8	-16.5	-	78	62	75	72	0.4	1.5	0.5	0.8	3	1 ⊙	0	WSW 1	W 1	C 0
23	117.8	117.5	116.1	117.1	-19.3	-6.0	-14.4	-13.5	-4.9	-19.7	-	89	69	91	83	0.1	1.2	0.2	0.5	2	0 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
24	110.2	106.5	108.9	108.5	-8.6	-3.3	-8.4	-7.7	-5.1	-14.7	-	86	87	89	87	0.4	0.5	0.3	0.4	10 ✳	10 ✳	10	C 0	C 0	C 0
25	112.0	113.0	113.8	112.9	-17.5	-7.7	-18.7	-15.6	-7.1	-19.3	-	90	70	89	83	0.2	1.0	0.1	0.4	1	2 ⊙	1	C 0	NNE 4	C 0
26	111.3	108.2	110.8	110.1	-16.6	-6.8	-13.5	-13.5	-6.2	-21.1	-	90	59	72	74	0.2	1.5	0.3	0.7	10	7 ⊙	9	C 0	NE 7	SSW 1
27	113.2	113.0	118.3	115.5	-15.7	-6.4	-12.8	-11.9	-5.8	-18.9	-	86	63	88	79	0.3	1.4	0.3	0.7	10	8 ⊙	3	C 0	ENE 1	E 1
28	121.2	123.3	126.2	123.6	-12.6	-5.5	-7.5	-8.3	-4.6	-16.3	-	89	90	82	87	0.3	0.4	0.6	0.4	10	10	10 ✳	SE 1	NE 3	NE 3
29																									
30																									
31																									
M	107.3	107.3	107.9	107.5	-7.1	-1.7	-6.3	-5.4	-0.4	-10.1	-	87	71	87	82	0.6	1.9	0.5	1.0	7.2	7.4	6.6	1.4	2.8	1.1

Zakopane

H_s = 844 m H_b = 838,2 m h_w = 20 m

Styczeń – Janvier 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	5.6	44	.	✳° na – 24
2	7	0.0	46	0.4	✳° 0^00 – 8^30 ; = ° 9^30 – 10^20 , 11^30 – 12^10
3	7	1.9	39	.	✳° 14^35 – 24
4	6	0.0	35	.	✳° 0^00 – 3^50 , 22^45 – 24 ; = 7^45 – 21
5	6	(0.0)	31	5.7	✳° 0^00 – 10 , 3^15 … 7^20 ; = 0^10 – 3^15 , 11^30 – 15^30 , 18^30 – 20^00
6	9	.	30	6.2	
7	7	0.0	26	4.2	✳° 17^10 … 50 ; = 8^30 – 9^00 , 9^30 – 10^30 , 14^25 – 24
8	8	0.8	25	0.3	= 0^00 – 45 , 8^30 – 9^30 , 17^50 – 20^40
9	3	0.4	25	.	✳° 3^00 – 5^00 , 9^05 – 18^40 ; ≡² 0^30 – 14^50 = 18^40 – 24
10	5	.	20	.	= 0^00 – 45 , ≡² – 6^15 = – 17^20 , ⊖ 20^30 – 45
11	8	0.4	20	0.4	
12	7	3.3	17	.	✳° 0^30 – 1^40 ● ° 3^20 – 40 ✱ ● ° 5^40 – 6^10 ✳° – 7^30 , 18^30 – 19^15 ✳ 0-1 – 24
13	7	0.6	20	3.0	✳° 0^00 … 3^40 ● ° 5^45 – 7^30 △° 8^30 – 9^10 ✱ ⁷ – 10^15 ✱° 10^30 – 45 ; ≫ 5^30 – 6^00 ; ⊔ ¹ 0^50 – 1^15
14	7	4.6	20	.	✳° 5^15 – 30 5^55 – 8^30 , 9^30 – 11^10 △ 11^30 – 35 ✱ – 11^47 ● ° – 11^50 ; ≫ 13^45 – 24
15	7	0.9	15	0.3	● ° 0^20 – 2^10 △ – 3^30 ✳° 5^05 – 7^50 ✳¹ – 10^35 ✱° 12^30 – 13^40 ✱² – 14^35 ✱° – 15^45 ; ≫ 0^00 – 1^00
16	6	0.3	17	.	✳° 4^30 – 5^45 △° 7^45 – 8^10 ✳° … 11^45 ● ° 12^30 … 13^15 , 22^15 … 23^45
17	9	2.1	10	0.3	● ° 1^25 – 2^20 6^10 – 10^25 ✳° – 10^35 ✳ 0-2 15^10 – 16^35 ✳ 0-1 22^30 – 24 ; ≫ 1^55 – 2^45 ⩘ – 6^30 ≫ – a
18	7	0.4	9	.	✳¹ 0^00 – 2^30 ✳° 13^15 – 23^15
19	8	.	12	5.6	
20	9	(0.0)	10	6.6	⊔ ° 6^30
21	9	.	10	6.8	✳° 0^20 – 1^15 ; ⊔ ° p – n ; ⊕ ¹ 8^20 – 11^50
22	7	.	9	2.0	⊔ ° n – a ; ⊕ ¹ 9^15 – 30
23	8	.	9	6.8	
24	6	.	9	6.6	= 9^30 – 15^50 ; ⊔ ° p – n
25	7	.	8	4.8	∞° 10^30 – 14^45 = 18^10 – 22^10 ; ⊔ ° n – a
26	6	.	8	6.8	= 10^30 – 15^40 , 20^05 – 24 , ⊔ ¹ n
27	4	.	8	7.0	= 0^00 – 5^40 ; ⊔ ¹ n
28	6	.	8	6.5	= 12^10 – 14^20 ; V° 6^40 ; ⊔ ° p – n ; ⊕ ° 10^30 – 13^10
29	6	.	8	6.7	= 12^10 – 15^30 ; ⊔ ° n – a
30	8	.	8	7.2	⊔ ¹ n
31	9	.	7	6.9	⊔ ² n ; ⊖ 23^30 – 24
Σ	–	22.3	–	101.1	UWAGI:

Luty – Février 1955

1	8	.	7	3.7	⊖ ¹ 0^00 – 1^15
2	8	.	6	7.3	
3	9	.	5	4.7	⊖ 20^10 – 22^30
4	7	0.2	2	1.0	✱ ● ° 9^38 – 11^20 , 12^05 – 35 ● ● ° 14^40 – 15^30 ● ° – 17^15 ; ⊖ ° 20^40 – 24
5	7	0.0	.	0.3	△ 23^30 – 45 ; ⊖ ² 0^30 – 2^00 ⊖ ¹ 22^45 – 24
6	7	0.0	.	1.2	✱ ° 9^55 … 13^15 , 16^05 – 30
7	7	0.4	.	.	● ° 12^50 – 13^10 , ✳° 13^55 – 16^30 , 19^15 – 24
8	8	1.6	1	4.3	✳° 0^00 – 1^30 , 22^55 – 24
9	7	5.3	4	1.3	✳° 0^00 – 1^10 , 4^30 – 5^30 , 6^05 – 7^40 , 9^07 – 10^25 , 17^49 – 19^15 ✳² – 19^50 △ ✳ – 22^00 ✳° – 24
10	8	2.1	11	.	✳° 0^00 – 2^00 , 3^30 – 8^05 ✱ ° 8^15 – 11^30 , 19^15 – 21^30 ✳¹ 23^15 – 24 , ✢ 22^20 – 23^15
11	6	1.1	17	.	✳ 0-1 0^00 … 18^10
12	9	0.0	19	6.1	✳° 0^15 – 1^25 ✱ ° 8^05 – 15 , 13^20 – 58 , 16^10 – 18^15
13	7	0.7	19	1.3	✳ 0-1 14^50 – 18^00
14	6	1.2	19	.	✳° 1^30 – 7^05 ✱° – 9^30 ✳ 0-1 – 15^45 ✳° 18^20 … 21^10
15	7	3.2	20	.	✳ 0-1 14^30 – 23^45
16	8	0.0	22	7.8	✳° 2^10 – 4^15
17	8	10.7	22	3.7	✳° 2^30 – 3^40 ✳ 0-2 18^10 – 24
18	4	7.3	20	.	✳ 2-1 0^00 – 4^25 ✱° – 10^10 ● ° – 11^15 ● ° – 11^45 ● 0-1 – 15^05 ● ° – 18^20 ✳ 0-1 – 22^45 ; ≡° 7^45 – 8^50
19	7	0.3	20	2.8	✳° 21^35 – 24 ; ≡² 6^50 – 9^45 = 16^30 – 18^15 ≡° – 20^30 = – 21^35
20	8	4.8	20	3.0	✳° 0^00 … 11^28 , 20^30 – 24
21	4	0.0	26	1.6	✳° 0^00 … 11^30 , 13^20 … 17^05 ✳¹ – 17^25 ✳° – 23^25
22	9	.	26	7.0	
23	6	0.1	24	8.9	
24	5	5.5	19	.	✳ 0-1 6^10 – 18^15 , 22^40 … 24
25	8	.	28	8.9	✳° 0^00 – 1^20 ; ⊔ ° p
26	9	.	26	5.2	⊔ ² n ; ⊕ 1-0 12^30 – 16^15
27	8	.	25	5.5	⊕ ° 7^50 – 8^10
28	6	(0.0)	25	.	✳° 19^45 … 24
29					
30					
31					
Σ	–	44.7	–	85.6	UWAGI:

Zakopane — φ = 49°18' — λ = 19°57' — Marzec – Mars 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 800+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I		II		III	
1	126.6	126.9	126.0	126.5	-8.4	-6.4	-12.5	-10.0	-6.1	-13.4	-	86	75	96	86	0.4	0.9	0.1	0.5	8	1 ⊙	2		NE	5	NE	5	C	0
2	125.8	127.4	130.1	127.8	-17.3	-2.4	-11.3	-10.6	-2.0	-19.5	-	95	67	76	79	0.1	1.7	0.6	0.8	0 ⊙	4 ⊙	7		C	0	NNE	5	NE	1
3	130.0	130.1	130.7	130.3	-16.2	-6.0	-13.6	-12.4	-5.6	-18.8	-	86	76	84	82	0.2	0.9	0.4	0.5	8	9	0		C	0	N	2	C	0
4	126.6	122.7	117.1	122.1	-15.2	2.8	-5.0	-5.6	4.3	-16.6	-	77	53	78	69	0.4	3.5	0.9	1.6	4	4 ⊙	10		C	0	NE	1	C	0
5	112.8	111.7	112.8	112.4	-11.6	-2.8	-8.4	-7.8	-1.9	-12.4	-	93	54	83	77	0.2	2.3	0.5	1.0	10	6 ⊙	10		C	0	E	1	C	0
6	112.7	110.9	111.3	111.6	-11.6	1.1	-3.1	-4.2	2.5	-11.7	-	97	54	72	74	0.1	3.0	1.3	1.5	10	9 ⊙	10		SW	1	NE	1	C	0
7	108.8	108.1	107.6	108.2	-3.1	6.7	0.8	1.3	7.3	-4.9	-	74	45	71	63	1.2	5.4	1.9	2.8	9	7 ⊙	6		NE	3	SW	8	SW	2
8	104.0	102.6	103.2	103.3	-1.8	0.9	-1.4	-0.9	4.7	-2.4	-	94	85	99	93	0.3	1.0	0.1	0.5	10 *	10 *	10		NW	1	NE	1	C	0
9	107.0	108.9	110.9	108.9	-2.0	-1.1	-1.7	-1.6	0.1	-2.7	-	98	73	98	90	0.1	1.6	0.1	0.6	10	10	10 *		C	0	E	2	NE	3
10	111.8	112.9	116.4	113.7	-3.3	-2.2	-7.0	-4.9	-1.6	-7.0	-	95	91	93	93	0.3	0.5	0.2	0.3	10 *	10 *	10 *		NE	3	NE	4	E	2
11	118.3	120.2	122.6	120.4	-8.6	-6.5	-8.2	-7.9	-6.1	-9.1	-	89	83	92	88	0.4	0.6	0.2	0.4	10 *	10 *	10		E	1	E	2	C	0
12	124.1	125.0	125.8	125.0	-9.3	-4.9	-6.8	-7.0	-4.2	-9.5	-	88	86	91	88	0.4	0.6	0.3	0.4	10	10	10		C	0	NE	1	C	0
13	124.9	123.9	121.3	123.4	-8.3	2.1	-3.2	-3.2	2.4	-10.7	-	92	63	92	82	0.3	2.6	0.3	1.1	2 ⊙	9	4		C	0	NE	1	C	0
14	117.7	116.7	118.3	117.6	-4.6	-0.9	-3.9	-3.3	0.9	-8.9	-	93	91	94	93	0.3	0.5	0.3	0.4	9	10 *	10		C	0	NW	3	C	0
15	119.5	119.3	119.6	119.5	-10.8	0.6	-2.6	-3.8	1.3	-13.8	-	87	77	91	85	0.4	1.5	0.3	0.8	8 ⊙	8	10		SW	2	NW	2	C	0
16	118.2	115.1	109.4	114.2	-2.2	0.8	-1.1	-0.9	1.5	-3.2	-	91	81	73	82	0.5	1.3	1.6	1.1	10 *	10	6		SW	1	SW	5	WSW	4
17	104.3	103.9	107.3	105.2	-0.9	-2.6	-6.6	-4.2	0.2	-6.6	-	91	93	97	94	0.3	0.3	0.1	0.3	9 *	10 *	10 *		W	3	C	0	W	3
18	108.3	108.4	108.6	108.4	-9.9	-2.6	-11.3	-8.8	-1.9	-12.2	-	81	56	79	72	0.5	2.2	0.5	1.1	4 ⊙	6 ⊙	0		SW	1	W	3	C	0
19	109.3	110.6	109.4	109.8	-11.1	-6.0	-3.6	-6.1	-2.7	-11.8	-	65	54	73	64	0.9	1.8	1.3	1.3	3 ⊙	1 ⊙	9 *		W	4	W	7	SW	8
20	107.6	110.5	114.4	110.8	-1.3	-1.3	-8.3	-4.8	-0.4	-8.5	-	51	74	75	67	2.7	1.5	0.8	1.7	9 *	8 ⊙	0		SSW	8	SW	5	SW	2
21	113.8	109.8	107.1	110.2	-10.5	5.5	6.8	2.2	7.1	-13.9	-	77	70	60	69	0.6	2.6	3.9	2.4	7	9	9 ●		W	1	SW	8	SSW	7
22	110.7	114.5	118.7	114.6	4.2	7.1	3.1	4.4	8.5	2.4	-	81	71	85	79	1.5	3.0	1.1	1.9	10	7 ⊙	10		SW	1	NE	2	C	0
23	121.6	123.2	124.6	123.1	0.8	7.1	0.4	2.2	9.5	0.4	-	96	67	90	84	0.3	3.4	0.7	1.5	1 ⊙	2 ⊙	0		C	0	E	1	SE	1
24	122.8	121.2	118.4	120.8	0.6	10.8	7.7	6.7	11.1	-1.2	-	88	44	77	70	0.8	7.3	2.4	3.5	10	10	10 ●		NE	1	SW	2	NW	5
25	117.1	117.6	118.8	117.8	8.3	10.6	2.8	6.1	11.4	2.0	-	67	52	82	67	3.7	6.1	1.4	3.7	6 ⊙	9 ⊙	1		WSW	3	WSW	7	SW	2
26	116.5	114.3	113.7	114.8	6.6	16.2	10.0	10.7	19.5	2.4	-	73	54	61	63	2.6	8.4	4.9	5.3	9	8 ⊙	0		C	0	NNE	2	SW	6
27	111.6	110.8	109.4	110.6	8.3	10.1	4.6	6.9	11.4	4.7	-	74	77	86	79	2.9	2.9	1.2	2.3	10 ●	9	2		SW	3	W	5	C	0
28	113.0	117.1	119.3	116.5	-2.0	-3.0	-7.9	-5.2	8.0	-8.0	-	98	88	87	91	0.1	0.6	0.4	0.4	10 *	10 *	0		WSW	4	NW	4	C	0
29	118.4	116.9	117.9	117.7	-8.5	-0.8	-3.5	-4.1	-0.3	-11.0	-	89	81	92	87	0.3	1.1	0.4	0.6	9 ⊙	10	10		C	0	NE	1	C	0
30	119.0	121.8	123.6	121.5	-4.6	-3.9	-7.1	-5.7	-2.3	-7.2	-	86	85	88	86	0.6	0.7	0.4	0.6	10 *	10 *	9 *		NW	1	N	2	C	0
31	120.3	116.5	113.0	116.6	-14.1	-0.5	-4.4	-5.8	0.4	-17.4	-	79	78	76	78	0.4	1.4	1.0	0.9	7	7 ⊙	0		C	0	NE	1	C	0
M	116.2	116.1	116.4	116.2	-5.4	0.9	-3.4	-2.8	2.5	-8.1	-	85	71	84	80	0.8	2.3	1.0	1.4	7.8	7.8	6.3		1.5		3.0		1.8	

Kwiecień – Avril 1955

1	112.7	114.6	117.4	114.9	-4.5	3.4	0.2	-0.2	3.7	-7.0	-	74	50	94	73	1.1	3.9	0.4	1.8	0 ⊙	6 ⊙	10 *		S	2	NW	3	SW	2
2	122.8	124.9	125.3	124.3	-2.9	0.8	-2.0	-1.5	2.0	-4.8	-	91	75	79	82	0.4	1.7	1.2	1.1	8 * ⊙	7 ⊙	0		WSW	3	SW	5	C	0
3	124.1	122.3	120.4	122.3	-4.4	4.1	-1.1	-0.6	5.7	-6.5	-	84	58	89	77	0.7	3.4	0.6	1.6	0 ⊙	2 ⊙	0		C	0	NNE	4	C	0
4	118.3	117.0	116.4	117.2	-2.2	7.1	3.4	2.9	8.7	-4.2	-	67	44	71	61	1.7	5.6	2.3	3.2	5 ⊙	6 ⊙	10 ●		C	0	NW	2	SW	3
5	118.0	121.3	122.3	120.5	1.0	1.4	1.4	1.3	3.5	0.7	-	94	94	92	93	0.4	0.4	0.6	0.5	10 ⚹	10	10		C	0	C	0	C	0
6	121.1	121.2	122.5	121.6	-2.0	5.1	0.0	0.8	6.1	-2.3	-	100	64	90	85	0.0	3.2	0.6	1.3	10 ≡	8	8		C	0	N	1	C	0
7	122.7	122.9	122.5	122.7	1.4	9.9	3.3	4.5	11.8	-1.3	-	80	40	74	65	1.5	7.2	2.0	3.6	0 ⊙	2 ⊙	0		C	0	NW	1	C	0
8	122.0	122.3	119.9	121.4	3.7	5.1	2.8	3.6	7.7	-0.2	-	89	87	90	89	0.9	1.2	0.7	0.9	10 ●	8	10 ●		SW	3	W	1	SW	1
9	117.7	120.3	122.0	120.0	0.5	-0.7	-3.6	-1.8	2.9	-3.8	-	98	100	87	95	0.1	0.0	0.6	0.2	10 *	10	10		C	0	E	2	E	1
10	119.9	119.4	120.7	120.0	-4.2	2.6	0.6	-0.1	3.8	-7.1	-	89	59	90	79	0.5	3.0	0.6	1.4	6 ⊙	10	10 *		C	0	WSW	2	SW	1
11	118.6	116.6	113.4	116.2	0.6	4.6	1.9	2.2	5.8	-0.5	-	81	74	94	83	1.3	2.2	0.4	1.3	2 ⊙	10 ●	10		S	2	SW	2	C	0
12	114.6	120.5	126.0	120.4	0.7	0.8	1.5	1.4	3.0	0.4	-	96	96	96	96	0.2	0.3	0.3	0.3	10 *	10 ●	10 △		C	0	C	0	C	0
13	127.1	123.1	120.6	123.6	1.4	8.1	3.2	4.0	8.8	1.0	-	98	56	85	80	0.2	4.8	1.1	2.0	10	10	10		C	0	WSW	3	SW	4
14	117.1	115.6	116.2	116.3	-0.6	2.3	-0.8	0.0	4.6	-0.8	-	89	59	93	80	0.6	2.9	0.4	1.3	10 ⚹	4 *	2		C	0	NW	2	SW	2
15	116.2	117.2	117.9	117.1	-0.1	1.7	-1.9	-0.6	2.2	-1.9	-	88	70	85	81	0.8	2.0	0.8	1.2	10 *	8	10		WNW	1	C	0	NW	4
16	115.1	113.9	114.0	114.3	-3.0	-1.0	0.2	-0.9	0.3	-3.1	-	88	93	96	92	0.6	0.4	0.3	0.4	10 *	10 *	10 *		C	0	C	0	C	0
17	116.7	119.6	120.7	119.0	0.3	0.4	-3.1	-1.4	0.6	-3.1	-	98	90	90	93	0.1	0.7	0.5	0.4	10 ⚹	10 △ ≡	10 *		C	0	NNE	1	NNE	4
18	119.5	118.4	117.2	118.4	-7.8	-5.5	-6.6	-6.6	-3.0	-8.0	-	87	92	86	88	0.4	0.3	0.5	0.4	10 *	10 *	10 *		SW	2	C	0	SW	3
19	115.9	118.0	118.9	117.6	-6.1	-2.0	-4.5	-4.3	-1.0	-6.8	-	97	70	84	84	0.1	1.6	0.7	0.8	10 *	6	10		C	0	E	2	C	0
20	116.2	115.3	114.3	115.3	-4.2	-0.3	-1.2	-1.8	0.2	-6.4	-	87	88	93	90	0.6	0.8	0.3	0.6	10 *	10 *	10 *		SW	1	NW	3	WSW	3
21	113.2	113.1	116.2	114.2	0.9	4.6	-0.2	1.3	5.6	-1.3	-	87	61	96	81	0.9	3.3	0.2	1.3	8 ⊙	9 ⊙	10 *		W	3	WNW	5	NW	4
22	118.2	120.1	121.1	119.8	-2.3	1.3	-2.0	-1.3	2.1	-2.7	-	93	70	89	84	0.4	2.0	0.6	1.0	9 *	10 *	5		SW	2	NW	3	C	0
23	120.7	120.0	118.3	119.7	-3.4	2.1	-1.6	-1.1	4.3	-6.6	-	81	63	90	79	0.9	2.4	0.3	1.3	10	6 ⊙	2		SSW	1	SE	3	C	0
24	114.9	111.7	109.7	112.1	-0.8	8.1	1.3	2.6	8.7	-4.2	-	79	36	92	69	1.2	6.9	0.3	2.9	6 ⊙	10	10 ⚹		C	0	W	3	NW	3
25	114.4	116.3	119.1	116.6	-3.3	-1.7	-2.6	-2.6	1.3	-4.3	-	88	84	93	88	0.6	0.9	0.3	0.6	10 *	10 *	10 *		WNW	4	WNW	8	SW	2
26	120.9	121.3	120.8	121.0	-3.7	2.1	-2.0	-1.4	4.5	-7.6	-	80	52	77	70	0.9	3.4	1.3	1.9	2 ⊙	3 ⊙	2		C	0	W	3	C	0
27	121.2	121.4	122.4	121.7	1.3	8.1	2.9	3.8	10.1	-4.2	-	73	49	87	70	1.8	3.5	0.9	2.7	9	10	4		C	0	NE	2	S	1
28	123.1	123.9	123.6	124.2	4.0	12.0	3.8	6.9	13.0	0.2	-	80	44	72	63	1.6	7.8	2.3	4.0	9	9	10		C	0	WNW	2	C	0
29	126.3	126.3	126.0	126.3	9.4	16.9	9.0	11.1	18.7	1.9	-	66	45	73	61	4.1	10.6	3.4	6.0	2 ⊙	6 ⊙	5		SW	1	WNW	2	S	2
30	126.0	125.1	123.3	124.9	11.4	20.0	8.9	12.3	21.1	3.1	-	66	38	77	60	4.7	14.3	2.7	7.3	3	4 ⊙	0		C	0	C	0	S	2
31																													
M	119.2	119.3	119.7	119.3	-0.6	4.1	0.4	1.1	5.6	-3.0	-	86	67	87	80	1.0	3.4	0.9	1.8	7.3	7.9	7.3		0.8		2.2		1.4	

Zakopane

$H_s = 844\ m$ $H_b = 838{,}2\ m$ $h_w = 20\ m$

Marzec - Mars 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	25	8.4	✳° 0^00–1^15, 1^30 2^10
2	8	.	23	9.5	⌴² n
3	8	(0.0)	23	.	⚹° 8^30–9^10
4	8	.	22	7.2	⌴¹ n; ⊕¹ 16^30–55 ⊖² 20^05–24
5	7	.	18	3.6	⊖² 0^00–5^10
6	7	.	17	3.1	= 7^40–10^30; ⊖° 19^00–20^00 ⊖²–22^00
7	9	0.0	14	5.0	
8	4	3.1	12	.	✳⁰⁻¹ 6^10–11^30 ✳° 15^05 ✱°–15^30 ✳⁰⁻¹–19^15
9	2	4.0	14	.	✳° 20^10–24; = 5^50–19^30
10	6	8.4	17	.	✳⁰⁻¹ 0^00–24
11	6	1.9	25	.	✳° a–p
12	6	0.0	28	0.4	✳° 14^50–16^10; = 9^10–22^30 ≡²–24
13	7	.	25	4.9	≡² 0^00–2^30 = –3^15
14	6	0.8	20	0.8	✳° 12^40–14^50 ✳¹–15^40 ✳°–19^20 ⌴¹ n
15	8	0.3	21	0.7	✳° 8^30–10^10 ⚹° 15^35–16^10 ⚹–17^15 ✳°–19^30...50
16	8	0.0	21	0.8	✳° 4^50...6^40 △–7^30 ✳°–10^20
17	5	5.7	21	0.3	✳° 0^45 a ✳⁰⁻¹ 8^30–14^15 ✳¹ 20^10–21^30
18	8	0.3	34	8.7	
19	9	0.0	28	10.6	✳⁰⁻¹ 0^15–1^10 ✳° 5^40...6^13 ⚹° 20^00–15 ✳⊥° –22^00 ⚹–23^50
20	7	0.0	27	4.9	✳⊥° 6^30–7^20 ✳°–10^50 ⚹° 11^30–12^15; ⊥⁰⁻¹ 4^30–6^30 ≋ 4^30–5^15 ≫–6^50
21	8	0.1	26	2.1	●° 18^15...23^10; ≫ (por. do 12 m/sek) 12^40–17^15 ≋–23^17 ≫–24
22	8	0.4	10	1.3	●° 0^15...2^30; ≫ 0^00–15
23	7	(0.0)	9	7.9	●° 12^30–13^25; ≡² 7^50–9^15
24	9	2.1	.	0.3	●° 15^50–16^05 ●¹ 20^30–21^30; ⌒° 19^45 W; ⊕° 10^30–11^05
25	8	.	.	8.6	⌴° p–n
26	8	(0.0)	.	8.9	
27	8	11.0	.	1.0	●° 6^15–8^45 ●¹–9^30 ●°–11^35 ⚹¹ 19^25–43 ⚹⁰⁻¹ 21^25–22^18; ⌒° 20^30–21^10 W
28	6	1.9	.	0.2	⚹° 2^30–3^05 △¹ 4^50–5^05 △°–5^45 ●–6^10 ✳°–13^50 15^50 17^20
29	8	2.0	2	2.2	✳° 16^06–20^15; ⊕²⁻⁰ 5^45–9^50
30	6	1.3	5	0.2	✳° 2^15–4^20; 5^30–7^20 ⚹° 8^30–9^50 ⚹⁰⁻² 10^30–16^43 ⚹⁰⁻¹ 17^10–21^35; 21^50–22^10
31	8	.	8	6.1	⌴° p–n; ⊕² 12^20–13^30
Σ	—	45.3	—	107.7	UWAGI:

Kwiecień - Avril 1955

1	8	0.9	2	7.7	✳° 20^40–24; ⌴° n–a 20^40–n
2	8	0.0	3	4.0	✳° 0^00–2^30; 6^25–50 ⚹° 7^52–8^04 ⚹¹–8^16 ⚹° 9^45–65; ⌴° n
3	8	.	.	11.1	⌴° p–n; ⊍¹ p–n
4	8	3.7	.	9.6	●° 20^40–22^30 ¹ 23^20–24; ⌴¹ na; ⊍¹ n
5	6	2.9	.	.	●° 0^00–4^10 ✱°–7^50 ✳°–11^45 ●° 13^15–14^10; = 17^50–24
6	7	.	.	6.7	= 0^00–4^42 ≡²–8^30; ⌴¹ n
7	9	1.2	.	11.5	⌴° n; ⊖ 22^30–24
8	7	11.8	.	0.6	●° 5^30–10^40 ●¹ 14^45–15^20 ●°–16^10 18^10...22^00–24; ⊖ 0^00–2^10
9	6	2.1	.	.	●° 0^00–4^30 ✱¹–5^07 ✳¹–5^50 ✱°–6^15 ✳°–7^30 ✳¹–7^45 ✳°–9^50 ●°–10^50 – 11^30
10	8	2.8	.	1.5	✳° 13^52 14^10 ✳¹–15^15 ✳°–18^15 ✱°–20^30 ✳°–22^00; ⌴¹ n
11	7	4.5	2	2.2	●° 12^20–19^15 ●° 23^30–24; = 22^20–30
12	6	4.6	.	.	●° 0^00–2^30 ✳° 2^50–5^45 ✱°–6^30 ✳°–7^20 ✱°–10^35 ●° 14^10 ●°–16^30 ⚠¹ 20^10–21^35; = 22^00–23^30
13	7	4.2	.	3.6	●° 15^50–20^10 22^30–23^30; = 4^30–20^20
14	8	0.0	2	5.8	⚹° 1^10–20 ✳° 5^45–6^10 ✱°...8^20 ⚹° 8^40–10^20 11^10–12^30 14^05...18^15
15	7	9.2	.	1.9	△° 2^15–4^15 5^10–6^20 ✳°–7^30 ⚹° 10^12–21 ✳° 11^40–12^10 23^50–24
16	4	52.9	15	.	✳⁰⁻² 0^00–24
17	3	8.3	48	0.2	✳¹ 0^00–2^30 ✱°–8^30 ●° 9^16–10^30 △°–13^20 ✳⁰⁻¹ 15^20–24; = ¹ 0^00–13^50
18	3	3.9	50	0.6	✳⁰⁻² 0^00–5^10 ⚹⁰⁻²–6^20 ⚹⁰⁻¹ 6^48...16^30 ✳⁰⁻²–24
19	7	0.5	50	5.9	✳⁰⁻¹ 0^00–7^10 ✳° 20^55–21^45
20	6	0.9	55	.	✳° 0^45...2^30–3^20 5^45–14^30 ✱°–17^50 ✳° 19^10–24
21	7	1.1	34	6.9	✳° 0^00–3^15 20^15–24
22	8	0.2	22	5.8	✳° 0^00–5^30 ⚹° ...8^50 12^40...13^55 ⚹⁰⁻¹ 15^15...19^45
23	8	.	18	5.4	
24	8	3.8	15	8.2	●° 18^15–19^50 ✱⁰⁻¹–22^30
25	3	2.0	12	3.2	✳° 2^30–3^15 △¹⁻⁰–5^20 ✳¹–7^30 ✳° 9^50–10^15 ✳⁰⁻² 11^40–13^20 ✳⊥¹⁻⁰ 12^30–13^20 ✳¹⁻⁰–13^50 ⚹⁰⁻² 14^32...22^20
26	9	.	14	11.9	
27	8	0.2	5	5.4	●° 12^15–25 ⚹° 19^35–20^20
28	8	.	.	1.5	
29	8	.	.	9.4	
30	8	.	.	12.1	
31					
Σ	—	125.7	—	140.7	UWAGI:

Zakopane

φ = 49°18' λ = 19°57'

Maj - Mai 1955

Dni	Ciśnienie P—800 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N.w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D.v I	II	III
1	122.0	120.5	118.4	120.3	11.5	21.8	12.1	14.4	23.5	5.1	-	70	26	65	54	4.2	19.3	4.9	9.5	3 ⊙	1 ⊙	10	C 0	SW 3	SW 1
2	115.6	113.6	112.3	113.8	11.9	20.4	8.4	12.3	21.2	6.1	-	69	36	86	64	4.2	15.5	1.5	7.1	3 ⊙	6	8	C 0	NW 4	C 0
3	110.2	113.2	114.4	112.6	12.7	7.3	5.4	7.7	14.1	5.2	-	65	92	92	83	5.2	0.8	0.8	2.3	4 ⊙	10 ●	10	ENE 1	NNE 5	S 1
4	116.2	116.1	115.8	116.0	4.8	10.2	6.1	6.8	11.3	4.2	-	94	62	80	79	0.6	4.7	1.9	2.4	10 [symbol]	8	4	ESE 1	ENE 3	C 0
5	116.5	119.0	120.0	118.5	10.5	11.6	11.1	11.1	12.7	1.6	-	55	58	54	56	5.6	5.6	6.0	5.7	10	9	6	WNW 4	W 7	SW 6
6	120.5	121.5	120.5	120.8	10.7	14.1	8.8	10.6	19.8	8.1	-	68	48	85	67	4.3	8.4	1.7	4.8	8	9	1	SW 4	SW 6	C 0
7	116.1	118.3	122.5	119.0	15.7	12.0	7.8	10.8	16.9	5.1	-	53	82	65	67	8.4	2.6	3.8	4.9	9	10 ●	6	SW 4	W 4	SW 5
8	127.1	129.5	130.5	129.0	3.8	6.1	3.1	4.0	8.9	2.9	-	78	65	79	74	1.8	3.2	1.6	2.2	10	4 ⊙	0	NW 5	W 3	S 1
9	128.4	126.1	122.7	125.7	5.4	15.4	8.2	9.3	19.2	-1.4	-	69	46	64	60	2.8	9.5	4.0	5.4	1 ⊙	4 ⊙	6	C 0	ENE 3	C 0
10	119.8	117.4	116.1	117.8	9.3	20.8	12.7	13.9	21.9	1.4	-	57	27	62	49	5.1	17.8	5.5	9.5	4 ⊙	8 ⊙	8	C 0	S 7	C 0
11	117.6	117.0	116.9	117.2	7.6	13.0	9.2	9.8	14.6	7.4	-	84	45	72	67	1.5	8.3	3.2	4.3	10 ●	9	10	C 0	WSW 4	C 0
12	122.3	123.8	124.1	123.4	2.1	3.6	1.1	2.0	9.2	0.9	-	95	86	90	90	0.4	1.1	0.6	0.7	10 [symbol]	10	0	ENE 2	E 3	C 0
13	122.9	120.4	118.3	120.5	3.5	13.6	7.7	8.1	16.7	-2.6	-	67	49	68	61	2.5	7.9	3.4	4.6	1 ⊙	2 ⊙	3	SW 2	NE 3	SW 1
14	117.4	114.8	112.6	114.9	9.1	20.0	14.8	14.7	20.1	0.8	-	56	26	40	41	5.1	17.5	10.0	10.9	5 ⊙	6 ⊙	2	E 1	SSE 4	ESE 5
15	111.6	111.3	110.9	111.3	14.2	16.4	11.6	13.4	17.4	11.3	-	59	56	90	68	6.6	8.2	1.4	5.4	8 ⊙	9	10 ●	NE 1	W 1	WNW 2
16	115.4	117.7	120.4	117.8	0.5	1.2	1.3	1.1	11.6	0.2	-	98	94	89	94	0.1	0.4	0.8	0.4	10 ✱	10 ●	3	C 0	SW 1	SW 2
17	120.4	118.9	117.6	119.0	4.0	13.1	7.6	8.1	15.1	-1.4	-	73	41	67	60	2.1	8.9	3.4	4.8	2 ⊙	6	3	C 0	WSW 5	C 0
18	114.3	114.6	116.4	115.1	15.5	18.2	12.0	14.4	19.3	6.7	-	45	45	87	59	9.6	11.6	1.9	7.7	8 ⊙	9 ⊙	10 ●	SW 2	SSW 6	C 0
19	117.9	118.0	122.0	119.3	3.8	1.4	1.6	2.1	12.0	0.6	-	93	98	91	94	0.5	0.2	0.7	0.5	10 ●	10 ●	10	N 1	C 0	SW 1
20	123.9	123.5	124.4	123.9	4.2	7.9	2.9	4.5	8.1	0.5	-	65	50	78	64	2.8	5.3	1.6	3.2	3 ⊙	5 ⊙	2	SW 4	SW 6	C 0
21	124.0	122.5	121.5	122.7	1.5	8.4	3.3	4.1	10.9	-1.4	-	90	35	72	66	0.7	7.3	2.1	3.4	10	7 ⊙	2	C 0	SW 5	C 0
22	121.4	121.3	123.9	122.2	3.2	4.8	0.7	2.4	5.7	-0.8	-	87	61	87	78	1.0	3.3	0.8	1.7	10	10	10 ✱	E 1	S 1	SW 2
23	126.0	126.3	126.0	126.1	-0.2	4.1	2.3	2.1	5.1	-0.8	-	90	55	78	74	0.6	3.6	1.6	1.9	10	8✱⊙	6	SW 3	WNW 3	C 0
24	122.9	121.1	121.3	121.8	4.9	7.9	5.9	6.2	9.3	0.7	-	66	62	86	71	2.9	4.0	1.3	2.7	10	10	10	W 1	W 5	SW 4
25	119.8	118.6	116.5	118.3	5.9	11.5	7.8	8.2	14.3	2.0	-	71	45	68	61	2.7	7.5	3.4	4.5	10	8 ⊙	8	SW 1	W 3	S 2
26	113.7	116.1	118.4	116.1	10.6	10.7	6.4	8.5	15.5	5.8	-	69	72	88	76	4.1	3.6	1.2	3.0	10	9	1	SW 2	SSE 2	C 0
27	119.7	119.6	117.9	119.1	5.9	13.6	9.2	9.5	14.9	2.7	-	90	58	86	78	0.9	6.5	1.6	3.0	10	5 ⊙	4	C 0	NNE 3	C 0
28	114.4	116.9	118.5	116.6	8.1	8.4	4.8	6.5	10.9	4.7	-	86	75	90	84	1.5	2.7	0.9	1.7	9	10	10	WNW 4	W 5	E 3
29	118.7	120.5	121.4	120.2	4.6	7.1	5.7	5.8	8.9	3.3	-	80	64	84	76	1.7	3.7	1.5	2.3	10	10	9	NE 3	ENE 4	S 1
30	122.3	124.2	125.9	124.1	1.2	1.4	1.4	1.4	6.2	-0.6	-	66	74	85	75	2.3	1.8	1.0	1.7	1 ⊙	10	3	W 3	N 2	C 0
31	125.3	124.4	125.2	124.5	5.2	10.0	4.2	5.9	12.0	-0.9	-	56	44	80	60	3.8	6.8	1.6	4.1	3 ⊙	5 ⊙	1	W 1	N 2	C 0
M	119.5	119.6	119.7	119.6	6.8	10.8	6.6	7.7	13.7	2.5	-	73	57	78	69	3.1	6.7	2.4	4.1	7.2	7.6	5.7	1.6	3.6	1.2

Czerwiec - Juin 1955

Dni	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min		Wilgotność I	II	III	Dies	Niedosyt I	II	III	Dies	Zachmurzenie I	II	III	Wiatr I	II	III
1	120.4	119.3	119.5	119.7	5.6	10.3	5.3	6.6	12.1	3.0	-	75	55	92	74	2.3	5.5	0.7	2.8	10	6 ⊙	5	NE 1	SW 6	C 0
2	117.8	118.0	117.8	117.9	6.9	8.1	3.6	5.6	9.8	2.9	-	82	70	95	85	1.7	2.4	0.4	1.5	10	10 ●	10 ●	NE 1	E 2	SW 1
3	116.5	117.3	120.3	118.0	1.1	3.4	6.4	4.3	7.0	0.5	-	96	95	95	95	0.2	0.4	0.4	0.3	10 [symbol]	10 ●	10	C 0	C 0	E 1
4	121.5	121.2	121.7	121.5	8.3	13.5	9.0	10.0	15.1	5.8	-	90	54	80	75	1.2	7.2	2.4	3.6	8	6	5	C 0	S 1	C 0
5	122.2	122.2	123.1	122.5	9.3	15.5	11.4	11.9	16.4	2.3	-	76	55	74	68	2.8	7.9	3.5	4.7	1 ⊙	5 ⊙	6	ENE 1	E 1	C 0
6	122.5	121.9	119.8	121.4	11.5	14.1	9.6	11.2	17.1	6.9	-	83	69	89	80	2.4	4.9	1.4	2.9	10	9 ●	1	C 0	NE 2	SW 1
7	116.1	115.1	112.7	114.6	14.2	19.8	12.3	14.6	21.4	6.3	-	66	53	76	65	5.4	11.0	3.4	6.6	2	7	6	C 0	NNE 2	C 0
8	106.1	109.0	111.6	108.9	20.5	17.9	12.8	16.0	21.4	9.6	-	46	67	87	67	13.0	6.6	2.0	7.2	4	9	7	SSW 10	W 3	C 0
9	114.2	114.6	112.2	113.7	12.6	17.3	15.0	15.0	18.1	9.8	-	75	54	58	62	3.6	9.3	7.1	6.7	8	10	1	W 2	NNE 2	NE 1
10	108.9	108.3	109.5	108.9	16.7	20.8	10.6	14.7	21.3	9.9	-	54	35	81	57	8.6	15.9	2.5	9.0	3	8	10	SSW 3	WSW 2	SW 3
11	114.9	119.7	122.0	118.9	5.7	6.9	3.8	5.0	10.6	3.7	-	83	78	89	83	1.6	2.2	0.8	1.5	10	10	8	W 4	NW 4	SW 3
12	123.0	122.3	120.8	122.1	5.8	9.1	5.3	6.4	10.2	3.6	-	81	58	85	75	1.7	4.9	1.3	2.6	9	10	2	E 2	NW 1	C 0
13	116.5	116.5	116.4	116.5	8.4	10.3	7.8	8.6	12.2	0.5	-	71	65	87	74	3.2	4.5	1.4	3.0	6	10 ●	9	S 2	SW 3	C 0
14	118.2	119.8	123.0	120.3	9.3	11.2	7.8	9.0	11.6	6.7	-	70	64	93	76	3.6	4.9	0.8	3.1	9	10	10 ●	SW 1	SW 4	C 0
15	124.3	123.9	123.9	124.0	6.1	12.3	6.8	8.0	13.7	5.6	-	87	57	89	78	1.2	6.1	1.1	2.8	10	3	1	C 0	NW 3	C 0
16	122.4	122.4	122.4	122.4	11.1	15.8	12.4	12.9	17.2	3.9	-	73	61	94	76	3.6	6.9	0.9	3.8	10	10 ●	10	S 1	N 3	C 0
17	122.4	122.3	122.9	122.5	12.3	16.4	11.8	13.1	17.6	10.1	-	76	56	67	66	3.4	8.3	4.5	5.4	3	9	10	C 0	W 2	C 0
18	123.3	123.4	125.4	124.0	8.7	14.3	8.6	10.0	16.0	3.1	-	72	47	79	66	3.2	8.7	2.3	4.7	3	2	0	E 2	NNE 2	C 0
19	125.1	124.8	124.3	124.7	10.4	18.9	14.9	14.8	20.7	2.5	-	68	44	79	64	4.0	12.2	3.5	6.6	3 ⊙	2 ⊙	9	C 0	NE 3	C 0
20	123.1	121.6	120.1	121.6	14.5	22.6	21.3	19.9	24.1	8.7	-	82	48	56	62	3.0	14.1	11.0	9.4	9	8	10	C 0	SSE 3	SW 3
21	119.6	118.9	120.9	119.8	16.7	17.4	14.1	15.6	21.3	18.8	-	89	90	97	92	2.3	2.2	0.6	1.7	8	10	10 ●	C 0	NE 1	C 0
22	125.4	126.4	126.0	125.9	11.5	14.8	13.6	13.4	16.2	11.2	-	90	94	91	92	1.4	1.0	1.5	1.3	10 ●	10	10	C 0	SE 1	SE 1
23	125.9	126.8	128.1	126.9	12.9	12.4	12.3	12.5	13.7	11.8	-	94	96	98	96	0.9	0.5	0.3	0.6	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	NNE 2	C 0
24	128.3	127.4	127.3	127.7	12.5	19.9	15.0	15.6	20.6	11.5	-	96	65	86	82	0.5	8.7	2.4	3.9	10	5 ⊙	1	C 0	NE 5	C 0
25	126.8	125.8	124.2	125.6	12.1	19.5	13.8	14.8	21.5	7.3	-	94	56	87	79	0.9	9.9	2.1	4.3	10	9	8	E 1	ENE 4	C 0
26	122.1	121.7	121.6	121.8	11.8	16.4	15.8	15.0	20.3	7.3	-	94	83	86	88	0.8	3.1	2.5	2.1	9	10	10	C 0	SW 2	NE 3
27	121.1	121.5	121.6	121.4	13.8	15.8	13.4	14.1	17.1	12.2	-	94	82	86	87	1.0	5.2	2.2	2.8	10	9	10	C 0	NNW 4	C 0
28	121.0	121.3	121.7	121.3	11.1	12.4	9.8	10.8	13.5	7.4	-	96	95	97	96	0.5	0.7	0.3	0.5	10 ●	10 ●	10	C 0	C 0	C 0
29	121.0	120.4	119.6	120.3	10.1	13.9	11.2	11.6	15.0	7.9	-	88	65	90	81	1.5	5.5	1.4	2.8	8	10	7	C 0	C 0	C 0
30	118.1	117.2	117.8	117.7	11.9	16.1	12.2	13.1	17.1	5.7	-	79	66	93	79	2.9	6.4	1.1	3.5	6	10	8	C 0	ENE 1	C 0
31																									
M	120.5	120.4	120.6	120.4	10.8	14.6	10.9	11.8	16.3	6.9	-	81	66	85	77	2.7	6.2	2.2	3.7	7.6	8.2	7.1	1.0	2.5	0.6

Zakopane

$H_s = 844\ m$ $H_b = 838{,}2\ m$ $h_w = 20\ m$

Maj - Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	11.1	⟨ 18^45 NW
2	8	0.7	.	8.4	⚲ ⁰14^55 16^45 ; (⟨) ⁰15^10 – 16^30 W – NW – E ; ⊎ ¹20^10 – 22^05
3	6	2.5	.	2.7	● ⁰⁻¹10^45 – 16^10 ● ⁰23^15 – 24 ; ⌓ ¹ n
4	7	0.0	.	0.2	● ⁰ 0^00 – 6^30 ● ⁰ – 7^10
5	9	7.0	.	5.5	⚲ ⁰11^46 – 58 13^45 – 50 ⚲ ²⁻⁰14^05 – 38 ⊎ ⁰20^10 – 21^50
6	9	0.0	.	8.0	● ⁰10^5 2^00 ● ¹⁻² 3^20 ● ⁰ – 4^38 ⚲ ⁰14^50 – 15^03 ; ⊎ ⁰0^45 – 1^10 ⊎ ¹22^00 – 24
7	7	2.6	.	0.9	⚲ ⁰⁻²10^40 – 14^10 ≫ 4^00 – 5^30 ; ⊎ ¹0^00 – 2^30
8	8	.	.	3.0	⚲ ⁰6^25 – 33
9	9	.	.	12.9	⊔ ⁰ n ; ⌓ ⁰ p – n ; ⊎ ¹22^00 – 24
10	9	0.5	.	10.8	⌓ ⁰⁻² n ; ⊎ ¹ 0^00 – 2^00
11	9	6.5	.	4.9	● ⁰5^15 – 7^25
12	6	0.5	.	1.0	● ⁰⁻¹0^20 – 1^50 , 2^25 – 6^35 ✳ ⁰ – 7^05 ● ⁰ – 9^12
13	9	.	.	12.1	⊔ ¹ n
14	9	.	.	12.8	⊔ ¹ n , ⌓ ¹ a
15	8	28.1	.	4.5	⚲ ⁰11^53 – 55 ⚲ ⁰⁻¹18^40 – 19^45 20^35 – 21^20 ● ⁰ – 21^40 ⚲ ⁰⁻¹ – 24
16	6	7.5	4	.	● ²0^00 – 1^30 ⚲ ¹ – 3^15 ✳ ⁰ – 8^25 ● ⁰⁻¹ – 11^45 ⚲ ⁰⁻¹ – 12^10 ✳ ¹ – 12^35 ● ⁰ – 13^20 ⚲ ⁰ – 14^10 ✳ ⁰ – 15^35
17	9	.	.	9.9	⊕ ¹ 8^00 – 30
18	9	10.5	.	10.6	● ⁰⁻¹19^43 – 24 ≋ 16^00 – 18^30 ⌓ ¹ n
19	6	18.1	.	.	● ⁰0^00 – 15 0^30 – 4^15 ● ¹ – 5^20 ● ⁰ – 7^30 ● ¹ – 9^45 ⚲ ¹ – 10^00 ✳ ¹ – 10^45 ⚲ ⁰ – 11^25 ● ⁰ – 13^30 ⚲ ⁰ – 14^45 ✳ ⁰ – 16^30 ● ⁰ – 19^30
20	7	3.0	.	10.4	⚲ ⁰13^05 – 24 ⚲ ¹ 13^56 – 14^05 ⚲ ¹⁻⁰ – 14^32 ⚲ ¹ – 14^40 ⚲ ⁰⁻¹ – 15^20 , 16^23 – 55
21	9	.	.	6.5	⊔ ⁰ n ; ⌓ ¹ p – n
22	8	0.4	.	.	✳ ⁰17^40 – 21^15 , ⌓ ¹ n – a
23	6	0.2	.	3.0	✳ ⁰4^40 9^30 ✳ ⁰⁻¹ – 10^50 ✳ ⁰11^05 16^28 ⚲ ⁰17^25 – 40
24	7	0.9	.	0.3	⚲ ⁰10^03 – 10 12^01 – 05 ● ⁰13^25 17^10 ⚲ ¹18^05 – 15
25	8	5.0	.	6.0	● ¹23^15 – 24
26	8	1.4	.	6.2	● ¹0^00 – 15 ⚲ ⁰⁻² 8^28 – 9^05 ; ⟨ ⁰8^45 – 9^10 W – SW – E , = 23^50 – 24
27	8	6.6	.	7.1	= 0^00 – 12^0 ⌓ ² n , p – n
28	7	.	.	4.0	⚲ ⁰⁻² 1^50 – 3^45 ● ⁰ – 5^15 ; ⟨ 2^45 S ; ⌓ ² n p ← n
29	8	0.9	.	1.8	⚲ ⁰16^55 17^45 19^25 – 40 ⚲ ²⁻⁰ 20^05 – 13 ⚲ ¹⁻⁰ 21^05 – 20
30	7	0.6	.	4.6	✳ ⁰13^15 – 14^15 ⚲ ⁰14^30 18^50
31	9	.	.	9.7	⊔ ² n
Σ	—	105.5	—	178.9	UWAGI:

Czerwiec - Juin 1955

1	8	0.6	.	4.2	⚲ ⁰7^15 – 18 10^50 – 11^05 ⚲ ⁰⁻¹17^43 – 18^10 ; ⟨ ⁰17^52 – 18^25 E – SE ; ⊎ ¹20^10 – 23^30
2	7	36.2	.	0.6	● ⁰⁻¹10^30 – 21^30 ⚲ ¹ – 23^25 ✳ ¹ – 24 ; ⌓ ² n
3	6	18.1	.	.	✳ ¹0^00 – 20 ● ¹ – 1^30 ⚲ ¹ – 2^45 ● ¹ – 6^43 ⚲ ¹7^55 ● ⁰⁻¹ – 14^30 ● ¹ – 15^10 ● ⁰17^55 – 19^50
4	8	.	.	6.5	⌓ ² n
5	8	0.3	.	6.4	⚲ ⁰⁻²10^40 – 11^10 ⌓ ² n ⌓ ⁰ p – n
6	8	2.5	.	3.9	⚲ ⁰⁻²9^40 – 10^10 ⚲ ⁰11^45 – 13^15 , 14^58 – 15^50 ; (⟨) ⁰12^45 – 13^15 NE – E
7	8	.	.	10.7	⌓ ² p – n ; ⊎ ¹22^30 – 23^15
8	8	1.8	.	4.9	⚲ ⁰⁻²12^05 – 25 ● ⁰14^55 – 15^03 ⚲ ²⁻⁰ – 15^18 ⚲ ⁰16^50 – 17^05 ● ⁰22^55 – 24 , ≫ (par do 17 m/sek) 2^45 ; ⌓ ⁰ n.a.
9	9	.	.	5.8	● ⁰2^50 – 3^03 ≋ 22^50 – 24
10	8	4.6	.	7.7	⚲ ⁰⁻²13^20 … 14^26 – 15^20 19^30 ; ⟨ ⁰14^17 – 15^30 SW – NE – N ; ≋ 0^00 – 5^00 ≫ – 6^30
11	7	0.0	.	0.1	● ⁰0^55 – 12^7 2^10 – 15 ● ⁰4^55 – 5^05 ● ⁰ – 5^50 ● ⁰ – 6^30 ● ⁰7^30 – 45 ● ⁰8^00 9^15 ● ⁰9^25 10^40 – 11^45
12	8	0.0	.	1.0	⚲ ⁰7^20 – 50 ; ⌓ ¹ n
13	7	0.3	.	3.1	● ⁰11^15 – 30 , 12^10 – 14^30 ; ⊔ ¹ 3^30 – 5^00
14	8	8.0	.	0.4	● ⁰⁻²17^38 – 19^25 ● ¹⁻⁰ 20^04 – 21^30 22^40 – 24 , ⊕ ⁰ 5^48 – 6^00
15	8	.	.	8.6	● ⁰⁻¹0^00 – 3^40 4^33 – 38 ⌓ ¹ 20^40 – n
16	7	1.0	.	2.1	⚲ ⁰12^35 – 13^10 ⚲ ²19^08 – 13 ⚲ ⁰ – 19^25
17	8	.	.	6.4	= 0^30 – 5^10
18	8	.	.	11.4	
19	8	.	.	12.9	⌓ ² n
20	8	0.0	.	4.3	
21	7	23.7	.	1.3	⚲ ⁰0^55 – 1^06 ● ⁰⁻² 11^05 24 ; ⟨ ²0^45 – 2^00
22	7	9.3	.	0.1	● ⁰⁻¹0^00 – 8^05 ● ⁰8^25 – 9^25 , 20^15 – 30 ⚲ ⁰⁻² 22^45 – 23^41
23	6	10.9	.	.	⚲ ⁰1^35 – 50 ⚲ ²⁻¹5^15 – 6^10 ⚲ ¹⁻⁰6^40 – 7^30 ⚲ ⁰⁻²8^15 – 11^20 ⚲ ⁰12^15 – 13^10 ● ⁰16^40 – 18^10 , = 23^0 – 5^30 ≡ ¹14^45 – 15^15 ≡ – 16^40 ≡ ¹ – 19^30
24	7	.	.	8.6	● ⁰4^40 – 5^15 ; = 0^00 – 7^20 [23.VI: = – 24
25	9	0.0	.	5.6	⚲ ⁰16^50 – 17^05 , ⌓ ² n
26	8	1.2	.	2.2	⚲ ²⁻⁰ 10^50 – 11^30 ⚲ ⁰13^50 – 14^15 ; ⟨ ¹10^50 – 11^30 NW – NE , ⌓ ¹ n
27	6	0.3	.	0.2	⚲ ⁰10^45 – 55 ; = 4^30 – 19^30
28	5	5.7	.	.	● ⁰5^10 – 6^20 ● ⁰⁻¹ – 18^30 ● ⁰ – 19^30
29	8	.	.	2.0	
30	8	0.6	.	2.8	⚲ ⁰19^45 – 50
31					
Σ	—	155.1	—	125.8	UWAGI:

Zakopane — φ = 49°18' — λ = 19°57' — Lipiec – Juillet 1955

DNI	CIŚNIENIE P-800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	118.4	119.1	119.9	119.1	11.6	12.4	11.4	11.7	15.3	6.9	-	95	89	95	95	0.6	1.6	0.8	1.0	10	9	10	C 0	S 1	SW 1
2	120.8	120.8	121.4	121.0	12.4	19.6	12.8	14.4	21.7	6.4	-	83	42	84	70	2.5	13.4	2.5	6.1	2	5	0	C 0	NW 4	SSE 1
3	122.0	121.2	118.4	120.5	16.0	23.8	16.7	18.3	24.2	9.8	-	73	44	79	65	4.9	16.6	4.1	8.5	1 ⊙	8	10	C 0	NW 1	S 1
4	115.5	115.1	114.2	114.9	18.2	19.1	13.2	15.9	21.2	13.0	-	70	69	91	77	6.4	6.9	1.5	4.9	9	9	8	W 4	SW 3	SW 1
5	114.8	115.1	116.1	115.3	12.1	14.4	10.8	12.0	16.5	10.6	-	85	58	86	76	2.1	6.8	1.9	3.6	10	9	10	WSW 1	NW 2	SE 1
6	115.6	116.2	118.0	116.6	11.0	13.9	11.3	11.9	15.0	7.1	-	74	61	89	75	3.4	6.3	1.6	3.8	8	10	10 ●	NNE 1	E 1	N 2
7	117.1	117.5	116.3	117.0	9.1	9.8	9.8	9.6	11.3	8.8	-	96	97	97	97	0.5	0.3	0.3	0.4	10	10	10 ●	C 0	C 0	SW 1
8	115.2	117.0	118.4	116.9	10.7	16.6	13.4	13.5	19.2	9.4	-	97	67	85	83	0.4	6.3	2.4	3.0	8	8	10	C 0	NE 2	C 0
9	114.0	113.1	116.1	114.4	12.9	14.4	10.2	11.9	16.4	9.9	-	99	94	89	94	0.2	0.9	1.3	0.8	10 ●	9	4	C 0	NE 2	C 0
10	117.9	118.5	118.7	118.4	13.6	17.7	13.2	14.4	19.3	5.0	-	76	68	94	79	3.8	6.4	0.9	3.7	5 ⊙	9	10	ENE 1	E 4	SSE 1
11	119.0	120.7	122.2	120.6	12.6	16.9	12.4	13.6	17.5	10.4	-	96	87	95	93	0.5	2.6	0.7	1.3	10 ●	9	7	S 1	C 0	C 0
12	121.6	120.8	120.9	121.1	13.4	17.6	14.9	15.2	19.0	10.3	-	94	73	93	87	0.9	5.5	1.2	2.5	9	10	8	C 0	SE 2	C 0
13	120.7	120.7	120.6	120.7	13.3	18.5	15.0	15.4	19.1	10.2	-	94	75	93	87	0.9	5.3	1.2	2.5	8	9	9	C 0	NE 1	C 0
14	121.1	120.6	121.5	121.1	15.8	21.8	14.3	16.6	22.2	10.7	-	84	55	87	75	2.9	11.9	2.3	5.7	8	5	3	NE 2	ENE 4	S 1
15	122.2	122.3	123.7	122.7	15.8	22.4	13.5	16.3	22.5	8.2	-	73	52	88	71	4.8	13.2	1.9	6.6	0 ⊙	4	2	C 0	E 6	C 0
16	124.6	124.4	123.4	124.1	16.1	22.7	15.4	17.4	23.5	7.7	-	67	53	84	68	5.9	13.0	2.9	7.3	1 ⊙	7	9	C 0	NE 5	SSW 2
17	123.8	124.5	125.0	124.4	16.6	18.1	15.6	16.5	19.4	13.6	-	82	71	87	80	3.6	6.0	2.3	4.0	9	9	10	W 2	N 2	E 1
18	125.4	125.5	124.8	125.2	16.3	21.4	15.1	17.0	23.0	12.8	-	83	49	90	74	3.1	13.0	1.8	6.0	3	2	0	C 0	NE 2	C 0
19	122.4	121.6	120.7	121.6	17.5	25.8	19.0	20.3	26.6	10.4	-	65	41	76	61	6.9	19.4	5.4	10.6	4	7	8	C 0	NNE 3	WSW 3
20	120.0	121.0	122.8	121.3	18.9	20.8	16.4	18.1	22.2	14.2	-	81	75	90	82	4.2	6.2	2.0	4.1	5	9	10	NE 2	S 1	SE 1
21	122.8	122.9	123.7	123.1	15.4	20.8	15.8	17.0	21.6	11.4	-	91	71	90	84	1.6	7.2	1.8	3.5	8	9	8	C 0	NE 3	C 0
22	123.4	122.6	121.4	122.5	15.0	22.1	14.0	16.3	23.5	9.7	-	84	49	81	71	2.8	13.7	3.1	6.5	0 ⊙	2 ⊙	2	C 0	NE 1	S 1
23	121.0	121.6	120.7	121.1	16.1	18.8	15.5	16.5	20.6	12.6	-	76	54	79	70	4.4	10.0	3.8	6.1	8	5	10	C 0	N 3	C 0
24	118.1	116.6	115.6	116.8	14.8	18.4	12.7	14.6	20.3	12.6	-	84	63	93	80	2.8	8.1	1.1	4.0	7 ⊙	10	10 ●	S 2	NNW 3	NE 1
25	115.6	117.9	119.7	117.7	11.6	12.7	10.2	11.2	14.1	9.9	-	94	80	87	87	0.9	3.0	1.6	1.8	10 ●	10	10	W 1	E 1	C 0
26	118.1	117.5	114.8	116.8	12.1	13.2	11.4	12.0	14.6	9.2	-	80	75	94	83	2.9	3.9	0.9	2.6	5	10	10	C 0	SE 1	C 0
27	112.5	112.9	114.6	113.3	10.3	16.7	8.9	11.2	16.7	5.8	-	91	70	94	85	1.2	5.7	0.6	2.5	3	8	2	C 0	C 0	C 0
28	114.8	114.6	114.3	114.6	11.2	16.0	12.3	13.0	17.8	5.8	-	86	75	89	83	1.9	4.6	1.6	2.7	3 ⊙	10 ●	4	C 0	C 0	C 0
29	113.6	113.1	114.7	113.8	11.2	17.1	11.1	12.6	17.5	7.6	-	90	60	94	81	1.4	7.8	0.8	3.3	3 ⊙	9	10	C 0	C 0	SW 1
30	115.6	117.3	118.6	117.2	11.8	13.3	13.0	12.8	14.7	10.6	-	96	93	98	96	0.5	1.2	0.4	0.7	10 ●	10 ●	10	C 0	C 0	C 0
31	120.4	121.2	122.2	121.3	14.2	19.2	13.3	15.0	19.6	12.8	-	97	63	96	85	0.6	8.0	0.6	3.1	10	10	9	NE 1	NE 2	SSW 1
M	119.0	119.2	119.5	119.2	13.8	17.9	13.3	14.6	19.2	9.8	-	85	67	89	80	2.6	7.6	1.8	4.0	6.4	8.0	7.5	0.6	1.9	0.7

Sierpień – Août 1955

1	122.2	122.0	120.5	121.6	14.2	17.0	14.6	15.1	20.0	13.2	-	98	85	95	93	0.4	3.1	0.7	1.4	10 ●	8	9	C 0	NE 2	SE 2
2	118.1	117.5	117.0	117.5	13.1	17.7	13.3	14.4	18.5	12.3	-	96	77	95	89	0.6	4.6	0.7	2.0	10	10 ●	8	C 0	C 0	C 0
3	116.6	116.8	117.4	116.9	13.7	14.5	13.6	13.8	16.6	12.3	-	97	91	97	95	0.6	1.5	0.6	0.9	10	10	10 ●	C 0	N 3	C 0
4	118.2	119.1	120.5	119.3	13.1	16.4	13.6	14.2	17.7	12.2	-	95	74	85	85	0.7	4.9	2.4	2.7	10	8	10	C 0	NE 2	E 2
5	120.7	121.3	121.5	121.2	11.2	11.2	9.6	10.4	13.7	8.5	-	99	99	97	98	0.2	1.6	0.4	0.7	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	C 0	C 0
6	119.1	118.5	118.6	118.7	9.5	11.1	10.5	10.4	12.6	9.3	-	97	95	96	96	0.3	0.7	0.5	0.5	10 ●	10 ●	10	C 0	C 0	C 0
7	116.2	115.0	113.7	115.0	11.2	14.9	12.1	12.6	16.6	9.7	-	94	76	91	87	0.8	4.0	1.3	2.0	10	9 ⊙	10	C 0	SE 1	C 0
8	112.6	113.3	115.4	113.8	10.4	14.8	10.3	11.4	15.0	7.3	-	87	76	95	86	1.7	4.0	0.6	2.1	8	10	10	C 0	NE 3	NE 1
9	112.5	112.4	114.3	113.1	11.8	14.5	13.4	13.3	15.7	10.0	-	97	86	89	91	0.3	2.4	1.7	1.5	9	10	10	ENE 3	NE 3	NE 2
10	116.3	118.2	119.1	117.9	11.1	13.3	11.3	11.8	13.8	10.7	-	96	86	95	92	0.5	2.2	0.7	1.1	10	9	9	E 2	NW 2	SE 1
11	119.0	118.5	119.0	118.8	11.2	13.6	11.7	12.0	15.0	11.0	-	99	93	95	96	0.2	1.2	0.6	0.7	10 ●	10 ●	10	E 2	ENE 2	C 0
12	118.6	119.6	120.1	119.4	11.6	13.4	10.1	11.3	15.7	10.1	-	95	86	96	92	0.6	2.2	0.5	1.1	10	10 ●	2	C 0	ENE 3	SE 1
13	120.3	121.0	122.2	121.2	10.8	17.5	11.9	13.0	19.1	6.0	-	96	63	95	85	0.5	7.2	0.7	2.8	1 ⊙	6 ⊙	0	C 0	ENE 2	C 0
14	122.3	122.4	123.2	122.6	11.2	15.8	12.7	13.1	17.7	8.8	-	96	82	95	91	0.5	3.2	0.7	1.5	10	8	9	C 0	ENE 2	C 0
15	123.2	123.4	124.2	123.6	11.6	17.5	12.0	13.3	18.0	8.1	-	96	71	95	87	0.5	5.9	0.7	2.4	9	10	8	C 0	ESE 2	N 1
16	125.5	126.2	127.2	126.3	12.4	13.1	12.0	12.4	18.5	8.7	-	93	81	96	91	0.7	2.9	0.5	1.4	9	10 ●R	3	C 0	S 4	C 0
17	126.3	125.4	125.3	125.7	10.5	18.8	12.1	13.4	20.1	6.5	-	97	59	95	84	0.3	8.9	0.7	3.3	4 ⊙	6 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
18	125.7	126.0	126.4	126.0	11.3	21.2	12.7	14.5	21.6	7.0	-	95	49	95	79	0.7	12.8	1.1	4.9	4 ⊙	6 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
19	127.0	126.8	127.8	127.2	12.5	22.2	13.0	15.2	23.1	8.3	-	91	48	85	75	1.3	14.1	2.4	5.9	1 ⊙	5 ⊙	1	C 0	NE 3	C 0
20	128.8	128.9	129.8	129.2	12.4	22.7	11.2	14.4	22.8	8.8	-	95	44	90	76	0.7	15.3	1.4	5.8	6 ⊙	4 ⊙	0	C 0	NE 3	C 0
21	130.0	129.9	131.1	130.3	11.3	21.0	11.5	13.8	21.5	5.9	-	84	45	92	74	2.2	13.9	1.1	5.7	0 ⊙	2 ⊙	0	C 0	NE 3	C 0
22	131.6	131.1	131.0	131.2	10.4	21.1	11.3	13.5	21.9	6.0	-	87	44	92	74	1.7	14.1	1.1	5.6	3 ⊙	2 ⊙	0	C 0	NNE 4	C 0
23	129.3	128.3	126.2	127.9	12.4	20.4	13.2	14.8	21.2	7.7	-	87	56	87	77	1.9	10.6	2.0	4.8	9	9 ⊙	2	C 0	NE 2	C 0
24	123.5	122.6	122.1	122.7	13.5	15.2	13.3	13.8	18.2	11.0	-	92	82	93	89	1.4	3.3	1.2	2.0	10	10 ●	10	C 0	NW 3	C 0
25	122.3	122.7	123.8	122.9	11.9	17.4	11.4	13.0	19.0	9.8	-	91	74	94	86	1.2	5.1	0.9	2.4	8	8	1	C 0	NE 1	C 0
26	124.5	124.1	124.2	124.3	10.8	21.3	12.0	14.0	22.3	6.4	-	93	51	92	79	0.9	12.5	1.1	4.8	1 ⊙	4 ⊙	1	C 0	NE 3	C 0
27	124.1	124.1	124.1	124.1	12.4	18.0	11.6	13.4	21.4	8.1	-	91	73	94	86	1.3	5.5	0.8	2.5	1	9	4	C 0	E 2	SSE 2
28	123.3	122.7	122.0	122.7	10.3	14.4	12.8	12.6	20.3	9.4	-	96	88	94	93	0.5	2.1	0.9	1.2	2 ⊙	9 ●	10	C 0	NE 1	S 3
29	121.0	121.1	121.7	121.3	12.6	18.6	11.5	13.6	19.3	11.5	-	96	66	95	86	0.5	7.1	0.7	2.8	10	8 ⊙	6	SSE 1	ENE 2	S 1
30	121.7	121.9	122.1	121.9	10.9	16.2	11.6	12.6	17.3	8.0	-	97	78	94	90	0.3	4.1	0.9	1.8	1 ⊙	9	10 ●	C 0	C 0	C 0
31	120.0	118.3	116.9	118.4	10.0	17.5	12.2	13.0	18.6	7.5	-	96	68	88	84	0.5	6.4	1.8	2.9	3 ⊙	9	8	C 0	NE 1	S 1
M	122.0	121.9	122.2	122.0	11.7	16.8	12.1	13.2	18.5	9.0	-	94	72	93	86	0.8	6.0	1.0	2.6	6.7	8.0	5.8	0.3	2.2	0.5

Zakopane

H_s = 844 m H_b = 838,2 m h_w = 20 m

Lipiec – Juillet 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	9.2	.	1.1	▽0-2 1010...55–1150, 1409–1655; ⟨0 1110–20 NE–E, 1500–1610 NW–SE
2	8	.	.	12.5	= 100–245
3	8	2.4	.	9.6	▽0 1725–30 1910–13 ▽2 2205–25 ▽0 2325–50; ⟨1 2205–25 S-W
4	7	2.8	.	1.6	▽0 050–105, 705..840 ▽1 925 ▽0-1 950, 2240–2355; ∪1 2030–2130
5	8	.	.	2.8	
6	8	39.0	.	1.6	●0 2005–30 ●1–24
7	6	32.9	.	.	●0-2 000–40 ●1–1400 ●0 1530 ●1–1630 ●0-1 2145 ● 2210–24
8	8	18.7	.	6.7	●1-0 000–235 ▽0 935–40 ▽2-0 2303–24
9	7	4.0	.	1.0	▽0-2 000..350 ●0-2–705..937–1050 1310
10	8	9.8	.	6.6	▽2-0 1615–38 1740–50 1850–1930; (⟨)1 1143 W-SW-E; ⌓1 na
11	7	7.4	.	0.7	●0 550..915 ▽0-2 1125..1440 ▽1-0 1825–1905
12	8	0.0	.	0.6	▽0 1250–1305 1350–1405
13	7	0.0	.	2.5	▽0 1450–1510; ≡2 230–550; ∪2 030–130
14	8	.	.	7.5	
15	9	0.0	.	11.1	▽0 1530–40
16	9	.	.	9.9	⌓2 n
17	7	.	.	2.7	
18	9	.	.	11.9	
19	9	0.5	.	10.6	▽1 2245–50 ▽0–2315 2340–45; ⟨1 2030 E-NE ⟨0 2245–24 SW–NE, ⌓2 n
20	7	2.2	.	4.8	▽0-2 1131–40 1308–35
21	7	.	.	2.9	⌓1 n, ⊕1-0 750–930
22	9	.	.	13.0	
23	9	0.0	.	8.7	▽ 2225–35
24	7	13.4	.	6.1	▽0-2 1945–2110
25	7	6.6	.	1.4	●0-2 115..1323 ▽0-1 1656–1723 ●2-0 1944–2015
26	8	0.2	.	1.5	▽0 1855–1930
27	8	3.4	.	4.5	▽1 1013–27 ▲0–1030 ▽0-2 1255–1335 ▽0 1638..1730; ⟨0 1300–1440 NW–SE
28	8	0.7	.	5.6	●0 955–1015 ▽0-1 1240–1320
29	7	12.7	.	3.0	▽0 933–36 ●0-1 1110 1600..2010
30	6	15.6	.	0.1	●0-2 516–815, 1155–1310 1705..24
31	7	17.9	.	3.2	●0-1 210–40, 340–450; ▽0-2 1538 1905, 2205–2330; ⟨1 1550–1620 N–SSE; ≡2 040–435
Σ	–	197.4	–	155.8	UWAGI:

Sierpień – Août 1955

1	7	29.1	.	2.9	▽ 255..310 ●0-1 444–710 ▽0-2 1625..2030; ⟨1 1913–40 SE-NW
2	7	3.4	.	0.5	▽0-2 045 550 ▽0 1045–1110 1240–1317 ▽1 1438–1545 ▽0–1600; ⟨0 050–155 NE-SW
3	6	7.4	.	.	●0-2 1550–1703, 2005–2108; = 1450–2040
4	8	3.2	.	1.8	
5	6	90.4	.	.	●0 100–405 ●0 405–520 ●1–2120 ●2–24
6	6	27.4	.	.	●0-2 000–2010; = 2030–2130
7	7	.	.	2.6	
8	6	5.1	.	1.1	●0-1 1258–1330 ▽0-2 1432..1535 ●0-2 1838..1950 ▽0-1 2210–24; ≡2 2240–24, ⌓2 na
9	7	25.4	.	1.6	●1 000–302 ●0–310 ●0-1–410 ▽0-2 1330..1838; ⟨1 1340–1435 NE-S-W; ≡2 000–530
10	7	11.1	.	.	▽2-0 335–430 605–10 ▽2-0 1308–1410 ▽2 1640–1702 ●0 2315–50; ⟨0 1325–50 NE-S-W
11	4	10.8	.	0.1	●0-2 415..1449 ▽0-2 1740; = 100–45
12	7	0.8	.	0.8	●0 735..1310
13	9	.	.	11.2	⌓2 n
14	8	1.5	.	1.1	▽0-1 1108–1225 ●0 1642–1702; ⟨1 1108–1205 SE-NW; ⌓2 na
15	8	8.0	.	0.2	▽0-2 1250–1515
16	7	30.4	.	1.6	▽0-2 1155..1338 ▽1-0 1841–1915; ⟨0-2 1150–1320 E-W; = 2200–24, ⌓2 na
17	8	.	.	10.0	= 000–315; ⌓2 n
18	9	.	.	11.1	⌓2 n
19	9	.	.	9.6	⌓2 n
20	9	.	.	11.7	⌓2 n
21	9	.	.	12.6	⌓2 n
22	9	.	.	11.6	⌓1 n
23	9	0.0	.	5.7	⊕1 945–1015
24	6	2.0	.	0.6	●0 558..630 ▽0-2 1235–1340; ⌓2 na
25	8	.	.	3.5	
26	9	.	.	11.4	⌓2 n
27	9	4.1	.	5.9	▽0 1115–20 ▽0-2 1230–1435 ●0 1515..1820; (⟨) 1130–1450 SE-S-NW; ⌓2 na
28	7	8.7	.	4.2	▽0-2 1125..1354 1830–50, 2103–2200; ⟨1 1125–1220 S-N ⟨0 2103–2245 SW-W-N; ⌓2 na
29	7	10.0	.	1.4	●2-0 1413–1759
30	8	4.4	.	5.8	▽2-0 1408–15 1713–30 ●1-0 1930–2102 (⟨)0 1724–1800 SE-S; ⌓2 na
31	8	0.0	.	4.5	▽0 2205–10
Σ	–	283.2	–	133.1	UWAGI:

Zakopane

φ = 49°18' λ = 19°57'

Wrzesień - Septembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P=800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	115.3	115.8	118.3	116.5	10.5	16.6	12.2	12.9	17.6	8.0	-	95	73	95	88	0.7	5.1	0.7	2.2	8	8	10		C 0	C 0	C 0
2	119.9	120.4	121.2	120.5	11.7	17.2	10.9	12.7	18.8	8.9	-	96	69	95	87	0.5	6.2	0.6	2.4	3 ⊙	10	0		C 0	NNE 1	C 0
3	121.2	121.1	121.6	121.3	9.4	21.0	11.7	13.4	21.5	6.8	-	95	55	94	81	0.6	11.2	0.9	4.2	2 ⊙	5 ⊙	2		C 0	NE 1	C 0
4	122.2	122.1	123.1	122.5	9.6	21.4	15.2	15.4	21.8	6.1	-	93	50	96	80	0.9	12.8	0.8	4.8	0 ⊙	7	10		C 0	NW 2	C 0
5	122.7	122.0	121.9	122.2	12.5	20.4	13.9	15.2	21.3	11.5	-	96	68	94	86	0.5	7.6	0.9	3.0	5 ⊙	7	7		C 0	NE 1	C 0
6	121.3	120.6	121.9	121.3	11.3	20.4	11.3	13.6	20.8	9.4	-	96	65	96	86	0.5	8.4	0.5	3.1	0 ⊙	8	2		C 0	E 2	C 0
7	123.8	124.3	125.5	124.5	10.8	20.2	11.4	13.4	21.6	8.0	-	99	68	98	88	0.2	7.6	0.4	2.7	0 ⊙	6 ⊙	0		C 0	E 1	C 0
8	126.0	126.0	126.6	126.2	10.2	22.1	12.5	14.3	22.7	7.0	-	97	49	91	79	0.3	13.6	1.3	5.1	0 ⊙	2 ⊙	0		C 0	E 2	C 0
9	127.5	126.6	125.3	126.5	10.9	21.7	12.0	14.2	22.2	7.9	-	97	58	94	83	0.3	10.9	0.9	4.0	0 ⊙	5 ⊙	0		C 0	N 1	C 0
10	123.2	121.5	120.9	121.9	9.3	20.8	13.3	14.2	22.3	6.2	-	96	56	89	80	0.5	10.7	1.7	4.3	1 ⊙	7 ⊙	0		E 1	E 1	C 0
11	121.6	122.4	124.9	123.0	12.0	21.7	15.3	16.1	22.6	8.3	-	89	47	87	74	1.6	13.9	2.3	5.9	8	8 ⊙	10		NNE 1	S 2	C 0
12	126.1	125.4	123.3	124.9	13.9	21.0	14.3	15.9	21.1	10.6	-	88	58	89	78	2.1	10.4	1.9	4.8	6 ⊙	8	0		C 0	NE 1	C 0
13	118.2	116.0	113.9	116.0	17.8	19.5	13.4	16.0	20.4	11.2	-	62	58	94	71	7.7	9.5	0.9	6.0	8 ⊙	10	6		SE 3	E 3	SW 3
14	108.4	106.8	106.1	107.1	10.8	11.4	11.2	11.2	13.5	10.1	-	97	94	97	96	0.4	0.9	0.3	0.5	10 ●	10 ●	10 ≡		WSW 2	E 1	C 0
15	102.2	104.7	110.2	105.7	13.2	13.1	5.0	9.1	14.9	5.0	-	66	50	77	64	5.1	7.6	1.9	4.9	10 ●	8 ⊙	0		S 8	WSW 12	C 0
16	115.8	117.9	121.1	118.3	3.0	10.7	4.5	5.7	12.5	0.7	-	93	51	85	76	0.6	6.3	1.2	2.7	7	7 ⊙	0		C 0	WSW 3	SW 3
17	122.9	124.0	124.8	123.9	6.1	11.6	7.7	8.3	12.2	3.3	-	92	64	90	82	0.7	4.8	1.1	2.2	10	9	8		C 0	S 1	C 0
18	124.2	124.3	124.6	124.4	7.4	11.2	8.8	9.0	13.0	5.6	-	94	73	93	87	0.6	3.6	0.8	1.7	9	10	10		C 0	ENE 1	C 0
19	125.0	126.0	127.8	126.3	7.8	8.7	5.4	6.8	9.9	5.4	-	85	79	87	84	1.6	2.3	1.2	1.7	4 ⊙	10	2		SW 5	W 2	SW 2
20	129.1	129.3	129.6	129.3	4.8	12.7	4.6	6.7	13.3	2.5	-	88	48	93	76	1.0	7.7	0.6	3.1	4 ⊙	1 ⊙	0		S 2	WSW 3	C 0
21	127.8	127.2	126.6	127.2	5.9	16.6	8.2	9.7	17.2	1.3	-	83	51	93	76	1.6	9.3	0.8	3.9	2 ⊙	0 ⊙	8		SE 1	N 2	ESE 1
22	125.0	124.0	123.3	124.1	5.2	15.2	11.0	10.6	15.6	3.5	-	94	71	92	86	0.5	4.9	1.0	2.1	7	8 ⊙	10		SE 1	ENE 2	C 0
23	121.8	121.5	123.0	122.1	7.2	13.0	8.7	9.4	13.3	5.4	-	93	71	90	85	0.8	4.3	1.1	2.1	10	10	10		C 0	ENE 1	C 0
24	125.1	127.7	129.6	127.5	3.6	10.0	8.2	7.5	11.5	2.2	-	98	82	94	91	0.1	2.3	0.6	1.0	10	10	10		C 0	W 2	C 0
25	129.5	129.1	128.7	129.1	5.5	12.3	3.9	6.4	13.9	3.6	-	94	62	95	84	0.5	5.4	0.4	2.1	9	5 ⊙	1		C 0	NE 3	SW 1
26	127.7	126.6	125.8	126.7	4.5	15.6	7.0	8.5	15.8	1.0	-	85	55	92	77	1.2	7.9	0.8	3.3	0 ⊙	3 ⊙	5		C 0	NE 3	SW 1
27	123.4	122.6	121.5	122.5	6.8	12.6	9.2	9.4	12.6	5.1	-	93	75	97	88	0.8	3.6	0.3	1.6	10	10	10		C 0	C 0	C 0
28	118.8	119.1	121.1	119.7	6.2	4.6	4.4	4.9	9.2	4.3	-	95	95	97	96	0.5	0.4	0.3	0.4	10 ●	10 ●	10		E 1	C 0	C 0
29	125.0	127.8	130.0	127.6	4.9	6.8	6.1	6.0	8.8	4.3	-	94	76	92	87	0.6	2.4	0.7	1.2	10	10	10		C 0	E 1	C 0
30	130.7	129.9	128.5	129.7	3.8	10.9	2.9	5.1	11.6	2.6	-	97	57	96	83	0.3	5.6	0.2	2.0	8	8 ⊙	0		C 0	E 1	C 0
31																										
M	122.4	122.4	123.0	122.6	8.6	15.4	9.5	10.8	16.4	5.9	-	91	64	92	82	1.1	6.9	0.9	3.0	5.7	7.3	5.0		0.8	1.9	0.4

Październik - Octobre 1955

1	125.7	124.5	125.6	125.3	1.8	13.5	7.6	7.6	14.4	0.0	-	98	40	91	76	0.2	9.4	0.9	3.5	0 ⊙	0 ⊙	10		C 0	ENE 2	C 0
2	125.5	125.7	125.5	125.6	6.7	9.5	6.7	7.4	9.9	5.1	-	97	66	88	84	0.3	4.1	1.2	1.9	10	10	8		C 0	C 0	C 0
3	124.2	122.9	122.2	123.1	1.0	14.0	5.4	6.4	15.3	-0.4	-	100	61	92	84	0.0	6.3	0.8	2.4	0 ⊙	1 ⊙	2		C 0	SE 3	SE 3
4	121.8	121.5	121.5	121.6	3.1	14.2	9.6	9.1	15.3	1.4	-	97	61	89	82	0.2	6.3	1.4	2.6	2 ⊙	4 ⊙	10		SE 1	NNE 2	NE 1
5	121.2	120.5	121.0	120.9	4.4	14.2	8.3	8.8	15.2	3.2	-	98	58	93	83	0.2	6.8	0.9	2.6	2 ⊙	9	10		C 0	SW 2	WSW 1
6	119.7	117.7	117.1	118.2	4.4	13.6	5.9	7.4	14.0	3.8	-	95	69	95	86	0.5	4.8	0.5	1.9	7 ⊙	8	4		C 0	N 1	C 0
7	116.3	114.3	118.5	116.4	8.7	13.0	8.9	9.9	14.3	5.4	-	96	75	95	88	0.4	3.9	0.8	1.7	10	9	10		C 0	N 1	C 0
8	122.6	124.7	128.1	125.1	5.5	5.8	5.7	5.7	9.1	5.1	-	97	95	97	96	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ●	10 ●	10 ●		C 0	C 0	C 0
9	129.7	130.3	131.3	130.4	5.3	6.1	6.2	6.0	6.2	5.0	-	95	94	98	96	0.4	0.6	0.2	0.4	10 ●	10 ●	10 ●		C 0	NE 1	NE 1
10	130.4	130.5	130.7	130.5	5.8	14.0	7.6	8.8	15.5	5.4	-	98	85	99	94	0.1	2.4	0.1	0.9	10 ≡	8	4		C 0	C 0	S 1
11	128.6	126.5	125.2	126.8	6.5	17.6	7.8	9.9	18.2	5.1	-	99	75	97	90	0.2	5.1	0.3	1.9	4 ⊙	7 ⊙	0		C 0	NE 2	C 0
12	124.9	124.9	125.4	125.1	4.0	16.4	5.6	7.9	16.7	2.7	-	97	56	97	83	0.2	8.3	0.3	2.9	4 ⊙	5 ⊙	0		C 0	E 1	C 0
13	125.3	125.0	126.6	125.6	3.2	16.3	4.7	7.2	16.4	2.5	-	98	50	97	82	0.2	9.3	0.2	3.2	1 ⊙	1 ⊙	10 ≡		C 0	NNE 1	C 0
14	126.9	126.4	125.7	126.3	4.4	10.5	3.6	5.5	11.5	3.5	-	97	76	97	90	0.3	3.1	0.3	1.2	10	0 ⊙	1		S 1	NW 2	C 0
15	121.7	118.0	114.5	118.1	-0.5	17.5	3.2	5.8	17.8	-1.1	-	100	31	95	75	0.0	13.7	0.4	4.7	0 ⊙	0 ⊙	0		C 0	W 5	C 0
16	111.5	115.8	115.2	114.2	6.1	5.4	-3.0	1.4	9.5	-3.1	-	86	52	93	77	1.3	4.3	0.4	2.0	10 ●	2 ⊙	0		WNW 8	WNW 4	C 0
17	110.9	110.5	110.2	110.5	2.9	10.2	7.0	6.8	10.7	-3.7	-	87	71	91	83	0.8	3.6	0.9	1.8	10	5 ⊙	10 ●		N 2	ENE 1	N 1
18	110.3	112.3	115.4	112.7	4.8	4.7	3.1	3.9	7.0	3.0	-	95	88	95	93	0.4	1.0	0.4	0.6	10 ●	9	10 ●		C 0	C 0	C 0
19	115.7	117.0	120.4	117.7	2.6	3.0	2.3	2.6	4.0	2.0	-	98	91	90	93	0.2	0.7	0.7	0.5	10 ●	10 ●	4		NE 1	C 0	E 3
20	122.3	121.3	119.5	121.0	-2.1	10.6	2.0	3.1	11.4	-2.6	-	98	66	98	87	0.1	4.4	0.2	1.6	0 ⊙	1 ⊙	1		C 0	ENE 2	SW 1
21	116.5	113.8	112.9	114.4	0.1	13.9	11.8	9.9	16.2	-0.4	-	96	38	57	64	0.3	11.3	5.9	5.8	8 ⊙	8 ⊙	9		WSW 3	SW 3	NE 4
22	114.4	116.0	119.9	116.8	7.4	16.8	12.5	12.3	17.6	6.2	-	82	55	61	66	1.8	8.8	5.7	5.4	9	8	2		NE 1	S 4	SW 2
23	124.0	124.0	123.6	123.9	3.5	12.0	6.8	7.3	12.7	2.9	-	95	66	93	85	0.4	4.7	0.8	2.0	6	8 ⊙	10		C 0	NE 1	C 0
24	123.0	120.6	116.2	119.9	4.3	10.6	7.7	7.6	10.6	2.8	-	93	72	96	87	0.5	3.6	0.5	1.5	10	9	10 ●		C 0	E 1	C 0
25	114.1	115.3	118.1	115.9	2.6	0.7	0.8	1.2	7.7	0.2	-	93	98	94	95	0.6	0.1	0.4	0.4	10 ●	10 ●	10		SW 1	SSW 1	C 0
26	116.5	115.4	113.8	115.2	1.9	5.0	6.3	4.9	6.7	0.1	-	90	87	79	85	0.7	1.1	2.0	1.3	10 ●	10	9		SW 3	SW 5	WSW 3
27	112.7	112.9	113.0	112.9	6.3	9.5	5.1	6.5	9.8	2.8	-	74	51	71	65	2.4	5.8	2.3	3.6	9	8 ⊙	6		W 2	W 6	S 2
28	110.3	109.0	110.5	109.9	0.8	8.2	2.0	3.2	9.6	-0.2	-	96	63	94	84	0.3	4.1	0.4	1.6	9	10 ●	10 ●		SW 1	WSW 4	SW 1
29	112.9	113.0	118.4	115.4	-0.2	0.8	-2.4	-1.0	2.1	-2.4	-	90	81	93	88	0.6	1.3	0.3	0.7	10	10	5		W 3	W 2	SW 2
30	117.0	116.2	114.9	116.0	-7.7	2.9	-4.6	-5.5	3.5	-8.3	-	93	57	93	81	0.2	3.3	0.3	1.3	0	1 ⊙	0		C 0	E 2	C 0
31	114.2	114.9	117.7	115.6	-6.9	2.2	-1.8	-2.1	3.0	-7.5	-	96	64	92	84	0.1	2.6	0.4	1.0	2 ⊙	5 ⊙	6		C 0	NW 2	C 0
M	119.7	119.5	120.0	119.7	2.9	10.2	4.9	5.7	11.4	1.2	-	94	67	91	84	0.5	4.7	1.0	2.1	6.5	6.3	6.2		0.9	2.0	0.8

Zakopane — Wrzesień - Septembre 1955

H_s = 844 m H_b = 838,2 m h_w = 20 m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	.	0.9	⚲°16^{25}–17^{10}; (⊠)° 12^{45-55} SW–NE, 14^{35}–15^{20} NNE–SW, = 0^{10}–3^{20}, 22^{30}–24, ⌒² na
2	7	.	.	4.7	= 0^{00}–5^{30}; ⌒² n
3	9	.	.	9.1	⌒² n
4	8	1.8	.	8.4	⚲°17^{05-45}, 18^{55}–19^{45}, ⊠° 16^{55}–17^{05-40} SW–SE; = 20^{15}–22^{30} ≡² –24; ⌒² na
5	7	.	.	7.9	≡² 0^{00}–4^{40} = –7^{30}
6	8	0.9	.	5.5	⚲°13^{27-30} ⚲¹⁻⁰$17^{20}$–18^{02}; (⊠) n; ⌒² na
7	8	1.3	.	5.7	⚲⁰⁻¹$14^{30}$–16^{15}, ⊠° 14^{40}–16^{10} NW; ⌒² n
8	8	.	.	11.2	⌒² n
9	8	0.4	.	8.2	⚲²⁻⁰ 15^{50-56}; ⌒² na
10	9	.	.	9.1	⌒² n
11	8	0.0	.	4.3	●° 19^{15-25}; ⌒¹ n
12	8	.	.	6.3	⌒² n
13	7	17.7	.	2.6	⚲°13^{15-25}, 15^{50}.. 18^{30} ●° 21^{05-30} ●⁰⁻¹ 21^{40}–23^{25}; ⌒² na
14	6	41.5	.	.	●⁰⁻¹ 0^{20}–1^{25} ●⁰⁻² 3^{20}–17^{05}; = 18^{45} ≡¹ 20^{20}–24
15	7	0.6	.	6.7	●⁰⁻² 23^{0}–5^{00}.. 10^{05}; ≫ 7^{00}–14^{40} S–SW; ≡¹ 0^{00}–1^{30}
16	9	.	.	6.0	
17	8	.	.	1.6	⌒⁰ n
18	8	.	.	2.1	⌒² n
19	7	0.2	.	0.5	●° 9^{30-50}, 10^{20}–11^{10}; = 9^{45}–12^{10}
20	9	.	.	10.0	⌒² n
21	9	.	.	10.4	⌣¹ n
22	8	.	.	5.5	⌒¹ n
23	7	.	.	2.6	= 4^{30}–8^{50}
24	7	0.0	.	0.3	●° 20^{05-15}; ⌒² na
25	8	.	.	6.4	⌒² n
26	9	.	.	9.9	⌣¹ n; ⊽¹ 18^{30}
27	7	19.6	.	.	●° 7^{55}–8^{16} 8^{30}–9^{05} ⚲° 21^{20} 23^{50} ●°–24; = 17^{40}–21^{30}
28	6	4.8	.	.	●⁰⁻¹ 0^{00}.. 9^{05} ⚲°–13^{10} ●°–17^{40}
29	7	.	.	0.5	⚲° 3^{10}–5^{30}; = 13^{0}–24^{0} ≡² –4^{30} = –9^{20}
30	8	.	.	7.2	
31					
Σ	—	88.8	—	153.6	UWAGI:

Październik - Octobre 1955

1	9	2.8	.	9.7	⌣² n
2	8	.	.	2.0	●° 0^{40}–5^{10}
3	9	.	.	9.6	⌣¹ n-a
4	9	.	.	8.2	⌣⁰ n
5	8	.	.	5.8	⌒² n
6	7	0.3	.	1.9	⌒² n
7	7	1.3	.	1.8	●° 0^{20}.. 3^{10} ⚲° 22^{00}–24; ≡² 4^{30}–5^{50} = –10^{20}, 20^{00}–22^{00}
8	5	2.0	.	.	⚲° 0^{00}–18^{20}, 19^{50}–20^{40}
9	5	3.8	.	.	⚲² 0^{10-30} ⚲°–4^{15} ●° 6^{10}–11^{40} 12^{25}–14^{20} ⚲° 15^{35}.. 19^{10}–21^{45}; = 21^{45}–24
10	7	.	.	1.0	= 0^{00}–2^{45} ≡² –8^{45} = –24
11	8	.	.	6.8	= 0^{00}–3^{30}; ⌒² n-a
12	9	.	.	8.7	⌣⁰ n
13	9	0.1	.	9.2	⚲° 22^{30}–24; ≡⁰⁻² 20^{15}–24; ⌣² n
14	6	.	.	4.9	⚲° 0^{00}–1^{15}; ≡² 0^{00}–6^{40} = –20^{40} = 22^{30}–23^{30}
15	9	0.3	.	9.0	⌣² n-a ⌒² n-n
16	8	2.0	.	4.4	⚲² 6^{23}–7^{40} ⚲⁰ –8^{20}
17	8	10.6	.	5.1	●⁰⁻¹ 20^{15}–24; ⌒² n-a
18	8	21.7	.	.	●⁰⁻¹ 0^{00}–12^{02}, 14^{20}–22^{15}; = 22^{00}–24
19	6	2.6	.	.	●° 4^{00}–9^{15}, 11^{30}–14^{05}, 15^{10}–16^{30}; = 0^{00}–4^{30}
20	8	.	.	8.8	⌣⁰ n
21	8	.	.	6.8	⌣² n
22	8	1.7	.	3.7	⚲⁰⁻¹ 15^{35}–17^{00}; ⌒¹ 16^{05-30}
23	8	.	.	3.9	⌒² n-a; ⊕° 14^{15}–15^{15}
24	8	30.3	.	0.6	●⁰⁻¹ 19^{40}–24
25	6	17.6	.	0.3	●¹ 0^{00}–7^{15} ✱¹ –9^{40} ✱¹⁻² –12^{15} ✱° –13^{40} ✱⁰⁻¹ –16^{40}.. 18^{35}
26	8	0.0	pz.	5.5	●° 6^{50}.. 7^{10}; ⊽° 20^{30}–24
27	8	.	.	1.2	⊽° 0^{00}–3^{0}
28	7	7.7	.	0.6	●⁰⁻¹ 12^{15}–14^{30}.. 20^{10}–22^{10} ✱° –23^{50}; ⌣⁰ na
29	6	2.2	.	0.6	✱° 5^{50}–6^{20}, 7^{18}–9^{12} ✱⁰ 13^{15}–55 ✱⁰⁻¹ 15^{08}–16^{40}; ⊕² 12^{10-25}
30	9	.	3	8.0	
31	8	.	pz.	6.1	⌣² n, a
Σ	—	107.0	—	134.2	UWAGI:

Zakopane

φ = 49°18' λ = 19°57'

Listopad - Novembre 1955

DNI	CIŚNIENIE p=800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. u I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	120.5	121.7	122.7	121.6	-2.6	-1.1	-6.2	-4.0	-0.8	-6.4	-	95	77	92	87	0.5	1.5	0.5	0.6	10	9	0	C 0	NE 5	C 0
2	122.9	123.5	123.0	123.1	-10.1	2.5	0.6	-1.6	2.5	-10.4	-	97	62	94	84	0.1	2.7	0.4	1.1	1	10	9	C 0	N 1	SW 1
3	122.0	122.4	121.6	122.0	-0.2	5.9	-0.8	1.0	6.0	-0.9	-	98	78	98	91	0.1	2.0	0.2	0.8	9	8	1	SSW 1	NE 2	C 0
4	119.5	118.7	118.9	119.0	1.4	7.0	-0.1	2.0	7.4	-0.8	-	98	79	98	92	0.2	2.1	0.2	0.8	10	1 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
5	120.1	120.0	121.6	120.6	-1.5	8.8	3.2	3.4	10.1	-1.9	-	100	72	95	89	0.0	3.2	0.4	1.2	10	2 ⊙	10	C 0	NE 1	C 0
6	123.3	124.0	125.6	124.3	0.0	11.4	5.6	5.6	11.9	-0.3	-	98	67	93	86	0.1	4.5	0.6	1.7	9	8 ⊙	5	C 0	C 0	S 1
7	126.1	125.5	125.3	125.6	2.4	10.3	4.0	5.2	11.0	1.9	-	98	82	98	95	0.2	2.3	0.1	0.9	8	6	1	C 0	C 0	C 0
8	124.0	122.6	122.4	123.0	-1.0	8.8	0.7	2.3	9.5	-1.0	-	98	79	100	92	0.1	2.3	0.0	0.8	10	0 ⊙	10	C 0	N 3	C 0
9	120.3	119.0	118.2	119.2	-0.4	8.6	0.7	2.4	9.6	-1.1	-	100	74	98	91	0.0	3.1	0.1	1.1	10	5 ⊙	0	C 0	ESE 1	SE 1
10	120.3	121.2	122.6	121.4	-0.8	9.1	1.0	2.6	9.8	-1.2	-	98	62	94	85	0.2	4.5	0.4	1.7	5	6 ⊙	0	C 0	C 0	SW 1
11	124.2	123.4	123.7	123.8	1.4	8.7	3.2	4.1	9.3	0.3	-	98	81	97	92	0.2	2.1	0.3	0.9	8	9	10	SW 1	NE 3	C 0
12	122.7	123.0	122.7	122.8	1.9	7.6	4.8	4.8	8.7	1.3	-	98	80	95	91	0.1	2.1	0.4	0.9	10	7	10	C 0	NE 3	C 0
13	120.8	120.2	118.1	119.7	3.9	6.8	4.7	5.0	7.1	3.3	-	98	85	97	95	0.2	1.3	0.2	0.6	10	9	10	C 0	C 0	C 0
14	115.9	116.3	116.7	116.3	3.6	0.8	-0.6	0.8	4.8	-0.6	-	95	92	95	94	0.4	0.5	0.3	0.4	10	10 △	10	C 0	NE 2	N 2
15	118.6	120.9	124.6	121.4	-1.9	-1.5	-2.0	-1.8	-0.4	-2.1	-	87	88	85	87	0.7	0.7	0.8	0.7	10	10 ✳	10 ✳	NNE 2	N 2	N 1
16	125.8	125.4	124.8	125.3	-2.7	-1.8	-3.1	-2.7	-0.6	-6.8	-	91	75	90	85	0.5	1.5	0.5	0.8	10 ✳	2 ⊙	10	NW 1	SW 1	SW 2
17	126.4	127.7	128.5	127.5	-2.5	-1.2	-2.4	-2.1	-0.6	-5.1	-	98	76	93	89	0.1	1.3	0.3	0.6	10 ✳	10	10	C 0	NE 1	NE 3
18	127.1	126.4	127.1	126.9	-3.2	-3.1	-4.1	-3.6	-1.7	-4.1	-	95	95	96	95	0.2	0.3	0.2	0.2	10	10	10	C 0	E 3	C 0
19	128.5	129.1	130.0	129.2	-4.6	-2.0	-4.4	-3.8	-1.9	-5.5	-	98	83	96	92	0.1	0.9	0.2	0.4	10	8	10	C 0	NNE 2	SE 2
20	124.4	120.6	119.8	121.6	-8.1	2.8	-3.6	-3.1	3.7	-8.7	-	95	68	92	85	0.2	2.4	0.4	1.0	0	1 ⊙	1	NE 2	C 0	WSW 3
21	120.1	120.3	121.4	120.6	-1.5	-1.4	-2.8	-2.1	-0.8	-3.6	-	96	88	86	90	0.2	0.7	0.7	0.5	10 ✳	10 ✳	9	W 1	W 3	WSW 3
22	121.5	120.7	119.7	120.6	-3.9	-1.0	-0.1	-1.3	-0.1	-4.3	-	84	69	94	82	0.7	1.8	0.4	1.0	10	10	10 ✳	SW 1	W 4	SW 4
23	115.2	108.2	102.5	108.6	1.1	1.4	0.2	0.7	1.7	-0.3	-	91	78	85	85	0.6	1.6	1.0	1.1	10	10	10 ✳	W 3	W 9	W 8
24	101.1	101.6	103.7	102.1	-2.4	-1.8	-3.6	-2.8	0.3	-4.1	-	87	85	90	87	0.7	0.8	0.3	0.7	10 ✳	10 ✳	8 ✳	W 6	WSW 7	WNW 4
25	108.2	112.6	119.3	113.4	-4.7	-4.0	-6.2	-5.3	-3.4	-7.1	-	88	84	86	86	0.5	0.7	0.5	0.6	10 ✳	10 ✳	10 ✳	W 4	WNW 3	NW 3
26	122.6	123.0	122.8	122.8	-8.1	-5.8	-4.7	-5.8	-4.5	-9.3	-	84	77	83	81	0.5	0.9	0.7	0.7	10 ✳	3 ⊙	10	C 0	SW 3	SW 5
27	122.0	121.6	121.6	121.7	-1.5	-0.6	-0.6	-0.8	0.0	-4.7	-	94	85	87	89	0.3	0.9	0.8	0.7	10	10 ✳	10 ✳	WSW 3	W 6	W 3
28	120.5	119.6	120.6	120.2	0.1	0.8	0.3	0.5	1.3	-0.6	-	86	85	90	87	0.9	1.1	0.6	0.9	10	9	10	W 4	WSW 6	SW 4
29	123.9	126.3	129.6	126.6	-0.7	-0.6	-3.2	-1.9	0.8	-3.2	-	94	74	90	86	0.4	1.6	0.3	0.8	10	9	10	C 0	NE 2	NE 1
30	131.6	130.5	128.2	130.1	-11.9	-1.9	-8.8	-7.8	-1.5	-13.3	-	86	65	92	81	0.4	1.9	0.3	0.9	0	0 ⊙	9	C 0	NE 1	C 0
31																									
M	121.3	121.2	121.6	121.4	-2.0	2.4	-0.9	-0.4	3.3	-3.3	-	94	78	93	88	0.3	1.8	0.4	0.8	8.7	7.1	7.4	1.0	2.4	1.8

Grudzień - Décembre 1955

1	124.2	122.2	121.2	122.3	-9.6	0.2	1.6	-1.6	6.9	-10.2	-	94	66	86	82	0.2	2.1	1.0	1.1	1	1 ⊙	6	S 1	NE 2	N 5
2	122.8	123.7	127.2	124.6	-0.9	3.0	-1.1	0.0	4.5	-2.0	-	98	95	100	97	0.1	0.6	0.0	0.2	10	10	10	C 0	C 0	C 0
3	127.4	124.9	122.7	125.0	-1.6	6.7	6.4	4.3	8.6	-5.5	-	80	56	74	70	1.1	4.3	2.5	2.6	1	10 ⊙	10	SSW 2	WSW 4	WSW 6
4	120.9	120.5	119.6	120.3	2.4	2.2	0.9	1.6	7.5	0.5	-	88	81	79	83	0.9	1.4	1.4	1.2	10 ●	8	9 ✳	W 2	WSW 4	W 7
5	124.1	126.4	127.4	126.0	-0.8	-1.2	-1.0	-1.0	1.0	-1.1	-	97	93	89	93	0.2	0.4	0.7	0.4	10 △	10 △	10 △	W 3	W 7	SW 3
6	122.1	120.0	120.0	120.7	0.3	1.8	2.3	1.7	2.5	-1.1	-	83	88	90	87	1.0	0.8	0.7	0.8	10	10	10 ●	WSW 4	WSW 5	W 4
7	118.5	114.2	112.0	114.9	3.0	8.8	4.8	5.4	9.4	2.1	-	91	57	71	73	0.7	4.9	2.5	2.7	10	2 ⊙	10 ●	SW 4	SSW 7	W 7
8	108.7	110.3	116.5	111.9	4.0	-1.1	-2.0	-0.3	5.2	-2.6	-	73	96	77	82	2.1	0.2	1.3	1.2	10	10 ✳	9	WSW 8	WNW 7	WSW 6
9	116.7	115.5	112.7	115.0	-2.6	-2.2	-2.2	-2.3	-1.6	-3.6	-	81	64	72	72	1.0	1.9	1.5	1.5	10 ✳	5 ⊙	9	SW 2	SW 5	WNW 6
10	106.4	102.2	98.6	102.4	-2.6	6.4	4.3	3.2	8.0	-3.2	-	87	60	59	69	0.7	3.9	3.4	2.7	10	10	10 ●	C 0	SW 7	W 8
11	98.7	97.5	106.5	100.9	1.6	1.2	-5.0	-1.8	4.5	-5.0	-	77	87	93	86	1.6	1.0	0.3	1.0	9	10 ✳	10 ✳	W 5	WSW 6	C 0
12	112.7	113.0	118.0	113.2	-7.8	-6.9	-14.7	-11.0	-4.1	-15.3	-	90	80	91	87	0.3	0.7	0.2	0.4	10 ✳	1 ⊙	0	C 0	SSW 2	C 0
13	117.6	117.7	120.2	118.5	-18.2	-6.2	-9.5	-10.8	-5.2	-19.3	-	90	58	73	74	0.2	1.6	0.8	0.9	0	0 ⊙	9	C 0	SW 1	SW 1
14	118.3	114.6	109.4	114.1	-17.5	-6.5	-11.1	-11.6	-5.4	-18.4	-	90	63	83	79	0.2	1.3	0.4	0.6	4	8 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
15	104.0	100.7	97.1	100.6	-9.9	-0.9	-1.0	-3.2	0.0	-13.5	-	94	89	99	94	0.2	0.6	0.1	0.3	5	10	10	C 0	N 1	C 0
16	93.1	94.2	99.0	95.4	1.8	3.4	2.3	2.6	3.9	-2.4	-	98	82	90	90	0.2	1.4	0.7	0.8	10 ●	10	10 ●	SW 2	W 2	W 1
17	105.0	105.0	103.3	104.4	2.4	3.4	-0.5	1.7	6.3	-1.3	-	93	67	94	83	0.4	3.0	0.4	1.3	10	9	0	C 0	SSW 1	C 0
18	104.4	104.8	106.2	105.1	2.0	4.2	2.3	2.8	5.1	-0.6	-	77	75	74	75	1.6	2.0	1.8	1.8	8	10	9	C 0	W 2	SW 1
19	111.7	113.3	114.9	113.3	-4.2	-2.0	-9.4	-6.2	3.4	-9.7	-	74	52	82	69	1.1	2.6	0.5	1.4	0	0 ⊙	0	SW 3	WSW 4	WSW 1
20	114.1	112.9	109.7	112.2	-10.7	-2.7	-3.3	-3.1	-0.9	-11.4	-	83	54	78	72	0.4	2.3	1.0	1.2	0	3	10	C 0	C 0	C 0
21	106.4	106.2	108.4	107.0	-2.4	-0.1	-2.8	-2.0	0.0	-3.7	-	91	90	93	91	0.4	0.7	0.4	0.5	10 ✳	10 ✳	3	C 0	C 0	C 0
22	111.4	114.3	117.3	114.3	0.1	1.6	-0.6	0.1	3.1	-4.4	-	88	72	93	84	0.8	2.0	0.4	1.1	10	8	10	SW 3	W 5	N 4
23	118.9	117.4	115.8	117.4	-9.5	0.5	-7.4	-6.0	1.1	-9.8	-	88	63	93	81	0.4	2.3	0.2	1.0	1	7 ⊙	0	C 0	W 4	C 0
24	114.7	115.5	116.9	113.7	-2.6	2.2	-4.0	-2.1	3.2	-8.3	-	93	83	89	88	0.3	1.2	0.3	0.7	10	8	2	WNW 1	WSW 3	C 0
25	117.4	118.1	120.8	118.8	-5.2	3.1	-4.1	-2.6	4.2	-6.9	-	90	60	91	80	0.4	3.0	0.4	1.3	9	1 ⊙	9	C 0	SW 3	C 0
26	124.2	126.1	125.6	125.3	-0.3	-0.2	-2.0	-1.1	0.1	-4.3	-	94	84	83	87	0.4	1.0	0.9	0.8	10 ✳	8	5	SW 2	SW 1	C 0
27	119.6	119.4	121.9	120.3	-8.0	-1.9	-0.6	-2.8	0.2	-9.7	-	90	94	91	92	0.3	0.3	0.3	0.4	9	10 ✳	10	C 0	C 0	C 0
28	120.2	118.5	116.5	118.4	-6.8	0.4	-1.7	-2.4	1.1	-7.2	-	96	75	96	89	0.1	1.6	0.2	0.6	0	9	10 ✳	SW 1	C 0	N 1
29	110.3	109.4	108.6	109.4	4.4	3.8	1.7	2.9	6.7	-1.8	-	90	71	77	79	0.9	2.3	1.3	1.6	10	4 ⊙	9	WSW 2	W 8	W 7
30	105.1	95.3	97.7	98.7	-1.7	2.8	3.4	2.0	4.6	-2.1	-	81	58	55	65	1.0	3.1	3.6	2.6	10	10 ✳	8	W 3	WSW 14	WSW 3
31	106.1	110.2	113.9	110.1	-1.0	0.0	-3.6	-2.0	3.6	-3.6	-	89	64	94	88	0.7	2.2	0.3	1.1	10	8 ⊙	8	WSW 2	NW 1	C 0
M	113.7	113.1	113.7	113.3	-3.3	0.8	-1.8	-1.3	2.8	-6.0	-	88	74	84	82	0.6	1.8	1.0	1.1	7.3	7.1	7.3	1.7	3.4	2.3

Zakopane — Listopad - Novembre 1955

H_s = 844 m H_b = 838,2 m h_w = 20 m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	pz.	1.3	
2	8	0.0	.	2.8	✳⁰ 13¹⁰–¹⁷ ●⁰ 15⁵⁰–17²⁰, = 17³⁰–20²⁰; ⊔² n
3	7	.	.	0.3	⊔⁰ n, a
4	6	.	.	4.2	≡² 6¹⁵–11⁵⁵ = –13³⁰
5	8	.	.	6.6	≡² 0³⁰–7³⁰
6	8	.	.	1.9	⊔² n
7	7	0.0	.	1.6	⚲⁰ 11²⁵–³⁵
8	7	0.2	.	6.5	≡² 6²⁵–9⁰⁰ = –9³⁰ ≡⁰⁻² 15⁴⁵–²⁴; ⊔² n, a
9	7	.	.	5.0	≡² 0⁰⁰–10⁴⁵ = 11⁴⁵–12¹⁰
10	8	.	.	4.7	⊔² n
11	8	.	.	1.1	= 18⁵⁰–22¹⁵; ⊔⁰ n a
12	7	(0.0)	.	1.0	●⁰ 18⁵⁵–19⁵⁰; ≡⁰⁻² 7⁵⁰–10¹⁵ = 18³⁰–24
13	7	1.5	.	.	●⁰ 16⁴⁵–18²⁰; = 0⁰⁰–12²⁰
14	5	6.7	.	.	●⁰ 1³⁰–6⁴⁰, 7⁴⁵–9⁵⁰ 10⁴⁵–12⁴⁰ △⁰–13¹⁵ ●¹–16³⁰ ●⁰⁻¹ 17⁵⁰–19⁴⁰, ≡⁰ 10⁰⁵–⁴⁰
15	6	2.8	.	.	✳¹ 7⁴⁵–11³⁰ ✳⁰ 12²⁰–14⁴⁰, 20⁰⁵–24
16	9	1.5	5	3.4	✳⁰ 0⁰⁰–8⁴⁵ 10⁴⁵–11¹⁵
17	6	1.5	10	.	✳⁰ 0¹⁵–7⁴⁵; ✳¹–9⁵⁰ ✳⁰ 13⁵⁰–19⁵⁰
18	6	.	10	0.3	✳⁰ 0³⁰–3²⁰; = 11⁵⁰–22³⁰ ≡⁰–24
19	6	.	8	2.7	≡⁰ 0⁰⁰–6³⁰ = –8²⁰, 19³⁰–24
20	8	2.4	5	6.1	✳⁰ 22³⁰–24; = 0⁰⁰–6¹⁵, 6⁵⁰–9³⁰
21	4	3.8	7	.	✳⁰ 0⁰⁰–8⁴⁵ △¹–9³⁵ ✳⁰–9⁴⁵, 10¹⁵…19³⁰, 21¹⁵…23³⁵
22	7	0.6	11	.	⚲⁰ 0⁵⁰–1²⁵ ✳⁰ 16¹⁵–24
23	6	6.1	10	.	✳⁰ 0⁰⁰–5²⁰ ●⁰ 7⁵⁵–8¹⁰ ⚲⁰–8²⁵ ✳⁰–9³⁵ 12⁵⁰–20²⁰ ✳⁰⁻²–24; ✳⊥⁺ 23⁴⁰–24
24	6	5.2	17	0.2	✳⁰⁻¹ 0⁰⁰–3²⁰ ✳⁰ 6⁵⁰–13⁴⁵ ⚲⁰⁻¹ 16³⁵…21²⁵; ✳⊥⁺¹ 0⁰⁰–2²⁰; ⚲ 0³⁰–24⁰
25	4	7.1	21	6.3	⚲⁰ 2¹⁵–6³⁰ ✳⁰⁻¹–24
26	9	0.2	38	.	✳⁰ 0⁰⁰–7³⁰ ⚲⁰–8⁰⁵; ⊂⁰ 17²⁰–19⁵⁰
27	7	0.8	28	0.4	✳⁰ 2⁴⁰–3²⁰…5²⁰, 9²⁵–40 ⚲⁰⁻¹ 11⁴⁰–15¹⁵ ✳⁰ 18²⁰–24; = 5³⁰–6⁰⁰
28	7	0.4	21	.	✳⁰ 0⁰⁰–45 2⁵⁰–3²⁰ 8⁵⁰–9⁰⁵ △⁰ 10⁴⁷–11⁰³ ✳⁰ 22¹⁵–24
29	6	.	19	.	✳⁰ 0⁰⁰…1³⁰; = 8⁰⁰–10²⁰
30	6	.	18	5.9	⊂⁰ 20¹⁰–23⁵⁰
31					
Σ	—	40.8	—	62.5	UWAGI:

Grudzień - Décembre 1955

1	8	.	18	4.4	⊂¹ 22¹⁵–23³⁰
2	6	0.3	14	1.1	●⁰ 8⁴⁰–10³⁰; = 8⁴⁰–12¹⁰, 17³⁰–20³⁰ ≡²–24
3	9	0.5	12	4.4	≡² 0⁰⁰–2³⁰ = –24⁵
4	8	13.1	4	0.1	●⁰⁻¹ 5³⁰…8³² ⚲⁰ 10³⁰–⁴⁵ ⚲⁰–11²⁵ ⚲⁰⁻¹ 14¹⁵–15²⁵ ⚲⁰ 16³⁰–18⁴⁵ △⁰–19¹⁰ ⚲⁰⁻² 19²⁵–23³⁰ △¹–24; = 22²⁰–24
5	5	6.5	19	.	△⁰⁻¹ 0⁰⁰–10³⁰ ✳⁰–11²⁵ △⁰–15¹⁵ ✳⁰ 16¹⁵…17²⁰ △⁰ 18¹⁵–21³⁰; ✳⊥⁺⁰ 0³⁰–15³⁰; = 0⁰⁰–1³⁰, 2³⁵–4⁴⁰
6	7	1.5	20	.	✳⁰ 1³⁰…2²⁰, 7⁵⁵–9⁴⁰ ●⁰ 14⁴⁰–16²⁰ ●⁰–23³⁰ ●⁰–24
7	9	0.0	5	3.2	●⁰ 0⁰⁰–1⁴⁵ ●⁰ 20²⁰–21¹⁰; = 4³⁵–5²⁰
8	4	4.6	pz.	.	●⁰ 8⁴⁵–17⁰⁵ ⚲⁰⁻¹–11¹² ✳¹–11¹⁵ ⚲²–12²⁰ ✳¹–13³⁰ ⚲⁰–14⁴⁰ ⚲¹–15¹⁵; ✳⊥⁺² 11¹⁰–12²⁰ ✳⁰ 22⁴⁰–24
9	8	0.2	6	2.3	✳⁰⁻¹ 0⁰⁰–7³⁰ ⚲⁰–10¹⁵, 10³⁰–⁴⁰
10	8	0.0	8	.	●⁰ 20³⁰…22²⁶–24
11	7	7.5	pz.	0.2	●⁰ 0⁰⁰–2⁴⁵ ⚲⁰ 4¹⁵–⁴⁵ ⚲⁰ 8⁴⁰–9²⁵ 10³⁵…13³⁰ ✳⁰⁻⁰–16⁴⁰ △²–18¹⁰ ✳⁰⁻¹–24; ✳⊥⁺¹ ⚲ 13⁴⁰–14⁴⁰; ≡⁰ 13⁴⁰–15⁵⁰, 16⁵⁰–18³⁵
12	9	0.2	17	4.3	✳⁰⁻² 0⁰⁰–3³⁰ ✳⁰ 4²⁵…5³⁰, 6²⁰–7⁴⁵ ⚲⁰–9³⁵
13	9	.	15	5.8	
14	7	.	12	5.1	= 19⁴⁵–23⁴⁰
15	7	3.4	10	.	●⁰ 14⁵⁰–15²⁵; = 14⁵⁰–19⁵⁰ ≡²–24
16	8	1.9	7	.	●⁰ 2⁴⁰–7²⁰ ●⁰ 14³⁰–15¹⁵ 16⁴⁰–17¹⁵ ●⁰ 17³⁰…20¹⁰ ●⁰…21¹⁵ ●⁰…24; ≡²⁻¹ 0⁰⁰–2⁴⁰
17	8	.	pz.	1.3	●⁰ 0⁰⁰–15 ●² 1³⁰–6¹⁰; = 18³⁰–24
18	8	0.0	pz.	0.2	⚲⁰ 21⁴⁵…22¹⁰ ⚲⁰–23¹⁵; = 0⁰⁰–2²⁰
19	9	.	pz.	5.8	
20	8	0.0	pz.	5.1	= 20¹⁰–24
21	6	1.2	pz.		✳⁰ 6³⁰–7¹⁰ △⁰–8¹⁵ ✳⁰–11³⁵…15⁴⁵–16⁴⁵; = 0⁰⁰–5³⁰
22	9	.	2	2.3	
23	8	0.1	2	3.0	
24	8	0.0	2	0.8	⚲⁰ 6⁰⁵–15
25	9	0.5	2	4.3	
26	8	0.0	4	.	✳⁰ 2³⁰–7¹⁵ 8¹⁰–9³⁰
27	6	3.3	3	.	✳⁰⁻¹ 8⁰⁵–¹⁰ 19⁴⁰
28	7	2.9	3	3.7	✳⁰⁻¹ 17³⁵–23²⁵
29	7	4.1	5	0.7	●⁰ 5⁴⁰–6²⁵ 9¹⁵–10⁵⁰ 11¹⁰–³⁵ ●⁰⁻¹ 16³⁰–17⁴⁰ ⚲⁰ 20¹⁵–³⁰
30	6	0.5	5	.	✳⁰ 9⁴⁰…15³⁰; ⚲ (por. do 20 m/sek) 11¹⁵–13³⁰
31	9	.	4	2.6	
Σ	—	32.5	—	61.1	UWAGI:

Kasprowy Wierch — φ = 49°14' — λ = 19°59' — Styczeń – Janvier 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 700+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	92.2	92.3	92.0	92.2	-16.3	-11.8	-11.5	-12.8	-11.5	-16.7	-	90	82	90	87	0.2	0.4	0.3	0.3	8 ✳	10 ⊙	10 ✳	NNE 6	NNE 5	NNE 6
2	91.8	92.5	95.8	92.7	-10.8	-10.4	-13.9	-12.2	-10.2	-14.2	-	90	90	85	88	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ✳	10 ✳	10✳	C 0	SSE 6	SSW 6
3	94.7	94.8	95.0	94.8	-16.3	-15.4	-12.4	-14.1	-12.3	-16.8	-	85	91	85	87	0.2	0.2	0.4	0.3	7	10 ✳	10✳	SSE 7	SSE 9	SSW 5
4	95.8	94.3	94.6	94.2	-12.4	-11.3	-10.2	-11.0	-10.1	-12.9	-	89	58	65	64	0.3	1.6	1.0	1.0	10 ▬	1 ⊙	1	C 0	SSW 7	SW 5
5	95.4	96.7	97.6	96.6	-12.4	-9.4	-7.0	-9.0	-6.9	-13.6	-	22	36	32	30	1.8	1.9	2.5	2.1	1	1 ⊙	0	N 10	N 8	NNE 1
6	95.8	95.1	94.3	95.1	-6.4	-5.4	-6.6	-6.2	-5.2	-9.3	-	13	14	78	35	3.3	3.5	0.8	2.5	0	1 ⊙	10 ✳	SSW 3	S 3	S 7
7	92.7	91.3	90.5	91.5	-5.8	-5.5	-5.4	-4.5	-3.0	-7.7	-	92	92	97	94	0.3	0.3	0.2	0.3	10 ▬	10 ▬	10✳▬	SSE 5	S 12	SW 8
8	87.9	87.7	87.7	87.8	-2.5	-2.2	-3.2	-2.8	-1.9	-3.5	-	98	98	95	97	0.1	0.1	0.2	0.1	10✳▬	10✳▬	9	ESE 8	SE 8	ESE 3
9	87.0	86.5	86.3	86.6	-3.2	-3.3	-3.9	-3.6	-2.6	-4.2	-	95	97	96	96	0.2	0.1	0.2	0.2	9	10 ▬	9	C 0	NNE 1	NE 3
10	86.1	86.4	86.8	86.4	-5.2	-5.2	-5.9	-4.0	-1.7	-5.3	-	95	14	71	59	0.3	4.1	1.2	1.9	1	2 ⊙	9	C 0	WNW 4	S 9
11	81.4	79.6	78.0	79.7	-6.8	-6.5	-1.8	-4.2	-1.7	-6.9	-	78	94	96	89	0.8	0.2	0.2	0.4	9	8 ⊙	10 ▬	SSW14	SSE20	S 8
12	77.0	77.9	76.7	77.2	-4.9	-8.3	-7.1	-6.8	-1.8	-9.5	-	95	92	93	93	0.3	0.2	0.2	0.2	10 ✳	8	10✳▬	WSW 7	SSW14	S 9
13	75.0	78.8	81.3	78.4	-5.2	-14.1	-14.4	-12.0	-3.0	-16.0	-	93	87	50	77	0.3	0.3	1.0	0.5	10 ✳	6 ⊙	7	WSW20	W 20	WNW17
14	78.9	77.8	74.7	77.1	-8.6	-2.4	-2.3	-3.9	-2.0	-14.4	-	89	98	98	95	0.4	0.1	0.1	0.2	10✳▬	10	10✳▬	S 20	WSW20	SSW20
15	80.2	85.8	88.5	84.8	-14.7	-14.6	-17.0	-15.8	-2.2	-18.1	-	87	83	70	80	0.3	0.3	0.5	0.4	10✳▬	10✳▬	2	NW 14	NW 12	SSW 7
16	83.8	82.3	78.8	81.6	-11.0	-2.2	-1.9	-4.2	-0.9	-17.5	-	86	98	98	94	0.4	0.1	0.1	0.2	10 ✳	10✳▬	10✳▬	S 17	SSW17	S 17
17	66.9	68.9	74.3	70.0	-3.4	-11.6	-15.8	-11.6	-1.4	-17.2	-	97	82	86	88	0.2	0.4	0.3	0.3	10△▬	9	1	WNW17	WSW20	WNW20
18	75.7	75.9	74.9	74.8	-15.5	-14.2	-14.1	-14.5	-11.7	-17.6	-	32	87	87	69	1.2	0.3	0.3	0.6	8	10 ✳	10✳▬	WSW10	SE 7	W 17
19	81.3	84.6	87.2	84.4	-14.6	-13.2	-14.7	-14.3	-13.0	-17.4	-	83	84	82	83	0.3	0.4	0.3	0.3	2	4 ⊙	7 ✳	W 14	WSW 9	SSE 8
20	89.6	89.5	93.2	90.8	-13.8	-13.8	-14.0	-13.9	-11.7	-16.1	-	55	79	55	63	0.9	0.4	0.9	0.7	4	1 ⊙	0	SSE10	S 17	WNW 7
21	97.0	99.3	98.0	98.1	-14.2	-8.5	-7.3	-9.3	-4.6	-16.2	-	26	28	24	26	1.5	2.3	2.7	2.2	0	1 ⊙	1	NNE 8	SW 2	SSE12
22	94.3	92.5	91.7	92.8	-7.0	-8.5	-5.8	-6.8	-4.5	-10.3	-	19	63	90	58	2.9	1.1	0.4	1.5	7	7	2	E 10	SE 12	C 0
23	91.9	94.3	97.6	94.6	-7.6	-5.1	-6.5	-6.4	-4.2	-8.7	-	82	58	44	61	0.6	1.7	2.1	1.5	9	1 ⊙	0	NE 4	ENE 3	NNE 3
24	100.7	102.3	102.4	101.9	-3.7	-0.2	-2.8	-2.4	0.9	-6.7	-	19	12	11	14	3.8	5.3	4.4	4.5	1	1 ⊙	3	NE 3	C 0	S 6
25	101.0	100.4	99.6	100.3	-1.4	-1.2	-1.4	-1.4	0.0	-3.6	-	9	14	18	14	3.0	4.8	4.5	4.8	3	9	6	WSW 3	WNW 6	NNW 6
26	99.5	100.3	100.0	100.0	-1.3	1.6	-1.1	-0.3	3.2	-3.6	-	76	61	66	68	1.4	2.7	1.9	2.0	3	3 ⊙	0	N 3	C 0	SSW 9
27	98.6	97.7	96.7	97.7	1.2	0.3	0.4	0.6	.4	-2.9	-	33	38	25	32	4.3	3.9	4.8	4.4	1	1 ⊙	0	S 9	S 17	S 12
28	95.3	95.3	95.3	95.4	-2.8	1.0	-0.3	-0.7	1.3	-3.0	-	75	51	58	61	1.2	3.3	2.5	2.3	3	8 ⊙	4	SSE 3	N 1	NE 3
29	96.3	97.2	97.9	97.1	0.8	3.3	2.3	2.2	3.4	-1.9	-	43	54	46	48	3.7	3.6	3.9	3.7	4	3 ⊙	1	NNE 2	NE 1	NE 3
30	97.7	98.0	96.9	97.5	1.3	4.3	-1.2	0.8	5.9	-1.6	-	35	42	44	47	3.0	4.8	3.1	3.6	1	0 ⊙	0	C 0	C 0	S 12
31	94.9	93.6	92.8	93.8	-3.6	-3.3	-3.2	-3.3	-0.9	-4.1	-	92	97	97	95	0.4	0.1	0.1	0.2	1	10 ▬	10 ▬	SSW12	S 14	S 17
M	89.5	89.9	90.2	89.9	-7.4	-6.3	-6.6	-6.7	-3.6	-10.2	-	67	66	69	67	1.3	1.6	1.3	1.4	3.9	6.0	5.5	7.7	8.8	8.6

Luty – Février 1955

1	90.5	90.2	88.8	89.8	-3.2	-2.8	-2.7	-2.8	-2.5	-3.7	-	97	97	93	96	0.1	0.1	0.2	0.1	8	10△▬	10 ▬	SE 17	SSW17	S 17
2	88.5	88.6	87.2	88.1	-2.1	-1.4	-1.6	-1.7	-1.2	-2.7	-	98	97	90	95	0.1	0.2	0.3	0.3	6	6	2	S 12	SSE12	S 10
3	84.4	84.5	85.3	84.8	-1.9	-2.1	-3.4	-2.7	-1.6	-3.4	-	98	98	97	98	0.1	0.1	0.2	0.1	9	10✳△▬	4	SSW10	S 12	SSW 8
4	84.4	82.8	82.6	83.3	-3.2	-3.0	-4.4	-3.8	-2.8	-4.4	-	97	97	96	97	0.1	0.1	0.2	0.1	10△▬	10△▬	10 ✳	SSE10	SW 9	SSW 8
5	80.8	79.1	78.1	79.3	-5.6	-5.3	-6.1	-5.8	-4.4	-7.0	-	95	93	92	93	0.2	0.3	0.3	0.3	9 ✳	10✳▬	10△▬	SW 10	SW 14	NNE 8
6	76.8	79.7	84.4	80.3	-7.8	-6.3	-9.6	-8.3	-6.0	-9.7	-	93	94	91	93	0.2	0.2	0.3	0.2	9	10✳▬	10	S 9	C 0	WNW 6
7	88.5	90.7	90.8	90.0	-10.9	-7.8	-11.6	-10.5	-7.6	-12.1	-	90	93	89	91	0.3	0.2	0.3	0.3	10 ▬	10✳▬	10✳▬	NW 2	N 1	NNW 1
8	86.5	85.4	83.6	85.2	-12.8	-11.4	-7.6	-9.8	-7.1	-14.6	-	88	86	90	88	0.3	0.4	0.3	0.3	9	7 ⊙	10	S 8	SSW12	W 14
9	78.0	76.9	77.0	77.3	-7.4	-8.4	-8.8	-8.4	-5.9	-9.9	-	90	89	89	89	0.3	0.3	0.4	0.3	10✳▬	10 ✳	10 ✳	SW 10	WNW14	NW 12
10	77.8	76.6	73.8	76.1	-12.0	-11.2	-8.8	-10.2	-8.3	-13.3	-	85	83	92	87	0.4	0.4	0.3	0.4	10 ✳	9 ✳	10△✳▬	WNW10	SW 12	SSW17
11	78.4	81.9	85.4	81.9	-14.3	-13.8	-13.3	-14.8	-8.8	-17.3	-	87	88	86	87	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ✳	10✳▬	1	NNW 5	NNW 2	WNW 9
12	86.5	87.7	86.6	86.9	-14.7	-13.0	-13.6	-13.7	-12.3	-15.5	-	82	84	84	83	0.3	0.4	0.4	0.4	1	7	10✳▬	W 9	SW 9	SW 14
13	84.1	83.0	81.5	82.9	-14.0	-11.6	-13.2	-14.0	-11.4	-16.4	-	58	63	86	69	0.8	1.0	0.3	0.7	7	10	1	S 9	SSW 1	C 0
14	78.3	78.8	79.0	78.8	-15.3	-13.1	-18.2	-16.2	-12.9	-18.2	-	86	84	73	81	0.3	0.4	0.4	0.4	10✳▬	10✳▬	10✳▬	NNW 1	N 2	NW 1
15	76.7	76.4	77.1	76.7	-13.7	-13.1	-17.1	-16.2	-14.7	-18.3	-	86	82	83	84	0.3	0.3	0.2	0.3	8	10✳▬	10✳▬	W 14	WSW 9	W 12
16	76.0	73.4	73.0	73.3	-21.2	-18.2	-14.7	-17.2	-14.3	-22.0	-	55	63	32	50	0.5	0.5	1.3	0.8	0	9 ⊙	2	WNW 6	SSW10	NW 12
17	73.2	74.1	71.3	72.9	-11.8	-8.9	-4.6	-7.3	-4.6	-16.7	-	89	89	93	90	0.3	0.4	0.3	0.3	10△▬	9	10✳▬	S 14	SSW12	SSW 9
18	72.2	73.2	73.0	72.8	-1.8	-1.0	-3.0	-2.2	-1.0	-4.7	-	98	99	97	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10✳▬	10✳▬	10✳▬	SSW10	SSW 6	SW 9
19	76.5	78.6	73.6	76.2	-8.8	-6.7	-6.7	-7.2	-5.0	-14.1	-	11	42	91	48	2.8	2.3	0.3	1.8	1	7 ⊙	10 ▬	WNW 4	S 8	W 10
20	69.5	73.1	73.9	72.2	-9.8	-11.0	-11.8	-11.1	-4.9	-12.2	-	91	90	89	90	0.3	0.3	0.3	0.3	10△▬	10 ▬	10 ✳	SW 14	SSE12	NNE 7
21	73.5	77.6	79.3	77.3	-16.3	-13.8	-19.4	-17.2	-11.6	-19.7	-	83	88	89	87	0.2	0.3	0.1	0.2	10✳▬	10✳▬	10✳▬	NW 6	NNW 2	N 4
22	80.7	83.0	83.8	83.2	-18.3	-17.4	-17.1	-17.3	-16.1	-20.9	-	56	47	24	42	0.6	0.8	1.2	0.9	0	1 ⊙	0	NNW 4	W 9	NNW 5
23	88.3	89.4	88.4	88.7	-16.2	-12.2	-10.0	-12.1	-9.8	-18.1	-	48	31	31	37	0.9	1.6	2.0	1.5	2	4 ⊙	1	WNW 7	W 7	SW 8
24	84.9	81.6	81.5	82.7	-6.8	-7.6	-9.8	-8.3	-6.2	-10.6	-	91	90	88	90	0.3	0.3	0.4	0.3	10✳▬	10✳▬	10✳▬	S 8	SSW 6	NNE 8
25	83.0	84.2	85.1	84.1	-14.6	-11.7	-10.6	-11.9	-8.8	-16.2	-	32	40	8	27	1.3	1.3	2.3	1.8	1	2 ⊙	1	NE 7	NE 2	NE 4
26	83.3	81.6	82.1	82.4	-10.4	-11.3	-12.0	-11.4	-8.3	-14.0	-	19	40	20	26	2.2	1.6	1.9	1.9	10	10 ⊙	10	NE 2	NE 7	N 9
27	84.9	87.3	90.0	87.3	-10.0	-11.3	-11.4	-11.0	-9.1	-13.1	-	60	86	33	67	1.2	0.4	1.2	0.9	10	6 ⊙	3	E 6	SSW 8	SW 4
28	92.3	94.3	93.8	94.2	-6.8	-8.4	-13.3	-10.6	-6.2	-14.3	-	25	63	84	37	2.7	1.2	0.4	1.4	9	10 ✳	10 ✳	C 0	NE 2	NE 8
29																									
30																									
31																									
M	81.4	82.0	82.0	81.8	-10.3	-9.3	-10.3	-10.2	-7.6	-13.0	-	73	78	76	76	0.6	0.6	0.6	0.6	7.3	8.3	7.3	8.0	7.7	8.4

Kasprowy Wierch

H_s = 1991 m H_k = 1988,8 m h_w = 15,4 m

Styczeń – Janvier 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	1.4	168	3.5	*²na-5³⁰ 7³⁰ ↔ 8¹⁵-11³⁰ *¹⁴⁰⁵ 19³⁰-p.p. V⁰na, ≡²na-5³⁰ ==-7³⁰ m-p.p., ⊙a-p. ⊕⁰11³⁰-p. ⊛'a z prz., ⌣'p-n.p. ⊽⁰p
2	7	2.3	167	.	*⁰na-p. *⁰⁻¹ ▽ p-16³⁰ *⁰-n.p.; V⁰p-n.p.; m na-a == na-18³⁰ ≡²-n.p.
3	5	3.7	174	.	*⁰na-2⁴⁰ 8³⁵-9⁰⁵, 10¹⁵-n.p., V⁰na, p-n.p., ≡²na-2⁴⁰ ≡⁰16³⁵-18¹⁰ ≡²-n.p. m na-p., *↑⁰1720-16³⁰
4	9	.	177	7.3	*⁰na-3⁴⁵, V⁰na-a, ≡²na-3⁵⁰ == -6¹⁵ ≡²-6⁵⁵ == -7³⁵ m-p., n.p.; ⊙a-p.; ⊛⁰8¹²⁻¹⁷ ⊛¹15⁰⁰⁻⁴⁰
5	9	.	172	7.5	m na-a (m) a-n.p., ≫6³⁰-8²⁰ ⊙a-p.; ( ) a-n.p.
6	9	0.2	166	7.3	*⁰18⁴⁵ n.p., V⁰n.p. (m) na-a, ⊙a-p., ( ) na-n.p.
7	1	8.2	161	0.2	*⁰na-0⁴⁵ 13²⁰ 14²⁰ 15⁴⁵-n.p., V⁰na a-n.p., ≡²0¹⁰⁻⁵⁰ == 5⁴⁰ ≡²-7²⁰ == -9²⁰ ≡²-10⁴⁵ == -11³⁰ ≡²-n.p.; ↑⁰11³⁰ 15⁴⁵ *↑⁰-n.p., ≫a-p.; ⊙a z prz.
8	1	6.6	162	.	*⁰na-6⁰⁵ *¹-10³⁰ *⁰-19⁴⁵ 21³⁰-n.p., V⁰na-19⁴⁰, ≡²na-19⁴⁰ == -20¹⁰ m-n.p.; ≫na; *↑⁰5³⁰-p., ⌣ 19²⁰-21⁴⁰ 7.I: ⊛² 10⁴⁵ 11⁰⁵
9	2	0.6	160	.	*¹⁻⁰na-10⁴⁵ 11⁰⁶ 18⁰⁵, ⌣⁰p-n.p., V⁰n.p. z prz., ≡² 0⁰⁰ 3³⁰ ≡¹ 11⁴⁰ 13⁰⁵ m na-a, p-n.p.; ⌣'p z prz., n.p. z prz.
10	9	.	160	7.7	⌣⁰na-a, m na-p (m) p, ≫ n.p.; ⊙a-p. ⌣'p-n.p.; ⊛ a z prz., ( ) na-n.p.
11	9	4.6	156	0.7	V⁰p-n.p., == 8¹⁰-18³⁵ ≡²-n.p., ≫ na 7³⁰ ≈ (por. do 34 m/sek) - p. 17³⁰ ≫-p. n.p.; ↑¹na-7⁴⁵ ↑²⁻³-p. ↑²⁻⁰ n.p.; ⌣'na; ( ) na-p.; ⊙a-p.
12	9	6.2	157	0.3	*⁰0³⁰ na 10²⁰ *¹⁵¹⁵ n.p., V⁰na-a, p-n.p.; ≡²na-6³⁰ == -7¹⁰ ≡¹-8⁰⁵ == -8³⁰ ≡²-10¹⁰ == -14⁰⁰ ≡²19⁴⁰ n.p.; ↑¹na-0³⁰ *↑¹-5²⁵ ↑¹⁻²10⁰⁰ 15¹⁵ *↑²-18¹⁰
13	8	0.7	158	5.2	*¹⁻⁰na-7³⁰ V⁰na a, ≡²na-5⁰⁰ == -6⁰⁰ ≡²9³⁵ 10¹⁰ == -10³⁰ *↑⁰⁻²0⁰⁰ 7³⁰ ↑¹-n.p. ≈ 0⁰⁰ n.p., ⊙a-p. 12.I: ≫ ≈ na-17³⁰ 22³⁰ n.p., ⊙a-p.
14	8	9.7	156	.	*¹ 2⁴⁵ 8³⁰ ⊼⁰-a *↑⁰ 12¹⁵ 17⁴⁵-22³⁰ *¹-na; V⁰ 5³⁰ a, p-n.p., ≡² 2⁴⁵-3⁰⁰ == -3¹⁰ ≡² 5³⁰-11²⁵ == -12⁰⁰, 13³⁰ 17⁴⁵ ≡²-n.p., ≈ na-19⁵⁰ ≈ -5⁴⁰ ≈ -n.p. (por. do 33 m/sek), ↑¹⁻⁰na z prz. *↑¹6³⁰-12¹⁵ ↑¹-17⁴⁵ ↑¹⁻⁰-n.p.
15	2	7.4	161	0.2	*¹⁻⁰na-12¹⁰ *⁰⁻¹ ▽ 16¹⁵, V⁰na V²-p., ≡²na-13²⁵ == -14³⁵ ≡²-15⁵⁰ == -16²⁵ m-n.p. (m) 16⁴⁰ 17¹⁵ ≈ na-4³⁰ ≫-p., n.p., *↑⁰na-15⁴⁵
16	0	16.2	162	0.3	*⁰4³⁰-n.p., V⁰na-n.p.; ≡ 2⁴⁵ 3³⁰ ≡²-5⁴⁰ == -a-8⁴⁰ ≡²-13⁴⁵ == -15⁰⁰ ≡¹⁻²-n.p., ↑⁰0⁰⁰ 2⁰⁰ ↑¹-4³⁰ *↑¹-n.p. ≫ na ≈ -p. n.p., ⊙p. z prz.
17	9	6.1	160	.	*⁰⁻¹na-4⁰⁰ △¹-9²⁰ ▽ᵇ 11⁵⁰ *⁰15²⁰ 17¹⁰ 22⁴⁵ 24, V⁰na a, ≡²na-9⁴⁰ 10³⁰ 11⁴⁵ 15²⁰ 17¹⁰ == -17³⁰ *↑¹na *↑²-11⁵⁰ ↑¹⁻²15²⁰ *↑¹-17¹⁰ ↑¹-22⁴⁵ *↑¹ 24, ≫ na
18	4	5.5	160	.	*⁰0⁰⁰ 2³⁰ 10²⁵ 11³⁰ *¹-14³⁰ *⁰⁻¹n.p., V⁰n.p., ≡²2³⁰ 3¹⁵ 13³⁰ 17⁴⁵ 20³⁰ n.p.; *↑¹0⁰⁰ 2³⁰ ↑⁰-5³⁰ 6³⁵ 9²⁰ *↑¹n.p., ≫0⁰⁰ 5³⁰ 6³⁵ 9³⁰ 13³⁰ 16²⁰ 17³⁰ 20⁰⁰ ≈ -n.p.
19	9	0.7	161	4.5	*⁰na *⁰17⁵⁰ 19¹⁵ 20²⁰ n.p., V⁰na z prz., n.p., ≡²na-2³⁰ == 5³⁰ 14⁴⁰ 19³⁰ 20²⁰ n.p., ≫ na 7³⁰ ≈ 10³⁰, *↑¹na ↑¹-n.p., ⊙a-p.
20	9	0.0	158	7.4	*⁰23¹⁵ 24, ≡ 9⁵⁶ 11³⁰ 21³⁰-24, ↑¹na-n.p., ≫ na-11³⁰ ≈ -15³⁰ ≈ ≫ 19²⁰, ⊙a-p., ( ) a-p. 17.I: ≈ a-23³⁰ ≫-24
21	9	.	156	7.9	*⁰0⁰⁰ 1³⁰, V⁰na, ≡²0⁰⁰ 2³⁰ (m) na-a, ≫ 20⁰⁰-n.p., ⊙a-p., ⊕⁰15³⁰-16¹⁰, ( ) na-n.p.
22	9	.	150	3.3	V⁰p., ≡ 16³⁰ 20⁰⁰, 21⁴⁵-n.p., ↑⁰a-p., ≫ na 13³⁰, ⊙a-p., ⊕⁰8⁴⁵-p. ⊙⁰8⁰⁰⁻³⁰, ( ) na-n.p.
23	9	.	142	7.6	V⁰na, ⌣⁰na, ≡ na, ⊙a-p., ( ) na-p.
24	9	.	138	8.1	(m) na-a, n.p., ⊙a-p.; ( ) na-n.p.
25	9	.	137	5.9	(m) na-a, ( ) na-n.p., ⊙a-p., ⊕ a-p.
26	9	.	135	8.0	(m) a, ( ) na-n.p., ≫ 22⁰⁰ n.p., ⊙a-p.
27	9	.	130	8.1	≫ na-6³⁰ 7³⁰-10³⁰ ≈ -13¹⁵ ≫-16³⁰ 20⁰⁰ 24, ↑⁰a-p., ⊙a-p., ⊛p., ( ) na-n.p.
28	9	.	130	6.8	(m) na-p., ≫ n.p.-13⁰, ⊙a-p., ⊕ a-p.; ( ) na-n.p.
29	9	.	128	7.9	⊙a-p., ⊕⁰a z prz., ( ) na-n.p.
30	9	.	125	8.0	(m) a, ≫ 20⁰⁰ n.p.; ⊙a-p., ( ) na-n.p.
31	0	.	124	.	⌣¹n-a, V⁰a-n.p., (m) na-a, ≡ 7⁰⁰-n.p., ≫ na-n.p., ( ) na-a
Σ	—	80.1	—	125.7	UWAGI: Prędkość wiatru większą od 20 m/sek i w porywach wyznaczamo anemometrem Morella. Uwaga ta odnosi się do całego roku.

Luty – Février 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	0	2.2	122	.	△⁰10⁴⁰ 15³⁰, V⁰na-n.p., ≡²na-5³⁰ == -9¹⁵ ≡²-n.p., ↑⁰a *↑⁰-p. ↑²-n.p. ≈ na-n.p. (por. do 25 m/sek)
2	9	.	120	1.8	V⁰na-a, ≡²na-6¹⁰ == a ≈ 0⁰⁰ 1³⁰ ≫-n.p.; ⊙a-p., ⌣ p. n.p.
3	1	2.8	117	.	V⁰na n.p., ≡ 0³⁰ 1³⁰ ≡²-6²⁰ == -7²⁰ ≡² 16¹⁵ == -n.p., ≫ na-16³⁰ (por. do 17 m/sek), ⌣ na ⌣'p. n.p.
4	0	8.4	119	.	△⁰na-1³⁰ *¹-4³⁰ △¹-7³⁰ *△⁰ 10¹⁰ *⁰-11³⁰ △⁰-p. *¹14³⁰ 17⁵⁰ *⁰-n.p., V⁰na n.p.-n.p., ≡ na ≡²-7¹³ == -7³⁵ ≡²-18⁴⁵ == -n.p.; ≫ 6³⁰ 7³⁰ 8³⁰ a
5	1	4.0	122	1.0	*⁰ 0⁰⁰-10 6⁰⁰-7¹⁰ 11²⁵-13³⁰ *¹ 14³⁰-15¹⁵ △⁰ 20¹⁵-21⁴⁰, V⁰na-a, p-n.p.; ≡¹ 2³⁰-5⁴⁰ ≈ -8⁰⁰ ≡² 11³⁰-22³⁰ == -24, ↑⁰ 6⁰⁰-8⁰⁰ ↑¹-11³⁰ ↑¹⁻⁰-13⁴⁵, ≫ 6⁰⁰ 10³⁰ ≈ -11³⁰, ≫ -15³⁰ ≈ -16¹⁵ ≫ 19⁴⁵, ⊙a z prz., ⊽ na
6	1	2.8	122	1.0	*⁰ 8¹⁰-9¹⁵ ▽¹-9³⁰ ▽¹⁻²-11⁴⁰ *¹ 12¹⁵ 13³⁰ ▽⁰ *14³⁰-16⁴⁰ *¹ 25³⁰-19⁴⁵, V⁰na-p.-n.p., ≡ 0⁰⁰-2¹⁵ ≡¹-6¹⁵ == -6³⁰ ≡²-9³⁰ == -12³⁰ ≡¹-14³⁰ == -14⁴⁰ ≡² 16³⁰-19⁴⁵ == -n.p. m n.p.; ⊙p. z prz., ⌣'p. n.p.
7	0	1.6	124	0.1	△⁰8¹⁰ a ▽⁰a-13³⁰ ▽⁰ -14³⁰ *⁰n.p., V⁰na a ⌣⁰na V⁰p. n.p. m na ≡²na-7⁴⁵ == -8¹⁰ ≡²-11¹⁰ == -11³⁰ ≡¹-n.p., ⌣'na z prz.
8	9	1.1	127	4.5	△⁰na-4³⁰ 17⁵⁰ 19³⁰ V⁰na 7³⁰ n.p. z prz., ≡²na-5³⁰ == -7³⁰ 9¹⁴ 10³⁰ 16¹⁵ 18³⁵, ≫ na z prz. 9³⁰ 17³⁰ 20¹⁵ 24, ↑⁰p-22³⁰ *↑⁰-24, ⊙a-p. ( ) a-p.
9	7	7.2	128	0.9	*¹ 0⁰⁰-2⁰⁰ *¹-8³⁰ *↑¹⁻⁰ 9¹⁰ 10¹⁰ ▽⁰ 12³⁰-13¹⁵ 14³⁵-15¹⁰ *¹ 15³⁰ 16¹⁰ 17²⁰ *¹-21¹⁰ △⁰ 24, V⁰na a ≡²na ≡¹-1⁰⁰, ≫ 0⁰⁰-20 ≈ -14⁰ ≈ ↑¹ 17³⁰ ≈ -11³⁰ ≫-n.p.; *↑⁰ 0⁰⁰-7¹⁵ ↑¹-12⁴⁰ *↑¹-13⁴⁰ ↑¹-14³⁵ *↑¹-15¹⁰ ↑¹-15³⁰ *↑¹-na, ⊙a-p.
10	9	6.4	140	0.6	△⁰0⁰⁰ 3⁰⁰ *¹-5⁴⁵ *⁰ 8³⁵ ▽⁰ -12⁴⁵ △⁰ 16²⁰-p △¹ *¹-n.p., V⁰na V⁰a n.p.-n.p., ≡²na 6²⁰ 7³⁵ 8²⁰ == a 16³⁰ ≡²-n.p., ≫ 6³⁰ 8³⁰ 11³⁰ ≈ p. n.p. *↑¹na-5⁴⁵ *↑⁰ 8³⁰ *↑¹a-n.p.
11	1	3.0	152	0.5	*⁰na-7²⁵ *¹-14³⁰ *⁰-15²⁰ 22³⁰ 24, V⁰na-a n.p., ≡²na-6¹⁵ 7³⁰ n.p. ≡¹-15³⁰ ≫ 18³⁰ 20⁰⁰, ↑⁰p-n.p., ⊙a z prz., ⊕¹15³⁰-16⁵⁰ 10.II: ⊙a n.p. ⊕⁰a n.p.
12	7	2.1	156	0.2	*⁰0⁰⁰ 2³⁰ 7¹⁰ 8²⁰ ▽⁰ 11⁴⁰ 12¹⁰ 12⁵⁰ 13²⁵ *¹ 14⁴⁵ *⁰-17¹⁵ *¹ 21¹⁵ *⁰-22³⁰, ⌣¹na-a V⁰a z prz. n.p. ⌣⁰n.p., ≡ 2³⁰ 3³⁰ 8²⁰ 12²⁰ 13¹⁵ 15³⁰ ≡²-21⁴⁵ == -n.p., ≫ 8⁴⁰ a 16³⁰ n.p.
13	8	1.1	150	1.6	*⁰12⁵⁰ 17³⁰, ⌣⁰na, ≫ na-5³⁰ ↑¹a-5³⁰ ↑⁰-7³⁰, ⊙a z prz., ⊕a n.p. ⊕a-p. 12.II: ↑⁰na n.p. *↑⁰n.p.-17⁰⁰ *↑¹-22³⁰ ↑¹-n.p.
14	1	3.4	154	1.0	*⁰⁻¹1³⁰-8³⁰ ▽⁰⁻¹-10¹⁵ *⁰⁻¹-16³⁰ 17³⁵-21³⁰, V⁰a n.p.-n.p., ≡⁰6¹⁵-7¹⁵ == -10¹⁵ ≡²-15⁰⁵ ≡¹-15¹⁵ == -16³⁰ m n.p. ≡ 17¹⁵-3⁵ ≡²-21¹⁵ == -21³⁰, ↑⁰23⁰⁰-24,
15	3	1.0	154	.	*⁰8¹⁰-15¹⁵ *⁰-18⁴⁰ *⁰-23⁴⁵, ≡⁰7³⁰ 8²⁰ 10³⁰-17³⁰ ≡¹-23⁴⁵ m n.p., ≫ 0³⁵-1³⁰ ≈ -6¹⁰ ≫ n.p. n.p.; ↑⁰⁻²0⁰⁰ 8¹⁰ *↑⁰-n.p. 14.II: ⊙a n.p., ⊕a n.p.
16	9	1.7	155	8.2	⌣¹na; m 0⁰⁰ na, ≫ na-1¹⁰ 12³⁰-p.-n.p., ↑⁰na ↑⁰ 11¹⁵-n.p., ⊙a n.p., ⊕⁰10³⁰-p., ⌓⁰na
17	8	14.9	150	1.3	*⁰0³⁰ na △⁰na-7¹⁵ 13³⁰ 14³⁰ *⁰-16³⁰ *¹-na, V⁰na a n.p.-n.p., ≡²2³⁰ 7³⁰ == -12²⁰ 13²⁰ n.p., ≫ na-16³⁰, ↑⁰0⁰⁰-3⁰⁰ *↑¹-7¹⁵ ↑¹-13³⁰ *↑¹-16³⁰ *↑⁰-n.p.,
18	0	9.4	165	.	*¹na-9⁴⁰ *⁰-p △⁰ *⁰-16³⁰ △¹ *¹-18⁴⁰ *⁰-20¹⁵ *¹-22³⁰ *⁰-23³⁰, V⁰na-n.p., ≡²na-n.p., ≫ na-a n.p.; *↑⁰na-n.p. 17.II: ⊙a z prz.
19	9	6.2	170	9.3	V⁰na, ≡²na-1⁵⁰ m-p. == 14⁰⁵ 20¹⁵ ≡²-n.p., ≫ 18³⁰ n.p. (por. do 20 m/sek), ↑²n-22³⁰ *↑²-24, ⊙a-p., ⊙⁰⊕⁰8³⁰ 9³⁰ a n.p.
20	1	7.3	164	0.5	*△⁰⁻²na △⁰na-a *⁰△⁰-11³⁰ *⁰17³⁰ 18⁰⁰ 19¹⁵ 21³⁰ *¹-n.p., V⁰na a-p., ≡²na-13³⁰, ≫ na-14³⁰ (por. do 22 m/sek) ≈ 14³⁰ 15³⁰ *↑⁰ na ↑¹-11³⁰ ↑⁰⁻¹-16⁰⁰,
21	0	0.5	182	2.1	*¹na-6¹⁵ *⁰-8³⁰ 11¹⁰-12⁰⁰ ▽¹ 12¹⁵ ▽¹-13³⁰ ▽⁰-14⁰⁰ *⁰⁻¹ 14³⁰ 15¹⁵ 21⁴⁵, V⁰na a-p. n.p.; ≡²na-7¹⁰ ≡¹-8¹⁵ ≡² 12³⁰-13²⁵ == -14⁴⁰ ≡² 15³⁰-22⁰⁰ m n.p.; ↑⁰ 8⁴⁰ a n.p. z prz., ⊙a n.p. 20.II: ⊙p. z prz.
22	9	0.0	180	9.5	↔ 8¹⁵ 9²⁰, V⁰a z prz., ≡ 8¹⁵-9¹⁵, ≫ na, ↑⁰na, 12³⁰ 14¹⁰, ⊙a-p., ⊕ 8¹⁵-9²⁰, ⊛²(potrójna) 9²⁰⁻³⁰
23	9	0.9	179	9.8	*⁰22⁴⁵-n.p., (m) na-a ≡²n.p., ( ) n.p.
24	1	9.0	180	.	*⁰⁻¹4³⁰-22¹⁵, V⁰na a-n.p., ≡²na-14³⁰ ≡¹-15¹⁵ ≡²-24
25	9	.	190	10.0	V⁰na, ≡²na-2¹⁵ m-4³⁰ (m)-a m-p., ↑⁰na, ⊙a-p.; ( ) na-n.p.
26	9	.	175	5.1	≫ 13⁴⁰-16³⁰, ↑⁰ 13⁴⁰-16³⁰, ( ) na-n.p., ⊙a-p., ⊕a n.p. ⊽⁰p
27	9	(0.0)	174	4.9	↔⁰15³⁰-p., ↑⁰a n.p., ⊙a n.p., ⊕⁰a; ( ) na
28	8	0.8	172	0.9	*⁰ 12²⁸-14³⁰ n.p. n.p.; ≡¹ 13²⁰⁻⁴⁰ ≡²-14³⁰ == -p., m na-13²⁰, ⊙a z prz.
29					
30					
31					
Σ	—	97.8	—	74.8	UWAGI:

Kasprowy Wierch

φ = 49°14' λ = 19°59'

Marzec – Mars 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 700+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	96.9	97.5	96.3	96.8	-12.0	-13.5	-9.8	-11.5	-8.5	-14.4	-	75	92	42	70	0.6	0.2	1.7	0.8	9	1 ⊙	0	NE 5	NE 7	NE 5
2	96.7	99.1	99.8	98.5	-10.8	-10.0	-14.0	-12.2	-8.2	-14.5	-	37	31	46	38	1.7	2.0	1.1	1.6	1	8	5	E 5	NE 5	NE 8
3	98.6	99.6	100.4	99.5	-15.0	-15.8	-12.0	-12.7	-11.7	-16.1	-	84	76	35	65	0.4	0.5	1.6	0.8	6	9 ⊙	0	NNE12	NE 8	NE 6
4	98.9	97.4	92.6	96.3	-9.4	-6.2	-6.2	-7.0	-4.4	-12.7	-	30	40	50	33	2.1	2.3	2.7	2.4	5	8 ⊙	10	NNE 7	SW 1	W 3
5	85.7	85.2	85.7	85.5	-11.2	-11.4	-12.0	-11.6	-5.4	-14.0	-	38	70	42	50	1.6	0.8	1.4	1.3	10	4	10	W 3	SW 5	SSW 8
6	86.2	85.3	86.1	86.2	-9.5	-8.8	-10.0	-9.6	-7.5	-12.8	-	50	64	85	66	1.5	1.2	0.4	1.0	9	9 ⊙	8	SE 5	SE 5	SSW10
7	84.5	85.8	84.3	84.9	-6.4	-4.9	-4.6	-5.1	-4.6	-11.5	-	91	85	93	90	0.3	0.6	0.3	0.4	10	9	10✱=	SSW12	SSW12	SSE10
8	80.7	80.1	79.8	80.2	-5.4	-4.6	-6.6	-5.8	-4.0	-6.9	-	92	93	91	92	0.3	0.3	0.3	0.3	10✱=	10✱=	10✱=	SE 10	S 12	SSW 8
9	82.6	84.5	85.1	84.1	-7.8	-2.1	-7.4	-6.2	-1.5	-9.4	-	79	58	90	76	0.7	2.2	0.3	1.1	8	7	10✱=	C 0	C 0	NNE 8
10	85.3	86.6	87.6	86.5	-8.9	-7.0	-11.0	-9.5	-6.7	-12.0	-	89	91	86	89	0.4	0.3	0.4	0.4	10✱=	10✱=	10✱=	NE 10	NNE10	NNE12
11	89.0	91.2	93.2	91.1	-11.4	-10.0	-7.5	-9.1	-7.3	-13.2	-	86	87	87	87	0.4	0.4	0.4	0.4	10✱=	10✱=	10✱	NNE12	NE 8	C 0
12	96.2	97.8	98.7	97.6	-5.2	-2.1	-6.2	-4.9	-1.0	-7.5	-	90	94	94	93	0.4	0.3	0.2	0.3	9	8 ⊙	2	C 0	SE 1	SSE 3
13	98.4	98.1	95.1	97.2	-6.9	-6.0	-8.1	-7.3	-5.7	-8.3	-	94	92	90	92	0.2	0.3	0.3	0.3	10 =	10△=	10 =	SE 6	SW 7	SSW 7
14	91.4	90.9	90.7	91.0	-8.6	-8.2	-11.8	-10.1	-6.9	-12.3	-	80	92	89	87	0.6	0.2	0.3	0.4	3 ⊙	10△=	10✱=	SW 5	NNW 2	N 5
15	91.5	92.8	92.7	92.3	-12.8	-9.8	-11.5	-11.4	-9.4	-14.8	-	69	88	86	81	0.7	0.4	0.4	0.5	9	10✱ =	10 =	NNE 3	N 3	NNW 5
16	91.7	90.1	84.7	88.8	-10.5	-8.2	-6.2	-7.8	-6.2	-12.9	-	87	89	65	80	0.4	0.3	1.3	0.7	10✱=	10 =	4	N 7	WSW 8	WSW17
17	80.0	78.9	80.0	79.6	-9.8	-8.9	-14.8	-12.1	-5.5	-15.2	-	88	89	82	86	0.4	0.4	0.3	0.4	9	10✱=	10✱=	SW 14	WSW 8	NNW 8
18	81.1	82.1	81.9	81.7	-15.5	-12.8	-15.0	-14.6	-12.4	-16.5	-	86	85	82	84	0.3	0.4	0.3	0.3	7 ⊙	10✱=	3	WSW 8	C 0	SSW12
19	79.9	81.9	82.2	81.3	-20.7	-16.6	-19.8	-16.2	-13.8	-21.3	-	75	71	83	76	0.3	0.5	0.3	0.4	4 ⊙	1 ⊙	10✱=	W 12	WSW17	SSW17
20	81.6	84.0	87.1	84.2	-12.3	-11.9	-13.2	-12.6	-11.9	-14.3	-	85	68	50	68	0.4	0.8	1.0	0.7	10✱=	8	1	S 10	WSW 7	W 9
21	87.4	86.3	85.0	86.2	-10.1	-5.8	-2.9	-5.4	-2.8	-15.6	-	84	95	97	92	0.4	0.2	0.1	0.2	10	10✱=	10✱=	S 9	SSE17	S 20
22	88.7	92.4	95.4	92.2	-2.0	-1.0	-2.3	-1.9	0.1	-2.9	-	96	95	98	96	0.2	0.3	0.1	0.2	10✱=	8 ⊙	10	SW 10	SW 3	C 0
23	97.3	99.9	100.7	99.3	-3.8	-1.2	-2.7	-2.6	-0.4	-4.3	-	80	76	95	84	0.9	1.3	0.2	0.8	1 ⊙	6 ⊙	1	W 5	W 1	SSE 9
24	99.7	99.2	97.7	98.9	-2.3	-0.2	2.8	0.8	3.2	-3.3	-	78	78	89	82	1.2	1.3	0.9	1.1	9	10	10 ●	SW 9	S 12	W 14
25	95.9	96.1	96.3	96.1	0.2	-0.1	-1.6	-0.8	3.1	-1.9	-	81	86	86	84	1.2	0.9	0.8	1.0	4 ⊙	8	0	WNW12	WNW12	W 12
26	96.1	96.0	95.0	95.7	3.2	7.3	5.1	5.2	8.4	-3.1	-	80	52	68	67	1.6	3.0	2.9	3.2	9 ⊙	8 ⊙	2	WNW 9	WSW 8	W 9
27	92.2	90.6	88.6	90.5	2.6	0.9	-0.4	0.7	5.1	-1.3	-	89	96	92	92	0.9	0.2	0.5	0.5	10 ●	9	3	WSW 3	W 9	W 17
28	87.2	89.6	91.8	89.5	-9.0	-11.1	-12.0	-11.0	0.2	-16.0	-	92	90	16	66	0.3	0.3	2.0	0.9	10✱=	10✱=	1	NNW 1	NNW 3	NE 4
29	91.2	90.7	90.5	90.8	-9.9	-9.2	-11.4	-10.5	-7.2	-12.8	-	6	70	86	54	2.7	0.9	0.4	1.3	9 ⊙	10	10✱=	WSW 2	SW 6	NNE 2
30	90.4	92.8	93.7	92.3	-13.3	-12.7	-16.0	-14.5	-11.4	-17.0	-	84	88	91	88	0.4	0.3	0.2	0.3	10✱=	10✱=	2	N 7	NNW 5	C 0
31	92.5	91.0	87.4	90.3	-10.0	-7.8	-9.9	-9.4	-6.3	-17.0	-	8	51	56	38	2.6	1.7	1.3	1.9	8 ⊙	9 ⊙	0	S 5	SE 1	NE 5
M	90.2	90.8	90.5	90.5	-8.5	-7.0	-8.2	-8.0	-4.9	-11.4	-	74	78	75	76	0.8	0.9	0.8	0.8	8.0	8.4	6.2	7.0	6.5	8.2

Kwiecień – Avril 1955

1	87.4	89.6	91.9	89.6	-9.2	-5.3	-8.7	-8.0	-5.0	-12.5	-	28	77	89	65	2.2	0.9	0.4	1.2	0 ⊙	7 ⊙	9 ✱	WNW 5	C 0	W 5
2	94.9	97.5	98.2	96.9	-12.4	-8.9	-8.8	-9.7	-6.6	-13.7	-	85	89	86	87	0.4	0.4	0.4	0.4	8	10✱=	0	N 2	N 1	SSW 6
3	97.1	97.5	95.5	96.7	-6.8	-4.4	-5.7	-5.6	-1.3	-9.3	-	41	62	86	63	2.2	1.7	0.3	1.3	1 ⊙	1 ⊙	0	C 0	SW 2	SSW 8
4	93.3	93.2	93.0	93.2	-3.8	-3.9	-3.1	-3.0	-2.6	-6.9	-	39	91	93	74	2.4	0.4	0.3	1.0	3 ⊙	8 ⊙	10 ✱	C 0	C 0	C 0
5	92.9	93.6	96.8	93.1	-3.6	-4.8	-6.2	-3.7	-4.0	-6.4	-	92	93	92	92	0.3	0.3	0.3	0.3	10△=	10△=	10 =	N 6	N 7	N 3
6	93.4	96.4	97.3	96.4	-6.8	-4.2	-6.3	-6.0	-3.9	-7.8	-	91	84	91	89	0.3	0.7	0.3	0.4	10 =	9	3	NW 4	C 0	NNW 3
7	97.7	100.0	99.4	99.0	-3.3	-1.6	-2.1	-2.8	0.3	-7.6	-	67	58	72	66	1.3	2.2	1.4	1.6	0 ⊙	1 ⊙	6	N 6	C 0	SSW10
8	98.1	98.2	96.0	97.4	-2.4	-3.4	-4.4	-3.6	-0.8	-4.3	-	98	94	93	95	0.1	0.3	0.3	0.2	10✱△	10△=	10✱=	NW 8	NW 2	W 10
9	92.8	94.1	94.6	93.8	-3.6	-6.1	-9.4	-7.6	-4.4	-11.4	-	92	92	22	69	0.3	0.3	2.3	1.0	10✱=	9	3	N 4	NW 5	NNE 7
10	94.0	94.3	95.0	94.3	-8.2	-5.8	-6.9	-7.0	-3.0	-9.4	-	10	93	91	63	3.0	0.2	0.3	1.2	3 ⊙	10 ✱	10✱=	WNW 2	NNW 7	WNW 7
11	93.6	92.6	89.8	92.0	-7.4	-3.4	-3.2	-3.8	-4.9	-8.2	-	90	93	93	93	0.3	0.2	0.2	0.2	6 ⊙	10✱△	10△=	NE 7	SSW 6	SSW 3
12	90.2	94.9	99.4	94.8	-3.6	-4.7	-4.7	-4.9	-4.0	-3.6	-	92	93	93	93	0.3	0.3	0.3	0.3	10✱△	10✱=	10△=	N 2	N 2	NW 10
13	100.9	99.4	96.1	98.8	-3.3	-3.8	-4.1	-4.3	-2.9	-3.7	-	93	87	94	91	0.3	0.6	0.3	0.4	10 =	9	10✱=	N 2	S 7	NW 10
14	91.3	90.7	91.0	91.1	-9.0	-4.6	-9.4	-8.1	-3.9	-9.4	-	89	96	91	92	0.4	0.2	0.3	0.3	10✱=	10✱=	1	NNW 6	NE 1	WSW 3
15	90.4	91.1	91.0	90.8	-8.9	-7.3	-10.0	-9.1	-7.3	-10.0	-	92	90	87	90	0.3	0.3	0.4	0.3	10 ✱	10△=	10✱=	N 6	N 8	NNE10
16	87.6	87.6	88.3	87.9	-9.8	-7.4	-3.0	-6.8	-4.8	-11.1	-	91	90	93	92	0.3	0.3	0.2	0.3	10△=	10✱△	10✱△	NNE17	N 12	NNW14
17	89.9	92.3	92.0	91.3	-6.7	-6.8	-11.6	-9.2	-4.3	-11.6	-	94	91	86	90	0.2	0.3	0.4	0.3	10✱△	10△=	10△=	N 14	NE 12	NNW12
18	88.9	89.0	88.6	88.8	-17.1	-14.8	-15.2	-15.6	-11.6	-17.2	-	85	91	86	87	0.2	0.2	0.3	0.2	10✱=	10✱=	10✱=	NNW 8	NNW 6	NW 6
19	87.4	90.2	91.0	89.3	-13.3	-7.9	-13.4	-12.0	-6.3	-15.9	-	88	84	88	87	0.3	0.3	0.3	0.4	9 ✱	10✱=	10 ✱	C 0	C 0	N 3
20	89.2	89.3	88.8	89.1	-12.0	-9.3	-8.4	-9.6	-8.3	-15.8	-	85	88	89	87	0.4	0.4	0.3	0.4	10 ✱	10✱=	10✱=	WNW 9	W 3	WNW 7
21	89.0	89.9	90.4	89.8	-6.3	-5.2	-7.6	-6.7	-4.3	-8.4	-	91	93	90	92	0.3	0.2	0.3	0.3	7 ⊙	9	10△=	W 6	SSW 3	NW 8
22	90.8	93.3	94.4	92.8	-11.0	-9.8	-10.8	-10.6	-7.6	-11.1	-	86	91	87	88	0.4	0.3	0.4	0.4	10✱=	8 ✱	2	NW 7	NW 3	WNW 4
23	93.6	94.1	93.4	93.7	-10.9	-7.3	-7.6	-8.4	-6.3	-12.1	-	87	87	76	83	0.4	0.4	0.8	0.3	8	9	3	SSW 4	SW 4	S 6
24	90.9	89.7	86.1	88.9	-3.6	-4.0	-4.2	-4.3	-3.2	-8.1	-	92	84	94	90	0.3	0.7	0.3	0.4	10✱=	9	10✱=	S 7	SSW10	W 4
25	86.9	90.0	92.0	89.6	-12.2	10.7	-11.2	-11.3	-4.2	-12.7	-	85	90	90	88	0.4	0.3	0.3	0.3	10✱=	10✱=	10✱=	NW 12	WNW 8	NW 7
26	93.3	94.9	93.4	94.3	-13.2	-9.6	-7.8	-9.6	-7.4	-14.2	-	88	70	73	77	0.3	0.9	0.9	0.7	2 ⊙	4 ⊙	4	NW 3	SW 3	S 8
27	96.9	98.3	98.9	98.0	-3.0	-3.0	-2.4	-2.7	-1.2	-8.1	-	93	92	87	77	2.3	0.4	0.7	1.1	9 ⊙	10 ✱	4	SW 4	SSE 3	WSW12
28	100.4	102.2	103.7	102.1	-0.4	1.0	1.8	1.0	2.3	-3.0	-	76	71	72	73	1.4	2.0	2.0	1.8	9	9	10	W 8	W 7	SSW 3
29	104.5	106.0	105.8	105.4	2.2	3.3	3.8	4.8	7.1	1.6	-	88	74	76	79	0.9	2.3	2.2	1.8	8 ⊙	8	9	W 3	NNW 2	NNW 3
30	105.4	105.9	104.4	105.2	3.0	10.2	8.0	7.8	10.9	4.4	-	85	64	63	71	1.3	4.6	4.0	3.3	4 ⊙	3 ⊙	0	C 0	C 0	S 4
31																									
M	93.3	94.6	94.6	94.2	-7.3	-5.1	-6.2	-6.2	-3.3	-9.0	-	79	83	84	83	0.8	0.8	0.7	0.8	7.6	8.4	7.2	3.3	4.4	6.8

Kasprowy Wierch

$H_s = 1991$ m $H_p = 1988{,}8$ m $h_w = 15{,}4$ m

Marzec – Mars 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	.	168	9.2	*°na, (m) na-p; ⊙a p; ( )a-np
2	9	.	167	10.3	⊹°p-np; ( ) na-np; ⊙a zprz. p zprz.; ∪°p-np
3	9	.	166	8.7	(m) na-a; ⊹°na ⊹¹a ⊹°p; ≫na-11³⁰; ⊙a p; ⊛⁸⁴⁵ 9³⁰ ⊕°a p; ∪°na zprz.; ( ) na, a-np
4	9	.	160	9.9	≫23³⁰-24; ⊙a-p; ⊕²p ⊽p-np; ( ) na-np
5	8	0.0	158	3.9	*°13³⁵-15²⁰; ∪¹p; ≫0⁰⁰ 4³⁰; ⊙a p; ⊕°a ( ) na; ⊽¹p-np
6	9	0.0	156	4.0	≫20⁰⁰-np; ⊙a p; ⊕°8⁴⁵ a ∪°18⁴⁵-19¹⁰
7	9	2.7	154	2.4	*°1⁴⁵ na △°8³⁰ 9³⁰ *°14⁴⁵ 15³⁰ △°17³⁰ *°20⁰⁰ 22²⁰; V°na a; =²na-6¹⁵ 20³⁰ np; ≫na-p (por. do 25 m/sek), np; ⊹⁴¹⁵ 8³⁰ *⊹¹ 9³⁰ ⊹¹-p *⊹° 22²⁰ ⊹°-24; ⊙a p
8	0	10.9	156	.	*°0⁴⁰ 7³⁰ *¹-12¹⁵ *° 15³⁰ *¹-16⁴⁰ *°-18³⁰ *¹-21⁵⁰; V°na-np; =²na-23³⁰ m-24; ≫na-7³⁰ (por. do 18 m/sek), 9³⁰ 13³⁰; ⊹°0⁰⁰-40 *⊹° a p
9	9	7.2	160	4.9	*¹20¹⁰ np; ∪°na; V°p-np; m na-17³⁰ == 16³⁰ 17³⁰ =²-np; ⊙a p; ⊕ 11⁴⁵ p
10	1	10.9	165	.	*°na-np; V°na-a; V°a-np; =²na-np; ≫2³⁰ np (por. do 17 m/sek); *⊹° na-np
11	1	6.0	175	.	*°na-8³⁰ △°-a *△°-p ... 21³⁰; V¹na-a; V°°p; ∪°np; =²na-19⁵⁵ m-np; ≫na-a 11³⁰; *⊹¹ na-p
12	9	0.1	178	2.4	*°na-4³⁰ 13³⁰ 15¹⁵; ∪°na-a; V°p-np; m na-np; == 8³⁰ 9⁴⁰ 11¹⁵ 13¹⁰ =¹-15¹⁵ == -17¹⁰; 19²⁰ 22⁰⁰ =²-24; ⊙a p
13	1	0.0	178	.	△°10⁵⁰ 15¹⁵; V°na a-p ... np; m na =²0⁰⁰ 21⁵ == ¹-5¹⁵ 6²⁰-35 =¹-a =²-11¹⁵ == -12⁰ =²-13³⁰ == -15⁰⁵ 16⁴⁵ 17³⁰ =²23¹⁵ == -24; ≫16³⁰-17³⁰
14	0	3.3	178	3.4	△°11⁵⁰ 14³⁰ *¹14⁵⁰ 18³⁰ *°-22³⁰; V°na p-np; =0⁰⁰ 1⁵⁰ 4³⁰ 5¹⁰ m na-9⁵⁰ == 9⁰⁰-50 =²-10⁴⁰ == -11³⁰ =²-22³⁰ m np; ⊙na p; ⊛²na-a; ( ) na-a
15	1	1.3	181	.	*°8¹⁵ 10⁴⁵ a 16³⁰ *²-17⁴⁰ *°-19⁰⁰ 19²⁰-20³⁰ 22¹⁵-35; V°p-np; m na-8⁵⁰ =²-22⁴⁵ == -23⁰⁰ =²-23⁴⁵ == -24
16	1	1.0	182	1.2	*°5¹⁰ 8³⁰-10³⁰ 11¹⁵-35 12¹⁵ a; V°na a-p; =²14⁰ 14³⁰ == -np; ≫15³⁰ p (por. do 19 m/sek) ≫p-np; ⊹°p-np; ⊙p zprz
17	1	2.6	175	0.2	*°2³⁰-4³⁰ 5²⁰-6²⁵ 7⁰⁰-a *¹-14⁴⁵ 16¹⁵-22¹⁰; V°na np; == np; 1³⁰ =¹-5³⁰ == -7⁰⁰ =²-14⁴⁵ 20⁰⁰-23¹⁵; 1⁵⁰ 6³⁰ 7³⁰ a zprz; 14³⁰-16³⁰ 22⁵⁰ np; ⊹ na ⊹°na ⊹¹na-7⁰⁰ ⊹°-7⁰⁰ 11⁴⁵ *°-13¹⁵ *¹-22¹⁰ ⊹¹-np; ⊕ p
18	1	2.0	177	5.2	↔°na-a *°-10²² 14³⁰ ∪¹na-a ∪°p-np; =²12¹⁰-13⁰⁸; ≫na zprz., 20¹⁵-22³⁰ ⊹°¹na-np; ⊙na a p; ⊕°a
19	8	4.5	179	7.2	*²na-0⁴⁰ 1¹⁰ *°⁸⁵ p *°p-np; ∪°na; V°p-np; =²na-0³⁰ == -8¹⁵ 7²⁰ =²15³⁰ np; ≫2³⁰ 12³⁰ ≫-13³⁰ (por. do 24 m/sek) ≫17³⁰ 18³⁰ ≫-np; ⊹°⁵na-p *⊹¹⁵⁰² p *⊹² np;
20	8	2.3	185	2.9	*°na-1⁴⁰ 6¹⁰ 7³⁰ *¹-9³⁰ *°-11⁴⁵ *¹14³⁰ 16³⁰; V°na a; =²na-3³⁰ == -4³⁰ =²-11³⁰ a; ≫na-1³⁰ ≫-8³⁰ 11³⁰ 12⁰⁰ *⊹¹ 14⁰ 14⁰ ⊹²-6¹⁰ *⊹¹-11⁴⁵ ⊹°-p; ⊙p zprz
21	1	16.5	178	.	*°7²⁵-40 ⊽°-a *°-14³⁰ 16³⁰-np; V°a-np; m na =²7³⁰-np; ≫8³⁰ 10³⁰ ≫-na; ⊹°2⁵⁰ 4¹⁰ ⊹°-7²⁵ *⊹¹-np; **19.III:** ⊙na-a p
22	9	0.8	170	0.8	*¹na-8³⁰ ●°23¹⁰ 24 (zaren), V°na a; ⊠°np; =²na-11¹⁵ == 12³⁰ =²13¹⁵-50 == -14³⁰ =²-15³⁰ == p-21³⁰ =²22³⁰ =²-23¹⁰ =²-np; ≫na-2³⁰ (por. do 34 m/sek)
23	9	.	166	10.2	●°na-2³⁰; ⊠°na; V°p-np; =²na-2³⁰ m na-a == p-np; ⊙na-a p; ( ) a **22.III:** ≫-9³⁰; *⊹° na-8³⁰; ⊙a p
24	9	1.1	164	0.1	*°13²⁰-16³⁰ ●°20¹⁵-50 ●°-21¹⁵ ⊽°-np ●°np zprz; V°na zprz; ∪°na; == na; 13³⁰ 14³⁰ =²-16³⁰ == p; ≫na, 9³⁰ 14³⁰ ≫-17³⁰ ≫ na ≫ np; ⊕°a zprz
25	8	.	149	9.3	●°na-5²⁰; ∪°p-np; ≫na-4³⁰ (por. do 25 m/sek) ≫-7³⁰ ≫-8³⁰ ≫ 22³⁰; ⊙na a, p zprz
26	9	0.0	146	8.9	(m) na-a; ≫3⁴⁰ 5²⁰ 7³⁰ 8³⁰ 15³⁰ 20⁰⁰ ⊙na-a p; ( ) na-a
27	9	4.3	141	0.8	●°6⁴⁰ 9²⁵ ●°-9⁵⁵ *°-10³⁰ ●° 11⁰⁰ *° 11³⁰ ⊽°19³⁰ 20¹⁵ *⊽°21⁴⁵ 22¹⁵; m na == 7³⁰ a, p zprz =²19³⁰ 20¹⁵; ≫0³⁰ 3³⁰ 14³⁰ 20¹⁵ ≫-22³⁰ ≫-24; ⊙p zprz
28	0	4.6	138	.	*⊽ na ... 3³⁰ *°5³⁰ 8¹⁵ △°-9²⁰ *△°-10³⁰ *°-a *¹-18¹⁹ *°-18⁴⁰; V°na-a V¹a-p; == na-3⁰⁰ =²-18¹⁹ == -18⁴⁰ (m) p-np; ≫ 0⁰⁰-4³⁰
29	9	6.8	144	3.5	*°14⁴⁰ 15⁴⁵ *¹-16²⁰ *°-np; V°p ... np, m a == -13⁵² 14⁴⁰ =²-15³⁰ =¹-16³⁰ =°-17²⁰ =²-np; ⊙na ... a; ⊕°na-a ⊕²a-10³⁰
30	1	9.2	159	.	*°na-2³⁰ *¹-3²⁰ *°-5¹⁰ *¹-7¹⁰ *°-20³⁰; V°na-a p; =²na-20³⁰ == -21¹⁰ m 20³⁰ np
31	9	.	194	6.4	⊙na p; ⊕°na p, ( ) a-np
Σ	—	97.9	—	115.8	UWAGI:

Kwiecień – Avril 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	2.0	188	7.9	△°15⁵⁵ 16¹⁵ 17³⁰ 18³⁰ *°-18⁴⁵ 19⁴⁵-np; == 13⁴⁰ 14³⁰ =²-16²⁰ == p =²21³⁰-np; V°np; ⊙na-a p; ( ) na-a
2	1	0.5	188	3.4	*°na *△°na-5⁴⁵ *°6⁴⁵ 7²⁰ 7⁵⁰-a *°a-13²⁸ *°-p; V°na, a; ∪°p-np; =¹²na-5¹⁴⁵ == 7⁰⁰-30 =²-11²⁰ == -11⁴⁰ =²-13¹⁰ == -13⁵⁰ 16⁰⁸ 18¹⁵ m p; ⊙na p;
3	9	.	185	11.8	∪°p-np; m na-a; ⊙na-p; ( ) na-p; ⊛ a zprz **2.IV:** ⊛°p; ∪ p zprz
4	8	3.9	182	9.5	*°19⁴⁰ 21¹⁵ *¹-21⁴⁰ *°-22⁴⁰; ∪°na-a; == 11²⁵-⁴⁵; ⊙na p; ⊕°na a; ( ) na-a
5	0	6.2	185	.	*°0⁰⁵-5¹⁰ △¹-5¹⁴⁵ *°-6⁰⁰ △°-7⁴⁵ *°⁻¹-11³⁰ △°-14¹⁰ 17⁴⁰ 18¹⁰; V°na-a p V°p zprz V°np; ∪°np; =²0¹⁰ 10⁰⁵ == -19⁴⁰ =²-21⁴⁰ == -21⁵⁰ m np; ∪¹np
6	7	0.0	189	4.1	⊽°13²⁰ 14²⁵; ∪°na V°p-np ∪°np; m na =²6²⁵ 7¹⁰ == -7³⁰ 8¹⁰ =²14⁰; ⊙a zprz, p zprz; ⊛°9⁴⁰ 11⁵⁰; ⊽¹na
7	9	0.8	185	11.8	∪°na; ≫20⁰⁰-np; ⊙na-p; ⊕°17⁴⁰-p; ⊽∪°21⁴⁵-np
8	0	6.1	181	0.6	△°5³⁰ na *△°na-8³⁰ △°-11⁴⁰ *°-13¹⁰ *⊽°13⁴⁵-50 14⁴⁰ 15¹⁰ *⊽°-15⁴⁰ △ ⊽ 16¹⁰ *⊽°-16⁴⁰ *⊽°18¹⁰ 19¹⁰ *°-np; V°na-a, p np; =²5⁴⁵ 13¹⁶ == -15¹⁰ =²-16⁴⁵
9	6	3.5	190	2.8	*°na-10³⁵; V°na-a, p zprz; =²na-12³⁰ == -13¹⁵ =¹-15³⁰ == -16¹⁰ m-np; ⊙p zprz; ⊛°14²⁰ 17¹⁰ **18.IV:** 18¹⁵ np; ≫16¹⁰ 21³⁰ ⊹°p zprz *⊹°p-21³⁰; ⊽∪°na; ⊙p zprz
10	6	2.6	191	2.1	*°⁻¹17¹⁵-np; V°p-np; =¹13²⁰-np; ⊙na a; ⊕a zprz
11	0	3.5	195	0.8	*°na-4³⁰ 8¹⁵-³² 9¹⁵-a *°△°a-p △°p-np; V°na p-23³⁰; =²na-4³⁰ == -5³⁰ 10¹⁵-⁴⁵ =²-23³⁵ == -24; ⊹°5³⁰ a; ⊙na a
12	0	10.5	196	.	△°na *△°na-8³⁰ *¹-9¹⁵ *°-14¹⁰ △°15³⁰-18¹⁵ △¹-24; V°2³⁰ p V²p-np; == 0⁰⁰-2³⁰ =²-np; ≫20⁰⁰-23³⁰
13	8	3.5	198	3.7	△¹0⁰⁰-30 ⊽°13²⁰ 14¹⁵ *°⁻¹14³⁰-22¹⁰ △°-24; V¹na V°na-a, p-np; =²na-5¹⁰ == -5³⁰ =²-7⁴⁵ == -8¹⁵ =²17³⁰ np; ≫16³⁰ np; *⊹°np; ⊙a zprz, p zprz
14	1	1.6	202	2.7	△°0⁰⁰-30 △¹1²⁰ 2¹⁵ *¹4³⁰ *°6¹⁰ *¹-9³⁰ *⊽°⁻²-p 18³⁰; V°na a; ∪°p-np; =²0⁰⁰-3⁰ 1²⁰-8³⁰ == -12¹⁵ =²-13⁴⁵ == p, 21³⁰ 22³⁰; *⊹°na; ⊙a zprz, p zprz
15	0	14.1	200	.	*°7³⁰ na *△°na *°na-8³⁰ △°-19³⁰ *°-23³⁰ △°-24; V°na-np; == 0³⁰ 2³⁰ =²-6¹⁵ == -7³⁰ =¹-np; ≫14³⁰-np
16	1	38.2	212	.	△°na-a *△°a-p *△¹p-np; V°na-np; V¹np; =²na-np; ≫na 5³⁰ ≫-7³⁰ ≫-np; *⊹°¹ 5³⁰-np
17	0	42.2	252	.	*△°na *△°na-7³⁰ △°-18³⁰ △°-22³⁰ *°-np; V°np V¹na-np; =²na-np; ≫na-2³⁰ (por. do 22 m/sek) ≫-np; *⊹°na-np
18	0	6.0	290	0.2	*°na-6⁴⁵ *¹-7³⁰ *°-a *°-14³⁰ ⊽°-p *¹-np; V°na-a V¹a-np; =²na-14³⁰ == -15³⁰ =²-np; ≫na-6³⁰ 7³⁰ 10³⁰ *⊹°na-a *⊹°-p; ⊕°14³⁰-15³⁰
19	0	2.2	305	2.6	*°na-3⁴⁰ *°-4⁴⁰ △¹-5³⁰ ⊽°-7¹⁰ 8³⁰ 10⁴⁵ ⊽°-11¹⁰ ⊽°-12¹⁰ 17¹⁵ 17⁵⁰ 18³⁰ *°20¹⁵ 22³⁰ 23⁵⁰-24; V°na zprz, p np; =²na-4³⁰ 9¹⁵ 11²⁵ == -12³⁰ =²-16⁴⁰ == -18¹⁰
20	1	1.9	305	.	*°na-9¹⁰ *¹-15²⁰ *°-na V°na np; =²0³⁰ 3³⁰ == 5³⁰ 10⁴⁰ =²14³⁰ == 16¹⁵ 18³⁰ =²19³⁰ np *⊹°p np; **19.IV:** =¹-19⁰⁵ == -22⁴⁵; ⊙a zprz, p zprz
21	7	1.8	310	6.1	*°na-5¹⁰ △°10⁴⁰-12⁴⁰ *°-14⁴⁰ 16³⁰-22³⁰ *°-24; V°na, a zprz, p-np; =²na-5¹⁰ == -8³⁰ 11³⁰-16⁴⁰ =²19¹⁵-np; 19 14³⁰-20¹⁵ (por. do 20 m/sek); 22³⁰-24; *⊹°na
22	8	0.6	312	2.8	*°0⁰⁰ 7³⁰ ⊽°-14³⁰ 15⁰⁵ 17³⁰ 18⁴⁰-20¹⁵; V°na a; =²na-8¹⁵ == a, p zprz; ≫na zprz; *⊹°na a; ⊙a zprz, p zprz
23	8	0.4	308	5.2	*°0³⁰ 4³⁰ ⊽°8⁴⁰-9¹⁵ 9²⁵ 10⁰⁵ 10¹⁵-11²⁰; V°na p; == 3¹⁵ na-13⁴⁰; ⊹°p np; ⊙a zprz, p zprz; ⊕ 17¹⁰-18²⁰
24	7	8.5	306	2.1	*°2⁴⁰-3⁰⁰ *°⁻¹ 5⁴⁰ 6⁴⁰ 7¹⁰-9³⁰ *¹-12⁴⁰ 13⁴⁰-20⁴⁰ *⊹°¹ 21¹⁰-22⁴⁰ *⊹°¹ 23⁴⁰ *⊹°¹-24; ⊙a zprz, p zprz
25	1	4.5	310	2.2	*°3¹⁰ a ⊽°a-11³⁰ 18³⁰ np; V°na a, p np; == 0⁰⁰ 2³⁰ =²-9³⁰ == -12³⁰ =²-13⁴⁵ == -16³⁰ =²-17⁴⁵ == -18³⁰ =²-np; ≫0⁰⁰ 3²⁰ ≫-8³⁰ 11³⁰ 14³⁰ (por. do 20 m/sek)
26	9	.	311	11.6	== na; *⊹°na; ⊙na ... p; ( ) na-p **25.IV:** *⊹°0⁰⁰ 3³⁰ *⊹¹na-a *⊹°a-17³⁰ *⊹¹-18³⁰ *⊹°-np; ⊙a zprz, p zprz
27	4	0.0	306	5.1	*°11²⁰ 12³⁰ *¹-13¹⁵ ⊽°-14³⁰ ⊽°19¹⁰ 20⁰⁰ =²19²⁰ 20⁰⁵; ≫20⁰⁰ 22³⁰; ⊙na ... a, p zprz; ⊕ na-a, p zprz; *°p
28	8	0.0	304	1.8	⊽°△°0⁴⁰-1¹⁰ *°7¹⁵ 8³⁰ △°-9²⁵; =²0³⁰-1⁰⁵; ⊙na ... p
29	8	.	296	5.8	⊙na ... a, p zprz
30	8	.	285	12.2	⊙na ... a-p
31					
Σ	—	184.7	—	118.7	UWAGI:

Kasprowy Wierch — φ = 49°14' — λ = 19°59' — Maj – Mai 1955

DNI	CISNIENIE P = 700+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	102.8	102.4	99.8	101.7	7.6	8.9	7.6	7.9	10.8	6.0	-	65	44	65	58	3.7	6.4	3.7	4.6	4 ⊙	1 ⊙	8	SW 5	SW 6	SSW 6
2	97.0	96.3	94.0	95.8	6.1	9.4	6.8	7.3	10.7	5.5	-	64	58	65	62	3.4	5.0	3.5	4.0	2 ⊙	3 ⊙	8	W 6	C 0	S 5
3	91.5	92.1	92.0	91.9	6.2	1.8	-1.8	1.1	6.9	-2.7	-	70	100	98	89	2.8	0.0	0.1	1.0	2 ⊙	10 ●=	10 =	SE 6	NE 4	NE 7
4	93.1	94.3	94.7	94.0	-1.8	0.1	0.4	-0.2	0.9	-2.7	-	98	98	81	92	0.1	0.2	1.2	0.5	10 ✳=	9	2	NNE 5	SW 4	W 2
5	95.1	97.4	98.9	97.1	-0.4	1.3	1.8	1.1	2.9	-0.4	-	100	92	71	88	0.0	0.5	2.0	0.8	9	9	9	SSW 7	W 8	WSW17
6	98.6	100.4	100.2	99.7	1.1	2.6	4.8	3.3	4.8	0.1	-	63	76	64	68	2.4	1.8	3.1	2.4	9	8	1	W 17	W 12	WSW10
7	96.0	98.0	99.4	97.8	4.2	3.9	-1.7	1.2	6.9	-1.9	-	97	97	88	94	0.2	0.3	0.7	0.4	9	10 ●=	10	SSW12	WSW 3	WNW 8
8	101.6	104.1	105.8	105.8	-4.5	-5.6	-5.9	-4.0	-1.7	-5.6	-	96	97	55	82	0.2	0.2	1.7	0.7	10 ✳=	10 △=	1	NNW 9	N 3	NW 1
9	105.0	105.1	102.9	104.3	3.8	5.1	5.4	4.9	6.2	-4.2	-	24	37	33	31	6.0	5.6	6.0	5.9	1 ⊙	5 ⊙	4	WSW 4	SW 8	SSW10
10	100.2	99.4	97.7	99.1	7.7	8.2	5.0	6.5	8.8	4.5	-	13	56	85	51	9.2	4.8	1.3	5.1	5 ⊙	9 ⊙	9	S 10	S 10	S 7
11	95.9	96.0	95.9	95.9	-0.6	2.1	1.5	1.1	5.2	-0.8	-	97	72	74	81	0.2	2.0	1.8	1.3	10 ✳	9	10	W 6	W 2	SSE 3
12	96.9	98.6	99.2	98.2	-4.2	-1.7	-5.2	-3.1	1.6	-5.2	-	94	96	67	86	0.3	0.2	1.5	0.7	10 ✳=	10 △=	0	NNW 5	N 3	C 0
13	99.1	99.6	98.2	99.0	0.8	5.0	2.4	2.6	6.4	-3.8	-	7	36	67	37	6.0	5.5	2.4	4.6	1 ⊙	3 ⊙	4	S 1	SW 6	S 8
14	97.1	96.7	93.0	95.6	5.3	7.1	3.4	4.8	7.7	2.0	-	34	40	81	52	5.8	6.0	1.4	4.4	4 ⊙	6 ⊙	2	SW 9	S 7	SSE10
15	92.2	92.8	91.2	92.1	4.0	4.8	3.9	4.2	5.9	3.2	-	82	97	100	93	1.4	0.3	0.0	0.6	8	9	10 ●=	S 5	SSW 6	SSW10
16	90.8	92.6	96.2	93.2	-5.3	-4.8	-5.0	-5.0	4.0	-6.6	-	93	93	80	89	0.3	0.3	0.8	0.3	10 ✳=	10 △=	1	N 4	N 10	NW 12
17	96.4	97.6	96.8	96.9	-4.1	0.3	0.4	-0.8	1.5	-5.9	-	82	75	77	78	0.8	1.5	1.5	1.3	5 ⊙	7	2 ⊙	SSW12	SSW14	S 14
18	95.2	95.9	95.5	95.5	2.2	5.6	4.2	4.0	6.3	0.1	-	85	80	98	88	1.1	1.8	0.1	1.0	9 ⊙	9	10 ●=	SSW10	SSE 9	SW 17
19	94.2	95.3	97.0	94.8	-5.0	-4.6	-5.8	-4.8	4.2	-5.9	-	99	96	95	97	0.0	0.2	0.2	0.1	10 ✳=	10 ✳△=	9	NNE 5	NNW 4	NNW 5
20	98.5	99.4	99.7	99.2	-6.4	-5.3	-5.2	-5.5	-4.0	-7.3	-	76	95	93	87	0.9	0.3	0.3	0.5	4 ⊙	5 ⊙	4	W 6	WSW 7	SW 7
21	99.0	99.0	98.0	98.7	-5.4	-2.9	-5.5	-5.8	-0.7	-6.1	-	80	64	76	73	0.8	1.7	1.1	1.2	10	9 ⊙	1	WSW 5	W 3	W 3
22	96.2	96.5	97.5	96.7	-5.2	-5.0	-7.8	-6.4	-3.5	-7.8	-	95	95	90	93	0.2	0.2	0.3	0.2	10 △=	10 ✳=	10 ✳=	NNW 2	N 1	NNE 3
23	98.4	100.0	100.5	99.6	-9.2	-6.6	-6.6	-7.2	-5.4	-9.7	-	92	91	94	92	0.3	0.3	0.2	0.3	10 ✳=	9 ✳	8	NNW 5	NNW 3	NW 3
24	98.5	97.9	97.5	98.0	-4.0	-2.6	-2.3	-2.8	-2.0	-7.0	-	94	95	98	96	0.3	0.2	0.1	0.2	10 ✳	10 ✳=	10 =	WSW 9	WSW 7	NW 10
25	96.5	97.0	96.0	96.5	-3.3	0.3	1.4	0.0	2.8	-5.0	-	90	79	78	82	0.5	1.3	1.6	1.1	9	8 ⊙	9	W 9	WSW 9	SW 9
26	93.2	94.5	96.2	94.6	1.4	0.6	1.0	1.0	1.8	-1.1	-	80	98	69	82	1.4	0.1	2.1	1.2	9 ⊙	10 △=	1	WSW10	W 7	SW 7
27	97.1	98.6	97.7	97.8	0.6	3.6	3.1	2.6	4.0	0.3	-	79	81	96	85	1.4	1.4	0.3	1.0	9	9	9	WSW 7	SW 3	S 8
28	93.3	94.7	95.5	94.3	1.6	-0.7	-2.1	-0.8	4.0	-2.1	-	100	99	96	98	0.0	0.0	0.2	0.1	10 ●=	10 =	7	WSW 7	W 12	NW 5
29	94.8	96.4	97.6	96.3	-5.5	-2.9	-2.3	-2.8	-1.9	-3.8	-	97	97	98	97	0.1	0.1	0.1	0.1	8	10 =	10 ✳=	N 7	N 5	NNW 8
30	96.3	97.5	99.3	97.7	-8.6	-7.3	-6.7	-7.3	-2.3	-8.7	-	86	90	91	89	0.4	0.3	0.3	0.3	1 ⊙	10 ✳=	10 △=	N 8	NW 10	NW 10
31	99.9	101.2	100.2	100.4	-5.3	-1.2	-1.8	-2.5	-0.4	-6.9	-	93	76	79	83	0.3	1.4	1.1	0.9	7 ⊙	7 ⊙	4	N 5	W 2	WSW 5
M	96.8	97.6	97.6	97.3	-0.7	0.7	-0.2	-0.1	3.0	-2.9	-	78	81	81	80	1.6	1.6	1.3	1.5	7.3	8.2	6.2	7.0	6.1	7.4

Czerwiec – Juin 1955

1	97.1	96.6	96.3	96.7	-2.8	-2.6	-1.6	-2.2	-1.1	-5.4	-	97	98	96	97	0.1	0.1	0.2	0.1	10 ✳△=	10 △=	6	SSW 7	SSW 8	S 9
2	95.2	95.4	94.3	95.0	-1.6	-1.0	-1.2	-1.2	-0.2	-2.2	-	88	99	99	95	0.6	0.1	0.1	0.3	9 ✳	10 ✳=	10 ✳=	S 6	S 4	C 0
3	92.3	95.8	96.8	94.3	-3.4	-1.7	-0.6	-1.6	0.1	-4.3	-	97	98	99	98	0.2	0.1	0.1	0.1	10 ✳=	10 ✳△=	10 △=	NW 10	NNW 9	N 9
4	98.4	99.8	100.1	99.4	-0.1	3.8	1.7	1.8	4.8	-0.6	-	100	89	88	92	0.0	0.8	0.8	0.5	10 =	6 ⊙	6	N 9	N 2	SSE 2
5	100.5	102.0	102.4	101.6	1.8	4.8	3.6	3.4	6.7	1.3	-	80	69	94	81	1.4	2.7	0.4	1.5	3 ⊙	5 ⊙	9	WSW 1	SW 2	WNW 1
6	101.8	102.0	99.8	101.2	4.0	6.0	4.3	4.6	6.4	3.3	-	78	82	100	87	1.8	1.6	0.0	1.1	10	9	2	S 3	SW 3	S 8
7	96.9	97.4	95.3	96.5	5.5	8.4	6.8	6.9	9.3	3.6	-	78	82	91	84	2.0	2.0	0.9	1.6	2 ⊙	6 ⊙	6	SSW 8	SW 7	S 10
8	89.7	91.2	92.7	91.2	8.0	7.7	6.3	7.1	9.2	6.0	-	97	100	87	95	0.3	0.0	1.2	0.5	7	10 ●	8	SSW10	WSW12	S 9
9	94.3	95.9	93.3	94.5	3.8	7.8	6.2	6.0	9.2	2.8	-	78	76	84	79	1.8	2.5	1.5	1.9	8 ⊙	9	3	SSW 3	SW 3	SE 12
10	90.5	91.3	89.6	90.5	5.2	9.6	2.6	5.0	9.8	2.6	-	86	60	98	81	1.2	4.8	0.2	2.1	5 ⊙	6 ⊙	10 ●	S 12	SW 8	SW 5
11	91.7	95.9	98.2	95.3	-2.4	-1.2	-3.8	-2.8	-2.6	-3.8	-	98	99	92	96	0.1	0.1	0.4	0.2	10 △=	10 =	9	WNW12	NW 4	N 5
12	98.6	99.4	97.7	98.6	-3.2	-1.2	-1.1	-1.6	-0.3	-3.8	-	95	99	95	96	0.2	0.1	0.3	0.2	10 =	10 △	3	N 1	NNW 2	S 8
13	95.0	94.3	95.2	94.8	-1.1	-0.2	0.6	0.0	0.9	-2.1	-	99	100	100	100	0.1	0.0	0.0	0.0	6	10 ✳=	10	S 10	SSE 8	SSW 5
14	96.1	97.8	99.5	97.8	-1.0	1.2	0.2	0.2	1.7	-1.1	-	99	94	100	98	0.1	0.4	0.0	0.2	10	9	10 ●=	WSW 3	N 1	N 6
15	100.0	101.5	102.2	101.2	-1.6	2.0	1.3	0.8	4.6	-2.0	-	98	88	74	87	0.1	0.8	1.8	0.9	10 =	3 ⊙	7	N 4	N 2	N 2
16	101.3	102.2	102.1	101.9	3.1	5.5	3.4	4.8	7.1	1.1	-	82	100	100	94	1.4	0.0	0.0	0.5	10	10 ● =	9	N 3	NW 3	WSW 2
17	101.2	102.3	101.8	101.8	3.3	6.1	3.3	4.0	7.2	2.1	-	76	87	97	87	1.8	1.2	0.2	1.1	3 ⊙	9	10	W 8	WNW 7	C 0
18	100.7	102.3	103.7	102.2	1.1	6.4	3.6	3.7	7.8	0.2	-	92	76	84	84	0.5	2.3	1.3	1.4	3 ⊙	2 ⊙	1	NE 4	NE 3	SW 3
19	103.9	105.2	103.1	104.7	6.1	10.8	7.3	7.9	12.6	2.7	-	34	64	97	63	6.2	4.8	0.3	3.8	3 ⊙	1 ⊙	9	C 0	SW 3	S 6
20	104.0	103.9	102.4	103.4	8.4	10.3	10.7	10.0	11.7	6.8	-	100	87	93	94	0.0	1.7	0.8	0.8	10 =	9	9	S 9	S 10	SSE 8
21	101.2	100.6	101.3	101.0	9.8	9.9	8.1	9.0	11.9	7.9	-	94	94	100	96	0.7	0.7	0.0	0.5	7 ⊙	9	10 ●=	SW 6	SW 3	NNW 4
22	103.6	103.3	103.6	104.8	4.1	5.4	6.0	5.4	8.1	3.9	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●=	10 ● =	10 ●=	NNW10	NNE 8	NNE 6
23	103.0	103.7	106.4	103.7	5.6	6.3	5.8	5.9	6.6	5.3	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●=	10 ● =	10 =	NNE 7	N 3	N 8
24	107.2	107.9	107.8	107.6	6.1	9.1	7.8	7.7	11.0	5.7	-	100	96	76	91	0.0	0.6	2.5	1.0	10 =	7	1	NE 7	NNE 5	NNE 2
25	106.9	107.0	105.2	106.4	9.3	8.8	8.8	8.9	12.4	7.2	-	56	80	44	53	7.6	2.2	6.2	5.3	8	9 ●	9	NNE 2	N 7	NE 7
26	103.1	102.7	102.2	102.7	8.7	8.6	8.7	8.7	10.7	7.2	-	84	100	100	95	1.8	0.0	0.0	0.6	8	10 =	10 =	NE 7	N 7	N 8
27	101.2	101.9	101.4	101.5	7.2	7.9	5.1	6.3	8.7	4.7	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●=	10 ● =	10 ●=	NNE 8	N 3	NE 4
28	100.6	100.7	100.4	100.6	5.8	6.3	5.0	5.5	6.5	2.7	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●=	10 ● =	10	NE 5	NNE 2	C 0
29	99.2	99.6	99.4	99.4	2.5	4.9	3.8	3.8	5.6	0.0	-	87	98	94	93	1.0	0.2	0.4	0.5	8	10 =	9	NE 7	NE 4	NE 3
30	97.7	97.9	98.1	97.9	3.9	6.3	3.5	3.3	7.5	3.4	-	98	95	100	98	0.2	0.4	0.0	0.2	10 =	9	10 ●=	N 4	C 0	N 2
31																									
M	99.2	100.0	99.3	99.7	3.2	5.2	4.0	4.1	6.6	1.9	-	88	90	93	90	1.0	1.0	0.6	0.9	8.1	8.3	7.9	6.1	5.0	5.3

Kasprowy Wierch

H_s – 1991 m H_p – 1988,8 m h_w – 15,4 m

Maj – Mai 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ w	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	.	245	11.3	⊙ na-p
2	9	1.7	232	9.2	[illegible]
3	0	4.0	220	2.6	[illegible]
4	8	0.0	218	1.0	[illegible]
5	8	1.8	212	5.6	[illegible]
6	8	0.1	202	7.0	[illegible]
7	1	1.3	190	0.7	[illegible]
8	0	0.5	185	1.4	[illegible]
9	9	.	185	13.8	[illegible]
10	9	0.8	172	10.0	[illegible]
11	9	4.6	168	3.1	[illegible]
12	0	1.1	166	1.7	[illegible]
13	9	.	158	13.5	[illegible]
14	9	.	150	13.8	[illegible]
15	8	30.3	155	3.3	[illegible]
16	0	14.9	155	2.1	[illegible]
17	9	.	155	8.4	[illegible]
18	9	10.2	148	7.8	[illegible]
19	0	17.3	140	.	[illegible]
20	8	1.3	164	8.7	[illegible]
21	9	0.0	160	4.1	[illegible] D9.V: (por. do 20 m/sek)
22	0	6.0	156	0.1	[illegible]
23	7	3.1	166	0.9	[illegible]
24	1	0.1	167	.	[illegible]
25	8	2.1	166	6.9	[illegible]
26	0	1.4	165	4.8	[illegible]
27	8	12.0	160	3.0	[illegible] D26.V: [illegible]
28	0	0.0	155	0.7	[illegible]
29	0	1.4	125	0.2	[illegible]
30	0	4.6	125	4.4	[illegible]
31	9	2.3	128	6.1	[illegible] D30.V: ⊙ na-a, ( ) na-a, ● na z prz.
Σ	–	122.9	–	156.0	UWAGI:

Czerwiec – Juin 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ w	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	0	5.3	122	0.2	[illegible]
2	1	52.7	124	0.2	[illegible]
3	0	26.2	160	.	[illegible]
4	8	0.3	140	3.5	[illegible]
5	9	0.2	130	7.7	[illegible]
6	8	.	115	3.9	[illegible]
7	8	.	97	9.1	[illegible]
8	7	5.1	75	0.4	[illegible]
9	9	.	65	5.7	[illegible] D10.VI: ⊙ p z prz.
10	9	6.8	58	6.6	[illegible]
11	0	0.5	50	0.1	[illegible] D10.VI: ⊙ na p, ( ) na-p
12	7	0.2	50	0.1	[illegible]
13	0	3.1	45	.	[illegible]
14	8	24.5	42	.	[illegible]
15	8	.	41	6.3	[illegible]
16	0	0.3	36	1.4	[illegible]
17	8	.	30	3.6	[illegible]
18	8	.	26	13.1	[illegible]
19	8	.	p2.	13.2	[illegible]
20	8	0.2	p2.	0.6	[illegible]
21	7	105.3	p2.	2.2	[illegible]
22	0	13.5	p2.	.	[illegible]
23	0	17.9	p2.	.	[illegible]
24	8	.	p2.	1.9	[illegible]
25	8	1.3	p2.	5.3	[illegible]
26	0	6.3	p2.	1.2	[illegible]
27	0	2.3	p2.	.	[illegible] D26.VI: ⊙ a z prz., ● p z prz.
28	0	10.3	p2.	.	[illegible]
29	1	.	p2.	0.7	[illegible]
30	7	9.4	p2.	1.5	[illegible]
31					D30.VI: [illegible]
Σ	–	269.7	–	88.4	UWAGI:

Kasprowy Wierch — φ = 49°14' — λ = 19°59' — Lipiec – Juillet 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 700+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	97.9	98.8	99.6	98.8	4.3	4.8	5.0	4.8	6.2	3.8	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10● ≡	10 ≡	N 3	N 2	NNW 4
2	100.2	101.7	102.8	101.6	3.6	10.4	9.7	8.4	12.1	3.3	-	97	64	62	74	0.3	4.5	4.6	3.1	6 ⊙	6 ⊙	1	WNW 2	SW 1	W 9
3	103.5	104.0	100.9	102.8	9.3	14.2	10.4	11.1	14.6	8.5	-	93	48	94	78	0.8	8.4	0.7	3.3	1 ⊙	7	10●	WSW 3	WSW 8	S 7
4	97.5	97.5	96.4	97.1	8.1	8.8	7.8	8.1	10.4	6.4	-	100	100	89	96	0.0	0.0	1.2	0.4	10● ≡	9	7	SSW 7	S 6	W 5
5	95.1	95.6	95.8	95.5	4.5	6.0	3.4	4.3	8.1	3.4	-	98	96	97	97	0.1	0.4	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	9	WNW 4	NNW 3	NNE 1
6	94.9	95.8	96.9	95.9	2.4	4.4	3.6	3.5	5.7	1.9	-	100	94	100	98	0.0	0.5	0.0	0.2	10 ≡	10	10● ≡	C 0	NNE 2	N 8
7	95.5	96.1	96.0	95.9	2.4	3.5	4.1	3.5	4.1	1.7	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● ≡	10 ●● ≡	10● ≡	N 7	N 6	N 2
8	95.6	97.6	98.9	97.4	5.4	5.3	6.0	5.7	8.5	4.1	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.2	0.1	7 ⊙	10 ≡	10 ≡	E 5	WSW 8	NNE 2
9	94.5	94.1	96.0	94.9	7.1	7.0	4.0	5.5	7.7	4.0	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10≡●	9 ●	7	N 9	S 1	SW 6
10	98.5	99.7	99.9	99.4	7.8	8.6	7.4	7.8	10.0	3.6	-	68	97	86	84	3.4	0.4	1.4	1.7	3 ⊙	10	9 ●	C 0	SW 2	NNE 2
11	99.8	101.5	103.0	101.4	6.9	8.3	8.0	7.8	10.0	6.8	-	93	93	84	90	0.6	0.9	1.6	1.0	10 ●	9	7	S 3	WSW 3	C 0
12	102.4	102.0	101.7	102.0	8.0	7.2	8.0	7.8	9.1	6.5	-	97	99	97	98	0.3	0.2	0.3	0.3	8	10 ●	8	NE 3	SSW 2	C 0
13	101.1	101.7	102.1	101.6	8.3	9.1	8.3	8.5	9.9	6.3	-	93	97	99	96	0.9	0.4	0.2	0.5	3 ⊙	10	8	N 2	C 0	C 0
14	102.0	102.7	102.8	102.5	8.7	11.4	8.4	9.2	12.3	6.8	-	80	77	77	78	2.2	3.2	2.5	2.6	7 ⊙	6	5	NNE 3	NNE 2	ESE 6
15	103.3	104.2	105.0	104.2	9.7	12.6	9.3	10.2	13.8	8.2	-	70	65	78	71	3.6	5.2	2.6	3.8	1 ⊙	6	4	NE 3	NE 5	NNE 3
16	105.5	106.2	106.1	105.9	9.6	12.9	9.3	10.3	14.0	8.2	-	85	67	93	82	1.8	4.9	0.8	2.5	1 ⊙	8 ⊙	9	NNE 3	N 2	N 2
17	104.6	105.0	105.0	104.9	7.8	8.4	7.6	7.8	9.6	6.9	-	100	97	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	10	10 ≡	10 ≡	NNW 3	NW 6	N 10
18	105.5	107.0	106.8	106.4	7.3	13.3	11.0	10.6	15.1	6.2	-	97	73	85	85	0.3	4.3	2.0	2.2	6 ⊙	3 ⊙	1	N 7	NW 1	WNW 2
19	104.5	105.0	105.8	104.4	12.0	15.6	12.6	13.2	17.1	10.3	-	46	77	76	66	7.5	4.0	3.5	5.0	7 ⊙	6	8	SW 1	NW 2	SW 6
20	102.7	103.4	104.4	103.5	11.3	10.5	9.5	10.2	12.6	9.4	-	86	100	100	95	2.0	0.0	0.0	0.7	9	10 ≡	10 ≡	SW 2	NW 3	N 1
21	103.9	104.5	104.6	104.3	9.2	10.6	9.0	9.4	11.1	8.6	-	100	100	91	97	0.0	0.0	1.1	0.4	10 ≡	10 ≡	9	N 1	NNE 4	WNW 4
22	103.9	104.3	103.1	103.8	8.1	12.6	9.2	9.8	14.9	7.0	-	77	72	80	76	2.5	4.2	2.4	3.0	1 ⊙	3 ⊙	3	NNE 3	N 1	N 5
23	101.2	101.8	101.4	101.5	7.2	9.0	7.0	7.6	9.5	6.5	-	100	80	100	93	0.0	2.4	0.0	0.8	10 ≡	7	10 ≡	N 6	N 7	N 3
24	99.1	98.3	96.0	97.8	7.2	9.1	6.7	7.4	10.4	6.1	-	67	89	100	85	3.4	1.4	0.0	1.6	6 ⊙	9	10● ≡	W 4	NW 2	W 8
25	95.1	97.0	98.6	96.9	4.6	4.0	2.7	3.5	6.7	2.7	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● ≡	10 ≡	10● ≡	N 7	N 5	N 3
26	97.4	97.0	95.1	96.5	3.5	4.8	4.2	4.2	5.6	1.6	-	100	97	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	9	N 3	WSW 3	C 0
27	93.0	94.0	95.1	94.0	4.7	6.6	5.4	5.5	7.4	3.5	-	86	97	82	88	1.1	0.3	1.6	1.0	6 ⊙	10●▲	2	S 2	SW 4	SSW 4
28	95.3	95.7	95.6	95.5	6.2	7.6	5.6	6.2	8.7	4.3	-	76	86	97	86	2.3	1.4	0.3	1.3	2 ⊙	10	4	SE 3	SW 3	WSW 1
29	94.4	94.5	95.1	94.7	5.4	7.4	5.3	5.8	7.5	4.6	-	95	75	100	90	0.5	2.6	0.0	1.0	6 ⊙	8	10 ●	NE 1	WSW 3	NNE 5
30	95.6	96.9	98.4	97.0	4.2	5.6	6.7	5.8	6.8	4.1	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● ≡	10● ≡	10● ≡	NNE 6	N 8	N 9
31	100.0	102.0	102.8	101.6	7.6	8.9	7.7	8.0	9.3	5.7	-	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1	10● ≡	9	10 ≡	N 10	NNE 7	NNE 7
M	99.5	100.2	100.3	100.0	6.9	8.7	7.2	7.5	10.0	5.5	-	90	88	92	90	1.1	1.6	0.9	1.2	7.1	8.5	7.7	3.7	3.6	4.0

Sierpień – Août 1955

1	102.7	102.9	101.5	102.4	7.2	8.9	8.5	8.3	10.1	6.7	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9 ●	10 ●	10 ≡	NE 6	N 1	N 8
2	99.2	98.7	98.4	98.8	7.7	8.4	7.8	7.9	9.1	6.0	-	100	100	94	98	0.0	0.0	0.7	0.2	10	10 ≡	9	NNE 4	N 1	NE 1
3	97.6	97.6	97.8	97.7	7.4	8.0	7.4	7.6	8.2	6.9	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10● ≡	10● ≡	NE 5	N 4	NNW 7
4	98.2	99.5	100.3	99.3	5.4	7.2	6.3	6.3	8.9	5.0	-	100	97	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	10 ≡	8	10 ●● ≡	N 6	N 4	NNE 6
5	100.0	100.2	99.8	100.0	5.3	4.5	3.2	4.0	6.3	3.2	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● ≡	10● ≡	10● ≡	N 2	N 2	N 6
6	97.7	97.8	97.6	97.7	3.2	4.8	3.0	3.5	5.5	2.8	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● ≡	10● ≡	10● ≡	N 8	NNE 7	N 8
7	96.1	96.0	95.1	95.7	4.7	6.5	5.3	5.4	7.2	2.5	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ≡	10 ≡	10	C 0	C 0	SSW 3
8	95.6	94.3	95.1	94.3	6.0	6.8	5.2	5.8	8.1	4.2	-	72	97	100	90	2.7	0.4	0.0	1.0	9	10 ≡	10● ≡	C 0	C 0	NNE 3
9	95.3	95.5	94.1	93.6	5.4	6.4	5.5	5.7	7.2	4.6	-	97	100	100	99	0.3	0.0	0.0	0.1	9	10● ≡	10 ●● ≡	NE 4	NE 6	NE 12
10	95.5	97.5	97.7	96.9	4.6	4.7	5.0	4.8	5.5	4.1	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●● ≡	10 ≡	10● ≡	NNE10	NNE10	N 10
11	97.2	97.7	98.0	97.6	5.0	5.7	5.3	5.3	6.8	4.5	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● ≡	10 ●● ≡	10 ●● ≡	N 17	N 14	N 10
12	97.5	98.7	99.7	98.6	4.6	5.3	4.6	4.8	5.5	4.2	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●● ≡	10 ●● ≡	5	NNE10	N 10	NNE 5
13	99.9	101.3	102.5	101.2	5.3	7.5	7.3	6.8	10.5	4.1	-	97	99	88	95	0.3	0.2	1.3	0.6	3	10 ≡	3	N 4	NE 5	E 1
14	102.6	103.0	103.2	102.9	6.8	7.7	7.3	7.3	10.7	6.0	-	97	91	84	91	0.4	1.0	1.6	1.0	10 ●	9	3	NNE 3	SSW 4	E 3
15	103.3	104.2	104.6	104.1	6.7	9.4	7.6	7.8	9.8	5.7	-	90	96	88	91	1.0	0.3	1.2	0.9	8	10 ≡	9	C 0	ENE 3	C 0
16	105.3	106.2	106.8	106.1	7.9	6.8	6.2	6.8	9.2	5.7	-	88	99	97	95	1.2	0.2	0.3	0.6	8	10●	4	C 0	SW 3	NE 9
17	105.2	105.7	105.6	105.5	4.8	10.2	7.9	7.7	10.6	4.2	-	93	87	88	89	0.6	1.7	1.2	1.2	4 ⊙	9	2	NE 7	C 0	C 0
18	105.8	107.2	107.5	106.8	8.2	11.5	9.2	9.5	13.8	6.4	-	73	78	80	77	3.0	3.0	2.4	2.8	4 ⊙	10 ⊙	1	C 0	NNE 2	NNE 1
19	107.3	108.6	109.2	108.4	8.7	12.1	9.8	10.1	13.5	7.6	-	82	60	73	72	2.0	3.6	3.0	3.3	1 ⊙	6 ⊙	2	C 0	SW 2	C 0
20	109.3	109.9	109.6	109.6	9.5	12.9	8.4	9.8	13.7	8.4	-	78	60	64	67	2.5	3.9	3.9	4.1	3 ⊙	3 ⊙	1	NNE 2	N 2	NE 4
21	109.3	110.5	111.0	110.3	8.1	11.1	8.6	9.1	13.1	6.5	-	70	69	73	71	3.3	4.1	3.0	3.3	0 ⊙	5 ⊙	0	NE 2	NW 1	NNE 6
22	110.7	111.7	111.1	111.2	8.2	12.4	8.9	9.6	13.8	6.5	-	62	72	82	72	4.2	4.1	2.2	3.5	3 ⊙	4 ⊙	1	C 0	N 2	C 0
23	109.2	109.3	107.4	108.6	8.2	10.3	8.2	8.7	12.5	7.5	-	84	85	88	86	1.8	1.8	1.3	1.6	9	9	3	NNE 2	NE 2	N 2
24	103.6	102.8	102.1	102.8	6.0	8.0	5.9	6.4	8.2	5.0	-	98	96	98	97	0.2	0.4	0.2	0.3	10 ●	9	7	NW 2	NW 2	C 0
25	101.7	103.3	104.5	103.2	5.4	8.2	7.3	7.0	9.2	4.4	-	90	93	92	92	0.9	0.3	0.8	0.7	7	9	1	SE 3	WSW 3	SE 2
26	104.8	106.0	105.8	105.3	9.8	11.7	9.4	10.1	12.8	7.0	-	54	84	85	74	5.6	2.2	1.8	3.2	1 ⊙	6	1	ESE 2	C 0	SSE 4
27	105.1	105.3	104.9	105.1	9.5	10.3	8.2	9.1	12.0	7.7	-	73	77	73	74	3.2	2.9	3.0	3.0	1 ⊙	8	6	SE 4	SE 2	ESE 4
28	104.0	103.9	103.4	103.8	8.2	8.4	8.4	8.4	11.1	7.3	-	78	91	91	87	2.4	1.0	1.0	1.5	2 ⊙	9	9●	C 0	C 0	SW 2
29	101.8	102.1	102.1	102.0	7.5	9.6	6.4	7.5	10.1	5.7	-	94	93	84	90	0.7	0.9	1.3	1.0	10 ●	9	9 ●	NE 1	NNE 1	N 3
30	101.5	102.3	102.2	102.0	6.4	7.4	5.7	6.3	8.9	5.2	-	66	82	84	77	3.2	2.0	1.4	2.2	1 ⊙	8	10 ●	W 2	SW 3	C 0
31	100.2	99.4	97.8	99.1	6.4	6.4	6.2	6.3	8.4	5.4	-	80	93	88	87	1.8	0.6	1.1	1.2	3	9	4	C 0	SSE 2	NW 2
M	101.9	102.5	102.3	102.3	6.7	8.4	6.9	7.2	9.7	5.5	-	88	90	90	89	1.3	1.3	1.1	1.2	6.6	8.7	6.1	3.4	3.2	4.0

Kasprowy Wierch — Lipiec - Juillet 1955

H_s = 1991 m H_b = 1988,8 m h_w = 15,4 m

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	0	6.6	pż.	0.1	[illegible]
2	8	.	pż.	11.8	[illegible]
3	9	17.7	pż.	9.1	[illegible]
4	7	4.6	pż.	0.7	[illegible]
5	0	.	pż.	3.1	[illegible]
6	7	43.8	pż.	0.3	[illegible]
7	0	33.8	pż.	.	[illegible]
8	1	37.1	pż.	1.8	[illegible]
9	7	10.0	.	.	[illegible]
10	7	4.3	.	4.6	[illegible]
11	7	4.4	.	0.4	[illegible]
12	7	18.1	.	0.6	[illegible]
13	7	0.5	.	3.5	[illegible]
14	9	0.8	.	3.5	[illegible]
15	9	0.0	.	15.5	[illegible]
16	9	0.4	.	8.5	[illegible]
17	0	0.3	.	1.5	[illegible]
18	8	.	.	15.3	[illegible]
19	8	1.0	.	8.5	[illegible]
20	1	5.8	.	2.7	[illegible]
21	0	.	.	0.2	[illegible] 20.VII: [illegible]
22	9	.	.	14.2	[illegible]
23	9	0.2	.	4.4	[illegible]
24	7	22.3	.	4.2	[illegible]
25	1	17.2	.	1.5	[illegible]
26	1	0.0	.	0.5	[illegible]
27	8	1.4	.	2.7	[illegible] 27.VII: [illegible]
28	7	0.0	.	5.2	[illegible]
29	8	10.2	.	1.4	[illegible]
30	0	45.0	.	.	[illegible] 29.VII: [illegible]
31	8	39.2	.	0.5	[illegible]
Σ	—	324.7	—	120.3	UWAGI:

Sierpień - Août 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	0	16.1	.	.	[illegible]
2	0	9.2	.	.	[illegible]
3	0	62.8	.	.	[illegible]
4	7	8.5	.	1.4	[illegible]
5	0	76.0	.	.	[illegible]
6	1	49.0	.	.	[illegible]
7	1	0.0	.	1.1	[illegible]
8	1	5.7	.	1.2	[illegible]
9	0	35.7	.	0.5	[illegible]
10	0	15.2	.	.	[illegible]
11	0	17.0	.	.	[illegible]
12	0	10.2	.	0.1	[illegible]
13	1	0.2	.	4.7	[illegible]
14	8	3.0	.	0.5	[illegible]
15	1	8.2	.	0.2	[illegible]
16	7	10.2	.	0.1	[illegible]
17	8	.	.	5.5	[illegible] 15.VIII: [illegible]
18	9	.	.	10.6	[illegible]
19	9	0.0	.	9.3	[illegible]
20	8	.	.	10.2	[illegible]
21	9	.	.	10.4	[illegible]
22	9	.	.	11.6	[illegible]
23	9	0.2	.	5.7	[illegible]
24	8	5.2	.	0.1	[illegible]
25	8	.	.	2.6	[illegible] 24.VIII: [illegible]
26	9	.	.	7.6	[illegible]
27	8	0.5	.	4.8	[illegible]
28	8	2.4	.	5.5	[illegible]
29	8	8.2	.	0.2	[illegible]
30	7	16.3	.	3.1	[illegible]
31	7	2.4	.	5.0	[illegible]
Σ	—	362.2	—	95.4	UWAGI:

Kasprowy Wierch

φ = 49°14' λ = 19°59'

Wrzesień – Septembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P = 700+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	96.5	96.9	98.5	97.2	5.9	5.8	6.0	5.9	8.7	5.4	-	92	92	98	94	0.8	0.7	0.2	0.6	7	8	10 ▬	N 1	C 0	C 0
2	99.6	101.2	101.8	100.9	5.3	8.2	7.0	6.9	10.0	4.6	-	96	94	100	97	0.3	0.7	0.0	0.3	1 ⊙	9	1	N 1	NW 1	NW 5
3	101.9	105.0	102.8	102.6	7.8	11.6	8.2	9.0	13.7	6.3	-	61	64	80	68	4.2	4.8	2.4	3.8	5 ⊙	4 ⊙	2	C 0	SW 2	S 5
4	102.9	104.3	104.2	103.8	9.0	11.1	8.8	9.4	12.1	7.2	-	35	85	99	73	7.6	2.0	0.1	3.2	0 ⊙	8	10 ▬	WSW 2	NW 1	C 0
5	103.5	104.0	103.5	103.7	8.3	10.0	9.3	9.2	10.8	7.6	-	84	94	92	90	1.8	0.7	1.0	1.2	0 ⊙	8	6	W 1	WNW 1	SW 1
6	102.2	102.8	103.1	102.7	10.0	10.5	8.5	9.4	11.7	7.8	-	70	97	97	88	3.7	0.4	0.4	1.5	1 ⊙	9	2	C 0	W 2	S 3
7	104.5	106.1	106.9	105.8	8.7	13.0	10.0	10.4	13.4	6.9	-	79	84	65	76	2.4	2.4	4.3	3.0	1 ⊙	9	1	C 0	E 1	S 3
8	106.9	107.8	108.0	107.6	10.8	12.8	10.3	11.0	14.9	8.9	-	51	69	77	66	6.3	4.6	2.8	4.6	1 ⊙	1 ⊙	0	C 0	SW 2	NE 1
9	107.9	108.4	106.7	107.7	9.8	11.9	8.2	9.5	14.1	8.0	-	86	71	97	85	1.7	4.1	0.4	2.1	1 ⊙	6 ⊙	1	ENE 3	SSW 2	S 4
10	105.8	105.7	102.5	103.3	7.1	9.6	7.8	8.1	11.1	6.6	-	80	82	94	85	2.0	2.2	0.3	1.6	2 ⊙	6 ⊙	2	S 7	S 5	S 10
11	102.5	104.4	105.8	104.2	7.7	11.3	8.5	9.0	12.4	7.1	-	91	75	90	85	1.0	3.4	1.2	1.9	9	8	10 ●	S 7	SW 5	S 3
12	106.6	107.0	104.7	106.1	8.5	11.3	8.0	9.0	12.2	7.4	-	80	88	99	89	2.2	1.6	0.1	1.3	4 ⊙	9	9	C 0	NE 2	S 6
13	99.3	97.2	95.5	97.3	7.6	8.5	7.5	7.8	9.1	7.1	-	99	99	100	99	0.1	0.2	0.0	0.1	9	9 ●	10 ▬	S 12	S 10	SW 10
14	89.5	88.5	87.6	88.5	6.8	6.7	5.3	6.0	7.7	5.0	-	99	100	100	100	0.2	0.0	0.0	0.1	10 ●	10 ●	10 ▬	S 10	SSE 7	S 5
15	82.6	84.9	88.5	85.3	3.3	1.8	-2.4	0.1	5.3	-2.6	-	100	98	96	98	0.0	0.2	0.2	0.1	10 ●	8	4	SSW 20	SW 20	SSW 9
16	95.2	96.1	98.2	95.8	-1.9	0.3	-1.4	-1.1	2.5	-5.3	-	77	97	97	90	1.2	0.1	0.2	0.5	6	9	4	WNW 1	NW 2	NNW 2
17	99.4	101.5	102.1	101.0	-1.5	0.8	1.4	0.5	1.6	-2.5	-	96	100	100	99	0.2	0.0	0.0	0.1	10 ▬	9	10 ▬	N 8	N 3	N 4
18	101.0	101.7	101.6	101.4	0.6	1.1	1.2	1.0	1.8	0.1	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	10 ▬	10 ▬	N 8	N 9	N 7
19	101.6	102.7	103.8	102.7	-0.4	-0.5	-1.8	-1.1	1.5	-1.8	-	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ▬	10 ▬	10 ▬	NW 6	NNW 4	NNW 8
20	104.5	106.5	106.6	105.9	-2.2	2.6	2.7	1.4	4.3	-5.0	-	98	58	47	68	0.1	3.1	4.0	2.4	10 ▬	1 ⊙	0	NNE 4	C 0	N 5
21	106.5	106.6	105.1	106.1	4.5	7.6	6.1	6.1	9.2	2.4	-	26	43	50	33	6.3	5.9	6.6	6.3	2 ⊙	1 ⊙	3	NW 7	NW 1	N 4
22	105.3	105.5	102.0	102.9	5.4	9.9	3.4	5.5	10.2	2.9	-	33	64	98	66	5.9	4.4	0.1	3.3	8 ⊙	7 ⊙	1	N 2	E 2	S 5
23	100.0	100.3	100.8	100.4	3.4	6.0	1.2	3.0	6.0	1.1	-	38	80	100	73	4.8	2.0	0.0	2.3	8 ⊙	9	10 ▬	SSW 2	WSW 1	NE 4
24	102.0	104.6	106.3	104.3	0.2	1.6	0.7	0.8	2.5	-0.4	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	10 ▬	10 ▬	NE 4	N 2	N 2
25	105.8	106.4	106.2	106.1	1.2	3.5	1.0	1.7	4.5	0.0	-	89	92	89	90	0.8	0.5	0.8	0.7	1 ⊙	9	1	NE 1	NE 1	WNW 4
26	105.3	105.7	104.6	105.2	2.6	8.3	3.6	4.6	8.9	0.4	-	36	72	60	56	4.7	3.1	3.2	3.7	1 ⊙	6 ⊙	5	N 2	WNW 3	SW 7
27	102.1	101.5	100.0	101.2	3.2	3.6	3.0	3.7	5.3	2.6	-	73	96	100	90	2.3	0.3	0.0	0.9	9	10	10 ▬	WSW 8	SSW 2	S 7
28	96.3	95.8	97.0	96.4	-0.2	-1.6	-3.0	-2.0	3.2	-3.0	-	100	100	97	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10✱▬	10●▬	10✱▲	SW 1	NE 1	NE 7
29	99.9	103.1	103.1	102.7	-2.3	-1.8	-2.7	-2.4	-1.7	-3.3	-	98	98	97	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10● ▬	10 ▬	10 ▬	N 8	N 7	NE 9
30	103.7	106.5	105.5	105.9	-3.0	1.9	2.4	0.9	3.3	-3.3	-	95	100	62	86	0.3	0.0	2.8	1.0	7	10 ▬	1	N 5	C 0	NNE 6
31																									
M	101.2	102.1	102.2	101.8	4.3	6.2	4.3	4.8	7.7	2.7	-	79	86	89	85	2.0	1.6	1.0	1.5	5.8	7.8	5.8	4.4	3.3	4.8

Październik – Octobre 1955

1	103.2	103.1	102.8	103.0	3.4	8.0	0.4	3.0	8.7	-0.1	-	25	67	100	64	6.0	3.6	0.0	3.2	0 ⊙	1 ⊙	10 ▬	C 0	SE 1	N 8
2	101.8	102.3	102.0	102.1	-0.8	0.0	-0.9	-0.6	1.9	-1.7	-	99	100	93	98	0.0	0.0	0.3	0.1	10● ▬	10 ▬	1	N 4	NE 2	S 6
3	101.7	101.9	100.6	101.4	0.8	4.4	1.1	1.8	5.4	-1.3	-	86	82	100	89	1.0	1.6	0.0	0.9	1 ⊙	3 ⊙	8	SE 7	SSW 10	SSW 17
4	100.0	100.6	99.6	100.1	1.6	2.8	2.6	2.4	3.0	0.4	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	10 ▬	10 ▬	S 10	S 5	S 10
5	99.4	99.6	100.0	99.7	1.8	2.3	2.3	2.2	2.8	1.1	-	94	98	90	94	0.5	0.1	0.7	0.4	3 ⊙	10●▬	10	S 8	SW 4	S 3
6	98.1	97.4	96.3	97.3	1.3	4.3	2.3	2.6	4.7	0.5	-	96	89	100	95	0.2	0.9	0.0	0.4	6 ⊙	9	3	SSE 7	WSW 6	SSE 7
7	95.1	95.7	97.4	96.1	2.1	4.0	3.1	3.1	5.9	1.2	-	94	87	97	93	0.4	1.0	0.2	0.5	8	8	2	SE 4	WSW 6	NE 4
8	98.9	101.2	103.7	101.3	0.3	0.6	-0.5	0.0	3.7	-1.0	-	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	7	10● ▬	10● ▬	ENE 6	NE 5	NE 6
9	104.7	105.8	107.6	106.0	-1.8	-0.3	3.3	2.1	6.4	-2.0	-	98	100	89	96	0.1	0.0	0.9	0.3	10▲▬	10✱▲ ▬	2	NNE 7	NE 5	ENE 3
10	108.8	110.1	110.1	109.7	6.4	7.6	8.2	7.6	9.5	4.3	-	93	94	77	88	0.6	0.6	2.6	1.3	6	9	7	SE 9	SW 5	SE 5
11	108.1	107.1	105.5	106.9	8.1	10.9	6.7	8.1	11.9	5.9	-	71	82	63	73	3.2	2.4	3.3	3.0	4 ⊙	7 ⊙	1	C 0	E 1	SE 3
12	104.3	104.9	103.0	104.7	7.2	9.7	6.0	7.2	11.1	3.1	-	41	58	62	54	6.0	3.0	3.6	4.9	3 ⊙	4 ⊙	0	SE 1	SW 3	C 0
13	104.4	104.8	104.7	104.6	7.4	9.1	4.6	6.4	10.3	4.1	-	20	70	39	43	8.3	3.4	3.2	3.6	1 ⊙	2 ⊙	0	C 0	ENE 4	NE 8
14	104.1	103.1	104.4	104.3	3.3	7.4	3.4	3.9	7.9	4.1	-	24	32	36	31	6.9	7.0	3.7	6.3	0 ⊙	0 ⊙	1	NE 8	NE 4	NNE 6
15	101.3	99.2	94.7	98.4	6.2	8.6	3.2	6.3	8.8	3.2	-	52	61	40	51	4.6	3.4	3.4	4.3	1 ⊙	1 ⊙	0	SW 4	SW 4	SW 12
16	90.5	91.7	91.2	91.1	0.0	-3.0	-3.0	-3.8	3.8	-7.4	-	100	90	33	74	0.0	0.4	2.9	1.1	10▲▬	3 ⊙	0	WNW 14	NNW 4	SSW 10
17	88.4	89.9	89.2	89.2	-2.4	0.7	0.6	-0.1	1.2	-3.7	-	98	96	98	97	0.1	0.2	0.2	0.1	10● ▬	8 ⊙	10● ▬	SSE 12	SW 8	SW 12
18	88.4	90.1	91.9	90.1	1.7	-0.6	-2.4	-0.9	2.0	-2.4	-	100	99	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10●▬	10✱▬	10✱▬	SW 14	SSE 8	NW 4
19	92.2	92.6	93.8	93.3	-2.0	-3.3	-3.1	-2.9	-0.4	-3.1	-	98	97	93	96	0.1	0.1	0.4	0.2	10✱▬	10✱ ▬	7	NE 3	NNE 4	NE 4
20	98.8	100.1	98.6	99.2	-1.3	2.8	3.2	2.0	6.0	-3.1	-	76	78	43	63	1.3	1.8	4.6	2.6	0 ⊙	2 ⊙	2	SSE 7	SSW 12	SW 10
21	95.2	94.9	94.3	94.8	0.2	1.9	3.2	2.1	5.0	-0.3	-	74	80	91	82	1.6	1.4	0.7	1.2	7 ⊙	8	10	S 12	SSW 12	SSE 14
22	94.8	96.7	98.8	96.8	3.9	5.0	2.4	3.4	5.8	1.4	-	94	100	100	98	0.3	0.0	0.0	0.2	8	10●▬	10 ▬	SSE 12	SW 14	SSW 7
23	101.5	102.3	101.4	101.7	1.6	3.7	2.2	2.4	4.3	0.3	-	50	46	83	60	3.3	4.4	1.3	3.1	8 ⊙	8 ⊙	7	SSW 8	SW 6	C 0
24	100.3	98.9	94.0	97.7	2.3	2.3	-0.6	0.8	3.1	-0.8	-	30	50	97	59	3.0	3.6	0.2	2.9	8	9	10✱▬	SSW 6	SW 3	NNE 5
25	90.0	90.3	92.3	90.9	-4.0	-3.1	-6.4	-3.3	-0.6	-7.0	-	94	93	91	93	0.3	0.3	0.3	0.3	10✱▬	10✱▬	10▲	N 10	N 10	NE 12
26	92.7	92.6	92.1	92.3	-3.6	-2.3	-1.7	-2.3	-1.4	-6.7	-	94	96	98	96	0.3	0.3	0.1	0.2	10▲▬	10✱▬	9	WNW 12	NNW 7	SW 10
27	90.3	91.1	91.4	90.9	-1.9	-2.0	-1.2	-1.6	-1.0	-2.7	-	87	94	76	86	0.7	0.4	1.4	0.8	9	8	7	WSW 12	SSW 8	S 12
28	88.9	87.6	87.6	88.0	-2.2	-2.2	-4.6	-3.4	0.3	-4.7	-	87	96	93	92	0.7	0.2	0.3	0.4	9✱▬	10✱▬	10	S 8	SSW 10	W 8
29	87.4	89.6	91.8	89.6	-9.9	-9.1	-10.4	-10.0	-4.6	-11.0	-	91	92	87	90	0.3	0.3	0.4	0.3	10▲▬	10	5 ✱	NW 8	NW 6	NW 4
30	91.2	91.3	90.0	90.9	-10.3	-7.4	-7.3	-8.1	-6.6	-11.3	-	84	85	36	68	0.4	0.3	2.2	1.0	0	1	0	SSW 9	S 8	SSE 7
31	89.0	90.0	91.3	90.2	-6.7	-6.8	-9.6	-8.2	-4.6	-10.0	-	23	80	91	65	2.8	0.7	0.3	1.3	1	3 ⊙	6	WSW 7	WSW 1	WNW 2
M	97.2	97.7	97.6	97.5	0.3	1.7	0.4	0.8	3.8	-1.7	-	77	84	80	80	1.8	1.4	1.4	1.3	6.1	6.9	5.8	7.4	6.0	7.2

Kasprowy Wierch

H_s = 1991 m H_k = 1988,8 m h_w = 15,4 m

Wrzesień – Septembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD	GRUB. ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	3.7	.	0.6	▽°10^45 11^37 ●▲² 11^40 ●² 12^25 12^50 p ●°p 19^30 (K)° 12^00 13^40 SW-S, 13^40 15^30 SW-WSW, ⌒² na, = 8^20 9^00 = ² 9^45 = -10^30 = ² 11^40 = -12^20 15^30 16^10 = ² 16^50 = 19^15-20
2	7	.	.	2.5	⌒° p-n; = ² 1^40-5^50 = -6^20, 8^40-9^45 = ² -11^15 = -18^50 19^40-np m np; ⊙ na...a, p z prz, ⌣ 19^40 np **E.IX:** = ² -22^05 = -22^20, ⊙ p z prz
3	7	.	.	9.7	⊙ na-a...p; ⊕ na-a, p
4	8	2.3	.	6.9	●° 15^52-56 ●▲° 15^58 ▽° -16^40 17^05 20^25 (K)° 16^25 17^30 NE, = 15^20 16^20 = ² -16^50 = -19^40 = ² -24, ⊙ na...a, p z prz
5	7	.	.	4.7	⌒¹ na-a ⌒° p-np; (K)° 15^12-18^15 S-SSE, = ² 0^00-40 m na = 17^35 14^20, ⊙ na...a, p z prz
6	7	2.2	.	5.6	●° 16^54-17^03 ▽² 17^15 ●° -17^25 ⌒¹ na ⌒² p-np; = 12^40 16^30 (K)¹ 16^45-55 17^30 WSW-NE, ⊙ na...a, p z prz
7	7	18.0	.	5.3	▲° 13^53-56 ●° -14^14 ●▲¹ 14^17 ●° -14^30 ▽° -14^45 ●▲² 15^02 ●° 15^20 (K)° 14^10-30 W (K)² -15^20 W-ENE, ⌒° na, p ⌒ np; = 11^40 14^30, ⊙ na...a, p z prz
8	8	.	.	10.9	(K)° 17^02-30 SW, ⌒° na-a, p-np; ⊙ na-a p
9	8	2.5	.	8.5	▽° 14^26 15^08 ●▲² -15^22 ●° 16^02, ⌒¹ na-a, p-np; = 10^25-13^30; ⊙ na-a...p, ⌒° 15^40-16^10
10	9	.	.	7.1	⌒¹ na ⌒ p-np; ≫ 19^30-np; ⊙ na...p
11	8	1.5	.	4.0	●°-1 18^40-21^15; ⌒¹ na; ≫ na...4^30; ⊙ a z prz, p z prz
12	8	0.0	.	5.8	●° 18^45-19^15 = 18^45-21^30; ⊙ na...a, p z prz
13	7	25.8	.	0.5	▽° 12^30 13^30 ●°-1 15^50 18^35 21^05 24; = 3^30-7^20 10^40 11^30 12^30 15^40 = ² -24; ≫ na-24 (por. do 20 m/sek); ⊙ a z prz; ⌒¹ 12^35 p
14	6	52.2	.	.	●°-1 0^00 2^45 ●°-1 3^15 ●°-6 a ●¹ a-17^40 ●° 22^10 23^30; = ² 0^00-1^40 = -2^30 = ² -3^30 = -5^40 = ² -6^20 = -17^15 17^30 18^45 = ² -np; ≫ na...12^30 (por. do 17 m/sek)
15	9	1.5	.	0.1	●° 9^35 3^50 ●°-1 7^10 ▽° 8^50 10^30; = ² 0^00 4^30 = -8^30 = ² -9^12 = -13^30 = ² 14^30 16^30; ≫ 3^30 6^15 (por. do 24 m/sek) ≫ -6^40 (sr. pr. 25 m/sek, por. do 33, -a por. do 50,
16	8	.	.	5.6	⌣° nr-a, p-np; = 18^35 19^20 20^30 21^10 = ² -21^40, ≫ na-3^30; ⊙ a z prz, p z prz **5.IX:** -12^40 (por. do 33, -14^30) ≫ -15^30 (por. do 30), np; () p
17	8	0.0	.	0.1	V° na-a V° a; = ² 0^30-12^15 13^20-np
18	1	0.4	.	0.1	●° 15^30-45 16^50 p ●° p...20^15; = ² na-8^40 = -12^10 = ² -np; ≫ a z nr, p z prz
19	0	0.1	.	.	●° 9^54-11^00; V° a...p V° p-np; = ² na-22^00 = -22^35
20	9	.	.	10.2	⌣² na V° na...a; = 2^30-3^30 5^30-6^15 = ² -6^55 = -7^25 7^35-9^30; ⊙ a p; ⊚² 7^35 a
21	9	.	.	11.0	⌒° p-np; ⊙ na-p
22	9	.	.	7.8	⌒° na, p-24; = 13^05-18^20 m-21^05 = -21^50 m-np; ⊙ na p; ⊕° 6^25 p; ⊚ 16^05 17^20; () a-p
23	7	.	.	3.4	⌒° p E,S; ⌒° na; m na-9^35 = -10^20 11^30-13^20 = ² -15^40 = -18^15 = ² -21^15 = -22^00; ⊙ na...a, p z prz; ⊕° na...a; ⊚ 16^00 p; () na-a
24	0	0.4	.	.	●° 10^55-11^40 ●° 12^20 ▽° 15^30-45 ●° 18^35 19^40; ⌒¹ na ⌣¹ na; = 5^15-35 = ² -21^30
25	7	.	.	3.0	⌒¹ na-a ⌣¹ a ⌒² p-np, m na-a = 7^40-18^10; ⊙ na...a, p z prz
26	9	.	.	10.4	⌒¹ na ⌣¹ na-a; ⊙ na-a...p, ⊂⊃² 18^30-20^10; () na-a
27	7	11.1	.	.	●° 7^36-9^20 21^14-np; = 11^45-14^30 = ² -np
28	1	6.5	3	.	●° 0^00 3^45 ✱° 4^30 ✱° -5^30 ✱¹ 7^20 ✱° -10^45 ●● ° a-13^45 ✱° 14^30 ●° p ✱△° ...np; V° p; = ² na-6^30 = ¹ -7^20 = ² 20^30 = 21^10-30 = ² -np
29	0	0.0	2	0.1	●° 3^45-7^40 V° na V° na-a V° a-p...np; ∪° na-7^40; = ² na-14^55 = -16^30 = ² 21^03 = -21^45 = ² -np
30	1	.	2	7.8	⌣° na V° na...7^05 ⌒¹ p-np; = ² 0^00-3^30 4^30 5^55 = -7^05 m-a = a-11^35 = ² -12^50 = ...p-15^30 m p; ⊙ na...p; ⊕° a z prz; () a; ⊚° a z prz, p z prz
31					
Σ	—	126.2	—	129.7	UWAGI:

Październik – Octobre 1955

1	9	3.6	.	10.7	●● ¹ 23^30 24; = 16^50 17^10 = ² -18^55 = -20^35 = ² -21^45 = -22^30 23^10-20 = ² -np; () na-a; ⊙ na-p
2	0	0.0	.	0.1	●● 0^00 1^45 ●¹ 2^05 ●¹ 3^50 ●° 7^30 ●¹ 8^20 ∪° 9^30 a V° a V° a V° p ⊠ 5^30 a ⌣¹ np; = ² na-9^04 = -9^45 = ² -10^05 m-np; ⌣² 18^30...19^03; ⊚² 19^03 20^15; () p-np
3	8	.	.	8.2	⌣¹ na-a; = 8^35-50 16^30 22^30 23^30 24; ≫ 8^30 13^30 18^30 20^00 ≪ -np; ⊙ na-a...p
4	0	0.7	.	.	●° 7^40 11^30 14^30 18^30 19^30 20^10 = 1^00 1^30 = ² 3^15 5^40 24 ≪ 0^00 1^30 ≫ -np
5	1	0.0	.	0.3	●° 12^25 13^10 = ² 0^00 4^30 = 5^30 8^50 = ² 9^15 = -10^25 = ² 12^50 = -16^25 = ² 17^45 = -18^30; ⌒° -2 np; ≫ 0^00 1^30 9^30 10^30; ⊙ na z prz, a z prz; ⊂⊃¹ np
6	7	0.1	.	1.5	▽° 15^35-16^00; ⌒² na ⌣¹ na; = 1^45 2^30 4^50 9^30 = ² 10^20 = ...a, 17^25-45 19^30 22^20; ⊙ na...a, p z prz; ⊂⊃¹ na ⌣¹ na-a
7	8	.	.	1.5	●° 0^30-15; ⌒² p-np; = ² 3^30 4^10 m na-a = 8^15 11^30 16^15 17^45 18^30 19^45 m p-np; ⊙ a z prz, p z prz; ⌣ na
8	0	2.1	.	1.9	●° 12^20 13^30 ●°-1 np; ∪° p ⊠ ¹ p-np; ⌒¹ na ⌣¹ na-a; m na-6^30 = -10^30 = ² -np; ⊙ a z prz
9	1	1.8	.	.	●° 0^00 5^30 △° -8^30 9^30 10^50 ✱¹ △¹ -11^15 △° -12^20 ✱¹ △¹ -12^35 ✱° △° -13^15 ●° -14^25, ⊠ na-a, V° na-a V° a-p, = ² na-14^12 = -17^30 m 14^12-np
10	9	.	.	2.5	= 5^30-13^30 m na-a (m) a-p; () na-np; ⊙ a z prz, p z prz
11	9	.	.	6.4	⌒° na, p (m) na-a = 14^10-30, 15^25-40; ⊙ na...p; ⊕ °-2 a z prz; ⊚° 14^20-30; () na-p
12	9	.	.	9.3	⊙ na-p; () na-np
13	9	.	.	10.4	⌒° na; ⊙ na-p; () na-p
14	9	.	.	10.4	m p-np; ⊙ na-p; () na-np
15	9	0.0	.	10.0	m na (m) na-a; ≫ 20^30-np (por. do 17 m/sek); ⊙ na-p; () na-np
16	8	2.0	pz.	5.4	●° 6^55-25 △° -7^25 ✱¹ -8^15 ▽° -10^35; V° a, np; = 14^03 3^30 = ² -5^10 = -6^20 = ² -10^55 = ¹ -11^30 12^25 p; ≫ na-8^30 (por. do 20 m/sek), 20^00 np (por. do 19); ⊙ a...p; () p
17	8	15.3	2	0.8	●° 5^30 7^15 ✱△° -8^40 △° 16^35-18^10 ▽° 19^35 20^20 ✱° 23^40 ✱¹ 24; V° na V° na-a; = ² 1^30 10^40 = -11^10 16^35-45 = ² -np; ≫ na-8^30 20^00 np; ⊙ a...p
18	0	16.9	pz.	.	✱¹ 0^00 10 ●¹ -3^40 ●° 8^40 ✱¹ 10^15 ✱² -15^30 ✱² -16^40 ●° -17^30 ✱° -18^40 ✱² -19^25 ✱¹ -20^10 ✱¹ -20^10 · 22^10 · V° a...p-np; = ² na-np; ≫ na (por. do 22 m/sek) ≪ na-4^30 (por. do 23)
19	1	4.4	10	.	✱° -17^30 16^30 △° -17^40; V° na V° na...a-p, ⌣¹ np; = ² na-7^10 7^45 9^30 m-11^30 = ² -19^10 = -19^30 (m) 19^10-np **16.X:** ≫ 10^30 (por. do 20); ✱² 20^30-21^30
20	9	.	14	9.4	(m) na-a; ≫ 10^40-np; ⊙ na-p; () na-np
21	9	.	8	7.2	= 2^30 9^20 ≫ na-np; ⊙ na-a; ⊚¹ 7^40-8^15; () na-np
22	0	5.0	pz.	0.8	●° 12^10-16^35 ▽° -16^45 ●° 17^10 18^30 19^40; = ² 0^00 16^38 = -17^10 = ² -21^00 = -23^30; ≫ na-13^30 (por. do 21 m/sek), 18^30 19^30; ⊙ a z prz; () na-a; ✱ 15^45 16^05-4
23	9	.	pz.	4.5	(m) na-a; ≫ na-13^30; ⊙ na...p; ⊕ 8^50 9^00 p z prz; () a-p
24	9	27.4	pz.	0.5	✱° 6^30 17^05 19^30 20^00 ✱¹ 23^30 ✱° -24; ⌣¹ na-a V° np; m na-a (m) p = 15^10-30 = ² -16^40 = -17^10 m p = ² 18^40 np; ✱ ✝ ° np; ≫ 23^10 24; () na-p; ⊙ a z prz, p z prz
25	0	25.7	14	.	✱° na-10^30 ✱¹ p △° ✱° -19^30 ↔ ¹ -21^30 ↔ ° -23^30; V° na V' na-p V° np; = ² na-np; ✱ ✝ ° na-np; ✝ ° np; ≫ na-np
26	2	0.0	42	0.2	△° 6^30 8^15 ✱° 12^25 13^05; V° na...a-np; = ² na-9^45 = ¹ -10^00 = -12^40 = ² -13^40 = -15^30 = ² -18^10 = -np; ✝ ° na-6^20 ✱ ✝ ° a ✝ ° np; ≫ na-12^30 20^30 np; ⊙ p z prz
27	8	.	35	2.4	V° na, a z prz; = na-6^30 9^30 12^20 ✝ °-2 np; ≫ na...a, p...np; ⊙ a z prz, p z prz; ⊂⊃° 18^30 np
28	0	8.1	28	0.2	✱¹ 11^40 15^40 △° -19^30 ✱¹ 24; V° p-24; = 8^10 11^40 = ² -24; ✝ ° na ✝ ° a-24; ≫ na z prz, 12^00 14^30 np; ⊙ a z prz
29	7	2.1	43	0.5	✱ 10^00-30 △° 2^30 7^35 ✱¹ -9^40 △° 10^10 ✱ ✝ 13^20 16^30 ✱ ✝ 18^25 19^25 20^05 ✱¹ -21^15; V° 0^00-30 1^30 a, p z prz; = ² 0^00-30 1^30 9^40 11^30 17^05 = -12^15 12^30-50 = ² -14^15 = -15^20
30	9	.	45	9.2	= 10^22 11^20; ✝ ° 4^30 a, p z prz; ≫ 3^30-5^30 15^30-18^30; ⊙ a-p; () na-a **29.X:** = ² -16^35 = -18^10 = ² -19^45 = ¹ -20^10 = -21^15; ✝ ° 0^00-30 ✝ ² na
31	8	0.0	40	6.4	✱ ✝ ° 15^30-40; V° p-np; = 12^50 13^30 14^45-17^25 19^40-np = ² -np; ⊂⊃ na; ⊙ a...p **29.X:** ✱ ✝ ³ 15^30-16^30 ≫ na z prz, 10^30-11^30 15^30 17^30; ⊙ p z prz
Σ	—	113.2	—	120.3	UWAGI:

Kasprowy Wierch

φ = 49°14' λ = 19°59'

Listopad – Novembre 1955

DNI	CIŚNIENIE P+700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min		WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	92.9	94.9	97.2	95.0	-8.2	-2.3	-1.0	-3.1	-0.8	-11.2	-	38	11	11	20	2.0	4.6	5.1	3.9	7	1 ⊙	0	N 6	C 0	SSE 1
2	98.3	99.1	98.9	98.8	-1.8	-3.0	-2.7	-2.6	-0.2	-5.2	-	7	97	97	67	5.0	0.1	0.1	1.7	1	10 ≡	10*≡	SE 8	SSE10	SSW 8
3	99.0	99.3	98.1	98.8	0.0	0.6	-0.6	-0.2	0.8	-2.9	-	100	100	99	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10 ≡	10 ≡	SSE 7	S 4	S 7
4	96.9	96.7	97.1	96.9	-0.3	0.0	2.2	1.0	2.8	-1.4	-	100	98	52	83	0.0	0.1	3.4	1.2	4	1 ⊙	0	S 10	S 8	SSW 6
5	97.7	98.4	100.3	98.8	3.5	4.0	5.0	4.4	6.2	2.1	-	31	48	26	35	5.4	4.2	6.4	5.3	2	3 ⊙	8	S 7	S 9	S 7
6	101.5	102.6	103.9	102.7	5.6	4.8	4.7	5.0	7.4	2.7	-	80	67	98	82	1.8	2.8	0.1	1.6	7	4 ⊙	4	NNE 6	NNE 6	NNE 3
7	104.1	104.2	103.4	103.9	3.2	3.7	2.2	2.8	4.7	1.8	-	97	89	96	94	0.3	0.9	0.3	0.5	8	8 ●⊙	2	SW 3	SSW 2	SSW 5
8	102.0	101.4	100.3	101.2	2.0	4.8	1.1	2.2	5.4	1.0	-	78	70	88	79	1.6	2.6	0.8	1.7	0	1 ⊙	1	S 2	SSE 2	S 7
9	97.8	97.5	96.9	97.4	-1.7	-1.9	-0.7	-1.2	1.1	-2.8	-	96	98	97	97	0.2	0.1	0.2	0.2	4	8	1	S 10	S 10	S 12
10	97.8	99.5	100.0	99.1	-1.3	3.5	2.3	1.7	4.2	-2.6	-	97	70	87	85	0.2	2.3	1.0	1.2	6	8	1	S 12	S 8	S 9
11	101.4	101.6	101.8	101.6	2.4	4.3	4.0	3.7	5.5	0.4	-	89	77	41	69	0.9	2.0	4.7	2.5	8	9	9	S 6	S 4	SSE 8
12	99.8	100.1	99.5	99.8	-2.8	0.1	-1.0	-1.2	4.0	-3.6	-	95	98	99	97	0.2	0.2	0.1	0.2	9	8	10*△	S 9	SSE12	SE 6
13	97.6	97.3	95.2	96.7	-1.4	-1.6	-2.2	-1.8	-0.5	-2.3	-	99	98	96	98	0.1	0.1	0.2	0.1	10 ≡	10 ≡	10● ≡	SSW 5	S 6	C 0
14	92.5	91.6	90.7	91.6	-5.4	-5.8	-8.1	-6.4	-2.2	-8.1	-	94	95	92	94	0.3	0.2	0.2	0.2	10△ ≡	10△ ≡	10● ≡	N 5	NNW 4	N 6
15	91.4	93.3	96.3	93.7	-10.7	-9.1	-10.7	-10.3	-8.1	-11.5	-	90	88	87	88	0.3	0.4	0.4	0.4	10 ≡	10*≡	10*≡	N 8	N 7	N 7
16	97.3	97.4	97.4	97.4	-10.5	-11.8	-9.2	-10.2	-8.3	-12.5	-	87	86	88	87	0.4	0.4	0.4	0.4	10*≡	2 ⊙	10 *	N 3	WNW 2	N 4
17	98.5	99.9	100.2	99.5	-9.8	-9.7	-10.2	-10.0	-7.8	-10.6	-	88	88	87	88	0.4	0.4	0.4	0.4	10*≡	10*≡	10*≡	NNW 4	NNE 5	NNW 6
18	99.6	99.5	100.1	99.7	-8.6	-5.0	-6.0	-6.4	-4.9	-11.2	-	86	90	90	89	0.4	0.4	0.4	0.4	9 *	9	10	NE 2	SE 3	NE 5
19	100.6	102.5	103.4	102.2	-3.9	-2.9	-5.0	-4.2	-1.7	-6.8	-	84	86	90	87	0.7	0.7	0.4	0.6	10	1 ⊙	0	NNE 3	C 0	NE 3
20	99.2	96.3	94.3	96.6	-4.1	-4.5	-7.8	-6.0	-3.5	-8.1	-	79	74	70	74	0.9	1.1	1.0	1.0	1	3 ⊙	4	SW 3	WSW 6	N 4
21	93.5	93.3	93.4	93.4	-8.2	-9.6	-10.8	-9.8	-7.3	-11.3	-	92	88	87	89	0.2	0.4	0.4	0.3	10△ ≡	10* ≡	10△ ≡	N 9	W 7	N 8
22	93.8	94.2	94.1	94.0	-12.2	-9.3	-5.6	-8.2	-5.6	-12.8	-	85	91	95	90	0.4	0.3	0.2	0.3	10 ≡	10* ≡	10△ ≡	NNW 7	N 4	WNW 8
23	90.4	85.0	78.9	84.8	-6.3	-6.6	-7.9	-7.2	-5.2	-8.1	-	94	91	90	92	0.2	0.3	0.3	0.3	10△ ≡	10 ≡	10*≡	WNW17	W 20	W 20
24	76.4	77.0	78.2	77.2	-10.6	-10.4	-12.0	-11.2	-7.8	-12.6	-	87	87	85	86	0.4	0.4	0.4	0.4	10*≡	10*≡	10*≡	W 20	W 20	W 17
25	81.3	85.0	89.7	85.3	-13.0	-12.1	-14.0	-13.3	-12.0	-14.6	-	84	89	87	87	0.4	0.3	0.3	0.3	10*≡	10*≡	10*≡	NW 10	NNE 7	WNW12
26	91.7	94.4	96.1	94.1	-15.9	-14.6	-8.6	-11.9	-8.2	-17.5	-	86	61	92	80	0.3	0.8	0.3	0.5	10*≡	1 ⊙	10≡*	N 12	N 5	NNW 5
27	95.9	95.5	95.8	95.7	-7.7	-7.7	-6.4	-7.0	-6.0	-8.8	-	95	90	91	91	0.2	0.3	0.3	0.3	10*≡	10*≡	10*≡	NW 10	WNW12	WNW12
28	94.9	94.7	95.3	95.0	-6.6	-6.2	-5.4	-5.9	-5.3	-6.8	-	97	94	95	95	0.1	0.2	0.2	0.2	10*≡	10 ≡	10△ ≡	WNW10	W 10	WNW12
29	97.1	99.2	101.3	99.2	-7.4	-8.2	-10.7	-9.2	-5.3	-11.5	-	93	89	77	86	0.2	0.3	0.6	0.4	10△ ≡	10△ ≡	3	N 6	NW 7	E 3
30	103.4	103.0	102.0	102.8	-10.4	-9.1	-8.4	-9.1	-5.9	-12.5	-	54	46	89	63	1.3	1.7	0.3	1.1	0	1 ⊙	10	SSE 2	SSE10	S 17
31																									
M	96.1	96.5	96.7	96.4	-5.0	-4.2	-4.4	-4.5	-2.2	-7.0	-	83	82	83	83	0.8	1.0	1.0	0.9	7.5	6.9	7.1	7.4	7.0	7.6

Grudzień – Décembre 1955

1	98.0	96.8	97.5	97.4	-9.5	-5.7	-3.8	-5.7	-3.4	-9.7	-	88	90	96	91	0.4	0.4	0.2	0.3	2	1 ⊙	10*△	S 20	S 20	S 14
2	99.2	100.5	102.5	100.7	-1.3	-2.0	-4.1	-2.9	-1.0	-4.2	-	99	96	91	95	0.1	0.2	0.4	0.2	10 ≡	9	0	WSW12	W 2	W 4
3	103.1	102.2	99.3	101.5	-3.0	-0.2	-1.0	-1.3	1.2	-4.6	-	66	62	97	75	1.7	2.3	0.2	1.4	1	9 ⊙	10*≡	SSW 7	SW 8	WSW20
4	96.2	95.3	93.9	95.1	-4.4	-7.1	-8.0	-6.9	-0.5	-8.3	-	93	91	93	92	0.3	0.3	0.2	0.3	10*≡	9	10*≡	W 20	WNW12	WNW17
5	96.0	98.5	100.1	98.2	-8.3	-8.8	-8.4	-8.5	-7.6	-9.7	-	92	92	92	92	0.2	0.3	0.3	0.3	10*△	10*△	10*△	NW 14	NNW10	WNW 8
6	96.7	95.3	95.5	95.8	-4.5	-3.9	-3.6	-3.9	-2.0	-8.4	-	96	96	97	96	0.2	0.2	0.2	0.2	10*≡	10△ ≡	10△ ≡	WNW12	W 12	WNW10
7	95.5	93.1	89.6	92.7	-0.7	1.8	-1.7	-0.6	2.8	-3.6	-	99	68	96	88	0.0	2.2	0.2	0.8	10● ≡	2 ⊙	10 *	NW 7	WSW20	W 20
8	85.8	85.1	89.3	86.7	-4.2	-8.6	-11.2	-8.8	-0.6	-11.4	-	94	92	90	92	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10*△	10△ ≡	W 20	NNW20	N 14
9	89.8	89.2	86.5	88.5	-11.4	-12.3	-11.3	-11.6	-11.0	-14.4	-	90	78	86	85	0.3	0.5	0.4	0.4	10*≡	3 ⊙	10	NW 12	W 14	WSW14
10	83.1	80.9	76.7	80.2	-5.5	-5.6	-5.2	-4.9	-3.0	-11.7	-	92	97	95	95	0.3	0.2	0.2	0.2	10 *	10	10*≡	W 17	SSW17	S 12
11	76.0	75.3	79.2	76.8	-7.6	-6.6	-13.3	-10.2	-5.1	-13.5	-	93	91	88	91	0.2	0.3	0.3	0.3	9 *	10*≡	10*≡	WSW17	WSW20	NW 10
12	83.7	86.5	88.3	86.2	-16.3	-16.1	-15.9	-16.0	-13.3	-16.6	-	85	76	77	79	0.2	0.4	0.4	0.3	10*≡	2 ⊙	1	NW 10	NNE 5	SW 6
13	88.7	89.4	90.7	89.6	-15.4	-14.4	-15.8	-15.4	-13.7	-16.9	-	28	17	91	45	1.3	1.7	0.2	1.1	0	1 ⊙	10≡*	W 4	WNW 9	N 5
14	90.7	89.2	84.5	88.1	-10.2	-9.3	-9.2	-9.5	-7.3	-17.1	-	15	28	92	45	2.6	2.2	0.3	1.7	4	5 ⊙	10 ≡	SW 8	S 12	SSW17
15	81.4	79.6	77.0	79.3	-4.4	-2.0	-1.8	-2.5	-1.6	-9.4	-	96	96	96	96	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SSW14	S 17	SSE12
16	73.0	73.5	77.4	74.6	-3.0	-3.7	-5.5	-3.4	-0.8	-4.1	-	95	97	97	96	0.3	0.2	0.1	0.2	10△ ≡	10 ≡	10*≡	WNW10	WNW 8	WNW14
17	82.6	83.4	81.8	82.6	-3.9	-3.9	-4.4	-4.2	-3.4	-5.9	-	94	96	95	94	0.3	0.2	0.3	0.3	10 ≡	9	3	W 8	S 4	SSW10
18	82.1	82.6	83.7	82.8	-5.5	-4.4	-5.0	-5.0	-3.7	-6.0	-	92	96	95	94	0.3	0.2	0.2	0.2	9	10△ ≡	10 △	WSW12	SSW 7	SSW 6
19	85.3	86.8	88.2	86.8	-9.6	-10.3	-11.2	-10.6	-4.8	-13.4	-	44	30	28	34	1.6	2.0	1.9	1.8	2	1 ⊙	0	WSW12	SW 8	SW 6
20	88.2	87.1	86.1	87.1	-8.9	-8.2	-6.8	-7.7	-6.3	-12.5	-	49	84	91	75	1.6	0.5	0.3	0.8	1	2 ⊙	10 ≡	S 7	S 10	SW 4
21	82.6	82.5	84.3	83.1	-5.8	-5.9	-5.5	-5.7	-5.1	-8.7	-	89	89	40	73	0.4	0.4	2.4	1.1	10 *	10 *	2	C 0	SSW 5	W 6
22	87.3	89.4	91.6	89.3	-7.2	-8.2	-8.6	-8.2	-5.5	-8.9	-	90	89	92	90	0.3	0.3	0.3	0.3	10	8	10 *	WNW12	WSW 7	W 7
23	92.0	91.8	91.0	91.6	-11.2	-9.6	-6.7	-8.6	-6.3	-11.9	-	28	76	65	56	1.9	0.7	1.3	1.3	2	4 ⊙	2	SW 6	S 6	SSE14
24	90.7	91.7	92.1	91.5	-2.8	-5.3	-5.6	-4.8	-2.6	-8.9	-	93	93	59	82	0.2	0.3	1.6	0.7	10 *	9	4	W 12	W 7	SW 7
25	92.6	93.8	95.3	93.9	-7.2	-3.4	-3.8	-5.0	-2.8	-7.8	-	82	67	33	61	0.6	1.3	3.0	1.6	10	2 ⊙	10	W 7	WSW 4	WSW 3
26	97.4	99.0	98.1	98.2	-7.3	-8.4	-8.3	-8.1	-3.8	-10.3	-	90	92	63	82	0.3	0.3	1.2	0.6	10△ ≡	10△ ≡	3	NW 6	N 2	S 7
27	94.5	94.2	95.3	94.7	-3.2	-6.4	-8.3	-6.6	-2.7	-9.2	-	33	91	89	70	3.3	0.3	0.3	1.3	9	10*≡	10 ≡	SW 7	W 10	NNW 7
28	94.0	93.3	92.6	93.3	-8.8	-7.9	-4.6	-6.5	-3.4	-9.8	-	86	90	91	89	0.4	0.3	0.4	0.4	1	9 ⊙	10*≡	WNW 8	S 10	WSW10
29	88.8	86.2	84.7	86.6	-0.9	-3.5	-7.1	-5.2	-0.7	-7.2	-	97	90	91	93	0.2	0.4	0.3	0.3	10*≡	8	10 ≡	WNW17	W 17	WNW17
30	80.4	73.6	76.0	76.7	-8.2	-7.0	-7.3	-7.4	-5.6	-8.9	-	89	88	88	88	0.3	0.4	0.4	0.4	10	10*≡	7	S 12	SSW20	SW 12
31	81.8	83.3	87.6	84.9	-9.3	-7.7	-9.4	-9.0	-6.7	-11.7	-	83	42	28	52	0.4	2.0	2.2	1.5	9	6 ⊙	8	SW 4	WSW 7	SW 5
M	89.0	88.8	88.9	88.9	-6.8	-6.7	-7.1	-6.9	-4.2	-9.8	-	79	80	81	80	0.7	0.7	0.6	0.7	7.7	7.1	7.7	10.8	10.6	10.3

Kasprowy Wierch

H_s = 1991 m H_p = 1988,8 m h_m = 15,4 m

Listopad – Novembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ SNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	.	37	7.8	⌴ ¹na; ≡²0⁰⁰⁻¹⁰ m na-a (m)a m a-p (m) p, na ▽¹na, ⊙a-p, ⊕a, ⊗ 15⁰⁰-16⁰⁰. ( ) na-np
2	1	2.4	35	5.4	✳⁰15²⁰ 19³⁰, 20¹⁵-²⁴, ∨⁰a-np (m) na-a = 9⁴⁰ 12²⁵ ≡²-²⁴, ≫7³⁰ a-20¹⁵, ⊥⁺⁰a-15²⁰ ✳⊥⁺¹-np ⊥⁺¹np; ⊙a z prz., ( ) na-a
3	0	0.1	36	.	●⁰10⁴⁵-11⁰⁵, ●⁰17⁴⁵ 19³⁰, ∨⁰na ∨(∩⁰17⁴⁵ 19³⁰ ∨⁰⁻¹np, ≡¹0⁰⁰-20⁵ = 3¹⁵ ≡²-5³⁰ = -8³⁰ 10⁰⁵⁻³⁰ ≡²-11⁰⁵ = -11⁵⁰ ≡²-14²⁴ = -17⁴⁵ (m) p ≡¹17⁴⁵-23³⁰ = -²⁴, ⊥⁺¹na, ≫23⁴⁰ 3³⁰,
4	9	.	32	6.2	∨⁰na a, ≡ 0⁰⁰⁻³⁰ ≡²-2³⁰ = -3³⁰ ≡²-6¹⁰ = -8²⁰ 10¹⁵ 12⁴⁵ m na-a (m)-p m-np, ≫3³⁰ 12³⁰, ⊙a p, ∪⁰⁻²na z prz.; ( ) na-np **3.XI:** ∪⁰p np
5	9	.	30	8.1	m na-a; ⊙ a p, ( ) na-np
6	9	.	26	1.8	≡ 13³⁰ 15²⁵ ≡²-16³⁰ = -17¹⁰ ≡²-19⁴⁵ = -20⁰⁵ ≡²21³⁰-²⁴, ⌒² np; ⊙a p, ( ) na a-p
7	9	0.0	20	1.6	●²9³⁰ 12⁴⁰, ⌒² na ⌴ na-a ⌒² p ⌴ p-np; ≡¹0⁰⁰⁻¹⁰ = -0⁴⁵ (m) 0¹⁰ a = 12⁰ 4¹⁰ 9⁵⁰ 10¹⁰ ≡² 18³⁰ 19⁴⁰, ⊙a p, ( ) na-p, ∩¹12²⁵⁻³⁰
8	9	.	15	7.7	⌴ ¹⁻²na-a ⌒⁰p-np; m na-a (m) a-p = 15¹⁵ 16³⁰ m-np, ⊙a-p; ≫22³⁰-²⁴, ( ) na-np
9	9	.	12	2.0	⌴ ⁰na ∨⁰na ⌴ ⁰na-a ∨⁴ np, m 0⁰⁰ 1²⁵ = -3¹⁵ m-a = 8³⁰ 15³⁰ ≡²-17³⁰ = -18³⁰ 20¹⁰-²⁴, ≫na-7³⁰ 12³⁰ np; ⊙a z prz., p z prz., ( ) na-np
10	8	.	10	4.8	∨⁰na z prz. ∨⁰na-a, ⌴ ⁰p-np; ≡ 0⁰⁰ 4³⁰ ≡²-5³⁰ = -7²⁰ 8⁴⁰ 11³⁰ m a-11³⁰ (m) -12⁴⁰ m-np (m) np = 12¹⁵ 16³⁰ 18³⁰-21³⁰, ≫na-9³⁰ 19³⁰ 20³⁰. ⊙a z prz., p z prz., ( ) na-a
11	9	.	7	1.3	⌴ ⁰na, (m) 0⁰⁰-6³⁰ m-a, a-p; ⊙ a z prz., p z prz.; ⊕⁰a-p
12	8	5.5	5	.	△⁰8²⁵ 9⁰⁵ ✳⁰△⁻¹0¹⁸ △⁰17⁴²⁻⁵⁰ △¹-18³⁰ ✳¹△⁻²1⁴⁰ ✳¹-22³⁰ ⊽ ✳⁻²23²⁰, ∨⁰7⁴⁰ a, p ∨⁰p-np ∨⁰np; (m) na-a, ≡ 6²⁰⁻⁵⁰ ≡²7⁴⁰ 12³⁵ ≡ -13³⁰ ≡²-np, ≫7³⁰ 14³⁰
13	0	2.7	7	.	✳⁰15³⁵ ●⁰17³⁰ 22¹⁰ ∨⁰na-np; ≡²na-np
14	0	9.1	10	.	●⁰23³⁰ 5³⁰ △¹-7³⁰ △⁰⁻¹8³⁰ 16³⁰ ●⁰-18³⁰ ●¹-20¹⁵ ●⁰ 22³⁰, ∨⁰na-a ∨⁻¹np; ∩⁰p-np, ≡² na-np
15	0	9.8	14	.	✳⁰⁻¹7³⁰ 17⁵⁰ 20¹⁵-²⁴, ∨¹na ∨²na-np, ≡²na-np; ≫0³⁰ 1³⁰ 13⁴⁰ 14²⁰ 18⁴⁰ 19¹⁵
16	9	2.0	28	6.7	✳⁰⁻¹0⁰⁰ 8²⁰ ↔ ⁰10¹⁵ 12¹⁵ ✳⁰19¹⁵ np, ∨²na a 21³⁰ np, ≡²na-8¹⁵ = -8⁴⁵ m-10¹⁵ = -12⁰⁵ m-p (m) p ≡²21³⁰ np; ⊙a p, ⊗8⁴⁰ 10¹⁵, ( ) a-p
17	0	3.7	32	.	✳⁰⁻¹na-np, ∨⁰na-a np; ≡²na-12⁵⁰ 13²⁰ 16¹⁵ = -17³⁰ ≡²-21³⁴ = -²⁴
18	9	0.0	40	2.6	✳⁰na-8⁴⁰ 12⁴⁵ 17³⁰; ≡ 0⁰⁰ 2³⁰ 3³⁰ 7¹⁰ 10⁴⁵-15⁴⁰ m na-p (m) p-np, ⊙a z prz., p z prz.; ⊕⁰15⁰⁵-²⁵
19	9	.	39	7.6	✳⁰0¹⁵-5³⁰, ∨⁰p, (m) na-a m (m) a = 8²⁵-³⁵ 19¹⁵-20¹⁵ m a-p (m) p m-np, ⊙a-p, ⊗ 8⁰⁰ a, ( ) a-np
20	9	4.4	35	7.9	✳⁰21⁵⁰-np △⁰np, ∨⁰22²⁰-np; m na-a (m) ≡² 22²⁰-np, ⊥⁺⁰p, ⊙a-p, ( ) na-p
21	0	17.9	40	.	△⁰⁻¹na-11⁴⁰ ✳¹-14³⁰ △⁰⁻¹-22³⁰ ✳⁰-²⁴, ∨⁰⁻¹na-np; ≡²na-np, ✳⊥⁺⁰na-22³⁰
22	1	2.7	67	0.9	✳⁰0⁰⁰ 9³⁰ △²-3³⁰ ✳⁰7⁵⁰ 8¹⁵ 12⁰⁰ 13⁴⁵ △²-np, ∨¹na-a ∨⁰12¹⁰ p ∨¹p-np; ≡²na-8³⁰ = -9²⁵ (m) -10⁵⁰ = 11²⁰ 12¹⁰ ≡²-np, ✳⊥⁺⁰⁻¹20¹⁰ np, ⊙a z prz. p z prz.
23	1	8.9	65	.	△⁰na-9³⁰ ✳⁰16⁴⁰ np, ∨¹²na-np, ≡²na-np, ≫na-5³⁰ ≫-7³⁰ (par do 22 m/sek), ≫1²¹⁰ ≫-np (par do 36 m/sek), ✳⊥⁺²na-a ⊥⁺¹9³⁰ 16⁴⁰ ✳⊥⁺²⁻¹-np
24	0	10.6	70	.	✳⁰na-15³⁰ 16¹⁰ 17³⁰ ✳¹8³⁰ 22³⁰ ∨²na-a, ≡²na-13⁵⁰ = -16¹⁰ ≡²-17⁵⁰ = -18¹⁰ ≡²-22³⁰ = -²⁴, ≫na-17³⁰ (par do 35 m/sek) ≫ 19³⁰ ≫-np (par do 25), ✳⊥⁺²na-22³⁰ ⊥⁺²-²⁴
25	0	18.9	85	.	✳²0³⁰ np; ∨⁰⁻²na-np; ≡ 0⁰⁰⁻¹⁰ ≡²-np, ≫na-4³⁰ ≫-7³⁰ 14³⁰ np, ⊥⁺²0⁰⁰ 2³⁰ ✳⊥⁺¹-7³⁰ ✳⊥⁺⁰-8³⁰, 14³⁰ p ✳⊥⁺¹p-np
26	9	3.1	110	7.2	✳¹na-5³⁰ ✳⁰-8¹⁵, 20¹⁵-np; ∨²na-a 8³⁰ ∨⁰18⁵⁰ np; ≡²na-7⁴⁰ = -8³⁰ ≡²18⁵⁰ np; ≫na z prz., na-7³⁰ ✳⊥⁺⁰na-7³⁰ ⊙a-p; ∪²16³⁰-⁵⁰, ( ) a-p
27	1	5.9	112	.	✳⁰na-10⁴⁵ ⊽ ✳⁰11¹⁵ 17³⁰ ✳⁰-np, ∨⁰na-np ∨¹np, ≡²na-9⁴⁵ = -11¹⁵ ≡²-np; ≫0³⁰ 22⁰⁰ ✳⊥⁺⁰⁻¹na-²⁴
28	0	4.6	117	.	✳⁰na-10³⁰ △⁰-11⁴⁵ 14³⁰-np ✳△⁰-np, ∨¹na a-np; ≡²na-11⁴⁵ 12³⁰-np, ≫0⁰⁰ np; ✳⊥⁺¹0⁰⁰ a ⊥⁺¹a-14³⁰ ✳⊥⁺¹-np
29	0	0.2	122	.	✳²△⁰na ✳⁰-4³⁰ △⁰5⁴⁰ 15³⁰, ∨¹na-p; ≡²na-10³⁵ = -10⁴⁵ ≡²-11¹⁵ = -11⁴⁰ ≡²-13¹⁰ = -13⁴⁰ ≡²-19³⁰ = -19⁴⁰ m p-np; ✳⊥⁺⁰⁻¹na
30	9	.	122	7.6	∨⁰p-np, m na-a = 14³⁰-²⁴, ⊥⁺⁰16³⁰-17⁰⁰ ⊥⁺¹-18³⁰ ⊥⁺²-np, ≫8³⁰ 18³⁰ ≫-np; ⊙a-p, ( ) na-a, ▽² 19⁴⁵-np ∪² 17³⁰-np
*31					
Σ	—	112.5	—	85.2	UWAGI:

Grudzień – Décembre 1955

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ SNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	4.1	115	5.3	△⁰17¹⁵ p ✳△⁰p-np △⁰np, ∨⁰na, 18³⁰ np ∨¹np, ≡ 0⁰⁰⁻³⁰ ≡²-4³⁰ = -7¹⁵ 12¹⁰ 14³⁰ ≡²-np; ⊥⁺²na-p ✳⊥⁺¹p-np; ≫na-20⁰⁰ (par do 30 m/sek) ≫-np (par do 20 m/sek), ⊙a p; ( ) a-p
2	9	1.2	102	1.9	△⁰na ✳△⁰7¹⁵ 12²⁰, ∨¹na a, ≡²na-10²⁵ = -12¹⁵ (m) p-np; ≫na-8³⁰ 17³⁰ 18³⁰, ✳⊥⁺¹na ⊥⁺¹-8³⁰ ⊥⁺⁰⁻¹17³⁰ p, ⊙ p z prz., ( ) a-np
3	9	2.0	98	5.2	✳19²⁰ 22⁴⁰ △²-²⁴ (m) na-a ≡² 18⁴⁰ 20⁰⁰ = -21³⁰ ≡²-21⁵⁰ = -22⁴⁰ ≫ 13³⁰ np (par do 38 m/sek) ⊥⁺²a-p ⊥⁺²-19²⁰ ✳⊥⁺²-np; ⊙a p, ( ) na-p
4	7	22.7	101	0.2	△⁰0⁴⁰⁻³⁰ ✳⁰14⁰⁻⁷³⁰ △⁰-11⁴⁵ ≡²14³⁰ = -15³⁰ 16⁴⁰-18⁴⁰ 20⁴⁰ np, ∨⁰na a, ⁴np (∨¹na ∨²na-np; ≡²14⁴⁰-17³⁰ = -18¹⁵ 18⁴⁰ 16⁴⁵ ≡²-na, ≫na-7³⁰ (par do 40 m/sek) ≫ a-15³⁰ (par do 22 m/sek) ≫-np (par do 24 m/sek), ✳⊥⁺⁰na⁴⁰⁻³⁰ ⊥⁺¹-14⁴⁰ ✳⊥⁺¹-17⁴⁵ ⊥⁺¹-19³⁰ ✳⊥⁺¹-18³⁰ ⊥⁺¹-21¹⁰ ✳⊥⁺¹p-np
5	0	19.9	115	.	✳⁰⁻¹na-23⁰ ✳△²-4³⁰ △⁰-6¹⁵ ✳△²-11³⁰ ✳△²-np, ∨¹na-np; ≡²na-np, ≫na-5³⁰ (par do 25 m/sek) ≫-14³⁰ 23³⁰-²⁴, ✳⊥⁺²na-15³⁰ ✳⊥⁺⁰-22³⁰, 23³⁰-²⁴
6	0	10.9	130	.	✳△⁰0⁰⁻²¹⁵ ✳⁰-8³⁰ △⁰-np, ∨¹⁻⁰na-a ∨⁰⁻¹a-np; ≡²0⁰⁰ 21⁵ = -5²¹ ≡²-np, ≫na-np (par do 20 m/sek) ✳⊥⁺⁰⁻²0⁰⁰ np
7	9	0.8	140	3.4	△⁰na -3³⁰ ✳⁰14⁵-7⁴⁰, 15⁴⁰-16⁴⁰ ✳⁰-21⁴⁰ △²-²⁴, ∨¹na-a, ∩⁰14⁴⁵-7⁴⁰, ≡²na-8⁴⁰ = -10²⁰, 15⁴⁰-16⁴⁵ ≡²-17³⁰ = -18³⁰, 20²⁰-21³⁰ ≡²-²⁴, ✳⊥⁺⁰0⁰⁰-3³⁰, 7³⁰-9³⁰ ≫-np (par do 30 m/sek), ⊥⁺¹na-3³⁰ ⊥⁺¹-4³⁰ ✳⊥⁺²18⁴⁰-np; ⊙a-p
8	1	15.1	140	.	△⁰0⁰⁻²³⁰ 9³⁰ 9¹⁵ ✳△²-11³⁰ ✳△²-16³⁰ △⁰-18³⁰ ✳△²-20¹⁵ △⁰-np ✳△²-np; ≡²0⁰⁰ 23³⁰ = -3³⁰ ≡²-4³⁰ 7³⁰ = -8³⁰ ≡²-np, ≫na-20¹⁵ (par do 50 m/sek) ≫-np (par do 70), ✳⊥⁺²na z prz., ⊥⁺²na-a ✳⊥⁺²a-np
9	9	7.6	145	2.6	✳△⁰0⁰⁻²³⁰ ✳⁰-7³⁰ ⊽ ✳⁰-10⁴⁰ ⊽ ✳⁰11⁴⁰ 17¹⁰ ∨¹na a, ≡²na-7⁴⁰ = -12¹⁰ 20³⁰-²⁴, ≫na-7³⁰ (par do 20 m/sek) ≫-8³⁰ ≫-np (par do 25 m/sek), ✳⊥⁺¹na a ⊥⁺²a-np, ⊙a p
10	7	6.1	148	.	✳⁰2³⁰ 10³⁵ 19⁴⁰ 21⁰⁰ ✳⁰-²⁴, ∨¹na np; ≡ 0⁰⁰ 1³⁰ na a-13³⁰ 17²⁰ 19³⁰ ≡²-np, ≫na-4³⁰ (par do 21) ≫-7³⁰ (par do 27) ≫-9³⁰ (par do 20) ≫ 20¹⁵ (par do 25) ≫-21³⁰ ⊥⁺⁰0⁰ 2³⁰ ✳⊥⁺¹-10³⁵
11	1	15.7	152	.	✳na-4³⁰ ✳△⁰-5³⁰ 6¹⁵ 10³⁰ ⊽ ✳⁰12³⁰ ✳⁰-14³⁰ ✳¹-np, ∨¹na p-np; ≡²na-5³⁰ = -12³⁰ ≡²-np; ≫0³⁰ 5³⁰ ≫-14³⁰ (par do 31) ≫-np (par do 31), ✳⊥⁺²na-5³⁰ ⊥⁺²-6¹⁵ ✳⊥⁺¹-a ✳⊥⁺²p ✳⊥⁺¹-np
12	8	0.8	170	5.5	✳⁰1⁰⁰ 23⁰ ✳⁰-10²⁵, ∨⁰10⁰ 23⁰ ∨¹a, ≡²na-9⁴⁵ = -10¹⁵ (m) p, ≫na-7³⁰ (par do 12 m/sek), ✳⊥⁺¹na-a, ⊙a-p, ⊗ 20⁰⁴⁻⁰⁵, ( ) np **10.XII:** ⊥⁺¹-19⁴⁰ ✳⊥⁺¹-np
13	9	0.1	171	7.5	✳⁰17⁴⁰ 21³⁰, ∨⁰p-21³⁰, ≡ 19³⁰ 20¹⁵ ≡²-21³⁰, ( ) na-p, ⊙ a-p
14	9	.	167	6.8	∨⁰17⁴⁵ np; ≡² 17⁴⁵ np, ⊥⁺²a-p ⊥⁺²-14³⁰ ⊥⁺¹-np, ≫10³⁰ 15³⁰ ≫-np (par do 23 m/sek), ⊙a-p, ⊕a
15	0	7.4	152	.	✳¹13³⁰ 15³⁰ △⁰-18⁰⁵ ∨⁰⁻¹na-np; ≡²na-np, ⊥⁺¹na-np ✳⊥⁺¹np, ≫na-13³⁰ ≫12³⁰ (par do 20 m/sek) ≫-13³⁰ (par do 27 m/sek) ≫-16³⁰ (par do 22 m/sek) ≫-17³⁰ ≫-np
16	0	7.8	162	.	△10³⁰ 13³⁰ ✳-¹3³⁰ △¹-7³⁰ 14³⁰ 17³⁰ ✳⁰-np, ∨¹na a-np; ≡²na-7³⁰ = -9¹⁵ ≡²-np; ✳⊥⁺⁰na-a ⊥⁺¹13³⁰ 14³⁰ ✳⊥⁺¹-np; ≫na-9³⁰ ≫ 13⁴⁰ 18¹⁰ ≫-21³⁰ ≫-²⁴
17	7	1.3	170	0.4	✳⁰⁻¹0⁴⁰ 3⁵⁰-⁵⁴⁰ ✳⁰-²⁴, ∨¹na a, ≡²na-7³⁰ = -7⁴⁰ ≡²-11⁴⁰ = -12⁴⁰ ≡²-13⁴⁰ = -16³⁰, 17³⁵-23⁴⁵ ≡²-²⁴, ✳⊥⁺⁰0⁰⁻¹³⁰ ✳⊥⁺⁰-8³⁰, 7³⁰-8³⁰, 15⁵⁰-16³⁰, 17¹⁵-²⁴, ✳⊥⁺⁰0⁰⁻⁵³⁰ ⊥⁺¹-15³⁰ ⊥⁺¹-16³⁰ ⊥⁺¹17¹⁵-np; ⊙a z prz., ⊽ 12⁴⁵-³⁰
18	0	3.6	170	0.1	✳⁰0⁰⁻⁵³⁰ △⁰9¹⁵-21¹⁵ ✳⁰-23²⁰ ∨¹na a-p-19⁴⁵ 21³⁰ np, ≡²na-4³⁰ = -5²⁰ 6⁴⁰ 7³⁰ 8²⁵ 9³⁰ ≡²-10⁴⁵, ≫0⁰⁰-3⁰ 5³⁰ 7³⁰ 17³⁰ 18³⁰, ⊥⁺⁰5³⁰ 8¹⁵ ✳⊥⁺⁰p z prz.
19	9	.	170	7.5	≫2³⁰ 10³⁰ 15³⁰ 16³⁰ ⊥⁺⁰0⁰⁻²³⁰ ⊥⁺¹-13³⁰, ⊙a-p; ( ) a-np
20	9	0.0	168	4.8	⌴ p, ∨⁰p-np, ≡ 18⁴⁰-20¹⁵ ≡²-21³⁰, ⊥⁺²a-p; ≫8³⁰ 13¹⁵, ⊙a p; ( ) na-p
21	2	2.3	168	0.1	✳⁰4¹⁰ 10¹⁵ 10⁴⁵ 16³⁰ ∨⁰p, ⁰p; ≡ 8³⁰ 10⁴⁰ 10⁴⁵ 15¹³ ≡²-16³⁰ = -17²⁰ m 10²⁵ p (m) -np ≡ 23⁴⁵-²⁴, ⊥⁺⁰17²⁰ 20¹⁵ ⊥⁺⁰23³⁰-²⁴, ≫23³⁰-²⁴
22	8	1.0	170	3.1	✳⁰⁻¹5⁰⁵ 6²⁰ 13⁰⁵-²⁵ 16³⁵ 21²⁰ ∨¹na p, ≡ 0⁰⁰-3⁰ 2³⁰ 6²⁰ 9³⁰ 11⁴⁰ ≡²16⁴⁵ 17³⁰ 19¹⁵ 20⁰⁵ (m) na-a, np; ≫0⁰⁰-3⁰ 5⁰⁵ 7³⁰ ⊥⁺⁰0⁰-3⁰ ⊥⁺⁰1¹⁵ 5⁰⁵ ✳⊥⁺¹-6²⁰ ⊥⁺¹-a
23	9	0.9	170	4.0	≡ 14³⁰ 15⁴⁰ ≫11³⁰ 12³⁰ 13³⁰ 21⁴⁰ ⊥⁺⁰na, ⊙a p, ⊽ 21⁴⁰-22³⁰ **12.XII:** ⊥⁺⁰a p ⊥⁺⁰⁻¹n-16³⁵ ✳⊥⁺¹-21²⁰ ⊥⁺⁰⁻¹np; ⊙a z prz., p z prz.
24	8	0.9	173	1.3	✳⁰3³⁰ 7³⁰ 8³⁰ 9¹⁵ ∨¹na p, ≡²4³⁰ 5¹⁰ ≡²7⁵⁰ 8¹⁰ ≡²-9²⁰ = -9⁴⁰ ≡²-9⁵⁵ = -10³⁰ ≡²12¹⁰ = -13³⁵ (m) p, ≫0⁰⁰ 1³⁰ ≫-4³⁰ (par do 25 m/sek) ≫-8³⁰, ✳⊥⁺³3³⁰ 7³⁰
25	9	0.9	173	5.5	(m) na-np, ⊙a p ⊕⁰9¹⁵ 11¹⁵, ( ) na-np, ⊽ na ∪⁰p-np **24.XII:** ⊙p z prz., ( ) p-np, ⊽ p
26	0	1.6	174	.	✳²9³⁰-5⁴⁵ △⁰-15¹⁵ ∨⁰na-15⁵⁰ 16²⁰ 17⁴⁰ ≡²0³⁰-15⁵⁰ m -16²⁰ = -17⁴⁰ m-np; ∪⁰p ⊽⁰np
27	1	5.9	174	.	✳⁰7¹⁰ 10⁵⁰ ●⁰ 11³⁰ ✳⁰⁻¹20¹⁰ ∨⁰7³⁰ p ∨¹np; ∩⁰a, ≡²7³⁴ 9¹⁵ 11³⁰-23³⁰, ⊥⁺⁰na-7²⁰ ✳⊥⁺⁰ 16³⁰ ≫10³⁰ 16³⁰, ⊽⁰na
28	9	5.6	180	5.0	✳⁰⁻¹16¹⁵-22¹⁵ ∨⁰p np; ≡ 3³⁰-4³⁰ 12¹⁰ 13¹⁰ ≡²-14⁰⁵ = -16³⁰ ≡²-22¹⁵ = -23³⁰ ≡²-²⁴, ≫9¹⁵ p np, ⊥⁺⁰9¹⁵ 16¹⁵ ✳⊥⁺⁰-20³⁵ ✳⊥⁺¹-np ⊥⁺⁰-23³⁰ ⊥⁺¹-²⁴, ⊙a-p
29	9	4.7	185	1.1	✳⁰3³⁰-7³⁰ 9⁴⁰-10⁴⁰ ✳⁰18¹⁵ 19³⁰ 22⁴⁰-23¹⁵ ∨⁰⁻¹na, a ∨¹a, a z prz. ∨¹p-np; ≡²na-7¹⁵ = -7⁴⁰, 8³⁰-10³⁰ ≡²-11⁴⁰ = -12⁴⁵ ≡²16²⁵-23¹⁵ = -²⁴, ≫na-4³⁰ ≫-9³⁰ ≫-10³⁰ ≫-21³⁰ ≫-²⁴, ⊥⁺⁰-4 glo. 5⁴⁵ ⊥⁺¹-7³⁰ ⊥⁺¹-9¹⁵ ✳⊥⁺¹-10³⁰ ⊥⁺¹-16²⁵ ✳⊥⁺¹-18³⁰ ⊥⁺¹-21⁴⁰-²⁴, ⊙p z prz. **28.XII:** ⊕⁰9³⁰ 10¹⁵
30	0	8.7	185	.	✳⁰8³⁰ 10³⁰ ∨¹a-p, a ≡ 0⁰⁰-1³⁰ 7¹⁵-²⁴ ≡²-8³⁰ = -16¹⁵ ≡²-19³⁰ ≡²21³⁰-22¹⁵, 23³⁰-²⁴, ≫0⁰⁰-3³⁰ ≫-5³⁰ ≫-9⁴⁵ ≫-14³⁰ ≫-p-23³⁰ ≫-²⁴, ⊥⁺⁰-1⁴⁰ 7⁴⁰-8³⁰ ✳⊥⁺⁰-14³⁰ ✳⊥⁺¹-16¹⁵ ⊥⁺¹17⁴⁵ ⊥⁺¹-21³⁰ ⊥⁺¹-22³⁰ ⊥⁺¹-²⁴, ⊙na ∪¹22⁴⁵-23⁴⁰
31	9	0.0	185	4.7	∨⁰na a; ≡ 0⁴⁰ 1³⁰ ≡²-4¹⁵ = -4⁴⁵ m -5⁰⁵ ≡²-6³⁰ = -6⁵⁰ ≡²-7¹⁰ = -8¹⁵ 15⁴⁰ 16³⁰ ≫0⁰⁰-3⁰ 1³⁰ ⊥⁺²0⁰⁰ 1³⁰. ⊙a p, ∪⁰4¹⁵-5⁰⁵ ⊽¹p-np
Σ	—	151.6	—	74.0	UWAGI:

Blank page retained for pagination

1 9 5 5

TABLICA II

WYNIKI MIESIĘCZNE I ROCZNE SPOSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH

RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS
DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Rozewie

φ = 54°50' λ = 18°20' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs	Data	Min abs	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-2.8	-1.4	-2.1	-2.1	0.5	-4.6	9.3	30	-12.5	24	–	90	87	88	88	0.5	0.7	0.7	0.6	7.8	7.5	6.6	7.3
II	–	–	–	–	-2.9	-0.8	-2.1	-2.0	0.5	-4.2	6.6	1	-9.6	15	–	89	86	86	87	0.5	0.8	0.7	0.7	7.2	6.2	5.7	6.4
III	–	–	–	–	-2.3	0.1	-1.4	-1.2	1.5	-3.6	9.9	26	-10.0	2.0	–	89	80	90	86	0.5	1.2	0.5	0.7	6.6	5.2	6.2	6.0
IV	–	–	–	–	2.0	4.0	2.2	2.6	5.8	-0.1	20.8	30	-5.6	1	–	89	83	88	87	0.8	1.8	0.9	1.2	6.3	6.6	6.4	6.4
V	–	–	–	–	7.7	10.0	7.5	8.2	12.0	5.1	24.6	14	2.0	31	–	80	69	81	77	2.2	4.2	2.1	2.8	5.6	5.5	5.3	5.5
VI	–	–	–	–	11.8	13.2	11.1	11.8	14.9	8.6	23.2	25	4.6	1,12	–	80	77	82	80	3.1	3.9	2.6	3.2	5.3	5.7	4.9	5.3
VII	–	–	–	–	16.2	18.0	15.6	16.4	19.1	13.7	24.4	13	9.5	3	–	86	80	86	84	2.8	4.2	2.6	3.2	4.8	4.0	4.5	4.4
VIII	–	–	–	–	17.7	20.3	17.7	18.4	21.5	15.3	25.7	15	9.4	5	–	88	79	86	84	2.4	5.0	2.9	3.4	5.1	3.5	4.2	4.3
IX	–	–	–	–	13.6	17.2	14.1	14.8	18.1	11.9	25.1	10	6.4	29	–	88	74	86	83	1.8	5.3	2.4	3.2	5.4	6.0	3.9	5.1
X	–	–	–	–	7.4	10.8	8.3	8.7	11.8	6.2	17.8	11	0.6	31	–	90	76	85	84	1.1	3.2	1.7	2.0	6.6	5.2	5.1	5.6
XI	–	–	–	–	3.8	5.8	4.4	4.6	7.0	2.5	12.5	11	-4.7	30	–	90	83	86	86	0.8	1.6	1.2	1.2	8.0	6.7	6.8	7.2
XII	–	–	–	–	0.7	1.6	1.3	1.2	3.4	-1.2	9.7	29	-9.6	14	–	88	87	88	88	0.8	1.0	0.8	0.9	7.9	7.9	7.8	7.9
Rok	–	–	–	–	6.1	8.2	6.4	6.8	9.7	4.1	25.7	15.VIII	-12.5	24.I	–	87	80	86	84	1.4	2.7	1.6	1.9	6.4	5.8	5.6	5.9

Łeba

φ = 54°46' λ = 17°34' **1955**

I	–	–	–	–	-2.4	-1.0	-2.2	-2.0	0.7	-5.0	7.4	30	-15.6	24	–	87	84	87	86	0.7	1.0	0.6	0.8	7.6	7.5	6.5	7.2
II	–	–	–	–	-3.0	0.1	-1.9	-1.7	1.1	-4.6	7.6	1	-16.5	15	–	88	80	85	84	0.6	1.2	0.9	0.9	7.1	5.9	6.8	6.6
III	–	–	–	–	-2.7	1.2	-1.3	-1.0	2.6	-4.4	10.7	26	-12.8	1	–	88	75	88	84	0.6	1.7	0.7	1.0	6.0	5.5	6.4	6.0
IV	–	–	–	–	2.4	5.0	2.5	3.1	6.7	0.1	23.9	30	-5.2	1	–	89	78	88	85	0.8	2.2	0.9	1.3	7.2	6.6	6.1	6.6
V	–	–	–	–	8.5	11.9	8.0	9.1	13.3	5.2	23.8	2	-1.8	28	–	83	67	84	78	1.9	5.2	1.8	3.0	6.0	4.8	5.7	5.5
VI	–	–	–	–	12.1	13.9	11.5	12.2	16.2	7.6	27.1	25	0.9	1	–	82	75	85	81	2.9	4.5	2.2	3.2	5.4	5.7	4.6	5.2
VII	–	–	–	–	16.2	18.2	15.3	16.2	19.7	12.6	24.7	15	5.6	20	–	87	79	88	85	2.6	4.6	2.1	3.1	5.3	3.5	4.2	4.3
VIII	–	–	–	–	16.9	20.2	16.9	17.7	21.8	13.4	27.6	27	8.7	5,14	–	95	80	92	89	1.0	4.9	1.5	2.5	6.4	4.6	3.5	4.8
IX	–	–	–	–	12.9	17.8	13.4	14.4	19.1	10.5	28.9	10	2.9	29	–	93	75	91	86	1.1	5.5	1.4	2.7	5.7	5.8	4.0	5.2
X	–	–	–	–	7.3	11.5	7.7	8.6	12.8	5.1	19.0	11	0.6	29	–	93	75	91	86	0.8	3.5	1.0	1.8	6.2	5.6	6.4	6.1
XI	–	–	–	–	4.1	6.4	4.6	4.9	7.7	2.2	12.7	9	-6.4	30	–	87	80	84	84	1.0	2.0	1.4	1.5	7.7	6.0	7.2	7.0
XII	–	–	–	–	1.2	2.2	1.6	1.6	3.8	-1.1	9.6	29	-11.1	14	–	88	83	87	86	0.8	1.2	0.9	1.0	8.3	8.0	8.3	8.2
Rok	–	–	–	–	6.1	9.0	6.3	6.9	10.5	3.5	28.9	10.IX	-16.5	15.II	–	88	78	87	84	1.2	3.1	1.3	1.9	6.6	5.8	5.8	6.1

Puck

φ = 54°43' λ = 18°25' **1955**

I	–	–	–	–	-2.5	-1.1	-2.2	-2.0	0.5	-4.8	8.9	30	-14.7	24	–	87	85	86	86	0.7	0.9	0.7	0.8	8.4	8.3	7.1	7.9
II	–	–	–	–	-3.0	-0.5	-2.2	-2.0	0.6	-4.5	5.5	1	-9.9	27	–	88	85	85	86	0.6	0.9	0.8	0.8	7.7	6.0	6.3	6.7
III	–	–	–	–	-2.3	0.8	-1.3	-1.0	2.3	-4.5	10.9	24	-11.8	21	–	88	76	87	84	0.6	1.6	0.7	1.0	7.5	6.7	6.5	6.9
IV	–	–	–	–	2.5	5.0	2.7	3.2	7.0	0.1	19.0	30	-5.7	1	–	87	78	89	85	0.9	2.3	0.9	1.4	7.5	7.4	6.3	7.1
V	–	–	–	–	8.6	11.6	8.1	9.1	13.3	5.3	22.5	14	0.8	28	–	88	74	89	84	1.4	3.8	1.2	2.1	6.9	6.2	6.4	6.5
VI	–	–	–	–	12.7	14.7	11.9	12.8	16.6	8.1	25.5	25	3.2	1	–	79	76	84	80	3.4	4.7	2.3	3.5	5.4	5.4	5.3	5.4
VII	–	–	–	–	17.2	19.2	16.6	17.4	20.6	13.6	26.7	22	8.9	6	–	87	79	87	84	2.7	5.0	2.5	3.4	5.8	4.5	5.0	5.1
VIII	–	–	–	–	18.2	21.2	18.2	19.0	22.3	15.1	25.8	20	9.2	5	–	86	77	86	83	2.9	6.0	2.9	3.9	6.3	4.2	5.0	5.2
IX	–	–	–	–	13.4	17.8	14.0	14.8	19.0	11.3	26.6	9	6.0	29	–	90	72	86	83	1.7	5.9	2.2	3.3	6.5	5.6	5.3	5.8
X	–	–	–	–	7.4	11.4	7.9	8.6	12.4	5.7	17.9	11	0.4	31	–	90	72	87	83	1.3	3.7	1.4	2.1	7.5	6.5	5.8	6.6
XI	–	–	–	–	3.9	5.8	4.4	4.6	7.0	2.1	12.1	10	-4.1	30	–	89	82	86	86	0.9	1.7	1.2	1.3	8.1	7.3	8.2	7.9
XII	–	–	–	–	1.0	2.1	1.2	1.4	3.7	-4.4	10.1	28,29	-11.9	21	–	87	83	87	86	0.9	1.3	0.9	1.0	8.9	8.4	7.7	8.3
Rok	–	–	–	–	6.4	9.0	6.6	7.2	10.4	3.8	26.7	22.VII	-14.7	24.I	–	87	78	87	84	1.5	3.2	1.5	2.1	7.2	6.4	6.2	6.6

Poraj

φ = 54°39' λ = 17°36' **1955**

I	–	–	–	–	-3.5	-1.7	-3.6	-3.1	–	–	–	–	–	–	–	84	83	83	83	0.7	1.0	0.7	0.8	7.5	6.9	7.1	7.2
II	–	–	–	–	-4.0	-0.5	-3.3	-2.8	0.5	-7.2	4.3	4,5	-18.2	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	5.9	6.5	6.9
III	–	–	–	–	-3.1	1.4	-1.9	-1.4	2.6	-5.8	11.3	26	-18.0	20	–	80	77	84	80	0.9	1.6	0.8	1.1	6.9	6.5	6.5	6.6
IV	–	–	–	–	2.4	6.3	2.4	3.4	7.8	-0.8	24.3	30	-6.5	10	–	86	73	87	82	1.0	3.0	1.0	1.7	7.5	6.3	5.7	6.5
V	–	–	–	–	8.8	12.4	7.4	9.0	13.9	4.6	23.8	2	-3.4	31	–	80	65	85	77	2.2	5.4	1.4	3.0	6.2	5.9	5.7	5.9
VI	–	–	–	–	12.2	16.3	11.4	12.8	18.0	6.1	28.2	25	-0.8	1	–	84	68	86	79	2.5	6.8	1.9	3.7	5.3	5.9	5.0	5.4
VII	–	–	–	–	16.7	20.7	15.2	17.0	22.3	10.8	27.8	14	4.8	20	–	85	67	87	80	3.0	8.6	2.4	4.7	6.2	4.5	4.6	5.1
VIII	–	–	–	–	16.6	22.7	15.9	17.8	23.8	11.3	28.3	27	3.9	5	–	93	68	93	85	1.3	8.9	1.3	3.8	6.8	4.8	4.5	5.4
IX	–	–	–	–	12.6	18.2	12.2	13.8	19.3	8.3	28.2	10	0.6	25	–	93	70	93	85	1.8	7.0	1.2	3.3	5.7	5.9	5.2	5.6
X	–	–	–	–	6.4	11.6	7.3	8.2	12.8	3.9	20.6	12	-0.9	20	–	94	75	92	87	0.6	3.8	0.9	1.8	5.7	6.0	6.7	6.1
XI	–	–	–	–	3.1	6.4	3.9	4.3	7.7	0.9	12.8	9,10	-8.8	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.7	7.4	7.3
XII	–	–	–	–	1.0	2.3	1.4	1.5	3.9	-1.7	10.6	2.9	-14.2	14	–	85	82	87	85	1.0	1.2	0.9	1.0	8.7	8.3	8.2	8.4
Rok	–	–	–	–	5.8	9.7	5.7	6.7	–	–	28.3	27.VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.1	6.1	6.4

Rozewie

$H_s = 54\ m$ $h_m = 30\ m$ **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																				OPAD R			LICZBA DNI (n)														
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura				Opad R			Wiatr V								
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max < -25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15								
I	-	-	7.5	5.1	6	5.5	6.5	6.2	22	4.3	34.5	7.2	8.5	9.4	8	10.0	-	6.6	20.6	9.6	17	28	15	3	-	11	5	-	12	5	5	-	2	17	18				
II	9	4.9	11	4.7	0.5	2.0	8.5	4.1	14.5	5.2	22	4.5	9	4.2	9.5	5.7	-	4.8	16.8	3.2	15	24	13	-	-	15	6	-	4	-	6	-	2	11	20				
III	5.5	3.9	8	4.8	7.5	3.7	9.5	5.5	9.5	3.3	21.5	7.0	18.5	10.5	12	46	1	6.1	38.6	8.7	27	29	9	-	-	10	7	-	9	5	6	-	6	9	17				
IV	13	7.2	15	5.7	3.5	2.1	3	4.8	3	2.3	14.5	5.0	19.5	7.2	13.5	8.2	5	5.9	39.3	22.8	24	13	-	-	-	14	6	1	8	3	14	1	2	10	3				
V	18	3.5	2	7.8	4.5	5.0	2	7.5	4.5	8.3	20	6.0	25	8.5	12	5.6	5	6.0	64.8	21.6	18	-	-	-	-	13	9	2	9	3	3	3	3	3	-				
VI	20	2.5	13.5	4.8	4.5	5.2	5.5	3.6	3	3.8	7.5	6.4	17.5	5.5	13.5	4.0	5	4.1	68.2	23.5	8	-	-	-	-	9	6	3	2	-	6	2	4	7	-				
VII	4.7	3.4	1.5	4.3	-	-	-	-	-	-	1	7.0	19.5	5.4	9.5	3.8	1	4.0	19.6	9.7	5	-	-	-	-	5	4	-	-	-	4	2	9	5	-				
VIII	3.1	2.6	24.5	2.9	4.5	4.3	2.5	2.6	4.5	2.3	4	3.0	6	4.7	1.4	3.3	2	3.0	35.9	13.7	28	-	-	-	1	8	4	2	-	-	2	6	3	3	-				
IX	1.1	2.2	4.5	3.3	2	2.0	6	5.5	8	8.7	16.5	5.8	23	5.0	16	6.1	3	5.1	64.3	25.5	13	-	-	-	1	15	8	2	8	1	2	4	4	6	-				
X	2.5	5.6	0.5	2.0	2	2.0	4	7.4	14.5	6.9	4.0	7.5	16	6.1	11.5	8.6	2	6.9	71.0	15.0	30	-	-	-	-	17	13	2	8	2	2	2	2	3	-				
XI	17.5	10.7	2	13.5	-	-	3.5	5.1	18.5	6.4	19	6.5	10.5	9.9	15	8.9	4	7.9	29.1	6.2	24	7	-	-	-	16	10	-	11	7	4	-	-	10	-				
XII	4.5	9.2	1.5	12.3	1	12.0	2.5	6.6	12.5	7.2	30.5	8.1	27.5	10.9	13	12.5	-	9.6	68.2	13.4	7	16	5	-	-	25	16	1	20	7	4	-	-	16	16				
Rok	17.9	4.6	10.5	5.9	3.6	3.6	53.5	4.9	114.6	4.9	23.1	6.1	200.5	7.3	147.5	6.8	28	5.8	553.4	25.5	13.IX	117	42	3	*2	158	94	13	91	33	58	20	37	100	74				

Łeba

$H_s = 2\ m$ $h_m = 21\ m$ **1955**

I	1	20.0	1	6.5	12	5.9	4.5	5.7	1.8	4.0	39.5	5.4	12.5	6.2	4.5	5.8	-	5.5	53.5	13.6	17	28	10	4	-	14	9	1	10	2	5	1	4	16	23				
II	9.5	4.4	6	7.4	3	5.3	1	5.0	19.5	4.7	25.5	3.6	13.5	4.1	6	3.9	-	4.4	18.4	3.7	5	24	10	2	-	14	5	-	6	1	*5	-	2	12	24				
III	1.5	3.0	10.5	5.2	8	5.0	5.5	3.7	1.5	3.5	31.5	5.5	1.4	5.1	7	3.9	-	4.8	39.6	18.3	27	29	-	4	-	12	5	1	8	-	6	-	5	12	15				
IV	15.5	5.9	10	5.9	4	3.1	2.5	4.6	7.5	2.9	23.5	4.4	1.9	4.4	8	6.1	-	4.8	42.2	20.9	24	16	-	-	-	10	6	2	7	-	9	1	2	15	3				
V	1.1	4.3	5	3.2	2	3.0	5	3.6	7.5	4.7	39.5	5.4	2.1	5.5	2	6.0	-	5.0	37.7	12.0	2	2	-	-	-	10	7	1	3	-	1	3	3	5	-				
VI	4.5	4.1	18.5	5.1	7	4.2	7.5	4.2	6	3.6	23.5	4.1	16.5	3.8	6.5	3.4	-	4.2	88.7	48.6	8	-	-	-	2	9	7	3	5	-	4	2	8	7	-				
VII	11.5	4.8	21.5	5.9	14	4.3	1	3.0	1.5	2.7	16.5	3.1	2.4	3.6	3	3.5	-	4.3	21.9	7.8	5	-	-	-	-	11	6	-	3	-	7	2	6	4	-				
VIII	10.5	3.8	2.4	4.4	10.5	2.6	1.5	2.7	1.0	2.5	2.2	3.2	11.5	3.6	2	3.5	1	3.5	33.2	11.4	28	-	-	-	3	7	7	2	-	-	9	5	6	4	-				
IX	2	4.0	3.5	3.3	4	3.2	6	2.2	1.8	5.3	3.1	3.8	1.6	5.1	8.5	6.4	1	4.4	72.2	19.4	1	-	-	-	3	14	10	3	7	1	9	6	6	6	-				
X	1.5	4.0	2.5	2.8	2.5	2.0	2	5.8	21.5	5.0	44.5	6.0	9.5	7.0	9	9.2	-	6.0	106.7	28.3	30	-	-	-	-	14	11	3	9	4	7	1	1	8	-				
XI	15.5	8.7	3	3.8	-	-	1.1	4.2	17.5	4.3	20.5	5.1	1.1	7.0	11.5	8.0	-	6.0	35.3	6.0	19	7	-	-	-	18	10	-	8	2	7	-	1	11	-				
XII	1	9.0	1.5	13.3	-	-	1.4	5.8	9.5	5.8	*34	7.0	22.5	8.9	10.5	9.4	-	7.6	99.4	14.0	31	16	3	1	-	26	21	4	16	3	7	1	-	18	17				
Rok	8.5	6.3	10.7	5.6	6.7	3.2	6.1.5	4.2	151.5	4.1	351.5	4.7	19.1	5.4	78.5	5.8	2	5.0	648.8	48.6	8.VI	122	23	11	8	159	104	20	82	13	76	22	44	118	82				

Puck

$H_s = 1\ m$ $h_m = 13\ m$ **1955**

I	-	-	0.5	3.0	9	6.4	9	4.8	2.5	2.2	27.5	3.1	22.5	4.6	4	7.5	1.8	3.5	29.7	9.8	17	28	14	4	-	12	5	-	8	4	-	-	-	18	28				
II	6.5	4.3	3	9.3	4	8.9	1.0	2.0	4.5	2.6	13	2.8	1.0	2.7	11	4.0	2.2	2.7	12.9	2.3	4	23	10	-	-	14	6	-	2	2	6	-	1	8	28				
III	2.5	2.0	7	7.9	5.5	3.5	9.5	3.0	2	3.5	10	2.8	31.5	4.8	7	2.9	1.8	3.4	29.7	6.1	31	27	6	3	-	11	8	-	7	1	2	-	5	16	27				
IV	1.3	10.0	14.5	6.3	4.5	4.4	2.5	3.2	2.5	2.0	11	2.1	1.9	5.0	14	7.1	9	5.2	36.2	13.7	24	14	-	-	-	12	7	2	10	7	6	-	2	12	4				
V	10.5	4.4	4	1.5	0.5	3.0	7	2.1	5	3.5	20.5	3.2	34.5	3.6	6	3.8	5	3.2	45.5	12.5	25	-	-	-	-	12	9	2	7	3	1	-	4	10	-				
VI	3.5	1.9	16.5	5.1	8	5.4	1.0	2.4	1.5	1.3	6.5	2.0	16.5	2.9	10.5	3.5	1.7	2.9	54.8	18.6	8	-	-	-	1	9	6	3	4	1	1	-	5	8	-				
VII	10.5	3.4	27.5	4.9	8	3.9	3	2.0	-	-	1.5	3.0	1.8	3.0	5.5	2.8	1.9	3.0	49.5	15.5	1	-	-	-	2	8	6	2	2	-	2	-	7	9	-				
VIII	7	2.6	2.3	2.3	1.1	2.0	2.5	1.2	1.5	1.3	4	2.0	1.0	2.0	5	2.4	2.9	1.5	55.0	22.2	18	-	-	-	2	5	5	2	-	-	5	-	5	6	-				
IX	0.5	4.0	4	3.0	4.5	3.7	4.5	3.7	3.5	7.1	20.5	3.2	22.5	3.5	3	5.5	2.7	2.6	57.0	18.9	13	-	-	-	1	11	9	2	3	-	4	-	2	8	-				
X	-	-	1	2.0	2	2.0	7	3.1	6	3.8	2.8	3.4	2.3	5.0	1	8.0	2.5	2.9	45.0	9.7	7	-	-	-	-	11	9	-	3	-	3	-	1	7	-				
XI	1.2	8.0	2	2.0	-	-	1.3	1.9	7	2.5	6.5	4.6	16.5	6.4	1.0	9.3	2.3	4.1	23.7	5.6	24	7	1	-	-	14	11	-	8	3	3	-	1	14	1				
XII	3	7.8	1.5	1.7	-	-	6	5.8	5	2.7	27.5	5.5	3.3	6.3	5	9.9	1.2	5.5	66.5	14.9	7	16	5	1	-	23	17	1	14	4	2	-	-	19	17				
Rok	6.9	4.0	104.5	4.1	5.7	3.6	8.4	2.9	4.1	2.7	176.5	3.1	2.5.7	4.2	8.2	5.6	22.4	3.4	505.5	22.2	18.VII	115	3.6	8	6	142	98	14	68	25	35	-	33	135	105				

Paraj

$H_s = 5\ m$ $h_m = 10\ m$ **1955**

I	8	8.8	2	6.5	9	3.9	1	4.0	2.2	3.2	2.1	3.1	1.8	4.6	5	4.0	7	3.9	20.5	7.2	17	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	3	15	-				
II	10	2.4	-	-	4	5.5	-	-	2.7	3.1	10	5.5	8	3.6	12	2.5	1.3	2.9	21.1	-	-	28	11	10	-	12	6	-	1	-	-	-	1	10	-				
III	9	2.6	2	2.0	6	2.5	2	1.5	1.0	3.1	10.5	4.1	28.5	3.8	11	4.1	1.4	2.9	22.1	11.6	27	27	2	8	-	-	-	-	5	1	-	-	2	13	17				
IV	2.1	6.0	4	3.2	2	2.5	4	2.6	4	2.1	1.2	2.5	1.7	2.5	1.3	3.3	1.3	3.1	39.3	13.3	24	18	-	-	-	12	7	2	2	1	-	-	2	12	2				
V	8	4.1	-	-	2	3.0	2	2.0	2	2.0	2.8	3.4	2.9	3.6	1.3	4.1	9	3.2	61.1	25.7	2	3	-	-	-	11	9	2	-	-	-	-	3	6	-				
VI	7	3.1	5	5.4	6	3.8	1	2.0	9	2.2	1.7	3.1	1.0	2.5	1.5	3.1	2.0	2.4	61.0	32.0	8	2	-	-	2	9	6	3	-	-	-	-	7	10	-				
VII	1.3	3.4	1.1	3.3	5	2.0	-	-	3	1.0	9.5	2.8	22.5	2.3	1.4	2.4	1.5	2.2	31.4	12.5	5	-	-	-	8	11	6	1	-	-	-	-	5	7	-				
VIII	1.5	2.7	4.5	2.6	1.5	3.0	2	2.5	1.1	1.5	8	1.8	1.1	1.9	7	2.1	3.3	1.4	92.0	50.2	18	-	-	-	1.0	9	6	3	-	-	-	-	3	5	-				
IX	2	3.0	-	-	2	1.5	-	-	1.8	1.4	2.0	4.3	2.4	2.1	1.1	2.6	1.3	2.2	61.5	14.7	1	-	-	-	3	13	10	3	1	1	-	-	4	7	-				
X	1	1.0	1	3.0	-	-	1	1.0	3.0	2.2	3.1	3.3	1.5.5	6.8	8.5	5.6	5	3.5	86.0	27.0	30	3	-	-	-	16	12	2	4	2	-	-	2	9	-				
XI	1.7	4.6	1	2.0	-	-	1.5	2.7	2.5.5	4.9	1.3	2.5	1.8	3.9	8	4.6	6	3.0	31.4	5.2	16	9	-	-	-	14	8	-	2		-	-	1	13	-				
XII	3	7.3	1	1.0.0	-	-	5.5	4.3	9.5	3.6	1.8	5.4	3.6	6.2	1.1	7.8	9	5.3	66.8	13.4	7	1.7	5	3	-	22	17	3	9	3	-	-	-	19	16				
Rok	1.1.4	4.1	3.1.5	3.2	3.7.5	2.3	2.0	1.9	1.7.1	2.3	1.9.8	3.5	2.3.7.5	3.6	1.2.8.5	3.8	1.5.7	3.0	5.9.4.0	5.0.2	18.VIII	-	-	-	23	-	-	-	27	9	-	-	33	1.2.6	-				

Hel

φ = 54°36' λ = 18°49' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI $\bar{d}_m$				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	P_{0m}	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1011.7	1037.4	963.3	1012.0	-1.7	-0.8	-1.6	-1.4	-0.2	-3.7	4.5	30	-8.7	24	–	88	87	88	88	0.6	0.7	0.6	0.6	8.4	8.5	6.8	7.9
II	1004.9	1035.9	985.9	1005.2	-1.7	0.3	-1.6	-1.2	1.1	-3.5	4.3	1	-8.3	19	–	86	79	86	84	0.7	1.2	0.7	0.9	6.7	5.9	5.2	5.9
III	1014.8	1037.9	993.2	1015.1	-1.4	1.8	-0.8	-0.3	2.9	-3.6	9.4	24	-10.4	2	–	88	73	86	82	0.6	1.9	0.8	1.1	6.8	5.5	6.0	6.1
IV	1016.3	1026.7	997.9	1016.6	2.2	5.9	2.6	3.3	7.2	0.0	17.4	29	-4.8	3	–	88	73	87	83	0.8	2.8	0.9	1.5	7.0	7.0	6.9	7.0
V	1012.6	1025.7	1000.0	1012.9	7.6	11.1	7.1	8.2	12.9	4.7	19.6	14	-1.1	28	–	85	68	86	80	1.6	4.5	1.4	2.5	6.4	6.0	5.6	6.0
VI	1015.5	1024.1	992.0	1015.8	12.5	16.0	11.1	12.7	17.2	8.0	26.5	25	1.8	5	–	82	69	89	80	2.8	6.5	1.6	3.6	5.3	5.9	4.8	5.3
VII	1015.0	1020.8	1004.1	1015.3	17.3	20.6	16.1	17.5	22.0	13.7	27.5	15,22	9.0	6	–	85	72	87	81	3.0	7.3	2.3	4.2	5.4	4.5	4.8	4.9
VIII	1018.0	1027.1	1005.7	1018.3	18.5	22.5	18.2	19.4	23.6	14.9	27.8	20	10.4	14	–	89	72	89	83	2.4	8.0	2.3	4.2	4.6	3.9	4.4	4.3
IX	1015.1	1028.1	993.6	1015.4	13.8	18.4	14.8	15.4	19.3	11.8	26.9	9	4.1	25	–	93	74	89	85	1.2	5.7	1.9	2.9	5.6	5.4	4.5	5.2
X	1012.6	1032.2	994.2	1012.9	8.6	11.7	9.5	9.8	12.4	7.1	18.2	11	0.8	31	–	92	76	88	85	0.9	3.3	1.5	1.9	6.5	6.2	5.3	6.0
XI	1017.0	1033.9	985.7	1017.3	4.8	6.3	5.3	5.4	7.2	3.3	11.5	9	-3.3	30	–	89	84	86	86	0.9	1.5	1.2	1.2	8.0	8.0	7.0	7.7
XII	1004.0	1020.1	984.2	1004.3	1.8	2.5	1.9	2.0	3.6	-0.3	9.6	6	-9.2	13	–	88	84	89	87	0.8	1.1	0.8	0.9	8.1	7.8	7.7	7.9
Rok	1013.1	1037.9	963.3	1013.4	6.9	9.7	6.9	7.6	10.8	4.4	27.8	20.VIII	-10.4	2.III	–	88	76	88	84	1.4	3.7	1.3	2.1	6.6	6.2	5.8	6.2

Ustka I

φ = 54°35' λ = 16°52' **1955**

I	–	–	–	–	-2.2	-0.8	-2.0	-1.8	0.9	-4.5	7.7	30	-16.4	24	–	85	79	83	82	0.8	1.3	0.9	1.0	8.2	7.5	6.6	7.4
II	–	–	–	–	-3.2	0.1	-2.8	-2.2	1.1	-5.8	7.9	1	-15.4	24	–	84	81	83	83	0.8	1.2	0.8	0.9	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-3.2	1.5	-1.6	-1.2	2.9	-5.1	11.5	26	-17.0	2	–	86	75	86	82	0.7	1.7	0.8	1.1	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	2.4	5.5	2.7	3.3	7.1	0.2	24.3	30	-5.1	10	–	88	77	86	84	0.9	2.5	1.0	1.5	7.6	7.9	5.8	7.1
V	–	–	–	–	8.7	12.5	8.2	9.4	13.6	5.2	25.3	2	-1.3	28	–	77	60	80	72	2.6	6.5	2.2	3.8	6.4	5.6	6.1	6.0
VI	–	–	–	–	12.1	14.5	11.4	12.4	16.3	7.4	28.1	25	-0.1	1	–	81	73	83	79	2.9	5.0	2.4	3.4	6.6	6.0	4.9	5.8
VII	–	–	–	–	15.7	18.5	15.0	16.0	19.9	11.9	24.3	15	6.1	20	–	89	75	88	84	2.1	5.6	2.1	3.3	6.1	6.2	4.6	5.6
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Ustka II

φ = 54°35' λ = 16°52' **1955**

I	1010.5	1035.7	965.2	1011.6	-2.0	-0.8	-1.7	-1.6	0.8	-3.8	8.1	30	-13.3	24	–	84	79	82	82	0.9	1.3	1.0	1.1	8.5	7.7	6.3	7.5
II	1003.9	1035.5	982.2	1005.0	-2.6	-0.1	-2.0	-1.7	0.8	-4.4	7.9	1	-11.8	24	–	87	79	82	83	0.7	1.3	0.9	1.0	8.5	7.4	6.6	7.5
III	1013.9	1037.1	993.2	1015.0	-2.7	1.1	-0.9	-0.8	2.4	-4.0	12.4	26	-14.7	1	–	84	71	82	79	0.8	1.9	1.0	1.2	7.4	6.9	5.7	6.7
IV	1015.9	1028.3	997.8	1017.0	2.6	5.0	3.1	3.4	6.5	0.8	23.5	30	-3.8	10	–	87	77	85	83	0.9	2.3	1.2	1.5	7.6	7.9	5.8	7.1
V	1011.5	1026.2	996.5	1012.5	8.6	11.6	8.4	9.2	13.3	5.8	28.8	2	0.7	28	–	78	64	81	74	2.5	5.7	2.2	3.5	6.4	5.6	6.1	6.0
VI	1014.6	1022.5	992.0	1015.6	11.9	13.4	12.0	12.3	15.4	8.5	26.5	25	2.6	1	–	83	78	85	82	2.7	3.7	2.3	2.9	6.6	6.0	4.9	5.8
VII	1014.5	1021.7	1002.5	1015.5	15.7	17.5	15.4	16.0	18.8	12.6	23.2	15	8.6	20	–	88	80	88	85	2.2	4.1	2.2	2.8	6.1	6.2	4.6	5.6
VIII	1017.0	1026.6	1004.1	1018.0	16.3	19.3	16.8	17.3	20.9	13.9	28.5	15	9.6	5	–	93	82	90	88	1.4	4.4	2.0	2.6	7.0	5.7	3.9	5.5
IX	1014.0	1026.9	990.2	1015.0	13.2	17.3	14.2	14.7	18.6	11.5	28.7	8	6.9	26	–	90	74	86	83	1.6	5.5	2.3	3.1	6.2	6.3	3.7	5.4
X	1011.2	1031.1	995.4	1012.2	7.5	11.4	8.3	8.9	12.4	6.3	18.5	11	2.1	29,31	–	89	76	89	85	1.1	3.4	1.2	1.9	7.0	7.0	5.8	6.6
XI	1016.4	1032.1	988.2	1017.4	4.3	6.4	4.9	5.1	7.6	2.8	12.5	5	-3.6	30	–	88	83	87	86	1.0	1.6	1.1	1.2	8.5	7.6	6.7	7.6
XII	1003.2	1020.5	982.6	1004.3	1.6	2.5	1.9	2.0	4.1	-0.5	10.5	29	-10.0	13,14	–	87	82	87	85	0.9	1.3	0.9	1.0	7.8	8.4	8.4	8.2
Rok	1012.2	1037.1	965.2	1013.2	6.2	8.7	6.7	7.1	10.1	4.1	28.8	2.V	-14.7	1.III	–	86	77	85	83	1.4	3.0	1.5	2.0	7.3	6.9	5.7	6.6

Lębork

φ = 54°33' λ = 17°45' **1955**

I	1009.0	1034.3	960.9	1011.7	-3.3	-0.9	-2.8	-2.4	0.3	-6.1	10.5	30	-16.5	22	–	89	84	88	87	0.5	1.0	0.6	0.7	8.5	8.0	6.6	7.7
II	1002.2	1033.5	981.7	1004.9	-4.2	-0.3	-3.4	-2.8	0.6	-6.5	8.4	1	-16.9	15	–	90	78	87	85	0.5	1.4	0.7	0.9	8.3	7.3	6.0	7.2
III	1012.2	1035.4	991.2	1014.9	-3.8	1.6	-1.3	-1.2	2.7	-5.3	12.6	26	-17.9	1	–	90	73	85	83	0.6	1.9	0.9	1.1	7.3	6.5	6.7	6.8
IV	1013.9	1025.9	995.6	1016.6	2.5	6.7	3.1	3.8	8.0	0.0	25.3	30	-6.1	10	–	87	65	85	79	1.0	3.8	1.2	2.0	8.1	7.8	5.8	7.2
V	1009.9	1023.7	996.1	1012.6	8.6	12.8	8.4	9.6	14.3	4.9	24.8	2	-1.6	31	–	77	53	75	68	2.6	7.4	2.8	4.3	6.8	7.0	6.4	6.7
VI	1012.9	1021.3	990.4	1015.6	12.3	17.0	12.5	13.6	18.5	7.1	28.3	25	0.1	1	–	79	68	79	72	3.3	9.1	3.2	5.2	6.7	7.1	5.6	6.5
VII	1012.7	1020.3	1001.3	1015.3	16.4	21.2	16.4	17.6	22.6	12.0	27.9	13	5.3	20	–	86	64	84	78	2.8	9.3	3.2	5.1	6.3	5.7	5.6	5.9
VIII	1015.4	1024.5	1002.5	1018.0	16.1	23.0	17.0	18.3	23.9	12.7	28.9	27	4.4	5	–	92	59	88	80	1.5	12.3	2.4	5.4	7.3	6.4	5.3	6.3
IX	1012.6	1025.9	989.9	1015.3	12.1	18.4	13.0	14.1	19.4	9.7	28.5	8	2.7	25	–	92	67	88	82	1.2	7.8	2.0	3.7	6.5	7.1	4.1	5.9
X	1009.9	1030.0	992.9	1012.6	6.8	11.8	7.7	8.5	12.5	5.0	20.7	11	0.0	31	–	90	68	86	81	1.0	4.7	1.6	2.4	7.7	7.0	5.1	6.6
XI	1014.8	1030.7	985.6	1017.5	3.2	6.4	4.0	4.4	7.3	1.2	12.9	11	-7.0	26	–	88	76	83	82	1.0	2.3	1.4	1.6	8.3	7.5	6.6	7.5
XII	1001.7	1018.8	981.4	1004.4	0.6	2.2	1.1	1.2	3.5	-1.8	10.5	29	-17.7	14	–	88	82	86	85	0.8	1.3	1.0	1.0	8.0	8.4	7.7	8.0
Rok	1010.6	1035.4	960.9	1013.3	5.6	10.0	6.3	7.0	11.1	2.7	28.9	27.VIII	-17.9	1.III	–	87	69	84	80	1.4	5.2	1.8	2.8	7.5	7.2	6.0	6.9

Hel — $H_s = 1\,m$ — $H_b - 2{,}6\,m$ — $h_w = 24\,m$ — 1955

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)																	
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość				Temperatura T				Opad R			Wiatr V									
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n		Suma	Max	Data	Min < 0°	Max > 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	V ≥ 10	V ≥ 15									
I	·	·	5,5	6,1	7	4,9	11	3,9	22	4,0	14	4,6	27	6,1	5,5	4,5	1	4,9	45,6	18,9	17	28	12	·	·	16	9	1	5	·	2	·	1	19	29					
II	11,5	5,3	8	6,9	2	2,5	6,5	3,1	16,5	4,3	11	4,4	15	4,1	12,5	3,7	1	4,4	17,1	4,0	15	23	7	·	·	15	8	·	3	·	3	·	4	7	18					
III	9	3,5	7	4,1	12,5	3,8	9	3,8	6,5	4,2	11	2,9	24	6,0	14	3,9	·	4,3	38,0	13,8	18	28	1	1	·	14	8	1	2	1	2	·	5	12	11					
IV	19,5	6,6	7	3,9	5,5	2,2	5,5	3,1	7	3,1	7	2,9	20	4,1	17,5	5,4	1	4,5	55,9	27,1	24	12	·	·	·	15	8	2	4	·	9	1	1	10	3					
V	9,5	4,7	4,5	2,6	2,5	3,0	6	2,7	7,5	4,6	21	3,8	23,5	4,9	15,5	5,0	3	4,2	66,2	20,7	18	1	·	·	·	17	10	2	1	·	2	3	3	6	·					
VI	13,5	3,7	16	3,9	10	2,9	8,5	2,2	3,5	2,0	7	2,8	12	4,5	16,5	4,2	3	3,4	59,9	26,8	10	·	·	·	1	10	7	2	1	·	1	2	4	6	·					
VII	28	4,9	25,5	4,8	5	3,2	1	2,0	1,5	1,0	3	2,0	11,5	3,5	14,5	3,4	3	4,0	27,2	7,7	5	·	·	·	7	10	7	·	1	·	4	5	9	6	·					
VIII	16	4,0	27,5	3,2	12	2,3	6	1,7	5	2,4	3	3,0	9,5	2,4	9	2,2	5	2,7	26,6	12,2	28	·	·	·	7	4	4	1	·	·	3	4	5	3	·					
IX	3	2,5	7,5	2,1	4,5	2,4	6	3,8	13	5,0	17,5	4,1	24	4,2	10,5	4,4	4	3,8	53,9	17,3	13	·	·	·	2	16	10	2	3	·	2	3	6	8	·					
X	·	·	2	3,0	1,5	2,0	8,5	3,1	19,5	3,7	27	5,7	23,5	7,0	10	5,8	1	5,2	35,4	8,0	7	·	·	·	·	13	9	·	4	·	3	·	3	7	·					
XI	10,5	7,3	1,5	3,3	1	3,0	6,5	5,2	21	4,4	10,5	5,0	17,5	6,3	21,5	6,7	·	5,8	25,9	7,4	24	4	·	·	·	17	9	·	6	·	3	·	·	15	2					
XII	2,5	8,2	1	10,0	1,5	6,5	8,5	5,0	13	5,5	18	5,6	32	6,5	16,5	8,2	·	6,4	68,5	10,7	7	16	4	·	·	27	16	1	8	·	2	·	·	17	14					
Rok	12,3	4,2	11,3	4,5	6,5	3,2	8,3	3,3	13,6	3,7	15,0	3,9	23,9,5	5,0	16,3,5	4,8	22	4,5	52,0,2	27,1	24.IV	112	24	1	17	174	105	12	38	1	36	18	38	116	77					

Ustka I — $H_s = 7\,m$ — $h_w = 18\,m$ — 1955

I	2	7,0	2	7,0	9	4,3	10	2,6	29,5	2,6	20	5,3	12	7,0	6,5	11,9	2	4,7	52,4	9,7	17	30	9	3	·	13	8	·	8	3	–	–	3	18	–					
II	9	2,6	12,5	3,0	7,5	3,9	10	2,6	21	2,5	5,5	4,1	7	3,5	4,5	4,6	7	2,8	34,7	6,7	5	24	9	7	·	18	10	·	1	·	–	–	–	–	–					
III	8	1,6	15,5	3,0	14,5	2,9	6	2,3	7,5	3,1	12,5	3,8	13	6,3	9	4,1	7	3,3	39,8	12,6	27	27	2	7	·	16	7	2	3	·	3	·	–	–	–					
IV	10	2,4	2,3	3,7	8	1,7	4	1,2	9,5	1,6	7	2,0	11,5	4,5	14	2,9	3	2,8	50,8	23,4	24	13	·	·	·	15	5	2	1	·	11	1	1	12	·					
V	5	2,2	12	2,0	5,5	1,3	4	2,1	10,5	2,8	2,3	3,8	19,5	4,9	11,5	4,0	2	3,3	33,2	12,4	2	2	·	·	1	14	8	1	2	·	2	3	3	8	·					
VI	12,5	1,8	3,2	2,5	1,2	3,0	8	1,9	5,5	1,7	3,5	3,4	12	3,8	4,5	1,9	·	2,5	71,3	35,7	8	·	·	·	3	10	7	2	1	·	1	1	3	7	·					
VII	21,5	2,3	34,5	3,5	6	2,7	0,5	1,0	3	2,2	5	2,5	8	3,8	9,5	2,6	5	2,8	45,4	9,1	29	·	·	·	·	11	9	·	·	·	2	5	2	7	·					
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					

Ustka II — $H_s = 6\,m$ — $H_b - 8{,}1\,m$ — $h_w = 18\,m$ — 1955

I	2,5	5,4	2,5	7,4	1,1	4,7	6	4,3	24,5	2,6	27	5,1	12,5	7,0	6	15,1	1	5,3	50,3	11,9	17	28	10	2	·	13	9	1	10	3	5	·	3	18	21					
II	10,5	3,9	8,5	3,9	2	8,5	3,5	2,0	2,0	2,8	20,5	4,4	8,5	4,4	7,5	3,3	3	3,7	35,5	6,5	5	22	10	2	·	17	10	·	2	·	3	·	·	15	28					
III	5	3,7	1,5	4,2	9	3,3	6,5	3,6	10,5	3,8	11	4,5	25,5	6,1	6,5	4,2	4	4,4	36,1	13,0	27	27	2	4	·	16	8	1	4	·	3	·	1	13	25					
IV	13	4,8	14,5	6,5	3,5	3,6	2	2,0	3	3,0	16,5	2,8	23	4,7	11,5	4,7	3	4,3	50,0	23,9	24	12	·	·	·	14	7	2	6	·	10	1	1	12	1					
V	7	3,4	8	2,9	2	1,0	2	4,0	5	2,6	25,5	4,4	33,5	5,9	9	4,3	1	4,5	30,5	12,8	2	·	·	·	1	12	9	1	3	·	3	2	3	8	·					
VI	3	1,5	3,0	3,9	3	1,7	3,5	2,6	6,5	2,3	4,5	2,2	26,5	3,8	11	3,4	2	3,3	68,4	37,5	8	·	·	·	1	9	6	2	2	·	3	1	3	7	·					
VII	8,5	3,4	30,5	4,2	8,5	2,4	1	2,0	3	3,7	5	2,0	15,5	4,2	8	3,2	1,3	3,2	34,6	9,0	29	·	·	·	·	10	7	·	1	·	12	5	2	7	·					
VIII	11,5	3,3	3,0	2,8	7,5	2,3	1	2,5	3,5	2,4	5	2,8	18	2,9	3,5	2,4	1,3	2,4	41,5	26,4	28	·	·	·	1	10	5	1	·	·	12	2	3	7	·					
IX	3	3,7	1,0	1,9	3	1,7	6	4,3	6,5	3,5	2,4	4,4	2,6	4,6	9,5	6,5	2	4,1	75,4	18,6	15	·	·	·	2	13	1,0	4	4	·	6	4	4	8	·					
X	·	·	2	3,5	1,5	2,7	2	3,0	1,7	3,2	3,9,5	4,6	15,5	6,9	10,5	7,4	5	4,7	65,2	12,9	27	·	·	·	·	14	1,0	3	6	1	6	3	·	9	·					
XI	1,4	8,0	7,5	3,9	1,5	2,0	3	3,2	2,2	3,1	20,5	4,6	6,5	8,9	1,3	6,9	2	5,2	31,9	7,1	20	6	·	·	·	13	9	·	7	3	6	·	·	15	1					
XII	4	7,8	·	·	1	1,0	1,0	5,3	1,0	4,1	28	6,6	24	9,4	15	9,5	1	7,3	85,5	14,3	7	15	3	·	·	24	21	2	12	·	7	·	·	19	16					
Rok	8,2	4,1	158,5	3,8	53,5	2,9	46,5	3,2	131,5	3,1	227	4,0	23,5	5,7	111	5,9	5,0	4,4	604,9	37,5	8.VI	110	25	8	5	166	111	17	57	7	76	18	20	138	92					

Lębork — $H_s = 7{,}8\,m$ — $H_b = 21{,}8\,m$ — $h_w = 11\,m$ — 1955

I	3,5	1,0	7,5	1,9	12,5	3,2	7,5	2,5	6	2,9	21	3,6	21,5	3,8	5,5	2,0	3	2,8	32,3	9,7	17	29	14	6	·	16	8	·	3	2	1	·	1	15	30					
II	9,5	1,3	21	1,5	3	2,3	3	1,7	5	3,3	12	2,6	12,5	2,6	14	1,7	4	1,9	16,2	2,8	9	24	13	9	·	16	8	·	1	·	2	·	1	12	28					
III	1,0	1,4	18,5	1,8	7,5	2,3	4,5	3,9	2,5	3,4	8	4,6	2,6	4,6	1,4	1,4	2	2,9	33,3	11,7	27	26	4	8	·	9	5	2	3	·	3	·	2	14	22					
IV	16,5	3,4	12	3,0	4,5	2,4	0,5	4,0	0,5	4,0	9	3,4	2,9	3,5	1,4	3,5	4	3,2	44,3	14,6	24	16	·	·	1	15	8	2	3	·	2	1	2	14	2					
V	14,5	2,9	5,5	2,0	1,5	2,0	2,5	3,2	5,5	4,6	22,5	5,1	2,5	5,2	8	3,7	2	4,2	55,2	10,3	18	2	·	·	·	17	13	1	3	·	1	4	2	9	·					
VI	14,5	2,2	2,2	3,0	7	3,3	2	7,0	1	6,0	3,5	2,9	16,5	3,8	21,5	2,7	2	3,0	74,9	32,9	8	·	·	·	3	10	5	3	2	·	5	1	2	9	·					
VII	24,5	2,4	29,5	3,2	5	4,7	0,5	2,0	·	·	4	3,2	1,0	3,4	17,5	2,1	2	2,7	43,5	12,5	5	·	·	·	7	10	7	1	·	·	5	6	3	8	·					
VIII	3,0	1,3	2,3	2,6	8	2,9	3	3,0	·	·	4,5	2,6	6,5	2,9	1,4	2,1	4	2,1	80,7	55,6	29	·	·	·	12	8	7	2	·	·	7	5	1	8	·					
IX	1,5	1,1	1,3	1,1	2	2,0	1,5	3,7	3,5	5,1	1,8	3,7	19,5	3,4	14,5	2,1	3	2,5	45,4	13,1	15	·	·	·	3	16	8	1	·	·	10	3	3	8	·					
X	6,5	1,0	14,5	1,3	4	1,9	4,5	2,8	7	5,2	2,7	4,3	21,5	4,5	7	3,1	1	3,4	61,8	11,8	27	·	·	·	·	16	11	2	1	·	4	1	1	9	·					
XI	12,5	3,1	11,5	1,7	3,5	1,7	5,5	3,2	3,5	3,9	13,5	3,8	2,0	4,3	1,6	3,5	4	3,2	26,2	6,9	20	9	·	·	·	15	9	·	2	·	5	·	·	13	2					
XII	4	1,6	9,5	1,6	4,5	3,1	2	2,0	6,5	3,3	24,5	4,4	2,7	5,8	1,5	4,9		4,3	78,6	16,0	7	16	8	4	·	28	22	1	5	1	1	·	·	18	18					
Rok	1,6,1	1,9	18,7,5	2,1	6,3	2,6	3,7	3,2	4,1	3,5	17,3,5	3,7	23,5	4,0	1,6,1	2,7	3,6	1,0	59,2,4	55,6	29.VIII	122	39	27	26	176	111	15	23	3	46	21	18	137	102					

Gdynia I

φ = 54°31′ λ = 18°33′ **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI f_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−2.5	−0.9	−2.0	−1.8	0.5	−4.3	10.3	30	−10.8	23	–	83	82	83	83	0.8	1.2	0.9	1.0	8.5	8.5	6.1	7.7
II	–	–	–	–	−2.3	−0.1	−1.8	−1.5	1.2	−3.5	5.1	1	−7.9	16	–	84	78	81	81	0.8	1.3	1.0	1.0	8.8	6.6	6.4	7.3
III	–	–	–	–	−1.8	1.6	−0.3	−0.2	3.2	−3.5	12.7	24	−9.6	21	–	81	76	84	80	1.0	1.7	1.0	1.2	7.6	7.0	5.7	6.8
IV	–	–	–	–	2.7	5.9	3.6	4.0	7.9	0.7	20.9	30	−4.3	1	–	77	64	76	72	1.8	3.6	2.0	2.5	7.6	7.8	6.5	7.3
V	–	–	–	–	8.6	11.8	8.7	9.4	13.9	5.7	22.7	14	1.6	28	–	70	56	70	65	3.4	6.5	3.4	4.4	6.6	6.2	5.8	6.2
VI	–	–	–	–	13.1	15.0	12.7	13.4	17.0	9.4	22.9	25	4.8	1	–	71	68	75	71	4.6	5.9	3.7	4.7	5.6	6.6	5.0	5.7
VII	–	–	–	–	17.5	20.3	17.4	18.2	21.8	14.9	28.5	22	10.4	6	–	78	67	78	74	4.7	8.3	4.5	5.8	5.5	5.0	4.9	5.1
VIII	–	–	–	–	18.5	22.1	19.1	19.7	23.5	15.7	26.7	18	11.9	5	–	79	64	77	73	4.5	9.7	5.1	6.4	5.5	5.4	5.4	5.4
IX	–	–	–	–	13.5	18.1	14.6	15.2	19.6	11.9	26.7	9	6.3	29	–	89	69	84	81	1.8	6.8	2.8	3.8	5.4	6.0	4.1	5.2
X	–	–	–	–	7.5	11.6	8.7	9.1	12.7	6.4	18.1	7	0.8	31	–	89	72	83	81	1.1	3.9	2.0	2.3	6.5	5.9	5.9	6.0
XI	–	–	–	–	4.3	6.2	4.6	4.9	7.5	2.4	13.9	11	−4.3	30	–	86	80	84	83	1.1	1.9	1.4	1.5	7.9	7.6	7.5	7.7
XII	–	–	–	–	1.3	2.4	1.4	1.6	3.8	−1.1	10.6	6	−9.3	14	–	86	82	85	84	1.0	1.3	1.0	1.1	7.8	7.3	7.1	7.4
Rok	–	–	–	–	6.7	9.5	7.2	7.6	11.0	4.6	28.5	22.VII	−10.8	23.I	–	81	72	80	78	2.2	4.3	2.4	3.0	6.9	6.7	5.9	6.5

Gdynia II

φ = 54°31′ λ = 18°33′ **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−1.5	1.3	−0.1	−0.1	2.8	−2.7	12.1	26	−8.1	21	–	84	75	84	81	0.8	1.8	1.0	1.2	7.6	7.0	5.7	6.8
IV	–	–	–	–	2.8	5.2	3.8	3.9	7.3	0.9	20.8	30	−4.0	1	–	80	71	78	76	1.6	2.8	1.8	2.1	7.6	8.0	7.2	7.6
V	–	–	–	–	8.3	11.0	8.7	9.2	13.3	6.0	21.4	14	3.5	2,31	–	74	62	73	70	2.9	5.4	3.1	3.8	7.1	7.0	6.6	6.9
VI	–	–	–	–	12.9	14.4	12.8	13.2	16.4	9.7	23.5	4	5.4	1	–	75	72	79	75	3.9	4.8	3.3	4.0	6.2	6.7	6.2	6.4
VII	–	–	–	–	17.5	19.6	17.7	18.1	20.9	15.2	27.7	18,22	10.8	6	–	81	74	81	79	4.0	6.4	3.9	4.8	6.3	5.8	6.2	6.1
VIII	–	–	–	–	18.8	21.4	19.5	19.8	22.6	16.4	25.8	1	12.7	5	–	83	74	81	79	3.7	6.8	4.3	4.9	6.5	5.5	5.3	5.8
IX	–	–	–	–	13.8	17.7	15.0	15.4	18.9	12.3	24.5	9	6.9	29	–	88	70	83	80	2.0	6.3	2.9	3.7	5.7	6.3	3.9	5.3
X	–	–	–	–	8.0	11.3	9.4	9.5	12.3	7.1	17.3	11	0.8	31	–	87	72	82	80	1.4	3.8	2.1	2.4	6.7	5.8	5.5	6.0
XI	–	–	–	–	4.6	6.2	4.8	5.1	7.4	2.7	12.8	10	−5.2	2,5,26	–	86	80	83	83	1.2	1.9	1.4	1.5	8.4	8.3	7.4	8.0
XII	–	–	–	–	1.6	2.5	1.8	1.9	4.0	−0.3	10.5	6,29	−8.2	14	–	86	82	84	84	1.0	1.4	1.1	1.2	8.1	7.7	6.8	7.5
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27.7	18,22.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Słupsk

φ = 54°28′ λ = 17°02′ **1955**

I	–	–	–	–	−2.7	−0.8	−2.4	−2.1	0.5	−4.9	9.3	30	−12.4	24	–	87	80	86	84	0.6	1.2	0.7	0.8	8.6	7.3	6.5	7.5
II	–	–	–	–	−3.8	0.2	−3.4	−2.6	0.9	−6.4	8.9	1	−15.8	24	–	85	82	87	85	0.6	1.2	0.6	0.8	8.1	7.8	6.7	7.5
III	–	–	–	–	−3.9	1.9	−1.3	−1.2	2.9	−5.7	13.1	26	−17.6	1	–	87	74	89	83	0.5	1.9	0.6	1.0	7.2	6.7	6.4	6.8
IV	–	–	–	–	2.5	7.2	3.0	3.9	8.2	0.6	19.5	29	−4.0	10	–	88	70	89	82	0.9	3.4	1.1	1.8	8.2	7.6	6.5	7.4
V	–	–	–	–	8.8	13.3	8.4	9.7	14.6	5.5	25.5	2	0.1	31	–	78	57	81	72	2.5	7.0	2.2	3.9	6.6	6.1	6.5	6.4
VI	–	–	–	–	12.8	17.3	12.2	13.6	18.6	7.3	28.5	25	1.3	1	–	78	61	84	74	3.5	8.8	2.3	4.9	5.8	6.4	4.8	5.7
VII	–	–	–	–	16.6	21.2	16.0	17.4	22.8	12.6	28.9	12	7.7	4	–	87	68	87	81	2.7	8.6	2.5	4.6	6.0	5.5	4.4	5.3
VIII	–	–	–	–	16.6	23.1	17.0	18.4	24.4	13.3	29.5	27	7.3	5	–	91	60	89	80	1.8	12.0	2.3	5.4	6.7	5.9	4.5	5.7
IX	–	–	–	–	12.1	18.7	13.1	14.2	19.4	9.9	28.5	8,10	2.9	25	–	93	67	91	84	1.1	8.0	1.6	3.6	6.0	6.7	4.4	5.7
X	–	–	–	–	6.5	11.9	7.5	8.4	12.7	4.9	21.5	12	−0.7	31	–	91	69	92	84	0.8	4.5	0.9	2.1	7.5	6.9	5.7	6.7
XI	–	–	–	–	3.2	6.1	3.7	4.2	7.1	1.4	12.6	11	−6.5	26	–	92	84	90	89	0.6	1.6	0.7	1.0	8.7	7.3	6.8	7.6
XII	–	–	–	–	1.0	2.4	1.5	1.6	3.9	−1.1	10.7	29	−11.1	13,14	–	89	82	89	87	0.7	1.1	0.7	0.8	9.1	8.4	9.3	8.9
Rok	–	–	–	–	5.8	10.2	6.3	7.2	11.3	3.1	29.5	27.VIII	−17.5	1.III	–	87	71	88	82	1.4	4.9	1.4	2.6	7.4	6.9	6.0	6.8

Darłowo

φ = 54°27′ λ = 16°23′ **1955**

I	–	–	–	–	−1.9	−0.9	−1.9	−1.6	0.7	−3.9	6.4	29	−13.7	24	–	83	81	80	81	0.9	1.1	1.0	1.0	8.1	7.0	5.8	7.0
II	–	–	–	–	−3.3	−0.5	−3.0	−2.4	0.6	−5.7	6.8	1	−16.6	24	–	83	82	82	82	0.8	1.1	0.8	0.9	7.6	6.1	5.1	6.3
III	–	–	–	–	−3.2	0.9	−1.7	−1.4	2.1	−5.3	12.3	26	−18.6	2	–	84	80	85	83	0.7	1.3	0.8	0.9	6.4	5.9	4.7	5.7
IV	–	–	–	–	2.8	4.9	3.3	3.6	6.7	1.0	24.2	30	−3.5	20	–	84	80	83	82	1.3	2.1	1.3	1.6	6.6	6.5	4.8	6.0
V	–	–	–	–	8.7	10.9	8.2	9.0	12.7	5.4	23.6	2	1.0	28	–	74	67	80	74	2.9	4.7	2.3	3.3	5.1	4.6	5.1	4.9
VI	–	–	–	–	12.2	13.5	11.5	12.2	15.6	7.9	25.9	25	2.3	4	–	78	76	83	79	3.2	4.1	2.3	3.2	5.5	5.1	5.0	5.2
VII	–	–	–	–	15.9	17.8	15.2	16.0	19.5	12.3	25.3	12	7.9	6	–	85	79	87	84	2.8	4.5	2.3	3.2	5.8	5.1	4.7	5.2
VIII	–	–	–	–	16.8	19.9	16.5	17.4	21.3	13.3	28.9	27	8.3	5	–	86	76	85	82	2.7	5.8	2.9	3.8	5.3	3.2	3.8	4.1
IX	–	–	–	–	13.4	17.3	13.9	14.6	18.3	10.5	28.1	8	5.1	29	–	87	73	83	81	2.0	5.7	2.8	3.5	6.3	5.7	4.1	5.4
X	–	–	–	–	7.7	11.1	8.1	8.8	12.1	5.8	17.1	11	1.9	19	–	83	75	84	81	1.9	3.5	1.7	2.4	6.8	6.6	5.9	6.4
XI	–	–	–	–	4.0	6.4	4.6	4.9	7.7	2.5	11.4	9	−3.3	2,30	–	84	77	82	81	1.3	2.1	1.5	1.6	7.4	6.8	5.8	6.6
XII	–	–	–	–	1.7	2.3	2.2	2.1	4.4	−0.2	9.8	28	−8.8	13	–	82	82	82	82	1.2	1.3	1.3	1.3	8.1	8.2	7.7	8.0
Rok	–	–	–	–	6.2	8.6	6.4	6.9	10.1	3.6	28.9	27.VIII	−18.6	2.III	–	83	77	83	81	1.8	3.1	1.8	2.2	6.6	5.9	5.2	5.9

Gdynia I

H_s = 2 m — h_w = 12 m — 1955

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} — N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R — Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T — Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R — R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V — V ≥ 10	V > 15	≡	⩘	◔	●	⊠
I	·	·	0.5	7.0	8.5	6.7	6.5	6.5	22	3.1	13.5	3.9	26	4.0	7	5.3	9	3.8	26.7	9.7	17	28	15	4	·	15	7	·	6	1	6	·	·	17	31
II	22	2.8	5	5.9	2	13.0	3	6.2	11	2.8	7.5	4.4	8.5	2.8	15	2.9	10	3.2	9.9	2.0	10	23	10	·	·	10	4	·	3	1	9	·	·	11	18
III	10.5	4.7	6	3.0	6.5	2.7	15.5	4.2	3.5	3.1	12	5.1	11.5	5.3	19.5	4.6	8	4.0	33.6	13.1	27	27	2	·	·	10	7	1	3	·	10	·	3	14	9
IV	19.5	5.9	3.5	6.4	3	4.0	3	4.3	2	4.0	6.5	3.7	19	4.1	20.5	5.1	13	4.2	54.6	24.6	24	10	·	·	·	12	7	2	5	2	5	1	·	12	5
V	12	4.8	7	3.8	15	2.3	3	2.8	6	5.8	18.5	4.3	26	4.3	9	5.4	10	3.9	54.9	11.3	2	·	·	·	·	15	8	3	7	1	1	4	1	7	·
VI	13	3.9	11	4.5	11	4.8	6	3.3	6	3.4	4	3.4	10.5	4.4	11.5	4.8	17	3.4	79.6	42.0	8	·	·	·	·	10	5	2	5	1	·	2	2	6	·
VII	14.5	4.1	23	3.9	7.5	3.4	15	3.0	15	2.3	2	3.8	9	3.4	16	3.4	18	3.0	54.2	23.0	1	·	·	·	6	9	7	1	3	·	2	4	6	4	·
VIII	10	4.6	16	3.5	8	3.1	6	2.5	4.5	2.2	4.5	3.4	5.5	3.1	11.5	4.8	27	2.2	46.9	22.2	28	·	·	·	4	5	5	2	·	·	4	7	2	4	·
IX	1	2.5	4.5	3.4	15	6.0	3	2.5	10.5	5.0	12.5	3.7	22	3.2	19	3.8	16	3.1	49.2	21.5	13	·	·	·	1	12	7	2	3	·	1	3	6	7	·
X	·	·	1	5.0	·	·	5	2.8	19	4.2	21.5	3.5	27.5	5.0	7	6.0	12	3.8	41.0	10.9	26	·	·	·	·	11	7	1	4	·	2	·	1	7	·
XI	10.5	5.3	15	3.7	0.5	3.0	5.5	4.0	19	2.8	8	3.2	16	4.5	20	5.4	9	3.8	34.4	14.4	24	7	·	·	·	15	10	1	6	·	2	·	1	16	2
XII	1.5	10.7	15	8.0	1	12.0	3.5	4.7	14.5	3.1	15.5	5.1	29	5.6	21.5	5.7	5	5.0	70.6	12.9	10	17	6	·	·	21	15	1	10	1	2	·	1	14	16
Rok	114.5	4.1	80.5	4.8	51	5.1	61.5	3.8	119.5	3.3	126	4.0	210.5	4.1	177.5	4.5	154	3.6	555.6	42.0	8.VI	112	33	4	11	145	89	16	55	7	44	21	23	119	75

Gdynia II

H_s = 2 m — h_w = 12,5 m — 1955

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	⩘	◔	●	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	9.5	3.6	7	3.5	7	3.3	11.5	3.9	7	3.1	11	3.8	18.5	4.5	18.5	3.4	3	3.6	31.5	12.4	27	27	3	·	·	12	7	1	7	·	10	·	3	14	5
IV	18	8.5	10.5	5.7	3	3.3	3.5	3.7	3	3.7	7.5	4.1	12.5	3.9	22	5.6	10	5.0	57.0	27.8	24	9	·	·	·	12	7	2	8	5	10	1	·	15	3
V	13.5	4.6	7	4.5	0.5	6.0	4.5	3.4	5.5	2.1	15.5	5.2	27	4.5	14.5	4.8	5	4.2	54.2	12.2	2	·	·	·	·	15	8	3	5	·	2	4	1	10	·
VI	13.5	4.0	13	5.7	6	5.8	8	4.5	5	2.6	5	4.4	11	3.9	19.5	4.8	9	4.1	82.2	44.4	8	·	·	·	·	12	6	2	8	3	·	1	1	7	·
VII	19.5	5.3	28	5.0	3	5.0	·	·	1	2.0	0.5	5.0	8	4.6	19	3.6	14	4.0	47.3	16.6	1	·	·	·	3	9	7	1	3	·	2	4	3	12	·
VIII	15	5.4	15.5	5.0	9	4.0	3.5	3.1	7.5	4.3	7.5	2.5	8	2.8	15	2.7	12	3.4	47.3	18.4	23	·	·	·	3	5	5	2	·	·	4	7	2	4	·
IX	2	1.8	4	4.2	2	3.8	4	5.6	12	3.4	22	4.4	25.5	2.8	12.5	5.4	6	3.7	58.0	23.1	13	·	·	·	·	12	8	2	5	·	3	3	4	5	·
X	1	1.0	1	5.0	·	·	7.5	5.1	18.5	5.5	29.5	4.6	23.5	5.4	6	6.2	6	4.8	43.1	11.5	26	·	·	·	·	13	8	1	9	·	3	·	2	10	·
XI	9.5	6.7	0.5	0.3	1	4.0	5.5	6.2	23	5.4	9.5	4.5	20.5	4.7	19.5	7.2	4	5.6	31.6	11.8	24	5	·	·	·	14	9	1	9	1	3	·	·	17	2
XII	2.5	8.6	1	7.0	0.5	12.0	4	8.8	19	5.7	22	6.5	30	6.8	14	7.4	·	6.8	63.2	10.0	7	16	5	·	·	22	17	1	12	·	1	·	·	15	16
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Słupsk

H_s = 23 m — h_w = 17 m — 1955

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	⩘	◔	●	⊠
I	1	20.0	2.5	3.4	8.5	4.1	2	2.0	18	2.2	12	2.6	9.5	3.9	4.5	5.6	35	2.2	40.8	9.1	17	29	11	4	·	14	10	·	3	1	3	·	3	18	–
II	2.5	2.4	3	2.7	1.5	4.0	5.5	3.8	10.5	3.2	9	1.9	9.5	1.4	3.5	1.4	39	1.3	32.5	6.4	5	24	10	8	·	19	8	·	1	·	3	·	·	15	–
III	3.5	3.3	7	1.4	4	1.4	4.5	1.8	9	1.8	14	4.2	13	2.8	3	4.7	35	1.7	48.5	15.2	18	27	3	8	·	14	6	2	2	·	3	·	5	16	–
IV	20	4.8	2	1.8	·	·	1	2.1	3	2.7	10.5	5.4	10	3.4	9.5	4.4	34	2.7	55.2	21.3	24	13	·	·	·	15	9	2	5	5	2	1	1	14	–
V	12	2.8	·	·	1	2.0	3	1.7	16.5	2.7	16.5	4.5	27.5	4.6	2.5	2.8	14	3.2	44.8	15.6	2	·	·	·	1	17	8	1	8	1	1	3	5	10	–
VI	11	2.6	10	2.6	2.5	1.8	2	2.2	4.5	1.7	3.5	5.6	9.5	3.7	10	2.4	37	1.7	84.6	35.7	8	·	·	·	3	9	8	3	2	·	·	2	7	8	–
VII	22	2.8	13	3.3	1	3.0	·	·	3	1.7	5.5	2.2	10.5	3.1	5	2.0	33	1.8	75.9	23.1	13	·	·	·	6	11	10	3	1	·	1	5	4	9	–
VIII	11.5	3.1	4.5	2.3	8	2.3	6	2.3	4	1.0	2	2.5	8	3.4	3	2.3	46	1.3	26.4	11.2	28	·	·	·	16	7	6	1	1	·	4	4	·	6	–
IX	4	2.0	1	1.0	·	·	6.5	1.5	19	3.3	11	3.4	11.5	3.5	3	3.8	34	1.9	42.1	15.2	15	·	·	·	4	14	10	1	3	1	4	2	4	8	–
X	·	·	1.5	1.7	2	2.2	7	2.6	13	3.3	14.5	3.5	22	3.1	2	2.0	31	2.1	70.1	16.7	30	1	·	·	·	15	11	1	2	·	5	1	·	9	–
XI	10.5	3.4	1	2.0	1.5	1.7	11	1.5	6.5	1.9	10	5.0	9	6.7	5.5	5.7	35	2.3	55.7	12.4	24	10	·	·	·	18	10	1	4	1	4	·	·	16	–
XII	3	5.3	·	·	1.5	4.0	6	1.8	15.5	2.5	22.5	5.5	25.5	5.8	3	6.7	16	3.9	105.4	19.8	7	16	2	3	·	26	21	3	7	2	3	·	·	23	–
Rok	101	4.2	45.5	1.8	31.5	2.2	54.5	1.9	122.5	2.3	131	3.9	165.5	3.8	54.5	3.6	389	2.2	682.0	35.7	8.VI	120	26	23	30	179	117	18	39	11	33	18	29	152	–

Darłowo

H_s = 3 m — h_w = 23 m — 1955

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	⩘	◔	●	⊠
I	3.5	10.0	11	4.4	3.5	3.1	11.5	2.2	23.5	2.3	20.5	6.3	12.5	8.2	4	6.8	3	4.6	27.6	7.2	16	29	9	2	·	11	9	·	4	2	3	·	3	14	14
II	9	3.7	9	3.6	6.5	1.8	5	1.3	19	3.2	13.5	4.1	9	4.6	9	4.1	4	3.3	34.0	8.5	5	24	12	7	·	15	9	·	3	·	5	·	2	9	18
III	13	3.0	9	3.9	8	1.7	8	1.7	14	3.6	19.5	6.4	11	5.3	6.5	3.5	4	3.8	31.6	15.5	27	27	3	7	·	12	5	1	5	·	6	·	4	7	21
IV	23	6.8	5.5	4.8	6.5	4.8	4	1.5	7.5	1.8	20	3.3	12	4.1	8.5	4.9	3	4.1	46.8	18.5	24	8	·	·	·	13	9	2	5	1	12	1	3	9	·
V	12	4.2	4.5	2.2	2	2.5	2	2.0	14.5	3.2	32	5.3	21.5	5.5	4.5	2.8	·	4.5	27.4	4.8	7, 14	·	·	·	·	13	8	·	3	·	5	2	5	6	·
VI	17	4.9	15.5	3.7	6	1.7	5.5	1.5	6	1.8	23	2.8	10	2.3	4	1.8	3	2.9	69.0	26.6	8	·	·	·	1	11	6	4	1	·	8	2	6	5	·
VII	36	3.6	16	6.2	3.5	1.4	4.5	2.0	5	2.9	16	2.8	9.5	2.8	0.5	2.0	5	3.5	99.9	46.4	29	·	·	·	1	9	8	2	2	·	13	6	3	5	·
VIII	23.5	3.3	20.5	3.0	12	1.4	3.5	1.3	5	1.4	14	1.9	6.5	1.9	4	1.2	4	2.3	29.7	16.0	18	·	·	·	5	6	4	1	·	·	13	2	6	1	·
IX	9	3.0	4	1.2	8	1.8	4.5	2.3	17.5	3.8	25.5	4.7	13.5	5.2	5	6.6	3	3.8	84.2	24.2	15	·	·	·	1	10	7	4	2	·	3	3	4	8	·
X	1	6.0	1	5.0	6	1.9	13.5	3.6	24	4.2	27	7.2	13.5	6.9	6	7.4	1	5.4	70.0	13.2	27	·	·	·	·	15	12	2	9	1	5	1	2	9	·
XI	14	9.1	1.5	1.3	10.5	1.5	13.5	2.3	11.5	3.3	16	6.1	10.5	7.4	9.5	10.3	1	5.5	25.9	4.7	23	7	·	·	·	12	8	·	7	2	5	·	2	10	·
XII	5	10.1	·	·	5.5	2.9	8	3.7	14.5	2.7	30	8.2	19.5	7.8	10.5	8.1	·	6.6	68.7	10.8	7	14	2	·	·	24	17	1	10	·	4	·	·	15	15
Rok	166	5.6	97.5	3.3	78	2.0	82.5	2.1	162	2.8	257	4.9	149	6.2	72	5.0	31	4.2	614.8	46.4	29.VII	109	26	16	8	151	102	17	51	6	82	17	40	98	68

Gdańsk - Nowy Port

φ = 54°25' λ = 18°40' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	TEMPERATURA T Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max obs	Data	Min obs	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.0	-1.4	-2.4	-2.3	-0.2	-4.8	7.9	30	-11.8	23	–	80	81	79	80	1.0	1.1	1.1	1.1	7.8	8.1	6.4	7.4
II	–	–	–	–	-2.7	-0.1	-2.0	-1.7	0.9	-3.8	6.1	1	-8.7	15	–	81	74	80	78	0.9	1.6	1.0	1.2	7.7	5.7	6.1	6.5
III	–	–	–	–	-2.1	1.6	-0.6	-0.4	3.0	-3.3	12.6	24	-9.8	20	–	78	66	79	74	1.1	2.4	1.8	1.6	6.7	5.6	5.6	6.0
IV	–	–	–	–	2.7	6.3	3.5	4.0	7.8	0.9	26.6	30	-3.6	11	–	78	66	77	74	1.7	3.9	1.8	2.5	7.4	7.0	6.8	7.1
V	–	–	–	–	8.5	12.0	8.7	9.5	13.6	5.8	23.2	14	1.4	28	–	79	64	78	74	2.4	5.5	2.5	3.5	6.5	6.1	5.3	6.0
VI	–	–	–	–	13.0	15.5	12.7	13.5	17.3	9.4	27.3	25	5.1	9	–	76	70	82	76	4.0	6.0	2.8	4.3	5.9	6.1	5.5	5.8
VII	–	–	–	–	17.4	19.7	17.4	18.0	20.7	15.1	26.8	22	11.3	4	–	83	76	83	81	3.5	5.8	3.5	4.3	5.4	4.4	5.4	5.1
VIII	–	–	–	–	18.1	22.0	18.8	19.4	22.9	15.5	30.4	20	10.1	5	–	86	71	84	80	2.9	8.1	3.4	4.8	5.3	4.8	5.2	5.1
IX	–	–	–	–	13.1	18.4	14.0	14.9	19.4	11.3	27.8	9	6.1	29	–	90	70	87	82	1.5	6.8	2.1	3.5	5.4	6.0	3.8	5.1
X	–	–	–	–	6.3	11.9	8.1	8.6	12.6	5.2	20.1	11	-0.6	20	–	90	66	87	81	1.0	4.9	1.4	2.4	6.6	5.2	5.5	5.8
XI	–	–	–	–	3.8	6.0	4.3	4.6	7.2	2.0	13.3	11	-5.1	30	–	86	76	83	82	1.2	2.3	1.4	1.6	7.6	7.5	7.8	7.6
XII	–	–	–	–	0.9	2.1	0.9	1.2	3.2	-1.6	10.3	6	-11.4	14	–	82	80	86	83	1.2	1.4	0.9	1.2	7.8	6.8	7.5	7.4
Rok	–	–	–	–	6.3	9.5	7.0	7.4	10.7	4.3	30.4	20.VIII	-11.8	23.I	–	82	72	82	79	1.9	4.2	1.9	2.7	6.7	6.1	5.9	6.2

Gdańsk - Wrzeszcz

φ = 54°23' λ = 18°36' **1955**

I	1010.3	1035.3	962.8	1011.9	-2.8	-1.1	-2.4	-2.2	0.2	-4.8	10.8	30	-11.2	23	–	87	83	85	85	0.7	1.1	0.8	0.9	8.4	8.2	6.5	7.7
II	1003.4	1034.1	984.8	1005.0	-2.8	-0.3	-2.5	-2.0	0.7	-4.1	7.2	1	-9.0	15	–	85	77	8.3	82	0.7	1.4	0.8	1.0	7.6	6.5	5.5	6.5
III	1013.4	1036.1	992.2	1015.0	-2.3	1.5	-0.6	-0.5	3.1	-3.7	13.3	24	-8.8	12	–	83	71	80	78	0.8	2.0	1.1	1.3	6.0	5.9	5.2	5.7
IV	1014.8	1025.1	996.6	1016.3	2.7	6.5	3.6	4.1	8.2	0.8	26.8	30	-3.6	1	–	81	65	78	75	1.5	4.2	1.9	2.5	7.2	7.3	6.4	7.0
V	1011.2	1023.9	998.6	1012.7	8.7	12.4	8.8	9.7	14.1	6.0	23.2	14	1.4	28	–	75	57	74	69	2.9	6.6	3.1	4.2	6.7	6.7	6.0	6.5
VI	1014.0	1022.6	990.6	1015.5	13.3	16.3	12.7	13.8	18.1	9.3	28.1	25	4.7	1	–	72	62	79	71	4.7	8.1	3.2	5.3	6.0	6.6	5.2	5.9
VII	1013.6	1019.4	1003.2	1015.1	17.5	20.2	17.2	18.0	21.4	14.6	28.3	22	10.5	3,7	–	81	68	83	77	4.0	8.0	3.5	5.2	5.9	5.2	5.2	5.4
VIII	1016.6	1025.5	1004.3	1018.1	18.2	22.2	18.5	19.4	23.4	15.4	30.6	20	11.5	5	–	84	66	85	78	3.3	9.6	3.2	5.4	5.4	5.4	5.1	5.3
IX	1013.9	1026.7	992.4	1015.4	13.3	18.4	14.1	15.0	19.4	11.9	28.5	9	6.7	25	–	89	65	86	80	1.7	7.9	2.2	3.9	5.3	6.2	4.4	5.3
X	1011.4	1031.0	993.5	1012.9	6.7	11.8	8.2	8.7	12.6	5.7	21.1	11	0.0	20	–	91	67	86	81	0.9	4.7	1.5	2.4	6.4	5.9	5.1	5.8
XI	1015.8	1032.5	985.3	1017.3	3.6	5.8	4.1	4.4	7.0	2.1	13.6	11	-4.5	30	–	87	80	86	84	1.0	1.9	1.1	1.3	7.9	8.0	6.8	7.6
XII	1002.9	1019.5	981.9	1004.4	0.8	1.9	1.0	1.2	3.6	-1.4	10.1	6	-11.5	14	–	86	82	87	85	0.9	1.3	0.9	1.0	7.6	7.5	6.7	7.3
Rok	1011.8	1036.1	962.2	1013.3	6.4	9.6	6.9	7.4	11.0	4.3	30.6	20.VIII	-11.5	14.XII	–	83	70	83	79	1.9	4.7	1.9	2.8	6.7	6.6	5.7	6.3

Gdańsk - Siedlice

φ = 54°21' λ = 18°36' **1955**

I	–	–	–	–	-3.6	-1.7	-3.3	-2.9	-0.6	-5.6	9.1	30	-12.6	23	–	82	81	83	82	0.8	1.1	0.8	0.9	8.3	8.2	6.0	7.5
II	–	–	–	–	-3.5	-0.4	-3.2	-2.6	0.5	-5.2	6.8	1	-10.9	15	–	85	76	85	82	0.7	1.4	0.7	0.9	8.2	7.2	5.4	6.9
III	–	–	–	–	-2.8	1.3	-1.1	-0.9	2.8	-4.5	12.1	24	-10.0	20	–	80	73	82	78	0.9	1.8	1.0	1.2	5.5	6.6	4.9	5.7
IV	–	–	–	–	2.4	6.5	3.2	3.8	7.9	0.3	26.4	30	-4.6	1,11	–	82	67	84	78	1.3	3.9	1.4	2.2	7.2	7.2	6.8	7.1
V	–	–	–	–	8.4	12.8	8.2	9.4	14.4	5.3	24.2	2	1.6	22	–	77	59	79	72	2.5	6.3	2.4	3.7	6.7	6.6	6.3	6.5
VI	–	–	–	–	13.2	17.0	12.0	13.6	18.5	8.5	27.4	25	2.9	12	–	76	64	86	75	4.0	8.1	2.1	4.7	5.0	6.0	5.0	5.3
VII	–	–	–	–	17.3	20.7	16.2	17.6	22.0	13.6	28.3	22	9.2	3	–	84	71	88	81	3.5	7.8	2.2	4.5	5.5	4.4	4.9	4.9
VIII	–	–	–	–	17.7	22.3	17.4	18.7	23.6	14.4	30.3	20	9.0	5	–	88	69	91	83	2.3	8.9	1.9	4.4	5.7	5.3	5.5	5.5
IX	–	–	–	–	12.6	18.2	13.2	14.3	19.4	10.5	27.1	9	4.7	29	–	94	74	94	87	0.9	5.9	0.9	2.6	5.2	5.5	4.4	5.0
X	–	–	–	–	6.0	11.7	7.5	8.2	12.5	4.4	21.4	11	-1.7	20	–	96	75	93	88	0.4	3.5	0.8	1.6	7.0	5.8	5.1	6.0
XI	–	–	–	–	3.0	5.5	3.4	3.8	6.8	1.2	16.1	11	-5.7	26	–	90	84	90	88	0.7	1.4	0.7	0.9	8.1	8.2	7.2	7.8
XII	–	–	–	–	0.1	1.4	0.3	0.5	3.0	-2.2	9.7	6	-13.0	14	–	88	85	89	87	0.7	1.0	0.7	0.8	7.4	7.7	6.5	7.2
Rok	–	–	–	–	5.9	9.6	6.2	7.0	10.9	3.4	30.3	20.VIII	-13.0	14.XII	–	85	73	87	82	1.6	4.3	1.3	2.4	6.6	6.6	5.7	6.3

Krynica Morska

φ = 54°23' λ = 19°27' **1955**

I	–	–	–	–	-2.9	-1.8	-2.4	-2.4	0.6	-4.7	4.3	30	-10.6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.4	7.2	7.9
II	–	–	–	–	-3.1	-0.8	-2.8	-2.4	1.4	-5.5	6.9	3	-13.2	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.3	5.9	6.4
III	–	–	–	–	-2.6	1.4	-1.1	-0.8	3.0	-4.9	12.6	26	-13.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.4	5.4	6.4
IV	–	–	–	–	2.9	5.8	3.6	4.0	7.3	1.1	22.3	30	-2.1	11	–	81	73	81	78	1.4	2.7	1.6	1.9	6.9	7.3	7.5	7.2
V	–	–	–	–	8.9	11.9	9.3	9.8	13.7	6.3	22.4	2	3.7	28	–	77	66	74	72	2.7	4.8	3.1	3.5	7.3	6.3	6.3	6.6
VI	–	–	–	–	13.2	16.0	13.1	13.8	17.9	9.5	27.3	25	5.1	12,13	–	78	66	80	75	3.5	7.0	3.0	4.5	5.4	5.5	4.9	5.3
VII	–	–	–	–	17.8	20.7	17.1	18.2	22.9	14.8	28.8	12	10.5	5	–	81	69	83	78	3.9	8.0	3.4	5.1	5.0	4.6	4.0	4.9
VIII	–	–	–	–	19.0	23.0	19.2	20.1	24.3	16.0	30.4	20	11.9	6	–	82	67	82	77	4.1	9.7	4.0	5.9	4.5	4.6	3.6	4.2
IX	–	–	–	–	14.5	18.6	15.3	15.9	19.6	12.8	27.3	10	7.3	29	–	86	71	84	80	2.5	6.5	3.0	4.0	5.8	6.0	4.4	5.4
X	–	–	–	–	8.0	11.8	9.2	9.6	12.6	6.9	21.6	11	1.8	31	–	87	71	82	80	1.4	4.2	2.1	2.6	6.5	5.9	4.9	5.8
XI	–	–	–	–	4.3	5.7	4.8	4.9	6.9	2.7	10.3	7	-3.7	30	–	82	79	81	81	1.4	1.8	1.6	1.6	8.0	8.3	6.9	7.7
XII	–	–	–	–	0.8	1.8	0.8	1.0	3.0	-1.2	9.3	6	-8.8	15	–	82	79	82	81	1.2	1.5	1.1	1.3	7.7	7.8	6.4	7.3
Rok	–	–	–	–	6.7	9.5	7.2	7.6	11.1	4.5	30.4	20.VIII	-13.8	1.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.4	5.7	6.3

Gdańsk – Nowy Port

$H_s = 8$ m $h_w = 13$ m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} — N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R — Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) — Temperatura T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr v: v ≥ 10	v > 15	≡	K	◔	●	⊞
I	4	5.0	0.5	5.0	9	4.8	5.5	3.2	27	3.7	22.5	3.6	23.5	5.2	2	5.0	2	4.1	13.2	4.7	13	28	14	3	·	12	3	·	5	3	10	·	1	20	28
II	3.5	9.4	4.5	12.1	1	6.0	2	4.0	14.5	3.9	15.5	2.9	26	3.2	13	5.3	4	4.2	11.6	2.1	8,10	24	12	·	·	14	5	·	4	3	8	·	1	9	18
III	7	6.7	3.5	6.4	5	3.0	7	3.9	10	4.2	16.5	4.0	27.5	5.3	14.5	4.3	2	4.6	23.1	10.5	27	26	3	·	·	11	5	1	10	6	3	·	4	9	7
IV	21	8.6	4	7.6	1.5	3.0	1	4.0	6	4.0	19.5	2.7	19	5.5	17	8.1	1	6.0	46.6	21.0	24	11	·	·	1	10	6	2	9	5	7	1	1	9	2
V	13.5	6.1	3.5	6.9	1.5	3.6	1	3.0	9	3.3	19	5.4	31.5	5.6	8	4.7	6	5.0	40.5	10.2	25	·	·	·	·	15	9	1	13	13	3	3	1	6	·
VI	16	4.5	11.5	4.4	2	2.8	3	3.0	6.5	3.2	4	3.6	14.5	5.2	20.5	4.4	12	3.8	57.1	25.8	8	·	·	·	2	8	5	2	7	7	1	1	2	4	·
VII	32	4.8	19	5.3	4.5	2.6	·	·	·	·	3	1.3	14.5	3.3	16	4.1	4	4.1	64.5	20.2	1	·	·	·	4	10	7	3	5	4	2	4	4	4	·
VIII	23	3.8	15	3.2	2.5	2.6	1	1.0	6	1.7	6.5	2.1	11.5	2.0	6.5	3.1	21	2.3	46.6	34.3	28	·	·	·	5	6	5	1	·	·	3	6	4	5	·
IX	6	3.5	3	2.7	1	5.0	1.5	5.3	9	5.0	20	3.5	23.5	2.9	13	5.0	13	3.2	68.4	23.1	1	·	·	·	2	14	12	2	5	4	4	3	6	5	·
X	1	1.0	·	·	1.5	1.0	6.5	3.5	18.5	3.3	31	3.6	24.5	5.3	4	4.9	6	3.7	31.3	9.5	7	1	·	·	·	10	8	·	6	3	5	·	2	8	·
XI	6.5	12.9	1	7.0	1	2.0	10	2.8	18.5	2.9	11.5	3.8	20	6.6	16.5	9.2	5	5.6	27.3	9.4	24	7	1	·	·	16	8	·	8	8	7	·		17	1
XII	0.5	20.0	1.5	16.0	·	·	3.5	9.6	16.5	4.2	30	4.1	28.5	9.5	10.5	10.1	2	6.8	40.6	7.8	7	18	7	1	·	19	10	·	14	11	8	·	2	15	16
Rok	131	7.2	67	6.4	30.5	3.0	42	3.6	141.5	3.3	199	3.4	264.5	5.0	141.5	5.7	78	4.4	470.8	34.3	28.VIII	115	37	4	14	145	83	12	86	67	61	18	28	111	72

Gdańsk – Wrzeszcz

$H_s = 13$ m $H_b = 12{,}4$ m $h_w = 11$ m **1955**

I	·	·	2	5.8	4.5	5.1	5.5	2.6	26	2.9	33	4.2	15.5	5.5	2.5	7.8	4	4.0	14.0	3.6	13	28	15	3	·	12	4	·	4	4	2	·	·	20	30
II	8	6.4	3	9.2	3.5	5.3	1.5	2.0	13	3.0	17.5	3.3	15.5	2.8	10	3.8	12	3.3	9.4	2.0	10	23	13	·	·	14	4	·	4	·	4	·	·	7	20
III	7.5	4.1	8.5	3.7	3.5	2.7	6.5	1.8	11	2.2	12.5	4.0	21	6.2	11.5	5.3	11	3.8	25.9	11.2	27	27	3	·	·	11	6	1	9	4	1	·	4	9	17
IV	16.5	8.9	13.5	5.8	2	3.5	2	3.0	3.5	3.1	11.5	3.6	20	5.4	10	7.4	11	5.2	36.3	16.8	24	12		·	1	12	7	1	8	5	4	1	3	11	4
V	13	5.1	8	4.1	0.5	2.0	1.5	2.3	8.5	3.5	24.5	5.0	18.5	6.2	5.5	6.5	13	4.4	29.1	9.7	25	·	·	·	·	13	7	·	7	1	1	2	2	7	·
VI	14	4.6	15	4.4	5.5	4.5	4	3.0	5	2.2	9	3.9	9.5	5.5	10	5.9	18	3.6	66.9	32.0	8	·	·	·	3	9	8	2	5	1	·	1	1	8	·
VII	24	4.5	32	4.0	8	3.6	0.5	1.0	1	1.0	3	2.8	6	4.8	5.5	5.1	13	3.5	58.1	17.2	10	·	·	·	5	9	8	2	3	·	1	4	5	7	·
VIII	8	4.2	30	4.0	10.5	2.9	3	2.8	2.5	2.6	5	3.2	6.5	3.3	1.5	3.3	26	2.6	33.7	16.5	28	·	·	·	6	7	7	1	·	·	2	8	4	5	·
IX	1	5.5	6	3.0	1.5	3.3	1	1.5	7.5	4.8	15.5	4.2	20	4.4	8.5	4.9	29	2.9	61.3	20.0	1	·	·	·	2	12	9	2	2	·	·	2	4	8	·
X	0.5	7.0	·	·	·	·	3.5	3.7	17.5	2.7	49	4.8	17.5	5.7	8	6.5	27	3.3	30.6	8.2	7	·	·	·	·	11	7	·	3	·	5	·	2	7	·
XI	14.5	8.0	3	6.8	·	·	4	2.1	13.5	3.2	8.5	4.4	14	5.7	10.5	5.8	22	4.1	25.6	8.4	24	7	·	·	·	15	7	·	8	·	4	·	1	16	2
XII	6	6.8	1.5	10.0	·	·	3.5	2.4	10	3.0	23.5	4.6	22	7.3	12.5	7.0	14	4.8	51.8	10.5	7	17	8	1	·	21	9	2	8	1	1	·	·	12	18
Rok	113	5.4	122.5	5.1	39.5	2.7	36.5	2.4	119	2.8	182.5	4.0	186	5.2	96	5.8	200	3.8	442.7	32.0	8.VI	114	39	4	17	146	83	11	61	16	25	18	26	117	91

Gdańsk – Siedlice

$H_s = 72$ m $h_w = 10$ m **1955**

I	·	·	·	·	5.5	3.4	10	3.1	26	5.1	19	5.9	18.5	7.8	6	6.3	8	5.1	26.6	9.4	17	28	17	5	·	13	7	·	10	5	3	·	1	19	–
II	8	9.9	2.5	9.4	1	14.5	1	3.5	17.5	3.3	8.5	5.8	22.5	3.8	14	5.1	9	4.6	21.6	3.9	10	26	12	1	·	15	10	·	5	3	7	·	·	10	–
III	6	7.4	6	5.2	6	2.5	7.5	4.4	8.5	4.4	9.5	5.2	25.5	8.8	15	9.0	9	5.8	38.1	14.8	27	27	4	·	·	14	6	1	12	5	4	·	4	8	–
IV	22.5	11.2	4	3.2	1.5	2.0	1	7.0	9.5	3.6	7.5	3.7	21.5	5.2	15.5	10.2	7	6.8	58.8	25.4	24	15	·	·	1	14	10	2	12	5	8	1	·	12	–
V	15.5	6.0	6	4.1	1.5	3.7	6	2.8	11	4.0	21.5	5.7	23	7.8	4.5	9.9	4	5.7	43.6	40.0	25	·	·	·	·	17	12	1	9	1	1	3	1	5	–
VI	17	5.4	14.5	4.2	5	2.8	8	2.7	6.5	3.3	7	6.4	11	8.4	13	4.8	8	4.5	70.7	33.9	8	·	·	·	3	11	7	2	6	3	2	1	2	5	–
VII	41.5	6.6	18	4.0	3.5	2.3	4.5	1.9	2.5	1.4	4	3.6	9	6.3	7	6.1	3	5.1	60.6	21.7	10	·	·	·	6	11	9	2	8	3	2	4	6	5	–
VIII	17.5	4.8	11	5.1	4.5	2.2	7	1.9	10	1.8	2.5	2.4	8.5	3.8	4	4.2	28	2.5	74.3	30.1	28	·	·	·	9	8	6	3	·	·	1	6	1	3	–
IX	2.5	3.4	6	3.2	4.5	2.2	3.5	1.4	19.5	4.8	17	4.2	22	5.0	11	6.5	4	4.3	76.9	24.8	1	·	·	·	2	14	10	2	5	4	2	1	9	8	–
X	·	·	1	5.0	2	2.0	3.5	1.3	20.5	3.6	25.5	4.8	28	6.5	7.5	8.1	5	4.9	33.7	8.8	26	3	·	·	·	13	7	·	8	5	10	·	1	8	–
XI	13.5	6.7	·	·	1	3.0	4.5	3.3	21.5	4.0	9.5	2.3	14.5	6.0	18.5	5.6	7	4.5	41.6	11.9	24	7	1	·	·	18	10	1	5	2	7	·	1	17	–
XII	3	4.0	·	·	·		5	3.9	14.5	2.8	20	3.8	24.5	6.8	18	10.1	8	5.6	63.3	14.1	10	18	8	2	·	26	12	2	9	4	1	1	1	14	–
Rok	147	5.2	69	3.6	36	3.4	61.5	3.1	167.5	3.5	151.5	4.5	228.5	6.4	134	7.2	100	5.0	609.8	33.9	8.VI	124	42	8	21	174	106	16	89	40	48	17	27	114	–

Krynica Morska

$H_s = 4$ m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12.8	5.0	17	28	10	2	·	11	5	·	–	–	2	·	·	17	30
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12.8	4.9	10	24	8	5	·	12	4	·	–	–	2	·	4	11	20
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22.8	9.8	27	25	1	3	·	10	6	·	–	–	2	·	4	13	23
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53.0	17.5	23	11	·	·	·	14	7	2	–	–	5	1	2	16	4
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56.4	9.8	2	·	·	·	·	18	13	·	–	–	1	3	1	13	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46.2	26.3	8	·	·	·	2	10	5	1	–	–	1	·	5	7	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.0	6.9	28	·	·	·	10	9	6	·	–	–	·	2	8	7	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.7	9.2	8	·	·	·	9	7	4	·	–	–	1	5	10	3	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77.5	34.3	1	·	·	·	3	12	9	3	–	–	2	2	7	7	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40.4	16.0	7	·	·	·	·	12	9	1	–	–	·	·	6	10	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50.9	10.2	23	4	1	·	·	16	11	1	–	–	3	·	1	20	2
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60.3	8.7	11	17	5	·	·	20	14	·	–	–	1	·	2	17	21
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	470.8	34.3	1.IX	109	25	10	24	151	93	8	–	–	20	13	50	141	100

Frombork

φ = 54°22' λ = 19°41' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	12.7	15.1	13.6	13.8	17.4	9.6	25.6	26	5.8	12	–	82	71	80	78	2.9	5.5	3.2	3.9	4.9	4.7	5.0	4.9
VII	–	–	–	–	17.3	19.9	18.0	18.3	21.5	14.6	28.0	12	9.7	6	–	85	75	83	81	3.1	6.2	3.7	4.3	5.7	5.5	5.0	5.4
VIII	–	–	–	–	17.3	22.1	18.9	19.3	23.5	14.5	28.2	20	10.9	14	–	86	70	85	80	2.8	8.4	3.3	4.8	4.4	4.1	4.5	4.3
IX	–	–	–	–	13.7	17.6	14.9	15.3	18.9	–	28.7	10	–	–	–	86	74	81	80	2.2	5.9	2.4	3.8	5.5	5.7	4.6	5.5
X	–	–	–	–	7.2	11.1	8.7	8.9	12.4	–	21.3	11	–	–	–	89	73	85	82	1.1	3.8	1.7	2.2	6.4	5.3	5.4	5.7
XI	–	–	–	–	3.5	5.1	3.9	4.1	6.5	1.9	11.2	11	– 6.4	30	–	90	84	89	88	0.8	1.4	0.9	1.0	8.3	8.3	8.0	8.2
XII	–	–	–	–	0.5	1.3	0.4	0.6	2.8	–2.2	9.1	29	– 11.4	14	–	86	85	87	86	0.9	1.0	0.9	0.9	8.3	7.6	7.4	7.8
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Czarna Dąbrówka

φ = 54°21' λ = 17°34' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	12.1	17.3	11.7	13.2	18.4	7.6	28.0	25	3.1	12	–	78	62	84	74	3.4	8.5	2.7	4.9	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	16.7	21.7	15.4	17.3	22.9	12.1	28.0	14	7.1	20	–	85	64	84	78	3.0	9.8	2.8	5.2	5.3	4.8	4.4	4.8
VIII	–	–	–	–	17.0	23.2	16.1	18.1	23.7	13.1	27.2	26	5.4	5	–	89	61	89	80	2.4	11.4	2.2	5.3	6.0	5.5	4.0	5.2
IX	–	–	–	–	12.4	17.9	12.9	14.0	18.5	9.6	27.5	10	3.4	25	–	93	71	91	85	1.0	6.6	1.7	3.1	6.4	7.0	4.8	6.0
X	–	–	–	–	7.0	11.1	7.4	8.2	11.6	5.0	18.0	12	– 0.2	31	–	93	75	92	87	0.7	3.4	0.9	1.7	7.7	6.0	5.6	6.4
XI	–	–	–	–	2.9	5.4	3.2	3.7	6.0	1.0	11.0	9	– 9.8	26	–	93	86	91	90	0.6	1.4	0.7	0.9	8.3	7.8	6.8	7.6
XII	–	–	–	–	0.4	1.5	0.4	0.7	2.7	–2.2	9.8	29	– 14.9	14	–	94	89	91	91	0.4	0.8	0.5	0.6	9.4	8.3	8.7	8.8
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Świbno – Ujście Wisły

φ = 54°21' λ = 18°56' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	18.4	22.0	19.5	19.8	–	–	–	–	–	–	–	84	69	83	79	3.5	8.5	3.7	5.2	5.4	5.0	5.2	5.2
IX	–	–	–	–	13.6	18.2	14.9	15.4	19.4	11.7	28.3	10	4.3	29	–	90	70	83	81	1.6	6.9	3.1	3.9	6.1	6.0	4.9	5.7
X	–	–	–	–	6.9	11.5	8.4	8.3	12.5	5.3	20.9	11	0.8	20	–	92	71	88	84	0.8	4.1	1.4	2.1	6.3	6.2	4.9	5.8
XI	–	–	–	–	3.9	5.7	4.4	4.6	7.1	1.9	11.6	9	– 5.0	26	–	90	83	88	87	0.8	1.6	1.0	1.1	7.9	8.6	7.5	8.0
XII	–	–	–	–	0.5	1.8	0.4	0.8	–	–	–	–	–	–	–	90	85	90	88	0.7	1.1	0.7	0.8	8.1	8.2	6.7	7.7
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Świbno

φ = 54°20' λ = 18°56' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	– 3.6	– 2.0	– 2.9	– 2.8	– 0.7	– 5.8	3.9	30	– 12.2	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.7	6.5	7.4
II	–	–	–	–	– 3.4	– 0.6	– 3.0	– 2.5	0.5	– 5.8	4.2	2	– 14.5	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.0	5.8	6.3
III	–	–	–	–	– 2.3	1.2	– 0.7	– 0.6	2.8	– 4.2	13.5	24	– 11.4	1	–	88	77	87	84	0.6	1.5	0.8	1.0	7.1	6.0	5.8	6.3
IV	–	–	–	–	2.5	6.1	3.5	3.9	7.7	0.4	25.8	30	– 3.9	11	–	87	75	85	82	1.0	3.3	1.3	1.9	7.1	7.6	6.8	7.2
V	–	–	–	–	8.4	11.6	8.6	9.3	13.8	5.8	23.5	14	2.6	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.6	5.8	6.3
VI	–	–	–	–	12.7	15.5	13.2	13.6	17.4	9.2	27.1	25	4.5	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.6	5.3	5.7
VII	–	–	–	–	17.6	19.8	17.6	18.2	21.3	14.4	26.7	22	8.5	3	–	83	73	84	81	3.4	6.1	3.4	4.3	5.7	4.9	5.7	5.4
VIII	–	–	–	–	18.3	21.8	19.1	19.6	23.1	15.2	30.8	20	10.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.1	6.1	5.6
IX	–	–	–	–	13.0	18.1	14.1	14.8	19.4	10.8	28.0	10	3.3	29	–	92	73	87	84	1.2	6.1	2.2	3.2	6.5	6.2	5.6	6.1
X	–	–	–	–	6.2	11.5	7.6	8.2	12.6	4.6	20.6	11	0.2	20,31	–	93	71	90	85	0.6	4.0	1.1	1.9	7.0	6.9	5.9	6.6
XI	–	–	–	–	3.4	5.7	4.0	4.3	6.9	1.5	11.4	9	– 5.8	30	–	90	79	88	86	0.8	1.9	1.0	1.2	8.8	8.5	8.2	8.5
XII	–	–	–	–	0.3	1.6	– 0.2	0.4	2.9	– 2.7	10.5	6	– 12.6	13,14	–	86	86	87	86	0.8	1.0	0.8	0.9	8.1	7.3	7.2	7.5
Rok	–	–	–	–	6.1	9.2	6.7	7.2	10.6	3.6	30.8	20.VIII	– 14.5	15.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.6	6.2	6.6

Frombork

$H_s = 2\,m$ $h_w = 14\,m$ **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<10°	Max>25°	Opad R R>0.1	R>1.0	R>10.0	Wiatr V V>10	V>15	≡	≈	◔	◕	▦
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	15.5	5.4	8.5	3.4	11.5	2.6	7.5	2.2	4.5	3.6	7	6.6	12.5	5.5	11	7.2	12	4.1	53.9	29.5	8	·	·	·	2	10	7	1	3	·	1	1	7	7	·
VII	28	6.9	8.5	5.8	16	2.5	3.5	2.3	1	1.0	3.5	6.0	9	5.9	12.5	4.9	11	4.6	52.5	30.6	28	·	·	·	5	9	7	2	9	·	·	5	5	6	·
VIII	18.5	6.8	7.5	4.7	16	2.1	21.5	2.6	9	3.7	2	3.8	3.5	4.0	3	3.7	12	3.4	38.8	19.0	16	·	·	·	8	5	5	2	1	·	·	6	8	4	·
IX	5	5.0	1	4.0	2	2.5	26.5	3.4	12	3.5	13.5	6.6	16	7.3	6	6.9	8	4.6	45.1	18.8	13	–	·	–	3	11	7	1	4	·	·	2	7	8	·
X	2	6.0	·	·	1.5	1.7	21.5	3.9	16	4.2	2.8	8.2	14	8.5	·	·	10	5.5	40.8	9.7	7	–	·	–	·	11	9	·	11	1	·	·	5	8	·
XI	9	9.9	5.5	4.9	6.5	2.2	2.3	2.5	9.5	2.3	16	8.9	8	8.2	6.5	1.2	6	5.5	63.2	16.8	24	8	1	·	·	14	12	1	8	4	2	·	1	21	2
XII	5	9.0	1	10.0	9.5	3.7	13	4.6	8	4.4	29.5	8.6	17	12.0	7	11.4	3	7.8	54.0	13.2	7	20	6	1	·	20	12	1	16	4	1	·	·	16	13
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Czarna Dąbrówka

$H_s = 1.20\,m$ $h_w = 12\,m$ **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<10°	Max>25°	R>0.1	R>1.0	R>10.0	V>10	V>15	≡	≈	◔	◕	▦
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	2.0	3.3	6	2.5	4	5.2	7	3.6	7	2.7	6	3.0	2.1	4.9	13	2.8	6	3.4	51.7	9.8	20	·	·	·	2	12	7	·	4	·	18	1	–	–	·
VII	2.5	2.4	1.0	3.1	8	3.2	2	3.5	1	2.0	2	2.5	1.6	2.8	1.9	3.0	10	2.5	86.3	22.9	29	·	·	·	9	13	10	2	·	·	15	8	8	5	·
VIII	2.1	1.8	6	2.7	7	2.6	7	3.9	1.1	2.9	3	2.3	1.4	2.6	1.5	2.8	9	2.4	33.8	8.2	23	·	·	·	11	13	8	·	·	·	7	5	·	2	·
IX	9	1.4	3	2.3	1	2.0	4	3.0	1.4	5.6	1.3	2.5	3.5	3.6	5	3.8	6	3.2	70.0	19.5	15	·	·	·	3	16	11	2	2	·	6	3	2	9	·
X	·	·	1	2.0	1	2.0	4	3.2	3.1	3.8	1.5	4.0	3.9	5.4	2	4.0	·	4.3	48.1	8.2	7	1	·	·	·	18	14	·	5	·	13	·	·	9	·
XI	1.8	3.7	·	·	·	·	5	4.4	2.8	4.0	5	2.6	2.6	5.7	6	8.3	2	4.6	41.6	6.8	23	11	·	·	·	19	15	·	5	1	22	·	·	16	2
XII	3	8.0	·	·	·	·	5	5.0	1.7	3.6	2.3	5.1	3.5	8.2	1.0	4.1	·	6.0	97.9	19.6	7	17	10	3	·	27	21	2	7	3	18	·	·	22	9
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Świbno – Ujście Wisły

$H_s = 5\,m$ $h_w = 12\,m$ **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<10°	Max>25°	R>0.1	R>1.0	R>10.0	V>10	V>15	≡	≈	◔	◕	▦
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	19.5	5.7	29.5	5.2	9	4.7	5	4.7	1.2	3.6	7.5	2.1	4	4.5	5.5	4.2	1	4.6	39.4	18.7	28	–	–	–	–	5	5	1	4	·	1	7	2	3	·
IX	3.5	6.3	7	4.8	2.5	6.6	7	5.3	2.3	6.0	14.5	4.7	18.5	7.4	9	6.8	5	5.7	47.1	13.1	13	·	·	·	2	12	7	2	7	1	1	2	4	8	·
X	1	2.0	1	6.0	2	2.5	9.5	5.7	3.2	4.9	26.5	7.0	1.4	11.7	6	8.8	1	6.7	28.3	8.6	7	·	·	·	·	11	8	·	11	3	4	·	2	7	·
XI	1.4	12.5	1.5	2.7	2.5	2.8	1.4	5.2	2.0	5.9	12.5	6.1	16.5	9.8	9	12.1	·	8.1	29.6	10.9	24	8	·	·	·	16	9	1	14	3	4	·	·	16	·
XII	3	13.5	2.5	13.8	1.5	12.3	1.2	6.2	1.6	7.8	30.5	6.2	1.4	12.8	13.5	12.2	·	9.0	31.3	5.9	7	–	–	–	–	18	8	·	19	5	4	·	1	18	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Świbno

$H_s = 8\,m$ $h_w = 13\,m$ **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<10°	Max>25°	R>0.1	R>1.0	R>10.0	V>10	V>15	≡	≈	◔	◕	▦
I	1	2.0	2	2.2	1.0	5.2	9	2.9	1.9	3.5	30.5	4.1	12.5	3.0	5	5.6	4	3.7	15.5	7.8	17	30	15	4	·	11	3	·	5	1	3	·	2	18	23
II	7	6.8	5.5	10.0	1.5	10.0	6	4.5	1.8	4.0	10.5	2.2	1.0	1.8	12.5	4.0	1.3	3.7	16.2	4.4	15	25	12	6	·	17	7	·	5	2	7	·	3	12	19
III	8.5	5.1	6.5	4.5	6	4.0	7.5	5.1	7.5	4.9	1.0	4.5	27.5	4.3	13.5	4.4	6	4.2	29.0	10.6	27	27	3	2	·	12	5	1	4	·	2	·	4	11	13
IV	2.4	7.4	2.5	9.6	·	·	2.5	5.4	1.5	8.3	9	2.4	3.0	3.0	19.5	5.4	1	5.0	69.8	25.5	24	11	·	·	1	14	9	2	6	2	1	1	1	11	3
V	9	9.0	·	·	·	·	2	8.5	2	6.2	1.1	5.0	4.4.5	3.7	23.5	4.9	1	4.8	58.9	18.0	2	·	·	·	·	16	12	1	4	·	1	4	·	10	·
VI	21.5	6.1	8	6.7	2	5.0	4	3.0	4.5	3.1	4	2.4	16.5	3.3	26.5	4.1	3	4.4	62.5	31.1	10	·	·	·	2	8	5	2	4	·	·	·	2	4	·
VII	35.5	6.0	1.3	7.7	1	5.0	·	·	·	·	2	1.0	7.5	3.4	31	3.4	3	4.8	26.5	6.3	26	·	·	·	3	9	7	·	3	1	2	3	6	7	·
VIII	2.4	5.0	8	5.9	2	1.0	7	2.4	1	2.0	6	2.3	3.5	2.1	31.5	2.5	8	3.1	41.5	22.4	28	·	·	·	5	6	5	1	2	1	·	3	1	4	·
IX	4.5	5.3	4	4.5	2	1.5	4	2.5	8	5.8	2.2	4.9	20.5	3.3	12	5.3	1.3	3.8	53.8	13.7	1	·	·	·	3	16	10	2	3	1	1	1	6	10	·
X	·	·	·	·	·	·	1	17.0	1.9	4.1	44.5	4.7	1.8	5.5	3.5	5.1	7	4.5	26.8	9.2	7	·	·	·	·	15	8	·	7	1	7	·	2	9	·
XI	7.5	9.1	·	·	·	·	1.5	3.7	2.0	3.8	22.5	3.1	2.0	3.8	15.5	8.4	3	4.7	35.9	14.2	24	9	1	·	·	14	10	1	4	·	·	·	·	21	·
XII	·	·	4	13.8	3	3.7	3	4.0	7	4.7	29.5	4.1	2.8	4.9	12.5	9.2	6	5.3	45.8	6.5	7.11	18	6	4	·	21	12	·	7	2	·	·	1	18	18
Rok	142.5	5.2	53.5	6.2	27.5	3.1	47.5	4.9	107.5	4.2	201.5	3.4	240.5	3.5	206.5	5.2	6.8	4.3	482.2	25.5	24.IV	120	37	16	14	159	95	10	54	11	24	12	28	135	76

Uwaga: W okresie 17.–28.I. prędkość wiatru szacowano wg skali Beauforta.

Kartuzy — φ = 54°20' — λ = 18°12' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs	Data	Min obs	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.4	-2.9	-4.0	-3.8	-1.8	-6.5	7.0	29	-13.7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.7	8.0	8.7
II	–	–	–	–	-4.7	-2.0	-4.0	-3.7	-1.3	-6.2	6.7	4	-13.0	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.7	6.1	7.1
III	–	–	–	–	-3.9	0.4	-2.6	-2.2	1.2	-6.2	10.2	26	-12.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.9	5.9	6.7
IV	–	–	–	–	1.6	5.8	2.2	3.0	6.5	-0.8	23.5	30	-8.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	8.0	6.7	7.4
V	–	–	–	–	7.6	12.3	7.6	8.8	13.0	4.9	22.9	2	1.1	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.2	6.3	6.5
VI	–	–	–	–	12.1	15.9	11.7	12.8	17.3	7.9	26.7	25	2.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.5	4.7	5.6
VII	–	–	–	–	16.3	21.0	15.9	17.3	21.8	13.0	26.5	14	8.1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.0	5.1	5.3
VIII	–	–	–	–	17.0	22.3	16.7	18.2	23.0	14.0	28.1	21	8.2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.5	4.7	5.5
IX	–	–	–	–	12.3	17.6	13.2	14.1	18.2	10.5	26.9	9	4.5	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.2	5.1	6.0
X	–	–	–	–	6.1	10.7	7.1	7.8	11.3	4.5	19.4	11	-0.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.6	6.8	7.3
XI	–	–	–	–	2.4	4.2	2.6	3.0	5.1	0.7	12.5	9	-7.0	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.5	7.6	8.4
XII	–	–	–	–	-0.9	0.3	-0.3	-0.3	1.5	-2.4	8.0	6,7	-11.3	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.5	7.9	8.6
Rok	–	–	–	–	5.1	8.8	5.5	6.2	9.6	2.8	28.1	21.VIII	-13.7	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.1	6.2	6.9

Gołdap — φ = 54°19' — λ = 22°19' — 1955

I	–	–	–	–	-4.8	-3.6	-4.4	-4.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.6	8.5	8.7
II	–	–	–	–	-5.8	-2.4	-5.7	-4.9	-4.4	-8.1	4.9	3	-23.0	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	7.1	6.6	7.6
III	–	–	–	–	-5.6	-0.4	-3.9	-3.4	–	-8.0	–	–	-20.4	12,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	5.4	6.1	6.2
IV	–	–	–	–	1.1	5.5	2.4	2.8	7.0	-0.6	29.5	30	-5.9	9	–	81	75	83	80	1.4	2.5	1.2	1.7	7.6	7.4	6.6	7.2
V	–	–	–	–	8.1	11.7	8.5	9.2	14.0	5.0	23.3	1	0.8	23	–	83	66	81	77	2.0	5.2	2.2	3.1	7.7	8.0	7.4	7.7
VI	–	–	–	–	12.5	16.9	12.6	13.6	18.9	7.3	26.8	26	0.3	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.5	6.4	6.3
VII	–	–	–	–	16.6	21.8	16.5	17.8	23.4	11.3	28.0	13	3.2	3	–	79	58	82	73	4.2	11.4	3.6	6.4	6.0	6.2	5.5	5.9
VIII	–	–	–	–	16.7	24.1	16.3	18.4	25.6	11.5	30.0	20	5.7	6	–	80	51	80	70	4.1	15.4	3.8	7.8	3.2	5.0	3.3	3.8
IX	–	–	–	–	12.3	18.3	13.2	14.2	19.5	9.4	27.6	8	2.2	29	–	88	64	87	80	1.9	8.1	2.1	4.0	4.8	5.9	4.8	5.2
X	–	–	–	–	6.1	11.5	7.4	8.1	12.6	4.3	20.0	11	-2.0	20	–	90	72	87	83	1.0	4.2	1.4	2.2	5.5	5.0	4.0	4.8
XI	–	–	–	–	1.6	3.1	1.3	1.8	4.3	-0.8	12.4	11	-19.3	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.4	3.7	6.9
XII	–	–	–	–	-2.1	-1.2	-2.5	-2.1	0.5	-5.4	8.2	8	-20.7	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.5	7.9	8.2
Rok	–	–	–	–	4.7	8.8	5.1	5.9	–	–	30.0	20.VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.8	5.9	6.5

Tałkmicka — φ = 54°19' — λ = 19°32' — 1955

I	–	–	–	–	-3.1	-1.3	-2.3	-2.2	0.1	-5.0	8.7	30	-12.3	7	–	85	82	85	84	0.8	1.1	0.8	0.9	7.9	8.2	6.5	7.5
II	–	–	–	–	-3.1	-0.4	-2.3	-2.0	1.0	-5.0	8.8	3	-14.2	28	–	87	78	85	83	0.6	1.3	0.8	0.9	7.9	7.2	6.8	7.3
III	–	–	–	–	-3.0	1.6	-0.8	-0.8	3.3	-4.8	13.3	24	-15.8	1	–	90	75	83	83	0.5	1.7	1.0	1.1	7.5	6.0	5.7	6.4
IV	–	–	–	–	3.0	6.0	3.9	4.2	8.0	1.0	25.7	30	-4.2	11	–	84	72	81	79	1.2	3.0	1.7	2.0	7.4	7.6	7.7	7.6
V	–	–	–	–	8.8	12.2	9.6	10.0	14.0	6.3	24.5	2	2.3	28	–	81	68	75	75	2.2	5.1	3.1	3.5	6.8	6.8	6.3	6.6
VI	–	–	–	–	13.3	16.0	13.2	13.9	17.5	9.0	25.6	20	4.5	12	–	79	71	81	77	3.5	6.0	3.0	4.2	6.0	6.2	6.1	6.1
VII	–	–	–	–	17.9	20.6	17.4	18.3	21.6	14.3	28.1	11,12	9.9	6	–	86	76	86	83	3.0	6.2	2.8	4.0	6.2	5.9	5.5	5.9
VIII	–	–	–	–	18.6	23.0	18.5	19.6	24.1	15.2	28.9	27	11.7	6	–	82	68	84	78	4.0	9.6	3.4	5.7	4.9	4.9	4.0	4.6
IX	–	–	–	–	14.1	18.4	14.8	15.5	19.6	11.9	28.8	10	4.7	29	–	87	74	83	81	2.3	6.2	3.1	3.9	5.5	5.9	4.9	5.4
X	–	–	–	–	7.5	11.6	8.5	9.0	12.7	6.2	22.4	11	1.1	31	–	89	72	85	82	1.4	4.1	1.9	2.5	6.7	6.4	5.6	6.2
XI	–	–	–	–	3.8	5.8	4.1	4.4	7.0	1.6	12.5	11	-6.5	30	–	89	80	86	85	0.9	1.9	1.1	1.3	8.2	8.2	7.8	8.1
XII	–	–	–	–	0.8	1.8	0.7	1.0	3.1	-1.6	8.4	6	-10.3	15	–	86	83	88	86	0.9	1.2	0.8	1.0	8.1	8.2	7.7	8.0
Rok	–	–	–	–	6.6	9.6	7.1	7.6	11.0	4.1	28.9	27.VIII	-15.8	1.III	–	85	75	84	81	1.8	4.0	2.0	2.6	6.9	6.8	6.2	6.6

Bartoszyce — φ = 54°15' — λ = 20°48' — 1955

I	–	–	–	–	-4.0	-2.4	-3.3	-3.2	–	-6.3	–	–	-17.0	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.5	6.9	7.4
II	–	–	–	–	-4.4	-1.5	-3.6	-3.5	–	-6.5	–	–	-14.9	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.9	6.3	7.1
III	–	–	–	–	-3.6	0.7	-1.1	-1.3	2.2	-5.6	10.5	24	-14.9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	5.7	5.3	6.0
IV	–	–	–	–	1.6	6.5	3.7	3.9	8.0	-0.2	24.4	30	-6.1	11	–	90	70	88	83	0.7	3.5	1.5	1.9	6.8	6.7	6.8	6.8
V	–	–	–	–	8.4	12.7	9.4	10.0	14.7	5.6	23.6	1	0.4	17	–	83	62	79	75	1.9	5.9	2.5	3.4	6.0	5.2	6.7	6.0
VI	–	–	–	–	12.8	17.8	13.0	14.2	19.4	7.5	27.6	25	2.7	12	–	82	60	83	75	2.8	8.9	2.6	4.8	4.6	5.5	5.0	5.2
VII	–	–	–	–	16.9	22.7	17.2	18.5	24.4	12.4	29.1	13	6.4	4	–	86	62	86	78	2.9	11.2	2.9	5.7	4.6	4.0	4.1	4.2
VIII	–	–	–	–	16.0	24.6	17.5	18.9	25.9	12.0	31.1	20	8.9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.5	4.7	2.9	3.7
IX	–	–	–	–	11.9	18.9	13.8	14.6	20.1	9.6	28.6	9	3.1	29	–	94	66	89	83	0.8	8.6	1.8	3.7	4.0	5.3	3.7	4.3
X	–	–	–	–	5.8	11.8	7.7	8.2	12.8	4.2	22.1	13	-3.3	20	–	94	72	89	85	0.6	4.2	1.2	2.0	5.3	5.3	4.2	4.9
XI	–	–	–	–	2.4	4.5	3.0	3.2	5.7	0.7	12.3	11	-13.7	30	–	93	87	92	91	0.5	1.1	0.6	0.7	7.8	6.6	7.3	7.2
XII	–	–	–	–	-0.9	-0.2	-0.8	-0.7	1.8	-3.5	9.0	7	-18.9	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.3	7.1	7.4
Rok	–	–	–	–	5.2	9.7	6.4	6.9	–	2.6	31.1	20.VIII	-18.9	14.XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.9	5.5	5.8

Kartuzy

$H_s = 220\ m$ $h_w = 11\ m$ **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max<0	Max<0	Min<0	Min<-10	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Wiatr V V>10	V>15	≡	≈	◔	◕	≋
I	·	·	5	2.6	7	2.4	22	1.4	17	2.9	30	3.7	3	5.0	3	8.0	6	2.8	14.9	4.2	13	31	21	6	·	11	6	·	1	1	7	–	1	24	31
II	3	2.3	7	2.1	1	1.0	16	1.2	13	2.2	15	1.9	2	3.0	12	2.7	15	1.7	20.2	3.9	15	28	19	4	·	14	8	·	·	·	6	–	3	14	27
III	3	1.7	10	1.6	7	1.6	18	1.7	5	2.6	28	2.9	2	3.0	5	4.6	15	2.0	36.8	13.5	27	30	13	6	·	10	8	1	·	·	10	–	1	10	19
IV	13	3.6	11	1.2	3	1.0	9	1.0	14	1.1	25	1.8	3	2.3	6	4.2	6	1.8	44.7	10.0	24	22	·	·	·	14	9	1	1	·	5	–	·	14	6
V	9	3.0	5	1.4	2	1.0	9	1.4	17	1.9	36	2.5	2	4.0	9	3.4	4	2.3	37.0	8.5	2	·	·	·	·	17	12	·	·	·	·	–	2	7	·
VI	3	1.0	20	2.0	11	1.2	14	1.0	9	1.2	11	3.4	7	2.1	7	3.3	8	1.7	52.7	20.9	8	·	·	·	1	10	8	1	·	·	4	–	5	6	·
VII	3	2.2	3.1	1.5	1.7	1.1	12	1.5	6	1.7	10	1.6	·	·	4	3.0	11	1.3	65.8	11.7	10	·	·	·	7	11	9	1	·	·	3	–	5	6	·
VIII	5	1.8	1.5	1.8	1.9	1.3	14	1.3	10	1.6	4	1.0	·	·	4	2.0	2.2	1.2	59.4	27.2	18	·	·	·	8	8	5	3	·	·	4	–	·	4	·
IX	1	3.0	3	1.0	3	1.0	2.3	1.1	12	2.3	21	2.5	8	2.5	4	5.0	18	1.6	61.6	26.9	13	·	·	·	3	12	8	2	·	·	8	–	1	9	·
X	·	·	3	1.0	·	·	2.0	1.4	2.4	2.5	2.9	3.0	·	·	1	3.0	16	1.9	46.8	16.9	26	1	·	·	·	11	8	2	·	·	12	–	2	13	·
XI	3	1.7	1	1.0	4	1.0	3.0	1.3	7	2.1	15	1.9	8	4.0	11	5.5	11	2.1	29.4	5.8	26	11	2	·	·	15	11	·	2	·	10	–	1	21	4
XII	4	4.5	·	·	4	1.0	6	1.7	2.4	1.8	2.8	3.8	16	6.0	3	2.3	8	3.1	101.2	19.2	7	19	12	1	·	17	15	2	2	·	8	–	1	24	16
Rok	4.9	2.1	111	1.4	78	1.1	193	1.3	158	2.0	252	2.5	54	2.7	63	3.9	140	2.0	570.5	27.2	18.VIII	142	67	17	19	150	107	13	6	1	77	–	22	152	103

Gołdap

$H_s = 150\ m$ $h_w =$ 10 m (I–II), 15 m (III–XII) **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Max<0	Max<0	Min<0	Min<-10	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Wiatr V V>10	V>15	≡	≈	◔	◕	≋
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	5	–	·	19	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	17	11	·	–	–	–	–	–	4	–	·	14	21
III	9.5	2.2	1	3.0	7.5	4.3	7	3.5	9	2.8	6	3.0	2.2	4.2	11	3.4	2.0	2.7	30.2	11.9	27	28	–	10	·	13	6	1	2	·	3	–	2	11	31
IV	12.5	6.6	·	·	2	3.0	·	·	2	2.5	14	2.3	28.5	2.4	15	3.9	16	2.8	56.1	15.3	23	19	·	·	1	16	15	1	4	2	1	–	1	14	5
V	6	4.1	·	·	·	·	0.5	3.0	5	4.1	8	2.9	38.5	3.7	17	3.4	18	2.9	100.0	24.2	15	·	·	·	·	18	14	3	4	·	2	–	·	19	·
VI	1.5	1.1	0.5	2.0	3.5	7.6	7	7.4	11	2.0	3	2.7	17.5	2.9	2.3	3.5	2.3	2.4	51.1	8.6	8	·	·	·	2	13	9	·	1	·	2	–	1	11	·
VII	8.5	2.6	7.5	6.1	10.5	2.1	6.5	3.1	7	1.8	3	2.0	5	2.3	16	3.0	2.9	2.0	40.9	8.7	1	·	·	·	12	11	9	·	1	1	3	–	2	8	·
VIII	2.5	2.2	5.5	1.7	11.5	2.0	6.5	2.8	4	1.5	3.5	1.3	4.5	1.9	1.5	1.9	4.0	1.1	1.5	1.5	2.3	·	·	·	17	1	1	·	·	·	6	–	8	1	·
IX	4	2.2	1.6	3.3	3.5	1.7	1	3.5	13.5	4.7	6	2.7	2.7	2.9	19.5	3.7	1.4	2.8	85.9	47.3	14	·	·	·	6	15	9	1	2	1	10	–	6	9	·
X	2	1.0	·	·	8	3.0	5.5	5.5	18.5	4.0	1.4	3.4	2.3	5.6	4	3.1	1.8	3.4	39.0	16.8	8	4	·	·	·	13	5	1	5	1	18	–	10	7	·
XI	4	5.0	1	1.0	5	4.4	11.5	3.6	16.5	3.6	11	6.2	16	4.5	7	3.6	1.8	3.4	51.9	6.6	2.0	15	2	4	·	18	13	·	3	·	10	–	2	22	7
XII	1	10.0	·	·	10.5	5.5	9.5	5.2	13.5	4.9	24.5	4.3	20.5	5.3	4.5	6.4	9	4.6	94.3	10.0	4	23	14	4	·	25	20	1	5	·	·	–	1	22	23
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38	–	–	–	–	–	64	–	33	157	118

Tolmicko

$H_s = 1\ m$ $h_w = 16\ m$ **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Max<0	Max<0	Min<0	Min<-10	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Wiatr V V>10	V>15	≡	≈	◔	◕	≋
I	·	·	3	4.5	8	6.5	10	6.0	18	6.0	41	7.8	3	6.0	·	·	10	6.2	22.5	4.4	17	28	16	4	·	12	8	·	13	7	·	·	·	18	22
II	8	6.9	4.5	9.7	3.5	1.1	7.5	3.7	14.5	4.3	32.5	3.8	3	4.2	8.5	3.6	2	4.3	14.4	2.6	10	21	14	5	·	16	5	·	6	·	1	·	1	15	18
III	3.5	4.1	8.5	3.0	3.5	4.0	9.5	4.1	10	5.0	33.5	5.1	1.5	4.0	4.5	8.0	5	4.7	29.4	12.5	27	25	3	5	·	10	6	1	10	1	2	·	2	11	19
IV	14	8.1	2	5.5	1.5	3.0	4	3.4	9.5	3.2	22.5	4.7	16	5.5	17.5	9.7	3	5.9	63.3	17.8	23	10	·	·	1	14	11	3	9	4	5	1	1	14	1
V	6.5	7.7	3.5	3.7	1	3.0	4	4.0	14.5	5.7	2.5	7.0	15.5	7.3	19	7.3	4	6.4	64.5	10.6	18	·	·	·	·	15	13	1	12	·	2	5	1	12	·
VI	5	3.2	5	5.2	7.5	3.5	8.5	3.7	10.5	3.3	12.5	4.5	17	5.2	18	6.0	5	4.3	45.1	22.2	8	·	·	·	2	13	8	1	6	·	1	1	2	8	·
VII	9	5.8	11	6.7	9.5	5.5	7	4.1	6	2.2	17	2.6	12.5	5.1	19	6.2	2	4.8	42.9	29.2	1	·	·	·	6	10	6	1	7	·	1	7	3	7	·
VIII	1.5	5.4	9.5	5.2	2.5	5.0	14.5	3.3	21.5	2.3	7.5	2.0	3.5	4.6	12	4.9	7	3.5	24.8	15.4	8	·	·	·	10	6	5	1	1	·	·	7	3	1	·
IX	1	3.0	3.5	2.9	0.5	6.0	8.5	6.8	16	6.7	2.9	5.3	13.5	7.0	8	6.4	10	5.4	80.6	36.6	1	·	·	·	4	16	8	2	8	1	·	1	5	6	·
X	0.5	2.0	0.5	2.0	·	·	9.5	6.1	21.5	6.5	37.5	8.3	7.5	7.4	3	5.0	13	6.2	44.8	14.4	7	·	·	·	·	13	8	1	15	1	3	·	3	9	·
XI	6.5	12.2	·	·	3	5.0	14	4.7	18.5	3.9	25.5	7.0	8.5	10.8	11	10.4	3	6.8	89.9	19.6	24	9	·	·	·	18	14	2	14	2	4	·	·	18	2
XII	2.5	12.4	3	12.0	3	8.0	10	5.5	11	7.7	46.5	8.7	11	10.4	6	12.0	·	8.8	84.3	13.3	7	19	6	1	·	22	16	2	22	6	·	·	·	17	16
Rok	71.5	5.9	54	5.0	43.5	4.2	108	4.6	171.5	4.7	330	5.6	126	6.5	126.5	6.6	6.4	5.6	606.5	36.6	1.IX	112	39	15	23	165	108	15	123	22	19	22	21	136	78

Bartoszyce

$H_s = 60\ m$ **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Max<0	Max<0	Min<0	Min<-10	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Wiatr V V>10	V>15	≡	≈	◔	◕	≋
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30	–	5	·	–	–	–	–	–	5	–	·	16	25
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	–	10	·	–	–	–	–	–	5	–	1	11	20
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22.1	8.8	27	26	8	7	·	9	5	·	–	–	3	–	3	9	14
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54.6	11.3	23	18	·	·	·	12	9	1	–	–	3	–	·	12	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77.0	17.2	15	·	·	·	·	17	12	2	–	–	2	–	2	6	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47.1	16.2	8	·	·	·	2	7	7	1	–	–	·	–	3	7	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23.7	12.1	28	·	·	·	15	6	4	1	–	–	2	–	9	3	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.4	6.0	8	·	·	·	21	3	3	·	–	–	3	–	6	1	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72.0	19.6	14	·	·	·	7	9	8	3	–	–	6	–	9	4	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.7	7.5	15	2	·	·	·	10	6	·	–	–	6	–	6	5	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47.0	10.6	23	10	1	1	·	13	10	1	–	–	3	–	3	16	3
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71.8	14.4	7	19	10	5	·	21	16	1	–	–	·	–	1	16	21
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	127	–	28	45	–	–	–	–	–	38	–	43	106	85

Nowy Dwór Gdański — φ = 54°13' — λ = 19°08' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.5	-1.7	-3.2	-2.9	-0.6	-5.6	4.8	17	-13.7	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.6	7.1	7.7
II	–	–	–	–	-4.0	-0.5	-3.5	-2.9	0.4	-5.9	6.6	3	-14.1	15	–	89	85	90	88	0.4	0.9	0.4	0.6	7.1	6.1	5.8	6.3
III	–	–	–	–	-2.8	1.8	-1.0	-0.8	3.3	-4.9	13.6	24	-16.6	1	–	89	74	88	84	0.5	1.8	0.6	1.0	6.5	6.0	6.0	6.2
IV	–	–	–	–	3.0	7.0	3.6	4.3	8.5	0.2	26.1	30	-5.5	11	–	88	67	86	80	1.0	4.1	1.2	2.1	7.3	7.8	8.0	7.7
V	–	–	–	–	9.3	13.1	8.6	9.9	14.7	5.6	24.1	2,14	1.3	28	–	79	60	82	74	2.4	6.3	2.1	3.6	5.8	6.3	6.1	6.1
VI	–	–	–	–	13.2	17.5	12.4	13.9	18.7	8.5	27.6	25	3.7	12	–	82	67	88	79	2.9	7.6	1.8	4.1	5.3	6.7	4.7	5.6
VII	–	–	–	–	18.1	22.0	16.5	18.5	22.5	13.0	29.2	11	8.4	4	–	84	69	90	81	3.5	8.8	1.9	4.7	5.3	5.3	4.7	5.1
VIII	–	–	–	–	18.3	24.1	18.0	19.6	25.0	14.0	30.8	20	11.1	5	–	84	60	91	78	3.4	12.6	1.9	6.0	3.9	4.6	5.3	4.6
IX	–	–	–	–	12.7	19.1	13.8	14.8	20.1	10.4	29.1	10	2.5	29	–	94	70	91	85	0.9	7.3	1.5	3.2	5.8	6.1	5.2	5.7
X	–	–	–	–	6.5	12.0	7.6	8.4	12.8	4.7	21.8	11	-1.0	31	–	93	72	92	84	0.7	4.2	1.0	2.0	5.4	5.3	5.1	5.3
XI	–	–	–	–	3.1	5.8	3.6	4.0	6.8	1.5	11.8	9	-5.8	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.1	7.9	8.1
XII	–	–	–	–	0.0	1.6	0.0	0.4	2.6	-2.7	10.1	6	-13.3	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.4	7.2	7.4
Rok	–	–	–	–	6.2	10.2	6.4	7.3	11.2	3.2	30.8	20.VIII	-16.6	1.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.4	6.1	6.3

Koszalin — φ = 54°12' — λ = 16°11' — 1955

I	1007.3	1031.8	962.0	1014.6	-2.6	-1.4	-2.5	-2.2	-0.1	-4.6	5.7	30	-12.4	24	–	89	85	88	87	0.6	0.9	0.6	0.7	8.1	8.4	6.8	7.8
II	1000.6	1031.5	979.1	1004.8	-4.1	-1.2	-3.2	-2.9	-0.3	-6.1	6.5	1	-15.2	25	–	92	85	90	89	0.3	0.8	0.5	0.5	8.5	6.9	6.0	7.1
III	1010.5	1035.1	991.1	1014.8	-3.7	0.7	-1.4	-1.4	2.2	-5.6	13.6	26	-16.4	1	–	88	75	84	82	0.5	1.6	0.9	1.0	6.9	6.4	5.7	6.3
IV	1012.7	1025.6	994.3	1016.9	2.6	6.0	3.6	4.0	7.5	1.0	23.9	30	-4.1	18	–	84	73	84	80	1.2	2.8	1.4	1.8	7.3	7.0	6.3	6.9
V	1008.4	1023.2	994.7	1012.5	8.2	12.1	8.2	9.2	13.7	4.9	25.0	2	0.9	27	–	79	59	79	72	2.4	6.1	2.3	3.6	6.5	6.7	6.9	6.7
VI	1011.1	1019.0	987.7	1015.2	11.9	15.4	12.3	13.0	17.1	8.3	28.0	25	1.5	1	–	82	67	80	76	2.7	6.5	3.0	4.1	6.2	6.5	5.0	5.9
VII	1011.1	1017.6	999.3	1015.1	16.3	19.5	15.6	16.8	20.8	12.4	28.5	12	7.7	6	–	88	74	89	84	2.3	6.3	2.3	3.6	5.7	6.2	4.0	5.3
VIII	1013.5	1022.8	1000.6	1017.5	16.0	21.7	16.5	17.7	22.7	12.9	28.8	27	8.5	5	–	91	67	89	82	1.7	9.0	2.3	4.3	6.4	5.9	4.0	5.4
IX	1010.9	1023.2	986.9	1015.0	12.5	17.8	13.3	14.2	18.5	10.6	28.2	8	4.5	29	–	90	69	86	82	1.6	7.0	2.3	3.6	6.2	7.0	3.4	5.5
X	1008.1	1027.8	993.5	1018.2	7.1	10.9	8.1	8.6	11.9	5.7	19.0	12	1.5	29	–	87	74	84	82	1.3	3.7	1.7	2.2	7.0	7.3	5.5	6.6
XI	1013.2	1028.2	986.4	1017.4	3.4	6.1	3.9	4.5	7.0	1.9	11.6	9	-3.4	25	–	87	78	84	83	1.0	2.0	1.2	1.4	7.6	7.1	5.5	6.7
XII	1000.6	1017.9	978.5	1004.7	1.6	2.4	2.4	2.2	4.0	-0.3	10.4	29	-6.6	14	–	82	79	82	81	1.3	1.5	1.3	1.4	8.1	7.5	8.4	8.0
Rok	1009.3	1033.3	962.2	1013.2	5.8	9.2	6.4	7.0	10.4	3.4	28.8	27.VIII	-16.4	1.III	–	87	74	85	82	1.4	4.0	1.6	2.3	7.0	6.9	5.6	6.5

Kołobrzeg — φ = 54°11' — λ = 15°35' — 1955

I	1011.2	1035.6	964.6	1014.9	-2.1	-1.1	-2.0	-1.8	0.4	-4.6	6.6	30	-13.9	24	–	87	82	88	86	0.7	1.0	0.6	0.8	8.4	8.3	7.3	8.0
II	1004.4	1035.1	982.2	1005.1	-3.2	-0.7	-2.4	-2.2	0.2	-5.0	5.6	1	-14.9	24	–	92	84	88	88	0.4	1.0	0.6	0.7	8.9	7.8	7.1	7.9
III	1014.6	1037.1	995.3	1015.2	-2.6	1.0	-0.7	-0.8	2.6	-4.7	15.5	26	-13.8	1	–	87	80	87	86	0.7	1.3	0.7	0.9	7.1	7.1	5.9	6.7
IV	1016.8	1030.1	998.4	1017.5	3.2	5.8	4.0	4.2	7.3	1.6	25.5	30	-2.7	10,20	–	86	80	84	83	1.1	2.3	1.3	1.6	7.7	6.7	7.0	7.1
V	1012.0	1027.4	997.7	1012.6	8.5	11.9	8.8	9.5	13.2	5.6	24.0	2	1.4	29	–	79	63	79	74	2.3	5.6	2.5	3.5	7.2	7.4	7.3	7.3
VI	1015.0	1022.2	991.1	1015.6	12.2	13.8	12.1	12.6	15.8	9.0	27.1	25	4.0	19	–	82	78	85	82	2.7	3.8	2.2	2.9	7.0	6.3	6.0	6.4
VII	1014.9	1022.0	1002.5	1015.5	15.9	17.5	15.4	16.0	19.0	12.5	22.5	14	8.9	21	–	88	81	89	86	2.2	4.1	2.0	2.8	6.0	6.7	5.2	6.0
VIII	1017.3	1026.8	1003.6	1017.9	16.2	18.6	16.4	17.2	20.7	13.2	27.9	27	9.0	8	–	91	80	91	87	1.7	4.8	1.7	2.7	6.6	5.8	4.9	5.8
IX	1014.6	1026.7	989.9	1015.2	12.8	17.7	13.7	14.5	18.5	10.9	27.7	8	4.2	29	–	90	72	87	83	1.5	6.1	2.2	3.3	6.4	7.1	5.0	6.2
X	1011.8	1031.0	997.8	1012.6	7.5	11.2	8.1	8.7	12.0	5.8	18.0	11	1.5	31	–	83	74	88	83	1.3	3.6	1.4	2.1	7.8	8.0	6.2	7.3
XI	1017.3	1031.9	990.9	1018.0	3.9	6.3	4.4	4.8	7.4	2.3	12.3	10	-3.9	2	–	89	79	85	84	0.9	2.0	1.3	1.4	8.3	7.6	7.3	7.7
XII	1004.3	1022.6	981.5	1005.0	2.0	2.8	2.5	2.4	4.2	-0.1	11.0	29	-9.7	14	–	85	80	87	84	1.1	1.5	1.0	1.2	8.3	7.9	8.4	8.2
Rok	1012.8	1037.1	964.6	1013.4	6.2	8.8	6.7	6.6	10.1	3.9	27.9	27.VIII	-14.9	24.II	–	87	78	86	84	1.4	3.1	1.5	2.0	7.5	7.2	6.5	7.1

Żelistawki — φ = 54°10' — λ = 18°39' — 1955

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	12.7	18.5	13.8	14.7	19.7	–	28.2	8	–	–	–	92	68	87	82	1.3	7.4	2.3	3.7	–	–	–	–
X	–	–	–	–	6.0	11.3	7.5	8.1	12.6	–	21.1	11	–	–	–	93	70	89	84	0.6	4.1	1.3	2.0	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	2.8	5.2	5.3	3.6	6.2	1.1	11.6	9	-6.5	25	–	92	83	90	88	0.6	1.5	0.8	1.0	8.3	7.5	6.8	7.5
XII	–	–	–	–	-0.1	1.1	0.1	0.3	2.5	-2.5	10.2	6	-11.6	14	–	90	85	89	88	0.6	1.0	0.7	0.8	8.6	6.6	7.1	7.4
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Nowy Dwór Gdański

H_s — 0 m h_w — 13 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V		≡	☈	◔	●	⊞
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15					
I	1	4.0	7.5	4.7	6.5	2.8	20	3.1	24	3.5	18	3.3	9	3.0	2	2.0	5	3.1	13.1	5.3	17	30	16	4	·	13	5	·	2	1	·	·	2	18	31
II	13.5	6.4	4	8.6	4	1.0	9	2.2	12	3.9	12.5	2.4	8.5	2.0	10.5	4.4	10	3.4	15.5	3.2	15	24	13	6	·	17	4	·	4	1	2	·	4	11	21
III	8.5	3.8	15.5	2.3	4.5	3.3	12	2.8	9	3.0	7.5	3.7	18	4.2	11	3.3	7	3.1	23.6	9.0	27	26	3	4	·	12	7	·	1	·	4	·	4	11	21
IV	24.5	6.9	3.5	2.9	3	1.8	3.5	2.4	5.5	2.5	9	2.9	13.5	2.6	17.5	5.9	10	4.1	56.1	17.6	23	14	·	·	1	14	8	1	4	2	2	1	·	15	5
V	15.5	3.7	4	2.5	2.5	2.0	9	2.3	10	3.6	14	3.5	15.5	4.3	16.5	4.5	6	3.4	47.8	7.7	18	·	·	·	·	15	12	·	2	·	1	4	2	8	·
VI	21.5	3.1	11.5	3.0	9	3.7	6.5	2.5	3.5	2.1	2.5	3.4	8.5	2.5	17	2.9	10	2.6	51.3	18.5	8	·	·	·	1	13	7	2	·	·	·	·	3	5	·
VII	37.5	3.4	21.5	3.0	1.5	1.7	2	2.5	1	3.0	1	3.0	4	1.6	12.5	3.3	12	2.7	30.4	7.9	28	·	·	·	9	12	8	·	1	·	·	6	7	6	·
VIII	29	2.5	13.5	2.0	9	1.7	3.5	1.6	4.5	2.2	5	2.4	2	3.0	8.5	1.4	18	1.7	21.3	5.6	23	·	·	·	14	6	6	·	·	·	3	5	3	2	·
IX	4	3.4	5.5	1.8	4.5	1.9	7	1.8	11	3.5	14.5	3.1	16	2.7	9.5	3.9	18	2.3	53.1	18.8	13	·	·	·	5	15	8	1	·	·	5	1	7	12	·
X	2	3.0	3	2.0	13	1.8	14	3.0	24	3.3	14.5	3.8	14.5	3.8	4	4.9	4	3.1	21.5	8.1	7	1	·	·	·	11	6	·	·	·	8	·	5	8	1
XI	10.5	5.9	2	3.0	15	3.1	14	3.2	7.5	2.8	12.5	2.8	17	3.5	10.5	5.3	1	3.7	53.3	13.0	24	7	1	·	·	15	11	1	1	·	4	·	·	19	3
XII	4.5	9.6	·	·	14	4.2	8.5	2.9	19.5	3.7	21	3.6	17	4.0	8.5	5.4	·	4.2	78.9	14.4	11	17	7	3	·	19	12	2	2	·	1	·	1	20	20
Rok	172	4.4	91.5	3.0	86.5	2.4	109	2.5	131.5	3.1	132	3.2	143.5	3.1	128	3.9	101	3.1	465.9	18.8	13.IX	119	40	17	30	162	94	7	17	4	30	17	38	135	102

Koszalin

H_s — 30 m H_b — 33,9 m h_w = 15,5 m **1955**

I	2.5	4.2	9	5.8	1	2.0	12.5	3.0	28	3.7	14	6.6	17.5	7.4	2.5	8.8	6	4.8	19.9	4.8	17	29	13	2	·	10	5	·	6	3	6	·	2	19	19
II	2.5	4.4	4	9.0	1	1.0	14.5	2.5	14.5	3.8	14.5	4.3	8.5	4.6	10.5	3.6	14	3.3	28.0	7.1	5	24	16	7	·	15	8	·	5	·	11	·	1	14	20
III	13.5	3.0	5	2.6	1.5	2.0	12	1.8	13.5	3.2	15	5.7	19	6.1	6.5	2.2	7	3.6	32.3	9.8	27	27	6	7	·	14	9	·	6	1	9	·	6	14	26
IV	18	8.0	2.5	5.4	1	3.0	5	3.0	7.5	2.9	10	3.8	22	5.4	13	4.5	11	4.6	49.7	14.6	23	11	·	·	·	11	8	3	6	2	7	1	1	10	·
V	11	4.4	0.5	3.0	1	1.0	4	2.2	16	5.1	21	6.8	26	5.4	6.5	2.8	7	4.8	35.5	9.2	2	·	·	·	·	16	10	·	11	1	3	3	2	11	·
VI	15.5	4.7	3	2.7	0.5	3.0	5.5	1.2	5	3.1	9	3.2	18.5	3.9	12	2.8	21	2.7	76.1	22.0	8	·	·	·	1	9	5	4	4	3	6	2	3	9	·
VII	27.5	3.9	3	2.8	0.5	1.0	2	2.2	2	3.2	8.5	2.6	12.5	3.3	21	2.6	16	2.6	79.0	20.3	4	·	·	·	3	12	10	2	3	·	10	7	5	7	·
VIII	19	3.5	4	2.8	4	1.2	6	2.2	3.5	2.3	9	2.4	7.5	2.4	12	3.0	28	1.9	64.5	29.1	28	·	·	·	6	12	7	2	1	1	15	6	2	6	·
IX	2	2.0	1	1.0	1	1.0	8	1.6	28	3.7	20	3.6	7	3.3	8	4.0	15	2.8	87.2	24.4	18	·	·	·	3	14	11	3	3	1	5	5	3	5	·
X	1	4.0	1	1.0	·	·	10	2.7	27	3.4	27.5	5.9	10	5.8	8.5	4.5	8	4.1	46.4	9.2	25	·	·	·	·	15	10	·	6	1	6	·	1	8	·
XI	10.5	5.5	0.5	0.4	·	·	17	2.8	12	2.2	11.5	5.2	10	8.2	15.5	4.4	13	3.8	42.2	11.4	23	9	·	·	·	18	12	1	6	3	6	·	1	8	·
XII	4	5.2	·	·	2	3.5	12.5	2.9	17.5	4.4	25.5	6.4	22.5	8.9	7	7.3	2	6.0	122.2	32.7	5	15	4	·	·	25	22	2	11	3	3	1	·	15	14
Rok	127	4.2	33.5	3.0	13.5	1.6	109	2.3	174.5	3.4	185.5	4.7	181	5.4	123	4.2	148	3.8	683.0	32.7	5.XII	115	39	16	13	171	117	17	58	19	87	25	27	126	79

Kołobrzeg

H_s = 3 m H_b — 5,4 m h_w = 17 m **1955**

I	·		4.5	5.9	9	6.2	11	3.3	19	3.6	29	5.2	13	6.7	3.5	8.3	4	4.9	32.3	6.2	16	28	10	4	·	15	9	·	13	4	6	·	·	18	18
II	6.5	4.6	10.5	6.5	1	2.0	6	2.1	12.5	4.0	24.5	3.5	11.5	5.3	7.5	5.7	4	4.2	39.5	7.7	5	26	16	5	·	18	9	·	9	6	9	·	·	17	20
III	8	4.9	18	5.2	4.5	5.1	4	4.0	11.5	3.8	16.5	5.4	22	7.2	3.5	4.6	5	5.1	42.6	12.0	27	27	6	5	·	16	9	2	19	6	5	·	1	12	22
IV	17	6.9	11	5.9	3	5.2	5	3.8	4	3.6	10	2.9	21	5.5	14	6.8	5	5.2	45.1	13.9	24	8	·	·	1	12	8	2	14	6	9	1	2	13	·
V	5.5	3.5	10	4.6	0.5	3.0	2.5	3.8	8.5	4.4	24.5	5.3	27.5	5.5	8	4.1	6	4.6	32.6	7.7	2	·	·	·	·	18	7	·	12	·	3	2	·	10	·
VI	12.5	4.3	22	4.0	2.5	3.8	3	2.7	3.5	1.9	6.5	2.8	18	3.5	12	2.5	10	3.1	57.7	11.9	10	·	·	·	1	12	9	2	6	1	3	1	2	11	·
VII	18.5	4.1	29	5.5	2.5	4.2	·	·	1	3.0	7	3.1	12	3.7	8	3.4	15	3.7	60.6	29.2	4	·	·	·	·	12	8	1	7	·	4	7	2	8	·
VIII	12.5	3.2	28	3.9	2.5	1.4	4.5	1.4	·	·	6.5	2.3	7	2.9	6	2.2	26	2.3	89.6	55.3	28	·	·	·	1	11	7	2	·	·	5	5	·	7	·
IX	1.5	2.0	6	1.4	4.5	2.1	3.5	2.3	7	2.2	24	4.2	18.5	3.3	12	4.1	13	2.8	77.7	20.7	15	·	·	·	1	14	11	3	4	·	4	2	1	5	·
X	·	·	3.5	3.3	1.5	2.0	8.5	3.4	14	3.1	32.5	4.7	10.5	7.2	8.5	6.6	14	4.0	47.4	10.2	28	·	·	·	·	13	9	1	9	4	5	2	·	11	·
XI	11	7.3	3.5	4.4	2	3.0	17.5	2.5	11	2.5	12.5	4.9	13.5	5.9	12	7.5	7	4.5	29.2	6.9	23	7	·	·	·	18	6	·	6	5	5	·	1	17	1
XII	1.5	14.0	·	·	1	6.0	8.5	4.6	13.5	3.7	36	6.3	21	8.2	8.5	7.8	3	6.2	73.5	9.5	28	14	3	·	·	26	16	·	13	9	5	·	·	18	9
Rok	94.5	4.3	146	4.2	34.5	3.7	74	2.8	105.5	3.0	229.5	4.2	195.5	5.4	103.5	5.3	112	4.2	627.8	55.3	28.VIII	110	35	14	4	185	108	13	112	41	63	20	9	147	70

Żelisławki

H_s — 68 m h_w — 12 m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	3.5	4.9	1.5	3.7	2.5	3.6	13	3.3	10.5	3.1	13.5	3.8	17.5	4.7	7	6.7	21	3.2	48.8	14.0	15	–	·	–	3	12	9	2	2	·	5	·	–	–	·
X	0.5	9.0	·	·	2	2.0	8	3.9	13.5	3.6	17	6.2	21.5	7.4	4.5	6.6	26	4.1	41.7	5.9	7	–	·	–	·	6	2	·	5	1	7	·	–	–	·
XI	10	5.6	·	·	2.5	2.2	9	2.3	10	5.3	11	5.4	22.5	5.9	10	8.7	15	4.6	23.0	5.4	6	8	1	·	·	9	9	·	5	3	3	·	2	17	3
XII	3.5	6.1	0.5	3.0	2.5	5.0	4.5	2.6	13	5.0	23.5	7.3	21	11.0	11.5	8.8	13	6.6	43.7	13.2	10	18	10	4	·	16	9	1	11	8	2	·	2	18	15
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Elbląg

$\varphi = 54°10'$ $\lambda = 19°25'$ **1955**

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Temperatura T, Średnia: I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności d_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	1007.0	1031.1	961.0	1012.5	-3.7	-2.2	-2.9	-2.9	-1.0	-5.4	4.8	30	-13.5	7	–	89	88	87	88	0.5	0.7	0.6	0.6	8.3	8.4	7.0	7.9
II	999.5	1030.0	982.8	1004.9	-3.7	-1.1	-3.2	-2.8	0.0	-5.7	6.7	3	-12.7	25	–	89	81	86	85	0.5	1.1	0.7	0.8	7.8	7.2	6.8	7.3
III	1009.5	1032.3	988.8	1015.0	-3.1	1.1	-0.8	-0.9	2.7	-4.5	12.5	24	-13.5	1	–	88	73	83	81	0.6	1.8	1.0	1.1	7.3	6.2	5.9	6.5
IV	1010.5	1019.1	992.8	1015.9	2.3	6.4	3.7	4.0	7.9	0.7	25.2	30	-3.0	11	–	85	65	79	76	1.1	4.0	1.8	2.3	7.2	7.8	7.4	7.5
V	1007.4	1019.0	995.6	1012.7	8.4	12.6	8.8	9.6	13.9	5.9	23.7	2	2.1	31	–	82	58	77	72	2.0	6.4	2.7	3.7	7.8	6.9	6.0	6.9
VI	1009.8	1018.5	986.0	1015.0	12.8	17.0	13.3	14.1	18.4	9.4	27.6	25	3.4	12	–	80	62	79	74	3.2	8.3	3.5	5.0	5.9	6.9	5.4	6.1
VII	1009.1	1014.0	999.4	1014.2	17.2	22.0	17.4	18.5	23.4	13.9	29.2	11,12	9.2	4	–	84	64	80	76	3.4	10.2	4.2	5.9	6.1	6.5	5.0	5.9
VIII	1012.4	1021.6	1001.0	1017.5	17.8	23.6	18.0	19.4	24.7	14.7	30.1	21	9.7	5	–	83	61	84	76	3.5	12.0	3.4	6.3	5.1	5.5	4.3	5.0
IX	1010.3	1022.4	989.4	1015.5	12.6	18.3	14.1	14.8	19.4	10.8	28.3	9,10	2.8	29	–	92	69	85	82	1.4	7.3	2.8	3.8	6.0	6.4	5.1	5.8
X	1008.0	1027.5	990.4	1013.5	6.7	11.3	8.0	8.5	12.2	5.5	21.3	11	0.0	31	–	91	71	88	83	0.9	4.1	1.5	2.2	6.5	6.7	5.6	6.3
XI	1011.9	1028.6	980.8	1017.3	3.0	5.2	3.6	3.8	6.1	1.5	10.9	11	-5.9	30	–	90	81	88	86	0.7	1.6	0.9	1.1	7.9	8.5	7.8	8.1
XII	999.5	1015.4	975.5	1004.9	0.0	1.1	0.2	0.4	2.5	-2.4	9.7	7	-13.3	14	–	91	87	90	89	0.6	0.9	0.7	0.7	8.3	8.0	7.2	7.8
Rok	1007.9	1032.3	961.0	1013.2	5.9	9.6	6.7	7.2	10.8	3.7	30.1	21.VIII	-13.5	7.I, 1.III	–	87	72	84	81	1.5	4.9	2.0	2.8	7.0	7.1	6.1	6.8

Płocko

$\varphi = 54°09'$ $\lambda = 16°50'$ **1955**

I	–	–	–	–	-3.5	-2.0	-3.3	-3.0	0.0	-6.2	8.2	29	-14.7	22	–	94	90	92	92	0.3	0.6	0.4	0.4	9.2	7.0	7.5	7.9
II	–	–	–	–	-4.4	-1.3	-4.5	-3.7	0.6	-7.7	6.6	1	-17.1	24	–	95	87	95	92	0.2	0.8	0.2	0.4	8.7	6.9	7.2	7.6
III	–	–	–	–	-4.7	1.1	-2.4	-2.1	2.7	–	12.7	26	–	–	–	94	75	94	88	0.3	1.7	0.4	0.8	7.9	6.7	7.4	7.3
IV	–	–	–	–	2.2	6.5	3.1	3.7	8.1	-0.2	24.3	30	-4.9	10	–	91	69	87	82	0.7	3.5	1.0	1.7	7.5	7.3	6.5	7.1
V	–	–	–	–	8.1	12.8	8.1	9.3	14.3	4.5	24.6	2	-0.6	31	–	81	60	84	75	2.2	6.4	1.9	3.5	5.9	5.7	6.3	6.0
VI	–	–	–	–	12.1	16.5	12.2	13.2	18.4	7.4	27.4	25	0.7	1	–	83	64	86	78	2.5	7.6	2.1	4.1	5.7	6.6	9.6	7.3
VII	–	–	–	–	16.2	21.1	15.8	17.2	22.9	11.6	28.9	11	7.1	6	–	89	67	89	82	2.2	9.0	2.1	4.4	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	15.4	22.4	16.3	17.6	24.0	12.3	28.3	27	5.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.0	7.7	7.5
IX	–	–	–	–	12.3	17.2	12.4	13.6	19.2	9.6	28.8	8	6.2	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.6	4.7	6.7
X	–	–	–	–	6.1	11.0	6.9	7.7	12.3	4.1	21.0	12	-1.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	2.7	5.0	3.3	3.6	–	–	–	–	–	–	–	94	86	92	91	0.4	1.2	0.6	0.7	8.7	6.9	6.4	7.3
XII	–	–	–	–	0.7	1.7	1.0	1.1	3.4	-1.6	10.3	29	-11.5	21	–	89	87	91	89	0.7	0.9	0.5	0.7	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	5.3	9.3	5.7	6.5	–	–	28.9	11.VII	-17.1	24.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Uwaga. Temperatura minimalna bez uwzględnienia poprawki porównawczej.

Lidzbark - Warmiński

$\varphi = 54°08'$ $\lambda = 20°36'$ **1955**

I	–	–	–	–	-4.5	-2.7	-4.0	-3.8	-1.3	-6.9	6.1	30	-16.3	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	5.8	7.2	7.1
II	–	–	–	–	-4.7	-1.9	-4.1	-3.7	-0.7	-7.3	6.0	2	-16.7	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	5.2	7.4	7.0
III	–	–	–	–	-3.9	0.5	-1.8	-1.8	2.3	-6.7	12.5	24	-17.5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	4.6	7.6	6.5
IV	–	–	–	–	1.4	6.1	2.9	3.3	7.9	-0.5	24.9	30	-6.1	11	–	88	81	86	85	0.8	2.4	1.2	1.5	6.6	4.4	6.9	6.0
V	–	–	–	–	8.1	12.5	8.5	9.4	14.7	4.4	23.8	2	0.1	31	–	85	68	86	80	1.8	5.0	1.6	2.8	5.9	4.0	5.4	5.1
VI	–	–	–	–	12.3	17.5	13.2	14.0	19.3	7.5	28.1	25	2.8	12	–	76	62	73	70	3.8	8.4	4.5	5.6	5.2	3.6	4.9	4.6
VII	–	–	–	–	16.7	23.0	17.3	18.6	24.5	12.3	29.4	12	7.1	4,20	–	83	57	78	73	3.4	13.1	4.7	7.1	5.5	3.6	5.5	4.9
VIII	–	–	–	–	16.4	24.8	17.9	19.2	26.4	12.7	31.7	20	7.7	6	–	85	51	75	70	3.0	16.2	5.4	8.2	5.1	3.0	5.1	4.4
IX	–	–	–	–	12.4	19.1	13.8	14.8	20.2	10.1	29.3	8	2.0	29	–	88	65	83	79	1.8	8.7	3.0	4.5	6.2	3.9	6.2	5.4
X	–	–	–	–	6.4	11.4	8.2	8.6	12.9	4.6	21.4	11	-0.4	31	–	91	74	82	82	0.9	4.0	2.2	2.4	6.3	4.5	5.8	5.5
XI	–	–	–	–	1.7	3.9	2.2	2.5	5.4	0.1	12.3	11	-10.0	30	–	89	87	88	88	0.5	0.9	0.6	0.7	7.9	6.5	7.6	7.3
XII	–	–	–	–	-1.4	-0.1	-1.0	-0.9	1.9	-3.7	8.8	6	-17.1	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.2	7.0	7.0
Rok	–	–	–	–	5.1	9.5	6.1	6.7	11.1	2.2	31.7	20.VIII	-17.5	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	4.6	6.4	5.9

Kaścierzyna

$\varphi = 54°06'$ $\lambda = 17°58'$ **1955**

I	–	–	–	–	-4.7	-2.7	-4.2	-4.0	-1.8	-7.2	5.1	30	-13.1	22,23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	8.1	8.0	8.6
II	–	–	–	–	-5.1	-1.7	-4.5	-4.0	-1.2	-7.6	3.6	1	-16.6	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	6.9	5.8	7.3
III	–	–	–	–	-4.6	1.0	-2.7	-2.2	1.7	-7.0	10.6	26	-17.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.2	5.3	6.2
IV	–	–	–	–	2.0	6.1	2.4	3.2	6.8	-0.7	25.1	30	-7.0	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.3	6.8	7.2
V	–	–	–	–	8.3	13.0	7.4	9.0	13.8	4.4	24.1	2	-1.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.9	7.2	6.2
VI	–	–	–	–	12.7	17.0	11.2	13.0	18.0	7.4	27.1	25	2.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.5	6.4	6.2
VII	–	–	–	–	17.1	21.3	15.3	17.2	22.6	12.3	26.9	14	7.7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	4.9	4.6	5.2
VIII	–	–	–	–	17.0	22.7	16.4	18.1	23.6	13.1	28.1	21	5.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.3	4.8	5.4
IX	–	–	–	–	12.3	17.7	12.1	13.6	18.5	9.7	27.1	8,9,10	4.2	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.0	4.6	6.0
X	–	–	–	–	6.1	10.8	6.6	7.5	11.4	4.3	19.6	11	-2.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	6.4	6.6	7.3
XI	–	–	–	–	2.1	4.5	2.5	2.9	5.4	0.2	11.0	9	-8.2	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.2	7.0	8.0
XII	–	–	–	–	-0.8	0.8	-0.4	-0.2	2.0	-3.0	8.9	7	-13.9	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.0	8.2	8.6
Rok	–	–	–	–	5.2	9.2	5.2	6.2	10.1	2.2	28.1	21.VIII	-17.5	4.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.6	6.3	6.8

Elbląg

H_s – 38 m H_b – 42,8 m h_w – 14 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	≡	K	◔	●	⊠
I	2	2.0	7	5.3	7.5	5.6	10	4.3	31.5	3.8	16	4.6	12	4.0	4	3.4	3	4.1	11.8	3.1	17	30	17	3	·	9	5	·	4	4	6	·	1	19	24
II	10	5.8	5	7.6	2.5	3.8	10.5	3.2	19	4.3	10.5	2.7	8.5	2.4	13	3.6	5	3.8	21.2	5.1	15	22	16	8	·	13	5	·	5	5	5	·	·	15	20
III	8.5	4.1	7	4.1	7	4.5	8	4.6	9.5	3.0	12.5	4.3	21	3.5	15.5	4.1	4	3.8	24.9	9.1	27	25	5	2	·	12	5	·	3	3	3	·	3	11	18
IV	25	7.4	1	4.0	1.5	3.3	3	3.0	11	3.0	9	3.2	16	3.0	20.5	4.6	3	4.5	55.8	15.3	23	13	·	·	1	14	9	1	6	6	4	1	·	15	4
V	13	6.1	1.5	4.0	2.5	3.0	2	3.8	16.5	3.9	15	5.0	23	3.3	16.5	4.2	3	4.2	73.6	12.4	18	·	·	·	·	15	15	3	5	5	1	6	·	10	·
VI	20	4.1	10	3.6	4	6.2	6.5	4.4	3.5	3.9	8.5	2.9	14.5	2.6	20	3.0	3	3.4	48.2	16.9	8	·	·	·	2	14	10	1	4	3	2	3	3	9	·
VII	27	5.0	18	4.9	4.5	3.8	15	4.0	2	2.5	3	2.8	8	2.5	26	2.7	3	3.8	27.2	8.1	24	·	·	·	12	11	7	·	6	4	3	13	6	6	·
VIII	20	3.9	12	3.7	4.5	3.0	6.5	3.2	10	3.2	4.5	1.7	5.5	2.1	15	2.3	15	2.6	83.9	30.3	17	·	·	·	13	8	7	4	·	·	4	10	3	3	·
IX	2	4.0	3.5	4.1	2.5	4.4	12	3.2	15.5	4.5	13	3.4	15	2.3	17.5	3.1	9	3.1	66.4	22.7	13	·	·	·	4	16	10	2	1	1	4	3	3	8	·
X	·	·	·	·	4.5	3.1	11.5	3.2	20.5	3.6	26.5	4.4	18.5	3.3	5.5	4.3	6	3.5	28.9	10.8	7	·	·	·	·	12	8	1	3	2	6	·	2	8	·
XI	10.5	5.9	·	·	2.5	3.2	21	3.7	13	4.1	10	3.4	13	3.6	15	4.3	5	3.8	67.3	16.7	24	9	1	·	·	18	12	1	3	2	6	·	·	20	4
XII	5	7.7	·	·	8	6.2	8.5	4.4	19	3.6	21	4.9	23.5	4.3	7	6.3	1	4.7	68.5	10.0	5,7	18	9	3	·	22	13	2	8	5	4	·	·	16	20
Rok	143	4.7	65	3.4	51.5	4.2	101	3.8	171	3.6	149.5	3.6	178.5	3.1	175.5	3.8	60	3.8	577.7	30.5	17.VIII	117	48	16	32	164	106	15	48	40	48	36	21	140	90

Płock

H_s – 125 m h_w = 14 m **1955**

I	0.5	3.0	11	4.3	2	8.5	22	5.0	3	3.7	36	6.4	4	5.0	3.5	5.0	11	4.9	46.3	9.1	17	29	17	5	·	14	11	·	7	5	–	–	·	18	–
II	6	1.7	8	2.5	·	·	13	2.8	3	2.5	17	3.9	7	5.0	8	4.9	22	2.3	52.2	12.1	14	26	10	12	·	19	10	1	2	·	–	–	·	13	–
III	8.5	2.5	11	2.4	2	1.0	14.5	2.4	9.5	3.5	17.5	4.8	4.5	4.3	12.5	2.9	13	2.8	66.9	18.7	27	–	21	·	·	12	11	2	2	·	–	–	1	15	–
IV	11	3.3	7	4.3	·	·	5.5	2.5	4.5	3.0	14	2.7	11	3.4	26	3.0	11	2.8	66.5	31.7	23	17	·	·	·	14	12	1	2	·	–	–	·	11	–
V	8.5	3.9	8.5	3.2	·	·	1	2.0	13	4.7	30	4.2	18.5	4.0	7.5	3.2	6	3.7	66.9	13.9	7	1	·	·	·	16	15	2	3	·	–	–	4	10	–
VI	25	2.1	11	1.9	2	1.5	1.5	3.0	7.5	2.5	8	4.4	12	3.4	17	2.1	6	2.3	76.2	21.5	8	·	·	·	1	13	9	3	1	·	–	–	·	13	–
VII	24	2.2	18	2.7	2.5	1.0	1.5	1.3	4.5	2.6	6	2.1	5	3.0	25.5	2.0	6	2.1	68.1	42.2	13	·	·	·	8	12	8	1	1	·	–	–	–	–	–
VIII	16.5	2.4	16	1.4	3.5	1.9	4	3.2	6.5	1.8	40.5	2.8	4.5	3.9	14.5	1.3	17	1.7	29.0	13.2	18	·	·	·	13	8	5	1	·	·	–	–	·	12	–
IX	7.5	1.1	3.5	1.3	1	1.0	4.5	2.9	18.5	4.4	17	3.1	19	3.2	7	2.6	12	2.7	46.8	21.9	15	·	·	·	5	11	9	1	2	1	–	–	1	9	–
X	15	6.0	3.5	2.9	·	·	10.5	2.1	27.5	4.1	32	5.2	9	4.7	5	2.6	4	4.0	55.6	9.4	26	1	·	·	·	16	12	·	9	·	–	–	–	–	–
XI	7.5	3.3	0.5	2.0	8	2.8	9	3.3	7.5	1.9	6.5	3.6	17.5	4.3	3.5	2.0	30	2.2	56.1	8.3	23	–	–	·	·	19	13	·	1	·	–	–	1	15	–
XII	3	2.3	·	·	·	·	8	2.6	14	3.6	16	5.9	31	6.3	5	4.8	16	4.2	127.6	23.3	7	15	7	1	·	27	22	3	6	4	–	–	–	–	–
Rok	119.5	2.8	98	2.4	21	1.5	95	2.8	119	3.2	210.5	4.1	143	4.2	135	2.8	154	3.0	758.2	42.2	13.VII	–	–	18	27	181	137	15	36	10	–	–	–	–	–

Lidzbark Warmiński

H_s – 90 m h_w = 12 m **1955**

I	0.5	4.0	11.5	3.3	7	3.6	8	5.2	15	6.1	41	5.6	7	8.9	4	3.0	2	5.3	48.4	34.2	13	31	18	7	·	15	6	1	8	1	3	·	1	14	31
II	8.5	5.9	4.5	4.1	1	2.5	9.5	3.8	15	3.9	22	4.0	7.5	3.7	9	5.0	7	3.9	15.8	5.1	10	27	16	12	·	15	4	·	1	·	10	·	·	7	20
III	9	3.0	10.5	3.1	3	3.7	9	3.7	9	4.9	22	6.1	19	7.0	8.5	4.0	3	4.9	26.5	6.7	27	29	8	8	·	13	8	·	5	3	2	·	1	5	23
IV	16	6.3	4	4.0	0.5	3.0	5	2.6	5.5	2.8	24	5.0	15	6.1	18	6.4	2	5.3	46.4	8.1	24	23	·	·	·	16	10	·	9	2	4	1	1	6	2
V	9.5	4.0	1	3.0	·	·	4	4.0	11.5	6.5	34.5	6.0	10	5.2	20.5	5.5	2	5.4	77.5	17.9	15	·	·	·	·	18	14	2	7	1	2	2	3	4	·
VI	8.5	3.5	16	2.8	6.5	5.2	8.5	3.6	3	3.5	13	6.3	10.5	3.9	21	4.0	3	4.0	33.8	14.3	8	·	·	·	3	13	8	1	3	2	3	2	5	5	·
VII	22	3.3	29.5	3.6	7	4.3	3.5	3.9	15	2.3	40.5	3.5	4.5	4.4	12.5	3.8	2	3.5	25.5	10.8	28	·	·	·	14	7	5	1	1	·	10	3	3	·	·
VIII	18.5	2.8	24	2.6	7	3.0	18	3.2	4.5	3.1	4.5	2.3	5	3.4	7.5	3.1	4	2.8	3.7	2.9	8	·	·	·	22	5	1	·	·	·	9	5	1	·	·
IX	5	2.5	9	2.5	2	2.7	20	3.6	10	4.4	29	4.8	9	5.4	5	4.1	1	4.0	56.4	20.6	14	·	·	·	7	12	8	2	3	·	7	1	·	2	·
X	·	·	1.5	2.0	1	3.5	22.5	6.8	17.5	4.9	37.5	6.6	7	5.1	3	4.3	3	5.2	33.0	5.8	26	1	·	·	·	12	10	·	6	2	15	·	3	7	·
XI	4	2.0	·	·	3	2.2	14	4.2	10.5	4.0	27	4.8	18	6.4	8.5	3.9	5	4.4	54.5	11.3	26	14	1	·	·	11	10	2	2	1	17	·	2	17	·
XII	2	8.0	2.5	3.8	4.5	5.0	11	4.0	16.5	6.3	37	7.7	13.5	7.2	4	4.0	2	6.6	82.3	11.2	6	20	10	4	·	21	15	2	14	1	15	·	4	13	19
Rok	103.5	3.5	114	2.9	42.5	3.2	133	4.0	119.5	4.4	302	5.2	126	5.6	118.5	4.0	36	4.6	503.8	34.2	13.I	145	53	31	46	158	99	11	59	13	97	14	24	80	95

Kościerzyna

H_s = 180 m h_w = 10 m **1955**

I	3	1.2	14.5	2.6	3.5	1.6	1	2.0	3	2.3	5	3.2	28.5	2.8	7.5	1.4	27	1.7	18.4	4.8	17	31	19	9	·	14	7	·	1	1	11	·	·	22	29
II	7	3.1	2	7.5	·	·	·	·	5.5	3.9	3.5	2.7	18	2.0	6	1.3	42	1.3	15.8	3.1	8	27	16	11	·	12	8	·	·	·	8	·	·	15	20
III	19.5	1.5	4.5	1.3	4	3.2	·	·	2.5	3.8	3.5	1.3	16.5	3.2	16.5	2.4	26	1.7	38.1	13.0	27	28	9	8	·	12	9	1	·	·	6	·	3	13	22
IV	24.5	2.6	3	2.2	·	·	0.5	3.0	1	2.5	2.5	2.0	9	1.8	16.5	1.5	33	1.3	44.8	15.0	24	19	1	·	1	13	8	2	·	·	8	1	2	14	1
V	13	4.2	3.5	1.6	·	·	1	1.0	2	5.0	7	3.6	31	4.7	19.5	1.8	16	1.6	37.8	9.0	18	1	·	·	·	18	9	·	·	·	1	4	2	7	·
VI	17.5	1.1	12.5	2.3	3	2.3	·	·	2	1.5	1	5.0	7	1.5	12	1.2	35	1.0	89.9	23.3	13	·	·	·	1	11	8	3	·	·	3	2	3	10	·
VII	16.5	1.2	20.5	2.7	·	·	·	·	·	·	·	·	4	1.2	5	1.0	47	0.9	65.1	13.0	28	·	·	·	10	13	11	2	1	·	3	8	4	5	·
VIII	8.5	1.4	20.5	2.0	2	2.0	·	·	1	3.0	·	·	·	·	9	1.3	52	0.8	64.5	43.5	18	·	·	·	11	7	5	2	·	·	7	3	2	5	·
IX	7.5	1.0	0.5	1.0	1	1.0	0.5	0.4	1.5	7.3	3	5.3	12.5	1.2	16.5	1.1	47	0.8	62.2	27.6	15	·	·	·	3	14	9	2	·	·	8	1	4	8	·
X	0.5	1.0	4	1.0	1	1.0	2	1.0	4	3.2	7	2.3	32	2.2	14.5	1.1	28	1.3	28.3	8.6	7	1	·	·	·	14	9	·	·	·	13	·	·	15	·
XI	12.5	1.2	1	1.0	4	2.0	7	1.7	1	5.0	3	2.7	13.5	2.3	19	1.8	29	1.3	52.6	11.8	23	14	2	·	·	14	11	1	·	·	13	·	2	19	3
XII	8.5	2.2	5	1.6	·		·	·	2	2.0	10	4.2	37	2.4	14.5	2.8	16	2.2	124.5	25.0	10	18	10	2	·	19	16	4	·	·	9	·	·	21	16
Rok	138.5	1.6	91.5	2.2	18.5	1.1	12	3.1	25.5	3.3	45.5	2.7	209	1.8	156.5	1.6	388	1.3	642.0	43.5	18.VIII	139	57	30	26	161	110	17	2	1	90	19	22	154	91

Kętrzyn

φ = 54°06' λ = 21°21' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	999.2	1022.9	955.9	1012.9	-4.0	-2.7	-3.5	-3.4	-1.5	-6.1	4.2	17	-13.5	7	–	89	87	90	89	0.5	0.6	0.5	0.5	8.4	8.6	7.9	8.3
II	991.7	1021.3	978.1	1005.3	-4.4	-2.3	-4.1	-3.7	-1.0	-6.2	5.7	3	-15.3	25	–	94	85	91	90	0.3	0.8	0.4	0.5	8.1	7.5	6.7	7.4
III	1001.5	1023.4	980.6	1015.1	-4.3	0.0	-2.1	-2.1	1.8	-6.1	10.2	27	-16.7	12	–	89	77	84	83	0.5	1.4	0.8	0.9	7.6	5.7	6.0	6.4
IV	1001.9	1012.2	985.1	1015.2	1.6	6.0	3.3	3.6	7.7	0.2	24.2	30	-5.2	1.1	–	88	68	82	79	0.9	3.4	1.5	1.9	7.2	7.3	7.0	7.2
V	999.7	1011.8	987.3	1012.7	8.2	12.4	9.2	9.8	14.6	5.7	23.5	1	1.3	23	–	84	62	80	75	1.8	5.9	2.4	3.4	6.5	6.8	7.5	6.9
VI	1002.2	1011.3	979.6	1015.0	12.5	17.5	13.4	14.2	19.2	9.3	27.0	25	2.8	12	–	83	60	80	74	2.7	8.9	3.3	5.0	5.1	6.3	5.2	5.5
VII	1001.3	1007.6	991.9	1014.0	16.6	22.3	17.1	18.3	23.5	13.3	28.3	15	8.0	20	–	86	61	83	77	2.9	11.2	3.4	5.8	5.6	6.0	4.1	5.2
VIII	1005.1	1014.3	994.2	1017.8	16.5	24.2	18.0	19.2	25.6	13.7	29.9	20	9.3	6	–	86	50	76	70	2.8	15.6	5.2	7.9	4.5	4.9	2.4	3.9
IX	1002.9	1014.0	984.4	1015.7	12.5	18.5	14.0	14.8	19.9	10.9	27.6	9	3.7	29	–	91	64	86	80	1.4	8.6	2.6	4.2	4.7	6.9	4.2	4.9
X	1000.7	1019.8	982.4	1013.8	6.4	11.9	8.0	8.6	12.8	5.5	20.3	11	0.4	20	–	92	72	86	83	0.8	4.2	1.6	2.2	5.4	5.6	4.2	5.1
XI	1003.9	1020.3	972.3	1017.3	2.1	4.1	2.7	2.9	5.0	0.8	12.2	11	-1.3.0	30	–	90	84	90	88	0.6	1.3	0.7	0.9	8.6	7.9	7.9	8.1
XII	991.7	1007.2	969.6	1005.1	-1.2	-0.5	-1.0	-0.9	1.1	-3.7	8.5	6	-16.4	14	–	90	88	89	89	0.9	1.0	0.9	0.9	7.7	8.0	7.4	7.7
Rok	1000.2	1023.4	955.9	1013.4	5.2	9.3	6.2	6.7	10.7	3.1	29.9	20.VIII	-16.7	12.III	–	88	72	85	82	1.3	5.2	1.9	2.8	6.6	6.7	5.9	6.4

Suwałki

φ = 54°06' λ = 22°57' **1955**

I	991.5	1015.1	948.7	1013.0	-5.2	-3.8	-4.5	-4.5	-2.5	-7.3	2.7	17	-20.0	7	–	93	88	92	91	0.3	0.6	0.3	0.4	9.2	8.5	7.9	8.5
II	983.8	1012.2	971.7	1005.3	-5.9	-3.3	-5.5	-5.0	-2.3	-7.8	4.6	3	-19.2	25	–	93	87	92	91	0.3	0.6	0.3	0.4	9.3	7.0	7.6	8.0
III	993.4	1014.9	972.7	1015.0	-5.9	-0.9	-3.7	-3.6	0.5	-7.6	6.9	27	-21.8	13	–	91	76	86	84	0.4	1.4	0.6	0.8	7.4	6.1	6.7	6.7
IV	993.7	1002.7	977.5	1014.8	1.0	5.3	2.7	2.9	6.9	-0.3	23.3	30	-5.2	9	–	88	66	83	79	0.8	3.4	1.3	1.8	7.3	7.6	7.3	7.4
V	991.8	1002.7	980.3	1012.2	8.1	12.1	8.9	9.5	14.4	5.2	22.8	1	0.2	22	–	82	60	76	73	2.0	6.0	2.9	3.6	6.9	8.3	6.9	7.4
VI	994.7	1003.8	973.5	1014.9	13.0	17.4	13.5	14.4	19.7	8.7	29.2	26	1.4	19	–	77	56	75	69	3.8	9.8	4.1	5.9	6.2	7.8	5.5	6.5
VII	995.7	1000.6	985.2	1013.6	16.9	22.2	17.6	18.6	23.7	13.3	27.5	18	8.5	4	–	81	58	79	73	3.9	12.0	4.3	6.7	6.1	6.8	5.1	6.0
VIII	998.0	1007.4	987.6	1017.9	16.9	24.8	18.2	19.5	26.4	12.9	31.2	20	9.2	6	–	78	43	71	64	4.3	18.1	6.2	9.5	4.3	6.5	4.0	4.9
IX	995.7	1005.9	979.0	1015.9	11.8	18.5	13.6	14.4	19.9	10.0	28.0	11	2.2	26	–	90	58	82	77	1.5	10.0	3.1	4.9	5.9	7.1	4.9	6.0
X	993.7	1012.2	975.1	1014.4	4.9	11.3	6.8	7.4	12.3	3.9	20.6	11	-3.2	20	–	95	70	89	85	0.4	4.5	1.1	2.0	6.8	6.6	4.4	5.9
XI	996.2	1013.2	963.8	1017.3	1.0	2.6	1.5	1.6	4.1	-0.6	9.1	11	-14.3	30	–	92	87	92	90	0.5	1.0	0.5	0.7	8.8	9.0	8.2	8.7
XII	984.0	1000.0	959.8	1005.4	-3.2	-2.0	-3.0	-2.8	-0.2	-5.5	8.3	6	-22.9	14	–	92	90	91	91	0.4	0.5	0.4	0.4	8.8	8.4	8.1	8.4
Rok	992.5	1015.1	948.7	1013.2	4.4	8.7	5.5	6.0	10.4	2.1	31.2	20.VIII	-22.9	14.XII	–	88	70	84	81	1.6	5.6	2.1	3.1	7.2	7.5	6.4	7.0

Tczew

φ = 54°05' λ = 18°48' **1955**

I	–	–	–	–	-3.3	-1.8	-2.9	-2.7	-0.5	-5.1	5.1	29	-12.7	22,23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.6	6.3	7.3
II	–	–	–	–	-3.4	-0.7	-2.7	-2.4	0.6	-4.9	5.4	3	-10.4	15	–	89	85	85	86	0.5	0.9	0.7	0.7	7.6	5.2	4.4	5.7
III	–	–	–	–	-2.4	2.2	-0.5	-0.3	3.8	-3.7	14.4	24	-11.0	1	–	86	80	88	85	0.7	1.5	0.7	1.0	5.5	6.6	5.8	6.0
IV	–	–	–	–	2.9	7.5	4.1	4.6	9.0	0.8	26.5	30	-3.2	10	–	81	68	80	76	1.5	4.0	2.0	2.5	6.1	7.7	5.8	6.5
V	–	–	–	–	9.1	14.1	9.1	10.4	15.5	6.1	25.1	2	2.5	31	–	74	53	74	67	3.1	7.6	3.1	4.6	5.2	6.0	5.1	5.4
VI	–	–	–	–	13.8	18.5	13.5	14.8	20.2	9.4	28.9	29	5.7	1,15	–	76	60	80	72	4.0	9.3	3.2	5.5	4.9	5.9	6.3	5.7
VII	–	–	–	–	17.8	23.1	17.4	18.9	24.5	14.1	29.5	14	10.5	3	–	83	67	86	79	3.5	10.0	2.8	5.4	5.3	4.8	4.7	4.9
VIII	–	–	–	–	17.7	23.7	18.6	19.6	25.6	15.1	31.4	20	10.9	7	–	87	62	85	78	3.1	12.4	3.8	6.4	4.3	5.0	4.9	4.7
IX	–	–	–	–	13.2	18.8	14.3	15.2	20.2	11.4	28.5	8	6.1	25	–	90	71	87	83	1.6	7.0	2.2	3.6	5.3	5.4	3.7	4.8
X	–	–	–	–	6.2	11.8	7.8	8.4	12.8	5.2	21.9	11	0.5	31	–	92	70	88	83	0.8	4.2	1.3	2.1	5.1	4.3	3.6	4.3
XI	–	–	–	–	3.2	5.4	3.9	4.1	6.7	1.8	12.3	9	-5.2	26	–	91	81	87	86	0.7	1.7	1.1	1.2	7.6	7.7	7.2	7.5
XII	–	–	–	–	0.4	1.8	0.5	0.8	2.9	-2.0	10.5	7	-13.0	14	–	88	87	90	88	0.7	0.9	0.7	0.8	7.9	7.5	7.2	7.5
Rok	–	–	–	–	6.3	10.4	6.9	7.6	11.8	4.0	31.4	20.VIII	-13.0	14.XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.1	5.4	5.9

Stare Pole

φ = 54°03' λ = 19°13' **1955**

I	–	–	–	–	-3.5	-2.0	-3.0	-2.9	-0.8	-5.7	5.2	30	-13.2	7	–	90	86	90	89	0.5	0.8	0.5	0.6	8.1	8.2	7.2	7.8
II	–	–	–	–	-4.6	-1.2	-4.0	-3.4	0.2	-7.3	7.2	3	-14.0	20	–	90	84	85	86	0.4	0.9	0.6	0.6	7.9	6.2	6.5	6.9
III	–	–	–	–	-3.5	1.5	-1.0	-1.0	3.3	-5.2	13.2	24	-18.8	1	–	92	78	85	85	0.4	1.5	0.8	0.9	7.1	6.7	6.7	6.8
IV	–	–	–	–	2.2	6.9	3.4	4.0	8.7	-0.1	25.6	30	-6.1	11	–	89	69	86	81	0.8	3.8	1.2	1.9	7.3	8.2	7.6	7.7
V	–	–	–	–	8.5	12.9	8.6	9.6	14.6	5.5	24.6	2	-0.4	31	–	84	58	81	74	1.9	6.4	2.2	3.5	6.7	6.7	6.1	6.5
VI	–	–	–	–	12.5	17.4	12.6	13.8	18.8	8.0	27.5	25	3.0	1	–	83	63	84	77	2.7	8.3	2.5	4.5	5.8	7.2	5.9	6.3
VII	–	–	–	–	16.9	21.9	16.5	18.0	23.4	12.7	28.6	11,12	8.1	20	–	87	65	88	80	2.6	9.7	2.2	4.8	6.2	6.5	5.5	6.1
VIII	–	–	–	–	16.5	23.8	17.5	18.8	25.1	13.1	30.6	20	10.2	13	–	90	57	89	79	1.8	13.4	2.3	5.8	6.0	5.7	5.0	5.6
IX	–	–	–	–	12.4	18.5	13.7	14.6	19.9	10.2	28.8	9,10	4.0	29	–	92	67	86	82	1.2	8.0	2.4	3.9	5.6	6.7	4.4	5.6
X	–	–	–	–	6.2	11.4	7.8	8.3	12.6	4.6	24.6	11	-1.7	20	–	92	70	87	83	0.8	4.3	1.5	2.2	6.1	6.0	5.0	5.7
XI	–	–	–	–	3.0	5.4	3.6	3.9	6.4	1.2	14.8	9	-6.7	26	–	94	86	89	89	0.5	1.3	0.8	0.9	7.9	7.5	6.6	7.3
XII	–	–	–	–	0.0	1.2	-0.2	0.2	2.8	-2.9	10.0	6,7	-14.9	14	–	91	88	90	90	0.5	0.8	0.7	0.7	8.0	7.0	6.8	7.3
Rok	–	–	–	–	5.6	9.8	6.3	7.0	11.2	2.8	30.6	20.VIII	-18.8	1.III	–	90	72	87	83	1.2	4.9	1.5	2.5	6.9	6.9	6.1	6.6

Kętrzyn

H_S = 110 m H_b = 107,4 m h_w = 11 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R: Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n): Temperatura T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V: V ≥ 10	V > 15	≡	R	◔	●	⊞
I	1	1.0	6	5.2	9.5	3.9	15.5	3.9	23.5	3.5	22.5	5.6	10	6.0	3	4.8	2	4.4	14.3	4.0	11	30	20	4	·	10	4	·	4	2	2	·	·	18	30
II	4	4.9	2.5	6.0	4	2.2	17	3.8	13.5	2.6	14.5	2.8	10	2.5	8.5	3.7	10	2.9	11.5	2.5	22	24	17	8	·	14	4	·	·	·	6	·	1	16	19
III	8.5	2.1	4	2.2	4.5	3.3	13	4.0	14.5	2.2	15	4.7	14.5	4.2	13	3.2	6	3.2	23.4	8.4	27	28	8	7	·	10	5	·	·	·	6	·	4	12	23
IV	12.5	3.0	1.5	6.0	1.5	2.0	3	2.7	11	2.7	14.5	4.0	19.5	5.2	16.5	4.0	10	3.5	30.2	6.0	23	16	·	·	·	16	10	·	5	·	3	1	1	13	4
V	9	3.9	·	·	1	3.5	6.5	2.8	12	2.6	20.5	3.7	15	4.5	23	3.3	6	3.3	65.7	15.8	10	·	·	·	·	20	15	3	·	·	2	3	·	11	·
VI	9.5	1.7	8	1.8	8.5	3.3	8	3.0	5.5	2.6	9.5	2.5	11	3.3	22	2.4	8	2.3	67.7	17.8	14	·	·	·	2	12	9	2	·	·	4	5	5	7	·
VII	13.5	1.9	26	3.3	7.5	2.7	3	1.5	1	2.0	4	2.2	4.5	2.7	20.5	2.8	13	2.3	39.9	14.4	29	·	·	·	11	11	7	1	1	·	3	5	5	6	·
VIII	8.5	2.5	17	3.1	10.5	2.7	18.5	2.1	5.5	2.6	1.5	3.0	2	2.0	8.5	1.8	21	2.0	23.0	12.5	19	·	·	·	20	6	5	1	1	1	4	5	7	1	·
IX	4	1.2	4	1.8	3.5	2.7	15	3.1	10	4.0	14.5	2.5	16.5	4.1	4.5	3.2	18	2.5	62.2	29.5	14	·	·	·	7	11	8	1	3	·	4	5	7	6	·
X	3	4.0	·	·	6	1.6	19.5	3.3	16	3.0	26	4.5	11.5	5.3	1	3.0	10	3.3	20.9	5.9	15	·	·	·	·	12	4	·	2	·	3	·	5	5	·
XI	5	2.8	1.5	1.0	1	3.5	21	3.5	10.5	2.5	20	4.8	11	3.7	10	2.7	10	3.1	40.1	8.9	23	10	1	2	·	14	8	·	1	·	4	·	1	19	5
XII	1.5	5.7	·	·	6	5.4	13.5	5.6	15.5	8.6	30	5.6	16	6.8	9.5	4.9	1	5.3	61.1	12.9	7	21	11	4	·	24	15	1	5	·	4	·	2	20	23
Rok	80	2.6	70.5	2.5	63.5	3.1	153.5	3.3	138.5	3.2	192.5	3.8	141.5	4.2	140	3.3	115	3.2	460.0	29.5	14.IX	129	57	25	40	160	94	9	22	3	45	24	38	134	104

Suwałki

H_S = 165 m H_b = 169,5 m h_w = 12 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	R	◔	●	⊞
I	1.5	2.7	6.5	5.2	14	4.4	6.5	4.1	8.5	5.2	27.5	5.7	20	4.8	3.5	3.9	5	4.7	23.3	9.8	17	31	22	8	·	15	6	·	4	2	12	·	·	21	31
II	4.5	5.2	6	5.4	4	2.9	16.5	4.2	5	3.6	10	3.4	15	3.2	14	4.7	9	3.6	15.7	5.5	10	27	20	13	·	16	3	·	3	·	11	·	·	16	21
III	9.5	3.2	8.5	3.5	7.5	2.7	11	3.9	6	4.6	16.5	5.4	17	4.9	12	4.5	5	4.0	30.4	9.1	25	28	15	9	·	12	7	·	3	·	3	1	4	14	25
IV	11	6.2	3.5	5.4	3	3.8	3	3.8	7	3.4	19	3.8	24	4.3	14.5	5.0	5	4.2	39.3	6.6	23,30	17	1	·	·	17	11	·	4	·	2	1	1	15	4
V	10.5	3.7	3	3.3	1	4.5	7.5	4.5	7	3.7	20.5	4.5	17	5.3	23.5	5.1	3	4.5	64.1	17.9	15	·	·	·	·	20	14	1	3	·	·	4	·	12	·
VI	12	1.8	15.5	2.0	8.5	3.9	8	3.7	2	2.0	10	3.4	8.5	4.2	18.5	3.8	7	2.9	41.3	13.9	8	·	·	·	2	7	7	2	·	·	·	6	·	8	·
VII	15	3.4	30	3.2	10.5	3.0	3	2.5	0.5	2.0	4	2.2	8	4.1	20	3.4	2	3.2	69.4	23.0	9	·	·	·	14	8	8	3	·	·	3	6	1	8	·
VIII	11.5	3.0	18.5	3.4	13	3.0	16	3.2	1	5.0	6.5	3.3	3	2.5	9.5	2.5	14	2.6	2.1	0.9	6	·	·	·	23	3	·	·	2	·	4	·	2	4	·
IX	2.5	3.2	3	3.0	3	2.8	11	4.7	14.5	4.2	10	3.8	17.5	4.5	14.5	3.7	14	3.4	41.6	12.9	14	·	·	·	6	10	10	1	2	·	5	5	2	8	·
X	1.5	3.0	2	1.7	3.5	2.1	15.5	3.4	15.5	4.1	24	5.5	12	5.8	2	2.0	17	3.6	26.1	11.7	8	5	·	·	·	8	4	1	7	·	10	·	4	11	·
XI	6	4.3	2.5	1.6	2	3.3	21.5	3.2	6.5	3.2	19	5.4	16.5	4.7	12	3.7	4	3.9	35.4	8.0	6	13	3	1	·	16	11	·	2	·	8	·	1	21	7
XII	2	10.5	2.5	2.0	11.5	4.5	10	4.2	8.5	4.0	29.5	5.0	21.5	6.3	6.5	4.8	1	5.0	78.4	13.4	28	22	16	5	·	24	19	1	5	1	6	·	1	23	25
Rok	87.5	4.2	101.5	3.3	81.5	3.2	129.5	3.8	82	3.8	196.5	4.3	180	4.6	150.5	3.9	86	3.8	467.1	23.0	9.VII	143	77	36	46	156	100	9	35	3	64	23	16	161	113

Tczew

H_S = 10 m h_w = 10 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	R	◔	●	⊞
I	1	3.0	8	3.2	7	5.2	9	2.6	13.5	2.3	34.5	3.5	13.5	5.6	4.5	5.1	2	3.6	10.8	3.7	17	30	15	3	·	9	4	·	4	1	—	·	4	19	26
II	9.5	3.7	3	7.7	2	1.0	5	4.9	11	1.7	16	3.0	12	2.5	22.5	3.2	3	2.8	9.1	3.8	10	25	11	1	·	12	3	·	2	·	—	·	3	8	20
III	4	4.6	12	3.0	7	2.1	6.5	3.2	6	2.7	16.5	2.8	15.5	3.4	16.5	4.4	9	3.0	20.9	7.2	24	26	·	1	·	16	6	·	·	·	—	·	3	11	12
IV	21	8.0	9	5.4	1.5	1.0	2	4.0	8.5	1.9	13	1.7	11	2.9	19	4.0	5	4.2	44.8	9.7	24	10	·	·	1	13	7	·	7	2	—	1	3	12	3
V	16	6.4	3.5	5.0	3	2.0	5.5	1.4	13.5	2.4	17	2.7	15.5	4.0	15	3.3	4	3.5	41.8	13.9	2	·	·	·	1	13	9	1	3	1	—	4	3	7	·
VI	20.5	3.3	18	3.0	4.5	1.4	5.5	3.3	13.5	1.6	3.5	1.6	7.5	4.2	8	3.8	9	2.6	42.6	18.3	10	·	·	·	7	8	7	2	·	·	—	·	3	7	·
VII	25	3.9	32.5	2.6	8.5	1.3	·	·	3.5	1.1	1.5	2.7	7.5	2.0	7.5	3.3	7	2.6	74.2	45.8	28	·	·	·	12	9	6	1	3	·	—	6	7	7	·
VIII	19	2.4	14	2.8	9	1.7	4	1.8	8	1.5	7.5	1.9	1.5	2.3	11	2.5	19	1.8	67.4	22.9	8	·	·	·	19	8	7	3	·	·	—	6	3	5	·
IX	7	2.9	5.5	2.2	·	·	5	1.8	18	1.5	25	2.5	14.5	2.3	8	4.1	7	2.2	56.1	15.9	26	·	·	·	3	12	7	3	1	1	—	3	7	7	·
X	2	1.5	·	·	·	·	6.5	2.2	22	2.2	26.5	3.0	15	3.0	9	5.6	12	2.6	15.6	8.4	7	·	·	·	·	13	3	·	2	·	—	·	7	6	·
XI	7	7.8	2	5.0	0.5	4.0	13	2.4	13	1.4	9.5	2.3	16.5	4.1	20.5	4.5	8	3.3	33.5	6.1	24	7	1	·	·	16	10	·	3	1	—	·	3	15	2
XII	4.5	9.0	·	·	·	·	9	2.6	13	3.0	18	3.1	23	4.8	19.5	5.3	6	4.0	49.6	9.3	10	18	9	3	·	23	11	·	4	2	—	·	1	16	15
Rok	136.5	4.7	107.5	3.3	43	1.6	71	2.3	143.5	1.9	188.5	2.6	153	3.4	161	4.1	91	3.0	466.4	45.8	28.VII	116	36	8	43	152	80	10	29	8	—	20	47	120	78

Stare Pole

H_S = 3 m h_w = 11,5 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	R	◔	●	⊞
I	·	·	1.5	5.3	9.5	4.4	16.5	1.9	18.5	2.6	29.5	4.5	10	5.4	1.5	5.3	6	3.5	4.9	2.5	13	30	18	3	·	4	2	·	3	1	1	—	·	18	11
II	8.5	2.6	3.5	5.3	2	1.0	5.5	1.2	13.5	1.6	24.5	2.4	12.5	2.1	6	1.7	8	2.0	8.6	2.1	15	25	15	12	·	11	5	·	1	·	1	—	1	14	20
III	8.5	2.9	6	1.9	9	2.7	7	2.6	10	1.4	25	3.3	16.5	4.0	10	4.9	1	3.1	12.2	5.3	27	25	4	4	·	—	—	—	1	·	·	—	3	12	9
IV	19.5	6.8	2	4.8	1.5	2.3	4	1.8	8	1.7	18	3.2	15.5	3.4	14.5	7.1	7	4.2	—	—	—	17	·	·	1	—	—	—	5	1	·	—	·	15	5
V	16	4.0	·	·	3	1.3	4	1.8	9.5	2.4	26	4.1	16.5	5.4	15	4.4	3	3.9	44.5	41.7	2	2	·	·	·	15	8	1	2	·	·	—	3	11	·
VI	18	3.2	9.5	2.4	7.5	2.2	5	2.2	2	2.5	16	2.5	12	3.7	6	3.6	14	2.4	35.4	15.0	8	·	·	·	3	8	5	1	·	·	·	—	2	8	·
VII	25.5	4.3	13.5	2.8	11	2.5	0.5	2.0	1.5	4.0	6	3.3	7	3.4	14	3.8	14	3.0	28.8	13.2	1	·	·	·	10	8	6	1	2	·	2	—	5	12	·
VIII	17.5	3.4	7	2.4	13	2.4	6	2.4	9.5	1.6	6	1.5	3.5	1.6	6.5	1.8	24	1.7	44.1	17.5	28	·	·	·	14	7	6	2	·	·	·	—	2	7	·
IX	4.5	3.9	1	2.5	4.5	2.8	7.5	2.1	12	2.7	28	3.2	9.5	4.3	6	3.2	17	2.6	61.0	28.1	26	·	·	·	4	9	8	2	·	·	12	—	6	9	·
X	·	·	2	4.0	5.5	1.1	7.5	2.7	18	2.8	32	5.0	10	5.9	1	5.0	17	3.2	11.0	6.7	7	3	·	·	·	6	3	·	·	·	4	—	6	11	·
XI	7.5	7.3	0.5	1.0	6	2.1	12	2.2	10.5	2.4	22	4.2	13.5	4.7	6	4.8	12	3.4	45.1	9.7	24	7	1	·	·	11	9	·	4	1	14	—	5	16	2
XII	3	6.5	·	·	7.5	3.6	7	3.4	18	3.8	33.5	5.5	15	6.0	6	4.8	3	4.8	48.1	8.7	7	19	9	4	·	18	12	·	2	·	2	—	1	14	15
Rok	128.5	3.7	46.5	2.4	80	2.4	82.5	2.2	131	2.5	266.5	3.6	141.5	4.2	92.5	4.2	126	3.2	—	—	—	128	47	23	32	—	—	—	20	3	36	—	34	147	62

Malbork — φ = 54°02' — λ = 19°02' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	TEMPERATURA T Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-2.7	-1.3	-2.3	-2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.3	7.6	7.5
II	–	–	–	–	-3.5	-0.2	-3.1	-2.5	0.8	-6.1	6.3	3	-12.7	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.3	5.5	5.9
III	–	–	–	–	-2.3	2.4	-0.6	-0.3	3.7	-4.4	15.2	26	-16.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.2	5.2	5.5
IV	–	–	–	–	3.5	7.5	4.4	5.0	9.1	0.7	25.9	30	-4.7	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.7	6.5	7.0
V	–	–	–	–	9.6	14.1	9.6	10.7	15.3	6.1	23.3	2	0.5	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.9	5.6	5.8
VI	–	–	–	–	13.9	18.5	14.1	15.2	19.6	8.8	28.0	25	3.7	1,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.1	5.1	5.5
VII	–	–	–	–	18.1	22.8	17.7	19.1	23.8	13.3	29.0	13	7.6	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.5	4.8	5.1
VIII	–	–	–	–	18.2	25.1	18.4	20.0	25.5	13.8	31.2	20	9.6	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.2	3.9	4.6
IX	–	–	–	–	13.6	19.3	14.2	15.3	19.8	10.7	29.0	8	4.5	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.1	4.4	5.5
X	–	–	–	–	6.9	12.0	8.3	8.9	12.7	4.8	22.1	11	-0.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.3	4.6	5.4
XI	–	–	–	–	3.5	5.9	4.2	4.4	6.8	1.8	12.0	9	-5.3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.4	7.1	7.9
XII	–	–	–	–	0.7	1.9	0.7	1.0	3.2	-2.4	10.8	6,7	-13.4	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.0	6.8	7.1
Rok	–	–	–	–	6.6	10.7	7.1	7.9	–	–	31.2	20.VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.2	5.6	6.1

Siejnik — φ = 54°01' — λ = 22°29' — 1955

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-5.2	-3.5	-4.5	-4.4	-2.6	-7.1	2.6	17	-18.1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.5	8.5	8.7
II	–	–	–	–	-5.3	-3.0	-4.9	-4.5	-2.2	-6.8	4.1	3,6	-14.9	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	6.6	7.6	7.8
III	–	–	–	–	-5.4	-0.8	-3.5	-3.3	0.1	-7.5	7.9	27	-19.1	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.0	6.6	6.8
IV	–	–	–	–	1.4	5.4	3.7	3.6	6.4	-0.5	23.2	30	-5.8	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	8.4	11.9	8.8	9.5	13.9	5.5	21.7	1	1.1	23,25	–	8.1	6.1	8.0	7.4	2.1	5.8	2.3	3.4	6.7	7.6	7.7	7.3
VI	–	–	–	–	12.9	17.5	13.3	14.2	19.1	9.2	27.3	26	3.8	12,19	–	7.6	6.0	7.8	7.1	3.9	8.8	3.6	5.4	6.1	6.7	6.4	6.4
VII	–	–	–	–	17.1	22.2	17.5	18.6	23.2	13.7	27.1	15	9.1	25	–	8.5	6.5	8.1	7.7	3.2	10.0	3.9	5.7	5.6	6.0	6.2	5.9
VIII	–	–	–	–	17.8	24.2	18.2	19.6	25.4	13.6	29.7	20	8.9	6	–	8.1	5.4	7.9	7.1	4.1	14.3	4.2	7.5	4.1	4.5	4.5	4.4
IX	–	–	–	–	12.1	18.4	13.6	14.4	19.3	10.3	27.1	8	3.2	26	–	9.2	6.4	8.4	8.0	1.3	8.7	2.6	4.2	5.6	5.6	5.2	5.5
X	–	–	–	–	5.5	11.0	7.4	7.8	12.0	4.2	19.9	11	-2.8	20	–	9.5	7.6	9.1	8.7	0.4	3.5	0.9	1.6	7.2	5.6	5.2	6.0
XI	–	–	–	–	1.1	3.0	1.4	1.7	3.8	-0.7	8.9	11	-15.5	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.4	8.1	8.4
XII	–	–	–	–	-2.7	-1.5	-2.2	-2.2	-0.2	-4.7	7.5	6	-21.3	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.1	8.7	8.4
Rok	–	–	–	–	4.8	8.7	5.7	6.2	9.8	2.4	29.7	20.VIII	-21.3	14.XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Miastko — φ = 54°00' — λ = 16°58' — 1955

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.2	-2.5	-3.9	-3.6	-1.1	-6.6	6.2	29	-14.2	23,24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	7.7	6.5	7.8
II	–	–	–	–	-5.5	-1.3	-5.2	-4.3	-0.5	-8.6	5.7	1	-19.7	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.2	6.2	7.2
III	–	–	–	–	-4.6	1.0	-2.5	-2.2	2.3	-7.3	12.4	26	-18.5	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.2	6.1	6.3
IV	–	–	–	–	2.2	6.8	3.0	3.8	8.3	-0.1	25.1	30	-4.7	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.9	5.7	6.4
V	–	–	–	–	8.6	13.5	8.3	9.7	14.6	4.8	25.6	2	-0.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.3	5.4	5.7
VI	–	–	–	–	12.7	17.1	12.4	13.6	18.8	7.1	28.1	25	-0.9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	7.2	4.8	5.9
VII	–	–	–	–	16.3	21.7	16.1	17.6	23.2	12.2	29.1	11	7.1	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.7	3.7	5.0
VIII	–	–	–	–	15.6	23.0	16.7	18.0	24.5	12.5	28.7	14	5.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.6	3.3	5.0
IX	–	–	–	–	12.3	18.3	12.2	13.8	19.3	9.6	29.6	10	3.2	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	6.1	10.7	7.1	7.8	11.8	4.5	19.6	12	-0.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.1	5.8	6.5
XI	–	–	–	–	2.5	5.0	2.9	3.3	6.1	0.8	10.7	9	-6.1	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.0	6.8	7.7
XII	–	–	–	–	0.0	1.2	0.6	0.6	3.1	-2.2	9.7	7,28	-14.2	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	5.2	9.5	5.6	6.5	10.9	2.2	29.6	10.IX	-19.7	24.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Ramlewo Dolne — φ = 53°59' — λ = 15°43' — 1955

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-2.9	-1.5	-2.4	-2.3	-0.1	-5.7	5.9	3.0	-14.7	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.8	6.7	7.6
II	–	–	–	–	-4.3	-1.2	-3.6	-3.2	0.0	-6.5	5.0	1	-16.0	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	6.6	6.2	7.2
III	–	–	–	–	-4.1	1.5	-2.1	-1.7	2.3	-6.2	15.1	26	-18.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.6	6.1	6.5
IV	–	–	–	–	3.1	7.5	3.7	4.5	8.7	0.6	25.2	30	-3.6	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.3	5.9	6.4
V	–	–	–	–	8.4	13.1	8.2	9.5	14.6	4.0	24.2	2	0.4	22,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.8	6.0	6.0
VI	–	–	–	–	12.7	16.6	12.4	13.5	17.7	7.7	27.8	25	1.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.2	5.3	5.7
VII	–	–	–	–	16.8	20.5	15.8	17.2	–	12.1	–	–	7.0	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.5	4.1	5.1
VIII	–	–	–	–	16.2	22.4	15.9	17.6	–	12.6	–	–	7.3	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	4.2	3.3	4.3
IX	–	–	–	–	12.2	18.2	13.0	14.1	–	10.1	–	–	3.3	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.2	3.7	5.1
X	–	–	–	–	6.9	11.3	7.9	8.5	11.9	5.1	17.8	11	-1.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.4	5.5	6.3
XI	–	–	–	–	3.1	5.9	3.5	4.0	7.2	1.1	12.1	11	-5.3	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	6.6	6.0	7.1
XII	–	–	–	–	1.3	2.6	2.2	2.1	4.2	-0.6	10.3	28	-12.2	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.2	8.2	7.7
Rok	–	–	–	–	5.8	9.7	6.2	7.0	–	2.9	–	–	-18.8	1.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.3	5.6	6.3

Malbork

H_s = 20 m | h_w = 10 m | **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} – N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R – Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) – Temperatura T – Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R – R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V – V ≥ 10	V ≥ 15	[sym.]	[sym.]	◔	●	[sym.]
I	·	·	1	3.0	15	3.9	14	5.7	30	5.6	7	6.7	13	5.5	·	·	13	4.6	96	4.0	3	–	–	–	·	5	3	·	7	1	4	·	3	19	–
II	7	5.6	6	3.5	3	1.3	8	3.4	16	6.1	8	3.1	10	4.1	7	4.7	19	3.4	9.9	2.0	15	25	14	7	·	10	5	·	1	·	3	·	3	10	–
III	12	3.4	6	3.5	16	3.1	2	6.5	19	4.4	5	2.0	16	4.9	2	6.5	15	3.3	24.0	12.7	27	27	1	4	·	11	7	1	1	·	·	·	5	9	–
IV	20.5	5.5	2.5	3.8	2	4.5	2	4.5	14.5	5.1	7.5	4.3	7	5.7	19	6.1	15	4.5	49.4	18.3	30	10	·	·	1	13	9	1	6	·	1	1	3	14	–
V	20	5.3	·	·	1	5.0	5	5.8	18	6.6	4	5.8	24	6.1	8	5.5	13	5.1	47.1	7.5	2,10	·	·	·	·	15	12	·	5	·	1	5	4	7	–
VI	10.5	5.8	6	2.8	8	3.2	9.5	4.3	6.5	4.3	11	4.6	6	5.2	10.5	3.7	22	3.3	47.3	17.2	10	·	·	·	1	9	7	1	2	·	·	1	4	8	–
VII	24	4.5	13.5	3.6	15	3.2	2	2.0	3	4.7	·	·	7	4.3	11.5	5.0	17	3.4	20.5	5.0	1	·	·	·	11	10	5	·	3	·	2	6	8	5	–
VIII	15.5	3.5	4.5	3.3	9	3.7	8	3.5	5	5.2	2	5.0	3	4.0	9	3.8	37	2.3	39.2	27.2	28	·	·	·	19	7	6	1	·	·	3	8	4	2	–
IX	4	2.4	3.5	3.1	4	2.8	11	3.5	17	5.4	5	7.6	14	4.1	6.5	4.2	25	3.2	87.0	28.8	26	·	·	·	3	10	7	3	2	·	7	3	4	7	–
X	·	·	·	·	4	4.0	13	5.7	18	5.0	9	6.6	20	5.3	2	3.0	27	3.8	13.8	7.0	7	1	·	·	·	8	3	·	4	·	5	·	6	10	–
XI	9.5	4.2	4	3.0	2	3.5	14	5.4	10	4.4	6	5.2	12	4.3	11.5	5.8	21	3.7	45.4	9.0	24	7	·	·	·	13	12	·	2	·	3	·	2	18	–
XII	3	5.3	2	3.5	7	3.9	11	5.2	21	6.7	10	5.4	22	5.6	6	5.3	11	4.9	39.9	8.0	11	19	8	3	·	16	13	·	6	·	3	·	2	16	–
Rok	126	3.8	49	2.8	86	3.5	99.5	4.6	178	5.3	74.5	4.7	154	4.9	93	4.5	235	3.8	433.1	28.8	26.IX	–	–	–	35	127	89	7	39	1	32	24	48	125	–

Siejnik

H_s = 170 m | h_w = 12 m | **1955**

I	·	·	9	5.3	12	4.6	4	3.2	11	5.8	38	6.0	12	8.0	1	3.0	6	5.4	23.8	14.5	17	31	22	7	·	11	5	1	8	1	5	–	·	22	31
II	2.5	3.8	6	5.0	2.5	3.0	6.5	3.3	20	4.2	19.5	4.3	10.5	4.0	12.5	8.1	4	4.5	–	–	–	25	20	9	·	–	–	–	6	·	4	–	1	15	17
III	4	3.9	8.5	3.0	6.5	2.3	12	2.8	10.5	3.2	19	5.2	20	3.8	8.5	3.1	4	3.5	28.4	8.7	25	29	15	10	·	–	–	–	3	·	·	–	3	14	15
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42.7?	6.2	18	18	·	·	·	14	12	·	–	–	3	–	–	–	3
V	1.5	2.3	2	3.0	·	·	3	4.0	8.5	4.0	28	5.5	30	6.1	16	5.7	4	5.2	75.5?	20.5	15	·	·	·	·	19	13	1	5	2	1	–	·	12	·
VI	4.5	2.6	3.5	3.7	11	4.4	9	3.7	8	3.5	14	5.4	17	5.0	15	11.4	8	4.0	45.0	12.1	26	·	·	·	2	9	7	1	4	·	2	–	·	9	·
VII	4.5	2.8	22	5.7	10.5	3.5	4.5	3.0	2	2.5	5	3.6	14.5	3.3	17	3.7	13	3.5	36.4	14.7	9	·	·	·	14	6	6	1	2	·	4	–	·	8	·
VIII	4	2.8	13	3.5	9	3.3	9	2.7	14	3.4	3	4.0	9	2.9	8	3.0	24	2.4	0.5	0.5	10	·	·	·	20	1	·	·	·	·	1	–	2	1	·
IX	2	2.5	5	3.2	1	3.0	2	3.0	18	5.2	16	4.6	25	5.5	·	·	21	3.7	58.0	35.2	14	·	·	·	6	10	7	1	2	1	4	–	2	4	·
X	1	2.0	1	3.0	2	2.5	9	2.6	18	5.0	43	6.1	5.5	5.7	0.5	5.0	13	4.5	29.6	22.3	8	3	·	·	·	9	2	1	4	·	9	–	2	12	·
XI	2	4.0	1	3.0	1	3.0	15	3.9	16	3.5	14	5.6	26.5	7.2	6.5	3.9	8	4.4	64.0	–	–	13	2	2	·	16	12	2	2	·	5	–	2	23	2
XII	·	·	·	·	13	5.7	4.5	5.0	12	4.5	40	6.2	14	8.7	6.5	11	3	6.3	–	–	–	25	14	6	·	–	–	–	11	2	1	–	1	21	21
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144	73	34	42	–	–	–	–	–	39	–	–	–	89

Miastko

H_s = 145 m | h_w = 11 m | **1955**

I	6	3.2	1	2.0	6	1.7	9	2.1	12	3.2	13	2.2	24	3.5	2	10.0	20	2.4	40.5	8.7	17	31	18	4	·	14	10	·	4	1	5	·	3	21	30
II	9	1.4	2	2.5	·	·	4	1.2	21	2.3	8	1.6	13	2.6	8	2.9	19	1.7	37.2	6.4	14	27	17	14	·	17	11	·	·	·	4	·	1	13	27
III	6	2.7	1	2.0	4	1.5	11	1.5	9	2.1	12	2.3	28	2.4	9	2.2	13	1.9	53.3	14.2	27	28	4	8	·	17	8	1	·	·	8	·	3	13	27
IV	12	5.0	7	2.3	1	2.0	4	2.2	6	1.3	11	2.2	18	2.2	20	2.6	11	2.3	45.6	14.8	23	18	·	·	1	16	10	1	1	·	1	·	1	12	2
V	6	3.3	·	·	1	3.0	3	2.0	10	1.8	21	3.1	31	2.9	12	1.8	9	2.6	59.3	14.4	14	1	·	·	1	16	11	1	1	·	·	4	4	7	·
VI	9	2.2	2	3.0	3	1.7	2	1.0	2	2.0	10	2.0	19	1.8	9	1.8	34	1.2	48.2	15.7	7	1	·	·	2	14	6	2	·	·	2	1	2	9	·
VII	13	1.7	3	1.7	6	1.0	1	1.0	1	1.0	5	2.2	20	1.6	15	1.9	29	1.2	57.7	16.3	29	·	·	·	11	15	9	2	·	·	4	9	4	5	·
VIII	6	1.3	7	2.0	4	1.5	4	1.0	6	2.3	8	2.0	18	1.3	9	1.8	31	1.1	21.1	11.4	18	·	·	·	14	5	3	1	·	·	10	7	3	3	·
IX	·	·	·	·	2	1.0	3	1.0	8	2.5	26	2.9	46	2.1	8	3.9	27	1.8	39.1	24.7	15	·	·	·	4	12	5	1	1	·	5	1	–	–	·
X	·	·	·	·	·	·	4	1.5	15	1.7	17	3.7	30	2.5	2	3.5	25	1.9	32.6	8.0	15	1	·	·	·	15	8	·	·	·	10	·	2	11	·
XI	4	2.0	·	·	2	1.0	3	1.3	16	1.8	9	1.8	19	2.2	18	2.4	19	1.6	56.9	15.8	23	11	2	·	·	15	7	2	1	·	12	·	2	17	2
XII	3	1.7	·	·	·	·	5	1.8	19	2.2	15	3.3	30	3.6	9	2.3	12	2.5	107.0	29.4	7	18	8	1	·	25	18	3	·	·	5	.	–	–	17
Rok	74	2.0	23	1.3	29	1.2	53	1.5	125	2.0	155	2.4	266	2.4	121	3.1	249	1.8	598.5	29.4	7.XII	136	49	27	33	181	106	14	8	1	66	22	-	-	105

Ramlewo Dolne

H_s = 45 m | h_w = 10 m | **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.3	–	–	29	14	6	·	–	–	–	–	–	4	–	·	15	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52.7?	15.0?	12	27	15	6	·	–	–	–	–	–	5	–	·	12	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37.4	10.0	8	28	7	7	·	–	–	–	–	–	5	–	3	11	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43.7	12.9	23	14	·	·	1	–	–	–	–	–	2	–	3	10	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	·	–	–	–	–	–	5	–	2	5	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81.7	46.6	7	·	·	·	1	–	–	–	–	–	·	–	7	9	–
VII	14	3.1	18.5	3.9	4	4.0	·	·	·	·	·	·	13	2.6	11.5	2.1	32	2.0	103.0	38.6	4	·	–	·	–	–	–	–	1	·	8	–	6	7	–
VIII	9.5	3.5	13.5	3.0	9	1.2	4.5	3.0	5.5	1.5	2	2.0	6	1.3	9	2.2	34	1.5	55.2	27.2	31	·	–	·	–	–	–	–	·	·	10	–	3	1	–
IX	4.5	3.4	2.5	1.8	1	9.0	1.5	3.7	7.5	3.3	28	3.6	22	2.2	1	2.0	22	2.3	52.3	23.0	15	·	–	·	–	–	–	–	1	·	16	–	5	5	–
X	·	·	·	·	0.5	3.0	2	3.8	12.5	3.2	33	4.0	25.5	3.8	0.5	2.0	19	3.0	49.1	16.2	30	2	·	·	·	–	–	–	3	·	13	–	1	8	–
XI	10	3.9	4.5	3.6	1	1.0	8.5	3.3	11.5	2.1	21	2.7	14	4.4	9.5	6.0	10	3.1	26.9	7.2	9	10	·	·	·	–	–	–	3	·	16	–	1	13	–
XII	3	4.0	2	1.5	·	·	3.5	4.0	13	4.7	32	5.2	23.5	5.4	11	2.9	5	4.5	89.6	19.5	7,26	16	7	1	·	–	–	–	2	·	4	–	·	17	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126	–	20	–	–	–	–	–	–	88	–	31	113	–

Radosłowo

φ = 53°59' λ = 18°45' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI E_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.0	-2.2	-3.5	-3.3	-0.6	-6.2	6.4	17	-14.6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.8	4.6	6.3
II	–	–	–	–	-4.3	-1.1	-4.1	-3.4	-0.1	-6.7	4.4	3	-14.0	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	3.9	5.2	5.5
III	–	–	–	–	-3.3	1.5	-1.0	-1.0	3.1	-4.8	13.4	24	-13.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.5	6.6	7.0
IV	–	–	–	–	2.2	7.0	3.2	3.9	8.5	0.1	26.4	30	-5.2	10,11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.8	6.7	6.9
V	–	–	–	–	8.4	13.4	8.0	9.4	15.3	5.0	25.4	2	0.8	28,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.1	5.7	5.7
VI	–	–	–	–	12.6	17.7	12.4	13.8	18.9	7.4	27.9	25	1.8	2,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.7	4.6	4.3	4.2
VII	–	–	–	–	16.9	22.6	16.2	18.0	23.9	13.0	29.9	11	8.4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	4.2	4.4	4.2
VIII	–	–	–	–	16.6	23.8	17.3	18.8	25.2	13.5	30.4	20,21	9.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	4.1	5.2	4.5
IX	–	–	–	–	12.2	17.7	12.9	13.9	21.2	–	28.9	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.0	6.0	5.9
X	–	–	–	–	5.9	11.5	7.4	8.0	12.5	3.8	21.3	11	-1.3	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	5.8	5.6	6.1
XI	–	–	–	–	2.8	5.3	3.0	3.5	6.9	0.1	11.9	9,10	-7.1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.1	7.4	8.0
XII	–	–	–	–	-0.2	1.1	-0.3	0.1	2.8	-3.1	10.6	6	-13.8	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.6	7.1	7.5
Rok	–	–	–	–	5.5	9.9	6.0	6.8	11.5	–	30.4	20,21.VIII	-14.6	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.8	5.7	6.0

Międzyzdroje

φ = 53°55' λ = 14°27' **1955**

I	–	–	–	–	-2.1	-0.9	-1.8	-1.6	0.4	-3.9	6.5	29	-10.1	22	–	87	82	85	85	0.7	1.1	0.8	0.9	7.1	7.6	5.9	6.9
II	–	–	–	–	-3.3	-0.5	-2.2	-2.0	0.6	-4.6	6.0	1	-13.3	27	–	88	80	85	84	0.6	1.2	0.7	0.8	7.9	7.3	6.5	7.2
III	–	–	–	–	-2.4	1.8	-0.5	-0.4	3.4	-3.9	17.3	26	-12.1	3	–	85	72	85	81	0.7	2.0	0.8	1.2	5.7	7.5	4.7	6.0
IV	–	–	–	–	4.1	7.1	4.8	5.2	8.9	1.8	27.2	30	-2.9	9,20	–	86	71	79	79	1.3	3.4	1.8	2.2	7.5	7.0	5.4	6.6
V	–	–	–	–	8.8	12.7	9.1	9.9	14.7	6.0	23.8	2	0.2	27	–	77	61	78	72	2.7	6.1	2.6	3.8	6.1	7.0	5.6	6.2
VI	–	–	–	–	12.9	15.9	13.0	13.7	17.9	9.8	27.3	24	5.4	2,12	–	80	70	79	76	3.2	6.1	3.3	4.2	6.7	5.5	6.2	6.1
VII	–	–	–	–	17.2	20.2	16.3	17.5	21.7	13.9	27.5	12	9.3	3	–	87	74	87	83	2.5	6.4	2.5	3.8	5.9	5.4	5.5	5.6
VIII	–	–	–	–	17.4	21.9	17.1	18.4	23.4	14.3	30.6	27	10.4	9	–	89	69	87	82	2.4	8.4	2.6	4.5	6.6	5.3	5.7	5.9
IX	–	–	–	–	13.3	18.0	14.5	15.1	19.6	11.4	29.9	8	7.5	29	–	94	71	87	84	1.1	6.6	2.4	3.4	7.8	7.0	6.9	7.2
X	–	–	–	–	7.8	11.0	9.1	9.2	12.2	6.6	18.4	11	0.3	31	–	91	77	87	85	1.0	3.2	1.6	1.9	8.0	8.0	6.3	7.4
XI	–	–	–	–	4.2	6.5	4.6	5.0	7.5	2.5	12.9	10	-3.5	2	–	91	81	86	86	0.7	1.8	1.2	1.2	8.1	7.4	6.7	7.4
XII	–	–	–	–	1.7	3.1	2.5	2.4	4.4	0.3	10.6	29	-5.7	18,23	–	90	84	88	87	0.7	1.2	0.9	0.9	7.7	7.5	7.2	7.5
Rok	–	–	–	–	6.6	9.7	7.2	7.7	11.2	4.5	30.6	27.VIII	-13.3	27.II	–	87	74	84	82	1.5	4.0	1.8	2.4	7.1	6.9	6.0	6.7

Świnoujście

φ = 53°55' λ = 14°16' **1955**

I	1011.1	1034.6	964.8	1011.7	-1.9	-0.8	-1.6	-1.5	0.4	-3.7	5.3	29,30	-8.9	24	–	87	82	86	85	0.7	1.1	0.8	0.9	7.2	7.9	5.5	6.9
II	1004.6	1034.5	982.0	1005.2	-2.9	-0.5	-2.0	-1.8	0.6	-4.6	3.9	4	-11.7	26	–	88	80	86	85	0.6	1.1	0.7	0.8	7.5	6.6	6.9	7.0
III	1014.5	1036.1	997.2	1015.1	-2.2	2.0	-0.3	-0.2	3.4	-3.8	17.8	26	-11.3	2	–	86	75	85	82	0.7	1.9	0.8	1.1	5.8	6.8	4.9	5.8
IV	1017.1	1030.7	998.4	1017.6	4.0	7.1	4.9	5.2	9.1	1.8	24.2	30	-1.4	9,20	–	85	70	80	78	1.3	3.4	1.9	2.2	7.0	7.2	5.1	6.4
V	1012.0	1027.4	997.0	1012.5	9.0	12.8	9.5	10.2	14.6	6.1	22.9	2	1.5	27,29	–	77	61	78	72	2.6	6.1	2.8	3.8	6.0	6.9	4.9	5.9
VI	1014.7	1021.6	991.7	1015.2	12.9	15.9	12.8	13.6	17.7	9.9	26.4	24	5.5	1,9	–	83	71	84	79	2.6	5.6	2.4	3.5	6.3	6.1	4.6	5.7
VII	1014.8	1022.1	1002.8	1015.3	17.2	19.6	16.6	17.5	20.9	14.2	24.6	23	9.9	2	–	86	75	85	82	2.8	6.0	2.9	3.9	5.8	5.9	3.6	5.0
VIII	1017.1	1026.6	1003.4	1017.6	17.5	21.8	17.6	18.6	22.8	14.7	29.5	27	9.5	9	–	89	69	87	82	2.3	8.4	2.6	4.4	5.3	5.0	4.5	4.9
IX	1014.5	1025.8	992.2	1015.0	13.1	18.4	14.2	15.0	19.8	11.2	28.9	8	6.2	29	–	93	67	87	82	1.2	7.5	2.3	3.7	4.3	6.5	3.8	4.9
X	1011.7	1030.4	997.1	1012.2	7.7	11.2	8.7	9.1	12.2	6.5	17.6	3	0.3	31	–	91	77	88	85	1.0	3.2	1.3	1.8	6.5	7.5	5.1	6.4
XI	1017.4	1032.2	994.4	1018.0	4.1	6.4	4.4	4.8	7.3	2.3	13.3	10	-3.9	26	–	91	81	87	86	0.7	1.8	1.1	1.2	7.7	7.3	5.9	7.0
XII	1004.9	1023.9	981.0	1005.5	1.9	3.3	2.7	2.6	4.5	0.4	11.0	29	-5.7	18	–	88	83	89	87	0.8	1.3	0.8	1.0	5.6	7.2	7.3	6.7
Rok	1012.9	1036.1	964.2	1013.4	6.7	9.8	7.3	7.8	11.1	4.6	29.5	27.VIII	-11.7	26.II	–	87	74	85	82	1.1	4.0	1.7	2.4	6.2	6.7	5.2	6.0

Wirty

φ = 53°54' λ = 18°23' **1955**

I	–	–	–	–	-3.8	-1.6	-2.9	-2.8	-0.8	-5.4	5.3	30	-14.0	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.7	6.3	7.4
II	–	–	–	–	-4.5	-0.4	-3.2	-2.8	0.1	-6.9	4.7	1,4	-13.0	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	5.4	4.4	5.7
III	–	–	–	–	-3.6	2.0	-1.6	-1.2	2.8	-4.9	12.3	24	-15.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	4.0	4.7	4.8
IV	–	–	–	–	1.9	6.8	3.5	3.9	7.9	0.2	26.3	30	-5.8	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.1	7.9	7.2
V	–	–	–	–	8.7	14.0	9.3	10.3	15.7	5.4	26.3	1	-0.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.6	4.7	5.1
VI	–	–	–	–	13.0	17.8	13.2	14.3	19.0	8.8	26.3	25	3.2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.9	6.0	5.6
VII	–	–	–	–	17.1	22.8	16.9	18.4	24.0	13.1	28.4	21,22	8.7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.7	4.6	5.0	4.4
VIII	–	–	–	–	17.8	23.0	17.9	19.2	24.7	14.2	29.4	21	9.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.0	4.7	4.5	4.1
IX	–	–	–	–	12.1	18.6	14.4	14.9	19.6	10.0	27.9	9	3.7	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.5	2.8	4.9
X	–	–	–	–	5.9	11.3	7.4	8.0	12.0	4.5	20.3	11	-0.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.7	2.5	4.6
XI	–	–	–	–	2.1	5.0	2.4	3.0	5.5	0.6	12.3	7	-6.8	26,29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.9	7.5	7.8
XII	–	–	–	–	0.1	1.7	0.4	0.6	2.7	-1.8	9.3	6	-10.9	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.4	6.8	7.4
Rok	–	–	–	–	5.6	10.1	6.5	7.2	11.1	3.2	29.4	21.VIII	-15.4	4.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.0	5.3	5.8

Radostowo

$H_s = 40\ m$ $h_w = 12\ m$ **1955**

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min ≤ 10°	Max ≥ 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V > 10	> 15	≡	●	◔	◕	⊠
I	25	22	5	22	5.5	4.2	10	33	13	2.8	25.5	4.0	4	6.0	3.5	4.1	27	25	14.4	4.0	17	31	18	5	·	8	5	·	1	1	7	–	3	12	–
II	15.5	24	1	3.5	·	·	0.5	4.0	13	2.3	15.5	2.6	4	2.2	6.5	2.0	28	16	8.5	1.7	8	25	14	8	·	16	4	·	·	·	16	–	6	8	21
III	11.5	29	3.5	2.3	3	3.3	1.5	2.0	7	3.0	18	4.7	13	4.1	6.5	3.1	29	25	12.0	6.0	27	26	4	4	·	8	3	·	·	·	4	–	·	13	·
IV	19	44	1	1.0	·	·	1.5	2.0	10.5	1.7	7.5	2.0	18.5	2.5	6	3.5	26	24	21.4	5.0	24	15	1	·	1	10	6	·	·	·	11	–	1	13	·
V	7	3.1	1	2.0	·	·	·	·	15.5	2.5	8.5	3.1	19	3.8	9	3.7	33	21	26.9	7.0	10	·	·	·	1	11	8	·	·	·	1	–	5	8	·
VI	8.5	2.1	1.5	2.0	2	1.5	2	1.5	8.5	2.9	6.5	2.9	6	3.7	5	4.0	50	1.3	45.2	16.0	8	·	·	·	1	9	7	2	·	·	·	–	10	4	·
VII	2.5	2.9	4	2.0	·	·	·	·	·	·	2	4.0	7	3.1	3	3.3	52	1.3	39.2	14.5	28	·	·	·	11	–	–	–	·	·	3	–	11	4	·
VIII	1.0	2.0	2	2.0	·	·	2	2.0	8	2.4	3	1.3	5	2.0	·	·	63	0.7	33.9	12.3	8	·	·	·	16	6	5	1	·	·	11	–	6	3	·
IX	7.5	1.4	9.5	1.5	5.5	1.5	12.5	1.8	12.5	2.6	12.5	1.9	7	2.1	6	1.8	17	1.5	–	–	–	·	·	·	7	–	–	–	·	·	·	–	3	8	·
X	2.0	3.2	1.5	2.0	12.5	2.6	4.5	3.8	6	4.7	24.5	4.9	12.5	4.1	1.5	4.0	10	3.5	13.1	6.6	8	1	·	·	·	5	2	·	·	·	4	–	4	10	·
XI	3	4.8	4	2.0	2.5	3.2	10.5	3.8	5.5	3.7	2.9	4.8	2.0	4.9	9.5	5.3	6	4.2	263¹	5.0	6,23	12	1	·	·	10	7	·	6	·	·	–	1	18	2
XII	2.5	7.6	1	2.0	1.5	4.3	3	4.7	1.8	5.5	3.3	6.4	1.5	7.0	5	3.4	1.4	5.1	42.7	8.6	7	20	9	6	·	19	12	·	7	·	·	–	1	17	15
Rok	132	3.2	3.5	2.0	32.5	1.7	4.8	2.4	117.5	2.8	185.5	3.6	12.8	3.8	61.5	3.2	355	2.4	–	–	–	130	47	23	3.7	–	–	–	1.4	1	5.7	–	5.1	118	–

Międzyzdroje

$H_s = 10\ m$ $h_w = 14\ m$ **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min ≤ 10°	Max ≥ 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V > 10	> 15	≡	●	◔	◕	⊠
I	0.5	1.0	5.5	2.5	1.5	2.8	13.5	2.7	1.9	2.9	12.5	2.7	12.5	5.2	4.5	6.4	1.0	3.0	24.5	10.0	16	28	14	1	·	13	6	1	2	1	·	·	3	15	18
II	1.0	2.7	10.5	2.6	8.5	3.1	11.5	2.7	8.5	2.9	7.5	3.6	6.5	4.8	8	5.1	1.3	2.8	17.9	5.7	8	25	11	4	·	13	5	·	1	·	5	·	1	11	19
III	6.5	2.7	7	2.9	19.5	3.0	8	2.9	7.5	3.5	7	2.7	17	4.0	15.5	4.0	5	3.2	27.2	11.5	27	27	3	2	·	11	6	1	·	·	5	·	5	10	21
IV	1.9	3.1	12.5	2.6	8	2.8	6	4.7	5.5	1.9	5	2.4	11	4.1	1.7	5.2	6	3.4	32.2	12.5	23	5	·	·	1	11	5	1	1	·	3	1	4	13	·
V	8	2.0	11.5	1.9	7	2.0	3.5	2.4	1.2	2.6	11	3.6	23.5	4.3	14.5	4.3	2	3.2	22.6	3.5	5	·	·	·	·	12	9	·	·	·	1	5	1	8	·
VI	2.1	2.0	15.5	3.0	1.3	2.5	6.5	1.5	1	2.0	1.5	3.0	7	3.9	10.5	3.3	1.4	2.2	90.0	22.1	25	·	·	·	2	13	11	3	·	·	3	2	5	11	·
VII	23.5	2.4	30.5	2.8	9	2.6	2.5	1.8	1	3.0	·	·	4.5	2.6	9	2.5	1.3	2.2	53.1	34.3	4	·	·	·	2	9	8	1	·	·	·	1	4	8	·
VIII	1.8	1.9	20.5	2.4	20.5	1.8	2.5	1.0	1.5	1.7	2.5	2.2	5.0	2.5	5.5	2.3	1.7	1.7	11.9	9.8	3	·	·	·	7	4	2	·	·	·	4	·	1	4	·
IX	7.5	1.6	3	3.8	7	2.0	11	1.8	7	1.6	13.5	3.3	14	3.5	16	2.7	11	2.3	72.9	30.1	15	·	·	·	4	12	7	3	2	1	2	1	·	10	·
X	2	2.2	4.5	3.1	8.5	2.7	14	2.8	1.0	2.4	13.5	2.7	20	4.2	8.5	4.6	1.2	2.8	34.8	7.5	28	·	·	·	·	14	8	·	1	·	3	·	·	13	·
XI	1.3	3.4	7	2.0	11	2.6	17.5	2.6	6	2.9	5	2.6	10.5	7.4	1.6	4.8	4	3.5	15.4	3.3	23	7	·	·	·	17	6	·	3	2	7	·	1	16	·
XII	2.5	3.4	0.5	0.3	2	2.0	16.5	2.8	15.5	3.1	1.7	3.8	2.9	5.4	1.0	6.2	·	4.2	57.4	11.1	10	16	5	·	·	20	15	1	6	·	2	1	·	17	6
Rok	131.5	2.4	128.5	2.5	12.9	2.5	11.3	2.2	94.5	2.5	9.6	2.7	160.5	4.3	13.5	4.3	10.7	2.8	459.9	34.3	4.VII	108	33	7	16	149	88	11	16	4	35	11	25	136	6.4

Świnoujście

$H_s = 2\ m$ $H_b = 4{,}6\ m$ $h_w = 20\ m$ **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min ≤ 10°	Max ≥ 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V > 10	> 15	≡	●	◔	◕	⊠
I	1	2.0	3.5	3.7	14.5	4.4	15.5	3.5	16.5	3.0	22.5	5.4	17.5	4.4	2	3.0	·	4.2	29.1	10.8	16	28	12	·	·	11	8	1	8	1	4	·	3	14	21
II	5	3.6	13.5	5.3	12	3.6	13.5	2.9	7.5	3.9	13	4.2	9	3.6	10.5	4.8	·	3.7	23.9	5.6	8	25	11	4	·	18	6	·	5	·	6	·	2	14	20
III	4.5	3.7	13	2.8	16	2.9	13.5	3.2	6.5	2.5	8	3.8	2.6	4.5	5.5	4.3	·	3.5	35.9	11.7	27	26	2	3	·	13	9	1	7	·	6	·	5	8	21
IV	1.2	3.2	18.5	4.1	9.5	2.8	6.5	2.9	4.5	2.8	11	3.1	11.5	4.2	16.5	4.4	·	3.6	39.5	11.9	23	7	·	·	1	12	5	1	8	·	1	1	4	11	·
V	5.5	2.6	11.5	3.6	8	3.1	2	3.0	8.5	3.8	21	5.0	3.0	4.6	6.5	3.8	·	4.2	24.1	4.5	5	·	·	·	·	20	11	·	10	·	1	5	1	7	·
VI	8.5	2.9	3.0	3.8	1.3	3.3	9.5	3.0	5.5	2.7	5.5	3.5	1.3	3.0	5	4.4	·	3.4	101.0	22.6	25	·	·	·	2	13	11	5	4	2	1	2	3	8	·
VII	13.5	3.4	43.5	3.9	11	2.8	3.5	2.6	1.5	4.0	2.5	4.4	11.5	3.2	6	4.4	·	3.6	43.6	25.0	4	·	·	·	·	10	5	2	5	·	·	1	7	5	·
VIII	4	2.0	39.5	3.0	17.5	2.7	8.5	2.8	5.5	3.3	4	4.0	8.5	3.5	5.5	2.2	·	3.0	9.1	2.8	15	·	·	·	3	10	3	·	·	·	3	3	1	3	·
IX	3.5	2.3	7	2.3	6.5	2.2	14	2.8	5.5	3.3	16.5	5.2	24.5	3.7	10.5	2.8	·	3.4	57.3	24.1	15	·	·	·	2	14	8	2	3	·	2	2	3	4	·
X	2	2.5	1	6.0	3	1.7	17.5	3.1	14	4.2	23	4.9	21.5	5.4	1.0	3.2	1	4.2	28.5	6.2	28	·	·	·	·	16	8	·	7	4	4	·	1	10	·
XI	7.5	4.2	8	3.4	5	2.7	20.5	3.5	9.5	4.1	4	3.5	1.8	4.9	17.5	3.9	·	3.9	16.7	3.2	24	7	·	·	·	13	6	·	7	1	6	·	4	16	2
XII	5	5.4	·	·	0.5	6.0	9.5	4.6	11.5	3.8	25.5	4.8	32.5	5.4	8.5	5.3	·	4.9	64.3	9.8	10	14	5	·	·	17	1.8	·	15	3	3	1	2	12	8
Rok	7.2	3.2	18.9	3.3	11.6.5	3.2	13.4	3.2	96.5	3.4	156.5	4.3	225.5	4.2	10.4	3.9	1	3.8	473.0	25.0	4.VII	107	30	7	8	167	9.3	12	79	11	37	15	36	112	7.2

Wirty

$H_s = 12.1\ m$ $h_w = 15\ m$ **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min ≤ 10°	Max ≥ 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V > 10	> 15	≡	●	◔	◕	⊠
I	5	1.6	1.4	1.4	4	1.0	6	1.2	4	3.0	3.8	1.5	4	2.0	3	3.3	1.5	1.4	72.1	3.0	17	30	20	2	·	6	3	·	1	1	8	·	4	18	26
II	7	1.6	3	1.3	·	·	5	1.4	9	1.1	2.4	1.2	5	1.0	9	1.4	2.2	0.9	25.6	6.0	10	26	1.5	9	·	12	6	·	·	·	6	·	5	10	20
III	9	1.0	9	1.2	1	2.0	4	1.2	5	1.0	1.0	1.5	1.6	1.7	1.8	1.6	2.1	1.1	26.3	7.2	26	26	2	4	·	11	8	·	·	·	6	1	10	8	26
IV	1.4	1.9	4	1.5	·	·	1	1.0	3	2.0	1.4	1.4	2.0	1.6	2.3	3.2	1.1	1.8	27.1	4.0	24	1.4	·	·	1	12	9	·	1	1	2	1	4	17	2
V	5	2.8	1.0	2.0	·	·	1	1.0	1.1	1.7	2.3	2.6	2.5	3.1	9	2.4	9	2.5	23.2	5.2	2	1	·	·	2	15	9	·	1	·	1	6	9	10	·
VI	6	1.3	1.6	1.7	4	1.0	5	1.4	2	1.0	8	1.1	8	2.4	1.4	2.1	2.7	1.2	49.9	21.0	8	·	·	·	2	9	6	2	·	·	7	1	7	11	·
VII	4	2.0	3.1	2.1	6	1.3	1	1.0	1	4.0	8	1.4	3	1.0	9	1.4	3.0	1.2	65.9	20.0	29	·	·	·	1.1	12	8	2	·	·	1.4	8	10	6	·
VIII	5	1.6	2.1	1.6	4	1.0	8	1.2	·	·	3	1.0	3	1.0	3	1.3	4.6	0.7	94.9	42.0	17	·	·	·	1.4	9	7	2	·	·	1.4	5	8	2	·
IX	3	2.0	3	1.7	5	1.0	4	1.5	5	3.0	1.9	1.8	1.3	1.7	2	1.0	3.6	1.1	65.6	18.8	1.5	·	·	·	3	10	7	4	1	·	1.5	1	10	8	·
X	1	1.0	·	·	2	1.0	8	1.9	6	1.0	2.4	2.1	1.2	2.3	4	3.2	3.6	1.2	18.2	7.2	7	1	·	·	·	6	5	·	·	·	1.6	·	7	7	·
XI	4	2.5	2	1.0	6	1.0	9	1.6	2	1.5	6	1.0	1.3	1.8	1.5	1.7	3.3	1.0	85.9	31.2	24	1.2	1	·	·	9	8	3	1	·	9	·	5	20	3
XII	·	·	·	·	2	1.5	4	1.0	2	1.0	2.9	1.8	2.1	2.2	1.1	2.1	2.4	1.4	70.1	26.0	7	1.9	1.0	1	·	1.4	10	1	1	·	7	·	4	18	1.7
Rok	6.3	1.6	1.1.3	1.3	3.4	0.9	5.6	1.3	5.0	1.7	2.0.6	1.5	1.4.3	1.8	1.2.0	2.1	3.1.0	1.3	559.9¹	42.0	17.VIII	1.2.9	4.8	1.6	3.3	1.2.5	8.6	1.4	6	2	1.0.5	2.3	8.1	1.3.5	9.4

Biskupiec

φ = 53°52' λ = 20°57' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.9	-3.0	-4.6	-4.3	-2.1	-7.3	3.4	17	-15.1	7	–	91	90	91	91	0.4	0.5	0.4	0.4	9.3	8.7	7.6	8.5
II	–	–	–	–	-4.8	-1.9	-4.7	-4.0	-1.2	-7.4	5.4	3	-17.7	25	–	88	82	88	86	0.5	0.9	0.5	0.6	9.2	8.5	7.4	8.4
III	–	–	–	–	-4.6	1.1	-2.2	-2.0	1.9	-6.5	10.4	24	-17.7	1	–	83	73	80	79	0.7	1.8	1.0	1.2	8.3	6.2	6.3	6.9
IV	–	–	–	–	1.5	6.4	2.8	3.4	7.5	-0.6	24.9	30	-7.3	11	–	86	64	85	78	1.0	4.1	1.2	2.1	7.8	8.1	7.0	7.6
V	–	–	–	–	8.3	12.8	8.9	9.7	14.4	5.3	22.9	2	0.3	23	–	82	60	81	74	1.9	6.2	2.3	3.5	7.8	7.3	7.1	7.4
VI	–	–	–	–	12.7	18.4	12.8	14.2	19.4	7.7	26.4	25	3.0	19	–	81	59	82	74	3.0	9.2	2.7	5.0	5.2	7.1	6.5	6.3
VII	–	–	–	–	17.0	22.6	16.9	18.4	23.6	12.6	28.5	15	7.7	4	–	82	63	82	76	3.8	11.1	3.5	6.1	5.9	6.4	5.9	6.1
VIII	–	–	–	–	16.5	24.1	16.4	18.4	25.2	12.7	29.5	20	7.1	6	–	85	52	85	74	3.0	15.0	2.9	7.0	5.2	5.5	3.9	4.9
IX	–	–	–	–	11.9	18.7	13.1	14.2	19.8	9.9	27.7	11	2.8	29	–	91	66	86	81	1.4	8.4	2.2	4.0	6.3	6.3	5.1	5.9
X	–	–	–	–	6.0	11.9	7.3	8.1	12.7	3.9	21.0	11	-2.2	20	–	90	71	86	82	0.9	4.4	1.5	2.3	7.9	6.4	6.8	7.0
XI	–	–	–	–	1.7	3.9	2.5	2.6	4.9	0.4	11.7	11	-10.9	30	–	91	86	90	89	0.6	1.2	0.7	0.8	8.9	8.0	7.8	8.2
XII	–	–	–	–	-1.6	-0.2	-1.4	-1.2	1.1	-4.5	8.1	6	-19.0	13	–	93	90	93	92	0.4	0.6	0.4	0.5	8.7	8.3	9.0	8.7
Rok	–	–	–	–	5.0	9.6	5.6	6.4	10.6	2.2	29.5	20.VIII	-19.0	13.XII	–	87	71	86	81	1.5	5.3	1.6	2.8	7.5	7.2	6.7	7.1

Augustów

φ = 53°51' λ = 23°00' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-5.0	-3.3	-4.6	-4.4	-1.9	-7.3	3.5	17	-18.6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.6	7.0	8.4
II	–	–	–	–	-5.6	-2.8	-5.4	-4.8	–	-7.9	5.5	1	-20.8	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	6.6	6.5	7.2
III	–	–	–	–	-5.5	-0.7	-3.3	-3.2	–	-8.0	–	–	-24.6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	5.7	6.3	6.6
IV	–	–	–	–	1.8	5.9	3.2	3.5	7.2	-0.7	24.8	30	-5.6	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.0	6.1	6.0
V	–	–	–	–	8.7	12.8	9.2	10.0	15.4	5.2	27.0	1	0.7	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.6	7.5	7.3
VI	–	–	–	–	14.0	18.8	14.6	15.5	21.1	7.2	30.2	26	1.6	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.2	3.9	4.8
VII	–	–	–	–	17.4	23.0	18.6	19.4	25.2	13.2	30.3	10	10.1	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.9	8.5	8.0
VIII	–	–	–	–	18.1	25.5	19.2	20.5	27.6	13.8	31.8	20	10.5	18	–	77	50	72	66	5.3	16.6	6.5	9.5	7.8	5.9	8.6	7.4
IX	–	–	–	–	12.1	18.8	13.7	14.6	20.8	9.8	28.3	8,9,13	4.0	30	–	92	63	86	80	1.2	9.4	2.5	4.4	8.0	5.8	6.0	6.6
X	–	–	–	–	5.5	12.1	6.9	7.8	13.6	3.9	21.8	11	-4.2	31	–	95	71	91	86	0.4	4.6	1.0	2.0	9.4	6.3	5.4	7.0
XI	–	–	–	–	1.4	3.1	1.8	2.0	4.9	-0.8	9.4	11	-13.5	30	–	92	89	93	91	0.5	0.9	0.5	0.6	9.5	8.2	8.2	8.6
XII	–	–	–	–	-4.0	-1.7	-4.1	-3.5	-0.3	-7.6	8.4	6	-25.4	14	–	94	92	94	93	0.3	0.4	0.2	0.3	7.5	6.5	6.3	6.8
Rok	–	–	–	–	4.9	9.3	5.8	6.4	–	1.7	31.8	20.VIII	-25.4	14.XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.6	6.7	7.1

Nikułowo

φ = 53°50' λ = 21°18' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.5	-2.8	-4.2	-3.9	-1.8	-6.6	4.0	17	-17.7	7	–	89	87	89	88	0.5	0.6	0.5	0.5	6.7	7.4	6.1	6.7
II	–	–	–	–	-4.9	-2.3	-5.0	-4.3	-0.9	-8.1	7.7	3	-21.5	25	–	86	83	84	84	0.5	0.9	0.6	0.7	7.1	6.0	5.0	6.0
III	–	–	–	–	-5.4	0.1	-2.7	-2.7	1.8	-7.3	10.0	24	-21.1	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	5.2	5.0	5.7
IV	–	–	–	–	1.2	5.9	2.4	3.0	7.7	-0.8	25.0	30	-8.0	11	–	87	66	85	79	0.9	3.9	1.2	2.0	6.7	6.7	7.2	6.9
V	–	–	–	–	8.0	12.6	9.3	9.8	14.8	5.3	24.0	2	0.4	23	–	82	62	79	74	2.0	6.0	2.8	3.6	6.1	6.5	7.5	6.7
VI	–	–	–	–	12.8	17.8	13.4	14.4	19.8	8.5	27.9	25	2.5	12	–	79	57	79	72	3.3	9.6	3.2	5.4	4.3	5.6	5.1	5.0
VII	–	–	–	–	16.6	22.1	17.8	18.6	24.1	13.0	29.1	15	7.3	6	–	88	67	89	81	2.5	9.8	2.4	4.9	5.5	6.1	4.1	5.2
VIII	–	–	–	–	16.6	23.9	17.4	18.8	25.6	12.9	30.4	20	9.8	7	–	87	53	79	73	2.5	14.6	4.2	7.1	4.3	6.4	4.6	5.1
IX	–	–	–	–	11.7	18.4	13.8	14.4	19.9	10.4	28.1	11	4.4	18	–	94	73	88	85	0.9	6.9	2.1	3.3	5.5	6.6	5.2	5.8
X	–	–	–	–	5.4	11.5	7.5	8.0	12.6	4.2	20.7	11	-1.3	20	–	96	75	91	87	0.5	3.9	1.0	1.8	7.7	6.7	6.9	7.1
XI	–	–	–	–	1.9	3.8	2.6	2.7	5.1	0.5	11.4	11	-13.9	30	–	93	88	92	91	0.5	1.0	0.6	0.7	9.4	8.9	9.3	9.2
XII	–	–	–	–	-1.5	-0.7	-0.8	-1.0	1.3	-3.9	8.8	7	-20.2	14	–	92	92	92	92	0.4	0.4	0.4	0.4	9.5	9.8	9.3	9.3
Rok	–	–	–	–	4.8	9.2	6.0	6.5	10.8	2.3	30.4	20.VIII	-21.4	25.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.8	6.3	6.6

Orzysz

φ = 53°48' λ = 21°57' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.5	-2.9	-4.1	-3.9	-1.8	-7.1	3.3	17	-20.4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.0	6.9	7.6
II	–	–	–	–	-5.0	-2.3	-5.9	-4.6	-1.4	-7.9	5.5	3	-21.4	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.4	6.0	7.2
III	–	–	–	–	-5.6	0.3	-2.8	-2.7	1.4	-7.4	8.4	27	-20.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.8	6.1	6.1
IV	–	–	–	–	1.7	6.1	2.8	3.4	7.5	-0.9	24.3	30	-8.7	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.3	6.4	7.1
V	–	–	–	–	8.5	12.6	9.5	10.0	14.7	5.5	23.0	14	0.3	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.4	7.0	7.0
VI	–	–	–	–	13.0	17.9	13.7	14.6	19.5	8.8	28.3	26	3.2	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.0	5.2	5.6
VII	–	–	–	–	16.8	22.4	18.2	18.9	23.7	13.5	28.7	15	9.5	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.7	4.2	5.0
VIII	–	–	–	–	16.7	24.0	17.8	19.1	25.1	13.4	30.1	20	7.9	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.6	4.8	3.7	4.0
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	6.2	11.9	7.7	8.4	13.1	3.3	21.4	4	-3.6	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.7	5.9	6.6
XI	–	–	–	–	2.0	3.6	2.6	2.7	4.8	0.3	9.6	11	-14.8	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.4	7.3	8.1
XII	–	–	–	–	-2.1	-0.5	-1.5	-1.4	0.9	-4.7	8.4	6	-23.7	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.7	7.9	7.6
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-23.7	15.XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Biskupiec

$H_s = 160\ m$ $h_w = 14\ m$ **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max.	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0	Min < -10°	Max > 25°	Opad R 0.1 > R	1.0 > R	R > 10.0	Wiatr V 10 > V ≥	V > 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	1	7.0	5	3.2	8	4.0	8	3.6	20	4.0	34	4.6	16	5.4	1	2.0	·	4.4	23.2	5.3	11	31	20	7	·	14	7	–	4	2	3	·		20	31
II	4	3.8	2	5.5	2	2.0	8	2.8	16	2.7	20	3.0	19	2.2	13	4.2	·	3.0	19.4	6.6	20	26	18	10	·	17	3	·	1	·	5	·	·	17	20
III	8	1.4	7	2.0	5	2.8	4	4.2	17	2.3	21	4.8	20	3.4	11	2.4	·	3.1	25.7	7.1	27	28	7	8	·	14	6		1	·	1	·	1	10	17
IV	8	2.4	1	2.0	1	2.0	2	2.5	10	3.4	25	3.0	20	3.6	23	5.1	·	3.6	48.6	13.5	30	18	·	·	·	15	7	1	4	·	4	1	·	12	5
V	5	2.4	1	1.0	2	3.5	1	3.0	9	3.3	31	4.5	25	2.9	19	2.9	·	3.5	74.6	13.9	15	·	·	·	·	18	13	3	1	·	·	2	·	12	·
VI	5	1.2	4	2.5	9	3.0	5	3.8	7	2.0	13	2.2	13	3.1	34	2.3	·	2.5	57.6	13.5	8	·	·	·	2	12	11	2	·	·	·	2	·	6	·
VII	10	1.8	15	3.0	6	2.0	2	1.0	3	1.3	9	2.7	15	2.5	33	2.3	·	2.4	50.8	11.2	30	·	·	·	11	13	11	1	·	·	3	2	4	9	·
VIII	13	1.2	12	2.0	10	2.3	15	1.9	10	2.5	5	1.0	4	1.5	24	1.7	·	1.8	55.8	29.1	16	·	·	·	15	5	3	3	·	·	3	5	2	1	·
IX	1	1.0	3	1.0	3	1.0	7	1.9	16	3.0	20	3.0	25	2.0	16	1.8	·	2.3	54.6	21.4	14	·	·	·	6	10	8	2	·	·	6	2	3	7	·
X	1	1.0	3	2.0	4	1.2	14	2.9	24	3.9	29	3.9	15	2.6	3	1.0	·	3.2	22.0	6.0	15	4	·	·	·	10	6	·	3	·	10	1	2	10	·
XI	4	1.5	1	1.0	2	3.0	1.2	2.8	12	2.6	26	3.9	22	2.7	11	2.5	·	2.9	56.1	12.1	27	12	1	1	·	13	9	1	2	·	6	·	·	19	2
XII	·	·	2	1.5	8	3.2	9	3.0	9	3.7	46	4.2	12	3.9	7	3.9	·	3.8	86.5	11.9	7	2.2	11	5		25	15	1		·	3	·	·	20	20
Rok	60	2.1	56	2.2	60	2.5	87	2.8	153	2.9	279	3.4	206	3.0	194	2.7	·	3.0	574.9	29.1	16.VIII	141	57	31	3.4	166	99	–	16	2	44	1.5	12	143	95

Augustów

$H_s = 130\ m$ $h_w = 17\ m$ **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max.	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0	Min < -10°	Max > 25°	Opad R 0.1 > R	1.0 > R	R > 10.0	Wiatr V 10 > V ≥	V > 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	2.5	5.2	1	5.0	10.5	2.9	9	5.1	21	4.6	27.5	4.4	9	3.8	3.5	6.4	9	3.9	41.0	5.5	5	30	20	6	·	17	11	·	4	2	16	–	1	21	31
II	6.5	3.4	5	4.0	4.5	2.4	13	3.2	9	2.5	11.5	2.4	12.5	2.7	5	4.6	17	2.4	47.6	11.5	21	25	–	11	·	16	9	1	·	·	22	–	3	15	26
III	10	2.3	7.5	3.1	6.5	3.5	14	2.9	11	3.0	19	3.3	11.5	3.1	9.5	2.3	4	2.8	26.3	5.8	8	28	–	8	·	11	8	·	·	·	15	–	5	15	25
IV	14	2.9	7.5	1.8	7	1.8	4	2.0	11	3.1	9	2.8	22	3.4	10.5	3.7	5	2.8	50.9	10.6	14	19	1	·	·	16	12	1	1	·	7	–	4	13	2
V	11.5	2.8	1	3.0	0.5	3.0	3	3.7	15	3.1	17.5	4.4	20.5	5.0	22	3.3	2	3.7	49.4	10.3	15	·	·	·	1	14	10	1	2	·	3	–	·	15	·
VI	17	1.6	4.5	1.7	11	2.3	11	2.2	8.5	2.2	5	4.2	15.5	3.5	14.5	2.0	3	2.3	19.0	11.7	10	·	·	·	8	5	5	1	·	·	·	–	7	6	·
VII	23	1.9	16.5	2.0	7	2.4	5.5	1.5	4	1.9	5	3.3	9	3.5	17	2.4	6	2.1	47.8	12.5	13	·	·	·	17	11	10	1	·	·	1	–	·	14	·
VIII	19.5	1.5	17.5	2.3	7.5	1.9	10.5	1.6	10	1.4	8.5	1.3	6	1.9	6.5	1.0	7	1.6	24.9	9.6	30	·	·	·	28	5	4	·	·	·	2	–	·	14	·
IX	5	2.0	1.5	2.3	4.5	1.3	11	2.4	25.5	2.0	7	3.4	14.5	4.0	11	3.2	10	2.5	33.6?	14.1	23	·	·	·	6	9	9	1	·	·	7	–	2	9	·
X	3.5	1.6	3	3.2	5	1.9	14	3.2	20.5	3.7	19	5.0	7.5	4.7	5.5	1.9	1.5	3.0	33.5	23.4	8	3	·	·		5	3	1	3	·	8	–	·	13	·
XI	9.5	1.7	2.5	1.0	7	3.7	1.7	2.7	16	2.7	16.5	3.5	7.5	2.9	5	1.3	9	2.5	45.0	9.4	6	1.3	2	1	·	16	11	·	1	·	2	–	·	22	1
XII	4	2.4	5.5	3.7	12.5	2.3	5	2.4	12.5	3.2	1.7	3.4	2.0	3.9	6.5	1.8	1.0	2.8	84.2	9.8	11	2.8	1.6	8	·	24	20	·	1	·	1	–	4	16	23
Rok	12.6	2.4	7.3	2.8	83.5	2.4	11.7	2.7	16.4	2.8	162.5	3.4	155.5	3.5	116.5	2.8	9.7	2.7	503.2?	23.4	8.X	14.6	–	3.4	6.0	149	112	7	12	2	8.4	–	2.6	173	108

Nikutowo

$H_s = 140\ m$ $h_w = 14\ m$ **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max.	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0	Min < -10°	Max > 25°	Opad R 0.1 > R	1.0 > R	R > 10.0	Wiatr V 10 > V ≥	V > 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	4.5	2.7	5.5	3.7	3.5	3.2	1	3.5	7.5	4.2	32.5	4.7	28.5	5.4	5	1.9	5	4.3	35.4	12.0	19	31	21	3	·	14	12	1	3	1	7	·	1	9	31
II	7.5	6.1	1.5	7.0	1	6.0	3.5	1.5	17	3.4	13.5	3.6	11	3.1	7	5.1	2.2	2.9	15.3	2.5	9	27	17	12	·	15	4	·	1	·	8	·	2	8	22
III	9	3.7	2.5	3.0	5.5	3.1	3	2.0	11.5	2.8	12.5	5.0	13	4.8	11	3.3	2.5	2.8	23.0	8.6	27	28	11	9	·	11	6	·	·	·	4	1	3	7	25
IV	18.5	4.9	1	2.0	1	1.0	·	·	4.5	3.0	16	3.2	16	4.5	12	6.7	2.1	3.5	42.8	13.4	30	21	·	·	·	14	10	1	6	3	2	1	1	10	5
V	16	3.1	·	·	·	·	0.5	4.0	10.5	3.5	19	3.6	15	2.7	15	4.6	1.7	2.9	74.1	14.7	10	·	·	·	·	20	14	2	1	·	1	3	·	9	·
VI	21.5	1.8	5	2.1	3.5	2.1	2.5	1.2	5	3.1	5	2.4	14.5	2.1	23	2.2	1.0	1.8	33.7	8.3	8	·	·	·	2	11	7	·	·	·	2	4	2	5	·
VII	3.7	2.2	5	1.8	6	1.6	2.5	1.2	·	·	0.5	2.0	6.5	2.1	19.5	1.6	1.6	1.6	70.9	21.9	29	·	·	·	12	12	9	2	·	·	5	7	4	3	·
VIII	25.5	1.4	7.5	1.3	4	1.2	4	1.0	4.5	2.1	1.5	1.3	3	1.2	1.1	1.2	3.2	0.9	11.5	5.6	8	·	·	·	1.7	6	2	·	·	·	·	3	1	1	·
IX	5	1.2	·	·	1	2.0	6.5	1.5	1.1	2.0	7	1.5	1.4	2.2	1.4.5	1.5	3.1	1.1	64.9	30.0	14	·	·	·	7	11	10	2	·	·	2	4	5	5	·
X	1.5	1.0	0.5	1.0	1	2.0	1	1.0	7.5	2.0	29.5	2.7	2.0	2.8	·	·	3.2	1.7	33.3	8.1	15	3	·	·	·	14	9	·	·	·	7	1	1	10	1
XI	7.5	3.5	·	·	·	·	2.5	1.0	1.0	1.8	22.5	3.0	2.6	3.4	6.5	3.9	1.5	2.5	53.4	8.9	27	11	1	1	·	18	10	·	3	·	4	·	·	25	7
XII	3	9.3	·	·	10.5	2.2	0.5	1.0	3.5	4.6	33.5	4.3	26.5	5.4	9.5	4.9	6	4.3	86.9	10.9	7	21	11	5	·	24	18	1	11	·	·	·	·	26	23
Rok	156.5	3.4	28.5	1.8	37	2.1	27.5	1.6	92.5	2.7	193	3.1	194	3.3	134	3.1	23.2	2.5	545.2	30.0	14.IX	142	61	30	3.8	170	111	9	25	4	42	2.4	20	118	114

Orzysz

$H_s = 120\ m$ $h_w = 10\ m$ **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max.	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0	Min < -10°	Max > 25°	Opad R 0.1 > R	1.0 > R	R > 10.0	Wiatr V 10 > V ≥	V > 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	·	·	8.5	3.8	11.5	2.0	8	3.4	16.5	2.8	16.5	2.7	11	3.9	2	2.5	1.9	2.4	22.0	7.5	16	31	20	4	·	13	5	·	1	1	9	·	·	17	–
II	2.5	4.4	3	5.3	5	1.7	5	1.9	10.5	2.2	17	1.9	6.5	2.2	5.5	4.1	2.9	1.6	26.1	6.1	10	25	16	12	·	14	6	·	·	·	8	·	2	13	1.9
III	4	1.6	5.5	1.9	4.5	1.9	8	1.8	13.5	1.6	20.5	3.1	10	2.1	5	2.3	2.2	1.7	30.0	8.3	27	2.8	1.3	8	·	13	6	·	1	·	8	1	4	10	2.5
IV	9.5	4.7	1	2.0	0.5	3.0	1	3.0	9	2.5	10	2.2	1.5	3.1	9	2.1	3.5	1.8	47.3	8.5	13	21	·	·	·	17	11	·	·	·	2	1	1	12	·
V	4.5	2.4	·	·	2	1.5	5.5	2.7	12.5	1.9	14.5	2.1	19.5	2.0	1.5.5	2.9	1.9	1.8	56.9	–	–	·	·	·	·	–	–	1	·	·	·	3	·	12	·
VI	5.5	2.1	7	2.2	9.5	2.5	5.5	1.8	4.5	1.1	5	1.7	16.5	1.9	13.5	2.3	2.3	1.5	49.4	8.5	2	·	·	·	2	9	9	·	·	·	1	4	2	6	·
VII	9	2.6	20.5	3.2	9	2.3	2	1.0	2	1.7	6	1.6	7.5	1.7	14	2.4	2.3	1.8	83.8	22.7	16	·	·	·	1.3	1.2	10	3	1	·	6	4	3	3	·
VIII	8.5	2.2	13.5	2.0	15.5	1.9	13	1.9	3.5	1.7	1	1.0	0.5	2.0	5.5	1.7	3.2	1.2	17.8	6.2	23	·	·	·	1.5	7	5	·	·	·	4	1	7	2	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·
X	1	1.0	0.5	2.0	3.5	1.1	7	2.7	1.6.5	2.2	2.6	3.0	7.5	3.1	2	1.0	2.9	1.8	24.8	12.0	8	4	·	·	·	6	4	1	·	·	9	·	3	11	–
XI	3.5	2.6	2.5	1.2	2	3.5	2.0	2.4	7	2.8	16.5	3.3	15.5	3.0	5	3.0	1.8	2.3	41.7	9.4	6	1.0	1	1	·	1.8	9	·	·	·	5	·	1	22	–
XII	·	·	1	5.0	10.5	2.7	8.5	3.3	2.2	2.6	2.5.5	3.5	12.5	4.0	2	5.7	1.1	2.9	84.9	10.1	11	2.1	1.1	5	·	2.1	1.6	1	·	·	5	·	1	16	1.5
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14.0	6.1	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mikołajki

$\varphi = 53°47'$ $\lambda = 21°35'$ **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI D_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	996.0	1019.1	953.2	1012.7	-4.1	-2.4	-3.8	-3.5	-1.7	-5.9	4.0	17	-14.4	7	–	89	85	89	88	0.5	0.8	0.5	0.6	8.7	8.3	6.7	7.9
II	–	–	–	–	-4.6	-1.9	-4.4	-3.8	-1.2	-6.5	4.3	3	-15.9	25	–	91	82	88	87	0.4	0.9	0.5	0.6	8.0	7.4	4.9	6.8
III	998.2	1019.9	977.7	1015.0	-4.7	0.7	-2.3	-2.2	1.5	-6.2	10.6	24	-21.2	13	–	87	70	85	81	0.5	2.0	0.8	1.1	7.4	5.6	6.1	6.4
IV	998.8	1007.8	984.5	1015.3	1.8	6.4	2.7	3.4	7.3	-0.4	24.9	30	-7.4	11	–	85	62	82	76	1.0	4.3	1.4	2.2	7.3	7.5	6.1	6.9
V	996.5	1008.1	984.4	1012.4	8.6	12.5	8.8	9.7	14.5	5.4	23.0	1	-0.2	23	–	82	64	80	75	2.1	5.6	2.4	3.4	6.9	7.4	6.9	7.1
VI	–	–	–	–	13.5	17.6	13.3	14.4	19.1	9.1	28.4	26	2.4	13	–	78	62	80	73	3.6	8.3	3.2	5.0	5.0	7.0	5.4	5.8
VII	–	–	–	–	17.4	22.3	17.5	18.7	23.6	13.8	28.9	15	9.9	3,4,6	–	82	62	83	76	3.9	11.1	3.6	6.2	5.6	6.3	4.3	5.4
VIII	–	–	–	–	17.5	23.7	18.4	19.5	24.7	14.4	29.8	20	9.9	6	–	84	57	76	72	3.2	12.6	5.1	7.0	4.6	4.9	2.6	4.0
IX	1000.0	1011.0	984.0	1015.7	12.8	18.4	13.6	14.6	19.4	10.7	27.5	11	5.4	29	–	92	66	89	82	1.4	8.0	1.9	3.8	5.1	6.2	5.0	5.4
X	998.0	1017.0	980.4	1014.1	6.1	11.6	7.7	8.3	12.2	4.9	19.5	11	-0.3	30	–	92	72	88	84	0.7	4.1	1.3	2.0	6.3	5.5	4.0	5.3
XI	1001.0	1017.5	969.0	1017.5	2.2	3.9	2.8	2.9	4.9	0.7	9.6	10	-9.0	30	–	90	86	90	89	0.7	1.2	0.8	0.9	8.7	8.6	7.7	8.3
XII	988.8	1004.2	964.7	1005.3	-1.4	-0.3	-0.9	-0.9	1.1	-3.7	8.5	7	-17.7	14	–	89	87	90	89	0.6	0.7	0.6	0.6	7.1	8.3	7.2	7.5
Rok	–	–	–	–	5.4	9.4	6.1	6.8	10.4	3.0	29.8	20.VIII	-21.2	13.III	–	87	71	85	81	1.6	5.0	1.8	2.8	6.7	6.9	5.6	6.4

Resko

$\varphi = 53°46'$ $\lambda = 15°25'$ **1955**

	1005.1	1028.7	959.3	1012.3	-3.1	-1.6	-2.6	-2.5	-0.5	-5.1	5.0	17	-11.6	21	–	89	83	87	86	0.5	1.0	0.6	0.7	7.8	7.6	5.8	7.1
II	998.4	1028.9	977.3	1005.6	-5.3	-0.8	-3.7	-3.4	0.0	-7.1	4.1	4	-18.0	26	–	90	80	88	86	0.4	1.1	0.5	0.7	7.9	7.4	6.0	7.1
III	1008.3	1030.4	990.5	1015.5	-3.9	1.8	-1.4	-1.2	3.2	-5.9	-16.8	26	-16.2	1,2	–	90	69	88	82	0.4	2.1	0.7	1.1	6.6	7.1	5.3	6.3
IV	1010.6	1023.5	992.7	1017.6	3.0	7.8	4.2	4.8	9.2	0.8	26.5	30	-3.9	2.0	–	87	65	83	78	1.1	4.3	1.6	2.3	7.3	7.5	5.7	6.8
V	1006.3	1021.2	992.2	1013.2	8.7	13.5	8.9	10.0	15.0	5.2	23.5	2	-0.2	29	–	78	55	77	70	2.5	7.3	2.7	4.2	6.4	7.7	5.6	6.6
VI	1008.8	1016.6	985.1	1015.6	12.4	17.5	13.0	14.0	18.8	8.1	28.0	25	2.2	1	–	83	61	82	75	2.5	8.8	2.8	4.7	6.7	7.2	5.6	6.5
VII	1008.8	1014.8	997.5	1015.5	16.3	21.4	16.2	17.5	22.7	12.4	28.9	11	7.3	21	–	89	68	88	82	2.0	8.9	2.2	4.4	6.3	7.2	4.7	6.1
VIII	1011.2	1020.5	998.2	1017.9	15.4	22.7	16.3	17.7	23.7	12.6	28.3	27	6.9	5	–	94	61	91	82	1.1	11.2	1.7	4.7	6.5	6.9	3.3	5.6
IX	1008.9	1020.6	986.1	1015.7	11.7	18.1	12.9	13.9	19.2	9.7	28.6	8	1.8	29	–	96	68	90	85	0.7	7.2	1.6	3.2	7.4	7.4	3.6	6.1
X	1006.2	1023.2	992.6	1013.1	6.4	10.9	7.8	8.2	11.8	5.3	18.7	11	-0.7	31	–	95	77	91	88	0.5	3.4	1.0	1.6	7.5	7.6	6.2	7.1
XI	1011.4	1025.9	986.1	1018.4	3.0	6.1	3.1	3.8	6.8	0.9	11.9	10	-6.1	26	–	94	83	92	90	0.5	1.6	0.6	0.9	8.8	7.3	5.9	7.3
XII	999.0	1017.3	976.2	1006.0	1.0	2.5	1.9	1.8	3.9	-0.5	10.8	29	-8.1	14	–	91	86	91	89	0.6	1.0	0.6	0.7	7.6	7.8	8.4	7.9
Rok	1006.9	1030.4	959.3	1013.8	5.5	10.0	6.4	7.1	11.2	3.0	28.9	11.VII	-18.0	26.II	–	90	71	87	83	1.1	4.8	1.4	2.4	7.2	7.4	5.5	6.7

Olsztyn – Dajtki

$\varphi = 53°46'$ $\lambda = 20°25'$ **1955**

I	995.0	1018.0	951.8	1012.7	-4.5	-2.9	-3.9	-3.8	-1.2	-6.4	6.6	30	-12.8	7	–	90	88	88	89	0.4	0.6	0.6	0.5	8.5	8.5	6.8	7.9
II	987.6	1017.3	972.6	1005.1	-4.5	-1.7	-3.9	-3.5	-0.6	-6.5	7.0	3	-14.1	25	–	90	80	87	86	0.4	1.1	0.6	0.7	7.8	7.6	5.9	7.1
III	997.3	1019.1	977.3	1014.8	-4.4	0.6	-1.6	-1.8	2.1	-6.0	12.3	24	-15.6	1	–	90	73	80	81	0.5	1.8	1.0	1.1	7.2	6.1	6.2	6.5
IV	998.2	1007.1	981.2	1015.5	1.6	6.2	3.0	3.4	8.0	-0.4	25.3	30	-7.8	11	–	86	63	80	76	1.0	4.0	1.7	2.2	7.6	7.5	6.6	7.2
V	995.9	1007.8	984.0	1012.7	8.2	12.4	8.8	9.6	14.4	5.5	23.8	2	0.4	28	–	81	57	76	71	2.1	6.7	2.8	3.8	7.1	7.4	6.7	7.1
VI	998.3	1007.4	975.4	1015.0	12.7	17.5	13.2	14.2	19.3	7.7	27.7	25	2.2	12	–	77	57	77	70	3.7	9.5	3.8	5.7	4.9	7.1	5.7	5.9
VII	997.3	1002.6	987.9	1013.6	16.5	22.2	17.3	18.3	23.7	12.5	28.3	22	7.3	6	–	83	58	80	74	3.4	12.0	4.2	6.5	5.8	6.4	4.6	5.6
VIII	1001.0	1010.2	990.0	1017.4	16.4	24.1	17.6	18.9	25.8	12.3	30.6	20	7.0	7	–	84	48	76	69	3.1	16.2	5.0	8.1	5.3	6.0	3.6	5.0
IX	999.0	1010.0	978.9	1015.9	11.7	18.6	13.7	14.4	20.1	10.2	28.7	8,9	2.1	29	–	92	60	83	78	1.2	9.8	2.9	4.6	5.1	6.2	3.9	5.1
X	996.8	1015.4	979.4	1013.9	5.7	11.4	7.2	7.9	12.6	4.3	21.2	11	-2.7	20	–	92	67	87	82	0.7	4.7	1.4	2.3	6.4	5.9	4.3	5.5
XI	1000.1	1016.2	969.2	1017.5	2.0	4.0	2.7	2.8	5.4	0.7	10.3	11	-9.0	30	–	92	83	91	89	0.5	1.4	0.7	0.9	8.5	8.6	8.0	8.4
XII	987.9	1003.5	964.2	1005.2	-0.8	0.3	-0.9	-0.6	1.9	-3.7	9.0	7	-15.1	14	–	89	86	91	89	0.6	0.9	0.5	0.7	7.7	8.0	7.5	7.7
Rok	996.2	1019.1	951.8	1013.2	5.0	9.4	6.1	6.6	11.0	2.4	30.6	20.VIII	-15.6	1.III	–	87	68	83	79	1.5	5.7	2.1	3.1	6.8	7.1	5.8	6.6

Kwidzyń

$\varphi = 53°44'$ $\lambda = 18°55'$ **1955**

I	–	–	–	–	-3.6	-1.9	-3.2	-3.0	-0.7	-5.9	4.7	17	-14.9	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.4	7.8	8.2
II	–	–	–	–	-5.1	-0.7	-3.5	-3.2	0.0	-7.6	6.7	2	-16.5	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	6.7	5.5	6.8
III	–	–	–	–	-3.3	2.0	-0.4	-0.5	3.4	-4.7	13.2	24	-17.5	1	–	87	82	89	86	0.6	1.3	0.6	0.8	6.9	7.2	6.5	6.9
IV	–	–	–	–	2.3	7.5	4.6	4.8	9.1	0.4	28.3	30	-6.4	10	–	89	69	81	80	0.9	4.1	1.9	2.3	7.1	7.7	7.4	7.4
V	–	–	–	–	8.5	14.1	9.9	10.6	15.5	5.7	25.3	2	-0.6	31	–	86	60	79	75	1.6	6.9	2.7	3.7	6.5	6.5	5.7	6.2
VI	–	–	–	–	12.2	18.6	14.9	15.2	20.4	7.9	28.3	25	2.1	1	–	83	58	76	72	2.6	9.8	4.6	5.7	5.6	6.8	5.2	5.9
VII	–	–	–	–	16.7	23.2	17.9	18.9	24.7	12.7	30.3	11	8.6	21	–	86	64	83	78	2.8	11.1	3.7	5.9	5.9	6.0	5.8	5.9
VIII	–	–	–	–	17.0	24.9	19.3	20.1	26.2	13.8	30.8	21	9.6	5	–	87	57	83	76	2.8	14.3	4.1	7.1	5.5	6.0	6.0	5.8
IX	–	–	–	–	11.9	18.7	14.4	14.8	20.0	9.9	28.3	9,10	3.7	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.2	5.0	5.5
X	–	–	–	–	5.9	11.4	7.8	8.2	12.7	3.8	21.8	11	-2.5	31	–	93	76	89	86	0.7	3.6	1.3	1.9	6.4	6.3	5.4	6.0
XI	–	–	–	–	3.2	5.7	3.7	4.1	6.6	1.4	12.7	9	-5.9	29,30	–	91	84	88	88	0.7	1.5	1.0	1.1	7.7	7.6	7.8	7.7
XII	–	–	–	–	0.4	2.1	0.4	0.8	3.1	-2.1	9.7	6,7,29	-12.5	14	–	89	86	88	88	0.6	1.0	0.7	0.8	8.0	7.4	7.4	7.4
Rok	–	–	–	–	5.5	10.5	7.2	7.6	11.8	2.9	30.8	21.VIII	-17.5	1.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.9	6.5	6.7

Mikołajki

H_s — 127 m H_b — 132,1 h_w — 14 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość				Temperatura T				Opad R			Wiatr V						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n		Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	V > 10	V > 15	≡	⩕	◔	●	⊠
I	2	4.0	3.5	6.0	13	4.9	2	5.5	12	4.8	34	3.5	8	4.1	4.5	6.2	14	3.7	18.0	7.6	17	30	20	1	·	12	5	·	1	1	1	·	1	14	25
II	2	6.5	·	·	3	5.7	2	4.2	14.5	3.4	17	3.4	5.5	2.7	11	4.9	29	2.6	23.8	6.7	21	26	17	5	·	15	7	·	·	·	4	·	3	12	19
III	3.5	2.6	0.5	2.0	6	3.8	8.5	4.3	13.5	4.2	24.5	4.4	14.5	3.7	4	3.0	18	3.2	22.0	8.3	27	28	11	8	·	11	6	·	·	·	3	1	3	10	23
IV	8.5	5.9	·	·	2.5	3.8	1	2.5	9	3.7	19	3.0	20	3.8	9	5.2	21	3.0	49.2	13.8	30	19	·	·	·	14	11	1	1	·	3	1	·	11	5
V	5	4.9	·	·	2	3.5	1	9.0	19.5	3.6	12	3.5	18.5	3.5	19	4.4	16	3.2	64.0	14.0	15	1	·	·	·	18	14	1	·	·	2	4	·	11	·
VI	3	3.5	2	3.3	10	3.9	5	5.0	9.5	2.4	4	2.6	14	3.0	23.5	3.2	19	2.6	35.6	7.5	14	·	·	·	2	10	9	·	3	·	·	5	3	8	·
VII	9	5.0	14.5	4.2	9.5	3.1	0.5	3.0	6	2.9	2.5	4.0	13.5	2.7	22.5	3.2	15	2.9	39.3?	9.0	25	·	·	·	11	–	–	–	2	·	1	6	5	9	·
VIII	11.5	3.6	7.5	4.0	16.5	3.1	8.5	3.5	4	1.8	3	2.5	5	2.3	15	3.3	22	2.5	6.8	3.6	23	·	·	·	14	2	2	·	·	·	1	2	10	2	·
IX	4.5	3.7	·	·	7.5	3.4	10	3.9	19.5	3.2	5	3.1	12.5	2.6	12	3.8	22	2.5	55.8	18.5	14	·	·	·	5	14	8	2	1	·	2	4	6	6	·
X	1	3.0	2	3.0	5	2.7	18	5.3	21	3.1	19.5	3.7	7	4.7	0.5	4.0	19	3.1	23.0	6.4	8	1	·	·	·	–	–	·	·	·	4	1	4	7	·
XI	6.5	4.8	3	6.0	6.5	4.3	14.5	4.1	1	3.0	15	4.8	22.5	2.9	10	2.6	11	3.4	43.5	7.4	6	10	1	·	·	18	11	·	4	2	1	·	·	19	4
XII	0.5	10.0	·	·	6.5	4.4	10	5.4	2.5	6.0	26	4.5	36	4.4	5.5	6.5	6	4.4	67.7	9.8	7	21	8	4	·	21	13	·	8	2	1	·	1	19	23
Rok	54	4.8	33	2.4	88	3.9	81	4.6	132	3.5	181.5	3.6	177	3.4	136.5	4.2	212	3.1	448.7?	18.5	14.IX	136	57	18	32	–	–	–	20	5	23	24	36	128	99

Resko

H_s = 50 m H_b — 56,2 m h_w = 10 m **1955**

I	0.5	1.0	12	2.8	10.5	3.3	15.5	2.0	20.5	2.7	16	3.1	7.5	3.9	0.5	17.0	10	2.6	19.3	5.6	11	30	15	4	·	11	5	·	1	1	4	·	2	15	20
II	4	1.6	5	2.8	1.5	1.3	12.5	1.8	9	3.4	4	4.5	11.5	3.1	5.5	2.7	31	1.7	35.0	7.0	5	26	13	8	·	13	8	·	·	·	10	·	1	13	26
III	4	2.8	9.5	2.3	10	2.9	8.5	2.8	9	2.8	14.5	3.7	13.5	3.7	4	3.4	20	2.5	37.1	11.2	27	28	4	9	·	16	9	1	·	·	5	·	7	12	23
IV	13.5	2.7	12	1.7	3.5	2.3	5.5	1.8	9	1.9	7.5	2.1	14.5	3.4	11.5	4.1	13	2.3	53.2	12.8	24	13	·	·	1	11	9	1	·	·	2	1	2	13	·
V	5.5	1.9	9	1.5	2.5	2.4	7.5	1.8	16	2.7	21.5	3.5	14	4.0	8	1.8	9	2.5	33.6	7.1	5	1	·	·	·	13	9	·	1	·	·	3	·	10	·
VI	9	2.1	14	1.7	6.5	1.6	7.5	2.2	3	1.8	5.5	2.8	9	2.7	10.5	2.2	25	1.5	80.7	38.9	7	·	·	·	2	13	10	2	·	·	5	4	2	10	·
VII	19.5	1.9	19.5	2.0	5.5	1.1	1	1.0	2.5	4.0	5	1.8	4.5	1.9	8.5	1.5	27	1.3	112.9	52.6	4	·	·	·	7	12	11	4	·	·	4	6	3	9	·
VIII	7	1.9	13.5	2.1	12	2.3	3	2.0	5	1.7	5.5	1.9	3.5	2.1	2.5	2.0	41	1.2	26.3	7.0	28	·	·	·	13	12	8	·	·	·	9	8	1	2	·
IX	2	1.2	2.5	1.2	6.5	2.1	4.5	3.9	9	3.8	16.5	2.8	5.5	3.7	2.5	1.4	41	1.6	68.1	30.1	15	·	·	·	3	12	7	3	·	·	10	2	1	4	·
X	1.5	1.3	1.5	1.7	5	1.9	18	2.8	15.5	2.8	24.5	3.0	6.5	3.0	1.5	1.3	19	2.2	33.5	7.4	16	1	·	·		13	9	·	·	·	6	1	·	11	·
XI	8	2.4	2.5	4.0	14	1.9	15	2.3	5.5	1.8	7.5	4.7	11	5.4	7.5	2.9	19	2.3	34.8	9.3	23	13	·	·	·	12	10	·	1	·	8	1	1	12	2
XII	0.5	3.0	·	·	4.5	2.9	14	3.1	17.5	2.9	32	4.5	16	4.3	2.5	5.0	6	3.6	81.2	13.0	7	16	6	·	·	23	18	1	·	·	3	·	·	20	13
Rok	75	2.0	101	1.7	74	2.2	112.5	2.3	121.5	2.7	160	3.2	117	3.4	65	3.8	260	2.1	615.7	52.6	4.VII	128	38	21	26	161	113	12	3	1	66	26	20	131	84

Olsztyn – Dajtki

H_s — 133 m H_b — 138,7 m h_w = 12 m **1955**

I	1.5	2.3	7	4.4	10	3.5	15.5	3.9	16.5	4.2	23.5	4.6	13	4.9	1	1.0	5	4.0	16.1	5.5	11	31	20	6	·	11	5	·	4	3	3	·	1	19	30
II	5	3.1	4	5.5	4.5	1.3	11	2.1	8	2.8	15.5	3.0	12	2.8	9	6.1	15	2.7	7.9	1.7	10	26	14	7	·	14	2	·	1	·	4	·	·	13	21
III	12	2.0	5	2.8	8.5	3.0	5.5	3.0	13.5	3.1	16.5	4.7	15	3.6	9	2.8	8	3.0	26.4	6.3	25	27	8	7	·	11	7	·	·	·	2	1	4	13	19
IV	16.5	5.0	3	1.7	3	1.0	2	1.5	11.5	3.3	18.5	3.0	13.5	6.1	13	5.2	9	3.7	47.7	18.3	30	19	·	·	1	14	8	1	4	1	2	1	·	11	5
V	12	3.0	1.5	1.2	2	1.0	4	1.9	11	3.8	27	3.2	15	4.1	18.5	4.0	2	3.4	81.7	17.0	15	·	·	·	·	16	15	3	2	·	1	3	·	10	·
VI	14.5	1.5	3	1.8	10.5	2.6	4.5	2.6	6.5	1.8	10.5	3.5	8.5	4.3	22	2.9	10	2.5	41.9	13.5	8	·	·	·	2	10	9	1	1	·	·	·	3	6	·
VII	17.5	3.0	21	3.8	6.5	3.5	1.5	2.3	2	2.5	4.5	3.5	7.5	3.5	22.5	2.9	10	2.9	67.0	32.9	9	·	·	·	12	9	6	2	1	·	7	5	6	4	·
VIII	9.5	2.2	13	3.2	11	1.8	13.5	2.2	6.5	2.5	·	·	1	1.0	14.5	2.0	24	1.7	7.0	3.4	24	·	·	·	20	4	2	·	·	·	5	3	3	4	·
IX	4.5	2.2	2.5	2.2	1.5	3.3	14	2.0	12	5.0	18	3.0	12	4.7	7.5	5.1	18	2.8	57.3	49.2	14	·	·	·	7	8	8	2	2	·	7	1	5	7	·
X	·	·	·	·	5	1.4	9.5	3.6	18	3.1	27.5	5.5	8.5	4.9	1.5	6.0	23	3.2	29.1	7.3	5	2	·	·	·	12	6	·	4	·	7	·	6	6	·
XI	7	2.8	·	·	2.5	2.4	19	1.8	10.5	2.0	22	4.8	14	4.8	7	3.5	8	3.1	44.9	12.6	27	12	1	·	·	14	9	1	3	·	4	·	2	23	5
XII	0.5	10.0	·	·	6.5	2.8	9.5	2.3	14	3.6	34.5	5.8	17	6.5	4	6.8	7	4.6	83.6	16.0	7	21	10	4	·	23	13	2	5	·	6	·	·	15	21
Rok	100.5	3.1	60	2.2	71.5	2.3	109.5	2.4	130	3.1	218	3.7	137	4.3	129.5	4.0	139	3.1	510.6	32.9	9.VII	138	53	24	42	146	90	12	27	4	48	14	30	131	101

Kwidzyń

H_s — 15 m h_w = 13 m **1955**

I	·	·	12	1.2	7	1.4	13.5	1.4	29.5	2.2	16	4.6	7	4.6	1	1.0	7	2.3	14.1	4.3	11	30	16	5	·	8	6	·	3	1	–	–	2	20	28
II	6.5	3.2	7	2.3	1	2.0	18	1.7	19	2.3	9	3.1	2	2.0	7.5	2.7	14	2.0	13.0	5.0	10	25	15	12	·	9	4	·	1	·	–	–	3	14	19
III	6	1.3	12.5	1.6	8	1.0	13	2.1	15	2.5	17	3.1	7	4.1	5.5	2.3	9	2.1	18.5	9.2	28	25	1	5	·	5	5	·	1	·	–	–	3	11	17
IV	18.5	5.1	9.5	3.0	2	1.0	10	2.2	15.5	2.0	5.5	3.2	10	3.6	11	4.5	8	3.1	31.6	6.2	18	13	·	·	1	10	10	·	4	·	–	–	1	14	3
V	15	2.3	7	1.1	3.5	1.3	6	1.5	13.5	3.6	23	4.1	10	4.9	9	2.5	6	2.9	52.8	12.0	10	1	·	·	1	14	10	1	2	·	–	–	3	7	·
VI	11.5	1.9	26.5	1.7	8.5	1.9	12.5	2.0	8	2.2	2	4.8	6	4.8	2	1.5	13	1.8	70.7	25.2	8	·	·	·	4	8	8	3	·	·	–	–	1	7	·
VII	22.5	2.6	37.5	2.0	12	1.8	1	1.0	3	2.3	1	2.0	2.5	2.8	1.5	2.0	12	1.9	41.5	10.0	27	·	·	·	14	7	7	2	·	·	–	–	3	8	·
VIII	12	1.8	28	1.9	13	1.5	11	1.9	6.5	2.5	3.5	2.3	1	5.0	4	2.2	14	1.7	56.1	21.5	31	·	·	·	19	6	5	3	·	·	–	–	1	5	·
IX	8.5	1.9	7.5	1.0	11	1.3	12.5	1.6	18.5	2.6	12.5	4.4	3.5	3.1	3	3.3	13	2.0	57.7	27.8	13	·	·	·	6	11	7	2	1	·	–	–	5	7	·
X	·	·	1	1.0	5	1.2	15.5	2.7	28.5	3.3	17	4.7	8.5	3.5	1.5	1.3	16	2.7	14.1	7.5	7	2	·	·	·	4	3	·	2	·	–	–	5	12	·
XI	7.5	1.7	1.5	1.0	8	1.5	17.5	2.5	14.5	2.6	13.5	3.7	11.5	4.1	2	2.5	14	2.3	40.4	8.5	24	8	1	·	·	12	9	·	1	·	–	–	2	16	2
XII	6	2.8	·	·	4	2.0	12	1.8	19.5	2.2	25	2.8	16	3.1	1.5	1.3	9	2.4	40.2	12.2	7	19	7	2	·	16	8	1	·	·	–	–	2	16	14
Rok	114	2.0	150	1.5	83	1.5	142.5	1.9	191	2.5	145	3.6	85	3.8	49.5	2.3	135	2.3	450.7	27.8	13.IX	123	40	24	45	110	82	12	15	1	–	–	31	137	83

Prabuty — φ = 53°44' — λ = 19°13' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.3	-3.0	-3.7	-3.7	-1.8	-6.0	2.9	30	-12.8	23	–	90	90	91	90	0.4	0.5	0.4	0.4	8.4	8.3	5.5	7.4
II	–	–	–	–	-5.1	-1.7	-4.5	-4.0	-0.8	-8.0	5.1	3	-18.3	27	–	89	86	88	87	0.4	0.8	0.5	0.6	7.8	6.3	5.0	6.4
III	–	–	–	–	-4.8	0.7	-1.9	-2.0	2.4	-6.6	11.9	26	-19.8	1	–	90	72	84	82	0.5	1.8	0.8	1.0	6.1	5.4	5.1	5.5
IV	–	–	–	–	2.1	6.9	3.5	4.0	8.3	0.1	26.3	30	-7.0	10	–	86	62	80	76	1.0	4.8	1.8	2.5	6.0	7.3	4.7	6.0
V	–	–	–	–	8.2	13.0	9.1	9.8	14.8	5.6	24.8	1	1.8	22	–	82	55	75	71	2.0	7.3	3.0	4.1	6.0	6.4	6.6	6.3
VI	–	–	–	–	12.1	17.4	13.2	13.9	19.2	8.1	27.5	25	3.3	12	–	81	56	79	72	2.9	9.5	3.6	5.3	5.8	7.0	5.6	6.1
VII	–	–	–	–	16.8	22.2	16.9	18.2	24.1	12.7	29.1	22	7.2	6	–	83	59	81	74	3.5	11.7	3.9	6.4	5.9	6.2	4.7	5.6
VIII	–	–	–	–	16.6	23.9	17.4	18.8	25.6	13.7	30.3	20	10.8	8	–	90	52	87	76	2.2	14.6	2.7	6.5	5.4	6.1	4.4	5.3
IX	–	–	–	–	12.2	18.1	13.4	14.3	20.0	9.7	28.8	10	2.4	29	–	94	67	88	83	0.8	8.0	2.1	3.6	5.2	6.8	4.1	5.4
X	–	–	–	–	5.7	11.0	7.2	7.8	12.4	4.3	20.8	11	-1.8	31	–	94	71	88	84	0.5	4.1	1.2	1.9	6.0	6.1	3.7	5.3
XI	–	–	–	–	2.3	4.5	3.0	3.2	5.7	0.7	11.4	9	-7.4	26	–	95	85	91	90	0.4	1.3	0.7	0.8	7.7	8.0	7.0	7.6
XII	–	–	–	–	-0.2	0.7	-0.4	0.1	2.3	-3.0	9.2	6	-17.4	14	–	90	87	92	90	0.6	0.8	0.5	0.6	8.1	7.9	7.4	7.8
Rok	–	–	–	–	5.1	9.5	6.1	6.7	11.0	2.6	30.3	20.VIII	19.8	1.III	–	89	70	85	81	1.3	5.4	1.8	2.8	6.5	6.8	5.3	6.2

Szczecinek — φ = 53°43' — λ = 16°41' — 1955

I	994.3	1016.7	951.3	1012.4	-3.9	-2.2	-3.5	-3.3	-1.1	-6.0	6.8	29	-11.9	23	–	91	84	89	88	0.4	0.9	0.5	0.6	8.7	8.3	7.0	8.0
II	987.4	1017.3	967.9	1005.4	-5.0	-1.2	-4.6	-3.8	-0.4	-7.8	4.0	1	-18.9	26	–	91	79	90	87	0.4	1.1	0.4	0.6	8.7	7.0	6.5	7.4
III	987.2	1019.3	978.6	1015.2	-4.2	1.5	-1.9	-1.6	2.9	-6.5	14.5	26	-17.9	1,2	–	90	68	86	81	0.5	2.2	0.7	1.1	7.0	6.8	6.0	6.6
IV	999.2	1010.6	981.7	1016.9	2.2	6.8	3.8	4.2	8.6	0.6	26.5	30	-3.6	20	–	84	67	79	77	1.1	3.9	1.8	2.3	7.4	8.2	7.0	7.5
V	995.6	1008.8	982.7	1012.9	8.4	13.4	8.6	9.7	14.9	5.1	25.4	2	-1.3	31	–	77	51	77	68	2.6	8.1	2.6	4.4	6.7	7.5	6.4	6.9
VI	998.1	1006.0	975.3	1015.2	12.3	16.8	12.9	13.7	18.6	7.9	28.0	25	1.7	1	–	81	62	80	74	2.8	8.3	3.2	4.8	6.2	7.2	6.4	6.6
VII	997.9	1003.1	987.4	1014.7	16.1	21.1	16.3	17.4	23.0	12.3	28.8	11	8.3	6,21	–	87	66	85	80	2.9	9.3	2.8	5.0	6.5	6.3	5.2	6.0
VIII	1000.6	1009.6	988.3	1017.4	15.3	22.6	16.3	17.6	24.2	11.7	28.1	27	7.3	9	–	94	61	88	81	1.1	11.1	2.2	4.8	6.2	6.4	4.3	5.6
IX	998.5	1009.9	976.6	1015.6	11.7	17.7	12.9	13.8	18.9	10.0	28.1	8	4.0	25	–	94	69	89	84	0.8	6.9	1.7	3.1	6.7	7.3	3.6	5.9
X	995.8	1014.7	981.7	1013.2	5.9	10.5	7.2	7.7	11.6	4.7	20.3	12	-0.8	31	–	94	76	91	87	0.5	3.4	0.9	1.6	7.6	7.6	5.9	7.0
XI	1000.3	1014.6	973.5	1018.1	2.3	5.1	2.9	3.3	6.0	0.6	10.5	6,7,8	-8.1	2	–	94	85	91	90	0.4	1.3	0.6	0.8	8.9	8.3	6.6	7.9
XII	988.1	1005.2	966.4	1005.8	0.4	1.6	1.3	1.1	3.4	-1.2	10.5	29	-8.6	21	–	90	86	91	89	0.6	1.0	0.6	0.7	8.3	7.5	7.8	7.9
Rok	996.1	1019.3	951.3	1013.6	5.1	9.5	6.0	6.6	10.9	2.6	28.8	14.VII	-18.9	26.II	–	89	71	86	82	1.2	4.8	1.5	2.5	7.4	7.4	6.1	7.0

Śliwice — φ = 53°43' — λ = 18°11' — 1955

I	–	–	–	–	-4.6	-2.4	-4.1	-3.8	-1.1	-6.7	6.7	29	-14.0	23	–	94	90	94	93	0.3	0.6	0.3	0.4	8.9	8.5	7.0	8.1
II	–	–	–	–	-5.4	-0.7	-4.8	-3.9	0.2	-7.9	5.4	2	-15.6	24	–	96	83	94	91	0.2	1.0	0.3	0.5	8.1	6.9	6.0	7.0
III	–	–	–	–	-4.2	2.1	-2.0	-1.5	3.3	-6.2	12.7	24	-17.7	1	–	93	74	91	86	0.3	1.8	0.5	0.9	6.4	6.2	5.1	5.9
IV	–	–	–	–	1.9	7.6	3.3	4.0	9.5	-0.5	28.2	30	-7.0	10	–	90	65	87	81	0.6	4.7	1.3	2.2	6.7	7.6	6.2	6.8
V	–	–	–	–	9.0	14.3	8.6	10.1	15.7	4.8	26.4	2	0.6	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	5.5	6.0
VI	–	–	–	–	13.3	18.4	13.2	14.5	20.3	7.8	28.7	25	1.0	2	–	79	58	80	72	3.5	10.3	3.2	5.7	5.5	7.5	5.4	6.1
VII	–	–	–	–	16.9	22.5	17.1	18.4	24.2	12.9	29.5	22	7.2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.2	5.5	5.9
VIII	–	–	–	–	16.5	24.2	17.5	18.9	25.4	13.5	30.3	21	7.2	5	–	91	54	86	77	1.6	14.6	2.8	6.3	5.1	6.3	4.2	5.2
IX	–	–	–	–	11.3	18.9	12.9	14.0	20.1	9.6	29.0	8,9	4.8	25	–	96	66	90	84	0.5	8.3	1.7	3.5	5.9	6.3	3.4	5.2
X	–	–	–	–	4.9	11.1	6.7	7.4	12.3	3.6	21.2	11	-2.1	31	–	96	74	92	87	0.4	3.7	0.9	1.7	6.9	6.3	4.1	5.8
XI	–	–	–	–	2.2	4.9	2.5	3.0	6.0	0.5	11.4	9	-9.5	3.0	–	95	85	94	91	0.4	1.3	0.5	0.7	8.6	8.4	7.3	8.1
XII	–	–	–	–	-0.2	1.2	-0.1	0.2	2.7	-2.8	9.2	6,7	-13.2	14	–	95	89	95	93	0.3	0.7	0.3	0.4	8.3	8.3	7.6	8.1
Rok	–	–	–	–	5.1	10.2	5.9	6.8	11.6	2.4	30.3	21.VIII	-17.7	1.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.1	5.6	6.5

Chojnice — φ = 53°42' — λ = 17°33' — 1955

I	990.5	1013.3	942.2	1013.0	-4.7	-3.2	-4.0	-4.0	-1.8	-6.4	3.6	17	-12.7	23	–	90	88	91	90	0.4	0.6	0.4	0.5	8.7	7.9	7.5	8.0
II	983.5	1013.5	964.8	1005.9	-4.9	-1.9	-4.0	-3.7	-0.7	-6.4	2.9	1	-13.8	24	–	90	84	89	88	0.4	0.8	0.4	0.5	8.6	7.7	5.7	7.3
III	993.4	1015.2	974.2	1015.8	-4.1	0.6	-2.0	-1.9	2.0	-5.9	11.5	26	-13.4	1.2	–	88	78	88	85	0.5	1.4	0.6	0.8	7.1	7.1	5.0	6.4
IV	995.2	1005.8	978.2	1017.2	1.6	6.5	3.4	3.7	8.0	0.3	26.2	30	-4.3	10	–	88	68	84	80	0.8	3.8	1.4	2.0	7.9	8.8	6.4	7.7
V	991.9	1004.3	980.1	1013.3	7.9	13.5	8.3	9.4	14.8	4.7	25.2	2	0.3	31	–	81	54	79	71	2.1	7.4	2.3	3.9	6.1	7.2	6.3	6.5
VI	994.5	1003.2	972.5	1015.4	12.3	17.1	13.4	14.0	18.8	8.3	27.6	25	0.8	1	–	82	63	81	75	2.6	8.3	3.2	4.7	6.6	7.8	5.4	6.6
VII	994.1	998.9	983.8	1014.9	16.2	21.2	16.5	17.6	23.2	12.8	28.8	14	7.5	3	–	89	68	86	81	2.1	8.9	2.7	4.6	6.2	6.7	5.5	6.1
VIII	997.1	1006.0	985.4	1018.0	15.7	23.3	17.0	18.2	24.4	13.1	29.6	21	7.1	5	–	91	59	84	78	1.6	12.2	3.1	5.6	5.4	6.8	4.7	5.6
IX	995.0	1006.4	972.6	1016.2	11.7	17.7	13.0	13.8	19.0	10.2	28.2	8	5.9	3.0	–	94	71	89	85	0.9	6.6	1.9	3.1	6.6	7.1	3.6	5.8
X	992.3	1011.0	977.0	1013.9	5.5	10.4	7.2	7.6	11.5	4.6	19.2	11	-1.0	31	–	93	76	88	86	0.6	3.2	1.2	1.7	8.2	7.4	5.5	7.0
XI	996.5	1011.3	968.2	1018.5	2.4	4.6	2.7	3.1	5.5	0.8	10.8	5	-3.5	26	–	89	83	88	87	0.8	1.4	0.8	1.0	8.8	8.7	7.5	8.3
XII	984.1	1000.7	960.9	1006.1	0.0	0.9	0.2	0.3	2.4	-2.2	9.3	29	-10.3	13	–	88	86	89	88	0.7	1.0	0.7	0.8	8.1	7.9	8.0	8.0
Rok	992.3	1015.2	942.2	1014.0	5.0	9.2	6.0	6.6	10.6	2.8	29.6	21.VIII	-13.8	24.II	–	89	73	86	83	1.1	4.6	1.6	2.4	7.4	7.6	5.9	7.0

Prabuty

H_s = 104 m h_w = 12 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	⚡	◔	●	⊞
I	1	5.0	10.5	4.6	1.5	6.0	8	4.0	21.5	6.0	27	5.1	16.5	3.4	3	3.7	4	4.6	12.8	4.5	11	30	20	4	·	7	6	·	3	2	–	·	1	14	26
II	7.5	5.3	4	8.2	2	2.0	·	·	5.5	4.0	13.5	4.8	27	2.7	14.5	3.1	10	3.7	14.2	3.7	10	25	16	12	·	14	7	·	3	1	–	·	·	11	20
III	11	3.4	8	4.7	3.5	4.1	4.5	2.8	8	4.9	17	3.7	17	4.9	12	3.2	12	3.5	20.5	6.2	17	26	9	8	·	10	8	·	1	·	–	·	5	9	14
IV	23	7.0	5	4.0	·	·	1.5	5.0	2.5	4.2	8.5	5.0	23.5	3.0	13	4.5	13	4.1	49.4	14.5	24	15	1	·	1	15	12	1	3	1	–	·	1	8	4
V	18	4.8	3.5	5.6	·	·	1	3.0	2.5	4.8	17	6.7	22.5	5.3	20.5	3.8	8	4.6	69.2	15.5	10	·	·	·	·	17	14	1	7	·	–	4	1	5	·
VI	20	3.2	6	3.8	4.5	4.3	0.5	7.0	5.5	4.6	5.5	5.2	15	3.5	18	3.4	15	3.1	33.9	9.6	7	·	·	·	2	9	7	·	1	·	–	·	2	7	·
VII	38.5	3.8	15.5	6.0	2.5	3.6	1	2.0	·	·	·	·	40.5	4.0	19	2.6	6	3.7	21.9	8.9	9	·	·	·	12	7	5	·	3	1	–	7	4	5	·
VIII	26	3.6	4	5.0	4	4.4	2.5	5.0	2	5.0	7.5	3.9	6.5	2.8	19.5	2.3	21	2.6	32.2	10.8	8	·	·	·	17	7	6	1	1	·	–	5	3	5	·
IX	6.5	3.1	·	·	·	·	1	5.0	6.5	7.6	22	5.0	22	3.0	22	2.5	10	3.4	44.5	24.0	13	·	·	·	6	10	6	1	2	1	–	1	5	7	·
X	2	2.0	4	3.0	2	3.5	3	2.8	13.5	5.0	15	5.4	28	3.6	13.5	3.0	12	3.5	20.2	6.0	15	1	·	·	·	8	5	·	5	·	–	·	4	6	·
XI	9.5	2.3	2	3.5	·	·	9.5	4.5	14	5.0	11.5	2.2	18.5	3.5	20	4.5	5	3.6	51.3	9.7	26	11	1	·	·	11	11	·	5	2	–	·	1	18	2
XII	3	5.3	·	·	1	4.0	2	2.5	10.5	3.5	19	6.2	35.5	4.8	18	4.2	4	4.6	85.8	29.7	7	20	9	3	·	19	14	2	6	3	–	·	·	15	12
Rok	166	4.1	62.5	4.0	21	2.7	34.5	3.6	92	4.6	163.5	4.4	242.5	3.7	193	3.4	120	3.8	455.9	29.7	7.XII	128	56	27	38	134	101	6	40	11	–	17	27	110	77

(ROZKŁAD WIATRU n_D V_{mD}; OPAD R; LICZBA DNI (n): Temperatura T, Opad R, Wiatr V)

Szczecinek

H_s = 137 m H_b = 142,6 m h_w = 12 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	⚡	◔	●	⊞
I	·	·	7	5.2	8	3.8	8.5	3.4	15	3.4	26	4.2	15.5	4.6	2	11.5	11	3.8	20.5	7.2	17	31	19	5	·	13	5	·	2	1	4	·	2	19	30
II	5	3.0	2.5	7.2	1.5	6.7	1	3.5	16	2.8	13	3.9	15.5	3.5	6.5	3.2	23	2.6	20.1	4.1	5	26	16	12	·	13	8	·	1	·	10	·	1	14	26
III	7.5	4.8	4	3.1	7.5	3.7	5	2.4	9	2.8	14	3.9	24.5	4.0	3.5	4.3	18	3.0	24.6	8.1	27	27	3	8	·	13	10	·	3	·	8	·	2	11	24
IV	21	6.7	6.5	4.5	1.5	1.7	3	1.7	3.5	3.0	11	3.6	19	3.6	11.5	4.6	13	3.9	34.0	7.6	11	15	·	·	1	12	7	·	3	·	2	1	·	16	2
V	8.5	3.6	5.5	4.6	2	3.0	2	2.5	10	3.4	28.5	3.9	21	4.6	8.5	4.5	7	3.7	37.8	8.2	2	2	·	·	1	16	9	·	·	·	1	5	1	10	·
VI	5	5.5	9.5	3.7	6.5	2.3	6.5	1.7	7.5	2.3	4.5	3.3	13.5	3.5	12	4.6	25	2.5	43.8	8.6	10	·	·	·	1	14	9	·	1	·	4	2	1	11	·
VII	13.5	4.1	22	3.8	5.5	3.2	2	2.5	1.5	3.7	4.5	3.2	7.5	3.0	13.5	3.0	23	2.6	59.7	16.1	12	·	·	·	9	12	9	2	1	·	3	8	3	9	·
VIII	11.0	3.2	10	3.4	3.5	2.0	9.5	2.5	5	2.0	6	3.0	10	2.3	3	1.5	35	1.7	56.4	24.2	12	·	·	·	13	10	5	2	·	·	12	9	3	5	·
IX	2	4.5	·	·	·	·	5.5	2.2	10.5	3.5	23.5	3.9	18	3.3	4.5	4.4	26	2.5	50.0	28.6	15	·	·	·	4	14	7	1	1	·	11	3	2	8	·
X	0.5	3.0	·	·	·	·	4	3.4	25	3.1	30	4.2	18	4.2	2.5	2.8	13	3.2	35.4	6.4	26	1	·	·	·	15	9	·	·	·	10	·	·	11	·
XI	7.5	4.3	1.5	1.0	2	3.0	8	2.3	10	2.9	12	3.8	20	4.2	11	4.4	18	2.9	33.6	12.1	23	12	1	·	·	15	7	1	2	·	10	·	1	17	3
XII	1.5	7.0	·	·	4.5	1.7	6	3.4	12.5	2.8	32	4.2	29	5.5	4.5	6.6	6	4.2	84.8	17.6	7	16	6	·	·	26	19	3	2	·	5	·	1	19	16
Rok	83	4.1	68.5	3.0	39.5	2.6	61	2.6	125.5	3.0	205	3.8	211.5	3.9	83	4.6	218	3.0	500.7	28.6	15.IX	130	45	25	29	173	104	9	16	1	80	28	17	150	101

Śliwice

H_s = 115 m h_w = 11 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	⚡	◔	●	⊞
I	5	3.0	4.5	4.0	6.5	4.2	13	2.2	7.5	3.5	44	4.2	11.5	3.0	·	·	4	3.6	40.8	18.0	17	30	19	5	·	10	9	1	5	1	11	·	1	18	30
II	4.5	2.9	6	5.3	2	2.0	3.5	1.7	13.5	2.3	27.5	3.0	18	2.4	8	3.3	1	2.8	18.2	6.2	10	26	13	12	·	11	6	·	·	·	6	·	1	13	21
III	7	3.3	5.5	3.9	8	2.3	5	3.7	2.5	2.6	21	3.6	30	4.6	11	3.4	3	3.6	29.9	10.6	27	27	2	8	·	12	7	1	4	·	9	1	5	9	22
IV	9	5.3	8	4.6	3	2.3	1	6.0	4	2.2	22.5	3.3	25.5	3.7	15	4.0	2	3.7	43.3	11.3	11	16	·	·	1	15	9	1	·	·	7	1	3	13	1
V	4	3.5	1	3.0	0.5	1.0	·	1.0	2.5	1.0	42	3.5	26.5	2.9	15.5	4.5	·	3.4	53.3	11.5	10	·	·	·	2	16	13	1	1	·	1	4	1	5	·
VI	5	3.2	4	3.5	2	3.5	2.5	3.4	8.5	1.9	16	2.4	27	2.8	19	3.2	6	2.6	49.4	16.4	10	·	·	·	6	10	8	2	·	·	1	2	2	6	·
VII	13.5	4.1	10.5	5.1	4	2.8	9	3.3	2	4.0	7.5	4.3	26	2.5	17.5	2.4	3	3.2	115.7	18.8	23	·	·	·	13	14	14	4	2	·	4	11	5	6	·
VIII	23.5	3.0	7.5	2.7	1	5.0	10	2.1	3	2.3	16	2.2	21.5	1.8	7.5	1.9	3	2.3	43.9	16.3	18	·	·	·	18	8	7	2	·	·	4	5	3	5	·
IX	4	2.5	·	·	·	·	4	1.0	4	4.5	42	2.8	31	2.6	3	3.7	2	2.7	70.6	31.2	15	·	·	·	4	9	7	2	1	·	11	3	5	5	·
X	·	·	2	1.0	·	·	4	3.2	3	5.7	43.5	3.7	32.5	4.0	2	2.5	6	3.5	25.6	7.5	15	4	·	·	·	11	8	·	1	·	9	·	2	5	·
XI	4	3.5	·	·	·	·	6	2.5	8	2.8	22.5	2.8	35.5	3.6	9	4.4	5	3.1	32.3	9.1	27	10	1	·	·	11	7	·	1	·	7	·	·	21	2
XII	4	8.0	·	·	·	·	6	2.5	5	2.8	38	3.6	37	6.1	4	4.0	2	4.5	90.4	18.0	7	20	8	3	·	23	18	4	7	·	9	·	·	18	18
Rok	80.5	3.5	49	2.8	27	1.9	65	2.7	63.5	3.0	342.5	3.3	322	3.3	111.5	3.1	34	3.2	613.3	31.2	15.IX	133	43	28	44	150	113	15	22	1	79	27	28	124	94

Chojnice

H_s = 173 m H_b = 177,1 m h_w = 10 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	⚡	◔	●	⊞
I	1.5	1.3	14	3.0	9.5	3.3	6.5	2.4	12.5	3.6	21	4.6	21	6.1	4	1.5	3	3.9	14.6	3.4	12	31	21	5	·	8	7	·	4	2	9	·	2	20	31
II	7	2.4	7.5	4.3	3.5	1.3	9	2.4	4	3.4	12	4.4	15.5	4.0	12.5	3.2	13	2.9	11.5	4.6	5	26	16	6	·	7	3	·	3	·	9	·	1	15	24
III	4.5	2.0	12	2.0	5.5	3.9	5.5	2.1	6	2.2	16	3.4	19	6.2	14.5	2.7	10	3.1	19.1	8.3	27	28	10	6	·	9	8	·	2	·	10	1	3	13	24
IV	17	5.1	4	2.4	4.5	1.7	3	1.2	5.5	3.4	9.5	4.2	16	3.6	20.5	5.6	10	3.8	50.0	10.3	24	16	1	·	1	12	9	1	4	·	3	1	·	16	2
V	6.5	3.7	6.5	1.8	2	2.0	2.5	2.6	8	3.8	28.5	5.5	19.5	4.7	12.5	4.8	7	4.1	48.2	13.4	18	·	·	·	1	13	7	2	7	·	1	6	1	7	·
VI	8.5	2.9	16	2.0	2.5	4.6	5	2.1	11.5	4.9	7.5	3.4	14	4.1	17	3.2	8	2.5	64.5	20.5	8	·	·	·	2	9	8	2	1	·	2	4	1	11	·
VII	25.5	2.5	24.5	2.1	3.5	1.9	1	2.0	1.5	4.7	3	2.7	8.5	2.6	18.5	3.1	7	2.3	73.7	16.7	4	·	·	·	12	14	11	3	·	·	5	11	4	7	·
VIII	15	1.9	25.5	2.0	9	2.0	2.5	2.2	2.5	2.2	5.5	2.3	3.5	2.7	9.5	2.2	20	1.6	36.4	12.8	19	·	·	·	12	8	6	1	·	·	9	6	4	6	·
IX	3.5	2.6	6	1.2	2.5	1.8	6.5	2.1	6.5	3.9	21	3.8	12	3.2	15	3.2	17	2.5	58.3	16.3	15	·	·	·	4	12	9	3	1	·	11	2	4	7	·
X	0.5	1.0	5	1.2	5	1.8	10	2.4	5	2.9	30.5	4.6	19	5.6	5	3.6	15	3.4	28.9	8.4	15	1	·	·	·	11	6	·	2	·	11	·	2	12	·
XI	4	4.0	1	1.0	11.5	1.7	10.5	2.4	6	1.8	9	3.9	17.5	6.8	22.5	4.6	11	3.5	46.9	14.8	23	11	1	·	·	16	9	1	7	·	10	·	1	20	4
XII	1	7.5	1	2.0	6	3.3	3.5	2.4	8	2.8	27	5.6	29.5	7.2	11	6.6	6	5.3	74.9	20.5	7	17	8	1	·	19	14	2	10	·	13	1	1	21	16
Rok	91.5	2.8	123	2.1	65	2.2	65.5	2.2	77	3.0	190.5	4.0	195	4.7	162.5	3.7	125	3.2	527.0	20.5	8.VI, 7.XII	130	57	18	32	138	97	15	41	2	93	32	24	155	101

Ostróda

φ = 53°42' λ = 19°58' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI f_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.9	-2.6	-3.4	-3.3	-1.4	-6.2	5.6	30	-13.8	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.7	7.7	8.4
II	–	–	–	–	-4.3	-1.4	-3.7	-3.3	-0.5	-6.2	6.2	2	-15.0	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.3	6.9	7.0
III	–	–	–	–	-4.0	1.1	-1.5	-1.5	2.2	-6.2	11.0	26	-17.3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	5.9	5.4	6.4
IV	–	–	–	–	1.9	6.6	3.5	3.9	8.2	0.1	25.1	30	-5.6	11	–	82	66	80	76	1.3	4.0	1.8	2.4	7.1	6.3	6.6	6.7
V	–	–	–	–	8.6	13.2	8.7	9.8	14.4	5.5	24.1	2	0.9	31	–	80	56	76	71	2.3	6.9	2.9	4.0	6.1	6.1	6.1	6.1
VI	–	–	–	–	12.9	18.0	13.0	14.2	19.5	8.6	28.2	25	3.4	12	–	79	58	76	71	3.3	9.5	3.9	5.6	5.6	5.7	6.2	5.8
VII	–	–	–	–	16.8	22.7	17.7	18.7	24.0	13.4	28.8	15	8.4	6	–	81	63	80	74	3.3	10.7	4.3	6.1	5.8	5.4	4.8	5.3
VIII	–	–	–	–	16.5	23.9	17.8	19.0	25.1	12.7	30.8	20	8.7	6	–	84	61	77	74	3.1	12.4	4.7	6.7	4.9	4.5	4.3	4.6
IX	–	–	–	–	12.0	18.7	13.4	14.4	19.6	10.1	28.8	8	2.6	29	–	92	68	85	82	1.2	8.1	2.5	4.0	6.3	6.0	4.3	5.3
X	–	–	–	–	5.9	11.8	7.1	8.0	12.9	4.5	21.3	11	-1.0	31	–	92	73	88	84	0.7	4.1	1.3	2.0	7.2	5.5	5.9	6.2
XI	–	–	–	–	2.3	4.6	3.0	3.2	5.3	0.7	11.4	11	-7.3	30	–	88	83	85	85	0.8	1.5	1.1	1.1	8.3	7.7	7.5	7.8
XII	–	–	–	–	-0.2	0.7	-0.4	-0.1	2.1	-2.9	9.2	6	-15.7	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.0	7.3	8.1
Rok	–	–	–	–	5.4	9.8	6.3	7.0	11.0	2.8	30.8	20.VIII	-17.3	1.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.3	6.1	6.5

Trzebież

φ = 53°40' λ = 14°31' **1955**

I	1011.2	1034.1	964.3	1012.1	-2.4	-1.0	-1.9	-1.8	0.1	-4.3	5.5	29	-12.8	21	–	87	81	87	85	0.7	1.1	0.7	0.8	7.5	8.2	6.0	7.2
II	1004.7	1034.8	982.7	1005.6	-4.5	-0.8	-3.1	-2.9	0.1	-6.0	3.7	4	-16.3	24	–	89	80	87	85	0.5	1.2	0.7	0.8	8.6	7.5	6.9	7.7
III	1014.4	1036.4	997.0	1015.3	-3.3	2.0	-0.9	-0.8	3.5	-5.1	18.3	26	-15.3	3	–	88	72	86	82	0.6	2.1	0.8	1.2	6.5	6.9	5.0	6.1
IV	1016.9	1030.5	998.9	1017.7	4.2	8.1	5.5	5.8	9.4	2.1	25.2	30	-1.1	9	–	85	67	79	77	1.3	4.2	2.0	2.5	7.7	7.8	6.2	7.2
V	1012.1	1027.3	996.9	1012.9	9.3	13.5	9.4	10.4	15.2	5.7	24.0	2	0.7	22	–	76	58	76	70	2.9	6.8	2.9	4.2	6.6	8.1	6.1	6.9
VI	1014.7	1021.9	990.7	1015.5	12.8	16.9	13.9	14.4	18.2	9.6	27.4	25	3.9	12	–	83	70	80	78	2.5	6.6	3.3	4.1	6.8	7.0	5.5	6.4
VII	1014.6	1021.1	1003.3	1015.4	17.2	21.0	17.5	18.3	21.9	14.0	28.4	12	7.8	3	–	87	71	83	80	2.6	7.6	3.6	4.6	6.5	7.0	4.9	6.1
VIII	1016.8	1026.3	1003.5	1017.6	16.7	22.1	17.4	18.4	22.9	13.9	27.7	27	9.2	8	–	91	67	89	82	1.8	9.2	2.1	4.4	7.1	5.7	4.0	5.6
IX	1014.6	1025.9	992.6	1015.4	12.2	18.8	13.4	14.3	19.2	10.1	27.8	8	5.0	29	–	94	69	88	84	0.9	7.0	1.9	3.3	6.8	7.1	3.0	5.6
X	1012.0	1030.8	998.0	1012.8	6.8	11.3	8.0	8.5	12.0	5.4	17.6	11	-0.2	31	–	91	77	90	86	0.8	3.1	1.1	1.7	7.2	7.7	5.5	6.8
XI	1017.5	1032.0	994.2	1018.4	3.8	6.3	3.8	4.4	7.2	1.7	14.0	10	-5.4	1	–	92	81	89	87	0.7	1.8	0.9	1.1	8.6	8.2	7.1	8.0
XII	1005.2	1024.1	981.7	1006.1	1.7	3.6	2.6	2.6	4.7	0.0	11.2	28,29	-6.0	23	–	90	85	89	87	0.8	1.4	0.8	1.0	7.2	7.5	8.0	7.6
Rok	1012.9	1024.1	964.3	1013.7	6.2	10.1	7.1	7.6	11.2	3.9	28.4	12.VII	-16.3	24.II	–	88	73	85	82	1.3	4.3	1.7	2.4	7.3	7.4	5.7	6.8

Pieńczykówek

φ = 53°39' λ = 22°36' **1955**

I	–	–	–	–	-4.9	-3.2	-4.6	-4.3	-2.0	-7.4	3.5	17	-22.7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.0	7.0	8.2
II	–	–	–	–	-5.4	-2.4	-5.8	-4.8	-1.7	-8.5	5.5	3	-21.5	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.6	5.4	6.7
III	–	–	–	–	-6.3	-1.0	-3.9	-3.8	0.5	-8.8	7.1	27	-27.8	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	5.6	6.5	6.6
IV	–	–	–	–	1.7	5.8	3.3	3.5	7.2	-0.4	23.9	30	-5.7	11	–	87	68	88	81	0.9	3.5	1.0	1.8	5.9	7.2	6.7	6.6
V	–	–	–	–	8.9	13.0	9.2	10.1	14.9	5.2	23.0	1	0.0	17	–	79	60	78	72	2.4	6.4	2.6	3.8	6.1	7.2	6.7	6.7
VI	–	–	–	–	13.1	18.5	13.0	14.4	20.1	7.6	28.5	26	1.1	13	–	82	58	82	74	2.9	9.8	2.7	5.1	5.9	6.8	5.6	6.1
VII	–	–	–	–	16.9	22.7	16.9	18.4	23.8	12.2	29.1	10	8.2	6	–	84	61	87	77	3.1	12.1	2.5	5.9	5.9	6.1	5.6	5.9
VIII	–	–	–	–	16.3	24.5	16.0	18.2	25.3	10.7	29.7	20	6.5	18	–	85	48	86	73	2.8	16.2	2.7	7.2	4.3	4.8	3.6	4.2
IX	–	–	–	–	11.5	19.2	12.6	14.0	20.0	8.3	27.6	11	-1.2	26	–	94	58	89	80	0.9	10.4	1.8	4.4	6.1	5.7	4.9	5.6
X	–	–	–	–	4.4	12.1	5.9	7.1	12.8	2.3	20.8	1.1	-4.6	20	–	94	70	90	85	0.5	4.7	1.0	2.1	7.0	6.3	5.2	6.2
XI	–	–	–	–	1.6	3.5	1.6	2.1	4.7	-1.0	9.6	11	-16.9	30	–	88	83	89	87	0.8	1.3	0.7	0.9	9.0	8.8	7.5	8.4
XII	–	–	–	–	-2.2	-0.7	-2.0	-1.7	1.0	-5.1	8.5	7	-25.3	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.5	8.3	8.5
Rok	–	–	–	–	4.6	9.3	5.2	6.1	10.5	1.3	29.7	20.VIII	-27.8	13.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.8	6.1	6.6

Pisz

φ = 53°38' λ = 21°49' **1955**

I	–	–	–	–	-4.6	-2.8	-4.2	-4.0	-1.7	-7.0	3.9	17	-20.8	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.5	7.2	8.2
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	2.0	6.5	2.9	3.6	7.6	-0.6	24.3	30	-9.5	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.6	6.0	6.4
V	–	–	–	–	8.8	12.8	9.1	10.0	14.8	5.3	23.8	1	1.3	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.9	5.6	6.2
VI	–	–	–	–	14.0	18.3	13.6	14.9	19.7	7.1	28.3	26	4.6	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.9	5.6	5.6
VII	–	–	–	–	17.8	22.5	18.0	19.1	23.4	11.9	29.3	15	8.0	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.7	4.9	5.4
VIII	–	–	–	–	18.3	23.9	18.9	20.0	24.9	11.5	29.8	22	8.6	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	4.7	3.8	4.2
IX	–	–	–	–	13.1	19.0	14.1	15.1	20.2	8.8	26.8	8	2.2	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.5	6.0	5.6
X	–	–	–	–	6.2	12.1	7.7	8.4	12.6	2.4	20.6	11	-4.1	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.7	4.4	5.3
XI	–	–	–	–	1.5	4.1	2.0	2.4	4.8	-0.4	9.8	7,11,12	-15.3	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.9	6.7	7.6
XII	–	–	–	–	-1.6	-0.1	-1.1	-1.0	1.5	-4.8	7.0	6	-20.0	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.7	7.0	7.5
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.8	22.VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Ostróda

H_s = 106 m h_w = 10 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D V_{mD} N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	Wiatr V ≥ 10	≥ 15					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	·	·	·	·	17	3,7	14,5	3,6	4	8,8	3,7	5,0	17,5	4,0	1	20,0	2	4,6	19,2	6,2	11	31	19	4	·	11	6	·	4	2	8	·	1	19	–
II	5,5	3,0	5	2,0	6,5	2,5	12	2,0	9,5	3,5	21,5	2,9	16	3,0	5	4,4	3	2,8	12,6	3,6	10	25	16	7	·	11	4	·	·	·	10	·	2	10	–
III	5,5	2,4	6,5	2,8	3	1,8	16,5	2,7	8	2,5	18,5	4,0	25,5	4,1	8,5	3,5	1	3,4	25,2	6,1	24	26	7	7	·	12	8	·	·	·	16	1	1	6	–
IV	5	5,5	4,5	3,2	1,5	2,0	2	3,7	2,5	5,2	26,5	3,2	30,5	4,3	16,5	5,4	2	4,0	41,5	11,2	25	18	·	·	1	14	9	1	3	·	2	1	·	11	–
V	5	4,8	2	3,0	0,5	3,0	6,5	3,0	6,5	3,8	21,5	4,8	31,5	5,0	15,5	5,1	4	4,5	69,9	19,2	10	·	·	·	·	14	11	1	2	·	2	4	·	6	–
VI	1,5	2,6	3,5	1,7	7,5	2,6	9	2,4	3,5	1,9	14	3,7	24	4,5	11	3,5	16	2,8	40,2	12,7	8	·	·	·	3	10	6	2	·	·	·	4	2	6	–
VII	1,4	3,1	7,5	3,7	14,5	2,7	1,5	2,7	0,5	2,0	6	3,2	18,5	3,0	11,5	3,2	19	2,5	64,1	34,8	9	·	·	·	12	10	7	1	·	·	2	6	4	2	–
VIII	5	3,5	5,5	3,4	8,5	2,8	13	2,8	12,5	2,3	9	2,4	9,5	3,0	8	2,9	2,2	2,1	81,1	44,0	29	·	·	·	13	8	5	3	·	·	2	5	2	1	–
IX	·	·	·	·	4	2,4	9,5	2,7	8	5,2	2,9	3,5	2,7	3,9	2,5	2,6	1,0	3,2	41,2	14,6	14	·	·	·	6	11	8	1	1	1	8	·	3	8	–
X	·	·	·	·	2	3,0	12,5	3,1	11,5	3,4	37,5	4,3	2,0	5,4	0,5	1,0	9	3,8	20,7	11,0	15	2	·	·	·	6	5	1	1	1	16	·	·	7	–
XI	3	2,0	·	·	1,5	6,3	19,5	3,5	4	4,2	25,5	4,3	19,5	4,7	1,4	5,2	3	4,1	53,0	13,5	24	10	1	·	·	15	12	1	3	·	10	·	1	17	–
XII	·	·	·	·	1	2,0	12,5	2,2	8,5	3,6	3,4	5,4	3,2	5,5	4	6,8	1	4,8	106,1	33,2	7	21	9	3	·	18	16	2	1	·	8	·	·	18	–
Rok	44,5	2,2	34,5	1,6	67,5	2,9	12,9	2,9	7,9	3,9	27,9	3,9	27,1,5	4,2	9,8	5,3	9,2	3,6	574,8	44,0	29.VIII	133	52	21	35	140	97	13	15	4	84	21	16	111	–

Trzebież

H_s = 1 m H_b = 6,6 m h_w = 13 m **1955**

I	·	·	4	5,6	10,5	4,1	27,5	2,2	1,9	2,8	2,2	4,6	7	5,8	3	8,5	·	3,7	19,2	5,7	16	29	15	2	·	11	5	·	5	1	2	·	1	15	21
II	2,5	4,0	13,5	2,7	4,5	2,9	16	2,0	8	4,4	14,5	3,9	7	3,8	14	3,9	4	3,1	24,8	7,8	8	25	13	7	·	13	8	·	4	·	8	·	2	16	18
III	2,5	4,0	10,5	1,8	5,5	2,4	13,5	2,8	9,5	2,6	19,5	3,1	16	5,3	5	4,5	11	2,9	25,7	5,6	27	26	4	6	·	16	9	·	2	·	6	·	5	11	16
IV	14,5	5,5	14	5,0	4,5	3,2	13,5	2,5	6	2,7	12	3,3	12,5	5,1	13	7,0	·	4,5	36,1	11,2	24	5	·	·	1	16	5	2	5	1	·	1	3	14	·
V	4,5	3,8	12	3,1	4	3,6	6	3,1	12,5	5,0	3,2	5,1	16	6,7	6	6,2	·	4,9	29,1	5,1	1	·	·	·	·	17	10	·	8	·	·	4	1	10	·
VI	14	3,1	24,5	4,6	10	3,2	15	2,8	4,5	3,8	8,5	2,1	6,5	6,1	6	4,1	1	3,6	97,6	21,5	7	·	·	·	2	15	10	4	2	·	1	1	4	10	·
VII	10,5	4,7	39,5	4,4	12	2,6	7,5	3,1	5	2,3	7,5	3,9	5,5	3,7	4,5	4,4	1	3,8	83,5	34,4	4	·	·	·	3	13	10	2	3	·	1	3	2	9	·
VIII	1	3,0	31,5	3,5	10,5	2,2	2,5	2,0	5,5	1,5	9	2,9	2,5	3,0	2	4,5	6	2,6	19,5	9,0	12	·	·	·	6	13	4	·	·	·	6	7	·	7	·
IX	2	2,2	10,5	1,7	2,5	1,2	23,5	2,5	9	2,3	3,0	3,6	8	4,0	4,5	4,7	·	3,0	69,9	29,1	15	·	·	·	3	14	7	2	2	·	5	1	·	4	·
X	0,5	2,0	1	4,0	·	·	19,5	3,3	1,7	3,5	34,5	5,0	10,5	5,4	4	2,8	6	3,9	25,4	6,2	28	1	·	·	·	12	9	·	5	·	2	·	1	9	·
XI	5,5	6,2	6	3,8	·	·	3,4	4,0	3,5	2,3	13,5	5,2	14,5	6,8	1,1	7,5	2	5,0	23,3	4,4	28	1,0	·	·	·	16	7	·	7	1	1,1	·	2	18	1
XII	3	8,3	0,5	1,2,0	·	·	13,5	5,6	16,5	3,7	3,4,5	5,2	1,8	9,6	7	8,1	·	6,2	71,7	15,1	7	1,4	5	·	·	20	13	2	13	1	1	1	·	16	5
Rok	60,5	3,9	167,5	4,4	6,4	2,1	214,5	2,7	1,1,6	3,1	237,5	4,0	12,4	5,4	8,0	5,5	3,1	3,9	525,8	31,4	4.VII	110	37	15	15	176	97	12	56	4	43	18	21	139	6,1

Pieńczykówek

H_s = 117 m h_w = 12 m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,3	4,3	11	30	20	4	·	8	3	·	–	–	7	·	·	18	25
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,6	4,6	21	26	17	14	·	12	3	·	–	–	7	·	3	10	20
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25,2	6,5	25	28	16	10	·	11	7	·	–	–	6	1	4	11	23
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26,0	6,1	13	19	1	·	·	12	9	·	–	–	2	1	1	12	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60,5	13,6	15	·	·	·	·	19	16	2	–	–	·	4	·	9	
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28,5	9,7	1	·	·	·	2	8	4	·	–	–	1	1	·	9	
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	14	–	–	–	–	–	3	5	5	7	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	5,0	10	·	·	·	20	4	1	·	–	–	1	6	2	4	·
IX	3	1,5	1,5	2,0	0,5	1,0	9	2,2	2,0	2,6	1,4	2,7	2,1	3,2	8	4,4	1,3	2,4	44,4	24,1	14	1	·	·	6	11	7	1	1	·	6	3	4	7	·
X	1,5	2,3	0,5	1,0	3	2,3	7,5	3,5	1,1	5,5	1,6	6,0	2,4,5	5,7	7	2,9	2,2	3,9	32,5	23,3	8	1,1	·	·	·	7	3	1	4	1	1,4	·	4	1,1	·
XI	7	4,4	2,5	2,2	12,5	3,1	9	3,7	8,5	3,6	8	6,3	20,5	5,9	1,7	5,1	5	4,4	47,4	8,2	28	1,3	2	2	·	1,4	1,0	·	4	1	1	·	·	20	·
XII	1	2,0	6	3,0	8,5	4,1	3	2,4	2,5	5,0	2,3	5,5	3,4	6,6	1,2	5,0	3	5,2	62,8?	8,2	28	2,1	1,1	5	·	–	–	–	8	·	1	·	·	22	23
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4,9	6,7	3,5	4,2	–	–	–	–	–	4,9	2,1	2,3	1,4,0	9,3

Pisz

H_s = 118 m h_w = 14 m **1955**

I	3	1,7	1,3	3,4	12,5	2,9	8	3,8	1,4	3,1	20,5	4,5	1,3	3,4	3	2,7	6	3,3	18,4	7,5	17	31	19	6	·	9	5	·	1	1	1	·	·	18	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	1,8	3,2	9	2,7	6,5	2,7	7,5	3,4	7,5	3,1	7,5	4,7	17,5	4,9	16,5	5,1	·	4,0	43,1	8,4	14	1,9	·	·	·	13	10	·	1	·	1	1	·	10	·
V	20,5	3,0	4	1,8	4	2,5	12,5	3,5	4,5	4,1	19,5	3,8	11	5,0	1,5	4,8	2	3,8	64,6	17,5	15	·	·	·	·	14	13	1	·	·	·	2	·	7	·
VI	16,5	4,2	1,2	2,2	16,5	2,8	6	2,8	2,5	4,0	3	3,7	5,5	5,2	1,2	5,5	6	3,0	25,2	6,1	15	·	·	·	2	9	9	·	1	·	·	1	2	5	·
VII	2,9	2,7	25,5	2,6	1,0	2,3	4	2,8	2,5	1,8	·	·	4,5	5,4	18,5	4,5	·	3,1	103,1	40,0	10	·	·	·	13	12	9	4	·	·	·	2	1	4	·
VIII	2,4	2,2	18,5	2,5	27,5	2,0	8,5	3,0	1,5	3,0	2	3,0	0,5	4,0	6,6	2,5	4	2,2	6,0	3,9	3,0	·	·	·	1,5	2	2	·	·	·	2	·	1	2	·
IX	1,3	1,7	9	1,2	16,5	2,1	1,3	3,3	5	2,7	5	3,1	1,7	3,1	10,5	3,7	1	2,5	48,5	24,6	14	·	·	·	6	11	10	1	·	·	5	2	1	6	·
X	4	1,5	5	1,0	1,9	1,9	9	3,2	1,1	2,9	1,3	4,7	2,6,5	4,6	2,5	2,2	3	3,0	24,9	12,6	8	3	·	·	·	7	4	1	·	·	1,0	·	3	5	·
XI	1,0	3,8	2	1,0	21,5	2,4	8,5	2,6	5	5,4	12,5	4,8	23,5	3,6	6	3,0	1	3,3	40,1	10,2	27	1,3	2	1	·	12	11	1	·	·	2	·	1	17	·
XII	1	1,0	3	2,3	16	2,9	4	4,0	1,0	4,3	21,5	4,2	32,5	4,6	5	3,0	·	4,0	99,6	12,0	5,18	22	10	5	·	19	18	4	1	1	1	·	·	16	24
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Szczytno

φ = 53°34' λ = 21°02' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	TEMPERATURA T Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.8	-2.8	-4.5	-4.2	-1.8	-7.5	4.6	30	-17.9	7	–	89	86	88	88	0.5	0.7	0.5	0.6	8.5	7.5	5.9	7.3
II	–	–	–	–	-5.8	-1.8	-5.3	-4.6	-0.7	-8.9	6.1	3	-19.8	25	–	91	79	89	86	0.4	1.1	0.5	0.7	7.6	6.6	6.1	6.8
III	–	–	–	–	-5.0	1.1	-2.5	-2.2	2.5	-7.3	11.2	24	-19.8	13	–	86	70	87	81	0.6	2.0	0.7	1.1	6.9	4.9	6.0	5.9
IV	–	–	–	–	1.7	6.5	2.2	3.2	8.0	-1.3	25.7	30	-9.3	11	–	81	59	83	74	1.4	4.8	1.3	2.5	6.7	7.2	5.1	6.3
V	–	–	–	–	9.2	13.1	8.5	9.8	15.2	4.7	24.0	1	-0.6	23	–	79	59	80	73	2.5	6.6	2.4	3.8	6.0	7.1	4.5	5.9
VI	–	–	–	–	13.9	18.2	12.7	14.4	20.3	7.5	28.6	26	1.1	19	–	74	57	81	71	4.7	9.7	2.9	5.8	4.1	6.3	4.4	4.9
VII	–	–	–	–	17.8	22.7	16.7	18.5	23.8	12.2	28.3	15	6.3	6	–	82	62	88	77	4.0	11.3	2.5	5.9	5.0	4.8	3.9	4.6
VIII	–	–	–	–	17.3	24.4	16.3	18.6	25.4	11.7	30.8	20	5.6	6	–	82	52	85	73	3.8	15.5	3.0	7.4	4.1	4.6	2.1	3.6
IX	–	–	–	–	11.8	19.0	12.6	14.0	20.1	8.6	28.0	9,11	1.4	29	–	91	65	89	82	1.3	8.7	1.8	3.9	4.7	5.9	3.5	4.7
X	–	–	–	–	4.7	12.0	6.2	7.3	12.7	2.6	20.9	11	-5.3	20	–	94	68	91	84	0.5	4.8	0.9	2.1	5.8	4.8	3.9	4.8
XI	–	–	–	–	1.5	4.1	2.5	2.6	5.0	0.1	11.8	11	-11.8	30	–	91	84	91	89	0.5	1.3	0.6	0.8	8.3	7.2	7.8	7.8
XII	–	–	–	–	-1.4	0.1	-1.3	-1.0	1.4	-4.6	8.5	7	-18.4	13	–	88	88	89	88	0.6	0.8	0.6	0.7	7.8	7.8	7.2	7.6
Rok	–	–	–	–	5.1	9.7	5.3	6.4	11.0	1.5	30.8	20.VIII	-19.8	25.II,13.III	–	86	69	87	81	1.7	5.6	1.5	2.9	6.3	6.2	5.0	5.8

Kamień Krajeński

φ = 53°32' λ = 17°31' **1955**

I	–	–	–	–	-4.2	-2.6	-3.9	-3.6	-1.4	-6.5	4.2	17	-15.9	23	–	94	91	93	93	0.3	0.4	0.3	0.5	8.8	8.0	8.0	8.3
II	–	–	–	–	-5.0	-1.8	-4.2	-3.8	-0.6	-7.2	3.0	6	-14.3	24	–	93	88	93	91	0.2	0.6	0.3	0.4	7.8	6.9	6.0	6.9
III	–	–	–	–	-3.8	1.0	-1.4	-1.4	2.5	-5.4	13.7	26	-14.9	1	–	91	83	94	89	0.4	1.1	0.3	0.6	6.9	6.4	5.9	6.4
IV	–	–	–	–	2.0	6.6	3.7	4.0	8.3	0.2	26.7	30	-3.6	10	–	87	74	86	82	0.9	3.4	1.3	1.9	7.4	8.2	6.4	7.3
V	–	–	–	–	8.0	13.2	8.6	9.6	15.0	5.0	24.9	2	-0.9	31	–	82	61	81	75	1.9	6.4	2.2	3.5	5.8	7.3	5.7	6.3
VI	–	–	–	–	12.4	17.0	13.5	14.1	18.9	8.3	28.1	25	3.3	1	–	82	62	81	75	2.7	8.2	3.1	4.7	5.5	6.9	5.8	6.1
VII	–	–	–	–	16.5	21.2	17.5	18.2	23.3	13.2	27.9	2	8.1	3	–	86	70	82	79	2.8	8.1	3.7	4.9	6.1	6.0	5.7	5.9
VIII	–	–	–	–	16.0	23.4	17.6	18.6	24.5	13.3	29.4	21	6.6	5	–	89	57	83	76	2.2	12.9	3.5	6.2	5.2	5.9	4.1	5.1
IX	–	–	–	–	11.9	17.7	13.3	14.0	19.2	9.6	28.5	8	5.4	30	–	96	73	89	86	0.6	6.2	1.9	2.9	7.1	6.5	3.7	5.8
X	–	–	–	–	5.2	10.7	7.1	7.5	12.0	4.0	19.2	11	-0.6	31	–	96	78	91	88	0.4	3.1	0.9	1.5	7.7	6.5	5.5	6.6
XI	–	–	–	–	2.2	4.7	2.6	3.0	5.8	0.4	10.9	9	-7.7	26	–	95	88	95	93	0.3	1.0	0.4	0.6	8.5	8.1	6.6	7.7
XII	–	–	–	–	-0.1	1.2	0.4	0.5	3.0	-1.9	10.0	29	-9.0	13	–	93	92	93	93	0.4	0.6	0.4	0.5	7.8	7.5	7.6	7.6
Rok	–	–	–	–	5.1	9.4	6.2	6.7	10.9	2.8	29.4	21.VIII	-15.9	23.I	–	90	76	88	85	1.1	4.3	1.5	2.3	7.0	7.0	5.9	6.6

Grudziądz

φ = 53°30' λ = 18°46' **1955**

I	–	–	–	–	-3.4	-2.0	-2.9	-2.8	-0.1	-5.1	4.7	17	-11.6	23	–	91	91	92	91	0.4	0.5	0.4	0.4	8.6	8.4	7.5	8.2
II	–	–	–	–	-3.7	-0.4	-2.2	-2.1	–	-5.9	–	–	-11.6	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	6.6	6.0	6.9
III	–	–	–	–	-2.4	1.9	-0.4	-0.3	–	–	–	–	–	–	–	92	79	90	87	0.4	1.5	0.6	0.8	6.1	4.1	5.0	5.1
IV	–	–	–	–	2.9	8.1	5.0	5.2	–	1.3	–	–	-4.3	10	–	83	68	78	76	1.5	4.2	2.2	2.6	7.0	5.9	7.1	6.7
V	–	–	–	–	9.6	14.6	10.7	11.4	–	–	–	–	–	–	–	79	57	72	69	2.6	7.9	3.9	4.8	4.7	4.2	4.6	4.5
VI	–	–	–	–	13.6	19.2	15.2	15.8	20.9	9.9	29.4	25	4.6	18	–	79	58	78	72	3.5	10.6	4.1	6.1	4.1	4.8	5.1	4.7
VII	–	–	–	–	17.8	23.4	18.8	19.7	25.1	14.4	30.2	22	10.6	6	–	84	65	81	77	3.5	11.0	4.4	6.3	6.1	5.8	5.4	5.8
VIII	–	–	–	–	17.4	25.2	19.4	20.4	26.9	14.5	31.2	20	9.5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.3	5.6	5.5
IX	–	–	–	–	12.2	19.2	14.1	14.9	20.2	10.7	29.4	9	5.2	25	–	93	70	89	84	1.0	7.6	1.9	3.5	6.6	6.3	3.6	5.5
X	–	–	–	–	6.5	11.9	8.5	8.8	13.1	5.4	21.2	11	1.0	20	–	92	73	89	85	0.8	4.1	1.2	2.0	6.6	5.8	4.7	5.7
XI	–	–	–	–	3.1	5.4	3.9	4.1	6.8	1.7	12.4	9	-5.9	30	–	90	85	88	88	0.8	1.4	1.0	1.1	7.6	7.6	8.0	7.7
XII	–	–	–	–	0.6	1.6	0.8	1.0	3.3	-1.5	10.0	6	-10.1	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.7	7.0	7.6
Rok	–	–	–	–	6.2	10.7	7.6	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.0	5.8	6.1

Osowiec

φ = 53°29' λ = 22°39' **1955**

I	–	–	–	–	-4.4	-3.0	-4.0	-3.8	-1.7	-6.3	3.8	17	-16.7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.7	8.9	7.1	8.6
II	–	–	–	–	-4.7	-2.2	-4.9	-4.2	-1.1	-7.4	5.3	3,6	-20.6	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	8.1	6.6	8.0
III	–	–	–	–	-5.6	-0.1	-3.7	-3.3	1.6	-8.3	8.4	27	-26.6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	6.2	7.2	7.2
IV	–	–	–	–	2.3	6.6	3.1	3.8	8.2	-0.6	24.6	30	-7.5	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.0	5.5	6.3
V	–	–	–	–	9.3	13.1	9.5	10.4	15.4	6.1	23.5	14	1.2	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.6	6.2	6.7
VI	–	–	–	–	13.9	19.3	13.2	14.9	20.8	8.5	29.3	26	2.4	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.8	4.7	5.7
VII	–	–	–	–	16.7	23.0	17.3	18.5	24.5	12.4	28.7	18	7.3	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.1	7.8	7.4
VIII	–	–	–	–	16.8	24.5	16.6	18.6	25.9	12.0	31.1	20	8.8	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.4	6.7	7.4
IX	–	–	–	–	12.4	19.9	14.1	15.1	21.4	9.5	28.7	11	2.5	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.2	6.8	7.7
X	–	–	–	–	5.8	11.7	6.7	7.7	13.2	3.6	20.7	11	-4.1	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	6.9	6.6	7.5
XI	–	–	–	–	1.7	3.6	1.9	2.3	4.9	-0.5	9.4	10	-15.3	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.3	7.9	8.3
XII	–	–	–	–	-2.0	-0.5	-2.0	-1.6	0.8	-4.7	7.0	8	-21.2	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.1	8.5	8.4
Rok	–	–	–	–	5.2	9.7	5.6	6.5	11.2	2.0	31.1	20.VIII	-26.6	13.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.6	6.8	7.4

Szczytno

H_s = 144 m h_w = 10 m   **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D V_{mD} — N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R — Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) — Temperatura T — Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R — R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	Wiatr V — V > 10	V > 15	≡	⚡	◔	●	⊞
I	4	2.2	13.5	2.9	13	2.3	3.5	2.0	12	4.8	31	4.3	13	3.8	·	·	5	3.5	20.1	3.7	11	31	20	7	·	13	7	·	2	2	15	–	1	15	31
II	8	5.3	4	3.5	5	2.2	14	2.9	11	2.7	11.5	4.2	10	3.6	10.5	6.1	10	3.4	22.9	5.5	20	26	17	14	·	17	8	·	3	1	13	–	2	12	24
III	13	2.6	6.5	2.2	7	4.0	12	2.0	8	3.6	12.5	5.5	14.5	5.2	10.5	3.0	9	3.3	25.5	7.0	27	28	8	10	·	13	8	·	1	·	10	–	3	8	24
IV	17	5.4	3	2.3	0.5	4.0	5	1.4	9	2.8	17	3.1	19	5.3	12.5	4.7	7	3.8	61.6	19.5	30	23	·	·	1	12	8	1	4	1	6	–	2	8	5
V	14	4.1	3.5	1.7	·	·	5.5	2.9	14.5	2.3	17	4.0	20.5	4.6	16	4.4	2	3.7	85.9	14.6	5,18	1	·	·	·	18	15	4	2	·	3	–	1	7	·
VI	19.5	2.4	9.5	2.1	10	3.8	6.5	2.8	4	2.1	12.5	3.2	10	4.4	14	4.3	4	3.1	79.0	24.1	9	·	·	·	5	11	10	2	2	·	2	–	3	5	·
VII	17.5	2.9	23	2.4	18.5	2.0	1	1.5	1	2.0	15	2.7	12	2.8	12.5	2.8	6	2.4	89.6	45.3	9	·	·	·	11	15	11	1	1	·	4	–	8	4	·
VIII	7	2.7	17	2.0	21.5	2.2	8.5	2.5	3.5	1.6	2	1.5	6.5	1.6	10	2.7	17	1.8	31.5	12.5	8	·	·	·	17	7	6	1	·	·	4	–	8	·	·
IX	0.5	5.0	7	2.1	7.5	2.1	13	2.2	12.5	3.2	11.5	2.7	17.5	3.1	12.5	3.6	8	2.6	56.5	23.1	14	·	·	·	7	12	11	1	·	·	11	–	7	4	·
X	0.5	4.0	2.5	2.2	17.5	2.6	9	2.1	8.5	3.4	25	4.0	15.5	5.0	3.5	3.9	11	3.0	11.5	4.0	16	10	·	·	·	10	4	·	4	·	18	–	6	5	·
XI	4	2.6	0.5	1.0	9.5	2.4	16	1.9	7	1.6	12.5	5.0	17.5	5.5	13	3.0	10	3.1	43.0	12.2	27	14	1	·	·	13	12	1	4	·	11	–	3	17	8
XII	2	12.0	2.5	1.4	9.5	2.5	4.5	2.4	10	3.5	33.5	5.2	21.5	5.8	7.5	7.4	2	4.8	80.4	15.4	7	20	10	6	·	24	14	2	10	2	12	–	2	18	22
Rok	107	4.3	92.5	2.2	119.5	2.5	98.5	2.2	101	2.8	187.5	3.8	177.5	4.2	122.5	3.8	89	3.2	607.5	45.3	9.VII	153	56	37	41	165	114	13	33	6	109	–	46	103	114

Kamień Krajeński

H_s = 124 m h_w = 12 m   **1955**

I	1	2.0	13	3.3	1.5	1.9	3	2.0	5	1.8	12	3.9	24	3.2	3	3.7	17	2.4	13.0	3.9	11	31	19	4	·	8	6	·	1	1	5	·	1	21	–
II	9	1.6	5	4.2	1	1.0	4	1.8	3	1.0	7	4.3	17	2.8	11	2.2	27	1.8	8.2	2.3	5	26	15	9	·	9	4	·	1	·	9	·	2	14	–
III	5	1.0	12	1.5	9	2.3	2	3.0	5	1.2	9	1.3	25	2.8	9	1.7	17	1.7	20.1	10.9	27	27	6	6	·	11	6	1	·	·	3	1	3	13	–
IV	21.5	4.1	4	1.8	3	1.3	4	1.2	2.5	1.4	5	3.1	19.5	2.2	15.5	3.9	15	2.5	47.6	16.5	30	14	·	·	1	13	7	1	1	·	3	1	·	14	–
V	12	2.3	3	1.0	3	1.7	1	1.0	7	2.6	12	3.6	27	3.1	19	2.2	9	2.4	34.4	11.8	2	1	·	·	·	12	8	1	·	·	·	5	·	8	–
VI	9	1.4	14.5	1.9	5.5	1.5	3	1.7	3	2.7	5	1.2	10	3.0	19	2.6	21	1.6	65.6	16.8	7	·	·	·	2	12	9	2	·	·	·	3	1	8	–
VII	15	2.1	29	2.7	9	1.1	1	1.0	2	3.5	2	1.5	4	1.8	12	1.5	19	1.7	78.6	16.5	4	·	·	·	12	13	10	3	·	·	1	11	4	4	–
VIII	14	1.1	14	2.1	12	1.8	4	1.0	5	1.4	1	1.0	3	1.0	6	1.3	34	1.0	43.1	18.5	29	·	·	·	15	9	7	1	·	·	6	6	4	3	–
IX	5	1.2	4	1.8	5	1.0	2	3.0	5	3.6	9	3.8	18	2.2	8	2.4	34	1.5	31.8	16.0	15	·	·	·	5	11	4	1	·	·	8	1	4	6	–
X	3	1.0	1	1.0	3	1.7	3	3.7	6	1.5	20	2.9	22	3.0	8	3.2	27	1.9	26.8	7.8	7	2	·	·	·	15	8	·	·	·	12	·	1	12	–
XI	12	2.6	3	1.0	5	1.0	9	2.8	7	1.7	4	1.0	18	3.6	15	3.3	17	2.2	28.6	13.8	23	11	1	·	·	11	7	1	·	·	10	·	1	17	–
XII	3	7.0	·	·	6	1.8	3	2.3	5	1.2	15	2.2	38	4.7	14	3.2	9	3.2	48.8	12.7	7	16	6	·	·	18	14	1	·	·	5	·	2	17	–
Rok	109.5	2.3	102.5	1.9	76.5	1.5	39	2.0	55.5	2.0	101	2.5	225.5	2.8	139.5	2.6	246	2.0	446.6	18.5	29.VIII	128	47	19	35	142	90	12	3	1	62	28	23	137	–

Grudziądz

H_s = 40 m h_w = 12,5 m   **1955**

I	7	1.9	4.5	2.2	13	1.8	9	4.6	14.5	4.3	18	2.4	12	1.8	9	2.0	6	1.8	25.4	6.2	17	30	14	3	·	12	7	·	1	1	1	·	2	20	–
II	1	3.5	5.5	2.2	5.5	2.8	3	1.3	9.5	1.7	9.5	1.4	25	1.3	6	1.6	19	1.3	11.6	2.6	8	27	–	5	–	13	3	·	·	·	1	·	3	14	–
III	14	1.6	7	2.4	5	1.5	·	·	6.5	1.9	10	1.5	15	1.8	7.5	1.7	28	1.2	22.5	8.1	27	–	–	–	–	11	5	·	·	·	8	1	6	6	–
IV	23.5	2.5	4.5	2.9	6	7.2	·	·	5	2.0	1.5	1.0	16	2.1	10.5	2.6	23	2.1	45.3	14.0	18	12	–	·	–	14	9	1	3	1	·	1	3	13	–
V	6.5	3.2	3.5	2.6	14	3.1	2	2.5	10.5	2.4	8.5	3.2	12	2.2	6	1.2	30	1.8	47.4	10.6	10	–	·	·	–	14	13	1	·	·	·	2	6	2	–
VI	6	2.7	9	1.6	2	5.0	3	2.0	3.5	1.4	3	4.0	7.5	3.6	8	2.0	48	1.2	61.0	16.0	14	·	·	·	6	9	8	1	·	·	·	1	5	5	–
VII	16.5	2.7	18	2.5	9.5	1.7	1	1.5	·	·	2	1.2	11.5	1.4	11.5	4.9	23	1.6	79.5	24.4	12	·	·	·	15	15	9	4	·	·	1	5	6	6	–
VIII	15.5	2.0	8.5	2.1	4	1.8	4	1.8	0.5	1.0	6	1.0	3.5	1.3	8	1.1	43	0.9	40.0	8.5	28	·	·	·	27	9	6	·	·	·	6	5	2	4	–
IX	2	2.0	·	·	3	4.0	6.5	2.4	4	2.4	10.5	2.7	10	2.6	4	2.4	50	1.2	63.5	28.6	13	·	·	·	5	8	6	2	·	·	7	·	3	6	–
X	3	2.3	1	7.0	4	3.0	6	2.0	7.5	1.9	21.5	2.9	16	2.2	2	2.5	32	1.7	20.6	7.2	15	·	·	·	·	11	4	·	·	·	5	·	4	9	–
XI	7	1.8	4	2.4	·	·	3	1.7	9.5	1.4	11.5	2.4	10.5	2.4	4.5	2.7	40	1.2	20.1	7.5	27	9	·	·	·	13	5	·	·	·	3	·	1	19	–
XII	1.5	3.7	·	·	2.5	1.8	8	2.3	12.5	1.9	30.5	2.4	23.5	2.5	4.5	4.4	10	2.2	62.1	16.5	7	17	6	1	·	19	14	1	·	·	·	·	·	16	–
Rok	103.5	2.5	65.5	2.3	68.5	2.8	45.5	1.6	83.5	1.6	132.5	2.2	162.5	2.1	81.5	2.2	352	1.5	499.0	28.6	13.IX	–	–	–	–	148	89	10	4	2	32	15	41	120	–

Osowiec

H_s = 110 m h_w = 12 m   **1955**

I	5.5	3.1	22	3.4	6	3.8	17	6.2	13	5.8	21	5.5	5	4.4	2.5	3.8	1	4.8	21.9	6.2	11	30	20	4	·	11	7	·	3	1	–	–	·	20	31
II	6.5	3.8	9	3.6	6.5	2.7	21	3.6	3.5	3.1	9.5	4.5	4	3.5	18	3.9	6	3.4	32.5	8.7	21	23	16	12	·	9	7	·	·	·	–	–	2	17	19
III	9.5	3.1	16	2.8	4.5	3.2	12	4.1	2	4.8	20.5	5.3	5.5	3.0	15	4.3	8	3.6	32.9	5.3	25	28	12	11	·	12	10	·	1	·	–	–	4	15	25
IV	9	4.1	3.5	2.3	1	2.5	9	3.6	8.5	4.8	16	5.2	14	6.9	20	4.6	9	4.3	41.8	11.4	30	19	·	·	·	13	10	1	5	·	–	–	2	10	4
V	5.5	2.1	1.5	2.7	6	2.8	11	4.8	5.5	3.3	21	4.4	12	5.5	22.5	4.4	8	4.0	61.6?	9.7	19	·	·	·	·	15	12	·	3	·	–	–	·	9	·
VI	19	2.3	17.5	3.3	4.5	3.4	25	3.4	2.5	2.6	5	4.6	7.5	6.3	14.5	3.9	17	2.9	53.1	23.4	14	·	·	·	5	12	9	1	1	·	–	–	1	6	·
VII	20.5	1.7	24	3.0	2.5	2.6	1	3.0	0.5	5.0	4	4.4	3.5	2.6	20	2.1	17	2.0	154.4	42.1	8	·	·	·	16	15	11	6	·	·	–	–	2	14	·
VIII	17	1.4	7	1.1	6.5	1.2	4	1.5	·	·	1.5	1.0	1.5	1.0	22.5	1.3	33	0.8	22.3	16.0	23	·	·	·	21	3	2	1	1	·	–	–	·	13	·
IX	6	1.1	7	1.4	16	1.8	13	1.9	5.5	2.0	9.5	3.2	8	3.1	6	1.1	19	1.6	28.4?	8.5	14	·	·	·	9	5	5	·	·	·	–	–	·	15	·
X	2	1.2	5.5	1.4	12.5	2.2	16	2.0	9	2.3	18.5	1.8	7.5	1.8	5	1.1	17	1.5	31.4	–	–	5	·	·	·	5	4	1	·	·	–	–	1	13	·
XI	8	1.6	16	1.0	10	1.8	12	2.0	4.5	2.4	15.5	2.8	8.5	1.8	7.5	1.4	8	1.7	42.2	6.7	6	14	3	2	·	13	10	·	·	·	–	–	1	22	2
XII	7.5	2.1	13	1.7	4	2.6	15	2.9	14	3.3	21.5	3.1	5.5	5.3	10.5	2.1	2	2.8	47.1?	9.5	7	22	14	4	·	20	16	·	·	·	–	–	3	23	19
Rok	116	2.3	142	2.3	80	2.6	133.5	3.2	68.5	3.3	163.5	3.8	82.5	3.8	164	2.8	145	2.8	569.6?	42.1	8.VII	141	65	33	51	133	103	10	14	1	–	–	16	177	100

Szczecin – Łabędzia

φ = 53°27' λ = 14°33' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-2.9	-1.4	-2.2	-2.2	-0.4	-4.6	5.5	17	-11.9	21	–	91	82	90	88	0.4	1.0	0.5	0.6	7.9	7.9	6.7	7.5
II	–	–	–	–	-4.5	-1.0	-2.7	-2.7	-0.1	-5.7	5.3	4	-16.2	24	–	91	80	88	86	0.4	1.1	0.6	0.7	7.7	7.9	5.6	7.1
III	–	–	–	–	-2.3	2.3	-0.4	-0.2	3.4	-3.9	18.0	26	-10.0	19	–	91	69	87	82	0.4	2.3	0.7	1.1	5.1	6.9	5.8	5.9
IV	–	–	–	–	3.6	8.2	4.9	5.4	9.4	1.6	27.5	30	-2.8	18	–	86	61	79	75	1.3	5.1	2.0	2.8	7.8	8.1	5.2	7.0
V	–	–	–	–	9.0	13.6	9.4	10.4	15.3	5.8	24.0	2	0.3	22	–	74	51	73	66	3.0	8.2	3.3	4.8	5.8	7.8	6.2	6.6
VI	–	–	–	–	12.8	17.4	13.5	14.3	18.9	9.6	28.2	25	4.3	1,11	–	80	60	77	72	3.2	8.9	3.9	5.3	6.9	7.7	5.7	6.8
VII	–	–	–	–	16.6	21.5	16.6	17.8	22.6	13.7	28.4	11	8.3	3	–	85	66	84	78	3.0	9.2	3.1	5.1	6.4	6.6	4.7	5.9
VIII	–	–	–	–	16.2	21.8	17.0	18.0	22.9	13.8	27.5	27	9.3	8,9	–	90	64	84	79	1.9	9.7	3.2	4.9	7.4	7.3	3.7	6.1
IX	–	–	–	–	12.2	18.0	13.8	14.4	19.2	10.6	27.1	8	5.3	29	–	95	66	84	81	1.0	7.7	2.8	3.8	6.1	7.1	3.0	5.4
X	–	–	–	–	6.7	10.8	8.2	8.5	11.7	5.4	18.0	11	-0.7	31	–	95	77	88	86	0.7	3.2	1.3	1.7	7.3	7.7	5.5	6.8
XI	–	–	–	–	3.1	5.8	3.5	4.0	6.8	1.3	12.5	10	-7.0	26	–	93	84	91	89	0.5	1.5	0.7	0.9	8.5	7.5	6.6	7.5
XII	–	–	–	–	0.9	2.7	1.8	1.8	4.1	-0.6	11.3	29	-6.7	12	–	90	85	92	89	0.7	1.1	0.6	0.8	7.5	7.4	8.2	7.7
Rok	–	–	–	–	6.0	10.0	7.0	7.5	11.2	3.9	28.4	11.VII	-16.2	24.II	–	88	70	85	81	1.4	4.9	1.9	2.7	7.0	7.5	5.6	6.7

Szczecin – Dąbie

φ = 53°24' λ = 14°37' **1955**

I	1012.0	1034.3	964.9	1012.9	-2.9	-1.0	-1.8	-1.9	0.2	-4.9	6.9	17	-12.8	21	–	90	84	88	87	0.5	0.9	0.7	0.7	7.5	7.6	5.9	7.0
II	1005.2	1035.2	983.8	1006.1	-4.9	-0.7	-3.2	-3.0	0.5	-6.3	6.2	4	-16.8	24	–	92	83	89	88	0.4	1.0	0.5	0.6	7.4	7.4	5.2	6.7
III	1015.2	1037.2	998.0	1016.1	-3.1	3.1	-0.4	-0.2	4.4	-4.6	18.3	26	-15.3	1	–	91	70	88	83	0.5	2.3	0.7	1.2	5.8	6.5	5.7	6.0
IV	1017.5	1030.8	1000.1	1018.4	3.9	9.0	5.1	5.8	10.3	1.4	28.9	30	-4.0	20	–	87	61	80	76	1.1	5.2	1.8	2.7	7.3	7.7	5.2	6.7
V	1012.3	1026.8	997.8	1013.1	9.5	14.3	9.9	10.9	16.1	6.0	24.7	2	0.3	27	–	77	54	75	69	2.9	7.8	3.1	4.6	6.1	7.7	6.4	6.7
VI	1014.4	1021.7	991.1	1015.2	13.0	18.1	13.8	14.7	19.8	9.0	28.9	25	2.2	2	–	84	62	83	76	2.4	8.8	2.9	4.7	6.6	7.5	5.9	6.7
VII	1014.1	1019.5	1003.9	1014.9	16.5	22.2	17.5	18.4	23.6	13.8	29.4	12	8.2	21	–	89	67	86	81	2.1	9.4	2.9	4.8	6.5	6.5	5.5	6.2
VIII	1016.5	1025.5	1003.7	1017.3	15.6	22.5	17.2	18.1	23.9	13.2	29.6	27	7.3	9	–	94	65	89	83	1.1	9.9	2.1	4.4	7.3	6.5	3.8	5.9
IX	1014.7	1025.7	993.3	1015.5	11.8	18.6	13.5	14.4	20.0	10.0	28.9	8	3.3	25	–	96	67	89	84	0.5	7.8	1.9	3.4	5.4	6.8	3.4	5.2
X	1012.2	1030.3	998.9	1013.0	6.7	11.2	8.4	8.7	12.3	5.5	18.9	11	-0.7	31	–	93	78	90	87	0.7	3.1	1.1	1.6	7.4	7.5	5.7	6.9
XI	1012.5	1031.7	994.7	1018.4	3.5	6.4	4.1	4.5	7.5	1.7	15.2	10	-5.5	1	–	93	83	89	88	0.5	1.6	0.9	1.0	7.8	7.4	5.8	7.0
XII	1005.7	1025.1	981.8	1006.6	1.5	3.4	2.5	2.5	4.8	-0.2	11.6	29	-8.6	20	–	90	84	90	88	0.7	1.2	0.7	0.9	7.2	7.3	7.7	7.4
Rok	1013.1	1037.2	964.9	1013.9	5.9	10.6	7.2	7.7	12.0	3.7	29.6	27.VIII	-16.8	24.II	–	90	71	86	82	1.1	4.9	1.6	2.5	6.9	7.2	5.5	6.5

Kołno

φ = 53°25' λ = 21°56' **1955**

I	–	–	–	–	-4.4	-3.0	-4.1	-3.9	–	-7.0	–	–	-16.1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.8	6.6	7.6
II	–	–	–	–	-5.0	-2.1	-4.6	-4.1	–	-7.7	–	–	-20.9	25	–	90	88	92	90	0.4	0.7	0.3	0.5	7.7	7.0	6.2	7.0
III	–	–	–	–	-5.0	0.2	-2.4	-2.4	–	-7.0	–	–	-21.8	1	–	90	86	93	90	0.4	0.8	0.4	0.5	6.6	6.3	6.8	6.6
IV	–	–	–	–	2.1	6.7	3.4	3.9	–	–	–	–	–	–	–	88	70	85	81	0.9	3.4	1.3	1.9	6.6	6.4	6.7	6.6
V	–	–	–	–	8.9	13.3	9.7	10.4	15.0	5.5	23.1	2	0.5	23	–	85	62	81	76	2.1	6.2	2.3	3.5	6.5	7.2	5.8	6.5
VI	–	–	–	–	13.3	18.9	13.9	15.0	–	–	–	–	–	–	–	80	58	84	74	3.4	9.7	2.7	5.3	5.6	5.9	5.7	5.7
VII	–	–	–	–	16.9	22.3	17.4	18.5	–	12.7	–	–	7.4	6	–	89	68	88	82	2.3	9.5	2.4	4.7	6.0	6.0	5.6	5.9
VIII	–	–	–	–	17.0	24.7	17.6	19.2	–	13.1	–	–	10.0	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	5.6	3.4	4.4
IX	–	–	–	–	11.9	19.6	13.3	14.5	–	9.3	–	–	2.7	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.3	5.8	6.3
X	–	–	–	–	5.8	12.3	7.5	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.5	4.1	5.2
XI	–	–	–	–	1.5	3.9	2.3	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.5	8.1	8.4
XII	–	–	–	–	-1.8	-0.4	-1.5	-1.3	–	-4.3	–	–	-18.0	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.5	7.7	8.2
Rok	–	–	–	–	5.1	9.7	6.0	6.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.8	6.0	6.5

Świecie

φ = 53°24' λ = 18°27' **1955**

I	–	–	–	–	-3.4	-1.6	-3.1	-2.8	-0.8	-5.3	4.4	29,30	-11.0	23	–	84	84	86	85	0.7	0.8	0.7	0.7	8.5	7.4	7.4	7.8
II	–	–	–	–	-3.8	-0.5	-2.5	-2.3	0.4	-6.1	5.4	2	-13.4	25	–	84	82	82	83	0.7	1.1	0.9	0.9	7.0	6.1	5.5	6.2
III	–	–	–	–	-1.7	2.4	-0.3	0.0	3.4	-3.9	13.4	26	-13.6	1	–	78	78	82	79	1.1	1.6	1.1	1.3	5.3	5.3	5.1	5.2
IV	–	–	–	–	3.6	8.1	5.2	5.5	9.4	1.2	28.4	30	-4.2	10	–	79	67	78	75	1.9	4.5	2.4	2.9	5.5	5.0	6.2	5.6
V	–	–	–	–	9.2	15.1	9.7	10.9	16.3	5.5	28.4	1	0.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	3.8	5.2	4.8
VI	–	–	–	–	13.5	18.6	14.7	15.4	20.7	8.6	28.9	25	3.3	1,14	–	74	55	72	67	4.4	10.7	[illegible]	6.7	5.2	5.4	5.7	5.4
VII	–	–	–	–	16.9	23.8	18.1	19.2	24.6	13.2	29.7	16	8.8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.0	6.0	5.4
VIII	–	–	–	–	16.8	25.1	19.3	20.1	26.3	14.2	30.4	22	9.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	3.8	5.2	4.4
IX	–	–	–	–	12.4	18.8	13.5	14.6	20.6	10.4	29.2	8	4.6	30	–	93	68	89	83	1.0	7.9	1.9	3.6	6.6	5.7	5.2	5.8
X	–	–	–	–	5.7	11.7	7.6	8.2	12.6	4.2	20.1	11	0.4	19	–	91	72	88	84	0.8	4.0	1.2	2.0	6.8	6.1	6.1	6.4
XI	–	–	–	–	2.8	5.7	3.6	3.9	6.5	0.9	12.4	11	-6.1	30	–	91	82	91	88	0.6	1.7	0.7	1.0	7.6	7.2	7.4	7.4
XII	–	–	–	–	0.9	2.3	1.3	1.4	3.6	-0.9	9.9	29	-7.7	14	–	87	82	88	86	0.9	1.5	0.8	1.0	6.8	6.7	6.5	6.7
Rok	–	–	–	–	6.1	10.8	7.3	7.9	12.0	3.5	30.4	22.VIII	-13.6	1.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.6	6.0	5.9

Szczecin – Łabędzia

H_s = 89 m h_w = 21,5 m **1955**

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min ≤ 10°	Max ≥ 20°	Opad R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Wiatr V ≥ 10	V ≥ 15	≡	20°	◔	◕	≡
I	9,5	1,8	15	3,4	16	3,5	3,5	3,3	5	3,8	9	5,9	18	4,8	9	4,0	8	3,5	14,7	3,9	17	30	15	1	·	11	4	·	4	1	2	·	2	15	27
II	16	2,5	18,5	3,6	4,5	2,7	3	3,8	2	6,8	7,5	4,3	7,5	4,1	14	3,6	11	3,0	23,8	9,1	8	27	14	4	·	12	3	·	1	·	7	·	2	13	21
III	9,5	4,1	3,0	3,1	7,5	3,6	1,5	5,0	3	3,2	5,5	4,7	16	4,8	17	3,4	3	3,6	33,7	8,3	24	28	3	·	·	17	8	·	1	·	3	1	6	11	11
IV	2,6	4,8	15,5	3,1	4	2,0	1	2,0	2	3,5	3,5	5,9	7,5	4,4	21,5	6,3	9	4,0	40,3	12,3	11	11	·	·	1	15	8	1	4	·	1	1	2	12	·
V	11,5	2,8	13,5	3,4	1,5	2,3	3,5	3,9	8,5	5,5	12	6,4	17,5	5,8	19	3,2	6	4,1	31,4	9,0	5	·	·	·	·	13	8	·	4	·	·	3	1	8	·
VI	2,8	3,2	21,5	2,8	5,5	2,9	4	2,6	1,5	1,7	5,5	4,6	2,5	8,0	10,5	4,6	11	3,0	79,9	25,0	7	·	·	·	2	14	10	2	3	·	·	3	2	13	·
VII	4,3	3,3	3,0	2,8	5	2,9	1	2,5	0,5	3,0	2	4,5	2	3,5	6,5	2,7	3	3,0	120,8	37,3	4	·	·	·	7	12	10	4	2	1	·	9	3	8	·
VIII	23,5	2,8	31,5	2,6	3,5	3,0	1	3,0	2	3,0	0,5	4,0	3	3,2	9	2,1	19	2,1	29,0	10,5	14	·	·	·	7	13	4	1	·	·	7	10	·	8	·
IX	1,8	1,8	1,3	1,8	3	3,5	2,5	3,0	1,5	7,0	8	4,3	8	3,4	17	3,1	19	2,2	75,1	26,0	15	·	·	·	3	13	10	3	1	·	6	2	3	4	·
X	14,5	2,0	12,5	1,8	6,5	2,7	5	5,1	3	3,2	10,5	4,4	16,5	5,1	13,5	3,3	11	3,0	25,4	6,1	26	1	·	·	·	13	7	·	·	·	2	·	1	12	·
XI	2,4	2,6	10,5	2,0	16,5	2,6	7	4,0	1	4,0	0,5	9,0	9,5	5,3	14	4,4	7	3,1	24,4	4,4	28	9	·	·	·	16	8	·	3	·	10	·	1	16	2
XII	2,5	3,0	·	·	7	3,0	4,5	2,7	7	4,6	23,5	4,2	21,5	5,4	2,0	5,1	7	4,2	69,4	11,1	26	16	5	·	·	20	14	1	6	2	3	·	1	17	10
Rok	22,6	2,9	211,5	2,5	80,5	2,9	37,5	3,4	3,7	4,1	8,8	5,2	129,5	4,8	171	3,7	114	3,2	567,9	37,3	4.VII	122	37	5	20	169	94	12	29	4	41	29	24	137	71

Szczecin – Dąbie

H_s = 1 m H_b = 6,9 m h_w = 10 m **1955**

I	1	1,5	13,5	3,7	1,0	4,6	8,5	3,6	6,5	3,5	3,7	5,1	5	3,7	1,5	12,3	1,0	4,1	12,5	4,1	17	30	15	4	·	10	4	·	6	1	1	·	3	14	24
II	2	1,2	10,5	3,2	5,5	1,7	3,5	3,4	9,5	3,1	12,5	4,6	12,5	3,1	5	3,9	1,7	2,7	23,2	8,5	8	25	12	7	·	10	5	·	2	·	8	·	2	12	19
III	1,5	9,0	12,5	2,6	1,1	3,8	3	5,2	6	3,6	23,5	4,7	1,6	4,7	4,5	4,9	1,5	3,5	25,9	5,9	24	25	1	4	·	1,5	8	·	3	·	5	1	4	10	7
IV	1,6	4,9	5,5	3,7	7,5	4,6	3	4,0	3,5	3,0	1,9	3,5	1,2	4,8	9,5	4,7	1,4	3,4	30,5	8,3	11	10	·	·	1	11	7	·	3	·	2	1	4	11	·
V	6	3,1	1,2	2,9	3	2,8	2,5	1,2	1,3	4,7	36,5	5,1	1,4	5,0	3	4,8	3	4,3	25,0	10,4	2	·	·	·	·	14	7	1	7	·	·	2	1	8	·
VI	1,2	3,8	1,4	2,9	6,5	2,9	1,1	2,5	4,5	2,0	18,5	2,8	6,5	4,2	4	4,1	1,3	2,6	86,5	23,4	30	·	·	·	2	16	11	3	3	·	3	3	2	10	·
VII	23,5	3,6	28,5	2,1	7,5	2,1	3,5	1,9	3	3,0	8	2,8	7,5	3,2	3,5	2,1	8	2,4	105,8	37,9	4	·	·	·	9	13	11	4	·	·	3	9	2	7	·
VIII	10,5	2,6	14,5	2,8	1,2	2,4	7,5	2,9	6	2,3	1,7	2,4	3,5	2,1	1	2,0	2,1	2,0	27,8	5,6	25	·	·	·	10	14	11	·	·	·	10	10	·	4	·
IX	1	3,0	4	1,8	4	2,6	11,5	2,6	1,0	2,8	32,5	3,8	8,5	3,2	1,5	6,7	1,7	2,7	68,4	25,1	15	·	·	·	3	13	9	3	1	·	7	1	3	2	·
X	·	·	2,5	2,0	5	2,4	7	3,9	11,5	4,3	39,5	4,2	1,2	4,0	1,5	3,0	1,4	3,4	22,1	4,9	26	1	·	·	·	12	7	·	·	·	4	·	2	13	·
XI	1,1	3,5	0,5	2,0	1,4	2,8	12,5	3,6	2,5	3,2	19,5	4,4	1,3	4,1	5	3,6	1,2	3,2	21,5	4,4	27	1,0	·	·	·	14	7	·	4	1	7	·	3	13	·
XII	0,5	4,0	0,5	2,0	1,5	2,0	9	4,2	6	4,3	5,4	5,2	10,5	6,6	7	5,4	4	4,9	65,9	14,8	7	16	4	·	·	22	14	1	9	·	1	1	·	15	6
Rok	8,5	3,4	118,5	2,6	87,5	2,6	82,5	3,2	8,2	3,3	323,5	4,0	12,1	4,1	4,7	4,8	1,4,8	3,3	515,1	37,9	4.VII	117	32	1,5	2,5	164	101	1,2	3,8	2	5,1	2,8	2,6	11,9	5,6

Kołno

H_s = 125 m h_w = 10 m (I – VII), 13 m (VIII – XII) **1955**

I	3	3,7	11	3,4	4,5	3,4	10	4,6	2,5	5,0	24,5	7,5	7	9,4	1	2,0	7	5,2	19,7	6,7	17	31	–	5	–	10	5	·	9	5	6	·	2	15	31
II	7	6,0	3	2,7	3,5	2,1	6,5	3,0	2,1	3,1	13,5	4,6	7,5	5,1	8	6,1	1,4	3,2	23,5	6,2	21	24	–	12	–	12	7	·	1	·	5	·	2	14	26
III	21,5	3,8	6	2,3	5	2,6	5,5	2,8	1,4,5	3,4	23	8,4	9	4,1	4,5	4,6	4	4,5	27,0	8,0	27	29	–	8	–	12	8	·	4	1	4	1	3	11	23
IV	13,5	7,6	·	·	2,5	2,2	3,5	2,1	2,2,5	3,4	1,0	5,6	1,7	6,3	8	5,7	1,3	4,4	39,2	10,0	30	–	–	–	–	16	10	1	6	3	1	1	2	12	4
V	1,2	4,4	3,5	2,4	3	1,0	4	3,0	1,7,5	3,8	1,4	6,7	1,9,5	5,2	1,2,5	4,3	7	4,3	65,8	12,2	15	·	·	·	·	19	13	1	6	1	·	4	4	12	·
VI	1,5,5	3,0	2	3,5	1,0	2,6	4	4,7	1,2,5	2,3	6,5	4,1	6	3,7	1,0,5	6,0	2,3	2,6	34,7	14,5	10	–	–	·	–	7	6	2	2	·	·	2	3	7	·
VII	2,2	4,4	6	3,0	5	1,8	3,5	2,0	3,5	1,7	2,5	5,8	5,5	3,9	1,0	3,1	3,5	2,1	180,1	51,4	9	·	–	·	–	1,0	1,0	4	1	·	6	5	7	3	·
VIII	6,5	2,9	1,0,5	2,8	4,5	2,7	1,7	1,8	1,6,5	2,7	5,5	2,4	1	5,0	4,5	2,2	2,7	1,8	8,3	3,9	30	·	–	·	–	4	4	·	·	·	4	2	5	4	·
IX	3	3,3	·	·	·	·	7,5	2,4	1,8,5	4,0	1,3	3,6	1,3	3,8	7	6,1	2,8	2,7	45,7	25,8	14	·	–	·	–	13	1,0	1	3	·	9	2	5	1,0	·
X	1	3,0	·	·	8	3,8	7	4,3	1,3	4,0	1,8	7,8	1,4	8,1	4	4,0	2,8	3,9	23,8	15,5	8	–	–	–	–	8	3	1	4	2	8	·	5	7	·
XI	2	5,0	·	·	1	3,0	1,2,5	3,3	1,3,5	3,2	1,2,5	8,2	1,2,5	6,0	9	6,6	2,7	3,7	36,1	6,1	6	–	–	–	–	1,4	1,0	·	4	2	5	·	2	2,2	4
XII	1	6,5	·	·	3	3,3	9	4,1	1,5	4,2	3,6	7,7	1,0	8,9	1,1	7,6	8	6,1	75,9	11,3	15	2,2	–	6	–	2,3	1,4	1	1,2	5	3	·	1	2,1	2,2
Rok	1,0,8	4,4	4,2	1,7	5,0	2,4	9,0	3,2	1,9,3	3,4	1,7,9	6,0	1,2,2	5,8	9,0	4,9	2,2,1	3,7	579,8	51,4	9.VII	–	–	–	–	1,4,8	1,0,0	1,1	5,2	1,9	5,1	1,7	4,1	1,3,8	1,1,0

Świecie

H_s = 25 m h_w = 10 m **1955**

I	4	2,4	3	3,2	1,0	2,0	5	3,8	1,3,5	3,0	2,7,5	5,8	1,6	3,5	5	3,0	9	3,5	10,0	3,0	11	31	16	2	·	–	–	–	4	·	11	·	1	18	–
II	8	3,2	7,5	3,1	1,0,5	1,7	4,5	2,6	8	2,5	1,5,5	4,2	1,5	3,0	6	3,8	9	2,6	11,0	3,5	12	25	12	7	·	–	–	–	1	1	5	·	2	9	–
III	7,5	3,6	1,3,5	2,0	1,0	2,2	7,5	4,3	1,0,5	1,9	1,5	3,8	8,5	2,8	1,4,5	3,8	6	2,8	9,0	7,0	27	26	2	3	·	–	–	–	2	·	2	1	3	4	–
IV	6	4,8	1,1,5	2,6	6,5	3,2	1,1	2,2	3	2,0	2,2	3,6	5	3,1	2,3	6,4	2	3,9	20,1	10,0	13	1,1	·	·	1	–	–	–	5	1	·	·	·	4	–
V	7	1,9	3	2,0	·	·	2	2,5	5,5	1,7	4,7,5	5,4	1,2	2,1	1,1	3,1	5	3,8	–	–	–	·	·	·	1	–	–	–	5	3	1	2	1	2	–
VI	5	1,4	9,5	2,6	9,5	2,2	1,5	2,5	3,5	2,1	1,2,5	2,6	9	2,6	1,9	3,8	7	2,5	36,3	11,6	7	·	·	·	6	–	–	–	·	·	·	1	4	5	–
VII	3,7,5	2,1	1,0,5	1,9	1	3,0	1	2,0	9	1,6	5	2,0	1,6	1,8	5	2,2	8	1,8	95,0	15,0	13,28	·	·	·	1,4	–	–	–	·	·	6	4	1	3	–
VIII	2,3	2,0	1,3	2,4	1,8,6	1,7	4,5	1,7	1,2	1,5	1	1,0	3,5	1,9	5,5	2,6	1,2	1,7	19,0	8,0	8	·	·	·	2,3	–	–	–	·	·	7	4	5	2	–
IX	5	1,4	1	1,0	4,5	1,1	1,4	3,3	6	3,4	1,6,5	3,6	1,1	3,2	6	2,5	2,6	2,1	61,5	20,6	1,3	·	·	·	5	–	–	–	2	·	4	1	3	6	–
X	1	2,0	2	2,0	3,5	1,3	1,2	4,2	1,2	2,8	3,3	3,6	1,6,5	3,2	7	2,3	6	3,1	27,6	7,0	1,5	·	·	·	·	–	–	–	2	·	1,4	·	3	8	–
XI	6,5	2,5	5,5	2,1	1,0	1,8	2,1,5	2,5	3,5	2,1	1,2	4,9	1,3,5	4,0	1,2,5	4,2	5	3,0	15,3	4,0	2,3	1,0	·	·	·	–	–	–	1	·	5	·	1	1,8	–
XII	5,5	4,1	4,5	3,1	1,0,5	2,4	4	1,0	1	1,0	6	2,6	2,1,5	4,3	3,2	3,8	8	3,2	56,3	13,2	7	1,6	6	·	·	–	–	–	2	·	4	·	2	1,0	–
Rok	1,1,6	2,6	8,4,5	2,3	9,4,5	1,9	1,0,2	2,7	8,7,6	2,1	2,1,3,5	3,6	1,4,7,5	3,0	1,4,6,5	3,5	1,0,5	2,8	–	–	–	1,1,9	3,6	1,2	5,0	–	–	–	2,4	5	5,9	1,3	2,6	8,9	–

Sokółka — φ = 53°24' — λ = 23°30' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs	Data	Min abs	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-5.0	-3.8	-4.4	-4.4	-2.5	-6.9	3.4	17	-16.4	7	–	96	93	96	95	0.2	0.3	0.2	0.2	9.0	8.2	7.1	8.1
II	–	–	–	–	-5.5	-3.1	-5.4	-4.8	-2.2	-7.8	5.1	6	-18.8	25	–	96	91	96	94	0.2	0.5	0.2	0.3	9.6	6.7	6.0	7.4
III	–	–	–	–	-5.7	-1.2	-3.3	-3.4	0.5	-7.5	7.7	27	-21.4	13	–	94	83	91	89	0.2	1.0	0.5	0.6	8.0	5.5	5.6	6.4
IV	–	–	–	–	1.2	5.4	2.9	3.1	7.2	-0.2	23.2	30	-4.4	11	–	91	74	86	84	0.7	2.9	1.2	1.6	7.2	7.7	5.6	6.8
V	–	–	–	–	8.3	12.7	8.9	9.7	14.8	5.5	22.8	2	0.4	25	–	84	64	82	77	1.8	5.9	2.3	3.3	6.4	7.7	6.2	6.8
VI	–	–	–	–	13.4	18.4	13.8	14.8	20.1	9.1	28.4	26	2.6	19	–	78	57	79	71	3.7	10.0	3.6	5.8	5.3	6.9	6.2	6.1
VII	–	–	–	–	16.9	22.1	17.5	18.5	23.6	13.1	27.5	15	9.6	24,25	–	86	64	83	78	2.9	10.3	3.5	5.6	5.9	5.9	6.2	6.0
VIII	–	–	–	–	16.7	24.3	17.8	19.2	25.5	13.5	30.8	20	11.0	5	–	81	50	77	69	3.7	15.5	4.8	8.0	4.2	5.8	2.9	4.0
IX	–	–	–	–	11.2	18.8	13.5	14.2	20.2	9.8	27.5	11	3.8	30	–	94	59	83	79	1.0	10.2	3.0	4.7	5.7	5.8	3.7	5.1
X	–	–	–	–	5.1	11.6	6.8	7.6	12.6	4.1	20.7	11	-3.2	20	–	97	74	93	88	0.3	4.1	0.7	1.7	6.7	6.8	3.6	5.7
XI	–	–	–	–	0.8	2.6	1.4	1.6	3.8	-0.6	8.2	6	-11.0	3.0	–	97	89	95	94	0.2	0.8	0.3	0.4	8.8	8.5	7.8	8.4
XII	–	–	–	–	-3.3	-1.6	-2.6	-2.5	0.1	-5.3	7.5	7	-22.3	14	–	96	94	96	95	0.1	0.4	0.2	0.2	8.4	8.5	7.8	8.2
Rok	–	–	–	–	4.5	8.8	5.6	6.1	10.3	2.2	30.8	20.VIII	-22.3	14.XII	–	91	74	88	84	1.2	5.2	1.7	2.7	7.1	6.9	5.7	6.6

Myszyniec – Zawodzie — φ = 53°23' — λ = 21°24' — 1955

I	–	–	–	–	-4.6	-2.9	-4.1	-3.9	-1.7	–	3.8	17	–	–	–	86	86	87	86	0.6	0.8	0.5	0.6	8.5	6.5	7.6	7.5
II	–	–	–	–	-5.0	-1.5	-4.4	-3.8	-0.7	-7.4	5.6	3	-17.1	20	–	87	78	86	84	0.5	1.2	0.6	0.7	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-5.0	1.1	-2.1	-2.0	2.3	–	11.1	24	–	–	–	87	79	86	81	0.5	1.9	0.8	1.1	6.4	4.8	5.2	5.5
IV	–	–	–	–	1.9	7.1	3.2	3.8	8.3	–	24.9	30	–	–	–	84	60	78	74	1.2	4.7	1.8	2.6	–	–	–	–
V	–	–	–	–	8.9	13.4	9.3	10.2	15.1	5.3	23.6	2	-0.1	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	13.6	19.0	13.7	15.0	20.5	8.4	27.8	26	2.7	12	–	77	56	80	71	4.3	10.2	3.4	6.0	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	17.2	22.8	17.5	18.8	24.2	12.9	29.5	15	6.5	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	16.7	24.4	17.2	18.9	25.4	12.0	29.8	20	9.5	6	–	84	52	78	71	3.0	15.4	4.3	7.6	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	11.4	19.3	13.3	14.3	20.2	9.2	27.5	9,11	2.6	18,29	–	95	63	88	82	0.7	9.1	2.1	4.0	–	–	–	–
X	–	–	–	–	5.2	12.2	6.8	7.8	12.8	3.5	21.3	11	-3.9	20	–	95	75	90	87	0.5	4.0	1.1	1.9	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	1.9	4.3	2.5	2.8	5.2	0.1	10.5	11	-10.9	3.0	–	91	84	90	88	0.6	1.3	0.7	0.9	8.1	7.6	7.2	7.6
XII	–	–	–	–	-1.1	0.2	-0.8	-0.6	1.7	-3.7	8.9	6,7	-17.4	14	–	89	87	91	89	0.6	0.7	0.5	0.6	8.2	6.8	7.1	7.4
Rok	–	–	–	–	5.1	9.9	6.0	6.8	10.5	–	29.8	20.VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Nidzica — φ = 53°22' — λ = 20°25' — 1955

I	–	–	–	–	-5.1	-3.8	-4.8	-4.6	-2.0	-7.3	3.5	17,30	-14.0	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	8.1	8.2	8.6
II	–	–	–	–	-5.3	-2.1	-4.9	-4.3	-0.6	-8.0	5.5	2	-17.7	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	6.5	6.1	7.1
III	–	–	–	–	-4.8	0.6	-2.2	-2.2	2.3	-6.6	11.9	24	-16.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.9	6.2	6.4
IV	–	–	–	–	1.4	5.8	2.2	2.9	7.9	-1.2	23.9	30	-7.3	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.5	5.4	6.5
V	–	–	–	–	7.9	12.3	8.0	9.0	14.9	4.5	23.5	1	0.6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.8	6.5	6.6
VI	–	–	–	–	12.7	17.5	12.7	13.9	20.1	7.2	28.6	25	0.2	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.6	5.4	5.8
VII	–	–	–	–	16.4	21.5	16.9	17.9	24.3	11.8	28.8	11,15	5.5	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.1	4.9	5.4
VIII	–	–	–	–	16.7	23.3	16.5	18.2	25.5	11.8	29.7	20	6.9	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	5.6	3.6	4.5
IX	–	–	–	–	10.9	18.0	12.5	13.5	20.3	8.2	28.0	8	-1.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.8	4.3	5.2
X	–	–	–	–	5.4	11.2	6.4	7.4	13.2	2.7	21.4	11	-4.4	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.5	4.5	5.5
XI	–	–	–	–	1.7	4.0	2.3	2.6	5.9	-0.1	12.9	11	-10.5	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.9	7.1	7.7
XII	–	–	–	–	-1.1	0.0	-1.3	-0.9	2.6	-3.9	9.5	6,7	-15.9	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.1	7.2	7.9
Rok	–	–	–	–	4.7	9.0	5.4	6.1	11.2	1.6	29.7	20.VIII	-17.7	20.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.7	5.8	6.4

Kluczewo — φ = 53°18' — λ = 15°01' — 1955

I	–	–	–	–	-3.3	-1.4	-2.5	-2.4	-0.4	-5.1	5.2	17	-14.1	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.4	6.6	6.9
II	–	–	–	–	-4.8	-1.0	-3.4	-3.2	0.0	-6.2	4.7	4	-14.1	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	5.7	4.9	5.9
III	–	–	–	–	-2.6	2.6	-0.6	-0.3	3.7	-4.5	16.9	26	-13.5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.3	5.6	5.7
IV	–	–	–	–	3.8	8.8	4.6	5.4	10.2	1.0	28.8	30	-2.8	20	–	87	69	85	80	1.1	4.0	1.4	2.2	6.6	6.7	4.6	6.0
V	–	–	–	–	9.3	14.2	9.5	10.6	16.1	5.7	24.3	2	0.1	27	–	80	56	81	72	2.3	7.6	2.4	4.1	5.0	6.6	5.7	5.8
VI	–	–	–	–	13.1	18.3	13.4	14.6	20.0	8.5	29.0	25	3.0	2	–	82	62	84	76	2.7	8.7	2.7	4.7	5.9	6.0	5.1	5.7
VII	–	–	–	–	16.8	22.0	16.7	18.0	23.8	12.8	29.3	11	8.0	6	–	88	67	89	81	2.6	10.0	2.3	5.0	5.6	5.7	4.5	5.3
VIII	–	–	–	–	15.7	22.5	16.2	17.7	24.1	12.6	28.9	27	6.7	9	–	95	62	93	83	0.9	10.4	2.2	4.5	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	11.8	19.0	12.9	14.2	18.1	9.6	28.8	8	3.6	29	–	96	65	92	84	0.6	8.6	1.4	3.5	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	13.4	5.1	17.8	4	-0.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	3.0	6.0	3.4	4.0	7.2	1.4	12.9	10	-5.7	30	–	94	84	92	90	0.5	1.5	0.6	0.9	7.0	6.7	7.1	6.9
XII	–	–	–	–	1.0	2.7	2.0	1.9	4.4	-0.4	11.4	29	-8.1	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.7	8.3	7.3
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	11.7	3.4	29.3	11.VII	-14.1	21.I, 24.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Sokółka

H_S = 180 m h_w = 17 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D v_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość				Temperatura T				Opad R			Wiatr V						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n		Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V > 10	V > 15	≡	10	◔	●	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18.7	5.5	11	31	22	7	·	13	5	·	–	–	6	·	2	20	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.2	4.1	21	25	18	12	·	15	9	·	–	–	6	·	2	15	23
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.8	4.5	25	28	16	7	·	8	7	·	–	–	5	·	2	13	26
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45.8	8.8	24	18	1	·	·	15	11	·	–	–	2	1	1	12	6
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56.1	13.5	19	·	·	·	·	18	12	1	–	–	·	3	2	12	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60.7	26.2	10	·	·	·	2	12	9	2	–	–	1	5	2	11	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96.5	25.6	7	·	·	·	12	14	10	4	–	–	4	9	4	9	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14.8	7.3	23	·	·	·	18	3	3	·	–	–	1	1	5	3	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.3	14.3	1	·	·	·	6	9	4	1	–	–	9	2	6	7	·
X	5.5	2.8	5	2.0	11	2.7	13	3.9	13	4.1	22.5	6.3	19	5.4	3	4.2	1	4.5	27.1	8.1	8	5	·	·	·	13	6	·	2	1	16	·	5	8	·
XI	6.5	4.3	1.5	3.7	9	3.5	16	4.8	8.5	3.8	15.5	5.8	21.5	6.6	11.5	5.0	·	5.2	43.8	6.5	20	17	3	1	·	16	12	·	2	·	9	·	1	21	6
XII	2.5	5.8	1	5.0	13	5.0	6	4.1	6	5.2	28.5	7.1	28	9.0	8	6.6	·	6.9	85.2	9.5	6	22	13	5	·	25	18	·	10	5	8	·	1	23	25
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	520.0	26.2	10.VI	146	73	32	38	161	106	8	–	–	67	21	33	154	117

Myszyniec – Zawodzie

H_S = 122 m h_w = 9 m I–VIII, 12 m IX–XII **1955**

I	2	1.0	8	2.0	6	6.0	7.5	2.5	12.5	4.4	23	4.2	14.5	4.2	15	7.3	18	2.9	21.8	6.1	16	–	19	–	·	13	7	·	3	1	4	·	1	17	31
II	6	3.3	1	3.0	2	1.0	4.5	2.1	14.5	3.4	5.5	2.1	11	2.8	4.5	3.2	35	1.7	12.3	4.3	20	24	16	9	·	12	3	·	·	·	8	·	–	–	19
III	11	2.3	6.5	2.2	·	·	8	3.5	9.5	2.7	17.5	5.4	18	4.7	15	1.7	21	2.9	17.5	4.4	27	–	11	–	·	11	8	·	4	1	1	1	5	8	23
IV	15	5.3	2.5	3.0	·	·	·	·	9	2.7	12	3.1	23.5	4.2	10	3.1	18	3.1	38.8	10.5	30	–	·	–	·	12	10	1	2	·	2	1	–	–	3
V	13	2.9	0.5	1.0	·	·	2	3.0	18	2.2	13.5	3.7	24	3.8	11	2.3	14	2.6	69.9	16.0	5	1	·	·	·	17	14	3	1	·	·	2	–	–	·
VI	8.5	1.6	5	1.2	1.5	1.0	3	2.3	6.5	1.6	8	2.0	16	2.7	13.5	2.7	28	1.5	60.8	16.8	14	·	·	·	5	10	9	3	·	·	·	2	–	–	·
VII	22	1.5	14	1.8	1	1.0	1	3.0	1	1.0	3.5	2.4	6	2.8	8.5	2.2	36	1.1	133.7	42.0	9	·	·	·	13	11	10	3	·	·	3	3	–	–	·
VIII	14	1.3	9	1.7	3	1.0	10	2.4	5	1.8	2.5	2.6	1.5	1.0	5	1.0	43	0.9	42.5	23.5	8	·	·	·	18	7	5	1	·	·	1	3	–	–	·
IX	1	1.0	·	·	0.5	1.0	9.5	2.7	10.5	3.9	12	2.8	17	3.8	2.5	1.0	37	1.9	49.6	23.5	14	·	·	·	6	11	9	1	2	·	11	2	–	–	·
X	·	·	2.5	1.0	0.5	1.0	9.5	2.5	9.5	1.9	31	4.5	11	3.6	·	·	29	2.4	20.1	5.3	8	7	·	·	·	10	6	·	2	1	17	·	–	–	·
XI	2	3.0	·	·	·	·	4	1.8	16	2.2	15	4.2	20.5	4.1	6.5	2.4	26	2.4	43.7	20.0	27	13	1	1	·	13	11	1	3	·	13	·	4	19	·
XII	·	·	2	4.0	2	1.0	3	3.0	10.5	3.9	27.5	4.8	26.5	4.6	3.5	9.7	18	3.7	93.4	20.9	10	21	9	4	·	16	12	3	6	1	8	·	2	18	18
Rok	94.5	1.9	51	1.7	16.5	1.1	62	2.4	122.5	2.6	171	3.5	186.5	3.5	68	3.0	323	2.3	604.1	42.0	9.VII	–	56	–	42	143	104	16	23	4	68	14	–	–	94

Nidzica

H_S = 170 m h_w = 11 m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22.7	4.1	11	31	21	7	·	13	7	·	–	–	8	·	·	22	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14.2	2.3	15	25	16	13	·	13	8	·	–	–	7	·	1	11	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18.2	3.2	27	28	9	8	·	13	9	·	–	–	5	1	3	11	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44.3	12.5	13	24	·	·	·	12	7	1	–	–	3	2	1	7	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83.5	18.6	15	·	·	·	·	18	14	5	–	–	1	5	·	12	–
VI	9.5	3.0	1	2.0	5	3.8	5.5	3.8	4	3.2	9.5	2.6	17.5	4.2	21	3.5	17	2.8	35.8	6.9	9	·	·	·	3	10	8	·	·	·	2	5	2	4	–
VII	18	3.3	9.5	3.1	1	2.0	5	2.0	1	3.5	7.5	3.8	3	4.0	21	2.9	27	2.2	102.6	48.4	9	·	·	·	12	14	10	3	·	·	3	12	5	5	–
VIII	11.5	3.4	4	3.5	7	1.4	8.5	2.7	9.5	2.8	3	2.6	1	1.0	9.5	2.6	39	1.6	23.7	6.5	29	·	·	·	19	8	5	·	·	·	3	4	4	1	–
IX	3.5	1.6	·	·	·	·	7.5	4.1	16	5.6	18.5	3.6	8.5	3.2	12	4.6	24	3.1	40.2	16.9	14	1	·	·	7	10	7	2	4	·	13	4	4	6	–
X	1	2.0	1	2.0	2.5	2.2	7	4.4	15.5	4.3	22	6.0	11	6.4	12	4.2	21	3.9	17.2	4.1	15	9	·	·	·	9	7	·	6	·	15	·	2	5	–
XI	5.5	2.5	1	7.0	·	·	14.5	3.8	11	4.0	12.5	6.2	10	7.8	14.5	6.1	21	4.0	32.2	13.8	26	15	1	1	·	–	–	–	6	1	12	·	2	17	–
XII	0.5	6.0	·		2	3.0	5.5	2.0	15.5	5.4	31.5	7.0	10.5	10.5	14.5	8.2	13	6.1	100.0	20.2	7	20	7	6	·	21	15	2	12	4	13	·	·	16	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	534.6	48.4	9.VII	153	54	35	41	–	–	–	–	–	85	33	24	117	–

Kluczewo

H_S = 30 m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16.9	3.2	12	30	15	3	·	8	6	·	–	–	5	·	4	14	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.9	10.9	8	26	15	9	·	10	5	1	–	–	5	·	4	8	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33.6	9.5	24	26	3	5	·	16	8	·	–	–	7	3	7	10	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37.7	7.6	11	13	·	·	1	16	11	·	–	–	·	1	3	10	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35.1	15.6	2	·	·	·	1	14	7	1	–	–	·	4	4	7	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54.3	11.2	2	·	·	·	2	15	9	2	–	–	2	3	4	7	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128.9	55.2	4	·	·	·	10	13	11	3	–	–	3	6	4	4	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.0	8.2	28	·	·	·	14	10	5	·	–	–	8	6	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60.9	22.0	15	·	·	·	3	14	6	2	–	–	8	1	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26.5	7.5	26	·	·	·	·	12	8	·	–	–	13	·	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.6	5.6	23	9	·	·	·	14	7	·	–	–	7	·	3	11	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65.6	13.5	7	16	5	·	·	16	11	1	–	–	1	·	2	16	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	533.0	55.2	4.VII	120	38	17	31	158	94	10	–	–	59	24	–	–	–

Wałcz

φ = 53°17' λ = 16°28' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia																						
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs	Data	Min abs	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	998.6	1020.2	955.0	1013.1	-4.0	-2.2	-3.2	-3.2	-1.0	-5.8	5.5	29	-10.5	22	–	88	84	88	87	0.5	0.9	0.5	0.6	7.8	8.7	7.0	7.8
II	991.5	1021.2	972.2	1005.9	-4.9	-0.8	-3.4	-3.1	0.3	-6.3	4.0	1	-15.7	26	–	88	80	87	85	0.5	1.1	0.6	0.7	7.8	8.0	6.0	7.3
III	1001.4	1023.1	983.8	1015.7	-3.6	2.1	-0.8	-0.8	3.5	-4.9	15.0	26	-14.0	1	–	87	7.1	85	81	0.6	2.1	0.8	1.2	6.9	6.5	5.8	6.4
IV	1003.3	1014.5	986.1	1017.4	2.8	8.0	4.4	4.9	9.9	0.6	27.8	30	-3.4	20	–	83	65	80	76	1.3	4.8	1.8	2.6	7.1	8.0	6.7	7.3
V	999.8	1013.1	987.3	1013.6	8.5	13.8	9.4	10.3	15.8	5.2	25.8	2	0.2	27	–	80	55	75	70	2.3	7.7	3.0	4.3	6.2	6.9	4.4	5.8
VI	1001.9	1010.2	978.9	1015.5	12.9	17.8	13.5	14.4	19.7	8.6	28.6	25	2.8	2	–	80	61	78	73	3.1	9.2	3.5	5.3	5.9	7.2	6.0	6.4
VII	1001.3	1006.1	991.4	1014.7	16.1	22.2	17.4	18.3	23.9	13.0	30.0	15	9.6	6	–	88	63	82	78	2.4	10.8	3.6	5.6	5.9	6.6	5.1	5.9
VIII	1004.2	1013.0	992.2	1017.6	15.2	22.9	17.0	18.0	24.7	12.6	30.7	21	6.9	5	–	93	62	84	80	1.3	11.3	3.1	5.2	5.3	6.9	3.6	5.3
IX	1002.6	1013.7	980.5	1016.2	11.7	18.3	13.1	14.0	19.4	9.9	27.8	8	2.9	25	–	94	69	89	84	0.9	7.4	1.8	3.4	6.7	6.6	4.2	5.8
X	1000.1	1018.6	986.3	1014.0	5.7	11.1	7.4	7.9	12.0	4.7	20.1	12	-0.2	31	–	96	75	92	88	0.4	3.7	0.8	1.6	7.4	7.4	6.5	7.1
XI	1004.6	1018.7	978.4	1018.7	2.2	5.3	3.0	3.4	6.1	0.6	12.0	10	-7.0	26	–	93	85	91	90	0.5	1.3	0.6	0.8	8.5	8.2	6.6	7.8
XII	992.5	1040.2	970.0	1006.6	0.6	2.0	1.4	1.4	3.5	-1.2	9.0	28,29	-7.3	21,23	–	90	88	91	90	0.6	0.9	0.6	0.7	8.2	8.5	7.7	8.1
Rok	1000.2	1023.1	955.0	1014.1	5.3	10.0	6.6	7.1	11.5	3.1	30.7	21.VIII	-15.7	26.II	–	88	72	85	82	1.2	5.1	1.7	2.7	7.0	7.5	5.8	6.8

Lidzbark

φ = 53°16' λ = 19°49' **1955**

I	–	–	–	–	-4.6	-3.1	-3.9	-3.9	-1.8	-6.0	4.9	30	-12.0	23	–	89	81	90	87	0.4	0.9	0.4	0.6	8.6	8.4	8.6	8.5
II	–	–	–	–	-5.0	-1.9	-4.0	-3.7	-1.2	-6.5	4.1	3	-15.7	27	–	89	80	90	86	0.4	1.0	0.4	0.6	8.2	7.1	6.9	7.4
III	–	–	–	–	-4.2	0.7	-1.5	-1.6	1.9	-5.5	12.5	24	-15.7	1	–	84	7.1	91	82	0.7	1.9	0.5	1.0	7.1	6.7	6.7	6.8
IV	–	–	–	–	1.7	6.4	3.5	3.8	7.8	-0.3	25.4	30	-6.3	10	–	85	60	82	76	1.1	4.5	1.7	2.4	7.1	6.9	7.0	7.0
V	–	–	–	–	9.0	13.5	8.9	10.1	15.1	5.5	24.4	2	0.6	31	–	79	56	75	70	2.5	7.1	2.9	4.2	6.6	7.2	6.7	6.8
VI	–	–	–	–	13.1	18.2	13.3	14.5	19.6	8.1	27.3	26	2.9	18	–	77	55	78	70	3.7	10.2	3.6	5.8	5.9	6.8	5.7	6.1
VII	–	–	–	–	17.3	21.7	17.6	18.6	23.2	13.3	27.8	11,14,15,22	6.5	6	–	84	64	82	77	3.6	10.3	3.8	5.9	5.2	6.0	5.3	5.5
VIII	–	–	–	–	16.7	23.6	18.1	19.1	25.0	13.0	29.3	20	7.7	6	–	83	50	77	70	3.3	15.0	4.9	7.7	5.3	6.0	4.7	5.3
IX	–	–	–	–	11.4	18.4	12.9	13.9	19.8	9.1	28.8	10	2.9	29	–	93	62	85	80	1.0	9.1	2.3	4.1	6.2	6.0	4.9	5.7
X	–	–	–	–	5.7	11.5	7.3	8.0	12.3	4.2	20.9	11	-1.1	20	–	92	68	86	82	0.8	4.6	1.5	2.3	6.4	6.0	5.5	6.0
XI	–	–	–	–	2.2	4.1	2.6	2.9	4.9	0.5	10.3	8	-7.5	26	–	93	84	93	90	0.4	1.3	0.4	0.7	8.5	8.4	7.8	8.2
XII	–	–	–	–	-0.4	0.6	-0.5	-0.2	2.0	-2.9	8.4	6,7	-15.2	14	–	93	90	92	92	0.4	0.7	0.4	0.5	8.6	8.8	7.7	8.4
Rok	–	–	–	–	5.2	9.5	6.2	6.8	10.7	2.7	29.3	20.VIII	-15.7	27.II,1.III	–	87	68	85	80	1.5	5.6	1.9	3.0	7.0	7.0	6.5	6.8

Kisielnica

φ = 53°15' λ = 22°07' **1955**

I	–	–	–	–	-4.9	-3.3	-4.2	-4.2	-1.8	-7.2	3.9	17	-17.7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.9	6.2	7.7
II	–	–	–	–	-5.3	-2.4	-4.7	-4.3	-1.5	-8.0	5.2	3	-18.8	25	–	90	89	90	90	0.3	0.5	0.4	0.4	8.3	7.4	6.0	7.2
III	–	–	–	–	-5.4	-0.4	-2.6	-2.8	0.9	-7.3	8.5	27	-22.2	1	–	88	87	88	88	0.4	0.8	0.5	0.6	6.3	5.1	6.6	6.0
IV	–	–	–	–	1.8	6.4	3.1	3.6	7.8	-0.5	24.4	30	-6.3	11	–	92	70	90	84	0.6	3.6	0.8	1.7	5.8	6.6	6.1	6.2
V	–	–	–	–	8.8	13.0	9.7	10.3	15.1	5.7	22.9	14	0.3	23	–	84	63	80	76	1.9	6.0	2.6	3.5	5.7	8.0	5.5	6.4
VI	–	–	–	–	13.8	18.8	13.9	15.1	20.6	9.1	28.9	26	2.1	19	–	79	57	81	72	3.7	10.0	3.0	5.6	5.2	6.8	4.1	5.4
VII	–	–	–	–	16.9	22.2	17.7	18.6	23.7	13.3	27.9	15	6.7	6	–	87	64	86	79	2.7	10.4	3.1	5.4	5.5	5.8	5.0	5.4
VIII	–	–	–	–	16.3	24.1	17.7	19.0	25.4	13.1	30.0	20	10.5	22	–	85	50	78	71	2.8	15.6	4.6	7.7	4.1	5.0	3.7	4.3
IX	–	–	–	–	11.6	19.1	13.3	14.3	20.3	9.4	27.9	11	2.6	30	–	95	59	86	80	0.8	10.0	2.5	4.5	6.4	7.1	4.2	5.9
X	–	–	–	–	5.1	11.6	6.8	7.6	12.6	3.9	20.1	11	-3.4	20	–	97	73	91	87	0.3	4.0	0.9	1.7	6.8	6.0	4.0	5.6
XI	–	–	–	–	1.9	3.8	2.3	2.6	4.8	0.2	9.5	7,11	-10.0	30	–	95	88	94	92	0.3	1.0	0.4	0.6	8.7	8.4	7.7	8.3
XII	–	–	–	–	-1.6	-0.2	-1.2	-1.0	1.3	-4.2	8.5	6,7	-18.2	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.5	7.5	8.1
Rok	–	–	–	–	4.9	9.4	6.0	6.6	10.8	2.3	30.0	20.VIII	-22.2	1.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.9	5.6	6.4

Kończewice

φ = 53°11' λ = 18°33' **1955**

I	–	–	–	–	-4.1	-2.3	-3.7	-3.4	-1.4	-6.4	4.5	30	-11.3	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.3	6.9	7.3
II	–	–	–	–	-5.1	-1.4	-4.1	-3.7	-0.6	-7.2	4.7	2	-16.5	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.5	4.8	5.9
III	–	–	–	–	-3.4	1.7	-1.0	-0.9	2.5	-5.1	14.0	26	-16.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.0	6.3	5.9
IV	–	–	–	–	2.4	7.2	3.8	4.3	8.5	0.4	27.3	30	-4.1	10	–	90	69	85	81	0.8	4.0	1.5	2.1	6.8	7.3	6.3	6.8
V	–	–	–	–	8.5	13.8	8.6	9.9	15.3	4.8	25.6	2	-1.5	31	–	83	60	82	75	1.9	6.9	2.0	3.6	5.5	5.7	4.8	5.3
VI	–	–	–	–	13.2	18.7	14.3	15.1	19.8	8.5	28.3	25	2.7	1	–	80	57	78	72	3.4	10.1	4.3	5.9	5.9	6.3	5.8	6.0
VII	–	–	–	–	16.6	22.3	16.4	17.9	23.7	12.9	27.7	11,14	9.6	4	–	86	63	87	79	2.8	10.7	2.5	5.3	5.6	5.1	4.5	5.1
VIII	–	–	–	–	16.6	24.1	17.8	19.1	25.3	13.4	30.2	20	8.0	5	–	87	50	81	73	2.6	16.1	4.0	7.6	4.5	5.7	4.1	4.1
IX	–	–	–	–	11.9	18.6	13.4	14.3	19.7	9.6	28.3	9	4.2	25	–	94	64	87	82	1.0	8.8	2.2	4.0	5.6	5.4	3.4	4.8
X	–	–	–	–	5.5	14.3	7.4	7.9	12.1	4.3	20.4	11	-0.7	31	–	94	72	89	85	0.6	4.1	1.2	2.0	5.5	5.9	4.8	5.4
XI	–	–	–	–	2.6	5.0	3.3	3.6	6.0	1.0	12.2	11	-5.4	1	–	95	85	93	91	0.3	1.4	0.5	0.7	7.6	7.0	6.6	7.1
XII	–	–	–	–	-0.1	1.3	0.2	0.4	2.8	-2.4	9.2	6	-9.3	12,13,15	–	93	89	92	91	0.4	0.7	0.4	0.5	8.0	6.7	6.9	7.2
Rok	–	–	–	–	5.4	10.0	6.4	7.0	11.1	2.8	30.2	20.VIII	-16.5	24.II,1.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.1	5.4	5.3

Wałcz

H_s = 111 m H_b = 113,8 m h_w = 10 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	Wiatr V > 10	> 15	≡	≈	◔	◕	≡
I	4	1,1	16	2,8	11	3,1	10	2,4	11,5	2,9	12	7,4	21,5	2,7	3	1,2	4	3,1	52,4	9,8	17	31	18	3	·	13	10	·	2	2	1	·	2	19	30
II	9	2,2	6	4,0	12,5	1,3	6	4,0	4	3,2	8,5	2,7	22	2,7	10	1,6	6	2,3	22,7	6,1	8	25	11	5	·	11	6	·	3	·	6	·	1	11	24
III	5,5	2,0	8,5	3,8	14,5	2,1	4,5	1,3	7,5	2,4	11	3,2	27	3,5	5,5	8,2	9	2,6	32,0	5,8	27	27	5	7	·	15	11	·	1	·	1	2	6	14	4
IV	1,3	4,4	2,5	1,8	4,5	1,8	1,5	2,0	7,5	2,4	1,2	2,9	1,9	3,6	2,6	3,7	4	3,2	39,8	9,5	1,3	1,3	·	·	1	1,4	9	·	3	·	·	1	·	16	1
V	2,5	3,8	4	2,8	2	3,0	6,5	3,4	1,5	3,6	2,2	4,3	2,2	3,4	1,8	2,5	1	3,4	27,6	6,7	10	·	·	·	1	1,3	9	·	2	·	1	4	3	4	·
VI	7	2,1	1,0	2,3	1,3	1,9	3	2,3	2,5	1,4	6	2,2	17,5	3,7	2,2	1,9	9	2,1	44,0	12,0	7	·	·	·	3	1,4	1,0	1	1	·	·	·	1	9	·
VII	16,5	2,4	1,7	2,3	2,5	3,6	1	4,0	1	2,0	4	2,9	1,5	2,1	2,9	2,2	7	2,2	91,0	26,2	4	·	·	·	11	1,8	1,3	3	·	·	4	4	1,0	·
VIII	1,0	1,7	10,5	2,1	7,5	1,7	1,5	1,3	0,5	4,0	5,5	2,3	13,5	1,5	2,0	1,6	2,4	1,3	62,6	34,8	18	·	·	·	18	1,0	8	2	·	·	4	8	4	5	·
IX	0,5	1,0	4,5	1,6	8,5	1,8	4	1,2	6,5	4,8	9,5	2,7	2,6	1,9	6,5	1,6	2,4	1,6	42,5	23,8	1,5	·	·	·	4	9	5	1	·	·	1	·	4	7	·
X	1	1,0	3,5	1,3	10,5	2,2	5,5	3,5	8	3,5	1,9	3,0	23,5	3,2	1	1,0	2,1	2,3	35,9	9,6	1,5	1	·	·	·	11	7	·	·	·	5	·	2	11	·
XI	1	3,5	5	1,4	1,6	2,0	4,5	1,6	6	1,7	9	4,2	2,3	2,7	13,5	2,9	1,2	2,2	39,1	8,8	2,7	1,2	1	·	·	1,0	8	·	·	·	9	·	·	1,7	·
XII	·	·	3	1,8	1,7	2,3	8	1,5	8	1,9	1,9	4,0	3,9,5	4,8	3,5	1,4	5	3,4	94,4	16,6	7	1,7	7	·	·	2,2	1,6	3	3	·	4	·	1	2,0	6
Rok	7,0	2,1	9,0,5	2,3	10,9,5	2,2	5,6	2,4	7,8	2,8	13,7,5	3,5	26,9,5	3,0	1,5,8	2,1	12,6	2,5	564,0	34,8	18.VIII	12,6	4,2	1,5	3,8	16,0	11,2	1,0	1,5	2	3,8	1,9	2,8	14,3	6,5

Lidzbark

H_s = 150 m h_w = 11 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	Wiatr V > 10	> 15	≡	≈	◔	◕	≡
I	2	3,5	7	4,8	8	3,8	1,4	4,0	1,5	6,3	3,0	5,5	7,5	3,9	0,5	2,0	9	4,5	14,9	6,8	11	3,1	2,1	3	·	8	4	·	5	1	9	·	·	22	23
II	2	4,0	2	2,2	0,5	2,0	11,5	3,0	10,5	4,0	1,8	4,2	1,6	3,0	5,5	9,1	1,8	3,1	28,1	1,2	9	2,5	1,7	7	·	8	1	·	1	1	1,4	·	·	12	2,0
III	6	3,0	7,5	3,2	4,5	3,1	1,5	3,7	5,5	3,5	1,8	4,9	2,0	3,9	6,5	3,5	1,0	3,4	13,6	9,1	27	2,6	1,2	6	·	1,3	2	·	1	·	9	1	2	11	6
IV	11,5	4,8	1,5	5,0	1,5	3,3	4,5	3,0	6,5	2,6	1,8	3,4	1,8	3,9	12,5	5,2	1,6	3,3	37,7	15,1	2,4	1,9	1	·	1	1,0	7	1	3	·	6	·	1	11	4
V	5,5	2,7	1,5	1,3	0,5	2,0	2,5	2,4	1,4	3,2	2,6	4,6	2,6	3,0	1,0	3,6	7	3,3	56,5	12,6	1,5	·	·	·	·	1,6	1,0	1	·	·	·	4	·	9	·
VI	4,5	1,1	3,5	2,1	7,5	4,0	7,5	3,0	8	2,3	9,5	3,0	18,5	3,0	1,2	2,4	1,9	2,2	53,5	8,1	9	·	·	·	2	1,3	1,0	·	1	·	·	3	1	8	·
VII	1,4	2,5	1,4	1,9	12,5	1,6	3	2,7	·	·	6	1,8	9	2,4	8,5	1,9	2,6	1,5	98,9	30,3	9	·	·	·	1,2	1,3	1,0	4	·	·	1	7	6	7	·
VIII	8,5	2,5	1,8	2,3	6,5	2,3	1,6	2,2	4	3,0	2,5	2,6	2	1,5	6,5	1,4	2,9	1,5	11,8	6,9	8	·	·	·	1,5	4	2	·	·	·	5	2	2	7	·
IX	3	1,8	1	1,5	1,5	1,7	1,3	3,3	1,1,5	3,9	1,3,5	4,1	1,9	3,1	1,5	2,7	2,6	2,4	28,6	1,4,5	1,4	·	·	·	7	1,1	6	1	·	·	1,3	1	4	7	·
X	1	1,0	0,5	1,0	3	2,0	1,4	4,0	1,3,5	3,1	3,5,5	3,8	9	3,1	0,5	4,0	1,6	2,9	23,1	6,5	7	1	·	·	·	1,2	6	·	·	·	8	·	4	1,1	·
XI	1,5	2,0	·	·	2	2,7	1,7,5	3,5	3,5	2,1	1,8,5	4,4	2,2	3,5	4	2,0	2,1	2,7	26,0	4,7	2,0	1,2	1	·	·	1,3	8	·	·	·	1,1	·	1	2,1	3
XII	·	·	·	·	3	3,3	1,5	3,4	1,4,5	3,3	3,1,5	4,7	2,0,5	6,0	4,5	5,4	4	4,4	66,6	14,2	7	1,8	8	2	·	2,2	1,3	1	·	·	8	·	·	1,9	1,6
Rok	59,5	2,4	56,5	2,1	51	2,6	133,5	3,2	106,5	3,1	22,7	3,9	187,5	3,4	72,5	3,6	20,1	2,9	434,3	30,3	9.VII	13,2	6,0	1,8	3,7	14,3	7,9	8	1,1	2	8,4	1,8	2,1	14,5	7,2

Kisielnica

H_s = 140 m h_w = 13 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	Wiatr V > 10	> 15	≡	≈	◔	◕	≡
I	1	4,0	10,5	4,8	12,5	5,8	8,5	4,1	2	5,0	3,4,5	4,4	1,9	4,7	1	3,0	4	4,5	23,4,3	6,5	1,7	3,0	2,0	6	·	1,1	7	·	4	1	3	·	2	1,7	2,5
II	3,5	7,1	8	5,2	8,5	4,7	9	3,8	6,5	3,6	1,7	3,1	1,8	3,0	6,5	5,4	7	3,3	10,4	2,5	1,3	2,5	1,6	1,2	·	9	5	·	2	·	4	·	2	1,5	2,1
III	10,5	5,2	1,1	3,5	9	3,5	7,5	3,4	4,5	2,7	2,6	3,4	1,3	3,9	4,5	5,5	7	3,5	–	–	–	2,8	1,2	1,0	·	–	–	–	2	·	5	1	3	9	2,5
IV	1,3	4,9	1	9,0	5	2,8	2,5	1,0	8	3,3	2,3	3,1	2,1,5	4,6	1,5	4,9	1	4,0	35,7	8,5	3,0	2,1	·	·	·	1,0	1,0	·	4	·	1	1	4	1,0	2
V	9	5,3	4,5	2,0	2	2,5	7,5	3,3	5	4,0	2,6	3,7	1,6	4,2	1,9	4,8	4	3,9	47,0	11,6	1,5	·	·	·	·	–	–	–	3	·	·	3	2	9	·
VI	1,5	2,7	1,5,5	2,3	8,5	3,6	9,5	3,0	6	1,5	1,0	2,8	1,6	3,9	7,5	3,9	2	2,9	34,2	10,2	6	·	·	·	2	8	5	1	1	·	·	2	3	4	·
VII	12,5	3,2	33,5	3,6	9	2,6	4	3,0	3	1,2	6,5	2,7	7	3,8	12,5	4,0	5	3,1	82,6	–	–	·	·	·	1,0	1,2	1,1	1	·	·	1	9	2	6	·
VIII	1,2	3,2	3,2	3,6	1,6	2,7	1,5,5	2,2	3	1,7	4	1,8	4	2,5	5,5	2,6	1	2,9	9,0	–	–	·	·	·	1,7	3	3	·	·	·	·	1	5	2	·
IX	3,5	3,3	1,5	1,0	10,5	2,4	8,5	3,5	9,5	4,9	2,4,5	2,4	2,1,5	4,2	4,5	3,3	6	3,3	29,8,3	19,0	1,4	·	·	·	7	8	5	1	5	·	1	1	3	7	·
X	0,5	2,0	3	1,3	1,3	2,5	1,4,5	4,5	1,2	3,9	3,0	3,7	1,2	5,5	4	3,2	4	3,6	28,5	21,5	8	6	·	·	·	5	3	1	2	·	1,3	·	3	8	·
XI	3	1,7	3	2,7	8	2,6	1,3	3,4	1,0	3,4	2,4	3,5	1,6,5	6,0	6,5	4,4	6	3,6	40,0	9,1	2,8	1,6	2	·	·	1,2	1,0	·	3	·	5	·	3	2,2	1
XII	·	·	2,5	4,4	7,5	2,8	9,5	3,4	7,5	4,3	4,0,5	4,3	1,7	7,5	4,5	8,3	4	4,7	80,9	15,3	7	2,1	9	6	·	–	–	–	6	1	3	·	·	1,9	1,9
Rok	83,5	3,6	12,6	3,6	10,9,5	3,0	10,9,5	3,2	7,7	3,3	2,6,6	3,2	1,8,1,5	4,4	9,1	4,4	5,1	3,6	–	–	–	1,4,7	5,9	3,4	3,6	–	–	–	3,2	2	3,6	1,8	3,2	12,8	9,3

Kończenice

H_s = 94 m h_w = 10 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	Wiatr V > 10	> 15	≡	≈	◔	◕	≡
I	·	·	6	5,5	13,5	4,5	9	4,2	11,5	4,1	2,6	4,5	22,5	6,0	4,5	9,6	·	5,1	17,4	5,0	1,2	3,1	1,8	5	·	1,3	5	·	3	2	–	·	2	1,7	3,0
II	4	5,1	8,5	6,4	3,5	2,1	1,0	1,9	1,1	3,3	1,3	4,8	1,8,5	4,8	1,2,5	4,6	3	4,1	12,7	6,2	8	2,4	1,6	8	·	1,1	4	·	3	·	–	·	5	1,2	2,0
III	2,5	4,8	1,3,5	4,6	6	3,2	1,3	3,0	3	4,3	1,5	4,8	2,5,5	5,5	1,2,5	4,1	2	4,4	11,0	4,0	2,6	2,6	1,0	5	·	9	5	·	2	·	–	2	4	1,1	2,0
IV	1,2,5	8,8	1,5,5	6,6	2	5,0	2,5	5,2	1,0	3,4	1,5,5	3,3	1,5,5	4,9	1,0,5	7,2	6	5,2	40,2	11,0	1,3	1,7	·	·	1	1,4	1,0	1	5	1	–	·	1	1,0	·
V	8,5	6,0	1,0	3,8	1	5,0	1,5	4,3	7,5	4,2	3,0	4,2	2,2	4,8	1,0,5	4,6	2	4,4	47,8	13,7	1,0	2	·	·	1	1,6	1,1	1	4	1	–	3	·	4	·
VI	9,5	2,5	7,5	2,2	7,5	1,8	9,5	1,8	7	2,1	4,5	1,9	1,1,5	3,6	1,0	2,6	2,3	1,8	56,0	27,8	7	·	·	·	2	1,1	7	2	·	·	–	1	1	7	·
VII	1,8,5	4,5	2,7,5	4,7	1,2	3,4	2	2,8	1	1,5	5,5	3,0	1,0	4,0	8,5	4,3	8	3,8	119,8	17,8	1,0	·	·	·	1,1	1,9	1,5	4	3	1	–	6	6	4	·
VIII	1,1	4,8	2,7	4,0	9	2,9	1,1,5	3,9	8,6	2,6	5,5	3,2	5	2,9	7,5	5,3	8	3,3	8,0	3,3	7	·	·	·	1,9	8	3	·	·	·	–	8	7	3	·
IX	7	4,8	2,5	1,8	2	1,5	1,1,5	2,6	1,5,5	3,2	1,9	4,1	1,8	3,1	1,1,5	3,0	3	3,0	75,2	29,5	1,3	·	·	·	5	1,0	5	2	·	·	–	1	6	4	·
X	0,5	2,0	2,5	3,2	2	2,5	1,2,5	3,5	1,5,5	2,8	3,3,5	4,8	2,1	5,6	3,5	4,4	2	4,2	32,5	11,6	1,5	1	·	·	·	1,1	7	1	1	·	–	·	6	9	·
XI	4,5	4,7	1	5,5	3	3,5	1,6	4,1	1,3,5	3,7	1,3,5	3,5	2,4	6,0	1,3,5	5,4	1	4,6	28,3	10,1	2,3	1,2	1	·	·	9	4	1	1	1	–	·	3	1,3	·
XII	2	7,5	·	·	2	3,0	4,5	3,8	1,0,5	3,0	3,8	4,9	2,4,5	7,2	7,5	6,5	2	5,3	70,5	11,8	1,5	2,0	6	·	·	2,4	1,3	1	4	·	–	·	2	1,4	1,9
Rok	8,0,5	4,4	12,1,5	4,0	6,3,5	3,2	10,5,5	3,4	11,4,3	3,2	2,1,9	3,9	2,1,8	4,9	1,2,5	5,0	6,0	4,1	51,9,2	29,5	13.IX	1,3,3	5,1	1,8	3,9	1,5,5	8,9	1,3	2,6	6	–	2,1	4,3	10,7	8,9

Chrząstowo

$\varphi = 53°10'$ $\lambda = 17°35'$ **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI $-m$				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data			I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.5	-1.6	-2.8	-2.7	–	-6.0	–	–	-11.9	23		–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	7.7	7.4	8.0
II	–	–	–	–	-4.2	-1.0	-3.2	-2.9	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.4	6.0	7.1
III	–	–	–	–	-2.3	2.4	-0.8	-0.4	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.8	6.2	6.5
IV	–	–	–	–	3.4	8.1	4.5	5.1	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.8	7.2	7.4
V	–	–	–	–	9.3	14.5	9.6	10.8	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.6	5.8	6.2
VI	–	–	–	–	13.9	18.3	13.5	14.8	19.1	–	27.8	25	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	7.4	6.5	6.5
VII	–	–	–	–	17.2	22.1	17.3	18.5	23.2	–	27.4	18	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.2	6.2	6.1
VIII	–	–	–	–	16.8	24.0	17.7	19.0	24.4	–	28.7	22	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.6	5.4	5.6
IX	–	–	–	–	12.6	18.8	13.8	14.8	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.6	4.8	6.3
X	–	–	–	–	6.4	12.0	8.0	8.6	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.7	5.4	6.6
XI	–	–	–	–	2.8	5.7	3.6	3.9	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.4	6.6	7.6
XII	–	–	–	–	0.9	2.4	1.5	1.6	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.0	7.8	8.0
Rok	–	–	–	–	6.1	10.5	6.9	7.6	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.0	6.3	6.8

Minikowo

$\varphi = 53°10'$ $\lambda = 17°45'$ **1955**

I	–	–	–	–	-4.1	-2.2	-3.4	-3.3	-1.1	-5.6	4.7	17,29	-10.8	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.7	6.9	7.7
II	–	–	–	–	-5.1	-1.5	-4.0	-3.6	-0.2	-7.1	3.7	6	-16.0	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.6	5.6	6.5
III	–	–	–	–	-3.4	1.4	-1.4	-1.2	2.9	-5.4	15.6	27	-14.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.6	5.2	5.9
IV	–	–	–	–	2.4	7.3	4.2	4.5	9.1	0.5	28.0	30	-3.5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.7	6.0	6.7
V	–	–	–	–	8.7	14.3	8.6	10.0	15.7	4.8	26.6	2	-0.9	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.3	4.5	5.5
VI	–	–	–	–	13.1	18.3	13.2	14.4	19.7	8.4	28.5	25	2.3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.8	4.7	5.7
VII	–	–	–	–	16.6	22.1	16.6	18.0	23.6	13.0	28.1	18	9.5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.8	5.0	5.4
VIII	–	–	–	–	15.9	23.6	17.0	18.4	24.8	13.1	29.7	22	7.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.3	4.3	4.9
IX	–	–	–	–	11.6	18.3	13.1	14.0	19.7	9.5	28.5	8,9	4.2	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.9	4.2	5.6
X	–	–	–	–	5.3	11.0	7.4	7.8	12.3	3.9	19.5	11	-2.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.4	4.6	6.0
XI	–	–	–	–	2.3	5.3	3.1	3.4	6.2	0.6	12.2	10	-6.4	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.8	6.4	7.1
XII	–	–	–	–	0.3	1.9	0.6	0.8	3.3	-2.0	9.7	29	-8.6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.7	6.5	7.2
Rok	–	–	–	–	5.3	10.0	6.2	6.9	11.3	2.8	29.7	22.VIII	-16.0	24.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.6	5.3	6.2

Wyrzysk

$\varphi = 53°09'$ $\lambda = 17°16'$ **1955**

I	–	–	–	–	-3.7	-1.6	-2.8	-2.7	-0.8	-5.5	6.4	29	-10.8	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4.6	-0.9	-3.7	-3.2	-0.1	-6.6	3.8	1,5,6	-15.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-2.3	2.5	-0.8	-0.4	3.2	-5.0	14.3	26	-14.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	3.8	8.3	4.6	5.3	9.5	0.6	28.3	30	-3.3	10	–	80	64	79	74	1.8	5.0	2.0	2.9	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	10.0	15.1	9.0	10.8	16.1	5.4	26.9	2	-1.1	31	–	76	52	81	70	3.0	8.9	2.2	4.7	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	14.1	18.6	13.2	14.8	19.9	8.0	28.1	25	3.5	2	–	74	58	79	70	4.3	10.0	3.5	5.9	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	17.4	23.0	17.2	18.7	24.5	12.8	29.6	8	8.6	3	–	83	58	85	75	3.7	12.8	3.1	6.5	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	16.8	24.2	17.3	18.9	25.4	12.4	30.2	22	5.5	5	–	85	53	83	74	3.0	14.8	3.5	7.1	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	13.2	19.3	13.1	14.7	20.0	9.4	29.1	9	4.2	3.0	–	91	66	91	83	1.5	8.8	1.5	3.9	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	6.4	11.5	7.7	8.3	12.4	4.3	18.8	4	-2.4	31	–	92	74	91	86	0.7	3.9	0.9	1.8	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	2.4	5.8	3.6	3.8	6.6	0.5	13.0	10	-6.4	30	–	90	79	89	86	0.7	2.0	0.8	1.2	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	0.8	2.5	1.4	1.5	3.8	-1.1	10.3	29	-8.8	14	–	85	85	87	86	0.9	1.1	0.8	0.9	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	6.2	10.7	6.6	7.5	11.7	2.9	30.2	22.VIII	-15.0	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Grądy – Woniecko

$\varphi = 53°09'$ $\lambda = 22°24'$ **1955**

I	–	–	–	–	-5.0	-2.7	-4.3	-4.1	-1.5	-7.1	4.7	30	-21.6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-5.6	-2.2	-5.6	-4.8	-1.0	-8.5	6.0	3	-22.3	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-6.2	-0.4	-3.8	-3.6	1.2	-8.8	10.4	27	-26.3	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	2.0	6.4	2.8	3.5	8.1	-0.8	20.8	29	-8.4	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	9.2	13.9	9.5	10.5	15.7	5.2	23.7	14	-0.7	23,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	13.7	19.0	12.9	14.6	20.7	7.3	29.4	26	0.2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	17.0	22.6	16.5	18.2	23.8	11.9	28.2	10,15	6.5	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	16.8	24.3	16.5	18.5	25.1	11.3	29.1	20	7.9	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	12.0	19.1	12.5	14.0	20.0	8.3	26.8	11	-0.1	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	4.9	12.3	6.2	7.4	12.9	2.7	20.4	11	-4.4	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	1.8	4.2	2.6	2.8	4.9	0.0	9.9	11	-12.2	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-4.4	0.3	-4.0	-3.8	1.6	-3.7	8.9	7	-17.0	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	4.9	9.7	5.4	6.4	11.0	1.5	29.4	26.VI	-26.3	13.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Chrząstowo

H_s = 105 m h_w = 14 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R R>0.1	R>1.0	R>10.0	Wiatr v v>10	v>15					
I	15	20	155	51	35	67	105	60	175	45	17	44	19	52	25	36	6	46	152	40	14,17	31	–	3	–	9	4	·	3	1	6	·	·	18	–
II	75	34	5	66	45	36	35	50	115	53	15	40	135	30	65	43	17	33	114	48	8	–	–	–	–	10	4	·	2	·	7	·	3	14	–
III	4	35	14	38	95	60	45	68	10	38	14	48	225	46	45	38	10	40	274	70	27	–	–	–	–	12	8	·	2	·	3	1	2	13	–
IV	205	62	4	50	5	52	45	44	45	47	85	40	165	38	195	50	7	45	403	105	13	–	–	–	–	12	8	1	3	·	·	1	2	16	–
V	95	48	95	32	15	63	25	36	95	47	195	58	24	35	12	32	5	41	336	85	2	–	–	–	–	13	9	·	3	·	1	2	1	7	–
VI	125	37	135	30	35	40	10	32	65	25	45	40	7	38	195	41	13	30	398	110	1,7	–	·	–	4	11	9	2	2	·	·	1	1	10	–
VII	285	35	235	38	9	38	1	40	05	60	55	38	2	15	15	32	8	32	1027	188	28	–	·	–	9	17	15	4	·	·	1	12	3	10	–
VIII	21	31	23	35	95	38	13	38	35	29	15	40	25	30	7	23	12	29	149	58	18	–	·	–	14	8	4	·	·	·	7	4	2	7	–
IX	45	21	3	20	35	27	11	41	125	23	12	26	105	26	13	23	20	21	369	144	15	–	–	–	–	6	6	1	1	·	8	1	3	8	–
X	25	18	2	25	4	18	125	31	125	27	28	31	11	40	55	28	15	25	251	66	7	–	–	–	–	12	6	·	·	·	14	·	4	12	–
XI	8	51	3	23	55	38	145	46	6	33	4	28	125	54	165	50	20	35	133	36	27	–	–	–	–	7	6	·	2	1	14	·	2	14	–
XII	1	35	·	·	15	53	6	48	95	32	325	32	265	48	12	43	4	38	603	157	7	–	–	–	–	17	15	2	·	·	8	·	2	19	–
Rok	121	36	116	34	605	44	935	44	104	38	162	39	1675	38	1335	37	137	35	4209	188	28.VII	–	–	–	–	134	94	10	18	2	69	22	25	148	–

Minikowo

H_s = 92 m h_w = 12 m **1955**

I	1	50	6	36	165	51	65	34	8	28	27	32	22	51	·	·	6	38	222	62	10	31	20	1	·	10	5	·	2	1	–	·	2	19	–
II	135	24	55	73	35	33	6	25	4	22	125	47	205	43	115	29	7	34	64	20	8	26	14	9	·	6	3	·	4	1	–	·	3	12	–
III	1	55	185	33	9	51	6	61	25	18	155	40	29	38	95	59	2	41	197	86	27	27	8	5	·	10	7	·	3	2	–	·	6	10	–
IV	14	72	75	43	5	50	6	30	15	37	11	31	225	33	195	51	3	43	332	136	13	15	·	·	1	12	6	1	5	·	–	·	1	10	–
V	65	78	35	21	75	26	3	33	35	54	21	48	32	44	15	32	1	43	295	101	10	2	·	·	1	13	7	1	5	1	–	3	2	4	–
VI	11	24	10	32	17	31	8	25	5	24	75	23	17	38	95	49	5	30	403	103	6	·	·	·	2	14	9	1	3	1	–	7	3	8	–
VII	135	33	23	34	18	31	1	40	·	·	4	35	13	30	135	26	7	29	1368	344	12	·	·	·	11	16	14	5	1	·	–	1	4	6	–
VIII	95	27	145	35	175	23	13	27	15	17	85	19	8	19	95	21	11	22	248	63	29	·	·	·	17	8	5	·	·	·	–	1	3	5	–
IX	15	30	75	29	7	15	65	24	45	32	18	37	255	26	75	22	12	24	437	165	15	·	·	·	5	7	5	2	1	·	–	1	4	7	–
X	1	10	1	40	5	19	11	43	9	34	21	47	365	37	25	28	6	36	254	76	15	2	·	·	·	12	5	·	3	·	–	1	3	9	–
XI	8	42	1	25	65	26	17	41	6	23	11	25	28	49	115	60	1	41	140	66	27	12	1	·	·	10	3	·	2	1	–	·	1	14	–
XII	·	·	·	·	5	40	6	38	45	36	20	29	435	54	12	47	2	44	686	182	7	18	7	·	·	23	14	1	4	1	–	·	1	14	–
Rok	805	37	98	33	1175	33	90	35	50	27	177	34	2975	38	1215	35	63	35	4646	344	12.VII	133	50	15	37	141	83	11	33	8	–	14	33	118	–

Wyrzysk

H_s = 90 m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	18	2	·	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	15	7	·	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27	7	6	·	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	·	·	1	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	·	·	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	3	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	15	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	18	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	5	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	·	·	·	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	1	·	·	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16	7	·	·	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	129	48	15	44	–	–	–	–	–	18	–	–	–	–

Grądy – Wonieckо

H_s = 110 m h_w = 12 m **1955**

I	25	18	55	27	135	30	55	17	10	35	355	40	165	32	2	28	2	34	230	57	11	31	21	7	·	11	9	·	1	1	1	·	–	–	31
II	3	17	4	38	15	10	45	10	12	17	15	17	165	28	115	40	16	19	218	52	21	26	16	13	·	13	6	·	·	·	4	·	–	–	20
III	13	22	75	15	15	17	2	25	9	30	205	34	185	33	6	22	15	24	264	52	8	28	14	12	·	13	9	·	1	·	7	1	–	–	25
IV	16	62	2	10	1	10	2	20	1	35	17	23	285	43	105	34	13	34	500	102	30	20	·	·	·	13	11	1	3	·	1	1	–	–	3
V	85	30	05	80	·	·	1	30	135	26	185	27	195	54	175	34	14	30	491	95	19	4	·	·	·	19	12	·	2	·	·	3	–	–	·
VI	165	33	45	30	4	41	25	34	45	20	85	38	12	40	235	39	14	31	639	282	10	·	·	·	4	9	9	2	1	·	1	6	–	–	·
VII	19	39	15	46	6	43	25	46	05	30	45	27	145	32	22	34	11	33	1416	494	9	·	·	·	10	16	9	5	1	·	1	8	–	–	·
VIII	135	32	21	40	145	35	7	31	25	32	45	20	45	26	125	35	11	30	317	217	30	·	·	·	18	7	5	1	1	·	·	3	–	–	·
IX	5	44	65	34	7	29	75	41	9	52	13	46	19	52	11	48	12	39	348	253	14	1	·	·	6	7	4	1	4	·	4	·	–	–	·
X	15	43	55	28	105	33	115	39	11	49	22	73	18	72	4	60	9	53	367	282	8	10	·	·	·	8	4	1	5	4	7	·	–	–	·
XI	55	76	35	37	05	50	17	46	105	51	105	71	215	78	9	76	12	56	462	81	27	13	2	1	·	13	11	·	10	1	3	·	–	–	3
XII	35	56	15	37	9	50	9	57	85	53	22	66	325	96	6	97	1	73	925	243	7	21	9	4	·	19	14	3	13	2	1	·	–	–	20
Rok	1085	39	75	30	69	29	72	35	92	36	1915	40	2215	49	1355	46	130	38	6177	494	9.VII	154	62	37	38	148	103	14	42	8	30	22	–	–	102

Bydgoszcz, IMiUZ

φ = 53°08' λ = 18°01' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI f_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data													
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies								I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.5	-1.7	-2.9	-2.8	-0.7	-5.0	5.7	30	-10.0	21	–	87	82	85	85	0.6	1.0	0.7	0.8	7.9	7.6	6.8	7.4
II	–	–	–	–	-4.6	-0.8	-2.7	-2.7	0.3	-5.8	5.6	2	-14.2	24	–	90	80	86	85	0.4	1.2	0.7	0.8	6.7	7.1	5.1	6.3
III	–	–	–	–	-2.9	2.2	0.0	-0.2	3.5	-3.9	15.3	26	-14.1	1	–	88	7.1	8.4	81	0.6	2.1	1.0	1.2	5.6	6.8	4.9	5.8
IV	–	–	–	–	2.7	7.9	5.2	5.2	9.5	1.2	28.4	30	-3.4	10	–	80	6.0	7.3	7.1	1.5	5.2	2.7	3.1	7.0	8.0	6.3	7.1
V	–	–	–	–	9.0	14.6	10.5	11.2	16.2	6.2	27.1	2	0.4	31	–	73	43	64	60	3.1	10.1	4.7	6.0	6.1	6.4	4.8	5.8
VI	–	–	–	–	13.2	18.7	15.3	15.6	20.2	9.5	29.6	25	4.2	1	–	76	51	70	66	3.8	11.4	5.6	6.9	5.8	7.0	5.6	6.1
VII	–	–	–	–	16.6	22.4	18.7	19.1	24.1	14.3	29.4	15	11.0	3	–	84	60	77	74	3.0	11.7	5.2	6.6	6.3	6.4	4.9	5.9
VIII	–	–	–	–	16.0	24.0	19.1	19.6	25.3	14.2	30.3	22	9.8	5	–	88	51	78	72	2.2	15.3	5.1	7.5	6.0	6.1	4.9	5.7
IX	–	–	–	–	11.9	18.6	14.1	14.7	19.8	10.6	28.4	8	6.0	30	–	93	65	86	81	1.1	8.5	2.4	4.0	6.9	6.4	3.5	5.6
X	–	–	–	–	5.6	11.4	8.1	8.3	12.6	4.7	20.1	11	-0.8	20	–	91	70	86	82	0.8	4.2	1.6	2.2	8.0	6.6	5.8	6.8
XI	–	–	–	–	2.7	5.7	3.6	3.9	6.5	1.2	12.5	11	-5.4	30	–	91	77	88	85	0.7	2.1	1.0	1.3	8.6	7.7	7.1	7.8
XII	–	–	–	–	0.9	2.2	1.3	1.4	3.6	-1.1	10.0	29	-8.4	14	–	88	83	89	87	0.8	1.2	0.8	0.9	7.4	8.1	6.7	7.4
Rok	–	–	–	–	5.6	10.4	7.5	7.8	11.7	3.8	30.3	22.VIII	-14.2	24.II	–	86	66	81	78	1.6	6.0	2.6	3.4	6.9	7.0	5.5	6.5

Bydgoszcz

φ = 53°07' λ = 17°58' **1955**

I	1004.4	1025.8	957.4	1013.4	-4.0	-1.9	-3.4	-3.2	-0.7	-5.8	5.4	30	-11.0	23	–	89	83	89	87	0.5	1.0	0.5	0.7	7.9	7.8	6.6	7.4
II	997.1	1026.8	979.9	1006.1	-5.5	-0.9	-3.9	-3.6	0.2	-7.4	6.6	2	-18.7	25	–	91	82	89	87	0.3	1.0	0.5	0.6	6.8	7.3	4.8	6.3
III	1007.0	1029.0	988.7	1015.9	-3.4	2.1	-0.8	-0.7	3.4	-4.9	15.2	26	-17.7	1	–	90	68	86	81	0.5	2.3	0.8	1.2	5.6	6.9	4.8	5.8
IV	1008.4	1018.5	991.1	1017.2	2.7	7.8	4.4	4.8	9.6	0.6	28.7	30	-3.1	10	–	83	62	79	75	1.3	5.0	1.9	2.7	7.2	8.0	6.2	7.1
V	1005.3	1017.3	993.4	1013.9	9.0	14.6	9.6	10.7	16.4	4.7	27.4	2	-2.7	31	–	79	51	71	67	2.5	8.8	3.5	4.9	6.5	6.8	5.1	6.1
VI	1007.0	1016.0	985.4	1015.4	13.3	18.5	14.5	15.2	20.7	8.5	29.6	25	2.4	19	–	78	55	74	69	3.6	10.5	4.5	6.2	6.1	7.1	5.9	6.4
VII	1006.1	1010.6	997.2	1014.5	16.7	22.4	18.1	18.8	24.5	13.5	29.2	15	7.9	3	–	86	62	80	76	2.8	11.0	4.4	6.1	6.1	6.4	5.1	5.9
VIII	1009.2	1018.2	998.2	1017.5	16.4	24.0	18.6	19.4	25.8	13.5	31.2	22	6.2	5	–	89	56	80	75	2.2	14.0	4.6	6.9	5.0	5.7	4.0	4.9
IX	1007.9	1018.9	984.8	1016.4	11.8	18.5	13.3	14.2	20.1	9.9	29.5	10	4.3	30	–	96	69	90	85	0.7	7.7	1.7	3.4	6.8	6.6	3.6	5.7
X	1005.9	1023.9	991.0	1014.6	5.5	11.4	7.5	8.0	12.6	4.2	20.0	11	-0.9	31	–	94	74	90	86	0.5	3.8	1.2	1.8	6.9	6.5	5.2	6.2
XI	1010.1	1025.2	982.0	1018.9	2.4	5.5	3.3	3.6	6.6	0.9	12.5	11	-6.2	30	–	94	84	93	90	0.4	1.5	0.5	0.8	7.8	7.6	6.4	7.3
XII	998.3	1015.3	973.9	1007.2	0.5	2.0	0.6	0.9	3.5	-2.0	9.6	6, 7, 29	-10.0	14	–	92	87	92	90	0.6	0.9	0.5	0.7	7.4	7.9	6.9	7.4
Rok	1005.6	1029.0	957.4	1014.3	5.4	10.3	6.8	7.3	11.9	3.0	31.2	22.VIII	-18.7	25.II	–	88	69	84	80	1.3	5.6	2.0	3.0	6.7	7.0	5.4	6.4

Przelewice

φ = 53°06' λ = 15°05' **1955**

I	–	–	–	–	-3.4	-1.6	-2.8	-2.6	-0.3	-3.5	5.3	17	-11.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.6	7.3	7.9
II	–	–	–	–	-5.2	-1.0	-3.8	-3.4	–	-6.7	–	–	-15.7	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.4	6.3	6.3
III	–	–	–	–	-2.4	2.2	-1.3	-0.7	–	-4.6	–	–	-13.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.3	6.5	5.9
IV	–	–	–	–	4.0	8.8	4.7	5.6	–	1.3	–	–	-3.0	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.9	5.7	6.4
V	–	–	–	–	9.4	14.3	9.5	10.7	–	5.2	–	–	0.8	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	13.4	18.8	13.2	14.6	–	8.5	–	–	3.8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.4	5.4	5.3
VII	–	–	–	–	16.5	22.3	16.6	18.0	–	12.6	–	–	7.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.8	4.9	5.6
VIII	–	–	–	–	16.4	22.6	16.5	18.0	–	12.2	–	–	7.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.7	3.0	4.6
IX	–	–	–	–	12.5	18.8	13.1	14.4	–	10.0	–	–	5.1	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.0	3.9	4.8
X	–	–	–	–	6.4	11.2	8.6	8.7	–	5.2	–	–	0.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.7	5.3	6.2
XI	–	–	–	–	3.0	6.2	3.4	4.0	–	1.2	–	–	-5.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.6	7.6	8.0
XII	–	–	–	–	1.1	2.7	2.0	2.0	–	-1.7	–	–	-7.2	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.6	8.1	8.0
Rok	–	–	–	–	6.0	10.4	6.6	7.4	–	3.1	–	–	-15.7	24.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mława

φ = 53°07 λ = 20°22' **1955**

I	995.1	1016.1	953.4	1013.8	-5.0	-3.1	-4.0	-4.0	-1.7	-7.1	3.6	29	-17.2	21	–	89	86	91	89	0.5	0.7	0.4	0.5	8.0	8.8	7.6	8.1
II	987.1	1016.2	973.2	1005.6	-5.3	-1.3	-4.2	-3.8	-0.3	-7.6	5.4	3	-15.7	25	–	91	77	88	85	0.3	1.2	0.5	0.7	9.1	6.1	5.8	7.0
III	997.0	1018.3	978.1	1015.5	-4.6	1.4	-1.8	-1.7	2.6	-6.0	12.6	24	-16.6	2	–	88	70	86	81	0.5	2.0	0.7	1.1	6.6	6.0	6.1	6.2
IV	998.0	1006.8	981.9	1016.2	1.8	7.1	3.2	3.8	8.8	-0.2	26.1	30	-6.7	10	–	86	60	80	75	1.0	4.7	1.7	2.5	7.3	8.0	4.9	6.7
V	995.8	1007.8	984.2	1013.5	9.0	13.9	9.1	10.3	15.9	5.5	25.0	1, 2	0.5	12	–	80	56	78	72	2.3	7.5	2.5	4.1	6.5	8.1	6.1	6.9
VI	997.7	1007.1	976.0	1015.1	13.8	19.3	14.1	15.3	21.1	8.5	29.5	25	2.5	12	–	76	53	78	69	4.1	11.2	3.6	6.3	5.1	8.0	5.3	6.1
VII	996.5	1001.6	987.0	1013.7	17.4	22.5	17.5	18.7	24.3	13.5	29.2	15	7.5	6	–	85	65	86	79	3.2	10.4	3.0	5.5	5.3	7.1	4.9	5.8
VIII	1000.2	1010.1	989.4	1017.4	16.7	24.1	17.4	18.9	25.6	13.1	30.5	20	8.5	6	–	88	55	84	76	2.4	14.0	3.2	6.5	5.0	6.8	4.4	5.4
IX	998.9	1009.4	977.6	1016.4	11.2	19.1	12.9	14.0	20.5	9.2	28.5	9	4.8	29	–	96	65	90	84	0.7	8.8	1.5	3.7	5.6	6.5	4.0	5.4
X	996.9	1014.5	981.6	1014.8	4.7	11.7	6.6	7.4	12.9	3.4	21.3	11	-2.6	20	–	96	72	93	87	0.3	4.3	0.8	1.8	6.8	6.1	4.9	5.9
XI	1000.0	1015.8	969.6	1018.3	1.7	4.3	2.7	2.8	5.6	0.5	13.7	11	-7.2	30	–	94	84	92	90	0.4	1.4	0.6	0.8	8.1	8.2	7.3	7.9
XII	988.4	1004.0	964.9	1006.7	-0.8	0.3	-0.6	-0.4	1.9	-3.4	9.1	7	-15.2	14	–	92	88	92	91	0.5	0.7	0.6	0.6	8.0	8.2	7.1	7.8
Rok	996.0	1018.3	953.4	1014.0	5.0	9.9	6.1	6.8	11.4	2.4	30.5	20.VIII	-17.2	21.I	–	88	69	86	81	1.4	5.6	1.6	2.9	6.8	7.3	5.7	6.6

Bydgoszcz, IMiUZ

$H_s = 47\,m$ $h_w = 10\,m$ **1955**

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 10	≥ 100	Wiatr V > 10	> 15					
I	2	28	135	40	11	23	4	24	75	34	125	34	31	36	05	50	11	30	214	93	17	31	16	·	·	11	5	·	2	2	13	·	2	17	24
II	85	29	25	50	4	12	1	10	55	35	8	32	23	26	45	16	27	18	110	32	20	25	15	5	·	12	4	·	·	·	12	·	4	10	19
III	9	24	4	22	10	28	2	35	4	31	105	30	345	34	3	28	16	25	189	79	27	26	4	3	·	10	5	·	·	·	8	1	5	9	4
IV	12	42	7	31	35	19	15	30	55	32	6	33	245	33	9	29	21	25	326	125	13	13	·	·	1	13	9	1	·	·	4	·	·	13	·
V	75	22	6	20	2	20	1	20	105	24	185	36	36	35	15	37	10	28	269	124	10	·	·	·	2	14	6	1	1	·	3	3	1	8	·
VI	11	21	7	18	55	24	55	24	15	17	7	50	20	23	85	29	24	19	365	113	7	·	·	·	1	10	8	1	1	1	·	1	3	10	·
VII	20	37	10	30	95	21	1	40	1	30	1	65	155	25	6	18	29	20	1041	342	12	·	·	·	13	15	14	3	·	·	2	6	5	8	·
VIII	10	34	10	24	13	24	6	24	4	36	35	17	85	21	3	25	35	16	552	438	29	·	·	·	21	7	6	1	·	·	7	3	3	10	·
IX	4	25	·	·	4	26	2	22	75	68	15	25	21	33	35	17	33	18	560	226	13	·	·	·	5	10	6	2			5	·	4	5	·
X	·	·	·	·	8	18	45	37	45	34	295	36	21	42	15	27	24	26	230	59	26	2	·	·	·	10	6	·	·	·	8	·	2	11	·
XI	5	23	·	·	7	20	8	28	5	39	6	29	29	38	11	36	19	26	167	48	27	8	1	·	·	12	4	·	·	·	9	·	1	17	·
XII	05	60	·	·	8	24	·	·	8	26	115	35	475	45	55	43	12	34	587	152	7	15	5	·	·	21	11	2	1	·	6	·	2	15	10
Rok	895	29	60	20	855	22	365	24	645	31	129	35	3115	33	575	30	261	24	4610	438	29.VIII	120	41	8	43	145	84	11	5	3	77	14	32	133	57

Uwaga. W okresie 7–31.XII. prędkość wiatru szacowano wg skali Beauforta

Bydgoszcz

$H_s = 70\,m$ $H_b = 70{,}5\,m$ $h_w = 10\,m$ **1955**

I	35	30	65	27	85	44	115	34	9	39	305	39	22	48	15	53	·	40	208	44	17	31	18	4	·	15	6	·	2	1	3	·	3	19	26
II	4	29	3	33	15	27	95	22	55	55	16	36	225	36	8	26	14	28	132	36	20	25	14	9	·	13	4	·	1	·	10	·	4	11	20
III	2	25	4	28	13	40	3	48	75	21	17	35	315	38	5	35	10	32	216	48	27	27	5	5	·	10	7	·	·	·	2	1	4	9	14
IV	13	40	7	36	5	24	25	16	55	44	13	27	31	41	10	38	3	35	346	131	13	14	·	·	1	11	8	1	3	·	·	·	1	13	1
V	75	36	25	18	5	35	35	27	6	35	225	46	355	43	105	33	·	40	241	108	10	3	·	·	2	16	6	1	4	·	1	3	2	6	·
VI	75	20	3	23	10	32	6	28	85	25	105	27	20	39	145	41	10	29	380	111	7	·	·	·	4	10	8	2	1	·	1	1	2	12	·
VII	20	34	16	34	155	28	4	22	·	·	85	25	14	39	9	27	6	30	904	189	4	·	·	·	15	16	14	4	·	·	2	7	3	8	·
VIII	135	37	11	32	15	29	17	26	5	25	55	21	95	31	105	29	6	28	965	795	29	·	·	·	22	6	6	1	·	·	6	4	5	5	·
IX	4	16	·	·	3	30	105	25	11	32	175	38	245	31	55	21	14	26	701	354	13	·	·	·	5	11	5	2	1	·	6	2	3	4	·
X	·	·	15	27	5	13	85	49	75	31	37	38	245	32	1	25	11	31	292	84	15	1	·	·	·	10	5	·	1	·	9	·	3	11	·
XI	1	50	1	10	45	13	155	31	8	28	14	34	215	43	135	46	11	32	164	53	27	12	·	·	·	12	5	·	3	·	7	·	2	15	·
XII	·	·	·	·	1	25	8	21	55	33	29	37	38	57	45	47	7	41	685	159	7	18	6	·	·	21	16	2	4	·	6	·	·	15	15
Rok	76	26	555	22	87	28	995	29	79	31	221	34	2915	40	935	35	92	33	5234	795	29.VIII	131	43	18	49	151	90	13	20	1	53	18	32	128	76

Przelewice

$H_s = 60\,m$ **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75	23	17	30	15	4	·	7	3	·	–	–	·	–	2	21	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	202	61	8	25	–	8	–	12	6	·	–	–	3	–	6	11	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	330	123	24	25	–	4	–	17	8	1	–	–	6	–	6	10	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	399	78	11	6	–	·	–	13	8	·	–	–	·	–	3	13	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	297	50	14	·	–	·	–	14	9	·	–	–	·	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	758	343	9	·	–	·	–	15	9	2	–	–	2	–	5	9	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1366	735	28	·	–	·	–	12	9	2	–	–	3	–	4	6	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	363	124	15	·	–	·	–	9	4	2	–	–	7	–	7	3	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	597	243	10	·	–	·	–	11	6	2	–	–	9	–	3	5	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	234	59	26	·	–	·	–	17	7	·	–	–	8	–	3	10	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	246	50	2,8	10	–	·	–	13	6	·	–	–	14	–	1	18	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	628	96	7	20	–	·	–	18	15	·	–	–	6	–	1	18	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5495	735	28.VII	116	–	16	–	156	90	9	–	–	58	–	–	–	–

Mława

$H_s = 142\,m$ $H_b = 146{,}0\,m$ $h_w = 10\,m$ **1955**

I	05	40	85	44	14	42	85	36	10	26	305	36	15	53	1	30	5	37	453	115	17	31	20	5	·	15	10	1	3	1	4	·	·	20	31
II	3	33	55	33	5	22	65	18	14	24	115	33	11	29	105	42	17	24	182	56	9	25	15	12	·	15	7	·	·	·	7	·	·	11	28
III	25	26	115	39	95	26	105	30	9	21	135	41	175	41	9	40	10	31	218	51	24	27	9	7	·	15	8	·	·	·	4	1	4	11	23
IV	185	53	3	33	3	23	15	27	45	27	205	30	205	42	115	41	7	36	367	89	24	18	·	·	1	13	9	·	2	1	·	1	2	11	5
V	12	49	15	20	25	20	25	18	10	27	19	33	27	33	155	32	3	32	574	164	15	·	·	·	·	17	11	2	3	1	1	3	1	11	·
VI	12	27	95	25	11	30	10	24	5	14	105	25	10	30	15	34	7	25	602	312	26	·	·	·	7	11	8	1	·	·	·	5	2	7	·
VII	205	26	225	30	14	23	15	30	15	10	45	16	9	27	115	33	8	25	1544	450	9	·	·	·	12	14	11	4	2	·	1	11	4	8	·
VIII	15	22	16	19	20	16	8	25	35	28	15	23	15	13	85	19	19	16	513	177	8	·	·	·	18	8	5	3	·	·	1	3	3	7	·
IX	1	20	5	20	95	13	6	26	85	41	10	34	17	28	7	25	26	19	443	169	14	·	·	·	7	10	7	2	·	·	7	3	4	7	·
X	15	13	25	16	75	14	12	26	75	23	235	35	12	37	35	34	23	22	197	69	26	8	·	·	·	10	5	·	·	·	8	·	3	9	·
XI	75	14	·	·	75	25	155	20	6	18	125	39	19	49	12	23	10	27	344	94	23	13	1	·	·	12	8	·	2	·	4	·	1	20	4
XII	15	47	05	10	5	23	85	24	115	19	255	40	27	64	65	50	7	39	907	192	7	20	8	4	·	22	15	2	2	1	8	1	1	17	21
Rok	955	31	86	24	1085	23	91	25	91	25	185	32	1865	37	1115	34	142	28	6344	450	9.VII	142	53	28	45	162	104	15	14	4	45	28	25	139	112

Białystok — φ = 53°07' — λ = 23°11' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	996.4	1017.5	957.0	1014.4	-4.9	-3.2	-4.3	-4.2	-16	-6.8	4.6	11	-19.0	7	–	89	86	87	87	0.5	0.7	0.6	0.6	8.9	8.8	7.8	8.5
II	987.9	1016.2	974.5	1005.7	-5.2	-2.4	-5.0	-4.4	-14	-7.5	5.1	3	-19.3	25	–	90	84	88	87	0.4	0.8	0.5	0.6	9.5	8.0	7.5	8.3
III	997.9	1019.5	978.1	1015.8	-5.4	-0.1	-3.1	-2.9	1.3	-7.4	10.4	27	-21.8	13	–	90	74	85	83	0.5	1.6	0.8	1.0	7.7	6.8	5.4	6.6
IV	998.1	1007.2	982.2	1015.6	1.8	6.5	3.3	3.7	8.0	-0.2	24.1	30	-6.9	11	–	86	64	82	77	1.0	3.9	1.6	2.2	6.7	7.9	5.7	6.8
V	996.2	1007.7	984.3	1013.3	8.9	13.3	9.7	10.4	15.6	5.6	23.4	2	1.0	23	–	81	61	79	74	2.2	6.5	2.7	3.8	6.4	8.2	6.9	7.2
VI	998.2	1007.4	977.2	1014.9	13.7	19.3	14.5	15.5	21.2	9.1	29.6	26	2.9	13	–	80	57	80	72	3.4	10.2	3.3	5.6	5.8	7.4	5.2	6.1
VII	996.7	1003.6	988.0	1013.3	16.9	22.7	18.0	18.9	24.3	13.2	28.4	10	8.7	6	–	86	62	82	77	2.9	11.1	4.0	6.0	6.0	7.1	6.2	6.4
VIII	1001.2	1011.3	991.3	1017.8	16.3	24.7	17.0	18.8	26.0	12.5	30.2	20	10.0	15,27	–	85	52	82	73	2.8	15.3	3.5	7.2	5.2	5.9	3.9	5.0
IX	999.9	1009.7	982.2	1016.8	11.2	19.5	13.1	14.2	20.7	9.3	27.8	11	0.2	26	–	95	61	88	81	0.8	10.0	2.1	4.3	5.6	5.9	4.1	5.2
X	998.6	1015.9	980.8	1015.8	5.0	12.0	6.7	7.6	13.2	3.5	21.1	11	-3.0	20	–	96	69	90	85	0.4	5.0	1.0	2.1	6.4	6.9	4.4	5.9
XI	1004.0	1019.0	969.1	1018.7	1.5	3.5	1.9	2.2	4.6	-0.1	9.3	6	-11.9	3.0	–	95	88	92	90	0.3	1.4	0.5	0.7	8.9	8.5	8.3	8.6
XII	989.3	1005.3	964.2	1007.0	-2.4	-0.6	-1.7	-1.6	1.2	-4.7	8.8	7	-21.9	14	–	90	87	91	89	0.5	0.7	0.5	0.6	8.4	8.8	7.3	8.2
Rok	996.8	1019.5	957.0	1014.1	4.8	9.6	5.8	6.5	14.1	2.2	30.2	20.VIII	-21.9	14.XII	–	89	70	86	82	1.3	5.6	1.8	2.9	7.1	7.5	6.1	6.9

Ostrołęka — φ = 53°05' — λ = 21°34' — 1955

I	1001.8	1022.6	962.2	1014.3	-4.6	-2.7	-3.9	-3.8	-16	-6.9	4.0	17,30	-16.5	7	–	90	85	90	88	0.5	0.8	0.5	0.6	8.7	8.2	6.6	7.8
II	993.7	1022.4	980.4	1006.1	-4.8	-1.3	-4.3	-3.7	-0.4	-7.0	6.2	3	-16.6	25	–	90	81	89	87	0.4	1.1	0.5	0.7	8.8	6.6	6.0	7.1
III	1003.5	1024.8	984.5	1015.9	-5.1	0.4	-1.9	-2.1	2.3	-6.5	12.4	27	-20.6	4	–	88	72	85	82	0.5	1.9	0.8	1.1	6.7	5.5	5.8	6.0
IV	1003.9	1012.3	987.2	1016.0	1.9	7.2	3.6	4.1	8.5	-0.2	25.3	30	-7.5	11	–	85	60	79	75	1.0	4.8	1.7	2.5	7.2	7.0	5.4	6.5
V	1001.7	1013.5	990.0	1013.5	9.1	13.9	10.2	10.8	15.9	6.0	24.4	2	1.2	23	–	80	58	77	72	2.3	7.3	3.0	4.2	6.6	7.9	6.0	6.8
VI	1003.6	1012.7	982.2	1015.2	13.6	20.1	14.7	15.8	21.6	8.8	29.2	26	2.7	19	–	79	52	75	69	3.4	12.2	4.4	6.7	5.6	6.8	5.1	5.8
VII	1002.1	1007.7	993.2	1013.7	17.2	23.0	18.2	19.2	24.5	12.8	28.7	22	6.2	6	–	85	59	81	75	3.1	12.3	4.0	6.5	5.3	6.5	5.0	5.6
VIII	1006.1	1014.3	996.0	1017.7	16.6	24.9	17.7	19.2	26.1	12.7	31.3	20	9.7	22	–	87	51	82	73	2.5	16.1	3.7	7.4	3.8	5.9	3.7	4.5
IX	1005.0	1015.4	985.9	1016.7	11.4	19.8	13.5	14.6	20.9	9.2	29.1	9	3.5	26	–	95	59	86	80	0.7	10.7	2.4	4.6	6.0	5.9	3.6	5.2
X	1003.4	1020.4	988.5	1015.4	4.7	12.1	6.8	7.6	13.1	3.2	20.9	11	-4.2	20	–	95	69	90	85	0.4	4.7	1.0	2.0	6.6	6.2	3.8	5.5
XI	1006.3	1023.1	975.5	1018.5	1.9	4.4	2.6	2.9	5.3	0.4	10.2	7	-10.0	3.0	–	93	84	91	89	0.4	1.3	0.6	0.8	8.3	8.4	7.6	8.1
XII	994.8	1010.1	970.1	1007.0	-0.8	0.6	-0.4	-0.2	2.0	-3.2	8.9	7	-16.8	14	–	90	87	91	89	0.6	0.8	0.5	0.6	8.1	8.1	7.5	7.9
Rok	1002.2	1024.8	962.2	1014.2	5.1	10.2	6.4	7.0	11.5	2.4	31.3	20.VIII	-20.6	1.III	–	88	68	84	80	1.3	6.2	1.9	3.1	6.8	6.9	5.5	6.4

Toruń – Wrzosy — φ = 53°03' — λ = 18°35' — 1955

I	1004.9	1026.1	959.7	1013.8	-4.1	-2.2	-3.4	-3.3	-0.9	-6.0	5.0	30	-12.0	6	–	92	86	92	90	0.4	0.8	0.4	0.5	8.7	8.5	6.6	7.9
II	997.3	1026.8	981.3	1006.2	-5.5	-1.3	-4.2	-3.8	-0.4	-7.7	5.1	2	-18.6	24	–	95	88	93	92	0.2	0.7	0.3	0.4	8.3	8.1	5.9	7.4
III	1007.1	1029.3	988.6	1016.0	-4.1	1.6	-1.0	-1.1	3.2	-5.4	15.2	26	-19.9	1	–	93	74	90	86	0.3	1.8	0.6	0.9	6.2	7.2	5.3	6.2
IV	1008.4	1017.5	991.6	1017.1	2.6	7.5	3.9	4.5	9.0	0.2	27.9	30	-4.9	10	–	87	63	83	78	1.0	4.8	1.7	2.5	8.2	8.5	5.9	7.5
V	1005.4	1017.5	993.6	1015.9	8.8	14.3	9.2	10.4	16.0	4.9	26.5	2	-1.6	27	–	79	49	75	68	2.5	9.0	2.9	4.8	7.2	7.5	5.3	6.7
VI	1007.1	1016.5	985.6	1015.5	13.1	18.6	14.0	14.9	20.6	8.1	29.6	25	2.7	1,18	–	80	56	78	71	3.3	10.2	3.8	5.8	7.0	7.2	6.1	6.8
VII	1006.1	1014.8	997.3	1014.4	16.8	22.6	17.3	18.5	24.4	13.2	29.1	22	9.6	2,7,21	–	87	62	85	78	2.7	11.1	3.0	5.6	6.3	6.2	5.8	6.1
VIII	1009.2	1018.4	998.5	1017.5	16.3	24.3	17.8	19.0	25.8	12.9	34.5	20	8.7	5	–	88	51	82	74	2.3	15.4	3.8	7.2	5.7	6.0	4.4	5.4
IX	1008.1	1019.1	985.0	1016.5	11.5	18.5	13.1	14.0	20.1	9.2	29.4	9	3.3	30	–	96	66	90	84	0.7	8.4	1.8	3.6	6.3	6.2	3.5	5.3
X	1006.1	1024.0	994.3	1014.7	5.0	11.4	7.1	7.6	12.5	3.9	20.4	11	-1.6	31	–	95	72	90	86	0.5	4.1	1.1	1.9	7.1	6.9	5.5	6.5
XI	1010.1	1025.2	981.6	1018.8	2.4	5.2	3.2	3.5	6.3	0.7	13.1	11	-6.8	2,30	–	94	82	92	89	0.4	1.7	0.6	0.9	8.0	8.5	7.5	8.0
XII	998.5	1014.9	974.4	1007.2	0.0	1.5	0.2	0.5	3.1	-3.0	9.5	6,7	-13.0	13,14	–	94	89	94	92	0.4	0.8	0.4	0.5	7.7	8.2	6.6	7.5
Rok	1005.7	1029.3	959.7	1014.3	5.2	10.2	6.4	7.0	11.7	2.6	31.5	20.VIII	-19.9	1.III	–	90	70	87	82	1.2	5.7	1.7	2.9	7.2	7.4	5.7	6.8

Toruń – Podgórz — φ = 53°03' — λ = 18°35' — 1955

I	–	–	–	–	-3.7	-1.8	-3.0	-2.9	-0.8	-5.7	4.8	30	-12.9	6	–	87	83	88	86	0.6	1.0	0.6	0.7	8.6	7.9	7.5	8.0
II	–	–	–	–	-4.6	-0.7	-2.9	-2.8	0.2	-6.4	5.6	2	-16.9	25	–	90	83	86	86	0.4	1.2	0.6	0.7	6.7	6.9	5.6	6.4
III	–	–	–	–	-3.2	2.4	0.0	-0.2	3.5	-4.4	15.7	26	-17.8	1	–	89	69	82	80	0.5	2.3	1.1	1.3	6.2	6.5	5.7	6.1
IV	–	–	–	–	3.0	8.0	4.8	5.2	9.1	1.0	27.5	30	-3.6	10	–	83	58	74	72	1.4	5.6	2.7	3.2	7.5	7.6	6.4	7.2
V	–	–	–	–	9.4	14.8	10.0	11.0	16.0	5.7	26.2	2	0.1	27	–	77	54	73	68	2.7	8.2	3.3	4.7	5.9	6.7	5.7	6.1
VI	–	–	–	–	13.5	19.1	15.3	15.8	20.6	9.2	30.0	25	3.9	18	–	78	57	71	69	3.5	10.8	5.9	6.7	5.8	6.6	5.7	6.0
VII	–	–	–	–	17.1	22.8	19.0	19.5	24.2	14.5	28.8	22	9.7	6	–	84	62	79	75	3.2	10.9	5.0	6.4	5.9	6.4	5.2	5.8
VIII	–	–	–	–	16.8	24.6	19.2	20.0	25.8	14.0	31.2	20	9.9	14	–	86	53	76	72	2.8	15.2	5.7	7.9	4.7	5.9	4.3	5.0
IX	–	–	–	–	12.7	19.1	14.8	15.4	20.4	10.0	29.4	9	3.8	30	–	96	71	88	85	0.7	7.4	2.3	3.5	4.6	6.1	2.6	4.4
X	–	–	–	–	5.9	11.8	7.8	8.3	12.6	4.6	19.9	11	-1.0	31	–	90	71	89	83	0.8	4.1	1.2	2.0	5.5	6.3	4.5	5.4
XI	–	–	–	–	2.8	5.8	3.6	4.0	6.7	1.2	13.0	11	-6.6	1	–	93	85	93	90	0.6	1.5	0.6	0.9	7.5	7.8	6.9	7.4
XII	–	–	–	–	0.6	2.2	0.6	1.0	3.6	-2.2	9.7	7	-9.4	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.1	6.5	7.6
Rok	–	–	–	–	5.9	10.7	7.4	7.8	11.8	3.4	31.2	20.VIII	-17.8	1.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.9	5.6	6.3

Białystok

$H_s = 139$ m $H_b = 140{,}8$ m $h_w = 11$ m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D V_{nD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V > 10	V > 15	≡	≈	◔	◕	≋
I	15	20	13.5	30	7.5	37	10	36	11	4.2	33	4.5	15.5	30	1	30	·	3.8	25.1	6.5	13	31	20	5	·	10	7	·	2	2	9	·	·	21	31
II	3	23	3	22	1.5	27	7.5	25	1.5	31	21	24	22.5	31	6.5	46	4	2.8	36.2	13.2	21	26	15	12	·	11	8	1	·	·	11	·	·	19	25
III	15.5	30	7	30	5	24	6.5	28	9	31	24	4.1	18	37	4	64	4	3.4	25.7	9.2	25	28	12	10	·	11	6	·	2	·	6	·	1	13	27
IV	7.5	36	3	30	·	·	0.5	50	5	30	21.5	25	26	30	20.5	37	6	2.9	54.7	11.6	24	18	·	·	·	14	9	2	3	·	·	1	2	13	4
V	4.5	46	2.5	30	·	·	4.5	41	6.5	36	17.5	37	30.5	32	2.4	31	3	3.3	55.3	14.6	19	·	·	·	·	20	14	1	·	·	2	1	1	15	·
VI	1.5	1.9	6	27	3	4.3	5.5	34	4	38	10.5	27	23	35	1.7	23	6	2.6	53.1	20.1	10	·	·	·	6	10	7	2	1	·	2	3	1	8	·
VII	21.5	1.9	8.5	36	5	26	1.5	1.7	4.5	23	4	2.4	14	26	1.9	25	1.5	2.1	98.1	19.5	8	·	·	·	15	17	14	4	·	·	2	9	1	8	·
VIII	1.2	23	15.5	31	5	33	6	30	4	1.8	3.5	16	8.5	1.8	10.5	20	28	1.7	12.7	6.2	23	·	·	·	19	4	3	·	·	·	1	4	3	4	·
IX	2	20	1	10	3	1.5	10	50	1.2	37	1.4	2.4	24.5	35	8.5	26	1.5	2.7	20.7	7.0	1	·	·	·	7	10	7	·	2	·	5	1	6	7	·
X	1	20	1	20	4	1.2	13.5	4.1	12.5	32	33	3.8	9	37	1	20	1.8	2.9	31.3	17.0	8	7	·	·	·	10	5	1	3	·	6	·	6	10	·
XI	3.5	22	0.5	1.0	2.5	1.8	1.8	2.7	12.5	34	1.8	4.4	21	36	8	33	6	3.2	29.3	5.3	26	14	2	1	·	14	10	·	1	·	8	·	·	23	6
XII	1.5	20	2	1.5	4.5	3.0	10.5	3.0	10.5	3.8	3.7	4.6	13.5	5.3	8.5	4.5	5	4.0	88.6	10.0	28	21	11	6	·	21	17	1	1	·	5	·	1	21	26
Rok	88.5	25	63.5	24	41	22	9.4	34	106.5	3.2	23.7	3.3	22.6	33	128.5	33	110	3.0	530.8	20.1	10.VII	145	60	34	47	152	107	12	15	2	57	19	22	162	119

Ostrołęka

$H_s = 97$ m $H_b = 98{,}2$ m $h_w = 12$ m **1955**

I	1.5	23	12.5	4.4	1.3	2.9	6	3.2	14.5	4.4	26.5	5.2	11.5	37	2.5	2.2	5	3.9	31.6	6.2	17	30	20	5	·	1.5	8	·	3	2	5	·	·	17	31
II	5.5	3.4	5.5	3.8	6	1.5	14.5	2.5	8	3.0	10.5	2.8	10.5	3.3	7.5	4.7	16	2.5	15.4	3.5	20	25	16	7	·	12	5	·	1	·	9	·	1	14	22
III	8.5	30	9.5	3.3	10.5	2.7	5.5	3.0	9.5	2.7	20	4.6	11.5	4.1	8	3.2	10	3.1	20.6	5.9	27	26	10	8	·	1.5	6	·	·	·	3	1	3	11	23
IV	11.5	5.1	3	4.2	4	1.9	2	2.0	9	3.3	15.5	3.6	18	4.9	1.4	4.1	13	3.5	35.1	7.6	13	19	·	·	1	12	10	·	3	·	3	1	2	10	4
V	7.5	4.1	2	1.7	2	2.5	5.5	3.0	12.5	3.0	1.8	4.7	2.0	4.0	15.5	3.4	10	3.3	51.6	9.4	15	·	·	·	·	1.7	12	·	3	·	1	4	1	10	·
VI	1.0	2.6	9.5	2.7	8.5	3.4	7	3.7	2.5	2.6	8.5	2.9	9.5	4.3	11.5	3.8	23	2.5	22.5	11.0	6	·	·	·	9	8	7	1	2	·	·	5	3	7	·
VII	15.5	2.6	26.5	3.1	6.5	2.5	1.5	2.0	2	1.0	3.5	4.3	5	2.8	12.5	3.1	20	2.3	95.0	36.0	9	·	·	·	14	15	12	2	·	·	1	13	4	7	·
VIII	1.4	1.6	23.5	2.4	13.5	2.3	5	3.2	2.5	2.4	1	2.0	·	·	2.5	1.8	31	1.5	28.6	11.0	8	·	·	·	22	6	5	1	·	·	·	1	4	2	·
IX	3.5	1.4	1.5	1.3	1.0	1.7	8.5	2.6	10.5	3.3	9.5	2.4	1.3	3.4	5.5	2.4	28	1.8	45.5	27.5	14	·	·	·	8	9	4	1	·	·	4	3	5	5	·
X	2	1.5	4	1.9	4	2.2	10.5	3.0	10.5	3.8	2.4	4.6	7	3.9	2	2.2	29	2.5	16.7	10.3	8	8	·	·	·	6	3	1	1	·	12	·	4	7	·
XI	3	2.2	2.5	1.4	5.5	1.7	1.5	2.4	3.5	2.1	1.4.5	4.9	18.5	3.6	12.5	2.9	15	2.7	35.7	5.7	20	11	1	·	·	16	13	·	2	·	4	·	2	20	2
XII	1	2.0	0.5	2.0	7.5	2.7	7	2.2	1.5	3.5	31.5	4.4	2.1	5.1	3.5	6.6	6	3.9	84.9	19.3	7	20	9	3	·	22	1.4	1	3	1	3	·	1	19	21
Rok	83.5	2.6	100.5	2.7	91	2.3	88	2.7	100	2.9	18.3	4.4	145.5	3.5	97.5	3.4	206	2.8	483.2	36.0	9.VII	139	56	23	54	153	99	7	18	2	45	28	30	129	103

3

Toruń – Wrzosy

$H_s = 69$ m $H_b = 70{,}1$ m $h_w = 12$ m **1955**

I	1.5	3.0	15.5	3.5	7.5	5.7	1.1	3.6	9.5	3.7	1.5	3.9	2.4	4.9	9	3.7	·	4.2	12.1	5.0	11	31	17	4	·	9	5	·	5	1	3	·	2	18	25
II	11.5	2.6	8	4.9	8.5	1.6	6.5	2.1	7	3.5	3.5	3.1	16.5	3.5	19.5	3.3	3	3.0	8.0	1.8	8,10	26	13	9	·	11	3	·	1	·	7	·	2	16	19
III	9	3.2	1.5	3.4	11.5	3.9	6.5	4.2	4.5	3.8	6	4.2	2.4	5.2	14.5	3.8	2	4.0	12.9	4.3	27	27	7	5	·	9	5	·	5	·	1	1	5	12	10
IV	1.8	6.3	11	4.5	7.5	2.1	1.5	2.0	4.5	4.9	5	3.8	1.3	4.3	28.5	4.1	1	4.4	43.3	14.9	18	17	·	·	1	14	9	1	8	4	·	·	·	11	1
V	13.5	3.7	8	3.5	2.5	3.4	4	2.0	7	3.4	9	3.7	2.9	4.6	1.8	4.1	2	3.9	33.6	8.2	14	3	·	·	2	12	9	·	7	·	1	3	2	10	·
VI	1.5	3.1	20.5	2.2	9.5	2.7	7	3.0	2.5	4.0	2	2.0	8.5	4.6	1.9	3.2	6	2.8	51.9	17.8	9	·	·	·	3	10	10	2	4	·	1	14	3	13	·
VII	31.5	3.4	28.5	3.0	1.1	3.9	0.5	2.0	1	2.0	1	2.0	7	3.2	12.5	2.8	·	3.2	72.8	18.2	10	·	·	·	13	15	13	2	2	1	2	6	4	10	·
VIII	2.0	3.0	23.5	2.4	2.2	2.8	4	3.5	2	2.2	2	1.8	2	2.8	9.5	2.5	8	2.5	29.7	8.9	11	·	·	·	21	8	4	·	·	·	4	8	4	8	·
IX	9	1.7	6.5	1.8	5	2.2	9.5	2.8	4.5	3.2	9	4.8	13.5	3.6	2.0	2.6	13	2.5	44.4	19.1	15	·	·	·	6	9	6	1	3	·	9	2	7	6	·
X	·	·	3	2.2	4.5	2.1	7	5.5	6	8.9	1.3	3.7	22.5	4.3	1.7	2.7	2.0	2.8	23.2	5.8	15	3	·	·	·	10	6	·	4	1	8	·	2	12	·
XI	6	4.4	2.5	4.8	8	2.8	1.5	3.9	3	3.3	4.5	4.1	1.6	5.3	2.8	3.7	7	3.7	16.1	6.3	23	10	1	·	·	8	5	·	5	·	5	·	1	18	·
XII	·	·	1	2.0	3.5	3.4	9	3.0	6	2.8	1.1	3.8	3.4	5.7	22.5	4.6	6	4.3	60.8	11.1	7	20	7	3	·	19	13	1	3	·	8	·	1	15	13
Rok	13.5	2.9	14.3	2.9	10.1	3.0	8.1.5	3.1	57.5	3.8	8.1	3.4	2.1.0	4.3	21.8	3.4	68	3.4	408.8	19.1	15.IX	137	45	21	46	134	88	7	47	7	49	34	33	149	68

Toruń – Podgórz

$H_s = 53$ m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14.8	5.4	11	31	18	3	·	12	4	·	–	–	1	·	·	19	28
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14.6	9.5	20	25	14	6	·	13	2	·	–	–	7	·	1	10	19
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16.6	6.1	26	26	6	4	·	10	5	·	–	–	10	1	2	7	9
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.6	11.9	13	11	·	·	1	12	9	1	–	–	4	·	1	11	·
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.0	6.9	14	·	·	·	1	13	9	·	–	–	·	3	1	5	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40.6	11.9	7	·	·	·	4	9	9	1	–	–	·	3	1	8	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62.6	15.8	10	·	·	·	12	10	8	3	–	–	·	12	3	6	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12.3	7.2	24	·	·	·	22	7	2	·	–	–	2	8	5	7	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42.4	15.5	15	·	·	·	6	7	5	1	–	–	5	2	7	3	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18.7	5.8	15	2	·	·	·	8	5	·	–	–	7	·	3	5	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.8	4.3	23	11	1	·	·	10	6	·	–	–	7	·	1	14	·
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80.2	12.5	29	22	6	·	·	17	16	2	–	–	3	·	1	14	15
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	391.2	15.8	10.VII	128	45	13	46	128	80	8	–	–	46	29	26	109	71

Przasnysz

φ = 53°01' λ = 20°53' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.4	-3.1	-3.8	-3.8	-2.1	-6.3	3.4	17	-18.0	21	–	89	87	88	88	0.5	0.6	0.5	0.5	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4.9	-1.4	-4.3	-3.7	-0.9	-7.2	4.9	3	-15.4	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-4.2	1.4	-1.4	-1.4	2.1	-5.7	12.2	27	-16.1	1	–	88	80	90	86	0.5	1.4	0.5	0.8	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	1.9	7.2	3.6	4.1	8.3	0.1	25.2	30	-5.2	11	–	91	68	85	81	0.7	4.0	1.3	2.0	–	–	–	–
V	–	–	–	–	8.9	14.0	9.5	10.5	15.3	5.8	24.3	2	1.9	21	–	86	64	83	78	1.7	6.1	2.2	3.3	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	13.3	19.5	14.1	15.2	20.6	8.9	28.5	26	3.5	12,13	–	87	62	87	79	2.0	9.2	2.2	4.5	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	17.0	22.4	18.0	18.8	23.6	13.3	28.3	18	7.2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	16.2	24.8	17.8	19.2	25.6	12.9	30.7	20	9.3	18	–	89	57	85	77	2.1	14.0	3.2	6.4	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	11.4	19.6	13.4	14.4	20.4	9.4	28.7	9	3.5	26	–	95	64	88	82	0.9	9.2	2.1	4.1	–	–	–	–
X	–	–	–	–	5.0	11.7	6.9	7.6	12.4	3.5	20.5	11	-3.5	20,24	–	94	68	90	84	0.5	4.7	1.0	2.1	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	1.9	4.8	2.9	3.1	5.3	0.9	11.2	11	-7.5	30	–	93	78	91	87	0.5	2.0	0.7	1.1	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-0.8	0.7	-0.4	-0.2	1.8	-2.8	9.1	7	-11.3	14	–	90	84	92	89	0.6	1.0	0.5	0.7	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	5.1	10.1	6.4	7.0	11.0	2.7	30.7	20.VIII	-16.1	1.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Chodzież

φ = 52°59' λ = 16°54' **1955**

I	–	–	–	–	-4.0	-2.0	-4.0	-3.5	-1.2	-6.8	6.2	29	-11.9	21	–	87	86	87	87	0.6	0.8	0.6	0.7	8.1	8.1	6.1	7.4
II	–	–	–	–	-4.6	-0.8	-4.2	-3.4	-0.2	-6.2	3.6	1	-14.2	26	–	85	84	87	85	0.6	0.9	0.5	0.7	8.3	7.2	6.7	7.4
III	–	–	–	–	-3.6	2.7	-1.7	-1.1	3.4	-5.5	14.8	26	-14.1	1	–	86	74	86	82	0.6	2.1	0.7	1.1	6.6	6.1	4.7	5.8
IV	–	–	–	–	3.7	8.1	3.8	4.8	9.5	0.6	28.4	30	-3.1	20	–	82	69	82	78	1.7	4.6	1.8	2.7	6.4	7.3	5.7	6.5
V	–	–	–	–	9.2	14.9	8.8	10.4	16.3	5.5	26.8	2	-0.1	27	–	76	49	74	66	3.0	9.2	3.1	5.1	5.4	6.0	4.3	5.2
VI	–	–	–	–	13.5	19.0	13.5	14.9	20.3	9.0	27.9	25	3.1	2	–	75	54	71	67	4.1	10.9	4.9	6.6	6.0	7.1	5.0	6.0
VII	–	–	–	–	17.1	22.5	17.8	18.8	24.1	13.3	29.4	15	9.3	7	–	80	61	77	73	4.0	11.6	4.8	6.8	5.4	6.1	5.1	5.5
VIII	–	–	–	–	16.2	23.0	17.7	18.6	24.5	13.2	29.2	22	9.0	7	–	88	58	80	75	2.3	12.5	4.4	6.4	6.1	5.4	4.4	5.3
IX	–	–	–	–	12.2	18.9	13.4	14.5	19.8	10.3	28.7	8	4.3	25	–	91	63	88	81	1.2	8.6	2.3	4.0	6.2	5.7	3.5	5.1
X	–	–	–	–	5.8	11.5	6.8	7.7	12.1	4.4	19.3	12	-2.3	31	–	95	74	95	88	0.5	3.8	0.6	1.6	6.9	6.5	6.3	6.6
XI	–	–	–	–	2.1	5.0	2.6	3.1	5.7	0.2	12.3	10	-7.4	2	–	94	85	95	91	0.4	1.4	0.4	0.7	6.8	7.4	5.4	6.5
XII	–	–	–	–	0.3	2.2	0.9	1.1	3.2	-1.6	9.9	28	-9.9	14	–	92	89	93	91	0.4	0.8	0.4	0.5	7.2	7.9	6.2	7.1
Rok	–	–	–	–	5.7	10.4	6.3	7.2	11.5	3.1	29.4	15.VII	-14.2	26.II	–	86	70	85	80	1.6	5.6	2.0	3.1	6.6	6.7	5.3	6.2

Ciechocinek

φ = 52°53' λ = 18°48' **1955**

I	–	–	–	–	-3.7	-2.0	-3.1	-3.0	-0.8	-5.5	4.8	17	-12.8	6	–	85	83	86	85	0.7	0.9	0.7	0.8	8.2	7.7	5.9	7.3
II	–	–	–	–	-4.6	-0.5	-2.7	-2.6	0.7	-5.9	6.6	2	-15.8	26	–	89	81	87	86	0.4	1.1	0.6	0.7	7.6	7.5	5.3	6.8
III	–	–	–	–	-3.4	2.5	-0.1	-0.3	3.9	-4.3	15.5	26	-15.9	1	–	89	72	89	83	0.6	2.2	0.7	1.2	5.6	7.1	5.7	6.1
IV	–	–	–	–	3.0	8.3	4.6	5.1	9.5	1.1	27.3	30	-3.2	10	–	86	70	84	80	1.1	4.2	1.5	2.3	7.7	7.8	6.2	7.2
V	–	–	–	–	9.5	15.2	10.0	11.2	16.6	6.1	26.8	2	-0.3	31	–	81	57	79	72	2.3	8.1	2.6	4.3	6.5	6.9	4.6	6.0
VI	–	–	–	–	13.7	19.5	14.7	15.6	21.0	9.2	29.9	25	3.6	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.7	5.5	6.0
VII	–	–	–	–	17.3	23.0	18.2	19.2	24.4	14.2	29.0	15	10.7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.3	5.2	5.5
VIII	–	–	–	–	16.5	24.6	18.3	19.4	25.6	13.7	30.3	22	9.9	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.1	3.0	4.5
IX	–	–	–	–	12.0	19.0	13.7	14.6	20.1	10.2	29.0	9,10	3.8	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.3	3.8	5.3
X	–	–	–	–	5.8	11.9	7.4	8.1	12.9	4.5	20.0	11	-0.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.9	5.3	6.3
XI	–	–	–	–	2.9	5.6	3.8	4.0	5.4	1.5	12.7	9	-5.4	2	–	94	84	92	90	0.5	1.5	0.6	0.9	7.5	8.2	8.3	8.0
XII	–	–	–	–	0.6	2.2	0.9	1.2	3.5	-1.5	9.9	6	-8.6	14	–	91	89	92	91	0.6	0.8	0.5	0.6	8.1	8.4	6.2	7.6
Rok	–	–	–	–	5.8	10.8	7.1	7.7	12.0	3.6	30.3	22.VIII	-15.9	1.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.0	5.4	6.4

Kabylec

φ = 52°51' λ = 17°12' **1955**

I	–	–	–	–	-3.7	-1.6	-2.9	-2.8	-0.9	–	5.3	29,30	–	–	–	89	83	89	87	0.5	1.0	0.5	0.7	8.2	7.6	7.0	7.6
II	–	–	–	–	-4.8	-1.2	-3.3	-3.2	0.0	-6.1	4.5	6	-14.6	24	–	88	83	87	86	0.5	1.0	0.6	0.7	7.1	6.6	6.1	6.6
III	–	–	–	–	-3.3	1.8	-0.9	-0.8	3.0	-4.8	15.0	26,27	-14.3	1	–	86	71	88	82	0.7	2.1	0.7	1.2	6.4	6.0	5.9	6.1
IV	–	–	–	–	3.0	7.8	4.7	5.0	9.3	1.1	27.9	30	-2.3	10	–	84	67	79	77	1.4	4.5	2.0	2.6	6.9	7.0	6.4	6.8
V	–	–	–	–	9.0	14.4	9.7	10.7	15.7	5.4	26.4	2	-0.3	31	–	77	51	73	67	2.7	8.5	3.4	4.9	6.3	6.2	5.9	6.1
VI	–	–	–	–	13.1	18.4	14.0	14.9	19.8	8.7	28.4	25	4.2	2,3,19	–	80	56	78	71	3.2	10.0	3.9	5.7	6.6	6.1	6.1	6.3
VII	–	–	–	–	16.5	22.1	17.4	18.4	24.0	13.2	29.1	15	8.4	1	–	87	63	85	78	2.6	10.3	3.1	5.3	6.2	5.4	5.9	5.8
VIII	–	–	–	–	15.9	23.1	17.4	18.4	24.5	13.3	29.1	21,22	8.2	5	–	89	59	83	77	2.1	12.4	3.4	6.0	5.9	5.4	5.7	5.7
IX	–	–	–	–	11.8	18.3	13.3	14.2	19.7	10.0	28.3	9,10	4.2	25,29	–	93	71	87	84	1.0	7.2	2.1	3.4	6.0	5.6	4.4	5.3
X	–	–	–	–	5.9	11.4	7.7	8.2	12.3	5.0	18.1	4,12	-0.5	31	–	91	75	90	85	0.8	3.4	1.0	1.7	6.8	6.1	6.8	6.6
XI	–	–	–	–	2.5	5.2	3.3	3.6	6.1	0.9	12.1	10	-5.9	26	–	91	84	91	89	0.7	1.5	0.7	1.0	7.7	6.8	7.1	7.2
XII	–	–	–	–	0.9	2.2	1.4	1.5	3.7	-1.2	9.8	29	-7.6	13	–	88	85	88	87	0.8	1.1	0.8	0.9	8.2	7.4	7.5	7.7
Rok	–	–	–	–	5.6	10.1	6.8	7.3	11.4	–	29.1	15.VII,21,22.VIII	–	–	–	87	71	86	81	1.4	5.2	1.8	2.9	6.9	6.4	6.2	6.5

Przasnysz

H_S = 120 m h_w = 8,5 m   **1955**

ROZKŁAD WIATRU (n_D V_{mD}) · OPAD R · LICZBA DNI (n): Temperatura T, Opad R, Wiatr V

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	⚡	◔	●	⊠
I	2.5	2.0	8.5	2.6	13.5	3.4	6	3.0	17	3.5	19.5	5.3	17.5	3.8	3.5	2.6	5	3.6	42.1	16.3	17	31	20	3	·	13	7	1	1	1	·	–	–	–	29
II	7.5	3.5	3	5.7	3	2.7	6	1.9	17	2.1	12	2.9	17	2.4	5.5	3.0	13	2.3	10.4	3.1	20	25	19	12	·	12	3	·	·	·	7	–	–	–	20
III	2	3.0	7.5	2.8	5.5	2.2	17.5	1.8	16.5	2.0	21.5	3.6	13.5	5.0	6	3.3	3	2.9	17.2	7.5	27	26	11	8	·	6	5	·	·	·	3	–	–	–	16
IV	11	4.0	5.5	2.9	2	1.5	4	1.6	20.5	1.6	20	2.2	15.5	4.6	6.5	5.0	5	2.8	30.0	6.4	13	19	·	·	1	11	8	·	2	·	·	–	–	–	1
V	6.5	4.3	3	2.0	2	1.5	3	1.3	25.5	2.0	19	3.2	20	4.2	12	3.4	2	3.0	54.8	16.0	15	·	·	·	·	13	9	2	·	·	·	–	–	–	·
VI	4	2.2	5	2.4	10	1.9	13	1.8	20.5	1.5	11	2.1	12	2.4	5.5	2.5	9	1.8	44.9	18.0	4	·	·	·	3	10	6	2	·	·	·	–	–	–	·
VII	6.5	1.9	7.5	2.2	17.5	2.1	22	1.5	14.5	1.3	15	1.7	6.5	1.8	2.5	2.2	1	1.7	105.5	21.5	24	·	·	·	11	16	12	5	·	·	·	–	–	–	·
VIII	4	1.8	1	2.0	10	1.9	26.5	1.5	31.5	1.6	7	1.8	4	2.5	1	2.0	8	1.6	5.0	2.7	24	·	·	·	19	5	2	·	·	·	·	–	–	–	·
IX	·	·	4	1.5	3	1.0	7.5	1.7	30.5	2.0	21	2.4	13.5	3.0	2.5	3.2	8	2.0	48.9	23.1	14	·	·	·	8	9	6	1	·	·	7	–	–	–	·
X	1.5	2.0	·	·	2	1.0	14.5	2.3	25	2.0	28	2.8	14.5	3.4	0.5	2.0	7	2.4	11.5	4.0	5	7	·	·	·	7	3	·	·	·	8	–	–	–	·
XI	4	1.4	1.5	1.7	4	1.5	17.5	2.1	19	2.0	15	3.2	21	5.4	5	2.2	3	2.9	25.5	6.6	23	14	1	·	·	14	9	·	1	·	5	–	–	–	1
XII	1	1.0	·	·	1	1.0	6.5	2.1	25	2.0	25	2.8	28	4.9	5.5	4.9	1	3.2	61.1	11.0	10	20	8	3	·	19	–	–	1	·	4	–	–	–	16
Rok	50.5	2.3	46.5	2.2	73.5	1.8	144	1.9	262.5	2.0	214	2.8	183	3.6	56	3.0	65	2.5	456.9	23.1	14.IX	142	59	26	42	135	–	–	5	1	34	–	–	–	83

Chodzież

H_S = 110 m h_w = 12 m   **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	⚡	◔	●	⊠
I	1	1.0	11.5	1.5	6.5	2.2	2.5	1.0	10	1.1	26.5	1.9	10.5	2.7	1.5	3.3	23	1.4	28.5	8.6	17	31	19	3	·	12	8	·	·	·	·	·	3	16	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.9	5.7	20	26	16	4	·	14	6	·	–	–	5	·	1	16	–
III	6	1.3	7	4.9	14	1.6	3	1.0	3.5	2.7	15	2.5	15	2.5	13.5	2.0	16	4.7	29.9	6.5	16	27	5	6	·	17	9	·	·	·	·	2	7	13	–
IV	15.5	2.4	2.5	2.4	3.5	1.6	2.5	1.8	2	1.8	12.5	1.8	16	1.6	17.5	1.9	18	1.5	47.3	11.1	24	14	·	·	1	16	7	2	·	·	1	1	4	11	–
V	5	2.2	10	2.2	4	2.0	·	·	6	1.8	29	2.1	17	3.0	12	2.5	10	2.1	41.5	14.2	2	1	·	·	2	16	8	1	·	·	1	3	6	8	–
VI	2	1.0	10.5	1.3	9.5	1.7	6	1.0	2	1.0	14	1.4	3.5	2.7	15.5	2.0	27	1.1	39.6	12.3	7	·	·	·	4	11	8	1	·	·	·	4	3	11	–
VII	16	1.4	21	1.5	4	1.0	1	2.0	2	1.0	7	1.5	5	1.5	4	1.5	33	0.9	79.9	12.0	27	·	·	·	14	17	14	1	·	·	1	14	6	8	–
VIII	11	1.6	11.5	1.5	11.5	2.3	1.5	2.3	4	1.6	9.5	1.9	3	2.0	8	1.5	33	1.2	49.4	10.0	7,28	·	·	·	15	13	10	2	·	·	2	4	4	8	–
IX	5.5	1.0	5	1.0	1	2.0	4	1.0	4.5	1.6	11.5	1.8	25.5	1.9	11	1.4	22	1.2	40.6	25.2	15	·	·	·	5	10	4	1	·	·	8	2	5	6	–
X	·	·	1	1.0	3	1.3	2	2.0	9.5	1.7	28.5	1.9	16	1.9	8	1.9	25	1.3	38.2	7.6	7,15	1	·	·	·	14	6	·	·	·	8	·	2	12	–
XI	10	1.5	·	·	5	1.6	4.5	1.0	7.5	1.1	5.5	2.3	16.5	2.7	15	2.3	26	1.4	18.6	5.1	23	14	2	·	·	11	6	·	·	·	4	·	4	12	–
XII	·	·	·	·	2	1.0	7	1.7	15.5	1.4	27.5	3.0	18.5	3.5	10.5	2.4	12	2.2	65.5	12.9	10	18	6	·	·	24	14	2	1	·	2	·	1	14	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	498.9	25.2	15.IX	132	48	13	41	175	100	10	–	–	32	30	46	135	–

Ciechocinek

H_S = 43 m h_w = 14 m   **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	⚡	◔	●	⊠
I	3.5	1.9	10	3.4	10	4.8	7	3.9	8	2.9	31	5.2	15	2.2	0.5	1.0	8	3.6	20.1	5.5	11	31	17	2	·	14	7	·	5	2	4	·	3	16	–
II	8	1.2	4	6.2	7	1.4	3.5	1.6	6	3.7	14.5	1.8	16.5	2.2	9.5	2.7	15	1.9	13.2	4.5	21	25	11	6	·	11	6	·	1	·	6	·	3	15	–
III	5	2.5	10	3.5	10.5	2.7	2.5	3.8	2	2.2	19	2.7	22	2.9	8	2.4	14	2.4	10.9	3.5	24	26	2	4	·	9	6	·	2	·	13	1	4	10	–
IV	15	4.0	9	2.6	4	1.8	2.5	1.0	3	1.2	12.5	2.8	21.5	3.2	16.5	2.3	6	2.6	59.3	12.7	18	11	·	·	1	14	10	2	2	·	8	·	2	13	–
V	9.5	3.2	6	2.2	2.5	2.2	2.5	1.2	4	2.6	19	3.1	33	3.5	13.5	1.7	3	2.8	33.7	6.5	14	1	·	·	2	12	10	·	1	·	2	3	1	6	–
VI	11.5	1.3	14.5	2.1	8.5	2.0	5.5	1.4	3	1.7	3	5.0	14.5	2.9	15.5	1.7	14	1.7	32.9	8.0	7	·	·	·	7	13	9	·	1	1	1	4	3	9	–
VII	22	1.8	18.5	2.6	2	2.5	·	·	2.5	1.2	4.5	3.1	8	2.6	16.5	1.7	19	1.7	135.4	38.5	8	·	·	·	13	13	10	6	·	·	2	8	5	5	–
VIII	16.5	1.4	18	2.4	8.5	2.3	5.5	2.3	3.5	1.3	5	1.6	4.5	1.8	8.5	1.6	23	1.4	30.5	22.7	30	·	·	·	20	4	2	1	·	·	·	3	8	7	–
IX	3	1.5	6.5	1.4	4.5	1.0	3.5	1.6	7	3.0	12	3.2	15.5	1.9	10	2.2	28	1.5	87.0	22.0	1	·	·	·	5	10	10	3	1	·	2	2	8	6	–
X	1.5	1.3	1	1.5	6.5	2.2	4.5	3.2	5	2.2	16	3.1	28.5	3.5	10	1.5	20	2.2	14.2	4.7	15	2	·	·	·	10	5	·	1	·	3	·	6	11	–
XI	5	2.5	2.5	1.6	12.5	2.4	7	2.6	4	2.6	7.5	4.3	25.5	4.9	16	2.5	10	3.0	16.0	4.5	23	9	·	·	·	11	8	·	4	·	1	·	1	18	–
XII	1	1.0	1	2.0	6	2.6	5.5	2.4	8.5	2.2	25.5	3.6	36	5.5	7.5	3.3	2	3.9	68.1	12.2	7	18	5	·	·	21	13	2	4	·	1	·	2	14	–
Rok	101.5	2.0	101	2.6	82.5	2.3	49.5	2.1	56.5	2.2	169.5	3.3	240.5	3.1	132	2.0	162	2.4	521.3	38.5	8.VII	123	35	12	48	142	96	14	22	3	43	21	46	130	–

Kobylec

H_S = 90 m   **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	⚡	◔	●	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	–	·	–	–	–	–	–	2	·	2	19	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	14	7	·	–	–	–	–	–	9	·	3	9	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.6	3.7	24	26	6	6	·	11	6	·	–	–	5	2	4	12	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34.3	8.3	13	13	·	·	1	12	7	·	–	–	1	·	·	14	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.0	9.1	10	1	·	·	1	13	7	·	–	–	·	·	2	7	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47.0	14.6	7	·	·	·	2	10	6	3	–	–	·	·	3	13	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74.3	13.9	28	·	·	·	13	17	14	1	–	–	1	8	5	8	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65.5	24.4	18	·	·	·	13	9	8	2	–	–	6	4	3	6	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45.0	24.2	15	·	·	·	4	8	4	2	–	–	12	·	4	6	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.5	8.4	7	1	·	·	·	14	4	·	–	–	12	·	1	11	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14.5	4.8	27	11	·	·	·	6	5	·	–	–	13	·	1	13	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54.3	11.1	10	17	4	·	·	16	14	·	–	–	10	·	1	16	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42	–	34	–	–	–	–	–	71	14	29	134	–

Więcławice

φ = 52°51' λ = 18°19' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.0	−2.3	−3.2	−3.2	−1.3	−5.9	2.9	17,29,30	−13.2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−4.6	−1.1	−3.2	−3.0	−0.5	−6.2	5.0	2	−14.6	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−2.7	1.7	−0.4	−0.4	2.4	−4.7	12.7	27	−14.3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	3.5	7.7	4.1	4.8	8.5	0.9	27.2	30	−2.3	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.1	1.9	4.4
V	–	–	–	–	9.8	14.7	9.2	10.7	15.8	5.2	26.0	2	−0.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	14.3	18.9	14.0	15.3	19.7	8.3	27.8	25	3.6	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.3	4.1	3.7
VII	–	–	–	–	17.5	22.7	17.5	18.8	23.6	13.5	28.2	18	9.1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.7	3.8	5.7
VIII	–	–	–	–	17.5	23.6	18.1	19.3	24.5	13.4	29.8	20	10.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.7	5.5	2.2	3.8
IX	–	–	–	–	12.6	19.0	13.8	14.8	19.6	9.8	28.0	9	4.5	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.1	2.9	4.6
X	–	–	–	–	5.7	11.6	7.7	8.2	12.5	4.1	19.4	11	−1.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	5.7	2.0	4.0
XI	–	–	–	–	2.4	5.1	3.1	3.4	5.9	0.9	12.1	9	−5.6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	0.2	1.8	0.5	0.8	2.9	−1.3	9.4	7	−8.7	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.2	5.4	6.4
Rok	–	–	–	–	6.0	10.5	6.8	7.5	11.1	3.2	29.8	20.VIII	−14.6	25.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Szepietowo

φ = 52°51' λ = 22°32' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−5.0	−3.3	−4.3	−4.2	−1.8	−7.3	4.0	17,30	−18.5	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.3	6.9	7.8
II	–	–	–	–	−5.0	−2.2	−4.9	−4.2	−1.3	−7.7	4.5	3,5	−18.4	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	6.8	6.2	7.1
III	–	–	–	–	−5.4	−0.1	−2.7	−2.7	1.3	−7.2	12.1	27	−20.5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.9	5.4	6.0
IV	–	–	–	–	1.7	6.2	3.2	3.6	8.0	0.1	24.1	30	−5.3	11	–	81	67	79	76	1.4	3.6	1.7	2.2	6.2	6.4	5.6	6.1
V	–	–	–	–	8.8	13.4	9.8	10.4	15.6	5.7	24.5	1	0.5	25	–	76	56	74	69	2.8	7.4	3.4	4.5	6.6	7.3	6.2	6.7
VI	–	–	–	–	13.3	19.1	13.9	15.0	20.9	9.1	29.3	26	3.2	12	–	76	56	76	69	3.8	10.5	4.0	6.1	5.4	5.9	4.0	5.1
VII	–	–	–	–	17.1	22.4	17.6	18.7	24.0	13.3	28.1	10,15	9.1	6	–	81	60	81	74	3.8	11.4	4.0	6.4	5.6	6.3	5.8	5.9
VIII	–	–	–	–	16.6	24.3	17.4	18.9	25.5	12.6	29.8	20	10.1	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.4	5.0	5.4
IX	–	–	–	–	11.5	18.6	13.2	14.1	20.2	9.1	27.8	11	4.2	26	–	87	58	82	76	1.8	10.1	3.0	5.0	5.8	5.3	5.0	5.4
X	–	–	–	–	5.1	11.7	7.1	7.8	12.5	3.8	20.9	11	−3.6	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.8	3.5	5.0
XI	–	–	–	–	1.6	4.0	2.1	2.4	4.7	0.1	10.7	5	−9.3	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.4	7.4	8.0
XII	–	–	–	–	−1.6	0.0	−1.0	−0.9	1.5	−3.7	8.9	7	−16.4	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.3	6.9	7.7
Rok	–	–	–	–	4.9	9.5	6.0	6.6	10.9	2.3	29.8	20.VIII	−20.5	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.7	5.7	6.4

Inowrocław

φ = 52°48' λ = 18°14' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1002.3	1023.7	967.8	1013.8	−4.2	−1.9	−3.9	−3.5	−1.2	−6.4	4.7	17	−13.6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.7	5.5	7.1
II	994.9	1023.6	978.5	1006.3	−4.5	0.0	−3.4	−2.8	0.4	−6.1	5.6	2	−13.7	25	–	90	88	89	89	0.4	0.8	0.5	0.7	7.5	7.3	5.1	6.6
III	1004.4	1025.8	986.9	1015.8	−2.7	3.3	−0.6	−0.2	3.7	−4.4	15.6	26	−12.2	1	–	89	84	91	88	0.6	1.5	0.5	0.9	5.6	6.0	5.5	5.7
IV	1005.9	1014.7	989.7	1017.1	3.9	8.6	4.5	5.4	9.5	1.1	27.9	30	−2.9	1.0	–	85	67	83	78	1.5	4.5	1.6	2.5	6.8	7.8	4.8	6.5
V	1003.3	1014.9	991.7	1014.2	10.2	15.4	8.9	10.8	16.5	5.5	26.9	2	−0.7	31	–	72	51	75	66	3.4	9.0	2.9	5.1	5.7	7.3	4.9	6.0
VI	1004.8	1013.8	983.5	1015.6	14.7	20.3	13.5	15.5	21.1	9.2	29.1	25	4.2	1.8	–	75	54	81	70	4.3	11.5	3.2	6.3	5.6	6.6	5.6	5.9
VII	1003.8	1008.4	994.4	1014.6	18.2	23.4	17.3	19.0	24.5	14.3	29.3	14,15	10.0	2	–	81	62	87	77	4.1	11.6	2.7	6.1	6.2	6.0	5.0	5.7
VIII	1007.0	1016.4	996.5	1017.6	18.3	24.8	17.8	19.7	25.5	14.4	30.4	20	11.2	6	–	83	58	85	75	3.7	13.8	3.1	6.9	5.1	5.6	4.0	4.9
IX	1005.7	1016.5	981.3	1016.5	13.7	19.7	13.2	15.0	20.2	10.4	28.9	8	4.4	3.0	–	88	64	90	81	2.2	8.9	1.7	4.3	6.0	5.7	2.4	4.7
X	–	–	–	–	7.1	12.9	7.6	8.8	13.5	4.7	20.8	11	0.3	19,20,30	–	92	69	90	84	0.8	4.7	1.0	2.2	5.6	6.3	4.8	5.6
XI	1007.8	1022.7	981.2	1019.1	3.2	5.9	3.5	4.0	6.4	1.3	12.7	9	−4.8	26,30	–	90	78	90	86	0.8	2.2	0.8	1.3	7.4	7.9	7.2	7.5
XII	–	–	–	–	0.8	2.2	0.8	1.2	3.4	−1.0	9.4	6	−7.9	13	–	85	80	85	83	0.9	1.4	0.8	1.0	7.9	8.5	6.7	7.7
Rok	–	–	–	–	6.6	11.2	6.6	7.8	12.0	3.6	30.4	20.VIII	−13.7	25.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.9	5.1	6.1

Bielsk Podlaski

φ = 52°47' λ = 23°11' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.9	−3.0	−4.2	−4.1	−1.7	−7.1	4.6	17	−19.5	7	–	89	84	90	88	0.4	0.8	0.4	0.5	8.5	8.5	7.8	8.3
II	–	–	–	–	−5.2	−2.5	−5.0	−4.4	−1.2	−7.7	4.8	6	−18.9	25	–	91	83	89	88	0.3	0.9	0.4	0.5	8.9	6.8	7.2	7.6
III	–	–	–	–	−5.4	−0.2	−2.9	−2.8	1.2	−7.3	12.0	27	−22.6	1	–	89	81	91	87	0.4	1.3	0.4	0.7	7.6	6.9	6.3	6.9
IV	–	–	–	–	2.2	6.5	3.5	3.9	8.3	0.4	23.9	30	−4.9	11	–	88	71	85	81	1.0	3.4	1.3	1.9	7.1	7.7	6.1	7.0
V	–	–	–	–	9.3	14.1	9.6	10.6	16.0	6.1	24.4	1	0.5	27	–	80	60	80	73	2.4	7.1	2.5	4.0	6.9	7.3	6.5	6.9
VI	–	–	–	–	13.5	19.4	13.9	15.2	21.1	9.4	27.9	26	3.4	12	–	88	58	82	73	3.2	10.1	3.1	5.5	5.8	7.1	5.4	6.1
VII	–	–	–	–	17.1	22.6	17.5	18.7	23.9	13.5	27.9	10	8.7	6	–	87	64	90	80	2.6	10.3	1.8	4.9	5.8	7.4	6.9	6.7
VIII	–	–	–	–	16.6	24.3	17.2	18.8	25.2	12.7	29.3	20	9.5	21	–	87	59	89	78	2.5	12.9	2.3	5.9	5.6	6.6	4.8	5.7
IX	–	–	–	–	11.8	19.0	12.8	14.1	20.3	9.4	27.3	11	3.7	26	–	93	67	88	83	1.1	8.2	1.9	3.7	5.8	6.3	3.9	5.3
X	–	–	–	–	5.4	12.2	6.9	7.8	13.2	3.8	20.7	11	−3.3	20	–	94	69	90	84	0.5	4.9	1.0	2.1	7.4	6.6	4.8	6.3
XI	–	–	–	–	1.6	3.8	1.9	2.3	4.9	−0.2	10.0	6	−10.5	26,30	–	92	83	92	89	0.5	1.4	0.7	0.9	8.7	8.6	8.0	8.4
XII	–	–	–	–	−1.9	0.0	−1.2	−1.1	1.4	−4.0	8.8	7	−18.4	14	–	89	87	90	89	0.6	0.8	0.5	0.6	8.8	8.6	7.7	8.4
Rok	–	–	–	–	5.0	9.7	5.8	6.6	11.0	2.4	29.3	20.VIII	−22.6	1.III	–	88	72	88	83	1.3	5.2	1.4	2.6	7.2	7.4	6.3	7.0

Więcławice

$H_s = 90$ m $h_w = 22$ m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min ≤ 0°	Max ≤ 0°	Min ≤ -10°	Max ≥ 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	☐	◔	●	⊞
	ROZKŁAD WIATRU n_D V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n) Temperatura T				Opad R			Wiatr V						
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	21	5	·	–	–	–	–	–	–	·	–	–	26
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	15	8	·	–	–	–	–	–	–	·	–	–	18
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27	10	4	·	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.9	9.2	13	13	·	·	1	11	6	·	–	–	–	·	4	2	1
V	12	3.2	2	2.5	·	·	·	·	2	4.5	20	3.3	22	4.9	26	3.7	9	3.3	29.1	7.0	14	·	·	·	2	12	9	·	·	·	–	1	–	–	·
VI	1	4.0	8	2.6	2	2.0	4	2.8	7	2.7	14	3.1	17	2.6	21	3.8	16	2.5	35.0	11.8	8	·	·	·	2	10	8	1	·	·	–	2	4	1	·
VII	13	2.3	15	4.1	9	3.2	1	3.0	1	2.0	6	2.8	22	2.4	17	3.0	9	2.6	168.6	64.0	8	·	·	·	12	12	12	5	·	·	–	6	1	5	·
VIII	10	3.2	16	3.0	10	2.6	9	2.7	6	2.8	6	1.8	9	2.2	11	2.4	16	2.3	27.0	14.3	24	·	·	·	15	10	6	1	·	·	–	4	3	1	·
IX	4	1.8	1	2.0	·	·	9	3.0	6	3.2	19	3.9	20	2.6	15	4.9	16	2.8	–	–	–	·	·	·	5	–	–	–	1	·	–	1	3	3	·
X	2	2.0	2	2.5	4	3.0	4	3.0	12	4.5	20	3.8	26	4.5	8	5.1	15	3.4	14.4	3.6	25	3	·	·	·	7	5	·	2	2	–	·	5	2	·
XI	5	5.2	2	2.0	7	3.0	11	4.5	4	3.0	6	3.0	23	6.1	14	5.6	18	3.9	9.9	4.8	23	12	1	·	·	6	3	·	4	1	–		–	–	1
XII	·	·	·	·	3	4.7	5	5.2	1	2.0	12	4.5	49	5.7	15	8.6	8	5.4	47.5	8.0	15	17	5	·	·	16	13	·	8	2	–		1	5	2
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128	52	17	37	–	–	–	–	–	–	15	–	–	52

Szepietowo

$H_s = 150$ m $h_w = 14,5$ m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min ≤ 0°	Max ≤ 0°	Min ≤ -10°	Max ≥ 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	☐	◔	●	⊞
I	2.5	1.8	5	1.3	21	2.3	2	3.0	8	4.0	15	4.2	31	5.3	6.5	4.0	2	3.8	34.1	9.1	11	31	19	8	·	16	9	·	4	2	7	·	1	18	30
II	4.5	1.9	3	3.0	1.5	1.7	4.5	1.7	11	2.4	11	1.9	24	2.8	18.5	3.9	6	2.6	10.2	4.0	12	26	16	11	·	11	3	·	1	·	8	·	2	15	21
III	17.5	2.9	6	1.8	3	4.7	3	2.7	8.5	2.2	9.5	3.4	29	6.0	13.5	4.0	3	3.9	16.3	4.7	8	28	11	7	·	11	6	·	6	·	6	1	3	11	24
IV	14	5.4	2.5	4.8	·	·	·	·	1	5.0	11.5	3.2	31	4.5	24	4.3	6	4.1	43.5	9.5	24	17	·	·	·	11	10	·	4	·	·	·	5	10	3
V	13.5	3.7	1	1.0	·	·	4.5	2.2	4	3.4	13	3.0	30	4.9	22	4.5	5	3.9	51.7	12.1	19	·	·	·	·	19	14	1	5	·	·	1	1	12	·
VI	24	2.2	3	1.8	0.5	5.0	4.5	2.8	6	2.2	6	3.9	9.5	4.5	28.5	3.2	8	2.7	70.2	25.8	10	·	·	·	5	12	11	2	2	·	·	3	4	3	·
VII	40	2.0	4	2.5	3	1.0	1	3.0	3	2.3	1.5	1.7	5	3.5	29.5	2.3	6	2.0	82.5	33.5	7	·	·	·	12	15	12	1	1	·	2	6	3	10	·
VIII	37.5	1.8	11	1.5	7	1.9	5	2.1	6.5	2.5	2	2.5	4.5	1.9	10.5	2.0	9	1.7	67.7	19.2	24	·	·	·	19	9	7	3	·	·	2	2	2	5	·
IX	8.5	2.1	3	1.0	1	2.0	2	3.5	11.5	2.5	11.5	2.7	17.5	2.6	29	2.8	6	2.4	18.9	10.1	14	·	·	·	6	6	4	1	1	·	5	1	7	10	·
X	4	2.2	8	1.1	1	1.0	4.5	2.8	10.5	4.2	25.5	3.5	25.5	3.3	9	3.2	5	3.0	18.0	5.4	8	3	·	·	·	11	5	·	4	·	9	·	8	6	·
XI	8.5	4.6	·	·	0.5	2.0	14	3.4	5	4.0	9.5	2.7	31	6.0	15.5	4.7	6	4.4	38.7	6.6	20	14	2	·	·	15	11	·	6	1	7	·	3	20	1
XII	·	·	·	·	2	2.5	9	3.4	5	4.4	22	3.5	43.5	7.1	8.5	4.2	3	5.1	92.8	12.9	10	21	7	6	·	22	17	2	10	·	5	·	2	18	21
Rok	174.5	2.6	46.5	1.6	40.5	2.0	54	2.6	80	3.3	138	3.0	218.5	4.4	215	3.6	65	3.3	544.6	33.5	7.VII	140	55	32	42	158	109	10	44	3	51	14	41	138	100

Inowrocław

$H_s = 90$ m $H_b = 90,7$ m $h_w = 15$ m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min ≤ 0°	Max ≤ 0°	Min ≤ -10°	Max ≥ 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	☐	◔	●	⊞
I	4	2.2	12.5	2.6	4	2.1	6	2.4	10	1.6	27	2.4	18	3.3	11.5	3.5	·	2.6	29.4	4.9	11	31	19	4	·	14	10	·	2	1	3	·	3	18	29
II	9	1.9	12	2.0	2	1.5	9.5	1.2	5.5	1.8	15	2.4	12.5	1.9	18.5	1.9	·	1.8	11.6	1.9	20	25	13	5	·	15	6	·	·	·	7	·	2	13	16
III	10.5	2.1	13.5	2.0	11.5	1.8	7	1.8	6.5	2.1	12.5	2.2	14.5	2.4	17	2.5	·	2.2	10.0	2.6	24	26	5	2	·	14	2	·	·	·	4	1	3	7	2
IV	15.5	3.4	5	2.2	2	1.5	8.5	1.6	4	1.6	13	1.6	12	2.5	30	2.8	·	2.5	37.3	9.8	13	11	·	·	1	15	9	·	·	·	1	·	3	9	1
V	11	2.2	6	1.7	15	1.7	1.5	3.0	7.5	1.9	19.5	2.4	21	2.8	25	2.8	·	2.5	22.9	6.5	14	1	·	·	2	12	7	·	1	·	1	3	1	5	·
VI	7	1.6	11.5	1.7	5	1.7	10.5	1.1	7.5	1.2	17	1.5	9.5	2.2	22	2.0	·	1.7	33.0	12.4	9	·	·	·	6	13	8	1	·	·	·	3	3	8	·
VII	19.5	1.8	22.5	1.5	8.5	1.1	2.5	1.0	3	1.0	10	1.2	8	1.5	19	1.4	·	1.5	211.4	132.9	8	·	·	·	13	14	11	4	·	·	1	7	4	7	·
VIII	11	1.4	20	1.4	12	1.4	10.5	1.4	15	1.1	3.5	1.4	4	1.2	17	1.4	·	1.3	32.0	8.5	29	·	·	·	18	9	7	·	·	·	5	6	4	5	·
IX	5.5	1.6	5.5	1.4	0.5	2.0	9	1.6	10	4.7	24.5	1.9	18.5	1.7	16.5	2.2	·	1.8	50.2	16.3	13	·	·	·	5	11	7	2	·	·	7	1	7	5	·
X	1.5	1.0	4	1.2	3	1.0	8	1.4	11.5	1.7	26.5	1.8	21.5	2.2	17	2.3	·	1.9	17.2	4.2	5	·	·	·	·	9	7	·	·	·	6	·	4	9	·
XI	3.5	1.7	4.5	1.7	5.5	1.2	12.5	1.5	12.5	1.7	8.5	1.8	16.5	2.2	26.5	2.4	·	2.0	8.2	1.7	26	11	1	·	·	10	4	·	·	·	6	·	1	16	·
XII	3	3.3	0.5	1.0	1	1.5	7	2.1	10	1.9	23	1.8	26.5	3.3	22	4.7	·	3.0	38.7	7.6	7	16	5	·	·	20	12	·	2	·	5	·	2	18	5
Rok	101	2.0	117.5	1.7	56.5	1.5	92.5	1.7	103	1.6	200	1.9	182.5	2.3	242	2.5	·	2.1	501.9	132.9	8.VII	121	43	11	45	156	90	7	5	1	46	21	37	120	53

Bielsk Podlaski

$H_s = 145$ m $h_w = 10$ m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min ≤ 0°	Max ≤ 0°	Min ≤ -10°	Max ≥ 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	☐	◔	●	⊞
I	1.5	2.3	11	3.6	8	2.6	9	3.4	8	5.0	37.5	4.6	14.5	5.9	1.5	5.0	2	4.3	38.8	6.5	13	31	20	8	·	18	11	·	3	3	3	–	·	19	31
II	1	3.0	3	3.7	1	4.0	7.5	2.3	22.5	2.8	18	2.1	16.5	2.6	8.5	2.6	6	2.4	48.8	17.4	21	26	16	11	·	19	10	1	·	·	5	–	·	14	28
III	12.5	3.2	4	2.9	3.5	1.3	9	3.4	11.5	3.2	21.5	4.7	20	3.5	6	3.1	5	3.4	17.1	3.1	16	28	13	8	·	12	6	·	1	1	3	–	1	15	27
IV	7.5	3.9	1.5	2.0	2	1.2	0.5	1.0	7	2.8	28	3.2	25	3.9	10.5	3.9	8	3.1	37.8	7.5	13,24	17	·	·	·	15	8	·	3	2	·	–	1	12	·
V	2	3.3	1.5	2.0	0.5	3.0	1	2.0	10.5	3.8	26.5	3.3	31.5	2.8	14.5	2.4	5	2.8	49.1	17.1	19	·	·	·	·	19	11	1	1	·	·	–	·	9	·
VI	6.5	1.3	5.5	2.3	2	1.5	4	3.0	12	2.0	8	3.4	21	2.6	13	1.7	18	1.8	65.6	34.4	10	·	·	·	6	10	8	2	·	·	2	–	2	8	·
VII	4.5	2.1	14.5	2.1	6.5	2.4	6	3.0	2	1.0	7.5	1.4	21	4.5	14	2.4	17	1.6	157.0	48.8	7	·	·	·	14	17	12	4	·	·	·	–	1	11	·
VIII	6	2.2	17.5	2.0	4	2.6	7.5	2.5	12.5	2.5	6	1.2	10	1.9	10.5	1.4	19	1.6	11.8	6.2	23	·	·	·	15	6	3	·	·	·	1	–	1	2	·
IX	4	1.2	1	1.0	·	·	4.5	4.3	21	3.3	22.5	2.1	21	4.1	3	2.0	13	2.6	13.4	7.8	28	·	·	·	7	6	4	·	1	·	4	–	3	7	·
X	·	·	1	1.0	·	·	10.5	3.3	23	2.4	23.5	3.9	17	4.6	3	1.7	15	2.8	17.4	6.8	8	4	·	·	·	9	5	·	1	1	6	–	6	10	·
XI	3	3.0	2.5	1.4	1	1.0	13.5	4.7	16	2.8	18	4.1	17.5	4.5	11.5	2.4	7	3.3	48.5	14.2	26	12	2	2	·	14	9	1	3	·	9	–	2	25	6
XII	·	·	2	1.5	3.5	2.4	12	2.4	13.5	2.7	37.5	4.4	18.5	7.3	4	3.0	2	4.2	97.4	19.1	7	24	9	4	·	22	16	2	6	1	3	–	1	20	24
Rok	48.5	2.1	65	2.1	32	1.8	85	2.9	159.5	2.9	254.5	3.2	233.5	4.0	100	2.6	117	2.8	602.7	48.8	7.VII	142	60	33	42	167	103	11	19	8	36	–	18	150	116

Gorzów Wlkp. I

φ = 52°44' λ = 15°15' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI f_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1006.3	1026.5	960.7	1012.9	-3.6	-1.4	-2.5	-2.5	0.0	-5.2	6.4	30	-11.1	6	–	88	82	87	86	0.6	1.0	0.7	0.8	7.6	8.1	5.7	7.1
II	999.4	1028.4	980.2	1006.0	-4.8	-0.6	-2.7	-2.7	0.8	-5.9	4.6	4	-15.4	24	–	87	76	85	83	0.5	1.4	0.7	0.9	7.0	7.6	5.9	6.8
III	1009.4	1030.3	993.0	1016.0	-3.1	2.7	-0.2	-0.2	4.0	-4.2	16.2	27	-13.0	3	–	86	68	82	79	0.7	2.5	1.1	1.4	6.7	7.2	4.9	6.3
IV	1011.6	1023.2	995.4	1017.9	3.7	9.0	5.7	6.0	10.7	2.0	29.5	30	-2.5	2.0	–	84	62	75	73	1.4	5.4	2.6	3.1	7.7	8.4	5.5	7.2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Gorzów Wlkp. II

φ = 52°44' λ = 15°15' **1955**

I	1005.5	1025.7	960.1	1013.2	-3.6	-1.5	-2.4	-2.5	-0.2	-5.2	5.9	17	-11.5	6	–	86	80	84	83	0.7	1.2	0.8	0.9	7.3	8.0	5.7	7.0
II	998.4	1027.7	979.0	1006.0	-4.5	-0.8	-2.7	-2.7	0.3	-5.9	5.0	4	-16.9	24	–	83	73	81	79	0.7	1.5	0.9	1.0	7.0	7.4	5.9	6.8
III	1008.4	1029.4	995.6	1015.9	-3.1	2.3	-0.1	-0.2	3.5	-4.3	15.8	27	-12.8	3	–	81	68	77	75	0.9	2.3	1.3	1.5	7.0	7.4	4.8	6.4
IV	1010.6	1022.0	994.5	1018.1	3.4	8.4	5.9	5.9	10.3	1.9	29.5	30	-2.8	18,20	–	80	63	70	71	1.5	5.2	3.1	3.3	7.7	8.2	5.7	7.2
V	1006.7	1020.0	993.2	1014.0	8.5	14.6	10.7	11.1	16.1	6.1	25.3	2	1.7	2.2,30	–	77	46	65	63	2.6	9.4	4.6	5.5	6.2	7.6	6.7	6.8
VI	1008.3	1016.6	986.0	1015.5	12.8	18.2	14.9	15.2	20.2	9.8	28.9	25	4.5	2	–	79	56	70	68	3.2	10.0	5.4	6.2	6.8	7.5	6.5	6.9
VII	1007.6	1012.9	998.1	1014.8	16.1	21.9	18.0	18.5	23.5	13.8	29.3	15	9.4	3	–	86	64	79	76	2.7	10.4	4.6	5.9	6.6	6.9	5.9	6.5
VIII	1010.4	1019.3	998.6	1017.6	15.2	21.9	17.7	18.1	23.6	13.6	28.7	21	8.2	5	–	92	64	80	79	1.5	10.1	4.2	5.3	6.4	6.8	4.8	6.0
IX	1009.2	1020.4	988.2	1016.4	11.4	18.2	14.1	14.4	19.4	7.0.5	28.3	8	3.6	29	–	93	64	83	80	1.0	8.2	3.0	4.1	6.7	7.0	2.8	5.5
X	1007.0	1024.6	994.1	1014.4	6.0	11.1	8.5	8.4	12.0	5.4	17.6	11	-0.2	31	–	92	72	86	83	0.7	3.9	1.5	2.0	7.2	7.3	5.7	6.7
XI	1011.7	1025.6	988.3	1019.2	2.6	5.6	3.7	3.9	6.6	1.1	13.4	10	-5.7	26	–	90	82	87	86	0.7	1.7	1.0	1.1	8.7	7.8	6.9	7.8
XII	1000.3	1018.8	975.6	1007.8	1.1	2.7	2.3	2.1	4.3	-0.5	11.3	29	-6.4	23	–	85	81	85	84	1.0	1.4	1.0	1.1	7.2	8.2	7.3	7.6
Rok	1007.0	1029.4	960.1	1014.4	5.5	10.2	7.5	7.7	11.6	3.9	29.5	30.IV	-16.9	24.II	–	85	68	79	77	1.4	5.4	2.6	3.1	7.1	7.5	5.7	6.8

Gorzów Wlkp., IUNiG

φ = 52°44' λ = 15°15' **1955**

I	–	–	–	–	-3.6	-1.0	-2.8	-2.6	-0.1	-5.6	5.9	17	-12.0	6	–	88	83	89	87	0.5	1.0	0.5	0.7	8.3	7.9	6.4	7.5
II	–	–	–	–	-4.7	-0.2	-2.9	-2.7	1.0	-6.3	4.6	4	-16.5	24	–	87	81	88	85	0.5	1.1	0.5	0.7	7.7	7.2	5.9	6.9
III	–	–	–	–	-2.9	3.0	-0.5	-0.2	4.1	-4.4	16.1	27	-13.3	3	–	89	74	89	84	0.6	2.2	0.6	1.1	6.2	6.8	4.5	5.8
IV	–	–	–	–	4.0	9.2	5.5	6.0	10.9	2.0	29.3	30	-2.7	2.0	–	85	64	81	77	1.3	5.2	2.0	2.8	7.7	8.2	4.9	6.9
V	–	–	–	–	9.5	15.1	10.3	11.3	16.5	6.1	25.8	2	2.3	22,30	–	76	49	75	67	2.9	9.2	3.1	5.1	6.0	7.7	5.4	6.4
VI	–	–	–	–	13.6	19.0	14.4	15.4	20.9	9.8	29.8	25	4.9	2,18	–	78	57	79	71	3.5	10.4	3.7	5.9	6.0	7.3	6.2	6.5
VII	–	–	–	–	16.9	22.5	18.1	18.9	24.2	14.1	30.2	15	9.3	3	–	85	63	82	77	2.9	10.9	3.8	5.9	6.7	6.6	5.8	6.4
VIII	–	–	–	–	15.9	22.4	17.2	18.2	24.0	14.1	29.8	21	7.8	5	–	94	64	87	81	1.6	10.4	2.6	4.9	7.0	6.8	4.1	5.9
IX	–	–	–	–	11.8	18.8	13.3	14.3	19.8	9.8	28.7	8	3.3	29	–	94	66	92	84	1.0	8.0	1.5	3.5	5.5	6.3	3.8	5.2
X	–	–	–	–	6.1	11.5	7.8	8.3	12.2	4.9	18.2	4	-0.5	31	–	94	73	92	86	0.5	3.8	0.8	1.7	7.7	7.4	6.1	7.0
XI	–	–	–	–	2.6	5.9	3.4	3.8	6.9	0.8	13.9	10	-6.0	1	–	94	86	91	90	0.5	1.3	0.7	0.8	8.6	8.3	6.5	7.8
XII	–	–	–	–	0.8	2.9	2.2	2.0	4.5	-0.7	11.3	29	-7.3	23	–	92	87	91	90	0.6	1.1	0.7	0.8	8.2	8.4	7.9	8.2
Rok	–	–	–	–	5.8	10.8	7.2	7.7	12.1	3.7	30.2	15.VII	-16.5	24.II	–	88	71	86	82	1.4	5.4	1.7	2.8	7.1	7.4	5.6	6.7

Kahuda Wielka

φ = 52°44' λ = 18°09' **1955**

I	–	–	–	–	-4.2	-1.8	-3.1	-3.0	-0.9	-6.3	5.2	30	-14.9	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.3	8.0	7.8
II	–	–	–	–	-3.9	-0.6	-3.2	-2.7	0.0	-6.2	5.4	2	-14.8	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.1	7.5	7.0
III	–	–	–	–	-2.6	2.3	-0.5	-0.3	2.7	-4.8	14.8	26	-15.2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	6.4	7.6	6.2
IV	–	–	–	–	3.8	8.6	4.4	5.3	9.0	1.1	28.0	30	-3.4	1.0	–	83	68	85	79	1.4	4.7	1.5	2.5	6.8	8.0	8.7	7.8
V	–	–	–	–	10.1	15.5	10.1	11.4	16.1	5.7	26.5	2	0.2	31	–	76	52	70	66	3.0	9.1	3.7	5.3	6.4	6.9	6.7	6.7
VI	–	–	–	–	13.5	19.7	14.6	15.6	20.4	8.9	29.0	25	4.5	18	–	81	55	74	70	2.9	11.2	4.6	6.2	5.3	6.0	7.1	6.1
VII	–	–	–	–	17.4	23.6	18.3	19.4	24.2	–	28.9	15	–	–	–	84	62	83	76	3.3	12.0	3.7	6.3	6.8	5.8	6.2	6.3
VIII	–	–	–	–	17.2	23.7	17.8	19.1	25.2	–	29.9	22	–	–	–	88	60	84	77	2.3	12.3	3.3	6.0	5.3	6.0	4.2	5.2
IX	–	–	–	–	12.5	18.8	13.5	14.6	19.9	9.9	28.5	9	5.2	30	–	94	70	89	84	1.0	7.3	1.8	3.4	5.2	5.6	2.9	4.6
X	–	–	–	–	5.7	11.9	7.6	8.2	12.8	4.3	19.9	11	-0.6	18	–	94	75	91	87	0.5	3.6	0.9	1.7	5.9	5.9	4.6	6.5
XI	–	–	–	–	2.7	5.3	3.5	3.8	6.4	1.2	12.6	11	-5.4	2	–	94	86	91	90	0.4	1.3	0.7	0.8	6.8	8.2	6.5	7.2
XII	–	–	–	–	0.4	2.1	0.7	1.0	3.3	-1.4	9.1	6	-7.4	21	–	92	90	92	91	0.5	0.7	0.5	0.6	7.4	8.0	6.0	7.1
Rok	–	–	–	–	6.0	10.8	7.0	7.7	11.6	–	29.9	22.VIII	-15.2	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.7	6.3	6.5

Gorzów Wlkp. I

H_s = 47 m H_b = 52,2 m h_w = 12 m **1955**

MIESIĄC	RÓŻKLAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	▥
I	5	4.3	19	3.9	10	3.4	14.5	2.1	25.5	4.0	15.5	4.7	·	·	1.5	3.3	2	3.7	19.2	6.0	11	31	16	2	·	10	6	·	2	1	3	·	3	13	26
II	7	3.1	13.5	2.6	5	1.8	5	2.8	19.5	2.9	16.5	3.9	10	3.3	6.5	2.1	1	2.9	19.7	4.5	8	25	10	6	·	10	7	·	·	·	3	·	4	10	19
III	5	3.2	17.5	2.8	13.5	3.1	4.5	2.2	15.5	3.4	2.3	4.5	9	3.4	5	3.2	·	3.5	31.8	7.2	16	25	2	4	·	16	10	·	·	·	5	·	4	12	21
IV	2.5	5.4	6.5	2.5	6	4.9	4.5	1.9	13.5	3.0	1.4	4.0	28.5	3.9	14.5	5.3	·	3.7	39.8	9.8	13	6	·	·	2	13	8	·	1	·	·	·	1	14	·
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Gorzów Wlkp. II

H_s = 85 m H_b = 59,7 m h_w = 14 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	▥
I	2.5	3.4	11.5	3.2	16	5.0	12.5	2.5	8	2.9	24.5	3.8	16.5	4.1	1.5	3.3	·	3.7	17.8	5.0	11	30	17	3	·	10	7	·	2	1	4	·	3	11	26
II	4.5	3.4	12.5	3.0	11.5	2.6	7.5	2.3	4	2.9	16.5	2.7	13.5	3.5	14	3.4	·	3.0	18.0	4.4	8	25	14	7	·	10	6	·	1	·	4	·	3	10	19
III	5.5	4.3	12	3.7	17.5	3.5	9	2.6	1.5	1.8	15.5	3.8	20.5	4.1	11.5	3.9	·	3.7	33.4	7.4	24	24	4	6	·	18	10	·	1	·	5	2	3	12	18
IV	1.5	5.4	2.5	4.4	9.5	2.1	4	2.1	3	2.0	9.5	2.6	1.5	3.6	31.5	5.0	·	4.1	38.1	8.6	13	7	·	·	2	13	8	·	3	·	·	·	1	14	·
V	1.0	3.9	4	4.0	3.5	3.4	5	3.1	6	3.8	30.5	3.4	20.5	4.6	13.5	3.7	·	3.8	24.7	5.7	10	·	·	·	1	12	6	·	1	·	·	3	1	11	·
VI	1.9	3.4	6	3.5	13.5	3.1	10.5	2.8	2.5	2.0	10.5	2.7	10.5	3.1	17.5	2.8	·	3.0	59.3	19.2	30	·	·	·	2	11	8	3	·	·	·	2	4	13	·
VII	26.5	3.9	1.8	2.8	7	3.1	2	4.0	0.5	3.0	3	3.5	9	2.7	2.6	2.8	1	3.2	154.3	36.0	4	·	·	·	10	17	13	6	·	·	2	8	2	9	·
VIII	1.9	2.6	1.7	2.4	9.5	2.3	6.5	1.9	0.5	5.0	8.5	2.1	7	1.6	2.2	2.3	3	2.2	55.7	12.8	9	·	·	·	12	15	10	2	·	·	6	7	2	6	·
IX	4.5	1.8	7	2.0	7	1.7	6	2.3	2.5	2.8	15.5	3.2	2.1	2.8	16.5	2.2	10	2.2	47.4	28.3	15	·	·	·	3	15	5	1	·	·	7	1	1	5	·
X	1	3.0	2	3.5	8.5	2.9	8.5	2.8	11.5	2.3	3.0	3.0	1.9	3.9	10.5	2.4	2	2.9	38.1	10.3	15	1	·	·	·	18	9	1	·	·	7	·	2	13	·
XI	7	3.6	3.5	2.3	15.5	3.0	13.5	3.0	1	1.5	10.5	2.4	16.5	4.8	21.5	3.6	1	3.4	23.4	10.6	23	11	1	·	·	14	5	1	·	·	12	·	·	17	2
XII	·	·	·	·	2.5	2.2	1.1	2.9	10.5	2.0	26.5	3.8	2.8	5.5	6.5	5.2	8	3.7	72.5	11.2	7	18	5	·	·	21	13	2	2	·	7	·	1	17	7
Rok	114.5	3.2	9.6	2.9	121.5	2.9	9.6	2.6	51.5	2.7	20.1	3.1	19.7	3.7	192.5	3.4	25	3.2	582.7	36.0	4.VII	116	41	16	30	174	100	16	10	1	54	23	23	138	72

Gorzów Wlkp., IUNiG

H_s = 30 m h_w = 10 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	▥
I	2.5	1.0	17.5	2.5	9	4.9	1.4	1.4	10.5	1.7	32.5	3.0	4	2.5	3	7.7	·	2.7	17.5	5.0	10	30	16	3	·	9	8	·	3	1	2	–	2	18	–
II	9	2.2	11	2.0	10	2.1	9	1.1	3.5	1.6	24.5	2.2	7	2.1	10	2.2	·	2.0	20.7	4.6	8	25	12	7	·	10	6	·	·	·	2	–	3	12	–
III	7.5	2.1	14.5	1.9	14	2.1	10	2.0	2.5	1.4	23.5	2.6	7	1.9	12	2.9	1	2.2	32.6	7.3	16	25	1	5	·	13	11	·	·	·	4	–	6	11	–
IV	1.0	2.0	2.5	2.2	6	1.2	4.5	1.2	1.5	1.0	1.8	2.2	1.1	2.7	32.5	2.9	4	2.2	39.0	7.8	13	7	·	·	2	12	8	·	1	·	·	–	·	12	–
V	6.5	2.3	3.5	1.6	2	2.5	5.5	1.4	6.5	2.5	3.5	4.0	8	3.1	2.0	2.4	6	2.8	24.1	5.5	10	·	·	·	1	4	8	·	3	·	·	–	1	9	–
VI	8	1.3	5.5	2.5	8	1.6	1.0	1.9	4.5	1.9	14.5	2.3	7	4.3	16.5	1.9	16	1.8	57.7	21.1	30	·	·	·	4	10	8	3	1	·	·	–	2	11	–
VII	1.3	2.2	9.5	1.6	5	1.4	1.5	1.0	1	1.5	12.5	2.0	3	2.0	15.5	1.7	32	1.2	143.6	36.0	4	·	·	·	14	13	8	5	·	·	·	–	2	11	–
VIII	1.0	1.8	7	2.6	2	1.5	2	2.5	2.5	2.2	3.5	2.1	4	1.8	1.5	1.4	47	0.9	63.7	15.2	3.0	·	·	·	15	12	10	3	·	·	5	–	2	7	–
IX	2	1.0	3	1.0	2	1.5	2.5	2.4	3	2.2	22.5	2.2	1.1	1.7	8	1.1	36	1.1	42.3	27.4	15		·	·	4	9	5	1	·	·	5	–	3	6	–
X	0.5	1.0	2	2.0	6	1.5	7.5	1.1	6.5	1.8	4.0	2.3	6	2.2	5.5	2.1	19	1.6	34.2	10.3	16	1				11	10	1	·	·	7	–	4	12	–
XI	5	2.2	1	1.0	12.5	1.8	15.5	1.6	2.5	1.6	2.1	2.5	6	3.8	20.5	1.9	6	2.0	23.9	11.6	23	11				9	6	1	·	·	10	–	1	15	–
XII	0.5	4.0	0.5	1.0	5	2.3	1.1	1.9	5	1.2	41.5	3.3	1.5	4.2	10.5	4.2	4	3.1	73.6	13.3	7	19	4			17	13	1	1	·	4	–	·	20	–
Rok	74.6	1.9	77.5	1.9	81.5	2.0	9.3	1.6	50.5	1.7	28.9	2.6	8.9	2.7	16.9	2.7	17.1	2.0	572.9	36.0	4.VII	118	33	15	40	129	101	15	9	1	39	–	26	144	–

Kokuda Wielka

H_s = 85 m h_w = 12 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	▥
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.1	4.8	12	31	20	5	·	10	8	·	–	–	2	·	3	21	27
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	4.0	9	25	14	8	·	5	3	·	–	–	3	·	3	14	19
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12.9	5.2	16	27	10	4	·	9	3	·	–	–	2	·	4	10	9
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43.4	15.3	14	12	1	·	1	12	9	1	–	–	1	·	1	17	1
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.0	9.5	13	·	·	·	1	12	6	·	–	–	1	·	2	10	·
VI	1.0	2.4	8.5	2.6	3	2.7	6.5	2.7	7	1.8	14	3.1	10.5	3.5	27.5	2.9	3	2.7	46.2	14.7	9	·	·	·	7	13	11	1	1	·	·	1	3	10	·
VII	15.5	2.7	1.5	2.0	5	1.8	3	2.2	0.5	2.0	8	2.6	1.0	2.4	3.2	2.1	4	2.2	155.6	52.6	9	·	·	·	14	15	11	6	·	·	3	7	2	11	·
VIII	7.5	1.7	7	1.9	1.0	1.8	0.5	1.0	8	1.5	2.5	1.6	1.3.5	1.6	1.9	1.7	2.5	1.2	–	–	–	·	·	·	1.8	–	–	–	·	·	4	4	3	5	·
IX	1.5	2.0	5.5	1.2	2.5	1.4	3	2.3	10.5	2.5	14.5	2.9	2.0	2.8	11.5	2.2	2.1	1.9	53.0	22.8	13	·	·	·	6	8	6	2	·	·	6	2	6	5	·
X	0.5	2.0	2	1.0	·	·	7.5	3.3	1.2	2.1	33.5	3.1	19.5	2.9	5	1.4	13	2.4	17.0	5.0	15	5	·	·	·	9	6	·	·	·	4	·	8	8	·
XI	4	1.8	·	·	4.5	1.8	11.5	2.4	6	1.2	23.5	3.3	1.4	3.5	16.5	2.9	10	2.5	15.5	5.8	27	8	2	·	·	12	6	·	3	·	9	·	3	17	·
XII	·	·	·	·	·	·	6	2.0	1.1	2.3	4.4	4.3	2.0	4.6	4	4.4	8	3.6	46.6	10.8	10	16	5	·	·	19	12	1	1	·	4	·	2	15	·
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124	52	17	47	–	–	–	–	–	39	14	40	143	56

Pułtusk

$\varphi = 52°43'$ $\lambda = 21°06'$ **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI $\bar{d}_m$				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs	Data	Min abs.	Data													
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies								I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.0	-8.4	-3.2	-3.2	-1.2	-6.0	4.4	17	-11.1	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.6	7.2	7.7
II	–	–	–	–	-5.5	-0.8	-3.4	-3.3	0.0	-7.3	6.4	3	-17.3	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	5.9	5.6	6.4
III	–	–	–	–	-4.0	1.4	-0.8	-1.0	3.0	-5.2	14.4	27	-16.6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.3	4.8	5.1
IV	–	–	–	–	2.2	7.5	4.6	4.7	9.1	0.7	25.9	30	-4.3	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.0	4.5	5.5
V	–	–	–	–	9.2	15.0	11.3	11.7	16.7	6.3	25.6	2	1.8	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.8	6.1	5.8
VI	–	–	–	–	13.6	19.9	15.6	16.2	21.9	10.0	29.9	26	4.4	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	6.0	4.5	5.1
VII	–	–	–	–	17.1	22.5	18.5	19.2	24.6	13.5	28.9	14	7.7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.2	5.5	5.5
VIII	–	–	–	–	16.4	24.6	19.0	19.8	25.8	13.6	30.9	20	10.8	5,22	–	84	52	76	71	3.0	15.5	5.3	7.9	4.4	4.0	3.9	4.1
IX	–	–	–	–	11.6	19.8	14.2	15.0	21.0	9.4	28.9	9,11	2.3	29	–	89	59	82	77	1.6	10.5	3.2	5.1	5.3	5.0	3.5	4.6
X	–	–	–	–	5.7	12.4	7.6	8.3	13.9	3.5	21.1	4	-3.0	20	–	91	71	87	83	0.9	4.8	1.7	2.5	7.1	5.5	4.5	5.7
XI	–	–	–	–	2.4	4.9	3.3	3.5	5.9	1.2	11.7	7	-8.0	30	–	88	81	88	86	0.8	1.6	1.0	1.1	7.9	7.7	7.4	7.7
XII	–	–	–	–	-0.3	1.2	0.3	0.4	2.8	-2.9	9.4	7,8	-12.0	14	–	87	86	87	87	0.7	0.9	0.8	0.8	7.5	7.7	6.5	7.2
Rok	–	–	–	–	5.4	10.5	7.2	7.6	12.0	3.1	30.9	20.VIII	-17.3	25.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.1	5.3	5.9

Białowieża

$\varphi = 52°42'$ $\lambda = 23°51'$ **1955**

I	994.2	1014.2	958.6	1015.2	-5.0	-2.8	-4.2	-4.0	-1.8	-6.8	5.4	30	-18.9	7	–	91	85	92	89	0.4	1.0	0.4	0.6	8.3	8.5	7.6	8.1
II	985.6	1012.6	972.2	1006.4	-5.5	-1.8	-4.6	-4.1	-0.6	-7.8	6.0	6	-18.4	25	–	91	81	89	87	0.4	1.1	0.5	0.7	8.7	7.3	7.5	7.8
III	995.3	1016.4	976.3	1016.0	-5.0	0.7	-2.3	-2.2	2.1	-6.8	12.1	27	-22.0	2	–	84	67	82	78	0.6	2.2	0.9	1.2	7.9	6.7	6.0	6.9
IV	995.6	1004.6	980.8	1015.9	1.8	6.7	2.8	3.5	8.3	-0.5	23.6	30	-4.6	1.0	–	86	63	86	78	1.1	4.1	1.1	2.1	7.5	7.7	4.8	6.7
V	993.9	1005.2	983.0	1013.6	9.1	13.8	9.0	10.2	15.8	5.4	24.0	1	-0.3	1.3	–	81	60	86	76	2.3	7.1	1.8	3.7	6.5	6.0	5.0	5.8
VI	995.8	1004.4	976.7	1015.2	13.3	18.9	13.9	15.0	20.5	8.4	27.5	25	2.0	1.3	–	81	61	86	76	3.1	9.1	2.3	4.8	5.4	6.9	5.2	5.8
VII	994.0	1000.6	986.1	1013.2	16.9	21.9	17.2	18.3	23.3	13.0	28.1	10	8.4	6	–	87	65	89	80	2.6	10.0	2.4	5.0	5.1	5.3	4.7	5.0
VIII	998.5	1008.8	988.8	1017.8	15.7	23.5	16.3	18.0	24.6	11.9	28.7	20	9.0	18,24	–	87	59	90	79	2.2	12.0	1.9	5.4	3.6	4.2	3.8	3.9
IX	997.6	1006.9	981.3	1017.1	10.7	18.6	12.7	13.7	19.6	8.8	26.9	11	1.7	3.0	–	95	72	93	87	0.7	6.8	1.2	2.9	6.4	5.7	4.1	5.4
X	996.5	1013.5	980.5	1016.4	4.7	12.0	6.9	7.6	12.9	3.1	20.9	11	-3.9	2.0	–	95	70	91	85	0.4	4.9	0.9	2.1	7.1	5.7	4.2	5.7
XI	998.5	1016.2	967.3	1019.0	1.0	3.4	1.5	1.8	4.4	-1.0	9.9	6	-14.3	3.0	–	94	79	92	88	0.4	1.6	0.5	0.8	8.6	8.2	7.8	8.2
XII	987.2	1002.8	963.7	1007.7	-2.9	-0.5	-1.7	-1.7	1.1	-4.9	8.4	7	-24.6	1.4	–	90	87	92	90	0.5	0.8	0.4	0.6	7.6	8.4	7.3	7.8
Rok	994.4	1016.4	958.6	1014.4	4.6	9.5	5.6	6.3	10.8	1.9	28.7	20.VIII	-24.6	14.XII	–	88	71	89	82	1.2	5.1	1.2	2.5	6.9	6.7	5.7	6.4

Wieniec - Zdrój

$\varphi = 52°40'$ $\lambda = 18°59'$ **1955**

I	–	–	–	–	-3.5	-1.5	-3.2	-2.8	-0.7	-5.9	4.6	30	-15.0	6	–	86	83	87	85	0.7	1.0	0.6	0.8	7.6	7.6	6.3	7.2
II	–	–	–	–	-5.0	-0.2	-3.4	-3.0	0.9	-6.6	7.6	2	-18.0	2.5	–	88	76	87	84	0.4	1.4	0.6	0.8	6.9	6.7	6.4	6.6
III	–	–	–	–	-3.7	2.4	-0.7	-0.7	3.5	-5.7	14.6	26	-19.1	1	–	85	74	90	83	0.6	1.9	0.6	1.0	5.5	6.9	6.4	6.3
IV	–	–	–	–	3.3	8.4	3.9	4.9	9.7	0.4	27.9	30	-4.5	1.0	–	85	69	84	79	1.3	4.3	1.3	2.3	7.2	7.2	6.0	6.8
V	–	–	–	–	9.7	15.4	9.5	11.0	16.6	5.2	27.0	2	-0.6	2.7	–	77	49	75	67	2.9	9.9	3.3	5.4	5.8	6.5	6.2	6.2
VI	–	–	–	–	14.4	19.7	13.9	15.5	21.1	8.9	29.6	25	2.2	1.5	–	74	54	81	70	4.6	11.3	3.3	6.4	5.2	6.6	5.9	5.9
VII	–	–	–	–	17.9	23.1	17.2	18.8	24.3	13.3	29.6	18	8.8	2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.8	4.9	5.6
VIII	–	–	–	–	16.7	24.9	17.5	19.2	25.9	12.1	30.8	20	8.5	6	–	85	50	83	73	2.8	16.3	3.4	7.5	4.7	5.5	3.2	4.5
IX	–	–	–	–	11.8	19.2	13.0	14.2	19.6	9.4	28.6	8,9	1.8	2.9	–	94	66	91	84	1.0	8.6	1.4	3.7	5.7	5.8	4.6	5.4
X	–	–	–	–	5.4	12.2	6.8	7.8	12.9	3.4	20.0	11	-1.8	2.0	–	94	70	92	85	0.5	4.5	0.9	2.0	5.2	5.5	5.5	5.4
XI	–	–	–	–	2.7	5.3	3.5	3.8	6.2	1.3	12.5	9	-6.4	3.0	–	91	84	91	89	0.6	1.5	0.7	0.9	8.7	8.9	7.4	8.3
XII	–	–	–	–	0.4	2.1	0.7	1.0	–	-4.6	–	–	-9.6	1.4	–	91	86	91	89	0.6	1.0	0.6	0.7	8.2	8.4	6.6	7.7
Rok	–	–	–	–	5.8	10.9	6.6	7.5	–	2.8	30.8	20.VIII	-19.1	1.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.8	5.8	6.3

Uwaga. Temperatura minimalna w styczniu i w lutym bez uwzględnienia poprawki porównawczej.

Nur

$\varphi = 52°40'$ $\lambda = 22°19'$ **1955**

I	–	–	–	–	-4.3	-2.4	-3.6	-3.5	-1.3	-6.4	5.0	30	-16.7	7	–	84	81	85	84	0.7	1.0	0.6	0.8	8.2	7.6	7.9	7.9
II	–	–	–	–	-4.8	-1.3	-4.2	-3.6	-0.3	-7.3	6.1	5	-19.7	2.5	–	87	81	87	85	0.5	1.0	0.5	0.7	8.8	6.9	7.7	7.8
III	–	–	–	–	-5.2	0.8	-2.1	-2.2	2.0	-6.8	12.9	27	-21.6	2	–	87	80	90	86	0.5	1.3	0.5	0.8	6.8	6.3	6.2	6.4
IV	–	–	–	–	2.4	7.1	3.7	4.2	8.6	0.5	25.2	30	-4.8	1.1	–	87	75	90	83	1.0	3.3	1.0	1.8	6.9	6.7	5.7	6.4
V	–	–	–	–	9.3	14.4	10.1	11.0	16.3	6.3	24.3	2	1.3	2.5	–	80	57	77	71	2.5	7.7	3.0	4.4	6.0	6.8	5.0	5.9
VI	–	–	–	–	13.3	19.7	14.8	15.6	21.3	10.2	29.0	26	4.0	1.2	–	81	55	77	71	3.0	10.3	4.0	5.8	5.2	6.0	4.5	5.2
VII	–	–	–	–	17.4	22.5	18.2	19.1	24.2	14.0	28.7	14	9.2	6	–	86	65	87	79	2.8	9.8	3.0	5.2	4.9	5.9	5.2	5.3
VIII	–	–	–	–	16.4	24.2	17.6	19.0	25.3	13.6	29.6	20	10.7	1.5	–	87	59	85	77	2.4	12.8	2.9	6.0	4.1	5.3	3.9	4.4
IX	–	–	–	–	11.4	19.2	13.2	14.2	20.6	10.0	28.5	11	3.8	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.0	3.5	4.7
X	–	–	–	–	5.3	12.2	7.3	8.0	13.5	4.3	21.0	10	-2.8	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.9	5.2	5.8
XI	–	–	–	–	2.0	4.4	2.7	3.0	5.5	0.6	10.9	5	-9.0	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.2	8.0	8.1
XII	–	–	–	–	-0.9	0.7	-0.5	-0.3	2.2	-2.9	8.9	7	-14.2	1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.2	7.5	7.9
Rok	–	–	–	–	5.2	10.1	6.4	7.0	11.5	3.0	29.6	20.VIII	-21.6	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.6	5.9	6.4

Pułtusk

$H_s = 80\ m$ $h_w = 12\ m$ **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min ≤ -10	Max ≥ 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	12.5	2.3	7	4.4	3	2.3	0.5	3.0	2	2.5	14	5.0	36	3.7	11	3.2	7	3.3	32.5	6.3	16	31	19	1	·	17	9	·	2	1	1	·	·	17	31
II	3.5	5.6	·	·	·	·	1	2.0	3.5	2.6	8.5	2.2	24	2.4	21.5	3.0	22	2.1	17.7	5.3	20	26	15	10	·	12	6	·	1	·	4	·	1	11	20
III	1.4	2.9	3	2.7	0.5	9.0	1.5	5.7	2	3.3	8.5	4.5	27	4.1	19.5	2.9	17	3.0	17.0	3.0	16	25	9	5	·	13	8	·	·	·	4	1	3	2	12
IV	9	4.1	1.5	6.3	·	·	·	·	0.5	5.0	8	3.2	23	3.9	31	4.0	17	3.2	29.8	8.4	13	12	·	·	·	10	7	·	3	1	1	·	2	6	·
V	5.5	5.3	·	·	·	·	·	·	2.5	4.2	1.5	3.7	33	4.6	33	3.4	4	3.8	39.8	10.6	15	·	·	·	2	16	11	1	3	1	·	3	1	4	·
VI	1.8	2.2	1	3.0	·	·	·	·	3.5	4.6	4.5	3.6	10	3.0	3.5	2.5	18	2.2	43.5	12.0	6	·	·	·	7	11	8	1	2	·	·	6	2	3	·
VII	21.5	3.1	1	5.0	·	·	0.5	3.0	0.5	3.0	4	3.0	6.5	2.3	4.5	2.4	14	2.2	145.1	31.2	24	·	·	·	15	14	13	5	·	·	·	11	3	5	·
VIII	25.5	2.5	2	2.0	·	·	0.5	3.0	2.5	2.4	3.6	3.7	3	2.5	2.6	2.0	30	1.6	16.5	5.0	29	·	·	·	21	7	6	·	·	·	·	4	6	3	·
IX	3.5	2.0	0.5	3.0	·	·	1	8.5	6	5.1	3.5	6.4	16	3.0	30.5	2.6	29	2.2	56.1	31.2	14	·	·	·	7	9	6	1	1	·	10	4	6	3	·
X	0.5	1.0	1	3.0	·	·	3	8.0	1.0	3.0	3.2	3.8	9.5	3.4	8	1.8	29	2.4	16.7	6.5	15	6	·	·	·	7	3	·	4	1	1.5	·	3	5	·
XI	3.5	3.7	1	1.0	5.5	2.6	1.4	2.4	3.5	3.8	1.8	5.1	16.5	8.2	8	5.2	20	3.8	24.6	4.5	20	8	·	·	·	16	7	·	5	3	1	·	3	20	1
XII	1	1.0	1	1.0	·	·	·	·	9	3.0	3.9	4.0	21	7.7	11	7.3	11	4.6	74.5	13.7	7	18	8	4	·	18	14	2	7	4	2	·	2	15	20
Rok	11.8	3.0	1.9	2.6	9	1.2	2.2	3.0	4.5.5	3.5	158.5	4.0	225.5	4.1	279.5	3.4	218	2.9	513.8	31.2	24.VII, 14.IX	126	51	20	52	150	98	10	28	11	3.8	2.9	3.2	9.4	8.4

Białowieża

$H_s = 163\ m$ $H_b = 163,7\ m$ $h_w = 21\ m$ **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min ≤ -10	Max ≥ 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	0.5	3.0	2	2.5	1.6	7.0	1.1	4.9	12.5	5.1	2.3	7.0	15.5	7.6	8.5	6.2	4	6.1	27.0	6.7	11	31	21	5	·	19	7	·	13	3	4	·	1	17	31
II	3	3.7	1	5.5	4	5.2	1.2	3.3	13.5	3.1	1.0	4.3	11	5.7	11.5	5.1	18	3.5	22.9	7.0	21	26	15	11	·	16	7	·	1	·	11	·	·	14	28
III	6	4.6	6	9.2	4	4.3	9.5	3.5	9	4.0	1.3	5.8	19.5	6.0	8	7.6	18	4.6	19.5	5.1	25	28	11	7	·	12	5	·	8	2	9	1	2	12	25
IV	7.5	10.1	1.5	10.5	3	3.3	2.5	3.2	7	3.5	18.5	4.3	14.5	5.9	13.5	5.7	22	4.2	34.0	7.5	13	20	·	·	·	14	7	·	4	2	3	·	2	9	3
V	6.5	6.4	1	6.5	1	6.5	3	2.0	8	6.2	17.5	4.2	14.5	5.1	19.5	5.1	22	4.0	66.1	22.6	19	1	·	·	·	20	14	1	7	1	·	3	4	7	·
VI	5.5	2.5	2.5	7.4	7	4.6	8	4.3	3	3.8	6.5	5.1	11	5.4	8.5	5.9	38	2.8	87.2	18.4	10	·	·	·	5	14	11	4	4	·	7	6	2	7	·
VII	7.5	4.2	1.0	4.8	1.5	4.3	4.5	2.3	1.5	3.0	1.5	3.0	9.5	3.8	11.5	4.9	32	2.8	119.2	48.1	7	·	·	·	10	15	11	3	1	·	3	12	5	7	·
VIII	7	2.7	1.2	4.6	1.2	3.6	1.3	3.6	3.5	2.6	0.5	2.0	1	1.5	7	3.0	37	2.1	27.7	19.4	1	·	·	·	11	7	3	1	2	·	5	9	11	4	·
IX	2	3.5	2.5	2.6	3	3.6	9.5	3.1	9.5	2.7	8	3.5	8	4.0	14.5	5.4	33	2.5	33.1	12.0	28	·	·	·	6	13	6	1	2	·	9	1	6	6	·
X	0.5	1.0	1.5	3.0	4	2.5	1.9	3.6	1.1	4.0	2.5	5.6	10.5	8.0	2.5	5.0	19	3.9	17.8	6.9	25	8	·	·	·	12	7	·	5	2	1.4	·	8	8	·
XI	1	1.0	0.5	3.0	5.5	3.5	11.5	3.8	12.5	3.4	13.5	4.2	1.8	8.5	13.5	4.5	14	4.3	41.1	9.6	28	1.5	2	1	·	13	9	·	5	3	7	·	4	23	5
XII	1	5.0	·	·	5	2.6	12.5	2.6	7.5	4.0	2.3	4.7	27.5	8.1	9.5	8.1	7	5.5	99.3	23.5	7	21	8	6	·	21	16	2	9	7	9	·	3	18	22
Rok	4.8	4.0	4.0.5	5.0	79.5	4.2	11.6	3.4	98.5	3.8	16.0	4.5	160.5	5.8	12.8	5.5	264	3.9	594.3	48.1	7.VII	150	57	30	32	176	103	12	61	20	8.1	5.2	4.8	13.2	11.4

Wieniec - Zdrój

$H_s = 82\ m$ $h_w = 13\ m$ **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min ≤ -10	Max ≥ 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	·	·	·	·	5	4.6	4	3.5	3	2.3	21.5	3.3	17.5	5.6	·	·	4.2	1.9	35.1	6.0	11	31	18	3	·	11	9	·	2	1	5	·	4	18	31
II	1.5	2.3	1.5	3.8	·	·	1	1.0	5.5	3.9	6.5	1.4	2.2	2.3	8	3.0	3.8	1.4	16.0	6.7	20	25	10	7	·	10	6	·	1	·	9	·	3	9	22
III	4	1.5	3	3.0	5	3.4	5	2.2	1	3.0	12.5	2.4	2.4	2.7	6.5	1.6	3.2	1.6	15.9	6.5	16	26	6	8	·	5	3	·	·	·	4	·	2	11	20
IV	6	4.5	3	3.7	·	·	1	1.0	2	3.0	1.0	2.4	13.5	2.7	16.5	2.9	3.8	1.7	59.0	13.8	24	16	·	·	1	13	9	2	·	·	·	1	3	11	3
V	7	4.7	·	·	2	1.0	1	3.0	4	2.0	6	2.7	2.3	3.9	1.4	3.0	3.6	2.0	46.0	10.2	15	1	·	·	2	13	8	1	·	·	·	2	3	9	·
VI	4	2.5	5	1.8	4	2.5	5	1.4	6	1.3	3	2.0	13.5	1.5	6.5	3.0	4.3	1.0	41.3	17.3	9	·	·	·	7	12	10	1	·	·	·	2	2	5	·
VII	7	2.4	6	2.3	2	2.0	2	3.0	4	1.5	·	·	7	1.0	1.6	1.5	4.9	0.8	243.7	120.1	8	·	·	·	14	15	12	4	·	·	3	6	6	6	·
VIII	7	1.6	1	1.0	6	2.7	1	3.0	4	4.0	2	1.0	8	1.8	5	1.4	5.9	0.7	63.8	19.3	31	·	·	·	23	6	5	3	·	·	1	3	10	6	·
IX	1	1.0	·	·	2	1.0	·	·	8	3.4	1.1	2.8	10.5	2.9	2.5	1.8	5.5	1.1	67.3	23.4	15	·	·	·	7	11	9	2	·	·	1	2	4	7	·
X	·	·	1	1.0	2	2.0	3	2.3	7	3.6	1.1	3.3	2.2	4.2	1	3.0	4.6	1.8	22.7	5.6	14	4	·	·	·	10	6	·	1	·	6	·	6	8	·
XI	3	1.0	·	·	·	·	1.2	2.8	2	1.0	6	2.7	2.1	4.3	7	2.1	3.9	1.8	17.3	3.0	26	7	·	·	·	12	8	·	1	·	1.1	·	1	18	2
XII	·	·	·	·	·	·	2	2.0	6	3.3	1.1	2.6	2.9	5.2	9	5.2	3.6	2.7	78.6	12.6	7	17	–	·	·	22	15	2	·	·	7	·	1	16	6
Rok	40.5	1.8	20.5	1.4	2.8	1.6	3.7	2.1	52.5	2.7	100.5	2.2	2.1.1	3.0	9.2	2.4	5.1.3	1.5	706.7	120.1	8.VII	127	–	1.8	5.4	140	100	1.5	5	1	4.7	1.6	4.5	12.4	8.4

Nur

$H_s = 108\ m$ $h_w = 12\ m$ **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min ≤ -10	Max ≥ 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	·	·	1.3	3.4	1.2	2.5	6	2.6	9.5	2.6	1.8	6.0	11	6.5	10.5	3.2	1.3	3.6	31.0	8.6	11	30	19	3	·	–	–	·	6	2	·	·	2	21	31
II	6	2.7	6	2.6	9	1.2	11	2.0	6	2.7	4	2.0	8	2.7	1.4	4.1	2.0	2.0	33.3	7.2	21	23	15	10	·	12	8	·	·	·	3	·	·	16	22
III	1.1	4.5	11.5	3.0	6.5	1.7	7.5	2.9	4.5	3.7	15.5	3.2	1.2	3.8	11.5	3.0	1.3	2.8	15.7	3.6	8	26	10	9	·	9	8	·	2	·	3	1	2	11	24
IV	11.5	5.7	9.5	5.8	2.0	1.0	2.5	1.0	8.5	2.1	1.4	2.3	1.5	5.3	1.2	3.8	1.5	3.3	35.0	10.5	13	14	·	·	1	9	8	1	6	2	·	·	2	10	2
V	11.5	4.0	2	1.5	2	1.5	4.5	1.2	7.5	2.4	7	2.2	15.5	5.5	2.2	2.9	2.1	2.6	44.7	9.5	19	·	·	·	·	15	15	·	3	3	1	1	3	7	·
VI	13.5	2.0	2.1	2.1	9	1.9	2.5	1.6	0.5	3.0	3.5	3.9	3	2.3	1.5	2.8	2.2	1.7	73.1	33.5	10	·	·	·	6	9	8	1	·	·	·	3	4	4	·
VII	17.5	2.2	25.5	2.6	7	1.6	4.5	1.8	0.5	1.0	2.5	1.4	3	2.3	8.5	2.5	2.4	1.6	126.2	53.3	7	·	·	·	13	13	12	4	·	·	1	5	5	6	·
VIII	10.5	1.7	2.2	3.0	1.4	1.2	3	1.0	·	·	·	·	2	1.5	9.5	1.6	3.2	1.3	27.7	11.4	23	·	·	·	18	7	5	1	1	·	1	4	11	4	·
IX	4.5	2.2	1.5	2.3	6.5	1.0	8.5	1.7	9.5	1.7	4	2.1	5	3.2	1.4.5	3.0	3.6	1.3	23.6	12.9	14	·	·	·	7	5	3	1	1	·	5	1	7	7	·
X	3.5	1.7	3	1.1	9	1.4	13.5	2.0	9	3.2	7.5	3.0	15.5	2.8	6	1.6	2.6	1.7	36.0	21.3	8	5	·	·	·	9	6	1	·	·	7	·	5	12	·
XI	8.6	3.9	4.5	4.3	13.5	1.3	1.0	1.9	0.5	5.0	1.2	5.1	10.5	3.9	8.5	3.5	2.2	2.5	42.7	12.8	23	12	1	·	·	15	10	1	3	·	2	·	4	22	3
XII	1	2.5	2.5	1.4	7.5	1.4	9.5	1.9	1.1	2.0	1.9	4.3	2.1	5.0	13.5	4.1	8	3.3	97.1	16.4	7	21	9	1	·	21	1.6	2	6	·	2	·	1	17	16
Rok	8.9	2.8	12.2	2.7	9.8	1.5	8.3	1.8	6.7	2.4	10.7	3.0	12.1.5	3.7	14.5.5	3.0	2.5.2	2.3	586.1	53.3	7.VII	131	5.4	2.3	4.5	–	–	1.2	2.8	7	2.5	5	4.6	13.7	9.8

Poświętne — φ = 52°38' — λ = 20°23' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI $\bar{U}_m$				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.9	-2.4	-3.3	-3.2	-1.5	-5.8	4.2	17	-10.9	23	–	88	84	90	87	0.6	0.9	0.5	0.7	7.6	8.0	8.0	7.9
II	–	–	–	–	-5.2	-1.2	-3.9	-3.6	-0.3	-6.9	6.5	3	-17.5	25	–	90	81	88	86	0.4	1.1	0.5	0.7	8.3	5.7	6.4	6.8
III	–	–	–	–	-3.9	1.3	-1.0	-1.2	2.6	-5.2	13.2	26	-18.1	1	–	87	74	87	83	0.6	1.8	0.8	1.1	5.7	5.6	5.3	5.5
IV	–	–	–	–	2.3	7.6	4.1	4.5	9.0	0.6	25.7	30	-5.4	10	–	88	61	80	76	0.9	4.7	1.8	2.5	6.8	6.0	4.9	5.9
V	–	–	–	–	9.1	14.6	10.2	11.0	16.1	6.3	24.9	1,2	0.3	31	–	82	54	76	71	2.1	8.0	3.1	4.4	5.5	6.6	6.0	6.0
VI	–	–	–	–	13.1	19.5	14.6	15.4	21.1	9.2	28.9	26	3.7	19	–	81	52	80	71	2.9	11.6	3.5	6.0	4.8	5.8	4.8	5.1
VII	–	–	–	–	16.8	22.5	17.7	18.7	24.0	13.3	28.6	14	6.0	6	–	90	64	87	80	2.1	10.4	2.7	5.1	5.1	6.1	4.6	5.3
VIII	–	–	–	–	15.5	24.5	17.8	18.8	25.7	12.4	29.9	20	8.1	3	–	93	52	83	76	1.3	15.4	3.4	6.7	4.5	4.8	3.8	4.3
IX	–	–	–	–	11.2	19.2	13.5	14.4	20.2	9.7	27.8	9	2.7	29	–	95	62	89	82	0.7	9.3	1.8	4.0	5.0	5.0	4.4	4.8
X	–	–	–	–	5.5	12.0	7.2	8.0	12.8	4.3	21.1	11	-2.2	20	–	93	69	89	84	0.6	4.7	1.1	2.1	5.5	5.1	4.0	4.9
XI	–	–	–	–	2.2	4.8	3.2	3.4	5.6	1.0	11.5	11	-6.2	30	–	91	83	91	88	0.6	1.5	0.7	0.9	7.2	8.1	7.7	7.7
XII	–	–	–	–	0.0	1.1	0.2	0.4	2.4	-2.1	9.0	7	-12.5	14	–	90	87	91	89	0.6	0.9	0.6	0.7	7.6	8.0	6.8	7.5
Rok	–	–	–	–	5.2	10.3	6.7	7.2	11.5	3.1	29.9	20.VIII	-18.1	1.III	–	89	69	86	81	1.1	5.9	1.7	2.9	6.1	6.2	5.6	6.0

Szamotuły — φ = 52°37' — λ = 16°34' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI $\bar{U}_m$				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.1	-1.5	-3.2	-3.0	-0.8	-5.7	6.3	29	-13.3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.7	5.9	7.1
II	–	–	–	–	-4.8	-0.5	-3.0	-2.8	0.6	-6.6	4.6	4	-16.7	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	5.8	6.4	6.5
III	–	–	–	–	-3.7	2.6	-0.8	-0.7	3.5	-4.8	16.4	26,27	-14.5	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.4	5.0	5.6
IV	–	–	–	–	3.6	8.4	4.8	5.4	9.8	1.1	27.6	30	-3.0	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.0	5.9	6.5
V	–	–	–	–	9.1	15.0	9.9	10.9	16.3	5.4	26.4	2	0.0	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.9	4.4	5.0
VI	–	–	–	–	13.0	19.2	14.4	15.2	20.5	8.8	29.4	25	4.0	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.1	5.1	5.7
VII	–	–	–	–	16.4	23.0	18.0	18.8	24.1	13.6	30.4	15	8.4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.3	6.8	6.0
VIII	–	–	–	–	15.7	23.5	18.2	18.9	24.5	12.8	29.3	21	7.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	4.7	4.7	4.6
IX	–	–	–	–	12.0	19.4	14.4	15.0	20.2	10.0	28.9	8	4.4	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	4.9	3.6	4.8
X	–	–	–	–	5.9	11.8	8.4	8.6	12.4	4.7	18.9	4	-0.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.8	6.4	6.5
XI	–	–	–	–	2.3	5.7	3.0	3.5	6.5	0.7	13.9	11	-5.5	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.3	6.8	7.6
XII	–	–	–	–	0.4	2.7	1.3	1.4	3.6	-1.1	8.3	28	-8.2	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.0	6.4	7.1
Rok	–	–	–	–	5.5	10.8	7.2	7.6	11.8	3.2	30.4	15.VII	-16.7	25.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.2	5.6	6.1

Międzychód — φ = 52°36' — λ = 15°53' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI $\bar{U}_m$				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.6	-1.1	-2.5	-2.4	-0.1	–	7.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-5.3	-0.6	-3.6	-3.3	1.2	–	5.0	4,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	3.6	8.7	5.2	5.7	10.5	1.0	28.8	30	-3.5	18	–	81	67	79	76	1.7	4.7	2.2	2.9	–	–	–	–
V	–	–	–	–	9.1	14.5	10.1	11.0	16.5	5.7	26.6	2	-0.8	30	–	81	66	77	75	2.2	6.1	2.9	3.7	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	13.3	18.6	14.5	15.2	20.7	8.8	29.7	25	2.5	2	–	80	56	77	71	3.1	10.1	4.1	5.8	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	16.6	22.6	17.8	18.7	24.3	13.0	31.5	15	7.9	3	–	85	60	81	75	2.9	11.8	4.2	6.3	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	15.3	22.6	16.9	17.9	24.3	12.5	29.3	21	7.2	5	–	93	61	88	81	1.3	11.4	2.4	5.0	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	11.8	18.5	13.3	14.2	20.0	9.7	29.3	8	3.5	29	–	92	65	89	82	1.2	8.2	1.9	3.8	–	–	–	–
X	–	–	–	–	6.2	11.6	7.9	8.4	12.7	4.9	19.3	4	-1.8	31	–	92	71	89	84	0.8	4.2	1.2	2.1	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	2.6	5.9	3.5	3.9	7.2	0.7	13.9	10	-5.0	26	–	93	83	90	89	0.5	1.7	0.9	1.0	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	1.2	2.9	2.1	2.1	5.0	-0.1	12.3	29	-6.4	12,13	–	89	84	87	87	0.8	1.3	1.0	1.0	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.5	15.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Przebędowo — φ = 52°35' — λ = 17°01' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI $\bar{U}_m$				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.2	-2.1	-3.2	-3.2	-1.1	-6.0	5.3	17	-13.6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-5.4	-1.5	-3.7	-3.6	-0.2	-6.9	4.7	5	-16.3	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-2.9	1.5	-1.2	-1.0	3.0	-4.9	15.7	26	-14.4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	3.0	7.7	5.2	5.3	9.5	0.9	27.0	30	-2.6	18	–	88	68	80	79	1.1	4.3	2.2	2.5	–	–	–	–
V	–	–	–	–	8.7	14.2	10.3	10.9	16.0	5.2	25.5	2	-0.4	31	–	81	57	73	70	2.3	7.4	3.6	4.4	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	13.1	18.4	14.7	15.2	20.2	8.6	28.4	25	3.4	18	–	79	57	74	70	3.3	10.0	4.6	6.0	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	16.4	22.3	18.0	18.7	23.8	13.2	29.4	15	8.1	2	–	87	63	83	78	2.6	10.5	3.8	5.6	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	16.0	22.8	18.1	18.8	24.4	13.1	28.6	22	9.5	6	–	89	60	81	77	2.1	11.7	4.1	6.0	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	11.9	18.6	14.0	14.6	19.7	10.1	28.3	8	3.2	25	–	93	65	87	82	1.1	8.3	2.1	3.8	–	–	–	–
X	–	–	–	–	6.0	11.7	7.8	8.3	12.3	4.9	18.2	4,12	-0.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	2.7	5.3	3.3	3.6	6.3	0.8	12.4	10	-6.6	26	–	90	81	88	86	0.8	1.7	0.9	1.1	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	0.7	2.6	1.5	1.6	3.8	-0.8	10.4	29	-7.0	13	–	88	84	88	87	0.8	1.3	0.9	1.0	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	5.5	10.1	7.1	7.4	11.5	3.2	29.4	15.VII	-16.3	24.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Poświętne — $H_s = 100$ m — 1955

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr V ≥10	≥15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	187	30	17	31	17	4	·	12	7	·	–	–	4	·	2	19	26
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117	47	9	23	16	11	·	8	3	·	–	–	8	·	1	11	20
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120	39	16	27	10	7	·	9	5	·	–	–	12	1	5	8	15
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	268	93	13	13	·	·	1	10	7	·	–	–	5	·	3	8	3
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	527	140	15	·	·	·	·	14	8	2	–	–	1	2	1	9	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	470	130	20	·	·	·	4	13	9	1	–	–	·	9	4	7	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	977	374	8	·	·	·	12	15	12	3	–	–	·	11	6	7	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	469	182	23	·	·	·	21	6	6	1	–	–	7	5	9	5	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	459	140	14	·	·	·	8	10	7	2	–	–	5	3	6	3	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200	61	5,15	2	·	·	·	9	4	·	–	–	11	·	6	8	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	263	41	20	10	1	·	·	16	9	·	–	–	11	·	2	18	·
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670	108	10	16	6	1	·	19	14	1	–	–	9	·	1	16	11
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4727	374	8.VII	122	50	23	46	141	91	10	–	–	73	31	46	119	75

Szamotuły — $H_s = 70$ m, $h_w = 10$ m — 1955

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr V ≥10	≥15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	7	20	3	33	9	31	2	40	11	29	15	24	29	42	3	20	8	28	193	132	11	31	18	4	·	–	–	–	1	1	–	·	4	14	–
II	·	·	2	50	3	20	2	20	9	84	12	32	29	27	6	20	21	20	145	46	9	26	10	9	·	–	–	–	·	·	–	·	·	9	–
III	3	20	·	·	13	28	5	32	6	25	14	31	31	39	6	37	15	28	167	62	16	25	7	5	·	–	–	–	·	·	–	1	5	8	–
IV	13	40	·	·	1	40	·	·	6	30	3	20	39	32	10	34	18	27	477	80	24	11	·	·	1	–	–	–	1	·	–	·	2	11	–
V	4	30	1	20	4	25	·	·	5	24	15	36	46	32	5	24	·	26	278	180	10	·	·	·	1	–	–	–			–	3	2	2	–
VI	·	·	1	40	5	24	3	20	10	24	9	27	24	23	12	27	26	18	341	172	7	·	·	·	3	–	–	–	·	·	–	·	4	8	–
VII	3	27	2	20	6	33	·	·	·	·	6	23	25	25	18	23	33	16	732	151	24	·	·	·	16	–	–	–	·	·	–	7	4	8	–
VIII	6	23	·	·	6	27	·	·	5	20	·	·	29	11	11	22	45	11	850	540	19	·	·	·	13	–	–	–	·	·	–	8	5	2	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	469	227	15	·	·	·	5	–	–	–	–	–	–	2	3	4	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	264	88	15	1	·	·	·	–	–	–	–	–	–	·	1	10	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	203	74	23	12	1	·	·	–	–	–	–	–	–	·	·	14	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	633	130	15	18	6	·	·	–	–	–	–	–	–	·	·	15	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4752	540	19.VIII	124	42	18	39	–	–	–	–	–	–	21	30	105	–

Międzychód — $H_s = 40$ m, $h_w = 10$ m — 1955

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr V ≥10	≥15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	2	25	13	20	2	13	115	27	1	30	14	25	285	39	4	90	17	26	259	72	14	–	16	–	·	–	–	–	4	1	–	·	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	208	54	5	–	8	–	·	–	–	–	–	–	2	·	–	–	–
III	3	37	25	16	115	23	85	19	15	27	95	22	305	37	10	28	16	24	371	102	24	–	–	–	·	–	–	–	·	·	2	1	–	–	–
IV	13	33	4	18	·	·	1	10	5	14	3	20	23	28	26	41	15	26	563	94	13	10	·	·	2	–	–	–	2	·	·	·	–	–	–
V	9	26	1	10	1	30	25	36	15	67	165	24	37	34	85	29	16	25	290	85	10	1	·	·	1	–	–	–	1	·	·	3	–	–	–
VI	7	17	2	15	25	18	25	10	4	20	35	16	175	25	21	20	30	13	482	114	7	·	·	·	5	–	–	–	·	·	·	4	–	–	–
VII	13	19	7	19	1	20	4	25	1	20	1	10	15	17	24	20	27	14	611	191	4	·	·	·	13	–	–	–	·	·	1	7	–	–	–
VIII	4	20	3	20	2	20	2	20	2	25	·	–	195	17	105	20	50	09	823	215	18	·	·	·	14	–	–	–	·	·	6	8	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	669	415	15	·	·	·	4	–	–	–	–	–	5	·	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	267	105	15	2	·	·	·	–	–	–	–	–	6	·	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	208	52	28	12	·	·	·	–	–	–	–	–	4	·	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	643	125	10	16	1	·	·	–	–	–	–	–	·	·	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5394	415	15.IX	–	–	–	39	–	–	–	–	–	–	23	–	–	–

Przebędowo — $H_s = 82$ m, $h_w = 11$ m — 1955

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr V ≥10	≥15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	9	37	8	37	9	34	6	22	21	37	23	44	9	85	3	53	5	41	162	50	11	31	20	5	·	10	5	·	1	1	–	–	–	–	24
II	95	29	95	29	3	27	5	30	10	44	15	45	155	55	45	28	12	34	107	35	8	26	14	8	·	9	3	·	·	·	–	–	–	–	19
III	4	32	155	31	9	29	55	35	85	38	185	48	16	56	8	29	8	37	94	37	24	27	6	5	·	6	3	·	1	·	–	–	–	–	10
IV	11	48	35	44	2	15	35	33	10	44	115	44	205	43	18	42	10	38	363	102	13	14	·	·	1	11	8	1	·	·	–	–	–	–	1
V	10	31	3	27	25	30	4	32	16	38	215	45	265	49	55	29	4	39	125	36	10	·	·	·	1	5	4	·	·	·	–	–	–	–	·
VI	12	25	8	24	6	20	65	23	55	25	65	50	165	34	12	31	17	24	301	113	7	·	·	·	1	9	7	1	·	·	–	–	–	–	·
VII	24	28	16	29	45	23	2	15	1	10	8	34	10	30	105	27	17	23	1069	255	8	·	·	·	12	17	15	5	·	·	–	–	–	–	·
VIII	15	23	115	22	6	18	3	25	55	21	55	26	9	27	145	19	23	17	334	152	28	·	·	·	14	9	5	1	·	·	–	–	–	–	·
IX	3	15	3	17	35	27	65	22	145	30	155	31	205	29	35	17	20	21	441	245	15	·	·	·	5	8	4	1	·	·	–	–	–	–	·
X	05	10	65	18	05	50	95	44	165	32	225	41	23	47	1	30	13	34	284	104	15	1	·	·	·	11	6	1	·	·	–	–	–	–	·
XI	35	20	5	21	4	22	185	28	8	24	95	30	23	44	105	40	8	30	114	51	23	11	·	·	·	6	5	·	·	·	–	–	–	–	·
XII	05	20	·	·	3	18	9	31	18	37	235	50	245	53	65	52	8	44	627	115	10,15	17	4	·	·	14	11	2	3	·	–	–	–	–	4
Rok	102	26	895	25	53	26	79	28	1345	32	1805	41	214	47	975	33	145	32	4021	255	8.VII	127	44	18	34	115	76	12	5	1	–	–	–	–	58

Wyszków — φ = 52°35' — λ = 21°27' — 1955

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Temperatura t: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności $-_m$: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.5	-2.5	-3.6	-3.6	-1.7	-6.7	4.3	30	-13.7	21	–	87	88	88	88	0.6	0.6	0.5	0.6	8.8	7.9	7.7	8.1
II	–	–	–	–	-5.3	-1.0	-3.7	-3.4	0.0	-7.5	6.8	5	-16.1	25	–	89	83	88	87	0.4	0.9	0.5	0.6	9.2	6.4	6.6	7.4
III	–	–	–	–	-4.8	1.2	-1.6	-1.7	2.5	-6.5	13.2	27	-19.1	2	–	85	73	87	82	0.5	1.8	0.6	1.0	6.8	5.4	5.5	5.9
IV	–	–	–	–	2.1	7.4	3.8	4.3	8.9	0.0	26.1	30	-5.4	10	–	89	65	82	79	0.8	4.3	1.7	2.3	6.6	7.2	4.7	6.2
V	–	–	–	–	9.5	14.7	10.3	11.2	16.4	6.0	25.4	2	0.2	23,28	–	83	62	80	75	2.1	7.1	2.7	4.0	6.5	7.6	6.3	6.8
VI	–	–	–	–	14.1	19.5	14.6	15.7	21.5	9.7	28.6	25,26	3.6	18	–	79	60	78	72	3.5	9.8	3.7	5.7	5.5	7.3	5.9	6.2
VII	–	–	–	–	17.5	22.7	17.8	19.0	24.2	13.8	29.0	14	8.4	6	–	85	66	88	80	3.2	9.9	2.5	5.2	5.3	6.8	5.6	5.9
VIII	–	–	–	–	16.6	24.0	18.0	19.2	25.2	14.0	29.7	20	10.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.4	4.3	5.2
IX	–	–	–	–	11.7	19.4	13.5	14.5	20.5	9.4	28.8	11	2.2	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.6	4.0	5.6
X	–	–	–	–	5.4	12.0	7.0	7.8	12.9	3.4	20.1	10	-3.3	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.0	4.5	5.8
XI	–	–	–	–	1.9	4.4	2.7	2.9	5.2	0.3	10.0	8	-8.8	30	–	93	86	93	91	0.4	1.1	0.5	0.7	8.5	7.8	7.8	8.0
XII	–	–	–	–	-0.7	0.9	-0.5	-0.2	2.3	-3.6	8.7	7	-13.1	14	–	93	86	91	90	0.4	0.9	0.5	0.6	8.9	8.2	6.8	8.0
Rok	–	–	–	–	5.3	10.2	6.5	7.1	14.5	2.7	29.7	20.VIII	-19.1	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.0	5.8	6.6

Trzemeszno — φ = 52°34' — λ = 17°49' — 1955

I	–	–	–	–	-3.9	-2.0	-3.4	-3.2	-1.1	-6.4	4.9	30	-13.7	6	–	88	84	87	86	0.5	0.9	0.6	0.7	8.4	7.8	5.8	7.3
II	–	–	–	–	-4.1	-0.8	-3.2	-2.8	0.1	-5.6	5.0	2	-13.5	24	–	87	84	87	86	0.5	0.9	0.5	0.6	8.6	7.5	5.1	7.1
III	–	–	–	–	-2.5	2.1	-0.3	-0.2	3.4	-3.8	16.7	26	-11.4	2	–	89	83	87	86	0.5	1.4	0.8	0.9	7.0	7.6	5.8	6.8
IV	–	–	–	–	3.1	7.9	4.6	5.0	9.2	1.2	27.8	30	-2.5	10	–	87	72	85	81	1.0	4.0	1.6	2.2	6.9	8.4	5.5	6.9
V	–	–	–	–	9.7	15.1	10.2	11.3	16.7	6.1	27.4	2	-0.1	31	–	77	54	73	68	2.7	8.4	3.4	4.8	6.2	7.4	6.5	6.7
VI	–	–	–	–	14.4	19.2	14.4	15.6	20.8	9.7	28.9	25	5.5	18	–	78	62	81	74	3.8	9.2	3.3	5.4	6.4	7.0	5.8	6.4
VII	–	–	–	–	17.7	22.8	17.4	18.8	24.1	14.1	29.3	18	10.1	2	–	85	64	86	78	3.1	10.9	2.9	5.6	6.1	6.4	5.2	5.9
VIII	–	–	–	–	17.1	23.7	17.5	19.0	24.8	14.2	29.2	22	10.8	6	–	88	61	88	79	2.3	12.0	2.5	5.6	5.2	5.9	4.2	5.1
IX	–	–	–	–	12.5	18.6	13.3	14.4	19.6	10.4	28.3	9	4.4	25	–	95	70	92	86	0.9	7.1	1.2	3.1	5.4	6.5	3.9	5.3
X	–	–	–	–	6.0	11.4	7.3	8.0	12.2	4.9	17.7	4	-0.4	31	–	95	74	92	87	0.5	3.7	0.8	1.7	6.9	6.9	4.6	6.1
XI	–	–	–	–	2.6	5.0	3.3	3.6	6.1	1.1	13.4	11	-5.4	26	–	95	86	92	91	0.4	1.3	0.6	0.8	8.0	7.9	6.7	7.5
XII	–	–	–	–	0.5	2.1	1.0	1.2	3.6	-1.1	9.9	29	-7.2	14	–	92	88	91	90	0.5	0.8	0.5	0.6	7.7	7.6	7.0	7.4
Rok	–	–	–	–	6.1	10.4	6.8	7.5	11.6	3.7	29.3	18.VII	-13.7	6.I	–	88	74	87	83	1.4	5.0	1.6	2.7	6.9	7.2	5.5	6.5

Gniezno — φ = 52°33' — λ = 17°36' — 1955

I	–	–	–	–	-3.9	-1.9	-3.2	-3.0	-0.9	-5.4	5.9	30	-11.4	5	–	84	82	86	84	0.7	1.0	0.6	0.8	7.8	7.8	6.0	7.2
II	–	–	–	–	-4.6	-0.8	-3.2	-3.0	0.0	-6.0	5.4	3	-14.7	24	–	83	81	84	83	0.6	1.1	0.7	0.8	7.4	7.2	4.6	6.4
III	–	–	–	–	-3.0	1.9	-0.5	-0.5	3.1	-4.2	15.7	26	-13.6	1	–	85	78	85	83	0.7	1.8	0.9	1.1	6.5	7.6	5.2	6.4
IV	–	–	–	–	3.1	8.0	4.9	5.2	9.4	1.5	28.3	30	-2.4	10	–	80	66	81	76	1.6	4.7	2.1	2.8	7.0	8.0	5.7	6.9
V	–	–	–	–	9.5	14.9	10.4	11.3	16.7	6.2	27.4	2	0.3	31	–	76	55	73	68	3.0	8.3	3.6	5.0	5.7	6.5	5.5	5.9
VI	–	–	–	–	13.8	19.2	14.2	15.4	21.2	9.1	30.1	25	5.1	2,19	–	82	66	88	79	3.1	8.3	2.1	4.5	6.4	7.1	5.6	6.4
VII	–	–	–	–	16.7	22.6	17.4	18.5	24.2	13.7	29.7	15	9.5	7	–	89	68	88	82	2.1	9.5	2.4	4.7	6.3	6.4	4.6	5.8
VIII	–	–	–	–	16.0	23.7	17.4	18.6	24.9	13.5	29.9	22	10.6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.0	4.5	5.3
IX	–	–	–	–	11.9	18.8	13.2	14.3	20.0	10.1	29.4	8,10	3.8	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.4	3.0	5.1
X	–	–	–	–	5.6	11.4	7.2	7.8	12.4	4.5	18.5	3	-0.5	31	–	94	76	91	87	0.5	3.3	0.9	1.6	6.5	6.6	5.2	6.1
XI	–	–	–	–	2.4	4.9	3.2	3.4	6.2	1.0	12.2	10	-5.1	26	–	92	85	92	90	0.5	1.4	0.6	0.8	8.1	8.2	6.3	7.5
XII	–	–	–	–	0.7	2.1	1.1	1.2	3.5	-1.0	10.2	29	-7.8	14	–	91	89	89	90	0.6	0.8	0.7	0.7	7.9	8.1	6.3	7.4
Rok	–	–	–	–	5.7	10.4	6.8	7.4	11.7	3.6	30.1	25.VI	-14.7	24.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.2	5.2	6.4

Krzemień — φ = 52°33' — λ = 22°30' — 1955

I	–	–	–	–	-4.4	-2.9	-3.7	-3.7	-1.2	-6.7	4.5	17,30	-15.8	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.3	8.1	8.4
II	–	–	–	–	-4.9	-2.1	-4.7	-4.1	-0.5	-7.6	5.4	5	-20.0	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	6.9	6.3	7.4
III	–	–	–	–	-5.1	0.2	-2.2	-2.3	1.9	-6.9	13.0	27	-21.0	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.2	5.0	6.6
IV	–	–	–	–	2.5	6.9	3.7	4.2	8.4	0.2	25.1	30	-4.6	10,11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.2	5.9	6.4
V	–	–	–	–	9.4	14.0	10.0	10.8	16.5	6.1	24.3	1	-0.2	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.4	6.9	6.8
VI	–	–	–	–	14.0	19.4	14.8	15.7	21.1	10.2	28.1	26	3.6	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.6	5.8	5.7
VII	–	–	–	–	17.4	22.8	18.3	19.2	24.2	14.5	29.6	10	8.4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.2	7.1	6.9
VIII	–	–	–	–	16.8	23.9	18.4	19.4	25.1	13.8	29.6	20	10.1	21	–	85	58	81	75	3.0	13.0	4.1	6.7	5.9	7.2	6.5	6.5
IX	–	–	–	–	11.9	19.4	13.7	14.7	20.5	10.1	27.7	11	3.7	30	–	91	59	84	78	1.3	10.0	2.6	4.6	6.1	6.3	4.8	5.7
X	–	–	–	–	5.6	12.2	7.6	8.2	13.3	4.3	19.7	11	-2.7	20	–	94	70	90	85	0.6	4.7	1.1	2.1	7.0	6.9	5.6	6.5
XI	–	–	–	–	2.0	4.3	2.4	2.8	5.6	0.2	11.4	7	-8.9	30	–	94	82	91	89	0.4	1.5	0.7	0.9	8.6	8.7	8.2	8.5
XII	–	–	–	–	-0.9	0.9	-0.1	0.0	2.7	-2.8	8.9	7,8	-11.6	14	–	94	87	94	92	0.3	0.8	0.5	0.5	8.5	8.7	7.8	8.3
Rok	–	–	–	–	5.4	9.9	6.5	7.1	11.5	3.0	29.6	10.VII,20.VIII	-21.0	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.3	6.5	7.0

Uwaga. Temperatura minimalna w styczniu, w lutym i w marcu bez uwzględnienia poprawki porównawczej.

Wyszków

H_s = 96 m h_w = 10 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)															
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V							
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R > 10,0	V > 10	V > 15							
I	2	2,0	9	6,1	9	2,8	6	2,4	8	3,1	18	7,0	11	4,6	3	2,7	27	3,3	29,9	5,4	13	31	20	3	·	15	10	·	5	1	4	·	·	19	31
II	·	·	3	1,3	3	3,7	3	3,0	6	1,2	6,5	2,5	14	3,6	8,5	5,5	4,0	1,8	22,2	5,5	9,20	26	15	10	·	9	9	·	1	·	6	·	·	14	25
III	2	3,5	1,5	3,5	7	4,4	2,5	1,8	4,5	1,9	1,5	4,9	2,0	4,4	5	6,6	2,2	3,2	22,1	5,5	8	27	10	10	·	12	8	·	1	·	·	1	4	9	23
IV	7	4,5	7,5	3,9	0,5	1,0	1	3,0	4,5	1,9	1,9	2,8	1,5	3,9	16,5	5,5	1,9	3,1	42,2	10,4	13	15	·	·	1	10	10	1	4	·	·	·	5	8	2
V	2	2,5	4	3,0	1,5	2,3	3,5	2,6	6	1,8	1,9	3,6	23,5	3,9	13,5	4,3	2,0	2,8	46,6	15,5	15	·	·	·	1	17	11	1	2	·	·	3	·	13	·
VI	2,5	2,2	5	1,8	4,5	2,0	1,2	2,2	4	1,2	6	2,4	11	3,2	21	3,0	2,4	2,0	72,6	21,1	20	·	·	·	7	13	10	3	·	·	·	5	2	9	·
VII	6	2,2	11,5	2,3	9,5	1,8	3	3,0	2	1,2	3	1,8	9	1,9	1,4	2,9	3,5	1,4	145,1	24,3	8	·	·	·	13	15	12	7	·	·	3	10	3	8	·
VIII	7	3,1	9,5	1,9	19,5	1,8	1,0	2,7	·	·	4,5	1,8	3,5	2,0	9	2,6	[illegible]	1,5	43,5	21,7	23	·	·	·	19	5	4	2	·	·	1	2	3	6	·
IX	1	1,0	·	·	3,5	1,0	13,5	1,9	2,5	1,8	12,5	1,8	1,4	3,2	5	3,4	3,8	1,3	45,1	26,4	14	·	·	·	7	7	6	1	·	·	5	1	3	4	·
X	·		0,5	1,0	3	2,0	1,4	2,1	5	1,2	2,2	2,1	1,5	4,1	2,5	2,2	3,1	1,7	25,3	12,6	8	6	·	·	·	6	5	1	1	·	4	·	4	1,0	·
XI	6	1,9	1,5	2,0	9	2,2	7	1,9	2	1,8	1,4	4,0	1,5	4,9	8,5	3,8	2,7	2,4	28,1	5,6	20	1,5	2	·	·	1,5	1,0	·	1	·	1	·	3	1,9	·
XII	2	2,5	2	2,0	2	2,5	6,5	1,8	9,5	2,0	2,5	3,9	2,6	6,2	6	5,5	1,4	3,6	97,7	16,2	7	2,1	6	4	·	2,0	1,7	3	6	1	2	·	1	2,0	1,9
Rok	37,5	2,1	68,5	2,4	7,2	2,3	8,2	2,4	5,4	1,6	164,5	3,2	1,7,7	3,8	112,5	4,0	32,7	2,3	620,4	26,4	14.IX	14,1	5,3	2,7	4,8	14,2	11,2	1,9	2,1	2	2,6	2,2	2,8	13,9	10,0

Trzemeszno

H_s = 105 m h_w = 20 m **1955**

I	3,5	1,0	1,1	3,7	10,5	5,6	3	1,8	10,5	4,6	28,5	3,8	22,5	6,7	3,5	3,9	·	4,6	20,7	4,5	1,1	31	1,9	5	·	12	6	·	2	1	1	·	1	1,6	–
II	1,0	2,2	5	6,3	5,5	2,5	2	2,0	9,5	4,2	1,6	4,9	21,5	5,3	14,5	4,0	·	4,3	12,1	3,2	2,0	24	1,5	5	·	11	5	·	2		1	·	3	1,3	–
III	9,5	2,3	1,2	3,1	8,5	3,2	4,5	5,7	6,5	3,0	18,5	3,4	21,5	5,0	1,2	[illegible]	·	3,7	12,4	4,3	2,4	26	7	3	·	10	4	·	2	·	1	1	2	1,1	–
IV	1,3	5,0	3,5	5,0	1,5	2,3	3	1,7	4	3,5	1,2	3,2	30,5	4,7	22,5	[illegible]	·	3,5	45,2	9,0	1,3	13	·	·	1	14	1,0	·	2	·	1	·	1	1,0	–
V	5,5	2,9	3,5	4,1	1	3,0	1	2,5	5,5	3,9	18,5	4,6	4,4	5,9	[illegible]	5,2	1	5,0	28,0	7,6	1,4	1	·	·	2	1,3	8	·	5	3	·	2	1	9	–
VI	6	2,7	1,0	3,0	4,5	3,6	2	1,2	6	2,5	1,3	3,0	23,5	3,6	2,5	3,8	·	3,2	58,6	17,7	9	·	·	·	5	1,1	7	2	1	1	·	3	1	9	–
VII	16,5	3,0	15,5	3,9	5	2,4	0,5	1,0	·	·	7,5	2,9	22,5	2,5	25,5	2,4	·	2,8	112,0	23,9	2,7	·	·	·	1,5	1,5	1,3	4	·	·	2	8	3	5	–
VIII	7	2,4	8	2,6	8	2,6	6,5	1,8	3,5	2,4	9,5	2,1	18,5	1,9	3,2	2,0	·	2,1	54,8	15,8	4	·	·	·	1,6	1,0	8	3	·		3	7	3	6	–
IX	2,5	1,8	2	2,2	7	1,9	3,5	2,1	8,5	3,4	15,5	3,7	37,5	3,2	13,5	3,2	·	3,1	64,6	23,8	1,3	·	·	·	5	1,0	7	2	·		5	3	4	5	–
X	3	1,2	4,5	1,8	·	·	4,5	4,3	6,5	4,2	2,7	4,1	41,5	4,3	6	3,2	·	3,9	21,6	7,3	1,5	2	·	·	·	1,3	8	·	1	1	1,1	·	3	8	–
XI	3,5	5,0	2	2,5	9	3,2	6	3,2	14,5	2,7	6	4,4	29,5	6,2	19,5	4,2	·	4,5	13,6	4,7	2,7	1,1	·	·	·	1,3	5	·	2	1	7	·	1	1,5	–
XII	0,5	9,0	·	·	1	3,0	7	3,0	5,5	3,6	2,6,5	4,2	4,3	7,4	9,5	7,3	·	5,9	58,1	10,8	1,5	1,6	4	·		1,8	1,5	1	6	4	1	·	1	1,5	–
Rok	80,5	3,2	7,7	3,2	61,5	2,8	43,5	2,5	80,5	3,2	198,5	3,7	3,5,6	4,7	196,5	4,0	1	3,9	501,7	23,9	27.VII	12,4	4,5	1,3	4,4	1,5,0	9,6	1,2	2,3	1,1	3,3	2,4	2,4	12,2	–

Gniezno

H_s = 110 m h_w = 11 m **1955**

I	2,5	1,2	1,7	4,4	9	5,3	3	2,3	2,4	2,4	1,9	3,7	11,5	7,3	·	·	7	3,7	19,2	4,2	1,1	31	1,9	4	·	12	7	·	4	1	2	·	3	1,6	–
II	6	2,5	9,5	3,4	2	5,5	2,5	1,0	1,6,5	2,1	1,2	1,8	12,5	3,6	1,1	3,0	1,2	2,3	8,8	2,8	8	2,6	1,6	5	·	1,0	3	·	1	1	3	·	2	9	–
III	4	2,0	1,5,5	2,4	9	3,6	4	3,1	1,0	1,5	1,3,5	3,8	1,9,5	4,9	8,5	1,8	9	2,9	1,2,3	4,4	1,6	2,7	7	4	·	9	4	·	4	1	3	·	3	1,0	–
IV	1,6,5	3,9	6,5	4,2	3	1,3	2	1,0	1,1	1,5	7	4,0	1,8,5	3,5	1,7,5	4,4	8	3,2	37,8	7,7	1,3,2,4	1,1	·	·	1	1,2	8	·	4	1	1	·	1	1,2	–
V	1,0,5	3,2	5	4,4	0,5	3,0	0,5	3,0	1,3,5	2,2	2,0	4,6	2,4	5,4	7	3,8	1,2	3,6	19,4	4,9	1,4	·	·	·	2	1,3	6	·	6	4	·	3	3	5	–
VI	2,2	2,9	1,2	3,3	4	2,0	4,5	1,2	1,0,5	1,2	4,5	3,8	8,5	4,6	9	4,3	1,5	2,5	28,7	8,9	1,3	·	·	·	6	8	–	·	3	2	·	5	2	9	–
VII	2,4,5	2,1	1,7	3,2	8	1,4	1	1,0	1	3,0	0,5	1,0	9	2,8	1,3	1,7	1,9	1,8	86,6	2,4,1	8	·	·	·	1,4	1,3	1,1	3	·	·	4	4	4	8	–
VIII	1,6,5	1,1	1,5	2,7	8,5	1,9	2,5	1,0	3,5	1,4	5,5	1,3	2	1,0	4,5	1,0	3,5	1,0	37,9	12,0	4	·	·	·	1,6	1,2	9	1	·	·	2	7	5	8	–
IX	8	1,9	7,5	1,3	1	1,0	5	1,7	5,5	1,8	1,2	3,5	12,5	2,0	9,5	3,8	2,9	1,6	54,2	25,9	1,3	·	·	·	5	9	5	2	2	·	6	3	5	5	–
X	2	2,0	1,5	3,0	2	1,0	5,5	2,2	1,2,5	1,5	2,4,5	4,3	1,5,5	4,8	4,5	1,9	2,5	2,5	24,9	8,2	1,5	2	·	·	·	1,3	6	·	4		1,2	·	1	9	–
XI	1,2,5	2,6	2,5	1,0	6	1,3	1,0,5	2,0	5	2,0	1,5,5	5,4	2,0	6,3	3	7,8	1,5	3,4	14,2	7,7	2,7	1,2	·	·	·	1,1	4	·	6	1	1,1	·	2	1,7	–
XII	1,5	1,3	·	·	2	1,0	7	1,4	1,2	1,9	2,4	4,3	3,0	8,6	1,0,5	4,8	6	4,8	56,7	10,2	1,5	1,6	5	·	·	2,1	1,5	2	9	5	6	·	2	1,5	–
Rok	12,6,5	2,2	1,0,9	2,8	5,5	2,4	4,8	1,7	1,2,5	1,9	1,5,8	3,5	1,8,3,5	4,6	9,8	3,2	1,9,2	2,8	40,0,7	25,9	13.IX	1,2,5	4,7	1,3	4,4	1,4,3	–	8	4,3	1,6	5,0	2,2	3,3	1,2,3	–

Krzemień

H_s = 111 m h_w = 10 m **1955**

I	3	2,2	10,5	5,2	12,5	4,8	7,5	3,8	1,2	3,8	2,7	5,6	15,5	4,4	1	4,5	4	4,5	15,8	5,9	1,1	31	1,9	4	·	11	6	·	4	1	2	·	·	2,0	3,1
II	·	·	4	4,5	3,5	2,7	1,8	2,8	1,0	3,2	1,2,5	3,0	1,4	3,2	3	4,7	1,9	2,5	13,5	4,5	9	2,5	1,6	1,1	·	1,0	5	·	·	·	4	·	·	1,4	2,4
III	9	3,4	9,5	3,5	2,5	3,4	7	4,1	1,9,5	2,7	2,0,5	5,1	1,2	3,9	4	5,6	9	3,5	11,5	3,7	8	2,8	1,0	1,1	·	1,1	4	·	·	·	2	1	2	1,1	2,6
IV	1,1	7,1	4,5	3,5	2	1,0	8	1,8	8,5	2,6	2,0	3,7	1,3	5,1	1,2	4,9	1,1	3,6	27,5	7,5	1,4	1,4	·	·	1	1,1	6	·	3	·	1	·	1	8	2
V	6,5	4,4	5	3,1	4	1,6	6,5	2,5	1,2	3,2	2,0	3,9	2,0	4,2	1,1	4,4	8	3,4	35,1	7,9	1,9	1	·	·	·	1,7	1,2	·	·	·	·	3	·	1,1	·
VI	1,2	3,3	6,5	2,1	8,5	3,7	1,1,5	3,0	5	3,4	9	3,1	10,5	2,1	9	2,7	1,8	2,4	62,0	28,0	1,0	·	·	·	6	1,0	8	2	1	1	·	3	2	2	·
VII	1,2	4,3	1,1	3,7	10,5	3,6	5	2,2	2	1,0	4	2,8	7,5	1,8	1,3	3,3	2,8	2,3	95,0	21,7	2,8	·	·	·	1,1	1,4	1,2	4	·	·	1	4	3	1,3	·
VIII	10,5	4,9	8	3,5	17,5	2,8	1,3,5	2,2	1,3,5	1,7	4	1,8	5,5	1,9	6,5	3,2	1,4	2,4	47,7	33,7	2,3	·	·	·	1,6	7	5	1	·	·	·	2	·	1,0	·
IX	3	3,3	1	3,0	2	1,0	1,4	3,6	2,4	2,8	1,3	3,0	1,5	2,5	6	2,8	1,2	2,5	27,7	9,5	1,4,2,8	·	·	·	7	5	4	·	·	·	5	1	3	8	·
X	1,5	3,7	·	·	2	3,0	2,9,6	2,1	1,6	2,5	2,1,5	4,5	1,1,5	3,7	3	4,0	8	2,8	26,0	17,1	8	3	·	·	·	1,1	5	1	·	·	7	·	3	1,4	·
XI	3	2,3	2,5	2,0	5,5	3,4	2,5	2,9	6,5	2,2	1,7	4,9	1,6,5	4,4	6	3,7	8	3,3	22,9	5,1	2,0	1,2	2	·	·	1,1	7	·	2	·	3	·	2	2,3	2
XII	·	·	2,5	3,6	5	3,1	9,5	3,1	1,3	3,3	3,3	5,0	1,8	5,5	8	6,1	4	4,4	70,5	14,0	7	2,2	5	2	·	1,9	1,4	2	5	·	·	·	·	1,9	9
Rok	7,1,5	3,2	6,5	3,1	7,5,5	2,8	1,5,5	2,8	1,4,2	2,7	2,0,1,5	3,9	1,5,9	3,6	8,2,5	4,2	1,4,3	3,1	4,5,5,2	3,3,7	23.VIII	1,3,6	5,2	2,8	4,1	1,3,7	8,8	1,0	1,5	2	2,5	1,4	1,6	1,5,3	9,4

Płock – Radziwie

φ = 52°32' λ = 19°40' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	P_{0m}	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI $\bar{e}_m$: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	1006.3	1025.2	966.4	1014.4	-3.5	-1.6	-2.9	-2.7	-0.5	-5.6	6.2	31	-10.5	23	–	86	82	86	85	0.7	1.0	0.7	0.8	8.6	8.4	8.0	8.3
II	998.3	1027.3	983.6	1006.3	-4.3	-0.5	-2.6	-2.5	0.5	-5.9	6.6	2	-15.0	25	–	90	80	88	86	0.4	1.2	0.6	0.7	6.8	7.2	6.3	6.8
III	1008.2	1029.6	990.0	1016.2	-3.1	2.2	-0.1	-0.3	3.8	-4.6	15.9	26	-15.3	2	–	87	68	83	79	0.6	2.4	1.1	1.4	5.8	7.5	6.0	6.4
IV	1009.1	1017.7	994.1	1016.9	2.7	8.3	4.8	5.2	9.6	0.9	27.2	30	-2.5	10	–	88	57	77	74	0.9	5.5	2.2	2.9	7.4	7.3	5.9	6.9
V	1006.6	1019.2	995.7	1014.2	9.3	15.0	10.7	11.4	16.8	6.4	26.9	2	1.7	31	–	84	57	78	73	2.0	7.9	3.1	4.3	6.7	7.0	6.7	6.8
VI	1007.9	1017.2	987.9	1015.4	13.5	19.9	15.7	16.2	21.4	10.1	30.3	25	4.3	19	–	79	54	74	69	3.3	11.6	4.9	6.6	5.8	7.2	5.9	6.3
VII	1006.4	1011.3	998.2	1013.8	17.5	23.1	18.8	19.6	24.7	14.4	30.0	15	9.0	6	–	86	64	84	78	2.8	10.8	3.6	5.7	6.2	7.1	5.0	6.1
VIII	1009.9	1019.7	998.8	1017.3	16.4	25.1	18.8	19.8	26.4	13.7	31.2	20	10.1	6	–	88	54	79	74	2.3	15.0	4.8	7.4	4.8	5.6	4.3	4.9
IX	1009.5	1019.7	986.6	1017.1	14.6	19.4	13.8	14.6	20.6	10.2	28.9	8	3.7	25,30	–	95	68	90	84	0.7	8.3	1.7	3.6	5.6	5.4	4.7	5.2
X	1007.7	1024.5	994.2	1015.5	5.6	12.4	7.3	8.2	13.4	4.4	21.2	11	-1.6	24	–	92	68	89	83	0.7	4.8	1.2	2.2	6.1	5.5	3.8	5.1
XI	1011.2	1026.5	981.9	1019.1	2.7	5.2	3.9	3.9	6.2	1.4	12.3	10	-6.3	30	–	92	80	90	87	0.6	1.8	0.8	1.1	8.1	8.6	7.9	8.2
XII	1000.1	1015.9	976.5	1007.9	0.4	1.8	1.1	1.1	3.3	-1.3	9.4	7	-8.7	14	–	88	84	88	87	0.8	1.1	0.8	0.9	7.9	8.3	6.8	7.7
Rok	1006.8	1029.6	966.4	1014.6	5.7	10.9	7.4	7.9	12.2	3.7	31.2	20.VIII	-15.3	2.III	–	88	68	84	80	1.3	6.0	2.1	3.1	6.6	7.1	5.9	6.5

Przybroda

φ = 52°37' λ = 16°40' **1955**

I	–	–	–	–	-4.1	-2.1	-3.6	-3.4	-0.8	-6.1	4.9	17	-13.6	6	–	84	82	81	82	0.7	1.0	0.9	0.9	8.0	7.9	5.2	7.0
II	–	–	–	–	-5.2	-1.3	-3.5	-3.4	0.2	-6.6	4.4	5	-17.3	24	–	88	81	86	85	0.5	1.0	0.6	0.7	8.9	6.3	4.4	6.5
III	–	–	–	–	-3.3	1.8	-1.3	-1.0	3.2	-5.1	15.8	26,27	-14.6	1	–	83	70	86	80	0.8	2.2	0.8	1.3	6.5	7.3*	4.2	6.0
IV	–	–	–	–	3.5	8.0	5.2	5.5	9.8	1.1	27.7	30	-1.9	18,20	–	82	64	76	74	1.5	4.8	2.5	2.9	7.8	8.4	5.3	7.2
V	–	–	–	–	9.5	14.7	9.4	10.8	16.2	5.4	25.8	2	0.9	1.2	–	74	45	72	64	3.1	9.8	3.4	5.4	5.8	7.3	4.8	6.0
VI	–	–	–	–	13.4	18.0	14.0	14.8	20.1	9.0	28.8	25	4.1	1	–	78	58	76	71	3.5	9.5	4.1	5.7	6.3	7.6	5.1	6.3
VII	–	–	–	–	16.5	22.1	17.0	18.2	23.8	13.1	29.8	18	8.8	2	–	88	64	85	79	2.3	10.5	3.1	5.3	7.0	6.4	5.5	6.3
VIII	–	–	–	–	16.2	22.6	16.9	18.2	23.9	12.7	28.5	21	8.2	6	–	90	59	84	78	1.9	11.9	3.3	5.7	6.1	6.3	3.5	5.3
IX	–	–	–	–	12.1	18.4	13.4	14.3	19.4	9.8	28.8	8	3.7	25,29	–	93	64	89	82	1.1	8.3	1.8	3.7	6.8	5.9	3.2	5.3
X	–	–	–	–	6.0	11.4	7.6	8.2	12.2	4.7	17.8	4	-1.0	31	–	93	70	90	84	0.6	4.1	1.0	1.9	7.8	6.7	5.4	6.6
XI	–	–	–	–	2.5	5.2	3.0	3.4	6.7	0.7	12.9	10	-5.2	26	–	92	84	91	89	0.6	1.5	0.6	0.9	8.5	7.4	5.3	7.1
XII	–	–	–	–	0.6	2.4	1.3	1.4	3.8	-1.0	10.4	29	-7.3	1.3	–	90	84	90	88	0.7	1.2	0.7	0.9	8.5	8.2	6.5	7.7
Rok	–	–	–	–	5.6	10.1	6.6	7.2	11.5	3.1	29.8	18.VII	-17.3	24.II	–	86	69	84	80	1.4	5.5	1.9	2.9	7.3	7.1	4.6	6.4

Wieliszew

φ = 52°28' λ = 20°58' **1955**

I	–	–	–	–	-3.6	-1.9	-3.2	-3.0	–	–	–	–	–	–	–	92	85	92	90	0.3	0.8	0.4	0.5	9.1	8.8	7.9	8.6
II	–	–	–	–	-4.6	-0.5	-3.2	-2.9	–	-6.9	–	–	-16.4	25	–	94	81	90	87	0.4	1.1	0.5	0.7	8.9	7.7	6.0	7.5
III	–	–	–	–	-4.1	1.2	-1.1	-1.3	–	-5.6	–	–	-16.9	2	–	91	74	89	85	0.4	1.9	0.7	1.0	8.3	7.4	6.5	7.1
IV	–	–	–	–	2.5	7.4	4.7	4.8	–	–	–	–	–	–	–	87	59	76	74	1.0	5.1	2.3	2.8	7.4	7.5	5.1	6.7
V	–	–	–	–	9.2	14.9	11.1	11.6	–	6.6	–	–	2.2	27	–	78	51	67	65	2.6	9.3	4.6	5.5	7.1	7.7	7.0	7.3
VI	–	–	–	–	13.2	19.3	15.4	15.8	–	10.2	–	–	5.1	13,18,19	–	80	53	73	69	3.0	11.3	4.8	6.4	6.4	7.4	5.8	6.5
VII	–	–	–	–	17.6	22.6	19.3	19.7	–	14.5	–	–	9.1	6	–	84	61	80	75	3.2	11.2	4.5	6.3	6.2	7.0	6.3	6.5
VIII	–	–	–	–	16.9	24.2	20.5	20.5	–	14.0	–	–	11.1	5	–	84	51	70	68	3.2	15.6	7.4	8.7	7.4	7.0	5.0	6.5
IX	–	–	–	–	11.4	19.8	14.9	15.2	–	9.9	–	–	3.2	29	–	92	56	80	76	1.2	11.3	4.1	5.5	6.6	6.6	4.3	5.8
X	–	–	–	–	6.0	12.7	7.8	8.6	–	–	–	–	–	–	–	92	65	88	82	0.7	5.5	1.3	2.5	7.8	6.5	4.9	6.4
XI	–	–	–	–	2.5	5.1	3.2	3.5	–	–	–	–	–	–	–	92	80	91	88	0.6	1.7	0.7	1.0	8.3	8.2	8.3	8.3
XII	–	–	–	–	0.0	1.4	0.1	0.4	–	–	–	–	–	–	–	91	86	92	90	0.6	1.0	0.5	0.7	8.1	8.6	6.4	7.7
Rok	–	–	–	–	5.6	10.5	7.5	7.8	–	–	–	–	–	–	–	88	67	82	79	1.4	6.3	2.6	3.4	7.6	7.5	6.0	7.0

Poznań – Sołacz

φ = 52°26' λ = 16°54' **1955**

I	1004.2	1023.1	961.7	1014.1	-3.7	-1.3	-3.0	-2.7	-0.5	-5.4	6.1	31	-13.0	5	–	89	84	89	87	0.5	1.0	0.6	0.7	8.1	7.1	6.4	7.2
II	996.8	1025.5	972.7	1006.7	-4.7	-0.6	-3.0	-2.9	0.4	-6.0	5.4	5	-15.0	24	–	92	79	91	87	0.4	1.2	0.5	0.7	7.1	7.1	6.6	7.0
III	1006.7	1027.8	990.1	1016.6	-2.6	2.4	-0.3	-0.2	3.4	-3.8	16.4	26	-12.0	1,3	–	89	69	86	81	0.6	2.3	0.9	1.3	5.3	6.7	6.0	6.0
IV	1008.4	1018.1	992.3	1018.1	3.6	8.2	5.6	5.7	9.7	1.5	28.0	30	-2.2	18	–	83	67	80	77	1.4	4.7	2.0	2.7	6.9	7.5	6.3	6.9
V	1008.4	1017.6	993.3	1014.8	9.7	14.9	10.4	11.4	16.4	6.0	26.2	2	1.0	31	–	75	47	73	65	3.1	9.6	3.6	5.4	5.6	7.0	6.0	6.2
VI	1006.9	1015.4	985.0	1016.1	13.9	19.1	14.5	15.5	20.8	9.1	29.0	25	0.9	9	–	78	56	78	71	3.7	10.5	3.8	6.0	6.0	7.2	5.4	6.2
VII	1005.5	1010.3	998.0	1014.7	17.1	22.8	18.0	19.0	24.3	13.9	29.9	18	9.6	7	–	88	65	86	80	2.5	10.7	3.1	5.4	6.7	6.6	5.1	6.1
VIII	1008.5	1017.5	998.1	1017.7	16.8	23.5	17.6	18.9	24.7	13.8	29.3	21,22	10.6	6	–	88	59	86	78	2.3	12.6	2.9	6.0	4.4	5.7	5.1	5.1
IX	1007.8	1019.0	985.3	1017.1	12.5	18.8	13.6	14.6	19.7	10.3	28.4	8	4.6	25	–	94	65	90	83	1.1	8.2	1.7	3.8	5.6	5.3	4.6	5.1
X	1006.7	1023.1	992.4	1015.2	6.2	11.6	7.8	8.4	12.5	5.0	17.6	4	0.2	31	–	94	72	91	86	0.6	3.3	1.0	1.8	7.3	6.1	5.8	6.4
XI	1009.9	1023.8	984.6	1019.6	2.7	5.3	3.6	3.8	6.3	1.0	13.1	10	-4.9	26	–	94	86	92	91	0.5	1.3	0.6	0.8	8.3	7.4	6.4	7.4
XII	998.9	1016.7	975.1	1008.6	1.1	2.8	1.8	1.9	4.1	-0.6	9.8	29	-7.0	1.3	–	91	84	90	88	0.7	1.2	0.7	0.9	8.4	7.9	7.4	7.8
Rok	1005.3	1027.8	961.7	1015.0	6.0	10.6	7.2	7.8	11.8	3.7	29.9	18.VII	-15.0	24.II	–	88	69	86	81	1.4	5.6	1.8	2.9	6.6	6.8	5.9	6.4

Płock - Radziwie

H_s = 62 m H_b = 63,1 m h_w = 14 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Max ≥0°	Max ≥5°	Min ≤-10°	Max ≤-25°	Opad R R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	LICZBA DNI (n)					
I	0,5	5,0	8	4,6	12	5,0	11	3,4	10	5,4	25	5,0	21,5	5,0	·	·	5	4,7	28,0	5,8	11	3,1	1,7	1	·	15	10	·	6	2	3	·	1	19	31
II	4	3,4	3,5	5,0	1	8,5	7	2,3	14	2,5	17	3,5	20,5	4,4	13	3,5	4	3,4	13,4	6,0	20	2,3	1,1	6	·	10	3	·	·	·	6	·	2	13	22
III	7	3,1	5,5	4,7	7,5	4,4	13,5	3,9	4	2,9	15,5	4,8	24	5,2	6	4,6	10	4,0	22,4	10,0	16	2,6	9	7	·	11	4	1	4	·	1	·	3	9	12
IV	14	6,2	2	3,0	4	2,5	6	2,7	7,5	3,8	11	3,1	19,5	5,3	20	4,7	7	4,2	38,7	11,0	13	1,6	·	·	1	11	7	1	5	·	1	·	3	12	5
V	5	3,6	3	3,3	1	2,0	2	3,5	4	2,8	2,2	4,2	3,5	4,9	18	4,1	3	4,1	59,7	18,5	15	·	·	·	2	14	12	1	4	1	1	2	1	11	·
VI	5,5	3,3	9,5	2,9	4	3,2	6	3,2	8,5	2,7	10	3,0	2,2	2,9	17,5	4,1	7	3,0	40,8	9,7	12	·	·	·	7	10	9	·	2	·	·	7	2	9	·
VII	12	3,5	6	3,6	3,5	2,0	7,5	1,8	7,5	2,0	8,5	2,9	18,5	2,5	15,5	3,0	14	2,3	114,2	61,5	8	·	·	·	15	11	9	3	·	·	·	4	4	11	·
VIII	8	2,9	6,5	3,5	4,5	3,1	15,5	2,8	13	1,7	7	1,3	11	1,6	9,5	1,8	18	1,8	19,3	4,6	10	·	·	·	20	9	7	·	·	·	1	5	3	5	·
IX	2	3,5	1	3,0	·	·	10,5	2,4	13	2,5	17,5	3,5	2,5	3,0	8	2,9	13	2,5	47,6	17,2	14	·	·	·	8	7	6	1	·	·	7	1	7	6	·
X	2	1,8	0,5	3,0	2	2,0	13	3,9	9,5	2,5	24,5	3,9	24	4,4	2,5	2,8	15	3,2	35,0	7,1	15	2	·	·	·	11	10	·	2	·	6	·	8	6	·
XI	6	1,8	0,5	2,0	4	4,0	12,5	3,2	9	2,3	8,5	6,5	2,8	5,2	10,5	3,5	11	3,6	32,7	8,5	23	8	·	·	·	14	11	·	3	2	4	·	1	20	2
XII	·	·	·		1,5	2,0	11,5	3,0	7	3,1	18,5	5,1	35,5	7,1	5	5,7	14	4,7	76,0	11,5	7	1,5	6	·	·	21	14	1	7	1	4	·	1	15	10
Rok	6,6	3,2	4,6	3,2	4,5	3,2	11,5	3,0	10,7	2,8	18,5	3,9	28,4,5	4,3	12,5,5	3,4	12,1	3,5	527,8	61,5	8.VII	12,1	4,3	1,4	5,3	144	102	8	33	6	34	19	36	136	82

Przybroda

H_s = 88 m h_w = 10 m **1955**

I	7	4,0	9,5	5,9	1,3	5,8	3,5	3,7	27,5	3,9	15,5	5,9	9	8,5	2	3,2	6	4,9	13,5	5,5	11	3,1	1,7	4	·	11	5	·	5	1	2	–	5	14	23
II	8	3,2	5	5,9	6	2,3	7,5	2,2	10,5	5,0	11,5	4,3	16,5	4,9	7	3,4	12	3,5	12,1	4,0	8	2,4	1,2	8	·	12	3	·	1	·	5	–	2	9	15
III	7	3,9	10,5	4,7	11,5	4,3	3	3,3	9	4,1	15,5	5,8	17,5	5,5	7	4,8	12	4,2	18,7	6,4	24	2,8	6	5	·	11	5	·	3	·	5	–	4	12	16
IV	10	6,0	3	3,3	5,5	1,4	2	2,8	7,5	2,4	8	4,6	2,7	5,4	1,5	6,0	12	4,2	43,4	7,6	11	1,0	·	·	1	14	12	·	2	·	·	–	1	13	1
V	5,5	4,8	2,5	4,2	2,5	3,4	1,5	1,7	14,5	4,7	2,4	4,5	2,8	5,7	9,5	3,3	5	4,5	23,0	6,1	10	·	·	·	1	11	8	·	5	·	·	–	2	8	·
VI	11,5	3,2	7	3,6	9,5	2,8	1,5	3,0	6	2,8	8	3,8	11	4,8	12,5	3,6	23	2,6	42,5	15,9	7	·	·	·	2	15	11	1	·	·	·	–	2	10	·
VII	20,5	3,7	1,9	3,7	4,5	3,7	0,5	1,0	3	2,5	5,5	2,8	1,0	3,6	1,6	2,6	14	2,8	63,7	13,0	5	·	·	·	14	16	12	2	1	·	1	–	2	10	·
VIII	14	2,9	9	3,2	9	3,4	2	3,8	6,5	1,8	8,5	1,6	1,0	2,4	1,2	2,5	22	2,0	60,9	15,9	1,9	·	·	·	14	1,0	9	2	·	·	2	–	2	5	·
IX	3	1,8	1	2,0	5,5	2,8	7,5	2,4	8,5	3,8	1,7	3,4	20,5	3,5	6	2,2	21	2,4	55,7	23,0	15	·	·	·	3	8	7	2	·	·	8	–	5	5	·
X	2	2,0	2	2,0	6	2,8	1,3	3,0	7,5	3,0	2,5	4,3	24,5	4,1	3	1,7	10	3,2	31,3	8,2	7	3	·	·	·	13	7	·	·	·	9	–	3	13	·
XI	3	2,2	2,5	1,8	14,5	2,9	10,5	2,8	6	1,8	1,6	4,8	17,5	5,2	1,5	3,8	5	3,5	19,8	6,0	27	1,1	·	·	·	10	5	·	4	·	11	–	1	11	·
XII	·	·	·	·	5,5	3,4	6	2,9	16,5	3,3	2,9	5,6	26,5	6,9	4,5	6,6	5	5,0	55,9	12,8	7	1,6	5	·	·	19	16	1	5	·	6	–	1	16	1
Rok	9,1,5	3,1	7,1	3,4	9,3	3,2	5,8,5	2,7	12,3	3,3	18,3,5	4,3	21,8	5,0	10,9,5	3,6	14,7	3,6	440,5	23,0	1,5.IX	12,3	4,0	1,7	3,5	150	100	8	2,6	1	4,9	–	3,0	12,6	5,6

Wieliszew

H_s = 78 m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33,6	9,0	1,6	–	–	–	–	1,5	9	·	–	–	5	·	·	22	30
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,4	4,1	9	2,3	–	9	–	1,3	7	·	–	–	3	·	·	1,3	21
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21,9	8,9	1,6	2,6	–	7	–	1,1	7	·	–	–	3	1	1	11	21
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37,2	9,3	1,3	–	–	–	–	1,0	7	·	–	–	·	·	1	11	1
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45,0	16,5	1,6	–	–	–	–	1,2	10	1	–	–	·	3	·	12	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59,4	14,1	1	–	–	–	–	1,2	9	2	–	–	·	6	·	11	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113,1	17,8	1,9	–	–	–	–	1,6	12	5	–	–	3	12	2	10	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,7	10,5	1,6	–	–	–	–	3	2	1	–	–	2	5	1	12	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46,0	23,3	1,4	–	–	–	–	7	5	2	–	–	1	5	3	6	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13,4	4,1	1,5	–	–	–	–	9	5	·	–	–	1	·	3	10	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40,7	7,9	2,3	–	–	–	–	1,5	9	·	–	–	4	·	2	21	·
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91,8	12,5	6	–	–	–	–	2,1	16	3	–	–	5	·	·	16	7
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	535,2	23,3	1,4.IX	–	–	–	–	1,4,4	98	1,4	–	–	2,7	3,2	1,3	15,5	8,0

Poznań - Sołacz

H_s = 74 m H_b = 76,8 m h_w = 12 m **1955**

I	3	3,0	1,3	4,6	6	4,5	1,7	3,6	1,3	2,8	2,0	4,6	1,8	7,4	3	2,7	·	4,6	19,4	5,6	11	3,1	1,6	4	·	10	7	·	3	1	8	·	4	17	24
II	7	1,9	1,7	3,5	5	2,2	3	3,0	5	3,0	1,4	4,9	1,8	4,5	1,4	4,6	1	3,8	14,0	4,3	8	2,4	1,4	5	·	12	4,2	·	2	·	6	·	3	16	19
III	5	3,8	1,4	4,0	1,6	3,4	6	4,2	3	4,0	1,1	4,5	2,9	5,8	8	5,3	1	4,6	20,0	6,2	16	2,4	1,1	6	·	12	6	·	2	·	7	1	6	11	13
IV	1,4	5,3	5	5,0	6	2,2	5	3,2	5	3,4	1,0	5,4	2,7	6,6	1,3	5,3	5	5,0	53,4	8,8	24	1,1	·	·	1	13	13	·	4	·	1	·	3	12	1
V	8	4,4	2	4,0	1	7,0	6	3,5	9	3,0	2,1	5,7	3,2	6,3	1,0	4,9	4	5,0	23,3	4,0	2	·	·	·	2	13	9	·	5	·	1	3	3	11	·
VI	1,1	3,1	1,2	3,8	1,0	3,4	1,0	3,5	3	3,3	1,0	4,8	1,3	5,0	1,5	5,3	6	3,9	38,6	12,2	7	·	·	·	5	12	7	1	2	·	1	2	5	12	·
VII	2,1	4,1	1,6	3,8	1,0	3,5	·	·	2	3,0	5	3,4	1,6	5,2	1,6	3,1	7	3,6	87,9	27,3	24	·	·	·	1,3	18	1,3	3	·	·	3	8	4	8	·
VIII	1,5	4,4	1,2	2,8	7	5,9	6	3,3	5	2,8	6	3,5	1,8	3,6	1,0	4,0	1,4	3,2	33,1	9,8	28	·	·	·	1,7	9	5	·	·	·	4	6	6	6	·
IX	2	2,0	6	2,5	2	3,0	1,3	4,3	3	5,7	1,7	4,7	3,3	4,3	6	4,2	8	3,8	61,9	23,5	1,5	·	·	·	5	8	6	2	2	·	9	2	7	8	·
X	·	·	4	2,3	4	3,0	1,2	5,5	1,4	5,1	2,3	4,3	2,8	5,3	6	4,7	2	4,7	27,6	7,9	7	·	·	·	·	1,7	6	·	4	·	9	·	3	13	·
XI	7	5,0	4	2,2	1,3	3,5	1,8	3,8	1	2,0	1,2	3,8	2,7	7,0	8	4,1	·	4,8	18,4	4,8	2,7	9	·	·	·	1,4	5	·	4	·	1,5	·	·	13	·
XII	2	5,5	1	2,0	4	3,8	8	3,8	8	4,5	2,8	4,2	3,5	9,1	7	5,0	·	6,3	70,6	12,5	1,0	1,6	3	·	·	2,3	1,6	3	8	1	1,0	·	1	17	7
Rok	8,5	3,5	10,6	3,4	8,4	3,8	10,4	3,5	7,1	3,6	17,7	4,5	2,9,4	5,8	11,6	4,4	4,8	4,4	468,2	27,3	24.VII	11,5	3,8	1,2	4,3	164	97	9	3,6	2	7,4	2,2	4,5	14,4	6,4

Poznań – Ławica

φ = 52°25′ λ = 16°50′ **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs	Data	Min obs	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1002.3	1021.2	959.9	1014.1	−4.4	−1.9	−3.8	−3.5	−0.7	−6.5	6.0	30	−14.3	6	–	90	85	89	88	0.4	0.9	0.5	0.6	7.3	7.8	5.6	6.9
II	995.1	1023.7	977.8	1006.9	−5.1	−1.0	−3.5	−3.3	0.2	−6.8	5.2	4	−17.2	24	–	90	82	89	87	0.4	1.0	0.5	0.6	6.8	7.0	5.1	6.3
III	1004.9	1025.8	988.6	1016.5	−3.2	2.3	−1.0	−0.7	3.7	−4.8	16.7	26	−12.8	1	–	87	72	84	81	0.6	2.1	0.9	1.2	6.3	7.2	4.5	6.0
IV	1006.7	1017.0	990.7	1018.2	3.1	8.2	5.1	5.4	10.1	0.8	28.5	30	−2.3	1.8	–	84	65	80	76	1.2	5.0	2.1	2.8	7.7	8.0	6.5	7.4
V	1003.6	1015.9	992.1	1014.8	9.2	15.1	9.9	11.0	16.7	5.4	26.7	2	−0.1	1.2	–	78	47	74	66	2.7	9.8	3.3	5.3	6.2	8.2	5.9	6.8
VI	1004.8	1013.6	983.2	1015.8	13.4	18.7	14.9	15.5	20.7	9.1	29.5	25	3.8	1.8	–	77	56	74	69	3.7	10.4	4.7	6.3	6.0	7.9	6.0	6.6
VII	1003.8	1008.5	994.6	1014.7	16.5	22.2	18.1	18.7	23.9	14.1	29.8	15	9.6	7	–	87	62	83	77	2.6	11.2	3.8	5.9	7.1	7.4	5.8	6.8
VIII	1006.8	1015.7	996.0	1017.8	16.1	23.1	17.8	18.7	24.4	13.5	29.4	27	9.0	6	–	89	58	82	76	2.1	12.9	3.9	6.3	5.1	7.1	4.5	5.6
IX	1006.0	1016.9	983.9	1017.1	11.6	18.8	13.5	14.4	19.9	9.6	29.4	8	3.6	25	–	95	62	89	82	0.9	9.1	1.9	4.0	5.8	6.6	3.9	5.4
X	1004.0	1021.1	992.0	1015.3	5.7	11.5	7.5	8.0	12.6	4.4	18.1	3	−1.1	31	–	94	71	91	85	0.6	4.1	0.9	1.9	7.4	7.3	5.9	6.9
XI	1008.2	1021.8	983.1	1019.7	2.4	5.3	3.0	3.4	6.4	0.4	12.9	10	−5.4	26	–	93	83	92	89	0.5	1.6	0.6	0.9	8.6	7.7	5.9	7.4
XII	997.2	1014.6	973.1	1008.7	0.8	2.5	1.4	1.5	4.0	−0.9	9.8	29	−7.8	1.4	–	89	84	89	87	0.8	1.2	0.7	0.9	7.9	7.9	6.3	7.4
Rok	1003.6	1025.8	959.9	1014.9	5.5	10.4	6.9	7.4	11.8	3.2	29.8	15.VII	−17.2	24.II	–	88	69	85	81	1.4	5.8	2.0	3.1	6.8	7.5	5.5	6.6

Nowy Dwór Maz.

φ = 52°26′ λ = 20°43′ **1955**

I	–	–	–	–	−3.6	−1.6	−3.0	−2.8	−0.9	−5.7	5.0	30,31	−10.6	23	–	85	81	86	84	0.6	1.1	0.7	0.8	8.8	7.6	7.9	8.1
II	–	–	–	–	−4.6	−0.4	−3.2	−2.8	0.4	−6.9	7.5	3	−15.2	20	–	87	80	86	84	0.5	1.2	0.6	0.8	8.4	6.3	5.5	6.7
III	–	–	–	–	−3.8	1.9	−0.8	−0.9	3.0	−5.2	13.9	26	−16.7	2	–	85	73	83	80	0.6	2.1	0.9	1.2	6.4	6.5	5.3	6.1
IV	–	–	–	–	2.7	7.9	5.1	5.2	9.4	1.1	26.3	30	−3.9	11	–	85	64	76	75	1.2	4.3	2.3	2.6	6.8	6.3	3.9	5.7
V	–	–	–	–	9.7	15.2	11.3	11.9	16.7	7.1	25.9	2	2.7	27	–	79	56	73	69	2.6	8.2	3.8	4.9	5.7	7.4	7.1	6.7
VI	–	–	–	–	14.2	20.0	15.9	16.6	21.7	10.6	29.4	26	5.7	13	–	78	54	73	68	3.6	11.6	4.9	6.7	5.0	6.3	6.3	5.9
VII	–	–	–	–	17.8	23.0	19.2	19.8	24.2	15.2	28.9	16	10.0	6	–	84	65	83	77	3.3	10.4	4.1	5.9	5.8	6.8	5.9	6.2
VIII	–	–	–	–	16.8	25.1	19.6	20.3	26.0	14.4	31.1	20	8.6	18	–	86	53	78	72	2.7	15.5	5.2	7.8	6.0	5.3	4.8	5.4
IX	–	–	–	–	11.7	19.7	14.1	14.9	20.6	10.3	28.4	9,11	3.6	29	–	94	64	87	82	0.9	9.6	2.2	4.2	5.9	6.2	4.5	5.5
X	–	–	–	–	5.9	12.3	7.9	8.5	13.1	4.3	21.0	10	−2.8	20	–	92	71	89	84	0.7	4.5	1.2	2.1	7.6	6.0	4.1	5.9
XI	–	–	–	–	2.5	5.0	3.5	3.6	5.7	1.0	10.9	10	−7.6	30	–	92	82	91	88	0.6	1.6	0.7	1.0	8.0	8.2	8.5	8.2
XII	–	–	–	–	0.1	1.6	0.5	0.7	2.7	−2.1	8.8	7	−11.4	14	–	89	87	88	88	0.7	1.0	0.8	0.8	8.2	8.9	6.4	7.8
Rok	–	–	–	–	6.8	10.8	7.5	7.9	11.9	3.7	31.1	20.VIII	−16.7	2.III	–	86	69	83	79	1.5	5.9	2.3	3.2	6.9	6.8	5.8	6.5

Siemiatycze

φ = 52°26′ λ = 22°51′ **1955**

I	–	–	–	–	−4.6	−2.8	−3.7	−3.7	−1.6	−6.7	5.0	31	−14.3	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.8	8.2	8.1
II	–	–	–	–	−4.9	−1.6	−4.4	−3.8	−0.5	−7.5	6.1	5	−18.0	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	5.9	7.1	7.3
III	–	–	–	–	−4.7	0.6	−2.3	−2.2	1.9	−6.6	13.0	27	−22.4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.2	5.5	6.8
IV	–	–	–	–	2.2	6.9	3.6	4.1	8.9	0.7	25.2	30	−5.5	11	–	92	69	87	83	0.7	3.8	1.3	1.9	6.9	7.2	4.9	6.3
V	–	–	–	–	9.4	14.6	10.2	11.1	16.5	6.2	26.7	1	0.4	23	–	82	57	79	73	2.2	8.0	2.9	4.4	5.7	6.5	5.5	5.9
VI	–	–	–	–	14.0	19.6	15.1	16.0	21.7	9.7	28.6	26	2.7	12	–	80	57	80	72	3.5	10.3	3.6	5.8	6.2	6.2	4.9	5.8
VII	–	–	–	–	17.4	22.6	18.1	19.1	24.4	13.8	28.5	14	8.8	6	–	86	66	87	80	2.8	9.7	2.8	5.1	5.1	5.8	5.9	5.6
VIII	–	–	–	–	17.1	23.9	18.1	19.3	25.2	13.9	28.9	20	10.5	21	–	86	57	82	75	2.8	13.3	3.7	6.6	4.4	5.5	3.7	4.5
IX	–	–	–	–	12.0	19.7	13.5	14.7	20.7	10.0	28.0	11	2.6	30	–	96	61	87	81	0.6	9.9	2.1	4.2	4.9	5.4	3.3	4.5
X	–	–	–	–	5.7	12.5	7.5	8.3	13.5	4.1	20.4	11	−3.4	20	–	98	71	92	87	0.2	4.8	0.9	2.0	6.7	5.9	3.8	5.5
XI	–	–	–	–	1.9	4.1	2.3	2.6	5.0	0.2	10.1	5	−10.4	30	–	97	84	95	92	0.2	1.3	0.4	0.6	8.7	8.1	7.8	8.2
XII	–	–	–	–	−1.4	0.5	−0.7	−0.6	1.8	−3.5	8.5	8	−16.8	14	–	96	92	96	95	0.2	0.5	0.2	0.3	8.6	7.2	7.2	7.7
Rok	–	–	–	–	5.3	10.0	6.4	7.0	11.5	2.9	28.9	20.VIII	−22.4	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.6	5.6	6.3

Legionowo

φ = 52°24′ λ = 20°58′ **1955**

I	1001.4	1020.4	964.1	1014.6	−3.8	−2.2	−3.1	−3.0	−1.0	−5.7	5.0	17,30	−11.7	4	–	88	84	88	87	0.6	0.9	0.6	0.7	8.4	8.1	7.8	8.1
II	993.2	1021.5	979.4	1006.3	−4.4	−0.6	−2.8	−2.6	0.4	−5.9	7.5	3	−15.4	25	–	93	78	87	86	0.3	1.3	0.6	0.7	8.6	6.9	6.7	7.4
III	1003.1	1024.1	985.3	1016.2	−4.0	1.3	−1.0	−1.2	2.9	−5.1	13.5	26,27	−17.0	2	–	88	69	83	80	0.6	2.2	1.0	1.3	6.8	7.0	5.8	6.5
IV	1003.8	1011.8	988.1	1016.6	2.5	7.6	4.5	4.8	9.1	0.6	26.0	30	−5.6	11	–	84	60	75	73	1.3	5.0	2.4	2.9	6.9	7.0	5.0	6.3
V	1001.6	1013.9	990.3	1014.1	9.6	14.6	11.2	11.6	16.6	7.1	25.9	2	1.6	27	–	75	51	66	64	3.0	9.0	4.8	5.6	6.3	7.5	7.0	6.9
VI	1003.0	1012.2	983.1	1015.3	14.1	19.2	15.6	16.1	21.5	10.2	28.4	26	4.6	13	–	75	55	71	67	4.1	10.8	5.3	6.7	5.6	6.7	5.6	6.0
VII	1001.3	1006.5	992.6	1013.4	17.6	22.5	18.8	19.4	24.2	14.5	28.5	15	8.5	6	–	83	63	81	76	3.4	10.7	4.4	6.2	5.6	6.6	5.9	6.0
VIII	1005.1	1015.4	994.5	1017.3	16.8	24.3	19.1	19.8	25.6	13.7	30.0	20	10.9	18	–	83	52	73	69	3.3	15.1	6.1	8.2	5.5	5.8	4.9	5.4
IX	1004.7	1015.1	983.6	1017.1	11.6	19.6	14.1	14.8	20.9	9.9	28.8	11	3.2	29	–	93	57	82	77	1.0	11.0	3.2	5.1	5.2	5.6	4.0	4.9
X	1003.0	1019.4	989.6	1015.6	5.8	12.1	8.2	8.6	13.3	4.5	20.7	10	−3.9	20	–	92	65	85	81	0.7	5.3	1.7	2.6	7.2	6.2	5.0	6.1
XI	1006.1	1022.0	975.9	1019.1	2.4	4.9	3.3	3.5	5.6	1.0	10.8	9	−7.6	30	–	91	80	89	87	0.6	1.7	0.8	1.0	7.8	8.5	8.0	8.1
XII	995.1	1010.1	971.8	1008.0	0.0	1.6	0.3	0.6	2.7	−2.1	8.8	7,8	−11.9	14	–	88	82	87	86	0.7	1.3	0.8	0.9	8.3	8.2	6.8	7.8
Rok	1001.8	1022.1	964.1	1014.4	5.7	10.4	7.4	7.7	11.8	3.6	30.0	20.VIII	−17.0	2.III	–	86	66	81	78	1.6	6.2	2.6	3.5	6.8	7.0	6.0	6.6

Poznań - Ławica

$H_s = 86$ m $H_b = 92{,}1$ m $h_w = 13$ m **1955**

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-5°	Max>5	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10	R ≥ 100	Wiatr V V>10	V>15	Liczba dni (n) =	≈	◔	◕	⊞
I	2	2.2	8.5	5.0	10	4.7	6.5	3.3	16.5	2.8	21.5	4.7	11	7.5	2	4.2	15	3.8	16.6	4.7	11	31	17	5	·	10	6	·	3	1	3	·	4	13	30
II	1.5	3.3	8.5	4.8	6	2.8	3.5	1.4	10	3.3	18.5	3.4	18.5	4.9	6.5	3.5	11	3.3	13.0	3.2	5	25	13	7	·	11	3	·	3	1	8	·	3	10	13
III	5	4.3	10.5	3.9	10.5	3.4	6.5	2.3	5.5	3.1	19	4.7	22.5	5.0	5.5	6.7	10	3.9	16.9	4.1	24	25	4	5	·	10	5	·	3	·	6	1	5	9	15
IV	10	6.0	3	5.0	1.5	1.7	7	1.7	5.5	1.6	13.5	3.9	24	5.2	15.5	6.8	10	4.3	52.9	8.2	24	14	·	·	2	15	12	·	5	2	·	·	1	15	1
V	4.5	5.1	2.5	3.6	3	3.0	1.5	2.3	1.1	3.0	29.5	5.4	24	5.2	11	4.1	6	4.4	19.3	3.1	2	1	·	·	2	13	7	·	5	1	·	2	·	9	·
VI	5.5	3.9	9.5	3.2	5	5.0	8	2.2	12	1.7	10.5	3.3	13	3.8	11.5	4.3	15	2.8	48.9	13.4	7	·	·	·	5	10	8	2	1	·	1	2	2	13	·
VII	2.3	4.4	1.8	4.4	1.2	3.9	3	3.0	2.5	1.2	9	3.8	8.5	3.4	1.6	3.6	1	3.9	79.2	17.6	24	·	·	·	15	17	13	2	4	1	3	4	·	9	·
VIII	1.8	4.8	1.2	3.3	1.0	3.7	6	1.8	4	1.8	10	2.6	5	4.1	1.7	3.7	11	3.1	53.5	29.0	17	·	·	·	17	9	8	1	·	·	6	4	3	5	·
IX	3	3.7	2	3.5	4	1.5	1.3	2.8	6.5	3.2	20.5	4.3	19	4.7	8	3.4	14	3.2	51.8	21.8	15	·	·	·	5	8	6	2	2	·	7	2	6	5	·
X	1	3.0	2	3.5	4	2.2	1.2	4.0	1.3	3.3	2.8	5.0	1.7	5.6	4	5.4	12	3.9	24.5	7.3	7	3	·	·	·	12	6	·	4	·	9	·	2	14	·
XI	5	5.2	1	3.0	1.3	3.0	1.5	2.7	5	2.3	16	4.7	11.5	7.7	16.5	5.5	7	4.2	20.0	5.6	23	13	·	·	·	9	6	·	6	·	12	·	·	15	·
XII	0.5	10.0	·	·	4	2.8	7.5	3.0	1.0	3.2	30.5	4.9	30.5	8.5	6.5	7.4	4	5.6	69.0	12.9	10	16	5	·	·	20	15	2	10	1	3	·	1	15	·
Rok	77	4.7	77.5	3.6	83	3.1	89	2.5	101.5	2.5	226.5	4.2	204.5	5.5	120	4.9	116	3.9	465.6	29.0	17.VIII	128	39	17	46	144	95	9	46	7	58	15	27	132	59

Nowy Dwór Maz.

$H_s = 70$ m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-5°	Max>5	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10	R ≥ 100	Wiatr V V>10	V>15	Liczba dni (n) =	≈	◔	◕	⊞
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45.5	8.6	16	31	17	5	·	12	10	·	–	–	6	–	1	20	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.2	7.0	9	24	13	9	·	10	7	·	–	–	13	–	1	13	28
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.8	8.5	16	26	10	6	·	12	8	·	–	–	6	–	3	9	18
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.3	8.5	13	11	·	·	2	11	8	·	–	–	1	–	3	8	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.5	16.1	15	·	·	·	1	14	8	1	–	–	·	–	2	12	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41.3	12.7	10	·	·	·	7	10	8	1	–	–	1	–	4	8	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110.5	23.7	4	·	·	·	13	14	11	4	–	–	·	–	3	12	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.8	10.2	30	·	·	·	22	6	3	1	–	–	5	–	4	9	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60.4	25.2	14	·	·	·	8	11	5	3	–	–	3	–	4	5	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11.1	3.5	5	2	·	·	·	11	3	·	–	–	9	–	4	11	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.9	6.7	23	8	1	·	·	13	6	·	–	–	2	–	3	22	1
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79.8	10.6	10	20	6	1	·	22	17	1	–	–	1	–	1	17	18
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	529.1	25.2	14.IX	122	47	19	53	146	94	11	–	–	47	–	33	146	98

Siemiatycze

$H_s = 145$ m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-5°	Max>5	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10	R ≥ 100	Wiatr V V>10	V>15	Liczba dni (n) =	≈	◔	◕	⊞
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27.9	5.7	11	31	20	5	·	14	7	·	–	–	4	·	1	20	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.3	6.4	9	26	16	11	·	12	7	·	–	–	7	·	·	14	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18.3	7.5	27	28	10	8	·	9	4	·	–	–	3	1	1	13	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23.9	7.6	13	17	·	·	1	11	6	·	–	–	·	·	2	10	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46.2	12.6	19	·	·	·	1	17	12	1	–	–	·	3	7	11	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58.4	19.3	10	·	·	·	7	11	9	2	–	–	1	7	2	4	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	176.5	67.7	19	·	·	·	13	16	16	5	–	–	1	14	4	6	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.6	13.4	23	·	·	·	17	8	6	1	–	–	·	6	8	6	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34.4	23.5	14	·	·	·	7	7	3	1	–	–	5	1	8	6	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26.7	12.2	8	4	·	·	·	13	6	1	–	–	6	·	8	9	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27.3	5.1	20	12	2	1	·	12	10	·	–	–	5	·	2	21	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73.0	14.0	7	21	8	4	·	21	14	1	–	–	7	·	1	15	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	568.5	67.7	19.VII	139	56	29	46	152	101	12	–	–	39	32	44	135	–

Legionowo

$H_s = 93$ m $H_b = 103{,}7$ m $h_w = 10$ m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-5°	Max>5	Min<-10°	Max>25°	Opad R 0.1 ≤ R < 1.0	1.0 ≤ R < 10	R ≥ 100	Wiatr V V>10	V>15	Liczba dni (n) =	≈	◔	◕	⊞
I	1.5	1.7	9.5	5.3	10.5	5.2	6	3.0	7.5	3.3	29	5.1	21	6.1	6	4.9	2	4.9	24.2	7.6	11	31	16	2	·	13	6	·	4	2	2	·	1	20	29
II	4	2.1	4.5	3.2	7	3.4	7.5	2.3	9.5	2.5	10.5	3.8	25.5	4.0	8.5	6.3	7	3.3	10.5	3.1	9	23	14	6	·	9	4	·	1	·	6	·	·	15	21
III	6	3.8	1.3	4.3	1.3	3.5	5	4.4	3.5	3.0	9.5	4.1	3.2	5.6	7	2.7	4	4.2	15.8	5.8	16	26	9	6	·	10	6	·	2	·	2	2	2	10	22
IV	1.2	4.5	8.5	5.2	2.5	5.2	3.5	2.9	5.5	1.5	14.5	3.4	25	5.0	10.5	6.2	8	4.1	21.1	6.6	13	1.3	·	·	1	9	5	·	3	2	1	·	3	10	4
V	11.5	4.0	5	3.1	2	4.5	2	4.8	7	4.2	17.5	4.5	27	5.3	1.7	4.6	4	4.4	38.5	20.2	15	·	·	·	3	15	7	1	4	·	·	1	·	11	·
VI	21.5	2.4	11	3.0	13.5	3.4	6.5	2.6	5.5	2.4	5	3.2	10.5	4.0	15.5	2.7	1	2.9	65.2	19.4	20	·	·	·	6	11	9	2	1	1	·	6	3	4	·
VII	16.5	2.5	23.5	3.7	1.3	3.6	2.5	2.8	1	3.5	4	2.5	11.5	2.8	11	2.8	10	2.8	103.6	16.3	26	·	·	·	13	13	12	5	·	·	·	9	1	6	·
VIII	1.3	2.0	33.5	2.9	20.5	2.1	9	2.6	1.5	5.7	2	2.5	3.5	2.4	5	2.2	5	2.4	139	9.1	16	·	·	·	19	7	3	·	2	1	2	4	2	3	·
IX	6.5	2.5	8.5	2.0	7	2.5	1.0	2.6	6.5	3.2	12.5	3.5	19.5	3.8	14.5	3.0	5	2.9	43.6	23.0	14	·	·	·	8	8	5	2	1	·	6	2	4	5	·
X	3	1.5	5	1.9	7	2.3	9	3.4	10.5	3.5	17	4.7	26.5	4.6	6	5.2	9	3.5	8.8	3.4	15	3	·	·	·	7	2	·	2	1	9	·	3	10	·
XI	5	4.1	5	1.6	11	2.7	13	2.8	4.5	3.4	6	4.7	24.5	6.1	14	4.5	7	3.9	26.0	6.0	27	9	1	·	·	15	6	·	4	2	2	·	1	19	3
XII	1	3.0	1.5	2.0	5.5	2.3	6.5	2.2	6	3.5	22.5	4.9	35.5	7.2	10.5	7.9	4	5.4	57.4	8.1	16	18	6	1	·	17	13	·	9	6	4	·	·	15	13
Rok	101.5	2.8	128.5	3.2	112.5	3.2	80.5	3.0	68.5	3.3	150	3.9	262	4.7	129.5	4.4	66	3.7	428.6	23.0	14.IX	123	46	15	50	134	78	10	33	15	54	24	20	128	92

Michorzewo — φ = 52°22' — λ = 16°21' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4,3	-1,7	-3,5	-3,2	-0,7	-6,0	7,3	29	-14,0	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,8	8,2	6,2	7,4
II	–	–	–	–	-5,5	-1,2	-4,5	-3,9	0,0	-7,2	4,9	5	-18,7	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,1	7,1	6,3	7,2
III	–	–	–	–	-4,0	2,2	-1,8	-1,4	3,2	-5,5	16,9	26	-17,2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	7,2	4,8	6,2
IV	–	–	–	–	3,2	8,4	5,1	5,4	9,9	1,1	27,8	30	-2,5	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,4	8,2	7,0	7,5
V	–	–	–	–	9,5	14,8	9,6	10,9	16,1	5,5	26,3	2	0,6	12,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	8,0	5,7	6,7
VI	–	–	–	–	13,7	18,7	14,3	15,2	20,2	8,9	27,8	25	4,0	2,18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,2	7,4	7,5	7,4
VII	–	–	–	–	17,0	22,5	17,2	18,5	23,8	13,2	29,8	15	9,0	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	7,0	6,1	6,7
VIII	–	–	–	–	16,7	22,8	16,9	18,3	24,1	12,3	29,2	22	7,5	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,4	6,7	4,9	5,7
IX	–	–	–	–	12,5	18,5	13,4	14,4	19,6	9,5	28,0	9	4,0	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,8	7,1	3,4	5,4
X	–	–	–	–	6,4	11,6	7,4	8,2	12,3	4,5	18,4	4	-1,5	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,9	6,8	6,5	7,1
XI	–	–	–	–	2,4	5,1	3,1	3,4	6,4	0,4	13,5	10	-5,6	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,4	7,5	5,7	6,9
XII	–	–	–	–	0,9	2,6	1,7	1,7	4,2	-0,8	10,8	29	-6,9	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,0	8,3	7,9	8,4
Rok	–	–	–	–	5,7	10,4	6,6	7,3	11,6	3,0	29,8	15.VII	-18,7	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,2	7,5	6,0	6,9

Plewiska — φ = 52°22' — λ = 16°48' — 1955

I	–	–	–	–	-4,5	-1,8	-3,5	-3,3	-1,1	-6,0	5,2	3,0	-13,5	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,2	6,7	5,5	6,5
II	–	–	–	–	-5,4	-0,8	-3,8	-3,4	0,3	-6,5	4,7	5	-16,8	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	6,1	4,8	8,7
III	–	–	–	–	-3,0	2,1	-0,7	-0,6	3,3	-4,6	16,3	26	-14,0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,2	5,4	3,1	4,6
IV	–	–	–	–	3,4	8,2	5,1	5,4	9,7	1,3	28,0	30	-2,5	18	–	85	70	83	79	1,3	4,1	1,8	2,4	7,1	8,0	6,5	7,2
V	–	–	–	–	9,4	14,9	9,8	11,0	16,5	5,7	24,8	2	0,8	12,30	–	85	60	82	76	2,0	7,4	2,3	3,9	5,7	7,3	5,3	6,1
VI	–	–	–	–	13,9	18,8	13,9	15,1	20,5	9,2	27,9	25	3,4	16	–	80	60	81	74	3,3	9,6	3,1	5,3	5,9	7,6	4,6	6,0
VII	–	–	–	–	17,0	22,2	17,5	18,6	23,6	13,6	30,0	15	9,3	7	–	90	67	88	82	2,3	9,7	2,5	4,8	6,5	7,0	5,4	6,3
VIII	–	–	–	–	16,7	23,2	17,3	18,6	24,3	13,9	29,4	22	9,9	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	6,0	3,6	4,7
IX	–	–	–	–	12,1	18,9	13,4	14,4	19,9	10,3	28,9	8	4,2	25,29	–	95	69	92	85	0,7	7,8	1,4	3,3	–	–	–	–
X	–	–	–	–	6,1	11,8	7,5	8,2	12,4	4,6	17,9	4	-1,0	31	–	94	77	91	87	0,6	2,5	0,8	1,3	6,9	6,8	6,1	6,6
XI	–	–	–	–	2,3	5,3	2,9	3,4	6,4	0,6	13,1	10	-5,1	1	–	94	89	94	92	0,4	1,0	0,4	0,6	8,1	7,5	5,4	7,0
XII	–	–	–	–	0,8	2,5	1,3	1,5	3,8	-0,8	9,7	29	-7,5	13,14	–	92	89	92	91	0,6	0,8	0,6	0,7	8,1	7,8	7,0	7,6
Rok	–	–	–	–	5,7	10,4	6,7	7,4	11,6	3,4	30,0	15.VII	-16,8	24.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Skubice — φ = 52°21' — λ = 14°36' — 1955

I	1010,2	1029,2	964,7	1013,0	-3,2	-0,4	-2,5	-2,2	0,9	-5,1	7,2	29,30	-14,2	6	–	90	80	89	86	0,5	1,3	0,6	0,8	7,1	7,6	5,7	6,8
II	1003,5	1032,0	984,3	1006,3	-6,1	-0,3	-3,5	-3,4	1,1	-7,7	8,3	4	-20,3	24,26	–	91	78	89	86	0,4	1,3	0,6	0,8	6,7	7,3	6,0	6,7
III	1013,3	1034,0	996,4	1016,1	-3,7	3,3	-0,6	-0,4	4,6	-5,2	16,8	26	-17,5	3	–	88	68	84	80	0,7	2,7	1,0	1,5	6,3	6,6	5,4	6,1
IV	1015,8	1027,2	1001,1	1018,6	4,1	9,7	5,9	6,4	11,0	1,6	29,5	30	-3,0	20	–	84	61	76	74	1,4	5,8	2,4	3,2	7,7	8,0	6,8	7,5
V	1014,6	1025,0	998,4	1014,3	9,6	14,7	10,7	11,4	16,5	5,8	25,5	2	0,8	29	–	78	50	70	66	2,8	8,8	4,0	5,2	5,4	7,9	5,2	6,2
VI	1012,9	1020,8	992,6	1015,5	13,2	19,0	14,5	15,3	20,8	9,2	24,9	25	3,4	18	–	84	57	80	74	2,5	10,1	3,5	5,4	6,1	7,6	6,6	6,8
VII	1012,5	1017,9	1003,3	1014,9	16,5	21,9	17,3	18,2	23,8	13,5	29,8	18	7,8	3	–	89	68	88	82	2,1	9,0	2,4	4,5	7,1	6,8	5,1	6,3
VIII	1015,0	1023,9	1003,3	1017,7	15,0	22,5	16,5	17,6	23,6	12,3	28,9	22	7,5	5	–	97	64	91	84	0,6	10,1	1,8	4,2	7,1	6,8	4,5	6,2
IX	1014,0	1025,5	993,8	1016,7	11,3	18,5	13,2	14,0	19,8	9,2	28,4	8	1,9	29	–	95	66	90	84	0,7	7,7	1,7	3,4	5,8	7,2	3,2	5,4
X	1011,8	1028,9	999,0	1014,5	6,4	11,8	7,9	8,5	12,7	5,1	18,8	11	-1,6	31	–	93	72	90	85	0,7	4,0	1,1	1,9	6,6	7,6	5,8	6,7
XI	1016,7	1030,2	995,2	1019,6	2,8	6,8	4,0	4,4	7,7	0,8	14,8	5	-7,1	2	–	92	81	90	88	0,6	2,0	0,8	1,1	8,4	7,1	5,5	7,0
XII	1005,9	1025,5	979,9	1008,7	1,6	3,6	2,8	2,7	5,3	-0,1	12,2	29	-7,6	21	–	90	84	88	87	0,8	1,3	0,9	1,0	6,6	8,1	8,1	7,6
Rok	1011,9	1034,0	964,7	1014,6	5,6	10,9	7,2	7,7	12,3	3,3	29,9	25.VI	-20,3	24,26.II	–	89	69	85	81	1,2	5,3	1,7	2,7	6,7	7,4	5,7	6,0

Września — φ = 52°19' — λ = 17°36' — 1955

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	14,0	18,3	14,7	15,4	21,1	9,2	28,5	25	4,3	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	6,2	6,0	5,8
VII	–	–	–	–	16,8	22,5	17,5	18,6	24,6	12,7	30,6	14	8,6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	6,4	5,8	6,3
VIII	–	–	–	–	16,8	23,0	17,0	18,4	24,6	12,8	31,2	1	9,3	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,7	6,2	4,5	5,1
IX	–	–	–	–	12,3	18,8	13,5	14,5	20,2	9,8	28,1	10	3,0	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,8	6,1	4,6	5,5
X	–	–	–	–	6,2	11,8	7,3	8,2	12,9	4,5	19,9	1	-0,3	31	–	94	74	92	87	0,5	3,7	0,8	1,7	6,8	6,8	5,6	6,4
XI	–	–	–	–	2,6	5,3	3,6	3,8	6,1	–	12,3	10	–	–	–	92	85	92	90	0,6	1,4	0,6	0,9	8,4	8,1	5,0	7,2
XII	–	–	–	–	0,8	2,6	1,4	1,6	3,8	–	9,6	29	–	–	–	91	89	93	91	0,6	0,9	0,5	0,7	8,2	8,0	7,0	7,7
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Michorzewo

H_s – 85 m

1955

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	T Min < 0°	T Max < 0°	T Min < -10°	T Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	K	◔	●	⊞
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.1	6.0	11	31	17	4	·	–	–	–	–	–	5	·	3	15	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.6	4.4	5	24	15	9	·	–	–	–	–	–	3	·	1	13	27
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11.2	4.1	17	24	5	9	·	–	–	–	–	–	2	1	3	11	20
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.8	8.2	13	11	·	·	1	–	–	–	–	–	·	·	1	15	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.8	5.6	5	·	·	·	1	–	–	–	–	–	·	4	·	11	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.8	12.0	7	·	·	·	2	–	–	–	–	–	·	2	3	16	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42.7	10.3	5	·	·	·	13	–	–	–	–	–	1	8	1	12	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54.9	24.0	29	·	·	·	13	–	–	–	–	–	2	7	2	8	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43.6	24.0	15	·	·	·	3	–	–	–	–	–	5	1	1	4	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	·	·	·	–	–	–	–	–	4	·	4	18	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49.2	30.0	15	13	·	·	·	–	–	–	–	–	10	·	3	13	2
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60.1	41.7	10	17	5	·	·	–	–	–	–	–	·	·	1	21	2
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	122	42	22	33	–	–	–	–	–	32	23	23	157	84

Plewiska

H_s – 80 m h_w – 10 m

1955

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	T Min < 0°	T Max < 0°	T Min < -10°	T Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	K	◔	●	⊞
I	6	3.0	8	5.8	5.5	4.7	10	3.2	17.5	2.5	10	4.6	7	3.1	2	2.8	31	2.6	–	–	–	31	19	6	·	–	–	–	2	1	·	–	7	14	–
II	4	2.9	8	5.5	8	3.6	8.5	2.1	7	2.8	6.5	2.5	3	2.7	5	2.6	34	1.9	–	–	–	24	14	8	·	–	–	–	·	·	8	–	6	11	–
III	3	2.3	9.5	3.2	11	3.2	5.5	1.7	8.5	2.9	14	3.6	15	3.4	4.5	3.7	22	2.4	–	–	–	25	5	3	·	–	–	–	·	·	4	–	8	6	–
IV	7	4.2	2	2.5	2	4.0	2	1.0	4.5	2.1	12.5	3.2	24	4.1	17	5.0	19	3.0	–	–	–	11	·	·	·	–	–	–	2	·	4	–	3	14	–
V	3	4.7	6	3.4	3	1.5	3.5	1.4	5.5	3.2	24.5	3.2	19	4.2	5.5	1.6	23	2.5	27.8	5.7	2	·	·	·	2	–	–	–	·	·	1	–	4	9	–
VI	7.5	2.2	4.5	3.4	3.5	2.4	2.5	2.0	3	3.0	5.5	3.2	9.5	3.4	11	3.0	43	1.5	43.8	10.5	7	·	·	·	3	–	–	–	·	·	1	–	4	8	–
VII	14.5	2.8	4.5	2.2	1	8.0	·	·	2.5	1.6	1.5	3.0	8.5	2.1	11.5	2.8	49	1.3	74.7	13.1	1	·	·	·	12	–	–	–	·	·	4	–	3	11	–
VIII	11.5	3.0	4.5	1.9	8	2.4	2	1.2	1	1.0	1	1.0	4	1.9	8	2.8	53	1.0	21.8	4.6	25	·	·	·	14	–	–	–	·	·	6	–	7	6	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	5	–	–	–	–	–	9	–	–	–	–
X	2	1.8	2	1.8	2.5	2.0	8	2.2	7.5	2.8	15.5	3.6	8	3.7	1.5	2.0	46	1.5	–	–	–	2	·	·	·	–	–	–	·	·	5	–	5	15	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	·	·	·	–	–	–	–	–	10	–	2	14	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	5	·	·	–	–	–	–	–	2	–	1	14	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123	43	17	36	–	–	–	–	–	54	–	–	–	–

Słubice

H_s – 20 m H_b – 22,2 m h_w – 10 m

1955

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	T Min < 0°	T Max < 0°	T Min < -10°	T Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	K	◔	●	⊞
I	5.5	2.1	15	3.0	7	3.0	2	2.8	7.5	3.0	17	3.9	20	4.2	3	4.0	16	2.9	19.8	6.0	11	30	14	4	·	11	7	·	3	1	3	·	3	13	23
II	11.5	1.3	4.5	4.6	2	3.8	3.5	2.4	2	3.2	16.5	4.1	20	3.4	7	2.8	17	2.5	25.5	7.8	5	24	14	9	·	12	6	·	1	·	5	·	4	12	18
III	8	1.9	9	3.4	6	3.7	2.5	4.4	3.5	2.6	9.5	4.0	26	4.6	9.5	3.3	19	3.0	23.7	5.8	16	25	2	8	·	15	8	·	2	·	5	·	5	11	17
IV	13	5.0	5	4.3	2	3.0	2	2.5	1.5	2.7	8.5	3.6	27	3.6	24	4.0	7	3.6	38.6	6.0	13	9	·	·	2	16	12	·	5	·	·	1	1	12	·
V	7.5	3.3	5	3.2	1	6.0	·	·	1.5	3.7	21.5	4.2	38	4.1	10.5	2.9	8	3.6	30.2	4.9	10	·	·	·	1	17	9	·	4	·	·	5	1	6	·
VI	15.5	2.5	4.5	2.9	5	3.0	3.5	2.4	3.5	2.4	5	3.3	19	3.3	19	3.1	15	2.5	58.2	13.2	9	·	·	·	5	17	11	1	2	·	1	5	3	10	·
VII	3.5	3.2	9	2.7	·	·	2	4.0	1	5.0	1	3.0	9	2.8	15	2.3	21	2.2	119.5	52.4	4	·	·	·	12	14	13	3	·	·	4	8	3	9	·
VIII	15.5	3.0	5	3.2	8	2.6	2.5	3.0	1	2.0	3	1.7	6	1.8	20	2.6	32	1.7	82.3	43.3	28	·	·	·	11	16	10	1	·	·	9	8	·	6	·
IX	6	1.2	3	2.7	·	·	·	·	5	2.4	15	3.6	26.5	3.2	9.5	2.9	25	2.1	63.1	24.8	10	·	·	·	2	11	6	2	1	·	3	1	4	6	·
X	1	2.0	4.5	2.0	2.5	2.4	0.5	2.0	5	3.0	26.5	3.4	27.5	4.5	7.5	3.4	18	3.0	40.2	10.4	15	1	·	·	·	9	6	2	2	·	6	·	4	12	·
XI	11.5	2.8	0.5	4.0	7	2.0	8	2.0	2.5	2.0	15	3.2	15	5.3	12.5	3.3	18	2.6	24.8	7.8	23	10	·	·	·	14	9	·	4	·	6	·	2	13	1
XII	·	·	·	·	1	4.0	9	2.3	5.5	2.4	34	4.1	32.5	6.0	6	6.2	5	4.3	58.2	12.6	10	14	2	·	·	20	13	1	9	·	1	·	2	15	3
Rok	130	2.4	65	3.0	41.5	2.5	55.5	2.3	39.5	2.9	172.5	3.5	266.5	3.9	143.5	3.4	201	2.8	584.1	52.4	4.VII	113	32	21	33	172	110	10	33	1	43	28	32	125	62

Września

H_s – 100 m

1955

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	T Min < 0°	T Max < 0°	T Min < -10°	T Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	K	◔	●	⊞
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51.7	14.9	2	·	·	·	4	7	5	3	–	–	·	1	2	8	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	118.4	47.6	28	·	·	·	15	13	10	3	–	–	·	1	2	7	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94.1	52.8	15	·	·	·	14	10	10	2	–	–	5	5	7	6	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76.9	38.6	13	·	·	·	6	8	7	2	–	–	8	2	5	9	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.9	6.7	15	2	·	·	·	11	6	·	–	–	8	·	2	10	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.8	5.4	28	–	·	–	·	11	4	·	–	–	11	·	2	11	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59.8	10.8	15	–	3	–	·	11	11	1	–	–	4	·	1	15	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Kabytka — φ = 52°19' — λ = 21°13' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{m.n}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1002.4	1021.5	965.4	1014.7	-4.5	-2.1	-3.4	-3.4	-1.1	-6.2	5.2	30	-15.5	4	-	90	88	90	89	0.4	0.6	-0.5	0.5	7.5	8.3	7.3	7.7
II	994.1	1022.7	979.6	1006.3	-5.0	-0.2	-3.4	-3.0	0.5	-6.9	8.0	3	-18.1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	6.6	6.0	6.7
III	1003.9	1025.2	986.0	1016.1	-4.5	1.9	-1.4	-1.4	3.5	-5.7	14.0	27	-18.8	1,2	-	82	75	81	79	0.7	1.8	1.0	1.2	6.3	6.0	6.0	6.1
IV	1004.7	1012.6	989.9	1016.7	2.0	7.9	3.8	4.4	9.3	0.1	26.0	30	-6.0	11	-	87	60	80	76	1.0	5.1	1.7	2.6	6.7	6.9	5.3	6.3
V	1002.4	1014.7	991.1	1014.0	9.1	15.0	10.5	11.3	16.8	6.3	26.2	2	0.1	27	-	80	54	74	69	2.3	8.8	3.4	4.8	6.5	6.8	7.1	6.8
VI	1003.7	1018.8	984.2	1015.8	13.2	19.8	15.1	15.8	22.1	10.0	30.2	26	4.0	19	-	85	63	83	77	2.3	9.1	3.1	4.8	5.1	5.9	5.5	5.5
VII	1002.0	1007.2	993.5	1013.4	17.4	23.2	18.5	19.3	24.9	14.1	30.2	15	8.4	6	-	86	62	85	78	2.9	11.7	3.3	6.0	4.9	6.5	5.9	5.8
VIII	1005.8	1016.2	995.3	1017.3	15.8	25.3	17.8	19.2	26.4	13.5	31.6	20	10.4	22	-	88	53	82	74	2.2	16.0	3.6	7.3	4.5	4.8	3.8	4.4
IX	1005.5	1015.6	984.7	1017.2	10.8	19.6	13.1	14.2	20.7	9.4	28.8	9	2.4	30	-	96	60	87	81	0.6	10.2	2.1	4.3	4.3	5.6	4.0	4.6
X	1004.0	1020.2	991.2	1015.8	5.3	12.6	7.2	8.1	13.7	4.0	21.9	10	-3.3	20	-	95	67	91	84	0.5	5.3	1.0	2.3	6.3	6.1	4.6	5.7
XI	1007.0	1023.2	976.6	1019.2	2.1	4.9	2.9	3.2	5.8	0.7	11.2	8	-8.4	30	-	94	84	92	90	0.4	1.4	0.5	0.8	8.1	8.4	7.9	8.1
XII	995.9	1010.7	973.6	1008.1	0.4	1.5	-0.1	0.2	2.7	-2.7	8.5	8	-12.9	14	-	91	88	90	90	0.5	0.8	0.6	0.6	7.7	9.1	6.6	7.8
Rok	1002.6	1026.2	965.4	1014.4	5.1	10.8	6.7	7.3	12.1	3.0	31.6	20.VIII	-18.8	1,2.III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.8	5.8	6.3

Ostrowy — φ = 52°18' — λ = 19°12' — 1955

I	-	-	-	-	-3.4	-1.8	-3.2	-2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	8.0	5.8	7.5
II	-	-	-	-	-3.3	-0.5	-2.5	-2.2	-0.1	-5.0	5.7	2	-13.4	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	7.1	5.0	6.9
III	-	-	-	-	-2.4	1.9	0.2	0.0	3.0	-3.4	17.2	26	-13.4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	7.1	4.8	6.0
IV	-	-	-	-	3.6	8.0	5.1	5.4	8.9	1.5	26.9	30	-2.4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	6.0	5.3	6.0
V	-	-	-	-	9.8	15.0	10.7	11.5	16.3	6.9	26.6	2	0.7	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	6.3	5.6	5.8
VI	-	-	-	-	14.4	19.4	15.4	16.2	20.6	10.3	28.2	26	5.4	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	6.5	6.6	6.0
VII	-	-	-	-	17.8	22.7	17.6	18.9	24.2	14.4	30.3	15	10.8	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	6.5	4.6	5.4
VIII	-	-	-	-	16.9	23.7	18.7	19.5	24.6	14.1	29.3	20	10.6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	6.3	4.2	4.9
IX	-	-	-	-	12.6	18.7	14.3	15.0	19.6	10.8	27.7	9	4.5	25,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	5.7	4.0	5.0
X	-	-	-	-	6.2	12.1	8.0	8.6	12.5	4.9	19.2	11	0.3	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	5.4	3.7	5.3
XI	-	-	-	-	2.8	5.3	3.5	3.8	5.8	1.7	11.8	9,11	-5.0	26,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	8.6	6.4	7.4
XII	-	-	-	-	0.5	2.2	1.1	1.2	3.0	-0.9	8.8	29	-7.4	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.8	6.2	7.2
Rok	-	-	-	-	6.3	10.6	7.4	7.9	-	-	30.3	15.VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	6.8	5.2	6.1

Warszawa - Bielany — φ = 52°17' — λ = 20°58' — 1955

I	1002.5	1021.3	965.7	1014.3	-3.7	-1.9	-2.9	-2.8	-1.1	-5.2	5.3	30	-10.4	23	-	86	81	85	84	0.7	1.1	0.7	0.8	8.2	8.5	8.3	8.3
II	994.2	1022.4	980.2	1006.0	-3.9	-0.4	-2.3	-2.2	0.3	-5.2	7.4	2	-15.7	25	-	87	74	83	81	0.6	1.5	0.9	1.0	8.1	8.5	7.1	7.9
III	1004.1	1025.1	986.1	1015.9	-3.5	1.5	-0.6	-0.8	2.8	-4.5	14.9	27	-14.3	2	-	85	69	80	78	0.7	2.2	1.2	1.4	7.0	8.6	6.0	7.2
IV	1004.9	1013.0	990.1	1016.4	2.8	7.6	4.9	5.0	9.1	0.8	26.1	30	-4.1	10	-	83	60	74	72	1.4	4.8	2.7	3.0	7.7	8.3	4.8	6.9
V	1002.5	1016.1	991.3	1013.7	9.9	15.1	11.4	12.0	16.7	7.3	26.0	2	2.3	23	-	74	51	67	64	3.2	9.1	4.8	5.7	6.0	8.2	6.7	7.0
VI	1003.8	1013.2	984.3	1014.8	14.6	19.7	15.9	16.5	21.4	10.9	28.5	26	6.8	18	-	75	53	70	66	4.4	11.6	5.5	7.2	5.9	8.3	5.5	6.6
VII	1002.1	1007.4	993.6	1013.0	17.8	22.8	19.0	19.6	24.4	15.0	29.3	15	10.4	6	-	82	61	79	74	3.7	11.7	4.9	6.8	6.0	7.1	5.9	6.3
VIII	1005.9	1015.9	995.3	1016.8	17.3	24.5	19.4	20.2	25.8	14.6	30.3	20	12.1	5	-	81	50	73	68	3.8	16.0	6.2	8.7	6.2	7.7	4.7	6.2
IX	1005.5	1015.7	984.3	1016.6	12.5	19.7	14.7	15.4	20.9	10.7	29.0	9,11	4.5	29	-	89	57	80	75	1.8	11.0	3.9	5.6	5.2	6.8	4.5	5.5
X	1004.0	1020.2	991.5	1015.4	6.3	12.2	8.3	8.8	13.1	5.1	20.8	10	-1.8	20	-	93	66	87	82	0.7	5.2	1.5	2.5	7.2	7.1	5.6	6.6
XI	1007.1	1023.1	977.0	1018.7	2.5	4.8	3.6	3.6	5.7	1.5	11.1	9	-5.7	30	-	91	79	87	86	0.7	1.8	1.0	1.2	7.7	8.6	8.2	8.2
XII	996.1	1011.0	973.5	1007.7	0.0	1.6	0.4	0.6	2.7	-2.0	8.6	7	-11.6	14	-	89	83	88	87	0.7	1.2	0.8	0.9	7.8	9.1	7.0	8.0
Rok	1002.7	1025.1	965.7	1014.1	6.0	10.6	7.6	8.0	11.8	4.1	30.3	20.VIII	-15.7	25.II	-	85	65	79	76	1.9	6.4	2.8	3.7	6.9	8.1	6.2	7.1

Uwaga. Wartości ciśnienia atmosferycznego za niskie przeciętnie o 0,4 mb.

Warszawa, Obserw. Astr. UW — φ = 52°13' — λ = 21°02' — 1955

I	1000.0	1018.3	964.0	1014.7	-3.7	-1.8	-3.2	-3.0	-0.6	-5.3	6.0	30	-11.0	23	-	90	84	91	88	0.5	0.9	0.4	0.6	8.3	8.5	7.5	8.1
II	991.7	1019.9	977.8	1006.3	-4.0	-0.5	-2.5	-2.4	1.2	-5.5	7.4	3	-13.4	27	-	91	75	90	85	0.4	1.5	0.5	0.8	8.1	7.1	7.8	7.7
III	1001.6	1022.4	984.0	1016.2	-3.4	2.2	-0.5	-0.6	3.6	-4.3	14.4	27	-14.2	2	-	88	73	86	82	0.6	2.1	0.9	1.2	6.1	7.8	6.1	6.7
IV	1002.3	1010.5	988.0	1016.6	2.4	7.7	4.7	4.9	9.4	1.0	26.8	30	-4.6	11	-	88	64	78	77	1.0	4.5	2.2	2.6	6.1	7.8	4.9	6.3
V	1000.2	1012.5	988.9	1014.1	9.3	15.2	11.4	11.8	17.0	7.4	26.9	2	2.6	23	-	82	59	74	72	2.1	7.9	3.6	4.5	4.9	7.8	5.8	6.2
VI	1001.5	1010.6	982.0	1015.1	13.4	20.4	15.7	16.3	22.4	11.1	30.2	26	5.7	13	-	85	58	76	73	2.4	11.0	4.5	6.0	5.2	7.0	4.8	5.7
VII	999.7	1006.0	994.6	1013.2	17.0	23.3	18.7	19.4	25.2	15.0	30.2	15	10.4	6	-	89	64	83	79	2.2	11.0	3.9	5.6	4.8	6.7	5.1	5.5
VIII	1003.6	1013.6	993.0	1017.2	16.1	25.2	18.6	19.6	26.4	14.6	30.3	20	12.9	8,15,18	-	89	55	80	75	2.0	14.8	4.4	7.1	5.9	6.2	3.7	5.3
IX	1003.2	1013.3	981.9	1016.9	11.7	19.9	14.4	15.1	21.2	10.7	29.7	11	4.7	26	-	96	66	86	83	0.6	9.0	2.6	4.1	5.2	5.5	4.2	5.0
X	1001.7	1017.8	989.1	1015.7	5.9	12.5	8.0	8.6	13.7	5.2	21.4	10	-1.8	20	-	95	72	91	86	0.5	4.5	0.9	2.0	6.7	6.2	4.8	5.9
XI	1004.6	1020.5	974.5	1019.1	2.4	4.8	3.2	3.4	5.9	1.3	11.1	8	-6.8	30	-	94	84	93	90	0.5	1.4	0.5	0.8	7.3	8.1	8.3	7.9
XII	993.8	1008.9	971.3	1008.2	0.0	1.5	0.4	0.6	2.9	-1.9	8.3	7	-11.1	14	-	91	88	92	90	0.6	0.9	0.9	0.7	7.6	8.1	7.4	7.7
Rok	1000.3	1022.4	964.0	1014.4	5.6	10.9	7.4	7.8	12.4	4.1	30.3	20.VIII	-14.2	2.III	-	90	70	85	82	1.1	5.8	2.1	3.0	6.4	7.2	5.9	6.5

Kobytka

H_s – 96 m H_b – 97,2 m h_w = 14 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}																				OPAD R			LICZBA DNI (n)															
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr v									
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0,1	R ≥ 10	R ≥ 100	v ≥ 10	v ≥ 15									
I	1	4,0	11,5	3,6	9	4,7	7	3,9	15	3,4	18,5	6,4	13	7,5	4	5,0	14	4,3	37,1	7,6	11	31	18	3	·	17	9	·	4	1	–	·	·	17	31					
II	4,5	2,1	6	3,6	1	1,0	5	2,6	11	3,6	11	4,5	17	5,5	7,5	5,1	21	3,2	24,1	6,1	20	23	13	9	·	14	8	·	3	·	–	·	1	12	28					
III	7,5	4,4	13	3,8	9,5	4,8	5,5	4,4	4	5,4	11	6,5	18,5	5,8	8	6,4	16	4,4	22,0	8,9	16	26	8	8	·	11	6	·	4	·	–	1	4	10	23					
IV	7	7,6	3,5	4,1	5,5	2,8	4	3,9	6	3,7	10,5	4,5	22	6,5	18,5	5,8	13	4,6	37,8	7,8	13	17	·	·	1	12	6	·	5	1	–	·	3	9	2					
V	10	4,6	3,5	3,4	2,5	3,6	4	3,6	12,5	3,8	9,5	4,6	25,5	6,3	13,5	5,7	12	4,4	31,1	8,2	15	·	·	·	2	15	8	·	5	·	–	2	·	13	·					
VI	19,5	2,9	7	2,8	10,5	2,9	8	3,2	2,5	4,0	5,5	4,0	8,5	5,4	14,5	4,3	14	3,0	71,6	36,0	10	·	·	·	8	13	8	2	3	·	–	8	2	6	·					
VII	11	3,8	20,5	4,1	14,5	3,1	·	·	3	2,7	1	2,0	8,5	3,7	15,5	3,9	19	2,9	150,5	37,5	10	·	·	·	16	12	11	5	1	·	–	9	3	6	·					
VIII	9,5	2,7	19,5	3,6	16	2,3	7	2,9	2	4,0	1,5	4,0	·	·	4,5	3,1	33	2,0	25,3	23,7	23	·	·	·	23	4	1	1	·	·	–	3	7	2	·					
IX	1,5	4,0	1,5	2,0	3	2,0	10	2,6	11,5	3,1	10	3,4	18,5	4,2	5	2,9	29	2,4	53,9	20,8	14	·	·	·	8	8	6	2	·	·	–	2	5	4	·					
X	2	2,5	0,5	1,0	6,5	2,7	12,5	4,6	9,5	4,7	1,7	3,9	2,2	4,5	1	3,0	22	3,2	22,1	7,4	8	3	·	·	·	8	6	·	2	·	–	·	6	9	·					
XI	0,5	7,0	3	2,0	5,5	4,2	13,5	4,0	6	2,4	1,4	7,0	1,7	5,7	10,5	4,7	20	3,8	37,3	7,9	27	12	1	·	·	15	8	·	5	·	–	·	2	18	1					
XII	0,5	2,0	0,5	2,0	2	2,5	5	4,6	11,5	3,4	27,5	6,5	24,5	6,7	8,5	5,8	13	4,9	88,8	11,2	6	18	6	1	·	19	15	3	8	2	–	·	·	16	15					
Rok	74,5	4,0	9,0	3,0	85,5	3,0	81,5	3,4	94,5	3,7	137	4,8	195	5,2	111	4,6	226	3,6	601,6	37,5	10.VII	130	46	21	58	148	92	13	40	4	–	25	33	122	100					

Ostrowy

H_s – 120 m h_w = 11 m **1955**

I	8,5	1,5	1,2	3,2	21,5	2,5	4	3,1	3,5	3,4	7	1,9	24,5	3,5	1,2	3,0	·	2,8	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	1	·	2	·	2	16	30					
II	1,5	1,9	6	1,8	7,5	2,8	3	1,3	4,5	1,8	2,5	2,0	1,4	3,1	2,5,5	2,9	6	2,3	–	–	–	2,2	1,3	3	·	–	–	–	·	·	6	·	2	1,2	2,1					
III	16,5	3,0	1,1	3,7	7,5	4,0	3	4,7	2	2,5	2,5	2,5	3,6	3,7	11,5	2,6	3	3,3	–	–	–	2,6	9	2	·	–	–	–	1	·	2	1	3	9	12					
IV	1,6	3,2	11,5	5,0	3,5	3,2	3,5	3,0	8,5	1,2	10,5	2,9	22,5	4,1	1,3	3,9	1	3,4	–	–	–	1,3	·	·	1	–	–	–	4	1	·	·	5	8	3					
V	5,5	4,4	0,5	0,3	2,5	2,5	5	2,2	1,3	2,7	1,3	2,6	4,1,5	3,6	6	2,6	6	2,9	–	–	–	·	·	·	2	–	–	–	2	1	·	1	2	8	·					
VI	6	2,0	4	3,2	11,5	3,0	1,0	2,6	1,2	2,5	4	1,9	2,6	2,5	7,5	3,4	9	2,4	–	–	–	·	·	·	4	–	–	–	·	·	·	3	3	6	·					
VII	1,5	2,4	9,5	2,6	10,5	2,1	4,5	2,6	4,5	1,4	9	1,4	1,8	2,3	1,5	2,3	7	2,0	–	–	–	·	·	·	11	–	–	–	·	·	·	5	6	8	·					
VIII	1,0	2,8	3,5	3,7	10,5	3,0	9,5	2,1	1,7	2,1	5,5	1,3	1,3,5	1,6	10,5	1,8	13	1,9	–	–	–	·	·	·	15	–	–	–	·	·	·	5	7	7	·					
IX	3,5	2,0	2,5	2,6	3,5	1,4	7	1,6	1,6	1,7	1,4	2,3	2,8	2,6	8,5	2,4	7	2,0	–	–	–	·	·	·	7	–	–	–	·	·	2	1	7	5	·					
X	4,5	1,3	5,5	2,9	3	1,8	4	1,4	1,2	1,9	1,7	1,6	3,9	2,5	5	2,2	3	2,1	–	–	–	·	·	·	·	–	–	–	·	·	7	·	6	9	·					
XI	12,5	2,6	8	1,7	6	2,3	1,5	2,3	7	1,6	9	1,9	1,8	3,4	14,5	3,9	·	2,7	–	–	–	9	1	·	·	–	–	–	·	·	4	·	4	1,6	·					
XII	4,5	2,0	3	2,7	3	2,0	6,5	2,5	10,5	1,8	13,5	2,0	44,5	4,0	7,5	3,9	·	3,2	–	–	–	1,6	4	·	·	–	–	–	2	·	2	·	2	1,5	5					
Rok	117,5	2,4	7,7	2,8	90,5	2,6	7,5	2,4	110,5	2,0	107,5	2,0	325,5	3,1	136,5	2,9	5,5	2,6	–	–	–	–	–	–	40	–	–	–	10	2	2,5	1,6	4,9	118	7,1					

Warszawa – Bielany

H_s = 101 m H_b = 93,3 m h_w = 21 m (I – VIII), 19 m (IX – XII) **1955**

I	·	·	6	3,7	1,1	5,5	1,8	4,3	3	6,3	3,3,5	3,8	1,7,5	3,4	·	·	4	3,9	28,0	6,3	1,6	3,1	1,8	1	·	1,6	9	·	3	1	4	·	·	1,9	3,0					
II	2	2,8	1	7,0	2	7,0	8,5	2,8	5	2,1	2,4,5	2,2	2,7	2,7	6	4,8	8	2,6	14,8	3,5	9	2,2	1,3	4	·	1,3	5	·	·	·	4	·	·	1,5	2,1					
III	4,5	4,2	9,5	4,8	1,0	3,9	8	3,0	7	2,7	1,8,5	2,9	2,3,5	3,1	4	4,4	8	3,1	20,1	7,3	1,6	2,6	9	6	·	1,2	3	·	1	·	4	1	1	1,4	2,2					
IV	4	5,6	3,5	3,3	2	3,0	8	1,8	2	2,0	2,0,5	2,3	2,4	3,6	1,6	4,0	1,0	2,9	33,0	8,3	1,3	1,4	·	·	1	1,0	7	·	2	1	1	·	1	1,1	5					
V	3	6,7	1	4,0	2	5,0	2,5	5,6	2,5	3,8	2,9,5	3,1	3,4	3,8	1,3,5	4,2	5	3,6	37,3	1,6,6	1,3	·	·	·	1	1,3	8	1	3	·	·	3	·	1,2	·					
VI	6,5	2,7	4	3,0	3	4,7	9	3,6	6	2,9	7	2,3	1,6	3,0	1,8,5	3,2	2,0	2,4	69,6	4,7,5	1,0	·	·	·	7	1,1	9	1	·	·	·	8	·	8	·					
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140,5	38,4	1,0	·	·	·	1,3	1,4	1,2	6	–	–	·	8	2	9	·					
VIII	4	2,0	9	2,6	7,5	3,2	2,5,5	2,5	5	3,9	2	2,5	6	3,5	7	2,7	2,7	2,0	9,4	4,8	2,3	·	·	·	2,2	6	3	·	·	·	·	6	1	8	·					
IX	·	·	3	1,7	0,5	4,0	1,8,5	3,5	1,3,5	3,1	1,3	3,0	2,4,5	3,1	1,0	2,8	7	2,8	43,8	23,1	1,4	·	·	·	8	6	4	2	1	·	1	1	3	9	·					
X	·	·	·	·	3,5	3,0	1,5	4,0	7	2,9	2,2	2,9	2,6	3,7	8,5	3,4	1,1	3,0	13,5	3,8	8	3	·	·	·	1,0	5	·	2	·	6	·	4	1,1	·					
XI	3	1,7	2	1,5	1,5	4,0	1,7,5	3,7	8	3,3	1,1,5	5,0	2,3	4,5	1,2,5	3,7	1,1	3,5	30,7	9,0	2,3	1,0	2	·	·	1,5	9	·	1	·	3	·	1	2,0	2					
XII	·	·	·	·	3	2,3	5	2,9	1,0,5	3,6	3,0,5	3,7	3,1,5	5,9	7,5	5,5	5	4,3	77,1	1,1,1	7	1,9	1,6	1	·	2,0	1,4	1	4	·	2	2	·	1,5	1,7					
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	517,8	4,7,5	4,0.VI	1,2,5	4,8	1,2	5,2	1,4,6	8,8	1,1	–	–	2,5	2,9	1,3	1,5,1	9,7					

Uwaga. W okresie 1–9.VIII. prędkość wiatru szacowano wg skali Beauforta; w okresie 1.IX. – 31.XII. prędkość i kierunek wiatru – wg anemometru uniwersalnego.

Warszawa, Obserw. Astr. UW

H_s – 110 m H_b = 114,8 m h_w = 25 m **1955**

I	2,5	1,8	1,5	1,0	8,5	3,8	8,5	2,5	1,3	3,0	2,0,5	5,8	1,1	6,0	6,5	3,2	2,1	3,3	46,8	7,3	1,1	3,1	1,7	1	·	1,7	1,2	·	–	–	4	·	1	1,7	3,1					
II	1	4,0	3	2,3	1	1,0	6	1,3	1,1,5	2,2	7,5	3,9	1,7	3,6	1,7	4,0	2,0	2,4	26,7	12,1	2,0	2,2	9	4	·	1,4	7	1	–	–	2	·	·	1,5	2,8					
III	2,5	5,0	8,5	4,3	5,5	1,0	7,5	3,5	9	3,1	9,5	5,2	2,6	4,2	7,5	4,2	1,7	3,2	30,9	10,1	1,6	2,6	7	5	·	1,4	8	1	–	–	3	1	2	1,0	2,3					
IV	7,5	5,4	8,5	3,0	2	1,0	4,5	1,4	5,5	2,5	8	4,7	2,3,5	3,9	1,3,5	4,4	1,7	3,0	40,3	8,1	2,4	1,1	·	·	1	1,1	9	·	–	–	·	·	·	5,1	2,3					
V	1,1	4,0	0,5	1,0	2,5	2,2	1,5	1,7	1,0	3,2	1,3	4,7	3,5	4,3	9,5	3,8	1,0	3,6	44,5	12,9	1,5	1,7	1,1	1	·	2	1,1	1	–	–	·	3	3	1,0	·					
VI	1,6,5	2,9	1,1	1,9	2,5	3,4	1,0	2,5	1,0,5	2,0	5	3,8	9,5	3,0	1,4	4,3	1,1	2,6	59,9	41,4	1,0	·	·	·	9	1,0	6	1	–	–	·	7	5	6	·					
VII	1,0,5	3,4	1,4,5	2,3	6	3,7	1,3,5	1,7	3,5	2,8	1	1,0	1,5	3,3	1,0	3,0	1,9	2,2	153,7	3,6,6	1,0	·	·	·	1,7	1,5	1,4	5	–	–	·	1,1	7	9	·					
VIII	4,5	2,3	1,8	2,1	2	5,0	1,8,5	2,2	5,5	2,8	3	1,0	1	1,0	0,5	1,0	4,0	1,4	12,4	6,1	1,6	·	·	·	2,3	5	4	·	–	–	·	3	4	7	·					
IX	3	1,7	0,5	3,0	2,5	2,2	9,5	2,8	8	3,2	1,6,5	3,1	3,1,5	3,5	1,5	1,7	1,7	2,5	55,2	22,8	1,4	·	·	·	8	1,0	6	2	–	–	·	2	6	7	·					
X	4	3,0	·	·	·	·	1,1	2,8	8,5	2,9	1,8,5	3,9	2,4	3,5	2	4,0	2,5	2,5	12,2	3,5	2,6	2	·	·	·	1,1	4	·	–	–	3	·	5	1,1	·					
XI	5	3,4	4,5	1,0	2,5	1,0	1,4	2,5	8	2,6	8,5	4,3	1,5	5,1	1,7,5	3,5	1,5	2,8	36,9	8,9	2,3	1,0	·	·	·	1,3	9	·	–	–	2	·	3	2,0	3					
XII	0,5	3,0	·	·	·	·	4,5	2,1	1,2	2,6	9,5	3,1	3,6	4,9	1,1,5	5,1	1,9	3,3	85,4	1,5,0	7	1,7	5	1	·	2,0	1,6	2	–	–	4	2	1	1,7	1,7					
Rok	6,8,5	3,3	7,0,5	1,8	3,5	2,0	1,0,9	2,2	1,0,5	2,7	1,2,0,5	3,7	2,4,4,5	3,9	1,1,1	3,5	2,3,1	2,7	6,0,4,9	4,1,4	1,0.VI	1,1,9	3,8	1,1	6,0	1,5,7	1,0,6	1,3	–	–	1,8	2,9	4,2	1,4,1	1,0,5					

Warszawa - Okęcie

φ = 52°11' λ = 20°58' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia																						
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs	Data	Min abs	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1001.2	1019.6	964.3	1014.9	-3.7	-2.0	-3.4	-3.1	-0.7	-6.1	5.3	17	-10.7	4	–	89	84	88	87	0.5	0.9	0.5	0.6	8.1	7.5	7.6	7.7
II	992.9	1021.1	978.6	1006.4	-4.4	-0.6	-2.7	-2.6	0.6	-6.3	7.0	3	-15.2	25,26	–	91	79	86	85	0.4	1.2	0.7	0.8	8.5	6.6	6.9	7.3
III	1002.8	1003.5	985.0	1016.3	-3.6	1.5	-0.8	-0.9	2.8	-4.9	14.4	27	-16.5	2	–	88	71	83	81	0.6	2.1	1.0	1.2	6.5	7.0	6.0	6.5
IV	1003.7	1011.6	989.1	1017.0	2.5	7.6	4.3	4.7	9.3	0.6	25.6	30	-3.6	10	–	85	61	78	75	1.2	4.8	2.1	2.7	6.6	7.3	5.1	6.3
V	1001.4	1013.9	990.1	1014.3	9.6	14.8	10.6	11.4	16.4	6.6	26.2	2	1.4	21	–	76	52	73	67	2.9	8.6	3.5	5.0	5.7	7.5	7.5	6.9
VI	1002.6	1012.0	983.3	1015.4	14.2	19.5	15.2	16.0	21.4	10.2	29.0	26	5.4	19	–	78	52	74	68	3.7	11.4	4.6	6.6	5.6	7.0	5.5	6.0
VII	1000.8	1006.1	992.5	1013.4	17.6	22.6	18.2	19.2	24.2	14.4	29.4	15	8.1	6	–	85	62	84	77	3.0	11.0	3.5	5.8	5.3	6.8	5.9	6.0
VIII	1004.6	1014.8	994.0	1017.2	16.7	24.1	18.1	19.2	25.3	14.0	29.1	20	11.4	22	–	84	51	79	71	3.1	15.2	4.4	7.6	5.3	5.9	4.7	5.3
IX	1004.4	1014.7	983.0	1017.2	11.7	19.4	13.6	14.6	20.5	9.5	28.8	11	3.6	30	–	94	60	85	80	0.9	10.0	2.6	4.5	5.2	5.7	3.9	4.9
X	1002.9	1019.2	990.4	1016.0	5.9	12.5	7.4	8.3	13.4	4.3	21.1	10	-3.8	20	–	93	65	90	83	0.7	5.5	1.1	2.4	7.0	6.3	4.8	6.0
XI	1006.0	1022.2	975.6	1019.4	2.4	4.9	3.2	3.4	5.7	1.1	11.0	8	-6.2	30	–	93	81	91	88	0.5	1.6	0.6	0.9	8.2	8.4	7.9	8.2
XII	995.1	1010.1	972.9	1008.5	0.1	1.6	0.5	0.7	2.8	-1.9	8.2	7,8	-11.8	14	–	89	84	89	87	0.7	1.1	0.7	0.8	8.4	8.1	6.9	7.8
Rok	1001.6	1023.5	964.3	1014.7	5.8	10.5	7.0	7.6	11.8	3.5	29.4	15.VII	-16.5	2.III	–	87	67	83	79	1.5	6.1	2.1	3.2	6.7	7.0	6.1	6.6

Jeziory

φ = 52°16' λ = 16°48' **1955**

I	–	–	–	–	-4.1	-1.3	-3.4	-3.0	-0.2	-6.0	6.4	29	-15.4	6	–	90	81	90	87	0.5	1.2	0.5	0.7	6.2	7.4	6.0	6.5
II	–	–	–	–	-5.4	-0.5	-3.6	-3.3	0.9	-7.1	5.7	5	-16.2	24	–	92	81	89	87	0.3	1.1	0.5	0.6	5.8	6.0	5.1	5.6
III	–	–	–	–	-2.9	2.9	-1.1	-0.6	4.3	-4.7	18.3	26	-14.2	3	–	89	74	88	84	0.6	2.2	0.8	1.2	4.8	6.2	3.9	5.0
IV	–	–	–	–	3.6	8.3	4.4	5.2	10.2	0.9	28.3	30	-2.4	18,23	–	87	67	82	79	1.2	4.7	1.7	2.5	7.1	7.3	5.6	6.7
V	–	–	–	–	9.4	15.2	9.4	10.8	17.0	5.5	26.4	2	-0.1	12	–	78	52	78	69	2.7	8.7	2.8	4.7	5.5	6.8	4.1	5.5
VI	–	–	–	–	13.8	19.1	13.7	15.1	21.0	8.9	29.2	25	3.7	18	–	79	58	81	73	3.5	10.1	3.0	5.5	5.4	6.9	4.7	5.7
VII	–	–	–	–	16.9	22.1	17.4	18.4	24.3	13.4	29.7	18	8.8	2,7	–	86	64	86	79	3.0	10.5	3.0	5.5	6.7	7.0	4.4	6.0
VIII	–	–	–	–	17.0	23.0	16.6	18.5	24.4	13.2	29.2	22	8.5	6	–	88	60	88	79	2.6	12.0	2.3	5.6	4.3	6.5	4.5	5.1
IX	–	–	–	–	12.0	18.8	12.8	14.1	20.2	9.6	29.1	8	3.4	29	–	95	66	91	84	0.8	7.9	1.5	3.4	4.1	5.0	3.2	4.1
X	–	–	–	–	6.4	11.6	7.4	8.2	12.7	4.6	17.9	3	-0.7	30	–	92	70	92	85	0.7	4.2	0.8	1.9	6.7	6.0	5.2	6.0
XI	–	–	–	–	2.5	5.3	3.1	3.5	6.5	0.8	13.5	10	-5.1	26	–	95	87	94	92	0.4	1.3	0.5	0.7	7.2	7.0	4.5	6.2
XII	–	–	–	–	0.8	2.8	1.6	1.7	4.6	-0.7	10.4	29	-7.7	13	–	91	84	89	88	0.6	1.2	0.8	0.9	6.5	7.3	6.6	6.8
Rok	–	–	–	–	5.8	10.6	6.5	7.4	12.2	3.2	29.7	18.VII	-16.2	24.II	–	88	70	87	82	1.4	5.4	1.5	2.8	5.9	6.6	4.8	5.8

Świebodzin

φ = 52°15' λ = 15°32' **1955**

I	1003.4	1021.8	959.9	1014.1	-3.8	-1.0	-2.9	-2.7	0.0	-5.9	6.6	29	-14.3	6	–	83	79	84	82	0.8	1.2	0.7	0.9	7.3	7.6	5.7	6.9
II	996.2	1024.5	978.4	1006.9	-5.4	-0.3	-3.5	-3.2	0.8	-6.8	6.0	3	-18.9	24	–	81	76	86	81	0.6	1.4	0.6	0.8	7.1	6.1	4.9	6.0
III	–	–	–	–	-3.8	3.1	-0.9	-0.6	4.2	-5.3	17.6	26	-15.8	1	–	81	67	85	78	0.8	2.7	0.7	1.4	5.5	6.8	4.0	5.4
IV	1008.3	1018.8	993.0	1018.7	3.7	9.0	5.3	5.8	10.5	1.5	28.9	30	-2.3	18	–	82	65	81	76	1.5	5.1	2.0	2.9	7.0	8.8	5.2	7.0
V	1004.7	1017.1	992.0	1014.9	9.5	15.1	10.1	11.2	16.3	5.5	26.3	2	0.6	22	–	79	57	78	71	2.6	7.7	2.8	4.4	6.2	8.1	6.3	6.9
VI	1005.9	1014.0	985.0	1016.0	13.7	19.1	14.2	15.3	20.6	9.5	29.3	25	3.4	1	–	82	66	85	78	2.9	7.9	2.5	4.4	6.8	7.3	6.6	6.9
VII	–	–	–	–	17.1	23.0	17.8	18.9	24.4	13.6	30.7	18	8.9	6	–	88	65	86	80	2.6	10.7	3.0	5.4	6.8	7.6	6.9	7.1
VIII	1008.1	1017.2	996.9	1017.9	15.8	22.7	16.9	18.1	24.2	12.8	29.7	21	8.8	9	–	94	64	90	82	1.2	10.1	2.0	4.4	6.2	6.7	4.7	5.9
IX	1007.2	1019.4	986.5	1017.3	11.6	18.8	13.1	14.2	20.1	10.1	28.0	8	3.8	22	–	96	69	93	86	0.5	7.3	1.1	3.0	7.4	7.7	4.1	6.4
X	1005.1	1021.8	992.3	1015.4	6.0	11.6	7.2	8.0	12.4	4.7	18.8	4	0.1	31	–	95	73	93	87	0.4	3.8	0.7	1.6	7.6	7.6	5.1	6.8
XI	1009.5	1023.0	987.2	1020.0	2.5	6.2	3.5	3.9	6.9	0.9	14.1	10	-5.3	26	–	92	84	92	89	0.6	1.7	0.6	1.0	8.9	7.3	5.2	7.1
XII	998.8	1017.4	973.8	1009.3	1.3	3.1	2.2	2.2	4.5	-0.3	11.2	29	-6.7	13	–	88	83	88	86	0.8	1.3	0.9	1.0	7.8	8.0	5.8	7.2
Rok	–	–	–	–	5.7	10.9	6.9	7.6	12.1	3.4	30.7	18.VII	-18.9	24.II	–	87	71	87	82	1.3	5.1	1.5	2.6	7.0	7.5	5.4	6.6

Zbąszyń

φ = 52°15' λ = 15°56' **1955**

I	–	–	–	–	-3.6	-1.2	-3.1	-2.8	-0.1	-6.1	6.9	29	-15.0	6	–	84	81	82	82	0.8	1.2	0.9	1.0	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-5.0	-0.4	-3.3	-3.0	0.4	-6.4	5.2	5	-18.0	24	–	85	74	84	81	0.6	1.5	0.7	0.9	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-3.9	2.8	-0.9	-0.7	3.9	-5.2	17.4	26	-16.7	3	–	85	68	84	79	0.7	2.5	1.0	1.4	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	3.5	8.8	5.3	5.7	10.5	1.0	29.2	30	-3.5	18	–	84	67	79	77	1.3	4.9	2.1	2.8	–	–	–	–
V	–	–	–	–	9.5	15.3	10.3	11.4	16.5	6.1	25.8	1	1.3	13	–	76	51	72	66	2.8	9.0	3.6	5.1	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	13.9	19.3	14.7	15.6	20.8	9.6	30.2	25	4.3	18	–	78	56	77	70	3.6	10.5	3.9	6.0	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	16.8	22.9	17.9	18.9	24.5	13.6	30.7	15	8.5	2	–	88	60	83	77	2.5	11.9	3.7	6.0	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	15.8	23.1	17.5	18.5	24.5	13.2	29.5	21,22	8.4	9	–	90	61	83	78	1.7	12.0	3.4	5.7	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	11.9	19.1	13.5	14.5	20.2	9.7	29.1	8	3.8	21	–	92	64	87	81	1.2	8.8	2.2	4.1	–	–	–	–
X	–	–	–	–	6.3	12.1	7.6	8.4	12.8	4.6	18.9	4	-0.1	31	–	91	69	89	83	0.9	4.4	1.2	2.2	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	2.2	6.1	3.4	3.8	7.0	0.7	14.1	10	-4.9	26	–	93	81	86	87	0.5	1.9	1.1	1.2	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	1.2	3.1	2.2	2.2	4.5	-0.3	11.0	29	-6.6	13	–	88	82	87	86	0.9	1.4	0.9	1.1	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	5.7	10.9	7.1	7.7	12.1	3.4	30.7	15.VII	-18.0	24.II	–	86	68	83	79	1.5	5.8	2.1	3.1	–	–	–	–

Warszawa – Okęcie

H_s – 106 m H_b – 106,9 m h_w = 11,6 m I – IV; 10,9 m V – XII **1955**

ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} | OPAD R | LICZBA DNI (n)

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T min < 0°	T max < 0°	T min < -10°	T max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V > 10	V > 15	symbol 1	symbol 2	symbol 3	symbol 4	symbol 5
I	1	5.5	8.5	6.2	13	5.5	9	5.2	14	4.6	17	5.1	21.5	7.2	5	4.4	4	6.4	20.2	6.3	11	31	17	2	·	10	6	·	7	4	6	·	2	18	31
II	4.5	2.6	2.5	4.8	7.5	2.9	9.5	2.2	11	5.9	8	4.0	21	10.0	9	6.4	11	3.9	13.9	3.6	9	23	13	8	·	13	4	·	4	·	6	·	1	13	19
III	3.5	5.4	12.5	5.6	10	3.4	9	4.1	6	3.9	5.5	5.2	31.5	5.2	6	4.8	9	4.4	21.6	9.2	16	26	9	6	·	13	3	·	·	·	6	2	1	10	23
IV	9.5	7.8	4.5	4.2	4.5	2.7	4.5	2.8	6	3.2	10	4.8	21	6.3	14	5.9	16	4.4	39.7	8.4	24	14	·	·	1	11	7	·	10	4	2	·	2	6	3
V	2.5	7.2	2	3.2	2.5	5.6	4	3.9	13	3.2	19.5	3.8	32	6.1	15.5	6.0	2	4.9	40.2	13.5	15	·	·	·	2	15	7	1	16	3	·	6	·	7	·
VI	10	3.4	7.5	3.5	8	3.2	12	3.6	3	4.3	6	5.0	12	4.2	19.5	4.5	12	3.4	68.2	45.0	10	·	·	·	7	13	8	1	3	·	1	8	1	7	·
VII	9	4.0	12	5.0	11	3.2	4.5	3.8	3	2.3	4	2.1	13.5	3.8	14	3.3	22	2.8	102.7	20.9	26	·	·	·	12	16	15	2	1	1	·	10	2	7	·
VIII	7.5	3.5	14	4.1	15	2.1	21.5	2.0	2.5	3.2	1	1.0	2.5	4.2	11	2.4	18	2.1	23.8	8.4	16	·	·	·	19	7	5	·	·	·	1	7	3	4	·
IX	·	·	2	4.0	4.5	2.0	18	3.1	8	3.5	14	2.4	23	4.9	3.5	4.4	17	2.9	49.5	22.2	14	·	·	·	8	8	5	2	1	·	6	2	6	5	·
X	·	·	2	1.8	7	2.6	15	4.4	10	3.2	26	4.6	16	5.6	4	3.0	13	3.7	13.0	3.6	26	5	·	·	·	11	4	·	1	·	8	·	3	10	·
XI	1.5	3.0	2.5	3.2	7	3.1	20.5	4.3	5.5	3.1	7	7.0	28.5	6.3	10.5	6.0	7	4.8	33.2	6.1	23	9	1	·	·	14	10	·	5	·	7	·	1	20	3
XII	·	·	·	·	2	3.0	11.5	4.1	13	3.5	24	6.1	32	8.5	7.5	6.6	3	6.1	63.1	12.4	7	17	5	1	·	22	12	1	9	5	4	·	·	16	8
Rok	49	3.5	70	3.8	92	3.3	139	3.6	95	3.7	142	4.3	254.5	5.8	119.5	4.8	134	4.1	489.1	45.0	10.VI	125	45	17	49	153	86	7	57	17	47	35	22	123	87

Jeziory

H_s – 84 m h_w = 12 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T min < 0°	T max < 0°	T min < -10°	T max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V > 10	V > 15	symbol 1	symbol 2	symbol 3	symbol 4	symbol 5
I	5	2.4	25	4.2	6	3.3	10	3.1	10	2.8	26	3.3	5	5.4	5	2.2	1	3.4	24.6	5.1	11	31	16	2	·	13	8	·	1	·	10	·	3	30	30
II	1	1.0	22	3.3	4	3.0	3	1.7	7	4.3	46	4.8	8	5.1	17	3.2	6	3.5	22.5	5.0	20	25	12	9	·	14	8	·	·	·	9	·	4	10	22
III	5	3.4	28	4.3	7	3.7	3	3.7	3	5.0	18	3.8	13	4.1	13	3.3	3	3.8	15.6	4.4	16	25	4	5	·	10	5	·	1	·	9	·	5	5	19
IV	15	3.4	10	4.2	4	3.5	3	2.3	·		16	3.7	12	4.0	29	3.6	1	3.6	57.7	10.3	24	12	·	·	2	18	12	1	·	·	10	·	3	12	1
V	6	3.5	8	3.1	1	2.0	10	2.6	4	2.2	25	3.6	20	3.6	18	3.1	1	3.2	37.3	13.5	2	1	·	·	2	11	7	1	·	·	·	3	5	7	·
VI	8	2.5	28	2.9	7	1.3	3	1.3	·	·	10	2.8	9	4.3	24	3.5	1	2.9	41.4	22.6	7	·	·	·	4	6	5	1	·	·	6	5	3	7	·
VII	15	3.1	45	3.2	1	3.0	1	5.0	1	3.0	6	2.5	4	3.2	17	3.6	3	3.1	74.1	12.9	28	·	·	·	16	18	13	1	·	·	7	7	2	7	·
VIII	17	2.4	31	3.1	8	2.1	·	·	2	4.0	4	1.8	4	3.2	16	1.8	11	2.3	58.1	16.2	9	·	·	·	14	11	9	2	·	·	3	8	4	6	·
IX	3	1.7	10	2.7	8	1.2	6	3.0	9	3.9	19	2.6	9	3.0	22	2.0	4	2.4	60.1	18.5	15	·	·	·	5	9	7	3	·	·	12	3	11	3	·
X	1	1.0	15	1.7	2	1.0	9	3.2	4	3.0	33	2.3	12	3.6	13	2.5	4	2.4	34.2	9.5	15	1	·	·	·	11	7	·	·	·	11	·	7	11	·
XI	8	1.8	20	1.7	13	2.2	3	1.3	2	1.5	18	3.7	9	4.4	12	2.3	5	2.4	17.4	7.5	23	11	·	·	·	10	7	·	·	·	13	·	2	10	·
XII	·	·	·	·	9	2.1	10	1.9	9	2.3	31	3.8	16	4.9	13	2.8	5	3.2	61.7	13.5	10	17	1	·	·	19	13	2	1	·	7	·	2	13	3
Rok	84	2.2	242	2.9	70	2.4	61	2.4	51	2.7	222	3.2	121	4.1	199	2.8	45	3.0	504.7	22.6	7.VI	123	33	16	43	150	101	11	3	·	97	26	51	104	75

Świebodzin

H_s – 78 m H_b – 84,1 m h_w = 12 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T min < 0°	T max < 0°	T min < -10°	T max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V > 10	V > 15	symbol 1	symbol 2	symbol 3	symbol 4	symbol 5
I	3.5	2.6	15.5	4.2	12	2.8	2	3.0	16	3.6	20	4.2	12	6.3	1	5.0	11	3.6	20.1	6.0	11	31	16	5	·	12	6	·	2	1	4	·	3	14	–
II	4.5	2.5	9	2.9	5.5	1.9	2	2.0	8	2.1	18.5	3.2	17.5	3.7	5	3.0	14	2.6	24.4	5.6	5	25	14	9	·	12	7	·	1	·	4	·	4	9	–
III	9.5	2.6	20.5	2.7	6.5	3.0	4.5	1.0	2.5	1.6	11	3.6	27.5	3.2	4	3.7	10	2.6	20.2	5.0	16	25	5	7	·	12	9	·	·	·	8	·	7	6	–
IV	14	4.8	4	3.0	2.5	1.8	·	·	4.5	1.7	8.5	2.6	27.5	2.8	15	5.1	14	3.0	51.3	11.0	13	7	·	·	2	17	10	1	1	·	2	1	·	11	–
V	7	4.0	4	2.0	5	2.6	0.5	1.0	9	2.9	17	3.8	36.5	3.4	6	3.7	8	3.1	30.0	4.9	5	·	·	·	2	17	9	·	·	·	·	3	1	10	–
VI	10.5	2.1	11	2.4	7	1.8	4.5	1.2	5.5	2.3	9	3.5	16	3.2	10.5	3.0	16	2.2	66.3	22.0	7	·	·	·	3	13	10	3	·	·	·	3	4	15	–
VII	38	3.5	7.5	3.0	3.5	3.9	0.5	3.0	0.5	3.0	1.5	4.3	18.5	2.8	8	3.1	15	2.7	36.8	6.3	24	·	·	·	14	14	11	·	·	·	·	3	2	12	–
VIII	39	2.6	3.5	2.5	6	3.0	1	5.0	·	·	5.5	3.1	19	2.3	6	2.6	13	2.0	102.6	25.4	15	·	·	·	15	15	12	4	·	·	9	10	2	9	–
IX	11.5	1.6	0.5	3.0	2	3.0	·	·	9	2.4	6	4.5	40	2.3	3	2.7	18	1.9	54.2	33.5	15	·	·	·	5	11	6	2	·	·	12	·	·	6	–
X	4.5	2.1	3.5	1.8	4.5	1.4	0.5	1.0	4	3.5	15.5	2.7	42.5	2.6	2	3.0	16	2.1	24.6	7.3	15	·	·	·	·	16	9	·	·	·	11	·	3	12	–
XI	6.5	3.0	2	2.0	16	2.1	4.5	2.6	3	1.7	6.5	2.5	27.5	4.4	5	4.1	19	2.6	12.8	2.2	28	13	·	·	·	–	–	–	2	·	14	·	·	13	–
XII	0.5	6.0	1	1.0	3	2.3	4	4.5	6.5	2.5	29	4.4	38	5.4	5	7.4	6	4.3	49.1	13.4	10	15	3	·	·	17	12	1	5	·	12	·	·	12	–
Rok	149	3.1	82	2.5	73.5	2.5	21	1.8	68.5	2.3	148	3.5	322.5	3.5	70.5	3.9	160	2.7	492.4	33.5	15.IX	116	38	21	41	–	–	–	11	1	76	20	26	129	–

Zbąszyń

H_s – 57 m h_w – 10 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T min < 0°	T max < 0°	T min < -10°	T max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V > 10	V > 15	symbol 1	symbol 2	symbol 3	symbol 4	symbol 5
I	2	2.5	13	4.2	18.5	3.2	20.5	1.5	7.5	4.9	20.5	5.4	3.5	8.0	2.5	3.8	5	3.4	18.2	5.9	11	31	16	5	·	9	7	·	2	2	–	·	–	–	16
II	3.5	1.1	15	2.2	5.5	1.8	10.5	1.6	10.5	2.7	12	3.2	12.5	3.7	8.5	3.9	6	2.5	21.9	4.4	5	24	15	7	·	10	8	·	·	·	–	·	–	–	16
III	7.5	2.0	15.5	3.0	12.5	3.2	8	1.2	4.5	2.3	22	3.6	14	4.5	5	5.4	4	3.2	18.5	5.7	16	24	6	9	·	9	6	·	·	·	–	·	–	–	17
IV	5	4.3	4	2.2	6	1.2	8	1.0	10	1.6	17	2.8	16.5	5.3	21.5	4.9	2	3.4	62.9	14.2	7	11	·	·	2	16	10	1	2	1	–	1	–	–	1
V	4.5	3.6	3	2.7	3	2.0	10.5	1.5	13	2.4	24	5.5	23.5	4.6	9.5	3.1	2	3.7	46.5	15.9	1	·	·	·	2	17	10	1	·	·	–	4	–	–	·
VI	14	2.3	9.5	2.1	11.5	1.2	7.5	1.5	6.5	1.6	8	3.1	9.5	3.6	16.5	2.2	7	2.0	47.4	20.5	7	·	·	·	4	11	8	2	1	1	–	4	–	–	·
VII	24.5	2.0	20.5	2.0	5.5	2.0	3	1.7	2.5	2.6	3.5	3.9	8.5	3.1	18	2.3	7	2.1	59.7	15.8	27	·	·	·	16	19	11	1	·	·	–	7	–	–	·
VIII	19.5	1.6	14.5	1.6	7.5	2.0	5.5	2.4	2	1.8	7.5	1.4	8.5	1.6	13	4.9	15	1.4	58.4	14.9	19	·	·	·	16	15	8	2	·	·	–	11	–	–	·
IX	7.5	1.3	4	4.5	8	1.8	5.5	1.9	6.5	1.9	17.5	3.8	13	2.9	7	1.7	21	1.9	–	–	–	·	·	·	4	–	–	–	·	·	–	3	–	–	·
X	1	5.0	4	1.5	9	1.3	12.5	1.8	6.5	3.1	25.5	4.4	14	3.8	10.5	3.4	10	2.8	22.5	7.1	15	1	·	·	·	15	7	·	1	·	–	·	–	–	·
XI	4.5	2.8	6	2.0	19	1.6	9	1.4	3.5	1.7	15	3.6	12.5	6.4	11.5	2.9	9	2.6	20.5	11.7	23	12	·	·	·	11	4	1	3	·	–	·	–	–	·
XII	·	·	0.5	2.0	9.5	1.4	11.5	1.3	16	2.2	27.5	6.1	20	5.2	7	4.1	1	4.0	54.4	13.5	10	15	2	·	·	21	13	1	3	1	–	·	–	–	·
Rok	93.5	2.4	109.5	2.2	115.5	1.9	112	1.6	89	2.2	200	3.9	156	4.4	130.5	3.3	89	2.8	–	–	–	118	39	21	44	–	–	–	12	5	–	30	–	–	50

Kórnik

φ = 52°15' λ = 17°06' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI D_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$ *	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max obs	Data	Min obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.9	-1.5	-3.1	-2.9	-0.6	-5.7	5.7	29	-15.8	6	–	89	82	88	86	0.6	1.1	0.6	0.8	7.1	8.3	5.6	7.0
II	–	–	–	–	-5.0	-0.9	-3.2	-3.1	0.4	-6.3	5.7	5	-16.3	24	–	91	78	87	85	0.7	2.0	1.2	1.3	7.4	7.9	5.2	6.8
III	–	–	–	–	-2.9	2.3	-0.5	-0.4	3.4	-4.2	17.9	26	-14.6	1	–	88	69	84	80	0.6	2.4	1.0	1.3	6.8	7.3	5.2	6.4
IV	–	–	–	–	3.3	8.2	5.0	5.5	9.5	1.2	27.5	30	-14.1	27	–	83	64	80	76	1.3	5.0	1.9	2.7	7.6	8.3	6.1	7.3
V	–	–	–	–	9.3	14.8	10.1	11.1	–	5.9	–	–	-0.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.8	6.9	7.0
VI	–	–	–	–	13.9	19.0	14.7	15.6	20.6	9.0	29.3	25	3.7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.2	6.4	6.7
VII	–	–	–	–	16.6	21.9	17.7	18.5	23.9	13.1	29.5	15,18	9.4	2	–	89	65	85	80	2.3	9.9	3.1	5.1	6.7	7.6	6.3	6.8
VIII	–	–	–	–	16.3	23.5	17.3	18.6	24.7	13.4	30.0	22	10.0	13	–	89	56	83	76	2.1	13.6	3.4	6.4	5.7	6.8	4.6	5.7
IX	–	–	–	–	11.8	18.5	13.8	14.5	20.0	10.2	28.9	8	3.8	25	–	94	66	88	83	0.9	8.2	2.0	3.7	5.7	6.3	5.0	5.7
X	–	–	–	–	6.0	11.6	7.5	8.2	12.7	4.6	18.9	4	-0.3	29	–	95	71	92	86	0.5	4.1	0.9	1.8	7.4	7.2	5.9	6.8
XI	–	–	–	–	2.2	5.2	2.9	3.3	6.5	0.5	13.1	10	-5.0	26	–	92	84	92	89	0.5	1.5	0.6	0.9	8.0	8.0	4.9	6.9
XII	–	–	–	–	1.1	2.7	1.7	1.8	4.2	-0.8	10.8	29	-7.5	1.3	–	89	83	91	88	0.8	1.3	0.7	0.9	7.7	7.9	6.8	7.5
Rok	–	–	–	–	5.7	10.4	7.0	7.5	–	3.4	–	–	-16.3	24.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.6	5.7	6.7

Radzików

φ = 52°13' λ = 20°39' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI D_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$ *	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max obs	Data	Min obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-3.4	1.4	-0.7	-0.8	2.6	-4.5	13.9	26,27	-16.1	2	–	84	76	84	81	0.7	1.8	0.9	1.1	5.1	5.6	4.6	5.1
IV	–	–	–	–	2.7	7.5	4.3	4.7	9.2	0.8	25.9	30	-3.2	1.0	–	86	64	82	77	1.2	4.4	1.7	2.4	5.9	6.5	4.9	5.8
V	–	–	–	–	9.7	14.6	10.3	11.2	16.3	6.3	25.5	2	0.1	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.7	6.6	6.2
VI	–	–	–	–	14.2	19.2	15.0	15.8	21.5	9.3	28.7	26	4.1	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.3	5.5	5.7
VII	–	–	–	–	17.5	22.8	17.7	18.9	24.3	13.6	28.5	15	8.6	6	–	89	67	92	83	2.2	9.7	1.8	4.6	5.2	6.3	5.2	5.6
VIII	–	–	–	–	17.1	24.6	18.2	19.5	25.6	13.1	29.8	20	10.3	14	–	86	52	83	74	2.9	15.4	3.7	7.3	4.4	5.4	4.1	4.6
IX	–	–	–	–	12.1	19.5	13.7	14.8	20.5	9.7	28.6	11	3.6	2.9	–	93	61	86	80	1.2	10.3	2.4	4.6	4.3	5.4	2.7	4.1
X	–	–	–	–	6.1	12.3	7.8	8.5	13.5	4.5	20.9	10,11	-1.4	3.0	–	94	68	91	84	0.6	4.9	1.1	2.2	5.8	5.4	3.2	4.8
XI	–	–	–	–	2.4	4.8	3.4	3.5	5.8	1.2	11.3	10	-6.1	3.0	–	94	85	93	91	0.4	1.3	0.5	0.7	6.8	8.0	7.1	7.3
XII	–	–	–	–	0.2	1.7	0.8	0.9	3.0	-1.8	8.4	6,7,8	-10.9	1.4	–	90	86	90	89	0.5	1.0	0.6	0.7	8.2	8.3	6.0	7.5
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.8	20.VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Pętkowo

φ = 52°12' λ = 17°15' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI D_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$ *	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max obs	Data	Min obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.0	-1.7	-3.3	-3.1	-0.8	-5.9	5.2	29	-17.1	6	–	86	82	86	85	0.7	1.0	0.7	0.8	6.8	7.7	4.7	6.4
II	–	–	–	–	-4.6	-0.8	-3.0	-2.8	0.1	-6.0	4.7	5	-14.6	24	–	89	80	84	84	0.5	1.1	0.8	0.8	7.0	7.0	5.0	6.3
III	–	–	–	–	-2.8	2.4	-0.4	-0.3	3.4	-4.0	17.7	26	-12.5	2,3	–	88	77	86	84	0.6	1.8	0.8	1.1	5.7	6.8	4.4	5.6
IV	–	–	–	–	3.3	8.3	5.1	5.4	9.7	1.4	27.5	30	-2.9	1.8	–	85	67	79	77	1.2	4.8	2.3	2.8	6.9	7.7	5.8	6.8
V	–	–	–	–	9.1	15.0	9.8	10.9	16.3	5.4	26.1	2	-0.5	3.0	–	78	49	75	67	2.5	9.4	3.2	5.0	4.9	6.8	5.2	5.6
VI	–	–	–	–	13.9	18.9	15.2	15.8	20.6	8.5	29.4	25	4.7	15,18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.1	5.2	5.7
VII	–	–	–	–	16.8	22.1	18.1	18.8	23.9	13.1	29.4	18	8.6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.7	5.2	6.0
VIII	–	–	–	–	16.6	23.4	18.2	19.1	24.7	13.1	28.9	21,27	9.9	6	–	88	60	83	77	2.4	12.4	3.8	6.2	3.9	5.5	3.9	4.4
IX	–	–	–	–	12.1	18.7	13.7	14.6	20.0	9.9	28.9	8,10	4.1	2.9	–	94	65	87	82	1.1	8.4	2.2	3.9	3.5	5.5	3.5	4.2
X	–	–	–	–	5.8	11.4	7.4	8.0	12.4	4.6	17.9	3,4	-0.3	1.9	–	93	72	89	85	0.6	3.9	1.0	1.8	5.7	5.2	4.6	5.2
XI	–	–	–	–	2.2	5.3	2.9	3.3	6.2	0.4	12.1	10	-5.6	1	–	95	86	94	92	0.4	1.4	0.5	0.8	7.9	7.2	5.3	6.8
XII	–	–	–	–	0.8	2.5	1.5	1.6	4.0	-0.8	10.1	29	-8.1	1.4	–	92	87	91	90	0.5	1.0	0.6	0.7	7.4	7.2	5.9	6.8
Rok	–	–	–	–	5.8	10.5	7.1	7.6	11.7	3.3	29.4	25.VI,18.VII	-17.1	6.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.6	4.9	5.8

Kalo

φ = 52°12' λ = 18°38' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI D_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$ *	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max obs	Data	Min obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1004.5	1019.1	962.6	1014.4	-3.5	-1.8	-3.2	-2.9	-0.6	-6.0	5.4	29	-13.3	5	–	87	82	87	85	0.6	1.0	0.6	0.7	7.1	7.6	6.0	6.9
II	994.0	1021.9	978.8	1006.9	-4.6	-0.7	-3.5	-3.1	0.5	-6.3	7.6	2	-17.7	25	–	90	80	86	85	0.4	1.1	0.6	0.7	6.9	6.9	5.3	6.4
III	1004.0	1024.2	986.9	1016.9	-2.7	2.1	-0.3	-0.3	3.6	-4.1	19.1	26	-14.9	2	–	86	75	85	82	0.7	2.2	1.0	1.3	6.9	7.5	6.2	6.9
IV	1004.9	1014.2	988.8	1017.5	3.3	8.3	4.8	5.3	9.7	1.3	27.5	30	-2.1	10,11,18	–	84	62	81	76	1.3	5.0	1.9	2.7	7.6	7.8	5.6	7.0
V	1002.6	1014.5	990.7	1015.1	9.5	15.2	10.1	11.2	16.7	6.0	27.0	2	-1.5	31	–	78	48	74	67	2.7	9.6	3.4	5.2	6.3	7.2	5.9	6.5
VI	1003.6	1013.2	982.2	1015.6	14.2	19.8	15.0	16.0	21.6	9.6	30.3	25	3.7	15	–	78	51	75	68	3.7	12.3	4.5	6.8	6.3	7.0	6.1	6.5
VII	1002.3	1007.6	993.9	1014.2	17.0	22.3	17.7	18.7	24.3	13.6	29.5	18	9.6	2	–	86	62	84	77	2.8	11.2	3.4	5.8	6.7	6.9	4.8	6.1
VIII	1005.5	1014.7	995.3	1017.5	16.3	23.9	17.7	18.9	25.5	13.2	30.3	20	10.0	6	–	88	54	84	75	2.3	14.2	3.3	6.6	5.8	6.0	4.9	5.6
IX	1005.1	1015.7	980.9	1017.3	11.8	18.9	13.2	14.3	20.0	9.8	28.7	9	2.9	25	–	95	64	88	82	0.8	8.5	2.0	3.8	5.8	5.7	3.4	5.0
X	1003.3	1020.3	991.1	1015.7	5.4	12.0	7.0	7.8	13.3	4.0	19.5	4	-0.7	18,28	–	94	69	90	84	0.5	4.5	1.0	2.0	6.5	6.0	4.3	5.6
XI	1006.9	1021.0	979.7	1019.6	2.4	5.4	3.5	3.7	6.4	1.1	13.5	11	-5.5	1	–	92	80	90	87	0.6	1.8	0.7	1.0	7.9	8.8	7.3	8.0
XII	996.4	1012.7	973.3	1009.1	0.8	2.3	1.1	1.3	3.7	-1.1	8.8	7.8	-7.7	14	–	90	84	88	87	0.6	1.2	0.8	0.9	7.4	7.7	6.6	7.2
Rok	1002.5	1024.2	962.6	1014.9	5.8	10.6	6.9	7.6	12.1	3.4	30.3	25.VI,20.VIII	-17.7	25.II	–	87	68	84	80	1.4	6.0	1.9	3.1	6.8	7.1	5.5	6.5

Kórnik

H_s = 77 m h_w = 10 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R: Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V: V > 10	V > 15	≡	☈	◔	●	⊞
I	2.5	2.8	13	3.0	6	3.7	13	3.5	21.5	2.5	19	3.8	8.5	8.3	1.5	4.7	8	3.4	14.4	3.7	11	31	17	2	·	10	8	·	2	1	4	·	5	14	29
II	4.5	2.0	10.5	2.7	3.5	2.6	4.5	2.0	8.5	3.2	12.5	3.0	13	2.8	8	3.0	19	2.1	12.6	2.6	8	24	11	6	·	10	5	·	·	·	3	·	3	13	18
III	4	2.9	10.5	4.0	12.5	3.3	11	2.8	6.5	3.0	20	4.2	13	4.3	6.5	5.4	9	3.4	8.3	1.5	31	25	6	4	·	9	3	·	1	·	1	·	2	13	20
IV	12.5	6.0	3.5	5.3	2	1.0	10	1.5	9.5	2.3	13	2.8	16.5	4.4	13	4.7	10	3.4	43.2	9.1	13	11	·	·	1	13	12	·	3	·	·	·	1	16	2
V	5	3.8	7.5	4.6	2	3.0	3.5	1.0	13	1.9	19.5	3.6	20.5	3.9	5	2.8	17	2.7	35.9	7.4	1	1	·	·	–	13	8	·	·	·	·	3	·	15	
VI	8	3.3	7	3.1	9	2.3	7	1.6	7	2.4	5	4.4	8	3.6	9	4.0	30	2.0	36.2	14.9	7	·	·	·	4	10	7	1	1	·	·	7	3	11	·
VII	13.5	2.3	12.5	3.3	13	2.4	5	1.8	4	2.6	6.5	2.7	7.5	2.3	8	2.5	23	1.9	59.0	11.7	2	·	·	·	13	17	12	1	·	·	4	10	2	14	·
VIII	9.5	2.2	11	3.1	12	2.4	5.5	2.1	4	2.8	5	1.7	4.5	2.6	10.5	1.8	31	1.6	48.2	32.3	28	·	·	·	16	8	5	1	·	·	2	8	3	8	·
IX	1.5	1.7	2	1.5	4.5	1.8	12	1.5	11	1.8	15.5	3.3	13.5	2.8	6	3.0	24	1.7	61.1	25.5	15	·	·	·	5	8	4	2	·	·	9	1	3	6	·
X	0.5	2.0	0.5	3.0	2	2.2	10.5	1.9	13	1.9	23.5	2.7	10	4.0	7	2.6	26	1.9	29.2	8.6	7	2	·	·	·	11	6	·	·	·	8	·	2	14	·
XI	4.5	4.4	1	1.0	6.5	1.5	19.5	2.1	6.5	2.0	10	4.4	13.5	4.6	12.5	3.8	16	2.7	23.3	8.1	23	11	·	·	·	11	6	·	2	·	7	·	1	11	·
XII	0.5	7.0	·	·	1.5	3.3	10.5	3.0	10.5	2.9	26	4.2	28.5	6.8	7.5	5.5	8	4.5	65.2	11.6	10	17	4	·	·	19	12	2	4	·	2	·	1	12	·
Rok	66.5	3.4	79	2.9	74.5	2.5	112	2.1	115	2.4	175.5	3.4	157	4.2	94.5	3.6	221	2.6	436.6	32.3	28.VIII	122	38	12	–	139	88	7	13	1	40	29	26	147	69

Radzików

H_s = 90 m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18.6	8.9	16	26	10	6	·	8	4	·	–	–	3	1	6	6	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.3	8.6	13	11	·	·	1	12	8	·	–	–	·	·	4	9	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50.2	20.1	15	·	·	·	1	16	10	1	–	–	·	3	·	10	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95.3	58.5	10	·	·	·	6	10	9	2	–	–	1	4	4	6	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116.6	20.6	26	·	·	·	11	14	12	5	–	–	3	9	3	8	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13.8	7.2	24	·	·	·	18	8	3	·	–	–	7	5	6	3	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47.7	28.9	14	·	·	·	8	7	5	1	–	–	15	2	9	2	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13.9	3.1	5	3	·	·	·	7	6	·	–	–	21	·	6	4	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.5	8.2	27	9	2	·	·	10	8	·	–	–	17	·	3	15	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61.9	12.7	7	17	5	1	·	16	12	1	–	–	11	·	·	15	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Pętkowo

H_s = 86 m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13.2	2.6	3, 11	31	16	3	·	11	6	·	–	–	4	·	3	12	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14.1	3.0	8	26	13	9	·	10	6	·	–	–	5	·	4	11	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.7	3.3	16	26	7	3	·	8	4	·	–	–	6	·	5	9	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48.6	8.2	13	12	·	·	1	14	12	·	–	–	3	·	2	15	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51.6	10.4	14	1	·	·	1	15	7	1	–	–	1	3	3	6	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47.1	13.5	3	·	·	·	4	9	7	2	–	–	·	7	4	6	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75.8	10.0	8	·	·	·	13	17	14	1	–	–	2	8	2	5	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.8	11.5	4	·	·	·	17	10	5	1	–	–	6	8	4	4	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49.8	18.0	15	·	·	·	6	6	5	2	–	–	13	2	7	2	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26.5	9.1	7	2	·	·	·	9	5	·	–	–	11	·	7	8	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14.9	5.5	23	13	·	·	·	8	7	·	–	–	13	·	3	10	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86.1	17.1	7	17	3	·	·	18	15	3	–	–	7	·	1	12	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	442.2	18.0	15.IX	128	39	15	42	135	93	10	–	–	71	28	45	100	–

Koło

H_s = 95 m H_b = 101,7 m h_w = 11 m **1955**

I	3	3.7	10.5	4.0	7.5	2.7	4.5	2.2	7	2.6	22	3.3	21	3.9	2.5	5.0	15	2.9	25.3	6.3	11	31	16	3	·	10	7	·	2	1	1	·	1	13	29
II	1	1.5	4	3.2	3	1.7	2.5	1.6	10	1.8	8	1.6	28.5	2.9	6	2.1	21	1.8	15.7	3.7	20	21	13	7	·	13	6	·	·	·	6	·	5	11	20
III	3.5	2.9	6	4.2	11	2.6	5.5	2.5	4.5	2.1	8.5	2.6	31	2.8	6	3.0	17	2.3	12.0	5.7	16	25	6	4	·	8	6		1	·	2	·	3	13	9
IV	7.5	5.5	2.5	2.2	2	1.0	3	1.0	12.5	1.2	13	1.7	29.5	3.1	11	5.3	9	2.6	55.8	13.8	13	13	·	·	1	16	9	1	3	·	·	·	1	12	2
V	4.5	4.6	1.5	1.7	2.5	1.8	·	·	8.5	2.1	16.5	3.0	36.5	3.8	3	2.7	20	2.2	44.5	12.9	15	1	·	·	2	14	10	2	1	·	·	1	1	8	·
VI	3	2.0	2	1.5	9	1.9	4.5	1.0	5.5	1.2	6	1.8	20.5	2.4	8.5	3.6	31	1.4	33.3	7.9	7	·	·	·	8	12	7	·	1	·	·	4	·	10	·
VII	8.5	2.6	8.5	2.6	5	1.6	1	4.0	1	2.0	4	1.2	25.5	2.2	12.5	2.1	27	1.6	118.4	37.7	27	·	·	·	16	14	12	4	·	·	2	9	4	9	·
VIII	6.5	2.3	5	2.7	7.5	1.8	3	1.3	6	1.5	3	1.7	18	1.6	9	2.0	35	1.2	66.4	34.9	29	·	·	·	21	10	7	2	·	·	4	6	5	6	·
IX	·	·	·	·	1	4.0	2	3.0	10	1.7	9.5	2.5	28	1.9	2.5	1.4	37	1.2	56.7	12.9	26	·	·	·	6	8	6	3	·	·	5	1	7	6	·
X	·	·	·	·	1	2.0	6.5	2.3	10.5	1.6	19.5	3.3	24.5	2.7	·	·	31	1.8	25.1	7.6	15	4	·	·	·	11	5	·	1	·	6	·	5	9	·
XI	1	1.0	·	·	4	1.0	2	1.2	4.5	1.1	6.5	2.1	33	3.4	5	3.8	34	1.8	19.8	4.5	23	8	·	·	·	12	6	·	1	1	8	·	1	18	·
XII	·	·	·	·	2.5	1.8	6.5	2.1	8	1.2	24	2.5	32	5.2	4	3.1	16	2.9	62.1	9.5	15	16	4	·	·	19	14	·	5	·	4	·	1	13	3
Rok	38.5	2.2	40	1.8	56	1.7	41	1.8	88	1.7	140.5	2.3	328	3.0	70	2.8	293	2.0	535.1	37.7	27.VII	119	39	12	54	147	95	12	15	2	38	21	34	128	63

Niepokalanów

φ = 52°12' λ = 20°25' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.6	-1.4	-3.0	-2.8	-0.5	-5.6	5.7	31	-14.7	4	–	83	77	82	81	0.8	1.4	0.9	1.0	7.4	5.9	7.0	6.8
II	–	–	–	–	-4.4	-0.3	-3.2	-2.8	0.8	-6.0	8.0	2	-16.5	25	–	85	76	84	82	0.6	1.4	0.7	0.9	6.7	5.9	5.6	6.1
III	–	–	–	–	-3.1	2.1	-0.7	-0.6	3.5	-4.3	15.2	26	-16.3	1	–	85	71	84	80	0.7	2.2	1.0	1.3	6.3	5.8	5.5	5.9
IV	–	–	–	–	2.9	7.9	4.3	4.8	9.7	0.9	26.7	30	-3.1	10	–	84	63	81	76	1.3	4.7	1.8	2.6	6.4	6.7	5.2	6.1
V	–	–	–	–	10.0	15.3	10.6	11.6	16.8	6.4	26.4	2	1.2	27	–	78	54	72	68	2.8	8.8	3.7	5.1	5.8	6.9	6.3	6.3
VI	–	–	–	–	14.1	19.5	14.5	15.6	21.6	9.5	29.3	26	4.8	18	–	78	56	80	71	3.6	10.9	3.4	6.0	4.9	6.3	5.0	5.4
VII	–	–	–	–	17.7	22.9	17.7	19.0	24.5	13.7	29.3	16	8.3	6	–	85	65	87	79	3.2	10.9	2.7	5.6	5.8	6.2	4.8	5.6
VIII	–	–	–	–	16.4	24.2	17.6	19.0	25.7	12.9	30.2	20	9.6	14	–	86	54	82	74	2.6	14.4	3.8	6.9	4.9	5.5	4.2	4.9
IX	–	–	–	–	11.8	19.6	12.9	14.3	20.8	9.4	28.9	9,11	3.1	29	–	93	61	90	81	1.1	10.1	1.7	4.3	5.2	4.9	3.2	4.4
X	–	–	–	–	5.9	12.6	7.2	8.2	13.8	4.4	21.3	10	-2.8	20	–	93	67	91	84	0.7	5.2	1.0	2.3	5.5	5.5	4.4	5.1
XI	–	–	–	–	2.6	5.0	3.4	3.6	6.1	1.2	11.9	10	-5.6	30	–	91	83	92	89	0.6	1.4	0.6	0.9	7.3	8.3	8.1	7.9
XII	–	–	–	–	0.4	2.0	0.7	1.0	3.2	-1.6	8.6	7	-10.2	14	–	87	82	88	86	0.8	1.3	0.8	1.0	8.4	8.3	6.5	7.7
Rok	–	–	–	–	5.9	10.8	6.8	7.6	12.2	3.4	30.2	20.VIII	-16.5	25.II	–	86	67	84	79	1.6	6.1	1.8	3.2	6.2	6.4	5.5	6.0

Łosice

φ = 52°12' λ = 22°43' **1955**

I	–	–	–	–	-4.5	-3.2	-3.7	-3.8	-1.9	-6.3	3.6	17	-14.4	7	–	88	85	90	88	0.5	0.8	0.5	0.6	8.2	8.0	8.4	8.2
II	–	–	–	–	-4.8	-1.7	-4.0	-3.6	-0.6	-6.8	5.4	5	-16.1	25	–	91	83	89	88	0.3	0.9	0.5	0.6	8.5	6.4	6.8	7.2
III	–	–	–	–	-4.3	0.5	-2.1	-2.0	1.6	-5.8	13.8	27	-20.4	2	–	88	78	90	85	0.6	1.5	0.5	0.9	7.6	7.3	5.4	6.8
IV	–	–	–	–	2.2	6.7	3.3	3.9	8.5	0.1	24.8	30	-4.8	10	–	88	70	84	81	0.9	3.5	1.3	1.9	7.7	7.4	6.0	7.0
V	–	–	–	–	9.2	14.5	9.6	10.7	16.6	6.0	26.8	1	0.3	27	–	80	58	79	72	2.5	8.0	3.0	4.5	6.7	7.1	5.5	6.4
VI	–	–	–	–	14.0	19.6	14.4	15.6	21.5	9.7	27.8	26	2.5	12	–	80	57	81	73	3.3	10.0	3.3	5.5	6.7	7.3	5.0	6.3
VII	–	–	–	–	17.2	22.8	17.7	18.8	24.2	13.9	28.3	14	9.3	6	–	88	68	86	81	2.6	9.5	2.9	5.0	6.3	6.7	6.2	6.4
VIII	–	–	–	–	16.7	23.9	17.6	19.0	25.0	13.5	29.0	20	11.2	5,12,21	–	86	55	83	75	2.6	13.8	3.4	6.6	5.1	6.1	4.3	5.2
IX	–	–	–	–	11.9	19.6	13.1	14.4	20.9	9.8	28.3	11	3.5	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	5.6	3.5	5.3
X	–	–	–	–	5.5	12.4	7.4	8.2	13.4	4.1	20.2	10	-3.2	20	–	95	70	89	85	0.4	4.8	1.2	2.1	6.5	5.9	3.8	5.4
XI	–	–	–	–	1.8	4.4	2.3	2.7	4.9	0.4	10.9	5	-8.3	30	–	94	85	92	90	0.4	1.3	0.6	0.8	8.7	8.3	7.9	8.3
XII	–	–	–	–	-1.3	0.4	-0.8	-0.6	1.8	-3.4	8.2	7	-16.7	14	–	91	88	92	90	0.4	0.7	0.4	0.5	8.2	7.9	7.7	7.9
Rok	–	–	–	–	5.3	10.0	6.2	6.9	11.3	2.9	29.0	20.VIII	-20.4	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.0	5.9	6.7

Siedlce

φ = 52°11' λ = 22°18' **1955**

I	995.9	1013.2	959.9	1014.9	-4.5	-2.8	-3.5	-3.6	-1.5	-6.2	4.5	17	-12.3	21	–	90	85	90	88	0.5	0.8	0.5	0.6	7.8	8.5	7.9	8.1
II	987.4	1015.5	973.5	1006.1	-4.5	-1.2	-3.6	-3.2	0.0	-6.8	6.5	5	-16.4	25	–	90	81	87	86	0.4	1.1	0.6	0.7	8.5	6.7	7.4	7.5
III	997.4	1018.2	979.6	1016.2	-4.2	0.7	-1.8	-1.8	2.2	-5.6	13.4	27	-18.3	2	–	88	74	85	82	0.5	1.8	0.8	1.0	7.4	7.1	5.9	6.8
IV	998.0	1006.3	981.9	1016.5	1.9	7.0	3.4	3.9	8.6	0.0	25.2	30	-4.9	11	–	86	64	82	77	1.1	4.3	1.6	2.3	7.2	8.1	5.6	7.0
V	996.0	1007.7	984.7	1014.1	9.5	14.4	9.8	10.9	16.4	6.0	26.3	1	-0.4	27	–	79	56	79	71	2.6	8.1	2.8	4.5	6.7	7.4	6.5	6.9
VI	997.3	1006.1	977.3	1015.0	13.8	19.8	14.6	15.7	21.5	9.2	28.8	26	2.1	12	–	80	55	80	72	3.3	11.0	3.3	5.9	6.3	7.2	4.8	6.1
VII	995.6	1001.3	987.0	1013.2	17.2	22.7	17.6	18.8	24.3	13.6	28.3	14	8.6	6	–	87	63	86	79	2.6	10.7	2.9	5.4	5.6	7.0	6.3	6.3
VIII	999.7	1010.0	989.4	1017.3	16.0	24.0	17.1	18.6	25.1	12.6	29.1	19,20	8.8	21	–	90	57	86	78	1.9	13.3	2.7	6.0	5.3	6.3	3.8	5.1
IX	999.3	1009.1	980.0	1017.2	11.4	19.3	13.0	14.2	20.4	9.3	27.5	7	1.8	25	–	94	62	86	81	0.9	9.4	2.4	4.2	6.3	5.8	3.8	5.3
X	997.8	1013.8	983.5	1016.0	5.3	12.3	7.0	7.9	13.4	3.7	20.8	10	-4.0	20	–	94	69	91	85	0.5	4.9	1.0	2.1	6.5	6.6	4.1	5.7
XI	1000.4	1017.4	969.8	1019.0	1.9	4.4	2.3	2.7	5.4	0.1	12.0	5	-8.1	30	–	93	81	91	88	0.5	1.6	0.6	0.9	8.4	8.2	7.0	7.9
XII	989.6	1004.9	965.7	1008.2	-0.9	0.9	-0.3	-0.1	2.3	-2.9	8.3	7,8	-14.1	14	–	90	85	90	88	0.5	1.0	0.6	0.7	8.4	8.3	7.6	8.1
Rok	996.2	1018.2	959.9	1014.5	5.2	10.1	6.3	7.0	11.5	2.8	29.1	19,20.VIII	-18.3	2.III	–	88	69	86	81	1.3	5.7	1.6	2.9	7.0	7.3	5.9	6.7

Reguły

φ = 52°10' λ = 20°57' **1955**

I	–	–	–	–	-3.8	-1.8	-3.3	-3.0	-0.8	-5.9	5.4	31	-14.6	4	–	92	85	92	90	0.4	0.9	0.4	0.6	7.9	7.8	7.2	7.6
II	–	–	–	–	-4.6	-0.4	-3.4	-3.0	0.5	-6.7	6.4	3	-17.2	25,26	–	94	84	89	89	0.3	1.0	0.5	0.6	8.0	6.1	6.3	6.8
III	–	–	–	–	-3.6	1.6	-1.3	-1.2	3.0	-5.1	14.1	27	-18.5	1	–	91	76	90	86	0.4	1.8	0.6	0.9	6.1	6.5	5.3	6.0
IV	–	–	–	–	2.4	7.6	3.9	4.4	9.3	0.4	27.5	29	-3.9	11	–	89	65	84	79	0.9	4.4	1.4	2.2	6.0	7.2	4.5	5.9
V	–	–	–	–	9.8	14.9	10.0	11.2	16.4	6.5	26.3	2	0.6	27	–	79	56	80	72	2.6	8.1	2.5	4.4	5.1	7.4	6.7	6.4
VI	–	–	–	–	14.0	19.4	14.5	15.6	21.3	9.6	29.4	26	4.6	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.6	4.9	5.6
VII	–	–	–	–	17.7	22.7	17.8	19.0	24.1	13.4	28.9	15	8.2	6	–	88	68	90	82	2.5	9.1	2.1	4.6	5.4	7.0	6.0	6.1
VIII	–	–	–	–	16.4	24.4	17.5	19.0	25.4	13.2	29.9	20	10.5	14,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.2	4.8	4.9
IX	–	–	–	–	11.6	19.3	13.1	14.5	20.4	9.5	28.4	10,11	4.4	26,29	–	96	64	92	84	0.7	9.4	1.4	3.8	4.8	5.5	3.7	4.7
X	–	–	–	–	5.8	12.5	7.0	8.1	13.4	4.0	21.4	10	-2.5	20	–	95	71	91	86	0.5	4.5	1.0	2.0	6.6	6.0	4.8	5.8
XI	–	–	–	–	2.3	4.7	3.0	3.2	5.7	0.9	10.8	6,8	-6.5	30	–	95	86	96	92	0.3	1.2	0.3	0.6	7.7	8.0	7.5	7.7
XII	–	–	–	–	0.1	1.5	0.5	0.6	2.8	-2.0	8.3	7	-10.6	14	–	95	89	94	93	0.3	0.8	0.4	0.5	7.7	8.0	6.9	7.5
Rok	–	–	–	–	5.7	10.5	6.6	7.4	11.8	3.2	29.9	20.VIII	-18.5	1.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.8	5.7	6.3

Niepokalanów

H_s = 91 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	Ŕ	◔	●	⊠
I	2	2.8	5	4.0	15	4.3	10.5	3.6	12.5	3.0	28	4.7	16.5	6.5	2.5	3.2	1	4.4	36.5	5.8	16	31	17	1	·	17	11	·	4	1	6	·	3	14	25
II	1	4.0	6.5	3.9	1	2.0	13.5	1.7	13.5	2.8	12.5	3.4	2.5	3.9	9	6.2	2	3.4	20.4	7.0	20	24	13	5	·	15	6	·	1	·	4	·	3	9	15
III	8	4.4	13	3.7	11	4.3	8.5	4.1	4	2.0	8.5	4.0	31	5.1	8	4.8	1	4.4	21.7	9.9	16	25	10	5	·	13	6	·	1	·	2	1	3	7	13
IV	17.5	5.5	3	4.3	3	2.7	8	2.6	6	2.0	11.5	2.9	15.5	4.6	18.5	6.1	7	4.1	45.5	9.4	13	13	·	·	1	14	9	·	6	1	·	·	3	10	2
V	9.5	5.1	3.5	4.3	·	·	4	2.8	6.5	3.8	16.5	4.1	27.5	5.9	23.5	4.6	2	4.7	39.7	15.3	15		·	·	1	15	8	1	5	·	·	4	·	9	·
VI	17	3.3	7	3.9	6	2.6	9	3.9	7	3.6	4.5	2.6	13	4.0	25.5	3.6	1	3.4	59.3	37.1	10	·	·	·	6	13	7	1	1	·	1	9	4	7	·
VII	18.5	3.9	13.5	3.9	9.5	2.6	3.5	2.7	3	1.7	1.5	2.7	17	3.0	20.5	2.6	6	2.9	104.6	21.4	7	·	·	·	13	15	12	5	·	·	·	13	4	9	·
VIII	14	2.7	15.5	4.0	11	3.0	17.5	2.5	3.5	2.3	5.5	2.1	3.5	2.4	8.5	2.2	14	2.4	26.6	17.7	29	·	·	·	20	8	3	1	·	·	3	6	4	5	·
IX	2.5	2.4	2	2.2	3	2.2	12	2.8	12	3.2	11	3.4	2.5	3.8	10.5	4.1	12	2.9	58.5	22.1	14	·	·	·	8	11	5	3	·	·	5	4	9	4	·
X	2	2.5	3.5	3.4	4.5	2.4	8	3.9	12.5	2.9	22.5	3.2	24.5	4.0	8.5	4.6	7	3.3	17.7	4.1	5	3	·	·	·	12	5	·	1	·	6	·	7	6	·
XI	6.5	4.2	2.5	2.6	11.5	3.3	10.5	2.6	5	2.5	6	2.8	25	5.8	15	3.8	8	3.7	32.7	7.5	23	8	·	·	·	15	9	·	3	·	7	·	2	17	·
XII	1.5	5.0	·	·	2	2.0	9	3.0	11	2.3	17.5	3.5	40.5	6.0	11.5	6.7	·	4.8	69.9	8.8	10	17	5	1	·	23	14	·	6	·	2	·	·	15	6
Rok	100	3.8	75	3.4	77.5	2.6	114	3.0	96.5	2.7	145.5	3.3	264	4.6	161.5	4.4	61	3.7	533.1	37.1	10.VI	121	45	12	49	171	95	11	28	2	36	37	42	112	61

Uwaga. Obserwacje nad wiatrem w ciągu całego roku prowadzono za pomocą wiatromierza Wilda bez róży wiatrów, umieszczonego na wieży strażackiej.

Łosice

H_s = 153 m h_w = 12,5 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	Ŕ	◔	●	⊠
I	1	3.0	5.5	5.1	12.5	5.2	9.5	4.5	24.5	4.5	29	4.7	9	6.9	1	3.0	1	4.8	20.7	4.2	14	31	23	3	·	15	8		1	1	–	·	4	22	–
II	3	3.0	1.5	3.0	4	5.2	13.5	3.4	23	2.8	18.5	3.2	10	4.6	4.5	4.8	6	3.2	12.4	2.7	20	24	16	11	·	13	5	·	1	·	–	·	·	14	–
III	6.5	5.1	6.5	5.3	5	2.6	17.5	3.7	15.5	3.2	25.5	4.4	3.5	5.3	5	4.7	8	3.8	14.0	6.7	27	27	12	8	·	9	2	·	2	·	–	1	2	12	–
IV	8	6.8	3.5	4.1	4.5	3.0	4	2.5	23.5	2.6	21.5	3.6	12	5.5	7	3.4	6	3.6	17.1	6.5	13	15	·	·	·	11	4	·	2	·	–	·	3	14	–
V	6	5.5	·	·	1.5	3.7	9.5	3.2	17.5	4.5	29.5	3.9	16.5	4.7	10.5	4.1	2	4.1	39.9	10.6	19	·	·	·	1	17	13	1	2	·	–	4	·	10	–
VI	6	3.0	3.5	3.1	8.5	3.3	19.5	3.0	21.5	2.6	18	2.7	7.5	4.3	4.5	2.8	1	2.9	67.7	17.9	10	·	·	·	6	13	10	2	1	·	–	6	1	7	–
VII	7	2.9	7	3.6	13	3.9	22.5	2.6	17.5	1.7	9	2.8	5	2.4	3	3.0	9	2.2	149.5	52.7	8	·	·	·	14	15	12	4	·	·	–	13	2	11	–
VIII	4.5	2.6	9	3.6	16.5	2.9	40.5	3.0	9.5	2.8	·	·	2	5.0	3	2.3	8	2.8	48.8	29.1	23	·	·	·	16	7	5	1	1	·	–	3	3	4	–
IX	3.5	3.3	3	3.5	1	3.5	21.5	3.0	39.5	2.7	14	3.9	3.5	4.0	1	3.0	3	3.0	31.2	16.8	14	·	·	·	7	4	4	1	1	1	–	2	7	6	–
X	1	3.0	1	1.0	5	4.0	32.5	4.0	21.5	3.1	25.5	4.7	15	6.0	1	3.0	4	3.8	29.5	13.4	8	5	·	·	·	10	7	1	1	·	–	·	6	8	–
XI	4	3.2	·	·	3.5	4.3	22.5	4.0	19.5	2.1	20	5.4	7	4.0	8.5	3.2	5	3.7	25.1	7.6	27	12	2	·	·	10	10	·	2	·	–	·	3	22	–
XII	1	5.0	·	·	4	3.0	8	3.4	29	3.1	26.5	5.0	9.5	8.2	12	5.5	3	4.4	75.5	13.4	7	23	7	2	·	20	13	2	5	1	–	·	1	17	–
Rok	51.5	3.9	40.5	2.7	79	3.7	221	3.4	262	3.0	237	3.7	87	5.1	61	3.6	56	3.5	531.4	52.7	8.VII	137	60	24	44	144	93	12	19	3	–	29	29	147	–

Siedlce

H_s = 147 m H_b = 148,8 m h_w = 11 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	Ŕ	◔	●	⊠
I	2	2.5	7.5	4.3	14.5	4.1	11.5	3.9	14	5.3	26	6.7	17	6.0	0.5	3.0	·	5.3	29.9	5.8	14	31	20	4	·	17	9	·	6	2	5	·	·	21	31
II	4	1.2	5.5	2.0	6	2.2	13	2.9	17.5	3.6	13.5	3.9	16	6.5	5.5	6.4	3	3.8	19.0	6.8	20	26	15	10	·	13	5	·	2	1	6	·	·	15	20
III	9	4.0	16.5	3.4	5	3.4	11.5	3.3	6.5	4.6	25.5	5.3	12.5	5.4	4.5	7.7	2	4.5	21.6	6.6	16	27	10	7	·	12	4	·	4	·	3	2	2	12	21
IV	9.5	6.9	4.5	4.7	5.5	1.7	2	2.0	14.5	3.4	17.5	4.3	17	6.0	13.5	4.4	6	4.3	22.3	5.3	13	17	·	·	1	13	6	·	5	1	3	·	·	12	3
V	8	2.8	2	2.2	2.5	3.0	7.5	3.7	10.5	5.0	16	6.0	21.5	4.9	22	4.1	3	4.4	37.7	8.1	19	1	·	·	2	15	11	·	2	·	·	3	·	11	·
VI	12.5	3.1	14.5	2.7	9.5	2.6	12.5	3.0	4.5	3.0	7.5	4.3	9	4.6	13	2.7	7	2.9	47.4	23.0	10	·	·	·	7	8	7	1	1	·	·	7	1	8	·
VII	14	2.6	19.5	3.1	15	2.6	7	2.5	4.5	2.2	3.5	2.3	7.5	3.7	16	3.2	6	2.7	146.4	39.8	8	·	·	·	13	12	9	5	·	·	1	12	1	9	·
VIII	8.5	2.3	25.5	2.3	21	2.0	15	2.3	3	2.5	1.5	1.3	2.5	2.6	5	2.7	11	2.2	54.5	29.6	23	·	·	·	16	7	6	1	·	·	2	5	3	4	·
IX	7.5	1.7	6	1.9	8.5	1.7	13.5	2.7	14.5	4.1	12.5	2.7	14.5	4.0	10	3.2	3	3.0	24.2	7.6	28	·	·	·	7	8	6	·	1	·	5	·	5	7	·
X	2.5	1.8	2.5	1.4	10.5	1.6	20	3.2	9	3.0	23.5	4.7	10.5	4.6	5.5	4.4	9	3.2	25.7	12.2	8	6	·	·	·	13	7	1	2	·	5	·	6	8	·
XI	6	3.1	1	2.0	7	1.8	21	2.6	7.5	3.7	14	4.9	18	5.5	10.5	3.4	5	3.5	32.6	7.0	27	14	2	·	·	12	9	·	3	·	7	·	1	19	5
XII	0.5	6.0	·	·	2	2.5	16.5	2.7	11	3.7	33	5.1	23	7.3	7	5.6	·	5.0	75.6	12.1	6	21	5	2	·	21	16	2	5	1	6	·	1	19	16
Rok	84	3.2	105	2.5	107	2.4	151	2.9	117	3.7	194	4.3	169	5.1	113	4.2	55	3.7	536.9	39.8	8.VII	143	52	23	46	151	95	10	31	5	43	29	20	145	96

Reguły

H_s = 98 m h_w = 12 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	Ŕ	◔	●	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33.4	7.0	11	30	18	2	·	17	12	·	–	–	–	·	3	17	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.7	8.0	20	22	13	9	·	13	7	·	–	–	–	·	3	10	19
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.3	10.0	16	26	9	7	·	11	4	1	–	–	–	1	1	9	20
IV	15	3.6	3.5	2.9	6.5	1.6	2.5	1.8	5.5	1.6	4.5	3.2	23	3.7	18.5	4.1	13	2.9	42.5	9.0	13	14	·	·	2	11	9	·	1	1	–	·	4	6	3
V	9.5	3.6	·	·	2	2.0	4.5	2.1	5.5	1.9	6.5	2.8	31.5	3.7	23.5	3.4	10	2.9	46.7	16.6	15	·	·	·	1	15	11	1	1	·	–	3	·	8	·
VI	19	1.8	5	1.6	5.5	1.8	7	1.6	1	3.0	3	2.7	6.5	4.2	19	2.3	24	1.6	83.5	52.0	10	·	·	·	6	11	9	1	·	·	–	1	3	6	·
VII	22	2.5	13	2.2	5.6	1.4	5.5	2.0	·	·	1	3.0	6.5	2.5	8.5	1.8	31	1.5	98.3	32.8	26	·	·	·	11	14	13	3	·	·	–	7	3	9	·
VIII	18.5	2.1	11.5	2.3	15	1.6	6.5	1.8	1	3.0	1	2.0	·	·	5.5	1.0	34	1.2	18.2	7.8	4	·	·	·	20	7	5	·	·	·	–	2	6	6	·
IX	5	2.4	2.5	2.6	6.5	1.2	10.5	1.5	6.5	3.1	2.5	3.6	11.5	2.8	23	2.4	22	1.7	64.8	23.6	14	·	·	·	8	10	7	3	·	·	–	1	4	5	·
X	6.5	1.8	2	1.0	4	1.5	13	3.1	2	1.2	5.5	1.9	27.5	2.9	13.5	2.2	19	2.0	14.8	3.9	26	5	·	·	·	9	5	·	·	·	–	·	5	10	·
XI	6.5	2.4	3	1.2	9	2.3	11	2.3	2.5	3.4	2	2.5	20	4.2	21	3.2	15	2.6	41.1	6.3	28	10	1	·	·	12	10	·	·	·	–	·	3	18	1
XII	0.5	2.0	·	·	2.5	2.2	7	2.3	7.5	2.6	13	3.3	44.5	4.2	15	4.1	3	3.6	73.7	13.4	7	19	4	1	·	19	14	1	1	·	–	·	1	13	9
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	567.0	52.0	10.VI	126	45	19	48	149	106	10	–	–	–	15	36	117	83

Rudka

$\varphi = 52°09'$ $\lambda = 21°50'$ **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI $\bar{d}_m$				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia																						
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.6	-3.2	-4.1	-4.0	-2.1	-6.9	5.7	17	-14.3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	5.5	6.1	6.3
II	–	–	–	–	-5.3	-1.2	-4.3	-3.8	0.0	-8.2	7.1	5	-17.6	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-4.2	0.8	-2.0	-1.9	1.9	-6.5	13.0	27	-20.0	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.4	6.4	6.1
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	9.4	14.6	9.7	10.8	16.4	5.8	27.5	1	0.3	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.4	6.2	6.5
VI	–	–	–	–	14.1	20.0	14.6	15.8	21.6	10.0	29.5	26	3.6	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.2	5.3	5.7
VII	–	–	–	–	17.4	22.9	17.5	18.8	24.4	13.6	28.5	15,16	9.2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.6	5.4	5.9
VIII	–	–	–	–	16.5	24.2	16.8	18.6	25.3	13.2	29.4	20	10.1	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.4	3.6	5.0
IX	–	–	–	–	11.2	19.3	12.8	14.0	20.3	9.4	27.9	11	2.8	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.7	3.7	4.9
X	–	–	–	–	5.3	12.2	7.0	7.9	13.1	3.8	20.7	10	-4.1	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.3	4.9	6.0
XI	–	–	–	–	1.6	4.3	2.2	2.6	5.2	-0.1	11.5	5	-8.6	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.6	7.0	7.5
XII	–	–	–	–	-0.9	0.9	-0.4	-0.2	2.3	-3.0	8.2	7	-14.1	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.2	7.0	7.7
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.5	26.VI	-20.0	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Brwinów

$\varphi = 52°08'$ $\lambda = 20°42'$ **1955**

I	1000.7	1018.8	964.4	1014.9	-3.5	-1.5	-2.8	-2.6	-0.8	-5.5	5.4	17	-15.4	4	–	87	79	87	84	0.6	1.2	0.7	0.8	7.8	7.6	7.3	7.6
II	992.6	1020.4	978.5	1006.7	-4.0	0.0	-2.9	-2.4	0.7	-5.8	7.5	2,3	-16.0	25	–	90	78	87	85	0.5	1.4	0.7	0.8	7.5	6.4	5.7	6.5
III	1002.3	1022.8	984.6	1016.4	-3.1	1.6	-0.8	-0.8	2.9	-4.6	14.8	26	-17.4	2	–	85	72	84	80	0.8	2.1	1.0	1.3	5.9	6.7	6.3	6.3
IV	1003.2	1011.1	988.5	1017.1	3.2	7.8	4.2	4.8	9.3	0.6	26.1	30	-3.6	10	–	84	63	78	75	1.5	4.7	2.1	2.8	6.3	7.1	5.8	6.4
V	1000.9	1011.4	989.9	1014.4	9.8	14.8	10.6	11.4	16.5	6.8	25.8	2	0.4	27	–	78	57	75	70	2.8	8.0	3.5	4.8	6.1	7.5	7.6	7.1
VI	1002.1	1011.5	983.4	1015.3	14.0	19.4	14.5	15.6	21.0	9.5	29.0	26	5.0	19	–	85	63	85	78	2.5	9.4	2.4	4.8	6.1	7.1	7.0	6.7
VII	1000.5	1005.6	992.6	1013.6	17.3	22.8	17.4	18.7	24.2	13.6	28.5	15	8.2	6	–	90	68	92	83	2.0	9.3	1.8	4.4	6.4	7.4	6.9	6.9
VIII	1004.0	1014.0	993.5	1017.2	16.3	24.6	17.4	18.9	25.7	12.9	30.0	20	9.6	12,14	–	88	53	85	75	2.2	15.0	3.0	6.7	6.1	6.9	5.2	6.1
IX	1004.0	1014.1	982.5	1017.4	12.3	19.3	13.6	14.7	20.5	10.2	28.8	9	3.9	29	–	91	62	86	80	1.4	9.9	2.6	4.6	5.7	6.6	3.5	5.3
X	1002.4	1018.2	989.8	1016.0	6.4	12.5	7.5	8.5	13.7	4.9	21.1	10	-1.8	20	–	91	65	90	82	0.8	5.4	1.1	2.4	7.2	7.1	5.5	6.6
XI	1005.4	1020.9	976.1	1019.4	2.5	4.9	3.3	3.5	5.8	1.3	11.0	10	-6.1	30	–	93	82	92	89	0.5	1.6	0.6	0.9	7.7	8.6	7.4	7.9
XII	994.8	1010.5	972.4	1008.7	0.5	1.9	0.7	1.0	3.1	-1.7	8.5	7	-11.6	14	–	88	83	88	86	0.8	1.2	0.8	0.9	9.1	8.7	6.9	8.2
Rok	1001.1	1022.8	964.1	1014.7	6.0	10.7	6.9	7.6	11.9	3.5	30.0	20.VIII	-17.4	2.III	–	88	69	86	81	1.4	5.8	1.7	3.0	6.8	7.3	6.3	6.8

Wielichowo

$\varphi = 52°07'$ $\lambda = 16°21'$ **1955**

I	–	–	–	–	-3.9	-1.2	-3.4	-3.0	-0.2	-6.5	6.3	29	-16.9	6	–	85	82	84	84	0.7	1.1	0.8	0.9	7.6	7.7	7.2	7.5
II	–	–	–	–	-4.9	-0.7	-3.3	-3.0	0.6	-6.8	6.3	5	-16.2	24	–	85	81	84	83	0.5	1.1	0.7	0.8	8.2	7.4	6.8	7.5
III	–	–	–	–	-3.8	2.8	-1.0	-0.8	3.9	-5.2	19.1	26	-15.5	3	–	81	71	84	79	0.8	2.4	0.9	1.4	7.0	6.9	5.5	6.5
IV	–	–	–	–	3.5	8.5	5.0	5.5	10.3	1.2	27.6	30	-3.9	26	–	84	67	81	77	1.3	4.7	1.8	2.6	8.2	7.8	5.8	7.3
V	–	–	–	–	9.5	14.9	9.8	11.0	16.4	5.2	25.3	2	-0.8	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.7	6.3	6.8
VI	–	–	–	–	13.5	18.9	14.4	15.3	20.6	9.0	28.8	25	2.6	1	–	87	65	86	79	2.2	8.2	2.5	4.3	6.8	7.4	6.1	6.8
VII	–	–	–	–	16.8	22.4	18.0	18.8	24.2	13.3	29.6	18	6.7	2	–	88	65	85	79	2.7	10.2	3.4	5.4	6.9	6.2	5.5	6.2
VIII	–	–	–	–	16.0	22.3	17.2	18.2	23.9	12.9	28.9	21	7.6	6	–	91	64	86	80	1.8	10.4	2.9	5.0	4.9	5.2	3.7	4.6
IX	–	–	–	–	11.4	18.6	12.8	13.9	19.9	8.6	27.6	8	1.1	29	–	93	65	89	82	1.1	8.0	1.7	3.6	4.8	5.8	3.3	4.6
X	–	–	–	–	5.8	11.9	7.1	8.0	12.7	3.8	17.8	4	-2.4	19	–	91	68	89	83	0.8	4.4	1.0	2.1	6.7	6.3	4.1	5.7
XI	–	–	–	–	2.0	5.8	3.2	3.6	6.9	0.1	14.1	10	-7.0	1	–	92	80	90	87	0.6	2.0	0.7	1.1	8.2	7.3	5.7	7.1
XII	–	–	–	–	1.1	3.1	2.0	2.1	4.5	-0.6	11.1	29	-7.8	13	–	86	82	88	86	1.0	1.4	0.9	1.1	7.1	7.0	6.3	6.8
Rok	–	–	–	–	5.6	10.6	6.8	7.4	12.0	2.9	29.6	18.VII	-16.9	6.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.9	5.5	6.4

Borowo

$\varphi = 52°07'$ $\lambda = 16°47'$ **1955**

I	–	–	–	–	-3.9	-1.7	-3.1	-3.0	-0.9	-5.5	5.4	17	-13.8	6	–	86	84	87	86	0.6	0.9	0.6	0.7	7.4	6.6	5.8	6.6
II	–	–	–	–	-4.7	-1.0	-3.3	-3.1	0.1	-6.1	6.9	5	-15.1	24	–	85	81	87	84	0.6	1.0	0.6	0.8	5.9	5.7	5.2	5.5
III	–	–	–	–	-3.3	2.4	-0.8	-0.6	3.5	-4.5	17.9	26	-14.3	1	–	88	71	82	80	0.6	2.2	1.1	1.3	5.7	5.5	5.5	5.6
IV	–	–	–	–	3.2	8.2	5.2	5.4	9.8	1.5	27.3	30	-2.1	18	–	88	68	79	78	1.0	4.5	2.1	2.5	7.2	7.1	6.3	6.9
V	–	–	–	–	9.2	14.6	10.1	11.0	16.2	5.8	25.3	2	0.3	22	–	79	52	71	67	2.5	8.4	3.7	4.9	5.5	7.0	7.0	6.5
VI	–	–	–	–	13.5	18.8	14.4	15.3	20.6	9.2	28.5	25	3.9	18	–	82	60	79	74	2.8	9.3	3.6	5.2	5.1	6.8	6.2	6.0
VII	–	–	–	–	16.4	22.2	17.8	18.6	24.0	13.7	29.7	15	8.9	2	–	90	66	87	81	2.0	9.8	2.9	4.9	6.8	6.9	7.3	7.0
VIII	–	–	–	–	16.0	22.7	17.5	18.4	24.2	13.3	29.4	22	9.2	6	–	91	63	85	80	1.6	10.8	3.2	5.2	5.0	6.7	5.3	5.7
IX	–	–	–	–	11.7	18.4	13.6	14.3	19.7	10.1	28.8	8	3.7	29	–	94	67	90	84	1.0	7.8	1.8	3.5	5.5	6.8	5.8	6.0
X	–	–	–	–	6.2	11.5	7.8	8.5	12.5	5.2	17.8	3	-0.1	31	–	95	74	91	87	0.4	3.6	1.0	1.7	7.9	6.1	6.8	7.0
XI	–	–	–	–	2.4	5.3	3.2	3.5	6.3	0.8	13.1	10	-4.5	1,26	–	95	87	94	92	0.4	1.3	0.4	0.7	9.2	7.8	7.5	8.2
XII	–	–	–	–	1.2	2.8	1.8	1.9	4.1	-0.2	10.8	29	-7.1	13	–	89	84	89	87	0.8	1.3	0.8	1.0	8.9	7.9	7.9	8.2
Rok	–	–	–	–	5.7	10.4	7.0	7.5	11.7	3.6	29.7	15.VII	-15.1	24.II	–	88	71	85	81	1.2	5.1	1.8	2.7	6.7	6.7	6.4	6.6

Rudka

H_s = 169 m

1955

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr V ≥10	≥15	≡	≈	◔	◕	⊠
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	22	5	·	–	–	–	–	–	–	–	6	16	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27	15	11	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29	11	9	·	–	–	–	–	–	–	–	3	10	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	1	–	–	–	–	–	–	–	1	9	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83.8	51.0	10	·	·	·	7	12	8	1	–	–	–	–	2	2	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	133.7	46.4	8	·	·	·	13	11	10	6	–	–	–	–	4	8	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40.2	24.4	23	·	·	·	18	9	6	1	–	–	–	–	3	2	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.0	10.3	14	·	·	·	7	6	6	1	–	–	–	–	6	3	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.6	9.1	8	4	·	·	·	14	8	·	–	–	–	–	5	10	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74.4	16.0	27	14	2	·	·	12	9	3	–	–	–	–	4	17	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102.0	16.6	6	20	4	1	·	21	19	3	–	–	–	–	1	16	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Brwinów

H_s = 96 m H_b = 111.4 m h_w = 11 m

1955

I	0.5	4.0	8	4.2	14	5.9	9	4.9	13.5	4.9	28.5	6.1	15.5	6.6	·	·	4	5.4	25.1	5.9	11	29	17	1	·	12	6	·	11	1	4	·	2	15	24?
II	3	2.0	2.5	5.2	2.5	2.8	1.2	2.9	1.1	3.4	1.5	3.9	19.5	5.1	6.5	6.1	1.2	3.5	17.8	5.3	20	23	13	6	·	11	5	·	2	·	5	·	3	11	16?
III	7.5	3.9	8	3.2	6.5	3.8	8	4.0	9	4.0	23.5	5.6	18	5.6	4.5	3.7	8	4.3	20.6	8.1	16	25	9	6	·	8	4	·	4	·	2	1	3	9	20?
IV	1.3	6.2	2	4.2	5.5	1.7	1.0	2.1	4	2.9	19.5	3.9	19	4.7	1.2	6.9	5	4.2	39.2	8.5	13	15	·	·	1	12	10	·	5	1	3	·	2	10	3?
V	2	1.2	1.5	1.3	2.5	2.6	6	3.3	1.0	4.3	23.5	5.0	3.4	5.6	10.5	5.6	3	4.7	50.3	24.2	15	·	·	·	1	14	10	1	8	2	·	2	·	12	·
VI	9.5	1.8	3	2.0	1.0	1.9	1.0	3.4	5.5	2.2	9.5	3.3	19	2.6	20.5	3.3	3	2.6	54.6	29.0	10	·	·	·	7	10	9	1	1	·	3	6	·	9	·
VII	14.5	2.7	1.7	2.0	15.5	2.6	3	1.8	2.5	8.4	8.5	2.6	1.3	2.9	1.8	2.4	1	2.4	147.5	33.3	9	·	·	·	11	14	12	5	·	·	2	2	1	12	·
VIII	12.5	2.4	10.5	2.3	1.9	1.9	17.5	2.7	3	2.3	3.5	1.9	5.5	1.7	11.5	1.9	10	2.0	10.1	4.4	24	·	·	·	20	7	2	·	·	·	1	2	2	10	·
IX	4	1.2	·	·	6.5	2.7	15.5	4.2	11.5	4.3	14.5	2.8	22.5	3.4	6.5	3.7	9	3.1	47.8	25.9	14	·	·	·	8	7	6	1	1	·	3	1	5	5	·
X	1.5	3.3	1.5	3.0	4.5	2.0	1.5	4.6	10.5	2.6	23.5	5.0	1.8	4.2	5.5	4.2	1.3	3.6	13.6	4.2	26	2	·	·	·	10	4	·	3	·	4	·	3	12	·
XI	3	4.2	2.5	1.8	1.0	3.2	1.9	3.5	5	2.6	13.5	6.4	21.5	6.1	8.5	4.6	7	4.3	29.4	7.8	23	8	1	·	·	13	9	·	5	·	7	·	2	18	·
XII	·	·	·	·	3	2.3	8.5	4.1	11.5	4.8	39.5	5.2	23.5	8.5	4	9.4	3	5.8	66.4	13.7	7	17	5	1	·	19	15	1	11	1	3	1	·	19	11?
Rok	7.1	2.7	56.5	2.4	99.5	2.8	133.5	3.5	9.7	3.9	222.5	4.3	229	4.8	10.8	4.3	7.8	3.8	522.4	33.3	9.VII	119	45	14	4.8	137	92	9	51	5	37	15	23	142	74

Wielichowo

H_s = 65 m h_w = 10 m

1955

I	2	3.0	9.5	4.6	1.0	6.1	6	3.4	8	2.9	16.5	3.7	19	6.5	4	7.7	1.8	4.0	13.0	4.3	14	31	17	4	·	9	4	·	3	2	3	·	2	18	–
II	4.5	1.3	10.5	2.8	4	4.8	0.6	1.0	4	2.6	12.5	4.2	22	3.6	8	3.7	1.8	2.7	18.0	5.0	8	25	14	9	·	11	6	·	2	·	6	·	2	14	–
III	2.5	1.8	1.4	3.3	9	4.7	5	4.8	2	2.5	1.0	3.0	24.5	4.8	9	5.1	1.7	3.4	10.7	3.6	16	25	6	8	·	8	4	·	3	1	2	1	3	9	–
IV	8	4.8	5	4.5	0.5	2.0	0.5	2.0	3	3.3	5.5	3.4	24.5	3.8	2.0	4.9	2.3	3.1	47.4	9.0	11	9	·	·	2	14	10	·	2	·	·	·	1	13	–
V	5	2.7	6	3.5	3.5	3.0	2.5	1.8	6	3.2	15.5	3.4	3.2	4.8	6.5	2.9	1.6	3.1	54.3	14.3	1	2	·	·	2	17	11	1	1	·	·	3	·	9	–
VI	8	2.5	6	2.5	7	2.7	6.5	3.0	4.5	3.2	7	3.0	1.2	3.2	1.2	3.8	2.7	2.1	43.2	25.8	7	·	·	·	1	11	6	1	·	·	·	3	2	13	–
VII	16.5	3.0	1.7	2.6	3	2.3	3.5	3.6	3	3.3	5.5	3.8	1.0	2.8	10.5	2.4	2.4	2.1	85.0	15.6	12	·	·	·	14	21	18	2	·	·	2	4	1	8	–
VIII	1.6	2.4	10.5	3.3	4	2.6	3	3.0	1	1.5	5.5	2.0	6	1.9	6	3.1	4.1	1.5	64.1	20.6	19	·	·	·	12	17	12	1	·	·	12	7	8	7	–
IX	1	2.5	4.5	2.1	1	3.0	2	2.5	8.5	3.4	10.5	3.3	17.5	2.5	6	2.8	3.9	1.6	53.0	31.5	15	·	·	·	5	9	6	1	·	·	12	5	7	6	–
X	0.5	7.0	3.5	1.4	2	1.2	3.5	1.8	4.5	5.1	17.5	2.9	2.0	3.7	4.5	3.3	3.7	2.0	21.6	7.0	15	5	·	·	·	13	4	·	1	·	10	·	4	7	–
XI	5.5	2.1	4	1.4	6.5	2.9	6.5	2.5	4.5	1.6	3.5	3.0	23.5	4.8	9	4.6	2.7	2.5	24.3	12.2	23	14	·	·	·	14	4	1	2	·	9	·	2	14	–
XII	·	·	0.5	1.0	1	1.5	3.5	2.4	3	2.5	1.8	3.8	4.4	6.0	6	4.7	1.7	4.0	54.9	11.3	10	15	2	·	·	20	13	1	5	1	1	·	2	13	–
Rok	69.5	2.8	9.1	2.7	51.5	3.1	4.3	2.6	5.2	2.9	127.8	3.3	25.5	4.0	101.5	4.1	30.4	2.7	489.5	31.5	15.IX	126	39	21	36	164	98	8	19	4	57	23	34	131	–

Borowo

H_s = 80 m h_w = 10 m

1955

I	0.5	1.0	11.5	2.7	10.5	3.6	1.4	4.0	13.5	3.0	16.5	4.2	16.5	10.2	1	12.5	9	4.5	–	–	–	31	17	2	·	–	–	–	5	4	–	·	7	15	21
II	2	1.0	6.5	1.9	7.5	2.7	3.5	3.3	7	4.4	1.6	5.2	17.5	5.5	1.0	3.1	1.4	3.4	–	–	–	24	15	7	·	–	–	–	1	·	–	·	7	10	14
III	5	3.1	8.5	2.1	1.3	3.1	1.1	4.0	3.5	2.4	2.1	5.1	21.5	7.0	7.5	4.4	2	4.5	–	–	–	24	7	6	·	–	–	–	5	1	–	·	5	9	18
IV	14.5	4.3	4.5	3.9	3	1.0	8.5	2.4	7.5	2.1	1.0	3.3	24.5	6.2	13.5	5.9	4	4.3	–	–	–	10	·	·	1	–	–	–	3	1	–	·	2	13	1
V	1.0	4.0	0.5	1.0	5.5	3.9	3	4.0	1.1	3.7	11.5	4.8	3.8	6.2	13.5	5.2	·	5.1	–	–	–	·	·	·	1	–	–	–	6	1	–	3	·	8	·
VI	8	2.5	5	1.8	10.5	2.0	1.1	1.6	6	3.2	12.5	3.3	8.5	4.3	27.5	3.3	1	2.8	–	–	–	·	·	·	2	–	–	–	1	·	–	5	2	9	·
VII	1.8	1.7	19.5	2.1	13.5	1.7	5.5	2.3	2	2.0	6.5	2.2	1.2	3.4	1.6	1.6	·	2.0	–	–	–	·	·	·	14	–	–	–	·	·	–	7	2	14	·
VIII	1.4	2.0	1.2	1.2	1.3	1.7	13.5	2.0	5	2.0	6	2.3	1.2	2.5	14.5	2.6	3	1.9	–	–	–	·	·	·	15	–	–	–	1	·	–	5	5	9	·
IX	5	1.4	3	1.0	3	2.0	6	2.3	1.5	3.0	19.5	4.2	24.5	2.7	1.2	2.2	2	2.8	–	–	–	·	·	·	5	–	–	–	1	1	–	4	2	10	·
X	·	·	0.5	0.3	7.5	2.3	1.2	3.4	5.5	2.4	2.7	3.6	30.5	4.6	5	2.8	5	3.5	–	–	–	2	·	·	·	–	–	–	2	1	–	·	4	1.5	·
XI	7	5.7	4	1.0	1.1	3.1	15.5	2.7	9.5	2.2	6.5	3.5	23.5	9.0	9	4.4	4	4.6	–	–	–	11	·	·	·	–	–	–	5	5	–	·	·	20	·
XII	2.5	3.6	·	·	1.5	2.0	9.5	3.3	9.5	2.6	15.5	5.7	42.5	8.5	1.2	6.3	·	6.4	–	–	–	16	4	·	·	–	–	–	11	7	–	·	1	19	·
Rok	86.5	2.5	75.5	1.6	99.5	2.4	1.1.3	2.9	9.5	2.8	168.5	4.0	271.5	5.8	1.1.5	4.5	4.4	3.8	–	–	–	1.1.8	4.3	1.5	3.8	–	–	–	4.1	2.1	–	24	37	151	54

Świder — φ = 52°07' — λ = 21°15' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m.}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs	Data	Min abs	Data	Min 5 cm	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−3.9	−1.4	−3.1	−2.9	−0.8	−6.0	4.6	30	−15.5	4	–	83	80	85	83	0.8	1.1	0.7	0.9	8.8	8.6	6.8	8.1
II	–	–	–	–	−4.4	0.5	−2.8	−2.4	1.2	−6.5	8.1	2	−19.4	25	–	83	74	84	80	0.7	1.7	0.8	1.1	8.1	7.5	6.1	7.2
III	–	–	–	–	−4.1	2.6	−1.2	−1.0	3.7	−6.0	15.2	27	−20.0	2	–	82	66	81	76	0.8	2.7	1.1	1.5	6.5	7.5	6.4	6.8
IV	–	–	–	–	3.0	8.7	3.7	4.8	10.0	−0.1	26.8	30	−6.1	11	–	82	57	79	73	1.4	5.8	1.8	3.0	6.0	7.6	5.4	6.3
V	–	–	–	–	10.2	15.8	11.0	12.0	17.5	6.5	26.6	1	−0.2	27	–	74	49	71	65	3.3	10.1	4.0	5.8	5.7	7.7	7.7	7.0
VI	–	–	–	–	15.2	20.7	15.4	16.7	22.4	9.8	30.6	26	3.5	18,19	–	74	49	73	65	4.8	13.2	5.0	7.7	5.8	7.4	5.5	6.2
VII	–	–	–	–	18.2	23.8	18.3	19.6	25.1	14.1	29.3	15	8.4	6	–	82	57	83	74	3.8	13.3	3.9	7.0	5.4	6.6	6.1	6.0
VIII	–	–	–	–	17.4	25.6	18.3	19.9	26.4	13.9	31.8	20	10.1	22	–	80	47	78	68	4.0	18.0	4.8	8.9	5.4	6.0	4.4	5.3
IX	–	–	–	–	11.8	20.5	13.3	14.7	21.2	9.5	29.2	9	1.6	30	–	92	57	85	78	1.1	11.6	2.6	5.1	4.9	5.5	3.2	4.5
X	–	–	–	–	5.9	13.0	7.5	8.5	13.8	4.3	21.9	10	−3.3	20	–	91	64	88	81	0.9	5.9	1.3	2.7	7.0	6.4	5.1	6.2
XI	–	–	–	–	2.5	5.2	3.2	3.5	5.9	0.8	11.6	8	−7.9	30	–	90	78	88	85	0.7	2.0	0.9	1.2	7.9	8.2	7.7	7.9
XII	–	–	–	–	0.1	2.1	0.6	0.8	3.0	−2.2	8.7	7,8	−13.8	14	–	87	80	85	84	0.8	1.4	1.0	1.1	7.8	8.4	6.9	7.7
Rok	–	–	–	–	6.0	11.4	7.0	7.9	12.4	3.2	31.8	20.VIII	−20.0	2.III	–	83	63	82	76	1.9	7.2	2.3	3.8	6.6	7.3	5.9	6.6

Otwock — φ = 52°07' — λ = 21°18' — 1955

I	–	–	–	–	−4.0	−1.7	−3.2	−3.0	–	−6.3	–	–	−13.7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.0	9.2	7.6	8.9
II	–	–	–	–	−4.0	0.1	−2.9	−2.4	0.6	−6.5	9.5	3	−21.8	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	7.7	6.3	7.8
III	–	–	–	–	−3.9	1.4	−1.6	−1.4	2.6	–	14.1	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	8.3	7.3	7.8
IV	–	–	–	–	2.9	7.7	3.5	4.4	8.6		24.1	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.8	5.5	6.9
V	–	–	–	–	9.9	15.0	10.9	11.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.9	6.7	7.0
VI	–	–	–	–	15.2	20.2	15.4	16.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.7	5.9	6.7
VII	–	–	–	–	18.0	23.3	18.5	19.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.3	6.8	6.7
VIII	–	–	–	–	17.3	24.7	18.8	19.9	25.4	–	30.2	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.2	4.3	6.0
IX	–	–	–	–	11.8	19.8	13.0	14.4	20.7	8.6	29.6	11	1.4	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.1	5.7	6.5
X	–	–	–	–	6.0	12.9	7.4	8.4	13.3	3.9	21.1	10	−4.4	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.5	4.4	6.5
XI	–	–	–	–	2.2	5.0	2.5	3.0	5.6	0.4	11.6	8	−7.8	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.4	8.4	8.5
XII	–	–	–	–	0.0	1.8	−0.4	0.2	2.4	−3.3	8.5	7	−14.9	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.8	6.9	8.1
Rok	–	–	–	–	6.0	10.8	6.8	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.8	6.3	7.3

Chylice — φ = 52°06' — λ = 20°34' — 1955

I	–	–	–	–	−3.6	−1.7	−3.0	−2.8	−0.6	−5.9	5.3	17	−15.8	4	–	87	80	85	84	0.6	1.1	0.8	0.8	8.2	6.8	6.7	7.2
II	–	–	–	–	−4.4	−0.1	−3.2	−2.7	0.8	−6.3	8.8	3	−18.1	25	–	87	77	87	84	0.6	1.4	0.7	0.9	7.5	5.5	5.4	6.1
III	–	–	–	–	−3.6	1.6	−0.7	−0.8	3.1	−5.0	15.3	26	−19.4	2	–	84	68	80	77	0.8	2.4	1.2	1.5	5.8	5.8	5.5	5.7
IV	–	–	–	–	2.9	7.9	4.2	4.8	9.4	0.2	26.2	30	−4.1	10	–	84	60	81	75	1.4	5.0	1.8	2.7	5.5	6.5	4.8	5.6
V	–	–	–	–	9.9	15.0	10.7	11.6	17.0	6.6	26.4	2	2.6	24	–	79	62	79	73	2.6	7.3	2.8	4.2	5.0	6.5	6.6	6.0
VI	–	–	–	–	14.1	19.6	14.5	15.7	21.5	9.2	29.6	26	4.6	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.0	4.9	5.4
VII	–	–	–	–	17.6	23.0	17.6	19.0	24.6	13.5	29.6	15	8.4	6	–	90	67	92	83	2.2	9.9	1.7	4.6	5.8	6.1	5.4	5.8
VIII	–	–	–	–	16.5	24.5	17.7	19.1	25.9	13.2	31.0	20	9.2	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.0	3.5	4.3
IX	–	–	–	–	12.2	19.6	13.4	14.6	20.8	9.9	28.9	9	4.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.6	4.1	4.8
X	–	–	–	–	6.3	12.6	7.4	8.4	13.5	4.6	21.6	10	−1.4	20	–	94	74	93	87	0.6	4.2	0.7	1.8	6.1	5.5	4.2	5.3
XI	–	–	–	–	2.5	5.0	3.2	3.5	5.9	0.9	11.5	10	−6.2	30	–	92	83	92	89	0.6	1.5	0.6	0.9	7.3	8.3	7.5	7.7
XII	–	–	–	–	0.7	2.0	0.9	1.1	3.5	−1.7	8.5	7	−8.8	14	–	85	82	87	85	0.9	1.3	0.8	1.0	7.5	7.8	6.4	7.2
Rok	–	–	–	–	5.9	10.8	6.9	7.6	12.1	3.3	31.0	20.VIII	−19.4	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	5.4	5.9

Śrem — φ = 52°05' — λ = 17°01' — 1955

I	–	–	–	–	−4.1	−1.6	−3.1	−3.0	−0.5	−5.8	5.2	17	−15.9	5	–	87	82	87	85	0.6	1.0	0.6	0.7	6.7	7.0	5.6	6.4
II	–	–	–	–	−5.1	−1.0	−3.9	−3.5	0.1	−6.9	6.0	5	−16.7	24,26	–	88	80	87	85	0.5	1.1	0.6	0.7	7.1	6.0	5.5	6.2
III	–	–	–	–	−3.4	2.3	−0.6	−0.6	3.8	−4.5	18.9	26	−15.1	3	–	85	69	83	79	0.8	2.4	1.0	1.4	5.1	6.7	4.6	5.5
IV	–	–	–	–	3.4	8.3	4.7	5.3	10.0	1.3	27.9	30	−2.5	18	–	85	64	82	77	1.2	5.1	1.6	2.6	7.0	7.3	5.6	6.6
V	–	–	–	–	9.6	14.8	10.0	11.1	16.5	5.6	26.4	2	0.4	22	–	82	60	80	74	2.1	7.2	2.6	4.0	5.1	5.5	5.6	5.7
VI	–	–	–	–	13.7	18.9	14.5	15.4	20.7	9.1	28.7	25	4.0	18,19	–	87	64	86	79	2.2	8.7	2.6	4.5	5.5	6.8	4.9	5.7
VII	–	–	–	–	16.5	22.4	17.9	18.7	24.1	13.4	30.4	15	8.6	2	–	90	64	85	80	2.0	10.6	3.3	5.3	6.7	6.3	4.9	6.0
VIII	–	–	–	–	16.1	23.2	17.4	18.5	24.6	13.2	29.5	22	9.9	6	–	92	58	85	78	1.6	12.6	3.1	5.8	4.9	6.1	3.7	4.9
IX	–	–	–	–	11.8	18.7	13.3	14.3	20.0	9.5	29.4	8	4.0	25,29	–	95	67	90	84	0.9	8.1	1.8	3.6	5.6	6.3	4.4	5.5
X	–	–	–	–	5.9	11.8	7.4	8.1	12.7	4.6	18.1	3	0.1	30,31	–	95	73	92	87	0.4	3.8	0.8	1.7	6.8	6.0	5.1	5.9
XI	–	–	–	–	2.4	5.4	3.0	3.5	6.5	0.6	12.9	10	−5.1	1,26	–	93	83	93	90	0.5	1.5	0.5	0.8	8.8	7.3	5.6	7.2
XII	–	–	–	–	1.0	2.7	1.7	1.8	4.2	−0.7	10.7	29	−6.9	13	–	90	84	89	88	0.7	1.3	0.8	0.9	7.4	7.3	6.7	7.1
Rok	–	–	–	–	5.6	10.5	6.9	7.5	11.9	3.3	30.4	15.VII	−16.7	24,26.II	–	89	71	87	82	1.1	5.3	1.6	2.7	6.4	6.6	5.2	6.1

Świder

H_s — 100 m h_w — 12 m   **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R			LICZBA DNI (n) Temperatura T				Opad R			Wiatr V						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n		Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < −10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	[illegible]	[illegible]	◔	●	[illegible]
I	4	1.2	8.5	2.3	6	1.8	5	2.1	24.5	1.4	20.5	2.5	13	3.1	4.5	1.9	7	1.9	39.3	7.7	11	31	17	3	·	15	14	·	1	1	3	·	1	18	31
II	2.5	2.2	5.5	1.5	0.5	1.0	1.5	1.0	17	1.4	7	1.4	19.5	2.1	9.5	2.5	21	1.3	25.0	7.6	20	23	12	7	·	14	8	·	·	·	3	·	1	13	26
III	5	3.2	10	2.5	4	2.8	3	2.5	12.5	1.9	13	3.4	21.5	2.8	3	2.8	21	2.1	50.6	25.9	27	26	8	6	·	14	7	1	·	·	1	1	1	14	27
IV	7	4.1	2	1.5	1	1.0	1	1.0	3.5	1.1	12.5	2.7	17.5	3.1	16.5	4.1	29	2.2	35.8	7.5	13	17	·	·	1	11	9	·	1	1	·	·	4	11	4
V	5.5	2.1	0.5	4.0	1.5	3.3	·	·	10	1.3	14.5	2.6	30.5	3.0	16.5	3.1	14	2.3	34.8	7.6	15	1	·	·	5	18	11	·	·	·	·	4	·	13	·
VI	10	2.0	5	2.1	5	2.1	3	2.2	6.5	2.5	7.5	2.5	13	2.2	19	2.5	21	1.8	55.2	43.7	10	·	·	·	10	9	6	1	·	·	·	5	1	7	·
VII	9.5	2.9	8	2.4	7.5	2.0	9.5	2.3	5	1.2	7	2.0	9.5	2.7	8	2.4	29	1.6	157.7	55.1	10	·	·	·	18	16	14	4	·	·	1	9	5	11	·
VIII	6	1.5	17.5	2.4	14.5	1.9	15.5	2.2	4.5	1.2	2.5	3.0	0.5	3.0	3	2.2	29	1.4	21.6	12.0	24	·	·	·	22	5	3	1	·	·	1	3	5	4	·
IX	1.5	1.7	1.5	1.3	5	1.1	8	1.9	17.5	2.3	5	1.4	12	2.4	7.5	2.8	32	1.4	47.5	20.9	14	·	·	·	9	9	8	1	·	·	5	3	7	2	·
X	3	1.3	2	1.2	5.5	1.4	11	2.1	11.5	2.2	15.5	2.3	13	3.2	3.5	2.3	28	1.6	17.3	8.6	8	5	·	·	·	11	4	·	·	·	7	·	5	11	·
XI	1.5	1.0	0.5	1.0	4.5	1.7	15.5	2.0	9.5	1.4	6	3.2	24	3.5	10.5	3.0	18	2.1	36.1	10.9	23	10	1	·	·	13	10	1	·	·	2	·	3	19	1
XII	1	7.5	·	·	2	1.0	6	1.9	12	1.8	19.5	2.6	26.5	4.5	10	4.2	16	2.7	75.9	12.2	7	17	5	2	·	24	16	1	1	·	5	2	1	15	14
Rok	56.5	2.6	61	1.8	57	1.8	79	1.8	134	1.6	130.5	2.5	200.5	3.0	111.5	2.8	265	1.9	596.8	55.1	10.VII	130	43	18	65	159	110	10	3	2	28	27	34	138	103

Otwock

H_s — 110 m h_w — 10 m   **1955**

I	3.5	2.3	2	3.0	8	3.4	6	3.0	19	2.9	42.5	3.1	11.5	3.0	0.5	2.0	·	3.1	33.8	8.1	11	31	–	3	·	18	11	·	2	1	1	–	·	23	31
II	2	2.5	·	·	3	4.3	·	·	10	2.4	42	2.2	18.5	3.7	4.5	2.2	4	2.6	24.8	5.1	20	25	15	7	·	11	8	·	1	·	2	–	1	17	27
III	10.5	3.5	0.5	4.0	6	3.0	3	2.7	10.5	2.4	41	2.9	16	3.3	0.5	3.0	5	2.9	37.8	23.0	27	–	9	–	·	14	5	1	·	·	·	–	1	19	25
IV	·	·	·	·	1.5	3.0	5.5	2.8	1.5	2.7	41	3.2	29.5	3.5	8	3.1	3	3.2	37.7	8.0	13	–	·	·	·	12	7	·	1	·	·	–	1	12	5
V	2	3.5	·	·	·	·	1	3.0	7.5	3.9	40.5	3.9	31.5	4.2	7.5	3.7	3	3.8	30.5	6.8	15	–	–	–	–	19	8	·	1	·	·	–	2	14	
VI	1.5	3.0	4.5	3.7	3	4.7	3	4.0	7	3.1	33	3.3	25	3.5	9	3.6	4	3.3	44.5	30.1	10	–	–	–	–	10	6	1	·	·	·	–	2	11	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100.3	26.8	10	–	–	–	–	15	12	3	–	–	1	–	2	12	·
VIII	8	3.5	4	2.7	14	4.0	8	3.5	32	3.5	8	2.4	9.5	2.8	7.5	2.3	2	3.2	21.9	7.1	2	–	·	–	19	8	5	·	·	·	1	–	·	7	·
IX	2	2.5	·	·	9	3.1	4	4.0	10	3.3	3	2.8	25.5	3.9	4	4.6	6	3.2	41.4	19.8	14	·	·	·	8	7	7	1	·	·	6	–	3	11	·
X	·	–	·	·	6	2.5	4.5	2.8	17.5	2.8	49	2.5	13.5	2.6	0.5	3.0	2	2.5	15.6	7.8	8	9	·	·	·	7	4	·	·	·	10	–	4	14	·
XI	·	–	1	2.0	2	2.0	8.5	2.6	24	2.3	23.5	3.4	18.5	3.0	5.5	3.0	7	2.6	34.5	7.0	27	13	1	·	·	14	10	·	·	·	1	–	3	24	3
XII	·	–	·	·	·	·	4.5	2.0	22	2.5	45	3.0	22.5	4.6	2	3.5	·	3.3	71.9	11.5	7	22	6	2	·	21	13	2	·	·	·	–	1	21	14
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	494.7	30.1	10.VI	–	–	–	–	156	96	8	–	–	22	–	20	185	105

Chylice

H_s — 98 m h_w — 12 m   **1955**

I	1	4.5	4	2.4	12.5	3.4	5.5	2.4	11.5	5.1	20.5	3.3	26	3.0	2	1.5	10	2.9	26.9	6.0	11	30	16	3	·	9	8	·	1	·	1	–	3	16	–
II	2	3.5	3.5	2.9	1.5	4.0	0.5	6.0	18.5	2.5	17.5	2.4	22	2.5	5.5	3.7	13	2.3	15.3	6.1	10	23	13	9	·	7	5	·	·	·	2	–	3	10	16
III	6	3.5	11	3.0	5.5	2.5	7	3.6	5.5	2.6	16.5	4.2	24.5	3.5	8	4.3	9	3.2	21.8	8.4	16	26	9	6	·	9	4	·	1	·	·	–	4	7	15
IV	14	3.5	2	5.7	·	·	0.5	3.0	11.5	2.1	11.5	3.7	20	3.0	25.5	2.0	5	2.7	48.8	9.4	13	17	·	·	1	11	9	·	·	·	·	–	3	6	2
V	6.5	3.2	1	1.0	·	·	1.5	3.3	7	3.2	16	3.9	28.5	3.2	22.5	2.5	10	2.8	48.3	24.2	15	·	·	·	1	10	9	1	·	·	·	–	·	7	·
VI	6.5	2.6	3	2.0	6.5	1.8	2.5	2.6	10.5	2.3	10.5	2.1	9	2.7	25.5	2.5	16	2.0	52.9	18.4	10	·	·	·	7	11	8	2	·	·	·	–	4	5	·
VII	11	2.5	6.5	2.8	8.5	2.0	3	1.3	3	1.0	3.5	2.0	15	1.8	15.5	1.5	27	1.4	95.6	28.6	9	·	·	·	13	15	11	3	·	·	2	–	5	8	·
VIII	13.5	2.0	9.5	1.9	8	1.9	9.5	1.3	4.5	2.3	5.5	1.0	4.5	1.0	8	1.6	30	1.1	35.3	12.4	24	·	·	·	19	7	6	2	·	·	1	–	5	4	
IX	4.5	1.7	0.5	2.0	·	·	10.5	2.0	10	3.0	16	2.7	13.5	2.7	9	2.4	26	1.8	50.6	28.6	14	·	·	·	8	8	7	1	·	·	2	–	6	5	·
X	0.5	1.0	0.5	1.0	3	2.2	7	3.9	10	2.7	27	2.4	17	2.7	8	2.8	20	2.1	14.4	4.0	15	3	·	·	·	10	5	·	·	·	3	–	5	8	·
XI	4	2.0	1	1.5	6	2.5	14.5	2.3	3.5	1.4	19	3.6	20.5	3.8	8.5	3.6	13	2.6	26.0	7.0	23	12	·	·	·	14	10	·	3	·	4	–	2	17	·
XII	0.5	2.0	·	·	·	·	2.5	2.0	16	2.1	31	3.1	19	4.3	8	5.3	16	2.8	60.8	8.3	7	18	3	·	·	19	12		1	·	5	–	2	14	–
Rok	70	2.4	42.5	2.2	51.5	1.7	64.5	2.8	111.5	2.5	194.5	2.9	219.5	2.8	146	2.8	195	2.3	496.7	28.6	9.VII, 14.IX	129	41	18	49	131	95	9	6	·	20	–	42	107	–

Śrem

H_s = 78 m H_b = 84,1 m h_w = 9 m   **1955**

I	5.5	1.5	14.5	3.0	9	2.1	3	1.7	19.5	2.9	15.5	5.3	5	5.7	2	3.0	19	2.6	11.2	3.3	11	31	17	2	·	9	5	·	2	·	7	·	6	13	24
II	4.5	1.4	7.5	2.2	1	2.0	3	2.0	9	3.7	11	3.3	16	3.3	4	2.0	28	1.9	11.1	3.3	8	24	15	7	·	9	4	·	·	·	6	·	4	11	19
III	6.5	2.4	17	1.7	6.5	2.7	·	·	8	2.8	23.5	3.5	13	4.1	5.5	1.6	13	2.5	8.5	3.9	16	24	6	5	·	8	3	·	1	·	4	·	5	7	19
IV	10	3.0	2.5	1.4	1.5	1.0	3.5	1.0	3	1.8	14	3.5	23	4.4	11.5	4.8	21	2.8	44.5	8.7	4	9	·	·	1	14	11	·	·	·	1	·	2	13	2
V	5	1.4	3.5	2.7	1.5	3.0	4	1.4	12.5	2.0	19.5	3.6	25.5	4.3	6.5	2.3	15	2.7	27.5	5.2	5	·	·	·	2	14	8	·	1	·	·	3	3	7	·
VI	5.5	1.5	12.5	1.5	5.5	1.0	3.5	1.1	2	1.8	6.5	3.5	15	2.6	10.5	2.0	29	1.4	56.0	21.8	2	·	·	·	3	8	7	2	·		·	2	2	6	·
VII	2.5	2.0	12.5	1.4	2	1.2	1.5	1.0	2	3.5	4	1.9	14	1.9	12	1.4	20	1.4	59.2	11.2	8	·	·	·	13	14	11	2	·	·	3	7	2	6	·
VIII	12.5	1.9	9.5	1.3	1	2.0	1.5	1.0	2.5	1.8	4.5	1.8	13.5	1.7	16	1.7	32	1.1	19.9?	5.4	19	·	·	·	14	10	6	·	·	·	2	6	4	7	·
IX	3.5	1.0	3.5	1.0	2.5	1.8	4	1.4	8.5	3.0	14.5	2.2	22	2.4	3.5	2.0	28	1.5	59.5	27.1	13	·	·	·	5	8	5	2	·	·	13	2	3	7	·
X	4.5	1.1	3.5	1.1	1.5	3.0	5.5	2.4	10.5	1.8	21.5	3.1	21	3.0	2	1.2	23	1.9	23.5	9.0	7	·	·	·	·	9	4	·	·	·	10	·	4	10	·
XI	2.5	1.0	13	1.2	6.5	1.6	2.5	2.0	4.5	1.2	13.5	4.2	18.5	4.0	13	3.0	16	2.3	20.9	5.6	28	11	·	·	·	11	7	·	·	·	12	·	2	14	2
XII	·	·	2.5	1.2	4	1.5	2	1.8	10	2.2	33	5.0	23.5	5.3	4	3.3	14	3.6	57.2	10.2	10	17	3	·	·	19	15	1	4	·	2	·	1	14	7
Rok	85	1.5	102	1.6	42.5	1.9	34	1.4	92	2.4	184	3.4	210	3.6	90.5	2.4	258	2.1	399.0?	27.1	13.IX	116	41	14	38	133	86	7	8	·	60	20	38	115	73

Błonie – Topola

φ = 52°05' λ = 19°11' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	TEMPERATURA T Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.6	-1.8	-3.5	-3.1	-0.9	-6.2	5.4	31	-12.1	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.2	6.0	6.9
II	–	–	–	–	-4.6	-0.4	-3.6	-3.0	0.6	-7.0	8.9	2	-18.0	25	–	86	85	82	84	0.5	0.9	0.7	0.7	7.8	6.0	5.2	6.3
III	–	–	–	–	-3.2	1.9	-0.7	-0.7	3.4	-4.4	18.4	26	-17.3	1	–	87	81	85	84	0.6	1.6	0.9	1.0	6.4	6.3	5.2	6.0
IV	–	–	–	–	3.0	8.3	4.4	5.0	9.8	0.8	27.3	30	-3.4	10	–	87	60	83	77	1.1	5.4	1.7	2.7	7.1	6.9	5.5	6.5
V	–	–	–	–	9.7	15.1	9.8	11.1	16.8	6.0	26.3	2	-1.6	31	–	77	50	76	68	2.9	9.3	3.0	5.1	5.2	6.1	6.1	5.8
VI	–	–	–	–	13.9	20.1	14.5	15.8	21.5	9.0	30.1	26	2.4	18	–	80	52	78	70	3.3	12.1	3.8	6.4	5.1	5.1	5.3	5.2
VII	–	–	–	–	17.2	22.4	17.3	18.6	24.3	13.3	29.0	15,18	9.3	2,21	–	88	63	85	79	2.5	10.5	3.2	5.4	5.3	5.5	5.1	5.3
VIII	–	–	–	–	16.2	24.5	17.5	18.9	25.6	12.9	30.0	20	8.6	6	–	88	55	83	75	2.2	14.3	3.4	6.6	5.3	4.8	5.6	5.2
IX	–	–	–	–	11.3	19.6	13.0	14.2	20.9	9.2	28.2	9	2.4	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.0	4.7	5.3
X	–	–	–	–	5.6	12.6	6.8	8.0	13.7	3.8	20.0	11	-1.3	20,24	–	93	67	89	83	0.6	5.1	1.2	2.3	6.5	5.7	5.0	5.7
XI	–	–	–	–	2.2	5.2	3.2	3.4	6.1	1.0	13.0	9	-6.1	1	–	93	84	92	90	0.5	1.6	0.7	0.9	8.0	8.3	7.7	8.0
XII	–	–	–	–	0.5	2.0	0.9	1.1	3.4	-1.3	8.6	29	-8.8	14	–	91	90	91	91	0.6	0.8	0.5	0.6	8.1	8.0	7.6	7.9
Rok	–	–	–	–	5.7	10.8	6.6	7.4	12.1	3.1	30.1	26.VI	-18.0	25.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.2	5.8	6.2

Terespol n. B.

φ = 52°05' λ = 23°37' **1955**

I	–	–	–	–	-4.5	-2.4	-3.7	-3.6	-1.0	-6.8	5.6	17	-16.1	7	–	90	82	89	87	0.5	1.0	0.5	0.7	8.8	7.6	8.6	8.3
II	–	–	–	–	-5.1	-1.6	-4.9	-4.1	0.3	-8.2	6.4	6	-18.5	26	–	90	82	89	87	0.4	1.1	0.5	0.7	9.0	7.5	6.5	7.7
III	–	–	–	–	-4.4	0.8	-1.8	-1.8	2.5	-6.4	14.1	27	-22.4	2	–	89	76	86	84	0.5	1.6	0.7	0.9	7.6	7.2	6.3	6.7
IV	–	–	–	–	2.2	7.3	4.0	4.4	9.1	0.5	25.0	30	-4.6	19	–	86	62	80	76	1.0	4.4	1.8	2.4	7.9	8.3	4.9	7.0
V	–	–	–	–	9.4	14.7	10.4	11.2	17.1	6.4	27.6	1	1.3	23	–	80	57	77	71	2.4	8.3	3.2	2.4	7.4	8.2	7.5	7.7
VI	–	–	–	–	14.2	19.5	15.0	15.9	21.6	10.1	27.9	25	3.4	12	–	80	58	82	73	3.4	10.0	3.2	5.5	6.3	7.9	6.1	6.8
VII	–	–	–	–	17.4	22.6	18.1	19.0	24.1	14.6	28.1	16	9.1	6	–	88	66	88	81	2.4	9.7	2.7	4.9	6.4	7.1	6.1	6.5
VIII	–	–	–	–	16.5	23.8	17.6	18.9	24.9	13.5	28.9	19	10.5	21	–	90	60	88	79	1.9	12.1	2.5	5.5	4.8	6.7	5.0	5.5
IX	–	–	–	–	11.6	19.5	13.2	14.4	20.6	9.7	28.1	11	2.8	25	–	93	61	87	80	1.1	10.0	2.2	4.4	5.7	6.5	3.3	5.2
X	–	–	–	–	5.7	12.7	7.5	8.4	13.6	4.3	21.3	10	-3.6	20	–	97	70	92	86	0.3	5.1	0.9	2.1	6.7	6.4	3.7	5.6
XI	–	–	–	–	1.6	4.2	2.1	2.5	5.2	0.0	10.8	6	-10.7	30	–	94	80	90	88	0.4	1.7	0.7	0.9	8.6	8.2	8.3	8.4
XII	–	–	–	–	-1.3	0.6	-0.5	-0.4	2.3	-3.4	8.7	7	-16.6	14	–	91	86	90	89	0.5	0.9	0.6	0.7	7.9	8.5	8.6	8.3
Rok	–	–	–	–	5.3	10.1	6.4	7.1	11.7	2.9	28.9	19.VIII	-22.4	2.III	–	89	70	86	82	1.2	5.5	1.6	2.8	7.3	7.5	6.2	7.0

Młochów

φ = 52°03' λ = 20°47' **1955**

I	–	–	–	–	-3.8	-2.0	-3.1	-3.0	-0.9	-5.7	5.7	31	-14.5	4	–	87	82	88	86	0.6	1.1	0.6	0.8	9.1	8.6	6.4	8.0
II	–	–	–	–	-4.2	-1.2	-3.1	-2.9	0.5	-6.1	6.9	3,5	-17.7	25	–	91	79	89	86	0.4	1.3	0.6	0.8	9.0	7.0	6.1	7.4
III	–	–	–	–	-3.7	1.1	-1.1	-1.2	2.7	-5.0	14.6	26,27	-17.5	2	–	90	74	85	83	0.5	1.9	0.9	1.1	7.5	7.7	5.6	6.9
IV	–	–	–	–	2.9	7.4	3.9	4.5	9.3	0.7	25.9	30	-4.6	10	–	83	61	78	74	1.6	4.8	2.2	2.9	7.2	8.3	4.3	6.6
V	–	–	–	–	9.6	14.4	10.5	11.2	16.5	7.0	25.8	2	1.5	27	–	74	52	69	65	3.2	8.7	4.3	5.4	6.1	8.0	6.8	7.0
VI	–	–	–	–	14.2	19.2	14.4	15.6	21.2	9.7	29.1	26	5.5	13,18	–	78	56	79	71	3.7	10.5	3.5	5.9	6.2	7.1	6.1	6.5
VII	–	–	–	–	17.6	22.4	17.5	18.8	24.0	13.8	28.7	15	8.3	6	–	85	63	87	78	3.2	10.5	2.6	5.4	6.8	7.5	6.6	7.0
VIII	–	–	–	–	17.0	24.0	17.8	19.2	25.5	13.7	28.9	19	10.5	12	–	84	51	80	72	3.1	15.0	4.1	7.4	6.5	6.1	5.3	6.0
IX	–	–	–	–	12.1	19.0	13.8	14.7	20.3	10.3	28.7	9	4.7	29	–	92	65	83	80	1.1	8.8	2.9	4.3	7.1	7.1	3.9	6.0
X	–	–	–	–	6.2	12.2	7.8	8.5	13.4	5.0	21.1	10	-2.0	20	–	92	66	88	82	0.8	5.2	1.3	2.4	8.1	7.3	4.9	6.8
XI	–	–	–	–	2.3	4.6	2.9	3.2	5.9	0.8	11.3	10	-6.5	30	–	91	83	91	88	0.6	1.4	0.6	0.9	8.6	8.4	8.0	8.3
XII	–	–	–	–	0.2	1.6	0.6	0.8	3.0	-1.9	8.4	7	-11.2	14	–	89	83	88	87	0.7	1.2	0.7	0.9	8.8	8.7	7.3	8.3
Rok	–	–	–	–	5.9	10.2	6.8	7.4	11.8	3.5	29.1	26.VI	-17.7	25.II	–	86	68	84	79	1.6	5.9	2.0	3.2	7.6	7.6	5.9	7.0

Biała Podlaska

φ = 52°01' λ = 23°08' **1955**

I	996.7	1015.0	960.6	1015.3	-4.4	-2.6	-3.3	-3.4	-1.1	-6.1	5.9	30	-16.9	7	–	94	87	93	91	0.3	0.7	0.3	0.4	9.0	8.5	8.5	8.7
II	988.0	1015.3	973.5	1006.6	-4.9	-1.1	-4.2	-3.6	0.1	-7.3	7.2	5	-17.6	26	–	95	84	92	90	0.2	0.9	0.4	0.5	9.1	7.4	6.8	7.8
III	997.8	1018.6	980.4	1016.3	-4.0	1.1	-1.6	-1.5	2.5	-5.6	14.1	27	-19.9	2	–	93	75	88	85	0.3	1.7	0.6	0.9	7.7	7.8	5.5	7.0
IV	998.2	1006.9	983.0	1016.4	2.1	7.6	3.7	4.3	9.0	-0.2	24.9	30	-5.8	19.	–	90	62	83	78	0.8	4.5	1.5	2.3	7.8	8.1	4.8	6.9
V	996.4	1007.9	984.8	1014.1	9.2	14.9	10.2	11.1	17.0	6.1	27.3	1	1.1	23	–	82	56	80	73	2.2	8.5	2.7	4.5	7.1	7.4	6.8	6.9
VI	997.6	1006.0	978.4	1015.0	14.3	19.6	15.2	16.1	22.0	9.7	28.5	25,26	3.5	12	–	79	57	80	72	3.6	10.5	3.6	5.9	6.4	7.2	5.6	6.4
VII	995.7	1001.8	988.8	1012.8	17.3	22.9	18.1	19.1	24.3	14.3	28.1	14	8.3	6	–	88	62	86	79	2.4	11.0	2.9	5.4	6.7	6.9	6.8	6.8
VIII	999.9	1010.3	989.9	1017.1	16.6	24.2	17.5	19.0	25.2	13.3	29.0	19	10.1	21	–	88	57	87	77	2.3	13.3	2.8	6.1	5.4	6.7	5.0	5.7
IX	999.8	1009.2	982.0	1017.4	11.4	19.7	13.2	14.4	20.8	9.4	28.6	11	3.3	25	–	95	60	87	81	0.7	10.4	2.1	4.4	6.3	6.5	3.6	5.5
X	998.6	1014.6	984.0	1016.5	5.5	12.6	7.4	8.2	13.5	4.0	21.3	10	-3.0	20	–	97	69	93	86	0.3	5.2	0.7	2.1	6.8	6.5	4.2	5.8
XI	1001.0	1018.5	970.7	1019.3	1.8	4.4	2.5	2.8	5.4	0.3	10.9	10	-9.5	30	–	97	83	93	91	0.2	1.4	0.5	0.7	8.7	8.0	8.2	8.3
XII	990.2	1005.7	966.7	1008.5	-1.0	0.8	-0.4	-0.2	2.2	-3.4	8.3	8	-18.2	14	–	94	90	94	93	0.4	0.7	0.3	0.5	8.5	8.5	8.2	8.4
Rok	996.7	1018.6	960.6	1014.6	5.3	10.3	6.5	7.2	11.7	2.9	29.0	19.VIII	-19.9	2.III	–	91	70	88	83	1.1	5.7	1.5	2.8	7.5	7.5	6.1	7.0

Błonie - Topola

H_s = 109 m h_w = 10 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)															
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V							
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max > 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 10	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15							
I	·	·	5.5	3.5	13.5	6.0	6	4.9	4	6.1	36	4.0	19	7.8	·	·	9	4.8	28.1	4.8	14	31	17	4	·	13	8	·	5	1	·	·	5	4	27		
II	3	4.0	6	3.2	2	5.8	2	1.8	8.5	2.6	14.5	4.6	21	5.0	6	5.6	21	3.3	17.5	5.4	20	24	12	10	·	10	–	·	3	·	4	·	4	8	19		
III	7	3.9	13.5	2.3	10	4.7	2.5	1.6	6	4.8	7	4.3	29.5	4.6	4.5	5.2	13	3.3	20.1	7.2	27	26	8	3	·	11	6	·	·	·	·	1	3	5	11		
IV	10.5	6.7	4.5	2.4	2.5	2.6	2.5	4.4	3.5	3.0	14.5	4.2	24	5.1	16	6.0	12	4.3	46.6	9.5	7	15	·	·	1	13	9	·	4	1	·	·	1	7	·		
V	9.5	4.5	4	2.1	1.5	1.3	·	·	1.5	3.3	24.5	4.0	30.5	5.4	12.5	4.4	9	4.0	43.9	15.2	15	1	·	·	2	11	9	1	1	·	·	·	1	6	·		
VI	10	2.4	13	2.4	3	2.8	5	1.9	4.5	2.7	14.5	2.3	15.5	3.9	14.5	2.6	10	2.4	27.9	6.6	10	·	·	·	7	9	8	·	1	·	·	5	2	2	·		
VII	17.5	2.5	21.5	2.9	5	1.6	1	1.0	·	·	8	1.9	14.5	2.4	14.5	2.6	11	2.2	95.0	27.0	8	·	·	·	14	13	12	4	·	·	·	10	5	7	·		
VIII	14	2.6	10.5	3.2	14.5	2.6	4.5	3.1	3.5	1.3	8	2.1	6.5	2.0	10.5	2.6	21	2.0	46.4	25.3	29	·	·	·	22	9	4	2	·	·	6	6	3	5	·		
IX	3.5	2.0	3.5	2.0	4	1.2	6	3.5	4	3.1	16.5	3.0	20	2.6	6.5	3.6	26	2.0	53.9	14.2	14	·	·	·	8	7	7	2	·	·	8	1	4	5	·		
X	3.5	1.0	1	1.0	2	1.0	6	3.0	3	2.7	3.3	3.7	24	3.8	6.5	2.6	14	2.8	16.6	4.7	15	6	·	·	·	10	5	·	2	·	7	·	3	6	·		
XI	5.5	2.5	4.5	2.0	12.5	1.8	6	2.7	8	2.0	9.5	4.0	25.5	5.6	15.5	5.3	3	3.8	29.1	7.1	23	9	·	·	·	12	10	·	6	·	4	·	1	17	·		
XII	·	·	·	·	3.5	2.9	4	1.8	4	1.6	3.4	3.6	3.4	7.4	10.5	5.5	3	4.9	67.4	8.4	17	16	4	·	·	19	14	·	6	3	1	·	1	17	3		
Rok	84	2.7	87.5	2.2	7.4	2.8	45.5	2.5	50.5	2.8	220	3.5	264	4.6	117.5	3.8	152	3.3	492.5	27.0	8.VII	128	41	17	54	137	–	9	28	5	30	23	33	89	60		

Terespol n. B.

H_s = 143 m h_w = 10 m **1955**

MIESIĄC	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max > 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 10	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15							
I	·	·	8	2.7	10	2.5	8.5	2.8	7	2.4	18	2.9	23	3.6	6.5	3.3	12	2.6	25.1	6.3	14	31	17	6	·	14	8	·	·	·	4			20	31		
II	5.5	1.5	1.5	4.3	5.5	1.7	12	3.0	5	3.0	6.5	2.5	7.5	3.3	17.5	4.4	23	2.3	35.9	8.1	21	26	13	12	·	12	8	·	·	·	5	·	·	15	25		
III	10	4.9	15.5	4.9	6.5	3.8	6.5	3.2	7.5	3.0	6.5	3.4	14.5	4.0	17	4.0	9	3.5	14.8	5.0	16	26	8	7	·	8	5	·	1	1	3	·	2	11	22		
IV	1.5	4.7	6.5	4.0	1	2.5	1.5	2.3	4.5	2.6	10	4.0	18	4.5	20.5	4.4	13	3.6	18.8	6.5	13	12	·	·	·	13	6	·	3	1	1	·	1	15	1		
V	1.2	4.3	3	3.2	1	1.5	2.5	1.0	6	4.1	8	3.2	16	3.2	37.5	3.3	7	3.1	61.9	21.6	19	·	·	·	2	20	12	1	·	·	·	3	·	13	·		
VI	1.4	2.8	1.3	2.7	5	4.2	7.5	4.5	2	3.0	4.5	1.4	6	1.8	28	3.2	10	2.7	50.5	14.3	10	·	·	·	5	11	10	2	·	·	·	5	2	9	·		
VII	24.5	2.1	23.5	2.9	4.5	3.4	3	1.8	0.5	1.0	·	·	2.5	1.8	23.5	2.5	11	2.4	149.1	33.6	7	·	·	·	13	16	15	5	·	·	1	9	2	12	·		
VIII	2.5	2.1	34.5	2.2	15.5	1.8	6	2.8	1	1.0	·	·	·	·	3	2.2	8	2.0	25.5	9.4	7	·	·	·	16	8	6	·	·	·	·	3	3	8	·		
IX	14.5	2.0	10.5	1.5	6.5	1.5	11.5	3.0	6	2.8	5	2.4	3	1.7	2.8	2.8	5	2.3	26.2	11.5	28	·	·	·	8	8	6	1	·	·	1	·	·	6	5	·		
X	5	2.0	5.5	1.5	1.0	2.3	17.5	2.5	5	2.3	14.5	3.2	15.5	2.2	11	3.1	9	2.3	22.3	7.8	25	4	·	·	·	10	6	·	·	·	6	·	7	8	·		
XI	8.5	3.2	5	1.4	1.1	1.7	15.5	2.9	5.5	3.5	4.5	4.0	16.5	4.8	15.5	3.0	8	2.9	30.9	7.4	23	12	2	1	·	14	9	·	·	·	7	·	2	23	2		
XII	3	4.3	1	1.0	5	2.4	7.5	2.1	9	2.1	18.5	3.0	3.0	4.6	16	4.7	3	3.5	70.0	13.4	7	21	7	3	·	21	15	2	3	1	3	·	1	19	18		
Rok	13.7	2.8	127.5	2.7	81.5	2.4	99.5	2.7	59	2.6	9.6	2.5	152.5	3.0	224	3.4	118	2.8	531.0	33.6	7.VII	132	47	29	44	155	106	11	7	3	31	20	26	158	99		

Młochów

H_s = 141 m h_w = 12,5 m **1955**

MIESIĄC	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max > 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 10	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15							
I	2	2.0	4.5	3.2	12.5	5.1	9.5	3.4	9	4.6	31.5	6.7	17	7.4	4	4.9	3	5.6	26.4	5.6	14	30	18	3	·	15	9	·	8	2	11	·	·	18	–		
II	1.5	1.6	1	7.5	1.5	7.0	12.5	3.8	1.0	3.2	1.3	3.5	2.4	6.6	6.5	4.6	1.4	3.9	69.3	4.0	9	23	13	8	·	13	7	·	5	·	14	·	·	13	–		
III	7	3.7	9	4.2	8.5	3.7	8	2.7	2.5	1.6	2.1	5.7	19.5	6.1	7.5	4.8	1.0	4.4	28.1	8.7	8	26	9	7	·	11	4	·	3	·	7	1	1	12	–		
IV	9.5	7.2	1.5	3.6	3.5	1.3	5	2.4	6.5	3.4	10.5	3.4	28.5	5.3	1.3	7.2	1.2	4.4	35.8	8.2	13	14	·	·	1	11	9	·	5	1	·	·	·	7	–		
V	3	5.3	·	·	3	4.0	5	3.0	1.0	3.8	17.5	5.0	31.5	5.6	1.6	5.7	7	4.7	36.1	16.0	15	·	·	·	1	13	8	1	7	·	·	6	·	11	–		
VI	6	3.6	5.5	2.8	1.2	1.7	7	2.8	3.5	3.0	8.5	2.8	17.5	4.0	2.2	3.6	8	2.9	50.1	23.8	10	·	·	·	6	10	8	1	1	·	·	8	3	8	–		
VII	8.5	3.6	8	4.0	9	2.2	3	2.2	4	1.6	5	2.8	15.5	2.6	1.5	3.3	2.5	2.2	122.0	57.6	9	·	·	·	12	14	14	3	·	·	1	8	2	13	–		
VIII	9	3.4	7	4.4	1.9	2.2	1.0	2.0	3	2.0	1.5	1.0	4.5	2.0	7	3.7	3.2	1.8	28.4	25.5	24	·	·	·	1.9	5	2	1	·	·	4	2	1	8	–		
IX	1	2.5	2	2.5	2	2.5	1.1	2.5	1.0	3.8	1.2	3.5	27.5	4.3	5.5	4.4	1.9	2.9	39.9	22.3	14	·	·	·	8	8	6	1	2	1	3	1	2	6	–		
X	0.5	2.0	1	1.0	2	2.0	12.5	3.5	9	3.3	30.5	4.8	15.5	5.4	5	4.8	1.7	3.6	12.7	3.8	26	2	·	·	·	7	5	·	2	·	4	·	3	12	–		
XI	2.5	4.0	0.5	2.0	4.5	2.4	1.4	2.2	4	2.0	1.1	6.5	22.5	5.4	1.1	4.8	2.0	3.4	27.0	7.5	23	1.0	2	·	·	11	8	·	3	·	6	·	2	21	–		
XII	·	·	·	·	1	3.0	8.5	2.9	1.2	3.6	3.4	5.2	24.5	10.3	1.0	8.6	3	6.3	63.2	17.0	7	17	5	1	·	18	11	1	10	3	3	1	1	18	–		
Rok	50.5	3.4	40	2.9	78.5	3.1	10.6	2.8	83.5	3.0	19.6	4.2	24.8	5.4	122.5	5.0	17.0	3.8	489.0	57.6	9.VII	122	47	19	47	136	91	8	46	7	53	27	15	147	–		

Biała Podlaska

H_s = 146 m H_b = 146,7 m h_w = 12 m **1955**

MIESIĄC	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max > 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 10	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15							
I	·	·	2	4.0	11.5	5.1	12.5	4.4	2.0	3.7	26.5	5.1	18.5	5.9	1	2.5	1	4.8	31.3	7.1	14	31	18	3	·	17	8	·	3	2	6	·	·	22	31		
II	1.5	2.3	·	·	2	3.0	9.5	2.2	19.5	2.4	21.5	2.4	1.8	4.6	5	5.4	7	2.9	27.9	6.0	20	26	14	9	·	16	8	·	1	·	6	·	·	15	22		
III	4.5	4.6	7	4.8	5	3.0	1.3	3.9	1.4	3.4	2.6	4.0	16.5	4.5	2	10.0	5	3.9	12.2	5.8	16	27	9	7	·	9	4	·	2	·	2	1	2	13	22		
IV	3.5	5.3	2.5	5.6	2.5	3.2	3.5	2.1	1.8	2.5	2.7	3.0	18.5	5.1	7.5	5.2	7	3.4	22.9	7.0	13	19	·	·	·	12	10	·	1	·	1	·	1	13	1		
V	1.5	4.6	0.5	6.0	0.5	6.0	3	2.0	1.6	2.9	2.8	2.9	2.6	3.8	11.5	5.1	6	3.3	44.5	20.8	19	·	·	·	1	1.8	8	1	·	·	·	1	·	12	·		
VI	3	2.5	3.5	2.6	4.5	5.0	1.3	2.9	1.9.5	2.3	1.8.5	2.6	13.5	3.0	6.5	3.5	8	2.6	34.4	14.3	10	·	·	·	9	10	5	1	·	·	·	9	2	7	·		
VII	3	2.7	6.5	3.6	6	4.2	11	1.8	16.5	1.8	16	1.7	14.5	2.5	6.5	3.9	1.3	2.1	192.7	101.2	8	·	·	·	12	12	10	4	·	·	2	14	2	12	·		
VIII	5.5	2.2	6	4.1	4	3.0	27.5	2.5	1.3	1.8	5	1.6	6	2.0	8	2.6	1.8	2.0	39.1	25.0	2	·	·	·	1.8	8	6	1	·	·	·	3	3	9	·		
IX	1	2.0	·	·	1.5	1.0	1.6	2.7	2.1	2.6	2.8.5	2.9	9.5	3.9	1.5	3.7	1.1	2.5	30.4	12.1	28	·	·	·	8	7	4	2	1	·	2	1	4	8	·		
X	1.5	2.7	·	·	3.5	2.4	2.4.5	3.2	2.5	2.5	2.6	3.5	3	5.0	2.5	3.6	7	2.9	24.0	8.4	8	4	·	·	·	7	7	·	1	·	2	·	8	10	·		
XI	1.5	1.0	·	·	3	3.7	20.5	3.4	1.5.5	2.4	3.1	4.4	7.5	4.9	4	4.4	7	3.4	27.4	7.5	23	12	2	·	·	14	8	·	2	·	7	·	1	22	6		
XII	·	·	0.5	1.0	2.5	3.4	1.1.5	3.0	1.9.5	3.2	3.6.5	4.6	1.3	8.3	3.5	7.6	6	4.4	76.6	13.2	6	17	5	4	·	22	1.5	2	6	1	4	·	1	21	18		
Rok	26.6	2.5	28.5	2.6	46.6	3.6	165.5	2.8	217.5	2.6	290.5	3.2	164.5	4.5	59.5	4.8	96	3.2	563.4	101.2	8.VII	136	48	23	48	152	93	11	17	3	32	29	24	164	100		

Skierniewice

φ = 51°58' λ = 20°10' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI E_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs	Data	Min abs	Data													
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	I	II	III	Dies								I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	998.5	1016.0	960.4	1014.8	-3.7	-1.9	-3.1	-3.0	-1.1	-5.4	4.6	17	-17.6	4	-	87	83	87	86	0.6	0.9	0.6	0.7	8.8	7.2	7.2	7.7
II	990.5	1017.5	976.2	1006.8	-4.3	-0.6	-3.6	-3.0	0.2	-6.3	8.2	2	-18.7	25	-	90	79	88	86	0.4	1.2	0.6	0.7	8.0	7.1	6.6	7.2
III	1000.2	1020.7	983.9	1016.6	-3.4	1.5	-0.7	-0.8	2.7	-4.7	16.3	26	-18.6	2	-	88	72	86	82	0.7	2.0	0.8	1.2	6.1	6.5	6.6	6.4
IV	1001.2	1009.0	987.1	1017.2	2.6	7.6	4.4	4.8	9.1	0.9	25.9	30	-3.4	10,18	-	85	60	78	74	1.2	5.1	2.1	2.8	6.7	7.2	5.1	6.3
V	999.0	1014.4	988.0	1014.5	9.7	14.7	10.8	11.5	16.4	6.7	25.8	2	1.3	31	-	75	50	70	65	3.2	9.2	4.0	5.5	5.2	6.8	7.0	6.3
VI	1000.2	1008.8	980.7	1015.6	14.1	19.1	14.6	15.6	20.8	9.7	28.8	26	5.2	18	-	78	55	77	70	3.7	10.9	3.9	6.2	5.2	6.1	5.8	5.7
VII	998.5	1003.7	991.0	1013.7	17.1	22.5	17.9	18.8	23.8	13.9	28.7	15	8.8	6	-	88	61	85	78	2.4	11.3	3.4	5.7	6.3	6.9	5.5	6.2
VIII	1002.0	1012.4	991.3	1017.2	16.4	24.1	17.8	19.0	25.2	13.4	30.0	20	10.9	21	-	86	51	81	73	2.7	15.6	4.0	7.4	5.9	6.2	5.0	5.7
IX	1001.8	1011.9	979.7	1017.2	12.5	19.4	13.5	14.7	20.3	10.2	28.2	11	3.4	30	-	93	60	86	80	1.1	10.1	2.4	4.5	5.9	5.9	4.1	5.3
X	1000.2	1016.3	988.3	1015.9	6.0	12.3	7.5	8.3	13.2	4.7	20.2	11	-1.3	20	-	92	67	90	83	0.8	5.1	1.2	2.4	6.7	6.1	5.4	6.1
XI	1003.6	1018.4	974.9	1019.8	2.6	4.8	3.2	3.4	5.9	1.2	11.9	9	-5.3	26	-	93	84	92	90	0.5	1.4	0.6	0.8	8.5	8.5	8.0	8.3
XII	992.9	1008.2	970.7	1009.0	0.8	1.8	0.9	1.1	3.4	-1.4	8.5	8	-8.7	14	-	87	86	90	88	0.9	1.0	0.7	0.9	8.4	8.6	7.9	8.3
Rok	999.0	1020.7	960.4	1014.7	5.9	10.4	6.9	7.5	11.7	3.6	30.0	20.VIII	-18.7	25.II	-	87	67	84	79	1.5	6.2	2.0	3.2	6.8	6.9	6.2	6.6

Zielona Góra

φ = 51°56' λ = 15°30' **1955**

I	991.9	1009.2	949.7	1013.9	-3.8	-1.5	-3.2	-2.9	-0.2	-5.3	7.5	29	-12.5	6	-	88	81	88	86	0.6	1.2	0.6	0.8	7.2	7.0	6.2	6.8
II	984.9	1012.4	967.9	1006.8	-4.3	-0.4	-2.7	-2.5	0.9	-5.4	7.8	4	-11.7	25	-	91	74	86	84	0.4	1.6	0.7	0.9	7.2	6.8	6.7	6.9
III	994.7	1014.4	979.9	1016.6	-2.8	2.7	-0.4	-0.2	4.0	-3.9	19.6	26	-11.9	2	-	88	65	81	78	0.6	2.9	1.1	1.5	6.5	6.2	4.0	5.6
IV	997.1	1007.3	982.6	1018.5	3.5	8.2	5.6	5.7	10.2	2.0	30.3	30	-4.3	18	-	85	68	78	77	1.5	4.7	2.7	3.0	8.0	8.5	6.7	7.7
V	994.1	1006.2	981.8	1015.1	8.9	14.5	10.5	11.1	16.3	6.5	26.6	2	1.0	22	-	79	53	70	67	2.5	8.4	4.1	5.0	6.3	7.8	6.5	6.9
VI	995.2	1003.7	975.2	1015.8	13.1	18.0	14.7	15.1	20.4	10.6	29.1	25	5.1	2	-	83	64	78	75	2.7	8.2	4.1	5.0	6.5	7.4	7.0	7.0
VII	994.4	1000.0	986.0	1014.9	16.1	21.5	17.4	18.1	23.7	13.8	30.2	18	8.8	7	-	92	70	88	83	1.6	8.4	2.6	4.2	7.2	7.8	7.1	7.4
VIII	997.5	1006.3	986.3	1017.8	15.7	21.8	16.9	17.8	23.5	13.9	28.8	22	9.8	5	-	93	68	86	82	1.3	9.3	2.7	4.4	6.3	7.0	5.5	6.3
IX	996.5	1007.7	975.8	1017.3	12.1	18.2	13.6	14.4	19.5	10.8	27.4	8	5.3	29	-	95	69	90	85	0.7	6.9	1.7	3.1	6.4	6.9	4.4	5.9
X	994.3	1010.4	981.9	1015.6	6.1	11.1	7.7	8.2	12.0	5.1	17.7	4	0.0	30	-	95	75	92	87	0.4	3.4	0.8	1.5	7.7	7.6	5.5	6.9
XI	998.4	1011.4	976.3	1020.1	2.5	5.7	3.5	3.8	6.6	1.1	13.5	10	-5.8	26	-	96	85	95	92	0.3	1.6	0.4	0.8	8.1	7.5	6.6	7.4
XII	988.0	1006.6	962.4	1009.6	0.9	2.7	1.7	1.8	4.2	-0.6	11.3	29	-8.3	13	-	94	87	92	91	0.4	1.0	0.6	0.7	7.3	8.3	7.3	7.6
Rok	993.9	1014.4	949.7	1015.2	5.7	10.2	7.1	7.5	11.8	4.0	30.3	30.IV	-12.5	6.I	-	90	72	85	82	1.1	4.8	1.8	2.6	7.1	7.4	6.1	6.9

Lućmierz

φ = 51°54' λ = 19°23' **1955**

I	-	-	-	-	-3.6	-2.0	-3.3	-3.0	-1.1	-5.8	5.1	31	-11.3	21	-	91	86	92	90	0.4	0.8	0.4	0.5	8.3	7.0	6.2	7.2
II	-	-	-	-	-4.8	-0.8	-4.5	-3.6	0.2	-6.9	8.6	2	-19.6	25	-	90	82	90	87	0.4	1.0	0.4	0.6	6.7	6.2	5.0	6.0
III	-	-	-	-	-3.1	1.4	-1.3	-1.1	3.2	-5.2	19.2	26	-19.6	2	-	91	82	89	87	0.5	1.3	0.6	0.8	5.8	6.5	5.5	5.9
IV	-	-	-	-	2.8	7.8	3.6	4.4	9.2	0.6	26.7	30	-3.2	10	-	84	58	84	75	1.4	5.4	1.4	2.7	6.8	6.4	5.1	6.1
V	-	-	-	-	9.7	14.6	9.0	10.6	16.3	5.4	26.4	2	-0.9	31	-	76	49	76	67	3.0	9.0	3.0	5.0	4.8	5.9	5.4	5.4
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	-	-	3.7	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.2	-	-	8.6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.8	-	-	9.0	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	12.4	19.1	12.9	14.3	-	9.5	-	-	2.8	29	-	91	62	88	80	1.4	9.3	1.9	4.2	-	-	-	-
X	-	-	-	-	6.2	12.3	7.0	8.1	-	4.4	-	-	-1.0	30	-	90	66	89	82	1.0	5.2	1.4	2.5	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	2.3	5.0	2.9	3.3	-	0.9	-	-	-6.4	26	-	92	83	92	89	0.6	1.6	0.6	0.9	7.3	8.2	7.8	7.8
XII	-	-	-	-	0.5	1.8	1.0	1.1	-	-1.2	-	-	-8.4	14	-	91	87	90	89	0.6	0.9	0.6	0.7	7.9	8.0	7.4	7.8
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-19.6	25.II, 2.III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leszno - Antoniny

φ = 51°51' λ = 16°35' **1955**

I	-	-	-	-	-3.6	-1.2	-3.2	-2.8	-0.2	-	6.1	29	-	-	-	86	80	86	84	0.6	1.2	0.6	0.8	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-5.2	-0.6	-3.6	-3.2	0.6	-	7.9	5	-	-	-	85	82	85	84	0.5	1.0	0.7	0.7	8.2	5.9	5.4	6.5
III	-	-	-	-	-3.5	2.6	-1.2	-0.8	3.9	-7.0	20.2	26	-22.1	3	-	86	75	87	83	0.6	2.2	0.7	1.2	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	3.3	8.5	4.6	5.2	10.0	1.4	28.1	30	-2.4	9	-	85	69	82	79	1.5	4.6	1.7	2.6	-	-	-	-
V	-	-	-	-	9.5	14.9	10.3	11.2	16.5	6.0	26.5	2	0.3	22	-	79	53	76	69	2.6	8.7	3.3	4.9	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	13.5	18.7	14.3	15.2	20.4	9.5	28.5	25	3.9	18	-	82	60	80	74	3.0	9.2	3.4	5.2	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	16.6	21.8	17.6	18.4	23.5	13.4	29.4	18	7.2	2	-	89	65	88	81	2.3	9.9	2.6	4.9	5.6	4.2	4.5	4.8
VIII	-	-	-	-	16.2	21.9	16.6	17.8	23.3	13.2	29.0	22	9.7	23	-	91	65	89	82	1.8	10.1	2.1	4.7	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	11.9	18.3	12.9	14.0	19.4	9.8	28.0	8	4.0	30	-	94	66	91	84	1.1	7.6	1.5	3.4	-	-	-	-
X	-	-	-	-	6.0	11.7	7.4	8.1	12.5	4.5	18.1	4	-1.0	30	-	95	73	93	87	0.5	3.8	1.1	1.8	7.5	5.6	4.6	5.9
XI	-	-	-	-	2.2	5.8	3.4	3.7	6.8	0.8	13.4	9,10	-5.4	30	-	95	85	94	91	0.4	1.6	0.4	0.8	8.5	6.7	5.9	7.0
XII	-	-	-	-	1.0	3.0	1.9	2.0	4.5	-0.6	10.8	29	-8.4	12	-	90	87	92	90	0.7	1.1	0.6	0.8	7.8	6.9	6.5	7.1
Rok	-	-	-	-	5.7	10.4	6.8	7.4	11.8	-	29.4	18.VII	-	-	-	88	72	87	82	1.3	5.1	1.6	2.7	-	-	-	-

Skierniewice

H_s = 129 m H_b = 129.0 m h_w = 8,5 m **1955**

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D, V_{mD}: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Liczba dni (n): Temperatura T: Min < 0°	Max > 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R: R > 0.1	R > 1.0	R > 10	R > 100	Wiatr V: V > 10	V > 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	3	3.2	8	5.2	10	5.8	4	4.0	19.5	3.6	24.5	4.7	20	4.8	3	3.7	1	4.5	18.7	4.6	11	30	17	1	·	12	5	·	3	1	2	·	·	17	23
II	4	2.2	7	2.7	3	3.7	11	2.1	15	3.0	11	2.4	22.5	4.1	5.5	4.2	5	3.0	12.5	2.9	9	21	13	9	·	9	6	·	1	·	5	·	1	13	16
III	8	3.8	8	3.9	9.5	4.3	5	3.9	6	2.6	22	3.3	20	4.2	7.5	3.1	7	3.4	24.2	8.1	27	26	9	6	·	10	6	·	1	·	4	1	2	10	21
IV	6.5	4.1	5.5	2.4	1	1.5	8	2.2	7.5	2.1	19.5	2.7	23	4.5	16	4.7	3	3.3	32.8	8.5	13	12	·	·	1	9	8	·	2	1	·	·	1	9	2
V	3.5	3.6	2.5	3.6	0.5	5.0	2	3.0	10.5	3.6	17	3.7	37	4.2	18	3.6	2	3.8	20.9	6.3	18	·	·	·	1	10	6	·	2	·	·	3	1	9	·
VI	9.5	2.5	7	3.5	8	2.4	13.5	3.0	6.5	2.7	4.5	3.1	14	3.1	2.4	3.2	3	2.9	31.6	20.8	10	·	·	·	3	11	5	1	·	·	1	4	4	7	·
VII	19	2.3	7.5	2.9	12.5	1.9	3.5	2.6	3	1.5	6.5	2.3	17.5	3.0	15.5	2.5	8	2.4	74.2	14.9	27	·	·	·	12	15	11	3	·	·	1	12	4	7	·
VIII	11.5	2.9	6	4.1	1.8	1.8	1.4	2.2	6	1.8	4	2.1	13.5	1.9	1.8	2.6	2	2.3	77.2	37.7	29	·	·	·	15	10	9	3	·	·	2	5	3	7	·
IX	2	1.5	1.5	2.7	3.5	2.3	13.5	3.5	10.5	3.3	16.5	2.5	2.3	3.0	9.5	2.6	10	2.6	42.0	17.7	14	·	·	·	8	13	7	1	·	·	7	2	7	6	·
X	2	2.0	2.5	2.0	3	5.2	1.4	3.6	1.4	1.9	32.5	3.2	16.5	3.3	5.5	3.3	3	3.0	16.3	5.2	5	3	·	·	·	8	5	·	1	·	9	·	6	10	·
XI	3.5	2.1	3	3.0	4	4.5	19.5	3.6	9	2.6	10	5.2	2.6	5.0	10	4.2	5	3.9	17.3	3.9	23	8	·	·	·	13	7	·	4	·	6	·	2	22	·
XII	·	·	·	·	1.5	3.0	8	3.3	1.6	3.8	29.5	5.6	32.5	6.8	5.5	4.9	·	5.4	53.7	7.9	7	17	5	·	·	15	11	·	6	1	2	·	·	18	5
Rok	72.5	2.5	58.5	3.0	74.5	3.4	11.6	3.1	123.5	2.7	197.5	3.4	265.5	4.0	138	3.6	4.9	3.4	421.4	37.7	29.VIII	117	44	16	40	135	86	8	20	3	39	27	31	135	67

Zielona Góra

H_s = 176 m H_b = 174.0 m h_w = 9 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Min < 0°	Max > 0°	Min < -10°	Max > 25°	R > 0.1	R > 1.0	R > 10	R > 100	V > 10	V > 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	1	1.5	6.5	2.7	13.5	2.6	1.3	2.7	20.5	3.4	20	3.7	11	4.4	2.5	5.2	5	3.2	31.6	8.3	2	31	18	4	·	10	8	·	2	1	2	·	4	16	27
II	3.5	1.1	6.5	1.8	9.5	2.1	4.5	2.6	1.5	1.7	16	2.6	21	2.6	4	1.8	4	2.1	30.0	7.4	20	25	13	4	·	12	5	·	·	·	4	·	3	13	21
III	1	2.0	9	1.6	19.5	2.5	9	1.9	8.5	1.9	12.5	2.8	2.5	3.3	4.5	3.2	4	2.5	29.2	7.2	16	24	6	5	·	11	8	·	·	·	2	1	5	4	19
IV	4.5	2.6	4.5	1.1	·	·	2.5	1.0	14.5	1.7	10.5	2.2	27.5	3.0	1.8	3.0	8	2.2	68.6	20.0	7	8	·	·	2	15	10	2	·	·	2	1	1	17	1
V	6	1.9	3.5	2.3	3	2.5	3.5	1.7	14.5	2.4	1.9	3.6	32.5	3.1	7	1.4	4	2.7	40.0	5.8	5	·	·	·	2	16	13	·	·	·	1	3	1	11	·
VI	4.5	1.6	2	1.8	8.5	1.8	7.5	1.5	8	1.5	12.5	2.3	1.7	2.3	2.0	1.8	1.0	1.7	59.8	22.7	7	·	·	·	4	15	10	1	·	·	2	5	2	13	·
VII	11.5	1.7	8	1.5	6	1.7	4.5	1.8	3	1.3	6	1.7	1.9	2.2	1.8	1.9	1.7	1.5	112.4	35.1	10	·	·	·	14	19	17	3	·	·	10	15	2	16	·
VIII	6.5	2.1	7.5	1.5	10.5	1.6	6	1.5	7	1.4	7	1.3	1.4	1.3	16.5	1.4	1.8	1.2	86.0	26.2	19	·	·	·	9	16	12	1	·	·	10	10	1	8	·
IX	0.5	1.0	2.5	1.0	3	1.5	8	1.3	1.2	1.7	2.2	2.4	21.5	1.7	7.5	2.0	1.3	1.6	43.6	23.2	15	·	·	·	3	10	6	1	·	·	7	1	2	8	·
X	·	·	1	2.0	2	1.5	1.2	1.7	12.5	1.8	2.6	3.2	26.5	3.1	5	1.6	8	2.4	30.2	9.3	15	·	·	·	·	13	7	·	1	·	1.3	·	2	12	·
XI	0.5	1.0	·	·	1.5	2.0	1.7	2.2	10.5	1.7	1.0	2.6	2.4	3.9	19.5	2.2	7	2.4	28.3	11.7	23	11	·	·	·	14	8	1	·	·	10	·	1	13	2
XII	·	·	·	·	·	·	2.5	2.2	1.7	2.8	3.0	3.6	34.5	4.7	6	2.7	3	3.6	69.4	13.6	10	16	5	·	·	21	15	2	2	1	8	·	·	16	5
Rok	39.5	1.4	51	1.4	77	1.6	9.0	1.8	14.3	1.9	191.5	2.7	273.5	3.0	128.5	2.4	10.1	2.3	629.1	35.1	10.VII	115	42	13	34	172	119	11	5	2	71	36	24	147	75

Lućmierz

H_s = 160 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Min < 0°	Max > 0°	Min < -10°	Max > 25°	R > 0.1	R > 1.0	R > 10	R > 100	V > 10	V > 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.3	6.7	14	31	18	5	·	12	11	·	–	–	5	–	1	13	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27.9	6.5	9,20	22	14	10	·	11	7	·	–	–	16	–	2	8	19
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.4	7.9	27	26	9	7	·	7	3	·	–	–	7	–	3	6	22
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47.0	8.5	7	15	1	·	1	12	9	·	–	–	1	–	3	9	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46.1	16.4	15	1	·	·	1	14	8	1	–	–	·	–	2	6	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.7	8.0	10	·	–	·	–	12	7	·	–	–	1	–	–	–	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91.0	23.8	7	·	–	·	–	13	11	3	–	–	3	–	–	–	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50.2	21.2	23	·	–	·	–	10	7	2	–	–	9	–	–	–	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46.4	13.9	14	·	–	·	–	7	6	2	–	–	14	–	–	–	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.3	6.9	8	4	–	·	–	6	4	·	–	–	7	–	–	–	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.2	4.9	26	10	–	·	–	9	7	·	–	–	3	–	2	19	·
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77.2	11.3	7	17	–	·	–	19	16	2	–	–	2	–	1	17	3
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	509.7	23.8	7.VII	126	–	22	–	132	96	10	–	–	68	–	–	–	77

Leszno - Antoniny

H_s = 93 m h_w = 8 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Min < 0°	Max > 0°	Min < -10°	Max > 25°	R > 0.1	R > 1.0	R > 10	R > 100	V > 10	V > 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	6.5	6.1	7.5	7.4	5.5	8.3	4.5	6.3	·	·	33.5	6.0	30.5	5.3	5	6.0	·	6.0	14.1	4.2	14	–	17	–	·	8	5	·	4	2	–	·	–	–	24
II	5.5	4.3	11.5	5.0	6.5	5.5	0.5	5.0	2	3.5	20	5.0	29	4.2	9	5.9	·	4.9	16.6	4.8	9	–	13	–	·	10	7	·	3	·	–	·	2	7	18
III	7	3.1	11	6.1	1.7	5.5	8	5.2	3.5	3.6	16	5.4	26.5	5.6	4	7.2	·	5.4	15.6	5.5	16	25	7	10	·	10	5	·	6	1	–	2	–	–	19
IV	19.5	6.6	1.5	10.3	8	2.0	3	5.0	8	2.1	8.5	3.9	20	6.4	20.5	6.4	1	5.4	43.2	7.7	7	9	·	·	2	16	11	·	6	1	–	·	–	–	1
V	1.0	4.4	4.5	3.4	4.5	2.6	3.5	5.0	1.3	4.0	11.5	5.5	34.5	6.1	10.5	4.8	1	5.0	39.4	7.7	5	·	·	·	2	18	12	·	3	·	–	2	–	–	·
VI	9.5	4.5	8.5	2.2	10.5	1.6	1.0	2.6	2.5	2.6	1.0	3.4	1.1	4.5	1.4	3.9	1.4	2.8	43.7	13.0	2	·	·	·	3	11	8	2	2	·	–	1	–	–	·
VII	2.0	3.1	2.1	4.3	1.1	2.5	3	3.0	1	1.0	5	7.0	8	3.2	1.5	3.3	9	3.2	130.7	23.0	13	·	·	·	14	17	14	5	1	·	–	6	7	5	·
VIII	2.0	2.6	1.3	2.8	2.1	1.9	6	3.0	2	3.0	1	3.0	1.7	3.1	8	3.5	5	2.5	96.2	22.9	24	·	·	·	8	14	11	4	·	·	–	8	–	–	·
IX	7	1.5	1.2	1.7	8	1.5	1.6	3.0	3	4.3	9	4.3	2.2	3.5	1.1	2.6	2	2.8	70.6	22.1	1.5	·	·	·	4	11	8	3	·	·	–	4	–	–	·
X	3	1.0	3	1.7	1.2	1.2	1.3	3.5	1.0	2.6	1.8	4.6	3.0	5.4	4	3.0	·	3.7	20.6	6.7	1.5	1	·	·	·	8	7	·	2	1	–	·	3	1.0	·
XI	7	5.3	5	1.8	9	3.4	2.5	2.7	4	2.5	7	4.1	16.5	7.1	16.5	6.1	·	4.6	18.1	6.0	23	1.0	·	·	·	12	6	·	4	1	–	·	·	12	·
XII	·	·	2	6.0	1	3.0	12.5	4.3	13.5	3.0	2.6	6.2	29.5	9.1	8.5	5.4	·	6.3	53.1	11.6	1.0	1.5	3	·	·	20	12	1	7	3	–	·	1	11	·
Rok	11.5	3.5	10.0.5	4.4	11.4	3.2	10.5	4.0	6.2.5	2.7	16.5.5	4.9	27.4.5	5.3	12.6	4.8	3.2	4.4	561.9	23.0	13.VII	–	40	–	33	155	106	15	38	9	–	23	–	–	62

Pawłowice

φ = 51°50' λ = 16°45' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI f_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.8	-1.6	-2.6	-2.6	-0.6	-5.8	5.4	16,17	-15.4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.7	7.9	7.4
II	–	–	–	–	-5.1	-1.0	-3.0	-3.0	–	-6.6	–	–	-17.8	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.2	6.3	6.0
III	–	–	–	–	-3.6	1.9	-1.1	-1.0	3.5	-6.1	20.0	26	-17.3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.1	4.3	5.4
IV	–	–	–	–	3.2	8.3	5.0	5.4	9.8	1.0	27.4	30	-2.7	18	–	87	73	88	83	1.1	4.1	1.2	2.1	7.4	7.4	6.2	7.0
V	–	–	–	–	9.4	14.6	10.6	11.3	16.5	5.9	25.6	2	0.1	22	–	78	55	73	69	2.6	8.1	3.7	4.8	5.2	6.7	7.7	6.5
VI	–	–	–	–	13.5	19.0	14.8	15.5	20.7	9.7	28.3	25	4.0	1,2	–	83	57	78	73	2.7	9.9	3.8	5.5	5.5	6.2	5.3	5.7
VII	–	–	–	–	16.6	21.8	17.7	18.4	23.6	13.5	30.3	15	8.1	7	–	90	69	90	83	2.0	8.8	2.2	4.3	6.5	6.3	6.2	6.3
VIII	–	–	–	–	16.1	22.5	17.0	18.2	23.8	13.3	28.9	22	10.5	6	–	93	65	89	82	1.3	10.0	2.3	4.5	5.5	5.7	6.0	5.7
IX	–	–	–	–	11.7	18.3	13.3	14.2	19.4	9.7	27.4	8	3.8	29	–	94	71	91	85	0.9	6.5	1.4	2.9	5.8	5.8	4.5	5.4
X	–	–	–	–	5.8	11.7	7.2	8.0	12.5	4.4	18.0	4	-0.5	30	–	93	71	91	85	0.6	4.0	0.9	1.8	6.9	6.3	5.0	6.1
XI	–	–	–	–	2.1	5.7	3.3	3.6	6.5	0.6	12.8	9,10	-6.2	26	–	94	84	93	90	0.5	1.6	0.5	0.9	7.6	7.3	6.0	7.0
XII	–	–	–	–	1.1	2.9	1.9	2.0	4.2	-0.6	10.5	29	-8.3	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.6	7.1	7.4
Rok	–	–	–	–	5.6	10.3	7.0	7.5	–	4.2	30.3	15.VII	-17.8	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.4	6.0	6.3

Strzelna

φ = 51°49' λ = 19°54' **1955**

I	990.0	1006.5	953.5	1014.9	-3.8	-2.2	-3.5	-3.2	-0.9	-6.1	4.5	17	-13.9	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.8	7.3	7.9
II	982.2	1008.5	967.8	1006.9	-4.8	-0.9	-3.9	-3.4	0.4	-7.1	8.7	2	-18.2	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.3	6.2	7.2
III	991.7	1011.4	976.0	1016.4	-3.8	1.3	-1.5	-1.4	2.6	-5.4	17.1	26	-17.3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.9	5.7	6.6
IV	992.9	1000.5	979.5	1017.0	2.3	7.4	3.4	4.1	8.9	-0.2	25.5	30	-5.5	1.0	–	81	65	78	75	1.5	4.5	1.8	2.6	8.0	7.7	5.7	7.1
V	991.0	1002.9	980.6	1014.5	9.6	14.3	9.4	10.7	15.9	6.2	25.2	2	-0.9	31	–	75	50	74	66	3.1	8.7	3.3	5.1	6.6	7.7	6.7	7.0
VI	992.0	1001.9	973.0	1015.1	14.1	19.0	13.7	15.1	20.6	8.9	28.1	26	2.6	18	–	76	54	80	70	4.1	11.0	3.3	6.1	6.6	7.6	6.3	6.8
VII	990.5	996.1	982.9	1013.4	17.2	21.8	16.9	18.2	23.6	13.0	28.4	18	7.4	6	–	85	62	86	78	3.2	10.6	2.8	5.5	6.2	7.0	5.6	6.3
VIII	994.1	1003.8	983.7	1017.1	16.7	23.6	16.7	18.4	24.8	12.8	29.4	20	9.4	22	–	85	57	86	76	2.9	12.9	3.0	6.3	6.6	6.7	5.3	6.2
IX	993.7	1004.0	971.3	1017.0	11.7	19.0	12.8	14.1	20.2	9.1	27.8	11	1.9	29	–	93	64	90	82	0.9	8.8	1.6	3.8	6.9	6.7	4.2	5.9
X	992.0	1007.9	981.1	1015.8	5.5	12.3	6.7	7.8	13.1	3.7	19.7	11	-3.5	20	–	91	64	91	82	1.0	5.6	1.0	2.5	7.0	6.3	5.5	6.3
XI	995.1	1009.6	967.5	1019.4	2.2	4.7	2.9	3.2	5.7	0.4	12.0	9	-7.3	26	–	85	82	86	84	1.0	1.5	1.0	1.2	8.8	8.7	7.1	8.2
XII	–	–	–	–	0.3	1.5	0.7	0.8	2.9	-1.8	8.0	8	-11.0	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.9	7.7	8.5
Rok	–	–	–	–	5.6	10.2	6.2	7.0	11.5	2.7	29.4	20.VIII	-18.2	25.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.4	6.2	7.0

Warka

φ = 51°48' λ = 21°11' **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	2.3	7.6	4.1	4.5	9.0	0.5	25.5	30	-3.0	7,10	–	89	63	84	79	0.8	4.5	1.6	2.3	7.1	7.6	5.0	6.6
V	–	–	–	–	9.6	15.0	10.8	11.6	16.7	6.4	25.4	1	0.6	27	–	78	57	76	70	2.7	8.0	3.2	4.6	6.1	7.2	5.9	6.4
VI	–	–	–	–	13.9	19.7	15.1	16.0	21.7	9.9	29.0	26	5.1	18	–	82	56	80	73	3.0	10.7	3.6	5.8	5.1	6.2	5.1	5.5
VII	–	–	–	–	17.4	22.7	18.1	19.1	24.7	14.4	29.3	15	9.2	6	–	88	64	87	80	2.5	10.6	2.8	5.3	4.9	6.2	5.5	5.5
VIII	–	–	–	–	16.4	24.0	18.2	19.2	25.3	13.8	29.5	20	10.7	14	–	90	57	84	77	2.0	13.6	3.3	6.3	5.2	5.3	4.7	5.1
IX	–	–	–	–	11.2	19.7	13.8	14.6	20.9	9.7	28.7	11	3.0	30	–	96	60	87	81	0.5	10.2	2.3	4.3	4.8	4.9	3.5	4.4
X	–	–	–	–	5.7	12.5	7.8	8.4	13.7	4.4	21.1	10	-3.0	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	5.7	5.1	6.2
XI	–	–	–	–	2.3	4.7	2.9	3.2	5.7	0.7	11.7	7,9	-7.1	30	–	93	85	94	91	0.4	1.2	0.4	0.7	7.9	8.2	7.6	7.9
XII	–	–	–	–	0.2	1.8	0.7	0.8	3.0	-1.9	8.5	8	-11.6	14	–	93	89	93	92	0.4	0.8	0.5	0.6	8.3	8.3	7.2	7.9
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.5	20.VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Radzyń Podlaski

φ = 51°48' λ = 22°39' **1955**

I	–	–	–	–	-4.2	-2.0	-3.2	-3.2	-1.0	-5.9	6.0	30	-11.5	21	–	90	85	91	89	0.4	0.9	0.4	0.6	8.2	8.0	8.1	8.1
II	–	–	–	–	-4.6	-0.3	-3.9	-3.2	0.6	-6.8	7.1	5	-17.1	26	–	92	84	90	89	0.3	1.0	0.5	0.6	8.5	7.3	6.9	7.6
III	–	–	–	–	-3.8	1.6	-1.4	-1.2	2.7	-5.5	14.2	27	-18.6	2	–	80	77	88	85	0.5	1.7	0.7	1.0	8.2	7.2	5.7	7.0
IV	–	–	–	–	2.2	8.0	3.5	4.3	9.5	-0.2	25.8	30	-5.2	1.9	–	88	67	87	81	0.9	4.2	1.2	2.1	7.1	7.5	5.7	6.8
V	–	–	–	–	9.7	15.8	9.6	11.2	17.7	5.5	28.4	1	-0.5	23	–	79	58	85	74	2.5	8.6	2.0	4.4	6.3	6.2	4.8	5.8
VI	–	–	–	–	14.5	20.4	14.0	15.7	22.3	9.1	27.5	26	2.4	18	–	80	60	87	76	3.4	10.1	2.2	5.2	5.2	5.5	4.1	4.9
VII	–	–	–	–	17.9	23.6	16.7	18.7	25.0	12.9	29.3	16	7.2	6	–	86	65	93	81	2.9	10.8	1.3	5.0	5.7	6.4	6.5	6.2
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	5.6	13.0	7.2	8.2	13.9	3.4	21.2	10	-4.1	20	–	94	70	92	85	0.5	5.3	0.9	2.2	6.8	5.4	4.3	5.5
XI	–	–	–	–	1.9	4.8	2.5	2.9	5.5	0.1	11.8	10	-8.1	26	–	93	81	91	88	0.4	1.7	0.6	0.9	8.7	7.8	8.3	8.3
XII	–	–	–	–	-0.7	1.6	-0.1	0.2	2.5	-2.8	7.9	7,8	-13.5	14	–	90	87	92	90	0.6	0.9	0.5	0.7	8.1	8.2	7.9	8.1
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-18.6	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Pawłowice

H_s = 101 m h_w = 11 m **1955**

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D, V_{mD}: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Liczba dni (n): Temperatura T: Min < 0°	Max < 0°	Min ≥ 10°	Max ≥ 25°	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V: V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	2	1.5	16	2.4	7	1.2	18	1.6	24.5	1.6	19	4.1	1.5	4.0	1	6.0	4	2.2	24.5	5.7	1	31	18	2	·	10	8	·	1	1	–	·	1	15	31
II	2	1.0	7.5	1.4	6.5	1.0	6.5	1.8	23	1.4	13.5	2.3	8	2.2	4	1.2	3	1.6	11.2	5.3	19	26	–	8	·	7	3	·	·	·	–	·	6	11	28
III	4.5	2.3	8	2.4	19	3.0	6	2.2	16.5	1.5	10	2.4	13.5	2.8	6.5	2.6	9	2.2	16.2	5.8	16	25	6	9	·	6	6	·	1	·	–	1	4	6	16
IV	10.5	4.4	7.5	2.7	4	1.5	8	1.6	9	1.8	13.5	3.0	9.5	2.4	14	4.0	14	2.4	57.2	10.6	7	10	·	·	1	16	12	1	1	·	–	·	1	13	1
V	6.5	3.3	2	1.5	4.5	5.2	9	1.8	18.5	3.4	21.5	4.3	16.5	3.9	6.5	5.7	8	3.4	46.1	10.3	5	·	·	·	1	16	12	1	3	2	–	2	1	8	·
VI	8	3.1	7.5	1.9	12.5	2.7	8.5	1.7	8.5	1.8	5	2.4	8.5	1.5	11.5	4.1	20	1.8	67.8	35.9	7	·	·	·	2	10	7	3	·	·	–	3	3	6	·
VII	2.4	2.7	1.7	2.5	6	2.9	2	1.5	4	1.8	5.5	3.2	10.5	2.3	9	2.8	15	2.2	180.8	62.8	8	·	·	·	13	17	14	5	·	·	–	8	2	9	·
VIII	16.5	2.3	8	1.7	10	2.6	4	1.8	1.5	3.0	1.5	2.3	9	1.7	7.5	2.1	36	1.3	63.9	25.0	24	·	·	·	10	14	7	2	·	·	–	8	4	7	·
IX	5	1.5	3	1.8	5	2.4	4.5	2.8	10.5	2.6	9	3.3	17	2.6	5	2.4	31	1.7	85.8	25.2	13	·	·	·	4	11	8	3	1	·	–	3	2	6	·
X	0.5	1.0	5.5	2.3	4	1.8	5.5	4.5	7	3.4	13.5	3.4	20.5	3.8	6.5	3.5	30	2.3	17.5	7.2	15	2	·	·	·	8	5	·	1	·	–	·	3	11	·
XI	9	3.0	3	3.0	11	2.8	8	3.1	6	2.2	6	3.7	17	5.9	12	4.7	18	3.1	24.5	10.2	23	10	·	·	·	16	7	1	2	·	–	·	1	13	·
XII	2.5	4.0	1.5	2.7	2	3.5	4.5	1.7	19.5	2.3	17	3.8	31	6.0	5	6.4	10	3.8	65.5	11.9	10	14	3	·	·	19	12	2	4	1	–	·	·	14	1
Rok	90	2.5	86.5	2.2	91.5	2.6	94.5	2.2	148.5	2.2	135	3.2	162.5	3.3	88.5	3.8	198	2.3	661.0	62.8	8.VII	118	–	19	31	150	101	18	14	4	–	25	28	119	77

Strzelna

H_s = 194 m H_b = 195,2 m h_w = 19,5 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Temperatura T: Min < 0°	Max < 0°	Min ≥ 10°	Max ≥ 25°	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V: V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	6	2.1	6	4.1	14	3.5	5	2.6	30.5	3.4	18.5	6.5	6	3.8	·	·	7	3.7	27.4	5.8	3	31	16	3	·	8	7	·	3	1	–	·	2	18	31
II	7	2.0	4.5	2.2	7.5	2.2	7	3.1	17.5	3.2	10.5	2.8	14	3.8	8	3.6	8	2.8	26.7	6.5	19	24	14	12	·	14	8	·	·	·	–	·	2	12	18
III	1.5	3.3	7	2.5	11.5	2.7	5	3.5	8.5	2.7	18.5	4.2	14	3.3	4.5	3.9	9	3.0	18.6	5.7	16	26	9	7	·	11	5	·	·	·	–	1	·	12	24
IV	1.0	4.2	1.5	2.0	5	1.8	6.5	2.4	7.5	2.1	17.5	2.9	1.5	4.4	1.5	3.4	12	2.8	41.2	9.7	18	18	1	·	1	12	7	·	1	·	–	·	1	14	3
V	9.5	3.1	3	3.0	·	·	2	2.7	1.5	3.4	2.4	3.8	4.9	3.0	9.5	3.3	11	2.9	45.7	20.5	15	2	·	·	1	10	8	1	2	1	–	2	·	10	·
VI	10.5	2.6	9	1.9	14.5	2.1	5.5	2.9	5	2.6	7	2.8	1.6	2.7	12.5	2.8	10	2.2	29.6	10.5	10	·	·	·	4	8	5	1	·	·	–	3	2	10	·
VII	1.4	2.6	1.0	2.2	7.5	1.9	2.5	1.4	6.5	1.5	3	2.2	1.1	2.1	20.5	2.8	18	1.9	82.3	23.0	4	·	·	·	10	15	11	3	·	·	–	8	3	8	·
VIII	1.4.5	2.3	8	1.8	1.7	1.6	7	2.2	6.5	1.8	2	1.8	7.5	1.9	7.5	2.2	23	1.5	69.6	26.2	24	·	·	·	13	7	7	3	·	·	–	3	2	11	·
IX	4.5	2.2	2	1.2	8	1.6	8	1.9	15.5	2.5	10	2.4	1.2	2.2	7	1.8	23	1.6	49.8	15.5	14	·	·	·	8	8	7	1	·	·	–	2	5	6	·
X	8	1.5	0.5	1.0	5.5	1.4	13.5	2.0	11.5	2.6	21.5	3.0	10.5	3.4	6	2.2	16	2.1	13.7	5.6	5	7	·	·	·	7	4	·	·	·	–	·	4	13	·
XI	2	1.5	2	1.5	10.5	2.4	13.5	2.0	6	2.2	18.5	3.5	11.5	3.4	1.5	2.7	11	2.4	26.5	5.5	23	1.4	1	·	·	12	9	·	·	·	–	·	2	19	1
XII	·	·	1	3.0	0.5	2.0	1.4	2.2	2.1	2.5	3.2	4.8	17.5	5.2	5	5.0	2	3.8	64.4	8.5	7	18	5	1	·	18	1.4	·	4	·	–	·	·	21	6
Rok	101	2.3	54.5	2.2	101.5	1.9	89.5	2.4	151	2.5	183	3.4	154	3.3	110.5	2.8	150	2.6	495.5	26.2	24.VIII	140	46	23	37	130	92	9	10	2	–	19	23	154	83

Warka

H_s = 120 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Temperatura T: Min < 0°	Max < 0°	Min ≥ 10°	Max ≥ 25°	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V: V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27.7	7.4	24	16	·	·	1	13	8	·	–	–	1	·	·	9	·
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.7	5.4	15	·	·	·	2	16	11	·	–	–	·	4	1	7	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47.3	19.7	10	·	·	·	6	11	6	1	–	–	1	7	1	6	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86.0	33.8	8	·	·	·	15	12	11	2	–	–	5	12	1	4	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73.9	23.3	2	·	·	·	16	11	7	3	–	–	3	4	4	4	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35.7	19.8	14	·	·	·	9	10	7	1	–	–	13	2	5	4	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18.4	8.5	8	5	·	·	·	13	5	·	–	–	10	·	3	6	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.5	4.1	23	11	2	·	·	16	8	·	–	–	4	·	2	18	·
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51.5	9.1	30	16	5	1	·	24	13	·	–	–	3	·	·	16	8
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Radzyń Podlaski

H_s = 151 m h_w = 10 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Temperatura T: Min < 0°	Max < 0°	Min ≥ 10°	Max ≥ 25°	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V: V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	17	2	·	–	–	–	–	–	·	·	1	18	31
II	6	2.3	4	3.5	9	3.8	7	3.6	13	2.8	8	3.4	19	7.0	1	3.0	17	3.4	–	–	–	26	12	9	·	–	–	–	4	2	4	·	1	15	25
III	11	3.5	6	3.0	10	3.8	5	2.4	10	2.5	10.5	3.5	13	3.3	6.5	4.8	21	2.6	–	–	–	27	8	7	·	–	–	–	2	·	2	·	·	13	22
IV	12.5	4.8	3	8.7	8	2.5	5.5	1.7	5.5	2.1	8.5	8.5	2.2	3.4	9	3.1	16	3.4	–	–	–	19	·	·	1	–	–	–	4	1	3	·	2	11	2
V	19.5	3.6	2	2.0	8	2.8	5.5	3.4	8	3.8	2.5	5.6	21.5	3.6	10	3.8	16	3.0	–	–	–	1	·	·	2	–	–	–	1	·	·	·	4	9	·
VI	17.5	1.7	13.5	2.0	14	3.6	3	3.3	3	3.3	5	4.2	5	3.2	7	3.1	22	2.1	–	–	–	·	·	·	10	–	–	–	·	·	·	5	3	1	·
VII	14.5	2.9	13	2.7	33.5	2.8	1	2.0	·	·	1	1.0	3	2.3	2	3.0	23	2.0	–	–	–	·	·	·	15	–	–	–	1	·	·	6	5	10	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	1.1	2.1	1	1.0	3.1	3.1	2	4.0	4	2.5	3	5.0	1.4	2.9	7	3.3	20	2.3	–	–	–	7	·	·	·	–	–	–	·	·	5	·	6	8	·
XI	13.5	2.3	·	·	3.2	3.0	4	2.2	1	5.0	2	6.0	2.4	5.1	1.5	2.7	12	3.1	–	–	–	1.4	2	·	·	–	–	–	3	·	7	·	2	20	–
XII	2	5.0	·	·	5	2.4	4	2.0	9	3.2	17	2.4	33	5.9	7	8.6	16	3.8	–	–	–	19	4	1	·	–	–	–	4	3	4	·	1	17	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Puczniew

φ = 51°47' λ = 19°05' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI f_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				—	—	Max		Min														
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	obs.	Data	obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.5	-4.6	-2.8	-2.7	-0.5	-5.9	5.6	29,31	-14.3	5	–	82	78	82	81	0.8	1.2	0.8	0.9	7.4	7.7	5.2	6.8
II	–	–	–	–	-5.2	-0.4	-4.5	-3.6	0.7	-8.0	10.4	2	-23.6	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.3	4.9	5.7
III	–	–	–	–	-3.5	1.6	-0.9	-0.9	3.3	-5.6	20.4	26	-21.9	2	–	80	73	82	78	0.9	2.1	1.1	1.4	6.6	7.3	6.2	6.7
IV	–	–	–	–	2.8	8.0	3.8	4.6	9.6	0.5	26.7	30	-4.5	10	–	86	63	84	78	1.1	4.9	1.5	2.5	7.2	7.3	5.0	6.5
V	–	–	–	–	9.4	14.5	9.4	10.7	16.3	5.6	26.5	2	-2.5	31	–	78	53	76	69	2.7	8.4	3.0	4.7	5.1	6.6	5.7	5.8
VI	–	–	–	–	14.0	19.4	13.8	15.2	21.0	8.5	28.7	25	1.4	18	–	81	56	82	73	3.3	10.7	2.9	5.6	5.0	5.6	5.1	5.2
VII	–	–	–	–	16.8	21.7	16.7	18.0	23.9	12.7	28.9	15	8.4	21	–	88	66	90	81	2.4	9.7	2.1	4.7	5.5	6.7	5.0	5.7
VIII	–	–	–	–	15.9	23.7	16.6	18.2	25.0	12.2	29.2	22	7.8	6	–	89	53	86	76	2.1	14.5	2.8	6.5	5.1	5.5	4.4	5.0
IX	–	–	–	–	11.8	19.0	12.6	14.0	20.2	9.1	27.5	9	1.9	30	–	93	67	90	83	1.0	8.2	1.7	3.6	5.5	5.5	3.8	4.9
X	–	–	–	–	5.6	12.2	6.7	7.8	13.3	3.7	19.9	11	-3.6	20	–	92	70	90	84	0.6	4.4	1.1	2.0	6.5	5.4	4.3	5.4
XI	–	–	–	–	2.3	5.3	3.4	3.6	6.3	1.0	12.8	9	-5.9	26	–	90	81	90	87	0.7	1.8	0.8	1.1	8.4	8.1	6.4	7.6
XII	–	–	–	–	0.9	2.2	1.4	1.5	3.5	-0.8	8.5	29	-9.0	13	–	88	85	89	87	0.8	1.1	0.7	0.9	8.0	7.6	7.8	7.8
Rok	–	–	–	–	5.6	10.5	6.4	7.2	11.9	2.8	29.2	22.VIII	-23.6	25.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.6	5.3	6.1

Wisznice

φ = 51°47' λ = 23°12' **1955**

I	–	–	–	–	-4.2	-2.4	-3.0	-3.2	-1.2	-6.2	4.9	17	-13.8	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.7	9.0	9.9	9.5
II	–	–	–	–	-4.7	-0.5	-3.9	-3.2	0.4	-8.9	7.6	5	-19.8	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	5.7	6.8	6.8
III	–	–	–	–	-4.2	0.7	-1.1	-1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	6.1	7.1	7.2
IV	–	–	–	–	2.6	7.9	3.7	4.5	8.7	0.1	24.4	30	-5.1	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.5	7.4	7.3
V	–	–	–	–	9.1	14.2	9.9	10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.6	7.3	7.4
VI	–	–	–	–	13.7	20.0	13.9	15.4	21.1	8.9	28.9	25	2.2	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.3	5.7	6.2
VII	–	–	–	–	17.6	23.0	17.7	19.0	24.6	13.5	29.1	19	6.0	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.4	6.2	6.3
VIII	–	–	–	–	17.4	24.1	17.6	19.2	25.4	–	28.9	19,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.3	4.7	5.3
IX	–	–	–	–	11.9	20.0	13.9	14.9	20.8	–	27.7	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.5	4.7	5.2
X	–	–	–	–	6.0	12.4	7.8	8.5	13.2	–	21.3	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.5	5.8	5.9
XI	–	–	–	–	1.9	4.5	2.3	2.8	5.4	0.0	11.8	8	-8.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.4	8.4	8.1
XII	–	–	–	–	-0.9	1.4	-0.1	0.1	2.4	-2.8	8.1	6,7	-16.0	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.8	8.6	8.3
Rok	–	–	–	–	5.5	10.4	6.6	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.8	6.9	7.0

Kalisz

φ = 51°44' λ = 18°05' **1955**

I	996.3	1012.4	956.7	1014.5	-4.1	-1.8	-3.3	-3.1	-0.4	-6.0	6.0	31	-15.3	6	–	88	82	87	86	0.5	1.0	0.6	0.7	7.0	7.7	5.5	6.7
II	988.7	1016.1	972.1	1006.8	-4.7	-1.1	-3.6	-3.2	0.6	-6.4	8.3	2	-16.7	24	–	90	80	87	86	0.4	1.1	0.6	0.7	7.3	6.1	5.0	6.1
III	998.7	1018.3	982.3	1016.8	-3.1	1.6	-0.4	-0.6	3.6	-4.1	20.5	26	-15.5	2	–	88	73	83	81	0.6	2.0	1.0	1.2	6.6	6.8	5.8	6.4
IV	1000.0	1007.8	985.2	1017.6	2.7	8.0	4.8	5.1	9.8	1.4	27.1	30	-2.7	18	–	87	65	82	78	1.0	4.6	1.8	2.5	7.4	7.9	5.9	7.1
V	997.7	1009.6	986.1	1015.0	8.7	14.5	10.0	10.8	16.7	5.8	26.3	2	1.2	22,31	–	84	58	76	73	1.9	7.5	3.1	4.2	5.5	7.5	6.2	6.4
VI	998.4	1007.8	977.6	1015.4	13.6	19.4	15.2	15.8	21.7	9.4	30.2	25	3.9	18	–	81	54	74	70	3.0	11.1	4.6	6.2	6.6	7.0	5.7	6.4
VII	997.2	1002.7	988.8	1014.0	16.2	22.0	18.1	18.6	24.5	13.2	29.4	15,18	9.4	2	–	91	68	84	81	1.8	9.3	3.5	4.9	7.1	7.2	5.5	6.6
VIII	1000.3	1009.7	990.1	1017.2	15.7	23.4	18.2	18.9	25.6	13.4	30.6	22	10.7	22	–	90	57	81	76	1.9	13.1	4.0	6.3	5.6	6.1	5.1	5.6
IX	1000.1	1010.8	976.9	1017.3	11.5	19.0	13.4	14.3	21.0	9.6	30.4	9	1.7	25	–	94	64	87	82	0.9	9.2	2.2	4.1	5.9	6.4	3.4	5.2
X	998.3	1014.2	987.0	1015.8	5.5	12.0	7.2	8.0	13.7	3.9	20.2	4	-1.7	20	–	94	72	91	86	0.6	4.1	0.9	1.9	6.8	7.2	4.7	6.2
XI	1001.9	1014.7	976.0	1019.8	1.9	5.3	3.2	3.4	6.9	0.6	13.4	5,7	-6.9	1	–	92	82	90	88	0.6	1.6	0.7	1.0	7.8	8.4	7.0	7.7
XII	991.6	1007.5	967.9	1009.4	0.7	2.2	1.1	1.3	4.0	-1.1	9.7	7,29	-8.2	14	–	90	84	89	88	0.7	1.2	0.7	0.9	7.9	7.8	6.7	7.5
Rok	997.4	1018.3	956.7	1014.9	5.4	10.4	7.0	7.4	12.3	3.3	30.6	22.VIII	-16.7	24.II	–	89	70	84	81	1.2	5.5	2.0	2.9	6.8	7.2	5.5	6.5

Łódź – Lublinek

φ = 51°44' λ = 19°24' **1955**

I	991.1	1007.4	954.0	1014.8	-3.9	-2.2	-3.1	-3.1	-0.8	-5.7	5.5	29,31	-12.2	5	–	89	82	88	86	0.5	1.0	0.6	0.7	7.7	7.6	6.2	7.2
II	983.2	1010.3	967.7	1006.9	-5.0	-1.1	-3.9	-3.5	0.1	-7.3	8.2	2	-20.2	26	–	91	81	88	87	0.4	1.0	0.6	0.7	7.8	7.5	5.6	7.0
III	992.9	1012.4	976.9	1016.4	-3.3	1.2	-0.8	-0.9	2.9	-4.6	19.5	26	-15.7	2	–	89	76	85	83	0.5	1.7	0.8	1.0	7.1	7.1	5.1	6.4
IV	994.3	1002.3	980.6	1017.4	2.3	7.4	4.4	4.6	9.2	0.6	26.3	30	-3.2	18	–	88	67	85	80	1.0	4.0	1.5	2.2	7.9	7.8	5.6	7.1
V	992.3	1004.9	981.7	1014.9	9.0	14.2	9.9	10.8	16.0	5.7	25.8	2	-1.4	31	–	79	54	73	69	2.5	8.1	3.5	4.7	5.7	7.6	6.8	6.7
VI	993.2	1002.6	973.4	1015.5	13.7	18.7	14.7	15.4	20.9	8.9	29.4	25	3.1	18	–	79	56	75	70	3.6	10.6	4.3	6.2	6.1	7.0	5.8	6.3
VII	991.8	997.5	984.4	1013.8	16.9	21.8	17.7	18.5	23.9	13.4	28.8	15	8.9	2	–	87	64	85	79	2.7	10.1	3.3	5.4	6.6	7.2	6.3	6.7
VIII	995.1	1004.8	984.3	1017.1	16.4	23.7	17.9	19.0	25.1	12.8	30.1	20	9.6	6	–	85	52	79	72	2.9	14.5	4.6	7.3	5.8	6.4	5.1	5.8
IX	995.0	1005.3	972.8	1017.4	11.4	18.9	13.2	14.2	20.2	9.2	27.8	9	1.1	29	–	94	64	89	82	0.8	8.8	1.9	3.8	5.8	5.9	3.2	5.0
X	993.2	1008.9	982.1	1016.1	5.6	12.0	7.1	8.0	13.0	3.9	19.3	4,11	-1.7	30	–	95	71	92	86	0.5	4.4	0.9	1.9	7.0	6.3	4.9	6.1
XI	996.4	1010.0	969.0	1019.6	2.1	4.9	3.0	3.2	6.0	0.8	12.2	10	-8.8	26	–	94	85	94	91	0.4	1.4	0.4	0.7	8.5	9.0	7.4	8.3
XII	986.1	1001.5	963.7	1009.3	0.6	1.8	1.0	1.1	3.1	-1.4	8.2	8	-8.9	13	–	91	86	89	89	0.6	1.0	0.7	0.8	8.8	8.7	7.5	8.3
Rok	992.0	1012.4	954.0	1014.8	5.5	10.1	6.8	7.3	11.6	3.0	30.1	20.VIII	-20.2	26.II	–	88	70	85	81	1.4	5.6	1.9	3.0	7.1	7.3	5.8	6.7

Puczniew — H_s = 135 m — h_w = 10 m — 1955

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0	Max<0	Min<-10	Max>25	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr V V≥10	V≥15	LICZBA DNI (n) ≡	≈0°	◔	◕	⊞
I	2	20	10	54	5	45	6.5	48	15	39	35.5	40	7	47	·	·	12	37	266	63	17	31	15	4	·	14	6	·	2	1	3	·	4	13	26
II	2	40	2.5	46	2.5	30	2	30	14.5	37	19.5	39	18	34	2	3.5	21	27	234	56	13	22	12	12	·	11	9	·	·	·	7	·	4	9	18
III	12	32	6	58	8.5	44	4.5	42	4.5	44	27.5	40	14.5	3.8	4.5	4.2	11	36	150	64	16	26	9	7	·	8	3	·	·	·	3	·	4	13	20
IV	5.5	53	1	30	0.5	20	1.5	27	6.5	30	26	2.5	18.5	4.1	16.5	4.6	14	31	616	17.5	20	15	·	·	1	15	11	1?	1	·	1	·	3	9	4
V	1.5	23	1.5	30	0.5	40	2.5	28	13	42	25.5	36	32	42	6.5	4.2	10	35	417	136	15	2	·	·	1	15	9	1	1	·	·	2	3	7	·
VI	4	34	1.5	53	5	34	2.5	42	8.5	32	27	2.7	12.5	34	8	3.2	21	24	207	41	8	·	·	·	5	12	7	·	·	·	5	3	3	4	·
VII	6.5	46	7.5	43	4	25	3	20	0.5	10	20	26	23	30	9.5	3.8	19	25	955	277	7	·	·	·	14	15	12	2	·	·	6	8	4	7	·
VIII	8	43	4	65	7	34	5	32	12.5	23	7.5	18	13	26	8	27	28	21	489	141	29	·	·	·	18	9	6	3	1	·	13	5	4	3	·
IX	·	·	·	·	1	30	5.5	18	8.5	48	25	33	18	34	5	2.2	27	23	517	142	14	·	·	·	9	8	7	2	1	1	15	2	7	7	·
X	2	35	0.5	30	0.5	30	8.5	50	10.5	45	36	37	17.5	33	1.5	2.7	16	32	132	31	5	6	·	·	·	14	3	·	·	·	9	·	6	7	·
XI	3	30	2	25	4	30	11	37	10	35	22.5	48	16	5.1	10.5	5.0	11	38	221	55	23	9	·	·	·	12	8	·	3	·	11	·	1	16	3
XII	·	·	·	·	1.5	25	6.5	42	13	43	47.5	54	19.5	65	3	4.2	2	52	652	110	5	16	4	·	·	19	14	1	3	·	7	·	2	17	5
Rok	46.5	30	36.5	36	40	32	59	35	117	36	319.5	35	209.5	40	75	34	192	32	4856	277	7.VII	127	40	23	4.8	152	95	10?	12	2	80	20	45	112	76

Wisznice — H_s = 152 m — h_w = 11 m — 1955

I	·	·	4	38	6	41	11	58	5.5	73	12.5	6.0	5.3	5.5	·	·	1	5.5	278	70	14	31	20	3	·	19	9	·	6	1	3	–	·	27	31
II	·	·	·	·	1	30	7.5	28	5.5	25	16	29	48	45	5	9.2	1	40	286	65	20	28	12	14	·	14	7	·	3	·	4	–	3	11	28
III	3	82	5	69	14.5	56	9	52	3	40	12.5	42	25.5	43	13.5	5.2	10	45	104	44	16	–	–	–	–	10	4	·	1	·	3	–	4	20	24
IV	4	115	·	·	5	46	2.5	84	10.5	80	13.5	56	28.5	52	5	7.5	21	48	183	70	13	17	·	·	·	15	5	·	8	·	3	–	3	15	1
V	1.5	66	1.5	37	0.6	50	4.5	61	10	52	20.5	44	44	44	5.5	5.2	5	44	539	205	20	–	–	–	–	15	13	1	1	·	·	–	1	16	·
VI	0.5	40	6	32	6	30	13	33	6.5	30	13.5	40	26.5	35	4	2.9	14	29	280	50	20	·	·	·	6	11	8	·	1	·	·	–	1	7	·
VII	6.5	34	11	30	1.5	10	1	50	0.5	30	6	21	16	35	7.5	3.0	43	16	1690	480	8	·	·	·	13	16	15	5	·	·	2	–	3	8	·
VIII	9	25	22	29	11.5	24	2	40	1.5	17	0.5	30	3.5	23	7	24	36	16	487	150	11	–	·	–	17	8	8	2	1	·	2	–	4	5	·
IX	1.5	23	·	·	4.5	33	14.5	30	15.5	33	15.5	30	19	36	5.5	33	14	27	322	148	28	–	·	–	9	7	6	1	·	·	5	–	8	7	·
X	1	35	0.5	20	12	23	21.5	27	6	28	16.5	33	25	34	6.5	28	4	29	218	90	8	–	·	–	·	9	5	·	1	·	10	–	5	10	·
XI	·	·	·	·	18.5	32	14.5	30	2.5	28	7	42	19	52	15.5	5.7	13	36	187	45	23,27	12	2	·	·	10	6	·	2	·	6	–	1	20	·
XII	0.5	40	·	·	4.5	32	7.5	29	19	23	25	42	26.5	62	10	86	·	47	555	85	6	20	7	2	·	18	12	·	6	·	2	–	·	18	13
Rok	27.5	38	50	21	82.5	34	108.5	44	86	38	59	39	334.5	43	85	46	162	36	5129	480	8.VII	–	–	–	–	152	98	9	30	1	40	–	33	164	97

Kalisz — H_s = 140 m — H_b = 143,1 m — h_w = 12 m — 1955

I	0.5	20	3.5	40	13.5	34	9	37	17	32	25.5	36	14	62	2	4.0	8	36	182	31	14	31	17	2	·	13	9	·	5	2	·	·	4	14	18
II	4.5	16	7.5	16	7	29	5.5	1.5	13	23	13	21	24	3.5	3.5	3.6	6	24	231	45	13	24	13	10	·	13	6	·	·	·	3	·	5	11	18
III	6.5	38	12	38	12	28	5.5	28	5	22	14.5	42	27	44	3.5	3.1	7	35	170	51	16	25	8	4	·	10	6	·	3	·	1	1	2	9	11
IV	14	48	4	28	·	·	4	1.5	6	28	13.5	29	25.5	41	14	4.1	9	34	595	95	13	11	·	·	1	14	11	·	5	1	·	·	1	13	1
V	3.5	34	5	28	2.5	24	1	2.5	8.5	29	23.5	40	34.5	44	9.5	3.5	5	36	527	122	15	·	·	·	1	16	11	1	4	·	·	1	1	9	·
VI	4.5	36	5.5	43	5.5	23	8.5	20	7.5	22	11.5	35	15	30	15	34	17	25	212	44	14	·	·	·	8	11	7	·	·	·	1	1	2	9	·
VII	14.5	28	14.5	22	14.5	22	3	30	0.5	30	4	38	16.5	28	13.5	21	12	22	705	201	7	·	·	·	17	16	12	1	·	·	3	7	1	10	·
VIII	12	29	8	34	13	24	7	18	7.5	18	6	13	4	20	14.5	27	21	19	400	155	4	·	·	·	20	10	7	1	·	·	1	7	3	5	·
IX	5	20	0.5	10	4	22	3	20	12.5	31	18	32	21	26	4	39	22	21	280	85	13	·	·	·	6	8	6	·	·	·	2	1	3	5	·
X	1	20	0.5	10	5.5	14	4.5	38	12	30	26.5	35	17	30	7	19	19	24	214	80	7	4	·	·	·	8	7	·	·	·	4	·	3	10	·
XI	4	15	2.5	14	5.5	25	11.5	24	8	14	13.5	51	19	53	11	39	15	31	213	58	28	11	·	·	·	11	6	·	4	·	2	·	1	18	·
XII	1	40	·	·	1.5	20	7	20	10.5	22	33.5	33	30.5	67	7	4.8	2	42	772	110	28	17	4	·	·	18	15	1	5	·	1	·	1	15	2
Rok	71	29	63.5	24	84.5	22	69.5	24	108	25	203	34	248	40	104.5	34	143	29	4501	201	7.VII	123	42	16	53	148	103	4	26	3	18	18	27	128	50

Łódź - Lublinek — H_s = 184 m — H_b = 186,8 m — h_w = 12 m — 1955

I	1.5	20	9.5	61	14.5	64	6.5	32	21.5	42	18.5	55	14	84	4	8.5	6	53	243	57	17	30	15	5	·	13	5	·	5	2	4	·	3	15	26
II	3.5	34	3	60	15.5	30	7	34	12.5	42	10	48	18.5	57	4	5.5	10	39	121	26	19	23	13	12	·	10	7	·	1	·	7	·	1	12	19
III	7.5	61	12	55	16.5	45	4.5	38	5.5	34	18	56	20.5	55	3.5	5.4	5	49	126	47	27	26	9	5	·	11	3	·	2	·	1	2	1	10	22
IV	11	77	2.5	42	8.5	24	9	26	1.5	60	12.5	55	21	61	14	63	10	48	286	60	13	16	1	·	1	11	8	·	5	·	1	·	2	16	4
V	7.5	45	3	25	1.5	53	4	32	14	48	15	51	26	62	13	48	9	46	490	209	15	1	·	·	1	13	10	1	4	·	1	1	·	11	·
VI	11	35	11	35	8.5	28	9.5	35	4	31	4.5	48	12	50	18.5	37	11	33	241	101	2	·	·	·	6	12	6	1	2	·	1	4	2	7	·
VII	20.5	36	14	42	9.5	28	3	30	1.5	37	6	34	11.5	44	1.5	29	12	31	773	116	7	·	·	·	12	15	13	1	1	·	3	11	2	12	·
VIII	13.5	27	19	42	23.5	30	8.5	35	2.5	50	1.5	30	2	30	12.5	31	10	30	465	183	23	·	·	·	18	6	5	2	1	·	4	7	2	8	·
IX	5.5	22	3	22	12	23	6	28	8.5	51	12	34	15.5	48	9.5	28	18	28	438	165	14	·	·	·	8	7	7	1	3	·	7	2	5	4	·
X	2.5	24	1.5	27	10	28	13	45	7	31	23.5	52	14	52	7.5	29	14	36	11.5	32	7,26	5	·	·	·	8	5	·	4	·	7	·	2	8	·
XI	1.5	23	6	35	11	45	15.5	33	4	21	12	62	16.5	75	13.5	52	10	45	214	52	23	13	1	·	·	13	7	·	6	·	7	·	·	18	3
XII	·	·	·	·	2.5	44	8.5	36	12	39	32	59	30.5	81	6.5	59	1	60	640	106	5	18	4	·	·	20	14	1	8	2	5	·	1	23	2
Rok	85.5	34	84.5	37	133.5	37	95	34	94.5	40	165.5	49	202	58	118.5	48	116	42	4152	209	15.V	132	43	22	46	139	90	7	42	4	48	27	21	144	76

Łódź – Ruda Pabianicka

φ = 51°42' λ = 19°27' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI f_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.0	-1.7	-3.2	-3.0	-0.7	-6.0	6.0	3.0	-14.9	5	–	89	83	88	87	0.5	1.0	0.6	0.7	8.8	7.7	6.3	7.6
II	–	–	–	–	-5.5	-0.5	-4.5	-3.8	0.3	-8.1	8.1	2	-22.7	25	–	91	82	87	87	0.4	1.0	0.6	0.7	9.3	7.5	5.9	7.6
III	–	–	–	–	-3.7	1.9	-1.1	-1.0	3.0	-5.3	19.6	26	-19.4	2	–	86	72	83	80	0.6	2.1	1.0	1.2	8.3	7.2	5.6	7.0
IV	–	–	–	–	2.4	8.1	3.9	4.6	9.4	0.2	27.1	30	-4.3	10	–	86	64	83	78	1.1	4.7	1.5	2.4	7.8	7.7	5.6	7.0
V	–	–	–	–	9.4	15.0	9.7	11.0	16.6	5.6	27.0	2	-1.2	31	–	81	57	78	72	2.3	8.2	2.8	4.4	5.5	7.4	7.0	6.6
VI	–	–	–	–	13.9	20.2	14.6	15.8	21.7	8.9	30.2	25	2.4	18	–	81	55	79	72	3.2	11.7	3.6	6.2	6.4	7.3	6.4	6.7
VII	–	–	–	–	16.9	22.5	17.6	18.6	24.2	13.7	28.8	18	7.3	2	–	89	69	86	81	2.2	9.2	2.8	4.7	6.6	7.1	6.2	6.6
VIII	–	–	–	–	16.2	24.3	17.3	18.8	25.3	12.9	30.0	20	9.6	7	–	89	56	84	76	2.1	14.0	3.2	6.4	6.5	6.3	4.9	5.9
IX	–	–	–	–	11.3	19.5	12.5	14.0	20.5	8.8	27.8	9,11	1.2	29	–	93	65	91	83	1.0	8.8	1.4	3.7	6.6	6.4	3.9	5.6
X	–	–	–	–	5.5	12.4	6.6	7.8	13.1	3.7	19.0	4,11	-2.1	20	–	92	70	91	84	0.7	4.6	0.9	2.1	7.7	6.0	5.8	6.5
XI	–	–	–	–	2.3	5.2	3.0	3.4	6.0	0.1	12.0	9,10	-8.2	26	–	92	82	92	89	0.6	1.6	0.6	0.9	8.8	8.3	7.5	8.2
XII	–	–	–	–	0.8	2.0	1.0	1.2	3.0	-1.4	8.0	8	-9.6	13	–	90	85	88	88	0.6	1.0	0.8	0.8	9.1	8.5	8.4	8.7
Rok	–	–	–	–	5.5	10.7	6.4	7.2	11.9	2.8	30.2	25.VI	-22.7	25.II	–	88	70	86	81	1.3	5.7	1.6	2.9	7.6	7.3	6.1	7.0

Głogów

φ = 51°40' λ = 16°04' **1955**

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.3	-0.7	-2.9	-2.4	0.2	-5.4	7.5	29	-16.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.3	5.5	6.3
II	–	–	–	–	-4.7	-0.8	-3.4	-3.1	0.4	-6.0	8.0	5	-17.2	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.6	6.5	6.7
III	–	–	–	–	-2.8	2.9	-0.6	-0.3	4.4	-5.1	20.4	26,27	-16.9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.0	4.5	5.3
IV	–	–	–	–	4.1	8.3	5.5	5.8	9.2	1.7	27.6	30	-3.0	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	8.1	7.0	7.3
V	–	–	–	–	10.5	15.7	11.8	12.4	16.8	5.3	29.1	1	0.4	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.9	7.7	6.8
VI	–	–	–	–	14.3	19.1	15.4	16.0	20.3	10.3	28.5	25	2.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.3	5.7	6.4
VII	–	–	–	–	17.5	22.6	19.3	19.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.8	5.5	6.4
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.1	5.7	6.0
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.8	3.9	5.6
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.8	4.8	6.3
XI	–	–	–	–	2.5	6.0	3.6	3.9	6.5	0.8	15.1	7	-6.2	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.3	6.0	7.3
XII	–	–	–	–	1.3	3.4	2.0	2.2	4.1	–	10.7	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.5	7.2	7.4
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.9	5.8	6.5

Sielec Stary

φ = 51°39' λ = 17°09' **1955**

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.7	-1.1	-3.1	-2.8	0.3	-5.9	7.3	29	-15.2	5,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.6	5.5	6.2
II	–	–	–	–	-5.0	-0.8	-3.4	-3.2	0.6	-6.2	6.4	4,5	-18.6	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.0	6.1	5.7
III	–	–	–	–	-2.3	2.7	-0.5	-0.2	4.0	-4.8	20.5	26	-16.1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.5	6.9	6.7
IV	–	–	–	–	3.7	8.2	4.9	5.4	10.1	1.1	28.2	30	-2.6	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.4	6.8	7.7
V	–	–	–	–	10.1	15.2	10.9	11.8	17.2	5.6	27.0	2	0.3	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	7.1	6.4	6.3
VI	–	–	–	–	14.8	19.5	14.7	15.9	21.5	9.8	29.7	25	4.0	1,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.0	5.3	6.1
VII	–	–	–	–	16.7	22.1	17.4	18.4	24.1	12.9	29.3	18	7.4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.5	5.4	6.1
VIII	–	–	–	–	16.2	22.8	16.8	18.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.7	4.8	5.4
IX	–	–	–	–	11.8	18.9	12.9	14.1	20.1	9.2	29.4	10	2.8	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.0	4.4	5.3
X	–	–	–	–	5.5	12.2	7.2	8.0	13.3	3.7	19.3	3	-2.0	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.0	5.7	5.9
XI	–	–	–	–	2.0	5.7	3.4	3.6	6.9	0.8	13.9	11	-5.6	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.9	7.0	7.7
XII	–	–	–	–	0.8	3.0	1.7	1.8	4.3	-1.0	10.9	29	-9.7	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.3	7.2	7.4
Rok	–	–	–	–	5.9	10.7	6.9	7.6	–	–	–	–	-18.6	25.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.7	6.0	6.4

Ostrów Wlkp.

φ = 51°39' λ = 17°49' **1955**

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.4	-0.8	-2.7	-2.4	0.3	-5.2	7.7	29	-13.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.5	6.6	6.9
II	–	–	–	–	-4.7	0.1	-3.5	-2.9	0.9	-6.1	8.4	2	-17.3	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	4.7	4.9	5.2
III	–	–	–	–	-2.6	2.7	0.0	0.0	4.2	-3.9	22.0	26	-14.6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.8	5.1	5.7
IV	–	–	–	–	3.4	8.4	5.2	5.6	9.7	1.8	27.5	30	-2.2	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.3	4.7	6.2
V	–	–	–	–	9.7	15.2	10.6	11.5	16.8	6.6	27.1	2	0.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.8	5.7	4.4	4.6
VI	–	–	–	–	14.4	19.9	15.3	16.2	21.5	9.9	29.1	25	4.4	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	5.5	4.8	4.9
VII	–	–	–	–	16.6	22.3	17.8	18.6	24.2	13.8	29.0	15	10.0	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.4	4.5	5.9
VIII	–	–	–	–	16.5	23.5	17.7	18.8	25.0	13.4	29.5	20	11.4	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	5.5	3.6	4.4
IX	–	–	–	–	11.9	19.1	13.4	14.4	20.2	9.9	29.0	9,10	3.8	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.6	3.5	4.7
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	5.7	5.0	5.8
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.5	7.5	7.5
XII	–	–	–	–	1.4	2.9	1.9	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.8	6.6	7.5
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.5	20.VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.2	5.1	5.8

Łódź – Ruda Pabianicka

H_s = 181 m h_w = 18 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{wD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)														
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V							
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	V≥10	V≥15							
I	2	1.5	7	5.1	13	6.5	8.5	4.4	21	3.8	2.5	5.5	13	7.1	1.5	1.0	2	5.1	31.8	6.2	14	31	15	4	·	19	8	·	6	1	3	·	1	15	29		
II	1.5	2.3	5	3.4	11	2.9	11.5	2.6	9.5	4.3	14.5	4.3	19	5.3	3	5.0	9	3.6	26.2	4.7	19	23	15	12	·	14	9	·	·	·	7	·	·	14	19		
III	5	4.9	12	3.9	15	5.2	4.5	4.2	5.5	2.8	2.0	4.9	23.5	5.1	4.5	5.3	3	4.6	17.3	6.6	16	26	9	6	·	15	5	·	3	·	8	1	1	11	21		
IV	7.5	5.5	1	3.0	8	2.0	6.5	2.1	3.5	3.0	11.5	4.5	26.5	5.8	17.5	4.1	8	4.2	42.9	8.2	24	18	1	·	1	14	8	·	3	·	3	·	1	14	5		
V	3	1.8	2	2.2	3	3.0	5	2.9	1.3	3.5	1.5	4.3	33.5	6.6	15.5	5.1	3	4.5	52.6	19.7	15	2	·	·	3	20	11	1	3	1	1	·	1	11	·		
VI	7	4.1	8.5	1.8	14.5	2.7	8	3.1	2	1.5	1.0	3.4	1.8	3.7	1.3	3.7	9	2.9	25.9	5.9	2	·	·	·	8	14	7	·	·	·	2	5	1	9	·		
VII	9	3.3	1.3	3.3	12	3.7	4	2.6	1	1.0	5	4.4	1.3	4.0	1.6	3.4	20	2.8	91.4	15.3	8	·	·	·	14	21	14	3	2	2	3	11	2	9	·		
VIII	14.5	2.0	14.5	1.5	2.1	2.9	10.5	2.9	1.5	2.3	·	·	5.5	2.8	13.5	2.4	12	2.1	57.0	20.4	23	·	·	·	18	9	6	2	·	·	5	6	2	5	·		
IX	5	1.6	3.5	1.4	13.5	2.6	8	3.0	5	4.2	1.3	3.7	1.9	3.7	7	2.0	16	2.5	56.8	18.2	14	·	·	·	9	9	6	3	1	·	12	2	4	5	·		
X	2.5	1.0	4	1.2	18.5	2.4	1.0	3.7	9.5	2.7	1.8	4.3	1.6	5.0	8.5	2.5	6	3.2	19.2	4.4	26	7	·	·	·	14	6	·	2	·	1.7	·	1	9	·		
XI	1	1.0	6	2.3	13.5	3.6	1.7	2.9	1.5	4.3	11.5	5.8	21.5	6.5	1.5	3.7	3	4.2	29.2	6.4	23	12	1	·	·	14	10	·	4	·	1.5	·	1	18	3		
XII	·	·	0.5	4.0	3.5	4.3	8	3.4	1.3	3.0	2.8	5.2	34.5	7.2	4.5	5.9	1	5.4	82.2	10.8	5	1.7	4	·	·	25	1.5	2	6	·	4	·	·	25	7		
Rok	58	2.4	77	2.8	146.5	3.5	101.5	3.2	8.6	3.0	171.5	4.2	24.3	5.2	119.5	3.7	92	3.8	532.5	20.4	23.VIII	136	45	22	53	188	105	11	30	4	80	25	15	145	84		

Głogów

H_s = 77 m h_w = 10 m **1955**

I	·	·	1.4	2.3	1.3	1.6	4	3.5	7	1.3	2.1	5.5	8	10.2	·	·	2.6	3.0	22.5	8.3	2	3.1	1.6	3	·	10	6	·	4	1	4	1	6	14	19		
II	2	1.0	8	1.9	4	2.5	4	2.5	1	1.0	3.3	4.2	1.2	4.0	1	1.0	1.9	2.7	20.6	4.5	19	2.3	1.5	6	·	11	6	·	·	·	4	·	3	13	16		
III	3	2.3	1.5	2.1	6	2.0	6	1.3	2	3.5	3.2	3.6	1.4	4.1	2	3.5	1.3	2.6	22.1	6.5	16	2.4	5	7	·	8	6	·	2	·	4	1	4	5	11		
IV	6	1.7	3	1.0	·	·	8	2.5	1	1.0	8	2.3	3.4	3.0	1.6	2.6	1.4	2.2	53.8	9.5	8	9	·	·	2	15	12	·	·	·	4	·	2	16	2		
V	4	1.8	2	2.0	5	1.0	1	1.0	5	2.2	2.0	2.7	4.0	3.2	6	2.3	1.0	2.4	41.1	9.8	28	·	·	·	2	14	10	·	1	·	1	2	2	11	·		
VI	·	·	1	1.0	1.2	1.5	4	1.2	1	1.0	7	1.6	3.1	2.0	7	2.0	2.7	1.3	39.4	14.9	7	·	·	·	4	13	8	1	·	·	1	3	4	12	·		
VII	4	1.5	3	1.0	9	1.0	·	·	·	·	4	1.0	2.0	1.5	1.4	1.1	3.9	0.7	117.5	42.1	10	–	–	–	–	14	14	3	·	·	2	5	4	12	·		
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54.3	18.1	24	–	–	–	–	11	11	2	–	–	·	7	4	10	·		
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41.5	18.3	15	–	–	–	–	7	7	1	–	–	3	3	5	9	·		
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.5	3.6	15	–	–	–	–	10	8	·	–	–	9	·	3	14	·		
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.0	12.2	23	1.3	·	·	·	6	5	1	–	–	8	·	4	17	2		
XII	·	·	·	·	1	1.0	6	1.0	5	1.6	4.5	3.6	2.6	2.7	1	3.0	7	2.7	–	–	–	–	4	–	·	9	8	·	3	·	1	·	2	16	3		
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128	101	8	–	–	41	22	43	149	53		

Sielec Stary

H_s = 110 m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.8	5.0	11	3.1	1.4	2	·	10	5	·	–	–	–	·	7	12	16		
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.2	5.3	9	2.4	1.5	6	·	7	6	·	–	–	–	·	6	9	16		
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16.1	6.6	16	2.4	6	4	·	9	4	·	–	–	–	2	3	14	18		
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57.1	8.8	7	9	·	·	1	17	12	·	–	–	–	·	2	17	1		
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.7	7.4	5	·	·	·	2	14	12	·	–	–	–	4	3	9	·		
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44.7	11.2	13	·	·	·	6	10	7	1	–	–	–	3	3	11	·		
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80.8	17.3	7	·	·	·	14	18	13	3	–	–	–	6	4	9	·		
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85.3	21.0	27	·	·	·	–	13	7	4	–	–	–	5	4	5	·		
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41.7	10.8	15	·	·	·	5	10	8	1	–	–	–	1	2	6	·		
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.1	9.2	7	6	·	·	·	10	7	·	–	–	–	·	4	7			
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15.8	4.5	23	1.0	·	·	·	7	5	·	–	–	–	·	1	17	2		
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58.6	10.5	15	2.1	2	·	·	13	10	1	–	–	–	·	2	12	5		
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	500.9	21.0	27.VIII	12.5	3.7	1.2	–	138	96	10	–	–	–	21	41	128	58		

Ostrów Wlkp.

H_s = 126 m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22.3	5.2	11	3.1	1.6	2	·	11	6	·	–	–	–	·	4	17	19		
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.0	5.5	9	2.4	1.2	5	·	12	8	·	–	–	–	·	6	7	19		
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12.9	5.1	16	2.7	7	3	·	9	5	·	–	–	–	1	3	7	11		
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63.4	10.4	13	9	·	·	1	13	10	1	–	–	–	·	3	8	1		
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52.3	11.9	15	·	·	·	2	16	11	1	–	–	–	2	7	3	·		
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26.5	7.9	2	·	·	·	5	10	9	·	–	–	–	·	7	4	·		
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	127.1	25.5	7	·	·	·	16	15	14	4	–	–	–	6	4	8	·		
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33.8	8.7	29	·	·	·	14	9	6	·	–	–	–	6	6	3	·		
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35.3	9.5	7	·	·	·	5	11	7	·	–	–	–	2	7	5	·		
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.2	8.3	7	–	–	–	·	11	6	·	–	–	–	·	3	9	·		
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33.4	12.4	23	–	–	–	·	10	7	1	–	–	–	·	·	15	3		
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70.6	8.9	15	–	–	–	·	18	14	·	–	–	–	·	3	14	1		
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	521.2	25.5	7.VII	–	–	–	43	145	103	7	–	–	–	17	53	100	54		

Żary — φ = 51°38' — λ = 15°08' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.2	-0.7	-3.1	-2.8	0.5	-5.4	8.0	29	-12.5	6	–	90	85	92	89	0.4	1.0	0.4	0.6	6.1	5.9	6.0	6.0
II	–	–	–	–	-4.8	0.2	-2.6	-2.4	1.4	-6.0	8.5	2	-17.0	23	–	92	81	92	88	0.4	1.3	0.4	0.7	7.0	5.8	6.3	6.4
III	–	–	–	–	-3.3	3.3	-0.4	-0.2	4.6	-4.9	20.3	26	-13.8	3	–	91	77	87	85	0.6	2.2	0.9	1.2	5.8	5.7	5.8	5.8
IV	–	–	–	–	4.0	8.8	5.5	6.0	10.7	1.8	28.6	30	-3.7	18	–	84	64	78	75	1.6	5.3	2.5	3.1	6.9	7.7	6.1	6.9
V	–	–	–	–	9.8	14.6	10.2	11.2	16.5	6.1	26.6	1	0.4	22	–	75	57	73	68	3.2	8.0	3.6	4.9	4.8	6.9	4.5	5.4
VI	–	–	–	–	13.3	18.8	14.2	15.1	20.7	9.5	29.4	25	4.1	1	–	83	60	83	75	2.7	9.6	2.8	5.0	5.7	6.8	6.2	6.2
VII	–	–	–	–	16.3	21.2	17.1	17.9	23.4	13.4	30.1	18	9.3	5	–	91	71	90	84	1.7	8.2	2.0	4.0	7.2	7.3	6.5	7.0
VIII	–	–	–	–	15.2	22.0	16.0	17.3	23.6	12.6	28.6	22	9.2	6	–	95	65	92	84	0.9	10.0	1.5	4.1	5.7	5.8	4.3	5.3
IX	–	–	–	–	11.4	18.4	12.5	13.7	19.7	9.8	27.5	8	3.0	29	–	95	68	91	85	0.7	7.1	1.3	3.0	6.5	6.3	4.6	5.7
X	–	–	–	–	6.4	11.6	7.4	8.2	12.6	4.7	18.2	4	-0.9	20	–	92	75	90	85	0.7	3.8	1.1	1.9	7.8	6.9	5.4	6.7
XI	–	–	–	–	2.3	6.1	3.8	4.0	7.1	0.7	15.6	7	-7.6	26	–	93	83	91	89	0.6	1.7	0.7	1.0	8.9	7.0	7.5	7.8
XII	–	–	–	–	1.0	3.2	2.2	2.2	4.9	-0.6	12.4	29	-9.1	13	–	89	86	89	88	0.7	1.1	0.9	0.9	7.6	8.0	7.9	7.8
Rok	–	–	–	–	5.6	10.6	6.9	7.5	12.1	3.5	30.1	18.VII	-17.0	23.II	–	89	72	87	83	1.2	4.9	1.5	2.5	6.6	6.7	5.9	6.4

Nowe Miasto n. P. — φ = 51°37' — λ = 20°35' — 1955

I	–	–	–	–	-3.8	-1.5	-3.1	-2.9	-0.3	-5.5	5.9	30	-12.9	4	–	90	86	90	89	0.4	0.8	0.5	0.6	7.2	6.5	5.6	6.4
II	–	–	–	–	-4.5	-0.4	-3.2	-2.8	0.7	-6.3	9.4	2	-17.9	26	–	89	86	88	88	0.5	0.9	0.5	0.6	7.4	6.3	5.2	6.3
III	–	–	–	–	-3.7	1.6	-1.1	-1.1	2.8	-5.2	14.9	27	-17.4	2	–	85	76	86	82	0.7	1.9	0.8	1.1	6.3	6.1	5.2	5.9
IV	–	–	–	–	2.5	8.1	4.4	4.8	9.1	0.8	26.4	30	-2.6	10,18,19	–	85	62	80	76	1.2	4.8	2.0	2.7	6.4	6.6	4.3	5.8
V	–	–	–	–	9.8	15.4	10.7	11.6	16.5	6.6	25.9	1,2	1.4	23	–	76	55	71	67	3.0	8.8	3.9	5.2	4.9	5.6	5.8	5.4
VI	–	–	–	–	14.2	19.8	14.6	15.8	21.6	9.9	29.9	26	4.8	18,19	–	80	59	82	74	3.5	10.4	3.2	5.7	4.4	5.3	4.8	4.8
VII	–	–	–	–	17.1	23.2	17.9	19.0	24.5	14.5	29.4	16	10.3	6	–	88	64	85	79	2.5	10.8	3.0	5.4	4.3	5.5	4.8	4.9
VIII	–	–	–	–	16.5	24.7	17.7	19.2	25.7	13.5	29.9	20	10.8	21,22	–	88	56	83	76	2.8	14.2	3.5	6.8	3.4	4.2	4.3	4.0
IX	–	–	–	–	11.8	20.0	13.6	14.8	21.0	9.9	28.9	9,11	3.4	30	–	93	63	87	81	1.0	9.6	2.2	4.3	3.8	3.7	3.3	3.6
X	–	–	–	–	5.8	12.9	7.6	8.5	13.9	4.5	20.4	11	-4.9	20	–	93	69	89	84	0.6	5.0	1.1	2.2	6.6	5.6	4.6	5.6
XI	–	–	–	–	2.2	5.2	2.7	3.2	6.0	0.5	12.9	9	-6.7	30	–	93	83	91	89	0.4	1.5	0.6	0.8	8.1	7.6	6.9	7.5
XII	–	–	–	–	0.3	2.0	1.0	1.1	3.4	-1.4	8.4	8	-8.6	14	–	88	85	89	87	0.7	1.1	0.7	0.8	7.3	7.1	6.6	7.0
Rok	–	–	–	–	5.7	10.9	6.9	7.6	12.1	3.5	29.9	26.VI,20.VIII	-17.9	26.II	–	87	70	85	81	1.4	5.8	1.8	3.0	5.8	5.8	5.1	5.6

Sieradz — φ = 51°36' — λ = 18°44' — 1955

I	–	–	–	–	-3.7	-1.2	-3.0	-2.7	-0.4	-5.7	5.5	31	-13.1	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.2	6.2	6.1
II	–	–	–	–	-5.2	-0.2	-4.1	-3.4	0.5	-7.0	10.4	2	-20.8	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-2.6	2.2	-0.7	-0.4	3.3	-4.2	20.1	26	-16.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.3	4.3	5.4
IV	–	–	–	–	3.2	8.6	4.2	5.0	9.7	1.1	26.9	30	-2.7	18	–	91	65	87	81	0.7	5.0	0.8	2.2	6.3	7.4	5.1	6.3
V	–	–	–	–	9.5	15.4	9.8	11.1	16.6	5.4	26.7	2	-0.7	31	–	86	57	83	75	1.7	8.0	2.2	4.0	4.4	6.2	3.7	4.8
VI	–	–	–	–	14.4	20.0	14.6	15.9	21.5	9.5	29.9	25	2.6	18	–	85	63	88	79	2.6	9.4	2.1	4.7	5.5	5.9	3.8	5.1
VII	–	–	–	–	17.2	22.5	17.7	18.8	24.0	13.5	29.1	15	10.1	2	–	91	67	90	83	1.9	10.2	2.0	4.7	6.5	6.5	4.5	5.8
VIII	–	–	–	–	16.5	23.7	17.4	18.8	25.0	12.9	29.1	20,22	9.4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.5	5.2	5.2
IX	–	–	–	–	12.0	19.5	13.3	14.5	20.2	9.7	28.5	9	2.5	25	–	96	64	90	83	0.6	9.2	1.5	3.8	4.7	4.8	4.5	4.7
X	–	–	–	–	6.0	12.6	7.1	8.2	13.1	4.1	19.5	4	-1.6	20,24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	4.7	4.5	5.2
XI	–	–	–	–	2.4	5.8	3.6	3.8	6.8	1.1	14.1	7	-7.5	26	–	94	89	91	92	0.4	1.3	0.7	0.8	8.1	7.7	7.1	7.6
XII	–	–	–	–	0.8	2.5	1.2	1.4	3.6	-0.8	8.9	29	-7.9	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.0	6.8	7.4
Rok	–	–	–	–	5.8	11.0	6.8	7.6	12.0	3.3	29.9	25.VI	-20.8	25.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Sobieszyn — φ = 51°36' — λ = 22°10' — 1955

I	–	–	–	–	-3.8	-2.4	-3.1	-3.1	-0.9	-5.5	5.3	30	-10.1	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.4	7.4	8.0
II	–	–	–	–	-4.5	-0.7	-3.7	-3.2	0.5	-6.5	7.3	3	-16.1	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.0	4.9	6.5
III	–	–	–	–	-3.6	1.1	-1.1	-1.2	2.6	-4.9	14.2	27	-17.6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.3	5.7	6.9
IV	–	–	–	–	2.1	7.6	4.0	4.4	9.1	0.5	25.1	30	-4.9	19	–	86	62	78	75	1.0	4.7	2.1	2.6	8.2	7.6	4.8	6.9
V	–	–	–	–	9.3	14.2	10.3	11.0	16.6	6.5	26.6	1	0.4	23	–	79	57	76	71	2.6	8.1	3.2	4.6	6.5	6.9	5.4	6.2
VI	–	–	–	–	14.0	19.2	15.2	15.9	21.1	10.5	27.1	25,26	4.4	18	–	80	58	78	72	3.3	9.7	3.9	5.6	6.3	7.3	5.6	6.4
VII	–	–	–	–	17.4	22.6	18.0	19.0	24.4	14.5	29.1	19	9.8	6	–	85	61	82	76	3.1	11.2	3.8	6.0	6.0	7.0	6.1	6.4
VIII	–	–	–	–	16.6	23.3	18.1	19.0	24.9	14.2	29.1	19,20	11.7	22	–	85	57	81	74	2.8	13.1	4.1	6.7	5.6	6.8	4.5	5.6
IX	–	–	–	–	11.1	19.4	14.0	14.6	20.6	10.0	27.6	11	3.0	29	–	92	58	79	76	1.1	10.5	3.6	5.1	5.7	5.6	3.3	4.9
X	–	–	–	–	6.0	12.5	7.9	8.6	13.6	4.6	21.7	10	-3.1	20	–	92	66	87	82	0.7	5.5	1.5	2.6	7.0	5.7	3.5	5.4
XI	–	–	–	–	2.0	4.6	2.6	3.0	5.6	0.4	12.2	5,9	-7.7	30	–	90	81	88	86	0.7	1.6	0.8	1.0	8.4	7.1	6.9	7.5
XII	–	–	–	–	-0.3	1.5	0.3	0.4	2.8	-2.1	7.9	7	-11.6	14	–	83	83	83	83	0.9	1.2	1.0	1.0	8.1	8.1	7.1	7.8
Rok	–	–	–	–	5.5	10.2	6.9	7.4	11.7	3.5	29.8,9.VIII,19,20.VIII		-17.6	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.1	5.4	6.5

Żary

H_s = 157 m

1955

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V ≥ 10	≥ 15					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36.9	10.1	11	31	13	6	·	11	7	1	–	–	9	·	6	13	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45.5	10.3	5	24	13	8	·	15	7	1	–	–	8	·	3	11	20
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.3	13.3	16	25	5	7	·	15	10	1	–	–	2	·	3	8	23
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63.8	16.4	8	7	·	·	2	20	11	2	–	–	5	1	2	13	·
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65.4	12.2	27	·	·	·	2	18	12	2	–	–	2	3	3	4	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58.0	18.7	7	·	·	·	5	14	9	1	–	–	2	5	3	10	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	161.7	16.7	11	·	·	·	13	20	19	6	–	–	4	9	1	11	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90.4	45.0	28	·	·	·	10	15	8	3	–	–	10	6	5	6	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55.4	29.9	15	·	·	·	3	14	9	1	–	–	13	1	2	6	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.6	6.0	15	2	·	·	·	13	8	·	–	–	11	·	2	13	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37.9	10.6	23	12	·	·	·	14	9	1	–	–	18		·	17	4
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81.8	12.2	28	15	3	·	·	22	15	2	–	–	4	1	·	15	6
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	759.7	45.0	28.VIII	146	34	21	35	191	124	21	–	–	88	26	30	127	84

Nowe Miasto n. P.

H_s = 162 m h_w = 17 m

1955

I	4.5	2.7	4	3.4	11	3.0	8	3.7	14.5	2.5	23.5	5.0	7.5	5.3	·	·	23	2.9	22.9	6.2	14	31	16	1	·	9	7	·	3	2	–	–	4	2	–
II	1	3.0	3	1.7	5	2.2	9	1.8	7	1.9	8	2.9	15.5	4.5	2.5	3.4	33	1.8	34.7	12.0	19,20	24	12	10	·	9	6	1	·	·	–	–	2	10	–
III	8	4.1	12	3.9	8	1.8	4	3.2	9	1.7	16.5	3.1	10.5	2.5	3	3.7	22	2.3	19.6	6.7	8	25	9	8	·	9	7	·			–	–	1	8	–
IV	13	7.4	1	7.5	1.5	1.0	6.5	1.5	1.5	1.6	16	3.1	9	4.2	10.5	7.3	31	3.1	31.8	7.2	24	16	·	·	1	11	10	·	3	1	–	–	5	8	–
V	5	4.6	1	1.0	1	5.0	2	2.0	15.5	1.8	16.5	3.7	12.5	3.0	15.5	3.7	24	2.3	39.6	10.5	15	·	·	·	3	11	8	1	·	·	–	–	6	6	–
VI	5	3.2	7	4.0	6.5	1.7	12.5	1.3	5	1.4	8	2.9	9	2.6	2.0	3.8	17	2.2	77.5	35.0	26	·	·	·	5	9	9	2	·	·	–	–	7	4	–
VII	4	3.9	13	3.7	12	1.5	7	2.0	8	1.0	14.5	2.0	6	1.5	12.5	3.3	16	2.0	72.8	16.0	1	·	·	·	12	15	14	2	·	·	–	–	7	6	–
VIII	4.5	3.3	17.5	5.3	1.0	1.7	1.9	2.2	3	1.0	1	2.0	·	·	6	3.2	32	2.0	39.8	24.0	23	·	·	·	19	9	6	1	3	·	–	–	7	3	–
IX	1	2.0	2.5	1.6	1	1.5	1.6	1.1	5.5	1.5	1.7	2.9	4	3.2	5	2.0	38	1.2	57.3	31.5	14	·	·	·	9	7	6	2	·	·	–	–	12	3	–
X	3	3.7	3	3.3	7	2.4	1.0	3.1	8.5	1.9	19.5	4.1	3.5	3.9	6.5	4.4	32	2.2	8.5	3.8	26	5	·	·	·	7	5	·	4	·	–	–	6	9	–
XI	2.5	5.0	1	1.0	4.5	2.3	9.5	2.5	3.5	1.6	1.2	5.5	9	2.9	1.2	7.9	36	2.7	21.1	5.0	23	13	1	·	·	10	10	·	2	1	–	–	3	17	–
XII	·	·	·	·	4	1.0	8	1.9	7	1.6	29.5	3.8	8	5.6	14.5	9.0	25	3.4	57.0	9.5	7	17	4	·		15	13	·	5	·	–	–	1	13	–
Rok	48.5	3.6	65	3.0	68.5	2.1	111.5	2.2	88	1.6	182	3.4	94.5	3.3	108	4.3	329	2.3	482.6	35.0	26.VI	131	42	19	49	121	101	9	20	4	–	–	61	89	–

Sieradz

H_s = 137 m h_w = 14 m

1955

I	1	5.0	·	·	11	4.5	6	2.5	31.5	3.2	5.5	3.0	1.6	7.5	4	7.8	1.8	3.6	24.0	5.9	14	31	16	4	·	13	7	·	4	1	3	·	8	16	21
II	2	3.0	·	·	4	1.2	2	1.0	15.5	2.6	5	3.2	22.5	3.0	3	5.3	2.4	2.2	22.1	9.4	19	24	13	9	·	9	5	·	1	·	3	·	–	–	17
III	1	1.0	4	2.2	1.7	3.3	1	6.0	8	1.7	9	1.9	2.6	3.5	6	5.7	2.1	2.4	21.3	7.8	16	25	8	4	·	6	5	·	1	·	1	2	5	8	12
IV	14.5	4.6	·	·	4	2.2	3.5	1.6	18.5	1.3	3.5	2.0	29.5	4.6	7.5	4.7	12	3.0	39.4	7.9	13	13	·	·	1	15	8	·	5	2	3	·	2	9	1
V	2.5	2.4	1	6.0	2	2.0	3	2.3	21	2.4	4	1.5	3.9	3.5	10.5	3.7	10	2.7	42.8	12.3	15	1	·	·	1	19	11	1	1	·	·	2	7	4	·
VI	·	·	·	·	7	2.6	8.5	1.7	20.5	1.8	6.5	1.2	15.5	2.8	5	4.8	2.7	1.6	22.0	6.1	26	·	·	·	7	10	6	·	·	·	·	3	4	5	·
VII	1	2.0	2	2.5	9	1.6	6	1.3	13	1.4	5	3.6	1.9	2.2	5	2.4	3.3	1.3	132.8	37.1	7	·	·	·	15	18	16	5	·	·	6	8	4	7	·
VIII	·	·	2	3.0	1.3	1.8	11	1.6	20	1.3	4	1.8	1.5	1.5	8	2.9	2.0	1.3	90.5	26.3	29	·	·	·	16	10	8	4	·	·	4	7	6	8	·
IX	·	·	·	·	·	·	9.5	1.9	24.5	1.7	1.1	3.6	17.5	4.2	6.5	4.9	2.1	2.3	48.3	13.6	14	·	·	·	8	8	8	2	3	1	9	2	7	2	·
X	0.5	1.0	·	·	·	·	5	3.2	2.8	3.1	8	3.4	2.2	2.8	1.5	3.7	2.8	2.1	10.4	4.8	5	5	·	·	·	8	4	·	·	·	9	·	6	7	·
XI	1	12.0	·	·	8	1.6	5	2.4	2.8	2.3	3	2.3	2.3	5.7	1.2	4.8	1.0	3.3	17.3	3.8	28	9	1	·	·	12	6	·	5	1	7	·	3	17	·
XII	1	3.0	·	·	·	·	4	2.2	2.4	1.9	1.0	2.7	3.5	6.1	1.1	6.6	8	4.0	60.9	8.6	28	16	4	·	·	21	14	·	6	1	5	·	2	15	2
Rok	21.5	2.8	9	1.1	7.6	1.7	64.5	2.3	252.5	2.1	74.5	2.5	28.6	3.9	8.0	4.8	23.2	2.5	531.8	37.1	7.VII	124	42	17	48	149	98	12	26	6	5.0	2.4	–	–	53

Sabieszyn

H_s = 159 m h_w = 11 m

1955

I	·	·	6.5	2.7	9.5	3.7	11	2.5	9	2.3	25.5	3.0	2.1	4.0	3.5	4.7	9	2.8	22.4	7.4	14	31	17	1	·	12	6	·	1	1	–	·	·	16	29
II	4	1.0	3	1.3	3.5	2.1	13.5	1.5	11	1.6	12.5	1.4	2.1	3.3	4.5	2.9	1.1	1.8	22.0	5.3	20	26	13	1.0	·	12	7	·	·	·	–	·	1	7	20
III	5	4.3	1.3	2.8	1.1	2.3	4.5	1.9	5	2.6	13.5	2.9	2.6	3.0	4	3.2	1.1	2.5	13.5	8.6	16	28	9	6	·	6	4	·	1	·	–	1	·	11	22
IV	8	4.1	2.5	4.8	3	1.2	4	1.2	3.5	1.1	14.5	2.6	1.9	3.3	14.5	3.1	2.1	2.2	26.7	5.5	24	12	·	·	1	14	10	·	2	·	–	·	1	11	4
V	4	2.4	3	1.0	3	2.0	1.5	2.7	7.5	2.8	1.3	2.4	22.5	3.1	19.5	2.2	1.3	2.2	50.3	10.0	19	·	·	·	3	16	10	1	·	·	–	4	1	8	·
VI	6.5	4.0	1.4	1.5	6.5	1.8	1.0	1.8	5.5	2.3	10.5	1.9	14.5	1.4	12.5	1.6	1.0	1.4	57.4	21.4	10	·	·	·	6	12	10	1	·	·	–	7	1	6	·
VII	12.5	1.3	1.3	2.0	13.5	1.9	3	1.0	2	1.0	6.5	1.5	8.5	1.6	1.0	1.3	2.4	1.2	61.0	14.2	8	·	·	·	13	16	11	1	·	·	–	8	2	11	·
VIII	1.2	1.0	1.7	1.5	2.3	1.3	11.5	1.4	1	1.5	·	·	2	1.0	6.5	1.0	2.0	1.0	104.7	61.5	24	·	·	·	15	13	10	1	·	·	–	3	2	7	·
IX	5.5	1.2	0.5	1.0	6	1.1	1.4	1.6	12.5	2.2	12.5	1.4	16.5	2.5	8.5	1.1	1.5	1.4	19.9	7.8	28	·	·	·	9	8	6	·	·	·	–	·	6	6	·
X	5	1.0	1	1.0	1.2	1.4	1.2	2.4	6	1.7	21.5	2.6	1.3	2.7	5.5	1.4	1.7	1.7	22.0	4.8	8	3	·	·	·	12	8	·	·	·	–	·	6	6	·
XI	1.5	1.0	2	1.0	1.4	1.6	1.3	1.9	4	1.5	1.3	3.1	16.5	4.9	1.3	1.3	1.3	2.2	29.2	6.7	27	1.4	2	·	·	12	9	·	2	·	–	·	1	16	5
XII	0.5	2.0	0.5	1.0	3	1.3	7.5	1.5	9.5	2.3	2.7	2.7	29.5	5.5	8.5	3.9	7	3.3	71.3	14.0	6	19	5	1	·	19	15	2	3	·	–	·	2	18	9
Rok	64.5	2.1	7.6	1.2	10.8	1.3	105.5	1.8	74.5	1.9	1.7.0	2.1	2.1.5	3.0	110.5	2.1	1.7.1	2.0	500.4	61.5	24.VIII	133	46	1.8	47	152	106	6	9	1	–	2.3	23	123	89

Szprotawa — φ = 51°34' — λ = 15°32' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI D_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.2	−0.5	−3.2	−2.8	0.4	−5.9	7.9	17	−15.4	6	–	87	74	87	83	0.6	1.7	0.7	1.0	6.4	6.3	6.0	6.2
II	–	–	–	–	−5.7	0.1	−3.5	−3.0	0.8	−6.6	9.7	4	−19.1	23	–	90	69	88	82	0.4	2.0	0.6	1.0	7.9	5.9	6.3	6.7
III	–	–	–	–	−3.4	2.9	−0.8	−0.5	3.9	−5.1	19.6	26	−15.8	3	–	87	68	88	81	0.7	2.8	0.7	1.4	6.5	6.8	5.1	6.1
IV	–	–	–	–	3.2	8.8	4.9	5.4	10.2	1.3	28.2	30	−3.2	18	–	86	63	80	76	1.1	5.4	1.9	2.8	7.7	8.3	6.5	7.5
V	–	–	–	–	9.4	15.1	10.1	11.2	16.6	5.6	26.4	2	−0.6	22	–	77	50	75	67	2.9	9.3	3.3	5.2	5.7	7.3	6.5	6.5
VI	–	–	–	–	13.5	19.0	13.9	15.1	20.8	9.6	28.9	25	2.6	18	–	83	59	86	76	2.8	9.8	2.4	5.0	5.9	7.1	6.9	6.6
VII	–	–	–	–	16.2	21.9	17.0	18.0	23.2	13.5	29.8	18	8.3	2	–	91	69	92	84	1.7	9.0	1.6	4.1	7.8	7.4	7.3	7.5
VIII	–	–	–	–	14.8	22.2	16.0	17.2	23.4	12.5	27.8	22	9.2	6	–	95	64	92	84	1.0	10.3	1.5	4.3	6.5	6.0	5.0	5.8
IX	–	–	–	–	11.1	18.8	12.2	13.6	19.6	8.9	26.8	8,9	2.3	30	–	96	66	95	86	0.6	7.7	0.8	3.0	7.1	6.5	3.1	5.6
X	–	–	–	–	5.5	11.6	6.5	7.5	12.5	3.8	18.7	4	−1.5	19	–	95	73	93	87	0.5	3.9	0.6	1.7	7.7	7.4	4.3	6.5
XI	–	–	–	–	1.5	5.9	2.6	3.2	6.7	0.0	16.0	7	−7.5	26	–	94	83	94	90	0.4	1.8	0.4	0.9	8.8	7.6	6.5	7.6
XII	–	–	–	–	0.7	3.3	2.0	2.0	4.5	−0.7	9.7	28	−9.0	13	–	90	81	89	87	0.7	1.5	0.8	1.0	6.7	8.3	8.0	7.7
Rok	–	–	–	–	5.2	10.8	6.5	7.2	11.9	3.1	29.8	18.VII	−19.1	23.II	–	89	68	88	82	1.1	5.4	1.3	2.6	7.1	7.1	6.0	6.7

Włodawa — φ = 51°33' — λ = 23°33' — 1955

I	993.2	1011.1	958.3	1015.6	−4.1	−2.0	−3.1	−3.1	−0.7	−5.4	6.4	30	−10.4	23	–	87	80	87	85	0.5	1.2	0.6	0.8	8.6	8.0	8.6	8.4
II	984.5	1010.7	969.6	1006.7	−4.6	−0.3	−3.8	−3.1	0.6	−6.6	8.4	5	−17.8	26	–	91	79	88	86	0.4	1.3	0.5	0.7	8.3	7.6	7.2	7.7
III	994.1	1014.1	976.8	1016.4	−3.8	0.9	−1.7	−1.6	2.4	−5.7	13.3	27	−20.1	2	–	88	73	85	82	0.5	1.8	0.8	1.0	7.1	6.9	5.3	6.4
IV	994.6	1002.9	980.2	1016.4	2.2	7.6	3.9	4.4	9.0	0.2	24.2	30	−4.9	19	–	87	64	82	78	0.9	4.1	1.6	2.2	7.0	8.0	4.4	6.5
V	992.9	1004.7	981.6	1014.0	9.4	14.9	10.4	11.3	16.8	6.5	27.1	1	1.7	23	–	82	55	79	72	2.3	8.5	2.9	4.6	6.3	7.2	6.0	6.5
VI	994.0	1002.0	976.2	1014.8	14.4	19.5	15.1	16.0	20.9	10.6	27.1	8,25	4.4	19	–	79	58	80	72	3.5	10.0	3.6	5.7	5.5	8.0	5.9	6.5
VII	992.0	998.0	984.2	1012.5	17.3	22.5	18.1	19.0	24.0	14.5	28.3	19	10.3	6	–	88	64	85	79	2.6	10.3	3.1	5.3	6.4	7.2	5.8	6.4
VIII	996.2	1006.6	986.4	1016.9	16.7	23.4	17.6	18.8	24.6	13.7	28.6	19	11.3	14,21	–	88	58	83	76	2.4	12.5	3.4	6.1	4.4	6.5	4.3	5.1
IX	996.4	1005.4	979.5	1017.4	11.6	19.2	13.6	14.5	20.5	9.8	27.8	11	3.3	30	–	92	59	84	78	1.2	10.3	2.6	4.7	4.8	5.6	2.6	4.3
X	995.2	1009.9	982.8	1016.6	6.2	12.7	7.9	8.7	13.5	4.1	21.5	10	−2.3	30	–	94	68	91	84	0.6	5.5	1.1	2.4	5.9	6.0	3.6	5.2
XI	997.5	1015.3	965.2	1019.4	1.8	4.3	2.2	2.6	5.0	0.2	10.5	8	−9.3	30	–	93	80	90	88	0.4	1.6	0.7	0.9	8.2	7.5	7.8	7.8
XII	987.0	1002.3	964.8	1008.9	−1.1	1.3	−0.2	0.0	2.5	−2.8	7.8	7	−14.6	14	–	91	83	89	88	0.5	1.1	0.6	0.7	7.5	8.2	7.2	7.6
Rok	993.2	1015.3	958.3	1014.7	5.5	10.3	6.7	7.3	11.6	3.3	28.6	19.VIII	−20.1	2.III	–	88	68	85	80	1.3	5.7	1.8	2.9	6.7	7.2	5.7	6.5

Iłowa — φ = 51°30' — λ = 15°12' — 1955

I	–	–	–	–	−4.0	−0.3	−3.3	−2.7	0.5	−5.7	7.4	17	−18.9	6	–	88	81	87	85	0.6	1.2	0.6	0.8	6.3	5.8	5.5	5.9
II	–	–	–	–	−5.6	0.4	−3.6	−3.1	1.7	−7.3	8.4	2,4	−22.5	23	–	89	81	88	86	0.5	1.1	0.5	0.7	6.9	5.7	5.6	6.1
III	–	–	–	–	−4.1	3.7	−1.1	−0.6	4.8	−5.9	19.6	26	−18.6	3	–	89	74	90	84	0.6	2.3	0.6	1.2	6.4	5.5	4.8	5.6
IV	–	–	–	–	3.1	9.2	4.4	5.3	11.0	0.8	27.4	30	−3.5	18	–	91	69	86	82	0.7	4.8	1.2	2.2	7.2	7.1	5.1	6.5
V	–	–	–	–	9.4	14.7	9.5	10.8	16.6	4.6	26.5	1	−1.1	22	–	79	56	79	71	2.7	8.3	2.7	4.6	5.1	5.6	4.9	5.2
VI	–	–	–	–	13.4	18.9	13.6	14.9	21.0	8.3	28.9	25	1.3	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.4	6.1	5.6
VII	–	–	–	–	16.0	21.5	17.0	17.9	23.5	13.4	30.8	18	7.7	3	–	94	70	94	86	1.2	8.6	1.4	3.7	6.9	6.6	6.3	6.6
VIII	–	–	–	–	15.0	22.1	16.0	17.3	23.4	–	28.8	22	–	–	–	96	66	92	89	0.8	9.6	1.5	4.0	5.5	4.0	3.8	4.4
IX	–	–	–	–	10.8	18.7	11.8	13.3	19.8	–	27.9	8	–	–	–	97	69	96	87	0.5	7.3	0.7	2.8	6.1	5.5	3.6	5.1
X	–	–	–	–	5.3	12.1	6.1	7.4	12.9	–	19.1	11	–	–	–	96	74	96	89	0.3	3.7	0.4	1.5	7.3	5.8	4.6	5.9
XI	–	–	–	–	1.6	6.2	3.0	3.4	7.1	−0.2	16.7	7	−8.9	26	–	95	85	92	91	0.4	1.7	0.6	0.9	8.5	6.4	5.8	6.9
XII	–	–	–	–	0.7	3.5	2.1	2.1	5.1	−0.8	12.1	29	−9.9	13	–	90	86	87	88	0.7	1.1	0.9	0.9	6.3	7.6	7.1	7.0
Rok	–	–	–	–	5.1	10.9	6.3	7.2	12.3	–	30.8	18.VII	−22.5	23.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.9	5.3	5.9

Wińsko — φ = 51°28' — λ = 16°37' — 1955

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	3.4	7.8	5.5	5.6	9.6	1.7	27.3	30	−3.4	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.4	6.0	6.9
V	–	–	–	–	9.1	14.5	10.7	11.2	16.4	6.3	26.9	2	0.0	22	–	77	55	69	67	2.8	7.9	4.3	5.0	5.1	5.8	5.4	5.4
VI	–	–	–	–	13.3	18.5	14.7	15.3	20.3	10.4	27.9	25	4.2	12	–	84	65	77	75	2.6	8.1	4.0	4.9	5.4	5.6	4.6	5.2
VII	–	–	–	–	16.0	21.6	17.7	18.2	23.1	13.7	28.8	18	8.0	5	–	92	70	87	83	1.6	8.4	3.0	4.3	6.7	6.2	5.5	6.1
VIII	–	–	–	–	15.3	21.5	17.4	17.9	22.9	13.6	27.8	22	10.5	6,9	–	93	69	84	82	1.3	8.6	3.4	4.4	5.2	4.7	4.8	4.9
IX	–	–	–	–	12.1	18.0	13.9	14.5	19.3	10.4	27.0	8	4.4	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	4.8	3.0	4.3
X	–	–	–	–	6.2	11.3	7.8	8.3	12.3	5.1	17.5	4	−0.1	30	–	94	79	91	88	0.5	2.7	1.0	1.4	5.9	5.8	5.2	5.6
XI	–	–	–	–	2.1	5.6	3.2	3.5	6.5	0.6	14.5	7	−6.8	25	–	94	83	93	90	0.4	1.6	0.6	0.9	7.5	6.5	6.9	7.0
XII	–	–	–	–	1.1	2.8	1.7	1.8	4.3	−0.8	11.4	29	−9.9	13	–	89	82	88	86	0.8	1.4	0.8	1.0	6.8	6.8	8.0	7.2
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28.8	18.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Szprotawa

H_s = 122 m h_w = 14 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	≡	K/10	◔	●	⊞
I	0.5	2.0	12	2.5	9	3.7	5	2.2	5.5	1.5	32.5	4.7	8	5.4	3.5	3.9	17	3.2	33.9	8.3	2	30	12	6	·	10	7	·	2	1	1	·	6	12	27
II	2.5	4.2	7	2.1	7.5	3.5	·	·	3.5	3.6	26.5	3.6	13.5	3.4	3.5	2.6	20	2.5	31.9	6.7	19	23	13	8	·	13	6	·	1	·	8	·	2	12	18
III	2	1.5	11	3.7	10	4.0	3	2.0	2.5	1.2	26.5	3.7	11	4.8	7	4.1	20	2.9	16.3	5.3	17	25	7	7	·	12	6	·	1	·	4	1	4	8	21
IV	5.5	3.7	1	3.0	1	3.0	1.5	1.0	2.5	1.4	20.5	3.5	25.5	3.8	15.5	3.0	17	2.8	54.7	10.6	8	10	·	·	2	15	9	1	1	·	2	·	2	16	2
V	1.5	3.0	4.5	2.0	6.5	3.7	·	·	1	4.0	40.5	3.9	20	4.0	7	2.8	15	3.2	48.8	12.7	27	1	·	·	2	14	9	1	·	·	1	4	1	10	·
VI	2.5	3.2	3.5	3.6	5	3.2	4	1.6	2	4.0	15	2.4	21	2.8	7	2.7	30	1.8	42.8	49.6	7	·	·	·	4	14	8	1	1	1	1	3	2	11	·
VII	8.5	2.2	7.5	2.9	5.5	3.5	2	1.5	0.5	2.0	10	3.6	12	3.3	11	2.0	36	1.7	167.6	46.2	11	·	·	·	9	20	18	4	·	·	8	8	1	19	·
VIII	3	2.0	2.5	1.0	6.5	3.6	4.5	2.1	1.5	4.7	10.5	2.0	14.5	2.0	12	2.8	38	1.4	71.3	20.1	28	·	·	·	12	13	9	3	·	·	7	7	2	7	·
IX	1	4.0	·	·	3	2.0	1.5	2.0	3.5	4.9	32.5	2.7	10.5	3.0	2	2.5	36	1.6	60.8	24.0	15	·	·	·	2	11	9	1	·	·	11	1	4	7	·
X	·	·	·	·	7	3.0	2	2.0	2	1.5	36	3.1	20	4.4	1	4.0	25	2.5	24.9	5.0	15,26	6	·	·	·	13	7	·	1	·	11	·	2	11	·
XI	0.5	4.0	3.5	1.3	7.5	2.7	4	2.1	1	1.0	24	4.0	17	4.1	7.5	3.7	25	2.5	24.7	8.8	23	14	·	·	·	13	8	·	1	·	9	·	2	17	3
XII	·	·	·	·	·	·	2	2.0	6.5	2.6	53	4.6	20.5	6.0	2	3.5	9	4.2	66.5	10.2	28	15	3	·	·	22	16	1	3	·	1	1	1	14	6
Rok	27.5	1.7	49.5	1.8	68.5	3.0	29.5	1.5	32	2.0	327.5	3.5	193.5	3.9	79	3.1	288	2.5	644.2	46.2	11.VII	124	35	21	34	170	112	12	11	2	64	25	29	144	77

Włodawa

H_s = 174 m H_b = 175,5 m h_w = 10 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	≡	K/10	◔	●	⊞
I	1	1.5	9.5	2.1	10.5	4.2	11	5.3	22.5	3.1	16	4.4	13.5	5.4	4	2.8	5	3.7	31.3	8.7	14	31	17	1	·	15	8	·	3	1	6	·	1	23	31
II	3.5	2.7	0.5	4.0	1.5	2.3	17	1.6	13	1.7	9.5	2.5	16	2.9	11	1.7	12	2.1	35.6	7.2	18	25	13	10	·	14	9	·	·	·	4	·	·	12	21
III	9	3.4	7	3.3	5.5	4.6	13.5	2.5	5.5	1.6	26.5	3.4	11.5	2.8	5.5	2.4	9	2.6	24.0	7.4	16	28	9	7	·	9	5	·	·	·	3	·	2	9	22
IV	5.5	4.6	5	2.3	0.5	2.0	2.5	2.6	14	2.3	17.5	3.0	16	3.9	13	3.9	16	2.7	32.3	7.4	24	16	·	·	·	11	9	·	·	·	·	·	·	9	3
V	2.5	1.8	2	1.8	2.5	2.8	7	2.0	8.5	2.7	15.5	2.9	25	3.2	17	2.9	13	2.4	87.6	26.2	19	·	·	·	1	21	18	1	·	·	·	3	·	8	·
VI	8	1.9	8	2.4	8.5	1.9	9	2.3	3.5	2.7	8.5	3.4	16	2.9	10.5	2.2	18	2.0	49.4	11.8	10	·	·	·	6	11	11	1	·	·	1	2	1	7	·
VII	7	2.6	12	2.7	7.5	2.1	8.5	1.6	0.5	1.0	2.5	4.0	12	2.6	19	2.7	24	1.8	130.0	35.1	24	·	·	·	11	16	15	5	·	·	3	9	2	10	·
VIII	15	2.6	12.5	2.5	16	1.6	9.5	2.0	2	2.5	·	·	·	·	11	1.7	27	1.5	60.3	15.7	31	·	·	·	11	8	7	3	·	·	1	3	4	6	·
IX	2.5	1.6	1	4.0	4.5	1.4	22	2.3	5.5	1.8	8	2.4	15.5	3.3	11	2.5	20	1.9	16.5	8.6	28	·	·	·	8	7	2	·	·	·	·	2	9	6	·
X	1.5	2.7	1	2.0	4.5	2.0	18	2.7	10.5	3.3	12.5	2.8	8.5	2.1	3.5	2.0	33	1.7	35.9	8.1	24	5	·	·	·	10	8	·	·	·	3	·	7	5	·
XI	2	2.5	1.5	1.0	5	2.4	25	2.2	3	2.3	15	4.3	12.5	3.1	12	2.8	14	2.4	40.6	12.1	23	13	3	·	·	14	8	1	·	·	5	·	3	21	4
XII	·	·	1	4.0	3.5	2.3	12	2.2	17	2.0	26.5	4.0	18.5	5.0	5.5	4.5	9	3.2	87.6	16.5	7	19	5	2	·	22	16	2	1	·	5	·	2	18	5
Rok	57.5	2.3	61	2.4	70	2.2	155	2.4	105.5	2.2	158	2.8	165	3.1	123	2.7	200	2.3	630.8	35.1	24.VIII	137	47	20	37	158	116	13	4	1	31	19	34	134	86

Iłowa

H_s = 125 m h_w = 14,8 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	≡	K/10	◔	●	⊞
I	5.5	3.5	11.5	4.4	14	4.0	4.5	3.4	13	7.4	27	8.1	9.5	10.0	5	5.8	3	6.3	33.3	7.4	11	30	10	7	·	11	7	·	10	3	1	1	8	11	–
II	7	4.8	16	2.7	8.5	4.5	2	4.7	9	4.9	7	5.3	17	4.9	13.5	5.9	4	4.3	38.2	7.0	14	24	12	8	·	13	10	·	3	1	1	·	2	8	–
III	7.5	3.3	19	3.9	8	2.9	4.5	4.4	9	4.2	17	4.6	16.5	6.0	6.5	6.0	5	4.3	22.6	5.3	16	25	4	9	·	13	6	·	1	·	2	1	3	4	–
IV	1.5	4.0	5	3.6	2.5	2.4	3	2.6	10	3.8	21.5	4.4	33.5	5.6	8	4.2	5	4.4	51.5	12.5	8	14	·	·	2	16	10	1	2	1	1	1	3	11	–
V	5	3.9	7	4.2	2.5	4.8	1	12.0	15.5	6.6	19.5	6.2	32	5.6	6.5	5.0	4	5.5	48.6	13.6	27	3	·	·	2	14	10	1	8	2	·	3	3	4	–
VI	6.5	2.9	7.5	2.7	7	3.2	6	2.3	4.5	2.3	23	3.0	24.5	3.8	7	4.1	4	3.1	81.8	24.1	30	·	·	·	6	18	12	2	1	·	1	5	2	5	–
VII	17.5	2.8	11	2.8	2.5	2.6	3	2.3	3	1.0	8	4.3	23.5	3.2	20.5	3.1	4	2.9	230.9	39.9	12	·	·	·	12	21	18	9	·	·	3	10	2	9	–
VIII	14	2.6	4.5	3.1	15.5	2.3	2.5	2.4	6.5	2.5	10	2.2	17.5	2.3	12.5	2.3	10	2.1	101.2	32.7	19	–	·	·	9	14	14	3	·	·	6	6	3	2	–
IX	4.5	2.1	5.5	5.2	7	2.3	3.5	1.9	14.5	3.0	11	3.9	19.5	3.4	10.5	3.8	14	2.8	98.7	42.0	15	–	·	·	3	10	8	2	1	·	9	2	4	5	–
X	·	·	4.5	3.1	10	2.9	5	2.8	11.5	4.2	18.5	5.3	24.5	4.6	6	4.8	13	3.7	20.4	4.4	26	–	·	·	·	11	7	·	2	·	8	·	3	6	–
XI	3	2.2	9	2.3	15	3.0	3.5	3.1	12	5.2	11.5	5.4	24	5.5	11	4.5	1	4.3	30.1	11.3	23	13	·	·	·	12	9	1	2	1	8	·	1	14	–
XII	0.5	6.0	6	3.7	7	3.4	4	4.0	22	6.9	32	7.5	19.5	7.0	2	7.2	·	6.5	62.2	9.2	28	15	2	·	·	18	15	·	11	2	3	1	·	11	–
Rok	72.5	3.2	106.5	3.5	99.5	3.2	42.5	3.6	130.5	4.3	206	5.0	261.5	5.2	109	4.7	67	4.2	819.5	42.0	15.IX	–	28	24	34	171	123	19	41	10	43	30	34	90	–

Wińsko

H_s = 180 m h_w = 14,5 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	≡	K/10	◔	●	⊞
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67.7	9.6	7	8	·	·	2	17	10	·	–	–	7	·	2	14	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55.1	9.8	27	·	·	·	1	15	12	·	–	–	·	3	5	7	–
VI	6.5	2.8	4	1.0	7.5	1.7	11	1.3	4.5	1.7	8	2.0	20	2.9	22.5	3.2	6	2.2	46.0	10.8	7	·	·	·	3	15	10	1	·	·	4	2	6	6	–
VII	25.5	2.5	20	1.8	1	1.0	1	1.0	·	·	2	4.5	19.5	2.9	19	2.9	5	2.4	104.0	28.1	7	·	·	·	11	16	14	4	2	·	6	8	5	9	–
VIII	16.5	2.6	7.5	2.1	10	2.1	2	2.5	3	2.0	6	2.2	21	2.6	17	2.6	10	2.2	79.6	32.5	19	·	·	·	8	11	8	3	·	·	5	4	8	6	–
IX	3	1.0	5	1.4	·	·	10.5	3.0	5.5	3.5	15.5	3.2	33	2.7	11.5	2.7	6	2.5	79.3	37.2	13	·	·	·	3	9	6	3	·	·	6	4	8	4	–
X	2	1.0	3	1.7	2	1.5	5	4.0	8.5	5.0	25	3.3	34.5	3.9	8	3.7	5	3.4	19.1	4.9	7	1	·	·	·	10	8	·	2	·	9	·	6	9	–
XI	2.5	2.4	5.5	2.2	11.5	2.3	7.5	2.6	6.5	3.8	5.5	4.6	31	5.5	12	3.3	8	3.7	26.4	7.9	23	18	·	·	·	13	7	·	5	1	8	·	3	14	–
XII	·	·	·	·	3	3.3	4.5	3.7	12	4.2	17	5.1	45.5	6.1	10	9.7	1	5.8	67.6	14.7	28	18	4	·	·	19	14	2	8	1	3	·	1	12	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Nowa Wieś

φ = 51°27' λ = 22°45' **1955**

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.0	-2.2	-2.9	-3.0	-0.8	-5.7	5.5	30	-10.0	23	–	88	83	89	87	0.6	1.0	0.6	0.7	8.5	8.1	8.4	8.3
II	–	–	–	–	-4.4	-0.6	-4.0	-3.2	0.4	-6.7	7.6	5	-17.7	26	–	91	81	90	87	0.4	1.2	0.5	0.7	8.0	6.5	5.8	6.8
III	–	–	–	–	-3.6	0.8	-1.3	-1.4	2.5	-5.6	14.1	27	-19.0	2	–	90	78	87	85	0.5	1.5	0.7	0.9	7.1	6.4	5.3	6.3
IV	–	–	–	–	2.1	7.5	3.9	4.4	9.0	0.2	24.9	30	-5.0	19	–	87	63	83	78	1.0	4.6	1.6	2.4	6.5	7.3	4.1	6.0
V	–	–	–	–	9.3	14.2	10.0	10.9	16.5	6.3	26.6	1	0.6	23	–	83	62	82	76	2.1	7.3	2.4	3.9	5.8	6.4	5.6	5.9
VI	–	–	–	–	13.6	19.1	14.7	15.5	21.0	10.0	27.0	8,25	4.6	1,18	–	82	60	83	75	2.8	9.3	3.0	5.0	4.3	6.5	4.6	5.1
VII	–	–	–	–	17.2	22.8	17.8	18.9	24.3	13.9	28.3	19	8.5	6	–	88	61	85	78	2.4	11.3	3.1	5.6	5.4	5.6	5.7	5.6
VIII	–	–	–	–	16.3	23.3	17.3	18.6	24.7	13.4	29.5	19	10.1	21	–	90	64	89	81	2.0	10.8	2.1	5.0	4.1	5.0	3.7	4.3
IX	–	–	–	–	11.3	19.3	13.2	14.2	20.5	9.5	28.0	11	2.7	25	–	94	62	87	81	0.8	9.4	2.2	4.1	4.3	5.5	2.8	4.2
X	–	–	–	–	6.0	12.5	7.6	8.4	13.5	4.6	21.1	10	-1.3	20	–	94	69	91	85	0.6	5.1	1.0	2.2	6.0	4.7	3.3	4.7
XI	–	–	–	–	2.1	4.4	2.2	2.7	5.3	0.2	12.0	10	-7.4	30	–	94	81	92	89	0.4	1.6	0.5	0.8	8.2	7.6	7.1	7.6
XII	–	–	–	–	-0.5	1.5	0.2	0.4	2.6	-2.4	7.7	7	-12.0	14	–	92	86	91	90	0.5	0.9	0.6	0.7	7.8	7.7	6.9	7.5
Rok	–	–	–	–	5.4	10.2	6.6	7.2	11.6	3.1	29.5	19.VIII	-19.0	2.III	–	89	71	87	82	1.2	5.3	1.5	2.7	6.3	6.4	5.3	6.0

Ostrzeszów

φ = 51°26' λ = 17°56' **1955**

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.8	-1.4	-3.1	-2.8	-0.2	-5.8	5.9	29	-14.2	6	–	84	79	83	82	0.7	1.3	0.9	1.0	6.1	6.5	5.7	6.1
II	–	–	–	–	-3.8	-0.3	-3.3	-2.7	0.5	-5.4	9.7	2	-14.6	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.0	5.1	6.3
III	–	–	–	–	-2.3	2.5	-0.2	0.0	3.8	-3.9	20.8	26	-14.4	2	–	79	72	79	77	1.1	2.3	1.2	1.5	7.5	7.0	5.0	6.5
IV	–	–	–	–	4.1	8.2	4.7	5.4	9.5	1.7	26.9	30	-3.2	18	–	78	62	79	73	2.1	5.3	2.2	3.2	6.7	7.8	5.7	6.7
V	–	–	–	–	10.1	14.7	9.9	11.2	16.3	6.4	26.5	2	0.2	30	–	74	56	75	68	3.6	8.1	3.2	5.0	4.9	6.7	6.8	6.1
VI	–	–	–	–	14.8	19.5	14.1	15.6	20.8	9.8	29.7	25	3.7	18	–	73	55	80	69	4.8	11.0	3.5	6.4	5.5	6.7	5.8	6.0
VII	–	–	–	–	17.4	22.0	16.8	18.2	23.9	13.2	29.7	18	9.5	2,7	–	84	66	91	80	3.6	9.8	1.8	5.1	6.7	6.6	5.4	6.2
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	13.1	19.0	13.4	14.7	20.0	10.2	28.2	8,9	4.2	30	–	88	59	84	77	2.1	9.9	2.8	4.9	5.7	5.8	4.4	5.3
X	–	–	–	–	6.7	12.1	7.2	8.3	13.0	4.8	19.3	4	-0.1	30	–	89	66	89	81	1.1	5.0	1.1	2.4	6.9	6.5	5.5	6.3
XI	–	–	–	–	2.4	5.5	3.3	3.6	6.3	0.8	14.5	7	-7.1	26	–	90	79	87	85	0.7	2.0	1.0	1.2	7.4	7.1	6.8	7.1
XII	–	–	–	–	1.3	2.6	1.6	1.8	3.8	-0.8	9.4	29	-8.0	13	–	83	80	84	82	1.1	1.4	1.1	1.2	8.0	8.1	7.2	7.8
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-14.6	25.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Radom – Wacyn

φ = 51°25' λ = 21°07' **1955**

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	992.5	1008.5	959.7	1015.5	-3.7	-1.6	-3.1	-2.9	-0.2	-5.5	8.4	30	-11.8	6	–	87	81	87	85	0.6	1.1	0.6	0.8	7.6	8.3	6.2	7.4
II	984.1	1010.7	969.2	1006.9	-4.4	-0.3	-3.4	-2.9	1.1	-6.1	8.3	3	-16.6	26	–	88	79	86	84	0.5	1.3	0.6	0.8	8.2	6.8	6.5	7.2
III	993.8	1013.0	978.0	1016.7	-3.2	1.6	-1.3	-1.0	3.3	-4.9	16.0	26	-17.0	2	–	87	71	84	81	0.6	2.2	0.9	1.2	7.4	7.3	5.6	6.8
IV	994.8	1002.6	980.6	1017.3	2.1	8.0	3.9	4.5	9.7	0.2	26.5	30	-6.5	19	–	86	60	82	76	1.0	5.3	1.8	2.7	7.4	7.6	4.8	6.6
V	993.0	1005.5	982.2	1014.9	9.8	15.1	10.1	11.3	16.7	6.2	27.3	1	0.9	27	–	75	51	73	66	3.1	9.5	3.4	5.3	5.9	7.0	6.5	6.5
VI	993.8	1002.2	975.8	1015.3	14.0	19.4	14.4	15.6	21.4	10.3	28.0	26	5.3	13,19	–	80	59	81	73	3.3	9.8	3.2	5.4	6.0	7.3	5.8	6.4
VII	991.9	997.6	984.7	1013.2	17.3	22.7	17.6	18.8	24.5	14.2	28.9	19	9.3	6	–	86	64	86	79	2.8	10.5	2.9	5.4	5.7	6.8	6.1	6.2
VIII	995.5	1005.4	985.1	1016.9	16.1	24.2	17.6	18.9	25.4	13.7	29.6	20	11.3	18	–	88	55	81	75	2.2	14.3	4.0	6.8	5.2	6.5	5.8	5.8
IX	995.8	1005.5	975.3	1017.4	11.4	20.0	13.5	14.6	21.0	10.0	29.0	11	3.3	30	–	93	58	85	79	1.0	10.6	2.5	4.7	5.3	5.1	3.1	4.5
X	994.2	1009.2	982.8	1016.3	6.0	12.7	7.9	8.6	13.6	4.7	20.4	4	-2.5	20	–	93	66	88	82	0.7	5.6	1.4	2.6	6.5	6.3	4.5	5.8
XI	997.1	1012.2	968.5	1019.6	2.2	4.9	2.7	3.1	5.6	0.6	11.8	8,9	-6.2	30	–	93	81	91	88	0.5	1.7	0.7	1.0	8.6	8.0	6.7	7.8
XII	987.1	1002.7	965.1	1009.7	0.3	2.1	0.9	1.1	3.2	-1.5	8.0	29	-10.1	14	–	88	82	87	86	0.8	1.3	0.8	1.0	8.0	7.5	7.5	7.7
Rok	992.8	1013.0	959.7	1015.0	5.7	10.7	6.7	7.4	12.1	3.5	29.6	20.VIII	-17.0	2.III	–	87	67	84	79	1.4	6.1	1.9	3.1	6.8	7.0	5.8	6.5

Puławy, IMiUZ

φ = 51°25' λ = 21°58' **1955**

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.9	-2.0	-2.8	-2.9	-0.9	-5.4	5.3	30	-12.0	6	–	86	79	86	84	0.7	1.2	0.7	0.9	7.7	8.3	7.4	7.8
II	988.5	1014.9	973.6	1006.7	-4.1	-0.1	-3.2	-2.6	0.9	-6.1	8.2	3	-18.3	26	–	88	76	86	83	0.6	1.5	0.7	0.9	6.6	6.3	4.8	5.9
III	998.1	1017.7	981.5	1016.4	-3.3	1.5	-0.9	-0.9	3.1	-4.8	14.7	27	-19.0	2	–	87	71	85	81	0.6	2.1	0.9	1.2	7.6	6.9	4.9	6.5
IV	–	–	–	–	2.4	7.9	4.4	4.8	9.1	0.6	25.2	30	-3.2	10	–	85	59	78	74	1.2	5.2	2.1	2.8	7.5	7.1	4.0	6.2
V	997.0	1009.2	985.7	1014.2	9.8	14.6	10.9	11.6	16.8	6.7	26.9	1	0.5	23	–	75	54	72	67	3.1	8.8	3.8	5.2	4.9	6.0	5.1	5.3
VI	997.9	1006.0	979.8	1015.0	14.2	19.4	15.3	16.0	21.2	10.5	27.9	26	4.4	18	–	79	55	78	71	3.5	10.6	3.9	6.0	5.2	6.8	4.5	5.5
VII	–	–	–	–	17.4	22.5	18.2	19.1	24.2	14.1	28.7	19	10.3	6	–	86	61	82	76	2.8	11.3	4.0	6.0	5.8	5.8	6.7	6.1
VIII	–	–	–	–	16.4	23.7	18.0	19.0	24.9	13.7	29.2	20	11.0	14	–	87	55	82	75	2.5	14.1	3.9	6.8	4.8	5.6	4.8	5.1
IX	–	–	–	–	11.7	19.4	14.0	14.8	20.7	9.8	28.1	7	2.7	30	–	91	60	82	78	1.4	10.1	3.2	4.9	5.0	4.4	3.9	4.4
X	999.2	1013.6	987.6	1016.8	6.3	12.8	8.1	8.8	13.7	4.7	21.1	10	-3.0	20	–	93	65	88	82	0.7	5.8	1.4	2.6	6.7	5.5	3.9	5.4
XI	1001.7	1018.1	973.5	1019.7	2.3	5.0	2.7	3.2	5.8	0.6	12.9	5,9	-6.3	30	–	93	79	92	88	0.6	1.9	0.6	1.0	8.4	7.1	7.1	7.5
XII	991.7	1006.4	970.1	1009.6	0.1	2.0	0.8	0.9	3.1	-1.7	7.9	7	-11.0	14	–	89	82	88	86	0.7	1.2	0.8	0.9	8.3	7.7	6.8	7.6
Rok	–	–	–	–	5.8	10.6	7.1	7.6	11.9	3.6	29.2	20.VIII	-19.0	2.III	–	87	66	83	79	1.5	6.2	2.2	3.3	6.5	6.5	5.3	6.1

Nowa Wieś

H_s = 179 m h_w = 11 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	Wiatr V V > 10	V > 15					
I	2	1.5	1	3.0	8.5	4.5	8.5	4.7	9	4.1	26	3.1	22	4.1	13	4.5	3	3.8	22.7	6.8	14	31	16	·	·	13	6		3	1	6	·	1	21	29
II	1.5	2.7	2.5	2.4	1	8.0	4	1.9	12.5	2.2	19.5	2.3	22.5	3.3	15.5	5.7	5	3.1	19.5	4.7	9	25	14	9	·	13	5	·	2	·	6	·	1	11	20
III	2	2.5	11.5	4.0	3	3.2	1.2	2.9	1.1	2.0	8	3.1	28	3.4	11.5	4.9	6	3.2	18.9	9.3	16	28	8	7	·	8	5	·	1	·	7	·	2	10	22
IV	7.5	7.2	3	7.2	4	3.5	1.5	2.3	3	1.7	21	2.8	25.5	2.8	18.5	4.1	6	3.4	20.1	4.1	24	15	·	·	·	13	7	·	3	·	5	·	1	7	1
V	9	5.0	2.5	1.4	2	4.5	2	2.5	2	1.5	22.5	2.5	26.5	3.5	24.5	3.7	2	3.3	77.1	21.6	19	·	·	·	2	18	13	2	1	·	·	·	4	9	·
VI	1.4	3.3	5.5	2.6	6	3.4	4	2.9	7.5	2.1	12	2.8	12	2.5	19	2.9	10	2.5	76.5	27.0	22	·	·	·	6	12	9	3	1	·	2	4	4	3	·
VII	12	2.6	9	3.6	10	4.1	9.5	2.4	3	2.7	6	1.5	12.5	2.4	16	3.6	15	2.5	64.3	13.0	26	·	·	·	12	12	10	1	1	·	4	9	5	8	·
VIII	9.5	1.8	11.5	3.4	10.5	2.4	2.5	2.3	3.5	2.3	3.5	1.1	4.5	1.1	6	1.8	19	1.8	112.6	56.5	24	·	·	·	13	10	9	3	·	·	5	4	12	5	·
IX	8	1.9	1	2.0	1	2.0	8.5	1.8	1.3	2.0	15.5	2.5	19	2.1	16	3.5	8	2.2	16.2	10.2	28	·	·	·	8	6	3	1	1	·	3	·	10	6	·
X	4	2.6	2.5	1.6	1	1.0	1.1	2.0	1.9	2.0	1.4	2.2	2.3	3.3	7.5	4.0	1.1	2.3	31.8	6.2	2.5	4	·	·	·	10	9	·	2	·	3	·	10	6	·
XI	6.5	3.1	0.5	1.0	3	1.0	1.4	2.2	1.1	2.0	6	2.1	28.5	4.1	9.5	3.7	1.1	2.7	34.7	10.1	23	1.4	2	·	·	13	10	1	2	·	4	·	2	17	2
XII	2.5	10.9	·	·	0.5	0.5	1.5	5.0	8.5	2.9	1.9	3.3	37.5	3.9	17.5	6.5	6	4.1	70.6	14.0	6	19	4	1	·	20	14	2	7	1	3	·	1	15	·
Rok	78.5	3.8	50.5	2.7	50.5	5.2	101.5	2.7	10.3	2.3	173	2.4	261.5	3.0	174.5	4.1	102	2.9	565.0	56.5	24.VIII	136	44	17	4.1	148	100	13	24	2	48	17	53	118	74

Ostrzeszów

H_s = 198 m h_w = 10 m **1955**

I	3.5	1.7	3	1.3	1.8	2.9	1.5	1.7	1.1	1.7	4.5	2.6	2.0	3.5	3.5	2.3	2.8	1.9	25.9	6.2	14	31	14	5	·	9	8	·	1	·	5	·	4	11	20
II	5	2.2	5	2.0	3	1.6	7	1.8	12.5	1.9	1.5	1.0	22	2.6	6	2.1	2.2	1.6	24.1	6.7	8	23	12	6	·	11	9	·	·	·	3	·	3	13	19
III	7.5	1.9	8.5	3.2	1.8	2.5	1	1.0	5	2.0	4	2.8	27	2.7	4	2.5	1.8	2.1	–	–	–	26	9	4	·	–	–	–	·	·	5	1	3	10	12
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57.4	10.5	13	12	·	·	2	12	11	2	–	–	5	1	4	13	·
V	1.0	2.0	8	1.4	1	3.0	1	3.0	1.5	2.3	3	3.3	3.3	3.1	6	2.2	1.6	2.1	61.3	11.0	15	·	·	·	1	14	13	1	·	·	·	3	2	8	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35.3	8.0	2	·	·	·	5	12	6	·	–	–	1	2	3	8	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95.1	37.5	7	·	·	·	15	15	13	2	–	–	5	6	4	9	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28.5	7.0	3	·	·	·	6	7	5	·	–	–	7	3	7	6	·
X	9	1.4	4.5	1.1	3.5	1.1	2	1.8	1.2	1.8	1.2	2.2	14.5	2.4	7.5	2.1	2.8	1.3	19.7	8.0	7	1	·	·	·	10	6	·	·	·	16	·	2	11	·
XI	2.5	1.4	4	2.2	1.0	1.6	4	1.5	6	1.3	1.0	3.0	16	2.9	4.5	2.6	3.3	1.7	23.1	6.0	23	1.3	1	·	·	10	8	·	·	·	10	·	4	17	2
XII	·	·	·	·	2.5	2.6	4.5	2.1	2.2	1.8	2.6	2.2	2.9	4.2	·	·	9	2.5	54.0	8.0	10,28	17	4	·	·	15	11	·	·	·	3	1	2	18	1
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123	40	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54

Radom - Wacyn

H_s = 180 m H_b = 181,7 m h_w = 16 m **1955**

I	4.5	1.3	5.5	4.1	10.5	3.4	9.5	3.1	1.1	2.4	1.7	5.5	17.5	4.1	3.5	2.9	1.6	3.2	25.5	6.2	11	31	16	2	·	14	7	·	2	1	5	·	2	17	23
II	3	2.0	2	3.0	1	3.0	10.5	2.2	6.5	2.2	1.5	3.0	17.5	4.2	5.5	3.5	2.3	2.3	26.6	7.6	19	22	12	11	·	11	7	·	·	·	4	·	1	12	19
III	1.6	3.4	5	2.2	6	3.1	4.5	4.1	4.5	3.0	15.5	4.2	2.1	3.4	7.5	3.1	1.3	3.0	26.4	5.5	8	25	7	5	·	12	7	·	1	·	1	1	3	13	21
IV	1.3	4.3	2.5	3.2	1	1.0	2	2.5	3.5	1.3	1.1	3.8	2.8	3.6	1.5	3.2	1.4	2.9	32.1	6.4	13	17	·	·	1	15	11	·	3	·	2	·	2	11	2
V	5	3.6	0.5	4.0	0.5	4.0	4.5	3.4	6.5	3.0	1.5	4.6	25.5	4.2	22.5	3.2	1.3	3.3	39.7	12.8	28	·	·	·	2	16	10	1	2	·	·	2	2	12	·
VI	2.0	1.3	4	2.5	3	2.8	6	3.3	2	2.7	6	3.2	12.5	3.6	21.5	2.5	1.5	2.2	80.9	17.6	21	·	·	·	7	12	12	4	·	·	·	7	2	7	·
VII	3.4	2.0	5	3.2	4	2.0	·	·	2	1.0	3	2.7	13.5	2.1	21.5	1.9	1.0	1.8	89.7	24.7	7	·	·	·	12	18	13	2	·	·	1	10	2	10	·
VIII	3.0	2.0	8	1.6	5	3.2	4	3.0	4	2.2	3	3.7	3.5	2.4	15.5	1.6	2.0	1.7	47.1	11.7	29	·	·	·	16	13	8	3	·	·	1	8	4	9	·
IX	4.5	1.7	4	1.0	2.5	2.6	6.5	2.4	6	2.5	3	2.8	1.4	2.5	18.5	2.1	3.1	1.5	30.3	16.3	14	·	·	·	9	10	6	1	·	·	3	3	7	5	·
X	8	2.4	3	1.8	3	2.5	11.5	3.2	5	3.2	1.2	3.9	19	2.7	6.5	1.8	2.5	2.1	24.1	8.2	24	4	·	·	·	10	9	·	1	·	6	·	7	9	·
XI	3	1.3	2	1.0	7.5	2.0	14.5	2.3	2	1.0	9.5	6.8	18.5	5.0	14	2.1	1.9	2.7	24.1	3.0	22	1.2	2	·	·	15	9	·	5	·	7	·	2	17	1
XII	1	1.0	·	·	2.5	1.6	6.5	2.2	12.5	1.1	2.9	4.7	2.8	4.0	9.5	5.5	4	3.7	46.5	6.8	7	16	5	1	·	20	13	·	5	1	1	1	1	15	2
Rok	1.4.2	2.2	41.5	2.3	46.5	2.6	8.0	2.6	65.5	2.1	13.9	4.3	218.5	3.5	161	2.8	20.1	2.5	490.0	24.7	7.VII	127	42	19	4.7	166	112	11	19	2	31	32	35	137	68

Puławy, IMiUZ

H_s = 142 m H_b = 143,9 m h_w = 12 m **1955**

I	3.5	1.3	3.5	2.0	1.1	3.1	9	2.2	1.5	2.0	12.5	2.3	14.5	2.4	7	2.8	1.7	1.9	27.5	5.4	11	31	15	1	·	15	7	·	1	·	4	·	2	18	31
II	2	1.7	2	1.2	3	1.7	4	1.2	1.4.5	1.3	8.5	1.7	1.5.5	2.8	9.5	3.4	2.5	1.5	27.9	7.8	19	21	12	9	·	13	9	·	·	·	8	·	4	7	20
III	6.5	3.1	5	2.6	5.5	2.8	5.5	3.0	7	2.4	9	2.6	18	3.2	12.5	3.0	2.4	2.2	16.5	4.5	27	26	7	4	·	11	5	·	1	·	5	1	1	10	22
IV	5.5	5.8	2	2.5	1.5	1.0	2	1.0	4.5	1.5	1.2	1.1	21.5	3.1	1.9	4.6	2.2	2.6	26.9	5.4	24	1.2	·	·	1	13	9	·	3	·	4	·	2	9	1
V	4	2.2	·	·	2	4.0	1.5	3.3	5.5	2.7	10.5	2.0	23	3.1	23.5	3.5	2.3	2.3	59.1	13.9	28	·	·	·	3	16	11	2	1	·	·	4	5	6	·
VI	5.5	1.8	4.5	2.4	7	2.1	4	2.8	4	2.0	3.5	2.4	8	2.6	26.5	3.0	2.7	1.8	84.4	39.7	21	·	·	·	6	12	8	3	·	·	2	5	2	3	·
VII	9	2.4	9	2.4	5	2.2	2.5	2.6	0.5	2.0	2	1.5	8.5	2.6	12.5	2.6	4.4	1.3	101.7	19.0	8	·	·	·	11	15	13	3	·	·	6	8	4	13	·
VIII	11.5	2.4	12	2.0	6.5	1.1	5	2.0	2.5	2.6	·	·	1.5	2.3	11	2.2	4.3	1.2	66.0	30.7	29	·	·	·	15	13	7	2	·	·	1	4	9	7	·
IX	1.5	1.0	1.5	2.0	2.5	1.8	4.5	1.8	9	1.7	4	1.8	7	2.3	12	2.4	4.8	0.9	82.8	9.6	14	·	·	·	8	8	4	·	·	·	8	·	8	6	·
X	2	1.2	2.5	1.0	7.5	1.3	7	2.7	6.5	1.8	5.5	1.9	12.5	1.8	16.5	2.0	3.3	1.2	23.9	8.3	8	4	·	·	·	10	7	·	·	·	6	·	7	7	·
XI	3.5	1.4	1.5	2.0	7	1.2	13.5	1.9	4.5	1.4	3	5.3	1.8	3.4	16	1.9	2.3	1.7	23.2	3.6	23	1.1	2	·	·	15	9	·	2	·	8	·	1	16	3
XII	0.5	1.0	0.5	1.0	1	1.0	1.1	1.1	1.3	1.8	16.5	2.8	27.5	4.3	7	5.3	1.6	2.6	58.5	9.4	6	1.8	3	1	·	19	13	·	3	·	3	·	·	16	5
Rok	5.5	2.1	4.4	1.8	59.6	1.9	69.5	2.1	86.5	1.9	8.7	2.1	175.5	2.8	1.7.3	3.1	3.4.5	1.8	538.4	39.7	21.VI	123	39	15	4.4	160	102	10	4.1	1	55	22	45	118	82

Puławy – Kępa

φ = 51°25' λ = 21°57' **1955**

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności e_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.8	-1.9	-2.8	-2.8	-0.9	-5.3	4.8	30	-12.6	6	–	88	82	89	86	0.6	1.0	0.5	0.7	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4.3	-0.1	-3.9	-3.0	0.8	-6.5	8.1	3	-18.7	26	–	90	77	88	85	0.5	1.4	0.6	0.8	8.6	7.1	5.9	7.2
III	–	–	–	–	-3.6	1.7	-1.1	-1.0	3.0	-5.0	14.2	27	-19.7	2	–	89	71	86	82	0.6	2.1	0.8	1.2	8.2	7.6	6.1	7.3
IV	–	–	–	–	2.3	8.1	3.9	4.6	9.3	0.7	25.4	30	-3.3	10	–	86	61	83	77	1.0	4.9	1.5	2.5	8.4	8.2	5.0	7.2
V	–	–	–	–	9.7	14.9	10.5	11.4	17.1	6.6	27.8	1	-0.2	23	–	80	57	78	72	2.6	8.5	3.0	4.7	6.5	7.4	6.0	6.6
VI	–	–	–	–	14.3	19.6	14.9	15.9	21.3	10.5	27.8	26	3.7	18	–	81	59	84	75	3.2	9.9	2.8	5.3	5.9	7.6	5.9	6.5
VII	–	–	–	–	17.2	22.8	17.8	18.9	24.5	14.1	28.5	19	9.9	6	–	89	63	87	80	2.2	10.9	2.6	5.2	6.4	6.7	6.1	6.4
VIII	–	–	–	–	16.3	23.8	17.5	18.8	25.0	13.4	28.8	19,20	10.0	22	–	90	59	87	79	2.0	13.0	2.6	5.9	5.8	6.2	5.3	5.8
IX	–	–	–	–	11.5	19.6	13.4	14.5	20.9	9.6	28.3	7	2.8	30	–	91	63	88	81	1.3	9.6	2.1	4.3	6.1	5.4	3.6	5.0
X	–	–	–	–	6.1	12.9	7.6	8.6	13.7	4.6	21.3	10	-3.0	20	–	90	67	90	82	0.9	5.6	1.1	2.5	7.4	6.4	5.0	6.3
XI	–	–	–	–	2.3	5.2	2.6	3.2	5.8	0.6	12.8	9	-6.2	30	–	89	76	89	85	0.8	2.1	0.9	1.3	8.8	7.6	7.0	7.8
XII	–	–	–	–	0.2	2.0	0.7	0.9	2.8	-4.6	7.8	7,8	-11.1	14	–	88	82	86	85	0.8	1.3	0.9	1.0	8.9	8.4	7.3	8.2
Rok	–	–	–	–	5.7	10.7	6.8	7.5	11.9	3.5	28.8	19,20.VIII	-19.7	2.III	–	88	68	86	81	1.4	5.9	1.6	3.0	–	–	–	–

Piotrków Trybunalski

φ = 51°24' λ = 19°42' **1955**

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.9	-1.5	-3.0	-2.8	-0.6	-5.4	4.7	29	-11.6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4.6	0.0	-3.4	-2.8	0.6	-6.2	9.1	2	-16.4	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-2.8	1.9	-0.7	-0.6	2.8	-4.5	16.6	26	-15.2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.5	5.7	5.9
IV	–	–	–	–	3.1	8.0	4.7	5.1	8.7	0.6	26.6	30	-3.5	18	–	88	71	83	81	1.2	4.0	1.9	2.4	6.2	6.3	4.9	5.8
V	–	–	–	–	9.8	15.0	10.1	11.2	15.8	6.2	25.6	2	0.8	23,31	–	77	58	77	71	3.0	8.1	3.2	4.8	4.7	6.7	5.7	5.7
VI	–	–	–	–	14.3	19.9	15.0	16.0	20.3	9.7	28.1	26	4.9	18	–	75	57	77	70	4.3	10.8	4.0	6.4	5.5	7.4	4.9	5.9
VII	–	–	–	–	17.4	23.1	18.1	19.2	23.5	14.0	28.1	16,22	10.5	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.9	5.5	5.9
VIII	–	–	–	–	16.6	24.1	18.1	19.2	24.5	13.7	29.1	20	11.4	18	–	81	57	78	72	3.7	13.4	4.6	7.2	5.2	6.7	4.7	5.5
IX	–	–	–	–	11.9	19.8	13.2	14.5	20.2	9.7	28.6	11	3.1	29	–	93	65	88	82	1.0	9.1	1.9	4.0	4.9	6.9	3.2	5.0
X	–	–	–	–	5.5	12.3	7.3	8.1	12.8	4.4	19.5	11	-1.9	20,24	–	92	70	90	84	0.8	4.7	1.0	2.2	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	2.3	5.3	3.0	3.4	6.0	1.0	12.2	7	-7.2	26	–	90	81	90	87	0.8	1.9	0.8	1.2	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	0.3	2.2	1.0	1.1	3.1	-1.4	7.3	7	-8.9	14	–	92	92	94	93	0.5	0.6	0.4	0.5	8.3	6.7	6.3	7.1
Rok	–	–	–	–	5.8	10.9	7.0	7.7	11.5	3.5	29.1	20.VIII	-16.4	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Uwaga. Temperatura minimalna w kwietniu bez uwzględnienia poprawki porównawczej.

Pożóg

φ = 51°23' λ = 22°04' **1955**

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.8	-1.8	-2.9	-2.8	-0.8	-5.6	7.6	30	-11.8	6,7	–	87	79	86	84	0.6	1.2	0.7	0.8	7.9	7.7	7.0	7.5
II	–	–	–	–	-4.2	0.1	-3.8	-2.9	1.1	-6.6	8.7	2,3	-18.2	26	–	89	79	88	85	0.5	1.4	0.6	0.8	7.2	6.6	5.6	6.5
III	–	–	–	–	-3.1	1.8	-1.0	-0.8	3.4	-4.7	14.6	27	-18.4	2	–	87	76	86	83	0.6	1.8	0.8	1.1	7.2	7.3	6.2	6.9
IV	–	–	–	–	2.6	7.9	3.5	4.4	9.5	0.6	26.2	30	-3.6	10	–	87	66	86	80	1.1	4.4	1.3	2.3	7.4	6.9	4.6	6.3
V	–	–	–	–	10.0	14.7	9.6	11.0	17.0	6.5	28.1	1	-0.1	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.0	4.5	5.3
VI	–	–	–	–	14.5	20.0	14.0	15.6	21.5	10.0	27.3	26	4.1	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.6	5.5	5.6
VII	–	–	–	–	18.0	23.6	16.9	18.8	24.6	13.9	29.0	19	10.6	6,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.9	5.9	5.8
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	24.9	13.1	29.2	19	10.5	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.4	4.6	4.9
IX	–	–	–	–	12.4	19.9	13.3	14.7	20.9	9.9	28.5	11	3.6	30	–	88	64	86	79	1.9	9.3	2.3	4.5	4.6	4.7	3.1	4.1
X	–	–	–	–	6.5	12.9	7.9	8.8	13.7	5.0	20.2	10	-1.8	20	–	92	71	89	84	0.8	5.0	1.2	2.3	6.3	5.0	4.1	5.1
XI	–	–	–	–	2.1	5.0	2.2	2.9	5.7	0.1	13.1	9,10	-6.5	30	–	94	84	93	90	0.4	1.4	0.5	0.8	8.1	7.1	6.7	7.3
XII	–	–	–	–	0.1	1.8	0.4	0.7	2.7	-1.9	7.5	7	-11.3	14	–	92	87	90	90	0.5	0.9	0.6	0.7	7.7	7.4	6.8	7.3
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	12.0	3.4	29.2	19.VIII	-18.4	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.4	5.4	6.1

Oberniki Śląskie

φ = 51°18' λ = 16°55' **1955**

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	992.4	1007.5	955.1	1014.6	-4.0	-0.8	-3.2	-2.8	0.6	-6.0	6.7	29,30	-13.9	5	–	91	75	90	85	0.4	1.6	0.5	0.8	6.6	5.6	5.8	6.0
II	984.9	1010.9	966.7	1006.9	-4.3	0.7	-3.1	-2.4	1.8	-5.7	9.5	2	-15.5	25	–	93	65	88	82	0.3	2.2	0.6	1.0	6.3	5.1	5.8	5.7
III	994.7	1013.6	979.7	1016.7	-2.5	3.3	-0.4	0.0	4.7	-4.0	23.0	26	-13.3	2	–	90	61	84	78	0.6	3.3	1.0	1.6	7.6	6.9	5.8	6.8
IV	996.8	1006.5	983.1	1018.3	3.2	8.5	4.7	5.3	10.1	1.4	27.7	30	-3.2	18	–	86	67	86	80	1.2	5.0	1.6	2.6	7.6	7.7	6.1	7.1
V	994.4	1006.6	983.7	1015.6	9.5	15.4	9.9	11.2	17.2	5.9	26.7	2	0.3	22	–	79	54	80	71	2.6	8.9	2.7	4.7	5.4	6.6	5.8	5.9
VI	995.0	1003.9	975.1	1015.9	13.6	19.2	14.0	15.2	21.1	9.9	28.5	25	3.3	12	–	84	62	83	76	2.6	9.1	2.8	4.8	6.1	6.5	5.3	6.0
VII	993.7	999.3	986.4	1014.2	16.3	22.3	17.1	18.2	23.9	13.8	29.3	19	8.6	7	–	91	68	91	83	1.8	9.7	1.9	4.5	7.1	6.0	6.1	6.4
VIII	996.8	1006.1	986.6	1017.4	15.6	22.1	16.2	17.5	23.5	13.5	28.1	22	11.1	4	–	93	68	92	84	1.3	9.2	1.7	4.1	5.9	6.2	5.2	5.8
IX	996.6	1007.8	975.2	1017.5	11.6	19.1	12.7	14.0	20.3	9.6	27.8	9	3.2	30	–	95	69	94	86	0.8	7.5	1.0	3.1	6.0	5.7	4.1	5.3
X	994.9	1010.2	983.0	1016.2	5.7	12.1	7.1	8.0	13.3	4.5	18.4	4	-2.8	30	–	97	72	94	88	0.3	4.1	0.7	1.7	7.3	6.6	4.8	6.2
XI	998.5	1010.7	975.8	1020.4	2.2	5.9	3.3	3.7	7.0	0.8	16.5	7	-7.9	26	–	95	81	92	89	0.4	1.9	0.6	1.0	8.4	7.2	6.7	7.4
XII	988.8	1006.2	964.2	1010.6	0.8	3.2	1.6	1.8	4.5	-1.0	9.5	29	-10.1	13	–	92	80	90	87	0.5	1.5	0.7	0.9	8.2	7.5	7.6	7.8
Rok	994.0	1013.6	955.1	1015.4	5.6	10.9	6.7	7.5	12.3	3.6	29.3	19.VII	-15.5	25.II	–	90	68	89	82	1.1	5.3	1.3	2.6	6.9	6.5	5.8	6.4

Puławy – Kępa

H_s = 119 m h_w = 13 m **1955**

Miesiąc	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0	Max<0	Min<-10	Max<-20	Opad R R≥0,1	R≥10	R≥100	Wiatr V V≥10	V≥15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	3	2.0	10	3.2	8	5.1	6.5	1.6	20.5	3.0	22	2.5	11	3.5	11	2.4	1	2.9	29.7	8.7	14	31	15	1	·	14	7	·	3	·	–	·	–	–	–
II	2	1.2	5.5	1.6	3	1.0	5	1.4	1.5	1.7	1.5	2.7	1.2	3.7	15.5	2.2	1.1	2.0	30.7	6.5	19	22	13	10	·	14	11	·	1	·	–	·	·	11	–
III	8.5	2.6	1.1	3.0	8	2.1	2.5	1.8	9	2.2	12.5	2.4	1.9	2.6	9.5	2.1	1.3	2.1	20.5	5.8	16	25	7	4	·	13	5	·	·	·	–	1	·	13	–
IV	10.5	3.3	7.5	1.7	2.5	3.2	0.5	1.0	6	2.6	8.5	2.4	2.2	3.2	21.5	2.1	1.1	2.3	28.0	6.6	24	1.1	·	·	1	1.1	9	·	1	·	–	·	·	9	–
V	7.5	1.2	5	1.8	·	·	1	1.5	1.2	1.9	12.5	2.5	10.5	2.7	34.6	2.5	1.0	2.0	62.2	13.8	28	1	·	·	3	13	12	2	·	·	–	2	·	12	–
VI	1.6	1.7	1.4	1.5	4	1.6	2	1.8	3.5	1.1	7	3.6	5.5	2.3	2.2	1.5	1.6	1.5	77.0	27.6	21	·	·	·	7	12	8	3	1	·	–	3	1	9	–
VII	1.7	1.1	2.5	1.3	2.5	1.8	1	1.0	1.5	1.0	3	1.8	2	2.0	2.5	1.6	1.6	1.2	100.8	19.2	7	·	·	·	13	16	13	3	·	·	–	5	3	11	–
VIII	19.5	1.4	32.5	1.7	5	1.5	3.5	2.3	2.5	2.8	2	1.5	·	·	1.0	1.5	1.8	1.3	48.9	23.6	29	·	·	·	17	9	7	1	1	·	–	5	2	8	–
IX	7.5	1.5	1.3	1.1	1	1.0	7	1.4	1.2	2.2	5	2.8	2.5	1.2	2.8	1.9	1.4	1.5	23.8	9.9	14	·	·	·	9	8	5	·	·	·	–	·	6	6	–
X	1.6	1.2	1.1	1.6	2	2.0	8.5	1.9	11.5	1.8	1.5	2.5	9	2.7	1.2	2.2	8	1.8	33.6	10.1	8	3	·	·	·	10	8	1	·	·	–	·	5	11	–
XI	4	1.8	1.7	1.3	4.5	1.3	6.5	2.0	7	1.6	1.1	3.5	13.5	4.3	17.5	2.0	9	2.1	29.9	4.6	25	1.1	2	·	·	1.4	9	·	1	·	–	·	·	14	–
XII	1	2.0	·	·	4	1.8	3	1.3	20.5	2.3	2.2	2.2	28.5	4.7	1.0	3.5	4	3.0	67.0	10.3	6	1.7	4	1	·	21	1.5	1	3	·	–	·	·	17	–
Rok	112.5	1.8	151.5	1.6	44.5	1.9	47	1.6	121	2.0	135.5	2.5	135.5	2.7	216.5	2.1	13.1	2.0	552.1	27.6	21.VI	121	41	46	50	155	109	11	11	·	–	16	–	–	–

Piotrków Trybunalski

H_s = 200 m h_w = 16 m **1955**

I	7.5	2.1	5	2.8	1.2	2.9	5.5	3.0	17.5	2.9	2.3	3.4	1.8	3.6	2.5	2.0	2	3.0	35.1	7.9	17	31	15	4	·	11	9	·	1	1	3	·	–	–	17
II	7	2.1	4.5	2.6	12.5	1.6	2	2.2	7.5	2.4	9	2.4	3.3	2.9	6.5	3.7	2	2.5	26.3	6.2	19	24	13	8	·	9	9	·	·	·	7	·	–	–	19
III	1.6	2.7	9.5	2.3	9.5	2.4	2	1.8	8.5	2.5	8.5	3.1	34.5	3.5	4.5	2.1	·	2.9	33.5	7.9	27	2.6	9	4	·	12	7	·	1	·	·	2	1	7	21
IV	9	2.7	·	·	6	1.8	3.5	1.7	9	1.7	6.5	2.7	37.5	4.1	15.5	3.7	3	3.2	39.9	7.5	24	1.6	·	·	1	12	9	·	1	·	·	·	4	6	3
V	4	3.0	3	2.7	2	2.0	2	2.0	1.3	2.9	1.1	3.4	4.5	3.1	1.3	3.0	·	3.0	54.5	16.6	28	·	·	·	2	16	10	2	·	·	·	·	1	6	·
VI	1.9	2.4	4	1.8	6.5	2.3	0.5	2.0	8	2.7	7.5	3.1	2.0	2.9	14.5	2.7	1.0	2.3	40.5	9.7	2	·	·	·	4	14	12	·	·	·	·	6	2	6	·
VII	29.5	2.6	4.5	3.0	5.5	3.0	1.5	2.7	0.5	2.0	1.5	2.7	2.1	2.8	2.4	2.7	5	2.5	126.2	30.4	7	·	·	·	11	16	14	2	·	·	·	6	1	6	·
VIII	2.8	2.4	1.9	2.5	8.5	2.1	2.5	1.6	0.5	3.0	0.5	3.0	9	2.5	1.4	2.6	1.1	2.1	64.7	21.9	24	·	·	·	13	9	8	2	·	·	1	4	2	4	·
IX	1.4	2.2	5.5	2.0	6	2.2	0.5	2.0	8	4.2	5	2.6	2.4	2.8	1.8	2.7	9	2.4	68.7	14.6	13	·	·	·	9	12	8	3	1	·	4	4	3	4	·
X	1.4	1.6	·	·	4.5	2.6	2.5	2.2	9	2.1	9.5	2.7	2.8	3.1	12.5	2.8	1.3	2.2	11.0	3.7	15	3	·	·	·	7	3	·	1	·	5	·	–	–	·
XI	8	2.1	3	2.0	1.8	1.8	2	1.5	5	2.2	2	6.5	3.9	3.6	1.2	3.5	1	3.0	28.3	8.1	23	1.2	1	·	·	11	8	·	2	·	1	·	–	–	2
XII	2	2.5	·	·	4.5	2.3	4	2.5	11.5	2.4	20.5	3.8	4.7	4.6	3.5	3.3	·	3.9	70.2	9.1	28	1.9	5	·	·	18	16	·	4	·	·	·	·	13	2
Rok	158	2.4	58	1.8	95.6	2.2	28.5	2.1	98	2.6	104.5	3.3	35.6	3.3	140.5	2.9	56	2.8	593.9	30.4	7.VII	131	43	16	40	147	113	9	11	1	21	22	–	–	64

Pożóg

H_s = 180 m h_w = 17 m **1955**

I	·	·	5.5	3.6	1.2	5.4	7	4.7	2.4	4.2	1.7	4.7	1.6	5.6	4.5	2.8	7	4.3	21.7	5.0	9	30	16	2	·	13	8	·	5	·	3	·	2	16	21
II	2	1.5	·	·	5.5	2.3	7	2.3	22.5	3.2	6.5	4.2	17.5	4.1	8	3.7	1.5	3.2	29.2	5.1	18	21	12	1.3	·	15	10	·	3	·	2	·	3	9	20
III	1.2	4.7	6	5.0	9.5	3.3	6	3.4	8	5.0	1.3	5.2	20.5	4.4	4	6.5	1.4	3.9	18.7	7.0	16	26	5	6	·	8	4	·	3	·	9	·	2	14	12
IV	9	7.9	3	6.5	6.5	1.6	3	1.5	7.5	5.0	1.1	5.1	22.5	6.3	8.5	2.6	1.9	4.0	31.7	7.5	24	1.3	·	·	1	14	12	·	6	3	2	·	3	8	1
V	5	3.6	·	·	4.5	3.0	5	4.3	1.0	4.8	7	5.3	28.5	4.7	1.4	4.2	1.9	3.5	63.9	13.6	19	1	·	·	3	15	12	2	3	2	·	3	8	5	·
VI	2.2	2.3	6	2.6	8	2.9	9.5	3.8	2.5	1.4	3	6.8	1.2	3.3	1.0	3.0	1.7	2.4	53.2	16.7	1.0	·	·	·	6	9	8	3	1	1	3	6	3	5	·
VII	1.9	2.7	1.3	2.4	15.5	3.4	·	·	2.5	2.4	0.5	2.0	8.5	2.5	1.0	2.5	2.4	2.0	84.9	28.4	8	·	·	·	13	16	13	2	·	·	2	5	5	9	·
VIII	9.5	3.5	9.5	3.4	2.2	2.5	7	2.3	1	4.0	·	·	·	·	3	3.0	4.1	1.6	93.1	31.2	29	·	·	·	14	1.0	9	4	·	·	2	5	1.0	7	·
IX	5	1.8	1	1.0	1.3	2.2	9	3.8	9	3.9	6.5	3.0	9	4.3	1.4.5	2.6	2.3	2.3	21.0	8.4	28	·	·	·	8	8	4	·	·	·	5	·	9	4	·
X	4	2.8	1.5	4.3	1.1	2.4	1.1	4.0	9.5	3.1	17.5	4.3	1.0	3.8	9.5	2.6	1.9	2.7	30.1	9.0	8	2	·	·	·	1.0	7	·	·	·	9	·	7	7	·
XI	5	3.1	5.5	2.0	12.5	3.6	6.5	3.8	7	3.6	9.5	6.5	1.6	8.8	9	3.6	1.9	4.0	28.3	5.2	24	1.2	2	·	·	12	1.0	·	4	1	4	·	2	17	3
XII	·	·	·	·	3	2.7	6.5	3.8	17.5	5.1	22.5	4.8	22.5	7.4	1.1	6.4	1.0	5.0	70.3	12.0	6	1.8	5	·	·	15	1.3	1	6	4	2	·	1	15	5
Rok	92.5	2.8	5.1	2.6	12.3	2.9	77.5	3.1	12.1	3.8	1.1.4	4.3	1.8.3	4.6	1.0.6	4.0	22.7	3.2	546.1	31.2	29.VIII	123	40	21	45	145	110	12	31	11	43	19	55	116	62

Oborniki Śląskie

H_s = 169 m H_b = 174,8 m h_w = 22 m **1955**

I	3	3.3	1.2	3.4	6	3.7	1.5	4.4	2.0.5	3.2	1.3.5	3.5	11	4.9	4	5.6	8	3.5	39.2	11.2	2	31	13	3	·	12	7	1	2	1	·	·	7	13	31
II	7.5	2.9	7	3.1	7.5	3.2	7.5	3.2	6.5	3.9	1.3.5	3.5	12.5	3.4	16	4.1	6	3.2	39.0	11.8	9	24	12	5	·	11	6	1	1	·	1	·	2	9	19
III	11	3.5	13.5	3.7	7	4.2	5	3.2	5.5	3.2	13	3.3	15.5	4.3	17.5	4.2	5	3.6	22.4	9.0	27	2.6	5	3	·	11	6	·	1	·	1	1	3	12	21
IV	14.5	4.1	2	4.8	2.5	2.2	11	2.1	7	1.8	9	3.0	15	4.5	2.2	4.6	7	3.4	92.5	22.5	14	8	·	·	2	17	13	2	4	·	1	1	2	14	3
V	13	3.7	7	2.4	3.5	2.7	2	2.0	9.5	2.6	1.0	3.0	19	4.3	2.6	3.6	3	3.4	42.0	8.5	18	·	·	·	2	19	13	·	3	·	·	3	4	7	·
VI	1.3	2.3	3	3.5	7	2.7	6	2.3	8	2.9	3.5	3.3	14.5	3.3	2.6	3.1	9	2.6	42.4	8.9	13	·	·	·	5	14	9	·	·	·	1	4	2	10	·
VII	29.5	2.6	1.3	2.7	0.5	3.0	1	1.0	1.5	3.3	3.5	3.7	9.5	2.7	24.5	2.6	1.0	2.4	88.4	15.6	11	·	·	·	14	19	15	2	·	·	4	11	3	11	·
VIII	2.8	2.1	8	2.6	5.5	2.8	4.5	2.2	2.5	2.2	1.5	1.3	6	1.9	2.6	2.0	1.1	1.9	76.7	20.0	19	·	·	·	11	15	12	3	·	·	3	10	4	9	·
IX	1.7	1.8	5	1.8	7.5	2.1	6.5	2.3	4.5	3.4	1.0.5	3.0	6.5	2.8	2.0.5	2.4	1.2	2.0	91.5	48.5	5	·	·	·	6	1.2	8	3	·	·	3	2	3	6	·
X	9	1.5	2.5	2.2	3.5	3.0	4.5	4.0	1.0.5	4.6	1.2	3.1	1.7	3.4	2.4	2.6	1.0	2.6	24.4	8.5	7	5	·	·	·	1.2	6	·	1	·	7	·	4	1.2	·
XI	8	3.7	3	2.0	2.5	2.4	1.7.5	3.3	9.5	3.2	7.5	2.7	1.7	5.4	1.7	4.3	8	3.5	24.2	5.8	24	1.2	·	·	·	1.2	1.0	·	2	·	2	·	3	1.8	2
XII	0.5	3.0	·	·	0.5	4.0	7.5	3.7	1.7	3.0	9.5	2.7	3.0.5	4.9	1.8.5	4.6	9	3.7	68.9	10.9	1.5	1.7	2	1	·	21	1.6	1	4	·	1	·	2	1.7	3
Rok	1.5.4	2.9	7.6	2.7	5.3.5	3.0	8.8	2.8	1.0.2.5	3.1	1.0.7	3.0	1.7.4	3.8	2.4.2	3.6	9.8	3.0	65.1.6	48.5	5.IX	1.2.3	3.2	1.2	4.0	1.7.5	1.2.1	1.3	1.8	1	2.4	3.2	3.9	1.3.8	7.9

Antopol — φ = 51°17' — λ = 22°15' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−3.9	−2.1	−2.9	−3.0	−0.8	−5.5	4.7	17	−12.3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.4	7.7	7.4
II	–	–	–	–	−4.2	−0.3	−3.9	−3.1	0.6	−6.9	8.4	3	−20.7	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.2	5.7	6.3
III	–	–	–	–	−3.5	1.2	−1.4	−1.3	2.7	−5.3	13.5	27	−19.9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.2	5.9	6.6
IV	–	–	–	–	2.3	7.6	4.1	4.5	9.1	0.3	25.0	30	−9.8	19	–	85	63	81	76	1.2	4.6	1.6	2.5	6.8	7.4	5.5	6.6
V	–	–	–	–	9.6	14.0	10.0	10.9	16.5	6.0	27.7	1	0.1	23	–	76	58	76	70	2.9	7.8	3.3	4.7	6.1	6.5	5.9	6.2
VI	–	–	–	–	14.1	19.2	14.4	15.5	20.7	9.7	26.8	25	3.0	18	–	78	59	85	74	3.6	9.6	2.5	5.2	5.1	6.6	5.4	5.7
VII	–	–	–	–	17.5	22.5	17.4	18.7	23.8	13.2	28.2	19	7.7	6	–	86	62	86	78	2.9	10.8	2.9	5.5	5.5	6.2	5.5	5.7
VIII	–	–	–	–	16.1	22.9	17.3	18.4	24.4	12.7	28.7	20	9.2	22	–	87	58	82	76	2.4	12.5	3.5	6.1	5.0	6.1	4.4	5.2
IX	–	–	–	–	11.4	19.2	13.0	14.2	20.5	9.0	28.0	7	1.6	23	–	87	60	84	77	1.8	9.6	2.6	4.7	4.8	4.8	2.7	4.1
X	–	–	–	–	5.9	12.6	7.6	8.4	14.0	4.4	21.8	12	−2.5	20	–	92	67	86	82	0.8	5.5	1.5	2.6	7.2	5.4	3.8	5.5
XI	–	–	–	–	2.1	4.5	2.1	2.7	5.6	0.3	13.0	9	−5.8	30	–	92	82	92	89	0.6	1.6	0.6	0.9	8.0	7.1	6.3	7.1
XII	–	–	–	–	0.0	1.6	0.2	0.5	2.7	−2.2	7.5	7,8	−10.4	14	–	86	88	87	87	0.8	0.8	0.8	0.8	7.4	6.9	7.0	7.1
Rok	–	–	–	–	5.6	10.2	6.5	7.2	11.6	3.0	28.7	20.VIII	−20.7	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.5	5.5	6.1

Lublin — φ = 51°14' — λ = 22°34' — 1955

I	993.5	1010.0	960.9	1016.0	−3.7	−1.8	−2.8	−2.8	−0.7	−5.4	5.3	31	−12.2	6	–	87	79	87	84	0.6	1.2	0.7	0.8	7.6	8.0	7.5	7.7
II	984.8	1010.7	969.6	1007.1	−4.5	0.0	−4.2	−3.2	0.8	−7.8	8.1	3	−21.5	26	–	89	76	85	83	0.5	1.6	0.7	0.9	7.2	7.2	5.9	6.8
III	994.4	1013.7	978.1	1016.7	−3.2	1.5	−0.8	−0.8	2.9	−4.7	13.7	27	−20.2	2	–	87	72	81	80	0.6	2.0	1.1	1.2	7.5	7.3	6.5	7.1
IV	995.1	1003.3	981.2	1017.0	2.4	8.0	4.2	4.7	9.3	0.3	25.0	30	−7.0	19	–	87	62	82	77	1.0	4.8	1.6	2.5	7.1	7.4	5.2	6.6
V	993.5	1005.6	981.6	1014.7	9.7	14.4	10.6	11.3	17.0	6.1	27.4	1	0.5	13	–	79	60	78	72	2.6	7.7	3.2	4.5	6.1	7.1	5.8	6.3
VI	994.2	1002.1	977.0	1015.1	14.2	19.9	15.5	16.3	21.5	10.2	27.7	25	3.0	19	–	81	57	80	73	3.0	10.3	3.6	5.6	5.3	6.7	5.2	5.7
VII	992.2	997.9	985.2	1012.8	17.3	23.2	18.1	19.2	24.5	13.7	28.8	19	8.2	6	–	88	60	85	78	2.3	11.8	3.2	5.8	5.5	6.3	5.5	5.8
VIII	996.0	1006.3	986.2	1016.7	15.6	23.6	17.7	18.6	25.0	12.7	28.7	19	8.3	18	–	93	58	85	79	1.3	12.9	3.0	5.7	5.7	6.2	4.4	5.4
IX	996.6	1006.1	977.8	1017.7	10.4	19.9	13.1	14.1	21.0	8.1	27.8	11	1.4	23	–	95	60	85	80	0.7	10.3	2.5	4.5	4.6	5.5	3.6	4.6
X	995.2	1009.9	982.4	1016.7	6.1	12.9	7.8	8.6	13.8	4.4	21.9	10	−2.4	20	–	94	70	91	85	0.5	5.1	1.0	2.2	6.4	5.9	3.9	5.4
XI	997.8	1014.4	969.0	1019.9	2.4	4.9	2.8	3.2	5.5	0.8	13.2	9	−6.5	30	–	94	81	90	88	0.5	1.8	0.7	1.0	7.7	7.8	7.2	7.6
XII	987.8	1002.5	966.2	1009.7	0.1	1.9	0.7	0.8	2.8	−1.6	7.7	7,8	−9.9	14	–	91	84	88	88	0.6	1.1	0.7	0.8	7.4	7.6	7.1	7.4
Rok	993.4	1014.4	960.9	1014.9	5.6	10.7	6.9	7.5	12.0	3.1	28.8	19.VIII	−21.5	26.II	–	89	68	85	81	1.2	5.9	1.8	3.0	6.5	6.9	5.6	6.3

Felin — φ = 51°14' — λ = 22°38' — 1955

I	–	–	–	–	−4.4	−2.4	−3.3	−3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.3	7.5	7.5
II	–	–	–	–	−4.1	−0.8	−3.4	−2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.0	6.0	6.3
III	–	–	–	–	−3.6	0.5	−1.5	−1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.6	6.9	7.4
IV	–	–	–	–	2.5	7.4	3.8	4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.3	6.8	6.8
V	–	–	–	–	9.6	13.6	9.9	10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.4	6.6	6.8
VI	–	–	–	–	13.7	19.3	14.9	15.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	6.4	6.9	5.8
VII	–	–	–	–	17.9	22.8	17.9	19.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.6	7.2	6.5
VIII	–	–	–	–	16.5	23.2	18.1	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.3	5.5	5.2
IX	–	–	–	–	11.6	19.5	14.0	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.4	4.6	4.9
X	–	–	–	–	6.7	12.3	8.4	9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.1	5.8	6.0
XI	–	–	–	–	1.9	4.3	2.1	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.4	8.0	7.7
XII	–	–	–	–	−0.5	1.3	0.1	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.6	8.2	7.9
Rok	–	–	–	–	5.6	10.1	6.8	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.7	6.7	6.6

Legnica — φ = 51°13' — λ = 16°10' — 1955

I	998.4	1015.0	959.0	1014.4	−3.8	−0.8	−3.0	−2.6	0.7	−6.3	7.9	17	−18.3	6	–	86	75	86	82	0.7	1.6	0.7	1.0	5.8	5.8	5.4	5.7
II	991.2	1017.6	973.6	1007.1	−5.0	−0.3	−2.8	−2.7	1.2	−6.3	9.3	5	−20.9	26	–	84	71	80	78	0.7	1.9	1.1	1.2	6.9	5.1	6.0	6.0
III	1000.9	1020.6	985.0	1016.8	−2.7	2.7	−0.2	−0.1	4.6	−4.4	22.0	26	−18.4	2	–	85	65	77	76	0.9	3.2	1.5	1.9	7.3	6.5	5.2	6.3
IV	1003.3	1013.7	990.0	1018.9	3.5	8.6	5.9	6.0	10.5	1.8	28.6	30	−2.9	18	–	84	63	76	74	1.4	5.3	2.4	3.0	8.0	7.8	5.6	7.1
V	1000.3	1012.6	988.2	1015.5	10.0	15.1	11.0	11.8	17.2	6.4	26.6	2	1.4	13	–	72	50	70	64	3.6	9.4	4.2	5.7	6.1	7.0	6.6	6.6
VI	1000.8	1009.3	981.5	1015.8	13.5	18.7	14.6	15.4	20.5	9.9	27.9	25	4.0	1	–	83	58	80	74	2.6	9.7	3.3	5.2	6.0	6.8	5.3	6.0
VII	999.5	1005.4	992.1	1014.4	16.4	21.5	17.6	18.3	23.3	14.0	29.8	18	9.0	2	–	90	69	90	83	1.9	8.6	2.1	4.2	7.2	6.9	5.7	6.6
VIII	1002.6	1011.9	992.2	1017.5	15.3	21.8	16.6	17.6	23.2	13.0	27.5	22	9.3	13	–	93	66	89	83	1.3	9.6	2.1	4.3	6.6	6.6	4.6	5.9
IX	1002.3	1013.7	981.5	1017.4	11.8	18.7	13.2	14.2	20.0	9.9	27.1	8	3.6	25	–	93	67	91	84	1.1	7.5	1.5	3.4	6.5	5.5	3.3	5.1
X	1000.5	1016.2	987.6	1015.9	5.8	12.1	7.8	8.4	13.1	4.2	18.9	4	−1.5	30	–	91	70	89	83	0.8	4.4	1.2	2.1	6.9	6.9	5.1	6.3
XI	1004.5	1017.0	982.7	1020.3	2.0	6.0	3.3	3.6	7.4	0.5	14.9	10	−6.0	26	–	91	79	90	87	0.7	2.1	0.8	1.2	8.1	7.8	6.8	7.6
XII	994.6	1012.7	969.1	1010.3	1.6	3.9	2.5	2.6	5.7	−1.0	13.0	29	−10.9	13	–	85	77	83	82	1.2	2.0	1.4	1.5	7.4	7.5	7.1	7.3
Rok	999.9	1020.6	959.0	1015.3	5.7	10.7	7.2	7.7	12.3	3.5	29.8	18.VII	−20.9	26.II	–	86	68	83	79	1.4	5.4	1.9	2.9	6.9	6.7	5.6	6.4

Antopol

H_s = 203 m h_w = 14,5 m **1955**

ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} — OPAD R — LICZBA DNI (n)

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	⟨R	◔	●	⊞
I	3	3.3	5	4.4	6	5.8	9	4.0	15	5.2	35	4.1	10	3.6	9	3.1	1	4.2	25.1	7.5	14	31	16	1	·	14	9	·	2	·	3	–	1	15	–
II	3	1.3	4	3.0	·	·	5	4.4	11	4.4	29	3.3	9	4.7	13	2.7	10	3.2	28.0	10.8	20	22	12	1	·	14	9	1	1	·	4	–	1	8	–
III	4	3.2	11	4.1	4	3.8	9	4.7	5	3.6	33	4.0	8	3.1	4	3.2	15	3.4	22.0	6.2	16	26	7	6	·	13	5	·	·	·	5	–	1	11	–
IV	8	6.2	4	5.2	2	4.5	·	·	4	4.8	28	4.2	12	2.9	22	5.1	10	4.0	30.2	7.0	19	13	·	·	·	13	9	·	6	·	–	–	1	9	–
V	3	3.3	3	4.0	·	·	5	4.4	9	3.2	26	4.2	10	2.8	21	3.5	16	3.0	66.4	15.0	19	·	·	·	2	17	13	2	1	·	–	–	3	9	–
VI	8	2.5	4	4.0	·	·	6	3.7	4	2.2	7	3.6	4	4.6	23	2.0	34	1.7	58.9	13.0	21	·	·	·	5	9	9	3	1	·	–	–	1	2	–
VII	15	2.1	5	3.2	3	3.3	4	2.0	2	1.0	4	2.0	8	1.1	21	1.7	31	1.3	59.5	24.3	7	·	·	·	10	14	12	1	·	·	1	–	2	8	–
VIII	11	4.8	13	3.2	2	2.0	5	2.2	3	2.0	3	2.0	·	·	15	1.4	41	1.2	80.8	29.7	30	·	·	·	12	12	11	2	·	·	2	–	3	2	±
IX	1	2.0	·	·	1	3.0	5	2.4	10	3.5	9	2.6	14.5	1.6	11.5	2.0	38	1.3	20.3	15.3	28	·	·	·	8	6	3	1	1	1	–	–	10	4	–
X	·	·	3.5	2.4	0.5	4.7	8	4.9	7	5.0	19	3.0	10.5	2.2	7.5	2.9	33	2.1	33.0	8.0	18	3	·	·	·	10	7	·	1	·	8	–	6	9	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23.3	4.9	23	15	1	·	·	13	10	·	–	–	5	–	3	12	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58.9	18.4	6	18	4	·	·	16	12	2	–	–	5	–	2	13	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	507.4	29.7	30.VIII	128	40	18	37	151	109	12	–	–	–	–	34	102	–

Lublin

H_s = 171 m H_b = 176,7 m h_w = 10 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	⟨R	◔	●	⊞
I	3	2.5	8	4.2	12	3.7	8.5	3.9	14	3.1	35.5	5.7	10.5	5.6	4.5	2.7	·	4.6	30.3	10.1	14	31	17	1	·	13	8	1	10	2	2	·	1	17	24
II	4.5	2.4	4	2.4	1.5	3.3	11.5	2.1	13	2.4	22	4.6	14.5	6.7	·	·	13	3.3	28.4	7.3	18	25	13	12	·	15	7	·	2	2	6	·	·	10	20
III	10	4.6	12	3.3	5	3.0	9	2.6	6.5	2.5	30.5	4.2	11	5.2	5	3.0	4	3.7	21.0	6.1	16	25	8	5	·	13	8	·	2	1	2	·	3	16	17
IV	8	5.1	8	2.4	1.5	1.0	2.5	3.8	10.5	2.8	25.5	4.3	14.5	5.1	10.5	2.6	9	3.4	25.6	4.9	24	14	·	·	·	14	9	·	1	1	1	1	1	10	2
V	3	2.3	4.5	2.3	1	1.5	9.5	2.8	8.5	3.7	25.5	4.2	25	3.5	13	3.9	3	3.5	85.5	24.7	19	·	·	·	3	18	13	3	4	·	·	4	·	10	·
VI	8.5	2.2	8.5	2.6	6	2.8	9.5	3.3	6	2.3	11.5	3.8	13	2.7	15	2.1	12	2.4	48.1	16.1	20	·	·	·	5	11	8	1	3	·	1	6	3	4	·
VII	12.5	2.5	18.5	2.6	12	2.3	3.5	1.6	2	1.0	11	3.1	10.5	2.7	11	2.3	12	2.2	70.3	23.6	24	·	·	·	12	15	10	2	·	·	·	10	3	9	·
VIII	9	2.6	23.5	2.4	13	2.2	13.5	2.6	1	3.0	0.5	1.0	2.5	1.8	8	1.7	22	1.8	64.7	19.0	23	·	·	·	15	10	8	2	·	·	2	5	8	8	·
IX	2	2.2	3	1.2	2	2.2	8	3.4	6.5	3.0	13.5	3.1	10.5	3.0	13.5	2.2	31	1.8	17.5	13.1	28	·	·	·	9	4	3	1	1	·	2	·	8	5	·
X	2.5	1.8	5.5	1.2	8.5	2.5	11.5	3.1	10.5	2.1	26	4.0	6.5	3.8	5	2.4	17	2.5	36.4	7.0	24	5	·	·	·	12	9	·	·	·	7	·	7	8	·
XI	1.5	3.3	4	1.5	8	1.9	18	2.4	5.5	2.7	22	6.0	13	4.6	8	2.7	10	3.3	38.1	9.1	27	11	2	·	·	16	11	·	4	4	7	·	2	17	5
XII	·	·	1	3.0	2.5	2.0	7.5	2.5	13.5	3.0	46.5	4.4	17.5	6.6	3.5	6.4	1	4.4	61.6	9.6	7	16	4	·	·	20	15	·	7	4	2	·	1	15	10
Rok	64.5	2.6	100.5	2.4	73	2.4	112.5	2.8	97.5	2.6	270	4.0	149	4.3	94	2.7	134	3.1	527.5	24.7	19.V	127	44	18	44	161	109	10	34	14	32	26	37	129	78

Felin

H_s = 209 m h_w = 10 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	⟨R	◔	●	⊞
I	1.5	1.7	4	3.6	10.5	5.5	14	2.4	11	4.0	22.5	3.4	12.5	5.9	10	4.2	7	3.7	24.2	6.0	13	–	–	–	–	–	–	–	3	·	9	·	1	17	31
II	4.5	2.3	2	1.5	5	1.0	2.5	1.6	17.5	1.6	23	2.9	12.5	4.7	5	6.2	12	2.5	29.4	7.0	18	–	–	–	–	–	–	–	1	·	8	·	1	11	20
III	6	4.6	11	3.1	2.5	1.8	8	1.8	11	2.8	18.5	3.2	15	3.0	7	6.5	14	2.8	17.0	5.5	16	–	–	–	–	–	–	–	2	·	5	·	3	18	22
IV	7.5	4.3	5	4.0	4	1.4	0.5	0.1	7	2.9	16.5	3.3	24	3.9	12.5	3.0	13	3.0	22.1	7.1	24	–	–	–	–	–	–	–	3	·	4	1	1	11	5
V	4	2.9	2	2.0	1.5	2.0	1	1.5	9	2.1	18	2.5	27	3.0	23.5	2.5	7	2.4	72.7	22.8	19	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	1	2	13	·
VI	12	1.3	5.5	1.8	6.5	1.8	6	1.6	6.5	2.3	8	3.7	14	2.2	12.5	1.5	19	1.6	39.2	13.0	20	–	–	–	–	–	–	–	·	·	2	3	4	8	·
VII	5.5	1.9	15	2.3	12	1.4	2.5	1.0	0.5	0.1	2.5	2.6	9.5	2.7	11.5	2.4	34	1.8	60.6	21.1	24	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	6	1	9	·
VIII	7	1.9	17.5	2.0	11.5	1.8	8	1.2	3.5	1.4	1	1.5	·	·	4.5	1.7	40	1.0	38.0	10.8	11	–	–	–	–	–	–	–	·	·	1	6	8	6	·
IX	7	1.6	2	1.5	0.5	1.0	5.5	1.2	9.5	2.6	12.5	1.8	11	3.3	12	3.2	30	1.6	19.7	15.8	28	–	–	–	–	–	–	–	·	·	6	·	7	7	·
X	3.5	2.2	0.5	1.0	9.5	1.1	7	1.2	9.5	1.5	17.5	3.1	9.5	2.9	5	2.6	34	1.5	44.6	13.5	8	–	–	–	–	–	–	–	·	·	7	·	9	17	·
XI	3	2.8	2	1.8	3.5	1.4	5.5	1.4	4	1.6	11	6.1	16.5	4.2	6.5	2.2	38	2.0	33.0	10.7	27	–	–	–	–	–	–	–	3	·	8	·	5	21	·
XII	2	3.2	1.5	1.0	1.5	1.0	2	1.0	11.5	1.5	35.5	3.1	21	5.7	6	5.6	12	3.2	44.4	9.0	7	–	–	–	–	–	–	–	3	·	5	·	5	23	–
Rok	63.5	2.6	68	2.1	68.5	1.8	62.5	1.3	100.5	2.0	186.5	3.1	172.5	3.5	116	3.5	257	2.2	446.9	22.8	19.V	–	–	–	–	–	–	–	15	·	55	17	47	161	–

Legnica

H_s = 121 m H_b = 126,3 m h_w = 13,2 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	⟨R	◔	●	⊞
I	3	1.7	7	2.5	13.5	2.1	15.5	4.1	8.5	4.2	4.5	2.6	17	5.0	6	1.6	18	2.8	23.7	6.7	2	31	12	3	·	11	5	·	1	1	1	·	8	13	27
II	3	1.5	7	2.0	3.5	2.1	2	3.8	10.5	2.9	8	2.2	24	3.6	14	2.7	12	2.4	14.8	5.1	9,19	23	12	7	·	8	4	·	·	·	5	·	3	11	14
III	4	2.9	10.5	2.9	11.5	3.6	9.5	2.1	2.5	1.8	5.5	3.1	29	3.2	8.5	4.2	12	2.7	6.2	1.6	6,7	24	7	4	·	7	3	·	3	·	2	1	3	10	16
IV	6.5	5.5	1.5	3.0	3	1.3	2.5	1.8	2	2.0	5	1.5	33.5	3.9	26	3.3	10	3.1	54.4	10.8	8	5	·	·	2	16	10	1	2	·	·	2	1	12	1
V	2.5	5.2	3.5	2.4	4.5	3.2	3.5	2.6	10	2.8	11	2.6	37	3.7	13	3.2	8	3.0	47.1	13.0	27	·	·	·	1	15	8	1	1	1	·	2	1	10	·
VI	7	1.5	2	3.5	10.5	2.2	8	2.2	4.5	1.4	6	2.7	21	3.5	18	3.1	13	2.3	53.4	10.9	13	·	·	·	3	11	8	1	·	·	·	5	4	8	·
VII	9.5	2.7	4.5	2.0	8.5	2.2	1	1.0	2	1.7	2.5	3.0	29.5	2.7	19.5	2.3	16	2.0	143.6	31.8	7	·	·	·	10	22	18	5	·	·	5	11	2	10	·
VIII	8.5	1.7	1.5	1.3	9	2.2	4.5	2.4	3	1.0	1	3.0	23	2.4	20.5	2.2	22	1.7	130.7	40.1	24	·	·	·	10	15	15	2	·	·	3	10	1	6	·
IX	3	1.0	4	1.5	6	1.5	8	2.5	3.5	1.5	7	2.5	28	2.5	10.5	2.2	20	1.7	49.3	19.3	15	·	·	·	4	10	7	1	·	·	6	3	4	5	·
X	0.5	1.0	1.5	1.7	3	1.3	6	3.1	9	3.1	7.5	2.4	30	2.6	11.5	1.7	24	1.8	20.4	5.7	26	3	·	·	·	11	8	·	·	·	4	·	2	10	·
XI	4.5	2.9	1	1.0	4.5	3.2	9	3.1	5	4.9	2	2.8	24.5	5.4	14.5	3.2	25	2.9	24.9	7.5	23	13	·	·	·	13	8	·	2	1	6	·	1	18	2
XII	·	·	·	·	2.5	3.8	3	3.5	10.5	2.6	12	3.1	46.5	4.4	5.5	3.5	13	3.3	43.7	8.6	30	17	2	1	·	16	14	·	2	·	1	·	1	14	7
Rok	52	2.3	44	2.0	80	2.4	72.5	2.7	71	2.5	72	2.6	343	3.6	167.5	2.8	193	2.5	612.2	40.1	24.VIII	116	33	15	30	155	108	11	11	3	33	34	31	127	67

Wieluń — φ = 51°13' — λ = 18°35' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	989.9	1005.6	953.3	1015.0	−3.8	−1.3	−2.8	−2.7	0.4	−5.7	7.3	29	−15.5	6	–	87	77	85	83	0.6	1.4	0.7	0.9	7.2	7.1	5.5	6.6
II	982.3	1008.3	964.6	1007.2	−4.6	−0.3	−3.6	−3.0	1.0	−6.2	11.2	2	−16.9	26	–	89	75	85	83	0.5	1.5	0.7	0.9	7.9	6.7	4.9	6.5
III	991.8	1010.4	976.7	1016.6	−2.8	2.1	−0.4	−0.4	4.0	−4.0	20.9	26	−17.1	2	–	85	69	82	79	0.8	2.5	1.1	1.5	7.9	7.9	6.1	7.3
IV	993.5	1001.9	980.6	1017.9	2.8	8.0	4.5	5.0	10.0	1.1	27.5	30	−2.9	18	–	84	64	81	76	1.4	4.9	1.9	2.7	8.1	7.9	5.7	7.2
V	991.5	1003.5	980.5	1015.4	9.5	14.8	9.9	11.0	17.3	6.1	26.6	2	0.8	31	–	79	54	76	70	2.6	8.6	3.1	4.8	5.3	7.6	6.8	6.6
VI	992.0	1001.4	972.0	1015.4	14.1	19.2	14.6	15.6	21.0	9.8	28.8	26	4.5	12	–	81	58	79	73	3.2	10.1	3.7	5.7	6.0	6.7	5.9	6.2
VII	990.6	995.9	983.0	1013.9	16.6	22.0	17.4	18.4	23.6	13.5	28.6	15	10.4	29	–	90	67	87	81	2.0	9.4	2.6	4.7	6.5	6.7	6.0	6.4
VIII	993.7	1003.3	983.5	1017.1	15.8	23.0	16.9	18.2	24.5	12.7	28.9	20	10.2	6	–	90	58	84	77	1.9	12.4	3.2	5.8	5.5	6.3	5.3	5.7
IX	993.8	1004.3	972.3	1017.4	12.1	19.1	13.5	14.6	20.9	10.2	29.5	9	3.5	25	–	93	62	85	80	1.2	9.4	2.5	4.4	6.3	6.0	4.0	5.4
X	992.0	1007.2	981.3	1016.1	6.3	12.1	7.5	8.3	13.3	4.9	19.7	4	−1.6	30	–	93	70	89	84	0.6	4.6	1.1	2.1	7.5	7.5	4.2	6.4
XI	995.4	1007.6	970.3	1020.0	2.3	5.5	3.2	3.6	6.6	0.9	15.0	6	−6.9	26	–	91	80	90	87	0.6	2.0	0.7	1.1	8.4	8.5	8.0	8.3
XII	985.5	1001.3	962.2	1010.1	0.9	2.5	1.1	1.4	3.8	−1.1	7.9	8,29	−8.2	14	–	89	81	88	86	0.7	1.4	0.8	1.0	7.6	7.8	6.8	7.4
Rok	991.0	1010.4	953.3	1015.1	5.8	10.6	6.8	7.5	12.2	3.5	29.5	9.IX	−17.1	2.III	–	88	68	84	80	1.3	5.7	1.8	2.9	7.0	7.2	5.8	6.7

Siemianice — φ = 51°11' — λ = 18°09' — 1955

I	–	–	–	–	−4.1	−1.5	−3.3	−3.0	−0.2	−6.3	6.1	29	−16.3	6	–	90	81	88	86	0.5	1.2	0.6	0.8	7.3	6.9	6.0	6.7
II	–	–	–	–	−4.7	−0.1	−3.1	−2.8	0.8	−6.4	10.1	2	−17.3	26	–	96	74	88	86	0.4	1.5	0.6	0.8	8.1	6.9	5.9	7.0
III	–	–	–	–	−2.8	2.5	−0.5	−0.3	4.0	−4.1	21.3	26	−15.7	2	–	89	68	85	81	0.7	2.6	1.0	1.4	7.9	7.3	6.0	7.1
IV	–	–	–	–	2.7	8.3	4.4	5.0	9.7	1.1	27.1	30	−4.3	18	–	87	65	84	79	1.0	5.2	1.7	2.6	7.9	8.1	6.1	7.4
V	–	–	–	–	9.3	15.0	9.9	11.0	16.6	5.9	26.7	2	1.1	31	–	79	50	75	68	2.5	9.2	3.3	5.0	5.5	7.8	6.4	6.6
VI	–	–	–	–	13.5	19.3	14.4	15.4	21.0	9.9	28.9	25	4.7	1	–	84	61	80	75	2.6	9.3	3.3	5.1	5.5	6.5	6.0	6.0
VII	–	–	–	–	16.3	22.2	17.6	18.4	23.7	13.4	29.2	15	7.2	3	–	90	65	86	80	1.8	10.2	3.0	5.0	7.0	7.1	5.9	6.7
VIII	–	–	–	–	15.2	23.1	17.0	18.1	24.3	13.3	28.6	19	9.8	7	–	91	60	84	79	1.5	12.0	3.1	5.5	5.7	6.7	4.9	5.8
IX	–	–	–	–	11.4	18.6	13.3	14.2	19.9	9.9	28.5	9	1.8	3.0	–	94	65	86	82	0.9	8.1	2.2	3.7	5.3	6.4	4.5	5.4
X	–	–	–	–	6.1	11.5	7.1	8.0	12.4	4.5	20.0	4	−2.8	3.0	–	94	71	91	85	0.6	4.0	0.9	1.8	6.3	7.0	4.2	5.8
XI	–	–	–	–	2.1	5.5	3.2	3.5	6.5	0.9	14.2	6,7	−6.6	26	–	92	79	91	87	0.6	2.0	0.7	1.1	8.3	8.4	7.8	8.2
XII	–	–	–	–	0.8	2.6	1.2	1.4	3.8	−1.2	9.7	29	−8.6	14	–	92	82	89	88	0.6	1.3	0.8	0.9	8.3	7.4	7.4	7.7
Rok	–	–	–	–	5.5	10.6	6.8	7.4	11.9	3.4	29.2	15.VII	−17.3	26.II	–	90	68	86	81	1.1	5.6	1.8	2.8	6.9	7.2	5.9	6.7

Zgorzelec — φ = 51°10' — λ = 15°00' — 1955

I	984.9	1002.6	950.2	1014.5	−4.1	−1.2	−3.1	−2.9	−0.1	−5.9	6.3	17	−20.6	6	–	89	82	89	87	0.5	1.1	0.6	0.7	5.7	6.3	5.2	5.7
II	979.8	1005.6	963.1	1007.1	−4.5	−0.5	−2.8	−2.6	0.4	−6.0	7.3	4	−18.8	23	–	90	77	88	85	0.5	1.4	0.6	0.8	7.1	7.2	6.6	7.0
III	989.6	1008.9	972.6	1017.0	−2.6	2.7	−0.3	−0.1	4.4	−4.3	18.6	26	−14.1	3	–	89	67	83	80	0.6	2.7	1.0	1.4	7.1	6.7	5.5	6.4
IV	992.5	1002.7	979.3	1019.3	3.7	8.6	5.7	5.9	10.5	2.2	27.3	30	−3.5	18	–	86	66	80	77	1.2	4.8	2.2	2.7	8.0	7.8	6.6	7.5
V	989.5	1004.8	977.1	1015.7	9.3	14.4	10.3	11.1	16.4	5.9	25.7	1	0.4	22	–	79	57	77	71	2.6	7.7	3.1	4.5	6.6	7.5	6.8	7.0
VI	990.3	999.1	972.3	1016.1	12.7	18.1	14.5	15.0	20.1	9.7	29.5	25	3.5	12	–	87	64	80	77	1.9	8.3	3.4	4.5	6.4	7.5	7.4	7.1
VII	989.4	995.4	981.6	1015.0	15.7	20.2	17.2	17.6	22.2	13.3	29.7	18	8.0	26	–	93	75	88	85	1.2	6.9	2.6	3.6	7.1	7.7	6.8	7.2
VIII	992.2	1001.4	981.8	1018.0	13.8	20.8	16.2	16.8	22.3	11.8	26.8	18	8.8	6	–	96	70	90	85	0.7	8.0	2.0	3.6	6.2	6.9	4.8	6.0
IX	991.7	1003.0	971.6	1017.8	11.1	17.8	12.5	13.5	19.1	9.4	27.8	8	3.5	30	–	95	70	93	86	0.8	6.4	1.1	2.8	6.6	7.1	3.3	5.7
X	989.7	1004.5	976.8	1016.2	5.8	11.3	7.1	7.8	12.5	4.1	18.8	11	−0.9	29,30	–	92	74	92	86	0.7	3.5	0.8	1.7	7.3	6.4	4.4	6.0
XI	993.6	1005.5	973.8	1020.7	2.9	5.8	3.7	4.0	6.8	1.2	14.6	7	−9.3	26	–	89	81	87	86	0.9	2.0	1.1	1.3	8.1	8.0	5.7	7.3
XII	984.0	1003.0	958.0	1017.1	0.9	3.0	1.8	1.9	4.5	−0.9	10.2	29	−10.4	13	–	88	82	87	86	0.9	1.4	0.9	1.1	7.5	7.8	7.0	7.4
Rok	989.1	1008.9	950.2	1015.6	5.4	10.1	6.9	7.3	11.6	3.4	29.7	18.VII	−20.6	6.I	–	89	72	86	82	1.0	4.5	1.6	2.4	7.0	7.2	5.8	6.7

Dobryszyce — φ = 51°09' — λ = 19°24' — 1955

I	–	–	–	–	−3.3	−1.8	−3.3	−2.9	−0.6	−6.0	7.6	11	−14.8	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.6	5.3	6.5
II	–	–	–	–	−4.3	−0.3	−3.2	−2.8	0.8	−6.3	9.9	2	−16.8	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−3.1	1.8	−0.9	−0.8	2.6	−5.4	17.8	26	−16.8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	3.1	8.5	4.4	5.0	10.1	0.9	26.7	30	−3.2	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.1	6.0	6.9
V	–	–	–	–	9.8	14.8	9.9	11.1	16.8	5.7	26.6	2	0.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.1	6.6	6.8
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	20.8	–	27.7	7,25,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.8	6.6	6.4
VII	–	–	–	–	17.1	22.0	17.7	18.6	23.9	13.3	29.2	15	9.9	6,29,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.6	6.9	6.5
VIII	–	–	–	–	16.4	22.7	17.6	18.6	24.1	12.4	28.0	23	9.4	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.4	5.8	5.4
IX	–	–	–	–	12.0	19.2	13.5	14.6	20.7	9.5	28.7	11	2.1	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.3	3.2	4.8
X	–	–	–	–	5.8	12.4	7.4	8.2	13.3	4.0	19.3	11	−1.9	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.0	5.3	5.7
XI	–	–	–	–	2.1	4.8	2.9	3.2	6.0	0.5	12.9	7	−8.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.9	7.6	7.9
XII	–	–	–	–	0.4	2.1	1.1	1.2	3.4	−1.5	8.1	8	−8.5	13,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.9	7.8	7.7
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	11.8	–	29.2	15.VII	−16.8	26.II,2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Wieluń

H_s – 195 m H_b – 198,4 m h_w – 11 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	≡	⌈R	◔	●	⊠
I	4	2.6	7	3.4	13	4.5	7	4.1	17.5	4.3	25.5	4.6	13	6.5	5	2.1	1	4.4	27.0	6.8	2	30	15	6	·	11	7	·	4	1	2	·	4	12	23
II	0.5	3.0	10	4.8	6	3.2	7	2.8	14	4.1	14	3.0	25	3.7	7.5	3.7	·	3.3	23.3	5.6	9	22	12	10	·	12	6	·	·	·	1	·	2	11	19
III	7.5	3.9	13.5	3.6	14	3.5	10.5	2.8	3	2.7	16	4.2	22.5	3.6	5	3.9	1	3.6	19.9	5.9	27	24	7	4	·	10	7	·	2	·	1	1	2	14	22
IV	11	5.7	4	2.9	1	2.0	4	2.1	11	2.0	15	3.3	30	3.5	14	4.5	·	3.6	51.7	8.8	24	14	·	·	1	13	13	·	3	·	3	·	2	14	3
V	7.5	3.1	5	3.0	·	·	1.5	3.3	13	3.6	16	3.5	36	3.8	14	3.5	·	3.5	58.1	13.5	15	·	·	·	2	17	11	2	1	·	·	2	1	10	·
VI	8	2.1	7.5	2.9	6	1.8	7.5	2.0	10.5	2.7	6.5	2.8	21	3.3	23	2.9	·	2.7	53.0	17.9	2	·	·	·	4	13	10	1	1	·	·	3	2	9	·
VII	15	2.3	12	2.9	11.5	1.4	3	1.5	2	1.5	9	2.2	21.5	2.5	18	2.4	1	2.2	130.2	41.3	7	·	·	·	14	22	16	3	·	·	4	12	2	8	·
VIII	18.5	2.3	10.5	2.1	21	1.9	8	1.9	5.5	1.9	5.5	2.5	9	1.8	14	1.9	1	2.0	40.4	14.5	30	·	·	·	12	13	6	1	·	·	1	9	3	3	·
IX	5.5	4.4	1	1.0	4	2.0	8.5	2.3	8.5	2.8	15.5	3.2	30.5	2.3	15.5	2.1	1	2.3	36.3	11.8	1	·	·	·	8	7	6	2	·	·	2	3	3	6	·
X	1	3.0	1	1.0	5.5	2.1	7.5	2.5	9.5	3.2	25.5	3.0	30	2.7	10	2.7	3	2.7	16.5	4.0	5	2	·	·	·	11	4	·	·	·	5	·	5	10	·
XI	1.5	1.7	7	1.4	6	3.2	11	2.1	13.5	2.9	14	3.6	18	4.3	18	5.1	1	3.1	24.2	7.5	23	13	1	·	·	14	8	·	1	1	6	·	·	21	3
XII	·	·	·	·	3	2.8	5	3.5	10.5	3.8	38	4.0	28.5	5.2	8	4.9	·	4.4	61.6	11.4	9	17	4	·	·	22	17	1	4	2	5	·	1	16	9
Rok	80	2.6	78.5	2.2	91	2.4	80.5	2.6	118.5	3.0	200.5	3.3	285	3.6	152	3.1	9	3.2	542.2	41.3	7.VII	122	39	20	41	165	141	10	16	4	30	30	27	134	79

Siemiatycze

H_s = 182 m h_w = 10 m **1955**

I	3.5	3.0	5.5	5.4	7.5	6.7	11	4.1	17.5	3.4	28	3.1	13	8.7	2	5.0	5	4.4	25.5	8.0	14	31	14	5	·	11	6	·	4	2	5	·	5	14	23
II	3.5	1.9	6	2.3	8	4.6	2.5	3.2	8.5	2.6	18	3.1	20.5	5.5	11	5.6	7	3.7	22.6	4.8	9	21	13	7	·	14	8	·	4	·	6	·	1	12	19
III	6	4.2	11	5.2	14.5	4.5	8.5	3.1	5.5	1.9	18	3.3	18.5	5.5	10	4.7	4	4.1	20.0	5.8	16	25	7	4	·	7	7	·	4	·	6	1	3	11	19
IV	12.5	6.3	2	4.5	·	·	4	1.8	8	1.8	16.5	3.6	24	4.3	17	6.1	6	4.2	56.9	11.7	13	12	·	·	1	16	10	1	3	·	5	1	2	16	2
V	7	5.6	15	2.3	2.5	5.2	1	4.0	8.5	3.6	20	3.6	26	4.9	16.5	6.1	10	4.2	61.8	11.3	15	·	·	·	1	16	11	2	3	·	·	3	1	7	·
VI	5.5	2.5	5	2.3	5	2.5	6	2.5	3	1.0	11.5	2.0	15	2.5	19	3.9	20	2.1	43.7	13.2	3	·	·	·	5	11	8	1	·	·	·	4	5	10	·
VII	14	2.9	8	2.7	5.5	2.6	3.5	2.7	2	2.0	7	1.8	16	3.1	22	3.6	15	2.5	121.9	43.7	7	·	·	·	14	15	13	3	·	·	3	9	2	9	·
VIII	8.5	3.9	8.5	3.4	8	2.2	8.5	3.2	4.5	1.8	8.5	1.9	11.5	2.4	17	3.2	18	2.3	69.3	27.5	23	·	·	·	13	10	7	2	·	·	1	7	4	4	·
IX	·	·	1	4.0	·	·	2	2.5	4.5	4.0	17	3.0	17	3.2	8.5	3.9	40	1.8	32.7	11.4	15	·	·	·	6	6	5	1	·	·	3	2	4	6	·
X	2	1.8	1	2.5	1.5	3.7	3.5	4.3	7	4.1	27	2.8	9.5	3.8	11.5	3.7	30	2.2	13.4	4.8	7	4	·	·	·	7	4	·	1	·	7	·	3	9	·
XI	5	3.8	3	3.5	5	4.0	12	4.2	6.5	3.5	13.5	4.8	20	6.2	11	5.0	14	4.1	23.3	5.5	23	14	1	·	·	16	7	·	4	·	6	·	·	18	3
XII	·	·	·	·	1	3.0	5	3.5	17.5	3.1	29	4.0	25.5	7.3	8	7.9	7	4.7	60.9	9.1	9	22	4	·	·	21	15	·	5	·	4	·	1	15	6
Rok	67.5	3.0	51.5	3.2	55.5	3.2	67.5	3.3	93	2.7	214	3.1	216.5	4.8	153.5	4.9	176	3.4	552.0	43.7	7.VII	129	39	16	40	150	101	10	28	2	46	27	34	131	72

Zgorzelec

H_s = 219 m H_b = 217,9 m h_w = 18,3 m **1955**

I	4.5	2.8	11	2.2	3.5	3.0	1.5	1.7	3	6.2	46.5	5.9	9.5	6.0	3.5	2.1	10	4.4	24.2	14.8	14	31	12	3	·	9	4	1	9	1	·	1	6	11	20
II	1	4.5	12.5	5.7	4	3.4	0.5	1.0	4.5	5.3	31	3.7	18	2.9	1.5	4.3	11	3.4	32.4	6.9	9	23	14	8	·	12	9		·	·	·	·	2	13	19
III	0.5	5.0	17.5	5.1	6	3.9	1	2.0	5.5	3.0	31	3.5	19	3.8	4.5	4.3	8	3.7	48.1	5.3	24	23	6	6	·	10	6	·	3	·	1	·	3	12	16
IV	7	6.7	2	4.5	·	·	·	·	2.5	3.4	29	3.3	23	4.2	17.5	4.3	9	3.7	61.7	17.6	7	6	·	·	2	18	10	2	3	·	·	1	1	15	1
V	3.5	4.3	3.5	3.9	3	4.5	1	5.0	3	6.0	43	4.6	28	3.8	4	2.9	4	4.1	41.2	15.4	27	·	·	·	2	17	10	1	·	·	·	3	1	11	·
VI	2.5	4.8	2	4.0	5	3.8	1.5	2.7	4.5	3.7	27.5	2.9	30	3.4	11	2.7	6	3.0	64.1	12.6	7	·	·	·	4	16	10	2	·	·	1	2	2	14	·
VII	7	3.2	4.5	3.3	4	4.8	·	·	0.5	5.0	21	2.1	24	3.1	15	3.5	17	2.5	182.3	30.9	26	·	·	·	7	20	18	8	·	·	2	6	·	13	·
VIII	5	3.3	4	5.6	2	3.0	2.5	5.4	0.5	5.0	28	1.5	22.5	1.9	12.5	2.8	16	1.9	73.2	9.5	9	·	·	·	6	16	15	·	·	·	3	12	4	8	·
IX	0.5	3.0	2.5	3.0	0.5	1.0	1.5	3.7	2	3.0	47	2.5	22	2.4	3	3.0	11	2.2	55.3	19.8	15	·	·	·	2	13	9	1	·	·	3	3	5	6	·
X	2.5	2.6	1	2.5	3	4.0	·	·	4	4.6	38	3.6	24.5	3.3	3	2.2	17	2.8	28.4	7.8	5	4	·	·	·	14	7	·	·	·	7	·	4	11	·
XI	1	3.0	6.5	3.9	0.5	3.0	·	·	6	3.2	36	4.0	21	4.5	12	2.9	7	3.6	27.1	8.0	16	11	1	·	·	13	8	·	4	·	1	·	1	14	3
XII	0.5	7.0	·	·	·	·	·	·	3	5.8	49.5	4.4	25.5	5.1	2.5	4.2	12	4.1	69.8	8.4	10	13	3	1	·	21	14	·	2	·	·	·	2	16	4
Rok	35.5	4.2	67	3.6	31.5	2.9	9.5	1.8	39	4.5	427.5	3.5	267	3.7	90	3.3	128	3.3	677.8	30.9	26.VII	111	36	18	23	179	120	15	21	1	18	28	31	144	63

Dobryszyce

H_s = 210 m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87.1	3.0	17	31	17	5	·	–	–	–	–	–	·	–	·	3	11
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94.7	2.3	10	21	13	8	·	–	–	–	–	–	·	–	–	–	19
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.0	10.2	27	26	8	7	·	–	–	–	–	–	4	–	–	–	20
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39.6	9.0	24	18	·	·	1	–	–	–	–	–	1	–	·	10	·
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52.7	14.0	15	·	·	·	2	–	–	–	–	–	1	–	3	11	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94.9	44.8	26	·	·	·	4	–	–	–	–	–	5	–	2	10	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146.4	45.2	7	·	·	·	10	–	–	–	–	–	–	–	3	10	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.1	12.3	23	·	·	·	9	–	–	–	–	–	–	–	2	4	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54.4	28.2	1	·	·	·	8	–	–	–	–	–	–	–	4	6	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	2.3	25	6	·	·	·	–	–	–	–	–	–	–	4	7	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.9	8.1	23	17	1	·	·	–	–	–	–	–	–	–	2	20	1
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48.0	10.3	9	18	3	·	·	–	–	–	–	–	–	–	1	17	4
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	542.0	45.2	7.VII	137	42	18	34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55

Wrocław – Mały Gądów φ = 51°08' λ = 16°59' 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs	Data	Min abs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	999.4	1015.9	961.9	1014.5	−3.9	−0.5	−3.4	−2.8	1.1	−6.9	8.0	29	−18.5	3,4	–	87	77	87	84	0.7	1.5	0.7	1.0	6.7	6.0	5.7	6.1
II	992.0	1018.6	973.4	1006.9	−4.9	0.3	−3.2	−2.8	1.5	−7.1	11.0	2	−17.9	25	–	89	71	84	81	0.5	1.9	0.9	1.1	6.5	5.7	8.2	6.1
III	1001.7	1021.3	987.1	1016.7	−2.1	3.3	−0.1	0.2	4.8	−3.6	22.1	26	−14.0	3	–	85	65	82	77	0.9	3.2	1.2	1.8	7.4	6.9	6.0	6.8
IV	1003.8	1013.7	990.0	1018.4	3.5	8.6	5.2	5.6	10.5	1.2	27.6	30	−3.0	26	–	83	64	79	75	1.4	5.2	2.2	2.9	8.2	8.1	6.1	7.5
V	1004.2	1013.6	990.0	1015.5	10.1	15.0	10.6	11.6	17.1	5.9	25.8	2	0.6	22,31	–	75	54	74	68	3.2	8.2	3.6	5.0	6.0	7.5	6.5	6.7
VI	1001.7	1010.8	982.3	1015.8	13.8	19.3	14.8	15.7	21.1	9.5	29.1	25	2.4	1	–	81	57	78	72	3.1	10.3	3.8	5.7	6.2	7.2	6.0	6.5
VII	1000.3	1006.0	992.8	1014.3	16.6	22.1	17.7	18.5	24.1	13.5	30.0	18	7.4	2	–	88	64	86	79	2.4	10.4	3.0	5.3	7.2	6.9	5.9	6.7
VIII	1003.4	1012.8	993.3	1017.4	15.3	22.1	16.8	17.8	23.7	12.7	28.9	22	9.6	22	–	92	62	86	80	1.4	10.8	2.7	5.0	6.0	6.7	5.5	6.1
IX	1003.4	1014.8	981.3	1017.6	11.7	19.0	13.0	14.2	20.2	9.3	28.2	9	0.9	30	–	93	64	89	82	1.1	8.5	1.8	3.8	5.5	6.1	4.4	5.3
X	1001.7	1017.0	989.7	1016.2	5.6	12.3	7.6	8.3	13.7	3.7	18.9	3,4	−3.5	19	–	92	67	88	82	0.8	4.9	1.3	2.3	6.9	6.6	5.9	6.5
XI	1005.5	1018.0	982.5	1020.4	2.3	6.2	3.4	3.8	7.4	0.1	16.1	7	−8.8	26	–	91	77	89	86	0.7	2.4	0.9	1.3	8.1	7.5	6.9	7.5
XII	995.8	1013.1	970.6	1010.6	1.4	3.8	2.1	2.4	5.2	−1.0	11.4	29	−12.1	13	–	87	78	85	83	1.0	1.9	1.2	1.4	7.4	7.4	7.8	7.5
Rok	1000.8	1021.3	961.9	1015.3	5.8	11.0	7.0	7.7	12.5	3.1	30.4	18.VII	−18.5	3,4.I	–	87	67	84	79	1.4	5.8	1.9	3.0	6.8	6.9	6.1	6.6

Wrocław, WSR φ = 51°07' λ = 17°05' 1955

I	–	–	–	–	−2.9	−0.1	−1.9	−1.6	1.1	−5.6	6.4	29,30	−12.9	4	–	84	71	82	79	0.7	1.8	0.9	1.1	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−3.3	0.9	−1.5	−1.4	1.8	−5.1	10.3	2	−13.9	26	–	86	69	80	78	0.6	2.0	1.0	1.2	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−1.3	3.6	1.3	1.2	4.9	−2.8	21.9	26	−13.1	2	–	85	61	76	74	0.8	3.5	1.7	2.0	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	3.8	9.0	6.2	6.3	10.4	1.9	27.2	30	−2.9	1.8	–	86	69	82	79	1.2	4.6	1.9	2.6	–	–	–	–
V	–	–	–	–	10.6	15.7	12.0	12.6	17.6	7.3	26.9	2	2.4	23	–	80	59	77	72	2.7	7.8	3.4	4.6	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	14.4	19.9	15.8	16.5	21.4	11.3	29.3	25	5.5	1	–	80	59	77	72	3.4	10.2	4.3	6.0	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	17.1	22.7	18.8	19.4	24.3	15.1	29.9	15,18	10.9	6,7	–	89	69	87	82	2.3	9.5	3.1	5.0	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	15.9	22.3	17.9	18.5	23.8	14.3	28.4	21	11.9	9	–	93	69	90	84	1.2	9.0	2.1	4.1	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	12.5	19.4	14.4	15.2	20.4	10.8	28.3	9	4.7	25	–	95	68	90	84	0.8	7.7	1.7	3.4	–	–	–	–
X	–	–	–	–	6.7	12.6	8.8	9.2	13.5	5.2	19.0	4	−0.4	19	–	97	77	94	89	0.3	3.5	0.7	1.5	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	3.1	6.4	4.3	4.5	7.4	1.1	15.7	7	−6.4	26	–	93	83	91	89	0.6	1.8	0.8	1.1	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	2.4	4.2	2.8	3.0	5.2	−0.4	11.4	29	−8.4	13	–	89	82	89	87	0.9	1.5	0.9	1.1	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	6.6	11.4	8.2	8.6	12.6	4.4	29.9	15,18.VII	−13.9	26.II	–	88	70	86	81	1.3	5.2	1.9	2.8	–	–	–	–

Czarniecka Góra φ = 51°08' λ = 20°31' 1955

I	–	–	–	–	−4.3	−1.8	−3.4	−3.2	−0.6	−6.4	6.4	31	−12.3	4	–	90	82	91	88	0.4	1.0	0.4	0.6	8.4	7.2	6.3	7.3
II	–	–	–	–	−5.1	−0.2	−4.1	−3.4	0.8	−7.8	10.5	2	−24.2	26	–	85	72	86	81	0.6	1.8	0.6	1.0	7.5	6.9	5.9	6.8
III	–	–	–	–	−4.0	1.6	−2.1	−1.6	3.2	−6.9	17.4	26	−18.9	21	–	87	72	86	82	0.5	2.1	0.7	1.1	6.9	7.4	4.7	6.3
IV	–	–	–	–	1.8	7.2	2.6	3.6	9.0	−1.3	26.2	30	−6.7	10	–	89	64	88	80	0.9	4.6	1.1	2.2	6.4	7.9	4.6	6.3
V	–	–	–	–	9.2	14.3	8.6	10.2	16.1	3.8	26.5	1	−2.5	23	–	80	58	84	74	2.6	8.1	2.2	4.3	6.0	7.2	5.3	6.2
VI	–	–	–	–	13.5	18.8	13.2	14.7	20.5	7.8	28.0	26	−0.5	18	–	84	64	86	78	2.8	8.6	2.3	4.6	6.3	7.1	6.0	6.5
VII	–	–	–	–	16.0	22.2	16.7	17.9	23.6	14.9	28.6	15	6.2	29	–	90	62	88	80	1.9	10.9	2.3	5.0	5.1	6.8	7.0	6.3
VIII	–	–	–	–	15.0	23.0	16.2	17.6	24.3	11.6	28.5	20	8.4	22	–	93	56	89	79	1.3	13.0	2.1	5.5	4.9	5.6	6.3	5.6
IX	–	–	–	–	10.4	18.9	11.3	13.0	20.0	7.6	28.0	9,11	1.3	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.3	3.3	4.9
X	–	–	–	–	5.1	12.0	6.6	7.6	13.0	3.0	20.2	11	−4.4	20	–	93	72	91	85	0.6	4.6	0.9	2.0	8.4	6.3	5.8	6.8
XI	–	–	–	–	1.3	4.9	2.3	2.7	5.5	−0.7	12.4	9	−8.1	26,30	–	95	82	94	90	0.3	1.6	0.5	0.8	8.3	6.8	7.7	7.6
XII	–	–	–	–	−0.3	1.6	0.4	0.5	2.7	−2.4	6.6	8	−11.3	13	–	92	87	92	90	0.5	0.8	0.5	0.6	8.9	7.4	8.3	8.2
Rok	–	–	–	–	4.9	10.2	5.7	6.6	11.5	1.6	28.6	15.VII	−24.2	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.8	5.9	6.5

Chełm Lubelski φ = 51°08' λ = 23°30' 1955

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	992.5	1001.1	976.1	1017.5	11.4	19.2	13.3	14.3	19.9	9.7	27.0	11	4.2	26	–	89	57	81	76	1.6	10.4	3.2	5.1	4.8	6.3	2.0	4.4
X	991.2	1005.3	977.5	1016.6	6.3	12.3	8.2	8.8	13.2	4.9	21.0	10	−1.2	20,31	–	94	70	88	84	0.6	5.0	1.4	2.3	6.6	6.7	4.5	5.9
XI	993.4	1009.9	965.4	1019.5	1.5	4.0	2.0	2.6	4.7	0.0	10.7	8	−9.0	30	–	93	84	90	89	0.4	1.3	0.6	0.8	8.2	7.9	7.3	7.8
XII	983.6	998.4	962.2	1009.7	−0.9	1.2	0.1	0.2	2.3	−2.6	7.5	7,8	−12.3	14	–	90	84	87	87	0.5	1.0	0.8	0.8	7.2	8.3	7.4	7.6
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Wrocław - Mały Gądów

H_s = 116 m H_b = 118,6 m h_w = 22,5 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V > 10	> 15	≡	≈	◐	◑	⊞
I	45	1.7	7	3.4	7.5	2.4	21.5	2.8	9	2.9	9.5	6.0	12.5	9.6	25	5.0	19	3.5	31.8	8.8	2	31	11	4	·	10	6	·	4	3	6	·	6	13	15
II	3	1.8	7.5	2.9	6	3.7	3.5	2.7	16.5	4.1	7.5	3.9	20	4.6	8	5.4	12	3.4	23.1	7.6	9	24	13	10	·	8	4	·	3	·	5	·	2	10	16
III	7.5	1.9	11.5	3.5	12.5	3.6	8	3.1	5	2.0	1.5	4.4	18.5	6.4	9	5.7	6	4.0	7.5	2.7	7	25	4	3	·	7	3	·	7	2	1	1	4	13	11
IV	8	5.6	3	3.5	2.5	1.4	3.5	1.9	8.5	2.0	6.5	3.6	29.5	5.7	15.5	5.1	13	3.9	53.6	7.9	13	12	·	·	2	17	12	·	5	4	1	3	2	15	1
V	5	3.7	8	1.9	4.5	2.3	2.5	2.2	1.5	3.5	9.5	2.9	29.5	5.0	14	4.8	5	3.7	67.1	23.6	2	·	·	·	2	16	10	2	2	1	·	3	1	9	·
VI	5	3.1	1.5	2.3	6.5	2.5	1.0	2.0	6	2.6	4	4.5	17	3.9	25	3.8	15	2.8	35.7	8.9	22	·	·	·	3	14	8	·	1	·	2	2	4	10	·
VII	1.5	2.5	9.5	2.1	7	2.1	1.5	2.3	3.5	1.9	2.5	2.8	21	3.4	17	3.0	16	2.3	141.2	50.7	7	·	·	·	15	18	14	3	1	·	4	12	4	10	·
VIII	10.5	2.6	5	2.5	10.5	1.9	3.5	2.4	3	1.8	2.5	1.0	14.5	2.6	19.5	2.4	24	1.7	54.2	12.3	7	·	·	·	13	13	11	2	·	·	9	6	3	9	·
IX	2	1.8	3.5	1.3	4.5	1.1	1.2	2.7	5.5	3.3	6.5	3.9	20	3.0	14	2.8	22	2.1	36.6	13.5	15	·	·	·	6	10	6	1	·	·	12	1	2	7	·
X	1	1.0	1.5	1.7	3	1.3	7	2.9	12.5	3.4	10.5	5.0	21	4.2	8.5	3.8	28	2.6	19.9	8.7	7	5	·	·	·	10	4	·	2	·	11	·	2	11	·
XI	5	2.6	2	1.2	7.5	1.9	17.5	2.5	6	3.8	4	3.1	19.5	10.0	13.5	3.3	15	3.9	25.7	5.4	24	11	·	·	·	13	8	·	4	3	8	·	3	16	2
XII	·	·	·		3.5	1.7	6	2.9	1.9	2.7	1.6	2.9	33.5	7.2	8	5.2	7	4.5	56.9	12.2	15	16	2	1	·	20	13	1	6	·	·	·	1	17	1
Rok	66.5	2.3	6.0	2.2	75.5	2.2	96.5	2.5	109.5	2.8	9.4	3.7	256.5	5.5	154.5	4.2	182	3.2	553.3	50.7	7.VII	124	30	18	41	156	99	9	35	13	59	28	34	140	46

Wrocław, WSR

H_s = 117 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V > 10	> 15	≡	≈	◐	◑	⊞
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36.9	9.6	2	31	11	4	·	8	7	·	–	–	4	–	–	–	24
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.1	8.0	19	22	11	4	·	11	5	·	–	–	6	–	–	–	18
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12.4	3.9	27	25	5	2	·	9	5	·	–	–	4	–	–	–	8
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71.1	14.5	14	5	·	·	2	16	11	2	–	–	1	–	–	–	1
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75.4	22.5	2	·	·	·	2	16	10	2	–	–	·	–	–	–	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.0	4.9	13	·	·	·	6	16	8	·	–	–	2	–	–	–	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	142.9	44.7	7	·	·	·	14	17	12	4	–	–	3	–	–	–	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	109.5	47.3	24	·	·	·	13	14	10	3	–	–	3	–	–	–	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.1	12.3	15	·	·	·	5	7	6	1	–	–	8	–	–	–	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23.3	10.6	7	2	·	·	·	10	5	1	–	–	10	–	–	–	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26.0	5.4	23	10	·	·	·	13	8	·	–	–	14	–	–	–	2
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64.5	14.0	15	15	2	·	·	21	14	1	–	–	12	–	–	–	·
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	655.2	47.3	24.VIII	110	29	10	42	158	101	14	–	–	67	–	–	–	53

Czarniecka Góra

H_s = 280 m h_w = 9 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V > 10	> 15	≡	≈	◐	◑	⊞
I	1	1.0	2	4.0	17	3.6	9	3.9	8	4.0	16	6.6	9	3.5	6	5.3	25	3.3	–	–	–	31	18	4	·	–	–	–	3	2	3	·	3	13	18
II	2	2.0	3	2.3	8	2.3	6	3.6	10	2.8	13	3.6	17	4.3	5	3.6	20	2.5	28.5	6.0	9	26	13	12	·	–	–	–	1	·	2	–	4	10	21
III	6	6.1	7	4.7	17	4.5	5	6.0	5	2.4	7	4.8	14	4.3	9	3.0	23	3.3	–	–	–	27	8	9	·	–	–	–	4	·	3	–	4	9	21
IV	12	6.9	1	1.0	6	2.5	·	·	4	2.2	7	3.4	18	6.4	13	5.9	29	3.4	–	–	–	22	·	·	1	–	–	–	8	3	1	–	4	9	2
V	8	2.5	4	4.2	3	3.0	1	8.0	11	5.1	7	3.5	17	7.4	18	3.8	24	3.5	69.5	21.3	5	6	·	·	3	–	–	–	6	2	·	–	4	10	·
VI	15	2.9	10	2.8	6	2.0	4	4.0	5	3.4	4	4.8	4	2.2	8	3.4	34	2.2	77.5	28.5	21	1	·	·	4	–	–	–	1	1	·	–	4	11	·
VII	19	3.4	1	5.0	22	3.6	·	·	1	6.0	5	2.8	3	4.0	6	2.5	36	2.1	91.6	18.2	6	·	·	·	10	–	–	–	·	·	·	–	3	9	·
VIII	9	2.8	8	2.9	25	2.1	4	2.2	3	3.0	·	·	2	3.5	2	4.0	40	1.4	53.2	9.5	2.4	·	·	·	12	–	–	–	·	·	·	–	9	11	·
IX	7	2.4	3	4.3	8	2.1	2	10.0	6	4.5	5	3.0	4	4.2	9	2.6	46	1.5	58.9	24.5	14	·	·	·	8	–	–	–	1	1	3	–	7	8	·
X	4	3.2	1	3.0	6	2.8	8	5.8	6	2.6	8	3.7	11	4.0	5	2.6	44	1.9	28.9	7.5	5	8	·	·	·	–	–	–	·	·	8	–	3	12	·
XI	10	2.7	2	2.0	11	3.3	·	·	6	2.1	8	3.0	18	5.9	1	2.0	34	2.3	43.5	14.4	23	17	·	·	·	–	–	–	·	·	3	–	2	15	4
XII	·	·	·	·	3	6.3	3	3.3	7	3.7	11	4.0	24	7.0	9	6.6	36	3.5	82.1	12.4	7	21	6	2	·	–	–	–	6	1	1	–	2	19	5
Rok	93	3.0	42	3.0	132	3.2	42	3.9	72	3.5	9.1	3.6	141	4.9	91	3.8	591	2.6	–	–	–	159	46	27	38	–	–	–	30	10	24	–	49	136	71

Chełm Lubelski

H_s = 209 m H_b = 209,6 m h_w = 12 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V > 10	> 15	≡	≈	◐	◑	⊞
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	7.5	3.0	2.5	2.2	10	2.0	1.4	2.2	10	2.2	11	2.5	9	3.8	7	2.4	18	2.0	11.9	9.1	28	·	·	·	6	–	–	–	·	·	1	1	3	4	·
X	5	3.0	3.5	2.4	13.5	3.1	2.1	4.0	12.5	3.1	17.5	4.6	12.5	3.8	2.5	5.0	5	3.5	59.5	13.5	28	4	·	·	·	–	–	–	1	·	5	·	5	9	·
XI	6	3.2	1.5	1.7	4	2.4	2.4	3.5	10.5	4.1	16	9.1	8	6.8	12	4.0	8	4.5	24.3	5.7	27	15	2	·	·	–	–	–	3	2	4	·	3	18	3
XII	1	6.0	1	3.0	2	4.0	8.5	4.0	12	4.0	36.5	6.0	19	8.9	5	5.6	8	5.5	55.8	13.6	6	20	5	1	·	–	–	–	8	2	2	·	1	16	6
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Pszczela Wola

φ = 51°07' λ = 22°31' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs	Data	Min abs	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.9	-1.9	-3.2	-3.0	-1.0	-5.4	5.2	17	-9.4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.6	7.6	7.6
II	–	–	–	–	-4.6	-0.1	-4.4	-3.4	0.6	-7.5	7.4	2	-22.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.7	5.2	6.6
III	–	–	–	–	-3.5	1.5	-1.1	-1.0	2.6	-5.0	14.0	27	-21.4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.4	6.4	6.5
IV	–	–	–	–	2.3	8.0	3.4	4.3	9.3	0.7	24.6	30	-4.6	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.8	4.8	6.2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	16.8	6.1	26.5	1	1.1	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.4	4.7	5.7
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	21.3	9.3	27.2	25	3.0	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.5	4.9	5.5
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	24.2	12.8	28.6	19	8.9	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.4	5.6	5.6
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	25.0	12.8	28.7	19	8.8	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.3	4.9	5.4
IX	–	–	–	–	10.8	20.0	12.6	14.0	20.8	8.5	27.8	11	1.0	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.4	3.9	4.7
X	–	–	–	–	5.9	12.5	6.9	8.0	13.2	4.4	21.2	10	-0.9	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.9	5.3	5.8
XI	–	–	–	–	2.2	4.4	2.3	2.8	5.4	0.2	12.3	9	-7.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.2	7.2	7.3
XII	–	–	–	–	0.3	1.5	0.5	0.7	2.5	-1.4	7.2	7	-9.5	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.4	7.3	7.2
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	11.7	3.0	28.7	19.VIII	-22.0	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.5	5.6	6.2

Przedbórz

φ = 51°05' λ = 19°52' **1955**

I	–	–	–	–	-4.1	-1.9	-3.5	-3.2	-0.4	-5.7	5.8	31	-11.3	23	–	88	85	90	88	0.5	0.9	0.4	0.6	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-5.1	0.5	-4.1	-3.2	0.9	-6.9	10.7	3	-19.9	26	–	87	77	88	84	0.5	1.5	0.5	0.8	7.8	6.3	6.8	7.0
III	–	–	–	–	-3.8	1.8	-1.4	-1.2	3.2	-5.7	19.1	26	-18.0	2	–	85	74	85	81	0.6	2.0	0.9	1.2	7.6	7.2	7.5	7.4
IV	–	–	–	–	2.3	8.2	4.0	4.6	9.7	-0.1	26.8	30	-4.8	18	–	87	59	80	75	1.0	5.5	1.9	2.8	7.0	7.0	6.2	6.7
V	–	–	–	–	9.0	14.9	9.6	10.8	16.9	5.6	26.9	2	-0.2	31	–	80	55	75	70	2.4	8.7	3.2	4.8	6.3	5.9	5.5	5.9
VI	–	–	–	–	13.2	19.4	14.2	15.2	21.0	9.7	27.9	26	3.7	18	–	82	57	80	73	2.7	10.5	3.3	5.5	5.7	6.9	6.6	6.4
VII	–	–	–	–	16.1	22.6	16.9	18.1	23.9	13.4	28.7	15	9.5	6	–	90	64	88	81	2.0	10.3	2.4	4.9	6.0	6.9	6.3	6.4
VIII	–	–	–	–	15.4	23.5	16.5	18.0	24.9	12.7	28.9	20	9.2	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.9	6.1	6.1
IX	–	–	–	–	11.3	19.7	12.7	14.1	20.6	9.4	27.9	10	3.1	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.1	4.6	5.8
X	–	–	–	–	5.5	12.1	6.9	7.8	12.9	3.9	20.9	11	-2.8	20,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.5	5.4	7.2
XI	–	–	–	–	1.8	5.0	2.7	3.0	6.0	0.3	12.3	6	-8.6	26	–	93	83	93	90	0.5	1.6	0.6	0.9	9.4	8.1	8.0	8.5
XII	–	–	–	–	-0.1	2.0	0.8	0.9	3.2	-1.7	7.8	8	-9.2	13	–	92	88	93	91	0.5	0.9	0.5	0.6	9.6	8.5	8.2	8.8
Rok	–	–	–	–	5.1	10.6	6.3	7.1	11.9	2.9	28.9	20.VIII	-19.9	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Suchedniów

φ = 51°03' λ = 20°50' **1955**

I	–	–	–	–	-4.1	-1.5	-3.5	-3.0	-0.4	-6.3	7.0	31	-13.3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.5	6.1	7.0
II	–	–	–	–	-5.6	0.0	-4.8	-3.8	1.0	-8.2	10.4	2,3	-22.6	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.4	4.6	6.2
III	–	–	–	–	-4.2	2.1	-1.8	-1.4	3.6	-6.3	17.1	26	-22.7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.8	4.6	6.2
IV	–	–	–	–	1.5	7.9	2.5	3.6	9.2	-1.6	26.1	30	-9.4	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.2	3.5	5.8
V	–	–	–	–	9.8	14.8	8.6	10.4	16.8	4.5	27.8	1	-1.9	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.9	4.6	5.1
VI	–	–	–	–	14.2	19.1	13.5	15.1	21.0	8.0	27.8	25	0.4	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.9	6.2	4.7	4.9
VII	–	–	–	–	16.8	22.1	17.0	18.2	24.1	12.1	29.1	16	6.7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	6.4	5.9	5.6
VIII	–	–	–	–	16.3	22.2	16.1	17.4	23.8	11.7	27.9	23	7.3	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.9	4.9	4.4	4.4
IX	–	–	–	–	10.2	19.5	11.7	13.3	20.6	7.3	27.8	11	-0.1	26,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	4.5	2.9	4.0
X	–	–	–	–	4.8	12.2	6.5	7.5	13.4	2.8	21.0	12	-5.2	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.6	4.6	5.4
XI	–	–	–	–	1.5	4.9	2.2	2.7	5.9	-0.5	12.5	11	-8.8	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.0	6.9	7.4
XII	–	–	–	–	0.2	1.9	0.8	0.9	3.5	-2.0	7.2	8	-9.3	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.9	6.3	6.9
Rok	–	–	–	–	5.0	10.4	5.8	6.8	11.9	1.8	29.1	16.VIII	-22.7	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.4	4.9	5.8

Czechnica

φ = 51°02' λ = 17°09' **1955**

I	–	–	–	–	-3.8	-0.4	-3.4	-2.8	0.4	-6.7	6.8	29	-20.1	4	–	86	80	89	85	0.6	1.3	0.5	0.8	6.5	5.7	4.6	5.6
II	–	–	–	–	-4.8	0.4	-3.4	-2.8	1.0	-6.9	9.6	2	-18.0	23	–	88	78	88	85	0.5	1.5	0.5	0.8	6.2	5.0	6.0	5.7
III	–	–	–	–	-2.5	3.3	-0.3	0.1	4.1	-3.7	21.0	26	-15.1	2	–	85	75	87	82	0.8	2.7	0.8	1.4	6.9	6.7	5.5	6.4
IV	–	–	–	–	3.8	8.7	4.5	5.4	10.1	1.0	27.4	30	-2.5	18	–	81	62	85	76	1.6	5.6	1.4	2.9	7.1	7.1	5.6	6.6
V	–	–	–	–	10.1	15.4	9.7	11.2	17.0	5.5	26.4	2	0.1	22	–	73	52	74	66	3.4	8.9	3.3	5.2	4.4	6.4	5.8	5.5
VI	–	–	–	–	13.9	19.5	13.6	15.2	20.7	8.5	28.7	25	2.3	13	–	80	56	81	72	3.3	10.6	3.1	5.7	5.5	6.2	4.6	5.4
VII	–	–	–	–	17.1	22.1	17.5	18.6	23.6	13.3	29.4	18	7.4	2	–	87	63	86	79	2.5	10.7	2.8	5.3	6.2	5.7	4.8	5.6
VIII	–	–	–	–	15.8	22.3	17.3	18.2	23.2	11.8	28.0	22	9.4	28,23	–	91	62	86	80	1.6	10.9	3.2	5.2	6.6	6.3	5.1	6.0
IX	–	–	–	–	12.0	19.5	12.7	14.2	20.1	9.3	28.1	8	4.0	30	–	92	63	90	82	1.2	8.8	1.6	3.9	5.5	5.0	3.6	4.7
X	–	–	–	–	5.8	12.6	7.1	8.2	13.6	3.8	19.4	3,4	-2.8	3.0	–	92	64	90	82	0.7	5.6	1.0	2.4	6.5	5.9	5.2	5.9
XI	–	–	–	–	2.1	6.2	3.3	3.7	7.1	0.4	14.5	10	-6.5	26	–	90	80	91	87	0.7	2.2	0.8	1.2	7.7	7.2	7.0	7.3
XII	–	–	–	–	1.2	3.7	1.9	2.2	4.6	-0.8	10.7	29	-9.0	13	–	88	81	88	86	0.9	1.7	0.9	1.2	6.7	6.7	6.5	6.6
Rok	–	–	–	–	5.9	11.1	6.7	7.6	12.1	3.0	29.4	18.VIII	-20.1	4.I	–	86	68	86	80	1.5	5.9	1.7	3.0	6.3	6.2	5.4	6.0

Pszczela Wola

H_s = 198 m — h_w = 18 m — **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V > 15	≡	☈	◔	●	⊞
I	0.5	1.0	8.5	3.1	9	3.2	6	2.0	7	3.6	17.5	3.3	21.5	3.3	·	·	23	2.4	25.0?	6.9	14	31	17	·	·	11	7	·	·	·	1	–	1	16	–
II	·	·	3	1.3	2	4.0	3	2.0	19	1.4	12	2.3	16	3.6	1	3.0	28	1.5	29.1	9.2	19	26	12	10	·	10	6	·	·	·	2	–	·	8	–
III	4	2.4	11.5	2.8	1.5	3.7	6.5	2.0	11.5	1.7	15.5	2.3	23	2.8	1.5	1.0	18	1.9	–	–	–	27	8	4	·	–	–	–	·	·	2	–	3	11	–
IV	4.5	2.6	9	2.1	1	1.0	1	3.0	12.5	1.7	9.5	2.3	26.5	4.3	5	3.0	21	1.7	29.5	4.8	1	17	·	·	·	14	10	·	·	·	2	–	2	8	–
V	2.5	1.8	1	4.0	1	4.0	1	3.0	16	1.9	8.5	2.1	33.5	2.3	2.5	2.0	27	1.6	70.7	21.5	19	·	·	·	1	16	13	1	·	·	1	–	4	7	–
VI	5	1.6	5.5	2.1	4.5	1.4	5	2.2	13	1.8	4	2.5	16.5	1.8	3.5	1.4	33	1.2	–	–	–	·	·	·	6	–	–	–	·	·	·	–	4	3	–
VII	7	2.6	12	2.2	11	2.6	3	2.7	7	1.7	7.5	1.5	12.5	2.0	·	·	33	1.4	94.0	37.4	7	·	·	·	·	16	11	2	·	·	·	–	3	4	–
VIII	6	2.5	7.5	1.8	12	1.4	4.5	2.1	3	1.3	·	·	7	2.0	3	1.7	50	0.8	–	–	–	·	·	·	16	–	–	–	·	·	2	–	7	11	–
IX	1	2.0	1	3.0	2	2.5	6	2.7	15.5	2.1	5.5	2.7	19.5	2.1	0.5	3.0	39	1.3	21.6	18.8	28	·	·	·	9	5	2	1	·	·	3	–	8	3	–
X	4	2.2	2	5.0	2	1.5	3	1.7	15	1.9	10.5	2.4	11.5	2.3	·	·	45	1.2	34.2	9.7	24	4	·	·	·	10	7	·	·	·	4	–	6	12	–
XI	1.5	1.3	·	·	5	1.4	14.5	1.7	6.5	2.2	9.5	3.2	19.5	2.6	3.5	1.4	30	1.5	24.8	6.5	27	15	2	·	·	14	8	·	·	·	4	–	2	17	–
XII	·	·	·	·	·	·	0.5	2.0	21	2.1	26	2.6	27.5	3.7	1	2.0	17	2.3	52.7	12.6	7	18	5	·	·	17	12	1	·	·	·	–	1	15	–
Rok	36	1.7	61	2.3	51	2.0	54	2.3	147	2.0	126	2.3	234.5	2.7	21.5	1.5	364	1.6	–	–	–	138	44	14	32	–	–	–	·	·	21	–	41	115	–

Przedbórz

H_s = 235 m — **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.8	7.3	16	31	15	5	·	10	9	·	–	–	3	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.5	4.3	19	24	12	8	·	12	9	·	–	–	2	–	1	8	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.6	7.8	27	27	9	7	·	11	7	·	–	–	1	–	·	13	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.6	8.8	13	20	·	·	1	9	8	·	–	–	·	–	1	12	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53.0	13.1	15	1	·	·	3	12	7	2	–	–	·	–	2	7	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74.8	40.1	21	·	·	·	6	12	5	2	–	–	1	–	2	11	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117.7	38.9	7	·	·	·	11	18	14	3	–	–	5	–	1	8	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67.2	19.7	29	·	·	·	16	12	10	3	–	–	5	–	3	12	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43.0	16.1	14	·	·	·	9	8	6	2	–	–	10	–	4	7	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13.4	3.7	28	4	·	·	·	8	5	·	–	–	13	–	1	12	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.7?	15.2	23	15	1	·	·	–	–	1	–	–	8	–	1	23	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68.7	8.1	5,27	20	4	·	·	16	14	·	–	–	2	–	1	21	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	572.0?	40.1	21.VI	142	41	20	46	–	–	13	–	–	50	–	–	–	–

Suchedniów

H_s = 272 m — **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.4	8.7	14	31	15	5	·	11	6	·	–	–	–	·	4	16	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.9	5.4	19	25	13	11	·	14	9	·	–	–	–	·	3	8	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.8	4.2	8	27	5	7	·	10	6	·	–	–	–	1	3	11	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51.9	8.4	24	23	·	·	1	13	11	·	–	–	–	·	3	8	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67.2	20.8	28	5	·	·	3	17	14	1	–	–	–	1	4	4	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97.1	35.4	21	·	·	·	5	11	8	4	–	–	–	5	3	6	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	123.1	28.2	6	·	·	·	12	16	13	4	–	–	–	2	3	6	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94.7	21.1	8	·	·	·	9	12	10	5	–	–	–	5	9	4	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35.6	20.5	14	2	·	·	9	8	5	1	–	–	–	1	9	5	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.9	8.8	24	8	·	·	·	8	7	·	–	–	–	·	7	8	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48.4	18.8	23	15	1	·	·	15	10	1	–	–	–	·	3	18	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94.0?	17.0?	18	19	3	·	·	18	15	3	–	–	–	·	4	12	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	711.0?	35.4	21.VI	155	37	23	39	153	114	19	–	–	–	15	55	106	–

Czechnica

H_s = 125 m — h_w = 10 m — **1955**

I	2	2.5	4	4.0	11	3.0	3	2.7	8	4.2	7	5.1	10	4.9	·	·	48	1.9	27.4	10.7	13	31	13	5	·	–	–	–	2	·	–	–	6	11	18
II	3	2.7	1	5.0	7	3.1	2	4.5	4	3.5	5	5.8	15	3.5	·	·	47	1.7	22.4	6.0	19	26	12	9	·	–	–	–	1	·	–	–	1	5	16
III	2	3.0	5	3.4	13	2.7	·	·	2	2.5	6	4.5	15	3.3	2	4.0	48	1.5	–	–	–	23	7	4	·	–	–	–	1	·	–	–	3	10	12
IV	5	4.4	1	2.0	4	1.2	1	1.0	2	1.0	6	2.0	23	4.2	4	6.8	44	1.9	53.9	7.6	14	9	·	·	2	–	–	–	1	·	–	–	3	13	1
V	1	5.0	·	·	·	·	1	1.0	6	4.2	9	2.7	20	4.2	5	2.8	51	1.6	–	–	–	·	·	·	2	–	–	–	·	·	–	–	4	7	·
VI	1	4.0	·	·	5	2.4	3	1.7	1	2.0	4	2.5	11	4.5	1	3.0	64	0.9	–	–	–	·	·	·	4	–	–	–	·	·	–	–	3	8	·
VII	4	2.2	3	4.0	2	1.5	4	2.8	·	·	5	2.4	13	2.0	3	1.7	62	0.7	111.1	43.2	7	·	·	·	13	–	–	–	·	·	–	–	3	2	·
VIII	5	1.4	·	·	5	1.0	1	3.0	·	·	1	3.0	18	1.2	8	1.2	55	0.5	73.9?	29.2	24	·	·	·	11	–	–	–	·	·	–	–	·	6	·
IX	1	1.0	1	1.0	4	1.0	2	2.5	5	4.4	4	2.2	7	1.6	1	1.0	65	0.6	–	–	–	·	·	·	5	–	–	–	·	·	–	–	6	5	·
X	·	·	1	1.0	2	3.0	2	3.0	7	2.7	12	3.1	8	2.5	·	·	61	0.9	–	–	–	6	·	·	·	–	–	–	·	·	–	–	4	11	·
XI	1	2.0	·	·	3	3.7	4	2.2	4	3.8	6	3.0	14	3.6	3	3.0	55	1.3	–	–	–	10	·	·	·	–	–	–	·	·	–	–	2	15	·
XII	·	·	·	·	2	2.0	6	2.2	4	3.2	18	2.4	23	5.0	·	·	40	2.0	53.2	13.4	15	16	4	·	·	–	–	–	1	·	–	–	2	12	·
Rok	25	2.1	16	1.7	58	2.0	26	2.2	43	2.6	83	3.2	177	3.4	27	1.7	640	1.3	–	–	–	121	36	18	37	–	–	–	6	·	–	–	37	105	47

Kluczbork

φ = 50°59' λ = 18°13' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	9.9	15.1	10.1	11.3		4.3	–	–	−0.4	31	–	83	59	81	74	2.3	7.7	2.7	4.2	3.9	6.3	5.5	5.2
VI	–	–	–	–	14.2	19.4	14.2	15.5	–	8.9	–	–	2.0	18	–	87	68	89	81	2.3	8.0	1.9	4.1	4.5	6.4	4.7	5.2
VII	–	–	–	–	17.1	22.2	17.1	18.4	–	12.6	–	–	7.9	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.2	5.5	6.0
VIII	–	–	–	–	15.9	22.9	16.6	18.0	–	12.0	–	–	8.9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.6	5.3	4.2	4.4
IX	–	–	–	–	12.3	19.5	12.3	14.1	–	9.1	–	–	1.6	29,30	–	91	61	90	81	1.4	9.6	1.5	4.2	4.4	4.4	3.4	4.1
X	–	–	–	–	7.0	11.8	7.7	8.6	–	3.0	–	–	−3.9	30	–	96	78	94	89	0.4	3.4	0.7	1.5	7.4	6.3	5.2	6.3
XI	–	–	–	–	2.6	5.8	3.5	3.8	–	0.9	–	–	−6.8	26	–	92	79	90	87	0.6	2.3	0.8	1.2	7.6	7.2	6.4	7.1
XII	–	–	–	–	1.1	3.4	1.4	1.8	–	−0.5	–	–	−8.3	13	–	87	80	88	85	0.9	1.6	0.8	1.1	8.3	7.1	6.7	7.4
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Krasnystaw

φ = 50°59' λ = 23°10' **1955**

I	–	–	–	–	−4.2	−1.5	−3.1	−3.0	−0.2	−6.0	7.5	31	−10.5	3	–	88	83	91	87	0.5	1.0	0.5	0.7	6.9	8.0	6.8	7.2
II	–	–	–	–	−4.7	0.3	−3.7	−3.0	1.4	−7.0	8.6	5	−19.7	26	–	88	77	89	85	0.5	1.5	0.5	0.8	7.0	6.9	5.8	6.6
III	–	–	–	–	−3.5	1.7	−1.5	−1.2	3.1	−5.1	13.5	27	−20.7	2	–	88	72	90	83	0.5	2.0	0.5	1.0	7.5	7.3	5.2	6.7
IV	–	–	–	–	1.9	7.7	3.9	4.4	9.4	−0.3	24.6	30	−5.3	19	–	87	69	85	80	0.9	4.0	1.4	2.1	7.7	8.4	4.6	6.9
V	–	–	–	–	8.8	15.2	10.1	11.1	17.2	5.4	27.2	1	0.4	13	–	84	57	80	74	1.9	8.6	2.9	4.5	6.6	6.7	4.3	5.9
VI	–	–	–	–	13.6	19.9	14.7	15.7	21.5	9.6	28.5	8	3.0	1,19	–	86	61	84	77	2.3	9.8	2.7	4.9	6.6	7.7	6.3	6.9
VII	–	–	–	–	16.7	22.6	17.4	18.5	24.3	13.4	29.0	19	8.9	6	–	90	65	89	81	1.8	10.1	2.2	4.7	6.2	7.5	5.8	6.5
VIII	–	–	–	–	15.2	23.5	16.9	18.1	24.6	12.4	28.5	22	9.1	18,21	–	94	61	88	81	1.1	11.9	2.4	5.1	5.4	6.8	4.1	5.4
IX	–	–	–	–	10.4	19.8	12.6	13.8	20.6	8.4	28.0	11	1.6	26	–	95	59	89	81	0.6	10.4	1.8	4.3	4.7	6.2	2.5	4.5
X	–	–	–	–	5.8	12.5	7.7	8.4	13.5	4.0	21.0	10	−1.7	30	–	95	72	92	86	0.4	4.8	0.8	2.0	6.3	6.1	3.6	5.3
XI	–	–	–	–	1.9	4.5	2.2	2.7	5.2	−0.3	11.6	10	−7.9	3.0	–	94	83	93	90	0.4	1.5	0.5	0.8	8.2	7.6	6.9	7.6
XII	–	–	–	–	−0.4	1.7	0.2	0.4	2.8	−2.6	7.7	7	−9.7	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.0	6.8	7.4
Rok	–	–	–	–	5.1	10.7	6.4	7.2	12.0	2.7	29.0	19.VII	−20.7	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.3	5.2	6.4

Sternalice

φ = 50°58' λ = 18°34' **1955**

I	–	–	–	–	−4.0	−1.1	−3.2	−2.9	–	−6.2	–	–	−16.3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−4.4	−0.1	−3.7	−3.0	0.7	−6.7	11.4	2	−16.9	24,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−2.8	2.6	−1.2	−0.6	4.0	−4.5	20.5	26	−17.5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	6.9	8.2	8.0
IV	–	–	–	–	3.0	8.4	4.1	4.9	10.1	1.0	27.1	30	−3.0	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.1	7.2	7.2
V	–	–	–	–	9.9	15.0	9.6	11.0	16.6	5.8	26.6	2	0.2	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.2	7.5	6.2
VI	–	–	–	–	14.4	19.4	14.0	15.4	20.9	9.5	30.0	26	4.3	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.4	5.9	5.4
VII	–	–	–	–	17.2	22.5	17.3	18.6	23.9	13.8	29.4	15	9.5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.4	7.4	6.6
VIII	–	–	–	–	15.8	22.9	16.7	18.0	24.1	12.8	28.1	23	10.0	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.0	6.0	5.4
IX	–	–	–	–	12.4	19.6	12.9	14.4	20.6	9.8	28.2	9	1.1	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	4.0	3.2	4.3
X	–	–	–	–	6.2	12.7	7.1	8.3	13.5	4.2	18.9	3	−2.7	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	5.0	5.5	5.9
XI	–	–	–	–	2.5	6.2	3.4	3.9	7.0	1.1	16.1	7	−7.3	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.8	6.5	8.7	8.3
XII	–	–	–	–	0.6	2.8	1.0	1.4	3.7	−1.0	7.1	8	−8.6	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	6.8	6.5	7.5
Rok	–	–	–	–	5.9	10.9	6.5	7.4	–	3.3	30.0	26.VI	−17.5	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Wojcieszów Górny

φ = 50°57' λ = 15°55' **1955**

I	–	–	–	–	−4.5	−1.6	−3.5	−3.3	−0.1	−6.4	9.2	17	−19.2	6	–	81	73	80	78	0.9	1.6	1.0	1.2	5.3	5.1	4.8	5.1
II	–	–	–	–	−4.9	−0.8	−3.6	−3.2	0.5	−7.1	10.6	3	−19.2	23	–	80	66	77	74	0.9	2.0	1.2	1.4	5.7	4.7	5.4	5.3
III	–	–	–	–	−3.4	2.3	−1.4	−1.0	3.9	−5.5	21.5	26	−17.3	1	–	82	58	75	72	1.0	3.5	1.6	2.0	6.6	6.3	5.5	6.1
IV	–	–	–	–	2.7	7.3	3.6	4.3	9.0	0.7	26.8	30	−4.5	18	–	86	66	85	79	1.2	4.6	1.2	2.3	8.0	7.4	6.1	7.2
V	–	–	–	–	8.4	13.9	8.9	10.0	16.0	4.9	25.3	2	−0.2	12	–	79	54	81	71	2.4	7.9	2.3	4.2	5.3	5.5	6.2	5.7
VI	–	–	–	–	11.9	17.5	12.3	13.5	19.1	8.6	26.5	25	2.0	12	–	87	62	85	78	2.0	8.3	2.3	4.2	6.3	6.3	5.0	5.9
VII	973.0	978.8	964.7	1015.1	14.6	20.1	15.6	16.5	21.6	12.2	27.4	18	7.5	26	–	94	71	91	85	1.0	7.6	1.6	3.4	7.4	6.2	5.7	6.4
VIII	975.9	985.1	965.3	1018.4	13.1	20.1	14.1	15.4	21.5	11.1	25.7	22	8.0	8	–	95	73	93	87	0.8	6.9	1.2	3.0	5.6	5.8	3.6	5.0
IX	975.2	986.1	954.5	1018.2	10.4	17.6	10.8	12.4	18.6	8.5	25.4	8	0.9	30	–	92	66	94	84	1.1	7.2	0.9	3.1	5.7	5.7	2.5	4.6
X	973.0	987.8	960.8	1016.7	4.9	10.9	6.2	7.0	12.1	3.1	20.4	11	−3.3	30	–	91	70	89	83	0.8	4.2	1.1	2.0	5.5	5.3	3.6	4.8
XI	976.2	987.9	956.3	1020.8	2.1	5.1	2.9	3.2	6.3	0.5	16.7	7	−8.8	26	–	88	81	89	86	0.9	2.0	0.9	1.3	6.5	6.7	6.2	6.5
XII	–	–	–	–	0.9	2.8	1.4	1.6	4.6	−1.5	10.6	29	−12.6	13	–	82	76	83	80	1.3	1.9	1.2	1.5	6.5	6.7	6.2	6.5
Rok	–	–	–	–	4.7	9.6	5.6	6.4	11.1	2.4	27.4	18.VII	−19.2	6.I, 23.II	–	86	68	85	80	1.2	4.8	1.4	2.5	6.2	6.0	5.1	5.8

Kluczbork

H_S = 180 m — 1955

ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} — OPAD R — LICZBA DNI (n): Temperatura T, Opad R, Wiatr V

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	K	◔	●	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53.7	12.3	13	–	–	–	–	11	11	1	–	–	3	·	–	–	·
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68.6	13.0	18	1	–	·	–	15	11	3	–	–	2	1	4	4	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83.3	27.7	26	·	–	·	–	11	9	3	–	–	14	2	6	7	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119.6	43.3	7	·	–	·	–	15	11	3	–	–	10	2	4	10	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90.2	27.5	2	·	–	·	–	10	10	2	–	–	17	3	8	3	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.6	9.2	14	·	–	·	–	5	3	·	–	–	18	·	9	4	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35.1	12.0	27	7	–	·	–	9	7	1	–	–	18	·	4	7	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28.8	11.0	23	12	–	·	–	9	5	1	–	–	16	·	1	14	2
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70.2	11.6	9	17	–	·	–	15	14	1	–	–	21	·	·	14	3
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Krasnystaw

H_S = 182 m — 1955

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	K	◔	●	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.6	7.6	14	31	14	1	·	16	10	·	–	–	3	·	4	14	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63.1	13.8	18	24	10	9	·	14	11	1	–	–	12	·	1	9	28
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33.4	8.4	16	26	6	4	·	13	9	·	–	–	10	·	2	13	24
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26.0	5.4	24	18	·	·	·	15	12	·	–	–	6	·	1	10	3
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68.1	26.5	19	·	·	·	2	17	10	1	–	–	·	2	3	11	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68.6	22.0	10	·	·	·	7	13	11	1	–	–	2	5	2	10	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126.5	31.3	26	·	·	·	12	16	15	5	–	–	4	10	3	13	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46.8	9.7	24	·	·	·	12	12	9	·	–	–	17	4	6	9	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39.0	16.9	28	·	·	·	8	8	5	2	–	–	21	2	8	4	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65.3	14.5	8	5	·	·	·	14	10	3	–	–	20	·	5	7	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40.7	10.1	23	17	2	·	·	19	11	1	–	–	4	·	4	19	5
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73.3	16.8	7	21	4	·	·	19	15	2	–	–	9	·	2	16	7
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	689.4	31.3	26.VII	142	36	14	41	176	128	16	–	–	108	23	41	135	98

Sternalice

H_S = 239 m — h_w = 10 m — 1955

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	K	◔	●	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33.4	8.3	14	30	–	7	·	11	6	·	–	–	·	·	–	–	18
II	1.5	2.7	12	2.6	2.5	2.2	5.5	2.3	12.5	4.0	23	4.0	18.5	3.7	8.5	3.6	·	3.5	29.2	8.7	9	23	12	8	·	13	7	·	1	1	2	·	–	–	19
III	11.5	3.7	15	3.2	13	2.8	3.5	3.3	6.5	3.0	16	3.9	19	3.5	8.5	4.4	·	3.4	19.9	4.5	18	25	5	4	·	7	7	·	·	·	1	·	1	21	21
IV	22.5	3.0	1	2.0	·	·	·	·	5	2.5	15	3.0	27.5	4.0	19	2.9	·	3.3	55.2	9.2	13	12	·	·	1	15	12	·	·	·	4	·	4	15	3
V	9.5	3.2	7	2.9	·	·	1.5	2.0	10	3.9	16	3.7	28	3.8	21	3.2	·	3.5	52.1	9.1	27	·	·	·	2	13	12	·	·	·	·	·	3	12	·
VI	11.5	2.9	10.5	2.2	6.5	1.8	3.5	2.1	7.5	3.3	7	3.4	13.5	3.5	28	2.3	2	2.6	40.9	13.6	3	·	·	·	5	9	7	1	·	·	2	2	9	11	·
VII	19	2.5	16	2.0	1.5	1.7	0.5	1.0	·	·	3.5	3.9	12.5	3.0	37	2.1	3	2.3	87.2	13.2	28	·	·	·	14	17	13	3	·	·	5	6	4	15	·
VIII	27	2.0	24	1.5	7	1.2	1	2.0	1.5	2.3	4	2.2	2.5	2.0	21	1.8	5	1.7	54.9	13.0	27	·	·	·	10	11	8	2	·	·	3	6	8	10	·
IX	8.5	1.6	7.5	1.7	4.5	1.3	1	2.0	9	2.2	6.5	3.8	22	3.2	30	2.2	1	2.4	24.4	11.9	14	·	·	·	10	6	4	1	·	·	3	·	9	4	·
X	5.5	1.9	5	1.8	3.5	2.3	4.5	4.8	16.5	2.8	26	3.5	15	3.4	17	2.6	·	3.0	19.8	5.8	27	7	·	·	·	11	7	·	·	·	7	·	4	10	·
XI	13	3.0	4.5	2.0	7.5	1.9	4	2.4	16.5	3.4	20	4.8	16.5	4.8	8	2.9	·	3.6	38.3	13.0	23	14	1	·	·	12	9	1	2	·	3	·	·	18	4
XII	5	4.1	2	2.2	3.5	2.1	1.5	3.0	12.5	4.7	36	3.8	24	6.1	8.5	4.6	·	4.5	83.2	13.5	9	19	4	·	·	20	16	2	5	·	2	·	·	18	4
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	538.5	13.6	3.VI	130	–	19	42	145	108	10	–	–	32	14	–	–	69

Wojcieszów Górny

H_S = 358 m — H_b = 362.1 m — h_w = 23 m — 1955

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	K	◔	●	⊠
I	7	1.1	1	3.0	1	1.0	4.5	1.4	8	2.4	25	2.5	14.5	3.1	1	2.5	31	1.6	40.6	12.6	2	31	13	3	·	13	5	1	1	·	3	·	8	10	20
II	3.5	1.6	1.5	1.0	6.5	1.0	1.5	1.7	4	2.2	12.5	2.2	4.5	2.6	7	1.3	43	0.9	41.2	10.4	9	23	15	9	·	17	8	1	·	·	2	·	4	7	20
III	7.5	1.8	4	4.9	3	1.3	2.5	1.4	7.5	2.3	17	2.5	13	2.0	5.5	2.0	33	1.4	25.4	5.3	18	26	8	8	·	16	7	·	·	·	9	1	3	7	22
IV	11	3.4	3.5	2.6	1	1.0	·	·	4.5	1.6	7.5	1.7	17.5	2.2	16	2.2	29	1.6	90.9	11.9	18	14	·	·	1	22	13	1	·	·	9	2	2	14	7
V	5	2.4	·	·	1.5	1.3	0.5	2.0	4.5	2.4	15.5	2.4	14.5	2.2	15.5	2.2	36	1.4	67.9	17.2	27	1	·	·	1	19	12	1	·	·	1	3	4	8	·
VI	3.5	1.7	·	·	1	1.0	1	1.0	5.5	1.4	7	2.4	7.5	1.3	7.5	2.0	57	0.6	99.9	40.6	20	·	·	·	3	16	12	2	·	·	7	6	4	9	·
VII	9	1.6	1	1.0	·	·	0.5	1.0	2.5	1.2	5	2.1	4.5	1.8	7.5	1.9	63	0.5	220.8	78.2	7	·	·	·	5	21	17	6	·	·	11	7	2	9	·
VIII	7	1.4	1	2.0	2	1.5	·	·	5.5	1.2	2.5	1.4	3	1.0	4	1.5	68	0.4	88.9	22.3	19	·	·	·	4	16	11	2	·	·	15	9	8	5	·
IX	3	1.3	·	·	1	1.0	·	·	8	2.1	14.5	1.7	4.5	1.6	7	1.4	52	0.7	97.9	30.2	11	·	·	·	2	10	9	4	·	·	7	2	5	4	·
X	2	1.5	·	·	1	2.0	1.5	2.0	12	2.2	11	2.2	13.5	1.9	5	2.2	47	1.0	17.8	4.8	26	8	·	·	·	10	6	·	·	·	10	·	7	7	·
XI	9.5	1.5	·	·	·	·	1	1.0	12.5	1.8	15.5	2.6	10	3.9	5.5	1.9	36	1.4	55.3	11.4	24	15	1	·	·	19	11	1	·	·	7	·	7	14	4
XII	·	·	·	·	·	·	1	2.0	14	2.5	15.5	2.7	16.5	3.1	4	3.0	42	1.5	60.6	9.7	15	19	3	1	·	22	17	·	·	·	4	·	3	14	8
Rok	68	1.6	12	1.0	18	0.9	14	1.1	88.5	1.9	148.5	2.2	123.5	2.2	85.5	2.0	537	1.1	902.2	78.2	7.VII	137	40	21	16	201	128	19	1	·	85	30	57	108	81

Otawa

φ = 50°57' λ = 17°18' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data			I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.1	-0.2	-2.5	-2.1	0.9	-5.3	6.9	29	-13.4	4	–		84	72	83	80	0.8	1.9	0.9	1.2	6.9	6.0	5.7	6.2
II	–	–	–	–	-4.2	0.4	-2.7	-2.3	1.4	-5.6	10.6	2	-15.4	25	–		89	70	84	81	0.6	1.9	0.8	1.1	7.8	5.9	6.1	6.6
III	–	–	–	–	-1.7	3.1	0.6	0.6	4.7	-2.9	20.9	26	-14.4	2	–		85	63	80	76	0.9	3.1	1.4	1.8	7.5	7.4	5.3	6.7
IV	–	–	–	–	3.5	8.6	5.3	5.7	10.0	1.5	26.8	30	-2.4	18	–		85	62	81	76	1.3	5.4	1.9	2.9	7.8	8.0	5.1	7.0
V	–	–	–	–	10.0	15.3	10.7	11.7	17.1	6.6	26.4	2	2.2	21,22	–		77	53	77	69	2.9	8.8	3.1	4.9	5.1	6.7	5.8	5.9
VI	–	–	–	–	13.6	19.3	14.9	15.7	20.8	10.0	28.3	25	4.2	1	–		84	58	81	74	2.6	9.9	3.3	5.3	5.6	6.3	6.1	6.0
VII	–	–	–	–	16.7	22.2	17.8	18.6	23.8	13.9	29.8	18	8.7	6	–		90	69	88	82	2.0	8.9	2.6	4.5	7.1	7.6	6.5	7.1
VIII	–	–	–	–	15.2	22.2	17.0	17.8	23.6	13.1	27.9	22	10.4	22	–		91	65	89	82	1.6	10.0	2.2	4.6	5.4	6.3	5.0	5.6
IX	–	–	–	–	12.2	19.5	13.5	14.7	–	10.1	–	–	2.4	30	–		95	65	94	85	0.8	8.8	1.1	3.6	5.7	6.0	3.5	5.1
X	–	–	–	–	6.0	12.5	7.8	8.5	–	4.5	–	–	-1.1	30	–		95	69	92	85	0.5	4.7	0.9	2.0	6.7	6.7	5.3	6.2
XI	–	–	–	–	2.2	6.1	3.4	3.8	–	0.7	–	–	-6.4	26	–		92	79	92	88	0.6	2.2	0.6	1.1	8.2	7.7	7.0	7.6
XII	–	–	–	–	1.2	4.1	2.2	2.4	–	-0.5	–	–	-8.4	13	–		89	80	89	86	0.8	1.6	0.9	1.1	7.7	6.9	7.3	7.3
Rok	–	–	–	–	6.0	11.1	7.3	7.9	–	–	–	–	-15.4	25.II	–		88	67	86	80	1.3	5.6	1.6	2.8	6.8	6.8	5.7	6.4

Bodzentyn

φ = 50°57' λ = 20°57' **1955**

I	–	–	–	–	-4.2	-2.0	-3.5	-3.3	-0.8	-6.4	6.4	31	-14.0	4	–		–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.3	6.7	7.4
II	–	–	–	–	-4.5	-0.2	-4.0	-3.2	0.9	-7.0	10.2	2	-19.4	26	–		–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.0	6.6	7.1
III	–	–	–	–	-3.7	1.7	-1.4	-1.2	3.3	-5.1	17.0	26	-18.8	2	–		–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.6	6.4	7.1
IV	–	–	–	–	2.0	7.4	3.4	4.0	9.0	-0.5	24.7	30	-9.7	19	–		8.6	6.7	8.4	7.9	1.0	4.1	1.4	2.2	7.6	7.9	5.8	7.1
V	–	–	–	–	9.2	14.7	10.0	11.0	16.5	5.0	27.1	1	-0.7	9	–		7.6	5.9	7.6	7.0	3.1	7.9	3.3	4.8	5.9	7.0	5.5	6.1
VI	–	–	–	–	13.4	19.1	14.2	15.2	–	8.6	–	–	2.2	18	–		8.0	6.1	8.2	7.4	3.1	9.1	3.1	5.1	5.2	7.1	6.5	6.3
VII	–	–	–	–	16.3	24.4	16.5	17.7	–	12.4	–	–	8.8	29	–		8.6	6.7	8.8	8.0	2.6	9.1	2.2	4.6	5.8	7.3	5.9	6.3
VIII	–	–	–	–	15.3	22.5	16.5	17.7	–	11.6	–	–	6.4	21	–		8.9	6.0	8.6	7.8	2.0	11.3	2.6	5.3	5.5	6.8	5.3	5.7
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	–	–	1.5	30	–		–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.1	2.4	4.2
X	–	–	–	–	5.7	12.5	7.7	8.4	–	3.5	–	–	-1.6	24,30	–		–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.8	5.0	6.3
XI	–	–	–	–	1.5	4.7	2.2	2.6	–	-0.4	–	–	-7.4	30	–		–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.9	6.7	7.7
XII	–	–	–	–	0.0	1.8	0.4	0.6	–	-2.1	–	–	-9.3	14	–		–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.8	7.8	7.9
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.3	–	–	-19.4	26.II	–		–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.1	5.9	6.6

Świeradów - Zdrój

φ = 50°55' λ = 15°21' **1955**

I	–	–	–	–	-3.6	-1.5	-2.8	-2.7	0.2	-6.2	12.8	29	-15.0	5	–		–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.3	4.6	5.0
II	–	–	–	–	-4.9	-2.1	-3.8	-3.6	-0.8	-6.7	9.5	2	-16.1	16	–		–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.9	6.5	6.3
III	–	–	–	–	-2.5	1.0	-1.4	-1.1	2.2	-4.7	17.5	26	-12.0	19	–		–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.4	5.3	6.3
IV	–	–	–	–	2.6	5.2	3.3	3.6	6.9	0.6	24.3	30	-6.4	18	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	8.2	11.5	7.7	8.8	13.4	4.7	23.1	1	0.0	12,22	–		–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	7.0	6.8	6.5
VI	–	–	–	–	12.4	15.1	11.6	12.7	16.8	8.6	24.1	25	2.1	12	–		–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.9	6.7	7.0
VII	–	–	–	–	14.8	17.7	14.6	15.4	19.3	11.9	27.2	18	6.8	7	–		–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.4	7.0	7.0
VIII	–	–	–	–	14.4	17.9	13.6	14.9	19.4	11.5	24.1	22	8.2	8	–		–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	7.7	4.6	5.8
IX	–	–	–	–	11.3	15.5	11.3	12.4	16.7	9.1	23.5	8	3.3	29	–		–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.5	3.0	4.8
X	–	–	–	–	5.8	9.4	6.7	7.2	10.6	4.2	20.2	11	-2.9	19	–		–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.8	3.2	4.9
XI	–	–	–	–	2.4	4.0	2.5	2.8	5.2	0.5	16.5	7	-10.0	26	–		–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.7	7.4	7.0
XII	–	–	–	–	0.9	1.3	0.7	0.9	3.2	-1.8	9.9	29	-10.9	13	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	5.2	7.9	5.3	5.9	9.4	2.6	27.2	18.VII	-16.1	16.II	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Jelenia Góra

φ = 50°54' λ = 15°48' **1955**

I	971.5	986.7	935.3	1014.6	-5.7	-1.0	-4.3	-3.8	1.1	-8.9	11.3	17	-24.2	6	–		87	73	84	81	0.6	1.8	0.8	1.1	5.4	6.1	5.0	5.5
II	964.5	989.5	947.5	1007.3	-6.0	-0.8	-3.8	-3.6	0.6	-8.3	10.7	2,3	-23.8	23	–		86	69	82	79	0.6	1.9	0.9	1.1	7.0	6.2	6.9	6.7
III	974.2	993.2	958.5	1017.0	-3.6	2.1	-1.4	-1.1	3.9	-5.8	20.4	26	-17.8	2	–		87	64	81	77	0.8	2.9	1.2	1.6	7.6	7.2	5.6	6.8
IV	977.4	987.3	964.7	1019.6	1.8	7.0	3.4	3.9	9.2	-0.4	27.1	30	-4.3	18,19	–		89	64	86	80	0.8	4.9	1.2	2.3	8.3	8.1	6.6	7.7
V	974.8	986.8	963.1	1015.9	8.4	13.5	9.1	10.0	15.8	3.6	24.4	1,2	-2.6	22	–		77	54	78	70	2.7	7.8	2.9	4.5	6.9	7.2	7.1	7.1
VI	975.7	984.4	958.2	1016.2	11.8	17.0	12.6	13.5	18.9	7.5	26.4	25	-0.4	12	–		89	63	87	80	1.7	8.0	2.2	4.0	7.2	7.5	6.2	7.0
VII	974.9	981.1	967.0	1015.2	14.6	19.6	15.7	16.4	21.6	11.6	28.3	18	6.3	26	–		94	73	93	87	1.0	7.0	1.4	3.1	7.7	7.3	6.8	7.3
VIII	977.8	987.2	967.2	1018.3	12.6	20.1	14.2	15.3	21.6	10.0	25.6	23	7.4	8	–		97	66	95	86	0.5	8.8	0.9	3.4	7.2	7.0	4.8	6.3
IX	977.3	989.0	956.5	1018.2	9.8	17.6	10.8	12.2	18.8	7.1	25.9	8	-0.1	30	–		95	65	96	85	0.8	7.4	0.6	2.9	7.0	6.7	3.9	5.9
X	975.0	990.2	962.5	1016.7	3.4	11.3	5.6	6.5	12.6	0.8	21.8	11	-5.9	30	–		94	67	92	84	0.5	4.7	0.8	2.0	7.1	6.7	3.9	5.9
XI	978.5	990.4	958.5	1020.8	0.3	5.4	2.4	2.6	6.9	-1.4	16.9	7	-16.3	26	–		93	80	89	87	0.5	2.2	0.9	1.2	7.1	7.7	6.6	7.1
XII	969.1	987.3	944.6	1011.4	0.2	3.0	0.8	1.2	4.9	-3.1	10.9	29	-15.6	13	–		85	76	85	82	1.1	1.9	1.1	1.4	7.1	7.2	6.8	7.0
Rok	974.2	993.2	935.3	1015.9	4.0	9.6	5.4	6.1	11.3	1.1	28.3	18.VII	-24.2	6.I	–		89	68	87	82	1.0	4.9	1.2	2.4	7.1	7.1	5.8	6.7

Oława

H_s = 137 m h_w = 10 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} — N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R — Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) — Temperatura T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V: V ≥ 10	V ≥ 15	≡	[illegible]	◔	●	⊠
I	95	18	05	30	35	14	285	26	14	25	15	27	5	98	4	42	13	26	283	79	2	31	13	5	·	10	7	·	2	2	1	·	7	14	17
II	4	18	8	19	25	16	9	17	95	17	13	31	145	39	115	40	12	24	198	61	9	21	11	7	·	10	5	·	2	·	4	·	1	10	16
III	105	21	135	21	·	·	55	22	45	22	175	42	175	44	8	36	16	27	142	33	27	23	6	4	·	11	7	·	2	·	7	1	3	11	11
IV	9	48	·	·	7	14	65	40	7	12	95	28	195	32	245	45	7	30	620	100	14	7	·	·	2	14	12	1	2	1	7	·	2	10	1
V	65	28	2	15	2	20	11	16	125	18	125	24	12	38	225	40	12	25	749	184	2	·	·	·	2	15	11	2	·	·	·	5	2	6	·
VI	6	17	3	10	45	23	85	17	4	15	4	15	10	27	21	30	29	16	583	126	1	·	·	·	4	12	10	1	·	·	·	3	5	13	·
VII	16	22	25	22	35	10	55	19	2	15	3	37	13	30	205	32	27	19	1038	365	7	·	·	·	13	21	16	3	·	·	3	11	4	13	·
VIII	7	16	65	15	4	12	4	12	65	15	15	17	105	25	19	23	34	12	531	92	4	·	·	·	12	14	10	·	·	·	6	14	4	6	·
IX	4	21	5	22	25	20	65	25	45	37	35	41	9	24	15	31	40	15	272	129	13	·	—	·	—	8	4	2	·	·	7	1	5	7	·
X	3	18	·	·	15	37	75	19	7	31	13	42	13	37	13	23	35	19	235	94	7	3	—	·	—	14	5	·	1	1	14	·	4	11	·
XI	25	50	05	10	95	31	11	19	4	22	115	55	15	42	18	42	18	31	174	38	23	11	—	·	—	12	6	·	3	1	5	·	1	18	2
XII	·	·	·	·	·	·	105	22	105	29	35	30	27	48	3	95	7	34	550	162	15	15	—	·	—	18	15	1	4	3	·	·	1	13	1
Rok	78	23	415	14	405	16	114	19	86	22	139	32	166	40	180	40	250	23	5375	365	7 VII	111	—	16	—	159	108	10	16	8	54	35	39	132	46

Bodzentyn

H_s = 288 m h_w = 14 m **1955**

I	·	·	75	49	105	67	65	46	7	77	25	57	215	51	4	58	11	50	327	89	14	31	17	7	·	11	9	·	7	1	—	·	1	16	—
II	1	60	15	20	65	25	25	44	75	35	265	34	22	47	65	65	10	35	250	56	19	25	14	9	·	10	6	·	1	·	—	·	2	11	—
III	7	61	75	61	115	39	11	31	25	49	20	49	215	44	5	48	7	43	218	42	24	25	7	6	·	9	5	·	4	·	—	1	2	14	—
IV	5	59	3	50	25	22	7	29	55	36	155	44	315	53	16	72	4	49	313?	112	16	19	·	·	·	—	—	1	7	2	—	·	2	11	—
V	25	22	1	30	1	30	8	38	9	46	14	47	34	39	165	38	7	37	722	279	28	3	·	·	3	15	10	2	·	·	—	1	2	11	—
VI	65	31	3	45	9	18	105	29	75	20	145	39	14	25	15	29	10	26	854?	295	21	·	—	·	—	14	—	2	·	·	—	3	1	7	—
VII	45	30	8	31	10	26	105	15	2	20	19	30	10	33	16	35	13	25	1361	366	7	·	—	·	—	19	13	3	·	·	—	4	3	8	—
VIII	95	35	10	37	9	19	175	28	15	30	25	10	6	22	8	24	29	19	455	188	24	·	—	·	—	9	4	2	·	·	—	6	4	7	—
IX	05	20	2	20	2	20	105	25	15	20	195	24	19	26	12	26	23	18	536	321	14	·	—	·	—	5	5	1	·	·	—	·	4	4	—
X	·	·	3	20	85	26	105	28	55	25	20	32	19	34	145	31	12	26	355	132	24	5	—	·	—	12	9	1	·	·	—	·	3	10	—
XI	·	·	3	22	65	20	13	25	65	53	165	60	135	39	18	37	13	34	350	121	23	19	—	·	—	13	10	1	3	10	—	·	1	17	—
XII	·	·	2	20	1	20	75	28	11	26	285	49	19	58	14	73	10	44	652	159	7	21	—	·	—	17	14	1	5	2	—	·	2	19	—
Rok	365	26	515	34	78	28	115	30	67	36	2215	40	231	39	1455	45	149	34	6393?	366	7.VII	148	—	22	·	—	—	14	27	15	—	15	27	135	—

Świeradów-Zdrój

H_s = 549 m h_w = 13 m **1955**

I	1	10	5	12	3	17	55	28	155	35	215	69	5	31	35	57	33	28	512	123	11	29	17	3	·	14	5	3	7	2	3	1	11	11	—
II	3	28	25	10	2	15	6	13	185	27	10	57	35	14	85	17	30	18	621	173	9	24	20	9	·	17	11	1	1	·	1	·	4	12	—
III	55	17	55	18	105	19	45	20	13	30	135	32	85	22	9	25	23	18	426	97	16	26	14	3	·	17	10	·	·	·	3	·	3	11	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1426	251	7	15	1	·	·	19	17	5	—	—	4	1	—	—	—
V	75	15	25	28	1	10	4	24	155	27	15	21	95	20	15	19	23	16	891	217	27	·	·	·	·	20	18	2	·	·	·	3	1	8	—
VI	105	11	05	10	·	·	1	10	13	14	7	24	5	11	10	11	43	07	1317	327	2	·	·	·	·	16	15	5	·	·	3	3	3	12	—
VII	8	14	35	11	25	16	·	·	115	14	65	16	35	17	95	17	48	07	3133	747	7	·	·	·	2	20	18	9	·	·	5	3	4	14	—
VIII	5	13	35	16	3	15	3	12	155	11	55	16	3	13	55	15	49	06	1238	161	4	·	·	·	·	19	16	5	·	·	2	4	3	6	—
IX	45	11	2	12	1	20	8	19	165	18	9	20	6	11	4	14	39	09	1123	387	16	·	·	·	·	14	12	3	·	·	1	2	6	4	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	426	93	15	3	·	·	·	13	9	·	—	—	3	·	8	6	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	602	132	22	16	3	·	·	15	14	2	—	—	4	·	5	16	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1227	179	15	19	5	1	·	22	17	3	—	—	1	·	—	—	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12942	747	7.VII	132	60	16	2	206	162	38	—	—	30	17	—	—	—

Jelenia Góra

H_s = 342 m H_b = 342,9 m h_w = 15 m **1955**

I	15	17	25	34	95	21	195	31	25	84	4	80	125	90	6	41	35	30	209	64	2	31	11	8	·	9	4		5	4	4	·	8	11	16
II	15	13	3	33	12	38	45	33	1	25	55	63	19	40	115	22	26	25	206	36	9	27	14	9	·	15	9		2	1	2	·	2	11	18
III	25	22	7	27	145	38	65	56	1	10	7	36	18	61	95	32	27	31	159	50	27	26	8	8	·	15	5		4	·	·	·	2	9	14
IV	8	29	1	20	3	13	2	18	2	18	35	29	285	46	22	40	20	29	775	138	18	17	·	·	1	21	13	3	4	·	4	1	2	14	5
V	3	45	3	27	55	30	35	37	4	48	10	49	275	58	125	47	24	36	508	148	27	5	·	·	·	19	9	1	5	·	·	2	·	10	·
VI	2	20	5	30	2	25	75	15	45	22	65	46	17	37	125	36	33	20	1099	193	20	1	·	·	4	20	13	4	1	·	5	3	1	11	·
VII	5	25	3	37	55	38	35	23	·	·	1	65	195	34	135	36	42	19	1799	560	7	·	·	·	7	22	17	5	·	·	6	4	1	11	·
VIII	15	23	35	33	7	31	55	31	·	·	·	·	7	17	65	21	62	08	1074	298	31	·	·	·	2	15	13	4	·	·	16	9	1	8	·
IX	1	40	25	18	15	17	4	55	4	18	8	44	105	27	45	36	54	13	694	138	15	1	·	·	2	9	9	3	1	·	18	3	2	7	·
X	25	42	15	10	8	34	95	39	3	40	65	46	20	46	9	38	33	25	136	40	26	13	·	·	·	12	5	·	2	·	12	·	4	9	·
XI	4	28	3	13	105	35	14	40	15	17	15	73	215	75	11	30	23	35	567	168	24	17	1	1	·	16	10	1	4	3	6	·	4	18	6
XII	·	·	·	·	35	17	55	24	3	27	14	63	31	67	12	66	24	43	386	66	4	23	3	3	·	21	13	·	7	1	1	·	2	17	9
Rok	325	20	35	24	825	28	855	34	265	26	675	50	232	50	1305	37	403	26	7609	560	7.VII	161	37	29	16	194	120	21	35	9	73	22	29	136	68

Ślęża — φ = 50°53' — λ = 16°43' — 1955

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności f_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.8	-2.2	-3.4	-3.2	-0.3	-6.5	12.2	29	-14.8	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.4	6.1	5.7
II	–	–	–	–	-5.4	-3.7	-5.0	-4.8	-2.6	-6.8	9.9	2	-14.5	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.8	7.1	7.1
III	–	–	–	–	-3.4	-1.1	-2.8	-2.5	0.2	-5.4	16.6	26	-14.2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.7	7.0	7.0
IV	–	–	–	–	1.5	4.0	2.6	2.7	5.3	-1.0	24.0	30	-7.2	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.7	7.2	7.7
V	–	–	–	–	7.2	10.9	8.0	8.5	12.8	4.1	23.0	2	-1.2	24,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.3	4.9	5.7
VI	–	–	–	–	11.2	14.7	11.9	12.4	16.4	8.8	24.4	25	2.9	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.1	6.5	6.1
VII	–	–	–	–	14.2	17.6	14.8	15.4	19.1	12.2	25.5	18	6.7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.5	6.6	6.9
VIII	–	–	–	–	14.4	17.2	14.8	15.3	19.0	12.4	23.1	22	7.7	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.5	6.3	6.2
IX	–	–	–	–	11.3	14.7	11.8	12.4	15.9	9.6	23.6	8	4.1	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	4.6	4.0	5.1
X	–	–	–	–	5.5	8.2	6.2	6.5	9.4	4.0	19.2	11	-2.6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.5	5.9	6.3
XI	–	–	–	–	1.4	2.6	1.5	1.8	4.1	-1.0	16.6	8	-9.3	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.4	7.3	7.3
XII	–	–	–	–	-0.6	0.1	-0.7	-0.5	1.5	-3.0	6.5	29	-10.1	12,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.3	7.1	7.1
Rok	–	–	–	–	4.5	6.9	5.0	5.4	8.4	2.3	25.5	18.VII	-14.8	7.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.4	6.3	6.5

Oleśno Śląskie — φ = 50°53' — λ = 18°25' — 1955

I	–	–	–	–	-4.0	-1.2	-3.2	-2.9	0.2	-6.3	8.7	29	-16.5	6	–	92	80	93	88	0.4	1.3	0.3	0.7	7.6	6.3	6.0	6.6
II	–	–	–	–	-4.5	-0.3	-4.2	-3.3	0.9	-7.0	12.1	2	-18.1	28	–	94	75	92	87	0.3	1.5	0.4	0.7	7.4	5.8	5.3	6.2
III	–	–	–	–	-3.0	2.1	-1.4	-0.9	3.7	-5.0	20.7	26	-18.6	2	–	90	74	90	85	0.5	2.2	0.6	1.1	7.0	6.7	6.3	6.7
IV	–	–	–	–	2.7	7.6	3.6	4.4	9.1	0.4	26.8	30	-3.7	18	–	88	67	87	81	1.0	4.7	1.2	2.3	7.6	7.7	5.8	7.0
V	–	–	–	–	9.5	14.5	9.6	10.8	16.3	5.4	26.1	2	-0.9	31	–	81	57	81	73	2.5	7.9	2.5	4.3	5.3	6.6	5.5	5.8
VI	–	–	–	–	13.9	18.7	13.7	15.0	20.2	9.1	27.8	25	2.7	15	–	87	68	92	82	2.4	7.5	1.4	3.8	5.5	6.5	4.8	5.6
VII	–	–	–	–	16.4	21.9	16.6	17.9	23.2	12.6	28.5	15	8.1	2	–	90	68	91	83	2.1	9.2	1.9	4.4	6.4	6.7	4.8	6.0
VIII	–	–	–	–	15.7	22.6	16.0	17.6	23.7	12.0	28.1	19	8.1	7	–	91	64	93	83	1.6	10.6	1.4	4.5	5.5	6.5	5.4	5.8
IX	–	–	–	–	11.5	18.8	12.1	13.6	20.2	9.1	28.5	9	1.1	29	–	95	64	92	84	1.0	8.8	1.4	3.7	6.4	5.9	3.7	5.3
X	–	–	–	–	6.0	12.0	7.0	8.0	13.0	3.9	18.8	11	-2.2	20	–	95	72	93	87	0.4	4.3	0.7	1.8	7.2	6.1	5.1	6.1
XI	–	–	–	–	2.1	5.2	2.9	3.3	6.3	0.6	16.0	7	-7.3	26	–	93	81	94	89	0.5	1.9	0.5	1.0	8.4	7.2	7.7	7.8
XII	–	–	–	–	0.5	2.6	1.0	1.3	3.7	-1.3	8.5	17	-8.9	13	–	92	83	91	89	0.5	1.2	0.6	0.8	7.9	7.1	7.3	7.4
Rok	–	–	–	–	5.6	10.4	6.1	7.0	11.7	2.8	28.5	15.VII,9.IX	-18.6	2.III	–	91	71	91	84	1.1	5.1	1.1	2.4	6.8	6.6	5.6	6.3

Cieplice Śl.-Zdrój — φ = 50°52' — λ = 15°41' — 1955

I	–	–	–	–	-5.9	-0.5	-4.0	-3.6	0.9	-8.1	8.1	16	-24.7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.3	5.2	5.2
II	–	–	–	–	-6.1	-0.7	-3.7	-3.5	0.8	-8.3	11.4	2	-22.0	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.1	5.6	5.7
III	–	–	–	–	-4.0	2.3	-1.3	-1.1	3.7	-5.9	20.1	26	-18.8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.4	6.2	6.5
IV	–	–	–	–	1.8	6.9	4.3	4.3	9.2	0.2	26.8	30	-4.7	18	–	91	68	85	81	0.7	4.4	1.4	2.2	7.9	8.5	7.2	7.9
V	–	–	–	–	8.2	13.3	9.4	10.1	15.5	4.2	24.4	2	-2.1	22	–	74	52	77	68	3.0	8.1	3.0	4.7	6.4	7.1	6.2	6.6
VI	–	–	–	–	11.8	16.8	12.7	13.5	19.0	7.9	27.0	25	0.9	12	–	86	63	84	78	2.1	7.9	2.7	4.2	6.6	7.1	6.8	6.8
VII	–	–	–	–	14.3	19.4	16.1	16.5	21.3	11.9	28.1	18	5.6	7	–	92	74	93	86	1.3	6.6	1.4	3.1	7.6	7.7	7.3	7.5
VIII	–	–	–	–	12.2	19.7	14.3	15.1	21.3	10.0	25.2	19	7.1	8,30	–	97	71	95	88	0.5	7.6	0.9	3.0	6.0	7.4	5.7	6.4
IX	–	–	–	–	9.0	17.2	11.0	12.0	18.4	7.1	25.8	8	-1.0	30	–	95	69	94	86	0.7	6.6	1.0	2.8	6.3	7.2	4.2	5.9
X	–	–	–	–	3.0	11.0	5.8	6.4	12.3	0.5	22.0	11	-5.0	19	–	90	68	87	82	0.8	4.5	1.3	2.2	7.0	6.3	4.3	5.9
XI	–	–	–	–	0.3	5.7	2.1	2.6	6.9	-1.3	16.6	7	-15.3	26	–	91	82	90	88	0.6	2.1	0.7	1.1	6.6	6.8	5.8	6.4
XII	–	–	–	–	0.4	3.1	1.3	1.5	4.9	-2.2	10.6	29	-14.6	13	–	86	80	85	84	1.0	1.5	1.0	1.2	6.4	6.9	6.6	6.6
Rok	–	–	–	–	3.8	9.5	5.7	6.2	11.2	1.3	28.1	18.VII	-24.7	7.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.8	5.9	6.4

Słupia Nowa — φ = 50°52' — λ = 21°05' — 1955

I	–	–	–	–	-4.5	-2.2	-3.5	-3.4	-0.8	-6.3	6.1	29	-13.3	6	–	90	85	90	88	0.5	0.8	0.5	0.6	7.4	6.9	5.9	6.7
II	–	–	–	–	-3.6	-0.9	-3.6	-2.9	0.0	-5.8	7.4	3	-15.4	26	–	86	80	87	84	0.7	1.2	0.6	0.8	7.4	6.5	6.3	6.7
III	–	–	–	–	-2.4	1.2	-0.8	-0.7	3.0	-4.4	16.0	26	-18.1	2	–	86	79	86	84	0.8	1.6	1.0	1.1	6.9	6.4	5.8	6.4
IV	–	–	–	–	2.8	7.3	3.9	4.5	8.5	0.7	25.0	30	-5.3	19	–	83	63	80	75	1.5	4.4	1.9	2.6	7.5	7.8	5.3	6.9
V	–	–	–	–	9.6	13.9	9.6	10.7	15.5	6.7	26.0	1	2.1	23	–	76	62	74	71	3.1	7.0	3.2	4.4	5.1	5.8	4.9	5.3
VI	–	–	–	–	13.8	18.6	13.9	15.0	19.8	10.6	26.8	25,26	5.8	17	–	78	65	78	74	3.5	8.0	3.6	5.0	4.5	6.3	5.6	5.5
VII	–	–	–	–	17.1	21.5	17.0	18.2	22.9	13.6	27.6	19	9.7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.3	6.1	6.1
VIII	–	–	–	–	16.0	22.2	17.1	18.1	23.3	13.9	26.9	20	11.0	18	–	88	63	81	77	2.2	10.5	3.8	5.5	5.0	5.5	4.9	5.1
IX	–	–	–	–	12.9	18.8	13.8	14.8	19.6	10.8	28.1	7	3.9	30	–	85	63	78	75	2.4	8.8	3.9	5.0	4.6	4.8	3.0	4.1
X	–	–	–	–	7.3	11.5	8.7	9.0	12.5	5.9	19.5	12	-1.2	31	–	88	73	85	82	1.4	4.2	1.8	2.5	7.3	6.3	6.0	6.5
XI	–	–	–	–	2.3	4.6	2.8	3.1	5.2	0.5	12.0	7	-6.5	26	–	89	82	88	86	0.8	1.5	0.9	1.1	7.8	6.7	7.1	7.2
XII	–	–	–	–	0.6	1.9	0.9	1.1	3.0	-1.5	7.1	7	-8.2	14	–	86	83	86	85	0.9	1.2	0.9	1.0	8.0	7.1	7.3	7.5
Rok	–	–	–	–	6.0	9.9	6.6	7.3	11.0	3.7	28.1	7.IX	-18.1	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.4	5.7	6.2

Ślęża

H_s = 718 m h_w = 14 m **1955**

Miesiąc	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>30°	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Wiatr V >10	>15								
I	2	2.0	1.5	2.7	2.5	2.0	11	3.4	31	3.9	9	6.7	16	4.6	·	·	20	3.3	56.8	22.0	1	28	18	5	·	11	6	2	4	3	10	–	6	9	–
II	1	2.0	2	4.5	4	2.5	8.5	3.9	21	3.4	7.5	3.7	23	4.3	12	4.2	5	3.6	29.0	5.5	9	25	21	9	·	15	7	·	2	·	10	–	3	13	–
III	2	1.5	4	2.8	4	1.2	18	3.3	12	2.8	6	3.6	26.5	4.1	43.5	5.1	7	3.3	14.9	2.5	24	26	19	4	·	14	7	·	1	·	14	–	4	12	–
IV	1.5	7.3	·	·	·	·	2.5	1.6	5.5	1.5	8.5	2.5	30.5	4.3	32.5	5.1	9	3.8	75.0	11.3	18	21	4	·	·	18	15	1	4	2	22	–	2	16	–
V	0.5	5.0	1	1.5	3	2.5	2	2.5	19	3.4	10.5	4.3	30	5.0	26	5.1	1	4.4	70.1	24.8	27	5	·	·	·	12	8	1	4	2	6	–	2	5	–
VI	1.5	5.7	1	2.0	0.5	1.0	12	2.6	13.5	2.5	5	3.2	18	4.6	26.5	4.4	12	3.2	49.3	12.2	20	·	·	·	·	11	9	1	1	·	15	–	2	11	–
VII	6	3.6	7	2.0	3	1.7	4	2.2	4.5	2.6	3.5	2.4	22.5	4.8	33.5	4.7	9	3.6	181.1	65.2	7	·	·	·	2	21	20	2	·	·	21	–	1	14	–
VIII	6	2.3	4	2.2	1.5	2.0	13	2.7	8.5	2.7	3.5	2.1	27.5	4.0	23	3.9	6	3.1	95.5	12.6	15	·	·	·	·	15	14	3	1	·	12	–	2	11	–
IX	3	3.7	1	2.0	·	·	8	2.4	15.5	2.9	9	4.3	25.5	3.2	18	4.4	10	3.3	41.4	16.5	13	·	·	·	·	6	5	3	·	·	12	–	4	6	–
X	1.5	2.3	1.5	3.7	1	3.0	7	4.4	16	4.0	9.5	4.9	26.5	5.4	25	4.4	5	4.4	20.7	6.6	26	6	2	·	·	7	5	·	3	·	14	–	5	11	–
XI	1	4.0	0.5	2.0	0.5	2.0	8.5	2.7	20.5	3.0	7.5	3.9	19	6.4	24.5	4.6	8	3.9	45.0	8.8	24	20	10	·	·	12	10	·	4	·	16	–	3	16	–
XII	·	·	·	·	1	12.0	3	3.5	15	3.8	14.5	4.8	42.5	7.0	12	6.6	5	5.6	54.2	12.3	15	27	10	2	·	–	–	1	5	1	16	–	2	14	–
Rok	26	3.3	23.5	2.1	21	2.5	97.5	2.9	182	3.0	94	3.9	307.5	4.8	246.5	4.4	97	3.8	733.0	65.2	7.VII	158	84	20	2	–	–	14	29	8	168	–	36	138	–

Oleśno Śląskie

H_s = 238 m h_w = 13 m **1955**

I	4.5	1.1	9	1.9	11.5	3.1	8	2.2	2.7	3.0	23.5	4.7	5	7.3	4.5	4.0	·	3.5	356	10.5	14	30	14	7	·	9	7	1	3	1	2	·	3	12	21
II	1	2.0	6	2.4	13.5	2.4	5.5	2.3	13	3.7	20	3.3	14	4.1	11	5.5	·	3.5	26.5	5.9	18	25	13	9	·	14	7	·	2	·	7	·	4	9	19
III	9.5	2.9	1.5	2.8	13.5	2.4	6.5	1.8	2	2.2	23.5	2.3	1.5	3.0	8	2.9	·	2.6	18.7	3.4	7	26	7	6	·	10	8	·	·	·	1	1	3	7	22
IV	14.5	5.2	4.5	2.3	1.5	1.7	4	1.2	12	1.5	22.5	2.9	18.5	4.2	13.5	5.6	2	3.6	58.3	15.2	13	17	1	·	1	17	9	1	4	·	2	2	1	13	–
V	8.5	2.6	4.5	2.2	2.5	2.2	2	1.0	17.5	2.8	24.5	3.2	16	4.2	15.5	4.0	2	3.2	78.4	20.9	27	2	·	·	1	18	12	2	1	·	·	4	1	5	·
VI	9.5	2.3	8	1.4	9	1.6	10	1.5	4.5	2.6	13.5	2.7	11	2.9	21.5	2.4	3	2.2	67.4	18.2	20	·	·	·	3	12	10	2	·	·	1	4	4	6	·
VII	13	2.0	11.5	1.8	7.5	2.4	7	1.8	3	1.8	6	2.8	16.5	2.9	20.5	2.9	8	2.2	106.0	37.6	7	·	·	·	11	18	13	3	·	·	5	9	2	4	·
VIII	18.5	2.2	4	2.1	16	1.6	13	1.8	8	1.7	6	1.6	6	2.0	15.5	2.1	6	1.8	50.4	13.7	28	·	·	·	9	16	9	1	·	·	6	12	3	5	·
IX	5	2.2	2	1.5	8.5	1.7	11	1.1	10.5	3.2	22.5	2.3	15.5	2.7	8	3.3	7	2.2	24.5	11.6	14	·	·	·	9	6	5	1	·	·	5	·	3	5	–
X	4.5	2.1	3.5	2.1	5.5	1.4	12	1.8	18.5	2.6	25	2.6	12.5	3.8	7.5	3.2	4	2.5	22.4	3.9	27	6	·	·	·	16	8	·	·	·	9	·	3	10	–
XI	4.5	3.6	4.5	1.9	6.5	2.2	11	1.6	15	2.3	19	3.2	12.5	4.9	15	3.7	2	3.0	35.7	14.3	23	16	1	·	·	14	10	1	2	·	4	·	·	17	–
XII	·	·	·	·	1.5	2.0	7.5	1.9	17	2.5	36.5	3.0	21	5.7	9.5	4.8	·	3.6	63.0	8.9	9	19	3	·	·	21	14	·	2	·	3	·	1	11	–
Rok	93	2.4	69.5	1.9	97	2.1	97.5	1.7	148	2.5	242.5	2.9	163.5	4.0	150	3.7	34	2.8	587.0	37.6	7.VII	141	39	22	34	171	112	12	14	1	45	32	28	104	–

Cieplice Śl.-Zdrój

H_s = 345 m h_w = 13,6 m **1955**

I	2.5	1.6	5	1.9	9	1.9	8.5	1.7	11.5	4.5	8.5	9.0	8.5	7.4	6.5	5.3	33	2.9	23.2	–	–	30	10	9	·	–	–	·	3	1	7	·	9	9	–
II	·	·	4.5	2.4	5.5	2.2	3	1.7	6	2.3	5	5.0	10.5	2.7	11.5	2.8	38	1.5	23.3	5.6	19	27	13	9	·	13	7	·	1	1	2	·	3	4	–
III	6.5	2.0	8.5	1.9	8.5	2.9	4	2.0	4	2.8	9	3.0	13	3.2	12.5	3.4	27	2.0	14.0	3.8	18	25	8	8	·	10	6	·	·	·	·	·	4	14	–
IV	5.5	4.3	·	·	2	1.0	1.5	1.0	2.5	2.2	·	·	16	2.3	35.5	3.2	27	2.0	79.7	11.5	14	16	·	·	1	18	17	4	1	·	4	1	2	17	–
V	4	2.9	4.5	2.7	7	1.7	5	1.0	7.5	3.5	6.5	4.0	17.5	3.5	20	4.8	21	2.7	46.9	16.1	27	3	·	·	·	13	10	1	4	·	2	2	1	7	–
VI	4	2.4	3.5	2.6	7.5	1.4	6.5	1.8	4	1.5	3	5.0	10	3.4	13.5	3.0	38	1.5	62.5	13.2	1	·	·	·	4	13	13	1	1	·	3	2	2	12	–
VII	9	2.2	4.5	2.3	7	2.4	12.5	1.3	3.5	1.4	3	2.2	5.5	1.6	12	2.6	36	1.2	169.7	48.7	7	·	·	·	7	22	17	6	1	·	8	3	1	14	–
VIII	4	1.4	2	2.5	9	1.8	2	2.0	2.5	1.2	3.5	1.4	6	1.5	8	1.3	56	0.6	119.2	17.9	29	·	·	·	2	17	15	5	·	·	12	7	3	10	–
IX	3.5	2.1	2.5	1.8	3.5	2.1	5.5	1.0	4	1.2	7	3.8	7	2.6	3	1.8	54	0.9	69.2	14.9	14	1	·	·	1	9	8	3	1	·	16	3	5	8	–
X	1.1	1.5	13.5	1.2	1.5	1.2	14.5	1.3	8	2.0	7.5	2.7	7	2.5	11.5	2.5	5	1.6	8.9	2.3	15	10	·	·	·	9	5	·	·	·	26	·	4	8	–
XI	1.5	1.3	2.5	2.8	8	1.9	1.5	3.7	3.5	4.1	2.5	6.4	13	4.2	10.5	4.2	47	1.8	33.4	6.9	25	17	1	1	·	12	7	·	2	·	8	·	6	15	–
XII	1.5	1.3	2	1.5	2	1.0	2.5	2.0	4	2.5	16.5	3.4	23	3.5	17.5	4.1	24	2.5	22.2	2.9	4,7	17	2	3	·	17	9	·	1	·	2	·	3	12	–
Rok	5.3	1.9	5.3	2.0	8.4	1.8	6.7	1.7	6.1	2.4	7.2	3.8	13.7	3.2	16.2	3.2	40.6	1.8	672.2	48.7	7.VII	146	34	30	15	–	–	20	15	2	90	18	43	130	–

Skąpia Nowa

H_s = 307 m h_w = 10 m **1955**

I	1	3.0	1	2.0	7.5	3.7	8	3.0	3.9	4.9	13	4.1	13.5	3.1	5	1.4	5	3.8	60.3	20.5	11	30	18	5	·	16	8	2	3	·	3	·	7	16	29
II	1	2.0	·	·	4	2.2	1.5	4.0	31.5	4.6	13	3.7	27	3.7	3	2.3	3	3.8	26.5	9.3	19	22	14	7	·	11	6	·	2	·	4	·	2	12	20
III	1.0	4.6	·	·	4	2.8	6.5	2.9	19.5	4.6	18.5	4.4	24.5	2.9	9	3.2	1	3.7	28.3	12.6	24	24	9	3	·	8	5	1	1	·	4	1	3	10	18
IV	6	6.8	1	1.0	2	1.5	1.5	3.0	16.5	3.6	20.5	2.7	24.5	3.7	12	4.2	6	3.4	85.2	24.8	13	13	·	·	·	–	–	–	1	·	3	·	2	12	3
V	·	·	1	1.5	1	1.5	4	4.8	22.5	3.9	21.5	2.9	24.5	3.7	7.5	3.3	11	3.1	152.2	37.6	28	·	·	·	1	15	11	5	·	·	·	5	4	6	·
VI	2	2.0	1	1.0	2	1.0	8	2.1	15	2.3	13.5	2.9	25	2.2	15.5	2.4	8	2.1	228.5	172.5	21	·	·	·	3	11	9	3	·	·	2	4	3	7	·
VII	4.6	2.3	1	1.0	4	3.0	5.5	1.9	9.5	1.8	17.5	1.4	35	2.1	11	3.2	5	2.0	217.7	63.3	6	·	·	·	7	19	16	6	·	·	2	9	3	8	·
VIII	2.5	4.2	2.5	2.2	7.5	1.9	6	2.3	20	2.0	7	1.7	21	1.9	11.5	2.2	15	1.8	108.1	47.0	6	·	·	·	8	11	5	2	·	·	3	6	7	6	·
IX	1	3.0	·	·	1	1.0	9.5	3.8	23.5	3.4	15	2.0	25	2.4	5	2.6	10	2.5	69.4	33.0	14	·	·	·	7	8	5	3	·	·	2	1	9	4	·
X	1	2.0	·	·	3	4.7	10	3.0	32.5	3.8	18.5	2.8	17	1.9	3	3.0	8	2.8	25.4	10.7	24	2	·	·	·	8	7	1	2	·	8	·	3	10	·
XI	·	·	·	·	1.5	4.0	9.5	4.1	21	2.9	17	6.1	21.5	3.5	5.5	1.9	14	3.3	99.0	62.3	23	15	2	·	·	12	7	2	2	·	7	·	2	15	4
XII	1	2.0	·	·	1	2.0	3.5	3.3	26.5	4.3	5.6	4.4	2.0	4.4	1	1.0	4	4.1	126.7	41.2	7	18	4	·	·	18	15	3	1	·	2	1	2	14	8
Rok	3.0	2.7	7.5	0.7	38.5	2.4	73.5	3.2	277	3.5	211	3.3	278.5	3.0	89	2.6	90	3.0	1227.5	172.5	21.VI	124	47	15	26	–	–	–	12	·	40	27	47	120	82

Szklarska Poręba

$\varphi = 50°51'$ $\lambda = 15°32'$ **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p: P_m	Max	Min	P_{0m}	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-6.1	-0.9	-4.5	-4.0	0.7	-8.1	11.4	29	-19.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	4.7	5.4	5.0
II	–	–	–	–	-7.3	-1.5	-5.7	-5.0	-0.3	-9.2	12.9	2	-23.0	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.2	6.0	6.1
III	–	–	–	–	-4.1	1.1	-3.3	-2.4	2.3	-7.0	17.7	26	-18.5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.1	5.1	6.0
IV	–	–	–	–	2.1	5.2	1.9	2.8	7.0	-0.9	24.0	30	-6.6	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.6	6.7	7.4
V	–	–	–	–	7.8	11.5	6.9	8.3	13.3	3.3	23.1	1	-2.3	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.3	5.6	5.9
VI	–	–	–	–	11.7	15.4	10.6	12.1	17.0	6.7	24.7	25	-0.7	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.9	5.6	6.2
VII	–	–	–	–	13.8	17.8	14.0	14.9	19.4	10.5	26.0	18	4.2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.5	6.7	6.8
VIII	–	–	–	–	12.3	17.7	12.3	13.6	19.3	9.5	24.2	22	6.9	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	7.1	5.3	6.0
IX	–	–	–	–	10.0	15.4	10.2	11.4	16.7	7.0	23.1	8	-0.6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.3	4.0	5.4
X	–	–	–	–	4.5	9.7	5.6	6.4	11.0	1.9	21.1	11	-3.6	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.8	3.8	5.2
XI	–	–	–	–	1.1	4.0	1.3	1.9	5.4	-1.4	19.6	8	-12.3	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.7	6.3	6.5
XII	–	–	–	–	-0.2	1.4	-0.3	0.2	3.0	-3.2	7.5	29	-14.6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.6	7.1	6.8
Rok	–	–	–	–	3.8	8.1	4.1	5.0	9.6	0.8	26.0	18.VII	-23.0	16.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.3	5.6	6.1

Świdnica

$\varphi = 50°51'$ $\lambda = 16°30'$ **1955**

I	–	–	–	–	-2.9	-0.2	-2.0	-1.8	1.1	-5.0	9.3	29	-12.4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	5.6	6.3	6.2
II	–	–	–	–	-3.8	-0.1	-2.7	-2.3	1.0	-5.3	11.3	2	-16.9	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	5.1	5.6	6.0
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.6	6.0	6.7
IV	–	–	–	–	4.3	8.0	5.2	5.7	9.9	1.9	27.1	30	-4.0	18	–	78	62	77	72	2.4	5.2	2.4	3.3	8.0	7.2	6.7	7.3
V	–	–	–	–	10.5	14.9	10.4	11.6	16.8	6.5	26.8	9	0.7	27	–	65	48	72	62	4.6	9.5	3.9	6.0	4.9	6.0	6.4	5.8
VI	–	–	–	–	14.1	18.5	13.8	15.0	19.8	10.0	27.1	7	4.5	12	–	77	57	80	71	4.0	9.9	3.3	5.7	6.1	6.2	6.7	6.3
VII	–	–	–	–	16.6	20.9	16.5	17.6	22.5	13.4	29.0	19	9.2	26	–	86	68	89	81	2.8	8.6	2.2	4.5	6.6	6.0	7.2	6.6
VIII	–	–	–	–	15.8	20.6	15.8	17.0	22.2	13.0	26.8	22	9.7	8	–	88	68	88	81	2.3	8.4	2.6	4.4	6.0	6.0	5.7	5.9
IX	–	–	–	–	12.9	18.4	13.1	14.4	19.4	10.3	27.3	8	5.0	25	–	86	63	86	78	2.3	8.4	2.2	4.3	5.6	6.1	4.5	5.4
X	–	–	–	–	7.1	12.0	7.9	8.7	12.9	4.8	18.8	3	-0.8	30	–	84	64	84	77	1.6	5.2	1.8	2.9	6.7	6.1	5.4	6.1
XI	–	–	–	–	3.1	5.5	4.0	4.2	6.8	–	15.9	7	–	–	–	87	79	85	84	1.1	2.2	1.3	1.5	8.5	8.0	6.8	7.8
XII	–	–	–	–	2.3	3.8	2.5	2.8	5.3	0.0	11.1	29	-9.7	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.9	6.8	7.1
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.0	19.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.3	6.2	6.4

Kielce

$\varphi = 50°51'$ $\lambda = 20°37'$ **1955**

I	981.5	997.0	948.6	1015.5	-4.4	-1.9	-3.7	-3.4	-0.7	-7.1	5.5	31	-16.0	4	–	89	83	89	87	0.4	0.9	0.5	0.6	8.3	7.6	6.9	7.6
II	973.3	998.2	956.9	1007.0	-4.6	-0.2	-4.4	-3.4	1.0	-7.4	8.6	3	-17.9	26	–	90	77	88	85	0.4	1.4	0.5	0.8	8.2	7.5	5.0	6.9
III	982.7	1000.3	968.1	1016.8	-3.6	2.0	-1.4	-1.1	3.7	-5.9	17.6	26	-17.8	2	–	87	69	85	80	0.6	2.4	0.9	1.3	7.5	7.7	6.9	7.4
IV	984.0	991.6	972.2	1017.2	2.2	7.9	3.4	4.2	9.6	-1.0	26.2	30	-7.9	19	–	87	59	85	77	1.0	5.2	1.3	2.5	7.1	7.6	4.4	6.4
V	982.7	995.2	971.9	1015.3	9.1	14.7	9.2	10.5	16.9	5.1	27.7	1	-0.6	23	–	80	55	81	72	2.5	8.7	2.5	4.6	6.6	7.2	5.6	6.5
VI	983.3	991.7	965.7	1015.2	14.2	19.1	13.8	15.2	21.0	9.5	28.0	20	2.4	18	–	79	58	84	74	3.5	10.1	2.7	5.4	5.9	7.6	5.8	6.4
VII	981.6	987.7	974.6	1013.2	16.8	22.5	17.0	18.3	24.2	12.9	28.8	19,22	8.6	6	–	86	61	87	78	2.9	11.2	2.6	5.6	5.4	7.1	5.6	6.0
VIII	985.0	994.8	974.7	1016.7	16.2	23.2	16.3	18.0	24.6	12.5	28.6	20	8.9	22	–	88	56	85	76	2.4	13.2	2.8	6.1	5.9	6.8	5.0	5.9
IX	985.5	995.3	965.0	1017.7	11.0	19.7	12.6	14.0	20.9	8.5	28.7	11	2.1	26	–	94	60	87	80	0.8	10.6	2.2	4.6	6.9	6.3	3.5	5.6
X	983.7	997.9	972.5	1016.4	5.7	12.2	7.6	8.3	13.4	3.9	20.3	11	-3.1	20	–	96	69	90	85	0.4	4.9	1.1	2.1	7.8	7.1	5.3	6.7
XI	986.5	1000.6	959.8	1020.0	1.5	4.8	2.2	2.7	5.8	-0.2	12.6	7	-8.1	26	–	96	82	95	94	0.3	1.6	0.3	0.7	8.5	8.4	6.7	7.9
XII	977.0	992.1	954.9	1011.0	-0.3	1.8	0.6	0.7	3.2	-2.4	7.3	8	-10.7	13	–	93	86	90	89	0.4	1.0	0.6	0.7	8.3	7.9	8.4	8.2
Rok	982.2	1000.6	948.6	1015.2	5.3	10.5	6.1	7.0	12.0	2.4	28.8	19,22.VII	-17.9	26.II	–	89	68	87	81	1.3	5.9	1.5	2.9	7.2	7.4	5.8	6.8

Święty Krzyż

$\varphi = 50°51'$ $\lambda = 21°03'$ **1955**

I	–	–	–	–	-5.3	-4.1	-5.2	-5.0	-2.6	-7.5	5.9	29	-13.7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.9	5.7	6.7
II	–	–	–	–	-4.6	-2.8	-4.5	-4.1	-1.6	-6.5	8.4	3	-13.1	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.8	6.3	7.0
III	–	–	–	–	-3.8	-0.7	-2.9	-2.6	1.0	-5.7	13.6	26	-15.0	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.7	6.4	6.8
IV	–	–	–	–	0.7	4.9	2.2	2.5	6.4	-0.9	22.1	30	-6.4	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.7	5.9	7.1
V	–	–	–	–	7.9	12.1	8.5	9.2	14.4	5.5	24.9	1,2	0.2	23,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.9	5.0	5.4
VI	–	–	–	–	12.5	16.3	13.0	13.7	18.4	9.5	25.9	20	4.3	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	6.5	5.6	5.6
VII	–	–	–	–	15.4	18.9	16.2	16.7	21.2	13.4	26.9	19	9.2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.6	5.9	6.0
VIII	–	–	–	–	15.9	20.2	16.1	17.1	21.5	13.7	25.4	19,20	11.3	5,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.5	5.7	5.6
IX	–	–	–	–	11.9	16.3	12.2	13.2	17.7	9.7	25.4	11	4.3	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.1	3.4	4.8
X	–	–	–	–	6.2	9.3	6.7	7.2	10.9	4.7	18.4	12	-2.6	30,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.3	6.5	6.6
XI	–	–	–	–	0.6	2.3	1.1	1.3	3.6	-0.9	10.9	10	-8.3	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.5	7.6	7.8
XII	–	–	–	–	-1.6	-0.8	-1.5	-1.4	0.8	-3.4	5.0	9	-10.8	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.1	8.1	8.2
Rok	–	–	–	–	4.6	7.7	5.2	5.7	9.3	2.6	26.9	19.VII	-15.0	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.7	6.0	6.5

Szklarska Poręba

$H_s = 640\ m$ — $h_w = 13\ m$ I–IX, $16\ m$ X–XII — **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T Min<0°	T Max<0°	T Min<-10°	T Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	V≥10	V≥15	≡	R	◔	●	✱
I	.	.	3	2.3	.	.	6	3.8	6.5	3.7	22	4.9	15.5	5.3	8	3.5	32	2.9	76.8	20.5	11	31	14	8	.	15	9	3	6	1	8	.	11	9	31
II	1	1.5	2	2.2	2.5	2.2	10.5	2.2	4.5	3.9	20	4.0	8.5	3.8	4	3.2	31	2.1	52.3	10.7	19	26	18	12	.	16	9	2	1	.	.	.	5	9	28
III	1	6.0	4	2.8	3.5	2.7	11.5	2.0	7.5	4.1	23	3.8	12.5	3.4	7	4.3	23	2.6	36.0	9.1	27	27	12	12	.	15	6	.	.	.	3	.	5	10	27
IV	1.5	5.3	8	3.4	2	2.5	5.5	2.0	6.5	4.8	49.5	3.6	19.5	3.6	14.5	3.8	13	3.2	79.3	17.0	24	21	2	.	.	23	15	3	.	.	7	1	3	13	6
V	2	4.8	3	3.8	0.5	4.0	4	2.4	9.5	6.4	36.5	4.0	19.5	3.9	8	4.4	10	3.8	88.9	17.2	27	4	.	.	.	21	16	1	2	.	4	3	1	8	.
VI	0.5	2.0	3	3.7	3.5	2.9	9.5	2.2	13	2.5	20.5	3.0	11	2.9	3	3.0	26	2.0	90.7	21.8	13	1	.	.	.	17	12	3	.	.	7	1	3	11	.
VII	1.5	2.0	4	2.8	2.5	2.4	17	2.5	16.5	2.5	17	3.4	2.5	5.8	6	4.3	26	2.1	243.9	62.1	7	.	.	.	2	22	17	7	.	.	12	2	2	11	.
VIII	.	.	2.5	2.4	3	2.5	20	2.4	12	2.2	4.5	2.9	.	.	.	.	51	1.1	145.1	28.5	14	.	.	.	.	19	16	6	.	.	11	11	3	5	.
IX	8	2.9	11.5	2.4	8	2.4	3	3.0	6.5	4.6	10	4.2	6.5	4.2	13.5	3.6	23	2.5	122.5	45.5	9	1	.	.	.	15	9	3	1	.	9	3	4	7	.
X	8	2.0	14.5	2.1	8.5	2.1	3	2.3	1.5	4.0	4.5	5.6	16	5.6	24	4.0	13	3.0	38.3	9.7	6	11	.	.	.	12	10	.	3	.	8	.	6	6	1
XI	9	3.0	14	2.1	7	1.9	3	2.7	2.5	5.8	10	3.6	16.5	4.0	17	4.1	11	2.9	80.9	18.7	23	20	2	1	.	17	12	2	1	.	6	.	6	17	13
XII	2.5	5.2	5.5	2.3	.	.	1	4.0	3.5	5.4	20.5	6.1	25	4.3	24	4.3	11	4.1	127.2	19.6	15	22	4	3	.	24	21	4	5	.	5	.	2	12	15
Rok	35	2.9	75	2.7	41	2.1	94	2.6	90	4.2	208	4.1	153	3.9	129	3.5	270	2.7	1181.9	62.1	7.VII	164	52	36	2	216	152	34	19	1	80	21	51	118	121

Świdnica

$H_s = 230\ m$ — $h_w = 15\ m$ — **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T Min<0°	T Max<0°	T Min<-10°	T Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	V≥10	V≥15	≡	R	◔	●	✱
I	1.5	2.0	1	3.5	1.5	3.0	8	2.5	15	4.9	29.5	5.9	11.5	7.1	4	3.8	21	4.0	26.0	6.8	2	31	11	3	.	7	5	.	8	2	.	.	5	12	–
II	3.5	2.9	6	2.8	0.5	6.0	2.5	5.2	7.5	3.2	22.5	5.0	20	3.7	5.5	4.6	16	3.5	16.0	5.9	19	23	13	7	.	9	5	.	4	1	9	.	1	6	–
III	10	3.4	14	4.9	11	4.1	4	3.5	3.5	4.0	16.5	4.0	12	5.1	5	5.1	17	3.5	5.8	1.6	16	–	–	–	.	10	3	.	2	2	8	.	3	10	–
IV	10.5	3.5	3.5	2.9	.	.	.	.	3	2.3	16.5	4.2	25	4.4	17.5	4.9	14	3.5	45.8	10.0	8	6	.	.	1	17	13	1	2	.	3	.	2	15	–
V	3.5	5.1	1	2.0	5	1.8	2.5	3.4	10.5	5.8	14	4.4	25	4.1	13.5	5.2	18	3.6	49.7	21.1	27	.	.	.	2	13	8	1	2	.	–	3	1	8	–
VI	8	2.9	3.5	2.6	3.5	3.4	13.5	2.2	7	2.4	12	3.8	12	3.4	14.5	3.5	16	2.5	50.4	17.6	22	.	.	.	3	12	11	1	.	.	5	5	4	10	–
VII	21	2.1	11	2.1	1	3.0	2	2.8	2.5	3.0	6.5	2.1	21	3.0	16	3.2	12	2.3	179.4	56.9	7	.	.	.	10	22	20	4	.	.	8	11	.	9	–
VIII	14.5	3.0	8	1.9	7	1.7	5	1.6	4.5	1.0	11.5	2.2	6	2.4	14.5	3.4	25	1.8	72.3	18.9	19	.	.	.	6	15	14	2	.	.	10	7	5	11	–
IX	5.5	1.4	4	2.2	1	3.0	11	2.5	10	3.0	17.5	3.5	12	3.5	9	4.0	20	2.4	33.7	12.0	13	.	.	.	4	9	4	1	1	.	2	1	3	6	–
X	2.5	2.8	5	2.4	2	1.5	12	2.1	7.5	3.8	24.5	3.7	9.5	3.8	12	2.8	18	2.5	13.8	4.8	7	5	.	.	.	11	3	.	.	.	7	.	4	11	–
XI	4	3.1	4	1.8	1	2.0	6	2.3	7.5	3.5	26	3.5	19.5	4.9	10	3.0	12	3.1	22.3	5.4	10	–	.	–	.	16	9	.	3	.	4	.	.	15	–
XII	1	3.0	.	.	.	.	3.5	2.1	10	3.6	36.5	5.0	24.5	5.9	9.5	4.6	8	4.5	17.0	5.7	5	13	2	.	.	14	4	.	3	.	.	.	1	12	–
Rok	85.5	2.9	64	2.4	33.5	2.5	70	2.5	85.5	3.4	233.5	3.9	198	4.3	131	4.0	197	3.1	532.2	56.9	7.VII	–	–	–	26	155	99	10	25	5	–	27	29	125	–

Kielce

$H_s = 268\ m$ — $H_b = 270.0\ m$ — $h_w = 5\ m$ I–V, $21\ m$ VI–XII — **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T Min<0°	T Max<0°	T Min<-10°	T Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	V≥10	V≥15	≡	R	◔	●	✱
I	2	3.5	6.5	3.9	12	4.8	10.5	3.3	20	2.8	17.5	4.0	11.5	3.1	4	2.1	9	3.3	38.7	9.0	2	31	16	7	.	13	9	.	2	1	7	.	1	15	31
II	1.5	1.3	6	2.2	7	2.4	10	2.2	16.5	2.1	12	2.5	19	4.0	2	1.8	10	2.4	26.1	8.1	10	26	12	10	.	10	6	.	.	.	3	.	1	10	20
III	5.5	5.9	8.5	3.6	10.5	4.0	7.5	3.0	10.5	3.0	15.5	3.3	19	2.9	6	3.8	10	3.1	23.8	6.0	8	25	6	6	.	9	6	.	2	.	4	1	1	12	23
IV	6.5	6.1	3.5	3.3	3	1.3	3.5	1.7	10	2.1	23	3.0	23	3.5	8.5	3.4	9	2.9	27.8	6.9	13	22	.	.	1	12	9	.	2	.	2	.	1	8	5
V	2	1.7	1	6.0	1	6.0	4.5	3.0	20.5	2.9	13.5	3.0	30.5	3.1	15	3.2	5	2.9	61.2	15.4	28	1	.	.	3	14	10	2	.	.	.	4	1	7	.
VI	4	2.0	1	4.0	3.5	4.2	5	4.0	12.5	2.8	14	2.7	16.5	2.6	17.5	2.9	16	2.4	135.5	48.1	21	.	.	.	5	14	10	3	.	.	.	7	1	8	.
VII	3	2.8	2	4.2	6	3.8	7	2.6	12.5	2.4	8.5	1.8	23	2.2	13	2.7	18	2.0	105.6	26.0	3	.	.	.	12	15	13	4	.	.	3	12	2	7	.
VIII	6	3.0	6.5	3.2	4.5	3.0	12	2.6	18	1.8	8.5	1.9	6.5	2.0	10	2.2	21	1.8	41.1	12.0	23	.	.	.	13	13	7	1	.	.	3	6	4	8	.
IX	4	3.0	.	.	0.5	2.0	7.5	2.9	18	3.0	10.5	2.1	24.5	2.2	4	1.7	24	1.8	40.2	20.1	1,4	.	.	.	9	8	7	1	.	.	5	2	3	6	.
X	.	.	.	.	2	1.5	12	4.4	20	2.2	22.5	3.2	18	2.2	5.5	2.6	13	2.4	25.7	5.9	24	5	.	.	.	9	8	.	.	.	12	.	2	12	.
XI	.	.	1.5	3.0	3	2.2	12.5	2.8	9	2.4	14.5	4.0	14	3.8	6.5	2.5	29	2.2	42.0	14.2	23	15	1	.	.	14	11	1	1	.	8	.	2	19	6
XII	.	.	.	.	.	.	4	3.4	20	3.2	20	3.1	26.5	4.6	3.5	6.1	19	3.1	79.3	10.3	7	21	4	1	.	20	17	1	2	.	6	.	1	18	7
Rok	31.5	2.4	36.5	2.8	53	2.9	96	3.0	187.5	2.6	180	2.9	232	3.0	95.5	2.9	183	2.5	647.0	48.1	21.VI	146	39	24	43	151	113	13	9	1	53	32	20	130	92

Święty Krzyż

$H_s = 588\ m$ — $h_w = 28\ m$ — **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T Min<0°	T Max<0°	T Min<-10°	T Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	V≥10	V≥15	≡	R	◔	●	✱
I	5	1.0	2	3.0	7	5.1	2.5	1.8	26	7.7	30	7.2	13.5	5.7	1	1.5	6	5.8	78.3	12.6	2	29	23	6	.	–	–	–	11	3	13	–	7	13	34
II	.	.	2	3.5	9	4.7	1.5	4.0	23	4.8	25.5	5.6	19	8.0	4	4.8	.	5.7	48.2?	–	–	24	18	10	.	–	–	–	9	3	11	–	2	14	28
III	6	4.5	4	9.5	10.5	6.6	8	5.2	22	5.8	19	5.1	13	3.6	8.5	3.7	2	5.2	26.4	7.2	24	28	14	4	.	–	–	–	7	1	11	–	2	11	24
IV	14	6.4	5	1.5	3	1.3	5	1.7	16.5	3.2	12.5	3.1	26.5	4.0	6.5	6.2	1	3.9	55.6	8.4	19	23	1	.	.	–	–	–	4	1	10	–	2	13	3
V	9.5	3.6	.	.	5	6.0	0.5	4.0	25.5	5.0	18.5	3.4	25.5	4.1	5.5	4.3	3	4.1	93.8	21.3	28	.	.	.	.	–	–	–	5	.	1	–	5	6	.
VI	28	3.5	3.5	2.1	9	2.0	4.5	1.9	15.5	3.4	16.5	4.0	5.5	3.0	3.5	2.9	4	3.1	166.0	78.4	21	.	.	.	1	–	–	–	1	.	6	–	2	7	.
VII	27	3.8	1	2.0	11.5	2.0	5.5	1.9	11	1.9	14.5	3.2	15.5	2.2	3	2.3	4	2.6	117.7	45.2	6	.	.	.	2	–	–	–	1	.	12	–	3	6	.
VIII	24	3.3	.	.	16	2.6	9	2.2	28.5	2.0	1	2.0	2.5	2.4	3	3.0	9	2.3	49.8	18.3	6	.	.	.	2	–	–	–	.	.	7	–	7	10	.
IX	16.5	2.5	1	1.0	0.5	1.0	3.5	2.7	35.5	3.9	6.5	4.2	16.5	3.7	5	5.0	5	3.4	81.0	23.5	14	.	.	.	1	–	–	–	2	.	7	–	7	4	.
X	8	3.2	1	1.0	3	5.7	4	2.8	38	4.9	15.5	4.5	15	4.7	0.5	1.0	8	4.1	30.0?	9.6	24	3	.	.	.	–	–	–	6	1	17	–	3	11	.
XI	17.5	4.5	1	3.0	3.5	1.1	3	4.5	26	5.1	21.5	6.9	9.5	5.9	3	5.5	5	5.0	82.7	30.6	24	19	7	.	.	–	–	–	10	.	21	–	2	17	11
XII	3	3.7	.	.	.	.	1	3.0	34.5	6.0	35.5	6.1	15	7.8	4	6.2	.	6.2	69.2?	16.2	30	28	11	1	.	–	–	–	11	1	20	–	2	20	23
Rok	158.5	3.3	20.5	2.2	78	3.2	48	3.0	302	4.5	216.5	4.6	177	4.6	47.5	3.9	47	4.3	898.7?	78.4	21.VI	154	74	21	6	–	–	–	67	10	136	–	44	132	120

Strzyżów

φ = 50°51' λ = 24°02' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max obs.	Data	Min obs	Data													
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies								I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–4,7	–0,7	–3,8	–3,2	–	–6,6	–	–	–20,8	26	–	91	80	89	87	0,4	1,2	0,5	0,7	7,4	6,8	6,1	6,8
III	–	–	–	–	–2,7	1,3	–1,6	–1,2	–	–4,8	–	–	–17,2	2	–	91	80	89	87	0,5	1,5	0,6	0,9	7,7	6,9	5,3	6,6
IV	–	–	–	–	2,9	7,8	4,0	4,7	–	0,6	–	–	–3,7	18	–	85	61	82	76	1,3	4,9	1,6	2,6	7,4	6,7	4,5	6,2
V	–	–	–	–	10,1	14,7	10,4	11,4	–	5,8	–	–	–0,3	13	–	79	56	78	71	2,8	8,5	3,0	4,8	6,2	6,5	5,6	6,1
VI	–	–	–	–	14,4	19,5	14,6	15,7	–	10,2	–	–	2,8	1	–	83	61	84	76	2,8	9,4	2,7	5,0	5,2	6,4	6,5	6,0
VII	–	–	–	–	17,8	22,5	17,5	18,8	–	13,9	–	–	10,1	2,26	–	85	65	87	79	3,1	10,2	2,6	5,3	5,8	5,9	5,4	5,7
VIII	–	–	–	–	17,1	22,9	17,4	18,7	–	13,8	–	–	11,5	8	–	87	66	86	80	2,7	10,0	2,9	5,2	5,3	5,6	4,4	5,1
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Lipowa

φ = 50°50' λ = 21°27' **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	13,9	19,3	15,0	15,8	21,0	9,6	27,0	20	4,3	18	–	82	59	83	75	2,9	9,8	3,2	5,3	6,4	7,4	7,4	7,1
VII	–	–	–	–	16,9	22,1	17,4	18,4	23,6	13,7	28,2	15	9,3	28	–	87	62	87	79	2,6	10,5	2,6	5,2	6,5	7,2	7,2	7,0
VIII	–	–	–	–	15,6	22,6	16,7	17,9	24,0	12,8	28,1	20	9,8	18	–	90	59	87	79	1,9	12,0	2,6	5,5	6,5	6,9	5,5	6,3
IX	–	–	–	–	11,2	19,2	13,1	14,2	20,4	9,1	27,5	11	3,2	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,8	5,9	3,2	5,0
X	–	–	–	–	5,7	11,6	7,9	8,3	–	3,8	–	–	–1,5	17,20	–	95	72	89	85	0,5	4,4	1,2	2,0	7,3	6,4	5,5	6,4
XI	–	–	–	–	1,9	4,6	2,5	2,9	–	0,6	–	–	–7,9	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,7	7,8	8,0	8,2
XII	–	–	–	–	0,0	1,6	0,4	0,6	–	–1,6	–	–	–8,9	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,2	8,3	8,4	8,3
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Częstochowa

φ = 50°49' λ = 19°06' **1955**

I	982,1	997,3	947,4	1015,3	–4,0	–1,3	–3,1	–2,9	0,1	–6,1	6,7	30	–16,3	6	–	88	79	86	84	0,6	1,2	0,7	0,8	7,9	7,1	6,0	7,0
II	974,2	998,8	956,8	1007,1	–4,3	0,1	–3,4	–2,8	1,2	–6,3	12,0	2	–13,7	26	–	89	75	85	83	0,5	1,6	0,7	0,9	8,5	6,9	5,7	7,0
III	983,7	1001,8	970,4	1016,6	–3,2	2,2	–0,9	–0,7	3,8	–4,9	20,3	26	–15,3	3	–	87	70	84	80	0,6	2,4	0,9	1,3	7,4	7,5	4,7	6,5
IV	985,6	993,5	974,2	1017,9	2,3	7,8	4,1	4,6	9,5	0,3	24,7	30	–3,6	18	–	88	67	86	80	0,9	4,6	1,4	2,3	8,0	8,7	5,3	7,3
V	983,8	996,1	973,4	1015,4	9,4	15,2	9,8	11,1	16,9	5,6	26,6	2	–1,1	31	–	79	50	76	68	2,7	9,7	3,2	5,2	6,2	7,6	6,3	6,7
VI	984,4	993,4	965,9	1015,4	13,8	19,1	14,4	15,4	20,7	9,4	28,3	20,25	4,0	12,18	–	80	58	82	73	3,2	10,2	3,1	5,5	6,3	7,4	5,4	6,4
VII	982,8	988,8	975,5	1013,4	16,6	22,2	17,8	18,6	23,9	13,5	29,0	15	10,2	29	–	86	62	86	78	2,8	10,6	3,2	5,5	6,3	7,5	6,9	6,9
VIII	985,9	995,8	975,7	1016,7	15,4	22,6	16,5	17,8	24,0	13,0	28,2	20	9,9	18	–	91	60	86	79	1,7	11,8	2,7	5,4	6,7	7,2	5,6	6,5
IX	986,4	996,8	964,1	1017,7	11,2	19,3	13,0	14,1	20,5	9,0	28,6	9,11	4,2	29	–	94	62	89	82	0,8	9,7	1,8	4,1	6,7	6,7	4,1	5,8
X	984,5	958,7	973,7	1016,3	5,6	12,2	7,2	8,0	13,3	3,7	19,2	22	–3,0	30	–	95	74	91	86	0,4	4,6	1,0	2,0	8,0	7,8	5,6	7,1
XI	987,6	999,5	963,1	1020,1	2,3	5,0	3,2	3,4	6,2	0,6	15,4	7	–9,3	26	–	92	82	92	89	0,6	1,6	0,6	0,9	9,0	8,4	7,9	8,4
XII	978,2	993,8	955,5	1010,7	0,2	2,5	0,8	1,1	3,4	–1,7	7,4	17	–9,7	14	–	92	84	89	88	0,5	1,2	0,7	0,8	8,1	7,2	7,5	7,6
Rok	983,3	1001,8	947,4	1015,2	5,4	10,6	6,6	7,3	12,0	3,0	23,0	15.VII	–16,3	6.I	–	88	68	86	81	1,3	5,8	1,7	2,9	7,4	7,5	5,9	6,9

Szczawno-Zdrój

φ = 50°48' λ = 16°15' **1955**

I	–	–	–	–	–4,4	–1,8	–3,6	–3,4	–0,2	–6,3	6,5	14, 17	–19,5	6	–	83	78	82	81	0,8	1,3	0,9	1,0	5,6	5,4	4,9	5,3
II	–	–	–	–	–4,4	–1,1	–3,6	–3,2	0,1	–6,4	8,6	2	–16,1	16,26	–	82	73	80	78	0,8	1,6	1,0	1,1	6,5	5,1	5,5	5,7
III	–	–	–	–	–2,3	1,6	–1,1	–0,7	3,0	–4,7	18,3	26	–15,7	1	–	79	68	79	75	1,3	2,5	1,2	1,7	7,2	6,4	5,9	6,5
IV	–	–	–	–	3,6	6,9	3,8	4,5	8,7	0,9	26,2	30	–4,9	18	–	79	67	81	76	2,3	4,3	1,8	2,8	7,8	7,7	6,0	7,2
V	–	–	–	–	9,7	13,8	9,2	10,5	15,6	5,5	24,2	2	0,1	21	–	70	57	77	68	3,9	7,4	3,0	4,8	5,5	6,3	5,8	5,9
VI	–	–	–	–	13,5	17,2	12,5	14,0	19,0	9,1	26,0	25	4,1	12	–	78	63	81	74	3,8	7,9	2,9	4,9	5,8	7,0	4,8	5,9
VII	–	–	–	–	16,0	19,6	15,5	16,6	21,5	13,0	28,0	18	8,2	7	–	87	75	92	85	2,6	6,5	1,5	3,5	6,9	6,9	6,1	6,6
VIII	–	–	–	–	15,5	20,2	14,8	16,3	21,5	12,1	26,0	19	8,9	8	–	91	75	92	86	1,7	6,4	1,3	3,1	5,3	6,2	4,6	5,4
IX	–	–	–	–	12,2	17,2	11,6	13,2	18,5	9,4	26,2	8	3,4	30	–	86	65	89	80	2,2	7,4	1,4	3,7	5,6	6,2	3,7	5,2
X	–	–	–	–	5,9	10,7	7,2	7,8	11,9	4,3	18,1	12	–2,6	30	–	85	68	84	79	1,4	4,2	1,6	2,4	5,9	6,2	4,2	5,4
XI	–	–	–	–	2,2	4,3	2,7	3,0	5,6	0,4	16,5	7	–10,5	26	–	87	81	90	86	1,0	1,8	0,8	1,2	7,7	7,5	7,3	7,5
XII	–	–	–	–	1,0	2,3	1,1	1,4	4,1	–1,6	9,9	29	–10,2	12	–	83	80	81	81	1,2	1,5	1,3	1,3	6,8	7,0	7,0	6,9
Rok	–	–	–	–	5,7	9,2	5,8	6,6	10,8	3,0	28,0	18.VII	–19,5	6.I	–	82	71	84	79	1,9	4,4	1,6	2,6	6,4	6,5	5,5	6,1

Strzyżów

H_s = 225 m h_w = 11,5 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} — N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R: R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	Wiatr V: V > 10	V > 15	≡	⌐	◔	◕	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	1.5	4.3	1	1.0	2	4.0	12	2.3	6	3.8	12.5	2.5	13.5	4.0	9.5	4.6	26	2.3	28.6	9.6	18	26	–	·	–	13	4	·	·	·	5	·	1	12	19
III	9	4.3	7	3.9	4.5	3.0	5.5	3.6	6	3.9	14	3.1	17	2.6	8	3.4	22	2.6	27.8	6.8	10	25	–	4	–	13	8	·	·	·	2	·	1	9	21
IV	8.5	4.5	3	4.2	5.5	1.5	6	1.5	9	2.8	17.5	3.5	10	3.8	11.5	3.3	19	2.6	15.3	4.0	13	13	–	·	–	12	6	·	1	·	3	·	2	6	·
V	13.5	2.1	1	1.5	3	1.7	5.5	2.2	8	3.3	16.5	3.1	15	3.9	14.5	3.3	16	2.5	67.9	27.6	19	1	–	·	–	16	10	1	·	·	·	2	4	8	·
VI	13	2.1	9.5	1.5	9	2.3	12	4.2	4.5	2.7	11	2.6	3	2.2	9	2.5	19	2.0	106.7	16.6	21	·	–	·	–	17	12	5	·	·	2	5	·	7	·
VII	16	2.0	10.5	2.3	14.5	1.7	6	1.9	7.5	1.9	6.5	2.4	4	2.1	13	2.1	15	1.7	120.6	18.2	26	·	–	·	–	19	15	5	·	·	·	11	2	5	·
VIII	11.5	2.3	17.5	2.1	22.5	1.5	14	2.1	2.5	1.6	0.5	1.0	·	·	2.5	1.4	22	1.4	27.3	12.7	11	·	–	·	–	11	6	1	·	·	2	5	4	4	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Lipowa

H_s = 245 m h_w = 16 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	V > 10	V > 15	≡	⌐	◔	◕	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	20	3.4	7.5	2.4	8	2.4	7	3.7	16.5	3.3	3	2.0	10	3.4	7	2.9	11	2.7	116.4	75.6	21	·	·	·	8	–	–	–	1	·	·	5	2	11	·
VII	30	2.9	6.5	3.2	9.5	3.4	8	2.8	3.5	4.4	1.5	2.3	4.5	3.2	14.5	3.1	15	2.6	125.3	47.4	6	·	·	·	9	–	–	–	·	·	1	4	1	13	·
VIII	14.5	2.6	25.5	2.5	7	2.3	15	2.5	2	0.4	·	·	·	·	2	3.2	27	1.8	–	–	–	·	·	·	9	–	–	–	·	·	3	3	·	12	·
IX	9.5	1.9	1	2.0	5	2.2	8.5	3.7	13	3.2	15	2.3	8	4.1	6.5	2.8	37	1.8	25.8	10.0	14	·	·	·	9	–	–	–	2	·	1	1	7	5	·
X	8	2.6	2	1.5	2.5	3.2	18	3.8	12	3.2	3.5	3.3	14	3.4	14	4.1	19	2.7	–	–	–	4	–	·	–	–	–	–	1	·	7	·	4	12	·
XI	13	2.9	1	1.0	11	2.9	22	2.1	5	2.6	6	2.2	19	6.7	12	3.3	1	3.5	18.3	4.3	28	11	–	·	–	–	–	–	3	·	10	·	2	20	–
XII	5	5.2	3	5.7	·	·	3	3.7	26	3.5	7	5.1	35	6.3	14	5.2	·	5.1	30.8	5.1	29	20	–	·	–	–	–	–	9	·	7	·	·	22	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Częstochowa

H_s = 261 m H_b = 262,7 m h_w = 13 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	V > 10	V > 15	≡	⌐	◔	◕	⊠
I	4	1.5	7	1.7	15.5	2.4	5	2.1	11	2.5	29.5	4.0	12.5	4.5	0.5	3.0	8	2.9	33.6	7.8	14	31	14	5	·	13	9		3	·	4	·	2	15	23
II	2.5	2.2	6.5	1.9	8	2.0	6	1.8	6.5	2.3	19	2.8	14	3.0	8.5	3.0	13	2.2	25.8	6.2	10	23	12	10	·	13	9	·	·	·	2	·	2	12	19
III	5	3.4	15	3.3	12	3.7	2.5	2.2	4	2.2	20.5	2.3	15.5	2.6	4.5	2.4	14	2.4	28.1	5.6	7	26	8	6	·	10	8	·	·	·	3	1	2	13	19
IV	15	3.9	4	1.6	4	1.8	2	1.5	5	2.2	15	2.6	24.5	2.7	8.5	3.9	12	2.5	55.8	8.5	13	17	·	·	1	14	13	·	·	·	2	·	1	14	2
V	14.5	3.0	3.5	3.4	4	3.0	4.5	2.7	11	3.0	24	3.9	19	3.8	13.5	4.2	5	3.3	77.0	18.0	27	1	·	·	2	14	9	4	2	·	·	·	·	10	·
VI	13.5	4.9	12	2.2	5.5	2.1	10	2.6	8.5	3.2	7	3.0	11.5	2.7	15	2.3	7	2.3	79.3	17.8	2	·	·	·	4	13	12	3	·	·	·	2	1	9	·
VII	16	2.2	14.5	2.5	14	2.8	5	1.8	2	1.5	5	2.3	12	2.2	8.5	2.1	16	1.9	66.9	15.8	7	·	·	·	11	17	14	2	·	·	1	8	2	9	·
VIII	20.5	2.3	14.5	2.2	11	2.2	3	3.0	6.5	2.2	4	1.8	3	1.5	7.5	1.7	23	1.6	54.4	12.5	2	·	·	·	11	13	11	1	·	·	2	9	3	10	·
IX	5	1.4	1.5	1.0	3	1.8	7	1.4	5.5	2.7	15.5	2.8	12.5	1.3	4	1.8	36	1.2	33.1	17.0	14	·	·	·	9	8	6	1	·	·	2	1	4	9	·
X	2	1.7	5	1.6	6	1.8	6	1.6	6	2.8	24.5	2.6	12.5	2.2	5	2.1	26	1.6	25.2	10.0	7	7	·	·	·	10	7	1	·	·	6	·	3	15	·
XI	2	1.0	4	1.5	4	2.0	12	2.3	12	1.7	13.5	1.9	16.5	3.1	11	2.5	15	1.9	35.7	10.6	23	16	1	·	·	14	11	1	·	·	3	·	1	20	3
XII	·	·	·	·	2.5	1.0	4	1.5	7	2.6	32.5	2.4	28	2.9	10	3.2	9	2.4	59.4	6.1	9	22	4	·	·	23	16	·	·	·	3	·	1	14	3
Rok	97	2.0	87.5	1.9	89.5	2.2	64	2.0	85	2.4	210	2.7	181.5	2.7	96.5	2.7	184	2.2	574.3	18.0	27.V	143	39	21	38	162	125	13	5	·	28	21	22	150	69

Szczawno – Zdrój

H_s = 415 m h_w = 11,5 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	V > 10	V > 15	≡	⌐	◔	◕	⊠
I	6	1.2	4.5	1.4	1	1.0	5.5	3.9	30	4.8	24.5	4.8	7	2.8	1.5	2.7	13	3.4	43.8	11.2	2	31	12	3	·	8	6	2	4	·	5	·	5	8	15
II	1.5	1.0	10	1.2	6	1.2	3	3.0	23.5	2.9	17.5	3.5	14	2.0	5.5	1.8	3	2.4	34.3	8.9	19	24	13	10	·	15	8	·	1	·	·	·	4	4	19
III	8.5	2.4	10.5	1.8	7.5	1.4	·	·	22.5	3.3	20.5	2.4	16.5	2.1	3	1.8	4	2.3	18.0	4.8	24	25	10	6	·	12	6	·	·	·	2	·	2	12	20
IV	15	2.7	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	17	1.9	17.5	1.6	26.5	2.8	10.5	2.8	2	2.3	66.4	12.8	18	13	·	·	1	18	13	1	·	·	4	·	1	13	4
V	8.5	2.3	1.5	1.0	3.5	1.9	0.5	1.0	12.5	3.2	27	2.6	23	2.5	9.5	2.2	7	2.3	69.5	19.6	27	·	·	·	·	17	13	1	·	·	·	3	1	8	·
VI	7	1.3	7	1.4	3	1.5	1	1.0	13.5	1.7	21.5	2.0	16.5	1.4	17.5	2.0	3	1.6	53.5	25.8	20	·	·	·	3	14	10	1	·	·	·	3	4	9	·
VII	14.5	1.2	4	1.2	3	1.7	·	·	5	1.7	12.5	1.7	21.5	1.4	20.5	1.5	12	1.3	238.4	77.3	7	·	·	·	6	22	19	6	·	·	1	8	3	9	·
VIII	11.5	1.4	10.5	1.2	5	1.7	4	1.1	11.5	1.5	4.5	1.3	7	1.6	22	1.5	17	1.2	65.4	16.1	19	·	·	·	2	16	13	1	·	·	3	9	7	8	·
IX	4.5	1.1	1	1.0	1	1.0	2	1.0	26	1.9	24	2.2	15.5	1.4	8	1.5	8	1.6	42.6	11.4	15	·	·	·	2	9	6	3	·	·	2	2	5	7	·
X	5.5	1.2	1	1.0	1	1.0	1	2.0	24	3.1	27.5	2.6	20	1.5	9	1.6	4	2.1	14.5	5.9	26	3	·	·	·	10	3	·	·	·	7	·	7	8	·
XI	6.5	1.2	·	·	1.5	1.0	4	3.9	23.5	3.5	16	4.4	12	3.2	16.5	1.9	10	2.7	42.4	8.5	24	16	1	1	·	14	11	·	3	·	3	·	3	16	3
XII	0.5	1.0	·	·	·	·	1.5	1.0	23.5	5.4	33	4.1	27.5	5.5	5	3.2	2	4.6	36.2	4.2	15	20	3	1	·	17	13	·	8	2	·	·	1	12	8
Rok	89.5	1.5	50.5	1.0	33	1.2	23	1.6	232.5	2.9	246	2.8	207	2.4	128.5	2.0	85	2.3	725.0	77.3	7.VII	132	39	21	14	172	121	15	16	2	27	25	43	114	69

Karpacz

φ = 50°46' λ = 15°46' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA t											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI f_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	927.9	941.1	893.0	–	−3.8	−2.0	−3.0	−3.0	0.0	−5.9	8.6	30	−14.5	5	–	82	81	82	82	1.0	1.3	1.1	1.1	5.2	5.8	4.8	5.3
II	921.4	944.3	904.7	–	−6.0	−3.1	−4.7	−4.6	−1.9	−7.5	9.8	2	−18.0	16	–	85	79	84	83	0.6	1.1	0.7	0.8	7.3	6.3	6.6	6.7
III	930.7	947.5	918.2	–	−3.1	−0.2	−2.7	−2.2	1.3	−5.8	17.5	26	−13.8	19	–	83	78	82	81	1.1	1.6	1.0	1.2	7.3	7.0	6.2	6.8
IV	934.4	940.6	922.9	–	4.3	4.2	4.8	2.3	5.6	−0.7	22.7	30	−7.8	18	–	87	78	86	84	1.2	2.6	1.3	1.7	8.4	8.4	6.9	7.9
V	932.8	943.8	923.4	–	7.5	10.9	6.9	8.0	12.6	3.9	22.0	1	−1.0	22	–	73	61	82	72	3.1	5.5	2.1	3.6	7.3	7.7	6.6	7.2
VI	934.2	942.7	917.7	–	11.4	14.2	11.0	11.9	15.9	8.1	23.7	25	2.0	12	–	82	72	84	79	2.7	5.0	2.4	3.4	6.8	7.4	6.4	6.9
VII	933.8	940.2	926.3	–	13.8	16.8	13.8	14.6	18.4	11.2	25.3	19	6.9	7	–	91	79	93	88	1.6	4.7	1.2	2.5	7.9	8.0	7.2	7.7
VIII	936.6	945.4	926.3	–	13.5	16.7	13.2	14.2	18.1	11.0	22.5	22	6.8	8	–	91	77	91	86	1.6	4.7	1.4	2.6	6.5	7.7	5.7	6.6
IX	935.6	946.5	915.7	–	10.6	14.4	10.7	11.6	15.3	8.3	21.7	8	1.9	30	–	89	75	88	84	1.6	4.4	1.8	2.6	6.3	7.4	3.9	5.9
X	932.8	946.8	922.0	–	5.0	8.6	6.1	6.4	9.6	3.2	17.8	11	−2.9	30	–	87	76	85	83	1.1	2.9	1.4	1.8	6.3	6.6	3.3	5.4
XI	935.3	945.7	916.9	–	1.4	3.3	1.8	2.1	4.5	−0.4	16.3	8	−11.9	26	–	88	86	87	87	1.0	1.4	1.1	1.2	7.8	7.7	6.7	7.4
XII	926.4	943.6	903.6	–	0.2	0.9	0.0	0.3	2.8	−2.7	9.0	7	−13.4	13	–	83	81	85	83	1.1	1.3	0.9	1.1	6.8	7.2	7.2	7.1
Rok	931.8	947.5	893.0	–	4.3	7.1	4.6	5.2	8.5	1.9	25.3	19.VII	−18.0	16.II	–	85	77	86	83	1.5	3.0	1.4	2.0	7.0	7.3	6.0	6.8

Dobrogoszów

φ = 50°46' λ = 17°01' **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	4.3	8.6	4.5	5.5	10.8	1.4	27.5	30	−5.1	1	–	82	65	84	77	1.8	5.2	1.7	2.9	8.0	7.6	6.3	7.3
V	–	–	–	–	10.8	15.5	10.8	12.0	17.9	6.1	26.9	2	0.3	22	–	75	58	78	70	3.4	8.0	3.1	4.8	5.2	6.6	5.9	5.9
VI	–	–	–	–	14.5	19.2	14.2	15.5	20.7	9.3	27.9	25	3.8	12	–	82	62	84	76	3.2	9.3	2.7	5.1	6.0	6.5	6.4	6.3
VII	–	–	–	–	16.9	22.1	16.6	18.0	23.6	13.3	29.6	18	8.6	6,7	–	90	70	93	84	2.1	8.8	1.5	4.1	6.8	6.8	5.8	6.5
VIII	–	–	–	–	15.9	21.7	16.0	17.4	23.4	12.5	27.6	19	9.3	13	–	92	68	91	84	1.5	8.9	1.7	4.0	5.7	6.7	4.7	5.7
IX	–	–	–	–	12.8	19.1	12.6	14.3	20.6	9.3	28.3	9	3.4	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.2	4.6	5.4
X	–	–	–	–	6.4	12.7	7.5	8.5	14.2	4.4	19.6	3	−1.1	20	–	91	72	90	84	0.8	4.6	1.0	2.1	6.2	6.4	5.2	5.9
XI	–	–	–	–	2.3	6.0	3.5	3.8	7.3	0.4	16.4	7	−9.5	26	–	93	82	93	89	0.5	2.0	0.5	1.0	7.6	7.5	7.4	7.5
XII	–	–	–	–	1.6	3.9	2.1	2.4	5.4	−0.2	10.8	17,29	−10.8	14	–	86	81	88	85	1.1	1.6	1.0	1.2	7.0	7.4	6.8	7.1
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.6	18.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Śnieżka

φ = 50°44' λ = 15°44' **1955**

I	827.5	841.9	791.9	–	−6.1	−5.3	−5.5	−5.6	−2.5	−8.7	8.4	26	−15.5	1	–	72	72	69	71	1.6	1.7	1.8	1.7	5.0	6.4	5.8	5.7
II	820.0	839.3	805.1	–	−10.3	−9.2	−10.3	−10.0	−7.6	−12.1	6.1	1	−19.2	16	–	82	76	84	81	0.7	0.9	0.5	0.7	7.9	7.2	7.0	7.4
III	829.3	844.2	816.7	–	−8.2	−6.8	−7.7	−7.6	−4.9	−10.1	12.1	26	−19.0	19	–	80	79	85	81	0.8	0.9	0.5	0.7	7.9	7.9	7.3	7.7
IV	834.1	844.1	822.5	–	−4.9	−3.0	−3.5	−3.7	−1.4	−6.2	13.8	30	−15.5	18	–	92	92	90	91	0.5	0.7	0.8	0.7	8.8	8.8	8.4	8.7
V	834.7	844.8	827.5	–	−0.4	1.9	0.9	0.8	4.2	−2.0	13.4	1	−7.5	23	–	91	86	91	89	0.7	1.2	0.8	0.9	7.9	7.9	7.7	7.8
VI	837.8	846.9	821.0	–	4.9	6.1	5.5	5.5	8.6	3.1	17.3	25	−2.8	12	–	90	90	92	91	1.1	1.2	0.8	1.0	7.9	8.4	7.2	7.8
VII	838.5	845.7	829.4	–	8.0	9.6	9.1	9.0	11.4	6.8	17.1	18	0.9	5	–	95	93	93	94	0.7	1.0	0.9	0.9	8.2	8.5	7.7	8.1
VIII	841.2	851.0	829.8	–	8.0	9.5	8.5	8.6	11.2	6.9	16.9	22	1.4	8	–	92	91	94	92	1.0	1.2	0.8	1.0	7.4	8.5	7.5	7.8
IX	839.4	846.7	819.0	–	5.4	6.6	5.9	6.0	8.2	4.1	14.7	9	−1.8	15	–	90	93	88	90	1.0	0.8	1.2	1.0	7.6	8.8	6.6	7.7
X	834.7	847.3	822.3	–	0.4	1.6	0.4	0.7	3.2	−1.4	13.4	12	−8.2	30	–	88	91	92	90	1.0	0.8	0.6	0.8	8.0	8.2	6.8	7.7
XI	835.3	844.3	815.0	–	−3.0	−2.4	−2.4	−2.6	−0.2	−5.1	11.6	7	−15.9	26	–	88	90	86	88	0.7	0.8	1.2	0.9	8.0	8.5	7.6	8.0
XII	826.2	841.2	807.4	–	−5.3	−5.0	−5.5	−5.3	−2.8	−7.8	3.5	7	−14.9	12,13	–	93	94	94	94	0.3	0.3	0.2	0.3	8.4	8.0	8.2	8.2
Rok	833.2	851.0	791.9	–	−1.0	0.3	−0.4	−0.4	2.3	−2.7	17.3	25.VI	−19.2	16.II	–	88	87	88	88	0.8	1.0	0.8	0.9	7.8	8.1	7.3	7.7

Zamość

φ = 50°44' λ = 23°15' **1955**

I	988.7	1004.8	958.0	1016.5	−4.1	−1.2	−2.8	−2.7	0.2	−6.1	8.1	31	−12.7	3	–	80	73	79	77	0.9	1.7	1.1	1.2	6.7	7.6	7.1	7.1
II	980.0	1004.6	964.5	1007.5	−4.6	0.1	−3.3	−2.7	1.3	−6.6	9.6	1	−22.9	26	–	80	70	77	76	0.8	2.0	1.1	1.3	7.7	7.0	6.8	7.2
III	989.3	1007.8	973.6	1016.9	−3.0	1.6	−1.1	−0.9	3.1	−4.8	14.3	27	−17.3	2	–	81	69	78	76	0.9	2.2	1.2	1.4	7.4	6.9	5.5	6.6
IV	990.2	998.2	977.5	1017.2	2.4	7.8	4.0	4.6	9.4	0.0	24.4	30	−5.2	19	–	80	58	78	72	1.6	5.1	1.9	2.9	6.8	7.7	4.7	6.4
V	988.8	1000.5	977.5	1015.2	9.6	15.0	10.4	11.4	17.2	5.9	27.0	1	0.3	13	–	78	56	76	70	2.8	8.6	3.4	4.9	5.7	6.4	4.9	5.7
VI	989.3	996.9	973.8	1015.3	14.0	19.6	14.8	15.8	21.5	10.0	28.0	8	3.8	19	–	82	61	82	75	2.9	9.6	3.1	5.2	5.7	6.9	5.5	6.1
VII	987.2	992.6	981.0	1012.8	16.8	22.5	17.5	18.6	24.6	13.6	29.2	19	9.7	6	–	87	66	86	80	2.5	9.7	2.8	5.0	5.0	6.6	5.3	5.6
VIII	990.9	1001.2	981.4	1016.7	15.6	23.3	16.8	18.1	24.9	12.8	28.4	19	9.7	21	–	91	62	87	80	1.6	11.6	2.5	5.2	4.8	5.8	3.7	4.8
IX	991.8	1001.7	975.0	1017.9	11.0	19.9	13.0	14.2	20.9	9.0	28.8	11	1.9	26	–	92	60	85	79	1.2	10.3	2.4	4.6	4.2	4.9	2.4	3.8
X	990.6	1004.6	977.3	1017.2	6.3	12.6	8.0	8.7	14.0	4.8	22.1	10	−1.2	31	–	90	70	88	83	0.9	5.0	1.3	2.4	6.3	5.6	5.0	5.6
XI	993.1	1009.3	966.7	1020.4	1.8	4.4	2.1	2.6	5.3	0.1	12.8	6	−9.3	30	–	89	79	86	85	0.8	1.8	0.9	1.2	8.1	7.6	7.2	7.6
XII	983.3	998.3	968.1	1010.7	−0.2	1.8	0.4	0.6	3.0	−2.1	7.3	8	−9.4	13	–	84	78	83	82	0.9	1.5	1.1	1.2	7.0	7.7	7.2	7.3
Rok	988.6	1009.3	958.0	1015.4	5.5	10.6	6.6	7.3	12.1	3.0	29.2	19.VII	−22.9	26.II	–	84	67	82	78	1.5	5.8	1.9	3.1	6.3	6.7	5.4	6.1

Karpacz

H_s = 700 m H_b = 707,9 m h_w = 20 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	=	☈	◔	●	⊠
I	·	·	1	3.0	·	·	3	6.0	13	9.8	4.5	6.1	4.5	3.7	8	5.5	59	2.5	101.8	22.6	14	26	18	4	·	15	11	4	10	6	10	·	8	8	29
II	4	4.0	1	4.0	·	·	·	·	9	8.7	8.5	3.9	15	3.7	8	2.1	52	1.7	68.7	13.1	5	24	20	8	·	20	15	1	6	3	8	·	1	10	23
III	5.5	2.4	3.5	5.3	·	·	3	6.3	5	6.2	8.5	5.3	6	2.9	13.5	2.7	48	2.0	34.8	5.1	18	27	16	5	·	16	11	·	7	·	5	·	2	9	29
IV	6.5	3.0	·	·	·	·	1	3.0	3	3.0	6.5	1.8	7.5	2.3	28.5	3.4	37	1.7	126.1	17.6	18	20	2	·	·	21	17	6	2	·	10	·	1	16	18
V	2	2.2	1	1.0	1	2.0	1	7.5	11	4.0	14	4.1	10.5	2.9	21.5	2.6	31	2.2	90.1	19.9	27	4	·	·	·	19	16	2	4	·	5	4	·	9	·
VI	6.5	1.4	2	1.8	1.5	1.0	4.5	4.8	8.5	5.8	3.5	5.1	4.5	1.6	13	3.0	46	1.7	106.6	15.7	22	·	·	·	·	18	14	4	5	2	8	4	1	10	·
VII	4	2.0	2.5	2.0	·	·	·	·	4	1.8	4	3.8	6	2.2	18.5	2.3	54	1.0	303.4	91.4	7	·	·	·	1	22	20	9	·	·	11	7	1	15	·
VIII	6.5	1.5	4.5	2.0	4	2.2	1.5	2.7	1.5	2.0	2.5	1.0	0.5	1.0	4	1.4	68	0.5	123.0	18.9	2	·	·	·	·	19	13	6	·	·	5	10	2	8	·
IX	6	1.3	3.5	1.1	2.5	3.6	5	4.9	8.5	4.9	8	2.1	6.5	2.0	6	1.8	44	1.4	84.1	26.3	11	·	·	·	·	10	10	3	2	·	3	4	3	5	·
X	2.5	1.6	2.5	2.4	1	3.0	2.5	2.0	9.5	3.5	10	4.0	6.5	3.0	14.5	2.6	44	1.6	32.5	9.1	26	5	·	·	·	12	6	·	5	·	8	·	5	8	1
XI	2.5	1.2	·	·	1	2.0	1	10.0	5.5	7.2	3.5	3.0	2.5	4.4	22	5.1	52	2.1	65.6	13.0	24	18	4	1	·	14	11	1	6	·	10		2	16	14
XII	2.5	4.8	·	·	·	·	0.5	1.0	9.5	4.6	11	5.0	8.5	3.0	22	4.1	39	2.4	67.2	12.1	15	20	7	2	·	20	14	1	7	·	3	·	3	16	22
Rok	48.5	1.9	21.5	1.6	11	1.2	23	4.0	88	5.1	84.5	3.8	65	2.7	179.5	3.0	574	1.7	1203.9	91.4	7.VII	144	67	20	1	206	158	37	54	11	86	29	29	130	136

Dobrogostów

H_s = 170 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	=	☈	◔	●	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	8.1	18	8	·	·	2	17	12	·	—	—	·	·	2	15	1
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.1	21.5	27	·	·	·	2	13	11	3	—	—	·	3	2	7	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.8	11.3	20	·	·	·	3	11	10	1	—	—	·	2	4	12	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139.7	48.6	7	·	·	·	11	19	11	4	—	—	1	8	3	10	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.9	15.6	24	·	·	·	10	12	10	2	—	—	4	4	3	7	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.9	16.4	13	·	·	·	6	6	3	2	—	—	·	·	6	9	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	9.8	7	5	·	·	·	9	4	·	—	—	3	·	4	9	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	8.4	23	11	·	·	·	11	8	·	—	—	1	1	3	17	·
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.9	15.9	15	13	1	1	·	14	9	1	—	—	·	·	3	13	1
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Śnieżka

H_s = 1603 m H_b = 1610 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	=	☈	◔	●	⊠
I	11.5	9.2	3	8.0	2	6.5	7.5	7.3	13.5	15.1	22	17.1	12	16.8	10.5	13.7	11	12.1	104.8	20.7	14	27	22	18	·	17	11	4	26	19	19	·	7	11	31
II	9	10.9	6.5	15.1	5.5	15.2	5.5	10.5	5	11.4	24.5	15.0	11	14.8	15	14.6	2	13.6	92.9	18.6	10	28	25	21	·	23	19	2	28	23	26	·	1	13	28
III	17.5	13.0	3.5	16.6	6.5	11.8	9	9.9	5	9.4	19.5	14.3	15.5	15.4	15.5	13.7	1	13.2	69.9	7.8	10	30	26	18	·	22	18	·	30	23	27	·	2	19	31
IV	17.5	18.9	·	·	·	·	·	·	3	9.8	12	7.6	24.5	12.0	32	15.2	1	13.7	258.9?	32.1	11	27	23	4	·	24	18	10	29	22	26	·	·	23	30
V	11	10.5	·	·	1	8.0	0.5	12.0	1.5	11.0	35	16.0	24	10.9	20	11.6	·	12.9	58.3	15.4	27	25	6	·	·	21	14	1	31	25	21	3	·	17	14
VI	2.5	6.5	1.5	5.7	1	6.0	2.5	6.0	9	8.7	20	9.9	8.5	7.9	18.5	8.8	4	7.8	84.3	17.8	20	8	·	·	·	19	13	1	21	8	22	6	·	15	2
VII	36.5	8.0	6.5	7.5	8.5	5.2	2	3.0	1.5	2.7	12	10.3	5	11.7	19	7.9	2	7.8	357.5	125.5	7	·	·	·	·	24	20	9	24	9	30	5	·	18	·
VIII	36	7.3	6	6.9	8.5	5.5	4	6.6	12.5	5.9	9	7.6	4.5	6.6	9.5	4.6	3	6.4	149.6	33.2	15	·	·	·	·	19	16	5	18	2	29	12	1	18	·
IX	17	7.3	·	·	·	·	1	10.5	11	9.3	34.5	10.4	9.5	7.3	15	7.5	2	8.6	86.1	24.8	11	6	·	·	·	14	11	3	26	11	27	3	·	13	2
X	17.5	9.2	·	·	1	4.0	2.5	6.4	14.5	11.9	29	14.5	14.5	11.4	13	11.8	1	11.7	36.3	9.1	6	21	7	·	·	18	11	·	28	22	30	·	1	16	8
XI	23	13.3	2	12.5	3	4.5	2.5	7.8	13	12.7	15	10.2	9	12.9	22.5	18.2	·	13.4	157.2	25.0	24	23	20	5	·	21	19	5	27	20	28	·	2	20	21
XII	35	9.9	·	·	·	·	0.5	12.0	4.5	14.6	19	13.4	35.5	19.9	28	20.2	2	17.5	106.7	14.6	30	31	26	10	·	25	22	2	31	27	30	·	1	19	31
Rok	225	10.3	29	6.0	37	5.6	37.5	7.7	94	10.2	261.5	12.2	173.5	12.3	218.5	12.3	29	11.6	1562.5	125.5	7.VII	226	155	76	·	247	192	42	319	211	315	29	15	202	198

Uwaga. Prędkość wiatru w ciągu całego roku wyznaczano za pomocą anemometru Robinsona.

Zamość

H_s = 217 m H_b = 218,6 m h_w = 19,5 **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	=	☈	◔	●	⊠
I	1	2.0	4	4.1	14.5	4.9	8	4.0	5	4.7	24	5.5	18	5.8	12.5	3.8	6	4.6	33.9	6.4	8	31	12	2	·	13	9	·	7	2	6	·	3	15	26
II	2	1.0	10.5	1.2	7.5	1.5	3.5	2.9	7.5	2.5	15.5	3.2	22.5	5.5	9	2.9	6	3.1	35.0	9.9	18	25	10	7	·	13	8	·	1	·	3	·	·	12	18
III	5	3.6	15.5	2.6	13	2.3	2	3.7	6	3.1	19.5	3.9	16	3.9	13	3.0	3	3.2	39.0	8.5	10	26	6	4	·	13	12	·	·	·	2	·	2	9	24
IV	12	2.5	9	2.8	1	1.0	1.5	2.0	5	2.3	17.5	4.9	23	4.5	15	3.5	6	3.5	28.5	5.1	24	16	·	·	·	16	9	·	3	1	1	·	3	9	2
V	4.5	2.6	3.5	3.3	2.5	3.4	4.5	3.0	8	3.5	14.5	4.6	23	4.6	29.5	2.9	3	3.5	83.8	28.7	19	·	·	·	1	20	10	3	2	·	·	2	5	8	·
VI	14.5	2.5	19	2.0	5	2.9	5	3.6	4	3.8	5	4.4	12	3.5	20.5	2.7	5	2.7	81.2	25.3	21	·	·	·	8	14	10	2	2	·	1	4	2	7	·
VII	17	2.1	18	1.9	11	3.3	3	3.0	2	2.0	2	3.5	4.5	3.0	27.5	2.3	8	2.2	113.2	26.4	26	·	·	·	14	16	15	3	·	·	3	13	5	7	·
VIII	15	2.3	35.5	2.0	10	3.2	1.5	2.3	·	·	0.5	3.0	2.5	1.8	12	1.7	16	1.8	98.2	31.6	3	·	·	·	16	11	9	4	·	·	4	10	9	6	·
IX	5.5	2.1	18.5	1.3	3	2.7	4	2.1	4.5	3.1	7	2.6	13	2.8	26.5	2.3	8	2.0	16.5	8.7	28	·	·	·	9	6	5	·	·	·	3	·	12	3	·
X	3	2.8	19	1.9	11.5	3.3	6	2.7	2.5	2.2	15	3.1	15	2.9	12	2.0	9	2.4	64.0	10.8	28	3	·	·	·	12	10	1	·	·	7	·	5	10	·
XI	4.5	2.3	7.5	1.3	14	2.4	5.5	3.4	4	2.4	15	7.5	11.5	5.4	16	2.2	12	3.3	27.6	5.4	23	16	2	·	·	17	10	·	4	1	5	·	3	18	4
XII	1	1.0	3.5	1.3	2.5	2.6	3.5	2.6	4.5	2.9	33	4.8	30	6.1	10	5.5	5	4.6	55.8	10.8	6	20	4	·	·	19	14	1	7	2	4	1	2	14	5
Rok	85	2.2	163.5	2.1	95.5	2.8	48	2.9	53	2.9	168.5	4.2	191	4.2	203.5	2.9	87	3.1	676.7	31.6	3.VIII	137	34	13	48	170	121	14	26	6	39	30	51	118	80

Kochcice

φ = 50°43' λ = 18°41' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Z_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE $N_{m\,\%}$			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–4.2	–1.2	–3.4	–3.0	–	–6.5	–	–	–16.8	5	–	88	77	89	85	0.5	1.4	0.5	0.8	6.8	6.3	6.6	6.6
II	–	–	–	–	–4.5	–0.3	–4.1	–3.2	–	–7.6	–	–	–18.5	26	–	90	72	90	84	0.4	1.6	0.5	0.8	7.6	6.2	5.9	6.6
III	–	–	–	–	–3.5	2.1	–1.4	–1.0	–	–5.4	–	–	–17.4	3	–	89	73	86	83	0.5	2.2	0.7	1.1	7.1	7.2	5.4	6.6
IV	–	–	–	–	2.4	7.3	3.8	4.3	–	0.6	–	–	–3.4	18	–	86	68	84	79	1.1	4.3	1.5	2.3	7.2	8.3	5.1	6.9
V	–	–	–	–	9.1	14.7	9.7	10.8	–	5.5	–	–	–1.3	31	–	79	51	74	68	2.6	9.1	3.4	5.0	5.5	6.9	5.7	6.0
VI	–	–	–	–	13.6	18.4	13.6	14.8	–	8.9	–	–	3.8	12, 18	–	82	61	84	76	3.0	9.2	2.6	4.9	5.2	7.3	4.4	5.6
VII	–	–	–	–	16.3	21.7	17.0	18.0	–	13.0	–	–	9.4	2	–	88	65	88	80	2.4	9.9	2.4	4.9	6.2	7.2	4.9	6.1
VIII	–	–	–	–	14.9	22.6	16.0	17.4	–	11.8	–	–	7.7	18, 21	–	90	58	87	78	1.6	12.1	2.5	5.4	5.4	6.8	4.8	5.7
IX	–	–	–	–	10.6	18.9	12.7	13.7	–	9.0	–	–	0.8	30	–	94	62	88	81	1.0	9.5	2.1	4.2	6.0	6.4	3.7	5.4
X	–	–	–	–	5.8	12.0	7.1	8.0	–	4.0	–	–	–2.7	30	–	94	70	90	85	0.5	4.6	1.1	2.1	7.3	6.9	5.4	6.5
XI	–	–	–	–	2.3	5.2	3.0	3.4	–	0.6	–	–	–9.0	26	–	93	80	92	88	0.5	2.0	0.6	1.0	8.6	8.0	7.7	8.1
XII	–	–	–	–	0.3	2.4	0.8	1.1	–	–1.5	–	–	–9.7	13	–	92	85	90	89	0.5	1.1	0.6	0.7	7.7	7.0	6.8	7.2
Rok	–	–	–	–	5.3	10.3	6.2	7.0	–	2.7	–	–	–18.5	26.II	–	89	68	87	81	1.2	5.6	1.5	2.8	6.7	7.0	5.5	6.4

Zdanów

φ = 50°43' λ = 21°33' **1955**

I	–	–	–	–	–4.7	–2.5	–3.7	–3.6	–0.9	–6.7	4.9	17	–10.9	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	6.5	6.7	7.2
II	–	–	–	–	–4.6	–1.1	–4.1	–3.5	–0.1	–6.9	5.7	4	–17.9	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	5.8	5.0	6.2
III	–	–	–	–	–3.5	0.9	–1.4	–1.4	2.5	–4.9	15.7	26	–16.7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.6	5.2	5.8
IV	–	–	–	–	2.1	7.4	3.8	4.3	9.0	–0.1	24.3	30	–4.6	18	–	88	68	85	80	1.0	3.9	1.5	2.1	7.3	6.3	5.8	6.5
V	–	–	–	–	9.1	14.0	9.9	10.7	16.4	5.7	26.6	1	–0.1	23	–	80	62	76	73	2.3	7.0	3.2	4.1	6.1	6.9	5.8	6.3
VI	–	–	–	–	14.6	19.1	14.9	15.9	20.6	8.7	26.1	20, 25	1.5	11	–	81	69	84	78	3.3	7.3	2.8	4.5	5.6	5.9	7.3	6.3
VII	–	–	–	–	17.2	21.7	17.1	18.3	23.3	13.6	27.6	19	6.8	6	–	85	65	87	79	3.3	9.3	2.5	5.0	5.8	5.8	6.2	5.9
VIII	–	–	–	–	16.6	22.1	17.4	18.4	23.5	13.9	28.3	19	11.6	19	–	86	61	81	76	2.6	11.1	3.9	5.9	5.7	4.3	5.9	5.3
IX	–	–	–	–	12.1	19.1	13.0	14.3	20.0	9.5	26.8	11	3.1	26	–	91	59	83	78	1.4	10.1	2.8	4.8	5.7	5.2	3.9	4.9
X	–	–	–	–	6.2	11.9	7.7	8.4	12.8	4.5	19.2	12	–2.5	30	–	93	75	92	87	0.7	4.0	0.9	1.9	7.9	5.8	6.3	6.7
XI	–	–	–	–	1.6	4.5	2.3	2.7	5.3	0.0	12.7	9	–7.1	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.0	7.3	7.6
XII	–	–	–	–	–0.8	1.4	0.0	0.2	2.3	–2.2	7.2	7	–9.5	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.0	7.5	7.3
Rok	–	–	–	–	5.5	9.9	6.4	7.0	11.2	2.9	28.3	19.VIII	–17.9	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.0	6.1	6.3

Sokołowsko

φ = 50°41' λ = 16°14' **1955**

I	–	–	–	–	–6.6	–3.7	–5.5	–5.3	–2.0	–8.8	4.2	17	–21.7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.7	7.3	7.4
II	–	–	–	–	–6.1	–2.8	–5.2	–4.8	–1.4	–8.7	5.8	2	–20.9	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.2	6.3	7.3
III	–	–	–	–	–4.4	0.0	–3.5	–2.8	1.6	–7.3	15.7	26	–17.2	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.5	5.9	7.0
IV	–	–	–	–	1.5	5.2	1.4	2.4	7.0	–1.5	23.4	30	–6.5	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.8	6.7	7.4
V	–	–	–	–	8.0	12.2	6.9	8.5	13.9	2.8	23.5	1	–2.5	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.2	5.7	6.3
VI	–	–	–	–	12.4	15.8	10.4	12.2	17.8	6.6	25.7	25	–0.5	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.9	4.4	5.8
VII	–	–	–	–	14.8	18.6	13.5	15.1	20.4	11.0	26.6	19	6.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.3	6.0	7.0
VIII	–	–	–	–	13.9	18.9	12.6	14.5	20.2	10.0	24.3	23	7.3	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.7	4.3	5.5
IX	–	–	–	–	9.8	15.6	9.8	11.2	17.0	6.9	24.8	8	–1.0	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.7	4.0	5.8
X	–	–	–	–	4.4	9.5	5.5	6.2	10.8	2.2	20.9	11	–4.5	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.9	6.6	7.1
XI	–	–	–	–	0.5	2.6	1.0	1.3	3.9	–1.2	14.2	7	–14.9	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.9	8.3	8.7
XII	–	–	–	–	–1.1	0.1	–1.0	–0.8	1.6	–3.7	7.5	29	–13.7	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	9.1	8.6	8.6
Rok	–	–	–	–	3.9	7.7	3.8	4.8	9.2	0.7	26.6	19.VII	–21.7	6.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.5	6.2	7.0

Grodków

φ = 50°41' λ = 17°23' **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	17.5	22.6	17.0	18.5	23.7	13.1	28.8	18	9.2	2,6	–	87	66	88	80	2.8	10.0	2.6	5.1	7.4	7.5	6.5	7.1
VIII	–	–	–	–	16.0	22.0	16.3	17.6	23.2	12.9	27.8	21	10.3	13, 22	–	91	67	91	83	1.8	9.4	1.8	4.3	5.8	5.9	4.0	5.2
IX	–	–	–	–	12.2	19.0	12.7	14.2	20.1	9.2	27.9	9	1.6	30	–	94	64	93	84	1.0	8.6	1.0	3.5	6.1	5.2	3.6	5.0
X	–	–	–	–	5.7	12.2	7.5	8.2	13.7	3.7	20.6	4	–2.9	30	–	95	71	92	86	0.4	4.5	0.8	1.9	6.7	6.5	5.2	6.1
XI	–	–	–	–	1.3	5.7	2.6	3.0	7.1	–0.2	15.7	7	–8.7	26	–	94	85	96	92	0.4	1.5	0.3	0.7	8.2	7.4	6.6	7.4
XII	–	–	–	–	1.4	3.4	1.9	2.2	5.2	–1.2	11.3	29	–9.1	14	–	88	85	89	87	0.9	1.2	0.9	1.0	7.3	5.9	6.5	6.6
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Kochcice — $H_s = 280$ m — 1955

Miesiąc	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}																				OPAD R			LICZBA DNI (n)												
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C		Średnia prędkość					Temperatura T				Opad R			Wiatr V					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n			Suma	Max	Data	Min ≤ 0°	Max ≤ 0°	Min ≤ -10°	Max ≥ 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41.8	–	–	31	–	7	–	12	7	1	–	–	·	–	3	13	18
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39.3	7.8	10	24	–	12	–	15	7	·	–	–	1	–	2	8	20
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27.3	7.4	19	26	–	7	–	12	8	·	–	–	2	–	4	10	23
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62.6	13.7	13	16	–	·	–	20	11	1	–	–	9	–	1	12	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76.8	17.0	27	1	–	·	–	14	10	3	–	–	1	–	1	7	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77.5	22.3	26	·	–	·	–	13	12	2	–	–	3	–	3	8	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54.5	17.7	7	·	–	·	–	14	11	1	–	–	9	–	2	6	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.9	7.0	31	·	–	·	–	8	7	·	–	–	7	–	2	7	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.1	13.9	14	·	–	·	–	6	6	1	–	–	15	–	3	6	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16.7	4.5	27	7	–	·	–	12	7	·	–	–	18	–	4	11	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37.0	16.4	23	16	–	·	–	13	11	1	–	–	12	–	1	19	5
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79.7	14.0	6	22	–	·	–	20	16	2	–	–	6	–	1	11	1
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	563.2	22.3	26.VI	143	–	26	–	159	113	12	–	–	83	–	27	118	69

Zdanów — $H_s = 236$ m — 1955

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22.6	6.9	14	31	17	5	·	12	5	·	–	–	6	–	2	14	25
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.4	6.8	10	25	12	10	·	8	5	·	–	–	3	–	3	6	20
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16.3	4.2	27	26	9	5	·	13	5	·	–	–	1	–	6	8	23
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18.9	8.3	16	17	·	·	·	9	5	·	–	–	·	–	1	9	3
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73.7	10.6	27	1	·	·	2	15	14	3	–	–	·	–	1	5	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95.1	43.1	21	·	·	·	6	9	7	3	–	–	·	–	·	7	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	98.7	49.8	6	·	·	·	8	14	9	2	–	–	·	–	1	7	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56.7	–	–	·	·	·	9	13	9	1	–	–	·	–	3	4	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.4	12.7	14	·	·	·	8	8	6	1	–	–	·	–	5	4	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42.3	13.8	25	4	·	·	·	8	7	1	–	–	5	–	1	14	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18.9	9.1	23	15	2	·	·	10	5	·	–	–	9	–	2	17	·
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37.8	6.8	6	22	6	·	·	11	9	·	–	–	·	–	2	15	·
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	530.8	49.8	6.VII	141	46	20	33	130	86	11	–	–	24	–	27	110	71

Sokołowsko — $H_s = 570$ m — 1955

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53.2	13.3	14	31	21	8	·	15	10	2	–	–	15	–	3	15	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39.4	10.3	19	26	18	11	·	16	8	1	–	–	8	–	1	12	28
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.4	6.1	24	27	15	10	·	13	8	·	–	–	7	–	4	15	28
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80.8	13.4	18	24	1	·	·	22	15	1	–	–	6	–	·	14	8
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62.9	20.6	27	6	·	·	·	17	12	1	–	–	·	–	·	10	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.8	7.9	13	1	·	·	1	16	10	·	–	–	3	–	6	10	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	225.0	80.9	7	·	·	·	4	22	17	5	–	–	10	–	3	14	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76.5	16.3	24	·	·	·	·	14	12	2	–	–	6	–	5	9	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54.5	14.0	13	1	·	·	·	7	6	2	–	–	4	–	1	5	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.0	6.1	7.27	12	·	·	·	9	7	·	–	–	11	–	1	14	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64.1	10.0	24	18	4	2	·	19	14	1	–	–	13	–	·	22	14
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49.4	8.9	30	22	9	6	·	21	14	·	–	–	9	–	1	21	31
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	782.0	80.9	7.VII	168	68	37	5	191	133	15	–	–	92	–	25	161	140

Gradków — $H_s = 176$ m — 1955

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	136.3	37.0	7	·	·	·	11	14	12	4	–	–	·	2	3	17	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75.0	32.5	24	·	·	·	12	12	11	1	–	–	2	2	3	7	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23.7	7.4	13,15	·	·	·	7	8	6	·	–	–	4	1	7	7	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28.4	9.6	7	6	·	·	·	12	5	·	–	–	6	1	4	11	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42.7	12.6	23	15	1	·	·	14	7	2	–	–	8	·	2	17	4
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49.0	12.9	15	16	3	·	·	19	12	1	–	–	3	1	2	10	11
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Opole I

φ = 50°41' λ = 17°58' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI f_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs	Data	Min abs	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.8	-0.4	-2.8	-2.4	–	-5.6	–	–	-11.0	6	–	91	84	90	87	0.4	1.3	0.5	0.7	6.8	6.1	5.5	6.1
II	–	–	–	–	-3.6	0.6	-2.8	-2.2	–	-5.4	–	–	-16.5	26	–	92	79	92	88	0.4	1.4	0.4	0.7	8.4	6.3	6.0	6.9
III	–	–	–	–	-2.1	3.1	0.2	0.4	–	-3.3	–	–	-14.9	2	–	94	75	88	86	0.4	2.0	0.8	1.1	7.5	7.7	5.5	6.9
IV	–	–	–	–	3.1	8.4	4.8	5.3	–	1.3	–	–	-2.9	10	–	90	73	87	83	0.8	4.3	1.3	2.1	8.0	8.0	5.4	7.1
V	–	–	–	–	10.1	15.9	10.6	11.8	–	6.6	–	–	0.2	31	–	78	55	79	71	2.7	8.9	3.0	4.9	5.3	7.4	6.3	6.3
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Opole II

φ = 50°40' λ = 17°58' **1955**

I	992.4	1007.8	956.4	1015.3	-3.9	-0.5	-2.9	-2.6	0.6	-6.1	7.9	31	-11.6	4	–	87	77	86	83	0.6	1.5	0.7	0.9	6.8	6.1	5.5	6.1
II	984.7	1009.6	965.8	1007.3	-3.9	0.5	-3.0	-2.4	1.4	-6.0	12.7	2	-18.7	26	–	91	76	90	86	0.5	1.6	0.5	0.9	8.4	6.3	6.0	6.9
III	994.2	1013.0	979.5	1016.9	-2.4	3.0	0.0	0.2	4.6	-3.8	21.3	26	-16.4	2	–	91	71	85	82	0.6	2.4	1.0	1.3	7.5	7.7	5.5	6.9
IV	996.2	1004.9	983.8	1018.5	3.0	8.4	4.7	5.2	9.9	0.9	27.2	30	-3.9	18	–	89	71	87	82	0.9	4.4	1.4	2.2	8.0	8.0	5.4	7.1
V	994.1	1006.1	984.2	1015.9	9.9	15.6	10.6	11.7	17.2	6.5	25.8	2	0.1	31	–	80	55	78	71	2.5	8.8	3.1	4.8	5.2	7.4	6.2	6.3
VI	994.3	1003.5	975.4	1015.8	13.6	19.4	14.7	15.6	21.0	9.7	28.8	20	4.7	1	–	88	66	83	79	2.0	8.9	3.0	4.6	5.9	6.7	5.8	6.1
VII	992.8	999.0	985.3	1014.1	16.5	22.2	17.5	18.4	23.7	13.4	29.3	18	9.7	2	–	93	71	90	85	1.3	8.5	2.1	4.0	7.0	6.8	5.7	6.5
VIII	995.8	1005.1	986.1	1017.1	15.0	22.4	16.8	17.8	23.7	12.7	27.9	22	9.8	7	–	96	68	91	85	0.8	9.5	1.8	4.0	5.9	6.9	5.3	6.0
IX	996.3	1007.4	973.6	1017.9	11.5	19.1	13.4	14.4	20.2	9.5	28.1	9	1.4	30	–	97	67	91	85	0.5	8.0	1.6	3.4	6.5	6.1	3.8	5.5
X	994.6	1009.1	983.7	1016.6	6.1	12.5	7.8	8.6	13.3	4.4	19.4	4	-3.4	31	–	97	75	95	89	0.3	4.0	0.6	1.6	6.9	7.3	5.1	6.4
XI	998.1	1010.2	975.2	1020.6	2.2	6.0	3.3	3.7	6.8	0.7	15.9	7	-7.6	26	–	96	81	94	90	0.3	2.0	0.4	0.9	7.7	7.8	6.6	7.4
XII	988.8	1005.1	965.0	1011.2	0.9	3.3	1.7	1.9	4.4	-1.1	9.5	29	-10.1	13	–	92	83	90	88	0.5	1.4	0.8	0.9	7.5	6.9	7.3	7.2
Rok	993.5	1013.0	956.4	1015.6	5.7	11.0	7.0	7.7	12.2	3.4	29.3	18.VII	-18.7	26.II	–	91	72	88	84	0.9	5.1	1.4	2.5	6.9	7.0	5.7	6.5

Sandomierz

φ = 50°41' λ = 21°45' **1955**

I	990.8	1006.4	958.8	1016.1	-4.4	-2.0	-3.7	-3.4	-0.7	-6.1	6.2	31	-9.9	7	–	89	79	88	85	0.5	1.2	0.6	0.8	7.7	7.7	6.7	7.4
II	982.2	1006.9	966.2	1007.3	-4.5	-0.2	-3.2	-2.8	1.2	-6.8	8.8	2	-17.3	26	–	91	76	86	84	0.4	1.5	0.7	0.9	7.8	6.7	5.4	6.6
III	991.6	1009.6	976.6	1016.7	-3.4	1.5	-0.9	-0.9	3.2	-4.6	17.6	26	-16.3	2	–	89	72	83	81	0.5	2.0	0.9	1.1	7.2	7.1	6.7	7.0
IV	992.6	1000.3	980.7	1017.2	2.0	8.0	4.6	4.8	9.8	0.5	25.6	30	-5.7	19	–	88	58	78	74	1.0	5.3	2.3	2.9	7.5	6.8	5.2	6.5
V	991.1	1003.4	979.7	1015.1	9.0	14.6	10.9	11.4	17.4	6.3	28.2	1	1.5	9	–	82	55	73	70	2.2	8.5	3.9	4.9	5.4	6.5	4.9	5.6
VI	991.5	999.6	975.1	1015.1	13.9	19.4	15.1	15.9	21.2	10.9	27.9	20	5.4	13	–	81	57	79	72	3.0	10.2	3.8	5.7	5.0	6.2	5.5	5.6
VII	989.5	995.6	983.0	1012.9	16.8	22.2	18.0	18.8	24.2	14.4	29.0	19	10.6	6	–	87	64	84	78	2.9	10.3	3.4	5.5	5.7	6.0	5.4	5.7
VIII	993.1	1005.2	983.1	1016.6	16.0	23.0	17.9	18.7	24.5	14.2	28.4	19	12.6	25	–	89	60	82	77	2.0	12.0	3.9	6.0	5.6	5.5	5.3	5.5
IX	994.0	1003.9	974.7	1017.8	11.3	19.4	14.2	14.8	20.9	9.9	27.9	11	4.0	26	–	93	61	81	78	1.0	9.6	3.4	4.7	5.9	4.6	3.0	4.5
X	992.4	1006.1	980.8	1016.6	6.1	12.0	8.4	8.7	13.7	5.0	20.4	12	-2.4	30	–	95	74	90	86	0.5	4.2	1.2	2.0	6.9	5.5	4.6	5.7
XI	995.3	1010.8	968.4	1020.1	1.7	4.9	2.5	2.9	5.7	0.5	13.8	9	-7.2	30	–	94	78	91	88	0.4	1.9	0.6	1.0	8.3	6.8	5.7	6.9
XII	985.8	1001.2	963.6	1010.7	-0.5	1.8	0.4	0.5	3.0	-2.8	7.7	7	-8.9	14	–	91	83	87	87	0.5	1.1	0.8	0.8	6.3	7.0	6.9	6.7
Rok	990.8	1010.8	958.8	1015.2	5.3	10.4	7.0	7.4	12.0	3.4	29.0	19.VII	-17.3	26.II	–	89	68	84	80	1.2	5.6	2.1	3.0	6.6	6.4	5.4	6.1

Skroniów

φ = 50°38' λ = 20°16' **1955**

I	–	–	–	–	-4.5	-1.9	-3.5	-3.4	-0.6	-6.7	5.2	17	-15.5	5	–	94	88	94	92	0.2	0.7	0.3	0.4	8.3	7.7	7.2	7.7
II	–	–	–	–	-4.5	-0.5	-4.3	-3.4	0.2	-8.5	7.2	2	-19.3	26	–	95	81	95	90	0.2	1.1	0.2	0.5	8.4	6.8	6.0	7.1
III	–	–	–	–	-3.3	1.8	-1.2	-1.0	3.3	-4.7	18.8	26	-16.1	2	–	93	80	93	89	0.4	1.6	0.4	0.8	7.3	7.1	6.3	6.9
IV	–	–	–	–	2.4	8.2	3.6	4.4	9.7	0.0	26.2	30	-5.8	19	–	87	57	85	76	1.0	5.7	1.4	2.7	7.8	7.6	4.9	6.8
V	–	–	–	–	9.7	15.2	9.5	11.0	16.9	5.6	27.5	1	0.1	31	–	75	50	77	67	3.3	9.7	2.8	5.3	6.2	6.6	5.8	6.2
VI	–	–	–	–	14.0	19.0	13.8	15.2	20.5	9.7	28.2	20	4.0	18	–	78	58	83	73	3.6	10.3	2.7	5.5	5.7	7.0	6.8	6.5
VII	–	–	–	–	17.0	22.7	17.1	18.5	23.7	13.3	28.2	16	7.9	6	–	84	56	85	75	3.3	13.0	3.0	6.4	5.3	7.2	6.1	6.2
VIII	–	–	–	–	16.2	22.8	16.7	18.1	23.9	13.3	28.2	20	10.4	22	–	87	57	84	76	2.5	12.7	3.1	6.1	5.8	6.7	4.9	5.8
IX	–	–	–	–	11.7	19.5	13.0	14.3	20.5	9.3	28.2	10	3.5	30	–	90	58	83	77	1.5	10.8	2.8	5.0	5.9	6.3	3.7	5.3
X	–	–	–	–	6.2	11.9	7.9	8.5	13.0	4.5	19.8	4	-1.6	30	–	91	70	88	83	0.8	4.7	1.4	2.3	7.9	6.6	5.7	6.7
XI	–	–	–	–	1.6	4.5	2.4	2.7	5.1	0.2	11.7	7	-9.6	26	–	93	83	93	90	0.5	1.5	0.5	0.8	8.6	7.4	7.2	7.7
XII	–	–	–	–	-0.2	2.2	0.8	0.9	3.1	-1.9	7.6	29	-9.9	14	–	91	83	89	88	0.6	1.2	0.8	0.9	7.7	7.7	8.3	7.9
Rok	–	–	–	–	5.5	10.4	6.3	7.1	11.6	2.8	28.2	20.VII 20.VIII 20.IX	-19.3	26.II	–	88	68	87	81	1.5	6.1	1.6	3.1	7.1	7.1	6.1	6.8

Opole I

H_s = 175 m h_w = 13 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≡	◔	◕	⊠
I	3.5	1.0	3	5.0	2.5	4.4	1.5	2.0	25.5	3.1	19.5	3.1	11.5	5.3	4.5	1.8	8	2.9	24.2	5.6	11	31	–	2	–	14	4	·	5	·	1	·	4	14	19
II	2	2.0	6.5	1.8	6	3.4	4	1.7	16.5	3.0	17	1.9	20.5	2.8	10.5	3.2	1	2.6	30.5	9.5	8	22	–	6	–	12	8	·	2	·	3	·	·	8	19
III	6	2.4	12.5	3.6	5	2.8	7.5	2.0	8	1.9	19	1.9	24.5	2.7	6.5	4.2	4	2.5	13.8	3.0	24	25	–	4	–	11	7	·	·	·	2	·	2	13	9
IV	9.5	4.7	1.5	2.0	1.5	1.0	1	1.0	10.5	1.9	23	1.5	25	3.3	16	4.1	2	2.8	57.2	10.8	13	11	–	·	–	22	11	1	2	·	·	1	1	12	1
V	3.5	3.6	2.5	1.6	3.5	2.1	0.5	1.0	14	3.9	18	2.1	31.5	3.3	18.5	3.5	1	3.1	94.2	20.6	1	·	–	·	–	18	14	5	1	·	·	3	·	7	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Opole II

H_s = 176 m H_b = 180,7 m h_w = 13 m **1955**

I	3.5	1.0	3	5.0	2.5	4.4	1.5	2.0	25.5	3.1	19.5	3.2	11.5	5.3	4.5	1.8	8	2.9	21.6	5.4	11	31	13	3	·	11	4	·	5	·	1	·	4	14	19
II	2	2.0	6.5	1.8	6	3.4	4	1.7	16.5	3.0	17	1.9	20.5	2.8	10.5	3.2	1	2.6	28.8	9.4	8	23	12	7	·	11	7	·	2	·	4	·	·	8	19
III	6	2.4	12.5	3.6	5	2.8	7.5	2.0	8	1.9	19	1.9	24.5	2.7	6.5	4.2	4	2.5	12.1	2.8	24	25	8	4	·	10	7	·	·	·	1	·	2	13	10
IV	9.5	4.7	1.5	2.0	1.5	1.0	1	1.0	10.5	2.0	23	1.5	25	3.3	16	4.1	2	2.8	56.6	10.9	13	14	·	·	2	17	12	1	2	·	·	1	1	12	2
V	3.5	3.6	2.5	1.6	3.5	2.1	0.5	1.0	14	3.9	18	2.1	31.5	3.3	18.5	3.5	1	3.1	93.0	20.9	1	·	·	·	2	16	13	5	·	·	·	3	·	7	·
VI	6	1.8	2	1.5	1	1.0	4	2.2	9.5	1.6	16.5	2.0	29.5	2.7	17.5	2.9	4	2.3	79.4	21.2	26	·	·	·	5	13	10	2	1	·	1	5	3	7	·
VII	7.5	2.2	5.5	2.8	5	3.8	1	1.0	2.5	1.6	11.5	1.4	23	1.9	29	2.6	8	2.0	158.1	30.3	7	·	·	·	12	19	15	7	1	·	4	8	2	8	·
VIII	7.5	3.5	2.5	2.2	1	2.5	3	1.7	10	1.9	9.5	1.4	14.5	2.0	21	2.8	24	1.7	93.6	38.4	24	·	·	·	10	14	9	4	·	·	5	11	2	7	·
IX	1.5	1.0	0.5	1.0	·	·	·	·	11	2.0	18.5	1.5	17.5	2.3	11	2.1	30	1.3	19.1	7.6	14	·	·	·	6	7	5	·	·	·	12	2	3	6	·
X	·	·	0.5	2.0	0.5	2.0	·	·	10.5	5.4	28.5	2.2	19	2.7	9	2.7	25	2.1	29.7	14.3	7	6	·	·	·	9	5	1	2	1	14	·	3	11	·
XI	1.5	3.0	3	2.8	·	·	2	1.5	22	4.2	18	2.0	25	4.3	6.5	2.9	12	3.0	34.5	14.1	23	14	·	·	·	12	9	1	5	5	7	·	·	16	3
XII	·	·	·	·	·	·	1.5	1.7	20	2.8	36	3.2	26	4.7	4.5	6.8	5	3.5	53.7	9.8	15	18	3	1	·	16	13	·	7	5	2	·	2	11	3
Rok	48.5	2.1	40	2.2	26	1.9	39.5	1.3	160	2.8	235	2.0	267.5	3.2	154.5	3.3	124	2.5	686.5	38.4	24.VIII	131	36	15	37	155	109	21	25	11	51	30	22	120	56

Sandomierz

H_s = 202 m H_b = 200,3 m h_w = 12 m **1955**

I	1	2.0	7.5	6.0	5.5	4.8	4	2.4	7	4.1	44	3.8	15	3.9	8	2.4	1	3.8	23.5	5.7	14	31	18	·	·	11	6	·	5	1	5	·	3	15	31
II	3.5	3.1	1	2.5	2.5	2.8	3.5	2.3	4.5	2.7	33.5	2.8	18	4.1	16.5	2.5	1	3.0	27.4	7.2	18	28	11	9	·	11	6	·	1	·	8	·	1	8	23
III	11.5	4.5	8	4.3	2	2.5	2.5	2.4	4.5	1.8	29.5	3.3	22	3.5	13	2.6	·	3.4	24.7	6.9	27	27	7	5	·	15	8	·	2	·	2	1	3	13	22
IV	6.5	5.6	3.0	7.2	1	2.0	1	1.0	1	2.0	20.5	3.6	35	3.8	20	3.0	2	3.6	16.2	5.1	16	14	·	·	1	9	5	·	3	·	2	·	1	7	·
V	2	2.8	2.5	3.4	0.5	3.0	1	4.0	2.5	2.4	25	3.2	29.5	3.0	28	3.4	2	3.1	74.4	15.6	28	·	·	·	3	15	13	2	1	·	·	1	2	5	·
VI	6.5	3.0	3.5	2.1	2.5	1.2	1	3.0	·	·	13.5	1.9	25.5	2.1	36.5	2.3	1	2.3	60.5	20.2	20	·	·	·	6	9	8	2	1	1	1	4	2	3	·
VII	1.3	3.0	6.5	3.2	0.5	2.0	·	·	1	4.0	4	2.1	27.5	1.9	37.5	2.1	3	2.2	114.2	47.4	6	·	·	·	11	15	11	3	·	·	4	8	4	7	·
VIII	1.5	2.5	9.5	3.5	4	2.0	1.5	3.0	2	2.5	7	1.6	12	1.2	4.1	1.7	1	2.0	35.7	9.7	3	·	·	·	12	12	8	·	·	·	2	4	6	9	·
IX	8	2.3	2.5	2.0	·	·	1	3.0	2	3.8	13.5	2.7	24	2.2	37	2.1	2	2.3	30.8	13.1	14	·	·	·	9	8	5	1	·	·	5	·	5	4	·
X	8.5	1.5	3.5	2.3	2.5	3.4	4	3.2	2.5	2.8	14.5	3.5	30.5	2.6	2.5	2.7	2	2.6	49.1	16.0	24	4	·	·	·	9	8	1	1	·	11	·	7	10	·
XI	6.5	2.4	·	·	6.5	2.5	8	3.2	2	3.0	17.5	4.6	27.5	3.8	20	2.9	2	3.4	15.0	4.6	23	16	2	·	·	12	4	·	2	·	9	·	3	13	1
XII	0.5	2.0	2.5	2.0	1	2.0	0.5	2.0	4.5	4.2	40.5	4.0	36.5	4.3	7	6.4	·	4.2	34.1	5.4	29	21	5	·	·	19	11	·	5	·	2	·	2	11	9
Rok	82.5	2.9	50	3.2	28.5	2.4	28	2.5	33.5	2.8	263	3.1	303	3.0	289.5	2.8	17	3.0	505.6	47.4	6.VII	141	43	14	42	145	93	9	21	2	51	18	39	105	86

Skroniów

H_s = 256 m h_w = 11 m **1955**

I	3.5	2.6	2	7.0	1.3	4.3	6.5	3.8	5.5	3.7	12	6.1	17	7.3	4.5	5.4	29	3.8	20.3	5.7	2	31	15	6	·	11	6	·	4	1	3	·	1	17	–
II	3.5	3.3	6	4.0	5	4.4	2	3.0	5.5	3.5	12	5.0	20	5.7	7	6.0	23	3.5	23.1	11.5	10	23	12	12	·	11	4	1	1	·	1	·	1	10	–
III	6	4.2	11.5	4.4	9	4.8	6.5	3.2	1	5.0	5.5	4.1	3.2	5.4	5.5	5.5	16	4.0	19.4	6.6	8	24	8	6	·	10	5	·	2	·	1	1	3	12	–
IV	8.5	7.2	1.5	2.0	2	1.8	·	·	3	2.7	9.5	4.4	28.5	6.2	12	6.8	25	4.2	23.4	4.7	18	16	·	·	1	12	6	·	5	1	1	·	2	8	–
V	5	3.8	2	3.0	3	3.3	3	3.0	7.5	3.9	12	5.4	28.5	6.5	20	5.8	12	4.7	63.9	16.5	27	·	·	·	3	14	11	2	6	1	·	4	1	8	–
VI	6	3.2	2	3.8	9.5	2.4	2	2.8	3	2.5	3.5	4.1	9.5	4.4	28.5	4.0	26	2.6	133.1	32.7	21	·	·	·	4	14	10	5	·	·	·	7	2	12	–
VII	1.4	3.8	4.5	4.1	9	3.2	4	2.5	2.5	2.4	1	2.5	8.5	3.8	22.5	3.6	27	2.5	64.0	21.1	7	·	·	·	10	12	12	3	·	·	·	5	2	8	–
VIII	13.5	3.3	11.5	3.2	12.5	2.7	0.5	3.0	·	·	1	3.0	4	2.6	1.8	3.7	32	2.1	41.9	12.3	24	·	·	·	11	9	8	1	·	·	·	6	6	8	–
IX	3	2.7	1	2.5	3	2.7	3.5	3.6	3	2.7	5	4.3	23.5	4.1	17	3.3	31	2.4	55.0	19.2	14	·	·	·	9	10	7	2	·	·	2	2	4	6	–
X	4	2.6	1.5	2.7	6	3.3	5	3.0	2.5	3.8	9	6.0	19	4.9	18	4.1	28	3.0	32.7	9.8	24	3	·	·	·	11	7	·	2	·	7	·	2	11	–
XI	·	·	4.5	3.4	13.5	3.0	6	4.2	1	3.0	1.5	5.0	24.5	7.9	15	5.3	24	4.1	23.3	4.2	23	15	2	·	·	12	8	·	4	·	5	·	2	18	–
XII	·	·	0.5	3.0	2	3.0	3.5	3.9	7	3.4	17.5	5.3	42	6.9	7.5	8.5	13	5.3	51.2	8.1	4	18	5	·	·	20	12	·	7	2	·	·	·	18	–
Rok	6.7	3.1	48.5	3.6	87.5	3.2	42.5	3.0	41.5	3.0	89.5	4.6	257	5.5	175.5	5.2	286	3.5	551.3	32.7	21.VI	130	42	24	38	146	96	14	31	5	20	25	26	136	–

Chmielnik

φ = 50°37' λ = 20°46' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4,5	-2,0	-3,8	-3,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	7,0	7,1	7,3
II	–	–	–	–	-4,5	-0,4	-3,9	-3,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,6	6,9	5,5	7,0
III	–	–	–	–	-3,1	2,0	-1,2	-0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	7,9	6,9	7,6
IV	–	–	–	–	3,4	7,9	3,8	4,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	8,0	6,6	7,6
V	–	–	–	–	9,5	15,4	9,7	11,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,3	7,4	6,0	6,9
VI	–	–	–	–	14,6	19,5	14,0	15,5	–	9,6	–	–	3,6	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	7,5	6,1	6,7
VII	–	–	–	–	17,6	22,6	17,2	18,6	–	13,4	–	–	9,6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	7,5	6,1	6,7
VIII	–	–	–	–	17,0	22,9	16,6	18,3	–	13,2	–	–	10,3	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	6,5	5,5	6,1
IX	–	–	–	–	13,0	19,6	12,0	14,2	–	8,2	–	–	2,6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,8	4,9	3,0	4,2
X	–	–	–	–	6,1	12,0	7,4	8,2	–	3,9	–	–	-2,5	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	7,2	5,7	7,0
XI	–	–	–	–	1,7	4,7	2,2	2,6	–	-0,1	–	–	-6,7	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,5	6,6	6,6	7,2
XII	–	–	–	–	-0,4	2,2	0,5	0,7	–	-2,6	–	–	-9,9	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	6,3	7,1	7,2
Rok	–	–	–	–	5,9	10,5	6,2	7,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,4	7,0	6,0	6,8

Zawadzkie

φ = 50°36' λ = 18°29' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-3,1	2,8	-1,0	-0,6	4,4	–	20,2	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,2	5,0	3,2	4,5
IV	–	–	–	–	2,9	8,3	4,0	4,8	9,8	0,3	26,4	30	-4,3	10	–	83	69	89	80	1,3	4,4	0,9	2,2	6,2	7,6	4,6	6,1
V	–	–	–	–	10,0	15,4	10,3	11,5	17,0	5,4	26,5	1	-1,8	31	–	81	62	86	76	2,5	7,4	2,0	4,0	5,1	5,2	4,7	5,0
VI	–	–	–	–	13,6	18,8	14,2	15,2	20,6	9,1	28,8	25	2,7	18	–	83	63	86	77	2,7	9,0	2,4	4,7	4,4	6,2	5,3	5,3
VII	–	–	–	–	16,5	22,3	17,5	18,4	23,7	12,2	28,8	19	7,8	29	–	87	64	86	79	2,6	10,5	2,9	5,3	5,7	6,5	5,5	5,9
VIII	–	–	–	–	14,2	22,8	16,4	17,4	24,1	11,5	28,4	20	7,4	18	–	92	61	89	81	1,3	11,5	2,1	5,0	4,6	6,8	4,0	5,1
IX	–	–	–	–	10,6	19,3	12,3	13,6	20,3	8,3	28,8	8	0,7	30	–	93	63	91	82	1,0	9,2	1,5	3,9	5,6	6,3	2,8	4,9
X	–	–	–	–	5,6	12,5	7,3	8,2	13,4	3,8	19,9	11	-3,0	22	–	94	68	90	84	0,6	5,0	1,0	2,2	7,5	6,9	5,8	6,7
XI	–	–	–	–	2,7	5,9	3,2	3,8	6,4	0,9	14,6	6,7	-7,8	26	–	90	78	88	85	0,8	2,2	1,0	1,3	9,1	7,9	6,6	7,9
XII	–	–	–	–	0,8	3,4	1,6	1,8	4,0	-1,3	8,7	29	-12,6	13	–	89	83	87	86	0,7	1,4	0,9	1,0	7,6	7,8	6,3	7,2
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28,8	25.V, 15.VI, 8.IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Opolnica

φ = 50°31' λ = 16°44' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3,7	-1,4	-2,7	-2,6	0,0	-5,1	7,6	17	-13,4	6	–	82	79	83	81	0,8	1,2	0,8	0,9	7,2	5,3	6,0	6,2
II	–	–	–	–	-4,2	-0,7	-3,2	-2,8	0,7	-6,4	10,6	2	-19,0	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,5	5,3	4,8	5,9
III	–	–	–	–	-3,0	2,1	-0,9	-0,7	3,7	-4,8	19,7	26	-16,4	21	–	85	71	83	80	0,8	2,3	1,1	1,4	7,1	6,3	4,4	5,9
IV	–	–	–	–	2,6	7,8	4,0	4,6	9,7	0,5	26,6	30	-3,5	26	–	85	69	85	80	1,1	4,3	1,4	2,3	7,7	6,8	4,2	6,2
V	–	–	–	–	9,2	14,3	9,3	10,5	16,4	4,8	25,1	2	-0,5	22	–	76	53	80	70	3,0	8,2	2,8	4,7	4,4	5,6	5,1	5,0
VI	–	–	–	–	12,1	18,0	13,4	14,2	19,5	9,0	26,7	20	2,0	12	–	85	70	88	81	2,1	6,8	2,0	3,6	5,8	5,7	5,8	5,8
VII	–	–	–	–	15,3	20,6	15,7	16,8	21,1	12,7	27,4	19	8,9	7	–	90	72	92	85	1,8	7,6	1,4	3,6	6,8	5,9	6,7	6,5
VIII	–	–	–	–	15,7	20,3	15,0	16,0	22,0	12,2	26,1	23	9,2	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,4	5,6	3,6	4,9
IX	–	–	–	–	10,6	17,9	11,5	12,9	19,4	8,9	27,3	8	1,4	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	5,1	2,5	4,7
X	–	–	–	–	5,6	11,5	7,5	8,0	12,7	4,0	17,7	3	-2,7	20	–	88	66	86	80	1,1	4,6	1,5	2,4	6,3	5,2	3,4	5,0
XI	–	–	–	–	2,3	4,5	3,0	3,2	5,8	0,9	13,1	6	-11,4	26	–	88	80	86	85	0,8	1,8	1,1	1,2	8,0	7,6	5,5	7,0
XII	–	–	–	–	1,0	2,6	1,6	1,7	4,5	-1,2	10,7	29	-11,4	14	–	88	81	84	84	0,8	1,5	1,1	1,1	7,4	6,7	6,7	6,9
Rok	–	–	–	–	5,1	9,8	6,2	6,8	11,3	3,0	27,4	19.VII	-19,0	23.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	5,9	4,9	5,8

Zawiercie

φ = 50°30' λ = 19°26' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4,5	-1,7	-3,6	-3,4	-0,4	-6,4	6,0	31	-14,8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,4	7,1	5,9	6,8
II	–	–	–	–	-4,1	-0,5	-3,5	-2,9	0,4	-6,3	12,0	2	-14,6	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,2	5,7	4,3	5,7
III	–	–	–	–	-2,9	1,6	-1,3	-1,0	3,1	-5,1	20,0	26	-15,5	2,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,1	6,4	5,7	6,1
IV	–	–	–	–	2,1	7,3	3,5	4,1	8,6	-0,1	24,5	30	-4,6	18	–	86	65	84	78	1,2	4,6	1,6	2,5	6,1	6,4	5,1	5,9
V	–	–	–	–	9,6	14,4	9,8	10,9	16,1	5,5	26,5	1	-1,4	31	–	73	48	73	65	3,6	9,6	3,5	5,6	4,3	4,5	3,9	4,2
VI	–	–	–	–	14,1	19,8	14,0	15,0	19,7	9,7	27,5	20	4,9	4,12,18	–	77	61	82	73	4,2	8,9	3,1	5,4	4,7	6,1	4,9	5,2
VII	–	–	–	–	16,6	20,8	16,9	17,8	22,7	12,8	28,0	19,22	9,4	6	–	85	66	84	78	3,2	9,2	3,2	5,2	4,4	5,7	5,5	5,2
VIII	–	–	–	–	15,9	21,6	16,5	17,6	22,9	12,9	27,0	23	10,4	22	–	86	59	83	76	2,6	11,4	3,3	5,8	4,1	4,0	5,0	4,4
IX	–	–	–	–	12,2	18,2	12,9	14,0	19,7	9,4	28,0	11	1,5	29,30	–	89	63	84	79	1,9	8,8	2,7	4,5	4,6	3,7	3,0	3,8
X	–	–	–	–	6,6	11,4	7,7	8,4	12,7	4,6	20,0	22	-2,4	30	–	91	72	88	84	0,9	4,1	1,3	2,1	6,4	5,2	5,7	5,8
XI	–	–	–	–	1,8	4,5	2,8	3,0	5,7	0,4	13,8	9	-8,0	26	–	93	84	93	90	0,5	1,6	0,6	0,9	7,9	7,0	8,0	7,6
XII	–	–	–	–	0,1	2,0	0,9	1,0	3,3	-1,9	7,8	17,18	-9,2	14	–	88	83	84	85	0,7	1,2	1,1	1,0	7,4	7,6	7,0	7,3
Rok	–	–	–	–	5,6	9,8	6,4	7,0	11,2	3,0	28,0	19,22.VII	-15,5	2,5.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	5,8	5,3	5,7

Chmielnik

H_s = 255 m — 1955

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C. n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	⚡	◔	●	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.2	8.3	2	–	–	–	–	23	9	·	–	–	8	·	1	18	19
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.9	10.2	10	–	–	–	–	17	6	1	–	–	4	·	·	10	19
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.3	10.0	27	–	–	–	–	15	5	1	–	–	2	1	1	14	9
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.4	7.5	17	–	–	–	–	18	6	·	–	–	5	·	·	12	·
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55.5	10.2	10	–	–	–	–	12	11	1	–	–	5	1	·	10	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62.3	23.0	21	·	–	·	–	12	5	3	–	–	2	6	1	9	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93.4	25.9	6	·	–	·	–	13	10	3	–	–	2	6	·	11	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128.8	43.1	8	·	–	·	–	14	10	5	–	–	7	5	2	10	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.2	22.8	15	·	–	·	–	6	5	1	–	–	10	·	5	2	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42.2	7.8	24	4	–	·	–	16	7	·	–	–	24	·	2	11	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.2	6.0	23	15	–	·	–	20	11	·	–	–	18	·	2	13	4
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61.6	–	–	25	–	·	–	–	–	–	–	–	15	·	·	11	4
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	634.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102	19	14	131	55

Zawadzkie

H_s = 228 m — h_w = 10,5 m — 1955

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C. n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	⚡	◔	●	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	11	4.5	5.5	5.1	3.5	1.7	0.5	4.0	6	2.0	7	2.0	10.5	3.1	14	3.8	35	2.1	24.9	6.9	19	–	5	–	·	11	8	·	3	·	2	·	6	5	25
IV	6	6.1	·	·	2	1.0	1	1.0	2.5	1.0	4.5	3.9	33.5	3.5	8.5	4.8	32	2.4	52.4	10.1	13	17	·	·	1	16	14	1	5	2	·	·	3	12	3
V	3	2.2	2	1.5	·	·	·	·	13	2.7	6	3.5	45.5	2.2	3.5	1.7	20	1.8	85.5	18.2	27	1	·	·	2	13	10	4	·	·	·	1	4	3	·
VI	6.5	1.5	2	1.0	3	1.3	1	1.0	11	1.5	·	·	6.5	1.6	37	1.6	23	1.1	84.3	23.0	4	·	·	·	4	10	10	3	·	·	·	1	3	8	·
VII	4.5	2.0	3	1.8	4.5	2.3	0.5	2.0	2	2.5	5.5	1.5	41	1.6	11	1.9	21	1.3	59.6	16.8	7	·	·	·	11	14	11	3	·	·	5	3	2	4	·
VIII	5.5	2.3	·	·	4	1.8	2	1.0	2	1.5	1	1.0	17.5	2.0	14	1.9	47	0.9	49.5	23.9	24	·	·	·	12	11	5	1	·	·	3	·	3	6	·
IX	0.5	4.0	1	1.0	3.5	3.3	2	3.8	6.5	2.8	10	2.2	14.5	2.4	1	2.5	51	1.1	23.5	10.5	14	·	·	·	8	5	5	1	·	·	10	·	6	5	·
X	·	·	·	·	2	2.0	6	3.3	6	2.9	5.5	3.1	27	1.8	0.5	4.0	46	1.2	18.0	4.5	27	7	·	·	·	9	6	·	1	·	10	·	3	13	·
XI	·	·	1	4.0	6.5	1.3	1.5	1.9	10	2.5	8	2.0	24	2.7	6	2.0	33	1.5	25.4	11.6	23	15	2	·	·	10	5	1	·	·	5	·	·	15	4
XII	2	3.0	·	·	2	2.0	4	1.8	16.5	3.0	14.5	3.2	36	2.7	·	·	18	2.3	69.2	10.0	28	19	3	1	·	20	18	1	2	·	1	·	2	13	3
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Opolnica

H_s = 282 m — h_w = 11,8 m — 1955

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C. n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	⚡	◔	●	⊠
I	·	·	7	1.6	4	1.0	1	1.0	·	·	28	3.1	28	3.8	·	·	25	2.3	24.0	6.9	1	31	12	3	·	5	5	·	·	·	–	–	4	9	–
II	1	1.0	7	1.6	9	1.8	·	·	·	·	18	2.3	17	2.1	·	·	32	1.3	27.3	6.6	10	21	15	9	·	12	8	·	·	·	1	–	3	6	18
III	1.5	1.0	15.5	2.3	10	2.0	·	·	·	·	20	1.8	12	1.8	·	·	34	1.3	16.3	7.1	19	27	9	6	·	8	3	·	·	·	3	–	2	8	–
IV	1.5	1.0	11.5	1.4	·	·	1	1.0	·	·	23	1.9	16	1.5	2	2.5	35	1.0	48.0	5.9	8,9	14	·	·	1	17	14	·	·	·	2	–	2	7	2
V	1.5	1.3	2	1.0	5	1.4	·	·	·	·	23	1.6	28	2.1	3.5	1.3	30	1.2	91.9	36.0	2	1	·	·	1	11	7	3	·	·	1	–	3	4	·
VI	3	1.2	6	1.1	6	1.5	·	·	·	·	18	1.2	7	1.6	·	·	50	0.6	30.2	6.9	20	·	·	·	3	11	8	·	·	·	3	–	2	8	·
VII	5	1.0	8.5	1.2	5.5	1.3	1	1.0	1	1.0	9.5	1.4	9.5	1.2	1	1.0	52	0.5	172.6	61.7	7	·	·	·	5	17	16	4	·	·	6	–	2	10	·
VIII	1	2.0	10	1.3	7	1.3	2	1.0	·	·	5	1.9	2	1.2	1	1.0	65	0.4	70.4	27.4	24	·	·	·	6	13	12	1	·	·	11	–	6	5	·
IX	1.5	1.0	2.5	1.0	2	1.5	·	·	·	·	17.5	2.0	15.5	1.3	·	·	51	0.7	26.6	14.0	13	·	·	·	3	5	4	1	·	·	12	–	6	4	·
X	·	·	1	1.0	3	1.3	2	3.0	1.5	1.0	23.5	1.8	19	1.9	·	·	43	1.0	22.2	–	–	6	·	·	·	5	4	·	·	·	11	–	5	5	·
XI	0.5	1.0	7	1.6	3.5	1.6	·	·	·	·	22	2.5	27	2.9	1	1.0	29	1.7	16.0	4.7	25	13	2	1	·	8	7	·	·	·	5	–	·	14	4
XII	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44.5	2.5	22.5	2.3	·	·	26	1.9	26.1	3.8	4,18	15	3	2	·	15	8	·	·	·	·	–	3	14	–
Rok	16.5	0.9	7.8	1.3	5.5	1.2	7	0.6	2.5	0.2	252	2.0	2035	2.0	8.5	0.6	472	1.2	5706	51.7	7.VII	128	41	21	19	127	96	9	·	·	–	–	38	94	–

Zawiercie

H_s = 344 m — 1955

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C. n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	⚡	◔	●	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	16	7	·	–	–	–	–	–	9	·	2	12	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	12	12	·	–	–	–	–	–	8	·	6	8	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	9	5	·	–	–	–	–	–	15	1	5	8	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	1	·	·	–	–	–	–	–	·	·	5	9	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	·	·	2	–	–	–	–	–	2	3	10	6	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	3	–	–	–	–	–	3	5	6	9	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	8	–	–	–	–	–	·	9	4	8	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	7	–	–	–	–	–	8	6	10	6	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	8	–	–	–	–	–	13	1	11	4	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	·	·	·	–	–	–	–	–	10	·	6	11	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	1	·	·	–	–	–	–	–	5	·	4	20	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	3	·	·	–	–	–	–	–	14	1	2	17	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140	42	24	28	–	–	–	–	–	87	26	71	118	–

Ławica, IUNiG — φ = 50°28' — λ = 16°40' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.4	−1.9	−3.1	−3.1	−0.6	−6.3	6.1	17	−17.9	6	–	91	88	92	90	0.4	0.7	0.4	0.5	8.0	7.0	8.0	7.7
II	–	–	–	–	−5.3	−1.3	−3.7	−3.5	0.2	−7.7	9.9	2	−22.0	23	–	86	77	85	83	0.6	1.3	0.8	0.9	8.7	6.6	5.8	7.0
III	–	–	–	–	−3.7	1.9	−0.9	−0.9	3.5	−5.9	19.9	26	−20.0	21	–	85	72	81	79	0.7	2.3	1.2	1.4	7.8	7.8	5.7	7.1
IV	–	–	–	–	2.2	8.0	4.1	4.6	9.8	0.2	26.4	30	−4.9	26	–	85	65	84	78	1.1	4.8	1.4	2.4	7.5	7.3	6.6	7.1
V	–	–	–	–	8.9	14.6	9.6	10.7	16.3	5.0	25.3	2	−0.8	22	–	77	54	79	70	2.8	8.2	2.8	4.6	4.9	6.6	5.6	5.7
VI	–	–	–	–	12.0	18.5	13.4	14.3	19.9	8.0	27.0	20	0.9	12	–	86	63	84	78	2.0	8.4	2.4	4.3	6.0	6.5	6.7	6.4
VII	–	–	–	–	15.0	21.1	15.7	16.9	22.6	11.9	28.5	18	7.4	7	–	92	70	93	85	1.4	8.0	1.2	3.5	8.2	7.2	7.6	7.7
VIII	–	–	–	–	13.1	20.6	14.8	15.8	22.1	11.1	26.4	23	7.5	22	–	96	69	93	86	0.7	8.2	1.1	3.3	8.2	6.4	5.5	6.7
IX	–	–	–	–	10.1	18.3	11.4	12.8	19.5	8.0	26.6	8	−0.4	30	–	95	64	92	84	0.7	8.0	1.1	3.3	8.5	6.5	4.2	6.4
X	–	–	–	–	5.3	11.8	7.0	7.8	13.0	2.9	20.7	12	−4.7	20	–	92	67	88	82	0.8	4.7	1.3	2.3	8.5	6.1	6.0	6.9
XI	–	–	–	–	1.7	4.3	2.8	2.9	5.5	0.2	14.0	6	−15.7	26	–	91	81	88	87	0.7	1.8	0.9	1.1	9.2	8.3	8.4	8.6
XII	–	–	–	–	0.6	2.2	1.0	1.2	4.0	−2.2	10.7	29	−14.3	13,14	–	84	77	84	82	1.1	1.7	1.1	1.3	8.2	7.7	7.5	7.8
Rok	–	–	–	–	4.6	9.8	6.0	6.6	11.3	2.1	28.5	18.VII	−22.0	23.II	–	88	71	87	82	1.1	4.8	1.3	2.4	7.8	7.0	6.5	7.1

Otmuchów — φ = 50°28' — λ = 17°10' — 1955

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.2	0.0	−2.7	−2.4	1.5	−6.9	8.7	29	−17.2	7	–	84	65	82	77	0.8	2.4	1.0	1.4	6.1	6.1	4.8	5.7
II	–	–	–	–	−4.8	0.4	−2.8	−2.5	1.9	−7.1	13.1	2	−18.4	19	–	86	68	82	79	0.6	2.2	1.2	1.3	7.2	6.5	5.4	6.4
III	–	–	–	–	−2.9	3.1	−0.1	0.0	4.7	−4.7	20.6	26	−17.7	21	–	85	65	83	78	0.9	3.1	1.3	1.8	7.7	7.2	4.5	6.5
IV	–	–	–	–	3.1	8.7	5.0	5.4	10.5	0.8	27.4	30	−2.8	23	–	83	64	81	76	1.4	5.4	1.7	2.8	7.6	7.9	5.4	7.0
V	–	–	–	–	10.3	15.2	10.5	11.6	17.2	6.0	26.6	1	0.9	22	–	71	50	74	65	3.7	9.2	3.8	5.6	5.2	7.1	6.3	6.2
VI	–	–	–	–	13.5	19.1	13.8	15.1	20.6	9.0	27.9	20	3.0	12	–	81	57	83	74	3.1	10.0	2.7	5.3	6.2	6.8	5.0	6.0
VII	–	–	–	–	16.9	22.0	16.5	18.0	23.4	13.2	29.3	19	8.2	2	–	87	64	90	80	2.6	10.2	1.8	4.9	7.2	6.6	5.4	6.4
VIII	–	–	–	–	15.2	21.8	16.2	17.4	23.1	12.1	27.9	19	8.5	22	–	91	62	87	80	1.7	10.9	2.4	5.0	6.7	6.2	5.1	6.0
IX	–	–	–	–	11.9	19.1	12.0	14.1	20.2	9.1	27.8	8,9	0.9	30	–	91	60	90	80	1.4	9.4	1.6	4.1	6.9	5.4	4.3	5.5
X	–	–	–	–	6.0	12.7	7.6	8.5	14.0	3.5	20.6	3	−2.8	20,30	–	89	62	86	79	1.1	5.8	1.7	2.9	7.2	6.6	5.3	6.4
XI	–	–	–	–	1.2	6.2	2.7	3.2	7.3	−0.4	17.4	7	−11.3	26	–	89	73	88	83	0.8	3.0	1.0	1.6	7.9	7.3	6.1	7.1
XII	–	–	–	–	0.8	4.1	1.5	2.0	5.6	−1.9	10.9	29	−15.2	14	–	82	69	83	78	1.4	2.6	1.3	1.8	7.0	6.6	6.3	6.6
Rok	–	–	–	–	5.6	11.0	6.7	7.5	12.5	2.7	29.3	19.VII	−18.4	19.II	–	85	63	84	77	1.6	6.2	1.8	3.2	6.9	6.7	5.3	6.3

Kudowa - Zdrój — φ = 50°27' — λ = 16°16' — 1955

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	967.8	981.6	937.6	1015.9	−5.1	−1.9	−3.7	−3.6	−0.6	−6.8	6.0	17	−17.9	6	–	88	79	88	85	0.5	1.1	0.5	0.7	8.1	7.5	8.0	7.9
II	960.0	982.8	941.5	1007.6	−5.6	−1.0	−4.4	−3.8	0.0	−8.0	8.9	2	−23.5	16	–	87	73	88	83	0.5	1.5	0.6	0.9	8.9	7.0	6.7	7.5
III	969.2	986.2	955.0	1016.9	−3.9	1.7	−1.6	−1.4	3.1	−5.7	18.6	26	−18.0	21	–	90	68	82	80	0.5	2.3	1.0	1.3	8.1	7.6	6.1	7.3
IV	972.4	982.1	960.2	1019.4	1.9	7.1	3.5	4.0	9.0	0.0	26.2	30	−4.5	23	–	88	66	83	79	0.9	4.5	1.6	2.3	7.8	6.9	5.9	6.9
V	970.3	981.0	959.3	1016.2	8.5	13.8	8.8	10.0	15.9	4.1	24.4	1	−1.6	22	–	79	56	79	71	2.5	7.4	2.7	4.2	6.2	5.6	5.6	5.8
VI	970.9	979.2	954.1	1016.1	12.5	17.6	12.9	14.0	19.6	8.0	26.9	25	0.4	12	–	86	63	83	77	2.2	8.1	2.7	4.3	5.4	6.7	5.1	5.7
VII	969.7	975.9	962.2	1014.4	15.1	20.4	15.2	16.5	22.2	11.7	27.9	18	6.0	7	–	91	68	92	84	1.6	8.3	1.4	3.8	7.1	6.5	5.9	6.5
VIII	972.6	981.3	962.8	1017.5	13.8	20.8	14.3	15.8	21.9	10.7	26.8	23	7.8	22	–	95	63	93	84	0.7	9.7	1.1	3.8	5.2	6.3	4.7	5.4
IX	972.7	983.5	951.3	1018.2	9.5	17.4	11.3	12.4	18.6	7.8	26.1	8	−0.7	30	–	96	67	92	85	0.7	7.2	1.3	3.1	7.0	6.3	4.1	5.8
X	970.7	983.9	959.9	1017.1	4.2	10.9	6.1	6.8	12.0	2.6	22.2	11	−4.2	20	–	94	71	92	86	0.5	4.1	0.8	1.8	7.7	6.5	5.7	6.6
XI	974.1	984.6	954.0	1021.3	1.2	3.5	1.9	2.1	4.3	−0.4	10.4	11	−12.8	26	–	92	85	92	90	0.6	1.3	0.6	0.8	9.3	9.1	7.9	8.8
XII	965.4	982.2	942.1	1012.5	0.1	1.4	0.5	0.6	2.8	−2.1	8.7	29	−12.3	14	–	94	86	92	91	0.4	0.9	0.5	0.6	9.3	8.8	8.4	8.8
Rok	969.6	986.2	937.6	1016.0	4.4	9.3	5.4	6.1	10.7	1.8	27.9	18.VII	−23.5	16.II	–	90	70	88	83	1.0	4.7	1.2	2.3	7.5	7.1	6.2	6.9

Busko - Zdrój — φ = 50°27' — λ = 20°43' — 1955

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.5	−2.0	−3.5	−3.4	−0.8	−6.6	4.9	17	−15.8	4	–	89	81	88	86	0.5	1.1	0.6	0.7	8.4	7.6	6.6	7.5
II	–	–	–	–	−3.8	−0.1	−3.2	−2.6	0.7	−5.8	7.9	2	−15.9	26	–	87	73	82	81	0.6	1.6	0.8	1.0	8.4	6.0	5.3	6.6
III	–	–	–	–	−2.9	2.0	−0.8	−0.6	3.5	−4.4	18.6	26	−15.6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.6	4.8	6.7
IV	–	–	–	–	2.7	8.3	4.4	5.0	9.8	0.6	25.1	30	−6.6	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.7	3.9	6.0
V	–	–	–	–	9.5	15.3	10.4	11.4	17.0	6.3	27.9	1	0.4	23	–	73	48	70	64	3.3	10.3	4.1	5.9	6.1	5.8	5.2	5.7
VI	–	–	–	–	14.5	18.8	14.8	15.7	20.8	14.0	27.9	20	5.9	1	–	84	63	82	76	2.7	8.8	3.1	4.9	6.2	6.1	6.5	6.3
VII	–	–	–	–	17.4	22.1	17.6	18.7	23.7	14.2	28.3	16	10.3	29	–	85	63	86	78	3.2	10.4	3.0	5.5	6.5	6.6	7.2	6.8
VIII	–	–	–	–	16.7	22.3	17.5	18.5	23.9	14.4	27.4	20	12.8	18	–	88	62	83	78	2.3	10.9	3.6	5.6	5.9	5.5	4.3	5.2
IX	–	–	–	–	12.0	18.9	13.8	14.6	20.4	10.2	27.4	11	4.3	30	–	92	60	85	79	1.2	9.1	2.6	4.5	6.5	5.1	2.8	4.8
X	–	–	–	–	6.7	11.5	8.6	8.8	13.0	5.1	19.4	4,5	−3.9	30	–	96	73	92	87	0.5	4.0	1.0	1.8	8.2	6.8	6.4	6.8
XI	–	–	–	–	1.9	4.4	2.8	3.0	5.8	0.6	13.3	9	−5.9	30	–	94	81	94	90	0.4	1.6	0.5	0.8	8.9	7.7	6.8	7.8
XII	–	–	–	–	−0.1	1.8	0.6	0.7	3.4	−1.8	7.8	29	−9.4	14	–	92	85	89	89	0.4	1.1	0.7	0.7	7.8	8.1	6.7	7.5
Rok	–	–	–	–	5.8	10.3	6.9	7.5	11.8	3.6	28.3	16.VII	−15.9	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.6	5.5	6.5

Ławica, IUNiG

H_s = 286 m h_w = 10 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V ≥ 10	V ≥ 15	≡	⚡	◔	●	⊠
I	12	2.2	2.5	1.2	1.5	1.7	10.5	6.5	24.5	5.8	18.5	6.4	4.5	9.0	2	2.0	17	4.4	19.8	6.2	2	31	12	5	·	10	5	·	9	4	8	–	2	15	–
II	1.5	2.7	15.5	5.2	2	12.0	13	6.2	12	6.6	8	3.9	2.5	6.2	0.5	3.0	29	3.8	19.3	6.6	10	22	16	10	·	10	6	·	9	1	4	–	1	11	18
III	5	3.2	24	5.3	·	·	·	·	7.5	2.1	15.5	4.8	16	4.6	1	1.0	24	3.3	46.3	5.6	19	25	9	8	·	11	5	·	4	·	3	–	3	15	10
IV	12	5.9	3.5	4.3	1	2.0	·	·	7.5	3.4	7.5	4.3	7.5	3.0	8	4.2	43	2.2	36.9	5.5	8	12	·	·	2	17	13	·	2	·	7	–	3	13	1
V	6	5.0	7.5	3.5	·	·	0.5	4.0	12	7.6	14	6.6	15.5	5.3	2.5	2.4	35	3.5	93.4	30.8	2	1	·	·	2	14	9	3	7	1	2	–	1	4	·
VI	6.5	2.2	13	3.2	·	·	·	·	6	8.3	6	7.5	6.5	4.0	3	3.2	49	2.1	49.0	24.5	20	·	·	·	5	11	9	1	3	·	1	–	5	13	·
VII	8.5	2.3	13.5	3.4	1	2.0	·	·	3	3.3	2	14.5	9.5	3.5	6.5	2.2	49	1.7	163.9	55.0	7	·	·	·	9	20	15	3	1	1	6	–	2	16	·
VIII	5	3.1	15	3.6	·	·	1	4.0	3	3.7	·	·	3	3.3	1	3.0	65	1.1	55.2	24.3	24	·	·	·	5	12	10	1	·	·	14	–	2	12	·
IX	4.5	1.9	9	3.4	·	·	0.5	6.0	5	5.8	8.5	6.5	7	7.5	1.5	1.3	54	2.0	46.5	–	–	1	·	·	3	7	6	·	5	1	15	–	1	8	·
X	2	1.7	5	2.7	·	·	·	·	7	5.9	15	7.7	17	6.0	2	3.0	45	3.2	19.3	6.6	7	9	·	·	·	5	5	·	7	2	13	–	1	14	·
XI	7	2.4	9	2.9	·	·	1	8.0	4	4.5	26	7.6	11	5.0	·	·	32	3.6	17.0	3.2	24	14	2	1	·	13	7	·	5	1	4	–	·	20	2
XII	3	3.0	2	3.5	·	·	·	·	9.5	9.5	33.5	11.0	19.5	5.8	4.5	6.2	21	6.6	23.6	3.5	11	18	4	3	·	13	10	·	16	12	·	–	2	15	–
Rok	73	3.0	119.5	3.5	5.5	1.5	26.5	2.9	104	5.5	154.5	6.7	119.5	5.3	32.5	2.6	463	3.1	560.2	55.0	7.VII	133	43	27	26	143	100	8	68	23	77	–	23	156	–

Otmuchów

H_s = 211 m h_w = 11,6 m **1955**

I	2.5	3.2	3	1.7	·	·	3	2.3	11.5	2.1	13.5	3.0	8.5	3.4	19	4.1	32	2.1	24.3	9.6	1	31	10	5	·	12	4	·	3	1	3	–	7	9	14
II	4.5	1.9	3	2.7	·	·	1	4.0	8	3.0	9	2.6	18.5	2.0	13	3.3	27	1.8	20.4	7.6	10	23	11	9	·	11	5	·	1	·	4	–	1	7	18
III	4.5	3.6	4.5	2.9	4	2.4	2	3.5	7	1.1	9.5	3.6	20.5	2.9	13	3.7	28	2.1	12.4	5.8	19	25	6	6	·	11	4	·	1	·	3	–	2	8	10
IV	6.5	4.0	·	·	·	·	·	·	4.5	3.3	13	3.6	18	2.0	24	3.8	24	2.4	54.0	8.4	20	11	·	·	2	19	12	·	1	·	2	–	3	13	2
V	6	2.8	·	·	2	2.5	2.5	3.0	11	2.8	13	3.7	19.5	2.7	19	3.4	20	2.4	98.0	39.2	1	·	·	·	1	18	9	4	·	·	·	–	·	5	·
VI	2.5	2.4	·	·	1	2.0	2	3.0	8.5	1.4	10.5	3.3	25.5	1.3	13	3.4	27	1.5	63.3	31.0	20	·	·	·	3	12	8	1	1	·	·	–	3	8	·
VII	1	2.5	2	2.0	·	·	1	4.0	3	1.7	11	1.9	30.5	1.6	18.5	2.3	26	1.4	120.6	29.9	7	·	·	·	10	18	13	3	·	·	1	–	1	8	
VIII	·	·	1	3.0	1.5	3.3	0.5	2.0	4	1.2	8	1.4	29	1.3	7	3.0	42	0.9	58.5	16.0	24	·	·	·	9	11	7	2	·	·	4	–	1	8	·
IX	·	·	·	·	·	·	0.5	2.0	5	1.7	14	2.9	18.5	1.7	4	2.4	48	1.0	24.1	7.8	13	·	·	·	6	9	6	·		·	8	–	4	9	·
X	·	·	1	2.0	·	·	·	·	8.5	2.5	18	3.0	24.5	2.6	9	3.2	32	1.8	29.5	9.4	7	7	·	·		13	6	·	1	·	7	–	4	13	·
XI	0.5	2.0	0.5	2.0	1.5	2.0	·	·	6.5	1.5	11	2.3	18	2.6	22	3.4	30	1.8	17.2	3.8	24	16	·	1	·	14	8	·	1	·	7	–	1	13	3
XII	·	·	·	·	·	·	·	·	4	3.2	18.5	4.0	35	4.2	12.5	6.2	23	3.3	28.1	4.4	15	16	2	3	·	19	10	·	2	1	1	–	2	9	5
Rok	28	1.9	15	1.4	10	1.0	12.5	2.0	81.5	2.1	149	2.9	266	2.4	174	3.5	359	1.9	550.4	39.2	1.V	129	29	24	31	167	92	10	11	2	40	–	29	110	52

Kudowa – Zdrój

H_s = 385 m H_b = 383,3 h_w = 12 m **1955**

I	2	1.2	5	4.2	10.5	3.1	7.5	3.3	5.5	3.8	16.5	2.9	18	4.2	15	2.8	13	2.9	42.8	13.9	11	31	21	7	·	12	9	1	1	1	12	·	2	20	29
II	2	1.2	5.5	2.5	12.5	3.4	4	3.0	5	3.1	9	2.1	20.5	2.2	10.5	2.0	15	2.0	57.2	16.0	5	23	14	11	·	14	10	1	·	·	14	·	1	13	22
III	1	3.5	19	3.1	26	3.7	6.5	3.7	3.5	1.0	9	2.1	14.5	2.0	4.5	2.7	9	2.6	32.6	5.8	27	26	8	8	·	11	7	·	3	·	16	1	3	14	26
IV	2.5	1.2	10.5	1.6	13	2.0	5.5	2.7	3	2.0	8	2.9	25.5	2.3	13	2.0	9	1.9	43.9	6.2	18	15	·	·	1	18	10	·	·	·	10	·	3	10	3
V	4.5	1.8	9.5	2.5	16	2.4	2.5	2.8	4	3.2	5	1.9	29.5	3.2	16	1.9	6	2.4	68.4	15.3	27	5	·	·	·	19	15	1	1	·	3	4	1	7	·
VI	2	1.2	6.5	1.4	8.5	2.6	7	2.6	3.5	2.6	6.5	2.9	19	2.1	17	2.0	20	1.7	43.9	9.3	8	·	·	·	4	14	11	·	·	·	6	5	1	7	·
VII	7	1.2	6.5	1.4	13.5	2.3	2	2.8	0.5	3.0	3.5	2.6	22.5	2.6	21.5	1.5	16	1.7	154.7	68.1	7	·	·	·	9	19	18	3	·	·	4	11	3	9	·
VIII	5	1.4	6.5	1.3	18.5	2.0	10	2.1	3	1.0	5	2.0	12.5	1.3	10.5	1.2	22	1.2	40.3	9.2	8	·	·	·	5	12	8	·	·	·	20	11	4	8	·
IX	·	·	8.5	1.3	13	2.3	6	2.1	3	4.2	7	1.7	20.5	1.7	14	2.0	18	1.6	50.5	18.4	15	1	·	·	3	12	7	2	·	·	21	4	3	10	·
X	4.5	1.8	9	1.9	9.5	1.9	7.5	2.9	3.5	2.1	7.5	2.8	20.5	2.3	12	1.6	19	1.7	32.1	5.5	8,27	9	·	·	·	13	9	·	·	·	20	·	1	12	·
XI	0.5	3.0	4	2.2	11	2.0	7.5	2.6	9.5	3.0	11	1.5	20	1.8	16.5	1.8	10	1.8	37.1	14.1	23	17	3	1	·	16	9	1	·	·	15	·	1	23	10
XII	1.5	5.0	1	1.0	4	1.1	5	3.7	6	1.3	12.5	1.7	35.5	2.3	16.5	1.9	11	1.9	75.8	12.8	10	18	6	3	·	22	18	1	·	·	12	1	·	22	10
Rok	32.5	1.9	91.5	2.0	156	2.4	71	2.9	50	2.5	100.5	2.3	258.5	2.3	167	2.0	168	2.0	679.3	68.1	7.VII	145	52	30	22	182	131	10	5	1	153	37	23	155	100

Busko – Zdrój

H_s = 225 m h_w = 12 m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27.5	6.1	11	31	18	6	·	11	8	·	–	–	12	·	2	16	17
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.6	7.1	18	22	14	7	·	11	7	·	–	–	4	·	·	5	18
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.1	6.0	27	26	7	5	·	11	6	·	–	–	9	1	1	7	14
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26.9	7.2	16	15	·	·	1	13	8	·	–	–	11	·	2	7	1
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70.5	11.8	15	·	·	·	2	17	13	3	–	–	2	6	2	4	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66.1	18.0	20	·	·	·	7	10	9	3	–	–	6	6	2	8	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	101.2	26.8	7	·	·	·	12	13	10	4	–	–	3	4	·	7	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84.3	17.5	3	·	·	·	11	13	9	3	–	–	12	5	4	5	·
IX	9	2.0	2	1.5	15	1.7	10	2.2	2.5	2.2	7.5	2.3	13	1.8	19	1.4	12	1.6	25.8	6.8	28	·	·	·	9	8	6	·	·	·	13	·	5	3	·
X	9.5	1.6	5.5	1.4	12	2.0	6.5	2.4	9	1.1	9.5	2.0	17	2.1	19	2.2	5	1.8	47.7	8.8	17	4	·	·	·	12	8	·	·	·	12	·	2	14	·
XI	12.5	2.0	11	1.5	12	2.3	8	1.6	2	3.5	8	2.2	17	3.4	9.5	1.5	10	2.0	24.6	5.0	17	15	2	·	·	16	10	·	·	·	10	·	2	18	4
XII	1	3.0	·	·	5	1.2	2	2.5	18.5	1.8	25	2.4	32.5	3.5	7	3.0	2	2.6	56.3	8.5	6	22	4	·	·	20	14	·	·	·	11	·	·	13	2
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	573.6	26.8	7.VII	135	45	18	42	155	108	13	–	–	105	22	22	107	56

Tomaszów Lubelski — φ = 50°27' — λ = 23°25' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4,3	-1,7	-3,4	-3,2	-0,2	-6,6	8,4	31	-14,8	3	–	90	85	89	88	0,5	0,9	0,5	0,6	7,9	7,6	6,8	7,4
II	–	–	–	–	-5,2	-0,2	-3,4	-3,0	0,8	-7,0	9,4	2	-21,1	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,2	7,4	7,0	7,5
III	–	–	–	–	-2,9	1,0	-1,5	-1,2	2,6	-5,0	13,6	26,27	-15,7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,1	7,8	6,2	7,4
IV	–	–	–	–	2,0	6,9	3,6	4,0	8,7	0,0	24,5	30	-4,6	19	–	87	69	83	80	1,1	3,9	1,6	2,2	7,5	8,6	4,6	6,9
V	–	–	–	–	9,6	14,2	10,1	11,0	16,8	5,5	26,6	1	0,0	13	–	82	59	78	73	2,4	8,1	3,4	4,6	7,0	7,7	6,8	7,2
VI	–	–	–	–	14,0	18,9	14,3	15,4	20,5	10,2	28,0	8	3,6	13	–	82	62	86	77	3,1	9,2	2,5	4,9	7,0	7,8	7,2	7,3
VII	–	–	–	–	16,9	21,6	16,8	18,0	23,6	13,3	28,5	19	9,1	27	–	86	66	87	80	2,9	9,3	2,6	4,9	6,4	7,0	6,5	6,6
VIII	–	–	–	–	15,8	21,7	15,9	17,3	23,4	12,8	27,5	19	9,9	8,17	–	89	63	89	80	2,0	10,5	2,0	4,8	5,8	5,9	5,1	5,6
IX	–	–	–	–	10,9	19,1	12,2	13,6	20,2	8,7	27,0	11,12	-0,3	26	–	92	58	88	79	1,2	10,3	1,8	4,4	4,8	5,6	3,8	4,7
X	–	–	–	–	6,1	12,1	7,6	8,4	13,6	4,4	20,6	10	-2,4	17	–	93	72	90	85	0,6	4,7	1,1	2,1	7,5	6,3	5,5	6,4
XI	–	–	–	–	0,8	3,6	1,2	1,7	4,4	-0,9	12,5	6	-11,5	30	–	95	88	94	92	0,3	1,1	0,4	0,6	8,9	8,2	8,6	8,6
XII	–	–	–	–	-0,8	1,2	-0,4	-0,1	2,3	-3,1	6,5	7	-11,0	14	–	87	87	88	87	0,6	0,8	0,7	0,7	8,3	7,7	7,5	7,8
Rok	–	–	–	–	5,2	9,9	6,1	6,8	11,4	2,7	28,5	19.VII	-21,1	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,3	7,3	6,3	7,0

Kłodzko — φ = 50°26' — λ = 16°39' — 1955

I	975,5	989,6	940,4	1015,7	-4,5	-2,2	-3,2	-3,3	-0,4	-6,2	6,1	17	-20,2	6	–	84	78	83	82	0,7	1,2	0,8	0,9	8,0	6,9	7,4	7,4
II	967,6	991,3	949,7	1007,5	-5,1	-1,4	-3,6	-3,4	0,2	-7,6	9,3	2	-22,7	23	–	87	74	84	82	0,6	1,4	0,8	0,9	8,2	6,0	6,3	6,8
III	977,1	995,3	961,9	1017,0	-3,5	1,8	-0,6	-0,7	3,6	-5,3	20,0	26	-19,6	21	–	87	67	78	77	0,8	2,5	1,4	1,6	7,6	7,6	5,6	6,9
IV	979,9	989,5	967,0	1019,1	2,2	7,6	4,2	4,6	9,6	0,3	26,3	30	-3,7	26	–	86	63	81	77	1,0	5,0	1,8	2,6	7,7	7,5	5,9	7,0
V	977,7	989,3	967,3	1015,9	8,7	14,2	9,9	10,7	16,4	4,9	24,8	1	-1,4	22	–	78	51	74	68	2,6	8,5	3,5	4,9	5,1	6,7	6,5	6,1
VI	978,2	987,0	960,6	1016,0	11,7	18,3	13,7	14,4	20,1	8,3	27,4	20,26	0,9	12	–	86	58	79	74	2,0	9,5	3,4	5,0	6,0	6,7	6,2	6,3
VII	977,0	983,4	969,2	1014,4	14,9	20,7	16,0	16,9	22,6	12,2	29,3	19	7,5	26	–	93	68	92	84	1,3	8,6	1,4	3,8	7,6	7,1	6,4	7,0
VIII	980,1	989,5	969,7	1017,7	12,9	20,5	15,1	15,9	22,2	11,1	27,2	26	7,9	22	–	97	66	92	85	0,5	8,9	1,4	3,6	7,6	6,7	5,6	6,6
IX	980,1	991,5	958,0	1018,1	9,9	18,1	12,0	13,0	19,5	8,3	26,6	8	-0,3	30	–	95	63	89	82	0,8	8,2	1,8	3,6	7,7	6,1	3,6	5,8
X	978,1	991,8	967,2	1016,7	4,8	11,4	7,3	7,7	12,9	3,4	20,9	12	-4,7	20	–	92	69	88	83	0,7	4,4	1,3	2,2	7,8	6,2	5,7	6,6
XI	981,6	993,1	961,1	1021,1	1,8	4,3	2,8	2,9	5,6	0,3	13,0	6	-14,4	26	–	91	81	88	87	0,7	1,7	1,0	1,1	8,9	8,3	8,3	8,5
XII	972,8	989,8	948,4	1012,2	0,5	2,3	1,1	1,2	4,0	-1,8	10,9	29	-12,8	13	–	86	79	85	83	0,9	1,5	1,1	1,2	7,4	7,6	7,7	7,6
Rok	977,1	995,3	940,4	1015,9	4,5	9,6	6,2	6,6	11,4	2,3	29,3	19.VII	-22,7	23.II	–	88	68	84	80	1,0	5,1	1,6	2,6	7,5	7,0	6,3	6,9

Świerklaniec — φ = 50°26' — λ = 18°57' — 1955

I	–	–	–	–	-4,4	-1,1	-2,5	-2,6	-0,2	-6,4	5,1	17	-14,6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	6,0	6,8	6,5
II	–	–	–	–	-4,4	-0,1	-2,3	-2,3	0,9	-7,2	12,3	2	-17,6	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,3	6,0	7,0	6,8
III	–	–	–	–	-3,5	1,8	-0,2	-0,5	2,9	-5,9	18,3	26	-20,1	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,1	6,2	5,7	6,0
IV	–	–	–	–	2,1	7,4	4,2	4,5	8,5	-0,2	26,4	30	-4,0	10,18	–	85	68	87	80	1,2	4,2	1,2	2,2	6,4	6,7	6,1	6,4
V	–	–	–	–	9,4	14,8	11,9	12,0	16,5	5,7	25,6	1	-0,9	31	–	76	51	75	67	2,9	9,2	3,7	5,3	4,6	5,7	5,6	5,3
VI	–	–	–	–	13,5	18,4	15,6	15,8	19,9	9,4	27,5	20	4,6	19	–	81	60	81	74	3,1	9,2	3,6	5,3	5,5	5,9	5,8	5,7
VII	–	–	–	–	16,3	21,4	18,7	18,8	22,9	13,0	28,0	19	9,4	29	–	87	65	78	77	2,5	9,5	4,9	5,6	5,7	6,4	5,3	5,8
VIII	–	–	–	–	15,4	22,0	17,7	18,2	23,3	11,6	27,0	22	8,4	25	–	88	64	82	78	2,1	10,1	3,8	5,3	4,4	4,8	5,8	5,0
IX	–	–	–	–	11,6	18,6	14,2	14,6	19,9	8,6	26,6	9	2,1	29	–	88	65	84	79	1,7	8,1	2,6	4,1	4,4	4,5	5,2	4,7
X	–	–	–	–	6,0	11,7	9,0	8,9	12,9	3,7	19,1	11	-3,0	20	–	89	71	85	82	1,0	4,2	1,8	2,3	6,7	5,5	6,3	6,2
XI	–	–	–	–	2,1	4,8	3,6	3,5	5,8	0,5	12,9	6	-8,3	26	–	84	78	85	82	1,1	2,0	1,2	1,4	6,8	6,6	6,8	6,7
XII	–	–	–	–	0,4	2,2	1,2	1,2	3,3	-1,3	7,3	7	-9,6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	6,5	6,9	6,7
Rok	–	–	–	–	5,4	10,2	7,6	7,7	11,4	2,6	28,0	19.VII	-20,1	21.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	3,9	6,1	6,0

Duszniki - Zdrój — φ = 50°24' — λ = 16°24' — 1955

I	–	–	–	–	-6,0	-2,8	-5,2	-4,8	-1,0	-8,5	6,4	17	-21,4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	5,9	5,6	5,9
II	–	–	–	–	-5,8	-1,8	-4,8	-4,3	-0,9	-8,0	10,3	2	-20,0	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,8	6,6	6,0	6,8
III	–	–	–	–	-3,7	0,3	-2,1	-1,9	1,8	-6,0	17,7	26	-15,9	21	–	82	75	83	80	0,8	1,7	1,0	1,2	8,1	7,8	4,3	6,7
IV	–	–	–	–	1,7	6,1	2,5	3,2	7,8	-0,4	24,8	30	-5,8	18	–	85	64	81	77	1,2	4,5	1,7	2,5	7,5	7,2	5,6	6,8
V	–	–	–	–	8,3	12,6	7,6	9,0	14,5	3,9	23,2	1	-0,8	22	–	72	51	78	67	3,4	7,8	2,6	4,6	5,5	6,5	4,5	5,5
VI	–	–	–	–	11,7	16,6	11,5	12,8	18,1	7,6	24,9	20	0,6	12	–	83	60	83	75	2,4	8,4	2,4	4,4	5,7	6,7	5,8	6,1
VII	–	–	–	–	14,6	19,2	14,4	15,6	20,7	11,7	26,9	19	7,0	26	–	89	70	89	83	1,8	7,6	1,8	3,7	7,4	7,2	6,9	7,2
VIII	–	–	–	–	13,1	18,8	13,8	14,9	20,4	10,9	25,3	23	8,9	26	–	90	70	89	83	1,5	7,2	1,7	3,5	5,8	6,8	6,0	6,2
IX	–	–	–	–	10,2	16,3	10,6	11,9	17,4	8,0	24,5	8	1,3	30	–	91	68	89	83	1,3	6,3	1,5	3,0	6,1	6,1	3,8	5,1
X	–	–	–	–	4,4	9,9	5,8	6,5	11,0	2,7	19,1	12	-2,9	20	–	90	70	86	82	0,8	4,0	1,3	2,0	7,1	6,4	4,8	6,1
XI	–	–	–	–	0,8	3,0	1,2	1,6	4,0	-1,2	12,9	7	-10,6	26	–	90	80	89	86	0,7	1,7	0,8	1,1	8,7	8,5	7,5	8,2
XII	–	–	–	–	-0,4	0,9	-0,4	-0,1	2,0	-2,8	8,1	29	-12,1	13	–	87	86	86	86	0,7	0,9	0,8	0,8	7,7	7,7	6,7	7,4
Rok	–	–	–	–	4,1	8,3	4,6	5,4	9,6	1,5	26,9	19.VII	-21,4	6.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	7,0	5,6	6,5

Tomaszów Lubelski

$H_s = 273\ m$ $h_w = 12\ m$ **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 10	≥ 100	Wiatr V ≥ 10	V ≥ 15					
I	2	2.5	2.5	4.0	11.5	4.0	10.5	3.3	14.5	3.7	16	3.2	21	4.0	6	2.6	9	3.2	39.8	7.4	11	31	13	3	·	15	10	·	·	·	7	·	4	19	31
II	2.5	2.6	2.5	2.2	3.5	2.9	5.5	2.5	20.5	2.2	15	2.8	15.5	4.1	10	2.8	9	2.5	32.3	9.4	18	25	11	8	·	14	9	·	·	·	6	·	2	16	22
III	9.5	4.1	7	3.4	5.5	3.0	13.5	3.0	5.5	3.5	18.5	3.5	17.5	3.4	7	3.2	9	3.1	36.1	11.2	27	27	8	7	·	15	10	1	·	·	2	·	1	15	23
IV	10.5	4.7	3.5	5.0	2	2.0	4.5	2.4	10	3.5	14	3.0	30	3.3	4.5	3.8	11	3.0	45.0	7.7	15	18	·	·	·	14	12	·	·	·	6	·	1	12	3
V	8	4.8	·	·	5	2.8	2.5	2.6	11.5	3.0	19.5	3.2	19	4.0	20.5	3.5	7	3.3	61.2	19.6	28	·	·	·	1	19	10	2	·	·	·	3	3	15	·
VI	9	3.0	9	2.3	9.5	3.1	5.5	2.3	6.5	2.8	10	3.4	11	2.9	15.5	3.1	14	2.6	58.2	13.4	21	·	·	·	2	16	11	1	·	·	1	5	2	16	·
VII	16	3.1	7.5	2.7	15.5	3.3	4	2.2	4	2.6	3	2.5	15.5	2.8	12.5	2.8	15	2.4	86.0	22.9	29	·	·	·	10	17	14	2	·	·	3	14	5	14	·
VIII	13	3.2	11	3.2	9.5	2.7	17.5	2.7	1.5	2.3	5	1.5	2	1.5	9.5	3.2	2.4	2.1	68.3	19.1	23	·	·	·	7	11	10	2	·	·	7	4	7	12	·
IX	4	2.7	·	·	1.5	1.3	1.3	2.4	9	3.1	12.5	2.5	14	3.7	14	2.7	2.2	2.1	14.0	6.4	28	1	·	·	7	8	4	·	·	·	5	2	8	6	·
X	6	2.8	3	1.7	2.5	3.2	24.5	3.0	1.0	2.6	16.5	3.4	10.5	3.4	4	2.8	1.6	2.5	54.3	9.0	27	5	·	·	·	14	10	·	·	·	7	·	6	15	·
XI	4	2.9	1	2.5	0.5	4.0	2.7	3.0	1	3.5	22	3.7	15	4.0	10.5	3.6	9	3.1	57.1	25.0	23	17	4	·	·	13	9	1	·	·	8	·	1	23	7
XII	·	·	·	·	2	2.0	4.5	2.3	1.9	3.1	34.5	3.5	1.9	5.4	5	4.0	7	3.5	74.7	13.2	6	25	4	3	·	20	16	3	·	·	7	·	4	22	6
Rok	84.5	3.0	4.7	2.2	68.5	2.9	132.5	2.6	11.3	3.0	188.5	3.0	190	3.5	119	3.2	152	2.8	627.0	25.0	23.XI	149	40	21	27	176	125	12	·	·	59	28	44	185	92

Kłodzko

$H_s = 318\ m$ $H_b = 320{,}1\ m$ $h_w = 15\ m$ **1955**

I	8.5	2.4	5.5	2.2	·	·	5.5	4.3	2.9	7.2	5.5	4.9	13.5	7.4	2.5	1.6	2.3	4.2	23.8	6.4	1	31	12	4	·	9	5	·	6	3	1	·	2	15	18
II	1.0	2.8	7.5	2.9	0.5	4.0	1	8.5	1.9	5.7	4.5	3.8	1.2	4.5	6.5	3.0	2.3	3.1	24.3	9.3	10	22	16	10	·	11	5	·	·	·	2	·	1	11	18
III	14.6	3.5	14.5	3.1	2.5	2.0	3	4.7	1.2	5.1	7	6.3	1.2	4.5	4.5	2.4	2.3	3.1	14.4	6.8	19	26	8	7	·	12	3	·	2	·	1	·	2	12	20
IV	1.3	5.0	2	4.0	1	4.0	·	·	4.5	2.7	5.5	5.3	1.7	5.3	1.8	3.4	2.9	3.0	38.1	6.8	13	14	·	·	2	18	10	·	2	·	2	·	2	11	2
V	7.5	2.4	2	2.0	1	4.0	4	5.4	13.5	6.6	12.5	5.0	2.2	4.1	6.5	2.7	2.4	3.3	81.4	32.5	2	3	·	·	·	15	9	2	3	·	·	4	1	6	·
VI	13.6	2.2	6	2.1	2	3.2	1.5	5.0	8.5	4.8	5.5	4.3	5.5	4.9	10.5	2.9	3.7	2.0	29.5	7.8	22	·	·	·	4	11	7	·	·	·	3	4	2	11	·
VII	1.9	2.1	4.5	2.2	0.5	2.0	·	·	1	3.0	4	4.9	7	4.1	9	1.7	4.8	1.3	185.7	76.2	7	·	·	·	9	18	13	5	·	·	7	8	2	16	·
VIII	15.6	2.1	7.5	2.9	0.5	4.0	2	2.0	2	2.0	1	3.0	2.5	2.8	1.2	1.5	5.0	1.0	41.3	12.6	24	·	·	·	6	14	9	1	·	·	13	10	1	9	·
IX	5.5	1.7	1.5	2.3	0.5	2.0	4.5	2.6	9	4.1	6.5	5.8	5.5	2.5	7	3.0	5.0	1.5	27.5	9.7	13	1	·	·	5	9	5	·	·	·	12	2	1	7	·
X	8.5	1.9	1.5	2.3	·	·	3	7.7	11.5	6.7	9.5	4.7	1.4	4.2	5	3.1	4.0	2.6	21.2	6.5	27	9	·	·	·	8	4	·	4	·	7	·	2	10	·
XI	9	2.4	4	2.6	1.5	2.7	0.5	5.0	22.5	6.6	2	4.8	2.0	4.7	6.5	4.0	2.4	3.5	25.4	9.2	23	1.5	2	1	·	13	7	·	2	·	4	·	·	20	6
XII	0.5	1.0	1.5	1.0	·	·	2.5	5.4	2.5	6.1	10.5	4.9	25.5	5.3	4.5	5.2	2.3	4.0	25.2	5.4	4	19	4	3	·	17	9	·	6	·	1	·	1	13	6
Rok	12.5	2.6	5.8	2.5	1.0	1.8	27.5	4.2	157.5	5.0	7.4	4.8	156.5	4.5	92.5	2.9	39.4	2.7	537.8	76.2	7.VII	140	42	25	26	155	86	8	25	3	53	28	17	141	70

Świerklaniec

$H_s = 284\ m$ $h_w = 8\ m$ I–VII, $17\ m$ VIII–XII **1955**

I	3	1.7	3.4	1.9	2	1.5	4	3.2	·	·	3.8	5.1	·	·	1.2	3.5	·	3.1	31.5	8.0	11	31	14	7	·	11	6	·	1	·	–	·	·	1	–
II	5	1.4	2.3	1.7	1	8.0	1	2.0	·	·	2.3	2.5	1.1	1.9	2.0	1.6	·	2.0	34.8	13.2	10	24	13	9	·	14	7	1	·	·	–	·	·	9	–
III	1.6	1.7	1.9	1.9	3	2.0	1	2.0	1	4.0	1.0	4.4	2.8	2.8	1.0	1.7	5	2.3	29.9	7.5	7	25	7	7	·	11	7	·	·	·	–	1	3	8	–
IV	17.5	2.4	3.5	3.0	3	4.0	·	·	·	·	7	3.4	3.6	3.5	1.7	2.5	6	2.8	61.0	10.0	13	17	·	·	1	16	13	1	1	·	–	2	1	7	–
V	1.3	2.0	1.1	1.4	2	1.0	·	·	3	3.3	1.7	3.7	3.3	3.4	1.7	3.1	3	2.8	70.9	18.7	1.5	1	·	·	2	13	10	3	·	·	–	3	1	5	–
VI	2.4	1.3	1.5	1.2	2	1.0	5	2.2	1	1.0	5	5.8	1.5	3.2	1.5	2.1	8	1.9	89.5	29.5	21	·	·	·	3	11	9	2	1	·	–	2	2	6	–
VII	22.5	1.3	19.5	1.6	4	1.5	·	·	1	1.0	3	1.3	1.3	1.9	2.2	2.3	8	1.6	113.4	31.5	7	·	·	·	8	20	14	4	·	·	–	6	1	3	–
VIII	8	1.6	1.5	2.1	2	3.0	3	2.7	1	2.0	8	1.5	1.0	1.7	3.7	2.1	9	1.8	76.1	21.9	3.0	·	·	·	8	13	10	2	·	·	–	5	2	·	–
IX	1	1.0	3	1.3	3	2.7	9	1.8	1	1.0	1.7	3.0	8	1.8	4.5	1.6	3	1.9	38.0	13.8	14	·	·	·	7	8	7	2	·	·	–	3	1	2	–
X	1	2.0	1	1.0	2	2.0	1	1.0	4	2.0	2.8	2.8	1.5	3.2	2.0	1.8	2.1	1.9	26.1	5.8	27	4	·	·	·	16	9	·	·	·	–	·	·	7	–
XI	1	2.0	7	2.0	·	·	1.0	2.2	2	1.0	3.5	2.4	8	3.8	1.9	2.3	8	2.2	29.5	9.8	23	1.4	2	·	·	13	8	·	·	·	–	·	·	6	–
XII	·	·	·	·	·	·	7	2.1	1	2.0	6.5	3.4	5	3.0	1.5	4.1	·	3.4	38.9	5.4	29	1.5	5	·	·	19	1.5	·	·	·	–	·	·	10	–
Rok	11.2	1.5	15.1	1.6	2.4	2.0	4.1	4.6	1.5	1.4	25.0	3.3	18.2	2.5	24.9	2.4	7.1	2.3	639.6	31.5	7.VII	131	41	23	29	165	115	15	3	·	–	22	11	64	–

Duszniki – Zdrój

$H_s = 540\ m$ $h_w = 16\ m$ **1955**

I	10.5	1.6	4.5	1.7	1.5	1.0	1.5	1.3	5	2.7	26.5	3.1	9	1.6	9.5	1.6	2.5	1.6	69.8	19.5	11	31	18	7	·	12	9	3	1	1	2	·	9	13	31
II	10.5	1.3	9.5	2.0	1.5	1.0	0.5	4.0	9.5	2.4	25.5	1.9	12.5	1.7	5.5	1.0	9	1.6	95.4	20.8	5	28	16	9	·	18	11	4	·	·	2	·	2	13	24
III	1.0	1.4	16.5	2.7	4.5	1.0	1.5	1.3	4	2.1	34	1.7	8	2.4	4.5	1.2	1.0	1.7	41.3	6.9	18	26	13	8	·	15	10	·	1	·	1	1	3	10	25
IV	8.5	2.0	11	2.7	2.5	3.2	0.5	1.0	1.3	2.1	38.5	1.9	5.5	1.5	3.5	1.0	7	1.9	79.8	12.3	24	17	·	·	·	22	14	3	·	·	5	·	4	13	5
V	2.5	1.0	8	1.8	1.5	1.0	2	1.6	9.5	2.4	4.5	1.9	13.5	1.6	·	·	1.1	1.6	100.8	23.8	27	1	·	·	·	19	13	4	·	·	2	3	5	6	·
VI	13.5	1.3	10.5	1.6	2.5	1.6	2	1.0	5	1.7	26.5	1.3	13.5	1.4	10.5	1.2	6	1.3	61.5	17.3	8	·	·	·	·	15	12	2	·	·	2	2	5	12	·
VII	2.0	1.2	7.5	1.5	3.5	1.0	3	1.7	2.5	1.8	10.5	1.7	1.4	1.1	5	1.0	2.7	0.9	20.1	6.4.5	7	·	·	·	3	20	19	4	·	·	2	5	2	14	·
VIII	2.4	1.3	1.2	1.6	8.5	1.0	4	1.0	1	1.0	5.5	1.5	14.5	1.1	12.5	1.5	1.1	1.1	80.4	16.0	24	·	·	·	1	16	10	3	·	·	2	4	5	9	·
IX	5.5	1.2	2	1.5	2	1.0	3	1.0	2.5	1.4	36	2.2	25.5	1.2	2.5	1.0	1.1	1.4	50.9	23.6	15	·	·	·	·	9	5	2	·	·	2	·	6	7	·
X	1.1	1.3	2.6	2.0	1	1.0	2	1.0	6	3.3	40.5	2.3	20.5	2.6	4.5	1.2	5	2.1	32.4	8.4	27	5	·	·	·	10	9	·	1	·	6	·	4	9	·
XI	2.0	1.3	8	1.4	1.5	1.0	2.5	1.4	3	3.2	32.5	3.4	13.5	1.3	1	3.0	8	2.0	52.8	26.4	23	12	4	1	·	17	12	1	2	·	3	·	2	20	12
XII	1	1.0	·	·	4	1.2	2	1.0	7	2.6	53.5	3.1	11.5	2.6	3	1.3	1.1	2.4	124.1	18.8	10	20	6	3	·	23	17	5	3	·	4	·	2	15	15
Rok	13.7	1.3	9.2	1.7	34.5	1.2	24.5	1.7	6.8	2.2	374.5	2.2	161.5	1.7	6.2	1.2	1.1.1	1.6	990.3	64.5	7.VII	146	57	28	4	196	141	31	8	1	33	15	49	141	112

Polanica - Zdrój

φ = 50°24' λ = 16°30' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-5.2	-2.1	-3.8	-3.7	-0.5	-6.9	8.4	17	-15.7	6	–	90	82	89	87	0.5	1.1	0.5	0.7	7.6	6.5	7.5	7.2
II	–	–	–	–	-5.6	-1.3	-3.9	-3.7	0.2	-7.6	10.1	2	-19.7	16	–	91	75	87	84	0.5	1.4	0.6	0.8	7.7	6.9	6.2	6.9
III	–	–	–	–	-3.5	1.7	-1.5	-1.2	3.2	-5.4	20.2	26	-15.3	21	–	89	69	81	80	0.7	2.6	1.1	1.5	8.1	7.9	5.9	7.3
IV	–	–	–	–	2.4	7.5	4.0	4.5	9.2	0.3	25.8	30	-4.1	18	–	85	65	82	77	1.2	4.7	1.8	2.6	7.6	7.7	5.8	7.0
V	–	–	–	–	9.4	14.3	9.1	10.5	16.1	4.7	24.9	1	-0.9	22	–	78	56	81	72	2.7	7.7	2.5	4.3	5.7	7.3	6.0	6.3
VI	–	–	–	–	12.2	17.9	12.9	14.0	19.4	8.1	25.7	7	1.2	12	–	87	64	85	79	2.0	8.0	2.4	4.1	6.1	7.2	6.0	6.4
VII	–	–	–	–	15.2	20.4	15.4	16.6	21.9	12.1	28.3	18	7.1	26	–	91	70	94	85	1.5	7.7	1.1	3.4	8.0	7.7	6.8	7.5
VIII	–	–	–	–	13.4	20.2	14.6	15.7	21.5	10.9	26.4	23	8.2	22	–	94	68	92	85	0.9	8.2	1.4	3.5	6.4	7.5	5.5	6.5
IX	–	–	–	–	10.0	17.7	11.2	12.5	18.9	8.2	25.8	8	0.2	30	–	94	65	91	83	0.8	7.5	1.3	3.2	7.4	6.4	3.4	5.7
X	–	–	–	–	4.4	11.0	6.7	7.2	12.3	2.9	20.3	12	-4.0	30	–	94	71	89	85	0.6	4.1	1.2	2.0	7.9	6.5	5.1	6.5
XI	–	–	–	–	1.6	4.0	2.2	2.5	5.1	-0.1	13.4	6	-9.6	26	–	91	84	92	89	0.6	1.5	0.6	0.9	9.3	8.7	8.1	8.7
XII	–	–	–	–	0.3	2.2	0.9	1.1	3.6	-2.0	10.1	29	-12.2	14	–	90	82	88	87	0.7	1.3	0.8	0.9	7.6	7.5	7.5	7.5
Rok	–	–	–	–	4.6	9.5	5.6	6.3	10.9	2.1	28.3	18.VII	-19.7	16.II	–	90	71	88	83	1.1	4.6	1.3	2.3	7.4	7.3	6.2	7.0

Wałbrom

φ = 50°23' λ = 19°45' **1955**

I	–	–	–	–	-5.0	-2.3	-4.1	-3.9	-0.5	-7.1	6.4	17	-19.0	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.4	7.1	7.7
II	–	–	–	–	-3.9	-0.8	-4.5	-3.4	0.3	-7.4	11.0	3	-16.9	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	5.9	5.2	6.5
III	–	–	–	–	-3.0	1.2	-2.0	-1.4	3.0	-6.0	19.5	26	-18.0	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.6	6.6	7.0
IV	–	–	–	–	2.4	7.2	3.3	4.0	8.6	-0.4	24.5	30	-6.9	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.6	7.4	7.1
V	–	–	–	–	9.4	14.4	8.9	10.4	15.7	4.8	26.6	1	-1.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.6	6.3	5.9
VI	–	–	–	–	14.4	17.8	13.3	14.7	19.5	9.1	26.3	26	3.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.1	5.5	5.6
VII	–	–	–	–	16.5	21.1	16.3	17.6	22.5	12.4	28.5	19	8.2	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.1	5.4	5.6
VIII	–	–	–	–	15.8	21.7	15.3	17.0	22.9	11.5	26.1	23	7.3	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	4.8	5.0	5.3
IX	–	–	–	–	11.1	18.4	11.7	13.2	19.5	7.9	26.6	11	-0.1	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	4.4	4.6	5.0
X	–	–	–	–	5.6	11.2	6.8	7.6	12.4	2.9	19.5	12	-2.8	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.6	5.5	6.4
XI	–	–	–	–	1.2	4.3	1.7	2.2	5.3	-0.6	14.1	5	-8.3	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.2	7.3	7.6
XII	–	–	–	–	-0.4	1.8	0.4	0.6	3.0	–	6.7	17,29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.8	6.1	7.4
Rok	–	–	–	–	5.3	9.7	5.6	6.6	11.0	–	28.5	19.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.3	6.0	6.4

Rokitnica

φ = 50°22' λ = 18°48' **1955**

I	–	–	–	–	-4.3	-1.5	-3.0	-3.0	0.7	-6.4	7.1	31	-14.0	5	–	89	79	87	85	0.5	1.3	0.7	0.8	7.7	6.6	7.7	7.3
II	–	–	–	–	-4.0	0.0	-3.5	-2.8	1.2	-6.9	12.9	2	-16.0	23	–	90	74	87	84	0.5	1.7	0.6	0.9	8.5	6.1	7.0	7.2
III	–	–	–	–	-3.1	2.4	-1.2	-0.8	4.1	-5.6	19.6	26	-16.2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.4	6.4	6.8
IV	–	–	–	–	2.0	7.3	3.3	4.0	9.3	-0.6	26.0	30	-6.0	1	–	90	66	87	81	0.8	4.6	1.1	2.2	7.0	7.6	5.4	6.7
V	–	–	–	–	9.1	14.6	9.7	10.8	16.7	4.3	26.4	1	-2.4	31	–	79	50	76	68	2.7	9.2	3.3	5.1	5.2	5.7	5.8	5.6
VI	–	–	–	–	13.4	18.6	13.9	15.0	20.2	9.1	28.0	20	3.4	1	–	82	59	83	75	2.7	9.7	3.0	5.1	6.6	6.4	5.8	6.3
VII	–	–	–	–	16.3	21.6	16.8	17.9	23.3	12.3	28.2	15	7.5	2	–	88	64	88	80	2.3	9.8	2.5	4.9	6.3	5.8	6.4	6.2
VIII	–	–	–	–	14.7	21.8	15.8	17.0	23.4	12.1	27.4	22	7.9	31	–	93	62	88	81	1.3	10.5	2.2	4.7	6.0	6.1	5.7	5.9
IX	–	–	–	–	10.7	18.4	12.0	13.3	19.8	8.1	27.5	9	0.1	30	–	95	64	89	83	0.8	8.6	1.6	3.7	6.7	5.6	4.8	5.7
X	–	–	–	–	5.7	11.8	7.3	8.0	13.0	3.8	19.2	11	-2.7	30	–	94	71	90	85	0.6	4.3	1.1	2.0	7.9	6.3	6.5	6.9
XI	–	–	–	–	2.2	4.8	2.7	3.1	5.8	0.3	12.9	6	-8.2	26	–	92	80	91	88	0.6	1.8	0.7	1.0	9.4	8.3	8.1	8.6
XII	–	–	–	–	0.1	2.4	0.6	0.9	3.6	-2.1	7.6	4,17,29	-11.3	23	–	91	83	90	88	0.6	1.3	0.7	0.9	7.9	6.9	7.5	7.4
Rok	–	–	–	–	5.2	10.2	6.2	7.0	11.8	2.1	28.2	15.VII	-16.2	3.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.5	6.4	6.7

Ząbkowice

φ = 50°22' λ = 19°18' **1955**

I	–	–	–	–	-4.1	-1.3	-3.2	-3.0	-0.1	-6.2	6.2	14,31	-14.4	5	–	81	71	81	78	0.8	1.7	0.9	1.1	8.4	6.7	6.6	7.2
II	–	–	–	–	-3.5	0.3	-4.0	-2.8	1.0	-6.8	13.5	2	-16.7	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	5.9	5.0	6.1
III	–	–	–	–	-2.4	2.2	-1.3	-0.7	3.8	-5.4	21.5	26	-15.1	2,3	–	80	64	79	74	1.0	2.8	1.2	1.7	6.9	6.1	5.3	6.1
IV	–	–	–	–	2.7	7.7	3.6	4.4	9.2	-0.2	26.2	30	-4.7	1	–	81	60	81	74	1.6	5.2	1.8	2.9	6.7	7.4	4.8	6.3
V	–	–	–	–	9.6	15.4	9.3	10.9	16.9	5.1	26.9	1	-1.0	31	–	73	46	76	65	3.5	10.7	3.2	5.8	6.1	6.1	4.8	5.7
VI	–	–	–	–	14.3	19.0	13.8	15.2	20.4	9.7	28.5	20	4.6	12,18	–	76	57	81	71	4.2	10.4	3.1	5.9	6.4	6.4	6.4	6.4
VII	–	–	–	–	16.8	21.8	16.7	18.0	23.2	13.2	28.4	19	9.4	2	–	85	64	87	79	3.0	10.1	2.6	5.2	6.2	7.1	6.4	6.6
VIII	–	–	–	–	15.8	22.1	15.9	17.4	23.4	12.9	27.5	27	10.1	31	–	88	63	87	79	2.4	10.7	2.4	5.2	6.0	6.0	5.5	5.8
IX	–	–	–	–	12.2	18.5	12.4	13.9	19.9	9.2	27.6	9	1.6	20	–	87	62	86	78	2.2	9.0	2.2	4.5	6.6	6.1	4.4	5.7
X	–	–	–	–	6.6	12.2	7.7	8.6	13.1	4.7	20.1	22	-3.2	30	–	90	69	89	83	0.9	5.0	1.3	2.4	7.9	6.8	5.9	6.9
XI	–	–	–	–	2.1	5.1	2.9	3.2	5.8	0.7	14.2	7	-6.6	26	–	88	77	88	84	0.8	2.2	0.9	1.3	8.6	7.7	7.0	7.8
XII	–	–	–	–	0.2	2.5	0.8	1.1	3.5	-1.7	7.5	29	-9.8	1,3	–	87	77	85	83	0.8	1.6	0.9	1.1	8.2	7.7	6.8	7.6
Rok	–	–	–	–	5.9	10.5	6.2	7.2	11.7	2.9	28.5	20.VI	-16.7	23.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.7	5.7	6.5

Polanica - Zdrój

H_s = 400 m h_w = 10,6 m   **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	K	◔	●	⊞
I	3	2.3	4	3.8	·	·	2.5	3.2	5.5	3.5	11.5	4.0	27.5	3.4	6	2.8	33	2.2	39.8	10.1	14	31	13	6	·	9	8	1	1	·	8	1	2	15	22
II	6	3.0	3	2.7	3	3.3	1	4.0	3.5	2.3	12.5	3.7	13.5	3.1	13.5	2.4	28	2.0	55.6	13.1	5	24	15	10	·	14	8	3	·	·	6	·	2	10	19
III	7.5	3.3	10.5	4.4	1	3.0	1	8.0	5	4.0	5	3.4	21.5	3.5	7.5	2.9	34	2.3	24.6	6.6	19	22	9	7	·	12	7	·	1	·	10	·	3	16	24
IV	7	4.7	2	3.5	1	2.0	·	·	1	3.0	4.5	4.6	30.5	3.2	20	3.1	24	2.5	51.5	9.6	14	13	·	·	1	16	11	·	·	·	6	·	2	14	3
V	5	2.6	4	2.2	3	2.3	·	·	5	4.6	12	3.8	22	3.0	17	2.9	25	2.3	76.3	20.2	2	2	·	·	·	15	13	3	·	·	·	4	1	6	·
VI	7	2.2	7	2.1	4.5	2.2	·	·	4	2.5	8	3.0	7.5	3.3	9	2.2	43	1.3	44.3	11.6	22	·	·	·	3	13	11	1	·	·	3	3	2	11	·
VII	4	3.2	6	2.6	0.5	3.0	1	2.0	1	2.0	4	2.5	15	2.5	18.5	2.5	43	1.4	167.0	50.7	7	·	·	·	7	19	16	4	·	·	6	7	1	18	·
VIII	5	2.4	5.5	2.6	7.5	2.7	·	·	1	2.0	1	2.0	12.5	2.2	9.5	2.4	51	1.1	72.9	22.3	24	·	·	·	2	13	12	3	·	·	17	6	4	11	·
IX	3	2.0	4.5	2.0	0.5	2.0	1.5	2.0	2	4.5	5.5	3.3	11.5	3.4	9.5	2.5	55	1.1	27.4	10.2	15	·	·	·	3	6	4	1	·	·	17	·	2	5	·
X	6.5	2.2	1	2.0	3.5	2.6	1.5	2.7	2.5	4.0	11.5	3.8	21.5	3.0	6	2.6	39	1.7	20.2	6.5	7	8	·	·	·	6	4	·	·	·	17	·	2	11	·
XI	6	2.5	·	·	4	2.8	2	4.0	5	2.4	10	3.0	25	3.9	15	2.4	23	2.3	29.4	17.8	23	14	2	·		8	6	1	·	·	14	·	·	23	5
XII	2.5	2.0	0.5	2.0	·	·	2	2.0	3	2.8	14.5	3.2	35.5	4.0	15	2.8	20	2.7	53.6	8.1	28	21	4	2	·	19	14	·	·	·	11	·	2	18	6
Rok	62.5	2.7	45	2.5	28.5	2.2	12.5	2.3	38.5	3.1	100	3.4	243.5	3.2	146.5	2.6	418	1.9	662.3	50.7	7.VII	140	43	25	16	150	114	17	2	·	115	21	23	158	79

Wolbrom

H_s = 260 m h_w = 12,5 m   **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	K	◔	●	⊞
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.3	8.0	14	31	17	8	·	13	6	·	–	–	·	·	2	16	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28.7	10.1	10	25	14	11	·	14	6	1	–	–	1	·	·	7	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.5	5.8	27	27	9	5	·	14	8	·	–	–	2	1	2	13	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54.0	17.1	16	20	1	·	·	16	11	1	–	–	·	·	2	12	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96.3	24.7	4	2	·	·	1	16	12	3	–	–	4	3	2	6	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	128.5	40.0	2	·	·	·	3	13	9	5	–	–	·	5	2	8	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	121.7	23.2	3	·	·	·	7	19	16	3	–	–	1	10	3	7	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69.6	21.3	2	·	·	·	6	14	9	2	–	–	4	8	3	8	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51.0	18.9	14	1	·	·	5	5	4	3	–	–	7	3	4	7	–
X	4	3.2	2	2.0	4	2.2	6	5.5	4.5	5.4	16.5	4.7	3	3.7	3	5.3	50	2.0	37.2	10.8	24	6	·	·	·	10	9	1	1	·	5	·	4	12	–
XI	1	2.0	·	·	4	2.8	5.5	3.8	3.5	8.3	15	6.2	8	6.4	4	6.2	49	2.6	44.1	12.8	23	19	3		·	14	14	1	4	·	2	·	1	17	–
XII	·	·	1	9.0	3	3.0	2	4.5	8	3.8	21	5.4	20.5	6.4	6.5	4.1	31	4.0	57.3	9.0	28	–	5	–	·	17	13	·	5	1	10	1	1	13	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	734.2	40.0	2.VI	–	49	–	22	165	117	20	–	–	36	31	26	126	–

Rokitnica

H_s – 300 m h_w = 20 m   **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	K	◔	●	⊞
I	1	4.0	4	2.0	13.5	2.6	4	1.8	23.5	4.0	25	4.7	8	7.8	4	1.5	10	3.6	41.7	7.1	11	31	11	7	·	15	10	·	7	1	3	·	·	12	24
II	1	2.0	6.5	3.6	10.5	3.2	2.5	4.2	19	5.3	17	3.6	15	3.2	4.5	5.8	8	3.5	37.2	12.8	10	25	12	9	·	12	5	1	6	·	2	·	·	9	20
III	4	3.0	11	3.7	12	4.7	4.5	2.4	10	3.4	19	3.4	12.5	3.4	3	4.3	17	2.9	43.6	10.2	27	27	7	5	·	12	7	1	4	·	5	1	2	10	22
IV	4.5	4.6	0.5	0.1	4	4.2	1	4.0	10	2.5	20	2.6	18	3.7	14	4.5	14	2.8	67.1	10.4	8	19	·	·	1	18	14	1	2	·	1	2	2	12	4
V	2.5	2.8	2.5	1.0	3.5	3.3	0.5	1.0	9	2.4	21	3.0	19.5	3.8	13.5	5.6	21	2.7	83.7	21.5	27	6	·	·	2	13	10	3	4	·	1	2	·	5	·
VI	3.5	2.7	6.5	2.3	7	2.1	3.5	2.6	13.5	3.2	10.5	2.8	11.5	2.7	18	2.8	16	2.2	90.3	25.1	2	·	·	·	3	10	9	4	2	·	·	5	2	6	·
VII	5.5	2.5	8.5	1.9	10.5	2.0	3	2.8	4	3.4	8	3.0	17	2.7	17.5	3.6	19	2.2	111.6	34.1	7	·	·	·	9	15	11	4	1	·	3	10	2	6	·
VIII	9	2.4	3	2.2	8.5	3.1	4	2.4	8.5	2.4	10.5	2.4	8	2.4	17.5	3.1	24	2.0	49.3	18.1	28	·	·	·	9	17	10	1	·	·	1	11	1	6	·
IX	0.5	2.0	2.5	1.4	3	3.3	1.5	3.3	15	3.4	14	4.3	20	2.5	8.5	3.3	25	2.3	38.4	14.9	14	·	·	·	6	7	6	2	·	·	8	2	1	3	·
X	2.5	4.2	6	2.7	2.5	2.6	1.5	3.0	19.5	2.7	16.5	4.0	14.5	3.7	9	3.4	21	2.5	23.1	6.4	28	7	·	·	·	14	9	·	3	·	9	·	1	11	·
XI	3.5	2.9	4	3.4	8.5	2.1	10.5	2.5	16	2.0	14	5.1	11	4.9	15.5	3.7	7	3.1	30.9	10.5	23	17	2	·	·	15	8	1	1	·	3	·	1	22	4
XII	·	·	4	4.0	·	·	2.5	1.8	19	2.8	34.5	4.5	17.5	5.9	7.5	5.9	11	3.9	53.2	8.0	4	20	3	3	·	23	15	·	7	·	2	·	1	16	7
Rok	41.6	2.3	56	2.1	83.5	2.5	39	2.2	167	3.1	210	3.6	172.5	3.9	132.5	4.0	193	2.8	670.1	34.1	7.VII	152	35	24	30	174	114	18	37	1	38	33	13	118	81

Ząbkowice

H_s – 314 m h_w – 13,5 m   **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	K	◔	●	⊞
I	4	1.2	6.5	5.5	16.5	4.0	3	2.0	10	1.4	19.5	2.1	14.5	5.9	3	2.0	16	2.8	33.9	6.3	15	31	13	7	·	13	10	·	2	2	7	·	2	15	22
II	1	1.5	8	4.5	14	5.3	6	2.0	10	1.8	11.5	2.7	16.5	3.2	9	3.3	8	3.1	37.4	12.4	10	22	13	12	·	13	7	1	4	·	2	·	4	7	20
III	7.5	3.5	8	4.8	17.5	5.4	4.5	2.8	2.5	1.8	12.5	3.3	18	3.5	6.5	3.5	16	3.3	41.0	9.5	7	25	9	6	·	13	8	·	3	·	3	1	2	7	25
IV	13	5.2	4	2.5	5	1.8	1.5	1.0	3.5	1.6	5.5	2.5	29.5	3.0	18	2.7	10	2.7	48.3	9.2	13	19	·	·	1	15	11	·	2	·	1	·	4	10	2
V	8	2.5	5	1.8	4	3.4	3	1.2	11	1.5	13	3.8	20	3.8	17	3.3	12	2.6	78.2	24.4	15	2	·	·	4	15	11	2	1	·	2	4	4	6	·
VI	15.5	2.5	9	2.2	8	3.2	1.5	2.7	7.5	1.9	11.5	2.8	6.5	2.6	15.5	2.2	15	2.1	147.4	39.2	2	·	·	·	4	14	9	6	1	·	4	4	3	11	·
VII	16	2.3	9.5	2.4	10.5	3.2	6	1.7	1.5	1.3	5	2.5	10.5	2.8	18	2.1	16	2.0	143.6	25.6	19	·	·	·	11	20	15	4	·	·	3	7	3	11	·
VIII	18.5	1.8	16.5	1.8	24	2.4	0.5	1.0	·	·	1	2.0	3	2.7	11.5	1.7	18	1.6	101.1	20.8	29	·	·	·	10	14	12	3	1	·	7	5	6	9	·
IX	7.5	1.6	6	1.8	17	2.0	3	1.5	6.5	2.8	8	2.5	9	3.1	12	2.6	21	1.9	66.7	24.0	6	·	·	·	7	7	7	3	·	·	9	1	3	6	·
X	9	1.5	9.5	1.7	11.5	2.2	4.5	1.6	9	1.9	13	2.4	12.5	2.7	12	2.7	12	1.9	46.4	10.6	7	4	·	·	·	12	9	1	·	·	13	·	4	13	·
XI	6.5	2.1	9	1.7	14.5	3.0	4.5	1.2	7	2.3	13.5	4.0	17.5	4.0	7.5	3.8	10	2.7	27.9	10.5	23	15	2	·	·	15	9	1	2	·	8	·	2	16	5
XII	1	3.0	·	·	6	2.3	5	2.4	9.5	1.7	34	2.7	22	4.0	6.5	4.3	9	2.7	53.1	9.1	29	19	3	·	·	18	16	·	1	·	10	·	3	19	5
Rok	107.5	2.4	91	2.6	148.6	3.2	43	1.8	78	1.7	148	2.8	179.5	3.4	136.5	2.8	163	2.4	824.0	39.2	2.VI	137	40	25	37	169	124	21	17	2	69	22	40	130	79

Miechów — φ = 50°22' — λ = 20°02' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.7	−1.5	−4.1	−3.6	0.3	−7.6	7.2	17	−18.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.7	7.1	6.7	7.8
II	–	–	–	–	−4.4	−0.5	−4.1	−3.2	1.4	−8.2	9.8	3	−18.7	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	7.0	4.5	6.9
III	–	–	–	–	−3.5	2.0	−1.0	−0.9	3.5	−5.8	19.5	26	−19.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.8	6.2	7.6
IV	–	–	–	–	2.6	7.8	4.4	4.8	9.4	−0.2	25.3	30	−7.5	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.5	5.6	7.0
V	–	–	–	–	10.0	14.5	10.1	11.2	16.4	4.7	27.2	1	−1.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.7	6.3	6.3
VI	–	–	–	–	14.6	18.4	14.2	15.4	20.3	9.0	26.5	26	2.3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.9	6.5	6.3
VII	–	–	–	–	17.3	21.9	17.0	18.3	23.2	12.2	29.4	19	6.8	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.6	8.1	6.9
VIII	–	–	–	–	16.7	21.9	15.9	17.6	23.2	11.5	26.0	13,20,22,23	6.7	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.5	6.9	6.2
IX	–	–	–	–	11.4	19.1	12.2	13.7	20.4	7.3	27.5	9,11	0.3	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.8	3.3	4.7
X	–	–	–	–	5.7	11.8	8.0	8.4	12.8	3.8	19.6	22	−3.5	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.2	6.2	7.3
XI	–	–	–	–	1.5	4.9	2.4	2.8	5.8	−0.2	13.4	7	−7.3	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	−0.2	2.5	0.8	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	7.8	7.2	8.1
Rok	–	–	–	–	5.6	10.2	6.3	7.1	–	–	29.4	19.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Lądek – Zdrój — φ = 50°21' — λ = 16°53' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−5.4	−2.1	−3.9	−3.8	0.0	−7.0	8.5	17	−21.0	6	–	84	74	84	81	0.7	1.5	0.8	1.0	7.1	6.6	7.7	7.1
II	–	–	–	–	−4.8	−1.5	−4.1	−3.6	−0.6	−7.1	9.9	2	−18.9	16	–	84	70	84	79	0.8	1.6	0.8	1.1	7.6	7.0	6.6	7.1
III	–	–	–	–	−3.2	0.9	−1.5	−1.3	2.4	−5.5	12.5	26	−14.2	3	–	86	68	80	78	0.9	2.4	1.3	1.5	8.5	8.2	6.5	7.7
IV	–	–	–	–	1.9	6.3	2.7	3.4	7.7	−0.5	25.0	30	−5.3	18	–	85	67	87	80	1.3	4.2	1.1	2.2	8.1	8.1	6.1	7.4
V	–	–	–	–	8.4	13.3	8.6	9.7	14.9	4.3	23.8	2	−1.0	22	–	74	54	78	69	3.0	7.6	2.9	4.5	5.7	7.9	6.5	6.7
VI	–	–	–	–	11.9	16.8	12.6	13.5	19.0	8.1	26.6	20	1.4	12	–	85	64	85	78	2.3	7.5	2.3	4.0	5.2	7.9	6.6	6.9
VII	–	–	–	–	14.8	19.6	15.0	16.1	21.7	11.7	28.2	18	7.2	26	–	90	71	93	85	1.6	7.2	1.3	3.4	7.6	7.9	7.0	7.5
VIII	–	–	–	–	13.2	19.5	14.2	15.3	21.1	11.0	25.8	22	8.7	13	–	94	71	93	86	1.0	7.3	1.1	3.1	7.2	7.8	6.1	7.0
IX	–	–	–	–	10.3	17.5	11.0	12.4	18.5	8.3	26.1	8	1.2	30	–	94	67	93	85	1.0	6.9	1.1	3.0	7.4	6.5	4.1	6.0
X	–	–	–	–	4.9	10.7	6.5	7.2	11.9	3.0	20.1	12	−2.6	30	–	90	67	89	82	0.9	4.5	1.2	2.2	7.4	6.4	5.8	6.5
XI	–	–	–	–	1.1	3.5	2.0	2.2	4.8	−0.4	14.3	6	−13.6	26	–	91	81	89	87	0.7	1.6	0.8	1.0	8.2	8.3	7.7	8.1
XII	–	–	–	–	1.3	2.0	2.3	2.0	3.6	−2.5	9.7	29	−14.7	13	–	86	77	86	83	0.9	1.6	1.0	1.2	8.2	7.7	8.0	8.0
Rok	–	–	–	–	4.5	8.9	5.4	6.0	10.4	2.0	28.2	18.VII	−21.0	6.I	–	87	69	87	81	1.3	4.5	1.3	2.4	7.4	7.5	6.6	7.2

Bytom, park — φ = 50°21' — λ = 18°55' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.0	−1.2	−2.5	−2.6	0.5	−5.3	7.1	29,31	−11.9	4	–	89	75	90	85	0.5	1.5	0.5	0.8	7.8	6.0	5.8	6.5
II	–	–	–	–	−3.5	0.3	−2.4	−2.0	1.4	−5.4	13.5	2	−14.1	26	–	88	77	88	84	0.6	1.6	0.6	0.9	7.9	6.5	5.2	6.5
III	–	–	–	–	−2.3	2.5	−0.1	0.0	4.4	−4.2	21.0	26	−14.9	21	–	87	69	84	80	0.7	2.6	1.1	1.5	7.0	6.5	4.7	6.1
IV	–	–	–	–	2.7	7.5	4.5	4.8	9.4	0.7	26.0	30	−3.7	18	–	85	64	84	78	1.3	4.8	1.9	2.7	6.8	8.2	5.0	6.7
V	–	–	–	–	9.5	15.0	10.6	11.4	16.9	6.2	26.5	1	−0.4	31	–	75	48	70	64	3.2	10.0	4.3	5.8	5.6	6.2	5.5	5.8
VI	–	–	–	–	13.8	18.6	14.5	15.4	20.3	10.2	27.8	20	5.6	12	–	78	57	79	71	3.6	9.9	3.6	5.7	6.7	7.8	5.8	6.8
VII	–	–	–	–	16.3	21.6	17.3	18.1	23.1	13.5	28.3	19	10.6	2	–	86	63	84	78	2.8	10.3	3.3	5.5	7.2	7.7	7.8	7.6
VIII	–	–	–	–	15.3	21.8	16.4	17.5	23.2	13.2	27.5	22	9.8	31	–	89	60	87	79	2.0	11.1	2.5	5.2	7.2	7.8	5.8	6.9
IX	–	–	–	–	11.7	18.4	13.0	14.0	19.8	9.6	27.5	9	2.7	29	–	91	63	88	81	1.5	9.0	2.1	4.2	7.4	7.3	4.5	6.4
X	–	–	–	–	6.4	11.7	8.2	8.6	13.0	4.9	19.4	11	−0.8	30	–	93	70	88	84	0.7	4.5	1.5	2.2	9.3	7.7	7.0	8.0
XI	–	–	–	–	2.6	4.9	3.1	3.4	5.9	1.1	13.1	9	−7.2	26	–	90	78	89	86	0.7	2.0	0.9	1.2	9.8	8.9	7.5	8.7
XII	–	–	–	–	0.7	2.6	1.6	1.6	3.9	−0.8	8.0	17,29	−7.2	14	–	88	80	86	85	0.8	1.5	1.0	1.1	9.0	8.2	8.0	8.4
Rok	–	–	–	–	5.8	10.3	7.0	7.5	11.8	3.6	28.3	19.VII	−14.9	24.III	–	87	69	85	79	1.5	5.7	1.9	3.0	7.6	7.4	6.0	7.0

Chorzelów — φ = 50°21' — λ = 21°27' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.6	−1.6	−4.1	−3.6	−0.4	−7.5	5.9	17,31	−19.6	4	–	90	81	88	86	0.4	1.1	0.6	0.7	6.9	7.3	6.0	6.7
II	–	–	–	–	−4.5	0.4	−2.8	−2.4	2.0	−6.1	9.7	3	−22.2	26	–	91	75	86	84	0.4	1.6	0.7	0.9	7.6	7.0	5.7	6.8
III	–	–	–	–	−3.1	2.3	−0.7	−0.6	3.9	−4.2	17.6	26	−17.0	2	–	90	72	85	82	0.5	2.3	0.9	1.2	7.5	7.5	5.5	6.8
IV	–	–	–	–	2.7	8.6	4.4	5.0	10.3	0.5	25.6	30	−5.5	19	–	87	59	82	76	1.1	5.5	1.7	2.8	7.2	7.4	5.0	6.5
V	–	–	–	–	9.9	15.6	10.7	11.7	17.9	6.3	28.3	1	0.7	23	–	80	55	77	71	2.6	9.0	3.2	4.9	5.7	6.6	5.2	5.8
VI	–	–	–	–	14.3	19.7	14.7	15.8	21.5	10.0	28.4	20	3.7	1	–	84	60	86	77	2.7	9.8	2.4	5.0	5.7	6.6	6.1	6.1
VII	–	–	–	–	17.0	22.8	17.6	18.8	24.4	13.6	30.0	19	10.2	1	–	90	63	88	80	2.1	10.8	2.5	5.1	5.1	6.1	5.5	5.6
VIII	–	–	–	–	16.7	23.4	16.9	18.2	24.4	13.0	28.8	19	9.5	18	–	93	61	89	81	1.5	11.8	2.3	5.1	5.4	5.8	4.3	5.2
IX	–	–	–	–	10.9	20.3	13.2	14.4	21.4	9.0	29.0	11	1.4	26	–	96	61	90	82	0.5	10.3	1.7	4.2	5.4	5.0	3.1	4.5
X	–	–	–	–	6.1	13.0	8.2	8.9	14.4	4.8	21.6	4	−1.4	31	–	97	74	94	88	0.4	4.4	0.8	1.9	7.4	6.0	5.3	6.2
XI	–	–	–	–	1.6	5.7	2.5	3.1	6.7	0.1	15.1	10	−7.5	30	–	96	78	93	89	0.3	2.1	0.5	1.0	7.7	6.8	5.9	6.8
XII	–	–	–	–	0.2	2.4	0.7	1.0	3.7	−1.5	8.2	7	−8.8	14	–	91	84	90	88	0.6	1.2	0.7	0.8	5.9	6.3	6.7	6.3
Rok	–	–	–	–	8.5	14.0	6.8	7.5	12.6	3.2	30.0	19.VII	−22.2	26.II	–	90	69	87	82	1.1	5.2	1.5	2.6	6.5	6.5	5.4	6.1

Miechów

H_s = 290 m h_w = 16 m **1955**

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D, v_{mD}: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Liczba dni (n): Temperatura T: Max < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Opad R: R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	Wiatr V: V > 10	V > 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.8	4.9	14	31	13	10	·	8	8	·	–	–	–	·	1	17	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.8	7.7	10	26	12	11	·	9	6	·	–	–	–	·	·	10	24
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.7	6.8	27	28	7	6	·	7	5	·	–	–	–	1	·	14	24
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.9	18.1	16	17	·	·	1	12	7	1	–	–	–	1	2	14	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68.3	21.1	1	4	·	·	1	14	9	2	–	–	–	4	3	7	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96.1	23.9	2	·	·	·	3	11	9	4	–	–	–	5	2	8	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116.2	37.7	7	·	·	·	9	14	11	4	–	–	–	4	2	13	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65.6	16.2	6	·	·	·	8	15	9	3	–	–	–	5	4	10	·
IX	1	1.0	1.5	2.3	4	3.0	2	2.3	2	2.3	5	2.8	11.5	4.5	8	2.7	5.5	1.3	38.0	15.7	14	·	·	·	9	6	5	1	1	1	–	·	5	5	·
X	2.5	1.6	3.5	2.5	4	2.8	4	2.5	0.5	3.0	8.5	3.4	13.5	5.6	7.5	3.0	4.9	1.7	41.4	14.3	24	5	·	·	·	10	8	1	·	·	–	·	·	14	·
XI	·	·	5	3.0	8.5	3.7	0.5	3.0	2.5	3.6	9	6.0	22.5	5.4	8	3.8	3.4	2.9	15.8	5.3	23	18	2	·	·	8	6	·	3	·	–	·	–	–	·
XII	0.5	4.0	2	2.3	4	2.5	7	2.3	2.5	2.2	1.9	4.9	3.6	6.2	3	7.8	1.9	4.1	32.2	6.8	27	–	–	–	·	16	10	·	7	1	–	·	1	18	1
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	574.8	37.7	7.VII	–	–	–	34	130	93	16	–	–	–	20	–	–	82

Lądek - Zdrój

H_s = 495 m h_w = 14,3 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Temperatura T: Max < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Opad R: R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	Wiatr V: V > 10	V > 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	2.5	1.8	1.0	1.3	9.5	1.0	6	2.0	2.2	3.3	19.5	4.8	3.5	3.9	1	1.0	1.9	2.4	34.7	14.1	1	31	13	5	·	15	5	1	1	1	–	1	2	16	16
II	6	1.8	1.7	1.9	8	1.1	4.5	1.4	1.9	2.4	16.5	3.2	6	1.6	3	2.2	4	2.1	46.1	13.6	10	25	15	9	·	19	10	2	·	·	–	·	2	12	22
III	3.5	1.4	2.0	1.6	1.6	1.4	4	1.2	1.1	2.5	17.5	2.7	6.5	2.5	1.5	1.0	1.1	1.7	28.9	7.0	1.9	26	12	7	·	21	10	·	·	·	–	1	1	17	25
IV	9.5	1.5	1.3	1.1	1.2	1.0	2.5	1.0	1.3	1.5	1.4	2.4	6	2.2	7	1.9	1.3	1.4	73.8	11.8	8	19	1	·	·	20	1.4	2	·	·	–	·	3	17	12
V	4.5	1.1	1.7	1.1	3	1.0	3.5	1.0	15.5	2.3	2.9	2.6	8	1.9	2.5	1.2	1.0	1.7	65.5	14.1	2	3	·	·	·	18	9	3	·	·	–	2	·	8	·
VI	2.5	1.2	2.5.5	1.3	11.5	1.0	3.5	1.6	8	1.3	7.5	2.3	7	2.2	2.5	1.6	2.2	1.1	62.8	17.5	2.0	·	·	·	2	18	11	1	·	·	–	3	2	14	·
VII	7.5	1.2	2.1	1.2	9	1.1	6.5	1.0	4.5	1.8	5.5	2.4	3	1.5	6	1.2	3.0	0.9	215.2	68.7	7	·	·	·	7	23	18	6	1	·	–	9	2	17	·
VIII	8	1.1	27.5	1.1	9	1.1	2.5	1.1	3.5	1.3	1	2.0	1.5	1.0	2	1.0	3.8	0.7	114.1	33.8	2.4	·	·	·	3	18	12	3	·	·	–	11	2	17	·
IX	3.5	1.3	18.5	1.1	12	1.0	4	1.6	14	2.0	8.5	2.3	0.5	2.0	3	1.2	2.6	1.1	35.4	8.8	1.3	·	·	·	2	12	7	·	·	·	–	3	3	8	·
X	6	1.1	11.5	1.2	6	1.0	2	1.2	1.6	3.5	2.0	3.4	3	2.3	2.5	3.6	2.6	1.8	29.0	12.2	7	8	·	·	·	13	6	1	·	·	–	·	2	11	1
XI	9.5	1.5	10	1.4	10	1.2	6.5	2.2	17.5	3.4	13.5	3.0	4.5	2.0	7.5	1.5	1.1	1.9	36.3	7.2	24	17	2	1	·	17	11	·	·	·	–	·	·	18	14
XII	3	1.0	4.5	1.2	6.5	1.0	1.5	5.0	25.5	3.3	31.5	3.6	8	3.2	2.5	4.0	1.0	2.7	31.2	4.4	4	20	4	3	·	21	11	·	3	·	–	1	2	16	15
Rok	6.8	1.3	195.5	1.3	112.5	1.1	47	1.7	169.5	2.4	18.4	2.9	57.5	2.2	4.1	1.8	22.0	1.6	773.0	68.7	7.VII	149	47	25	1.4	215	124	19	5	1	–	31	21	171	105

Bytom, park

H_s = 300 m h_w = 22 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Temperatura T: Max < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Opad R: R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	Wiatr V: V > 10	V > 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43.1	9.9	11	30	14	4	·	14	9	·	–	–	6	·	1	15	23
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45.1	13.1	10	23	12	6	·	17	9	1	–	–	3	·	1	9	20
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55.4	19.0	27	24	7	5	·	12	9	1	–	–	5	1	3	7	20
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64.4	11.0	8	17	·	·	1	16	12	1	–	–	5	1	2	12	4
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84.0	19.8	27	1	·	·	2	14	9	4	–	–	·	3	·	6	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91.7	26.8	21	·	·	·	4	9	8	3	–	–	2	4	1	10	·
VII	0.5	5.0	4	3.2	5	3.4	1	4.0	·	·	0.5	3.0	3.0	2.7	6	3.8	4.6	1.5	102.2	28.3	7	·	·	·	8	17	15	3	1	·	9	7	·	17	·
VIII	8	2.2	2.5	1.0	7.5	1.7	1.5	4.3	·	·	·	·	4	2.5	11.5	2.4	5.8	0.8	50.7	9.2	24	·	·	·	8	11	9	·	·	·	14	11	2	11	·
IX	3	1.7	·	·	6.5	1.8	2.5	1.4	3	1.7	1.2	3.1	5	1.9	1.1	2.4	4.7	1.1	39.8	13.7	14	·	·	·	8	8	6	2	·	·	18	·	1	8	·
X	4	1.5	2	1.5	6	2.3	2	3.0	5	4.2	17.5	3.0	6	1.7	7.5	2.5	4.3	1.4	29.5	5.4	27	1	·	·	·	15	9	·	·	·	13	·	·	18	·
XI	5.5	2.5	3	2.8	8	2.3	2.5	1.4	8.5	2.6	21.5	2.7	9.5	2.7	10.5	2.0	2.1	1.9	45.4	18.6	23	15	2	·	·	13	9	1	·	·	13	1	·	22	5
XII	·	·	·	·	3	1.3	3	4.0	12.5	2.6	3.5	3.5	1.6	3.6	9.5	4.3	1.4	2.9	55.9	6.9	28	15	3	·	·	20	19	·	·	·	19	·	·	21	9
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	707.2	28.3	7.VII	126	38	15	3.1	166	123	16	–	–	107	28	11	156	81

Chorzelów

H_s = 170 m h_w = 12 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Temperatura T: Max < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Opad R: R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	Wiatr V: V > 10	V > 15	≡	≈	◔	◕	⊠
I	4.5	2.4	7	2.9	11.5	3.4	4	1.0	19.5	4.3	11.5	4.4	1.3	2.6	3	1.8	1.9	2.7	34.7	8.1	2	31	16	8	·	13	6	·	3	·	4	·	5	12	31
II	7.5	2.0	3.5	3.0	7	3.0	3.5	2.0	16.5	2.7	8.5	2.2	2.1	3.5	1.5	4.7	1.5	2.3	27.8	11.9	18	25	9	5	·	12	6	1	·	·	3	·	1	7	–
III	14.5	3.4	8.5	2.2	1.0	2.7	3	3.3	9.5	1.8	22.5	1.9	8	3.6	8	3.4	9	2.4	36.6	9.5	27	24	6	5	·	12	8	·	·	·	5	1	2	14	22
IV	14.5	5.9	4	3.2	·	·	1	2.0	5	1.9	24.5	2.4	14.5	3.0	12.5	3.2	1.4	2.2	30.3	11.0	16	13	·	·	1	11	6	1	3	·	4	·	1	5	·
V	2	1.0	2	2.5	1	5.0	7	1.7	1.0	2.3	8.5	2.5	31.5	2.7	1.8	2.1	1.3	2.0	76.6	10.7	1.9	·	·	·	3	18	16	2	·	·	1	5	2	5	·
VI	1.3	1.6	3.5	1.6	1	4.0	5.5	1.7	3.5	2.4	4	1.5	1.3	2.9	22.5	1.5	2.4	1.4	41.3	8.8	21	·	·	·	6	14	10	·	·	·	1	6	3	8	·
VII	14.5	2.2	10.5	2.1	8.5	1.8	4	1.5	1	1.0	3	1.0	2.1	1.7	8.5	1.6	2.2	1.4	109.4	31.0	6	·	·	·	11	16	12	3	·	·	1	9	6	7	·
VIII	16.5	2.1	8.5	2.4	1.2	2.4	5.5	1.4	2	1.0	1.5	1.0	6	1.0	1.1	1.1	3.0	1.2	92.4	38.8	8	·	·	·	11	13	9	2	·	·	7	7	7	8	·
IX	5	1.9	2	1.0	3	2.2	12.5	1.4	6.5	2.8	8.5	1.9	12.5	2.0	8	2.2	3.2	1.3	39.3	14.2	14	·	·	·	9	6	5	2	·	·	13	·	9	6	·
X	4.5	1.4	5	1.0	8	2.0	7.5	1.9	1.2	2.0	1.2	3.0	10.5	1.7	9.5	1.5	2.4	1.4	60.5	12.7	25	4	·	·	·	14	8	2	·	·	11	1	5	12	·
XI	9.5	1.7	6	1.8	9	2.1	7	2.1	4	1.8	1.3	1.3	1.7	4.1	7.5	2.1	1.7	2.3	43.1	2.3	22	15	1	·	·	12	8	·	·	·	8	·	3	13	·
XII	·	·	·	·	·	·	3	3.3	2.6	2.8	2.0	2.8	1.6	5.7	9	5.7	1.9	3.0	41.4	8.0	9	19	3	·	·	19	15	·	2	1	3	·	4	11	7
Rok	10.6	2.1	60.5	2.0	7.1	2.4	63.5	1.9	115.5	2.2	137.5	2.4	1.8.4	2.9	11.9	2.6	23.8	2.0	603.4	38.8	8.VIII	131	35	1.8	4.1	160	109	1.3	8	1	61	29	48	108	–

Lipiny — φ = 50°19' — λ = 18°54' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data			I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–3.6	–1.5	–2.5	–2.5	0.4	–5.1	7.0	31	–11.7	6	–		85	75	86	82	0.6	1.5	0.7	0.9	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–3.0	0.0	–2.5	–2.0	0.9	–4.6	12.5	2	–12.5	26	–		81	70	80	77	1.0	2.0	1.0	1.3	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–2.2	2.0	0.3	0.1	–	–3.4	–	–	–13.5	2	–		81	66	82	76	1.0	2.7	1.2	1.6	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	2.9	7.3	5.0	5.0	–	1.2	–	–	–3.6	18	–		84	65	80	76	1.4	4.5	2.2	2.7	–	–	–	–
V	–	–	–	–	9.5	14.6	11.2	11.6	–	6.7	–	–	1.0	30	–		77	49	66	64	2.9	9.4	5.0	5.8	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	13.8	18.1	15.2	15.6	–	11.2	–	–	6.5	12	–		79	60	76	72	3.5	8.9	4.4	5.6	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	16.5	21.1	18.0	18.4	–	14.2	–	–	11.2	6,7	–		86	66	80	77	2.8	9.2	4.5	5.5	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	15.8	21.4	17.3	18.0	–	13.9	–	–	10.9	31	–		89	64	82	78	2.1	9.7	3.8	5.2	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	12.3	18.1	14.7	15.0	–	10.8	–	–	3.5	29,30	–		91	67	80	79	1.6	7.9	3.7	4.4	–	–	–	–
X	–	–	–	–	7.1	11.7	9.4	9.4	–	5.5	–	–	0.4	30,31	–		92	72	79	81	0.8	4.1	2.6	2.5	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	2.8	4.8	3.2	3.5	–	–	–	–	–	–	–		90	82	84	85	0.8	1.7	1.3	1.3	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	1.1	2.6	1.6	1.7	–	–	–	–	–	–	–		90	89	88	89	0.6	0.8	0.8	0.7	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	6.1	10.0	7.6	7.8	–	–	–	–	–	–	–		85	69	80	78	1.6	5.2	2.6	3.1	–	–	–	–

Dąbrowa Górnicza — φ = 50°19' — λ = 19°11' — 1955

I	–	–	–	–	–4.2	–1.3	–3.0	–2.9	–0.2	–5.9	6.5	17	–12.1	5,6,7	–		–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	4.9	5.9	6.1
II	–	–	–	–	–3.1	0.7	–2.6	–1.9	1.4	–5.0	13.2	2	–13.5	26	–		–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	5.5	5.1	6.0
III	–	–	–	–	–2.3	2.2	0.3	0.1	4.0	–3.7	20.6	26	–16.2	2	–		81	65	75	74	1.0	2.7	1.6	1.8	7.7	7.0	6.5	7.1
IV	–	–	–	–	2.6	7.7	4.8	5.0	9.2	1.0	26.0	30	–3.8	18	–		86	63	80	76	1.1	4.7	2.1	2.6	6.7	7.4	4.6	6.2
V	–	–	–	–	9.7	15.3	11.1	11.8	17.0	6.7	26.9	1	1.1	30,31	–		75	50	70	65	3.2	9.9	4.3	5.8	5.7	5.9	5.7	5.8
VI	–	–	–	–	13.6	18.8	15.2	15.7	20.2	10.9	28.3	20	6.0	1	–		79	58	74	70	3.5	10.2	4.7	6.1	6.1	6.9	6.1	6.4
VII	–	–	–	–	16.5	22.0	18.2	18.7	23.2	13.0	28.8	19	6.6	10	–		86	61	79	75	2.8	10.9	4.6	6.1	6.7	7.7	7.3	7.2
VIII	–	–	–	–	15.2	22.2	17.1	17.9	23.2	13.4	27.4	27	11.0	31	–		90	59	83	77	1.8	11.4	3.5	5.6	6.5	6.7	5.8	6.3
IX	–	–	–	–	11.5	18.5	14.0	14.5	19.8	9.9	27.4	9	2.8	29	–		91	63	83	79	1.3	9.0	3.0	4.4	5.1	5.5	5.0	5.2
X	–	–	–	–	6.8	12.3	8.8	9.2	13.3	5.7	19.6	22	–1.0	30	–		92	70	87	83	0.8	4.6	1.6	2.3	7.5	6.0	5.7	6.4
XI	–	–	–	–	2.4	5.3	3.4	3.6	5.9	1.0	13.6	7	–6.6	26	–		92	80	90	87	0.6	1.9	0.8	1.1	8.7	7.0	7.2	7.6
XII	–	–	–	–	0.8	2.8	1.4	1.6	3.8	–1.0	8.0	29	–8.5	14	–		88	81	86	85	0.8	1.5	0.9	1.1	7.3	6.6	7.2	7.0
Rok	–	–	–	–	5.8	10.5	7.4	7.8	11.7	3.8	28.8	19.VII	–15.2	2.III	–		–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.4	6.0	6.4

Sielec Pińczowski — φ = 50°19' — λ = 20°25' — 1955

I	–	–	–	–	–4.9	–1.8	–3.9	–3.6	–0.3	–7.1	6.6	17	–17.2	4	–		87	83	87	86	0.5	0.9	0.6	0.7	8.9	6.7	8.2	7.9
II	–	–	–	–	–4.6	–0.2	–4.1	–3.2	0.7	–7.0	8.1	2	–20.5	26	–		84	77	84	82	0.6	1.4	0.7	0.9	8.2	5.6	4.1	6.0
III	–	–	–	–	–3.0	2.1	–1.3	–0.9	3.9	–4.7	20.2	26	–16.2	2	–		86	77	85	83	0.6	1.8	0.8	1.1	7.5	6.5	3.4	5.8
IV	–	–	–	–	2.4	8.4	4.0	4.7	10.2	0.4	25.5	30	–4.6	19	–		90	64	87	80	0.7	4.9	1.2	2.3	6.2	6.8	2.5	5.2
V	–	–	–	–	8.9	15.4	10.0	11.1	17.4	5.2	28.3	1	–0.9	13	–		87	61	84	77	1.6	7.8	2.2	3.9	6.2	6.1	6.0	6.1
VI	–	–	–	–	13.5	19.3	14.1	15.2	21.1	10.0	28.6	20	2.6	1	–		–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.8	5.8	5.6
VII	–	–	–	–	16.3	22.8	17.2	18.4	24.0	13.3	28.4	16	6.2	6	–		–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.3	6.3	5.5
VIII	–	–	–	–	15.2	22.5	16.3	17.6	23.9	12.9	27.7	19	9.6	18	–		94	66	91	83	1.1	10.3	1.8	4.4	5.4	5.1	4.6	5.0
IX	–	–	–	–	10.2	19.7	12.1	13.5	21.0	7.9	28.0	10	1.3	26	–		96	64	92	84	0.5	9.2	1.2	3.6	5.3	4.8	3.1	4.4
X	–	–	–	–	5.8	12.0	7.7	8.5	13.3	4.3	20.6	4	–1.9	31	–		96	77	93	89	0.4	3.7	0.7	1.6	7.9	6.4	4.8	6.4
XI	–	–	–	–	1.4	5.3	2.5	2.9	6.1	0.1	13.9	10	–7.2	26	–		94	83	93	90	0.4	1.6	0.5	0.8	8.1	6.5	6.7	7.1
XII	–	–	–	–	–0.2	2.7	0.6	0.9	3.8	–1.9	7.7	7	–9.7	14	–		–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.6	5.6	6.3
Rok	–	–	–	–	5.1	10.7	6.3	7.1	12.1	2.8	28.6	20.VII	–20.5	26.II	–		–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.0	5.1	5.9

Głuchołazy – Zdrój — φ = 50°18' — λ = 17°23' — 1955

I	–	–	–	–	–4.7	–0.7	–3.5	–3.1	1.1	–	8.8	29	–	–	–		82	76	82	80	0.8	1.5	0.8	1.0	6.1	5.3	4.5	5.3
II	–	–	–	–	–3.9	–0.2	–2.7	–2.4	1.1	–5.5	14.0	2	–14.6	16	–		87	77	85	83	0.7	1.5	0.8	1.0	7.0	5.9	5.9	6.3
III	–	–	–	–	–1.9	2.3	–0.8	–0.3	4.0	–4.5	21.5	26	–16.3	2	–		86	71	86	81	0.8	2.5	0.9	1.4	7.8	6.3	5.5	6.6
IV	–	–	–	–	3.8	7.9	4.2	5.0	9.2	0.9	28.0	30	–4.0	18	–		83	65	80	76	1.9	5.2	2.1	3.1	7.6	7.7	6.6	7.3
V	–	–	–	–	10.6	14.4	9.8	11.2	16.6	5.9	25.2	1	1.4	22	–		67	52	74	64	4.5	8.0	3.5	5.3	5.6	7.0	6.2	6.3
VI	–	–	–	–	14.0	17.8	13.1	14.5	19.4	9.5	27.8	20	4.3	18	–		77	64	82	74	4.0	8.2	2.8	5.0	6.6	6.7	5.6	6.3
VII	–	–	–	–	16.7	20.6	15.7	17.2	22.2	12.4	28.7	19	8.4	27	–		85	69	91	82	3.2	8.2	1.7	4.4	7.3	7.5	6.6	7.1
VIII	–	–	–	–	15.4	20.0	14.7	16.2	21.6	12.2	28.2	1	9.2	9	–		89	70	92	84	1.9	8.0	1.5	3.8	5.4	5.6	4.0	5.0
IX	–	–	–	–	12.6	18.2	12.4	13.9	19.2	10.0	27.7	8	5.0	30	–		89	66	88	81	1.8	7.7	1.8	3.8	6.7	5.3	3.7	5.2
X	–	–	–	–	6.1	11.6	7.4	8.1	12.7	4.2	19.5	15	–3.1	30	–		91	70	88	83	0.9	4.3	1.3	2.2	6.6	7.0	5.3	6.3
XI	–	–	–	–	1.7	5.5	3.0	3.3	6.6	0.3	14.5	6	–9.5	26	–		90	75	85	83	0.7	2.4	1.1	1.4	7.3	6.9	7.0	7.1
XII	–	–	–	–	1.1	3.6	1.7	2.1	5.2	–1.5	10.3	29	–11.6	13	–		81	72	80	78	1.3	2.3	1.1	1.7	7.3	6.1	6.8	6.7
Rok	–	–	–	–	6.0	10.1	6.2	7.1	11.6	–	28.7	19.VII	–	–	–		84	69	84	79	1.9	5.0	1.6	2.8	6.8	6.4	5.6	6.3

Lipiny

$H_s = 250$ m $h_w = 15$ m **1955**

ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} · OPAD R · LICZBA DNI (n): Temperatura T, Opad R, Wiatr V

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	R̂	◔	●	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.6	6.5	8	30	13	2	·	13	12	·	—	—	—	—	—	—	21
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.2	11.7	10	23	12	6	·	15	5	1	—	—	—	—	—	—	21
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.0	16.6	27	25	—	4	—	14	7	1	—	—	—	—	—	—	21
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.1	22.0	19	12	—	·	—	18	9	1	—	—	—	—	—	—	3
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.5	19.7	27	·	—	·	—	17	10	3	—	—	—	—	—	—	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.0	26.0	21	·	—	·	—	12	9	3	—	—	—	—	—	—	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.5	28.8	7	·	—	·	—	15	9	3	—	—	—	—	—	—	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.3	26.1	30	·	—	·	—	15	10	1	—	—	—	—	—	—	·
IX	3	2.0	1.5	1.7	3	1.3	5.5	1.0	5	1.4	7	2.4	11	2.4	9	2.4	45	1.0	35.9	13.6	14	·	—	·	—	7	6	2	·	·	—	—	—	—	·
X	2.5	2.6	3	1.7	3.5	1.0	4.5	1.6	6	3.3	14	3.5	12	3.2	5.5	2.8	42	1.6	16.6	2.9	17,27	·	—	·	—	10	7	·	1	·	—	—	—	—	·
XI	4.5	1.1	4	1.8	4.5	1.8	7	1.9	10	4.6	19	4.1	8	3.0	12	1.4	21	2.2	54.8	27.3	23	—	—	—	—	12	9	1	2	·	—	—	—	—	5
XII	·	·	·	·	·	·	4.5	3.7	10	5.3	32	5.2	11	4.2	7.5	2.3	28	3.2	27.8	4.2	28	—	—	—	—	17	10	·	2	·	—	—	—	—	1
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	639.3	28.8	7.VII	—	—	—	—	165	103	16	—	—	—	—	—	—	72

Dąbrowa Górnicza

$H_s = 290$ m $h_w = 19$ m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	R̂	◔	●	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	7.4	2	31	14	6	·	13	7	·	—	—	8	·	3	9	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.4	14.6	10	23	12	4	·	14	7	1	—	—	7	·	3	8	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	12.5	27	25	7	6	·	15	8	2	—	—	5	1	3	14	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.9	9.7	13	13	·	·	1	18	13	·	—	—	6	·	3	9	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.6	24.0	15	·	·	·	3	15	10	2	—	—	2	3	1	5	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126.4	33.5	21	·	·	·	4	8	7	6	—	—	6	4	3	11	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.9	23.0	7	·	·	·	8	16	14	3	—	—	8	5	1	14	—
VIII	13	1.4	13.5	1.9	15	1.6	4	1.0	4.5	2.3	6.5	1.4	8	1.6	11.5	1.9	20	1.4	63.3	23.2	29	·	·	·	8	11	10	2	·	·	12	6	3	12	—
IX	4	1.5	3	3.3	15	1.7	15	2.3	11	1.9	14.5	2.7	11.5	2.6	10	2.8	6	2.1	64.8	16.5	6	·	·	·	7	8	8	4	·	·	17	2	4	7	—
X	4	2.5	2	4.0	14	1.5	11.5	2.4	8.5	2.3	26	3.3	16.5	3.1	2.5	3.8	8	2.5	34.2	7.0	27	2	·	·	·	9	8	·	3	·	16	·	5	12	—
XI	8	2.9	10	3.0	14.5	2.2	7	1.6	5.5	1.9	21.5	4.0	11	4.3	7.5	4.6	5	3.0	35.2	19.8	23	15	1	·	·	11	7	1	·	·	10	1	1	16	—
XII	·	·	1	2.0	4.5	1.2	9	2.1	3.5	1.4	30.5	3.1	23.5	3.7	10	4.7	11	2.8	48.0	6.3	29	17	3	·	·	20	17	·	·	·	5	1	2	14	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	713.3	33.6	21.VI	126	37	16	31	158	113	21	—	—	102	23	32	131	—

Sielec Pinczowski

$H_s = 202$ m $h_w = 10{,}5$ m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	R̂	◔	●	⊠
I	2.5	5.4	3	3.3	17.5	4.2	10	2.7	4.5	3.2	14	3.9	10	5.4	5.5	2.3	26	2.9	24.0	9.8	2	31	15	6	·	10	6	·	3	·	—	—	1	17	14
II	2	2.0	3	5.3	8.5	3.7	5.5	2.8	5	2.8	11.5	3.6	25	4.3	6.5	5.5	17	3.2	21.9	8.0	18	24	12	9	·	10	4	·	2	·	—	—	1	6	18
III	5	4.4	12	4.2	12	4.5	6	4.5	2	2.0	14	5.6	18.5	4.3	12.5	4.3	11	4.0	24.9	6.4	10	25	6	5	·	10	7	·	1	·	—	—	4	7	22
IV	10	4.3	5	3.1	0.5	1.0	0.5	1.0	2.5	2.2	16.5	5.2	20	5.0	24	5.3	11	4.2	31.0	10.5	16	16	·	·	1	12	7	1	6	·	—	—	4	3	·
V	9	3.1	4.5	4.1	1.5	5.7	3	3.7	4.5	5.3	9.5	6.1	18	5.4	28	5.2	15	4.2	78.5	27.4	15	1	·	·	3	17	13	1	2	·	—	—	3	7	·
VI	5.5	2.1	6	3.2	5.5	3.3	5	3.8	3	2.3	5.5	5.4	13.5	3.8	28	3.5	18	2.8	85.6	23.7	21	·	·	·	6	10	7	4	1	1	—	—	4	5	·
VII	7	2.6	4	3.8	8.5	4.8	4.5	4.3	0.5	3.0	4.5	3.4	11	2.8	28	2.5	25	2.3	119.2	32.0	10	·	·	·	12	15	10	4	·	·	—	—	2	6	·
VIII	10	2.4	8.5	3.1	9	2.8	5.5	2.8	·	·	0.5	4.0	10	1.8	20.5	2.4	29	1.7	77.5	18.5	3	·	·	·	11	13	11	2	·	·	—	—	7	6	·
IX	4	2.5	5.5	2.1	5	3.2	1.5	3.0	·	·	3	4.0	12	3.4	20	2.4	39	1.6	36.5	15.0	14	·	·	·	9	7	5	1	·	·	—	—	7	5	·
X	3	1.3	10.5	1.9	6	3.0	3	4.7	0.5	3.0	8	3.6	11.5	3.3	19.5	2.6	31	1.9	46.9	9.6	17	3	·	·	·	14	8	·	·	·	—	—	2	10	·
XI	3.5	1.8	3	3.7	8	4.4	2	3.5	·	·	11	9.5	17.5	6.7	6	2.8	39	3.3	12.7	3.3	23	16	1	·	·	9	5	·	5	4	—	—	1	15	·
XII	3	1.8	2	2.0	7	1.7	2.5	3.0	3.5	2.4	18	6.4	29	8.0	10	7.2	18	4.9	35.1	7.4	27	22	4	·	·	16	10	·	8	5	—	—	3	8	1
Rok	64.5	2.8	67	3.3	89	3.5	49	3.3	26	2.2	116	4.8	196	4.5	208.5	3.8	279	3.1	593.8	32.0	10.VII	138	38	20	42	143	93	13	28	10	—	—	39	95	55

Głuchołazy-Zdrój

$H_s = 344$ m $h_w = 10$ m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	R̂	◔	●	⊠
I	·	·	2	1.0	3	1.7	3.5	2.1	11	4.5	13.5	3.6	7	4.3	2	1.0	51	1.5	29.0	13.0	1	—	10	—	·	6	5	1	4	1	·	1	8	10	16
II	0.5	2.0	2	2.5	3	2.7	3.5	1.0	9	2.0	15.5	2.7	10.5	1.6	6	1.8	34	1.3	36.2	13.7	10	23	12	6	·	11	9	1	·	·	2	·	2	7	20
III	4	4.4	9.5	1.8	4	2.2	2	2.5	6	1.6	12	3.2	4	1.4	8.5	3.1	43	1.4	24.2	6.0	18	24	10	8		15	8	·	1	1	2	·	2	9	22
IV	5	5.4	0.5	2.0	2.5	2.0	1.5	1.0	4.5	2.4	16.5	2.1	13	3.2	14.5	4.1	32	2.0	82.7	14.0	18	16	1	·	1	21	16	2	1	·	4	·	·	16	4
V	4.5	2.4	1	2.0	·	·	3.5	4.4	13.5	2.0	16.5	3.2	14	3.7	14	4.4	26	2.4	96.2	21.2	2	·	·	·	1	16	12	4	·	·	·	2	·	5	·
VI	2	2.0	0.5	3.0	5	2.7	6	2.5	11.5	2.7	17	2.0	12.5	2.1	7.5	2.9	28	1.6	85.1	22.5	21	·	·	·	3	14	9	3	1	·	1	3	5	11	·
VII	5	1.9	3.5	2.1	6.5	1.4	2.5	3.4	9.5	1.2	11.5	1.8	17	1.5	11.5	2.0	26	1.2	172.9	39.3	7	·	·	·	9	21	16	6	·	·	2	13	1	13	·
VIII	4	1.9	2.5	1.4	7	2.7	5	1.2	11	1.1	8	1.1	16	1.7	7.5	1.9	32	1.1	140.6	26.4	29	·	·	·	6	19	16	4	·	·	4	12	7	4	·
IX	2	1.5	0.5	3.0	2.5	1.4	6	2.7	11	2.4	8.5	2.2	11	1.9	4.5	2.7	44	1.1	36.0	8.8	6	·	·	·	4	9	6	·	·	·	1	2	5	5	·
X	2	1.0	4	1.8	2	2.0	3	2.2	12.5	4.5	13	3.0	15	2.5	6.5	1.8	35	1.8	39.0	17.2	7	3	·	·	·	14	6	1	1	·	6	·	5	12	·
XI	2.5	2.6	2.5	4.0	3	2.3	7	1.5	18.5	2.3	13.5	3.3	3.5	1.4	10.5	2.8	35	1.5	23.8	5.0	24	·	·	·	·	17	9	·	1	·	2	·	2	13	3
XII	·	·	·	·	0.5	3.0	·	·	7	1.9	17.5	3.1	14.5	3.5	7.5	4.2	46	1.6	27.5	5.1	18	18	1	2	·	16	9	·	·	·	1	·	1	9	11
Rok	31.5	2.1	28.5	1.8	39	2.0	43.5	2.0	119	2.4	163	2.6	138	2.4	100.5	2.7	432	1.5	793.2	39.3	7.VII	—	34	—	24	179	121	22	9	2	25	33	38	114	76

Gliwice, park — φ = 50°18' — λ = 18°40' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−3.9	−1.0	−2.7	−2.6	0.6	−6.1	7.6	29	−15.1	4	–	86	83	86	85	0.6	1.1	0.7	0.8	7.0	6.1	7.0	6.7
II	–	–	–	–	−3.4	−0.5	−2.9	−2.4	1.8	−5.9	13.3	2	−13.7	26	–	81	67	80	76	0.8	2.2	0.9	1.3	8.1	6.4	5.9	6.8
III	–	–	–	–	−2.2	2.9	−0.1	0.1	4.8	−4.1	20.4	26	−15.1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.0	5.5	6.8
IV	–	–	–	–	3.2	8.1	4.7	5.2	9.7	0.9	26.7	30	−3.3	18	–	82	65	82	76	1.5	4.8	1.9	2.7	6.5	7.4	5.4	6.4
V	–	–	–	–	10.1	15.7	10.5	11.7	17.4	5.7	26.6	1	−0.6	31	–	74	54	74	67	3.5	9.1	3.8	5.5	5.0	5.8	6.6	5.8
VI	–	–	–	–	13.9	18.6	14.2	15.2	20.9	9.8	28.9	20	5.1	12	–	81	61	81	74	3.3	9.5	3.4	5.4	5.5	6.6	6.1	6.1
VII	–	–	–	–	16.6	22.0	16.9	18.1	23.9	12.8	29.1	19	9.5	1	–	86	63	87	79	2.7	10.6	2.6	5.3	6.8	6.5	6.2	6.5
VIII	–	–	–	–	14.8	22.2	15.9	17.2	23.8	12.4	27.6	23	9.7	7	–	93	62	90	82	1.2	10.7	1.8	4.6	4.9	6.5	4.4	5.3
IX	–	–	–	–	11.4	19.2	12.9	14.1	20.6	9.4	29.0	9	1.2	30	–	93	63	89	82	1.1	9.4	1.8	4.1	5.6	5.5	3.7	4.9
X	–	–	–	–	6.1	12.4	7.7	8.5	13.6	4.8	19.8	12	−1.2	30	–	92	71	90	84	0.6	4.6	1.2	2.1	7.6	6.5	6.7	6.9
XI	–	–	–	–	2.7	5.4	3.3	3.7	6.4	1.2	14.3	6	−7.9	26	–	89	77	90	85	0.8	2.1	0.8	1.2	9.1	9.2	8.1	8.8
XII	–	–	–	–	0.4	2.9	1.2	1.4	4.5	−1.2	9.2	29	−9.5	14	–	87	78	87	84	0.9	1.7	0.9	1.2	8.1	7.3	7.7	7.7
Rok	–	–	–	–	5.8	10.7	6.8	7.5	12.3	3.3	29.1	19.VII	−15.1	4.I, 3.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.7	6.1	6.5

Mielec, WSK — φ = 50°18' — λ = 21°27' — 1955

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	10.0	15.7	11.3	12.1	18.2	6.8	28.4	1	0.3	23	–	77	52	73	67	3.1	9.6	4.0	5.6	6.9	7.7	6.4	7.0
VI	–	–	–	–	14.5	20.3	15.4	16.4	21.9	10.2	28.6	20	4.4	13	–	79	56	82	72	3.6	11.1	3.3	6.0	6.9	7.6	6.8	7.1
VII	–	–	–	–	17.0	23.2	18.1	19.1	24.8	13.7	34.0	19	9.6	1	–	88	60	86	78	2.7	12.2	3.2	6.0	6.4	7.4	6.5	6.8
VIII	–	–	–	–	15.6	23.6	17.2	18.4	24.6	12.8	29.2	19	8.6	18	–	91	60	87	79	1.6	11.7	2.6	5.3	6.3	6.9	4.7	6.0
IX	–	–	–	–	11.5	20.3	14.0	15.0	21.5	9.5	29.2	11	2.9	26	–	90	60	85	78	1.3	10.4	2.8	4.8	5.3	6.3	3.3	5.0
X	–	–	–	–	6.5	12.8	8.8	9.2	14.0	5.0	21.5	12	−1.2	31	–	94	72	89	85	0.6	4.6	1.4	2.2	8.3	6.7	5.0	6.7
XI	–	–	–	–	2.0	6.1	2.8	3.4	6.6	−0.1	15.4	10	−7.6	30	–	92	76	90	86	0.6	2.4	0.8	1.3	8.3	7.6	5.8	7.2
XII	–	–	–	–	0.8	3.0	1.0	1.4	4.0	−1.1	8.2	7	−7.3	14	–	89	81	87	86	0.7	1.4	0.8	1.0	6.7	7.4	6.1	6.7
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34.0	19.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mielec — φ = 50°17' — λ = 21°26' — 1955

I	993.4	1008.8	961.6	1016.3	−4.6	−1.8	−3.5	−3.4	−0.4	−7.1	6.7	31	−19.0	4	–	90	84	89	88	0.5	1.0	0.6	0.7	6.7	7.3	5.5	6.5
II	984.9	1008.3	969.7	1007.5	−3.8	0.3	−2.5	−2.1	1.6	−5.4	9.4	3	−22.5	26	–	91	76	87	85	0.4	1.6	0.7	0.9	7.2	7.6	5.6	6.8
III	994.3	1011.9	980.2	1017.0	−2.6	1.8	−0.3	−0.4	3.6	−3.8	17.4	26	−17.3	2	–	92	75	89	85	0.5	2.0	0.8	1.1	8.2	7.8	6.3	7.4
IV	995.4	1003.5	984.4	1017.7	2.5	8.2	4.6	5.0	10.0	0.6	25.9	30	−5.6	19	–	88	62	82	77	1.0	5.0	1.7	2.6	7.6	7.6	5.2	6.8
V	993.9	1006.5	982.1	1015.6	9.6	15.0	11.2	11.8	17.8	6.5	28.4	1	0.5	23	–	85	63	81	76	2.0	7.3	2.8	4.0	7.0	7.5	5.5	6.7
VI	994.0	1002.0	977.0	1015.4	14.0	19.3	15.4	16.0	21.4	10.3	27.8	20	4.6	13,19	–	91	69	88	83	1.6	7.5	2.1	3.7	6.2	7.6	6.2	6.7
VII	992.0	998.0	985.5	1013.2	16.6	22.4	18.0	18.8	24.1	13.9	29.1	19	10.2	28	–	94	68	89	84	1.2	9.2	2.4	4.3	6.0	6.9	5.8	6.2
VIII	995.4	1005.7	985.7	1016.7	15.3	22.7	17.7	18.4	24.1	13.1	28.3	19	10.0	21	–	96	65	87	83	0.7	10.4	2.9	4.7	6.4	6.8	4.8	6.0
IX	996.6	1006.5	976.7	1018.2	11.4	19.6	13.8	14.6	20.9	9.5	28.0	11	3.5	26	–	97	65	91	84	0.5	9.2	1.7	3.8	6.7	6.2	4.1	5.7
X	995.1	1008.5	983.3	1017.1	6.5	12.1	8.6	9.0	13.9	5.0	20.5	12	−1.5	31	–	98	78	95	90	0.2	3.5	0.6	1.4	7.6	6.8	5.2	6.5
XI	998.1	1013.3	972.6	1020.6	1.7	5.4	2.6	3.1	6.4	0.2	14.5	9,10	−8.0	30	–	98	81	95	91	0.1	1.8	0.3	0.7	8.0	7.2	6.1	7.2
XII	989.1	1004.4	966.2	1011.6	0.3	2.4	0.8	1.1	4.0	−1.3	8.3	7	−7.6	14	–	94	85	93	91	0.4	1.1	0.4	0.6	6.7	7.2	6.9	6.9
Rok	993.5	1013.3	961.6	1015.6	5.6	10.6	7.2	7.6	12.3	3.5	29.1	19.VII	−22.5	26.II	–	93	73	89	85	0.8	5.0	1.4	2.4	7.0	7.2	5.6	6.6

Świętochłowice — φ = 50°17' — λ = 18°56' — 1955

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−2.9	0.3	−2.2	−1.8	–	–	–	–	–	–	–	89	74	83	82	0.6	1.8	0.9	1.1	9.8	8.2	6.9	8.3
III	–	–	–	–	−2.1	2.4	0.3	0.2	–	–	–	–	–	–	–	86	69	78	78	0.8	2.6	1.5	1.6	7.5	6.6	3.7	5.9
IV	–	–	–	–	3.0	7.7	4.9	5.1	–	1.3	–	–	−2.7	18	–	85	63	81	76	1.2	4.9	1.9	2.7	7.4	7.7	4.2	6.4
V	–	–	–	–	9.6	15.2	10.6	11.5	–	6.6	–	–	1.5	31	–	76	47	72	65	3.0	10.1	3.8	5.6	6.9	6.9	5.7	6.5
VI	–	–	–	–	14.0	18.6	15.2	15.8	–	11.1	–	–	5.4	1	–	79	59	73	70	3.7	9.7	4.8	6.1	7.2	8.0	7.3	7.5
VII	–	–	–	–	16.5	21.6	18.6	18.8	–	14.6	–	–	10.2	6	–	86	63	77	75	2.7	10.2	5.3	6.1	6.4	7.4	7.8	7.2
VIII	–	–	–	–	15.5	22.0	17.6	18.2	–	13.9	–	–	10.7	31	–	89	59	80	76	2.0	11.5	4.4	6.0	6.9	7.1	6.1	6.7
IX	–	–	–	–	12.1	18.5	14.1	14.7	–	10.7	–	–	3.7	30	–	90	63	84	79	1.6	9.2	2.9	4.6	6.6	6.2	5.6	6.1
X	–	–	–	–	6.8	12.0	8.6	9.0	–	5.6	–	–	−1.5	30	–	92	70	88	83	0.8	4.6	1.4	2.3	8.5	7.2	6.2	7.3
XI	–	–	–	–	2.6	5.0	3.2	3.5	–	1.3	–	–	−5.8	26	–	95	81	91	88	0.5	1.8	0.7	1.0	9.7	8.4	7.2	8.4
XII	–	–	–	–	0.7	2.8	1.4	1.6	–	−1.1	–	–	−8.7	14	–	89	80	87	85	0.7	1.5	0.9	1.0	7.9	7.3	8.2	7.8
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Gliwice, park

$H_s = 220$ m $h_w = 16$ m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)												
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	V > 10	V > 15					
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41.2	9.0	11	31	12	5	·	–	–	–	–	–	·	–	3	15	23
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39.7	16.2	10	23	11	10	·	–	–	–	–	–	2	–	2	9	20
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40.9	12.4	7	25	4	5	·	–	–	–	–	–	1	–	4	13	16
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50.5	8.1	10	13	·	·	2	–	–	–	–	–	1	–	3	14	3
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87.4	22.6	27	1	·	·	3	–	–	–	–	–	·	–	1	7	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86.8	27.0	20	·	·	·	5	–	–	–	–	–	·	–	6	12	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85.9	27.0	7	·	·	·	11	–	–	–	–	–	·	–	3	11	·
VIII	7	1.9	·	·	4	1.0	·	·	2.5	1.4	0.5	1.0	6	1.5	·	·	73	0.3	45.9	17.4	24	·	·	·	12	–	–	–	·	·	2	–	6	7	·
IX	1	2.0	·	·	·	·	·	·	8	2.1	3	2.7	6	1.3	3	2.3	69	0.5	37.2	13.5	14	·	·	·	8	–	–	–	·	·	7	–	9	7	·
X	4	1.6	·	·	·	·	1.5	1.3	6.5	1.9	9	2.1	1	1.0	4	1.6	67	0.5	26.8	6.2	27	1	·	·	·	–	–	–	·	·	10	–	4	17	·
XI	3.5	1.3	2	1.2	3.5	1.1	4	1.2	6.5	1.6	11.5	2.0	8	2.6	6	1.5	45	0.9	38.9	12.1	23	14	1	·	·	–	–	–	·	·	3	–	·	22	3
XII	1	3.5	·	·	·	·	·	·	1.1	2.6	16.5	2.0	8.5	2.5	6	3.8	50	1.2	47.6	6.4	5	15	3	·	·	–	–	·	·	·	2	–	2	17	1
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	628.8	27.0	20.VI, 7.VII	123	31	20	41	–	–	–	–	–	28	–	43	151	66

Mielec, WSK

$H_s = 168$ m $h_w = 18$ m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	5	2.9	4	5.5	4.5	4.7	4.5	4.0	16.5	4.4	19	4.9	31	5.3	9.5	3.8	5	4.4	61.6	11.0	27	·	·	·	4	18	14	1	6	3	·	4	·	9	·
VI	12.5	2.5	4	2.0	3	3.3	4.5	4.0	9.5	2.5	14	2.8	17.5	3.8	12	2.5	13	2.5	38.9	12.1	20	·	·	·	8	13	7	2	3	2	3	6	1	9	·
VII	15	2.5	11.5	2.7	10	3.2	2.5	3.8	9	1.6	10.5	1.9	16.5	2.9	6	2.0	12	2.2	126.2	37.0	6	·	·	·	14	16	12	4	·	·	1	10	·	10	·
VIII	9.5	2.2	14	2.2	13.5	1.8	·	·	8.5	1.4	3.5	1.3	7	1.6	5	1.6	32	1.2	81.8	31.8	1	·	·	·	12	16	9	3	·	·	5	5	4	11	·
IX	3.5	2.0	·	·	3	3.0	5.5	2.5	11.5	2.6	14.5	2.0	14.5	3.0	6.5	1.5	31	1.6	37.6	13.0	14	·	·	·	9	5	4	3	1	·	7	·	5	7	·
X	2.5	1.8	4	1.6	9	2.4	11	3.5	14.5	2.0	15.5	2.7	13	4.2	5.5	1.9	18	2.2	63.1	12.6	24	3	·	·	·	12	8	1	1	·	9	1	3	11	·
XI	6.5	1.3	4	1.6	14.5	3.1	5.5	2.5	5	3.0	18	5.6	16.5	4.1	4	3.1	16	3.0	15.3	3.4	23	16	1	·	·	14	6	·	4	·	4	·	1	15	1
XII	·	·	2.5	1.0	1	1.0	7	2.6	2.8	2.6	3.1	3.2	1.9	6.1	3.5	6.0	1	3.5	41.0	7.1	9	19	3	·	·	18	13	·	4	·	·	·	3	14	4
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mielec

$H_s = 178$ m $H_b = 180{,}8$ m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.0	8.6	14	31	16	7	·	9	7	·	–	–	3	·	5	10	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.9	11.2	18	23	11	5	·	12	6	1	–	–	1	·	1	9	16
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.1	11.8	27	26	7	3	·	11	8	1	–	–	1	1	1	17	19
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.3	10.3	16	14	·	·	1	13	7	1	–	–	1	·	1	6	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59.3	10.0	27	·	·	·	3	18	12	1	–	–	·	3	·	8	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45.2	11.0	20	·	·	·	7	12	9	1	–	–	·	4	1	9	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120.5	31.5	6	·	·	·	11	19	13	4	–	–	·	10	2	7	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	148.9	99.6	1	·	·	·	11	14	10	2	–	–	1	4	4	12	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.0	14.1	14	·	·	·	9	4	3	2	–	–	2	·	3	6	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64.1	12.4	24	4	·	·	·	13	9	1	–	–	6	1	4	13	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16.1	3.3	22	15	1	·	·	14	6	·	–	–	4	·	1	14	5
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42.6	6.3	9	19	3	·	·	21	13	·	–	–	·	·	3	14	5
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	642.0	99.6	4.VIII	132	38	15	42	160	103	14	–	–	19	23	26	125	78

Świętochłowice

$H_s = 300$ m $h_w = 16$ m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40.8	13.1	10	–	–	–	–	10	8	1	–	–	4	·	·	17	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34.5	9.9	7	–	–	–	–	13	7	·	–	–	4	1	1	6	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60.3	9.9	13	12	–	·	–	18	13	·	–	–	4	·	4	9	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85.2	23.3	15	·	–	·	–	14	11	3	–	–	4	·	1	8	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116.7	35.2	21	·	–	·	–	12	9	4	–	–	4	5	1	13	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	97.2	35.9	7	·	–	·	–	16	10	4	–	–	7	5	1	12	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	·	–	–	–	–	–	–	23	8	2	11	–
IX	2.5	2.2	1	3.0	7.5	1.8	7.5	1.7	9	2.4	20	3.2	12	3.3	9.5	2.9	22	2.1	54.0	17.5	14	·	–	·	–	10	6	2	·	·	11	2	3	9	–
X	6	3.6	2.5	3.4	5.5	2.4	3.5	2.7	8.5	4.8	20.5	4.0	6	4.2	9.5	3.7	31	2.5	–	–	–	2	–	·	–	–	–	–	·	·	13	·	·	15	–
XI	8	3.0	4	2.8	8	2.6	3.5	2.1	8.5	3.5	18.5	5.8	9.5	3.8	9	3.4	21	3.0	19.2	3.5	17	15	–	·	–	15	7	·	2	·	6	·	·	19	–
XII	·	·	·	·	1.5	2.7	2.5	2.8	7.5	2.1	5.2	3.8	1.7	5.8	5.5	5.2	7	3.8	41.3	5.0	16	19	–	·	–	22	4	·	5	1	7	·	2	16	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Chorzów, park

φ = 50°17' λ = 19°00' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max obs.	Data	Min obs	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–4.3	–4.5	–3.0	–3.0	0.2	–5.9	7.2	31	–12.4	6	–	88	77	90	85	0.5	1.4	0.5	0.8	8.7	6.7	6.5	7.3
II	–	–	–	–	–3.7	–0.1	–3.1	–2.5	0.9	–5.4	14.3	2	–18.5	26	–	89	72	83	81	0.6	1.9	0.8	1.1	8.7	8.1	6.6	7.8
III	–	–	–	–	–2.5	2.2	–0.1	–0.1	4.1	–3.9	20.5	26	–14.5	2	–	87	67	78	77	0.7	2.7	1.4	1.6	7.8	7.8	5.5	7.0
IV	–	–	–	–	2.6	7.4	4.6	4.8	9.6	0.9	27.8	30	–4.1	18	–	85	62	80	76	1.3	4.9	2.3	2.8	7.1	8.3	5.2	6.9
V	–	–	–	–	9.5	15.0	10.5	11.4	16.9	6.4	27.5	1	1.3	30	–	75	48	69	64	3.3	10.0	4.2	5.8	6.3	6.7	5.7	6.2
VI	–	–	–	–	13.8	18.3	14.8	15.4	20.1	10.7	28.3	20	5.9	13	–	79	60	75	71	3.6	9.2	4.4	5.7	6.6	7.1	6.7	6.8
VII	–	–	–	–	16.3	21.2	17.7	18.2	22.8	13.9	28.1	19	10.3	6	–	89	67	81	79	2.2	8.9	4.1	5.1	6.7	6.7	6.5	6.6
VIII	–	–	–	–	15.6	21.8	17.0	17.8	23.1	13.4	27.0	19	10.1	31	–	89	59	81	76	2.0	11.3	3.9	5.7	6.2	6.6	6.1	6.3
IX	–	–	–	–	12.0	17.9	14.3	14.6	19.5	10.3	27.3	9	3.1	29	–	90	66	81	79	1.5	8.0	3.3	4.3	6.4	6.6	4.8	5.9
X	–	–	–	–	6.8	11.6	8.5	8.8	13.2	5.4	19.3	12	–2.1	30	–	92	72	86	83	0.8	4.3	1.6	2.2	8.4	7.6	7.0	7.7
XI	–	–	–	–	2.0	4.5	2.8	3.0	5.8	0.8	13.3	9	–7.8	26	–	94	81	92	89	0.5	1.7	0.6	0.9	9.4	8.4	8.1	8.6
XII	–	–	–	–	0.2	2.2	1.0	1.1	3.7	–1.3	8.3	17	–9.0	14	–	94	83	92	90	0.4	1.3	0.6	0.8	9.0	7.7	8.3	8.3
Rok	–	–	–	–	5.7	10.0	7.1	7.4	11.6	3.8	28.3	20.VI	–14.5	2.III	–	88	68	82	79	1.4	5.5	2.3	3.1	7.6	7.4	6.4	7.1

Sosnowiec

φ = 50°17' λ = 19°06' **1955**

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	11.6	18.4	13.8	14.4	–	9.7	–	–	3.3	29	–	91	63	86	80	1.4	8.8	2.5	4.2	7.6	7.1	6.2	7.0
X	–	–	–	–	6.3	12.0	8.7	8.9	–	5.2	–	–	–1.4	20	–	94	71	87	84	0.6	4.5	1.5	2.2	9.2	6.9	7.0	7.7
XI	–	–	–	–	2.2	5.2	3.3	3.5	–	0.9	–	–	–5.9	26	–	94	77	91	87	0.5	2.1	0.7	1.1	9.7	8.6	7.8	8.7
XII	–	–	–	–	0.7	2.9	1.5	1.6	–	–0.8	–	–	–7.8	13	–	90	79	87	85	0.7	1.6	1.0	1.1	9.2	8.3	7.8	8.4
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Olkusz

φ = 50°17' λ = 19°34' **1955**

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–5.1	–1.1	–4.8	–4.0	–0.4	–7.6	8.3	31	–13.6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	7.4	7.9	8.1
II	–	–	–	–	–4.8	1.3	–3.8	–2.8	2.6	–6.9	13.5	2	–15.0	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	6.0	6.9	7.3
III	–	–	–	–	–2.8	2.5	–1.6	–0.9	4.0	–5.5	16.7	26	–18.5	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.7	6.4	6.6
IV	–	–	–	–	2.9	7.1	3.2	4.1	8.8	–0.6	25.5	30	–5.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.1	4.9	6.4
V	–	–	–	–	9.4	14.3	9.3	10.6	16.0	5.1	26.5	1	–1.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.2	5.2	5.1
VI	–	–	–	–	13.8	18.5	13.6	14.9	19.8	9.4	28.4	20	3.7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	4.9	3.6	4.3
VII	–	–	–	–	16.2	21.0	16.5	17.6	22.6	12.9	28.8	19	9.3	6,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	15.2	21.7	15.2	16.8	23.2	12.1	27.4	23,27	8.6	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	3.7	4.7	4.2
IX	–	–	–	–	12.0	18.9	12.2	13.8	20.3	8.6	28.0	10	0.9	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	3.9	4.7	4.7
X	–	–	–	–	6.3	11.8	7.3	8.2	13.2	3.8	20.0	12	–1.6	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	5.6	5.5	6.2
XI	–	–	–	–	1.0	4.8	1.7	2.3	5.7	–0.7	13.7	5	–7.1	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.4	6.9	7.1
XII	–	–	–	–	–1.0	1.7	0.0	0.2	3.4	–2.9	7.0	17,30	–10.7	13,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.7	7.2	7.0
Rok	–	–	–	–	5.3	10.2	5.7	6.7	11.6	2.3	28.8	19.VII	–18.5	21.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Borusowa

φ = 50°17' λ = 20°47' **1955**

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–4.2	–1.8	–3.2	–3.1	–0.5	–6.9	6.4	17	–17.3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–4.6	0.0	–2.8	–2.6	0.9	–6.3	7.6	2	–21.2	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	5.5	8.5	7.5
III	–	–	–	–	–3.3	2.8	0.0	–0.1	4.1	–4.7	18.6	26	–16.0	2	–	88	74	84	82	0.6	1.7	1.8	1.4	8.3	5.7	8.6	7.5
IV	–	–	–	–	2.7	8.7	5.6	5.6	10.3	0.9	25.6	30	–5.2	19	–	85	61	80	75	1.2	5.2	2.2	2.9	–	–	–	–
V	–	–	–	–	9.6	15.7	10.9	11.8	17.7	5.8	27.6	1,10	0.9	13,21,23	–	82	52	78	71	2.3	9.8	3.2	5.1	6.1	5.7	7.5	6.4
VI	–	–	–	–	14.0	19.1	15.2	15.9	21.0	10.5	28.0	20	4.6	6	–	83	63	82	76	2.8	8.9	3.3	5.0	5.1	5.9	6.0	5.7
VII	–	–	–	–	16.9	22.4	18.0	18.8	23.7	13.5	28.0	19	9.4	28	–	87	64	87	79	2.6	10.4	2.8	5.3	5.5	5.3	7.3	6.0
VIII	–	–	–	–	16.1	22.6	17.2	18.3	23.8	13.5	28.0	26	9.7	14,22	–	91	64	88	81	1.6	10.6	2.5	4.9	6.0	4.8	6.4	5.7
IX	–	–	–	–	10.9	19.8	13.4	14.4	21.0	8.8	27.6	11	1.5	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	4.5	5.6	5.6
X	–	–	–	–	6.2	11.9	8.4	8.8	13.5	4.3	20.0	5	–3.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	5.6	5.3	6.1
XI	–	–	–	–	1.7	5.3	2.8	3.2	6.2	0.6	14.7	10	–6.1	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.6	8.0	8.1
XII	–	–	–	–	–0.1	2.6	0.9	1.1	3.5	–	8.4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	6.9	7.3	7.7
Rok	–	–	–	–	5.5	10.8	7.2	7.7	12.1	–	28.0	10.VI, 19.VII 2.X.VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Uwaga. W dniu 18.V.1955 r. przeniesiono stację na inne miejsce w tej samej miejscowości.

Chorzów, park

H_s = 316 m h_w = 16 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	≡	K	◔	●	⊠
I	1.5	1.7	3.5	2.1	14	3.6	8.5	4.8	7.5	2.0	25.5	4.4	15	5.7	5.5	5.0	12	3.4	29.0	6.4	14	31	14	5	·	9	8	·	4	1	8	·	1	15	23
II	2.5	4.1	2.5	4.1	15	4.4	5.5	2.4	4	2.0	21.5	4.4	12	3.3	15	5.5	6	3.9	33.6	9.2	10	23	13	5	·	10	8	·	3	·	12	·	·	15	19
III	4.5	4.3	13	3.7	18	3.8	5	1.9	3	3.8	11	4.0	18	3.1	7.5	4.7	13	3.1	37.8	9.7	7	24	8	5	·	15	7	·	2	·	4	1	2	11	21
IV	12.5	6.7	4.5	2.0	5	1.9	5	1.3	4.5	2.1	20.5	2.7	15	2.9	17	4.8	6	3.3	52.8	9.6	8	16	·	·	1	18	11	·	4	·	6	·	3	13	6
V	13	4.2	3.5	2.7	8	2.5	1.5	3.3	7.5	3.3	23	5.2	14.5	3.3	14	3.5	8	3.7	78.5	21.8	15	·	·	·	2	13	9	3	3	·	1	2	1	3	·
VI	15	2.8	13.5	2.4	8.5	1.9	8.5	4.6	4.5	2.7	13	4.2	6.5	5.3	13.5	4.0	7	3.1	112.7	43.8	21	·	·	·	5	9	7	3	3	·	4	3	1	12	·
VII	24	3.2	14	3.2	17	2.9	5	2.2	4	2.2	4.5	2.2	5.5	1.6	17	3.1	2	2.8	90.4	30.9	7	·	·	·	7	18	10	3	·	·	10	1	1	6	·
VIII	19	2.6	13	2.0	17	1.8	16.5	2.4	4.5	1.1	5	2.0	5	1.5	8	1.4	5	1.9	65.3	17.5	29	·	·	·	8	14	9	3	·	·	11	4	1	11	·
IX	14	4.8	3.5	2.9	10	3.0	12.5	3.2	3	2.8	11.5	4.7	7.5	2.5	13	3.0	15	2.5	48.7	13.8	14	·	·	·	7	8	6	2	·	·	12	1	5	10	·
X	9	3.2	4	3.8	7.5	1.4	11.5	3.0	8.5	4.3	22.5	3.8	9	3.9	17	3.5	4	3.2	30.4	8.5	27	2	·	·	·	14	8	·	3	1	8	·	1	14	·
XI	11.5	4.0	6.5	2.2	11	2.8	9	2.3	8.5	2.6	14	4.0	18	5.7	5.5	5.3	6	3.6	39.4	18.9	23	16	1	·	·	15	8	1	2	·	9	1	·	19	6
XII	2	7.0	·	·	1.5	3.3	3.5	2.6	4	3.2	40.5	3.5	23.5	3.6	15	6.0	3	3.8	44.9	7.2	28	20	4	·	·	18	15	·	2	1	5	·	·	18	10
Rok	128.5	3.8	81.5	2.6	132.5	2.8	92	2.6	63.5	2.7	212.5	3.8	149.5	3.5	148	4.2	87	3.2	663.5	43.8	21.VI	132	40	15	30	161	106	15	26	3	90	13	16	147	85

Sosnowiec

H_s = 250 m **1955**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.1	13.9	14	·	—	·	—	7	6	2	—	—	10	1	2	10	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	5.9	24	3	—	·	—	12	9	·	—	—	12	·	1	16	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.9	8.3	24	15	—	·	—	14	8	·	—	—	12	·	·	22	5
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.7	5.0	28	15	—	·	—	18	14	·	—	—	5	1	·	20	5
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Olkusz

H_s = 300 m h_w = 18 m **1955**

I	3	7.3	·	·	35	3.8	·	·	14	2.0	·	·	35	4.5	·	·	6	3.7	—	—	—	31	18	6	·	—	—	—	3	1	·	—	2	22	19
II	4	2.0	·	·	14	2.2	·	·	20	1.8	2	3.0	41	2.5	·	·	3	2.1	—	—	—	24	9	10	·	—	—	—	·	·	·	—	2	15	22
III	7	3.3	3	4.7	30	2.6	1	2.0	1	1.0	6	4.0	33	2.3	5	4.6	7	2.6	—	—	—	27	7	6	·	—	—	—	·	·	3	—	4	15	27
IV	9	5.4	1	1.0	2	2.0	8	1.5	·	·	20	2.4	12	2.3	23	3.6	15	2.5	—	—	—	19	1	·	1	—	—	—	2	·	2	—	4	11	3
V	3	6.3	1	5.0	4	2.5	4	1.0	3	2.3	16	2.7	14	4.4	14	3.5	34	2.1	—	—	—	1	·	·	1	—	—	—	1	·	·	—	4	4	·
VI	11	1.6	2	2.5	11	1.5	4	1.2	6	2.3	6	1.7	6	2.3	14	2.4	30	1.3	—	—	—	·	·	·	2	—	—	—	·	·	4	—	10	6	·
VII	15	2.7	1	1.0	13	2.2	1	5.0	4	1.2	6	1.5	11	2.1	12	2.8	30	1.6	—	—	—	·	·	·	8	—	—	—	·	·	·	—	—	—	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	·	11	—	—	—	—	—	·	—	10	5	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	·	8	—	—	—	—	—	7	—	9	9	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	·	·	·	—	—	—	—	—	8	—	5	12	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2	·	·	—	—	—	—	—	8	—	2	14	1
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	4	2	·	—	—	—	—	—	4	—	2	16	2
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149	41	24	31	—	—	—	—	—	36	—	—	—	74

Borusowa

H_s = 170 m h_w = 16 m **1955**

I	·	·	·	·	8	3.9	2	2.5	7	2.1	6	1.8	10	3.9	·	·	6	1.1	19.0	7.0	11	31	17	7	·	8	5	·	1	1	4	—	—	—	31
II	·	·	·	·	4	4.5	2	2.5	3	2.0	5	3.0	15	2.1	2	2.5	53	0.8	24.9	13.1	18	23	11	5	·	8	5	1	·	·	1	—	1	15	18
III	·	·	2	3.0	13	2.4	6	2.0	·	·	·	·	16	2.2	7	2.3	49	1.1	29.1	8.1	10	26	5	6	·	8	5	·	·	·	3	—	2	13	22
IV	2	2.5	4	4.2	2	3.5	·	·	·	·	3	3.0	25	2.3	8	4.6	46	1.5	28.1	10.5	16	9	·	·	1	9	5	·	1	·	1	—	—	—	·
V	1.5	3.3	2.5	3.6	2	2.5	1	4.0	6	3.2	2	2.5	32.5	3.6	17.5	4.7	28	2.7	52.6	11.0	27	·	·	·	3	16	12	2	1	·	·	—	3	10	·
VI	8.5	3.1	1.5	4.0	4.5	1.7	2.5	2.2	2.5	3.2	6.5	2.2	14.5	5.1	20.5	3.5	32	2.2	71.4	28.4	21	·	·	·	6	11	8	2	2	·	·	—	3	7	·
VII	9	3.1	4.5	2.8	8.5	2.3	5	2.6	1	2.5	0.5	3.0	13	4.4	7.5	3.8	46	1.7	90.7	18.5	7	·	·	·	11	15	11	4	·	·	2	—	1	10	·
VIII	7.5	3.1	6	2.9	9	2.8	1.5	3.0	3	4.7	1	2.0	·	·	9	2.9	56	1.1	83.4	43.7	3	·	·	·	10	11	8	2	·	·	3	—	6	9	·
IX	2.5	2.8	3	4.0	5.5	4.9	7	2.3	8	2.9	3	1.7	12.5	3.4	12.5	2.7	36	1.6	35.2	18.6	14	·	·	·	9	5	4	1	·	·	11	—	3	7	·
X	4	3.1	2.5	1.8	10.5	2.6	3	3.2	4.5	3.2	7.5	4.1	7.5	3.1	11.5	5.0	42	1.9	50.4	13.2	24	4	·	·	·	15	8	1	2	1	7	—	2	11	·
XI	3.5	3.9	2.5	1.4	10	2.2	3.5	1.7	2	2.5	2.5	10.8	22	7.2	8	5.2	36	3.1	40.1	2.1	2	13	2	·	·	8	6	·	5	4	4	—	2	21	2
XII	0.5	6.0	·	·	0.5	2.0	4.5	2.6	10.5	3.0	13	3.9	26	6.8	7	4.4	31	3.3	32.4	4.8	8	—	5	—	·	15	12	·	5	·	·	—	·	20	6
Rok	37	2.6	28.5	1.8	74.5	2.4	38	2.4	47.5	2.2	50	3.2	194	3.7	110.5	3.5	515	1.8	527.3	43.7	5.VIII	—	40	—	40	129	89	13	17	6	36	—	—	—	79

Uwaga. W okresie 1.I.– 18.V. prędkość wiatru szacowano wg skali Beauforta.

Zakrzów — φ = 50°15' — λ = 18°10' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.8	-0.9	-2.6	-2.5	0.3	-5.5	7.0	29	-14.5	7	–	84	83	85	84	0.7	1.0	0.7	0.8	7.4	6.6	5.2	6.4
II	–	–	–	–	-3.9	0.6	-3.0	-2.3	1.5	-6.0	13.2	2	-14.6	25,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	5.2	6.1	6.3
III	–	–	–	–	-2.1	3.1	-0.1	0.2	4.5	-4.1	20.0	26	-15.0	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	5.9	5.7	6.3
IV	–	–	–	–	3.5	8.6	4.8	5.4	9.7	1.0	26.5	30	-3.0	18	–	84	70	83	79	1.5	4.4	1.7	2.5	7.1	6.6	5.2	6.3
V	–	–	–	–	10.3	15.4	10.5	11.7	17.0	6.1	25.6	1	0.1	31	–	82	57	81	73	2.5	8.2	2.8	4.5	5.1	6.2	6.0	5.8
VI	–	–	–	–	13.6	19.2	13.7	15.0	20.4	9.7	27.9	20,25	4.5	15,19	–	83	64	85	77	2.8	9.2	2.5	4.8	5.8	6.6	4.6	5.7
VII	–	–	–	–	16.5	22.4	16.5	18.0	23.7	13.1	29.1	19	9.5	28	–	89	65	89	81	2.2	10.1	2.2	4.8	6.4	5.4	5.6	5.8
VIII	–	–	–	–	15.3	22.0	15.6	17.1	23.1	12.4	27.6	19	8.5	7	–	92	67	91	83	1.4	9.4	1.5	4.1	6.4	5.8	5.2	5.8
IX	–	–	–	–	12.0	19.3	12.6	14.1	20.2	8.7	28.1	8,9	2.2	29	–	93	66	90	83	1.1	8.8	1.6	3.9	6.3	5.7	3.1	5.0
X	–	–	–	–	6.5	12.4	8.4	8.9	13.2	4.5	18.8	5,6	-2.0	20	–	95	77	92	88	0.5	3.6	0.9	1.7	7.1	6.8	5.5	6.5
XI	–	–	–	–	2.8	5.8	3.6	4.0	6.6	1.0	15.4	6	-11.0	26	–	93	82	92	89	0.5	1.8	0.6	1.0	9.1	7.6	7.0	7.9
XII	–	–	–	–	0.7	3.6	1.3	1.7	4.7	-1.2	10.6	7	-10.5	14	–	90	84	91	88	0.7	1.3	0.7	0.9	7.5	7.0	6.6	7.0
Rok	–	–	–	–	6.0	11.0	6.8	7.6	12.1	3.3	29.1	19.VII	-15.0	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.3	5.5	6.2

Leżajsk — φ = 50°15' — λ = 22°25' — 1955

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	14.8	19.2	15.4	16.2	21.0	10.2	27.5	8	3.9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	7.2	5.3	6.0
VII	–	–	–	–	17.3	21.8	18.4	19.0	24.2	14.6	29.3	19	11.0	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.4	5.9	6.1
VIII	–	–	–	–	16.1	22.1	17.5	18.3	24.1	13.6	28.2	29	11.1	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.0	5.4	5.0
IX	–	–	–	–	12.0	19.4	13.6	14.6	20.6	9.7	27.4	11	1.8	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.7	3.4	4.8
X	–	–	–	–	6.6	12.4	8.1	8.8	14.0	4.9	20.0	5	-1.3	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.5	4.9	5.9
XI	–	–	–	–	2.0	4.6	2.2	2.8	5.6	0.1	14.0	6	-8.0	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.8	6.1	7.5
XII	–	–	–	–	0.1	2.5	0.8	1.0	3.7	-2.2	8.5	8	-7.5	14,20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.8	6.7	7.1
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Katowice — φ = 50°14' — λ = 19°02' — 1955

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	979.8	994.3	946.5	1015.8	-4.3	-1.4	-3.1	-3.0	0.0	-6.3	7.4	31	-12.8	5	–	87	78	86	84	0.6	1.3	0.7	0.9	7.3	6.7	5.8	6.6
II	971.8	994.5	955.0	1007.4	-3.8	0.0	-3.6	-2.8	0.9	-6.5	13.8	2	-13.5	26	–	87	72	84	81	0.6	1.8	0.7	1.0	7.9	7.3	6.2	7.1
III	981.1	998.9	967.5	1016.7	-2.8	2.3	-0.5	-0.4	4.2	-4.8	20.7	26	-12.6	21	–	86	69	81	79	0.7	2.6	1.2	1.5	7.8	7.7	5.9	7.1
IV	983.3	991.7	972.9	1018.4	2.6	7.6	4.1	4.6	9.4	0.1	26.1	30	-4.8	10	–	86	68	82	77	1.2	5.0	1.8	2.7	7.3	8.3	5.1	6.9
V	981.7	993.7	970.9	1015.9	9.5	15.0	9.6	10.9	16.9	5.1	27.2	1	-0.8	31	–	77	51	77	68	3.0	9.4	3.1	5.2	6.1	7.0	6.0	6.4
VI	982.0	990.8	964.2	1015.7	13.8	18.1	14.3	15.1	20.1	9.7	27.9	20	4.5	1	–	80	62	79	74	3.5	8.8	3.5	5.3	7.0	7.5	6.2	6.9
VII	980.5	984.9	973.6	1013.6	16.3	21.4	17.2	18.0	23.2	13.0	28.4	19	8.7	27	–	87	65	83	78	2.6	9.5	3.5	5.2	6.4	7.3	6.0	6.6
VIII	983.4	993.2	973.5	1017.0	15.0	22.0	16.1	17.3	23.2	12.1	27.0	19	8.5	13	–	92	61	87	80	1.4	11.1	2.5	5.0	6.1	6.7	5.2	6.0
IX	984.3	994.7	942.1	1018.2	11.5	17.9	12.7	13.7	19.5	9.2	26.7	9,10	2.1	29	–	93	68	89	83	1.1	7.7	1.8	3.5	6.0	6.3	4.5	5.6
X	982.5	995.8	971.5	1017.2	6.3	11.7	7.9	8.4	13.0	4.4	19.6	12	-2.4	30	–	94	70	90	85	0.5	4.6	1.1	2.1	7.9	6.8	6.3	7.0
XI	985.6	997.3	962.9	1021.0	2.0	4.9	2.7	3.1	5.7	0.3	13.0	9	-8.6	26	–	92	79	91	87	0.5	1.9	0.6	1.0	9.2	8.0	7.3	8.2
XII	976.7	991.7	953.7	1011.9	0.1	2.4	0.7	1.0	3.6	-2.0	8.5	17	-11.9	13	–	89	81	86	86	0.7	1.4	0.9	1.0	7.8	7.6	7.7	7.7
Rok	981.0	998.9	946.5	1015.7	5.5	10.2	6.5	7.2	11.6	2.9	28.4	19.VII	-17.6	21.III	–	88	68	85	80	1.4	5.4	1.8	2.9	7.2	7.3	6.0	6.8

Kolbuszowa — φ = 50°14' — λ = 21°47' — 1955

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.2	-1.3	-3.5	-3.1	0.1	-6.6	6.8	30	-15.7	4	–	84	78	83	82	0.8	1.3	0.8	1.0	6.7	7.2	5.9	6.6
II	–	–	–	–	-3.6	0.4	-2.6	-2.1	1.6	-5.5	10.1	3	-22.1	26	–	85	76	82	81	0.7	1.6	1.0	1.1	7.6	6.4	6.0	6.7
III	–	–	–	–	-2.5	2.0	-0.8	-0.5	3.6	-4.3	17.1	26	-16.8	2	–	86	75	83	81	0.7	1.8	1.0	1.2	7.8	7.8	6.4	7.3
IV	–	–	–	–	2.7	7.9	4.0	4.6	9.5	0.2	26.0	30	-6.9	19	–	84	64	86	78	1.3	4.5	1.2	2.3	7.6	7.9	6.1	7.2
V	–	–	–	–	10.1	15.0	10.8	11.7	17.3	6.0	27.5	1	-0.1	9,13	–	81	60	78	73	2.6	8.1	3.6	4.8	6.3	6.4	5.7	6.1
VI	–	–	–	–	14.2	19.2	14.6	15.6	21.0	9.9	26.9	30	3.3	19	–	89	69	91	83	2.0	7.3	1.6	3.6	6.4	7.4	6.6	6.8
VII	–	–	–	–	17.1	22.7	17.1	18.5	23.9	13.0	29.1	19	8.7	28	–	90	67	94	84	2.1	9.5	1.2	4.3	5.8	6.3	6.0	6.0
VIII	–	–	–	–	15.7	22.8	16.6	17.9	23.7	12.1	27.6	19	8.7	21,22	–	94	65	92	84	1.0	10.5	1.5	4.3	6.4	6.2	5.2	5.9
IX	–	–	–	–	11.5	19.5	12.2	13.8	20.5	8.5	27.1	11	1.0	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.1	3.9	5.4
X	–	–	–	–	6.7	12.5	8.0	8.8	13.6	4.4	20.5	12	-1.7	31	–	98	76	93	89	0.2	1.0	0.8	1.1	7.0	6.6	5.4	6.3
XI	–	–	–	–	1.8	5.6	2.5	3.1	6.2	0.2	13.8	10	-6.7	30	–	96	81	93	90	0.2	1.8	0.5	0.8	8.1	7.2	6.8	7.4
XII	–	–	–	–	0.4	2.3	0.8	1.1	3.5	-1.3	9.1	4	-9.3	20	–	89	85	88	87	0.7	1.1	0.7	0.8	6.7	7.0	7.0	6.9
Rok	–	–	–	–	5.8	10.7	6.6	7.4	12.0	3.0	29.1	19.VII	-22.1	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.9	5.9	6.6

Zakrzów $H_s = 217$ m 1955

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	K	◔	●	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	5.2	11	29	12	3	·	12	11	·	—	—	·	·	4	11	17
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.4	8.3	8	23	13	10	·	8	4	·	—	—	5	·	2	8	17
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.8	11.7	7	23	6	5	·	13	8	1	—	—	2	1	4	11	18
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.7	6.3	13	13	·	·	2	16	14	·	—	—	3	·	1	8	·
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.4	17.8	27	·	·	·	2	14	9	4	—	—	3	4	·	3	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.4	22.4	21	·	·	·	5	11	8	2	—	—	1	1	4	6	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.2	23.1	7	·	·	·	11	19	12	3	—	—	5	6	4	5	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.8	11.8	2	·	·	·	9	16	9	2	—	—	8	7	1	6	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	11.5	14	·	·	·	7	5	5	1	—	—	17	1	4	7	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	13.4	7	3	·	·	·	16	5	1	—	—	7	·	3	10	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.1	3.1	24	12	1	1	·	13	6	·	—	—	·	·	·	16	1
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	6.7	15	16	3	2	·	18	10	·	—	—	·	·	·	14	·
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	539.3	23.1	7.VII	119	35	21	36	161	101	14	—	—	51	20	28	105	53

Leżajsk $H_s = 190$ m $h_w = 12$ m 1955

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	3	1.3	1	1.5	4	1.2	6.5	1.6	13	1.3	15	2.3	24	2.1	8.5	1.4	15	1.5	112.5	25.2	21	·	·	·	7	14	11	5	1	·	·	3	3	8	·
VII	6.5	1.7	1	2.5	6	2.2	15	1.3	8.5	1.1	14	1.3	25.5	1.7	9.5	1.6	7	1.4	129.1	49.0	6	·	·	·	14	17	16	2	·	·	4	8	1	6	·
VIII	8	1.8	3	1.7	7.5	1.9	16	1.2	5.5	1.1	3	1.0	15	1.3	7	1.5	28	0.9	56.0	16.0	31	·	·	·	12	12	10	2	·	·	8	6	7	5	·
IX	1.5	2.3	0.5	2.0	3	2.3	11	1.5	12	1.6	11.5	2.7	22.5	2.4	4	2.6	24	1.6	21.7	12.8	1	·	·	·	7	6	5	1	·	·	5	1	8	5	·
X	3	1.7	1	1.0	4	2.5	17	1.9	8.5	2.0	15	2.1	22	1.6	4.5	1.0	18	1.5	81.5	17.2	25	2	·	·	·	12	11	4	·	·	4	·	6	10	·
XI	2.5	1.8	1	1.5	8	2.6	18	1.6	5	1.9	22	3.7	18.5	3.6	9	3.6	6	2.7	42.2	13.2	24	13	2	·	·	12	10	1	3	·	4	·	·	14	1
XII	1	4.0	·	·	1	1.5	3	1.5	13.5	2.2	52.5	2.1	14	3.1	2	2.0	6	2.1	68.2	12.5	6	19	3	·	·	15	14	2	1	·	1	·	3	13	14
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Katowice $H_s = 285$ m $H_b = 285.4$ $h_w = 20$ m 1955

I	1.5	1.1	3	2.0	13.5	3.4	7.5	2.3	3.5	2.7	33.5	4.8	11.5	7.4	2	6.0	17	3.6	35.2	7.4	11	31	14	7	·	14	8	·	6	1	5	·	3	11	24
II	3	4.3	3.5	4.3	11	3.9	2	2.8	8.5	2.9	20.5	5.4	17.5	3.9	8	5.4	10	3.8	35.8	10.8	10	22	13	11	·	13	8	1	4	1	7	·	·	11	20
III	5.5	3.9	11	4.0	10	4.0	2.5	2.8	2	3.0	19.5	5.3	17.5	3.4	4	6.0	21	3.3	38.7	9.8	7	24	7	5	·	12	8	·	1	1	2	1	2	14	22
IV	12.5	4.8	4.5	6.2	0.5	1.0	·	·	3.5	2.1	19.5	4.2	19	4.6	10.5	6.0	20	3.7	53.8	9.0	13	18	·	·	1	18	13	·	5	·	2	·	2	13	3
V	6	3.5	4.5	4.3	4.5	4.0	0.5	2.0	2.5	3.4	29.5	4.8	19.5	5.3	12	5.1	14	3.9	83.8	23.6	15	1	·	·	2	16	12	3	3	·	·	5	·	8	·
VI	14	2.2	4.5	3.0	5.5	2.7	6	3.6	3.5	3.4	16	3.9	7.5	4.8	10	3.4	23	2.5	132.3	52.6	21	·	·	·	3	12	8	5	2	·	3	6	2	13	·
VII	14.5	3.0	6	3.4	12.5	3.2	2	4.2	3	4.7	13	2.6	12.5	2.8	10.5	3.4	19	2.4	124.0	29.2	11	·	·	·	9	19	13	4	·	·	6	8	2	7	·
VIII	14	3.0	6	2.7	3.5	3.3	5.5	3.7	3.5	1.6	7.5	2.1	7	4.9	8	3.5	36	1.6	64.6	14.7	29	·	·	·	9	16	13	2	·	·	9	9	2	7	·
IX	2.5	2.2	1.5	2.3	·	·	5.5	3.0	7.5	2.7	23	3.7	13.5	3.1	6.5	2.9	30	2.1	60.3	16.2	6	·	·	·	7	9	6	3	·	·	9	2	4	8	·
X	5.5	2.6	1	2.0	4	2.8	6.5	3.8	6.5	3.2	23.5	4.6	10.5	3.9	9.5	3.9	26	2.8	33.9	9.0	27	5	·	·	·	13	8	·	2	·	11	·	3	13	·
XI	5	3.4	3.5	2.3	5	2.6	7	2.4	6	2.2	15.5	4.6	12.5	5.7	9.5	4.8	26	2.9	29.8	12.9	23	15	1	·	·	14	9	1	2	·	6	·	1	20	6
XII	0.5	5.0	·	·	·	·	4	3.0	5.5	2.9	36.5	4.9	28	6.1	9.5	6.7	9	4.8	48.5	5.1	28	20	5	1	·	22	15	·	6	1	4	1	1	17	12
Rok	84.5	3.2	49	2.8	70	2.6	49	2.8	55.5	2.6	257.5	4.2	176.5	4.4	100	4.8	253	3.1	737.7	52.6	21.VI	136	40	24	31	178	121	19	31	4	64	32	22	142	87

Kolbuszowa $H_s = 208$ m $h_w = 16$ m 1955

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	8.2	14	30	15	6	·	11	7	·	—	—	4	·	5	12	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	6.7	18	22	10	5	·	13	10	·	—	—	1	·	·	8	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	11.9	27	26	7	3	·	10	8	1	—	—	1	1	·	14	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.0	15.6	16	15	·	·	·	12	8	1	—	—	2	·	1	11	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.5	16.5	19	2	·	·	1	19	14	1	—	—	·	1	·	6	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148.6	47.4	21	·	·	·	6	13	9	5	—	—	·	6	1	8	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.9	38.8	6	·	·	·	11	18	13	3	—	—	1	5	3	5	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.7	44.5	1	·	·	·	11	14	8	1	—	—	4	6	4	11	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	11.8	27	·	·	·	8	6	4	3	—	—	6	·	4	4	—
X	3	3.2	1	1.0	8.5	3.4	8	3.6	9	3.8	11	3.4	10.5	4.0	7	4.1	34	2.3	75.2	11.1	17	4	·	·	·	13	10	3	·	·	2	1	3	11	—
XI	2	2.5	1.5	2.7	9.5	3.8	11	2.8	6	3.8	14	6.0	18	4.9	5	2.9	23	3.1	20.9	4.0	22	14	2	·	·	16	9	·	3	·	·	·	1	15	—
XII	·	·	·	·	1.5	2.3	4	3.1	2.5	4.3	22.5	3.9	24.5	4.9	4.5	5.8	11	3.8	60.3	7.2	6	18	4	·	·	21	17	·	4	·	·	·	2	14	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	714.2	47.4	21.VI	131	38	14	37	166	117	18	—	—	21	20	24	119	—

Śnieżnik Kłodzki

φ = 50°12' λ = 16°49' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data			I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-6.1	-4.6	-5.5	-5.4	-2.9	-8.6	8.1	29	-13.3	4	–		–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.5	5.8	6.5
II	–	–	–	–	-8.6	-6.8	-8.2	-8.0	-5.4	-9.8	3.1	2	-17.7	16	–		–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	5.9	6.1	6.4
III	–	–	–	–	-6.2	-4.4	-5.5	-5.4	-2.5	-7.8	12.2	26	-15.0	19	–		–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.6	4.8	6.8
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	2.9	5.9	3.9	4.2	9.2	0.3	17.9	1	-4.6	22	–		–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	8.2	6.3	7.0
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	11.1	13.1	11.4	11.8	15.0	9.1	21.2	16,18	4.6	7	–		–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.0	8.0	8.0
VIII	–	–	–	–	10.7	13.3	10.9	11.4	14.4	9.1	18.4	22	4.8	8,10	–		–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.6	6.3	6.4
IX	–	–	–	–	7.9	10.3	8.4	8.8	12.6	6.3	18.2	9	0.8	29	–		–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	4.2	4.1	4.8
X	–	–	–	–	2.8	4.6	2.9	3.3	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	4.1	4.9	4.6
XI	–	–	–	–	-2.1	-0.9	-1.7	-1.6	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.6	7.9	7.5
XII	–	–	–	–	-4.1	-3.2	-4.0	-3.8	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.2	8.5	8.3
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Głubczyce

φ = 50°12' λ = 17°49' **1955**

I	–	–	–	–	-4.0	-1.3	-3.0	-2.8	–	–	–	–	–	–	–	83	79	83	82	0.7	1.2	0.8	0.9	5.4	4.4	4.9	4.9
II	–	–	–	–	-3.7	-0.1	-3.2	-2.6	–	–	–	–	–	–	–	80	73	80	78	0.8	1.6	0.9	1.1	6.7	4.9	4.2	5.3
III	–	–	–	–	-2.5	2.6	-0.4	-0.2	–	–	–	–	–	–	–	82	71	86	80	0.8	2.3	0.9	1.3	6.8	6.1	5.2	6.0
IV	–	–	–	–	3.4	8.4	4.5	5.2	–	–	–	–	–	–	–	81	61	83	75	1.7	5.5	1.7	3.0	5.8	6.9	5.1	5.9
V	–	–	–	–	10.0	15.4	10.2	11.4	–	–	–	–	–	–	–	74	50	75	66	3.3	9.6	3.4	5.4	4.1	6.0	6.2	5.4
VI	–	–	–	–	13.7	18.6	14.1	15.1	–	–	–	–	–	–	–	80	61	82	74	3.1	9.1	2.9	5.0	5.4	5.6	5.6	5.5
VII	–	–	–	–	15.8	22.1	16.7	17.8	–	–	–	–	–	–	–	91	67	88	82	1.6	9.2	2.4	4.4	6.8	6.3	6.7	6.6
VIII	–	–	–	–	14.9	21.5	15.6	16.9	–	–	–	–	–	–	–	92	67	92	84	1.4	9.3	1.6	4.1	4.0	5.1	4.3	4.5
IX	–	–	–	–	11.0	19.1	12.0	13.5	–	–	–	–	–	–	–	94	62	90	82	0.9	9.1	1.6	3.9	5.0	3.6	2.2	3.6
X	–	–	–	–	6.0	12.3	7.9	8.5	–	–	–	–	–	–	–	89	69	89	82	1.0	4.9	1.3	2.4	6.0	4.6	4.6	5.1
XI	–	–	–	–	2.5	5.8	3.5	3.8	–	–	–	–	–	–	–	89	78	88	85	0.8	2.2	0.9	1.3	8.2	6.7	6.0	7.0
XII	–	–	–	–	0.6	3.7	1.0	1.6	–	–	–	–	–	–	–	79	79	82	80	1.2	1.8	1.1	1.4	7.1	6.3	6.7	6.7
Rok	–	–	–	–	5.6	10.7	6.6	7.4	–	–	–	–	–	–	–	84	68	85	79	1.4	5.5	1.6	2.8	5.9	5.5	5.1	5.5

Murcki

φ = 50°12' λ = 19°03' **1955**

I	–	–	–	–	-4.6	-1.5	-3.4	-3.2	0.4	-6.6	7.8	31	-13.5	7	–	90	83	90	88	0.5	1.1	0.5	0.7	7.1	6.5	5.1	6.2
II	–	–	–	–	-3.9	0.1	-3.4	-2.6	1.5	-6.2	14.6	2	-14.7	26	–	87	78	86	84	0.6	1.6	0.7	1.0	7.4	7.1	5.7	6.7
III	–	–	–	–	-2.8	2.6	-0.5	-0.3	4.7	-4.7	21.5	26	-15.5	2	–	89	74	84	82	0.6	2.3	1.1	1.3	6.3	7.4	5.2	6.3
IV	–	–	–	–	2.7	8.0	4.1	4.7	9.5	0.6	27.0	30	-4.1	10	–	86	66	84	79	1.3	4.7	1.8	2.6	6.8	8.5	5.7	7.0
V	–	–	–	–	9.7	15.6	10.0	11.3	17.4	5.7	28.5	1	0.1	31	–	79	52	74	68	3.3	9.8	3.6	5.6	4.9	6.5	3.5	5.0
VI	–	–	–	–	14.4	18.7	14.0	15.3	20.6	10.1	29.1	20	3.9	19	–	79	65	82	75	3.7	8.4	2.8	5.0	5.8	7.7	5.7	6.4
VII	–	–	–	–	16.2	22.0	16.9	18.0	23.6	13.0	29.9	18	8.2	10	–	89	67	84	80	2.1	9.3	3.1	4.8	6.2	7.2	6.5	6.6
VIII	–	–	–	–	15.3	22.1	16.1	17.4	23.6	12.4	28.5	27	10.3	31	–	92	64	87	81	1.5	9.7	2.5	4.6	4.9	6.4	5.8	6.7
IX	–	–	–	–	11.7	18.5	13.1	14.1	20.3	9.5	28.3	9	2.8	30	–	92	70	87	83	1.2	7.3	2.1	3.5	4.0	6.3	3.6	4.6
X	–	–	–	–	6.7	12.4	8.4	9.0	13.6	5.1	20.5	22	-1.6	30	–	93	72	89	85	0.6	4.6	1.3	2.2	7.4	7.2	5.5	6.7
XI	–	–	–	–	1.8	5.1	2.7	3.1	6.2	0.0	14.2	5	-7.7	26	–	95	82	92	90	0.4	1.8	0.6	0.9	8.8	8.4	7.1	8.1
XII	–	–	–	–	0.2	2.5	0.8	1.1	3.9	-2.0	8.4	17	-10.1	13	–	92	84	93	90	0.5	1.2	0.5	0.7	7.5	7.5	6.3	7.1
Rok	–	–	–	–	5.6	10.5	6.6	7.3	12.1	3.1	29.9	18.VII	-15.5	2.III	–	89	71	86	82	1.4	5.2	1.7	2.8	6.4	7.2	5.5	6.4

Horyniec

φ = 50°11' λ = 23°21' **1955**

I	–	–	–	–	-4.7	-0.8	-4.0	-3.4	0.7	-7.4	9.1	31	-15.9	3	–	84	75	85	81	0.7	1.6	0.6	1.0	6.3	6.6	5.5	6.1
II	–	–	–	–	-5.3	0.6	-3.3	-2.8	1.7	-7.4	9.9	2	-21.3	26	–	84	72	85	80	0.5	1.9	0.7	1.0	6.6	6.1	6.8	6.5
III	–	–	–	–	-3.0	1.8	-1.4	-1.0	3.3	-5.1	13.7	26	-15.4	2	–	87	77	89	84	0.5	1.7	0.6	0.9	7.4	6.7	5.1	6.4
IV	–	–	–	–	2.7	7.6	3.1	4.1	9.0	-0.3	24.1	30	-6.7	1	–	85	66	87	79	1.3	4.2	1.1	2.2	6.3	7.4	5.5	6.4
V	–	–	–	–	–	–	–	–	16.6	4.6	25.7	1	-1.6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.1	5.2	5.7
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	20.5	9.5	27.6	8	2.2	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.1	5.3	5.6
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	23.6	12.5	27.9	19	8.7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.4	6.1	5.7
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	23.6	12.3	27.3	19	9.6	8,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.9	4.0	4.8
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	20.3	7.7	27.7	7	0.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.5	4.4	5.1
X	–	–	–	–	–	–	–	–	14.1	4.4	21.6	12	-4.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	5.9	5.7	6.2
XI	–	–	–	–	1.4	4.3	1.4	2.1	5.1	-0.8	13.1	6	-12.3	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.3	7.7	7.8
XII	–	–	–	–	-4.0	1.6	-0.6	-0.2	2.9	-3.7	7.7	8	-19.7	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.3	6.8	7.2
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	11.8	2.2	27.9	19.VII	-21.5	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.4	5.7	6.2

Śnieżnik Kłodzki

H_s = 1218 m h_w = 7 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V V ≥ 10	V ≥ 15	≡	☈	◔	●	▦
I	4	4.5	2	2.0	12.5	4.3	15.5	4.1	31	7.7	4	11.0	12	5.4	4	2.2	8	5.3	77.5	19.5	14	29	21	15	·	–	–	–	9	6	19	·	5	15	31
II	7.5	2.1	2	1.5	16.5	7.7	5	2.8	16.5	5.9	7	5.3	15.5	5.6	1	1.0	13	4.5	103.4	19.0	19	27	25	13	·	–	–	–	5	4	17	·	2	11	24
III	9	3.7	4.5	5.9	12.5	3.9	3.5	6.3	23	4.0	6.5	5.0	19	2.2	·	·	15	3.2	42.3	11.0	20	27	23	12	·	–	–	–	2	1	20	1	3	11	31
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	14.5	4.3	5.5	3.8	1.5	5.7	1	6.5	12	8.2	17.5	7.3	27.5	7.2	8.5	3.6	5	6.0	117.7	28.4	2	14	·	·	·	–	–	–	10	5	16	2	1	10	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	13.5	2.8	29.5	2.4	10.5	2.6	3.5	3.3	1	6.0	7	3.5	12	5.6	2	5.0	14	2.7	229.6	66.0	7	·	·	·	·	–	–	–	1	·	16	6	1	17	·
VIII	8	2.5	20.5	2.7	16	2.2	9	3.6	5.5	2.4	5	2.4	9	2.3	1	1.0	19	2.1	143.3	46.2	24	·	·	·	·	–	–	–	·	·	11	7	1	11	·
IX	6	1.8	5	3.0	13	2.9	3	2.3	21.5	3.2	4.5	3.0	7	1.9	14	2.0	16	2.2	67.6	18.2	13	·	·	·	·	–	–	–	·	·	14	3	7	5	·
X	11	2.5	4	6.5	9	7.8	19.5	3.5	14.5	4.0	14	2.9	2	3.0	14	2.9	50	3.6	41.2	11.8	7	–	–	–	–	–	–	–	3	2	18	–	9	5	·
XI	7	3.9	10	4.1	14	6.5	7.5	5.4	11.5	9.0	8	5.2	6	5.0	12	3.8	14	4.7	71.5	11.4	25	–	–	–	–	–	–	–	7	4	27	–	2	16	15
XII	4	6.2	7	9.3	6	5.8	12	8.3	15	7.3	27	5.7	4.5	2.8	8.5	6.8	9	6.0	102.9	16.0	28	–	–	–	–	–	–	–	11	6	–	–	1	19	31
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Głubczyce

H_s = 290 m h_w = 13 m **1955**

I	5.5	1.5	·	·	1	2.0	5	2.2	41	5.6	12	4.8	3	2.3	9.5	4.1	16	3.8	30.2	7.8	2	–	–	–	–	11	7	·	9	1	·	·	10	11	30
II	3	2.0	1	3.0	·	·	2	2.0	14.5	3.9	15	5.5	6	3.1	15.5	3.2	27	2.6	27.3	12.6	10	–	–	–	–	12	6	1	4	·	2	·	5	6	18
III	7.5	2.4	3	2.3	·	·	4.5	1.9	17.5	2.8	7.5	2.6	7.5	1.8	14.5	2.6	31	1.6	30.4	8.3	7	–	–	–	–	13	8	·	1	·	1	·	6	12	21
IV	11.5	4.6	0.5	1.0	·	·	·	·	8	3.6	13	2.9	20	3.2	20	5.4	17	3.2	44.8	8.9	18	–	–	–	–	19	12	·	4	·	1	3	9	13	4
V	15	3.7	3	2.8	·	·	2.5	1.6	16.5	4.2	14.5	6.2	16	3.7	21	3.5	18	3.3	69.8	19.4	15	–	–	–	–	15	7	3	6	·	·	6	4	6	·
VI	6	2.7	3	1.5	1	1.5	4.5	2.1	14	3.6	11.5	4.3	13.5	2.8	17.5	2.6	19	2.4	40.8	13.1	21	–	–	–	–	12	6	1	·	·	·	1	5	8	·
VII	22.5	2.3	8	2.1	0.5	2.0	2.5	1.0	8	2.4	5	1.9	10.5	2.4	22	2.9	14	2.0	115.2	27.1	4	–	–	–	–	17	15	4	·	·	3	6	5	15	·
VIII	2.5	1.8	2	2.0	3.5	1.4	7	2.0	5	3.2	0.5	3.0	13	3.1	19.5	2.6	40	1.5	70.5	16.8	8	–	–	–	–	14	9	3	·	·	1	11	8	5	·
IX	5.5	2.0	4.5	3.0	3	3.2	4.5	2.7	12.5	3.2	10.5	3.8	6	2.2	8.5	2.4	35	1.8	21.4	8.4	14	–	–	–	–	6	5	·	1	·	1	·	13	4	·
X	6	3.9	0.5	6.0	·	·	2.5	3.6	24.5	4.3	13.5	3.0	5.5	4.0	5.5	2.5	35	2.4	24.3	11.9	7	–	–	–	–	12	5	1	1	·	10	·	7	8	·
XI	12	2.0	·	·	·	·	1	1.0	23.5	5.2	19	4.2	4	2.0	10.5	2.1	20	2.8	12.3	3.8	23	–	–	–	–	10	6	·	3	·	4	1	1	12	4
XII	6	2.5	1	2.0	1	4.0	·	·	23.5	6.0	17.5	5.0	9.5	4.3	9.5	4.1	25	3.5	16.4	2.0	28	–	–	–	–	18	8	·	9	1	·	2	3	12	9
Rok	89.5	2.6	26.5	2.1	10	1.2	36	1.7	208.5	4.0	139.5	3.9	114.5	2.9	173.5	3.2	297	2.6	503.4	27.1	4.VII	–	–	–	–	159	94	13	38	2	23	30	76	112	86

Murcki

H_s = 321 m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52.8	8.4	14	31	12	6	·	13	11	·	–	–	–	·	6	12	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56.1	13.2	10	24	12	9	·	14	7	2	–	–	–	·	3	11	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63.3	14.1	7	25	6	5	·	15	10	2	–	–	–	1	5	11	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80.1	11.6	4	17	·	·	1	18	14	3	–	–	–	·	2	15	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	92.7	28.6	15	·	·	·	3	14	11	3	–	–	–	4	7	3	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	153.5	43.2	21	·	·	·	5	11	8	6	–	–	–	4	3	12	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	141.5	36.4	7	·	·	·	9	17	13	4	–	–	–	4	2	11	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57.6	21.3	29	·	·	·	10	17	11	1	–	–	–	8	8	12	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81.6	33.3	6	·	·	·	9	8	6	4	–	–	–	1	9	5	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.5	6.6	27	4	·	·	·	13	6	·	–	–	–	·	5	14	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54.2	15.0	23	17	1	·	·	12	9	2	–	–	–	·	1	19	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57.1	7.4	6	20	3	1	·	22	17	·	–	–	–	1	2	15	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	916.0	43.2	21.VI	138	34	21	37	174	123	27	–	–	–	23	53	140	–

Horyniec

H_s = 240 m h_w = 12 m **1955**

I	·	·	3	4.2	6.5	3.3	9	2.8	11	3.0	13	3.9	18.5	5.2	1	7.0	31	2.6	40.8	6.0	12,14	31	13	6	·	13	11	·	3	·	4		8	12	30
II	·	·	1	2.5	5	2.5	3.5	2.7	19.5	2.8	7	3.2	18.5	6.5	0.5	2.0	29	2.6	53.6	14.0	17	25	10	9	·	17	11	1	2	·	1		3	9	20
III	1.5	1.6	9	2.6	10.5	1.6	5	2.0	5	2.8	17	3.4	14.5	2.8	2.5	3.0	28	1.9	36.5	11.0	27	25	7	5	·	12	8	1	·	·	3		3	10	22
IV	4	5.4	3	3.7	2	2.0	1	2.0	10	2.5	12.5	3.4	25	4.2	4.5	3.3	28	2.5	44.7	9.8	15	15	·	·	·	14	9	·	·	·	2		3	10	3
V	·	·	·	·	1	2.0	1	2.5	12.5	3.1	11	2.9	33.5	3.2	11	2.7	23	2.3	76.3	23.6	19	4	·	·	1	18	13	2	·	·	·		3	7	·
VI	·	·	1	2.0	2.5	1.6	2	1.2	9	3.2	11	3.7	20	2.8	3.5	1.9	41	1.6	69.1	14.1	3	·	·	·	6	15	13	2	2	·	2		4	7	·
VII	3	3.7	2	1.5	4	2.2	6	2.2	3	1.8	8	1.8	18.5	2.9	4.5	2.2	44	1.3	170.0	30.5	28	·	·	·	12	18	15	7	·	·	2		3	6	·
VIII	2	1.8	6.5	1.7	20.5	2.1	4	2.4	2	2.0	1.5	4.0	8.5	2.1	3	2.5	45	1.1	79.2	17.8	10	·	·	·	10	11	9	4	·	·	2		8	4	·
IX	1	1.0	·	·	0.5	2.0	4	3.1	9.5	2.3	7.5	2.1	16.5	3.1	6	2.3	45	1.3	10.4	3.7	15	·	·	·	9	4	4	·	·	·	5		8	6	·
X	·	·	0.5	3.0	11	2.2	7.5	2.5	9.5	1.9	12	3.4	13.5	2.9	2	2.0	37	1.6	66.2	12.6	28	2	·	·	·	10	9	4	·	·	8		4	12	·
XI	1	1.0	2.5	2.2	6	2.3	5.5	2.6	6.5	2.5	13	5.3	16.5	5.1	5	3.6	34	2.5	30.5	13.8	23	17	2	3	·	11	8	1	2	·	6		2	18	6
XII	·	·	1	4.0	·	·	4	2.5	16	2.3	27	4.1	20	5.4	4	4.0	24	2.9	53.1	7.3	7	25	5	4	·	18	17	·	4	1	2		4	14	15
Rok	12.5	1.2	29.5	2.0	69.5	2.0	52.5	2.4	113.5	2.5	140.5	3.4	223.5	3.8	44.5	3.0	409	2.0	727.4	30.5	28.VII	144	37	27	38	161	127	22	13	1	37		53	115	96

Modzurów

φ = 50°10' λ = 18°08' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.0	-1.4	-3.2	-3.0	-0.3	-5.5	5.8	31	-11.9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	5.7	5.8	6.2
II	–	–	–	–	-3.7	0.2	-3.0	-2.4	1.4	-5.2	12.3	2	-14.1	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.7	5.8	6.2
III	–	–	–	–	-2.5	2.9	-0.6	-0.2	4.4	-3.9	19.6	26	-14.4	2	–	89	69	86	81	0.6	2.5	0.9	1.3	7.2	6.4	4.9	6.2
IV	–	–	–	–	3.0	8.6	4.5	5.2	10.2	1.1	26.8	30	-3.7	18	–	87	64	84	78	1.1	5.2	1.8	2.7	6.8	7.3	4.7	6.3
V	–	–	–	–	9.2	15.4	9.7	11.0	17.3	6.2	27.0	1	0.9	30	–	82	55	78	72	2.2	8.6	2.9	4.6	4.8	6.3	5.2	5.4
VI	–	–	–	–	13.0	18.9	13.6	14.8	20.4	10.1	28.1	20	5.1	12	–	88	66	84	79	1.8	8.4	2.4	4.2	5.5	5.8	4.5	5.3
VII	–	–	–	–	15.7	21.6	16.2	17.4	23.2	13.4	29.2	19	10.5	28	–	94	73	92	86	1.1	7.5	1.6	3.4	6.9	5.6	4.7	5.7
VIII	–	–	–	–	14.3	21.4	15.7	16.8	22.7	12.9	27.2	22	9.2	7	–	95	71	91	86	0.8	8.2	1.7	3.6	6.1	6.0	4.7	5.6
IX	–	–	–	–	11.7	18.9	12.7	14.0	19.9	9.9	27.8	9,10	3.7	29	–	93	68	88	83	0.9	7.9	1.8	3.5	5.8	4.4	2.3	4.2
X	–	–	–	–	6.5	11.8	7.8	8.5	12.9	5.3	19.3	5	-1.4	30	–	92	76	90	86	0.8	3.6	1.0	1.8	7.3	6.0	4.8	6.0
XI	–	–	–	–	2.4	5.2	3.1	3.4	6.1	1.0	14.3	6	-9.0	26	–	89	81	90	87	0.8	1.8	0.8	1.1	8.5	7.6	7.4	7.8
XII	–	–	–	–	0.8	2.9	0.9	1.4	3.8	-1.2	8.7	29	-10.8	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.6	6.3	6.4
Rok	–	–	–	–	5.5	10.5	6.4	7.2	11.8	3.7	29.2	19.VII	-14.4	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.1	5.1	5.9

Trzebinia

φ = 50°10' λ = 19°28' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.4	-1.7	-3.4	-3.2	0.0	-6.3	7.1	17	-13.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.7	5.6	7.3
II	–	–	–	–	-3.2	-0.4	-3.1	-2.4	1.1	-5.4	13.0	2	-12.9	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.7	5.4	7.2
III	–	–	–	–	-2.0	2.4	-0.4	-0.1	4.1	-3.7	21.2	26	-15.0	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.5	5.1	6.7
IV	–	–	–	–	3.5	7.8	4.5	5.1	9.5	1.2	26.0	30	-3.2	18,19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	8.0	5.5	6.7
V	–	–	–	–	9.9	15.2	10.2	11.4	16.7	6.6	27.5	1	0.4	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.8	5.4	6.4
VI	–	–	–	–	14.6	18.7	14.5	15.6	20.1	10.8	28.0	20	6.4	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.2	7.5	7.0
VII	–	–	–	–	17.9	21.9	17.2	18.6	23.4	13.9	29.6	19	10.4	2,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.9	7.0	7.0
VIII	–	–	–	–	16.5	22.4	17.2	18.3	23.3	13.7	27.0	23,27	11.6	13,18,31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.7	5.9	6.0
IX	–	–	–	–	12.3	18.8	13.7	14.6	20.3	10.2	28.0	9	3.5	20,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.1	5.0	5.7
X	–	–	–	–	7.0	11.8	8.4	8.9	13.3	5.7	20.0	22	-1.7	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.2	5.9	6.9
XI	–	–	–	–	2.1	4.8	2.9	3.2	5.7	0.8	15.1	7	-5.7	26.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.3	7.4	8.3
XII	–	–	–	–	0.4	2.4	1.0	1.2	3.6	-1.2	8.3	29	-7.8	13,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.2	6.8	7.8
Rok	–	–	–	–	6.2	10.4	6.9	7.6	11.8	3.9	29.6	19.VII	-15.0	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.3	6.0	6.9

Dąbrowa Tarnowska

φ = 50°10' λ = 20°59' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.5	-1.1	-3.6	-3.2	0.2	-6.7	7.1	31	-16.0	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.4	5.1	7.0
II	–	–	–	–	-3.8	1.0	-2.8	-2.1	2.0	-5.2	11.4	3	-21.8	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.1	5.2	6.9
III	–	–	–	–	-2.8	3.1	-0.8	-0.3	4.3	-4.7	17.8	26	-17.4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.5	5.1	6.5
IV	–	–	–	–	3.0	8.8	4.2	5.0	10.2	0.8	25.2	30	-3.7	19	–	87	65	84	79	1.1	5.0	1.5	2.5	6.8	7.1	4.0	6.0
V	–	–	–	–	10.1	16.0	10.4	11.7	18.0	5.9	28.3	1	0.1	23	–	82	63	81	75	2.4	8.3	2.6	4.4	6.1	6.3	5.2	5.9
VI	–	–	–	–	14.6	19.9	14.4	15.8	22.0	9.9	29.8	20	3.2	1	–	85	68	90	81	2.6	8.3	1.7	4.2	5.4	6.5	4.7	5.5
VII	–	–	–	–	17.1	23.5	17.0	18.6	24.7	13.2	30.5	19	9.2	1	–	89	65	91	82	2.2	10.8	1.8	5.0	5.9	6.5	5.3	5.9
VIII	–	–	–	–	15.5	23.4	16.2	17.8	24.3	12.8	28.6	19	9.1	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.8	4.7	5.4
IX	–	–	–	–	11.5	20.6	12.7	14.4	21.5	9.2	29.4	11	2.2	30	–	96	62	92	83	0.7	10.6	1.4	4.2	5.9	5.8	3.1	4.9
X	–	–	–	–	6.7	12.7	8.2	9.0	13.9	5.0	21.5	4	-2.9	31	–	97	75	92	88	0.2	4.3	0.9	1.8	7.8	6.4	5.0	6.4
XI	–	–	–	–	1.6	6.0	2.6	3.2	6.6	0.2	16.1	10	-7.4	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	6.8	6.1	7.1
XII	–	–	–	–	0.3	3.0	1.1	1.4	3.9	-1.2	8.9	29	-9.0	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	5.8	11.4	6.6	7.6	12.6	3.3	30.5	19.VII	-21.8	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Gorlica Murowana

φ = 50°00' λ = 19°56' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.7	-1.7	-3.6	-3.4	-0.4	-6.7	7.6	17	-13.8	4	–	90	86	90	89	0.5	0.8	0.5	0.6	7.8	7.0	5.6	6.8
II	–	–	–	–	-4.0	-0.5	-3.5	-2.8	0.3	-6.5	9.4	2	-18.6	26	–	84	71	83	79	0.7	1.7	0.8	1.1	8.0	5.9	4.2	6.0
III	–	–	–	–	-2.6	1.8	-0.8	-0.6	3.2	-4.3	20.6	26	-14.2	2,4	–	84	74	82	80	0.8	2.1	1.1	1.3	6.5	6.8	5.1	6.1
IV	–	–	–	–	3.3	7.8	4.2	4.9	9.2	0.9	24.9	30	-7.0	19	–	80	61	81	74	1.7	5.1	1.9	2.9	7.1	7.8	4.2	6.4
V	–	–	–	–	9.7	14.7	9.9	11.0	16.5	5.7	28.4	1	0.4	23	–	77	57	78	71	2.9	8.3	2.9	4.7	5.2	6.1	5.0	5.4
VI	–	–	–	–	14.0	18.2	14.0	15.0	19.8	10.1	27.1	20	3.9	1	–	79	60	85	75	3.6	9.1	2.5	5.1	5.4	5.7	4.8	5.3
VII	–	–	–	–	16.5	21.4	16.6	17.8	22.8	13.5	28.5	19	7.9	6	–	86	62	88	79	2.7	10.2	2.3	5.1	5.4	6.0	4.9	5.4
VIII	–	–	–	–	15.9	21.5	16.4	17.6	22.8	13.4	26.4	23	10.4	8	–	91	67	86	81	1.7	9.4	2.8	4.6	6.6	5.9	5.3	5.9
IX	–	–	–	–	11.6	18.4	12.9	14.0	19.6	9.2	26.9	9,11	2.6	29	–	92	65	88	82	1.2	8.0	2.1	3.8	5.8	5.6	3.4	4.9
X	–	–	–	–	6.4	11.5	7.7	8.5	12.7	4.8	19.1	6	-2.1	30	–	92	75	90	86	0.8	3.7	1.1	1.9	7.4	5.9	4.6	6.0
XI	–	–	–	–	1.8	5.0	2.8	3.1	5.6	0.7	13.8	10	-5.5	26	–	90	78	90	86	0.6	2.1	0.7	1.1	8.5	7.3	6.7	7.5
XII	–	–	–	–	0.1	2.5	1.1	1.2	3.5	-1.3	7.9	29	-8.0	14	–	88	79	86	84	0.8	1.6	1.0	1.1	7.3	7.1	6.0	6.8
Rok	–	–	–	–	5.7	10.1	6.5	7.2	11.3	3.5	28.5	19.VII	-12.6	26.II	–	86	70	86	81	1.5	5.2	1.6	2.8	6.8	6.4	5.0	6.1

Modzurów

H_s = 271 m — 1955

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	K	◔	●	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.7	6.4	8	30	13	3	·	10	9	·	–	–	·	·	3	11	28
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23.3	8.9	10	21	12	7	·	11	3	·	–	–	·	·	5	10	22
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47.7	16.5	7	24	7	5	·	13	7	1	–	–	·	2	4	9	15
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40.0	5.7	18	15	·	·	2	19	13	·	–	–	·	·	4	10	3
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93.4	23.1	27	·	·	·	2	17	9	3	–	–	·	4	2	6	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67.2	22.0	21	·	·	·	4	15	10	1	–	–	1	3	7	7	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	105.3	20.9	7	·	·	·	10	21	16	4	–	–	2	10	3	5	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49.5	12.1	11	·	·	·	10	13	10	3	–	–	3	13	6	8	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.4	11.5	14	·	·	·	7	6	5	1	–	–	1	·	9	4	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.0	13.2	7	2	·	·	·	18	5	1	–	–	9	·	5	11	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14.5	2.6	24	14	2	·	·	13	6	·	–	–	3	·	·	16	4
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.0?	3.7	28	17	4	2	·	–	–	–	–	–	·	·	1	12	11
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	545.0?	23.1	27.V	123	38	17	35	–	–	–	–	–	19	32	49	109	83

Trzebinia

H_s = 320 m — h_w = 14 m — 1955

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	K	◔	●	⊠
I	4	1.9	14	3.2	18	3.2	1	2.0	·	·	3.5	1.7	22.5	3.9	13	2.4	17	2.6	35.0	9.4	14	31	16	5	·	12	7	·	2	2	5	·	1	17	23
II	4	3.6	19	4.2	8.5	3.4	·	·	·	·	7.5	2.6	26	3.4	14	2.7	5	3.2	36.2	9.2	10	22	13	8	·	16	8	·	1	1	5	·	·	13	20
III	14	3.9	19.5	4.0	12	3.0	·	·	·	·	2.5	3.2	22.5	2.3	12.5	3.4	10	2.9	45.5	10.0	7	23	6	5	·	14	13	1	3	·	6	1	2	11	21
IV	18.5	5.2	4.5	2.7	3	2.0	·	·	·	·	2.5	3.4	28	3.8	23.5	2.8	10	3.3	109.4	31.0	16	13	·	·	1	19	15	3	3	2	·	1	3	13	2
V	17	2.6	7	1.4	6.5	1.8	1.5	1.0	·	·	4.5	4.2	25	3.2	22.5	3.2	9	2.6	104.6	20.0	1	·	·	·	1	13	12	3	1	·	·	3	1	8	·
VI	24	2.0	16	1.9	8	1.8	3	2.7	4.5	1.7	3.5	1.7	11	2.5	14	2.7	9	2.0	167.4	51.0	21	·	·	·	3	14	8	4	·	·	1	2	1	15	·
VII	26.5	2.3	16	1.9	12	2.4	1	1.0	·	·	0.5	2.0	12	2.0	22	1.9	3	2.0	114.1	34.1	3	·	·	·	9	19	13	2	·	·	2	2	·	14	·
VIII	25.5	2.5	22	2.0	12	2.8	1	1.0	1	1.0	·	·	3.5	4.0	9	1.7	19	1.7	59.5	7.7	24	·	·	·	10	15	14	·	·	·	1	7	4	8	·
IX	13	1.5	18	1.9	6.5	1.8	·	·	·	·	2.5	3.4	8.5	2.5	24.5	2.0	17	1.6	83.9	29.6	13	·	·	·	9	9	6	4	2	·	10	3	4	9	·
X	18.5	1.1	15.5	1.5	11	2.2	1	1.0	1.5	1.7	3	1.7	15.5	3.0	16	2.1	11	1.7	47.4	11.0	24	3	·	·	·	18	9	1	·	·	7	·	2	14	·
XI	16.5	2.0	19	1.4	11.5	2.1	·	·	·	·	1	3.0	19	6.1	14	2.9	9	2.7	45.3	19.5	23	17	2	·	·	14	10	1	3	1	4	·	1	20	5
XII	5	3.1	6	1.9	6.5	1.9	·	·	0.5	0.1	3	2.0	38	4.4	20	2.7	14	2.9	66.0	11.0	28	19	3	·	·	19	17	2	4	2	9	·	1	16	·
Rok	186.5	2.6	176.5	2.3	115.5	2.4	8.5	0.7	4.5	0.4	34	2.4	231.5	3.2	205	2.5	133	2.4	911.3	51.0	21.VI	128	40	18	33	182	132	21	19	8	50	19	20	158	71

Dąbrowa Tarnowska

H_s = 210 m — h_w = 10 m — 1955

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	K	◔	●	⊠
I	4.5	1.6	8	3.5	7.5	3.1	5.5	3.4	14.5	7.1	5.5	8.0	9	4.8	9.5	4.6	29	3.3	33.8	6.7	11	31	14	5	·	11	7	·	7	3	6	·	·	12	19
II	3.5	2.0	3.5	4.1	3.5	3.6	7	3.6	8.5	3.2	5	3.7	11	5.2	11	5.5	31	2.6	35.6	16.9	18	22	11	6	·	11	5	1	2	·	6	·	·	10	22
III	9.5	2.7	9	2.5	9.5	3.4	3.5	6.9	6.5	3.2	9.5	2.3	13	4.3	9.5	5.1	23	2.7	39.5	16.8	10	25	6	6	·	10	7	1	5	·	6	1	2	8	22
IV	10	3.0	2.5	4.0	2	1.0	·	·	5	2.4	3	2.0	9.5	5.7	28	4.1	30	2.6	39.8	11.3	16	11	·	·	1	12	7	1	4	1	9	·	3	7	1
V	3	1.0	·	·	5	2.0	3	2.3	9	4.6	5	3.6	14	4.6	21	3.8	33	2.4	50.3	10.9	27	·	·	·	4	16	13	1	4	1	2	1	3	8	·
VI	8	2.1	3	1.0	4	2.5	2.5	1.0	6.5	3.9	5	3.2	9.5	4.3	15.5	3.0	36	1.8	57.2	18.3	20	·	·	·	8	12	10	2	2	1	1	4	3	5	·
VII	12	2.2	3	2.3	5	4.2	2	5.2	15	1.3	·	·	9	2.2	28.5	2.5	32	1.7	94.4	18.4	6	·	·	·	14	18	14	3	·	·	1	6	2	8	·
VIII	16.5	2.1	7.5	2.5	6.5	3.5	1	3.0	·	·	1	2.0	6.5	1.6	11	1.6	43	1.2	47.8	11.1	24	·	·	·	11	11	8	2	·	·	14	5	7	6	·
IX	4.5	1.9	·	·	1	1.0	1	1.0	7.5	3.3	4	2.9	12.5	2.4	14.5	3.2	45	1.4	46.1	19.4	14	·	·	·	9	7	6	2	·	·	18	2	8	7	·
X	3	2.0	4	2.0	2	1.5	5	5.8	9	3.7	5	4.8	5.5	3.1	14.5	3.4	45	1.8	71.0	15.0	24	4	·	·	·	14	9	3	1	·	20	·	3	11	·
XI	6	2.2	4	2.2	4	5.2	3	2.3	5	2.8	3.5	8.4	12.5	7.3	16	5.9	36	3.1	14.1	2.3	21	14	1	·	·	15	6	·	5	2	9	·	1	15	·
XII	2.5	4.8	1	1.0	3	1.7	1.5	6.0	12.5	4.7	18.5	5.0	20	6.9	12	8.5	22	4.5	46.5	7.7	29	18	3	·	·	19	14	·	8	5	11	·	–	–	3
Rok	83	2.3	45.5	2.1	53	2.7	35	3.4	85.5	3.4	65	3.8	132	4.4	191	4.3	405	2.4	576.1	19.4	14.IX	125	35	17	47	156	106	16	38	13	103	19	–	–	67

Garlica Murowana

H_s = 270 m — h_w = 20 m — 1955

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	K	◔	●	⊠
I	11.5	1.1	12	2.6	18.5	3.4	3.5	2.3	1	4.5	1.5	5.7	28	5.6	2	2.2	15	3.2	25.7	5.6	14	31	18	8	·	17	5	·	3	1	5	–	2	13	17
II	11	2.0	17.5	3.4	6.5	4.2	2.5	1.4	1.5	1.7	7	3.4	20	4.4	6	6.2	12	3.1	21.2	6.0	9	23	13	10	·	10	6	·	2	·	3	–	3	9	20
III	10.5	3.9	23.5	4.7	12	4.5	1	1.0	·	·	8	4.0	22	5.1	8	3.9	8	4.1	26.6	10.4	19	23	9	5	·	12	6	1	1	·	1	–	2	9	22
IV	23	4.4	5	2.5	7	1.7	2.5	1.4	4.5	2.3	5.5	5.1	26.5	4.3	11	5.2	5	3.9	39.9	15.9	16	14	·	·	·	18	9	1	3	·	·	–	2	8	3
V	13	2.8	5.5	2.6	9.5	2.6	4	2.5	2.5	6.2	7.5	3.9	22.5	5.4	22.5	4.0	6	3.7	62.7	15.1	15	·	·	·	2	15	9	2	2	·	1	–	3	5	·
VI	25.5	2.7	13.5	1.6	9.5	2.2	2	2.0	2.5	1.0	4.5	4.2	13	4.9	13.5	1.8	6	2.5	118.1	52.8	2	·	·	·	3	11	8	4	2	·	·	–	6	7	·
VII	28	2.9	15	2.5	11	3.8	3	1.3	1	2.0	5	2.5	11	3.9	10	2.8	9	2.7	95.7	19.0	3	·	·	·	7	18	11	4	·	·	3	–	5	7	·
VIII	36.5	2.5	19.5	2.2	14	3.2	2	2.5	1	1.0	15	2.7	7.5	2.5	6	1.7	6	2.3	101.7	20.1	31	·	·	·	8	19	9	5	·	·	6	–	5	9	·
IX	16	1.7	10	2.2	13	2.3	1	2.0	4.5	1.4	3	2.8	17	3.2	18.5	2.2	7	2.1	36.4	13.3	14	·	·	·	8	10	6	1	·	·	4	–	7	8	·
X	12	2.4	10.5	1.8	11.5	2.7	0.5	4.0	4	2.2	4.5	3.2	20.5	3.6	13.5	2.4	16	2.3	48.5	12.0	24	4	·	·	·	15	6	1	1	·	11	–	4	11	·
XI	10.5	3.6	17.5	2.2	12	3.0	1.5	1.0	3	1.7	3.5	2.1	23	6.2	9	3.6	10	3.3	24.6	14.3	23	15	2	·	·	12	6	1	2	·	7	–	3	15	4
XII	0.5	4.0	2	4.0	5.5	2.4	2.5	2.4	0.5	3.0	5.5	3.5	46	6.2	14.5	4.9	16	4.3	36.6	6.9	6	19	4	·	·	18	13	·	4	·	6	–	2	11	9
Rok	197	2.6	151.5	2.7	130	3.0	26	2.0	26	2.2	57	3.6	257	4.6	134.5	3.4	116	3.1	637.7	52.8	2.VI	129	46	23	28	175	94	20	20	1	47	–	44	112	75

Tychy

φ = 50°08' λ = 18°59' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.4	-1.9	-3.5	-3.5	-0.1	-6.5	6.8	17	-14.6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.8	6.3	6.8
II	–	–	–	–	-4.1	0.3	-3.0	-2.4	1.3	-6.0	14.4	2	-13.8	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.7	6.5	7.5
III	–	–	–	–	-3.1	2.7	-0.2	-0.2	4.4	-4.6	21.5	26	-17.1	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.4	5.8	7.4
IV	–	–	–	–	2.0	7.9	4.5	4.7	9.5	0.4	26.4	30	-3.2	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	8.3	5.3	7.0
V	–	–	–	–	8.8	15.4	10.8	11.4	17.3	5.4	27.4	1	-0.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.6	6.1	6.2
VI	–	–	–	–	13.3	18.5	15.0	15.4	20.3	9.8	28.6	20	4.7	4,19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.4	5.7	6.7
VII	–	–	–	–	15.8	21.8	17.7	18.8	23.3	13.2	29.0	19	8.8	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.4	6.1	6.7
VIII	–	–	–	–	14.4	22.2	16.3	17.3	23.4	12.3	27.6	27	9.4	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.9	5.8	6.7
IX	–	–	–	–	10.7	18.5	13.2	13.9	19.9	9.2	27.5	9	2.9	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.5	4.3	6.0
X	–	–	–	–	6.0	12.2	8.1	8.6	13.2	4.7	20.2	22	-2.4	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.1	5.2	7.0
XI	–	–	–	–	2.0	4.9	2.8	3.1	5.7	0.6	13.9	9	-6.3	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.2	7.6	8.3
XII	–	–	–	–	0.3	2.7	1.0	1.2	3.8	-1.6	8.8	17	-10.7	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.5	6.5	7.1
Rok	–	–	–	–	5.1	10.4	6.9	7.3	11.8	3.1	29.0	19.VII	-17.1	21.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.4	5.9	6.9

Rybnik

φ = 50°06' λ = 18°33' **1955**

I	–	–	–	–	-3.7	-1.0	-2.4	-2.4	0.6	–	8.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.5	7.2	7.6
II	–	–	–	–	-3.3	0.6	-2.4	-1.9	1.6	–	14.1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.4	7.2	7.8
III	–	–	–	–	-1.8	3.1	0.2	0.4	4.3	-3.5	20.0	26	-13.0	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.5	6.7	7.3
IV	–	–	–	–	3.6	8.2	4.6	5.2	9.8	0.9	26.5	30	-3.3	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	8.0	6.0	7.0
V	–	–	–	–	10.4	15.6	10.9	12.0	17.5	6.6	27.1	1	1.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	6.8	6.6	6.1
VI	–	–	–	–	13.5	18.8	14.6	15.4	20.5	10.4	28.1	20	5.6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.3	5.6	5.9
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	5.9	6.8	6.6
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.0	6.9	6.6
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.2	6.0	5.6
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.6	6.7	7.4
XI	–	–	–	–	3.0	5.5	3.3	3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.5	7.8	8.4
XII	–	–	–	–	0.9	2.9	1.3	1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.8	7.6	8.0
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.0	6.8	7.0

Igołomia

φ = 50°06' λ = 20°16' **1955**

I	–	–	–	–	-4.8	-1.3	-3.0	-3.0	0.0	-7.0	6.7	17	-15.2	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	7.4	8.3	8.3
II	–	–	–	–	-4.3	0.7	-2.5	-2.2	1.5	-6.9	10.5	2	-18.6	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.2	7.7	7.6
III	–	–	–	–	-2.6	3.2	-0.7	-0.2	4.6	-5.3	23.0	27	-16.9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.3	7.1	6.9
IV	–	–	–	–	3.0	9.5	3.8	5.0	10.4	0.7	26.4	30	-5.8	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.1	8.7	7.6
V	–	–	–	–	9.1	16.1	10.3	11.4	18.1	5.7	29.4	1	0.0	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.4	7.7	7.1
VI	–	–	–	–	13.8	19.5	15.0	15.8	21.2	10.6	29.4	20	4.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.5	6.1	6.3
VII	–	–	–	–	17.0	22.6	17.8	18.8	24.0	13.9	29.9	19	9.9	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.2	7.3	7.0
VIII	–	–	–	–	15.6	22.9	17.7	18.5	23.9	13.3	27.9	19,27	10.4	22,24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.4	7.5	7.0
IX	–	–	–	–	11.9	19.8	14.0	14.9	20.8	8.3	27.9	11	1.8	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.7	6.0	6.0
X	–	–	–	–	6.8	12.6	8.7	9.2	13.7	5.1	21.0	4	-3.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.6	6.7	7.0
XI	–	–	–	–	1.8	5.8	3.1	3.4	6.5	0.4	14.4	9,10	-5.9	30.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.2	8.2	7.7
XII	–	–	–	–	-0.5	3.0	0.5	0.9	3.8	-2.0	8.7	29	-9.7	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.1	7.8	7.5
Rok	–	–	–	–	5.6	11.2	7.1	7.8	12.4	3.1	29.9	19.VII	-18.6	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.8	7.5	7.2

Rzeszów – Jasionka

φ = 50°05' λ = 22°03' **1955**

I	991.6	1006.9	961.3	1016.5	-4.3	-1.4	-3.3	-3.1	0.0	-6.8	7.1	31	-14.8	4	–	89	79	85	84	0.6	1.3	0.8	0.9	6.8	6.9	5.3	6.3
II	983.1	1005.9	966.6	1007.7	-4.1	0.1	-2.4	-2.2	1.5	-5.9	10.0	3	-20.3	26	–	88	75	84	82	0.5	1.7	0.8	1.0	7.6	7.4	6.4	7.1
III	992.2	1009.4	978.1	1017.0	-2.6	1.5	-0.7	-0.6	2.9	-4.1	16.9	26	-17.7	2	–	88	75	82	82	0.7	1.8	1.0	1.2	8.2	8.0	6.1	7.4
IV	993.4	1004.3	981.6	1017.6	2.6	7.8	4.0	4.6	9.4	0.8	24.9	30	-5.6	19	–	86	62	86	78	1.2	4.7	1.2	2.4	7.0	7.7	6.8	7.0
V	994.9	1004.2	980.0	1015.5	10.0	14.9	10.3	11.4	17.2	5.5	27.0	1	-1.5	13	–	80	57	79	72	2.7	8.3	3.1	4.7	6.4	7.2	5.4	6.3
VI	992.0	999.5	976.5	1015.2	13.8	19.1	14.5	15.5	20.5	9.8	26.7	8	3.0	1	–	86	63	90	80	2.3	8.8	1.8	4.3	6.4	7.6	6.0	6.7
VII	989.9	996.1	983.7	1012.9	16.6	22.3	17.3	18.4	23.6	13.4	28.8	19	9.0	28	–	90	64	91	82	1.9	10.2	1.9	4.7	6.1	6.5	5.9	6.2
VIII	993.3	1003.5	983.5	1016.4	15.0	22.4	16.5	17.6	23.7	12.6	27.4	22	9.1	17,22	–	95	66	93	85	0.8	9.9	1.4	4.0	6.4	6.5	4.7	5.9
IX	994.6	1004.7	976.1	1018.0	12.8	19.2	12.5	13.8	20.2	8.6	27.0	11	0.3	26	–	95	62	90	82	0.7	9.4	1.5	3.9	5.7	5.5	2.9	4.7
X	993.1	1006.1	981.7	1017.0	6.5	12.3	8.0	8.7	13.4	4.6	20.3	4	-1.0	17	–	95	75	91	87	0.5	4.0	1.0	1.8	6.6	6.5	5.1	6.1
XI	996.1	1011.4	991.1	1020.5	1.4	5.0	2.3	2.8	5.8	-0.2	13.8	6,9	-8.1	30	–	94	79	91	88	0.4	1.9	0.6	1.0	8.1	7.5	6.1	7.2
XII	987.2	1003.1	964.8	1011.5	0.5	2.2	0.7	1.0	3.1	-1.5	8.3	8	-8.4	20	–	88	81	87	85	0.8	1.3	0.9	1.0	6.8	7.5	7.1	7.1
Rok	991.5	1011.4	961.3	1015.3	5.5	10.4	6.6	7.3	11.8	3.0	28.8	19.VII	-20.3	26.II	–	90	70	87	82	1.1	5.3	1.3	2.6	6.8	7.1	5.6	6.5

Tychy

H_s = 280 m n_w = 15,5 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max<-25°	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr V V≥10	V≥15					
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45.8	12.3	18	31	15	5	·	–	–	–	–	–	5	·	2	13	19
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36.4	11.6	10	23	13	7	·	–	–	–	–	–	3	·	·	12	19
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56.0	11.6	7	25	6	5	·	–	–	–	–	–	10	1	1	14	18
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52.1	7.6	24	16	·	·	1	–	–	–	–	–	4	·	3	13	2
V	4	2.8	3	1.3	5.5	3.0	2	4.0	3	5.3	14.5	4.0	21.5	4.2	22.5	4.9	17	3.5	105.4	28.8	15	1	·	·	3	–	–	–	1	·	·	1	·	6	·
VI	6	3.2	4	4.2	9	3.7	1.5	4.6	2.5	2.8	6.5	3.5	13.5	4.6	19	3.7	28	2.6	137.0	36.3	21	·	·	·	5	–	–	–	1	·	·	3	·	10	·
VII	10	3.7	9.5	3.3	9.5	4.5	·	·	·	·	2	2.5	7.5	4.2	26.5	3.5	28	2.6	189.5	39.2	3	·	·	·	10	–	–	–	·	·	3	6	2	10	·
VIII	12	3.2	3.5	3.1	11	3.4	·	·	·	·	·	·	5.5	2.7	13	3.0	48	1.5	70.0	14.7	29	·	·	·	10	–	–	–	·	·	8	8	1	8	·
IX	10	2.2	4	2.4	7.5	2.9	·	·	2.5	3.8	3.5	5.4	11.5	3.3	14	2.8	37	1.7	69.1	17.6	6	·	·	·	9	–	–	–	·	·	11	1	3	9	·
X	7	2.5	1.5	2.0	11	3.5	·	·	2.5	5.6	3	4.6	2.0	3.6	18	2.3	30	2.4	29.9	6.8	27	4	·	·	·	–	–	–	·	·	12	·	2	14	·
XI	8	3.6	4	3.8	13	3.3	0.5	0.2	·	·	3.5	6.0	23.5	4.4	12.5	3.8	25	2.9	36.7	9.8	23	1.5	1	·	·	–	–	–	1	·	11	·	1	21	4
XII	·	·	·	·	5	3.2	1	3.0	2.5	3.8	20.5	4.2	3.5	4.9	13	6.8	16	4.0	54.3	8.5	5	2.0	4	1	·	–	–	–	1	·	5	1	1	16	5
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	822.2	39.2	3.VII	135	39	18	38	–	–	–	–	–	72	21	16	146	67

Rybnik

H_s = 243 m h_w = 11,5 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max<-25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	V≥10	V≥15					
I	1	1.0	11	1.8	5	1.4	3.5	1.0	3	1.3	39.5	3.0	4	3.2	12	1.3	14	2.0	25.1	10.1	16	–	13	–	·	9	7	1	·	·	1	–	5	20	–
II	5	2.0	7.5	4.3	2.5	3.7	3	1.0	·	·	30	3.2	11	2.7	12	1.9	13	2.4	9.1	3.4	8	–	12	–	·	7	4	·	2	·	1	–	·	17	–
III	4.5	1.6	14.5	2.4	7	2.1	3	1.8	1	1.0	30.5	2.4	9	1.8	10.5	1.8	13	1.8	32.6	8.2	26	22	6	4	·	8	8	·	·	·	1	–	3	17	–
IV	4.5	2.7	·	·	·	·	1	2.0	·	·	2.9	2.6	2.0	2.1	21.5	3.4	14	2.3	52.9	8.1	13	1.5	·	·	1	16	11	·	·	·	2	–	3	16	–
V	3.5	2.0	3.5	1.7	0.5	2.0	4.5	2.7	·	·	2.9	3.9	19.5	2.5	17.5	3.5	15	2.7	73.1	23.1	15	·	·	·	3	10	9	2	·	·	1	–	1	7	–
VI	2.5	2.2	1	1.0	3.5	1.6	6	2.2	2.5	3.4	1.5	2.9	1.9	2.4	24.5	2.0	16	1.9	97.1	34.2	21	·	·	·	6	10	9	4	·	·	·	–	6	11	–
VII	2	3.5	4	2.0	4	2.0	3	1.3	1	2.0	32.5	1.7	23.5	1.3	12	1.5	14	1.4	87.3	27.3	7	–	–	–	–	15	10	3	·	·	·	–	4	11	–
VIII	4	1.0	6	1.2	3	2.0	1	2.0	2	1.0	18	1.4	17	1.5	28	1.7	14	1.3	63.7	18.6	9	–	–	–	–	13	11	2	·	·	4	–	4	14	–
IX	·	·	4	1.8	6	1.5	1	2.0	1	2.0	27	1.6	3.4	1.1	5	1.2	12	1.2	32.9	18.3	14	–	–	–	–	5	4	1	·	·	6	–	5	10	–
X	1	1.0	2	2.0	3	3.0	4	1.2	0.5	1.0	19	2.3	36.5	1.4	6	1.5	21	1.2	28.6	6.0	7	–	–	–	–	13	7	·	·	·	10	–	4	16	–
XI	2	1.5	5.5	2.2	5.5	1.6	2.5	1.4	2.5	1.0	3.1	2.4	1.0	1.4	1.6	1.8	1.5	1.6	22.1	7.2	27	–	–	–	–	11	7	·	·	·	4	–	·	20	–
XII	·	·	3	1.0	1	1.0	2	1.0	3	4.0	62.5	2.3	13.5	2.6	3	2.0	5	2.1	26.9	4.5	26	–	–	–	–	16	11	·	·	·	1	–	2	20	–
Rok	30	1.5	62	1.8	4.1	1.8	34.5	1.6	16.5	1.4	36.3	2.5	21.7	2.0	16.8	2.0	16.3	1.8	554.4	34.2	21.VI	–	–	–	–	133	98	13	2	·	31	–	37	179	–

Igołomia

H_s = 202 m h_w = 14 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max<-25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	V≥10	V≥15					
I	4	1.8	2	5.0	2.1	5.0	6	3.8	3	4.7	4	4.0	2.0	5.2	6	3.3	2.7	3.2	29.7	8.0	12,16	31	15	8	·	9	7	·	4	1	7	·	·	19	31
II	2.5	4.0	5.5	1.6	1.8	3.7	2	2.5	5	3.4	6	3.5	2.3	5.9	7	4.4	1.5	3.5	29.3	14.7	18	2.6	11	8	·	16	7	1	3	1	5	·	·	16	20
III	6.5	5.1	7.5	5.1	3.0	4.1	·	·	1	3.0	7	3.9	2.4	3.5	9	4.3	8	3.7	32.1	9.0	10	2.6	4	6	·	14	8	·	2	·	1	1	3	14	23
IV	9	9.8	1.2	4.8	·	·	·	·	3	2.0	1	8.0	3.2	3.7	2.4	4.2	9	4.2	43.1	15.0	16	1.3	·	·	1	15	11	1	6	·	3	1	2	14	3
V	13.5	3.9	·	·	4	5.8	5	2.0	7	3.3	2	3.3	2.2	4.6	29.5	3.9	1.0	3.5	61.5	23.7	15	·	·	·	4	15	11	1	5	1	4	5	2	13	·
VI	6	3.4	6	3.7	1.2	2.9	1.5	1.3	4	2.4	3.5	2.4	1.4	5.1	2.2	3.5	2.1	2.7	108.0	38.6	2	·	·	·	7	11	8	3	2	·	7	7	2	7	·
VII	1.6	4.1	3.5	3.4	1.2	4.4	6	3.0	3.5	1.7	2.5	3.2	1.3	3.6	26.5	3.7	1.0	3.3	94.4	16.1	6	·	·	·	10	18	13	4	·	·	3	9	·	10	·
VIII	2.0	3.5	1.0	4.9	2.6	3.1	5	3.2	1	3.0	·	·	6	3.7	1.0	2.0	1.5	2.8	114.3	26.0	2	·	·	·	10	9	9	4	·	·	4	9	·	11	·
IX	3	2.3	3	3.0	1.7	2.2	4	2.8	2	3.5	2	2.0	9	2.4	2.9	2.7	2.1	2.0	31.0	12.8	14	·	·	·	10	7	6	1	·	·	2.0	3	4	7	·
X	2.3	2.8	4	3.5	1.3	2.5	6	4.3	2	2.0	3	3.3	1.5	2.9	8	3.2	1.9	2.4	58.2	14.8	24	3	·	·	·	12	8	1	·	·	12	·	2	12	·
XI	16.5	4.2	2.5	2.4	2.4	2.2	1	4.0	3	1.7	·	·	1.9	5.9	1.1	3.9	1.3	3.5	21.6	6.2	23	1.6	1	·	·	11	8	·	4	·	9	·	2	16	·
XII	·	·	·	·	3	2.7	·	·	6	4.2	·	·	3.4	5.6	1.8	3.6	3.2	3.1	37.9	4.7	8,27,28	2.2	4	1	·	18	1.4	·	4	1	9	·	2	18	7
Rok	12.0	3.7	3.6	3.1	18.0	3.2	36.5	2.2	40.5	2.9	3.1	2.8	23.1	4.4	20.0	3.6	20.0	3.2	661.1	38.6	2.VI	137	35	23	42	155	110	16	30	4	84	35	19	157	84

Rzeszów – Jasionka

H_s = 198 m H_p = 197,1 m h_w = 11 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max<-25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	V≥10	V≥15					
I	0.5	5.0	2.5	7.0	13.5	7.2	4.5	4.6	1.4	9.0	17.5	5.8	19.5	5.9	3	3.3	1.8	5.3	20.1	5.1	8	3.0	1.5	7	·	11	7	·	10	3	5	·	7	13	25
II	0.6	1.0	5.5	2.7	7	5.4	2	2.5	17.5	4.6	14.5	4.9	2.1	5.6	4	5.9	1.2	4.2	21.3	5.8	18	2.3	1.0	5	·	14	6	·	6	·	2	·	·	8	17
III	6.5	5.8	8	3.8	17.5	4.6	1.5	6.7	6.5	5.7	2.0	3.5	1.3	5.9	5	4.6	1.5	3.9	22.7	7.6	10	2.6	8	4	·	12	7	·	2	1	2	1	·	15	21
IV	9	8.3	2	3.0	1.5	2.3	2.5	3.0	9	5.7	1.7	4.2	2.3.5	5.2	8.5	5.8	1.7	4.1	44.2	14.2	16	1.4	·	·	·	14	7	1	7	·	2	·	1	11	·
V	3	3.5	1	4.0	2.5	3.0	2	3.2	13.5	4.6	15.5	3.3	2.3.5	5.6	1.3	4.4	1.9	3.5	55.4	16.4	19	1	·	·	1	16	12	1	2	·	1	3	1	6	·
VI	1.5	3.7	0.5	3.0	8	3.1	3.5	3.0	7.5	5.5	1.0	3.1	1.5.5	4.1	12.5	4.2	3.1	2.6	137.1	57.6	21	·	·	·	4	13	10	4	2	·	3	5	1	8	·
VII	7.5	4.7	3.5	2.0	14.5	3.5	3	3.0	4.5	3.4	8.5	2.6	17.5	3.2	6	4.4	2.8	2.4	111.3	30.5	6	·	·	·	11	15	13	4	·	·	3	12	2	6	·
VIII	8	3.7	3.5	2.6	19.5	3.8	2.5	3.6	1.5	2.3	7	2.1	7.5	2.0	4.5	3.2	3.9	1.8	66.4	13.7	28	·	·	·	9	16	13	2	·	·	13	10	5	9	·
IX	3	2.7	·	·	4.5	2.3	4	2.6	12.5	2.6	6	2.1	1.3	4.3	4	4.1	4.3	1.7	15.3	4.7	28	·	·	·	7	5	5	·	·	·	12	2	6	3	·
X	0.5	5.0	1.5	3.0	1.6	3.5	2.5	5.4	1.2	4.1	1.4	2.9	1.4	4.1	7.5	3.9	2.5	2.7	73.5	10.0	27	4	·	·	·	11	10	1	1	·	9	·	4	11	·
XI	3	3.0	1.5	2.7	2.3	3.7	3	1.2	8.5	4.3	17.5	4.7	1.3	6.1	9.5	4.1	1.1	3.8	25.6	9.9	23	1.5	3	·	·	10	7	·	3	·	6	·	2	13	7
XII	·	·	·	·	3	2.7	·	·	2.7	5.7	27.5	4.6	24.5	7.3	3	6.3	8	5.2	55.8	7.7	29	1.8	4	·	·	19	16	·	9	·	3	·	3	14	7
Rok	4.3	3.9	29.5	2.8	130.5	3.3	3.1	3.2	13.4	4.6	17.5	3.6	205.5	4.9	80.5	4.5	26.6	3.4	648.7	57.6	21.VI	131	40	16	32	156	113	15	4.2	4	61	33	32	117	77

Racibórz — φ = 50°05' — λ = 19°13' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	991.1	1005.7	956.0	1015.8	-3.7	-0.7	-2.3	-2.2	0.9	-5.4	9.2	31	-13.1	4	–	87	76	85	83	0.7	1.6	0.8	1.0	7.6	6.1	5.8	6.5
II	983.0	1005.8	965.4	1007.6	-3.5	0.7	-2.1	-1.8	2.2	-5.1	14.5	2	-13.2	23	–	87	73	84	81	0.6	1.8	0.8	1.1	7.9	6.7	5.8	6.8
III	992.4	1011.0	978.4	1016.9	-2.2	3.3	0.2	0.4	5.2	-3.8	21.4	26	-13.3	21	–	88	66	82	79	0.7	3.0	1.2	1.6	8.0	7.6	4.7	6.8
IV	994.7	1002.9	983.2	1018.8	3.1	8.9	5.0	5.5	10.7	1.2	27.1	30	-3.3	18	–	85	60	82	76	1.2	5.6	1.7	2.8	7.2	7.7	4.8	6.6
V	992.7	1004.6	981.5	1016.3	10.0	16.1	10.8	11.9	17.9	6.3	27.9	1	-0.1	23,31	–	76	46	76	66	3.0	10.6	3.5	5.7	6.1	6.9	6.3	6.4
VI	992.8	1001.7	975.1	1016.1	13.3	19.2	14.7	15.5	20.9	9.9	29.2	20	4.7	19	–	84	58	80	74	2.5	10.2	3.4	5.4	6.8	6.7	5.7	6.4
VII	991.0	997.7	983.9	1014.1	15.8	22.1	17.5	18.1	23.9	13.2	29.6	18,19	9.2	28	–	91	65	87	81	1.8	9.8	2.6	4.7	7.7	6.5	5.6	6.6
VIII	994.0	1003.9	984.6	1017.2	14.8	21.9	16.0	17.2	23.4	12.5	27.5	22,23,26	8.4	7	–	93	64	91	83	1.2	10.1	1.7	4.3	6.4	6.8	4.9	6.0
IX	994.9	1005.9	971.3	1018.4	11.0	19.4	12.3	13.8	20.6	8.6	28.3	9	1.5	30	–	94	61	92	82	0.8	9.6	1.3	3.9	5.9	6.2	3.4	5.2
X	993.2	1006.6	982.3	1017.1	6.0	12.5	7.9	8.6	13.7	4.4	19.5	4	-1.6	20	–	94	69	91	85	0.5	4.9	1.1	2.2	8.0	7.1	5.9	7.0
XI	996.7	1008.4	975.0	1021.0	2.8	5.8	3.5	3.9	6.7	1.3	14.7	6	-9.0	26	–	90	75	87	84	0.8	2.4	1.0	1.4	8.5	8.2	7.6	8.1
XII	987.9	1003.7	964.1	1012.1	0.9	3.7	1.3	1.8	4.9	-1.1	10.8	29	-11.7	14	–	86	75	84	82	1.0	2.1	1.2	1.4	6.8	7.0	6.9	6.9
Rok	992.0	1011.0	956.0	1015.9	5.7	11.1	7.0	7.7	12.6	3.5	29.6	18,19.VII	-13.3	21.III	–	88	66	85	80	1.2	6.0	1.7	3.0	7.2	7.0	5.6	6.6

Bieruń Stary — φ = 50°05' — λ = 19°05' — 1955

I	985.5	1000.2	951.3	1015.9	-4.6	-1.0	-3.8	-3.3	0.6	-7.1	8.5	17	-15.6	5	–	84	78	84	82	0.7	1.3	0.7	0.9	7.7	6.3	6.0	6.7
II	977.6	1000.8	961.5	1007.6	-3.9	0.9	-3.6	-2.6	2.3	-6.4	15.5	2	-14.6	26	–	86	67	86	80	0.6	2.3	0.6	1.2	7.0	6.2	4.1	5.8
III	986.9	1004.9	972.6	1016.9	-2.6	3.6	-0.5	0.0	5.3	-4.8	22.9	26	-18.4	21	–	87	63	84	78	0.6	3.3	1.0	1.6	6.4	6.9	5.6	6.3
IV	989.0	997.1	978.8	1018.5	3.3	8.7	3.4	4.7	10.4	0.2	27.0	30	-4.1	1	–	83	60	89	77	1.5	5.7	0.9	2.7	6.5	7.8	4.3	6.2
V	989.4	999.1	976.1	1016.1	10.7	16.2	9.0	11.2	17.9	5.1	29.0	1	-0.8	31	–	74	49	83	69	3.6	10.7	2.1	5.5	4.9	6.0	4.0	5.0
VI	987.3	996.2	969.1	1015.5	14.6	19.4	13.5	15.2	21.0	9.9	28.5	20	4.7	19	–	81	62	89	77	3.4	9.7	1.9	5.0	6.6	6.5	5.4	6.2
VII	985.5	992.4	978.9	1013.5	17.2	22.3	16.4	18.1	24.2	13.3	30.2	19	8.5	28	–	87	67	91	82	2.7	10.0	1.7	4.8	6.9	6.5	5.5	6.3
VIII	988.6	998.7	979.2	1016.8	15.6	22.6	15.5	17.3	24.2	12.3	28.6	27	8.8	22	–	93	63	94	83	1.3	10.9	1.1	4.4	7.2	6.0	5.4	6.2
IX	989.5	1000.2	966.8	1018.1	11.9	19.3	12.0	13.8	20.6	8.7	28.0	9,10	1.6	26	–	95	66	94	85	0.7	8.9	0.8	3.5	6.1	6.0	3.6	5.2
X	987.7	999.9	977.4	1016.7	6.5	12.5	7.5	8.5	13.8	4.3	20.8	22	-3.0	30,31	–	93	70	92	85	0.7	4.8	0.9	2.1	7.6	6.8	5.6	6.7
XI	991.0	1002.6	969.1	1020.7	2.0	5.7	2.4	3.1	6.5	0.4	13.9	9	-6.0	26	–	93	78	91	87	0.5	2.1	0.6	1.1	8.8	7.9	6.9	7.9
XII	982.3	997.9	959.1	1012.1	0.1	3.4	0.8	1.3	4.7	-1.7	10.4	17	-11.1	14	–	91	79	88	86	0.6	1.8	0.8	1.1	7.2	7.5	6.6	7.1
Rok	986.5	1004.9	954.3	1015.7	5.9	11.1	6.0	7.2	12.6	2.8	30.2	19.VII	-18.4	21.III	–	87	67	89	81	1.4	6.0	1.1	2.8	6.9	6.7	5.2	6.3

Kraków – Rakowice — φ = 50°05' — λ = 19°59' — 1955

I	988.6	1003.6	955.1	1015.9	-4.7	-1.7	-3.8	-3.5	0.0	-7.0	8.5	17	-16.2	5	–	88	80	88	84	0.6	1.2	0.6	0.8	8.2	6.8	6.2	7.1
II	980.2	1003.8	963.2	1007.2	-4.2	0.0	-3.7	-2.9	1.1	-6.9	10.3	2	-18.9	26	–	88	72	86	82	0.6	1.8	0.6	1.0	8.7	7.4	5.4	7.2
III	989.7	1007.7	975.6	1016.7	-3.0	2.5	-0.8	-0.5	4.2	-4.7	22.4	26	-15.7	2	–	88	70	83	80	0.6	2.5	1.0	1.4	7.8	7.7	6.2	7.2
IV	991.5	999.4	980.8	1018.0	2.8	8.7	4.6	5.2	10.3	0.1	26.1	30	-7.6	19	–	86	58	83	76	1.0	5.6	1.5	2.7	6.9	7.6	5.1	6.5
V	989.7	1002.3	978.6	1015.5	9.6	15.6	10.4	11.5	17.6	5.3	28.3	1	-0.7	31	–	80	55	79	71	2.4	9.1	3.0	4.8	6.2	6.6	5.7	6.2
VI	989.5	997.7	972.2	1015.1	13.9	18.9	14.6	15.5	20.7	10.0	27.9	20	4.1	1	–	82	65	85	77	3.0	8.5	2.7	4.7	6.8	6.9	6.1	6.6
VII	–	–	–	–	16.4	22.2	17.1	18.2	24.0	13.5	29.5	19	8.5	6	–	90	67	90	82	2.0	9.4	2.0	4.4	6.0	7.0	6.1	6.4
VIII	–	–	–	–	15.2	22.1	16.3	17.5	23.6	12.8	27.5	24	9.3	23	–	94	70	90	85	2.0	9.4	2.0	4.4	7.3	6.6	5.9	6.6
IX	–	–	–	–	10.8	19.3	12.5	13.8	20.5	8.6	27.8	9,11	1.9	26	–	96	68	93	86	0.6	8.0	1.1	3.2	6.3	6.0	3.7	5.3
X	990.5	1003.8	979.4	1016.7	6.4	12.0	7.7	8.4	13.4	4.7	19.6	4	-4.4	31	–	95	78	94	89	0.4	3.4	0.6	1.5	8.0	7.2	5.8	7.0
XI	993.7	1006.3	970.0	1020.5	1.8	5.3	2.8	3.2	6.1	0.3	13.6	7,10	-5.1	26	–	93	80	92	88	0.5	1.9	0.6	1.0	8.8	7.3	6.7	7.6
XII	984.9	999.8	961.9	1011.6	-0.2	2.7	1.0	1.1	3.9	-2.0	8.7	29	-9.3	14	–	90	80	87	86	0.7	1.6	0.9	1.1	7.2	6.7	7.0	7.0
Rok	–	–	–	–	5.4	10.6	6.6	7.3	12.1	2.9	29.5	19.VII	-18.9	26.II	–	89	70	88	82	1.1	5.1	1.4	2.5	7.4	7.0	5.8	6.7

Kraków, Obserw. Astr. UJ — φ = 50°04' — λ = 19°57' — 1955

I	987.8	1002.4	955.3	1015.6	-3.6	-0.9	-2.6	-2.4	0.4	-5.3	8.5	17	-13.0	7	–	87	81	87	85	0.6	1.1	0.7	0.8	9.1	7.4	6.7	7.7
II	979.6	1003.0	963.3	1007.1	-3.4	0.5	-2.1	-1.8	1.7	-5.0	10.6	2	-15.7	26	–	85	72	84	80	0.7	1.8	0.8	1.1	9.3	7.4	7.4	8.0
III	988.9	1006.9	974.7	1016.5	-2.0	3.1	0.6	0.6	4.9	-3.2	21.2	26	-15.2	2	–	81	71	85	79	1.0	2.4	1.0	1.5	8.8	7.3	7.0	7.7
IV	990.6	998.6	979.9	1017.5	3.4	8.8	5.8	6.0	10.3	2.0	25.4	30	-4.1	19	–	85	58	80	74	1.3	5.6	2.1	3.0	7.6	7.8	6.2	7.2
V	989.0	1001.5	978.1	1015.3	10.0	16.1	12.1	12.6	18.1	7.4	27.2	1	2.0	23	–	77	52	72	67	2.9	9.8	4.2	5.6	6.6	6.6	6.9	6.7
VI	989.1	997.7	974.4	1015.1	14.3	19.6	16.1	16.5	21.2	11.6	28.1	20	6.5	1	–	81	61	80	74	3.2	9.6	4.1	5.6	7.0	7.6	7.7	7.4
VII	987.2	993.7	980.8	1012.9	17.0	22.6	19.0	19.4	24.1	15.1	30.0	19	12.1	6	–	86	61	81	76	2.8	11.4	4.3	6.2	6.5	7.1	7.0	6.9
VIII	990.3	1000.6	980.2	1016.1	15.8	22.2	18.0	18.5	23.4	14.4	26.9	19	12.7	13,18,22	–	90	65	84	80	1.8	10.1	3.3	5.1	7.8	7.0	6.9	7.2
IX	991.4	1001.7	969.6	1017.6	12.0	19.0	14.6	15.0	20.3	10.8	27.1	11	4.3	26	–	93	68	89	83	1.0	8.0	2.1	3.7	6.8	6.2	5.0	6.0
X	989.8	1003.1	979.1	1016.5	7.2	12.1	9.2	9.4	13.3	6.3	18.6	5	-1.5	31	–	94	76	90	87	0.6	3.6	1.1	1.8	8.4	7.5	6.6	7.5
XI	993.0	1005.6	969.5	1020.2	2.7	5.7	3.9	4.0	6.5	1.3	13.2	7,10	-4.2	30	–	94	81	92	89	0.4	1.8	0.6	0.9	9.2	7.9	8.0	8.4
XII	984.1	999.4	960.8	1011.4	0.9	3.1	1.9	2.0	4.6	-0.7	9.2	29	-7.8	14	–	85	79	86	83	0.9	1.7	1.1	1.2	8.4	7.5	7.4	7.8
Rok	988.4	1006.9	955.3	1015.1	6.2	11.0	8.0	8.3	12.4	4.6	30.0	19.VII	-15.7	26.II	–	86	69	84	80	1.4	5.6	2.1	3.1	8.0	7.3	6.9	7.4

Uwagi. Obserwacje w II terminie wykonywano o godz. 14 średniego słonecznego czasu lokalnego. Temperatura minimalna bez uwzględnienia poprawki porównawczej. Wartości ciśnienia atmosferycznego są za niskie przeciętnie o 0,3 mb.

Racibórz

H_s = 189 m H_b = 196,1 m h_w = 10 m I–IX, 15 m X–XII **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R R≥0,1	R≥10	R≥100	Wiatr V V≥10	V≥15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	7	24	8,5	20	6	1,5	9	2,0	17,5	3,3	24,5	3,2	4,5	3,4	7	2,8	9	2,6	28,9	6,1	2	29	12	4	·	12	7		4	1	3	·	2	12	17
II	8,5	2,6	7	2,6	2	2,5	4,5	1,6	15,5	2,7	15,5	2,9	8,5	2,8	19,5	3,0	3	2,6	18,2	6,0	8	22	11	5	·	8	5		·		2	·	·	8	19
III	24	2,7	10,5	3,0	7	2,1	8	2,0	3	3,8	13	2,8	4,5	2,4	16	2,2	7	2,4	42,8	11,6	7	23	4	5	·	10	7	1	·		1	1	2	11	17
IV	16,5	4,4	6	2,4	3	1,5	9,5	1,8	5	2,7	9	2,6	7	3,8	28	3,9	6	3,1	44,0	6,7	20	12	·	·	2	17	10	·	3	·	1	1	3	14	2
V	1,5	2,7	3,5	1,4	4	2,6	5	2,5	13	3,1	14	3,2	11,5	3,4	23	3,4	4	2,9	90,8	24,1	27	2	·	·	3	14	9	3	1	·	1	5	·	7	·
VI	1,9	1,9	6	1,3	4,5	1,8	7,5	1,9	8	3,4	3,5	3,1	5	2,8	22,5	2,9	14	2,0	58,9	24,5	21	·	·	·	5	13	8	1	·	·	1	3	1	12	·
VII	2,9	2,1	1,0	2,0	3,5	1,9	2	1,8	3	1,8	2	3,2	3,5	3,0	2,4	2,6	1,6	1,9	109,5	24,1	3	·	·	·	11	19	14	4	·	·	3	13	1	5	·
VIII	23,5	2,2	3,5	2,0	6	1,5	2,5	1,8	2	1,8	2,5	1,8	1,5	1,3	22,5	2,4	2,9	1,5	113,5	37,9	2	·	·	·	11	13	12	2	·	·	3	10	3	6	·
IX	1,6	1,6	3	1,0	4	1,2	2,5	2,2	6,5	3,4	7,5	2,8	6	1,5	8,5	1,9	3,6	1,2	23,4	8,0	14	·	·	·	8	6	5	·	·	·	5	1	3	7	·
X	1,2	1,7	7,5	1,1	1,5	1,7	1,1	2,0	10,5	2,1	1,2	3,4	3,5	2,4	5	4,5	3,0	1,6	33,6	17,3	7	3	·	·	·	18	6	1	·	·	7	·	1	15	·
XI	1,0	2,3	6,5	1,8	3,5	1,0	1,0	1,4	1,6	2,6	2,1,5	3,4	4	2,4	8,5	4,2	1,0	2,4	13,8	3,9	23	12	1	·	·	13	5	·	·	·	2	·	·	18	3
XII	1,5	4,3	·	·	1	1,0	1,4	1,9	2,5	2,6	2,6	3,4	7,5	3,5	1,0	6,0	8	3,0	36,2	7,8	27	17	3	2	·	19	12	·	2	1	1	·	1	13	9
Rok	1,8,2	2,6	7,2	1,7	4,6	1,7	8,5,5	1,9	12,5	2,8	15,1	3,0	6,7	2,7	19,4,5	3,3	17,2	2,3	613,6	37,9	2.VIII	120	31	16	40	162	100	12	7	2	30	34	17	128	67

Bieruń Stary

H_s = 236 m H_b = 239,0 m h_w = 30 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R R≥0,1	R≥10	R≥100	Wiatr V V≥10	V≥15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	·	·	1,5	2,6	1,5	3,0	2	2,7	4,5	6,3	20,5	6,0	9,5	3,8	2	6,2	4,1	2,5	44,9	11,4	11	31	12	10	·	13	9	2	1	1	5	·	3	14	23
II	·	·	5,5	3,9	7,5	3,9	1	2,5	3,5	2,1	22,5	5,6	14	3,5	6	4,8	2,4	3,1	33,4	11,2	10	25	12	9	·	10	6	1	2	1	1	·	2	7	18
III	4,5	5,0	10,5	3,3	10,5	4,0	3,5	3,6	1	5,5	18,5	4,1	7	2,9	4,5	3,9	3,3	2,5	49,7	10,6	7	23	5	5	·	13	11	2	·	·	3	1	4	12	22
IV	7,5	3,7	2	3,2	·	·	·	·	1	1,5	13,5	2,8	23,5	2,7	14,5	4,2	2,8	2,2	49,2	7,4	24	17	·	·	1	17	14	·	·	·	4	1	3	9	4
V	2,5	1,8	0,5	3,0	2,5	2,8	1,5	2,0	3	3,5	16,5	3,7	14,5	3,7	1,5	3,5	3,7	2,1	97,0	26,7	27	3	·	·	4	14	12	4	1	1	1	4	3	3	·
VI	2	1,5	1,5	1,7	2	1,8	3,5	3,1	3	1,3	7	3,4	11,5	2,5	13,5	2,4	4,6	1,2	137,8	29,8	21	·	·	·	4	10	9	6	·	·	3	4	3	13	·
VII	3	2,0	4	2,4	6	2,0	3	2,8	0,5	2,0	3,5	2,4	8,5	2,1	12,5	2,3	5,2	1,0	129,1	39,8	7	·	·	·	12	17	13	4	·	·	5	12	2	8	·
VIII	6	2,2	2,5	4,0	3,5	2,1	5	2,1	0,5	1,0	1	1,0	7,5	1,7	9	2,2	5,8	0,8	54,9	8,7	16	·	·	·	11	16	15	·	·	·	11	11	1	8	·
IX	·	·	·	·	1	2,0	3	1,3	2	2,5	7	2,3	11,5	2,1	3,5	1,6	6,2	0,6	91,8	44,6	6	·	·	·	9	7	5	4	·	·	16	3	5	7	·
X	·	·	·	·	6,5	1,5	4,5	1,7	0,5	1,0	1,3	2,8	8,5	2,2	1,0	2,9	5,0	1,1	31,0	6,2	24	3	·	·	·	14	7	·	·	·	13	·	3	15	·
XI	3	1,8	3	2,0	4,5	1,8	2	2,5	·	·	15,5	3,9	10,5	3,4	7,5	1,9	4,4	1,5	39,1	13,0	23	16	1	·	·	15	9	1	·	·	7	·	·	16	4
XII	·	·	·	·	0,5	2,0	0,5	2,0	0,5	4,0	2,8,5	3,7	2,3	3,3	9	3,7	3,1	2,4	49,6	6,8	5	19	4	2	·	22	14	·	·	·	5	1	·	15	10
Rok	2,8,5	1,5	3,1	2,2	5,9,5	2,2	2,9,5	2,2	1,7	2,6	16,7	3,5	14,9,5	2,8	10,7	3,3	5,0,6	1,8	807,5	44,6	6.IX	137	34	26	41	168	124	24	4	3	74	37	29	127	81

Kraków – Rakowice

H_s = 210 m H_b = 216,0 m h_w = 23 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R R≥0,1	R≥10	R≥100	Wiatr V V≥10	V≥15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	3,5	1,6	8,5	3,1	1,6	5,5	2	4,8	1	3,5	10,5	6,3	18,5	4,8	3	2,8	3,0	3,2	30,8	7,5	14	31	15	6	·	14	7	·	7	1	10	·	1	15	20
II	1	3,0	1,3	3,6	1,5	3,3	1,5	2,3	·	·	6,5	3,7	2,1	4,9	7	4,6	1,9	3,1	28,0	11,7	18	25	12	9	·	15	7	1	3	·	2	·	·	10	18
III	4	2,2	2,2	4,2	1,2	4,8	0,5	1,0	·	·	3	5,3	2,3	4,4	7,5	3,0	2,1	3,2	25,9	5,9	8,19	25	6	5	·	16	5	·	3	·	3	1	·	13	22
IV	9,5	6,6	3,5	4,4	1	1,0	·	·	·	·	7	4,6	3,2	4,5	8	4,5	2,9	3,2	37,1	16,0	16	15	·	·	1	17	9	1	2	1	1	1	3	6	1
V	7	2,0	5	2,5	6,5	2,6	1	3,0	1	3,5	4,5	4,8	3,2	4,9	8	4,2	2,8	2,8	61,7	17,8	15	3	·	·	4	15	10	1	2	·	·	4	·	7	·
VI	7,5	2,3	8,5	2,1	5,5	2,4	1	1,0	·	·	3,5	7,4	2,2	2,8	7	1,6	3,5	1,6	156,1	56,3	2	·	·	·	·	14	8	4	2	·	1	4	1	10	·
VII	1,2	2,4	8	3,1	1,2	4,5	·	·	·	·	2	4,0	1,5,5	3,7	1,5,5	2,4	2,8	2,3	103,4	23,2	3	·	·	·	11	18	14	4	1	·	1	12	1	8	·
VIII	5,5	3,6	1,4	2,9	1,0	3,7	·	·	·	·	0,5	2,0	1,5	2,4	4	2,0	4,4	1,5	115,3	20,4	29	·	·	·	10	15	11	6	·	·	7	11	1	7	·
IX	1,5	1,0	8	2,3	5,5	2,7	1,5	3,0	1	1,0	3,5	4,6	22,5	2,1	7,5	2,1	3,9	1,3	41,6	14,9	14	·	·	·	9	9	6	1	·	·	11	2	4	6	·
X	1,5	2,7	8	1,7	1,2	2,4	0,5	5,0	·	·	5	4,4	1,5	3,7	8	3,0	4,3	1,6	56,9	14,1	24	4	·	·	·	14	9	2	·	·	13	·	2	14	·
XI	6,5	2,3	7,5	2,3	13,5	2,5	·	·	·	·	4	7,9	2,7	4,5	4,5	2,5	2,7	2,6	17,5	7,4	23	1,5	1	·	·	14	4	·	2	·	4	·	2	1,5	2
XII	·	·	1,5	2,0	6,5	1,5	1	1,0	1,5	1,7	6	2,9	4,0,5	5,1	5	6,1	3,1	2,9	30,5	4,0	27	22	6	·	·	20	10	·	5	·	10	·	1	11	6
Rok	5,9,5	2,5	10,7,5	2,8	11,5,5	3,1	9	1,8	4,5	0,8	5,6	4,8	2,8,4	4,0	8,5	3,2	3,7,4	2,4	704,8	56,3	2.VI	140	40	20	35	181	100	20	27	2	63	35	16	122	69

Kraków, Obserw. Astr. UJ

H_s = 221 m H_b = 219,8 m h_w = 21 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R R≥0,1	R≥10	R≥100	Wiatr V V≥10	V≥15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	1,5	1,3	8	3,4	12,5	2,9	3,5	1,7	2,5	1,4	9	3,5	17,5	3,0	1,5	1,7	3,7	1,7	34,8	7,8	14	31	13	2	·	12	7	·	2	·	12	·	1	16	19
II	1,5	3,0	6,5	2,8	7,5	2,7	4	1,9	6	1,7	11	2,0	18,5	3,5	4	3,4	2,5	1,9	26,0	8,7	18	22	10	5	·	16	6	·	·	·	6	·	·	16	18
III	7	2,9	12,5	3,1	14	3,0	4,5	2,0	3	1,7	9,5	2,1	23	3,0	9,5	2,5	1,0	2,4	26,4	6,3	19	21	4	5	·	13	7	·	·	·	5	1	·	14	22
IV	3	4,5	4,5	3,9	3	1,2	2,5	1,2	2	2,2	9,5	2,0	3,3	3,0	1,5,5	3,3	1,7	2,4	48,5	16,8	16	6	·	·	1	18	10	1	1	·	2	1	1	14	1
V	2,5	1,8	3	2,5	6,5	1,4	2	2,2	7	2,2	1,8	2,5	2,9	2,9	9	2,8	1,6	2,1	61,6	18,7	15	·	·	·	3	15	10	1	·	·	·	2	·	11	·
VI	6	1,9	7	1,6	9,5	1,6	7	1,5	4	1,4	11,5	2,5	15,5	2,5	8,5	1,2	2,1	1,5	181,4	63,4	2	·	·	·	6	13	8	4	·	·	·	2	1	15	·
VII	6	2,1	1,1	2,1	7	2,9	2,5	2,2	1	1,0	6	1,8	26,5	2,3	7	1,6	2,6	1,6	110,7	20,6	7	·	·	·	14	19	14	4	·	·	·	5	1	12	·
VIII	7	2,5	1,0	1,9	1,1	2,2	4	2,4	1,5	1,7	10,5	1,4	1,8	1,6	6	1,7	2,5	1,4	116,9	18,8	29	·	·	·	9	15	12	5	·	·	2	5	2	18	·
IX	0,5	2,0	3	1,3	8,5	1,6	3	2,1	2	1,5	11,5	1,5	24,5	2,2	2	1,2	3,5	1,1	43,1	19,4	14	·	·	·	9	8	5	1	·	·	6	2	4	10	·
X	2	1,2	1,0	1,4	8,5	1,6	3,5	1,7	2	1,0	1,1	2,0	2,3	2,0	4	1,2	2,9	1,2	63,5	22,2	24	2	·	·	·	16	9	2	·	·	14	·	1	16	·
XI	4	1,8	6,5	1,7	9,5	1,9	1,5	1,0	0,5	1,0	5,5	2,3	2,8	4,3	2,5	3,2	3,2	2,0	18,6	9,4	23	1,0	1	·	·	12	6	·	·	·	9	·	·	18	2
XII	1	1,0	0,5	1,0	4,6	1,6	3,5	1,6	1,5	2,0	13,5	3,4	33,5	3,8	3	2,2	3,2	2,1	25,7	3,8	29	1,5	4	·	·	17	11	·	·	·	16	·	·	15	4
Rok	4,2	2,2	8,2,5	2,2	10,2	2,0	4,1,5	1,8	3,3	1,6	12,6,5	2,2	29,0	2,8	7,2,5	2,2	3,0,5	1,8	757,2	63,4	2.VI	107	32	12	42	174	105	18	3	·	72	18	11	175	66

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru wyznaczano za pomocą anemografu.

Kraków, Inst. Geogr. UJ — φ = 50°03' — λ = 19°57' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−3.9	−1.4	−3.0	−2.8	0.4	−5.7	9.3	17	−13.8	5	–	88	83	89	87	0.6	1.0	0.5	0.7	8.3	6.6	5.8	6.9
II	–	–	–	–	−3.5	0.3	−2.4	−2.0	1.6	−5.4	11.9	2	−16.4	26	–	85	77	84	82	0.7	1.6	0.9	1.0	8.4	6.6	4.7	6.6
III	–	–	–	–	−2.2	2.7	0.2	0.2	4.4	−3.5	22.0	26	−15.5	2	–	85	74	86	82	0.8	2.4	1.0	1.4	7.6	7.4	5.0	6.7
IV	–	–	–	–	3.5	8.5	5.6	5.8	9.9	1.5	26.6	30	−4.4	19	–	85	58	75	73	1.4	5.8	2.7	3.3	7.3	7.4	4.4	6.4
V	–	–	–	–	10.4	15.6	11.5	12.2	17.6	6.6	28.2	1	1.1	23	–	71	48	69	63	4.0	10.5	4.5	6.3	5.9	6.1	3.6	5.2
VI	–	–	–	–	14.3	18.9	15.9	16.3	20.8	11.4	27.9	20	6.0	1	–	78	59	75	71	3.9	9.9	4.9	6.2	6.1	5.9	4.8	5.6
VII	–	–	–	–	17.0	22.2	18.7	19.2	23.9	14.7	29.7	19	10.9	6	–	84	58	80	74	3.1	12.1	4.6	6.6	6.0	6.0	4.4	5.5
VIII	–	–	–	–	15.4	22.2	17.7	18.2	23.2	14.1	27.2	19	11.2	22	–	90	59	82	77	1.8	11.6	3.8	5.7	6.3	5.0	4.2	5.2
IX	–	–	–	–	12.0	19.4	14.4	15.0	20.5	10.5	27.9	11	5.2	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	4.8	3.2	4.6
X	–	–	–	–	7.3	12.2	9.1	9.4	13.3	6.0	19.0	5	−1.8	31	–	91	74	89	85	0.9	4.1	1.4	2.1	7.9	6.7	5.1	6.6
XI	–	–	–	–	2.2	5.7	3.7	3.8	6.4	0.9	14.2	7	−4.2	30	–	92	79	91	87	0.6	2.0	0.8	1.1	8.7	6.8	7.1	7.5
XII	–	–	–	–	0.7	3.1	1.6	1.8	4.4	−0.8	8.5	1	−8.3	13	–	88	81	86	85	0.8	1.6	1.1	1.2	6.7	6.7	6.0	6.5
Rok	–	–	–	–	6.1	10.8	7.8	8.1	12.1	4.2	29.7	19.VII	−16.4	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.3	4.9	6.1

Uwaga. Stacja znajduje się na tarasie III piętra. h_w podano od poziomu tarasu

Krzesławice — φ = 50°05' — λ = 20°03' — 1955

I	–	–	–	–	−4.5	−1.1	−3.0	−2.9	0.3	−6.3	8.1	17	−15.3	5	–	86	77	83	82	0.6	1.4	0.9	1.0	7.0	5.7	6.4	6.4
II	–	–	–	–	−3.9	0.4	−3.1	−2.4	1.5	−6.1	11.4	2	−16.9	26	–	86	78	88	84	0.7	1.6	0.6	1.0	7.3	6.4	5.5	6.4
III	–	–	–	–	−2.5	2.8	−0.1	0.0	4.5	−3.8	22.3	26	−14.9	2	–	86	79	87	84	0.8	2.0	1.0	1.3	6.6	6.3	5.8	6.2
IV	–	–	–	–	2.9	8.4	5.2	5.4	10.1	7.0	26.2	30	−7.5	19	–	84	62	79	75	1.2	5.0	2.0	2.7	6.6	6.3	6.0	6.3
V	–	–	–	–	9.9	15.6	10.5	11.6	17.9	5.6	29.0	1	−0.2	31	–	78	56	78	71	2.8	8.7	3.1	4.9	4.8	5.2	4.1	4.7
VI	–	–	–	–	14.4	19.0	15.0	15.8	20.8	10.2	28.5	20	4.0	1	–	81	67	85	78	3.4	7.9	2.8	4.7	5.6	5.4	5.3	5.4
VII	–	–	–	–	16.8	22.3	17.4	18.5	23.8	13.8	29.0	19	9.1	6	–	87	66	89	81	2.6	9.8	2.2	4.9	5.0	5.2	4.7	5.0
VIII	–	–	–	–	15.7	21.8	17.1	17.9	23.6	13.4	27.7	19	9.6	18,19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	4.6	5.1	4.8
IX	–	–	–	–	11.6	19.0	13.1	14.2	21.0	9.2	28.2	11	2.2	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	4.3	2.8	3.9
X	–	–	–	–	6.6	12.1	8.2	8.8	13.6	5.1	20.7	4	−3.6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	5.8	4.6	6.1
XI	–	–	–	–	1.8	5.7	3.1	3.4	6.8	0.6	15.2	10	−4.4	26,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.4	6.8	7.1
XII	–	–	–	–	0.2	2.8	1.4	1.4	4.7	−1.8	9.3	29	−8.0	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.2	6.4	6.8
Rok	–	–	–	–	5.8	10.7	7.1	7.7	12.4	3.9	29.0	19.VII	−16.9	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.6	5.3	5.7

Chełm k. Krakowa — φ = 50°04' — λ = 19°51' — 1955

I	–	–	–	–	−4.0	−1.5	−3.1	−2.9	0.6	−6.9	9.8	17	−16.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	7.5	7.3	8.0
II	–	–	–	–	−4.1	−0.3	−2.9	−2.6	1.5	−6.4	10.3	2	−17.3	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.0	7.8	8.4
III	–	–	–	–	−2.5	2.1	−0.1	−0.2	4.1	−4.6	20.7	26	−15.6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.8	7.1	7.8
IV	–	–	–	–	2.9	8.6	5.0	5.4	9.9	0.7	25.9	30	−5.0	19	–	73	53	68	65	2.1	6.0	2.9	3.7	8.2	7.8	6.2	7.4
V	–	–	–	–	9.3	15.2	10.6	11.4	17.2	5.5	26.7	1	0.5	17,23	–	74	52	67	64	3.1	9.0	4.4	5.5	6.7	6.3	6.6	6.5
VI	–	–	–	–	13.9	19.0	14.9	15.7	20.4	10.4	28.0	20	4.4	1	–	77	61	76	71	3.8	9.2	4.3	5.8	6.4	5.9	8.1	6.8
VII	–	–	–	–	16.6	22.0	17.7	18.5	23.4	13.9	28.8	19	9.0	6	–	82	64	79	75	3.4	10.2	4.2	5.9	7.3	6.5	7.3	7.0
VIII	–	–	–	–	15.6	21.8	16.9	17.8	23.4	13.1	27.2	23	10.0	22	–	86	64	82	77	2.6	10.0	3.5	5.4	8.3	6.0	6.1	6.8
IX	–	–	–	–	11.5	19.2	13.9	14.6	20.2	8.9	28.1	11	2.4	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	5.8	4.8	6.1
X	–	–	–	–	6.9	12.3	8.9	9.2	13.2	5.3	19.3	21	−3.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	7.6	7.4	8.1
XI	–	–	–	–	2.0	5.4	3.4	3.6	6.4	0.7	13.8	7	−5.3	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.8	8.2	7.8	8.6
XII	–	–	–	–	0.3	2.4	1.6	1.5	4.4	−1.3	8.8	17	−9.0	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.6	7.8	7.9
Rok	–	–	–	–	5.7	10.5	7.2	7.6	12.1	3.4	28.8	19.VII	−17.3	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.1	7.0	7.5

Tarnów — φ = 50°02' — λ = 20°59' — 1955

I	989.6	1005.1	957.5	1016.1	−4.0	−1.4	−3.3	−3.0	0.0	−7.2	7.5	30	−17.7	7	–	85	77	86	82	0.8	1.5	0.8	1.0	7.2	7.3	5.4	6.6
II	984.1	1004.2	964.1	1007.2	−3.2	0.9	−2.1	−1.6	2.0	−4.7	11.8	3	−20.4	26	–	87	73	83	81	0.7	2.0	1.0	1.2	8.2	7.2	4.9	6.8
III	990.4	1008.0	976.1	1016.6	−2.3	2.3	−0.2	−0.1	3.9	−3.8	18.4	26	−16.6	2	–	88	71	82	80	0.7	2.4	1.2	1.4	7.8	7.5	6.4	7.2
IV	991.9	1000.0	981.3	1017.7	3.1	8.2	4.4	5.0	9.7	1.0	25.4	30	−6.4	19	–	85	59	81	75	1.3	5.3	1.8	2.8	7.1	7.6	4.9	6.5
V	990.3	1002.9	978.8	1015.4	9.9	15.3	11.0	11.8	17.5	6.4	27.6	1	0.2	13	–	77	54	74	68	3.0	9.1	3.9	5.3	6.3	6.5	5.1	6.0
VI	990.6	998.4	973.4	1015.2	14.1	19.0	14.5	15.5	20.9	10.1	27.4	20	4.0	1	–	81	61	83	75	3.3	9.4	3.0	5.2	6.2	7.2	6.2	6.5
VII	988.4	994.7	982.2	1013.0	16.5	22.4	17.2	18.3	23.9	13.7	29.9	19	9.4	29	–	88	61	88	79	2.2	11.2	2.5	5.3	6.6	6.8	5.7	6.4
VIII	991.7	1002.2	981.9	1016.4	15.4	22.2	16.4	17.6	23.6	12.9	27.3	27	9.4	19	–	93	64	89	82	1.2	10.2	2.1	4.5	7.4	6.4	4.7	6.2
IX	992.9	1003.1	972.8	1017.9	11.3	19.5	13.2	14.4	20.8	9.7	28.0	11	4.1	30	–	92	60	87	80	1.3	10.2	2.3	4.6	6.6	6.2	3.9	5.6
X	991.3	1004.8	980.5	1016.7	7.3	12.1	8.9	9.3	13.6	5.8	20.0	4	−1.1	31	–	93	75	88	85	0.7	4.0	1.5	2.1	7.6	7.1	6.2	7.0
XI	994.4	1008.5	970.5	1020.3	2.1	6.2	3.3	3.7	6.8	0.7	14.9	10	−5.7	30	–	94	74	86	85	0.7	2.8	1.1	1.5	8.2	7.2	6.5	7.3
XII	985.6	1000.7	962.8	1011.5	0.7	3.3	1.6	1.8	4.3	−1.0	9.2	7	−8.8	14	–	84	75	81	80	1.1	2.0	1.4	1.5	7.0	6.7	6.8	6.8
Rok	989.8	1008.5	957.5	1015.3	6.0	10.8	7.1	7.8	12.2	3.6	29.9	19.VII	−20.4	26.II	–	87	67	84	79	1.4	5.2	1.9	3.0	7.2	7.0	5.6	6.6

Kraków, Inst. Geogr. UJ

$H_s = 202$ m $h_w = 9$ m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V ≥ 10	V ≥ 15					
I	·	·	11	1.1	29	2.2	3	1.3	2.5	1.4	36	1.4	14	3.8	1.5	1.6	2	1.9	37.5	8.4	14	31	16	5	·	13	7	·	2	·	–	·	2	16	10
II	2.5	1.0	13	1.4	14.5	1.2	·	·	1	1.5	25.5	1.4	18	2.1	7.5	2.4	2	1.5	34.0	12.1	18	22	12	5	·	16	7	1	·	·	–	·	1	9	19
III	1.2	1.9	18.5	2.1	13.5	1.6	·	·	0.5	2.0	25	1.5	17	1.6	4.5	2.0	2	1.7	35.4	8.4	10	22	6	5	·	16	9	·	·	·	–	1	3	10	20
IV	11.5	2.6	4	2.2	4.5	1.1	2.5	1.0	1	1.0	26.5	1.5	25.5	1.9	14.5	1.6	·	1.8	48.9	15.7	16	11	·	·	1	18	9	1	·	·	–	1	2	11	1
V	4.5	2.0	5	2.1	5	2.0	5	1.2	0.5	2.0	27.5	1.5	29	2.1	15.5	2.0	1	1.8	58.1	19.9	15	·	·	·	4	13	9	1	·	·	–	2	3	3	·
VI	5.5	1.5	4.5	1.2	1.5	1.1	1.5	1.0	2.5	1.0	27	1.2	22.5	1.6	10.5	1.1	1	1.3	173.8	63.5	2	·	·	·	5	14	9	4	·	·	–	3	3	9	·
VII	6	1.8	12	1.5	14	1.5	2	1.2	1.5	1.0	28	1.2	16.5	1.2	13	1.7	·	1.4	116.4	21.5	7	·	·	·	13	20	14	4	·	·	–	5	5	6	·
VIII	3.5	2.1	14.5	1.9	10.5	1.4	9.5	1.5	0.5	1.0	19.5	1.2	24	1.5	7	1.2	4	1.4	103.8	19.2	5	·	·	·	8	13	12	4	·	·	–	6	5	7	·
IX	0.5	2.0	1.5	2.0	10.5	1.8	8	1.6	3	1.5	30.5	1.6	25	1.3	11	1.3	·	1.5	38.6	15.5	14	·	·	·	9	7	7	1	·	·	–	1	10	6	·
X	1.5	2.0	1.7	1.1	17.5	1.3	5	1.2	4.5	1.0	20	1.4	17	1.7	10.5	1.8	·	1.4	57.4	16.3	24	2	·	·	·	14	9	2	·	·	–	·	2	12	·
XI	3.5	1.9	1.2	1.6	1.4	1.4	7.5	1.0	1.5	1.0	20.5	1.7	20	2.4	11	1.9	·	1.7	18.4	8.5	23	12	·	·	·	14	5	·	·	·	–	·	1	14	1
XII	·	·	2	1.0	9	1.1	3	1.0	2	1.2	24	1.4	41	2.4	12	1.9	·	1.9	27.9	4.0	29	16	4	·	·	20	11	·	·	·	–	·	4	12	1
Rok	5.1	1.6	11.5	1.6	15.1	1.5	4.7	1.0	2.1	1.3	31.0	1.4	269.5	2.0	118.5	1.7	1.2	1.6	750.2	63.5	2.VI	146	38	15	40	178	108	18	2	·	–	19	41	115	52

Krzeszawice

$H_s = 200$ m $h_w = 15$ m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V ≥ 10	V ≥ 15					
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.5	10.1	12	31	14	6	·	8	6	1	–	–	7	·	4	13	14
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.7	8.7	18	24	11	6	·	12	6	·	–	–	1	·	2	10	11
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.3	5.4	8	24	6	5	·	10	5	·	–	–	2	1	4	12	9
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55.6	18.8	16	13	·	·	1	22	14	1	–	–	3	1	3	9	1
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55.2	15.2	15	1	·	·	4	15	9	1	–	–	·	2	6	3	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	156.1	64.3	21	·	·	·	7	14	8	4	–	–	1	1	3	5	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.5.7	–	–	·	·	·	11	18	16	4	–	–	·	5	5	4	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120.8	27.4	1	·	·	·	9	16	13	5	–	–	4	4	8	4	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34.3	22.6	14	·	·	·	10	7	3	1	–	–	6	2	7	4	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54.9	16.5	24	4	·	·	·	13	9	2	–	–	5	·	5	12	·
XI	8	1.8	9.5	1.4	9.5	2.2	4.5	2.7	0.5	2.0	2.5	3.6	29.5	3.8	5	2.9	2.1	2.2	14.5	6.0	23	15	1	·	·	13	3	·	·	·	6	·	1	12	·
XII	·	·	1.5	3.0	3.5	1.9	6	1.8	8	1.8	21.5	2.3	36	4.1	2.5	4.8	1.4	2.6	22.6	4.5	28	21	2	·	·	14	8	·	·	·	10	·	2	11	·
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	686.2	64.3	21.VI	133	34	17	42	162	100	19	–	–	45	16	50	99	35

Chełm k. Krakowa

$H_s = 225$ m $h_w = 12$ m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V ≥ 10	V ≥ 15					
I	·	·	7	1.9	9	1.6	·	·	·	·	22	2.8	3	2.7	·	·	5.2	1.0	22.2	5.6	14	31	16	7	·	–	–	–	1	·	–	–	·	16	–
II	·	·	5	2.2	7	2.1	·	·	1	2.0	17.5	2.3	11	3.5	1.5	2.7	4.1	1.3	21.3	9.3	18	24	9	7	·	–	–	–	·	·	–	–	·	18	–
III	3	3.0	1.5	2.7	5	1.8	·	·	1.5	2.0	30.5	2.0	7	3.3	4	1.8	2.7	1.6	16.5?	6.5	8	23	5	5	·	–	–	–	·	·	–	–	·	13	–
IV	6	5.7	1	1.0	·	·	·	·	·	·	8.5	2.0	1.6	2.2	1	1.0	4.1	1.4	42.1	15.1	16	16	·	·	1	–	–	–	·	·	–	–	·	14	–
V	·	·	2	1.0	2	1.0	·	·	·	·	1.7	2.5	2.0	2.7	3	2.0	4.9	1.1	65.0	21.2	15	·	·	·	3	–	–	–	·	·	–	–	1	12	–
VI	4	1.2	3	1.3	3	1.0	·	·	·	·	1.6	1.7	8	1.8	3	1.7	5.3	0.6	172.7	63.0	2	·	·	·	4	–	–	–	·	·	–	–	1	14	–
VII	1	2.0	9	1.7	2	1.0	·	·	·	·	1.1	1.6	7	1.6	3	1.0	6.0	0.5	130.0	34.2	7	·	·	·	10	–	–	–	·	·	–	–	1	12	–
VIII	1	1.0	4	1.8	5	1.6	·	·	·	·	1.6	1.4	3	1.0	2	1.0	6.2	0.5	102.6	26.0	31	·	·	·	9	–	–	–	·	·	–	–	2	12	–
IX	·	·	·	·	3	1.0	·	·	·	·	1.2	1.8	1.1	1.5	1	2.0	6.3	0.5	59.3	17.2	14	·	·	·	9	–	–	–	·	·	–	–	·	11	–
X	·	·	2	1.5	2	1.0	·	·	·	·	1.3	1.6	1.0	1.6	1	1.0	6.5	0.5	55.0	12.0	17	3	·	·	·	–	–	–	·	·	–	–	1	18	–
XI	3	1.0	5	1.2	·	·	·	·	3	3.3	2.2	3.1	6	4.3	1	2.0	5.0	1.3	19.0	9.3	23	13	1	·	·	–	–	–	·	·	–	–	·	20	–
XII	·	·	1	1.0	1	1.0	·	·	·	·	3.3	3.1	1.1	3.1	·	·	4.7	1.5	28.2	4.3	4	16	4	·	·	–	–	–	·	·	–	–	·	17	–
Rok	1.8	1.2	5.4	1.4	3.9	1.1	·	·	5.5	0.6	23.5	2.2	11.3	2.4	20.5	1.4	61.0	1.0	733.9?	63.0	2.VI	126	35	19	36	–	–	–	1	·	–	–	6	177	–

Tarnów

$H_s = 209$ m $H_b = 209.1$ m $h_w = 14$ m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V ≥ 10	V ≥ 15					
I	0.5	1.0	2	1.8	11	6.0	12.5	2.1	1.3	4.0	1.0	5.0	9	6.2	1.0	3.5	2.5	3.1	24.4	8.4	14	31	16	6	·	10	6	·	8	2	5	·	4	12	16
II	3	3.2	5	3.3	4	4.0	12.5	2.5	1.4	2.8	10.5	3.1	1.3	4.9	1.3	5.2	9	3.3	25.1	10.8	18	21	10	5	·	9	4	1	3	·	2	·	·	6	13
III	6.5	4.6	1.2	4.5	7.5	4.1	9	4.9	7.5	2.3	8.5	3.0	1.3	4.1	1.2	4.3	1.7	3.3	21.9	6.7	10	25	6	3	·	10	7	·	2	·	1	1	·	12	19
IV	11.5	4.2	8	3.6	3	2.0	1.5	1.0	3.5	3.0	6.5	2.5	20.5	3.5	16.5	4.4	1.9	2.8	42.9	17.4	16	10	·	·	1	14	8	1	1	·	·	·	2	8	3
V	5.5	2.0	1	2.0	4	2.2	3	3.0	11.5	2.2	7	2.5	14.5	4.1	23.5	3.7	2.3	2.4	54.4	10.5	15	·	·	·	2	15	10	1	1	·	1	3	3	6	·
VI	6.5	1.9	6.5	2.2	3	1.7	8	1.7	6.5	2.9	2	1.2	9	4.1	22.5	2.6	2.6	1.8	57.8	22.8	21	·	·	·	6	16	12	1	2	·	1	5	3	10	·
VII	9.5	2.4	6.5	3.6	10.5	2.4	1.0	2.6	2	1.0	0.5	2.0	7	2.9	1.9	2.1	2.8	1.7	97.8	24.4	12	·	·	·	11	15	13	4	·	·	4	11	1	7	·
VIII	8.5	3.2	6	3.0	8	1.9	12.5	2.4	1	1.5	0.5	2.0	4	1.4	12.5	1.6	4.0	1.3	44.9	8.9	5	·	·	·	9	13	11	·	1	·	5	5	4	11	·
IX	7.5	2.2	1	1.5	5.5	1.8	10.5	3.3	6.5	2.6	3	3.2	6	2.8	1.5	2.3	3.5	1.6	44.2	15.8	14	·	·	·	9	7	5	2	·	·	8	2	4	9	·
X	5.5	2.1	2	2.2	9	1.5	1.2	2.7	1.0	1.6	5.5	2.9	5.5	2.1	1.4.5	3.7	2.9	1.7	61.9	16.8	24	2	·	·	·	14	8	2	·	·	7	·	5	1.5	·
XI	8.5	1.9	1	2.0	9.5	1.8	12.5	2.7	4	1.8	1	1.0	16.5	6.6	1.7	3.4	2.0	2.7	14.2	1.8	19	1.5	1	·	·	1.5	8	·	3	·	6	·	1	1.5	2
XII	0.5	1.0	·	·	1	1.5	4	3.4	1.6.5	3.4	1.3	2.0	23.5	5.2	1.5.5	5.8	1.9	3.3	42.4	4.8	29	1.5	4	·	·	20	16	·	5	·	2	·	1	14	5
Rok	73.5	2.5	5.1	2.5	7.6	2.6	10.8	2.7	9.6	2.4	6.8	2.5	1.4.1.5	4.0	1.9.1	3.6	2.9.0	2.4	531.9	24.4	12.VII	119	37	14	38	158	108	12	2.6	2	4.2	2.7	2.8	125	58

Tyniec

φ = 50°01' λ = 19°48' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.7	−1.8	−3.7	−3.5	0.4	−7.2	9.6	17	−16.5	4,5	–	89	83	89	87	0.5	1.1	0.6	0.7	7.3	6.8	5.5	6.5
II	–	–	–	–	−4.3	−0.3	−3.7	−3.0	1.5	−6.8	11.3	2	−16.9	26	–	90	76	88	85	0.4	1.5	0.6	0.8	6.9	6.4	5.3	6.2
III	–	–	–	–	−3.1	2.4	−0.3	−0.3	4.7	−4.6	21.6	26	−16.3	2,3	–	88	73	88	83	0.6	2.3	0.8	1.2	6.9	6.4	6.3	6.5
IV	–	–	–	–	2.6	8.2	4.8	5.1	10.3	0.9	27.3	30	−4.4	18	–	89	64	84	79	0.9	4.8	1.5	2.4	7.0	7.6	5.4	6.7
V	–	–	–	–	9.3	15.5	10.6	11.5	17.6	5.6	27.5	1	−0.8	9	–	83	57	80	73	2.0	8.7	2.8	4.5	5.6	6.4	5.5	5.8
VI	–	–	–	–	13.5	18.7	14.8	15.4	20.7	10.5	27.8	20	4.7	1,2	–	84	64	84	77	2.5	8.6	2.8	4.6	6.7	7.3	6.3	6.8
VII	–	–	–	–	16.1	22.0	17.6	18.3	24.0	14.1	29.3	19	9.1	6	–	92	67	88	82	1.4	9.4	2.4	4.4	6.1	7.0	6.7	6.6
VIII	–	–	–	–	14.7	22.2	16.5	17.5	23.8	13.3	27.3	19,23	9.7	22	–	95	67	91	84	0.9	9.5	1.8	4.1	8.0	5.8	5.5	6.4
IX	–	–	–	–	10.9	18.9	13.3	14.1	20.4	9.4	27.8	9	2.8	26	–	95	69	91	85	0.7	7.8	1.5	3.3	5.2	5.3	3.1	4.5
X	–	–	–	–	6.5	12.1	8.2	8.8	13.5	5.1	19.9	21	−3.2	31	–	94	81	93	89	0.6	2.9	0.7	1.4	7.8	7.5	5.6	7.0
XI	–	–	–	–	1.9	5.4	2.9	3.3	6.6	0.5	14.3	7	−4.6	30	–	93	80	92	88	0.5	1.9	0.6	1.0	8.8	7.4	7.3	7.8
XII	–	–	–	–	0.0	2.6	1.3	1.3	4.6	–	9.5	29	–	–	–	89	82	88	86	0.7	1.4	0.9	1.0	6.5	6.8	6.6	6.6
Rok	–	–	–	–	5.3	10.4	6.9	7.4	12.3	–	29.3	19.VII	–	–	–	90	72	88	83	1.0	5.0	1.4	2.5	6.9	6.7	5.8	6.5

Jarosław

φ = 50°01' λ = 22°42' **1955**

I	–	–	–	–	−3.9	−0.9	−2.6	−2.5	0.7	−6.2	9.6	31	−12.9	7	–	92	89	91	90	0.4	0.8	0.4	0.5	7.2	7.3	5.6	6.7
II	–	–	–	–	−4.3	0.2	−1.9	−2.0	1.7	−5.5	10.6	1	−20.8	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.0	6.4	6.9
III	–	–	–	–	−1.8	1.8	−0.1	0.0	3.1	−3.4	15.2	26	−15.9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.1	5.7	7.0
IV	–	–	–	–	3.2	7.6	5.6	5.5	9.0	1.2	24.0	30	−5.4	18	–	86	72	80	79	1.2	3.6	2.3	2.4	6.3	7.3	5.5	6.4
V	–	–	–	–	10.2	15.0	11.6	12.1	17.3	6.8	26.0	1	0.5	13	–	80	58	72	70	2.7	8.2	4.3	5.1	6.1	6.8	6.2	6.4
VI	–	–	–	–	14.2	19.3	15.7	16.2	20.6	10.6	27.2	8,20	3.6	1	–	86	64	81	77	2.4	8.9	3.5	4.9	6.4	7.3	6.4	6.7
VII	–	–	–	–	17.3	22.6	18.6	19.3	23.5	14.6	28.8	19	11.8	6,27,28	–	87	64	81	77	2.8	10.6	4.2	5.9	6.2	6.5	6.5	6.4
VIII	–	–	–	–	15.8	22.1	17.8	18.4	23.5	13.7	27.5	19	11.2	17	–	91	66	86	81	1.6	9.7	3.0	4.8	5.6	5.7	5.3	5.5
IX	–	–	–	–	11.4	19.3	14.6	15.0	20.2	9.9	26.8	13	0.7	26	–	92	60	79	77	1.0	9.8	3.6	4.8	5.9	6.4	3.5	5.3
X	–	–	–	–	7.0	12.5	8.8	9.3	13.8	5.6	19.8	10	0.1	30	–	93	73	87	84	0.7	4.5	1.5	2.2	6.9	6.7	5.1	6.2
XI	–	–	–	–	1.7	4.3	2.6	2.8	5.0	0.6	12.8	6	−7.8	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.8	7.3	7.8
XII	–	–	–	–	1.0	2.5	1.2	1.5	3.7	−1.3	8.6	8	−7.3	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.4	6.5	7.1
Rok	–	–	–	–	6.0	10.5	7.7	8.0	11.8	3.9	28.8	19.VII	−20.8	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.9	5.8	6.5

Czernichów

φ = 50°00' λ = 19°41' **1955**

I	–	–	–	–	−4.0	0.0	−2.7	−2.4	1.2	−6.3	9.3	17	−14.6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.0	6.3	6.7
II	–	–	–	–	−3.2	0.7	−3.4	−2.3	1.7	−6.8	11.7	2	−17.3	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.6	4.6	6.3
III	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	−4.9	22.8	26	−17.9	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.4	6.0	6.9
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	10.6	0.7	27.1	30	−4.3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.5	5.5	5.7
V	–	–	–	–	–	–	–	–	18.2	5.8	28.6	1	0.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.1	5.9	5.7
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	20.9	10.4	28.6	20	4.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.5	5.5	6.2
VII	–	–	–	–	17.2	22.8	17.5	18.8	24.9	13.6	30.1	19	9.3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	4.2	4.5	4.5
VIII	–	–	–	–	16.6	22.4	17.1	18.3	24.3	12.5	28.0	23	9.3	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.6	7.0	6.3
IX	–	–	–	–	12.6	19.8	14.1	15.2	21.1	9.4	28.6	11	3.1	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	4.8	4.8	5.7
X	–	–	–	–	9.4	12.4	8.2	9.0	13.5	4.9	20.8	21	−3.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.4	7.4	7.9
XI	–	–	–	–	2.2	5.7	3.1	3.5	6.7	0.3	14.9	7	−5.2	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.5	7.4	7.8
XII	–	–	–	–	0.5	3.8	1.6	1.9	4.6	−1.9	10.2	8	−10.1	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.3	7.6	7.7
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	12.7	3.1	30.1	19.VII	−17.9	4.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.3	6.0	6.4

Wieliczka

φ = 50°00' λ = 20°03' **1955**

I	–	–	–	–	−4.2	−1.3	−3.6	−3.2	0.4	−6.6	8.8	17	−14.9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.4	7.3	7.9
II	–	–	–	–	−3.6	0.6	−2.8	−2.2	3.2	−5.6	16.3	2	−17.7	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	7.4	7.3	8.1
III	–	–	–	–	−2.6	3.0	−0.4	−0.1	5.9	−4.5	24.0	26	−15.6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.5	7.4	7.8
IV	–	–	–	–	3.2	8.3	5.0	5.4	11.2	1.4	26.9	30	−5.2	19	–	86	68	81	78	1.3	4.5	2.0	2.6	7.5	7.4	6.4	7.1
V	–	–	–	–	10.2	15.5	10.5	11.7	18.8	6.6	29.1	1	1.6	23	–	77	58	76	70	3.1	8.7	3.4	5.1	6.7	6.3	6.2	6.4
VI	–	–	–	–	14.2	18.8	14.6	15.6	21.7	10.6	29.4	20	4.5	1	–	81	66	84	77	3.3	8.4	2.9	4.9	7.4	7.3	7.2	7.3
VII	–	–	–	–	16.4	21.9	17.2	18.2	24.6	14.2	31.0	19	10.0	6	–	90	67	88	82	1.9	9.3	2.4	4.5	7.0	7.0	7.3	7.1
VIII	–	–	–	–	15.1	22.0	16.5	17.5	24.6	13.1	29.1	19	10.2	18,21,22	–	95	69	91	85	1.0	8.9	1.8	3.9	8.4	7.2	6.8	7.5
IX	–	–	–	–	11.6	19.4	13.5	14.5	21.8	10.1	30.4	11	2.6	26	–	91	65	86	81	1.3	9.2	2.3	4.3	7.2	6.4	4.8	6.1
X	–	–	–	–	6.9	12.2	8.5	9.0	14.8	5.7	21.4	5	−1.2	31	–	91	76	88	85	0.9	3.9	1.4	2.1	8.5	7.4	6.8	7.6
XI	–	–	–	–	1.7	5.4	3.3	3.4	7.4	0.5	15.0	7	−4.8	30	–	92	81	90	88	0.6	2.1	0.8	1.2	9.5	7.6	7.8	8.3
XII	–	–	–	–	0.8	3.5	1.8	2.0	6.0	−1.0	11.0	17	−8.2	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.3	7.8	7.8
Rok	–	–	–	–	5.8	10.8	7.0	7.6	13.4	3.7	31.0	19.VII	−17.7	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.2	6.9	7.4

Tyniec

H_s = 210 m — h_w = 23 m I–VII, 16 m VIII–XII — **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0	Min < -15°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	ꓘ	◔	●	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	6.0	14	31	16	8	·	11	6	·	—	—	4	·	4	12	14
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	6.0	18	26	11	6	·	11	6	·	—	—	2	·	5	11	19
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.7	5.5	8,10	23	4	5	·	10	8	·	—	—	4	1	3	12	22
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.4	14.2	16	14	·	·	1	16	9	1	—	—	8	2	3	10	3
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0	22.7	15	1	·	·	4	15	9	2	—	—	·	2	4	6	·
VI	1	2.0	4	1.5	3	1.7	4	1.8	·	·	9.5	1.9	23.5	2.9	1	4.0	44	1.2	129.4	29.5	2	·	·	·	4	10	9	5	1	·	·	1	1	10	·
VII	6	2.7	2	1.0	7	1.9	1	1.0	·	·	5	2.8	23	1.7	1	2.5	48	0.9	—	—	—	·	·	·	11	—	—	—	·	·	3	7	2	13	·
VIII	1	1.0	2	2.0	12	1.7	1	1.0	1	2.0	5	2.5	8	1.9	·	·	62	0.6	—	—	—	·	·	·	9	—	—	—	·	·	23	10	2	11	·
IX	·	·	1	4.0	5	1.4	1	2.0	2	1.0	3	4.3	12	3.6	1	1.0	65	0.8	37.9	8.8	24	·	·	·	9	6	6	·	1	1	21	2	10	6	·
X	·	·	·	·	8	1.6	·	·	·	·	3	1.7	20	2.8	·	·	62	0.8	38.8	12.8	24	3	·	·	·	12	8	1	·	·	17	·	3	14	·
XI	3	2.0	3	2.0	6	1.0	·	·	·	·	16	5.0	12	5.5	·	·	50	1.8	14.1	5.3	23	16	1	·	·	15	6	·	4	1	11	·	1	19	7
XII	·	·	·	·	3	1.0	0.5	1.0	4.5	1.9	14	4.9	23	6.0	·	·	48	2.3	30.3	3.6	27	—	3	—	·	18	12	·	3	·	6	·	3	14	9
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	—	38	—	—	—	—	—	99	25	41	138	74

Jarosław

H_s = 204 m — h_w = 20 m — **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0	Min < -15°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	ꓘ	◔	●	⊠
I	·	·	5	3.8	2	6.0	29	5.1	1	3.0	26	5.9	13	4.5	17	6.2	·	5.3	43.8	9.8	2	31	13	5	·	10	9	·	11	4	1	·	3	12	15
II	·	·	6	3.4	·	·	26	2.7	1	5.0	8	5.8	21	5.0	22	6.4	·	4.6	43.8	13.3	17	25	9	5	·	14	7	2	6	3	1	·	·	8	16
III	5	9.8	4	6.7	1	4.0	27	5.4	·	·	19	5.4	15	4.4	22	6.3	·	5.7	49.5	5.4	10	25	8	2	·	13	7	·	10	4	3	·	·	12	16
IV	8	10.4	13	5.8	·	·	6	2.3	0.5	1.0	18.5	3.7	18	5.3	24	6.8	2	5.6	37.0	7.8	24	8	·	·	·	12	9	·	11	7	·	·	1	10	2
V	5	5.4	3	5.3	·	·	14	2.4	1	5.0	17.5	6.8	16.5	3.9	36	6.4	·	5.3	63.1	17.6	19	·	·	·	1	15	11	2	10	3	·	·	1	9	·
VI	4	3.8	1	2.0	2	4.0	21	2.2	3	2.0	16	4.1	20	2.8	23	5.0	·	3.5	91.1	28.0	21	·	·	·	5	15	13	3	3	2	·	3	1	9	·
VII	8	1.8	3	3.7	10	2.1	8	3.8	7.5	2.4	11.5	2.4	20	2.6	25	3.9	·	2.9	169.4	43.5	27	·	·	·	10	14	12	4	1	·	·	5	2	7	·
VIII	11	2.4	5.5	3.8	21	2.3	12.5	2.6	4	1.8	8.5	1.2	11.5	2.0	15	2.6	4	2.3	154.9	22.0	3	·	·	·	9	14	13	6	·	·	2	2	1	9	·
IX	3	3.3	2	2.5	10	1.9	14	2.4	9.5	2.3	15	2.9	10.5	3.9	25	4.3	1	3.1	9.4	3.5	28	·	·	·	8	4	4	·	1	1	5	1	4	6	·
X	1	3.0	1	1.0	32	3.2	4	1.5	17	3.7	8	2.0	29	3.9	·	·	1	3.3	91.5	16.0	19	·	·	·	·	11	10	5	3	2	11	·	4	12	·
XI	2	2.5	1	3.0	2	2.0	31	4.8	5	1.4	13	7.4	23	6.2	12	3.7	1	5.0	22.5	9.8	23	13	2	·		9	6	·	7	4	1	·	1	18	·
XII	·	·	5	2.6	·	·	5	2.0	4	3.5	36	5.9	23	6.6	20	9.1	·	6.3	57.0	7.5	6	15	3	·	·	20	18	·	12	8	7	·	3	14	5
Rok	47	3.5	49.5	3.6	80	2.1	197.5	3.1	53.5	2.6	197	4.5	220.5	4.3	241	5.1	9	4.4	803.0	43.5	27.VII	117	35	12	33	151	119	22	75	38	31	11	21	120	54

Czernichów

H_s = 218 m — h_w = 16 m — **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0	Min < -15°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	ꓘ	◔	●	⊠
I	3	1.3	7	3.6	2.5	3.8	2.5	5.0	8	5.1	10	4.9	15	2.0	10	1.8	35	2.0	—	—	—	31	11	3	·	—	—	—	2	·	5	—	4	15	—
II	3	1.3	4	3.0	2	4.0	·	·	·	·	4	6.0	29	3.0	5	2.8	37	1.8	36.0	14.4	18	25	10	8	·	17	11	1	·	·	5	—	2	7	—
III	7	1.6	19.5	3.5	6.5	3.6	·	·	1	1.0	3	1.7	22	2.6	7	2.2	27	2.0	43.3	12.3	19	24	5	5	·	17	12	1	·	·	5	—	3	12	—
IV	7.5	3.7	9	2.3	·	·	·	·	·	·	8	3.8	22	2.6	15.5	3.7	28	2.1	66.5	15.3	16	11	·	·	2	18	14	1	1	·	3	—	6	8	—
V	1.5	2.7	4.5	2.6	0.5	3.0	0.5	4.0	2.5	1.6	4.5	4.4	37.5	2.2	10.5	2.4	31	1.6	76.7	24.4	15	·	·	·	4	15	10	2	1	·	·	—	2	5	—
VI	4.5	1.4	7.5	1.3	3	1.3	4	1.1	6	1.4	3	2.5	12.5	2.6	4.5	1.9	45	0.9	159.2	59.1	2	·	·	·	7	10	9	6	·	·	·	—	1	11	—
VII	6	1.3	6.5	1.6	5	2.4	2	1.0	·	·	3	3.3	6.5	1.8	10	1.8	54	0.8	125.8	34.0	7	·	·	·	16	17	17	3	·	·	1	—	12	6	—
VIII	·	·	5	1.8	14	1.6	·	·	·	·	3.5	2.3	14.5	1.3	7	1.1	49	0.7	99.1	19.8	4	·	·	·	11	14	14	4	·	·	6	—	5	14	—
IX	3	1.0	6	1.2	4.5	1.0	3	1.0	3	1.2	6	2.4	10	2.8	3.5	1.6	54	0.7	57.1	15.5	13	·	·	·	10	7	6	3	·	·	14	—	4	6	—
X	4	2.5	4	1.9	1.5	1.0	·	·	·	·	9	1.8	13	1.8	8.5	2.0	53	0.8	57.9	14.3	24	2	·	·	·	16	11	2	·	·	16	—	1	18	—
XI	3	1.3	15.5	1.8	5.5	1.2	·	·	·	·	4	14.8	25	3.0	8	3.1	29	2.2	30.4	6.0	24	15	·	·	·	13	9	·	2	2	10	—	·	18	—
XII	0.5	1.0	2	4.0	1	1.0	1.5	1.7	4.5	4.7	13	2.5	33	4.1	6.5	2.1	34	2.0	47.1	5.6	4	19	3	1	·	19	14	·	3	1	7	—	2	18	—
Rok	43	1.6	90.5	2.1	43	2.0	13.5	1.2	22	1.0	71	4.2	240	2.5	96	2.2	476	1.5	—	59.1	2.VI	127	29	17	50	—	—	—	9	3	72	—	42	138	—

Wieliczka

H_s = 225 m — h_w = 25 m — **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0	Min < -15°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	ꓘ	◔	●	⊠
I	·	·	4.5	2.0	21.5	2.0	1	1.0	4	4.2	36	3.5	12.5	1.7	1.5	2.3	12	2.4	29.7	6.4	12	31	13	8	·	12	7	·	2	1	6	·	·	17	15
II	0.5	3.0	7	2.4	7	2.2	4	2.0	12.5	2.9	31	2.5	17	2.9	4	3.0	1	2.6	33.0	15.1	18	23	9	6	·	12	5	1	·	·	4	·	·	15	18
III	2	2.5	7.5	2.5	21.5	1.9	0.5	1.0	12.5	2.8	24.5	2.6	17	2.4	2.5	3.6	5	2.3	36.3	12.7	10	24	3	6	·	11	7	1	·	·	1	1	1	17	23
IV	5.5	5.8	3.5	2.9	0.5	1.0	6	1.4	6.5	2.2	22.5	2.7	34	3.2	5.5	3.8	6	2.9	57.9	21.5	16	10	·	·	1	19	13	1	2	·	1	1	1	13	2
V	1	4.0	1	3.0	4	2.8	2	1.0	12.5	2.7	25.5	3.1	31.5	2.7	9.5	2.3	6	2.6	55.0	17.4	15	·	·	·	5	15	11	1	1	·	·	2	1	11	·
VI	·	·	5	2.0	5	1.2	1.5	3.0	9.5	3.1	24.5	2.4	25.5	1.9	8	1.9	11	1.9	152.4	54.1	2	·	·	·	7	13	8	3	1	·	·	5	1	14	·
VII	6.5	1.2	4.5	2.0	6	2.1	2.5	1.4	6	1.4	15.5	1.6	25.5	2.1	9.5	2.5	17	1.6	157.0	29.6	7	·	·	·	13	22	17	6	·	·	1	11	·	13	·
VIII	2.5	1.0	5	2.5	14	1.3	7	1.7	6.5	1.1	19	1.8	28	1.3	3	1.0	8	1.3	103.9	26.1	5	·	·	·	13	18	15	5	·	·	4	8	2	16	·
IX	0.5	1.0	2	1.0	12	1.6	3	1.7	7.5	1.7	19	1.7	34.5	2.2	5.5	1.4	6	1.6	36.0	12.6	14	·	·	·	10	7	5	1	·	·	7	2	3	9	·
X	5.5	1.2	4	1.8	11	1.8	2.5	3.8	5	2.7	24	2.2	31	1.8	5	1.5	5	1.9	67.4	18.8	24	2	·	·	·	15	8	2	·	·	9	·	·	15	·
XI	3	1.0	10	1.7	9.5	1.3	1.5	1.7	5.5	1.4	27.5	3.1	20	4.0	8	2.2	5	2.5	13.6	3.2	28	15	1	·	·	11	7	·	3	1	9	·	1	20	3
XII	0.5	1.0	2.5	1.2	6	1.8	0.5	3.0	12	2.3	44.5	3.9	21.5	5.2	1.5	2.0	4	3.6	29.1	4.5	27	16	1	·	·	17	10	·	7	3	4	·	·	17	12
Rok	27.5	1.8	56.5	2.1	118	1.8	32	1.9	100	2.4	313.5	2.6	298	2.6	63.5	2.3	86	2.3	771.3	54.1	2.VI	121	27	20	49	172	113	21	16	5	46	30	10	177	73

Bochnia – Chodenice

φ = 49°59' λ = 20°24' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI f_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data													
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	I	II	III	Dies								I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–4.6	–1.4	–4.0	–3.5	0.4	–7.6	9.4	17	–19.5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.9	6.1	7.0
II	–	–	–	–	–4.2	–0.4	–3.1	–2.7	2.0	–6.6	12.1	3	–20.5	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.8	6.3	7.6
III	–	–	–	–	–3.1	2.4	–1.0	–0.7	4.3	–5.0	21.5	26	–18.8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.6	6.3	7.4
IV	–	–	–	–	3.1	8.5	4.8	5.3	10.0	1.1	25.1	30	–5.9	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	8.4	6.9	7.6
V	–	–	–	–	10.1	15.6	10.4	11.6	17.5	5.6	27.2	1	–0.8	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.7	6.8	6.8
VI	–	–	–	–	14.1	18.5	14.9	15.6	20.8	10.0	28.4	20	2.7	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	8.0	7.4	7.5
VII	–	–	–	–	16.5	22.0	17.2	18.2	23.5	13.7	29.4	19	9.3	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.5	6.5	6.9
VIII	–	–	–	–	14.9	22.1	16.2	17.4	23.1	13.0	27.5	27	8.8	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.2	6.5	7.3
IX	–	–	–	–	11.1	19.4	13.3	14.3	20.6	9.1	27.5	10	0.1	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.5	3.7	5.7
X	–	–	–	–	6.6	12.2	8.3	8.8	13.2	4.8	19.9	4	–2.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.4	6.9	7.5
XI	–	–	–	–	1.3	6.0	2.7	3.2	6.8	–0.2	15.8	9	–5.6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.1	7.5	8.2
XII	–	–	–	–	0.5	3.9	1.8	2.0	5.1	–1.4	10.1	17	–9.2	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.0	7.2	7.0
Rok	–	–	–	–	5.5	10.7	6.8	7.4	12.3	3.0	29.4	19.VIII	–20.5	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.4	6.5	7.2

Jastrzębie – Zdrój

φ = 49°57' λ = 18°34' **1955**

I	–	–	–	–	–4.6	–0.9	–2.7	–2.7	0.3	–6.2	7.0	31	–16.1	3	–	80	75	85	80	0.9	1.6	0.8	1.1	6.9	5.6	5.5	6.0
II	–	–	–	–	–4.2	0.6	–3.2	–2.5	1.5	–6.4	14.0	2	–17.6	23	–	83	73	81	79	0.7	1.8	0.9	1.1	6.9	6.0	5.6	6.2
III	–	–	–	–	–2.2	3.1	–0.9	–0.2	4.5	–5.0	20.8	26	–15.3	3	–	81	68	84	78	1.0	2.7	0.9	1.5	6.4	6.8	5.7	6.3
IV	–	–	–	–	3.4	8.4	4.1	5.0	9.9	0.5	26.3	30	–3.4	26	–	82	61	84	76	1.6	5.4	1.4	2.8	6.5	7.0	5.7	6.4
V	–	–	–	–	9.9	15.9	9.6	11.2	–	–	–	–	–	–	–	74	47	79	67	3.3	10.6	2.9	5.6	5.3	5.9	6.0	5.7
VI	–	–	–	–	13.9	18.8	13.6	15.0	–	–	–	–	–	–	–	82	61	86	76	3.0	9.6	2.2	4.9	6.4	6.4	6.5	6.4
VII	–	–	–	–	16.2	22.3	16.9	18.1	–	–	–	–	–	–	–	88	65	87	80	2.3	9.8	2.7	4.9	7.1	6.3	5.0	6.1
VIII	–	–	–	–	15.0	21.9	15.4	16.9	–	–	–	–	–	–	–	92	65	93	83	1.5	9.9	1.2	4.2	6.7	6.4	4.9	6.0
IX	–	–	–	–	11.2	19.1	11.8	13.5	–	–	–	–	–	–	–	91	62	92	82	1.2	9.6	1.2	4.0	5.7	5.9	4.5	5.4
X	–	–	–	–	6.5	12.0	8.0	8.6	–	–	–	–	–	–	–	90	70	88	83	0.9	4.7	1.4	2.3	7.9	7.0	6.1	7.0
XI	–	–	–	–	2.5	5.6	3.2	3.6	–	–	–	–	–	–	–	88	74	88	83	0.9	2.4	1.0	1.4	8.4	8.2	7.3	8.0
XII	–	–	–	–	0.6	3.4	1.2	1.6	–	–	–	–	–	–	–	83	75	83	80	1.0	2.1	1.2	1.4	7.8	7.3	6.9	7.3
Rok	–	–	–	–	5.7	10.8	6.4	7.3	–	–	–	–	–	–	–	84	66	86	79	1.5	5.8	1.5	2.9	6.8	6.6	5.8	6.4

Wadowice

φ = 49°53' λ = 19°31' **1955**

I	–	–	–	–	–4.5	–1.4	–3.5	–3.2	0.4	–7.4	9.5	17	–17.2	6	–	82	77	82	80	0.9	1.4	0.9	1.1	8.2	7.2	5.8	7.1
II	–	–	–	–	–3.7	0.1	–3.1	–2.4	1.6	–6.8	13.2	2	–17.4	27	–	81	70	79	77	0.9	2.0	1.0	1.5	8.5	7.7	5.3	7.2
III	–	–	–	–	–2.9	2.5	–0.9	–0.6	4.4	–4.6	22.0	26	–17.4	3	–	82	69	85	79	1.0	2.8	1.0	1.6	8.4	8.1	5.9	7.5
IV	–	–	–	–	3.2	7.6	4.4	4.9	9.5	1.1	25.4	30	–3.8	18	–	83	63	83	76	1.5	5.0	1.6	2.7	7.6	8.0	5.6	7.1
V	–	–	–	–	10.4	14.9	10.1	11.4	16.9	5.9	26.4	1	0.0	31	–	70	51	78	66	4.1	9.6	3.2	5.6	7.1	7.2	5.5	6.6
VI	–	–	–	–	14.2	17.9	14.3	15.2	20.0	10.4	28.4	20	5.2	1	–	78	67	84	76	3.7	7.6	2.8	4.7	7.8	7.9	6.8	7.5
VII	–	–	–	–	16.4	21.7	17.0	18.0	23.0	13.5	29.4	19	8.5	6	–	87	66	90	81	2.4	9.5	2.0	4.6	7.3	7.6	7.1	7.3
VIII	–	–	–	–	14.9	24.2	15.7	16.9	22.6	12.7	26.4	19	10.0	21	–	91	68	92	84	1.4	8.6	1.5	3.8	7.8	7.1	5.6	6.8
IX	–	–	–	–	11.8	18.6	12.9	14.0	19.8	9.8	27.7	10	4.9	26	–	90	66	89	82	1.5	8.2	1.7	3.8	6.2	6.6	4.0	5.6
X	–	–	–	–	6.6	11.6	8.1	8.6	12.9	5.1	19.0	21	–1.4	30	–	92	76	90	86	0.9	3.5	1.2	1.8	7.5	8.0	6.0	7.2
XI	–	–	–	–	1.8	5.2	3.0	3.2	6.2	0.5	12.8	11	–5.6	26	–	90	77	90	86	0.7	2.2	0.7	1.2	8.8	8.0	7.2	8.0
XII	–	–	–	–	0.6	3.5	1.8	1.9	5.1	–1.6	9.4	3.17	–9.5	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.4	6.8	7.2
Rok	–	–	–	–	5.7	10.3	6.6	7.3	11.9	3.2	29.4	19.VIII	–17.4	27.II,3.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.6	6.0	7.1

Łapanów

φ = 49°52' λ = 20°18' **1955**

I	–	–	–	–	–4.6	–0.8	–4.3	–3.5	1.3	–7.9	10.1	17	–19.4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	5.9	5.7	6.4
II	–	–	–	–	–4.7	0.4	–4.0	–3.1	2.6	–8.0	13.9	3	–24.7	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.5	6.0	6.8
III	–	–	–	–	–3.8	3.0	–1.8	–1.1	5.0	–6.6	21.2	26	–22.1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.3	6.6	7.1
IV	–	–	–	–	2.8	8.1	4.0	4.7	10.1	–0.2	26.0	30	–8.5	19	–	87	63	87	79	1.1	4.9	1.1	2.4	6.5	7.0	6.4	6.6
V	–	–	–	–	9.9	15.2	9.2	10.9	17.8	4.5	28.0	1	–1.9	13,31	–	80	59	83	74	2.7	8.2	2.3	4.4	5.5	6.4	5.1	5.7
VI	–	–	–	–	13.8	18.6	13.3	14.8	20.8	8.6	28.7	20	1.6	1	–	82	64	90	79	3.0	8.7	1.7	4.5	5.9	7.2	6.2	6.4
VII	–	–	–	–	16.1	21.8	16.2	17.6	23.8	12.4	30.2	19	8.4	28,29	–	90	66	94	83	1.8	9.5	1.1	4.1	6.2	7.1	6.2	6.5
VIII	–	–	–	–	14.5	21.3	15.3	16.6	23.3	12.0	27.7	27	8.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.4	6.1	6.3
IX	–	–	–	–	10.3	19.3	11.8	13.3	20.8	7.7	27.7	11	0.9	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.4	3.9	5.0
X	–	–	–	–	5.7	12.3	7.5	8.2	14.1	4.2	20.2	4,15	–3.1	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.6	5.8	6.2
XI	–	–	–	–	1.2	5.8	2.6	3.0	7.2	0.4	15.5	10	–6.4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.4	7.3	7.4
XII	–	–	–	–	0.3	4.1	1.5	1.8	6.0	–2.3	10.8	7	–11.8	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.5	7.4	6.9
Rok	–	–	–	–	5.1	10.8	5.9	6.9	12.7	2.1	30.2	19.VIII	–24.7	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.6	6.1	6.4

Bochnia – Chodenice

$H_s = 200$ m

1955

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)												
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max ≥ 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15					
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.3	6.9	14	31	14	9	·	8	6	·	–	–	6	·	2	15	16
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27.7	13.4	18	25	11	6	·	10	5	1	–	–	2	·	·	12	17
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.5	11.7	10	25	6	7	·	10	7	1	–	–	1	1	1	15	23
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49.7	25.1	16	10	·	·	1	20	7	1	–	–	·	1	2	17	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55.0	16.0	15	2	·	·	4	15	8	1	–	–	1	2	1	10	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	151.6	73.8	21	·	·	·	6	17	8	3	–	–	3	5	1	14	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99.6	18.0	7	·	·	·	10	18	12	4	–	–	3	9	2	17	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	126.1	24.0	1	·	·	·	6	17	13	6	–	–	6	9	2	16	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36.4	15.3	14	·	·	·	9	5	4	2	–	–	3	·	3	9	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68.3	16.7	24	5	·	·	·	16	8	3	–	–	8	·	1	17	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18.5	4.4	23	17	1	·	·	14	7	·	–	–	5	·	·	18	4
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.7	4.9	27	17	5	·	·	20	8	·	–	–	1	·	2	14	8
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	707.4	73.8	21.VI	132	37	22	36	170	93	22	–	–	39	27	17	174	69

Jastrzębie – Zdrój

$H_s = 227$ m $\quad h_w = 13$ m

1955

I	4	1.0	19	1.3	6.5	1.5	7.5	1.2	1	1.0	19.5	3.7	20.5	3.8	7	1.7	8	2.3	37.8	10.8	14	30	12	7	·	9	6	2	1	1	·	·	5	11	–
II	4	1.6	13	2.5	2	3.0	1	1.0	2	6.0	10.5	3.5	18.5	2.0	19	1.9	14	2.0	28.1	9.2	18	24	12	9	·	10	6	·	1	·	1	·	4	8	–
III	10.5	2.0	18	2.4	7.5	1.9	·	·	1	2.0	7	2.8	18	2.9	16	1.3	15	1.9	48.6	14.2	7	24	6	6	·	8	8	2	·	·	1	·	2	9	–
IV	18	1.6	4	2.5	·	·	1	2.0	1.5	1.7	7.5	2.5	26	2.0	24	1.8	8	1.8	56.9	12.4	18	15	·	·	1	17	13	1	·	·	·	2	4	11	3
V	5.5	1.8	7	1.0	1.5	1.0	3.5	1.0	1.5	1.7	11	3.0	31	2.5	25	1.4	7	1.8	148.9	48.9	27	–	–	–	–	19	8	5	1	·	·	4	2	4	·
VI	4	1.0	8.5	1.2	4.5	1.0	7.5	1.5	1	1.5	3.5	3.6	17	2.3	29	1.3	15	1.3	116.9	37.6	21	–	–	–	–	11	11	5	·	·	1	3	1	11	·
VII	20.5	1.1	10.5	1.3	8	1.4	1	1.0	1	1.0	2	2.5	16.5	1.4	18.5	1.3	15	1.1	117.9	27.1	7	–	–	–	–	15	15	4	·	·	6	8	2	4	·
VIII	12	1.5	18.5	1.2	13	1.2	1	1.0	·	·	1.5	1.7	25	1.6	18.5	1.3	26	0.9	71.5	25.4	2	–	–	–	–	17	10	3	·	·	11	10	3	8	·
IX	·	·	0.5	1.0	7.5	1.2	4.5	1.1	1.5	1.0	5	3.4	7	2.4	40	1.6	24	1.3	42.5	15.4	13	–	–	–	–	8	3	3	·	·	8	2	4	8	·
X	1	1.0	6	1.0	8	1.1	5	1.6	1.5	3.0	8	4.8	12.5	2.1	27	1.5	24	1.4	37.3	9.8	24	–	–	–	–	15	7	·	·	·	10	·	1	12	·
XI	9	1.1	9.5	1.3	4.5	1.3	6.5	1.4	5	1.3	12.5	3.4	15	2.9	10	1.7	18	1.6	24.6	6.5	2	–	–	–	–	13	8	·	·	·	3	·	·	18	4
XII	1	1.0	2	1.0	1	1.0	7	1.3	1.2	1.7	2.2	4.0	26	2.9	14	2.9	8	2.6	59.2	9.2	27	–	–	–	–	21	17	·	1	·	·	·	2	14	–
Rok	89.5	1.2	116.5	1.5	64	1.3	45.5	1.2	2.9	1.8	110	3.2	210.5	2.4	248	1.6	182	1.7	790.2	48.9	27.V	–	–	–	–	163	112	25	4	1	41	29	30	118	–

Wadowice

$H_s = 260$ m $\quad h_w = 21$ m

1955

I	1	2.0	2	4.0	12	2.4	7.5	1.0	18.5	1.7	19.5	5.0	10.5	3.8	·	·	22	2.3	34.5	9.4	14	31	17	8	·	15	8	·	3	1	9	·	·	11	17
II	1	1.0	1	4.0	14.5	2.2	10	1.0	18	2.1	24.5	3.4	11	4.1	2	3.0	5	2.5	41.0	14.5	18	26	12	10	·	17	9	1	1	·	2	·	·	11	18
III	2	2.0	8	2.8	16	2.8	15.5	1.3	12.5	2.2	16.5	2.5	11.5	2.7	5	2.6	6	2.2	50.1	10.5	10	24	6	4	·	16	11	1	·	·	2	·	·	15	23
IV	2	5.0	4	2.0	1	1.0	11	1.1	10.5	1.7	24	2.9	27.5	2.5	6	3.7	4	2.3	114.9	47.9	16	13	·	·	1	22	17	2	·	·	1	1	2	12	3
V	1	2.0	2.5	2.8	3.5	1.7	6.5	1.5	1.7	1.5	30.5	3.3	25.5	3.3	3.5	1.9	3	2.6	84.3	23.3	15	·	·	·	3	19	11	4	1	·	·	2	2	11	·
VI	0.5	1.0	2	2.0	4	2.5	11.5	1.4	2.3	1.3	27.5	1.7	1.4	2.1	2.5	1.8	5	1.6	146.1	46.7	2	·	·	·	4	13	10	5	·	·	4	4	1	13	·
VII	1	2.0	2.5	3.6	7	2.6	9.5	1.0	1.8	1.2	22.5	1.9	18.5	1.7	3	3.0	11	1.6	151.0	40.6	7	·	·	·	9	18	16	5	·	·	4	8	2	12	·
VIII	1	1.0	2.5	4.8	1.2	2.3	16.5	1.3	1.8	1.2	1.6	4.6	1.0	1.8	4	1.7	13	1.4	125.0	30.1	5	·	·	·	7	19	16	4	·	·	6	7	1	13	·
IX	1	2.0	·	·	1.2	2.0	1.6	1.2	1.9	1.3	2.0	1.7	1.2	2.4	4	2.0	6	1.6	54.4	17.7	13	·	·	·	7	8	6	3	·	·	3	1	3	8	·
X	·	·	1	3.0	1.1	1.8	1.4	1.4	1.3.5	1.9	2.6	2.2	1.2.5	2.0	3	1.3	1.2	1.6	69.0	20.6	24	3	·	·	·	17	11	2	·	·	9	·	2	16	·
XI	1	5.0	2	3.0	1.2	2.3	15.5	1.2	8.5	1.0	27	4.0	17.5	2.3	1.5	3.3	5	2.4	30.9	6.3	24	1.5	1	·	·	18	1.2	·	1	·	6	·	1	18	4
XII	1	1.0	·	·	1	3.0	12.5	1.2	1.3	2.2	44.5	4.1	11	4.5	1	2.0	9	3.0	35.6	4.0	18	20	4	·	·	19	14	·	3	·	3	1	2	14	5
Rok	12.5	2.0	27.5	2.6	10.6	2.2	14.6	1.2	18.9.5	1.6	295.5	2.9	184.5	2.8	35.5	2.2	101	2.1	936.8	47.9	16.IV	132	40	22	31	201	141	27	9	1	49	24	16	154	70

Łapanów

$H_s = 240$ m $\quad h_w = 13$ m

1955

I	3	1.0	5	1.3	7	2.0	2	2.1	3.5	2.1	16	2.5	14	3.8	2.5	1.0	4.0	1.3	23.9	5.7	14	31	12	9	·	10	6	·	4	1	14	·	6	13	17
II	2	1.0	5.5	2.0	5.5	1.5	3	1.0	2.5	2.4	15.5	2.2	18	2.8	2	1.5	3.0	1.4	35.5	13.9	18	27	9	7	·	11	5	1	·	·	6	·	1	9	16
III	8	1.0	8.5	1.0	4	1.8	0.5	2.0	2.5	2.2	13.5	2.8	12.5	1.8	6.5	1.8	3.7	1.1	35.4	12.1	10	29	6	7	·	12	7	1	1	·	14	·	2	14	22
IV	7.5	2.5	·	·	1	1.0	·	·	1.5	3.0	10	2.3	31.5	2.8	13.5	2.3	2.5	1.8	94.1	42.6	16	15	·	·	1	20	14	2	2	·	10	1	4	12	3
V	6	1.2	2.5	1.8	0.5	3.0	·	·	5	1.8	10	3.4	30	3.3	7	2.3	3.2	1.8	53.5	17.7	15	4	·	·	4	13	8	1	2	1	5	3	5	6	·
VI	6.5	1.2	3.5	1.8	2	1.5	1	1.0	2.5	5.8	7	2.8	25.5	1.5	10	1.5	3.2	1.3	150.2	60.8	21	·	·	·	6	10	6	3	3	1	12	7	4	11	·
VII	7	1.6	2	2.0	6.5	1.6	1	1.0	1.5	1.0	1	1.5	17.5	1.9	9.5	1.9	4.7	0.9	199.4	29.9	7	·	·	·	11	17	15	9	·	·	16	16	3	10	·
VIII	5	1.3	8.6	2.1	5	2.0	·	·	·	·	2	1.5	15.5	1.4	4	2.1	5.3	0.7	140.2	29.5	5	·	·	·	9	15	12	7	·	·	22	10	6	9	·
IX	·	·	2	1.5	2	1.5	0.5	2.0	0.5	2.0	2	3.0	13.5	1.6	2.5	1.2	6.7	0.4	34.9	14.2	14	·	·	·	10	5	5	2	·	·	23	1	7	7	·
X	5	1.2	2.5	1.2	3.5	1.7	1	1.0	·	·	3.5	2.4	19.5	2.2	6	1.5	5.2	0.8	67.0	19.3	24	6	·	·	·	14	8	4	1	·	17	·	6	19	·
XI	6	1.2	4	1.0	·	·	·	·	1	1.0	5	3.1	19	3.5	1.4	1.6	4.1	1.3	27.8	4.8	23	19	1	·	·	15	11	·	2	·	12	·	3	15	4
XII	·	·	1.5	1.0	0.5	1.0	·	·	4.5	2.2	19.5	2.9	31.5	4.4	9.5	3.6	2.6	2.6	26.5	4.8	18	20	1	4	·	18	11	·	7	1	3	·	3	11	8
Rok	5.6	1.1	4.5.5	1.4	37.5	1.6	9	0.8	2.5	2.0	105	2.5	248	2.6	87	1.9	48.2	1.3	888.4	60.8	21.VI	151	29	27	41	160	108	30	22	4	154	38	50	136	70

Żurnowa

φ = 49°52' λ = 21°49' **1955**

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.2	-0.1	-2.7	-2.2	4.3	-7.2	8.2	31	-18.6	7	–	80	72	78	77	1.0	1.7	1.1	1.3	7.0	7.1	5.9	6.7
II	–	–	–	–	-2.8	1.0	-2.0	-1.4	2.1	-5.6	10.7	3	-20.8	26	–	81	73	78	77	1.0	1.9	1.2	1.4	8.0	6.9	6.2	7.0
III	–	–	–	–	-2.1	2.7	0.4	0.4	4.4	-4.2	16.4	26	-14.6	2	–	85	67	80	77	0.8	2.6	1.4	1.6	8.7	7.8	6.5	7.7
IV	–	–	–	–	2.7	8.2	4.6	5.0	9.9	0.8	24.8	30	-4.1	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.6	5.9	7.2
V	–	–	–	–	10.1	15.3	11.0	11.8	17.5	6.1	26.9	1	-0.7	13	–	76	54	72	67	3.4	8.9	4.5	5.6	5.9	6.8	5.5	6.1
VI	–	–	–	–	13.6	19.7	14.2	15.4	20.7	9.6	26.0	25	3.2	1	–	83	57	86	75	2.9	10.3	2.5	5.6	7.2	7.1	6.3	6.9
VII	–	–	–	–	16.5	22.5	17.0	18.2	23.8	–	28.1	19	–	–	–	86	59	88	78	2.7	11.7	2.4	5.6	7.0	6.5	6.5	6.6
VIII	–	–	–	–	14.6	22.7	16.5	17.6	23.6	–	27.4	19	–	–	–	93	61	89	81	1.1	11.4	2.0	4.8	8.3	5.9	4.8	6.3
IX	–	–	–	–	11.1	19.4	12.8	14.0	–	–	–	–	–	–	–	90	59	86	78	1.3	10.3	2.1	4.6	7.7	5.5	3.6	5.6
X	–	–	–	–	7.5	12.9	8.7	9.4	–	–	–	–	–	–	–	85	67	84	79	1.6	5.5	1.8	3.0	8.5	6.3	5.5	6.8
XI	–	–	–	–	2.7	6.4	3.8	4.2	–	–	–	–	–	–	–	82	70	81	78	1.4	3.1	1.7	2.1	8.4	7.4	6.6	7.5
XII	–	–	–	–	0.9	2.9	1.5	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.2	7.4	7.2
Rok	–	–	–	–	6.0	11.1	7.2	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.8	5.9	6.8

Porąbka

φ = 49°49' λ = 19°13' **1955**

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.8	-1.0	-2.9	-2.6	1.2	-6.4	10.9	31	-16.1	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.2	5.6	6.4
II	–	–	–	–	-3.2	0.8	-3.0	-2.1	2.0	-6.0	15.1	2	-16.8	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.7	6.1	7.4
III	–	–	–	–	-2.7	2.6	-0.2	-0.1	4.8	-4.7	21.9	26	-17.3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.8	5.5	7.2
IV	–	–	–	–	2.8	7.9	4.1	4.7	9.5	1.0	25.3	30	-3.5	18	–	84	65	89	79	1.3	4.6	1.1	2.3	7.5	8.3	5.7	7.2
V	–	–	–	–	10.0	15.1	10.2	11.4	17.1	6.7	27.6	1	1.1	31	–	74	57	76	69	3.5	8.4	3.6	5.2	7.1	7.3	5.6	6.7
VI	–	–	–	–	13.4	18.0	13.6	14.6	20.1	10.3	28.7	20	5.8	1	–	82	69	87	79	3.0	7.2	2.2	4.1	7.3	8.1	6.8	7.4
VII	–	–	–	–	15.8	21.2	16.7	17.6	23.2	13.5	29.9	19	10.0	27	–	88	70	89	82	2.0	8.3	2.2	4.2	6.8	8.2	8.0	7.7
VIII	–	–	–	–	14.2	21.2	15.2	16.4	22.7	12.7	27.0	19	10.8	13	–	93	70	91	85	1.1	8.2	1.5	3.6	6.9	7.3	5.4	6.5
IX	–	–	–	–	11.6	18.8	12.9	14.0	20.3	10.1	28.5	9	5.0	30	–	91	68	92	84	1.3	8.0	1.2	3.5	6.0	6.7	4.3	5.7
X	–	–	–	–	7.5	12.0	8.7	9.2	13.5	5.7	21.4	22	-0.3	30	–	89	78	87	85	1.1	3.5	1.6	2.1	7.4	7.4	6.5	7.1
XI	–	–	–	–	2.4	5.3	3.2	3.5	6.5	0.8	14.0	4	-6.4	26	–	90	84	92	89	0.7	1.6	0.6	1.0	8.7	8.0	7.5	8.1
XII	–	–	–	–	1.9	3.9	2.4	2.6	5.7	-0.5	10.2	3	-10.2	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.9	6.7	7.4
Rok	–	–	–	–	5.8	10.5	6.7	7.4	12.2	3.6	29.9	19.VII	-17.3	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.7	6.1	7.1

Myślenice

φ = 49°49' λ = 19°56' **1955**

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.2	-1.0	-3.5	-3.0	0.9	-7.6	10.0	17	-19.3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.7	5.3	5.6
II	–	–	–	–	-3.5	1.6	-3.4	-2.2	2.4	-6.6	14.9	2	-20.1	26	–	85	74	83	81	0.8	2.3	0.8	1.3	7.3	6.6	5.0	6.3
III	–	–	–	–	-2.4	3.0	-0.5	-0.1	4.9	-4.8	22.5	26	-18.5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.0	5.3	6.6
IV	–	–	–	–	3.0	8.2	4.1	4.8	9.7	0.9	25.0	30	-4.8	19	–	84	66	85	78	1.4	4.6	1.4	2.5	6.3	7.0	5.9	6.4
V	–	–	–	–	9.8	15.1	9.9	11.2	17.4	6.4	28.5	1	0.5	31	–	75	58	79	71	3.4	8.7	3.0	5.0	5.9	6.1	4.7	5.6
VI	–	–	–	–	13.4	18.3	13.7	14.8	20.2	10.4	29.8	20	4.2	3	–	81	67	85	78	3.2	7.9	2.6	4.6	5.9	7.0	5.0	6.0
VII	–	–	–	–	15.7	21.6	16.6	17.6	23.3	13.5	29.8	19	9.8	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.5	5.2	6.0
VIII	–	–	–	–	14.7	21.4	15.6	16.8	22.6	12.9	26.4	19	9.9	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	4.9	5.8
IX	–	–	–	–	11.2	19.3	12.9	14.1	20.8	10.0	27.9	11	5.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.2	3.5	4.5
X	–	–	–	–	6.8	12.6	8.3	9.0	14.1	5.5	21.0	5,15	-1.1	30	–	92	75	90	86	0.8	4.1	1.2	2.0	6.3	6.4	5.9	6.2
XI	–	–	–	–	2.4	5.7	3.3	3.7	7.2	0.7	17.4	7	-5.5	2	–	91	80	90	87	0.6	2.2	0.8	1.2	7.7	6.7	6.8	7.1
XII	–	–	–	–	1.3	4.4	2.0	2.4	5.8	-0.9	11.3	3	-10.9	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.1	6.5	6.2
Rok	–	–	–	–	5.7	10.8	6.6	7.4	12.4	3.4	29.8	20.VI, 19.VII	-20.1	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.4	5.3	6.0

Aleksandrowice

φ = 49°48' λ = 19°00' **1955**

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	965.4	979.0	932.6	1015.7	-4.4	-1.7	-3.2	-3.1	0.4	-7.0	9.9	31	-19.4	6	–	84	79	83	82	0.8	1.4	0.9	1.0	6.5	5.9	5.2	5.9
II	957.6	978.3	942.0	1007.4	-2.8	-0.6	-2.6	-2.2	1.0	-5.6	13.4	2	-16.3	23	–	80	76	83	80	1.2	1.7	1.0	1.3	8.0	7.8	6.3	7.4
III	966.9	983.3	953.4	1016.7	-2.3	1.7	-0.5	-0.4	3.8	-4.5	20.9	26	-16.3	3	–	84	76	84	80	1.1	2.2	1.4	1.6	8.0	7.8	5.7	7.2
IV	969.6	977.3	959.8	1018.9	2.7	6.8	4.1	4.4	8.6	0.7	24.4	30	-4.7	18	–	85	66	84	77	1.4	4.4	1.9	2.6	7.1	7.8	5.9	6.9
V	968.2	979.8	957.8	1016.1	9.8	14.0	10.1	11.0	16.1	6.3	26.3	1	0.4	31	–	72	56	70	66	3.7	8.1	4.4	5.4	6.9	7.2	5.7	6.6
VI	968.6	977.1	951.5	1015.9	13.6	17.0	13.8	14.6	19.3	10.0	27.9	20	5.1	1	–	78	67	79	75	3.7	7.2	3.5	4.8	7.5	7.7	6.1	7.1
VII	967.1	973.6	960.4	1014.0	15.9	20.4	16.7	17.4	22.1	13.1	28.7	19	9.4	27	–	87	68	82	79	2.5	8.2	3.6	4.8	6.7	7.6	6.9	7.1
VIII	970.0	979.3	960.5	1017.2	14.7	19.8	15.1	16.2	21.4	12.5	25.6	19	9.3	13	–	90	71	88	83	1.7	7.3	2.3	3.8	6.7	6.9	5.5	6.4
IX	970.7	980.6	948.7	1018.2	12.0	17.5	13.0	13.9	18.9	9.9	26.7	10	4.4	30	–	87	68	83	79	2.2	7.2	2.8	4.1	5.5	5.8	4.5	5.3
X	968.6	980.9	958.2	1016.9	7.1	10.9	8.1	8.6	12.4	5.0	19.9	22	-0.8	31	–	88	76	85	83	1.3	3.7	1.8	2.3	7.4	7.4	5.8	6.9
XI	971.3	981.9	950.2	1021.1	1.9	4.5	2.9	3.0	5.7	0.4	13.1	9	-9.1	26	–	90	79	89	86	0.7	1.9	0.9	1.2	8.6	8.1	7.3	8.0
XII	962.8	978.0	940.5	1012.0	1.3	3.2	1.7	2.0	4.8	-1.5	10.4	3	-11.4	13	–	82	77	79	79	1.3	1.9	1.6	1.6	7.4	7.5	6.5	7.1
Rok	967.2	983.3	932.6	1015.8	5.8	9.5	6.6	7.1	11.2	3.3	28.7	19.VII	-19.4	6.I		84	72	82	79	1.8	4.6	2.2	2.9	7.2	7.3	6.0	6.8

Żarnowa

H_s = 240 m h_w = 9 m I–VI, 16 m VII–XII **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15		≡	◔	●	⊠
I	15.5	2.1	7.5	2.3	1.5	3.7	2	2.0	37	4.3	12	3.2	4	3.2	7.5	2.5	6	3.1	32.3	7.0	9	30	11	9	·	13	9	·	3	1	·	·	6	14	17
II	14.5	2.3	2.5	2.2	2	1.5	3.5	2.0	33	3.0	10	2.4	5.5	3.0	9	2.5	4	2.5	29.6	6.8	24	22	10	7	·	14	6	·	·	·	1	·	·	10	18
III	28	2.3	2	4.5	3	2.7	1.5	2.0	17.5	3.5	10	2.8	5.5	2.3	19.5	2.8	6	2.5	43.3	15.8	10	26	7	5	·	13	7	2	·	·	3	·	·	16	20
IV	17.5	2.6	0.5	3.0	1	2.0	1.5	1.7	25.5	2.5	7	2.6	13	2.8	18	2.8	6	2.4	56.0	24.0	16	11	·	·	·	15	10	1	·	·	1	·	·	11	·
V	17.5	2.2	·	·	3.5	1.1	1.5	2.0	18.5	3.3	5	4.0	12	2.9	31	2.5	4	2.6	–	–	–	2	·	·	1	–	–	–	·	·	2	·	2	4	·
VI	25	2.0	1	3.0	2.5	2.4	2.5	4.6	13	4.7	5	2.8	5	3.0	29	2.0	7	2.3	101.7	–	–	·	·	·	6	13	11	2	1	·	6	2	2	12	·
VII	20.5	2.1	11	2.6	4.5	2.1	·	·	9.5	2.7	2.5	2.2	10.5	2.3	26.5	2.1	8	2.1	128.1	40.7	30	–	·	–	10	16	15	4	·	·	3	7	4	12	·
VIII	27	1.9	6.5	2.3	8.5	2.8	1	2.5	9.5	2.1	2.5	1.8	7	1.9	17	2.3	14	1.8	151.8	28.8	3	–	·	–	11	23	14	6	·	·	14	2	2	11	·
IX	15.5	1.8	1.5	1.7	2.5	1.0	8.5	2.3	28.5	2.3	5	2.3	7.5	2.6	9	2.0	12	1.9	17.2	3.9	14,28	–	–	–	–	17	6	·	·	·	12	1	4	5	·
X	13.5	1.7	·	·	4	2.0	2	4.8	29.5	2.8	7.5	3.1	11	2.5	16.5	1.7	9	2.2	95.9	15.2	24	–	–	–	–	16	10	6	·	·	10	·	·	11	·
XI	9.5	2.0	1.5	1.7	4.5	1.9	3	3.0	25.5	3.5	11.5	3.0	15	2.6	14.5	2.1	5	2.6	30.3	9.8	22	–	–	–	–	14	9	·	·	·	3	·	2	18	8
XII	4.5	1.3	·	·	1	1.0	1	2.0	32	3.4	22	3.6	14.5	3.2	14	2.7	4	3.0	51.9?	7.4	6	–	–	–	–	20	15	·	·	·	1	·	3	13	4
Rok	208.5	2.0	34	1.7	38.5	2.0	28	2.2	279	3.2	100	2.8	110.5	2.7	211.5	2.3	85	2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	56	12	25	137	67

Porąbka

H_s = 315 m h_w = 12 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15		≡	◔	●	⊠
I	7.5	1.3	5	1.0	·	·	7.5	3.9	30	3.9	21.5	3.0	3	2.3	0.5	1.0	18	2.5	29.4	9.4	14	31	11	7	·	11	7	·	1	·	–	·	2	11	18
II	6.5	2.7	2.5	3.4	1	1.0	7	4.3	21.5	3.6	31.5	2.5	2	2.0	6	2.2	6	2.7	35.1	11.7	18	22	11	9	·	14	10	1	·	·	–	·	·	15	18
III	16.5	2.5	6	2.0	0.5	1.0	4	3.2	24	3.3	26	2.3	5	2.8	2	2.0	9	2.4	49.1	11.4	10	24	6	5	·	14	10	1	·	·	–	1	2	16	22
IV	9.5	2.4	5.5	1.4	0.5	1.0	4	2.0	11.5	2.0	36.5	2.2	7	1.8	11.5	1.5	4	1.9	136.5	39.7	16	12	·	·	·	21	19	4	·	·	–	1	2	12	3
V	12	1.4	5	1.2	1	1.0	4	4.2	20	2.9	28.5	2.9	4	1.0	8.5	2.3	10	2.2	103.5	30.2	15	·	·	·	1	20	14	5	·	·	–	4	3	13	·
VI	12	1.4	7	2.0	4	2.0	6	2.0	17	2.3	19	2.5	7	1.1	6	1.8	12	1.7	140.5	35.4	21	·	·	·	4	14	12	5	·	·	–	8	1	12	·
VII	5	3.0	13	1.7	8.5	2.1	6	1.8	15	1.6	25.5	1.9	1	1.0	10	1.9	9	1.7	214.2	39.4	7	·	·	·	9	18	16	7	·	·	–	5	2	17	·
VIII	8.5	2.2	8.5	1.5	3	1.3	8	2.0	7.5	3.3	25	2.4	5.5	1.2	7	1.0	20	1.6	117.3	27.7	5	·	·	·	8	18	14	4	·	·	–	12	3	11	·
IX	9.5	1.5	3.5	1.6	2	1.0	10	3.6	19	2.4	29.5	2.6	1.5	1.3	3	1.0	12	2.1	63.5	17.7	13	·	·	·	9	9	8	3	·	·	–	2	6	9	·
X	7.5	1.9	6.5	2.1	5.5	1.5	4	2.2	23	2.8	26.5	2.2	3.5	1.0	5.5	1.4	11	1.9	58.9	23.8	24	2	·	·	·	13	8	1	·	·	–	·	3	17	·
XI	9.5	1.6	2.5	1.8	2	1.0	3.5	2.4	22	2.6	16	2.1	6.5	1.8	12	2.0	16	1.7	40.3	9.0	23	12	1	·	·	18	13	·	·	·	–	1	1	19	5
XII	0.5	1.0	1	7.0	1	5.0	16	4.1	29.5	5.1	31.5	3.7	6	2.3	4.5	1.9	3	3.9	67.0	14.2	8	12	2	1	·	21	14	1	2	·	–	1	2	17	8
Rok	104.5	1.9	66	2.2	29	1.5	80	3.0	240	3.0	317	2.5	52	1.6	76.5	1.7	130	2.2	1055.3	39.7	16.IV	115	31	22	31	191	145	32	3	·	–	35	27	169	74

Myślenice

H_s = 295 m h_w = 16 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15		≡	◔	●	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.3	11.0	16	31	14	7	·	8	6	1	–	–	–	·	6	10	17
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.2	6.0	9	23	11	7	·	–	–	·	–	–	–	·	2	8	17
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40.0	15.0	10	24	5	4	·	14	8	1	–	–	–	1	3	12	22
IV	8.5	2.8	2	2.5	·	·	·	·	4.5	2.7	38.5	3.5	15	3.7	4.5	3.2	17	2.7	122.6	48.3	16	12	·	·	·	19	16	3	·	·	–	1	4	9	3
V	2	3.0	1.5	1.7	0.5	3.0	0.5	4.0	6	3.8	35.5	3.5	27	2.8	4	1.8	16	2.6	67.3	19.6	15	·	·	·	4	16	11	2	2	·	–	·	4	5	·
VI	3	2.3	5	3.2	1	3.0	·	·	15	2.7	37.5	2.4	19.5	2.5	6.5	2.7	16	2.1	247.6	77.0	21	·	·	·	6	13	13	5	1	·	–	4	3	7	·
VII	5	2.0	6	2.5	2	2.5	·	·	15	2.0	29	2.7	21.5	2.5	4	2.0	24	1.9	201.3	42.9	11	·	·	·	9	18	15	6	·	·	–	8	4	11	·
VIII	8.5	2.6	4	2.0	·	·	·	·	·	·	36.5	2.7	13.5	2.8	0.5	3.0	30	1.8	190.7	44.9	5	·	·	·	8	17	16	6	·	·	–	6	8	7	·
IX	4	2.8	3	2.3	1	3.0	·	·	15	2.7	35.5	2.8	16.5	3.6	3.5	2.5	25	2.2	54.4	15.3	27	·	·	·	9	6	5	3	·	·	–	1	6	3	·
X	2	2.0	2	1.5	·	·	·	·	4.5	2.5	30.5	3.1	12.5	2.2	4.5	1.7	37	1.6	85.3	26.5	24	3	·	·	·	14	11	3	·	·	–	·	3	13	·
XI	1	3.0	4	2.5	·	·	·	·	8	4.0	32.5	3.5	10.5	2.2	3	1.0	31	2.1	34.2	6.6	23	13	·	·	·	16	10	·	2	·	–	·	4	14	3
XII	·	·	·	·	1	1.0	·	·	13	5.4	56.5	3.8	10.5	3.1	·	·	12	3.5	40.4	5.8	4	16	2	2	·	17	13	·	3	1	–	·	5	12	10
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1104.3	77.0	21.VI	122	32	20	36	–	–	29	–	–	–	21	52	111	72

Aleksandrowice

H_s = 398 m H_b = 403,4 m h_w = 20 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15		≡	◔	●	⊠
I	3	1.0	7.5	1.5	5.5	1.3	4.5	2.1	15	13.3	12.5	8.3	7.5	5.3	0.5	8.0	37	4.0	24.9	7.2	14	31	14	6	·	11	8	·	7	5	4	·	5	12	18
II	1.5	3.0	6	4.8	10	3.2	8	4.3	13	6.7	17.5	5.4	12.5	4.4	4.5	2.7	11	4.1	33.1	10.5	18	22	14	8	·	15	9	1	6	1	2	·	·	12	19
III	5.5	1.7	18.5	2.7	2	2.8	6.5	2.5	11	7.6	20.5	4.6	7.5	3.2	6.5	3.9	15	3.3	50.4	7.9	8	24	8	5	·	13	11	·	8	1	2	·	·	13	23
IV	8	3.1	4.5	2.4	4.5	1.7	6	2.4	10.5	4.4	19	4.1	18	4.0	7.5	3.6	12	3.1	143.0	44.4	16	17	1	·	·	19	14	5	1	·	3	1	2	12	6
V	6	2.8	0.5	1.0	4	2.5	9	2.8	21	6.8	17	5.4	21	4.7	9.5	3.7	5	4.5	98.6	30.5	15	·	·	·	1	15	11	4	9	·	·	2	·	10	·
VI	5	2.4	4.5	2.1	5	1.5	9	1.8	10	5.4	15	3.4	15.5	3.2	8	1.7	18	2.4	136.7	53.1	21	·	·	·	2	15	14	4	3	·	·	5	1	13	·
VII	3.5	3.0	8.5	3.6	6	2.2	8	1.9	7	2.4	18	2.6	19	2.3	11	2.1	12	2.2	156.3	48.8	7	·	·	·	7	21	19	3	·	·	3	6	2	14	·
VIII	2.5	3.4	4.5	2.8	4	2.6	25.5	1.6	8	1.5	8	2.2	17	2.1	5.5	1.7	18	1.6	166.8	35.1	16	·	·	·	1	18	18	5	·	·	8	11	3	12	·
IX	5.5	1.3	2.5	1.2	3	2.7	8	2.2	10	2.2	14.5	3.8	12.5	3.0	7	1.8	27	1.8	67.7	16.2	27	·	·	·	3	8	6	4	·	·	2	1	6	7	·
X	5.5	1.2	1	1.0	4	1.6	5	3.6	8.5	4.5	18	3.6	13	4.2	14	2.2	24	2.4	85.3	31.0	24	2	·	·	·	16	12	3	3	·	7	·	3	15	·
XI	2.5	2.2	4	2.4	8.5	2.8	7	2.1	10	2.3	40	6.4	15.5	6.3	8.5	2.7	24	2.9	38.2	10.0	23	16	1	·	·	15	12	1	3	·	6	·	·	18	11
XII	·	·	·	·	·	·	5.5	5.8	7.5	4.9	29.5	7.1	26.5	6.3	7	2.4	17	5.0	57.4	17.4	16	18	3	1	·	19	12	1	9	·	2	1	3	12	10
Rok	48.5	2.1	62	2.1	56.5	2.1	102	2.8	131.5	5.2	199.5	4.7	185.5	4.1	89.5	3.0	220	3.1	1058.4	53.1	21.VI	130	41	20	14	185	146	31	49	7	39	27	25	150	87

Leskowiec

φ = 49°48' λ = 19°27' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.9	-2.2	-3.2	-3.1	0.4	-6.7	9.2	29	-13.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.0	4.1	4.8
II	–	–	–	–	-5.4	-3.8	-5.3	-5.0	-1.9	-7.4	10.4	2,3	-18.5	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.6	5.1	6.8
III	–	–	–	–	-3.5	-1.1	-2.8	-2.5	4.6	-5.7	17.4	26,27	-14.4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.1	6.6	7.5
IV	–	–	–	–	0.2	2.8	1.4	1.4	4.6	-1.5	21.4	30	-7.8	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.8	6.8	7.2
V	–	–	–	–	7.2	10.5	7.4	8.1	13.4	3.9	24.5	1	-2.4	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.1	5.6	6.4
VI	–	–	–	–	11.3	13.4	11.5	11.9	15.8	8.8	23.8	20	2.8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.3	6.0	6.6
VII	–	–	–	–	14.1	16.8	14.5	15.0	18.4	12.3	24.1	19	7.3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.9	6.4	6.6
VIII	–	–	–	–	14.0	16.6	14.2	14.8	18.0	12.1	21.9	19,23	8.2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.4	5.4	6.5
IX	–	–	–	–	11.4	14.1	11.5	12.1	16.1	9.7	23.7	10	3.3	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.3	3.9	5.2
X	–	–	–	–	6.0	8.3	6.3	6.7	10.0	4.0	18.9	11	-4.5	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.6	6.1	6.2
XI	–	–	–	–	0.2	1.7	0.5	0.7	3.2	-1.5	12.7	7	-9.9	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.4	7.8	7.5
XII	–	–	–	–	-1.4	-0.2	-1.2	-1.0	1.4	-2.5	5.3	3	-11.1	1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.9	6.3	6.9
Rok	–	–	–	–	4.2	6.4	4.6	5.0	8.4	2.1	24.5	1.V	-18.5	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.0	5.8	6.5

Dynów

φ = 49°48' λ = 22°14' **1955**

I	–	–	–	–	-3.7	-1.0	-2.9	-2.6	0.7	-6.4	8.5	30	-20.4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.7	5.5	6.2
II	–	–	–	–	-3.0	0.8	-1.2	-1.2	1.8	-5.0	11.1	4	-17.0	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.0	5.9	6.6
III	–	–	–	–	-2.1	2.0	-0.4	-0.2	3.9	-4.3	16.5	26	-13.9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.8	6.3	7.1
IV	–	–	–	–	2.8	8.0	4.4	4.9	9.3	0.4	23.9	30	-3.7	19	–	88	71	85	81	1.0	3.4	1.3	1.9	7.6	6.9	5.6	6.7
V	–	–	–	–	9.8	14.8	10.5	11.4	17.0	6.1	26.9	1	-1.3	1.3	–	80	62	77	73	2.9	7.2	3.5	4.5	5.8	6.5	5.7	6.0
VI	–	–	–	–	13.0	19.3	14.1	15.1	20.4	9.5	25.7	20	2.9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.1	5.9	6.6
VII	–	–	–	–	16.6	22.0	16.9	18.1	23.4	13.4	27.9	19	10.8	2,28	–	89	67	88	81	2.2	9.4	2.4	4.7	6.7	6.4	5.9	6.3
VIII	–	–	–	–	14.2	22.0	15.9	17.0	23.0	12.5	26.6	19	5.9	17	–	96	67	91	85	0.7	9.3	1.6	3.9	8.7	6.5	5.2	6.8
IX	–	–	–	–	10.8	19.0	12.5	13.7	20.1	8.8	26.9	11	1.4	26	–	93	62	89	81	1.0	9.0	1.7	3.9	7.7	5.5	3.4	5.5
X	–	–	–	–	6.8	12.6	8.0	8.8	13.6	4.7	20.5	4	-2.1	1.7	–	92	73	90	85	0.9	4.4	1.2	2.2	8.4	6.5	5.0	6.6
XI	–	–	–	–	1.4	5.0	2.2	2.7	5.7	-0.3	13.4	4,6	-12.9	3.0	–	91	80	92	88	0.6	2.0	0.6	1.1	7.9	7.2	6.1	7.1
XII	–	–	–	–	0.5	2.1	1.1	1.2	3.2	-1.8	7.6	8	-8.9	1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.2	7.3	7.2
Rok	–	–	–	–	5.6	10.6	6.8	7.4	11.8	3.1	27.9	19.VII	-20.4	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.7	5.6	6.5

Przemyśl

φ = 49°48' λ = 22°46' **1955**

I	986.2	1001.9	956.1	1016.3	-3.4	-0.4	-2.6	-2.2	1.1	-6.0	11.0	31	-13.9	7	–	81	70	80	77	1.0	2.1	1.2	1.4	6.4	6.4	5.1	6.0
II	977.6	992.9	961.8	1007.4	-4.0	0.8	-1.7	-1.6	2.2	-5.1	12.2	1	-19.0	26	–	84	66	78	76	0.7	2.5	1.3	1.5	6.4	7.2	6.6	6.7
III	986.7	1003.7	972.5	1016.6	-1.9	2.2	-0.1	0.0	3.7	-3.6	18.3	26	-15.1	2	–	84	67	78	76	1.0	2.6	1.5	1.7	8.4	8.3	6.3	7.7
IV	987.9	996.0	975.4	1017.2	2.9	8.0	5.2	5.3	9.3	0.9	23.1	30	-4.6	19	–	80	59	73	71	1.6	5.0	2.6	3.1	6.8	7.4	4.9	6.4
V	986.8	998.8	975.2	1015.4	9.7	15.2	11.3	11.9	17.4	6.4	27.3	1	-0.2	1.3	–	77	54	71	67	3.1	9.2	4.5	5.6	6.2	6.8	5.0	6.0
VI	986.7	993.8	972.9	1014.9	13.7	19.1	15.2	15.8	20.4	10.5	27.8	8	2.9	1,13	–	83	61	79	74	2.8	9.2	3.8	5.3	6.5	7.7	5.0	6.4
VII	984.6	990.9	978.6	1012.4	16.8	22.1	17.7	18.6	23.2	14.1	28.7	19	11.0	8	–	88	62	83	78	2.4	10.5	3.5	5.5	6.2	6.4	5.8	6.1
VIII	988.0	998.0	978.6	1016.0	14.8	22.0	16.7	17.6	22.9	12.8	27.0	19	8.8	17,18	–	93	64	88	82	1.2	10.3	2.4	4.6	5.2	6.1	3.9	5.1
IX	989.4	998.8	971.7	1017.9	11.3	19.1	13.5	14.4	19.9	9.7	27.0	13	0.7	2.6	–	92	62	86	80	1.1	9.1	2.4	4.2	5.6	5.4	3.4	4.8
X	988.0	1000.7	977.0	1016.9	6.9	12.7	8.6	9.2	14.0	5.2	19.5	6	-1.2	3.0	–	90	69	86	82	1.0	5.0	1.6	2.5	6.3	6.1	5.1	5.8
XI	990.8	1006.0	966.1	1020.5	1.6	4.8	2.7	3.0	5.5	0.7	14.9	6	-8.7	3.0	–	90	77	86	84	0.7	2.0	1.0	1.2	8.0	8.1	7.4	7.8
XII	981.8	998.1	959.5	1011.3	1.0	3.0	1.5	1.8	4.1	-1.1	8.4	18	-7.9	1.4	–	82	71	78	77	1.3	2.2	1.5	1.7	6.7	7.6	6.6	7.0
Rok	986.2	1006.0	956.1	1015.2	5.8	10.7	7.3	7.8	12.0	3.7	28.7	19.VII	-19.0	26.II	–	85	65	80	77	1.5	5.8	2.3	3.2	6.6	7.0	5.4	6.3

Ciężkowice

φ = 49°47' λ = 20°59' **1955**

I	–	–	–	–	-4.3	-0.8	-4.2	-3.4	1.1	-7.3	9.5	30	-15.5	5	–	86	75	86	82	0.7	1.7	0.7	1.0	6.1	6.1	4.2	5.5
II	–	–	–	–	-4.1	0.9	-2.9	-2.2	2.6	-6.2	12.2	3	-21.1	26	–	87	68	83	79	0.6	2.4	1.0	1.3	8.0	7.4	5.0	6.8
III	–	–	–	–	-3.1	2.6	-0.4	-0.3	4.7	-4.4	18.5	26	-18.3	2	–	88	67	82	79	0.7	2.7	1.2	1.5	8.5	7.5	6.7	7.6
IV	–	–	–	–	1.9	8.0	4.1	4.5	10.1	0.2	25.1	30	-8.9	19	–	85	58	82	75	1.1	5.2	1.6	2.6	6.7	7.4	5.3	6.5
V	–	–	–	–	8.6	15.8	10.6	11.2	17.9	5.5	27.6	1	-0.9	1.3	–	81	55	74	70	2.3	9.3	3.9	5.2	6.6	6.6	6.0	6.4
VI	–	–	–	–	12.0	19.0	14.4	15.0	21.1	9.3	28.5	8	2.7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.7	6.7	6.9
VII	–	–	–	–	14.9	21.8	16.8	17.6	23.5	13.0	30.0	19	8.7	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.0	6.7	6.9
VIII	–	–	–	–	13.1	19.6	15.7	16.0	23.9	12.0	29.0	27	8.7	18,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.5	4.8	6.3
IX	–	–	–	–	9.6	19.3	12.7	13.6	20.8	8.7	28.0	8,9,11	1.3	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.5	2.9	5.4
X	–	–	–	–	6.3	12.4	8.2	8.8	14.2	4.8	23.0	12	-2.2	3.1	–	88	70	85	81	1.1	4.8	1.6	2.5	8.6	6.8	6.1	7.2
XI	–	–	–	–	1.5	6.0	2.9	3.3	7.1	0.3	15.5	7	-6.4	3.0	–	86	72	85	81	0.9	3.1	1.2	1.7	8.8	7.2	6.5	7.5
XII	–	–	–	–	0.2	3.0	1.0	1.3	4.6	-1.7	11.0	7	-10.2	1.3	–	82	71	79	77	1.2	2.3	1.4	1.6	6.1	7.1	7.5	6.9
Rok	–	–	–	–	4.7	10.6	6.6	7.1	12.6	2.8	30.0	19.VII	-21.1	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.0	5.7	6.7

Leskowiec

H_s = 870 m h_w = 16 m **1955**

Miesiąc	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																			OPAD R			LICZBA DNI (n)															
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość		Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V							
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n						Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V > 10	V > 15							
I	·	·	7	2.7	5	2.6	5	3.1	27.5	6.8	21.5	4.2	5.5	6.1	0.5	3.0	21	3.9		51.4	19.5	14	28	15	6	·	15	9	1	5	2	9	·	10	7	31		
II	·	·	2	4.0	4.5	3.9	12.5	3.4	19	4.0	21.5	3.4	14.5	4.0	5	4.6	5	3.5		50.7	14.1	18	23	22	11	·	17	10	1	3	1	8	·	1	9	25		
III	1	2.5	8	2.1	7	4.0	12	2.4	16.5	3.5	10.5	3.0	12.5	2.9	6.5	2.0	19	2.3		56.9	10.0	27	25	17	6	·	17	11	1	·	·	13	·	1	15	28		
IV	7.5	3.3	2.5	1.4	1	2.0	9	2.0	12	2.7	10	2.4	17	3.1	22	4.2	9	2.7		167.7	57.4	16	22	7	·	·	21	20	4	1	·	20	·	3	13	22		
V	3.5	2.6	3.5	1.8	5.5	1.7	9.5	1.7	28	2.9	5	2.2	6	3.8	2.6	2.2	6	2.3		100.5	30.7	15	5	·	·	·	16	12	4	·	·	9	2	1	11	1		
VI	5.5	1.5	8	1.4	5	1.7	12.5	1.9	14.5	3.1	7	2.0	11.5	2.1	2.2	2.6	4	2.2		204.4	55.0	2	·	·	·	·	14	11	6	1	·	13	5	2	10	·		
VII	5.5	2.4	4.5	3.2	1.2	1.8	11	2.0	4	3.8	6	2.3	1.5	2.6	2.9	2.7	6	2.3		160.4	50.4	7	·	·	·	·	18	16	5	·	·	14	12	2	11	·		
VIII	6	2.0	12.5	1.9	11.5	2.2	9	1.8	7	2.3	3.5	2.0	7.5	2.0	2.2	2.3	1.4	1.8		162.3	49.9	5	·	·	·	·	18	15	6	·	·	16	9	2	10	·		
IX	2.5	1.0	5.5	1.0	1	1.0	12	1.8	20.5	2.3	4.5	1.9	7.5	2.5	19.5	2.6	1.7	1.7		62.5	21.5	13	·	·	·	·	7	5	3	·	·	10	3	5	9	·		
X	3.5	2.7	3	1.7	7	2.5	1.4	2.3	2.3	3.0	1.2	2.6	6	2.1	12.5	2.7	1.2	2.3		100.2	32.5	24	3	·	·	·	16	13	4	·	·	20	·	7	13	2		
XI	4	3.8	1	3.0	8	2.1	4.5	1.2	2.7	3.0	12.5	2.5	7	2.4	1.1	3.1	1.5	2.3		85.1	14.0	24	1.9	1.1	·	·	16	12	3	·	·	18	·	4	16	1.5		
XII	2.5	3.0	2.5	1.4	4.5	1.2	1.3	2.2	2.2	4.9	20.5	3.5	12.5	6.6	8.5	5.9	7	3.9		65.9	7.0	18	2.6	6	1	·	22	16	·	8	6	15	1	3	13	30		
Rok	41.5	2.1	60	2.1	72	2.2	12.4	2.2	22.1	3.5	134.5	2.7	122.5	3.4	184.5	3.2	13.5	2.6		1267.0	57.4	16.IV	151	78	24	·	197	150	38	18	9	165	32	41	137	154		

Dynów

H_s = 270 m h_w = 17,5 m **1955**

I	3	2.7	4	3.7	2.5	3.6	0.5	1.0	30.5	4.6	1.5	4.3	8.5	2.7	8	1.8	2.1	3.0		33.6	5.6	8	3.0	1.2	5	·	11	10	·	1	1	·	·	6	13	18		
II	5.5	2.3	6	2.1	1	2.0	0.5	3.0	32	3.4	11	3.2	8	2.9	9	2.5	11	2.6		45.7	17.0	17	21	11	6	·	15	10	1	·	·	2	·	1	9	21		
III	1.7	2.0	4.5	2.2	2.5	2.2	0.5	1.0	16	4.0	15.5	4.2	1.3	3.0	8	2.2	16	2.5		32.6	8.0	10,27	2.5	5	7	·	14	10	·	3	·	1	·	3	14	21		
IV	1.2	4.0	4.5	2.7	0.5	1.0	1	1.5	18	2.7	20.5	2.8	14.5	3.6	9	3.5	10	2.8		46.9	15.5	16	13	·	·	·	15	9	2	4	·	2	·	2	13	·		
V	9.5	2.6	1.5	2.3	1	2.5	2.5	1.8	20	4.0	16.5	3.2	14	3.3	1.8	2.8	10	2.8		81.9	19.0	28	1	·	·	1	17	12	2	2	·	1	1	3	8	·		
VI	7.5	1.5	3.5	2.7	2	1.0	1.5	2.3	19.5	2.8	7.5	3.2	7.5	2.3	2.3	1.7	1.8	1.8		125.3	45.6	21	·	·	·	2	13	13	4	1	1	1	3	2	11	·		
VII	1.1	1.9	4.5	2.3	6	2.3	0.5	1.0	13.5	2.2	7.5	2.1	14.5	1.4	23.5	1.7	1.2	1.6		132.6	27.3	31	·	·	·	11	16	12	5	·	·	2	7	6	10	·		
VIII	18.5	1.6	5.5	1.6	9	2.0	2.5	1.4	8	1.6	4	1.4	4.5	1.8	1.0	1.6	3.1	1.1		117.0	24.6	1	·	·	·	·	16	12	6	·	·	13	2	1	12	·		
IX	9	2.2	1	2.0	3	2.0	2.5	1.0	20.5	2.0	1.3	2.4	7.5	2.8	14.5	2.0	1.9	1.7		12.0	3.6	1	·	·	·	9	10	5	·	1	·	13	1	2	9	·		
X	10.5	1.6	6	1.8	5	2.1	1.5	2.0	20	4.0	1.4	3.2	9	1.8	1.5	1.7	1.2	2.2		100.4	22.9	19	3	·	·	·	12	9	5	1	·	8	·	2	13	·		
XI	9	1.9	4	1.9	3	2.0	0.5	2.0	17.5	6.3	1.8	5.4	9	2.5	1.1	2.4	1.8	3.2		22.7?	5.9	23	1.4	3	1	·	12	5	·	5	1	3	·	2	13	1		
XII	2	2.8	·	·	·	·	·	·	48.5	8.6	18.5	5.5	13.5	3.6	7.5	4.5	3	4.4		51.0?	8.4	6	2.0	3	·	·	18	14	·	3	1	·	·	4	17	10		
Rok	114.5	2.3	45	2.1	35.5	1.9	1.4	1.5	26.4	3.8	16.1	3.4	123.5	2.6	156.5	2.4	18.1	2.5		801.7?	45.6	21.VI	127	34	19	23	169	121	25	21	4	46	14	34	142	71		

Przemyśl

H_s = 238 m H_b = 238,9 m h_w = 20 m **1955**

I	1	1.0	5	3.6	1.0	5.4	9.5	2.4	8.5	3.1	31.5	4.1	18.5	4.4	6	5.2	3	3.9		53.7	10.2	3	3.1	1.1	4	·	14	11	1	5	·	6	·	8	14	25		
II	4	3.0	7	2.5	7	3.8	1	4.0	6.5	2.2	20.5	3.0	23	3.5	8	5.1	7	3.1		52.0	18.0	17	2.4	1.0	5	·	13	7	2	2	·	2	·	·	7	14		
III	1.4	4.5	5	3.3	6.5	2.9	1.2	2.8	2	2.0	20.5	3.4	26.5	2.9	6.5	5.8	·	3.5		28.2	7.3	10	2.5	6	3	·	12	9	·	1	·	4	·	·	14	21		
IV	10.5	4.4	6	3.3	2.5	1.6	2.5	2.8	0.5	1.0.0	23	3.0	32	3.4	1.1	5.3	2	3.5		45.1	12.5	16	9	·	·	·	15	10	2	3	·	1	·	2	8	1		
V	4.5	4.0	1	4.0	4	3.5	3.5	2.4	5.5	4.6	21.5	2.8	33	3.5	1.7	4.8	3	3.5		69.9	15.7	19	1	·	·	1	18	12	2	3	·	1	2	1	8	·		
VI	7.5	2.7	3	2.2	4	2.1	4	1.9	6.5	3.3	18.5	2.9	21.5	1.9	2.0	4.3	5	2.7		98.8	24.5	22	·	·	·	4	15	13	3	1	·	4	5	2	9	·		
VII	9.5	2.9	9	2.2	4.5	4.4	2	3.2	1	3.5	4.5	1.4	31.5	2.2	2.5	3.3	6	2.6		115.4	21.4	6	·	·	·	8	17	13	5	·	·	4	11	4	10	·		
VIII	1.2	4.1	11.5	2.6	8.5	4.5	3.5	2.0	1.5	1.7	1.8	1.8	16.5	1.5	12.5	3.0	9	2.4		130.2	46.5	1	·	·	·	7	11	9	6	·	·	11	3	7	7	·		
IX	1.5	1.7	2.5	1.0	3.5	2.7	4.5	1.2	7.5	2.6	20.5	2.0	25.5	2.5	1.4.5	3.6	1.0	2.2		10.9	2.9	1.4	·	·	·	8	7	4	·	·	·	11	1	7	7	·		
X	6.5	2.2	5	2.0	13.5	2.3	8	1.8	1.5	2.0	15.5	2.4	18.5	2.9	15.5	3.2	9	2.3		99.9	27.2	19	2	·	·	·	11	7	5	·	·	10	·	6	10	·		
XI	8	3.0	6.5	2.0	2.0	2.7	3.5	2.4	·	·	6	1.5	26.5	4.7	12.5	3.1	7	3.0		27.9	6.0	28	1.6	2	·	·	15	9	·	1	·	4	·	2	18	8		
XII	·	·	1	2.0	2	2.5	1	2.0	2	4.8	9.5	4.7	6.1	4.0	9.5	4.7	7	3.8		52.2	7.9	6	1.7	3	·	·	20	15	·	3	·	1	·	3	14	7		
Rok	79	2.8	62.5	2.6	8.6	3.2	5.5	2.4	4.3	3.3	209.5	2.8	33.4	3.1	1.5.8	4.3	6.8	3.0		784.2	46.5	1.VIII	12.5	3.2	1.2	2.8	168	119	26	1.9	·	5.9	2.2	3.4	12.6	7.6		

Ciężkowice

H_s = 280 m h_w = 16 m **1955**

I	·	·	1	1.5	3	2.2	3	1.7	2.8	1.8	5.5	1.7	6.5	2.5	1	4.5	4.5	1.0		23.9	4.0	14	3.1	1.1	7	·	13	10	·	·	·	1	·	8	11	–		
II	1	3.0	1.5	2.0	2.5	1.6	4.5	1.8	2.5	1.4	7.5	1.6	13.5	2.4	2.5	1.8	2.6	1.2		32.4	8.1	9	2.3	9	7	·	16	5	·	·	·	5	·	·	9	–		
III	5.5	2.9	4	1.5	2	2.0	5.5	2.5	15.5	1.6	1.1	1.3	10.5	1.9	6	3.4	3.3	1.2		40.7	14.0	10	2.6	6	4	·	12	5	2	·	·	7	1	·	16	–		
IV	4	2.8	0.5	3.0	·	·	1.5	1.0	9	1.1	1.6	1.3	17.5	2.0	9.5	3.9	3.2	1.3		75.1	36.1	16	1.2	·	·	1	18	9	1	·	·	7	·	2	12	–		
V	·	·	1	1.0	2	1.5	2	2.2	18.5	1.8	1.6	1.3	18.5	2.3	6	2.5	2.9	1.3		54.7	10.2	27	1	·	·	4	15	12	1	·	·	3	·	2	8	–		
VI	2.5	2.0	1	2.0	2.5	2.0	1	3.0	9.5	1.6	1.4.5	1.5	12	2.2	5	2.3	4.2	1.0		100.7	45.5	21	·	·	·	6	17	10	3	·	·	3	7	1	11	–		
VII	2.5	1.0	0.5	2.0	3	2.7	3	1.7	6	1.4	9.5	1.5	15.5	2.2	3	2.7	5.0	0.9		186.5	39.6	6	·	·	·	7	21	19	6	·	·	12	10	2	15	–		
VIII	2	2.5	0.5	4.0	5	2.1	4	2.2	1.5	1.0	8.5	1.1	8.5	1.8	4.5	2.3	4.5	0.8		127.7	34.3	1	·	·	·	10	16	11	4	·	·	20	11	3	10	–		
IX	·	·	·	·	1	2.0	1	2.5	9	1.2	9.5	1.1	14	2.2	1.5	1.7	5.4	0.7		39.0	13.8	27	·	·	·	9	7	5	2	·	·	17	·	4	5	–		
X	3	1.7	·	·	0.5	3.0	2.5	1.4	7.5	2.0	1.0	1.4	11.5	2.3	6	2.2	5.2	0.9		62.3	16.4	24	3	·	·	·	14	10	3	·	·	19	·	1	1.5	–		
XI	1.5	2.3	·	·	3.5	1.3	4.5	1.7	9	1.8	8.5	1.4	1.4	1.9	1.0	2.2	3.9	1.0		40.1	6.9	2.5	1.7	1	·	·	17	11	·	·	·	7	·	1	14	–		
XII	·	·	·	·	·	·	0.5	2.0	1.8	1.9	1.5	1.7	2.4.5	2.1	4	2.4	3.1	1.3		42.9	8.0	5	1.8	2	2	·	22	1.3	·	·	·	·	·	2	1.3	–		
Rok	2.2	1.5	1.0	1.4	2.5	1.7	3.3	2.0	1.9.0	1.6	131.5	1.4	166.5	2.2	5.9	2.7	4.7.8	1.0		831.0	45.5	21.VI	131	29	20	37	188	120	22	·	·	101	29	26	139	–		

Rożnów

φ = 49°46' λ = 20°41' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.8	-0.5	-3.2	-2.7	4.2	-5.7	9.9	17	-12.1	6,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.0	4.9	6.0
II	–	–	–	–	-3.5	-0.5	-2.0	-2.0	2.1	-5.5	13.3	3	-18.7	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.9	4.9	6.5
III	–	–	–	–	-2.5	2.3	-0.1	-0.1	4.5	-4.1	19.6	26	-16.8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.1	6.3	7.1
IV	–	–	–	–	2.4	8.2	4.5	4.9	10.2	0.8	26.2	30	-5.0	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.1	6.8	6.9
V	–	–	–	–	10.0	15.5	11.2	12.0	17.9	7.1	28.7	1	4.3	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.1	4.9	5.7
VI	–	–	–	–	13.2	18.7	14.2	15.1	20.8	10.7	27.8	10	3.9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.3	6.5	6.7
VII	–	–	–	–	16.3	21.7	17.0	18.0	23.0	14.4	29.2	19	10.4	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.7	6.2	6.6
VIII	–	–	–	–	15.0	21.3	16.6	17.4	22.7	13.6	27.4	27	10.9	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.1	5.5	6.5
IX	–	–	–	–	12.2	18.8	13.7	14.6	19.8	10.8	27.0	9	6.1	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.5	3.6	5.0
X	–	–	–	–	7.7	12.2	9.0	9.5	13.7	6.4	20.3	12	0.0	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.4	6.3	6.7
XI	–	–	–	–	2.4	5.7	3.5	3.8	6.7	1.1	15.9	7	-4.6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.1	6.6	7.4
XII	–	–	–	–	0.9	3.6	1.9	2.1	5.2	-0.9	11.0	7	-8.9	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.8	6.5	6.4
Rok	–	–	–	–	5.9	10.6	7.2	7.7	12.3	4.1	29.2	19.VII	-18.7	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.6	5.8	6.5

Cieszyn

φ = 49°45' λ = 18°38' **1955**

I	–	–	–	–	-4.2	-0.5	-3.2	-2.8	1.1	-6.6	11.0	31	-18.4	6	–	87	74	87	83	0.6	1.8	0.7	1.0	7.1	5.9	6.0	6.3
II	–	–	–	–	-3.5	0.5	-2.3	-1.9	2.1	-6.1	15.4	2	-18.3	26	–	85	71	82	79	0.8	2.1	0.9	1.3	8.5	8.3	7.0	7.9
III	–	–	–	–	-2.2	3.4	0.0	0.3	5.2	-3.9	23.7	26	-17.5	3	–	84	64	82	77	0.9	3.2	1.2	1.8	8.2	7.7	6.0	7.3
IV	–	–	–	–	3.1	8.3	4.8	5.2	10.6	1.5	27.8	30	-3.8	18	–	84	64	83	77	1.5	5.3	1.9	2.9	7.0	8.1	7.0	7.4
V	–	–	–	–	9.9	16.2	10.7	11.9	18.2	6.7	29.4	1	1.1	31	–	76	52	75	68	3.1	10.1	3.7	5.6	7.2	7.0	7.1	7.1
VI	–	–	–	–	13.7	18.1	14.6	15.2	20.2	10.3	28.7	20	5.5	19	–	83	67	83	78	2.9	8.1	3.0	4.7	8.0	7.7	6.6	7.4
VII	–	–	–	–	15.5	21.4	17.1	17.8	23.1	13.4	29.5	19	9.7	26	–	93	69	89	84	1.4	8.6	2.3	4.1	7.1	7.5	7.8	7.5
VIII	–	–	–	–	14.1	20.9	15.7	16.6	22.2	12.7	26.4	22	9.6	13	–	96	72	93	87	0.7	7.7	1.4	3.3	7.5	7.7	6.4	7.2
IX	–	–	–	–	11.3	18.5	12.9	13.9	19.8	9.9	28.1	9	4.2	20	–	93	68	91	84	1.2	7.8	1.6	3.5	6.8	6.3	5.2	6.1
X	–	–	–	–	7.0	12.0	8.1	8.8	13.4	5.5	20.9	22	-2.0	31	–	93	75	90	86	0.8	4.2	1.2	2.1	7.7	7.4	5.8	7.0
XI	–	–	–	–	1.9	5.5	3.0	3.4	6.4	0.4	14.8	6	-7.6	26	–	95	79	92	89	0.4	2.1	0.7	1.1	8.8	8.1	7.6	8.2
XII	–	–	–	–	0.9	3.6	1.6	1.9	4.8	-1.1	10.1	17	-11.2	13	–	86	78	85	83	0.9	1.8	1.2	1.3	7.6	7.8	7.5	7.6
Rok	–	–	–	–	5.6	10.7	6.9	7.5	12.3	3.6	29.5	19.VII	-18.4	6.I	–	88	69	86	81	1.3	5.2	1.6	2.7	7.6	7.5	6.7	7.3

Cieszyn – Bobrek

φ = 49°45' λ = 18°39' **1955**

I	–	–	–	–	-4.2	-0.6	-3.2	-2.8	1.0	-6.3	10.7	31	-19.1	4	–	90	77	90	86	0.6	1.6	0.6	0.9	7.0	5.8	5.7	6.2
II	–	–	–	–	-3.8	0.1	-2.7	-2.3	1.8	-6.8	15.0	2	-19.5	16	–	86	74	85	82	0.9	1.9	0.8	1.2	8.3	8.2	6.9	7.8
III	–	–	–	–	-2.3	2.8	-0.5	-0.1	4.6	-4.9	22.4	26	-19.4	3	–	86	71	84	80	1.0	2.7	1.2	1.6	8.1	7.3	5.7	7.0
IV	–	–	–	–	3.2	7.9	4.5	5.0	9.8	1.0	27.7	30	-3.7	1,18	–	84	64	83	77	1.6	5.1	1.7	2.8	7.0	8.1	6.3	7.1
V	–	–	–	–	10.4	15.4	10.2	11.6	17.3	6.0	27.9	1	-1.6	31	–	72	52	75	66	3.8	9.6	3.7	5.7	6.8	7.1	6.1	6.7
VI	–	–	–	–	13.7	17.8	14.0	14.9	19.9	9.4	29.0	20	3.2	19	–	83	68	86	79	2.9	7.5	2.4	4.3	7.7	7.4	6.3	7.1
VII	–	–	–	–	15.9	21.3	16.6	17.6	22.9	12.7	29.9	19	8.5	2	–	92	70	91	84	1.6	8.2	1.8	3.9	7.0	7.2	6.9	7.0
VIII	–	–	–	–	14.4	20.9	15.4	16.5	21.9	12.0	26.5	19	8.4	13	–	94	70	93	86	1.1	8.1	1.3	3.5	7.5	7.3	6.2	7.0
IX	–	–	–	–	11.2	18.3	12.2	13.5	19.6	8.9	27.4	9	2.5	20	–	93	68	92	84	1.2	7.6	1.3	3.4	6.4	6.6	4.8	5.9
X	–	–	–	–	6.9	11.9	7.9	8.6	13.2	4.9	20.5	22	-2.9	31	–	91	74	90	85	1.0	4.2	1.2	2.1	7.7	7.8	6.3	7.3
XI	–	–	–	–	1.9	5.3	2.9	3.2	6.3	0.1	14.3	6	-9.4	26	–	92	79	91	87	0.6	2.1	0.7	1.1	8.5	8.0	7.2	7.9
XII	–	–	–	–	1.1	3.6	1.7	2.0	5.0	-1.5	10.7	17	-12.0	14	–	84	75	83	80	1.2	2.1	1.4	1.6	7.6	7.5	7.3	7.5
Rok	–	–	–	–	5.7	10.4	6.6	7.3	11.9	3.0	29.9	19.VII	-19.5	16.II	–	87	70	87	81	1.5	5.1	1.5	2.7	7.5	7.4	6.3	7.1

Maków Podhalański

φ = 49°44' λ = 19°40' **1955**

I	–	–	–	–	-6.5	-0.4	-5.7	-4.6	0.6	-10.2	10.5	30	-19.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.4	5.0	5.4
II	–	–	–	–	-4.4	1.0	-5.0	-3.4	2.5	-8.1	12.6	3	-20.7	26,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.5	5.1	6.7
III	–	–	–	–	-4.4	3.5	-1.1	-0.8	4.9	-6.4	22.3	26	-21.4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.5	7.5	7.8
IV	–	–	–	–	1.7	7.5	3.3	4.0	8.5	0.0	24.6	30	-5.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.3	7.7	7.4
V	–	–	–	–	8.4	15.6	9.2	10.6	17.1	4.4	27.4	1	-1.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	4.5	4.4	4.9
VI	–	–	–	–	13.4	18.9	12.6	14.4	19.6	8.7	30.2	20	3.3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	4.8	3.2	4.6
VII	–	–	–	–	15.7	22.7	15.9	17.5	23.1	14.3	29.6	19	6.9	5,10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.5	5.4	5.6
VIII	–	–	–	–	13.8	21.2	14.7	16.1	21.8	11.3	29.2	21	8.2	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.5	5.5	5.8
IX	–	–	–	–	10.4	19.2	10.3	12.6	19.9	8.0	27.7	11	3.8	17,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	3.5	2.7	3.8
X	–	–	–	–	5.6	12.6	6.7	7.9	13.5	3.2	20.2	12	-4.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	4.7	5.0	5.2
XI	–	–	–	–	0.8	5.6	1.4	2.3	6.2	-0.6	16.2	9	-6.1	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	6.7	7.0	7.5
XII	–	–	–	–	-0.9	4.0	0.3	0.9	4.8	-3.2	10.5	7,17	-12.6	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	5.5	5.1	5.9
Rok	–	–	–	–	4.5	11.0	5.2	6.5	11.9	1.5	30.2	20.VII	-21.4	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.7	5.3	5.9

Rożnów

$H_s = 300$ m $h_w = 20$ m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	V > 10	V > 15	≡	R	◔	●	⊞
I	3	1.5	1	1.0	3.5	2.1	13	3.2	25	5.5	15	4.0	7.5	7.7	4.5	3.7	34	2.9	21.0	4.7	16	30	12	5	·	12	9	·	4	3	2	·	6	12	18
II	4	2.2	3	2.0	2.5	2.2	14.5	2.6	13.5	2.9	2	4.7	16	4.9	5.5	2.7	23	2.4	31.7	8.2	18	22	11	6	·	16	6	·	1	·	1	·	·	7	18
III	9	1.5	1	1.0	3	2.3	17.5	2.4	10.5	4.2	5.5	2.9	11.5	2.9	16	3.6	19	2.3	31.1	8.3	10	26	6	4	·	13	5	·	2	·	4	1	1	12	19
IV	6	5.7	1	1.0	3	1.0	7.5	1.5	11.5	3.7	2.5	2.6	24	4.2	17.5	5.5	17	3.3	75.2	46.4	16	13	·	·	1	19	9	1	2	1	1	·	3	14	3
V	2.5	1.0	1	3.0	0.5	1.0	8	3.1	17.5	4.7	10	3.4	22	4.3	18.5	2.5	13	3.1	40.8	11.4	15	·	·	·	4	10	7	1	1	·	·	·	1	6	·
VI	3	2.0	2	1.0	1.5	1.3	12	3.2	10.5	3.0	2.5	4.0	18.5	4.7	19	2.3	21	2.4	103.3	39.4	21	·	·	·	7	12	9	2	2	1	·	5	1	9	·
VII	3	3.3	·	·	0.5	1.0	2.5	2.2	19	2.8	·	·	9	3.2	18	2.8	41	1.6	243.9	39.1	6	·	·	·	8	18	18	8	·	·	5	5	1	10	·
VIII	0.5	1.0	6	2.7	1.5	2.0	2.5	1.6	9	1.9	1	3.0	4	3.1	15.5	2.6	53	1.0	98.4	38.4	5	·	·	·	5	13	8	3	1	·	10	7	2	13	·
IX	2	1.5	·	·	5.5	1.5	8.5	2.5	14	2.8	4	2.0	9	2.3	6	2.9	41	1.3	57.1	23.4	14	·	·	·	7	6	4	2	·	·	5	·	5	3	·
X	15	1.0	·	·	3	1.0	13.5	2.1	17	2.3	3	2.2	16.5	3.7	7.5	2.1	31	1.7	71.0	18.7	24	·	·	·	·	14	7	3	·	·	6	·	4	15	·
XI	3	2.3	·	·	4	2.1	19	2.0	11	2.1	11	4.0	12	6.2	14	4.6	16	2.9	44.1	6.7	23	12	1	·	·	–	–	·	2	2	4	·	2	13	5
XII	1	2.0	·	·	0.5	1.0	12.5	2.8	19	4.4	13	4.0	19	6.2	15	6.7	13	4.2	33.3	6.5	5	15	1	·	·	18	11	·	7	4	2	·	3	9	9
Rok	38.5	2.1	15	1.0	29	1.5	131	2.4	177.5	3.4	56	3.1	169	4.4	157	3.5	322	2.4	842.9	46.4	16.IV	118	31	15	32	–	–	20	22	11	40	18	29	123	72

ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}; OPAD R; LICZBA DNI (n): Temperatura T, Opad R, Wiatr V

Cieszyn

$H_s = 300$ m $h_w = 16$ m **1955**

I	7.5	1.5	15	2.0	3	1.3	11	3.0	20	3.4	17.5	3.5	9	2.7	4	4.1	6	2.7	24.5	7.4	14	31	12	5	·	11	8	·	4	1	3	·	4	12	20
II	6.5	2.0	14.5	2.0	2.5	2.0	10	1.5	17	2.0	13.5	3.1	4	2.8	13	2.0	3	2.1	44.4	10.8	18	21	12	8	·	16	9	1	·	·	2	1	2	16	21
III	11.5	1.9	21.5	2.0	2	1.2	13	2.1	10.5	1.8	17.5	2.3	8.5	1.8	3.5	2.0	5	1.9	61.3	13.4	7	25	6	4	·	15	11	1	·	·	5	1	2	13	22
IV	16.5	2.2	9.5	2.3	2.5	1.0	15	2.0	7.5	1.9	13.5	2.7	10	2.4	13.5	1.8	2	2.1	107.1	29.6	16	11	·	·	2	19	15	3	·	·	1	2	4	17	2
V	6	1.8	9	1.8	2	2.5	9.5	3.4	9.5	3.8	20.5	2.9	22	2.2	14.5	2.3	·	2.6	86.8	26.4	15	·	·	·	3	20	9	4	1	·	·	4	·	10	·
VI	11.5	1.4	14.5	1.9	1.5	1.0	7	2.3	9	2.6	10	2.9	7	2.6	10.5	1.5	19	1.6	160.5	40.9	21	·	·	·	4	14	13	5	1	·	3	5	1	16	·
VII	11	1.9	12.5	2.1	2	1.8	6.5	1.3	3.5	1.9	4.5	2.6	7	2.3	14	1.9	32	1.3	223.8	91.7	31	·	·	·	10	17	14	6	1	·	1	12	2	15	·
VIII	18.5	1.9	9.5	2.5	4.5	1.2	15.5	1.6	1.5	2.0	1	1.5	4.5	1.7	12	1.5	26	1.3	98.7	17.5	24	·	·	·	7	15	11	4	·	·	7	12	2	13	·
IX	6.5	1.5	9.5	1.5	3.5	1.9	10	2.2	8	1.8	8	2.4	7	2.3	14.5	1.4	23	1.4	58.4	16.0	27	·	·	·	7	10	6	3	·	·	2	3	5	10	·
X	7.5	1.3	6	1.2	1.5	1.0	6.5	1.9	13	1.8	21	2.7	7.5	1.9	11	1.6	19	1.5	52.5	14.9	24	2	·	·	·	13	9	1	·	·	7	·	1	15	·
XI	11	1.5	10.5	1.4	·	·	5.5	1.2	11	2.0	14	3.3	8	2.1	9	1.3	21	1.5	30.1	4.0	17	16	2	·	·	16	11	·	·	·	1	·	·	19	5
XII	1.5	3.7	0.5	1.0	0.5	3.0	15.5	1.9	20	2.2	29	3.8	17	2.9	9	2.5	·	2.8	51.4	6.1	27	18	4	1	·	22	17	·	2	·	·	·	3	16	12
Rok	115.5	1.9	132.5	1.8	25.5	1.5	125	2.0	130.5	2.3	170	2.8	111.5	2.3	128.5	2.0	156	1.9	999.5	91.7	31.VII	124	36	18	33	188	133	28	9	1	32	40	26	172	82

Cieszyn – Bobrek

$H_s = 300$ m $h_w = 17$ m **1955**

I	7	1.5	17	2.0	5.5	1.5	11	5.0	10.5	6.5	17.5	4.3	9	5.2	10.5	1.7	5	3.4	19.3	6.3	14	31	12	5	·	11	5	·	4	·	4	·	4	11	18
II	10.5	1.2	17.5	3.5	2.5	2.0	7.5	4.2	11	4.0	14.5	4.3	5.5	2.9	14	2.3	1	3.2	46.6	11.6	10	23	12	9	·	16	9	2	1	·	5	1	2	14	20
III	7	1.8	31.5	3.0	1.5	1.7	6.5	3.2	7.5	3.9	15.5	3.7	8	2.4	10.5	2.5	5	2.8	59.5	15.5	7	25	6	5	·	14	11	1	·	·	5	2	1	13	22
IV	14	3.0	12.5	1.7	3	1.3	7	2.1	4.5	2.5	12	3.5	15	3.4	22	2.5	·	2.7	97.2	29.4	16	12	·	·	1	19	16	1	·	·	1	2	3	15	2
V	11	1.9	13	2.1	3.5	1.1	8	3.9	7	5.6	17	5.0	15.5	4.1	16	2.5	2	3.4	84.1	26.3	15	1	·	·	3	16	8	4	·	·	·	3	·	6	·
VI	15.5	2.0	22	1.9	2.5	1.2	5	3.1	5.5	4.4	9.5	4.2	6	3.8	19	2.2	5	2.4	153.8	35.2	21	·	·	·	4	15	12	5	1	·	1	5	1	14	·
VII	17	1.7	27	2.2	2.5	2.2	4.5	1.0	2	3.8	7	4.1	4	3.5	17	2.2	12	2.0	254.6	117.9	31	·	·	·	7	19	13	4	·	·	2	13	1	12	·
VIII	11	1.5	24	3.0	3	1.3	3.5	1.3	1	1.5	6.5	1.7	15	1.7	10.5	2.0	32	1.4	129.6	36.3	14	·	·	·	4	15	11	5	·	·	4	12	2	12	·
IX	7	1.6	15	1.9	2	1.5	11.5	2.4	6.5	3.6	13	3.2	3	2.3	9	1.8	23	1.8	59.6	15.9	13	·	·	·	6	9	6	3	·	·	3	3	2	9	·
X	7.5	1.3	6.5	3.0	1	1.0	12	2.9	12	3.3	19.5	3.5	6	1.8	9.5	2.3	19	2.2	46.8	14.2	24	3	·	·	·	14	9	1	·	·	6	·	·	15	·
XI	5.5	1.8	14	2.7	3.5	1.4	6	2.3	9	2.8	23.5	4.0	5.5	3.0	15	1.8	8	2.6	22.4	3.5	17	15	1	·	·	15	7	·	1	·	1	·	·	19	4
XII	0.5	10.0	2	1.0	1.5	1.0	6.5	3.4	19.5	3.7	38.5	4.4	8.5	3.7	14	2.9	2	3.7	43.5	7.1	27	18	3	2	·	20	16	·	3	·	1	·	3	16	9
Rok	113.5	2.4	202	2.3	32	1.4	89	2.9	96	3.8	194	3.8	87.5	3.2	167	2.2	114	2.6	1017.0	117.9	31.VII	128	34	21	25	183	123	26	10	·	33	41	19	156	75

Uwaga. W okresie 1.VIII – 31.XII prędkość wiatru szacowano wg skali Beauforta.

Maków Podhalański

$H_s = 350$ m $h_w =$ 14 m I–V, 16 m VI–XII **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33.5	5.4	14	30	13	15	·	–	–	–	–	–	8	–	9	10	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27.6	13.2	18	26	7	11	·	–	–	–	–	–	5	–	3	11	18
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.2	8.6	27	27	4	7	·	–	–	–	–	–	1	–	2	20	23
IV	2	1.5	1	2.0	19	1.0	·	·	1	1.0	3	1.7	36.5	1.9	3.5	1.5	24	1.2	175.3	89.7	16	16	·	·	·	–	–	–	1	·	6	–	1	16	6
V	8	1.5	4	1.2	29	1.3	·	·	3	2.5	3	3.2	17.5	2.2	5.5	1.9	23	1.3	72.1	29.2	15	2	·	·	3	–	–	–	·	·	3	–	7	3	·
VI	7.5	1.9	3	1.3	33.5	1.1	·	·	1	1.0	0.5	17.0	7.5	2.2	·	·	37	0.9	217.4	68.5	21	·	·	·	7	–	–	–	2	1	3	–	7	5	·
VII	8.5	1.6	4.5	1.3	38	1.3	·	·	·	·	·	·	7.5	1.2	1.5	1.3	36	0.9	184.0	48.7	7	·	·	·	10	–	–	–	·	·	2	–	7	9	·
VIII	7.5	1.5	4	1.6	30	1.2	·	·	·	·	·	·	15.5	1.4	1	2.0	35	0.9	230.2	69.8	5	·	·	·	6	–	–	–	·	·	2	–	6	9	·
IX	5	1.0	1	1.5	29.5	1.1	0.5	2.0	1	1.0	1	2.0	9	2.8	1	1.0	42	0.8	96.9	47.5	6	·	·	·	8	–	–	–	1	·	6	–	10	5	·
X	4.5	1.7	2	1.5	24	1.2	0.5	4.0	0.5	4.0	2	3.0	17.5	1.5	3	2.7	39	0.9	94.0	24.7	24	4	·	·	·	–	–	–	·	·	2	–	10	10	·
XI	6.5	1.4	1	1.0	12	1.3	1	2.0	·	·	1	2.0	27	1.2	4.5	1.4	37	0.8	62.2	10.2	23	18	2	·	·	–	–	–	·	·	5	–	2	15	8
XII	0.5	2.0	0.5	4.0	11	1.5	15	2.0	2	1.0	4	4.4	37.5	2.8	1	2.0	35	1.6	42.2	6.2	18	19	5	4	·	–	–	–	3	1	2	–	7	12	10
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	[illegible]	89.7	16.IV	142	31	37	34	–	–	–	–	–	45	–	71	125	96

Jasło — φ = 49°44' — λ = 21°28' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.8	-4.0	-3.1	-2.8	0.1	-6.0	6.8	17	-17.3	7	–	82	74	82	79	0.8	1.6	0.9	1.1	6.5	6.4	4.4	5.8
II	–	–	–	–	-3.5	0.3	-2.2	-1.9	1.4	-5.4	9.5	3	-21.2	26	–	82	72	82	79	0.7	1.8	1.0	1.2	7.2	6.9	5.6	6.6
III	–	–	–	–	-2.4	2.3	0.1	0.0	4.0	-4.0	15.5	26	-17.1	2	–	85	70	82	79	0.8	2.3	1.1	1.4	8.3	7.7	5.8	7.3
IV	–	–	–	–	2.2	8.2	4.9	5.0	9.7	0.9	25.0	30	-4.9	19	–	87	61	80	76	1.0	4.9	1.9	2.6	6.8	6.9	5.4	6.4
V	–	–	–	–	9.1	15.3	11.2	11.7	17.7	6.1	28.2	1	-0.5	9,13	–	79	56	73	69	2.8	8.8	4.3	5.3	6.3	6.8	5.7	6.3
VI	–	–	–	–	13.3	19.2	15.0	15.6	20.8	9.9	27.0	8	2.6	2	–	84	62	83	76	2.6	9.1	2.9	4.9	6.3	7.4	6.4	6.7
VII	–	–	–	–	16.0	22.0	17.4	18.2	23.4	13.6	28.5	19	10.3	28	–	90	65	89	81	1.8	9.7	2.2	4.6	6.6	7.0	6.4	6.7
VIII	–	–	–	–	14.1	22.2	16.7	17.4	23.4	12.6	28.1	27	8.9	18	–	95	67	89	84	0.8	9.6	2.1	4.2	8.2	5.1	4.2	5.8
IX	–	–	–	–	10.5	19.2	13.3	14.1	20.5	9.1	27.0	7,8	4.6	26	–	94	64	88	82	0.8	9.0	2.0	3.9	7.1	5.7	2.6	5.1
X	–	–	–	–	7.0	12.2	8.5	9.0	13.5	5.2	21.2	12	-2.1	30	–	90	71	89	83	1.0	4.6	1.3	2.3	7.4	6.6	4.9	6.3
XI	–	–	–	–	1.9	5.4	3.0	3.3	6.2	0.3	14.5	6,7	-8.4	30	–	89	75	87	84	0.8	2.5	1.0	1.4	7.9	7.5	5.8	7.1
XII	–	–	–	–	-0.1	1.9	0.6	0.8	3.1	-1.7	8.3	8	-9.8	20	–	86	78	87	84	0.8	1.5	0.9	1.1	6.7	7.2	6.8	6.9
Rok	–	–	–	–	5.4	10.6	7.1	7.6	12.0	3.4	28.5	19.VII	-21.2	26.II	–	87	68	84	80	1.2	5.4	1.8	2.8	7.1	6.8	5.3	6.4

Limanowa — φ = 49°42' — λ = 20°25' — 1955

I	–	–	–	–	-5.1	-4.1	-5.1	-4.1	1.0	-9.1	8.9	14	-21.1	6	–	84	76	84	81	0.8	1.5	0.8	1.0	6.5	5.5	4.8	5.6
II	–	–	–	–	-4.4	-0.9	-4.7	-3.7	1.4	-8.3	11.4	3	-21.3	27	–	84	72	84	80	0.7	1.8	0.8	1.1	8.1	7.2	6.2	7.2
III	–	–	–	–	-3.8	2.4	-2.0	-1.4	4.2	-6.7	20.0	26	-21.6	2	–	85	65	81	77	0.8	2.9	1.1	1.6	8.4	7.4	6.1	7.3
IV	–	–	–	–	2.2	7.0	2.6	3.6	8.9	-1.2	24.7	30	-11.9	19	–	84	62	87	78	1.3	4.7	1.0	2.3	7.1	7.8	6.5	7.1
V	–	–	–	–	9.4	14.6	8.4	10.2	17.0	3.5	27.3	1	-2.6	13	–	73	51	80	68	3.4	9.0	2.6	5.0	6.3	7.0	5.4	6.2
VI	–	–	–	–	13.9	17.8	11.9	13.9	19.8	7.3	27.9	20	0.5	1	–	78	62	91	77	3.8	8.7	1.4	4.6	6.7	7.7	6.6	7.0
VII	–	–	–	–	15.8	20.6	14.9	16.6	22.2	11.3	28.7	19	7.0	28	–	88	65	95	83	2.2	9.1	0.9	4.1	7.1	7.6	6.7	7.1
VIII	–	–	–	–	13.9	20.2	13.8	15.4	21.8	10.4	26.1	19	6.7	22	–	95	69	94	86	0.8	8.1	1.0	3.3	7.2	7.2	5.6	6.7
IX	–	–	–	–	10.2	18.1	10.2	12.2	19.3	6.7	26.7	11	1.9	26	–	96	62	95	84	0.5	8.8	0.7	3.3	6.8	6.6	4.4	5.9
X	–	–	–	–	5.4	12.1	6.6	7.7	13.7	3.0	20.9	12	-4.5	30	–	93	72	93	86	0.6	4.5	0.8	2.0	6.8	6.5	6.6	6.6
XI	–	–	–	–	0.9	5.0	1.8	2.4	6.2	-0.9	14.9	7	-6.0	26	–	91	77	90	86	0.5	2.4	0.7	1.2	8.2	7.7	6.9	7.6
XII	–	–	–	–	-0.3	3.0	0.5	0.9	4.5	-3.2	9.5	3	-14.6	13	–	82	71	82	78	1.2	2.2	1.3	1.6	7.2	6.8	7.2	7.1
Rok	–	–	–	–	4.8	9.9	4.9	6.1	11.7	1.1	28.7	19.VII	-21.6	2.III	–	86	67	88	80	1.4	5.3	1.1	2.6	7.2	7.1	6.1	6.8

Krosno — φ = 49°42' — λ = 21°45' — 1955

I	–	–	–	–	-3.7	-1.2	-3.2	-2.8	0.2	-5.6	7.0	31	-17.8	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	5.9	5.0	5.9
II	–	–	–	–	-3.3	0.3	-2.3	-1.9	1.4	-4.8	9.8	3	-19.8	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.9	6.9	7.1
III	–	–	–	–	-1.7	2.8	0.1	0.3	4.1	-3.3	15.5	26	-12.9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.6	5.7	7.2
IV	–	–	–	–	2.4	7.8	4.5	4.8	9.4	0.8	24.9	30	-4.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.8	5.3	6.4
V	–	–	–	–	9.8	14.8	10.7	11.5	17.3	6.3	27.6	1	-0.2	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.6	3.8	5.3
VI	–	–	–	–	13.5	19.4	14.1	15.3	21.3	10.0	29.1	6	3.3	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.2	4.6	5.6
VII	–	–	–	–	15.9	22.3	16.9	18.0	23.7	13.4	29.6	19	10.1	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.2	5.8	6.2
VIII	–	–	–	–	14.4	22.3	16.0	17.2	23.5	12.4	27.6	19	9.1	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	5.5	4.6	5.9
IX	–	–	–	–	10.8	19.1	12.5	13.7	20.0	9.1	27.1	7	2.8	21,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	4.5	2.9	4.6
X	–	–	–	–	6.9	12.6	8.0	8.9	13.5	5.1	20.6	5	-2.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.3	5.7	6.6
XI	–	–	–	–	2.1	5.1	2.9	3.2	6.0	0.4	14.0	7	-10.1	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.3	6.8	7.2
XII	–	–	–	–	0.0	1.2	1.0	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.1	8.1	7.5
Rok	–	–	–	–	5.6	10.5	6.8	7.4	–	–	29.6	19.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.4	5.4	6.3

Żywiec – Sporysz — φ = 49°41' — λ = 19°13' — 1955

I	–	–	–	–	-4.7	-0.5	-3.7	-3.2	1.3	-7.3	10.6	31	-20.3	6	–	84	73	84	80	0.8	1.8	0.8	1.1	5.4	4.9	4.4	4.9
II	–	–	–	–	-5.0	0.6	-3.8	-3.0	1.8	-7.7	14.4	2	-21.2	23	–	84	70	84	79	0.6	2.2	0.8	1.2	7.0	6.6	5.7	6.4
III	–	–	–	–	-3.2	3.2	-0.8	-0.4	5.1	-6.0	20.5	26	-20.7	3	–	83	69	83	78	0.9	2.7	1.2	1.6	6.7	6.5	4.1	5.8
IV	–	–	–	–	2.4	7.6	3.9	4.4	9.5	0.0	26.2	30	-5.4	1.8	–	86	61	82	76	1.2	5.3	1.6	2.7	6.5	7.0	6.6	6.7
V	–	–	–	–	9.3	14.9	9.4	10.8	16.8	5.2	27.6	1	-1.7	31	–	79	58	82	73	2.7	8.5	2.5	4.6	6.0	6.4	4.5	5.6
VI	–	–	–	–	13.2	17.9	13.2	14.4	20.0	8.9	29.0	20	3.3	13,19	–	85	68	89	81	2.5	7.3	1.7	3.8	6.4	6.7	5.1	6.1
VII	–	–	–	–	15.4	21.5	16.3	17.4	22.8	12.3	29.5	19	8.2	2	–	90	66	92	83	1.8	9.5	1.5	4.3	5.5	6.1	7.0	6.2
VIII	–	–	–	–	13.5	21.1	14.8	16.0	22.3	11.4	28.0	19	8.3	21	–	96	70	96	87	0.6	8.1	0.7	3.1	5.2	6.0	3.9	5.0
IX	–	–	–	–	10.2	18.8	11.7	13.1	20.1	8.1	28.4	8	1.8	26	–	95	65	94	85	0.7	8.8	0.9	3.5	5.2	5.1	3.0	4.4
X	–	–	–	–	6.3	12.3	7.6	8.4	13.5	4.1	20.8	22	-2.3	30	–	91	71	90	84	0.9	4.6	1.2	2.2	6.5	6.4	5.7	6.2
XI	–	–	–	–	1.1	5.5	2.7	3.0	6.5	-0.1	15.0	7	-8.0	2	–	91	75	90	86	0.6	2.6	0.7	1.3	8.2	6.6	6.3	7.0
XII	–	–	–	–	0.5	3.0	1.2	1.5	4.3	-1.9	8.4	17	-12.8	13	–	86	78	83	82	1.1	1.7	1.2	1.3	6.7	6.8	6.6	6.7
Rok	–	–	–	–	4.9	10.5	6.0	6.8	12.0	2.2	29.5	19.VII	-21.2	23.II	–	88	69	87	81	1.2	5.3	1.2	2.6	6.3	6.3	5.2	5.9

Jasło

H_s = 240 m h_w = 12 m I–X, 16 m XI–XII **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)																
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C					Temperatura T				Opad R			Wiatr v								
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	v > 10	v > 15								
I	1.5	1.3	1.5	1.6	14.5	2.2	7.5	3.6	34.5	7.8	1.5	1.6	7.5	4.0	5.5	3.6	19	4.2	31.4	4.2	11	30	15	4	·	13	9	·	6	3	·	·	7	10	17				
II	6	1.5	1.5	2.3	8	2.9	9.5	3.4	23.5	5.5	5	4.4	9.5	4.0	6	4.2	15	3.4	31.5	7.1	9	22	11	7	·	15	5	·	·	·	·	·	·	9	19				
III	8	2.2	7	2.3	13	2.4	7.5	4.3	14	5.8	3	2.3	11	3.8	6.5	3.8	23	2.7	38.5	12.6	27	24	7	3	·	13	10	1	2	·	1	1	·	17	22				
IV	8.5	4.2	4.5	2.5	3.5	1.7	5.5	2.5	8	4.4	4	3.0	12.5	4.4	16.5	4.1	27	2.6	37.6	12.5	16	10	·	·	·	13	9	1	·	·	1	1	2	9	3				
V	4.5	1.8	·	·	11	2.0	5.5	3.3	16	5.3	2.5	3.0	22.5	4.0	11	3.8	20	2.9	54.4	11.0	27	2	·	·	2	17	12	1	5	1	·	1	1	8	·				
VI	9.5	2.7	6.5	1.4	12.5	2.0	7	3.2	14.5	5.8	1	1.0	8	3.2	12	2.7	22	2.3	122.6	61.0	21	·	·	·	5	14	12	1	2	·	1	2	1	6	·				
VII	11	2.6	3.5	1.6	13.5	2.0	7	1.8	7.5	2.5	1.5	1.4	12	2.4	11	2.3	26	1.6	144.9	30.3	30	·	·	·	8	22	17	5	·	·	2	8	1	12	·				
VIII	9	2.3	6.5	3.6	16.5	1.5	3	1.2	3.5	1.1	2	1.0	5.5	2.4	7	2.3	40	1.2	89.4	20.0	28	·	·	·	10	13	11	4	·	·	9	2	3	7	·				
IX	8	2.4	3.5	2.0	12	1.8	6.5	3.6	10.5	3.5	1	2.0	2.5	4.0	7	3.5	39	1.6	14.8	6.9	14	·	·	·	10	7	4	·	·	·	12	·	4	5	·				
X	6.5	1.8	3.5	1.7	9	1.6	10.5	4.4	18.5	5.9	1	1.0	6	3.9	6	2.4	32	2.4	86.0	16.8	24	3	·	·	·	14	9	4	2	·	6	·	2	11	·				
XI	7	1.9	4	1.8	4	2.4	4.5	3.9	17	4.6	5.5	4.0	16	4.0	6	3.1	26	2.6	30.3	7.2	27	16	1	·	·	13	9	·	·	·	1	·	2	14	4				
XII	3	1.0	1	1.0	·	·	0.5	2.0	3.5	7.6	4.5	2.6	21	7.5	5	5.8	23	5.1	50.7	6.7	6	20	5	·	·	21	17	·	10	3	·	·	4	15	11				
Rok	82.5	2.1	43	1.8	117.5	1.9	74.5	3.1	199.5	5.0	32.5	2.3	134	4.0	99.5	3.5	312	2.7	732.1	61.0	21.VI	127	39	14	35	175	124	17	27	7	33	15	27	123	76				

Limanowa

H_s = 440 m h_w = 18 m **1955**

I	6.5	3.3	4	2.7	21	3.9	21.5	3.9	15.5	2.6	3	4.3	12	6.4	3.5	5.2	6	3.8	21.6	4.0	12	31	13	10	·	12	7	·	1	·	–	·	6	9	31				
II	1	5.0	1	5.0	14	3.0	18	3.0	5.5	2.2	6.5	2.2	2.6	4.2	7	3.5	5	3.2	30.7	8.9	18	28	11	12	·	15	5	·	·	·	–	·	·	11	22				
III	4	3.5	4.5	2.5	16	2.4	17.5	3.1	4.5	1.6	1.5	1.6	24.5	4.0	10.5	4.2	10	3.0	38.2	9.7	9	27	8	8	·	15	8	·	·	·	–	·	2	15	24				
IV	5	3.8	2.5	3.8	4	2.5	5.5	2.0	3	2.7	4.5	4.0	29	4.4	20.5	4.5	16	3.3	128.4	69.3	16	19	·	1	·	21	16	1	1	·	–	1	3	15	4				
V	2	3.0	·	·	7	3.4	9	2.8	7.5	2.6	7.5	3.8	3.3	4.6	13	3.9	14	3.3	54.8	15.6	15	5	·	·	3	19	8	1	1	·	–	2	2	8	·				
VI	9	3.2	1.5	3.0	7.5	3.4	10	2.4	6.5	2.5	4	2.0	24	3.8	8.5	3.5	19	2.6	111.9	46.7	2	·	·	·	2	14	7	3	·	·	–	8	2	11	·				
VII	6.5	3.0	1	3.0	3	3.5	11	2.8	10.5	1.9	5.5	2.6	20	2.6	16.5	3.7	19	2.3	204.8	38.0	7	·	·	·	7	19	14	7	·	·	–	8	3	16	·				
VIII	3	3.3	3	4.0	7.5	3.1	8	2.1	19	1.7	5	2.3	14	2.7	5.5	3.0	28	1.7	167.0	63.4	5	·	·	·	5	22	13	5	·	·	–	13	3	16	·				
IX	1	1.0	0.5	3.0	10.5	3.1	12.5	2.6	10.5	1.9	5.5	2.6	20.5	2.8	9	3.0	20	2.1	56.8	24.8	14	·	·	·	7	11	5	2	·	·	–	2	3	9	·				
X	3	3.6	2.5	3.0	10.5	2.6	18.5	2.5	14.5	1.8	6	1.9	18	3.3	6	4.1	17	2.3	68.1	21.2	24	6	·	·	·	19	9	4	·	·	–	·	4	16	·				
XI	·	·	0.5	1.0	8	2.5	22.5	2.3	12	2.3	1.5	4.0	28	4.7	10.5	4.0	7	3.1	47.6	8.5	21	20	1	·	·	17	11	·	·	·	–	·	1	16	8				
XII	·	·	·	·	11.5	4.4	14	3.8	3	2.8	1.1	2.5	41.5	6.2	4	5.4	8	4.5	37.3	7.5	4	21	5	6	·	22	10	·	4	1	–	·	1	11	11				
Rok	4.1	2.7	2.4	2.6	120.5	3.2	168	2.8	109	2.2	61.5	2.8	290.5	4.1	114.5	4.0	169	2.9	964.0	69.3	16.IV	157	38	37	24	206	113	23	7	1	–	34	30	153	100				

Krosno

H_s = 270 m h_w = 21 m **1955**

I	·	·	7.5	2.2	13.5	1.1	2.5	5.8	3.1	5.0	2.5	1.4	8.5	2.8	0.5	1.0	27	2.4	33.3	9.6	8	29	12	4	·	9	8	·	3	1	–	·	8	12	21				
II	5	1.8	2	1.5	3	2.0	3.5	1.7	24.5	2.9	2.5	1.2	17.5	2.2	3	1.0	23	1.7	33.0	9.5	20	20	10	6	·	11	6	·	1	·	–	·	1	15	18				
III	1.3	1.5	3.5	3.0	12.5	2.0	2.5	1.2	1.5	2.0	1	3.5	1.5	1.6	4.5	1.2	26	1.3	37.1	13.5	27	24	7	2	·	9	5	1	·	·	–	1	2	16	21				
IV	1.0	1.5	1.5	1.0	3	1.0	·	·	9	3.1	2	4.3	18	3.7	15.5	2.9	31	1.9	54.1	17.7	16	12	·	·	·	15	10	1	3	·	–	·	1	11	1				
V	9	1.4	·	·	5	1.4	1	1.0	1.9	3.3	2.5	1.6	30.5	2.6	6	2.1	20	1.9	74.9	13.8	19	1	·	·	2	16	13	1	1	·	–	1	6	7	·				
VI	5	1.0	2.5	1.0	9	1.3	2	3.0	8	7.1	2	1.0	2.3	2.0	10.5	1.3	28	1.6	123.6	50.1	21	·	·	·	6	13	12	4	2	1	–	2	4	7	·				
VII	8.5	1.1	6.5	1.6	6	1.5	·	·	3	1.7	·	·	25.5	1.8	14.5	1.6	29	1.1	175.6	37.2	7	·	·	·	9	18	16	5	·	·	–	5	4	12	·				
VIII	15.5	1.3	4.5	1.3	5	1.0	·	·	2	1.0	1.5	1.7	17.5	1.5	7	1.3	40	0.8	113.9	17.0	11	·	·	·	9	13	11	7	·	·	–	4	4	11	·				
IX	4	1.3	8.5	1.0	14.5	1.3	2	1.0	8	1.9	0.5	2.0	16.5	1.7	3	1.2	33	0.9	8.3	2.4	4	·	·	·	10	5	4	·	·	·	–	1	6	5	·				
X	4	1.0	1	1.0	11	1.2	·	·	2.0	3.9	4	2.3	1.5	1.5	1	1.0	37	1.4	97.5	22.7	19	3	·	·	·	11	10	4	·	·	–	·	3	4	·				
XI	2	1.0	5	1.6	3.5	1.0	3.5	2.1	18.5	2.9	6	2.4	1.8	2.1	2.5	1.0	31	1.4	36.6	9.6	22	15	2	1	·	11	8	·	·	·	–	·	·	14	5				
XII	1	2.0	1	1.0	·	·	3	3.7	2.6	3.1	4	4.0	2.0	3.0	5	1.2	33	1.9	51.9	15.0	4	–	–	–	·	14	10	1	1	·	–	·	3	16	15				
Rok	77	1.2	43.5	1.4	86	1.2	20	1.6	18.4	3.2	28.5	2.1	22.5	2.2	73	1.4	35.8	1.5	839.0	50.1	21.VI	–	–	–	36	145	113	24	11	2	–	14	42	130	81				

Żywiec – Sporysz

H_s = 360 m h_w = 14 m **1955**

I	2.5	1.0	4.5	1.2	7	1.1	7.5	2.1	8	3.8	1.4	4.4	5	7.2	4.5	4.1	40	1.9	38.7	12.1	14	31	13	9	·	13	7	2	2	1	6	·	10	9	29				
II	1.5	2.3	5	1.6	2.5	1.0	1	1.0	4	4.0	1.6	2.5	5	3.7	8	2.1	41	1.3	54.9	12.7	18	24	12	8	·	17	9	1	1	1	3	·	3	13	20				
III	6	1.3	11.5	1.5	6.5	1.5	2.5	1.0	8	3.1	1.7	2.8	2.5	3.8	6	2.4	34	1.4	39.3	7.4	10	26	5	7	·	15	11	·	1	·	1	1	5	10	23				
IV	7	1.7	4	1.4	3	1.3	1	1.0	5.5	1.6	1.1	2.5	15.5	2.5	1.3	2.2	30	1.4	107.5	36.0	16	16	·	·	1	25	14	2	·	1	2	1	4	15	7				
V	3	2.0	4	1.0	6.5	1.3	2	1.2	5.5	3.4	1.5.5	3.4	9.5	3.5	1.1	3.9	36	1.8	86.6	25.9	15	3	·	·	2	19	11	2	1	·	1	3	3	4	·				
VI	4.5	1.0	3	1.0	1.0	1.2	3	1.3	6	2.2	6	2.4	3	1.7	12.5	2.0	42	0.9	177.2	75.6	21	·	·	·	4	14	10	4	·	·	1	7	3	10	·				
VII	5	1.5	4.5	1.6	2	1.0	3	1.3	1.5	1.0	4.5	1.4	6.5	1.9	1.3	2.3	53	0.8	128.6	25.3	7	·	·	·	8	20	15	4	·	·	·	8	3	7	·				
VIII	4	1.4	5	1.3	5	1.1	5.5	1.5	2	2.0	2.5	1.4	5	1.8	5	2.0	59	0.6	132.5	37.4	5	·	·	·	8	19	17	3	·	·	9	12	8	7	·				
IX	4	1.0	1	1.0	2	1.0	4	1.0	3.5	1.4	7.5	3.9	2.5	1.8	6.5	1.8	59	0.7	58.9	25.5	13	·	·	·	9	8	4	3	1	1	11	3	8	4	·				
X	1.5	1.0	3	1.0	2	1.0	7.5	1.5	6.5	3.7	1.3	4.5	11.5	2.7	1	1.0	47	1.4	52.3	12.2	17	5	·	·	·	14	9	1	3	1	1.4	·	4	13	·				
XI	1.5	1.0	2	1.8	5	1.6	6	1.1	1.1.5	2.1	1.3.5	4.4	6.5	4.9	7	2.1	37	1.7	45.8	12.4	23	16	1	·	·	16	10	1	3	2	6	1	1	15	7				
XII	0.5	3.0	·	·	3.5	1.0	4.5	3.6	1.4	3.6	3.4	4.6	1.0	6.8	3.5	1.6	23	3.2	58.7	12.4	16	18	3	3	·	19	1.4	1	6	2	1	2	3	1.3	11				
Rok	4.0	1.5	4.2.5	1.2	5.5	1.2	4.7.5	1.5	7.6	2.7	1.5.4.5	3.2	8.2.5	3.5	9.1	2.3	50.1	1.4	98.1.0	75.6	21.VI	139	34	27	32	199	131	24	18	9	55	38	55	120	97				

Mszana Dolna

φ = 49°40' λ = 20°05' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-5.2	-0.6	-5.0	-4.0	1.5	-12.6	10.1	31	-26.5	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.7	5.1	5.8
II	–	–	–	–	-5.0	0.6	-4.6	-3.4	2.0	-8.3	13.2	1	-21.2	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.5	5.6	7.0
III	–	–	–	–	-3.8	2.9	-1.4	-0.9	4.9	-6.0	19.8	26	-19.3	3,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.7	6.3	7.3
IV	–	–	–	–	2.4	7.0	3.0	3.8	9.0	-0.3	25.2	30	-6.2	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.8	6.6	7.0
V	–	–	–	–	9.1	14.3	7.7	9.7	16.8	4.5	27.0	1	-1.1	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.0	5.1	6.2
VI	–	–	–	–	13.1	17.9	11.6	13.6	19.7	8.0	28.0	20	1.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.5	5.7	6.7
VII	–	–	–	–	15.4	20.9	14.7	16.4	22.6	11.8	29.7	19	7.7	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.1	5.6	6.4
VIII	–	–	–	–	14.0	20.8	14.6	16.0	22.2	11.4	27.6	19	7.6	21,22	–	91	68	92	84	1.4	8.7	1.3	3.8	7.2	6.9	5.9	6.7
IX	–	–	–	–	10.7	19.0	11.7	13.3	20.3	7.7	27.7	8	1.7	26	–	93	58	92	81	1.0	10.4	1.2	4.2	6.2	5.7	4.3	5.4
X	–	–	–	–	5.9	12.8	7.6	8.5	14.3	4.0	21.3	12	-2.3	17,31	–	92	68	90	83	0.8	5.3	1.0	2.4	7.6	6.3	6.3	6.7
XI	–	–	–	–	0.8	4.9	2.1	2.5	6.4	-0.6	16.2	7	-8.6	30	–	91	78	89	86	0.6	2.3	0.8	1.2	7.9	7.6	7.1	7.5
XII	–	–	–	–	0.2	3.1	0.7	1.2	4.6	-2.7	8.8	17	-13.9	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.1	6.5	6.9
Rok	–	–	–	–	4.8	10.3	5.2	6.4	12.0	1.4	29.7	19.VII	-26.4	6.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.0	5.8	6.6

Wisła

φ = 49°39' λ = 18°52' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-3.9	2.5	-1.8	-1.2	–	-6.4	–	–	-20.2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.0	5.8	6.5
IV	–	–	–	–	1.7	6.4	2.8	3.4	–	-1.3	–	–	-7.0	1	–	87	69	85	80	1.1	4.0	1.3	2.1	6.7	7.5	7.2	7.1
V	–	–	–	–	8.7	13.8	8.4	9.8	–	3.7	–	–	-2.9	31	–	76	59	82	72	3.0	7.4	2.4	4.3	6.3	7.2	6.2	6.6
VI	–	–	–	–	12.8	16.8	12.8	13.8	–	7.4	–	–	2.1	13,19	–	82	64	86	77	2.8	8.0	2.3	4.4	6.4	7.4	6.4	6.7
VII	–	–	–	–	15.1	20.3	15.6	16.6	–	10.6	–	–	6.4	2	–	88	69	89	82	2.2	8.4	1.8	4.1	6.5	7.8	6.8	7.0
VIII	–	–	–	–	13.5	19.9	14.0	15.4	–	9.4	–	–	6.5	1.3	–	93	72	93	86	1.1	7.7	1.1	3.3	6.1	7.3	6.3	6.6
IX	–	–	–	–	10.1	17.4	11.1	12.4	–	6.7	–	–	1.2	21	–	93	68	92	84	1.0	7.3	1.0	3.1	5.4	6.6	4.3	5.4
X	–	–	–	–	5.9	10.9	6.8	7.6	–	2.9	–	–	-4.5	30	–	90	76	90	85	0.9	3.8	1.1	1.9	6.2	7.1	5.6	6.3
XI	–	–	–	–	1.6	4.5	2.2	2.6	–	-1.0	–	–	-9.9	2	–	90	87	92	90	0.7	1.1	1.6	0.8	8.4	7.1	7.3	7.6
XII	–	–	–	–	-0.4	2.0	0.5	0.6	–	-3.0	–	–	-14.9	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.5	7.4	7.5
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Jordanów

φ = 49°39' λ = 19°50' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-5.3	-1.2	-4.5	-3.9	1.1	-8.1	10.5	31	-19.5	6	–	79	72	80	77	0.9	1.7	0.9	1.2	6.6	5.9	5.7	6.1
II	–	–	–	–	-5.0	-0.1	-4.2	-3.4	1.1	-7.6	12.9	2	-20.6	26	–	74	69	81	75	1.0	2.1	0.8	1.3	9.0	8.3	7.1	8.1
III	–	–	–	–	-4.2	2.4	-1.4	-1.2	4.1	-6.1	19.8	26	-19.7	3	–	82	67	81	77	0.8	2.7	1.1	1.5	9.0	8.2	7.5	8.2
IV	–	–	–	–	1.6	6.7	3.0	3.6	8.3	-0.6	24.4	30	-6.2	1	–	86	66	84	79	1.1	4.3	1.3	2.2	7.5	8.4	8.2	8.0
V	–	–	–	–	8.4	13.8	8.7	9.9	16.2	4.5	26.9	1	-2.2	31	–	78	56	79	71	2.6	8.3	2.7	4.5	7.7	8.2	7.1	7.7
VI	–	–	–	–	12.3	17.2	12.7	13.7	18.8	8.4	27.5	20	2.1	4	–	87	67	86	80	2.1	7.3	2.5	4.0	7.9	8.3	8.1	8.1
VII	–	–	–	–	14.4	20.4	15.9	16.6	21.5	11.7	28.7	19	7.9	6,29	–	93	67	89	83	1.2	8.5	2.1	3.9	7.6	8.1	8.1	7.9
VIII	–	–	–	–	13.2	20.1	14.8	15.7	21.1	11.6	26.3	19	7.6	21	–	95	69	92	85	0.8	8.0	1.3	3.4	8.1	7.5	7.1	7.6
IX	–	–	–	–	9.8	18.2	11.7	12.8	19.2	8.4	26.7	8	2.5	20	–	93	60	90	81	0.9	9.1	1.5	3.8	7.3	7.3	6.4	7.0
X	–	–	–	–	5.9	12.1	7.4	8.2	13.4	4.2	20.8	11	-2.7	31	–	90	70	88	83	1.0	4.8	1.3	2.4	7.2	7.1	7.4	7.2
XI	–	–	–	–	0.8	4.6	1.9	2.3	5.4	-0.6	14.0	7	-9.3	30	–	87	81	87	85	0.8	1.8	0.9	1.2	9.0	7.8	8.0	8.3
XII	–	–	–	–	-0.6	2.4	0.4	0.6	3.7	-2.8	7.7	29	-14.3	13	–	82	77	83	81	1.0	1.7	1.1	1.3	7.8	7.7	8.7	8.1
Rok	–	–	–	–	4.3	9.7	5.5	6.2	11.2	1.9	28.7	19.VII	-20.6	26.II	–	86	68	85	80	1.2	5.0	1.5	2.6	7.9	7.7	7.4	7.7

Luboń Wielki

φ = 49°39' λ = 19°59' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-5.3	-3.5	-4.6	-4.5	-1.4	-7.4	7.7	29	-14.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.2	5.3	5.9
II	–	–	–	–	-6.6	-4.2	-6.5	-6.0	-2.8	-8.3	8.1	2	-15.7	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.0	6.8	7.8
III	–	–	–	–	-4.7	-1.6	-4.0	-3.6	0.0	-6.6	14.4	26	-13.7	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.4	7.0	8.0
IV	–	–	–	–	-1.5	2.0	0.0	0.1	3.5	-2.9	20.0	30	-9.7	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.3	7.7	7.8
V	–	–	–	–	5.3	9.5	6.4	6.9	12.5	3.1	23.6	1	-2.5	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.6	6.7	7.2
VI	–	–	–	–	10.0	13.1	10.3	10.9	15.2	7.8	23.8	20	-0.2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.2	7.3	7.8
VII	–	–	–	–	13.3	16.4	13.6	14.2	17.6	11.3	24.7	19	7.3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	8.1	7.2	7.5
VIII	–	–	–	–	13.1	15.7	13.1	13.8	16.8	11.5	22.0	19	8.0	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.5	6.6	6.9
IX	–	–	–	–	9.7	13.8	10.4	11.1	15.0	8.4	22.0	10	2.1	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.8	5.0	6.2
X	–	–	–	–	4.7	7.9	5.3	5.8	9.3	3.4	16.8	11	-4.7	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.4	7.1	7.1
XI	–	–	–	–	-1.2	0.8	-0.9	-0.6	2.0	-2.8	12.5	7	-10.2	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.7	7.8	7.8
XII	–	–	–	–	-3.0	-1.8	-2.6	-2.5	-0.5	-4.6	3.2	3	-12.4	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.9	8.4	8.0
Rok	–	–	–	–	2.8	5.7	3.4	3.8	7.3	1.1	24.7	19.VII	-15.7	16.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.7	6.9	7.3

Mszana Dolna

H_s = 410 m h_w = 13 m **1955**

ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} — OPAD R — LICZBA DNI (n): Temperatura T, Opad R, Wiatr V

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	⚡	◔	●	⊠
I	2	2.0	·	·	1	2.0	5	2.6	14	2.5	7	3.3	3	3.3	6	2.7	55	1.1	27.5	8.5	15	31	12	17	·	8	7	·	·	·	1	–	3	10	29
II	1	2.0	2	2.0	·	·	2	2.0	8	2.1	8	2.5	13	2.6	1	2.0	49	0.9	35.4	11.4	18	26	9	10	·	12	8	2	·	·	1	–	·	7	21
III	4	2.7	4	2.2	2	2.0	3	2.0	14	3.2	9	4.9	8	2.8	3	2.0	46	1.6	34.7	8.3	27	26	6	7	·	12	10	·	1	·	6	–	·	9	25
IV	5	4.4	·	·	·	·	·	·	8	2.5	13	3.4	18	3.0	11	3.0	35	1.9	144.5	78.0	16	15	·	·	1	19	14	2	·	·	1	–	1	11	5
V	1	2.0	2	2.5	·	·	3	2.0	6	3.1	13	3.2	15	2.8	15	2.7	38	1.7	78.6	20.5	15	1	·	·	1	15	15	3	·	·	·	–	2	5	·
VI	·	·	3	3.0	2	1.5	·	·	4	1.7	6	3.1	8	2.1	7	2.0	60	0.8	143.5	55.5	21	·	·	·	2	14	13	3	·	·	2	–	1	12	·
VII	·	·	7	2.2	·	·	1	3.0	1	3.0	2	1.5	4	1.0	17	1.7	61	0.6	238.2	44.1	7	·	·	·	7	17	15	8	·	·	1	–	2	7	·
VIII	1	3.0	7	2.3	·	·	2	1.5	3	1.0	·	·	5	1.6	7	2.4	68	0.5	137.7	46.4	5	·	·	·	8	15	12	4	·	·	5	–	2	11	·
IX	·	·	2	2.0	·	·	3	4.0	7	1.9	4	1.5	6	1.7	10	1.7	58	0.7	46.7	17.2	14	·	·	·	10	6	6	2	·	·	8	–	4	5	·
X	2	2.0	1	2.0	·	·	6	2.3	3	3.3	11	3.5	10	2.5	15	3.0	45	1.5	70.7	20.0	24	5	·	·	·	15	9	3	·	·	10	–	2	13	·
XI	1	1.0	3	2.7	1	2.0	6	1.8	11	3.0	11	5.4	5	2.0	11	2.0	41	1.6	58.5	11.0	25	15	1	·	·	18	13	1	·	·	6	–	2	16	7
XII	·	·	2	2.5	2	1.0	8	2.2	9	3.5	17	6.0	15	4.9	5	4.6	35	2.7	40.5	6.9	4	21	3	3	·	17	10	·	3	1	·	–	3	13	7
Rok	17	1.6	33	2.0	8	0.7	39	2.0	88	2.6	101	3.2	110	2.5	108	2.5	591	1.3	1056.5	78.0	16.IV	140	31	37	29	168	132	28	4	1	41	–	22	119	94

Wisła

H_s = 430 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	⚡	◔	●	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56.7	12.0	7	26	–	9	–	13	12	1	–	–	6	1	5	13	23
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	157.1	43.3	16	17	–	·	–	21	18	6	–	–	8	1	5	18	8
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	146.0	28.2	1	3	–	·	–	18	13	5	–	–	3	3	1	9	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	178.3	53.6	21	·	–	·	–	14	13	6	–	–	11	6	1	12	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	233.1	76.7	31	·	–	·	–	20	18	5	–	–	15	11	2	17	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	155.0	25.6	5	·	–	·	–	17	15	7	–	–	17	8	5	12	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55.4	16.4	27	·	–	·	–	10	6	3	–	–	11	3	6	8	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70.3	21.1	24	6	–	·	–	12	10	2	–	–	9	·	4	12	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49.7	10.1	25	17	–	·	–	18	12	1	–	–	4	·	·	17	12
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76.9	15.0	16	23	–	4	–	24	19	1	–	–	·	1	2	15	16
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Jordanów

H_s = 500 m h_w = 12 m I – VIII, 16 m IX – XII **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	⚡	◔	●	⊠
I	2	7.5	·	·	10.5	2.2	25	1.8	12.5	4.0	8	3.1	11	5.0	7	7.0	17	2.8	26.6	6.7	14	30	12	11	·	14	9	·	3	2	1	·	5	10	30
II	4	4.0	3	2.3	10.5	3.1	8	1.7	8	2.7	13	4.8	10.5	4.3	7	5.4	20	2.9	34.8	9.6	18	24	12	10	·	13	10	·	·	·	2	·	·	15	20
III	4.5	2.6	13	3.0	16.5	2.9	8.5	1.6	5	2.5	14	3.8	7.5	2.8	6	5.0	18	2.4	25.0	6.4	27	25	7	7	·	13	9	·	1	·	1	·	·	18	25
IV	11	3.0	6	5.1	7	2.0	4	1.7	3	2.0	6	2.8	10	4.0	23	3.0	20	2.4	144.1	37.8	16	19	1	·	·	23	17	4	·	·	3	·	1	19	8
V	12.5	3.6	2	1.5	4.5	2.8	10	2.2	7.5	2.9	8	4.0	20.5	3.4	11	4.1	17	2.7	62.6	16.1	15	2	·	·	1	19	11	2	1	1	1	2	·	15	·
VI	10	2.4	10	3.9	9.5	2.0	10	2.1	3.5	2.0	9	5.7	9	2.6	11	4.4	18	2.6	139.4	53.7	2	·	·	·	1	16	14	3	2	·	7	4	1	16	·
VII	11.5	3.8	10	3.5	17	3.4	10	2.5	1.5	2.0	5	2.4	8	3.2	9	3.0	21	2.5	148.7	28.2	7	·	·	·	3	21	17	5	1	·	8	10	1	19	·
VIII	5.5	2.6	13	3.3	12	1.8	12	2.3	1	2.0	2	2.0	6.5	2.3	23	3.1	18	2.2	120.5	43.4	5	·	·	·	2	18	14	4	·	·	14	9	1	18	·
IX	2.5	2.6	13	2.7	7	2.0	9	1.8	2	1.5	9	2.3	8.5	3.7	19	3.6	20	2.2	73.6	19.9	14	·	·	·	6	10	9	4	·	·	10	3	2	10	·
X	3.5	3.7	14	2.4	10.5	2.4	13	2.5	2	5.7	12	4.2	8	3.0	18	4.6	12	2.9	69.6	18.0	24	4	·	·	·	13	8	3	1	·	9	·	2	15	·
XI	3	2.6	11	2.7	9	2.0	13	3.0	7.5	2.5	10	3.6	9.5	3.3	17	5.5	10	3.1	52.9	8.1	22	16	4	·	·	17	12	·	3	·	10	·	·	20	11
XII	2.5	5.0	1	2.0	10	1.8	9	2.3	15	3.1	14	5.0	19.5	4.0	14	6.5	8	3.7	58.9	11.7	6	22	4	2	·	20	14	1	6	·	4	·	1	18	16
Rok	72.5	3.6	96	2.7	124	2.4	131.5	2.1	68.5	2.7	110	3.6	128.5	3.5	165	4.6	199	2.7	926.7	53.7	2.VI	142	40	30	13	197	144	26	18	3	70	28	14	193	110

Lubań Wielki

H_s = 1025 m h_w = 15 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	⚡	◔	●	⊠
I	3.5	4.0	5	2.8	4.5	3.3	2	2.0	44.5	8.2	15	6.7	3.5	3.7	4	6.0	11	5.9	27.5	5.8	14	28	20	8	·	13	8	·	11	2	11	·	7	13	31
II	6	4.3	5	7.0	·	·	4.5	2.7	32	6.1	20.5	6.9	8.5	6.1	5.5	3.5	2	5.7	59.0	12.3	18	24	21	12	·	16	13	2	10	3	11	·	·	13	28
III	17.5	4.5	6.5	4.4	0.5	5.0	3.5	2.7	18.5	5.8	19	4.9	5	3.0	10.5	4.5	12	4.1	47.3	12.0	27	25	19	9	·	17	12	1	3	·	12	·	·	17	29
IV	7.5	7.8	·	·	2	2.0	·	·	15	4.2	22.5	4.4	4.5	4.2	30.5	4.5	8	4.2	91.7	22.1	16	26	6	·	·	23	16	2	3	1	19	1	1	19	26
V	7	2.9	3	3.3	2.5	3.2	0.5	2.0	24	5.9	21.5	5.6	8	6.5	20.5	4.9	6	4.9	72.1	21.6	15	7	·	·	·	22	12	2	4	·	9	2	·	12	3
VI	13	3.6	7	3.4	2.5	3.8	2	3.3	12	4.1	17	5.4	2.5	2.6	30	4.3	4	4.0	137.3	40.2	21	2	·	·	·	17	15	2	·	·	12	4	1	16	·
VII	14.5	3.0	16	3.1	2.5	3.4	4	3.5	7.5	3.5	9	3.6	3	2.5	27.5	4.2	9	3.2	169.5	39.0	7	·	·	·	·	20	15	7	·	·	17	5	1	15	·
VIII	20	3.8	17.5	3.5	5	2.6	1	2.0	7.5	2.5	6	2.3	3	2.5	20	4.7	13	3.1	158.3	53.5	5	·	·	·	·	16	13	5	·	·	12	9	4	15	·
IX	11	2.3	1	2.0	3	2.7	1	2.0	16	3.9	15	3.5	4.5	4.0	20.5	3.5	18	2.7	62.1	18.4	14	·	·	·	·	9	7	3	·	·	10	2	3	9	·
X	12.5	2.6	6.5	2.5	4	2.8	0.5	3.0	26.5	5.8	16	5.4	4	3.2	11	6.0	12	4.1	81.6	24.6	24	7	·	·	·	17	9	3	4	1	13	·	3	16	1
XI	7	2.9	1.5	2.7	3	5.7	1	2.0	32.5	4.8	15	4.8	0.5	7.0	14.5	4.8	15	3.8	91.3	17.8	23	19	17	1	·	19	13	3	1	·	19	·	1	19	15
XII	1	8.5	·	·	·	·	·	·	39	9.8	29.5	7.3	6.5	8.7	8	7.8	9	7.8	75.5	11.2	6	28	17	3	·	20	12	2	17	6	18	·	1	20	31
Rok	120.5	4.2	69	2.9	29.5	2.9	20	2.1	275	5.4	206	5.1	53.5	4.5	202.5	4.9	119	4.5	1071.2	53.5	5.VIII	166	100	33	·	209	145	32	53	13	163	23	22	184	164

Wysokie

φ = 49°39' Λ = 20°34' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-5.2	-2.7	-4.5	-4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4.0	-2.9	-5.7	-3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.8	6.5	6.7
III	–	–	–	–	-3.4	-0.2	-2.1	-2.0	1.7	-6.0	16.5	26	-16.1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.0	5.7	6.9
IV	–	–	–	–	1.4	5.0	4.9	2.6	7.2	-1.3	22.0	30	-10.2	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.4	7.1	7.1
V	–	–	–	–	7.7	12.1	9.1	9.5	14.8	4.7	25.2	1	0.1	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.1	5.0	5.5
VI	–	–	–	–	12.2	15.7	13.1	13.5	17.6	9.4	25.5	20	0.5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	7.2	5.6	6.2
VII	–	–	–	–	15.1	18.7	16.1	16.5	20.2	13.1	27.5	15	10.1	7,8,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.8	6.3	6.5
VIII	–	–	–	–	14.5	18.4	15.6	16.0	20.4	12.7	27.7	27	10.3	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.2	5.7	5.9
IX	–	–	–	–	11.7	15.9	13.2	13.5	17.7	9.7	25.0	11	4.4	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.6	3.9	4.9
X	–	–	–	–	6.5	10.0	7.4	7.8	11.9	4.7	18.8	12	-2.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.3	6.1	6.0
XI	–	–	–	–	0.5	2.8	0.9	1.3	4.4	-1.1	13.0	7	-7.7	26,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.1	7.5	7.3
XII	–	–	–	–	-1.0	1.2	-0.5	-0.2	–	-3.1	–	–	-11.6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.5	5.7	6.3
Rok	–	–	–	–	4.7	7.8	5.5	5.9	–	–	27.7	27.VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Aleksandrówka

φ = 49°38' Λ = 20°42' **1955**

I	–	–	–	–	-4.5	0.0	-3.8	-3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4.2	0.8	-2.4	-2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-3.0	3.0	-0.1	0.0	5.0	-5.2	19.6	26	-17.5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	2.2	8.4	4.6	5.0	9.5	0.0	24.9	30	-6.9	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	8.8	15.4	10.6	11.4	17.5	4.7	27.8	1	-0.9	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	12.8	18.5	14.6	15.1	–	8.7	–	–	1.7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	15.6	21.5	16.7	17.6	–	12.5	–	–	8.4	28,29	–	91	62	90	81	1.7	8.9	1.7	4.1	–	–	–	–
VIII[a]	–	–	–	–	13.8	21.3	15.7	16.6	–	11.8	–	–	8.4	7,22	–	95	67	93	85	0.9	8.8	1.3	3.6	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	10.3	19.3	12.9	13.8	–	8.3	–	–	1.5	26	–	96	64	92	84	0.6	9.2	1.2	3.7	7.7	6.3	5.7	6.6
X	–	–	–	–	6.4	13.0	8.7	9.2	–	4.7	–	–	-3.4	31	–	92	71	89	84	1.1	4.7	1.4	2.4	8.7	6.4	6.5	7.2
XI	–	–	–	–	1.4	5.9	2.9	3.3	–	-0.2	–	–	-7.6	26	–	89	74	88	87	0.8	2.7	1.0	1.5	8.9	7.6	6.9	7.8
XII	–	–	–	–	0.0	3.5	1.2	1.5	–	-1.8	–	–	-11.5	13	–	83	71	81	78	1.1	2.3	1.4	1.6	8.0	7.1	6.9	7.3
Rok	–	–	–	–	5.0	10.9	6.8	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Świniarsko

φ = 49°37' Λ = 20°39' **1955**

I	–	–	–	–	-4.2	-0.4	-4.2	-3.2	0.8	-7.8	10.0	31	-18.9	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.4	4.3	5.3
II	–	–	–	–	-4.2	1.0	-2.8	-2.2	2.3	-6.6	12.5	3	-20.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.4	5.0	6.2
III	–	–	–	–	-3.2	2.5	-0.5	-0.4	4.5	-5.2	18.8	26	-19.4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.7	5.7	7.3
IV	–	–	–	–	2.1	8.7	3.8	4.6	10.0	-0.5	24.8	30	-10.0	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.8	6.5	7.1
V	–	–	–	–	9.0	15.7	10.1	11.2	17.9	4.6	27.7	1	-2.0	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.1	5.1	6.3
VI	–	–	–	–	13.1	18.8	13.5	14.7	20.7	8.4	27.5	8	1.4	13	–	86	65	87	79	2.2	8.2	2.1	4.2	6.9	7.5	6.0	6.8
VII	–	–	–	–	15.5	22.1	16.1	17.4	23.3	11.8	29.1	19	7.6	28,29	–	92	65	92	83	1.5	9.9	1.5	4.3	7.6	7.3	7.0	7.3
VIII	–	–	–	–	13.9	21.6	15.1	16.4	23.0	11.7	28.6	19	7.8	22	–	96	68	93	86	0.7	9.1	1.2	3.7	7.9	7.4	6.5	7.3
IX	–	–	–	–	10.3	19.6	12.4	13.7	20.8	8.0	27.9	8	0.7	26	–	96	62	90	83	0.6	9.5	1.6	3.9	6.9	6.7	4.1	5.9
X	–	–	–	–	6.4	13.1	8.4	9.1	14.2	4.7	20.4	12	-3.2	31	–	93	72	88	84	0.6	4.6	1.5	2.2	7.8	6.2	5.9	6.6
XI	–	–	–	–	1.3	6.0	3.2	3.4	7.0	-0.3	16.0	7	-9.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.3	6.7	7.6
XII	–	–	–	–	0.1	3.5	1.4	1.6	4.6	-1.9	9.7	7	-13.6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.3	6.9	7.2
Rok	–	–	–	–	5.0	11.0	6.4	7.2	12.4	2.2	29.1	19.VII	-20.0	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.0	5.8	6.7

Nowy Sącz

φ = 49°37' Λ = 20°42' **1955**

I	–	–	–	–	-4.9	-0.4	-3.9	-3.3	1.5	-7.4	14.1	31	-17.0	7	–	86	71	84	80	0.7	1.9	0.8	1.1	6.7	5.6	4.4	5.6
II	–	–	–	–	-4.6	1.1	-2.4	-2.1	2.9	-5.9	13.6	3	-18.1	27	–	86	67	81	78	0.6	2.3	1.0	1.3	7.1	6.9	5.0	6.3
III	–	–	–	–	-2.9	2.9	0.1	0.0	5.3	-4.0	21.0	26	-16.0	2	–	85	67	78	77	0.9	2.9	1.6	1.8	8.4	7.9	5.8	7.4
IV	–	–	–	–	1.6	8.5	4.7	4.9	10.5	0.1	26.2	30	-8.1	19	–	88	60	78	75	0.9	5.3	2.0	2.7	6.8	7.7	6.2	6.9
V	–	–	–	–	8.5	15.7	11.3	11.7	18.8	5.6	28.8	1	-0.9	13	–	81	55	72	69	2.3	9.3	4.4	5.3	6.9	7.0	6.0	6.6
VI	–	–	–	–	12.5	19.0	14.9	15.3	21.4	9.5	28.5	20	2.8	3	–	86	62	82	77	2.2	9.3	3.1	4.9	6.9	7.8	6.2	7.0
VII	–	–	–	–	15.2	22.2	17.2	18.0	24.0	13.1	30.0	19	8.7	29	–	94	64	89	82	1.1	10.4	2.3	4.6	7.3	7.1	6.8	7.1
VIII	–	–	–	–	13.5	22.1	15.8	16.8	23.8	12.0	28.9	19	8.8	22	–	97	64	91	84	0.5	10.5	1.7	4.2	7.4	6.7	5.4	6.5
IX	–	–	–	–	10.1	20.0	13.0	14.0	21.5	8.7	29.0	8	4.8	26	–	97	60	90	82	0.4	10.6	1.6	4.2	5.9	6.3	4.0	5.4
X	–	–	–	–	6.3	13.3	8.5	9.2	14.8	5.0	21.3	4	-3.3	31	–	94	69	88	84	0.7	5.2	1.4	2.4	7.1	6.4	6.3	6.6
XI	–	–	–	–	1.3	6.0	3.1	3.4	7.3	0.0	16.4	7	-6.5	30	–	90	74	86	83	0.7	2.8	1.1	1.5	8.2	7.5	6.4	7.4
XII	–	–	–	–	-0.2	3.6	1.3	1.5	5.1	-1.8	10.1	7,17	-12.6	14	–	86	71	82	80	1.0	2.4	1.3	1.6	6.9	6.7	7.8	7.1
Rok	–	–	–	–	4.7	11.2	7.0	7.5	13.1	2.9	30.0	19.VII	-18.1	27.II	–	89	65	83	79	1.0	6.1	1.9	3.0	7.1	7.0	5.9	6.7

Wysokie

$H_s = 645$ m $h_w = 14$ m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)																	
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V									
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R>0.1	R>10	R>100	V>10	V>15								
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	3	8.3	5	4.8	6	5.0	5	4.9	27	5.6	15	5.8	5.5	6.9	17.5	5.9	·	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	·	4	·	2	9	–	–	–	–	–
III	15.5	6.0	10	4.1	4	2.9	4.5	4.3	26.5	6.9	7	6.1	9.5	4.4	14	6.0	2	5.6	–	–	–	25	13	8	·	–	–	–	7	2	4	·	3	13	–	–	–	–	–
IV	20.5	7.2	6.5	5.9	2	4.5	2.5	1.8	14.5	4.7	7	4.3	14.5	5.7	22.5	5.9	·	5.7	–	–	–	20	1	1	·	–	–	–	7	2	4	·	1	15	–	–	–	–	–
V	14.5	6.6	1	3.0	2	4.5	6.5	6.2	20.5	7.1	13	4.4	18	6.1	17.5	6.6	·	6.2	43.8	12.5	15	·	·	·	1	10	9	1	12	1	1	1	1	5	·	·	·	·	·
VI	17.5	5.1	6.5	3.9	6	3.0	1.5	7.7	29	5.5	2.5	3.4	5	8.4	22	7.1	·	5.7	–	–	–	·	·	·	1	–	–	–	7	·	1	3	2	8	·	·	·	·	·
VII	33.5	4.5	5	2.8	2	2.5	3	5.8	5	4.7	3	4.7	10.5	4.5	31	4.5	·	4.4	137.4	26.2	6	·	·	·	3	16	15	5	3	·	4	7	2	11	·	·	·	·	·
VIII	27.5	5.4	11	4.0	5	2.8	1	2.0	4	5.8	7	4.0	10	3.6	22.5	3.9	5	4.1	133.3	62.8	5	·	·	·	1	17	15	2	4	2	5	12	5	11	·	·	·	·	·
IX	14.5	3.2	2	3.5	1	2.0	4	7.1	16.5	6.8	7	3.9	9.5	3.3	34.5	3.9	1	4.2	62.1	23.2	14	·	·	·	·	7	7	2	2	2	3	2	7	4	·	·	·	·	·
X	5	2.8	2	2.3	3	2.7	11.5	4.7	19.5	4.8	2.0	4.4	10.5	5.2	15.5	4.5	6	4.2	49.8	16.0	24	2	·	·	·	10	5	2	2	1	6	·	4	12	·	·	·	·	·
XI	13	3.5	2	4.0	·	·	2.5	3.8	2.8	3.7	19.5	6.5	10	9.6	15	5.8	·	5.3	33.7	5.2	24	18	9	·	·	16	11	·	5	2	5	·	1	14	·	·	·	·	·
XII	·	·	·	·	·	·	0.5	9.0	23.5	8.4	34.5	6.7	24.5	7.3	10	7.8	·	7.4	43.6	15.5	6	25	·	·	·	15	12	1	14	6	3	·	3	9	·	·	·	·	·
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Aleksandrówka

$H_s = 280$ m $h_w = 18$ m **1955**

I	2.5	1.4	0.5	2.0	1.5	1.0	4	7.1	6	4.8	3	2.8	3.5	3.1	3	2.7	6.9	1.0	12.4	2.3	12	–	–	–	·	12	7	·	2	1	·	·	–	–	25				
II	4.5	2.2	0.5	4.0	1.5	2.7	5	3.0	7	3.1	5	3.5	7.5	5.0	8	3.9	4.5	1.7	22.6	8.3	17	–	–	–	·	11	5	·	1	·	·	·	–	–	21				
III	11.5	2.8	5	1.1	2.5	1.4	4	4.1	3.5	1.3	5	3.4	5	4.8	8.5	3.8	4.8	1.4	31.4	8.0	27	25	6	5	·	8	6	·	1	·	·	·	–	–	20				
IV	8	5.1	2	2.7	0.5	2.0	3	1.2	4.5	1.9	4	3.6	6	4.1	16	5.0	4.6	2.1	69.1	40.5	16	14	·	·	·	14	11	1	4	·	·	·	–	–	4				
V	5	2.1	2.5	3.4	1	2.0	4	4.1	9	3.8	7.5	2.9	9	3.9	10	3.8	4.5	1.8	53.5	22.2	15	4	·	·	3	15	6	1	2	4	·	·	–	–	·				
VI	7	1.1	3.5	2.1	2	2.0	1.5	1.3	1	2.5	2	1.5	3	1.7	8	2.2	6.2	0.6	103.0	51.7	21	·	·	·	–	13	9	2	·	·	·	2	–	–	·				
VII	7	1.7	3.5	1.3	2	2.0	5	2.6	1.5	1.7	·	·	2.5	1.0	11.5	1.7	6.0	0.6	206.9	44.2	19	·	·	·	–	20	18	6	·	·	·	8	–	–	·				
VIII	3.5	2.3	4.5	1.6	3	1.7	3	1.5	1.5	1.3	0.5	1.0	0.5	1.0	8.5	1.9	6.8	0.5	157.0	58.1	5	·	·	·	–	18	16	4	·	·	·	10	–	–	·				
IX	5.5	2.2	2	2.0	1.5	1.0	2.5	2.6	4	3.1	2	3.2	5.5	2.8	10	3.2	5.7	1.0	67.7	20.9	14	·	·	·	–	8	6	4	·	·	·	1	·	8	·				
X	6.5	1.2	3	1.0	1.5	1.0	5.5	2.4	6	3.6	4	4.0	6.5	4.3	9	3.2	5.1	1.2	56.2	18.9	24	3	·	·	–	10	6	3	1	·	14	·	1	14	·				
XI	9.5	2.7	5	1.1	1	1.0	4.5	3.4	7.5	2.2	7	3.6	10.5	3.8	6	3.2	3.9	1.7	26.5	5.6	21	1.5	–	·	–	17	8	·	4	·	6	·	·	17	5				
XII	1	9.0	1	7.0	1	1.0	7.5	4.3	14.5	4.1	1.3	4.3	1.0	5.0	7	4.3	3.8	2.6	32.6	6.3	6	1.8	–	2	·	16	10	·	3	2	7	·	1	13	6				
Rok	71.5	2.8	3.3	2.4	1.9	1.6	49.5	3.1	6.6	2.8	5.3	2.8	69.5	3.4	105.5	3.2	62.8	1.4	838.9	58.1	5.VIII	–	–	–	–	162	108	21	18	4	27	21	–	–	81				

Świniarsko

$H_s = 295$ m $h_w = 14$ m **1955**

I	1.4	2.1	·	·	·	·	1	4.0	40.5	4.2	5.5	2.7	7.5	2.8	0.5	6.0	2.4	2.6	11.0	2.0	12,14	31	13	7	·	–	–	–	1	·	12	·	5	6	16				
II	9.5	1.9	0.5	2.0	3	2.3	1	2.0	31.5	2.9	3.5	2.9	15.5	3.1	1.5	2.0	1.8	2.2	16.7	6.8	17	24	9	8	·	–	–	–	·	·	5	·	1	7	12				
III	23.5	2.6	·	·	·	·	1.5	3.7	27.5	2.7	6	3.2	8	1.5	4.5	4.1	2.2	2.1	17.6	6.4	27	25	7	6	·	–	–	–	·	·	7	·	1	14	21				
IV	2.1	3.7	0.5	2.0	·	·	·	·	12.5	2.8	6.5	3.8	2.0	3.2	5.5	2.5	2.4	2.4	44.2	23.7	16	1.5	·	·	·	–	–	–	1	·	3	·	3	15	4				
V	8	3.1	·	·	2	2.0	2	3.0	2.2	3.3	8	3.3	22.5	3.9	4.5	3.1	2.4	2.5	29.1	10.6	15	3	·	·	3	–	–	–	·	·	1	1	2	9	·				
VI	16.5	2.2	·	·	4	1.5	0.5	5.0	12.5	2.6	2	2.8	14.5	2.8	5	2.0	3.5	1.5	92.4	44.0	2	·	·	·	5	–	–	–	·	·	1	4	3	11	·				
VII	23.5	2.2	1.5	1.7	2	2.0	·	·	8	2.4	1	3.0	1.5	2.7	2	2.5	4.0	1.4	157.1	31.2	6	·	·	·	9	–	–	–	·	·	10	6	1	16	·				
VIII	21.5	2.3	0.5	2.0	2	1.5	0.5	2.0	4	1.9	0.5	3.0	5	2.4	3	2.5	5.6	0.9	145.1	53.4	5	·	·	·	8	–	–	–	·	·	5	9	2	17	·				
IX	14.5	2.6	0.5	2.0	1	2.0	1	2.0	12.5	3.1	2.5	2.0	6.5	2.5	3.5	3.3	4.8	1.3	61.3	33.3	14	·	·	·	10	–	–	–	·	·	10	2	2	8	·				
X	1.3	2.3	·	·	3	2.0	3	4.7	18.5	3.7	1.5	6.3	9.5	4.8	5.5	2.5	3.9	2.0	44.9	17.8	24	4	·	·	·	–	–	–	1	·	13	·	3	14	·				
XI	1.0	2.3	·	·	1	3.0	·	·	1.9	3.6	5	4.3	1.1	4.0	7	2.9	3.7	2.0	26.7	6.4	28	1.5	1	·	·	–	–	–	·	·	6	·	·	16	5				
XII	1	2.0	·	·	·	·	·	·	3.3	5.7	1.5.5	5.0	18.5	4.9	·	·	2.5	3.8	27.3	7.6	6	1.8	3	2	·	–	–	–	3	1	2	·	3	1.5	2				
Rok	17.6	2.4	3.5	0.8	1.8	1.4	10.5	2.2	24.1.5	3.2	57.5	3.5	1.53.5	3.2	42.5	2.8	39.2	2.1	673.4	53.4	5.VIII	135	33	23	55	–	–	–	6	1	75	22	26	148	60				

Nowy Sącz

$H_s = 285$ m $h_w = 24$ m **1955**

I	5.5	1.2	1	1.0	5	1.2	2	1.0	14.5	3.1	1.5.5	2.7	5.5	3.8	6	2.2	3.8	1.5	16.2	2.3	11	31	11	6	·	14	8	·	2	·	2	·	5	8	18				
II	8	1.8	2.5	1.6	0.5	4.0	1	2.0	15	2.0	11	2.3	13	3.1	7	2.8	2.6	1.6	26.4	7.2	17	24	10	7	·	18	5	·	·	·	·	·	1	6	14				
III	19.5	2.2	3	1.8	1.5	1.3	3.5	4.0	10.5	3.4	7.5	2.0	9.5	2.9	9	3.6	2.9	1.9	36.8	10.5	10	23	5	3	·	13	6	1	1	·	1	·	·	17	20				
IV	13.5	3.3	1	4.0	·	·	1.5	2.0	6	1.4	5.5	2.2	14.5	3.3	1.2	3.8	3.6	1.8	75.5	43.1	16	13	·	·	1	18	9	1	2	·	·	·	3	15	4				
V	1.4	2.5	1	1.0	2	1.5	1.5	3.7	15.6	3.6	1.3	4.0	15.5	4.8	10.5	2.6	2.0	2.7	43.0	11.2	15	2	·	·	5	15	8	1	1	1	·	1	·	10	·				
VI	1.6	2.3	2.5	1.0	3.5	1.9	2.5	1.0	7	3.1	1.5	1.7	7	3.6	9	2.3	4.1	1.3	113.3	54.8	2	·	·	·	8	14	10	2	1	·	·	4	2	10	·				
VII	19.5	2.5	0.5	3.0	2	4.5	2	5.0	3.5	2.4	1.5	2.3	3	1.3	1.0	2.1	5.1	1.1	187.2	48.7	19	·	·	·	12	19	17	4	·	·	3	10	1	14	·				
VIII	13.5	2.7	5.5	2.5	6.5	2.1	2	2.0	2	1.0	·	·	2.5	1.6	4	2.4	5.7	0.9	181.9	52.5	5	·	·	·	11	18	15	5	·	·	10	11	2	13	·				
IX	11	2.8	0.5	2.0	3.5	1.4	3	1.8	8.5	3.5	3	1.5	2.5	1.4	6	4.4	5.2	1.2	58.2	22.5	14	·	·	·	10	7	6	3	1	·	9	2	5	6	·				
X	9.5	2.1	0.5	1.0	3	3.0	4.5	2.4	6.5	3.8	5	4.1	7.5	2.6	6.5	4.1	5.0	1.4	54.7	17.5	24	3	·	·	·	12	6	3	1	·	7	·	5	14	·				
XI	1.2	2.0	5	1.2	·	·	·	·	1.1	2.0	8.5	3.8	1.2	3.6	6.5	2.6	3.5	1.6	28.2	8.8	21	1.5	1	·	·	17	10	·	1	·	4	·	·	15	5				
XII	·	·	·	·	2	1.0	2	1.5	13.5	3.9	18.5	3.8	2.0	5.4	8	4.3	2.9	2.9	34.3	7.1	6	17	2	2	·	19	9	·	3	·	4	·	1	15	11				
Rok	14.2	2.1	2.3	1.7	2.9.5	1.8	2.5.5	2.2	11.3.5	2.8	90.5	2.5	11.2.5	3.1	94.5	3.1	46.4	1.7	855.7	54.8	2.VI	128	29	18	47	184	109	20	13	1	40	28	25	143	72				

Istebna – Kubalonka

φ = 49°36' Λ = 18°54' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data													
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	I	II	III	Dies								I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-5.4	-2.9	-5.0	-4.6	-1.4	-7.7	5.8	29	-14.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.5	5.9	6.6
II	–	–	–	–	-5.3	-2.6	-4.7	-4.3	-1.2	-6.7	9.8	2	-13.9	26,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.6	6.4	7.4
III	–	–	–	–	-4.2	0.4	-2.5	-2.2	2.1	-5.8	16.4	26	-14.8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.5	5.6	7.1
IV	–	–	–	–	0.1	3.9	1.5	1.8	5.7	-1.6	23.0	30	-8.1	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.9	7.5	7.5
V	–	–	–	–	6.5	11.5	7.3	8.2	13.5	4.0	23.8	1	-0.7	23,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.9	6.5	6.7
VI	–	–	–	–	11.3	14.8	11.7	12.4	16.9	8.6	24.4	20,25	3.5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.1	6.7	6.9
VII	–	–	–	–	14.2	18.4	14.5	15.4	19.8	11.9	26.3	19	8.2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.8	7.0	6.6
VIII	–	–	–	–	13.6	18.0	14.0	14.9	19.7	11.7	24.8	19,22	8.4	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.4	5.8	6.4
IX	–	–	–	–	10.6	15.1	11.1	12.0	16.8	9.0	24.8	8	4.2	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.0	4.9	5.4
X	–	–	–	–	5.4	9.0	6.1	6.6	10.6	4.1	20.3	11	-4.5	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.9	6.3	6.9
XI	–	–	–	–	0.8	2.0	0.4	0.8	3.4	-1.1	11.3	11	-8.9	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.2	8.0	8.4
XII	–	–	–	–	-1.9	-0.7	-1.5	-1.4	0.8	-3.4	4.4	4	-12.9	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.2	9.0	8.6
Rok	–	–	–	–	3.8	7.2	4.4	5.0	8.9	1.9	26.3	19.VII	-14.8	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.2	6.6	7.0

Istebna – Stecówka

φ = 49°35' Λ = 18°57' **1955**

I	–	–	–	–	-5.4	-3.0	-4.8	-4.5	-0.9	-7.6	6.0	30	-15.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.9	6.0	6.9
II	–	–	–	–	-5.7	-3.0	-4.7	-4.5	-0.8	-7.1	8.9	2	-16.7	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.8	6.4	7.4
III	–	–	–	–	-4.2	-0.5	-2.4	-2.4	2.1	-6.3	15.2	26	-14.7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.8	5.6	7.0
IV	–	–	–	–	-0.1	3.4	0.8	1.2	5.6	-2.2	22.8	30	-8.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.7	7.3	7.4
V	–	–	–	–	6.4	10.3	7.0	7.7	13.1	3.3	24.4	1	-1.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.5	5.9	6.8
VI	–	–	–	–	11.2	14.3	11.4	12.1	16.2	8.1	24.7	25	2.5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.1	6.7	7.0
VII	–	–	–	–	14.0	17.7	14.0	14.9	19.0	11.2	24.8	19	7.2	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.3	6.1	6.7
VIII	–	–	–	–	13.7	17.4	13.4	14.5	19.0	11.0	24.0	19	8.3	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.2	5.7	6.6
IX	–	–	–	–	10.7	14.7	10.2	11.4	16.5	8.2	24.4	9	3.4	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.8	3.8	5.4
X	–	–	–	–	5.3	8.6	5.9	6.4	10.3	3.9	19.8	11,12	-3.6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.2	6.1	7.0
XI	–	–	–	–	0.1	1.2	0.2	0.4	2.5	-1.3	10.6	11	-9.4	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.2	7.9	8.3
XII	–	–	–	–	-2.0	-4.1	-1.9	-4.7	0.2	-3.7	3.4	2,17	-12.6	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.6	8.3	8.4
Rok	–	–	–	–	3.7	6.7	4.1	4.6	8.6	1.5	24.8	19.VII	-16.7	16.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.5	6.3	7.1

Istebna – Zaolzie

φ = 49°34' Λ = 18°56' **1955**

I	–	–	–	–	-7.5	-2.1	-8.0	-6.4	-0.4	-13.6	7.3	29	-24.8	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.5	5.6	6.5
II	–	–	–	–	-6.6	-1.2	-6.5	-5.2	0.5	-11.6	10.6	2	-28.6	16,23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.9	6.9	7.3
III	–	–	–	–	-4.7	1.4	-4.7	-3.2	3.4	-10.0	14.3	27	-25.5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.2	5.8	6.7
IV	–	–	–	–	0.6	5.7	0.4	1.8	7.4	-2.8	24.6	30	-11.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.1	6.8	7.0
V	–	–	–	–	7.5	13.1	6.0	8.2	15.3	1.8	26.5	1	-4.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	7.2	4.8	5.9
VI	–	–	–	–	13.0	16.5	11.0	12.9	18.4	6.6	26.5	20	-0.1	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	7.0	5.4	6.0
VII	–	–	–	–	16.0	20.1	14.0	16.0	21.9	9.5	28.1	23	5.7	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.5	5.2	6.0
VIII	–	–	–	–	15.2	19.6	13.2	15.3	21.1	8.9	26.5	19	5.3	13,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.6	6.1	6.0
IX	–	–	–	–	11.1	17.1	8.5	11.3	18.7	4.7	26.0	8	-1.3	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.8	2.5	4.7
X	–	–	–	–	6.0	10.8	5.3	6.8	12.2	1.8	22.2	11	-5.0	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.0	6.0	6.6
XI	–	–	–	–	0.4	3.5	0.6	1.3	4.8	-2.2	12.2	6,12	-12.2	26,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.5	7.6	8.4
XII	–	–	–	–	-2.4	0.4	-1.8	-1.4	2.0	-5.1	4.8	17	-19.7	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.8	8.3	8.5
Rok	–	–	–	–	4.0	8.7	3.2	4.8	10.5	1.0	28.1	23.VII	-28.6	16,23.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.1	5.9	6.6

Rabka

φ = 49°36' Λ = 19°58' **1955**

I	947.5	960.8	917.2	–	-5.4	-0.8	-5.0	-4.0	1.2	-8.3	9.8	31	-20.3	6	–	87	70	87	81	0.6	2.0	0.6	1.1	5.4	5.4	4.4	5.1
II	939.5	960.0	924.3	–	-5.9	-0.3	-5.0	-4.0	1.0	-8.3	12.2	2	-20.9	26	–	90	69	88	82	0.4	2.1	0.6	1.0	8.1	7.5	5.4	7.0
III	948.5	964.5	934.5	–	-4.8	2.3	-2.0	-1.6	4.2	-6.3	19.2	26	-18.6	3	–	91	63	84	79	0.4	2.9	1.0	1.4	8.6	7.7	5.6	7.3
IV	951.2	959.0	941.5	–	0.8	6.4	2.4	3.0	8.2	-0.8	24.3	30	-5.6	18,19	–	90	64	87	80	0.8	4.3	1.1	2.1	7.2	7.6	6.5	7.1
V	950.4	961.9	940.4	–	7.8	13.1	8.4	9.4	15.9	4.3	26.0	1	-1.5	13	–	83	61	81	75	2.1	7.2	2.3	3.9	6.9	7.6	5.5	6.7
VI	951.1	959.0	935.5	–	12.0	16.9	12.3	13.4	18.6	8.0	26.6	20	1.3	3	–	87	69	89	82	2.0	7.0	1.6	3.5	7.7	7.4	6.4	7.2
VII	949.6	955.9	942.9	–	14.3	20.3	15.3	16.3	21.9	11.4	28.6	19	7.7	27	–	94	67	91	84	1.0	8.6	1.6	3.7	6.9	7.6	6.6	7.0
VIII	952.4	962.0	942.9	–	12.6	20.1	14.3	15.3	21.4	11.1	26.2	19	7.8	21	–	98	69	95	87	0.3	8.2	0.9	3.1	7.6	7.1	5.7	6.8
IX	953.7	963.0	932.8	–	9.3	17.9	11.1	12.4	19.4	7.8	27.1	8	2.5	26	–	98	63	94	85	0.3	8.4	0.8	3.2	6.7	6.3	4.1	5.7
X	954.6	963.8	941.2	–	5.4	12.0	6.8	7.8	13.5	3.7	21.5	11	-2.6	30	–	94	69	93	85	0.6	4.9	0.7	2.1	6.9	6.6	6.2	6.6
XI	954.0	965.0	932.3	–	0.3	4.3	1.3	1.8	5.6	-1.1	14.7	7	-10.3	30	–	95	77	91	88	0.3	2.1	0.6	1.0	8.2	7.4	7.1	7.6
XII	945.8	959.9	925.0	–	-1.0	2.1	0.0	0.3	3.5	-3.0	7.7	7	-14.6	13	–	88	76	87	84	0.7	1.7	0.8	1.1	7.3	7.4	6.6	7.1
Rok	949.6	965.0	917.2	–	3.8	9.5	5.0	5.8	11.2	1.5	28.6	19.VII	-20.9	26.II	–	91	68	89	83	0.8	5.0	1.0	2.3	7.3	7.1	5.8	6.7

Istebna – Kubalonka

H_s = 800 m h_w = 25 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)														
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość				Temperatura T				Opad R			Wiatr V							
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n		Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V > 15	≡	K	◔	●	⊞
I	7.5	2.4	10	1.4	·	·	·	·	19	5.9	33.5	4.6	5.5	4.1	6.5	2.7	11	3.6	23.5	3.7	12	31	21	5	·	11	9	·	3	1	4	·	5	13	31
II	6.5	3.5	11	4.6	3	5.3	1	3.0	22	4.9	22	5.0	2.5	4.0	7	1.8	9	3.9	86.8	13.0	9,10	23	19	9	·	19	14	3	2	·	1	·	2	14	28
III	14	2.7	14.5	3.6	1	5.0	2.5	3.8	13	4.2	26	3.9	4	2.0	10	2.3	8	3.2	82.2	17.0	16	26	15	6	·	16	13	2	2	·	4	2	2	15	31
IV	18	3.4	5	2.4	0.5	3.0	·	·	5	2.8	17.5	2.9	6	2.0	25	2.6	13	2.4	176.5	30.8	16	22	2	·	·	21	20	6	·	·	5	1	3	19	19
V	9	2.9	14.5	2.5	1.5	2.3	·	·	13	3.9	21.5	3.6	11.5	2.3	15	2.5	7	2.8	124.4	27.3	15	4	·	·	·	19	15	4	·	·	·	3	3	12	3
VI	15	3.4	11.5	2.0	1.5	1.7	0.5	1.0	4.5	5.1	18	4.5	5.5	3.0	22.5	2.6	11	2.8	174.3	53.8	21	·	·	·	·	18	14	5	1	·	6	4	1	14	·
VII	21.5	2.9	5.5	1.5	1.5	2.3	3	1.0	5.5	1.9	9.5	3.0	8	2.6	23.5	2.4	15	2.1	168.8	41.6	31	·	·	·	2	19	16	5	·	·	7	8	4	13	·
VIII	24	2.4	8.5	2.3	2.5	3.4	2	4.0	3	1.8	3	1.8	2	2.0	30	2.4	18	1.9	147.6	35.5	5	·	·	·	·	17	15	6	·	·	12	6	3	9	·
IX	10	2.8	1	4.0	·	·	3	3.7	15	3.8	16	3.8	2.5	1.4	21.5	2.5	21	2.4	66.2	23.2	27	·	·	·	·	8	6	2	·	·	4	·	6	8	·
X	8.5	3.3	2.5	2.0	·	·	1	8.0	25.5	5.6	19	4.8	7	2.4	17.5	3.0	12	3.7	80.0	18.4	24	5	·	·	·	14	12	3	3	1	11	·	1	13	3
XI	8	2.5	4.5	2.1	·	·	0.5	1.0	31.5	3.9	18	3.8	3.5	4.7	15	2.3	9	3.0	92.2	16.9	25	19	7	·	·	18	15	2	·	·	9	·	·	19	15
XII	3	3.5	0.5	3.0	·	·	·	·	29	4.3	29.5	3.7	8.5	2.1	8.5	2.4	14	3.1	103.7	20.8	16	27	8	3	·	25	18	1	·	·	10	1	2	23	31
Rok	145	3.0	89	2.4	11.5	1.9	13.5	2.1	186	4.0	233.5	3.8	66.5	2.5	202	2.5	148	2.9	1326.2	53.8	24.VI	157	72	23	2	205	167	39	11	2	73	25	32	172	161

Istebna – Stecówka

H_s = 750 m h_w = 10 m **1955**

I	10.5	3.0	13.5	1.4	5	2.0	5	1.6	25	3.8	24	6.0	7	3.0	2	3.0	1	3.6	42.3	14.4	14	30	20	7	·	16	9	1	5	3	11	·	4	18	31
II	12	3.1	14	2.9	2	3.0	3	3.0	16.5	6.3	20.5	6.0	3	2.7	10	3.0	3	4.3	86.9	18.5	9	24	20	10	·	18	16	3	3	2	2	·	3	14	28
III	29	3.5	12	2.2	4	3.5	2	5.7	19.5	3.1	15	5.6	6.5	4.6	3	2.7	2	3.6	77.4	19.6	16	26	13	7	·	18	14	1	4	·	5	1	2	13	31
IV	31	3.7	16	2.4	2	1.5	1.5	2.0	4.5	2.0	14	3.4	11	2.6	8	3.1	2	3.0	152.1	24.9	16	24	2	·	·	22	21	5	·	·	9	1	3	18	21
V	20.5	3.3	20	2.1	1	5.0	3.5	3.6	10	5.0	21.5	4.4	10	4.7	6.5	3.3	·	3.7	113.1	26.7	15	5	·	·	·	18	14	4	1	·	4	3	1	10	3
VI	24.5	3.3	27.5	2.0	2	2.0	4	2.8	13	3.1	17	5.3	1	8.0	·	·	1	3.2	179.7	69.6	21	·	·	·	·	15	13	5	2	2	3	5	1	13	·
VII	32.5	2.9	27	2.8	10.5	1.5	5	2.0	2.5	1.4	10.5	3.3	1	2.0	4	3.5	·	2.7	169.6	39.0	7	·	·	·	·	20	16	6	·	·	5	5	·	12	·
VIII	28	2.8	27.5	2.5	20.5	1.9	4.5	2.1	5	2.6	3.5	3.3	2	2.0	·	·	2	2.4	158.2	40.6	5	·	·	·	·	20	17	5	·	·	11	6	2	11	·
IX	22.5	2.2	24	1.7	10	2.5	3.5	2.4	6.5	3.2	12	4.8	2	3.5	4.5	1.6	5	2.4	76.8	21.3	14	·	·	·	·	16	7	3	1	1	3	1	4	8	·
X	27.5	3.4	12.5	2.1	4	1.2	3	2.0	18	5.0	23	5.1	2	5.0	2	2.2	1	3.8	71.6	17.7	24	4	1	·	·	20	11	3	2	1	11	·	2	11	·
XI	18	2.2	3	1.7	7	2.3	·	·	26.5	3.6	21.5	3.9	7	3.8	5	2.6	2	3.4	107.8	19.8	25	19	15	·	·	19	13	4	·	·	5	·	·	19	15
XII	12	2.3	·	·	5	2.6	2.5	3.2	14	5.0	41.5	4.2	8	5.1	10	4.7	·	4.1	109.2	17.4	16	28	16	3	·	26	21	3	5	·	15	1	2	22	31
Rok	268	3.0	197	2.0	73	2.4	37.5	2.5	161	3.7	224	4.6	60.5	3.9	55	2.5	19	3.3	1344.7	69.6	24.VI	160	87	27	·	228	172	43	23	9	84	23	24	169	160

Istebna – Zaolzie

H_s = 580 m h_w = 19 m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33.1	12.0	14	31	12	19	·	12	6	1	–	–	2	·	5	14	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55.5	9.0	8,9	26	12	16	·	18	14	·	–	–	1	·	4	17	28
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58.2	11.8	16	29	7	15	·	14	11	2	–	–	5	2	3	13	31
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137.7	23.5	16	24	1	1	·	21	19	4	–	–	5	1	4	15	12
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111.0	26.0	15	8	·	·	1	18	14	3	–	–	2	4	4	6	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	156.0	45.4	21	1	·	·	2	17	10	5	–	–	4	4	3	10	·
VII	7.5	3.1	4	2.2	2	1.5	3	2.0	5.5	1.8	9	2.7	4.5	2.4	20.5	2.0	37	1.4	127.4	24.4	7	·	·	·	7	18	17	5	·	·	4	8	3	7	·
VIII	7.5	2.5	3.5	2.4	4	1.6	1.5	2.3	4	1.6	5	1.7	8.5	1.9	19	2.0	40	1.1	125.8	32.2	5	·	·	·	4	17	16	5	·	·	8	11	5	10	·
IX	6.5	1.7	5	1.2	3	2.3	·	·	6	2.2	13.5	2.6	8.5	1.6	9.5	1.6	38	1.1	56.3	20.0	13	3	·	·	4	9	6	3	·	·	9	2	8	5	·
X	12.5	1.4	8.5	1.4	·	·	1.5	4.0	4.5	3.7	21.5	2.5	7.5	1.8	10	1.8	27	1.5	65.7	22.2	24	9	·	·	·	11	10	2	·	·	12	·	2	12	·
XI	1	3.0	5	1.6	2.5	1.8	2.5	1.4	8.5	1.3	16.5	2.1	5.5	3.2	7.5	2.1	41	1.1	76.3	43.2	25	20	2	3	·	14	14	2	·	·	8	·	·	19	15
XII	4.5	3.7	1	1.0	2	2.5	1	3.0	15	2.5	24	2.4	10	1.5	10.5	3.3	28	1.7	116.6	23.4	16	24	5	7	·	19	17	3	·	·	10	·	2	21	31
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1119.6	45.4	21.VI	175	39	61	18	188	154	35	–	–	70	32	43	149	148

Rabka

H_s = 510 m H_b = 552,4 m h_w = 18 m **1955**

I	1	1.5	6.5	1.5	0.5	1.0	6	3.2	16.5	3.7	15	4.6	6	5.6	2.5	3.2	39	2.2	19.8	4.8	15	30	12	11	·	11	5	·	6	2	2	·	9	9	31
II	1	3.0	5	3.6	3	1.3	4	1.5	9.5	1.9	20.5	3.4	8	2.7	6	3.2	27	1.9	37.6	11.2	18	27	12	12	·	14	7	1	3	1	2	·	·	12	21
III	5.5	3.5	14	3.3	1.5	1.0	4.5	1.4	9.5	2.4	20	2.4	6	3.8	4	4.4	28	2.0	33.4	7.1	10	27	7	7	·	13	8	·	1	1	5	·	·	14	25
IV	5	3.8	4	4.1	2	1.0	4.5	1.1	13	2.0	16	3.2	18	2.2	11.5	2.9	16	2.1	104.9	43.2	16	21	1	·	·	22	15	1	3	2	3	·	2	14	9
V	5.5	2.3	5	1.7	2.5	1.8	8.5	1.5	7.5	2.4	19.5	3.9	15	2.4	11.5	3.3	18	2.2	70.5	24.0	15	3	·	·	1	20	13	2	4	·	·	2	·	11	·
VI	5	2.3	5	1.9	5	1.6	7.5	1.4	10.5	1.9	10	3.2	12.5	2.1	10.5	2.1	24	1.6	126.2	38.3	2	·	·	·	1	16	14	3	1	1	2	4	2	12	·
VII	8	2.4	7.5	2.7	3	2.7	11.5	1.1	5	1.1	8.5	1.4	13.5	1.9	10	2.6	26	1.4	146.7	27.6	7	·	·	·	6	20	16	5	·	·	1	8	12	1	·
VIII	4.5	1.8	13	2.1	8	1.8	2	1.0	3	1.5	4	1.1	6	1.3	7.5	1.7	45	0.9	167.0	57.0	5	·	·	·	5	18	15	5	1	·	5	13	1	12	·
IX	6	1.9	2.5	2.4	4.5	1.6	7	1.0	7.5	1.3	11	2.6	9.5	1.7	5	1.8	37	1.0	60.2	20.7	14	·	·	·	6	10	6	3	1	1	2	3	2	6	·
X	2	1.5	2	1.5	1.5	1.0	4	2.0	12	1.9	20	3.2	11	2.0	11.5	2.1	29	1.6	68.4	20.4	24	5	·	·	·	14	7	3	2	·	8	·	4	15	·
XI	6.5	2.1	7	2.3	1.5	1.7	7.5	2.2	9.5	1.9	19.5	2.2	7.5	3.4	8	2.2	23	1.7	56.9	7.8	22	16	2	1	·	16	12	·	2	·	2	·	1	15	12
XII	·	·	·	·	·	·	9	2.0	23.5	2.8	32.5	3.5	15	3.7	3	5.8	40	2.9	63.3	12.0	8	21	4	2	·	18	13	2	5	3	·	·	2	12	16
Rok	50	2.2	71.5	2.3	33	1.4	76	1.6	127	2.1	196.5	2.9	128	2.7	91	2.9	322	2.8	954.7	57.0	5.VIII	150	38	33	19	192	131	25	29	13	32	30	35	133	114

Brzezna

φ = 49°36' λ = 20°37' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.2	-0.6	-3.9	-3.2	1.0	-7.4	8.9	31	-19.2	6	–	80	74	84	79	1.0	1.7	0.8	1.2	7.3	5.7	5.1	6.0
II	–	–	–	–	-4.1	0.9	-2.6	-2.1	2.1	-6.0	12.7	3	-18.7	27	–	79	71	82	77	0.9	2.1	1.1	1.4	7.6	6.9	4.7	6.4
III	–	–	–	–	-3.0	2.3	-0.4	-0.4	4.3	-4.9	18.0	26	-16.3	2,4	–	81	73	80	78	0.9	2.3	1.3	1.5	8.3	7.3	6.1	7.2
IV	–	–	–	–	2.2	8.1	4.0	4.6	9.7	0.1	24.8	30	-5.8	19	–	84	63	81	76	1.2	4.8	1.6	2.5	6.7	7.3	7.3	7.1
V	–	–	–	–	9.1	15.3	10.3	11.2	17.8	5.6	27.9	1	-0.8	13	–	78	53	74	68	2.7	9.6	3.8	5.4	5.9	6.8	6.8	6.5
VI	–	–	–	–	13.2	18.6	14.1	15.0	20.3	9.2	27.4	8	1.4	1	–	84	60	82	75	2.7	9.3	3.1	5.0	7.0	7.7	8.2	7.6
VII	–	–	–	–	15.7	21.2	16.6	17.5	22.8	13.1	28.8	19	8.9	28,29	–	90	68	87	82	1.9	8.7	2.4	4.3	6.5	7.0	7.1	6.9
VIII	–	–	–	–	14.0	21.2	15.4	16.5	22.5	12.0	27.0	19,27	9.0	22	–	95	67	89	84	0.9	9.0	1.9	3.9	7.5	6.7	5.8	6.7
IX	–	–	–	–	10.5	19.3	12.6	13.8	20.5	8.6	27.8	9	2.8	26	–	96	61	88	82	0.6	9.7	1.9	4.1	6.2	5.8	4.7	5.6
X	–	–	–	–	6.4	13.0	8.3	9.0	14.4	4.8	21.0	12	-2.9	31	–	93	71	87	84	0.7	4.9	1.4	2.3	7.4	6.3	6.5	6.7
XI	–	–	–	–	1.5	5.7	3.0	3.3	7.1	-0.1	16.5	7	-6.3	2,26	–	89	73	86	83	0.8	2.9	1.1	1.6	8.6	7.5	7.5	7.9
XII	–	–	–	–	0.0	3.3	1.4	1.5	5.0	-2.0	9.5	7	-12.6	13,14	–	84	72	79	78	1.1	2.3	1.5	1.6	7.2	6.4	7.8	7.1
Rok	–	–	–	–	5.1	10.7	6.6	7.2	12.3	2.8	28.8	19.VII	-19.2	6.1	–	86	67	83	79	1.3	5.6	1.8	2.9	7.2	6.8	6.5	6.8

Płaszkowa

φ = 49°35' λ = 20°53' **1955**

I	–	–	–	–	-4.7	-2.1	-4.2	-3.8	–	-7.2	–	–	-14.7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.3	4.5	5.7
II	–	–	–	–	-3.9	-1.0	-3.5	-3.0	–	-6.3	–	–	-16.1	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.0	5.5	6.9
III	–	–	–	–	-3.1	0.6	-1.4	-1.3	–	-4.9	–	–	-15.3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.1	5.9	7.6
IV	–	–	–	–	1.5	6.0	3.1	3.4	–	-0.3	–	–	-6.9	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.4	7.0	7.7
V	–	–	–	–	8.6	15.1	9.9	10.9	–	5.9	–	–	0.6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.1	5.6	6.7
VI	–	–	–	–	12.8	16.5	13.4	14.0	–	9.6	–	–	4.0	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	8.3	6.7	7.4
VII	–	–	–	–	15.6	19.6	15.8	16.7	–	13.0	–	–	9.8	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.5	6.5	6.9
VIII	–	–	–	–	14.1	19.5	15.3	16.0	–	12.2	–	–	9.8	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.3	5.7	6.7
IX	–	–	–	–	11.5	17.2	12.9	13.6	–	9.7	–	–	4.7	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.2	4.1	5.6
X	–	–	–	–	6.6	11.1	8.0	8.4	–	4.9	–	–	-2.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.8	5.7	6.4
XI	–	–	–	–	1.1	3.9	1.9	2.2	–	-0.2	–	–	-8.2	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.9	6.8	7.6
XII	–	–	–	–	-0.2	2.0	0.4	0.6	–	-2.4	–	–	-11.3	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.3	7.7	7.5
Rok	–	–	–	–	5.0	9.0	6.0	6.5	–	2.8	–	–	-16.1	16.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.4	6.0	6.9

Babia Góra

φ = 49°35' λ = 19°31' **1955**

I	–	–	–	–	-5.3	-4.1	-4.6	-4.6	-2.1	-7.5	5.4	30	-16.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.0	4.4	5.6
II	–	–	–	–	-7.3	-5.6	-7.3	-6.9	-4.2	-9.4	5.5	2	-18.4	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.5	6.4	7.4
III	–	–	–	–	-5.2	-2.8	-5.1	-4.5	-1.1	-8.1	13.2	26	-16.0	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.2	5.4	7.2
IV	–	–	–	–	-2.2	0.2	-1.9	-1.4	1.4	-4.6	15.2	30	-11.3	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	8.5	7.5	7.7
V	–	–	–	–	4.1	6.8	4.0	4.7	9.2	1.3	17.4	1	-4.0	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.3	6.8	7.6
VI	–	–	–	–	9.2	11.2	8.1	9.2	12.8	5.6	20.7	20	0.0	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.9	7.4	8.1
VII	–	–	–	–	12.6	14.6	11.8	12.7	16.0	9.4	22.8	19	5.7	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	8.9	7.7	8.1
VIII	–	–	–	–	11.9	14.1	10.7	11.8	15.4	9.1	20.3	19	6.6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.2	5.9	7.3
IX	–	–	–	–	9.2	11.9	8.4	9.5	12.9	6.5	20.1	8	0.8	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.5	5.0	6.2
X	–	–	–	–	3.6	6.2	3.8	4.4	7.3	1.6	14.9	11	-6.0	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.9	5.6	6.2
XI	–	–	–	–	-1.7	-0.5	-1.5	-1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.6	6.7	7.5
XII	–	–	–	–	-3.7	-2.6	-3.7	-3.4	-1.4	-6.1	3.2	3	-15.3	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.4	6.6	7.6
Rok	–	–	–	–	2.1	4.1	1.9	2.5	–	–	22.8	19.VII	-18.4	16.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.9	6.3	7.2

Kamienica

φ = 49°35' λ = 20°21' **1955**

I	–	–	–	–	-6.3	-1.2	-5.3	-4.5	1.3	-9.9	9.6	17,31	-24.6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.5	4.1	5.4
II	–	–	–	–	-5.9	-0.9	-5.1	-4.2	1.4	-9.1	10.8	3	-17.3	16,23,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.2	6.4	7.0
III	–	–	–	–	-4.7	2.0	-2.7	-2.0	4.0	-7.5	18.9	26	-20.3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.6	5.7	7.1
IV	–	–	–	–	1.9	6.9	2.3	3.4	9.0	-1.3	24.3	30	-11.8	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.7	6.7	7.1
V	–	–	–	–	8.3	14.0	8.2	9.7	16.5	3.7	27.0	1	-2.3	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.2	5.6	6.5
VI	–	–	–	–	13.0	17.1	12.1	13.6	18.8	7.7	25.9	8	1.5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.4	6.5	6.8
VII	–	–	–	–	15.5	20.3	15.1	16.5	–	11.0	–	–	6.3	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.5	7.1	7.0
VIII	–	–	–	–	13.5	20.1	14.1	15.4	–	10.4	–	–	6.5	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.2	6.0	6.8
IX	–	–	–	–	10.2	17.8	11.0	12.5	–	6.8	–	–	0.8	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.0	4.6	5.7
X	–	–	–	–	4.8	12.3	6.5	7.5	–	2.9	–	–	-5.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	5.9	6.2	6.4
XI	–	–	–	–	0.4	4.5	1.0	1.7	–	-1.4	–	–	-12.1	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.5	7.5	7.7
XII	–	–	–	–	-1.0	3.2	-0.1	0.5	–	-3.9	–	–	-17.0	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.6	6.1	6.7
Rok	–	–	–	–	4.1	9.7	4.8	5.8	–	0.8	–	–	-24.6	6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.9	6.0	6.7

Brzezna

$H_s = 320$ m $h_w = 18$ m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥>0.1	≥>1.0	≥>10.0	Wiatr V >10	>15						
I	8	2.9	3	3.2	·	·	6	4.8	48	4.8	7	6.6	9	6.2	3	2.0	9	4.3	12.1	4.5	12	31	12	6	·	–	–	–	5	3	·	–	8	12	–
II	8.5	2.6	4	6.0	1	4.0	2	7.5	32.5	3.9	9	4.3	11	3.0	6	3.2	13	3.1	21.5	8.0	17	24	10	7	·	–	–	–	5	·	·	–	2	7	–
III	22	4.1	4	2.8	·	·	6	8.2	11.5	6.6	16.5	4.7	9	5.6	4	3.5	20	4.0	40.6	11.0	10	26	8	4	·	–	–	–	7	2	2	–	·	14	–
IV	15	3.5	1	4.0	1	4.0	·	·	9.5	5.7	8.5	6.6	15	3.9	17	10.6	23	4.5	71.1	35.6	16	13	·	·	·	–	–	–	8	4	1	–	3	15	–
V	12	3.3	1	4.0	2	3.0	0.5	7.0	20.5	7.6	10	7.1	21	5.1	3	3.3	23	4.3	46.2	9.5	15	1	·	·	3	–	–	–	9	4	·	–	2	11	–
VI	22.5	4.1	4.5	5.3	0.5	1.0	0.5	1.0	8	7.0	4	6.2	18.5	7.7	3.5	1.6	28	3.8	105.5	47.6	2	·	·	·	4	–	–	–	9	5	·	–	1	17	–
VII	12	3.9	6.5	3.2	5	1.2	4.5	4.4	3.5	1.6	7	2.2	21	2.7	10.5	2.7	23	2.2	126.5	32.7	6	·	·	·	6	–	–	–	2	·	2	–	1	10	–
VIII	20	2.6	9.5	3.3	3.5	2.3	1	1.0	13.5	1.1	5.5	1.4	11	2.0	5	3.2	24	1.7	135.6	47.7	5	·	·	·	6	–	–	–	2	·	3	–	5	13	–
IX	8	3.6	5.5	2.5	3	2.3	9	2.8	11.5	6.5	4	2.4	12.5	3.0	7.5	4.5	29	2.6	57.8	23.3	14	·	·	·	10	–	–	–	4	2	6	–	3	7	–
X	7	5.0	·	·	2	1.5	4	5.4	22	4.0	7	4.6	9	7.2	4	6.2	38	2.9	48.5	17.0	24	3	·	·	·	–	–	–	4	3	5	–	2	13	–
XI	14	2.8	3	1.3	·	·	·	·	2.5	7.4	4	8.0	9	3.0	2	8.2	33	3.4	36.5	6.9	23	16	2	·	·	–	–	–	8	6	·	–	·	18	–
XII	·	·	·	·	·	·	·	·	4.2	10.2	10.5	9.1	21.5	7.9	·	·	19	7.5	38.7	8.0	4	18	3	2	·	–	–	–	17	14	3	–	2	15	–
Rok	149	3.2	39	3.0	18	1.4	33.5	3.5	247.5	5.5	93	5.3	167.5	4.8	65.5	4.1	282	3.7	740.6	47.7	5.VIII	132	35	19	29	–	–	–	80	43	22	–	29	152	–

Płaszkowa

$H_s = 522$ m $h_w = 17$ m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥>0.1	≥>1.0	≥>10.0	Wiatr V >10	>15						
I	1	1.5	11	2.1	5.5	2.1	0.5	2.0	12.5	7.0	2.5	4.2	17	6.6	2	3.7	4.1	2.7	18.7	3.2	16	31	–	7	–	12	8	·	4	1	2	·	8	11	31
II	2	1.0	5.5	2.3	4	4.8	2	4.5	1.5	3.5	9.5	2.9	2.5	5.1	5	2.5	1.6	3.1	36.9	4.9	17,18,24	23	–	1.0	–	17	9	·	1	·	4	·	1	9	22
III	1.1	2.5	7	2.9	3	2.0	3	2.7	9	3.2	7.5	3.2	24.5	3.8	3	4.3	2.5	2.4	52.0	9.7	14	2.5	–	4	–	16	9	·	1	·	5			16	24
IV	10.5	3.1	1.5	3.0	·	·	1	2.0	9	3.1	6	3.2	3.3	4.4	9	3.6	2.0	2.9	93.7	49.5	16	11	–	·	–	18	11	1	1	·	5	·	3	17	7
V	4.5	2.2	2.5	2.2	2.5	2.6	2.5	4.4	11.5	3.8	12.5	4.4	3.4	4.1	9	3.4	1.4	3.2	59.4	11.5	15	·	–	·	–	19	11	1	1	·	1	3	1	10	·
VI	6.5	2.3	7.5	2.9	·	·	3	2.8	1.3	2.9	8.5	3.0	2.6	3.1	12.5	2.3	1.3	2.4	146.3	81.2	21	·	–	·	–	16	13	3	·	·	2	5	2	12	·
VII	9	2.4	9.5	2.2	2.5	3.0	4	3.0	0.5	3.0	8	3.1	30.5	2.6	9	2.3	2.0	2.0	250.9	59.3	6	·	–	·	–	19	15	7	·	·	3	9	1	15	·
VIII	6.5	2.8	12	2.6	1.5	2.0	2	2.0	1.5	2.0	3.5	3.1	2.2	2.5	12	2.5	3.2	1.7	189.3	42.7	5	·	–	·	–	19	17	8	·	·	2	6	3	16	·
IX	3	2.0	6	2.5	3.5	2.6	1	2.5	1.1	2.8	5.5	2.4	2.6	2.8	1.0	2.8	2.4	2.0	39.6	20.4	14	·	–	·	–	8	5	1	·	·	1	1	4	8	·
X	4	2.5	6	2.1	6	2.9	2.5	3.0	9	2.7	8	3.9	20.5	3.3	7	3.4	3.0	2.1	83.5	26.9	24	2	–	·	–	12	11	3	·		8	·	5	12	·
XI	7	2.3	3	2.3	2	2.0	1	2.0	9	3.4	1.0	4.5	22.5	4.4	10.5	2.7	2.5	2.6	53.3	8.9	21	16	–	·	–	17	13	·	1	1	3	·	1	15	12
XII	1	2.0	1	2.0	2	3.0	0.5	3.0	2.1	5.3	18.5	3.9	36.5	6.0	1.5	11.0	1.1	4.5	56.4	17.4	6	2.4	–	3	–	18	13	2	7	2	4	·	2	16	16
Rok	6.6	2.2	72.5	2.4	32.5	2.2	2.3	2.8	12.2	3.6	10.0	3.5	317.5	4.1	90.5	3.7	27.1	2.6	1060.0	81.2	21.VI	132	–	2.4	–	191	135	2.6	1.6	4	4.0	2.4	3.1	157	112

Babia Góra

$H_s = 1180$ m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥>0.1	≥>1.0	≥>10.0	Wiatr V >10	>15						
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43.1	12.7	14	27	17	11	·	11	10	1	–	–	9	·	6	11	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86.4	14.8	18	24	23	15	·	18	13	3	–	–	11	·	2	14	28
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71.1	9.4	10	26	20	18	·	17	15	·	–	–	11	1	3	17	31
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	219.8	68.8	16	27	12	1	·	21	18	8	–	–	15	·	3	18	30
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	407.3	28.7	15	13	·	·	·	19	16	3	–	–	11	2	0	15	14
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	260.9	72.5	21	·	·	·	·	18	17	8	–	–	10	5	2	18	1
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	198.5	40.1	7	·	·	·	·	19	15	6	–	–	13	4	1	19	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	303.7	81.3	5	·	·	·	·	21	18	7	–	–	13	10	2	13	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107.8	22.7	13	·	·	·	·	11	8	4	–	–	11	2	4	11	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124.4	33.1	24	10	3	·	·	15	12	6	–	–	9	·	6	12	5
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61.5	14.9	24	–	–	–	·	18	8	3	–	–	18	·	2	17	19
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	118.5	19.8	5	31	21	6	·	24	15	6	–	–	11	·	2	16	31
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1703.0	72.5	21.VI	–	–	–	·	212	165	54	–	–	142	24	33	181	190

Kamienica

$H_s = 460$ m $h_w = 15$ m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥>0.1	≥>1.0	≥>10.0	Wiatr V >10	>15						
I	6	1.2	6.5	1.5	9.5	1.2	2	1.0	2.5	1.6	5.5	3.2	16.5	2.0	18.5	1.3	2.6	1.2	25.2	–	–	31	11	13	·	12	9	·	·	·	5	·	7	11	31
II	5	1.5	6	1.4	3.5	1.9	4.5	1.8	1	2.5	2.5	3.6	3.1	2.2	23.5	1.8	7	1.8	29.2	12.3	17	28	9	14	·	9	6	1	1	·	2	·	·	8	22
III	14.5	2.1	10	1.6	8	1.9	5.5	2.2	0.5	12.0	3.5	7.0	23.5	2.8	18.5	2.4	9	2.3	25.7	6.0	10	27	6	11	·	18	8	·	2	·	2	·	·	10	25
IV	6.5	3.1	2.5	3.0	0.5	3.0	1.5	1.7	1.5	4.3	3	2.9	43.5	3.0	2.6	2.6	5	2.7	89.4	43.1	16	23	·	1	·	20	13	1	·	·	·	·	1	14	5
V	7.5	2.6	1.5	2.3	2.5	3.2	2.5	2.6	2	4.0	5.5	4.4	33.5	2.4	3.0	2.3	8	2.4	58.0	13.9	15	3	·	·	3	19	12	1	·	·	1	2	1	8	·
VI	11.5	1.8	11	1.9	2	2.0	2	2.0	·	·	2.5	2.2	21.5	2.7	34.5	2.2	5	2.1	77.7	34.9	2	·	·	·	2	10	6	3	1	·	2	·	·	8	·
VII	11.5	1.7	6	2.3	6.5	2.0	2.5	2.0	1	2.0	2.5	1.2	21.5	2.1	32.5	1.9	9	1.8	166.9	33.0	12	·	–	·	–	22	19	5	·	·	4	5	1	11	·
VIII	10	1.6	10.5	1.6	3.5	1.4	3	1.3	1.5	2.3	·	·	12.5	1.8	37	1.6	1.5	1.4	204.9	57.7	5	·	–	·	–	18	13	4	·	·	11	10	2	12	·
IX	11	1.3	11	1.7	3.5	1.4	1.5	3.0	1	2.0	1	4.0	16	2.2	30	1.6	1.5	1.5	55.9	21.8	14	·	–	·	–	6	5	2	·	·	11	·	4	7	·
X	7	1.6	9.5	1.3	10	1.7	3.5	2.3	0.5	5.0	2.5	3.8	17	2.8	24	1.7	1.9	1.6	62.6	18.9	24	7	–	·	–	11	10	2	1	·	10	·	4	12	·
XI	8	1.8	10	1.6	3.5	2.3	·	·	0.5	3.0	1.5	2.7	18	2.3	22.5	1.4	2.6	1.3	51.5	6.2	24	16	–	1	–	15	12	·	·	·	2	·	1	15	13
XII	1	1.5	4	2.9	2	3.0	4	1.0	3.5	3.9	1.0	4.2	3.4	3.8	21.5	3.0	1.3	2.9	59.3	16.7	4	22	–	4	–	20	12	1	2	·	·	·	2	10	
Rok	99.5	1.8	88.5	1.9	55	2.1	32.5	1.7	15.5	3.6	4.0	3.3	282.5	2.5	318.5	2.0	157	1.9	906.3	57.7	5.VIII	157	–	44	–	173	125	2.0	7	·	50	17	23	126	96

Raba Wyżna

φ = 49°34' λ = 19°53' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	– 5.2	– 1.5	– 4.3	– 3.8	0.3	– 7.8	7.9	31	– 18.6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	4.4	4.4	4.6
II	–	–	–	–	– 5.3	– 0.8	– 4.7	– 3.9	0.3	– 7.7	10.9	3	– 19.8	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.0	4.0	5.3
III	–	–	–	–	– 4.0	1.9	– 1.8	– 1.4	3.6	– 6.3	18.5	26	– 18.1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.4	4.5	6.0
IV	–	–	–	–	1.4	5.7	3.0	3.3	7.4	– 1.7	24.0	30	– 7.3	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.2	7.0	7.0
V	–	–	–	–	9.4	14.2	10.2	11.0	16.1	4.3	26.2	1	– 0.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.5	4.5	5.6
VI	–	–	–	–	12.9	16.3	13.4	14.0	18.2	8.2	26.5	20	0.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.5	5.8	6.6
VII	–	–	–	–	15.1	19.8	15.8	16.6	21.3	11.2	27.1	3	8.5	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.2	5.3	6.2
VIII	–	–	–	–	13.7	19.5	15.1	15.8	20.6	11.2	26.4	19	8.5	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.4	5.9	6.8
IX	–	–	–	–	11.2	17.9	12.3	13.4	19.1	8.3	25.9	11	3.2	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	4.4	3.0	4.0
X	–	–	–	–	6.5	12.3	8.3	8.8	14.4	4.6	21.0	11	– 2.3	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.8	7.2	6.9
XI	–	–	–	–	0.7	4.0	1.8	2.1	5.4	– 0.6	13.2	9	– 7.7	26,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.2	6.5	7.4
XII	–	–	–	–	– 0.5	1.9	0.8	0.8	3.1	– 3.0	7.4	17	– 15.1	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.2	8.4	8.3
Rok	–	–	–	–	4.7	9.3	5.8	6.4	10.8	1.7	27.1	3.VII	– 19.8	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.6	5.5	6.2

Iwonicz

φ = 49°34' λ = 21°48' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	– 3.9	– 1.8	– 3.3	– 3.1	– 0.4	– 6.0	6.3	30	– 16.9	7	–	81	77	83	80	0.9	1.4	0.9	1.1	6.3	6.5	4.4	5.7
II	–	–	–	–	– 3.4	– 0.9	– 3.0	– 2.6	0.2	– 5.5	8.7	4	– 16.8	27	–	84	76	84	81	0.8	1.5	0.8	1.0	8.1	7.6	6.1	7.3
III	–	–	–	–	– 2.1	1.4	– 0.8	– 0.6	2.8	– 4.2	14.5	26	– 14.6	2	–	84	73	80	79	0.9	1.9	1.2	1.3	8.5	7.8	5.4	7.3
IV	–	–	–	–	2.1	6.8	3.2	3.8	8.3	– 0.1	22.9	30	– 5.5	10	–	84	64	80	76	1.4	4.1	1.7	2.4	7.3	7.2	4.7	6.4
V	–	–	–	–	9.4	13.8	9.9	10.8	15.9	5.9	27.0	1	– 0.5	13	–	79	65	77	74	2.9	6.5	3.6	4.3	6.2	6.6	4.4	5.7
VI	–	–	–	–	13.7	18.0	12.8	14.3	19.4	9.6	25.5	8	3.5	12	–	85	68	91	81	2.5	7.1	1.5	3.7	6.4	7.1	5.3	6.3
VII	–	–	–	–	16.4	20.7	15.7	17.1	22.0	13.0	26.8	19	9.8	28	–	89	73	93	85	2.3	7.1	1.4	3.6	6.3	6.7	6.5	6.5
VIII	–	–	–	–	14.8	20.6	14.7	16.2	21.8	12.3	25.8	19	8.8	17	–	95	72	96	88	0.9	7.3	0.8	3.0	7.2	6.5	4.7	6.1
IX	–	–	–	–	11.8	17.9	11.9	13.4	18.8	9.4	25.8	8	2.8	26	–	93	68	92	84	1.2	7.4	1.3	3.3	5.8	6.1	2.7	4.9
X	–	–	–	–	6.9	11.1	7.7	8.4	12.2	5.1	20.7	12	– 1.8	30	–	93	78	93	88	0.8	3.4	0.9	1.7	6.7	6.5	5.4	6.2
XI	–	–	–	–	1.6	4.0	2.2	2.5	4.7	0.2	13.3	6	– 12.3	30	–	89	82	88	86	0.8	1.7	0.9	1.1	8.0	7.4	5.9	7.1
XII	–	–	–	–	– 0.6	0.7	– 0.1	0.0	1.8	– 2.3	6.9	8	– 11.4	14	–	88	83	88	86	0.7	1.1	0.7	0.8	7.8	7.4	7.7	7.6
Rok	–	–	–	–	5.6	9.4	5.9	6.7	10.6	3.1	27.0	1.V	– 16.9	7.I	–	87	73	87	82	1.3	4.2	1.3	2.3	7.0	7.0	5.3	6.4

Sanok

φ = 49°34' λ = 22°12' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	– 4.0	– 0.6	– 3.0	– 2.6	1.3	– 7.1	9.1	30	– 23.1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.4	4.9	6.1
II	–	–	–	–	– 3.2	0.1	– 3.0	– 2.3	1.9	– 6.8	11.5	4	– 20.9	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.7	8.1	7.8
III	–	–	–	–	– 2.5	2.2	– 0.4	– 0.3	5.0	– 4.4	16.5	26	– 16.4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.2	7.2	8.2
IV	–	–	–	–	1.8	7.5	4.2	4.4	9.7	– 0.8	24.8	30	– 5.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	8.8	14.6	10.2	11.0	17.0	4.8	27.6	1	– 0.9	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.3	6.4	6.9
VI	–	–	–	–	12.5	18.9	13.6	14.6	20.8	9.3	25.9	26	4.7	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	15.4	22.0	15.9	17.3	23.7	12.1	27.3	19	8.7	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.6	6.7	7.3
VIII	–	–	–	–	14.5	21.9	15.4	16.8	23.3	11.8	28.1	19	8.1	18,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.8	5.3	6.4
IX	–	–	–	–	10.6	19.2	11.8	13.4	20.4	8.3	27.1	10	1.2	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.3	3.3	5.4
X	–	–	–	–	6.4	12.8	7.6	8.6	14.5	4.3	24.1	12	– 3.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	6.8	6.2	7.1
XI	–	–	–	–	1.2	5.0	2.3	2.7	6.1	– 0.6	14.9	7	– 13.4	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.7	7.8	7.8
XII	–	–	–	–	– 0.1	1.9	0.8	0.8	3.5	– 2.3	7.8	8	– 11.3	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.8	8.7	8.2
Rok	–	–	–	–	5.1	10.5	6.3	7.0	12.3	2.4	28.1	19.VIII	– 23.1	7.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Koniaków

φ = 49°33' λ = 18°57' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	– 5.1	– 2.6	– 4.6	– 4.2	– 0.5	– 7.3	6.5	29	– 14.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.4	5.1	6.3
II	–	–	–	–	– 5.5	– 2.9	– 4.7	– 4.4	– 1.1	– 6.8	10.0	2	– 15.2	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.4	6.6	7.5
III	–	–	–	–	– 4.0	– 0.1	– 2.3	– 2.2	1.9	– 5.4	15.5	26	– 15.4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.9	4.2	6.6
IV	–	–	–	–	0.2	3.8	1.8	1.9	5.8	– 1.6	23.1	30	– 7.5	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.9	6.6	7.2
V	–	–	–	–	6.9	10.8	8.0	8.4	13.7	4.2	24.3	1	– 0.9	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.2	6.2	6.7
VI	–	–	–	–	11.9	15.1	12.1	12.8	17.5	8.9	25.6	20,25	3.9	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.5	6.3	6.9
VII	–	–	–	–	14.3	18.7	14.8	15.6	19.9	12.1	26.0	3	7.7	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.6	6.6	6.6
VIII	–	–	–	–	14.0	17.9	14.5	15.2	19.3	11.7	23.6	22	8.5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.6	5.6	6.3
IX	–	–	–	–	11.0	15.2	11.8	12.4	16.8	9.4	24.6	8	3.8	29,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.6	3.6	5.1
X	–	–	–	–	5.9	9.2	6.7	7.1	10.6	4.6	19.2	11	– 3.8	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.8	5.9	6.6
XI	–	–	–	–	0.3	2.0	0.7	0.9	3.4	– 0.7	11.5	6	– 8.8	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.7	7.6	8.0
XII	–	–	–	–	– 1.8	– 0.6	– 1.5	– 1.4	0.8	– 3.4	4.3	17	– 12.2	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.6	8.2	8.3
Rok	–	–	–	–	4.0	7.2	4.8	5.2	9.0	2.1	26.0	3.VII	– 15.4	2.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.3	6.0	6.8

Raba Wyżna

H_s = 600 m h_w = 10 m I–X, 16 m XI–XII **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0	Max<0	Min<-10	Max>25	Opad R R≥0.1	R≥10	R≥100	Wiatr V V≥10	V≥15	≡	≈	◔	◕	⊞
I	2	1.5	2	5.0	·	·	6.5	4.4	49.5	3.6	7	5.5	4	1.0	5	5.8	17	3.1	37.2	14.4	14	31	14	11	·	10	9	1	4	·	·	–	12	8	31
II	2	1.5	1	2.0	·	·	1.5	4.7	46.5	2.5	10	3.1	4	3.0	4	2.5	15	2.1	56.0	14.6	24	23	13	10	·	13	10	2	·	·	·	–	6	7	22
III	13	2.2	2	2.5	·	·	2.5	1.6	28.5	2.7	6	3.1	1	1.0	9	1.6	31	1.6	45.6	9.8	11	25	6	9	·	15	15	·	·	·	3	–	4	12	26
IV	19	1.5	1.5	1.7	1	1.0	2.5	1.0	15.5	1.7	8	2.1	8	1.8	8.5	1.6	26	1.2	101.3	44.2	16	24	·	·	·	22	15	2	·	·	7	–	3	16	9
V	16	2.9	·	·	2	1.5	2	5.2	2.0	3.5	7	4.2	6	1.8	5	3.6	35	2.0	83.1	23.0	15	2	·	·	1	20	13	3	2	·	6	–	3	6	·
VI	17.5	2.7	1	2.0	·	·	2.5	2.0	1.8	3.5	5.5	4.4	9	1.2	7.5	2.0	29	1.9	156.0	44.5	21	·	·	·	1	15	13	4	1	1	11	–	3	12	·
VII	18.5	2.9	0.5	6.0	·	·	0.5	2.0	8.5	2.6	4	1.6	7	2.6	8	2.6	46	1.3	172.4	30.0	6	·	·	·	5	18	16	7	·	·	16	–	3	8	·
VIII	2.4	2.0	0.5	5.0	1	2.0	0.5	1.0	2.1	2.6	1	2.5	1	1.0	2	1.2	42	1.2	198.9	65.2	5	·	·	·	1	19	14	6	·	·	2.0	–	6	14	·
IX	11.5	1.7	·	·	·	·	1	1.0	15.5	2.9	6.5	1.2	3	2.3	2.5	2.4	50	1.0	65.9	22.0	27	·	·	·	5	8	5	3	·	·	8	–	8	4	·
X	11.5	1.4	·	·	1	1.0	2.5	1.4	9	1.7	7	2.7	2.5	1.4	3.5	1.8	56	0.7	101.3	22.4	24	2	·	·	·	13	10	4	·	·	11	–	2	14	·
XI	9	1.4	2	1.0	1	1.0	4	1.2	1.8	2.0	6	2.8	1.5	3.3	6.5	3.4	42	1.1	109.9	38.2	23	1.7	2	·	·	14	11	3	·	·	5	–	·	13	·
XII	1	4.5	·	·	1	1.0	2	1.5	19.5	2.6	18.5	3.7	8	2.2	1	4.5	42	1.6	88.0	23.3	6	2.2	5	2	·	12	10	2	·	·	·	–	2	21	2
Rok	14.5	2.2	10.5	2.1	7	0.6	2.8	2.2	269.5	2.7	86.5	3.1	5.5	1.9	62.5	2.8	431	1.6	1256	65.2	5.VIII	146	40	32	13	179	141	37	7	1	87	–	52	135	90

Iwonicz

H_s = 410 m h_w = 15 m I–X, 18 m XI–XII **1955**

I	0.5	3.0	2	3.0	·	·	3.5	3.4	3.2	4.2	17.5	3.5	1	2.0	1.5	2.3	3.5	2.4	28.3	7.7	3	28	16	6	·	12	9	·	2	1	1	·	7	10	31
II	1	2.0	1.5	3.3	3.5	1.1	2	3.2	2.4	2.6	12.5	2.0	4	2.0	6.5	1.6	29	1.5	50.5	11.3	20	21	13	7	·	16	7	2	·	·	2	·	·	13	24
III	6	1.7	4	1.6	0.5	1.0	2	1.5	1.7	4.0	10.5	2.7	2.5	1.6	6.5	2.6	44	1.5	48.5	14.2	10	24	7	5	·	13	10	2	1	1	1	1	·	15	24
IV	7	3.1	0.5	3.0	·	·	2	1.8	1.3	2.5	14.5	2.4	7	2.4	8	3.3	38	1.5	52.6	11.3	24	16	·	·	·	16	11	2	·	·	2	1	2	10	2
V	0.5	1.0	0.5	1.0	·	·	1	1.0	26.5	4.3	1.7	2.0	8.5	1.8	7	2.6	32	2.0	86.2	15.6	19	1	·	·	1	17	15	1	2	·	3	4	4	6	·
VI	3	1.2	2	1.8	1	2.0	1.5	2.0	1.5	4.1	9	2.3	4.5	1.6	3	2.3	51	1.2	84.3	25.4	21	·	·	·	1	14	11	2	1	·	2	4	2	7	·
VII	0.5	3.0	1	3.0	1	2.0	2.5	2.4	5	1.8	9.5	1.6	9	1.6	3.5	2.9	61	0.6	152.1	36.3	6	·	·	·	5	18	16	5	·	·	2	9	3	10	·
VIII	3	2.2	5	2.9	1.5	2.0	2.5	2.0	6.5	2.2	4	1.8	5.5	1.1	4	1.2	61	0.7	140.0	26.6	3	·	·	·	2	13	12	5	·	·	7	6	4	13	·
IX	0.5	1.0	·	·	0.5	2.0	3	1.5	2.2	2.5	10.5	2.8	3	1.5	5.5	1.8	45	1.2	10.1	3.3	24	·	·	·	2	7	4	·	·	·	7	1	8	4	·
X	0.5	1.0	·	·	1	1.0	2.5	3.2	21.5	4.4	9.5	3.7	2.5	2.0	5.5	1.9	50	1.7	132.8	28.9	19	3	·	·	·	13	11	6	1	·	8	·	3	10	·
XI	1.5	2.0	·	·	·	·	3.5	4.4	2.6	3.5	1.1	3.3	3.5	2.0	8.5	1.4	36	1.9	27.5	7.8	28	1.8	6	1	·	11	7	·	2	·	2	·	3	12	8
XII	1	2.0	·	·	·	·	7.5	7.6	32.5	5.2	20.5	2.9	1	2.5	7.5	3.7	23	3.4	59.1	9.0	6	2.1	6	1	·	20	14	·	6	2	1	·	2	19	16
Rok	2.5	1.9	16.5	1.6	9	0.9	33.5	2.8	241	3.4	14.6	2.6	5.2	1.8	6.7	2.3	505	1.6	872.0	36.3	6.VII	132	48	20	1.1	170	127	25	1.5	4	3.8	2.6	38	129	105

Sanok

H_s = 314 m h_w = 16 m **1955**

I	0.5	3.0	2	2.5	5.5	2.1	1.1	5.5	1.7	8.5	·	·	4.5	4.9	2.5	7.2	5.0	2.8	37.1	9.5	8	3.0	1.2	4	·	–	–	–	6	4	–	–	8	14	15
II	1	3.0	2	8.5	2	8.5	4	4.2	2.0	5.1	1	4.0	1.1	4.5	2	2.5	41	2.7	52.8	14.5	20	2.2	1.1	2.2	·	–	–	–	2	2	–	–	·	16	20
III	5	3.2	2	4.0	2	4.5	1.1	2.8	1.0	3.8	3.5	5.0	8.5	4.3	5	5.8	46	2.0	30.1	9.5	27	2.5	6	4	·	–	–	–	2	1	–	–	·	20	14
IV	3	3.7	5	6.6	5	2.6	7	3.0	1.2	3.5	3	3.0	13.5	7.3	9.5	6.9	32	3.3	52.0	20.1	16	16	·	·	·	–	–	–	2	2	–	–	–	–	3
V	1	6.0	·	·	1.5	2.1	3.5	5.3	1.0	6.0	5.5	3.8	8	4.9	14.5	4.2	49	2.3	80.5	16.0	19	2	·	·	2	–	–	–	2	·	–	–	4	14	·
VI	6.5	2.8	3.5	2.5	3	2.7	5	5.2	9.5	5.0	1.5	7.7	8.5	6.1	4.5	3.4	48	2.1	111.8	49.3	21	·	·	·	3	–	–	–	1	1	–	–	–	–	·
VII	4.5	3.1	3	2.8	5	2.9	5.5	3.6	4.5	2.8	2.5	3.4	7.5	3.3	7.5	3.0	53	1.3	160.5	26.4	6	·	·	·	12	–	–	–	·	·	–	–	3	15	·
VIII	4	4.0	5	3.6	1.4	3.2	6	2.4	0.5	3.0	·	·	·	·	3.5	3.0	60	1.1	184.5	32.5	24	·	·	·	9	–	–	–	·	·	–	–	4	13	·
IX	1.5	3.0	1	2.0	10.5	2.1	1.1	3.0	5.5	2.5	·	·	7.5	3.8	6	3.2	47	1.4	10.8	4.2	4	·	·	·	9	–	–	–	·	·	–	–	5	7	·
X	1	3.0	·	·	6.5	2.7	5	2.8	1.8	3.1	1.5	4.0	10.5	4.0	6.5	3.3	44	1.7	109.6	28.8	19	3	·	·	·	–	–	–	1	1	–	–	·	16	·
XI	3	2.3	3.5	1.9	1	2.0	1.5	3.0	1.4.5	3.7	3.5	5.3	1.0	4.8	3.5	2.4	36	2.1	17.2	3.3	28	1.7	4	1	·	–	–	–	1	1	–	–	·	15	7
XII	·	·	·	·	6.5	2.8	12.5	4.6	27.5	5.4	9.5	5.9	1.6	7.7	1	7.0	20	4.4	57.5	13.2	4	2.0	2	1	·	–	–	–	6	3	–	–	2	22	10
Rok	3.1	3.1	2.7	2.9	62.5	3.2	96.5	3.8	149	4.4	31.5	3.5	105.5	4.6	66	4.3	526	2.3	904.7	49.3	21.VI	135	35	32	35	–	–	–	23	15	–	–	–	–	69

Koniaków

H_s = 740 m **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28.8	10.5	14	3.0	1.8	6	·	12	7	1	–	–	5	·	4	11	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53.5	8.5	9	2.4	1.8	10	·	17	12	·	–	–	5	·	5	16	26
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45.7	10.8	27	2.5	1.5	6	·	15	8	1	–	–	4	2	2	12	27
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	83.5	10.4	16	2.4	1	·	·	20	16	3	–	–	7	·	2	14	12
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93.1	19.9	15	2	·	·	·	15	13	3	–	–	·	2	1	10	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	127.4	31.4	21	·	·	·	3	13	11	4	–	–	2	2	4	12	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102.5	22.0	7	·	·	·	2	20	18	2	–	–	2	9	2	12	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144.4	34.7	5	·	·	·	·	17	16	3	–	–	4	2	2	9	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49.2	16.9	13	·	·	·	·	9	3	3	–	–	4	2	8	8	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50.4	14.4	24	3	·	·	·	11	8	2	–	–	9	·	3	11	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44.2	7.0	22	1.8	9	·	·	14	13	·	–	–	7	1	·	18	15
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83.7	21.4	16	2.8	1.0	2	·	22	17	1	–	–	12	·	2	21	31
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	903.4	34.7	5.VIII	154	69	24	5	185	142	25	–	–	61	20	30	154	142

Skańcowa

φ = 49°33' λ = 19°32' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-5.1	-1.7	-3.7	-3.6	0.0	-7.5	9.3	27	-18.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.4	5.0	5.9
II	–	–	–	–	-5.7	-2.8	-5.5	-4.9	-1.4	-8.6	8.5	3	-22.7	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.3	6.2	7.2
III	–	–	–	–	-4.7	0.1	-3.5	-2.9	1.6	-7.7	16.0	26	-15.1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.9	5.0	6.8
IV	–	–	–	–	-1.1	2.9	0.0	0.4	4.4	-3.3	21.0	30	-11.5	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.9	7.3	7.4
V	–	–	–	–	4.9	12.1	6.0	7.2	13.4	1.8	26.3	1	-4.1	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.1	5.5	6.3
VI	–	–	–	–	10.6	16.1	8.7	11.0	17.2	5.8	27.0	19	0.2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.1	5.6	6.4
VII	–	–	–	–	13.8	19.1	12.2	14.3	20.1	9.8	25.9	14	4.9	7,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.1	6.6	6.5
VIII	–	–	–	–	13.1	18.4	11.8	13.8	19.2	10.0	25.0	19	7.7	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.5	5.7	6.1
IX	–	–	–	–	10.0	15.5	10.3	11.5	17.1	7.6	24.5	8	3.3	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.6	4.2	5.0
X	–	–	–	–	5.1	9.8	5.7	6.6	11.1	3.4	19.4	11	-4.6	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.2	5.2	5.8
XI	–	–	–	–	-0.8	2.2	-0.2	0.2	3.7	-2.3	12.9	7	-9.7	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.0	6.1	6.8
XII	–	–	–	–	-2.4	-0.5	-2.0	-1.7	0.8	-4.2	4.7	3	-14.3	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.4	7.1	7.4
Rok	–	–	–	–	3.1	7.6	3.3	4.3	8.9	0.4	27.0	19.VII	-22.7	23.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.0	5.8	6.5

Rdzawka na Obidowej

φ = 49°33' λ = 19°58' **1955**

I	–	–	–	–	-6.3	-3.8	-5.4	-5.2	-1.7	-9.2	5.7	31	-18.8	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	5.7	4.5	5.9
II	–	–	–	–	-6.1	-3.4	-5.4	-5.0	-2.0	-8.3	8.7	2	-16.3	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.1	5.8	7.5
III	–	–	–	–	-4.7	-0.6	-2.6	-2.6	1.3	-6.3	14.2	26	-13.5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.9	5.3	7.3
IV	–	–	–	–	-0.7	3.6	1.5	1.5	5.1	2.5	20.7	30	-8.1	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.3	7.0	7.6
V	–	–	–	–	5.8	10.5	7.9	8.0	13.1	3.8	22.9	1,6	-1.2	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.5	5.4	6.7
VI	–	–	–	–	10.4	14.5	11.8	12.1	16.1	8.0	23.7	20	-0.2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.6	7.2	7.7
VII	–	–	–	–	13.4	17.7	14.9	15.2	18.9	11.9	25.0	19	8.3	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.5	7.2	7.3
VIII	–	–	–	–	12.3	17.5	14.0	14.4	18.6	11.1	23.5	19	9.0	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.5	6.5	7.1
IX	–	–	–	–	9.8	15.6	11.2	12.0	16.6	8.4	23.3	11	3.9	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.7	4.0	5.8
X	–	–	–	–	4.7	9.6	6.3	6.7	10.9	3.6	18.0	11	-4.0	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.1	6.0	6.9
XI	–	–	–	–	-0.9	1.6	-0.3	0.0	2.4	-2.2	10.4	6	-9.7	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	7.4	8.0	8.1
XII	–	–	–	–	-2.5	-1.0	-1.7	-1.7	0.5	-4.8	4.7	3	-15.6	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.0	7.7	7.9
Rok	–	–	–	–	2.9	6.8	4.4	4.6	8.3	1.5	25.0	19.VII	-18.8	6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.4	6.2	7.2

Łącko

φ = 49°33' λ = 20°26' **1955**

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-3.6	2.6	-0.2	-0.4	4.8	-5.8	19.9	26	-20.3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.6	5.8	7.1
IV	–	–	–	–	2.3	7.8	4.3	4.7	9.5	0.2	24.9	30	-8.5	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.7	6.4	7.1
V	–	–	–	–	8.5	13.1	10.7	11.2	16.7	5.1	26.8	1	-0.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.1	5.9	6.4
VI	–	–	–	–	13.2	18.5	13.9	14.9	20.0	8.6	27.1	20	4.3	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.7	7.1	7.2
VII	–	–	–	–	15.8	21.5	16.7	17.7	22.6	12.7	29.8	19	8.8	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.3	7.1	7.0
VIII	–	–	–	–	14.2	21.1	15.4	16.5	22.5	11.7	26.8	27	8.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.1	6.2	6.7
IX	–	–	–	–	10.8	19.2	12.4	13.7	20.1	8.6	26.8	11	2.8	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.1	4.2	5.5
X	–	–	–	–	6.2	13.1	8.0	8.8	14.3	4.3	20.5	22	-4.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.9	5.4	6.2
XI	–	–	–	–	1.2	5.4	2.6	3.0	6.4	-0.4	18.3	9	-7.5	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.0	7.9	8.2
XII	–	–	–	–	-0.5	3.6	1.2	1.6	4.8	-2.0	9.2	17	-15.1	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.5	7.1	7.1
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.8	19.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Stary Sącz

φ = 49°33' λ = 20°39' **1955**

I	–	–	–	–	-3.9	-0.7	-3.8	-3.1	0.2	-6.9	8.4	17	-18.7	6	–	8.3	7.3	8.1	7.9	0.8	1.7	0.9	1.1	6.1	5.5	4.5	5.4
II	–	–	–	–	-4.1	0.6	-3.1	-2.4	1.6	-6.2	11.2	3	-20.0	27	–	8.3	7.4	8.2	8.0	0.7	1.9	0.9	1.2	6.2	6.8	6.1	6.4
III	–	–	–	–	-2.9	2.5	-0.6	-0.4	4.1	-4.9	16.5	26	-19.1	2	–	8.1	7.4	7.9	7.8	1.1	2.4	1.3	1.6	7.9	7.6	5.9	7.1
IV	–	–	–	–	2.6	8.2	4.2	4.8	9.4	0.5	24.6	30	-7.6	19	–	8.4	6.1	7.8	7.4	1.3	5.0	2.0	2.8	6.6	7.1	6.9	6.9
V	–	–	–	–	9.7	15.4	10.3	11.4	17.4	5.8	27.4	1	-0.8	13	–	7.8	5.7	7.6	7.0	3.0	8.8	3.7	5.2	6.0	6.6	5.8	6.1
VI	–	–	–	–	13.5	18.6	13.2	14.6	20.2	8.7	26.9	20	1.8	3,12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.9	6.2	6.9
VII	–	–	–	–	16.1	21.7	15.8	17.4	23.0	12.3	29.5	19	8.2	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.3	6.6	6.7
VIII	–	–	–	–	14.7	21.5	15.3	16.7	22.6	11.9	27.2	19	7.9	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.3	5.9	6.3
IX	–	–	–	–	11.2	19.1	12.4	13.8	19.8	8.9	26.3	9,12	2.6	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.5	3.9	5.1
X	–	–	–	–	6.7	12.9	8.0	8.9	13.7	4.7	19.8	12,22	-2.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.0	5.3	6.0
XI	–	–	–	–	2.1	5.8	2.4	3.2	6.3	0.1	14.8	7	-7.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.2	7.4	7.5
XII	–	–	–	–	0.2	3.0	1.1	1.4	4.0	-1.7	11.0	7	-12.2	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.2	6.7	6.6
Rok	–	–	–	–	5.5	10.7	6.3	7.2	11.9	2.8	29.5	19.VII	-20.0	27.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.7	5.9	6.4

Skańcowa

H_s = 850 m h_w = 25 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max < 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V ≥ 10	≥ 15					
I	·	·	9	1.9	·	·	1	1.0	·	·	22	1.9	55	1.9	3	2.3	3	1.8	61.7	22.2	14	30	13	7	·	10	9	2	·	·	3		8	11	31
II	·	·	3	2.3	·	·	·	·	·	·	16	2.2	60	2.7	2	4.5	3	2.1	75.5	10.0	18	23	18	14	·	18	15	1	·	·	·	·	2	12	28
III	·	·	9	2.3	5	2.2	1	2.0	·	·	19	2.9	48	2.1	7	2.9	4	2.2	47.0	8.0	27	26	17	14	·	13	12	·	·	·	1	·	3	11	31
IV	·	·	8	6.8	·	·	·	·	·	·	27	2.0	48	2.1	5	2.2	2	2.4	154.3	44.8	16	25	2	2	·	17	15	4	2	·	2	·	3	16	27
V	·	·	1	1.0	1	1.0	·	·	·	·	41	2.1	43	1.7	6	3.5	1	2.0	76.6	14.0	15	6	·	·	1	20	16	1	·	·	·	1	4	10	1
VI	·	·	3	3.3	3	1.7	·	·	·	·	49	1.6	29	1.4	6	1.8	·	1.6	240.4	70.0	2	·	·	·	2	14	13	6	·	·	·	3	2	9	·
VII	1	6.0	·	·	1	2.0	4	2.2	·	·	70	1.6	9	1.9	7	3.0	1	1.8	114.8	29.2	7	·	·	·	1	19	14	5	·	·	1	3	4	8	·
VIII	1	3.0	9	2.2	·	·	4	1.8	·	·	59	1.7	19	1.6	1	2.0	·	1.8	—	—	—	·	·	·	1	—	—	—	·	·	2	7	6	10	·
IX	1.5	1.5	9	1.3	1	1.0	·	·	1	1.0	36	1.5	22	1.5	4	1.5	2	1.4	89.2	25.3	14	·	·	·	·	10	9	4	·	·	1	3	5	4	·
X	1.8	2.1	1	1.0	7	1.1	·	·	1	1.0	33	1.7	21	1.4	8	3.2	4	1.7	94.4	23.5	24	7	·	·	·	15	10	3	2	1	3	·	7	10	1
XI	6	1.5	10	1.7	1	1.0	1	1.0	1	1.0	34	1.4	28	1.2	5	1.4	4	1.3	92.5	18.1	23	19	12	·	·	17	11	4	·	·	3	·	2	13	15
XII	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	37	2.0	49	1.5	6	9.3	1	2.2	126.0	31.4	4	26	9	5	·	22	16	5	3	1	3	·	2	16	31
Rok	41	1.2	62	2.0	19	0.8	11	0.7	3	0.2	443	1.9	431	1.8	60	3.1	25	1.9	—	—	—	162	71	42	5	—	—	—	7	2	19	17	48	130	165

Rdzawka na Obidowej

H_s = 800 m h_w = 17 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max < 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V ≥ 10	≥ 15					
I	6.5	2.8	·	·	1	1.0	7.5	3.5	3.9	4.7	12.5	6.4	2	7.0	1.5	5.3	2.3	3.6	21.4	3.7	15	31	19	12	·	13	7	·	2	1	8	—	5	12	31
II	3	2.7	2	3.5	1.5	3.7	7.5	3.7	2.6	3.8	13.5	5.4	5.5	4.1	4	3.0	2.1	3.0	39.2	11.2	18	27	21	13	·	16	7	1	2	·	1	—	1	13	28
III	1.2	3.2	3	3.3	1	3.0	1.1	2.4	17.5	4.0	14.5	4.8	2.5	3.0	5.5	3.7	2.6	2.6	33.2	7.6	27	26	17	7	·	13	8	·	1	·	2	—	·	14	27
IV	16.5	4.6	0.5	1.0	·	·	3	2.7	1.3	3.9	1.6	4.4	6	3.5	1.3	4.0	2.2	3.1	109.9	51.2	16	23	4	·	·	21	16	1	·	·	6	—	3	18	12
V	9.5	3.6	2.5	3.4	0.5	3.0	5	3.1	17.5	4.3	2.4	5.3	5	4.0	9	4.2	2.0	3.4	87.9	28.5	15	5	·	·	·	20	12	3	4	1	3	—	3	10	1
VI	1.4	2.4	4.5	2.3	1.5	4.3	5	2.6	1.2	3.7	1.0	6.5	3	3.7	8	3.0	3.2	2.3	84.5	26.7	2	1	·	·	·	16	12	3	2	1	7	—	1	14	·
VII	10.5	1.4	6	2.5	3.5	3.1	5.5	1.6	1.5	1.4	4	1.8	4	1.5	7.5	2.3	3.7	1.1	166.6	37.0	31	·	·	·	·	17	14	7	·	·	6	—	2	15	·
VIII	2.1	2.1	2.5	2.4	4	2.0	9	2.2	1.2	1.8	1	1.0	2	1.0	2.5	4.2	3.9	1.2	152.5	62.2	5	·	·	·	·	18	16	3	·	·	12	—	2	16	·
IX	11.5	2.0	·	·	3	2.0	8	2.2	21.5	2.3	6.5	3.2	1	5.0	6.5	1.3	3.2	1.4	76.1	20.3	14	·	·	·	·	7	7	4	·	·	4	—	4	7	·
X	12.5	2.8	0.5	1.0	2.5	1.4	1.1	2.4	1.7	3.8	12.5	5.2	3	4.2	4	5.2	3.0	2.5	70.8	22.0	24	5	·	·	·	11	10	3	·	·	11	—	2	14	·
XI	1.1	2.6	1	1.0	1.5	1.0	9	2.4	2.4	3.2	1.8	4.3	2	4.0	5.5	4.0	1.8	2.6	41.5	6.0	23	1.9	1.2	·	·	1.8	1.2	·	·	·	1.0	—	·	1.9	15
XII	1	1.0	·	·	·	·	3.5	3.9	36.5	4.0	27.5	5.5	8	6.1	5.5	5.6	1.1	4.2	44.4	9.1	8	27	10	3	·	19	12	·	2	1	3	—	1	19	28
Rok	129	2.6	22.5	1.7	2.0	2.0	8.5	2.7	251	3.4	160	4.5	44	3.9	72.5	3.8	3.1	2.6	928.0	62.2	5.VII	164	83	35	·	189	133	25	13	4	73	—	24	171	142

Łącko

H_s = 380 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max < 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V ≥ 10	≥ 15					
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.5	6.6	10	25	5	7	·	12	7	·	—	—	·	·	1	11	22
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.8	32.1	16	16	·	·	·	17	9	1	—	—	·	·	2	15	3
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	12.5	15	1	·	·	·	16	12	1	—	—	·	·	1	8	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.3	48.6	2	·	·	·	4	10	7	1	—	—	·	·	2	10	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145.7	25.2	6	·	·	·	7	18	15	5	—	—	1	5	1	12	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179.3	77.5	5	·	·	·	6	19	14	5	—	—	3	10	4	15	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.7	28.4	14	·	·	·	8	8	6	2	—	—	1	1	5	5	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	14.9	18	3	·	·	·	8	6	2	—	—	3	·	4	10	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	7.8	23	14	·	·	·	14	7	·	—	—	·	·	·	19	6
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	9.9	8	18	2	2	·	13	9	·	—	—	1	·	2	13	6
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Stary Sącz

H_s = 320 m h_w = 18 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max < 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V ≥ 10	≥ 15					
I	7.5	1.8	1	1.5	·	·	·	·	42.5	14.3	0.5	5.0	7	8.7	0.5	2.0	3.4	7.4	7.2	2.6	12	30	14	5	·	7	4	·	16	12	5	·	7	10	21
II	7.5	2.0	0.5	4.0	1.5	3.3	·	·	3.6	10.1	1	4.0	4.5	4.1	3	7.2	3.0	5.1	23.1	6.9	24	24	10	10	·	9	5	·	15	4	4	·	1	9	15
III	2.0	1.9	6.5	1.7	·	·	·	·	2.3	11.2	3.5	6.1	3	3.7	3	4.0	3.4	3.8	33.4	14.6	10	25	7	6	·	9	6	1	7	5	10	·	1	13	21
IV	2.0	3.9	6.5	1.2	1	1.0	0.5	3.0	25.5	4.4	1.5	3.7	7	2.9	1	6.0	2.7	2.6	81.4	49.6	16	15	·	·	·	14	11	1	4	1	3	·	4	14	2
V	20.5	2.2	4	2.4	·	·	·	·	22.5	9.1	2.5	12.4	1.3	5.5	1.5	5.7	2.9	4.6	54.7	16.3	15	1	·	·	2	14	10	1	8	3	·	2	2	10	·
VI	1.2	2.5	6	1.8	1	1.0	·	·	14.5	6.8	0.5	5.0	7	6.9	3	3.8	4.6	2.3	131.9	56.5	21	·	·	·	3	13	8	2	4	·	2	7	1	12	·
VII	12.5	2.4	2.5	3.0	3.5	2.9	1.5	3.3	5.5	3.6	1	4.0	2	2.5	2.5	1.6	6.2	0.9	176.3	45.1	6	·	·	·	8	20	16	6	·	·	1	9	2	11	·
VIII	7	2.6	3	4.3	5.5	5.0	·	·	6	1.8	1	3.0	·	·	0.5	2.0	7.0	0.8	195.0	66.6	5	·	·	·	9	17	15	5	·	·	3	14	6	15	·
IX	1.0	2.2	2.5	1.8	1	1.0	·	·	2.4	5.9	2	7.0	·	·	0.5	6.0	5.0	2.1	73.9	32.4	14	·	·	·	8	7	7	3	5	1	8	3	6	7	·
X	1.2	1.5	4	1.9	·	·	·	·	2.4	10.1	·	·	·	·	5	8.2	4.8	3.5	56.5	20.0	24	3	·	·	·	9	8	2	9	3	7	·	5	11	·
XI	1.6	1.7	4	1.2	·	·	·	·	2.7	8.3	2	3.0	1.4	4.5	1	4.0	2.6	3.7	21.8	5.1	21	16	1	·	·	13	8	·	7	3	3	·	3	18	4
XII	6.5	6.0	2	1.5	·	·	·	·	42.5	12.8	1.5	6.3	7	3.3	2.5	12.0	3.1	6.9	18.2	4.4	4	19	4	2	·	12	6	·	15	10	2	·	6	14	6
Rok	151.5	2.6	42.5	2.2	13.5	1.2	2	0.5	29.3	8.2	1.7	5.0	6.4.5	3.5	2.4	5.2	4.8.7	3.6	873.4	66.6	5.VIII	133	36	23	30	144	104	21	90	42	48	35	44	144	69

Rymanów-Zdrój

φ = 49°33' λ = 21°51' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.8	-1.8	-3.5	-3.2	0.1	-7.2	6.9	3.0	-19.5	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-3.2	-1.1	-3.0	-2.6	0.9	-6.3	9.5	4	-17.3	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.2	5.9	6.1
III	–	–	–	–	-1.2	1.2	-1.0	-0.5	–	-4.6	–	–	-13.0	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.4	6.8	6.5
IV	–	–	–	–	2.3	6.7	2.6	3.6	–	-1.0	–	–	-7.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.4	5.8	6.1
V	–	–	–	–	10.1	14.0	9.0	10.5	–	4.7	–	–	-1.6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	14.3	18.1	12.3	14.2	–	8.4	–	–	2.0	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.1	4.4	5.3
VII	–	–	–	–	16.7	20.6	15.5	17.1	–	11.9	–	–	8.4	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	15.1	21.0	13.9	16.0	–	10.7	–	–	7.3	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	4.9	3.9	5.0
IX	–	–	–	–	11.6	17.6	10.7	12.6	–	7.1	–	–	0.5	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	7.1	11.4	7.3	8.3	–	4.3	–	–	-2.6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.6	4.8	5.6
XI	–	–	–	–	1.7	4.1	2.5	2.7	–	-0.4	–	–	-14.9	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.1	6.8	7.3
XII	–	–	–	–	-0.5	0.9	0.2	0.2	–	-2.6	–	–	-13.0	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.9	7.9	7.4
Rok	–	–	–	–	5.8	9.8	5.5	6.6	–	2.1	–	–	-19.5	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Pilsko

φ = 49°32' λ = 19°19' **1955**

I	–	–	–	–	-5.1	-3.5	-4.2	-4.2	-1.0	-7.1	7.0	29	-15.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.5	5.0	5.6
II	–	–	–	–	-7.2	-6.1	-7.7	-7.2	-3.7	-9.5	5.4	2	-18.6	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.7	7.0	7.7
III	–	–	–	–	-5.5	-3.4	-5.1	-4.8	-1.6	-7.5	12.7	26	-14.9	3,19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.5	6.2	7.2
IV	–	–	–	–	-2.9	-0.9	-1.8	-1.8	0.8	-4.4	16.6	30	-11.4	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.7	8.0	8.2
V	–	–	–	–	3.2	5.9	4.4	4.5	9.4	0.8	17.6	1	-4.7	23,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.4	5.5	6.6
VI	–	–	–	–	8.0	10.5	8.2	8.7	11.8	6.0	20.0	20	0.0	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.6	7.5	7.5
VII	–	–	–	–	11.5	13.7	11.9	12.2	14.9	9.1	20.6	3	5.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.6	7.2	7.0
VIII	–	–	–	–	11.4	12.9	11.7	11.9	14.3	8.1	19.6	19	4.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.6	8.5	8.4
IX	–	–	–	–	8.5	10.8	8.0	9.1	12.1	7.0	20.0	8	0.5	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.9	5.4	6.1
X	–	–	–	–	3.2	5.5	4.0	4.2	6.9	1.5	15.3	11	-6.1	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.4	6.6	6.5
XI	–	–	–	–	-1.7	-0.2	-1.3	-1.1	1.5	-3.1	10.5	6	-11.7	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.7	6.5	6.8
XII	–	–	–	–	-3.9	-3.3	-3.9	-3.8	-1.8	-5.8	2.7	2	-15.0	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.1	7.6	7.5
Rok	–	–	–	–	1.6	3.5	2.1	2.3	5.3	-0.4	20.6	3.VII	-18.6	16.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.3	6.8	7.1

Sieniawa

φ = 49°32' λ = 19°55' **1955**

I	–	–	–	–	-6.3	-1.8	-5.9	-5.0	0.0	-9.9	8.1	31	-22.2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.3	4.9	5.7
II	–	–	–	–	-7.0	-1.0	-6.1	-5.0	-0.1	-10.2	9.6	3	-22.6	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.5	5.5	6.8
III	–	–	–	–	-4.7	1.9	-3.0	-2.2	3.1	-8.0	15.9	26	-20.8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.1	5.3	6.9
IV	–	–	–	–	0.6	5.4	1.3	2.2	7.1	-1.7	23.3	30	-6.5	1,18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.9	6.8	7.3
V	–	–	–	–	7.3	12.5	7.4	8.6	14.7	3.5	25.1	1	-2.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.5	5.4	6.4
VI	–	–	–	–	11.6	16.1	11.5	12.7	17.6	7.4	25.6	20	0.8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.7	6.6	7.2
VII	–	–	–	–	14.3	19.2	14.2	15.5	20.6	10.6	26.6	19	7.1	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.1	5.8	6.4
VIII	–	–	–	–	12.8	19.0	13.2	14.6	20.6	10.2	27.3	19	6.2	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.3	5.4	6.7
IX	–	–	–	–	9.5	17.1	10.0	11.7	18.4	6.7	25.7	8	1.3	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.5	3.8	5.2
X	–	–	–	–	4.9	11.2	6.3	7.2	12.6	2.9	20.6	11	-3.5	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.0	6.1	6.4
XI	–	–	–	–	0.2	3.4	0.7	1.2	4.2	-1.9	12.3	6	-11.9	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	7.7	7.5	8.1
XII	–	–	–	–	-1.6	1.2	-0.8	-0.5	2.3	-4.4	6.8	17	-17.5	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.0	6.9	7.2
Rok	–	–	–	–	3.5	8.7	4.1	5.1	10.1	0.4	27.3	19.VIII	-22.6	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.0	5.8	6.7

Zwardoń

φ = 49°30' λ = 18°59' **1955**

I	–	–	–	–	-5.7	-2.4	-5.1	-4.6	-1.2	-8.9	7.1	-31	-18.6	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.0	5.8	6.2
II	–	–	–	–	-5.3	-2.2	-5.0	-4.4	-1.1	-8.3	10.6	2	-20.7	16,23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.4	6.2	7.1
III	–	–	–	–	-4.3	0.5	-2.4	-2.2	1.9	-7.0	14.7	26	-17.3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.0	5.3	6.4
IV	–	–	–	–	-0.1	4.7	1.8	2.0	6.2	-2.2	23.6	30	-8.2	18,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.8	7.3	7.2
V	–	–	–	–	7.0	11.7	8.4	8.9	14.2	4.0	24.4	1	-1.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.8	5.2	6.1
VI	–	–	–	–	11.6	15.6	12.1	12.8	17.4	7.5	25.1	25	2.0	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.6	6.4	6.4
VII	–	–	–	–	13.9	18.9	14.6	15.5	20.6	10.4	26.1	19,20,21	6.7	3,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	7.2	6.1	6.3
VIII	–	–	–	–	12.7	18.5	14.0	14.8	20.1	10.1	27.6	23	6.8	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.3	5.6	5.9
IX	–	–	–	–	9.1	16.0	10.4	11.5	17.3	7.1	24.3	8	2.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	6.0	3.3	4.5
X	–	–	–	–	5.0	10.1	6.4	7.0	11.2	4.0	19.6	11	-4.0	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.7	6.1	6.3
XI	–	–	–	–	0.2	2.9	1.3	1.4	5.8	-1.7	13.9	12	-10.3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.4	8.3	8.2
XII	–	–	–	–	-1.6	0.2	-1.2	-1.0	1.4	-3.9	5.1	17	-16.8	13,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.9	8.0	8.0
Rok	–	–	–	–	5.5	7.9	4.6	5.2	9.3	0.9	27.6	23.VIII	-20.7	16,23.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.8	6.1	6.6

Rymanów - Zdrój

H_s — 360 m h_w = 17 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} — N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R — Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) — Temperatura T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V: V ≥ 10	V ≥ 15	≡	K	◔	●	⊞
I	5.5	2.2	·	·	·	·	·	·	49	5.5	1	6.0	1	1.0	5.5	1.1	31	3.2	31.6	9.4	2	30	14	7	·	11	8	·	3	·	·	·	–	–	31
II	7	2.1	1	1.0	·	·	·	·	34	4.2	5	1.5	3	2.0	3	1.3	31	2.1	42.4	14.5	20	21	11	7	·	11	7	2	2	·	2	·	4	9	21
III	17	1.9	·	·	·	·	·	·	36.5	2.5	3.5	3.1	1	1.0	4	2.0	31	1.5	–	–	–	27	–	3	–	–	–	–	·	·	1	1	4	8	31
IV	24	3.4	0.5	1.0	·	·	·	·	28	3.1	2	2.5	3	1.0	8.5	2.1	24	2.2	79.9	20.9	16	19	–	·	–	17	13	5	·	·	1	·	3	9	5
V	14	1.4	·	·	·	·	·	·	43.5	3.8	0.5	1.0	6	1.7	10	1.4	19	2.2	87.2	16.5	19	3	–	·	–	17	14	1	3	1	·	3	–	–	·
VI	12.5	1.0	·	·	·	·	·	·	27.5	4.3	1.5	1.3	15	1.6	11.5	1.0	22	1.9	105.5	42.3	20	·	–	·	–	16	12	3	1	1	·	5	4	6	·
VII	13	2.0	1	1.0	·	·	1	2.0	16	2.4	10	1.8	9	1.7	11	1.9	32	1.3	145.9	37.0	6	·	–	·	–	18	13	5	·	·	·	10	–	–	·
VIII	15	1.9	1.5	1.7	·	·	1	1.0	9	2.0	4	1.2	10	1.3	9.5	1.4	43	0.9	150.7	27.1	6	·	–	·	–	11	8	6	·	·	4	9	6	8	·
IX	4.5	1.0	·	·	·	·	·	·	35.5	3.1	7.5	7.7	6	1.3	5.5	1.0	31	1.5	60.8	58.0	4	·	–	·	–	4	2	1	1	1	4	1	–	–	·
X	9	1.3	·	·	·	·	·	·	38.5	3.6	4.5	5.7	8	1.0	9	1.3	27	1.9	137.0	26.1	19	6	–	·	–	11	11	7	·	·	2	·	7	11	·
XI	7.5	1.3	·	·	·	·	·	·	51	4.7	3	2.2	7	1.4	6.5	1.0	15	3.0	22.1	4.8	22	19	–	1	–	12	9	·	3	·	·	·	3	17	9
XII	5	1.2	·	·	·	·	·	·	68.5	4.3	3.5	1.6	2	1.0	2	1.5	12	3.4	61.0	16.6	4	18	–	3	–	18	14	2	4	2	·	·	2	15	17
Rok	134	1.7	4	0.4	·	·	2	0.2	437	3.6	43	3.0	71	1.3	86	1.4	318	2.1	–	–	–	143	–	21	–	–	–	–	17	5	14	29	–	–	114

Pilsko

H_s = 1270 m h_w = 13 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	K	◔	●	⊞
I	·	·	2	1.5	6	2.0	5	1.6	40.5	5.2	27.5	8.7	4	6.5	1	7.0	7	5.5	63.6	–	–	25	17	12	·	12	9	3	11	3	11	·	8	11	31
II	·	·	1.5	1.7	6.5	10.8	5	3.9	20.5	7.9	25.5	6.3	18	3.3	1	3.0	6	5.7	53.8	10.0	9	25	23	13	·	16	12	1	10	4	13	·	2	15	28
III	4	3.0	11.5	8.3	7.5	7.7	10	8.7	11.5	7.7	29.5	4.8	6.5	2.7	4.5	1.9	8	5.5	57.8	10.9	27	26	20	13	·	16	14	1	7	5	13	·	3	14	31
IV	6.5	2.9	10.5	3.0	·	·	1.5	1.0	8.5	3.7	32.5	3.3	13.5	3.2	11	1.8	6	2.8	98.6	42.0	16	26	15	1	·	13	11	3	·	·	18	·	3	21	30
V	7	2.4	4.5	1.6	3.5	4.0	1	9.0	45.5	6.4	35	3.9	14	4.4	8.5	2.1	4	3.8	101.9	34.0	15	16	1	·	·	13	12	4	7	2	12	2	2	10	31
VI	12	2.0	13	2.2	7.5	2.3	0.5	8.0	18.5	2.8	16.5	3.2	10	2.0	4	2.6	8	2.3	259.7	89.2	21	·	·	·	·	17	16	7	1	·	13	3	1	14	14
VII	13.5	1.7	17.5	2.1	4.5	2.7	2	3.2	11	4.9	18.5	2.2	7	1.6	13	2.0	6	1.9	148.3	25.7	6	·	·	·	·	16	14	6	·	·	8	4	1	13	·
VIII	26.5	2.2	24	2.3	3	1.8	5	1.6	8.5	2.3	6.5	1.9	8	1.9	10.5	1.6	1	2.0	197.9	67.5	5	·	·	·	·	17	15	6	·	·	19	·	1	20	·
IX	3	1.5	8.5	1.6	·	·	3	3.3	22	3.9	27	3.4	4.5	2.0	6	2.0	16	2.5	93.3	27.1	13	·	·	·	·	9	7	4	1	·	10	1	3	10	·
X	6	1.8	10.5	2.2	6	1.8	6.5	3.0	29	6.0	24.5	2.9	5	2.4	2.5	2.5	3	3.5	83.6	18.5	24	10	2	·	·	14	12	3	4	2	15	·	5	15	10
XI	5	2.3	4	2.4	3.5	1.6	6.5	3.1	27.5	4.4	26.5	8.6	2	1.5	4	2.5	11	4.5	59.7	11.5	21	21	16	1	·	14	12	1	5	4	16	·	3	12	26
XII	·	·	·	·	·	·	·	·	24.5	6.2	47	5.5	15	4.8	6.5	6.2	·	5.6	90.8	14.6	5	31	25	6	·	16	16	2	7	1	14	·	3	20	31
Rok	83.5	1.6	107.5	2.4	48	2.6	46	3.9	237.5	4.9	316.5	4.6	107.5	3.0	72.5	2.9	76	3.8	1309.0	89.2	21.VI	180	119	46	·	173	150	41	53	21	162	40	35	176	232

Sieniawa

H_s = 578 m h_w = 15 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	K	◔	●	⊞
I	·	·	3	1.3	19	1.4	10.5	1.9	6.5	7.3	23	4.0	8.5	3.8	2.5	1.8	20	2.4	27.7	6.8	14	31	16	11	·	13	9	·	3	·	3	–	6	11	31
II	1	1.0	1	3.0	1.5	1.7	16	2.0	8.5	1.5	23	2.4	5	4.0	3	1.0	25	1.5	39.5	10.3	18	28	14	14	·	15	9	1	·	·	·	–	3	11	28
III	4.5	2.7	2	1.0	5.5	2.5	11.5	2.3	3	2.0	20.5	2.1	5.5	2.6	8.5	2.0	35	1.4	34.4	8.8	10	27	8	12	·	13	11	·	·	·	·	–	1	11	26
IV	0.5	1.0	4.5	1.9	2.5	1.8	11	1.4	9.5	1.8	29.5	2.1	19.5	2.6	1	5.0	12	1.8	116.1	57.2	16	22	1	·	·	23	14	2	·	·	4	–	4	15	12
V	1	3.0	2	1.0	3.5	1.3	7.5	1.8	9	2.7	29	2.7	17.5	2.6	6.5	3.1	17	2.0	98.5	30.4	15	3	·	·	1	21	14	3	·	·	1	–	1	9	1
VI	1	1.0	5	1.2	2	1.0	5	1.7	7	2.1	27.5	2.0	12.5	2.0	3	2.3	27	1.3	129.9	42.2	21	·	·	·	1	17	11	3	·	·	5	–	1	13	·
VII	0.5	1.0	1.5	1.0	3	2.7	9.5	1.8	5	1.0	23.5	1.7	10.5	2.2	4.5	2.7	35	1.2	188.4	30.3	6	·	·	·	2	20	17	6	·	·	·	–	4	12	·
VIII	1	3.0	2	1.5	7	1.4	12.5	1.4	4.5	1.4	12.5	1.4	13.5	1.6	4	1.8	36	0.9	158.3	58.4	5	·	·	·	2	18	15	4	·	·	9	–	5	14	·
IX	·	·	4.5	1.4	12.5	1.2	10	1.7	9	1.3	8	1.8	7	2.2	1	2.0	38	0.9	61.3	22.2	14	·	·	·	1	6	6	3	·	·	12	–	5	5	·
X	·	·	·	·	4.5	1.7	21.5	1.7	8.5	2.1	26	2.0	8.5	2.2	6	3.0	18	1.6	79.9	24.1	24	5	·	·	·	12	10	3	·	·	9	–	5	13	·
XI	·	·	1	1.0	3	2.7	18	1.3	6	1.0	28	2.2	13.5	1.9	3.5	1.7	17	1.5	50.3	11.8	23	18	6	1	1	15	12	1	·	·	6	–	·	16	15
XII	·	·	1	1.0	6	1.5	12.5	1.9	13.5	3.0	42	3.2	6	3.3	1	2.0	11	2.5	45.8	9.7	8	23	5	4	·	20	12	·	1	·	·	–	3	15	18
Rok	6.5	1.1	27.5	1.3	70	1.7	145.5	1.7	90	2.3	292.5	2.3	127.5	2.6	44.5	2.4	291	1.6	1030.1	58.4	5.VIII	158	50	42	8	193	140	26	4	·	49	–	38	145	134

Zwardoń

H_s — 690 m h_w = 10 m I – X, 16 m XI – XII **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	K	◔	●	⊞
I	·	·	8	1.8	8.5	1.6	15.5	1.7	32.5	3.1	6	3.5	3.5	4.6	2	4.3	17	2.2	50.8	17.2	14	31	19	11	·	13	11	2	·	·	9	·	5	12	31
II	·	·	9	3.0	10.5	2.4	7.5	1.3	28	4.1	4	3.4	2	4.0	6	1.7	17	2.4	62.9	11.1	18	23	16	13	·	16	11	2	·	·	2	·	4	15	28
III	4.5	3.1	14.5	4.1	14	2.0	16	1.7	27	2.7	3	5.0	·	·	2	2.5	12	2.4	60.3	11.2	27	26	12	10	·	17	12	1	·	·	9	2	4	12	27
IV	5.5	2.9	11.5	2.4	6	1.7	13.5	1.4	26	2.3	2	2.8	4.5	1.7	6	2.2	15	1.8	131.3	24.2	16	23	1	·	·	21	17	5	·	·	10	·	3	18	12
V	2	1.8	7.5	1.9	15	2.0	10	2.2	23.5	3.1	9	3.8	7	2.7	5	2.2	14	2.2	117.1	35.5	15	2	·	·	·	19	14	4	·	·	6	3	3	10	·
VI	4.5	2.6	8	2.8	20.5	1.9	13.5	1.5	20	2.9	5	3.7	2.5	2.0	5	1.3	11	2.0	158.6	47.1	21	·	·	·	1	13	10	5	·	·	12	3	2	10	·
VII	5.5	2.3	10.5	2.8	13	1.3	10.5	1.9	14.5	1.9	6	2.8	4.5	2.1	1.5	2.7	30	1.4	113.3	23.6	31	·	·	·	3	17	13	4	·	·	20	7	3	10	·
VIII	2	4.0	5.5	2.5	27	1.6	6	1.6	7	2.2	0.5	2.0	·	·	3	3.3	42	1.1	154.8	56.0	5	·	·	·	3	17	16	4	·	·	20	10	4	9	·
IX	2.5	1.2	2.5	2.0	14.5	1.5	10	1.2	14	3.1	4.5	3.0	1	1.0	1	2.0	40	1.1	82.5	30.0	13	·	·	·	·	9	7	3	·	·	15	2	12	7	·
X	3	2.2	8.5	2.1	14	1.9	6	1.7	25	2.7	16.5	3.5	2	1.8	1	2.5	17	2.1	61.0	12.4	17	4	·	·	·	14	11	1	·	·	19	·	2	12	·
XI	9.5	2.5	11	2.5	3.5	3.6	2.5	3.2	13	3.8	24.5	2.8	11	2.4	7	2.7	8	2.6	77.4	12.4	23	18	7	1	·	16	16	2	·	·	7	·	·	20	15
XII	2	1.5	1	1.0	·	·	1	2.0	26	3.6	39.5	3.2	6	2.7	9.5	3.0	8	2.9	104.6	23.1	16	28	6	5	·	20	18	1	·	·	8	·	2	21	31
Rok	41	2.0	97.5	2.4	146.5	1.8	112	1.8	253.5	3.0	120.5	3.3	44	1.8	49	2.5	231	2.0	1174.6	56.0	5.VIII	155	61	40	7	192	156	34	·	·	137	27	44	156	144

Nowy Targ

φ = 49°29' λ = 20°02' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-8.9	-4.2	-8.6	-7.6	-1.5	-13.0	3.8	15,31	-22.1	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	5.0	4.9	5.8
II	–	–	–	–	-9.6	-2.3	-6.7	-6.3	-0.6	-18.4	8.3	2	-23.1	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.6	5.5	6.6
III	–	–	–	–	-6.6	0.9	-3.2	-3.0	2.8	-8.7	14.9	26	-23.3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.3	5.3	6.5
IV	–	–	–	–	0.0	5.9	1.8	2.4	7.7	-1.8	24.5	30	-6.6	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.6	7.6	7.3
V	–	–	–	–	6.5	13.0	8.0	8.9	16.0	2.8	25.8	1	-3.1	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.9	5.4	6.1
VI	–	–	–	–	11.2	16.6	12.0	13.0	19.0	7.1	27.3	20	0.4	3,19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.6	6.1	6.6
VII	–	–	–	–	13.8	20.5	14.6	15.9	22.0	10.5	28.1	19	6.1	2,29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.5	5.4	6.2
VIII	–	–	–	–	12.0	20.0	13.5	14.8	21.8	9.8	25.7	19	4.4	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.8	5.5	6.7
IX	–	–	–	–	8.1	18.0	10.5	11.8	19.7	5.9	26.6	9	-1.2	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.3	4.0	5.2
X	–	–	–	–	3.8	11.8	5.9	6.8	13.3	2.4	20.3	11,12	-6.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	5.1	5.4	6.0
XI	–	–	–	–	-0.9	3.2	0.1	0.6	4.4	-2.6	14.4	7	-13.1	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	7.0	7.1	7.8
XII	–	–	–	–	-3.3	0.3	-1.4	-1.4	1.7	-5.6	5.9	17	-20.1	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.8	7.9	7.3
Rok	–	–	–	–	2.2	8.6	3.9	4.6	10.5	-0.5	28.1	19.VII	-23.3	4.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.4	5.8	6.5

Jabłonka

φ = 49°28' λ = 19°42' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7.8	-3.9	-7.8	-6.8	-1.8	-12.5	6.6	31	-21.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	5.9	5.4	6.4
II	–	–	–	–	-8.1	-2.3	-7.2	-6.2	-0.7	-12.4	9.6	2	-26.6	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.3	5.1	6.6
III	–	–	–	–	-6.5	0.1	-3.3	-3.2	2.2	-8.9	16.3	26	-24.2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.4	5.9	7.3
IV	–	–	–	–	-0.1	5.6	1.8	2.3	7.2	-2.0	23.4	30	-6.5	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.3	6.6	7.1
V	–	–	–	–	6.7	12.7	7.7	8.7	15.1	2.8	25.0	1	-3.5	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.1	4.5	6.2
VI	–	–	–	–	11.3	16.1	12.0	12.8	17.9	7.2	25.9	20	0.8	3,19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.5	6.4	7.1
VII	–	–	–	–	13.6	19.6	14.8	15.7	21.0	10.3	27.1	19	6.2	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.1	6.4	7.3
VIII	–	–	–	–	12.2	19.5	13.7	14.8	20.6	10.2	25.1	18	4.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	6.5	6.2	7.3
IX	–	–	–	–	8.7	17.2	10.5	11.7	18.4	6.5	25.2	8	0.9	17,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	5.4	4.6	6.1
X	–	–	–	–	4.5	10.5	6.1	6.8	12.1	3.0	18.4	11	-3.1	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	5.8	6.0	6.7
XI	–	–	–	–	-0.7	2.8	0.2	0.6	3.8	-2.3	11.6	10	-13.5	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	7.4	7.4	8.0
XII	–	–	–	–	-1.6	0.2	-1.0	-0.8	1.7	-4.3	5.5	17	-18.5	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.1	7.8	8.2
Rok	–	–	–	–	2.7	8.2	4.0	4.7	9.8	-0.2	27.1	19.VII	-26.6	23.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.9	6.0	7.0

Maniowy

φ = 49°28' λ = 20°15' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-8.4	-4.2	-9.1	-7.7	-2.1	-13.7	5.5	15,17	-23.2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-10.2	-2.6	-7.0	-6.7	-0.7	-12.9	4.9	2	-23.6	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-6.6	0.9	-3.4	-3.1	2.3	-9.9	10.3	23	-24.4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	0.3	6.6	2.6	3.0	8.2	-1.4	24.6	30	-6.5	4,19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	6.3	13.4	8.3	9.1	15.9	2.8	25.6	1	-2.6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	11.6	17.5	12.5	13.5	19.2	7.2	27.1	20	0.6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	14.1	20.8	15.1	16.3	22.0	10.8	28.3	19	6.0	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	12.1	20.4	13.9	15.1	22.0	10.1	26.1	27	4.9	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	8.8	18.4	11.1	12.4	–	6.5	–	–	0.6	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	4.6	12.4	6.7	7.6	–	2.9	–	–	-6.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	-0.6	3.5	0.7	1.1	–	-2.3	–	–	-14.2	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-2.7	0.4	-0.9	-1.0	–	-5.1	–	–	-17.9	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	2.4	9.0	4.2	5.0	–	-0.4	–	–	-24.4	4.III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Lesko

φ = 49°28' λ = 22°20' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	962.7	984.4	941.7	1016.7	-3.9	-0.8	-3.0	-2.7	1.3	-6.8	9.5	30	-21.8	7	–	86	74	84	81	0.7	1.7	1.0	1.1	6.2	6.2	5.0	5.8
II	961.2	982.3	945.0	1007.6	-3.4	-0.1	-2.4	-2.1	1.5	-5.7	10.7	4	-16.4	24	–	88	74	84	82	0.6	1.8	0.9	1.1	7.1	7.5	6.1	6.9
III	970.1	986.4	956.2	1016.6	-2.3	1.9	-0.2	-0.2	4.2	-4.3	16.3	26	-13.5	2	–	88	72	83	81	0.7	2.2	1.2	1.4	8.2	7.6	6.8	7.5
IV	971.8	979.8	959.9	1017.6	1.2	6.6	4.0	4.0	8.8	-0.6	23.4	30	-7.4	19	–	88	64	79	77	1.0	4.1	1.9	2.3	7.4	7.2	4.7	6.4
V	971.0	983.1	961.4	1015.7	8.5	13.5	10.3	10.6	16.3	5.3	26.5	1	-0.4	13	–	85	62	76	74	2.2	7.0	3.7	4.3	6.2	6.5	5.4	6.0
VI	971.1	978.1	958.3	1015.3	12.2	17.5	14.1	14.5	19.6	9.3	24.7	26	1.6	12	–	89	66	83	79	1.7	7.5	2.9	4.0	7.1	7.3	5.3	6.6
VII	969.0	975.5	962.7	1012.7	14.9	20.8	16.4	17.1	22.2	12.5	26.6	19	9.5	22	–	95	69	91	85	1.0	8.1	1.8	3.6	6.9	6.7	6.0	6.5
VIII	972.2	982.7	962.8	1016.2	13.6	20.9	15.8	16.5	22.2	12.0	26.9	19	7.5	18	–	95	68	89	84	0.8	8.7	2.1	3.9	6.8	6.5	4.7	6.0
IX	973.7	982.8	955.3	1018.1	10.0	18.3	12.7	13.4	19.4	8.5	26.3	7	0.5	26	–	92	59	85	79	1.0	9.5	2.3	4.3	5.7	5.8	3.1	4.9
X	971.9	984.4	960.9	1016.8	6.2	12.5	7.8	8.6	13.9	4.4	22.4	12	-2.6	30	–	90	66	88	81	1.0	5.6	1.3	2.6	6.8	6.2	5.3	6.1
XI	974.5	988.5	951.3	1020.7	1.4	4.6	2.2	2.6	5.5	-0.2	13.9	7	-10.3	30	–	86	74	84	81	1.0	2.5	1.2	1.6	7.6	7.6	6.5	7.2
XII	966.2	981.6	944.0	1012.4	0.0	1.9	0.8	0.9	3.3	-1.6	7.0	8	-9.8	14	–	81	73	78	77	1.2	1.9	1.4	1.5	7.8	7.6	7.4	7.6
Rok	970.2	988.5	941.7	1015.5	4.8	9.8	6.5	6.9	11.5	2.7	26.9	19.VIII	-21.8	7.I	–	89	68	84	80	1.1	5.0	1.8	2.6	7.0	6.9	5.5	6.5

Nowy Targ

$H_s = 600$ m $h_w = 20$ m **1955**

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max > 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	Wiatr V V > 10	V > 15	Liczba dni (n)				
I	4	4.2	2.5	1.4	1.3	2.8	2	2.0	5	1.6	2.5	15.0	9	5.2	8	2.9	4.7	1.8	21.1	6.1	1	31	19	22	·	—	—	·	2	1	6	—	6	12	31
II	1.4	2.0	9	1.4	15.5	3.0	·	·	2	1.5	1.5	10.3	1.3	4.6	8	2.1	2.1	2.2	44.5	23.0	18	28	14	16	·	16	6	2	2	1	6	—	3	11	28
III	11.5	1.9	12.5	2.6	14.5	4.1	2	2.0	2	4.0	1	1.0	11.5	6.2	12	3.1	2.6	2.5	33.7	8.8	27	27	10	13	·	13	7	·	2	1	2	—	3	12	27
IV	1.4	2.6	6	1.5	3	2.5	2	4.8	4	1.6	4.5	3.1	21.5	4.7	2.1	3.2	1.4	2.8	89.1	33.4	16	22	1	·	·	22	16	2	2	1	·	—	3	16	10
V	22.5	2.1	10	1.7	3	2.0	0.5	1.0	2	1.0	3.5	8.1	21.5	6.5	20	3.3	1.0	3.3	75.7	43.3	15	5	·	·	2	21	1.4	2	6	2	1	—	3	8	·
VI	15.5	1.8	11	1.5	4.5	4.1	1	3.0	1	2.0	4	2.5	15.5	3.5	17.5	1.3	2.0	1.8	114.8	32.2	21	·	·	·	2	19	13	2	1	·	·	—	3	12	·
VII	2.0	1.4	5.5	1.5	1.2	3.2	1	2.0	·	·	0.5	2.0	14.5	2.9	19.5	2.4	2.0	1.8	148.8	27.7	7	·	·	·	7	18	12	6	·	·	1	—	3	8	·
VIII	1.2	1.9	16.5	2.2	9.5	2.4	8	2.8	8	1.9	2.5	2.6	9	2.5	8.5	3.1	1.9	1.9	161.4	86.2	5	·	·	·	6	17	15	4	·	·	2	—	4	12	·
IX	2.2	1.2	1.4	1.2	2.5	2.6	1	1.0	4.5	1.2	0.5	1.0	1.1	4.0	12.5	2.2	2.2	1.4	43.4	17.4	14	1	·	·	8	8	6	2	·	·	2	—	7	9	·
X	1.4	2.0	8.5	1.5	2.0	2.1	1	1.0	4	1.5	1.5	4.0	12.5	5.2	10.5	4.5	2.1	2.2	63.8	15.5	24	7	·	·	·	1.4	7	3	3	·	8	—	3	11	·
XI	6.5	1.3	7.5	1.7	1.5	1.9	0.5	1.0	·	·	4	6.2	20.5	4.7	1.6	3.2	2.0	2.5	50.3	13.9	23	2.1	5	2	·	16	12	1	2	1	4	—	·	16	15
XII	4.5	1.2	9	1.7	1.5	1.8	·	·	·	·	1.1	7.9	3.1	5.6	15.5	3.1	7	3.8	45.1	6.9	6	2.8	6	7	·	17	9	·	7	·	2	—	3	18	21
Rok	160.5	1.7	112	1.7	127.5	2.7	1.9	1.7	32.5	1.4	3.7	5.3	190.5	4.6	1.6.9	2.9	24.7	2.3	894.7	86.2	5.VIII	170	55	60	25	—	—	24	27	7	34	—	41	145	132

Jabłonka

$H_s = 620$ m $h_w = 20$ m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max > 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	Wiatr V V > 10	V > 15	Liczba dni (n)				
I	3.5	2.6	11.5	2.1	7	1.4	·	·	·	·	22.5	7.0	3.5	5.0	1	3.0	4.4	2.4	18.9	5.4	1.4	31	18	20	·	13	5	·	5	2	7	·	3	13	31
II	3.5	4.0	7.5	3.4	4.5	2.8	0.5	2.0	0.5	17.0	27.5	6.2	1	5.0	2	6.0	3.7	3.0	39.4	8.8	24	28	14	17	·	21	7	·	4	2	·	·	1	10	27
III	8	4.5	21.5	3.6	2.5	3.4	·	·	·	·	17.5	5.0	1.5	2.0	3	4.7	3.9	2.4	34.3	8.5	27	27	10	13	·	11	9	·	·	·	1	·	1	14	25
IV	9	4.0	9	3.4	1	1.0	·	·	0.5	1.0	24.5	3.6	8	4.6	5	2.8	3.3	2.3	80.1	32.3	1.6	22	1	·	·	22	14	1	·	·	1	·	2	13	11
V	8.5	3.3	13.5	2.2	2.5	2.2	1.5	3.0	2.5	2.6	30.5	4.6	7	4.0	5	3.8	2.2	2.8	64.8	20.2	1.5	4	·	·	·	21	10	1	2	·	1	2	·	6	·
VI	11.5	2.7	12.5	2.8	6	1.7	0.5	2.0	3.5	4.9	1.0	5.6	6	3.6	4	2.8	3.6	2.0	120.5	49.4	2	·	·	·	1	15	11	2	1	·	2	1	1	13	·
VII	1.3	3.0	1.9	2.3	5	4.4	1.5	1.0	2	2.5	12.5	2.6	1.5	2.7	5.5	3.2	3.3	1.8	81.7	17.1	7	·	·	·	3	19	13	2	·	·	11	4	·	12	·
VIII	13.5	3.2	1.7	2.9	2.5	2.2	·	·	1	2.0	2.5	3.0	1	2.5	2.5	3.2	5.3	1.3	150.5	62.7	5	·	·	·	1	18	16	4	·	·	13	6	1	16	·
IX	7.5	2.2	10.5	1.9	1.5	2.0	·	·	0.5	2.0	1.6	3.5	5.5	3.2	2.5	1.8	4.7	1.3	58.2	25.0	1.4	·	·	·	1	8	6	2	·	·	13	3	2	8	·
X	6	2.2	17.5	2.5	3.5	2.0	1	2.0	2	1.8	17.5	5.5	4	4.6	3.5	3.3	3.8	2.1	71.2	13.9	1.7	7	·	·	·	13	8	4	1	·	8	·	2	11	·
XI	1.3	2.8	11	2.0	2.5	2.0	·	·	·	·	2.6	4.8	·	·	3.5	2.3	3.4	2.2	30.5	10.8	2.3	21	6	2	·	16	10	1	·	·	6	·	·	17	10
XII	2	2.5	5	1.5	2.5	1.8	0.5	2.0	3	3.7	51.5	5.5	6	4.8	2.5	3.0	2.0	3.8	47.6	10.5	4	2.6	6	5	·	21	13	1	1	1	4	·	1	18	15
Rok	99	3.1	153.5	2.6	41	2.2	5.5	1.0	15.5	3.1	257.5	4.7	4.5	3.5	4.0	3.3	4.3.6	2.3	791.7	62.7	5.VIII	166	55	59	6	198	122	18	14	5	67	16	14	151	119

Maniowy

$H_s = 520$ m $h_w = 17$ m I–IX, 16 m X–XII **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max > 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	Wiatr V V > 10	V > 15	Liczba dni (n)				
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	2.9	1.4	31	22	22	·	13	6	·	—	—	12	—	—	—	31
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.9	6.6	1.7	27	14	18	·	15	5	·	—	—	5	—	—	—	28
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.5	8.2	27	30	8	12	·	8	7	·	—	—	·	—	—	—	31
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117.2	71.2	1.6	20	1	·	·	21	13	1	—	—	1	—	—	—	10
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.0	14.6	1.5	5	·	·	1	21	13	1	—	—	5	—	—	—	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.4	49.0	21	·	·	·	1	13	8	3	—	—	3	—	—	—	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124.8	28.8	6	·	·	·	5	21	15	3	—	—	4	—	—	—	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149.7	64.6	5	·	·	·	7	16	11	3	—	—	14	—	—	—	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	12.4	27	·	—	·	—	7	4	1	—	—	13	—	—	—	·
X	3.5	1.7	3.5	2.3	9.5	3.5	4.5	3.1	·	·	4	1.7	2.6	2.7	9.5	2.2	3.2	1.7	52.2	19.5	2.4	5	—	·	—	14	7	2	·	·	10	—	—	—	·
XI	5.5	2.6	2	2.5	1.0	2.7	0.5	3.0	0.5	3.0	1.5	3.0	3.8.5	3.5	6.5	4.8	2.5	2.4	38.7	9.8	23	21	—	2	—	17	10	·	·	·	5	—	—	—	15
XII	3	2.0	1	2.0	5.5	3.0	1.5	4.0	·	·	2	5.0	4.7	4.3	4	6.2	2.9	2.9	77.0	17.6	6	2.6	—	4	—	21	12	3	1	·	5	—	—	—	23
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	819.6	64.6	5.VIII	165	—	58	—	187	111	17	—	—	77	—	—	—	138

Lesko

$H_s = 386$ m $H_b = 375{,}2$ m $h_w = 19$ m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max > 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	Wiatr V V > 10	V > 15	Liczba dni (n)				
I	2	2.0	1.5	4.0	5	5.1	5.5	2.8	2.9	7.8	9.5	7.1	4	5.5	5.5	5.6	3.1	4.3	39.0	9.8	3	30	14	5	·	13	8	·	8	4	3	·	7	11	25
II	0.5	3.0	2	2.2	4.5	5.1	1	1.5	28.5	6.0	7.5	5.8	1.4	3.4	3	3.0	2.3	3.7	63.4	22.3	1.8	22	11	8	·	14	7	2	4	·	2	·	·	9	20
III	8	2.4	6	4.2	1.1	2.5	4	2.9	2.0	6.9	5	5.4	7.5	2.8	5.5	4.2	2.6	3.2	32.4	10.5	27	2.6	7	4	·	12	8	1	6	·	·	·	·	14	23
IV	8.5	5.2	3.5	5.1	0.5	2.0	2.5	2.2	1.5	4.4	7	6.6	16.5	3.6	14.5	3.9	2.2	3.3	58.0	21.7	1.6	16	·	·	·	15	10	1	2	·	·	·	2	10	3
V	2	3.0	1	4.0	2	1.5	3	3.3	2.7	5.0	9.5	7.2	9.5	3.8	2.3	3.5	1.6	3.7	86.1	16.6	1.9	2	·	·	1	21	18	2	3	1	3	4	4	9	·
VI	7.5	1.8	6.5	2.8	4	1.5	7.5	2.7	1.7	4.9	3	7.5	1	1.5	24.5	2.9	1.9	2.6	101.9	36.9	21	·	·	·	·	13	11	2	2	·	4	4	2	8	·
VII	1.1	2.6	5.5	2.6	3.5	1.4	1.1	2.2	16.5	2.4	3	3.0	6	4.0	16.5	3.4	2.0	2.2	140.0	31.7	6	·	·	·	6	20	19	4	·	·	7	10	3	9	·
VIII	1.0	2.0	18.5	2.7	10.5	1.3	7	2.0	2.5	1.0	·	·	·	·	9.5	1.7	3.5	1.3	76.4	17.1	6	·	·	·	3	13	10	3	·	·	2	8	4	11	·
IX	5	2.7	1.5	2.3	4.5	1.2	1.0	2.5	16.5	3.7	4	3.5	4.5	3.1	1.4	3.1	3.0	2.0	14.0	7.3	4	·	·	·	7	2	2	·	·	·	7	2	5	5	·
X	2.5	1.0	2	1.0	3	1.3	1.1	2.3	1.9	5.0	1.1	6.0	7	2.5	10.5	2.3	2.7	2.6	122.2	34.8	1.9	3	·	·	·	16	9	4	6	·	10	·	4	11	·
XI	6	1.6	6	2.2	3	1.7	6.5	1.2	22.5	4.4	1.4	9.5	6	3.8	1.1	4.0	1.5	3.7	18.5	3.4	2.8	18	3	1	·	14	7	·	6	7	4	·	1	15	10
XII	1	1.0	·	·	1	1.0	1	4.5	31.5	9.1	20.5	7.4	9	5.7	8	5.9	2.1	5.8	61.7	16.0	6	1.9	4	1	·	22	13	2	16	3	1	·	2	17	17
Rok	6.4	2.6	5.4	2.8	5.2.5	2.1	7.0	2.5	2.4.5	5.0	9.4	5.8	8.5	3.3	1.4.5.5	3.6	2.8.5	3.8.4	8.1.3.6	3.6.9	2.1.VI	1.3.6	3.9	1.9	1.7	1.7.5	1.2.2	2.1	5.3	9	4.3	2.8	3.4	1.2.9	9.8

Czarny Dunajec — φ = 49°27' — λ = 19°51' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−7.8	−4.4	−6.8	−6.4	−1.3	−10.9	6.7	17	−22.1	6	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.5	3.9	5.2
II	–	–	–	–	−7.7	−2.8	−6.3	−5.8	−0.6	−11.0	7.3	2	−22.2	23	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.4	4.9	6.7
III	–	–	–	–	−5.9	−0.4	−3.2	−3.1	2.3	−7.9	16.3	26	−19.2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.6	5.3	7.0
IV	–	–	–	–	−0.6	4.6	1.5	1.8	6.7	−2.3	22.4	30	−7.9	18	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.3	6.6	7.1
V	–	–	–	–	6.2	12.1	7.6	8.4	14.7	2.8	24.8	1	−2.6	17, 31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.0	5.0	6.2
VI	–	–	–	–	10.6	15.4	12.0	12.5	17.6	7.2	25.9	20	0.0	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.6	7.2	7.3
VII	–	–	–	–	13.2	18.8	14.7	15.4	20.6	10.4	27.3	19	5.3	28	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.4	6.5	6.8
VIII	–	–	–	–	11.8	18.4	13.9	14.5	20.2	9.6	24.9	19	6.0	22	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.9	6.0	6.8
IX	–	–	–	–	8.2	16.1	10.9	11.5	17.8	6.2	24.6	8	−0.5	26	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.6	4.2	5.4
X	–	–	–	–	3.8	9.8	5.7	6.5	11.7	2.2	18.5	11	−5.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.8	5.2	5.8
XI	–	–	–	–	−1.2	2.4	−0.2	0.2	3.6	−2.7	11.6	6	−11.5	30	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	7.6	7.5	8.1
XII	–	–	–	–	−3.0	0.0	−1.5	−1.5	1.7	−4.9	5.6	17	−19.8	13	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.3	7.5	7.5
Rok	–	–	–	–	2.3	7.5	4.0	4.4	9.6	−0.1	27.3	19.VII	−22.2	23.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.9	5.8	6.6

Brzegi Dolne — φ = 49°27' — λ = 22°38' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.7	−0.8	−4.4	−3.6	1.1	−9.3	9.6	29	−26.3	7	–	80	74	80	77	0.9	2.0	1.0	1.3	7.1	6.4	4.8	6.1
II	–	–	–	–	−4.1	−0.2	−3.5	−2.8	1.4	−7.8	10.6	4	−23.9	26	–	82	73	82	79	0.8	1.8	0.9	1.2	8.6	8.2	7.5	8.1
III	–	–	–	–	−3.2	1.9	−2.2	−1.4	3.5	−6.7	16.8	26	−18.1	3	–	82	70	81	78	1.0	2.4	1.2	1.5	9.5	8.0	7.8	8.4
IV	–	–	–	–	1.3	6.8	2.7	3.4	8.6	−2.3	22.0	30	−10.1	19	–	85	67	84	79	1.1	3.9	1.4	2.1	7.8	8.7	5.6	7.4
V	–	–	–	–	8.8	13.3	8.2	9.6	15.8	3.5	25.9	1	−2.2	9	–	80	62	85	76	2.8	6.9	2.2	4.0	7.5	8.3	5.7	7.2
VI	–	–	–	–	12.8	17.7	11.5	13.4	18.7	7.0	27.0	21	−0.6	13	–	86	66	91	81	2.4	7.4	1.5	3.8	7.1	8.1	5.7	7.0
VII	–	–	–	–	15.4	20.6	14.1	16.0	20.8	10.3	26.4	19	6.4	22	–	89	68	93	83	2.1	8.4	1.4	4.0	7.6	8.1	5.8	7.2
VIII	–	–	–	–	13.6	20.4	13.2	15.1	20.5	9.6	25.5	27	4.7	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.2	5.3	6.6
IX	–	–	–	–	9.6	18.0	9.3	11.6	18.3	6.2	25.4	6	−2.1	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.2	4.9	6.6
X	–	–	–	–	5.9	12.2	5.7	7.4	–	2.4	–	–	−5.8	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.8	7.3	7.3
XI	–	–	–	–	−0.3	4.4	1.1	1.6	4.9	−2.3	13.6	8	−18.7	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	8.1	7.4	7.8
XII	–	–	–	–	−1.2	1.7	0.1	0.2	–	−3.5	–	–	−14.5	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.2	8.0	8.0
Rok	–	–	–	–	4.5	9.7	4.6	5.8	–	0.6	27.0	21.VII	−26.3	7.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.7	6.3	7.3

Czarsztyn, Leśnictwo — φ = 49°26' — λ = 20°19' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−9.1	−4.4	−7.9	−7.3	−2.1	−12.0	6.3	17	−21.4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	4.5	4.5	5.6
II	–	–	–	–	−9.8	−2.7	−6.9	−6.6	−0.9	−11.6	3.6	6	−22.5	23	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	5.6	5.8	6.1
III	–	–	–	–	−6.2	1.1	−3.3	−2.9	2.7	−8.0	12.7	27	−22.2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.0	4.9	6.1
IV	–	–	–	–	0.2	6.7	1.9	2.7	8.2	−1.5	23.8	30	−7.3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.8	6.8	6.8
V	–	–	–	–	6.5	14.2	7.0	8.7	16.0	2.9	25.4	1	−1.8	13	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.5	4.0	4.7
VI	–	–	–	–	11.8	17.2	10.9	12.7	18.6	7.0	26.1	19	1.0	3	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.2	4.7	5.7
VII	–	–	–	–	14.3	20.4	14.3	15.8	21.6	11.1	27.7	19	6.0	3	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.3	6.1	6.3
VIII	–	–	–	–	12.1	20.4	12.9	14.6	21.4	10.6	25.8	19	6.5	22	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	6.1	6.5	7.3
IX	–	–	–	–	9.1	18.0	10.0	11.8	19.1	7.0	25.6	8	2.0	21, 26	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	4.6	3.9	5.5
X	–	–	–	–	4.7	12.4	6.2	7.4	13.4	2.9	20.4	12	−6.6	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	5.0	4.8	6.1
XI	–	–	–	–	0.0	3.7	0.3	1.1	4.4	−1.7	13.1	9	−12.6	26	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.1	7.3	7.6
XII	–	–	–	–	−3.3	0.9	−1.3	−1.2	2.1	−5.0	7.1	7	−17.7	13	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.5	6.9	7.0
Rok	–	–	–	–	2.5	9.0	3.7	4.7	10.4	0.4	27.7	19.VII	−22.5	23.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	5.8	5.5	6.2

Czarsztyn – Nadzamcze — φ = 49°26' — λ = 20°20' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−7.9	−3.6	−5.6	−5.7	−2.0	−10.7	5.7	31	−22.5	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−7.7	−2.1	−4.6	−4.8	−1.4	−9.4	7.5	1	−20.5	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−5.0	−0.3	−2.1	−2.4	1.3	−6.9	12.6	26	−19.2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	−0.9	5.2	2.3	2.2	5.8	−2.4	22.1	30	−7.6	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	4.7	12.2	6.7	8.6	13.7	2.8	23.7	1	−2.5	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	10.2	16.1	12.2	12.7	16.7	8.0	23.7	20	−0.3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	12.5	19.1	14.7	15.2	19.5	10.8	26.5	19	7.5	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	11.5	18.8	14.1	14.6	19.3	10.3	24.8	19	7.4	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	8.9	16.5	11.5	12.1	17.2	7.2	23.8	8	0.8	21, 26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	4.2	10.9	6.5	7.0	11.7	3.0	19.7	11	−6.2	30, 31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	−0.7	2.6	0.1	0.5	–	−2.2	–	–	−11.4	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	−3.2	−0.4	−2.2	−2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	2.2	7.9	4.6	4.8	–	–	26.5	19.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Czarny Dunajec

$H_s = 680$ m $h_w = 14$ m I–VIII, 16 m IX–XII **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min ≤ 0°	Max ≤ 0°	Min ≤ -10°	Max ≥ 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	☈	◔	●	⊠
I	2	1.2	14.5	2.1	4	1.0	3.5	1.3	0.5	1.0	8	6.9	12	4.2	6.5	3.3	42	1.8	22.8	5.2	14	31	17	17	·	12	7	·	2	2	5	·	8	10	31
II	2	1.5	8	2.5	14	1.9	1.5	1.0	·	·	7	2.9	14.5	3.4	10	3.0	27	1.8	40.3	8.7	18	28	15	15	·	14	10	·	1	·	2	·	2	12	28
III	1.5	3.7	24.5	3.8	10	2.2	·	·	2	3.5	7	3.8	12	4.4	8	4.2	31	2.5	35.6	9.7	27	27	13	12	·	10	6	·	5	1	4	1	1	12	25
IV	11.5	2.9	5	3.0	4	1.5	·	·	1.5	1.3	7	2.4	18.5	2.7	15.5	3.9	27	2.1	76.6	31.8	16	20	1	·	·	20	15	1	2	1	·	·	3	14	10
V	6	3.0	7.5	2.5	4	2.0	2.5	1.0	4	1.7	6.5	3.8	24.5	3.8	12	4.2	26	2.4	77.3	21.2	15	6	·	·	·	19	12	2	2	1	·	2	3	10	·
VI	10.5	2.1	18.5	1.8	6.5	1.5	·	·	2	1.0	5.5	4.4	11.5	2.5	9.5	2.3	26	1.6	109.6	38.9	2	·	·	·	1	13	12	2	3	2	1	6	1	15	·
VII	12.5	3.6	13.5	2.6	10	2.1	2	1.5	1.5	1.0	·	·	4.5	2.9	14	3.0	35	1.7	130.8	25.7	30	·	·	·	2	19	16	4	2	2	7	10	2	14	
VIII	6.5	2.8	25.5	2.0	11	2.0	5.5	1.8	·	·	·	·	0.5	3.0	1	2.0	43	1.1	164.7	78.6	5	·	·	·	·	16	13	4	·	·	13	11	4	16	·
IX	7	2.1	16.5	1.5	4.5	1.0	·	·	2	3.0	2.5	1.8	4	3.2	12.5	2.0	41	1.0	68.6	26.8	14	1	·	·	·	9	6	3	1	1	9	5	6	7	·
X	6.5	2.8	11	1.5	5.5	1.6	1	1.5	1	1.5	9	4.2	13	3.4	6	3.0	40	1.6	71.6	17.1	24	8	·	·	·	13	8	3	·	·	9	·	6	11	·
XI	4.5	2.4	9.5	1.7	6.5	1.3	1.5	1.3	2	1.8	11.5	3.3	16.5	3.6	4	3.4	34	1.7	29.3	7.6	23	24	7	2	·	17	11	·	·	·	4	·	·	17	15
XII	·	·	·	·	2.5	1.6	0.5	4.0	0.5	2.0	24.5	5.1	33	5.0	4	6.8	28	3.5	41.9	6.5	4,5	28	6	7	·	17	11	·	7	·	3	·	3	18	19
Rok	70.5	2.3	151	2.1	82.5	1.6	18	1.1	17	1.5	88.5	3.2	164.5	3.7	103	3.4	400	1.9	869.1	78.6	5 VIII	173	59	53	3	179	127	19	25	10	57	35	39	156	108

Brzegi Dolne

$H_s = 420$ m $h_w = 13$ m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min ≤ 0°	Max ≤ 0°	Min ≤ -10°	Max ≥ 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	☈	◔	●	⊠
I	1	1.0	4	2.5	7.5	1.6	3.5	1.4	17	3.8	27	3.3	7	3.1	1	6.0	25	2.2	56.0	13.5	3	31	14	9	·	13	10	2	1	·	·	·	5	10	31
II	0.5	1.0	6	1.5	3.5	3.3	9	2.1	13	2.7	19	2.8	16.5	3.2	2.5	1.4	14	2.2	62.7	20.0	18	23	11	9	·	14	9	2	·	·	1	·	·	16	21
III	2.5	1.8	22	1.6	3	1.0	4.5	1.4	5	3.1	20	2.9	5	2.8	6	1.5	25	1.6	48.8	10.5	10	26	7	9	·	16	12	1	·	·	2	·	·	20	22
IV	3	4.3	15	2.8	·	·	7	1.3	3.5	1.6	16	2.4	7.5	3.5	9	2.5	29	1.7	90.3	43.0	16	23	·	1	·	14	8	2	·	·	·	·	1	15	3
V	6	1.2	5	1.0	1	1.0	4.5	2.4	7.5	2.6	15	3.0	14.5	2.6	13.5	2.2	26	1.7	147.7	21.8	6	6	·	·	1	21	20	4	·	·	4	2	2	13	·
VI	6	2.0	6.5	1.5	1	1.0	2.5	1.4	5.5	3.2	13.5	2.9	9	2.2	8	1.7	38	1.3	146.9	48.3	22	4	·	·	2	16	12	2	·	·	5	3	1	10	·
VII	5	2.7	11.5	1.7	7	1.6	2	1.7	5.5	1.8	3.5	1.3	11.5	2.1	8	1.8	39	1.1	176.2	25.5	6	·	·	·	2	19	15	8	·	·	3	7	3	14	·
VIII	1	2.0	16	1.8	7.5	2.4	1	2.0	2.5	1.2	3	1.2	4.5	1.9	4.5	1.7	53	0.8	163.1	35.7	11	·	·	·	2	17	15	6	·	·	14	7	4	13	·
IX	3	2.0	5	1.6	·	·	4	2.0	4.5	1.8	10	2.4	7.5	1.9	5	1.8	51	0.9	27.7	8.2	1	1	·	·	3	9	6	·	·	·	19	2	3	9	·
X	1	1.5	9	1.6	3.5	1.1	8	2.6	11	2.3	14.5	2.2	6	2.2	4	2.6	36	1.3	112.4	30.3	19	8	–	·	·	15	8	5	·	·	12	·	4	19	·
XI	1.5	1.0	6.5	1.5	3.5	1.3	5.5	1.3	9	1.6	25	3.0	7	2.4	6	1.6	26	1.5	31.0	7.5	23	20	7	2	·	15	10	·	·	·	6	·	2	19	10
XII	·	·	·	·	1	3.0	5.5	2.4	20	2.9	33	3.7	15.5	2.8	3	5.3	15	2.8	89.6	25.8	6	20	–	4	·	18	16	2	1	·	1	·	1	17	20
Rok	30.5	1.7	106.5	1.6	38.5	1.4	57	1.8	104	2.4	199.5	2.6	111.5	2.6	70.5	2.5	377	1.6	1092.4	48.3	22 VI	162	–	34	10	187	141	34	2	·	67	21	26	175	107

Czorsztyn, Leśnictwo

$H_s = 496$ m $h_w = 24$ m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min ≤ 0°	Max ≤ 0°	Min ≤ -10°	Max ≥ 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	☈	◔	●	⊠
I	25	1.2	4.5	1.0	26.5	1.2	4	1.4	3.5	1.4	·	·	2	2.5	27.5	1.3	·	1.3	14.2	3.9	12	31	22	20	·	11	5	·	·	·	–	–	5	7	31
II	9	1.2	7	1.6	16	1.4	2	1.0	·	·	·	·	8.5	1.1	41.5	1.2	·	1.3	24.1	4.8	9	28	15	17	·	10	7	·	·	·	–	–	3	8	28
III	30	1.2	9.5	1.3	15	1.8	4	4.1	·	·	·	·	6.5	1.2	28	1.4	·	1.5	27.8	7.5	27	29	9	12	·	9	8	·	·	·	–	–	4	9	31
IV	32	1.1	4.5	1.4	3	1.0	1.5	1.0	2	1.0	0.5	1.0	9.5	1.4	37	1.5	·	1.3	122.8	70.6	16	23	1	·	·	18	16	1	·	·	–	–	3	16	11
V	25	1.2	7.5	1.3	8.5	1.2	3	1.7	1.5	2.3		·	12	2.0	35.5	1.4		1.4	51.2	16.2	15	6	·	·	1	18	10	1	·	·	–	–	7	4	·
VI	49	1.2	12.5	1.2	14.5	1.3	2	2.0	3.5	2.6	0.5	2.0	7.5	1.5	30.5	1.3	·	1.4	93.8	48.3	21	·	·	·	3	9	7	2	·	·	–	–	3	6	·
VII	46	1.4	19	1.4	18.5	1.6	2.5	1.4	·	·	·	·	8.5	1.3	28.5	1.4	·	1.4	125.4	24.4	7	·	·	·	7	19	16	4	·	·	–	–	3	13	·
VIII	23.5	1.1	22.5	1.1	26.5	1.2	3	1.3	1	1.0	·	·	3.5	1.0	13	1.2	·	1.2	178.1	83.7	5	·	·	·	3	18	15	5	·	·	–	–	1	16	·
IX	20.5	1.1	22	1.0	19	1.4	5.5	3.3	1	1.5	·	·	2.5	2.0	49.5	1.2	·	1.3	49.1	20.1	14	·	·	·	2	7	6	2	·	·	–	–	2	5	·
X	12	1.0	18.5	1.0	28	1.4	7.5	2.7	0.5	2.0	·	·	10.5	1.8	16	1.3	·	1.4	60.2	21.7	24	5	·	·	·	12	8	2	·	·	–	–	3	10	·
XI	18	1.2	27	1.1	17	1.2	4	1.1	·	·	·	·	5	2.0	19	1.4	·	1.2	49.1	12.0	24	20	3	2	·	14	11	1	·	·	–	–	1	14	15
XII	23	1.2	6	1.1	11	1.2	3	2.2	1	1.0	1.5	1.7	6.5	1.4	41	1.2	·	1.2	55.7	9.8	4	26	7	6	·	19	15	·	·	·	–	–	2	14	31
Rok	253	1.2	160.5	1.2	203.5	1.3	42	1.9	14	1.1	2.5	0.4	82.5	1.6	337	1.3	·	1.3	851.5	83.7	5 VIII	168	57	57	16	164	124	18	·	·	–	–	37	122	147

Czorsztyn – Nadzamcze

$H_s = 650$ m $h_w = 15$ m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min ≤ 0°	Max ≤ 0°	Min ≤ -10°	Max ≥ 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V ≥ 10	V ≥ 15	≡	☈	◔	●	⊠
I	6	2.0	19	3.1	5	4.8	1	2.0	·	·	1.5	19.0	7.5	8.9	25	4.2	28	3.2	–	–	–	31	18	18	·	–	–	–	4	3	5	–	–	–	31
II	7	2.4	18	3.7	1	4.0	1	4.0	·	·	1.5	15.0	6	7.3	30.5	4.1	19	3.4	–	–	–	28	17	13	·	–	–	–	3	2	3	–	–	–	28
III	12	2.7	9	3.6	5	7.8	3	11.0	·	·	0.5	14.0	9.5	6.4	33	3.5	21	3.5	–	–	–	27	14	9	·	–	–	–	3	1	5	–	–	–	31
IV	9	2.1	2	5.0	·	·	·	·	·	·	2.5	9.6	20	5.4	41.5	5.1	15	4.1	–	–	–	24	1	·	·	–	–	–	4	1	4	–	–	–	9
V	8	2.0	5	3.0	6	6.1	3	8.8	1	2.0	5	11.6	24	6.1	25	4.1	16	4.3	–	–	–	7	·	·	·	–	–	–	8	3	3	–	–	–	·
VI	9	2.0	8	3.0	3	3.3	6	9.3	1	2.0	1	6.0	19	4.7	26	4.2	17	3.5	–	–	–	1	·	·	·	–	–	–	5	·	5	–	–	–	·
VII	4	2.8	11	3.0	2	2.5	4	6.2	1	3.0	1	8.0	8	4.1	35	3.7	27	2.6	–	–	–	·	·	·	1	–	–	–	1	·	16	–	–	–	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	·	–	–	–	–	–	18	–	–	–	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	·	–	–	–	–	–	19	–	–	–	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	·	·	·	–	–	–	–	–	12	–	–	–	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	–	2	·	–	–	–	–	–	8	–	–	–	14
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	6	–	–	–	31
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	104	–	–	–	144

Szczawnica - Zdrój

φ = 49°26' λ = 20°29' **1955**

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności G_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-6.6	-1.6	-5.3	-4.7	-0.1	-9.6	8.6	31	-22.4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	5.3	3.9	5.5
II	–	–	–	–	-6.2	0.2	-3.9	-3.4	-4.5	-8.2	11.6	3	-18.9	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.4	4.7	5.8
III	–	–	–	–	-4.7	2.3	-2.0	-1.6	3.6	-6.2	17.6	26	-18.3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.7	5.4	6.5
IV	–	–	–	–	0.1	7.1	2.6	3.1	9.0	-1.2	24.3	30	-7.3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.6	6.3	6.4
V	–	–	–	–	6.8	14.4	9.0	9.8	16.7	3.9	27.1	1	-2.0	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.8	4.9	5.7
VI	–	–	–	–	11.8	17.8	12.8	13.8	19.2	8.0	26.5	8	0.2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.7	6.1	6.5
VII	–	–	–	–	13.8	20.5	15.3	16.2	21.5	11.7	28.0	19	7.8	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.4	5.1	6.1
VIII	–	–	–	–	12.3	20.0	14.5	15.3	21.1	10.9	26.2	19	7.7	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	5.9	4.7	6.0
IX	–	–	–	–	9.3	18.6	11.4	12.7	19.2	7.8	25.8	9	1.9	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.0	3.9	5.2
X	–	–	–	–	5.4	12.8	7.2	8.2	13.5	3.5	20.2	11	-5.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	5.2	4.7	5.9
XI	–	–	–	–	4.3	4.1	1.4	2.8	4.8	-1.1	12.8	5	-10.4	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.8	8.0	8.1
XII	–	–	–	–	-2.0	1.4	-0.8	-0.5	2.2	-3.6	7.7	7	-14.8	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.3	7.8	7.0
Rok	–	–	–	–	3.7	9.8	5.2	6.0	10.8	1.5	28.0	19.VII	-22.4	6.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.3	5.5	6.2

Pniniczna

φ = 49°26' λ = 20°42' **1955**

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności G_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-5.3	-1.1	-5.2	-4.2	0.6	-9.5	7.7	17	-19.4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.0	6.1	6.6
II	–	–	–	–	-5.4	0.7	-3.9	-3.1	1.6	-7.5	9.7	3	-18.2	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.2	6.2	7.1
III	–	–	–	–	-3.2	2.6	-1.1	-0.7	4.0	-5.1	15.3	26	-17.5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.9	6.1	7.5
IV	–	–	–	–	1.9	8.0	3.2	4.1	9.1	-0.5	25.8	30	-6.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.7	6.0	6.7
V	–	–	–	–	9.0	15.3	9.4	10.8	17.0	4.7	27.5	1	-1.1	13	–	7.3	4.8	7.5	6.5	3.4	10.3	3.4	5.7	5.7	5.7	4.7	5.4
VI	–	–	–	–	13.2	18.7	13.3	14.6	20.1	8.8	27.2	20	0.6	3	–	7.8	5.9	8.3	7.3	3.6	9.4	2.6	5.2	6.5	7.1	6.0	6.5
VII	–	–	–	–	15.7	21.2	16.0	17.2	23.2	12.6	30.5	19	9.0	28	–	8.7	6.2	8.8	7.9	2.4	10.2	2.3	5.0	7.4	7.0	6.5	7.0
VIII	–	–	–	–	13.6	21.2	14.7	16.0	23.0	11.9	28.5	19	8.5	21,22	–	9.1	6.2	8.9	8.1	1.5	10.5	1.8	4.6	9.0	6.8	5.5	7.1
IX	–	–	–	–	10.6	19.3	11.8	13.4	20.5	8.6	27.2	12	3.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	5.9	3.3	5.7
X	–	–	–	–	6.1	13.0	7.3	8.4	14.1	4.1	23.0	11	-4.6	31	–	8.7	6.2	8.7	7.9	1.3	6.2	1.4	3.0	7.9	6.1	5.6	6.2
XI	–	–	–	–	1.6	5.5	2.7	3.1	6.8	0.1	15.5	7	-8.1	30	–	8.9	7.5	8.7	8.4	0.8	2.6	1.1	1.5	8.4	7.7	7.5	7.9
XII	–	–	–	–	-0.7	2.2	0.3	0.5	3.7	-2.9	10.9	7	-14.4	13	–	8.9	8.5	9.0	8.8	0.7	1.1	0.6	0.8	7.4	6.5	8.1	7.3
Rok	–	–	–	–	4.8	10.6	5.7	6.7	12.0	2.1	30.5	19.VII	-19.4	6.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.7	6.0	6.6

Wysowa

φ = 49°26' λ = 21°11' **1955**

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności G_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-5.8	-3.6	-5.9	-5.3	-2.2	-8.8	5.7	17	-19.2	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.7	6.0	7.4
II	–	–	–	–	-5.8	-2.2	-5.4	-4.7	-4.1	-9.1	5.0	3	-20.3	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.4	6.7	7.5
III	–	–	–	–	-4.0	0.3	-2.8	-2.3	2.1	-6.5	11.7	26	-18.3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.1	6.2	7.3
IV	–	–	–	–	0.7	6.1	1.5	2.4	7.9	-2.2	23.1	30	-9.2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.5	6.3	7.0
V	–	–	–	–	8.1	13.1	7.6	9.1	15.6	3.0	25.9	1	-4.4	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.5	5.4	6.0
VI	–	–	–	–	12.7	16.9	11.4	13.1	18.8	7.0	24.9	8	-0.3	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.4	6.1	6.6
VII	–	–	–	–	15.3	19.2	13.8	15.5	21.1	10.4	25.9	19	5.9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.5	6.6	6.9
VIII	–	–	–	–	13.6	19.7	12.8	14.7	21.0	10.0	25.5	26	6.0	18,21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.8	5.4	5.9
IX	–	–	–	–	10.4	16.7	9.7	11.6	17.9	6.6	24.8	7	0.3	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.2	3.8	4.9
X	–	–	–	–	5.3	10.5	5.6	6.8	11.6	2.5	22.5	11	-5.1	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.4	6.0	6.6
XI	–	–	–	–	0.3	2.6	0.9	1.2	3.4	-1.6	13.6	7	-17.9	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.1	8.4	8.4
XII	–	–	–	–	-2.4	-0.3	-1.7	-1.5	0.8	-4.7	6.7	8	-16.0	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.5	8.5	8.1
Rok	–	–	–	–	4.0	8.2	4.0	5.0	9.7	0.6	25.9	1.V, 19.VII	-20.3	16.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.1	6.3	6.9

Barwinek

φ = 49°26' λ = 21°41' **1955**

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności G_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-5.4	-2.8	-4.7	-4.4	-0.8	-8.9	4.7	30	-19.9	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.2	5.9	7.0
II	–	–	–	–	-5.0	-1.6	-3.9	-3.6	0.0	-7.8	7.2	3	-20.1	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.2	7.0	7.1
III	–	–	–	–	-3.4	0.9	-1.3	-1.3	3.3	-6.1	15.7	27	-15.7	4	–	8.3	8.1	8.5	8.3	0.7	1.3	0.8	0.9	7.6	7.3	7.0	7.3
IV	–	–	–	–	0.8	6.3	2.0	2.8	8.3	-2.3	22.8	30	-10.5	1	–	8.2	6.4	8.3	7.6	1.2	4.0	1.3	2.2	7.6	7.1	4.9	6.5
V	–	–	–	–	8.3	13.5	8.5	9.6	16.1	3.5	25.4	1	-4.9	13	–	8.0	6.0	8.0	7.3	2.4	7.1	2.8	4.1	6.5	7.2	5.7	6.5
VI	–	–	–	–	12.4	17.5	11.3	13.1	19.2	6.8	24.3	8	-0.5	13	–	8.5	6.4	8.9	7.9	2.4	7.5	1.6	3.8	6.1	7.1	6.1	6.4
VII	–	–	–	–	15.3	20.1	14.3	16.0	21.6	10.5	26.3	19	6.5	22	–	9.0	6.9	9.3	8.4	1.9	8.0	1.3	3.7	6.1	6.9	7.2	6.7
VIII	–	–	–	–	13.9	20.6	13.4	15.3	22.0	10.2	26.6	19	5.1	22	–	9.5	6.8	9.4	8.6	0.9	8.3	1.0	3.4	7.4	6.2	5.3	6.3
IX	–	–	–	–	10.5	17.6	10.0	12.0	18.7	6.6	26.4	7	0.1	30	–	9.2	6.7	9.1	8.3	1.1	7.5	1.2	3.3	6.7	6.0	4.1	5.6
X	–	–	–	–	6.1	10.8	6.5	7.5	12.5	3.5	22.3	11	-5.3	17	–	9.4	7.8	9.5	8.9	0.5	3.4	0.6	1.5	7.7	7.0	7.0	7.2
XI	–	–	–	–	0.6	3.1	1.8	1.8	4.3	-1.4	14.2	7	-15.4	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.7	8.5	8.5
XII	–	–	–	–	-2.3	-0.2	-1.2	-1.2	1.4	-3.9	5.8	8	-15.7	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.1	8.7	8.4
Rok	–	–	–	–	4.3	8.8	4.7	5.6	10.6	0.9	26.6	19.VIII	-20.1	24.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.2	6.4	7.0

Uwaga. Średnie prędkości wiatru i zachmurzenia w lutym obliczono z 27 dni; średnie miesięczne zachmurzenie za październik obliczono z 91 obserwacji.

Szczawnica – Zdrój

$H_s = 500$ m $h_w =$ 13 m I – X, 32 m XI – XII **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temperatura T Min<0°	Temperatura T Max>0°	Temperatura T Min<-10°	Temperatura T Max>25°	Opad R ≥0,1	Opad R ≥10	Opad R ≥100	Wiatr v ≥10	Wiatr v ≥15					
I	16.5	1.6	9	1.4	26	1.7	8.5	4.0	0.5	2.0	·	·	4.5	3.9	8	2.8	20	1.7	21.2	4.6	12	31	13	13	·	13	9	·	2	·	2	·	6	9	31
II	5.5	1.4	2	2.0	11.5	1.7	11	2.1	3	2.0	1.5	1.3	5	3.0	26.5	1.8	18	1.5	41.7	9.2	23	26	13	12	·	16	11	·	·	·	3	·	2	6	22
III	13.5	1.5	11	1.2	13.5	2.1	3.5	2.1	1	3.0	·	·	4	2.5	26.5	1.6	20	1.3	45.2	8.7	10	26	8	8	·	15	9	·	·	·	5	·	2	12	25
IV	18	1.8	3.5	2.3	·	·	3	1.7	2	2.0	1	1.0	8	2.4	29.5	1.9	25	1.4	139.1	85.4	16	20	·	·	·	22	14	2	·	·	1	·	3	7	10
V	10.5	1.9	9.5	1.8	8.5	2.1	6.5	2.5	6	3.5	1	8.0	16.5	3.0	30.5	2.3	4	2.4	66.4	15.4	15	4	·	·	2	23	13	2	2	·	·	1	1	6	·
VI	26.5	2.0	15	1.9	9.5	1.9	4	3.2	4	2.1	1.5	2.3	4	2.8	17.5	2.1	8	1.9	122.9	47.3	21	·	·	·	1	17	9	3	·	·	2	4	1	8	1
VII	27	2.1	19	1.7	7.5	2.1	4	2.0	1	6.0	4	2.0	3.5	3.0	12	2.4	15	1.8	148.4	25.1	6	·	·	·	4	23	15	5	·	·	9	7	3	7	·
VIII	18.5	1.8	16	1.8	11	2.0	6.5	1.5	1	1.0	5	1.6	2.5	2.0	10.5	1.7	22	1.4	152.8	65.9	5	·	·	·	5	17	15	3	·	·	11	11	4	11	·
IX	2.2	2.0	18.5	2.1	5	2.5	10.5	2.4	1	8.0	1	6.0	2.5	3.2	11.5	2.2	18	1.9	59.7	24.6	14	·	·	·	4	8	5	3	·	·	11	1	4	5	·
X	10.5	1.9	13	1.9	8.5	2.1	20	1.9	9	1.8	·	·	0.5	3.0	19.5	2.7	12	1.8	69.1	21.3	25	6	·	·	·	13	8	3	1	·	7	·	4	10	·
XI	5	1.7	7	2.1	20.5	2.3	6	2.7	2.5	1.8	3	2.3	9.5	2.2	25.5	2.0	11	1.9	53.3	13.3	24	17	5	1	·	17	12	1	·	·	4	·	1	19	15
XII	·	·	8	1.1	26.5	1.8	3.5	4.1	1	1.0	6	3.2	6	3.3	24	2.5	18	1.8	52.5	7.6	8	23	4	3	·	24	14	·	1	·	1	·	1	12	16
Rok	173.5	1.6	131.5	1.8	148	1.9	87	2.5	3.2	2.8	2.4	2.3	66.5	2.8	241.5	2.2	191	1.7	972.3	85.4	16.IV	153	43	37	16	208	134	22	6	·	54	24	32	112	120

Piwniczna

$H_s = 380$ m $h_w = 16$ m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temperatura T Min<0°	Temperatura T Max>0°	Temperatura T Min<-10°	Temperatura T Max>25°	Opad R ≥0,1	Opad R ≥10	Opad R ≥100	Wiatr v ≥10	Wiatr v ≥15					
I	·	·	·	·	5	2.0	2.9	1.9	9.5	2.5	17.5	1.8	1.6	2.1	1	3.0	15	1.7	21.4	4.5	14	31	13	10	·	14	8	·	·	·	2	·	5	12	31
II	2	2.0	·	·	5	1.4	1.6	1.6	5	1.8	5	1.8	1.8	1.6	8	2.0	25	1.2	35.1	7.2	20	28	11	12	·	16	10	·	·	·	4	·	2	14	24
III	·	·	4	1.5	4	1.2	1.8	1.7	4	2.0	8	2.0	2.3	1.7	11	2.6	21	1.4	33.9	8.9	10	26	7	4	·	13	9	·	·	·	·	·	·	14	19
IV	6	3.5	1	2.0	4	1.8	6	1.8	1	1.0	1.3	1.8	2.4	2.0	14	2.4	21	1.6	101.9	49.6	16	16	·	·	1	19	15	2	·	·	·	·	3	14	3
V	·	·	1	2.0	4	2.0	1.5	2.4	2	2.5	2.3	2.2	2.5	1.8	1.7	2.1	6	1.9	58.6	15.2	15	3	·	·	2	18	12	2	·	·	·	2	6	8	·
VI	·	·	1.5	1.0	4.5	1.9	8	2.5	2	4.5	1.3	1.6	2.9	1.6	9	1.7	23	1.3	138.8	53.5	2	·	·	·	3	14	9	4	·	·	2	5	2	11	·
VII	·	·	2	2.5	6	1.3	7	1.7	1	2.0	8	1.9	1.5	1.3	5	1.6	49	0.7	164.9	40.2	30	·	·	·	10	21	18	5	·	·	5	8	1	12	·
VIII	·	·	·	·	5	1.2	7	1.3	2	1.0	8	1.2	2.6	1.2	5	1.4	40	0.7	161.7	50.5	5	·	·	·	8	16	15	5	·	·	12	11	3	13	·
IX	·	·	·	·	6	1.5	6	2.5	4	1.0	8	1.5	1.1	1.3	2	1.5	53	0.6	83.6	39.6	14	·	·	·	9	8	6	2	·	·	9	3	3	6	·
X	2	1.5	1	4.0	9	1.3	1.4	2.2	1	1.0	5	1.2	1.8	1.1	5	2.2	38	1.0	79.4	20.4	25	4	·	·	·	10	10	3	·	·	13	·	3	10	·
XI	3	1.7	2	2.0	1.4	1.7	1.1	1.2	1	1.0	8	2.1	2.6	1.5	9	1.6	16	1.3	43.8	8.4	21	15	1	·	·	16	11	·	·	·	13	·	1	13	6
XII	·	·	·	·	5	2.8	3.1	1.9	2	1.0	1.1	2.4	2.1	2.8	8	2.6	15	2.0	44.9	6.9	8	21	3	3	·	20	15	·	3	·	13	·	2	14	16
Rok	1.3	0.7	12.5	1.2	71.5	1.2	1.6.8	1.9	34.5	1.8	127.5	1.8	25.2	1.7	94	2.1	322	1.3	968.0	53.5	2.VI	144	35	29	33	185	138	23	3	·	73	29	31	141	99

Wysowa

$H_s = 525$ m $h_w = 16{,}5$ m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temperatura T Min<0°	Temperatura T Max>0°	Temperatura T Min<-10°	Temperatura T Max>25°	Opad R ≥0,1	Opad R ≥10	Opad R ≥100	Wiatr v ≥10	Wiatr v ≥15					
I	1	4.0	·	·	1.5	3.0	3.1	6.8	3.1	4.8	1.5	3.7	3.5	3.9	21.5	4.2	2	5.1	36.8	5.7	1	31	22	10	·	14	11	·	4	·	6	·	2	13	31
II	2	3.5	·	·	·	·	2.5.5	5.3	21.5	3.9	1	1.0	3.5	3.6	28.5	4.2	2	4.3	42.7	8.5	24	25	16	13	·	18	10	·	2	·	5	·	·	15	28
III	0.5	1.0	·	·	·	·	1.8	5.8	2.4	3.4	3	2.8	3	2.8	41.5	4.9	3	4.4	50.2	16.4	10	28	10	7	·	15	7	1	4	·	6	·	1	15	28
IV	3.5	5.4	·	·	1	5.0	9.5	3.6	1.8	2.8	3.5	1.9	6.5	2.5	4.2	5.1	6	3.8	92.7	43.0	16	23	1	·	·	19	11	2	3	·	·	1	3	12	7
V	4	3.5	0.5	3.0	·	·	17.5	6.3	15.5	4.1	6	2.3	8.5	2.4	3.7	4.4	4	4.1	60.0	16.8	15	7	·	·	1	22	10	1	2	·	·	1	3	9	·
VI	5	2.2	·		1.5	7.7	1.2	5.3	1.1	4.7	2.5	2.4	7.5	2.1	42.5	4.0	8	3.7	129.5	45.0	2	1	·	·		15	10	3	·	·	·	5	2	7	·
VII	5	2.8	2.5	2.2	2.5	2.2	1.0	3.5	4	3.8	2	2.2	2	1.2	5.0	3.2	15	2.6	256.6	58.4	6	·	·	·	3	21	16	7	·	·	1	7	2	14	·
VIII	3.5	2.3	5	1.5	1.5	1.0	13.5	3.2	7.5	4.4	2	1.5	2	3.0	4.1	2.6	17	2.0	168.1	30.7	14	·	·	·	1	15	12	8	·	·	2	4	7	11	·
IX	1.5	3.7	·	·	2	2.2	1.9	3.6	16.5	2.8	0.5	2.0	2.5	2.2	3.1	3.1	17	2.5	43.0	27.4	14	·	·	·	·	9	6	1	·	·	2	·	8	7	·
X	·	·	·	·	2	6.5	2.6	6.2	1.7	3.2	4	2.9	2	1.0	3.0	3.6	12	3.8	79.7	19.3	19	9	·	·	·	12	10	3	2	·	9	·	3	12	·
XI	1.5	4.3	·	·	0.5	9.0	2.9	5.6	16.5	3.2	3.5	2.3	7	3.1	2.6	4.1	6	4.0	56.2	11.0	25	18	8	2	·	16	13	1	1	·	5	·	1	17	14
XII	0.5	9.0	·	·	·	·	3.9	6.0	19.5	3.3	3.5	2.9	5.5	3.3	2.0	4.4	5	4.5	67.4	12.3	5	27	11	6	·	23	17	2	4	·	13	·	3	20	28
Rok	2.8	3.5	8	0.6	12.5	3.0	2.5.0	5.1	20.2	3.4	3.3	2.3	53.5	2.6	41.1	4.0	9.7	3.7	1082.9	58.4	6.VII	196	68	38	5	199	133	29	22	·	49	18	35	152	138

Barwinek

$H_s = 420$ m $h_w = 16$ m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temperatura T Min<0°	Temperatura T Max>0°	Temperatura T Min<-10°	Temperatura T Max>25°	Opad R ≥0,1	Opad R ≥10	Opad R ≥100	Wiatr v ≥10	Wiatr v ≥15					
I	1.9	2.6	2.5	3.6	3	3.0	6	6.5	33.5	8.3	12.5	3.6	2	4.0	11.5	3.8	3	5.1	61.0?	–	–	31	21	11	·	17	14	·	6	6	4	–	4	16	19
II	17.5	4.3	6.5	2.2	1	1.0	6.5	4.7	22.5	6.2	16.5	3.8	0.5	3.0	1.0	3.7	·	4.5	82.1	14.1	20	22	11	10	·	18	14	4	2	1	4	–	15	2	15
III	40.5	4.1	5	2.6	·	·	5.5	2.9	2.1	5.2	1.1	3.3	4.5	1.7	4.5	3.9	1	3.9	51.2	18.5	10	28	8	8	·	16	10	1	4	2	6	–	2	16	22
IV	31.5	4.9	7.5	1.4	1	1.0	6.5	2.5	15.5	2.6	10.5	4.4	1	2.0	12.5	4.8	4	3.7	98.9	29.4	16	21	·	1	·	16	12	3	3	2	11	–	2	11	6
V	37	3.9	6	3.8	2.5	2.2	9.5	5.5	2.0	6.2	7.5	6.0	1	7.5	8.5	6.1	1	4.9	79.0	13.5	27	6	·	·	1	21	13	2	5	1	15	–	3	13	·
VI	41	2.8	1.5	1.7	1	3.0	8.5	7.5	16	5.4	1.5	3.7	1	10.5	3	6.8	3	3.7	74.3?	27.9	21	2	·	·	·	12	11	2	4	1	11	–	2	9	·
VII	44	2.8	14.5	1.5	2	2.5	9.5	2.3	8.5	3.2	·	·	·	·	7.5	5.3	7	2.6	142.9	31.5	6	·	·	·	5	20	16	6	1	·	10	–	1	12	·
VIII	55.5	2.3	9	1.8	1	1.0	6	3.2	7	1.7	2	1.0	·	·	3.5	4.1	9	2.1	107.8	24.3	11	·	·	·	3	11	10	5	·	·	11	–	4	9	·
IX	2.6	2.6	5.5	1.4	4	2.8	12.5	2.3	9	3.7	10.5	2.3	·	·	7.5	4.5	1.5	2.3	24.6	14.2	4	·	·	·	1	5	5	1	·	·	16	–	5	7	·
X	31.5	2.8	5.5	1.3	2	1.5	15.5	3.3	3.1	5.6	1.5	7.0	·	·	3	4.0	3	3.7	116.8	27.8	19	9	·	·	·	13	10	5	3	1	27	–	3	14	·
XI	23.5	2.8	1.5	2.3	6	1.5	1.5	5.9	1.9	3.1	7.1	3.0	3.5	1.9	8.5	3.4	2	3.3	65.0	12.1	22	18	7	2	·	15	13	2	3	1	21	–	·	20	14
XII	4	2.9	5	1.7	6.5	1.5	9	2.6	31.5	9.1	2.0	3.4	2	2.5	1.3	4.9	2	5.1	105.4	23.7	5	26	4	5	·	27	21	2	8	6	23	–	2	23	29
Rok	37.1	3.2	83.5	2.1	3.0	1.8	11.0	4.1	23.4.5	5.0	10.4.5	3.5	15.5	2.5	9.3	4.6	5.0	3.7	1009.0?	31.5	6.VII	163	51	37	10	191	149	33	39	21	159	–	43	152	105

Krynica — φ = 49°26' — λ = 20°58' — 1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE p: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	TEMPERATURA t: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data		ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	942.1	955.1	914.4	–	-6.4	-2.9	-6.0	-5.3	-0.9	-9.3	6.6	31	-21.4	6	–	89	78	88	85	0.5	1.1	0.5	0.7	7.3	6.5	4.8	6.2
II	934.0	953.3	919.0	–	-5.8	-1.3	-4.6	-4.1	0.2	-8.0	9.4	3	-17.0	23	–	90	76	88	85	0.4	1.4	0.6	0.8	7.2	7.2	5.9	6.8
III	942.7	957.5	929.0	–	-4.5	0.6	-2.3	-2.1	2.8	-6.0	14.0	26	-14.9	4	–	90	75	86	83	0.5	1.9	0.7	1.0	7.6	8.1	5.9	7.2
IV	945.0	952.7	934.5	–	-0.4	5.7	1.5	2.1	7.5	-2.2	23.3	30	-9.1	1	–	91	66	86	81	0.5	3.8	1.0	1.8	6.6	7.0	5.9	6.5
V	944.9	956.2	935.1	–	6.4	12.8	8.4	9.0	15.6	3.5	24.7	1	-2.0	13	–	85	61	80	75	1.6	6.9	2.7	3.7	5.7	7.0	5.5	6.1
VI	945.3	952.9	932.8	–	14.5	16.6	12.5	13.3	18.4	8.3	24.6	20	0.0	3	–	83	63	85	77	2.5	7.6	2.3	4.1	6.5	7.8	6.4	6.9
VII	943.8	950.4	937.5	–	14.1	19.2	14.9	15.8	24.0	11.7	27.4	19	8.0	28	–	90	69	90	83	1.8	7.5	1.8	3.7	6.6	7.3	6.6	6.8
VIII	946.8	956.6	937.1	–	12.3	19.3	13.8	14.8	20.9	10.8	26.0	19	7.6	18	–	94	67	91	84	0.9	8.4	1.5	3.6	7.2	6.5	5.6	6.4
IX	947.7	956.1	928.3	–	9.2	17.0	11.1	12.1	18.5	7.6	25.8	7	1.7	21	–	94	60	89	81	0.7	8.6	1.5	3.6	6.7	5.9	2.9	5.2
X	945.4	957.4	934.9	–	4.7	11.0	6.3	7.1	12.5	3.0	21.9	11	-5.4	31	–	95	70	91	85	0.5	4.6	0.9	2.0	7.3	6.1	4.9	6.1
XI	947.3	959.2	925.5	–	0.2	3.0	1.2	1.4	4.3	-1.3	14.5	7	-13.8	30	–	92	80	88	87	0.5	1.7	0.8	1.0	8.2	8.0	7.8	8.0
XII	939.5	954.0	918.3	–	-2.5	0.1	-1.6	-1.4	1.6	-4.5	7.3	7	-17.1	13	–	90	84	88	87	0.6	1.0	0.7	0.8	8.0	7.2	7.9	7.7
Rok	943.7	959.2	914.4	–	3.2	8.4	4.6	5.2	10.2	1.1	27.4	19.VII	-21.4	6.I	–	90	71	88	83	0.9	4.5	1.2	2.2	7.1	7.0	5.8	6.6

Krynica – Góra Parkowa — φ = 49°25' — λ = 20°58' — 1955

I	–	–	–	–	-6.1	-3.4	-5.6	-5.2	-2.1	-8.5	4.8	31	-16.5	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.6	5.0	6.4
II	–	–	–	–	-5.7	-2.1	-5.1	-4.5	-0.9	-7.6	7.7	3	-15.3	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.0	6.3	6.9
III	–	–	–	–	-4.4	0.0	-2.8	-2.5	1.9	-5.9	12.9	26	-13.9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.7	4.8	6.7
IV	–	–	–	–	0.0	5.1	1.4	2.0	6.7	-1.6	22.1	30	-7.4	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.7	5.4	6.7
V	–	–	–	–	7.0	12.2	8.2	8.9	–	4.0	–	–	-0.8	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.9	5.1	6.0
VI	–	–	–	–	14.7	15.9	12.1	13.0	–	8.8	–	–	0.0	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.7	6.5	6.8
VII	–	–	–	–	14.6	18.6	14.7	15.6	–	11.9	–	–	9.3	7,28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.5	6.5	6.8
VIII	–	–	–	–	13.5	18.4	14.2	15.1	–	11.7	–	–	9.0	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.9	5.4	6.3
IX	–	–	–	–	10.2	16.1	11.6	12.4	–	8.7	–	–	4.0	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.2	3.0	5.0
X	–	–	–	–	5.4	10.2	6.5	7.2	–	3.9	–	–	-5.7	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.1	5.4	6.2
XI	–	–	–	–	-0.2	2.2	0.3	0.6	–	-1.6	–	–	-9.7	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.0	8.2	8.3
XII	–	–	–	–	-2.5	-0.7	-2.0	-1.8	–	-4.3	–	–	-13.8	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.2	7.3	7.5
Rok	–	–	–	–	3.6	7.7	4.5	5.1	–	1.6	–	–	-16.5	6.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.1	5.7	6.6

Jaworzyna Krynicka — φ = 49°25' — λ = 20°54' — 1955

I	–	–	–	–	-5.5	-4.6	-5.5	-5.3	-2.8	–	3.8	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.0	4.6	5.7
II	–	–	–	–	-6.2	-4.0	-6.2	-5.6	-3.1	-8.3	5.7	4	-16.5	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.2	6.8	7.2
III	–	–	–	–	-4.1	-1.8	-3.7	-3.3	-0.5	-6.5	11.0	26	-14.9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.6	6.4	7.1
IV	–	–	–	–	-0.3	2.6	0.5	0.8	3.8	-2.7	17.4	30	-9.4	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.8	6.3	7.0
V	–	–	–	–	6.4	9.8	6.7	7.4	12.2	3.3	20.0	1	-2.3	23	–	–	–	–	–	–	-1	–	–	5.3	6.5	4.9	5.6
VI	–	–	–	–	11.1	13.7	10.6	11.5	15.1	7.9	21.6	8	0.0	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.4	6.3	6.5
VII	–	–	–	–	14.4	16.3	13.5	14.4	17.6	11.6	23.6	19	7.8	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	8.1	7.3	7.4
VIII	–	–	–	–	13.4	16.3	13.2	14.0	17.2	11.3	21.2	19	8.3	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.4	7.3	7.1
IX	–	–	–	–	10.0	13.7	10.3	11.1	14.7	8.4	21.1	6	3.2	16,28,29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.1	5.4	6.4
X	–	–	–	–	5.3	8.0	5.3	6.0	9.1	3.2	17.6	11	-4.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.0	5.7	6.5
XI	–	–	–	–	-0.9	0.4	-0.8	-0.5	1.5	-2.7	13.2	6	-10.1	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.6	8.7	8.6
XII	–	–	–	–	-2.7	-1.9	-2.4	-2.4	-0.7	-4.6	3.9	7	-12.3	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.6	8.3	7.9
Rok	–	–	–	–	3.4	5.7	3.5	4.0	7.0	1.0	23.6	19.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.4	6.5	6.9

Uwaga. Temperatura minimalna w styczniu bez uwzględnienia poprawki porównawczej.

Żegiestów — φ = 49°22' — λ = 20°49' — 1955

I	–	–	–	–	-6.3	-1.5	-5.2	-4.6	-0.5	-9.2	7.6	31	-19.6	6	–	91	79	84	85	0.3	1.3	0.6	0.7	7.6	6.9	6.4	7.0
II	–	–	–	–	-5.3	0.2	-4.0	-3.3	1.8	-7.1	9.5	3,4	-17.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.3	6.0	6.8
III	–	–	–	–	-3.4	2.1	-2.1	-1.4	3.9	-5.0	16.6	26	-16.7	4	–	92	70	75	79	0.4	2.4	1.3	1.4	8.2	7.9	6.5	7.5
IV	–	–	–	–	0.6	7.5	4.6	2.8	9.3	-1.6	25.6	30	-7.9	1	–	93	64	81	79	0.4	4.6	1.3	2.1	6.1	7.5	6.9	6.8
V	–	–	–	–	7.0	15.0	8.9	10.0	17.3	3.8	27.1	1	-2.2	13	–	84	50	76	70	1.9	9.9	3.1	5.0	5.6	6.6	6.3	6.2
VI	–	–	–	–	12.8	18.4	12.9	14.2	20.0	8.7	25.7	8	0.4	3	–	80	58	85	74	3.1	9.6	2.2	5.0	7.4	8.1	6.4	7.3
VII	–	–	–	–	14.7	20.5	15.1	16.4	22.4	12.1	28.5	19	9.3	2,28	–	90	66	89	82	1.7	9.2	1.9	4.3	7.9	7.8	6.6	7.4
VIII	–	–	–	–	13.1	20.7	14.2	15.6	22.4	11.5	26.9	19	8.3	22	–	91	66	89	82	1.4	9.4	1.7	4.2	9.2	7.2	5.7	7.4
IX	–	–	–	–	9.8	18.8	11.5	12.9	19.9	8.3	26.5	7,8	2.2	21	–	91	58	88	79	1.1	9.9	1.7	4.2	9.2	6.3	4.1	6.5
X	–	–	–	–	5.5	12.5	6.8	7.9	13.6	3.8	22.9	11	-4.7	30	–	89	66	86	80	1.0	5.5	1.4	2.6	9.5	6.0	6.3	7.3
XI	–	–	–	–	0.9	4.6	1.9	2.3	5.2	-0.9	15.4	7	-11.5	30	–	86	73	84	81	0.9	2.6	1.2	1.6	9.3	8.4	8.0	8.6
XII	–	–	–	–	-1.4	1.3	-0.5	-0.3	2.4	-3.1	9.2	7	-15.9	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.9	8.0	8.1
Rok	–	–	–	–	4.0	10.0	5.1	6.0	11.5	1.8	28.5	19.VII	-19.6	6.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.3	6.4	7.2

Krynica

$H_s = 604$ m $H_b = 609{,}6$ m $h_w = 17$ m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																				OPAD R			LICZBA DNI (n)														
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V									
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Max < 0°	Max > 0°	Min < -10°	Min < -25°	R > 0,1	R > 1,0	R > 10,0	V > 10	V > 15								
I	7	2,7	4,5	3,0	1,5	1,7	2,1	3,6	1,5	3,7	9,5	3,4	6	6,0	10,5	3,8	1,8	2,9	30,6	4,0	12	31	18	12	·	14	11	·	2	·	4	·	5	11	31				
II	1,4	3,4	·	·	1	2,0	1,5	3,4	1,5	3,5	7	4,0	2,5	7,0	10,5	4,9	1,9	2,9	44,6	8,6	20	26	13	12	·	17	9	·	1	·	3	·	2	12	28				
III	18,5	3,4	2	1,5	1	3,0	7	4,1	16,5	4,3	7,5	2,8	2,5	3,4	1,4	3,8	2,4	2,7	46,6	10,9	10	27	9	5	·	13	8	1	1	·	6	·	·	13	28				
IV	1,5	3,8	1,5	3,0	1	1,0	1,0	2,0	6	3,1	3,5	3,3	5,5	7,2	25,5	3,8	2,2	2,8	90,3	40,9	16	24	1	·	·	18	12	1	2	·	3	1	4	10	11				
V	15,5	3,2	2,5	2,4	1,5	1,7	8	3,1	13,5	4,5	8,5	5,2	1,0	5,3	14,5	4,5	1,9	3,3	60,2	13,6	15	5	·	·	·	19	13	1	·	·	4	2	3	9	·				
VI	23,5	2,5	2	1,5	0,5	2,0	7,5	2,6	13,5	4,0	4,5	3,2	5	5,2	16,5	3,6	1,7	2,6	111,3	44,7	2	·	·	·	·	16	10	2	·	·	·	6	2	9	·				
VII	1,5	2,3	5,5	1,7	1	1,0	7	2,6	6	2,3	3,5	2,9	3	3,7	2,2	3,3	3,0	1,8	233,2	54,3	30	·	·	·	4	1,9	1,9	7	·	·	6	1,2	2	1,3	·				
VIII	22,5	2,8	2	1,0	2	4,5	1,4	2,9	3	2,0	·	·	2	5,5	16,5	3,4	3,1	2,0	164,7	28,3	12	·	·	·	3	1,5	1,4	8	·	·	1,3	9	5	1,0	·				
IX	6,5	3,2	2,5	1,4	1	2,5	8	3,6	10,5	3,4	0,5	9,0	4,5	5,2	17,5	3,0	3,9	1,9	37,6	21,8	14	·	·	·	1	8	6	1	·	·	1,2	2	6	6	·				
X	1,7	2,5	1	2,0	1	1,0	1,1,5	3,5	1,9,5	3,3	5	3,0	1,5	4,0	10,5	2,5	2,6	2,1	78,0	18,4	19	7	·	·	·	12	10	4	·	·	1,5	·	5	10	·				
XI	1,4,5	2,6	0,5	3,0	0,5	1,0	9,5	2,8	2,5,5	3,2	1,1	3,5	7,5	6,2	1,0	4,1	1,1	3,0	57,0	10,2	21	1,8	6	2	·	17	1,4	1	·	·	5	·	·	1,6	1,5				
XII	3	4,2	·	·	4,5	1,7	7	1,6	3,2	4,1	1,0	2,9	1,0,5	7,0	8	5,5	2,1	3,3	8,1,0	13,6	6	3,0	7	5	·	2,2	1,8	2	4	·	8	·	4	2,0	3,1				
Rok	1,7,2	3,0	2,4	1,7	1,3,5	1,9	1,2,5,5	3,0	1,7,6	3,4	7,0,5	3,6	6,0,5	5,5	1,7,6	3,8	2,7,7	2,6	1,0,3,5,1	5,4,3	3,0.VII	1,6,8	5,4	3,6	8	1,9,0	1,4,4	2,8	1,0	·	7,9	3,2	3,8	1,3,9	1,4,5				

Krynica – Góra Parkowa

$H_s = 740$ m $h_w = 19$ m **1955**

I	7,5	1,8	4,5	2,1	1	3,0	3,1	2,7	1,0,5	2,6	6,5	3,0	2,5	3,8	1,0,5	2,1	1,9	2,1	3,1,0	3,9	1	3,1	2,3	8	·	1,6	1,3	·			1	—	3	1,1	3,1				
II	6	2,3	4	2,5	·	·	3,3	2,8	1,5	2,8	1,5	2,0	5,5	3,2	1,4	2,6	5	2,4	4,9,0	8,4	2,4	2,4	1,8	1,2	·	1,9	9	·			4	—	2	1,3	2,8				
III	1,1	2,7	2,5	1,8	2,5	1,8	2,6	2,2	1,2	2,2	4	2,1	4	3,8	2,3	3,1	8	2,3	4,8,0	1,1,6	1,0	2,5	1,2	7	·	1,5	1,0	2			5	—	2	1,3	3,1				
IV	8,5	3,9	3	3,8	3,5	1,6	1,6	1,4	1,1	2,0	5	2,0	7	3,6	2,4	3,7	1,2	2,4	8,9,4	3,9,5	1,6	2,2	1	·	·	2,1	1,1	2	1	·	4	—	4	1,2	1,1				
V	8,5	1,6	5	1,6	1,5	1,6	2,1,5	2,7	1,7,5	2,2	7,5	3,7	4	2,0	2,5,5	2,6	2	2,4	5,1,7	1,2,7	1,5	2	—	·	—	1,9	1,2	1	·	·	2	—	4	7	·				
VI	1,6	1,9	1,5	2,3	2,5	1,8	1,7	2,4	1,0,5	2,7	1	2,0	2,5	2,8	3,0	2,6	9	2,2	1,1,7,4	4,7,6	2	·	—	·	—	1,7	1,1	3	·	·	1	—	2	1,0	·				
VII	2,2,5	2,2	4	1,5	5	1,8	1,3	2,3	5	1,3	·	·	3	1,2	2,9,5	2,2	1,1	1,8	2,4,0,1	5,5,1	3,0	·	—	·	—	2,1	1,9	7	·	·	8	—	1	1,2	·				
VIII	2,8	2,5	7,5	2,7	5	2,0	9,5	1,6	7	1,0	1,5	1,0	·	·	9,5	2,3	2,5	1,6	1,5,9,5	2,7,7	5	·	—	·	—	1,4	1,4	8	·	·	9	—	3	1,0	·				
IX	1,8	1,8	5	1,1	1	1,0	1,7,5	2,0	1,8	1,9	0,5	2,0	·	·	1,3	2,0	1,7	1,5	3,4,1	2,0,4	1,4	·	—		—	7	6	1	·	·	4	—	7	5	·				
X	2,0,5	2,0	5,5	1,5	0,5	1,0	9,5	2,5	3,4,5	2,4	3,5	2,3	·	·	8	2,0	1,1	1,9	6,9,5	1,4,3	2,4	4	—	·	—	1,3	1,0	3	·	·	1,1	—	4	1,0	·				
XI	1,8,5	2,3	3,5	1,7	·	·	8,5	2,3	4,1	2,7	6	3,8	1,5	2,0	9	3,2	2	2,6	6,4,2	1,1,0	2,5	1,9	—	·	—	1,7	1,4	2	·	·	8	—	·	1,6	1,4				
XII	3,5	1,7	0,5	1,0	·	·	1,1,5	2,9	4,6,5	2,9	1,2	4,4	7	2,9	1,2	5,1	·	3,4	8,9,1	1,4,0	5	3,0	—	3	—	2,4	1,6	3	4	1	1,3	—	3	1,9	3,1				
Rok	1,6,8,5	2,2	4,6,5	2,0	2,2,5	1,3	2,1,4	2,3	2,2,8,5	2,2	4,9	2,4	3,7	2,1	2,0,8	2,8	1,2,1	2,2	1,0,4,3,0	5,5,1	3,0.VII	1,5,7	—	3,0	—	2,0,3	1,4,5	3,2	5	1	7,0	—	3,5	1,3,8	1,4,6				

Jaworzyna Krynicka

$H_s = 995$ m $h_w = 15$ m **1955**

I	6,5	2,1	2,5	1,0	3	2,2	2	3,8	1,6,5	2,5	3,9,5	2,8	1,3,5	2,7	9,5	2,5	·	2,6	3,0,0	8,6	1,2	3,0	2,4	1,3	·	1,0	7	·			9	·	6	1,0	3,1				
II	8	2,1	5,5	2,8	2	1,2	3,5	2,0	1,6,5	1,5	2,1	1,9	2,0	3,3	5,5	3,0	2	2,2	5,0,6	8,6	1,7	2,4	2,0	1,1	·	2,2	1,4	·			8	·	3	1,4	2,8				
III	1,8,5	2,5	1,1,5	1,9	1,5	2,0	2	1,8	1,3,5	2,0	2,0	1,8	1,7	2,0	6	2,2	3	2,0	4,9,6	1,1,1	2,7	2,5	1,9	8	·	1,6	1,1	1			6	·	4	1,4	3,1				
IV	2,9	2,4	4	1,6	1,5	1,0	0,5	1,0	6,5	1,5	1,5	1,5	1,9,5	2,0	1,3	2,5	1	2,0	8,8,4	3,3,5	1,6	2,4	5	·	·	2,0	1,1	1			7		2	1,3	2,0				
V	2,6,5	2,0	5,5	1,5	2	1,2	1	1,5	6,5	1,7	1,0	1,4	2,9	2,9	1,2,5	2,5	·	2,2	6,3,9	1,8,0	1,5	4	·	·	·	2,5	1,5	1			7	1	4	7	1				
VI	3,4,5	2,0	1,7	1,3	3	1,0	1,5	1,0	9,6	1,8	8	2,0	4	1,5	9,5	2,3	3	1,7	1,3,5,9	4,1,0	2	·	·	·	·	—	—	—			7	3	2	7	·				
VII	3,2,5	1,9	1,8	1,6	1	1,0	4,5	1,8	6,5	1,8	7	2,7	1,1	2,6	6,5	2,8	6	1,9	2,0,3,1	5,2,1	3,0	·	·	·	·	2,3	1,9	5	·	·	1,0	7	1	1,6	·				
VIII	2,3	3,4	2,1	3,0	1,6,5	1,7	2	2,0	8,5	1,9	7	1,4	4,5	2,1	1,0,5	3,3	·	2,6	1,4,7,3	2,7,9	4	·	·	·	·	1,9	1,6	7	·	·	1,2	1,1	2	1,7	·				
IX	1,6	3,5	8,5	2,5	2	2,0	3,5	2,9	1,0	3,2	2,1	2,9	1,5	3,7	1,1	4,6	3	3,2	6,4,4	3,9,8	1,4	·	·	·	·	1,0	8	1	·	·	1,0	3	3	1,1	·				
X	1,1,5	4,5	5,5	3,1	3	2,3	7,5	2,9	1,8	3,6	2,8,5	3,1	7,5	3,7	7,5	4,8	4	3,4	7,2,9	1,7,7	2,4	7	·	·	·	1,3	1,0	3	·	·	1,9	·	3	1,3	2				
XI	1,0	3,8	5	3,1	1,5	1,3	1	4,0	1,1,5	4,4	3,8,5	4,6	1,3,5	6,2	9	4,2	·	4,5	7,1,3	1,3,8	2,1	1,9	1,5	1	·	1,9	1,5	2	3	·	1,7	·	·	2,0	1,5				
XII	·	·	·	·	·	·	·	·	4,5	4,8	5,6,5	4,9	2,8	5,9	4	5,5	·	5,2	7,4,5	1,0,2	4	2,9	1,7	3	·	2,5	1,7	2	2	·	1,5	·	2	2,0	3,1				
Rok	2,1,6	2,5	1,0,4	2,0	3,7	1,4	2,9	2,1	1,2,8	2,6	2,7,2	2,6	1,8,2,5	3,2	1,0,4,5	3,4	2,2	2,8	1,0,5,1,9	5,2,1	3,0.VII	1,6,2	1,0,0	3,6	·	—	—	—	5	·	1,2,7	2,5	3,2	1,6,2	1,5,9				

Żegiestów – Zdrój

$H_s = 440$ m **1955**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,2,8	4,3	1,2	3,1	1,9	1,3	·	1,3	8	·	—	—	1	·	6	1,7	3,1				
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3,4	7,6	2,4	2,6	9	1,0	·	1,4	8	·	—	—	2	·	5	1,3	2,8				
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,7,8	7,3	2,7	2,7	9	3	·	1,1	8	·	—	—	7	·	1	1,9	2,5				
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,2,4	3,2,3	1,6	2,2	1	·	1	1,6	9	1	—	—	1	·	4	1,2	6				
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,2,2	8,1	1,5	4	·	·	2	—	—	—	—	—	5	1	4	1,0	·				
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,0,2,7	4,6,5	2	·	·	·	2	1,3	1,0	2	—	—	3	3	2	1,5	1				
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,6,0,0	4,2,3	3,0	·	·	·	7	2,3	1,6	4	—	—	1,2	6	1	1,3	·				
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4,1,2	4,8,1	5	·	·	·	7	1,3	1,0	5	—	—	1,8	4	1	1,7	·				
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,1,4	2,2,0	1,4	·	·	·	7	6	5	1	—	—	2,2	1	·	1,1	·				
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9,2	1,5,0	2,4	4	·	·	·	9	8	3	—	—	1,8	·	1	1,6	·				
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6,4	1,0,1	2,5	1,6	8	3	·	1,8	1,3	1	—	—	5	·	·	2,1	1,4				
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,0,6	7,1	4	2,2	7	3	·	2,1	1,3	·	—	—	3	·	2	2,0	2,2				
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,8,4	4,8,1	5.VIII	1,5,2	5,3	3,8	2,6	—	—	—	—	—	9,6	1,5	2,7	1,8,4	1,2,7				

Bukowina Tatrzańska

φ = 49°21' λ = 20°07' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-5.4	-3.4	-4.6	-4.5	-0.3	-8.0	8.0	17	-15.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.1	4.3	5.2
II	–	–	–	–	-5.7	-3.0	-5.6	-5.0	-1.5	-8.0	9.0	2	-16.5	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.0	5.4	6.5
III	–	–	–	–	-4.2	-0.6	-2.8	-2.5	1.4	-6.3	15.6	26	-13.5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.3	6.2	6.8
IV	–	–	–	–	-0.3	3.2	4.1	1.3	4.7	-2.0	20.0	30	-8.6	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.4	7.2	7.2
V	–	–	–	–	7.0	10.6	7.6	8.2	13.4	3.8	22.6	1	-1.2	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.9	5.4	6.2
VI	–	–	–	–	14.2	14.3	11.4	12.1	16.0	8.6	23.9	20	0.3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.5	7.2	7.3
VII	–	–	–	–	14.3	17.3	14.3	15.0	18.6	12.5	25.0	19	7.7	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.4	7.0	6.8
VIII	–	–	–	–	13.2	16.8	13.4	14.2	18.1	11.1	22.9	19	9.0	6,13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.2	6.1	6.6
IX	–	–	–	–	10.5	15.0	11.0	11.9	15.9	8.5	22.4	8,10	2.8	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.0	4.8	5.4
X	–	–	–	–	4.8	9.2	5.8	6.4	10.8	3.1	17.6	11	-6.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.8	6.1	6.0
XI	–	–	–	–	-1.2	1.2	-0.2	-0.1	2.3	-2.7	10.5	7	-9.7	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	6.9	7.5	7.6
XII	–	–	–	–	-1.8	-0.1	-1.6	-1.3	1.5	-4.5	7.6	7	-13.4	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.0	7.1	6.6
Rok	–	–	–	–	3.5	6.7	4.2	4.6	8.4	1.3	25.0	19.VII	-16.5	16.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.7	6.2	6.5

Witów

φ = 49°20' λ = 19°50' **1955**

I	–	–	–	–	-7.4	-4.9	-6.0	-5.3	0.8	-10.4	8.3	17	-20.1	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.3	4.9	6.3
II	–	–	–	–	-7.5	-2.3	-6.7	-5.8	-0.8	-10.6	11.4	2	-22.6	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.0	7.0	6.9
III	–	–	–	–	-5.9	0.0	-3.8	-3.4	2.2	-9.0	19.2	26	-22.6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.9	6.8	6.8
IV	–	–	–	–	-0.4	3.7	0.4	1.0	5.6	-3.1	21.4	30	-9.1	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.5	7.9	7.5
V	–	–	–	–	6.8	11.1	6.3	7.6	13.8	2.4	23.4	1	-2.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.9	5.9	6.4
VI	–	–	–	–	11.4	14.6	10.4	11.7	16.5	6.5	23.1	19	0.1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.2	6.7	6.9
VII	–	–	–	–	14.2	18.1	13.3	14.7	19.7	9.8	26.8	19	5.5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.5	6.8	6.9
VIII	–	–	–	–	12.1	17.3	12.3	13.5	18.7	9.1	22.9	19	6.2	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.3	6.5	6.7
IX	–	–	–	–	9.3	15.5	9.5	11.0	16.8	6.3	22.9	4,8	1.9	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.5	6.3	6.0
X	–	–	–	–	3.7	9.9	4.8	5.8	11.5	1.9	17.9	11	-7.2	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.0	6.1	6.1
XI	–	–	–	–	-1.9	2.1	-1.0	-0.4	3.4	-3.2	11.7	6	-12.9	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.0	7.5	7.4
XII	–	–	–	–	-2.9	0.6	-1.7	-1.4	2.6	-5.7	7.4	3	-19.0	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.5	7.3	6.9
Rok	–	–	–	–	2.6	7.4	3.2	4.1	9.2	-0.5	26.8	19.VII	-22.6	23.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.8	6.6	6.6

Poronin

φ = 49°20' λ = 20°02' **1955**

I	–	–	–	–	-9.3	-2.0	-8.9	-7.3	0.0	-13.6	7.6	17	-25.9	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.3	4.1	4.9
II	–	–	–	–	-8.2	-1.6	-8.3	-6.6	-0.6	-14.6	10.5	2	-26.0	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.3	4.7	5.5
III	–	–	–	–	-6.5	1.1	-5.1	-3.9	2.1	-10.3	16.5	26	-22.3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.5	5.8	6.3
IV	–	–	–	–	-0.6	4.6	-0.3	0.8	5.6	-4.3	20.6	30	-12.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.6	5.9	6.7
V	–	–	–	–	6.8	11.4	4.6	6.8	13.0	0.7	24.3	1	-4.4	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.9	5.0	6.1
VI	–	–	–	–	14.1	15.5	9.3	11.3	16.7	5.2	24.4	20	-0.9	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.1	6.5	7.0
VII	–	–	–	–	14.3	18.6	12.6	14.5	19.6	8.7	26.6	19	3.5	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.7	6.6	6.8
VIII	–	–	–	–	12.5	17.8	11.1	13.1	19.4	7.9	24.1	19,26	3.3	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.6	5.4	6.5
IX	–	–	–	–	8.2	16.3	8.3	10.3	17.2	4.1	24.1	10,11	-2.2	21,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.4	4.7	5.6
X	–	–	–	–	2.9	10.9	4.3	5.6	11.9	0.2	19.6	11	-9.4	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.5	5.2	5.6
XI	–	–	–	–	-2.3	3.1	-1.2	-0.4	4.0	-4.6	12.5	6	-17.4	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	6.7	6.7	7.2
XII	–	–	–	–	-4.3	1.2	-2.3	-1.9	2.7	-6.9	10.0	7	-23.4	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.1	6.4	6.4
Rok	–	–	–	–	2.0	8.1	2.0	3.5	9.3	-2.3	26.6	19.VII	-26.0	16.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.6	5.6	6.2

Kamańcza

φ = 49°20' λ = 22°04' **1955**

I	–	–	–	–	-5.6	-1.7	-4.2	-3.9	0.0	–	6.9	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.5	5.8	6.8
II	–	–	–	–	-4.2	-0.9	-4.0	-3.3	0.6	–	7.6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-3.4	1.9	-1.6	-1.2	3.5	–	14.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.3	7.9	8.4
IV	–	–	–	–	1.0	6.8	2.4	3.2	8.4	–	23.2	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.1	6.4	7.5
V	–	–	–	–	8.5	13.5	9.1	10.0	15.9	–	25.7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	8.1	6.8	7.2
VI	–	–	–	–	12.9	17.8	11.6	13.5	19.2	–	24.0	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.5	5.5	6.5
VII	–	–	–	–	15.9	20.4	14.6	16.4	21.8	–	26.4	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.4	6.5	7.0
VIII	–	–	–	–	13.8	20.3	13.7	15.4	21.9	–	26.4	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.4	5.5	6.6
IX	–	–	–	–	8.6	17.6	9.6	11.4	18.6	5.7	25.4	8	-1.8	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.4	3.0	4.9
X	–	–	–	–	6.0	11.8	6.9	7.9	13.2	3.2	22.5	11	-5.4	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.8	6.1	6.8
XI	–	–	–	–	0.6	3.6	1.0	1.5	4.8	-2.6	14.0	7	-23.6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.9	8.3	8.7
XII	–	–	–	–	-2.1	0.5	-0.7	-0.8	1.6	-4.2	4.5	17	-17.1	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	4.3	9.3	4.9	5.8	10.8	–	26.4	16.VII,19.VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Bukowina Tatrzańska

$H_s = 880\ m$ $h_w = 14\ m$ **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																				OPAD R			LICZBA DNI (n)															
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V									
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < 15°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 10	R ≥ 100	V ≥ 10	V ≥ 15									
I	1	1.0	·	·	1	3.0	1	3.0	4	2.0	14.5	7.2	10	9.4	2.5	3.4	59	2.3	19.5	7.0	1	31	15	10	·	12	6	·	6	1	3	·	7	11	31					
II	·	·	2	2.5	3	5.3	7	3.4	3	2.0	18.5	4.5	18.5	5.7	2	5.2	30	3.0	23.1	5.3	17	25	18	13	·	14	7	·	3	·	2	·	2	9	28					
III	·	·	3	2.0	3	5.3	6	3.9	7.5	2.1	23.5	4.7	12.5	5.6	6.5	5.8	31	2.9	39.3	11.1	10	25	16	8	·	11	9	1	4	·	3	·	2	12	27					
IV	1.5	5.3	·	·	3	2.7	·	·	0.5	2.0	32.5	3.7	26.5	5.8	7	7.2	19	3.8	73.9	32.4	16	23	3	·	·	18	12	1	4	·	1	·	3	16	15					
V	2.5	3.4	3.5	4.4	1	5.0	3	3.0	3.5	2.1	35	4.0	22.5	5.8	5	4.1	17	3.6	67.9	18.5	15	3	·	·	·	19	12	2	3	·	1	·	3	9	1					
VI	·	·	0.5	4.0	1.5	3.3	0.5	5.0	8	2.7	28.5	3.6	19.5	4.7	5.5	4.4	26	2.7	108.8	49.0	21	·	·	·	·	15	11	3	3	·	2	3	1	15	·					
VII	1	3.5	2	2.5	5	4.9	3.5	3.4	3	2.7	25.5	3.3	16.5	3.9	6.5	5.1	30	2.5	161.2	43.3	6	·	·	·	·	23	19	5	·	·	·	5	2	12	·					
VIII	4	4.0	3	3.5	2	5.2	5.5	2.5	5.5	1.7	17.5	2.3	9.5	3.1	4	3.5	42	1.6	235.3	105.1	5	·	·	·	·	20	18	6	·	·	·	5	5	14	·					
IX	1.5	3.0	·	·	1	2.0	3	3.0	6	6.1	25	3.4	12.5	3.9	3	2.7	38	2.0	41.1	16.8	14	·	·	·	·	5	4	2	1	·	·	1	3	7	·					
X	1.5	3.3	0.5	2.0	1	2.0	2.5	2.7	6	2.2	22.5	3.8	17.5	5.1	4.5	6.4	37	2.5	81.9	29.9	24	6	·	·	·	13	9	2	3	1	3	·	5	11	1					
XI	·	·	·	·	1	3.5	2.5	2.6	1.5	2.0	20.5	5.9	22.5	6.1	5	5.3	37	3.3	15.3	2.2	17, 26	21	11	·	·	16	7	·	5	·	5	·	·	16	15					
XII	·	·	·	·	1	3.0	·	·	1	2.5	3.0	7.6	2.3	5.5	1	4.2	37	4.9	22.4	5.8	2	28	9	3	·	16	8	·	11	3	·	·	3	13	25					
Rok	13	2.0	14.5	1.7	23.5	3.8	34.5	2.7	49.5	2.5	293.5	4.5	211	5.4	52.5	4.8	403	2.9	889.7	105.1	5.VIII	162	72	34	·	182	122	22	43	5	20	14	36	145	142					

Witów

$H_s = 835\ m$ $h_w = 16\ m$ **1955**

I	0.5	1.0	·	·	·	·	·	·	3.5	2.6	19	3.6	17	3.9	5	2.1	48	1.7	20.5	6.2	14	31	14	19	·	12	8	·	3	2	1	·	6	8	31					
II	·	·	1.5	5.7	2.5	4.2	·	·	2.5	2.0	14	2.4	25.5	2.9	9	1.3	29	1.7	49.4	10.3	18	28	18	15	·	16	9	1	1	·	2	·	3	13	23					
III	4	2.9	6	3.1	0.5	3.0	·	·	2	1.2	17	2.9	27	3.0	9.5	1.6	27	1.9	40.3	12.3	27	27	14	13	·	14	10	1	3	3	2	1	1	11	28					
IV	3	2.0	1.5	2.0	·	·	·	·	0.5	1.0	7.5	1.8	33.5	1.9	11	2.7	33	1.3	128.2	51.9	16	22	3	·	·	23	18	2	1	·	4	·	2	14	15					
V	2	2.0	2.5	1.8	·	·	·	·	1.5	3.7	24.5	2.6	27	2.0	9.5	1.7	26	1.6	102.3	27.4	15	9	·	·	·	21	12	3	·	·	·	1	1	8	1					
VI	2.5	2.2	1.5	3.7	·	·	1	4.0	2.5	3.6	14.5	2.7	25.5	1.8	14.5	1.4	28	1.4	165.7	64.5	21	·	·	·	·	14	12	3	·	·	1	2	·	9	1					
VII	1.5	1.7	3	4.5	2	3.5	2	3.8	1	1.5	7	1.3	21.5	1.4	1.2	1.8	43	1.0	183.9	32.6	6	·	·	·	2	18	15	7	·	·	1	6	·	8	·					
VIII	3	2.2	3	1.8	1	2.0	2	2.0	2	1.5	6	1.2	14.5	1.1	8.5	1.7	53	0.6	211.3	92.2	5	·	·	·	·	21	19	2	·	·	·	5	1	12	·					
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.6	27.9	14	·	·	·	·	10	8	5	—	—	1	2	1	7	·					
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.2	35.7	24	7	·	·	·	15	13	5	—	—	3	·	5	11	1					
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.9	10.0	23	27	9	1	·	16	10	1	—	—	3	·	·	15	15					
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	11.8	4	28	6	7	·	16	12	1	—	—	·	·	2	12	23					
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1219.3	92.2	5.VIII	179	64	55	2	196	146	31	—	—	18	17	22	128	138					

Poronin

$H_s = 800\ m$ **1955**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	7.2	1	31	15	22	·	9	4	·	—	—	3	·	10	8	31					
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.6	7.6	17	28	16	16	·	14	12	·	—	—	1	·	6	9	26					
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	7.5	10	29	13	17	·	10	10	·	—	—	2	1	4	14	28					
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.8	41.2	16	25	1	1	·	18	14	2	—	—	2	·	4	12	14					
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.6	28.4	15	15	·	·	·	16	12	3	—	—	1	3	5	8	1					
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132.7	45.9	21	2	·	·	·	13	10	4	—	—	1	4	2	13	·					
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	195.4	50.7	6	·	·	·	1	21	20	6	—	—	·	7	3	12	·					
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	262.7	96.2	5	·	·	·	·	18	17	6	—	—	·	10	6	12	·					
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.6	24.2	14	4	·	·	·	7	5	4	—	—	2	1	6	8	·					
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.9	33.8	24	14	·	·	·	16	13	3	—	—	4	·	7	9	2					
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	4.5	23	26	7	4	·	14	11	·	—	—	4	·	3	15	15					
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.7	11.2	4	28	6	10	·	16	11	1	—	—	1	·	4	12	16					
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1108.5	96.2	5.VIII	202	58	70	1	172	139	29	—	—	21	26	60	132	133					

Kamańcza

$H_s = 470\ m$ $h_w = 14\ m$ **1955**

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.8	12.4	11	—	14	—	·	10	9	1	—	—	1	—	4	16	—					
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.0?	—	—	—	12	—	·	13	12	3	—	—	1	—	—	—	—					
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	·	—	—	—	—	—	6	—	·	20	—					
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.9	18.3	16	—	·	—	·	12	11	1	—	—	4	—	·	14	—					
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.5	16.0	19	—	·	—	1	15	13	2	—	—	4	—	2	14	—					
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93.5	31.5	21	—	·	—	·	12	11	4	—	—	4	—	2	8	—					
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143.5	28.4	8	—	·	—	5	17	15	5	—	—	5	—	2	14	—					
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.3	25.0	30	—	·	—	3	14	12	4	—	—	14	—	3	15	—					
IX	5.5	2.4	2.5	1.4	6	2.0	1.5	1.6	2.5	2.6	1	1.0	3.5	3.0	2.5	2.8	6.5	0.6	30.6	16.0	15	2	·	·	1	4	4	1	·	·	17	—	7	7	—					
X	9	2.7	2.5	2.8	7.5	1.9	4.5	2.0	1.2	3.0	4	3.5	2	1.5	3.5	4.9	4.8	1.2	127.0	43.5	19	8	·	·	·	11	9	4	·	·	7	—	4	14	—					
XI	1.5	2.5	2	2.5	5.5	2.1	2.5	2.2	12.5	2.9	1.5	2.3	1.9	1.8	·	·	3.2	1.5	35.6	11.5	23	18	4	3	·	10	7	1	·	·	3	—	·	21	—					
XII	2.5	7.2	0.5	2.0	1.0	2.9	7.5	4.7	13.5	3.7	3	2.0	2.3	3.0	5	3.0	2.8	2.4	100.3?	21.2	15	22	5	5	·	19	17	3	·	·	·	—	—	—	—					
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	—	10	—	—	—	—	—	66	—	—	—	—					

Baligród

φ = 49°20' λ = 22°17' **1955**

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura t: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności d_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.1	-1.0	-3.3	-2.9	1.1	-7.0	8.7	29	-23.2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.0	4.7	5.8
II	–	–	–	–	-3.4	-0.2	-2.9	-2.4	1.2	-6.4	9.3	3,4	-18.7	27	–	81	74	81	79	1.0	1.8	1.0	1.3	7.7	7.4	6.3	7.1
III	–	–	–	–	-2.7	1.9	-0.4	-0.4	4.0	-4.4	14.8	26,27	-14.3	2	–	83	81	85	83	1.0	1.6	1.0	1.2	7.9	8.1	6.6	7.5
IV	–	–	–	–	2.0	6.5	3.0	3.6	8.4	-0.7	22.8	30	-9.3	19	–	82	64	82	76	1.5	4.1	1.5	2.4	7.0	7.1	4.8	6.3
V	–	–	–	–	9.3	13.0	9.6	10.4	15.9	5.4	25.6	1	-1.0	13	–	74	63	77	71	3.4	6.4	3.2	4.3	6.3	7.0	5.4	6.2
VI	–	–	–	–	12.8	17.3	12.5	13.8	19.3	8.3	25.6	23	0.5	12	–	82	62	86	77	3.0	7.9	2.1	4.3	6.0	6.9	5.2	6.0
VII	–	–	–	–	15.3	20.4	15.2	16.5	22.0	11.5	26.1	19	8.2	28	–	88	66	91	82	2.3	8.8	1.7	4.3	5.6	6.5	5.5	5.9
VIII	–	–	–	–	13.9	20.3	14.0	15.6	21.9	11.3	26.0	19	7.2	18,21	–	93	70	94	86	1.1	7.8	0.9	3.3	6.2	6.6	4.8	5.9
IX	–	–	–	–	10.5	17.8	11.4	12.8	18.8	7.6	25.6	7	0.0	26	–	90	64	90	81	1.4	8.1	1.5	3.7	5.5	5.9	3.4	4.9
X	–	–	–	–	6.7	12.1	7.6	8.5	13.5	4.3	22.1	12	-3.2	30	–	88	73	89	83	1.3	4.3	1.2	2.3	5.7	6.3	4.9	5.6
XI	–	–	–	–	0.9	4.3	1.9	2.2	5.5	-0.8	14.4	8	-16.0	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.3	6.7	7.2
XII	–	–	–	–	-0.6	1.6	0.5	0.5	2.9	-2.1	8.1	19	-12.3	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.0	7.6	7.7
Rok	–	–	–	–	5.0	9.5	5.8	6.5	11.2	2.2	26.1	19.VII	-23.2	7.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.8	5.5	6.3

Gubałówka

φ = 49°18' λ = 19°56' **1955**

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura t: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności d_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-5.9	-2.0	-4.1	-4.0	0.4	-8.6	9.1	30	-18.0	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.3	4.7	5.8
II	–	–	–	–	-7.1	-2.7	-6.0	-5.4	-0.9	-9.3	10.9	2	-19.7	16,23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.4	6.7	7.1
III	–	–	–	–	-5.2	-0.1	-3.1	-2.9	1.7	-7.7	17.1	26	-18.3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.8	6.3	7.3
IV	–	–	–	–	-0.5	2.8	0.4	0.8	4.3	-2.6	19.6	30	-9.6	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	8.0	7.3	7.5
V	–	–	–	–	6.5	9.6	6.9	7.5	12.4	3.4	21.1	1	-2.4	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.5	5.5	6.6
VI	–	–	–	–	10.4	13.2	10.4	11.1	14.9	7.6	22.8	20	0.2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.3	7.1	7.7
VII	–	–	–	–	13.8	16.6	13.2	14.2	17.8	11.0	24.4	19	7.1	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	8.0	7.2	7.2
VIII	–	–	–	–	12.9	15.8	12.6	13.5	17.2	10.5	22.0	19	8.1	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	8.2	6.0	7.0
IX	–	–	–	–	10.6	14.1	10.3	11.3	15.5	7.8	21.8	8	2.3	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	7.4	5.2	6.1
X	–	–	–	–	3.8	9.1	5.9	6.2	10.8	2.1	17.5	15	-5.7	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.7	6.1	6.4
XI	–	–	–	–	-1.2	1.9	-0.4	0.0	3.0	-3.0	11.7	8	-10.6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.3	7.5	7.8
XII	–	–	–	–	-1.7	0.4	-1.4	-1.0	2.4	-4.5	8.1	7	-12.8	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.1	7.4	7.3
Rok	–	–	–	–	3.0	6.6	3.7	4.3	8.3	0.6	24.4	19.VII	-19.7	16,23.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.5	6.4	7.0

Zakopane

φ = 49°18' λ = 19°57' **1955**

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura t: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności d_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	915.3	928.3	886.9	–	-7.5	-4.9	-6.1	-5.4	0.9	-10.6	9.1	31	-20.1	6	–	88	73	86	82	0.4	1.7	0.6	0.9	6.5	6.3	4.5	5.8
II	907.6	926.2	893.1	–	-7.1	-4.7	-6.3	-5.4	-0.4	-10.1	11.8	2	-21.9	16	–	87	71	87	82	0.6	1.9	0.5	1.0	7.2	7.4	6.6	7.1
III	916.2	930.7	902.6	–	-5.4	0.9	-3.4	-2.8	2.5	-8.1	19.5	26	-19.3	2	–	85	71	84	80	0.8	2.3	1.0	1.4	7.8	7.8	6.3	7.3
IV	919.5	927.1	909.7	–	-0.6	4.1	0.4	1.1	5.6	-3.0	21.1	30	-8.0	18	–	86	67	87	80	1.0	3.4	0.9	1.8	7.3	7.9	7.3	7.5
V	919.6	930.5	910.2	–	6.8	10.8	6.6	7.7	13.7	2.5	23.5	1	-2.6	13	–	73	57	78	69	3.1	6.7	2.4	4.1	7.2	7.6	5.7	6.8
VI	920.4	928.3	906.1	–	10.8	14.6	10.9	11.8	16.3	6.9	24.1	20	0.5	3,13	–	81	66	85	77	2.7	6.2	2.2	3.7	7.6	8.2	7.1	7.6
VII	919.2	925.5	912.5	–	13.8	17.9	13.3	14.6	19.2	9.8	26.6	19	5.0	10	–	85	67	89	80	2.6	7.6	1.8	4.0	6.4	8.0	7.5	7.3
VIII	922.0	931.6	912.4	–	11.7	16.8	12.1	13.2	18.5	9.0	23.1	19	5.9	21	–	94	72	93	86	0.8	6.0	1.0	2.6	6.7	8.0	5.8	6.8
IX	922.6	930.7	902.2	–	8.6	15.4	9.5	10.8	16.4	5.9	22.7	8	0.7	16	–	91	64	92	82	1.1	6.9	0.9	3.0	5.7	7.3	5.0	6.0
X	919.7	931.3	909.0	–	2.9	10.2	4.9	5.7	11.4	1.2	18.2	11	-8.3	30	–	94	67	91	84	0.5	4.7	1.0	2.1	6.5	6.3	6.2	6.3
XI	921.4	931.6	901.1	–	-2.0	2.4	-0.9	-0.4	3.3	-3.3	11.9	6	-13.3	30	–	94	78	93	88	0.3	1.8	0.4	0.8	8.7	7.1	7.4	7.7
XII	913.5	927.4	893.1	–	-3.3	0.8	-1.8	-1.5	2.8	-6.0	9.4	7	-19.3	13	–	88	74	84	82	0.6	1.8	1.0	1.1	7.3	7.1	7.3	7.2
Rok	918.1	931.6	886.9	–	2.4	7.5	3.3	4.1	9.2	-0.5	26.6	19.VII	-21.9	16.II	–	87	69	87	81	1.2	4.2	1.1	2.2	7.1	7.4	6.4	7.0

Antałówka

φ = 49°18' λ = 19°59' **1955**

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura t: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności d_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-5.9	-2.4	-4.7	-4.4	0.6	-8.6	8.2	15	-17.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.7	4.7	5.7
II	–	–	–	–	-6.0	-2.5	-5.6	-4.9	-0.9	-8.5	9.9	2	-18.2	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.5	6.6	7.1
III	–	–	–	–	-4.6	0.0	-3.3	-2.8	1.8	-6.9	19.1	26	-15.2	2,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	8.0	6.4	7.3
IV	–	–	–	–	-0.8	3.3	0.3	0.8	5.0	-2.6	20.4	30	-9.1	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	8.2	8.2	7.9
V	–	–	–	–	6.6	10.3	6.9	7.7	13.2	3.3	22.6	1	-1.5	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.7	6.6	7.0
VI	–	–	–	–	10.8	14.0	10.8	11.6	16.0	7.5	23.9	20	0.3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.0	7.6	7.8
VII	–	–	–	–	13.8	17.4	13.4	14.5	19.1	10.7	25.6	19	6.7	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	8.0	7.6	7.5
VIII	–	–	–	–	12.2	16.4	12.3	13.4	18.2	10.0	22.9	19	7.3	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.9	6.7	7.2
IX	–	–	–	–	9.4	14.9	10.2	11.2	16.3	7.2	23.1	8,9	1.4	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.1	5.7	6.2
X	–	–	–	–	4.0	9.5	5.6	6.2	11.0	2.3	17.6	22	-6.9	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.2	6.8	6.5
XI	–	–	–	–	-1.5	1.8	-0.6	-0.2	3.0	-2.9	11.3	6	-9.1	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.2	7.6	7.8
XII	–	–	–	–	-2.4	0.3	-1.9	-1.5	2.4	-4.9	8.6	7	-14.4	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.9	7.5	7.2
Rok	–	–	–	–	3.0	6.9	3.6	4.3	8.8	0.6	25.6	19.VII	-18.2	26.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.4	6.8	7.1

Baligród

H_s = 450 m h_w = 17,5 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temp. Min < 0°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < -10°	Temp. Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	Opad R ≥ 1.0	Opad R ≥ 10.0	Wiatr V ≥ 10	Wiatr V > 15	≡	ℛ	◔	●	⊞
I	1.5	1.7	1.5	5.0	1	3.0	4.5	4.0	42.5	7.8	4	3.5	2.5	2.6	5.5	5.7	30	4.4	62.2	12.6	3	29	13	7	·	14	14	2	9	3	·	—	9	11	25
II	6	4.0	1	5.0	·	·	·	·	34.5	5.4	3.5	2.1	5	2.6	9	3.8	25	3.2	91.9	26.5	18	21	11	9	·	13	12	3	2	·	·	—	·	11	16
III	8.5	3.6	6	3.3	2	3.0	3	6.0	26	5.7	·	·	5	1.8	10.5	5.0	32	3.0	59.0	12.2	17	25	7	5	·	15	13	1	4	2	2	—	·	13	21
IV	12	8.2	1	3.0	1	4.0	0.5	3.0	24.5	3.4	5	2.6	9	3.7	6	4.7	31	2.9	60.5	21.2	16	18	·	·	·	11	11	1	3	1	1	—	1	9	·
V	3	3.7	1	3.0	1	1.0	1	1.0	34.5	5.5	2.5	3.6	6	3.2	21	5.2	23	3.7	97.5	20.3	19	1	·	·	1	18	17	3	3	·	1	—	3	11	·
VI	4.5	2.8	2	6.0	2	2.0	3	1.7	24.5	4.8	2.5	2.6	5	3.0	13.5	4.6	33	2.6	142.3	38.5	21	·	·	·	1	13	12	2	1	1	3	—	3	6	·
VII	3.5	2.1	·	·	9	1.7	2	3.0	19.5	2.3	2.5	2.6	3.5	2.3	18	3.2	35	1.6	166.8	34.7	6	·	·	·	4	20	17	7	·	·	3	—	2	8	·
VIII	7.5	3.3	6.5	2.8	7.5	2.9	4	2.5	8.5	2.9	·	·	·	·	13	2.3	46	1.4	132.7	42.5	27	·	·	·	2	12	11	4	·	·	5	—	5	11	·
IX	6.5	3.6	2	2.5	1	3.0	2	1.0	33.5	3.3	3.5	4.4	6.5	3.0	10	3.6	25	2.4	13.0	6.7	4	·	·	·	2	5	3	·	·	·	3	—	8	9	·
X	8	3.1	·	·	·	·	2	2.0	34	4.2	·	·	2	1.5	15	3.8	32	2.5	125.5	44.2	19	5	·	·	·	13	10	4	·	·	1	—	5	10	·
XI	6.5	2.5	0.5	0.1	2	3.0	2	3.0	32.5	4.9	6	5.5	3.5	2.4	11	3.0	26	2.9	28.3	6.3	23	17	3	2	·	12	10	·	4	1	·	—	1	15	6
XII	0.5	5.0	·	·	·	·	3.5	6.4	50.5	4.8	6.5	4.1	6.5	6.0	7.5	4.7	18	4.0	72.0	17.5	15	20	3	2	·	24	19	2	3	3	·	—	1	18	14
Rok	68	3.6	21.5	2.6	26.5	1.7	27.5	2.8	365	4.6	36	2.6	54.5	2.7	140	4.1	356	2.9	1021.7	42.3	27.VIII	136	37	25	10	170	149	29	29	11	19	—	38	130	82

Gubałówka

H_s = 1000 m h_w = 16 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temp. Min < 0°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < -10°	Temp. Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	Opad R ≥ 1.0	Opad R ≥ 10.0	Wiatr V ≥ 10	Wiatr V > 15	≡	ℛ	◔	●	⊞
I	40	1.8	·	·	4	1.2	·	·	1.5	11.0	1.5	11.0	17	6.4	1	1.0	28	2.4	24.1	6.2	1	29	18	13	·	13	7	·	3	2	12	·	4	11	31
II	34.5	1.5	1.5	2.3	2	5.0	·	·	3	4.0	1	5.0	34	4.0	1	1.0	7	2.6	50.5	9.9	17	25	17	15	·	18	11	·	1	·	13	·	3	13	28
III	22.5	1.9	4.5	3.4	7	3.0	0.5	1.0	11	4.0	3.5	8.3	32	2.7	1	4.5	11	2.6	47.5	10.4	27	27	17	13	·	18	12	1	3	·	11	·	1	16	31
IV	13.5	1.2	1.5	1.3	2	1.2	·	·	1.5	2.3	1.5	2.3	58	2.1	2	1.2	10	1.7	126.2	51.3	16	25	3	·	·	22	16	3	1	·	18	·	3	17	27
V	15	1.9	·	·	4	2.2	·	·	5.5	2.6	4.5	3.7	52	3.3	1	1.0	11	2.6	115.1	32.1	15	8	·	·	·	20	13	3	3	·	11	1	1	10	3
VI	27	1.4	2	1.2	8	1.6	·	·	4	1.8	3.5	4.0	39.5	2.0	1	1.0	5	1.7	190.8	61.0	21	·	·	·	·	18	11	6	2	·	12	3	1	14	1
VII	23	1.5	0.5	6.0	6	4.7	·	·	5	1.2	1	1.0	35	1.7	0.5	2.0	22	1.4	222.2	41.8	6	·	·	·	·	19	16	8	2	·	10	4	2	14	·
VIII	27.5	1.6	3.5	4.4	5	2.4	·	·	6.5	2.4	2.5	1.6	26	1.4	·	·	22	1.4	253.0	88.7	5	·	·	·	·	20	17	8	1	·	17	11	3	15	·
IX	36.5	1.1	0.5	0.1	0.5	2.0	0.5	2.0	4.5	3.6	2	4.5	33.5	1.9	2	1.0	10	1.7	89.0	38.0	14	·	·	·	·	10	9	3	1	1	10	4	3	11	·
X	41.5	1.2	1	1.0	3	3.1	·	·	3.5	4.4	0.5	1.0	42	4.0	0.5	1.0	1	2.6	119.5	34.0	24	8	·	·	·	15	14	4	4	2	13	·	4	11	4
XI	22	4.5	3	2.2	6	2.0	·	·	5.5	2.7	8	4.4	36.5	4.4	2	1.8	7	3.0	47.4	8.7	23	23	11	1	·	17	13	·	4	2	14	·	1	16	17
XII	13.5	1.8	·	·	0.5	4.4	0.5	4.0	0.5	17.0	3.5	10.7	66	4.8	0.5	4.0	8	4.2	53.9	10.3	4	28	9	3	·	19	13	1	9	4	14	·	2	15	31
Rok	316.5	1.5	18	1.8	48	2.8	1.5	0.6	52	4.8	33	4.8	471.5	3.2	12.5	1.6	142	2.3	1339.2	88.7	5.VIII	173	78	45	·	209	150	37	34	11	155	25	28	163	173

Zakopane

H_s = 844 m H_b = 838,2 m h_w = 20 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temp. Min < 0°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < -10°	Temp. Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	Opad R ≥ 1.0	Opad R ≥ 10.0	Wiatr V ≥ 10	Wiatr V > 15	≡	ℛ	◔	●	⊞
I	1	2.0	9.5	1.5	5.5	1.2	4.5	1.4	2.5	0.8	11	4.4	8.5	3.6	0.5	5.0	50	1.4	22.5	6.6	1	31	15	17	·	12	5	·	4	1	2	·	4	10	31
II	0.5	4.0	13	2.3	6	1.3	3	1.0	5.5	2.1	13	2.9	15.5	3.1	2.5	2.6	25	1.8	44.7	10.7	17	28	17	15	·	15	10	1	1	·	2	·	3	14	25
III	3	2.5	17	2.1	6	1.5	1	1.0	1	12.5	19	4.1	9	3.9	6	2.7	31	2.1	43.3	11.0	27	26	12	13	·	15	10	1	3	3	2	·	1	16	26
IV	2	1.8	1.5	3.0	3.5	2.0	2	2.5	5.5	1.7	18	2.3	9	2.9	11.5	3.0	37	1.5	123.7	52.9	16	24	2	·	·	21	16	2	·	·	2	·	2	17	16
V	4	2.2	6.5	2.7	7.5	2.3	2	3.0	7.5	2.5	22.5	3.2	13	3.4	4	3.9	26	2.2	103.3	28.1	15	8	·	·	·	20	12	3	2	1	·	2	·	11	1
VI	3.5	2.6	11.5	2.1	7.5	1.6	2.5	1.4	4.5	2.7	11.5	3.0	4.5	2.7	3.5	2.9	41	1.3	155.1	53.7	21	·	·	·	·	17	12	4	2	1	1	4	1	15	·
VII	4.5	2.3	14	1.9	6	2.6	5	1.2	9	1.2	7	1.5	4	2.2	3.5	2.4	40	1.0	197.4	39.0	6	·	·	·	1	19	16	7	·	·	2	7	3	16	·
VIII	3	2.0	19.5	2.3	7	2.3	5.5	1.4	5	2.1	·	·	·	·	2	3.5	51	1.0	283.2	90.4	5	·	·	·	·	19	18	8	·	·	1	10	2	14	·
IX	3	1.3	7.5	1.6	12	1.4	3.5	1.6	4	3.2	8	3.1	4	3.5	1	2.0	47	1.0	88.8	41.5	14	·	·	·	·	10	6	3	1	1	3	4	3	11	·
X	5	1.3	10.5	1.5	5.5	1.7	3	2.3	4.5	1.9	12.5	2.2	8	3.7	3	3.3	41	1.2	107.0	30.3	24	10	·	·	·	16	13	4	·	·	4	·	4	12	1
XI	5.5	1.8	14	1.9	2	2.2	2.5	1.4	1.5	4.0	13	2.7	14.5	4.4	3	2.5	34	1.7	40.8	7.1	25	26	11	2	·	15	10	·	1	·	7	·	1	16	15
XII	4	2.8	1	2.0	·	·	·	·	3	2.3	24	3.3	25.5	4.8	2.5	3.2	33	2.5	52.5	13.1	4	29	5	6		18	11	1	2	2	2	1	1	14	24
Rok	39	2.2	125.5	2.1	68.5	1.7	34.5	1.5	53.5	2.8	159.5	2.7	115.5	3.2	43	3.1	456	1.6	1262.1	90.4	5.VIII	182	62	53	1	197	139	34	16	9	28	28	25	166	139

Antałówka

H_s = 918 m h_w = 18 m **1955**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temp. Min < 0°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < -10°	Temp. Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	Opad R ≥ 1.0	Opad R ≥ 10.0	Wiatr V ≥ 10	Wiatr V > 15	≡	ℛ	◔	●	⊞
I	1	1.0	8.5	1.4	3.5	1.4	0.5	4.0	17.5	3.9	13.5	2.2	15.5	7.1	5	3.7	28	2.7	21.4	5.3	1	31	15	13	·	14	7	·	8	1	4	·	7	12	31
II	2.5	1.2	6	4.2	2.5	3.4	3.5	4.6	15.5	5.4	15.5	3.7	9	4.6	3.5	5.4	26	2.9	41.7	8.5	17	25	17	14	·	16	8	·	12	1	2	·	3	14	23
III	2	1.8	9.5	3.3	5	2.6	4	2.2	15	4.4	18	3.3	11	5.1	2.5	4.6	26	2.7	44.8	9.5	10	25	16	12	·	17	10	·	7	3	5	1	1	14	27
IV	3	2.2	5.5	2.6	1.5	1.7	0.5	3.0	13.5	1.6	23.5	2.2	22	4.4	7.5	3.2	13	2.4	123.0	53.8	16	23	2	·	·	22	15	1	4	·	9	·	2	21	21
V	2	2.2	6	3.0	2	3.5	2.5	1.4	23.5	3.6	25	3.7	17.5	5.4	4.5	2.7	10	3.3	108.1	31.6	15	5	·	·	·	20	14	3	8	1	·	2	·	13	2
VI	3.5	2.1	5.5	3.2	4	2.0	5.5	2.7	26.5	2.9	13.5	2.6	7.5	2.7	6	3.3	18	2.2	146.6	48.5	21	·	·	·	·	16	12	3	4	1	4	8	1	17	1
VII	4	2.6	8	3.2	4	4.6	2	1.5	23	1.9	20.5	2.0	6.5	3.2	9	2.8	16	2.0	212.6	39.3	6	·	·	·	1	22	16	7	1	·	3	13	1	16	·
VIII	3	3.0	12	3.5	6.5	2.9	10	1.8	29.5	1.9	4.5	1.9	·	·	4.5	2.0	23	1.8	287.4	98.4	5	·	·	·	·	20	19	8	·	·	2	14	2	18	·
IX	4.5	1.9	9.5	2.6	2	2.0	3	3.0	36.5	2.3	10.5	3.2	1	4.0	3	2.0	20	1.9	83.1	40.4	14	·	·	·	·	7	6	3	1	1	3	5	3	11	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115.9	30.7	24	9	·	·	·	15	13	4	—	—	6	·	4	15	4
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	6.8	23	22	12	·	·	20	11	·	—	—	10	·	1	16	16
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.7	12.8	4	28	9	4	·	19	12	2	—	—	7	1	1	15	34
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1281.3	98.4	5.VIII	168	71	43	1	208	143	31	—	—	56	44	26	182	155

Kuźnice

φ = 49°16' λ = 19°59' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−5.1	−2.0	−4.4	−4.0	0.5	−8.9	9.6	27	−19.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.6	4.4	5.4
II	–	–	–	–	−6.2	−2.9	−6.1	−5.3	−1.6	−9.1	8.8	2	−20.0	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.6	5.5	6.8
III	–	–	–	–	−5.1	−0.4	−4.5	−3.6	1.3	−8.2	17.3	26	−16.4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.5	6.0	7.0
IV	–	–	–	–	−1.7	2.1	−0.8	−0.3	3.9	−4.1	18.4	30	−9.8	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	8.0	7.1	7.4
V	–	–	–	–	5.6	9.0	5.5	6.4	11.7	1.7	20.4	1	−2.4	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.4	5.6	6.6
VI	–	–	–	–	9.8	12.6	8.9	10.0	14.6	5.9	22.0	20	0.2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	8.2	7.7	7.7
VII	–	–	–	–	12.9	15.8	11.5	12.9	17.2	8.9	23.6	19	5.8	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	8.1	7.7	7.5
VIII	–	–	–	–	11.0	14.9	10.6	11.8	16.6	8.4	21.5	20	6.2	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	8.2	6.5	7.1
IX	–	–	–	–	8.2	13.4	8.7	9.8	14.7	5.8	21.0	10	1.3	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	7.3	4.7	5.8
X	–	–	–	–	3.7	8.2	4.6	5.3	10.0	1.6	16.0	22	−7.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.1	6.3	6.3
XI	–	–	–	–	−1.5	1.3	−0.8	−0.4	2.8	−3.4	10.7	8	−11.8	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.2	7.0	7.4
XII	–	–	–	–	−2.2	0.3	−1.6	−1.3	2.5	−5.6	10.5	7	−16.4	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.5	7.1	7.0
Rok	–	–	–	–	2.4	6.0	2.6	3.4	7.8	−0.6	23.6	19.VII	−20.0	16.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.3	6.3	6.8

Łysa Polana

φ = 49°16' λ = 20°07' **1955**

I	–	–	–	–	−7.1	−1.2	−6.4	−5.3	1.7	−10.9	8.8	31	−22.2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.0	3.6	4.7
II	–	–	–	–	−8.0	−2.1	−6.9	−6.0	−0.7	−10.9	10.4	2,3	−21.7	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.1	4.9	5.6
III	–	–	–	–	−6.3	0.2	−4.6	−3.8	1.9	−9.2	17.8	26	−18.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.0	5.2	6.3
IV	–	–	–	–	−1.9	2.7	−1.0	−0.3	4.6	−4.6	19.4	30	−12.7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.1	7.2	6.9
V	–	–	–	–	5.6	9.4	4.4	6.0	12.4	0.4	21.4	1	−3.7	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.9	5.3	6.2
VI	–	–	–	–	10.1	13.0	9.2	10.4	15.3	5.5	22.6	20	−0.7	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.4	7.2	7.2
VII	–	–	–	–	12.6	15.9	11.9	13.1	17.9	8.4	24.6	19	4.5	2,10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.4	7.0	6.8
VIII	–	–	–	–	10.7	15.5	10.9	12.0	17.5	7.9	22.4	19	5.3	13,22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.1	5.3	6.3
IX	–	–	–	–	7.1	13.9	8.1	9.3	15.5	4.5	22.2	11	−0.5	21,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.1	4.6	5.1
X	–	–	–	–	1.9	9.0	3.5	4.5	10.9	0.0	18.0	10	−9.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.2	5.1	5.5
XI	–	–	–	–	−2.5	2.0	−1.6	−0.9	4.0	−4.4	13.3	8	−11.9	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.3	6.6	6.7
XII	–	–	–	–	−4.1	0.4	−2.7	−2.3	2.8	−6.9	10.0	7	−19.5	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.6	6.2	6.1
Rok	–	–	–	–	1.5	6.6	2.1	3.1	8.6	−1.7	24.6	19.VII	−22.2	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.4	5.7	6.1

Dolina Chochołowska

φ = 49°15' λ = 19°49' **1955**

I	–	–	–	–	−6.4	−2.0	−5.6	−4.9	0.0	−10.0	7.9	16	−20.2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.0	3.9	4.7
II	–	–	–	–	−6.5	−2.8	−6.0	−5.3	−1.4	−10.0	9.9	2	−22.8	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.3	6.3	6.7
III	–	–	–	–	−5.8	−0.4	−4.4	−3.8	0.9	−9.4	18.0	26	−20.0	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.4	4.8	6.2
IV	–	–	–	–	−2.7	2.2	−1.2	−0.7	3.7	−5.1	18.4	30	−12.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.6	7.4	7.2
V	–	–	–	–	3.8	8.7	4.4	5.3	10.7	0.6	19.4	1	−3.6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.1	5.5	6.3
VI	–	–	–	–	9.1	12.5	8.9	9.8	14.6	5.0	21.4	21	0.0	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.1	6.3	6.7
VII	–	–	–	–	11.4	15.7	11.4	12.5	–	8.1	–	–	4.5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.2	6.7	6.7
VIII	–	–	–	–	9.8	15.0	10.6	11.5	–	7.8	–	–	4.4	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.2	5.5	6.4
IX	–	–	–	–	7.3	13.5	8.1	9.2	–	4.4	–	–	−0.5	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.5	4.7	4.9
X	–	–	–	–	2.7	9.2	4.4	5.2	–	0.6	–	–	−8.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.6	4.7	5.2
XI	–	–	–	–	−2.0	1.6	−1.4	−0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.3	6.0	6.3
XII	–	–	–	–	−2.8	−0.3	−2.3	−1.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.5	7.5	6.9
Rok	–	–	–	–	1.5	6.1	2.2	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.6	5.8	6.2

Myślenickie Turnie

φ = 49°15' λ = 19°59' **1955**

I	–	–	–	–	−4.0	−2.8	−3.6	−3.5	0.0	−6.8	8.0	27	−13.9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.6	4.4	5.3
II	–	–	–	–	−6.9	−5.2	−6.8	−6.4	−3.4	−9.2	5.0	2	−18.1	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.7	6.2	7.1
III	–	–	–	–	−4.8	−3.1	−4.4	−4.2	−0.6	−8.4	15.0	26	−15.6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.4	6.5	7.1
IV	–	–	–	–	−2.9	−0.7	−1.9	−1.8	1.5	−5.0	15.7	30	−12.7	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	8.2	7.2	7.6
V	–	–	–	–	3.9	6.1	4.6	4.8	9.7	1.1	17.8	1	−6.0	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.6	5.9	6.9
VI	–	–	–	–	7.8	10.0	8.5	8.7	12.3	5.9	19.2	20	−0.6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	8.1	7.0	7.6
VII	–	–	–	–	11.4	13.0	11.5	11.8	15.1	9.4	21.8	19	5.4	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	8.1	7.4	7.4
VIII	–	–	–	–	10.8	12.3	11.2	11.4	14.0	9.1	19.1	19	5.3	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	8.3	6.4	7.1
IX	–	–	–	–	8.3	10.4	8.6	9.0	12.5	7.0	18.3	11	0.1	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	7.1	5.0	5.9
X	–	–	–	–	3.8	5.7	4.3	4.5	8.4	1.5	14.7	10	−6.6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.2	6.0	6.1
XI	–	–	–	–	−1.6	−0.4	−1.1	−1.0	1.8	−3.7	10.1	6	−13.6	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.0	6.6	7.0
XII	–	–	–	–	−2.6	−1.8	−2.6	−2.4	1.2	−5.5	8.5	7	−14.4	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.6	7.2	7.1
Rok	–	–	–	–	1.9	3.6	2.4	2.6	6.0	−0.4	21.8	19.VII	−18.1	22.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.3	6.3	6.8

Kuźnice

$H_s = 1023$ m $h_w = 21$ m **1955**

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D, V_{mD}: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr V: V ≥ 10	V ≥ 15	≡	≈	◔	◕	▤
I	4	3.7	2.5	5.2	·	·	·	·	27.5	5.0	22.5	4.2	·	·	0.5	1.0	36	2.8	46.4	8.1	14	31	13	13	·	14	11	·	5	3	5	·	7	12	31
II	8	2.6	4.5	3.6	·	·	0.5	1.0	24.5	3.8	18	3.6	·	·	4.5	1.7	24	2.4	79.3	15.6	17	24	18	14	·	22	14	2	3	·	3	·	3	12	28
III	10	1.3	5	1.2	·	·	·		24	4.1	20	3.5	2	2.0	3	1.7	29	2.1	81.7	13.3	10	27	17	16	·	20	14	1	5	3	4	·	1	13	31
IV	9.5	2.4	7.5	3.3	1	1.0	3	1.7	17.5	1.7	15.5	1.8	·	·	4	2.0	32	1.3	155.3	54.6	16	25	4	·	·	23	20	4	·	·	11	·	2	15	29
V	6	2.2	6.5	3.0	·	·	4	3.2	27	3.1	22	3.0	·	·	5.5	1.4	22	2.2	143.8	38.1	15	10	·	·	·	21	18	5	5	·	6	1	2	11	2
VI	4.5	1.2	5	2.4	1	1.0	0.5	1.0	15.5	2.9	15	2.4	2	1.0	1.5	1.0	45	1.1	215.5	83.5	21		·	·	·	18	15	4	2	·	12	6	1	1.4	·
VII	9	1.6	6	2.2	2	2.0	1.5	1.0	16	1.9	13.5	2.0	7	1.6	4	1.5	34	1.1	283.4	47.1	6	·	·	·	·	20	18	10	·	·	5	4	1	16	·
VIII	3.5	1.9	·	·	·	·	0.5	1.0	14.5	1.2	14	1.2	1	1.0	5.5	1.5	54	0.5	367.4	96.5	5	·	·	·	·	21	19	10	·	·	8	7	4	16	·
IX	2	1.5	1.5	3.0	·	·	·	·	22	2.3	21	2.3	1.5	2.3	5	1.4	37	1.3	133.7	54.2	14	·	·	·	·	12	8	4	·	·	4	3	3	9	·
X	9	1.2	2.5	1.8	1	3.0	0.5	3.0	23	3.0	24.5	2.8	1	3.0	4.5	1.0	27	1.8	155.7	36.8	24	8	·	·	·	14	13	5	3	2	5	·	4	11	3
XI	6	2.0	4	2.5	·	·	0.5	1.0	18.5	3.5	15	3.5	·	·	4	1.5	42	1.6	77.8	20.7	25	24	12	1	·	15	14	2	2	2	8	·	2	16	15
XII	6.5	4.1	6	4.7	·	·	·	·	27.5	3.8	25.5	3.5	1	1.0	0.5	1.0	26	2.7	86.2	17.3	4	30	8	5	·	24	12	3	5	1	3	·	2	12	31
Rok	78	2.1	51	2.7	5	0.6	11	1.1	257.5	3.0	226.5	2.8	15.5	1.0	42.5	1.4	408	1.7	1826.2	96.5	5.VIII	179	72	49	·	224	176	50	30	11	74	21	32	157	170

Łysa Polana

$H_s = 988$ m $h_w = 18$ m **1955**

I	1.5	2.0	4	2.3	2.5	2.0	8.5	3.6	5.5	3.3	9	4.6	11	2.3	4	3.0	47	1.6	44.7	11.1	1	31	13	17	·	14	13	1	3	·	2	·	9	8	31
II	4	3.3	3.5	2.5	4	2.0	10.5	2.0	5.5	3.0	5	3.0	13	2.9	8.5	3.1	30	1.7	60.2	11.1	17	28	17	15	·	16	14	1	·	·	1	·	3	5	28
III	2	3.8	5	2.3	9	2.2	12.5	2.1	7.5	3.6	12.5	4.7	18.5	3.0	4	2.7	22	2.3	74.0	16.2	10	28	15	15	·	18	11	2	3	·	1	·	·	10	31
IV	2	3.0	6	3.0	5.5	2.3	9.5	2.0	3.5	2.4	7	2.5	2.4	2.0	9.5	2.6	23	1.7	157.4	60.1	16	28	3	1	·	23	20	3	·	·	4	·	2	11	30
V	3.5	2.9	5.5	2.2	5.5	2.5	5.5	2.5	4.5	3.2	19	3.6	26.5	2.4	4	2.2	19	2.2	117.9	29.2	15	18	·	·	·	21	17	3	1	·	1	4	1	7	4
VI	0.5	3.0	3	2.3	4.5	2.2	7	2.1	5.5	2.6	19.5	2.9	2.9	2.2	5	1.9	16	2.0	195.8	88.6	21	1	·	·	·	18	15	3	·	·	1	8	1	13	1
VII	2.5	2.8	11.5	2.9	1.1	2.5	8	2.4	5.5	2.3	14	2.4	2.3	2.3	2.5	3.4	15	2.1	270.5	47.4	6	·	·	·	·	22	20	10	·	·	·	7	1	10	·
VIII	3	2.5	9.5	3.2	5	3.1	3.5	2.1	6.5	1.8	1.9	2.2	1.6	2.0	4.5	2.6	2.6	1.7	268.7	109.1	5	·	·	·	·	19	19	6	·	·	3	1.5	4	10	·
IX	2.5	2.8	2	2.5	4	2.5	4	2.5	1.0	2.6	1.0	2.4	1.8	1.9	10.5	2.4	2.9	1.6	79.9	34.1	14	2	·	·	·	10	5	4	1	·	·	5	3	8	·
X	1	2.0	2	2.0	3.5	2.4	9	2.3	4.5	4.0	1.3	3.2	2.4	2.3	3	2.2	33	1.7	121.1	29.6	24	1.4	·	·	·	14	13	4	1	·	2	·	6	8	5
XI	7	2.6	3.5	2.1	0.5	2.0	13.5	2.4	7	2.5	9.5	2.0	17.5	2.6	5.5	2.3	2.6	1.7	68.3	12.0	25	2.6	5	2	·	18	15	1	·	·	·	·	2	13	17
XII	3.5	1.7	3.5	2.2	3.5	2.4	5	1.7	4	3.2	16.5	4.7	25.5	3.8	6.5	3.0	25	2.6	86.2	22.0	4	29	5	8	·	24	13	2	3	·	·	·	2	10	31
Rok	3.3	2.7	5.9	2.5	5.8.5	2.3	96.5	2.3	69.5	2.9	154	3.2	246	2.5	67.5	2.6	311	1.9	1544.7	109.1	5.VIII	205	58	58	·	217	175	40	12	·	15	3.9	34	115	178

Dolina Chochołowska

$H_s = 1028$ m $h_w = 18$ m **1955**

I	1	5.0	·	·	·	·	·	·	7.5	6.2	13.5	6.3	·	·	·	·	7.1	1.5	51.6	15.5	16	31	15	15	·	10	7	2	5	·	1	—	12	9	31
II	·	·	·	·	·	·	·	·	4.5	7.1	26.5	4.8	·	·	·	·	5.3	1.9	58.9	12.4	18	25	18	14	·	17	10	2	5	·	1	—	3	11	28
III	·	·	12.5	2.3	0.5	2.0	·	·	6	8.2	15	4.8	2	5.0	·	·	5.7	1.7	53.3	19.2	27	29	18	17	·	13	11	1	2	2	1	—	3	10	31
IV	8	4.6	15.5	3.3	0.5	2.0	·	·	·	·	3.5	3.4	2.5	2.8	1	4.5	5.9	1.2	80.8	16.8	8	26	6	6	·	22	16	2	1	·	2	—	4	18	29
V	1.5	3.7	3	3.7	·	·	·	·	6	3.8	7	5.2	1	2.0	1.5	3.7	7.3	0.9	143.3	31.1	15	14	·	·	·	22	17	5	1	·	·	—	2	8	5
VI	·	·	4	3.0	1	2.0	·	·	7	6.0	1	4.0	·	·	·	·	7.7	0.6	203.9	58.2	21	·	·	·	·	17	15	5	1	·	1	—	1	7	1
VII	·	·	2.5	3.8	1.5	3.0	·	·	4	2.5	1	4.0	0.5	8.0	0.5	8.0	8.3	0.4	239.2	38.2	7	·	—	·	—	21	18	9	·	·	·	—	2	8	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	242.7	66.4	5	·	—	·	—	21	18	9	—	—	2	—	4	12	·
IX	·	·	4.5	2.2	0.5	4.0	·	·	6	7.7	·	·	·	·	·	·	7.9	0.6	136.0	51.7	14	4	—	·	—	11	10	4	1	1	1	—	4	8	·
X	·	·	·	·	0.5	4.0	1.5	5.3	2	3.5	8.5	5.2	1.5	3.3	·	·	7.9	0.7	107.7	33.5	24	12	—	·	—	14	12	3	1	·	·	—	6	7	4
XI	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7	2.3	4.5	5.6	5.5	4.5	7.3	0.7	49.5	19.9	23	—	—	—	—	15	11	1	·	·	·	—	7	15	17
XII	·	·	·	·	·	·	·	·	5	11.6	2.6	5.5	1	4.0	·	·	6.1	2.2	66.9	12.8	4	—	—	—	—	14	13	1	7	1	·	—	2	12	31
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1433.8	66.4	5.VIII	—	—	—	—	197	158	44	—	—	9	—	50	125	177

Myślenickie Turnie

$H_s = 1360$ m $h_w = 18.5$ m **1955**

I	2	1.0	4	3.0	6	1.0	2	1.0	2.4	3.0	3.6	3.3	1.0	2.6	5	3.0	4	2.7	47.9	9.6	16	26	12	12	·	14	12	·	2	1	4	·	8	12	31
II	2	1.0	1.0	1.0	1.6	1.0	·	·	1.0	4.8	3.9	4.5	3	3.7	4	1.0	·	3.2	69.2	17.2	17	24	21	14	·	20	15	2	2	2	2	·	2	13	28
III	8.5	3.5	1.3	4.7	7	1.9	6	9.9	1.6	7.3	1.9	6.8	1.5	7.3	3	4.7	1.9	4.7	56.9	10.0	28	26	20	17	·	15	13	1	11	5	11	·	1	14	31
IV	11.5	4.9	1.2	5.6	2.5	5.6	·	·	1.1	4.1	5	5.6	3.5	5.7	1.5	8.0	4.3	2.7	108.2	27.8	16	27	13	2	·	22	19	2	8	2	13	·	1	16	30
V	6	3.0	4	3.8	2	6.0	2	7.5	14.5	8.6	2.3	7.2	3.5	6.0	5	3.1	3.3	4.2	119.2	27.5	15	14	·	·	·	22	18	4	11	9	10	·	1	12	8
VI	6	4.3	1.1	3.6	1	4.0	·	·	11.5	5.1	1.3	9.0	2.5	5.0	·	·	4.5	2.9	211.2	76.0	21	1	·	·	·	16	14	7	8	1	12	1	1	15	2
VII	6.5	3.6	9.5	4.4	5	3.0	·	·	2	4.0	5	4.8	3	2.3	·	·	6.2	1.3	298.8	38.7	6	·	·	·	·	19	18	9	·	·	9	3	1	15	·
VIII	9	4.1	1.0	4.3	4	3.8	·	·	1	2.0	2	5.5	1	2.0	·	·	6.6	1.2	392.1	90.9	5	·	·	·	·	21	19	12	2	·	13	4	2	15	·
IX	6.5	1.5	12.5	2.1	3	2.7	·	·	1.4	6.5	1.0	6.7	1	4.0	1	1.0	4.2	2.3	143.8	61.3	14	·	·	·	·	11	8	5	6	5	7	3	2	1.0	·
X	9	2.9	2	2.5	·	·	·	·	8.5	4.8	27.5	8.5	5	4.6	·	·	4.1	3.5	152.9	28.3	24	11	3	·	·	15	12	6	6	5	9	·	6	11	8
XI	1.0	5.5	2	2.5	1	2.0	·	·	5	5.0	1.5	10.1	4	11.8	2	4.2	5.1	3.3	62.3	11.7	25	19	15	2	·	16	15	1	7	4	10	·	3	14	28
XII	9	4.6	1	7.0	2	10.5	·	·	6	6.9	1.9	10.9	2.3	8.7	1	6.0	3.2	5.6	51.1	11.5	11	30	8	3	·	22	11	1	14	12	7	·	2	13	31
Rok	8.6	3.3	9.1	3.7	49.5	3.5	1.0	1.5	123.5	5.2	213.5	6.9	6.1	5.3	22.5	2.6	43.8	3.1	1713.7	90.9	5.VIII	178	92	50	·	213	174	50	77	46	107	11	30	160	197

Hala Gąsienicowa

φ = 49°15' λ = 20°00' **1955**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	834.7	847.3	811.5	–	-4.8	-3.4	-4.0	-4.0	-0.3	-8.1	7.7	27	-46.6	15	–	62	62	61	62	1.8	2.1	2.0	2.0	6.2	5.4	4.5	5.4
II	826.9	842.9	814.5	–	-7.9	-6.1	-7.8	-7.4	-3.8	-10.7	4.5	2	-20.6	16	–	75	73	76	75	0.8	1.1	0.8	0.9	7.2	7.7	6.3	7.1
III	835.7	846.8	823.1	–	-5.5	-3.5	-5.6	-5.0	-1.1	-9.3	12.1	26	-17.9	31	–	73	75	76	75	1.2	1.4	1.1	1.2	7.6	8.0	5.8	7.1
IV	839.3	849.3	830.4	–	-4.1	-2.0	-3.1	-3.1	0.0	-6.6	11.8	30	-13.7	13	–	80	80	82	81	1.0	1.3	1.1	1.1	7.2	8.4	6.8	7.5
V	841.2	850.7	833.8	–	3.0	4.4	3.3	3.5	7.2	0.0	13.8	10	-6.6	23	–	71	70	72	71	2.8	3.1	2.6	2.8	7.5	7.9	6.4	7.3
VI	842.9	850.6	832.0	–	7.0	8.7	7.3	7.6	10.5	4.5	17.0	21	-1.3	3	–	80	79	82	80	2.3	2.7	2.0	2.3	7.6	8.3	7.5	7.8
VII	842.6	849.0	836.2	–	10.9	11.9	10.3	10.8	13.3	7.9	19.3	19	4.2	2	–	79	80	85	81	3.0	3.2	2.2	2.8	6.5	8.4	7.4	7.4
VIII	844.9	854.1	835.5	–	10.0	11.4	9.4	10.0	12.6	7.7	17.0	20	5.1	13	–	81	84	87	84	2.6	2.6	1.6	2.3	6.7	8.7	6.0	7.1
IX	844.7	850.3	825.4	–	7.0	9.4	7.1	7.6	10.8	4.8	17.1	8	-0.3	20	–	76	80	83	80	2.6	2.9	1.9	2.5	5.5	7.8	5.0	6.1
X	840.9	852.6	830.9	–	3.1	5.4	3.4	3.8	7.4	0.8	14.4	11	-8.9	30	–	72	72	75	73	2.4	2.9	2.3	2.5	6.2	6.1	5.5	5.9
XI	840.5	848.4	820.6	–	-2.5	-0.9	-1.6	-1.6	1.3	-4.5	9.8	6	-16.1	26	–	80	78	79	79	1.3	1.5	1.4	1.4	7.6	6.6	6.3	6.8
XII	833.0	846.0	815.3	–	-3.4	-2.9	-3.6	-3.4	0.0	-7.0	7.8	7	-17.8	12	–	73	73	74	73	1.2	1.4	1.2	1.3	7.2	6.6	6.8	6.9
Rok	838.9	854.1	811.5	–	1.1	2.7	1.3	1.6	4.8	-1.7	19.3	19.VIII	-20.6	16.II	–	75	76	78	76	1.9	2.2	1.7	1.9	6.9	7.5	6.2	6.9

Hala Ornak

φ = 49°14' λ = 19°57' **1955**

I	–	–	–	–	-6.6	-1.1	-5.9	-4.9	0.9	-10.7	9.2	27	-20.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	4.4	4.5	4.8
II	–	–	–	–	-7.4	-2.7	-6.9	-6.0	-1.2	-10.9	8.2	2	-23.8	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.2	5.8	6.8
III	–	–	–	–	-6.2	-0.2	-5.8	-4.5	2.2	-10.5	19.8	27	-20.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.3	4.7	5.8
IV	–	–	–	–	-3.1	2.3	-2.2	-1.3	3.7	-6.4	18.3	30	-15.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.4	6.5	6.9
V	–	–	–	–	4.6	8.6	3.0	4.8	10.9	-0.6	18.9	1	-5.6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	7.1	5.1	6.0
VI	–	–	–	–	9.1	12.9	8.5	9.8	14.2	4.5	20.1	20	-0.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.8	7.0	7.1
VII	–	–	–	–	14.6	16.3	11.3	12.6	17.5	6.8	25.4	24	3.0	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.4	6.4	6.6
VIII	–	–	–	–	9.4	14.9	10.1	11.1	16.3	5.7	21.8	19	2.2	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	8.1	5.8	6.9
IX	–	–	–	–	5.6	13.3	7.5	8.5	14.6	3.2	22.2	8	-2.4	20, 21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	6.3	5.3	5.3
X	–	–	–	–	2.1	8.3	3.4	4.3	9.7	-0.3	16.4	11	-11.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.0	4.8	5.1
XI	–	–	–	–	-2.3	1.9	-2.0	-1.1	3.1	-5.2	9.9	7	-14.3	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.8	6.1	6.1
XII	–	–	–	–	-3.2	-0.2	-3.1	-2.4	1.6	-7.6	8.4	7	-21.8	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.2	6.7	6.6
Rok	–	–	–	–	1.1	6.2	1.5	2.6	7.8	-2.7	25.4	24.VII	-23.8	16.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.6	5.7	6.2

Kasprowy Wierch

φ = 49°14' λ = 19°59' **1955**

I	789.9	802.5	766.9	–	-7.4	-6.3	-6.6	-6.7	-3.6	-10.2	5.9	30	-18.1	15	–	67	66	69	67	1.3	1.6	1.3	1.4	5.9	6.0	5.5	5.8
II	781.8	795.8	769.5	–	-10.5	-9.5	-10.3	-10.2	-7.6	-13.0	-1.0	18	-22.0	16	–	75	78	76	76	0.6	0.6	0.6	0.6	7.5	8.5	7.3	7.8
III	790.5	800.7	778.9	–	-8.5	-7.0	-8.2	-8.0	-4.9	-11.4	8.4	26	-24.3	19	–	74	78	75	76	0.8	0.9	0.8	0.8	8.0	8.4	6.2	7.5
IV	794.2	806.0	786.1	–	-7.3	-5.1	-6.2	-6.2	-3.5	-9.0	10.9	30	-17.2	18	–	79	85	84	83	0.8	0.8	0.7	0.8	7.6	8.4	7.2	7.7
V	797.3	805.8	790.8	–	-0.7	0.7	-0.2	-0.1	3.0	-2.9	10.8	1	-9.7	23	–	78	81	81	80	1.6	1.6	1.3	1.5	7.3	8.2	6.2	7.2
VI	799.7	807.9	789.6	–	3.2	5.2	4.0	4.1	6.6	1.9	12.6	19	-4.3	3	–	88	90	93	90	1.0	1.0	0.6	0.9	8.1	8.3	7.9	8.1
VII	800.0	807.0	793.0	–	6.9	8.7	7.2	7.5	10.0	5.5	17.1	19	1.6	26	–	90	88	92	90	1.1	1.6	0.9	1.2	7.1	8.5	7.7	7.8
VIII	802.3	811.7	793.3	–	6.7	8.4	6.9	7.2	9.7	5.5	13.8	18, 22	2.5	7	–	88	90	90	89	1.3	1.3	1.1	1.2	6.6	8.7	6.1	7.1
IX	801.8	808.4	782.6	–	4.3	6.2	4.3	4.8	7.7	2.7	14.9	8	-3.3	16, 29, 30	–	79	86	89	85	2.0	1.6	1.0	1.5	5.8	7.8	5.8	6.5
X	797.5	810.1	787.4	–	0.5	1.7	0.4	0.8	3.8	-1.7	11.9	11	-11.3	30	–	77	84	80	80	1.8	1.4	1.4	1.5	6.1	6.9	5.8	6.3
XI	796.4	804.2	776.4	–	-5.0	-4.2	-4.4	-4.5	-2.2	-7.0	7.4	6	-17.5	26	–	83	82	83	83	0.8	1.0	1.0	0.9	7.5	6.9	7.1	7.2
XII	788.9	803.1	773.0	–	-6.8	-6.7	-7.1	-6.9	-4.2	-9.8	2.8	7	-17.1	14	–	79	80	81	80	0.7	0.7	0.6	0.7	7.7	7.1	7.7	7.5
Rok	795.0	811.7	766.9	–	-2.0	-0.7	-1.7	-1.5	1.2	-4.1	17.1	19.VIII	-22.0	16.II	–	80	82	83	82	1.2	1.2	0.9	1.1	7.1	7.8	6.7	7.2

Dolina Pięciu Stawów

φ = 49°13' λ = 20°03' **1955**

I	–	–	–	–	-7.1	-4.9	-6.9	-6.4	-1.9	-11.0	5.2	27, 30	-20.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	4.5	5.4	5.2
II	–	–	–	–	-8.8	-6.7	-8.5	-8.1	-4.0	-12.0	3.2	2	-22.9	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	8.0	6.2	7.0
III	–	–	–	–	-6.8	-4.1	-6.7	-6.1	-1.8	-10.9	-10.4	26	-22.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.3	6.0	6.9
IV	–	–	–	–	-5.1	-2.3	-5.2	-4.4	-0.8	-8.8	8.9	30	-16.5	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.3	7.0	7.2
V	–	–	–	–	1.7	3.1	2.1	2.2	6.0	-1.7	15.9	1	-7.9	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.6	6.2	6.8
VI	–	–	–	–	5.4	7.5	6.1	6.3	9.6	2.9	15.9	19	-5.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.1	7.9	7.8
VII	–	–	–	–	9.2	11.0	9.2	9.6	12.3	6.9	18.3	19	3.5	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	8.6	6.6	7.3
VIII	–	–	–	–	8.2	10.1	8.7	8.9	11.7	6.5	16.5	27	3.5	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	8.1	5.4	6.6
IX	–	–	–	–	6.0	7.9	6.7	6.8	10.1	2.7	15.2	9	-6.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	7.4	4.6	5.6
X	–	–	–	–	2.6	4.5	2.5	3.0	6.2	-0.2	13.4	11	-9.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.0	5.1	6.3
XI	–	–	–	–	-3.6	-2.0	-2.9	-2.8	0.5	-5.8	8.6	8	-18.7	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.9	6.3	6.7
XII	–	–	–	–	-5.6	-5.0	-6.0	-5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.2	7.3	6.8
Rok	–	–	–	–	-0.3	1.6	-0.1	0.3	–	–	18.3	19.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.2	6.2	6.7

Hala Gąsienicowa

H_s = 1520 m H_b = 1522 m h_w = 14 m / 16 m I–VII / VIII–XII **1955**

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V > 10	> 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	25	3.2	25	20	·	·	·	·	18.5	7.0	56	4.9	3	3.3	25	36	8	4.7	38.3	7.3	14	28	12	14	·	14	11	·	7	·	3	·	6	9	31
II	4.5	1.9	12.5	2.4	1.5	4.0	1	3.0	10.5	8.5	43.5	6.6	3.5	3.7	2	3.0	5	5.3	73.6	14.8	17	26	21	17	·	20	14	2	12	2	5	·	3	12	28
III	7	2.1	15.5	4.0	0.5	2.0	1.5	4.0	2.0	6.1	33	5.2	0.5	3.0	2	3.5	13	4.2	64.7	10.2	10	27	20	20	·	18	12	1	7	2	5	·	1	13	31
IV	14.5	3.5	12.5	3.4	2	3.5	2	3.0	8.5	3.8	30.5	3.4	3.5	1.7	5.5	3.5	11	3.0	149.1	43.2	16	27	16	8	·	22	20	4	1	·	12	·	3	15	30
V	9.5	2.8	10	2.6	3	3.7	4.5	1.8	12	5.0	40	4.9	·	·	2	3.0	12	3.6	153.3	37.0	15	17	1	·	·	23	19	5	5	·	10	2	·	13	22
VI	8.5	2.2	16.5	2.0	7	2.2	3	1.7	11	6.3	22.5	5.3	1.5	2.7	1	3.0	19	3.0	290.9	105.8	21	5	·	·	·	17	16	7	7	1	16	8	1	15	4
VII	14.5	2.4	18.5	2.6	1.0	2.1	3	1.7	7.5	3.6	7.5	2.6	1.5	2.7	1.5	1.3	29	1.8	361.0	50.5	6	·	·	·	·	21	18	11	1	·	11	9	1	14	·
VIII	7	2.2	23	3.6	1.5	2.3	3	1.3	1	2.0	22.5	1.7	5	2.0	4	2.1	26	1.8	370.6	93.3	5	·	·	·	·	21	20	11	·	·	11	12	·	15	·
IX	10.5	3.0	11	2.0	1	1.5	·	·	5.5	7.3	28	3.7	7.5	2.8	3.5	2.9	23	2.5	118.9	48.3	14	4	·	·	·	13	11	4	2	1	8	6	1	11	·
X	7.5	2.5	9.5	1.7	3	2.2	1.5	3.3	11	7.2	45.5	4.7	6	2.7	2	3.2	7	3.9	156.6	36.1	17	11	3	·	·	14	12	5	7	·	8	·	7	12	10
XI	16	2.4	7.5	3.2	3.5	3.4	2	5.0	4.5	7.1	38	4.1	1.5	2.7	2	2.5	15	3.1	92.0	14.6	21	20	15	4	·	16	15	4	4	·	12	·	3	12	23
XII	3	3.7	8	4.8	7	3.2	1	6.0	17.5	7.6	41	6.5	9.5	2.5	·	·	6	5.4	89.2	19.8	4	31	16	8	·	21	16	3	11	4	9	1	2	13	31
Rok	10.5	2.7	14.7	2.9	4.0	2.5	2.2.5	2.6	12.7.5	6.0	40.8	4.5	4.3	2.5	2.8	2.6	17.4	3.5	1958.2	105.8	21.VI	196	104	71	·	220	184	57	64	10	110	38	28	154	210

Hala Ornak

H_s = 1110 m h_w = 14 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V > 10	> 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	1	1.0	·	·	·	·	5.5	5.3	5.5	4.9	6	2.7	3	5.3	4	3.0	68	1.1	69.2	16.3	16	31	11	17	·	13	11	2	2	1	3	–	9	9	31
II	2	1.0	1	2.0	·	·	6	6.4	10.5	4.8	10.5	2.8	3	2.0	4	2.5	47	1.6	95.7	19.1	17	24	17	16	·	21	14	2	3	·	2	–	3	14	28
III	2	2.5	5	3.6	2	2.0	14.5	4.1	8	5.5	7.5	1.9	1	2.0	5	2.2	48	1.7	69.5	11.3	21	30	14	19	·	15	13	2	3	·	3	–	4	8	31
IV	6	2.2	11.5	3.3	2	3.0	6	2.2	4.5	1.9	7.5	2.0	·	·	0.5	3.0	52	1.1	170.3	32.0	16	29	4	7	·	22	19	4	·	·	2	–	3	11	30
V	1	2.0	7	1.9	3	1.7	7.5	2.0	10	2.0	11.5	1.8	1	2.0	1	2.0	49	1.0	156.1	39.3	15	19	·	·	·	20	18	4	·	·	2	–	4	6	8
VI	6	2.0	11.5	1.7	·	·	5.5	2.6	2	3.0	11.5	2.3	·	·	1.5	2.0	52	0.9	217.9	73.4	21	2	·	·	·	13	12	5	·	·	1	–	1	12	2
VII	1.5	1.7	7.5	2.2	·	·	5	1.9	2	2.0	6	1.4	·	·	3	2.7	68	0.5	283.2	46.6	6	·	·	·	1	19	18	10	·	·	2	–	2	10	·
VIII	1.5	2.3	4	2.0	·	·	·	·	2	1.2	5	1.7	·	·	6.5	3.3	74	0.5	341.0	68.7	5	·	·	·	·	19	18	12	·	·	·	–	3	15	·
IX	3.5	1.4	8.5	2.0	1	3.0	3	1.3	6.5	2.9	6.5	3.1	·	·	3	2.3	57	0.9	164.0	79.2	14	10	·	·	·	9	9	3	1	·	3	–	6	9	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	159.1	44.0	24	17	·	1	·	13	11	5	–	–	1	–	6	6	8
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84.8	18.2	23	27	11	6	·	12	11	4	–	–	·	–	4	13	16
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137.0	23.5	4	29	8	10	·	20	17	4	–	–	·	–	4	13	31
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1117.8	79.2	14.IX	218	65	76	1	196	171	57	–	–	19	–	49	126	185

Uwaga. Dane o wietrze bez wyników obserwacji z II i III terminu w dniu 14.V i z II terminu w dniu 22.IX.

Kasprowy Wierch

H_s = 1991 m H_b = 1988,8 m h_w = 15,4 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V > 10	> 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	7.5	4.9	10.5	3.3	3.5	6.1	9	9.0	2.8	11.0	11.5	10.6	9.5	13.8	4.5	10.2	9	8.4	80.1	16.2	16	31	24	15	·	16	12	1	19	12	18	·	6	11	31
II	8.5	3.9	7.5	4.7	·	·	4	13.1	20.5	10.0	18.5	9.8	10.5	9.8	11.5	5.5	3	8.1	97.8	14.9	17	28	28	21	·	23	20	1	19	8	25	·	2	17	28
III	11	6.1	15	6.9	1	5.0	8	5.9	12.5	10.8	17.5	8.1	16.5	8.8	4.5	6.3	7	7.2	97.9	16.5	21	31	25	21	·	20	18	3	20	10	22	·	·	13	31
IV	20.5	6.0	3.5	8.6	·	·	0.5	3.0	10	6.3	11	5.7	13	6.4	20.5	6.7	11	5.6	184.7	58.2	16	28	26	13	·	23	19	4	16	3	24	·	1	16	30
V	14.5	5.0	3.5	5.0	·	·	2.5	6.8	16	8.1	21.5	7.9	21.5	7.1	11.5	6.6	2	6.8	122.9	30.3	15	23	9	·	·	23	19	5	20	5	20	2	·	15	31
VI	23	4.8	14	5.1	2	4.5	2.5	8.4	17.5	7.6	15	5.2	4.5	6.0	6.5	6.1	5	5.5	269.7	103.3	21	9	3	·	·	21	15	7	9	·	26	8	·	18	18
VII	35.5	4.6	11.5	3.4	1.5	5.3	1.5	4.0	6.5	3.9	12.5	3.6	9	4.9	8	2.9	7	3.8	324.7	45.0	30	·	·	·	·	23	18	11	7	·	24	12	·	18	·
VIII	29	5.7	21	4.8	3.5	2.4	6	2.8	2	3.2	5.5	3.1	1.5	2.3	4.5	2.3	20	3.5	362.2	76.0	5	·	·	·	·	22	19	10	4	2	20	13	1	15	·
IX	19.5	4.6	10.5	3.5	2.5	1.8	0.5	7.0	19	6.5	11.5	6.1	5.5	2.4	11	3.0	10	4.2	126.8	52.2	14	9	1	·	·	14	11	4	7	1	18	6	1	12	3
X	6.5	6.9	14	5.5	2.5	3.4	11.5	6.0	19.5	9.0	22.5	8.1	5.5	7.5	6	6.3	5	6.9	113.2	27.4	24	18	7	3	·	14	12	4	17	3	19	·	5	12	11
XI	20	6.0	6	4.2	1.5	3.0	7	6.1	26.5	7.7	5	4.4	11.5	13.9	9.5	8.7	3	7.3	112.5	18.9	25	25	20	12	·	18	16	3	15	4	24	·	2	15	30
XII	5	8.4	0.5	5.0	·	·	2	14.2	18.5	11.6	21	9.1	30	11.4	15	10.6	1	10.6	151.6	22.7	4	31	29	12	·	27	21	5	27	17	29	1	1	13	31
Rok	200.5	5.6	117.5	5.0	18	2.6	5.5	7.2	196.5	8.0	173	6.8	138.5	7.9	113	6.3	83	6.5	2043.5	103.3	21.VI	233	172	97	·	244	200	58	180	65	269	42	19	173	244

Dolina Pięciu Stawów

H_s = 1668 m h_w = 12 m **1955**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < 10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr V > 10	> 15	≡	≈	◔	◕	▦
I	·		2	1.5	·	·	·	·	23.5	9.0	47.5	8.3	9	8.7	2	5.0	9	7.6	38.9	8.8	14	31	16	18	·	17	10	·	13	11	·	–	11	9	31
II	·		3	2.7	5	2.2	·	·	9.5	8.9	30.5	8.9	18	6.6	1	20.0	17	6.1	55.5	9.4	17	28	23	19	·	21	15	·	14	6	5	–	2	13	28
III	1	5.0	4	4.2	1.4	3.2	·	·	2	3.5	21.5	6.5	26.5	5.7	·	·	24	3.9	82.7	14.0	21	28	21	21	·	19	15	3	6	3	11	–	1	12	31
IV	1	2.0	·	·	2.3	5.7	2	4.0	5	4.4	11.5	6.7	26.5	5.7	1	3.0	20	4.4	109.3	16.2	17	28	20	12	·	23	18	4	7	5	11	–	4	15	30
V	·	·	·	·	1.5	3.4	2	2.5	·	·	10	5.4	5.4	4.6	·	·	12	3.8	137.1	40.9	15	19	3	·	·	20	16	4	4	·	13	–	2	12	31
VI	·	·	·	·	1.2	3.3	2	5.0	·	·	5	6.8	3.5	4.7	·	·	36	2.8	238.8	102.5	21	7	·	·	·	16	13	7	2	1	8	–	·	18	14
VII	·	·	·	·	4.2	4.3	·	·	·	·	·	·	1.9	2.6	·	·	32	2.4	319.1	67.1	24	·	·	·	·	22	22	9	·	·	·	–	·	11	·
VIII	·	·	·	·	3.5	5.0	·	·	1	1.0	3	3.0	6	3.8	1	5.0	47	2.3	402.9	182.0	5	·	·	·	·	20	18	9	2	2	10	–	3	9	·
IX	1	2.0	·	·	1.5	2.8	2	2.0	2	3.0	6	3.8	4.0	4.6	·	·	24	2.9	180.0	109.6	14	9	·	·	·	9	5	2	3	1	5	–	3	9	·
X	·	·	9	2.7	9	2.4	·	·	5	3.8	2.8	6.3	2.0	7.0	·	·	22	4.1	100.0	26.9	18	16	4	·	·	12	8	4	7	4	6	–	4	11	10
XI	·	·	1	4.0	2.8	3.0	·	·	5	5.0	1.2	8.7	2.7	7.3	·	·	17	4.6	116.3	17.3	27	22	17	5	·	17	16	5	9	7	8	–	3	12	27
XII	·	·	·	·	5	3.2	1	14.0	·	·	4.3	7.8	2.9	6.4	·	·	15	5.9	65.8	13.3	27	–	–	–	·	16	11	3	11	4	3	–	2	13	31
Rok	3	0.8	1.9	1.3	20.3	3.2	9	2.5	5.3	3.2	21.8	6.0	3.4.0	5.5	5	2.8	27.5	4.2	1896.4	182.0	5.VIII	–	–	–	·	212	167	50	78	44	80	–	35	144	233

Morskie Oko

$\varphi = 49°12'$ $\lambda = 20°04'$

1955

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-5.2	-4.2	-5.0	-4.8	0.5	-10.1	10.9	27	-21.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	4.3	3.6	4.2
II	–	–	–	–	-8.1	-4.8	-7.7	-7.1	–	-11.7	–	–	-22.9	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.1	5.6	6.6
III	–	–	–	–	-6.2	-1.9	-5.8	-4.9	–	-10.0	–	–	-20.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.3	5.1	6.1
IV	–	–	–	–	-4.4	-0.2	-2.7	-2.5	–	-7.3	–	–	-15.7	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.8	7.5	7.3
V	–	–	–	–	3.3	5.5	3.8	4.1	–	0.0	–	–	-6.2	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.8	5.3	6.1
VI	–	–	–	–	7.0	9.5	7.5	7.9	–	4.5	–	–	-0.5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.2	7.3	7.2
VII	–	–	–	–	9.8	13.2	10.4	11.0	–	7.9	–	–	4.5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.6	7.0	6.8
VIII	–	–	–	–	8.7	12.6	9.4	10.0	–	7.6	–	–	5.3	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.4	5.7	5.9
IX	–	–	–	–	6.1	10.7	7.4	7.9	–	4.6	–	–	-1.3	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	6.4	3.7	4.8
X	–	–	–	–	3.1	6.7	3.8	4.4	–	0.6	–	–	-8.6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.9	4.9	5.4
XI	–	–	–	–	-2.4	-1.1	-1.8	-1.9	–	-4.8	–	–	-15.6	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.8	5.3	5.9
XII	–	–	–	–	-3.8	-2.5	-3.2	-3.2	–	-7.6	–	–	-22.3	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.6	6.0	6.1
Rok	–	–	–	–	0.7	3.6	1.3	1.7	–	-2.2	–	–	-22.9	16.11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.4	5.6	6.0

Morskie Oko

H_s = 1400 m h_w = 10 m **1955**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr V						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Max < 0°	Max > 0°	Min < -10°	Max > 29°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	V > 10	V > 15	≡	≈	◔	◕	●	≈
I	5	9.8	4.5	9.8	0.5	1.4		·	3.5	0.9	7.5	8.6	21	5.0	5	8.2	46	3.7	80.5	18.0	16	31	11	19	–	14	11	2	5	2	2	–	12	6	31
II	4	2.8	1.5	9.0	0.5	1.7	2	12.0	6	11.3	12	10.8	20	5.3	15	5.2	23	5.2	102.3	26.8	17	26	–	16	–	22	16	2	13	3	2	–	3	10	28
III	1.0	3.5	·	·	2	7.0	2	13.5	8	8.7	10.5	7.3	3.4	5.2	2.5	3.6	24	4.4	93.9	18.0	10	28	–	20	–	20	14	3	9	3	2	–	4	9	31
IV	17.5	5.3	3.5	8.1	·	·	·	·	·	·	3	4.3	12	1.9	1.0	3.8	44	2.2	161.3	56.0	16	28	–	9	–	22	15	3	3	2	1	–	4	14	30
V	7	4.7	2	6.2	1	6.0	3.5	5.4	1.0	10.0	11.5	5.1	27.5	5.0	11.5	3.3	19	4.3	130.4	31.7	15	17	–	·	–	21	18	3	7	3	3	–	4	10	19
VI	6	3.5	1	3.0	·	·	·	·	·	·	10.5	7.1	40.5	4.5	6	3.6	26	3.4	250.9	71.5	21	1	–	·	–	21	16	7	5	1	5	–	1	11	3
VII	14.5	3.6	2	4.5	·	·	·	·	3.5	4.6	4.5	5.1	29	2.5	6.5	3.9	33	2.1	333.3	46.8	6	·	–	·	–	23	21	10	·	·	3	–	·	12	·
VIII	0.5	7.0	1	1.0	1	8.0	·	·	·	·	·	·	23	3.2	2.5	3.0	65	1.0	341.6	93.2	5	·	–	·	–	21	21	8	·	·	2	–	6	12	·
IX	1.2	2.5	·	·	·	·	1	3.0	3	4.7	4	8.0	19	3.8	8	2.9	43	1.9	185.3	94.8	14	3	–	·	–	11	8	4	1	·	3	–	6	5	·
X	1.0	2.3	1	3.0	·	·	7	5.6	10.5	10.0	16.5	5.8	1.0	2.6	2	2.0	36	3.0	168.0	63.0	17	1.2	–	·	–	15	10	4	5	3	1	–	6	9	10
XI	7	2.3	5	6.4	3	6.0	3	7.5	6.5	7.5	7.5	5.4	4	2.0	4	4.8	50	2.3	66.8	9.0	23	24	–	4	–	18	15	·	3	·	5	–	4	11	22
XII	5	1.6	3	7.3	6.5	12.3	5.5	7.6	6.5	13.0	7.5	10.5	25.5	6.4	6.5	6.8	27	5.6	100.6	21.6	16	29	–	9	–	23	15	2	13	7	·	–	5	10	31
Rok	98.5	4.1	24.5	4.9	14.5	3.5	24	4.6	57.5	5.9	9.5	6.4	265.5	4.0	79.5	4.3	436	3.3	2014.9	94.8	14.IX	199	–	77	–	231	180	48	64	24	29	–	55	119	205

Uwaga. W okresie 1.VIII – 31.XII prędkość wiatru szacowano wg skali Beauforta.

Blank page retained for pagination

1955

TABLICA III

DATY OSTATNIEGO I PIERWSZEGO PRZYMROZKU

DATES LIMITES DU GEL

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków /dni/
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Aleksandrowice	25.IV	30.X	187
Aleksandrówka	31.V	17.X	138
Antałówka	31.V	15.X	136
Antopol	26.IV	20.X	176
Augustów	28.IV	20.X	174
Babia Góra	31.V	16.X	137
Baligród	13.V	1.X	140
Bartoszyce	26.IV	20.X	176
Barwinek	13.VI	1.X	109
Biała Podlaska	27.IV	17.X	172
Białowieża	13.V	3.X	142
Białystok	27.IV	3.X	158
Bielsk Podlaski	27.IV	20.X	175
Bieruń Stary	31.V	17.X	138
Biskupiec	27.IV	19.X	174
Błonie-Topola	31.V	19.X	140
Bochnia-Chodenice	13.V	3.X	142
Bolszentyn	27.V	3.X	128
Borowo	27.IV	31.X	186
Borusowa	24.IV	17.X	175
Brwinów	27.IV	20.X	175
Brzegi Dolne	19.VI	26.IX	98
Brzezna	13.V	17.X	156
Bukowina Tatrzańska	30.V	16.X	138
Busko-Zdrój	26.IV	20.X	176
Bydgoszcz	31.V	31.X	152
Bydgoszcz, IMiUZ	27.IV	20.X	175
Bytom, park	31.V	30.X	151
Chełm k.Krakowa	27.IV	17.X	172
Chełm Lubelski	-	17.X	-
Chmielnik	-	17.X	-
Chodzież	27.V	31.X	156
Chojnice	27.IV	31.X	186
Chorzelów	26.IV	17.X	173
Chorzów, park	26.IV	30.X	186
Chylice	28.IV	20.X	174
Ciechocinek	31.V	20.X	141
Cieplice Śl.-Zdrój	27.V	30.IX	125
Cieszyn	26.IV	30.X	186
Cieszyn-Bobrek	31.V	20.X	141
Ciężkowice	13.V	17.X	156
Czarna Dąbrówka	-	31.X	-

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków /dni/
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Czarniecka Góra	18.VI	16.X	119
Czarny Dunajec	31.V	26.IX	117
Czechnica	26.IV	17.X	173
Czerniców	26.IV	30.X	186
Częstochowa	31.V	17.X	138
Czorsztyn,Leśnictwo	31.V	16.X	137
Czorsztyn-Nadsamosz	3.VI	17.X	135
Darłowo	27.IV	1.XI	187
Dąbrowa Górnicza	26.IV	30.X	186
Dąbrowa Tarnowska	26.IV	17.X	173
Dobrogostów	26.IV	20.X	176
Dobryszyce	27.IV	17.X	172
Dolina Chochołowska	31.V	20.IX	111
Dolina Pięciu Stawów	13.VI	16.IX	94
Duszniki-Zdrój	22.V	19.X	149
Dynów	13.V	17.X	156
Elbląg	27.IV	1.XI	187
Gorlice Murowana	26.IV	17.X	173
Gdańsk-Nowy Port	25.IV	20.X	177
Gdańsk-Siedlice	26.IV	19.X	175
Gdańsk-Wrzeszcz	25.IV	1.XI	189
Gdynia I	25.IV	1.XI	189
Gdynia II	25.IV	2.XI	190
Gliwice, park	31.V	30.X	151
Głogów	26.IV	-	-
Głuchołazy-Zdrój	26.IV	29.X	185
Gołdap	27.IV	3.X	158
Gorzów Wlkp. II	26.IV	31.X	187
Gorzów Wlkp., IUWiG	26.IV	31.X	187
Grądy-Woniesko	28.V	26.IX	120
Gubałówka	31.V	16.X	137
Hala Gąsieniowa	12.VI	16.IX	95
Hala Ornak	16.VI	16.IX	91
Hel	28.V	25.XI	180
Igołomia	26.IV	17.X	173
Inowrocław	31.V	1.XI	153
Istebna-Kubalonka	31.V	17.X	138
Istebna-Stecówka	31.V	17.X	138
Istebna-Zaolzie	31.V	20.IX	111
Iwonicz	13.V	17.X	156
Jabłonka	31.V	16.X	137

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków /dni/
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Jarosław	24.IV	1.XI	190
Jasło	13.V	17.X	156
Jastrzębie-Zdrój	27.IV	-	-
Jaworzyna Krynicka	30.V	16.X	138
Jelenia Góra	12.VI	30.IX	109
Jeziory	12.V	30.X	170
Jordanów	31.V	16.X	137
Kalisz	26.IV	18.X	174
Kamienica	23.V	1.X	130
Kamień Kraj.	31.V	20.X	141
Karpacz	30.V	16.X	138
Kartuzy	27.IV	31.X	186
Kasprowy Wierch	15.VI	15.IX	91
Katowice	31.V	17.X	138
Kętrzyn	26.IV	1.XI	188
Kielce	23.V	17.X	146
Kisielnica	27.IV	19.X	174
Klimczok	-	-	-
Kluczbork	31.V	16.X	137
Kluczewo	27.IV	1.XI	187
Kłodzko	30.V	30.IX	122
Kobylec	31.V	31.X	152
Kobyłka	27.IV	20.X	175
Kochcice	31.V	17.X	138
Kolbuszowa	13.V	13.X	152
Koło	31.V	18.X	139
Kołobrzeg	27.IV	1.XI	187
Kołuda Wielka	27.IV	18.X	173
Komańcza	-	21.IX	-
Koniaków	30.V	29.X	151
Końskowice	31.V	31.X	152
Koszalin	27.IV	1.XI	187
Kościerzyna	31.V	31.X	152
Kórnik	31.V	20.X	141
Kraków, Obserw.Astr.UJ	19.IV	30.X	193
Kraków, Inst.Geogr.UJ	26.IV	30.X	186
Kraków-Rakowice	31.V	17.X	138
Krasnystaw	26.IV	3.X	159
Krosno	13.V	17.X	156
Krynica	21.V	1.X	132
Krynica-Góra Parkowa	23.V	17.X	146
Krynica Morska	25.IV	1.XI	189
Krzemień	25.V	20.X	147

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków /dni/
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Krzeszawice	31.V	17.X	138
Kudowa-Zdrój	31.V	30.IX	121
Kuźnice	31.V	16.X	137
Kwidzyń	31.V	20.X	141
Lądek-Zdrój	24.V	16.X	144
Legionowo	27.IV	20.X	175
Legnica	25.IV	19.X	176
Lesko	13.V	17.X	156
Leskowiec	30.V	29.X	151
Leszno-Antoniny	27.IV	30.X	185
Leżajsk	-	17.X	-
Lębork	31.V	1.XI	153
Lidzbark	27.IV	20.X	175
Lidzbark Warmiński	27.IV	31.X	186
Limanowa	31.V	3.X	124
Lipowa	-	17.X	-
Lublin	25.IV	3.X	160
Luboń Wielki	3.VI	17.X	135
Ludźmierz	31.V	20.X	141
Łapanów	31.V	3.X	124
Ławica, IUNiG	22.V	30.IX	130
Łącko	31.V	17.X	138
Łeba	31.V	1.XI	153
Łosice	27.IV	17.X	172
Łódź-Lublinek	31.V	19.X	140
Łódź-Ruda Pabianicka	31.V	17.X	138
Łysa Polana	13.VI	20.IX	98
Maków Podhalański	31.V	17.X	138
Malbork	31.V	31.X	152
Maniowy	31.V	16.X	137
Miastko	1.VI	31.X	151
Michorzewo	27.IV	30.X	185
Miechów	31.V	19.X	140
Mielec	26.IV	17.X	173
Międzybrodzie	20.IV	1.XI	194
Mikołajki	23.V	30.X	159
Minikowo	31.V	20.X	141
Mława	27.IV	3.X	158
Młochów	26.IV	20.X	176
Modzurów	26.IV	30.X	186
Morskie Oko	3.VI	18.IX	106
Mszana Dolna	13.V	16.X	155

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0° po raz ostatni	Temperatura spadła poniżej 0° po raz pierwszy	Okres bez przymrozków /dni/
Murcki	26.IV	20.X	176
Myszyniec-Zawodnie	27.IV	3.X	158
Myślenice	25.IV	20.X	177
Myślenickie Turnie	3.VI	16.X	134
Nidzica	27.IV	29.IX	154
Niepokalanów	27.IV	20.X	175
Nikutowo	28.IV	19.X	173
Nowa Wieś	26.IV	17.X	173
Nowe Miasto n.Pilicą	27.IV	17.X	172
Nowy Dwór Gdański	27.IV	31.X	186
Nowy Dwór Mazowiecki	27.IV	20.X	175
Nowy Sącz	13.V	17.X	156
Nowy Targ	31.V	26.IX	117
Nur	26.IV	20.X	176
Oborniki Śląskie	26.IV	18.X	174
Olesno Śląskie	31.V	17.X	138
Olkusz	31.V	17.X	138
Olsztyn-Dajtki	27.IV	20.X	175
Oława	26.IV	19.X	175
Opole I	26.IV	17.X	173
Opolnica	22.V	19.X	149
Oscwiec	27.IV	19.X	174
Ostrołęka	27.IV	3.X	158
Ostrowy	27.IV	1.XI	187
Ostróda	27.IV	20.X	175
Ostrzeszów	26.IV	30.X	186
Otmuchów	26.IV	3.X	159
Pawłowice	26.IV	24.X	180
Pętkowo	30.V	19.X	141
Pieńczykówek	27.IV	26.IX	151
Pilsko	3.VI	16.X	134
Piotrków Trybunalski	27.IV	20.X	175
Pisz	27.IV	18.X	173
Piwniczna	31.V	16.X	137
Plewiska	27.IV	30.X	185
Płock-Radziwie	27.IV	20.X	175
Płocko	31.V	31.X	152
Polanica-Zdrój	22.V	3.X	133
Poraj	2.VI	19.X	138
Porąbka	26.IV	30.X	186
Porąbin	19.VI	17.IX	89
Podwiętne	27.IV	20.X	173
Poznań-Ławica	12.V	19.X	159
Poznań-Sołacz	27.IV	1.XI	187
Pożóg	23.V	20.X	149
Prabuty	27.IV	31.X	186
Przasnysz	27.IV	3.X	158
Przebędowo	31.V	31.X	152
Przedbórz	31.V	17.X	138
Przelewice	26.IV	1.XI	188
Przemyśl	13.V	13.X	152
Przybroda	27.IV	19.X	174
Pszczela Wola	26.IV	3.X	159
Płaszkowa	26.IV	30.X	186
Puck	26.IV	1.XI	188
Puczniew	31.V	19.X	140
Puławy, IMiUZ	27.IV	17.X	172
Puławy-Kępa	23.V	20.X	149
Pułtusk	27.IV	19.X	174
Raba Wyżna	31.V	30.X	151
Rabka	31.V	16.X	137
Racibórz	31.V	20.X	141
Radom-Wacyn	27.IV	17.X	172
Rdzawka na Obidowej	30.V	17.X	139
Reguły	27.IV	19.X	174
Resko	29.V	30.X	153
Rokitnica	31.V	16.X	137
Rozewie	25.IV	1.XI	189
Rożnów	26.IV	1.XI	188
Rymanów-Zdrój	21.V	1.X	132
Rzeszów-Jasionka	13.V	3.X	142
Sandomierz	26.IV	17.X	173
Sanok	23.V	17.X	146
Siedlce	27.V	3.X	128
Siejnik	27.IV	20.X	175
Sieleo Pińczowski	13.V	17.X	156
Sieleo Stary	27.IV	19.X	174
Siemianice	26.IV	19.X	175
Siemiatycze	27.IV	20.X	175
Sieniawa	31.V	16.X	137
Sieroda	31.V	19.X	140
Skierniewice	27.IV	20.X	175
Skroniów	27.IV	20.X	175
Słubice	27.IV	31.X	186

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków /dni/
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Słupia Nowa	26.IV	30.X	186
Słupsk	27.IV	31.X	186
Sobieszyn	25.IV	20.X	177
Sokołowsko	12.VI	30.IX	109
Sokółka	27.IV	20.X	175
Stańcowa	30.V	16.X	138
Stare Pole	31.V	17.X	138
Stary Sącz	13.V	17.X	156
Sternalice	26.IV	17.X	175
Strzelna	31.V	17.X	138
Suchedniów	27.V	26.IX	121
Suwałki	28.IV	18.X	172
Szczotuły	27.IV	31.X	186
Szczawnica-Zdrój	31.V	3.X	124
Szczawno-Zdrój	26.IV	19.X	175
Szczecin-Dąbie	26.IV	31.X	187
Szczecin-Łabędzia	26.IV	31.X	187
Szczecinek	31.V	31.X	152
Szczytno	23.V	3.X	132
Szepietowo	27.IV	20.X	175
Szklarska Poręba	12.VI	30.IX	109
Szprotawa	22.V	18.X	148
Ślęża	30.V	25.X	147
Śliwice	27.IV	3.X	158
Śnieżka	18.VI	15.IX	88
Śrem	27.IV	1.XI	187
Świbno	27.IV	1.XI	187
Świder	27.V	3.X	128
Świdnica	25.IV	17.X	174
Świebodzin	27.IV	1.XI	187
Świecie	27.IV	1.XI	187
Świeradów-Zdrój	26.IV	19.X	175
Świerklaniec	31.V	17.X	138
Świętochłowice	26.IV	30.X	186
Święty Krzyż	27.IV	29.X	184
Świnisrsko	17.V	16.X	151
Świnoujście	20.IV	1.XI	194
Tarnów	23.IV	30.X	189
Tczew	23.IV	1.XI	189
Terespol n.Bugiem	26.IV	17.X	173
Tolkmicko	23.IV	1.XI	191
Tomaszów Lubelski	26.IV	26.IX	152
Toruń-Podgórz	27.IV	20.X	175

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków /dni/
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Toruń-Wrzosy	31.V	20.X	141
Trzebież	26.IV	31.X	187
Trzebinia	26.IV	29.X	185
Trzemeszno	31.V	31.X	152
Tychy	31.V	17.X	138
Ustka	27.IV	1.XI	187
Wadowice	25.IV	17.X	174
Wałcz	27.IV	31.X	186
Warka n.Pilicą	27.IV	17.X	172
Warszawa-Bielany	27.IV	20.X	175
Warszawa,Obserw.Astr.UW	27.IV	20.X	175
Warszawa-Okęcie	27.IV	19.X	174
Wielichowo	22.V	18.X	148
Wieliczka	25.IV	20.X	177
Wieluń	26.IV	20.X	176
Wieniec-Zdrój	27.V	19.X	144
Więcławice	31.V	20.X	141
Wiśnsko	26.IV	30.X	186
Wirty	31.V	31.X	152
Wisła	31.V	20.X	141
Witów	31.V	3.X	124
Włodawa	26.IV	3.X	159
Wojcieszów Górny	12.V	16.X	156
Wolbrom	31.V	30.IX	121
Wrocław-Mały Gądów	27.IV	18.X	173
Wrocław,WSR	19.IV	19.X	182
Wyrzysk	31.V	31.X	152
Wysokie	26.IV	30.X	186
Wysowa	12.VI	1.X	110
Wysoków	27.IV	20.X	175
Zakopane	31.V	3.X	124
Zakrzów	26.IV	20.X	176
Zamość	26.IV	17.X	173
Zawadzkie	31.V	3.X	124
Zawierzie	31.V	20.X	141
Ząbkowice	31.V	20.X	141
Zbąszyń	27.IV	31.X	186
Zdanów	23.V	17.X	146
Zgorzelec	26.IV	19.X	175
Zielona Góra	26.IV	1.XI	188
Zwardoń	31.V	20.X	141
Żary	26.IV	20.X	176
Żegiestów-Zdrój	31.V	16.X	137
Żywiec-Sporysz	31.V	16.X	137

Blank page retained for pagination

M. BAŁTYCKIE
STACJE METEOROLOGICZNE
STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
1955
Stacje podstawowe — Stations principales
" pomocnicze — " auxiliaires