PAŃSTWOWY INSTYTUT HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNY

Seria: ROCZNIKI
Série: ANNUAIRES

ROCZNIK METEOROLOGICZNY

1958

ANNUAIRE MÉTÉOROLOGIQUE

QC
989
.P7
R63
1958

LIBRARY
DEC 12 2001
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

LIBRARY
OCT 1 1963
WEATHER BUREAU

WARSZAWA 1962
WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI i ŁĄCZNOŚCI

125 200

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

SPIS TREŚCI

	Str.
Przedmowa	3
Objaśnienia	4
Wykaz symboli meteorologicznych	6
Alfabetyczny spis stacji	7
Tablica I. Spostrzeżenia codzienne	15
Tablica II. Wyniki miesięczne i roczne	245
Tablica III. Daty ostatniego i pierwszego przymrozku	459
Mapa sieci stacji meteorologicznych	465

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Préface	3
Note explicative	5
Les symboles météorologiques	6
Liste alphabétique des stations météorologiques	7
Table I. Observations diurnes	15
Table II. Résultats mensuels et annuels	245
Table III. Dates limites du gel	459
Carte des stations météorologiques	465

WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI i ŁĄCZNOŚCI — WARSZAWA 1962

Wydanie pierwsze. Nakład 400+45 egz. Ark. wyd. 115. ark. druk. 58,25. Zam. TT/20. K/3696. Papier druk. sat. kl. III, 80 gr. B-1. Oddano do składania w marcu 1962. Podpisano do druku w lipcu 1962. Druk ukończono w lipcu 1962 r.

Zakłady Graficzne „Tamka". W-wa. Zam. nr 691. H-61.

PRZEDMOWA

Niniejszy „Rocznik meteorologiczny 1958" składa się z trzech tablic.

Tablica pierwsza zawiera codzienne spostrzeżenia z 19 stacji meteorologicznych, w tablicy drugiej podano wyniki miesięczne i roczne spostrzeżeń meteorologicznych z 422 stacji, zaś w tablicy trzeciej — daty ostatnich przymrozków wiosennych i pierwszych przymrozków jesiennych według spostrzeżeń, dokonywanych w klatce meteorologicznej (2 m nad powierzchnią gruntu).

Uzupełnienie stanowią objaśnienia, wykaz symboli meteorologicznych, skorowidz i mapa rozmieszczenia stacji.

Rocznik został opracowany w Zakładzie Roczników i Monografii Meteorologicznych Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego pod kierownictwem i redakcją mgr Feliksa Janiszewskiego.

Prof. dr *J. LAMBOR*
Dyrektor
Państwowego Instytutu
Hydrologiczno-Meteorologicznego

PRÉFACE

„L'Annuaire Météorologique 1958" est composé de trois tables. La première table englobe des observations journalières des 19 stations météorologiques, la seconde cite des résultats mensuels et annuels des observations météorologiques des 422 stations tandis que la troisième table présente les dates des dernières gelées printanières ainsi que les premières gelées d'automne d'après les observations executées dans l'abri météorologique (2 mètres au dessus de la surface du sol).

Les explications, le relevé des symboles météorologiques, le répertoire et la carte de la dislocation des stations constituent le complément à ces tables.

L'Annuaire a été élaboré dans la Section des Annuaires et des Monographies Météorologiques de l'Institut Hydrologique et Météorologique d'Etat sous la direction et redaction de M. ***Feliks Janiszewski.***

Prof. dr *J. LAMBOR*
Directeur
de l'Institut Hydrologique
et Météorologique d'Etat

OBJAŚNIENIA

Użyte w niniejszym roczniku symbole mają następujące znaczenie:

φ — szerokość geograficzna.

λ — długość geograficzna.

H_s — wysokość terenu ogródka meteorologicznego nad średnim poziomem morza.

H_b — wysokość barometru nad średnim poziomem morza.

Dla stacji posiadających barometry H_s i H_b zostały wyznaczone za pomocą niwelacji, dla pozostałych stacji H_s wyznaczono z mapy topograficznej.

h_w — wysokość wiatromierza nad powierzchnią gruntu.

m — w połączeniu z literowym symbolem elementu oznacza wartość średnią miesięczną (np. U_m oznacza średnią miesięczną wilgotność względną).

P — ciśnienie atmosferyczne w milibarach, zredukowane do 0° i do ciężkości normalnej.

$P_{o,m}$ — wartość średnia miesięczna ciśnienia atmosferycznego, sprowadzona do średniego poziomu morza.

T — temperatura w °C.

Temperaturę wyznaczano za pomocą termometrów umieszczonych w klatce meteorologicznej typu angielskiego na wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu. Skrajne dobowe wartości temperatur odnoszą się do okresu od III obserwacji dnia poprzedniego do III obserwacji danego dnia.

$\overline{Max}$ — średnia miesięczna z wartości temperatur maksymalnych dobowych.

$\overline{Min}$ — średnia miesięczna z wartości temperatur minimalnych dobowych.

U — wilgotność względna w procentach

Δ — niedosyt wilgotności w milibarach

N — zachmurzenie w skali 11-stopniowej (przy tym 0 oznacza niebo bezchmurne, zaś 10 — niebo całkowicie pokryte chmurami).

W tablicy I rocznika obok wartości zachmurzenia podane są za pomocą symboli również dane o zjawiskach zaobserwowanych podczas obserwacji terminowych.

D — kierunek wiatru.

v — prędkość wiatru w m/sek.

n_D — częstotliwość występowania poszczególnych kierunków wiatru.

$v_{m,D}$ — średnia prędkość wiatru wg kierunków

Obserwacje nad wiatrem były dokonywane (z nielicznymi wyjątkami) przy użyciu wiatromierzy Wilda.

R — wysokość opadu w milimetrach.

Wysokość opadu odnosi się do okresu od I (porannej) obserwacji jednego dnia do I obserwacji dnia następnego i jest podawana pod datą dnia poprzedniego. Obserwacje te były dokonywane za pomocą deszczomierzy Hellmanna o powierzchni otworu 200 cm², umieszczonych na wysokości 1 m nad powierzchnią gruntu, z wyjątkiem części stacji górskich, położonych powyżej 500 m nad poziomem morza, gdzie używa się deszczomierzy typu górskiego, mających powierzchnię otworu 500 cm² i umieszczonych na wysokości 1,5 m nad powierzchnią gruntu.

V — widzialność z II terminu obserwacji, wyrażona w następującej skali międzynarodowej:

0 — przedmioty są niewidoczne już z odległości mniejszej od 50 m;

1 — przedmioty są widoczne z odległości 50 m, lecz niewidoczne z odległości 200 m;

2 — przedmioty są widoczne z odległości 200 m, lecz niewidoczne z odległości 500 m;

3 — przedmioty są widoczne z odległości 500 m, lecz niewidoczne z odległości 1 km;

4 — przedmioty są widoczne z odległości 1 km, lecz niewidoczne z odległości 2 km;

5 — przedmioty są widoczne z odległości 2 km, lecz niewidoczne z odległości 4 km;

6 — przedmioty są widoczne z odległości 4 km, lecz niewidoczne z odległości 10 km;

7 — przedmioty są widoczne z odległości 10 km, lecz niewidoczne z odległości 20 km;

8 — przedmioty są widoczne z odległości 20 km, lecz niewidoczne z odległości 50 km;

9 — przedmioty są widoczne z odległości 50 km i więcej.

h — grubość pokrywy śnieżnej w centymetrach wg obserwacji dokonywanych w I terminie.

pł. — śnieg w płatach.

Usłonecznienie — w godzinach. Obserwacji dokonywano za pomocą heliografów Campbell—Stokes'a.

n — liczba dni z poszczególnymi zjawiskami.

Za dzień z mgłą przyjęto w niniejszym roczniku dzień, w którym to zjawisko powodowało zmniejszenie się widzialności poniżej 1 km.

Za dni pogodne uważa się takie, w których średnia wartość zachmurzenia wyznaczona z trzech terminów jest mniejsza od 2.0, zaś za dni pochmurne — w których wartość ta jest większa od 8.0.

I, II, III — terminy obserwacji (7^h, 13^h i 21^h średniego miejscowego czasu słonecznego).

Dies — średnia dobowa, obliczona dla temperatury wg wzoru:

śr. = 1/4 (I + II + 2 × III), a dla pozostałych elementów

śr. = 1/3 (I + II + III).

Natężenie zjawisk oznaczono za pomocą małych cyferek: 0, 1 albo 2 umieszczonych z prawej strony u góry odpowiedniego symbolu („0" oznacza zjawisko o natężeniu słabym, „1" o natężeniu umiarkowanym, a „2" o natężeniu silnym; w przypadku mgły cyferki te oznaczają odpowiednio: mgłę umiarkowaną, mgłę gęstą i mgłę bardzo gęstą).

Do oznaczania czasu obok godzin i minut użyto następujących symboli:

n — czas od III obserwacji dnia poprzedniego do I obserwacji dnia danego,

na — czas od północy do I obserwacji dnia danego,

a — czas między I a II terminem obserwacji,

p — czas między II a III terminem obserwacji,

np — czas od III obserwacji do północy.

Przerwy w czasie trwania zjawiska oznaczono wielokropkiem (. . .) lub skrótem „z prz.".

Kropka (.) postawiona na miejscu wartości liczbowej oznacza brak zjawiska, kreska (—) zaś brak danych, wartości wątpliwe podano ze znakiem zapytania (?), wartości oszacowane podano w nawiasach.

NOTE EXPLICATIVE

Les symboles employés dans le présent annuaire signifient ce qui suit:

φ — latitude géographique.

λ — longitude géographique.

H_s — hauteur du terrain du jardin météorologique, au-dessus du niveau moyen de la mer.

H_b — hauteur du baromètre au-dessus du niveau de la mer.

Pour les stations disposant d'un baromètre H_b et H_s, ces données ont été déterminées à l'aide de nivellement, pour les autres stations H_s elles l'ont été d'après la carte topographique

h_w — hauteur d'une girouette au-dessus du sol.

m — joint à une lettre-symbole de l'élément, indique la valeur mensuelle moyenne (p.e. U_m — indique la valeur mensuelle moyenne de l'humidité relative).

P — pression atmosphérique en millibars, réduite à 0° et à la gravité normale.

$P_{o.m}$ — moyenne d'une valeur mensuelle de la pression atmosphérique, réduite au niveau moyen de la mer.

T — température en C°.

La température a été mesurée à l'aide de thermomètres installés dans un abri météorologique du type anglais à une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol. Les températures diurnes extrêmes se rapportent à une période partant de la III-ème observation du jour précédent à la III-ème observation du jour donné.

$\overline{Max}$ — valeur mensuelle moyenne des maxima des températures diurnes.

$\overline{Min}$ — valeur mensuelle moyenne des valeurs minima des températures diurnes

U — humidité relative en %.

Δ — déficit de l'humidité en millibars.

N — nébulosité en échelle 11° (0 signifie ciel serein, 10 — ciel entièrement couvert par les nuages). Dans la table I de l'annuaire, à côté des valeurs de la nébulosité, figurent aussi les données se rapportant aux phénomènes remarqués au cours des observations normales, et consignées à l'aide de symboles.

D — direction du vent.

v — vitesse du vent en m/sec

n_D — fréquence de l'apparition des directions du vent.

v_{mD} — vitesse moyenne du vent selon la direction. Les observations sur le vent ont été faites (avec quelques exceptions) à l'aide d'une girouette, modèle Wild.

R — hauteur de la précipitation en mm. L'hauteur de la précipitation se rapporte à la période comprise entre la première observation (matinale) d'un jour et l'observation du jour suivant. Elle se trouve inscrite à la date du jour précédent. Ces observations ont été faites à l'aide de pluviomètres, modèle Hellmann, dont la superficie de l'ouverture mesure 200 cm², placés à 1 m au-dessus du sol, à l'exception, toutefois, de certaines stations de montagne, situées à une hauteur qui dépasse 500 m au-dessus du niveau de la mer, où l'on emploie des pluviomètres, de type montagnard, à orifice mesurant 500 cm² et placés à une hauter de 1,5 m au-dessus du sol.

V — visibilité à l'heure de la II-ème observation, exprimée d'après l'échelle internationale:

0 — les objets sont invisibles déjà à une distance inférieure à 50 m;

1 — les objets sont visibles à 50 m, mais invisibles à 200 m de distance;

2 — les objets sont visibles à 200 m, mais invisibles à 500 m de distance;

3 — les objets sont visibles à 500 m, mais invisibles à 1000 m de distance;

4 — les objets sont visibles à 1 km, mais invisibles à 2 km;

5 — les objets sont visibles à 2 km, mais invisibles à 4 km;

6 — les objets sont visibles à 4 km, mais invisibles à 10 km;

7 — les objets sont visibles à 10 km, mais invisibles à 20 km;

8 — les objets sont visibles à 20 km, mais invisibles à 50 km;

9 — les objets sont visibles à partir de 50 km de distance.

h — épaisseur de la couche de neige en centimètres selon l'observation enregistrée dans le premier délai.

pl. — neige éparse.

Insolation — en heures. Les observations effectuées à l'aide d'héliographes Campbell-Stokes.

n — nombre des jours avec phénomènes particuliers.

Dans le présent annuaire, on entend par jour avec brouillard le jour où ce phénomène entraîne une diminution de visibilité au-dessous de 1 km.

Dans le présent annuaire, on entend par jours sereins les jours dont la valeur moyenne de nébulosité, résultant de trois delais, est inférieure à 2.0 et par jours couverts les jours où cette valeur est supérieure à 8.0.

I, II, III — les délais d'observations (7^h, 13^h, et 21^h du temps moyen solaire local).

Dies — moyenne diurne, calculée pour la température d'après la formule:

$m = 1/4\ (I + II + 2 \times III)$, et pour les autres éléments $m = 1/3\ (I + II + III)$.

L'intensité du phenomène est marquée en petits chiffres: $^{0.\ 1}$ ou ^{2} placés du coté droit en haut du symbole respectif: („^{0}" indique le phénomène dont l'intensité est faible, „^{1}" modérée et „^{2}" forte; en cas de brouillard modéré, brouillard épais et brouillard très épais).

Pour indiquer le temps (à part les heures et les minutes), on a utilisé les symboles suivants:

n — le temps écoulé depuis la III-ème observation du jour précédent jusqu'à la I-ère observation du jour donné,

na — le temps écoulé depuis minuit jusqu'à l'observation du jour donné,

a — intervalle de temps entre la I-ère et la II-ème observation,

p — intervalle de temps entre la II-ème et la III-ème observation,

np — intervalle de temps entre la III-ème observation et minuit.

Les intervalles de temps, dans la durée d'un phénomène sont indiqués par des points de suspension (...) ou par une abréviation „z prz.".

Un point (.) mis à la place d'une valeur numérique marque l'absence d'un phénomène; un trait d'union (—) indique le défaut de données; un point d'interrogation (?) signale les valeurs douteuses; les parenthèses enferment les valeurs éstimées.

Wykaz użytych w roczniku symboli meteorologicznych

Les symboles meteorologiques employés dans l'annuaire

•	deszcz	— pluie
•	mżawka	— bruine
*	śnieg	— neige
⁑	deszcz ze sniegiem	— pluie et neige
⛆	snieg ziarnisty	— neige en grains
⛇	krupy miękkie	— neige roulée
△	krupy twarde	— grésil
△	deszcz lodowy	— grains de glace
▲	grad	— grêle
⟷	igły lodowe	— aiguilles de glace
▿	(pod symbolem opadu) opad przelotny	— (sous symbole de précipitation) averses
⌓	rosa	— rosée
⌣	szron	— gelée blanche
v	szadz miękka	— givre mou
▼	szadź twarda	— givre dur
~	gołoledz	— verglas
≡	mgła	— brouillard
≡	mgła przyziemna	— brouillard épais au sol
=	zamglenie	— brume
≡	mgła (niebo widoczne)	— brouillard (ciel visible)
≡	mgła z kryształkow lodu	— brouillard glacé
≫	wiatr 10 - 15 m/sek	— vent 10 - 15 m/sec
⋀	wiatr > 15 m/sek	— vent > 15 m/sec
K	burza	— orage
(K)	burza odległa	— orage lointain
⚡	błyskawica	— éclair
⌓	zorza polarna	— aurore boréale
⌒	tęcza	— arc-en-ciel
⊕	halo naokoło słońca	— halo solaire
⊖	halo naokoło księżyca	— halo lunaire
⦶	wieniec naokoło słońca	— couronne autour du soleil
⦶	wieniec naokoło księżyca	— couronne autour de la lune
⊹	zamieć niska	— chasse neige au sol
⊹	zamieć wysoka	— chasse neige élevée
⊹	zawieja	— tempête de neige
⊠	pokrywa śnieżna	— couche de neige
∞	zmętnienie	— brume sèche
○	słońce w czasie obserwacji	— insolation
⊛	gloria	— glorie
⊘	iryzacja	— irisation
⚡	ognie św Elma	— feux de St Elme
≡	mgła w ławicach	— brouillard en bancs
▥	morze mgieł	— mer de brouillard
( )	przejrzyste powietrze	— air pur
◔	dni pogodne	— jours sereins
◕	dni pochmurne	— jours couverts

1958

ALFABETYCZNY SPIS STACJI METEOROLOGICZNYCH
LISTE ALPHABÉTIQUE DES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Nr	Stacja—Station	Miesiące—Mois	Strona—Page Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	φ N	λ E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze—Bassin
1	Aleksandrowice	I—XII	—	416	460	49°48′	19°00′	398	403.4	Wisła
2	Aleksandrówka	I—XII	—	426	460	49°38′	20°42′	280	—	Dunajec
3	Antałówka[1])	I—XII	—	450	460	49°18′	19°59′	918	—	Dunajec
4	Antopol	I—XII	—	350	460	51°17′	22°15′	202	—	Wisła
5	Babia Góra[1])	I—XII	—	432	460	49°35′	19°31′	1180	—	Skawa
6	Baligród	I—XII	—	450	460	49°20′	22°17′	450	—	San
7	Bartoszyce	I—XII	—	258	460	54°15′	20°48′	60	—	Łyna
8	Barwinek	I—XII	—	446	460	49°26′	21°41′	420	—	Wisłoka
9	Biała Podlaska	I—XII	—	328	460	52°01′	23°07′	146	146.7	Bug
10	Białowieża	I—XII	—	302	460	52°42′	23°51′	163	163.7	Narew
11	Biały Kościół	I—XII	—	398	—	50°10′	19°50′	400	—	Wisła
12	Białystok	I—XII	88	292	460	53°07′	23°11′	139	140.8	Narew
13	Biecz	I—XII	—	420	460	49°44′	21°15′	260	—	Wisłoka
14	Bielsk Podlaski	I—XII	—	300	460	52°47′	23°11′	145	—	Narew
15	Bieruń Stary	I—XII	—	404	460	50°05′	19°05′	239	239.0	Wisła
16	Biłgoraj	VI—XI	—	376	460	50°33′	22°43′	190	—	San
17	Birceza	I—XII	—	424	460	49°41′	22°29′	300	—	San
18	Biskupiec	I—XII	—	270	460	53°52′	20°57′	160	—	Łyna
19	Błonie—Topola	I—XII	—	326	460	52°05′	19°11′	109	—	Ner
20	Bobrowniki Śląskie	I—XII	—	380	460	50°26′	18°52′	300	—	Kłodnica
21	Bochnia—Chodenice	I—XII	—	410	460	49°59′	20°24′	200	—	Raba
22	Bodzentyn	I—XII	—	362	460	50°57′	20°57′	288	—	Kamienna
23	Borowo	I—XII	—	324	460	52°07′	16°47′	80	—	Obra
24	Borusowa	I—XII	—	394	460	50°17′	20°47′	170	—	Wisła
25	Brwinów	I—XII	—	322	460	52°08′	20°43′	96	111.4	Bzura
26	Brzegi Dolne	I—XII	—	442	460	49°27′	22°38′	420	—	Strwiąż
27	Brzezna	I—XII	—	430	460	49°36′	20°37′	320	—	Dunajec
28	Bukowina Tatrzańska[1])	I—XII	—	446	460	49°21′	20°07′	880	—	Dunajec
29	Busko—Zdrój	I—XII	—	378	460	50°27′	20°43′	225	—	Nida
30	Bydgoszcz	I—XII	—	292	460	53°07′	17°58′	70	70.5	Brda
31	Bydgoszcz, IMiUZ	I—XII	—	290	460	53°08′	18°01′	47	—	Brda
32	Bystrzyca Kłodzka	I—XII	—	390	460	50°18′	16°39′	370	—	Nysa Kłodzka
33	Bytom, park	I—XII	—	386	460	50°21′	18°55′	300	—	Przemsza
34	Chełm k. Krakowa	I—XII	—	406	460	50°04′	19°51′	225	—	Rudawa
35	Chełm Lubelski	I—XII	—	356	460	51°08′	23°30′	209	209.6	Bug
36	Chojnice	I—XII	—	276	460	53°42′	17°33′	173	177.1	Brda
37	Chorzelów	I—XII	—	386	460	50°21′	21°27′	170	—	Wisła
38	Chrząstowo	I—XII	—	288	460	53°10′	17°35′	105	—	Noteć
39	Chylice	I—XII	—	326	461	52°06′	20°34′	98	—	Bzura
40	Ciechocinek	I—XII	—	296	460	52°53′	18°48′	43	—	Wisła
41	Cieplice Śl.—Zdrój	I—XII	—	364	460	50°52′	15°41′	345	—	Bóbr
42	Cieszyn	I—XII	—	418	460	49°45′	18°38′	300	—	Olza
43	Cieszyn—Bobrek	I—XII	—	420	460	49°45′	18°39′	300	—	Olza
44	Ciężkowice	I—XII	—	418	460	49°47′	20°58′	280	—	Dunajec
45	Ciołkowo	I—XII	—	336	460	51°45′	16°58′	110	—	Barycz
46	Czarna Dąbrówka	I—XII	—	254	—	54°21′	17°34′	120	—	Łupawa
47	Czarniecka Góra	I—XII	—	356	—	51°08′	20°31′	256	—	Pilica
48	Czarny Dunajec	I—XII	—	440	460	49°27′	19°51′	680	—	Dunajec
49	Czernichów	I—XII	—	408	460	50°00′	19°41′	218	—	Wisła
50	Czesławice	I—XII	—	350	460	51°18′	22°15′	206	—	Wisła

[1]) Podane w roczniku wysokości opadów otrzymano za pomocą deszczomierza o powierzchni otworu 500 cm²

Nr	Stacja—Station	Miesiące—Mois	Strona—Page Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	φ N	λ E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze—Bassin
51	Częstochowa	I—XII	—	368	460	50°49′	19°06′	261	262.7	Warta
52	Czorsztyn, leśnictwo	I—V,VII—XII	—	442	460	49°26′	20°19′	496	—	Dunajec
53	Czorsztyn—Nadzamcze[1])	I—XII	—	442	460	49°26′	20°20′	650	—	Dunajec
54	Darłowo	I—XII	—	250	460	54°27′	16°23′	3	—	Wieprza
55	Dąbrowa Górnicza	I—XII	—	388	460	50°19′	19°11′	290	—	Przemsza
56	Dąbrowa Tarnowska	I—XII	—	400	460	50°10′	20°59′	210	—	Wisła
57	Dęba—Rozalin	II—XII	—	380	460	50°27′	21°45′	166	—	Wisła
58	Dębica	I—XII	—	406	460	50°03′	21°24′	205	—	Wisłoka
59	Dobiegniew	I—XII	—	296	460	52°58′	15°46′	60	—	Drawa
60	Dobrogostów	I—XII	—	370	460	50°46′	17°01′	155	—	Oława
61	Dobryszyce	I—XII	—	354	460	51°09′	19°24′	210	—	Warta
62	Dolina Chochołowska[1])	I—XII	—	452	460	49°15′	19°49′	1028	—	Dunajec
63	Dolina Pięciu Stawów	I—XII	—	456	460	49°13′	20°03′	1663	—	Dunajec
64	Duszniki—Zdrój[1])	I—XII	—	382	460	50°24′	16°24′	540	—	Nysa Kłodzka
65	Dynów	I—XII	—	416	460	49°48′	22°14′	276	—	San
66	Dziwnów	I—XII	—	266	460	54°01′	14°44′	7	4.0	Przymorze
67	Elbląg	I—XII	—	260	460	54°10′	19 25′	38	42.8	Elbląska
68	Felin	I—XII	—	352	460	51°14′	22°38′	215	—	Wieprz
69	Frombork	I—XII	—	254	460	54°22′	19°41′	2	—	Zalew Wiślany
70	Garlica Murowana	I—XII	—	400	460	50°09′	19°36′	270	—	Prądnik
71	Gdańsk—Nowy Port	I—XII	—	252	460	54°25′	18°40′	8	—	Wisła
72	Gdańsk—Siedlice	I—XII	—	252	460	54°21′	18°36′	72	—	Wisła
73	Gdańsk Wrzeszcz	I—XII	28	252	460	54°23′	18°36′	13	12.4	Wisła
74	Gdynia	I—XII	—	250	460	54°31′	18°33′	2	14.5	Przymorze
75	Gliwice, park	I—XII	—	390	460	50°18′	18°40′	220	—	Kłodnica
76	Głębokie	I—XII	—	304	460	52°39′	18°26′	85	—	Noteć
77	Głodówka[1])	I—XII	—	452	460	49°18′	20°07′	1149	—	Dunajec
78	Głogów	I—XII	—	338	460	51°39′	16°06′	112	—	Odra
79	Głowno	I—XII	—	330	460	51°58′	19°42′	133	—	Bzura
80	Głubczyce	I—XII	—	396	460	50°12′	17°49′	290	—	Odra
81	Głuchołazy—Zdrój	I—XII	—	390	460	50°18′	17°23′	344	—	Nysa Kłodzka
82	Gniezno	I—XII	—	306	460	52°33′	17°36′	110	—	Wełna
83	Goczałkowice	I—XII	—	412	460	49°57′	18°55′	260	—	Wisła
84	Gołdap	I—XII	—	256	460	54°19′	22°19′	150	—	Węgorapa
85	Gorzów Wlkp.	I—XII	—	300	460	52°44′	15°15′	65	59.7	Warta
86	Goszyce	I—XII	—	396	460	50°11′	20°08′	260	—	Wisła
87	Góra Siewierska	I—IX,XI,XII	—	382	460	50°24′	19°05′	350	—	Przemsza
88	Grądy—Woniecko	I—XII	—	290	460	53°09′	22°24′	110	—	Narew
89	Grodkowice	I—XII	—	410	460	49°59′	20°16′	280	—	Raba
90	Grodków	I—XII	—	372	460	50°41′	17°23′	176	—	Nysa Kłodzka
91	Grudziądz	I—XII	—	280	460	53°30′	18°46′	40	—	Wisła
92	Gryfice	I—XII	—	270	460	53°55′	15°13′	40	—	Rega
93	Gubałówka[1])	I—XII	—	450	460	49°18′	19°56′	1000	—	Dunajec
94	Hala Gąsienicowa[1])	I—XII	—	454	460	49°15′	20°00′	1520	1522	Dunajec
95	Hala Ornak[1])	I—XII	—	454	460	49°14′	19°51′	1110	—	Dunajec
96	Hel	I—XII	—	248	460	54°36′	18°49′	1	2.6	Przymorze
97	Hopowo	I—XII	—	258	460	54°16′	18°14′	220	—	Wisła
98	Horynice	I—XII	—	398	460	50°11′	23°21′	240	—	San
99	Igołomia	I—XII	—	402	460	50°06′	20°16′	202	—	Wisła
100	Inowrocław	I—XII	—	300	460	52°48′	18°14′	90	—	Noteć
101	Istebna—Kubalonka[1])	I—XII	—	428	460	49°36′	18°54′	800	—	Olza
102	Istebna—Stecówka[1])	I—XII	—	430	460	49°35′	18°57′	750	—	Wisła
103	Istebna—Zaolzie[1])	I—XII	—	430	460	49°34′	18°56′	580	—	Olza
104	Iwonicz	I—XII	—	434	460	49°34′	21°48′	410	403.4	Wisłok
105	Izbica Kujawska	I—XII	—	310	460	52°25′	18°46′	120	—	Noteć
106	Jabłonka[1])	I—XII	—	440	460	49°28′	19°42′	620	—	Czarna Orawa
107	Jakubowice	I—XII	—	406	460	50°01′	17°51′	319	—	Odra
108	Jarosław	I—XII	—	408	460	50°01′	22°42′	204	—	San
109	Jasło	I—XII	—	422	460	49°44′	21°28′	240	—	Wisłoka
110	Jastrzębie—Zdrój	I—XII	—	412	460	49°57′	18°34′	227	—	Olza
111	Jaworzyna Krynicka[1])	I—XII	—	444	460	49°25′	20°54′	995	—	Poprad

Nr	Stacja—Station	Miesiące—Mois	Strona—Page Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	φ N	λ E Gr.	H_s	A_b	Dorzecze—Bassin
112	Jelenia Góra	I—XII	148	362	460	50°54′	15°48′	342	343.0	Bóbr
113	Jeziory	I—XII	—	316	460	52°16′	16°48′	84	—	Obra
114	Jordanów	I—XII	—	426	460	49°39′	19°50′	500	—	Skawa
115	Kalisz	I—XII	—	336	460	51°44′	18°05′	140	143.1	Prosna
116	Kamienica	I—XII	—	432	460	49°35′	20°21′	460	—	Dunajec
117	Kamienica Królewska	I—XII	—	252	460	54°23′	17°54′	160	—	Łupawa
118	Kamień Krajeński	I—XII	—	280	460	53°32′	17°31′	124	—	Brda
119	Karpacz[1])	I—XII	—	368	460	50°46′	15°46′	700	707.9	Bóbr
120	Kartuzy	I—XII	—	256	460	54°20′	18°12′	220	—	Wisła
121	Kasprowy Wierch[1])	I—XII	232	454	460	49°14′	19°59′	1991	1988.8	Dunajec
122	Katowice	I—XII	—	394	460	50°14′	19°02′	285	285.4	Przemsza
123	Kętrzyn	I—XII	—	262	460	54°06′	21°21′	110	107.4	Łyna
124	Kielce	I—XII	—	366	460	50°51′	20°37′	268	270.4	Nida
125	Kisielnica	I—XII	—	288	460	53°15′	22°07′	140	—	Narew
126	Klęka	I—XII	—	326	460	52°05′	17°25′	94	—	Warta
127	Klimczok[1])	I—XII	—	420	460	49°44′	19°00′	1010	—	Wisła
128	Kluczewo	I—XII	—	286	460	53°18′	15°01′	30	—	Ina
129	Kłodzko	I—XII	—	380	460	50°26′	16°38′	316	320.1	Nysa Kłodzka
130	Kobylec	I—XII	—	298	460	52°51′	17°12′	90	—	Wełna
131	Kochcice	I—XII	—	372	461	50°43′	18°41′	260	—	Warta
132	Kolbuszowa	I—XII	—	396	461	50°14′	21°47′	208	—	Wisła
133	Kolno	I—XII	—	282	461	53°25′	21°56′	125	—	Pisa
134	Koło	I—XII	—	320	461	52°12′	18°38′	95	101.7	Warta
135	Kołobrzeg	I—XII	—	260	461	54°11′	15°35′	3	5.4	Parsęta
136	Kołuda Wielka	I—XII	—	300	461	52°44′	18°09′	85	—	Noteć
137	Komańcza	I—XII	—	448	461	49°26′	22°04′	470	—	San
138	Koniaków[1])	I—XII	—	434	461	49°33′	18°57′	749	—	Olza
139	Kończewice	I—XII	—	288	461	53°11′	18°33′	94	—	Wisła
140	Kopna Góra	I—XII	—	288	—	53°15′	23°29′	160	—	Narew
141	Koszalin	I—XII	—	258	461	54°12′	16°10′	30	37.7	Przymorze
142	Kościerzyna	I—XII	—	262	—	54°08′	17°58′	160	—	Wierzyca
143	Kowale Oleckie	I—V,VIII—XII	—	260	461	54°16′	22°25′	210	—	Węgorapa
144	Kórnik	I—XII	—	318	461	52°15′	17°06′	77	—	Warta
145	Kraków—Czyżyny	I—XII	—	404	461	50°05′	20°01′	213	213.4	Wisła
146	Kraków, Obserw. Astr. UJ	I—XII	196	404	461	50°04′	19°57′	209	219.8	Wisła
147	Krasnystaw	I—IX,XI,XII	—	360	461	50°59′	23°10′	182	—	Wieprz
148	Kraśnik Dolny	IV—XII	—	350	461	51°16′	15°37′	210	—	Bóbr
149	Krosno	I—XII	—	424	461	49°42′	21°45′	270	—	Wisłok
150	Krynica[1])	I—XII	—	444	461	49°26′	20°59′	604	609.6	Poprad
151	Krynica—Góra Parkowa[1])	I—XII	—	444	461	49°25′	20°58′	740	—	Poprad
152	Krynica Morska	I—XII	—	254	461	54°23′	19°27′	4	—	Zalew Wiślany
153	Krzesławice	II—XI	—	404	461	50°05′	20°05′	200	—	Wisła
154	Krzyż	II—XII	—	298	461	52°51′	16°01′	28	—	Noteć
155	Kudowa—Zdrój	I—XII	—	378	461	50°27′	16°16′	335	—	Łaba
156	Kuźnice[1])	I—XII	—	452	461	49°16′	19°59′	1023	—	Dunajec
157	Kwidzyń	I,II,IV—XII	—	274	461	53°44′	18°53′	15	—	Wisła
158	Laskowice Oławskie	I—XII	—	358	461	51°03′	17°21′	135	—	Widawa
159	Lądek—Zdrój[1])	I—XII	—	386	461	50°21′	16°55′	495	—	Nysa Kłodzka
160	Legionowo	I—XII	—	312	461	52°24′	20°58′	93	103.7	Wisła
161	Legnica	I—XII	—	352	461	51°13′	16°10′	121	126.3	Kaczawa
162	Lesko	I—XII	—	440	461	49°28′	22°26′	386	—	San
163	Leskowiec[1])	I—XII	—	416	461	49°48′	19°27′	870	—	Skawa
164	Leszkowice	I—XII	—	340	461	51°37′	16°19′	81	—	Odra
165	Leszno—Antoniny	I—XII	—	332	461	51°51′	16°35′	93	—	Barycz
166	Leszno—Strzyżewice	I—XII	—	332	461	51°50′	16°32′	91	92.5	Barycz
167	Leżajsk	I—XII	—	394	461	50°15′	22°25′	190	—	San
168	Lębork	I—XII	—	248	461	54°30′	17°45′	18	21.8	Łeba
169	Lidzbark	I—XII	—	236	461	53°16′	19°49′	150	—	Drwęca
170	Lidzbark Warmiński	I—XII	—	262	461	54°08′	20°36′	90	—	Łyna
171	Limanowa	I—XII	—	422	461	49°42′	20°25′	449	—	Dunajec
172	Lipiny	I—XII	—	388	461	50°19′	18°57′	250	—	Przemsza
173	Lipki	I—XII	—	286	461	53°21′	14°50′	30	—	Odra
174	Lipowa	I—XII	—	368	461	50°50′	21°27′	245	—	Wisła
175	Lubaczów	I—XII	—	400	461	50°09′	23°06′	214	—	San
176	Lublin	I—XII	—	352	461	51°14′	22°34′	171	176.7	Wieprz
177	Luboń Wielki[1])	VI—VIII,X—XII	—	426	461	49°39′	19°59′	1024	—	Raba
178	Łuźmierz	I—XII	—	332	451	51°54′	19°22′	170	—	Bzura

Nr	Stacja—Station	Miesiące—Mois	Strona—Page Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	φ N	λ E Gr.	H_a	H_b	Dorzecze—Bassin
179	Łagiewniki	I—XII	—	302	461	52°40′	18°19′	80	—	Noteć
180	Łapanów	I—XII	—	412	461	49°52′	20°18′	240	—	Raba
181	Ławica, IUNiG	I—XII	—	378	461	50°28′	16°40′	286	—	Nysa Kłodzka
182	Łącko	I—XII	—	436	461	49°33′	20°26′	360	—	Dunajec
183	Łeba	I—XII	—	246	461	54°46′	17°34′	2	—	Łeba
184	Łosice	I—XII	—	320	461	52°12′	22°43′	153	—	Bug
185	Łowicz—Blich	I—XII	—	324	461	52°07′	19°56′	95	—	Bzura
186	Łódź—Lublinek	I—XII	124	338	461	51°44′	19°24′	184	187.7	Ner
187	Łódź—Ruda Pabianicka	I—XII	—	338	461	51°42′	19°27′	181	—	Ner
188	Łysa Polana[1])	I—XII	—	452	461	49°16′	20°07′	988	—	Dunajec
189	Maków Podhalański	II—XII	—	420	461	49°44′	19°40′	350	—	Skawa
190	Malborg	I—XII	—	266	461	54°02′	19°02′	20	—	Wisła
191	Maniowy[1])	I—XII	—	440	461	49°28′	20°15′	520	—	Dunajec
192	Miastko	I—XII	—	268	461	54°00′	16°58′	145	—	Wieprza
193	Miechów	I—XII	—	384	461	50°22′	20°02′	292	—	Wisła
194	Mielec, WSK	I—XII	—	392	461	50°18′	21°27′	168	170.1	Wisłoka
195	Międzybrodzie	I—XII	—	418	461	49°47′	19°12′	320	—	Soła
196	Międzychód	I—XII	—	304	461	52°36′	15°53′	40	—	Warta
197	Międzyzdroje	I—XII	—	268	461	53°56′	14°27′	10	—	Przymorze
198	Mikołajki I	I—VII	—	272	461	53°47′	21°35′	127	—	Pisa
199	Mikołajki II	I—XII	—	272	461	53°47′	21°35′	127	131.1	Pisa
200	Minikowo	I—XII	—	290	461	53°10′	17°45′	92	—	Noteć
201	Mława	I—XII	—	292	461	53°07′	20°22′	142	146.0	Wkra
202	Młochów	I—XII	—	328	461	52°03′	20°47′	141	—	Bzura
203	Modzurów	I—XII	—	398	461	50°10′	18°08′	271	—	Odra
204	Morskie Oko[1])	I—XII	—	456	461	49°12′	20°04′	1400	—	Dunajec
205	Motycz	I—XII	—	352	461	51°15′	22°25′	213	—	Wieprz
206	Mszana Dolna	I—XII	—	424	461	49°40′	20°05′	410	—	Raba
207	Murcki	I—XII	—	396	461	50°12′	19°03′	321	—	Wisła
208	Muszyna	I—XII	—	448	461	49°21′	20°53′	445	447,5	Poprad
209	Myszyniec—Zawodzie	I—XII	—	284	461	53°23′	21°23′	122	—	Narew
210	Myślenice	I—XII	—	414	461	49°49′	19°56′	295	—	Raba
211	Myślenickie Turnie[1])	I—XII	—	454	461	49°15′	19°59′	1360	—	Dunajec
212	Namysłów	I—XII	—	358	461	51°05′	17°43′	151	—	Widawa
213	Nidzica	I—XII	—	284	461	53°22′	20°25′	170	—	Wkra
214	Niepokalanów	I—XII	—	320	461	52°12′	20°25′	91	—	Bzura
215	Nikutowo	I—XII	—	270	461	53°50′	21°18′	140	—	Łyna
216	Nisko	I—XII	—	376	461	50°31′	22°10′	164	—	San
217	Nowa Wieś	I—XII	—	344	461	51°27′	22°45′	179	—	Wieprz
218	Nowe Miasto n.P.	I—IV,VI—XII	—	342	461	51°37′	20°35′	162	—	Pilica
219	Nowy Dwór Gdański	I—XII	—	258	461	54°13′	19°08′	0	—	Wisła
220	Nowy Dwór Mazowiecki	I—XII	—	310	461	52°26′	20°43′	70	—	Wisła
221	Nowy Sącz	I—XII	—	428	461	49°37′	20°42′	285	300.6	Dunajec
222	Nowy Targ[1])	I—XII	—	438	461	49°29′	20°02′	600	—	Dunajec
223	Nur	I—XII	—	304	461	52°40′	22°19′	108	—	Bug
224	Oborniki Śląskie	I—XII	—	350	461	51°18′	16°55′	169	—	Odra
225	Ochaby	I—XII	—	414	461	49°51′	18°46′	270	—	Wisła
226	Olesno	I—XII	—	364	461	50°53′	18°25′	238	—	Stobrawa
227	Olsztyn—Dajtki	I—XII	52	274	461	53°46′	20°25′	133	135.6	Łyna
228	Oława	I—XII	—	362	461	50°57′	17°18′	137	—	Odra
229	Opole	I—XII	—	374	461	50°40′	17°58′	176	177.8	Odra
230	Opolnica	I—XII	—	376	461	50°31′	16°44′	282	—	Nysa Kłodzka
231	Orzysz	I—VII	—	272	461	53°48′	21°57′	120	—	Pisa
232	Osiny	I—XII	—	344	462	51°28′	22°04′	153	—	Wisła
233	Osowiec	I—XII	—	280	462	53°29′	22°39′	110	—	Biebrza
234	Ostrołęka I	I—XII	—	294	462	53°05′	21°34′	97	—	Narew
235	Ostrołęka II	I—XII	—	294	462	53°05′	21°34′	95	96.3	Narew
236	Ostrowy	I—XII	—	314	462	52°18′	19°10′	120	—	Bzura
237	Ostróda	I—XII	—	276	462	53°42′	19°58′	106	—	Drwęca
238	Ostrów Wlkp.	I—XII	—	340	462	51°39′	17°49′	135	—	Prosna
239	Ostrzeszów	I—XII	—	346	462	51°26′	17°56′	192	—	Prosna
240	Otmuchów	I—XII	—	378	462	50°28′	17°10′	211	—	Nysa Kłodzka
241	Paproć	I—XII	—	312	462	52°19′	16°08′	70	—	Obra
242	Pawłowice	I—XII	—	332	462	51°50′	16°45′	101	—	Barycz
243	Pętkowo	I—XII	—	318	462	52°12′	17°15′	86	—	Warta

Nr	Stacja—Station	Miesiące—Mois	Strona—Page Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	φ N	λ E Gr.	H_a	H_b	Dorzecze—Bassin
244	Pieńczykówek	I—XII	—	278	462	53°39′	22°36′	117	—	Biebrza
245	Piotrków Trybunalski	I—XII	—	346	462	51°25′	19°42′	200	—	Pilica
246	Pisz	I—IX,XI	—	278	462	53°38′	21°48′	118	—	Pisa
247	Piwniczna	I—XII	—	444	462	49°26′	20°42′	380	—	Poprad
248	Plewiska	I—XII	—	312	462	52°22′	16°48′	80	—	Warta
249	Płock—Radziwie	I—XII	—	308	462	52°32′	19°40′	62	63.1	Wisła
250	Płocko	I—XII	—	262	462	54°09′	16°50′	125	—	Wieprza
251	Polanica—Zdrój	I—XII	—	382	462	50°24′	16°30′	400	—	Nysa Kłodzka
252	Poraj	I—XII	—	246	462	54°39′	17°36′	5	—	Łeba
253	Porąbka	I—XII	—	414	462	49°49′	19°13′	315	—	Soła
254	Poronin[1])	I—XII	—	448	462	49°20′	20°02′	800	—	Dunajec
255	Poświętne	I—XII	—	304	462	52°38′	20°23′	100	—	Wkra
256	Poznań—Ławica	I—XII	100	310	462	52°25′	16°50′	86	92.1	Warta
257	Pożóg	I—XII	—	348	462	51°23′	22°04′	180	—	Wisła
258	Prabuty	I—XII	—	274	462	53°44′	19°13′	104	—	Wisła
259	Prudnik	I—XII	—	388	462	50°19′	17°34′	265	—	Odra
260	Przasnysz	I—XII	—	296	462	53°01′	20°53′	120	—	Narew
261	Przebędowo	I—XII	—	306	462	52°35′	17°01′	82	—	Warta
262	Przedbórz	I—XII	—	358	462	51°05′	19°52′	235	—	Pilica
263	Przelewice	I—XII	—	292	462	53°06′	15°05′	60	—	Odra
264	Przemyśl	I—XII	208	416	462	49°48′	22°46′	238	238.9	San
265	Przewodziszowice	I—XII	—	374	462	50°39′	19°23′	380	—	Warta
266	Przybroda	I—XII	—	308	462	52°31′	16°40′	88	—	Warta
267	Pszczela Wola	I—XII	—	356	462	51°07′	22°31′	198	—	Wieprz
268	Pszczyna	I—XII	—	408	462	50°00′	18°55′	270	—	Wisła
269	Ptaszkowa[1])	I—XII	—	432	462	49°36′	20°53′	522	—	Dunajec
270	Ptusza	I—XII	—	284	462	53°22′	16°48′	95	—	Gwda
271	Puck	I—XII	—	246	462	54°43′	18°25′	1	—	Przymorze
272	Puczniew	I—XII	—	334	462	51°47′	19°05′	135	—	Ner
273	Puławy, IUNiG	I—XII	—	348	462	51°25′	21°58′	142	155.0	Wisła
274	Puławy—Kępa	I—XII	—	348	462	51°25′	21°57′	119	—	Wisła
275	Pułtusk	I—XII	—	302	462	52°43′	21°06′	80	—	Narew
276	Raba Wyżna[1])	I—XII	—	432	462	49°34′	19°53′	600	—	Raba
277	Rabka	I—XII	—	430	462	49°36′	19°58′	511	552.4	Raba
278	Racibórz	I—XII	184	402	462	50°05′	18°13′	189	192.9	Odra
279	Radom—Wacyn	I—XII	—	346	462	51°25′	21°07′	180	181.7	Wisła
280	Radostowo	I—XII	—	268	462	53°59′	18°45′	40	—	Wisła
281	Radzików	I—XII	—	318	462	52°13′	20°39′	90	—	Bzura
282	Radzyń Podlaski	I—XII	—	334	462	51°48′	22°38′	151	—	Wieprz
283	Rdzawka na Obidowej[1])	I—XII	—	436	462	49°33′	19°58′	800	—	Raba
284	Reguły	I—XII	—	322	462	52°10′	20°51′	98	—	Bzura
285	Resko	I—XII	—	272	462	53°46′	15°25′	50	56.2	Rega
286	Rokitnica	I—XII	—	384	462	50°22′	18°48′	300	—	Kłodnica
287	Rosnowo	I—XII	—	264	—	54°04′	16°18′	62	—	Parsęta
288	Rozewie	I—XII	—	246	462	54°50′	18°20′	54	—	Przymorze
289	Rożnów	I—XII	—	418	462	49°46′	20°41′	300	—	Dunajec
290	Rudka	I—XII	—	322	462	52°09′	21°50′	169	—	Liwiec
291	Rybnik	I—XII	—	402	462	50°06′	18°33′	243	—	Odra
292	Rymanów—Zdrój	I—XII	—	438	462	49°33′	21°51′	360	—	Wisłok
293	Rzeszów—Jasionka	I—XII	—	402	462	50°06′	22°03′	198	197.5	Wisłok
294	Sandomierz	I—XII	172	374	462	50°41′	21°45′	202	200.3	Wisła
295	Sanok	I—XII	—	434	462	49°34′	22°12′	314	—	San
296	Sejny	I—XII	—	264	462	54°06′	23°21′	130	—	Niemen
297	Sękocin	I—XII	—	324	462	52°07′	20°53′	110	—	Wisła
298	Siedlce	I—XII	—	320	462	52°11′	22°16′	147	148.8	Liwiec
299	Siejnik	I—XII	—	266	462	54°01′	22°29′	170	—	Biebrza
300	Sielec Pińczowski	I—XII	—	388	462	50°19′	20°25′	202	—	Wisła
301	Sielec Stary	I—XII	—	340	462	51°39′	17°09′	110	—	Barycz
302	Siemianice	I—XII	—	354	462	51°11′	18°09′	182	—	Prosna
303	Siemiatycze	I—XII	—	310	462	52°26′	22°52′	145	—	Bug
304	Sieniawa[1])	I—XII	—	438	462	49°32′	19°55′	578	—	Raba
305	Sieradz	I—XII	—	342	462	51°36′	18°44′	137	—	Warta
306	Sinołęka	I—XII	—	318	462	52°13′	21°55′	160	—	Liwiec
307	Skawina	I—XII	—	410	462	49°59′	19°48′	210	—	Wisła
308	Skierniewice	I—XII	—	330	462	51°58′	20°10′	129	129.0	Bzura
309	Skroniów	I—XII	—	374	462	50°38′	20°16′	256	—	Nida
310	Słubice	I—XII	—	312	462	52°21′	14°36′	20	—	Odra

Nr	Stacja—Station	Miesiące—Mois	Strona—Page Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	φ N	λ E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze—Bassin
311	Słupia Nowa	I—XII	—	364	462	50°52′	21°05′	307	—	Kamienna
312	Słupsk	I—XII	—	250	462	54°28′	17°02′	23	—	Słupia
313	Smolice	I—XII	—	338	462	51°42′	17°11′	107	—	Barycz
314	Sobieszyn	I—XII	—	342	462	51°36′	22°10′	159	—	Wieprz
315	Sokołowsko[1])	I—V,VII—XII	—	372	462	50°41′	16°14′	570	—	Nysa Kłodzka
316	Sokółka	I—XII	—	284	462	53°24′	23°30′	180	—	Narew
317	Sopot	I—XII	—	250	462	54°27′	18°34′	2	—	Przymorze
318	Sosnowiec	I—XII	—	392	462	50°17′	19°06′	250	—	Przemsza
319	Spalona[1])	I—XII	—	392	462	50°17′	16°32′	810	—	Nysa Kłodzka
320	Stańcowa[1])	I—XII	—	434	462	49°33′	19°32′	850	—	Czarna Orawa
321	Stare Olesno	I—XII	—	362	462	50°54′	18°21′	230	—	Stobrawa
322	Stare Pole	I—XII	—	266	462	54°04′	19°13′	3	—	Wisła
323	Starościn	I—XII	—	360	462	51°00′	17°49′	160	—	Odra
324	Stary Sącz	I—XII	—	436	462	49°33′	20°39′	320	—	Dunajec
325	Staszów	II—XII	—	376	462	50°34′	21°10′	193	—	Wisła
326	Sternalice	I—XII	—	360	462	50°58′	18°34′	239	—	Prosna
327	Strykowo	IV—XII	—	316	462	52°15′	16°37′	75	—	Obra
328	Strzelna	I—XII	—	334	462	51°49′	19°54′	194	—	Bzura
329	Strzyżów	I—XII	—	366	462	50°51′	24°02′	223	—	Bug
330	Suchedniów	I—XII	—	358	—	51°03′	20°50′	272	—	Kamienna
331	Sulęcin	I—XII	—	308	462	52°27′	15°07′	70	—	Odra
332	Suwałki	I—XII	40	264	462	54°06′	22°57′	165	169.5	Niemen
333	Szczawnica—Zdrój	I—XII	—	442	462	49°26′	20°29′	500	—	Dunajec
334	Szczawno—Zdrój	I—XII	—	368	462	50°48′	16°16′	415	—	Bystrzyca
335	Szczecin—Dąbie	I—XII	64	282	463	53°24′	14°37′	1	6.9	Odra
336	Szczecin—Łabędzia	I—XII	—	280	463	53°27′	14°35′	69	—	Odra
337	Szczecinek	I—XII	—	274	463	53°43′	16°41′	137	142.6	Gwda
338	Szczerców	I—XII	—	348	463	51°20′	19°07′	160	—	Warta
339	Szczuczyn	I—XII	—	278	463	53°34′	22°17′	130	—	Biebrza
340	Szczytno	I—XII	—	278	463	53°34′	21°02′	144	—	Narew
341	Szepietowo	I—XII	—	298	463	52°51′	22°32′	150	—	Bug
342	Szklarska Poręba[1])	I—XII	—	366	463	50°51′	15°32′	640	—	Bóbr
343	Szprotawa	I—XII	—	344	463	51°32′	15°32′	122	—	Bóbr
344	Ślęża	I—XII	—	364	463	50°53′	16°43′	718	—	Bystrzyca
345	Śliwice	I—XII	—	276	—	53°43′	18°11′	115	—	Czarna Woda
346	Śnieżka[1])	I—XII	160	370	463	50°44′	15°44′	1603	1610	Bóbr
347	Śrem	I—XII	—	326	463	52°05′	17°01′	78	—	Warta
348	Świbno	I—XII	—	256	463	54°20′	18°56′	8	—	Wisła
349	Świbno—Ujście Wisły	I—XII	—	254	463	54°21′	14°56′	5	—	Wisła
350	Świder	I—XII	—	324	463	52°07′	21°15′	100	—	Świder
351	Świdnica	I—XII	—	366	463	50°51′	16°30′	230	—	Bystrzyca
352	Świebodzin	I—XII	—	316	463	52°15′	15°32′	78	—	Odra
353	Świecie	I—XII	—	282	463	53°24′	18°27′	25	—	Czarna Woda
354	Świerklaniec	I—XII	—	382	463	50°26′	18°5.′	284	—	Przemsza
355	Świętochłowice	II—XII	—	392	463	50°17′	18°56′	300	—	Przemsza
356	Świniarsko	I—XII	—	428	463	49°37′	20°39′	295	—	Dunajec
357	Świnoujście	I—XII	—	268	463	53°55′	14°16′	2	4.6	Przymorze
358	Tarnogród	I—XII	—	386	463	50°22′	22°45′	217	—	San
359	Tarnów	I—XII	—	406	463	50°02′	20°59′	209	209.1	Dunajec
360	Tczew	I—XII	—	264	—	54°05′	18°48′	10	—	Wisła
361	Terespol n.B.	I—XII	—	328	463	52°05′	23°37′	143	—	Bug
362	Tęgoborze	I—XII	—	422	463	49°43′	20°39′	272	—	Dunajec
363	Tolkmicko	I—XII	—	256	463	54°19′	19°32′	1	—	Zalew Wiślany
364	Tomaszów Lubelski	I—XII	—	380	463	50°27′	23°25′	270	—	Bug
365	Toruń—Podgórz	I—XII	—	294	463	53°03′	18°35′	53	—	Wisła
366	Toruń—Wrzosy	I—XII	—	294	463	53°03′	18°35′	69	70.1	Wisła
367	Trzcińsko—Zdrój	I—XII	—	296	463	52°56′	14°36′	57	—	Odra
368	Trzebiechów	I—XII	—	328	463	52°01′	15°44′	55	—	Obrzyca
369	Trzebież	I—XII	—	276	463	53°40′	14°31′	1	6.6	Zalew Szczeciński
370	Trzebinia	I—XII	—	398	463	50°10′	19°28′	320	—	Wisła
371	Trzemeszno	I—XII	—	306	463	52°34′	17°49′	105	—	Wełna
372	Turbacz	I—VII,XI,XII	—	436	463	49°33′	20°07′	1308	—	Raba
373	Tychy	I—XII	—	400	463	50°08′	18°59′	280	—	Wisła
374	Tyniec	I—XII	—	408	463	50°01′	19°48′	210	—	Wisła
375	Urbanowice	I—XII	—	390	463	55°18′	18°02′	200	—	Odra
376	Ustka	I—XII	16	248	463	54°35′	16°52′	6	8.1	Słupia
377	Ustka—Wydmy	I—XII	—	248	463	54°35′	16°52′	7	—	Słupia

Nr	Stacja—Station	Miesiące—Mois	Strona—Page Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	φ N	λ E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze—Bassin
378	Wadowice	I—XII	—	412	463	49°53′	19°31′	260	—	Skawa
379	Wałcz	I—XII	76	286	463	53°17′	16°28′	111	113.8	Gwda
380	Warka I	I—VIII	—	334	463	51°47′	21°12′	120	—	Pilica
381	Warka II	VI—XII	—	336	463	51°47′	21°12′	120	—	Pilica
382	Warszawa—Bielany	I—XII	112	314	463	52°17′	20°58′	101	104.7	Wisła
383	Warszawa. Obserw. Astr. UW	I—XII	—	314	463	52°13′	21°02′	110	114.8	Wisła
384	Warszawa—Okęcie	I—XII	—	314	463	52°16′	20°59′	106	106.9	Wisła
385	Werbkowice	I—XII	—	370	463	50°45′	23°46′	207	—	Bug
386	Wielichowo	I—XII	—	322	463	52°07′	16°21′	65	—	Obra
387	Wieliczka	I—XII	—	410	463	50°00′	20°03′	225	—	Wisła
388	Wieliszew	I—XII	—	308	463	52°27′	20°58′	78	—	Bug
389	Wieluń	I—XII	—	354	463	51°13′	18°35′	195	198.4	Warta
390	Wieniec—Zdrój	I—XII	—	302	463	52°40′	18°59′	82	—	Wisła
391	Wierzchowo	I—XII	—	282	463	53°27′	16°06′	140	—	Drawa
392	Więcławice	I—XII	—	298	463	52°51′	18°19′	90	—	Noteć
393	Wińsko	I—XII	—	344	463	51°28′	16°37′	180	—	Barycz
394	Wirty	I—XII	—	270	463	53°54′	18°23′	121	—	Wierzyca
395	Wisła	I—XII	—	426	463	49°39′	18°52′	430	—	Wisła
396	Wisznice	I—XII	—	336	463	51°47′	23°12′	152	—	Bug
397	Witów[1])	I—XII	—	448	463	49°20′	19°50′	835	—	Dunajec
398	Włodawa	I—XII	—	342	463	51°33′	23°33′	174	175.5	Bug
399	Wojcieszów Górny	I—XII	—	360	463	50°57′	15°55′	358	362.1	Kaczawa
400	Wolbrom	I—XII	—	384	463	50°23′	19°45′	373	—	Przemsza
401	Wrocław—Mały Gądów	I—XII	136	356	463	51°08′	16°59′	116	118.6	Odra
402	Wyrzysk	I—XII	—	290	463	53°09′	17°16′	90	—	Noteć
403	Wysowa[1])	I—XII	—	416	463	49°26′	21°11′	525	—	Wisłoka
404	Wyszków	I—XII	—	306	463	52°35′	21°27′	96	—	Bug
405	Zakopane[1])	I—XII	220	450	463	49°18′	19°57′	844	838.2	Dunajec
406	Zakrzów	I—XII	—	394	463	50°15′	18°10′	217	—	Odra
407	Zamość	I—XII	—	370	463	50°40′	23°15′	217	218.6	Wieprz
408	Zawoja[1])	I—XII	—	428	463	49°37′	19°31′	670	—	Skawa
409	Ząbkowice	I—XII	—	384	463	50°22′	19°17′	314	—	Przemsza
410	Zbąszyń	I—XII	—	316	463	52°15′	15°56′	57	—	Odra
411	Zbyszyce	I—XII	—	422	463	49°43′	20°40′	315	—	Dunajec
412	Zdanów	I—XII	—	372	463	50°43′	21°33′	236	—	Wisła
413	Zgorzelec	I—XII	—	354	463	51°10′	15°00′	219	217.9	Nysa Łużycka
414	Zielona Góra I	I—XII	—	330	463	51°56′	15°30′	176	174.0	Odra
415	Zielona Góra II	I—XII	—	330	463	51°56′	15°30′	182	—	Odra
416	Złoczew	I—XII	—	346	463	51°25′	18°36′	174	—	Warta
417	Zwardoń[1])	I—XII	—	438	463	49°30′	18°59′	690	—	Soła
418	Żarnowa	I—XII	—	414	463	49°52′	21°49′	240	—	Wisłok
419	Żary	I—XII	—	340	463	51°38′	15°08′	162	—	Bóbr
420	Żegiestów—Zdrój	I—XII	—	446	463	49°22′	20°49′	440	—	Poprad
421	Żelisławski	I—XII	—	260	463	54°10′	18°39′	68	—	Wisła
422	Żywiec—Sporysz	I—XII	—	424	463	49°41′	19°13′	360	—	Soła

Blank page retained for pagination

1958

TABLICA I

SPOSTRZEŻENIA CODZIENNE STACJI METEOROLOGICZNYCH:

OBSERVATIONS DIURNES DE STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES:

1. Ustka
2. Gdańsk—Wrzeszcz
3. Suwałki
4. Olsztyn—Dajtki
5. Szczecin—Dąbie
6. Wałcz
7. Białystok
8. Poznań—Ławica
9. Warszawa—Bielany
10. Łódź—Lublinek
11. Wrocław—Mały Gądów
12. Jelenia Góra
13. Śnieżka, Obserwatorium Wysokogórskie
14. Sandomierz
15. Racibórz
16. Kraków, Obserwatorium Astronomiczne UJ
17. Przemyśl
18. Zakopane
19. Kasprowy Wierch, Obserwatorium Wysokogórskie

Ustka *Pressure* $\varphi = 54°35'$ *R. H.* $\lambda = 16°52'$ *Cloud cover and weather* **Styczeń – Janvier 1958**

Dni	Ciśnienie P = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N, w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D, v I	II	III
1	94.4	94.2	101.5	96.7	-0.6	1.8	-0.1	-0.2	2.6	-0.6	92	89	69	83	0.4	0.8	1.9	1.0	4	8	10	SW 5	NW 7	NW 5
2	107.8	111.5	115.0	111.4	-2.1	-2.0	-2.8	-2.4	-0.1	-3.3	75	81	97	84	1.3	1.0	0.1	0.8	9	6	10 [illegible]	NNW 7	NW 4	W 6
3	120.1	124.3	129.2	124.5	-2.9	-2.8	-1.8	-2.3	-1.2	-3.5	64	69	61	65	1.7	1.6	2.1	1.8	8	4	9	N 6	NW 8	N 7
4	131.4	132.3	129.5	131.1	-1.6	-0.6	-9.6	-5.4	-0.5	-9.6	75	66	91	77	1.3	2.0	0.3	1.2	9	2	0	NW 5	NW 7	NW 2
5	120.3	113.7	102.7	112.2	-6.9	-5.4	-4.8	-5.5	-4.8	-10.4	80	75	81	79	0.7	1.0	0.8	0.8	8	9	9	S 7	S 8	S 14
6	91.6	89.5	86.7	89.3	-3.6	1.7	2.1	0.6	2.5	-4.8	94	94	95	94	0.3	0.4	0.4	0.4	10 *	10	10 ●	SSE 10	S 4	SW 6
7	75.3	76.1	87.1	79.5	0.6	-0.6	-2.3	-1.2	2.5	-2.5	92	99	98	96	0.5	0.0	0.1	0.2	10	10 *	10 *	SE 4	ENE 4	NE 10
8	101.4	108.4	109.4	106.4	-2.3	-3.8	-3.8	-3.4	-1.5	-4.3	87	96	89	91	0.7	0.2	0.5	0.5	5	6	10	N 8	NNW 8	NW 6
9	96.9	88.9	86.0	90.6	0.2	0.9	3.0	1.8	3.7	-4.9	100	100	93	98	0.0	0.0	0.6	0.2	10 *	10 ●	3	SW 5	SSW 6	SW 8
10	82.8	85.3	92.7	86.9	1.7	2.2	0.4	1.2	3.5	0.4	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ●	10 ●	10 *	S 4	W 6	W 14
11	93.3	91.3	88.9	91.2	0.5	0.6	-0.6	0.0	1.2	-0.9	96	92	91	93	0.2	0.5	0.5	0.4	10	8 ⊙	0	W 2	S 2	SE 5
12	91.1	95.9	104.4	97.1	0.4	3.0	-1.2	0.2	3.2	-1.2	92	81	100	91	0.5	1.5	0.0	0.7	6	4 ⊙	0	SE 5	S 3	S 3
13	111.8	115.8	121.4	116.3	-3.3	1.7	1.3	0.2	2.4	-3.7	99	94	100	98	0.0	0.4	0.0	0.1	3	4 ⊙	10	S 1	S 1	NE 5
14	125.6	127.8	129.0	127.5	1.4	1.4	0.6	1.0	2.3	0.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●	10 ●	10 ●	NE 5	NE 4	NE 1
15	128.4	128.2	128.4	128.3	0.8	1.1	1.7	1.3	1.7	0.4	100	96	100	99	0.0	0.2	0.0	0.1	10 ●	10	10 ●	NW 4	W 5	W 5
16	126.7	125.2	121.2	124.4	0.8	1.7	3.0	2.1	3.5	0.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	10 ●	SW 5	W 5	W 8
17	114.9	113.1	107.9	112.0	3.8	3.8	3.1	3.4	4.5	3.0	100	97	90	96	0.0	0.3	0.8	0.4	10 ●	2	0	WSW 8	W 10	W 8
18	105.0	107.4	97.7	103.4	2.2	2.2	1.4	1.8	3.5	0.7	64	68	85	72	2.6	2.3	1.0	2.0	1	8	8	WNW 17	WNW 12	SW 9
19	79.0	81.0	85.2	81.7	2.8	2.2	0.6	1.6	3.0	-0.2	93	77	85	85	0.6	1.7	1.0	1.1	10 ●	9	0	SW 14	W 10	SW 8
20	87.1	89.8	95.9	90.9	-0.8	1.0	-0.2	0.0	1.8	-1.8	79	85	84	83	1.2	1.0	0.9	1.0	9	9 *	10	SW 8	WSW 8	SW 8
21	101.8	105.1	107.4	104.8	-0.6	-0.3	-2.9	-1.7	0.9	-2.9	99	90	91	93	0.0	0.6	0.4	0.3	9	10	0	SW 6	SW 7	SSW 4
22	106.6	106.9	106.0	106.5	-4.4	-0.2	-2.0	-2.2	-0.1	-4.8	98	76	79	84	0.1	1.4	1.1	0.9	8	8	10	SSW 1	S 5	SE 6
23	107.6	109.8	110.8	109.4	-4.6	-1.2	-3.2	-3.0	-0.8	-5.1	81	62	83	75	0.8	2.1	0.8	1.2	5	8	10	S 3	S 4	S 3
24	110.9	114.7	120.4	115.3	-2.3	-0.4	-5.3	-3.3	0.4	-5.3	91	72	93	85	0.5	1.6	0.3	0.8	4	0	0	SW 5	SW 3	SW 3
25	126.2	129.1	133.0	129.4	-8.8	0.3	-6.8	-5.5	1.1	-9.4	98	62	99	86	0.1	2.3	0.0	0.8	0	0	0	SW 2	SW 3	SW 3
26	135.5	136.5	137.1	136.4	-9.8	-0.4	-4.3	-4.7	0.3	-9.9	97	80	86	88	0.1	1.2	0.6	0.6	0	0 ⊙	0	SW 3	S 4	S 5
27	138.0	137.7	137.4	137.7	-4.8	1.8	-2.6	-2.0	2.6	-5.1	81	36	54	57	0.8	4.5	2.3	2.5	3	6	0	S 6	S 8	S 8
28	134.4	132.7	128.4	131.8	-4.4	2.4	-1.5	-1.2	3.4	-5.0	58	36	50	48	1.9	4.7	2.8	3.1	2	8	0	S 6	SSW 4	SW 4
29	124.5	123.6	124.6	124.2	-3.4	2.6	-1.6	-1.0	3.0	-4.7	67	74	98	80	1.6	2.0	0.1	1.2	0	0	10	S 3	SW 3	W 3
30	124.4	124.5	124.3	124.4	-0.2	1.0	0.4	0.4	1.4	-1.6	100	73	100	91	0.0	1.8	0.0	0.6	10	6	10	W 2	SW 3	W 2
31	125.4	126.1	127.9	126.5	1.7	1.8	1.2	1.5	2.4	0.4	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10	10 ≡	W 8	W 8	W 7
M	110.3	111.2	112.2	111.2	-1.6	0.6	-1.2	-0.8	1.6	-3.2	89	81	88	86	0.6	1.2	0.6	0.8	6.9	6.6	6.1	5.6	5.5	6.0

Luty – Février

Dni	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność I	II	III	Dies	Niedosyt I	II	III	Dies	Zachmurzenie I	II	III	Wiatr I	II	III
1	127.6	126.8	124.3	126.2	0.6	0.9	-1.7	-0.5	1.6	-1.7	100	96	98	98	0.0	0.2	0.1	0.1	10	10	10	W 8	WSW 7	SW 4
2	120.3	119.6	115.4	118.4	-0.7	1.2	1.8	1.0	2.2	-2.0	99	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●	10 ≡ ●	10 ●	SW 8	W 8	W 8
3	103.0	106.8	114.3	108.0	2.3	2.7	2.6	2.6	3.1	1.3	87	75	75	79	0.9	1.8	1.9	1.5	9	10	3	W 14	NW 14	NW 12
4	116.5	114.7	104.6	111.9	1.8	1.9	0.4	1.1	3.4	0.2	82	91	98	90	1.3	0.6	0.1	0.7	6	8	10 *	NW 10	W 8	SW 7
5	84.4	83.8	78.7	82.3	3.4	2.8	0.6	1.8	4.1	0.1	98	96	100	98	0.1	0.3	0.0	0.1	10 ●	10 ●	10 *	W 12	W 12	W 5
6	86.1	93.0	95.8	91.6	-1.8	-2.7	-3.8	-3.0	2.5	-3.8	90	91	85	89	0.5	0.5	0.7	0.6	10 △	10 *	10 *	NE 10	W 7	NW 3
7	95.7	98.9	104.8	99.8	-4.6	-3.2	-4.3	-4.1	-2.3	-5.2	76	83	61	73	1.0	0.8	1.8	1.2	10	8	9	N 1	N 3	N 5
8	109.0	109.4	104.6	107.7	-6.1	-4.2	-7.6	-6.4	-3.1	-7.9	73	56	90	73	1.0	2.0	0.3	1.1	10	3	0	NW 3	SSW 1	SE 4
9	89.7	94.4	103.6	95.9	-0.2	3.0	1.2	1.3	3.5	-7.6	98	72	81	84	0.1	2.1	1.3	1.2	10	4	10	S 8	W 9	W 12
10	108.8	106.9	102.4	106.0	-2.4	-3.4	-1.1	-2.0	1.3	-3.4	98	99	99	99	0.1	0.0	0.1	0.1	10 *	10 *	10	E 4	SE 7	S 6
11	103.2	100.7	100.7	101.5	0.6	6.1	5.0	4.2	6.7	-1.2	100	77	84	87	0.0	2.1	1.4	1.2	8	9	10	S 2	S 4	S 2
12	101.6	103.0	103.0	102.5	5.8	7.4	6.4	6.5	9.9	4.4	97	88	91	92	0.3	1.2	0.9	0.8	9	8 ⊙	10	SW 5	SW 4	SW 6
13	107.8	115.1	120.9	114.6	3.2	3.0	5.0	4.0	7.5	3.0	98	100	86	95	0.2	0.0	1.2	0.5	10	10	0	W 9	W 10	SW 7
14	119.6	115.8	113.3	116.2	2.6	5.1	10.7	7.3	11.6	1.2	95	100	90	95	0.4	0.0	1.3	0.6	9	10 ●	10	SW 4	SSW 4	SW 8
15	111.6	117.1	113.8	114.2	2.6	3.0	2.5	2.6	10.7	2.1	98	96	100	98	0.2	0.3	0.0	0.2	10 ●	10	10	W 12	W 8	SW 5
16	95.9	93.7	89.1	92.9	3.3	3.2	2.6	2.9	9.0	2.3	100	97	96	98	0.0	0.3	0.3	0.2	10 ●	10	0	W 10	W 10	W 2
17	84.7	84.5	90.1	86.4	1.6	0.0	-0.6	0.1	3.3	-1.5	76	82	83	80	1.7	1.1	1.0	1.3	9	8 △	8 *	W 14	W 12	WNW 10
18	96.2	98.5	100.9	98.5	-0.7	0.0	-1.6	-1.0	0.8	-2.6	73	62	90	75	1.5	2.3	0.5	1.4	10	1	3	NW 8	NW 8	WNW 5
19	103.7	106.1	104.4	104.7	-1.9	-1.0	-5.6	-3.3	-0.1	-5.6	79	69	85	78	1.1	1.8	0.6	1.2	8	4	0	NNW 7	NW 5	SW 3
20	97.5	93.0	92.6	94.4	-6.5	-0.5	-0.8	-2.2	-0.1	-6.9	97	84	79	87	0.1	1.0	1.2	0.8	6	8	3	S 4	W 8	W 10
21	94.2	98.3	97.8	96.8	-1.6	-0.6	-2.8	-2.0	0.1	-4.3	78	72	95	82	1.2	1.7	0.2	1.0	10	9 △	10 *	NW 6	NW 9	SW 5
22	97.0	99.6	101.3	99.3	-9.6	-1.5	-6.1	-5.8	-1.0	-9.6	98	68	84	83	0.1	1.8	0.6	0.8	5	1 ⊙	0	SW 1	N 3	NW 2
23	100.6	103.9	106.3	103.6	-4.6	-1.6	-6.5	-4.8	-0.9	-7.0	81	61	91	78	0.8	2.1	0.3	1.1	9	7 ⊙	3	E 4	NE 5	NE 3
24	108.2	110.3	111.3	109.9	-13.8	-2.9	-9.0	-8.7	-2.0	-13.8	100	60	79	80	0.0	1.9	0.6	0.8	0	0	0	NE 1	NE 2	NE 3
25	105.1	99.4	94.0	99.5	-7.8	-3.7	-3.5	-3.1	-3.2	-9.5	73	87	97	86	0.9	0.5	0.1	0.5	10	10 * ≡	10	SE 7	SE 8	SE 7
26	89.8	93.6	103.7	95.7	3.1	0.5	-2.6	-0.4	5.2	-3.5	98	100	98	99	0.1	0.0	0.1	0.1	10	10 ●	10 *	SE 3	NE 8	N 10
27	114.3	117.9	120.2	117.5	-4.6	-3.2	-4.6	-4.2	-2.6	-4.7	79	66	79	75	0.9	1.6	0.9	1.1	10	10	10	N 4	N 1	C 0
28	121.3	121.3	121.9	121.5	-3.2	-1.4	-3.8	-3.0	-0.9	-3.2	99	99	94	97	0.0	0.1	0.3	0.1	10 *	10 *	8	C 0	NE 3	N
29																								
30																								
31																								
M	103.3	104.5	104.8	104.2	-1.4	0.3	-1.0	-0.8	2.5	-3.3	90	83	89	87	0.5	1.0	0.6	0.7	8.9	7.9	6.8	6.5	6.8	5.9

Ustka

$H_s = 6\,m$ $H_b = 8{,}1\,m$ $h_w = 15\,m$

Styczeń – Janvier 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘBOKOŚĆ GU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.9	2	1.0	⚹ 10^04–50 11^10–16 11^21–12^01, 13^15–19, 14^08–13, 15^33–16^10, 16^40–50
2	7	5.8	4	0.6	* ° 19^55–24; ≫ 0^00–3^30
3	7	0.0	9	1.8	* ¹ 0^00–1^40, 2^20–3^25 ⚹ 8^30–55, 14^10–50
4	7	.	8	4.2	⚹ 5^50–58
5	7	3.2	7	0.5	= 19^30–24; ⊹ 19^30–20^10; ≫ 5^30–7^40 16^00–24
6	5	8.1	8	.	* ° 3^05–6^10 * ¹ 7^30 * ° 11^10 ● ° 14^30–21^15; = 3^30–13^30; ≫ 0^00–8^10 (por. przed 15 m/s)
7	4	3.4	6	.	* ° 7^50–9^00 * ¹ 9^55 * ° 10^20 * ¹ 15^20 * ° 21^40 23^40–24; = 8^30–22^30; ≫ 17^20–24 (por. do 16 m/s)
8	7	5.7	8	1.8	* ° 0^00–3^20 ⚹ 5^40–6^40 7^40–8^45 10^15–11^15 12^30–55 14^20–15^20 17^45–19^40 20^00–23^10; * ⊹ 7^50–8^45 ⊹ – 10^10; ≫ 0^00–[illegible] (por. do 16 m/s)
9	5	4.7	12	.	* ° 0^15–2^40 * ¹ 4^50 * ° 7^20 ⚹ ° 8^40 * ° 9^40–50 * ¹ 10^10 * ° 12^10 ● ° 12^30–15^40 ⚹ ° – 14^20 ● ¹ – 14^58 ● ° – 14^40 ● ° – 18^10
10	5	5.5	8	.	● ° 4^05–7^45 ● ° 12^40–15^35 ⚹ ° – 16^20 ● ° – 20^35 * ° – 22^45; = 9^40–16^20
11	6	.	9	2.6	⊕ 13^30–14^30
12	6	.	8	1.1	
13	5	0.0	7	3.0	= 6^20–24; ⊍ 4^40–6^30
14	3	1.3	6	.	● ° 5^15–7^50 ● ° – 11^10 ● ¹ – 14^15 ● ° – 24; = 0^00–8^20 ≡ ° – 18^30 = – 24
15	5	0.9	3	.	● ° 0^00–9^15 * ° 14^50–15^10 ● ° 16^45–19^30 20^30–23^00; = 0^00–24
16	5	1.5	3	.	● ° 3^45–5^20 ● ° – 6^30; 14^40–24; = 0^00–3^40 ≡ ° – 5^50 = – 7^30 ≡ ° – 10^00 = – 24
17	7	0.8	pł.	2.3	● ° 0^00–8^30 ● ° 10^00–20; = 0^00–9^55 ≡ ° – 10^10 = – 11^10; ≫ 4^40–23^00 (por. do 18 m/s) ⚲ – 24 (por. do 20 m/s)
18	7	4.6	pł.	2.3	⚹ ° 0^45–1^00 ⚹ ¹ 1^08 ⚹ 3^45–4^05 4^20–40 ● ° 22^50–24; ⚲ 0^00–12^40 ≫ – 15^30 ⚲ – 24 (por. do 20 m/s)
19	8	2.0	pł.	.	⚹ ● ° 0^00–5^40 ● ° – 8^00 * ¹ – 8^20; ⚲ 0^00–24 (por. do 25 m/s)
20	6	1.6	2	1.0	⚹ 1^00–3^40 * ° 7^30–50 * ¹ – 10^50 ⚹ 11^25–50 △ ⚹ 12^25–13^05 ⚹ 13^48–19^00; ≫ 0^00–7^20 (por. do 18 m/s)
21	6	.	4	.	
22	5	.	3	1.8	= 7^40–13^20
23	7	0.7	3	1.1	* ° 20^45–24
24	6	.	4	4.3	* ° 0^00–2^05; = 0^00–2^30
25	5	.	4	4.3	= 6^50–24
26	6	.	4	4.9	= 0^00–9^30
27	7	.	4	5.5	
28	7	.	3	5.3	∞ 13^10–24; ⊍ 17^30–18^20
29	6	0.0	3	6.0	● ° 21^40–24; ∞ 0^00–6^20 ≡ ° 17^25–50 = 19^40–24
30	6	0.0	2	1.2	● ° 0^00–6^00, 21^30–24; = 0^00–10^30, 12^10–16^25, 18^25–24
31	5	0.0	1	.	● ° 0^00–3^30, 15^30–20^10; = 0^00–9^30, 10^30–13^30 ≡ ° – 14^25 ≡ ¹ – 16^30 ≡ ² – 20^10 ≡ ¹ – n
Σ	—	50.7	—	56.6	UWAGI.

Luty – Février

1	6	0.0	pł.	.	● ° 2^25–16^15 ≡ ° 0^00–40 = – 3^20 ≡ ° – 4^40 = – 8^30 16^30–24
2	3	2.0	pł.	.	● ° 4^30–7^20 * ° – 9^10 ● ° 10^40–24; = 0^00–7^50 ≡ ° – 16^40 = – 21^50 ≡ ° – 24; ≫ 2^30–8^40
3	7	0.0	pł.	2.3	● ° 0^00–2^30 ● ° 3^37–4^20 ⚹ ⚹ 6^20–40 7^17–30 ● ° 8^05–9^01 ● ¹ – 9^10; ≡ ° 0^00–2^15 = – 6^40; ≫ 2^00–3^30 ⚲ – 18^30 ≫ – 24
4	7	18.0	.	1.6	● ° 15^10–30 ● ¹ – 15^50 ● ° – 18^05 △ ° – 19^10 * ° 19^40–24; ≫ 0^00–13^30 (por. do 16 m/s)
5	6	12.9	7	.	* ¹ 0^00–3^30 ● ° – 3^50 ● ¹ – 6^30 ● ° – 13^20 15^55 17^40–20^30 * ¹ – 21^15 * ° – 24; = 0^00–12^30; ≫ 3^00–6^00 ⚲ – 15^20 ≫ – 18^30
6	5	2.7	3	.	● ° 0^00 2^10 * ° – 6^15 △ – 7^35 * ¹ – 7^50 * ° – 15^35 ⚹ – 16^30 17^20–35 20^40 22^40; = 0^00–14^30; ≫ 0^00–13^00 (por. do 18 m/s)
7	7	0.0	4	2.1	⚹ 3^50–4^10 10^30–40 11^25–12^05, 13^44–14^25, 14^35–15^45
8	7	0.2	4	6.2	= 22^00–24
9	7	6.0	3	2.3	● ° 3^40–4^25 * ° 6^20–35 ● ° 7^15–8^40; = 0^00–5^30; ≫ 3^40–23^10 (por. do 18 m/s)
10	4	7.0	4	.	△ 1^10–4^10 * ° – 4^50 * ¹ – 13^10 * ° – 13^30 14^50–15^05 ● ° – 15^10 * ° 17^35–18^00 ⚲ ° – 19^30; = 0^00–22^00
11	6	1.6	6	1.0	● ° 15^15–17^05 19^30–20^00; = 3^50–8^00 ≡ – 10^20 = – 11^30 13^20–24
12	6	0.6	1	2.1	● ° 3^20–6^00; 10^35–11^00 ● ¹ – 11^20 ● ° – 11^30; = 3^50–6^20
13	6	.	pł.	4.3	● ° 2^10–4^05; ≫ 11^30–15^40 (por. do 15 m/s)
14	5	3.2	.	.	● ° 8^30–15^40; = 10^30–16^30
15	6	13.6	.	1.3	● ° 7^20–8^40 22^40–24; = 18^15–22^00; ≫ 2^30–15^15
16	7	1.5	.	.	● ° 0^00–50 ● ¹ – 5^10 ● ° 6^20–7^30 ● ¹ – 9^15 ● ° – 10^15 ● ° – 12^30 ⚹ 19^40–55 22^24–23^35; ≫ 23^35–5^00 (por. do 16 m/s) ⚲ – 24 (por. do 16 m/s)
17	7	2.6	.	2.2	⚹ 1^00–16 2^40–50 △ 10^30–50 12^20–40 12^55–13^20 13^40–14^30 ⚹ 15^10–45, 16^35–19^05 △ – 19^20 △ ⚹ – 19^10 ⚹ – 21^15; ≫ 0^00–20 ⚲ – 7^30
18	8	1.4	2	4.1	⚹ 0^00–7^20 15^55–16^10 17^40–18^35 20^10–40 21^25–23^10; ≫ 0^00–7^00 [illegible] (por. do 20 m/s) ≫ – 24
19	8	.	3	6.9	⚹ 3^35–4^05 ⚹ 4^40–5^10 ⚹ 5^45–6^15
20	6	1.2	3	0.1	* ° 10^30–11^00 * ¹ – 12^40 ⊹ 12^55–16^30 20^00–24; ≫ 13^30–24 (por. do 18 m/s)
21	8	0.3	4	5.0	⚹ 12^35–45 ⚹ – 13^00 ⚹ 13^10–40 13^51–14^35, 15^45–50, 16^18–19, 20^35–22^10; ≫ 0^00–9^20 (por. do 18 m/s)
22	8	0.0	4	4.1	⚹ 10^55–11^35; = 6^30–10^00; ⊔ ¹ 6^30 – a
23	7	0.0	2	5.8	* ° 7^20 10^40, 15^01 16^00 ⚹ – 17^40
24	7	.	2	7.1	
25	3	5.9	2	.	* ° 8^43–9^10 * ¹ – 10^35 * ° – 13^00 * ¹ – 14^05 * ° – 15^25 △ – 17^20 * ° – 20^30 △ – 24; = ° 0^40–14^40 = – 24
26	5	3.7	5	0.2	● ° 2^20–5^35 6^10–40 11^30–14^30 * ° 19^45–21^10 * ¹ – 24; ≫ 14^25–24 (por. do 18 m/s); = 0^00–13^20
27	7	1.1	5	0.2	* ¹ 0^00–30; = 0^00–2^30; ≫ 0^00–3^30; ⊍ 18^30–21^40
28	4	3.5	6	.	* ° 2^45–6^10 * ¹ – 7^05 * ° – 17^35; = 8^00–10^45 ≡ ° – a = – 14^30 ≡ ° – 15^10 = – 17^40
29					
30					
31					
Σ	—	89.1	—	56.9	UWAGI.

Ustka $\varphi = 54°35'$ $\lambda = 16°52'$ Marzec - Mars 1958

DNI	CIŚNIENIE P-900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	119.0	116.4	112.3	115.9	-6.4	-3.2	-2.2	-3.5	-1.4	-6.4	91	85	96	90	0.3	0.8	0.2	0.4	8	10	10	SW 3	SW 4	W 3
2	108.1	108.7	112.0	109.6	0.4	0.8	0.9	0.8	1.3	-2.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10	W 1	W 3	NE 8
3	117.1	120.8	124.4	120.8	0.0	0.6	-1.1	-0.4	1.3	-1.1	94	79	73	82	0.4	1.4	1.6	1.2	10	6	10	NE 8	NE 6	W 7
4	124.0	122.6	119.8	122.1	-1.8	0.6	0.7	0.0	1.3	-1.8	86	85	96	89	0.8	1.0	0.2	0.7	9	10	10	NW 2	SW 5	SW 4
5	109.3	107.0	100.4	105.6	2.6	3.1	4.2	3.5	4.5	0.0	98	100	100	99	0.2	0.0	0.0	0.1	10	10● ≡	10●	SW 6	W 10	SW 10
6	95.4	96.6	97.5	96.5	2.1	2.9	0.0	1.2	5.2	0.0	75	72	100	82	1.8	2.1	0.0	1.3	3	3	0	W 10	WSW 10	SW 8
7	99.5	101.4	104.6	101.8	0.3	1.6	-0.2	0.4	2.1	-0.2	94	83	100	92	0.3	1.2	0.0	0.5	9	9	7	SW 4	SW 5	SW 3
8	106.0	106.1	105.0	105.7	-3.6	2.6	-0.6	-0.6	3.7	-3.0	99	82	99	95	0.1	1.3	0.0	0.5	9	2	3	SW 3	SSW 1	S 1
9	102.0	100.4	98.9	100.4	-2.2	1.2	-0.8	-0.6	1.6	-3.3	98	81	95	91	0.1	1.3	0.3	0.6	9	7	8	ESE 1	NE 6	N 8
10	96.3	97.2	96.7	96.7	-2.2	-2.8	-3.0	-2.8	-0.8	-3.7	89	88	81	86	0.6	0.6	0.9	0.7	10	10 *	9	N 8	NW 8	NW 8
11	96.2	96.3	98.4	97.0	-4.4	-4.0	-5.4	-4.8	-2.8	-5.4	98	96	85	93	0.1	0.2	0.6	0.3	10*	10 *	8	NW 8	WNW 5	W 9
12	99.2	101.7	104.5	101.8	-5.0	-4.3	-4.0	-4.3	-3.4	-5.8	73	75	77	75	1.1	1.1	1.0	1.1	10 *	8	10	WNW 5	NW 5	NW 4
13	106.7	106.9	105.9	106.5	-2.6	-1.6	-3.2	-2.6	-1.3	-4.0	81	78	77	79	1.0	1.2	1.1	1.1	10 *	4	10	NNW 4	N 5	N 7
14	102.7	100.8	100.6	101.4	-3.3	-2.2	-2.0	-2.4	-1.4	-3.9	81	96	100	92	0.9	0.2	0.0	0.4	10△	10 *	10*	NW 8	NW 8	NW 10
15	100.2	103.3	107.5	103.7	-1.0	0.1	-0.9	-0.7	0.7	-2.1	99	100	81	93	0.1	0.0	1.1	0.4	10*	10 *	10	NW 8	NW 6	NW 5
16	111.7	114.5	116.2	114.1	-3.4	1.0	-0.4	-0.8	1.5	-3.9	99	81	100	93	0.0	1.3	0.0	0.4	9	8	8	C 0	NE 3	W 5
17	115.2	115.5	115.7	115.5	0.0	0.6	-0.2	0.0	0.7	-0.6	100	88	96	95	0.0	0.8	0.2	0.3	10	10	10	N 7	N 7	N 6
18	114.8	115.8	115.7	115.1	-0.7	0.8	-1.8	-0.9	1.3	-1.8	83	88	90	87	1.0	0.8	0.5	0.8	10	9	5 *	N 3	NNE 1	E 2
19	117.8	119.0	119.9	118.9	-3.0	0.6	-2.8	-2.0	1.2	-3.5	93	63	84	80	0.4	2.4	0.8	1.2	10	10	0	E 3	ESE 2	E 2
20	119.6	119.7	120.6	120.0	-2.2	-1.6	-2.8	-2.4	-0.2	-3.2	81	86	71	79	1.0	0.7	1.4	1.0	10	8	10	E 3	NE 8	ENE 6
21	122.1	124.1	124.8	123.7	-3.0	-2.9	-3.6	-3.3	-1.9	-5.5	66	60	71	66	1.7	1.9	1.4	1.7	9	8	8	E 5	NE 8	NE 8
22	123.8	124.0	124.8	124.2	-3.4	-1.8	-2.0	-2.3	-0.6	-3.6	90	98	98	95	0.5	0.1	0.1	0.2	10△	10*	10 *	NE 7	NE 6	NE 4
23	125.1	124.7	123.3	124.4	-2.4	1.9	-0.2	-0.2	2.8	-2.4	93	63	88	83	0.3	2.2	0.7	1.1	10	8	9 *	NE 1	ESE 2	C 0
24	121.9	121.9	120.5	121.4	-1.6	1.4	-1.6	-0.8	2.3	-1.9	98	81	98	92	0.1	1.3	0.1	0.5	9*	9	7	C 0	NE 2	NE 2
25	117.8	115.4	113.2	115.5	-4.4	4.9	-0.4	-0.1	5.5	-4.7	96	58	80	78	0.2	3.7	1.2	1.7	3	0 ⊙	0	C 0	E 2	SE 2
26	111.5	110.3	110.5	110.8	-2.8	6.4	0.8	1.3	7.3	-3.9	84	48	81	71	0.8	5.0	1.3	2.4	0	4	0	SE 2	SE 3	SE 2
27	109.6	109.5	109.9	109.7	-1.0	3.4	0.8	1.0	4.8	-1.7	94	100	100	98	0.4	0.0	0.0	0.1	8	8	10	ESE 1	ENE 2	E 4
28	111.0	112.2	114.5	112.6	-0.4	2.9	-0.4	0.4	4.1	-0.9	100	66	68	78	0.0	2.6	1.9	1.5	9	4	8	E 3	E 7	NE 6
29	116.5	117.5	119.1	117.7	-1.8	2.6	-0.6	-0.1	2.9	-1.9	71	50	68	63	1.6	3.7	1.9	2.4	9 ⊙	8 ⊙	8	E 5	E 10	E 6
30	121.0	122.6	125.0	122.9	-2.1	1.4	-1.6	-1.0	2.2	-2.6	83	46	65	65	0.9	3.7	1.9	2.2	0 ⊙	1 ⊙	1	E 7	E 8	NE 7
31	124.4	123.5	119.7	122.5	-0.9	0.6	-1.1	-0.6	1.1	-2.1	63	79	93	78	2.1	1.4	0.4	1.3	4 ⊙	4 ⊙	10 *	NE 8	NE 6	NE 10
M	111.8	112.1	112.3	112.1	-1.9	0.6	-1.1	-0.9	1.5	-2.9	89	79	87	85	0.6	1.4	0.7	0.9	8.3	7.4	7.5	4.3	5.4	5.4

2

24

Kwiecień - Avril

1	111.3	112.4	116.2	113.8	-0.9	1.4	-0.3	0.0	2.1	-1.2	99	81	98	93	0.0	1.3	0.2	0.5	9 *	8	8	N 1	NW 1	WNW 1
2	119.5	121.1	120.2	120.3	-2.6	2.6	0.3	0.2	2.8	-2.9	91	72	98	87	0.5	2.1	0.1	0.9	6	10	10 *	C 0	NE 4	E 3
3	121.4	121.2	119.2	120.6	-0.2	3.4	1.8	1.7	4.5	-0.6	94	75	74	81	0.4	2.0	1.8	1.4	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 8
4	114.1	110.6	108.0	110.9	1.7	3.7	0.8	1.8	4.3	0.8	83	75	100	86	1.1	2.0	0.0	1.0	10	10	10 ● *	SE 8	SE 6	SE 3
5	103.8	104.3	103.3	104.5	1.1	2.2	1.3	1.3	2.8	0.7	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10	10 ≡	10	SE 1	E 3	N 4
6	108.3	110.3	112.4	110.3	0.9	2.0	0.7	1.1	2.8	0.6	94	89	94	92	0.4	0.8	0.4	0.5	10	10	10	N 3	N 5	N 5
7	113.7	114.8	115.2	114.6	1.4	2.9	-0.6	0.8	4.5	-0.6	89	81	98	89	0.8	1.4	0.1	0.8	0 ⊙	3 ⊙	0	N 5	NW 5	C 0
8	114.1	114.2	114.9	114.4	-0.2	3.6	1.1	1.4	4.1	-1.9	92	70	75	79	0.5	2.4	1.6	1.5	4 ○	8	0	W 2	W 2	N 1
9	112.2	110.9	110.1	111.1	1.0	5.2	2.0	2.6	7.6	-0.6	68	60	94	74	2.1	3.5	0.4	2.0	2 ○	10	10	S 1	SW 7	SW 2
10	112.5	114.9	119.5	115.6	0.6	3.2	1.4	1.6	5.5	0.1	96	81	85	87	0.3	1.5	1.0	0.9	10	9	0	W 1	NE 5	NE 5
11	121.5	123.0	124.4	123.0	1.5	2.8	1.6	1.9	3.5	0.8	92	81	74	82	0.5	1.5	1.8	1.3	9	10	0	NE 5	NE 8	NE 8
12	123.7	124.3	124.0	124.0	1.2	3.4	-1.1	0.6	4.0	-1.1	89	78	98	88	0.8	1.7	0.1	0.9	4 ⊙	2 ⊙	0	NE 8	NNE 5	C 0
13	122.3	121.7	120.7	121.6	-2.4	4.5	0.2	0.6	4.9	-3.3	100	54	80	78	0.0	3.9	1.2	1.7	0	6	0	SW 5	W 6	W 1
14	120.4	119.7	117.0	119.0	1.0	5.6	3.2	3.2	6.7	-2.4	75	59	73	68	1.8	3.7	2.1	2.5	0 ⊙	0 ⊙	0	S 1	NNE 2	E 1
15	112.1	107.5	103.7	107.8	4.1	13.2	5.7	7.2	14.5	0.8	75	38	83	65	2.0	9.4	1.6	4.3	0	0 ⊙	0	SE 2	S 2	NE 2
16	103.5	104.3	106.3	104.7	3.4	4.0	3.0	3.4	5.9	0.6	97	90	93	93	0.3	0.8	0.6	0.6	8	9	9	NNW 1	NNW 1	C 0
17	108.1	110.9	113.5	110.8	3.6	4.4	1.8	2.9	5.1	1.8	90	90	100	93	0.8	0.9	0.0	0.6	4 ⊙	9	0	WNW 1	W 3	W 2
18	115.2	117.4	118.3	117.0	2.9	1.7	1.1	1.7	4.7	-0.6	98	96	90	95	0.1	0.3	0.6	0.3	0 ○	10 ≡	0	W 2	W 5	W 1
19	116.1	112.8	110.9	113.3	3.4	11.8	4.6	6.1	12.3	-0.5	68	38	100	69	2.3	8.3	0.0	3.7	1 ⊙	10	10 ≡ ●	S 3	SSW 5	SW 7
20	114.8	115.9	114.1	114.9	4.0	5.3	6.8	5.7	8.5	3.7	98	95	86	93	0.1	0.4	1.3	0.7	8 ⊙	10 ●	9	W 7	W 6	W 8
21	111.0	110.3	108.2	109.8	3.8	4.8	3.9	4.1	8.3	3.3	97	87	98	94	0.3	1.1	0.2	0.5	10	10	10	W 8	W 10	W 8
22	106.8	109.8	114.7	110.4	3.2	4.0	3.1	3.4	4.4	2.4	100	93	98	97	0.0	0.5	0.1	0.2	10	10 ≡	10	C 0	NE 2	NE 6
23	118.4	120.3	121.4	120.0	2.0	3.1	1.9	2.2	4.0	1.6	94	81	85	87	0.4	1.4	1.0	0.9	10	10	4	NE 6	N 4	NE 3
24	122.1	123.2	123.5	122.9	2.2	3.8	1.8	2.4	4.0	1.2	84	90	96	90	2.2	0.8	0.3	0.8	10	9	0	N 3	N 3	C 0
25	121.0	118.3	115.1	118.2	2.4	8.6	7.1	6.3	11.1	-1.0	96	55	99	83	0.3	5.1	0.2	1.9	10	10	9	C 0	S 2	S 3
26	111.2	111.4	107.0	109.9	6.7	7.2	9.7	8.3	12.4	5.1	90	88	77	85	1.0	1.2	2.8	1.7	9	8	10 ●	SSW 3	W 3	SSW 2
27	100.3	97.4	99.9	99.3	8.4	11.3	4.6	7.2	12.7	4.5	96	89	93	93	0.4	1.5	0.6	0.8	10	9	0	S 4	SSW 4	SW 2
28	100.8	100.7	103.6	102.4	3.5	4.2	3.2	3.5	5.4	2.8	98	98	98	98	0.1	0.1	0.2	0.1	9	10	10	W 3	SSW 4	W 8
29	114.5	119.9	124.2	119.5	4.0	4.8	3.6	4.0	5.9	3.1	93	89	100	94	0.5	1.0	0.0	0.5	9	9	10	W 2	NW 2	W 2
30	125.8	126.6	126.2	126.2	6.6	7.8	6.4	6.8	11.6	3.1	90	86	98	91	1.0	1.5	0.1	0.9	8	9	0	SW 2	W 8	W 6
31																								
M	114.0	114.3	114.7	114.3	2.3	4.9	2.7	3.2	6.4	0.7	91	79	91	87	0.7	2.1	0.7	1.2	6.7	8.3	5.3	3.0	4.3	3.5

Ustka — $H_s = 6\,m$ — $H_b = 8{,}1\,m$ — $h_w = 15\,m$ — Marzec - Mars 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	1.0	8	.	*°13^40–50 *¹–14^35 *°–15^06 18^10–19^20; = 5^20–6^30 19^20–24
2	1	0.1	8	.	*°5^35–6^10 ●°●²–6^40 ●°19^10–50; = 0^00–2^45 ≡°–4^15 ≡¹–5^30 ≡²–13^20 ≡¹–13^40 ≡°–13^50 = –24; ≫ 20^50–22^00
3	6	.	4	2.4	●°1^00–3^00 ←→ 3^50–5^10; = 6^00–12^05 17^40–24; ≫ 2^00–10^00
4	7	2.5	3	.	*°8^05–11^25 14^34–16^20 ●°20^05–23^55; = 14^34–24
5	3	11.0	3	.	●¹2^35–6^05 ●°–12^30 ●¹–19^10 ●°–20^06; = 0^00–6^30 6^40–8^00 ≡°–15^00 = –24; ≫ 8^20–24 (por. do 16 m/s)
6	7	1.0	pz.	7.1	⚹ 18^45–50 = 0^00–4^30 ≫ 0^00–16^35 18^30–19^00 (por. do 16 m/s)
7	7	4.5	2	.	*¹2^30–3^30 ⚹ 8^10–15 8^20–25 9^05–10 9^36–57 *°10^05–10 *¹–10^23 *° 12^10 13^25 14^08 14^38–15^02 17^15–23 17^27–40 ⚹°18^35–20^45 21^05–22^50
8	5	0.4	8	4.4	*°11^10–48 ⚹ 16^25–17^10 17^25–18^40; = 5^40–13^30 [7.III: ●°–23^10 ⚹–23^25; = 10^50–12^25 17^40–56 22^50–24; ≫ 4^00–5^00
9	6	1.2	3	3.3	⚹ 20^05–50 21^08–23^45; = 0^00–8^40 17^20–24 [10.III: (por. do 16 m/s)
10	7	1.5	3	.	△ 1^35–2^40 3^50–4^10 4^45–6^30 7^40–8^25 9^40–10^35 ⚹ 11^45–14^20 14^32–18^30 △ 19^30–50 ⚹ 22^45–23^00 *° 24; = 0^00–2^40; ≫ 22^30–24
11	4	2.8	5	.	⚹°0^00–5^30 *¹–6^20 *°–7^50 *¹–9^35 *°–10^45 *¹–11^03 *°–11^06 *°¹–13^25 *²–13^30 *°–13^58 *¹–14^40 *°–17^15; ≫ 0^00–9^15 (por. do 18 m/s), 13^50–14^00
12	7	0.0	10	0.8	⚹ 0^45–1^10 *°6^42–8^15 *¹–12^50 *°–13^10 *¹–16^20 *°–21^45
13	7	0.2	9	1.6	*°6^05–11^25 15^40–19^10 22^40–24
14	4	6.8	8	.	*°0^00–5^05 △°–11^20 △¹–12^40 *¹2^45–15^10 *°–24; = 0^00–24; ≫ 13^30–24
15	6	2.9	10	.	*°0^00–13^05 13^10–18; 13^20–50 14^10–25 14^28–35 △°21^50–22^10; = 0^00–12^00; ≫ 0^00–10^15 (por. do 16 m/s)
16	7	1.0	10	5.0	⚹ 0^30–1^10; 2^15–50 *°7^44–9^00; 23^05–24
17	6	0.0	9	.	*°0^00–3^58; 9^50–10^20
18	6	0.3	7	.	*°10^05–11^03 12^03–13^06 14^51–16^10 17^40–18^40 19^20–20^05
19	6	0.0	8	5.3	*°3^40–6^05 ⚹ 13^30–45 15^35–16^07; ⊕ 7^50–12^00
20	6	0.0	7	1.9	*°6^56–9^38 ⚹ 10^42–11^35
21	7	0.0	7	5.9	⚹ 15^40–17^25 17^50–18^20 21^45–22^05
22	5	0.7	5	.	⚹ 2^40–3^15 △ 6^15–9^10 *°–10^03 11^00–13^18 15^10–19 △ 16^21–18^20 *¹–19^20 *°–24; = 6^20–10^20, 12^20–13^10, 18^30–24
23	6	0.2	6	1.9	*°0^00–1^00 20^35–21^15; = 0^00–10^20
24	6	0.0	3	2.6	*°2^10–9^25; = 6^00–9^25
25	7	.	3	8.6	
26	6	.	2	8.6	
27	7	.	pz.	3.8	
28	7	.	pz.	5.3	⊕ 9^20–12^30
29	7	.	pz.	7.5	≫ 12^00–14^00; ⊖ 19^26–24
30	7	.	pz.	10.4	≫ 10^00–12^30 15^40–19^15 (por. do 16 m/s)
31	8	-2.5	pz.	7.9	⚹ 20^55–22^00 *°–24; ≫ 4^30–8^30, 20^50–24
Σ	—	40.4	—	94.5	UWAGI:

Kwiecień - Avril

1	7	0.0	2	2.9	*°0^00–6^50 *¹–7^15 *°–9^00 ⚹ 14^05–15^10, 15^58–16^20, 17^55–18^15; ≫ 0^00–3^30
2	7	1.1	pz.	3.0	⚹°18^35–19^20 *°–23^15; ⊕ 11^25–18^10
3	7	.	1	2.6	= 0^00–8^30
4	7	2.1	pz.	0.1	●°19^36–21^20 ⚹°–21^55 ●°–24; = 22^00–24
5	3	.	pz.	.	●°0^00–3^40; = 0^00–11^45 ≡°–19^20 = –24
6	6	0.0	pz.	.	●°9^30–11^00, 19^10–20^00; = 0^00–6^40
7	7	.	.	11.8	*°4^45–5^30
8	8	.	.	6.0	⌴°2^40–10^05
9	7	0.8	.	4.5	⚹ 19^25–35
10	7	0.0	pz.	1.8	*°4^05–6^07 *¹–7^10 *°–7^23, 9^40–11^40
11	7	.	.	1.6	⊕ 10^40–18^40
12	8	.	.	8.7	≫ 7^30–8^40; ⌴¹ 21^00–24
13	8	.	.	.	⌴² 0^00–9^30 ⌴°23^30–24; ⊕ 13^20–17^20
14	8	.	.	11.8	⌴° 0^00–8^30
15	7	.	.	11.4	⌴° 3^50–7^30
16	7	.	.	0.3	
17	7	.	.	4.7	⊕ 9^00–16^35
18	2	.	.	7.5	= 13^25–28 ≡°–13^30 ≡¹–19^10 ≡°–19^20 = –19^50; ⌴¹ 0^00–6^30 ⌴°–9^00
19	7	1.6	.	4.0	●°16^30–22^10; ≡°21^45–24; ⌴° 2^00–3^50 ⌴¹–6^20 ⌴°–7^40
20	5	0.0	.	0.6	●°13^15–16^10; = 0^00–4^30, 8^15–16^25
21	7	0.0	.	2.9	●°10^35–12^20; = 3^08–12^20; ≫ 3^10–7^20 (por. do 16 m/s); ⊕ 12^30–13^30
22	5	.	.	0.4	= 3^40–5^0 ≡°–7^50 = –9^20 ≡°–13^05 = –14^00 ≡°–15^30 = –n
23	7	.	.	3.6	= 0^00–5^20
24	6	.	.	.	
25	7	.	.	2.0	= 8^00–10^10; ⌴¹ 2^00–7^10
26	6	2.2	.	3.3	●°10^55–11^10 ●°–12^20, 21^10–24; = 10^10–40 ≡°–12^05 = –13^20
27	6	2.3	.	0.2	●°0^00–4^20, 5^10–10^40 ●¹13^05–14^03 ●² 16^00–08 ●°–16^20; = 0^00–7^15
28	6	1.5	.	0.2	●°5^30–7^05, 10^03–15^00
29	6	.	.	7.8	
30	6	.	.	3.6	≫ 10^40–16^30
31					
Σ	—	11.6	—	107.3	UWAGI:

Ustka

$\varphi = 54°35'$ $\lambda = 16°52'$

Maj - Mai 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D_w I	II	III
1	126.8	127.6	125.4	126.6	5.5	7.2	5.9	6.2	8.0	5.0	94	91	89	91	0.6	0.9	1.0	0.8	0	0	1		W 8	WNW 7	W 5
2	125.2	121.1	110.6	118.3	7.9	11.5	11.7	10.7	13.5	5.3	95	77	72	81	0.7	3.2	3.7	2.5	10	1	2		W 4	W 6	SW 4
3	106.3	109.8	109.7	108.6	5.6	5.8	5.6	5.6	12.3	4.5	78	85	81	81	2.0	1.4	1.7	1.7	2 ⊙	6	1		W 8	W 10	W 10
4	108.3	112.2	114.7	111.7	4.6	5.6	6.0	5.6	7.7	4.4	95	77	79	85	0.6	2.1	2.0	1.6	10	6	5		W 8	NW 7	NW 8
5	115.7	115.8	112.9	114.8	6.2	6.9	4.6	5.6	7.7	4.5	82	78	95	84	1.7	2.2	0.6	1.5	1 ⊙	1 ⊙	0		W 5	W 8	W 4
6	108.6	105.8	103.7	106.0	7.4	11.2	9.1	9.2	12.2	3.6	80	85	99	87	2.1	2.3	0.2	1.5	10	10	10		SSW 2	S 2	W 3
7	106.3	112.2	113.8	110.8	6.6	7.1	6.7	6.8	11.7	6.4	88	78	75	80	1.1	2.2	2.4	1.9	9	9	0		W 9	W 10	WNW 10
8	116.5	117.0	114.8	116.1	5.7	7.3	10.7	8.6	10.7	5.0	85	79	90	84	1.6	2.2	1.3	1.7	10	10	10		NW 6	NW 5	S 3
9	113.1	113.6	112.7	113.1	15.4	15.4	14.4	14.4	18.4	10.4	99	85	90	91	0.2	2.6	1.6	1.5	10	7 ⊙	9		S 1	W 2	C 0
10	110.4	110.5	111.8	110.9	12.2	13.2	11.2	12.0	15.7	9.5	99	96	97	97	0.2	0.6	0.3	0.4	10	6 ≡	9		SSW 1	W 3	SW 2
11	110.3	105.8	107.4	107.8	9.4	9.3	9.2	9.3	14.8	7.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡		W 2	NE 1	W 1
12	111.6	112.0	109.9	111.2	10.4	11.6	11.9	11.4	14.5	6.5	76	67	80	74	3.0	4.5	2.8	3.4	4	8	9		W 5	W 4	SW 1
13	110.6	116.8	119.5	115.6	9.3	9.6	7.4	8.4	12.0	7.4	85	75	81	80	2.0	3.0	1.9	2.3	8	2	1		W 5	W 10	W 4
14	120.2	116.9	110.7	115.9	7.8	10.4	14.8	12.0	16.4	4.5	89	80	61	77	1.2	2.6	6.5	3.4	8	10	10		SSW 1	NNE 5	S 4
15	102.8	100.7	102.9	102.1	9.6	14.5	9.2	10.5	27.4	9.1	99	89	99	96	0.2	1.8	0.1	0.7	10 ☂ ●	10	10 ≡		NE 2	W 3	WNW 3
16	100.7	99.7	98.1	99.5	10.8	12.6	10.8	11.2	15.3	9.2	95	85	97	93	0.7	2.1	0.4	1.1	9	4	1 ≡		WNW 1	NE 4	NE 2
17	99.4	105.5	109.1	104.7	8.6	8.0	7.6	8.0	12.0	7.5	100	90	76	89	0.0	1.0	2.5	1.2	10 ● ≡	9	2		W 2	W 7	W 12
18	109.7	107.7	108.2	108.5	8.6	10.8	8.6	9.2	12.7	6.2	77	92	92	87	2.5	1.0	1.0	1.5	6	10 ●	3		SW 5	SW 6	W 8
19	112.9	117.8	119.0	116.6	8.2	9.7	8.0	8.5	10.8	8.0	92	80	92	88	0.9	2.3	0.9	1.4	3 ⊙	1 ⊙	0		WNW 8	W 8	W 5
20	117.8	115.6	112.2	115.2	12.5	21.8	17.6	17.4	23.2	6.5	73	47	61	62	3.1	13.9	7.9	8.3	8	6 ⊙	0		WSW 3	WSW 3	WSW 1
21	108.1	110.6	114.0	110.9	15.3	10.6	7.8	10.4	17.6	7.3	76	89	94	86	4.3	1.5	0.6	2.1	8	10	10 ●		W 1	W 5	NW 8
22	119.9	122.9	121.1	121.3	7.7	9.0	8.0	8.2	10.9	7.4	90	79	92	87	1.0	2.5	0.9	1.5	9	4 ⊙	4		NW 8	NW 6	NW 2
23	118.6	116.0	115.1	116.6	10.0	8.8	7.6	8.5	11.3	5.1	77	99	100	92	2.9	0.1	0.0	1.0	9	10 ●	10 ●		S 2	NE 4	NE 6
24	115.1	116.1	115.3	115.6	7.8	9.0	8.9	8.6	10.2	6.9	97	90	95	94	0.3	1.1	0.5	0.6	6	7	0		N 2	NW 3	NW 1
25	116.2	116.8	115.3	116.2	15.0	15.8	20.0	17.2	20.3	6.6	85	88	81	85	2.3	2.0	4.6	3.0	0 ⊙	0 ⊙	0		NNW 1	NE 4	ENE 5
26	112.7	110.2	114.2	112.4	21.8	30.2	13.1	13.6	30.4	12.6	53	33	93	63	9.1	29.4	1.1	15.2	0	0 ⊙	10		SE 4	ESE 6	W 7
27	120.3	121.5	117.5	119.8	11.6	13.1	11.1	11.7	16.3	10.8	91	94	94	93	1.1	0.9	0.8	0.9	8 ⊙	10	9		W 5	NW 2	NE 7
28	110.1	106.6	112.1	109.6	9.9	12.0	10.0	10.5	13.5	9.3	96	96	97	96	0.5	0.5	0.3	0.4	10	9	10		NE 5	NE 2	SW 8
29	120.2	125.0	123.5	122.2	9.4	11.3	9.9	10.1	12.2	8.0	92	90	96	93	1.0	1.3	0.5	0.9	2 ⊙	0 ⊙	2		WNW 8	W 7	C 0
30	124.0	121.8	119.7	121.8	11.9	13.4	12.8	12.7	15.0	5.2	80	68	66	71	2.8	5.0	5.1	4.3	3 ⊙	3 ⊙	5		W 3	SE 5	E 3
31	118.0	116.7	115.1	116.6	14.5	12.3	9.4	11.4	13.5	9.4	77	93	100	87	3.8	2.2	0.0	2.0	10	9	10		E 4	NE 5	NE 5
M	113.4	113.8	113.2	113.5	9.8	11.4	10.0	10.5	14.4	7.1	87	82	88	86	1.7	3.2	1.7	2.2	6.8	6.1	5.4		4.0	4.9	4.4

Czerwiec - Juin

1	114.8	116.0	116.4	115.7	9.5	9.9	9.4	9.5	13.8	8.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ☂	10	10 ≡		W 5	NW 4	W 1
2	117.3	118.3	118.6	118.1	8.6	9.7	8.8	9.0	10.1	8.4	100	99	100	100	0.0	0.1	0.0	0.0	10	10	10 ≡		W 3	WNW 3	NW 2
3	118.1	118.3	116.2	117.5	9.3	10.3	7.6	8.7	11.3	7.5	100	99	100	100	0.0	0.1	0.0	0.0	10	10	10 ≡		NE 4	N 1	NNE 2
4	114.7	113.5	110.1	112.8	7.5	10.6	8.6	8.8	12.4	6.0	99	90	100	96	0.2	1.3	0.0	0.5	8	4	10		NNE 1	NW 2	W 3
5	108.8	110.8	116.6	112.1	9.8	8.8	6.4	7.8	12.3	6.4	100	97	68	88	0.0	0.3	3.1	1.1	10 ≡ ☂	10	0		W 8	E 8	E 3
6	120.6	122.9	123.3	122.3	8.6	10.0	7.2	8.2	10.3	5.7	65	60	85	69	3.9	5.0	1.8	3.6	2 ⊙	2 ⊙	0		N 6	N 7	N 2
7	123.6	122.8	119.3	121.9	9.0	12.8	10.6	10.8	13.6	3.1	79	65	77	74	2.3	5.2	2.9	3.5	6	0 ⊙	0		S 1	W 3	NW 2
8	116.0	114.9	112.6	114.3	13.9	15.8	14.6	14.7	20.0	7.4	69	78	100	82	4.9	3.9	0.0	2.9	7	8	9 ●		S 4	W 2	W 2
9	110.8	109.5	109.5	109.9	13.3	12.8	12.5	12.8	15.6	10.5	91	92	90	91	1.4	1.2	1.4	1.3	10	10 ●	10		S 2	SW 5	W 2
10	109.3	110.6	111.0	110.3	10.4	10.8	10.1	10.4	12.8	10.1	97	80	81	86	0.3	2.6	2.4	1.8	10	10	10		W 5	NW 6	WSW 3
11	111.9	114.3	117.9	114.8	9.8	9.6	8.4	9.0	11.7	8.4	84	92	69	82	1.9	1.0	3.4	2.1	9	10	7		NW 1	NW 5	NNE 3
12	119.8	121.0	121.3	120.7	10.9	13.0	9.9	10.9	13.5	7.5	68	51	81	67	4.1	7.3	2.4	4.6	2 ⊙	0 ⊙	0		N 2	NW 3	NW 3
13	122.9	123.8	123.6	123.4	11.0	12.7	11.4	11.6	13.0	3.9	83	84	78	82	2.3	2.4	3.0	2.6	0 ⊙	0 ⊙	4		NW 3	NW 3	W 3
14	125.1	126.3	127.4	126.3	11.6	13.0	10.1	11.2	14.1	6.8	83	79	87	83	2.3	3.1	1.6	2.3	1 ⊙	4	4		NW 7	NE 3	NE 3
15	129.1	128.8	127.0	128.3	11.1	14.9	11.2	12.1	16.4	3.4	79	59	64	67	2.8	6.9	4.8	4.8	1 ⊙	0 ⊙	8		NW 1	NW 3	N 3
16	125.3	124.8	122.5	124.3	14.1	17.3	14.9	15.3	21.2	8.6	54	71	77	67	7.4	5.6	3.8	5.6	4 ⊙	4 ⊙	0		S 3	NW 2	NNE 1
17	122.0	120.1	118.5	120.2	16.8	24.1	18.9	19.7	25.1	12.5	64	34	50	49	6.8	19.8	10.8	12.5	0 ⊙	4 ⊙	3		S 3	SSW 3	S 3
18	114.6	113.4	114.5	114.2	17.8	15.3	12.6	14.6	29.9	10.6	60	78	100	79	8.2	3.9	0.0	4.0	10	10	10 ●		S 6	NW 6	NW 3
19	115.4	114.8	111.6	113.9	12.1	13.6	11.1	12.0	16.0	10.8	73	65	84	74	3.8	3.3	2.1	3.8	8	2	1		NNW 8	NW 7	SW 3
20	106.5	102.6	96.1	101.7	12.1	17.3	12.0	13.4	17.6	10.1	89	73	100	87	1.3	3.3	0.0	2.3	10	10	10		SW 3	SW 3	N 3
21	94.8	98.1	98.8	97.2	11.6	13.6	13.2	12.9	14.9	11.4	100	84	93	92	0.0	2.3	1.1	1.2	10 ☂	9	10 ●		NW 3	NW 4	NW 1
22	100.5	103.1	104.5	102.7	14.3	14.0	13.4	13.8	17.2	12.7	83	80	91	85	2.3	3.2	1.4	2.4	6	8	0		SW 3	NW 6	NW 1
23	105.7	106.4	107.2	106.4	14.9	16.1	12.8	14.2	17.1	10.2	83	93	96	92	2.3	1.0	0.3	1.3	1 ⊙	8	6 ● ☂		S 1	NW 2	NW 1
24	108.3	109.3	110.0	109.3	14.1	16.7	14.1	14.8	17.0	9.7	94	80	83	86	0.9	3.9	2.7	2.5	9	3	4		SW 1	NW 3	W 2
25	109.3	109.9	112.1	110.4	13.3	14.1	13.4	14.1	15.7	11.2	84	92	93	90	2.8	1.3	0.7	1.6	9	10	6		SE 2	NE 7	E 1
26	111.9	110.2	107.4	109.8	11.2	13.7	13.3	14.4	17.2	8.8	100	85	87	91	0.0	2.6	2.3	1.6	0 ⊙ ≡	8	3		S 3	N 3	E 3
27	102.9	100.3	100.0	101.1	13.2	13.6	12.6	14.0	16.6	11.4	91	89	100	93	1.3	1.9	0.0	1.1	4	6	3		ENE 1	E 8	NE 8
28	100.4	102.0	103.9	102.1	13.9	13.7	12.8	13.8	16.7	11.7	93	91	100	95	0.7	1.3	0.0	0.7	3	10	10 ☂ ≡		NE 3	NE 3	N 3
29	103.9	104.2	105.1	104.4	13.8	13.9	13.2	13.3	14.6	12.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10 ≡	10 ≡		NNW 1	N 4	C 0
30	108.3	109.6	111.2	109.8	13.2	17.2	13.8	13.0	18.2	12.0	100	96	100	99	0.0	0.8	0.0	0.3	9	6	1		NE 1	NE 1	NE 4
31																									
M	113.1	113.4	113.1	113.2	12.2	13.8	11.7	12.4	13.9	8.9	86	81	88	85	2.2	3.3	1.7	2.4	6.3	6.5	5.8		5.2	4.2	2.3

Ustka $H_s = 6\,m$ $H_b = 8{,}1\,m$ $h_w = 15\,m$ **Maj - Mai 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	12.2	
2	8	3.3	.	9.2	●^{1}22^{40}–24
3	7	.	.	(7.0)	●^{1}0^{00}–10^{05}; ≫ 12^{0}–24 (por. do 18 m/s)
4	8	.	.	9.3	≫ 0^{00}–8^{15} (por. do 18 m/s)
5	8	.	.	9.9	
6	6	6.0	.	4.4	●^{0}14^{00}–16^{02} ●^{1}16^{03}–20^{05}; = 16^{10}–20^{05} = ^{0}–20^{31} = ^{2}–20^{40} = ^{1}–20^{55} = –24
7	7	.	.	6.8	●^{1}4^{20}–5^{10}; = 0^{00}–4^{30}; ≫ 8^{30}–24 (por. 15 m/s)
8	7	2.6	.	1.8	●^{0}15^{58}–16^{10}, 18^{40}–19^{07}; ≫ 0^{00}–4^{10} (por. 18 m/s)
9	6	4.0	.	2.7	▽K^{0}1^{50}–2^{50} SW–S ▽–3^{30}, 16^{07}–15; = 4^{30}–10^{05}, 15^{10}–16^{20}
10	3	0.0	.	3.9	●1^{0}0^{00}–8^{40} ●^{0}–9^{40}; = 6^{20}–13^{55} = ^{0}–15^{20} = –16^{40} = ^{1}–17^{00} = ^{0}–17^{20} = –23^{50} = ^{0}–24
11	2	11.8	.	0.5	●^{0}6^{26}–51 8^{00}–10^{25} ●^{1}–14^{15} ●^{0}–15^{00} 22^{10}–24; = ^{0}0^{05}–40 = –5^{05} = ^{0}–6^{05} = ^{1}–6^{55} = ^{0}–11^{20} = ^{2}–15^{20} = –18^{30}
12	8	0.0	.	6.9	●^{0}0^{00}–10^{5}; = 0^{00}–4^{20} [11.V: = ^{0}–22^{10} = –24
13	8	.	.	11.2	▽^{1}5^{05}–20; ≫ 10^{00}–18^{30} (por. 15 m/s)
14	6	2.4	.	3.9	
15	6	4.2	.	1.9	●^{0}3^{25}–7^{50} ▽–10^{00}; (K) 7^{45}–8^{00} SW K^{0}–10^{00} SW; = ^{1}20^{20}–22^{00} = –24
16	7	3.0	.	3.2	= 0^{00}–6^{15} 17^{40}–24; ⌒^{0}21^{30}–24
17	6	0.6	.	.	●^{0}7^{05}–35 ●^{1}–7^{50} ●^{0}–10^{00} 11^{10}–13^{00}; = 0^{00}–5^{00} = ^{0}–5^{00} = ^{1}–5^{15} = ^{2}–6^{10} = ^{1}–6^{25} = ^{0}–8^{05}; ⌒^{2}0^{00}–7^{05}
18	7	2.6	.	3.3	● 12^{20}–14^{45} ▽21^{57}–22^{05}, 22^{40}–48, 23^{02}–10; por. wiatru 14 m/s 18^{20}–24
19	8	.	.	9.9	▽5^{10}–18; por. wiatru 14 m/s 0^{00}–16^{20}; ⌒^{2}21^{50}–24
20	8	.	.	7.2	⌒^{2}0^{00}–10^{15}
21	6	0.8	.	0.7	●^{0}21^{05}–23^{35}; = 15^{02}–10 = ^{0}–15^{50} = ^{1}–16^{20} = ^{0}–16^{40} = –18^{30}
22	8	.	.	7.7	
23	7	4.0	.	.	●^{0}10^{45}–11^{40}, 12^{20}–19^{35}, 21^{40}–23^{00}; = 20^{30}–24
24	8	.	.	6.9	
25	7	.	.	9.1	
26	8	11.5	.	8.3	▽17^{55}–18^{30}, 18^{40}–20^{15}; (K) 17^{30}–55 SW-W K^{1}–18^{30} W-N K^{0} 18^{40}–20^{35} SE-N
27	6	4.3	.	3.9	●^{0}16^{10}–40 ●^{1}–17^{55} ●^{0}–19^{20} ▽23^{00}–30; (K) 20^{45}–21^{00} K^{0} 23^{00}–30 SE-N; ⌒^{0}2^{16}–8^{30}
28	6	0.2	.	1.1	●^{0}18^{40}–19^{45}; (K) 9^{25}–10^{08} SW-W; = 14^{25}–24
29	7	.	.	9.4	= 0^{00}–4^{15}, 21^{40}–24
30	8	.	.	8.8	= 0^{00}–4^{30}; ⌒^{1}2^{00}–7^{20}
31	8	6.8	.	2.7	▽^{2}20^{24}–30, 20^{39}–41 ●^{0}20^{58}–24
Σ	–	67.1	–	174.0	UWAGI

Czerwiec - Juin

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	3	0.2	.	.	●^{0}0^{00}–2^{58} ●^{0}4^{08}–9^{20} ●^{0}–10^{45}; = 7^{30}–8^{30} = ^{0}–13^{50} = ^{1}–19^{20} = ^{2}–24
2	4	0.0	.	.	●^{1}10^{20}–11^{58} ●^{0}22^{30}–24; = ^{0}0^{00}–5^{05} = –7^{05} = ^{2}7^{30} = –7^{40} = ^{0}7^{48} = –8^{10} = ^{0}–8^{45} = –9^{20} = ^{0}–12^{35} = –16^{22} 17^{40}–20^{00}
3	4	.	.	0.1	●^{0}0^{00}–7^{00} = ^{0}0^{08}–3^{40} = –5^{20} = –5^{35} = ^{0}6^{45} = –9^{30} 11^{40}–45 = ^{0}–12^{40} = –17^{45} = ^{0}–18^{40} = ^{1}–20^{15} = ^{2}–24 [2.VI: = ^{0}20^{05}–24
4	7	0.0	.	6.2	= ^{2}0^{00}–6^{10} = ^{1}–7^{00} = –8^{25} = ^{0}–9^{50} = ^{1}–9^{20} = ^{0}–9^{50} = –11^{05} = ^{0}18^{40}–24
5	5	0.0	.	.	●^{1}7^{10}–8^{20} ●^{0}–10^{40} ●^{0}12^{40}–13^{30} ●^{0}–15^{40}; = ^{0}0^{00}–3^{40} = –4^{30} = ^{1}–9^{20} = ^{0}–13^{20} = –16^{00}
6	8	.	.	11.2	
7	8	.	.	8.2	⌒^{0}0^{00}–9^{10}
8	6	4.3	.	3.4	●^{0}13^{45}–14^{02} ●^{1}–15^{40} ●^{0}20^{30}–24
9	7	2.1	.	2.3	●^{0}0^{00}–20 ▽11^{30}–12^{20}, 13^{40}–14^{05}, 14^{48}–15^{55} ●^{0}23^{25}–24
10	6	.	.	1.1	●^{0}0^{00}–15; = 4^{20}–7^{20}
11	6	.	.	1.2	
12	8	.	.	10.0	
13	8	.	.	10.2	⌒^{2}2^{00}–9^{30}
14	8	.	.	10.7	
15	8	.	.	10.9	⌒^{0}0^{00}–9^{20}; ⊕ 10^{35}–21^{15}
16	8	.	.	9.2	
17	8	.	.	9.5	
18	7	8.1	.	0.9	●^{0}14^{05}–15^{10} ●^{1}–15^{58} ●^{0}–16^{03} ●^{1}–17^{00} ●^{0}–18^{02} ●^{1}–18^{04} ●^{1}–23^{40}; = 18^{00}–32 = ^{0}–20^{30} = –24; ⊕ 7^{20}–12^{08}
19	8	.	.	7.8	
20	7	6.4	.	0.1	▽14^{15}–15^{30} ●^{1}–16^{20} ●^{0}–18^{35} ●^{1}–19^{25} ●^{0}–23^{35}
21	6	1.9	.	5.7	●^{0}6^{20}–8^{57} ●^{0}21^{05}–22^{35} ●^{1}–22^{45} ●^{0}–23^{35}; = 6^{20}–11^{20}
22	7	0.1	.	5.7	▽16^{20}–40, 17^{05}–30
23	7	4.7	.	7.3	▽19^{00}–40 ▽^{2}20^{43}–21^{58}; (K) 14^{5}–2^{30} W-E, 18^{40}–19^{00} SE-NE K^{0}–19^{40} (K)–20^{43} E-NE K^{0}–21^{58}
24	7	0.5	.	8.8	▽15^{25}–35, 23^{05}–40; (K) 22^{45}–23^{40} S
25	6	.	.	0.9	
26	6	.	.	7.6	= ^{1}2^{40}–8^{50}
27	6	.	.	9.1	
28	6	0.2	.	5.5	●^{0}19^{00}–24; = ^{0}15^{45}–24; ⊕ 13^{40}–14^{35}
29	3	3.9	.	.	●^{0}0^{00}–3^{40} ●^{0}10^{10}–25 ●^{1}–10^{45} ●^{0}–11^{50} ●^{1}–12^{10} ●^{0}–13^{40} ●^{1}18^{36}–19^{28}; = ^{1}0^{00}–3^{40} = ^{0}–5^{35} = ^{1}–7^{10} = ^{0}–7^{30} = –8^{50} = ^{0}–9^{30} = ^{1}–10^{4}
30	5	.	.	5.1	= ^{2}0^{00}–4^{30} = ^{0}–13^{00} = –24; ⊕ 14^{07}–21^{19} [20.VI: = ^{2}–11^{20} = ^{1}–11^{45} = ^{0}–15^{15} = ^{1}–18^{25} = ^{2}–24
31					
Σ	–	32.4	–	154.9	UWAGI

Ustka — φ = 54°35' — λ = 16°52' — Lipiec - Juillet 1958

DNI	CIŚNIENIE P − 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	113.0	113.4	112.0	112.8	18.1	16.0	13.0	15.0	18.8	12.5	90	85	100	92	2.1	2.7	0.0	1.6	2	5 ⊙	0	NE 1	NE 6	NE 4
2	110.9	110.4	110.9	110.7	15.8	15.2	15.7	15.6	22.8	12.0	91	85	90	88	1.5	3.0	1.7	2.1	0 ⊙	1 ⊙	6	NE 4	NNE 5	E 5
3	110.9	110.1	108.9	110.0	16.0	15.0	15.1	15.3	24.5	12.2	85	81	100	89	2.7	3.3	0.0	2.0	5 ⊙	8	6	NNE 4	NE 6	E 5
4	105.5	104.5	104.5	104.8	12.2	15.7	15.2	15.6	16.7	10.9	100	91	100	97	0.0	1.5	0.0	0.5	10 ≡	1 ⊙	10 ≡	NE 1	NE 2	NE 1
5	104.7	106.5	107.5	106.2	17.0	17.8	14.9	16.2	19.3	12.9	86	88	99	91	2.8	2.4	0.1	1.8	2 ⊙	4 ⊙	10	W 1	W 1	WNW 5
6	108.1	108.4	108.8	108.4	15.4	16.2	14.9	15.4	17.5	15.6	100	96	87	94	0.0	0.8	2.2	1.0	10 ●	9	10	W 1	W 1	W 8
7	110.9	115.7	117.5	114.7	15.1	15.7	14.2	15.0	18.2	15.9	96	76	75	82	0.8	4.6	4.1	3.2	10	5 ⊙	7	NW 7	W 5	NW 1
8	116.6	119.6	120.2	118.8	14.5	19.4	15.5	16.1	19.7	11.5	99	79	92	90	0.2	4.6	1.3	2.0	9	6	8	W 4	NW 5	WSW 2
9	116.9	116.7	115.4	116.3	15.7	18.0	16.2	16.5	18.5	15.0	97	86	98	94	0.6	2.8	0.4	1.3	10	5	8	W 9	W 9	W 8
10	113.5	113.0	110.8	112.4	17.4	17.2	17.4	17.4	20.4	15.8	92	87	83	87	1.7	2.6	3.4	2.6	10	10	2	NW 5	NW 6	W 5
11	112.5	114.5	114.9	114.0	16.3	16.9	14.0	15.3	17.5	13.2	81	79	88	83	3.4	4.0	2.0	3.1	0 ⊙	1 ⊙	1	W 1	WNW 5	W 1
12	115.4	113.1	112.1	113.5	14.3	16.9	16.3	16.0	17.5	8.3	86	87	99	91	2.4	2.5	0.2	1.7	6	9	8	SW 5	NE 2	NE 2
13	111.9	110.3	108.0	110.1	16.4	26.4	19.1	20.2	28.8	13.6	100	62	92	85	0.0	13.1	1.7	4.9	10 ≡	9	8	SE 2	SW 2	SW 5
14	108.5	111.8	114.8	111.7	20.3	19.7	17.0	18.5	20.9	17.0	75	51	76	67	5.8	11.3	4.7	7.3	2 ⊙	4 ⊙	5	SW 5	W 9	SW 8
15	117.6	119.6	118.8	118.7	15.7	19.2	14.7	16.1	19.5	14.6	70	45	84	66	5.3	12.2	2.7	6.7	5	5	5	W 9	W 8	W 1
16	116.9	112.3	109.5	112.9	14.8	17.6	18.3	17.2	20.2	10.5	76	94	95	88	4.0	1.2	1.0	2.1	9	10K●	7	S 2	SE 4	SE 3
17	107.0	110.0	111.3	109.4	17.9	18.5	14.1	15.6	20.5	13.4	97	89	79	88	0.6	2.2	5.4	2.1	8	10	9	SW 3	SW 5	SW 8
18	109.8	114.1	117.1	113.7	14.0	14.3	14.7	14.3	15.4	10.6	76	75	86	79	3.9	4.1	2.4	3.5	9	10	9	W 14	NW 14	NW 12
19	118.3	118.6	116.4	117.8	13.7	14.8	14.6	14.4	16.8	13.4	74	78	85	79	4.1	3.6	2.5	3.4	9	8	0	NW 12	W 8	W 4
20	115.2	112.8	107.1	111.7	15.1	17.7	15.3	16.0	19.3	14.3	79	66	78	74	3.7	6.8	3.9	4.8	1 ⊙	1 ⊙	6	WNW 3	WNW 2	NE 1
21	99.5	99.4	96.6	98.3	16.9	18.2	14.1	15.8	19.6	13.3	99	73	90	87	0.2	5.6	1.6	2.5	10	9	9	S 5	NW 5	SW 4
22	97.6	100.4	98.4	98.8	14.7	20.0	17.3	17.4	20.3	13.3	94	65	83	81	0.9	8.2	5.4	4.2	10	8	10 ●	SW 7	W 7	S 2
23	98.7	99.7	100.3	99.6	15.7	17.7	13.4	15.0	20.3	13.4	88	78	98	88	2.1	4.4	0.4	2.3	1 ⊙	9	8	SSW 3	W 3	SW 2
24	101.9	103.3	104.2	103.2	11.6	14.5	12.6	12.8	18.2	11.6	93	74	93	87	0.6	4.3	1.1	2.0	9 ●	8 ⊙	9	SW 3	W 6	S 3
25	110.9	114.7	117.4	114.3	14.1	14.9	13.1	14.0	17.2	11.3	73	60	63	65	4.4	6.7	6.3	5.8	6	5 ⊙	8	NW 8	W 10	W 10
26	120.3	120.3	117.8	119.3	14.3	15.7	13.4	14.2	17.5	13.4	81	73	60	78	3.1	4.8	3.2	3.7	1	2	7	NW 6	NW 4	SE 3
27	114.6	112.3	111.9	112.9	14.5	22.0	15.8	17.0	23.4	12.4	79	58	97	78	3.4	11.0	0.5	5.0	10	8	9	E 4	S 4	SW 1
28	111.7	111.5	109.1	110.8	14.1	19.0	17.2	16.9	20.1	12.0	91	79	92	87	1.5	4.6	1.6	2.6	9	3 ⊙	8	SW 1	NW 3	E 3
29	106.6	106.4	108.0	107.0	20.1	21.3	16.2	18.3	24.2	16.0	95	85	99	93	1.1	3.9	0.2	1.7	8 ⊙	10 ●	9	S 3	S 1	SW 1
30	114.9	117.5	117.7	116.7	13.3	17.1	16.7	16.3	19.0	13.2	85	82	85	84	2.6	3.3	2.9	3.0	6 ⊙	2 ⊙	9	NW 6	WNW 7	NW 1
31	116.8	118.6	119.8	118.4	13.3	19.1	16.1	16.7	19.6	14.3	99	74	90	88	0.2	3.8	1.7	2.6	10	3 ⊙	0	SW 1	WNW 4	W 2
M	110.9	111.6	111.2	111.2	15.6	17.6	15.4	16.0	19.8	13.1	88	77	89	85	2.1	4.9	2.0	3.0	6.6	5.9	6.8	4.4	4.8	3.6

Sierpień - Août

1	121.5	121.0	116.0	119.5	16.1	18.3	16.6	16.9	19.3	12.2	95	82	86	88	1.0	3.6	2.7	2.4	8	6 ⊙	0	SW 1	NW 2	E 1
2	108.7	114.0	114.6	112.4	19.3	19.4	16.3	17.8	21.1	15.5	84	64	72	73	3.6	8.2	5.1	5.6	2 ⊙	2 ⊙	9 ●	SW 5	W 10	W 10
3	114.9	118.1	120.2	117.7	14.5	15.9	13.6	14.4	16.9	12.8	81	69	80	77	3.1	5.6	3.2	4.0	6	6	5	SW 7	W 10	SW 8
4	121.1	121.8	121.0	121.3	13.6	16.3	12.6	13.8	16.5	9.0	86	69	88	81	2.2	5.8	0.7	2.9	2 ⊙	7 ⊙	1	S 2	WNW 6	WSW 1
5	117.3	116.3	114.9	116.2	16.2	22.0	17.1	18.1	22.3	11.5	72	66	97	78	5.1	9.0	0.6	4.9	4 ⊙	10	10 ●	SSW 3	W 8	W 2
6	110.8	107.1	106.7	108.2	17.7	24.3	16.2	18.6	24.9	14.7	89	64	100	84	2.2	10.9	0.0	4.4	10	9	9	SW 2	SW 1	SW 2
7	108.2	109.9	110.0	109.4	15.3	16.4	14.7	15.3	16.9	13.2	84	73	88	82	2.8	4.9	2.0	3.2	8 ⊙	2 ⊙	6	WNW 5	NW 5	W 1
8	109.8	110.0	110.5	110.1	14.0	19.7	15.1	16.0	20.4	12.2	94	60	97	84	0.9	9.2	0.6	3.6	10	8	9	WNW 1	SW 2	W 1
9	111.0	112.6	115.8	113.1	13.7	13.8	15.9	14.8	16.5	12.2	97	98	74	90	0.6	0.4	4.7	1.9	10 ●	10 ●	0	SW 5	W 5	W 8
10	119.5	121.9	122.4	121.3	15.5	16.9	13.3	14.8	17.4	13.3	81	81	95	86	3.4	3.7	0.7	2.6	1 ⊙	4 ⊙	0	W 7	NW 5	NNW 1
11	122.4	120.3	117.7	120.1	12.6	22.2	15.5	16.4	23.0	7.6	95	45	81	74	0.7	14.7	3.4	6.3	0 ⊙	2 ⊙	1	NW 1	SE 5	SE 1
12	114.7	111.8	110.2	112.2	16.0	24.6	20.8	20.6	25.9	12.2	72	39	68	60	5.1	18.8	7.8	10.6	1 ⊙	3 ⊙	10	S 5	S 8	SE 5
13	111.6	111.9	111.6	111.7	16.7	19.0	15.4	16.6	20.8	15.4	99	90	100	96	0.2	2.2	0.0	0.8	6	8 ⊙	9	W 1	NE 1	SW 2
14	110.3	109.1	106.7	108.7	14.5	18.1	16.1	16.2	19.4	12.2	98	87	99	95	0.4	2.7	0.2	1.1	6 ⊙	8	10	NW 1	W 5	SW 1
15	107.0	108.4	110.1	108.5	16.3	16.9	15.5	16.0	17.1	15.1	89	87	99	92	2.1	2.5	0.2	1.6	10	10	5	W 6	W 8	NW 8
16	110.2	108.0	109.7	109.0	14.1	19.1	15.2	15.9	19.4	10.2	92	97	99	96	1.3	0.7	0.2	0.7	4 ⊙	10	5	SW 1	S 2	SW 1
17	111.1	112.8	113.2	112.4	15.9	17.4	14.8	15.7	17.9	14.8	86	82	93	87	2.5	3.6	1.1	2.4	8	6 ⊙	0	W 8	W 8	WNW 2
18	113.4	114.8	114.6	114.3	15.7	17.2	15.0	14.7	19.5	12.6	86	70	95	84	2.4	5.8	0.7	3.0	3 ⊙	3 ⊙	0	W 2	NW 3	NW 1
19	113.9	114.1	112.7	113.6	13.3	18.7	14.9	15.4	18.9	11.6	95	76	96	89	0.7	3.2	0.7	2.2	0 ⊙	2 ⊙	0	W 1	NE 4	E 2
20	109.4	107.8	107.0	108.1	13.6	22.1	16.3	17.1	22.7	10.9	93	54	90	79	1.1	12.3	1.9	5.1	7 ⊙	7 ⊙	9	SE 4	SE 4	E 3
21	104.8	105.0	104.3	104.7	16.3	18.1	17.5	17.4	19.9	14.4	85	87	84	85	2.9	2.7	3.2	2.9	6 ⊙	8 ⊙	10	E 4	E 6	NE 6
22	101.8	102.2	101.2	101.7	13.7	20.3	17.3	17.7	22.7	13.3	99	78	93	90	0.2	5.3	1.4	2.3	10 ●	9	9	E 6	SSE 5	E 3
23	97.3	100.8	103.9	100.7	15.7	16.3	15.5	15.8	18.9	13.4	97	99	98	98	0.6	0.2	0.4	0.4	10	10 ●	4	S 3	SSW 3	SW 2
24	106.4	108.3	109.1	107.9	14.9	18.3	14.4	15.6	19.3	14.3	92	66	94	84	1.3	7.2	0.9	3.1	8	2 ⊙	1	SW 6	NW 8	SW 2
25	109.1	108.7	107.2	108.3	13.8	20.1	15.9	16.4	20.7	13.4	98	57	74	76	0.4	10.1	4.7	3.1	9	7 ⊙	9	SW 3	W 2	WNW 2
26	106.7	109.4	112.1	109.4	13.9	16.3	14.0	14.6	17.0	12.8	97	93	98	96	0.6	1.3	0.4	0.8	9	8	3	SW 2	W 4	W 1
27	114.7	116.7	118.3	116.6	13.3	13.9	13.1	13.4	16.2	13.3	88	83	82	84	2.1	3.1	3.2	2.8	9	9	9	NW 7	NW 6	WNW 2
28	120.3	120.8	120.8	120.6	14.1	16.9	14.3	14.8	17.2	10.6	91	79	94	88	1.3	4.0	0.9	2.1	1 ⊙	3 ⊙	0	WNW 1	NW 3	NNE 1
29	120.3	120.6	118.9	120.0	13.3	16.2	14.7	14.7	17.6	10.4	100	89	98	96	0.0	1.9	0.4	0.8	10	10	0	E 2	NE 4	NE 1
30	119.4	119.6	120.9	119.9	15.3	18.9	16.4	16.8	18.9	13.4	98	87	100	95	0.4	2.7	0.0	1.0	10	4	0	NNE 2	NE 2	NW 1
31	121.7	121.6	122.6	122.0	16.3	18.4	15.3	16.4	19.6	15.2	99	88	99	95	0.2	2.3	0.2	1.0	10	1 ⊙	1	E 2	NNE 3	NE 2
M	112.6	113.1	113.0	112.9	15.1	18.3	15.3	16.2	19.3	12.8	91	76	91	86	1.7	5.3	1.7	3.0	6.4	6.3	4.6	3.3	4.9	2.6

Ustka — $H_s = 6$ m — $H_b = 8{,}1$ m — $h_w = 15$ m — Lipiec – Juillet 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBŚNIEGU ↳	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	9.4	═ 20⁴⁰–21⁴⁰ ═ ⁰–23³⁰ ═ –24
2	7	0.3	.	10.0	▽ ¹19⁰⁰–³⁴ ═ 0⁰⁰–4²⁰
3	7	11.1	.	6.2	▽ ¹12–²¹ 16⁵⁵–18¹⁵ 18³⁰–19¹⁰ 19⁴⁰–21³⁰ ↖ 16⁵⁵–17⁴⁵ ═ 22²⁰–24
4	4	.	.	7.0	═ ⁰2⁰⁰–3³⁰ ═ ¹–7¹⁰ ═ ²–9²⁰ ═ ¹–10¹⁵ ═ ⁰–13¹⁰ ═ –21⁴⁵ ═ ²–24
5	7	0.5	.	10.8	● ⁰22⁰⁷–24 ═ ²0⁰⁰–4⁰⁸ ═ ⁰–5²⁰ ═ –5⁴⁰ 22⁰⁰–⁰⁵ ═ ¹–24
6	4	0.9	.	0.8	● ⁰0⁰⁰–9⁰⁰ ▽ ²10⁵⁵–11⁰⁵ ═ ¹0⁰⁰–4²⁰ ═ ⁰–5³⁶ ═ ¹–7²⁰ ═ ⁰–12¹⁰ ═ –21⁴⁰
7	8	.	.	7.1	
8	7	.	.	8.1	
9	6	.	.	6.2	
10	6	.	.	8.4	
11	8	.	.	14.4	
12	7	3.0	.	1.6	▽ ⁰11¹⁰–³⁰ 12⁵⁵–13⁰⁰ ● ⁰14¹⁵–15²⁰ ⌐ ⁰2⁰⁰–10¹⁰
13	7	7.5	.	2.2	▽ 17⁵⁵ 19²⁶ 19⁵³ 21⁰⁷ (↖) 17³⁵–18²³ SW–W–S ↖ ¹–19⁰³ (↖) –19⁵⁰ ═ 2⁴⁰ 3⁰⁰ ═ ⁰–3²⁰ ═ ¹–4⁴⁰ ═ ²–5¹⁵ ═ ⁰–6²⁸ ═ ¹–6⁴⁷ ═ ²–7⁴⁰ ═ ¹–8⁴⁰
14	8	.	.	9.7	≫ 9²⁰–20²⁵ (por. do 16 m/s) [13.VII: ═ ⁰–9²⁵ ═ –12¹⁰ ∞ 14²⁰–17⁵⁵ ≫ 18²³–³³ (por. ponad 20 m/s)
15	8	.	.	13.2	
16	7	18.4	.	3.2	● ⁰8⁰⁰–9⁰⁰ ● ¹–9⁴⁵ ● ⁰–10²⁵ 10⁴⁰–12¹² ▽ 13⁴⁰–15³⁰ (↖) 13¹⁵–⁴⁰ ↖ ¹–14⁴⁰ N
17	6	4.6	.	2.2	▽ 3⁴⁰ 5²⁵ 11³⁰–⁵⁵ 14⁰⁵–²⁵ 15⁵⁵–⁵⁸ 17²⁵–³⁵ 18³⁵–⁵⁹ 20¹⁷–²³ 20⁵¹ 21¹² 22²⁰–²⁶ 22⁵⁵–23⁰⁵ ↖ ²3⁴⁰–5²⁵ S–W
18	6	0.4	.	0.3	▽ 3⁰⁹–¹⁷ 4²⁵–5⁴⁵ 6⁵¹–7⁰⁰ 8⁵⁵–9¹⁰ 11⁵⁶–12⁰⁰
19	7	.	.	8.9	
20	8	0.0	.	13.4	
21	6	13.0	.	0.2	● ⁰4⁴⁵–6²⁰ 13⁰⁵–²⁵ ● ¹13⁵⁷–15⁰⁰ ▽ 17⁴⁰–18¹⁵ 18⁵⁶–19²⁵ (↖) 17³⁵–18⁰⁵ SW
22	8	4.0	.	1.7	▽ 1²⁰–⁵⁵ 2⁰⁰–3⁰³ 3⁰⁸–⁴⁰ 4⁰⁰–5⁵⁸ 6⁰²–7²⁰ ● ⁰21⁴⁵–22²⁰ ● ¹–24 ⊕ 14²⁰–17³⁵
23	8	12.6	.	5.0	▽ 20¹⁰–¹⁷ (↖) 19³⁵–20¹⁰ SW ↖ ⁰–20¹⁵ SW–S
24	7	2.7	.	6.0	▽ 3⁵⁰–⁵⁶ 4³⁶–5⁴⁶ 5⁵⁴–6³⁶ 6⁴⁰–8³⁰ 13⁰¹–⁰³ 16²⁵–17²⁸ 21¹⁰–³² 22⁰⁰–²⁰ 22²⁵–23⁰⁰ (↖) 5²⁵–⁴⁰ SW 6¹⁵–8³⁰ W–N
25	8	.	.	8.5	▽ 5²⁰–³⁴ ≫ 8²⁰–24 (por. 16 m/s)
26	8	0.0	.	13.0	
27	7	6.6	.	1.4	● ⁰5⁰³ 6²⁰ ▽ 15³⁵–⁴³ 16¹⁵–²³ 17⁰⁴–²⁵ 18²³–19⁰⁵ 19⁴⁵–20⁰⁵ (↖) 16³⁸–19⁰⁵ SW–N
28	7	.	.	6.9	═ 4²⁰–5²⁵ ═ ¹–5³⁷ ═ ²–6¹⁰ ═ ⁰–7⁰⁰ ═ –9⁰⁰
29	6	10.8	.	1.7	▽ 13³⁷–⁵¹ 15²⁰–⁵⁶ 16⁰⁰–⁵⁵ 17²⁰–21⁰⁰ ↖ ² 17⁵⁵–21⁰⁰ SW
30	7	1.0	.	10.9	
31	7	.	.	9.6	● ⁰4³⁵–6²⁰
Σ	—	97.4	—	208.0	UWAGI

Sierpień – Août

1	7	4.4	.	10.1	⌒ ¹0⁰⁰–10⁰⁰
2	8	0.0	.	10.0	● ⁰3³⁰–5⁰⁰ ▽ 21⁴⁵–22¹⁰ (↖) 3¹⁰–³⁰ SW–N ↖ ¹–5⁰⁰ ≫ 9³⁰–17³⁰ 21⁴⁰–22³⁵ (por. 18 m/s)
3	7	0.0	.	9.8	▽ 9³³–³⁹ 11³⁸–12¹⁰ ≫ 12³⁰–21³⁰ (por. 16 m/s)
4	7	.	.	12.6	
5	7	0.4	.	4.5	● ⁰19³⁰–⁴⁵ 20⁴⁰–22¹⁰
6	6	9.0	.	1.4	(↖) 16⁰⁰–17⁰⁰ W–N ▽ ↖ –18⁴⁰
7	8	.	.	6.2	
8	8	1.3	.	6.0	▽ 19⁵⁵–21²⁰
9	5	2.2	.	3.2	● ⁰7⁴⁰–⁵⁰ ● ¹–8²⁰ ● ⁰–10⁵⁰ ● ¹–11¹⁰ ● ⁰–14¹⁵ ═ 4²⁵–6²⁰
10	8	.	.	9.2	
11	8	.	.	13.5	⌒ ¹0³⁰–8³⁰
12	8	6.3	.	10.8	
13	7	11.7	.	5.6	▽ 1²⁰–3²⁰ ● ⁰15⁰⁶–⁵² 16⁵⁵–18²⁰ 20⁰⁴–21⁰⁰ ═ 0⁰⁰–3⁴⁰
14	7	0.9	.	5.9	● ⁰18¹⁰–20²⁵ 23⁴⁰–24
15	7	0.1	.	1.8	● ⁰14⁰⁵–³⁰
16	6	9.6	.	7.4	● ⁰10³⁵–⁵⁰ ● ¹–13³⁰ 14⁵⁰–15¹⁵ ● ⁰–16³⁰ ▽ 17⁰⁰–⁴⁵ (↖) 16³⁰–17⁰⁰ S–N ↖ –17⁴⁵ ⌒ 15⁰–10³⁰
17	7	.	.	3.4	⌒ 23⁰⁰–24
18	7	.	.	11.8	⌒ 0⁰⁰–9¹⁰
19	7	.	.	11.8	
20	7	.	.	6.0	⌒ 0⁰⁰–9¹⁰
21	8	1.8	.	8.0	⊕ ¹15⁴⁰–17²⁰
22	6	1.6	.	1.9	● ⁰3⁰⁵–⁵⁰ ● ¹–4²⁰ ● ⁰–9⁴⁰ ═ 3¹⁰–7³⁰ 8¹⁰–10¹⁵
23	5	6.7	.	2.3	▽ 2⁰⁵–⁴⁰ ● ⁰8³⁰–⁴⁵ ● ¹–9⁵⁰ ● ⁰–10¹⁰ ● ¹–14⁰⁵ ● ⁰–14³⁵ ═ 8³⁰–14³⁰
24	7	0.1	.	4.5	● ¹4³⁵–6²⁰ ● ⁰8⁴⁰–9¹⁵ ═ 0⁰⁰–4¹⁰
25	8	.	.	7.8	
26	7	1.3	.	4.7	▽ 9⁴⁰–10²⁵ 11²⁷–12⁰⁷
27	7	.	.	0.1	
28	8	.	.	7.7	
29	7	.	.	6.0	═ ¹5²⁵–⁵⁵ ═ ⁰–6⁴⁰ ═ –9³⁰ ⌒ ¹2³⁰–10³⁰
30	7	0.0	.	7.0	═ 21⁴⁰–24
31	6	.	.	3.5	● ⁰2²⁰–⁵⁰ ● ¹–6³⁰ ═ 0⁰⁰–³⁰ ═ ⁰–1²⁰ ═ ¹–6¹⁰ ═ ⁰–6³⁰ ═ –7³⁰ 23⁴⁰–24
Σ	—	58.4	—	209.5	UWAGI

Ustka — φ = 54°35′ — λ = 16°52′ — Wrzesień - Septembre 1958

DZIEŃ	CIŚNIENIE P − 900				TEMPERATURA T						WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE N,w			KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	123.5	123.0	124.2	123.6	15.7	22.4	15.2	17.1	22.6	14.8	100	56	84	80	0.0	12.0	2.8	4.9	10	5	0	E 1	E 4	E 1
2	125.6	125.3	125.5	125.5	15.7	18.1	16.2	16.0	19.6	10.4	82	88	89	86	2.9	2.5	1.9	2.4	6 ○	8	0	E 5	E 5	E 5
3	126.7	127.0	127.3	127.0	14.5	20.1	13.9	15.6	22.5	11.3	97	74	77	83	0.6	6.2	5.7	5.5	0 ○	5 ⊙	0	E 1	NE 4	E 5
4	128.2	128.2	127.0	127.8	10.0	18.1	11.8	12.9	19.4	7.6	97	79	97	91	0.3	4.5	0.3	1.6	0 ⊙	1 ⊙	0	E 1	NW 2	C 0
5	127.1	127.0	124.5	126.2	9.9	17.7	11.7	12.8	18.4	8.0	100	79	99	93	0.0	4.2	0.1	1.4	10 ≡	0 ○	0	S 1	W 5	W 1
6	123.6	123.3	122.5	123.1	9.4	18.4	15.4	13.6	19.5	7.7	89	83	96	89	1.3	5.5	0.6	1.8	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	SW 2	SE 1
7	121.2	119.1	116.4	118.9	14.1	26.6	19.1	19.7	27.0	12.2	94	39	64	66	0.9	21.2	7.9	10.0	0 ○	0 ⊙	1	SE 1	S 5	S 1
8	116.6	117.5	114.6	116.2	17.0	17.5	15.2	16.2	19.7	15.2	99	97	96	97	0.4	0.6	0.8	0.6	7 ○	10	10 ●	SW 1	NW 6	W 2
9	114.5	114.0	112.7	113.7	14.3	16.7	13.6	14.6	13.4	13.4	95	90	97	94	0.7	2.0	0.6	1.1	8	8	0	SW 2	W 5	W 1
10	112.3	113.1	114.9	113.4	15.0	17.3	15.4	15.3	18.1	11.6	100	84	89	91	0.0	3.1	1.0	1.7	9 ≡	7 ○	5	W 1	NNE 4	NW 5
11	114.6	114.0	114.6	114.4	15.1	16.1	15.5	15.6	16.8	14.3	85	76	85	81	2.6	4.4	3.0	3.3	9	8	8	WNW 3	W 7	W 3
12	118.2	122.7	126.1	122.3	15.5	16.5	13.6	14.8	17.9	13.1	81	63	72	72	3.4	7.0	4.4	4.9	4 ⊙	0 ⊙	0	NW 3	NE 7	W 2
13	127.9	129.0	126.9	127.9	8.3	16.5	10.8	11.6	17.7	6.2	92	61	85	79	1.0	7.3	2.0	3.4	1 ○	1 ⊙	0	SE 3	W 4	W 2
14	125.0	123.8	121.3	123.4	10.6	17.7	11.4	12.8	18.9	8.6	87	61	93	80	1.6	7.9	1.0	3.5	6	6 ⊙	0	S 3	W 5	W 1
15	119.2	118.0	116.4	117.9	8.7	19.4	14.2	14.1	19.4	7.0	95	69	82	81	0.7	7.0	2.9	3.5	0 ○	0 ○	4	W 2	W 1	NE 2
16	113.7	113.0	114.6	113.8	12.8	13.8	13.6	13.4	14.3	12.6	100	100	99	100	0.0	0.0	0.2	0.1	10 ●	10 ●	10 ●	SE 2	SE 3	SSE 1
17	119.2	122.1	124.6	122.0	13.2	13.9	11.8	12.7	14.6	11.6	100	87	93	93	0.0	2.2	1.0	1.1	9	9	10	SE 3	E 5	ENE 2
18	125.2	124.5	123.8	124.5	10.4	15.4	9.6	11.2	16.2	9.6	82	49	83	71	2.2	8.9	2.1	4.4	5 ⊙	5 ⊙	0	E 4	ESE 5	SE 2
19	122.0	121.1	121.3	121.5	8.4	13.6	10.6	10.8	14.4	8.1	97	74	90	87	0.3	4.0	1.3	1.9	9 ●	6 ⊙	10	SSW 3	SE 3	SW 1
20	119.5	117.6	115.5	117.5	8.5	13.8	10.6	10.9	15.2	7.9	100	73	87	87	0.0	4.2	1.6	1.9	9	9	6	SW 1	SW 1	S 3
21	112.7	113.2	111.3	112.4	13.3	15.2	11.4	12.8	16.2	10.4	95	91	96	94	0.7	1.5	0.5	0.9	9	9	1	SW 4	W 2	SW 1
22	106.3	106.4	108.7	107.3	9.7	13.7	11.0	11.4	14.9	7.7	99	99	100	99	0.1	0.2	0.0	0.1	10	9 ●	0	SW 1	SW 1	W 2
23	108.3	110.2	111.9	110.1	8.8	11.4	14.1	12.1	14.6	8.5	100	95	89	95	0.0	0.7	1.8	0.8	5 ⊙	10 ●	8	SW 2	W 3	W 8
24	110.8	107.8	105.4	107.3	10.8	15.7	12.2	12.7	16.8	10.6	100	77	100	92	0.0	4.1	0.0	1.4	10	9	10 ●	SW 4	SW 4	SW 5
25	102.0	98.2	93.9	98.0	10.4	14.2	12.2	12.2	17.6	10.0	96	82	82	87	0.5	2.9	2.5	2.0	9	9	10	SW 6	SW 5	SW 7
26	95.6	98.9	101.8	98.8	12.8	13.5	13.2	13.2	14.5	10.8	84	84	88	85	2.4	2.5	1.8	2.2	5	7 ⊙	7	NW 17	SW 10	NW 4
27	111.7	117.4	121.1	116.7	11.7	13.3	12.7	12.6	13.7	11.0	87	72	67	75	1.8	4.3	4.9	3.7	9	3 ⊙	2	N 8	N 8	NW 6
28	123.3	123.7	122.6	123.2	5.8	13.1	6.4	7.9	14.0	5.5	100	65	100	88	0.0	5.3	0.0	1.8	5	1 ⊙	0	NW 1	NW 1	W 1
29	119.9	116.7	113.3	116.6	4.8	15.9	9.0	9.7	16.2	3.8	98	51	86	78	0.1	8.9	1.6	3.5	3 ⊙	3 ⊙	0	W 1	S 3	S 2
30	111.0	109.7	109.2	110.0	7.8	19.5	12.0	12.8	19.7	7.3	93	49	79	74	0.8	11.5	3.0	5.1	0 ⊙	1 ⊙	1	S 1	S 3	S 2
31																								
M	117.5	117.5	117.1	117.4	11.3	16.5	12.7	13.3	17.6	9.9	94	75	88	86	0.8	5.1	1.9	2.6	5.9	5.2	5.4	2.8	4.1	2.6

Październik - Octobre

1	105.9	101.9	100.4	102.7	9.4	21.6	16.1	15.8	22.3	8.4	87	51	78	72	1.6	12.7	4.0	6.1	1 ⊙	0 ⊙	0	S 2	S 6	S 2
2	101.0	102.4	106.3	103.2	13.0	21.6	14.1	15.7	22.1	12.1	84	63	100	82	2.5	9.7	0.0	4.1	0 ○	1 ⊙	10 ●	S 1	S 3	SW 1
3	109.0	112.1	115.5	112.2	13.8	14.2	12.8	13.4	14.5	12.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●	10 ●	10 ●	WSW 1	W 3	W 1
4	115.9	116.6	114.6	116.0	11.4	16.1	11.5	12.6	16.4	11.2	100	80	96	92	0.0	3.6	0.5	1.4	10 ≡ ●	5	6	SSW 1	SW 3	S 6
5	112.4	113.2	115.9	113.8	11.4	14.7	10.6	11.8	15.7	10.6	98	88	100	95	0.4	2.0	0.0	0.8	10	10	0	S 4	SW 3	C 0
6	117.5	117.5	118.1	117.7	8.4	15.3	12.2	12.0	15.6	6.8	100	84	93	92	0.0	2.8	1.0	1.3	8	5 ⊙	8	SW 1	S 3	S 1
7	117.1	120.1	123.3	120.2	12.4	14.1	10.2	11.7	14.8	10.2	100	95	99	98	0.0	0.7	0.1	0.3	10 ●	10	0	NW 2	W 6	SW 2
8	122.8	122.9	122.4	122.7	9.8	16.3	10.5	11.8	16.7	9.5	97	60	88	82	0.3	7.4	1.3	3.1	4	2	0	SW 1	W 4	SW 2
9	120.1	121.4	121.5	121.0	11.0	12.9	12.6	12.3	13.0	9.8	84	84	98	89	2.1	2.4	0.4	1.6	5	5	10	SW 4	SW 5	SW 4
10	119.8	118.8	116.3	118.3	13.2	17.0	15.7	15.4	17.4	12.4	100	92	88	93	0.0	1.6	2.1	1.2	10 ≡	10	10	SW 2	SW 2	SW 1
11	113.0	117.1	119.2	116.4	12.2	15.5	13.0	13.4	16.1	11.8	93	91	100	95	1.0	1.5	0.0	0.8	1 ○	10	10	SW 2	W 6	W 1
12	115.2	112.0	110.2	112.5	13.6	18.1	14.7	15.3	18.2	12.4	100	81	97	93	0.0	3.9	0.5	1.5	10 ≡	6 ⊙	9	SW 3	SSW 2	SW 2
13	115.1	116.1	114.7	115.3	11.6	12.7	9.0	10.6	15.0	9.0	78	73	97	83	2.9	3.9	0.3	2.4	8	9	4	NW 4	NW 3	C 0
14	107.8	105.0	105.5	106.1	6.4	11.9	7.8	8.5	12.8	6.0	100	78	99	92	0.0	3.0	0.2	1.1	8 ⊙	9	9	SW 2	SSW 2	S 1
15	100.2	94.6	94.6	96.5	7.4	10.5	12.0	10.5	12.4	6.5	99	94	76	90	0.2	0.8	3.3	1.4	10	10 ●	10	SW 2	SW 3	W 14
16	90.7	88.6	90.4	89.9	10.7	8.2	5.1	7.3	12.4	5.0	67	78	100	82	4.3	2.4	0.0	2.2	6	7	10	NW 14	W 9	SW 5
17	94.8	99.9	105.5	100.1	4.4	10.1	7.8	7.5	10.8	4.0	100	70	76	82	0.0	3.8	2.5	2.1	8	9	10	SW 3	N 4	N 9
18	107.4	110.4	114.5	110.8	8.7	8.6	8.6	8.6	9.6	6.8	69	86	76	77	3.4	1.6	2.8	2.6	9	10 ●	9	NW 9	N 8	N 12
19	116.5	117.6	117.6	117.2	6.5	7.4	7.0	7.0	8.9	5.2	84	62	56	67	1.6	3.9	4.4	3.3	9 ●	10	9	NW 6	NW 8	W 5
20	115.5	116.0	114.8	115.4	3.1	10.1	4.6	5.6	10.4	2.0	95	60	87	81	0.4	5.0	1.1	2.2	8	5 ⊙	8	SW 4	SW 3	SSW 2
21	113.1	115.6	119.8	116.2	4.2	8.3	1.8	4.0	8.6	1.8	90	70	100	87	0.8	3.3	0.0	1.4	10	8	7	S 4	S 3	C 0
22	122.7	123.2	124.1	124.0	7.2	6.8	6.6	6.8	8.7	1.8	80	88	82	83	2.1	1.2	1.7	1.7	8	10 ●	8	NNW 2	NW 3	W 10
23	124.2	127.2	124.5	125.3	9.8	10.6	10.9	10.6	11.5	6.1	83	73	96	84	2.0	3.5	0.5	2.0	6 ○	8 ⊙	10 ●	NNW 6	NW 8	W 12
24	124.7	124.3	123.9	124.3	10.9	11.1	11.3	11.2	11.7	10.6	96	90	93	92	0.5	1.3	1.2	1.0	4 ⊙	10	8	W 8	W 10	WNW 14
25	119.7	117.1	118.2	118.3	11.4	12.0	11.2	11.4	12.4	11.1	90	86	90	89	1.4	2.0	1.3	1.6	10	10	8	W 10	NW 14	NW 10
26	124.3	127.9	129.3	127.2	8.8	9.7	9.1	9.2	11.2	8.8	62	64	74	67	4.3	4.3	3.1	3.9	8	1	0	NW 4	NW 5	NW 6
27	126.6	122.8	121.0	122.8	6.3	11.0	10.6	9.6	11.4	3.1	100	90	90	93	0.0	1.3	1.3	0.9	9	10	10	SW 4	W 9	NW 9
28	120.7	122.3	123.3	122.1	10.3	10.9	10.4	10.5	11.1	9.9	91	84	86	87	1.1	2.1	1.8	1.7	10	9	10	W 8	NW 8	W 8
29	124.2	125.0	125.7	125.0	8.8	11.1	8.4	9.2	11.7	7.9	97	91	97	95	0.3	1.1	0.3	0.6	10	10	8	SW 2	SW 2	WSW 3
30	125.3	119.4	116.2	119.6	3.2	12.2	5.6	6.6	12.3	3.2	100	74	97	90	0.0	3.7	0.3	1.3	2	0 ⊙	0	C 0	SW 2	S 1
31	113.0	113.7	114.1	113.6	6.2	6.2	5.2	5.7	6.6	4.5	89	88	92	90	1.0	1.2	0.7	1.0	10	10	3	WSW 1	SW 2	SSW 2
M	114.6	115.0	115.5	115.0	9.2	12.5	9.9	10.4	13.3	7.8	91	80	90	87	1.1	3.2	1.2	1.8	7.3	7.4	6.9	3.8	4.9	4.7

Ustka $H_s = 6\,m$ $H_b = 8{,}1\,m$ $h_w = 15\,m$ **Wrzesień - Septembre 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ LODU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	8.5	= 0^00–5^30, 20^20–24; ⌒ 1 0^00–8^20
2	7	.	.	9.0	⌒ 0 n
3	7	.	.	11.5	⌒ 2 0^00–8^40
4	8	.	.	11.1	⌒ 1 21^45–22^40 ⌒ 2 23^10 ⌒ –23^40
5	8	.	.	10.0	= 0^30–6^20 ≡ 0 6^35 ≡ 1 –8^10 ≡ 0 8^20 = –9^10
6	8	.	.	10.8	= 22^30–24; ⌒ 1 21^30–24
7	8	.	.	11.0	= 0^00–5^15; ⌒ 1 0^00–10^00
8	4	4.1	.	3.7	⚲ 20^55–22^20 • 0 –23^15 (K) 20^40–55 K –21^50 W–N; = 4^10–11^55 ≡ 0 –13^40 = –15^30
9	7	1.0	.	2.6	⚲ 12^20–45; = 0 8^20–9^45 = –11^40
10	7	2.2	.	3.7	⚲ 4^10–40, 11^40–48, 17^40–57, 18^05–35; = 2^00–6^35 ≡ 0 –6^50 ≡ 1 –7^40 ≡ 0 –10^50 = –11^05
11	8	0.0	.	2.1	⚲ 19^30–20^00
12	8	.	.	10.7	⌒ 1 19^40–24
13	8	.	.	9.3	⌒ 2 0^00–8^20
14	8	.		10.6	= 21^45–24; ⌒ 1 20^00–24
15	8	15.8	.	9.5	= 0^00–5^50; ⌒ 2 0^00–10^40
16	5	27.8	.	.	• 0 0^20–2^20 • 1 –3^10 • 0 –4^40 • 1 5^10–11^30 • 0 –13^50 • 1 –15^10 • 0 –19^06 • 1 –24
17	5	0.5	.	.	• 1 0^00–4^10; = 4^10–14^20
18	7	0.0	.	9.3	• 0 1^35–3^30; 4^35–5^20
19	7	.	.	5.3	• 0 6^58–8^00
20	6	0.0	.	1.0	= 7^40–11^10
21	6	0.0	.	.	• 0 2^46–3^10; = 6^30–10^05; 22^30–24
22	5	0.0	.	0.5	• 0 6^45–7^45 • 0 10^58–11^10 • 1 –12^00 • 2 –12^15 • 1 –13^10; = 0^00–14^30
23	6	10.4	.	0.2	• 0 9^35–10^05 ⚲ 12^00–30; 13^10–14^40; 15^44–16^22; 22^03–20
24	6	1.6	.	0.6	⚲ 0^50–1^40; 3^10–4^20; 6^06–7^30 • 0 16^40–17^07 • 0 –22^45 • 0 –24; ≫ 23^14–24 (por. do 20 m/s); = 8^15–10^40
25	6	5.9	.	1.1	• 0 0^00–1^05 ⚲ 13^10–30; 14^00–10; 15^30–40 ⚲ 2 17^00–14 ⚲ 17^24–35; 18^44–46; 20^50–21^05; 21^45–24; por. wiatru do 14 m/s 0^00–2^10
26	7	5.6	.	.	⚲ 0^00–4^30; 12^32–40; 15^17–16^04; 16^13–17^42; 20^28–35; ≫ 4^30–7^20 (por. 18 m/s) ⚟ –13^10 (por. do 22 m/s)
27	7	0.3	.	6.8	⚲ 0^10–42; 15^25–47; ≫ 1^00–7^05 (por. 18 m/s)
28	8	.	.	9.5	⌒ 0 5^40–9^50; 18^00–24
29	7	.	.	8.2	⌒ 2 0^00–10^20 ⌒ 0 23^10–24
30	7	.	.	8.4	⌒ 0 0^00–10^20, 23^00–24
31					
Σ	—	75.2	—	173.0	UWAGI.

Październik - Octobre

1	8	.	.	8.9	⌒ 0 n; ⚲ 0^00–2^00
2	7	9.9	.	5.4	• 1 18^15–24
3	4	7.3	.	.	• 1 0^00–5^20 • 1 6^10–7^20 • 0 –16^30 • 1 –21^50 • 0 –24; = 0^00–8^10 ≡ 0 –11^30 = –24
4	6	(0.0)	.	1.5	• 0 0^00–1^00 • 0 6^05–8^00; = 0^00–1^00 ≡ 1 1^30 ≡ 1 4^20 ≡ 2 8^40 ≡ 1 9^30 ≡ 0 10^35 = –11^20, 19^20–24; ⊕ 15^30–18^00
5	6	.	.	0.5	= 9^00–7^30, 17^10–23^13 ≡ 0 –24; ⌒ 1 20^45–24
6	5	6.0	.	3.2	= 0 0^00–1^00 ≡ 1 –2^30 ≡ 2 4^00 ≡ 1 –4^30 ≡ 0 –4^50 ≡ 1 –5^30 ≡ 2 –6^20 ≡ 1 –6^40 ≡ 0 –6^45 = –13^30, 14^00–24
7	6	3.1	.	1.1	• 1 0^00–2^20 • 1 4^40–8^20; = 0^00–9^30
8	8	0.4	.	5.9	
9	6	4.0	.	.	• 0 3^45–5^20 • 14^20–16^00 • 0 21^40–23^00 • 1 –24; = 4^40–6^20, 15^05–24
10	5	.	.	0.1	• 1 0^00–2^45 • 0 –3^15 • 1 5^10–6^25; = 0^00–1^50 ≡ 0 –8^50 = –24
11	6	0.0	.	1.4	• 0 9^14–25; = 0^00–8^30; 20^30–21^54 ≡ 0 –24
12	6	0.6	.	2.7	• 0 3^40–5^30 • 0 23^20–24; = 0^00–3^20 ≡ –5^50 ≡ 0 –7^20 = –12^20
13	8	.	.	4.2	• 1 0^00–2^25; = 21^40–24; ⌒ 1 20^50–24
14	6	(0.0)	.	0.8	= 0^00–7^20; ⌒ 1 0^00–9^10 ⌒ 0 20^40–24
15	5	11.5	.	.	• 0 6^15–30; 10^40–16^30 • 1 –20^25 • 0 23^25–24; = 9^30–20^40; ≫ 20^30–24 (por. 20 m/s); ⌒ 0 0^00–6^15
16	7	13.7	.	0.4	⚲ 0^00–2^10 4^30–50 5^52 6^10 6^45–50 7^55 9^40 10^02 11^35 12^07–14^26 14^50–15^02 ▲ ⚲ –15^08 15^31–46 ⚲ 16^45–17^15 17^50 18^17 19^33 22^20
17	6	8.8	.	0.9	⚲ 7^05–25 9^30–11^55 13^40–14^05 14^15–40 16^00–35 18^10 19^10 20^02–11; ≫ 18^05–24 (por. do 20 m/s)
18	7	6.4	.	0.3	⚲ 2^40–52 8^55–59 9^40–55 10^20–27 11^25–40 12^30 14^50 15^20–40; ≫ 14^30–23^10 (por. do 18 m/s)
19	7	3.9	.	0.1	• 0 6^05–7^10 • 2 –7^20 • 1 –7^50 [16.X: K 19^23–20^45 NW–NE; ≫ 0^00–8^15 (por. 20 m/sek.)
20	8	1.6	.	4.0	
21	6	2.7	.	3.0	⚲ 1^00–2^40
22	7	2.8	.	0.4	• 0 0^20–4^01 • 1 –5^10 ⚲ 12^40–13^10 13^50–14^30
23	7	0.0	.	4.6	• 1 2^05–5^00 ⚲ 20^30–21^05; ≫ 0^00–6^10 (por. 16 m/s), 17^20–24 (por. do 16 m/s)
24	7	.	.	0.6	≫ 0^00–24 (por. do 18 m/s)
25	7	1.0	.	.	⚲ 17^30–18^20, 18^56–19^25, 20^40–43; ≫ 0^00–23^20 (por. do 20 m/s)
26	8	.	.	6.9	
27	6	1.0	.	.	• 0 8^55–9^06, 9^36–10^07, 15^07–50 • 1 –16^07, 16^16–40; ≫ 15^15–24 (por. do 16 m/s)
28	6	0.0	.	.	
29	6	.	.	.	• 0 3^40–5^20; = 0^00–7^30, 20^00–24
30	6	.	.	4.5	= 0^00–12^30, 16^20–24
31	5	.	.	.	= 5^05–24
Σ	—	84.5	—	61.4	UWAGI

Ustka — φ = 54°35' — λ = 16°52' — Listopad – Novembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	112.2	115.4	115.6	113.7	5.2	8.4	7.2	7.0	8.9	2.9	98	89	100	96	0.1	1.2	0.0	0.4	10	10	10	S 2	SW 5	SW 2
2	115.8	115.8	114.7	114.1	7.0	7.5	5.2	6.2	9.4	5.2	100	95	98	97	0.0	0.8	0.1	0.5	10●	10●	10	SW 4	W 8	SW 4
3	115.2	112.4	112.8	112.8	5.8	8.6	4.5	5.2	9.2	2.8	97	76	95	89	0.5	2.8	0.4	1.2	7	7 ⊙	8	SW 5	SW 5	S 1
4	111.9	111.1	111.0	111.5	5.2	6.8	7.5	6.6	7.6	2.6	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1	9	10●	10●	SE 2	SE 2	SE 2
5	111.0	114.5	119.6	115.0	6.7	7.2	6.6	6.8	7.6	6.0	100	95	100	98	0.0	0.8	0.0	0.5	10●	10●	10●	SW 2	S 5	SW 2
6	124.5	124.8	127.0	125.4	2.0	8.4	1.7	3.4	8.9	1.7	100	81	100	94	0.0	2.1	0.0	0.7	0	4 ⊙	10 ≡	S 2	S 2	S 5
7	126.4	124.1	120.7	123.7	4.2	7.0	6.8	6.2	7.7	1.7	100	96	100	99	0.0	0.4	0.0	0.1	10	10	10 ●	S 1	SW 2	S 2
8	116.4	114.4	112.2	114.3	6.8	7.0	5.6	6.2	7.5	5.6	95	96	97	95	0.8	0.4	0.5	0.5	10	10	9	S 4	S 4	S 5
9	108.4	108.9	110.7	109.3	5.9	6.6	5.7	6.0	7.4	4.4	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10	10● ≡	10● ≡	SW 3	SW 3	SW 3
10	112.0	113.7	114.8	113.5	0.6	3.8	2.9	2.6	5.9	0.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0 ≡	10 ≡	10 ≡	S 4	SW 2	C 0
11	112.3	112.6	115.3	113.4	7.6	8.6	4.6	6.4	9.3	2.6	86	84	100	90	1.4	1.9	0.0	1.1	10	10	10	W 5	W 5	W 5
12	115.4	115.6	115.3	115.4	4.6	6.8	7.9	6.8	8.0	1.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10● ≡	10	SSW 1	SSW 1	SSW 2
13	115.6	115.7	115.9	115.7	6.8	4.9	4.3	5.1	8.5	4.1	99	98	95	97	0.2	0.2	0.4	0.3	10●	10	10	SE 4	SE 5	S 6
14	114.2	115.4	118.4	116.0	4.0	4.3	4.4	4.3	5.1	3.9	97	98	100	98	0.2	0.3	0.0	0.1	10●	10	10	S 5	S 5	S 2
15	121.6	123.3	125.1	123.3	5.3	8.0	7.8	7.2	8.7	4.4	98	97	99	98	0.1	0.3	0.2	0.2	10	9	10	S 1	W 1	W 1
16	125.7	127.2	129.8	127.6	8.0	8.2	8.5	8.3	10.0	7.6	93	94	93	93	0.7	0.6	0.8	0.7	9	4	10	W 5	W 5	W 5
17	134.3	136.2	138.0	136.2	7.2	9.1	2.0	5.1	10.6	2.0	94	70	100	88	0.6	3.6	0.0	1.4	10	7 ⊙	2	NE 1	S 5	C 0
18	138.1	137.9	138.5	138.2	-1.6	6.0	3.1	2.6	6.7	-1.6	100	88	100	96	0.0	1.2	0.0	0.4	8	2	10 ▬	S 3	S 2	C 0
19	138.8	139.2	139.8	139.3	0.5	3.0	-0.3	0.7	3.7	-0.7	96	84	98	93	0.2	1.2	0.2	0.5	10	1 ⊙	0	S 3	S 5	SE 2
20	140.8	141.4	140.9	141.0	-0.8	1.1	0.1	0.1	1.6	-1.9	98	90	94	94	0.2	0.6	0.4	0.4	10	10	10	S 2	S 5	S 2
21	138.9	138.3	136.5	137.9	0.0	1.6	2.4	1.6	2.7	-0.2	96	96	100	97	0.2	0.3	0.0	0.2	10	10	10	S 1	SSW 2	SW 4
22	133.5	131.9	131.1	132.2	5.6	5.9	5.0	5.4	7.6	2.4	85	97	100	94	1.4	0.3	0.0	0.6	9	10●	10●	W 5	W 7	SW 6
23	130.5	130.6	131.3	130.8	5.9	7.1	6.4	6.4	7.9	5.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10● ≡	10 ≡	10	SW 4	WSW 2	W 2
24	129.8	128.7	125.7	128.1	5.8	5.2	4.3	4.9	6.9	4.3	100	100	88	96	0.0	0.0	1.0	0.3	10	10●	10	SW 2	SW 2	SW 1
25	121.1	118.1	113.0	117.4	1.7	2.4	6.2	4.1	6.8	1.4	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10●	10	SW 4	SW 3	W 9
26	113.4	116.6	122.0	117.3	8.3	8.3	7.0	7.6	8.7	6.2	100	93	78	90	0.0	0.8	2.2	1.0	10	0 ⊙	8	W 4	W 2	NE 6
27	128.3	131.4	131.6	130.5	0.6	3.1	1.6	1.7	7.0	0.6	96	84	91	90	0.3	1.2	0.7	0.7	6	9	6	NE 2	S 3	S 4
28	128.2	127.0	126.1	127.1	-1.2	2.8	6.8	3.8	6.8	-1.2	100	98	91	96	0.0	0.2	0.9	0.4	0	10	10	SW 3	SW 3	W 4
29	126.9	125.0	119.7	123.9	4.4	6.0	4.2	4.7	6.9	3.7	98	92	98	96	0.2	0.8	0.1	0.4	10	9	10	W 1	SW 2	SW 3
30	110.7	106.7	105.7	107.7	0.8	0.8	5.9	3.4	6.7	0.3	92	100	80	91	0.5	0.0	1.9	0.8	10 ●	10✱	9	SW 7	SW 9	WSW 8
31																								
M	122.2	122.3	122.6	122.4	4.0	5.8	4.8	4.8	7.3	2.6	97	93	96	95	0.2	0.7	0.3	0.4	8.6	8.4	9.1	2.9	3.3	3.1

Grudzień – Décembre

1	109.3	115.2	120.3	114.9	4.2	3.3	1.4	2.6	6.5	0.0	74	68	78	73	2.1	2.5	1.6	2.1	9	6 ⊙	10	W 8	NNE 9	W 9
2	122.9	124.7	124.4	124.0	1.8	2.9	2.4	2.4	3.5	0.6	67	59	63	63	2.3	3.1	2.7	2.7	5	0 ⊙	0	W 9	NNW 8	W 6
3	122.9	121.4	119.9	121.4	-0.4	-0.2	-0.4	-0.4	3.5	-1.2	88	96	98	94	0.7	0.2	0.1	0.3	9	10 ✱	10 ✱	SW 7	SW 10	SW 8
4	113.2	111.5	105.9	110.9	1.1	6.4	6.8	5.3	7.4	-1.3	100	97	90	96	0.0	0.3	1.0	0.4	10●	9	10	SW 10	W 10	W 10
5	97.3	98.3	98.0	97.9	5.2	3.6	5.7	5.6	7.3	4.3	69	71	73	71	2.7	2.7	2.6	2.7	5	8	9	W 14	W 14	W 10
6	101.3	103.2	105.0	103.2	3.3	3.6	2.6	3.0	6.0	2.5	73	73	74	73	2.1	2.1	2.0	2.1	8	3 ⊙	4	W 9	W 7	NW 8
7	108.2	111.3	114.6	111.4	1.8	1.6	-1.0	0.4	2.7	-1.0	69	69	83	74	2.2	2.2	1.0	1.8	2	2 ⊙	0	W 10	W 8	W 2
8	114.3	112.4	108.3	111.7	-4.4	-2.2	-2.2	-2.8	-0.6	-4.4	96	94	98	96	0.2	0.3	0.1	0.2	2	10	0	SW 2	SSW 6	SW 6
9	98.4	90.7	87.1	92.1	-1.2	-1.6	2.3	0.4	2.5	-2.2	91	94	95	93	0.5	0.3	0.4	0.4	10	10 ✱	10●	S 5	SSW 7	W 10
10	95.4	92.8	92.4	93.5	1.4	0.1	3.6	2.2	4.0	-0.1	74	100	70	83	1.8	0.0	2.4	1.4	7	10 ✱	6	W 12	SSW 6	W 9
11	95.2	96.5	96.5	96.1	0.0	-0.7	-2.8	-1.6	4.2	-2.8	60	54	71	62	2.4	2.7	1.4	2.2	9	9	10	W 8	W 4	W 2
12	99.0	100.3	101.6	100.3	-5.4	0.8	-6.5	-4.4	1.2	-6.6	75	54	86	72	1.0	3.0	0.5	1.5	7	2 ⊙	0	W 5	NNE 5	NNE 5
13	93.4	88.0	85.8	89.1	-6.7	-2.2	0.6	-1.9	0.8	-8.0	94	96	100	97	0.2	0.2	0.0	0.1	5	10 ✱	10	SE 5	SE 6	S 5
14	84.3	85.9	84.8	84.3	1.1	1.3	1.2	1.2	2.4	-0.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●	10 ●	10	SE 5	SSE 2	SW 1
15	89.3	87.2	89.8	87.4	1.3	2.9	1.1	1.6	3.1	0.4	100	88	100	96	0.0	0.9	0.0	0.3	10	0 ⊙	10	SW 3	SW 5	S 3
16	89.3	88.4	87.4	88.4	0.8	2.6	2.6	2.2	3.4	0.4	96	86	88	90	0.3	1.1	1.0	0.8	8	9	9	SE 4	S 3	S 3
17	85.8	86.8	90.3	87.6	1.5	3.3	2.5	2.4	4.4	1.2	96	90	95	94	0.3	0.7	0.4	0.5	7	8	10	S 2	S 2	S 1
18	96.1	99.6	103.1	99.6	2.2	4.1	3.4	3.3	4.7	2.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	10 ≡	10 ≡	SW 3	SW 4	SW 3
19	105.0	106.1	104.1	105.1	1.6	5.9	4.6	4.2	6.2	1.3	98	86	77	87	0.2	1.3	1.9	1.1	10	6 ⊙	8	SW 4	S 2	S 4
20	100.5	100.6	99.9	100.3	2.7	3.8	1.8	2.5	6.0	1.7	88	90	98	92	0.9	0.8	0.2	0.6	4	9	3	S 4	S 4	SSW 3
21	101.6	101.3	104.0	102.3	-0.4	2.2	1.6	1.2	3.3	-0.3	100	98	100	99	0.0	0.2	0.0	0.1	5	6	0	C 0	SE 3	SW 2
22	108.5	110.9	111.3	110.2	1.1	4.6	3.0	2.9	6.7	1.1	98	93	100	97	0.1	0.6	0.0	0.2	0	7	9	S 3	SW 1	NE 2
23	111.3	113.0	115.4	113.3	0.7	1.8	0.1	0.7	3.4	0.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	6	10 ≡	10 ▬	E 1	S 3	S 1
24	115.8	115.3	113.4	114.8	0.8	3.4	4.0	3.0	4.2	-0.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ▬	10 ≡	10 ≡	SSE 1	ESE 1	NE 3
25	109.9	109.7	109.9	109.8	3.5	4.0	2.8	3.3	4.6	2.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●≡	10 ●	10 ●	E 2	NE 2	E 1
26	108.6	111.8	114.3	111.6	3.0	3.2	0.6	1.8	4.4	0.6	100	97	98	98	0.0	0.3	0.1	0.1	10 ●	10 ●	10 ●	SW 2	W 5	SW 5
27	113.9	111.7	107.0	110.9	0.8	2.4	0.2	0.9	2.7	0.1	100	96	98	98	0.0	0.3	0.1	0.1	10 ●	10	9	SW 4	SW 4	SSE 3
28	109.3	112.7	114.8	112.3	-0.2	3.4	0.4	1.0	3.8	-0.5	98	91	100	96	0.1	0.7	0.0	0.3	8	6 ⊙	8	ESE 2	NNE 3	SW 2
29	105.3	107.2	110.7	107.7	0.2	3.2	4.8	3.8	6.0	-0.4	100	90	90	93	0.0	0.8	0.8	0.3	10 ✱	9	8	S 3	W 8	W 3
30	106.8	105.3	110.8	107.6	3.8	2.6	5.4	4.3	5.7	2.3	90	98	89	92	0.8	0.2	1.0	0.7	10	10 ●	9	SW 9	W 8	W 9
31	112.3	111.1	104.5	109.4	4.1	3.5	4.2	4.0	5.8	3.2	92	93	95	93	0.7	0.3	0.4	0.3	9	9	10	WSW 8	SSW 5	SSW 5
M	104.0	104.2	104.4	104.2	0.9	2.5	1.8	1.8	4.2	-0.2	90	88	91	90	0.7	0.9	0.7	0.8	7.6	7.7	7.5	5.2	5.3	4.8

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	4	3.8	.	.	●⁰13⁴¹–15⁴⁰ ●¹–17⁰⁰ ●²–20²⁰; = 0⁰⁰–24
2	5	3.6	.	.	●⁰3⁴⁰–14¹⁵ ●²–15⁰⁵ ●⁰–15²⁵; = 0⁰⁰–14³⁰
3	7	.	.	3.7	= 19¹⁰–24; ⊕ 13¹⁰–15⁴⁰
4	4	7.4	.	.	●⁰7¹⁰–10³⁰ ●⁰–13¹⁰, 15⁰⁵–16⁴⁰ ●¹–18¹⁰ ●⁰–24; = 0⁰⁰–24
5	6	1.1	.	.	●⁰0⁰⁰–5⁰⁰ ●¹–5⁴⁰ ●²–14¹⁰, 16²⁰–21²⁰; = 0⁰⁰–11³⁰, 15²⁵–24
6	6	0.0	.	4.4	●⁰22⁵⁵–23¹⁰; = 0⁰⁰–11¹⁰ 19²⁰–20⁰⁰ = ⁰–24
7	4	0.6	.	.	●⁰15⁰⁵–²⁰, 16¹⁵–23⁰⁰; = ⁰0⁰⁰–2⁴⁰ = –10²⁰, 15³⁰–24
8	6	.	.	.	●⁰0²⁰–3⁵⁵; = 0⁰⁰–10³⁰ 15³⁰–20³⁰, 21²⁰–24
9	5	2.5	.	.	●⁰10⁴⁵–11³⁰ ●⁰–13⁴⁰ ⚲ 19³⁰–20⁰⁵ ●⁰20³⁰–21⁰⁵; = 0⁰⁰–11⁴⁰ = ⁰–21¹⁰ = –24
10	5	.	.	1.8	= 0⁰⁰–6¹⁰ = ¹–10⁰⁰ = –11³⁰ = ¹–14²⁰ = ⁰–15⁰⁵ = –19³⁰ = ⁰–21⁴⁰ = ¹–24
11	7	.	.	0.7	= ¹0⁰⁰–2¹⁰ = ⁰–24⁵ = –6³⁵
12	5	5.4	.	.	●⁰9⁰⁵–16⁰⁰; = 0¹⁰–12²⁰ = ⁰–19²⁰ = –24
13	4	0.0	.	.	●⁰3⁴⁰–8²⁰; = 0⁰⁰–24
14	5	0.0	.	.	●⁰6¹⁵–12¹⁰ ●⁰17³⁰–20²⁰; = 0⁰⁰–24
15	5	.	.	.	= 0⁰⁰–24
16	7	.	.	5.2	= 0⁰⁰–6¹⁰
17	6	.	.	1.6	= 20⁰⁰–24
18	6	.	.	2.9	= 0⁰⁰–3⁵⁰ = ⁰–6³⁵ = –9⁴⁰, 16¹⁰–18¹⁵ = –20⁴⁰ = –24; ⌴ ⁰0¹⁰–1⁰⁰ ⌴ ¹–9⁴⁰
19	6	.	.	3.3	= 0⁰⁰–11⁴⁰
20	6	.	.	.	= 20⁰⁰–24; ⌴ ¹2¹⁵–10³⁰
21	4	1.4	.	.	●¹7²⁸–9¹⁰ ●⁰21¹⁷–24; = 0⁰⁰–23⁴⁰ = ⁰–24
22	5	1.2	.	.	●⁰0⁰⁰–1⁰⁰ ●¹–2⁴⁰ ●⁰–3¹⁰ ●⁰10³⁰–24; = ⁰0⁰⁰–4¹⁰ = –6⁴⁰
23	2	(0.0)	.	.	●⁰3¹⁰–7¹⁰; = 0⁰⁰–2³⁰ = ⁰–6²⁰ = ¹–13²⁰ = ⁰–14⁴⁰ = –24
24	5	0.3	.	.	●⁰9⁴⁰–18¹⁰; = 0⁰⁰–24
25	4	1.3	.	.	●⁰3²⁵–6⁰⁰, 7¹⁵–9⁰⁰, 9⁵⁵–20⁴⁰, 21³⁰–24; ≫ 21³⁵–24 (por. 16 m/s)
26	6	.	.	2.0	●⁰0⁰⁰–2¹⁰; = ⁰0⁰⁰–3⁵⁰ = –8⁴⁰; ≫ 0⁰⁰–1⁵⁰ (por. do 16 m/s)
27	6	.	.	1.1	⌴ ¹5²⁰–10³⁰
28	6	0.0	.	0.3	●⁰15⁵⁴–16¹¹; ⌴ ⁰3¹⁵–10⁰⁰; ⌣ ²6¹⁰–7³⁰
29	6	0.0	.	.	
30	5	8.2	.	.	●⁰6⁴⁰–9²⁰ ⚲ 9²⁵–⁴⁵ ●¹11¹⁵–12³⁵ ⚲ –13²⁵ ●¹–14¹⁵ ⚲ 19¹⁰–²⁰; = 8¹⁰–17²⁰
31					
Σ	—	54.8	—	27.2	UWAGI:

Grudzień – Décembre

1	8	0.8	.	1.3	⚲ 2¹⁵–²⁸, 3⁴⁵–4¹⁰, 4⁵⁰–6¹⁰ ⚲ 7⁰⁶–²⁵ ⚲ 9⁰⁰–¹⁰ ⚲ 15⁰⁰–¹⁶, 16³⁰–⁵³ ⚲ –16⁵⁵, 17⁰⁵–18⁴⁰
2	8	.	1	6.5	
3	5	1.3	.	.	✱⁰9⁰⁰–22⁰⁵; = 12⁴⁰–24
4	4	4.2	1	.	●⁰3⁴⁰–4³⁵, ●⁰–12⁰⁰ 14¹⁰–16²⁰ 17⁴⁰–21⁰⁰; = 0⁰⁰–19¹⁵; ≫ 14³⁰–24 (por. 16 m/s)
5	7	0.0	.	1.8	⚲ 18³⁰–³⁵ 21⁵³–22⁰³; ≫ 0⁰⁰–24 (por. 16 m/s)
6	8	0.0	.	2.3	▲ 14⁰³–¹⁵
7	8	.	.	5.4	
8	7	.	.	.	
9	5	5.4	.	.	✱⁰9⁰⁵–13⁰⁵ ✱¹–13³⁵ ✱²–14⁴⁰ ✱¹–17⁰⁰ ✱⁰–17²⁰ 18¹⁰–20⁰⁷ ●⁰–24; = 0⁰⁰–24; ⌴ ⁰0⁰⁰–9¹⁵
10	5	16.2	1	1.0	●⁰0⁰⁰–²⁵ ✱⁰3²⁰–³⁵ ✱¹10³⁵ 11¹⁵ ✱⁰12¹⁰ 13¹⁰ ●⁰13²⁵ 14²⁵ ⚲ ¹–14⁵⁰ ●⁰15¹⁰–16¹² ⚲ ¹–16³⁰ ⚲ ² 16⁵⁴ ⚲ ¹17⁰⁰ ●⁰–17⁰⁷ ⚲ ¹–17²⁰
11	7	.	1	.	✱⁰0²⁵–2⁰⁰ ✱⁰3²⁰–4¹⁵; = 0⁰⁰–6²⁰ [10.XII: ⚲ ⁰18⁰¹–⁰⁶ ⚲ ⁰–18¹¹ ●⁰–18²⁰ ⚲ ⁰21¹⁰–³⁰ ✱⁰23²⁵–³⁷; = 0⁰⁰–7⁰⁰; ≫ 0⁰⁰–7¹⁰
12	6	.	1	5.8	
13	5	2.4	1	.	✱⁰11³⁵–18⁰⁰; = 12¹⁰–24
14	4	4.6	3	.	●⁰6³⁵–8²⁰ ●¹–9¹⁵ ●⁰–15¹⁰ 18¹⁰–20⁰⁵; = 0⁰⁰–24
15	4	.	2	4.2	●⁰0⁴⁰–5¹⁰ ●⁰–6²⁰; = 0⁰⁰–24
16	5	0.2	2	0.1	●⁰16⁰³–²⁵; = 0⁰⁰–24
17	5	.	2	0.3	= 0⁰⁰–24
18	3	0.2	1	.	●⁰9⁰³–10⁴⁰; = 0⁰⁰–4¹⁵ = ⁰–5³⁵ = ²–8³⁰ = ¹–10⁴⁰ = ⁰–14⁴⁰ = ²–17¹⁰ = ¹–24
19	5	.	pz.	3.8	= ⁰0⁰⁰–1⁰⁰ = –3²⁵ = ⁰–6¹⁰ = –14¹⁰
20	6	.	pz.	.	= 14³⁰–19³⁰ 20⁵⁰–24
21	4	.	pz.	0.4	= 0⁰⁰–24; ⌴ ¹0⁵⁰–10⁰⁰
22	4	.	.	3.6	= 0⁰⁰–8³⁰ = ⁰–10³⁵ = –24; ⌴ ¹n–11⁵⁰
23	3	.	.	.	= 0⁰⁰–8⁰⁰ = ⁰–8¹⁰ = ¹–8³⁵ = ²–9⁴⁰ = ¹–11⁴⁰ = ⁰–12²⁵ = ¹–15¹⁰ = ²–21¹⁶ = ¹–24
24	2	4.1	.	.	= ¹0⁰⁰–1⁰⁰ = ⁰–1³⁰ = ²–7¹⁵ = ¹–13²⁰ = ⁰–14⁴⁰ = ¹–24
25	6	7.9	.	.	●⁰2²⁰–24; = ¹0⁰⁰–2⁰⁵ = ⁰–7¹⁰ = –11⁰⁰ 17¹⁸–24
26	6	6.7	.	.	●⁰0⁰⁰–8⁰⁵, 10³⁰–13²⁰, 16¹⁰–⁴⁰, 17⁰⁵–18²⁵, 19⁰⁵–20³⁵ ⚲ ⁰–21²³ ●⁰22⁵⁰–24; = 0⁰⁰–9²⁰
27	6	1.3	.	.	●⁰0⁰⁰–12⁰⁰
28	6	2.1	.	0.7	●⁰9¹⁵–11¹⁰; = 7³⁰–8⁰⁰, 9²⁰–10⁰⁵; ⌴ ²0⁰⁰–8²⁰
29	7	0.1	1	.	✱¹6⁰²–7¹⁰ ✱⁰–9⁴⁰; ≫ 23¹⁰–24 (por. do 20 m/s)
30	6	1.9	.	.	●¹11⁵⁵–13¹⁵; ≫ 0⁰⁰–2³⁰ (por. do 20 m/s)
31	6	2.4	.	.	●⁰18¹⁰–¹⁶
Σ	—	59.8	—	37.4	UWAGI:

Gdańsk - Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Styczeń - Janvier 1958

DNI	CIŚNIENIE P-900 I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	95.0	92.8	99.4	95.7	-1.0	0.4	-5.0	-1.6	1.5	-5.4	85	82	88	85	0.9	1.1	0.6	0.9	1	6 *	2	SW 2	SW 5	SW 6
2	106.6	110.6	114.1	110.4	-5.0	-3.1	-3.3	-3.7	-1.8	-6.5	85	77	81	81	0.6	1.1	0.9	0.9	6	9	10	WNW 5	WNW 3	WSW 4
3	118.0	122.4	126.0	122.1	-4.3	-5.0	-4.0	-4.3	-2.8	-7.7	82	73	84	80	0.8	1.1	0.7	0.9	9	4	7 *	NW 3	NW 7	NW 6
4	129.6	131.1	130.0	130.2	-4.2	-4.4	-7.5	-5.9	-3.5	-8.9	96	79	84	86	0.2	0.9	0.5	0.5	9 *	3	0	NW 6	NW 5	W 3
5	122.8	117.0	107.2	115.7	-6.8	-5.4	-6.1	-6.6	-3.1	-14.5	83	90	81	85	0.5	0.4	0.7	0.5	8	9	10	SW 5	S 8	S 8
6	95.2	92.5	87.9	91.8	-5.4	-5.6	2.3	-1.1	2.5	-6.6	95	94	89	93	0.2	0.3	0.8	0.4	10 *	10 *	10 ●	S 6	SSE 1	SW 2
7	77.2	76.0	84.3	79.2	0.5	-1.9	-4.2	-2.4	2.5	-5.1	88	96	89	91	0.7	0.2	0.5	0.5	10	10 *	10	SE 3	E 7	NE 8
8	97.6	105.0	108.2	103.6	-3.8	-3.6	-5.9	-4.8	-2.7	-8.1	82	85	81	83	0.8	0.7	0.7	0.7	10 *	8	6	NE 14	N 8	NNW 5
9	98.2	90.8	88.0	92.3	-1.9	2.0	2.6	1.3	3.0	-8.6	94	93	93	93	0.3	0.6	0.6	0.5	10 *	10 ●	10	SW 8	SSW 5	SW 4
10	85.7	85.3	89.9	87.0	1.7	2.5	1.6	1.8	3.4	0.7	90	89	87	89	0.6	0.8	0.9	0.8	10 ●	10	9 *	S 6	SW 4	W 10
11	94.4	93.1	90.7	92.7	0.1	0.3	0.4	0.3	2.4	-0.7	90	92	90	91	0.7	0.5	0.6	0.6	10	9	9	SW 1	S 2	SSE 3
12	92.8	96.7	104.3	97.9	-0.1	1.2	-1.5	-0.5	1.9	-2.1	92	85	93	90	0.5	1.1	0.4	0.7	3	7	4	C 0	S 4	C 0
13	111.4	115.1	120.2	115.6	-2.4	1.4	1.9	0.7	2.2	-4.5	93	85	98	92	0.3	1.0	0.1	0.3	10	9	10	C 0	C 0	ENE 2
14	124.0	125.9	127.5	125.8	2.2	2.1	1.0	1.6	2.5	0.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ●	10 ●	NE 5	ENE 3	NE 2
15	127.1	126.6	126.5	126.7	0.1	1.1	1.4	1.0	1.6	-0.5	98	92	96	95	0.2	0.5	0.3	0.3	10	10	10 ●	C 0	NW 4	NW 4
16	126.4	124.5	120.2	123.7	1.6	2.2	2.6	2.2	3.0	0.6	98	89	93	93	0.2	0.8	0.6	0.5	10 ●	10	10	C 0	WSW 6	SW 4
17	113.6	111.8	106.7	110.7	4.0	4.4	3.4	3.8	4.8	2.4	93	80	80	84	0.5	1.7	1.6	1.3	10 ●	5	9	W 7	W 8	W 8
18	102.5	103.5	100.3	102.8	1.4	2.6	1.4	1.7	4.0	0.1	70	58	78	69	2.1	3.1	1.6	2.3	3	8	8	W 12	WNW 9	SW 8
19	80.7	81.2	84.9	82.3	2.1	2.8	0.4	1.4	3.4	0.0	91	70	75	79	0.6	2.2	1.6	1.5	10 *	9	0	SW 9	WSW 12	WSW 9
20	87.0	89.2	96.1	90.8	-1.0	0.1	0.2	-0.1	1.4	-1.5	71	83	73	76	1.7	1.1	1.7	1.5	0	7 *	9	WSW 12	WSW 6	SW 6
21	101.3	104.9	107.0	104.4	-0.1	1.0	-2.9	-1.2	1.3	-3.6	86	70	91	82	0.9	2.0	0.4	1.1	0	7	0	SW 4	WNW 4	C 0
22	107.2	107.6	108.9	107.9	-4.1	-0.6	-5.4	-2.9	-0.1	-5.4	91	85	94	90	0.4	0.9	0.3	0.5	8	8	7	C 0	SSW 3	S 4
23	109.7	111.5	110.3	110.5	-4.7	-2.4	-5.4	-3.5	-2.0	-5.2	79	68	92	80	0.9	1.6	0.4	1.0	4	9	10 *	S 3	S 4	SE 3
24	110.5	114.7	119.8	115.0	-4.4	-1.2	-10.0	-6.4	-0.4	-10.8	91	70	91	84	0.4	1.7	0.3	0.8	9	0	0 ≡	C 0	WSW 4	C 0
25	124.9	128.5	132.6	128.7	-5.8	-0.6	-6.3	-4.8	0.3	-13.8	87	74	86	82	0.5	1.5	0.5	0.8	2	1	0	WSW 3	C 0	C 0
26	135.5	137.4	139.4	137.4	-8.0	-2.9	-6.2	-5.8	-1.8	-14.0	93	73	73	80	0.2	1.3	1.0	0.8	0	0	0	WSW 2	WSW 2	S 4
27	139.9	140.1	138.7	139.6	-5.0	-3.2	-4.2	-4.2	-1.1	-9.1	76	77	75	76	1.0	1.1	1.1	1.1	0	4	9	SSW 5	S 5	SSW 5
28	135.2	132.6	127.4	131.7	-3.3	3.2	0.5	0.2	4.0	-6.4	39	30	33	34	2.9	5.4	4.2	4.2	0	9	3	SW 5	SW 5	C 0
29	123.7	122.5	123.5	123.2	-1.6	3.1	1.5	1.1	3.8	-4.5	53	73	100	75	2.5	2.1	0.0	1.5	0	1	10 ≡ ●	NNW 1	NW 2	N 2
30	124.0	123.9	122.9	123.6	1.7	2.4	-1.2	0.4	3.0	-2.9	98	93	95	95	0.1	0.6	0.3	0.3	10 ● ≡	10	10	C 0	NW 1	C 0
31	122.6	123.7	125.3	123.9	2.4	3.2	2.1	2.4	3.6	-1.3	95	84	95	91	0.4	1.2	0.4	0.7	9	8	9	NNW 8	NW 9	NW 8
M	110.3	111.0	111.9	111.1	-1.8	-0.1	-1.6	-1.3	1.1	-4.9	86	80	86	84	0.7	1.2	0.8	0.9	6.5	7.1	6.8	4.3	4.7	4.1

Luty - Février

1	125.0	124.4	122.8	124.1	1.1	2.0	-0.7	0.4	2.6	-1.4	90	82	83	85	0.6	1.3	1.0	1.0	7	7	0	NW 8	WNW 7	WSW 2
2	120.1	118.1	115.1	117.8	-1.2	1.0	2.2	1.0	2.3	-3.0	94	88	91	91	0.4	0.8	0.7	0.6	10 ●	9	10	W 3	W 12	W 6
3	102.0	101.1	110.3	104.3	3.2	2.6	2.4	2.6	3.5	1.6	69	91	70	77	2.4	0.7	2.2	1.8	10	10 ●	9	W 12	NW 10	NW 12
4	113.8	113.1	103.4	110.8	0.6	2.6	1.1	1.4	3.3	0.1	77	67	87	77	1.5	2.5	0.9	1.8	1	6	10 *	WNW 6	WNW 8	WSW 7
5	84.8	82.1	79.4	82.1	1.9	3.8	1.7	2.3	4.6	-0.3	91	90	96	92	0.6	0.8	0.3	0.6	10 *	10 ●	10 ●	WSW 8	W 10	C 0
6	82.1	91.0	94.7	89.3	-2.6	-2.8	-5.7	-4.2	2.0	-6.5	98	80	82	87	0.1	1.0	0.7	0.6	10 *	10	3	NE 12	NNW 5	WNW 2
7	94.3	97.3	103.2	98.3	-6.2	-3.8	-5.2	-5.1	-2.7	-9.0	84	85	88	86	0.6	0.7	0.5	0.6	9	4	7	N 1	NW 5	NW 3
8	108.8	109.8	107.1	108.6	-6.6	-3.6	-6.8	-6.0	-2.4	-8.5	78	62	83	74	0.8	1.8	0.6	1.1	7	4	4	C 0	C 0	C 0
9	93.1	93.8	101.0	96.0	-3.6	3.9	2.4	1.3	4.3	-8.5	92	64	75	77	0.4	2.9	1.8	1.7	10 *	5	9	S 4	W 10	NW 17
10	110.0	110.1	104.8	108.3	-1.9	-4.2	-3.9	-3.3	2.7	-5.5	90	96	92	93	0.5	0.2	0.4	0.4	10 *	10 *	10	ESE 2	SE 5	C 0
11	104.6	102.5	101.1	102.7	-2.1	5.0	4.7	3.1	6.9	-4.4	98	81	85	88	0.1	1.6	1.2	1.0	9	7	10	S 1	S 4	S 2
12	101.1	103.3	103.5	102.6	5.2	6.8	7.4	6.7	8.4	4.4	94	87	77	86	0.5	1.3	2.3	1.4	10	7	7 ●	WSW 7	SW 5	W 8
13	105.2	112.6	119.5	112.4	6.3	6.8	4.0	5.3	7.5	3.3	84	74	77	78	1.5	2.6	1.9	2.0	7	4	0	W 7	WNW 10	W 8
14	120.9	116.9	113.8	117.2	1.0	3.6	9.7	6.0	9.9	0.1	88	93	89	90	0.8	0.5	1.2	0.8	4	10	9	C 0	SW 5	WSW 8
15	107.7	114.3	114.2	112.1	5.4	3.7	2.1	3.3	9.9	1.7	95	85	89	90	0.5	1.2	0.8	0.8	10	10	5	WNW 12	NW 10	W 1
16	92.8	91.9	86.9	90.5	6.5	4.6	3.4	4.5	8.1	1.1	82	90	80	84	1.7	0.8	1.6	1.4	10	10 ●	9	W 12	W 12	W 12
17	82.3	83.1	86.1	83.9	1.6	1.9	-1.3	0.2	4.8	-2.2	72	76	93	80	1.9	1.7	0.4	1.3	5	6	9 *	W 14	NW 17	NW 8
18	93.8	97.3	100.3	97.1	-1.6	-0.8	-3.4	-3.3	-0.4	-6.3	92	81	65	79	0.4	1.1	1.4	1.0	10	7	0	NW 6	W 8	W 4
19	101.7	104.4	104.6	103.6	-4.4	-1.6	-4.8	-3.9	-0.8	-6.2	91	71	76	79	0.4	1.5	1.0	1.0	9	7	0	WNW 5	N 6	SW 5
20	98.7	93.5	91.8	94.7	-5.2	-0.4	-2.3	-2.6	0.7	-7.4	83	84	83	84	0.7	0.9	0.8	0.8	10	10 *	8 ▲	S 3	SSW 6	W 7
21	90.1	93.7	97.3	94.4	-2.3	-2.0	-3.9	-3.0	-1.2	-4.5	93	71	94	86	0.4	1.6	0.3	0.8	10 *	4	10 *	WNW 8	NW 10	WSW 4
22	95.8	97.8	100.9	98.2	-10.6	-2.9	-5.4	-6.1	-2.3	-13.1	90	66	82	79	0.3	1.6	0.7	0.9	1	3	8	C 0	N 4	W 5
23	100.0	102.3	103.5	102.6	-7.2	-3.6	-4.2	-4.8	-2.8	-11.0	90	83	54	76	0.3	0.8	2.1	1.1	10	9 *	8	C 0	ENE 3	NE 3
24	108.0	110.1	112.0	110.0	-13.4	-4.5	-11.0	-10.0	-1.7	-15.2	88	62	90	80	0.3	1.6	0.3	0.7	0	0	0	C 0	SW 3	C 0
25	108.3	102.3	95.8	102.1	-9.2	-6.6	-4.5	-6.2	-4.4	-13.5	76	88	93	86	0.7	0.4	0.3	0.5	10	10 *	10	SSS 1	SE 5	SE 3
26	91.7	92.9	100.0	94.9	2.1	3.3	-0.8	1.4	5.4	-4.9	98	89	95	94	0.1	1.0	0.3	0.5	9	9	10	SSW 5	S 4	N 9
27	111.8	115.9	119.0	115.6	-3.0	-2.2	-2.3	-2.4	-0.6	-4.1	90	79	74	81	0.5	1.1	1.4	1.0	10 *	9	10	N 9	NNE 7	NNE 4
28	119.0	119.4	120.6	119.7	-2.3	-2.1	-3.6	-2.9	-1.5	-4.9	93	96	83	91	0.4	0.2	0.8	0.5	10 *	10 *	9	NE 6	NE 4	N 3
29																								
30																								
31																								
M	102.4	103.5	104.2	103.4	-1.7	0.4	-1.1	-0.9	2.4	-4.6	88	81	83	84	0.7	1.2	1.0	1.0	8.1	7.4	6.9	5.4	7.0	5.1

Gdańsk-Wrzeszcz — $H_s = 13\,m$ — $H_b = 12{,}4\,m$ — $h_w = 11\,m$ — Styczeń – Janvier 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘBOKOŚCIĄ GU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.1	7	-	⚹°12⁴⁰–14²⁰ 15⁵⁰–16¹⁰
2	7	0.0	7	-	⚹°0⁴⁰–1²⁵ 7³⁰–2¹⁰ 3⁴⁰–4¹⁰ ✶°23³⁰–24
3	7	1.7	7	-	✶°0⁰⁰–1¹⁰ ⚹¹10⁵⁰–11¹⁰ 13³⁵–45 ⚹°13⁵⁰–14⁰⁵ 14⁵⁰–15⁰⁵ 18⁴⁵–19⁰⁵ ⚹¹19²⁰–20¹⁵ 20⁵⁰–21⁰⁷
4	7	0.0	15	-	⚹¹3⁵⁰–4¹⁰ 4⁴⁰–5²⁰ 5⁴⁵–6⁰⁵ ⚹²–6³⁰ ⚹¹6⁴⁵–7²⁵
5	6	1.2	15	-	⊹ 13¹⁵–24 = 0³⁰–5³⁰ 8⁴⁰–13³⁶
6	4	3.2	18	-	✶°0⁵⁰–2¹⁵ 4³⁵–8²⁵ ✶¹–14¹⁵ ✶°–15²⁰ •¹17³⁵–19¹⁰ •°–21³⁵ ⊹ 0⁰⁰–1¹²⁰ = 14²⁰–24
7	6	2.2	15	-	✶°8¹³–20²⁰ 21⁵⁰–24 = 0⁰⁰–24
8	8	4.8	27	-	✶°0⁰⁰–8¹⁰ ✶°8¹⁵–40 ✶8⁵⁰ 9¹⁰ 9³⁰–10³⁰ ⚹°10⁵⁰ 11¹⁵ 11³⁵ 12⁴⁵ 13⁰⁵ 15²⁰ ⊹ 0⁰⁰–11⁵⁰ ≫0²⁰–11³⁰ (por. 19 m/s)
9	6	0.6	27	-	✶°1⁴⁰–2²⁰ ✶L5³⁰ ✶²–6⁰⁵ ✶¹–7²⁰ ✶°–11¹⁵ •°–16³⁰ = 15³⁰–23³⁰
10	6	1.2	19	-	•°6²⁵–8⁴⁰ ⚹°–10³⁰ 14⁴⁰–15⁴⁰ •°17²⁰–18⁴⁵ ⚹°20⁴⁰–22²⁰ = 10³⁰–13³⁰ ≫20³⁰–24
11	5	.	11	-	= 6³⁰–24 ≫0⁰⁰–3²⁰
12	5	.	8	-	= 0⁰⁰–24 ⌣ 20⁴⁰–24
13	5	0.0	8	-	= 0⁰⁰–8⁵⁰ ≡°–11⁴⁰ ≡–24 ⌣ 0⁰⁰–9⁵⁰
14	5	0.1	4	-	•¹14⁰ 15¹⁰ 18³⁵–19²⁰ 20²⁵–24 = 0⁰⁰–5⁵⁰ ≡°–9²⁰ ≡–13³⁰ 19²⁰–20²⁵
15	7	0.0	4	-	•°0⁰⁰–6³⁵ 7¹⁰–9³⁰ 12³⁰ 13²⁰ 24 = 6³⁵–12³⁰ 19⁰⁰–24
16	6	0.0	5	-	•°0⁰⁰ 7²⁰ = 0⁰⁰–13⁴⁵
17	7	0.7	5	-	•°5³⁰–8⁴⁰ •¹23⁴⁰–24 = 13⁰–8⁴⁰ ≫23⁰⁵–24
18	7	2.8	pł.	-	⚹°0⁴⁵–1¹⁰ 12⁰–35 14⁵–20⁰ ⚹°–21⁰ ⚹°12⁰⁵–25 ≫0⁰⁰–9⁴⁰ (por. 17 m/s)
19	7	1.4	pł.	-	•°0²⁵–40 ⚹¹–7³⁷ •°8²⁰–9¹⁵ •¹–9⁴⁰ ✶°–10³⁵ ≫8³⁰–18⁴⁵ (por. 19 m/s) 21⁴⁵–24
20	6	0.0	pł.	-	⚹°12¹⁰–25 12⁵⁰–14⁴⁰ ≫0⁰⁰–30 3²⁵–11⁴⁰ (por. 19 m/s)
21	7	.	pł.	-	= 23¹⁵–24
22	6	.	pł.	-	= 0⁰⁰–24
23	6	2.7	pł.	-	✶¹18³⁵–24 = 0⁰⁰–12²⁵ ∞–13⁴⁵ =–24
24	6	.	7	-	✶°0⁰⁰–3¹⁵ = 0⁰⁰–4³⁰ 6¹⁵–20³⁵ ≡°–24
25	6	.	6	-	≡°0⁰⁰–4⁴⁰ ≡–14³⁵ 16³⁰–24
26	5	.	5	-	= 0⁰⁰–8³⁵ ≡¹–11⁵⁰ ≡°–12³⁰ =–24
27	6	.	4	-	= 0⁰⁰–8²⁰ 11⁴⁰–20³⁵
28	7	.	3	-	∞ 7²⁰–9⁴⁰ 15¹⁵–20³⁵
29	6	0.0	3	-	•°16⁴⁰ 20³⁰–24 ∞ 7¹⁰–11³⁰ =–20³⁰ ≡²–24
30	6	0.0	pł.	-	•°0⁰⁰–8²⁵ ≡² 0⁰⁰–7³⁰ =–8³⁰ ≡¹–11⁴⁵ =–24
31	7	.	pł.	-	= 0⁰⁰–7³⁰ ≫14⁵⁰–18⁴⁰
Σ	—	22.7	—	-	UWAGI:

Luty – Février

1	7	0.0	.	-	= 17³⁰–20³⁵
2	6	0.0	.	-	•°6²⁵–8¹⁵ ✶°–9³⁵ 10⁴⁰ = 3²⁵–9⁴⁰ 12²⁵–24 ≫12¹⁵–13⁴⁰
3	6	1.8	.	-	•¹4⁰–5⁴⁰ ⚹°7⁵⁵–8¹⁰ ⚹°–9³⁰ ⚹¹–10¹⁰ ⚹°–11²⁰ ⚹°11³⁵–15¹⁵ 16¹⁵–25 = 0⁰⁰–1⁴⁵ ≫6³⁵–24 (por. 18 m/s)
4	8	3.7	.	-	⚹°18²⁰–21³⁰ ✶°–24 ⚹ 0⁰⁰–3⁰
5	6	8.0	2	-	✶°0⁰⁰–14⁰ ✶¹–5³⁰ ⚹¹–11³⁰ •°–15³⁵ 20²⁰–21³⁵ ⚹–22²⁰ ✶L–24 = 19²⁰–22¹⁰ ≫12⁴⁵–19²⁰
6	7	1.1	11	-	✶¹0⁰⁰–4⁵ ⚹–22⁰ ✶¹–4³⁰ ✶°7³⁵ ✶¹10¹⁵ 11⁴⁵ ✶°14⁴⁵–15⁴⁰ ✶L–16¹⁰ ✶°–17¹⁰ ⚹°17⁵⁰ 18¹⁰ ⚹¹18⁴⁰–19¹⁰ ⚹°19²⁰–40 22⁴⁵ 23¹⁰ 23⁵⁰–24
7	7	0.0	13	-	⚹°0⁰⁰–10 0⁴⁵–1¹⁰ 13⁰–45 19³⁰–20⁴³ [6.II: ⊹ 3¹⁵–8⁴⁰ ≫3¹⁰–9⁴⁰ (por. do 17 m/s)
8	7	2.1	12	-	= 7³⁵–10³⁷ 16²⁰–24
9	7	1.1	15	-	✶°2⁴¹–8⁰⁶ ✶¹8³⁵–9²⁵ = 0⁰⁰–2⁴¹ ≫11¹⁰–18³⁵ (por. 19 m/s) ⚒–23³⁰ (por. 23 m/s)
10	4	6.0	5	-	✶°2³⁵–7¹⁰ ✶¹–13²⁰ ✶°–16¹⁰ 17²⁰ ✶°–18²⁰ = 18²⁰–24
11	6	3.1	8	-	= 0⁰⁰–23¹⁵
12	6	0.5	.	-	⚹¹6²⁷–40 •°7²⁰ 8²⁰ ⚹°12²⁰–40 20⁴⁰–21⁰⁵ = 8⁴⁰–13⁴⁵ 17¹⁰–20³⁰
13	8	.	.	-	•¹2¹⁵–5³⁵ ≫12³⁵–17⁴⁰
14	5	2.0	.	-	•°10²⁰–12⁴⁰ 22³⁵–24 = 6²⁰–24 ≫22²⁰–24
15	7	8.1	.	-	•°0⁰⁰–35 ⚹°1³⁵–20⁵ 22⁵–6³⁵ •°7²⁰–11¹⁰ = 0⁰⁰–30 6³⁵–7²⁰ ≫0⁰⁰–30 (por. 16 m/s) 4⁰⁰–13¹⁵ (por. 17 m/s) 16¹⁵–18³⁰
16	6	1.5	.	-	•¹13⁵–5¹⁵ •°–6¹⁰ •°9²⁵–13³⁵ ⚹°17¹⁵–27 ≫6²⁰–24 (por. 10 m/s)
17	8	2.6	.	-	•°2⁴⁰–4¹⁵ ✶°–5⁴⁰ ⚹°12¹⁰–35 13³⁵ 14⁰⁵ 14¹⁰–40 ⚹¹14⁵⁰ 15²⁰ ⚹°16⁰⁵–50 17²⁰–50 18¹⁰ 19⁴⁵ 20²⁰ 22⁵⁰ 23¹⁰–24 ≫0⁰⁰ 11³⁰ (por. 19
18	8	0.2	9	-	⚹°0⁰⁰ 14⁰ 2¹⁵–45 ✶¹3²⁰–35 ✶°4²⁰ 6²⁰ 8³⁵ 9¹⁰ ⚹°9³⁰ 10¹⁵ ⚹¹10³⁵ 11⁰⁰ 11⁰⁵–30 ⚹°11⁴⁵ 12⁰⁵ 17²⁰–40 19³⁵ 20⁰⁵
19	7	0.0	10	-	⚹°7²⁰–35 8²⁰–50 [12.II: •–13⁵⁰ (por. 23 m/s) ≫–15²⁰ (por. 17 m/s)
20	6	0.6	5	-	✶°7²⁰–10²⁰ 12³⁵–13⁴⁰ ✶¹–14³⁵ ✶°–15⁴⁰ 16²⁵–24 = 10²⁰–15⁴⁰
21	7	8.8	8	-	✶°0⁰⁰ 5³⁰ ✶L10³⁵ ⚹°11¹⁸–40 16⁴⁸–17¹⁰ ⚹L–18²⁰ ⚹²–20³⁵ ✶²–22⁴⁰ ⊹ 10³⁵ 16³⁰ ≫10¹⁰–15⁴⁵
22	8	0.3	25	-	⚹°14⁴⁰–15³⁵ ✶¹21³⁰–22¹⁰ ✶°–24 = 7²⁰–10²⁰
23	7	0.4	25	-	✶°0⁰⁰–20 4¹⁵–6¹⁵ 7²⁰–11²⁰ ⚹°12²⁵ 15²⁵ 15⁴⁰–16³⁵ = 4¹⁵–10¹⁵
24	7	.	21	-	= 5¹⁰–10³⁵ ∞–11⁴⁰ 15³⁰–17²⁰ =–24
25	4	8.2	20	-	✶°10³⁵–11⁴⁶ ✶¹–12³⁰ ✶°–18²⁵ ✶¹–20⁴⁰ △–23⁵⁰ = 0⁰⁰–7³⁰
26	5	0.3	25	-	△ 0³⁵–1⁴⁵ •°–2⁵⁰ ✶°22⁴⁰–24 = 5³⁰–15⁴⁵ ≡°–16¹⁵ =–24 ≫21²⁵–24 (por. 16 m/s)
27	7	2.0	21	-	✶°0⁰⁰–2⁴⁰ 3⁵⁰ 11³⁵ 22³⁵–24 = 0⁰⁰–2⁴⁰ ≫0⁰⁰–6²⁵ (por. 16 m/s)
28	5	3.3	22	-	✶°0⁰⁰–20 ✶¹–9¹⁰ ✶°–15²⁰ ✶¹–16⁴⁰ ✶°–17³⁵
29					
30					
31					
Σ	—	65.7	—	-	UWAGI:

Gdańsk - Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Marzec - Mars 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	118.7	115.6	111.6	115.3	-2.8	-1.7	-2.9	-2.6	-0.4	-5.0	86	79	84	83	0.7	1.1	0.8	0.9	10	5	10	NW 2	NW 5	C 0
2	106.5	106.9	109.0	107.5	-0.4	-0.8	0.5	0.0	1.1	-3.4	92	99	90	94	0.5	0.0	0.6	0.4	10 *	10 *	10	NNE 5	NNE 5	NNE10
3	113.4	117.4	121.4	117.4	0.4	-0.9	-2.2	-1.2	1.1	-2.8	92	71	79	81	0.5	1.6	1.1	1.1	10	1	7	NNE10	NE 10	NNE10
4	123.0	122.7	118.9	121.5	-3.3	0.9	1.7	0.2	2.0	-4.6	83	64	72	73	0.8	2.3	1.9	1.7	10	10	10	NE 3	W 5	SW 4
5	109.3	106.4	100.3	105.3	3.4	4.1	3.9	3.8	4.6	1.4	91	90	88	90	0.7	0.8	1.0	0.8	10 •	10 •	10 •	WSW 8	W 9	WSW 8
6	94.5	95.4	98.0	96.0	3.7	3.9	0.0	1.9	4.8	-0.4	72	61	98	77	2.3	3.2	0.1	1.9	9	4	10 *	W 8	W 10	W 5
7	99.4	101.4	105.0	101.9	0.4	2.2	0.8	1.0	2.9	-1.9	92	75	85	84	0.5	1.8	1.0	1.1	9 *	9	6	W 5	SW 6	SW 4
8	106.1	106.3	105.1	105.8	-4.1	3.1	0.0	-0.2	3.6	-4.7	89	74	88	84	0.5	1.9	0.7	1.0	4	3	0	S 1	SSE 1	C 0
9	100.6	97.6	95.5	97.9	-0.8	-0.5	-2.1	-1.4	0.4	-3.6	91	90	89	90	0.5	0.6	0.5	0.5	10	10 *	9	NE 5	NE 8	N 7
10	92.5	94.3	95.7	94.2	-1.5	-1.9	-4.1	-2.9	-0.4	-5.3	88	79	84	84	0.7	1.1	0.7	0.8	10	9 *	10 *	NW 6	NW 8	W 2
11	95.9	96.5	97.7	96.7	-5.9	-0.2	-4.0	-3.0	0.3	-4.6	75	61	82	73	1.1	2.3	0.8	1.4	9 *	8	10 *	W 3	WSW10	W 2
12	98.3	100.4	103.5	100.7	-6.6	-3.4	-5.7	-5.4	-2.9	-7.7	86	70	87	81	0.3	1.4	0.5	0.8	6 *	8 *	9 *	W 3	W 5	WNW 5
13	105.0	104.3	105.0	104.1	-5.7	-2.2	-3.6	-3.3	-1.3	-5.9	80	89	90	86	0.9	0.6	0.5	0.7	10 *	10 *	10 *	NNW 6	N 7	NW 7
14	98.8	96.1	96.9	97.3	-5.4	-1.7	-1.7	-2.1	-0.4	-5.4	85	92	90	89	0.7	0.4	0.6	0.6	10 *	10 *	10 *	NW 10	WNW10	NW 8
15	97.9	101.6	106.8	102.1	-1.2	1.5	-1.1	-0.3	1.9	-1.9	86	74	89	83	0.8	1.8	0.6	1.1	10 *	10	7	W 8	W 5	WNW 2
16	111.3	113.9	113.2	112.8	-3.8	-0.7	-1.2	-1.7	-0.1	-6.2	83	77	97	88	0.5	1.3	0.2	0.7	10	6	10 *	C 0	ENE 5	NNE 9
17	112.3	112.4	113.8	112.8	-0.4	1.0	0.1	0.2	1.3	-1.3	96	90	90	92	0.2	0.7	0.7	0.3	10 *	10 *	10 *	NNE 8	NNE 7	N 5
18	113.7	114.5	115.9	114.7	-1.2	-0.4	-1.0	-0.9	0.5	-1.9	93	74	71	79	0.4	1.5	1.7	1.2	10 *	6	10 *	SE 1	E 2	C 0
19	117.8	118.8	119.8	118.8	-3.8	-0.7	-2.1	-2.2	0.4	-5.0	92	81	81	85	0.4	1.1	1.0	0.8	9 *	8	9	C 0	E 4	ESE 4
20	118.7	118.7	119.0	118.8	-2.3	-2.2	-3.0	-2.6	-1.6	-3.7	76	72	62	70	1.3	1.5	1.9	1.6	10	9	9	ENE 4	ENE 6	ENE 6
21	120.4	122.3	123.1	122.0	-3.2	-4.3	-4.2	-4.3	-2.3	-6.5	60	56	65	60	1.6	2.0	1.5	1.7	3	3	8	NE 8	ENE 9	E 6
22	121.9	122.8	124.6	123.1	-4.1	-2.8	-1.8	-2.6	-1.7	-3.7	94	86	94	91	0.3	0.7	0.3	0.4	10 *	10 *	9	NE 7	ENE 3	C 0
23	125.1	124.6	122.7	124.1	-3.7	0.3	-1.7	-1.7	1.1	-3.4	92	76	94	87	0.4	1.4	0.3	0.7	10	9	0	C 0	C 0	C 0
24	121.2	121.0	120.5	120.9	-2.4	1.1	-2.6	-1.6	1.4	-3.5	93	79	85	86	0.3	1.4	0.8	0.8	8	5	0	C 0	NE 2	C 0
25	118.1	116.3	114.0	116.1	-3.6	2.2	-1.4	-1.6	2.7	-6.9	97	71	90	86	0.1	2.1	0.3	0.9	6	0	0	C 0	SE 2	C 0
26	112.3	111.1	110.5	111.3	-4.6	4.6	-0.8	-0.4	4.8	-6.0	88	59	95	81	0.3	3.3	0.3	1.4	0	6	0	C 0	ESE 2	C 0
27	109.8	109.9	110.5	110.1	-1.4	1.8	1.2	0.7	2.6	-4.3	94	82	81	86	0.3	1.3	1.3	1.0	9	7	10	ENE 5	ENE 5	E 6
28	111.6	113.0	115.6	113.4	-0.6	0.2	-0.2	-0.2	1.6	-1.2	77	76	63	72	1.3	1.3	2.2	1.7	9	9	9	E 7	E 6	E 8
29	117.2	118.0	119.2	118.1	-2.7	-0.4	0.4	-0.6	1.0	-3.5	69	66	69	68	1.5	2.0	2.0	1.8	9	7	9	E 5	ENE 5	E 8
30	121.0	122.0	124.2	122.4	-5.2	-0.5	-1.9	-1.9	0.5	-4.7	81	60	52	64	0.9	2.4	2.5	1.9	0	3	2	ENE 7	ENE 8	ENE 8
31	122.8	120.7	116.3	119.9	-1.5	-1.8	-1.3	-1.3	-0.6	-3.2	72	86	97	85	1.6	0.8	0.2	0.9	5	10 *	10 *	ENE 8	NE 9	NE 10
M	110.8	111.1	111.3	111.1	-2.3	0.0	-1.4	-1.3	0.9	-4.0	86	76	83	82	0.8	1.5	0.9	1.1	8.2	7.2	7.5	4.5	5.7	4.6

Kwiecień - Avril

1	110.9	113.1	116.0	113.3	-1.9	1.5	0.8	0.3	2.8	-3.0	90	70	77	79	0.5	2.0	1.5	1.3	9	8	9	C 0	S 2	ESE 2
2	119.4	121.0	121.5	120.6	-2.8	0.8	-0.5	-0.8	2.2	-4.2	95	96	100	97	0.2	0.3	0.0	0.2	7	10 *	10 *	C 0	ENE 2	SE 3
3	122.2	122.3	120.7	121.7	-0.2	1.9	1.0	0.9	2.1	-1.5	92	89	88	90	0.5	0.8	0.8	0.7	10 *	10	10	C 0	SE 5	SE 4
4	116.3	113.4	109.3	113.0	0.8	2.4	1.4	1.5	2.9	0.4	90	79	92	87	0.7	1.6	0.6	1.0	10	10	10 *	SSE 4	SSE 4	SE 2
5	103.4	103.1	103.4	103.3	1.0	2.6	1.4	1.6	3.3	0.0	93	95	93	97	0.2	0.4	0.2	0.3	10	10	10	C 0	ESE 1	NNW 3
6	105.9	108.4	110.4	108.2	0.9	1.3	0.7	0.9	1.7	0.2	96	96	92	95	0.2	0.2	0.5	0.3	10	10 •	10 *	N 8	NNE 6	NNW 4
7	111.9	113.1	114.2	113.1	0.7	3.8	-0.7	0.8	4.8	-1.0	85	72	94	84	1.0	2.2	0.4	1.2	6	5	0	N 7	NE 8	C 0
8	114.1	113.6	114.5	114.1	-2.0	6.7	-0.2	1.1	7.9	-4.3	92	46	88	75	0.5	3.3	0.7	2.2	3	4	0	C 0	C 0	C 0
9	113.2	112.1	111.0	112.1	-1.0	6.3	2.8	2.7	6.8	-2.4	83	35	55	58	1.0	6.1	3.4	3.5	3	7	9	ESE 2	S 2	C 0
10	112.3	114.8	118.2	115.2	0.6	4.2	2.4	2.4	4.8	-1.3	82	58	75	72	1.1	3.4	1.8	2.1	8	3	7	ESE 2	ENE 7	E 6
11	119.6	120.6	121.3	120.5	1.6	2.6	0.2	1.2	3.8	-0.3	85	75	100	87	1.1	1.9	0.0	1.0	8	10	10 *	NNE 5	NNE 8	NE 9
12	121.3	122.4	122.8	122.2	0.4	3.0	-0.6	0.6	3.4	-1.3	96	79	85	87	-0.3	1.6	0.8	0.9	10	10	0	NE 5	NNE 7	C 0
13	121.6	121.1	120.4	121.0	0.7	8.2	1.3	2.9	9.7	-3.7	62	33	77	57	2.4	7.3	1.5	3.7	0	4	0	C 0	C 0	C 0
14	120.1	119.1	117.2	118.8	2.0	9.2	1.6	3.6	10.3	-2.5	66	44	81	64	2.5	6.5	1.3	3.4	0	0	0	C 0	E 4	C 0
15	112.9	108.1	103.5	108.2	2.5	13.3	6.4	7.2	14.6	-1.2	84	48	81	71	1.2	8.0	1.9	3.7	0	1	0	C 0	S 4	C 0
16	102.2	102.9	103.0	103.4	4.3	6.8	3.4	4.5	8.3	1.0	92	67	86	82	0.7	3.3	1.1	1.7	1	2	4	C 0	NE 7	NNE 2
17	106.6	109.1	112.5	109.4	5.1	7.6	3.6	5.0	8.9	1.0	73	68	83	75	2.4	3.3	1.3	2.3	7	10	0	NW 5	NE 5	NW 2
18	113.6	113.5	117.1	115.4	4.7	7.6	2.4	4.3	9.7	1.6	73	53	86	71	2.3	4.9	1.1	2.8	1	2	0	NW 5	NE 6	C 0
19	116.4	114.5	110.2	113.7	4.4	12.8	7.5	8.0	13.4	-0.6	60	40	91	64	3.4	9.0	0.9	4.4	1	5	10 •	C 0	SW 8	SW 4
20	112.8	114.8	113.2	113.6	5.3	9.2	8.4	7.8	9.6	4.8	89	66	78	78	1.0	3.9	2.4	2.4	10	9	10	W 4	WNW 7	W 2
21	109.0	109.0	107.1	108.4	6.1	6.1	5.4	5.8	9.2	4.9	88	79	81	83	1.1	2.0	1.7	1.6	10	10 •	1	NW 7	NW 8	W 6
22	106.0	108.4	112.7	109.0	4.9	5.1	3.9	4.4	6.6	3.4	86	83	92	87	1.3	1.3	0.7	1.2	9	9	10	NNW 4	NE 6	NE 3
23	116.4	118.4	119.3	118.0	2.6	3.0	2.0	2.4	4.3	1.6	91	72	78	80	0.7	2.1	1.6	1.3	10	10	10	NNE 7	NE 8	NNE 8
24	119.9	121.8	122.5	121.3	1.8	4.8	2.0	2.6	5.2	1.3	93	86	96	92	0.6	1.2	0.3	0.7	10	8	8	E 6	N 6	C 0
25	121.5	119.3	116.9	119.3	0.7	8.2	4.6	4.3	9.2	-0.8	100	71	90	87	0.0	3.2	0.8	1.3	9	9	4	C 0	E 2	C 0
26	113.1	110.3	108.7	110.7	3.0	12.8	7.4	8.2	13.7	2.2	84	56	86	75	1.4	6.5	1.5	3.1	6	10 •	2	S 4	SW 5	SSW 3
27	102.2	99.3	101.3	101.0	7.6	11.3	7.2	8.4	12.8	6.4	96	79	81	85	0.4	2.8	2.0	1.7	10 •	10 •	10	S 3	S 5	C 0
28	101.6	102.3	104.7	102.9	4.8	7.3	4.4	5.2	9.3	2.3	86	77	84	82	1.2	2.3	1.4	1.6	9	9 •	10	S 3	S 7	WSW 4
29	113.3	118.8	124.0	118.7	4.6	6.3	2.6	4.1	8.1	1.7	84	78	100	87	1.4	2.2	0.0	1.2	9	9	9	C 0	NE 4	C 0
30	126.1	125.0	125.0	125.4	3.0	13.8	10.3	9.8	15.8	0.1	83	61	80	75	1.5	6.2	2.3	3.4	6	9	1	SW 3	NW 6	WNW 3
31																								
M	113.5	113.2	114.2	113.9	2.3	6.4	3.1	3.7	7.3	0.2	86	68	86	80	1.1	3.4	1.2	1.9	6.7	7.4	5.8	2.8	3.0	2.4

Gdańsk – Wrzeszcz $H_s = 13\,m$ $H_b = 12{,}4\,m$ $h_w = 11\,m$ Marzec – Mars 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ OU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	28	-	= 18^40 – 24
2	4	5.3	26	-	*°6^35 – 7^30 *^1 – 10^10 *^1 – 11^30 *^1 – 14^30 *^2 15^40 *° – 16^35 = 0^00 – 6^35 ≫ 16^50 – 21^40, 23^30 – 24
3	7	.	30	-	⊹ 9^40 – 24 ≫ 0^00 – 23^35 (nor. 17 m/s)
4	7	0.0	27	-	*° 15^35 – 16^15 ⊹ 0^00 – 24
5	6	0.7	24	-	●°5^35 – 7^20 9^40 11^10 ●° 11^20 17^15 ●° – 23^35 = 0^20 – 8^30, 23^35 – 24
6	8	1.7	8	-	●°1^40 – 2^55 ●° – 5^08 ●° – 6^20 *°20^05 – 20 20^45 – 21^37 = 0^00 – 1^40 ≫ 9^15 – 17^30 (nor. 17 m/s)
7	8	2.3	5	-	*°5^40 – 6^05 6^40 – 7^10 7^25 – 40 11^30 – 38 13^06 – 44, 13^56 – 14^23, 15^40 – 16^11, 18^05 – 20, 19^49 – 20^35
8	6	.	pz.	-	= 5^10 – 10^20 ∞ – 15^20 = 16^30 – 24
9	6	2.1	pz.	-	*° 12^35 15^10 *^1 – 16^40 *° – 20^35 21^50 – 24 = 0^00 – 5^30
10	7	0.1	5	-	*°0^00 – 6^30 7^25 9^10 *°9^40 – 11^20 *°12^50 14^10 14^15 – 16^10 *°16^20 – 18^10 18^40 – 20^10 *°20^20 – 24 ≫ 11^20 – 13^30
11	7	0.0	6	-	*°0^00 – 3^35 *°6^25 8^35 9^03 – 20 *^1 13^05 14^20 14^45 – 16^35 17^42 – 18^03 *°19^50 – 22^10 ≫ 12^10 – 14^15
12	7	0.0	6	-	*°6^18 – 7^05 7^12 – 14^35 15^25 – 16^35 17^28 – 19^25 20^10 – 22^35 *° – 24 = 5^25 – 6^18
13	7	0.5	7	-	*°0^00 – 7^40 *^1 – 8^40 *°12^20 – 14^14 16^02 – 16 17^50 – 19^46 20^30 – 22^15
14	5	1.6	10	-	*°0^52 – 3^05 3^50 – 4^20 *^1 – 4^45 *° – 5^10 *° – 7^42 11^25 – 12^15 *^1 – 24 ⊹ 6^25 – 19^30 ≫ 5^25 – 19^30
15	7	0.0	15	-	*°0^00 – 9^10 14^15 – 15^50
16	7	3.0	8	-	*° 7^35 – 10^10 18^15 – 24 = 6^20 – 12^20, 17^40 – 24
17	6	4.0	9	-	*°0^00 – 9^35 10^10 15^35 20^25 – 24 = 0^00 – 9^35
18	7	0.3	10	-	*°0^00 – 3^5 5^20 – 6^30 *^1 – 8^45 *° – 10^15 *°17^50 – 18^10 *°20^45 – 21^40 = 5^20 – 11^30
19	6	0.0	10	-	*°5^40 – 7^40 8^20 9^10 = 5^40 – 24
20	6	0.0	8	-	*°0^10 – 2^50 8^25 – 9^15 13^15 – 15^15 = 0^00 – 2^20, 6^20 – 16^30
21	8	1.2	7	-	
22	5	2.7	9	-	*°3^06 – 48 4^17 – 19^40 = 19^40 – 24
23	6	0.0	17	-	*°17^37 – 18^32 = 0^00 – 24
24	7	.	15	-	= 0^00 – 10^40 21^30 – 24
25	6	.	10	-	= 0^00 – 13^25 14^50 – 24
26	6	.	8	-	= 0^00 – 10^45 ∞ – 14^45 = – 24
27	7	.	6	-	= 0^00 – 9^30, 13^30 – 20^25
28	7	.	pz.	-	
29	7	0.0	pz.	-	* 22^24 – 23^50
30	8	.	pz.	-	
31	6	2.9	pz.	-	*°11^35 – 15^35 *^1 – 20^20 *° – 24 ≫ 15^10 – 22^05
Σ	–	27.4	–	-	UWAGI

Kwiecień – Avril

1	7	.	5	-	*°0^00 – 6^15 = 6^15 – 9^20, 22^30 – 24
2	6	9.6	pz.	-	*°13^15 – 17^10 *^1 – 22^45 *° – 24 = 0^00 – 24
3	6	0.2	12	-	*°0^00 – 10 7^30 – 13^40 = 0^00 – 16^30 20^30 – 24
4	6	5.8	8	-	●°19^36 – 20^40 *° – 23^19 *° – 24 = 0^00 – 19^36
5	5	0.2	pz.	-	*°0^00 – 1^40 ●° – 3^35 4^10 – 6^36 ●°22^30 – 24 = 3^35 – 4^10 6^36 – 8^40 ≡° – 12^35 = – 24
6	6	0.1	.	-	●°0^00 – 5^35 9^25 – 14^40 16^40 19^10 *°21^32 – 24 = 0^00 – 6^45, 8^10 – 24
7	8	.	.	-	*°0^00 – 30 4^15 – 5^20 = 0^00 – 4^15 23^30 – 24
8	7	.	.	-	= 0^00 – 2^30 8^10 – 12^30 22^40 – 24 ⊔^1 n – 8^30
9	8	0.0	.	-	= 0^00 – 4^10 5^45 – 9^35 ⊔° n – 9^30
10	7	.	.	-	*°5^35 – 6^10 = 6^25 – 8^40
11	7	3.9	.	-	*°17^45 – 18^30 *^1 – 24 = 5^10 – 8^10
12	7	0.7	2	-	*^1 0^00 – 2^45 *° – 6^35, 8^20 9^35, 10^40 13^10
13	8	.	.	-	
14	8	.	.	-	⊔° n – 8^30
15	7	.	.	-	= 5^45 – 10^20 ⊔^1 n – 8^20
16	7	.	.	-	= 0^30 – 10^40 ⊔° n – 7^30
17	7	.	.	-	
18	8	.	.	-	
19	8	1.3	.	-	●°10^06 – 24 ⊔ n – 8^35 ⊕ 12^10 – 13^15
20	7	0.0	.	-	●°0^00 – 1^20 15^40 17^20
21	7	0.2	.	-	●°4^40 7^25 *°13^40 – 14^35 16^25 – 45 17^07 – 18^15
22	7	.	.	-	
23	7	.	.	-	= 0^40 – 8^35
24	7	.	.	-	= 7^40 – 11^20 22^30 – 24
25	7	.	.	-	= 0^00 – 4^50 ≡° – 6^45 = – 8^10 ≡° – 9^50 = – 11^30, 20^30 – 24
26	6	0.6	.	-	●°13^35 – 16^45 = 0^00 – 3^0 4^30 – 9^25 19^20 – 24
27	7	4.1	.	-	●°2^25 10^40 *°13^40 – 15^40 *^1 17^30 – 18^45 *^2 19^10 – 21^00 = 0^00 – 12^35
28	7	0.9	.	-	●°8^31 – 9^52 *°11^54 – 12^16 13^31 – 44 13^55 – 14^35 15^53 – 16^26 18^20 – 19^32 ≫ 15^50 – 16^45
29	7	.	.	-	≡^2 20^17 – 21^40 = – 24
30	7	.	.	-	= 0^00 – 20 ≡^2 – 1^30 = – 5^40 ⊔^1 2^40 – 6^40
31					
Σ	–	25.5	–	-	UWAGI

Gdańsk-Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Maj - Mai 1958

Dzień	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI n I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	124.4	125.1	124.4	124.6	8.6	12.7	8.7	9.7	14.7	5.2	68	56	69	64	3.6	6.5	3.4	4.5	0	6	0		NW 5	WNW 9	C 0
2	121.7	119.3	109.3	116.8	9.2	17.4	14.1	13.7	18.7	5.7	69	45	61	58	3.6	11.4	6.5	7.1	5	6	4		W 6	W 9	SW 5
3	104.3	107.9	108.5	106.9	5.8	7.5	6.6	6.6	14.5	2.4	62	60	59	60	3.4	4.2	3.9	3.8	4	10	6		W 17	NW 14	W 6
4	106.6	109.5	113.6	109.9	6.3	10.0	8.1	8.1	11.4	3.9	72	41	55	56	2.6	7.3	4.8	4.9	6	8	10 •		WNW 9	N 9	W 6
5	114.7	113.2	112.7	113.5	6.5	12.6	7.2	8.4	14.2	4.2	57	34	63	51	4.2	9.6	3.8	5.9	8	8	4		W 8	W 5	C 0
6	109.2	107.4	105.4	106.7	6.6	9.8	11.0	9.6	11.8	3.4	74	81	95	83	2.5	2.3	0.6	1.8	6	10 •	10 •		C 0	SSE 2	S 1
7	103.7	111.1	112.3	109.0	9.7	9.2	7.1	8.3	12.3	6.7	87	54	63	68	1.6	5.4	3.7	3.6	9	6	0		WNW 8	WNW 10	W 9
8	115.1	116.8	116.1	116.0	6.7	8.1	8.0	7.7	9.3	4.1	72	74	76	74	2.7	2.8	2.5	2.7	4	6	10		NW 7	E 2	C 0
9	112.6	113.5	112.4	112.8	11.7	20.2	15.6	15.8	21.9	7.6	95	57	76	76	0.6	10.2	4.3	5.0	10 •	9	9		C 0	W 8	WSW 3
10	110.5	110.4	110.7	110.5	13.3	15.4	15.0	14.7	18.6	9.1	96	84	86	89	0.6	2.8	2.4	1.9	10 •	8	9		C 0	C 0	C 0
11	110.6	106.5	106.4	107.8	12.6	12.3	14.2	13.3	15.4	8.2	87	99	79	88	1.9	0.2	3.4	1.8	10	10 •	10 •		C 0	C 0	W 4
12	111.5	112.3	110.4	111.4	10.2	14.1	12.1	12.1	15.4	8.1	70	53	74	66	3.7	7.6	3.7	5.0	7	10	9		C 0	SW 5	SW 4
13	109.7	114.7	118.8	114.4	12.2	12.9	8.6	10.6	14.4	8.2	72	49	65	62	4.0	7.6	3.9	5.2	8	4	2		W 6	WNW 12	W 2
14	120.8	117.6	112.5	117.0	9.2	16.2	12.1	12.4	17.0	5.3	69	44	72	62	3.6	10.2	4.0	5.9	9	2	10		C 0	S 4	C 0
15	103.1	99.7	102.2	101.7	12.0	20.8	15.3	15.8	23.1	10.5	83	70	78	77	2.3	7.4	3.9	4.5	10	4	9		C 0	SW 3	C 0
16	101.3	100.1	98.5	100.0	11.2	15.1	12.0	12.6	16.1	10.5	91	82	94	89	1.2	3.2	0.8	1.7	10 •	9	6		C 0	E 3	C 0
17	97.7	102.6	108.8	103.0	10.8	13.3	8.1	10.1	15.5	7.6	100	74	66	80	0.0	4.0	3.7	2.6	10 ≡	9	6		C 0	WSW 9	WSW 6
18	109.4	108.6	106.6	108.2	7.6	10.2	9.2	9.0	13.5	5.7	64	71	79	71	3.7	3.6	2.4	3.2	8	10 •	9 •		WSW 8	WSW 8	W 8
19	111.2	116.0	118.8	115.3	9.4	14.2	9.0	10.4	14.8	7.9	83	46	59	63	2.0	8.7	4.7	5.1	8	6	0		WNW 7	WNW 8	W 4
20	119.0	116.9	113.4	116.4	10.2	21.6	16.8	16.4	22.7	4.0	83	42	63	63	2.0	14.9	7.0	8.0	10	8	0		C 0	SSW 5	S 3
21	109.1	108.5	111.3	109.6	15.4	26.0	11.1	15.9	26.2	10.6	66	37	73	59	6.0	21.2	3.6	10.3	6	9	10		S 3	SW 6	WNW 9
22	119.2	122.5	121.6	121.1	10.2	11.6	7.6	9.2	13.4	7.1	72	69	86	76	3.4	4.2	1.4	3.0	10	4	4		WNW 8	NE 3	C 0
23	118.7	115.9	113.4	116.0	10.2	10.9	9.5	10.0	13.6	5.0	64	81	87	77	4.5	2.4	1.6	2.8	9	9	2		ENE 2	NE 3	NNE 3
24	113.3	114.8	116.0	114.8	12.8	14.1	9.1	11.3	16.5	8.2	80	78	92	83	2.9	3.6	1.0	2.5	7	4	0		C 0	NE 2	C 0
25	116.8	117.6	116.5	117.0	14.0	17.2	14.4	15.0	17.9	7.1	77	74	82	78	3.7	5.1	2.9	3.9	0	0	0		C 0	NE 4	C 0
26	113.8	111.5	113.5	112.9	20.5	29.0	20.6	22.7	29.9	12.6	71	45	71	62	6.9	22.0	6.9	11.9	0	3	10 (K)		C 0	SSE 3	NW 3
27	119.2	120.5	117.1	118.9	16.0	15.7	11.4	13.6	22.2	10.8	80	79	91	83	3.6	3.7	1.2	2.8	5	9	9		NE 2	NNE 6	NNE 4
28	110.4	104.9	109.7	108.3	11.8	28.2	17.6	18.8	29.0	9.1	96	59	81	79	0.5	15.7	3.8	6.7	10	5	10 •		C 0	SSW 6	WSW 8
29	118.7	121.7	122.9	121.1	11.6	13.8	11.4	12.0	20.3	9.9	76	66	84	75	3.2	5.4	2.2	3.6	8	8	0		WSW 5	E 1	C 0
30	124.0	122.2	119.6	121.9	12.2	14.3	12.4	12.8	15.0	5.9	76	56	74	69	3.4	7.1	3.7	4.7	1	3	9		C 0	NE 6	NE 3
31	117.9	117.1	114.4	116.5	13.4	14.9	16.1	15.1	17.1	11.9	85	82	83	83	2.3	3.1	3.1	2.8	10	9	10		E 5	NE 2	C 0
M	112.9	113.1	112.8	112.9	10.9	15.1	11.6	12.3	17.3	7.3	77	63	75	72	2.9	7.2	3.4	4.5	7.0	6.8	6.0		3.4	5.4	2.9

Czerwiec - Juin

1	113.5	114.0	114.9	114.1	14.6	15.5	13.6	14.3	17.2	13.1	98	95	93	95	0.4	0.9	1.1	0.8	10 •	10 •	10		C 0	ESE 1	C 0
2	115.9	116.9	117.0	116.6	13.2	14.0	12.0	12.8	14.6	11.4	88	84	87	86	1.8	2.5	1.8	2.0	9	10	10		C 0	NNW 2	C 0
3	116.9	117.0	115.9	116.6	10.4	11.5	8.7	9.8	12.4	8.2	95	91	100	95	0.6	1.2	0.0	0.6	10	10	10 ≡		NNE 2	NE 3	NE 3
4	114.0	112.5	109.2	111.9	8.2	13.2	11.9	11.3	14.5	6.3	92	82	87	87	0.9	2.8	1.8	1.8	10	2	0		C 0	NE 3	C 0
5	106.6	110.1	114.7	110.5	14.7	9.2	6.7	9.3	16.0	6.2	77	92	67	79	3.8	0.9	3.3	2.7	9	10 •	0		NW 7	NE 8	NE 9
6	118.6	121.3	122.2	120.7	7.2	8.4	6.0	6.9	9.3	5.5	60	57	64	60	4.1	4.7	3.4	4.1	8	2	0		NNE 9	NNE 8	N 4
7	123.3	121.7	119.7	121.6	9.9	15.7	11.0	11.9	16.9	3.0	54	52	71	59	5.7	8.6	3.8	6.0	0	4	0		C 0	ENE 5	C 0
8	117.7	114.4	112.8	115.0	14.4	23.4	15.3	17.1	24.5	7.3	54	31	88	58	7.6	19.9	2.1	9.9	2	6	10		SW 3	SW 4	C 0
9	110.8	109.1	109.3	109.7	15.5	19.3	13.3	15.4	19.8	12.4	77	49	93	73	4.1	11.4	1.1	5.5	1	8	10		C 0	SW 5	C 0
10	108.7	109.5	110.9	109.7	12.9	13.6	11.1	12.2	15.3	10.6	89	82	78	83	1.6	2.8	2.9	2.4	10 •	9	10		W 1	NW 4	C 0
11	110.8	113.2	116.2	113.4	10.3	10.2	8.1	9.2	13.1	7.5	85	86	75	82	1.9	1.7	2.7	2.1	10	10	3		C 0	NE 5	NE 6
12	118.6	119.6	120.6	119.6	10.6	13.1	10.0	10.9	13.6	3.4	65	59	77	67	4.4	6.3	2.9	4.5	3	2	0		N 7	NNE 6	C 0
13	121.6	122.0	122.8	122.1	13.0	14.9	12.4	13.2	16.9	5.2	58	62	71	64	6.4	6.4	4.2	5.7	1	4	6		NW 1	NE 7	C 0
14	123.1	123.8	124.9	123.9	13.2	13.9	9.2	11.4	19.0	7.5	69	76	69	71	4.7	3.9	3.6	4.1	2	2	1		NW 4	NNE 9	NNW 4
15	128.0	128.0	127.3	127.8	11.2	14.6	11.2	12.0	15.2	6.0	65	39	70	58	4.7	10.0	4.0	6.2	2	4	5		NE 6	NE 3	C 0
16	126.3	125.1	123.7	125.0	13.6	19.5	16.7	16.6	22.1	8.2	54	53	63	57	7.2	10.7	7.0	8.3	7	4	0		C 0	E 3	C 0
17	123.0	121.7	119.7	121.5	16.3	21.2	15.6	17.2	23.0	11.7	65	51	77	64	6.5	12.3	4.1	7.6	0	4	6		S 1	E 5	C 0
18	117.1	114.1	112.9	114.7	16.4	26.3	15.0	18.2	26.8	11.6	65	31	97	64	6.5	23.6	0.5	10.2	4	8	10 •		S 6	S 8	C 0
19	114.1	113.6	111.8	113.2	12.2	15.7	12.0	13.0	16.8	10.4	75	50	67	64	3.5	8.9	4.6	5.7	5	8	1		WNW 7	W 6	C 0
20	107.5	104.2	97.1	102.9	11.8	17.3	13.1	13.8	17.4	9.4	85	62	88	78	2.0	7.4	1.8	3.7	10	9	10 •		C 0	S 2	C 0
21	92.5	97.0	99.7	96.4	13.4	15.8	12.0	13.3	17.6	11.5	87	71	94	84	2.0	5.1	0.8	2.6	10 •	9	2		W 6	W 6	C 0
22	100.4	102.6	104.6	102.5	13.3	19.1	13.8	13.5	19.7	11.3	83	62	90	78	3.0	8.5	1.6	4.4	8	9	3		W 2	SW 3	C 0
23	105.6	105.6	105.8	106.0	16.6	19.2	15.5	16.7	21.4	9.9	76	74	80	77	4.6	5.8	3.5	4.6	0	9	10 (K)		C 0	C 0	SW 6
24	107.8	108.9	110.1	108.9	14.6	19.0	14.0	15.4	19.8	11.2	82	62	91	78	2.9	8.3	1.5	4.2	3	6	8		C 0	NE 1	C 0
25	108.5	108.5	110.4	109.1	16.0	15.8	13.7	14.8	17.6	11.1	84	79	83	82	2.9	3.7	2.7	3.1	6	10	9		NE 1	NNE 6	N 4
26	110.7	110.2	107.3	109.4	12.6	14.9	13.3	13.3	15.9	11.2	89	83	88	87	1.6	2.9	1.8	2.1	10 •	9	4		C 0	NE 4	C 0
27	103.0	100.7	99.3	101.0	15.3	17.8	16.3	16.3	19.1	10.9	93	84	91	89	1.2	3.2	1.8	2.1	10	5	7		ENE 2	NE 5	C 0
28	98.8	100.2	101.2	100.1	17.2	18.3	16.9	17.3	19.6	15.2	90	79	86	85	2.0	4.4	2.7	3.0	7	7	4		NE 3	NNE 8	NNW 3
29	101.4	101.0	103.0	102.7	16.7	16.2	16.1	16.3	18.8	13.9	96	98	99	98	0.8	0.4	0.2	0.5	10 •	10	2		N 7	NNE 8	C 0
30	108.0	109.1	111.0	109.4	18.2	20.6	18.8	19.1	21.3	13.6	90	89	86	88	2.1	2.6	2.9	2.5	9	8	5		C 0	NNE 4	C 0
31																									
M	112.4	112.3	112.6	112.5	13.3	16.2	12.8	13.8	17.8	9.3	78	69	82	76	3.4	6.4	2.5	4.1	6.2	6.9	5.2		2.5	4.7	1.3

Gdańsk - Wrzeszcz $H_s = 13\ m$ $H_b = 12{,}4\ m$ $h_w = 11\ m$ Maj - Mai 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU s	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8.	.	.	–	
2	8	0.2	.	–	
3	8	0.0	.	–	•$^{0}1^{10}$–3^{40} ⚲^{0} 11^{40}–12^{10}; ≫ 2^{15}–5^{20} ⚲–14^{30} (por. 26 m/s) ≫–15^{40}
4	8	0.0	.	–	•$^{0}21^{40}$–22^{10}
5	8	.	.	–	
6	6	4.2	.	–	•$^{0}12^{05}$–16^{05} •^{1}–16^{25} •^{0}–22^{40}; = 5^{20}–8^{40}, 17^{40}–24
7	8	0.0	.	–	•$^{0}14^{5}$–2^{50}, 3^{30}–4^{20} ⚲$^{1}6^{40}$–7^{05}, 7^{15}–25; = 0^{00}–7^{30}; ≫ 9^{45}–19^{30} (por. 15 m/s)
8	8	0.2	.	–	
9	7	5.0	.	–	•$^{0}4^{20}$–9^{20} ⚲ 14^{40}–15^{05}; = 4^{35}–10^{40}
10	7	5.2	.	–	•$^{0}4^{45}$ 7^{10} ⚲^{1}–10^{35} •$^{0}11^{25}$–13^{25} ⚲^{0} 16^{30}–17^{15}
11	4	5.7	.	–	•$^{0}9^{40}$–15^{35}, 21^{36}–24; = 3^{30}–16^{10} ≡^{0}–17^{40} ≡^{1}–19^{15} ≡^{2}–21^{20} =–22^{30}
12	7	.	.	–	•$^{0}0^{00}$–2^{35}
13	8	0.0	.	–	⚲$^{0}9^{25-35}$; ≫ 10^{25}–18^{25} (por. 17 m/s)
14	8	1.1	.	–	•$^{0}23^{20}$–24
15	7	6.2	.	–	•$^{0}0^{00}$–3^{25} 5^{05-30}; (⚲) 8^{07-45} ⚲^{1}–10^{25} WSW–NW; = 4^{40}–5^{05}
16	6	0.0	.	–	•$^{0}2^{10}$–3^{35}, 6^{45}–8^{10}; = 3^{35}–9^{35}, 11^{25}–24
17	8	1.7	.	–	⚲$^{0}12^{45}$–13^{10} 20^{40-45}; (⚲) 9^{15-25} ⚲^{0}–10^{10} SSW–SE; = 0^{00} 2^{00} ≡^{0}–2^{10} ≡^{1} 2^{40} ≡^{2} 7^{25} ≡^{1} 7^{40} ≡^{0} 8^{05} =–8^{20};
18	7	5.5	.	–	•$^{0}13^{15}$–14^{51} ⚲$^{1}15^{35}$–17^{18} ⚲$^{0}18^{40}$–19^{26}, 21^{30}–22^{10}, 23^{40}–24; ≫ 0^{30}–2^{40} [12.V: ≫ 11^{40}–18^{30} (por. 16 m/s)
19	8	.	.	–	⚲$^{0}0^{00-15}$, 0^{35}–3^{15}, 3^{40}–5^{25}, 5^{50}–7^{35}
20	7	.	.	–	= 7^{30}–8^{45}
21	7	5.5	.	–	⚲$^{1}22^{35-40}$ ⚲^{2}–22^{50} ⚲^{1}–23^{10}; ⚲^{1} 22^{25}–22^{40}–23^{10} NW–SE
22	8	.	.	–	⚲$^{0}1^{15-40}$
23	8	.	.	–	
24	7	.	.	–	= 5^{20}–11^{20}
25	8.	.	.	–	
26	7	3.6	.	–	⚲$^{1}23^{10}$–24; (⚲)^{0} 20^{05}–23^{10} ⚲^{0}–24; ∞ 9^{15}–10^{45}
27	7	19.2	.	–	•⚲^{0} 0^{00}–2^{35} •$^{0}18^{49}$–19^{25} •⚲^{0} 23^{42}–24; = 3^{20}–5^{30}
28	6	0.0	.	–	⚲^{0}⚲$^{0}0^{00}$–1^{50} ⚲^{1}⚲^{1}–2^{35} ⚲^{0}–2^{47} SW–E ⚲^{0} 21^{00-10}, 21^{40}–22^{05}; = 4^{30}–10^{10} ≡^{0} 10^{20-30} =–14^{10}
29	8	.	.	–	⚲$^{0}4^{40}$–5^{05}
30	8	.	.	–	
31	7	4.2	.	–	⚲^{0} 23^{35}–24
Σ	–	65.5	–	–	UWAGI.

Czerwiec - Juin

1	5	9.1	.	–	⚲$^{0}0^{00}$–2^{10} •$^{0}2^{20}$–5^{40} •^{1}–6^{20} •^{0}–7^{10}, 7^{20}–10^{35} ⚲$^{0}11^{10-40}$ ⚲$^{1}12^{15-45}$ ⚲$^{0}13^{25}$–16^{35} •$^{0}17^{45}$–18^{20}, 20^{50}–21^{15}; = 7^{20}–19^{30}
2	7	0.0	.	–	
3	6	0.0	.	–	•$^{0}2^{10}$–4^{10} •$^{1}21^{25}$–23^{50}; = 6^{05}–8^{25}, 11^{30}–16^{20} ≡^{0} 19^{35-50} ≡^{1}–20^{30} ≡^{2}–24
4	7	.	.	–	≡^{2} 0^{00-20} ≡^{0}–2^{40} =–6^{40}, 21^{30}–23^{40}
5	7	0.2	.	–	•$^{0}9^{40}$–10^{00}, 11^{50}–13^{40} •^{0}–14^{35}
6	8	.	.	–	
7	8	.	.	–	
8	8	0.5	.	–	•$^{0}16^{37}$ 17^{15} 18^{08}–19^{20}; = 19^{20}–24
9	7	3.9	.	–	⚲$^{2}14^{40}$–15^{03} ⚲^{0}–15^{40}, 16^{45}–17^{35}, 19^{40}–20^{15}; ⚲^{0} 15^{03-40} WSW–S; = 0^{00}–3^{30}
10	7	0.0	.	–	•$^{0}5^{40}$–6^{35}, 7^{25}–8^{40}, 14^{05}–15^{20}, 17^{10-40}; = 4^{30}–7^{30}
11	7	.	.	–	= 9^{30}–10^{45}
12	8	.	.	–	
13	8	.	.	–	
14	8	.	.	–	
15	8	.	.	–	
16	8	.	.	–	
17	8	.	.	–	
18	7	26.7	.	–	•$^{0}18^{05}$–19^{15} •$^{1}20^{30}$–24; = 19^{15}–24
19	8	.	.	–	•$^{1}0^{00}$–2^{40}; = 0^{00}–2^{40}
20	8	12.4	.	–	⚲$^{0}14^{25-50}$ •$^{0}15^{40}$, 17^{20} •^{1}–19^{30} •^{0}–22^{10} •^{1}–24
21	7	0.0	.	–	•$^{1}0^{00-40}$ •^{0}–8^{20}, 9^{32}–10^{15}, 23^{25}–24; = 20^{40}–24
22	7	8.2	.	–	•$^{0}0^{00-35}$ ⚲$^{0}11^{25-37}$ •⚲$^{0}14^{15-35}$ W–SE ⚲$^{0}16^{20-40}$ (⚲) 16^{15-40} •⚲^{0}–17^{10} W–E ⚲$^{0}19^{25}$–20^{20}; = 0^{00}–6^{30}, 17^{10}–20^{20}
23	8	13.2	.	–	⚲$^{1}15^{15-50}$ (⚲) 19^{50}–21^{50} •⚲^{0}–22^{20} •⚲^{1}–24 W–E; = 2^{10}–6^{15}
24	8	.	.	–	⚲$^{0}0^{30}$–1^{50}; ⚲^{1} 0^{00-30} W–E
25	7	0.2	.	–	•$^{0}20^{50}$–21^{10}; = 3^{15}–7^{30}; ⌒ 3^{15}–8^{20}
26	7	0.2	.	–	•$^{0}1^{40}$–3^{10} 5^{30}–9^{30}
27	7	.	.	–	= 2^{25}–9^{40}
28	7	0.0	.	–	= 19^{05}–22^{30}; ⌒ 2^{10}–7^{10}
29	5	9.5	.	–	•$^{0}7^{34}$–10^{35} •$^{0}14^{15}$–15^{10} ⚲$^{0}16^{20}$–17^{05} •⚲^{0}–18^{20} NE–SW; = 2^{20}–12^{25} ≡^{0}–13^{30} =–24
30	6	.	.	–	= 0^{00-15} ≡^{1}–0^{40} =–4^{35}, 7^{30}–22^{15}
31					
Σ	–	89.9	–	–	UWAGI.

Gdańsk - Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Lipiec - Juillet 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI d I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	113.0	112.9	110.6	112.2	20.1	21.8	18.4	19.7	22.7	17.5	78	72	84	78	5.2	7.2	3.5	5.2	0	4	5	C 0	NE 6	W 5
2	111.1	111.5	110.7	111.0	19.1	19.6	18.4	18.9	20.8	15.3	78	79	86	81	4.8	4.9	2.9	4.2	5	9	8	ENE 5	ENE 4	C 0
3	111.0	110.4	108.6	110.0	19.1	21.2	18.5	19.2	24.0	16.3	78	77	87	81	4.8	5.8	2.6	4.4	8	5	5	C 0	ENE 4	C 0
4	105.2	105.4	102.7	105.8	19.6	22.0	19.3	20.0	23.5	15.4	83	72	87	81	3.9	7.2	3.0	4.7	1	3	5	E 2	NE 7	WNW 3
5	102.6	104.1	105.0	105.9	19.8	20.8	17.4	18.8	22.3	16.5	81	76	88	82	4.3	6.0	2.4	4.2	1	1	10 •	NNE 6	NNE 9	N 5
6	106.9	107.9	108.3	107.7	17.3	19.0	17.3	17.7	21.7	16.1	87	75	70	77	2.6	5.4	5.8	4.6	9	6	10	NW 5	NE 5	NW 5
7	109.0	113.7	116.6	113.1	15.4	17.0	12.2	14.2	17.9	11.7	93	56	75	75	1.1	8.5	3.5	4.4	10 •	2	1	WNW 5	NNE 8	NNW 3
8	114.7	117.0	118.9	116.9	15.6	17.8	15.4	16.0	19.5	11.2	88	76	68	77	2.1	4.8	5.7	4.2	7	8	2	W 5	N 9	WNW 3
9	115.0	114.6	114.3	114.6	16.9	21.4	18.0	18.6	23.6	13.9	88	64	84	79	2.3	9.2	3.2	4.9	10	8	2	WNW 9	NW 8	W 4
10	112.9	111.6	110.5	111.7	18.4	24.0	18.5	19.8	24.2	16.4	79	50	66	65	4.5	14.8	7.2	8.8	7	8	1	SW 6	W 7	W 2
11	111.8	113.0	114.6	113.1	17.5	22.4	15.8	17.9	23.0	13.6	73	47	78	66	5.3	14.4	3.9	7.9	1	6	1	C 0	C 0	C 0
12	115.5	114.9	111.9	114.1	15.7	15.6	16.4	16.0	18.7	10.6	77	90	95	87	4.1	1.7	0.9	2.2	7	10 (•)	10 (•)	C 0	ENE 4	N 5
13	111.6	111.3	109.4	110.8	18.4	26.0	18.5	20.4	28.6	14.6	91	51	92	78	1.9	16.3	1.7	6.6	7	5	10 (•)	C 0	W 4	SW 6
14	108.7	111.2	114.6	111.5	20.9	22.4	18.4	20.0	24.0	15.6	75	41	57	58	6.2	15.9	9.1	10.4	7	2	9	WSW 7	W 10	W 3
15	117.7	119.0	118.8	118.5	16.0	20.1	16.4	17.2	22.0	13.1	67	44	59	57	6.0	15.1	7.6	8.9	4	4	4	W 7	W 7	C 0
16	117.9	114.0	109.9	113.9	16.9	21.8	18.6	19.0	23.1	11.5	70	70	92	77	5.7	7.9	1.7	5.1	7	7	3	C 0	ENE 3	C 0
17	106.2	110.0	112.3	109.5	18.8	18.8	15.9	17.4	23.7	15.6	95	74	61	77	1.1	5.5	7.0	4.5	9	10	4	C 0	W 9	SW 7
18	109.8	113.2	115.4	112.8	14.2	14.4	13.4	13.8	16.3	12.9	67	70	85	74	5.3	5.0	2.3	4.2	9	9 •	9	SW 10	WSW 12	WNW 7
19	117.6	117.0	115.8	116.8	13.8	18.9	14.7	15.5	20.0	11.9	80	50	75	68	3.2	10.8	4.1	6.0	9	5	0	W 3	WNW 5	W 1
20	113.9	112.3	108.1	111.4	15.7	18.8	14.8	16.0	20.5	11.6	71	72	86	76	5.2	6.1	2.4	4.6	2	6	3	WNW 7	E 3	C 0
21	100.5	99.7	98.5	99.6	14.7	20.6	16.6	17.1	21.0	12.3	87	58	69	71	2.2	10.1	5.9	6.1	10 •	6	9	C 0	WSW 9	SW 4
22	97.6	100.6	99.2	99.1	14.6	20.6	18.0	17.8	22.5	13.6	89	50	86	75	1.8	12.2	2.8	5.6	9	6	10 •	WSW 8	W 8	C 0
23	98.7	100.0	99.9	99.5	17.2	20.4	15.2	17.0	21.1	14.1	85	60	86	77	3.0	9.7	2.5	5.1	7	10	10	SW 3	SW 5	C 0
24	101.5	104.1	106.1	103.9	14.0	15.3	11.9	13.3	19.1	11.6	83	69	81	78	2.7	5.5	2.6	3.6	9	8	2	W 6	WSW 7	SSW 4
25	109.6	114.1	116.3	113.3	13.6	14.4	12.9	13.4	17.5	10.8	84	74	68	75	2.5	4.3	4.8	3.9	9 •	7	4	W 8	W 7	SW 4
26	118.5	119.4	118.4	118.8	14.4	16.6	13.4	14.4	19.1	10.0	78	74	81	78	3.6	5.0	3.0	3.9	4	6	3	WNW 5	ENE 4	C 0
27	115.9	113.8	113.1	114.3	13.6	22.1	15.4	16.6	23.5	9.9	83	44	96	74	2.7	14.8	0.8	6.1	9	8	9 •	C 0	S 4	C 0
28	111.5	111.2	110.5	111.1	15.9	20.2	16.1	17.1	20.7	12.9	82	64	87	78	3.3	8.5	2.3	4.7	8	9	10	WNW 2	C 0	C 0
29	107.4	106.7	108.5	107.5	16.9	24.7	19.0	19.9	25.8	15.2	93	70	98	87	1.4	9.4	0.5	3.8	10	9	10 •	C 0	C 0	NNW 2
30	114.1	116.4	117.7	116.1	16.1	19.4	15.8	16.8	21.0	13.9	78	62	90	77	4.0	8.6	1.7	4.8	1	4	3	WNW 5	NW 4	C 0
31	116.3	117.0	119.8	117.7	17.7	22.7	17.2	18.7	23.3	14.6	77	53	71	68	4.5	12.4	5.6	7.5	9	6	0	SW 4	NW 4	W 2
M	110.4	111.2	111.1	110.9	16.7	20.0	16.4	17.4	21.8	13.5	81	64	80	75	3.6	8.7	3.6	5.3	6.5	6.4	5.4	3.7	5.7	2.4

Sierpień - Août

1	121.0	120.2	117.4	119.5	16.7	22.4	15.2	17.4	23.5	13.6	81	49	89	73	3.7	15.8	1.9	6.5	0	6	0	WSW 3	WNW 3	C 0
2	108.7	113.5	113.4	111.9	19.0	21.9	17.0	18.7	23.8	13.3	86	54	77	72	3.2	12.2	4.5	6.6	9	8	7	WSW 5	WNW 6	C 0
3	113.4	117.4	120.0	117.6	14.9	19.6	13.4	15.3	20.0	12.8	68	43	71	61	5.3	12.5	4.5	7.4	2	8	0	WSW 5	W 7	C 0
4	121.2	120.9	121.1	121.1	13.4	19.4	16.4	16.4	20.0	10.3	74	43	56	58	4.0	12.8	8.2	8.3	4	6	1	SW 3	W 5	C 0
5	118.3	116.9	114.7	116.6	16.7	24.2	20.7	20.6	25.2	12.6	57	41	66	55	8.2	17.8	8.2	11.4	5	7	9	SW 5	W 8	C 0
6	111.9	108.5	106.9	109.1	19.3	26.2	17.1	19.9	27.0	15.6	77	42	92	70	5.2	19.9	1.6	8.9	9	9	10 •	W 2	S 5	SW 1
7	107.6	108.9	109.5	108.7	16.1	17.8	14.9	15.9	19.4	14.4	84	70	78	77	2.9	6.1	3.6	4.2	9	7	10	W 1	NE 4	C 0
8	109.5	110.1	110.6	110.1	14.9	17.9	15.9	16.2	18.4	13.0	82	53	67	67	3.1	9.6	6.0	6.2	9	9	10 •	C 0	E 2	C 0
9	111.2	112.1	114.9	112.7	14.6	15.2	13.0	14.0	17.5	12.6	85	84	87	85	2.5	2.8	1.9	2.4	9	10 •	1	WSW 3	C 0	C 0
10	118.0	120.1	121.9	120.0	14.3	19.7	12.8	14.9	20.3	10.7	82	51	88	74	2.9	11.3	1.8	5.3	0	4	0	W 7	N 7	C 0
11	122.0	120.7	118.9	120.5	13.7	19.7	14.4	15.6	24.0	8.8	78	57	81	72	3.5	9.8	3.1	5.5	0	2	0	C 0	E 4	C 0
12	116.5	113.9	111.9	114.1	14.4	24.0	19.7	19.4	25.2	10.9	75	42	61	59	4.1	17.4	9.0	10.2	1	3	9	C 0	SE 4	SSE 1
13	111.1	111.6	111.7	111.5	18.2	21.4	16.6	18.2	21.9	16.2	88	70	96	85	2.5	7.8	0.8	3.7	10 •	7	10 •	SW 2	C 0	C 0
14	110.6	108.7	107.1	108.8	15.8	22.7	17.7	18.5	23.0	12.9	86	55	81	74	2.4	12.6	3.8	6.3	2	7	10 •	C 0	SW 6	WSW 3
15	106.7	107.8	108.9	107.8	16.2	17.8	16.4	16.7	18.5	14.6	83	71	78	77	3.1	6.0	4.0	4.4	3	9	8	W 5	W 6	W 6
16	109.8	108.6	108.1	108.8	15.8	21.0	16.2	17.3	22.2	13.7	78	63	94	78	3.9	9.1	1.2	4.7	2	10 •	7	WNW 3	SW 3	C 0
17	110.2	111.7	112.4	111.4	13.7	20.0	14.6	16.2	21.3	14.1	85	58	81	73	2.6	10.0	3.1	5.2	9	7 •	1	WSW 3	WNW 6	WSW 4
18	112.9	113.7	114.3	113.6	15.3	19.7	13.3	15.4	21.1	12.6	85	53	88	73	2.6	10.7	1.8	5.0	3	6	0	W 3	NW 3	C 0
19	114.3	113.6	112.8	113.6	13.7	19.3	14.7	15.6	19.5	9.9	91	67	89	82	1.3	7.4	1.8	3.6	2	4	9	C 0	NE 2	C 0
20	110.8	109.3	107.6	109.2	15.0	19.9	18.0	17.7	20.2	10.9	92	73	84	84	1.3	5.7	3.2	3.4	6	6	4	C 0	E 5	E 5
21	104.9	104.7	104.6	104.7	17.5	19.6	18.6	18.6	20.2	14.8	79	76	81	79	4.2	5.5	4.1	4.6	6	6	10	E 7	NE 7	E 4
22	103.4	104.3	101.8	103.2	15.4	17.4	17.6	17.0	18.9	14.9	98	92	88	93	0.4	1.7	2.4	1.5	10 •	10 •	10	SE 3	ESE 5	C 0
23	99.0	101.4	104.7	101.7	16.6	20.6	16.7	17.6	22.3	16.3	94	67	89	83	1.2	7.9	2.2	3.8	10	9	7	SW 2	SW 6	C 0
24	106.8	108.5	109.1	108.1	16.4	19.9	15.1	16.6	20.6	14.7	76	66	83	75	4.4	7.9	3.0	5.1	7	9	9	SW 7	WSW 7	SW 3
25	108.8	109.4	107.8	108.7	14.7	19.2	15.4	16.2	20.6	13.4	84	55	82	74	2.7	10.0	3.2	5.3	10	8	9	C 0	W 4	C 0
26	106.6	108.2	111.1	108.6	13.6	18.4	14.3	15.2	19.4	12.4	92	63	89	81	1.3	7.8	1.8	3.6	3	7	6	C 0	W 4	C 0
27	113.7	115.2	117.6	115.5	15.2	17.4	13.8	15.0	19.0	12.3	87	73	82	81	2.3	5.3	2.9	3.5	9	9 •	1	C 0	NW 7	C 0
28	119.5	120.0	120.1	119.9	14.9	18.3	14.0	15.3	18.5	10.8	86	76	92	85	2.4	5.0	1.3	2.9	6	3	8	NW 5	NE 4	NNW 2
29	118.6	118.8	117.8	118.4	15.4	18.7	14.7	15.9	19.2	12.1	92	74	92	86	1.3	5.8	1.3	2.8	4	1	0	N 4	NNE 9	N 4
30	117.7	119.1	120.1	119.0	17.2	18.8	16.2	17.1	19.6	14.4	90	86	97	91	2.0	2.9	0.6	1.8	9	2	1	NE 6	NE 5	NNE 1
31	121.4	122.4	122.5	122.1	16.3	17.0	17.0	16.8	18.2	14.6	95	86	96	92	1.3	2.8	0.8	1.6	10	9	0	0 0	NE 3	ENE 3
M	112.5	112.9	112.9	112.8	15.7	19.8	15.9	16.8	20.9	13.0	83	63	83	76	3.0	9.0	3.1	5.0	5.8	6.7	5.4	2.7	4.8	1.2

Gdańsk - Wrzeszcz $H_s = 13\,m$ $H_b = 12{,}4\,m$ $h_w = 11\,m$ Lipiec - Juillet 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIĄ GU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	
2	8	2.3	.	-	⚲°17^{25-37}, 22^{50}–23^{43}; (↖) 16^{53}–17^{05} ↖° $17^{05-25-35}$ E-W, 22^{46}–23^{35} E-W
3	8	.	.	-	
4	8	.	.	-	
5	8	0.0	.	-	•° 20^{30}–24
6	8	2.4	.	-	•° 0^{00-15} ⚲° 17^{40}–18^{05} 18^{30}–19^{10}
7	8	5.6	.	-	⚲¹ 7^{17}–8^{10} 8^{20-40} 10^{05-40}
8	7	0.3	.	-	⚲¹ 6^{05-30} ⚲° 6^{50}–7^{34} 8^{48}–9^{23}, 11^{36-49}
9	7	0.0	.	-	•° 9^{45}–11^{10}; = 7^{25}–9^{10}
10	7	.	.	-	
11	8	.	.	-	
12	7	24.6	.	-	⚲° 12^{48}–13^{02} ⚲¹–13^{11} ⚲°–14^{45}, 23^{05-53} ⚲¹–24, (↖) 11^{41}–12^{48} ↖°–14^{34} W-E (↖) 20^{22}–23^{06} ↖°–23^{53} ↖¹–24
13	7	9.2	.	-	⚲¹ 0^{00-40} ⚲°–2^{35} 20^{27-32} ⚲¹–22^{20} ↖¹ 0^{00-40} ↖°–1^{35} ↖¹⁻² 20^{30} 20^{45} 21^{50} W-E; = 2^{35}–4^{51} = °–5^{46} = –9^{35} ∞ 18^{10}–20^{05};
14	8	.	.	-	» 11^{40}–14^{10}, 15^{30}–17^{40} [13.VII: » 20^{15}–21^{40} (por. 16 m/s)]
15	8	.	.	-	
16	7	12.2	.	-	(↖)° 15^{10-40} W ↖¹–17^{20} W-E; ∞ 9^{30}–10^{50} = 19^{35}–24
17	7	0.0	.	-	•↖° 6^{20}–7^{15} W-SE ⚲° 12^{35}–13^{10} 13^{30}–14^{40} = 0^{00}–8^{30}; » 15^{05-20} (por. 20 m/s), 15^{40}–18^{30} (por. 16 m/s)
18	8	0.4	.	-	⚲° 9^{10}–17, 9^{25}–10^{15}, 11^{05-35}, 15^{45}, 18^{45}–19^{10}; » 3^{10}–18^{30} (por. 17 m/s)
19	8	.	.	-	
20	8	0.6	.	-	
21	7	5.5	.	-	•° 6^{25}–8^{35} 9^{20}–10^{10} ⚲¹ 11^{40}–12^{05} ⚲° 14^{10-20} ⚲¹ 14^{35}–15^{10} ⚲° 16^{35}–17^{15}, 18^{05-40}
22	8	1.1	.	-	•° 2^{15}–7^{35} •° 8^{20}–9^{35} •° 21^{30}–24
23	8	1.7	.	-	•° 0^{00}–3^{30} ⚲° 18^{25}–20^{10} •° 23^{35}–24
24	7	1.6	.	-	•° 0^{00}–3^{40} ⚲¹ 12^{30}–13^{27} ⚲° 19^{17}–20^{15}
25	8	0.0	.	-	⚲° 7^{25}–8^{40}, 12^{20-37}, 17^{05-20}; ⌒ 8^{35-50}
26	8	.	.	-	= 23^{35}–24
27	8	7.8	.	-	⚲° 20^{15}–23^{10}; = 0^{00}–3^{10}
28	8	0.0	.	-	= 4^{30}–7^{20}, 21^{35}–24
29	7	11.6	.	-	•° 6^{15}–7^{35} ⚲° 15^{20}–17^{10}, 17^{40}–19^{05} ⚲¹ 19^{35}–20^{25} ⚲°–23^{35} •↖° 22^{35}–23^{35} NW-S; = 0^{00}–11^{30}, 17^{10}–23^{35}
30	8	.	.	-	= 20^{15}–24
31	7	.	.	-	= 0^{00}–10^{40}
Σ	–	86.7	–	-	UWAGI

Sierpień - Août

1	8	1.9	.	-	= 20^{30}–24
2	8	.	.	-	⚲° 4^{40}–5^{30}; ↖° 4^{50}–5^{30} S-N; = 0^{00}–2^{40} 6^{30}–8^{10}; » 10^{20}–12^{30}
3	8	1.7	.	-	⚲° 13^{52}–14^{05}, 15^{44-54} ⚲¹–15^{58} ⚲°–16^{10}
4	8	.	.	-	
5	8	.	.	-	
6	7	3.2	.	-	⚲° 19^{30-40}, 20^{05}–22^{10}; = 7^{30}–9^{40}
7	8	0.1	.	-	
8	8	0.0	.	-	•° 2^{05}–3^{40} 21^{40}–23^{10}; = 7^{30}–8^{10}
9	6	4.1	.	-	•° 10^{45}–16^{17}; = 16^{17}–17^{25}
10	8	.	.	-	
11	8	.	.	-	
12	8	0.0	.	-	
13	8	10.9	.	-	•° 7^{35}–9^{20} ⚲° 9^{45}–10^{25}, 17^{30}–18^{05} •° 18^{15}–22^{10} •¹–23^{40} •°–24
14	7	1.5	.	-	•° 0^{00-25} 21^{45}–22^{40}; = 20^{30}–21^{45}
15	8	0.0	.	-	•° 2^{25}–3^{35}, 4^{15}–5^{10} ⚲° 15^{40-51}
16	7	22.7	.	-	•° 13^{35}–14^{30} ⚲¹ 14^{45}–15^{10} •↖° 16^{45}–17^{40} S-NE ⚲°–19^{05}
17	7	0.0	.	-	⚲° 12^{15-50}, 13^{40}–14^{08}, 14^{25-45}
18	6	.	.	-	
19	7	.	.	-	
20	8	.	.	-	= 5^{20}–9^{20}; ⌒ n
21	8	18.1	.	-	
22	7	15.6	.	-	•° 2^{20}–6^{35} •¹ 9^{10} •° 12^{35}–17^{15}; (↖) 22^{45}–24 SW; = 9^{10}–13^{30}, 17^{15}–18^{30}
23	8	0.2	.	-	(↖) 0^{00-10} SW •↖°–0^{35} SW-SE ⚲°–2^{50} •° 16^{18}–7^{40} ⚲° 10^{10-25}, 18^{17-35}; = 5^{20}–7^{40}
24	8	.	.	-	
25	7	2.7	.	-	•° 23^{35}–24
26	8	0.0	.	-	•° 0^{00-26} 1^{20}–2^{37} ⚲° 17^{45}–18^{05}; = 4^{10}–7^{15}, 21^{30}–22^{30}
27	7	0.0	.	-	⚲° 13^{40}–14^{15} 15^{45}–16^{10}; ⌒ 22^{00}–24
28	7	.	.	-	⌒ 0^{00}–9^{00}
29	7	.	.	-	= 5^{30}–7^{35}; ⌒° n–8^{20}
30	7	.	.	-	= 9^{15}–11^{40}, 19^{25}–24
31	6	.	.	-	= 0^{00}–7^{20}, 13^{15}–21^{20}
Σ	–	82.5	–	-	UWAGI

Gdańsk - Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Wrzesień - Septembre 1958

Dni	CIŚNIENIE P₀ = 900 I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU Dv I	II	III
1	123.1	123.6	124.1	123.6	16.8	19.3	16.3	17.2	20.2	15.2	88	75	81	81	2.3	5.6	3.4	3.8	4	2	0	E 3	ENE 6	C 0
2	125.2	125.2	124.7	125.0	13.9	19.2	17.4	17.0	19.7	10.1	90	77	89	85	1.6	5.0	2.3	3.0	10	2	2	C 0	NE 5	E 4
3	126.5	127.3	127.5	127.1	13.6	19.2	14.2	15.3	20.4	11.5	92	65	88	82	1.3	7.7	2.0	3.7	2	1	0	C 0	ENE 3	C 0
4	127.6	127.5	126.0	127.0	13.0	18.6	14.0	14.9	19.6	10.4	92	60	81	78	1.3	8.5	3.0	4.5	0	1	0	C 0	ENE 1	C 0
5	125.7	125.2	124.0	125.0	15.4	23.3	16.7	18.0	24.6	11.7	72	54	73	66	5.0	13.0	5.2	7.7	0	0	1	W 4	NE 3	WNW 2
6	122.1	122.3	122.2	122.2	17.5	21.6	14.8	17.2	23.6	13.7	69	64	95	75	6.2	9.3	1.1	5.5	8	3	0	WNW 4	ENE 4	C 0
7	122.2	120.5	117.6	120.1	13.1	24.6	18.1	18.5	26.2	9.6	100	50	59	70	0.0	15.5	8.6	8.0	10 ≡	0	0	C 0	S 3	C 0
8	115.9	116.3	114.8	115.7	18.2	22.2	17.9	19.0	23.7	16.4	79	67	95	80	4.5	8.9	1.0	4.8	6	9	10	WNW 2	W 3	C 0
9	113.9	113.5	112.8	113.4	15.8	19.7	13.2	15.5	20.4	12.7	87	63	88	79	2.2	8.5	1.8	4.2	9	9	4	NNW 2	C 0	C 0
10	111.5	111.6	112.6	111.9	14.4	16.4	14.9	15.2	18.1	11.6	90	82	89	87	1.6	3.2	1.8	2.2	8	8 •	6	C 0	NNW 5	NNW 6
11	113.1	113.2	113.5	113.3	13.2	16.3	13.4	14.1	17.7	12.1	90	73	91	85	1.6	4.9	1.4	2.6	9	9 •	2	NW 4	C 0	WNW 2
12	116.8	120.9	124.7	120.8	13.5	16.2	10.4	12.6	17.4	9.9	86	57	78	74	2.1	7.9	2.7	4.2	2	3	1	NW 4	N 9	NNW 4
13	127.3	128.4	126.8	127.5	11.5	16.8	12.4	13.3	18.8	7.9	76	57	75	69	3.3	8.2	3.5	5.0	1	8	0	W 3	C 0	C 0
14	124.8	123.7	121.4	123.3	13.0	19.4	13.4	14.8	20.9	7.8	71	48	85	68	4.3	11.7	2.3	6.1	6	6	3	W 3	W 4	C 0
15	118.9	117.5	116.5	117.6	11.8	19.9	13.6	14.7	21.2	9.7	82	54	87	74	2.5	10.6	2.0	5.0	0	2 •	1	C 0	C 0	C 0
16	114.9	114.1	115.2	114.7	13.0	13.6	13.2	13.2	14.0	12.2	95	97	96	96	0.7	0.6	0.6	0.6	10 •	10 •	10	C 0	C 0	C 0
17	119.1	122.4	124.8	122.1	13.1	12.6	12.5	12.7	14.1	11.8	93	87	76	85	1.1	1.9	3.6	2.2	8	10	10	E 3	E 3	C 0
18	125.8	125.7	124.4	125.3	9.2	13.2	10.3	10.8	15.3	8.8	83	59	72	71	2.0	6.3	3.5	3.9	3	5	3	SE 1	SSE 3	C 0
19	122.5	121.4	121.1	121.7	7.6	11.2	9.7	9.6	11.8	6.3	96	80	95	90	0.4	2.6	0.6	1.2	10 •	10	10	C 0	ENE 4	C 0
20	119.0	118.0	116.9	118.0	10.2	13.0	10.4	11.0	13.4	9.1	96	80	92	89	0.4	3.0	1.0	1.5	10	10	3	C 0	C 0	S 2
21	113.3	113.1	111.2	112.5	10.4	15.6	12.4	12.7	15.7	8.0	95	82	94	90	0.6	3.2	0.9	1.6	10	10	10 •	S 3	C 0	C 0
22	106.7	106.7	107.7	107.0	11.4	14.6	12.4	12.7	16.6	10.3	96	88	89	91	0.5	2.0	1.6	1.4	9 •	10 •	6	C 0	W 2	W 5
23	107.8	108.2	111.3	109.1	11.2	16.9	12.2	13.1	17.6	9.7	88	69	93	83	1.7	5.9	1.0	2.9	9	9	10 •	W 2	NW 4	W 3
24	110.7	109.5	105.0	108.4	12.0	16.1	12.5	13.3	17.0	10.9	90	71	89	83	1.3	5.2	1.5	2.7	9	9	10 •	C 0	S 2	S 3
25	103.3	99.2	96.1	99.5	11.8	16.4	10.8	12.4	17.9	10.2	87	71	86	81	1.8	5.4	1.8	3.0	6	7	9	SSW 3	S 8	S 3
26	93.5	98.3	101.2	97.7	12.0	13.8	10.6	11.8	16.0	9.1	84	70	88	81	2.2	4.7	1.5	2.8	9	8	3	W 8	W 8	WNW 4
27	107.1	114.2	119.3	113.5	11.5	13.1	9.2	10.8	14.0	8.6	93	62	83	79	1.0	5.8	2.0	2.9	10 •	7	1	N 8	N 9	NNW 5
28	122.4	123.0	122.5	122.6	8.6	13.2	7.6	9.2	14.8	6.8	86	67	94	82	1.6	5.0	0.6	2.4	8	7	0	WSW 3	C 0	C 0
29	121.0	118.7	115.3	118.3	5.4	15.2	9.4	9.8	16.3	3.9	97	56	89	81	0.3	7.7	1.3	3.1	1	5	2	C 0	S 3	C 0
30	113.2	111.9	110.6	111.9	6.2	16.8	10.8	11.2	18.0	5.5	94	56	84	78	0.6	8.4	2.2	3.7	9	2	2	C 0	S 4	C 0
31																								
M	117.2	117.4	117.1	117.2	12.3	16.9	12.8	13.7	18.2	10.0	88	68	86	81	1.9	6.5	2.2	3.5	6.5	6.1	4.0	2.1	3.3	1.5

Październik - Octobre

1	107.7	104.5	102.9	105.0	6.6	21.2	14.4	14.2	22.4	5.6	97	48	80	75	0.3	13.1	3.2	5.5	0	0	0	C 0	SSE 3	C 0
2	105.1	104.1	106.1	104.4	11.3	19.4	17.3	16.3	21.3	9.9	88	64	85	79	1.7	8.2	2.9	4.3	0	9	10	C 0	S 6	C 0
3	108.3	110.9	114.7	111.3	14.2	14.5	12.9	13.6	17.8	12.3	97	59	96	97	0.6	0.2	0.6	0.5	10	10 •	10 •	C 0	C 0	C 0
4	116.9	117.2	116.4	116.8	12.0	15.2	12.8	13.2	16.2	11.4	95	83	91	90	0.7	3.0	1.4	1.7	10	8	10	C 0	SE 3	C 0
5	115.6	113.3	115.8	114.2	11.0	13.7	12.6	12.5	14.0	9.0	97	86	95	93	0.5	2.2	0.7	1.1	10	10	9	S 2	SSW 4	C 0
6	117.2	118.0	118.7	118.0	12.6	14.2	11.9	12.6	14.7	10.6	94	89	97	93	0.9	1.8	0.3	1.0	10	10	4	C 0	C 0	C 0
7	117.2	119.0	123.4	119.9	11.8	16.4	11.4	12.8	17.0	10.6	100	77	91	89	0.0	4.2	1.2	1.8	10 ≡	6	5	C 0	WNW 7	C 0
8	123.0	123.2	123.1	123.1	10.1	13.9	11.2	11.6	16.0	9.7	95	77	78	83	0.7	3.7	2.9	2.4	10 •	4	0	C 0	WSW 5	SW 4
9	121.2	121.6	121.5	121.4	10.7	16.0	14.5	13.9	16.3	9.9	84	66	80	77	2.1	6.1	3.2	3.8	10 •	9	10	SSW 3	SW 7	C 0
10	120.1	119.6	117.8	119.2	13.3	17.8	13.2	14.4	18.4	12.6	96	76	91	88	0.6	5.0	1.4	2.3	10	10	0	C 0	SW 4	C 0
11	113.9	116.4	119.1	116.5	10.8	19.3	14.6	14.8	19.4	9.5	97	70	92	86	0.4	6.6	1.3	2.8	8	6	10	S 2	W 6	C 0
12	116.1	112.8	110.9	113.3	13.3	14.7	14.4	14.2	16.0	15.0	98	98	92	96	0.4	0.4	1.3	0.7	10	10 ≡ •	10	C 0	C 0	C 0
13	112.9	115.2	114.7	114.3	11.0	12.4	9.4	10.6	15.6	8.5	91	73	91	85	1.1	3.9	1.1	2.0	10	10	4	N 7	NE 6	C 0
14	108.8	105.5	105.5	106.6	6.2	12.4	8.4	8.8	13.3	5.7	97	72	93	87	0.3	4.0	0.7	1.7	7	9	9	C 0	C 0	C 0
15	102.0	96.5	93.5	97.3	7.0	8.4	9.0	8.4	9.4	4.8	94	93	97	96	0.6	0.3	0.3	0.4	9	10 •	10 •	C 0	SSE 2	C 0
16	90.1	88.2	89.6	89.3	8.3	10.0	5.6	7.4	11.0	5.3	84	66	85	78	1.7	4.2	1.4	2.4	8	7	0	W 6	W 8	W 3
17	94.1	98.5	102.4	98.3	5.8	7.4	7.0	6.8	10.1	4.6	79	84	87	83	2.0	1.6	1.3	1.6	10 •	10 •	10 •	NW 4	NNW 4	NNE 10
18	104.7	106.9	110.7	107.4	5.6	7.9	7.6	7.2	10.1	4.0	86	86	89	87	1.3	1.4	1.2	1.3	9	9 •	8	NW 7	NW 5	N 9
19	114.3	115.5	116.9	115.6	5.6	8.4	5.4	5.2	9.2	3.0	86	68	83	79	1.3	3.6	1.3	2.1	9	6	0	NW 8	NNW 8	W 5
20	115.9	116.0	115.6	115.8	1.2	9.0	5.5	5.3	9.9	0.8	92	43	80	72	0.5	6.5	1.8	2.9	3	3	9	C 0	SW 2	C 0
21	114.4	116.1	118.6	116.4	0.6	8.3	2.7	3.6	9.1	0.1	98	67	89	85	0.1	3.6	0.8	1.5	3	3	0	C 0	SSE 1	C 0
22	120.8	123.4	123.6	122.6	4.7	10.0	6.1	6.7	10.3	1.7	94	56	80	77	0.5	5.4	1.8	2.6	9	6	6	WSW 4	NW 6	WSW 3
23	122.3	125.1	122.9	123.4	7.8	11.6	9.2	9.4	12.3	5.4	96	59	73	77	0.5	5.6	2.9	3.0	7	4	5	WNW 3	NNW 9	W 9
24	122.2	122.0	120.9	121.7	10.6	11.9	11.6	11.4	12.5	7.8	88	81	82	84	1.5	2.6	2.4	2.2	3	9	7	WNW 7	NW 7	NW 8
25	116.5	114.2	115.4	115.4	11.6	12.3	8.2	10.1	13.6	5.3	82	73	81	79	2.4	3.9	2.1	2.8	9	10	1	WNW 9	WNW 20	NW 7
26	121.6	125.5	128.1	125.1	6.2	9.9	4.6	6.1	10.3	4.1	72	56	84	71	2.4	5.4	1.4	3.1	7	4	0	W 5	E 8	W 4
27	123.4	121.0	119.7	121.4	5.3	10.7	9.9	9.0	11.6	3.5	89	82	87	86	1.0	2.3	1.6	1.6	4	10 •	10	C 0	W 8	WNW 4
28	120.1	121.2	123.2	121.5	8.7	11.6	10.4	10.3	12.4	7.5	88	71	83	81	1.3	3.9	2.1	2.4	1	9	10	C 0	W 5	C 0
29	124.4	125.2	125.3	125.0	8.9	10.8	9.6	9.7	11.2	8.3	92	81	87	87	0.9	2.3	1.6	1.7	10	10	9	C 0	WSW 3	C 0
30	123.8	120.6	117.5	120.6	7.4	11.7	6.7	8.1	12.1	6.3	88	64	90	81	1.2	4.8	1.0	2.3	9	6	0	C 0	S 4	C 0
31	114.5	114.2	114.5	114.4	4.0	6.8	6.0	5.7	7.2	2.6	93	74	83	83	0.5	2.6	1.6	1.6	7	10	10	C 0	SW 3	C 0
M	114.4	114.6	115.1	114.7	8.5	12.3	9.7	10.1	13.6	6.9	91	74	87	84	1.0	4.0	1.6	2.2	7.3	7.6	6.0	2.2	3.0	2.2

Gdańsk - Wrzeszcz $H_s = 13\,m$ $H_b = 124\,m$ $h_w = 11\,m$ Wrzesień - Septembre 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU s	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	
2	8	.	.	-	⌒ 1 n — 10^00
3	8	.	.	-	= 7^35 — 8^40 ; ⌒ 1 0^00 — 9^00
4	8	.	.	-	⌓ 22^10 — 24
5	8	.	.	-	⌓ 0^00 — 3^35
6	8	.	.	-	= 21^30 — 24
7	7	0.0	.	-	= 0^00 — 6^10 ≡ 2 — 8^40 = — 11^30
8	7	11.4	.	-	(K) 4^20 — 40 W ● K 2 — 5^15 W-NE ∇ 0 11^50 — 12^05 (K) 22^50 — 23^25 W ● K 0 23^25 — 23^41 — 24 W-NE ; = 6^30 — 9^40 , 17^40 — 24
9	8	2.2	.	-	● K 1 0^00 — 1^30 — 2^14 W-NE ∇ 0 — 2^48 (K) 0 17^40 — 17^50 S ∇ 0 — 18^05 18^30 — 19^10 , 19^25 — 20^15 ; = 0^00 — 3^35
10	7	8.4	.	-	∇ 0 4^50 — 6^10 ∇ 2 12^41 — 13^04 ● K 2 — 13^40 NNW-SE ∇ 0 13^40 — 14^18 , 15^40 — 16^28 , 19^20 — 20^27
11	7	3.3	.	-	∇ 0 2^30 — 3^10 , 9^47 — 11^10 ∇ 1 13^40 — 14^10 ∇ 0 15^48 — 16^05 ∇ 1 16^42 — 17^03 ; (K) 0 16^30 — 42 W
12	8	.	.	-	∇ 0 1^50 — 3^20
13	8	.	.	-	
14	8	.	.	-	
15	7	5.4	.	-	
16	5	12.9	.	-	● 0 2^35 — 20^10 ● 0 — 21^30 ; = 21^30 — 24
17	7	0.0	.	-	● 2 0^15 — 1^40 ● 1 3^15 — 5^40 ● 0 10^20 — 11^15 ; = 0^00 — 10^40
18	8	1.5	.	-	
19	7	2.5	.	-	● 0 5^40 — 13^20
20	6	0.0	.	-	● 0 0^20 — 2^30 ● 0 — 3^30 ● 0 4^35 — 6^20 ; = 6^20 — 24
21	6	1.9	.	-	● 0 5^07 — 45 15^35 — 17^40 18^15 — 22^15 ; = 0^00 — 24
22	7	0.0	.	-	● 0 7^30 — 8^20 ∇ 0 13^20 — 14^08 , 15^07 — 45 ; = 0^00 — 10^40
23	7	3.8	.	-	∇ 1 20^26 — 21^15 ● 0 — 22^25
24	7	0.6	.	-	● 0 19^05 — 21^30 ● 0 — 22^25 ● 1 — 24 ; = 18^40 — 24
25	8	1.4	.	-	● 1 0^00 — 15 ● 0 — 1^40 ● 1 — 2^30 ∇ 0 18^10 — 45 ; = 0^00 — 2^30
26	8	3.8	.	-	∇ 0 0^10 — 25 2^15 — 25 3^05 — 35 5^25 — 6^15 7^10 — 40 9^18 — 23 13^37 — 42 18^16 — 35 23^54 — 21
27	8	4.2	.	-	∇ 0 0^00 — 06 , 4^31 — 40 , 5^40 — 55 , 6^28 — 7^54 ∇ 1 — 8^02 ∇ 0 — 9^30 ∇ 1 — 9^50 ∇ 0 — 10^20 , 17^15 — 25
28	8	.	.	-	
29	7	.	.	-	= 6^10 — 8^40 ∞ 17^40 — 19^30 = — 24 ; ⌒ n — 8^40 ⌒ 1 19^30 — 24
30	7	.	.	-	= 0^00 — 8^30 ; ⌒ 1 0^00 — 7^40 , 20^20 — 24
31					
Σ	—	63.3	—	-	UWAGI.

Październik - Octobre

1	7	.	.	-	= 0^10 — 10^45 ∞ — 11^30 ; ⌒ 1 0^00 — 10^00
2	7	.	.	-	= 5^30 — 9^15 23^20 — 24
3	4	8.6	.	-	● 0 7^40 — 11^35 ● 1 — 13^10 ● 2 — 14^25 ● 0 — 19^10 ● 1 — 20^25 ● 0 — 21^40 , 22^30 — 23^10 ; = 0^00 — 6^10 = 0 — 6^30 = — 7^40
4	6	.	.	-	= 1^15 — 23^45 ≡ 0 — 24
5	5	.	.	-	≡ 0 0^00 — 50 = — 24 ; ⌒ 0 20^40 — 24
6	6	0.2	.	-	● 0 10^45 — 11^45 ; = 0^00 — 24 ; ⌒ 0 0^00 — 2^45
7	7	0.9	.	-	● 0 5^35 — 6^10 , 7^10 — 8^10 ; = 0^00 — 3^50 ≡ 1 — 6^30 ≡ 2 — 7^05 ≡ 1 — 8^40 = — 11^30
8	7	1.9	.	-	● 0 2^35 — 9^35 ; = 17^20 — 18^25
9	7	0.9	.	-	● 0 4^49 — 5^11 , 6^15 — 7^10 ; = 14^20 — 24
10	7	.	.	-	● 0 0^35 — 2^20 ● 2 — 3^20 ● 0 — 4^10 ; = 0^00 — 35 4^10 — 12^35 20^15 — 24 ; ⌒ 0 20^40 — 24
11	7	0.6	.	-	● 0 21^45 — 23^10 ; = 0^00 — 4^15 ≡ 1 — 5^40 ≡ 0 — 6^21 = — 12^30 16^40 — 24 ; ⌒ 1 0^00 — 10^10
12	2	7.9	.	-	● 0 5^20 — 45 7^40 — 13^20 , 13^40 — 14^10 ; = 0^00 — 9^30 ≡ 1 — 11^40 = — 12^30 ≡ 1 — 16^10 = — 24
13	8	.	.	-	● 0 2^35 — 5^40 ; = 0^00 — 5^30 16^30 — 19^20
14	7	.	.	-	= 5^20 — 12^20 , 19^20 — 24 ; ⌒ 0 n — 9^00
15	5	9.3	.	-	● 0 10^35 — 11^15 ● 0 — 12^30 ● 0 — 14^10 ● 0 — 21^25 ● 1 — 24 ; = 0^00 — 10^35 ; ⌒ 1 n — 9^30
16	8	0.7	.	-	● 1 0^00 — 1^40 ● 0 2^40 — 3^45
17	8	4.5	.	-	● 0 5^35 — 8^20 ∇ 0 11^40 — 12^15 12^35 — 13^10 , 13^30 — 14^15 , 14^30 — 15^10 16^15 — 35 16^50 — 17^30 , 18^10 — 40 18^50 — 19^10 , 19^40 — 20^05 20^15 — 35 20^40 — 21^15 ,
18	7	3.3	.	-	∇ 0 3^35 — 1^40 , 12^25 — 13^05 , 13^12 — 30 13^45 — 16^10 , 16^40 — 20^40 , 21^20 — 24 [17.X: 21^40 — 22^15 ; ≫ 18^15 — 23^30
19	8	0.3	.	-	∇ 0 0^00 — 15 , 1^10 — 6^30 , 7^05 — 10^10
20	8	.	.	-	= 6^30 — 9^35 ∞ 16^25 — 17^35 = — 19^30 ; ⌐ 0 n — 8^30
21	6	1.8	.	-	= 5^15 — 12^10 ∞ — 14^30 = 16^15 — 23^30
22	8	0.7	.	-	● 0 3^40 — 6^25
23	8	.	.	-	● 0 3^10 — 5^40
24	8	.	.	-	≫ 15^20 — 24
25	7	1.4	.	-	● 0 13^17 , 14^55 , 18^25 — 19^20 ; ≫ 0^00 — 5^20 ⌒ — 18^30 (por. 25 m/s) ≫ — 19^40 (por. 15 m/s)
26	8	.	.	-	
27	7	0.2	.	-	● 0 12^10 , 13^35 16^25 — 18^15
28	7	0.0	.	-	= 6^30 — 8^15 , 16^46 — 24
29	3	.	.	-	● 0 5^25 — 6^35 ; = 0^00 — 5^25 , 6^35 — 24
30	6	.	.	-	= 0^00 — 12^30 ∞ — 15^20 = — 24
31	6	.	.	-	= 0^00 — 24
Σ	—	43.2	—	-	UWAGI.

Gdańsk - Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Listopad - Novembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P − 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	112.9	113.7	116.5	114.4	4.6	9.9	7.6	7.4	10.5	4.2	100	76	90	89	0.0	3.0	1.0	1.3	10 ≡	4	10	C 0	S 2	C 0
2	115.5	114.4	115.3	115.1	7.0	8.7	5.7	6.8	9.2	5.2	93	77	85	85	0.7	2.5	1.5	1.6	10	10	0	S 3	WSW 6	SW 1
3	114.4	114.0	114.2	114.2	2.3	9.0	4.6	5.1	9.4	2.0	96	63	89	83	0.3	4.2	1.0	1.8	5	7	9	SW 1	SSW 4	SSE 3
4	112.7	111.1	111.3	111.7	5.6	7.4	8.1	7.3	8.9	3.6	98	99	89	95	0.2	0.2	1.2	0.5	10 ●	10 ●	10	C 0	C 0	C 0
5	111.8	115.4	120.4	115.9	6.0	7.2	7.0	6.8	8.4	5.4	97	88	91	92	0.3	1.2	0.9	0.8	10 ●	10	10	C 0	S 4	S 3
6	124.4	125.3	127.2	125.6	4.6	7.3	5.6	5.8	7.8	3.2	90	84	97	90	0.8	1.6	0.3	0.9	10	3	10	SW 2	C 0	C 0
7	126.5	124.7	122.6	124.6	6.4	6.7	6.0	6.3	7.0	5.0	95	96	94	95	0.4	0.4	0.6	0.5	10	10 ●	10	C 0	SSE 2	S 2
8	118.5	116.1	113.5	116.0	5.0	5.2	5.0	5.0	6.4	3.6	95	87	92	91	0.4	1.1	0.7	0.7	10 ●	10	10	SSE 3	S 4	S 3
9	109.2	109.3	110.6	109.7	5.9	8.9	7.2	7.3	9.5	4.4	97	81	91	90	0.3	2.2	0.9	1.1	10	9	10	C 0	C 0	W 3
10	112.0	113.1	113.5	112.9	3.3	8.6	5.8	5.9	9.1	2.8	95	73	94	87	0.4	3.0	0.6	1.3	2	9	9	C 0	C 0	C 0
11	110.4	111.6	115.8	112.6	6.9	8.6	5.8	6.8	9.1	5.2	99	90	88	92	0.1	1.1	1.1	0.8	10 ●	9	9	C 0	C 0	C 0
12	115.7	115.5	116.6	115.9	7.0	8.8	7.7	7.8	9.4	4.5	98	100	96	98	0.1	0.0	0.5	0.2	10 ●	10	10 ●	C 0	C 0	SSE 2
13	115.3	115.5	115.1	115.3	5.6	4.4	3.9	4.4	8.1	3.5	91	89	90	90	0.9	1.0	0.8	0.9	10	10	10	SSE 6	SSE 4	SSE 6
14	114.5	115.6	118.4	116.2	4.0	4.3	4.4	4.3	4.4	3.4	92	95	97	95	0.6	0.4	0.3	0.4	10	10 ●	10 ●	S 5	S 2	C 0
15	121.5	123.3	125.0	123.3	4.6	7.1	6.3	6.1	7.3	3.9	97	84	94	92	0.3	1.6	0.3	0.8	10	9	10	C 0	C 0	C 0
16	125.0	126.0	129.1	126.7	6.8	8.6	7.2	7.4	9.8	4.5	94	84	88	89	0.6	1.9	1.2	1.2	10	6	9	C 0	NE 3	C 0
17	133.9	136.0	137.8	135.9	6.8	9.3	2.4	5.2	9.7	2.1	94	65	100	86	0.6	4.1	0.0	1.6	9	2	10 ≡	C 0	C 0	C 0
18	137.7	137.5	138.8	138.0	2.0	3.2	2.8	2.7	4.1	0.9	100	97	88	95	0.0	0.3	1.0	0.4	10	10	10	SW 3	C 0	C 0
19	139.6	140.0	141.1	140.2	-0.2	2.1	2.1	1.3	3.2	-0.6	92	67	84	88	0.5	0.9	1.2	0.9	10	10	10	S 1	SSE 1	SSE 3
20	141.1	141.8	141.2	141.4	0.6	0.5	0.2	0.4	2.3	-0.3	88	86	86	87	0.8	0.8	0.9	0.8	10	10	10	S 2	S 3	S 4
21	139.2	137.9	136.4	137.8	-0.2	0.4	1.2	0.6	1.7	-0.8	96	96	96	96	0.2	0.3	0.3	0.3	10	10	●10	C 0	C 0	SW 3
22	132.5	130.8	130.4	131.2	4.2	5.5	5.8	5.3	6.4	0.5	90	88	94	91	0.8	1.1	0.6	0.8	10 ●	10	10 ●	W 3	W 3	W 3
23	129.4	129.3	130.7	129.9	6.3	8.4	6.7	7.0	8.7	5.0	94	87	91	91	0.5	1.4	0.9	0.9	10	10	10	W 3	NNW 4	C 0
24	129.4	128.2	125.6	127.7	6.6	6.6	4.4	5.3	7.2	3.9	91	87	89	89	0.8	1.3	1.0	1.0	10	10	10 ●	C 0	WNW 2	W 3
25	120.8	117.6	111.1	116.3	2.6	2.3	4.4	3.3	4.6	2.0	88	93	90	90	1.0	0.3	0.9	0.8	10	10 ●	10 ●	WNW 4	SW 2	W 4
26	111.7	114.6	120.1	113.5	6.6	8.7	6.8	7.2	9.3	3.1	93	69	68	77	0.7	3.4	3.2	2.4	10	3	8	NW 1	N 5	NE 7
27	128.7	132.0	131.6	130.8	2.0	1.6	1.0	1.4	7.1	0.3	71	67	83	74	2.1	2.3	1.0	1.8	9	8	10	SSE 1	C 0	C 0
28	127.6	125.5	124.9	126.0	-0.2	3.8	5.1	3.4	5.3	-0.5	84	80	94	86	1.0	1.6	0.6	1.1	2	10	10 ●	W 3	W 5	NW 3
29	126.4	124.9	119.8	123.7	2.9	4.6	3.2	3.5	5.8	1.1	96	89	88	91	0.2	1.0	0.9	0.7	4	9	10	C 0	C 0	W 3
30	110.2	105.9	104.3	106.8	2.0	1.4	2.6	2.2	3.9	0.7	82	87	91	87	1.3	0.9	0.7	1.0	10	9	7	SW 7	WSW 7	W 7
31																								
M	122.3	122.2	122.6	122.4	4.3	6.0	4.9	5.0	7.1	2.7	93	85	90	89	0.6	1.5	0.9	1.0	9.0	8.6	9.4	1.6	2.2	2.1

Grudzień - Décembre

1	107.1	112.4	117.7	112.4	2.7	2.1	-0.7	0.8	3.3	-2.1	77	69	98	81	1.7	2.2	0.1	1.3	7	9 *	10 *	NE 8	N 10	N 3
2	120.5	122.3	122.5	121.8	-0.3	-0.2	-2.4	-1.3	0.6	-4.0	92	78	72	81	0.5	1.3	1.4	1.1	9	4	0	NE 5	NW 6	WNW 6
3	121.6	119.8	118.6	120.0	-0.4	0.6	-0.3	-0.1	0.8	-3.6	80	82	90	84	1.2	1.2	0.6	1.0	9	10	4	W 7	W 7	W 7
4	114.1	108.0	104.0	108.7	1.3	3.4	3.8	4.1	7.1	-1.4	91	90	91	91	0.6	0.8	0.8	0.7	10 ●	10	10 ●	W 7	W 10	NW 10
5	95.6	96.3	96.3	96.1	2.3	4.8	2.0	2.8	6.8	1.3	87	68	89	81	0.9	2.7	0.8	1.5	9 ●	4	9	W 10	WNW 9	W 6
6	98.9	100.8	102.3	100.7	-0.2	2.2	0.4	0.7	3.3	-0.9	84	75	87	82	1.0	1.8	0.8	1.2	1	4	7	W 5	NW 5	NW 5
7	105.6	109.8	113.8	109.7	-0.4	-0.8	-2.1	-1.4	1.2	-3.4	82	81	81	81	1.1	1.1	1.0	1.1	7 *	6	1	N 6	NNW 3	WNW 3
8	114.6	113.3	109.7	112.5	-3.9	-3.2	-2.2	-2.9	-1.7	-3.3	75	83	89	82	1.1	0.8	0.6	0.8	4	10	9	WSW 2	SW 3	SW 6
9	100.9	93.0	85.9	93.3	-2.5	-1.7	0.6	-0.8	0.7	-3.4	91	86	88	88	0.5	0.8	0.8	0.7	10	10	10	S 3	SW 3	SW 2
10	94.7	94.6	91.9	93.7	1.0	0.7	1.4	1.1	2.9	-0.6	96	86	92	91	0.3	0.9	0.6	0.6	9 *	10	6	W 7	SW 3	W 7
11	94.1	96.1	93.7	93.3	-0.3	-2.7	-3.0	-2.2	2.0	-4.3	94	82	84	87	0.4	0.9	0.8	0.7	9	9	10	NW 3	C 0	C 0
12	98.1	99.9	101.8	99.9	-4.8	-2.1	-6.8	-6.1	-0.7	-9.6	86	87	80	84	0.6	0.6	0.6	0.6	9	9	0	C 0	C 0	C 0
13	93.9	91.4	87.4	91.6	-4.9	-2.9	0.1	-1.9	0.3	-10.9	78	91	92	87	0.9	0.4	0.3	0.6	10	10	10	SE 2	SE 2	SSE 2
14	85.4	84.9	85.1	85.1	1.1	1.0	1.6	1.3	2.3	-0.1	96	100	96	97	0.2	0.0	0.3	0.2	10 ●	10 ≡	10	C 0	C 0	C 0
15	85.5	88.7	90.9	88.4	2.9	2.0	0.2	1.3	3.5	-0.3	95	89	98	94	0.4	0.8	0.1	0.4	10	9	9	SW 3	SW 3	S 4
16	91.7	90.2	90.7	90.9	-1.0	0.2	0.3	0.0	1.4	-1.4	97	96	96	96	0.2	0.3	0.2	0.2	10	9	10	C 0	SSE 2	S 4
17	87.8	87.8	90.1	88.6	1.0	2.3	1.3	1.3	2.9	-0.2	96	93	98	96	0.3	0.3	0.1	0.3	10	9	10	C 0	C 0	C 0
18	95.9	99.5	103.4	99.6	3.4	4.6	2.9	3.4	5.1	1.1	93	90	95	93	0.4	0.8	0.4	0.5	10	9	10	C 0	WSW 4	SW 2
19	106.0	107.5	107.4	107.0	1.0	2.1	1.4	1.5	3.7	0.1	100	96	94	97	0.0	0.3	0.4	0.2	10 ≡	3	3	S 2	S 1	S 3
20	103.8	101.7	99.9	101.8	0.7	2.2	2.3	1.9	2.8	0.0	96	91	98	95	0.2	0.7	0.1	0.3	10	9	9	S 4	C 0	E 0
21	101.4	101.7	103.7	102.3	0.2	3.2	0.8	1.2	3.9	-1.8	96	100	98	98	0.3	0.0	0.2	0.2	7	10	10 ≡	C 0	C 0	C 0
22	108.8	111.1	112.5	110.8	1.3	1.6	1.3	1.4	3.4	0.1	98	96	98	97	0.1	0.3	0.1	0.2	0	0 ≡	10 ≡	C 0	C 0	C 0
23	112.5	113.6	115.5	113.9	1.2	-0.3	0.0	0.2	2.6	-0.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	C 0	C 0	C 0
24	115.7	115.1	113.3	114.7	1.2	2.2	3.6	2.6	4.1	-0.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ● ≡	C 0	C 0	E 3
25	110.3	109.4	109.5	109.7	3.9	3.9	3.9	3.9	4.9	3.3	97	97	100	98	0.3	0.3	0.0	0.2	10 ●	10 ●	10 ●	E 3	ESE 2	C 0
26	110.6	112.0	114.6	112.4	2.1	2.9	2.2	2.4	4.2	1.1	98	95	87	93	0.1	0.4	1.0	0.5	10 ●	10	9	SSE 1	SW 2	S 1
27	114.1	112.5	108.4	111.7	2.0	1.9	1.1	1.5	2.3	0.7	89	89	96	91	0.8	0.8	0.2	0.6	10	10	10	SW 5	SW 4	C 0
28	108.5	111.3	114.1	111.3	-0.6	2.2	1.4	1.1	2.6	-1.8	96	93	92	94	0.2	0.6	0.6	0.5	8	10	9	C 0	NNE 2	C 0
29	107.0	105.6	109.6	107.4	0.0	4.3	4.8	3.3	5.3	-0.6	92	87	84	88	0.5	1.1	1.4	1.0	10 *	4	3	SSW 4	WNW 9	W 9
30	106.7	104.7	108.9	106.8	3.8	4.0	5.5	4.7	5.6	3.0	80	83	80	81	1.6	1.3	1.8	1.6	10	10	1	WSW 6	WSW 8	WNW 10
31	111.1	112.0	105.2	109.4	5.0	4.7	2.7	3.8	6.0	1.9	81	84	95	87	1.6	1.3	0.4	1.1	9	10	10	W 7	SW 4	S 2
M	104.0	104.1	104.2	104.1	0.6	1.5	0.9	1.0	3.0	-1.4	91	88	92	90	0.6	0.8	0.5	0.6	8.6	8.3	7.7	3.3	3.3	3.1

Gdańsk-Wrzeszcz — $H_s = 13\,m$ — $H_b = 12{,}4\,m$ — $h_w = 11\,m$ — Listopad - Novembre 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD	GRUBOŚĆ ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	1.2	.	-	•°21²⁰–24; = 0⁰⁰–6²⁵ ≡¹–7⁴⁵ = –24
2	7	0.0	.	-	•°0⁰⁰–1⁴⁰ •°7²⁵ 8¹⁵ •°15³⁵–16¹⁰; = 0⁰⁰–7²⁵
3	7	0.0	.	-	= 5²⁰–10⁴⁰ 15⁴⁵–24; ⌒°17⁴⁰–24
4	5	8.5	.	-	•°5⁴⁵–6³⁰ •²–7²⁰ •¹–8³⁰ •°–18²⁰ •°21²⁰–24; = 0⁰⁰–24; ⌒° 0⁰⁰–3³⁰
5	6	0.0	.	-	•¹0⁰⁰–1²⁰ •°–4⁴⁰ •°–9¹⁵; = 0⁰⁰–24
6	6	.	.	-	= 0⁰⁰–23⁴⁵ ≡°–24
7	5	0.1	.	-	•°12²⁵–15⁴⁰; ≡° 0⁰⁰–20 = –24
8	6	0.5	.	-	•°0¹⁵–8³⁵; = 0⁰⁰–11⁴⁰ 12⁴⁰–24
9	6	0.5	.	-	•°2⁴⁵–5³⁵ 17⁴⁰–19⁴⁰ 20²⁰ 23¹⁰; = 0⁰⁰–24
10	7	3.6	.	-	•°0³⁰ 1⁴⁰ •°15²⁵–40 17⁴⁵–18¹⁰; = 0⁰⁰–1⁴⁰ 21³⁰–24
11	6	2.7	.	-	•°2⁰⁵–9³⁵ 10¹⁰–11⁴⁰; = 0⁰⁰–40 5³⁰–13³⁰ 14⁴⁰–16³⁰
12	4	0.1	.	-	•°3³⁰–4⁴⁵ •°–5⁴⁰ 6⁴⁰–11²⁵ 15³⁰–24; = 5⁴⁵–7⁴⁰ ≡°–12³⁰ = –24
13	6	.	.	-	•°0⁰⁰–6³⁰; = 0⁰⁰–10²⁵ 11²⁰–24
14	6	0.0	.	-	•°12³⁵–14²⁰ 15⁴⁰–17⁴⁰ 18³⁵–24; = 0⁰⁰–24
15	6	.	.	-	•°0⁰⁰–1²⁵ 3⁴⁵–5⁴⁵; = 0⁰⁰–24
16	7	0.0	.	-	•°7²⁰–9⁴⁰ 23¹⁵–24; = 0⁰⁰–12¹⁰ 17³⁰–20²⁰
17	7	0.0	.	-	•°0⁰⁰–1³⁵ 23⁴⁵–24; = 6¹⁵–10⁴⁰ 15³⁵–16¹⁰ ≡¹–22³⁵ = –24
18	5	.	.	-	•°0⁰⁰–1²⁵; = 0⁰⁰–24
19	6	.	.	-	= 0⁰⁰–22²⁰
20	6	.	.	-	= 0¹⁰–2³⁰ 6⁴⁰–24
21	5	0.0	.	-	= 0⁰⁰–24
22	6	0.0	.	-	•°5²⁵–8¹⁰ 20²⁵–22⁴⁰; = 0⁰⁰–24
23	6	0.0	.	-	•°23¹⁰–24; = 0⁰⁰–22³⁰
24	7	0.0	.	-	•°0⁰⁰–2³⁵ 18²⁵–21⁴⁰; = 5³⁰–8³⁰
25	6	0.0	.	-	•°0²⁵ 13⁴⁵ 20³⁰ 24; = 7²⁰–20³⁰
26	7	0.1	.	-	•°0⁰⁰–3¹⁵ •°22²⁰–35
27	8	.	.	-	•°1¹⁰–20 1⁴⁵–2¹⁰ 2²⁰–40 3⁴⁵–4¹⁰ 4⁴⁰–5¹⁰
28	7	0.0	.	-	•°16⁴⁰ 20⁴⁰ •°–21³⁰; ⌐° n–a
29	5	0.0	.	-	= 0³⁰–9¹⁰ ≡°–10⁴⁵ = –14⁴⁰
30	7	3.0	.	-	•°2⁴⁰–4¹⁵ ⁂°8³⁵–9¹⁰ 9⁴⁰–10⁰⁵ *°10²⁰–12¹⁵ •°18⁴⁰–19¹⁰ 19³⁵–20²⁰; = 14⁴⁵–16³⁰
31					
Σ	—	38.7	—	-	UWAGI:

Grudzień - Décembre

1	7	8.4	.	-	⁂⁴²⁰–40 △°5²⁰–30 ⁂¹5⁴⁰ 6⁰⁵ •°7¹⁵–40 ⁂°8⁴⁸ 9¹⁰ ⁂°9⁴⁰ 10⁰⁸ ⁂°12⁴¹ 14⁰⁵ 16³⁵ 17⁴² ⁂²18⁵⁰ 20¹⁰ ⁂¹21⁵⁰; ≫8²⁰–14⁴⁰ (por. 18 m/s)
2	8	0.0	10	-	⁂°0³⁵–1⁴⁵ 2⁰⁸–25 ⁂¹3²⁰–4¹⁵ ⁂°4²⁵–6¹⁰ 7¹⁰–18 ⁂¹9⁴⁵–10¹⁰
3	8	0.5	10	-	≫13²⁰–20²⁰
4	6	8.9	6	-	•°6¹⁵–7²⁰ 18⁴⁰–21³⁵; = 8⁴⁵–22³⁰; ≫5²⁰–24 (por. 15 m/s)
5	7	1.1	.	-	•°0⁰⁰ 2¹⁰ •¹3¹⁵ •°4²⁵–5¹⁰ 6²⁵–7¹⁵ ⁂°8⁴⁵ 9⁰⁵ •°10¹⁰–30 ▲°10³⁵ •°10⁵⁰ 11¹⁰ 16⁰⁵–50 •▲°–17⁰⁵ •°–18¹⁵ 18³⁰–50; ≫0⁰⁰ 7¹⁵ (por. 15 m/s)
6	8	0.7	.	-	⁂°15²⁰–40 ⁂°16⁴⁰–17¹⁰ 19²⁵–20²⁰ 21⁰⁵–35
7	8	0.5	2	-	⁂°0⁴⁰–1¹⁵ 6⁴⁰–7¹⁰ 7⁴⁵–8¹⁵ 9¹⁸–32 11²⁷–38 14⁴⁸–15¹⁰
8	7	0.0	2	-	
9	5	1.6	2	-	*°4⁴⁵–5²⁰ 13¹⁰–19¹⁵ 21¹⁰–22³⁰ •°–24; = 5²⁰–24
10	8	4.0	1	-	•°0⁰⁰–20 •°–3¹⁵ 4³⁰–5¹⁰ •°6²⁵–7¹⁰ *°14¹⁰–15³⁵ •°18²⁵–20¹⁵ ⁂¹23³⁰–24; = 0⁰⁰–3¹⁵; ≫1²⁰–4²⁰
11	7	.	5	-	⁂¹0⁰⁰–1³⁵ 2¹⁰–3⁴⁵ 4²⁰–6³⁰
12	5	.	4	-	= 7²⁰–24
13	6	2.7	4	-	*°0³⁵–1⁴⁰ *¹13¹⁵–17³⁵ *°–19³⁰; = 0⁰⁰–3⁴⁰ 7⁴⁰–24
14	2	2.5	5	-	•°6²⁰–8¹⁰ •°–8⁴⁰ •°10⁴⁰–11⁴⁰ •°23⁴⁰–24; = 0⁰⁰–8⁴⁰ ≡°–11⁴⁰ ≡¹–16⁴⁵ ≡°–17⁴⁰ = –24
15	6	.	2	-	•°0⁰⁰–30 3³⁰–4⁴⁰; = 0⁰⁰–24
16	4	.	2	-	= 0⁰⁰–9³⁰ ≡°–10⁴⁰ = –24
17	5	.	2	-	= 0⁰⁰–24
18	5	0.0	pz.	-	•°9⁴⁵–10²⁵; = 0⁰⁰–24
19	5	.	pz.	-	= 0⁰⁰–3⁴⁵ ≡²–6³⁰ ≡°–7¹⁰ = –9⁰⁵ ≡°–11¹⁵ = –24
20	5	.	.	-	= 0⁰⁰–23²⁰ ≡°–24
21	4	.	.	-	≡°0⁰⁰–2⁴⁰ = –10³⁰ ≡°–11⁵⁰ = –13³⁰ ≡²–18⁴⁰ = –20³⁰ ≡¹–24; ⌐² 1³⁰–8¹⁰
22	3	.	.	-	≡¹0⁰⁰–3⁰ = –7²⁰ ≡°–8⁴⁵ = –9¹⁵ ≡¹–24
23	2	.	.	-	≡²0⁰⁰–24
24	3	8.4	.	-	•²20⁴⁵–22²⁵ •°23⁴⁰–24; ≡²0⁰⁰–3⁰ ≡¹–3³⁰ ≡°–6⁴⁰ ≡²–12³⁰ ≡°–18⁰⁰ = –20⁴⁵ ≡°–23⁴⁰ = –24
25	6	20.0	.	-	•°0⁰⁰–7⁴⁰ •¹–12¹⁰ •°–15²⁰ •¹–17³⁵ •°–23¹⁵ •°–24; = 0⁰⁰–7⁴⁰
26	7	2.8	.	-	•°0⁰⁰–7³⁵ *¹–8¹⁰ •°–11³⁰
27	7	0.0	.	-	*°15³⁰–16²⁰; = 19³⁰–24
28	6	0.0	.	-	•°11¹⁵ 12¹⁰ •°13²⁰–14¹⁵; = 0⁰⁰–19³⁰
29	7	1.2	.	-	*°6³⁵–9³⁰ *¹–10⁴⁰ •°–11³⁵ •¹20³⁵–40 •°22⁴⁵–23³⁵
30	7	0.6	.	-	•°13¹⁵–15³⁰; ≫19⁴⁰–21²⁰
31	7	0.5	.	-	= 14¹⁵–24
Σ	—	63.8	—	-	UWAGI:

Suwałki

$\varphi = 54°06'$ $\lambda = 22°57'$

Styczeń – Janvier 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	76.3	75.6	75.0	75.6	-1.1	-1.6	-0.7	-1.0	0.0	-2.7	87	86	89	87	0.8	0.7	0.6	0.7	10	4	9	WSW 4	SW 5	SW 7
2	83.4	87.5	93.4	88.1	-3.1	-3.5	-6.9	-5.1	-0.4	-7.2	86	85	88	86	0.7	0.7	0.4	0.6	9	9	1	W 4	W 3	W 2
3	96.2	98.5	102.1	98.9	-6.6	-5.9	-6.2	-6.2	-4.5	-7.5	88	81	89	86	0.4	0.7	0.4	0.5	8	10	10	SW 3	WSW 3	W 3
4	105.7	108.5	110.0	108.1	-8.7	-8.7	-13.1	-10.9	-6.1	-13.5	92	89	100	94	0.3	0.4	0.0	0.2	10	3 ⊙	0 ≡	NNW 3	NW 3	C 0
5	106.8	104.2	97.1	102.7	-9.1	-7.5	-10.1	-9.2	-7.2	-14.8	88	90	94	91	0.4	0.3	0.2	0.3	10	10	8	SW 1	SSW 4	SSE 4
6	84.7	80.7	75.9	80.4	-9.9	-10.1	-9.5	-9.8	-9.2	-11.2	81	87	88	85	0.5	0.4	0.4	0.4	10	10 *	10 *	SE 7	SE 8	SE 8
7	65.1	60.4	60.9	62.1	-9.1	-7.7	-8.5	-8.4	-7.1	-9.5	88	90	83	87	0.4	0.3	0.5	0.4	10	10	10 *	ESE 6	E 5	NE 7
8	70.0	78.2	86.1	78.1	-14.1	-13.1	-15.1	-14.4	-8.3	-15.9	79	76	82	79	0.4	0.5	0.3	0.4	10 *	3 ⊙	5	NNE 8	E 10	W 3
9	84.4	79.1	72.3	78.6	-12.1	-6.9	-0.3	-4.9	0.0	-15.4	85	85	98	89	0.4	0.5	0.2	0.4	10 *	10	10 *	SW 1	SSE 5	S 7
10	72.2	72.0	71.5	71.9	0.4	0.1	-0.1	0.1	0.7	-0.5	98	98	96	97	0.1	0.2	0.3	0.2	10	10	10 *	SSW 8	S 7	SSW 5
11	75.9	77.9	77.7	77.2	-1.3	0.3	-2.1	-1.3	0.7	-2.4	93	91	87	90	0.4	0.5	0.6	0.5	10	10	4	SW 5	S 5	SE 7
12	78.4	82.0	88.3	82.9	-2.9	-0.5	-5.5	-2.6	0.6	-4.5	91	86	92	90	0.4	0.9	0.4	0.6	9	9	0	SE 5	SE 4	SE 4
13	95.7	95.8	99.1	96.2	-0.7	0.9	0.7	0.4	1.4	-4.4	99	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	E 4	E 4	ENE 3
14	102.4	105.1	104.8	105.4	0.2	0.3	0.2	0.2	1.2	0.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NE 2	ENE 4	NE 5
15	104.8	105.1	104.4	104.8	-0.5	-1.3	-1.5	-1.2	0.4	-1.8	92	95	96	94	0.3	0.4	0.2	0.4	10	10	10 *	E 5	ENE 4	WSW 5
16	104.7	104.7	101.4	103.6	-0.6	0.3	0.1	0.0	0.6	-1.8	93	90	94	92	0.4	0.6	0.4	0.5	10 *	10	10	NW 2	WSW 2	SW 5
17	92.0	89.6	85.5	89.0	1.3	2.0	1.5	1.6	2.6	0.1	96	96	83	92	0.2	0.3	1.1	0.5	10	10	8	WSW 6	W 8	WSW 8
18	78.9	80.7	84.9	81.5	-0.5	-0.9	-3.3	-2.0	1.9	-3.6	74	81	85	80	1.6	1.1	0.7	1.1	6	6 ⊙	0	W 10	W 12	SW 6
19	69.0	65.7	67.0	66.6	-0.9	0.9	0.3	0.2	2.4	-3.5	89	96	78	88	0.6	0.2	1.3	0.7	10 *	10 *	9	S 10	SW 10	WSW 8
20	69.6	73.3	77.0	73.3	-2.3	-2.1	-1.3	-1.8	0.3	-2.8	80	81	84	82	1.0	1.0	0.9	1.0	2	6 ⊙	7	SW 9	SSW 9	WSW 5
21	85.1	85.9	88.3	85.8	-8.7	-2.6	-7.9	-6.8	-1.2	-9.7	92	87	96	92	0.3	0.7	0.1	0.4	2	9	10	C 0	SW 3	C 0
22	87.0	87.3	92.2	88.9	-4.1	-3.5	-5.0	-4.4	-2.9	-7.9	96	88	90	91	0.2	0.6	0.4	0.4	10	8 ⊙	10	NNE 2	NW 1	WNW 4
23	95.9	97.3	93.0	95.4	-5.9	-4.7	-4.9	-5.1	-3.9	-7.5	92	83	93	89	0.3	0.7	0.3	0.4	10	10	10 *	SE 5	SE 7	ESE 8
24	90.4	94.8	98.7	94.6	-3.8	-2.9	-6.7	-3.0	-2.4	-8.2	96	88	91	92	0.2	0.3	0.3	0.3	10	10	0	SE 3	WNW 2	NW 4
25	102.2	105.4	110.1	105.9	-7.3	-4.5	-5.1	-5.5	-4.0	-7.7	90	93	90	91	0.3	0.3	0.4	0.3	2	6	9	NW 3	NW 3	WNW 3
26	114.1	116.8	121.3	117.4	-5.1	-6.9	-13.7	-9.8	-3.7	-14.2	98	88	83	90	0.1	0.4	0.4	0.3	9	5 ⊙	0 ≡	W 2	W 2	C 0
27	122.8	125.4	122.5	122.9	-18.4	-10.1	-12.3	-13.3	-9.2	-19.1	72	78	93	81	0.4	0.6	0.2	0.4	10 ≡	5 ⊙	9	C 0	W 1	SW 2
28	118.0	114.5	107.0	113.2	-12.7	-9.1	-6.9	-8.9	-6.6	-14.6	92	88	80	87	0.2	0.4	0.7	0.4	5	10	10	SW 2	SW 2	W 5
29	98.5	98.2	101.8	99.5	-1.3	1.7	-0.3	0.0	2.3	-7.3	93	94	88	92	0.4	0.4	0.8	0.5	10	10 •	10 •	W 7	NW 9	NE 7
30	105.0	104.4	103.3	104.2	-5.9	-2.7	-5.1	-3.7	-0.3	-6.2	89	69	95	84	0.4	1.5	0.3	0.7	8	9	10	C 0	SW 2	SW 3
31	98.7	98.5	101.3	99.5	-0.4	0.9	0.9	0.6	1.5	-3.3	98	90	94	94	0.1	0.6	0.4	0.4	10 *	10	10	WNW 6	NW 6	NW 7
M	91.3	91.8	92.7	91.9	-5.0	-3.5	-4.7	-4.3	-1.9	-7.4	90	88	90	89	0.4	0.5	0.4	0.4	8.7	8.5	7.4	4.3	4.9	4.6

Luty – Février

1	102.3	102.1	101.4	101.9	0.3	0.4	-0.3	-0.1	1.0	-0.8	98	94	86	93	0.1	0.4	0.9	0.5	10 •	10	10	W 6	W 7	W 6
2	98.5	98.4	95.9	97.6	-5.1	-3.1	-1.2	-2.6	-0.1	-5.4	93	93	97	94	0.3	0.4	0.2	0.3	10	10	10	SW 6	WSW 5	WSW 5
3	83.6	78.4	83.0	81.7	0.1	1.1	-0.3	0.2	1.9	-1.4	98	87	92	92	0.2	0.9	0.5	0.5	10 •	10 *	9	SW 8	SW 8	WNW12
4	87.0	88.8	86.9	87.6	-1.5	-0.1	-2.5	-1.6	0.8	-3.5	96	67	82	82	0.2	2.0	0.9	1.0	7 *	5 ⊙	8	NW 10	WNW10	WSW 4
5	71.9	63.0	59.7	64.9	-1.9	0.8	1.5	0.5	2.2	-3.0	98	92	87	92	0.1	0.5	0.9	0.5	10 *	10 *	10	S 9	SW 7	WSW 8
6	55.5	65.1	73.3	64.6	-4.8	-6.8	-10.0	-7.9	1.9	-10.3	91	77	87	85	0.4	0.8	0.4	0.5	10 *	10	6	N 5	NW 6	C 0
7	73.7	75.7	79.9	76.4	-8.0	-7.4	-8.8	-8.2	-6.1	-11.1	87	79	89	85	0.4	0.7	0.4	0.5	6	5 ⊙	0	SW 2	WSW 1	W 2
8	86.6	90.1	91.1	89.3	-12.5	-6.7	-14.5	-12.0	-5.4	-14.9	77	64	70	70	0.5	1.3	0.6	0.8	2	2 ⊙	0	W 1	SW 2	C 0
9	82.0	73.7	78.0	77.9	-13.9	-0.2	1.1	-5.0	3.0	-15.9	83	92	73	83	0.3	0.5	1.6	0.8	10 *	10	10	SE 6	SW 9	WSW 9
10	90.7	93.4	91.5	91.9	-8.7	-9.8	-8.3	-8.8	1.8	-10.5	83	81	89	84	0.5	0.5	0.3	0.4	9	10 *	10 *	N 1	ENE 3	E 10
11	88.8	88.7	87.5	88.3	-6.4	-2.0	-0.3	-2.2	-0.1	-8.4	94	100	100	98	0.2	0.0	0.0	0.1	10	10 ≡	10 ≡	SE 4	SE 4	SE 6
12	84.3	85.0	87.3	85.5	1.5	2.8	2.3	2.2	3.2	-0.6	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ≡	10 ≡	8	S 3	WSW 6	SW 4
13	84.4	89.2	96.7	90.1	2.4	3.1	1.9	2.3	4.0	1.6	98	90	89	92	0.2	0.8	0.8	0.6	10 •	9	10	SW 5	W 10	W 7
14	102.2	102.3	96.4	100.3	1.3	2.3	1.7	1.8	3.7	1.0	94	86	98	93	0.4	1.0	0.1	0.3	10	9	10 •	W 5	SW 3	SW 4
15	87.5	87.0	93.1	89.2	4.3	2.1	0.3	1.8	5.3	0.1	98	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 •	10 •	8	SW 8	W 9	W 6
16	81.3	70.5	66.7	72.8	-0.7	3.3	1.1	1.2	3.7	-1.2	93	95	94	94	0.4	0.4	0.4	0.4	10 •	10 •	10 •	SSE 8	WSW 6	SW 7
17	60.7	60.7	62.0	61.1	0.3	0.7	-2.1	-0.8	1.6	-2.4	96	67	75	79	0.2	2.1	1.3	1.2	10 *	9	10	SW 8	W 12	WSW 8
18	67.8	74.4	79.5	73.9	-1.9	-1.1	-2.9	-2.2	-0.8	-3.2	92	89	79	87	0.4	0.6	1.0	0.7	10 *	9 *	6	W 9	W 8	WSW 7
19	80.7	82.7	84.4	82.6	-4.0	-2.9	-6.3	-4.9	-2.3	-7.0	89	75	89	84	0.5	1.2	0.4	0.7	9	9	0	SW 5	SW 6	W 1
20	82.7	79.5	74.3	78.8	-10.5	-2.7	-4.3	-5.4	-2.3	-11.1	87	56	79	74	0.4	2.2	0.9	1.2	2	3 ⊙	10 *	WSW 1	S 7	S 9
21	69.2	70.1	73.5	71.6	-4.9	-2.1	-3.7	-4.6	-1.6	-6.8	93	75	72	80	0.3	1.3	1.1	0.9	8	9	0	S 6	SW 7	WSW 7
22	76.6	77.7	79.6	78.0	-9.1	-2.7	-8.1	-7.0	-1.5	-9.7	88	63	87	79	0.4	1.9	0.4	0.9	9	2 ⊙	0	SW 5	SW 3	NW 1
23	80.2	80.4	84.1	81.6	-9.1	-5.1	-10.8	-9.0	-4.8	-11.4	95	75	90	87	0.2	1.0	0.3	0.5	3	3 ⊙	0	NE 1	NE 3	NNE 3
24	87.2	89.0	92.5	89.6	-16.1	-7.4	-13.7	-12.7	-5.0	-16.8	81	65	88	78	0.3	1.2	0.3	0.6	2	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
25	92.9	89.9	83.8	88.9	-16.1	-7.3	-7.7	-9.7	-6.2	-17.3	81	57	87	75	0.3	1.5	0.4	0.7	7 ⊙	10 ⊙	10 *	C 0	SE 12	SE 8
26	79.3	78.9	80.4	79.5	-1.0	4.3	3.3	2.6	6.1	-7.9	95	82	85	87	0.3	1.5	1.2	1.0	10	6	10	SE 6	S 8	SSE 3
27	86.5	92.1	95.0	91.2	-0.3	-2.3	-4.1	-2.8	4.2	-4.4	98	91	96	95	0.1	0.3	0.2	0.3	10	10 •	10 ⊼	WNW 4	NW 6	NE 3
28	93.7	95.5	97.1	95.4	-3.7	-3.0	-3.3	-3.3	-4.1	-6.1	87	83	82	83	0.3	0.6	0.7	0.6	10	10 *	10	NNE 3	W 4	WNW 3
29																								
30																								
31																								
M	82.8	82.9	84.2	83.3	-4.7	-1.9	-3.7	-3.3	0.1	-6.7	92	81	87	87	0.3	0.9	0.6	0.6	8.4	7.9	7.0	4.7	6.1	5.2

Suwałki $H_s = 165\,m$ $H_b = 169{,}5\,m$ $h_w = 12\,m$ **Styczeń – Janvier 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	1	2.4	*° 0^00–05 ⚹ 0^50–1^50
2	8	0.0	2	2.0	⚹ 6^05–15 *° 7^20–9^25
3	7	0.0	2	0.1	*° 9^45–11^35
4	7	0.0	2	2.5	*° 7^05 12^15 = 15^15–16^30 ≡¹–22^30 = –24 V° 16^00–24
5	6	.	2	.	= 0^00–9^15 10^45–13^45 V° 0^00–20^00
6	5	0.6	2	.	*° 8^10–13^10 *¹–21^15 ⚻° 0^00–4^30
7	5	0.8	4	.	*° 0^00–5^10 14^10–18^15 19^35–24 = 0^00–24
8	7	0.0	8	.	*° 0^00 11^35
9	5	3.6	8	.	*° 6^15–8^05 *¹–12^10 *° 13^14–24
10	6	3.1	12	.	*° 0^00–1^40 2^15–3^10 •°–5^35 *¹ 15^05–23^30 = 6^35–24
11	6	0.0	15	0.5	*° 0^00–2^40 3^10–5^20 6^10–7^15 = 0^00–7^30 12^20–24
12	7	.	15	0.9	*° 1^10–2^25
13	5	0.0	15	.	= 1^25–3^40 ≡°–18^30 = –20^20 ≡°–24
14	5	0.6	15	.	•° 1^10–3^30 ≡ °0^00–24
15	7	0.4	15	.	•° 0^00–3^45 *° 16^35–17^45 18^30–24 ≡° 0^00–6^45 = –8^30 13^15–24
16	7	0.8	11	.	*° 0^00–3^0 9^20–11^05 = 0^00–11^00
17	6	0.9	9	.	•° 0^03–8^15 11^40–12^15 = 0^15–13^45
18	8	1.2	6	1.9	⚹ 5^15–6^10 11^25–12^15 13^10–14^45 15^20–16^35 ≫ 1^00–14^15
19	6	3.4	6	.	*° 6^15–11^45 •°–12^15 ⚹¹–13^35 *⚹→ 8^50–11^45 ≫ 1^20–19^30
20	8	.	7	2.4	*¹ 2^25–4^40
21	6	.	7	1.2	= 6^10–24
22	6	.	7	.	= 0^00–24
23	6	2.7	7	.	*¹ 19^20–24 *⚹→¹ 20^30–24 = 0^00–19^20
24	6	0.0	14	.	*¹ 0^00–1^45 *°–3^45 10^10 11^20 *⚹→ 0^00–2^30 = 7^10–13^25 15^40–24
25	5	.	14	1.2	= 0^00–1^5 ≡°–5^20 = –10^20 ≡°–11^40 = –23^45 V° 4^00–24
26	6	.	14	4.7	≡° 0^00–6^25 = –18^30 ≡¹–24
27	6	.	14	4.1	≡¹ 0^00–10^30 = –24
28	6	0.0	14	.	*° 12^10 14^45 = 0^00–15^30
29	6	0.0	14	.	•° marznąca 6^30–8^00 10^45–11^15 •° 13^00–35 •° 14^00–20^35 = 6^10–13^30
30	7	0.0	10	.	= 23^45–24
31	6	0.5	10	.	•° 0^05–1^30 *° 2^45–7^45 •°a–10^45 ⚹°–11^15 •°–12^10 = 0^00–3^0 ≡°–1^45 2^45–6^40
Σ	—	18.6	—	25.9	UWAGI:

Luty – Février

1	7	0.0	8	.	•° 6^10–7^20 8^15–11^45 = 0^00–12^00
2	5	0.3	8	.	•° 9^30–11^30 *° 13^15–15^10 = 2^40–3^35 ≡°–5^40 = –24
3	6	2.2	8	0.5	•° 3^35–7^15 *° 8^25–10^15 ⚹ 11^35–13^10 13^35–14^45 15^20–16^35 17^00–19^15 *° 21^30–23^30 = 0^00–7^30
4	7	2.4	8	6.5	*° 0^45–1^45 ⚹ 6^20–7^00 ⚻° 20^00–21^30
5	6	8.8	10	.	*° 1^15–5^05 *¹–9^30 *°–14^15 •°–19^40 *° 23^40–24
6	7	0.1	14	.	*° 0^00–2^35 3^15–7^30
7	7	.	14	0.8	*° 0^10–40 = 7^40–10^20
8	6	0.0	14	7.9	= 7^50–15^30 20^30–21^30
9	7	0.6	14	0.3	*° 6^20–9^20 10^25–11^40 •° marznący –12^25 14^40–15^35
10	6	2.9	15	.	•° marznąca 0^15–45 *° 11^15–21^40 △¹–23^45
11	5	0.0	18	.	*° 10^05–12^25 = 6^15–12^25 ≡¹–24
12	5	6.9	18	.	•° 9^30–12^20 ≡¹ 0^00–10^45 = –12^30 ≡¹–18^35 = –24
13	7	1.2	12	3.7	•° 1^02–7^45 8^10–11^50 = 1^30–7^30 ≡¹–10^45
14	7	6.8	8	1.5	•° 18^10–24 = 6^15–12^45 20^15–21^45 ≡¹–24
15	6	2.1	6	.	•° 0^00–2^20 6^15–16^10 ≡¹ 0^00–6^15 = –16^10–19^15
16	6	11.9	3	.	•° 6^25–7^15 △–8^05 •°–8^25 *¹–10^10 •°–18^05 19^15–24 = 3^30–24
17	8	3.5	2	2.4	•° 0^00–1^45 ⚹ 6^10–9^45 *°–11^50 ⚹ 17^35–18^45 21^35–22^30 *°–24
18	6	1.5	3	1.9	*° 0^00–6^40 *¹–7^20 *°–11^45 12^00–13^35
19	8	0.0	6	.	*° 14^35–15^15
20	8	1.1	6	8.6	*° 1^05–3^45 19^45–23^15
21	7	1.5	7	1.1	*° 4^05–5^45 ⚹ 7^25–9^40 10^20–11^50 12^45–13^15 13^35–17^05 *°–18^15 20^10
22	7	0.0	10	7.6	
23	7	0.0	10	8.1	*° 0^10 2^40 3^25–4^20 = 23^30–24
24	7	.	10	9.2	⚹ 2^45–3^15 = 0^00–10^05 20^20–24
25	7	1.1	8	.	*° 15^45–22^40 = 0^00–5^15 23^30–24 ⊕° 8^10–50 ⊕¹ 10^30–12^10
26	7	.	10	2.9	•° 4^35–5^10 = 0^00–10^30
27	6	6.2	6	.	•° 8^15–9^25 10^25–12^20 •° marznący –14^25 *°–20^15 △–24 = 5^30–8^15 ∾° 12^20–24
28	6	0.4	7	0.5	△ 0^00–1^15 *° 2^10–4^20 9^40–13^20 = 7^20–14^30
29					
30					
31					
Σ	—	61.5	—	63.6	UWAGI:

Suwałki — φ = 54°06′ — λ = 22°57′ — Marzec – Mars 1958

Dzień	Ciśnienie P = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Pogoda	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	96.6	94.8	89.7	93.7	-5.7	-4.6	-4.7	-4.9	-4.3	-6.0	87	95	88	89	0.5	0.3	0.5	0.4	10 *	10 *	10 *		NW 1	NNE 2	NE 5
2	83.1	83.0	83.4	83.2	-2.7	-0.3	0.1	-0.7	0.6	-5.8	100	98	98	99	0.0	0.2	0.2	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ●		NNE 4	NNE 5	NE 6
3	85.7	89.2	94.7	89.9	-2.6	-2.9	-10.1	-6.4	0.5	-10.4	93	79	78	83	0.3	1.0	0.6	0.6	10 *	8 ⊙	1		NNE 10	N 11	N 10
4	100.1	101.9	101.4	101.1	-16.1	-8.5	-12.1	-12.2	-7.3	-16.8	76	54	70	67	0.4	1.5	0.7	0.9	2 ⊙	3 ⊙	8		N 4	NNE 3	NW 1
5	92.9	86.6	83.0	87.5	-3.5	0.9	1.2	0.0	2.0	-12.3	90	94	94	93	0.5	0.4	0.4	0.4	10	10 ●	10 ●		SW 8	SW 9	WSW 7
6	76.4	76.2	79.4	77.3	1.5	2.1	0.3	1.0	2.5	0.0	98	71	74	81	0.1	2.0	1.6	1.2	10 ●	7	0		SW 7	WSW 7	SW 6
7	80.4	83.0	87.9	83.8	-1.5	1.1	-1.3	-0.8	1.6	-1.7	88	74	89	84	0.7	1.7	0.6	1.0	8	9	9		SW 5	SW 7	SW 4
8	89.2	88.8	86.7	88.2	-3.7	2.1	-0.9	-0.8	3.3	-4.3	87	57	67	70	0.6	3.0	1.9	1.8	9	8 ⊙	3		S 2	S 2	N 5
9	77.3	74.5	72.9	74.9	-2.9	0.1	-1.3	-1.4	0.8	-3.4	93	94	89	92	0.3	0.4	0.6	0.4	10 *	10 *	10		NE 9	SE 4	SSE 2
10	66.0	67.5	72.8	68.8	-3.1	-1.8	-3.7	-3.1	-1.0	-4.0	97	96	83	92	0.1	0.2	0.8	0.4	10 *	10 *	10 *		WNW 7	WSW 8	WSW 8
11	76.7	79.3	80.6	78.9	-4.3	-0.9	-3.2	-2.9	-0.5	-6.7	82	61	79	74	0.8	2.2	1.0	1.3	10 *	8 ⊙	10 *		SW 6	SW 7	S 6
12	80.5	80.3	81.4	80.7	-6.1	-2.8	-4.8	-4.6	-2.3	-6.5	92	88	71	84	0.3	0.6	1.2	0.7	10	10 ⊙	10		SW 3	SSW 1	NNW 4
13	80.1	77.7	76.4	78.1	-6.5	-4.3	-4.7	-5.0	-3.7	-6.8	86	84	91	87	0.5	0.7	0.4	0.5	10 *	10 *	10 *		NW 6	WNW 8	WNW 7
14	73.1	73.1	76.6	74.3	-3.1	-1.2	-4.1	-3.1	-0.8	-5.2	90	91	84	88	0.3	0.3	0.7	0.6	10	10 *	10 *		W 6	W 6	S 8
15	82.3	86.6	90.9	86.6	-5.1	-2.5	-9.4	-6.6	-1.4	-9.9	90	78	88	85	0.4	1.1	0.4	0.6	10 *	10	0		SSE 7	S 8	SSE 1
16	91.6	90.0	88.7	90.1	-10.7	-2.7	-5.3	-5.0	-2.1	-11.9	87	82	92	87	0.4	0.9	0.4	0.6	8	10 *	10 *		NE 1	NNW 3	NNW 4
17	89.2	89.8	92.4	90.5	-5.3	-2.2	-4.1	-3.4	-1.7	-4.3	90	83	84	86	0.3	0.9	0.7	0.7	10 *	10 *	10 *		NE 4	ENE 4	NE 2
18	93.0	94.3	96.3	94.5	-5.1	-1.9	-5.9	-3.7	-1.6	-5.5	93	79	92	88	0.3	1.1	0.4	0.6	10 *	9	10 *		NE 5	NE 5	ENE 4
19	98.7	99.8	99.7	99.4	-7.0	-4.1	-5.9	-4.7	-3.7	-9.3	93	84	80	86	0.2	0.7	0.9	0.6	10 *	10	10		ENE 3	ENE 5	E 5
20	97.9	95.6	95.9	96.5	-8.4	-8.2	-9.7	-9.0	-3.3	-10.1	89	78	81	83	0.3	0.7	0.5	0.5	10	10 ⊙	10 *		NE 4	ENE 6	NNE 5
21	96.4	98.4	100.1	98.3	-13.3	-11.1	-9.1	-10.6	-9.0	-14.8	76	72	82	77	0.5	0.7	0.5	0.6	10	10 ⊙	10		NNE 4	NNE 6	NNE 5
22	99.8	103.3	106.2	103.1	-2.4	-0.2	-8.3	-4.8	0.2	-9.2	96	78	83	86	0.2	1.3	0.3	0.7	10*	9 ⊙	0		ESE 7	E 6	E 2
23	107.1	106.3	104.5	106.0	-11.3	-2.9	-9.4	-8.2	-2.0	-12.0	86	60	60	69	0.4	1.9	1.2	1.2	8 ⊙	6 ⊙	2		ESE 1	E 4	SE 3
24	102.6	100.9	100.5	101.3	-10.7	-1.0	-6.3	-6.1	1.2	-12.0	66	53	63	61	0.9	2.7	1.4	1.7	8 ⊙	8 ⊙	3		ESE 2	SE 1	S 1
25	98.7	97.2	96.2	97.4	-12.5	0.7	-7.9	-6.9	2.2	-12.9	85	58	84	76	0.4	2.7	0.3	1.2	5 ⊙	0 ⊙	0		C 0	S 1	C 0
26	94.2	92.8	91.6	92.9	-11.9	2.8	-2.9	-3.7	5.6	-12.6	93	54	84	77	0.2	3.5	0.8	1.5	6 ⊙	0 ⊙	0		SE 1	SE 2	SE 2
27	90.1	90.1	91.2	90.5	-7.7	1.9	-0.9	-1.9	2.7	-9.9	96	55	79	77	0.1	3.1	1.2	1.3	2 ⊙	7 ⊙	8		C 0	NE 5	NE 7
28	92.6	93.2	95.9	93.9	-4.1	0.2	-3.5	-2.7	0.6	-4.7	80	60	63	68	0.9	2.5	1.7	1.7	10	5 ⊙	7		ENE 6	E 9	ENE 7
29	93.4	96.9	98.8	97.4	-8.7	-0.5	-2.1	-3.4	0.7	-9.0	71	70	70	70	0.9	1.8	1.3	1.4	8 ⊙	10	10		ENE 7	ENE 7	ENE 7
30	99.9	100.4	100.5	100.3	-8.0	-2.3	-3.7	-4.4	-1.9	-8.8	81	78	90	83	0.6	1.2	0.3	0.8	10	10 *	10 *		NE 7	NE 10	NE 7
31	97.3	94.9	91.7	94.6	-6.1	-2.7	-1.1	-2.8	-0.8	-6.8	94	84	93	90	0.2	0.8	0.4	0.5	10 *	10 *	10		NNE 7	N 8	NNE 3
M	89.9	90.0	90.6	90.2	-6.3	-1.9	-4.5	-4.3	-0.7	-8.2	88	75	81	81	0.4	1.4	0.8	0.9	8.8	8.3	7.1		4.6	5.5	4.6

Kwiecień – Avril

1	91.9	95.0	96.9	93.9	-2.1	0.7	0.1	-0.3	1.0	-2.8	94	98	94	95	0.3	0.1	0.4	0.3	10 *	10*	10*		C 0	E 4	ESE 6
2	100.3	101.8	103.5	101.9	-2.9	-0.1	0.7	-0.4	2.0	-3.2	82	69	64	72	0.9	1.9	2.3	1.7	10	8 ⊙	10		E 5	E 7	ESE 8
3	104.4	104.7	104.5	104.5	-1.3	-0.3	-0.7	-0.8	1.0	-1.6	84	92	85	87	0.9	0.5	0.9	0.8	10	10	9		E 6	E 9	ESE 5
4	101.3	98.6	95.6	98.5	-0.3	1.1	1.1	0.8	1.7	-2.1	90	79	87	85	0.6	1.4	0.9	1.0	10	10	10 *		ESE 8	SE 10	SE 12
5	87.6	85.9	82.0	85.2	1.0	1.8	1.1	1.2	2.4	-0.1	96	96	100	97	0.3	0.3	0.0	0.2	10	10 ●	10 ●≡		SE 8	SE 10	SE 3
6	83.0	85.0	85.7	84.6	0.5	1.3	0.1	0.5	1.8	0.0	100	94	98	97	0.0	0.4	0.2	0.2	10 ≡	10	10		SE 2	WNW 3	WNW 4
7	86.8	88.9	93.7	89.8	-0.3	0.3	-2.2	-1.0	1.0	-2.4	90	79	76	82	0.6	1.3	1.2	1.0	10 *	10	0		NNW 5	N 6	NW 3
8	93.1	93.4	94.4	93.6	-3.1	0.3	-3.7	-3.0	1.2	-6.0	95	54	73	74	0.2	2.9	1.2	1.4	10 ≡	3 ⊙	0		NW 2	NNE 3	NE 1
9	93.9	93.4	92.8	93.4	-4.5	1.9	-3.3	-2.3	3.8	-8.3	72	59	92	74	1.2	2.9	0.4	1.5	4 ⊙	2 ⊙	3		C 0	E 4	C 0
10	93.3	94.2	95.8	94.5	-4.1	3.6	1.5	0.6	4.2	-6.6	87	54	56	66	0.6	3.7	3.0	2.4	5 ⊙	6 ⊙	9		C 0	S 2	ENE 5
11	95.5	95.2	96.7	95.8	-1.0	0.8	-0.5	-0.3	1.9	-1.6	91	71	96	86	0.3	1.9	0.3	0.9	10 *	10 *	10 *		NNE 5	N 7	N 2
12	98.0	99.4	100.2	99.2	-0.3	1.1	0.3	0.4	1.6	-0.8	98	87	94	93	0.2	0.9	0.3	0.5	10 *	10 *	10 *		N 2	N 2	NW 2
13	100.2	101.2	101.4	100.9	0.3	3.3	-1.1	0.4	4.7	-1.3	90	45	89	75	0.6	4.2	0.6	1.8	10 *	2 ⊙	0		C 0	WNW 3	C 0
14	100.7	100.0	98.5	99.7	-0.8	7.3	1.1	2.2	8.6	-4.4	79	54	81	71	1.2	4.7	1.2	2.4	2 ⊙	4 ⊙	0		C 0	SW 3	C 0
15	95.9	92.1	88.0	92.0	0.5	9.2	2.7	3.8	10.2	-2.7	87	56	84	76	0.8	5.1	1.2	2.4	2 ⊙	4 ⊙	2		WSW 1	SE 7	SE 3
16	85.3	84.8	84.9	85.1	3.0	8.8	3.1	3.3	9.6	0.3	83	63	83	76	1.3	4.2	1.3	2.3	0 ⊙	7 ⊙	10		SE 3	SE 8	SE 3
17	85.8	87.8	90.2	87.9	3.9	8.7	4.9	5.6	9.0	3.3	92	67	89	83	0.7	3.7	1.0	1.8	10	10	10 ●		SE 2	SE 4	NW 4
18	91.0	93.5	95.0	93.2	0.9	3.7	1.9	2.1	5.9	0.9	100	93	94	96	0.0	0.4	0.4	0.3	10 ●	10 ●	0		NW 4	NNW 4	NE 1
19	93.9	93.9	94.5	93.4	1.9	6.6	1.9	3.1	8.5	-0.6	73	51	80	68	1.9	4.7	1.4	2.7	1 ⊙	4 ⊙	2		N 1	NW 4	C 0
20	93.6	93.1	94.0	92.9	2.4	5.4	3.4	3.6	6.4	0.2	96	81	83	87	0.3	1.7	1.3	1.1	10 ●	10	9		S 3	W 5	W 4
21	88.7	87.2	86.8	87.6	2.9	5.3	2.8	3.4	7.0	1.7	98	91	91	93	0.1	0.8	0.7	0.5	10 ●	10 ●	3		C 0	W 9	NW 3
22	89.3	87.0	90.1	87.5	2.3	4.8	4.5	4.0	6.3	1.3	95	81	82	86	0.4	1.7	1.3	1.2	10	10	10		W 1	NE 4	NNE 4
23	92.2	92.6	94.3	93.1	2.9	6.9	4.1	4.3	7.4	0.7	88	77	92	86	0.9	2.3	0.7	1.3	10	9	10 ●		N 3	NNW 9	NW 3
24	93.7	98.3	100.3	98.2	2.5	6.1	3.3	4.8	7.4	1.6	98	83	91	91	0.1	1.6	0.8	0.8	10	10	8		NNW 4	N 6	NNE 3
25	100.0	98.7	98.0	98.9	3.1	10.3	3.1	3.9	11.7	0.9	93	66	80	80	0.3	4.2	1.8	2.2	8	6 ⊙	4		NW 1	NNE 3	C 0
26	96.4	94.4	92.1	94.3	3.3	11.9	7.9	7.8	13.3	0.1	78	50	96	73	1.7	6.9	0.4	3.0	9	9	10 ●		N 1	SE 6	SW 1
27	88.8	85.3	83.7	86.0	3.7	13.3	9.3	9.6	13.9	4.7	98	57	93	83	0.2	6.7	0.8	2.6	10	8 ⊙	10 ●		SSE 3	S 10	SSW 4
28	89.6	87.1	88.4	87.0	6.7	9.9	3.1	6.7	11.3	3.1	96	53	83	77	0.4	6.0	1.3	2.6	10	10	8		SSW 4	SW 8	SSW 10
29	92.4	97.8	102.9	97.8	3.4	6.9	3.3	4.7	8.2	3.1	87	67	91	82	1.2	3.3	0.6	1.7	9	10	2		SSW 6	W 4	C 0
30	103.2	103.3	104.4	103.4	2.8	9.2	8.3	7.2	11.7	-0.1	86	61	79	75	1.1	4.3	2.3	2.6	8	9	9		NW 2	WSW 6	SW 3
31																									
M	93.6	93.9	94.3	93.9	1.0	5.0	2.3	2.6	6.2	-0.7	90	71	86	82	0.7	2.8	1.0	1.5	8.3	8.0	6.6		2.8	3.7	3.4

Suwałki $H_s = 165\,m$ $H_b = 169{,}5\,m$ $h_w = 12\,m$ Marzec – Mars 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ GU A	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	4.6	7	.	*° 6^15 – 22^40
2	4	0.1	10	.	*° 0^12-35 •° marznąca 1^20 – 2^15 •° marznący 4^15 – 5^25, 11^15 – 12^15 •° 18^10 – 21^10 = 0^35 – 6^25 ≡° – 11^15 = – 24
3	7	0.1	10	5.9	*¹ 5^45 – 10^35 = 0^00 – 11^30, ≫ 11^10 – 20^30
4	8	.	10	7.7	⊕° 9^40 – 12^10
5	6	5.4	10	.	•° marznący 9^20 – 12^10 •° – 24, = 5^30 – 24
6	7	1.1	6	0.9	•° 0^00 – 3^30 6^15 – 9^20 10^20 – 12^15, = 0^00 – 11^10
7	7	0.0	5	5.5	*° 3^15 – 4^35 ⚲ 13^40-55, 14^35 – 15^30, 16^05-30
8	7	1.0	5	5.5	= 7^15 – 10^20
9	6	4.9	6	.	*° 0^10 – 6^20 *¹ – 14^50 21^10 – 24
10	5	2.0	22	.	*¹ 0^00 – 7^15 *° – 16^30 20^20 – 24
11	7	0.2	24	4.0	*° 6^05 – 7^10 ⚲ – 8^15, 8^30 – 9^20, 11^20-50 *° 20^30 – 21^15
12	7	1.0	24	.	*° 21^25 – 24, = 6^00 – 11^15
13	6	1.7	24	.	*° 0^00 – 5^20 *¹ – 5^35 *° – 24
14	5	6.8	25	.	*° 0^00-30 2^15 – 5^35, 7^45 – 24
15	7	0.1	30	5.2	*° 0^00 – 1^00 *¹ – 4^20 *° – 10^35, *+¹ 1^00 – 6^15, = 10^36 – 12^40
16	6	1.5	30	0.8	*° 12^10 – 24, = 5^20 – 9^30
17	6	0.5	38	0.5	*° 0^00 – 2^35, 3^15 – 4^50, 6^28 – 8^20 14^55 15^05 18^40, 20^45 24, = 5^20 – 6^28
18	7	0.0	38	0.1	*° 0^00 2^50, 3^15 – 7^35 •° marznąca 14^15 – 15^45 *° 16^30 – 24, = 8^30 – 12^30
19	6	0.1	30	.	*° 0^00 1^45, 6^15 8^35, 9^50 11^45 17^05 – 19^40, = 3^30 – 24
20	7	0.8	30	.	*° 9^30 10^10 14^10 – 15^15 *¹ – 17^30 *° – 21^25, = 0^00 – 1^20, 21^25 – 24
21	7	2.6	30	3.9	*° 22^40 – 24, = 0^00 – 5^20, ⊕° 12^35 – 13^50
22	7	(0.0)	36	.	*° 0^00 – 7^45, = 1^00 – 9^45, ⊕° 11^45 – 12^45
23	7	.	32	8.4	
24	8	.	32	4.3	
25	7	.	32	10.1	= 6^15 – 7^50
26	7	.	26	8.7	= 1^00 – 9^45
27	7	.	24	10.0	= 4^20 – 12^10
28	7	.	16	6.5	≫ 9^40 – 12^30
29	7	.	15	2.6	
30	6	1.2	15	.	*° 10^45 – 11^30, 12^20 – 13^30 16^30 – 24, = 9^30 – 24
31	5	1.2	16	.	*° 0^00 – 21^15, = 0^00 – 22^30 ≡° – 24
Σ	–	36.7	–	84.2	UWAGI

Kwiecień – Avril

1	5	8.7	17	.	*° 3^45 – 24, ≡° 2^00 – 3^45 = – 24
2	8	.	22	5.9	*° 0^00 – 3^35, = 0^00 – 6^20
3	8	.	18	.	
4	6	1.7	18	.	*° 21^50 – 24, = 12^30 – 18^20, ≫ 14^20 – 24
5	6	5.6	16	.	*° 0^00 – 3^45 •° 5^40 – 7^20, 10^45 – 21^30 •° – 24, ≡° 21^45 – 24, ≫ 0^00 – 4^00
6	4	0.0	11	.	•° 0^00-15, ≡¹ 0^00 – 11^30 = – 24
7	7	0.0	10	.	*° 5^15 – 11^35, = 0^00 – 7^30
8	7	.	10	7.4	= 4^45 – 5^40 ≡° – 8^15 = – 10^10
9	8	.	8	12.4	
10	7	0.0	8	7.8	
11	6	5.4	8	.	*° 4^30 – 9^25 *¹ – 10^20 *° 11^35 12^15 13^40, 16^15 – 24
12	6	0.5	10	.	*° 0^00 – 10^30 12^30 – 24, = 10^30 – 24
13	8	0.0	8	9.8	*° 3^15 – 7^40, = 0^00 – 10^25
14	8	.	4	11.6	
15	8	.	pz.	12.0	= 4^20 – 8^10
16	7	0.7	pz.	7.4	
17	7	3.0	pz.	.	•° 0^20 – 3^40 4^10 – 6^35, 18^15 – 24
18	6	3.0	pz.	0.6	•° 0^00 – 1^35, = 21^10 – 23^20
19	8	0.2	pz.	13.1	⌴¹ n – 7^30
20	7	5.5	pz.	.	•° 5^15 – 6^35 7^20 – 8^50
21	6	5.4	.	.	•° 2^05 – 1^10, 19^15 – 21^35, = 5^15 – 15^25
22	7	(0.0)	.	1.5	•° 8^10 – 9^15 = 4^45 – 8^10
23	7	1.2	.	5.5	•° 21^15 – 24
24	7	.	.	0.5	•° 0^00 – 3^40 = 4^10 – 12^15
25	7	.	.	6.1	= 4^30 – 8^40
26	7	2.5	.	2.2	•° 20^25 – 24
27	7	5.7	.	1.5	•° 0^00 – 1^20 15^45 – 22^15
28	8	.	.	4.7	•° 0^25 – 2^45
29	7	0.0	.	0.5	⚲ 10^20 – 35
30	7	0.0	.	5.1	⚲ 19^25 – 45, = 6^30 – 8^25
31					
Σ	–	42.7	–	109.0	UWAGI

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dzień	TEMPERATURA T I	II	III	Dzień	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dzień	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dzień	ZACHMURZENIE : POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU Dv I	II	III
1	101.8	101.4	102.0	101.7	7.5	13.0	6.7	8.4	14.4	5.1	87	44	68	66	1.3	8.4	5.1	4.5	3 ⊙	4 ⊙	3	W 3	NW 9	NW 6
2	101.9	98.4	95.2	97.8	5.7	14.8	10.7	10.5	16.1	1.7	82	42	74	66	1.7	9.8	3.4	5.0	8 ⊙	6 ⊙	8	WNW 2	W 9	SW 3
3	84.1	84.7	87.8	85.5	5.5	7.2	4.8	5.6	12.0	4.5	92	63	81	79	0.7	3.8	1.7	2.1	10 •	10	10	WNW 9	W 14	WSW 4
4	85.6	86.2	90.5	87.4	3.7	7.9	3.7	4.8	8.2	1.7	85	67	72	75	1.2	3.5	2.3	2.3	7 ⊙	10 •	7	WSW 6	W 9	W 8
5	92.5	93.0	92.1	92.5	4.5	9.7	4.9	6.0	11.7	1.5	81	46	81	69	1.6	6.5	1.7	3.3	9	7 ⊙	6	WSW 6	W 9	NW 2
6	91.0	89.9	87.6	89.5	4.7	11.1	8.2	8.0	12.6	0.1	70	42	83	65	2.5	7.6	1.8	4.0	8 ⊙	9	10 •	C 0	E 2	S 2
7	83.4	86.6	91.8	87.3	8.8	8.7	5.3	7.0	13.1	4.7	100	82	72	85	0.0	1.9	2.5	1.5	10	9	3	WSW 3	WNW 9	WSW 3
8	90.6	94.7	98.5	94.6	4.9	5.2	3.2	4.1	7.4	2.9	84	80	93	86	1.4	1.8	0.5	1.2	10 •	10	4	W 6	W 8	C 0
9	96.6	95.0	94.0	95.2	4.7	11.1	12.8	10.4	16.0	-0.4	92	96	98	95	0.7	0.5	0.4	0.5	10	10 •	10	S 3	S 2	SW 3
10	91.6	90.8	91.9	91.4	13.3	15.0	10.9	12.5	15.6	10.6	92	85	96	91	1.3	2.5	0.5	1.4	9	10 •	5	SW 3	C 0	NW 1
11	92.0	90.2	86.8	89.7	12.4	14.8	15.3	14.4	16.5	9.9	96	89	90	92	0.5	1.8	1.7	1.3	10	10 •	9	W 2	S 4	WSW 4
12	90.6	93.3	92.9	92.3	12.1	13.4	10.1	11.4	15.9	9.6	87	48	79	71	1.8	8.0	2.6	4.1	9	8 ⊙	10 •	W 4	W 7	S 4
13	89.7	92.7	97.7	93.4	10.1	12.7	7.5	9.4	15.0	7.3	96	65	65	75	0.5	5.2	3.7	3.1	10 •	7 ⊙	0	SW 4	WNW 10	WNW 3
14	101.1	100.5	97.4	99.7	6.8	13.9	11.0	10.7	16.1	3.3	80	43	71	65	2.0	8.8	3.8	4.9	7 ⊙	2 ⊙	9	W 3	SSW 8	SE 3
15	90.7	83.8	83.2	85.9	10.1	22.6	19.7	18.0	25.9	8.6	85	59	73	72	2.0	11.3	6.1	6.5	9	10 ⊙	10 •	ESE 7	SE 10	NW 3
16	83.2	83.5	81.3	82.7	12.4	18.5	14.3	14.9	21.0	11.4	93	71	93	86	1.0	6.3	1.1	2.8	10	9	10 •R	C 0	S 2	SE 10
17	81.0	81.8	88.9	83.9	15.1	21.8	8.9	13.7	22.7	7.9	97	49	80	75	0.6	13.3	2.3	5.4	9 ⊙	3 ⊙	10	SE 2	SW 10	W 6
18	90.4	90.9	87.1	89.5	6.8	12.7	8.1	8.9	13.8	5.2	72	48	96	72	2.7	7.7	0.3	3.6	8 ⊙	8 ⊙	10	W 9	WSW 10	SW 7
19	89.0	93.7	98.5	93.7	8.5	11.8	8.0	9.1	12.9	7.4	86	60	63	70	1.5	5.3	3.9	3.6	10	6 ⊙	0	W 7	W 9	WNW 4
20	101.0	100.9	98.7	100.2	7.8	16.1	11.9	11.9	18.3	2.9	73	38	82	64	2.8	11.4	2.5	5.6	7 ⊙	6 ⊙	0	WSW 4	SW 4	S 3
21	95.2	92.8	91.4	93.1	14.0	23.3	20.9	19.8	25.0	7.1	65	46	68	60	5.6	15.4	8.0	9.7	0 ⊙	2 ⊙	6	SSE 4	SSW 6	SSW 3
22	97.9	101.2	101.2	100.1	9.9	14.6	10.3	11.3	21.0	9.1	84	52	71	69	1.9	8.0	3.6	4.3	10	6 ⊙	6	NW 5	NW 6	N 3
23	99.7	96.9	94.7	97.1	11.1	21.7	18.5	17.4	24.3	8.4	79	54	65	66	2.8	12.0	7.4	7.4	9	2 ⊙	3	ENE 5	E 8	ESE 2
24	95.1	95.1	95.4	95.2	16.3	25.4	19.1	20.0	26.6	10.6	73	36	73	61	4.8	20.7	6.0	10.5	0 ⊙	5 ⊙	2	ESE 2	W 3	C 0
25	97.6	97.9	97.5	97.7	19.3	26.6	21.1	22.1	27.7	12.2	68	35	69	57	7.3	22.6	7.7	12.5	0 ⊙	1 ⊙	3	C 0	NE 2	C 0
26	97.1	97.3	97.8	97.4	21.1	28.0	20.2	22.4	29.1	15.7	79	49	80	69	5.1	19.4	4.8	9.8	0 ⊙	7 ⊙	0	SE 4	SSE 10	SSE 1
27	98.9	98.8	98.1	98.6	21.8	29.4	20.0	22.8	30.1	15.8	65	42	81	63	9.1	23.7	4.4	12.4	5 ⊙	9 ⊙	9	S 2	SW 6	C 0
28	94.5	92.2	91.6	92.8	21.9	29.9	19.2	22.6	30.8	17.6	67	38	80	62	8.8	26.3	4.4	13.2	7 ⊙	5 ⊙	8	SSE 6	S 10	S 3
29	96.5	100.9	102.2	99.9	12.3	13.3	10.9	11.8	19.4	10.6	92	76	83	84	1.2	3.7	2.2	2.4	10	10 •	8	NW 6	NW 4	NW 4
30	103.3	102.5	101.3	102.4	11.3	16.9	14.3	14.3	17.7	8.1	82	58	71	70	2.5	8.0	4.8	5.1	9 ⊙	9	9	NNE 3	NE 8	E 3
31	99.0	98.1	97.5	98.2	13.9	19.8	16.9	16.9	20.6	9.8	70	63	77	70	4.7	8.5	4.4	5.9	8 ⊙	9 ⊙	9	E 9	NE 8	E 7
M	93.6	93.7	93.9	93.7	10.9	16.5	12.2	13.0	18.6	7.4	82	57	78	72	2.6	9.5	3.3	5.1	7.5	7.1	6.4	4.2	6.9	3.4

1	96.7	96.8	96.8	96.8	13.3	13.5	14.4	13.9	16.9	12.7	87	94	93	91	2.0	0.9	1.1	1.3	10	10	10	E 6	E 7	SE 5
2	96.7	96.6	95.4	96.2	15.6	20.0	15.1	16.4	20.6	13.4	90	61	82	78	1.7	9.2	3.2	4.7	9	8	9	SSE 1	SW 4	NW 3
3	94.6	95.3	95.0	95.0	13.0	16.3	13.3	14.0	17.3	11.7	94	79	94	89	0.9	3.8	0.9	1.9	10	10	1	NW 5	WNW 5	NW 1
4	94.0	92.4	89.0	91.8	12.3	18.6	14.5	15.0	19.8	7.0	85	50	69	68	2.2	10.7	5.1	6.0	8 ⊙	8 ⊙	2	ENE 1	ENE 3	E 2
5	85.6	85.1	87.8	86.2	14.6	15.3	10.1	12.5	17.6	8.6	70	70	76	72	5.0	5.3	3.0	4.4	7 ⊙	10	7	W 4	WNW 6	WNW 6
6	93.4	95.9	98.6	96.0	5.9	9.1	8.1	7.8	11.8	2.9	77	52	68	66	2.1	5.6	3.4	3.7	9	9	9	NW 6	NNW 7	NW 7
7	101.9	101.4	100.3	101.2	6.9	13.0	10.9	10.4	16.1	3.8	56	41	67	55	4.3	8.9	4.3	5.8	5	2 ⊙	1	N 1	NW 3	NNW 1
8	100.5	98.4	95.5	98.1	12.3	18.7	13.6	14.6	20.6	3.3	60	43	67	57	5.8	12.4	5.2	7.8	0 ⊙	1 ⊙	2	WSW 4	SW 4	S 2
9	92.9	92.1	90.1	91.7	14.9	12.4	14.7	14.2	19.8	9.5	71	86	84	80	4.8	2.0	2.7	3.2	9	9R •	9	SSW 5	WNW 2	C 0
10	89.0	88.6	89.4	89.0	14.3	17.1	13.3	14.5	18.8	10.9	83	64	92	80	2.7	7.1	1.3	3.7	4 ⊙	6 ⊙	10	W 2	W 5	NW 3
11	90.1	91.2	93.1	91.5	11.7	15.3	12.9	13.2	17.3	11.0	84	70	83	79	2.1	5.3	2.7	3.4	10	9	6	NW 3	NW 2	N 2
12	95.0	96.2	97.6	96.3	11.0	14.4	11.5	12.1	16.1	10.3	77	62	65	68	3.1	6.3	4.7	4.7	8 ⊙	8 ⊙	4	NNE 4	N 5	NW 5
13	99.6	100.1	101.1	100.3	11.1	15.7	12.3	12.8	17.5	5.6	56	38	60	51	5.8	11.0	5.8	7.5	1 ⊙	6 ⊙	0	NNE 5	N 5	NW 4
14	102.4	101.6	102.2	102.1	12.9	18.5	10.9	13.3	18.7	7.2	67	38	71	59	4.9	13.3	3.7	7.3	2 ⊙	4 ⊙	2	NW 4	NNW 4	NW 3
15	104.2	105.1	105.4	104.9	10.5	15.9	10.9	12.0	17.5	7.4	68	38	53	53	4.1	11.3	6.1	7.2	4 ⊙	5 ⊙	2	N 7	N 8	NW 3
16	105.9	105.9	105.2	105.7	11.9	15.8	11.1	12.5	17.1	4.4	64	43	69	59	5.0	10.2	4.0	6.4	7 ⊙	10	2	NNE 2	NNE 2	N 2
17	104.7	103.5	102.8	103.7	11.5	19.5	14.1	14.8	20.8	7.5	75	36	81	64	3.5	14.6	3.1	7.1	8 ⊙	6 ⊙	2	N 2	SW 1	SE 2
18	102.6	100.0	97.5	100.0	15.9	21.0	15.1	16.8	22.5	8.7	50	38	51	46	9.0	15.6	8.5	11.0	3 ⊙	6 ⊙	7	S 5	SSW 7	SSE 4
19	91.0	92.6	92.7	92.1	10.3	14.9	9.9	11.2	15.6	9.5	96	50	84	77	0.5	8.5	1.9	3.6	10 •	7	4	SSE 4	W 7	C 0
20	90.4	87.7	83.6	87.2	12.1	15.9	14.3	14.2	18.2	4.3	76	59	66	67	3.3	7.5	5.6	5.5	8	9	9	SW 4	SSW 4	SSE 3
21	75.5	76.5	81.5	77.8	12.1	16.9	12.2	13.4	18.1	11.3	99	77	93	90	0.1	4.4	1.0	1.8	10 •	9 ⊙	7	SSW 8	W 8	C 0
22	83.2	84.4	85.9	84.5	12.7	19.1	14.9	15.4	20.5	8.0	96	66	87	83	0.5	7.5	2.2	3.4	10 •	10	9	S 3	SW 4	N 2
23	88.1	88.9	88.2	88.4	15.4	20.2	13.5	15.6	21.3	10.8	82	58	94	78	3.2	10.0	0.9	4.7	4 ⊙	9 ⊙	10 •	W 2	WSW 4	W 4
24	88.0	89.3	91.1	89.5	13.3	19.2	14.9	15.6	20.3	12.1	92	63	92	82	1.3	8.1	1.3	3.6	10	9 ⊙	7	W 4	W 7	C 0
25	91.3	88.4	87.5	89.1	15.7	18.7	14.9	16.0	20.0	9.4	84	69	96	83	2.8	6.7	0.7	3.4	8	10 •	10 •	E 4	ENE 3	NE 3
26	86.3	86.9	86.9	86.7	15.1	16.8	15.1	15.5	17.8	13.7	86	82	92	87	2.5	3.5	1.4	2.5	10	10	2	NNE 9	N 6	N 3
27	84.6	83.2	81.3	83.0	12.7	20.3	17.4	17.0	21.7	11.8	100	71	88	86	0.0	6.8	2.4	3.1	10 ≈	6 ⊙	4	NE 2	SE 4	ENE 1
28	78.6	79.1	80.8	79.5	18.9	18.8	17.1	18.0	21.0	13.5	76	91	99	89	5.1	1.9	0.2	2.4	7 ⊙	10 •	10	ENE 4	ENE 5	ENE 4
29	79.7	81.9	86.1	82.6	19.7	21.8	18.3	19.3	24.6	16.5	90	84	97	90	2.4	4.2	0.6	2.4	9	10	9 •	NE 9	E 9	E 3
30	87.1	87.9	90.5	88.5	19.3	21.4	20.8	20.6	24.7	16.8	93	81	80	85	1.5	4.8	4.9	3.7	10	9	1	NE 6	ENE 7	NE 6
31																								
M	92.5	92.4	92.6	92.5	13.2	17.1	13.7	14.4	19.0	9.5	79	62	80	74	3.1	7.6	3.1	4.6	7.3	7.8	5.6	4.2	4.9	2.8

Suwałki $H_s = 165\,m$ $H_b = 169{,}5\,m$ $h_m = 12\,m$ **Maj – Mai 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GŁĘBOKIE GUL	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	12.9	= 3^30 – 10^30 ≫ 12^25 – 18^45 . ⌒ ¹ n – 8^00
2	8	2.4	.	11.5	⌒ ⁰ n – 7^25
3	7	0.0	.	12.4	⚲ 6^25 – 8^08 15^20 – 27 ≫ 9^40 – 17^15
4	6	1.5	.	6.1	⚲ 10^30 – 11^25 ▲ 10^35 – 11^16 ⚲ 12^25 – 40 . 13^20 – 35 . 14^25 – 45 . 16^40 – 17^05
5	8	.	.	8.6	⌒ ¹ n – 6^45
6	8	4.4	.	7.0	● ⁰ 19^50 – 24 . ⌐ ⁰ 2^00 – 3^30
7	7	1.9	.	3.8	● ⁰ 0^00 – 5^40 ● ¹ 9^20 – 13^25 . = 5^40 – 7^15 ≡ ¹ – 7^40 = – 13^25
8	7	0.0	.	2.2	● ⁰ 7^20 – 9^35 11^30 – 38
9	6	6.5	.	1.5	⚲ 11^40 – 14^35 . = 14^36 – 24 . ⌐ ¹ n – 6^30
10	6	2.1	.	0.5	● ⁰ 9^15 – 17^25 . = 0^00 – 7^15 15^30 – 24
11	6	5.0	.	.	● ¹ 13^10 – 15^25 ⚲ 19^25 – 20^35 ● ⁰ 23^30 – 24 . = 0^00 – 3^40 ≡ ¹ – 5^50 = – 24
12	7	1.0	.	4.5	● ⁰ 0^00 – 2^30 20^45 – 24 . = 0^00 – 5^45 7^30 – 8^00
13	7	0.0	.	12.0	● ⁰ 0^00 – 1^15 4^00 – 8^30 . = 4^10 – 7^00 . ≫ 12^05 – 18^35
14	8	1.2	.	7.4	⌒ n – 8^00
15	7	14.8	.	3.7	● ⁰ 1^10 – 40 . 2^03 – 5^20 ⚲ 21^05 – 24 . = 1^40 – 2^03 21^30 – 24 . ≫ 11^20 – 16^10
16	7	2.4	.	3.7	● ⁰ 0^00 – 40 ⚲ 20^12 – 22^30 . ⚲ 2^05 – 3^30 ⚲ ⁰ 20^50 – 22^40 S–N . = 0^00 – 10^30 . ≫ 2^30 – 3^05
17	7	1.5	.	7.5	⚲ 16^20 – 35 19^15 – 20^35 . ≫ 12^40 – 17^35
18	7	10.4	.	8.2	⚲ 19^55 – 21^10 22^25 – 23^40 . ⚲ ¹ 20^25 – 20^40 – 21^10 SW–NE . ≫ 10^10 – 13^30
19	8	0.4	.	8.5	⚲ 1^10 – 2^20 . 4^05 – 30 . 7^10 – 20 . 9^10 – 10^30 . 11^35 – 12^25
20	8	.	.	13.2	
21	7	0.0	.	13.7	⌒ ¹ n – 8^00
22	8	0.2	.	8.4	⚲ 2^05 – 20 . ≫ 2^25 – 3^30
23	8	.	.	12.0	⚲ 6^25 – 7^06
24	7	.	.	14.4	⌒ ¹ n – 7^40
25	7	.	.	14.2	⌒ ⁰ n – 7^30
26	7	0.0	.	15.6	⚲ 16^35 – 17^02 17^25 – 40 ; (⚲) 17^25 – 40 . ≫ 17^25 – 40 . ⌒ ⁰ n – 8^00
27	7	.	.	11.4	⌒ ¹ n – 7^30
28	7	2.5	.	9.6	≫ 12^20 – 18^45 ⚲ – 17^10 (nor. do 20 m/sek)
29	7	0.0	.	0.5	⚲ 0^20 – 35 ▲ ¹ 0^25 – 30 ⚲ 6^35 – 7^10 . 13^20 – 40 . ⚲ ¹ 0^15 – 45 S–N
30	7	.	.	8.9	
31	8	.	.	8.2	
Σ	–	58.0	–	259.7	UWAGI.

Czerwiec – Juin

1	6	4.6	.	.	● ⁰ 9^45 – 10^05 ● ² – 10^25 ● ⁰ – 12^20 . = 9^45 – 16^25 . 20^40 – 24
2	7	.	.	3.4	= 0^00 – 3^00 ≡ ¹ – 5^30 = – 9^15
3	7	.	.	2.0	= 2^00 – 8^20 21^20 – 24 . ⌒ ¹ 21^30 – 24
4	8	.	.	11.6	= 0^00 – 7^30 . ⌒ ¹ 0^00 – 8^00 . ⊕ ⁰ 8^15 – 10^05 . 12^35 – 14^10
5	7	.	.	7.1	⌒ ¹ n – 7^40
6	8	.	.	2.8	
7	8	.	.	13.4	
8	8	.	.	15.4	⌐ ⁰ n – 4^20
9	6	30.4	.	2.7	⚲ 12^15 – 25 13^05 – 14^35 15^05 – 25 ▲ ⁰ 15^11 – 15 ⚲ 16^56 – 19^35 22^35 – 40 . ⚲ ¹ 12^35 – 13^10 – 15^40 W–E . ⌒ ⁰ n – 6^00
10	7	4.0	.	6.9	⚲ 0^05 – 50 19^06 – 20^20 . ⚲ ⁰ 0^10 – 20 . = 4^10 – 7^35 . 20^10 – 24
11	7	.	.	3.1	= 2^45 – 7^10
12	8	.	.	7.8	
13	8	.	.	15.4	
14	8	0.1	.	15.6	⚲ 13^50 – 14^00 14^36 – 48 . ⌒ ¹ n – 7^30
15	8	.	.	13.1	⌒ ¹ n – 7^30
16	8	.	.	6.1	⌒ ⁰ 0^00 – 7^00
17	8	.	.	7.8	⌒ ⁰ 21^00 – 24
18	8	12.6	.	14.4	⌒ ⁰ 0^00 – 6^30
19	8	0.0	.	8.3	⚲ 4^25 – 35 5^40 – 6^10 ● ¹ – 8^35 ● ⁰ – 9^40
20	7	4.2	.	6.6	● ⁰ 10^50 – 11^30 ⌒ ¹ 0^00 – 8^20
21	7	3.9	.	2.9	● ⁰ 0^40 . 6^25 – 11^20 . = 22^30 – 24 . ⌒ ² 23^00 – 24
22	7	1.0	.	2.7	● ⁰ 7^20 – 9^40 . = 0^00 – 10^15 . ⌒ ² 0^00 – 7^20
23	7	20.2	.	7.2	⚲ 15^40 – 17^45 19^35 – 45 21^15 – 22^10 . ⚲ 16^20 – 16^57 – 17^40 SE–NW . = 2^20 – 8^20 . ⌒ ¹ 0^00 – 8^00
24	8	0.0	.	9.5	⚲ 1^15 – 2^35 ● ⁰ 5^20 – 6^15 ⚲ 8^35 – 9^12 . = 2^35 – 4^40 22^30 – 24
25	7	26.5	.	2.2	● ⁰ 9^35 – 10^20 13^15 – 15^30 ● ¹ – 20^25 ● ⁰ – 24 . = 0^00 – 7^30 . ⌒ ² 0^00 – 8^00
26	7	0.2	.	0.7	● ⁰ 0^00 – 2^45 4^40 – 5^15 9^35 – 10^25 11^20 – 12^15 ⚲ 16^10 – 45
27	7	.	.	7.7	= 2^00 – 45 ≡ ¹ – 9^40 = – 12^30
28	6	10.3	.	3.8	⚲ 11^35 – 14^10 ● ⁰ – 16^40 ● ⁰ – 18^25 ● ⁰ – 19^20 . = 4^15 – 7^20 19^20 – 24 . ⌒ ¹ 0^00 – 8^00
29	7	5.0	.	2.0	⚲ 0^50 – 4^15 13^19 – 25 13^45 – 14^35 15^15 – 45 18^05 – 12 19^40 – 21^38 22^35 – 23^15 . ⚲ 1^40 – 2^55 – 3^30 S–N (⚲) ⁰ 13^47 – 14^18 E–W .
30	7	4.2	.	4.3	⚲ 2^06 – 30 18^30 – 45 . = 3^20 – 10^30 . ≫ 15^20 – 18^10 [29.VI: = 4^15 – 7^20
31					
Σ	–	127.2	–	204.5	UWAGI.

Suwałki — φ = 54°06′ — λ = 22°57′ — Lipiec – Juillet 1958

DNI	CIŚNIENIE P − 900				TEMPERATURA T						WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE N,w			KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	93.0	91.9	90.9	91.9	19.3	25.3	15.6	19.0	25.5	15.6	75	46	94	72	5.6	17.4	1.1	8.0	1 ⊙	6	9	W 3	NE 5	NNE 3
2	91.6	91.2	92.4	91.7	15.4	21.0	16.1	17.2	23.2	13.4	87	63	89	80	2.3	9.1	1.9	4.4	10	9	10 ●	NE 5	ENE 9	NNE 4
3	92.9	92.3	91.3	92.2	18.1	23.0	15.5	18.0	23.5	13.4	82	62	97	80	3.7	10.8	0.6	5.0	4	9	4	E 3	ESE 4	ESE 2
4	87.5	83.9	82.6	84.7	18.3	23.6	17.1	19.0	24.4	14.0	84	58	93	78	3.2	12.1	1.4	5.6	5 ⊙	8 ⊙	3	ENE 3	E 7	NE 3
5	81.8	81.4	82.6	81.9	15.9	22.3	17.4	18.2	23.6	13.5	99	66	92	86	0.2	9.3	1.7	3.7	9	6 (K)	9	NNE 2	N 4	N 2
6	85.3	87.3	88.0	86.9	15.3	13.1	14.9	15.8	20.0	14.3	97	76	90	88	0.6	5.1	1.6	2.4	10	8	1	N 3	NW 6	C 0
7	87.5	88.9	93.0	89.8	15.5	15.9	13.5	14.6	19.0	11.4	88	77	81	82	2.1	4.2	3.0	3.1	10	9	2	W 6	N 7	NW 3
8	96.0	95.8	96.6	96.1	12.1	13.2	13.3	13.0	16.5	8.8	75	79	83	79	3.5	3.2	2.7	3.1	9	10	1	WNW 2	W 1	NW 5
9	95.9	92.9	92.7	93.8	12.1	15.3	16.7	15.2	21.2	9.3	99	99	91	96	0.1	0.2	1.8	0.7	10 ●	10 ●	2	WSW 3	WSW 3	WNW 4
10	93.4	92.5	90.7	92.2	14.7	19.7	16.7	17.0	22.1	12.4	99	79	97	92	0.2	4.9	0.6	1.9	10	9	1	WNW 3	WSW 5	W 2
11	92.1	93.4	93.6	93.0	16.2	21.4	17.1	18.0	22.9	12.0	89	59	82	77	1.9	10.4	3.5	5.3	3 ⊙	4 ⊙	1	W 3	W 7	NW 1
12	96.7	96.2	94.5	95.8	15.7	19.9	16.1	17.0	22.6	9.9	84	88	99	90	2.8	2.8	0.2	1.9	9	10 ●	10 K ●	NE 3	NNW 4	ESE 4
13	91.4	93.5	92.5	92.5	17.2	23.4	20.2	20.2	25.9	14.9	99	75	94	89	0.2	7.2	1.4	2.9	9 ⊙	9 ⊙	[illegible]	ESE 2	WSW 3	C 0
14	91.6	91.4	95.0	92.7	19.3	24.6	16.4	19.2	25.9	16.3	91	75	92	86	2.0	7.7	1.5	3.7	10	9 (K)	3	SSW 4	W 6	W 1
15	98.5	99.3	99.7	99.2	16.3	20.8	14.3	16.4	21.5	11.5	84	52	86	74	2.9	11.8	2.4	5.7	3	7 ⊙	2	SW 2	SW 9	NNW 2
16	100.7	98.6	93.9	97.7	16.0	24.0	21.2	20.6	26.9	7.8	81	57	80	73	3.4	12.7	5.0	7.0	5 ⊙	7 ⊙	10	ENE 3	SE 3	NW 3
17	91.8	89.6	94.2	91.9	21.2	29.9	17.9	21.7	30.2	17.8	72	52	72	65	7.1	20.4	5.7	11.1	5 ⊙	3 ⊙	9	SE 5	S 4	W 10
18	94.3	93.0	93.8	93.7	13.3	18.2	12.5	14.1	19.0	10.6	76	53	87	72	3.7	9.9	1.9	5.2	7 ⊙	9	6	SW 8	SW 10	WSW 8
19	96.5	96.8	96.0	96.4	13.3	17.1	12.5	13.8	17.8	10.4	78	62	85	75	3.3	7.4	2.2	4.3	8 ⊙	8 ⊙	1	WNW 5	WSW 8	WNW 1
20	94.8	92.9	90.7	92.8	12.7	19.1	14.3	15.1	21.3	8.3	89	62	77	76	1.6	8.5	3.8	4.6	7 ⊙	6 ⊙	0	WSW 3	W 5	C 0
21	85.1	83.0	82.9	83.7	16.5	16.8	14.7	15.7	22.3	8.7	57	90	85	77	8.0	2.0	2.5	4.2	7 ⊙	10	6	SSE 4	W 1	WSW 2
22	82.7	84.0	84.0	83.6	14.7	19.6	15.6	16.4	22.2	12.0	84	59	88	77	2.7	9.4	2.1	4.7	6 ⊙	9	8	SSW 7	SW 8	S 2
23	81.0	83.1	79.7	81.3	17.5	21.0	15.0	17.1	21.9	13.6	85	60	99	81	3.0	9.9	0.1	4.3	10	7	10 ●	SSW 4	WSW 4	NNW 7
24	81.9	86.8	90.2	86.3	14.7	16.5	12.7	14.2	18.5	11.7	93	73	81	83	1.1	4.8	2.8	2.9	10	9	9	SW 7	SW 7	SSW 2
25	91.9	94.3	97.5	94.6	12.8	16.1	12.7	13.6	18.0	8.2	86	68	87	80	2.1	5.8	1.9	3.3	2 ⊙	10 ●	6	SSW 5	SW 6	C 0
26	98.3	98.6	98.4	98.4	12.3	17.1	11.0	12.8	18.4	7.4	82	64	86	77	2.5	7.1	1.8	3.8	7 ⊙	9	0	WSW 4	WNW 4	NNW 1
27	97.2	95.1	92.4	94.9	11.9	18.1	14.1	14.6	19.8	7.3	95	68	78	80	0.7	6.8	3.6	3.7	10	6 ⊙	1	NW 4	NW 5	NW 3
28	90.5	90.4	91.2	90.7	14.0	19.9	13.9	15.4	21.0	8.5	90	63	87	80	1.6	8.5	2.2	4.1	8	8 ⊙	1	WNW 2	NW 5	WNW 2
29	91.0	90.5	89.8	90.4	12.5	22.6	18.4	18.0	23.6	9.9	96	62	86	81	0.5	10.4	2.9	4.6	2 ⊙	9 ⊙	10	W 1	WSW 3	C 0
30	91.6	95.9	98.0	95.2	17.1	17.9	14.9	16.2	19.5	13.9	97	85	93	92	0.6	3.0	1.1	1.6	10	10	8	NW 3	WNW 6	WNW 2
31	98.5	98.2	99.5	98.7	11.5	21.1	16.1	16.2	22.3	9.5	100	65	88	84	0.0	8.7	2.1	3.6	4 ⊙=	9	1	WNW 1	WNW 4	WNW 3
M	91.7	91.7	91.9	91.8	15.3	20.1	15.4	16.6	22.0	11.5	87	68	88	81	2.4	8.1	2.2	4.2	7.1	8.1	4.9	3.7	5.2	2.6

Sierpień – Août

1	101.9	102.1	101.4	101.8	16.1	20.9	15.8	17.2	22.0	10.6	88	58	87	78	2.1	10.4	2.2	4.9	0 ⊙	7	0	W 1	W 4	C 0
2	94.7	95.7	96.1	95.5	16.3	22.0	16.5	17.8	24.9	11.0	80	72	91	81	3.6	7.2	1.8	4.2	9	10	4	SE 6	SW 5	NE 2
3	95.5	97.8	100.3	97.9	15.5	18.7	13.7	15.4	20.0	13.5	89	53	81	74	1.9	10.1	3.0	5.0	5	8	6	W 4	W 7	W 1
4	102.0	102.4	102.0	102.1	11.7	18.5	12.7	13.9	19.5	10.3	89	45	85	73	1.5	11.8	2.3	5.2	8 ⊙	6 ⊙	0	W 1	W 6	C 0
5	102.0	99.9	97.6	99.8	13.6	21.6	16.3	17.0	22.8	6.4	82	47	71	67	2.8	13.6	6.4	7.6	1 ⊙	7 ⊙	4	WSW 3	SW 5	SSW 3
6	95.7	94.2	91.4	93.8	14.9	23.4	18.9	19.0	24.4	12.5	77	45	60	61	3.8	15.9	8.6	9.4	10	9	6	SW 4	SW 6	S 4
7	89.3	90.0	90.1	89.8	15.9	16.8	16.3	16.3	20.0	12.0	76	92	97	88	4.4	1.6	0.6	2.2	8 ⊙	10 ●	10 ●	SW 3	W 2	NW 3
8	88.7	89.2	91.1	89.7	12.5	15.0	13.3	13.5	16.6	11.0	96	91	96	94	0.5	1.5	0.6	0.9	10 ●	10	10	NNE 4	N 7	NW 1
9	93.0	93.6	93.3	93.3	11.5	18.6	15.0	15.0	20.5	7.5	97	68	91	85	0.4	6.8	1.5	2.9	7	7 ⊙	10 ●	SW 1	W 6	NW 1
10	96.5	98.0	100.3	98.3	12.7	15.9	12.3	13.3	18.0	10.0	89	70	87	82	1.6	5.4	1.9	3.0	10	9	1	NE 4	NNW 6	W 6
11	100.9	100.5	100.4	100.6	13.6	19.9	13.5	15.1	20.9	10.2	85	52	85	74	2.3	11.2	2.3	5.3	3 ⊙	5 ⊙	0	NW 6	NW 5	NW 1
12	99.8	99.3	98.0	99.0	13.7	21.5	15.1	16.4	22.6	6.4	87	46	80	71	2.0	13.7	3.5	6.4	1 ⊙	2 ⊙	0	C 0	SSE 3	SE 1
13	95.9	94.2	93.1	94.4	14.4	22.8	17.0	17.8	23.6	9.5	78	46	95	73	3.6	14.9	1.0	6.5	4 ⊙	8	10	SE 3	S 7	WSW 4
14	91.8	91.2	89.6	90.9	14.9	18.9	15.9	16.4	21.7	14.3	90	71	90	84	1.6	6.3	1.8	3.2	10	9 ⊙	6	C 0	C 0	C 0
15	86.7	87.2	89.3	87.7	14.3	16.8	13.7	14.6	19.4	10.8	94	88	93	92	0.9	2.3	1.1	1.4	9	9	9	WSW 2	WNW 7	SSW 2
16	89.6	90.7	90.3	90.2	14.9	18.5	16.0	16.4	21.4	13.3	92	72	85	83	1.3	5.9	2.7	3.3	9	7 ⊙	10 ●	W 3	W 5	W 4
17	90.1	91.5	93.0	91.5	15.5	20.6	13.5	15.8	20.9	13.1	94	56	94	81	1.1	10.6	0.9	4.2	10	5	1	W 3	SW 5	W 1
18	93.0	93.7	94.2	93.6	13.3	17.5	13.0	14.2	19.0	11.1	94	67	87	83	0.9	6.6	1.9	3.1	7	6	0	W 2	W 6	WNW 2
19	94.6	93.8	92.9	93.8	13.1	18.0	13.7	14.6	20.2	10.2	96	65	87	83	0.6	7.1	2.0	3.2	10 ●	9	0	W 2	W 3	NW 2
20	92.6	91.7	90.4	91.6	11.6	19.1	14.9	15.1	20.8	8.3	100	63	83	82	0.0	8.1	2.9	3.7	10 ●	6 ⊙	3	NE 2	SE 3	NE 3
21	87.1	86.6	88.5	87.4	14.8	20.0	15.9	16.6	21.5	10.7	84	59	79	74	2.7	9.6	3.8	5.4	3 ⊙	9	3	ENE 5	ESE 6	E 6
22	89.8	88.8	87.8	88.8	13.2	21.2	17.9	17.6	21.8	10.8	93	59	73	75	1.1	10.4	5.6	5.7	9	8 ⊙	10	E 6	SE 10	E 6
23	84.6	84.7	88.6	86.0	16.9	20.2	16.1	17.3	22.2	15.2	95	82	88	88	1.0	4.2	2.1	2.4	10	9 (K)	4	SE 7	S 6	SW 2
24	89.9	91.1	91.4	90.8	14.9	20.2	15.5	16.5	21.3	13.3	96	56	84	79	0.7	10.4	2.8	4.6	9	6 ⊙	8	SW 4	SW 8	W 2
25	91.0	90.7	91.0	90.9	12.0	17.5	11.1	12.9	18.7	10.3	96	59	96	84	0.5	8.2	0.5	3.1	3 ⊙	9	0	SW 1	WSW 6	C 0
26	89.1	89.1	91.1	89.8	11.5	18.2	11.9	13.4	19.8	7.7	99	77	96	91	0.2	4.9	0.5	1.9	10	8 ⊙	4	C 0	SE 2	N 1
27	93.0	94.2	95.4	94.2	12.3	17.5	13.1	14.0	18.6	7.7	99	70	93	87	0.2	6.1	1.1	2.5	10	9	0	W 2	NNW 5	NW 4
28	97.4	97.0	96.1	96.8	13.2	19.8	15.3	15.9	20.4	10.3	91	53	74	73	1.4	10.8	4.6	5.6	0 ⊙	6 ⊙	1	N 5	N 10	N 6
29	94.2	95.3	95.5	95.0	12.5	13.7	14.0	13.6	15.5	12.0	94	93	98	95	0.9	1.1	0.4	0.8	10	10	10 ●	NNE 9	N 7	N 7
30	96.8	97.7	98.8	97.8	16.3	21.9	16.2	17.6	22.5	13.6	89	64	92	82	2.1	9.4	1.6	4.4	8 ⊙	6 ⊙	0	NE 6	NE 6	NE 6
31	101.3	101.9	103.0	102.1	14.9	20.1	15.3	16.4	21.4	12.9	100	72	86	86	0.0	6.6	2.4	3.0	10 ●●	6 ⊙	10	NE 5	NE 6	ENE 3
M	93.8	94.0	94.3	94.0	14.0	19.2	14.8	15.7	20.7	10.9	91	65	87	81	1.5	8.2	2.4	4.0	7.2	7.6	4.5	3.4	5.5	2.8

VI J

Suwałki S S $H_s = 165\,m$ $H_b = 169{,}5\,m$ $h_w = 12\,m$ **Lipiec – Juillet 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	1.9	.	10.4	⚲ 14^40–50 ⊠ ⁰19^12–50 ⌒ ⁰10^5–7^00
2	8	3.2	.	4.2	⚲ 7^15–9^10 18^10–19^25 22^30–50 (⊠) ⁰17^40–18^15 S-N ≫ 11^20–15^10 (pon. 15 m/sek)
3	8	7.6	.	7.1	⚲ 14^10–15^35 15^54–18^10 (⊠) ¹13^30–17^30 S-N
4	8	0.9	.	9.2	⚲ 14^45–17^10 (⊠) ⁰15^25–16^25 SE-NW ⌒ ¹21^40–24
5	8	5.7	.	6.5	⚲ 13^00–06 14^10–30 15^45–50 16^05–17^40 (⊠) ⁰12^50–13^06 ⚌ 0^10–4^30 ⚌ ¹–7^20 ⚌ –7^45 ⌒ ⁰0^00–8^00
6	7	1.5	.	9.5	● ⁰3^45–4^10 ⚌ 3^45–13^20
7	8	1.9	.	6.4	⚲ 4^20–45 5^20–50 11^35–58 (⊠) ⁰10^01–35 W-E
8	8	2.0	.	3.8	● ⁰8^03–10^25 11^30–12^35 ⌒ ⁰2^05–8^00
9	6	1.0	.	3.2	● ⁰7^00–8^20 ● ⁰10^15–11^35 ● ⁰–12^20 ● ¹–14^35
10	7	0.1	.	3.6	⚲ 18^10–50 ⚌ ¹4^00–5^45 ⚌ –9^30 21^15–24 ⌒ ¹21^40–24
11	7	.	.	14.4	⚌ 0^00–9^30 ⌒ ²0^00–8^15
12	7	21.5	.	4.4	⚲ 13^20–14^15 16^30–17^02 19^02–21^45 ⊠ ⁰13^35–14^10–14^15 (⊠) ⁰–15^40 SW-NE ⊠ ⁰19^10–21^40 W-E ⚌ 19^40–24 ⌒ ²0^00–8^00
13	7	2.4	.	9.9	⚲ 4^35–5^25 6^20–7^10 ⊠ ⁰4^30–5^10–5^40 NW-SE ⚌ 0^00–10^25 21^15–24 ⌒ ¹23^10–24
14	7	.	.	8.9	⚲ 2^05–40 ⚌ 0^00–7^05 7^40–12^10 (⊠) ¹14^0–2^24–2^50 W-E ⌒ ¹0^00–2^05
15	8	.	.	14.5	⌒ ¹0^00–5^00 21^00–24
16	8	.	.	12.5	⊠ ¹21^20–24 ⚌ 4^15–7^20 ⌒ ¹0^00–9^00
17	7	6.4	.	8.5	⊠ ¹0^00–4^40 ● ⊠ ¹15^20–16^00
18	8	1.1	.	10.9	⚲ 16^45–50 17^35–45 20^05–15 23^15–24
19	8	.	.	11.5	⚲ 0^00–35 1^56–2^45 4^10–40 ⌒ ¹21^40–24
20	8	.	.	12.7	⌒ ¹0^00–9^00 ⌒ ²23^00–24
21	6	5.2	.	5.5	⚲ 18^50–19^25 ⊠ ⁰18^40–19^00–19^20 W-E ⌒ ²0^00–9^25 ⊕ ⁰9^45–10^10 ⌒ ⁰19^10–30
22	7	1.2	.	11.2	≫ 10^35–12^40
23	8	36.0	.	4.0	⚲ 0^35–45 2^03–30 ● ¹19^20–23^15 ● ⁰–24 (⊠) ⁰1^40–2^25–3^15 S-N
24	7	0.5	.	7.1	● ⁰0^00–4^30 ⚲ 12^20–45 13^40–14^00 16^40–50 18^00–10 ⚌ 6^20–7^20 ⌒ ⁰18^00–05
25	7	0.5	.	11.0	⚲ 13^25–45 15^35–52 23^03–15 ⚌ 3^15–6^30 ⌒ ¹0^00–7^00
26	8	0.9	.	6.2	● ⁰7^00–9^15
27	8	.	.	10.4	⚌ ⁰2^25–3^45 ⚌ –4^30 ⌒ ¹20^30–24
28	7	.	.	9.8	⌒ ²0^00–9^10 ⌒ ⁰21^20–24
29	8	2.0	.	6.3	⚌ 2^35–3^30 ⚌ ¹–7^20 ⚌ –7^50 ⌒ ²0^00–8^40
30	7	0.2	.	1.4	⚲ 0^40–2^25 11^30–13^05 ⚌ 5^15–7^10
31	7	0.0	.	7.9	⚲ 15^55–p. 21^40–50 ⚌ 1^10–3^0 ⚌ ¹–7^50 ⚌ –9^30
Σ	—	99.1	—	252.7	UWAGI.

Sierpień – Août

1	7	.	.	13.4	⌒ ¹20^00–24
2	7	9.0	.	5.4	⌒ ¹0^00–9^10 ⌒ ⁰20^20–24
3	8	.	.	11.8	● ⁰2^03–4^05 ● ¹–6^15 ⚌ 0^40–8^30 ⌒ ¹0^00–2^03
4	8	.	.	11.2	⌒ ⁰0^00–8^00 21^30–24 ⌒ ⁰0^00–4^00
5	8	.	.	12.2	⚌ 6^10–7^30 ⌒ ⁰0^00–8^40
6	7	.	.	3.0	
7	6	22.3	.	2.7	● ⁰12^50–14^00 21^05–24 ⚌ 14^20–24
8	7	9.6	.	.	● ⁰0^00–10^20 15^40–21^20 ⚌ 21^30–24
9	7	0.9	.	7.6	● ⁰21^20–24 ⚌ 0^00–6^40
10	8	.	.	7.3	● ⁰0^00–1^5
11	7	.	.	13.6	⚌ 6^15–7^40 ⌒ ⁰0^00–9^00 21^10–24
12	8	.	.	13.7	⚌ 1^50–7^40 ⌒ ²0^00–8^00
13	8	6.2	.	6.1	⚲ 15^10–16^00 ● ⁰–18^20 ⌒ ²0^00–8^00
14	7	0.8	.	4.9	● ⁰5^30–6^40 ⚲ 20^40–21^05 ⊠ ⁰20^40–20^55–21^20 SW-NE ⚌ 0^00–6^30
15	7	14.1	.	2.0	⚲ 8^20–9^15 11^25–12^20 12^40–13^25 (⊠) ⁰8^45–50 W ⚌ 1^20–8^00
16	8	4.2	.	6.2	⚲ 0^25–3^15 ● ⁰21^06–24
17	7	0.0	.	7.5	● ⁰0^00–15 ⚲ 19^20–40 ⚌ 4^30–10^40
18	8	0.0	.	10.4	
19	7	.	.	7.6	● ⁰6^00–7^30 ⌒ ¹20^15–24
20	8	.	.	8.4	⚌ 2^00–6^00 ⚌ ¹–9^40 ⚌ –10^30
21	7	.	.	8.2	⌒ ⁰0^00–8^00
22	8	7.2	.	5.4	● ⁰22^45–24 ⌒ ⁰0^00–6^30
23	7	.	.	0.8	● ⁰0^00–05 ⚲ 0^50–1^35 3^15–4^45 (⊠) 13^30–14^45 E ⚌ 2^10–12^20
24	7	.	.	9.2	⚌ 4^30–10^40 ⌒ ¹0^00–10^20
25	7	0.5	.	7.7	⚲ 16^35–17^10 ⚌ 4^10–10^20 20^10–22^35 ⚌ ¹–23^30 ⚌ –24 ⌒ ¹0^00–9^30 20^20–24
26	7	4.5	.	4.2	⚲ 8^10–10^25 15^40–17^05 (⊠) ⁰16^20–17^10 W ⚌ 0^00–45 ⚌ ¹–5^20 ⚌ –11^10 ⌒ ¹0^00–8^00 20^00–24
27	7	.	.	5.4	⚌ 2^00–5^00 ⚌ ¹–7^20 ⚌ –9^35 ⌒ ⁰20^00–24
28	7	.	.	12.2	⚌ 3^00–7^10 ≫ 12^15–18^50 ⌒ ⁰0^00–9^00
29	7	0.0	.	.	● ⁰15^45–17^50 ● ⁰24 ⚌ 6^20–8^00
30	7	0.0	.	9.6	● ⁰0^00–2^45 ⚌ 2^45–5^15
31	7	(0.0)	.	11.5	● ⁰7^15–45 ⚌ ¹4^30–7^40 ⚌ –9^25
Σ	—	79.1	—	227.0	UWAGI.

Suwałki φ = 54°06' λ = 22°57'

Wrzesień – Septembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P — 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	104.1	104.3	104.9	104.4	13.9	19.5	14.2	15.4	20.1	10.8	84	59	80	68	2.5	13.8	3.2	6.5	1 ⊙	0 ⊙	9	ENE 5	ESE 9	NE 3
2	105.0	105.2	105.6	105.3	14.3	19.9	13.5	15.3	21.0	11.5	90	49	78	72	1.6	11.9	3.4	5.6	1 ⊙	4 ⊙	0	NE 3	ENE 5	NE 3
3	108.1	108.3	107.1	107.8	10.9	18.7	10.3	12.6	19.3	6.3	89	48	86	74	1.4	11.2	1.7	4.8	3 ⊙	4 ⊙	0	C 0	SE 2	C 0
4	106.0	105.3	104.0	105.1	11.5	20.0	14.1	14.9	21.0	7.0	94	58	92	81	0.9	10.0	1.3	4.1	1 ⊙	5 ⊙	1	NW 2	NW 5	NW 6
5	104.9	104.4	102.1	103.8	13.9	21.2	16.5	17.0	22.7	12.6	89	57	93	80	1.8	10.8	1.4	4.7	9	2 ⊙	8	N 2	WNW 3	W 4
6	101.0	101.1	101.3	101.1	15.0	22.6	15.9	17.4	23.7	12.9	90	53	91	78	1.6	12.9	1.6	5.4	10	4 ⊙	0	WNW 2	NW 4	NW 3
7	103.2	102.8	101.5	102.5	12.9	22.3	12.9	15.2	23.5	9.2	94	55	92	80	0.9	12.1	1.3	4.8	0 ⊙	4 ⊙	0	NNW 1	SE 1	C 0
8	99.0	97.3	96.2	97.5	13.7	24.4	16.7	17.9	25.1	7.4	89	42	89	73	1.8	17.9	2.2	7.3	1 ⊙	7 ⊙	8	C 0	SW 6	WSW 1
9	92.6	93.6	93.2	93.1	15.3	18.5	13.7	15.3	20.0	11.8	97	72	98	89	0.6	5.9	0.4	2.3	10	7 ⊙	10 •	N 2	NW 2	W 3
10	91.5	91.1	90.9	91.2	12.7	16.3	12.5	13.5	18.5	11.1	96	74	94	88	0.5	4.7	0.9	2.0	5 ⊙	9	8	NW 1	W 2	WNW 2
11	91.1	91.7	92.6	91.8	12.1	14.9	11.3	12.4	15.1	11.0	96	69	93	86	0.5	5.2	1.0	2.2	10	8	6	N 3	NNW 4	W 3
12	93.7	96.9	100.8	97.1	11.9	14.7	10.3	11.8	17.4	8.3	93	73	86	84	1.0	4.5	1.7	2.4	9	8 ⊙	5	NW 3	NW 7	NNW 3
13	105.7	107.3	106.7	106.6	8.5	15.7	7.5	9.8	16.9	2.6	85	43	93	74	1.7	10.0	0.8	4.2	4 ⊙	4 ⊙	0	NW 3	NW 7	WNW 1
14	105.3	103.6	101.4	103.4	9.7	18.5	11.7	12.9	19.4	5.8	88	48	84	73	1.4	11.1	2.1	4.9	5 ⊙	3 ⊙	0	W 3	W 5	W 2
15	99.9	99.0	97.4	98.8	9.7	18.7	12.9	13.6	19.4	7.3	93	62	93	83	0.8	8.2	1.1	3.4	5 ⊙	9	10	NW 2	NW 1	C 0
16	96.6	96.7	96.3	96.5	12.3	13.9	12.4	12.8	14.4	11.2	96	91	98	95	0.5	1.5	0.4	0.8	10 •	10 •	10	C 0	NNE 1	E 3
17	100.8	103.8	106.4	103.7	8.1	13.4	6.1	8.4	14.1	5.7	79	48	76	68	2.3	8.0	2.2	4.2	10	4 ⊙	0	E 6	E 8	E 4
18	108.1	108.2	106.7	107.7	3.9	13.5	5.4	7.0	13.8	1.5	92	47	87	75	0.7	8.2	1.2	3.4	1	2 ⊙	0	E 2	E 4	C 0
19	104.4	102.0	100.8	102.4	4.4	11.7	8.9	8.5	12.2	1.5	93	61	96	83	0.6	5.3	0.5	2.1	5 ⊙	10	10 •	E 2	E 7	E 4
20	99.9	99.9	100.2	100.0	9.5	10.5	8.7	9.4	11.3	8.4	99	97	94	97	0.2	0.3	0.6	0.4	10 •	10 ,	10	ESE 3	SSW 3	SSW 4
21	98.5	97.5	94.0	96.6	8.1	13.7	12.9	11.9	14.6	7.1	96	72	94	87	0.5	4.4	0.9	1.9	9	9	10	SSE 4	S 5	SSE 2
22	87.8	86.9	88.7	87.8	13.9	17.3	13.3	14.4	17.7	12.5	98	85	92	92	0.4	2.9	1.3	1.5	10 •	9	10	S 2	WSW 6	WSW 3
23	88.6	89.4	90.4	89.5	11.7	15.6	11.0	12.3	16.4	10.2	91	69	95	85	1.1	5.5	0.6	2.4	10	9	9	NW 2	WSW 3	WSW 4
24	91.7	92.0	90.6	91.4	10.7	13.7	9.3	10.8	14.6	9.3	91	71	93	85	1.2	4.6	0.8	2.2	9 ⊙	9	5	WSW 2	WSW 6	SSW 2
25	85.1	84.5	80.1	83.2	10.7	15.9	11.1	12.2	16.5	9.0	96	59	94	83	0.5	7.5	0.8	2.9	10 ,	6 ⊙	10 •	SW 5	SW 6	SW 6
26	78.2	78.9	82.0	79.7	10.0	13.7	9.8	10.8	14.4	9.3	84	70	92	82	1.9	4.7	0.9	2.5	10	7 ⊙	8	SSW 8	SW 10	SW 4
27	83.8	88.8	94.5	89.0	9.5	10.7	7.9	9.0	12.4	7.5	96	84	79	86	0.5	2.1	2.2	1.6	10 •	10 •	10	WSW 1	NNW 4	NW 4
28	100.2	102.2	103.5	102.0	3.9	11.7	3.8	5.8	12.5	2.8	88	54	97	80	1.0	6.2	0.3	2.5	5 ⊙	3 ⊙	2	WNW 4	N 5	C 0
29	103.3	102.9	100.7	102.3	2.1	13.3	4.3	6.0	13.7	0.5	98	59	88	82	0.1	6.3	1.0	2.5	5 ⊙	7 ⊙	1	C 0	SSW 4	S 1
30	98.4	96.7	95.4	96.8	2.3	14.1	6.5	7.4	14.8	1.0	96	56	93	82	0.3	7.1	0.7	2.7	1 ⊙	4 ⊙	0	S 2	SE 7	S 2
31																								
M	97.9	98.1	97.9	98.0	10.2	16.3	10.9	12.1	17.2	7.8	92	62	90	81	1.0	7.5	1.3	3.3	6.3	6.2	5.3	2.5	4.7	2.6

Październik – Octobre

DNI	P I	II	III	Dies	T I	II	III	Dies	Max	Min	U I	II	III	Dies	Δ I	II	III	Dies	N,w I	II	III	D,v I	II	III
1	92.9	91.2	90.3	91.5	4.5	17.3	12.1	11.5	18.0	2.3	97	57	83	79	0.3	8.5	2.3	3.7	3 ⊙	3 ⊙	4	S 2	SSE 7	SE 4
2	89.9	90.1	91.4	90.5	7.9	20.0	11.1	12.5	20.8	6.3	96	56	89	80	0.4	10.3	1.5	4.1	1 ⊙	0 ⊙	0	SE 3	SE 7	SE 2
3	92.3	93.4	95.1	93.6	7.8	17.3	13.7	13.1	18.0	6.6	100	66	87	84	0.0	6.7	2.0	2.9	0 ⊙≡	7	10	E 2	SE 4	SE 4
4	97.1	99.1	99.3	98.5	12.1	13.8	7.6	10.3	14.1	7.0	96	82	99	92	0.5	2.9	0.1	1.2	10 •	10	0	WNW 2	WNW 2	C 0
5	98.0	97.3	97.4	97.6	10.3	15.2	12.1	12.4	16.8	5.7	100	85	99	95	0.0	2.6	0.1	0.9	10 ≡	8	10	NW 3	SE 6	SE 1
6	97.8	99.2	100.8	99.3	11.7	15.5	13.7	13.6	16.9	11.4	100	90	97	96	0.0	1.7	0.6	0.8	10 ≡	8	10	SE 2	SE 4	SE 1
7	101.1	102.0	104.0	102.4	12.7	18.4	14.7	15.1	18.9	11.0	100	72	91	88	0.0	5.9	1.5	2.5	10 ≡	6 ⊙	10 •	SE 3	SSE 6	S 2
8	101.4	101.9	104.9	102.7	12.1	11.3	9.2	10.4	15.0	8.2	99	91	95	95	0.1	1.2	0.6	0.6	10 •	10	0	NNE 3	NNW 4	W 3
9	105.1	104.2	103.8	104.4	5.7	13.1	11.1	10.2	14.7	4.9	98	87	94	93	0.2	1.9	0.8	1.0	10	10	0	WSW 2	SSW 7	SW 3
10	103.1	103.3	102.2	102.9	9.7	15.0	12.6	12.6	16.3	9.3	99	83	86	89	0.1	2.9	2.1	1.7	10	9	0	SSW 1	S 2	S 3
11	98.7	99.4	100.2	99.4	10.4	12.3	13.9	12.6	15.3	8.3	99	85	99	94	0.2	2.2	0.2	0.9	10	9	10 •	S 3	SSW 4	C 0
12	98.2	96.4	92.5	95.7	12.3	19.1	15.5	15.6	19.4	11.4	100	71	99	90	0.0	6.4	0.2	2.2	10 ≡	5 ⊙	6	SSW 2	S 4	SSW 4
13	92.1	92.4	94.2	92.9	13.9	12.5	9.5	11.4	15.7	9.3	94	94	91	93	0.9	0.9	1.1	1.0	10	10	10	SW 3	NNW 6	N 3
14	89.2	85.9	84.6	86.6	7.4	8.3	7.3	7.6	9.7	7.0	97	93	96	95	0.3	0.8	0.4	0.5	10 •	10	10 •	NNE 3	N 2	NNE 1
15	83.2	80.0	76.8	80.0	5.7	9.1	4.7	6.0	10.3	4.4	95	74	98	89	0.5	3.1	0.1	1.2	6	5 ⊙	0	NNW 2	W 3	C 0
16	71.9	68.3	69.9	70.0	3.7	7.3	6.9	6.2	8.3	2.4	97	96	90	94	0.3	0.4	1.0	0.6	10	10 •	8	C 0	WSW 5	WSW 4
17	73.5	76.4	80.0	76.6	4.8	8.3	2.7	4.6	8.7	2.5	97	63	91	84	0.3	4.0	0.6	1.6	10 •	5 ⊙	3	C 0	NNW 3	N 2
18	80.6	81.9	85.5	82.7	3.0	7.7	5.9	5.6	8.3	1.2	91	68	86	82	0.7	3.4	1.3	1.8	10	9	10	NW 3	WNW 6	NW 4
19	90.0	92.3	94.8	92.4	4.5	7.6	3.9	5.0	9.4	2.8	98	91	95	95	0.1	0.9	0.4	0.5	9	9	2	W 3	WNW 5	W 3
20	96.2	96.5	96.6	96.4	4.5	7.1	5.3	5.6	8.5	3.0	92	78	92	87	0.7	2.2	0.7	1.2	10	9	9	W 2	NW 1	C 0
21	94.5	94.7	96.3	95.2	3.7	6.5	3.5	4.3	8.2	2.5	95	81	85	87	0.4	1.9	1.2	1.2	10	9	8	C 0	NNW 5	NW 3
22	99.1	101.2	102.3	100.9	1.7	7.9	5.3	5.0	8.9	1.2	96	63	89	83	0.3	3.9	1.0	1.7	7	9	2	W 2	WSW 5	WSW 5
23	98.5	100.4	100.3	99.7	5.1	9.9	5.6	6.6	10.3	3.4	95	61	88	81	0.4	4.8	1.1	2.1	9	5 ⊙	3	WNW 6	WNW 8	W 4
24	97.8	99.7	97.2	98.2	9.0	11.5	9.7	10.0	11.9	4.2	86	76	93	85	1.6	3.3	0.8	1.9	10	9	10 •	WNW 8	WNW 5	W 5
25	94.8	89.8	89.2	91.3	9.5	10.1	6.7	8.2	10.7	6.2	93	91	78	87	0.8	1.2	2.2	1.4	10 •	10 •	4	WSW 8	WSW 14	NW 6
26	94.8	98.6	104.6	99.3	5.1	5.7	2.9	4.2	8.7	2.6	70	85	88	81	2.6	1.5	0.9	1.7	4 ⊙	8 •	0	NW 9	NW 9	WNW 5
27	102.2	98.4	96.3	99.0	1.5	7.1	8.7	6.5	9.3	0.2	98	85	85	89	0.1	1.5	1.6	1.1	6 ⊙	10	9	WSW 5	W 7	W 8
28	97.6	99.5	102.4	99.8	8.0	10.6	8.9	9.1	11.0	7.4	92	82	92	89	0.9	2.3	0.9	1.4	9	9	10	W 4	W 6	W 3
29	104.5	106.1	107.1	105.9	7.9	8.9	7.7	8.0	9.3	7.2	99	93	98	97	0.1	0.8	0.1	0.3	10 ,	10 •	10	WSW 2	WNW 3	SW 2
30	106.4	105.1	101.8	104.4	7.2	8.1	6.1	6.9	8.3	5.7	97	87	92	92	0.3	1.4	0.7	0.8	10	10	0	SW 2	SSW 3	S 4
31	97.9	96.9	96.5	97.1	3.7	8.7	5.7	6.0	9.4	1.3	95	80	92	89	0.4	2.2	0.8	1.1	0	2 ⊙	0	S 2	SSW 7	SSW 5
M	94.9	94.9	95.4	95.1	7.3	11.3	8.5	8.9	12.6	5.4	96	80	92	89	0.4	3.0	0.9	1.4	8.2	7.8	5.4	3.0	5.1	3.0

Vis

Suwałki — $H_s = 165\,m$ — $H_b = 169{,}5\,m$ — $h_w = 12\,m$ — **Wrzesień–Septembre 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	11.2	≫ 12^{30}–14^{20}; ⌒ $^{1}0^{15}$–8^{00}
2	8	.	.	12.2	⌒ $^{1}0^{00}$–9^{30}
3	8	.	.	12.2	⌒ $^{1}0^{00}$–9^{00}, 20^{40}–24
4	8	.	.	11.8	= 6^{30}–7^{40}; ⌒ $^{1}0^{00}$–9^{30}
5	7	.	.	8.8	= 6^{15}–9^{40}
6	7	.	.	9.8	= 4^{25}–8^{30}; ⌒ $^{1}22^{10}$–24
7	8	.	.	12.2	= $^{1}30$–2^{03}; ≡ ^{1}–5^{15} = 10^{15}; ⌒ $^{1}0^{00}$–9^{00}, 20^{00}–24
8	7	13.1	.	8.6	⟨ 20^{10}–21^{20}; ≡ 5^{10}–6^{45} = 19^{30}–24; ⌒ $^{2}0^{00}$–9^{40}
9	8	0.4	.	3.3	⚲ 4^{08}–6^{15}, 21^{25}–22^{10}, ↖ $^{1}4^{05}$–4^{25}–5^{20} S–N; = 0^{00}–8^{30}, 20^{35}–24
10	7	0.0	.	3.1	⚲ 15^{12-20}, 15^{35-40}; = $^{1}0^{00}$–8^{30}
11	7	0.0	.	1.0	⚲ 16^{55}–17^{15}; = 2^{10}–8^{15}
12	8	0.0	.	6.7	⚲ 12^{15-25}, 13^{20-25} ⌒ $^{2}0^{00}$–9^{30}
13	7	.	.	11.3	⌒ $^{1}0^{30}$–9^{00} 20^{00}–24; ⌣ $^{1}15$–5^{30}
14	8	.	.	11.2	⌒ $^{1}0^{00}$–9^{45}
15	7	0.2	.	3.6	⌒ 2^{00}–8^{00}
16	6	3.1	.	.	• $^{0}5^{35}$–7^{10} 7^{30}–21^{15}; = 7^{10}–24
17	8	.	.	6.4	= 0^{00}–4^{10}; ⌒ $^{1}20^{00}$–24
18	8	.	.	11.3	⌣ $^{1}0^{00}$–8^{20} 21^{30}–24
19	8	8.8	.	3.8	• $^{1}12^{35}$–22^{10}; ⌣ $^{1}0^{00}$–8^{00}
20	6	0.6	.	.	• $^{0}0^{00}$–8^{40} • ^{0}–9^{00} • ^{1}–15^{40} • $^{0}16^{20}$–17^{45}
21	7	2.2	.	0.9	• $^{0}15^{30}$–20^{40}; = $^{1}40$–8^{20}, 9^{10}–10^{10} 23^{20}–24
22	6	4.0	.	0.3	• $^{0}125$–3^{25} 5^{55}–6^{05} • ^{1}–8^{00} • ^{0}–11^{35}; = 0^{00}–3^{25}, 12^{30}–24
23	7	0.0	.	2.0	⚲ 19^{20-50}, 21^{10-25}; = 0^{00}–10^{25}
24	7	1.7	.	1.3	• $^{0}4^{40}$–7^{25}; = 2^{00}–8^{30}
25	8	3.4	.	4.1	• $^{0}20^{3}$–7^{20} • ^{1}–9^{40} ⚲ 19^{50}–21^{40} 22^{05-35}
26	7	5.3	.	2.3	⚲ 2^{00-15} 8^{20}–9^{30} 10^{40}–11^{10} 12^{20-30} 14^{40-47}, 15^{10-30}, 16^{52}–18^{12}; = 9^{30}–12^{35}
27	6	0.0	.	1.2	⚲ 4^{50}–5^{10}, 11^{05}–14^{43}; = 2^{00}–4^{50}
28	8	.	.	10.8	⌒ $^{0}2^{20}$–6^{00} 20^{00}–24
29	7	.	.	9.5	⌣ $^{1}0^{00}$–8^{00} ⌒ $^{1}19^{00}$–24
30	8	.	.	10.4	⌣ $^{1}0^{00}$–7^{40} ⌒ $^{2}20^{00}$–24
31					
Σ	—	42.8	—	191.5	UWAGI.

Październik – Octobre

1	8	.	.	9.7	= 4^{15}–8^{10}; ⌒ $^{2}0^{00}$–1^{20} ⌣ ^{0}–7^{10} ⌒ $^{2}20^{00}$–24
2	8	.	.	9.4	= 6^{15}–9^{10}; ⌒ $^{2}0^{00}$–7^{45} ⌒ $^{1}20^{00}$–24
3	7	3.1	.	3.9	= 1^{15}–5^{45} ≡ ^{1}–8^{30} = –9^{25}; ⌒ $^{0}0^{00}$–8^{30}
4	7	0.4	.	.	• $^{0}1^{20}$–5^{05} 6^{16}–8^{40}; = 17^{30}–18^{45} ≡ ^{1}–20^{25} = –21^{50} ≡ ^{1}–24
5	7	.	.	2.3	≡ $^{2}0^{00}$–8^{20} = 23^{10}–24
6	6	.	.	2.4	= 0^{00}–2^{15} ≡ ^{1}–9^{50} = –24
7	6	31.2	.	1.8	• $^{0}13^{35}$ 14^{20} 14^{45} 15^{10} 16^{20} 19^{30} 20^{15}–22^{05} • $^{1}22^{55}$–23^{15}; = 0^{00}–3^{15} ≡ ^{1}–8^{30} = –15^{10}, 22^{05}–24
8	6	18.0	.	0.1	• $^{0}2^{20}$–5^{10} • ^{1}–7^{30} • ^{0}–8^{35} • ^{1}–11^{00} • ^{0}–12^{05}; = 0^{00}–14^{10} ≡ $^{1}21^{45}$–24; ⌒ $^{0}15^{20}$–25
9	6	.	.	.	≡ $^{1}0^{00}$–6^{25} = –24
10	6	.	.	0.1	= 0^{00}–6^{40} ≡ ^{1}–7^{45} = –24
11	6	2.6	.	1.2	⚲ 17^{02}–18^{40} 20^{53}–21^{15}; = 0^{00}–21^{45} ≡ ^{1}–24
12	6	.	.	5.8	≡ $^{1}0^{00}$–7^{25} = –24
13	7	8.6	.	.	• $^{1}9^{30}$–11^{45} ⚲ 15^{10-40}; = 0^{00}–11^{45}
14	7	2.9	.	.	• $^{0}3^{45}$–11^{45} ⚲ 19^{35}–20^{48} • $^{0}20^{51}$–21^{05}, 22^{45}–24
15	8	.	.	4.4	• $^{0}0^{00}$–15
16	6	4.0	.	.	• $^{0}7^{15}$–16^{40}; ≡ $^{1}1^{45}$–5^{25} = –7^{15}; ⌣ $^{0}0^{00}$–23^{0}
17	8	(0.0)	.	4.3	• $^{0}6^{10}$ 7^{10}; ⌒ $^{1}19^{30}$–24
18	8	.	.	3.0	⌣ $^{1}0^{00}$–4^{30}
19	7	0.5	.	2.1	⚲ 11^{55}–12^{25}
20	8	0.4	.	0.1	⚲ 8^{50}–11^{15}; = 1^{00}–5^{15} 23^{35}–24; ⌒ $^{1}20^{00}$–24
21	7	0.2	.	0.3	⚲ 9^{05}–11^{25}; = 0^{00}–9^{00}; ⌒ $^{1}0^{00}$–8^{00}
22	8	4.5	.	1.1	⚲ 3^{15}–4^{05} 9^{55}–10^{15} 15^{10-57}, 18^{45}–19^{05}; = 5^{50}–10^{15}
23	8	.	.	6.2	• $^{1}2^{10}$–4^{35}; = 7^{00}–^{45}
24	8	1.4	.	2.0	• $^{0}15^{03}$–22^{35}; = 23^{20}–24
25	6	6.1	.	.	• $^{0}6^{10}$–18^{00} • ^{2}–18^{25} • ^{0}–19^{05}; = 0^{00-40}; ≫ 10^{30}–14^{30}
26	7	0.3	.	6.5	⚲ 10^{30-45} 12^{15-33}
27	8	0.0	.	1.2	⚲ 14^{37}–15^{05}, 15^{35-50}, 18^{30}–20^{05}; = 15^{50}–17^{30}; ⌣ $^{0}1^{00}$–8^{20}
28	7	0.1	.	.	= 8^{25}–11^{30}
29	6	0.0	.	.	• $^{1}6^{05}$–7^{25} • ^{0}–8^{15} 9^{03}–11^{12} ⚲ 12^{05-40} • $^{0}14^{35}$–17^{50}, 18^{27}–20^{15}, 21^{25}–24; = 0^{40}–24
30	6	.	.	.	• $^{0}0^{00}$–1^{35}; = 0^{00}–24
31	6	.	.	6.2	= 0^{00}–1^{10} ≡ ^{1}–4^{55} = –24; ⌣ $^{1}2^{45}$–7^{00}
Σ	—	86.3	—	74.1	UWAGI.

Suwałki — φ = 54°06' — λ = 22°57' — Listopad - Novembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI s I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU Dv I	II	III
1	96.5	96.7	99.0	97.4	0.5	9.3	1.3	3.1	9.7	-0.6	100	78	100	93	0.0	2.6	0.0	0.9	10 ≡	5 ⊙	0 ≡	SSW 1	SSW 5	C 0
2	99.4	98.2	97.5	98.4	2.3	4.8	5.6	4.6	5.8	0.1	100	100	98	99	0.0	0.0	0.2	0.1	10 ≡	10 •	10	SSW 2	S 2	SSW 3
3	97.2	97.2	97.2	97.2	3.1	4.4	3.7	3.7	5.8	1.7	100	98	98	99	0.0	0.2	0.2	0.1	10 ≡	9	10	WSW 2	SW 1	SSW 3
4	95.7	94.9	94.6	95.1	6.2	8.1	4.0	5.6	8.5	3.4	100	93	93	95	0.0	0.8	0.5	0.4	10 • ≡	10	10 •	SSE 3	SE 6	E 8
5	96.3	99.5	103.7	99.8	6.0	7.0	6.3	6.4	7.4	3.5	98	98	97	98	0.2	0.1	0.2	0.2	10 •	10	10	SE 8	SE 5	SE 3
6	105.5	106.5	108.6	106.9	4.9	5.7	4.7	5.0	6.8	4.6	98	92	92	94	0.2	0.8	0.7	0.6	10	10 •	10	SE 4	SE 4	SE 4
7	109.5	108.8	107.5	108.6	3.5	2.7	2.2	2.6	4.8	2.2	91	91	96	93	0.6	0.6	0.3	0.5	10	10	10 •	SE 7	SE 9	SE 10
8	102.8	100.2	97.6	100.2	2.5	2.3	2.5	2.4	3.2	1.7	95	95	98	96	0.4	0.4	0.1	0.3	10	10	10	SSE 4	SSE 6	SSE 8
9	93.2	92.0	92.8	92.7	3.5	4.6	5.5	4.8	5.9	2.4	98	98	100	99	0.1	0.2	0.0	0.1	10 •	10 •	10 ≡	SSE 7	S 6	S 3
10	93.1	95.8	93.6	93.5	5.9	6.5	6.0	6.1	6.7	5.4	100	99	98	99	0.0	0.2	0.2	0.1	10 ≡	10 •	10 •	S 4	S 2	S 3
11	89.5	92.0	99.0	93.5	7.2	8.8	6.9	7.4	9.2	5.5	99	95	90	95	0.2	0.6	1.0	0.6	10 •	10	4	SE 4	SSW 7	SSW 1
12	100.2	100.9	101.8	101.0	5.5	3.7	3.5	4.0	7.7	3.3	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ≡ •	10 ≡	10 •	SE 7	SE 8	SE 9
13	101.0	99.9	98.8	99.9	2.7	4.5	0.9	2.2	[illegible].8	0.8	86	77	87	83	1.0	1.9	0.9	1.3	10	9	10	SE 9	SE 9	SE 6
14	96.9	97.2	99.5	97.9	1.7	3.9	3.6	3.2	4.2	0.5	98	98	98	98	0.1	0.2	0.1	0.1	10 •	10	10 •	SE 2	SE 4	SE 4
15	101.4	103.4	104.4	103.1	3.9	4.7	4.3	4.3	5.0	3.2	98	95	93	95	0.2	0.4	0.5	0.4	10	10 •	10	C 0	SE 1	C 0
16	104.2	105.2	108.5	106.0	3.3	4.9	4.7	4.4	5.8	3.0	98	92	95	95	0.1	0.7	0.4	0.4	10	10	10	ENE 4	ENE 4	NNE 1
17	115.2	115.8	118.0	115.7	3.7	4.1	0.0	2.0	5.3	-0.2	95	83	100	93	0.4	1.4	0.0	0.6	10	6 ⊙	10 ≡	NNE 3	N 3	NE 1
18	118.2	117.3	118.3	117.9	-1.1	1.7	0.5	0.4	1.9	-2.0	99	94	94	96	0.1	0.4	0.3	0.3	10 ≡	10	9	C 0	W 3	C 0
19	119.6	121.5	123.3	121.5	1.1	0.7	0.3	0.6	2.0	-0.5	98	100	94	97	0.1	0.0	0.3	0.1	10	10 ≡	10	C 0	E 3	E 3
20	124.0	123.8	123.0	123.6	-0.5	1.4	-3.9	-1.7	2.8	-4.2	94	85	99	93	0.4	1.0	0.1	0.5	10	6 ⊙	0	SE 5	SE 5	C 0
21	119.7	117.9	115.4	117.7	-2.9	-2.3	-2.9	-2.8	-1.7	-5.5	95	96	95	95	0.2	0.3	0.2	0.2	10	10	10	SE 1	SE 1	C 0
22	111.6	110.1	108.0	109.9	-1.2	0.7	2.5	1.1	2.8	-3.3	95	100	98	98	0.3	0.0	0.1	0.1	10 •	10 ≡ •	10 •	SW 2	SSE 2	WSW 4
23	106.6	106.6	108.5	107.2	4.3	6.6	5.8	5.6	6.9	2.5	95	96	97	96	0.4	0.4	0.3	0.4	9	10 •	10	W 6	WNW 7	NW 4
24	108.5	108.0	105.7	107.4	6.1	5.3	3.7	4.7	6.5	3.5	98	95	97	97	0.1	0.4	0.3	0.3	10 •	10 •	10 •	NW 4	W 3	W 4
25	100.1	96.8	89.4	95.4	2.3	0.7	1.1	1.3	3.9	0.4	91	92	94	92	0.6	0.5	0.4	0.5	10	10	10 •	W 5	WSW 5	W 7
26	88.2	91.0	95.6	91.6	5.3	5.8	2.6	4.1	6.2	1.1	89	76	79	81	1.0	2.2	1.6	1.6	5	9	3	NW 6	NW 7	NNW 7
27	108.3	112.8	113.0	111.4	-4.5	-2.7	-3.7	-3.6	2.6	-5.4	72	56	62	63	1.2	2.2	1.8	1.7	1	7 ⊙	10	NE 2	ESE 2	ESE 2
28	107.9	104.1	103.6	105.2	-2.6	-0.3	0.7	-0.4	1.0	-3.9	73	78	94	82	1.4	1.3	0.4	1.0	10	10 *	10	SW 6	WSW 4	NW 4
29	106.1	105.4	101.2	104.2	1.7	1.9	-0.7	0.6	2.3	-1.3	87	87	99	91	0.9	0.9	0.0	0.6	10	10	10 ≡	NW 3	SW 4	SW 6
30	91.6	86.1	83.0	86.9	0.3	-0.3	-0.5	-0.2	0.6	-1.0	90	86	90	89	0.6	0.9	0.6	0.7	10 *	10	10 *	SW 5	SW 7	WSW 6
31																								
M	103.5	103.5	103.7	103.6	2.5	3.6	2.4	2.7	4.8	0.7	94	91	94	93	0.4	0.7	0.4	0.5	9.5	9.4	8.9	3.9	4.5	3.8

Grudzień - Décembre

DNI	CIŚNIENIE I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI s I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU Dv I	II	III
1	82.4	87.7	94.2	88.1	0.4	-2.7	-6.2	-3.7	0.8	-7.0	88	67	84	80	0.8	1.7	0.6	1.0	10	7 ⊙	0	NW 6	N 5	N 3
2	97.9	96.7	98.8	97.8	-9.5	-5.1	-6.8	-6.6	-1.9	-10.6	82	86	75	81	0.5	0.7	0.9	0.7	3	9	0	NW 2	W 6	NNW 2
3	100.3	96.7	96.4	97.8	-4.9	-2.3	-1.3	-2.4	-1.0	-10.4	86	96	93	92	0.6	0.3	0.4	0.4	10	10 *	10	SW 5	W 9	SW 6
4	93.5	88.9	82.8	88.4	-1.4	-0.3	1.7	0.4	2.2	-2.0	90	94	90	91	0.5	0.4	0.6	0.5	10	10 •	10 •	SW 7	WSW 10	WSW 10
5	73.0	73.7	74.3	73.7	2.5	0.6	-0.3	0.6	3.2	-0.4	84	90	98	91	1.2	0.6	0.2	0.7	10 •	8	10 *	WSW 10	SW 6	W 4
6	75.8	76.0	80.0	77.3	-1.9	-0.9	-5.9	-3.6	0.1	-6.7	94	89	92	92	0.3	0.6	0.3	0.4	7	8	0	WSW 3	WSW 4	W 3
7	80.2	86.4	91.8	86.1	-2.0	-6.9	-7.5	-6.0	-1.4	-11.7	89	80	84	84	0.6	0.7	0.5	0.6	10 *	2 ⊙	2	W 5	NW 3	W 4
8	95.6	96.3	94.1	95.3	-9.1	-8.5	-6.5	-7.6	-6.4	-11.0	95	92	99	95	0.2	0.3	0.0	0.2	10 ≡	10	10 ≡	C 0	SSW 2	SSW 1
9	86.5	79.3	71.1	79.0	-6.3	-5.3	-2.3	-4.0	-2.1	-6.9	89	87	91	89	0.4	0.5	0.5	0.5	10	10 *	10 *	S 3	S 5	S 6
10	68.0	74.2	73.6	71.9	0.5	-0.9	-0.3	-0.2	1.2	-3.5	94	91	96	94	0.3	0.5	0.3	0.4	10 *	9 *	10 *	W 7	W 8	SSW 8
11	73.1	74.7	76.6	74.8	-0.4	-1.9	-6.3	-3.7	0.8	-6.5	88	87	89	88	0.7	0.7	0.4	0.6	10 *	9	8	WSW 6	SW 5	C 0
12	77.8	79.7	82.1	79.9	-6.5	-5.4	-9.3	-7.6	-5.3	-9.8	81	77	82	80	0.7	0.9	0.5	0.7	9	9	9	N 2	NE 5	NE 3
13	80.0	77.9	74.1	77.3	-8.5	-8.1	-5.0	-6.6	-5.0	-10.6	83	84	90	86	0.5	0.5	0.4	0.5	10 *	10 *	10 *	E 6	E 7	SE 9
14	70.4	69.1	69.0	69.5	-1.2	0.5	0.7	0.2	1.2	-3.2	97	98	98	98	0.2	0.1	0.1	0.1	10 *	10	10 •	SE 5	SE 4	SE 1
15	69.3	72.3	74.6	72.1	0.9	1.0	0.3	0.6	2.6	0.1	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10 ≡	10 ≡	SW 7	SW 6	SW 3
16	75.1	76.0	77.0	76.0	-1.4	-0.3	-0.9	-0.9	0.6	-1.7	99	100	99	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	C 0	SSW 2	SSE 4
17	74.3	73.4	74.4	74.0	0.7	1.6	0.9	1.0	2.2	-1.1	98	93	98	96	0.1	0.6	0.1	0.3	10	9	10	SE 5	SE 7	SE 5
18	76.3	80.4	84.8	80.5	1.9	2.3	2.1	2.1	2.6	0.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10	10 ≡	S 4	SW 3	SW 4
19	87.8	90.2	92.8	90.3	1.4	0.8	-0.4	0.4	2.2	-1.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SW 3	SW 1	C 0
20	90.4	87.4	84.4	87.4	0.4	2.5	1.4	1.4	2.8	-1.6	100	93	94	96	0.0	0.5	0.4	0.3	9 ≡	8	4	SE 6	SE 4	SSE 2
21	83.3	84.4	85.8	84.7	1.5	6.0	1.6	2.7	6.3	0.4	98	92	100	97	0.1	0.8	0.0	0.3	4	3 ⊙	1 ≡	C 0	SE 2	SE 2
22	89.0	92.0	93.6	91.3	1.6	0.3	-0.1	0.4	4.1	-0.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	C 0	E 1	SE 2
23	94.0	94.3	95.5	94.6	0.8	1.8	1.9	1.6	2.2	-0.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	C 0	E 1	C 0
24	95.6	95.2	95.0	95.3	2.1	3.8	3.1	3.0	3.8	1.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡ •	C 0	NE 1	E 3
25	92.3	92.3	93.0	92.5	2.2	2.5	2.1	2.2	3.2	1.4	98	96	93	96	0.2	0.3	0.4	0.3	10	10 •	10	E 8	E 6	E 8
26	93.5	95.0	96.5	95.0	0.2	-0.1	-1.2	-0.6	2.2	-1.4	94	88	86	89	0.4	0.8	0.8	0.7	10	10	10	ESE 6	ESE 4	ESE 4
27	96.0	95.0	91.6	94.2	-1.9	-0.5	-0.4	-0.8	-0.1	-2.5	94	100	96	97	0.3	0.0	0.2	0.2	10 *	10 ≡	10	ESE 2	S 2	S 3
28	88.4	89.3	93.1	90.3	-1.5	-1.5	-2.0	-1.8	0.0	-2.4	92	92	94	93	0.4	0.4	0.4	0.4	10 *	10 *	10	SE 2	NE 2	NNE 3
29	91.8	88.4	87.4	89.2	-3.1	-2.3	2.0	-0.4	2.3	-3.5	95	93	91	93	0.3	0.4	0.7	0.5	10	10 *	10 •	SW 3	S 6	WSW 9
30	87.9	86.5	86.5	87.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.8	0.4	87	85	89	87	0.9	1.1	0.8	0.9	10	10	9	SW 7	SW 6	W 6
31	89.2	91.6	91.6	90.8	3.6	3.3	0.7	2.1	4.0	0.5	83	85	90	86	1.3	1.2	0.6	1.0	10	10	10	SW 7	SW 6	S 5
M	84.8	85.2	85.7	85.2	-1.2	-0.7	-1.4	-1.2	1.0	-3.6	93	91	93	92	0.4	0.5	0.3	0.4	9.4	9.1	8.2	4.1	4.4	4.0

Suwałki — Listopad - Novembre 1958

$H_s = 165\ m$ $H_b = 169{,}5\ m$ $h_w = 12\ m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU s	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	.	.	5.1	= 0^00–4^45 ≡ ²–9^45 = –19^40 ≡ ¹–24 ⌴ ¹0^00–8^00 ⌒ ²20^00–24
2	5	2.5	.	.	• ⁰12^10–17^35 ≡ ¹0^00–7^25 = –24 ⌒ ²0^00–8^00
3	6	0.0	.	.	• ⁰18^45–20^31 = 0^00–5^40 ≡ ¹–10^50 = –24
4	6	2.3	.	.	• ⁰6^48–8^05 • ⁰–9^30 • ⁰11^08–45 • ⁰–12^17 • ⁰18^50–24 = 0^00–6^40 ≡ ¹–8^10 = –24 ≫ 15^30–18^10, 21^30–24
5	5	0.3	.	.	• ⁰0^00–9^45 • ⁰10^35–11^15 14^40–15^18, 23^35–24 = 0^00–24 ≫ 0^00–4^30
6	6	1.1	.	.	• ⁰0^00–2^45 3^40–6^15, 8^10–9^20 10^45, 11^15 12^25–13^10 • ⁰23^40–24 = 0^00–24
7	7	1.3	.	.	• ⁰0^00–15 8^40–9^45 • ⁰–10^20 • ⁰–12^10 18^30–19^40, 20^35–24 = 0^00–8^30, 14^20–24
8	6	6.0	.	.	• ⁰0^00 2^35 • ⁰7^25 12^20 • ⁰23^35–24 = 0^00–24
9	5	0.9	.	.	• ¹0^00–2^40 • ⁰–14^05 = 0^00–19^30 ≡ ¹–24
10	5	9.4	.	.	• ⁰8^25–9^15 10^10–35 12^25–14^15, 18^25–24 ≡ ⁰0^00–10 = –3^45 ≡ ¹–9^25 = –24
11	7	1.3	.	.	• ⁰0^00–11^40 = 0^00–11^45
12	5	0.0	.	.	• ⁰6^20 8^35 19^15–24 = 0^00–3^45 ≡ ¹–13^45 = –24
13	7	0.0	.	1.7	• ⁰0^00–5^10 = 0^00–6^15 ≫ 7^15–9^30
14	6	0.2	.	.	• ⁰0^15–9^15, 15^45–24 = 1^00–15^50 ≡ ¹–18^35 = –24
15	6	0.1	.	.	• ⁰0^00–2^45, 11^40–13^35, 18^20–20^05 = 0^00–24
16	7	.	.	0.3	= 0^00–7^15 ≡ ¹–8^10 = –11^20
17	7	.	.	3.9	= 3^20–8^30 ≡ ¹19^40–24
18	6	.	.	.	≡ ¹0^00–10^55 = –24 ⌴ ⁰5^50–8^00
19	2	.	.	.	= 0^00–7^30 ≡ ¹–13^50 = –24 ⌴ ⁰0^00–7^30
20	7	.	.	2.5	= 0^00–7^30, 20^10–30 ≡ ¹–21^45 = –24
21	5	0.0	.	.	= 0^00–24 ∀ ⁰3^40–24
22	5	0.8	.	.	• ⁰marznąca 6^10–9^30 • ⁰–15^30, 16^20–24 = 0^00–11^40 ≡ ¹–13^50 = –14^25 ≡ ¹–16^40 = –24 ∞ ⁰7^10–10^50
23	5	0.0	.	.	• ⁰0^00–3^15 12^20–17^40 = 0^00–24 [22.XII: ∀ ⁰0^00–10^50
24	5	1.0	.	.	• ⁰5^20–14^25, 15^30–24 = 0^00–24
25	6	1.5	.	.	• ⁰0^00–6^05, 7^15–11^35, 15^20–24 = 0^00–24
26	7	.	.	4.4	• ⁰0^00–2^15 • ⁰–4^10 = 0^00–6^30
27	8	.	.	5.9	⌴ ⁰7^30–7^55
28	6	3.8	.	.	* ⁰12^40–13^50 * ¹–15^25 * ⁰–18^50 = 18^50–21^45 ≡ ¹–24 ⌴ ⁰0^00–7^30
29	7	0.0	1	.	= 0^00–8^15 ≡ ¹19^45–21^50 = –24
30	6	1.1	1	.	* ⁰5^20–7^20, 14^25–16^30, 20^10–21^10, 22^20–24 = 0^00–24
31					
Σ	–	33.4	–	23.8	UWAGI

Grudzień - Décembre

1	7	0.0	2	0.9	* ⁰0^00–5^0 3^15–5^05 ⚥ 6^50–7^10, 7^55–8^35, 9^05–11^25 = 0^00–6^10
2	7	0.0	2	1.4	* ¹13^35–15^45
3	4	5.8	2	.	⚥ 7^35–11^05 * ¹–13^50 * ⁰–15^15 * ¹–17^10 * ⁰–20^05, 21^15–24
4	5	2.0	8	.	* ⁰0^00–30 7^35–9^25 • ¹marznąca 11^20–12^10 • ⁰–18^30, 19^40–21^40 = 3^15–24 ≫ 12^15–24
5	8	11.1	pz.	0.4	• ⁰4^15–6^30 • ⁰–7^45 ⚥ –8^20 * ⁰–9^40 ⚥ 10^03–15 11^15–35, 14^10–45, 16^25–20^35 = 0^00–7^00, 20^35–24 ≫ 0^00–1^00, 5^00–6^00
6	7	2.2	10	0.2	⚥ 8^15–12^25 13^20–45 14^05–35 = 0^00–6^30
7	7	0.0	12	5.1	* ⁰3^25–5^40 6^20–8^35 = 8^35–9^20
8	6	.	12	.	= 0^40–1^40 ≡ ¹–6^45 = –18^45 ≡ ⁰–22^15 = –24 ∀ 18^00–24
9	5	5.3	12	.	* ⁰9^10–13^25 18^20–24 = 0^00–5^25, 6^40–24 ∀ 0^00–9^00
10	6	0.8	16	.	* ⁰0^00–7^35 ⚥ 8^30–10^05 11^06–13^09 * ⁰20^35–21^15 ≫ 7^45–12^15
11	7	2.0	16	.	⚥ 4^45–6^10 * ⁰8^15 * ¹–11^20 * ⁰13^10–14^45
12	8	0.0	17	0.7	
13	6	1.0	16	.	* ⁰5^35 7^45 ⚥ 9^15–45 * ⁰11^20–13^10 * ¹14^05–16^40 * ⁰18^10–20^10 21^25
14	6	12.2	17	.	• ⁰2^45–6^05 • ⁰–11^45 19^20–24 = 11^45–24
15	3	.	15	.	• ⁰0^00–2^05 • ⁰2^50–3^30 • ⁰6^10–30 = 0^00–2^45 ≡ ¹–5^50 = –8^45 ≡ ¹–12^40 = –17^50 ≡ ¹–24
16	2	0.0	12	.	≡ ¹0^00–21^30 = –24
17	6	0.0	11	.	• ⁰6^05–45 = 0^00–45 ≡ ¹–5^40 = –20^40 ≡ ¹–24
18	4	0.0	6	.	• ⁰6^45–8^15 • ⁰–10^25 ≡ ¹0^00–35 = –5^50 ≡ ⁰–9^35 = –12^45 ≡ ⁰–22^30 = –24
19	2	0.0	3	.	• ⁰7^15–8^20 = 0^00–3^30 ≡ ⁰–24
20	7	.	pz.	0.7	≡ ¹0^00–40 = –3^45 ≡ ⁰–6^30 = –10^35 ▽ 18^00–21^30
21	7	.	pz.	4.1	= 4^40–5^45 ≡ ¹–6^50 = –11^30, 15^25–17^15 ≡ ⁰–24
22	1	.	pz.	.	≡ ¹0^00–7^30 ≡ ²–24
23	3	1.6	pz.	.	• ⁰10^15–45 ≡ ²0^00–6^20 ≡ ⁰–24
24	2	0.4	pz.	.	• ⁰18^30–24 ≡ ⁰0^00–8^30 ≡ ¹–18^30 ≡ ⁰–24
25	3	1.1	.	.	• ⁰0^00–3^35 • ⁰7^15–13^50 ≡ ⁰0^00–10^0 = –7^00 ≡ ⁰–8^45 = –24
26	6	0.5	.	.	= 0^00–13^15
27	2	0.3	1	.	* ⁰0^05–9^40 18^40–20^15 = 7^00–12^15 ≡ ¹–15^45 = –24
28	3	1.3	2	.	* ⁰3^05–14^35 = 0^00–24
29	3	1.5	4	.	* ¹12^05–13^30 * ⁰–16^20, 17^15–18^35 • ⁰19^15–21^20 = 0^00–24
30	7	2.9	pz.	.	⚥ 13^15–14^35 ⚥ * ⁰17^40–19^35 = 0^00–8^00
31	7	0.0	.	.	⚥ 10^0–2^15 = 19^35–24
Σ	–	52.0	–	13.3	UWAGI

Olsztyn – Dajtki $\varphi = 53°46'$ $\lambda = 20°25'$ Styczeń – Janvier 1958

Dni	Ciśnienie P − 900				Temperatura T						Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotności e				Zachmurzenie i pogoda N,w			Kierunek i prędkość wiatru D_v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	80.9	79.2	83.0	81.0	−2.0	−0.1	−0.9	−1.0	0.4	−2.5	87	78	89	85	0.7	1.4	0.6	0.9	8	5	6	SW 2	SW 2	WSW 5
2	89.8	94.3	98.4	94.2	−4.2	−5.6	−8.4	−6.2	−0.6	−8.9	87	65	86	79	0.6	1.7	0.4	0.9	9	2	0	WSW 2	W 5	SW 1
3	101.1	104.2	108.2	104.5	−6.6	−4.4	−7.0	−6.2	−4.0	−9.7	88	81	88	86	0.4	0.8	0.4	0.5	8 *	8 *	4	SW 1	W 4	W 2
4	111.5	113.9	114.1	113.2	−7.2	−4.3	−10.7	−8.2	−4.0	−11.7	93	86	90	90	0.2	0.6	0.3	0.4	3	2	2	W 1	W 1	C 0
5	109.6	105.4	96.4	103.8	−11.2	−7.3	−8.4	−8.8	−5.6	−17.1	90	88	80	86	0.3	0.4	0.6	0.4	3	8	10	C 0	SE 2	SE 2
6	83.2	79.2	75.6	79.3	−6.8	−5.4	−4.1	−5.1	−4.0	−8.5	83	87	89	86	0.6	0.5	0.5	0.5	10 *	10 *	10 *	SE 5	SE 3	E 1
7	63.9	60.0	65.0	63.0	−1.8	−2.7	−7.4	−4.8	−1.3	−7.5	96	95	93	95	0.2	0.2	0.2	0.2	10 *	10 *	10 *	ESE 4	E 5	NE 5
8	79.2	87.0	91.7	86.0	−11.6	−9.8	−10.9	−10.8	−7.4	−12.2	86	85	90	87	0.4	0.4	0.3	0.4	10 *	0	5	E 5	NW 2	SSW 1
9	86.5	78.9	75.1	80.2	−6.6	−0.7	1.1	−1.3	1.4	−11.6	91	92	92	92	0.3	0.5	0.5	0.4	10 *	10 *	10 ⚲ *	S 4	S 4	SSW 3
10	74.5	72.2	75.6	74.1	1.3	1.4	−0.5	0.4	1.9	−0.6	91	92	96	93	0.6	0.6	0.3	0.5	10 ●	10 ●	10 *	S 5	S 5	SW 5
11	80.4	79.9	77.4	79.2	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	−2.0	92	94	84	90	0.5	0.4	0.9	0.6	9	8	9	SW 2	SE 2	SE 3
12	79.5	83.5	89.5	84.2	−1.1	1.8	−0.2	0.1	3.1	−1.3	87	83	92	87	0.8	1.2	0.5	0.8	3	8	0	SE 1	SE 1	SE 1
13	95.9	98.8	103.1	99.3	−1.4	1.1	1.0	0.4	1.5	−2.8	92	98	98	96	0.4	0.1	0.2	0.2	10	10 ≡	10 ≡	ESE 3	ENE 2	NE 1
14	106.5	108.5	110.2	108.4	0.3	0.6	0.4	0.5	1.5	0.2	98	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NE 3	NE 3	NNE 3
15	110.6	110.5	110.1	110.4	−1.1	−0.1	0.2	−0.2	0.6	−1.6	93	94	94	94	0.4	0.4	0.4	0.4	10	9	10	E 1	W 2	W 2
16	110.5	109.9	106.2	108.9	0.6	1.0	0.4	0.6	1.1	−0.1	94	92	96	94	0.4	0.5	0.3	0.4	10	10	10 ●	NW 1	SSW 1	SW 4
17	98.9	96.6	92.1	95.9	1.7	2.1	2.1	2.0	3.1	0.3	96	96	87	93	0.3	0.3	0.9	0.5	10 ●	10 ●	10	SW 8	SW 3	SW 6
18	87.0	89.8	88.9	88.6	0.1	0.3	−0.9	−0.4	2.2	−1.4	80	71	81	77	1.3	1.8	1.1	1.4	4	9 *	10	SW 10	W 10	WSW 4
19	70.9	68.3	72.0	70.4	−0.2	1.4	0.0	0.3	2.8	−1.5	96	85	81	87	0.2	1.0	1.2	0.8	10 *	10	4	W 9	SW 9	WSW 8
20	74.9	76.4	82.0	77.8	−2.1	−0.6	−1.9	−1.6	0.3	−3.5	79	72	83	78	1.1	1.7	0.9	1.2	2	3	6	SW 6	SSW 6	SW 4
21	87.3	89.9	92.0	89.7	−2.7	−0.3	−3.5	−2.5	0.2	−4.6	93	82	92	89	0.3	1.1	0.4	0.6	10	8	8	SSW 1	SW 3	C 0
22	91.8	92.7	93.3	93.3	−4.2	−1.6	−4.6	−3.8	−0.7	−6.0	91	80	93	88	0.4	1.1	0.3	0.6	10	7 ○	3	C 0	ESE 1	SE 1
23	97.2	98.0	94.0	96.4	−7.8	−3.9	−4.6	−5.2	−3.7	−8.2	84	71	91	82	0.5	1.3	0.4	0.7	3	10	10 *	SE 3	SE 3	E 3
24	94.9	99.8	104.3	99.7	−5.4	−3.9	−12.8	−8.7	−2.7	−12.9	90	78	88	85	0.4	1.0	0.3	0.6	10	2	0	W 3	SSW 1	C 0
25	109.0	112.1	116.6	112.6	−16.2	−8.8	−11.7	−12.1	−3.9	−17.1	86	86	86	86	0.2	0.4	0.3	0.3	0	3	0	C 0	C 0	C 0
26	120.1	122.2	124.8	122.4	−14.2	−4.6	−10.0	−9.7	−1.6	−17.3	75	86	91	84	0.5	0.6	0.3	0.5	0	0	0	C 0	S 1	C 0
27	126.0	126.7	125.7	126.1	−13.8	−3.8	−7.5	−8.2	−3.2	−15.1	88	60	84	77	0.3	1.9	0.5	0.9	0	2 ⊙	9	C 0	SE 2	SSE 2
28	121.3	119.3	113.4	118.1	−9.2	−2.4	−5.2	−5.5	−0.7	−10.1	82	57	80	73	0.5	2.2	0.8	1.2	2	10	9	SSE 2	S 2	S 1
29	106.8	104.8	106.6	106.1	−4.5	−0.1	1.0	−0.6	1.2	−5.7	48	94	98	80	2.3	0.4	0.2	1.0	2	10 ●	10 ≡	W 3	W 3	NW 2
30	108.4	108.4	107.6	108.1	−0.3	0.0	0.0	−0.1	1.2	−0.5	98	100	100	99	0.2	0.0	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SE 1	SSW 1	S 1
31	105.4	106.3	108.9	106.9	0.8	1.5	0.8	1.0	1.6	−0.6	94	87	98	93	0.4	0.9	0.2	0.5	10 ●	10	10	NW 7	WNW 8	WNW 6
M	95.6	96.0	96.9	96.2	−4.4	−1.8	−3.7	−3.4	−0.6	−6.5	88	84	90	87	0.5	0.8	0.5	0.6	7.0	7.2	6.9	3.0	3.2	2.3

Luty – Février

1	109.4	109.0	107.6	108.7	0.4	0.2	−2.1	−0.9	1.0	−2.3	92	82	91	88	0.5	1.1	0.4	0.7	10	10	4	W 4	W 4	WSW 2
2	104.7	103.8	101.3	103.3	−3.5	−1.7	−0.5	−1.6	−0.2	−4.6	90	94	98	94	0.5	0.3	0.2	0.3	10	10 △	10 ≡	SW 2	SW 5	SW 3
3	88.3	84.1	93.1	88.5	1.3	1.3	0.1	0.8	1.8	−1.0	87	85	81	84	0.9	1.0	1.2	1.0	10	10 *	10	SW 8	SW 7	W 7
4	96.4	96.8	91.8	95.0	−0.3	0.7	0.1	0.2	1.1	−0.8	80	67	94	80	1.2	2.1	0.4	1.2	8	7	10 *	W 6	W 7	SW 5
5	73.5	68.3	65.7	69.2	−0.5	1.7	1.9	1.2	3.1	−1.5	96	94	96	95	0.3	0.4	0.3	0.3	10 *	10	10 ●	S 9	SW 10	SW 3
6	60.4	73.4	78.9	70.9	−0.3	−4.3	−5.4	−5.8	2.1	−5.5	92	68	87	82	0.5	1.4	0.5	0.8	10 *	6 *	3	SW 5	WNW 4	WNW 3
7	78.8	80.3	86.7	81.9	−9.2	−5.9	−8.4	−8.0	−4.8	−12.2	92	84	95	90	0.3	0.6	0.2	0.4	10 *	4	6	SW 1	NW 1	C 0
8	92.8	94.6	93.0	93.5	−11.8	−5.8	−10.8	−9.8	−5.4	−13.5	93	77	90	87	0.2	0.9	0.3	0.5	2	3	0	C 0	C 0	C 0
9	81.0	79.3	85.5	81.9	−4.4	3.5	2.3	0.9	4.3	−13.7	89	80	65	78	0.3	1.3	2.3	1.3	10 *	7 ○	9	SE 3	SW 9	SW 9
10	94.4	94.7	90.5	93.2	−3.6	−3.5	−3.8	−4.2	2.4	−5.9	90	92	92	91	0.3	0.3	0.4	0.4	10 *	10	10	NE 2	ENE 5	ENE 3
11	90.9	90.2	88.7	89.9	−2.8	6.0	5.2	3.4	8.6	−3.9	97	79	87	88	0.1	2.0	1.1	1.1	3	4	10	C 0	E 1	SE 2
12	88.0	89.8	92.1	89.6	3.5	4.1	3.2	4.3	5.7	3.0	95	98	81	92	0.4	0.2	1.6	0.7	10	10 ≡	3	S 2	SSW 2	SSW 3
13	90.2	97.2	104.1	97.2	4.5	6.2	3.4	4.4	6.7	3.2	98	67	81	82	0.1	3.1	1.5	1.6	10 ≡ ●	0	0	SW 4	W 9	W 4
14	107.0	104.6	101.2	104.3	0.5	6.6	6.7	4.6	6.9	−0.2	94	77	97	89	0.3	1.9	0.3	0.8	4	10 ●	10 ●	S 1	S 5	S 6
15	91.9	97.0	100.0	96.3	7.4	2.7	2.0	3.5	8.9	1.7	91	95	85	90	0.9	0.4	1.1	0.8	10 ●	10 ●	4	SW 10	WNW 10	WNW 2
16	79.4	77.1	73.1	76.5	4.5	5.4	2.3	3.7	6.9	−0.3	95	86	82	88	0.4	1.3	1.3	1.0	10 ●	10 ●	10 ●	S 4	SW 10	WSW 7
17	67.7	68.0	68.8	68.2	1.3	1.2	−1.7	−0.2	2.8	−2.4	77	63	92	77	1.5	2.5	0.4	1.5	7	10	10 *	WSW 9	SW 8	W 7
18	77.0	81.4	85.3	81.3	−2.3	−0.7	−3.9	−2.7	−0.4	−4.2	85	52	89	75	0.8	2.8	0.5	1.4	10 *	5	0	W 7	W 9	S 2
19	86.2	88.2	89.8	88.1	−4.5	−2.4	−6.1	−4.8	−1.7	−6.3	93	80	86	86	0.3	1.0	0.5	0.6	10	10 *	2	SW 2	W 3	SW 1
20	85.3	81.2	78.0	81.5	−8.6	−1.3	−3.3	−4.1	−0.8	−10.4	89	78	92	86	0.4	1.2	0.4	0.7	2	9	7	S 1	SSW 4	SSW 3
21	74.3	78.3	82.3	78.3	−3.2	−2.9	−4.4	−3.7	−2.1	−5.4	86	93	91	90	0.7	0.3	0.4	0.5	10 *	10	7 *	WSW 7	W 8	W 4
22	80.4	80.6	85.2	82.1	−10.6	−3.0	−7.8	−7.3	−2.3	−11.2	94	75	84	84	0.2	1.2	0.3	0.6	2	2	2	C 0	N 2	C 0
23	84.2	84.6	89.3	86.0	−7.8	−3.4	−11.0	−8.3	−3.0	−12.0	99	70	97	89	0.0	1.4	0.1	0.5	10 ≡	8	0	C 0	NE 2	C 0
24	91.8	93.3	96.5	93.9	−13.9	−5.9	−11.0	−11.0	−4.0	−17.6	100	64	86	83	0.0	1.4	0.4	0.6	10 ≡	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
25	93.9	88.4	83.1	88.5	−10.5	−6.6	−4.3	−6.4	−4.3	−12.5	70	78	93	81	0.8	0.8	0.2	0.6	8	10 *	10 *	E 2	E 6	SE 4
26	79.6	79.4	82.0	80.3	2.3	7.4	3.5	4.2	8.0	−4.5	93	69	90	84	0.5	3.2	0.8	1.5	4	4	8	SE 3	SE 3	SE 2
27	93.4	98.2	101.0	97.5	−2.4	−2.5	−3.5	−3.0	3.5	−4.0	91	84	83	86	0.5	0.8	0.8	0.7	10 △	10 *	10 *	N 5	N 3	N 3
28	101.0	101.8	103.3	102.0	−5.8	−3.7	−4.4	−4.6	−2.7	−6.1	92	80	93	88	0.3	0.9	0.3	0.5	10 *	10	9 *	NNW 3	NW 3	WNW 2
29																								
30																								
31																								
M	87.2	88.0	89.2	88.1	−2.9	−0.4	−2.1	−1.9	1.6	−5.5	91	79	89	86	0.5	1.3	0.7	0.8	8.3	7.5	6.2	3.6	5.0	3.1

Olsztyn – Dajtki

$H_s = 133\ m$ $H_b = 135{,}6\ m$ $h_w = 12\ m$

Styczeń – Janvier 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	.	5	–	✱ 0⁰⁰–25; = 10³⁰–17²⁰
2	8	0.0	5	–	
3	7	1.2	5	–	✱⁰ 6²⁰–12¹⁵; 12²⁵–⁴⁰ ✱ 17⁴⁰–19⁴⁰
4	7	.	8	–	✱ 0¹⁵–3³⁰
5	6	0.2	8	–	= 7³⁰–20³⁰
6	6	2.8	9	–	✱⁰ 3¹⁵–8¹⁰ ✱¹–11⁴⁰ ✱⁰–22²⁰
7	5	5.5	11	–	✱⁰ 6¹⁵–7⁴⁰ ✱¹–9³⁵ ✱⁰–10³⁰ ✱¹–15⁴⁵ ✱⁰–24
8	6	2.4	19	–	✱⁰ 0⁰⁰–11²⁰ ✱ 17⁴⁵–18²⁰; 21⁵⁰–22²⁰; ⊕ 6²⁰–9⁰⁰; = 11²⁰–24
9	5	4.2	22	–	✱ 1⁰⁰–7²⁰ ✱⁰–18¹⁰ ●⁰–21¹⁵ ●⁰–24; = 0⁰⁰–24
10	6	2.1	18	–	●⁰ 0⁰⁰–1⁵⁰ 3⁴⁵–7⁴⁰ 9⁵⁰–10³⁰ ✱⁰–12²⁰ ●⁰–15²⁰ ✱¹–21³⁰ ✱⁰–24
11	7	.	20	–	✱⁰ 0⁰⁰–4³⁰; = 13³⁰–24
12	6	.	19	–	= 0⁰⁰–24
13	5	0.1	18	–	●⁰ 8¹⁰–9³⁰ ●⁰ 23³⁰–24; = 0⁰⁰–10¹⁵ ≡⁰–18³⁰ ≡¹–20³⁰ ≡⁰–24
14	5	0.1	16	–	●⁰ 0⁰⁰–5³⁰ 8³⁰–11³⁰ 15²⁰–18⁴⁰; ≡⁰ 0⁰⁰–22⁴⁰ = –24
15	6	0.5	12	–	●⁰ 0⁴⁰–3³⁰ ⚖ 7⁵⁰–9²⁰ ●⁰–10⁵⁸ ✱ 11³⁰ ✱⁰–12³⁵ ●⁰ 13⁰⁵ 14²⁵ ✱⁰–14⁵⁰ 14⁵⁵–18³⁰ ●⁰–19⁵⁷ ✱⁰ 20⁴⁵–22⁴⁰ 23³⁰–24
16	6	0.4	10	–	✱⁰ 0⁰⁰–2⁴⁵ 3⁰⁸–6⁰⁵ ●⁰ 20³⁰–24; = 0⁰⁰–24 [15.I: = 0⁰⁰–24; ∾ 9²⁰–11¹⁵
17	5	1.7	8	–	●⁰ 0⁰⁰–6²⁰ ●¹–10³⁰ ●⁰ 12⁴⁰–14²⁰; = 0⁰⁰–20¹⁵
18	5	1.7	9	–	✱ 3²⁰–6⁰⁰; 11⁵⁵–15³⁰; ≫ 8⁴⁰–13²⁰
19	8	5.1	11	–	✱ 2⁴⁵–7⁴⁰ ✱⁰–8⁴⁰ ✱⁰ 9⁴⁰–12¹⁵; ✱⊕ 4²⁰–8⁴⁵; ≫ 12²⁰–11³⁰
20	8	.	10	–	
21	6	.	10	–	= 7²⁰–21³⁰
22	6	.	10	–	= 6³⁰–24
23	6	4.4	10	–	✱¹ 17²⁰–24; = 0⁰⁰–24
24	6	.	15	–	✱⁰ 0⁰⁰–4⁴⁰; = 0⁰⁰–24
25	6	.	15	–	= 0⁰⁰–24; V 16⁰⁰–24
26	6	.	15	–	= 0⁰⁰–7³⁰ ≡⁰–9²⁰ =–24; V 0⁰⁰–15³⁰
27	7	.	15	–	= 0⁰⁰–12¹⁵; 18³⁰–24; V 4⁰⁰–12⁰⁵
28	6	.	12	–	= 0⁰⁰–12¹⁵
29	5	0.0	12	–	●⁰ 9⁴⁰ 12²⁰–20²⁰; = 9²⁰–15¹⁰ ≡⁰–15³⁰ ≡¹–24
30	5	0.0	8	–	≡¹ 0⁰⁰–1²⁵ ≡⁰–1⁵⁰ =–3⁴⁵ ≡¹–6²⁰ ≡⁰ 9³⁵ ≡¹–10⁴⁵ ≡⁰–15⁴⁰ ≡¹–23³⁰ ≡⁰–24
31	6	0.2	7	–	●⁰ 5¹⁵–7³⁰; 20⁴⁵–24; ≡⁰ 0⁰⁰–5²⁰ =–21⁴⁰ ≡⁰–24
Σ	—	30.4	—	–	UWAGI

Luty – Février

1	6	.	5	–	●⁰ 0⁰⁰–6¹⁰; ≡⁰ 0⁰⁰–6³⁰ =–14¹⁰
2	6	0.0	4	–	⚖ 11¹⁰–16¹⁵; 18²⁰–19¹⁰; = 0³⁰–19⁴⁵ ≡⁰–24
3	6	0.5	4	–	△ 7⁴⁰–9¹⁰; ✱ 10³⁵–17³⁵; ≡⁰ 0⁰⁰–6⁴⁰ =–9²⁰; ≫ 10⁰⁵–12¹⁰; 15³⁰–17⁴⁵
4	8	5.1	5	–	△⁰ 7¹⁰–20 ✱ 18⁴⁵–24
5	6	6.6	11	–	✱ 0⁰⁰–1⁴⁰ ✱¹–7⁴⁰ ✱²–10²⁰ ✱–12²⁰ ●⁰ 13¹⁰–18³⁰ ●⁰ 19²⁰–24; ✱⊕ 5⁴⁵–9⁴⁵; = 18³⁰–19²⁰
6	7	2.0	8	–	●⁰ 0⁰⁰–1⁴⁵ ✱ 2⁰⁵–10³⁰ ✱⁰ 12¹⁵–13⁰³ 13⁴⁵–15¹⁵ ✱¹–18⁴⁰ ✱⁰–19⁴⁰; ⊕ 10³⁰–12⁴⁰
7	7	0.3	11	–	✱⁰ 6³⁵–8³⁰ ✱¹–9¹⁰ ✱⁰–10²⁰ ✱ 17²⁰–18³⁰; = 9²⁰–12²⁰
8	7	0.6	15	–	✱ 0⁰⁰–3³⁵
9	7	5.1	14	–	✱⁰ 5¹⁰–7¹⁰ ●⁰–7⁴⁵ 7⁴⁸–10¹⁵ ●⁰–11⁴⁵; ∾ 7¹⁰–9³⁰
10	6	2.0	15	–	●⁰ 1³⁰–2²⁵ ✱⁰–9³⁰ ●⁰–12¹⁰ ✱⁰ 13³⁰–15³⁰; = 8²⁰–24
11	6	0.6	15	–	= 0⁰⁰–24; ⛅ 3⁵⁰–4²⁰
12	5	5.5	8	–	●⁰ 3⁴⁰–6³⁰ 7²⁰–8³⁰; = 0⁰⁰–9³⁰ ≡⁰–13¹⁰ =–24
13	7	0.0	p2.	–	●⁰ 0³⁶–6⁰⁵ ●⁰ 6²⁵–8⁴⁰; ≡ 0⁰⁰–6²⁵ ≡⁰–8³⁰ =–10³⁰
14	6	2.5	p2.	–	●⁰ 12²⁵–21¹⁰ 23³⁰–24; = 6¹⁰–24
15	6	7.9	p2.	–	●⁰ 0⁰⁰–3³⁰ 5²⁰–14²⁰ ●⁰–15⁵⁰; = 0⁰⁰–16³⁰
16	7	2.5	p2.	–	●⁰ 3¹⁰–6⁰⁰ ●¹–7³⁰ ●¹ 10⁰⁵–11⁴⁰ ●⁰–13⁰⁵ ●⁰–15³⁵ 17¹⁰–18³⁰ 21⁴⁵–24; ≫ 12³⁰–15⁴⁰
17	8	0.5	p2.	–	●⁰ 0⁰⁰–1⁰ ✱⁰–2⁴⁵ 4³⁰ ●⁰–6⁰⁵ ⚖ 13⁵⁹–14¹⁸ ✱–14⁵⁰ 17³⁰–18²⁵ 19²⁰–24; ≫ 0²⁰–2⁴⁰, 6³⁰–15²⁰
18	8	0.0	1	–	✱ 0⁰⁰–3⁴⁰ 5²⁰–7²⁰ 7⁴⁰–9³⁰, 13⁵⁰–14³⁵; ⊕ 3²⁰–5²⁰ ✱⊕–6²⁰
19	7	0.0	1	–	✱ 8²⁰–14¹⁰ 14⁵⁰–15³⁵
20	7	1.6	2	–	⚖ 11¹⁰–12²⁰ 14¹⁵–²⁰ ✱–17¹⁰ ✱⁰–18²⁵ ✱¹–18⁴⁰ ✱⁰–20¹⁰
21	5	0.8	4	–	✱ 6¹⁰–15³⁰ 19⁵⁰–21³⁰; ✱⊕ 12¹⁰–15³⁰ ⊕–19³⁰
22	7	.	4	–	= 6²⁰–9¹⁵
23	6	.	4	–	= 6⁰⁰–1⁵ ≡⁰–8³⁰ =–24
24	6	.	4	–	= 0⁰⁰–5⁵⁰ ≡¹–9⁵⁰ =–14²⁰ 17¹⁵–24; V 6⁰⁰–10⁵⁵
25	6	2.5	2	–	✱⁰ 11³⁰–18¹⁰ ✱¹–19³⁰ ✱⁰–21²⁰ ●⁰–24; = 0⁰⁰–24; ∾ 21²⁰–24
26	7	0.5	4	–	●⁰ 0³⁰–3³⁰; = 0⁰⁰–10¹⁰ 23¹⁰–24
27	6	5.6	1	–	●⁰ 0³⁰–2¹⁰ ✱⁰–5²⁰ ⚖⁰ 6¹⁵–7³⁰ ✱⁰–14⁴⁰; 17³⁰–24; = 0⁰⁰–5²⁰
28	7	1.9	8	–	✱⁰ 0⁰⁰–4⁴⁰ 5¹⁰–9³⁰ ✱ 14⁴⁰–24
29					
30					
31					
Σ	—	52.0	—	–	UWAGI

Olsztyn – Dajtki φ = 53°46' λ = 20°25' Marzec – Mars 1958

Dni	Ciśnienie P – 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	102.5	99.8	95.0	99.1	-4.9	-5.2	-4.4	-4.2	-2.5	-5.3	88	81	91	87	0.5	0.9	0.4	0.6	10	10 *	10 *	W 2	WNW 2	NW 2
2	88.9	88.5	89.6	89.0	-3.9	-1.9	0.1	-1.4	0.2	-5.0	94	95	94	94	0.3	0.3	0.4	0.3	10 *	10	10 •	NNW 2	N 3	N 5
3	95.2	96.9	102.1	97.4	-3.9	-5.8	-7.6	-5.7	0.3	-8.3	89	64	65	73	0.5	1.6	1.2	1.1	10	4	0	N 9	N 5	N 5
4	106.4	107.4	105.3	106.4	-13.9	-4.5	-2.1	-5.6	-1.9	-17.9	92	47	87	73	0.2	2.4	0.6	1.1	8	3 ⊙	9	NW 1	NNW 1	SW 2
5	97.1	92.6	88.1	92.6	-0.3	1.9	2.0	1.4	2.2	-5.0	94	96	94	95	0.4	0.3	0.4	0.4	10	10 •	10 •	SSW 5	SSW 7	SW 6
6	81.2	81.8	84.0	82.3	2.8	2.9	-0.1	1.4	3.8	-0.6	96	57	84	79	0.3	3.2	1.0	1.5	10 •	8	2	SW 6	WSW 8	SW 3
7	85.4	87.4	91.1	88.0	-0.7	1.1	-1.1	-0.4	1.5	-1.8	85	62	89	79	0.9	2.5	0.6	1.3	9 *	8	2	SSW 3	SW 4	S 2
8	91.7	91.4	89.8	91.0	-4.7	3.1	-0.4	-0.6	3.3	-5.6	96	63	80	80	0.2	2.8	1.2	1.4	2	4	3	C 0	SE 3	ENE 2
9	81.8	79.7	78.7	80.1	-2.3	-2.5	-3.8	-3.1	-0.2	-4.5	96	89	94	93	0.3	0.6	0.3	0.4	10 *	10 *	10 *	NE 6	N 5	WNW 2
10	75.4	76.9	80.3	77.5	-2.7	-1.3	-4.4	-3.2	-0.7	-5.3	95	89	67	84	0.2	0.6	1.4	0.7	10	10	5	W 6	W 10	WSW 3
11	81.8	82.9	83.8	82.8	-3.5	-1.1	-3.0	-2.6	-0.9	-5.7	69	73	84	73	1.4	1.6	0.8	1.3	9 *	9 *	3	SW 5	SSW 6	SW 4
12	83.7	83.9	86.7	84.8	-8.1	-2.5	-7.6	-6.4	-2.1	-9.1	92	69	90	84	0.2	1.6	0.3	0.7	4	10	2	S 1	NNW 3	NW 1
13	87.3	86.2	85.2	86.2	-6.1	-2.5	-4.0	-4.2	-2.3	-8.9	94	82	94	90	0.2	0.9	0.3	0.5	9 *	10 *	10 *	WNW 2	NW 4	W 6
14	81.4	79.9	80.7	80.7	-5.2	-3.4	-2.5	-3.4	-2.1	-6.0	93	88	91	91	0.3	0.6	0.5	0.5	10 *	10 *	10 *	W 5	WSW 6	SW 6
15	84.6	88.5	92.5	88.5	-3.9	-2.0	-5.4	-3.2	-1.7	-4.7	87	87	92	89	0.6	0.7	0.4	0.6	10 *	10 *	10 *	S 3	S 4	SE 2
16	95.5	96.6	95.4	95.8	-6.1	-1.7	-5.4	-3.6	-1.3	-7.5	97	71	92	87	0.1	1.6	0.4	0.7	10 *	8 ⊙	10 *	E 1	N 3	NW 2
17	94.1	95.0	96.8	95.3	-2.4	-1.1	-3.5	-2.6	-0.9	-4.7	96	81	92	90	0.2	1.1	0.4	0.6	10 *	10 *	10	NNW 3	N 3	N 1
18	97.5	98.3	100.4	98.7	-3.5	-2.1	-3.2	-3.0	-1.1	-5.2	94	79	88	87	0.3	1.1	0.6	0.7	10 *	8	10 *	NNE 1	E 1	C 0
19	101.7	102.7	103.2	102.5	-4.5	-3.5	-3.1	-3.6	-2.1	-7.8	91	83	77	84	0.4	0.8	1.1	0.8	10 *	8	10	C 0	ENE 4	NE 2
20	101.3	101.0	101.7	101.4	-4.5	-3.8	-9.8	-7.0	-2.6	-11.1	88	73	75	79	0.5	1.2	0.7	0.8	10 *	8	0	NE 2	NE 3	NNE 1
21	102.2	103.3	105.2	103.6	-13.8	-9.3	-9.2	-10.4	-7.7	-16.0	71	60	67	66	0.6	1.2	1.0	0.9	9	3	10	N 1	N 6	N 5
22	103.2	103.3	109.0	105.8	-8.1	0.0	-2.4	-3.2	1.3	-10.4	87	90	76	84	0.4	0.6	1.2	0.7	10 *	10	10	NNE 4	ENE 3	E 1
23	109.3	108.8	107.4	108.5	-3.5	0.7	-3.8	-2.6	0.8	-4.6	81	62	64	69	0.9	2.4	1.6	1.6	10	8	6	E 1	E 3	ESE 2
24	105.0	104.3	103.8	104.4	-9.3	0.6	-4.5	-4.4	1.7	-10.4	85	45	69	66	0.4	3.7	1.3	1.8	3	1 ⊙	0	SE 1	E 1	E 1
25	102.2	100.8	99.0	100.7	-8.7	1.5	-2.5	-3.0	2.4	-12.4	89	52	74	72	0.4	3.2	1.4	1.7	4 ⊙	2	3	C 0	E 2	SE 1
26	96.5	94.9	94.4	95.3	-7.2	3.3	-1.6	-1.8	4.8	-8.9	93	50	80	74	0.2	3.8	1.1	1.7	1	0	0	ESE 1	E 2	E 1
27	93.3	93.2	93.8	93.4	-5.7	3.6	0.2	-0.4	4.3	-8.9	97	57	79	78	0.1	3.4	1.3	1.6	3	3 ⊙	8	C 0	ENE 3	NE 2
28	94.8	95.6	98.4	96.3	-1.7	1.7	-1.0	-0.5	1.9	-2.6	77	69	61	69	1.2	2.1	2.2	1.8	9	8	9	E 3	E 5	NE 4
29	99.2	99.9	101.8	100.3	-4.4	-0.3	-0.7	-1.5	0.4	-5.3	67	68	85	73	1.4	1.9	0.9	1.4	9	9	10 *	NE 4	NE 4	NE 4
30	103.0	103.3	103.3	103.9	-5.6	-2.7	-3.8	-4.0	-0.3	-6.6	85	78	79	80	0.6	1.1	1.0	0.9	8	8	9 *	NE 2	NNE 4	NE 5
31	103.7	101.6	97.8	101.0	-7.4	-3.5	-3.2	-4.3	-3.1	-8.6	87	88	92	89	0.4	0.6	0.3	0.4	9	9 *	10 *	NNE 3	N 5	NW 2
M	94.4	94.5	95.0	94.6	-5.1	-1.2	-3.2	-3.2	-0.1	-7.2	89	72	82	81	0.5	1.6	0.8	1.0	8.3	7.4	6.9	2.7	4.0	2.7

Kwiecień – Avril

1	95.4	97.2	100.0	97.5	-2.7	0.4	-1.7	-1.4	1.1	-3.4	86	59	96	80	0.7	2.6	0.2	1.2	10	10	10 *	SW 1	NE 1	NE 1
2	102.4	103.0	106.1	104.5	-0.7	-0.8	-1.0	-0.9	0.1	-1.8	95	91	87	91	0.3	0.5	0.8	0.5	10 *	10 *	10	C 0	E 3	E 3
3	106.5	106.6	105.7	106.3	-0.7	1.0	0.0	0.1	1.1	-1.9	89	77	86	84	0.6	1.5	0.9	1.0	10 *	10	10	E 4	E 3	E 5
4	101.7	99.0	94.2	98.3	-0.1	1.3	1.2	0.9	1.3	-0.4	86	77	92	85	0.9	1.5	0.5	1.0	10	10	10 *	SE 5	E 7	SE 5
5	87.9	86.8	86.3	87.0	2.0	3.7	1.6	2.2	4.2	1.2	93	92	98	94	0.6	0.7	0.2	0.5	10	10 •	10 ≡ •	SE 2	SE 1	WNW 1
6	88.9	90.7	92.7	90.8	0.4	0.7	0.0	0.3	2.0	-0.1	100	96	88	95	0.0	0.2	0.7	0.2	10 ≡ •	10 ≡ •	10 *	WNW 4	NW 4	NW 4
7	93.4	95.7	97.8	95.6	-0.5	1.1	-2.7	-1.2	1.9	-3.0	90	55	91	79	0.6	3.0	0.5	1.4	10 *	9	0	NW 3	N 6	N 1
8	98.2	98.2	98.8	98.4	-3.5	2.1	-3.7	-2.2	3.0	-3.8	92	45	71	69	0.4	3.9	1.3	1.9	10 ≡	2	1	N 1	N 2	C 0
9	98.1	96.5	96.1	96.9	-4.8	3.3	-0.5	-0.6	4.8	-7.6	88	47	65	67	0.5	4.1	2.1	2.2	2	3 ⊙	0	C 0	E 2	ESE 1
10	96.5	98.1	100.6	98.4	-1.4	4.6	-0.1	0.8	5.4	-3.2	74	51	66	64	1.4	4.2	2.1	2.6	6	4	0	E 2	E 2	NE 2
11	101.7	101.9	102.6	102.1	0.1	3.4	-0.1	0.8	3.7	-1.9	96	61	96	84	0.3	3.0	0.3	1.2	10 *	10 *	10 *	NW 2	N 3	N 2
12	103.3	104.8	105.9	104.7	0.0	0.9	0.5	0.5	1.7	-0.4	94	87	96	92	0.4	0.9	0.2	0.5	10 *	10 *	10	N 2	N 2	NW 1
13	105.9	105.6	104.9	105.5	-1.2	5.4	0.6	1.4	7.5	-2.6	93	51	77	74	0.4	4.4	1.5	2.1	4	0 ⊙	0	NW 1	NW 2	C 0
14	104.2	104.2	102.2	103.5	0.7	9.2	3.5	4.2	10.5	-1.6	88	41	66	65	0.7	6.8	2.6	3.4	0 ⊙	4	3	S 1	SW 2	C 0
15	98.1	93.8	89.5	93.8	1.8	12.9	6.4	6.9	13.7	-2.7	85	46	72	68	1.1	8.1	2.7	4.0	0	0	0	NE 1	E 3	E 2
16	87.4	87.2	88.7	87.8	4.4	8.5	2.4	4.4	10.1	2.3	80	61	89	77	1.7	4.3	0.8	2.3	4	8	6	E 2	E 4	C 0
17	89.9	92.1	96.1	92.7	1.7	7.8	3.4	4.1	8.1	0.8	98	69	90	86	0.1	3.3	0.8	1.4	10 ≡	10	10	C 0	N 2	NNW 2
18	97.5	98.3	100.0	98.6	2.1	10.0	1.6	3.8	10.8	1.0	82	46	85	71	1.3	6.7	1.1	3.0	9	6	0	W 2	N 4	NW 2
19	101.2	100.2	96.9	99.4	-0.6	10.3	7.1	6.0	11.8	-2.7	89	29	48	55	0.6	8.8	5.2	4.9	0	3	9	NW 1	E 2	S 3
20	97.1	99.0	98.9	98.3	4.2	8.8	6.1	6.3	10.5	3.7	84	64	92	80	1.3	4.0	0.7	2.0	10	9	10 •	W 3	NW 7	SW 1
21	93.7	93.1	91.8	92.9	6.8	7.3	4.0	5.5	8.3	3.8	94	73	93	87	0.6	2.7	0.5	1.3	10 •	10	10 •	SW 4	WNW 5	SW 2
22	90.1	91.5	95.0	92.2	4.0	6.1	2.4	3.7	7.0	2.0	90	74	93	86	0.8	2.4	0.6	1.3	10	10	3	WNW 4	NE 1	NE 1
23	98.4	100.1	101.8	100.1	3.4	6.6	1.9	3.4	7.3	0.0	90	71	75	79	0.8	2.8	1.8	1.8	6	9	10	NNW 2	NW 5	NW 2
24	102.1	103.9	105.3	104.1	1.9	6.1	4.4	4.2	6.8	0.8	98	77	89	88	0.1	2.1	1.0	1.1	10 ≡ •	10	9	NW 5	NW 4	NW 2
25	105.5	103.7	102.0	103.7	1.7	9.6	5.9	5.8	12.0	1.3	98	75	85	86	0.1	3.0	1.4	1.5	10 ≡	9	4	C 0	SE 1	C 0
26	99.3	96.6	95.7	97.2	6.0	13.2	6.0	7.8	14.4	0.3	77	45	95	72	2.2	8.3	0.5	3.7	9	10	0	SE 1	S 4	S 1
27	90.4	87.1	86.7	88.1	6.3	10.3	8.5	8.4	12.1	5.2	92	81	90	88	0.7	2.4	1.1	1.4	10 •	10 •	10 •	SE 3	S 5	S 4
28	88.9	90.3	91.3	90.2	5.1	6.8	4.6	5.3	9.3	4.2	80	68	85	78	1.8	3.2	1.3	2.1	5	9	10 •	S 4	S 7	SW 3
29	97.4	102.4	107.4	102.4	4.2	7.3	3.5	4.6	8.5	2.5	88	63	83	78	0.9	3.7	1.3	2.0	9	10	0	W 2	NNW 1	C 0
30	110.7	110.1	109.1	110.0	2.9	11.2	10.7	8.9	12.8	-1.3	89	54	71	71	0.8	6.2	3.7	3.6	4	9	6	C 0	WSW 4	SW 3
31																								
M	97.7	98.0	98.4	98.0	1.5	6.0	2.6	3.2	7.1	-0.3	89	64	84	79	0.8	3.6	1.3	1.9	7.6	7.8	6.1	2.1	3.4	1.9

Olsztyn - Dajtki $H_s = 133\,m$ $H_b = 135{,}6\,m$ $h_w = 12\,m$ Marzec - Mars 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ v	OPAD h	GRUBOŚCIGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	7.8	10	-	*⁰0⁰⁰–4⁴⁰ 7²⁵–9²⁰ ⚹ 12²⁵–18²⁰ *¹–19³⁰ *⁰–20²⁰ *¹–24
2	6	0.9	19	-	*⁰0⁰⁰–9²⁰ ●⁰13⁰⁵–24, ≡⁰15³⁰–18³⁰
3	7	.	21	-	●⁰0⁰⁰–20⁵ *⁰–5³⁰, ⊹ 7⁴⁰–24, = 5³⁰–10²⁰
4	7	.	20	-	
5	5	12.8	20	-	●⁰7⁴⁰–24, = 4³⁰–24
6	7	0.0	6	-	●⁰0⁰⁰–7³⁰ ⚹ 15¹⁰–³⁰, = 0⁰⁰–9³⁰
7	7	0.4	8	-	⚹ 12⁵–2²⁰, 6²⁵–9¹⁰, 10⁰⁸–³⁰, 13¹⁰–¹⁵, 14¹⁰–³⁰, 15⁴⁰–16²⁰, 16⁵³–18³⁰
8	6	0.5	pł.	-	= 6¹⁰–24
9	5	1.7	1	-	*⁰2⁵⁰–24, = 0⁰⁰–24
10	7	0.0	4	-	*⁰0⁰⁰–6¹⁰, 7²⁵–11²⁰, 18³⁰–20¹⁰, ⊹ 10²⁰–18⁵⁰, = 0⁰⁰–11³⁰
11	6	0.2	5	-	*⁰0⁵⁰–6²⁰, 10¹⁰ ⚹ 11¹⁵–13¹⁰, 13⁴⁰–19³⁰, 21⁴⁵–23²⁰
12	7	0.1	5	-	*⁰8¹⁵–9³⁰, 14¹⁰–16³⁰, = 6²⁰–9³⁰
13	6	1.1	6	-	*⁰0⁰⁵–3³⁰, ⚹–15²⁰ *¹–24
14	5	2.5	8	-	*¹0⁰⁰–1⁴⁰ *⁰–24, *⊹ 9³⁰–24
15	5	1.5	14	-	*⁰0⁰⁰–24, *⊹ 0⁰⁰–6²⁰
16	6	1.7	17	-	*⁰0⁰⁰–7²⁰, 17³⁰–24
17	6	0.7	19	-	*⁰0⁰⁰–7³⁰ ⚹ 10⁴⁵–11¹⁰, 12³⁰–20²⁰, 21⁴⁰–24
18	6	0.1	20	-	⚹ 0⁰⁰–1³⁰ *⁰–8²⁰ ⚹ 13⁰⁷–14⁴⁰ *⁰19²⁰–24, = 8²⁰–15¹⁰
19	6	0.1	21	-	*⁰0⁰⁰–⁰⁸ 6²⁰–9²⁰, = 12⁰–24
20	6	0.0	20	-	*⁰0⁰⁰–5²⁰, 6¹⁵–8²⁵, = 0⁰⁰–15³⁰, 17³⁰–24
21	7	2.0	19	-	*⁰21¹⁰–24, = 0⁰⁰–12²⁰
22	7	1.0	19	-	*⁰0⁰⁰–12⁴⁰, = 13³⁰–15³⁰
23	7	.	15	-	
24	7	.	15	-	= 6¹⁰–9³⁰
25	7	.	12	-	= 5¹⁰–12²⁰, 18²⁰–24
26	7	.	10	-	= 0⁰⁰–12⁰⁰, 21⁴⁰–24, ⊕ 17¹⁵–18⁰⁰
27	7	.	8	-	= 0⁰⁰–12¹⁰
28	7	.	6	-	= 0³⁰–11¹⁰
29	7	0.0	5	-	*⁰18⁴⁰–24
30	7	0.0	pł.	-	*⁰0⁰⁰–7²⁰, 8²⁵–10³⁰, 15²⁰–17⁴⁰, 21²²–22⁴⁰
31	6	0.2	pł.	-	*⁰12³⁰–24
Σ	–	35.1	–	-	UWAGI

Kwiecień - Avril

1	6	4.1	pł.	-	*⁰0⁰⁰–4³⁰ 18⁰⁵–24, = 4³⁰–24
2	5	2.7	5	-	*⁰0⁰⁰–7¹⁰ *¹–9⁴⁰ *⁰–21¹⁵, = 0⁰⁰–24
3	7	0.2	6	-	*⁰6²⁰–9²⁰ *¹–10¹⁰ *⁰–11³⁰, = 0⁰⁰–12³⁰
4	7	0.1	6	-	*⁰20³⁰–24
5	6	9.0	pł.	-	●⁰13³⁸–24, = 1³⁰–13⁴⁰ ≡⁰–20³⁰ ≡² 24
6	5	0.1	pł.	-	●⁰0⁰⁰–2³⁰ ●⁰–3³⁰ ●⁰7⁰⁵–19²⁰ *⁰–24, ≡² 0⁰⁰–2³⁰ ≡¹–24
7	7	0.0	1	-	*⁰0⁰⁰–11²⁰, = 0⁰⁰–10²⁰
8	8	.	pł.	-	≡⁰0⁰⁰–8²⁰ = –10³⁰
9	8	.	pł.	-	
10	8	0.0	pł.	-	
11	7	3.0	pł.	-	*⁰6³⁰–8²⁵, 12²⁰–24
12	6	1.6	4	-	*⁰0⁰⁰–15¹⁰, 16³⁰ ●⁰–17³⁰ ⚹–22⁴⁰, = 22⁴⁰–24
13	8	.	pł.	-	= 0⁰⁰–5¹⁵
14	7	.	pł.	-	
15	7	.	.	-	= 4³⁰–8²⁰
16	7	.	.	-	
17	8	0.5	.	-	●⁰22⁰⁵–24, = 4¹⁰–5²⁰ ≡⁰–10⁴⁰ = –11³⁰
18	7	.	.	-	●⁰0⁰⁰–3³⁵, = 3³⁵–4⁰⁰
19	8	1.0	.	-	≡⁰6⁵⁵–7³⁰
20	7	2.3	.	-	●⁰0³⁰–7¹⁰, 16³⁰–22³⁰, = 17³⁰–24
21	7	0.7	.	-	●⁰1³⁰–4¹⁰, 5³⁰–8⁴⁵, 10⁴⁵–11⁴⁰, 15³⁵–17³⁰ ⚹ 18³⁵–⁴⁴, 19⁴⁴–22⁴⁰, = 0⁰⁰–8⁴⁵, 21³⁰–24
22	7	0.0	.	-	⚹ 22²⁰–24, = 0⁰⁰–7¹⁰
23	7	0.0	.	-	⚹ 0⁰⁰–²⁵, = 5⁴⁰–8³⁰
24	7	0.0	.	-	●¹4²⁰–6²⁰ ●⁰–10⁵⁰, = ⁰5⁵⁰–10⁵⁰ = –12³⁰
25	7	.	.	-	= 4¹⁵–⁵⁰ ≡⁰–8³⁰ = –13¹⁵
26	7	0.4	.	-	●⁰15⁵⁰–19³⁰, = 2⁰⁰–9²⁰, 19³⁰–24
27	6	1.6	.	-	●⁰4⁴⁰–9³⁵, 12⁴⁰–15⁴⁰, 17¹⁰–24, = 0⁰⁰–16²⁰
28	7	2.7	.	-	●⁰0⁰⁰–4⁴⁰ ⚹ 10⁴⁰–12⁰⁵, 13³⁵–⁴⁵, 14³⁰–15⁰⁰, 15²⁵–⁴⁰, 16²⁵–⁴⁵, 17⁰⁹–¹⁵, 18⁵⁵–23³⁰
29	8	.	.	-	⚹ 1⁵⁰–2⁵⁰ 3³⁰–⁴⁵ 4⁴⁵–6⁰⁸
30	7	(0.0)	.	-	⚹ 15³⁵–⁴⁰, = 4¹⁵–8⁴⁰
31					
Σ	–	29.2	–		UWAGI

Olsztyn – Dajtki φ = 53°46' λ = 20°25' Maj – Mai 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI ^ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	108.0	108.7	108.8	108.5	7.3	13.0	6.2	8.2	14.0	5.8	76	43	63	61	2.5	8.6	3.5	4.9	0	2	0	W 5	NW 10	NW 1
2	106.4	104.0	97.5	102.6	7.0	16.3	12.5	12.1	18.4	1.3	78	41	71	63	2.2	10.9	4.2	5.8	2	4	8	W 2	WNW 6	SSW 4
3	90.6	91.5	93.7	91.9	6.1	7.0	5.7	6.1	12.8	4.9	85	67	85	79	1.4	3.3	1.5	2.1	6	9 •	9 •	WSW 6	W 10	W 4
4	91.7	92.9	97.9	94.2	4.0	5.1	3.3	3.9	9.5	2.1	95	76	76	82	0.4	2.1	1.8	1.4	9 •	10 •	2	WSW 5	WSW 4	W 5
5	99.2	98.9	97.2	98.4	4.7	10.8	3.6	5.7	13.0	3.0	65	43	83	64	2.9	7.5	1.3	3.9	6	6	2	W 6	SW 7	NW 2
6	94.6	92.8	89.5	92.3	5.2	12.6	9.3	9.1	13.7	-0.2	69	51	93	71	2.7	7.2	0.8	3.6	8	10 •	10 •	N 3	S 2	SW 2
7	88.5	93.9	97.5	93.3	10.9	10.1	7.2	8.8	12.3	6.9	95	60	56	70	0.6	5.0	4.5	3.4	10 •	8 ⊙	1	SW 3	WNW 9	W 6
8	98.3	100.9	101.9	100.4	5.0	10.3	9.5	8.6	13.4	3.4	75	60	68	68	2.2	5.0	3.9	3.7	9	7	8	W 6	W 6	SE 1
9	98.9	98.8	98.6	98.8	11.5	16.1	14.1	14.0	19.4	7.6	83	84	92	86	2.4	2.9	1.3	2.2	9	9	10 •	S 1	W 4	SW 2
10	95.7	95.1	96.4	95.7	12.9	14.1	13.5	13.5	16.4	11.3	93	95	94	94	1.1	0.7	0.9	0.9	9	10 •	10	SSE 1	C 0	SSW 1
11	96.1	92.7	91.6	93.5	12.0	15.5	17.9	15.8	21.5	11.3	98	88	69	85	0.3	2.1	6.3	2.9	10 •	10	10	C 0	SSE 3	SW 4
12	96.1	98.0	96.2	96.8	11.0	13.9	11.4	11.9	18.2	10.7	71	48	90	70	3.8	8.3	1.4	4.5	9	10	10 •	W 4	W 3	S 2
13	95.5	98.6	103.3	99.1	10.8	14.5	8.0	10.5	15.6	7.3	84	44	64	64	2.2	9.2	3.8	5.1	9	5	1	SSW 5	W 8	NW 2
14	105.8	102.7	99.1	102.5	7.4	16.7	15.1	13.6	17.7	2.7	76	42	50	56	2.5	11.1	8.6	7.4	3	4	10 •	S 1	S 3	SE 2
15	90.1	85.5	87.9	87.8	12.1	23.8	15.9	16.9	25.9	10.0	80	59	89	76	2.8	12.0	2.0	5.6	10	8	10 ⚡	SSE 5	S 9	SW 4
16	86.5	85.5	85.3	85.1	13.2	18.1	15.8	15.7	20.5	11.6	95	73	91	86	0.7	5.6	1.5	2.6	10	9	8	SE 1	SW 2	N 3
17	83.0	88.2	94.5	88.6	16.2	13.9	7.5	11.3	19.1	7.3	83	84	79	82	3.1	2.5	2.2	2.6	4	10	2	S 3	W 8	SW 3
18	95.6	95.7	92.8	94.7	7.8	11.5	8.1	8.9	12.9	5.3	69	63	91	75	3.3	4.7	0.9	3.0	6	10	8	SW 6	SW 8	SW 4
19	95.6	100.0	103.2	99.6	9.3	13.0	8.6	9.9	14.8	7.5	81	52	78	70	2.2	7.2	2.4	3.9	8	6	0	W 7	W 6	W 1
20	104.9	104.0	100.6	103.2	9.3	18.1	14.3	14.0	19.8	1.7	79	54	69	67	2.3	9.3	5.1	5.7	2	6	0	SSW 1	SW 4	SE 2
21	96.6	95.3	94.3	95.4	13.3	24.1	19.3	19.2	26.1	9.7	68	50	61	60	5.0	15.1	8.9	9.7	0	1	3	SSE 4	S 5	S 2
22	103.6	106.3	105.3	103.1	9.4	13.3	8.6	10.0	20.2	7.3	89	54	82	75	1.3	7.1	2.0	3.5	10	7	4	NW 3	NW 2	NW 1
23	102.6	99.4	97.5	99.8	10.9	19.6	17.0	16.1	23.8	6.5	71	63	78	71	3.7	8.1	4.3	5.4	6	4	1	NE 1	ENE 4	C 0
24	97.7	98.3	99.3	98.3	13.6	23.3	16.3	18.3	23.7	10.3	80	43	83	69	3.3	18.6	2.9	8.3	0	2	2	C 0	W 3	N 3
25	100.9	101.5	101.3	101.2	18.1	26.9	21.2	21.8	27.5	10.3	74	42	67	61	3.3	20.6	8.4	11.5	0	2	0	N 1	NE 2	NE 1
26	99.2	99.0	99.4	99.2	20.7	27.1	23.7	23.8	28.9	13.3	77	45	62	61	5.7	19.8	11.1	12.2	0	4	2	E 1	SE 7	ESE 2
27	102.3	103.5	100.3	102.1	19.4	21.6	17.7	19.1	23.7	16.8	75	80	79	78	5.6	5.2	4.2	5.0	6	8	10	N 5	N 4	NE 3
28	96.0	93.4	93.4	94.9	20.5	30.2	21.1	23.2	30.3	16.6	83	43	78	68	4.2	24.4	5.6	11.4	6	8	10 ⚡	SE 1	S 9	SW 8
29	102.5	106.0	108.6	105.7	12.1	11.9	11.9	12.0	21.1	11.6	86	78	78	81	2.0	3.0	3.0	2.7	10	10	7	W 3	NNW 4	N 1
30	108.1	105.9	103.8	105.9	10.2	17.7	15.1	14.3	19.3	4.3	87	60	73	73	1.6	8.1	4.6	4.8	0	4	6	N 1	NE 4	NE 3
31	102.2	100.7	99.5	100.8	13.7	20.3	16.7	16.8	21.1	10.2	79	64	92	78	3.4	8.4	1.6	4.3	4	9	10 ⚡ •	ENE 3	ENE 4	ENE 2
M	97.8	98.0	98.0	97.9	11.2	16.3	12.8	13.3	19.2	7.7	81	60	77	73	2.7	8.3	3.7	5.0	5.8	6.8	5.7	3.1	5.2	2.5

Czerwiec – Juin

1	99.0	99.3	99.7	99.3	14.9	15.7	15.1	15.2	17.2	14.7	96	92	96	95	0.7	1.3	0.8	0.9	10	10 •	7	E 4	E 2	C 0
2	100.4	101.2	100.9	100.8	12.5	13.7	12.3	12.7	15.7	12.2	94	91	92	92	0.9	1.3	1.2	1.2	10	10 •	10	SW 2	SW 2	NW 3
3	100.5	100.9	99.5	100.3	11.5	15.4	13.0	13.2	16.3	10.4	89	81	93	88	1.5	3.4	1.1	2.0	9	10	9	WNW 4	NNW 2	NNW 2
4	98.0	96.7	93.7	96.1	11.7	17.7	13.3	14.0	19.9	11.0	96	70	92	8[illegible]	0.5	6.0	1.3	2.6	10 •	8	3	NW 2	N 2	N 2
5	91.4	92.1	96.2	93.2	14.3	11.6	6.3	9.7	17.3	6.3	77	96	81	85	3.8	0.5	1.9	2.1	6	10 •	7	W 4	N 6	NW 5
6	100.0	102.9	103.2	102.7	5.8	8.0	3.5	6.2	8.7	4.7	71	68	71	70	2.6	3.4	2.6	2.9	9	9	9	NW 6	NW 6	NW 3
7	107.6	107.0	104.8	106.5	6.5	13.2	10.3	10.2	16.4	0.5	73	56	77	69	2.5	6.8	2.9	4.1	2 ⊙	2	0	N 3	N 1	C 0
8	104.0	101.5	98.9	101.5	13.1	20.6	16.1	16.3	22.1	4.7	63	41	80	61	5.6	14.2	3.6	7.8	0	1	9 •	SSE 2	S 4	W 2
9	96.9	95.4	94.1	95.5	14.5	19.6	12.9	15.0	21.6	12.5	84	55	96	78	2.7	10.2	0.6	4.5	8	8	9	S 3	SSW 3	SSW 1
10	93.9	93.5	94.7	94.0	11.4	13.3	10.3	11.9	16.5	10.3	96	88	91	92	0.5	2.1	1.1	1.2	10	10	10	NW 1	NW 1	NW 4
11	95.4	96.2	98.3	96.6	10.3	15.1	11.6	12.2	15.7	8.9	72	64	83	73	3.5	6.2	2.3	4.0	10	9	9	N 3	N 3	N 4
12	100.6	101.7	103.8	102.0	9.0	14.0	8.4	10.0	15.2	5.3	79	45	65	63	2.5	8.8	3.8	5.0	7	4 ⊙	4	NNW 5	N 4	NNW 3
13	105.4	105.6	106.9	106.0	11.0	16.7	9.0	11.4	17.6	5.8	69	38	80	62	4.0	11.7	2.3	6.0	2 ⊙	3	1	N 2	NNW 7	WNW 3
14	107.7	107.0	108.6	107.8	11.9	18.3	9.4	12.3	19.0	4.1	70	55	83	69	4.1	9.6	2.0	5.2	1	3	10	WNW 4	WNW 4	NW 3
15	110.2	111.1	111.1	110.8	10.9	17.2	10.1	12.1	18.3	5.3	69	44	66	60	4.0	10.9	4.3	6.4	3	3 ⊙	3	N 2	N 4	NNW 1
16	110.7	110.6	109.3	110.2	11.6	15.5	12.2	12.9	19.2	6.7	62	59	76	66	5.1	7.2	3.4	3.2	9	9	0	NNE 1	N 3	NE 1
17	108.5	107.3	105.2	107.0	15.0	20.6	16.4	17.1	21.6	6.1	62	43	66	57	6.4	13.8	6.3	8.8	2	3	2	E 1	E 2	E 3
18	104.3	102.2	98.0	101.6	16.1	23.9	19.8	19.9	25.0	11.4	64	36	46	49	6.7	19.0	12.5	12.7	2	3 ⊙	10	ESE 2	SE 4	SE 4
19	97.7	98.5	97.1	97.8	11.8	15.8	11.6	12.7	20.0	10.5	84	55	78	72	2.1	8.1	2.9	4.4	9	8	6	WNW 6	W 6	C 0
20	93.9	90.7	84.1	89.6	10.7	17.2	16.3	15.1	19.4	8.2	89	49	50	63	1.3	10.0	9.3	6.9	10 •	8	10 •	SW 1	S 3	ESE 4
21	78.4	82.1	85.0	81.8	13.4	15.2	12.5	13.4	18.1	12.4	93	73	93	87	0.7	4.6	1.0	2.1	10	9	3	SW 2	W 4	W 1
22	86.4	88.1	90.4	88.3	14.0	19.6	13.9	15.4	20.9	11.0	91	58	84	78	1.3	9.6	2.3	4.3	9	9	3	SW 2	SW 3	NW 1
23	91.8	91.5	92.3	91.9	13.6	16.7	13.1	14.1	21.9	7.2	87	67	96	83	2.0	6.2	0.6	2.9	3	10 ⚡	10	C 0	SE 3	SE 2
24	93.1	94.0	94.5	93.9	13.8	19.8	16.3	16.6	21.3	11.5	89	48	82	73	1.8	12.1	3.2	3.7	4	7	9	S 2	WSW 4	C 0
25	93.1	91.6	92.3	92.3	14.3	14.2	12.7	13.3	16.8	10.7	82	93	96	90	2.9	1.1	0.3	1.3	9	10 •	10 •	E 2	NE 3	E 7
26	93.6	93.2	91.8	92.9	13.0	20.2	13.9	16.2	21.4	11.3	93	67	90	84	0.7	7.9	1.8	3.3	10 •	8	8	NW 4	NW 3	NW 2
27	88.0	85.8	83.9	85.9	13.9	19.6	18.9	17.8	22.3	11.7	100	68	74	81	0.0	7.3	3.3	4.3	10 ≈	8 ⊙	8	ENE 2	E 4	ENE 1
28	82.6	82.8	84.1	83.2	18.4	22.2	18.9	19.6	22.7	14.2	73	61	83	74	3.3	10.6	3.3	6.4	8	9	9	NNE 3	NE 6	N 3
29	83.0	83.6	89.7	85.4	18.1	24.3	13.9	18.6	25.1	13.6	98	70	88	83	0.9	9.1	2.1	4.0	10	9	2	NNE 6	NE 6	E 1
30	91.8	92.2	94.4	92.8	16.9	23.2	21.2	20.6	24.3	12.0	99	73	86	87	0.2	7.1	3.7	3.7	10 ≈	8	3	N 2	NNE 6	NE 4
31																								
M	96.9	96.9	97.0	96.9	12.8	17.4	13.3	14.2	19.3	9.2	82	64	81	76	2.6	7.7	3.0	4.4	7.1	7.3	6.4	2.8	3.8	2.3

Olsztyn - Dajtki

$H_s = 133\,m$ $H_b = 135{,}6\,m$ $h_w = 12\,m$

Maj - Mai 1958

DNI	WILGOTNOŚĆ	OPAD R	GŁUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	-	.	-	= 4^40 – 8^20
2	8	1.8	.	-	⌣ n – 6^00
3	7	0.2	.	-	⚲ 2^50 – 3^25 4^40 – 6^05 13^30 – 14^05 14^30 16^45 ⚹ 16^08–09 ⚲ 17^40–56, 18^15–21, 18^30–35, 19^32–37, 20^10–16, 20^41 – 21^55; ≫ 10^30 – 16^45
4	8	0.2	.	-	⚲ 7^02–40 ⚹ 12^05–10 ⚲ 12^20–35, 13^25 – 14^05, 18^45–55
5	8	.	.	-	
6	7	3.9	.	-	⚲ 11^30 – 12^00 12^20–40 •° 13^04 – 16^40 18^30 – 24; = 16^40 – 24
7	8	0.9	.	-	•° 0^00 – 2^50, •° 7^10 – 8^05, 8^45 – 9^12 ⚲ – 11^10; = 0^00 – 11^30
8	8	.	.	-	
9	6	5.5	.	-	•° 9^07 – 12^20 ⚲ 17^07–45 •° 21^25 – 22^20; = 12^20 – 24
10	6	3.2	.	-	•° 0^45 – 3^45, 8^20 – 11^30, 12^30 – 15^45 22^08 – 24; = 0^00 – 24
11	6	0.4	.	-	•° 0^00–30 8^02 – 9^50 10^40 – 12^30, 22^03 – 24; = 0^00 – 15^30
12	7	0.5	.	-	•° 0^00–50, 2^08, 18^40 – 22^45; = 4^30 – 7^20
13	8	.	.	-	•° 0^50 – 3^50; = 3^50 – 8^20
14	7	1.6	.	-	•° 21^40 – 24, ∩² n – a
15	7	16.6	.	-	•° 0^00 – 3^15 19^50 – 20^20, ⌒° 20^20 – 22^40 SW-NE 23^50 – 24 NE-SW; = 22^40 – 24
16	6	0.0	.	-	⚲ 2^30 – 3^35 13^30 – 14^10; ⌒° 0^00 – 2^30; = 0^00 – 15^20, 21^20 – 24
17	7	1.4	.	-	⚲ 11^50 – 12^15 12^58 – 13^10, 16^05 – 17^45; = 0^00 – 2^20 ≡° – 3^50 = – 7^20, 17^45 – 18^30
18	7	8.8	.	-	⚲ 14^48 – 15^00, 17^30 – 19^30, 20^10 – 21^30; ⌒° 18^10 – 19^00 SW-NE
19	7	0.0	.	-	⚲ 2^00 – 5^30, 9^25 – 10^22
20	7	.	.	-	∩² n – a
21	7	11.6	.	-	
22	7	0.2	.	-	⚲ 2^20 – 9^15; ⌒¹ 0^20 – 1^10 – 2^20 SW-NE
23	7	.	.	-	•° 3^50 – 4^40
24	7	.	.	-	= 0^15 – 6^30 21^20 – 24; ∩¹ n – a
25	7	.	.	-	= 0^00 – 2^20 ≡° – 5^35 = – 7^20
26	7	1.9	.	-	⚲ 11^10–20, ↙ 23^30 – 24; = 2^30 – 6^30
27	7	14.0	.	-	⚲ 0^40 – 1^15 2^10–25 8^58 – 11^45; ↙ 0^00–20 (⌒) – 0^40 ⌒° 0^40 0^45 – 1^15 S-NE ⌒° 8^50 – 9^40 S-N
28	7	4.2	.	-	⚲ 23^00 – 24; (⌒) 2^00–20 ⌒° – 4^40 (⌒) 19^35 – 21^30 ⌒° – 23^15; = 4^40 – 7^20 ∞ 15^20 – 20^20
29	7	0.0	.	-	⚲ 0^00 – 4^25, 8^30 – 10^20, 10^30 – 45
30	7	.	.	-	≡ 3^20 – 5^15 = – 8^30
31	7	10.5	.	-	⚲ 15^30–33 (⌒) 18^50 – 19^05 ⚲ ⌒ – 24 S-N
Σ	–	87.2	–	-	UWAGI:

Czerwiec - Juin

1	6	3.6	.	-	⚲ 0^00 – 4^06 •° 7^50 – 15^30 ⚲ 17^07–50, ⌒ 0^00 – 1^40; = 15^30 – 24
2	6	0.0	.	-	•° 5^20 – 7^10 •° 12^30 – 15^30 ⚲ 19^20 – 40; = 0^00 – 5^30, 22^20 – 24
3	8	0.0	.	-	= 0^00 – 5^40
4	7	0.2	.	-	•° 7^20 – 9^20 = 2^10 – 5^35 ≡° – 6^50 = – 13^20, 21^20 – 24
5	6	0.0	.	-	⚲ 13^04 – 15^40, 18^20–50; = 0^00 – 6^30
6	8	0.0	.	-	⚲ 10^08–11, 10^36 – 42, 10^50–56, 11^33–36
7	8	.	.	-	
8	8	0.0	.	-	⚲ 20^20–30 21^30 – 23^20
9	8	6.4	.	-	⚲ 17^55 – 20^10; ⌒° 18^35 – 19^40; = 0^00 – 8^30, 20^10 – 24
10	6	2.1	.	-	⚲ 11^10 – 13^20, 13^50 – 14^20, 15^40 – 16^20, 20^30–40; = 0^00 – 13^20, 17^40 – 24
11	7	.	.	-	= 0^00 – 7^20
12	8	.	.	-	
13	8	.	.	-	
14	8	0.0	.	-	= 4^20 – 5^40
15	8	.	.	-	•° 4^50 – 5^30
16	8	.	.	-	
17	8	.	.	-	
18	8	7.9	.	-	•° 23^35 – 24
19	8	0.0	.	-	•° 0^00 – 7^03
20	7	5.6	.	-	•° 6^45 – 9^10 19^30 – 20^20 21^20 – 24
21	7	0.7	.	-	•° 0^00 – 4^40 •¹ – 7^20; = 7^20 – 11^10, 21^10 – 24
22	7	0.0	.	-	•° 3^20 – 5^15 ⚲ 17^45 – 18^10 (⌒) 17^10–25; = 0^00 – 13^20, 20^30 – 24
23	6	2.6	.	-	⚲ 13^20 – 18^10 18^40 – 20^15, 20^30 – 21^10 •° 22^20 – 24; (⌒) 12^50 – 13^20 ⌒° 13^20 – 13^30 – 14^15 S-N; = 0^00 – 2^20 ≡° – 5^40
24	7	.	.	-	•° 0^00 – 2^40; = 2^50 – 10^30 [23.VI: = – 10^20]
25	6	26.3	.	-	•° 9^45 – 11^20 •¹ – 13^25 •° – 16^10 •¹ – 17^20 •² – 18^40 •° 20^30 – 24; = 2^30 – 6^30
26	7	0.0	.	-	•° 0^00 – 6^30, 7^20 – 8^20 ⚲ 17^15–45; = 7^30 – 11^20
27	7	.	.	-	= 2^40 – 6^50 ≡° – 8^30 = – 9^30
28	7	6.2	.	-	•° 14^30 16^20, 23^40 – 24; = 3^30 – 6^15, 21^30 – 24
29	6	1.6	.	-	•° 0^00 4^40 – 5^20 •¹ – 6^30 ⚲ 14^50 – 15^50; = 0^00 – 16^20, 22^50 – 24; (⌒) 14^40–50
30	6	.	.	-	= 0^00 – 2^20 ≡° – 3^45 = – 5^40 ≡° – 9^30 = – 15^30
31					
Σ	–	63.2	–	-	UWAGI:

Olsztyn – Dajtki φ = 53°46' λ = 20°25' Lipiec – Juillet 1958

Dni	Ciśnienie P − 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	97.0	96.5	95.1	96.1	20.5	25.5	17.1	20.0	26.6	16.8	75	48	85	69	5.8	17.1	3.0	8.6	0 ⊙	5	6(K)	NW 1	E 4	NE 1
2	95.0	94.8	95.5	95.1	16.2	20.2	16.9	17.6	21.1	12.8	80	66	95	80	3.6	8.1	1.4	4.4	9	9	9	NE 2	NE 6	SE 1
3	95.9	95.5	95.6	95.0	16.8	22.0	18.8	19.1	25.6	14.5	90	69	85	81	2.0	8.1	3.7	4.6	8	9	9	E 3	E 5	E 1
4	89.5	87.6	86.2	87.8	19.4	18.2	17.4	18.1	25.5	15.4	82	98	95	91	4.0	0.4	1.5	2.0	3 ⊙	9 •	3	E 3	E 2	NE 1
5	86.6	86.7	88.8	87.4	17.7	24.5	16.3	18.7	25.2	12.8	88	61	94	81	2.4	12.0	1.1	5.2	2	7	10	N 3	N 6	NW 3
6	90.2	92.1	92.6	91.6	18.3	21.3	18.1	19.0	22.4	16.3	89	65	85	80	2.2	8.9	3.1	4.7	9	7 ⊙	9 •	NW 3	NW 4	S 2
7	95.4	95.8	100.5	96.6	15.1	17.3	10.6	13.4	18.8	10.4	85	81	75	79	3.0	3.7	3.5	3.4	10	9	2	WSW 5	NW 6	NW 3
8	101.0	98.9	102.9	100.9	11.9	16.3	11.5	12.8	19.1	7.6	80	89	79	83	2.8	2.1	2.8	2.6	10	10	2	SW 2	WSW 2	NW 2
9	100.9	98.9	99.0	99.6	13.3	17.3	15.7	15.5	21.7	10.5	96	92	91	93	0.6	1.6	1.5	1.2	10 •	10 •	2	SW 3	W 7	WNW 3
10	98.4	97.6	95.6	97.2	16.0	20.7	17.7	18.0	23.8	14.3	93	72	89	85	1.4	6.8	2.2	3.3	10	8	8	W 3	WSW 3	WSW 1
11	97.0	98.2	99.5	98.2	16.5	22.1	16.1	17.7	23.7	10.1	81	58	84	74	3.7	11.3	2.9	6.0	6	4	0	SW 3	W 4	N 3
12	100.5	98.5	96.6	98.5	14.4	21.7	17.7	17.9	24.4	11.7	89	76	96	87	1.8	6.4	0.8	3.0	10 •	9	9	E 1	NE 3	NE 1
13	96.6	97.3	95.3	96.4	17.8	25.4	22.7	22.2	27.4	15.7	97	54	71	74	0.6	14.9	8.1	7.9	10 ≡	4	7	S 1	SW 3	S 2
14	95.1	96.5	99.8	97.1	21.5	24.5	16.9	20.8	25.2	16.9	75	46	58	60	6.3	16.5	8.0	10.3	9	5	4	S 3	SW 8	W 3
15	103.1	104.0	103.6	103.6	15.5	21.0	16.3	17.3	22.6	11.2	75	45	70	63	4.4	13.7	5.6	7.9	4 ⊙	4 ⊙	3	SW 2	WSW 6	NNW 2
16	103.1	100.1	95.7	99.6	16.6	26.1	19.0	20.2	29.9	9.9	79	55	90	75	4.1	15.1	2.2	7.1	7 ⊙	4 ⊙	4	E 1	E 3	ENE 2
17	92.9	93.1	99.4	95.8	23.3	23.0	14.7	18.9	29.4	14.7	81	74	70	75	5.6	7.3	5.0	6.0	8	9	2	S 3	SW 4	SW 3
18	97.6	98.6	100.1	98.8	13.3	14.2	13.2	13.3	17.6	11.9	66	72	77	72	5.2	4.6	3.3	4.4	3	9 •	9	SW 5	WSW 8	W 8
19	102.3	102.1	100.9	101.8	13.6	17.7	11.9	13.8	20.5	10.6	82	55	91	76	2.8	9.0	1.2	4.3	3	5	0	W 3	W 6	W 2
20	99.3	97.5	95.8	96.9	13.1	20.5	17.4	17.1	22.6	9.2	80	51	69	67	3.0	11.8	6.3	7.0	2	5	1	SW 2	NW 4	C 0
21	86.7	86.2	86.1	86.3	17.0	19.4	14.1	16.2	21.9	13.1	57	68	88	71	8.3	7.2	2.0	5.8	8	9	3	SE 2	SW 4	S 2
22	85.3	87.2	85.8	86.1	15.1	21.0	19.1	18.6	23.2	13.2	75	49	62	62	4.3	12.6	8.5	8.5	4	4	10 •	SSW 3	SW 7	SE 1
23	85.4	86.2	85.9	85.8	15.3	21.0	14.4	16.3	21.4	14.4	92	56	94	81	1.3	10.9	0.9	4.4	6	9	10 •	SW 2	S 3	SW 1
24	87.9	90.3	92.7	90.4	15.3	16.8	13.8	14.4	18.4	12.7	91	47	69	69	1.4	10.1	4.9	5.5	10	8	3	SW 4	SW 6	S 2
25	95.8	98.9	102.0	98.9	12.7	17.3	12.3	13.6	18.7	10.7	85	53	87	75	2.3	9.2	1.9	4.5	9	6	4	SW 4	W 6	NW 1
26	103.3	103.9	103.2	103.5	12.4	17.1	12.7	13.7	19.7	9.2	83	62	80	75	2.4	7.4	2.9	4.2	4	5	0	SW 4	NW 5	C 0
27	101.8	99.2	96.6	99.2	12.7	21.0	15.6	16.2	22.6	6.7	89	43	80	71	1.6	14.3	3.5	6.5	4 ⊙	6 ⊙	3	NE 1	SW 2	C 0
28	95.4	95.9	96.0	95.8	15.2	20.3	15.1	16.4	21.6	11.8	91	64	87	81	1.3	8.4	2.3	4.1	4 ⊙	5	6	NW 3	NW 6	NW 1
29	94.2	93.1	92.7	93.3	16.7	22.3	19.1	19.3	26.0	13.1	80	69	95	81	3.9	8.2	1.1	4.4	9	9	10 •	SE 1	SE 2	SW 1
30	98.2	101.6	102.8	100.9	15.4	18.5	14.6	15.8	20.3	14.5	86	63	87	79	2.4	8.0	2.2	4.2	4	10	2	W 7	WNW 4	C 0
31	102.0	102.7	104.6	103.1	16.0	21.1	14.6	16.6	23.4	10.3	87	59	92	79	2.3	10.3	1.3	4.6	9	8 ⊙	1	W 2	W 3	C 0
M	95.9	96.0	96.2	96.0	15.9	20.5	15.9	17.0	22.8	12.4	83	63	83	76	3.1	9.2	3.2	5.2	6.6	7.1	4.7	2.7	4.6	1.7

Sierpień – Août

1	106.4	106.2	105.3	105.3	16.6	22.5	17.9	18.7	24.3	11.4	83	54	74	70	3.3	12.6	5.4	7.1	0	4	0	WSW 1	W 2	C 0
2	96.7	99.7	99.1	98.5	19.3	22.5	18.7	19.8	24.7	14.7	70	54	68	64	6.6	12.6	6.9	8.7	8	8	9	S 4	WSW 7	SW 1
3	101.7	102.7	105.2	103.2	14.3	19.0	13.5	15.1	20.6	12.2	70	44	73	62	5.0	12.3	4.2	7.2	4 ⊙	8	5	SW 4	WSW 7	W 3
4	106.5	106.4	105.9	106.3	11.2	19.5	12.7	14.0	21.3	9.3	85	44	76	68	2.0	12.7	3.6	6.1	6 ⊙	6	3	SSW 1	W 3	W 1
5	105.2	105.6	100.9	103.2	14.0	22.8	18.3	18.4	24.4	8.4	79	38	61	59	3.4	17.0	8.3	9.6	2	4 ⊙	5	S 2	SW 6	S 3
6	98.7	96.4	93.1	96.1	18.3	24.6	19.3	20.4	26.6	17.2	68	46	63	59	6.8	16.8	8.2	10.6	9	10	8	S 2	S 6	S 2
7	92.7	93.9	94.0	93.5	16.8	19.4	15.7	16.9	21.1	14.8	82	68	76	75	3.5	7.2	4.3	5.0	10	9	10	S 1	SW 2	NE 3
8	93.5	94.5	96.0	94.7	12.7	14.6	12.2	12.9	17.1	11.3	96	73	93	89	0.5	4.1	0.7	1.8	10 •	10 •	0	N 3	N 3	C 0
9	96.9	97.5	99.1	97.8	13.2	19.4	13.0	14.6	21.0	10.7	92	54	96	81	1.3	10.3	0.6	4.1	2	9	10	SW 3	SW 3	WNW 2
10	102.3	104.1	106.0	104.1	11.9	18.4	9.9	12.5	19.9	8.6	93	60	91	81	1.0	8.5	1.1	3.5	2 ⊙	6	0	W 4	W 5	NW 2
11	106.7	105.4	103.7	105.3	9.4	19.7	13.4	14.0	21.8	6.6	97	52	85	78	0.3	10.9	2.3	4.5	10 ≡	2	0	C 0	N 2	C 0
12	102.5	101.0	98.9	100.8	14.4	22.7	16.9	17.7	23.7	8.0	80	42	68	63	3.2	15.9	6.1	8.4	0	3 ⊙	4	E 3	E 4	E 2
13	97.0	97.2	96.6	96.9	14.0	17.1	16.2	15.9	19.3	13.8	92	93	93	94	1.3	1.0	1.0	1.1	10 •	10	10 •	SE 1	SE 1	S 1
14	96.3	95.0	92.8	94.7	13.9	20.2	16.0	16.5	22.3	13.8	98	64	85	82	0.4	8.3	2.7	3.9	10	5	4	SW 2	SW 3	C 0
15	91.2	92.9	94.4	92.8	15.3	15.3	14.1	14.8	19.1	13.8	92	88	92	91	1.3	2.1	1.3	1.6	9	9 •	9	WSW 4	W 4	WSW 4
16	93.5	95.2	93.6	94.8	14.1	20.8	15.9	16.7	22.3	13.3	90	48	97	78	1.6	12.9	0.6	5.0	9	2	8	SW 3	SW 4	SE 1
17	94.9	97.0	97.5	96.5	15.6	20.0	14.2	16.0	20.6	14.1	94	59	92	82	1.1	9.6	1.3	4.0	9	8 ⊙	2	W 2	W 7	NW 1
18	97.9	98.6	98.8	98.4	14.0	18.7	11.9	14.1	20.7	11.4	89	58	89	79	1.8	9.2	1.5	4.2	3 ⊙	5	0	SW 2	W 4	E 1
19	99.4	98.2	97.2	98.3	12.8	19.1	14.6	15.3	21.1	8.4	88	63	90	81	1.8	7.7	1.6	3.7	10	4 ⊙	2	N 2	N 2	N 1
20	96.1	94.2	92.6	94.3	11.9	20.9	15.7	16.0	21.6	8.6	99	60	77	79	0.1	9.8	4.1	4.7	10 ≡	4 ⊙	4	C 0	E 3	E 3
21	88.9	88.7	89.9	89.2	15.5	22.0	17.2	18.0	22.7	13.3	82	53	77	71	3.2	12.4	4.5	6.7	3	6 ⊙	10	ENE 4	E 8	E 3
22	89.9	90.3	87.5	89.2	15.2	16.5	16.9	16.4	18.9	15.0	94	90	90	91	1.0	2.0	1.9	1.6	10 •	10	9	E 3	E 4	E 5
23	85.7	89.0	91.7	88.8	16.9	19.6	17.9	18.1	21.7	16.7	93	73	78	82	1.0	6.1	4.4	3.8	9	9	6	S 2	S 4	S 3
24	95.7	95.5	95.7	95.0	14.9	17.9	13.7	15.0	18.7	13.4	91	71	90	84	1.5	5.9	1.6	3.0	9	9	10 •	SW 5	SSW 5	SW 3
25	94.7	95.3	93.8	94.7	12.1	17.6	12.9	13.9	18.9	10.3	96	64	84	81	0.5	7.2	2.4	3.4	5	7	0	SSW 1	WSW 5	SE 1
26	92.2	93.8	95.6	93.9	12.4	16.4	12.0	13.2	18.9	11.6	98	70	93	87	0.4	5.6	1.0	2.3	5	8	0	S 2	SW 3	W 2
27	98.7	99.2	101.4	99.8	11.9	17.7	14.2	14.5	18.6	11.3	99	70	93	87	0.1	6.0	1.1	2.4	10 ≡	9	6	W 1	W 4	NW 3
28	103.0	103.0	102.9	103.0	12.5	18.6	13.7	14.6	20.4	10.8	100	68	93	88	0.0	6.8	0.7	2.5	10	4 ⊙	1	NNW 3	NW 3	NW 4
29	101.0	100.6	101.1	100.9	13.5	20.1	15.3	16.0	21.6	10.8	92	63	83	80	1.3	8.2	3.0	4.2	0	6 ⊙	10	NW 3	N 8	NE 3
30	100.6	102.4	103.2	102.1	15.7	22.9	17.9	18.6	23.4	14.3	90	55	81	73	1.7	12.4	3.8	6.0	10	2	0	NE 6	NE 6	NE 2
31	105.4	105.9	106.6	106.0	15.2	21.0	15.1	16.6	22.4	14.4	93	67	89	83	1.2	8.3	1.9	3.8	9	4	0	E 3	E 6	NE 3
M	97.8	98.2	98.0	98.0	14.2	19.6	15.1	16.0	21.3	12.0	89	62	84	78	1.9	9.1	3.0	4.7	6.9	6.5	4.7	2.5	4.4	2.1

Olsztyn – Dajtki

$H_s = 133\ m$ $H_b = 135{,}6\ m$ $h_w = 12\ m$

Lipiec – Juillet 1958

DZIEŃ	WYSTĘPOWANIE	OPAD	OKRUŚNIENIE	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.2	·	–	▽ 20^{30}–21^{10} (K) 18^{20}–20^{40} K° 21^{35} · ⌒ 20^{45}–21^{00}
2	7	12.1	·	–	● 14^{03-15} 14^{35-55} 15^{00-25} 17^{08-25} 17^{50}–18^{30} 20^{35}–21^{20} 22^{25}–24
3	7	0.0	·	–	▽ 0^{00-15} 17^{07-17} (K) 16^{56}–17^{05} K° 17^{45} E-SW
4	7	8.6	·	–	● 13^{01-50} 14^{30-40} 14^{50}–15^{15} (K) 12^{10-20} 17^{30}–18^{55} = 22^{40}–24 ⌒ n–24
5	7	0.8	·	–	▽ 13^{45}–14^{03} 14^{05-20} 14^{50}–15^{25} 17^{15-30} K¹ 14^{10}–14^{40} 15^{30} N-S = 0^{00}–9^{15} 21^{20}–24 ⌒ 0^{00}–a
6	7	0.6	·	–	▽ 21^{35-42} 22^{55}–24 K° 21^{38}–24 = 0^{00}–12^{15} ⌒¹ n–4^{50}
7	7	0.5	·	–	▽ 0^{00}–3^{35} 8^{10}–11^{15} 11^{25-50} K° 0^{00}–1^{50} N-S-W-E
8	7	7.5	·	–	▽ 8^{30}–10^{40} 11^{30-45} 12^{30}–13^{15} 13^{30-45}
9	6	0.0	·	–	▽ 4^{20}–5^{05} 5^{15-20} ●° 8^{22} ●° 9^{50}–10^{35} 11^{10}–12^{30} 13^{10-40} = 8^{22}–14^{30} ⌒° 21^{30}–24
10	7	0.0	·	–	▽ 15^{55}–16^{03} 20^{10-30} = 3^{30}–13^{20} 21^{20}–24 ⌒° 0^{00}–a
11	7	0.2	·	–	= 0^{00}–7^{10} ⌒¹ n–a
12	7	6.8	·	–	●° 6^{25}–8^{10} ▽ 10^{10-33} 16^{05}–17^{06} K 10^{12-15} (K) 15^{20-35} N-S K° 16^{50} (K) 17^{40}–18^{05} ⟨ 22^{50}–23^{35} W (K)–24 = 19^{30}–24
13	7	1.6	·	–	▽ 14^{5}–3^{50} (K) 0^{00-10} K° 4^{15} 23^{50}–24 W-E = 0^{00}–6^{30} ≡ 7^{30} ≡° 8^{40} – 10^{10} ∞ 19^{20}–20^{20} = –24
14	7	·	·	–	▽ 0^{00}–2^{40} 4^{50}–5^{20} K° $0^{00-10-50}$ W-E = 2^{40}–7^{10}
15	8	·	·	–	⌒° 22^{30}–24
16	7	0.0	·	–	▽ 19^{20-35} (K) 18^{20}–19^{20} ⟨ 22^{20}–24 = 2^{30}–4^{40} 21^{30}–24 ⌒¹ 0^{00}–7^{20}
17	7	0.2	·	–	▽ 15^{02-15} 15^{25-45} = 0^{00}–9^{15}
18	6	2.8	·	–	▽ 13^{40}–14^{05} 14^{50}–15^{30} 16^{10}–17^{15} 17^{50}–18^{05} 22^{25-35}
19	8	·	·	–	▽ 0^{55}–3^{30}
20	7	·	·	–	⌒² n–a
21	7	4.8	·	–	▽ 8^{25}–9^{10} 9^{20}–10^{12} 15^{35-50} 16^{50-55} 18^{45}–19^{12} = 21^{20}–24
22	7	6.0	·	–	●° 21^{30}–24 = 0^{00}–8^{50}
23	7	3.0	·	–	●° 0^{00}–2^{35} 3^{15} 4^{40} 15^{30}–24 = 4^{40}–8^{20}
24	7	0.6	·	–	●° 0^{00}–4^{20} ▽ 8^{25-40} 13^{55}–14^{03} 22^{30-50} = 4^{20}–9^{20}
25	8	1.8	·	–	▽ 2^{20}–3^{30} 8^{25-35} 9^{22}–10^{20} 10^{30}–11^{03} 12^{25-30} 15^{08-18} = 4^{40}–7^{30}
26	8	·	·	–	
27	8	·	·	–	≡ 2^{45}–5^{30} ⌒° n–6^{30}
28	7	·	·	–	= 21^{30}–24
29	7	32.8	·	–	●° 10^{25}–11^{20} ▽ 20^{30}–22^{40} (K)° 19^{40}–20^{30} K° 20^{30}–21^{05}–22^{35} SW-SE = 0^{00}–5^{40} ∞ 17^{20}–19^{20} = –24
30	7	·	·	–	▽ 0^{50}–1^{15} K° 0^{55}–1^{40} = 0^{00}–8^{30} ⌒° n–24
31	7	1.5	·	–	▽ 15^{32}–16^{10} K° 15^{35}–16^{05} SW-SE (K) 17^{50}–18^{06} N = 4^{30}–7^{30} 20^{30}–22^{30} ≡ –24 ≫ 15^{40-50} ⌒¹ n–a
Σ	–	72.6	–	–	UWAGI

Sierpień – Août

1	7	·	·	–	≡ 0^{00}–2^{30} = –8^{20}
2	7	0.0	·	–	●° 23^{25}–24 ⌓ 21^{30}–22^{00}
3	8	·	·	–	●° 0^{00-20} = 0^{20}–2^{30} ⌓ 22^{30}–24
4	8	·	·	–	⌓ 0^{00}–3^{40}
5	7	·	·	–	= 4^{30}–7^{30}
6	7	·	·	–	
7	6	10.0	·	–	●° 8^{48}–11^{30} 21^{10-22} 22^{45}–24 = 11^{30}–14^{40}
8	6	9.4	·	–	●° 0^{00}–3^{30}–12^{30} 13^{40}–15^{40} = 20^{30}–24
9	7	1.1	·	–	▽ 15^{50}–16^{05} 16^{50}–17^{15} ●° 17^{45}–20^{30} = 0^{00}–9^{30} 20^{30}–24
10	7	·	·	–	= 0^{00}–8^{30} 23^{15}–24
11	8	·	·	–	= 0^{00}–4^{30} ≡° 6^{30} ≡¹ –8^{40}
12	8	0.6	·	–	≡ 4^{30}–6^{20} ⌒¹ n–7^{20}
13	6	22.5	·	–	●° 4^{50}–9^{15} ▽ 9^{50}–12^{30} 19^{15}–24 K° 10^{10-12} SE-NW = 12^{30}–24
14	7	8.2	·	–	▽ 0^{00}–1^{50} = 0^{00}–11^{30}
15	7	0.2	·	–	●° 1^{20}–2^{30} 3^{50}–5^{30} ▽ 8^{20-35} 13^{28-40} 20^{25-40} = 2^{30}–9^{30}
16	8	15.0	·	–	▽ 17^{30}–20^{40} = 2^{30}–7^{20} 20^{10}–24
17	7	·	·	–	= 0^{00}–11^{30} 21^{20}–24
18	7	·	·	–	= 0^{00}–8^{30}
19	7	·	·	–	= 1^{30}–9^{10}
20	7	·	·	–	= 2^{30}–4^{40} ≡¹ –8^{55} = –9^{40}
21	8	3.0	·	–	
22	6	4.5	·	–	●° 20^{05-35} 4^{20}–5^{40} 6^{45}–9^{20} = 23^{5}–23^{20}
23	7	4.0	·	–	▽ 0^{10-30} 4^{20-50} 16^{50}–17^{10} (K) 18^{30}–19^{10} 21^{40}–22^{30} K° $22^{30-37-42}$ S-N = 4^{50}–9^{20} 19^{40}–24
24	7	2.2	·	–	▽ 14^{02-05} 14^{07-20} 16^{35-58} 18^{45-51} 21^{05}–23^{35} = 0^{00}–10^{20}
25	7	7.6	·	–	= 1^{30}–12^{20}
26	6	0.0	·	–	▽ 2^{00}–4^{30} 14^{30-40} 16^{15-35} K¹ 22^{25}–23^{0}–3^{50} SW-NE = 4^{30}–14^{40}
27	7	·	·	–	= 2^{30}–6^{10} ≡° –8^{45} = –11^{30}
28	7	·	·	–	= 4^{10}–5^{45} ≡¹ –7^{20} = –8^{30}
29	7	·	·	–	= 0^{00}–8^{10} ⌒ n–8^{00}
30	7	·	·	–	= 6^{40}–10^{30}
31	7	·	·	–	= 5^{15}–12^{30} 19^{40}–24
Σ	–	82.3	–	–	UWAGI

Olsztyn – Dajtki $\varphi = 53°46'$ $\lambda = 20°25'$ Wrzesień – Septembre 1958

Dzień	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dzień	TEMPERATURA T I	II	III	Dzień	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dzień	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dzień	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	107.3	107.6	108.7	107.9	14.1	20.4	12.9	15.1	20.7	11.7	88	52	76	72	2.0	11.6	3.6	5.7	0	4	0	NE 2	NE 5	NE 1
2	109.2	108.7	109.1	109.0	13.0	20.0	14.1	15.3	21.7	9.3	92	53	75	73	1.3	11.1	4.1	5.5	8	3	0	NE 1	NE 5	NE 1
3	111.3	112.0	111.5	111.6	11.3	19.1	11.0	13.1	19.6	7.9	86	43	78	69	1.8	12.5	2.9	5.7	1	2 ⊙	0	E 2	E 2	C 0
4	111.7	121.3	110.0	111.0	9.9	19.9	11.6	13.2	20.3	5.2	86	53	94	78	1.8	10.8	0.8	4.5	0 ⊙	2 ⊙	0	S 2	NW 5	NW 2
5	110.4	110.0	108.4	109.6	14.0	20.9	15.4	16.4	22.6	10.0	97	63	89	83	0.6	9.0	1.9	3.8	10	2	3	NW 2	NW 3	NW 1
6	106.6	106.5	106.7	106.6	15.2	23.5	13.1	15.7	24.2	10.4	86	53	88	76	2.1	13.5	1.8	5.8	2 ⊙	3	0	SW 2	WNW 4	NNW 2
7	107.4	106.4	104.4	106.1	9.5	23.5	15.1	15.8	25.2	9.2	100	42	70	71	0.0	16.7	5.1	7.3	10 ≡	1 ⊙	0	C 0	SE 1	C 0
8	101.5	101.9	100.2	101.2	14.6	23.2	17.5	18.2	25.0	10.7	76	65	87	76	4.0	10.0	2.6	5.5	8	5	0	SE 1	SSE 1	NNE 1
9	98.5	98.9	98.3	98.6	14.7	18.4	12.3	14.4	20.3	11.8	99	68	96	88	0.2	6.8	0.5	2.5	9	4	0	NW 3	W 4	NW 1
10	96.4	95.9	96.0	96.1	12.1	15.6	13.2	13.5	17.6	10.2	94	91	95	93	0.8	1.5	0.7	1.0	8	8	9	SW 1	SW 1	W 2
11	96.3	97.5	98.0	97.3	12.4	15.6	11.0	12.5	16.7	10.8	96	70	95	87	0.5	5.3	0.6	2.1	9	8 ⊙	4	NW 2	N 3	NNW 2
12	99.9	103.1	107.7	103.6	12.1	16.3	9.5	11.9	17.9	9.0	96	60	83	80	0.3	7.5	2.1	3.4	4	6 ⊙	0	WNW 3	NW 4	NNW 3
13	111.3	112.8	111.9	112.0	7.2	14.7	8.8	9.9	16.8	5.0	91	62	90	81	0.9	6.5	1.1	2.8	5	3 ⊙	1	WSW 1	WNW 2	C 0
14	110.2	108.8	106.4	108.5	9.6	17.5	13.3	13.4	19.4	7.2	82	59	78	73	2.2	8.2	3.3	4.6	1	3	3	SW 2	WNW 2	W 1
15	104.3	103.0	101.3	102.9	8.5	19.6	10.3	12.2	19.9	4.8	96	51	94	80	0.5	11.1	0.8	4.1	2 ⊙	1	0	C 0	SW 3	C 0
16	99.9	99.6	99.7	99.7	11.0	12.7	12.3	12.1	13.0	8.5	95	94	98	96	0.6	0.9	0.3	0.6	10 •	10 •	10	C 0	E 1	E 1
17	103.0	106.5	109.2	106.2	11.3	11.3	8.1	9.7	12.8	7.8	99	86	87	91	0.2	1.8	1.4	1.1	10 •	10	0	NE 3	E 3	E 2
18	110.6	110.4	109.1	110.0	6.2	13.3	7.4	8.6	13.8	4.3	91	54	81	73	0.9	7.1	1.9	3.3	2 ⊙	3 ⊙	2	E 1	E 6	E 1
19	106.3	105.6	104.8	105.6	6.3	8.3	8.3	7.8	8.7	4.3	86	96	96	93	1.2	0.3	0.3	0.7	10	10 •	10 •	E 3	NE 2	NE 1
20	103.0	103.3	103.2	103.2	9.2	10.3	9.3	9.5	11.1	8.2	99	92	91	94	0.1	0.9	1.1	0.7	10 ⚲	10 ⚲	9	C 0	C 0	SE 1
21	100.1	99.5	95.8	98.3	8.8	14.0	12.6	12.0	14.8	7.4	92	80	99	90	0.9	3.2	0.2	1.4	10	10	10 •	SE 3	SSE 3	ESE 1
22	91.3	92.2	93.3	92.3	13.2	14.2	12.3	13.1	13.7	12.4	98	94	92	93	0.4	0.9	1.2	0.8	10	10	4	C 0	SW 2	SW 1
23	93.4	93.5	96.0	94.3	8.1	13.4	11.3	11.3	16.8	6.4	97	73	94	89	0.3	4.4	0.8	1.8	5 ≡	8	9	SW 1	SW 3	SW 3
24	96.8	96.3	92.9	93.3	9.7	13.0	12.4	11.9	13.3	9.3	96	81	88	88	0.4	2.8	1.7	1.6	10	9	10 •	SW 3	WSW 3	S 2
25	89.8	87.6	83.9	87.1	11.3	13.3	11.1	12.3	16.9	10.9	93	78	83	83	1.0	3.9	2.0	2.3	9	9	0	SW 3	SW 6	SSW 3
26	80.8	84.3	86.7	83.9	10.6	13.0	10.0	10.9	14.6	9.3	87	73	88	83	1.6	3.8	1.3	2.3	10 •	6	8	SW 3	SW 6	SW 4
27	89.7	96.0	102.2	96.0	10.3	10.7	7.3	9.0	12.8	7.2	97	92	87	92	0.3	1.0	1.3	0.9	10 •	9 •	3	WNW 4	NNW 3	NW 3
28	103.6	107.2	107.6	106.8	7.9	12.3	7.3	8.8	13.8	6.3	93	68	96	86	0.7	4.7	0.4	1.9	6	8	0	W 3	W 3	C 0
29	106.3	104.8	102.2	104.3	4.6	14.4	9.1	9.3	15.4	4.0	97	53	79	77	0.3	7.3	2.3	3.4	2	4	0	SE 1	SE 3	SE 2
30	99.8	98.7	97.0	98.3	5.0	16.1	10.2	10.4	17.3	4.3	90	57	81	76	0.8	7.9	2.4	3.7	0	1 ⊙	0	SE 2	SE 3	SE 2
31																								
M	102.0	102.3	102.1	102.1	10.3	16.1	11.3	12.2	17.4	8.1	92	69	88	83	1.0	6.4	1.7	3.0	6.4	5.7	3.2	1.9	3.2	1.3

Październik – Octobre

1	94.2	92.4	90.6	92.4	6.7	19.7	13.1	14.2	20.6	5.7	93	53	69	72	0.7	10.3	3.3	5.4	2 ⊙	0	0	ESE 1	E 3	SE 2
2	90.3	91.5	92.8	91.3	10.2	20.1	14.7	14.9	21.4	9.0	88	53	73	71	1.4	10.3	4.8	5.6	0	0	2	E 2	SE 3	SE 1
3	93.8	93.7	99.4	96.3	11.0	19.7	12.7	14.0	20.2	10.0	93	66	99	87	0.6	7.7	0.2	2.8	6	8	10 •	SE 1	SE 2	W 3
4	102.2	103.2	102.5	102.6	10.9	14.3	10.3	11.4	15.7	10.0	99	83	94	92	0.1	2.7	0.8	1.2	10 ≡	9	0	SW 2	SE 1	SE 1
5	99.8	99.4	100.7	100.0	9.4	14.0	13.3	12.3	15.0	8.0	96	83	96	92	0.3	2.3	0.6	1.1	9	10	10	SE 1	ESE 2	C 0
6	101.6	102.5	103.6	102.6	12.2	13.3	13.0	13.4	17.3	11.3	100	86	99	93	0.0	2.4	0.4	0.9	10 ≡	9	10	NE 1	NE 2	E 1
7	103.3	104.7	107.7	105.2	12.4	16.4	12.8	13.6	17.3	10.2	99	88	87	91	0.2	2.3	1.9	1.3	10 ≡	10	10	E 1	S 3	C 0
8	106.4	107.8	108.9	107.7	11.1	11.7	8.6	10.0	14.0	8.0	96	88	97	94	0.3	1.6	0.3	0.8	10 •	8	0	N 3	NW 2	S 1
9	108.2	107.7	107.3	107.7	9.0	13.1	13.9	13.0	16.3	6.4	92	69	77	79	1.0	3.3	3.7	3.3	9	9	10	S 2	S 4	SSW 2
10	106.2	106.0	104.4	105.3	12.0	17.0	12.9	13.7	18.9	11.8	91	66	83	83	1.2	4.3	1.4	3.0	10	9	0	S 2	S 3	SE 1
11	101.1	102.2	103.9	102.4	11.4	19.7	14.1	14.8	19.9	9.3	99	68	97	88	0.2	7.3	0.6	2.7	10	4	10 ⚲	S 3	SW 4	C 0
12	101.0	98.5	96.3	98.7	13.2	17.7	14.3	15.0	18.1	12.3	100	79	96	92	0.0	4.2	0.7	1.6	10 ≡	9	3	SE 1	SE 2	SSW 1
13	96.3	98.7	99.4	98.1	13.7	10.9	10.1	11.2	14.7	9.6	97	94	90	94	0.6	0.8	1.3	0.9	10 •	10 •	10	SW 2	NW 3	N 2
14	93.8	90.7	89.3	91.3	8.4	11.3	6.3	8.2	12.4	6.2	97	68	93	86	0.3	4.4	0.7	1.8	9	8	1	N 1	NNE 2	NE 1
15	88.1	83.3	79.2	83.3	1.1	8.8	7.0	6.0	10.1	1.0	100	78	94	91	0.0	2.4	0.6	1.0	2 ≡	9	10 •	NE 1	SE 3	SE 1
16	73.8	73.3	73.3	74.9	7.8	9.6	3.0	6.8	10.3	4.8	86	71	94	84	1.3	3.3	0.3	1.8	10	3	0	SW 8	SW 8	W 3
17	78.4	81.2	84.9	81.3	4.6	6.3	3.4	4.4	7.2	3.0	93	89	93	92	0.6	1.0	0.4	0.7	9	9	2	SW 2	NW 2	NW 2
18	87.8	89.3	92.3	89.9	3.1	9.4	6.9	7.1	9.8	1.4	97	74	92	88	0.3	3.1	0.7	1.4	9	3	9	NW 2	W 8	W 4
19	96.7	98.9	101.3	99.0	6.2	6.3	4.3	3.4	7.8	4.4	92	93	87	91	0.7	0.7	1.1	0.8	10 •	10 •	9	W 3	W 3	WSW 3
20	101.2	101.0	101.1	101.1	0.4	7.2	4.3	4.0	7.4	-0.6	94	58	87	80	0.4	4.3	1.1	1.9	3	6 ⊙	9	S 1	SW 1	C 0
21	99.2	100.1	102.3	100.3	3.0	6.6	3.0	3.9	7.0	2.7	93	74	88	85	0.6	2.3	0.9	1.3	9	6	9	C 0	NE 1	NE 1
22	103.0	107.3	108.4	106.9	1.0	8.3	6.6	3.7	8.8	-0.7	92	81	72	82	0.3	2.1	2.7	1.8	6	8	10	SW 2	W 3	WSW 3
23	103.3	108.0	107.8	107.1	3.8	10.7	6.2	7.2	11.6	4.0	97	56	79	77	0.3	3.7	2.0	2.7	10 •	3	2	W 3	NW 7	WSW 3
24	106.0	106.3	104.8	105.8	9.6	11.3	10.3	10.4	11.7	3.2	89	82	81	84	1.3	2.3	2.4	2.1	9	10	10 •	W 6	W 7	W 7
25	102.1	98.2	97.6	99.3	9.8	11.9	7.0	8.9	12.6	6.7	92	68	87	82	0.9	4.4	1.3	2.2	10 •	10	9	WSW 6	WSW 10	W 3
26	103.7	107.3	111.3	107.6	4.3	8.4	3.6	5.0	9.6	3.4	83	73	90	82	1.6	2.7	0.8	1.7	4	6	3	W 6	NW 9	W 2
27	108.7	105.7	103.6	106.0	1.3	7.7	8.2	6.4	9.3	0.8	92	83	93	89	0.3	1.8	0.8	1.0	3	10	10	SW 3	SW 6	W 6
28	104.8	103.9	107.7	106.1	7.7	9.8	9.1	8.9	10.4	7.0	96	79	84	86	0.3	2.3	1.9	1.6	9	10	10	W 3	W 3	W 2
29	109.3	110.6	110.8	110.2	7.9	8.8	8.2	8.3	9.4	7.6	96	93	93	93	0.4	0.6	0.8	0.6	10	10	10	SW 1	SW 3	SSW 2
30	109.4	108.6	103.6	106.3	7.6	11.9	6.4	8.1	12.1	6.3	97	61	88	82	0.3	3.3	1.1	2.2	10	9	0	S 2	SE 3	SE 2
31	100.7	99.8	99.6	100.0	3.1	9.1	5.4	5.8	9.7	2.8	93	70	94	86	0.3	3.6	0.6	1.6	0	3 ⊙	8	SSE 2	S 3	SSE 1
M	99.4	99.3	100.0	99.6	7.7	12.1	9.0	9.4	13.1	6.1	94	73	89	86	0.6	3.8	1.4	1.9	7.7	7.5	6.3	2.5	4.1	2.2

Olsztyn – Dajtki

$H_s = 133\,m$ $H_b = 135{,}6\,m$ $h_w = 12\,m$ **Wrzesien – Septembre 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ SNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	-	= 0^00– 10^10, ⌒¹ n – 8^30
2	7	.	.	-	⌒¹ n – a
3	8	.	.	-	⌒¹ 20^20 – 24
4	8	0.0	.	-	= 4^30 – 8^10 ≡² 22^45 – 24, ⌒¹ 0^00 – 9^00, ⌒ 20^40 – 22^40
5	7	.	.	-	•⁰ 4^40 – 6^40 ≡⁰ 0^00 – 6^45 = – 11^20, 23^20 – 24
6	7	.	.	-	= 0^00 – 2^20 ≡⁰ – 6^30 = – 8^30
7	7	.	.	-	= 1^10 – 5^0 ≡⁰ – 6^30 ≡¹ – 8^45 ≡⁰ – 9^35 = – 12^30
8	6	13.2	.	-	∞ 10^20 – 19^30 = – 24
9	7	12.0	.	-	▽• 2^20 – 3^35, 19^15 – 30, 19^50 – 20^40 (K) 1^20 – 50 K 1^50 – 2^05 – 2^40 S-N K ⁰ 19^20 – 25, 20^05 – 25 – 40 SW-NE = 0^00 – 12^20, 21^10 – 22^45
10	6	9.4	.	-	▽• 3^40 – 4^10, 4^50 – 5^15, 12^10 – 30, 14^04 – 15^10, 16^45 – 17^30, 20^50 – 21^30, ≡⁰ 0^00 – 2^50 = – 16^15 [9.IX: ≡⁰ – 24]
11	7	0.2	.	-	▽• 16^35 – 41, 17^50 – 56, = 4^30 – 10^30, 21^30 – 24
12	8	0.5	.	-	▽• 2^15 – 3^15, 6^03 – 15, 6^30 – 7^02, 9^30 – 45, 11^50 – 12^10, = 0^00 – 8^20
13	8	.	.	-	⌒² n – 8^20
14	7	.	.	-	⌒² n – a
15	7	0.4	.	-	= 19^30 – 24, ⌒¹ 19^15 – 24
16	6	7.6	.	-	•⁰ 5^50 – 21^25, = 0^00 – 24, ⌒¹ 0^00 – 5^50
17	6	0.0	.	-	•⁰ 2^00 – 3^40, 6^30 – 8^20, = 0^00 – 15^15
18	8	.	.	-	⌒⁰ 21^10 – 24
19	5	5.0	.	-	•⁰ 8^30 – 18^25, 19^30, 20^10 – 24, = 8^30 – 24, ⌒⁰ 0^00 – 8^10
20	6	0.4	.	-	•⁰ 0^00 – 5^30, •⁰ 7^10 – 11^20, 13^40 – 14^25, 14^30 – 15^45, = 0^00 – 24
21	6	11.2	.	-	•⁰ 16^20 – 22^30, = 0^00 – 24
22	6	0.3	.	-	•¹ 1^40 – 3^30, •⁰ 8^30 – 9^40, 11^25 – 13^20, = 0^00 – 9^40 ≡⁰ – 12^50 = – 24
23	7	4.6	.	-	▽• 15^30 – 16^30, 17^10 – 25, 18^15 – 35, 19^30 – 45, = 0^00 – 6^50 ≡⁰ – 7^50 = – 10^30
24	7	0.9	.	-	•⁰ 2^15 – 3^05, 21^15 – 24, = 3^05 – 12^30, 18^10 – 24
25	7	9.7	.	-	•⁰ 0^00 – 30 – 4^30, 5^30, ▽• 15^35 – 17^20, = 0^00 – 9^30, 18^30 – 19^20
26	7	6.2	.	-	▽• 4^20 – 45, 7^25 – 8^05, 8^10 – 20
27	7	2.1	.	-	▽• 2^00 – 45, 2^55 – 3^10, 3^25 – 40, 3^55 – 7^40, 8^25 – 34, 8^50 – 9^15, 10^05 – 11, 12^20 – 13^42
28	7	0.0	.	-	▽• 3^40 – 52, 10^12 – 20, ≡ 20^20 – 24
29	7	.	.	-	≡ 0^00 – 5^20 = – 8^15
30	7	.	.	-	⌒¹ n – 8^30
31					
Σ	—	83.5	—	-	UWAGI

Październik – Octobre

1	7	.	.	-	⌒¹ 1^30 – a
2	7	.	.	-	⌒⁰ n – 8^20
3	7	6.5	.	-	▽• 15^10 – 16^10, 18^10 – 21^30, •⁰ – 24, = 6^20 – 9^30, 16^10 – 24, ⌒² n – a
4	6	.	.	-	•⁰ 0^00 – 10, 1^20 – 45, = 0^00 – 5^30 ≡¹ – 8^45 = – 24
5	6	0.0	.	-	•⁰ 17^40 – 18^20, •⁰ 22^20 – 24, = 0^00 – 3^30 ≡⁰ – 5^40 = – 24
6	6	.	.	-	•⁰ 0^00 – 40, = 0^00 – 40 ≡⁰ – 3^40 ≡¹ – 6^10 ≡⁰ – 9^50 = – 21^30 ≡⁰ – 22^30 ≡¹ – 24
7	5	8.0	.	-	≡¹ 0^00 – 4^15 ≡⁰ – 8^40 = – 24
8	7	1.2	.	-	•⁰ 0^30 – 3^40, •¹ – 6^10, •⁰ – 11^20, = 0^00 – 11^20 ≡ 17^30 – 18^40 = – 24
9	7	0.2	.	-	= 0^00 – 12^10, ⌒² n – a
10	7	.	.	-	•⁰ 4^40 – 5^30, = 4^10 – 12^10 ∞ 13^50 – 17^20 = – 24
11	6	0.2	.	-	•⁰ 20^30 – 22^10, = 0^00 – 22^20 ≡⁰ – 24, ⌒² 8^20 – a
12	6	2.9	.	-	▽• 17^25 – 40 ≡⁰ 0^00 – 9^30 = – 24
13	6	3.6	.	-	•⁰ 5^12 – 13^40, 14^40, •⁰ 21^20 – 23^30, = 0^00 – 9^20
14	7	.	.	-	= 5^20 – 9^20
15	7	8.8	.	-	•⁰ 15^20, 16^30, 18^05 – 24, ≡⁰ 2^40 – 9^15 = – 10^30, 16^30 – 24
16	8	0.0	.	-	•⁰ 0^00 – 5^10, ▽• 16^50 – 17^15, = 0^00 – 5^30
17	7	3.1	.	-	▽• 7^54 – 11^20, = 8^30 – 11^20, 23^20 – 24
18	8	8.5	.	-	▽• 11^03 – 15, 12^03 – 10, 14^02 – 17, 15^15 – 20^20, 23^40 – 24, = 0^00 – 10 ≡¹ – 2^45 = – 6^20
19	7	2.3	.	-	▽• 0^00 – 7^00, •⁰ – 10^30, ▽• 11^50 – 12^05, 12^20, 14^40, 15^20, 17^15, = 0^00 – 10^45
20	8	0.0	.	-	
21	6	.	.	-	•¹ 0^40, 1^30 – 2^30, = 9^20 – 13^05
22	8	3.2	.	-	▽• 13^05 – 20, ⌣¹ n – 9^00
23	7	(0.0)	.	-	•⁰ 1^40 – 7^10, = 7^10 – 9^15
24	7	0.6	.	-	•⁰ 17^40 – 21^20, 24, ≫ 17^20 – 21^40
25	7	1.6	.	-	•⁰ 0^00 – 2^40, 4^30 – 7^25, 14^03 – 17^05, 18^22 – 20^03, ≫ 10^10 – 12^30 ≫ – 16^30 ≫ – 19^40
26	8	0.0	.	-	▽• 10^07 – 50, 12^26 – 40, ≫ 13^30 – 14^20
27	7	1.2	.	-	•⁰ 18^15 – 20^20, = 18^15 – 20^30, ⌣⁰ 4^30 – a
28	6	0.2	.	-	= 6^15 – 24
29	5	0.1	.	-	•⁰ 0^05 – 6^06, 8^20 – 9^40, •¹ – 11^30, = 0^00 – 24
30	6	.	.	-	= 0^00 – 12^10 ∞ – 16^30 = – 24
31	6	.	.	-	= 0^00 – 14^30, 16^30 – 24
Σ	—	52.2	—	-	UWAGI

Olsztyn – Dajtki φ = 53°46' λ = 20°25' Listopad – Novembre 1958

Dni	Ciśnienie P – 900 + I	II	III	Dies	Temperatura t I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N.w I	II	III	Pogoda D.w	Kierunek i prędkość wiatru I	II	III
1	99.0	99.5	102.1	100.2	1.5	10.3	5.2	5.6	10.5	1.3	98	69	94	87	0.1	3.9	0.5	1.5	4	4	10		SE 1	S 5	C 0
2	102.2	101.1	101.2	101.5	6.1	7.6	4.6	5.7	7.8	4.4	95	85	95	90	0.4	1.7	0.6	0.9	10 •	9	3		S 3	S 4	S 2
3	100.3	100.1	99.5	100.0	-0.1	7.8	5.8	3.8	8.7	-0.4	98	75	93	89	0.2	2.7	0.5	1.1	0 ≡	3	10		C 0	SE 2	SE 4
4	97.3	96.1	96.1	96.5	5.6	8.4	5.5	6.2	8.8	3.1	97	92	92	94	0.3	0.9	0.7	0.6	10	10 •	10 •		E 3	E 5	SE 4
5	98.0	101.8	106.2	102.0	6.4	6.8	1.3	4.0	7.3	0.0	97	84	96	92	0.3	1.6	0.2	0.7	10 •	10	0		S 3	S 3	C 0
6	108.7	109.4	111.9	110.0	4.2	6.7	6.0	5.7	7.3	0.2	100	99	97	99	0.0	0.1	0.3	0.1	10 ≡		10		E 1	E 1	E 1
7	111.6	110.4	108.7	110.2	5.2	4.5	4.5	4.7	6.0	4.4	94	95	97	95	0.5	0.4	0.3	0.4	10	10 •	10 •		ESE 2	SE 3	SE 4
8	104.4	102.0	99.3	101.9	2.8	3.5	4.0	3.6	4.8	2.4	95	93	97	95	0.4	0.5	0.2	0.4	10 •	10	10 •		SE 3	SE 3	SE 3
9	95.4	95.2	95.9	95.5	4.6	5.9	6.8	6.0	7.1	4.0	97	97	96	97	0.3	0.3	0.5	0.4	10 •	10 •	10		SE 2	S 3	S 1
10	96.1	97.4	97.0	96.8	6.0	5.8	6.1	6.0	7.0	5.5	98	98	100	99	0.2	0.1	0.0	0.1	10 •	10	10 ≡		S 1	NW 1	NW 1
11	95.8	96.5	101.0	97.1	6.0	7.2	6.5	6.6	7.6	5.6	97	94	95	95	0.3	0.6	0.7	0.5	10	9	10		N 1	S 2	SE 1
12	101.2	101.3	102.2	101.6	8.7	7.4	6.2	7.1	8.9	6.0	96	96	94	95	0.4	0.5	0.6	0.5	10 •	10	10		SE 4	SE 5	SE 7
13	101.6	101.0	100.5	101.0	3.5	3.9	2.6	3.2	6.4	2.4	88	85	86	86	0.9	1.2	1.1	1.1	10 •	10	10		SE 7	SE 6	SE 5
14	99.3	100.2	102.9	100.8	2.7	3.8	4.5	3.9	4.8	2.3	95	97	97	96	0.4	0.3	0.3	0.3	10 •	10	10 •		SE 2	SE 2	SSE 1
15	105.4	107.2	108.5	107.0	4.8	5.4	4.5	4.8	5.8	4.3	98	98	98	98	0.1	0.2	0.1	0.1	10	10	10 •		SE 1	SE 1	NE 1
16	108.8	109.8	113.1	110.6	4.5	5.5	5.3	5.2	6.3	4.2	98	94	95	96	0.1	0.5	0.4	0.3	10	10	10		NE 1	N 2	N 1
17	117.4	120.2	122.1	119.9	5.6	3.5	2.3	3.4	5.6	1.3	92	97	91	93	0.7	0.2	0.6	0.5	10	10 ≡	10		N 1	E 3	SE 2
18	122.0	121.7	122.9	122.2	2.2	1.9	0.1	0.0	3.3	-2.4	95	84	90	90	0.2	1.2	0.7	0.7	10 ≡	4	10		E 1	SE 1	NE 1
19	123.6	124.4	125.6	124.5	0.7	2.6	1.8	1.7	2.7	-0.5	94	82	83	86	0.4	1.3	1.2	1.0	10	9	10		E 1	ESE 3	SE 2
20	126.0	126.9	125.9	126.3	-0.4	-0.3	-0.8	-0.6	2.0	-1.1	88	86	87	87	0.7	0.9	0.8	0.8	10	10	10		SE 3	SE 3	SE 3
21	123.3	121.5	120.0	121.6	-1.2	-0.3	-1.5	-1.1	-0.1	-1.6	95	94	96	95	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10	10 ≡		C 0	S 1	W 1
22	117.1	115.7	114.3	115.7	-0.1	2.2	5.6	2.3	4.1	-1.8	100	98	97	98	0.0	0.2	0.3	0.2	10 ≡	10 ≡ •	10 ≡ •		SW 2	SW 3	SW 4
23	113.5	113.7	114.3	113.8	4.4	5.8	6.3	5.7	6.5	3.5	98	97	95	97	0.2	0.3	0.4	0.3	10 ≡	10 •	10 •		W 3	W 3	W 2
24	113.9	113.0	110.3	112.4	5.4	4.9	3.8	4.5	6.6	3.6	97	95	95	96	0.3	0.5	0.4	0.4	10 •	10 •	10 •		W 2	WSW 1	W 2
25	105.2	103.0	96.7	101.6	0.7	0.3	1.0	0.8	4.0	-0.3	90	94	94	93	0.6	0.3	0.4	0.4	10	10 •	10 •		SW 2	SW 5	SW 6
26	95.4	98.4	102.8	98.9	4.8	6.4	5.6	4.6	6.9	0.9	97	88	80	88	0.3	1.1	1.6	1.0	10	4	6		SW 4	SW 4	NW 3
27	112.8	116.3	116.4	115.2	-2.0	0.4	-1.7	-1.2	3.6	-3.4	75	61	65	67	1.4	2.5	1.9	1.9	1	3	10		NE 2	E 2	SE 2
28	112.5	109.8	108.4	110.2	-2.2	0.9	1.8	0.6	1.9	-3.1	87	83	96	89	0.7	1.1	0.3	0.7	9	9	10 •		S 2	W 2	W 2
29	111.0	110.6	105.0	108.9	-0.6	-0.1	1.1	0.4	2.3	-1.2	95	100	98	98	0.3	0.0	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡		S 1	SSW 2	SSW 2
30	96.1	91.8	88.9	92.3	0.1	-0.5	-0.2	-0.2	1.7	-1.0	78	90	94	87	1.4	0.6	0.4	0.8	10	10 *	10		SW 4	SW 5	WSW 3
31																									
M	107.1	107.2	107.3	107.2	2.8	4.3	3.3	3.4	5.5	1.4	94	90	93	92	0.4	0.9	0.5	0.6	9.1	8.8	9.3		2.1	2.8	2.4

Grudzień – Décembre

Dni	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Pogoda	I	II	III
1	89.6	94.5	100.3	94.8	0.4	-0.7	-5.4	-2.8	1.1	-5.7	94	67	90	84	0.4	1.9	0.4	0.9	8	2	0		WSW 4	N 5	NW 3
2	103.6	104.5	105.6	104.6	-6.4	-1.8	-2.1	-3.1	-0.9	-7.0	89	91	91	90	0.4	0.5	0.4	0.4	0	8 *	10		WSW 1	W 4	NW 1
3	106.2	105.0	103.5	104.9	-4.8	-2.6	-2.3	-3.0	-1.6	-6.6	86	83	85	85	0.6	0.9	0.8	0.8	9	9	10 *		SW 5	SW 4	SW 6
4	100.1	95.9	90.5	95.5	-1.4	-0.5	1.4	0.2	1.5	-2.5	92	94	94	93	0.4	0.4	0.4	0.4	10	10	10		SW 8	WSW 8	SW 12
5	81.0	80.7	80.5	80.7	1.5	2.5	0.7	1.4	3.3	0.3	91	79	94	88	0.6	1.5	0.4	0.8	10 •	9 *	8		SW 8	WSW 7	WSW 7
6	81.8	84.1	86.0	84.0	-1.2	0.7	-1.3	-0.8	1.2	-1.5	91	83	93	89	0.5	1.1	0.4	0.7	5	10 *	10 ☃		WSW 4	W 5	WSW 5
7	88.3	92.8	97.2	92.8	-1.8	-5.2	-9.0	-6.2	-0.7	-10.9	92	83	86	87	0.4	0.7	0.4	0.5	10 *	4 ○	5		W 5	N 2	C 0
8	99.6	99.6	96.5	98.6	-7.7	-8.4	-4.6	-6.5	-4.6	-9.4	90	89	81	87	0.3	0.3	0.8	0.5	4	10 ≡	4		C 0	S 5	S 5
9	87.6	81.3	71.6	80.2	-6.6	-5.8	-0.3	-2.8	0.2	-6.8	91	87	90	89	0.3	0.6	0.6	0.5	10	10	10 *		SSE 4	SSE 6	SSE 5
10	77.7	80.9	77.8	78.8	0.6	-0.7	1.0	0.5	1.4	-1.4	90	83	85	87	0.6	0.9	1.0	0.8	9 *	8	10		WSW 8	WSW 5	WSW 5
11	78.8	79.9	80.2	79.6	-0.5	-0.8	-3.3	-2.0	1.1	-5.6	86	81	72	80	0.9	1.3	1.4	1.1	9	10 *	10		SW 6	W 5	E 2
12	81.2	83.5	84.8	83.2	-4.4	-5.8	-5.3	-4.7	-2.9	-6.3	74	76	73	74	1.1	1.1	1.1	1.1	10	7	10		NE 1	NE 1	NE 5
13	81.1	77.3	73.6	77.3	-5.2	-4.3	-0.1	-2.4	0.2	-5.7	90	89	90	90	0.4	0.5	0.7	0.5	10	10	10		E 5	E 5	E 2
14	71.2	71.6	70.7	71.2	0.9	2.3	1.6	1.6	2.5	-0.1	94	95	96	95	0.4	0.4	0.3	0.4	10 •	10	10 •		SSE 2	SE 3	SE 1
15	72.0	75.6	77.3	75.0	1.9	2.3	0.3	1.2	2.3	-0.8	96	86	94	92	0.3	1.0	0.3	0.5	10	4 ○	10		S 5	S 3	SSE 2
16	77.7	78.1	78.1	78.0	-1.3	-0.3	-1.4	-1.1	0.5	-1.7	95	98	92	95	0.3	0.2	0.4	0.3	10 ≡	7	10		SSE 1	E 2	SE 4
17	74.5	74.2	76.4	75.0	2.1	2.9	2.3	2.4	3.3	-1.4	95	88	91	91	0.4	0.9	0.6	0.6	10 •	10	10		SE 1	E 3	SE 2
18	81.3	84.9	89.1	85.1	2.6	3.8	2.5	2.8	4.4	2.3	96	97	96	96	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10 ≡	10 ≡		SSE 2	SW 3	S 1
19	91.4	93.3	94.4	93.0	0.6	4.4	0.7	1.6	4.8	-0.2	96	87	94	92	0.3	1.1	0.4	0.6	10 ≡	3 ○	0		S 1	S 1	C 0
20	91.3	88.2	85.7	88.4	1.5	3.5	3.8	3.2	4.7	0.1	96	91	92	93	0.3	0.6	0.7	0.5	10 ≡	9	9		SE 3	E 3	SE 3
21	86.4	86.7	88.8	87.3	2.2	5.6	3.1	3.5	7.0	1.8	95	86	95	92	0.4	1.3	0.4	0.7	4	1	1		SSE 1	E 1	SSE 1
22	93.7	95.2	96.8	95.2	-1.0	4.3	-0.5	0.6	4.5	-1.6	97	92	96	95	0.2	0.7	0.3	0.4	0 ≡	0	0 ≡		SSE 1	NE 2	E 1
23	97.5	98.2	99.3	98.3	-1.4	1.4	1.3	0.6	1.6	-2.4	96	98	98	97	0.2	0.2	0.1	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡		C 0	C 0	C 0
24	99.0	98.7	97.1	98.3	2.0	3.5	4.0	3.4	4.2	1.0	98	98	98	98	0.2	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡ •		C 0	NE 2	E 3
25	93.1	93.6	94.6	93.8	3.5	5.4	3.6	3.5	4.4	2.8	97	90	97	95	0.2	0.8	0.3	0.4	10 •	10	10 •		E 6	E 4	E 3
26	96.0	97.5	99.5	97.7	3.1	3.1	1.7	2.4	4.0	1.2	95	93	94	94	0.4	0.5	0.4	0.4	10 •	10 •	10 •		ESE 2	SE 2	C 0
27	100.0	98.2	94.2	97.5	1.3	1.0	-0.1	0.5	2.1	-0.1	89	88	92	90	0.8	0.8	0.5	0.7	10	10 *	9		S 2	SW 2	SW 1
28	91.4	93.8	98.3	94.5	-0.8	-0.6	-1.6	-1.2	0.0	-2.1	89	91	84	88	0.6	0.5	0.9	0.7	10	7	5		E 2	N 4	NNW 1
29	95.1	90.9	94.9	93.6	-2.1	-0.4	2.3	0.5	3.0	-3.7	94	94	91	93	0.3	0.3	0.6	0.4	10	10 *	9		S 4	S 4	SSW 6
30	93.5	90.8	94.3	92.9	1.8	2.2	3.3	2.6	3.4	0.8	85	86	88	86	1.1	1.1	0.9	1.0	10	10	10		SW 5	SW 3	SW 6
31	96.5	97.5	93.9	96.0	2.9	2.7	1.5	2.2	3.8	0.8	86	86	92	88	1.0	1.0	0.5	0.8	3	10	9		SW 6	WSW 6	S 3
M	89.0	89.3	89.4	89.2	-0.6	0.5	-0.1	-0.1	1.9	-2.3	92	88	90	90	0.5	0.8	0.5	0.6	8.4	8.0	8.0		3.5	3.5	2.9

Olsztyn – Dajtki

$H_s = 133\ m$ $H_b = 135{,}6\ m$ $h_w = 12\ m$

Listopad – Novembre 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	.	–	= 0^00– 1^20 14^30–24; ⌴ 1 2^20– a
2	6	0.8	.	–	● 0 6^10–8^40; ● 0 10^30–11^20; = 0^00–24; ∪ 1^10–2^40
3	7	1.0	.	–	= 0^00–5^40; ≡ 0–7^15; ≡ 1–10^30; = 15^30–24; ⌴ 1 1^30–7^50
4	5	0.8	.	–	● 0 3^50–7^40; ● 0–12^10; ● 0 12^20–14^40; 19^30–24; = 0^00–24
5	5	0.2	.	–	● 0 0^00–8^25; = 0^00–21^20; ≡ 0–24
6	4	0.6	.	–	● 0 7^30–9^20; ● 0 21^10–24; ≡ 0 0^00–2^30; ≡ 1–9^45; ≡ 0–11^45; = –24
7	5	3.9	.	–	● 0 0^00–3^0; ● 0 7^25–17^20; ● 0–24; = 0^00–24
8	6	0.1	.	–	● 0 0^00–11^04; 16^20–22^06; = 0^00–24
9	5	0.8	.	–	● 0 3^20–15^30; = 0^00–24
10	5	9.4	.	–	● 0 1^10–7^30; ● 0 9^20–12^30; 18^30–19^30; 20^30–22^30; ● 0–24; = 0^00–7^40; ≡ 0–a; 18^20–24
11	7	0.5	.	–	● 0 0^00–6^30; ● 0–8^25; ⚥ 13^05–15^20; ● 0 22^40–24; ≡ 0 0^00–3^0; = –12^20; 13^40–24
12	5	0.0	.	–	● 0 0^00–4^0; ● 0 3^20–12^20; 21^40–24; = 0^00–24
13	6	0.1	.	–	● 0 0^00–7^30; 23^20–24; = 0^00–24
14	6	0.4	.	–	● 0 0^00–2^40; 3^30; 4^20; 5^30–8^20; 9^10–10^30; 14^30–24; = 0^00–13^10; ≡ 0–21^30; = –24
15	5	0.2	.	–	● 0 0^00–6^15; 18^05–24; = 0^00–7^05; ≡ 0–7^30; ≡ 1–8^20; ≡ 2–9^40; ≡ 0–11^40; = –15^30; ≡ 0–17^40; = –24
16	6	.	.	–	● 0 0^00–0^6; ≡ 0 0^04–3^06; = –24
17	2	.	.	–	= 0^00–12^25; ≡ 0–17^40; = –24
18	6	.	.	–	= 0^00–6^25; ≡ 1–9^30; = –24; ⌴ 1 n–12^00
19	7	.	.	–	≡ 0^00–8^20
20	7	.	.	–	= 18^20–24
21	5	.	.	–	= 0^00–20^20; ≡ 0–24
22	2	0.8	.	–	● 0 7^30–13^10; 17^05–24; ≡ 0 0^00–24
23	5	0.2	.	–	● 0 0^00–3^15; 10^35–24; ≡ 0 0^00–9^40; = –24
24	6	0.2	.	–	● 0 0^00–7^20; 11^15–16^35; 20^30–24; = 0^00–24
25	5	1.1	.	–	● 0 0^00–2^07; 9^25–23^40; ● 0–24; = 0^00–24
26	6	.	.	–	● 0 0^00–3^40; = 0^00–16^15
27	8	.	.	–	⊽ 20^20–21^40
28	7	2.9	.	–	△ 15^15–30; ● 0–16^35; ✳ 0–18^20; ● 0–23^30; ≡ 0 23^30–24
29	2	.	.	–	≡ 0 0^00–5^0; ≡ 1–11^30; ≡ 0–21^15; = –24
30	5	1.8	.	–	△ 11^30–12^20; ✳ 0–14^10; ✳ 1–15^40; ✳ 0–16^25; 18^30–19^45; 23^40–24; = 0^00–6^30; 8^30–24
31					
Σ	–	25.8	–	–	UWAGI:

Grudzień – Décembre

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.0	pz.	–	✳ 0 0^00–4^15; ⚥ 6^20; 6^40–8^15; = 0^00–4^15; ⊽ 22^10–24
2	7	2.2	1	–	✳ 0 10^02–11^10; ⚥ 11^15; 12^30–13^20; 14^30–15^25; 16^35–20^15; 21^30–50; 22^10–24; = 7^30–9^30; ⊽ 0^00–4^30
3	7	0.2	12	–	⚥ 0^00–20; 1^5–50; ✳ 0 13^30–24
4	6	3.9	13	–	✳ 0 0^00–30; 7^40–8^30; ● 0–9^45; ● 0 15^25–18^30; = 1^30–24; ≫ 16^30–24
5	7	6.4	pz.	–	● 0 5^22–7^15; △ 8^45–55; ⚥ 9^20; 10^15–35; 12^30–13^10; 16^45–19^20; 19^40–20^25; 21^30–24; = 0^00–7^30; ≫ 0^00–5^22
6	8	8.5	8	–	⚥ 0^00–2^20; 12^20–14^20; 17^15–19^20; 20^10–24
7	7	0.2	25	–	⚥ 0^00–2^35; 3^05–7^05; 7^30–9^03; 9^23–40; 10^02–20
8	5	.	25	–	= 4^30–8^20; ≡ 0 12^30–13^40; = –24
9	5	4.1	25	–	✳ 0 8^35–10^45; 15^10–24; = 0^00–24
10	8	0.4	26	–	✳ 0 0^00–4^05; ⚥ 6^20–7^45; 14^40–15^15; ✳ 0 21^45–23^50; = 0^00–6^30
11	7	1.8	27	–	⚥ 0 7^25–9^20; ✳ 0–10^50; 12^06–13^02; 14^05–16^40
12	7	0.0	22	–	
13	7	2.2	20	–	✳ 0 0^30–3^25; 9^07–12^10; 14^20–20^15
14	5	7.3	18	–	● 0 0^10–2^04; 4^05–7^20; ✳ 0–9^40; ● 0 19^25–24; = 2^04–24
15	6	.	14	–	● 0 0^00–2^45; = 0^00–21^10; ≡ 1–24
16	5	0.3	11	–	≡ 1 0^00–11^40; = –24
17	6	0.7	10	–	● 0 3^30–7^30; = 0^00–24
18	5	.	7	–	● 0 0^20–3^30; ● 0–6^15; = 0^00–7^40; ≡ 0–20^10; ≡ 1–24
19	4	.	pz.	–	≡ 1 0^00–6^10; ≡ 2–9^10; = –24
20	6	.	pz.	–	= 0^00–5^40; ≡ 0–10^45; = –24; ⊽ 18^20–21^10
21	6	.	pz.	–	= 0^00–21^30; ≡ 0–22^30; ≡ 1–24
22	5	.	pz.	–	≡ 1 0^00–4^15; ≡ 0 9^45; = –15^50; ≡ 0–20^50; ≡ 1–23^20; ≡ 2–24
23	1	.	pz.	–	≡ 2 0^00–7^45; ≡ 1–9^30; ≡ 2 24; ▼ 5^20–11^20
24	1	8.2	pz.	–	● 0 20^30–23^50; ● 0–24; ≡ 2 0^00–20^35; ≡ 1–21^20; ≡ 0–23^30; = –24
25	6	7.1	.	–	● 0 0^00–12^30; ● 0 18^30–20^10; ● 0–24; = 0^00–24
26	6	3.1	.	–	● 0 0^00–2^10; ● 0–15^30; ● 0–20^20; ● 0–24; = 0^00–24
27	6	0.1	.	–	● 0 0^00–3^30; ✳ 0 12^35–17^35; 19^15–20^40; = 0^00–24
28	6	.	1	–	✳ 0 0^30; 2^30–6^20; = 0^00–24
29	6	2.9	1	–	✳ 0 8^20–14^50; = 0^00–18^30
30	6	2.7	pz.	–	⚥ 1^15–40; ● 0 10^40–11^35; 15^04–19^40; = 8^30–24
31	7	0.8	.	–	= 0^00–8^30; 18^20–24
Σ	–	62.9	–	–	UWAGI:

Szczecin – Dąbie φ = 53°24' λ = 14°37' Styczeń – Janvier 1958

Dzień	Ciśnienie p − 900 I				Temperatura t						Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotności Δ				Zachmurzenie i pogoda N, w			Kierunek i prędkość wiatru D, v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	95.9	98.0	104.2	99.4	0.8	2.0	−0.2	0.6	2.0	−0.8	92	82	67	80	0.5	1.5	2.0	1.3	10	10	9	SW 4	W 5	NW 3
2	109.4	112.3	115.2	112.3	−4.2	0.0	−8.2	−5.2	0.4	−8.7	91	63	92	82	0.4	2.2	0.2	0.9	5	2	6	WNW 2	W 2	C 0
3	121.6	126.9	131.3	126.6	−3.0	−2.4	−6.4	−4.6	−1.6	−8.4	73	74	93	79	1.3	1.3	0.3	1.0	7	2	0	N 5	WNW 3	WNW 3
4	132.6	132.4	128.1	131.0	−5.3	−2.3	−6.5	−5.2	−1.9	−7.5	93	76	81	83	0.3	1.3	0.7	0.8	10 *	3	10	W 1	W 1	SE 5
5	118.0	110.7	99.2	109.3	−9.1	−4.2	−1.4	−4.0	−1.4	−9.7	82	70	88	80	0.5	1.3	0.6	0.8	0	10	10	E 3	SE 8	S 6
6	90.6	92.1	86.9	89.9	2.9	4.0	2.2	2.9	4.3	−1.4	93	82	84	86	0.5	1.5	1.2	1.1	10 ● *	9	9	SW 7	WSW 9	S 6
7	75.2	74.7	87.5	78.5	3.2	3.5	0.3	1.8	3.9	−0.4	93	88	91	91	0.5	0.9	0.5	0.6	10 ●	10 ●	10	WSW 7	SW 4	N 8
8	105.6	111.6	109.8	109.0	−2.6	−2.6	−2.3	−2.4	0.4	−4.2	77	75	80	77	1.2	1.3	1.0	1.2	9	5	10	NNW 8	WNW 6	SW 7
9	98.0	90.3	88.5	92.3	2.1	2.6	4.0	3.2	4.0	−2.7	95	95	87	92	0.4	0.4	1.1	0.6	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 7
10	83.5	92.6	95.8	90.6	2.7	1.2	1.6	1.8	4.7	0.1	95	83	93	90	0.4	1.2	0.6	0.7	10 ●	10	7	W 7	WNW 9	W 5
11	91.0	87.1	86.0	88.0	−0.5	2.4	2.5	1.7	2.5	−1.9	90	75	73	79	0.6	1.8	1.9	1.4	9	4	8	SE 5	SE 7	SE 6
12	89.3	94.7	103.3	95.8	1.3	4.5	−0.2	1.4	5.3	−1.5	85	77	96	86	1.0	1.9	0.2	1.0	8	9	10	SE 4	SSW 2	C 0
13	110.4	114.4	119.9	114.9	0.7	2.6	0.5	1.1	3.0	−1.5	94	88	98	93	0.4	1.0	0.1	0.5	9	9	10	NE 2	NNE 2	NNE 2
14	124.9	127.1	128.9	127.0	0.9	1.7	1.3	1.2	1.9	−1.5	98	98	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10	10 ●	10 ●	N 3	N 5	N 1
15	129.3	129.9	130.2	129.8	0.4	0.9	0.7	0.7	1.5	−0.1	98	94	98	97	0.1	0.4	0.1	0.2	10	10	10	N 2	W 3	W 1
16	128.6	128.0	125.0	127.2	1.7	2.1	3.6	2.8	3.8	0.1	98	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10	10 ●	10 ●	NW 2	W 1	SW 4
17	118.7	116.6	112.8	116.0	3.7	5.4	3.8	4.2	5.9	2.8	98	97	69	88	0.2	0.3	2.5	1.0	10	10 ●	9	SW 7	W 6	W 7
18	110.9	111.0	99.8	107.2	1.6	2.7	3.5	2.8	4.3	1.1	71	77	75	74	2.1	1.7	1.9	1.9	0	9	10	WNW 7	W 7	SW 8
19	84.1	86.5	88.0	86.2	3.0	2.6	0.1	1.4	4.6	−0.7	90	72	84	82	0.8	2.1	1.0	1.3	10	7	3	SW 9	WSW 10	WSW 6
20	89.8	92.8	98.2	93.6	−0.8	0.3	0.4	0.1	0.6	−2.2	77	75	92	81	1.3	1.5	0.5	1.1	9	10	10	WSW 8	SW 6	SW 4
21	103.1	105.2	105.5	104.6	−0.7	0.3	−1.4	−0.8	1.4	−3.3	91	84	82	86	0.5	0.9	1.0	0.8	10	9	2	W 6	W 3	S 5
22	104.5	103.8	102.8	103.7	−4.0	−0.6	−0.1	−1.2	0.3	−5.1	94	83	71	83	0.3	1.0	1.8	1.0	4	10	2	SE 6	SE 7	S 10
23	105.4	108.3	110.1	107.9	−1.0	0.7	−6.6	−3.4	1.3	−7.1	73	67	94	78	1.6	2.1	0.2	1.3	4	8	0	SW 7	S 3	SW 1
24	112.4	114.6	119.2	115.4	−5.2	1.0	−4.6	−3.4	1.2	−6.9	93	62	88	81	0.3	2.5	0.5	1.1	0	0	0	SW 3	SSW 3	SW 2
25	125.4	128.5	132.7	128.9	−10.6	−1.2	−8.4	−7.2	−0.9	−12.1	94	78	95	89	0.2	1.2	0.2	0.5	0	2	2	C 0	S 1	C 0
26	133.6	133.9	134.3	133.9	−7.4	0.6	−2.2	−2.8	1.7	−10.6	93	61	70	75	0.2	2.5	1.6	1.4	0	1	0	C 0	SE 6	SE 10
27	135.0	135.5	136.1	135.5	−6.0	1.7	0.0	−1.1	2.9	−6.8	76	59	56	64	0.9	2.8	2.7	2.1	1	0	0	SE 5	SE 7	SE 5
28	134.1	132.2	129.2	131.8	−6.6	5.1	−2.8	−1.8	6.1	−9.4	80	26	69	58	0.7	6.5	1.6	2.9	0	6	3	SE 2	S 3	SE 2
29	125.5	124.3	124.1	124.6	−8.2	3.1	−5.8	−3.2	5.4	−9.7	84	46	76	69	0.5	4.1	1.1	1.9	0	0	0	W 3	W 4	W 4
30	124.3	125.7	126.6	125.5	−5.2	1.4	1.8	0.0	3.8	−10.0	83	72	98	84	0.7	1.9	0.2	0.9	2	0	10 ≡	SW 3	W 4	SW 3
31	128.9	129.7	130.6	129.7	0.3	1.2	1.1	0.9	2.6	−0.5	94	92	98	95	0.3	0.5	0.1	0.3	10 ●	10	10	NW 2	WNW 5	W 5
M	110.9	112.0	112.6	111.8	−1.8	1.3	−0.9	−0.6	2.4	−4.2	88	76	85	83	0.6	1.6	0.9	1.0	6.3	6.6	6.5	4.4	4.8	4.3

Luty – Février

1	129.6	128.5	125.4	127.8	−0.6	−0.9	−1.0	−0.9	1.3	−1.4	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ●	10 ≡	10 ≡	W 2	W 3	SW 3
2	123.2	122.1	117.7	121.0	−0.8	1.1	2.1	1.3	2.1	−1.9	98	98	98	98	0.2	0.1	0.1	0.1	10	10 ●	10	W 5	SW 6	WSW 6
3	110.8	113.9	121.0	115.2	2.8	5.4	1.9	3.0	5.5	1.6	74	56	73	68	2.0	4.0	1.9	2.6	7	4	0	WNW 10	NW 9	WNW 7
4	122.0	118.3	106.2	115.5	1.5	2.7	0.3	1.2	3.0	−0.3	80	79	96	85	1.4	1.5	0.2	1.0	9	10	10 *	W 5	W 6	WSW 6
5	89.3	87.1	81.7	86.0	4.4	5.5	5.0	5.0	6.0	−0.1	95	95	69	86	0.5	0.4	2.7	1.2	10	10 ●	10	WSW 9	W 7	W 10
6	89.9	95.8	94.2	93.3	−0.8	−1.4	−3.6	−2.4	5.0	−7.3	95	76	94	88	0.3	1.3	0.3	0.6	10 *	9	10 *	NNW 8	NW 4	SE 4
7	95.5	99.1	105.0	99.9	−6.4	−2.6	−13.5	−9.0	−0.4	−15.1	91	79	84	85	0.3	1.1	0.4	0.6	4	9	0	NE 1	NE 1	E 1
8	107.6	106.4	99.0	104.3	−12.0	−4.6	−2.0	−5.2	−2.0	−14.7	93	84	85	87	0.2	0.7	0.8	0.6	6	6	10	NE 1	SE 9	SE 10
9	92.4	99.3	106.5	99.4	4.2	4.6	2.3	3.4	5.7	−2.6	93	62	73	76	0.5	3.3	1.9	1.9	10	9	10	SW 8	W 9	WSW 5
10	104.3	102.9	102.3	103.2	4.4	8.2	7.3	6.8	9.3	0.5	79	79	84	81	1.8	2.3	1.6	1.9	9	10	3	SW 4	SW 4	SW 4
11	101.1	100.8	100.5	100.8	6.6	9.4	7.9	8.0	10.4	1.8	74	66	75	72	2.5	4.0	2.6	3.0	5	10	3	SSW 5	SW 5	SW 5
12	103.1	103.7	103.6	103.5	5.8	10.3	8.6	8.3	11.7	4.9	91	70	89	83	0.8	3.8	1.3	2.0	8	8	10 ●	SW 7	SW 8	SW 8
13	111.1	118.3	121.6	117.0	4.9	8.0	0.2	3.3	9.8	−0.7	90	80	98	89	0.9	2.1	0.1	1.0	0	9	0	W 4	W 6	SW 3
14	116.8	117.3	116.0	116.7	5.9	12.0	12.3	10.6	13.3	−2.3	92	86	71	83	0.7	2.0	4.2	2.3	10 ●	10	3	SSE 8	SW 6	SW 9
15	117.9	120.5	113.9	117.4	7.2	9.3	9.3	8.8	12.4	5.9	83	72	95	83	1.8	3.2	0.6	1.9	10 ●	4	10 ●	WNW 10	WNW 6	SSW 6
16	100.7	99.3	95.3	98.4	8.5	6.1	4.7	6.0	10.5	3.8	89	83	79	84	1.2	1.6	1.7	1.5	10	10	9	W 9	W 8	WNW 9
17	89.3	90.8	95.9	92.0	1.4	0.5	−0.4	0.3	5.0	−1.9	92	74	98	88	0.6	1.6	0.1	0.8	10	2	10 *	WNW 10	WNW 12	WNW 8
18	100.4	100.9	102.7	101.3	−2.3	1.7	−3.7	−2.0	1.9	−4.3	85	69	94	83	0.8	2.1	0.3	1.1	1	7	0	W 5	W 5	W 3
19	105.8	107.7	104.8	106.1	−4.1	1.0	−0.3	−0.9	1.4	−5.2	96	68	80	81	0.2	2.2	1.2	1.2	4	6	9	W 5	W 3	SW 5
20	97.3	97.3	96.2	96.9	−0.3	1.9	−1.2	−0.2	2.4	−2.3	96	59	93	83	0.3	2.8	0.4	1.2	10	2	10 *	SW 3	NW 8	N 2
21	99.5	101.6	98.5	99.9	−6.6	−0.7	−2.0	−2.8	0.2	−7.3	91	73	87	84	0.3	1.5	0.7	0.8	1	2	9	W 3	W 5	SW 3
22	95.9	100.5	99.5	98.6	−3.1	−0.6	−2.4	−2.1	0.8	−4.0	97	81	91	90	0.1	1.1	0.4	0.5	10	6 *	10 *	NNE 3	N 5	SW 8
23	100.3	104.1	104.9	103.1	−2.2	−0.3	−9.4	−5.3	0.6	−10.3	83	61	88	77	0.9	2.4	0.4	1.2	10	2	0	NNW 6	N 3	SE 4
24	106.7	108.7	108.3	107.9	−11.7	−3.6	−6.4	−7.0	−2.9	−14.6	89	62	73	75	0.3	1.8	1.0	1.0	0	0	6	E 1	SE 5	SE 8
25	97.3	93.9	90.6	93.9	−5.0	−2.4	5.1	0.7	5.4	−7.3	93	96	90	93	0.3	0.2	0.9	0.5	10 *	10 ●	9	SE 10	SE 7	SW 6
26	89.3	95.1	106.5	97.0	3.7	−0.3	−3.0	−0.6	6.0	−3.6	92	92	95	93	0.7	0.5	0.3	0.5	10	10	10 *	W 3	NNW 8	N 7
27	114.6	116.9	119.0	116.8	−5.1	−1.8	−5.2	−4.3	−1.0	−5.9	90	71	78	80	0.4	1.6	0.9	1.0	9	8	6	NW 2	C 0	S 1
28	121.6	122.9	123.3	122.5	−8.7	−4.6	−6.8	−6.7	−3.6	−9.4	92	69	91	84	0.3	1.3	0.3	0.6	3	0	0	W 1	W 3	W 2
29																								
30																								
31																								
M	104.8	106.2	105.7	105.6	−0.3	2.3	0.2	0.6	4.3	−5.7	90	76	86	84	0.7	1.8	1.0	1.2	7.4	6.9	6.7	5.2	5.8	5.5

Szczecin – Dąbie $H_s = 1\,m$ $H_b = 6{,}9\,m$ $h_w = 21{,}5\,m$ Styczeń – Janvier 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	.	–	•° 9⁵⁰–10³⁰
2	8	0.2	.	–	✳° 23¹⁵–24
3	7	0.0	1	–	✳° 0⁰⁰–2⁵⁰; = 10¹⁰–12³⁵
4	7	0.0	1	–	✳° 6³⁵ 7²⁵; ⊖ 18³⁰–24
5	7	7.6	.	–	△ 16³⁵–17²⁰ •° 21⁴⁰–23³⁰ •¹–24; ⊖ 0⁰⁰–2³⁰
6	7	9.4	pż.	–	•¹ 0⁰⁰–30 ✳¹–7³⁰ •°–8⁴⁵
7	7	2.1	pż.	–	✳° 0⁴⁰–2⁰⁰ 3³⁰–6⁰⁰ •°–11⁴⁰ 12²⁵ 15⁰⁷ ✳¹–16⁰¹ •°–16⁴⁰ ✳° 20⁰⁵–⁵⁰ 21¹⁵ 24; por. wiatru 13 m/sek 18³⁵–24
8	7	0.1	1	–	✳° 0⁰⁰ 5⁴⁵ 7⁴⁵ 8²⁰ ✳ 10⁰⁵–²⁰; por. wiatru do 14 m/sek 0⁰⁰ 6³⁰
9	7	5.0	.	–	•° 3⁵⁰ 4¹⁵ 8¹⁰–³⁵ ✳°–11³⁰ •° 13⁴⁰ 14³⁵; = 0⁴⁵–9³⁰; por. wiatru 12 m/sek 10⁵⁰–15³⁰
10	7	1.7	.	–	•° 1¹⁵–8¹⁰ ✳°–12¹⁵; ≫ 0¹⁰–4³⁰ (por. 15 m/sek), por. wiatru do 16 m/sek 8³⁰–15³⁰
11	7	0.0	.	–	•° 23⁴⁵–24; ⊕ 11²⁵–12¹⁵
12	7	.	.	–	•° 0⁰⁰–25
13	6	0.0	.	–	= 0⁰⁰–24
14	6	0.3	.	–	•° 5²⁰–6¹⁵ 7¹⁵–8¹⁰ 8⁴⁰ 13¹⁰ 17¹⁰ 24; = 0⁰⁰–24
15	6	1.6	.	–	•° 0⁰⁰–5¹⁰ 7²⁰ 9⁴⁰ 10²⁵ 12¹⁵ 14⁴⁰ 18⁰⁰–20⁴⁰ 21³⁰ 24; = 0⁰⁰–24
16	4	0.3	.	–	•° 0⁰⁰–3¹⁰ •°–4⁴⁵ •° 7³⁵–10¹⁵ 11⁴⁵–12³⁰ •¹–13³⁰ •°–14¹⁵ 15¹⁵ 17³⁰–19⁴⁵ 20⁴⁵–24; = 0⁰⁰–24
17	6	0.2	.	–	•° 0⁰⁰–5¹⁵ 7³⁵–13⁰⁵ •°–13⁵⁰; = 0⁰⁰–13⁰⁵
18	8	1.6	.	–	•° 21⁵⁰–22¹⁰; ≫ n.p. (por. do 24 m/sek)
19	8	.	.	–	•° 0⁰⁰ 6¹⁰; ≫ n.a. (por. do 24 m/sek), 10⁰⁰–13³⁰ (por. do 16 m/sek)
20	7	0.0	.	–	✳ 19⁴⁵–20⁰⁰
21	7	.	.	–	= 15⁴⁰–20³⁰
22	6	0.1	.	–	✳° 18⁴⁰–19¹⁵; = 6³⁰–14³⁰; ⌴ 1³⁰–6³⁰; ≫ 17⁰⁰–21³⁰
23	7	.	.	–	= 16³⁰–24; ≫ 1⁰⁰–5⁰⁰
24	6	.	.	–	= 0⁰⁰–11³⁰ ∞–17²⁰ = –24
25	5	.	.	–	= 0⁰⁰–24
26	7	.	.	–	= 0⁰⁰–10³⁰; ≫ 20⁰⁰–24
27	7	.	.	–	≫ 0⁰⁰–5⁰⁰
28	7	.	.	–	
29	7	.	.	–	= 17³⁰–22³⁰
30	5	0.0	.	–	≡ 4³⁰–18⁰⁰ ≡°–18⁴⁵ ≡–19²⁰ ≡°–20⁴⁵ ≡¹–24
31	6	0.2	.	–	•° 5⁴⁰ 7¹⁵–12³⁵ 17⁴⁰–20⁴⁵ 23¹⁵–24; ≡¹ 0⁰⁰–3³⁰ ≡°–5⁴⁰ ≡–24
Σ	–	30.4	–	–	UWAGI

Luty – Février

1	5	0.0	.	–	•° 0⁰⁰–7³⁵; = 0⁰⁰–7⁴⁵ ≡°–14³⁰ ≡¹–24
2	5	0.0	.	–	✳° 8⁰⁵–9⁴⁰ •°–11³⁰ 14⁵⁰ 21⁴⁰–22⁴⁵ 23¹⁰ 24; ≡¹ 0⁰⁰–30 = –24
3	8	.	.	–	•° 0⁰⁰ 20; = 0⁰⁰–5³⁰; ≫ 6³⁰–7³⁰ por. wiatru 15 m/sek 7³⁰–10³⁰ ≫–12³⁰ (por. 18 m/sek), por. wiatru do 15 m/sek 12³⁰–20³⁰
4	7	6.1	.	–	•° 14³⁵–45 •°–15⁵⁰ ✳°–24; por. wiatru 12 m/sek 23³⁰–24
5	6	6.1	.	–	✳° 0⁰⁰–20 ✳°–1²⁰ •°–5³⁵ 8¹⁸–15³⁰; por. wiatru do 14 m/sek 0⁰⁰–10³⁰ ≫ n. 24 (por. do 18 m/sek)
6	8	4.1	1	–	✳ 4³⁰–40 5¹⁰–9⁵⁰ ✳° 10⁰⁵..⁴⁰ ✳¹ 18⁴⁰–19²⁰ ✳°–21⁴⁰; ≫ 0¹⁰–5³⁰ (por. do 25 m/sek)
7	8	.	5	–	✳° 3³⁵–5⁴⁵; = 7¹⁵–10³⁰ ≡° 19⁵⁰–20⁴⁵ = 22³⁰–24
8	7	1.1	5	–	•° marznący 23⁴⁰–24; = 0⁰⁰–9²⁰; 14⁴⁵–24; ≫ 19²⁵–21⁴⁰; ∞ 23⁴⁵–24; ⊕ 10⁴⁵–11²⁰
9	7	0.0	2	–	•° marznący 0⁰⁰–2²⁵ •° 7⁰⁷–43; = 0⁰⁰–8³⁰; por. wiatru do 13 m/sek 8³⁵–9³⁰; ∞ 0⁰⁰–3⁰⁰
10	7	.	.	–	
11	7	0.3	.	–	
12	7	2.8	.	–	•° 2⁰⁵–³⁵ ✳ 7⁵⁰–8¹⁰ •° 20¹⁵–24
13	7	1.6	.	–	•° 0⁰⁰–⁰⁵ 0¹⁵ 4⁴⁰; = 2³⁰–6³⁰
14	7	3.4	.	–	•° 4⁴⁰–9⁴⁰; = 0⁰⁰–11³⁰
15	8	5.3	.	–	•° 0¹⁰–⁴⁰ 1¹⁵ 3³⁰ 5⁵⁰ 10¹⁵ 18⁴⁰ 22²⁰ •¹–24; por. wiatru 14 m/sek 2⁰⁰–3³⁰ ≫–7³⁰ (por. 16 m/sek)
16	7	4.7	.	–	•° 0⁰⁰ 3²⁵ 7⁵⁰ 8⁵⁰ 11⁵⁰ 16⁴⁰ ✳ 17⁴⁵–18⁰⁵ •° 21⁴⁵ 24; ≫ n. (por. do 16 m/sek 1⁰⁰–7²⁰) por. wiatru 13–16 m/sek 9⁵⁰–24
17	8	4.2	1	–	•° 0⁰⁰ 2³⁰; ✳° 3⁵⁰–5³⁰ •°–6⁴⁰ ✳ 7⁰⁵–³⁰ 7⁴⁵–⁵⁵ 9⁰³–⁰⁹ 11⁰²–⁰⁴ 11¹⁵ 12¹³ 13⁵⁴–14¹² 16⁵⁶–17⁰⁴ 18⁴²–19²⁵ 19³⁶–21⁰⁵ ✳°–24
18	8	0.9	4	–	✳° 0⁰⁰–¹⁵ ✳ 15⁰²–¹⁵; 13⁴⁰–14⁰⁵; 15²⁷–16⁴⁰ [17. II: por. wiatru 14 m/sek 0⁰⁰ 3³⁰ ≫ 6³⁰–19²⁰ (por. do 20 m/sek) por. wiatru 14 m/sek 19²⁰–20¹⁵
19	8	0.7	5	–	✳° 23³⁰–24
20	8	1.3	5	–	✳° 0⁰⁰–2¹⁵ △ 9¹⁰–10²⁰ ✳° 19⁰⁵–22⁰⁰..23¹⁵; = 6¹⁵–10³⁰; por. wiatru 13 m/sek 12²⁵–14²⁰
21	8	0.0	4	–	
22	8	1.4	4	–	✳° 3³⁰ 5³⁰ ✳ 12²⁵–13⁴⁰ ✳¹ 19³⁰–21²⁰ ✳°–22³⁰ 23³⁵; = 6³⁰–10³⁰
23	8	.	6	–	✳° 1⁴⁰–2¹⁵ 4⁴⁰–5²⁰ 6¹⁵
24	7	0.7	6	–	≫ 23³⁰–24; ⊕ 19³⁰–22⁰⁰
25	5	6.0	7	–	✳° 3³⁵–10³⁵ •° marznący–15⁵⁰ •°–17¹⁰ •¹–18³⁵; = 12¹⁵–22³⁰; ≫ 0⁰⁰–10¹⁵ (por. 15 m/sek 5³⁰–9²⁰); ∞ 10⁵⁰–16³⁰
26	7	3.3	3	–	•° 0²⁵ 3⁴⁰ 7²⁵–10⁴⁰ 11⁴⁰ 13⁰⁵..⁵⁰ •° marznący–14⁴⁵ ✳¹ 17³⁵–19⁴⁵ ✳°–24; = 7³⁰–11¹⁰; por. wiatru do 14 m/sek 12⁴⁰–21³⁰
27	7	0.0	4	–	✳° 0⁰⁰–¹⁵; = 6²⁰–10³⁰
28	7	.	5	–	✳° 2⁴⁰–3¹⁰; = 7³⁰–9³⁰; 19³⁰–24
29					
30					
31					
Σ	–	54.0	–	–	UWAGI

Szczecin – Dąbie $\varphi = 53°24'$ $\lambda = 14°37'$ Marzec – Mars 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	120.1	117.2	112.4	116.6	-5.2	-1.6	-1.6	-2.5	0.0	-8.4	88	69	94	84	0.5	1.6	0.3	0.8	9	10	10 *	SW 2	SW 5	SW 4
2	108.6	108.9	112.5	110.0	0.9	1.4	0.7	0.9	1.7	-2.1	96	100	96	97	0.2	0.0	0.2	0.1	10	10	10 •	N 4	N 5	N 6
3	117.6	121.7	125.5	121.6	0.5	0.0	-0.7	-0.3	1.4	-1.2	92	86	77	85	0.5	0.8	1.3	0.9	10	10	10	N 8	N 7	N 7
4	125.1	125.9	121.5	123.5	-2.7	2.3	1.9	0.8	2.7	-4.3	91	73	85	83	0.5	1.9	1.0	1.1	10	9	10	SW 2	SW 5	WSW 5
5	114.3	110.9	104.2	109.8	2.7	4.5	5.1	4.4	5.2	1.1	95	93	92	93	0.4	0.5	0.7	0.5	10 •	10	10 •	WSW 5	SW 7	SW 8
6	99.5	99.9	100.5	100.0	3.3	3.1	0.9	2.6	6.1	0.2	68	55	85	69	2.5	4.0	1.0	2.5	6	8	9	WSW 7	W 9	SW 6
7	101.2	102.4	104.6	102.7	0.8	3.2	0.0	1.0	4.2	-0.4	83	66	80	76	1.2	2.6	1.2	1.7	9	9	1	SW 6	WSW 8	SW 4
8	104.5	104.7	102.7	104.0	-1.5	0.0	-1.0	-0.9	1.4	-2.1	96	84	91	90	0.2	0.9	0.5	0.5	10 *	9	10	SW 1	C 0	NE 2
9	100.2	99.4	99.9	99.8	-2.8	2.7	-0.8	-0.4	4.1	-5.3	95	67	85	82	0.2	2.4	0.9	1.2	4	5	0	E 2	NE 2	NE 3
10	98.9	99.3	99.9	99.4	-5.8	-0.3	-1.6	-1.8	0.4	-4.2	96	76	73	82	0.2	1.5	1.4	1.0	4	10	0	WNW 1	N 2	WNW 4
11	99.0	99.2	100.3	99.3	-2.0	-0.4	-1.7	-1.4	0.7	-3.5	77	70	71	73	1.3	1.7	1.6	1.5	10	7	2	W 5	W 8	W 5
12	100.7	102.7	105.5	103.0	-3.3	-1.3	-2.4	-2.4	-0.2	-4.0	92	90	89	90	0.4	0.5	0.5	0.5	0	10 *	9	W 2	W 4	N 3
13	108.2	107.5	106.7	107.5	-5.1	-1.8	-3.2	-3.3	-1.2	-5.5	90	88	74	84	0.4	0.7	1.2	0.8	9	9	10	W 3	E 2	NNE 4
14	105.6	105.2	105.6	105.3	-3.4	-2.1	-2.9	-2.8	-1.8	-4.4	81	77	88	82	0.9	1.2	0.5	0.9	10	10	10 *	WNW 5	NW 8	WNW 6
15	105.6	107.6	109.4	107.5	-2.8	-0.5	-0.9	-1.3	-0.2	-4.1	84	70	87	80	0.8	1.8	0.7	1.1	10 *	10	10 *	WNW 6	NW 6	W 4
16	110.8	112.7	116.9	113.3	-1.6	0.0	-1.6	-1.2	1.9	-2.4	92	92	88	91	0.4	0.5	0.6	0.5	10 *	10 *	0	WNW 3	C 0	N 4
17	116.7	116.7	117.1	116.8	-0.4	0.5	-0.4	-0.2	0.8	-2.7	90	81	82	84	0.6	1.1	1.1	0.9	10 *	9	10	N 4	N 6	N 4
18	115.2	115.0	115.2	115.1	-1.1	1.0	-2.1	-1.1	2.2	-2.5	89	77	85	84	0.6	1.6	0.7	1.0	10	8	0	C 0	NNW 1	E 2
19	115.5	115.8	116.5	115.9	-5.6	0.6	-1.0	-1.8	1.4	-6.1	92	80	79	84	0.3	1.3	1.2	0.9	4	9	10	E 1	SE 5	E 3
20	116.9	117.3	119.1	117.8	-3.2	-0.2	-2.0	-1.8	0.6	-4.6	86	72	77	78	0.7	1.7	1.3	1.2	10	8	10	NE 5	E 6	NNE 7
21	121.7	122.7	124.8	123.1	-4.2	-1.2	-4.2	-3.4	-0.1	-5.4	89	72	75	79	0.5	1.6	1.1	1.1	10 *	8	0	N 1	NE 5	NE 8
22	124.9	125.0	124.3	124.8	-5.6	-0.6	-1.0	-2.0	-0.3	-6.7	92	75	93	87	0.3	1.4	0.4	0.7	3	10 *	10 *	N 1	N 6	N 6
23	123.3	123.1	122.3	122.9	-2.5	2.0	-0.2	-0.2	2.5	-3.2	93	64	90	82	0.4	2.6	0.6	1.2	10	7	10	E 2	SE 3	C 0
24	121.3	120.7	118.5	120.2	-0.6	1.9	-1.6	-0.5	2.4	-1.9	93	66	92	84	0.4	2.4	0.4	1.1	10	10	1	C 0	SE 4	S 1
25	114.9	111.8	109.5	112.1	-1.5	6.4	1.3	1.9	8.0	-2.9	94	56	83	78	0.3	4.2	1.1	1.9	8	0	0	SE 4	E 6	E 2
26	108.4	107.3	107.4	107.7	-1.9	6.4	0.1	1.2	7.8	-2.5	96	55	86	79	0.2	4.3	0.9	1.8	1	2	6	E 2	SE 6	E 3
27	106.9	105.6	105.6	106.0	-1.1	8.5	4.4	4.0	9.8	-2.2	91	49	66	69	0.4	5.7	2.9	3.0	2	8	10	E 2	SE 6	E 4
28	105.9	107.0	110.4	107.8	2.1	4.6	3.0	3.2	5.4	1.3	75	67	72	71	1.8	2.9	2.1	2.3	9	10	10	E 5	E 5	E 7
29	112.3	113.3	114.9	113.6	0.4	2.8	2.6	2.1	3.9	-0.2	83	72	74	76	1.1	2.1	2.0	1.7	10	10	10	E 5	E 7	E 6
30	117.2	118.3	122.1	119.2	0.5	5.0	-0.6	1.1	5.8	-1.0	84	51	69	68	1.0	4.3	1.8	2.4	10	4	3	E 5	E 8	E 7
31	123.8	122.6	121.0	122.3	-2.3	2.1	-1.0	-0.6	3.0	-3.9	78	62	77	72	1.1	2.7	1.3	1.7	0	5	1	NE 5	NE 6	NNE 6
M	111.8	111.8	112.2	111.9	-1.7	1.6	-0.4	-0.2	2.6	-3.0	88	73	82	81	0.7	2.0	1.0	1.2	7.7	8.2	6.5	5.4	5.1	4.3

Kwiecień – Avril

1	115.0	113.6	114.9	114.5	-0.9	0.6	-0.8	-0.5	2.3	-2.0	81	74	93	83	1.1	1.7	0.4	1.1	10 *	9	4	N 4	NW 5	C 0
2	117.3	118.5	117.9	117.9	-2.0	5.2	-0.6	0.5	6.0	-4.8	83	58	77	73	0.9	3.6	1.3	1.9	1	2	4	SE 1	SE 6	SE 1
3	118.7	117.5	115.2	117.1	0.6	4.9	2.4	2.6	5.8	-3.5	90	59	72	74	0.6	3.6	2.1	2.1	4	9	9	ESE 3	ESE 8	ESE 9
4	108.9	106.9	105.1	107.0	2.1	5.7	3.9	3.9	7.5	0.1	78	74	87	80	1.5	2.4	1.1	1.7	10	10	10	ESE 8	SE 9	SE 5
5	102.7	103.6	106.9	104.4	2.7	7.8	2.6	3.9	8.1	2.0	93	75	89	86	0.5	2.7	0.8	1.3	10	10	10	NE 1	N 3	N 3
6	109.2	110.5	113.1	110.9	1.9	4.9	1.9	2.6	5.2	1.3	96	69	84	83	0.3	2.8	1.2	1.4	10	10	10	NNE 3	N 4	N 3
7	114.2	115.1	115.3	114.9	1.4	4.9	1.1	2.1	5.4	0.4	89	64	75	76	0.8	3.2	1.6	1.9	10	9	4	NNE 1	NNE 2	C 0
8	115.8	113.4	113.0	113.4	0.3	3.9	2.1	2.1	6.5	-3.7	92	70	84	82	0.3	2.4	1.2	1.4	3	9 •	6	S 1	SW 4	SE 3
9	111.4	110.2	110.6	110.7	2.3	3.5	0.8	2.4	6.0	-0.1	96	77	92	88	0.3	2.1	0.3	1.0	10	9	4	SW 2	W 3	SW 1
10	112.2	114.7	117.3	114.8	-0.7	1.3	2.1	1.2	3.6	-1.3	94	92	89	92	0.4	0.3	0.8	0.6	6	10 *	9	W 2	N 3	N 3
11	120.9	122.4	124.3	122.3	1.1	4.6	1.5	2.2	5.6	0.0	90	74	78	81	0.6	2.2	1.5	1.4	9	10	7	NNE 5	N 6	N 7
12	124.4	123.7	124.4	124.2	0.7	6.5	0.9	2.2	7.6	-0.1	77	53	70	67	1.3	4.4	2.0	2.6	9	6	0	N 6	N 4	N 3
13	122.9	121.5	119.8	121.4	-0.6	9.2	3.0	3.6	10.8	-6.3	89	34	77	67	0.6	7.6	1.7	3.3	0	6	3	C 0	W 1	E 1
14	119.3	117.8	113.2	117.4	0.7	11.1	5.8	5.8	12.8	-3.6	85	41	70	65	0.9	7.8	2.8	3.8	0	1	0	SE 3	SE 5	E 2
15	110.4	106.3	102.4	106.4	2.3	13.3	9.5	9.2	16.5	0.5	88	39	71	66	0.9	10.6	3.4	5.0	0	1	10	E 1	SE 4	N 4
16	102.7	105.1	107.4	105.1	3.3	7.8	4.2	5.4	9.6	3.8	87	71	84	81	1.1	3.1	1.3	1.8	10	9	8	N 6	N 6	NNE 1
17	109.8	112.0	114.4	112.1	2.7	6.8	3.9	4.3	7.5	1.8	89	60	75	75	0.8	4.0	2.0	2.3	10	9	2	WNW 3	WNW 4	NW 2
18	117.2	117.7	117.4	117.4	2.3	7.0	1.2	2.9	8.8	-1.2	75	67	81	74	1.8	3.3	1.3	2.1	6	9	0	W 3	N 2	E 3
19	115.0	113.4	113.6	114.0	6.2	8.9	9.3	8.4	9.8	-0.9	62	85	91	79	3.7	1.7	1.1	2.2	9	10 •	10	SW 1	S 4	W 3
20	116.7	118.0	116.8	117.2	8.3	11.9	10.3	10.2	13.8	7.7	92	70	81	81	1.0	4.1	2.4	2.5	10	10	10	W 3	W 6	W 3
21	113.5	113.5	111.6	112.9	7.7	9.6	6.2	7.4	10.9	4.8	89	77	94	87	1.2	2.8	0.6	1.5	10	8	10 •	W 3	NW 6	WNW 4
22	106.2	108.1	114.6	109.6	5.5	7.1	4.5	5.4	9.3	4.2	97	91	90	93	0.3	0.9	0.8	0.7	10 •	10 •	10	W 3	N 5	NNE 6
23	117.9	119.6	121.1	119.5	2.9	5.3	2.7	3.4	7.0	2.4	95	86	88	90	0.4	1.3	0.9	0.9	10	10	2	N 4	N 4	N 3
24	122.3	121.9	121.3	121.9	0.8	8.7	5.5	5.1	10.8	-4.2	86	56	86	76	0.9	4.9	1.2	2.3	2	4	0	E 2	N 3	NE 3
25	118.5	114.8	112.0	113.1	5.7	14.3	10.4	10.2	15.1	0.3	76	47	59	61	2.3	8.7	5.1	5.4	8	8	6	SE 5	SE 8	SE 8
26	112.4	109.3	103.1	109.0	7.2	13.8	9.2	9.8	14.6	6.7	91	43	87	74	0.9	9.1	1.3	3.8	10 •	7	10 •	WNW 4	SW 7	SSW 8
27	98.7	98.0	99.8	98.8	9.1	9.2	7.3	8.2	12.5	6.7	89	76	67	77	1.3	2.7	3.3	2.4	10	10	7	SSW 4	W 7	W 8
28	102.5	104.6	108.4	105.2	4.3	5.5	6.6	5.8	7.7	2.3	92	86	81	86	0.7	1.2	1.8	1.2	10 •	10 •	9	WSW 6	W 8	W 5
29	115.6	120.6	124.8	120.3	5.9	8.1	4.7	5.8	8.6	4.3	91	79	92	87	0.9	2.3	0.7	1.3	10	10	2	W 4	W 5	S 2
30	127.3	127.6	128.1	127.7	6.3	16.8	13.3	12.4	18.5	1.3	88	55	77	73	1.1	8.6	3.5	4.4	0	6	7	WSW 3	W 5	WNW 2
31																								
M	113.9	114.0	114.4	114.1	3.1	7.7	4.5	5.0	9.1	0.6	87	67	81	78	1.0	3.9	1.7	2.2	7.2	8.0	6.1	3.2	4.9	3.3

Szczecin - Dąbie $H_s = 1\,m$ $H_b = 6{,}9\,m$ $h_w = 21{,}5\,m$ Marzec - Mars 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIEGŁI L	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.6	3	-	*°16^40–23^00 •°–24 = 0^30–8^20
2	4	0.4	3	-	•°0^00–4^45 8^40–11^45 12^25 13^25–17^45 19^20 19^35–21^30 23^40 = 4^45–13^20 =°–17^25 =–24
3	7	.	2	-	•°0^35–1^40 •°–2^45 3^45 = 0^00–3^45
4	7	0.7	pł.	-	= 17^20–24
5	4	5.9	pł.	-	•°12^5–6^05 •°–8^35 •°–10^40 14^40–16^30 •¹–19^45 •°–22^30 = 1^00–24
6	8	0.0	.	-	•°0^20–2^30 3^20 ⚹ 16^45–52 = 0^00–5^15 por. wiatru do 15 m/sek 9^30–17^10
7	8	0.5	.	-	⚹ 1^20–25 4^50–5^05 5^55–6^10 ⚹°13^40–14^05 ⚹¹–14^30 por. wiatru 14 m/sek 9^30–11^30
8	6	0.0	1	-	⚹ 5^35–55 *°6^20–8^15 23^45 24 = 8^15–13^30 15^30–24
9	7	.	.	-	*°0^00–30 = 0^00–12^30
10	8	0.0	.	-	⚹ 13^21–42 = 5^30–8^20
11	7	0.0	.	-	*°7^26 8^10–9^40 ⚹ 10^10–28
12	5	1.2	.	-	⚹ 0^40–50 10^4–12 *°9^37 10^15–17^14 *¹–17^45 *°–20^15 23^10 24
13	7	0.0	1	-	*°0^00 2^10 3^45 4^25 7^20 8^25 ⚹ 13^40–14^15
14	8	2.2	pł.	-	*°13^40 15^30 15^40–24
15	7	0.7	4	-	*°0^00–7^40 16^35 18^15–19^45 20^40 24
16	6	0.4	4	-	*°0^00 5^25 6^40 11^00–14^20
17	7	0.0	3	-	△ 5^25–6^35 *° 8^40 10^40–11^40 18^35 19^45
18	6	0.1	1	-	*°7^40–9^25 ⚹ 13^40–15^10 18^25–45 = 5^20–15^30
19	7	0.0	.	-	⚹ 13^03–07 16^18–40 17^08–19 18^52–19^20 23^45 24 = 4^30–9^30 10^15–19^30
20	7	0.0	.	-	*°0^00 2^20 7^21–8^05 *¹–9^08 ⚹ 11^40–12^40 = 5^30–6^40
21	8	0.0	1	-	*°5^40–7^25 *¹–8^15 *°–8^50 ⚹ 9^15–40
22	8	1.5	.	-	*°3^20 4^15 ⚹°11^07–30 11^40–50 12^15–30 12^40–13^07 13^35–35 13^40–[illegible] 14^10–25 *°20^15–24 = 6^30–9^30 18^30–24
23	7	0.0	1	-	*°0^00–3^10 △ 16^05–17^20 = 0^00–11^30 17^20–24
24	7	.	.	-	= 0^00–10^30 20^45–24
25	7	.	.	-	= 0^00–9^30 11^20–24
26	6	.	.	-	= 0^00–10^30 ∞–14^30 = 18^30–24
27	7	.	.	-	= 0^00–9^30
28	7	0.0	.	-	•°13^15 15^45 18^30–20^40
29	7	0.3	.	-	
30	8	.	1	-	*°20^8–6^20
31	8	0.0	.	-	
Σ	—	14.5	—	-	UWAGI

Kwiecień - Avril

1	8	0.0	.	-	*°7^40 9^15 12^40 13^15 ⚹ 14^05–10 20^40–21^20 = 22^30–23^30 =–24
2	8	.	.	-	= 0^00–30
3	7	.	.	-	= 2^30–8^30
4	7	.	.	-	
5	6	.	.	-	= 2^30–17^30 19^30–24
6	8	.	.	-	= 0^00–5^30
7	8	.	.	-	
8	8	1.3	.	-	⚹ 12^10–30 ⚹ 13^55–14^10 17^30–34 19^50–20^05
9	8	2.6	.	-	•°3^20–6^40 ⚹ 12^05–20 14^08–12 14^45–15^10 ⚹ 15^20–16^20 18^15–50 = 6^40–8^30
10	6	2.1	5	-	⚹ 1^45–2^10 2^18–25 2^40–3^05 *°3^15–4^45 ⚹ 12^35–13^10 *°13^25–15^45 ⚹¹18^37–19^35 = 4^45–5^30
11	8	.	.	-	
12	8	.	.	-	
13	8	.	.	-	⌴ 1^30–8^30
14	8	.	.	-	
15	7	0.0	.	-	•°22^40–24
16	8	.	.	-	•°0^00–30 3^40 = 5^30–6^40
17	8	.	.	-	
18	8	.	.	-	
19	6	3.2	.	-	•° 11^40–20^35
20	7	0.7	.	-	•°1^40–4^35 19^10 20^20
21	8	0.2	.	-	•°0^30 2^00–3^40 9^40 11^15 ⚹ 11^50–12^20 18^25–35 18^40–19^05 •°19^15 22^10–24
22	8	1.0	.	-	•°0^00–8^25 ⚹ 13^45–14^20 14^35–15^25 ⚹¹15^50–16^15 ⚹ 16^25–45
23	7	.	.	-	
24	8	.	.	-	= 3^50–7^40
25	8	2.0	.	-	
26	8	1.9	.	-	•°5^05–8^20 17^40–24
27	8	3.4	.	-	•°0^00–3^25 5^40 9^05 10^40 ⚹ 12^15–38 22^40–23^00 •°–24; por. wiatru do 20 m/sek 12^20–25 do 12 m/sek 13^10–19^30
28	7	3.8	.	-	•°0^00–15^40 ⚹ 16^50–17^40 19^05–20 [27.IV: do 14 m/sek 23^37–24]
29	7	.	.	-	= 21^30–24
30	8	.	.	-	= 0^00–5^40
31					
Σ	—	30.2	—	-	UWAGI

Szczecin - Dąbie φ = 53°24' λ = 14°37' Maj - Mai 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	129.6	128.9	127.7	128.7	9.9	15.9	9.8	11.4	17.9	5.0	79	57	83	73	2.5	7.9	2.0	4.1	1	8	0	NW 5	NW 4	N 1
2	125.3	121.0	112.6	119.6	9.4	18.7	14.3	14.2	20.4	6.1	89	52	66	69	1.3	10.4	5.6	5.8	0	5	10	W 5	W 5	WSW 4
3	112.4	113.6	113.2	113.1	6.1	9.4	7.8	7.8	14.7	4.7	70	55	64	63	2.8	5.3	3.8	4.0	10	9	9	WNW 8	WNW 9	WNW 5
4	111.5	114.6	117.9	114.7	4.9	11.1	7.5	7.8	13.2	3.8	79	46	57	61	1.8	7.2	4.5	4.5	10 •	6	1	WNW 6	NW 8	NW 1
5	117.4	116.1	111.6	115.0	5.3	9.7	7.1	7.3	10.8	3.1	74	67	90	77	2.3	4.0	1.0	2.4	9	10 •	7	WSW 4	SW 4	E 2
6	107.0	106.1	105.4	106.2	8.7	14.6	12.7	12.2	16.1	5.7	92	88	93	91	0.9	2.0	1.1	1.3	10	10 •	10	SE 1	SW 5	WSW 4
7	109.7	113.7	116.4	113.3	9.2	13.9	10.5	11.0	15.8	8.3	74	48	57	60	3.0	8.3	5.5	5.6	6	8	1	W 6	WNW 7	W 5
8	116.9	115.4	113.8	115.4	6.5	13.9	17.3	13.8	19.5	4.7	87	80	81	83	1.3	3.2	3.7	2.7	10 •	7	10	NW 2	SE 5	S 5
9	114.2	114.1	112.7	113.7	15.1	23.5	14.8	17.0	24.4	13.1	94	44	97	78	1.0	16.1	0.5	5.9	9	4	9	SW 2	W 6	C 0
10	110.1	111.4	112.0	111.2	14.1	19.0	13.1	14.8	20.0	12.5	98	72	92	87	0.4	6.2	1.3	2.6	10 •	9	9	C 0	W 4	C 0
11	106.9	106.1	108.8	107.3	14.6	19.7	14.6	15.9	20.3	11.8	93	71	94	86	1.1	6.7	0.9	2.9	10	9	10 •	S 5	SW 8	SW 6
12	113.2	112.2	110.7	112.0	10.9	13.5	11.7	12.0	14.8	9.8	73	65	82	73	3.5	5.5	2.5	3.8	10	10	3	SW 3	SW 5	SW 7
13	114.1	117.8	119.7	117.2	11.3	15.5	10.9	12.2	16.7	8.9	73	49	77	66	3.6	9.0	3.0	5.2	8	6	7	WSW 5	W 7	NE 3
14	118.3	112.6	109.0	113.3	9.1	18.4	13.7	13.7	18.9	5.8	77	56	94	76	2.7	9.4	0.9	4.3	10	10	10 •	SE 6	SE 7	C 0
15	101.0	102.2	102.5	101.9	13.4	17.3	15.7	14.5	19.1	12.4	99	75	87	87	0.2	4.9	2.0	2.4	10	6	10	C 0	WSW 5	NNE 1
16	100.4	96.5	97.5	98.1	12.2	18.1	12.6	13.9	19.5	9.8	86	58	95	80	2.0	8.8	0.7	3.8	5	8	9	SW 2	SE 6	N 1
17	102.3	109.8	113.0	108.4	11.5	9.9	8.6	9.6	13.5	8.1	95	71	66	77	0.7	3.6	3.8	2.7	10 •	10	2	SW 4	W 7	W 5
18	111.1	109.0	111.6	110.6	8.5	15.6	10.6	11.3	16.9	7.0	89	63	77	76	1.2	6.5	2.9	3.5	10	9	3	WSW 5	WSW 9	W 7
19	116.2	119.0	119.1	118.1	10.9	15.3	11.0	12.0	18.4	8.6	80	64	87	77	2.6	6.3	1.6	3.5	9	8	1	W 6	W 5	C 0
20	117.5	115.2	110.6	114.4	14.7	22.1	18.9	18.6	23.9	7.9	77	48	59	61	3.8	13.9	9.0	8.9	3	2	1	SW 4	S 7	SE 6
21	108.7	110.6	115.4	111.6	15.3	17.1	10.3	13.2	19.4	9.8	82	78	96	85	3.2	4.3	0.5	2.7	9	7	9 •	W 2	N 5	W 1
22	121.9	121.8	119.4	121.0	9.0	15.3	12.2	12.2	16.8	6.6	84	54	79	72	1.9	8.0	3.0	4.3	7	5	8	W 1	E 1	NE 3
23	115.6	114.0	114.8	114.8	11.5	12.3	10.9	11.4	14.3	8.3	84	87	89	87	2.2	1.9	1.4	1.8	10	10	9	E 3	NE 4	NNE 3
24	115.3	114.6	113.4	114.4	8.2	21.2	18.1	15.4	23.3	6.1	100	65	72	79	0.0	8.8	5.1	4.6	10	2	4	E 2	NNE 2	E 1
25	114.6	113.7	112.1	113.5	16.6	27.5	18.9	20.5	28.4	10.5	71	49	78	66	5.5	18.6	4.7	9.5	0	1	9	SE 5	SE 5	SE 4
26	109.2	108.6	115.2	111.0	20.6	28.4	18.6	21.6	29.5	16.0	72	50	90	71	6.7	19.3	2.1	9.4	1	9	8	SE 7	SW 7	N 5
27	120.3	119.6	116.0	118.6	15.1	15.1	11.8	13.4	18.8	11.4	88	90	94	91	2.1	1.7	0.8	1.5	9	10	10	C 0	NE 4	NE 6
28	109.1	108.9	115.8	111.3	10.7	14.4	11.4	12.0	15.5	10.2	99	89	90	93	0.2	1.8	1.4	1.1	10 • ⚡	10	10	N 4	W 4	W 5
29	121.8	122.3	121.7	121.9	11.3	16.5	12.3	13.1	19.1	8.8	86	57	85	76	1.8	8.0	2.2	4.0	3	5	0	W 3	W 1	SE 1
30	121.6	118.8	116.0	118.8	12.7	19.4	13.9	15.0	20.7	8.6	83	52	82	73	2.3	10.8	2.9	5.3	5	0	3	SE 5	SE 6	SE 3
31	115.1	116.0	116.3	115.8	14.9	14.9	13.6	14.2	15.3	10.6	85	99	95	93	2.5	0.1	0.7	1.1	10	10 •	10 •	C 0	C 0	NW 2
M	115.8	113.7	113.6	113.7	11.4	16.7	12.6	13.3	18.6	8.5	84	64	82	77	2.2	7.4	2.6	4.1	7.5	7.5	6.7	3.5	5.2	3.1

Czerwiec - Juin

1	115.2	116.2	117.4	116.3	11.6	12.6	12.2	12.2	14.7	10.7	98	91	90	93	0.3	1.4	1.4	1.0	10 •	10	10	W 4	WNW 5	NW 5
2	117.9	118.5	117.9	118.1	12.4	16.3	13.6	14.0	16.7	11.0	90	80	87	86	1.4	3.6	2.0	2.3	10	9	9	WNW 3	NNW 1	NE 2
3	117.8	117.5	115.4	116.9	9.6	14.9	14.3	13.3	17.3	8.6	95	82	90	89	0.7	3.1	1.6	1.8	10	9	10	E 1	NE 2	N 4
4	114.5	113.2	110.8	112.8	12.7	18.0	14.5	14.9	21.1	9.3	89	68	92	83	1.6	6.5	1.3	3.1	9	4	3	N 1	N 3	C 0
5	110.6	111.6	114.6	112.3	12.4	13.5	11.0	12.0	14.5	8.9	89	80	92	87	1.6	3.2	1.0	1.9	10	10	10 •	W 5	NW 4	N 3
6	120.5	121.7	121.8	121.3	9.5	14.2	10.7	11.3	15.1	4.7	60	50	68	59	4.8	8.1	4.2	5.7	0	4	0	E 3	NE 6	E 3
7	123.3	121.5	117.7	120.8	10.0	16.9	10.9	12.2	18.9	1.4	63	40	73	59	4.5	11.6	3.5	6.5	0	0	1	SE 4	SE 7	SE 3
8	115.7	115.1	113.7	114.8	10.6	18.4	12.9	13.7	20.8	8.3	97	83	93	91	0.4	3.7	1.1	1.7	10 •	9	8	S 1	W 3	SW 2
9	110.8	109.6	110.3	110.2	12.9	17.3	14.0	14.6	17.5	11.0	89	72	86	82	1.6	5.4	2.2	3.1	10 •	7	10	SW 3	W 6	W 3
10	110.7	111.4	111.5	111.2	11.1	11.4	10.8	11.0	14.7	9.9	77	76	82	78	3.1	3.3	2.3	2.9	9	10	9	W 3	W 4	N 1
11	112.5	114.1	117.1	114.6	11.3	15.7	10.9	12.2	16.4	7.6	89	66	86	80	1.5	6.0	1.8	3.1	9	6	10	WNW 1	NNW 4	N 3
12	119.7	120.2	121.2	120.4	8.5	16.3	12.9	12.6	18.1	5.2	76	50	61	62	2.7	9.3	6.9	6.0	8	4	4	NE 1	NE 3	NE 3
13	123.6	123.5	124.6	123.9	11.9	18.1	12.5	13.8	18.7	2.4	58	49	76	61	5.8	10.6	3.6	6.7	0	3	3	C 0	NE 2	N 2
14	126.4	126.5	126.9	126.6	12.5	16.9	10.8	12.8	18.4	7.5	82	72	87	80	2.6	5.3	1.7	3.2	0	8	0	C 0	NNW 4	N 1
15	128.2	127.2	125.1	126.8	10.8	18.1	14.2	14.3	20.0	3.1	87	46	84	72	1.7	11.3	2.5	5.2	1	1	4	C 0	NE 2	N 1
16	125.1	123.2	121.0	123.1	16.3	21.7	15.6	17.3	23.2	5.9	62	39	72	58	7.0	15.8	5.0	9.3	1	4	2	SE 2	SE 5	SE 3
17	119.5	117.5	115.6	117.5	16.5	25.2	17.3	19.1	25.6	11.6	63	35	64	54	7.0	20.9	7.1	11.7	2	7	4	SE 7	SE 8	SE 5
18	113.3	114.1	116.5	114.6	18.9	21.2	13.0	16.5	21.4	12.5	65	70	95	77	7.7	7.5	0.7	5.3	9	9	8	S 2	NW 2	W 2
19	117.9	116.1	111.8	115.3	11.7	15.6	12.8	13.2	18.1	8.3	85	55	88	76	2.0	7.9	1.8	3.9	5	7	10	W 4	W 5	S 2
20	106.0	100.5	95.9	100.8	13.0	13.7	14.7	14.0	16.5	10.6	84	97	97	93	2.5	0.6	0.5	1.2	9	10 •	10	SE 2	SE 2	SW 1
21	97.0	97.6	98.4	97.7	13.6	17.6	14.7	15.2	18.6	12.0	91	69	90	83	1.5	6.2	1.6	3.1	10	9	10	W 3	C 0	SW 4
22	101.4	102.5	103.9	102.6	13.6	19.1	13.7	15.0	20.8	12.3	94	57	86	79	0.9	9.4	2.2	4.2	9	6	5	SW 3	WSW 5	SW 3
23	105.3	105.0	106.4	105.6	14.4	20.1	13.7	15.5	21.1	6.8	87	54	90	77	2.2	10.9	1.6	4.9	4	7	4	C 0	SW 3	SW 1
24	108.7	108.4	108.2	108.4	13.6	19.8	15.8	16.2	20.9	7.3	84	52	85	74	2.5	11.0	2.6	5.4	0	6	10	SW 5	SW 6	N 1
25	109.1	111.3	112.2	110.9	14.1	16.8	14.7	15.1	19.3	13.0	94	84	92	90	0.9	3.1	1.3	1.8	10 •	10	6	WNW 1	C 0	C 0
26	110.7	107.9	104.1	107.6	15.1	20.3	16.6	17.2	22.1	8.5	89	55	82	75	1.9	11.2	3.5	5.5	2	9	6	SE 4	SE 5	SE 1
27	99.5	97.1	97.6	98.1	18.1	21.7	18.2	19.0	22.7	13.3	78	60	87	75	4.7	10.4	2.7	5.9	7	10	10	ESE 4	E 8	NE 4
28	99.9	101.6	104.6	102.0	15.8	23.6	16.9	18.3	24.2	15.3	99	72	93	88	0.1	8.1	1.4	3.2	10	4	10	NNE 3	N 5	N 2
29	105.0	105.3	104.8	105.0	17.8	19.6	16.9	17.8	21.4	15.7	89	81	97	89	2.2	4.3	0.6	2.4	10	7	10	N 4	N 5	N 4
30	107.4	108.5	109.2	108.4	16.9	25.2	21.1	21.1	26.0	15.1	93	55	91	79	1.4	14.5	2.3	6.1	7	4	9	E 4	E 5	C 0
31																								
M	113.1	112.8	112.5	112.8	13.2	18.0	14.1	14.8	19.5	9.3	83	65	85	78	2.6	7.8	2.4	4.3	6.4	6.8	6.8	2.7	4.0	2.2

Szczecin - Dąbie $H_s = 1\,m$ $H_b = 6{,}9\,m$ $h_w = 21{,}5\,m$ Maj - Mai 1958

dzień	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘBOKOŚĆ GŁ.	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	= 3^30 – 4^30 ≡ – 6^40 = – 8^30 ⌒ 21^15 – 24
2	8	0.1	.	-	⌒ 0^00 – 8^30
3	8	0.0	.	-	▼ 0^15-25 • ° 1^30 – 2^45 por. wiatru do 15 m/sek 7^30 – 18^25
4	8	0.1	.	-	• ° 7^35 8^35 ▼ 12^30-40 por. wiatru 14 m/sek 12^20 – 13^30
5	7	0.7	.	-	• ° 12^50 16^40
6	6	7.5	.	-	• ° 5^50 6^35 8^35 10^40 11^45 15^15 ▼ – 15^40 20^25-45 = 10^40 – 15^40
7	8	0.6	.	-	• ° 2^25 4^15 por. wiatru do 14 m/sek 11^30 – 17^30 ⌒ 21^45 – 24
8	7	1.3	.	-	• ° 5^40 6^30 – 11^40 ⌒ 0^00 – 5^40
9	8	10.0	.	-	• ° 1^05 – 2^10 • ¹ – 2^20 • ° 5^18 ▼ 16^28 – 17^10 19^15-50 ⊂ 16^25 – 16^35 – 17^20 W-E 19^20-35 (⊂) – 19^50
10	7	1.8	.	-	• ° 2^25 3^00 – 9^20 10^45 11^40 ▼ 14^12-15 = 9^20 – 12^15
11	8	1.0	.	-	• ° 2^40 – 4^15 7^15-40 8^20-50 18^05-45 19^55 – 22^30 = 4^15 – 9^30 por. wiatru 14 m/sek 12^30 – 15^00
12	7	0.0	.	-	• ° 12^40 13^40
13	8	.	.	-	= 2^25 – 4^35
14	7	5.8	.	-	• ° 16^20 – 19^40 20^25 23^20 = 23^20 – 24
15	7	2.7	.	-	• ° 1^25 3^25 4^35 5^15 – 7^40 23^40 – 24 = 0^00 – 1^25 2^15 – 11^45 21^40 – 24
16	8	4.7	.	-	• ° 0^00-30 • ¹ – 1^20 • ° – 2^15 45 ▼ 16^55 – 17^02 18^20 – 19^05 • ° 19^20 – 20^10 = 0^00-30 4^30 – 7^40
17	8	0.4	.	-	• ° 4^20 5^10 – 9^15 ▼ 13^45-52 16^50 – 17^05 18^40-50 por. wiatru do 14 m/sek 12^30 – 19^30
18	7	2.7	.	-	• ° 5^40 7^15 8^40 9^40 ▼ 13^30-35 15^23 – 16^05 • ° – 17^20 por. wiatru 14 m/sek 13^30 – 15^30
19	8	.	.	-	
20	7	.	.	-	
21	6	4.2	.	-	▼ 17^45 – 18^15 18^40 – 19^30 19^40 – 20^15 20^20 – 22^20 = 9^15 – 10^30 12^30 – 14^30
22	8	0.0	.	-	
23	7	0.2	.	-	• ° 2^45 3^35 8^40 10^00 – 12^46
24	7	.	.	-	= 2^30 – 3^50 ≡ ¹ – 6^30 = – 7^26 ≡ ° – 7^45 = – 8^30
25	8	.	.	-	
26	7	0.2	.	-	▼ 15^26 – 16^05 16^32-50 ⊂ ° 15^05 – 16^00 – 17^15 SW-NE ≫ 10^30 – 13^30
27	7	7.6	.	-	• ° 9^35 10^10 – 11^30 • ¹ – 12^05 • ° – 12^35 20^10 – 21^35
28	7	16.3	.	-	• ° 6^10 – 7^40 • ¹ – 9^05 • ° – 9^25 • ° 14^40 – 15^30 ⊂ ¹ 6^15 – 9^15 NE-SW
29	8	.	.	-	
30	8	.	.	-	= 4^30 – 7^30
31	6	11.5	.	-	• ° 8^35 – 9^10 • ¹ – 9^40 • ° – 10^20 • ² – 10^50 • ° – 21^10 22^15 = 22^15 – 24
Σ	–	79.4	–	-	UWAGI:

Czerwiec - Juin

1	7	1.2	.	-	• ° 1^50 – 3^40 6^45 – 8^40 9^30 – 10^30 • ° – 11^40 = 0^00 – 6^45
2	7	0.0	.	-	• ° 1^30 – 3^45 = 23^20 – 24
3	8	.	.	-	• ° 5^40 – 7^30 = 0^00-35 ≡ ¹ – 0^50 = – 7^45 ⌒ 22^00 – 24
4	8	.	.	-	= 23^30 – 24 ⌒ 0^00 – 8^00
5	7	0.0	.	-	• ° 19^20 20^40 ▼ ° 21^45 – 22^05 22^25-35 = 0^00-50 ≡ ° – 1^40 = – 6^30
6	9	.	.	-	⌒ 22^00 – 24
7	8	5.6	.	-	⌒ 0^00 – 6^30
8	7	6.0	.	-	• ° 5^15 – 6^30 • ¹ – 8^15 • ° 8^25 – 10^15 ▼ ¹ 11^45 – 12^15 ▼ ° 12^25-35 12^40-50 ▼ ¹ 16^35 – 17^05 ▼ ° 17^15-40 ⊂ 20^20 – 20^45 – 21^30 W-E
9	7	6.6	.	-	• ° 6^50 7^45 • ¹ – 8^10 • ° – 8^40 11^20 12^10 ▼ ° 13^03-05 15^45 – 16^05 16^30-33 ▼ ¹ 17^04-20 ▼ ² 19^15-20 = 20^40 – 24
10	8	.	.	-	= 0^00 – 3^30 ⌒ 22^00 – 24
11	8	.	.	-	⌒ 0^00 – 7^00
12	8	.	.	-	
13	8	.	.	-	⌒ 2^30 – 8^30 22^00 – 24
14	8	.	.	-	⌒ 0^00 – 7^00 22^00 – 24
15	8	.	.	-	= 3^30 – 5^30 ≡ – 6^10 ⌒ 0^00 – 7^00 21^30 – 24
16	8	.	.	-	⌒ 0^00 – 8^30
17	8	.	.	-	⊕ 13^20 – 18^50
18	7	8.5	.	-	• ° 10^35 – 11^35 ▼ ° 15^05-20 15^55 – 16^05 ▼ ¹ 16^10-20 • ¹ 16^25 – 17^40 • ° – 20^35
19	8	0.0	.	-	⊕ 11^30 – 12^10
20	6	14.1	.	-	• ° 1^30 – 3^40 10^15 11^10 – 12^15 • ¹ – 15^40 • ° – 16^40 20^35 21^40 23^15 – 24 = 16^40 – 24
21	7	4.7	.	-	• ° 0^00-35 • ° 5^35 6^20 ▼ ¹ 17^05 – 18^05 = 0^00 – 7^30 ⊂ ° 17^25 – 17^35 – 18^15
22	8	0.5	.	-	▼ ¹ 6^20-40 ▼ ° 12^20-35 ▼ ¹ 19^57 – 20^15 ▼ ° – 20^33 = 6^20 – 8^40
23	8	1.2	.	-	▼ ° 12^30-40 14^05-08 15^04-07 15^35 – 16^30 = 2^20 – 4^40 ≡ – 5^20 = – 5^50 ⊂ ° 15^25 – 15^35 – 16^45
24	7	0.4	.	-	≡ 3^30 – 4^40
25	7	1.6	.	-	• ° 2^40 4^00 – 12^30 13^15
26	8	.	.	-	= 1^15 – 3^40 ≡ ° – 6^05
27	8	3.2	.	-	• ° 17^50 – 20^30 21^45
28	7	.	.	-	• ° 0^40 – 7^40 = 8^30 – 11^30 22^30 – 24
29	7	2.0	.	-	• ° 19^50 – 20^20 21^40 22^35 24 = 0^00 – 7^30 18^30 – 24
30	8	.	.	-	• ° 0^00 1^20 = 0^00 – 7^30
31					
Σ	–	51.6	–	-	UWAGI:

Szczecin – Dąbie φ = 53°24' λ = 14°37' Lipiec – Juillet 1958

DNI	CIŚNIENIE P − 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	POGODA II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	111.0	110.4	109.1	110.2	22.5	27.9	23.1	24.2	29.5	17.8	79	46	65	63	5.8	20.5	9.9	12.1	0	4	5	E 3	E 6	E 4
2	108.6	106.7	107.6	107.6	17.9	26.4	19.7	20.9	26.9	15.6	88	42	68	66	2.4	20.0	7.3	9.9	0	5	4	NE 1	E 4	E 5
3	109.3	108.0	106.8	107.6	18.6	19.6	18.5	18.8	22.6	14.7	85	82	93	86	3.7	4.1	1.5	3.1	8	9 (K)	8	E 5	SE 5	C 0
4	104.9	105.2	105.8	104.0	16.2	24.3	18.7	19.5	24.9	15.7	96	72	86	85	0.8	8.6	3.2	4.2	9	7	9	NW 1	W 5	N 3
5	105.2	106.2	107.5	106.3	18.5	25.5	20.4	21.2	26.4	15.2	81	61	81	74	4.1	12.7	4.6	7.1	6	3	7	NNE 1	N 4	NNW 2
6	108.9	110.8	111.1	110.3	17.2	18.0	18.5	18.0	22.5	16.0	91	83	72	82	1.8	3.4	5.9	3.7	10	10	10	NW 5	WNW 4	W 6
7	112.5	115.5	117.8	115.3	15.7	22.8	18.3	18.8	23.0	14.0	92	66	76	78	1.3	9.4	5.0	5.2	10 •	4	8	W 4	N 4	WNW 3
8	119.8	121.3	122.2	121.1	14.9	17.5	15.9	16.0	19.3	14.4	90	73	82	82	1.6	5.3	3.3	3.4	10	10	4	WNW 4	WNW 5	WNW 4
9	120.5	119.6	117.1	119.1	15.0	18.1	16.9	16.7	20.4	12.9	87	81	91	86	2.2	3.9	1.8	2.6	10	10	1	W 4	W 5	WNW 1
10	114.7	112.8	111.7	113.1	17.4	25.0	18.9	20.0	26.3	13.8	91	53	80	75	1.9	14.9	4.3	7.0	0	3	8	SW 4	NW 5	C 0
11	113.7	114.2	114.1	114.0	17.1	21.4	17.1	18.2	22.3	15.6	77	65	76	73	4.5	9.0	4.7	6.1	1	2	1	NW 1	NE 3	NNE 3
12	112.9	111.1	111.6	111.9	14.3	20.3	18.8	18.0	24.6	12.8	88	85	94	89	2.0	3.5	1.3	2.3	10 •	7 •	7	ESE 5	NE 4	C 0
13	111.4	109.3	108.2	109.6	17.9	28.7	19.7	21.5	30.0	12.6	95	61	93	83	1.0	15.4	1.5	6.0	10	6	8	C 0	SW 6	C 0
14	111.3	113.5	115.8	113.5	17.9	20.7	16.5	17.9	21.8	16.1	65	47	73	62	7.3	13.0	5.2	8.5	2	8	3	WSW 7	WSW 9	SW 3
15	119.5	119.7	117.4	118.9	14.8	21.5	17.9	18.0	23.2	11.1	79	48	77	68	3.4	13.3	4.6	7.1	2	4	7	C 0	SW 3	C 0
16	115.1	109.4	106.6	109.7	14.9	25.9	23.7	22.0	29.8	13.5	93	66	87	82	1.1	11.3	3.7	5.4	10	2	7	ESE 3	SE 4	E 3
17	108.9	112.9	114.8	112.2	17.6	17.0	15.1	16.2	24.1	14.6	91	66	65	74	1.8	6.7	6.0	4.8	10	9	0	SW 8	WSW 8	W 6
18	116.0	118.2	120.1	118.1	13.3	16.5	13.9	14.4	19.1	11.3	75	65	78	73	3.8	6.6	3.6	4.7	9	9	0	W 7	W 8	WNW 2
19	121.0	119.9	117.9	119.6	12.7	21.2	15.3	16.1	22.7	9.4	87	39	80	69	1.9	15.3	3.5	6.9	1	2	1	W 5	W 4	C 0
20	115.8	111.7	104.6	110.7	14.9	23.9	18.1	18.8	25.0	7.4	73	49	79	67	4.5	15.1	4.3	8.0	0	1	10	C 0	SW 3	SE 4
21	101.4	100.5	98.9	100.3	13.9	19.3	14.5	16.0	22.4	13.3	86	64	92	81	2.5	8.0	1.3	3.9	9	6	10 •	WSW 7	W 9	SW 7
22	100.7	99.5	97.5	99.2	14.2	21.0	18.3	18.0	21.3	12.8	89	63	73	76	1.8	9.1	5.2	5.4	9	10	10	SW 5	S 6	S 5
23	99.1	99.8	101.5	100.1	14.1	19.5	14.3	15.5	20.4	12.4	90	61	77	76	1.6	8.9	3.8	4.8	4	7	1	SW 4	SW 4	W 3
24	103.1	103.4	106.4	104.3	11.5	16.9	13.5	13.8	17.9	9.9	83	62	87	77	2.4	7.3	2.0	3.9	5	8	4	SW 6	SW 7	SW 6
25	113.6	116.5	119.5	116.5	14.1	16.5	13.5	14.4	18.9	11.7	82	57	76	72	2.9	8.0	3.7	4.9	6	9	0	W 7	W 5	WNW 1
26	121.0	118.7	115.4	118.4	12.4	18.9	17.1	16.4	20.7	9.3	89	53	71	71	1.6	10.3	5.6	5.8	1	5	10 •	W 2	S 5	SE 4
27	112.6	111.8	112.6	112.3	16.8	22.1	16.5	18.0	23.5	15.4	76	67	83	75	4.6	8.8	3.3	5.6	8	7	2	SSW 3	W 3	W 2
28	112.3	109.6	107.4	109.8	15.7	23.7	21.4	20.6	24.5	11.9	86	49	74	70	2.4	15.1	6.7	8.1	4	5	10	W 2	S 5	SW 4
29	106.6	106.0	111.9	108.2	19.7	22.0	19.0	19.9	24.0	18.6	91	88	71	83	1.9	3.0	6.4	3.8	9	9	5	SW 2	SW 4	NW 4
30	116.0	116.8	116.7	116.5	17.1	21.0	18.3	18.7	23.3	14.4	89	69	70	76	2.2	7.7	6.2	5.4	3	9	2	SW 1	SW 3	SW 2
31	117.6	118.7	121.2	119.2	17.1	23.7	16.7	18.3	24.1	15.0	87	41	83	71	2.6	17.3	2.9	7.6	2	4	3	W 2	W 6	C 0
M	111.7	111.5	111.4	111.5	16.1	21.5	17.7	18.2	23.4	13.3	85	62	79	75	2.7	10.2	4.3	5.7	5.7	6.3	5.3	3.5	5.0	2.8

Sierpień – Août

1	121.5	119.3	112.3	117.8	15.7	24.8	20.3	20.3	25.7	9.1	94	44	69	69	1.1	17.5	7.4	8.7	2	4	9	C 0	C 0	ESE 3
2	112.5	114.9	116.0	114.5	18.8	22.3	16.5	18.5	22.9	16.2	81	49	63	64	4.1	13.7	7.0	8.3	9	7	3	WSW 6	W 7	W 4
3	117.8	119.7	121.2	119.6	13.8	18.7	13.6	14.9	19.5	11.1	78	60	77	72	3.6	8.6	3.5	5.2	1	7	4	WSW 6	W 6	W 2
4	122.4	121.8	120.8	121.7	12.8	20.5	15.9	16.3	22.5	11.0	92	48	72	71	1.2	12.5	5.1	6.3	5	4	1	SW 2	W 5	SW 2
5	118.5	116.8	114.6	116.6	16.4	21.7	20.1	19.6	23.7	14.1	72	64	80	72	5.2	9.4	4.7	6.4	0	9	9	SW 4	SW 6	SW 2
6	110.2	107.4	107.7	108.4	18.9	24.0	17.1	19.3	24.8	13.1	76	65	93	78	5.1	10.5	1.4	5.7	9	7	7	SW 2	SW 5	SW 1
7	109.3	110.0	109.5	109.6	14.0	16.9	14.0	14.7	17.8	12.2	89	68	91	83	1.8	6.1	1.5	3.1	10	10	9	W 1	W 1	C 0
8	109.7	109.6	111.7	110.3	12.9	20.0	14.8	15.6	21.6	8.4	98	66	91	85	0.4	8.0	1.5	3.3	9	8	6	C 0	SW 4	NW 1
9	110.5	112.9	117.4	113.6	14.1	18.0	14.4	13.2	19.3	10.9	90	84	88	87	1.6	3.2	2.0	2.3	10	9	0	E 1	N 3	WNW 2
10	121.4	121.9	121.2	121.5	13.1	20.1	15.8	16.2	22.0	9.8	92	60	84	79	1.3	9.4	2.8	4.5	1	4	6	W 1	NE 1	NE 1
11	119.7	117.5	113.9	117.0	14.5	24.3	21.0	20.2	25.6	10.4	85	37	52	58	2.5	19.0	11.9	11.1	0	3	10	SE 6	SE 10	SE 6
12	110.1	108.5	110.6	109.7	17.2	26.1	18.5	20.1	26.8	14.7	68	51	96	72	6.4	16.6	0.9	8.0	9	7	10	SE 9	SE 9	SW 3
13	111.1	111.7	111.9	111.6	16.7	21.4	17.8	18.4	22.2	15.0	93	64	74	77	1.4	9.2	5.4	5.3	7	8	4	SW 3	W 3	SW 1
14	111.1	108.2	107.7	109.0	14.7	21.2	17.3	17.6	22.5	13.3	93	55	90	79	1.1	11.4	2.0	4.8	9	9	9	SW 4	SSW 5	SW 2
15	109.2	110.7	111.9	110.6	15.3	20.5	15.7	16.8	21.8	12.8	86	59	82	76	2.4	9.9	3.2	5.2	9	6	2	W 3	W 6	W 1
16	109.2	108.1	110.0	109.1	16.9	17.3	16.2	16.6	21.8	10.4	84	93	98	92	3.1	1.0	0.4	1.5	10 K •	10 •	6	SW 3	SW 5	C 0
17	112.9	113.8	114.1	113.6	14.5	19.8	15.5	16.3	22.5	13.3	92	70	91	84	1.3	6.9	1.5	3.2	9	7	7	WSW 4	W 4	C 0
18	114.8	114.7	113.7	114.4	13.3	20.2	15.4	16.1	21.3	8.3	94	69	88	84	0.9	7.3	2.1	3.4	0	3	0	C 0	NE 2	NE 2
19	112.3	110.9	108.1	110.4	13.7	24.9	19.2	19.2	25.8	11.1	92	44	62	66	1.3	17.8	8.5	9.2	5	6	4	E 2	SE 5	SE 2
20	105.5	103.7	104.1	104.4	16.8	21.0	17.9	18.4	22.2	15.4	80	73	97	83	3.9	6.7	0.6	3.7	9	9	10	SE 1	E 5	C 0
21	103.0	104.2	102.4	103.2	16.2	17.1	17.3	17.0	18.4	15.8	97	96	96	96	0.6	0.8	0.8	0.7	10 •	10 •	10	C 0	NE 1	NNE 3
22	99.8	99.8	100.4	100.0	16.8	22.1	15.8	17.6	24.5	15.5	95	72	99	89	1.0	7.5	0.1	2.9	10	9	10 K •	SE 1	SE 4	C 0
23	100.1	102.1	103.4	102.5	15.3	20.1	16.4	17.0	22.1	14.9	99	73	87	87	0.2	5.8	2.5	2.8	9	9	4	SW 3	W 7	WSW 5
24	108.9	110.2	110.8	110.0	15.1	16.0	14.4	15.0	20.1	13.9	91	85	88	88	1.5	2.7	2.0	2.1	6	9 •	9	SW 6	W 5	SW 4
25	109.5	108.1	106.9	108.2	13.7	20.1	15.1	16.0	21.3	12.1	79	52	89	73	3.4	11.3	1.9	5.5	2	6	9	SW 4	SW 4	SW 2
26	107.6	110.4	113.3	110.4	13.1	17.6	15.0	15.2	20.4	12.0	94	75	91	87	0.9	4.9	1.5	2.4	9	9	9	SW 2	W 4	W 1
27	116.7	118.2	118.8	117.9	14.2	16.1	13.7	14.4	17.4	13.1	89	73	91	84	1.8	4.9	1.5	2.7	9	10	4	W 3	NW 3	C 0
28	120.3	118.9	118.9	119.4	9.7	20.5	14.1	14.6	21.9	6.8	100	64	91	85	0.0	8.7	1.5	3.4	3 ≡	2	1	C 0	C 0	SE 2
29	118.9	118.3	117.1	118.1	13.1	22.9	15.4	16.7	24.2	9.9	93	52	89	78	1.1	13.4	1.9	5.5	0	0	0	E 1	SE 5	E 2
30	117.5	118.2	118.7	118.1	12.9	19.5	16.4	16.3	22.9	6.9	95	74	95	88	0.7	5.9	0.9	2.5	0	9	1	E 2	E 2	E 1
31	119.9	119.8	119.4	119.7	14.0	22.8	16.1	17.2	24.1	9.7	98	64	95	86	0.4	10.1	1.0	3.8	10	2	1	E 2	SE 4	C 0
M	112.6	112.6	112.6	112.6	14.8	20.6	16.3	17.0	22.2	11.9	89	65	85	80	2.0	9.1	2.9	4.7	6.2	6.8	5.6	2.6	4.2	1.8

Szczecin – Dąbie

$H_s = 1\ m$ $H_b = 6.9\ m$ $h_w = 21.5\ m$

Lipiec – Juillet 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	–	= 0^30 – 7^30
2	8	.	.	–	(K)° 12^35 – 13^08
3	7	33.3	.	–	⚲° 14^35 – 48 15^07 – 15 ⊂ 0^10 – 25 K° 13^55 – 14^12 – 14^35 SE-NW ⌒ 1^00 – 8^30 23^00 – 24
4	7	.	.	–	⚲° 3^15 – 20 ⚲^1 – 3^35 ⚲^2 – 3^55 ⚲^1 – 6^25 ⚲° – 7^15 K 2^50 – 3^30 – 6^44 NE-SW (K) 14^05 – 15^45 ⌒ 0^00 – 3^30
5	8	.	.	–	⌒ 22^30 – 24
6	6	0.0	.	–	●° 9^25 11^45 = 6^30 – 9^20 11^45 – 14^30 ⌒ 0^00 – 6^30
7	8	0.0	.	–	●° 4^20 6^45 ●° 7^35 9^35
8	7	0.0	.	–	●° 6^35 7^40 9^40 ... 12^40
9	7	0.0	.	–	●° 10^40 ... 11^20 ⌒ 21^30 – 24
10	7	0.0	.	–	⌒ 0^00 – 3^30 22^00 – 24 = 3^30 – 10^20
11	8	0.0	.	–	⚲ 3^42 – 50 ⌒ 0^00 – 3^42 22^00 – 24
12	7	0.0	.	–	⚲° 7^35 – 8^05 9^30 – 46 13^54 – 14^05 K° 4^55 – 5^10 – 5^40 SW-NE (K) 9^20 – 10^45 20^50 – 21^50 = 21^30 – 24 ⌒ 0^00 – 5^00
13	6	2.8	.	–	⚲ 19^03 – 25 = 0^00 – 2^00 ≡° 3^30 ≡^1 – 4^20 ≡° 4^45 = – 12^30 ∞ – 15^30 (K) 17^00 – 15^40 W-NE K° 18^50 – 19^15 – 19^45 W-E
14	8	.	.	–	por. wiatru do 14 m/sek 8^15 – 17^20
15	8	6.4	.	–	⌒ 2^00 – 8^45 22^00 – 24
16	7	17.7	.	–	●° 3^15 – 45 ●^1 – 5^40 ⚲° 5^50 – 6^05 6^15 – 30 ⚲^1 – 6^55 ⚲^2 – 7^40 ⚲^1 8^20 – 25 ⚲° – 8^35 K 6^10 – 6^40 – 7^45 SW-NE K° 8^20 – 40 SW-NE ⌒ 0^00 – 3^15
17	8	0.1	.	–	⚲° 0^15 – 20 ●° – 5^20 ●^1 – 5^40 ●° – 6^20 ●^1 – 6^35 ●° – 7^20 ⚲ 9^40 – 10^05 12^03 – 08 12^20 – 24 (K) 0^00 – 15 K – 2^20 (K) – 3^45 por. wiatru do 14 m/sek 10^30 – 19^30,
18	8	.	–	–	por. wiatru do 14 m/sek 0^00 – 5^38 do 13 m/sek 7^30 – 14^35 ⌒ 22^45 – 24 [12.VII]: = 7^20 – 10^05 por. 12 m/sek 23^30 – 24
19	8	.	.	–	⌒ 0^00 – 9^00 22^30 – 24
20	8	0.0	.	–	⌒ 0^00 – 8^30
21	8	5.7	.	–	●° 0^40 ... 2^50 ⚲ 13^04 – 07 17^08 – 18 ●° 17^20 – 18^46 19^10 ... 20^00 21^16 – 23^20 por. wiatru do 15 m/sek 11^35 – 17^08 ≫ – 17^27 (por. do 17 m/sek)
22	7	0.0	.	–	⚲° 18^10 – 15 ⚲ 22^45 – 55 (K) 22^30 – 23^30 S-E = 4^20 – 5^45 ⊕ 11^00 – 13^30
23	7	0.0	.	–	⚲° 15^10 – 15 15^20 – 35 23^57 – 24
24	7	2.6	.	–	⚲° 0^00 – 20 0^40 – 1^05 14^05 – 40 17^15 – 18^30 18^50 – 19^10 K 14^08 – 25 (K) – 14^45 SW-NE K 17^50 – 18^15 (K) – 19^20
25	8	0.0	.	–	⚲ 14^03 – 05 ⌒ 21^30 – 24
26	8	0.0	.	–	●° 20^45 ... 24 ⌒ 0^00 – 8^30 ⊕ 15^20 – 17^30
27	7	.	.	–	●° 0^00 ... 15
28	7	0.0	.	–	●° 20^30 21^20 = 2^00 – 6^30
29	6	4.1	.	–	⚲ 12^05 – 50 14^08 – 14 15^35 – 42 (K) 12^10 – 40 SW-SE = 13^15 – 14^08
30	8	0.0	.	–	
31	8	.	.	–	⚲ 3^35 – 39
Σ	–	74.7	–	–	UWAGI

Sierpień – Août

1	8	5.8	.	–	= 1^30 – 2^00 ≡° – 5^30 = – 8^30
2	7	.	.	–	⚲^1 00 – 25 ⚲° – 1^50 K 0^45 – 1^00 – 1^40 SW-NE por. wiatru 13 m/sek 0^50 – 1^50
3	8	0.0	.	–	⚲ 17^45 – 48
4	8	.	.	–	⌒ 2^30 – 9^00
5	7	.	.	–	
6	7	5.3	.	–	⚲ 14^55 – 15^45 18^55 – 19^25 K° 15^05 – 15 (K)° – 15^40 W-E
7	7	0.0	.	–	●° 12^30 – 50 13^10 16^40 ⊕ 6^40 – 8^30
8	7	2.4	.	–	⚲ 15^09 – 21 K° 15^16 – 33 SW-NE ≡ 4^30 – 5^30 ≡° – 6^40 = – 7^15 23^15 – 24
9	7	0.0	.	–	●° 8^36 9^15 = 0^00 – 2^45 7^20 – 13^30 ⌒ 22^30 – 24
10	8	.	.	–	⌒ 0^00 – 9^00 20^00 – 24
11	8	.	.	–	≫ 13^15 – 15^30 ⌒ 0^00 – 9^00
12	8	2.9	.	–	⚲ 15^15 – 18 ●° 16^07 – 46 17^18 – 18^35 19^40 20^25 = 15^20 – 24 ≫ 11^35 – 13^20
13	7	4.5	.	–	⚲ 16^30 – 55 20^25 – 30 = 0^00 – 4^30 ≡ 5^05 – 6^45 K° 20^15 – 25 – 50 W-E
14	7	0.0	.	–	●° 14^15 ... 35 15^05 16^45 17^40 18^35 = 18^35 – 23^30
15	8	0.0	.	–	⌒ 22^00 – 24
16	7	5.1	.	–	⚲ 7^00 – 8^00 11^40 – 51 12^07 – 30 12^52 14^09 19^42 – 52 20^13 – 32 20^40 – 49 K° 7^35 – 9^00 SW-NE K^1 12^50 – 13^40 – 13^52 SW-NE = 21^30 – 24
17	7	0.0	.	–	⚲ 12^55 – 13^02 = 0^00 – 3^20 [16.VIII]: ⌒ 0^00 – 7^30
18	8	.	.	–	= 2^30 – 5^30 ≡ – 7^10 ⌒ 22^00 – 24
19	8	0.1	.	–	≡ 5^30 – 6^30 = – 7^30 (K) 23^25 – 24 ⌒ 0^00 – 5^30
20	8	11.1	.	–	⚲ 10 – 25 10^52 – 11^04 ●° – 11^55 ⚲ 14^37 – 54 ●° 19^36 – 20^14 ●^1 – 20^25 ●° – 20^42 22^10 24 (K) 0^00 – 15 E-NE = 20^40 – 24
21	6	2.7	.	–	●° 0^00 1^05 ●^1 – 2^25 ●° – 7^15 7^35 11^30 – 15^40 17^35 18^40 22^30 – 23^35 = 0^00 – 7^20
22	7	44.0	.	–	⚲ 11^30 – 32 17^30 – 24 (K)° 16^50 – 17^10 K^1 – 22^20 (K)° – 23^10 SW-NE = 4^30 – 7^30
23	7	1.1	.	–	●° 0^00 – 3^40 ⚲ 13^25 – 30 15^30 – 40 16^12 – 17^25 K° 15^38 – 15^45 – 16^15 E 16^10 – 18 – 40 W-E = 3^40 – 11^30 17^25 – 20^30
24	7	0.2	.	–	⚲ 13^31 – 35 13^49 – 14^08 23^25 – 36 = 0^30 – 6^30
25	8	0.0	.	–	⚲ 16^30 – 35 ●° 16^50 17^40 ⊂ 21^30 – 24
26	7	0.0	.	–	⚲ 16^55 – 17^15 ⊂ 0^00 – 30
27	8	0.0	.	–	⚲ 8^50 – 9^25
28	8	.	.	–	≡ 0^15 – 1^50 ≡° – 3^30 = – 6^30 ≡° – 7^30 ≡^1 – 8^10 ≡° – 8^13 = – 9^40 ⌒ 22^30 – 24
29	8	.	.	–	≡ 5^15 – 6^10 = – 8^20 ⌒ 0^00 – 5^15 22^00 – 24
30	7	.	.	–	≡ 0^40 – 4^50 ≡° – 7^15 = – 7^50 ≡ 21^45 – 24 ⌒ 0^00 – 40
31	8	.	.	–	≡° 0^00 – 4^50 ≡ – 6^45 = – 10^30 ⌒ 22^30 – 24
Σ	–	85.2	–	–	UWAGI

Szczecin – Dąbie φ = 53°24' λ = 14°37' Wrzesień – Septembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P − 900 I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU Dv I	II	III
1	121.1	121.1	121.2	121.1	14.1	18.8	14.1	15.5	22.6	10.6	100	86	90	92	0.0	2.9	1.6	1.5	10 ≡	9	0	E 2	C 0	E 2
2	123.0	122.9	122.6	122.8	12.7	21.6	15.0	16.1	22.9	10.1	85	48	88	74	2.5	13.4	2.0	5.9	1	5	0	SE 2	E 7	E 1
3	124.7	125.1	125.9	125.2	12.7	22.4	12.8	15.2	23.1	11.6	99	48	75	74	0.2	14.0	3.8	6.0	0	4	0	E 1	E 3	E 2
4	127.2	127.1	126.5	127.0	9.9	20.6	11.1	13.2	21.6	4.9	85	47	89	73	2.1	12.7	1.5	5.4	0	0	0	E 2	SE 6	C 0
5	127.4	126.3	124.3	126.0	7.7	23.0	12.2	13.8	24.2	3.3	98	44	93	78	0.1	15.7	1.0	5.6	1 ≡	1	0	C 0	C 0	NE 1
6	123.0	121.6	119.5	121.4	9.7	25.3	18.0	17.8	26.6	5.3	96	47	75	73	0.4	17.0	5.0	7.5	3	1	0	C 0	SE 4	C 0
7	119.1	117.3	116.8	117.7	14.7	27.3	22.3	21.8	29.1	12.7	81	43	68	64	3.1	20.7	8.7	10.8	0	0	8	E 3	S 4	W 3
8	117.8	116.7	115.5	116.7	17.0	23.9	15.2	17.8	24.4	14.9	98	65	98	87	0.4	10.2	0.4	3.7	10 •	8	5	SW 3	W 1	W 1
9	115.4	114.4	113.2	114.3	13.7	18.3	14.6	15.3	20.1	12.1	98	73	95	89	0.4	5.6	0.7	2.2	9	9	10	SW 4	WSW 3	SW 1
10	113.4	114.0	115.8	114.4	14.1	18.2	14.3	15.2	19.9	13.3	98	78	94	90	0.4	4.7	0.9	2.0	10	8	4	NW 2	NNW 3	N 1
11	116.0	115.8	116.1	116.0	13.0	15.9	14.1	14.3	16.5	11.9	95	72	85	84	0.7	5.1	2.4	2.7	6	9	9	WNW 2	W 3	N 2
12	119.4	122.4	126.1	122.6	14.0	19.8	11.1	14.0	20.2	10.8	95	59	89	81	0.7	9.5	1.5	3.9	6	3	0	NW 2	N 4	N 1
13	128.4	128.8	127.0	128.1	7.7	19.5	10.6	12.1	20.6	3.9	98	49	92	80	0.1	11.6	1.0	4.2	3	1	1	C 0	W 2	C 0
14	125.1	123.1	120.4	122.9	9.6	20.2	12.3	13.6	21.3	5.2	89	51	87	76	1.3	11.7	1.9	5.0	6	4	0	C 0	S 3	SE 1
15	118.3	116.7	114.4	116.5	8.6	22.9	16.5	16.1	24.7	6.8	99	54	87	80	0.2	12.8	2.6	5.2	0	4	10	C 0	S 2	C 0
16	111.9	112.2	113.5	112.5	14.8	19.6	16.3	16.8	20.3	14.2	99	78	95	91	0.2	5.1	1.0	2.1	10 •	7	10	C 0	W 5	W 3
17	116.2	119.7	121.5	119.1	14.9	14.5	13.2	14.0	16.6	12.8	99	95	100	97	0.1	1.1	0.0	0.4	10	10 •	10 •	NNE 5	NE 4	NE 4
18	121.6	122.1	121.5	121.7	11.6	11.5	11.2	11.4	13.6	10.6	95	94	97	95	0.6	0.9	0.3	0.6	10	10 •	10 •	E 4	SE 4	E 1
19	120.2	120.1	120.0	120.1	11.1	12.4	12.4	12.1	13.1	10.5	99	93	96	96	0.2	1.0	0.3	0.6	10	10	10	SE 1	SE 1	C 0
20	118.0	115.9	113.2	115.7	11.2	14.9	15.5	14.3	16.5	10.3	99	81	84	88	0.2	3.3	2.8	2.1	9	10	10	SE 5	S 5	S 6
21	113.2	113.2	110.6	112.3	13.2	14.7	11.2	12.6	17.7	10.8	98	93	96	96	0.4	1.1	0.3	0.7	10	10	8	SW 1	SW 1	SE 1
22	106.9	108.6	108.8	108.1	13.7	17.7	12.8	14.2	18.7	10.5	95	64	87	82	0.7	7.2	1.9	3.3	7	6	4	SW 2	W 6	SW 2
23	109.7	111.9	114.3	112.0	11.9	13.4	11.0	12.3	17.2	10.5	96	78	91	88	0.5	3.9	1.1	1.8	10	9	0	W 4	W 6	WSW 2
24	110.7	106.9	106.3	108.0	11.2	12.9	14.5	13.3	14.7	9.4	92	93	89	91	1.0	1.1	1.8	1.3	9	10 •	9	SW 5	S 8	WSW 4
25	102.1	99.5	95.4	99.0	13.5	16.6	13.3	14.2	17.0	10.9	90	61	75	75	1.6	7.3	3.8	4.2	5	8	8	SW 6	SW 8	SW 9
26	99.3	103.0	107.0	103.1	11.9	10.5	12.0	11.6	14.8	10.0	89	91	93	91	1.5	1.1	1.0	1.2	9	10 •	5	WSW 8	WNW 6	WNW 5
27	115.2	119.2	122.9	119.1	10.0	15.2	7.2	9.9	15.4	7.2	92	64	91	82	1.0	6.2	0.9	2.7	7	6	0	NW 4	NNW 6	N 1
28	124.4	123.8	121.4	123.2	4.1	14.7	5.6	7.5	15.6	3.3	97	59	95	84	0.3	6.9	0.4	2.5	1	4	4	SW 1	SW 1	SE 3
29	117.3	114.2	111.0	114.2	5.8	16.2	9.8	10.4	16.8	4.3	94	60	87	80	0.6	7.4	1.6	3.2	1	3	0	SE 3	S 5	SE 4
30	108.6	107.6	106.1	107.4	9.9	19.8	11.0	12.9	20.1	7.9	83	56	89	76	2.1	10.2	1.3	4.6	1	7	8	SE 4	SE 8	SE 5
31																								
M	117.2	117.0	116.6	116.9	11.6	18.1	13.0	13.9	19.5	9.4	94	67	89	83	0.8	7.7	1.8	3.4	5.8	6.1	4.8	2.5	4.0	2.2

Październik – Octobre

1	102.3	99.3	98.0	99.9	8.2	19.1	12.6	13.1	20.8	7.4	96	63	96	86	0.3	7.7	0.5	2.9	0	0	0	SE 6	SE 8	C 0
2	99.4	103.1	106.5	103.0	9.9	14.8	13.5	12.9	16.3	9.1	99	96	99	98	0.2	0.7	0.2	0.4	1	10 •	7	E 1	W 2	W 1
3	109.8	112.6	115.8	112.7	13.1	16.6	12.8	13.8	17.1	11.1	98	78	94	90	0.4	4.3	0.9	1.9	10 •	10	0	SW 2	W 2	C 0
4	116.2	114.0	111.9	114.0	4.9	17.3	13.5	12.3	17.6	3.9	100	71	94	88	0.0	5.6	0.9	2.2	0 =	10	8	C 0	SE 7	SE 3
5	111.1	112.8	115.5	113.1	10.7	19.5	11.4	13.2	19.8	9.1	99	69	98	89	0.2	7.1	0.4	2.6	9	6	9	SE 1	SW 3	C 0
6	113.5	115.2	116.4	115.7	9.4	18.1	13.8	13.8	19.1	8.1	100	79	95	91	0.0	4.3	0.7	1.7	4 ≡	7	6	C 0	SSE 3	SE 1
7	118.9	121.8	123.0	121.2	12.1	16.3	10.0	12.1	17.0	9.7	94	66	93	84	0.8	6.3	0.8	2.6	10	6	9	NW 4	NW 2	C 0
8	123.3	123.3	122.6	123.1	9.0	16.3	12.3	12.5	16.6	7.3	95	63	75	78	0.7	6.5	3.5	3.6	2	1	0	SW 2	SW 6	SW 4
9	121.1	122.1	121.3	121.5	10.6	14.1	13.5	12.9	15.1	9.9	80	88	97	88	2.6	2.0	0.6	1.7	9	10	10 •	SW 6	SW 5	SW 2
10	119.4	118.1	115.3	117.6	14.3	19.3	15.7	16.2	20.6	12.8	90	69	81	80	1.6	6.8	3.4	3.9	10	5	2	SW 2	SSE 4	S 3
11	114.4	117.4	118.0	116.6	12.8	17.9	14.0	14.7	18.7	11.8	91	81	95	89	1.4	3.8	0.7	2.0	7	9	10	SW 5	W 1	C 0
12	113.8	111.5	111.8	112.4	13.1	17.8	14.9	15.2	19.1	12.6	100	84	92	92	0.0	3.2	1.3	1.5	10 ≡	9	10	E 1	SSW 4	W 4
13	116.9	116.7	113.9	115.8	7.8	12.8	10.1	10.2	15.1	7.4	94	75	82	84	0.6	3.8	2.3	2.2	6	9	1	W 2	W 3	SSW 4
14	105.3	102.9	103.6	104.6	8.4	9.6	9.7	9.4	10.3	7.8	92	96	99	96	0.9	0.5	0.1	0.5	10 •	10 •	10	S 3	SSE 3	C 0
15	100.7	96.5	101.2	99.5	10.7	12.7	8.8	10.2	13.5	8.4	95	89	84	89	0.7	1.6	1.8	1.4	10 •	9	7	SW 3	WSW 7	W 7
16	94.9	92.0	92.3	93.1	7.7	10.0	5.3	7.1	10.7	4.9	91	67	91	83	0.9	4.1	0.8	1.9	8	9	0	SW 4	W 6	W 6
17	96.5	101.0	107.7	101.7	6.6	10.7	6.8	7.7	10.9	4.7	93	80	87	87	0.7	2.6	1.3	1.5	10	10 •	10	E 2	N 4	N 6
18	110.9	113.6	117.2	113.9	3.1	9.3	7.2	6.7	10.3	2.7	91	70	86	82	0.6	3.3	1.5	1.9	5	8	9	NW 3	N 6	N 1
19	119.3	119.8	118.7	119.3	5.3	7.4	5.7	6.0	10.2	3.8	83	72	91	82	1.5	2.9	0.9	1.8	9	9	9	NW 3	NW 4	SW 2
20	114.7	115.9	115.0	115.2	4.6	7.3	6.2	6.1	7.4	3.3	87	79	97	88	1.1	2.2	0.3	1.2	9	9	10	S 2	SSW 3	SW 4
21	111.9	114.5	119.7	115.4	4.5	9.7	4.9	6.0	9.8	3.9	98	91	92	94	0.1	1.1	0.7	0.6	6	9	2	W 2	NW 4	NNE 4
22	123.5	126.7	127.5	125.9	4.7	9.9	4.4	5.8	10.8	1.7	97	71	90	86	0.2	3.6	0.9	1.6	9	6	5	NW 1	N 2	SW 3
23	126.3	129.6	128.9	128.3	8.6	13.7	10.9	11.0	14.3	3.9	99	73	86	86	0.2	4.2	1.8	2.1	10 •	7	8	W 3	N 4	W 4
24	128.9	128.5	128.4	128.6	11.1	13.1	10.8	11.4	13.3	10.1	86	87	90	88	1.8	1.9	1.4	1.7	10	10	4	WNW 5	NW 6	W 5
25	126.1	123.5	123.1	124.2	10.3	13.0	12.2	12.0	13.7	8.7	88	76	81	82	1.5	3.6	2.6	2.6	9	10	10	WNW 6	W 8	NW 7
26	126.7	129.3	130.7	128.9	7.4	11.6	5.5	7.5	12.8	4.5	96	77	95	89	0.5	3.1	0.4	1.3	8	5	2	W 3	NNW 3	N 1
27	127.7	126.2	124.1	126.0	6.9	11.9	10.2	9.8	12.2	3.0	97	82	91	90	0.3	2.5	1.1	1.3	10	10	10 •	SW 2	WNW 6	W 4
28	123.5	124.1	125.0	124.2	8.8	10.7	9.5	9.6	10.9	6.5	99	94	95	96	0.1	0.9	0.7	0.6	10	10	10	W 1	W 2	W 1
29	125.2	126.0	125.1	125.4	8.8	11.7	5.5	7.9	12.5	4.1	95	67	100	87	0.6	4.5	0.0	1.7	9	9	0	SW 2	C 0	C 0
30	121.4	118.5	115.7	118.5	1.9	9.0	6.4	5.9	9.7	1.4	100	77	85	87	0.0	2.6	1.4	1.3	0 ≡	0	10	E 2	SE 4	SW 2
31	114.2	113.8	112.7	113.6	5.6	7.0	4.2	5.2	7.1	3.5	92	80	95	89	0.7	2.0	0.4	1.0	10	10	9	SW 3	SW 4	S 1
M	115.5	115.8	116.4	115.9	8.4	13.2	9.8	10.3	14.0	6.7	94	78	91	88	0.7	3.5	1.1	1.8	7.4	7.8	6.4	2.8	4.1	2.6

Szczecin - Dąbie $H_s = 1\,m$ $H_b = 6{,}9\,m$ $h_w = 21{,}5\,m$ Wrzesień - Septembre 1958

dzień	wi. dzialność v	opad h	ciśn. zmie. gu h:	usłonecznienie	POGODA
1	7	.	.	-	≡ 110–425 = –640 ≡° –725 ≡¹ 915 ≡° –925 = –1230; ⌒ 000–110
2	8	.	.	-	⌒ 2200–24
3	8	.	.	-	≡ 230–635 ≡° –740 = –820; ⌒ 000–230
4	8	.	.	-	= 350–720; ⌒ 930–350; ⌒ 2240–24
5	8	.	.	-	= 330–450 ≡¹ –740 ≡° –805 = –1030; ⌒ 000–115
6	7	.	.	-	≡ 530–730 = –830
7	8	1.2	.	-	⌒ 2230–24; ⌒ 2330–24
8	7	5.5	.	-	⚲ 640–715 • ° 730 840 ⚲ 1810–1930; ⌒ 000–230 ⌒ ° 1815–1910 (K) – 1945 SW-NE; ≡ 330–440 = –1130; ⌒ 000–330
9	7	6.2	.	-	⚲ 1235–1310 1753–1809 1828–2020 2235–53 2305–30 2340–24; = 200–50 ≡° –310 ≡¹ –625 = –750
10	7	1.5	.	-	⚲ 000–125 1330–35 1435–50 1648–40; = 125–1130; ⌒ 2000–24
11	8	0.0	.	-	⚲ 130–52 345–410 440–535; = 615–930; ⌒ 000–130
12	8	.	.	-	⚲ 155–205; = 350–1030; ⌒ 2000–24
13	8	.	.	-	≡ ° 200–530 ≡ –610 ≡° –730 = –820; = 000–200 2000–24
14	8	.	.	-	⌒ 000–930; 2000–24
15	7	5.4	.	-	= 630–710 ≡¹ –750 = –920; ⌒ 000–630
16	6	0.8	.	-	• ° 510–840 1020 • ° 2240–2330; = 1020–24
17	6	7.9	.	-	• ° 110–330 1330–1440 1530–1630 • ° –1910 • ¹ –2120 • ° –24; = 000–110 450–550 ≡° –720 = –930
18	6	6.1	.	-	• ° 000–30 345 • ¹ 435 • ° 528–615 732 1040 1530–2340 24
19	6	.	.	-	• ° 000 200 • 330; = 330–24
20	6	.	.	-	= 000–1530 1730–24
21	6	0.9	.	-	• ° 1020 1345; = 000–1430; ⌒ 2000–24
22	8	0.0	.	-	• ° 040 130; = 130–930; ⌒ 000–40
23	8	0.6	.	-	⚲ 710–15 925–30 1238–42 1340–45
24	6	5.0	.	-	• ° 1110 1300–1930; = 615–1110 1930–2030
25	8	0.0	.	-	⚲ 1620–25; por. wiatru do 15 m/sek 1430–24
26	8	4.3	.	-	⚲ 058–105 120–25 536–40 1118–24 1155–1205 1322–1425 1450–1508 1653–1705 1802–15; por. wiatru do 15 m/sek 000–330
27	8	.	.	-	⚲ 050–115 230–35; = 2040–24
28	8	.	.	-	= 430–840
29	8	.	.	-	⌒ 000–800 2000–24
30	7	.	.	-	⌒ 000–900
31					
Σ	–	45.2	–	–	UWAGI

Październik - Octobre

1	7	.	.	-	= 530–830; ⌒ 2000–24
2	4	1.8	.	-	• ° 1045–50 • ¹ –1130 • ° 1340; ≡ 430–730 = –2250 ≡° –24; ⌒ 000–430
3	7	0.4	.	-	• ° 215–830; ≡ ° 000–215 = –1230 ≡ 2130–2350 ≡¹ –24
4	7	.	.	-	≡ ¹ 000–830 ≡° –910 = –1135 1740–24
5	7	0.0	.	-	• ° 715 35; = 000–1030 ≡ 1830–2030 = –24; ⌒ 125–215
6	7	0.0	.	-	(K) 2150–2245; = 000–655 ≡° –740 = –1030; 1700–24
7	8	.	.	-	• ° 410–30; = 000–845
8	7	.	.	-	= 530–1030 ∞ –1115
9	6	0.7	.	-	• ° 1210–45 1705–40; 2020–2340; = 920–1430; 1740–2020 2340–24
10	7	.	.	-	= 000–1130
11	6	.	.	-	= 630–24
12	7	.	.	-	= 000–350 ≡¹ –815 ≡° –830 = –1045; 1625–2130
13	7	1.0	.	-	⌒ 200–930
14	6	1.2	.	-	• ° 445–550 615–830 • – 930 • ¹ 1445 • ° 1710–1930; = 1445–24
15	7	4.3	.	-	• ° 210–330 640–1045 ⚲ 1206–09 1247–53 1315–27 1426–30 1614–18; por. wiatru do 15 m/sek 1317–2135; = 000–430
16	8	1.5	.	-	⚲ 555–605 903–09 1250–53 1838–45 1903–06 (K) 15.X: ⌒ 1618–22
17	8	3.2	.	-	⚲ 050–110 138–205 215–25 245–310 1240–45 1255–1310 1405–15 1425–40 1448–1520 1530–45 1730–35 1950–2005
18	8	0.0	.	-	⚲ 1455–1505 1735–45
19	8	0.5	.	-	⚲ 240–55 1237–42 ▲ ⚲ 1740–1818
20	8	4.8	.	-	• ° 1345–2330 24
21	7	0.1	.	-	• ° 000 140 1018–1120; = 140–520 1015–1210 2320–24
22	7	0.9	.	-	= 000–840
23	8	0.0	.	-	• ° 210–330 • ° –430 • ¹ –730 • ° 835 2310 24; = 835–1030
24	7	.	.	-	• ° 000 245
25	8	.	.	-	por. wiatru do 12 m/sek 1530–2030
26	8	.	.	-	= 1730–2230
27	7	1.0	.	-	• ° 745 1035 1615 2130–2335; = 2335–24
28	5	0.0	.	-	• ° 835 905 1304–50; = 000–24
29	7	.	.	-	= 000–1230 1615–2210 ≡° –2225 = –24
30	7	.	.	-	= 000–110 ≡° –315 = –630 ≡° –645 ≡¹ –815 ≡° –830 = –1130 1530–24
31	6	0.0	.	-	= 000–24
Σ	–	21.4	–	-	UWAGI

Szczecin – Dąbie φ = 53°24' λ = 14°37' Listopad – Novembre 1958

Dzień	Ciśnienie p − 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,v I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	110.9	112.8	114.5	112.7	7.2	8.3	7.4	7.6	9.3	2.6	88	90	99	92	1.2	1.1	0.2	0.8	10 •	10 •	10 •	SW 4	SW 5	SW 4
2	116.8	116.9	114.9	116.2	6.7	9.4	6.6	7.3	9.8	5.6	96	74	84	85	0.4	3.1	1.5	1.7	10 •	4	10	W 2	WSW 5	SW 5
3	111.7	110.4	110.3	110.8	3.2	9.1	4.6	5.4	9.8	1.4	79	60	90	76	1.6	4.7	0.8	2.4	7	9	6	S 5	SE 5	E 2
4	108.7	109.4	110.4	109.5	5.7	6.7	5.9	6.0	6.9	3.6	92	97	97	95	0.8	0.3	0.3	0.5	10	10 •	9	E 1	ESE 2	C 0
5	111.0	114.1	118.9	114.7	6.3	7.5	4.3	5.6	8.6	2.5	98	87	95	93	0.1	1.4	0.4	0.6	10 •	10 •	0	SW 3	W 3	SW 2
6	122.3	123.1	125.5	123.6	−0.7	9.0	4.3	4.2	9.3	−2.2	99	77	98	91	0.0	2.6	0.1	0.9	0 ▬	2	0	C 0	SE 5	SE 6
7	124.1	121.7	118.4	121.4	6.1	7.9	7.3	7.2	8.1	3.8	92	87	87	89	0.7	1.3	1.3	1.1	10	10	9	SE 2	SE 4	S 5
8	114.6	112.7	111.3	112.9	4.4	8.7	5.9	6.2	9.0	2.1	95	78	95	89	0.5	2.4	0.5	1.1	7	1	9	S 4	S 5	S 1
9	109.0	110.4	111.7	110.4	5.1	9.7	5.9	6.6	10.5	3.8	97	92	94	94	0.3	0.9	0.6	0.6	10 •	5	6	SW 2	W 4	W 1
10	111.9	112.7	113.5	112.7	2.1	4.8	2.5	3.0	6.0	0.6	100	98	96	98	0.0	0.1	0.3	0.1	10 ▬	10	10	W 2	C 0	SE 2
11	112.8	113.3	114.4	113.5	3.4	6.0	4.9	4.8	6.4	2.2	90	85	97	91	0.8	1.5	0.3	0.9	10	9	10	C 0	C 0	E 1
12	114.6	113.9	113.0	113.8	5.3	6.3	6.7	6.2	6.8	4.4	97	98	99	98	0.3	0.1	0.1	0.2	10	10 •	10	NE 1	NE 2	NE 2
13	110.1	110.2	111.5	110.6	8.4	7.5	4.2	6.1	8.9	3.7	97	93	95	95	0.3	0.8	0.4	0.5	10	10	10	E 5	SE 6	SE 7
14	111.7	113.7	117.3	114.2	4.7	6.7	6.6	6.2	7.1	3.7	98	93	94	95	0.1	0.7	0.3	0.4	10	10	10	SE 4	SE 3	ESE 2
15	121.5	123.3	125.4	123.4	6.1	7.5	6.8	6.8	8.3	5.6	98	94	99	97	0.1	0.6	0.2	0.3	10	9	10	C 0	C 0	C 0
16	126.1	127.5	130.2	127.9	7.5	9.9	5.9	7.3	10.1	4.1	99	82	95	92	0.2	2.2	0.3	1.0	10	4	10	W 1	W 2	C 0
17	133.1	134.8	136.2	134.7	6.7	9.1	7.3	7.7	10.0	5.4	99	72	84	85	0.1	3.2	1.7	1.7	10 ▬	9	10	SE 1	SE 4	SE 2
18	136.4	136.1	136.7	136.4	6.5	6.8	3.7	5.2	7.9	3.3	90	87	82	86	1.0	1.3	1.5	1.3	10	10	10	SE 2	E 2	E 2
19	136.2	136.6	138.1	137.0	1.5	5.6	2.3	3.0	6.3	0.3	85	73	86	82	1.0	2.2	1.0	1.4	10	4	10	SE 6	SE 7	SE 7
20	138.9	139.9	139.4	139.4	0.5	0.7	1.3	1.0	2.7	−0.2	90	90	91	90	0.6	0.6	0.6	0.6	10	10	10	SE 6	SE 5	S 2
21	137.7	137.6	137.3	137.5	1.5	2.7	3.0	2.6	3.1	0.8	96	93	96	96	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10	10	SE 1	C 0	C 0
22	135.7	134.4	133.1	134.4	3.0	5.2	4.8	4.4	5.8	2.1	96	81	89	89	0.3	1.6	1.0	1.0	10	10	10	NW 1	W 2	W 2
23	131.8	131.7	131.7	131.7	4.1	5.1	5.1	4.8	5.7	3.7	98	95	98	97	0.2	0.4	0.2	0.3	10 •	10	10 •	W 1	W 1	C 0
24	129.1	127.9	126.2	127.7	3.7	4.5	2.2	3.2	5.3	1.8	95	81	87	88	0.4	1.6	1.0	1.0	10	10	10	SE 2	S 4	SW 1
25	122.5	121.3	118.0	120.6	2.7	2.3	2.1	2.3	3.1	1.5	96	80	91	89	0.2	1.4	0.6	0.7	10	10	10	W 1	W 2	W 4
26	115.2	117.3	121.5	118.0	3.4	5.3	6.3	5.3	6.5	1.7	98	98	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10 •	10 •	10	WSW 5	W 4	NE 2
27	127.8	129.9	130.4	129.4	−0.6	5.1	2.4	2.3	6.4	−5.4	98	92	93	94	0.1	0.7	0.6	0.5	1 ▬	7	8	C 0	SE 4	SE 4
28	128.4	128.0	127.6	128.0	−2.2	2.6	0.1	0.2	3.1	−5.0	96	88	98	94	0.2	1.0	0.2	0.5	0	1	9	E 2	C 0	SW 1
29	127.3	125.8	121.1	124.7	1.9	3.5	2.4	2.6	4.0	−0.4	91	91	87	90	0.6	0.6	1.0	0.7	10	10	10	W 1	C 0	SW 1
30	113.7	111.0	109.6	111.4	−0.2	−0.1	3.5	1.7	3.6	−0.9	90	94	93	92	0.3	0.4	0.3	0.5	10	10	10	W 5	WSW 5	W 4
31																								
M	121.7	121.9	122.3	122.0	3.8	6.1	4.6	4.8	6.9	1.9	94	87	93	91	0.4	1.3	0.6	0.8	8.8	8.1	8.9	2.3	3.0	2.5

Grudzień – Décembre

1	112.0	117.7	122.8	117.5	2.1	0.8	−1.2	0.1	3.7	−1.9	87	96	89	91	0.9	0.3	0.6	0.6	9	10 *	4	NW 5	W 5	NW 4
2	125.8	126.9	126.7	126.5	−4.2	1.6	−3.5	−2.4	1.8	−4.7	91	63	92	82	0.4	2.6	0.4	1.1	3	0	0	N 1	W 1	W 2
3	124.8	124.3	122.7	123.9	−4.7	−1.9	0.0	−1.6	0.1	−5.9	93	90	84	89	0.3	0.5	0.9	0.6	0	10	10	WSW 3	WSW 5	W 5
4	119.6	117.3	112.7	116.5	0.5	2.6	4.5	3.0	4.5	−1.1	94	98	95	96	0.3	0.2	0.4	0.3	10	10	10	WSW 5	W 5	W 7
5	104.5	104.4	102.9	103.9	4.2	5.1	2.2	3.4	5.5	1.6	88	70	86	81	0.9	2.6	1.1	1.5	6	7	0	WNW 8	W 8	W 6
6	104.1	106.4	108.3	106.3	0.8	3.5	0.5	1.3	4.2	−0.4	94	81	86	87	0.4	1.4	0.8	0.9	4	9	0	W 5	NW 4	W 4
7	110.3	112.6	115.7	112.9	−2.2	1.3	−2.2	−1.3	1.5	−3.7	87	85	100	91	0.7	1.0	0.0	0.6	2	2	10 ▬	W 2	W 3	SW 2
8	114.7	112.9	108.7	112.1	−2.8	−0.6	0.0	−0.8	0.0	−4.3	97	97	94	96	0.1	0.2	0.4	0.2	10	10	9	S 3	S 4	SSW 3
9	98.6	90.4	93.8	94.3	−2.5	0.2	2.1	0.3	2.3	−3.1	89	96	89	91	0.6	0.3	0.8	0.6	10 *	10	10	SW 6	SW 5	W 7
10	97.8	95.6	96.1	96.5	1.5	2.7	1.3	1.7	2.8	−0.1	91	84	94	90	0.6	1.2	0.4	0.7	10	10	10 •	W 3	SW 5	W 4
11	96.4	94.1	92.0	94.2	1.1	1.7	−1.3	0.0	1.8	−1.7	92	90	99	94	0.5	0.6	0.1	0.4	10	10	10 *	W 3	E 3	NE 6
12	97.1	99.2	98.8	98.4	−2.0	−1.2	−6.8	−4.2	−1.0	−8.3	87	82	91	87	0.7	1.0	0.3	0.7	10	9	5	NE 3	NE 2	NE 1
13	88.4	84.0	85.1	85.8	−1.5	0.7	1.2	0.4	2.8	−7.1	96	98	98	97	0.2	0.1	0.2	0.2	10	10	9	SE 9	SE 8	SE 4
14	80.7	83.6	84.1	82.8	1.8	1.2	0.7	1.1	3.8	0.3	98	100	98	99	0.2	0.0	0.1	0.1	10	10 ▬	10	SE 3	SW 4	SW 3
15	86.4	86.7	87.8	87.0	1.2	3.5	4.6	3.3	5.0	0.3	90	81	81	84	0.7	1.4	1.7	1.2	2	2	10	SW 4	SW 2	S 5
16	86.5	86.6	84.9	86.0	3.7	4.6	5.0	4.6	6.2	1.0	73	81	72	75	2.2	1.7	2.4	2.1	9	10 •	9	SSE 5	S 4	S 8
17	84.6	85.5	91.6	87.2	1.6	3.5	4.2	3.9	5.6	1.2	93	80	95	89	0.6	1.8	0.4	0.9	10	9	10 •	SE 4	SW 2	SW 4
18	96.9	100.0	102.3	99.7	4.3	6.3	3.3	4.3	6.7	1.3	95	89	95	93	0.4	1.0	0.4	0.6	9	6	9	W 3	SW 2	SW 2
19	103.5	103.3	101.0	102.6	1.1	6.4	5.3	4.5	8.0	−0.5	94	81	74	83	0.4	1.9	2.3	1.5	0	2	3	SW 2	SE 5	SE 7
20	99.3	98.6	99.3	99.1	1.5	3.1	1.6	2.0	5.6	0.9	92	91	96	93	0.5	0.6	0.3	0.5	9	10	8	SE 3	SE 4	S 1
21	99.1	99.7	103.7	100.8	0.2	4.7	5.9	4.2	7.0	−1.3	98	92	83	91	0.1	0.7	1.6	0.8	4	9	1	E 1	SE 3	SW 5
22	107.9	109.4	108.7	108.7	−1.3	2.6	3.4	2.0	6.0	−2.4	97	95	97	96	0.2	0.4	0.3	0.3	1 ▬	8	10	C 0	NE 2	NE 2
23	110.6	112.1	113.9	112.2	2.7	2.9	2.4	2.6	3.5	2.0	98	95	96	96	0.1	0.4	0.3	0.3	10	10	9	SE 3	SE 1	C 0
24	113.6	113.1	111.5	112.7	1.1	1.3	2.2	1.8	2.8	−0.1	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10 ▬	10 ▬	10	NE 1	NE 2	NNE 2
25	108.4	108.8	109.3	108.8	3.5	4.2	4.1	4.0	4.6	1.7	97	98	98	98	0.2	0.1	0.2	0.2	10 •	10	10	NE 3	N 3	NW 1
26	112.5	114.4	116.6	114.5	3.0	3.3	1.7	2.4	4.4	1.4	95	93	89	92	0.4	0.5	0.8	0.6	10	10 •	10	W 4	W 4	WSW 4
27	114.4	110.3	103.4	109.4	2.1	2.4	0.7	1.5	3.5	0.1	87	82	94	88	0.9	1.3	0.4	0.9	10	10 •	10 *	SW 3	SSW 6	SE 5
28	108.9	113.7	115.0	112.5	0.7	0.9	−0.4	0.2	1.5	−1.3	96	92	94	94	0.2	0.5	0.3	0.3	10	7	9	N 2	C 0	SW 2
29	107.3	111.9	115.2	111.5	2.9	6.7	3.5	4.2	6.9	−0.9	98	79	88	88	0.1	2.0	0.9	1.0	10	2	3	W 6	W 7	WSW 6
30	108.8	109.2	114.7	110.9	3.5	6.1	4.2	4.5	6.9	2.6	88	82	87	86	0.9	1.7	1.0	1.2	10 •	9	6	SSW 6	W 7	WSW 6
31	114.3	110.1	104.7	109.7	2.7	5.1	5.9	4.9	6.0	1.9	95	87	83	88	0.4	1.1	1.6	1.0	10	10	10	SW 5	SE 3	SW 8
M	104.4	104.6	105.0	104.7	0.9	2.8	1.8	1.8	4.0	−1.1	93	88	91	91	0.5	0.9	0.7	0.7	7.7	8.1	7.5	3.7	3.7	4.1

Szczecin – Dąbie $H_s = 1\,m$ $H_b = 6{,}9\,m$ $h_w = 21{,}5\,m$ Listopad – Novembre 1958

DNI	WYSZTAŁCENIE CHMUR V	OPAD R	GRUBOŚCIE LODU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	1.5	.	-	•^{0}5^{45} 10^{19} •^{0}12^{42}–13^{25} 15^{45} 16^{20} 18^{15}–21^{35} 22^{15} 24 = 0^{00}–11^{40} 16^{20}–17^{30}
2	8	0.0	.	-	•^{0}0^{00} 3^{30} •^{0}–3^{45} 4^{15} 6^{20} 6^{35}–7^{40}
3	7	.	.	-	= 19^{30}–24 ⊕ 9^{30}–13^{30}
4	5	0.2	.	-	•^{0}9^{35} 11^{05}–13^{35} 14^{30}–15^{30} = 8^{00}–9^{35} 15^{30}–24
5	6	0.3	.	-	•^{0}6^{30}–8^{30} 12^{15} •^{0}13^{49} = 0^{00}–23^{40} =^{1}–24
6	6	.	.	-	=^{1}0^{00}–5^{40} =^{2}–8^{15} =^{1}–8^{30} =^{0}–8^{40} = –24
7	7	.	.	-	= 0^{00}–11^{30} 13^{30}–23^{00}
8	6	0.0	.	-	= 2^{30}–24
9	7	0.0	.	-	•^{1}4^{35}–6^{30} •^{0}–9^{40} ⚲ 19^{20}–35 = 0^{00}–12^{30}
10	5	.	.	-	= 3^{30}–4^{50} =^{2}–8^{20} =^{1}–8^{40} =^{0}–9^{15} =^{1}–11^{25} =^{0}–11^{40} = –16^{05} = –16^{55} =^{0}–17^{15} =^{1}–19^{35} =^{0}–20^{20} = –24
11	7	.	.	-	= 0^{00}–8^{30} 17^{30}–24
12	5	5.0	.	-	•^{0}7^{05}–16^{30} 18^{30} •^{0}–20^{40} = 0^{00}–7^{05} 20^{40}–21^{55} =^{0}–22^{30} =^{1}–24
13	6	.	.	-	•^{0}3^{30}–5^{40} =^{1}0^{00}–30 = –24
14	6	.	.	-	= 0^{00}–24
15	5	.	.	-	= 0^{00}–24
16	7	0.0	.	-	= 0^{00}–1^{45} =^{0}–3^{55} = –10^{30} 17^{30}–24
17	7	.	.	-	•^{0}2^{45}–4^{45} = 0^{00}–6^{45} =^{0}–7^{50} = –10^{40}
18	7	0.0	.	-	•^{0}7^{50}–11^{15}
19	7	.	.	-	= 19^{30}–24
20	6	0.4	.	-	•^{0}22^{05} 23^{30} •^{0} 24 = 0^{00}–24
21	5	0.0	.	-	•^{0}0^{00} 5^{00} •^{0}15^{30}–17^{40} = 0^{00}–24
22	6	0.0	.	-	= 0^{00}–2^{45} =^{0}–4^{30} = –13^{30} 16^{30}–24
23	4	0.1	.	-	•^{0}0^{20}–9^{40} 13^{20}–20^{30} •^{1}–21^{40} = 0$^{00-20}$ 9^{40}–24
24	6	.	.	-	= 0^{00}–24
25	6	0.8	.	-	•^{0}13^{10}–17^{30} •^{1}–18^{15} •^{0}–19^{15} 21^{45}–22^{45} = 0^{00}–24
26	4	0.9	.	-	•^{0}2^{30}–6^{30} •^{1}–8^{30} •^{2}–11^{25} •^{0}–17^{10} = 0^{00}–17^{15} =^{1}–20^{40} = –23^{40} =^{1}–24
27	7	.	.	-	=^{1}0^{00}–6^{50} =^{0}–8^{48} = –10^{40} 18^{30}–20^{30}
28	6	.	.	-	= 3^{30}–24
29	6	.	.	-	= 0^{00}–24
30	6	0.6	.	-	
31					
Σ	–	9.8	–	-	UWAGI:

Grudzień – Décembre

1	7	4.2	.	-	•^{0}0$^{15-40}$ *8$^{25-43}$ ⚲ 9$^{05-40}$ 10^{04}–11^{25} 12^{50}–13^{50} 14$^{10-35}$ = 0^{00}–2^{30}
2	7	.	.	-	= 9^{30}–11^{30}
3	5	0.0	.	-	= 1^{30}–24
4	5	1.4	.	-	•^{0}3$^{15-40}$ 8^{10}–9^{45} •^{0}16^{10}–18^{40} por. wiatru 12 m/sek 17^{50}–24
5	8	0.5	.	-	⚲ 5^{40}–6^{05} 18$^{15-20}$ ≫ ok. 6^{00} por. wiatru do 15 m/sek 0^{00}–9^{30}
6	7	0.0	.	-	⚲ 14$^{48-62}$
7	6	0.0	.	-	⚲ 9^{35}–10^{10} = 10^{10}–14^{05} =^{2}–20^{30} =^{1}–21^{30} =^{0}–22^{50} = –24
8	5	1.4	.	-	*^{0}9^{05}–11^{45} = 0^{00}–24
9	6	7.8	1	-	*^{0}5^{40}–6^{35} 8^{35}–9^{15} *^{1}–10^{45} *^{0}–11^{45} *^{1}–12^{30} *^{0}–12^{50} 13^{40}–14^{45} *^{1}–15^{30} *^{0}–16^{40} •^{0}–17^{15} ⚲ ^{0}–19^{25} = 0^{00}–9^{15} 12^{50}–20^{30}
10	7	0.0	2	-	•^{0}15^{25}–16^{45} 19^{10}–21^{50} = 15^{10}–22^{50} [9.XII: por. wiatru do 12 m/sek 8^{15}–23^{15}
11	6	5.4	12.	-	*^{0}13^{42}–14^{25} *^{1}–15^{35} *^{0}–17^{15} *^{1}–21^{50} *^{0}–23^{20} = 8^{20}–14^{25} por. wiatru do 12 m/sek 21^{35}–24
12	8	.	5	-	por. wiatru 12 m/sek 0$^{00-30}$
13	6	11.0	5	-	*^{0}7^{10}–8^{30} *^{1}–11^{40} = 11^{40}–22^{50} =^{0}–24
14	2	0.1	5	-	•^{0}2^{40}–6^{20} 7^{30} 8^{30} ••^{0}–9^{30} •^{0}23^{30}–24 = ^{1}0^{00}–2^{40} = 6^{20}–10^{50} =^{0}–11^{30} =^{1}–14^{15} = –24
15	7	.	12.	-	•^{0}0^{00}–2^{10} = 0^{00}–6^{30} 8^{00}–11^{15}
16	7	0.0	.	-	•^{0}12^{35}–13^{10}
17	7	0.4	.	-	•^{0}15^{40} 19^{40} 19^{50} 23^{35} = 7^{30}–12^{20} 13^{50}–24
18	6	.	.	-	= 0^{00}–24
19	7	.	.	-	= 0^{00}–10^{30} ≫ 18^{30}–20^{30}
20	6	.	.	-	= 7^{30}–23^{35} =^{0}–24
21	6	0.0	.	-	⚲ 11$^{30-35}$ =^{0}0^{00}–1^{55} = –3^{10} =^{0}–6^{10} = –16^{30} = –18^{40}
22	5	.	.	-	=^{0}4^{50}–5^{50} = –6^{35} =^{0}–9^{45} = –24 ⊕ 11^{30}–14^{30}
23	5	0.0	.	-	= 0^{00}–22^{50} =^{0}–24
24	2	4.6	.	-	•^{0}4^{45}–6^{30} •^{0}14^{22}–19^{30} 21^{45}–22^{30} •^{0}–24 =^{0}0^{00}–2^{30} =^{1}4^{45} = –6^{30} =^{0}–7^{30} =^{1}–14^{25} =^{0}–16^{10} = –24
25	5	0.7	.	-	•^{0}0^{00}–1^{15} •^{0}–8^{30} •^{0}10^{10} 12^{40} 18^{15}–20^{35} 23^{10}–24 = 0^{00}–24
26	6	0.1	.	-	•^{0}0^{00}–6^{40} 11^{05}–13^{30} 14^{30} = 0^{00}–7^{40}
27	6	3.7	.	-	•^{0}12^{40} 15^{30}–17^{30} ⚲ ^{0}–19^{30} *^{0}–24
28	6	1.1	.	-	*^{0}0^{00}–6^{45} = 6^{45}–14^{15} =^{0}–14^{30} =^{1}–17^{40} = –23^{15}
29	7	0.4	.	-	*^{0}0^{45}–3^{15} ⚲ –3^{45} •^{0}–6^{35} = 6^{35}–10^{30}
30	8	1.0	.	-	•^{0}5^{50}–7^{10} 9^{20}–11^{10} = 8^{30}–11^{30}
31	6	0.8	.	-	•^{0}14^{05} 15^{45} 21^{45}–24 = 7^{30}–19^{30} ▽ 0^{30}–6^{30}
Σ	–	44.6	–	-	UWAGI:

Wałcz

$\varphi = 53°17'$ $\lambda = 16°28'$

Styczeń - Janvier 1958

dnia	CIŚNIENIE P − 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	85.2	85.4	89.7	85.4	0.4	0.8	−0.9	−0.2	1.4	−0.9	94	90	69	84	0.4	0.7	1.8	1.0	10	10	9	SW 1	SW 4	W 3
2	95.7	98.9	102.2	98.9	−4.9	−1.7	−4.2	−3.8	−0.9	−5.2	78	59	84	74	0.9	2.2	0.7	1.3	0	0	6	W 1	W 1	WNW 1
3	105.1	111.8	116.8	111.6	−4.4	−2.8	−6.3	−5.0	−2.5	−6.6	89	62	78	76	0.5	1.9	0.8	1.1	10	6	5	SW 1	W 3	W 1
4	118.9	119.6	117.3	118.6	−10.3	−2.8	−8.0	−7.3	−2.8	−10.3	84	62	81	76	0.4	1.9	0.6	1.0	0	0	2	WSW 1	WSW 1	E 1
5	108.1	101.1	90.9	100.0	−9.2	−5.9	−4.9	−6.2	−4.5	−9.8	82	74	86	81	0.5	1.0	0.6	0.7	8	9	10	SE 3	ESE 5	ESE 5
6	79.2	80.2	76.6	78.7	0.0	3.2	1.6	1.6	3.5	−5.4	94	86	81	87	0.4	1.1	1.3	0.9	10 *	10	9	NW 2	SW 6	SW 2
7	60.4	61.7	70.8	64.3	0.4	2.3	−2.2	−0.4	2.5	−2.2	96	93	87	92	0.3	0.5	0.7	0.5	10	10 *	10 •	E 1	SW 5	NNW 6
8	88.8	96.0	97.0	93.9	−4.0	−3.9	−5.2	−4.6	−1.5	−6.5	80	80	78	79	0.9	0.9	0.9	0.9	4	4	9	WNW 5	NW 5	W 2
9	86.8	78.9	77.1	80.9	0.4	0.8	2.6	1.6	2.8	−5.5	90	96	89	92	0.6	0.3	0.8	0.6	10	10 *	10	SW 5	SSE 4	SW 3
10	71.7	77.1	82.5	77.1	1.8	0.1	0.9	0.9	2.6	−0.1	93	92	90	92	0.6	0.5	0.6	0.6	10 •	10 *	0	S 6	W 6	SW 3
11	80.9	77.5	75.4	77.9	−1.7	1.1	0.3	0.0	1.4	−1.7	92	81	86	86	0.4	1.2	0.8	0.8	0	8	10	SE 1	SE 2	E 1
12	78.8	83.0	90.8	84.2	−0.2	1.8	−1.6	−0.4	2.2	−1.6	88	85	93	89	0.7	1.1	0.3	0.7	8	9	7	E 1	E 1	ENE 1
13	97.0	101.0	106.4	101.5	−1.2	1.2	−0.2	−0.1	1.7	−3.0	94	87	94	92	0.4	0.9	0.4	0.6	10	9	10	N 1	N 1	NE 1
14	110.9	113.2	114.8	113.0	1.3	1.8	1.1	1.3	2.2	−0.6	96	96	96	96	0.2	0.3	0.2	0.2	10	10	10 •	N 1	NW 1	N 1
15	115.4	115.3	116.4	115.8	−0.8	0.6	0.2	0.0	1.5	−0.8	95	88	98	94	0.3	0.8	0.1	0.4	10	10	10	WNW 1	W 1	W 1
16	113.6	114.5	111.3	113.8	0.3	0.8	2.1	1.3	2.2	−0.1	98	94	98	97	0.1	0.4	0.1	0.2	10 *	10	10	W 1	SW 2	W 5
17	105.6	103.3	98.9	102.6	2.9	3.6	3.3	3.4	4.1	1.4	96	98	75	90	0.2	0.1	1.9	0.7	10 •	10	10	W 8	WSW 5	SW 6
18	96.1	97.1	89.3	94.2	1.2	2.1	1.6	1.6	3.5	1.0	68	68	80	72	2.2	2.3	1.4	2.0	5	5	10	WSW 6	WSW 6	WSW 5
19	71.5	73.4	73.3	73.4	2.8	2.2	0.1	1.3	3.6	0.1	95	66	88	82	0.6	2.5	0.8	1.3	10 *	10	10	SSW 8	SW 10	SW 3
20	77.9	79.8	85.4	81.0	−3.2	−0.6	−0.8	−1.4	0.3	−3.5	86	73	83	81	0.7	1.4	1.0	1.0	0	10	10	S 5	WSW 3	SW 2
21	90.6	92.6	93.3	92.2	−0.8	0.0	−1.2	−0.8	0.6	−1.2	85	78	80	81	0.9	1.3	1.1	1.1	10	10	10	SW 3	SW 2	SE 1
22	93.5	93.9	93.2	93.5	−2.9	−3.4	−3.6	−3.4	−1.2	−5.0	88	90	80	86	0.5	0.3	0.9	0.6	10	8	10	E 1	ENE 3	E 3
23	94.8	96.6	96.9	96.1	−4.9	−1.7	−7.2	−5.2	−1.5	−7.3	81	69	85	78	0.8	1.7	0.5	1.0	4	7	4	E 1	E 1	NE 1
24	99.8	102.6	107.4	103.3	−6.7	−0.6	−5.6	−4.6	−0.2	−8.4	88	72	80	80	0.4	1.7	0.7	0.9	0	0	0	SW 1	S 1	E 1
25	113.0	113.3	119.9	116.1	−10.8	−0.4	−5.8	−5.7	−0.2	−11.6	87	70	84	80	0.4	1.7	0.6	0.9	1	0	0	C 0	E 1	C 0
26	122.7	123.7	124.6	123.7	−8.7	−1.9	−5.9	−5.6	−1.2	−11.4	86	69	79	78	0.4	1.7	0.8	1.0	0	0	0	E 1	E 1	E 1
27	125.0	125.7	125.4	125.4	−6.7	0.3	−3.3	−4.2	0.8	−7.4	70	42	70	61	1.1	3.6	1.2	2.0	2	0	0	E 2	SE 3	ESE 1
28	123.3	121.1	117.0	120.5	−7.2	−1.5	−4.1	−4.2	−0.3	−7.4	68	52	66	62	1.1	2.7	1.5	1.8	0	9	6	SE 2	E 1	SSW 1
29	112.9	111.0	111.4	111.8	−9.8	3.4	−4.2	−3.7	4.5	−10.0	81	34	77	64	0.5	3.1	1.0	2.2	0	0	0	C 0	SW 3	C 0
30	111.3	111.8	112.9	112.1	−9.4	0.4	−1.9	−3.2	1.2	−9.8	95	67	85	82	0.2	2.1	0.8	1.0	0	3	9	C 0	NE 1	WNW 1
31	114.3	115.0	116.4	115.2	−0.2	1.0	0.2	0.3	1.5	−1.9	94	92	86	91	0.4	0.5	0.9	0.6	10	10	10	W 2	W 3	W 3
M	98.4	99.2	100.1	99.2	−3.1	0.0	−2.1	−1.8	0.9	−4.6	87	76	84	82	0.6	1.4	0.8	0.9	5.9	6.7	7.0	2.3	2.9	2.1

Luty - Février

1	115.7	115.3	113.0	114.7	−0.4	−1.2	−2.5	−1.6	−0.4	−2.5	96	93	95	95	0.2	0.4	0.3	0.3	10	10	10	W 2	W 2	W 1
2	110.3	109.5	105.3	108.4	−2.5	−0.2	0.8	−0.3	0.8	−3.5	95	98	98	97	0.3	0.1	0.2	0.2	10	10 • *	10	WSW 3	SW 3	SW 3
3	95.7	97.0	104.6	99.1	1.4	2.2	1.0	1.4	3.0	0.3	85	71	72	76	1.0	2.1	1.9	1.7	3	10	0	SW 7	W 10	W 8
4	106.5	104.5	95.1	102.0	0.4	0.9	−0.2	0.2	1.6	−0.6	80	88	90	86	1.3	0.7	0.6	0.9	10	10	10	W 6	WSW 3	SW 3
5	76.6	74.6	69.1	73.4	2.6	4.6	3.2	3.4	4.8	−1.3	95	92	88	92	0.4	0.7	0.9	0.7	10 *	10 •	10	SW 8	W 6	SW 3
6	71.6	81.0	83.4	78.7	−1.2	−1.2	−5.4	−3.3	4.1	−5.5	86	78	87	84	0.8	1.2	0.5	0.8	10	8	0	NW 5	WNW 4	W 2
7	81.1	85.8	91.8	85.9	−4.5	−5.2	−11.5	−7.7	−2.3	−11.5	95	66	82	80	0.3	1.6	0.4	0.8	10	4	0	E 1	NW 1	N 1
8	95.9	94.8	89.6	93.5	−13.6	−4.3	−5.4	−7.2	−3.6	−15.0	84	74	87	82	0.4	1.1	0.3	0.7	10	10	10	N 1	NE 1	E 3
9	81.0	85.9	93.0	86.6	1.3	4.8	2.8	2.9	5.0	−3.4	98	64	64	75	0.1	3.1	2.7	2.0	10	7	2	S 1	SW 5	SW 8
10	94.1	92.2	91.1	92.5	1.8	4.8	6.2	4.8	6.2	1.1	74	82	83	80	1.8	1.3	1.6	1.6	10	9	10	SW 2	NE 1	SSW 1
11	91.4	89.8	89.4	90.2	2.4	8.7	5.2	5.4	9.0	2.0	87	67	83	79	1.0	3.7	1.3	2.1	4	8	8	S 1	ESE 2	SSE 1
12	91.9	92.8	93.1	92.6	5.2	9.9	7.1	7.3	10.8	4.8	94	67	90	84	0.5	4.0	1.0	1.8	10	1	10	SW 2	SW 2	SE 3
13	97.5	104.7	109.5	103.9	6.1	8.3	2.5	4.8	8.6	2.5	92	65	95	84	0.7	3.9	0.4	1.7	9	2	0	W 3	SW 4	SW 1
14	106.8	105.5	104.5	105.6	1.6	7.6	10.1	7.4	10.6	0.3	96	97	87	95	0.3	0.3	1.6	0.7	10 •	10	8	S 3	SW 2	SW 3
15	102.0	106.5	102.8	103.8	6.2	5.4	5.1	5.4	10.4	4.1	94	86	90	90	0.6	1.3	0.9	0.9	10 •	10	10	SW 10	W 6	SSW 1
16	87.8	85.4	81.0	84.4	7.6	5.2	2.1	4.2	9.2	2.1	93	83	93	89	0.7	1.3	0.3	0.9	10	10	9 •	SW 8	SW 6	W 3
17	74.8	76.6	79.3	76.9	0.4	−1.7	−1.4	−1.0	3.2	−2.2	98	92	92	94	0.1	0.4	0.4	0.3	10 *	5	10 *	W 5	W 8	W 10
18	86.1	87.7	88.7	87.3	−3.3	0.4	−2.4	−2.0	1.1	−3.6	78	65	87	77	1.0	2.2	0.7	1.3	1	0	6	W 4	W 4	WSW 3
19	91.5	93.8	92.9	92.7	−4.2	−0.8	−4.9	−3.7	−0.6	−5.6	89	71	76	79	0.5	1.7	1.0	1.1	10	6	0	W 2	W 2	SSW 1
20	83.6	82.3	83.0	83.7	−2.2	−0.6	−1.3	−1.4	0.9	−6.0	91	91	68	83	0.5	0.5	1.8	0.9	10	10 *	10	SSW 4	SW 3	W 4
21	84.0	87.4	86.3	86.0	−3.6	−0.7	−3.6	−3.9	−0.4	−3.6	83	54	79	72	0.8	2.7	0.8	1.4	9	3	0	WSW 2	W 3	S 1
22	82.1	83.9	89.3	83.8	−3.2	−0.9	−3.9	−3.3	0.0	−6.0	90	50	87	76	0.4	2.9	0.6	1.3	10	4	10	NE 1	NW 2	W 2
23	83.7	89.7	92.9	88.8	−3.7	−2.9	−7.6	−3.4	−1.8	−7.6	83	64	76	73	0.7	1.7	0.8	1.1	10	3	9	SW 2	NNW 2	N 1
24	93.8	96.1	97.2	95.7	−13.9	−3.7	−9.1	−9.4	−2.7	−16.2	86	58	83	76	0.3	2.0	0.4	0.9	0	1	0	N 1	ENE 1	NE 1
25	88.3	83.8	80.6	84.2	−7.3	−3.1	2.7	−1.8	2.7	−9.9	88	90	95	91	0.4	0.4	0.4	0.4	10 *	10 ▲	10	NE 6	NE 3	E 2
26	77.9	80.1	90.3	82.8	2.6	4.9	−2.5	0.6	7.1	−2.3	89	76	91	85	0.8	2.1	0.3	1.1	5	10	10 *	SSW 3	S 1	NW 3
27	100.7	103.6	105.8	103.4	−4.6	−2.6	−4.2	−3.9	−1.6	−4.9	84	63	72	74	0.7	1.8	1.2	1.2	10	10	10	NW 2	W 2	N 2
28	107.8	108.0	109.3	108.4	−7.7	−1.6	−6.0	−3.3	−1.3	−8.1	90	75	81	82	0.3	1.3	0.7	0.8	10	7	0	N 1	N 2	W 1
29																								
30																								
31																								
M	92.3	92.9	93.3	92.6	−1.4	1.3	−0.9	−0.3	3.0	−3.8	89	76	83	83	0.6	1.7	0.9	1.1	8.6	7.1	6.3	3.4	3.2	2.9

Wałcz $H_s = 111\,m$ $H_b = 113{,}8\,m$ $h_w = 10\,m$ **Styczeń – Janvier 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ OD	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.2	.	–	*° 11^{33}–12^{27}; = 6^{40}–10^{20}
2	8	0.3	.	–	
3	7	.	1	–	*° n–6^{32}; = 7^{20}–9^{40}
4	8	.	1	–	
5	7	6.6	1	–	
6	7	8.0	9	–	*° n–7^{18}
7	6	10.2	10	–	*° 6^{10}–7^{35} •° 8^{05}–9^{40} •°–16^{20}
8	7	0.4	3	–	*° 8^{35}..9^{20} 12^{10}...33
9	6	6.6	3	–	*° 7^{55}–11^{34}; 12^{32}–13^{23}; = 9^{30}–19^{20}
10	6	4.6	2	–	•° 3^{20}–4^{05} •°–4^{45} •°–9^{05} *°–13^{20} *°–14^{45}
11	7	.	2	–	= 7^{20}–8^{30}
12	7	.	1	–	= 18^{10}–24
13	7	.	1	–	= 0^{00}–11^{30}; 20^{20}–24
14	6	0.2	1	–	•° 18^{10}–24; = 0^{00}–24
15	7	0.1	1	–	•° 0^{00}–2^{42}; *° 13^{25}..15^{15}; = 0^{00}–12^{20}; 17^{10}–24
16	6	1.0	1	–	*° 6^{30}..7^{18} •° 16^{10}–18^{42}; = 0^{00}–10^{50} ≡°–11^{35} = –24
17	6	1.0	1	–	•° 1^{10}–10^{10}; = 0^{00}–18^{20}
18	8	1.8	pł.	–	
19	7	1.0	pł.	–	*° 1^{30}..3^{15}; 3^{35}–4^{39} * 5^{10}–8^{22} *° 13^{04}..14^{10} ⚹ 23^{10-43}; ≫ 8^{10}–9^{20}; 10^{10}–13^{30}
20	7	.	1	–	
21	7	0.8	1	–	
22	6	.	2	–	*° 1^{10}–2^{40}; = 7^{10}–8^{45} ≡°–10^{20} = –13^{25}
23	7	.	2	–	
24	7	.	2	–	
25	7	.	1	–	= 6^{05}–11^{20}
26	7	.	1	–	
27	8	.	1	–	
28	7	.	–	–	
29	8	.	pł.	–	
30	6	.	pł.	–	= 1^{10}–12^{20} 16^{30}–17^{40} 22^{10-50} ≡°–24
31	6	0.2	pł.	–	•° 11^{45}–13^{40}; ≡° 0^{00}–3^{20} = –24
Σ	–	45.0	–	–	UWAGI.

Luty – Février

1	6	.	.	–	= 0^{00}–24
2	5	0.2	.	–	*° 10^{25}–11^{40} * 12^{25}–15^{10}; = n–15^{20} ≡°–23^{15} = –24
3	7	0.3	.	–	*° 9^{06}..11^{20} 11^{48}–12^{30}; = 0^{00}–3^{40}; ≫ 12^{10}–16^{20}; 18^{20}–19^{45}
4	7	10.7	.	–	△ 13^{33}–14^{24} *° 15^{04}–21^{10}
5	6	11.9	3	–	*° 0^{10}–5^{26} * 6^{15}–8^{40} •°–10^{25} 10^{45}..12^{30} 12^{40}–18^{10}; 19^{35}–20^{41}
6	6	2.0	1	–	*° 3^{07}–6^{38}; 8^{15}–10^{32}; 11^{40}–12^{32} ⚹ 12^{40}–13^{15} *¹ 21^{32}–22^{18} *°–24; ≫ 1^{20}–5^{30}
7	7	.	4	–	*° 0^{00}–1^{40}
8	7	.	4	–	= 6^{20}–9^{20}; V n–11^{15}; ⊔ 2^{00}–6^{55}
9	7	.	3	–	= 2^{30}–6^{30} ≡°–7^{40} = –9^{10}
10	7	.	śł.	–	
11	7	0.3	.	–	= 5^{15}–8^{30}
12	7	6.4	.	–	•° 3^{34}–4^{46}; 20^{22}–24; = 6^{20}–10^{10}
13	7	0.7	.	–	•° 0^{00}–5^{37}; = 21^{20}–24
14	6	10.7	.	–	•° 5^{35}–10^{25} •°–11^{20}; = 0^{00}–18^{20}
15	7	5.6	.	–	•° 2^{35}–7^{48}; 22^{40}–24; ≫ 5^{30}–7^{40}
16	7	6.2	.	–	•° 0^{00}–6^{28}; 9^{05}..40; 10^{10}..11^{30}; 14^{08}..35; 15^{05}–16^{20}; 17^{10}–18^{29}; 19^{15-45}; $20^{[illegible]}$–21^{30} •°–22^{10} •°–24
17	7	3.2	1	–	•° 0^{00}–1^{35} •°–6^{00} * 6^{10}–9^{28} ⚹ 10^{48}–11^{03}; 11^{25-32}; 12^{28-43}; 13^{42}–14^{10}; 14^{45}–15^{02} *¹ 15^{30}–17^{15} *°–20^{10} *¹–21^{03} *°–22^{37}
18	7	0.9	7	–	*° 0^{20}–3^{07} ⚹ 9^{05-15}; 17^{10-30} *° 18^{50}–19^{15}
19	7	1.1	7	–	
20	6	0.3	9	–	*° 0^{35}–3^{40}; 11^{48}–13^{27}; 22^{27}..23^{10}–24; = a
21	8	0.1	7	–	*° 0^{00-15}
22	8	4.3	8	–	*° 5^{28}–6^{44}; 21^{18}–22^{30} *¹–23^{45} *°–24
23	7	0.3	8	–	*¹ 0^{00}–1^{32} *° 6^{20}–7^{10}; 8^{38}–9^{12}; 9^{42}–10^{27}
24	7	0.4	8	–	= 2^{20}–9^{20}
25	6	5.7	11	–	*° 5^{38}–8^{10} *¹–10^{12} △ 12^{25}–13^{40} •° 15^{18}–20^{35}
26	7	1.3	5	–	•° 1^{00}–3^{30} •° 16^{38}–18^{16} *° 18^{24}–22^{20}
27	7	.	4	–	
28	8	.	4	–	
29					
30					
31					
Σ	–	72.6	–	–	UWAGI.

Wałcz — φ = 53°47' — λ = 16°28' — Marzec – Mars 1958

DNI	CIŚNIENIE p − 900				TEMPERATURA T						WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE I POGODA N,w			KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	107.5	104.5	99.3	103.8	−7.2	−5.4	−5.0	−4.2	−2.4	−8.9	85	63	79	76	0.5	1.8	1.0	1.1	9	10	10	W 1	W 2	W 1
2	95.0	94.2	97.1	95.4	−2.5	0.6	0.2	−0.4	1.2	−4.0	91	92	94	92	0.5	0.5	0.4	0.5	10 *	10 *	10	W 1	W 1	WNW 4
3	101.3	105.4	110.5	105.7	0.2	1.6	−2.0	−0.6	2.0	−2.0	92	72	71	78	0.5	1.9	1.6	1.3	10	5	9	NW 4	NNW 4	WNW 5
4	112.1	111.5	109.0	110.9	−4.8	1.2	0.2	−0.8	2.6	−6.4	81	59	82	74	0.8	2.8	1.1	1.6	7	10	9	W 1	SSW 2	SW 1
5	101.5	98.3	92.1	97.3	1.6	3.3	3.6	3.0	3.8	0.2	96	95	93	95	0.3	0.4	0.5	0.4	10	10	10 ●	SW 2	WSW 2	SSW 3
6	86.1	87.2	87.6	87.0	3.4	3.4	0.0	1.7	4.6	0.0	83	61	94	79	1.3	3.0	0.4	1.6	10	7	9	WSW 4	SW 6	S 2
7	89.0	90.7	92.8	90.8	−0.6	1.8	−0.3	0.0	2.6	−1.5	83	65	88	79	1.0	2.4	0.7	1.4	10	8	4	WSW 3	SW 3	SW 2
8	92.6	92.1	90.5	91.7	−2.8	2.3	−1.2	−0.7	3.7	−2.9	95	73	91	86	0.2	1.9	0.3	0.9	10	2	6	SW 1	SE 1	NE 1
9	87.2	85.6	85.5	86.1	−4.2	2.2	−1.6	−1.3	2.7	−4.4	91	63	84	79	0.4	2.7	0.9	1.3	10	10	0	NE 1	NW 1	NW 1
10	84.6	85.8	86.1	85.4	−2.0	−1.3	−2.4	−2.0	−1.0	−3.4	79	72	70	74	1.1	1.6	1.3	1.4	10	10	10	W 2	W 3	W 3
11	85.9	85.6	86.7	86.1	−3.0	−1.6	−3.6	−3.0	−0.4	−3.6	81	61	74	72	0.9	2.1	1.3	1.4	10	9	0	SW 2	SW 5	S 1
12	86.8	88.9	91.5	89.1	−4.7	−2.1	−4.4	−3.9	−1.2	−6.0	88	70	86	81	0.5	1.5	0.6	0.9	7	9	10	WSW 2	WSW 2	SW 2
13	94.0	93.8	92.6	93.5	−4.7	−2.7	−4.1	−3.9	−2.4	−5.6	76	78	73	76	1.0	1.1	1.2	1.1	10	9	10	NW 4	WNW 3	NW 2
14	90.7	89.9	90.0	90.2	−4.2	−2.9	−3.8	−3.7	−2.4	−4.4	82	75	80	79	0.8	1.2	0.9	1.0	10	10	9	W 2	W 4	W 6
15	90.2	92.6	95.8	92.9	−3.8	−1.1	−2.4	−2.4	−0.8	−4.8	85	87	87	86	0.7	0.7	0.7	0.7	10	10 *	10 *	WSW 4	W 3	W 2
16	97.2	100.1	102.7	100.0	−2.1	0.4	−1.6	−1.2	2.6	−3.1	94	73	80	82	0.3	1.7	1.1	1.1	10 *	10	9	W 1	NE 2	N 2
17	101.6	101.4	102.2	101.7	−1.4	0.4	−0.9	−0.7	1.3	−4.1	90	88	79	86	0.5	0.8	1.2	0.8	10 *	10	10	W 2	NW 5	NW 2
18	101.3	101.9	102.0	101.7	−1.3	−0.4	−1.4	−1.1	1.4	−2.0	93	96	92	94	0.4	0.2	0.4	0.3	10 *	10	10 *	NW 1	NW 1	NW 1
19	102.3	103.4	104.1	103.3	−2.6	0.2	−3.2	−2.2	0.6	−3.2	91	61	86	79	0.5	2.4	0.7	1.2	10 *	9	10	NE 1	NE 3	NE 2
20	104.0	103.8	103.3	104.4	−3.7	−1.3	−3.8	−3.2	−1.1	−3.5	78	66	73	72	1.0	1.9	1.2	1.4	10 *	9	10	NNE 1	NE 3	NE 3
21	107.7	107.9	110.2	108.6	−10.2	−1.3	−6.9	−6.4	−0.1	−10.8	87	50	69	69	0.4	2.8	1.1	1.4	2	8	0	NW 1	NNE 1	N 1
22	109.8	109.9	110.3	110.0	−7.9	−2.6	−2.6	−3.9	−1.2	−11.0	78	63	93	78	0.7	1.9	0.3	1.0	8	10	10 *	NW 1	SW 3	SW 2
23	110.7	110.2	109.0	110.0	−2.8	0.2	−0.8	−1.0	1.3	−3.5	86	70	87	81	0.7	1.9	0.7	1.1	10	9	10	NE 1	NE 3	NE 1
24	107.9	107.3	106.3	107.2	−1.9	2.9	0.7	0.6	3.8	−2.6	90	66	69	75	0.5	2.6	2.0	1.7	4	7	7	NE 1	S 1	E 1
25	103.4	100.4	98.3	100.7	−2.9	4.7	0.6	0.8	5.8	−3.9	88	56	75	73	0.5	3.7	1.6	1.9	7	0	0	NE 1	SE 2	NE 2
26	96.1	95.5	95.7	95.8	−2.0	5.8	0.3	1.1	6.1	−2.6	87	47	74	69	0.7	4.9	1.6	2.4	0	9	0	NE 1	E 6	NE 2
27	94.5	93.7	93.6	93.9	−2.2	7.0	2.2	2.3	8.0	−2.9	87	48	78	71	0.7	5.2	1.6	2.5	2	6	10	NE 1	SE 3	NE 2
28	93.8	95.3	98.6	95.9	0.8	2.4	0.8	1.2	3.2	0.4	79	66	81	75	1.4	2.5	1.3	1.7	10	10	10	NE 6	NE 4	NE 2
29	99.9	101.1	102.9	101.3	−1.2	1.2	0.2	0.1	2.1	−1.3	86	79	78	81	0.8	1.4	1.4	1.2	10 *	10	10	NE 3+	NE 3	NE 4
30	104.8	105.5	108.5	106.3	−0.8	3.8	−0.9	0.3	4.5	−0.9	87	77	73	79	0.7	1.9	1.5	1.4	10	4	10	NE 5	NE 4	NE 5
31	109.3	107.9	105.6	107.6	−4.3	1.0	−1.5	−1.6	2.7	−5.2	75	49	74	66	1.1	3.4	1.5	2.0	8	8	10	N 4	N 5	N 4
M	98.3	98.4	98.8	98.5	−2.8	0.8	−1.4	−1.2	1.7	−3.9	86	69	81	79	0.7	2.1	1.0	1.3	8.3	8.3	7.8	2.0	2.9	2.3

Kwiecień – Avril

1	99.8	99.9	102.6	100.8	−1.8	0.3	−1.8	−1.3	1.8	−2.3	88	69	83	80	0.7	1.9	0.9	1.2	10	9	2	W 1	W 3	S 1
2	105.6	106.6	105.9	106.0	−3.4	3.4	1.3	0.6	5.0	−4.5	90	60	91	80	0.5	3.1	0.6	1.4	4	5	10	S 1	E 2	NE 2
3	106.8	106.1	105.8	105.6	0.0	1.0	1.3	0.9	2.5	−0.3	90	90	77	86	0.6	0.7	1.3	0.9	10	10	10	NE 1	NE 1	E 4
4	98.9	96.2	93.4	96.2	1.2	2.8	1.1	1.6	3.2	0.5	83	84	89	85	1.2	1.2	0.7	1.0	10	10	10 ●	E 4	NE 8	NE 2
5	90.2	90.5	92.5	91.1	0.6	3.6	2.3	2.2	5.3	0.1	96	95	87	93	0.3	0.4	0.9	0.5	10	10	10	NE 1	NE 1	NW 1
6	94.9	96.7	99.1	96.9	0.9	2.6	0.4	1.1	3.0	0.4	96	74	86	85	0.2	2.0	0.9	1.0	10	10	10	NW 2	NW 2	N 1
7	100.2	100.6	102.1	101.0	0.0	4.9	2.3	2.4	5.4	−0.4	92	44	61	66	0.5	4.9	2.8	2.7	10 ⚠	9	10	N 2	NE 3	N 1
8	101.7	100.9	100.9	101.2	−1.1	5.4	2.9	2.5	7.2	−3.5	91	43	64	66	0.5	5.2	2.7	2.8	8	8	2	S 1	WNW 1	SE 1
9	99.3	98.4	97.6	98.4	0.3	2.8	0.8	1.2	4.0	−1.4	86	86	96	89	0.8	1.1	0.3	0.7	10	10	9	SE 1	S 1	W 2
10	99.2	101.1	104.3	101.5	−1.6	3.0	1.8	1.2	5.8	−2.5	93	81	87	87	0.3	1.5	0.9	0.9	10	4	10	W 1	W 2	N 2
11	107.0	108.3	109.6	108.3	−0.1	4.5	1.2	1.7	5.4	−1.1	80	59	77	72	1.3	3.5	1.5	2.1	10	9	10	N 2	NW 2	W 2
12	109.4	110.3	110.7	110.1	−0.3	2.6	1.9	1.5	3.8	−1.4	90	79	82	84	0.6	1.6	1.3	1.2	10 *	10	10	N 3	NW 2	NNW 1
13	110.2	109.1	107.7	109.0	−1.6	8.4	4.6	4.0	10.0	−2.4	86	47	67	67	0.7	5.8	2.9	3.1	0	3	1	N 1	S 3	S 1
14	107.1	106.1	105.3	105.5	−0.8	9.7	5.2	4.8	10.7	−3.2	93	43	73	70	0.4	6.9	2.3	3.2	0	2	0	SSW 1	E 3	E 1
15	98.6	94.6	90.1	94.4	1.7	13.2	9.4	8.4	15.7	−0.5	90	46	61	66	0.6	8.1	4.6	4.4	0	6	0	NE 1	NE 2	NE 1
16	88.8	89.6	93.0	90.4	5.0	13.6	4.7	7.0	14.0	3.7	76	48	61	62	2.0	8.1	3.3	4.3	6	3	10	NE 2	NNE 3	NE 4
17	95.4	98.6	101.1	98.4	3.2	6.0	4.7	4.6	6.7	2.3	84	76	74	78	1.2	2.3	2.1	1.9	10	10	10	WNW 1	W 2	NW 2
18	103.2	104.7	105.2	104.4	3.0	9.7	4.6	5.5	9.8	1.1	77	57	63	66	1.7	5.2	3.1	3.3	0	9	2	W 3	NW 2	NW 1
19	104.2	101.7	99.4	101.8	3.4	11.3	8.3	7.8	12.4	−1.7	80	39	96	72	1.6	8.1	0.3	3.4	4	9	10 ●	NW 1	SE 3	W 3
20	103.1	104.8	103.9	103.9	6.3	11.6	9.9	9.3	12.2	6.3	96	72	81	83	0.3	3.7	2.4	2.2	10	10	10	W 2	W 3	SW 4
21	100.0	99.7	98.0	99.2	6.6	5.0	5.4	5.6	9.9	5.0	85	90	91	89	1.4	0.8	0.9	1.0	10	10	10 ●	W 4	W 4	W 4
22	94.2	94.3	99.8	96.2	4.4	5.9	4.8	5.0	9.6	3.7	92	86	84	87	0.7	1.3	1.4	1.1	10	10	10	W 1	NE 1	N 1
23	103.8	105.8	106.7	105.4	3.9	6.6	3.4	4.3	9.4	2.8	87	73	78	80	1.1	2.4	1.7	1.7	9	9	0	NW 2	NW 2	N 2
24	108.5	109.2	109.5	109.1	0.3	6.6	5.1	4.3	8.5	−1.9	80	61	75	72	1.2	3.8	2.2	2.4	10	7	0	N 1	NW 1	NE 1
25	107.6	104.8	101.9	104.8	4.0	10.4	8.2	7.7	11.5	−0.3	87	56	70	71	1.1	5.6	3.3	3.3	8	7	5	NE 1	E 2	E 2
26	99.1	99.4	95.7	98.1	5.6	11.9	9.1	8.9	14.0	4.4	88	58	83	76	1.1	5.8	2.0	3.0	10	8	10 ●	NNE 1	SW 2	SW 3
27	88.4	85.7	89.0	91.0	8.7	12.5	6.3	8.4	12.5	6.2	90	77	67	78	1.0	3.4	3.1	2.5	10	10	0	S 6	S 3	SW 1
28	90.7	91.5	95.2	92.3	3.1	3.7	5.6	4.3	6.3	2.5	95	92	85	91	0.4	0.7	1.4	0.8	10 ●	10 ●	10	SW 3	S 4	SW 6
29	101.7	107.2	112.0	107.0	4.8	6.6	5.5	5.6	8.0	4.0	94	78	86	86	0.6	2.1	1.2	1.3	10	10	10	W 2	W 2	W 2
30	114.4	115.7	114.8	115.0	6.4	14.0	12.3	11.2	16.6	4.8	87	57	76	73	1.3	6.9	3.4	3.9	1	7	4	W 1	W 2	NW 3
31																								
M	101.1	101.3	101.6	101.3	2.1	6.8	4.4	4.4	8.3	0.7	88	67	78	78	0.9	3.3	1.9	2.1	7.7	8.2	6.8	1.8	2.5	2.1

Wałcz — H_s – 111 m — H_b = 113.8 m — h_w = 10 m — Marzec – Mars 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	1.4	3	-	
2	6	3.5	4	-	*°5^28–9^10 *¹–13^21 *°–14^24; = 18^20–21^30
3	7		12	-	
4	7	.	10	-	
5	6	5.9	5	-	●°9^10–11^38 ●°18^10–24; = 6^20– n/r
6	7	1.6	pz.	-	●°0^00–35, 3^40–5^36 *¹ 19^05–52
7	7	0.1	4	-	*¹ 7^10–25 *° 8^15–9^28
8	7	0.5	.	-	♆ 16^30–17^35; = 6^10–9^35
9	7	.	1	-	
10	7	0.0	.	-	*° 7^55 9^35
11	7	0.1	.	-	*° 9^27–10^10 11^17 ♆ 14^30–15^25
12	7	1.2	.	-	♆ 9^10–39 9^55–11^12, 16^30–17^22 *° 20^25–23^41
13	7	0.4	1	-	*° 2^30–5^37 7^15–10^18
14	7	1.2	pz.	-	*° 6^34–8^28, 21^42–24
15	6	5.2	1	-	*° 0^00–25 4^10–5^20, 8^25–9^40 15^10, 15^20–17^15 24
16	7	1.8	3	-	*° 0^00 4^10–8^40
17	7	0.0	3	-	*° 2^25 3^30 5^05 8^20
18	6	6.0	2	-	*° 6^47–11^03, 11^20–13^15, 14^10–15^22, 17^18–22^10
19	7	1.1	8	-	*° 2^13 4^40, 5^10–8^35, 14^03 17^25
20	7	0.2	4	-	*° 6^40–8^30; = 5^30–6^30
21	8	.	2	-	
22	7	2.0	2	-	*° 15^38 16^10–17^05 △°–18^40 *°–24
23	7	0.0	4	-	*° 0^00–14^5, 9^36–11^15, 17^25 18^13; = 7^15–11^30
24	8	.	4	-	
25	8	.	2	-	
26	7	.	.	-	
27	8	.	.	-	
28	7	0.0	.	-	
29	7	0.1	.	-	*° 5^50 12^30
30	8	.	.	-	
31	7	.	.	-	
Σ	—	36.1	—	-	UWAGI

Kwiecień – Avril

1	7	0.2	.	-	*° 9^21–10^09 ♆ 10^33–11^27, 15^17–16^13, 16^35–17^06
2	8	.	.	-	⌴¹ n – 10^20
3	7	.	.	-	
4	7	0.8	.	-	●° 16^17–22^20
5	6	.	.	-	= 4^10–19^40
6	6	0.0	.	-	= 2^20–16^30
7	7	0.2	.	-	△ 7^32–10^15
8	7	.	.	-	⌴¹ n – 9^15
9	7	0.1	.	-	♆ 11^12–20, 11^45–12^47, 15^12–17, 15^36–16^05 ●° 21^38–22^05; = 3^20–6^30; ⌴¹ n – 8^20
10	7	.	.	-	= 2^10–12^10
11	7	2.0	.	-	*° 22^17 24, = 3^20–8^15
12	7	0.5	2	-	*° 0^00 1^50–10^10, 10^25 12^25
13	7	.	.	-	⌴° n – 9^00
14	8	.	.	-	⌴° n – 8^30
15	7	.	.	-	= 2^30–9^30; ⌴° n – 8^45
16	7	0.4	.	-	
17	7	.	.	-	●° 4^20 6^35
18	7	.	.	-	
19	7	3.2	.	-	●° 15^40–24; ⌴² n – 7^40
20	7	1.7	.	-	●° 0^00–06 1^24 20^15–22^25; = 6^20–12^10
21	7	6.4	.	-	●° 2^15–6^33 ♆ 10^45–11^20 12^40–13^35, 18^10–25 ●° 19^40–20^35, 21^10–24
22	7	4.6	.	-	●° 0^00–7^12, 8^20 10^05–13^15 ♆ 16^33–17^07, 17^16–18^17
23	7	.	.	-	
24	7	.	.	-	⌴¹ n – 6^50
25	8	.	.	-	
26	7	2.3	.	-	●° 9^30 11^15 19^48 20^35, 21^20 24; = 5^20–12^40
27	7	2.9	.	-	●° 0^00 2^30–7^15, 9^15 10^25–12^33
28	6	5.8	.	-	●° 3^26 4^10–6^20 13^05 ●¹–13^44 ●°–18^17
29	7	.	.	-	●° 5^30 7^20
30	7	.	.	-	
31					
Σ	—	31.1	—	-	UWAGI.

Wałcz $\varphi = 53°17'$ $\lambda = 16°28'$ **Maj - Mai 1958**

Dzień	CIŚNIENIE P = 900 I	II	III	Dzień	TEMPERATURA T I	II	III	Dzień	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dzień	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dzień	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	115.4	115.0	113.9	114.8	9.2	15.7	10.4	11.4	17.0	6.2	76	57	81	71	2.7	7.6	2.4	4.2	0	7	0	W 5	W 6	WNW 3
2	112.0	109.0	100.7	107.4	7.8	17.6	13.7	13.2	19.1	5.0	89	48	59	65	1.2	10.4	6.5	6.0	3	5	3	W 1	W 3	SW 2
3	98.8	99.3	99.9	99.1	5.1	8.0	6.4	6.5	13.7	4.4	70	59	75	68	2.6	4.4	2.4	3.1	9	10	7	W 8	NW 6	W 3
4	97.8	99.9	104.4	100.6	4.2	8.3	5.0	5.6	10.5	3.7	71	61	79	70	2.4	4.3	1.8	2.8	8	4	1	W 4	WNW 6	WNW 2
5	104.9	103.3	100.4	102.9	4.6	10.8	7.3	7.6	12.3	2.0	76	47	90	71	2.1	6.9	1.1	3.4	3	8	10	WSW 1	W 4	SW 1
6	95.8	94.4	93.2	94.5	7.5	12.4	11.6	10.8	14.4	4.4	89	92	90	90	1.2	1.2	1.3	1.2	10	10	10 ●	W 1	S 2	WSW 2
7	95.3	100.3	102.9	99.5	9.0	12.8	8.3	9.6	14.4	8.1	84	51	74	70	1.9	7.3	2.9	4.0	8	6	3	W 4	W 5	W 1
8	104.8	104.9	103.0	104.2	4.8	7.8	12.8	9.6	15.6	3.4	94	86	92	91	0.6	1.5	1.2	1.1	10	8	7	WSW 2	E 2	ESE 1
9	101.9	102.3	101.9	102.0	13.8	20.8	14.2	15.8	23.3	11.3	97	57	92	82	0.6	10.6	1.3	4.2	9	6	8	WSW 1	W 4	NW 2
10	98.6	99.1	100.1	99.3	13.4	16.0	14.5	14.6	19.0	12.9	96	90	88	91	0.6	1.8	2.0	1.5	10 ●	10	3	S 1	W 1	NW 1
11	97.3	94.4	96.4	96.0	12.7	20.4	14.4	15.5	21.1	11.9	98	68	92	86	0.4	7.7	1.3	3.1	10	9	10 ●	SW 1	SW 5	WSW 4
12	100.6	100.7	99.0	100.1	10.8	13.3	10.8	11.4	14.4	10.1	81	69	94	81	2.5	4.8	0.9	2.7	10	10	10	W 1	SW 5	S 1
13	101.0	104.9	107.2	104.4	10.7	13.9	9.4	10.8	15.5	9.0	74	54	79	69	3.4	7.4	2.5	4.4	1	6	2	SW 5	W 6	W 1
14	106.6	102.1	97.9	102.2	8.6	17.6	12.7	12.9	17.7	6.0	76	53	93	74	2.8	9.5	1.1	4.5	6	10	10 ●	NE 1	E 5	E 2
15	88.4	89.2	89.9	89.2	11.0	20.0	14.9	15.2	21.0	10.6	96	69	88	84	0.5	7.2	2.0	3.2	10	7	10	NE 1	SW 2	W 1
16	88.6	95.5	84.2	86.1	12.1	18.3	14.8	15.0	19.2	11.3	90	64	90	81	1.4	7.5	1.6	3.5	10	7	6	SW 1	SE 3	NE 1
17	88.2	95.7	100.1	94.7	11.5	9.6	7.2	8.9	14.8	7.1	89	84	77	83	1.5	1.9	2.4	1.9	10 ●	10	2	W 4	SW 5	SW 3
18	99.4	99.0	97.8	98.4	8.4	13.8	10.1	10.6	15.5	5.6	75	67	95	79	2.7	5.2	0.7	2.9	9	9	9	W 3	SW 5	SW 2
19	102.3	100.2	107.0	103.2	10.1	13.4	10.9	11.3	15.6	8.4	81	63	84	76	2.4	3.7	2.1	3.4	10	9	0	W 6	W 8	WNW 1
20	106.3	104.2	100.1	103.5	12.1	20.9	16.2	16.4	21.9	7.4	77	48	69	65	3.2	12.9	5.6	7.2	6	4	0	S 2	SSE 4	E 1
21	96.6	96.5	101.3	98.1	15.4	24.7	10.1	15.1	25.8	7.0	76	50	86	71	4.3	15.6	1.8	7.2	6	10	10 ●	E 2	SW 1	NW 4
22	108.2	109.5	107.3	108.3	9.8	15.7	12.4	12.6	17.5	8.3	84	29	71	61	1.9	12.6	4.2	6.2	9	8	8	W 2	ESE 1	E 1
23	103.8	101.4	101.5	102.2	9.8	13.8	12.2	12.0	16.1	9.6	86	85	89	87	1.7	2.3	1.5	1.8	10	10	10	NE 3	NE 3	NW 2
24	102.5	102.7	101.7	102.3	8.2	20.4	15.6	15.0	23.1	6.6	96	54	74	75	0.5	11.0	4.6	5.4	10	1	1	NW 2	WNW 1	C 0
25	103.3	102.8	102.0	102.7	15.1	26.8	20.4	20.7	27.9	9.5	85	48	68	67	2.6	18.1	7.7	9.5	0	4	0	NE 1	NE 2	C 0
26	99.5	97.7	101.9	99.7	20.6	28.8	18.1	21.4	29.6	15.6	71	41	92	68	7.1	23.2	1.7	10.7	0	3	9	NE 1	E 6	NW 1
27	106.5	106.5	102.8	105.3	16.3	21.0	13.9	16.3	22.3	11.5	74	54	95	74	4.7	11.5	0.7	5.6	7	10	10 ⊠	NW 2	NW 4	NE 4
28	94.3	96.4	101.9	97.5	16.3	17.4	11.8	14.3	20.2	11.7	87	83	91	87	2.5	3.4	1.1	2.3	9	10	10	NE 3	SW 4	W 5
29	108.0	109.5	109.5	109.0	11.2	16.0	13.8	13.7	18.5	9.5	84	55	72	70	2.1	8.2	4.4	4.9	6	7	6	W 4	W 5	NW 1
30	109.9	106.8	104.3	107.0	12.9	19.1	15.6	15.8	20.0	7.0	79	49	73	67	3.1	11.3	4.8	6.4	6	7	10	NE 1	E 4	E 2
31	102.8	102.9	102.2	102.6	14.9	15.2	13.8	14.4	15.8	13.3	82	89	99	90	3.1	1.9	0.2	1.7	10	10	10	NE 3	NE 1	W 2
M	101.2	101.3	101.2	101.2	10.9	16.5	12.4	13.0	18.5	8.3	83	62	84	76	2.3	7.9	2.4	4.2	7.3	7.6	6.3	2.4	3.7	1.8

Czerwiec - Juin

1	101.8	102.7	103.5	102.7	12.4	12.6	11.0	11.8	13.5	11.0	98	96	96	97	0.4	0.5	0.5	0.5	10	10	10	W 2	W 2	W 3
2	104.7	105.1	105.0	104.9	10.6	13.7	11.9	12.0	14.4	8.8	95	85	91	90	0.7	2.3	1.2	1.4	10	10	10	W 2	W 2	NW 3
3	104.5	104.2	102.2	103.6	11.4	14.8	13.5	13.3	15.3	10.3	89	82	86	86	1.5	3.1	2.1	2.2	10	10	10	WNW 1	NW 2	NW 1
4	101.0	99.4	97.8	99.4	11.9	19.4	14.4	15.0	21.2	11.4	94	58	83	78	0.8	9.5	2.7	4.3	10	6	0	NW 2	SW 2	NW 1
5	96.9	97.8	101.8	98.8	12.4	12.7	8.6	10.6	14.4	8.6	93	80	86	86	1.0	2.9	1.6	1.8	10	10	9	WNW 3	W 5	N 3
6	107.1	107.8	109.0	108.0	7.6	13.7	8.1	9.4	15.0	2.1	68	46	59	58	3.3	8.4	4.4	5.4	4	5	0	NW 3	NW 5	NNE 1
7	110.8	109.4	106.7	109.0	8.0	16.2	12.2	12.2	18.0	0.6	60	36	66	54	4.2	11.7	4.8	6.9	0	0	0	E 2	NE 3	NE 1
8	104.2	103.1	101.0	102.8	12.6	15.1	13.2	13.5	17.4	7.6	70	93	92	85	4.4	1.2	1.3	2.3	8	10	9	ENE 1	SSW 1	SW 2
9	99.4	97.2	97.7	98.1	13.0	16.2	13.0	13.8	19.0	9.6	89	70	96	85	1.6	5.4	0.6	2.5	10	9	9	SSW 1	W 5	SW 1
10	97.5	98.0	98.5	98.0	11.4	12.8	10.3	11.2	14.0	10.2	86	69	82	79	1.8	4.6	2.2	2.9	10	10	10	SW 2	W 3	NW 1
11	99.0	100.0	103.3	100.8	10.8	15.9	10.4	11.9	17.6	5.8	85	53	78	72	2.0	8.5	2.7	4.4	10	8	4	W 1	W 3	NNW 4
12	106.5	106.3	108.0	106.9	8.9	15.6	11.0	11.6	17.2	4.2	64	41	59	55	4.1	10.4	5.4	6.6	0	6	0	NW 1	N 4	NNW 1
13	110.1	110.5	111.1	110.6	9.8	18.0	11.8	12.8	19.3	2.5	69	39	70	59	3.7	12.5	4.1	6.8	0	4	1	NW 1	W 2	NW 1
14	112.7	112.6	113.4	112.9	12.4	18.8	11.6	13.6	19.4	5.6	85	52	78	72	2.2	10.4	2.9	5.2	0	6	1	NW 2	NW 3	NW 1
15	115.2	114.4	113.5	114.4	10.1	18.8	14.3	14.5	20.4	4.2	66	34	71	57	4.3	14.3	4.8	7.8	2	2	0	N 1	SW 2	E 1
16	113.3	111.8	109.8	111.6	14.4	21.4	16.7	17.3	23.0	6.7	63	37	61	54	6.1	15.9	7.3	9.8	1	9	0	E 1	NE 2	E 1
17	108.8	107.3	105.3	107.1	16.4	23.1	17.8	18.8	24.0	10.6	60	38	57	52	7.4	17.4	8.7	11.2	0	2	1	ENE 4	E 3	C 0
18	102.8	101.3	102.4	102.2	17.6	22.3	12.4	16.2	23.3	12.4	66	64	96	75	6.8	9.7	0.5	5.7	3	10	10	E 1	SSW 2	W 4
19	104.5	103.3	100.2	102.7	11.3	16.0	12.4	13.0	18.0	9.1	90	55	73	73	1.3	8.2	3.3	4.3	8	8	10	W 3	W 3	SW 1
20	95.0	89.2	83.5	89.2	13.1	16.0	14.5	14.3	18.7	10.4	76	80	96	84	3.6	3.6	0.7	2.6	10	10	10	E 1	E 3	W 1
21	83.5	85.6	86.7	85.3	12.6	16.8	14.5	14.6	18.6	11.8	94	72	94	87	0.9	5.3	0.9	2.4	10	9	8	W 2	SW 1	SSW 1
22	89.2	90.8	91.9	90.8	13.9	16.0	15.7	15.3	20.0	12.2	91	83	77	84	1.5	3.1	4.1	2.9	10	6	1	SW 2	SW 1	C 0
23	93.3	93.3	94.7	93.8	14.4	20.6	12.8	15.2	22.1	9.7	82	41	92	72	2.9	14.4	1.2	6.2	3	10	4	SW 1	SW 2	C 0
24	96.4	96.4	95.6	96.1	13.2	20.4	16.4	16.6	22.0	9.3	87	49	76	71	2.0	12.2	4.4	6.2	6	8	9	S 1	SW 2	S 1
25	95.0	96.2	98.7	96.6	14.2	14.5	13.6	14.0	17.0	13.2	92	89	80	87	1.3	1.8	3.2	2.1	10 ●	10	8	S 1	NW 3	WNW 1
26	98.5	96.5	93.1	96.0	13.4	21.2	17.1	17.2	21.6	7.8	78	47	82	69	3.3	13.3	3.5	6.7	2	10	4	C 0	E 1	NE 1
27	87.7	85.1	84.8	85.9	17.0	20.4	16.4	17.6	20.9	12.3	78	64	95	79	4.3	8.7	0.9	4.6	6	10	10 ●	NE 4	NE 5	N 2
28	85.9	86.9	90.0	87.6	17.6	24.7	16.4	18.8	25.2	10.5	89	57	88	78	2.2	13.3	2.3	6.0	9	8	2	NNW 1	N 3	NW 2
29	90.5	90.6	91.0	90.7	15.4	16.3	15.4	15.6	16.4	14.3	91	94	97	94	1.3	1.1	0.6	1.1	10	10 ●	10	NW 3	NW 3	NW 2
30	95.2	96.0	97.2	96.1	16.8	25.8	20.3	20.8	26.6	12.9	89	52	92	78	2.1	16.0	1.8	6.6	3	6	10	N 1	N 2	C 0
31																								
M	100.4	100.0	99.9	100.1	12.8	17.7	13.6	14.4	19.2	8.9	81	62	82	75	2.8	8.3	2.8	4.6	8.2	7.7	5.7	1.7	2.7	1.3

Wałcz $H_s = 111\ m$ $H_b = 113{,}8\ m$ $h_w = 10\ m$ **Maj – Mai 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	–	
2	8	0.3	.	–	
3	7	0.1	.	–	●⁰ 2³⁵–4¹⁵ ⚲ 7⁰⁵–3⁵ 23¹⁰–4³
4	7	2.3	.	–	⚲ 8⁴⁵–9³⁶ 11⁵³–12⁰⁴ ⚲ – 12⁰⁶ ⚲ – 12¹³, 13¹⁷–²⁰ ⚲ – 13²² ⚲ – 13²⁵
5	7	0.1	.	–	●⁰ 18⁰⁷ 19⁰⁴
6	6	6.8	.	–	●⁰ 12²⁰ 13²⁵, 14³⁰ 15¹⁷ ⚲ 21¹⁸–³¹, 21³⁵–22⁰² ●¹ 22¹⁶–23⁴⁰; = 12²⁰–17³⁰
7	7	(0.0)	.	–	●⁰ 4²⁸–6²⁵
8	7	3.8	.	–	●⁰ 7³⁷–10³⁴
9	7	6.2	.	–	●⁰ 4³⁵–5⁴⁰ ⚲ 18¹⁶–¹⁸ ⚲ K ⁰18²⁰–³⁰–⁴⁷ W–E ↙ 21¹⁰–23²⁵; = 22¹⁵–24
10	7	1.7	.	–	●⁰ 6⁰⁵–8⁴⁰ 9²⁰ 11¹⁰, 11¹⁵–12¹⁵; = 0⁰⁰–12⁴⁰
11	7	2.1	.	–	●⁰ 9¹⁵ 10¹⁰ ⚲ 19²⁵–21⁴⁰ ●⁰ – 22³⁰; = 4¹⁰–10³⁰
12	7	2.6	.	–	●⁰ 16⁰⁵ 17²⁰–21³⁸; = 17³⁰–24
13	8	.	.	–	= 0⁰⁰–6⁴⁵
14	7	17.7	.	–	●⁰ 18²⁸–19³⁰ 20⁴¹, 21²¹–24; = 18¹⁰–h
15	7	0.6	.	–	● K² 6⁵⁷–7⁰⁸–7²² NE–W ⚲ 17⁵⁰–18²⁵h
16	7	0.6	.	–	= 4¹⁰–8¹⁵
17	7	0.9	.	–	●⁰ 5²⁰–6²⁵ 7⁴⁰–9¹⁵ ⚲ 13²¹–⁴⁰; = 4¹⁵–11²⁰
18	7	6.6	.	–	⚲ 16⁴⁰–17¹⁵, 17²⁵–18²⁷; = 21³⁰–22²⁰
19	7	.	.	–	
20	7	.	.	–	
21	7	0.3	.	–	⚲ 19⁵⁰–20¹⁷, 21⁴⁸–23²⁰
22	7	.	.	–	⊕ 13¹⁰–⁴⁵
23	7	0.1	.	–	⚲ 11³³–12²⁰
24	7	.	.	–	= 4²⁰–9³⁵
25	7	.	.	–	= 4²⁰–6³⁵
26	8	0.7	.	–	(K) ⁰ 17⁵⁵–18⁰⁵ S–N K ⁰–19³⁰ S–E ⚲ K ⁰–20⁴³ E–W
27	7	18.3	.	–	⚲ 15³²–16³⁵, 17¹⁰–³⁶ ⚲ K ⁰ 20⁴⁰–⁵⁰ S–N ⚲ K ¹–23³⁰ SSE–NNW; ⌒ 16⁵⁵–17¹⁵
28	7	0.3	.	–	⚲ 20⁵²–21¹⁵; = 4¹⁰–7¹⁵
29	8	.	.	–	
30	8	.	.	–	
31	6	11.9	.	–	●⁰ 10⁴⁵–11¹⁵, 12³⁰–17¹⁵ ●¹–18¹⁰ ●⁰ 18²⁵–22²⁰
Σ	–	84.0	–	–	UWAGI.

Czerwiec – Juin

1	6	.	.	–	= 7¹⁵
2	7	0.0	.	–	●⁰ 10⁴⁷ 11²⁷; = 4³⁰–a
3	7	0.2	.	–	= 22³⁰–24
4	8	.	.	–	●⁰ 3²⁵–5¹⁵; = 0⁰⁰–8²⁴
5	7	0.1	.	–	●⁰ 16⁴⁴ 18¹²; = 7²⁰–11²⁰
6	8	.	.	–	
7	8	.	.	–	= 4³⁰–6⁴⁰; ⊔⁰ n – 5⁵⁰
8	6	4.9	.	–	⚲ 10²⁷–11¹³ ●⁰ 11³⁵–12²² 12⁵⁰ 14⁴⁰ 18⁰⁸–⁴⁹
9	7	6.2	.	–	⚲ 15²⁵–³⁷ 17¹⁵–³³, 19¹²–³³; = 1³⁰–4⁴⁰
10	7	.	.	–	
11	8	.	.	–	= 2²⁰–7³⁰
12	7	.	.	–	⌒⁰ n – 8⁵⁰
13	8	.	.	–	⊔⁰ n – 4⁵⁰ ⌒⁰ n – 9³⁰ ⌒¹ 21³⁰–24
14	8	.	.	–	⌒¹ 0⁰⁰–9⁰⁰ ⊔⁰ n
15	7	.	.	–	⌒⁰ n – 8⁵⁰
16	7	.	.	–	⌒² n – 9¹⁰
17	8	.	.	–	⌒¹ n – 9⁰⁰
18	6	6.0	.	–	⚲ 13⁴³–15¹⁵ 18³²–⁴⁵, 19⁵⁰–20¹⁰ ●⁰ 20¹³–22⁰⁵, 22³⁰–23³⁰
19	7	.	.	–	= n – 6¹⁵
20	7	19.4	.	–	●⁰ 12²⁵ 13⁰⁸ ⚲ 13⁵⁰–15⁰⁸ ●⁰ 15³⁰–21²⁰, 23²⁵–24
21	7	0.5	.	–	●⁰ 0⁰⁰–4¹⁵ ⚲ 17⁴⁵–18²⁰; = 4¹⁰–8³⁰, 21³⁰–24
22	7	1.1	.	–	⚲ 13¹⁰–⁴⁰ 14¹⁵–³⁰ = 0⁰⁰–8⁰⁰
23	7	1.2	.	–	⚲ ⁰ 17⁰⁸–²⁰ 17⁴¹–⁴⁸ (K) 18¹⁸–²⁴ ● K ⁰ 18²⁴–18⁴⁰–19⁰² SW–N (K) – 19²⁵; = 3²⁰–7⁵⁰; ⌒² n – 8⁴⁰
24	7	0.8	.	–	= 3³⁵–7¹⁵; ⌒² n – 9²⁰
25	7	0.7	.	–	⚲ 1³⁰–2⁰⁵ ●⁰ 2²⁵–3⁴⁰, 7⁴⁰–8¹⁵ 8²⁵ 12¹⁷, 15¹⁵–17³⁵; = 22³⁰–24
26	7	.	.	–	= 0⁰⁰–7³⁰; ⌒² n – 9¹⁸ 21¹⁵–24
27	7	5.2	.	–	●⁰ 16⁴⁰ 17⁰³ ●¹ 17⁰⁵–²⁵ ●⁰ 17³⁰–⁵⁷ ●¹ 18⁰⁰–20²⁰ ●⁰ 21⁵⁰–23²⁵; ⌒² 0⁰⁰–9³⁰
28	7	.	.	–	●⁰ 1³²–3¹⁵; = 3³⁰–6²⁰, 22³⁰–24
29	6	4.3	.	–	●⁰ 11⁴⁵–12³⁰, 13³⁵–16²⁰ 17⁵⁰–18³⁰, 19³⁵–21³⁰; = 0⁰⁰–8⁴⁰, 10³⁵–11⁴⁵; ⌒⁰ n – 8⁵⁰
30	8	5.6	.	–	⚲² 20⁰³–¹⁰; = 2¹⁵–6³⁰, 21²⁰–24
31					
Σ	–	54.6	–	–	UWAGI.

Wałcz — φ = 53°17' — λ = 16°28' — Lipiec – Juillet 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	98.8	98.5	97.4	98.2	21.8	27.3	21.2	22.9	28.2	17.2	76	46	67	63	6.1	19.6	8.4	11.4	1	4	3	NE 3	NE 5	M 1
2	96.4	95.9	95.9	96.1	18.9	24.4	17.7	19.7	25.0	14.9	74	47	83	68	5.5	16.1	3.4	8.3	1	5	1	N 1	NE 4	NE 2
3	96.2	96.5	94.2	95.6	17.1	20.6	18.2	18.5	23.7	14.9	87	72	89	83	2.6	6.7	2.3	3.9	10	9	10	NE 2	NE 1	C 0
4	91.1	89.5	90.7	90.4	18.2	23.1	18.0	19.5	24.3	15.7	90	66	89	82	2.1	9.7	2.2	4.7	4	9	9	NW 2	N 4	NNW 1
5	91.6	91.9	94.1	92.5	18.0	26.4	18.6	20.4	26.9	14.6	81	45	88	71	3.8	19.0	2.5	8.4	5	3	0	NNW 2	NW 3	NW 1
6	96.0	97.5	97.9	97.1	16.4	18.2	18.1	17.7	21.3	14.6	88	89	82	86	2.3	2.3	3.7	2.8	9	10	10	NW 1	W 2	SW 3
7	99.7	101.3	105.1	102.0	15.0	21.2	14.2	16.2	22.4	14.1	84	64	67	72	2.7	9.0	5.3	5.7	8	6	4	W 4	NW 5	W 1
8	106.0	106.7	108.5	107.1	14.7	18.4	14.9	15.7	20.9	10.9	87	71	82	80	2.2	6.1	3.1	3.8	10	8	1	W 3	W 3	NW 1
9	107.1	106.2	104.7	106.0	13.9	16.4	17.2	16.2	20.1	12.7	93	91	89	91	1.1	1.7	2.2	1.7	10	10 ●	7	W 3	W 4	W 2
10	102.9	100.4	99.4	100.9	15.6	24.1	19.1	19.5	25.6	13.0	97	57	78	77	0.6	13.0	4.8	6.1	10	6	2	SW 1	SW 3	NW 1
11	100.8	101.3	101.5	101.2	17.4	23.4	17.4	18.9	25.0	15.1	80	58	68	69	4.0	12.0	6.4	7.5	8	10	10	NW 1	SW 2	C 0
12	101.0	99.5	98.4	99.6	16.7	24.2	18.1	19.3	25.7	14.1	77	66	90	78	4.4	10.4	2.1	5.6	9	6	10	NE 2	NW 4	C 0
13	100.0	98.6	97.7	98.8	17.1	28.4	19.8	21.3	30.4	15.4	96	49	89	78	0.8	19.7	2.6	7.7	10	6	10	C 0	S 3	E 2
14	98.9	101.0	103.5	101.1	20.2	21.7	16.1	18.5	22.6	15.9	70	43	69	61	7.1	14.8	5.6	9.2	8	4	1	SW 4	W 8	C 0
15	107.1	107.4	105.9	106.8	14.6	21.1	16.1	17.0	22.7	11.0	73	47	77	66	4.5	13.4	4.2	7.4	4	6	3	SW 1	SW 3	W 1
16	102.7	99.7	96.1	99.5	17.6	20.6	22.5	20.8	27.4	12.3	73	91	86	83	5.5	2.2	3.8	3.8	10	10	5	NE 2	NE 1	NE 1
17	95.5	100.8	102.3	99.5	19.4	16.2	13.6	15.7	22.5	13.5	93	77	79	83	1.5	4.2	3.4	3.0	10	10 ●K	1	SW 3	WSW 6	S 3
18	102.2	105.0	106.6	104.6	12.8	15.8	14.3	14.3	17.2	11.6	79	71	72	74	3.1	5.1	4.6	4.3	6	9	10	SW 6	SW 6	WSW 6
19	107.8	106.5	105.0	106.4	12.6	20.2	14.3	15.4	21.9	9.2	87	43	74	68	1.9	13.5	4.3	6.6	4	1	1	SW 4	W 5	W 1
20	103.5	99.8	94.1	99.1	14.2	23.4	19.0	18.9	25.1	7.9	82	48	66	65	2.9	15.1	7.6	8.5	1	0	8	SW 1	N 1	E 1
21	88.6	89.6	88.0	88.9	17.2	15.3	13.0	14.6	19.6	12.7	86	92	92	90	2.8	1.3	1.3	1.8	9	8	10 ●	SW 3	SW 4	SSW 4
22	88.7	88.6	86.5	87.9	14.4	21.3	16.0	16.9	22.0	12.2	90	57	92	80	1.6	10.7	1.6	4.6	8	9	10 ●	SW 4	SW 4	SW 3
23	87.3	88.1	88.6	88.0	14.5	18.6	14.4	15.5	20.1	12.4	88	70	94	84	2.0	6.4	0.9	3.1	6	10	8	SW 1	S 3	SE 1
24	91.2	92.4	94.6	92.7	12.0	17.7	12.4	13.6	18.8	10.4	83	54	92	76	2.3	9.3	1.2	4.3	2	7	8	SW 3	SW 3	SW 2
25	100.5	103.2	106.4	103.4	13.8	16.1	12.6	13.8	17.8	11.1	78	59	89	75	3.6	7.5	1.6	4.2	6	6 ●	3	SW 4	SW 5	WSW 1
26	108.2	107.1	104.4	106.6	12.8	19.2	16.4	16.2	21.0	8.3	85	50	71	69	2.3	11.1	5.4	6.3	0	5	10	SW 2	SSW 2	SE 2
27	102.2	100.0	100.1	100.8	14.9	23.2	17.4	18.2	24.6	14.4	76	56	85	72	4.0	12.5	3.0	6.5	10	9	8	E 1	E 3	NW 1
28	99.7	98.7	96.7	98.4	15.8	22.7	20.0	19.6	24.0	12.0	94	53	73	73	1.1	13.0	6.4	6.8	2	7	10	NW 1	SW 3	E 1
29	95.3	94.3	98.1	95.9	19.5	24.7	17.9	20.0	26.8	17.1	92	67	87	82	1.8	10.3	2.6	4.9	8	10 ●	9	SE 1	SSW 3	W 2
30	103.7	104.8	105.1	104.5	15.4	21.0	17.6	17.9	21.9	13.8	93	67	92	84	1.1	8.3	1.6	3.7	8	8	7	SW 1	SW 1	SW 1
31	105.0	106.1	108.1	106.4	16.3	22.4	16.5	17.9	23.6	13.2	90	58	76	75	1.9	11.4	4.6	6.0	8	6	0	W 2	SW 4	W 1
M	99.2	99.3	99.2	99.2	16.1	21.2	16.9	17.8	23.2	13.1	85	62	82	76	2.9	10.2	3.6	5.6	6.6	7.0	6.1	2.2	3.5	1.5

Sierpień – Août

1	109.4	108.0	102.7	106.7	15.9	24.3	19.7	19.9	25.7	10.3	88	49	67	68	2.1	15.6	7.5	8.4	2	4	0	S 1	S 2	E 1
2	100.6	103.0	103.2	102.3	19.4	21.4	16.4	18.4	23.1	16.2	79	57	64	67	4.6	11.0	6.7	7.4	9	5	7	SW 8	SW 6	W 2
3	105.5	106.8	108.7	107.0	14.4	17.1	12.3	14.0	19.4	11.8	71	62	88	74	4.8	7.4	1.7	4.6	0	9	5	W 4	SW 6	SW 1
4	109.8	110.0	108.9	109.6	12.5	20.4	14.1	15.3	21.9	8.1	93	54	81	76	1.0	11.0	3.1	5.0	7	6	0	S 1	WNW 2	C 0
5	107.0	105.4	103.0	105.1	14.6	23.2	18.0	18.4	24.3	11.4	76	60	82	73	4.0	11.5	3.6	6.4	1	8	9	S 2	SW 6	SW 1
6	99.2	96.2	95.4	96.9	16.6	24.5	17.1	18.8	26.5	14.5	78	50	88	72	4.3	15.4	2.4	7.4	9	9	2	SW 2	SE 2	NW 1
7	96.1	96.7	96.4	96.4	14.6	18.3	15.6	16.0	19.0	14.3	90	64	78	77	1.6	7.5	3.9	4.3	8	10	9	W 2	W 1	WNW 1
8	97.4	97.8	99.2	98.1	13.4	20.8	14.4	15.8	22.4	12.2	90	56	92	79	1.6	10.8	1.3	4.6	8	7	10	NW 1	W 1	SW 1
9	99.4	99.5	104.6	101.2	13.4	16.0	12.2	13.4	18.3	11.2	87	90	95	91	2.0	1.8	0.7	1.5	10	10 ●	0	S 2	SW 2	W 1
10	108.4	109.2	108.9	108.8	13.0	20.4	14.7	15.7	22.7	9.0	93	53	76	74	1.1	11.2	4.0	5.4	0	1	0	W 1	NW 2	NW 1
11	108.7	106.5	104.0	106.4	12.8	22.8	17.4	17.6	24.0	7.5	91	46	70	69	1.4	14.9	6.1	7.5	0	1	0	NE 1	E 5	E 2
12	100.5	98.3	98.3	99.0	16.5	21.6	18.2	18.6	25.7	12.5	78	54	88	73	4.3	11.9	2.5	6.2	8	9	9	E 2	E 5	SW 1
13	99.2	99.8	99.9	99.6	16.4	19.9	16.2	17.2	22.6	15.4	94	71	89	85	1.1	6.7	1.9	3.2	10	9	3	SW 1	SW 3	SW 2
14	99.2	97.0	95.6	97.3	14.1	21.4	16.0	16.9	22.3	11.5	94	58	95	82	0.9	10.6	1.0	4.2	6	8	10	SW 2	W 3	S 2
15	96.4	97.5	99.6	97.8	15.6	19.7	14.6	16.1	20.3	12.9	80	59	89	76	3.5	9.4	1.8	4.9	8	7	0	W 3	W 6	W 1
16	98.6	96.4	96.8	97.3	13.7	20.2	17.1	17.0	22.8	10.4	89	86	88	88	1.8	3.3	2.4	2.5	9	10 ●K	9 ●	W 1	SW 4	W 1
17	99.9	101.4	101.4	100.9	14.7	19.2	14.4	15.7	20.5	13.2	93	71	89	84	1.1	6.4	1.8	3.1	10	9	1	W 1	SW 3	W 1
18	102.0	101.9	101.4	101.8	14.6	21.4	14.8	16.4	23.2	10.4	91	51	85	76	1.5	12.6	2.5	5.5	0	2	0	C 0	W 2	NW 1
19	101.0	99.7	97.6	99.4	12.7	24.4	17.7	18.1	25.1	9.3	94	48	67	70	0.9	15.9	6.6	7.8	5	1	0	NE 1	NE 2	NE 3
20	94.6	93.0	92.5	93.4	15.8	24.2	17.4	18.7	25.0	12.7	80	49	85	71	3.5	15.5	3.0	7.3	9	8	10	NE 4	NE 5	C 0
21	90.8	90.6	89.7	90.4	14.2	16.5	16.2	15.8	17.6	14.0	98	98	97	98	0.4	0.4	0.6	0.5	10 ●	10 ●	10	E 1	NW 1	NE 1
22	88.8	88.2	86.8	87.9	15.1	22.1	17.8	18.2	23.6	14.8	97	70	96	88	0.6	8.0	0.8	3.1	10	8	8	NE 1	NE 4	NE 1
23	87.6	90.7	93.9	90.7	15.4	21.0	16.1	17.2	21.8	14.8	98	69	88	85	0.4	7.7	2.1	3.4	10	8	7	W 2	SW 3	SW 2
24	97.0	98.0	98.4	97.8	14.7	18.0	14.4	15.4	19.8	13.5	91	69	87	82	1.5	6.3	2.2	3.3	8	8	4	W 2	SW 5	SW 1
25	98.0	97.0	95.3	96.8	12.7	20.0	13.8	15.1	21.2	11.5	94	56	95	82	0.9	10.3	0.7	4.0	7	6	5	NW 1	SW 3	NW 2
26	95.6	96.4	100.4	97.8	13.1	17.5	14.6	15.0	19.4	12.3	89	75	91	85	1.6	4.9	1.5	2.7	10	8	6	SW 1	W 2	W 1
27	103.3	104.9	105.9	104.7	13.6	16.0	13.6	14.2	16.7	12.5	92	79	86	86	1.3	3.8	2.2	2.4	10 ●	9	10	W 3	W 3	C 0
28	107.9	107.5	107.0	107.5	12.4	20.2	13.3	14.8	21.0	11.6	86	64	90	80	2.0	8.7	1.6	4.1	10	3	1	C 0	W 2	C 0
29	106.7	106.2	105.4	106.1	10.0	22.7	14.4	15.4	23.7	8.9	97	84	86	89	0.3	4.6	2.4	2.4	10	1	0	C 0	NE 4	NE 1
30	105.4	105.4	106.2	105.7	14.0	20.9	17.2	17.3	22.7	10.4	98	73	89	87	0.4	6.6	2.2	3.1	10	9	0	NE 1	NE 4	NNE 1
31	107.4	107.7	107.8	107.6	15.9	23.0	17.2	18.3	23.8	15.0	90	61	84	78	1.8	11.0	3.2	5.3	10	6	0	NNE 3	NE 2	C 0
M	100.7	100.5	100.5	100.6	14.4	20.6	15.7	16.6	22.1	12.0	89	64	85	79	1.9	9.1	2.7	4.6	7.2	6.7	4.4	1.8	3.5	1.3

Wałcz $H_s = 111\,m$ $H_b = 113{,}8\,m$ $h_w = 10\,m$ **Lipiec – Juillet 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	•	•	–	= 0^00–5^30
2	8	0.5	•	–	⚲⁰ 18^30–19^10, ⌒¹ n–9^20
3	7	8.2	•	–	⚲⁰ 11^27–45 •⁰ (K)⁰ 19^37–20^05–20^42 NE–SE ⚲¹ 21^07–40 (K) 18^30–19^37 NE–SE, 22^05–40 NE–SE; = 4^20–7^40; ⌒ 18^30–40
4	7	0.5	•	–	⚲⁰ 2^56–3^04 ⚲¹–3^32, ⚲⁰ 12^42–46, 14^07–12, 15^05–25 ⚲¹ 18^17–21
5	8	•	•	–	⌒¹ n–8^40
6	6	0.0	•	–	•⁰ 13^15–14^20 15^30–17^40 •¹–18^10; = 3^10–7^40
7	7	•	•	–	⌒⁰ n–9^50
8	7	0.0	•	–	•⁰ 8^27–9^35 = 5^25–10^20 20^30–24, ⌒¹ 22^00–24
9	6	0.0	•	–	•⁰ 10^38–14^45; = 0^00–10^30, ⌒¹ 0^00–9^40
10	7	•	•	–	= 3^10–8^50
11	7	•	•	–	⌒¹ n–9^10
12	7	5.0	•	–	(K) 20^05–10 K⁰–20^40 S–N •⁰ K⁰ 20^40–21^35–22^30 S–N ⚲¹ 22^36–23^35
13	7	4.2	•	–	(K) 20^24–30 •K¹ 20^30–21^00–21^35 SE–NW; = 2^10–9^30; ⌒² n–6^50
14	7	•	•	–	⌒² 21^00–24
15	7	•	•	–	⌒² 0^00–9^10
16	6	35.6	•	–	(K) 12^20–30 •¹K⁰ 12^30–13^00–13^40 S–N •²K¹ 13^46–14^10–14^40 S–N ⚲¹ 14^40–48; ⌒⁰ n–9^50
17	7	1.6	•	–	↙ 11^10–25 (K)–21^2 •⁰K⁰ 2^12–3^00–3^50 NE–W ⚲¹ 9^58–10^10; = 7^35–8^40
18	7	•	•	–	⌒² 20^00–24
19	8	•	•	–	⌒² 0^00–8^20
20	8	0.1	•	–	⌒² n–8^30
21	7	10.7	•	–	•⁰ 3^05–40 ⚲⁰ 10^30–45 ⚲¹ 13^15–25 •⁰K⁰ 13^25–30–45 SW–E, 14^50–15^06–15^15 SW–S ⚲⁰–15^40 ⚲¹ 20^18–37 ⚲⁰–20^45 21^05–18 21^45–22^15
22	7	0.5	•	–	•⁰ 0^00–14^2 20^05–40 21^30–22^50 [21.VII: •⁰ 22^30–24; = 3^30–7^40
23	7	1.0	•	–	⚲⁰ 17^55–18^20 ⚲¹ 22^37–46, 22^53–23^10; = 21^10–24
24	7	2.6	•	–	⚲⁰ 15^50–16^10 16^15–40, 16^55–17^10 ⚲¹ 20^08–15 ⚲⁰–21^05 ⚲¹–21^22; = 0^00–1^20; ⌒¹ n–8^45
25	7	•	•	–	⌒² 19^40–24
26	8	•	•	–	⌒² 0^00–9^20
27	7	0.5	•	–	⚲⁰ 17^05–17
28	7	1.2	•	–	⚲⁰ 23^45–24; = 4^20–6^30; ⌒¹ n–7^00
29	7	7.5	•	–	⚲⁰ 0^00–10, 13^59–14^05 ⚲¹ 14^43–15^47 ⚲⁰ 16^30–48 ⚲¹ 20^16–24; = 22^10–24
30	7	0.5	•	–	= 0^00–8^15; ⌒² n–9^10
31	7	•	•	–	⚲⁰ 6^20–47
Σ	–	77.6	–	–	UWAGI:

Sierpień – Août

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	2.4	•	–	⌒² n–9^30
2	7	•	•	–	⚲¹ 20^5–40
3	7	0.0	•	–	⚲⁰ 19^34–41, ⌒² n–8^50
4	8	•	•	–	⌒² n–9^40, ◡ 1^45–2^10
5	8	•	•	–	⌒¹ 20^20–24
6	7	0.0	•	–	⚲ 17^35–45, ⌒¹ 0^00–8^50
7	7	•	•	–	
8	8	0.6	•	–	⚲⁰ 19^05–28, 22^09–20 = 23^15–24, ⌒ n–8^50
9	6	0.6	•	–	•⁰ 8^07–36 ⚲⁰ 11^35–12^14 13^13–14^15 ⚲¹ 15^46–55 ⚲⁰–16^10; = 0^00–7^30, 21^10–24
10	8	•	•	–	= 0^00–6^30 ⌒¹ 22^50–24
11	8	•	•	–	⌒¹ 0^00–8^50
12	7	0.5	•	–	⚲⁰ 20^49–21^13 22^18–32
13	7	3.8	•	–	⚲⁰ 16^40–54 17^38–18^15 20^38–21^18; = 2^50–8^40
14	7	1.3	•	–	⚲⁰ 17^37–43 19^10–20; = 2^20–6^40
15	7	•	•	–	⚲⁰ 0^45–1^10; = 2^35–6^20, ⌒² 20^00–24
16	7	9.9	•	–	•¹K 13^58–14^02–14^45 SW–N (K)–14^48 ⚲ 21^30–35; ⌒² 0^00–9^20
17	7	•	•	–	= 2^50–9^10; ⌒² n–9^50
18	8	•	•	–	= 4^30–7^45, ⌒² 21^50–24
19	8	•	•	–	⌒² 0^00–9^30
20	8	5.2	•	–	•⁰ 18^12–20^35; = 4^30–6^30
21	6	20.1	•	–	•⁰ 6^20–16^05 •¹–16^50 •⁰–17^30 20^20–21^50 •¹ 22^15–24; = 18^10–n
22	7	15.5	•	–	•⁰ 0^00–1^50 ⚲ 20^05–50 ⚲¹ 22^30–50 ⚲⁰ 23^05 ⚲¹–23^42 ⚲⁰–24, ↙ 21^50–22^10; = 8^10–10^45
23	7	2.7	•	–	⚲ 0^00–07 ⚲¹–0^30 •⁰–7^15 ⚲⁰ 16^05–12 ⚲¹–16^20 •K¹ 16^20–27–29 SW–N ⚲⁰ 18^08–15 (K) 16^20–40; = 8^10–10^30
24	7	0.3	•	–	
25	8	5.5	•	–	⚲⁰ 5^05–20 18^12–35 ⚲¹–18^42 ⚲⁰–19^18 19^35–20^42; = 21^20–24
26	7	0.0	•	–	•¹K⁰ 0^30–1^10–1^40 W–E; = 0^00–3^0
27	7	0.3	•	–	•⁰ 7^45–8^30; = 22^10–24
28	8	•	•	–	= 0^00–5^40 22^10–24; ⌒¹ 20^50–24
29	8	•	•	–	= 0^00–5^45 = ¹–7^45 = –10^10, ⌒¹ 0^00–11^15
30	7	•	•	–	= 5^20–10^35 22^10–24; ⌒² 20^30–24
31	8	•	•	–	= 0^00–7^30; ⌒² 0^00–10^15
Σ	–	66.7	–	–	UWAGI:

Wałcz — φ = 53°17' — λ = 16°28' — Wrzesień – Septembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P − 900 I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	108.8	108.6	109.3	108.9	15.6	20.6	14.8	16.4	22.2	14.4	98	57	83	79	0.4	10.5	2.9	4.6	10	6	0	NE 1	NE 5	NE 1
2	111.4	110.8	110.4	110.9	11.3	21.7	15.4	16.0	22.7	8.9	88	54	88	77	1.7	12.0	2.1	5.3	5	5	2	NE 2	NE 4	NNE 1
3	112.8	112.9	113.6	113.1	11.2	21.4	11.6	14.0	21.8	9.3	95	46	78	73	0.7	13.9	2.9	5.8	0	5	0	W 1	NNE 4	NE 1
4	115.4	114.7	113.9	114.7	8.6	20.1	11.8	13.1	23.5	5.0	92	48	89	76	1.0	12.2	1.5	4.9	0	0 ⊙	0	C 0	NNE 1	NE 1
5	114.6	113.9	112.5	113.6	9.0	23.7	13.8	15.1	24.7	6.7	96	47	94	79	0.5	15.7	0.9	5.7	1	0	0	C 0	W 1	C 0
6	110.9	110.2	108.9	110.0	9.6	24.9	14.1	15.7	26.2	6.5	97	45	85	76	0.4	17.2	2.4	6.7	2	2	0	C 0	NE 1	C 0
7	108.6	106.8	104.7	106.7	13.3	26.4	18.5	19.2	27.8	8.2	81	43	73	66	3.0	19.6	5.7	9.4	0	0	0	C 0	E 5	NE 1
8	105.1	105.2	103.6	104.6	16.6	23.2	16.0	18.0	24.3	14.8	98	73	98	90	0.4	7.6	0.4	2.8	9	6	10	C 0	SW 1	N 1
9	103.0	102.5	101.1	102.2	13.0	18.0	13.3	14.4	20.6	12.4	99	72	92	88	0.2	5.7	1.3	2.4	10	9	8 ●	W 1	SW 4	NW 1
10	99.9	100.4	102.1	100.8	13.4	16.8	12.4	13.8	16.7	9.7	99	90	99	96	0.2	2.0	0.2	0.8	10	10	10	W 1	W 2	W 1
11	103.0	102.0	102.4	102.5	11.6	16.8	13.1	13.6	17.7	10.6	99	85	95	93	0.1	2.9	0.7	1.2	4	8	9	W 1	W 1	W 1
12	105.7	107.7	113.1	109.2	11.0	18.2	9.7	12.2	20.0	9.5	97	61	89	82	0.3	8.1	1.2	3.2	2	5	0	C 0	NW 2	W 1
13	115.8	116.5	114.8	115.7	7.1	18.1	10.3	11.4	18.9	4.5	100	57	94	84	0.0	9.0	0.8	3.3	0	2	0	W 1	W 1	W 1
14	113.0	111.5	108.5	111.7	6.8	19.1	10.8	11.9	19.7	4.8	99	54	95	83	0.2	10.2	0.7	3.7	7	9	0	C 0	SE 2	C 0
15	106.7	105.3	103.0	105.0	7.3	21.5	13.8	14.1	22.7	4.7	99	66	97	87	0.1	8.6	0.6	3.1	1	4	3	C 0	NE 1	NE 1
16	100.6	100.1	100.8	100.5	13.9	15.0	15.3	14.9	16.7	12.9	91	97	98	95	1.5	0.5	0.4	0.8	10 ●	10 ●	10	NE 1	NE 1	C 0
17	104.3	107.0	109.3	106.9	12.8	14.3	12.3	12.9	15.4	11.1	98	87	95	93	0.4	2.2	0.7	1.1	10	10	10	N 3	NE 5	NE 3
18	109.8	110.2	109.6	109.5	11.0	13.6	11.6	12.0	14.8	10.1	91	76	87	85	1.1	3.7	1.8	2.2	10	9	10	NE 5	NE 4	NNE 1
19	108.1	107.8	107.6	107.8	9.6	12.0	9.2	10.0	12.2	9.1	97	90	97	95	0.4	1.3	0.3	0.7	10	10	10	NE 2	NE 1	C 0
20	106.3	104.5	102.5	104.4	9.8	14.9	12.4	12.4	15.4	8.9	97	74	95	89	0.3	4.3	0.7	1.8	10	9	9	NE 1	E 2	E 1
21	100.7	100.6	99.1	100.1	12.6	14.4	9.4	11.4	14.6	9.4	98	98	100	99	0.4	0.4	0.0	0.3	10	10 ●	10	NW 1	C 0	NW 1
22	94.4	95.9	96.6	95.6	12.0	16.5	10.9	12.6	17.2	8.9	100	79	89	89	0.0	4.1	1.4	1.8	10	7	4	NW 1	NW 5	C 0
23	96.7	99.1	101.6	99.1	10.4	12.5	10.5	11.0	14.2	9.0	97	96	97	97	0.3	0.5	0.3	0.4	10	10	3	SW 1	W 2	W 1
24	100.1	96.9	93.6	96.9	8.0	12.9	13.6	12.0	14.3	7.6	100	91	100	97	0.0	1.4	0.0	0.5	10 ≡	10 ●	10 ●	C 0	SE 3	W 3
25	91.7	88.1	84.9	88.2	12.2	16.0	12.1	13.1	16.4	10.4	99	63	83	82	0.2	6.7	2.3	3.1	10	5	1	SW 2	SW 3	SSW 4
26	86.2	89.3	91.6	89.0	11.4	13.0	10.2	11.2	13.8	9.8	89	78	97	88	1.5	3.3	0.3	1.7	10 ●	9	9	SW 6	SW 6	SW 3
27	99.2	104.1	109.0	104.1	9.8	12.1	6.4	8.7	13.5	6.2	96	80	97	91	0.5	2.8	0.3	1.2	7	8	0	SW 4	W 4	W 1
28	111.3	111.4	109.9	110.9	5.2	13.6	6.8	8.1	14.8	3.9	96	67	85	84	0.1	5.2	1.2	2.2	1	7	0	SW 1	W 1	C 0
29	106.5	105.5	100.7	103.6	5.6	15.7	9.6	10.1	16.4	4.7	91	64	91	82	0.9	6.4	1.2	2.8	0	1	0	NNE 1	NE 3	E 1
30	98.9	87.7	95.8	94.1	6.0	18.2	11.2	11.6	18.7	4.5	98	56	85	80	0.2	9.2	2.0	3.8	2	1 ⊙	10	E 1	E 4	E 1
31																								
M	105.0	104.5	104.5	104.7	10.5	17.5	12.0	13.0	18.6	8.6	96	70	92	86	0.6	6.9	1.2	2.9	6.0	6.2	4.6	1.3	2.6	1.1

Październik – Octobre

1	91.8	88.4	87.4	89.2	6.2	20.7	15.8	15.1	21.1	7.4	94	58	86	79	0.6	10.4	2.6	4.5	0	0	0	E 1	E 4	E 1
2	88.1	90.6	94.3	91.0	12.6	16.8	13.9	14.3	18.0	11.9	89	86	100	92	1.6	2.7	0.0	1.4	0 ⊙	10	10	E 1	S 1	C 0
3	97.2	100.1	103.3	100.2	13.4	14.4	11.4	12.6	14.6	11.2	100	95	100	98	0.0	0.7	0.0	0.2	10 ●	10	0 ≡	E 1	SW 1	C 0
4	104.5	103.5	101.5	103.2	9.8	15.4	12.1	12.4	16.0	8.0	99	75	98	91	0.1	4.4	0.3	1.6	10	4	0	C 0	E 2	E 1
5	100.0	101.0	103.2	101.4	11.0	13.6	11.5	11.9	17.4	9.8	100	97	97	98	0.0	0.6	0.4	0.3	10	9	0	C 0	SW 2	C 0
6	104.0	104.2	104.7	104.3	8.4	13.8	12.4	11.8	14.5	7.6	100	93	98	97	0.0	1.1	0.4	0.5	10 ≡	10	10 ●	C 0	SE 2	E 1
7	105.1	108.8	110.5	108.1	12.8	13.2	11.4	12.2	14.0	10.9	98	93	98	96	0.4	1.1	0.4	0.6	10	10	10	NW 1	W 2	C 0
8	110.7	111.6	111.7	111.3	10.4	15.8	10.0	11.6	15.9	9.7	99	64	89	84	0.2	6.4	1.3	2.6	8	1 ⊙	0	SW 1	SW 1	S 2
9	110.0	110.3	109.5	109.9	8.8	15.0	14.3	13.1	16.0	8.4	92	78	88	86	0.9	3.6	2.0	2.2	9	10	10	W 1	S 1	SW 1
10	108.0	107.0	104.8	106.6	12.2	18.4	12.8	14.0	19.7	11.6	93	74	94	87	1.0	5.5	0.9	2.5	10	9	0	S 1	E 2	E 1
11	102.7	104.8	105.8	104.4	10.8	18.7	14.8	14.8	19.0	10.1	99	77	98	91	0.2	5.0	0.3	1.8	4	8	10	S 1	SW 1	NW 1
12	102.6	100.2	99.4	100.7	14.0	14.6	14.9	14.6	16.7	13.5	99	97	98	98	0.2	0.5	0.3	0.3	10	9	8	C 0	E 1	E 1
13	102.4	103.8	102.5	102.9	10.1	12.8	7.6	9.5	14.9	7.2	91	70	97	86	1.2	4.4	0.3	2.0	10	9	0	W 4	NW 2	NW 1
14	94.6	91.3	92.7	92.9	7.0	8.8	8.1	8.0	9.2	5.4	97	89	96	94	0.3	1.2	0.5	0.7	10	10	10	NE 1	ENE 5	NE 1
15	88.8	82.8	85.8	85.8	9.0	9.4	8.6	8.9	11.5	6.7	93	99	86	95	0.2	0.2	1.6	0.7	10 ●	10	2	SE 1	WSW 5	W 8
16	81.8	78.4	79.7	80.0	7.7	6.2	5.8	6.9	9.7	5.3	87	79	94	87	1.3	2.3	0.6	1.4	9	9	9	W 8	W 6	W 6
17	82.0	86.3	92.7	87.0	5.4	7.9	5.4	6.0	8.8	5.0	95	83	98	92	0.5	1.7	0.2	0.8	10	10	10 ●	S 2	W 2	NW 3
18	95.7	98.4	102.3	98.8	4.4	9.7	5.5	6.3	10.6	3.6	93	63	95	84	0.6	4.4	0.4	1.8	10	6	10	W 2	WNW 5	W 2
19	104.9	105.8	105.5	105.4	3.7	7.5	3.2	4.4	8.2	1.4	95	72	95	87	0.4	3.0	0.4	1.3	9	9	6	W 2	NW 2	S 1
20	103.5	103.2	103.2	103.3	2.1	8.0	4.8	4.9	9.4	1.9	98	66	87	84	0.1	3.7	1.1	1.6	8	4 ⊙	10	ENE 1	SE 1	SE 1
21	99.3	101.4	103.3	102.0	4.0	5.0	4.5	4.5	5.2	3.0	100	98	97	98	0.0	0.1	0.3	0.1	10	10 ●	10	SE 2	E 2	E 2
22	110.0	112.8	114.1	112.3	1.7	8.8	4.2	4.7	9.4	0.1	98	78	97	91	0.1	2.4	0.2	0.9	10	9	0	NW 1	WNW 4	WNW 2
23	112.3	114.7	114.2	113.7	6.3	12.1	8.8	9.0	12.4	3.5	97	67	86	83	0.2	4.6	1.5	2.1	10	9	9	W 3	W 3	W 3
24	114.1	114.7	113.9	114.2	10.6	12.0	10.7	11.0	12.2	8.3	90	83	85	86	1.3	2.3	2.0	1.9	10	10	10	W 3	W 6	W 4
25	111.2	108.6	107.6	109.1	10.2	11.1	11.1	10.9	12.2	9.4	87	83	89	86	1.6	2.3	1.5	1.8	10	10	10	W 6	W 10	W 10
26	112.7	114.8	117.5	115.0	7.4	11.4	2.8	6.1	11.6	2.6	96	47	96	79	0.5	7.1	0.4	2.7	10	4	0	W 4	W 6	NW 1
27	114.4	112.4	110.1	112.3	4.1	9.7	9.1	8.0	10.2	0.1	97	95	96	96	0.3	0.6	0.5	0.5	9	10	10 ●	W 3	SW 4	W 3
28	110.2	111.0	112.0	111.1	8.2	10.4	9.2	9.2	10.6	7.7	94	90	97	94	0.6	1.3	0.3	0.7	10	10	10	W 2	W 3	W 2
29	112.9	113.2	113.1	113.1	8.4	10.3	8.0	8.7	10.7	7.4	97	83	96	93	0.3	1.9	0.4	0.9	10	10	9	W 1	W 1	E 1
30	109.3	106.6	103.7	106.5	4.3	10.8	4.6	6.1	10.9	4.3	98	75	95	89	0.1	3.3	0.4	1.3	8	0	0	C 0	E 3	C 0
31	102.2	101.4	100.5	101.4	3.1	7.0	2.5	3.8	8.0	2.1	98	78	98	91	0.1	2.2	0.1	0.8	10	10	10	S 4	SSW 3	C 0
M	102.8	103.0	103.6	103.1	8.1	12.0	9.0	9.5	12.9	6.6	96	80	94	90	0.5	2.9	0.7	1.4	8.8	8.0	6.2	1.9	2.9	2.0

Wałcz $H_s = 111\,m$ $H_b = 113{,}8\,m$ $h_w = 10\,m$ **Wrzesień - Septembre 1958**

Dzień	Wilgotność	Opad	Grubość śniegu	Usłonecznienie	POGODA
1	7	.	.	-	= 4^15–9^40, ⌒² 22^45–24
2	8	.	.	-	⌒² 0^00–10^30, 19^15–24
3	8	.	.	-	= 4^20–6^40, ⌒² 0^00–10^10, ⌒¹ 19^30–24
4	8	.	.	-	⌒¹ 0^00–9^40, 19^25–24, ⌓ 21^03–22^10
5	8	.	.	-	= 4^10–6^35, ⌒¹ 0^00–9^35, ⌒² 19^20–24
6	7	.	.	-	= 4^15–6^40, 7^10–9^30, 20^10–24, ⌒² 0^00–9^50, 19^50–24
7	8	0.9	.	-	⚲° 23^56–24, ⟨ 21^10–24, = 0^00–7^40, ⌒² 0^00–10^55
8	8	24.4	.	-	⚲° 0^00–17, ⚲¹ –0^36, ⚲° 9^35–10^40, ●¹ 19^52–20^02, ●¹ –20^10, ●° –22^20, ⟨ 0^00–4^10, ⟨° 19^52–20^02, ⟨¹ –20^10, ⟨° –22^20 S-N, = 4^10–11^30
9	7	8.5	.	-	⚲° 14^25–35, 15^26–37, 15^53–16^10, ⚲¹ 18^51–19^05, ●¹ ⟨° 19^05–25–40 S-N, ⚲° 21^35–22^19, = 1^20–9^40, 21^15–24
10	7	0.8	.	-	⚲ 1^15–2^42, ⚲° 4^38–5^10, 13^05–35, 16^02–08, 18^20–27, = 0^00–10^40
11	7	2.5	.	-	⚲° 12^00–13^12, 15^14–19, 18^39–45, = 5^30–7^25, 19^15–24
12	7	.	.	-	= 0^00–8^40
13	8	.	.	-	= 6^10–8^30, ⌒² 19^50–24
14	7	.	.	-	⌒² 0^00–9^50, 18^50–24
15	8	.	.	-	= 5^20–9^10, 21^20–24, ⌒² 0^00–10^10, 18^30–24
16	6	5.2	.	-	⚲° 7^55–8^10, ●¹ 8^25–10^12, 10^45–11^40, ● 13^35–14^08, = 0^00–4^30, 7^40–14^50 =° –15^30 =¹ –17^10 =° –21^40 = –24, ⌒² 0^00–7^55
17	7	0.4	.	-	● 6^20–7^35, ●° 9^17–11^19, = 0^00–12^40
18	7	.	.	-	= 5^10–9^20
19	7	.	.	-	= 21^10–24, ⌒¹ 18^30–24
20	7	.	.	-	= 0^00–10^30, 19^40–24, ⌒¹ 0^00–9^20, ⌒² 19^20–24
21	5	9.5	.	-	●° 10^10–16^22, = 0^00–24, ⌒² 0^00–9^20
22	7	.	.	-	●° 4^10–7^40, = 0^00–11^50, 22^15–24, ⌒¹ 18^50–24, ⚲° 21^10–23^40
23	6	2.8	.	-	●° 11^07–38, ⚲° 12^10–40, 13^22–30, 14^57–15^10, ⚲¹ 19^22–41, ⚲° –19^47, = 0^00–p, 20^15–23^25, ⌒¹ 0^00–9^50
24	6	3.5	.	-	●° 13^27, 15^10–22^31, = 4^15–7^49 =² –8^20 =° –9^40 = –22^40
25	7	1.4	.	-	⚲° 18^50–19^07, = 4^30–10^45
26	7	4.4	.	-	⚲° 2^17–4^12, 7^53–8^10, 9^40–10^06, 19^47–21^10, ≫ 2^15–7^30
27	7	0.1	.	-	⚲° 0^10–30, 1^55–2^10, ⚲° 2^15, ⚲° –2^23, 5^20–35, 10^50–11^25
28	7	.	.	-	⌣° n–6^55, ⌒¹ 18^50–24
29	8	.	.	-	⌒¹ 0^00–10^10, ⌒² 19^45–24
30	7	.	.	-	⌒² 0^00–9^50
31					
Σ	–	54.4	–	-	UWAGI:

Październik - Octobre

Dzień	Wilgotność	Opad	Grubość śniegu	Usłonecznienie	POGODA
1	8	.	.	-	⌒¹ 18^52–24
2	7	7.9	.	-	●° 13^22–14^20, ●⌊ 14^50, ●° 15^45, 17^20–18^35, = 13^22–24, ⌒¹ 0^00–9^50
3	7	2.4	.	-	●° 4^10–7^40, 9^28–11^20, = 0^00–12^20, 14^30–19^50 =° –21^10 =⌊ –21^50 = –24
4	7	.	.	-	=° 0^00–1^50 = –11^30, 18^15–24
5	6	.	.	-	= 0^00–13^10, 17^25–24
6	6	48.7	.	-	●° 20^40–21^31, ●¹ 21^42–23^05, ⚲¹ 23^17–24, = 0^00–5^50 =¹ –8^20 =° –9^12 = –13^40, 16^35–24
7	6	3.8	.	-	⚲¹ 0^00–07, ●² ⟨¹ 10^09–0^25–1^32 N-S, ●° 2^35–5^40, 10^35, 12^13, 21^35–22^50, 23^45–24, = 0^00–13^20, 21^10–24
8	7	.	.	-	●° 0^00–2^10, 3^25–5^40, = 0^00–7^50, 8^10–40
9	7	.	.	-	= 17^30–24
10	7	.	.	-	= 0^00–10^20, ⌒² 19^50–24
11	7	1.5	.	-	⚲° 11^15–27, 18^41–19^10, = 3^45–8^20, 18^10–24, ⌒² 0^00–10^40
12	6	13.6	.	-	●° 2^20–5^10..35, 7^25, 8^17, ●¹ –8^45, ●° –9^10, ●¹ 12^25, ●° 22^30–24, = 0^00–13^30, 18^20–24
13	7	.	.	-	●° 0^00..10–2^36, = 0^00–6^40
14	6	2.4	.	-	●° 10^11, 12^28, ●° 15^36–17^15, = 3^20–13^40, 15^10–24
15	6	11.0	.	-	●° 5^20–7^15, 7^40, 9^12, ●⌊ –10^25, ●° –12^20, ●⌊ –13^15, = 0^00–14^25, ≫ p–24 (por do 17 m/sek)
16	7	1.5	.	-	⚲° 13^06–14, 14^07–11, 17^50–18^12, ≫ 0^00–6^10 (por do 16 m/sek)
17	7	1.4	.	-	⚲° 11^40–12^13, 14^24–43, 16^50–17^20, 19^57–21^42, = 20^20–24
18	8	1.9	.	-	⚲° 16^15–17^10, ●° 17^20–19^18, 20^03..27, = 0^00–7^30, 17^30–24
19	7	1.7	.	-	⚲° 11^30–42, 13^16–31, = 0^00–9^15
20	7	4.6	.	-	⚲° 21^55–22^42, ●° 22^50–24, = 1^20–9^40, 22^15–24
21	5	2.5	.	-	●° 0^00–6^10, 11^17–13^25, ● 13^40–15^30, ●² –16^42, ●¹ 16^50–17^20, ●° –18^40, = 0^00–24
22	7	0.9	.	-	= 0^00–8^20
23	7	0.2	.	-	●° 3^30–4^25, 4^37, 5^40, ●° 21^42, 22^35, 22^50–24, = 1^20–10^46, 22^15–24
24	7	.	.	-	●° 0^00–2^25, = 0^00–7^30
25	7	0.0	.	-	●° 15^15, 17^05, ⚲° 18^50–19^07, por wiatru do 12 m/sek 2^10–6^10, ≫ 11^30–22^40, 23^20–24 (por do 18 m/sek)
26	7	.	.	-	≫ 0^00–1^30 (por do 16 m/sek), ⌣° 20^30–24
27	6	2.3	.	-	●° 10^55–11^42, 16^20–18^24, ●¹ 18^35–19^10, ●° –23^20, = 3^15–8^40, 10^30–24, ⌣° 0^00–8^50
28	6	0.4	.	-	●° 15^12, 16^40, 17^05–19^45, ●° 22^10, 23^25, = 0^00–24
29	7	.	.	-	= 0^00–12^30, 18^10–24
30	7	.	.	-	= 0^00–10^30, 20^10–24
31	7	.	.	-	= 0^00–11^30, 15^10–24
Σ	–	108.5	–	-	UWAGI:

Wałcz — φ = 53°17' — λ = 16°28' — Listopad – Novembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU Dv,v I	II	III
1	99.5	100.7	103.0	101.0	4.0	6.6	6.7	6.0	7.5	0.4	93	96	97	95	0.5	0.4	0.3	0.4	9	10	10	S 1	SW 2	S 4
2	103.[illegible]	103.8	103.2	103.5	6.2	8.4	4.1	5.7	9.6	3.8	97	78	92	89	0.3	2.4	0.7	1.1	10 ●	7	0	SW 3	SW 3	S 2
3	100.9	99.2	98.6	99.6	0.9	8.0	4.5	4.5	8.6	0.4	96	66	92	85	0.2	3.7	0.7	1.5	4	8	10	SE 1	SE 4	NE 3
4	96.8	96.3	96.3	96.5	5.8	7.3	6.0	6.3	7.7	3.8	97	90	98	95	0.3	1.0	0.2	0.5	10	10	10 ●	NE 2	NE 2	E 1
5	98.8	101.7	106.5	102.3	5.2	6.2	5.3	5.5	6.7	4.8	98	98	97	98	0.1	0.2	0.3	0.2	10	10 ●	10	W 2	S 2	E 2
6	110.4	111.5	113.2	111.7	0.2	5.6	4.2	3.6	6.2	-0.2	100	95	97	97	0.0	0.4	0.2	0.2	10 ≡	7	10	C 0	NE 2	NE 2
7	112.1	109.7	107.6	109.8	5.1	7.0	6.6	6.3	7.5	4.2	98	96	96	97	0.2	0.4	0.4	0.3	10 ≡	10	10	C 0	ENE 1	E 1
8	103.4	101.0	99.0	101.1	5.8	6.4	6.1	6.1	7.0	4.5	95	92	95	94	0.4	0.7	0.4	0.5	10	10	10 ●	E 3	NE 2	E 1
9	96.3	97.4	98.5	97.4	6.0	6.9	6.0	6.2	6.9	5.6	100	99	97	99	0.0	0.1	0.3	0.1	10	10 ●	10	S 1	SW 1	SW 1
10	98.7	99.9	100.2	99.6	5.3	6.0	4.3	5.0	6.3	4.3	94	83	88	88	0.6	1.6	1.0	1.1	10	10	6	SW 1	E 1	C 0
11	98.6	99.8	101.8	100.1	2.6	6.7	5.6	5.1	7.2	2.3	98	88	89	92	0.2	1.2	1.0	0.8	10	7 ⊙	10	SW 1	NW 1	NE 1
12	101.1	100.6	100.9	100.9	6.2	7.4	8.7	7.8	8.9	5.0	98	97	94	96	0.2	0.3	0.6	0.4	10 ●	10 ●	10	NE 1	NE 1	NE 2
13	99.0	99.3	98.9	99.1	6.8	4.0	3.6	4.5	8.8	3.6	97	93	98	96	0.3	0.5	0.1	0.3	10	10	10	ENE 5	NE 6	E 8
14	99.8	101.2	104.7	101.9	3.6	4.2	4.7	4.3	4.7	3.0	98	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10	10 ≡	10	E 3	ENE 2	E 1
15	108.3	109.7	111.3	109.8	5.5	9.4	8.2	7.8	10.0	4.4	95	87	97	93	0.4	1.6	0.3	0.8	10	8	10	C 0	NW 1	NW 1
16	111.7	113.3	116.4	113.8	7.6	9.2	5.4	5.9	9.5	3.4	99	74	98	90	0.1	3.0	0.1	1.1	10	6	10	NW 1	E 2	NW 1
17	120.5	122.2	123.5	122.0	4.7	7.8	5.7	6.0	7.8	2.5	98	84	89	90	0.1	1.7	1.0	0.9	10	10	10	NW 1	NW 1	E 1
18	123.6	123.6	124.0	123.7	4.6	4.0	1.6	3.0	5.7	1.5	93	85	91	90	0.6	1.2	0.7	0.8	10	10	10	NE 1	NE 1	ENE 3
19	123.6	124.7	125.5	124.6	0.9	1.7	0.0	0.6	2.4	0.0	92	94	96	94	0.5	0.4	0.2	0.4	10	10	10	ENE 4	NE 2	NE 4
20	126.2	127.2	126.8	126.7	-0.6	0.0	-0.2	-0.2	0.0	-1.2	96	96	96	96	0.2	0.2	0.2	0.2	10	10	10	ENE 3	E 3	E 4
21	125.2	124.2	123.1	124.2	-0.2	1.2	1.4	1.0	1.7	-0.3	98	96	96	97	0.1	0.3	0.3	0.2	10	10	10	NNE 2	NE 1	E 1
22	121.5	120.7	119.5	120.6	2.5	4.4	4.0	3.7	4.3	1.3	98	89	92	93	0.1	1.0	0.6	0.6	10	10	10	W 1	W 2	W 1
23	118.9	118.3	118.3	118.5	3.6	4.9	4.8	4.5	5.0	3.2	98	97	97	97	0.1	0.3	0.3	0.2	10	10	10	W 1	W 1	C 0
24	117.1	113.3	112.7	113.0	5.0	5.2	1.5	3.3	5.2	1.4	94	83	96	91	0.5	1.5	0.3	0.8	10	10	10	SE 1	E 2	C 0
25	108.9	107.2	105.4	106.5	2.1	2.0	1.1	1.6	2.3	1.1	89	87	98	91	0.8	0.9	0.1	0.6	10	10	10	W 1	W 2	SW 6
26	101.7	103.3	107.7	104.2	2.5	4.1	4.2	3.8	4.8	0.5	98	98	98	98	0.1	0.2	0.1	0.1	10 ●	10 ●	0	WSW 5	W 3	C 0
27	114.5	117.2	117.6	116.4	1.4	3.8	0.1	1.4	4.3	0.0	96	80	96	91	0.3	1.6	0.3	0.7	9	6	10	SW 1	E 1	NE 1
28	115.0	114.3	113.6	114.3	-3.2	1.8	0.3	-0.2	2.3	-3.4	93	87	98	93	0.2	0.9	0.1	0.4	4	2	10	C 0	NE 1	NW 1
29	113.7	112.4	108.0	111.4	2.1	3.4	1.8	2.3	3.4	-0.1	98	97	96	97	0.1	0.3	0.3	0.2	10	10	10	NW 1	ESE 1	SE 1
30	100.0	96.9	94.9	97.3	-0.2	-1.0	1.3	0.4	1.9	-1.0	88	95	98	94	0.7	0.3	0.1	0.4	10	10 ✳	10	SW 2	WSW 3	W 6
31																								
M	109.0	109.1	109.3	109.1	3.4	5.1	3.9	4.1	5.8	2.0	96	90	95	94	0.3	0.9	0.4	0.5	9.5	9.0	9.2	1.6	1.9	2.0

Grudzień – Décembre

1	96.1	101.3	107.7	101.7	0.1	1.4	-2.0	-0.6	1.8	-2.0	96	94	96	95	0.3	0.4	0.2	0.3	4	7	7	NW 2	NW 2	W 2
2	110.2	111.8	112.6	111.5	-4.6	0.0	-4.6	-3.4	0.3	-5.0	88	74	86	83	0.5	1.6	0.6	0.9	0	0 ⊙	0	C 0	NW 3	W 2
3	111.9	111.9	109.5	111.1	-5.4	-1.8	-1.3	-2.4	-1.2	-6.0	90	71	93	85	0.4	1.6	0.4	0.8	6	8	10	S 1	SSW 2	W 3
4	106.2	103.3	98.4	102.6	-1.8	0.2	2.6	0.9	2.6	-2.2	96	94	95	95	0.2	0.4	0.4	0.3	10	10	10 ●	W 4	SW 4	SW 8
5	88.6	89.3	88.1	88.7	3.6	3.2	2.8	3.1	4.0	2.3	93	76	84	85	0.4	1.9	1.2	1.2	10 ●	4	5	SW 8	W 6	SW 6
6	88.9	91.1	92.9	91.0	0.1	2.4	-0.6	0.3	3.0	-0.7	96	77	93	89	0.3	1.7	0.4	0.8	4	8	0	SW 2	WNW 3	W 1
7	93.4	98.2	102.2	98.6	-2.6	1.2	-3.9	-2.3	1.3	-3.9	93	79	96	89	0.3	1.4	0.2	0.6	2	4	0	W 2	W 2	C 0
8	102.2	100.8	97.3	100.1	-3.5	-2.3	-1.6	-2.2	-1.2	-4.9	94	87	92	91	0.3	0.7	0.4	0.5	10	10	10	S 2	S 2	S 1
9	87.2	79.7	76.5	81.1	-3.4	-1.4	0.5	-1.0	0.6	-3.7	92	97	96	95	0.4	0.2	0.2	0.3	10	10 ✳	10 ✳	SE 1	SSW 4	SW 4
10	84.7	83.0	82.1	83.3	0.0	2.0	0.9	1.0	2.0	-0.3	88	83	90	88	0.7	1.1	0.6	0.8	10	10	10	W 3	SW 2	W 2
11	83.2	81.8	79.8	81.6	0.6	1.1	-2.9	-1.0	4.2	-2.9	88	92	95	92	0.8	0.3	0.2	0.3	10	10	10 ✳	SW 5	SW 1	NE 4
12	83.9	85.4	85.9	85.1	-3.6	-2.6	-7.6	-5.4	-2.6	-7.7	90	81	90	87	0.5	1.0	0.3	0.6	10	10	5	NE 3	NE 2	C 0
13	77.8	72.4	72.0	74.1	-3.3	0.0	1.4	-0.1	1.4	-8.2	95	92	92	93	0.3	0.5	0.6	0.5	10	10 ✳	10	NE 3	E 1	E 1
14	69.2	70.6	71.6	70.3	1.7	2.9	1.8	2.0	3.1	0.4	96	95	94	95	0.3	0.4	0.4	0.4	10	10	10	E 1	SE 2	S 1
15	74.0	75.4	76.3	75.0	0.9	2.8	1.8	1.8	2.9	0.7	92	88	93	91	0.5	1.0	0.6	0.7	1	5	10	S 1	SE 2	SE 1
16	76.0	76.0	74.8	75.6	-0.4	1.2	1.6	1.0	2.5	-0.6	94	87	87	89	0.3	0.9	0.9	0.7	10	9	10	E 1	E 1	E 1
17	73.0	73.3	77.9	74.7	0.1	2.0	3.7	2.4	3.7	-0.3	96	93	95	95	0.3	0.6	0.4	0.4	10	10	10 ●	E 1	E 1	E 1
18	84.0	87.5	90.3	87.3	3.7	3.8	2.6	3.2	4.1	1.8	97	95	96	96	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10 ≡	0	SW 1	SW 1	SSE 1
19	92.3	93.4	91.6	92.4	1.8	3.0	3.2	3.3	3.0	1.2	93	79	83	85	0.6	1.8	1.3	1.2	0	0 ⊙	0	SE 1	E 1	E 1
20	88.4	86.5	86.8	87.2	0.9	2.3	-0.4	0.6	3.3	-0.6	92	87	96	92	0.5	0.9	0.2	0.3	10	9	0	E 1	NE 1	NE 1
21	87.3	87.4	91.5	88.7	0.1	4.8	2.1	2.3	3.4	-1.7	96	92	93	94	0.3	0.7	0.4	0.5	6	7	0	NE 1	NE 1	S 1
22	95.4	96.2	96.2	95.9	-2.4	2.2	2.5	1.2	3.8	-3.0	95	96	96	96	0.2	0.3	0.3	0.3	3	10	10	C 0	NE 1	NE 2
23	98.2	98.9	101.1	99.4	0.4	1.3	-0.1	0.4	2.5	-0.3	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10	NE 1	C 0	NE 1
24	100.7	99.6	97.3	99.2	-0.2	1.4	3.0	1.8	3.2	-0.3	98	98	98	98	0.1	0.2	0.2	0.2	10	10	10	NE 1	N 1	NNE 2
25	94.3	94.4	96.1	94.9	3.2	3.3	2.5	2.9	3.4	2.3	98	97	98	98	0.2	0.2	0.1	0.2	10 ●	10 ●	10 ●	NNE 2	NE 2	E 1
26	98.1	100.1	102.8	100.3	3.2	2.4	1.6	2.2	3.2	1.3	95	89	94	93	0.4	0.8	0.4	0.5	10	10	10	W 1	W 4	W 1
27	102.0	99.2	92.0	97.7	0.6	2.0	0.3	0.8	2.0	0.2	94	87	94	92	0.4	0.9	0.3	0.5	10	9	10 ✳	SW 2	S 2	E 2
28	93.9	99.3	102.4	98.5	-0.1	-0.4	-0.6	-0.4	0.4	-0.7	96	88	94	93	0.3	0.7	0.3	0.4	10 ✳	0 ⊙	10	N 2	NW 2	SW 2
29	94.4	97.3	103.1	97.6	0.6	3.3	4.2	3.6	5.6	-1.7	86	84	84	85	0.9	1.4	1.3	1.2	10 ✳	8	6	S 3	W 6	W 6
30	96.6	94.8	101.2	97.5	2.3	3.4	4.2	3.6	5.1	2.1	86	91	83	87	1.0	0.7	1.2	1.0	10	10 ●	9	SW 3	W 4	SW 3
31	101.7	98.8	93.8	98.1	2.4	3.0	3.6	3.2	4.4	1.3	89	93	88	89	0.8	0.7	0.9	0.8	10	10	10	WSW 4	S 2	SE 1
M	91.5	91.6	91.9	91.7	-0.2	1.7	0.7	0.7	2.6	-1.3	93	83	93	91	0.4	0.8	0.5	0.6	7.9	8.0	7.2	2.0	2.2	2.1

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	1.1	.	-	●° 11^15 12^38 13^20 15^03 = 0^00 – 24
2	7	0.6	.	-	●° 3^15 – 6^07 ●° – 7^15 ●° – 9^38 = 0^00 – 11^30 22^20 – 24
3	7	.	.	-	= 0^00 – 9^25 ⌣¹ 12^50 – 8^10 ⌒² 17^15 – 24
4	6	1.0	.	-	●° 16^15 18^10 – 24 = 5^30 – 24 ⌒² 0^00 – 10^50
5	5	0.8	.	-	●° 0^00 – 2^42 ●° 8^20 9^45 – 14^10 = 0^00 – 24
6	7	.	.	-	= 0^00 – 6^50 =¹ – 8^40 =° – 10^15 = – 12^40 15^40 – 24
7	6	0.4	.	-	●° 10^15 – 12^17 = 0^00 – 6^50 =° – 8^45 = – 15^30
8	7	0.4	.	-	●° 19^18 – 22^15 23^23 = 6^20 – 12^30 14^40 – 24
9	6	0.6	.	-	●° 12^10 – 13^17 13^25 14^40 16^28 18^10 = 0^00 – 24
10	7	.	.	-	= 0^00 – 9^40
11	7	0.2	.	-	= 6^10 – 10^30
12	5	5.5	.	-	●° 4^30 7^07 – 13^10 14^25 18^42 – 19^30 = 1^20 – 15^50 =° – 17^45 = – 24
13	6	.	.	-	= 0^00 – 6^40 7^20 – 24
14	2	.	.	-	= 0^00 – 9^13 =° – 10^40 =¹ – 15^28 =° – 16^50 = – 24
15	7	.	.	-	= 0^00 – 11^30 15^20 – 24
16	7	.	.	-	= 0^00 – 10^30 20^10 – 24
17	7	.	.	-	= 0^00 – 10^40 15^30 – 18^20
18	6	.	.	-	= 3^20 – 20^20
19	6	.	.	-	= 7^15 – 9^30 12^15 – 14^20 16^10 – 24
20	6	.	.	-	= 0^00 – 24
21	5	0.0	.	-	= 0^00 – 24
22	7	0.0	.	-	●° 1^20 – 3^20 = 0^00 – 11^30 16^20 – 24
23	6	.	.	-	●° 0^10 – 6^05 = 0^00 – 24
24	7	.	.	-	= 0^00 – 9^45 14^10 – 24
25	6	0.0	.	-	●° 17^32 – 20^40 = 0^00 – 3^15 8^30 – 24
26	5	0.3	.	-	●° 6^05 10^20 12^20 – 14^35 = 0^00 – 14^42 =° – 15^15 =¹ – 17^28 =° – 19^32 = – 21^40 =° – 24
27	7	.	.	-	= 0^00 – 10^15
28	7	.	.	-	= 3^30 – 11^20 16^35 – 24 ⌣² n – 8^40
29	6	.	.	-	= 0^00 – 24
30	5	3.5	.	-	✳° 12^30 – 13^12 = 0^00 – 24
31					
Σ	–	17.2	–	-	UWAGI

Grudzień - Décembre

1	7	0.6	.	-	●° 0^35 1^16 ✱ ⚹ – 1^32 ✳° – 2^40 8^40 10^35 19^22 – 20^30 = 0^00 – 8^20
2	7	.	.	-	
3	7	.	.	-	
4	5	0.6	.	-	●° 9^25 – 10^40 13^37 – 21^45 = 6^30 – 24
5	7	2.4	.	-	●° 6^10 – 7^17 = 0^00 – 8^22 ≫ 2^30 – 7^40
6	7	.	.	-	✳° 1^10 – 4^40
7	7	.	.	-	= 20^35 – 24
8	7	0.9	.	-	✳° 14^10 15^27 = 0^00 – 12^10 14^25 – 16^20
9	5	10.3	.	-	✳° 10^25 – 11^30 ✳¹ – 12^15 ✳° 14^22 15^30 – 17^15 ✱° 18^22 – 19^15 ✳° – 22^40 ✱° – 23^10
10	7	0.7	7	-	✱ 18^42 – 19^17 ● 21^32 – 23^25
11	6	13.2	2	-	● 8^10 – 9^35 ✳° 9^50 – 10^20 ✳●° 14^32 – 15^12 ✳° – 16^20 ●° – 17^44 ✳° – 24 = 10^00 – 24
12	7	.	22	-	✳° 0^00 – 10
13	6	2.6	22	-	✳° 9^35 – 13^15 = 5^15 – 24
14	6	.	12	-	●° 2^35 – 5^10 = 0^00 – 24
15	7	.	2	-	
16	7	.	1	-	
17	6	1.4	.	-	●° 20^40 23^30 = 6^10 – 13^40 21^00 – 24
18	5	.	.	-	= 0^00 – 12^45 =° – 19^40 = – 24
19	7	.	.	-	= 0^00 – 9^30
20	7	.	.	-	= 15^10 – 24
21	7	.	.	-	= 0^00 – 9^35 20^10 – 24 ⌣¹ 19^50 – 24
22	6	.	.	-	= 0^00 – 7^50 =° – 9^30 =¹ – 10^15 =° – 11^10 = – 24 ⌣¹ 0^00 – 3^50 ⌣² – 9^00
23	2	.	.	-	= 0^00 – 6^15 =° – 8^30 =¹ – 17^40 = – 24
24	4	4.9	.	-	●° 21^20 22^10 – 24 = 0^00 – 7^30 =° – 11^40 = – 24
25	6	7.1	.	-	●° 0^00 – 6^05 18^00 – 24 = 0^00 – 24
26	7	2.4	.	-	●° 0^00 – 2^15 9^35 11^13 14^28 16^40 – 18^02 = 2^15 – 8^30 14^10 – 24
27	6	4.9	.	-	✳° 18^21 – 20^05 21^02 22^35 – 24 = 7^30 – 10^25 11^10 – 23^00
28	7	1.0	5	-	✳° 0^00 – 7^10 8^10 = 0^00 – 8^20
29	7	1.3	5	-	✳° 6^10 – 7^05 ●° – 10^14 = 6^10 – 12^10
30	6	1.1	.	-	●° 11^10 – 13^40
31	6	0.6	.	-	= 8^15 – 24
Σ	–	56.0	–	-	UWAGI

Białystok — φ = 53°07' — λ = 23°11' — Styczeń – Janvier 1958

Dni	Ciśnienie p − 900+ I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	82.1	80.0	82.0	81.4	−0.2	−0.1	−0.1	−0.1	0.8	−1.7	92	96	96	95	0.5	0.3	0.3	0.4	10	10 *	9	SW 5	C 0	WSW 5
2	88.6	95.0	98.6	95.4	−5.7	−5.5	−9.1	−6.4	0.0	−10.5	92	85	88	88	0.4	0.7	0.4	0.5	9 *	0	8	W 2	W 2	W 2
3	101.6	105.6	107.1	104.1	−9.5	−4.9	−5.5	−6.3	−4.7	−14.9	82	98	90	90	0.5	0.1	0.4	0.3	10	9 *	9	C 0	W 1	W 5
4	110.4	113.2	115.0	112.9	−6.9	−7.2	−10.6	−8.8	−5.5	−11.3	96	88	90	91	0.1	0.4	0.3	0.3	10	10	10 ≡	NW 2	NW 4	NW 1
5	112.3	109.8	102.0	108.0	−9.5	−8.2	−9.5	−9.1	−7.6	−16.1	88	87	79	85	0.4	0.4	0.6	0.5	10 ≡	10	10	W 1	SE 2	SE 5
6	89.6	85.4	78.4	85.8	−7.7	−8.3	−7.5	−7.8	−7.4	−10.6	81	92	90	88	0.6	0.2	0.3	0.4	10	10 *	10 *	SE 6	SE 7	ESE 4
7	67.7	61.5	61.7	63.6	−4.2	−2.1	1.2	−1.0	1.2	−8.2	91	92	100	94	0.4	0.4	0.0	0.3	10	10 *	10	ESE 5	SE 4	SSW 4
8	72.0	80.7	91.4	81.4	−12.0	−12.6	−15.8	−14.0	1.2	−17.0	89	85	91	88	0.5	0.4	0.2	0.3	10 *	6 *	2	NW 8	NW 6	W 2
9	90.2	84.0	79.0	84.4	−11.1	−4.1	−1.1	−4.4	−0.8	−18.6	97	94	95	95	0.1	0.3	0.4	0.3	6	10 *	10 *	W 1	S 6	S 7
10	78.2	77.5	77.8	77.8	−0.9	−0.2	0.6	0.0	2.5	−2.2	93	98	98	96	0.4	0.1	0.1	0.2	10	9	10 *	S 4	SSE 6	SSW 7
11	82.4	83.2	82.6	82.7	1.2	1.0	0.2	0.6	1.7	−0.5	94	92	78	88	0.4	0.5	1.4	0.8	9	8	0	SW 6	SE 4	SE 10
12	83.2	86.0	92.1	87.1	−0.4	3.1	−0.6	0.4	3.7	−1.3	84	97	89	90	0.9	0.2	0.6	0.6	2	9	9	SE 5	SE 4	SE 2
13	95.9	99.0	102.9	99.3	1.0	2.2	1.6	1.6	2.4	−1.2	98	98	95	96	0.2	0.2	0.6	0.3	10	10 ●	10 ●	E 3	E 2	E 1
14	105.5	106.6	108.0	106.7	1.0	1.2	0.8	1.0	2.2	0.3	96	92	98	95	0.3	0.5	0.2	0.3	10 ●	10 ●	10 ●	E 1	NE 1	N 2
15	107.6	108.6	109.2	108.5	0.8	0.7	−1.4	−0.3	1.3	−2.5	96	92	94	94	0.3	0.5	0.3	0.4	10 ●	10	10	N 2	N 4	C 0
16	108.8	110.2	107.9	109.0	0.4	0.7	0.2	0.4	1.2	−2.3	96	94	90	93	0.3	0.4	0.6	0.4	10	10	10	C 0	NW 2	SW 3
17	99.9	96.1	93.1	96.4	1.1	2.0	1.8	1.7	2.2	−0.4	92	96	93	94	0.5	0.3	0.6	0.5	10	10 ●	8	WSW 4	W 5	SW 6
18	85.3	88.6	92.1	88.7	1.9	1.0	−1.4	0.0	2.3	−2.0	84	66	82	77	1.2	2.3	1.0	1.5	9	8	0	WSW 10	W 10	SW 2
19	77.4	71.9	73.5	74.3	0.7	1.3	0.8	0.9	2.7	−2.9	85	94	81	87	1.0	0.4	1.3	0.9	10	10 ● *	10	S 9	S 10	SW 8
20	76.5	80.0	82.6	79.7	−0.6	−1.0	−1.4	−1.1	0.8	−4.5	85	79	90	85	0.9	1.2	0.5	0.9	9	9	10	W 4	SSW 5	S 4
21	88.1	90.7	92.7	90.5	−3.4	−0.6	−3.6	−3.8	−0.5	−6.3	92	85	92	90	0.4	0.9	0.3	0.5	10	3 ⊙	10	WSW 2	WSW 2	C 0
22	90.7	92.3	97.6	93.5	−4.4	−2.6	−3.7	−3.6	−2.4	−6.3	91	89	90	90	0.4	0.6	0.3	0.5	10 ≡ *	10 *	8	WSW 1	W 3	C 0
23	100.3	100.9	95.4	98.9	−8.7	−3.0	−3.7	−3.3	−3.6	−10.8	95	85	90	90	0.2	0.6	0.3	0.4	3	9	10 *	ESE 2	ESE 3	E 7
24	95.9	99.3	103.1	99.4	−2.3	−2.0	−6.8	−4.3	−1.9	−7.4	89	81	88	86	0.6	1.0	0.4	0.7	10	10	7	S 3	WNW 4	WNW 2
25	106.5	109.8	113.0	110.4	−7.2	−6.2	−5.5	−6.1	−4.8	−12.3	90	94	92	92	0.3	0.2	0.3	0.3	10 ≡	10	10	NW 2	NW 1	WNW 3
26	119.5	122.7	126.1	122.8	−3.6	−6.9	−14.6	−10.4	−4.1	−16.3	92	91	91	91	0.3	0.3	0.2	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	WNW 1	WNW 1	C 0
27	128.0	128.8	127.7	128.2	−16.4	−9.1	−11.0	−11.9	−8.9	−17.5	85	88	90	88	0.2	0.4	0.3	0.3	0	6	10 ≡	C 0	C 0	SSW 1
28	124.2	121.4	113.6	119.7	−13.5	−10.4	−7.3	−9.7	−7.4	−17.3	84	84	90	86	0.4	0.4	0.3	0.4	10	10	10	SSW 1	S 1	SW 4
29	103.0	101.5	104.7	103.7	−5.3	0.3	1.0	−0.8	1.6	−7.8	70	96	92	86	1.2	0.2	0.5	0.6	10	10 ●	10	W 3	W 4	N 4
30	109.7	109.4	108.1	109.1	−6.7	−2.8	−4.9	−4.8	1.2	−7.5	83	60	86	76	0.6	2.0	0.6	1.1	8	9	9	C 0	ENE 1	C 0
31	103.7	103.9	106.3	104.7	−1.4	0.7	1.4	0.5	1.3	−3.8	99	96	96	97	0.1	0.2	0.3	0.2	10 *	10 ● *	10	W 2	W 6	WNW 7
M	96.4	96.7	97.7	96.9	−4.3	−2.7	−5.8	−3.6	−0.9	−7.8	90	89	90	90	0.5	0.3	0.5	0.5	8.9	8.9	8.7	2.9	3.7	3.4

Luty – Février

1	107.8	107.7	107.2	107.6	0.8	0.7	−0.4	0.2	1.4	−1.1	94	96	86	92	0.4	0.2	0.8	0.5	10 ●	10	10	WNW 3	WNW 3	NW 5
2	104.8	104.0	102.5	103.8	−4.4	−3.7	−1.4	−2.7	0.4	−5.5	91	97	94	94	0.4	0.2	0.3	0.3	10	10	10 ●	SW 4	W 5	WSW 6
3	91.0	86.7	89.4	89.0	0.6	2.3	0.9	1.2	2.5	−2.0	96	77	73	82	0.3	1.7	1.7	1.2	10 *	10	10	SW 6	WSW 9	WNW 12
4	92.5	94.1	93.0	93.2	0.3	0.0	−1.4	−0.6	1.3	−2.7	82	88	85	85	1.1	0.7	0.8	0.9	10	9 *	8	WNW 6	WNW 6	W 3
5	78.7	69.1	66.7	71.5	−1.6	0.9	2.1	0.9	2.4	−2.7	96	96	96	96	0.2	0.2	0.3	0.2	10 *	10 *	10	S 8	WSW 7	SW 6
6	60.9	69.2	78.2	69.4	1.4	−4.7	−4.8	−3.2	2.3	−7.0	85	86	78	83	1.0	0.6	0.9	0.8	10 *	10	10	W 10	WNW 4	W 2
7	79.4	79.3	84.4	81.0	−8.3	−5.9	−8.7	−7.4	−5.4	−9.4	95	89	92	92	0.2	0.5	0.3	0.3	9	10 *	0	W 1	C 0	W 1
8	92.4	95.8	95.7	94.6	−9.0	−3.7	−10.4	−8.4	−5.6	−11.3	92	71	90	84	0.3	1.3	0.3	0.6	6	2	0	W 1	W 2	W 1
9	86.3	80.7	86.0	84.3	−6.7	2.4	2.6	0.2	4.5	−11.0	91	98	70	86	0.3	0.2	2.2	0.9	10 *	10 ●	10	SE 6	SW 6	WSW 8
10	95.7	96.2	93.7	94.5	−1.8	−3.5	−3.5	−3.1	2.9	−4.3	86	85	90	87	0.8	0.7	0.5	0.7	10	10	10	W 3	E 4	ESE 5
11	92.4	93.2	92.3	92.6	0.2	3.0	0.4	1.0	4.5	−4.0	96	98	96	97	0.3	0.2	0.3	0.3	10	10 ≡	0	C 0	SE 3	SE 1
12	89.3	91.1	92.9	91.1	1.2	4.4	4.1	3.4	5.7	−0.3	98	92	88	93	0.2	0.7	1.0	0.6	8	10	9	SSE 1	WSW 2	SSW 3
13	90.2	95.5	102.3	96.1	4.1	5.3	4.0	4.4	5.9	2.3	98	92	83	91	0.2	0.7	1.3	0.7	10	3	0	SW 5	W 6	W 8
14	107.7	107.8	102.7	106.1	0.4	2.8	3.3	2.4	4.1	−0.5	92	93	98	94	0.5	0.6	0.1	0.4	6	10	10 ≡	W 2	SSW 1	SSW 3
15	95.0	93.3	98.9	95.7	5.9	3.8	1.6	3.2	6.9	1.0	98	90	85	91	0.2	0.8	1.1	0.7	10 ●	10	10	WSW 3	W 5	WNW 3
16	87.7	77.7	73.0	79.5	0.4	6.5	3.0	3.2	6.7	−0.4	96	90	86	91	0.3	1.0	1.1	0.8	10 ●	10	10	SSE 6	WSW 7	SW 4
17	67.5	66.8	68.9	67.7	1.4	3.4	−2.6	−0.1	3.6	−3.2	92	71	93	85	0.6	2.2	0.3	1.0	10 *	7	10 *	W 6	W 7	WSW 3
18	74.8	80.4	85.7	80.3	−1.8	−0.2	−3.1	−2.0	0.2	−3.9	81	72	79	77	1.0	1.7	1.0	1.2	9	10	0	W 8	W 8	SW 4
19	86.4	88.1	89.3	87.9	−2.0	−0.8	−2.2	−1.8	−0.1	−6.8	92	67	89	83	0.5	1.9	0.6	1.0	10	9	10 *	SW 4	SW 6	W 2
20	87.5	85.1	80.3	84.3	−9.4	−1.9	−3.2	−4.4	−1.7	−10.3	98	67	77	82	0.1	1.8	1.1	1.0	2	4 ⊙	10	C 0	S 4	SSE 6
21	74.7	76.9	82.6	78.1	−3.0	−2.1	−6.3	−4.4	−1.2	−6.9	95	85	89	90	0.3	0.7	0.4	0.5	10 *	10 *	0	C 0	SW 7	SW 5
22	82.3	81.3	83.0	82.2	−12.0	−2.8	−4.2	−5.8	−2.6	−12.9	93	88	94	92	0.2	0.6	0.3	0.4	4	10 *	10 *	SW 1	S 2	NE 3
23	83.8	84.1	87.1	85.0	−9.4	−3.0	−7.3	−6.8	−2.6	−10.4	91	81	90	87	0.3	0.9	0.3	0.5	0	3	9	NW 1	C 0	N 3
24	91.5	93.1	96.7	93.8	−15.5	−5.9	−15.1	−12.9	−5.6	−16.5	91	64	77	77	0.2	1.4	0.4	0.7	0	0	0	C 0	N 1	C 0
25	97.2	93.7	88.0	93.0	−15.4	−6.9	−5.3	−8.2	−5.3	−19.9	86	61	87	78	0.3	1.4	0.5	0.7	6	10	10	SSE 3	SE 8	SE 7
26	84.6	83.9	85.1	84.5	1.8	6.0	5.1	4.5	6.7	−5.8	94	80	81	85	0.4	1.9	1.7	1.3	9	8 ⊙	9	SE 4	SSE 5	SSE 5
27	90.9	96.2	99.1	95.4	2.8	0.9	−0.4	0.7	5.3	−1.4	95	100	100	98	0.4	0.0	0.0	0.1	10	10	10	C 0	N 1	N 3
28	99.0	100.6	102.1	100.6	−1.6	−3.5	−3.9	−3.2	−0.1	−4.4	98	92	87	92	0.1	0.4	0.6	0.4	10 ≡	10 *	10	NW 2	W 2	W 3
29																								
30																								
31																								
M	88.2	88.3	89.5	88.7	−2.9	−0.2	−2.0	−1.8	1.5	−5.8	93	84	87	88	0.4	0.9	0.7	0.7	8.2	8.4	7.3	3.4	4.3	4.3

Białystok $H_s = 139\,m$ $H_b = 140{,}8\,m$ $h_w = 11\,m$ **Styczeń - Janvier 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	3.4	5	0.1	*⁰0⁴⁵–1⁵⁰ 11²⁵–13⁴⁰ *¹–14²⁰ *⁰–16⁵⁰
2	8	0.0	5	4.2	⚹⁰6²⁵–4⁰ 7³⁵–10²⁰
3	7	0.2	5	.	*⁰10¹⁵–11⁴⁰ 12⁰⁵–15³⁰ 19²⁰–20¹⁰
4	7	.	5	.	≡⁰20²⁷–22³⁰ ≡–24
5	7	.	5	.	≡ 1²⁰–3²⁰ ≡⁰–7¹⁵ ≡– 12²⁰ V⁰3³⁰– 15³⁵
6	6	5.8	5	.	*⁰6³⁵– 12⁰⁵ *¹– 15¹⁵ *⁰16²⁰–21¹⁵ 23⁵⁰– 24 ⊖⁰3³⁰–4¹⁵
7	6	6.5	12	.	*⁰0⁰⁰–3¹⁵ 9¹⁵–16²⁰ 21³⁵–24 ≡ 7⁴⁰–9¹⁰
8	6	1.2	15	1.1	*⁰0⁰⁰–6⁰⁵ *¹–9¹⁰ *⁰–10³³ 12¹⁰–13⁴⁰ 23³⁸–24 *↑→ 0⁰⁰–10³³
9	6	2.7	16	.	*⁰0⁰⁰–0⁵ 2¹⁰ 7³³–10¹⁸ 11¹⁶ 12¹⁰–24
10	7	1.7	18	.	*⁰0⁰⁰–2⁴⁵ 6⁴⁰–7²⁰ 14¹⁵–4⁵ *¹–15²⁰ *⁰17³⁰–21¹⁵
11	7	.	18	1.1	*⁰1¹⁰–2¹⁵
12	7	.	18	0.7	
13	6	0.9	16	.	•⁰8⁰⁵–24 ≡ 0³⁰–2⁴⁰ 3³⁰–24
14	4	0.7	14	.	•⁰0⁰⁰–13⁴⁵ 15¹⁵–24 ≡ 3⁴⁰–24
15	7	0.4	12	.	•⁰0⁰⁰–3¹⁰ •¹–8³⁰ *⁰–9¹⁰ ⚹⁰–12¹⁰ •⁰21³⁰–23¹⁵ *⁰–24 ≡ 0⁰⁰–9²⁰ 13³⁰–19³⁰
16	7	0.5	10	.	*⁰0⁰⁰–6⁰⁵ ⚹⁰9⁴⁰–10²⁰ ≡ 0⁰⁰–10⁴⁵ 13⁴⁰–21³⁰
17	6	1.0	10	.	⚹⁰0³⁵–1¹⁰ •⁰–3¹⁰ •¹–6¹⁵ 7¹⁰–8¹⁵ •²–9¹⁵ •⁰–11¹⁷ 12¹⁰–13³⁰ •¹–14¹⁶
18	8	.	9	4.4	
19	6	3.4	8	.	⚹ 7⁴⁵–9¹⁰ *¹–10⁴⁰ *⁰–11¹⁵ ⚹⁰–13⁴⁵ ≫ 7¹⁰–9³⁵
20	7	(0.0)	10	0.6	*⁰0¹⁵–3³⁰ 6⁴⁰–5⁰
21	7	0.4	10	0.7	≡ 16¹⁰–22³⁰ V⁰22³⁰–24
22	4	1.3	11	.	⚹⁰6⁰⁸–7¹⁵ *⁰–16¹⁵ ≡⁰0⁴⁵–9³⁰ ≡–23¹⁵ V⁰0⁰⁰–5⁰⁵
23	6	5.9	11	.	*¹17¹⁰–19⁴⁵ *⁰–24 ≡ 0¹⁵–14³⁵ V⁰1⁰⁰–8²⁰ ⊕¹8²⁰–13⁰⁵
24	7	(0.0)	13	.	*⁰0⁰⁰–3¹⁸ •⁰7³⁰–9³⁵ ≡ 21²⁰–24
25	6	.	13	.	≡ 0⁰⁰–4⁴⁵ ≡⁰–6⁵⁰ ≡–24 V⁰2²⁰–12¹⁰
26	3	.	13	.	≡ 0⁰⁰–3⁴⁵ ≡⁰–12⁴⁵ ≡ 13⁴⁵–17³⁰ ≡¹–24 V⁰9⁰⁰–24
27	6	.	12	0.1	≡¹0⁰⁰–35 ≡⁰–2²⁰ ≡¹–3³⁰ ≡⁰–6²⁰ ≡–7⁵⁵ ≡⁰–10⁴⁰ ≡–13²⁰ 15¹⁰–19⁴⁵ ≡⁰–24 V² 0⁰⁰–24
28	7	.	11	.	≡⁰0⁰⁰–1³⁰ ≡ 6²⁰–7¹⁰ V⁰0⁰⁰–18⁰⁵
29	6	0.2	11	.	•⁰9¹⁵–15⁰⁵ •¹–16¹² ≡ 11¹⁰–23³⁰
30	8	0.2	10	1.6	
31	6	0.2	11	.	*⁰0⁴⁰–3³⁶ 5⁴²–8³⁰ •¹–12¹⁰ ⚹⁰–14⁴⁰ •⁰–15³⁰ 21¹⁰–24 ≡⁰3⁴⁰–5⁴⁰ ≡–8³⁰
Σ	—	36.6	—	14.6	UWAGI

Luty - Février

1	7	0.0	9	.	•⁰0⁰⁰–9²⁰
2	6	0.3	8	.	•⁰16⁴⁰–17¹⁸ •²–18³⁰ •⁰20¹⁰–22⁰⁵ ≡ 5²⁰–24
3	7	1.2	8	0.6	⚹⁰5⁵⁰–6⁴⁰ 7²²–8³⁰ 9³⁰–10⁰⁵ ⚹¹–10⁴⁵ ⚹⁰–11⁰⁵ ⚹⁰12⁴⁶–16¹⁵ 18⁰⁶–19⁴⁰ ≡⁰0⁵⁰–5⁵⁰ ≡–7³⁰ ≫ 19¹⁰–21²⁰
4	6	1.6	8	1.3	⚹⁰3³²–4¹⁰ 5³⁵–6¹⁵ 10⁰⁸–4⁵ 12⁰²–15 ⚹¹–12²⁰ ⚹⁰–12³⁰ 12⁴⁵–15⁰² *⁰23⁵⁰–24
5	5	8.0	10	.	*⁰0⁰⁰–3¹⁵ *¹–13⁴⁰ •¹16¹⁴–20⁰⁸
6	7	0.4	9	.	•⁰0⁰⁰–18 ⚹⁰4³⁵–5³⁶ *¹6¹⁰–7⁰⁵ *⁰–11³⁰ 12¹⁶ 13¹²–14¹⁵ 21⁴²–23¹² ≫ 4⁰⁰–5⁰
7	6	0.3	10	.	*⁰0⁴² 1³³ 8³⁰–15¹⁵ 16⁰⁵–17¹⁰ ≡ 7¹⁸–9¹⁵
8	7	0.5	10	5.9	V⁰2⁰⁰–8⁰⁰
9	6	4.2	10	0.6	*¹6⁰⁰–8⁴⁵ *⁰–9²⁰ •⁰10²⁰–13⁴⁰
10	7	0.9	11	.	*⁰6⁵⁰–11³⁰
11	3	.	11	1.4	≡ 5⁴⁰–9³⁰ ≡⁰–13⁴⁵ ≡ – 14¹⁰
12	7	6.0	10	0.5	•⁰10⁰⁷–5⁰
13	7	0.2	5	4.2	•⁰0³⁰–3³⁰ •¹–5¹⁵ •⁰–6¹⁵ ≡ 8⁴⁵–9⁵⁰ ≡⁰–11³⁸ ⌴ 23⁰⁰–24
14	7	3.8	4	0.3	•⁰17⁵²–18⁰⁶ •⁰–19²⁰ •⁰21³⁰–22³⁸ ≡ 20⁰⁵–20 ≡⁰–24 ⌴ 0⁰⁰–8³⁰
15	7	2.7	5	.	•¹1³⁰–3²⁵ •⁰6⁰⁵–9³⁰ 11¹²–3⁰ •⁰12⁴⁵–13⁰⁵ •⁰–13³⁰ ⚹¹1⁴²–2⁰⁵ ≡⁰0⁰⁰–2³⁵ ≡–11⁰⁵
16	7	8.6	1	.	•⁰6⁰⁵–8²⁰ •¹–9¹⁵ •⁰–10¹⁰ •⁰23³⁰–24
17	7	2.3	p2.	3.1	•⁰0⁰⁰–2²⁰ *⁰–3¹⁵ 6¹⁵ 7⁰⁰ ⚹⁰9²⁰–3⁵ ⚹¹14¹⁰–15⁰⁷ ⚹¹15⁵⁵–17¹⁵ 19³⁵–20¹⁰ ⚹⁰–21⁴⁰
18	7	1.3	5	2.8	⚹⁰7²⁵–8¹⁵ *⁰10⁴²–11²⁰
19	7	0.0	3	4.1	*⁰6⁵⁰–7¹⁰ ⚹⁰12⁵⁵–13¹⁰ 13³⁵–15¹⁰ 15⁴⁰–16³⁰ *⁰–21²⁵
20	7	1.5	3	6.6	⚹⁰0⁴⁸ 1⁰² *⁰20³⁵–23³⁰
21	6	1.0	5	1.7	*⁰3¹⁵–6¹⁵ *¹–8³⁵ *⁰13¹⁵–4⁵ 14²⁰–16¹⁰
22	6	0.6	6	.	*⁰11⁴²–14²⁰ 15⁴¹–17¹⁶ 18⁴²–24
23	7	.	8	4.4	*⁰0⁰⁰–4¹⁰ ≡⁰7⁴⁵–8³⁰ ≡–9⁴⁰ ≡⁰–10⁴⁸ ≡–12¹⁵
24	7	.	8	6.2	≡ 6⁰⁵–10³⁰
25	7	1.2	8	.	*¹15¹⁰–16⁵⁰ *⁰–17⁴⁰ 19⁴⁰–20¹⁰
26	7	.	8	3.3	
27	7	1.2	3	.	•⁰10²⁰–11²⁵ •⁰13¹⁰–14²⁰ •⁰21³⁴–23²⁸ ≡⁰18⁵⁰–19⁴² ≡–24
28	6	1.2	2	.	•⁰1³²–2³⁰ •⁰–3²¹ •⁰7³⁵–8⁴⁵ •⁰ marznąca 10²⁵–11³⁰ *⁰–13⁴⁰ ≡ 0⁰⁰–6⁴⁵ ≡⁰–7⁴⁰ ≡–10²⁵ ∞⁰8¹⁰–19²⁰
29					
30					
31					
Σ	—	49.0	—	45.0	UWAGI

Białystok — φ = 53°07' — λ = 23°11' — Marzec – Mars 1958

Dni	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	101.0	98.1	95.2	97.4	-4.4	-5.4	-4.5	-4.2	-3.2	-5.2	95	92	95	95	0.3	0.4	0.3	0.3	10 *	10 *	10 *	NW 5	W 2	N 1
2	86.2	85.9	86.3	86.1	-3.5	-0.4	0.7	-0.6	0.8	-5.2	97	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10	10	10 ●	NNW 1	NW 2	NNE 3
3	87.3	90.4	96.5	91.4	0.2	-1.6	-7.7	-4.2	0.7	-8.3	98	96	79	91	0.1	0.2	0.7	0.3	10 *	10 *	6	N 6	N 7	N 7
4	102.7	105.5	107.3	105.2	-13.8	-6.7	-15.0	-12.6	-5.9	-16.0	83	72	82	79	0.3	1.0	0.3	0.5	6	3 ⊙	6	NW 4	NW 2	W 2
5	100.4	94.3	89.8	94.8	-5.3	0.4	1.7	-0.4	1.7	-16.8	90	91	98	93	0.4	0.6	0.1	0.4	10	10 ●	10 ●	SSW 5	SW 7	SSW 5
6	83.6	83.0	85.8	84.1	1.7	2.4	0.3	1.2	2.5	-0.6	98	100	94	97	0.1	0.0	0.3	0.1	10	10 ●	3	SW 6	WSW 6	SW 5
7	86.7	89.0	92.8	89.5	-0.2	1.5	-0.4	0.1	2.7	-1.5	90	78	82	83	0.6	1.5	1.1	1.1	8	8	1	SW 5	SW 5	SW 3
8	93.5	92.6	89.3	91.8	-4.9	2.2	-0.2	-0.8	2.4	-5.9	93	71	80	81	0.3	2.1	1.2	1.2	9	10	10	S 1	SSE 2	ENE 4
9	78.5	78.2	75.9	77.5	-1.0	0.0	-1.0	-0.8	1.3	-2.1	99	88	97	95	0.1	0.7	0.2	0.3	10 *	10	10 *	NE 5	SSE 6	C 0
10	71.0	74.5	79.9	75.1	-2.6	-0.9	-2.6	-2.2	-0.5	-3.9	98	87	79	88	0.1	0.7	1.1	0.6	10*	10	10	W 10	W 8	W 2
11	83.2	85.6	85.9	84.9	-3.2	-0.6	-2.6	-2.2	0.3	-5.1	83	62	85	77	0.8	2.2	0.8	1.3	10	6	10	W 2	SW 7	S 1
12	83.9	82.9	83.9	83.6	-3.1	-2.4	-3.9	-3.8	-2.3	-6.9	95	96	89	93	0.2	0.2	0.5	0.3	10 ≡	10 *	10 *	C 0	N 4	NW 5
13	84.0	82.8	82.2	83.0	-5.9	-3.4	-4.0	-4.3	-3.3	-6.7	94	88	96	93	0.2	0.6	0.2	0.3	10 *	10 *	10 *	WNW 5	WNW 8	W 6
14	79.9	79.8	84.2	81.3	-4.4	-3.5	-5.3	-4.6	-2.5	-6.0	93	90	93	92	0.3	0.5	0.3	0.4	10 *	10 *	10 *	W 6	SW 6	S 6
15	88.3	91.3	94.5	91.4	-6.6	-2.0	-10.6	-7.4	-1.2	-11.3	94	73	87	85	0.2	1.5	0.4	0.7	10 *	4	9	SSE 4	SSE 5	C 0
16	95.0	93.7	93.0	93.9	-3.1	0.4	-3.2	-2.8	0.7	-11.3	95	63	97	85	0.2	2.3	0.1	0.9	10	9	10 *	C 0	NW 4	WNW 3
17	92.1	93.4	93.8	93.8	-3.7	0.4	-2.2	-1.9	0.7	-5.9	97	71	91	86	0.2	1.9	0.3	0.9	10 *	9 *	10 *	W 1	N 2	N 2
18	96.6	98.0	100.5	98.4	-3.3	-0.4	-6.5	-4.2	0.3	-7.1	94	68	89	84	0.3	1.9	0.4	0.9	10 *	7	7	N 1	N 2	C 0
19	101.8	102.5	102.6	102.3	-7.3	-1.2	-3.5	-3.9	-1.1	-8.5	93	76	88	86	0.2	1.3	0.6	0.7	10 *	9	10	N 1	ENE 3	ENE 4
20	100.0	98.7	99.2	99.3	-7.1	-4.6	-8.3	-7.1	-3.5	-9.1	91	79	89	86	0.3	0.9	0.3	0.5	10 *	10	10 *	NNE 3	N 3	NNW 2
21	100.0	100.9	102.6	101.2	-9.5	-5.5	-6.7	-7.1	-3.3	-10.5	91	70	88	83	0.3	1.2	0.4	0.6	10 *	10	10 *	N 2	N 4	NNE 4
22	102.6	106.3	109.6	106.2	-1.0	1.2	-2.8	-1.4	1.9	-7.6	91	63	80	79	0.3	2.4	1.0	1.3	10	8	10	ESE 7	SE 4	SE 2
23	111.1	110.3	108.4	109.9	-9.3	-2.0	-6.5	-6.1	0.1	-9.9	85	60	69	70	0.4	2.1	1.3	1.3	9	6	0	E 4	SE 4	ESE 4
24	106.2	105.0	105.0	105.4	-10.4	1.0	-5.7	-5.2	1.4	-12.9	77	50	69	65	0.6	3.3	1.2	1.7	3	8	3	ESE 3	SSE 2	SSE 2
25	103.2	102.1	100.6	102.0	-11.1	0.1	-3.1	-3.3	1.2	-12.9	90	72	83	82	0.3	1.8	0.6	0.9	6	0	0	C 0	SSE 2	C 0
26	97.6	96.1	95.1	96.3	-7.3	3.8	-0.8	-1.3	4.9	-10.4	96	57	79	77	0.1	3.4	1.2	1.6	8	0	0	C 0	ESE 3	SSE 2
27	93.6	93.3	93.6	93.5	-5.2	3.9	-0.8	-0.2	6.3	-6.1	90	64	83	79	0.4	3.4	1.0	1.6	3	3	2	SE 2	SE 1	NE 3
28	94.3	95.3	98.0	95.9	-2.8	1.3	-0.5	-0.6	1.5	-3.7	84	72	72	76	0.8	1.9	1.7	1.5	10	10	10	NE 3	ENE 8	NE 3
29	98.3	99.2	101.1	99.6	-4.1	-0.1	-0.6	-1.4	0.7	-4.8	82	84	83	83	0.8	1.0	1.0	0.9	10 *	10	10 *	NE 3	NE 6	NE 3
30	101.7	101.6	102.6	101.8	-3.7	-1.8	-2.4	-2.6	-0.3	-4.7	97	90	93	93	0.2	0.5	0.3	0.3	10 *	10 *	10 *	NE 4	NE 4	NE 3
31	99.3	97.9	96.2	97.9	-3.3	-0.6	-1.8	-1.9	0.2	-4.4	94	87	96	92	0.3	0.7	0.2	0.4	10 *	10	10	N 5	N 5	WNW 4
M	93.6	93.8	94.6	94.0	-3.0	-0.7	-3.6	-3.2	0.1	-7.5	92	78	86	85	0.3	1.4	0.6	0.8	9.1	8.1	7.6	3.3	4.3	3.1

Kwiecień – Avril

1	95.3	96.1	99.2	96.9	-2.4	1.8	0.8	0.2	1.8	-3.9	98	98	100	99	0.1	0.2	0.0	0.1	10 *	10 *	10 *	W 3	NE 1	E 3
2	103.3	105.0	106.7	105.0	-1.2	0.3	0.8	0.2	1.3	-2.0	89	71	79	80	0.6	1.8	1.4	1.3	10	10	10	E 7	E 6	E 6
3	107.2	107.5	107.8	107.5	-0.4	1.2	0.4	0.4	1.3	-1.3	94	79	88	87	0.3	1.4	0.8	0.8	10 *	10	10	E 5	E 3	E 7
4	104.9	101.8	98.1	101.6	0.4	2.3	1.4	1.4	2.3	-0.8	88	82	89	86	0.8	1.3	0.8	1.0	10	10	10 *	E 5	SE 6	SE 7
5	91.4	89.6	86.3	89.1	2.6	3.0	2.9	2.8	3.3	0.3	98	98	98	98	0.2	0.2	0.1	0.2	10	10 ●	10	SE 8	SE 7	SSE 3
6	87.3	89.4	90.4	89.0	1.6	2.3	0.9	1.4	3.2	0.6	100	98	94	97	0.0	0.1	0.4	0.2	10	10	10	WNW 2	W 3	NW 3
7	90.7	92.3	93.9	93.0	0.2	1.6	0.3	0.6	1.7	-0.5	96	89	80	88	0.3	0.8	1.2	0.8	10 *	10 *	10	NW 4	NW 5	NW 3
8	96.7	97.1	98.0	97.3	-2.5	1.8	-0.4	-0.4	4.3	-4.4	93	82	78	84	0.4	1.3	1.3	1.0	4 ⊙	6	0	NW 2	WNW 3	C 0
9	98.5	97.3	97.3	97.7	-2.2	3.8	-1.0	-0.1	4.5	-3.7	76	46	75	66	1.2	4.3	1.3	2.3	6	4	1	C 0	WNW 2	C 0
10	97.4	97.8	98.8	98.0	-1.3	3.1	1.8	1.8	3.9	-3.7	82	49	62	64	1.0	4.3	2.7	2.7	2 ⊙	2 ⊙	0	C 0	NW 2	N 2
11	98.3	99.2	101.3	99.7	0.0	1.9	0.4	0.7	2.3	-1.2	96	87	92	92	0.2	0.9	0.3	0.3	10 *	10 *	10 *	N 2	NW 3	NW 2
12	102.7	104.4	104.8	104.0	-0.4	2.2	1.2	1.0	2.4	-1.9	94	80	87	87	0.3	1.5	0.9	0.9	10 *	10	10 *	SW 3	SW 3	SW 1
13	104.8	105.4	105.8	105.3	0.8	4.6	0.4	1.6	7.3	-0.3	98	79	82	86	0.2	1.8	1.1	1.0	10 *	10	1	W 1	C 0	C 0
14	105.3	105.0	103.1	104.5	0.4	8.7	0.7	2.6	9.3	-3.3	98	51	88	79	0.1	3.4	0.7	2.1	0	8	0	C 0	S 1	C 0
15	99.3	95.8	91.6	95.6	2.0	11.7	3.1	6.0	12.4	-2.4	85	53	78	71	1.1	6.7	2.0	3.3	8	2	0	ESE 2	SSE 7	SE 4
16	89.0	88.0	88.4	88.5	4.3	10.1	8.1	7.6	10.9	1.9	85	73	76	79	1.2	3.2	2.3	2.3	0	7	10 ●	SE 4	SSE 7	SE 4
17	89.4	91.4	93.4	91.4	5.3	9.3	7.5	7.4	10.6	3.5	89	75	87	84	1.0	3.0	1.4	1.8	9	10	10	ESE 2	SSE 2	NNE 2
18	95.4	97.5	99.0	97.3	2.8	4.8	3.8	3.8	7.5	1.6	98	92	100	97	0.2	0.7	0.0	0.3	10 ●	10 ●	10	NW 4	NNW 4	W 3
19	99.1	99.9	99.4	99.5	3.0	8.6	2.6	4.2	9.7	-0.3	95	49	73	73	0.4	3.8	1.9	2.7	0 ⊙	4 ⊙	0	NW 1	NW 2	C 0
20	96.4	97.8	98.7	97.6	3.0	6.7	5.0	4.9	7.3	-0.9	88	74	81	81	0.9	2.6	1.6	1.7	10 ⊙	10	8	S 1	NW 3	W 1
21	93.6	91.8	91.7	92.4	6.7	7.9	4.6	6.0	8.3	3.3	96	93	93	93	0.4	0.7	0.4	0.5	10 ●	10 ●	10 ●	W 3	WNW 4	W 3
22	90.2	90.7	93.6	91.3	2.6	6.2	4.5	4.4	8.1	1.8	98	85	87	90	0.2	1.5	1.1	0.9	10 ●	10	0	NW 3	N 1	NNE 1
23	96.0	96.6	98.8	97.1	2.7	7.3	3.3	3.2	8.7	1.2	95	73	81	83	0.4	2.8	1.7	1.6	10	10	8	NNW 4	WNW 3	NW 3
24	99.8	101.6	104.2	101.9	2.6	3.6	6.1	3.1	7.9	1.0	96	93	93	94	0.3	0.9	0.4	0.3	10	10	10	WNW 3	NW 3	NNW 2
25	104.4	102.9	102.1	103.1	3.8	10.9	6.3	6.8	11.2	2.3	90	61	86	79	0.8	3.0	1.2	2.3	2	8	9	NW 1	C 0	C 0
26	100.7	99.1	97.2	99.0	3.7	13.7	9.4	9.6	14.4	1.2	95	47	92	78	0.3	8.3	1.0	3.3	8	7	10 ●	C 0	S 6	C 0
27	94.1	91.1	89.1	91.4	7.8	13.0	10.3	10.8	15.2	3.4	91	49	96	79	0.9	8.7	0.3	3.4	10 ⊙	9	10 ●	SSE 4	S 6	S 3
28	90.8	92.8	94.1	92.6	7.7	10.0	6.3	7.6	11.3	3.3	91	59	78	76	0.9	3.1	2.1	2.7	10	9	6	SW 3	SSW 8	S 2
29	98.4	101.6	106.6	102.2	3.3	10.9	6.9	7.3	11.8	1.3	86	53	79	73	1.3	6.1	2.0	3.1	3	9	3	SW 4	WSW 2	NW 1
30	110.7	110.8	109.8	110.4	4.2	10.3	9.0	8.2	12.8	-0.2	87	59	73	73	1.0	3.2	3.1	3.1	0	3 ⊙	4	NNW 1	WNW 3	SW 2
31																								
M	97.7	97.9	98.4	98.0	2.2	6.3	3.7	4.0	7.3	-0.1	92	72	85	83	0.6	3.1	1.2	1.6	7.4	6.3	6.7	2.7	3.7	2.3

Białystok $H_s = 139\ m$ $H_b = 140{,}8\ m$ $h_w = 11\ m$ **Marzec - Mars 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	5.8	2	.	*0 3^{40}–9^{33} *1–15^{20} *0–20^{38} *1–21^{24} *0–24
2	6	11.5	5	.	*0 0^{00}–1^{35} •0 marznąca 4^{45}–5^{50} *0 13^{07-20} *1–13^{45} *0–14^{02} •0 11^{40}–19^{40}, 20^{05}–23^{01}; = 5^{50}–6^{50} ≡0–11^{45} = –23^{00}
3	6	5.6	15	.	*0 0^{35}–3^{10} *1–4^{40} *0–9^{20} *1–10^{45} *0–13^{42}; ⌴ 21^{00}–24
4	7	.	15	9.2	⌴ 0^{00}–9^{00}
5	6	7.9	15	.	•0 marznący 10^{45}–13^{07} •0–17^{37}, 18^{22}–24; = 17^{05}–19^{10}
6	6	2.3	12	.	•0 0^{00}–6^{10} 7^{15}–9^{30} 10^{02}–12^{45} *0–13^{35} •0–14^{35}; = 3^{05}–15^{10}
7	7	0.0	5	5.6	*0 4^{47}–5^{05}, 9^{35}...55
8	7	5.2	4	0.3	*0 20^{33}–24; ⊕ 8^{10}–15^{10}
9	7	8.4	8	.	*0 0^{00}–2^{20} *1–5^{35} *0 6^{10}–7^{40} *0 17^{40}–18^{40} *0–20^{35} *1–21^{22} *0–24
10	7	0.0	16	.	*0 0^{00}–1^{10} *1–1^{40} *0–3^{10} *2–3^{30} *0–10^{18}; *↑→0 3^{02}–6^{05} *↑→1–10^{18}
11	7	0.0	15	6.9	*0 7^{32}–8^{20}, 18^{30}–20^{01}
12	6	4.9	14	.	*0 8^{36}–12^{15} *1–16^{10} *0–24; ≡0 1^{25}–7^{45} = –13^{40}
13	6	5.6	17	.	*0 0^{00}–7^{05} *1–8^{10} *0–24
14	6	1.4	22	.	*0 0^{00}–7^{10} *1–13^{45} *0–17^{35}, 19^{48}–24, *↑→0 2^{15}–15^{30}
15	7	1.2	24	5.9	*0 0^{00}–5^{15} 6^{20}–7^{22}
16	7	1.9	22	4.2	*0 17^{15}–23^{30}
17	6	0.8	23	1.0	*0 0^{08}–4^{35}, 6^{15}–8^{18} ⚹0 12^{10}–14^{15} *0 16^{40} 19^{40}, 20^{10} 22^{15}
18	7	0.1	24	5.8	*0 0^{40} 3^{40}–7^{35} 8^{10}...^{45} 14^{15}–15^{25}
19	7	0.8	22	2.7	*0 1^{25}–^{40} 2^{50}–4^{42}, 5^{43}–6^{38} 20^{40}–24; = 14^{20}–16^{38}
20	7	0.2	19	0.1	*0 0^{00}–4^{50} 6^{10}–10^{40} 11^{40}–12^{15}, 15^{15}–17^{30}, 19^{50}–21^{45}
21	7	4.6	20	1.0	*0 6^{25}–9^{15}, 19^{37}–24; ⊕ 11^{15}–13^{10}
22	8	.	25	5.5	*0 0^{00}–1^{07} *1–5^{37}
23	7	.	22	9.3	
24	8	.	18	10.0	
25	7	.	17	8.7	
26	8	.	15	7.7	⌴ 21^{30}–24
27	7	.	14	10.0	⌴ 0^{00}–9^{15}
28	7	0.1	12	0.1	
29	7	2.6	9	.	*0 6^{05}–7^{48}, 9^{40}–11^{15}, 15^{20}–24
30	6	5.0	14	.	*0 0^{00}–5^{05} *1–11^{15} *0 11^{30}–14^{30} *1–21^{20} *0–24
31	7	2.1	21	.	*0 0^{00}–5^{20} *1–7^{10} *0–11^{45}, 22^{30}–24
Σ	—	75.8	—	88.0	UWAGI.

Kwiecień - Avril

1	5	16.2	23	.	*0 0^{00}–8^{15} *1–22^{28} *0–24
2	7	0.2	26	0.8	*0 0^{00}–6^{09}
3	7	0.0	24	.	*0 0^{20}–3^{17} 4^{39}–6^{01}, 7^{15}...8^{10}
4	7	1.1	21	.	*0 18^{32}–24
5	6	10.2	10	.	*0 0^{00-10} •0–4^{15}, 8^{10}–18^{50} •1–19^{45}; ≡0 22^{45}–24
6	6	0.1	8	.	•0 0^{48}–3^{52}; ≡0 0^{00-48} = –14^{40}
7	6	0.0	7	.	•0 marznąca 6^{30}–7^{10} *0–11^{30}, 13^{27}–15^{30}, 16^{40}–18^{30}; ⌴ 22^{40}–24
8	7	.	5	7.7	⌴ 0^{00}–9^{30}, 22^{00}–24
9	8	.	3	9.6	⌴ 0^{00}–9^{00}, 22^{20}–24
10	8	0.1	2	10.2	⌴ 0^{00}–10^{00}
11	6	0.1	1	.	*0 1^{48}–2^{10} 14^{10} 15^{01}...22^{10}–24
12	7	0.4	1	.	*0 0^{00-15}, 6^{42}–8^{50}, 21^{20}–24
13	7	0.2	1	2.6	*0 0^{00}–11^{15}; ⌴ 23^{10}–24
14	8	.	p2.	7.5	⌴ 0^{00}–8^{30}
15	8	.	p2.	11.2	
16	7	0.3	p2.	4.9	•0 20^{05}–24
17	7	0.0	.	.	•0 0^{00-30} •0 21^{45}–22^{20}
18	6	0.9	.	.	•0 4^{20}–6^{48} 7^{25}–21^{01}; = 22^{05}–24
19	7	0.3	.	11.3	= 0^{00}–4^{40}
20	7	4.2	.	0.1	•0 6^{22}–8^{27}, 8^{40}–10^{10}
21	6	11.7	.	0.1	•0 0^{30}–7^{15} •0–9^{34} •0–11^{20}...13^{15} •2–13^{20} •0–13^{33}, 14^{02-39}, 18^{12}...20^{30}, 21^{15}–24
22	7	2.0	.	0.9	•0 0^{00}–3^{45}, 4^{25}–13^{15}
23	7	0.1	.	2.4	
24	7	.	.	0.3	•0 4^{08-40}; = 5^{20}–11^{20}
25	7	0.0	.	4.3	⚹0 14^{05-15}
26	7	3.0	.	7.4	•0 19^{24}–20^{10} •1–21^{04} •0–22^{05} 22^{30}–24
27	7	2.7	.	1.4	•0 0^{00-22} 1^{50}–2^{35} 17^{20}–22^{17}; ⊕ 0 6^{20}–8^{40}
28	8	.	.	6.1	•0 1^{47}...3^{02}; 4^{47}...7^{01}
29	7	.	.	5.8	
30	7	.	.	10.1	
31					
Σ	—	55.8	—	104.7	UWAGI.

Białystok — φ = 53°07' — λ = 23°11' — Maj – Mai 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	107.0	106.0	106.4	106.5	9.3	15.1	9.5	10.8	16.0	5.5	96	58	65	73	0.5	7.2	4.2	4.0	4 ⊙	4	0	W 2	NW 7	NW 2
2	106.9	105.6	99.2	105.2	6.9	13.7	12.7	12.0	17.0	2.1	71	50	71	64	2.8	8.9	4.3	5.3	1	6	10	C 0	WSW 6	SW 2
3	90.1	90.2	94.0	91.4	11.1	11.7	5.1	8.2	12.7	4.4	81	50	80	70	2.4	6.8	1.8	3.7	10	8	10	SSW 6	W 8	WSW 2
4	92.1	91.6	96.0	93.2	5.5	9.3	4.7	6.0	10.0	1.6	80	56	73	70	1.8	5.1	2.3	3.1	2	9	0	SW 3	W 7	WNW 3
5	98.5	98.6	97.3	98.1	5.3	11.5	8.4	8.4	12.8	1.7	77	42	73	63	2.1	7.9	2.7	4.2	9	7	4	WSW 4	SW 7	SW 2
6	95.5	93.8	91.2	93.5	5.6	12.7	11.1	10.1	15.8	1.4	85	50	72	69	1.4	7.4	3.7	4.2	9	10	10 ●	NW 2	C 0	E 2
7	88.4	90.6	97.1	92.0	11.7	12.7	7.1	9.6	15.3	6.5	94	96	66	85	0.8	0.5	3.5	1.6	10	10 ●	4	W 3	W 4	WNW 1
8	97.0	99.5	102.8	99.8	6.1	9.3	6.3	7.0	12.4	3.7	70	60	81	70	2.8	4.7	1.8	3.1	6	9	1	W 8	NW 8	C 0
9	101.6	99.3	99.0	100.0	8.1	10.1	12.9	13.0	18.9	2.4	85	64	91	80	1.6	7.5	1.4	3.5	10	10 ●	9	SSE 2	S 3	WNW 2
10	96.8	95.2	96.1	96.0	14.3	15.6	12.7	13.8	17.3	11.3	89	91	94	91	1.8	1.5	0.9	1.4	6 ⊙	10 ●	0	S 2	S 1	C 0
11	96.6	95.0	92.6	94.7	13.7	15.6	19.1	16.9	22.1	11.0	94	91	74	86	0.9	1.5	5.8	2.7	10	10 ●	10	SSW 2	SSE 5	SW 3
12	96.2	97.8	96.9	97.0	15.3	17.3	12.9	14.6	19.1	12.2	83	58	71	71	3.0	8.3	4.3	5.2	10	9 ⊙	10	WSW 4	W 4	NE 2
13	96.0	98.2	102.6	98.9	10.6	16.1	12.7	13.0	16.8	8.9	92	51	56	66	1.0	8.9	6.3	5.3	10	8	4	SSE 2	W 10	W 1
14	106.1	105.1	102.0	104.4	9.1	16.0	13.0	12.8	17.1	2.7	65	42	64	57	4.1	10.5	5.4	6.7	9	6	10	C 0	ESE 1	SE 1
15	94.3	88.4	87.9	90.2	14.7	24.3	21.2	20.4	28.4	9.7	71	60	77	69	4.8	12.2	5.8	7.6	9	8	10	SE 5	SSE 7	W 3
16	87.5	88.1	85.3	87.0	15.9	19.7	16.3	17.0	22.1	14.6	86	63	87	79	2.5	8.5	2.5	4.5	7	10	10 ⊙	WSW 4	SSE 4	NE 4
17	85.3	88.0	94.3	89.2	17.1	22.7	10.3	15.1	22.9	9.3	85	54	91	77	3.0	12.8	1.1	5.6	3	7	10 ●	SSE 1	SW 6	W 10
18	97.4	97.3	93.8	96.2	8.7	12.9	12.2	11.5	13.4	5.6	74	54	76	68	2.8	6.8	3.4	4.3	3	10	10 ●	SW 8	SW 4	SSW 8
19	96.0	99.1	102.6	99.2	10.1	12.7	9.7	10.6	15.0	7.7	76	67	73	73	3.0	4.9	2.9	3.6	9	9	1	W 4	W 6	WNW 2
20	105.7	106.2	105.7	105.2	9.1	17.6	13.1	13.2	19.3	2.1	72	36	74	61	3.2	12.9	4.0	6.7	9	3	0	SSW 1	C 0	S 1
21	100.0	97.7	96.4	98.0	14.8	25.0	21.2	20.6	26.5	9.0	62	46	65	58	6.4	17.1	8.8	10.8	0 ⊙	3 ⊙	0	SSE 4	SSE 3	SSE 3
22	101.4	104.2	104.2	103.3	13.2	18.9	13.8	14.9	21.2	12.2	82	62	67	70	2.8	8.2	5.2	5.4	10	8	9	WNW 7	NNW 6	NNE 2
23	102.3	99.7	98.4	100.1	14.2	25.0	17.9	18.8	26.2	9.2	74	49	63	62	4.3	16.2	7.6	9.4	1 ⊙	2 ⊙	2	NE 5	E 4	C 0
24	98.4	99.1	99.2	98.9	17.9	26.2	19.3	20.7	27.5	9.5	70	34	69	58	6.1	22.5	6.8	11.8	0 ⊙	1 ⊙	2	C 0	SE 2	C 0
25	100.7	101.2	101.0	101.0	20.0	27.8	22.6	23.2	29.4	12.0	68	37	60	55	7.6	23.6	10.8	14.0	0 ⊙	2 ⊙	9	C 0	N 1	E 1
26	101.1	101.3	101.2	101.2	21.0	28.8	22.2	23.6	29.8	15.0	76	43	60	60	6.0	22.8	10.8	13.2	1 ⊙	4 ⊙	1	SE 1	SE 6	SE 1
27	102.3	103.1	101.7	102.4	21.0	29.7	22.4	23.9	30.5	15.4	70	43	73	62	7.5	24.0	7.4	13.0	2 ⊙	7 ⊙	2	SE 2	S 5	SSE 1
28	99.3	97.8	96.8	98.0	22.8	31.0	22.1	24.5	31.7	18.9	59	38	69	55	11.3	28.0	8.2	15.8	7	4	10	SE 4	S 8	S 4
29	100.6	103.3	103.3	103.1	17.6	16.8	11.9	14.6	23.0	11.2	88	72	91	84	2.4	5.3	1.2	3.0	10	9	10	WNW 5	NW 5	N 2
30	106.2	105.5	104.2	105.3	11.3	14.9	12.5	12.8	15.2	9.1	89	74	82	82	1.5	4.3	2.6	2.8	10	10	10	NNE 4	NE 6	NE 5
31	101.4	100.8	99.6	100.6	14.3	22.7	18.0	18.2	23.1	7.8	75	59	87	74	4.1	11.3	2.6	6.0	6	9 ⊙	10	E 4	E 5	NE 2
M	98.3	98.2	98.4	98.3	12.8	18.5	14.0	14.8	20.2	8.2	79	56	74	70	3.4	10.6	4.5	6.2	6.2	7.2	6.1	3.2	4.8	2.3

Czerwiec – Juin

1	98.7	99.5	100.7	99.6	15.1	19.6	16.3	16.8	20.3	14.3	97	79	92	89	0.6	4.7	1.5	2.3	10 ●	9	10	NNE 4	E 5	SS 2
2	101.2	100.7	99.9	100.6	15.6	19.8	15.0	16.4	20.6	13.0	90	64	87	80	1.7	8.3	2.2	4.1	10	9	9	WSW 1	WSW 5	W 2
3	98.8	99.8	98.5	99.0	13.7	17.3	15.7	15.6	20.6	12.5	90	79	88	86	1.6	4.1	2.1	2.6	10	9	9	W 4	NW 2	NW 1
4	97.5	96.4	93.4	95.8	13.9	19.8	14.8	15.8	20.5	12.2	88	64	89	80	2.0	8.3	1.8	4.0	10	9 ⊙	4	NNE 3	C 0	W 1
5	90.4	88.8	92.7	90.6	16.1	20.0	8.8	15.4	21.0	8.1	80	50	86	72	3.6	11.8	1.5	5.6	2 ⊙	9	7	W 1	WNW 5	W 4
6	97.0	99.3	102.4	99.6	8.7	10.3	8.3	8.4	12.2	3.7	79	52	69	67	2.0	6.0	3.5	3.8	8	9	7	NW 5	NW 7	W 5
7	105.8	106.2	104.8	105.6	8.7	13.8	10.1	10.7	16.0	2.3	59	47	76	61	4.6	8.4	3.0	5.3	0	4 ⊙	0	N 1	N 4	NW 1
8	105.3	103.7	100.6	103.2	12.5	19.5	14.4	15.2	21.0	2.1	69	42	71	61	4.5	13.1	4.8	7.5	0	0	1	NW 1	S 3	C 0
9	97.7	96.6	94.5	96.3	13.9	18.0	16.2	16.1	19.6	8.5	76	70	90	79	3.9	6.1	1.7	3.9	9	9	10	S 1	S 3	C 0
10	93.5	92.3	93.1	93.0	14.1	19.4	15.1	15.9	21.2	12.0	90	53	82	76	1.6	10.1	3.2	5.0	9	9	8	C 0	W 4	NW 2
11	93.8	94.8	96.0	94.9	13.1	17.1	15.1	15.1	19.0	10.4	87	67	75	76	1.9	6.3	4.3	4.2	10	9	9	N 2	NW 2	N 1
12	97.6	98.6	100.5	98.9	13.1	17.9	13.8	14.6	18.4	10.6	83	51	65	66	2.6	9.9	5.6	6.0	9	9	8	N 4	N 4	N 4
13	102.4	103.1	104.6	103.4	12.7	18.7	13.6	14.6	19.4	6.3	51	39	53	48	7.3	13.2	7.3	9.3	1 ⊙	4 ⊙	0	N 4	NNW 4	NW 2
14	106.4	105.8	105.9	106.0	12.9	20.0	13.9	15.2	21.9	6.0	70	44	68	61	4.4	13.1	5.1	7.5	1	6	1	NW 5	W 5	NW 4
15	107.9	108.3	109.0	108.4	11.7	19.1	12.5	14.0	19.6	6.8	75	39	69	61	3.4	13.4	4.5	7.1	3	4 ⊙	1	NNE 2	N 6	N 1
16	110.2	109.7	109.0	109.6	11.7	18.3	13.1	14.0	19.4	6.1	70	50	78	66	4.1	10.4	3.3	5.9	2	9	2	NNW 1	E 1	C 0
17	108.7	108.1	106.9	107.9	14.3	19.2	14.7	15.7	21.3	4.9	67	47	63	59	5.5	11.8	6.2	7.8	3 ⊙	9	4	C 0	SSE 2	SE 1
18	107.4	105.5	102.4	105.1	15.9	22.6	15.4	17.5	23.3	6.6	54	35	50	46	8.4	17.7	8.7	11.6	2 ⊙	2	4	SSE 3	SSE 4	SE 4
19	95.9	97.3	96.6	96.6	11.1	16.5	13.9	13.8	18.3	10.4	89	57	74	73	1.5	8.0	4.1	4.5	10 ●	7	9	S 5	W 5	NW 1
20	94.6	92.9	87.9	91.8	13.6	17.9	14.1	14.9	19.6	9.7	67	43	64	58	5.2	11.7	5.8	7.6	8	8 ⊙	8	SE 4	SSE 3	SE 4
21	80.1	82.0	85.9	82.7	15.1	19.8	13.9	15.7	20.1	11.6	59	64	83	82	0.2	8.3	2.7	3.7	10 ●	8	4	S 6	SW 7	W 1
22	87.4	88.8	90.1	88.8	13.7	19.8	16.7	16.7	21.6	9.6	95	69	85	83	0.7	7.1	2.9	3.6	10 ●	10	9	C 0	SW 4	WSW 1
23	92.6	92.7	91.9	92.4	16.2	21.3	13.5	16.1	21.8	9.8	76	57	94	76	4.4	10.9	0.3	5.4	6	10	10	C 0	SE 1	N 2
24	93.0	94.4	95.3	94.2	14.5	20.5	15.9	16.7	22.0	11.8	88	56	78	74	2.0	10.7	4.0	5.6	8	5	2	WSW 2	W 5	SSW 1
25	94.4	91.2	89.0	91.5	13.5	18.1	15.1	15.4	20.4	10.2	92	83	96	90	1.3	3.5	0.8	1.9	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	C 0	NE 2
26	88.0	90.1	90.7	89.6	14.9	15.1	14.7	15.1	17.4	14.3	94	90	94	93	0.9	1.7	0.9	1.2	10 ●	10 ●	4	N 4	NNW 2	C 0
27	88.1	85.9	83.9	86.0	14.7	21.9	18.1	18.2	23.2	11.9	94	60	79	78	0.9	10.6	4.3	5.3	10	7 ⊙	2	C 0	SE 2	C 0
28	80.2	81.1	83.3	81.5	17.7	18.7	18.2	18.2	20.2	13.2	83	92	95	90	3.4	1.7	1.1	2.1	10	10	10	N 3	E 2	NNE 3
29	80.3	85.1	89.1	84.8	20.6	20.0	17.4	18.8	24.4	16.8	89	74	86	83	2.6	6.2	2.8	3.9	6	10 ●	3	NNE 3	SE 6	0 C
30	89.2	89.4	92.2	90.3	19.1	20.8	20.4	20.2	24.3	12.6	94	85	83	87	1.3	3.6	4.0	3.0	10 ●	9	3	NNE 3	NE 6	NNE 4
31																								
M	96.1	96.3	96.4	96.3	14.0	18.7	14.6	15.5	20.3	9.6	81	60	79	73	2.9	8.7	3.3	5.0	6.9	7.7	5.6	2.3	3.6	1.8

Białystok $H_s = 139\,m$ $H_b = 140{,}8\,m$ $h_w = 11\,m$ **Maj - Mai 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ OŚNIEŻU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	-	.	11.5	
2	8	0.0	.	11.3	
3	7	0.7	.	3.0	⚲°6^16-45 ●°8^45-9^40 10^01 ⚲°17^20-32 ●°23^40-24
4	7	0.0	.	7.9	●°0^00-2^15 ⚲°12^40-50 18^30-38
5	8	-	.	6.1	
6	7	2.4	.	2.7	●°19^50-22^30 ⊕°6^40-8^10
7	6	2.8	.	3.1	●°1^10-3^30 ●^1-4^15 ●^0-5^15 ⚲^2 12^49-13^01 ⚲^0-14^03 ●°14^47-15^01
8	7	-	.	9.3	
9	6	4.2	.	0.8	⚲°13^13-55 ⚲^1-14^58 ⚲°16^30-45
10	6	3.4	.	1.5	⚲^1 3^24-4^50 ●°10^35-17^50
11	6	0.2	.	1.3	●°2^05-5^30 10^40-11^08 14^45
12	7	3.3	.	2.2	⚲°8^23-32
13	7	(0.0)	.	7.8	⚲°0^07-1^10 ⚲^2-1^37 ⚲°-2^28 ●°2^46-3^15 7^20 8^01 ⊠°1^10-2^25 NE-SW
14	8	-	.	10.3	
15	8	0.7	.	7.7	●°20^42-22^02 ⊠°20^35-22^02 W-E (⊠)°-22^38
16	7	16.2	.	5.1	⚲°18^01-10 19^30-45 20^45-50 ⚲^2-21^05 ⚲°-21^40 21^50-53 ⚲^2-21^58 ⚲^1-22^05 ⚲°-23^30 (⊠)°19^30-20^15 20^35-45 ⊠°-21^30 S-N
17	7	0.5	.	8.8	●°21^20-48 [IS.V. (⊠)°-21^40 ⊠°-23^30 S-N; ⌒ 18^50-55
18	8	2.7	.	6.8	⚲°21^18-22^01 20^45-24
19	7	2.7	.	8.2	⚲°0^00-40 10^50-11^30 12^10-20 14^45-58
20	8	.	.	12.8	
21	8	.	.	13.3	
22	7	1.9	.	5.3	⚲°21^35-22^06
23	8	.	.	12.8	⚲°20^00-25 ⚲^1 2^45-3^08
24	8	.	.	13.3	⌓^1 22^00-24
25	8	.	.	13.5	(⊠)°19^30-21^22 ⌓^1 0^00-9^30
26	7	.	.	13.7	⌓ 0^00-10^00 22^00-24
27	8	.	.	13.1	⌓ 0^00-3^30 21^30-24
28	7	0.5	.	9.2	⌓ 0^00-9^30
29	7	2.8	.	.	⚲°4^28-34 5^29-6^12 ●°14^10-21^30 ⊲^1-0 0^40-3^35 (⊠)°5^28-35 W; ⌒°5^05-18
30	7	(0.0)	.	.	●°2^15-45 7^30-8^32 9^10-10^01
31	7	4.9	.	8.4	⚲°18^40-49 (⊠)° 18^30-35
Σ	—	49.7	—	251.0	UWAGI

Czerwiec - Juin

1	7	9.0	.	1.8	●°5^01-15 ●^1-5^18 ●°-6^35 10^10-11^35 ⚲°15^58-16^07 ⚲^2-16^18 ⚲^1-16^40 ⚲°-17^32 ⚲^1 22^26-40 (⊠)°15^06-50 ⊠-17^29 SW-NE
2	7	.	.	4.7	
3	7	.	.	5.8	
4	7	1.5	.	3.4	⚲°16^32-38
5	7	0.0	.	8.8	⚲°4^45-5^27 16^50-17^20
6	7	.	.	.	⌓ 23^00-24
7	8	.	.	14.7	⌓ 0^00-10^00 22^00-24
8	8	.	.	14.3	⌓ 0^00-9^30 22^00-24
9	7	10.7	.	1.5	⚲^1 10^27-11^17 ⚲°-11^42 15^40-47 ⚲^1-16^15 (⊠)°10^04-48 ⊠°-11^39 SE-NW (⊠)°15^17-16^02 S-N, 23^30-40 ⊠^1-24 S-N; ⌓ 0^00-9^00
10	8	.	.	9.1	⚲^1 0^07-35 ⚲°0^50-1^10 ⊠^1 0^00-1^06 S-N (⊠)°-1^50 E-N, = 5^10-7^40
11	7	.	.	2.0	
12	8	.	.	3.5	⌓ 22^00-24
13	8	.	.	14.6	⌓ 0^00-9^40 22^00-24
14	7	.	.	13.2	⌓ 0^00-10^10 22^00-24
15	8	.	.	11.4	⌓ 0^00-9^30 22^00-24
16	8	.	.	11.8	⌓ 0^00-9^30 21^00-24
17	8	.	.	9.4	⌓ 0^00-10^15 22^00-24
18	8	2.6	.	14.7	⌓ 0^00-10^00
19	7	0.0	.	5.9	⚲°4^15-31 5^25-7^10 ●°-8^47
20	7	6.5	.	9.0	
21	7	3.0	.	5.0	●°2^00-5^50 ●^1-7^10 ●°-9^05 9^15-40
22	7	0.9	.	2.8	●°6^10-50 ●^1-8^40 ●°-9^40
23	7	10.6	.	3.9	⚲^1 16^03-17^33 ⚲°-18^20 ●°18^33-21^20
24	8	0.4	.	10.3	●°14^47 4^02
25	6	21.2	.	.	●°6^30-8^30 ⚲°10^45-14^01 ⚲^1-14^40 ●^1-22^32 ●°-24; (⊠)°14^05-40 ⌓ 2^00-6^30
26	6	2.0	.	1.2	●°0^00-2^35 3^25-4^20 13^25-15^30
27	7	.	.	6.4	●°0^45-2^40 ≡°-4^45 ⌓ 21^30-24
28	7	13.6	.	.	●°8^15-46 ●^1-10^10 ●°-11^15 ●^1-11^35 ●°-12^38 ⌓ 0^00-6^00
29	6	0.6	.	6.9	●°0^30-1^05 ⚲°-2^25 12^38-14^06 ⊲ 1^05-2^10 ⊠°-2^25 N-S; ≫ 12^08-40
30	7	0.0	.	3.2	●°5^00-50 ●^1 7^45-8^20 = 2^30-3^55 ≡°-4^55
31					
Σ	—	82.6	—	197.3	UWAGI

Białystok — φ = 53°07' — λ = 23°11' — Lipiec – Juillet 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	95.5	94.4	93.4	94.4	20.2	26.2	17.1	20.2	26.7	15.2	78	46	82	69	5.2	18.4	3.5	9.0	0	6	7	NE 1	E 6	NNE 1
2	93.5	94.6	94.8	94.3	17.0	18.0	15.7	16.6	20.4	12.5	79	82	89	83	4.1	3.6	1.9	3.2	8	10 •	8	E 5	ENE 4	NNE 2
3	96.2	95.9	94.2	95.4	17.2	21.8	19.1	19.3	24.4	14.5	87	69	86	81	2.6	8.1	3.2	4.6	9	9	1	E 2	S 2	E 1
4	89.5	87.2	85.4	87.4	19.9	23.4	18.5	20.1	24.5	14.4	74	64	81	73	5.9	10.3	4.1	6.8	7	6	4	E 5	SSE 4	ENE 2
5	84.6	84.6	85.6	84.9	16.5	23.6	17.1	18.6	25.0	12.8	87	63	88	79	2.6	10.8	2.4	5.3	6 ⊙	6 ⊙	8	C 0	E 3	NNW 3
6	88.6	90.1	92.2	90.3	16.3	20.9	16.8	17.7	22.4	14.8	91	72	82	82	1.7	7.0	3.5	4.1	10	10 •	0	E 2	NW 3	N 2
7	92.8	92.7	98.1	94.5	16.1	20.4	15.3	16.8	21.0	10.7	88	68	78	78	2.1	7.7	3.9	4.6	9	10	6	W 3	NW 7	NW 2
8	101.8	100.5	100.9	101.1	12.5	13.5	11.1	12.0	15.4	9.4	79	76	91	82	3.1	3.7	1.1	2.6	3	10	2	WNW 4	SE 1	C 0
9	101.2	98.2	97.4	98.9	12.3	15.2	16.6	15.2	18.6	8.4	93	94	93	93	1.0	1.0	1.4	1.1	10 •	10 •	4	WSW 2	WSW 3	WNW 3
10	98.6	97.6	95.8	97.3	13.5	20.8	18.7	17.9	23.6	11.4	97	71	81	83	0.6	7.2	4.2	4.0	10	7	8	WNW 1	W 4	WSW 2
11	97.1	98.0	99.0	98.0	17.7	24.0	18.5	19.7	24.9	13.2	91	57	85	78	1.8	12.9	3.1	5.9	4	7	0	WNW 2	WNW 3	C 0
12	100.6	99.7	97.8	99.4	18.7	27.4	20.2	21.6	28.2	13.5	84	50	84	73	3.6	18.1	3.8	8.5	0	6 ⊙	10	C 0	S 4	E 2
13	97.5	97.9	97.3	97.6	19.8	27.2	21.6	22.6	28.2	16.3	85	51	82	73	3.5	17.5	4.6	8.5	4 ⊙	4	1	NW 2	W 4	C 0
14	96.3	97.1	99.4	97.6	20.6	27.0	20.0	21.9	27.4	17.0	78	58	63	66	5.2	14.8	8.6	9.3	10	9	6	SW 1	SW 6	SW 3
15	103.3	104.1	103.7	103.7	18.1	24.0	18.9	20.0	24.7	10.3	72	45	69	62	5.8	16.4	6.7	9.6	2 ⊙	1 ⊙	4	W 1	SW 6	NW 1
16	104.5	102.5	98.5	101.8	17.9	27.8	23.2	23.0	28.8	12.5	66	53	76	65	6.9	17.6	6.9	10.5	6	7 ⊙	9	E 4	SE 6	SE 3
17	96.0	93.8	98.9	96.2	23.1	31.7	19.0	23.2	32.6	17.6	79	54	75	69	5.9	21.7	5.4	11.0	3 ⊙	0	10	SE 4	S 3	WSW 3 •
18	100.4	99.4	100.4	100.1	14.6	19.1	14.6	15.7	20.2	10.5	78	51	74	68	3.6	10.7	4.3	6.2	1	5 ⊙	8	W 6	SW 7	W 3
19	102.0	102.0	100.9	101.6	14.0	19.2	14.2	15.4	20.9	11.8	77	55	81	71	3.7	10.0	3.1	5.6	3 ⊙	6 ⊙	1	W 6	W 5	W 2
20	99.8	97.6	94.7	97.4	13.7	20.6	15.3	16.2	23.3	7.1	80	52	78	70	3.2	11.6	3.9	6.2	2 ⊙	4 ⊙	0	W 1	WSW 2	C 0
21	90.2	87.9	87.7	88.6	16.5	18.2	16.4	16.9	23.9	8.7	73	86	75	78	5.2	2.9	4.5	4.2	9	10 •	3	SE 3	W 3	SW 3
22	88.2	89.5	88.6	88.8	15.5	22.1	17.7	18.2	23.4	11.3	82	51	69	67	3.2	13.1	6.2	7.5	3 ⊙	5 ⊙	6	S 4	SW 3	SE 2
23	86.0	87.4	82.6	85.3	17.4	22.1	15.8	17.8	22.9	15.3	93	65	94	84	1.5	9.2	1.1	3.9	10 •	8 ⊙	10	S 3	C 0	NW 2
24	88.0	92.1	95.4	91.8	14.9	18.6	13.4	15.1	20.4	12.4	89	52	86	76	1.8	10.3	2.1	4.7	8	8 ⊙	5	SW 4	SW 6	SSE 2
25	97.4	99.1	101.7	99.4	13.5	19.1	13.7	15.0	19.8	8.8	80	60	86	75	3.2	8.9	2.2	4.8	2 ⊙	4 ⊙	7	SSW 2	WSW 4	SSW 2
26	103.6	103.5	102.5	103.2	13.1	17.3	13.9	14.6	19.5	7.7	80	59	80	73	3.0	8.1	3.2	4.8	2 ⊙	9	4	W 1	W 3	C 0
27	101.7	99.5	96.7	99.3	12.5	18.5	14.7	15.1	21.1	6.1	85	65	68	73	2.2	7.4	5.3	5.0	0 ⊙	5 ⊙	1	C 0	W 4	NW 2
28	94.8	94.4	95.2	94.8	14.1	21.9	17.0	17.5	23.1	8.2	79	54	81	71	3.4	12.0	3.8	6.4	8 ⊙	7	2	C 0	NW 4	WNW 1
29	96.0	95.0	93.8	94.9	14.9	23.7	18.9	19.1	23.9	8.9	85	54	80	73	2.5	13.4	4.3	6.7	4 ⊙	9 ⊙	10	WSW 1	SW 3	C 0
30	95.4	99.8	102.1	99.1	18.2	18.9	15.9	17.2	21.6	15.1	95	79	78	84	1.1	4.5	4.0	3.2	10 •	10	9	W 3	WNW 6	NW 2
31	102.8	103.2	104.4	103.5	14.7	22.1	15.5	17.0	24.0	8.2	84	58	94	79	2.7	11.1	1.1	5.0	1 ⊙	9	7	C 0	SW 2	N 1
M	96.3	96.1	96.1	96.2	16.3	21.8	16.9	18.0	23.4	11.8	83	62	81	75	3.3	10.6	3.8	5.9	5.3	7.0	5.2	2.4	4.0	1.8

Sierpień – Août

1	106.8	107.1	105.2	106.4	15.2	22.1	16.9	17.8	24.4	10.7	90	61	85	79	1.7	10.5	2.9	5.0	0	5 ⊙	1	C 0	W 3	C 0
2	101.4	99.9	100.6	100.6	18.0	25.6	19.1	20.4	26.7	11.6	69	60	80	70	6.3	13.0	4.4	7.9	9	7	2	SE 6	SW 6	SW 1
3	100.9	103.2	104.7	102.9	15.7	20.0	15.6	16.7	20.9	15.1	96	50	76	74	0.7	11.8	4.3	5.6	9	8 ⊙	10	NW 2	W 4	SW 2
4	106.8	107.0	106.6	106.8	13.2	20.0	13.2	14.9	20.6	11.5	82	54	90	75	2.8	10.9	1.6	5.1	9	8	1	NW 1	NW 3	C 0
5	106.7	105.5	103.1	105.1	14.3	21.9	15.3	16.7	23.1	7.4	82	47	79	69	2.9	14.0	3.7	6.9	1	6	1	S 1	SW 4	SW 2
6	101.0	99.3	96.0	98.8	15.7	24.6	17.7	18.9	24.9	11.2	75	44	70	63	4.4	17.2	6.0	9.2	1 ⊙	6 ⊙	6	S 3	S 5	SE 4
7	94.0	92.9	93.6	93.5	15.8	25.0	17.6	19.0	25.6	12.6	81	52	88	74	3.3	15.4	2.4	7.0	7 ⊙	6	10 •	SSE 3	SSW 1	W 2
8	90.8	91.9	94.8	92.5	15.9	17.7	14.5	15.6	17.8	13.8	97	89	97	94	0.6	2.2	0.6	1.1	10	10	10 •	NNE 2	NW 2	NNW 3
9	98.1	98.5	97.8	98.1	11.9	21.5	18.2	17.4	22.2	10.3	96	55	75	75	0.5	11.6	3.3	3.8	10 ≡	6 ⊙	10 •	S 2	SW 3	SW 4
10	101.9	102.8	104.5	103.1	12.4	18.7	13.7	14.6	20.0	10.2	90	54	81	75	1.4	9.9	3.0	4.8	8	6	0	WNW 3	WNW 5	NW 4
11	105.7	105.1	104.3	105.0	12.7	19.9	12.9	14.6	22.0	8.7	87	54	84	75	1.9	10.6	2.4	5.0	9	6	0	NW 4	NW 4	C 0
12	104.1	102.7	101.7	102.8	13.7	23.2	15.5	17.0	23.9	6.4	85	45	77	69	2.3	15.6	4.1	7.3	0	1 ⊙	1	C 0	SE 6	ESE 3
13	99.6	98.3	96.8	98.2	16.0	21.2	17.7	18.2	23.8	10.5	71	60	88	73	5.2	10.2	2.4	5.9	4 ⊙	9	9	SE 4	SW 4	C 0
14	96.0	95.6	93.8	95.1	16.5	21.9	16.9	18.0	23.1	15.3	91	62	81	78	1.8	10.0	3.7	5.2	10	8	6	WSW 3	W 3	WNW 1
15	91.6	91.4	93.8	92.3	14.9	17.7	16.1	16.2	20.3	12.0	93	87	76	85	1.1	2.6	4.4	2.7	10	9 •	9	SW 2	NW 3	W 2
16	94.6	96.1	94.8	95.2	14.9	20.0	16.3	16.9	22.0	13.0	89	62	77	76	1.8	8.8	4.2	4.9	10	4 ⊙	10 •	W 3	W 4	SSW 1
17	94.5	96.3	97.9	96.2	15.8	20.3	16.2	17.1	22.3	12.5	94	62	79	78	1.1	9.0	3.8	4.6	10	6	6	WSW 3	NW 5	NW 2
18	97.9	98.1	98.1	98.0	14.3	19.9	13.7	15.4	21.4	11.0	89	57	89	78	1.8	10.0	1.8	4.5	3	7	0	W 1	W 4	C 0
19	98.7	98.1	96.7	97.8	12.1	20.0	14.5	15.3	21.5	7.2	96	64	85	82	0.5	8.4	2.5	3.8	8	5 ⊙	3	C 0	NW 4	N 2
20	96.0	95.1	93.1	94.7	11.1	21.5	14.5	15.4	23.4	7.4	96	58	84	79	0.5	10.6	2.7	4.6	10 ≡	8 ⊙	2	C 0	SE 2	ENE 1
21	88.5	89.2	90.9	89.5	14.9	17.7	16.2	16.2	19.4	12.1	82	77	79	79	3.1	4.5	3.8	3.8	9	9	2	NE 3	ESE 6	E 4
22	92.6	92.3	90.8	91.9	14.7	19.2	17.1	17.0	21.1	14.1	91	75	92	86	1.5	5.6	1.6	2.9	10	9	10	ESE 3	ESE 6	E 6
23	88.5	89.1	93.8	90.5	17.7	20.2	16.9	17.9	22.3	15.8	91	81	94	89	1.8	4.6	1.2	2.5	7 ⊙	8	9	SE 3	SW 6	S 1
24	96.1	96.1	96.2	96.1	15.5	21.8	14.6	16.6	22.7	13.5	94	63	86	81	1.1	9.7	2.4	4.4	0	7	2	SW 3	SW 2	WSW 2
25	95.9	96.0	95.1	95.7	12.9	19.5	12.9	14.6	20.9	10.9	91	50	88	76	1.4	11.3	1.8	4.8	6	6 ⊙	3 ⊙	SSW 3	SW 4	C 0
26	93.5	93.1	95.0	93.9	12.8	19.9	14.3	15.3	22.1	8.9	93	59	83	78	1.1	9.5	2.7	4.4	9	8	2	S 1	WSW 3	C 0
27	97.2	98.2	99.0	98.1	11.8	17.2	14.1	14.3	19.4	7.4	96	73	88	86	0.5	4.9	2.0	2.5	10	8	2 ⊙	W 1	WNW 3	NW 2
28	100.3	99.9	98.5	99.6	13.2	21.2	15.7	16.4	21.8	11.7	90	50	72	71	1.6	12.5	5.0	6.4	8	7	2	NW 5	N 7	NNW 6
29	96.7	97.1	97.3	97.1	13.3	14.6	15.0	14.5	15.7	12.6	93	91	91	92	1.1	1.5	1.3	1.4	10	10 •	10	NNW 7	N 6	N 7
30	98.9	100.2	100.9	100.0	15.3	21.7	17.0	17.8	22.6	14.3	94	68	90	84	1.0	8.3	2.0	3.8	10	8	7	ENE 5	NNE 7	NE 6
31	104.1	104.8	105.6	104.8	15.3	21.2	15.5	16.9	22.1	12.4	96	67	87	83	0.8	8.4	2.3	3.8	10	8	4	NE 2	NE 4	NE 4
M	98.0	98.1	98.1	98.1	14.4	20.5	15.7	16.6	21.9	11.4	89	62	84	78	1.9	9.5	3.0	4.8	7.3	7.1	4.8	2.6	4.2	2.3

Białystok $H_s = 139\ m$ $H_b = 140{,}8\ m$ $h_m = 11\ m$ **Lipiec - Juillet 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.0	.	10.6	⚲°14^{10-20} (K)° 18^{05}–19^{10}; ⌒° 22^{00}–24
2	6	0.9	.	2.0	⚲°11^{55}–12^{25}, 13^{25-55}, 14^{35-45}, 15^{10-35}, 22^{50}–23^{12}; ⌒° 0^{00}–8^{30}
3	7	.	.	4.8	(K)° 13^{18}–14^{20}
4	7	.	.	7.5	⌒ n – 7^{20}
5	7	0.3	.	8.8	⚲°16^{20-30} 16^{58}–17^{10} (K)° 15^{35-37} NW K° 16^{22}–17^{45} N-W; ⌒° 22^{20}–24
6	6	3.4	.	6.7	⚲² 13^{24-40} ⚲°– 14^{33}; ⌒ 0^{00}–7^{30}
7	7	1.8	.	7.8	⚲° 3^{19-35} 9^{50}–10^{05}, 13^{48-52} ⚲²–13^{56} ⚲°–14^{33}, 14^{51}–15^{10}
8	7	1.6	.	2.6	⚲° 9^{15-35} 10^{08-25} ●° 11^{06-40} ●¹–12^{10} ●°–13^{09}
9	6	7.4	.	1.5	●° 7^{30}–8^{10} 8^{30}–9^{18} 10^{30}–15^{38} 16^{20}–18^{15}
10	7	0.8	.	9.2	⚲° 21^{32}–22^{09} 23^{20}–24; ≡° 4^{50}–6^{46} = –8^{30}
11	7	0.2	.	11.1	⚲° 0^{00-35} 14^{10-32}; = 3^{30}–8^{40}; ⌒ 21^{30}–24
12	7	0.3	.	12.6	⚲ 23^{09-25} ↙¹ 22^{35-50}; ⌒ 0^{00}–8^{30}
13	7	.	.	12.0	⚲° 4^{45}–5^{15}; K° 4^{47}–5^{45} S-E
14	7	0.0	.	5.2	⚲° 8^{30-52}; ⌒ 22^{30}–24
15	7	.	.	13.6	⌒ 0^{00}–9^{00}; 22^{00}–24
16	8	.	.	11.5	⌒ 0^{00}–9^{00}
17	8	16.8	.	8.9	⚲¹ 15^{10-25} ▲° 15^{24-45} ⚲² 15^{25-32} ⚲°– 16^{43}; K° 15^{18}–16^{47} (K)°–19^{25}
18	7	.	.	12.3	
19	7	.	.	13.0	⌒ 20^{40}–24
20	8	.	.	14.4	⌒ 0^{00}–8^{30} 22^{00}–24
21	7	4.5	.	8.3	⚲ 11^{26-33} ⚲° 12^{05-10} ●°–13^{40} ⚲° 17^{10-16} 23^{50}–24; (K) 11^{35-40} K° 23^{40}–24; ⌒ 0^{00}–8^{30}
22	7	1.6	.	13.3	⚲ 0^{00}–3^{22} K° 0^{00}–1^{45}; = 3^{32}–5^{30}
23	7	13.8	.	2.4	⚲° 4^{54}–7^{32} 17^{48}–19^{38} ⚲¹–19^{47} ⚲°–20^{38}, 22^{45}–24; K° 18^{10}–19^{47} NE-SE
24	7	0.3	.	7.6	●° 1^{10}–4^{15} ⚲° 17^{33-35}, 18^{50-56}
25	7	0.0	.	10.9	⚲° 15^{36-41}, 19^{45-56}; = 3^{30}–6^{30}; ⌒ 19^{46}–20^{12}
26	7	.	.	6.9	⌒ 22^{30}–24
27	8	.	.	14.2	⌒ 0^{00}–9^{00}, 22^{00}–24
28	7	.	.	8.6	⌒ 0^{00}–9^{30} 23^{00}–24
29	7	5.0	.	6.0	⌒ 0^{00}–9^{30}
30	7	0.0	.	4.2	⚲° 0^{02}–1^{10} ⚲¹–2^{00} ⚲°–2^{32}, 6^{21-42}, 7^{22-30}; 10^{47}–11^{07}, (K)° 0^{50}–1^{50} E-W ⌒² 23^{00}–24
31	7	4.2	.	10.4	⚲¹ 19^{30-40} ⚲°–19^{56}, (K)° 19^{15}–20^{20}; = 2^{03}–7^{05}; ⌒² 0^{00}–8^{30}
Σ	—	62.9	—	268.9	UWAGI

Sierpień - Août

1	7	.	.	13.0	= 0^{10}–3^{45} ≡°–5^{35} = –8^{30}
2	7	12.8	.	8.6	
3	7	.	.	8.8	⚲° 1^{14}–4^{45} ⚲¹–7^{10}, K° 1^{48}–4^{39}; = 6^{45}–8^{50}
4	7	.	.	8.2	⌒° 22^{30}–24; ⌣ 2^{10}–3^{05}
5	8	.	.	13.0	⌒° 0^{00}–9^{00}
6	7	.	.	10.7	⌒ 2^{00}–9^{00}
7	8	1.6	.	9.0	⚲¹ 21^{12-32}
8	6	8.4	.	.	●° 5^{33}–6^{15} 14^{10}–22^{45}; = 7^{05}–11^{20}, 13^{20}–24
9	7	0.4	.	8.4	⚲° 1^{53}–2^{50}, 21^{16-30} ●° 23^{28}–24; = 0^{00}–4^{45} ≡°–7^{38} = –8^{30}
10	8	.	.	9.7	●° 0^{00-25}; ⌒ 21^{20}–24
11	7	.	.	11.9	⌒ 0^{00}–9^{00}, 22^{30}–24
12	8	.	.	13.4	⌒ 0^{00}–9^{00}, 23^{00}–24
13	7	0.4	.	5.0	⌒ 0^{00}–9^{30}
14	7	1.7	.	4.4	⚲ 1^{22-40}; = 8^{50}–10^{30}
15	7	2.6	.	3.7	●° 4^{25}–7^{35} 9^{10-30} ⚲¹ 10^{20-47}, 12^{35}–13^{02} ⚲° 13^{25-32}, 13^{42-48}, 14^{39-43}; K° 12^{50}–13^{15}; = 6^{30}–9^{55}
16	7	6.4	.	6.6	⚲° 0^{45}–1^{07} 11^{45-55} ●° 21^{26} 22^{50} ●¹–24
17	7	0.4	.	7.4	●¹ 0^{00-10} ●°–1^{15}
18	7	.	.	10.4	⚲° 2^{48}–4^{13}; = 3^{30}–4^{45}; ⌒ 22^{00}–24
19	7	.	.	11.5	= 5^{10}–8^{30}; ⌒ 0^{00}–9^{00}, 21^{00}–24
20	7	.	.	9.2	= 4^{35}–5^{45} ≡°–8^{25} = –8^{50}; ⌒ 0^{00}–10^{30}
21	7	0.3	.	0.6	●° 9^{50}–10^{30} 13^{15}
22	7	2.7	.	0.8	⚲¹ 19^{45}–20^{10} ⚲°–20^{45} ⚲¹ 22^{17-50} ≫ 12^{18-35}
23	7	2.8	.	5.2	⚲¹ 1^{30}–2^{05} ⚲° 2^{35}, 12^{19-18} ⚲¹–12^{45} ⚲°–13^{19}; K° 12^{10}–13^{15} SE-NNE
24	7	.	.	8.6	⌒ 21^{00}–24
25	7	0.2	.	8.6	= 5^{15}–7^{40}; ⌒ 0^{00}–10^{00}
26	7	0.0	.	6.5	⚲° 0^{28}–4^{4}, 15^{46}–16^{05}; ⌒ 22^{00}–24
27	7	.	.	4.6	= 3^{20}–10^{30}; ⌒ 0^{00}–9^{00}, 22^{00}–24
28	7	0.1	.	10.1	≫ 16^{15}–40; ⌒ 0^{00}–10^{00}
29	6	3.8	.	.	●° 5^{33}–6^{02}, 12^{45}–15^{45} 16^{15} 18^{00} ●° 19^{40} 20^{20}; = 20^{10}–24
30	7	2.4	.	8.1	⚲° 2^{10}–3^{05} ●°–4^{30} ●¹–5^{18} ⚲° 19^{28-37} ⚲¹–19^{43} ⚲²–19^{46} ⚲°–20^{09} ⚲¹ 20^{10-17} ⚲²–20^{33}; = 0^{00}–8^{15}
31	7	.	.	5.9	⚲° 2^{18-34}; = 5^{15}–8^{32}; ⌒ 20^{00}–24
Σ	—	47.0	—	231.9	UWAGI

Białystok — φ = 53°07' — λ = 23°11' — Wrzesień – Septembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	106.6	107.5	108.1	107.4	13.9	18.9	11.3	13.8	20.9	10.7	88	47	84	73	2.0	11.5	2.2	5.2	1 ⊙	4 ⊙	0	NE 4	NE 7	C 0
2	108.6	108.2	109.1	108.6	11.1	20.9	13.7	14.8	22.0	7.4	95	55	81	77	0.7	11.2	3.0	5.0	9	4 ◯	0	C 0	NNE 5	NE 2
3	111.8	112.3	111.3	111.8	9.0	18.5	8.8	11.5	19.4	4.4	84	45	86	72	1.9	11.8	1.5	5.1	0 ⊙	3	0	E 2	SE 3	C 0
4	110.8	109.4	108.1	109.4	10.1	21.0	14.5	15.0	22.1	5.5	81	52	84	72	2.4	12.1	2.7	5.7	2 ⊙	6 ⊙	0	NNW 2	NNW 4	NW 2
5	109.0	108.6	106.9	108.2	15.2	21.8	16.6	17.6	23.2	11.7	88	60	82	77	2.1	10.5	3.5	5.4	9	2 ⊙	2	WNW 2	NW 3	WNW 2
6	105.6	105.4	105.3	105.4	13.7	22.8	17.6	17.9	24.4	12.1	94	58	77	76	0.9	11.5	4.5	5.6	10	3 ⊙	0	NW 3	NW 4	NW 2
7	106.7	107.0	106.1	106.6	13.1	21.4	12.9	15.1	24.1	11.0	94	64	88	82	0.9	9.2	1.8	4.0	10 ≡	2 ⊙	0	NNW 1	WSW 2	C 0
8	104.0	102.3	100.1	102.1	15.2	25.9	18.3	19.4	26.4	6.8	81	39	72	64	3.4	20.3	5.8	9.8	0	6 ⊙	2	S 2	SW 4	S 2
9	97.6	98.4	98.0	98.0	16.3	19.8	13.7	15.9	22.1	13.2	95	69	86	83	1.0	7.1	2.2	3.4	10	7 ⊙	0	S 2	W 3	W 1
10	96.3	95.4	95.1	95.6	9.9	17.0	11.0	12.2	19.9	8.4	97	74	92	88	0.3	5.1	1.0	2.1	10 ≡	8	2	C 0	W 3	C 0
11	94.6	95.1	97.1	95.6	12.1	15.1	12.0	12.8	16.2	9.3	98	85	87	90	0.3	2.6	1.8	1.6	10 ≡	10	10	WSW 2	E 5	NW 2
12	98.1	100.9	104.7	101.2	11.1	18.3	11.1	12.9	19.3	8.3	94	56	79	76	0.8	9.2	2.8	4.3	9 ⊙	7	0	W 1	NW 2	NW 4
13	109.6	111.7	111.7	111.0	6.6	16.1	8.6	10.0	17.7	4.5	94	44	86	75	0.5	10.2	1.6	4.1	3	3 ⊙	0	C 0	WNW 2	NW 1
14	110.8	109.3	106.2	108.8	6.1	19.1	12.3	12.4	19.5	5.4	95	48	78	74	0.4	11.4	3.2	5.0	3 ⊙	4	2	SW 1	W 5	W 3
15	104.3	105.2	101.7	103.1	7.2	20.0	9.5	11.6	20.9	4.4	96	48	91	78	0.5	12.2	1.1	4.6	1 ⊙	8 ⊙	0	C 0	W 2	C 0
16	100.9	100.6	99.6	100.4	8.9	14.3	12.1	11.8	14.4	5.7	99	86	96	94	0.2	2.4	0.3	1.0	10	10 ●	10	C 0	C 0	E 1
17	103.3	106.8	109.9	106.7	8.7	14.1	7.0	9.2	14.9	6.5	90	56	80	75	1.0	7.1	2.0	3.4	10	2	2	ENE 5	E 7	E 2
18	112.0	111.7	110.3	111.3	3.6	13.3	6.6	7.5	14.6	1.0	93	43	78	72	0.5	8.5	2.1	3.7	0	4 ⊙	0	E 2	E 6	ESE 2
19	107.1	105.5	104.2	105.6	5.4	9.5	9.8	8.6	9.9	2.7	89	63	97	90	1.0	2.1	0.3	1.1	10	10 ●	10 ●	E 3	SE 4	SE 2
20	103.9	104.7	104.9	104.5	9.3	10.7	9.2	9.6	10.7	8.2	97	82	87	89	0.3	2.3	1.5	1.4	10 ●	10	10	SW 2	SSE 1	C 0
21	103.1	101.7	98.2	101.0	8.1	16.2	14.5	13.3	17.1	3.3	94	68	88	83	0.6	5.8	2.0	2.8	9	9	10	ESE 1	SSE 5	SSE 2
22	95.2	92.3	94.0	93.2	14.5	19.1	13.5	15.2	19.2	12.7	94	77	91	87	0.9	5.0	1.5	2.5	10 ●	10	9	S 3	SW 4	SW 3
23	93.6	94.3	95.8	94.6	10.6	15.1	12.3	12.6	15.9	9.8	95	76	92	88	0.7	4.1	1.2	2.0	10	10	10	C 0	SW 2	SW 3
24	97.6	97.8	95.7	97.0	11.1	12.8	9.2	10.6	14.0	8.3	91	79	93	88	1.1	3.1	0.8	1.7	10	9	8	WSW 3	SW 6	S 2
25	90.7	90.4	86.2	89.1	11.3	16.3	14.1	14.0	17.6	8.2	99	63	91	84	0.2	6.9	1.5	2.9	10 ●	9	10	SSW 4	WSW 5	SW 3
26	85.8	86.1	87.7	86.3	11.3	12.7	9.7	10.8	14.1	9.2	79	76	88	81	2.8	3.6	1.4	2.6	8	10	7	SW 4	SW 7	SW 3
27	87.9	91.6	98.8	92.8	10.1	13.6	9.2	10.5	14.4	8.7	93	77	73	82	0.8	3.5	2.9	2.4	10 ●	9	10	SW 3	NW 3	NW 4
28	104.4	106.5	108.2	106.4	4.2	12.8	3.6	6.0	13.8	2.8	90	55	90	78	0.8	6.7	0.8	2.8	9	6 ⊙	1	NW 2	NW 3	C 0
29	108.6	108.0	105.1	107.2	0.6	14.1	6.5	6.9	14.4	-1.6	96	48	72	72	0.3	8.4	2.7	3.8	6	7	2	C 0	S 3	SE 3
30	103.0	101.4	99.7	101.4	3.4	15.1	9.7	9.5	15.9	1.4	93	50	82	75	0.5	8.6	2.2	3.8	0 ⊙	1 ⊙	0	SE 1	S 6	SE 3
31																								
M	102.3	102.3	102.3	102.4	9.7	16.9	11.3	12.3	18.0	6.9	92	62	85	80	1.0	7.8	2.1	3.6	7.0	6.4	3.9	1.8	3.9	1.9

Październik – Octobre

1	97.3	95.8	94.7	95.9	5.6	18.8	13.1	12.6	20.5	3.8	93	53	78	75	0.4	10.6	3.3	4.8	0 ⊙	0 ⊙	0	ESE 2	SE 5	SE 6
2	93.8	94.5	95.4	94.6	8.3	21.2	12.5	13.6	21.8	6.9	90	47	85	74	1.1	13.5	2.2	5.6	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 2	SSE 5	ESE 3
3	96.1	97.2	99.7	97.7	7.5	20.4	12.7	13.3	21.1	6.3	96	53	89	79	0.5	11.2	1.6	4.4	1 ⊙	2 ⊙	9	ESE 2	SSE 6	SE 3
4	101.9	104.0	105.8	103.2	12.7	15.1	11.7	12.8	15.6	11.4	95	83	96	91	0.7	3.0	0.5	1.4	10	10	8	W 1	C 0	C 0
5	101.9	100.9	101.4	101.4	10.3	17.1	11.5	12.6	18.2	7.1	96	79	95	90	0.5	4.1	0.7	1.8	10	9	9	NE 2	SE 4	C 0
6	101.9	103.0	104.2	103.0	9.1	17.5	14.4	13.8	19.1	7.8	99	79	93	90	0.2	4.2	1.1	1.8	2 ≡	8	10	SE 1	SE 2	E 1
7	105.2	106.6	108.6	106.8	12.6	17.1	13.2	14.0	18.0	10.5	94	77	94	88	0.9	4.5	0.9	2.1	9	9	9	ESE 3	SE 5	C 0
8	105.6	105.7	109.3	106.9	12.5	14.6	10.1	11.8	14.9	9.5	98	93	93	95	0.4	1.1	0.8	0.8	10 ●	10 ●	0	SE 5	SW 4	WNW 2
9	110.7	110.2	109.7	110.2	5.9	14.3	10.5	10.3	15.1	3.8	98	79	90	89	0.2	3.4	1.3	1.6	0 ≡	9	2	S 1	SSW 4	S 1
10	108.6	108.6	106.9	108.0	7.3	17.6	11.7	12.1	17.7	6.6	96	63	89	83	0.4	7.3	1.5	3.1	2	4	7	C 0	S 3	S 3
11	104.6	104.4	104.9	104.6	5.6	16.7	14.1	13.6	19.1	8.9	95	79	90	88	0.7	4.1	1.6	2.1	10	1 ⊙	6	SE 4	SSE 4	SSE 2
12	103.3	100.7	98.0	100.7	10.8	18.5	14.6	14.6	19.1	9.2	92	72	89	84	1.0	5.9	1.8	2.9	10	4 ⊙	4	SSE 1	S 5	SSE 4
13	96.6	96.2	97.7	96.8	13.0	14.5	10.7	12.2	14.7	10.1	95	94	94	94	0.7	0.9	0.9	0.8	10	10 ●	10	S 1	SW 1	NW 2
14	92.6	89.8	88.4	90.3	8.6	10.1	7.4	8.4	11.0	6.4	96	83	93	91	0.5	2.1	0.8	1.1	10 ●	10	8	NW 2	W 3	C 0
15	86.8	84.2	80.4	83.8	6.8	8.8	3.5	6.6	9.5	3.0	94	65	88	82	0.6	3.9	1.1	1.9	10	10	7	N 2	W 2	SSE 1
16	75.6	73.3	74.6	74.3	4.8	8.7	7.0	6.9	9.8	2.6	94	80	85	86	0.6	2.2	1.4	1.4	10 ●	10	8	C 0	W 5	NSW 2
17	77.5	80.6	83.3	80.5	5.5	7.3	4.4	5.4	7.6	3.6	92	77	90	86	0.7	2.3	0.9	1.3	10 ●	10	0	W 2	NW 3	N 2
18	84.7	86.2	89.6	86.8	2.0	7.2	6.9	5.8	8.6	1.3	93	67	92	84	0.6	3.4	0.7	1.6	6	9	10 ●	W 1	NW 8	NW 3
19	94.7	97.2	100.0	97.3	5.1	8.8	6.7	6.8	9.2	3.5	90	82	90	87	0.9	2.0	1.0	1.3	10	10	10	W 2	SW 3	W 3
20	100.7	101.1	101.0	100.9	3.0	6.4	3.9	4.8	6.8	3.2	89	79	90	86	1.0	2.0	0.8	1.3	10	10	10	WNW 1	W 2	C 0
21	99.0	99.2	101.1	99.8	2.2	6.3	4.7	4.3	7.2	1.3	93	78	89	87	0.6	2.2	0.9	1.2	9	8	10	C 0	W 2	W
22	104.1	107.0	108.5	106.5	2.8	9.1	6.3	6.1	9.1	1.6	93	56	86	78	0.6	5.1	1.2	2.3	10	7	10	W 2	W 5	WSW 3
23	104.4	105.9	106.4	105.6	4.4	10.3	6.2	6.8	10.9	3.6	92	72	86	83	0.7	3.3	1.3	1.8	10 ●	9	7	W 7	W 6	W 3
24	103.4	103.3	103.6	104.1	7.7	12.3	10.5	10.2	12.6	3.5	89	73	79	80	1.2	3.9	2.7	2.6	10	9	10	W 5	W 4	WSW 3
25	101.3	96.8	94.5	97.3	10.1	11.3	6.3	8.5	11.6	3.3	83	82	92	86	2.0	2.5	0.7	1.7	10	10	10 ●	W 6	WSW 9	W 6
26	100.2	104.0	109.2	104.3	4.6	8.5	3.1	4.8	8.9	2.5	81	64	91	79	1.7	4.0	0.6	2.1	4	8	0	W 5	W 8	WNW 3
27	108.9	105.7	102.2	103.6	1.0	8.1	7.9	6.2	8.9	0.2	96	67	90	84	0.3	3.6	1.0	1.6	7	8	8	SW 3	W 8	WSW 3
28	103.1	104.6	107.6	105.1	8.3	11.6	8.8	9.4	12.0	7.3	89	73	88	84	1.2	3.4	1.4	2.0	10	9	10	WNW 3	W 3	W 3
29	109.4	113.1	112.0	110.8	8.1	9.3	8.1	8.4	9.3	7.3	91	91	96	93	0.3	1.1	0.3	0.8	10	10 ●	10 ●	WSW 2	W 2	W 1
30	111.7	109.8	106.3	109.3	7.7	9.3	5.5	7.0	9.8	4.9	93	83	94	90	0.7	2.0	0.3	1.1	10	10	0	C 0	SSE 4	SE 2
31	103.9	102.5	102.1	102.8	3.4	11.3	4.2	5.8	11.6	2.7	98	63	93	85	0.7	5.0	0.3	2.1	10	0	0	SSE 3	SSW 6	SSE 1
M	99.7	99.7	100.2	99.9	7.2	12.5	8.8	9.3	13.2	5.4	93	74	90	86	0.7	4.1	1.2	2.0	7.7	7.5	6.3	2.3	4.2	2.3

Białystok — $H_s = 139\ m$ — $H_b = 140{,}8\ m$ — $h_w = 11\ m$ — Wrzesień – Septembre 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚNIEGU +	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	12.0	⌒ 0^00–9^30, 22^00–24
2	8	.	.	9.4	⌒ 0^00–9^30, 22^00–24
3	7	.	.	11.7	⌒ 0^00–9^30, 21^00–24
4	8	0.0	.	11.5	● ° 23^25–24, ⌒ 0^00–9^30, ⌓ 22^25–23^58
5	7	.	.	9.0	● ¹ 1^25–3^15, ⌒ 22^00–24
6	7	.	.	8.6	═ 4^10–5^50 ≡ ⁰ 5^45 ≡ ¹ 6^25 ═ –9^40, ⌒ ⁰ 0^00–10^00 ⌒ 21^30–24
7	7	.	.	7.0	═ 3^25–4^45 ≡ ⁰ 10^43 ═ –11^25, ⌒ 0^00–10^00, 22^00–24
8	8	0.0	.	9.4	⌒ 0^00–8^30
9	7	.	.	4.1	⚲ ° 3^50–4^07
10	7	1.0	.	2.9	⚲ ° 16^10–27, ═ 4^15–6^45 ≡ ⁰ 9^10 ═ –11^30
11	7	1.5	.	0.9	● ° 5^03–6^35, 8^10–9^35, ═ 2^30–6^40 ≡ ⁰ 8^40 ═ –11^30
12	8	.	.	5.2	⚲ ° 3^48–4^35, ⌒ 22^00–24
13	8	.	.	11.1	⌒ 0^00–10^00, 22^00–24, ⌒ 17^48–18^04
14	8	.	.	11.1	⌒ 0^00–10^00, 22^00–24
15	7	.	.	8.4	⌒ 0^00–10^30, 22^00–24
16	6	4.0	.	.	● ° 9^20–20^25, ═ 20^10–24, ⌒ 0^00–9^00
17	7	.	.	5.5	═ 0^00–6^10, ⌒ 21^30–24
18	8	.	.	10.8	⌒ 0^00–2^15 ⌣ –7^20 ⌒ 21^40–24
19	6	4.2	.	.	● ° 13^05–14^28 ● ¹ –14^50 ● ° –23^35 ● ° –24, ═ 19^20–24, ⌒ 0^00–8^00
20	7	0.0	.	.	● ° 0^00–3^38 ● ° –6^15 ● ° –9^01 10^15–11^02 17^40–18^20, ═ 0^00–12^15
21	7	2.4	.	2.5	● ° 19^05–20^35 22^40–23^45 ● ° –24, ═ 0^20–2^00 ≡ ⁰ 3^40 ═ –8^30, ⌒ 3^00–10^30
22	6	1.2	.	.	● ¹ 0^00–10 ● ° –6^30 ● ¹ –7^32 ● ° 16^20–17^20 18^02, ═ 7^20–24
23	7	0.1	.	0.2	⚲ ° 16^15–23, ═ 0^00–10^30
24	7	0.9	.	1.6	⌒ 20^00–24
25	7	1.5	.	4.5	● ° 1^50–2^15 6^10–7^10 8^20 ⚲ ¹ 19^40–20^20 20^40–21^40, ⌒ 0^00–2^00
26	7	0.3	.	0.1	● ° 8^40–9^05 ⚲ ° 11^15–12^04 16^07–10 23^10–24
27	7	2.8	.	1.5	⚲ ° 0^00–35 1^50–2^10 6^00–15 7^25–48 ⚲ ¹ –8^45 ⚲ ° 9^05–20 ⚲ ¹ –10^10 13^01–15 ⚲ ° 13^50–14^10 14^30–45
28	7	.	.	8.9	⌣ 22^20–24
29	7	.	.	9.8	═ 5^20–6^40, ⌣ 0^00–7^40, ⌣ 20^15–22^05
30	8	.	.	9.9	⌣ ¹ 2^10–8^15, ⌒ 22^00–24
31					
Σ	—	19.5	—	177.6	UWAGI.

Październik – Octobre

1	7	.	.	9.4	⌒ 0^00–9^30
2	7	.	.	9.8	⌒ ° 2^30–8^10, ⌒ 20^00–24
3	7	4.6	.	7.1	⌒ 0^00–8^00
4	7	.	.	.	⚲ ° 0^45–1^10 ⚲ ¹ –3^30 ● ° 3^34–5^35, ═ 18^40–24
5	7	.	.	2.1	═ 0^00–8^30, 18^45–24, ⌒ ¹ 1^10–8^40
6	7	.	.	2.0	═ 0^00–40 ≡ ⁰ –8^40, ⌒ ¹ 2^20–9^20
7	7	6.4	.	3.1	⚲ ° 12^33–50 14^37–45, ═ 2^20–7^40 23^10–24
8	6	3.7	.	.	● ° 1^40 2^15 4^33–5^40 ● ¹ –6^05 ● ² –6^20 ● ¹ –7^20 ● ° –14^10, ═ 0^00–6^30, 22^50–24
9	7	.	.	1.7	═ 0^00–50 ≡ ⁰ 8^05 ═ –11^40, ⌒ ° 2^30–11^00 ⌒ 19^00–24
10	7	.	.	8.1	═ 1^02–9^30, 23^30–24, ⌒ 0^00–8^40, 21^00–24
11	7	.	.	3.2	═ 0^00–11^40, ⌒ 0^00–16^00, 20^30–24
12	7	.	.	5.1	═ 3^20–7^35 ≡ ⁰ 8^45 ═ –10^10, ⌒ 0^00–11^00 ⌒ ° 20^30–24
13	6	14.8	.	.	● ° 9^45–14^35 ● ¹ 15^30–40 ● ° 23^25–24, ═ 1^10–9^45, ⌒ 0^00–9^00
14	7	1.1	.	.	● ° 0^00–15 ● ¹ –4^20 ● ° –6^10 ● ¹ –7^00 ● ° –9^20
15	7	4.7	.	0.2	≡ ⁰ 0^45–3^38 ═ –4^40
16	7	7.2	.	1.0	● ° 0^45–3^10 ● ¹ –4^10 ● ° –8^05 ● ¹ –8^55 ● ° –11^11
17	7	.	.	.	● ° 6^20–30
18	7	4.7	.	2.0	⚲ ° 14^25–50 15^25–17^10 18^15–19^20 ● ° 20^50, ⌒ 15^17–20
19	7	.	.	0.1	⚲ 1^10–23
20	7	.	.	1.0	
21	7	0.1	.	2.1	⚲ ° 16^38–19^10, ═ 5^10–8^35
22	7	5.5	.	5.8	⚲ ° 19^45–20^15
23	7	.	.	4.5	● ° 3^45–4^05 ● ¹ –4^45 ● ° –6^40
24	7	0.0	.	1.0	● ° 14^55–17^32 ● 18^00–50 ● ° –19^40 21^45–22^20 ● ° 23^40–24
25	7	5.3	.	.	● ° 0^00–3^45 ● ° 9^43 10^35 15^14 16^08 17^17 18^05–19^30 ● ² –19^43 ● ¹ –20^07 ● ° –21^01, ═ 3^45–5^30, ≫ 19^30–40
26	7	0.0	.	7.3	● ° 12^00–16
27	7	0.4	.	3.9	⚲ ° 16^40–18^42, ⌣ 1^30–8^30
28	7	.	.	0.9	
29	6	0.2	.	.	● ° 8^37–9^10 11^05 14^10 15^18–16^02 ● ¹ –16^37 ● ° 17^37 20^15, ═ 17^10–24
30	6	.	.	0.1	● ° 0^50 2^10, ═ 0^00–13^30, ⌒ 20^00–24
31	6	.	.	5.6	═ 0^30–13^20, 17^20–24, ⌒ 0^00–10^00, 20^00–24
Σ	—	56.5	—	87.1	UWAGI.

Białystok — φ = 53°07' — λ = 23°11' — Listopad – Novembre 1958

Dzień	Ciśnienie P − 900 + I	II	III	Dzień	Temperatura T I	II	III	Dzień	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dzień	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dzień	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	101.5	101.7	105.5	102.2	5.0	10.7	1.9	4.4	10.9	1.5	96	74	94	88	0.5	5.4	0.4	1.4	5	4 ⊙	0	C 0	ESE 2	SE 1
2	105.8	102.9	102.6	105.1	2.8	5.8	5.5	4.8	6.1	0.1	96	94	97	96	0.5	0.6	0.5	0.4	10	10 •	6	C 0	S 2	C 0
3	101.4	101.7	101.2	101.4	2.5	4.4	4.8	4.1	5.5	1.2	95	97	90	94	0.4	0.5	0.8	0.5	10 ≡	10	10	C 0	C 0	ESE 2
4	98.7	97.5	97.0	97.7	8.1	9.5	5.4	7.1	10.0	4.5	97	61	94	84	0.5	4.6	0.6	1.8	10	10	10 •	SE 5	E 6	E 6
5	100.8	105.6	107.3	105.9	7.7	9.1	6.7	7.6	9.5	5.0	90	87	91	89	1.0	1.6	0.9	1.2	10	10	10	SE 4	ESE 4	ESE 5
6	108.8	110.0	112.8	110.5	5.5	6.7	5.1	5.6	9.0	4.7	94	85	86	88	0.5	1.4	1.5	1.1	10 •	10	10	E 1	ESE 5	ESE 5
7	115.5	115.5	112.4	115.1	4.0	5.2	2.9	5.2	5.5	2.5	87	88	88	88	1.1	0.9	0.9	1.0	10	10	10	ESE 5	SE 5	SE 7
8	107.6	104.9	102.2	104.9	5.0	5.4	5.8	5.5	5.8	2.0	90	86	88	88	0.8	1.1	0.9	0.9	10 •	10 •	10	SE 4	SE 6	SE 6
9	97.8	97.5	97.8	97.7	4.1	5.5	6.2	5.4	6.2	5.0	90	94	95	95	0.8	0.6	0.5	0.6	10	10 •	10	SE 5	SE 4	S 5
10	97.2	97.5	97.0	97.2	5.9	7.2	7.2	6.9	7.4	5.5	95	95	94	94	0.5	0.8	0.6	0.6	10 •	10 •	10 •	ESE 4	E 2	E 2
11	94.1	97.9	102.7	98.2	10.1	8.7	6.8	8.1	10.4	6.2	95	88	90	90	0.8	1.5	1.0	1.0	10	10	9	SSE 5	SSW 9	C 0
12	104.1	104.7	105.4	104.7	5.7	5.9	5.6	4.7	8.2	5.1	94	91	95	95	0.6	0.9	0.5	0.7	10 •	10 •	10 •	ESE 6	SE 6	E 6
13	104.2	105.7	102.5	105.5	5.2	2.6	1.6	2.2	5.7	0.8	90	84	89	88	0.8	1.2	0.8	0.9	10	10	10 •	SE 7	SE 5	E 4
14	100.6	101.6	105.7	102.0	5.4	5.0	5.0	4.6	5.1	0.8	95	94	92	95	0.5	0.5	0.7	0.6	10 •	10 •	10 •	ESE 5	SE 4	SE 2
15	105.2	107.0	107.8	106.7	4.9	5.7	5.0	5.2	5.7	4.1	92	91	92	92	0.7	0.9	0.7	0.8	10	10	10 •	C 0	ENE 2	NE 2
16	107.1	108.6	111.7	109.1	5.0	5.5	5.2	5.2	5.8	4.1	92	95	97	95	0.7	0.4	0.2	0.4	10 •	10	10 •	NE 2	NNE 2	NNE 5
17	116.4	119.7	121.8	119.5	5.1	5.5	−0.4	2.4	5.8	−1.0	94	81	92	89	0.6	1.7	0.5	0.9	10	9	0	N 4	N 4	C 0
18	122.6	122.5	123.0	122.7	−2.6	−0.5	−1.6	−1.5	−0.1	−4.4	95	96	96	95	0.5	0.5	0.2	0.5	10 ≡	10 ≡	10 ≡	C 0	C 0	NNE 5
19	124.1	125.2	127.1	125.5	−0.5	2.0	0.8	0.8	2.2	−2.0	98	95	90	94	0.2	0.6	0.7	0.5	10	10	10	C 0	ESE 2	E 2
20	128.4	128.8	127.5	128.2	−0.8	1.5	−2.4	−1.1	3.0	−2.6	91	79	89	86	0.5	1.4	0.5	0.8	10	4 ⊙	0	E 4	SE 2	SE 2
21	124.5	122.9	120.5	122.6	−2.9	−1.0	−2.4	−2.2	−0.8	−4.5	95	95	91	92	0.5	0.4	0.4	0.4	5	10 =	10	SSE 2	SSE 5	C 0
22	116.6	115.7	114.2	115.5	−1.7	0.2	1.6	0.4	1.6	−5.4	92	92	94	95	0.4	0.5	0.4	0.4	10 •	10	10	WNW 2	W 2	SW 2
23	112.5	112.1	113.2	112.5	5.8	5.5	6.1	5.5	6.2	1.5	95	95	95	94	0.5	0.4	0.4	0.4	10	10 •	10 •	NW 4	WSW 4	NW 2
24	113.5	113.2	110.9	112.5	5.5	5.0	4.2	4.7	6.5	3.8	95	94	97	95	0.4	0.5	0.2	0.4	10 •	10 •	10 •	W 2	W 1	W 5
25	105.8	102.6	97.1	101.8	1.9	1.8	0.4	1.1	4.5	−0.6	94	91	90	92	0.4	0.7	0.6	0.6	10 •	10 •	10 •	SW 4	W 4	WSW 4
26	95.2	95.8	98.7	95.9	5.5	6.6	4.9	4.9	7.0	−0.5	95	78	81	84	0.5	2.1	1.7	1.4	10 •	8	8	W 4	NW 5	NW 7
27	111.6	117.0	118.5	115.6	−2.9	−1.5	−5.5	−2.8	5.0	−5.1	79	50	69	66	1.0	2.8	1.4	1.7	0	2 ⊙	10	NNE 5	ENE 4	SE 2
28	114.1	110.1	107.9	110.7	−5.5	0.1	−0.4	−1.0	0.2	−5.4	81	64	94	80	0.9	2.5	0.5	1.2	10	9	10 *	S 1	SSW 4	W 2
29	110.4	110.9	107.5	109.5	−0.5	1.7	0.6	0.6	1.9	−1.5	96	90	90	92	0.5	0.6	0.6	0.5	10	10	10	W 5	WSW 2	SW 5
30	98.2	95.0	89.5	95.6	0.1	−0.5	−1.0	−0.5	1.1	−1.7	86	92	95	90	0.9	0.5	0.4	0.6	10	10	10 *	SW 2	SW 4	W 4
31																								
M	107.9	108.1	108.2	108.1	2.8	4.2	2.8	5.2	5.2	0.7	92	86	91	90	0.6	1.2	0.6	0.8	9.2	9.2	8.8	2.8	3.4	2.9

Grudzień – Décembre

1	87.2	91.0	97.7	92.0	0.4	−0.7	−4.9	−8.5	1.9	−5.5	92	81	81	85	0.5	1.1	0.8	0.8	10	9	2	W 4	NW 6	NW 5
2	102.5	102.5	102.6	102.5	−11.5	−4.6	−5.8	−5.9	−1.7	−12.0	90	81	85	85	0.5	0.8	0.7	0.6	0	4	0	WNW 1	WSW 4	NW 5
3	106.0	104.6	103.5	104.6	−6.8	−2.2	−2.7	−5.6	−1.7	−8.5	88	79	80	82	0.4	1.1	1.0	0.8	10	10	10 *	S 2	SW 6	WSW 6
4	101.2	97.3	92.2	96.9	−2.5	−1.5	0.9	−0.5	1.0	−5.5	82	80	88	85	0.9	1.1	0.7	0.9	10	10	10	SW 5	SW 8	WSW 8
5	82.7	80.1	81.0	81.5	1.0	1.1	1.1	1.1	2.1	0.4	88	90	85	88	0.8	0.6	1.0	0.8	10	10 *	7	SW 10	W 6	SW 8
6	80.7	82.0	84.9	82.5	−0.2	0.5	−1.7	−0.8	1.4	−2.4	88	85	88	86	0.7	1.0	0.7	0.8	10	10	8	WNW 2	W 4	W 4
7	85.5	89.6	96.8	90.6	−1.5	−2.9	−6.9	−4.5	−0.9	−8.8	88	82	85	84	0.6	0.9	0.6	0.7	10	8	6	W 4	NW 5	W 4
8	100.2	101.7	99.8	100.6	−7.5	−7.9	−5.2	−6.4	−5.1	−10.5	90	87	90	89	0.5	0.4	0.4	0.4	10	10	10	C 0	S 5	SSE 5
9	91.6	85.5	77.5	84.7	−5.7	−4.9	−2.0	−5.5	−1.9	−7.4	90	90	92	91	0.4	0.4	0.5	0.4	10	10 *	10 *	SSE 5	S 5	S 6
10	75.5	80.9	80.2	78.8	1.5	0.0	0.6	0.7	1.7	−2.6	92	82	88	87	0.5	1.1	0.8	0.8	10 *	10	10	W 10	W 7	S 5
11	79.5	80.7	80.5	80.2	0.3	0.9	−1.5	−0.4	1.1	−2.0	87	81	92	87	0.8	1.2	0.4	0.8	10	10	10 *	SW 5	SW 5	C 0
12	80.5	82.5	85.0	82.6	−5.8	−2.4	−5.1	−4.1	−1.5	−5.2	89	76	78	81	0.5	1.2	0.9	0.9	10	10	10 *	NE 4	ENE 4	NNE 4
13	82.9	80.6	77.6	80.4	−5.9	−5.8	−0.4	−2.6	−0.5	−6.2	81	89	90	87	0.7	0.5	0.6	0.6	10 *	10 *	10	E 4	ESE 6	SE 5
14	74.0	74.0	72.7	73.6	0.6	2.0	1.8	1.6	2.2	−0.5	92	95	95	95	0.5	0.6	0.6	0.6	10 *	10	10 •	SE 5	SSE 4	ESE 4
15	75.5	77.0	78.5	76.9	1.5	2.6	0.5	1.5	3.8	0.1	94	91	94	95	0.4	0.7	0.5	0.5	10	10	10 ≡	S 2	SW 5	E 1
16	79.1	80.5	81.2	80.2	−2.2	−0.4	0.6	−0.4	0.7	−2.2	96	98	98	97	0.2	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10	C 0	C 0	SE 5
17	77.7	77.1	79.1	78.0	2.9	5.5	2.5	2.7	5.4	0.5	95	86	91	90	0.5	1.0	0.6	0.7	8 •	9	10	SE 6	SE 5	SSE 4
18	81.6	85.9	90.0	85.8	4.6	4.9	4.7	4.7	5.1	2.0	89	90	94	91	1.0	0.9	0.5	0.8	10	10	10	SW 5	WSW 4	WSW 2
19	92.7	95.0	97.4	95.0	−0.2	4.5	0.2	1.2	5.0	−0.5	94	84	92	90	0.4	1.5	0.5	0.7	10	0 ⊙	0	S 2	S 1	S 2
20	94.9	91.7	89.8	92.1	2.1	6.5	5.5	4.8	6.8	−0.2	95	78	87	86	0.5	2.1	1.1	1.2	10	9	0	SE 6	SE 4	S 6
21	89.0	89.0	90.8	89.6	4.8	7.9	5.4	5.9	9.0	3.8	90	87	95	91	0.8	1.5	0.5	0.9	5	9	5	SE 5	SSE 4	S 5
22	95.7	95.9	97.1	95.6	4.0	4.5	4.5	4.4	6.0	2.5	97	95	95	96	0.2	0.4	0.4	0.5	10	10 ≡	10 ≡	C 0	C 0	C 0
23	97.4	98.0	99.8	98.4	4.8	6.0	5.5	5.4	6.5	4.0	95	95	95	95	0.4	0.5	0.4	0.4	10 ≡ •	10 ≡	10	C 0	E 1	C 0
24	99.7	99.1	97.9	98.9	4.5	4.6	4.2	4.5	5.6	3.9	95	97	97	96	0.4	0.5	0.2	0.5	10 •	10 •	10	C 0	E 5	E 5
25	94.7	95.0	95.7	95.1	5.2	4.6	5.5	5.7	4.7	5.0	97	90	88	92	0.5	0.8	0.9	0.7	10	10	10	E 5	E 6	E 4
26	97.5	98.5	100.5	98.8	1.5	0.7	−0.6	0.2	5.5	−0.7	92	88	85	88	0.5	0.7	1.0	0.7	10	10 *	10	E 6	E 5	E 5
27	100.8	100.0	96.4	99.1	−1.1	0.1	0.1	−0.2	0.5	−1.5	89	92	92	91	0.6	0.5	0.5	0.5	10 *	10 *	10	SE 2	S 1	SE 5
28	91.2	91.5	96.6	93.1	−0.5	0.2	−1.2	−0.6	0.6	−1.6	92	90	91	91	0.5	0.6	0.5	0.5	10 *	10 *	10	E 4	ENE 5	N 5
29	97.2	94.6	94.8	95.5	−1.8	−1.2	1.8	0.2	2.0	−2.2	90	91	91	91	0.5	0.5	0.7	0.6	10	10 *	10	C 0	SSW 5	W 6
30	94.9	95.1	95.5	95.8	1.7	2.6	1.6	1.9	5.1	0.6	89	86	89	88	0.8	1.1	0.8	0.9	10	10 •	10	WSW 5	SW 5	W 4
31	96.6	98.5	97.1	97.5	3.4	5.4	1.6	2.5	4.0	1.5	86	80	95	86	1.1	1.6	0.6	1.1	10	10	10	W 5	WSW 5	S 2
M	89.8	90.1	90.6	90.2	−0.5	0.9	0.5	0.5	2.2	−2.0	91	87	90	89	0.5	0.9	0.6	0.7	9.4	9.5	8.5	5.7	4.0	5.7

Białystok — $H_s = 139\,m$ — $H_b = 140{,}8\,m$ — $h_w = 11\,m$ — Listopad - Novembre 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ v	OPAD R	GRUBOŚĆ GU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	•	•	4.6	= 0^00– 11^40 19^35 – 22^45 ≡^0 – 24; ⌒ 0^00 – 12^0 ⌣ – 7^10
2	6	.8	•	•	•^0 11^40 – 17^05 18^01 ≡^0 0^00 – 4^50 = – 21^35 ≡^0 – 24
3	6	0.0	•	•	≡^0 0^00 – 3^50 = – 5^50 ≡^0 – 8^35 ≡^1 – 9^50 ≡^0 – 11^45 = – 16^20
4	7	4.8	•	0.7	•^0 3^05 – 6^01 •^0 15^40 – 18^45 •^1 – 19^29 •^0 – 22^30 •^1 – 23^40 •^0 – 24; = 2^10 – 11^20
5	7	0.6	•	•	•^0 0^00 – 1^20 4^10 – 5^0 21^45 – 24
6	6	0.7	•	•	•^0 0^00 – 2^10 •^0 5^40 – 6^20 •^1 – 7^40 •^0 21^39 – 24; = 0^00 – 24
7	7	0.1	•	•	•^0 0^00 – 1^21 7^40 8^20 – 10^35 •^0 17^36 – 20^10 22^42 – 24; = 0^00 – 7^10
8	6	0.4	•	•	•^0 0^00 – 2^15 5^42 – 6^40 10^05 – 12^45 •^0 21^15 – 24; = 13^20 – 24
9	6	2.1	•	•	•^0 0^00 – 2^45 •^0 – 5^40 •^0 9^20 11^20 – 5^0 14^15 = 0^00 – 24
10	6	9.7	•	•	•^0 3^45 – 7^05 •^0 – 10^35 11^25 – 16^35 •^0 – 19^10 •^1 – 24
11	7	0.1	•	•	•^1 0^00 – 1^50 •^0 – 6^15 9^20 11^02 = 3^20 – 10^20
12	6	0.1	•	•	•^0 2^35 – 5^40 6^10 – 12^40 15^45 – 24; = 0^30 – 24
13	7	0.1	•	•	•^0 0^00 – 2^05 3^02 16^50 – 24; = 0^00 – 6^18
14	6	0.0	•	•	•^0 0^00 – 8^35 10^15 – 13^10 18^25 – 20^50 21^45 22^20; = 7^00 – 24
15	6	0.8	•	•	•^0 10^0 – 3^19 12^34 14^20 18^20 – 22^05; = 0^00 – 24
16	6	0.0	•		•^0 0^40 – 4^10 •^0 – 7^35 8^15 – 10^22 14^20 – 16^40 17^20 – 18^35 20^10 – 23^01; = 7^00 – 24
17	7	•	•	0.3	= 0^00 – 8^15 ≡^0 2^40 – 24; ⌣ 18^50 – 24
18	5	•	•	•	≡^0 0^00 – 2^45 5^45 – 6^45 ≡^1 – 7^32 ≡^2 – 9^30 ≡^0 – 13^25 ≡^1 – 20^18 ≡^0 – 24; ⌣ 0^00 – 12^00
19	6	•	•	•	≡^0 0^00 – 3^0 ≡^1 – 2^22 ≡^0 – 3^30 = – 12^10; ⌣ 3^30 – 9^00
20	7	•	•	2.3	⌣^0 18^30 – 24
21	6	0.0	•	•	= 9^45 – 24; ⌣ 0^00 – 24; ⌒ 0^25 – 33
22	6	0.8	•	•	•^0 4^15 – 17^20 22^15 – 24; = 0^00 – 24; ⌣ 0^00 – 9^00
23	6	0.2	•	•	•^0 0^00 – 3^20 11^33 – 18^10 •^1 – 20^35 •^0 – 24; = 0^00 – 24
24	6	0.0	•	•	•^0 0^00 – 24; = 16^45 – 24
25	6	1.4	•	•	•^0 0^00 – 7^10 11^40 – 13^10 18^40 – 24; = 0^00 – 21^40
26	7	0.0	•	1.5	•^0 0^00 – 2^05 •^0 – 4^45 •^0 6^40 – 7^20; = 4^45 – 9^10
27	8	•	•	6.5	⌣ 2^50 – 9^00
28	7	2.9	•	•	*^1 15^14 – 19^17 *^0 – 21^18; = 21^00 – 23^40 ≡^0 – 24
29	6	•	4	•	≡^0 0^00 – 1^50 = – 18^30 19^40 – 24
30	7	5.2	1	•	*^0 13^10 – 30 •^0 mrzimapa 14^20 – 16^40 *^0 – 18^30 *^1 18^40 – 19^50 *^0 – 21^35; = 0^00 – 2^50; 14^15 – 16^10
31					
Σ	—	90.8	—	15.9	UWAGI.

Grudzień - Décembre

DNI	WIDZIALNOŚĆ v	OPAD R	GRUBOŚĆ GU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	5	0.1	*^0 0^15 – 2^50 4^10 – 6^15 ⁑^0 13^14 – 45; = 0^00 – 9^40; ⌣ 20^30 – 24
2	7	0.0	4	2.0	*^0 16^05 – 20; *^1 – 16^40 *^0 – 17^25; ⌣ 0^00 – 11^20
3	7	2.0	5	0.3	*^0 10^50 – 12^10 16^42 – 17^45 *^1 – 20^20 *^0 – 24
4	6	0.0	7	•	* 0^00 – 1^50 •^0 15^40 – 16^45; = 6^20 – 16^45; ⩽ 17^10 – 50 21^50 – 23^15
5	6	2.7	7	0.8	*^0 6^35 – 40 7^21 – 9^15 *^1 – 10^20 *^0 – 11^15 *^1 – 12^01 *^0 – 12^10 ⁑^0 12^5 – 35 ⁑^1 23^20 – 24; ⩽ 3^30 – 7^10
6	7	0.5	7	•	⁑^1 0^00 – 30 ⁑^0 2^12 *^0 7^40 – 8^10 ⁑^0 13^35 – 14^08; 14^44 – 15^01; 18^50 – 19^25
7	7	0.1	7	0.8	*^0 2^40 – 6^01 7^20 – 35 ⁑^0 9^38 – 11^30
8	5	•	6	•	= 5^10 – 6^50 ≡^0 – 10^02 = – 24
9	6	3.1	6	•	*^0 9^40 – 14^15 18^40 – 20^18 *^1 – 21^30 *^0 – 24; = 0^00 – 12^00
10	7	0.2	8	•	*^0 0^00 – 10 ⁑^0 – 4^40 5^35 – 6^32 ⁑^0 9^40 – 10^08 ⁑^1 19^40 – 20^15 ⁑^0 – 20^17; 20^32 – 22^05 *^0 – 24; ⩽ 6^15 – 7^05
11	7	2.2	8	•	*^0 0^00 – 1^50 •^0 16^45 – 19^40 ⁑^0 – 20^30 *^0 – 23^46; ∽ 17^45 – 20^05
12	7	1.0	10	•	*^0 2^40 – 4^38 8^06 – 9^01 16^40 – 17^21 *^1 – 17^40 *^0 – 17^45 *^1 – 17^47 *^0 – 23^20 *^1 – 23^25 *^0 – 24
13	6	3.1	11	•	*^0 0^00 – 9^25 10^20 – 15^28
14	7	11.5	12	•	⁑^0 3^55 – 4^20 ⁑^1 – 5^30 ⁑^0 7^05 ⁑^1 – 8^10 ⁑^0 9^30 ⁑^0 – 10^35 •^1 19^20 – 21^20 •^0 – 24; = 9^10 – 11^28
15	6	•	8	•	•^0 0^00 – 4^10; = 2^20 – 17^45 ≡^0 – 19^50 ≡^1 – 24
16	5	0.4	7	•	≡^1 0^00 – 10^40 ≡^0 – 12^30 ≡^1 – 15^20 ≡^0 – 17^40 = – 22^20; 23^50 – 24
17	7	0.9	5	•	⁑^0 6^10 – 40 •^0 14^30 – 15^40 16^20 – 17^45; = 0^00 – 7^30; 20^15 – 24
18	6	•	5	•	= 0^00 – 30 8^15 – 24
19	7	•	•	3.1	= 0^00 – 11^20 15^30 – 23^40 ≡^0 – 24; ⌣ 18^20 – 24
20	7	•	•	2.0	≡^0 0^00 – 3^45 = – 7^20; ⌣ 0^00 – 5^50; ⊕ 12^20 – 13^15
21	7	•	•	•	= 18^40 – 20^30; 23^35 – 24
22	1	0.7	•	•	•^0 20^50 – 24; = 0^00 – 7^48 ≡^0 – 8^35 ≡^1 – 10^50 ≡^2 – 17^30 ≡^0 – 20^45 = – 24
23	5	0.2	•	•	•^0 0^00 – 22 •^0 5^10 – 7^40; = 0^00 – 40 ≡^0 – 6^40 – 7^30 – 9^50 ≡^0 – 19^46 = – 24
24	5	0.2	•	•	•^1 6^10 – 7^25 •^0 – 14^01 15^45 – 16^40; 18^50 – 20^15; 22^01 – 24; = 0^00 – 1^45 ≡^0 – 3^45 = – 15^00
25	6	•	•	•	•^0 0^00 – 3^01; = 0^00 – 12^30
26	6	0.5	•	•	*^0 11^50 – 14^45
27	6	1.0	1	•	*^0 0^35 – 2^10 6^00 – 14^15 •^0 15^50 – 18^50; = 12^50 – 24
28	6	1.0	1	•	*^0 3^45 – 5^40 *^1 – 6^30 *^0 – 7^05 *^1 – 10^40 *^0 – 17^40; = 0^00 – 11^20; 19^20 – 24
29	6	1.6	6	•	*^0 12^05 – 16^35; = 0^00 – 7^30
30	6	2.8	2	•	•^0 11^45 – 12^40 ⁑^0 – 13^23 ⁑^1 – 13^32 ⁑^0 – 13^38 ⁑^1 – 13^50 ⁑^0 – 16^03 *^0 17^00 – 19^03 ⁑^1 – 19^50 ⁑^0 – 20^00; = 16^15 – 20^20
31	7	•	•	•	
Σ	—	38.3	—	9.2	UWAGI.

Poznań - Ławica φ = 52°25' λ = 16°50' Styczeń - Janvier 1958

Dni	Ciśnienie P − 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności e I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	87.0	88.0	95.1	89.4	0.1	0.8	-0.5	0.1	1.5	-0.8	98	96	96	97	0.2	0.3	0.3	0.3	10 *	10 *	10	SW 3	W 5	W 4
2	98.9	102.2	105.6	102.2	-5.1	-1.4	-6.7	-4.5	-0.2	-7.9	86	66	86	79	0.7	1.9	0.5	1.0	9	1	0	NW 2	C 0	SW 1
3	109.3	114.7	120.3	114.8	-5.2	-5.0	-7.5	-5.8	-2.4	-10.8	95	84	79	86	0.2	0.8	0.7	0.6	10 *	8 *	2	SW 3	N 7	WNW 4
4	122.4	125.1	121.3	122.3	-10.5	-4.3	-10.0	-8.7	-4.0	-15.1	84	75	87	82	0.4	1.1	0.4	0.6	0	0	6	WNW 2	SW 2	S 2
5	111.8	105.4	95.0	104.1	-10.0	-4.8	-2.9	-5.2	-2.7	-11.2	81	71	82	78	0.5	1.2	0.9	0.9	3	8	10	ESE 8	SE 7	SE 6
6	85.0	86.1	81.5	84.2	0.1	2.7	1.6	1.3	3.1	-3.3	92	89	87	89	0.3	0.8	0.9	0.7	10	10	10	SSW 8	SW 8	S 6
7	65.5	67.5	71.9	68.3	3.3	2.2	-0.5	1.1	4.5	-0.9	91	91	98	93	0.6	0.7	0.1	0.5	10	9 ●	10 *	SW 10	SW 10	W 9
8	91.7	99.4	102.5	97.9	-2.6	-5.0	-5.5	-4.2	-0.3	-8.9	81	68	82	77	1.0	1.6	0.7	1.1	9	7	9	N 8	NW 8	SW 4
9	92.8	85.1	82.6	86.8	0.4	1.7	2.0	1.5	2.0	-6.0	91	94	91	92	0.6	0.4	0.7	0.6	10	10 ●	10	SW 7	SSW 9	SW 8
10	78.4	83.3	87.4	83.0	2.5	0.4	2.2	1.8	2.9	0.0	89	96	89	91	0.8	0.3	0.8	0.6	10 ●	10 *	10	SW 9	W 10	WSW 9
11	84.2	79.9	78.7	80.9	-1.2	1.2	1.2	0.6	2.9	-1.8	95	81	85	87	0.3	1.3	1.1	0.9	0	8	10	SE 5	ESE 3	SE 3
12	82.2	86.8	92.8	87.3	0.0	3.1	0.4	1.0	4.6	-0.9	92	83	96	90	0.5	1.3	0.3	0.7	1	9	10	SE 3	SE 3	ENE 2
13	98.6	103.2	108.1	103.3	0.9	1.0	0.9	0.9	1.6	-1.3	96	92	98	95	0.2	0.5	0.1	0.3	9	10	10	ENE 4	ENE 5	NNE 5
14	113.0	114.6	117.0	114.9	1.0	1.7	1.5	1.4	2.0	0.3	100	98	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10 ●	10 ●	10 ●	N 3	NNE 5	NNE 5
15	118.6	119.3	120.0	119.3	0.3	-0.4	-0.1	-0.1	1.7	-1.0	98	96	94	96	0.1	0.2	0.4	0.2	10 ●	10 *	10	NW 4	WNW 6	WNW 4
16	119.2	118.3	116.1	117.9	0.0	0.7	1.1	0.7	1.2	-0.6	98	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 *	10 ≡	10 ● ≡	WSW 3	WSW 4	WSW 3
17	110.5	107.9	104.4	107.6	2.7	3.6	3.9	3.5	4.1	0.6	100	97	97	98	0.0	0.3	0.3	0.2	10 ● ≡	10 ●	10	WSW 8	WSW 7	SW 4
18	101.0	102.4	95.8	99.7	2.1	3.2	1.3	2.1	4.2	0.3	78	66	89	78	1.5	2.6	0.8	1.6	6	8	10	W 9	W 10	SW 8
19	79.0	79.4	80.9	79.8	3.0	3.0	-0.5	1.2	4.4	-1.1	88	56	100	81	0.9	3.4	0.0	1.4	10 ●	10	9	SW 11	SW 10	SW 7
20	83.9	84.5	89.7	86.0	-5.6	-0.8	-1.1	-2.2	-0.1	-7.6	90	85	85	87	0.4	0.9	0.9	0.7	3	8	10	SW 5	SW 6	SW 5
21	95.4	96.3	96.8	96.2	-0.9	-0.5	-2.3	-1.5	0.2	-3.3	91	86	91	89	0.5	0.9	0.5	0.6	9	7	10	SW 3	WSW 1	SE 3
22	96.9	97.3	97.2	97.1	-7.3	-1.8	-4.6	-4.6	-1.4	-10.1	99	79	84	87	0.0	1.1	0.7	0.6	0 ≡	3	6	SE 2	E 5	SE 5
23	99.0	99.3	99.5	99.3	-6.2	-4.0	-9.6	-7.4	-3.0	-11.6	84	73	88	82	0.6	1.2	0.4	0.7	8	9	0	ESE 3	ENE 5	NW 3
24	103.9	106.4	110.2	106.8	-10.2	-1.6	-4.9	-8.4	-2.4	-11.3	87	71	93	84	0.4	1.5	0.3	0.7	0	7	7	SW 2	S 2	SE 2
25	115.8	119.0	123.7	119.5	-8.5	-0.5	-7.9	-6.2	0.4	-10.2	92	70	90	84	0.3	1.8	0.3	0.8	7 ≡	3	0 ≡	C 0	SE 1	C 0
26	126.1	126.6	128.2	127.0	-10.0	-1.1	-6.4	-6.0	-0.2	-12.0	87	71	81	80	0.4	1.7	0.7	0.9	0	0	0	SE 2	SE 4	SE 5
27	128.8	129.4	129.2	129.1	-8.4	0.6	-6.4	-5.2	1.4	-8.9	80	56	81	72	0.6	2.8	0.7	1.4	0	0	0	SE 5	ESE 5	ESE 5
28	126.3	124.2	120.7	123.7	-8.9	1.6	-5.6	-4.6	3.1	-9.9	76	46	74	65	0.7	3.8	1.0	1.8	0	7	6	SE 6	SE 2	SE 1
29	116.5	114.7	114.5	115.2	-10.2	1.6	-5.9	-5.1	2.9	-11.6	87	44	74	68	0.4	3.9	1.0	1.8	0	0	0	SW 2	WSW 5	W 4
30	115.2	115.6	116.4	115.7	-11.6	0.2	-0.9	-3.3	0.6	-12.4	89	65	99	84	0.3	2.2	0.0	0.8	0	0	10 ≡	WSW 1	WSW 3	W 5
31	117.1	118.6	119.9	118.5	1.2	0.1	0.0	0.3	1.8	-1.1	96	94	96	95	0.3	0.4	0.2	0.3	10 ≡	10	10	WNW 7	WNW 8	WNW 5
M	102.4	103.2	103.9	103.2	-3.3	0.1	-2.4	-2.0	1.1	-5.8	90	79	89	86	0.5	1.3	0.5	0.8	5.9	6.8	7.3	4.8	5.4	4.4

Luty - Février

1	119.6	119.4	116.9	118.6	-1.1	-1.3	-1.8	-1.3	0.2	-2.2	99	99	98	99	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ● ≡	W 5	W 3	C 0
2	114.5	114.2	110.9	113.2	-2.6	-0.9	1.1	-0.3	1.3	-3.1	98	99	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10 ≡	10 ≡	WSW 5	WSW 5	WSW 6
3	102.0	101.9	108.8	104.2	2.5	2.8	1.0	1.8	3.9	0.6	89	72	72	78	0.8	2.1	1.9	1.6	10	10	0	WSW 8	W 12	W 10
4	111.0	109.2	101.0	107.1	0.8	2.0	-0.6	0.4	2.5	-0.9	77	82	97	85	1.5	1.3	0.2	1.0	10	9	9 *	W 11	W 9	SW 7
5	83.5	80.9	75.7	80.0	1.9	4.7	4.5	3.9	5.0	-1.0	93	90	89	91	0.5	0.8	0.9	0.7	10 ●	10 ●	10	SW 10	WSW 12	WSW 8
6	75.9	85.0	87.1	82.7	1.1	-1.0	-2.9	-1.4	4.6	-4.7	75	77	84	79	1.6	1.3	0.8	1.2	9	9	9	W 18	WNW 8	C 0
7	85.1	88.6	94.6	89.4	-2.8	-1.5	-6.0	-4.1	-1.0	-6.6	91	80	87	86	0.5	1.1	0.5	0.7	9	6	0	SW 6	NW 8	ENE 2
8	98.3	97.1	92.8	96.1	-6.4	-2.1	-0.8	-2.5	-0.4	-7.9	91	87	83	87	0.3	0.6	1.0	0.6	10	8	10	E 1	E 5	ESE 6
9	86.3	91.2	98.5	92.0	2.5	7.0	3.6	4.2	7.4	-1.2	96	53	55	68	0.3	4.7	3.5	2.8	10	6	8	SSW 5	W 11	WSW 6
10	98.1	96.6	95.2	96.6	1.4	8.6	3.7	4.4	10.9	0.3	85	76	93	85	1.0	2.8	0.6	1.5	6	8	0	SE 3	S 6	SSW 2
11	95.7	94.3	93.6	94.5	1.7	10.0	5.2	5.5	11.3	0.7	96	66	94	85	0.3	4.2	0.5	1.7	3	6	4	SE 3	S 5	SSE 3
12	96.7	97.9	97.9	97.5	2.9	11.1	7.4	7.2	11.9	1.9	96	68	84	83	0.2	4.2	1.6	2.0	4	5	10	SSW 5	SW 7	SSW 6
13	101.9	108.8	113.4	108.0	7.6	10.2	1.1	5.0	10.4	0.4	93	64	100	86	0.7	4.5	0.0	1.7	10	3	0	W 7	WSW 8	S 2
14	111.1	110.1	110.0	110.4	3.8	11.9	9.4	8.6	13.4	-1.4	92	82	89	88	0.7	2.5	1.3	1.5	10 ●	6	3	SE 4	SW 7	SW 7
15	106.1	110.6	107.6	108.1	10.3	8.0	3.8	7.3	11.4	4.1	81	73	94	83	2.4	2.7	0.6	1.9	9	10	10	WSW 15	W 10	SSW 4
16	92.4	89.2	86.5	89.3	9.2	8.9	4.1	6.6	10.4	2.4	81	72	83	79	2.1	3.2	1.4	2.2	5	9	9	W 12	W 14	W 10
17	80.3	82.4	83.2	82.6	1.5	2.0	-0.2	0.8	4.2	-3.4	89	61	78	76	0.8	2.8	1.3	1.6	9	7	8	SW 8	W 18	W 12
18	91.0	92.4	93.1	92.2	-2.2	0.9	-1.6	-1.1	2.4	-2.9	83	55	96	79	0.8	2.9	0.2	1.3	8	4	9 *	W 8	W 7	WSW 6
19	95.6	97.6	97.2	96.8	-2.6	-0.3	-2.5	-2.0	1.1	-3.8	91	66	93	83	0.5	2.0	0.4	1.0	9	9	0	W 8	NW 7	SW 4
20	89.9	87.0	87.3	88.1	-2.5	-0.2	-0.4	-0.9	1.1	-3.9	95	86	88	90	0.3	0.8	0.7	0.6	10 *	10 *	10 *	S 6	WSW 4	WSW 7
21	88.0	91.7	90.8	90.2	-3.6	-2.8	-7.8	-6.0	-0.3	-10.5	87	80	87	85	0.5	1.0	0.4	0.6	4	2	9	WNW 7	W 7	SSW 3
22	83.3	87.9	93.7	88.3	-3.2	-2.4	-6.6	-4.7	-1.0	-8.0	95	76	91	87	0.2	1.2	0.3	0.6	10 *	6	7	ENE 5	N 9	N 5
23	88.6	91.7	95.6	92.0	-1.5	-4.2	-6.9	-4.9	-1.3	-7.6	86	87	77	83	0.8	0.6	0.8	0.7	10	10 *	9	W 9	N 8	ENE 2
24	95.7	98.4	99.6	97.9	-10.2	-3.8	-7.8	-7.4	-2.0	-11.8	87	69	78	78	0.4	1.4	0.7	0.8	7	0	0	ENE 4	ENE 6	E 6
25	89.9	86.8	83.4	87.4	-5.2	0.3	3.2	0.4	4.4	-8.3	93	93	93	93	0.3	0.4	0.5	0.4	10 *	10 ●	10 ●	E 7	ESE 6	S 6
26	82.1	83.4	91.7	85.7	2.3	6.6	-0.7	1.9	7.0	-1.2	93	75	98	89	0.3	2.4	0.1	1.0	8	10	10 *	SE 3	S 3	NW 8
27	103.0	106.1	108.7	105.9	-4.3	-2.9	-3.8	-3.7	-0.3	-4.8	91	79	94	88	0.4	1.0	0.3	0.6	10 *	9	10 *	NNW 8	W 5	W 2
28	111.1	112.0	112.9	112.0	-8.4	-4.1	-8.8	-7.5	-3.2	-11.3	93	70	83	83	0.2	1.3	0.5	0.7	4 ≡	0	0	W 1	W 7	WNW 3
29																								
30																								
31																								
M	95.6	96.9	97.3	96.7	-0.3	2.4	-0.3	0.4	4.1	-3.4	90	76	88	85	0.7	1.9	0.8	1.1	8.4	7.3	6.6	6.9	7.7	5.2

Poznań - Ławica $H_s = 86\ m$ $H_b = 92{,}1\ m$ $h_w = 13\ m$ Styczeń - Janvier 1958

DN	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.2	2	-	*°3^10 12^25 ⁑-13^20 = 13^20-23^30 ⊽ 20^35-23^10
2	7	0.0	1	-	= 21^30-24 ⌣ np
3	6	0.2	1	-	*°5^35 6^10-8^40 9^40-10^39 11^40 13^25 = 0^00-20^00 ⌣ na-a
4	6	.	3	-	= 7^20-12^00 ∞-14^00 = -24 ⊽ 21^30-24
5	6	4.9	3	-	*°18^40-19^35 ●°23^40-24 = 0^00-10^30 ∞-16^30 = -24 ⊽ 0^00-5^35
6	6	5.2	9	-	●°0^00-1^25 *°2^20 *¹3^10 *°6^35 ●°23^30-24 = 0^00-24 ≫ 10^35-11^50 ∽ 0^00-5^30
7	6	0.8	5	-	●°0^00 1^40 *¹3^10 *°4^20 ●²6^35 ⁑°9^20-38 11^30-12^05 ●° 13^12-17^50 20^40 *-22^08 = 0^00 9^40 ≫6^15-13^30 21^20-24
8	7	0.0	2	-	*3^40 5^05 ⁑5^45-6^10 9^20-10^05 10^15-11^10 15^48 16^20 ≫ 0^00-6^35
9	6	1.6	3	-	*°9^05-25 ⁑°-9^40 ●¹-10^15 ⁑¹-11^35 ●°-13^15 ⁑¹-14^20 = 16^00-24 ≫ 12^20-16^30
10	5	4.9	pż.	-	●°6^40-9^10 ⁑°-10^45 *°-11^05 *¹11^15-14^10 *°-14^20 ●°18^08 19^20-20^30 ≫ 7^15-16^20 (por. ponad 15 m/s) 9^50-16^05
11	6	.	0	-	= 7^20-24
12	6	.	pż.	-	= 0^00-24 ⌣ na-a
13	5	0.2	pż.	-	= 0^00-22^35 ≡°-24
14	5	0.5	.	-	●°1^25-24 ≡°0^00-9^50 = -24
15	6	0.4	.	-	●°0^00-1^20 5^15 11^45 *° 14^20 = 0^00-24
16	5	0.6	1	-	*¹0^35-1^40 *°4^15 *5^40 6^35 ⁑°8^55 10^15 ●°17^20 24 = 0^00-11^40 ≡°-13^20 14^15-24
17	4	1.2	.	-	●°0^00-8^35 9^20-14^05 ●°-17^45 ≡°0^00-3^20 = -24 ≫ 22^03-25
18	7	0.5	.	-	= 0^00-4^35 ≫ 5^20-6^25 7^40-14^20 23^25-24
19	8	5.0	.	-	●°1^10-3^25 ●°-7^40 ⁑9^25-10^00 ●°-11^20 *°17^45-20^20 ≫ 0^00-3^10 ⊲-4^40 ≫-16^40
20	7	0.0	3	-	*°21^40-22^25 = 17^30-24
21	5	0.6	3	-	*°0^45 2^15 21^35-24 = 0^00-7^30 ≡-9^20 = -21^35
22	4	.	3	-	*°0^00-2^20 3^10 ≡¹5^50-9^20 ≡°-10^27 = -24
23	5	.	4	-	= 0^00-10^15 ∞-15^30 = -24
24	6	.	3	-	= 0^00-13^00 ∞-16^00 = -24
25	4	.	3	-	= 0^00-6^50 ≡°-11^10 ∞-16^50 ≡°-24 V°19^20-24
26	6	.	3	-	≡°0^00-5^30 = -11^40 ∞-16^25 = -24 V°0^00-11^00
27	7	.	3	-	= 0^00-7^30 ∞-11^45 14^20-18^30 = -24
28	6	.	3	-	= 0^00-2^25 5^40-8^40 ∞-18^30 = -24 ⌣ 19^40-24
29	6	.	3	-	= 0^00-9^30 ∞-22^20 = -24 ⌣ 0^00-5^0
30	5	.	2	-	= 0^00-11^40 ∞-16^30 = -20^40 ≡°-20^45 ≡¹-24
31	6	0.0	1	-	●°8^50-9^15 11^40 12^15 19^45 24 ≡¹0^00-8^35 = -17^20 ≡°-17^50 = -24
Σ	—	22.6	—	-	UWAGI

Luty - Février

1	5	.	1	-	●°0^00-1^20 10^25 22^20 = 0^00-1^20 ≡°-14^30 ≡¹-24
2	5	1.1	1	-	●°13^10 15^40 ●●-16^25 ●°-17^10 ≡¹0^00-4^00 ≡°-5^40 = -7^25 ≡°-23^20 = -24 ∀ na-np ∽ 20^10-22^30
3	6	0.0	pż.	-	●¹0^00-1^5 ●°-2^35 3^35-4^40 9^20 12^30 = 0^00-8^20 ≫ 8^00-24
4	7	5.6	.	-	⁑°10^30 11^25 ⁑°12^25-35 ⁑°15^45-17^10 *°-22^45 = 22^45-24 ≫ 0^00-8^20
5	7	3.4	2	-	*°0^20-3^10 ⁑°-6^05 ●° 10^20 12^20 20^30 21^35 22^10 ≫ 3^30-8^00 ⊲-14^00 ≫-16^00 ⊲ 22^15-24
6	7	0.5	pż.	-	⁑2^15-3^18 *°8^10-9^40 ⁑10^52-11^07 ⁑11^18-40 13^25-14^10 14^40-15^50 21^26 24 ⊲ 0^00-10^00 ≫-12^30
7	7	0.0	1	-	⁑ 0^00-1^15 8^35-50 = 7^20-8^35 16^40-24 ⌣¹ np
8	6	5.2	1	-	= 0^00-24 ⌣¹0^00-10^00
9	7	.	pż.	-	●°0^30-2^30 ●¹-3^40 = 0^00-3^0 3^40 12^10 ≫ 12^05-14^30
10	7	.	.	-	= 6^40-12^20 17^30-24
11	6	0.1	.	-	●°23^40 24 = 0^00 1^20 6^10-10^15 ∞-15^35 = -23^40 ⌣¹0^00 9^00 ⌓ 3^15-6^20 ⌣ 4^30-6^10
12	7	3.4	.	-	●°0^00 1^35 17^50 18^45 20^25-24 = 1^35-10^50 ∞-12^40 = 15^30-24
13	7	1.2	.	-	●°0^00 1^40 = 0^00 3^20 6^30-8^35 18^00-23^30 ≡°-24
14	6	3.1	.	-	●°4^35-9^56 ⁑22^20-42 ≡¹0^00-2^50 = -4^35 9^56-22^20 22^42-24 ≫ 22^25-23^08
15	7	6.0	.	-	⁑7^30-8^05 8^30-45 9^20-30 ●°11^40 21^50-24 = 0^00 7^10 17^30-18^30 ≫ 1^40-5^10 ⊲-10^15 ≫-13^30
16	7	7.8	.	-	●°0^00 5^35 ⁑8^40 9^20 10^35 11^10 13^43 14^15 16^05-17^20 19^20-35 21^15-40 ≫ 4^40-7^15 8^40 10^35 ⊲-22^00 22^20-24
17	8	8.0	pż.	-	⁑0^25 1^30 1^45 2^20 ⁑5^20 6^15 ⁑7^35-45 ⁑¹-8^40 ⁑¹ 10^00-30 ⁑²14^10-25 ⁑°19^45 20^10 22^50 24 ⊲ 1^00 4^00 ≫6^20 9^30 ⊲-16^40 ≫-24
18	8	0.1	1	-	⁑°0^00 1^40 *°2^30-3^20 ⁑ 15^50-16^12 16^25-17^05 20^35-21^25 ≫ 0^00-5^20
19	7	0.2	1	-	⁑4^25-6^15 = 17^45-24
20	6	6.2	1	-	*°3^15-8^40 9^30 11^20 12^30-13^45 ⁑°-14^10 *°20^40-21^30 *¹-24 = 0^00-14^40 ≫ 15^05-17^20
21	7	1.1	6	-	*¹0^00-1^40 3^05
22	6	5.2	9	-	*°3^05-25 *4^30-5^20 *°-9^40 *¹-10^05 *°-11^20 23^35-24 = 1^30-13^20
23	6	0.0	14	-	*°0^00-20 *¹-1^35 *°-3^20 5^30-6^05 ⁑8^45-10^30 12^30-13^10 = 6^05-16^20 17^35-24 ≫ 7^50-12^35
24	6	1.0	14	-	= 0^00-9^30 ∞-17^45 = -24
25	5	3.4	13	-	*°4^40-8^00 *¹-9^45 ●°12^20-13^35 15^20-17^15 20^15-21^20 ⁑23^15-35 = 0^00-4^40 9^45-24
26	6	2.5	2	-	●°18^40 19^25 *°-24 = 0^00-24
27	7	0.7	4	-	*°0^00-1^35 2^20-9^40 17^15-24 = 0^00-24
28	6	0.0	3	-	*°0^00-1^40 9^40 10^30 = 0^00-6^20 ≡-7^40 = -12^40 ∞-13^30 = 17^50-24
29					
30					
31					
Σ	—	69.8	—	-	UWAGI

125 200

Poznań – Łowica φ = 52°25' λ = 16°50' Marzec – Mars 1958

Dni	Ciśnienie P = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	111.5	107.7	102.5	107.2	-13.8	-3.1	-2.9	-5.7	-2.5	-14.8	85	77	82	81	0.5	1.1	0.9	0.8	4	9	10	SW 1	SW 2	W 3
2	97.1	96.5	98.4	97.5	-4.3	-0.9	0.5	-1.0	0.8	-4.6	96	97	94	96	0.2	0.2	0.5	0.2	10	10 *	10 *	NNW 4	NNW 6	NNW 8
3	102.1	106.5	112.5	107.0	0.5	1.5	-5.2	-2.2	1.8	-6.9	86	76	90	84	0.8	1.6	0.4	0.9	10	1 ⊙	0	N 10	N 12	N 8
4	115.4	115.8	113.5	114.8	-5.5	-0.7	-1.4	-2.2	0.3	-8.4	95	89	88	90	0.5	0.6	0.6	0.5	9	10	9	WNW 4	W 5	SSW 4
5	107.1	105.6	98.0	102.9	1.2	2.5	2.1	1.9	2.9	-1.9	89	89	89	89	0.8	0.8	0.8	0.8	9	10 ●	10 ●	SW 5	SW 7	SW 7
6	91.2	92.3	91.8	91.8	2.6	3.5	0.5	1.7	4.8	-0.5	98	58	88	81	0.2	3.2	0.7	1.4	10 ●	5	1	SW 7	W 10	SW 5
7	94.2	95.6	97.0	95.6	-0.2	2.5	-1.1	0.0	4.1	-1.5	88	70	89	82	0.7	2.2	0.6	1.2	6	7	0	SW 7	WSW 8	SSW 3
8	95.9	94.9	93.0	94.6	-5.5	3.7	0.6	0.4	4.4	-4.5	97	60	79	79	0.1	3.2	1.4	1.6	6	3	8	SE 2	ESE 2	E 3
9	89.7	88.7	88.3	88.9	-2.8	2.7	-2.8	-1.4	3.2	-5.7	93	48	93	78	0.4	3.8	0.4	1.5	10	10	0	NNW 5	W 3	NW 2
10	88.2	88.3	89.9	88.8	-5.1	0.7	-1.2	-1.6	1.8	-6.4	93	69	69	77	0.3	2.0	1.8	1.4	0	8	10	WNW 4	NNW 6	WNW 5
11	90.5	90.8	91.3	90.9	-2.1	0.4	-2.2	-1.5	1.3	-5.9	87	63	76	75	0.6	2.4	1.2	1.4	10	8	0	SW 4	WSW 7	SW 2
12	91.3	92.4	94.5	92.8	-4.1	-1.4	-3.5	-3.1	-0.5	-6.6	82	80	92	85	0.8	1.1	0.4	0.8	9	10 *	9	W 4	WNW 7	W 5
13	97.6	97.1	95.5	96.7	-4.9	-2.6	-2.8	-3.3	-1.6	-6.4	90	65	75	77	0.4	1.8	1.2	1.1	10 *	7	10	NW 6	NW 5	NW 3
14	94.2	93.5	94.5	94.1	-4.0	-2.3	-4.0	-3.6	-2.1	-4.6	77	78	89	81	1.0	1.2	0.5	0.9	10 *	10 *	10 *	NW 7	WNW 9	W 9
15	95.0	97.5	99.8	97.4	-4.1	-1.6	-2.2	-2.5	-0.8	-4.6	87	84	85	85	0.6	0.9	0.8	0.8	10 *	10 *	8	W 8	WNW 9	SW 3
16	101.0	102.7	104.9	102.9	-2.9	-0.1	-1.6	-1.6	0.2	-5.5	93	76	98	89	0.3	1.5	0.1	0.6	10 *	9	9 *	WSW 2	WNW 3	NW 3
17	105.7	105.7	104.8	104.1	-2.6	0.9	-0.6	-0.7	1.3	-5.4	95	81	89	88	0.2	1.2	0.6	0.7	10 *	10	10 *	NW 9	NNW 9	NW 6
18	104.1	104.3	104.9	104.4	-2.8	1.4	-2.3	-1.5	1.8	-5.7	95	70	96	87	0.2	2.1	0.3	0.9	9 *	8	10 *	NNW 2	SW 1	C 0
19	105.0	105.5	105.9	105.5	-2.6	0.0	-2.1	-1.7	0.4	-5.3	91	73	85	84	0.5	1.5	0.7	0.9	9 *	9	10	ESE 3	E 5	ENE 6
20	105.3	105.6	107.0	106.0	-5.2	-1.4	-3.1	-2.7	-0.8	-4.5	79	68	72	73	1.0	1.8	1.3	1.4	9	8	10	ENE 8	ENE 9	ENE 6
21	109.2	110.0	111.7	110.3	-7.6	-3.0	-3.2	-5.2	-1.6	-8.4	59	60	65	61	1.4	2.0	1.4	1.6	4	1	0	N 7	NNE 10	N 6
22	111.7	112.5	113.1	112.4	-7.8	-2.0	-2.7	-3.8	-1.3	-9.0	73	68	93	78	0.9	1.7	0.3	1.0	10	10 *	10 *	NNW 7	NNW 6	NNW 3
23	113.2	112.8	111.5	112.5	-4.2	-0.1	-0.4	-1.3	1.1	-5.2	89	76	88	84	0.5	1.5	0.7	0.9	10 *	10	10	C 0	NE 4	N 3
24	110.4	110.0	109.2	109.9	-1.2	1.4	-1.6	-0.8	2.3	-2.3	93	70	94	86	0.4	2.1	0.3	0.9	10 *	9	0	NE 3	C 0	SW 1
25	106.2	105.1	100.4	103.2	-1.8	6.2	1.5	1.8	7.4	-2.7	86	53	80	73	0.8	4.3	1.4	2.2	8	2	0	ESE 5	SE 6	ESE 5
26	98.3	97.9	97.7	98.0	-1.1	6.3	0.6	1.6	7.5	-2.2	79	50	81	70	1.2	4.7	1.3	2.4	1	6	0	E 3	SE 5	E 5
27	96.9	95.8	95.3	96.0	-1.2	7.2	2.9	3.0	7.9	-2.8	91	59	83	78	0.5	4.2	1.3	2.0	2	2	10	E 3	ESE 5	E 6
28	95.2	96.6	99.7	97.2	1.3	3.2	1.1	1.7	3.6	0.4	87	81	89	86	0.9	1.5	0.7	1.0	10	10	10 *	ENE 9	E 9	ENE 7
29	101.2	103.3	104.7	103.1	0.2	0.2	0.6	0.4	1.4	-0.5	80	96	90	89	1.2	0.3	0.6	0.7	10	10	10	ENE 8	ENE 8	E 7
30	105.8	107.3	110.0	107.8	0.0	1.2	-0.6	0.0	1.5	-1.1	96	75	85	85	0.2	1.7	0.8	0.9	10 *	10	10	ENE 7	ENE 8	ENE 9
31	110.7	109.6	108.1	109.5	-3.2	1.3	-1.4	-1.2	2.2	-3.8	86	66	86	79	0.7	2.2	0.8	1.2	9	8	10	NE 8	NE 9	NNE 6
M	101.3	101.4	101.6	101.4	-2.9	0.9	-1.3	-1.2	1.7	-4.4	87	72	86	82	0.6	2.0	0.8	1.1	8.2	7.7	6.9	5.8	6.4	4.9

Kwiecień – Avril

1	103.5	104.1	106.3	104.6	-1.6	0.0	-1.4	-1.1	1.4	-2.5	82	77	90	83	1.0	1.4	0.5	1.0	10	10	1	WNW 6	NW 4	C 0
2	108.6	109.5	108.6	108.9	-2.6	3.4	2.6	1.5	5.4	-5.1	91	65	88	81	0.5	2.8	1.0	1.4	9	7	9	ESE 1	SE 3	E 4
3	108.9	108.4	105.9	107.7	1.1	2.4	1.7	1.7	3.0	-0.1	92	82	89	88	0.5	1.3	0.8	0.9	10	10	10	ESE 5	E 8	E 8
4	100.2	97.6	95.5	97.8	1.5	5.5	2.8	5.2	5.7	0.4	87	75	96	86	0.9	2.2	0.3	1.1	10	10	10	E 9	E 8	E 3
5	92.3	92.9	95.2	93.5	-0.4	5.4	3.8	2.6	5.6	-2.1	100	93	93	95	0.0	0.5	0.3	0.3	10 ≡	10	10	NE 4	NNW 7	NE 1
6	97.6	99.1	101.5	99.4	1.9	5.9	1.9	2.4	4.3	1.3	91	70	78	80	0.6	2.4	1.3	1.5	10	10	10	N 5	N 7	N 6
7	102.9	103.6	104.8	103.8	0.3	5.0	1.3	1.5	4.2	-0.3	92	66	83	81	0.3	2.6	1.0	1.4	10 *	10	10	N 4	N 5	WNW 2
8	104.6	104.0	104.2	104.3	0.0	5.2	0.4	1.5	6.6	-2.4	88	44	86	73	0.7	4.9	0.9	2.2	4 ⊙	9 ⊙	2	C 0	NNE 2	WSW 3
9	102.8	101.8	101.2	101.9	-0.1	4.9	1.7	2.0	6.1	-2.9	96	67	90	84	0.3	2.9	0.6	1.3	3 ⊙	9	9 ●	C 0	W 2	WSW 4
10	102.2	103.4	106.2	103.9	-0.3	5.3	1.6	2.0	5.8	-2.8	98	71	85	85	0.2	2.6	1.1	1.3	10 *	9	7	C 0	W 4	NNE 6
11	108.3	110.2	111.8	110.2	0.0	4.1	1.3	1.7	5.2	-1.3	94	55	81	77	0.4	3.7	1.3	1.8	7	10	9	NNE 6	NNE 5	NNW 3
12	112.4	113.1	113.6	113.0	-0.3	8.2	2.2	1.6	2.8	-0.9	96	82	89	89	0.3	1.3	0.8	0.8	10 *	10	10	NNW 4	N 3	WNW 2
13	113.2	112.6	110.9	112.2	1.7	6.6	1.0	2.6	8.5	0.2	89	53	88	77	0.8	4.6	0.8	2.1	10	8	0	N 1	SSE 1	SE 1
14	109.8	108.3	105.6	108.0	2.3	10.2	5.5	5.9	11.6	-2.0	77	48	84	70	1.7	6.4	1.4	3.2	0	2 ⊙	0	ESE 2	ENE 6	ENE 5
15	100.9	96.6	92.2	96.6	4.1	15.8	10.6	10.3	17.1	0.9	83	53	54	63	1.4	8.4	5.9	5.2	0 ⊙	1 ⊙	9	E 4	SE 5	ENE 3
16	90.1	91.8	94.7	92.2	8.0	14.0	5.8	8.4	14.6	3.1	80	53	59	65	2.1	7.2	3.7	4.3	10	6 ⊙	9	ESE 2	E 2	NNW 9
17	98.6	101.2	104.2	101.3	3.1	7.1	4.7	4.9	7.4	2.4	91	67	71	76	0.6	3.3	2.4	2.1	10 ●	10	7	NW 4	WNW 8	NW 3
18	106.9	107.1	107.6	107.2	2.4	9.0	5.2	5.4	11.4	1.1	75	35	70	60	1.8	7.5	2.6	4.0	3	4	8	NW 6	WSW 6	NW 2
19	107.5	105.6	103.7	105.6	3.2	12.1	8.4	8.0	12.9	-2.2	86	39	96	74	1.1	8.6	0.4	3.4	4	8	10 ●	SSE 3	SSW 7	SW 6
20	106.8	108.4	108.3	107.8	8.2	13.4	11.0	10.9	14.7	7.5	94	62	68	75	0.6	5.8	4.1	3.5	10	9	10	W 6	WNW 9	WSW 6
21	103.9	102.7	102.3	103.0	8.2	9.2	6.2	7.4	11.2	5.5	89	73	86	83	1.2	2.9	1.3	1.8	10	9	10 ●	W 6	W 8	W 7
22	97.8	97.4	101.4	98.9	3.1	7.2	6.3	6.3	8.6	4.2	95	76	81	84	0.4	2.5	1.9	1.6	10 ●	9	9	W 4	WNW 2	W 3
23	106.2	107.9	109.0	107.7	5.0	7.8	3.3	4.8	9.3	2.7	92	76	90	86	0.7	2.5	0.7	1.3	9	10 ●	6	W 5	NNW 5	NNW 1
24	111.3	112.2	112.5	112.0	1.2	5.4	3.8	3.6	8.4	-1.5	74	63	76	71	1.8	3.3	1.7	2.3	2 ⊙	8	0	NNE 4	N 2	ENE 2
25	110.4	106.9	103.2	107.3	4.4	12.5	8.7	8.6	13.1	-0.2	82	46	63	64	1.3	7.8	3.9	4.4	0 ⊙	8 ⊙	3	SE 3	SE 5	ESE 5
26	102.9	103.6	99.4	102.0	7.4	12.9	11.2	10.7	15.0	3.9	87	54	60	67	1.3	6.8	3.3	4.3	10 ●	9	9	WSW 4	SW 5	S 6
27	93.0	90.9	93.9	92.6	9.3	10.8	5.8	8.0	13.3	5.2	83	87	70	80	2.1	1.7	2.8	2.2	10	10 ●	3	S 6	SW 9	SW 5
28	96.6	97.4	100.7	98.2	3.9	6.4	4.4	4.8	7.6	2.8	85	89	92	89	1.2	1.0	0.7	1.0	10	10 ●	2	WSW 8	SW 10	SSW 5
29	105.8	110.3	113.4	110.5	5.6	8.5	6.5	6.8	9.4	2.0	89	72	90	84	1.0	3.2	1.0	1.7	2	10	10 ●	WNW 7	NW 6	NW 2
30	118.1	113.0	118.4	118.2	6.7	14.0	12.0	11.2	15.6	4.7	87	48	70	68	1.3	8.3	4.1	4.6	9	8	7	WNW 2	W 6	W 5
31																								
M	104.1	104.2	104.7	104.3	3.0	7.5	4.7	5.0	8.9	0.8	88	65	81	78	1.0	4.0	1.8	2.3	7.4	8.4	7.0	4.0	5.3	4.0

Poznań - Ławica $H_s = 86\,m$ $H_b = 92{,}1\,m$ $h_w = 13\,m$ Marzec - Mars 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD	GRUBOŚĆ LODU	USŁONECZNIENIE	UWAGI
1	6	8.2	5	-	*°16^05–30 22^20–24. = 0^00–11^00 ∞–16^05 = 16^30–22^20
2	6	8.2	13		*¹0^00–2^30 *°–3^00 *¹–5^30 *°–6^20 7^25–20^20 ●°–21^30 *°–23^15. = 6^20–7^25
3	7	.	21	-	*°0^35–1^20 = 0^00–9^20 ≫ 0^00–16^30
4	7	0.0	12	-	*°11^40–12^45 = 17^30–24
5	5	3.3	12	-	●°11^15–20 ●●° 12^15 ●° 13^25 14^25 16^10 ●°20^10–24. = 0^00–24
6	7	2.4	6	-	●°0^00–3^50 5^35–8^10
7	7	0.0	pł.	-	✱▽9^07–15 15^13–20 = 17^15–24
8	6		pł.	-	= 0^00–9^20 ∞–18^15 = –24. ⌴ 4^10–8^50
9	7	.	pł.	-	= 0^00–3^30 5^40–10^30 20^30–24. ⌴ na–a. 20^00–24
10	7	.	pł.	-	= 0^00–9^20. ⌴ 0^00–8^00
11	6	.	pł.	-	= 5^30–10^30 ∞–19^40 = –24. ⌴ np.
12	6	1.1	pł.	-	✱▽10^25–45 11^05–20 11^48–14^10 14^25–16^22 = 0^00–9^00. 19^30–24. ⌴ 0^00–9^00
13	7	0.0	3	-	✱▽2^50–4^20 *°5^45–8^05 *¹–9^13 ✱▽¹14^00–20 ✱°16^40–17^10. = 0^00–11^30
14	6	0.8	pł.	-	*°6^30–7^45 *¹–9^10 *°–9^40 ✱–16^10. 18^35–20^30 *°–24. ≫ 13^30–18^35
15	4	0.5	1	-	*°0^00–15^35 18^45–19^40 22^10–24
16	6	0.4	2	-	*°0^00–4^20. 6^40–9^20 18^45–19^20 ✱°20^40–22^10. = 9^20–23^30
17	6	0.2	4	-	*°2^45–12^25 13^20–15^35 16^20 17^10–24 ✢°5^10–7^40 = 12^25–24
18	7	1.7	1	-	*°0^00–5^20 6^10–7^45 8^35–9^20 10^15–11^20 *¹–12^05 ✱▽13^30–19^20 *–24.
19	6	0.3	3	-	*°0^00–2^20 13^54–21^20. = 1^00–24
20	6	0.0	3	-	*°0^20 7^40 8^45–9^25. = 0^00–9^30 ∞–20^10. ≫ 8^10–10^25
21	7	.	pł.	-	= 1^40–7^00 ∞–7^30
22	6	0.8	pł.	-	*°12^40–17^25 *¹–18^35 *°–24 ⊕ 8^30–10^00
23	6	0.3	2	-	*°0^00–1^30 5^40–11^18. = 0^00–24
24	6	0.0	1	-	*°0^25–7^25. = 7^25–11^00 ∞–17^40 = –24. ⌴ np.
25	6	.	pł.	-	= 0^00–9^40 ∞–18^20 = –24. ⌴° 0^00–7^30
26	6		pł.	-	= 0^00–7^30 ∞–18^30 = –24. ⌴ 3^50–9^00
27	6		.	-	= 0^00–9^40 ∞–19^10 = –24. ⌴¹ 0^30–a
28	6	0.2	.	-	●°19^20 20^14 *°–24. = 0^00–24. ≫ 17^43–18^10
29	6	0.2		-	*°0^00–2^40 ●°7^15–8^15 ✱°–11^35 ●°13^20–14^20 ●*°–16^10. = 0^00–24. ≫ 0^30–1^10
30	6	0.0		-	*°6^15–8^10 23^40–24. = 0^00–24
31	7	0.0	.	-	*°0^00–2^25 19^20 21^15. = 0^00–9^40 ∞–11^50 18^10–19^50 = 21^30–23^45 ∞–24. ≫ 14^20–16^35. 18^40–19^10
Σ	—	28.6	—	-	UWAGI

Kwiecień - Avril

1	7	0.0	.	-	*°8^05–10^15. = 0^00–10^00. 23^30–24. ⌴ np.
2	7	.	.	-	= 0^00–9^30 21^00–24. ⌴ 0^00–10^00
3	6	.	.	-	= 0^00–24
4	6	0.0	.	-	●°17^10–30 18^40 19^10–21^20 = 0^00–24
5	5	.	.	-	= 0^00–3^40 =°–4^45 =²–5^10 =¹–10^40 = –24
6	7	0.0	.	-	= 0^00–8^00
7	7	0.0	.	-	*°6^20–10^38 12^40. 13^10–30. = 4^00–12^30
8	7	0.0	.	-	∞ 8^40–9^20
9	7	0.3	.	-	●°2^12 3^20 ✱°10^20–30 ●°11^05–15 ✱°15^08 16^05 ●°17^45 19^10 21^45–22^00 ●22^10–24. = 3^20–9^50 ∞ 10^15 13^30 = 20^30 24
10	7	4.8	.	-	●°0^00 1^00 *°7^05 9^00 ●°–9^26 ✱°14^20–15^40 ●–16^40 ●°22^40–23^35. = 0^00 7^05 9^25–13^00. 16^30–24. ⌴ 4^30–7^40
11	7	0.8	0	-	●3^40–4^30 ✱▽12^10–25 14^50–15^15 17^10–25 22^35–23^20. = 0^00–7^00
12	7	0.1	0	-	●0^17–1^30 *°–11^25 ✱▽–12^15 *°–13^35. = 19^30–24
13	7	.	.	-	= 0^00–9^20 21^10–24
14	7	.	.	-	= 0^00–9^00 20^30–24. ⌴ na–8^00
15	7	0.0	.	-	= 0^00–9^30 ∞–12^20 19^15–24. ⌴ na–8^00
16	6	0.0	.	-	●°5^40 7^10 8^20 9^15 ∞ 0^00–2^30 = –10^20 ∞–24
17	7	0.0	.	-	●°3^40 4^25. 7^30–8^20. 9^15–35. ∞ 0^00–3^40 = –6^10
18	7	.			
19	7	2.4	.	-	●°16^45–23^20. = 6^30–8^15 ∞ 15^40–17^20 = –24. ⊕ 10^40–11^25
20	7	1.1		-	= 0^00–12^30
21	7	8.0	.	-	✱▽0^25–1^00 ●°5^45 7^25 10^25–13^15 ✱▽14^46–15^10 ●°21^15–24. = 7^25–13^40. ≫ 16^38–17^25
22	7	0.5	.	-	●°0^00–10^30 12^40–13^25 ✱▽°14^50–15^00 = 22^30–24
23	7	0.3	.	-	●°5^35–7^35 ✱▽13^40–14^35 16^33–17^10. = 0^00–5^30 7^35–8^30. 21^20–24
24	7	.	.	-	= 0^00–2^30. ⌴¹ 2^30–7^30
25	7	0.0	.	-	= 2^30–8^20 ∞–9^10 19^00–23^40 = –24. ⌴¹ na
26	7	1.0	.	-	●°7^40 9^40 = 0^00–7^20
27	7	3.2	.	-	●°12^5–5^35 8^05–11^20 ✱▽13^09–15^27 16^03–25 17^37–45 ≫ 13^09–40 17^37–40
28	6	1.9	.	-	✱▽2^35–4^40 ●°5^20 6^35 ✱▽10^35–11^00 ●°11^10–16^40 ●¹–17^10. ≫ 6^07–35. 8^05–17^30
29	7	(0.0)	.	-	●°21^35 22^15 = 18^30–24
30	7	.	.	-	= 0^00–10^30
31					
Σ	—	25.4	—	-	UWAGI

Poznań-Ławica φ = 52°25' λ = 16°50' Maj - Mai 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	118.6	117.9	116.8	117.8	9.8	27.5	10.4	12.0	18.5	4.5	75	47	82	68	5.0	10.5	2.2	5.2	2	7 ⊙	2	W 7	NW 9	WNW 5
2	115.4	112.6	105.5	111.1	9.2	18.1	15.1	14.4	19.9	3.4	85	46	56	62	1.7	11.3	7.5	6.8	1 ⊙	8 ⊙	9	WNW 5	W 6	WSW 4
3	102.5	104.1	104.1	103.5	6.8	9.0	7.4	7.6	15.2	5.5	50	42	62	51	4.9	6.7	3.9	5.2	8 ⊙	10	9	WNW 11	W 13	W 4
4	101.9	104.7	108.5	105.0	5.0	8.4	5.5	6.1	10.4	2.5	63	51	65	60	3.3	5.4	3.1	3.9	9	9	1	W 8	NNW 13	WNW 3
5	108.8	106.7	103.1	106.2	4.7	13.3	9.3	9.2	14.5	-0.8	78	42	78	66	1.9	8.9	2.6	4.5	3 ⊙	7	8	WSW 4	W 9	SE 2
6	98.7	98.8	97.1	98.2	8.1	15.2	11.3	11.5	16.4	5.1	85	76	95	85	1.6	4.3	0.7	2.2	10	10 ●	10	SW 1	WSW 6	SW 3
7	99.1	104.6	106.8	103.5	11.0	14.2	8.6	10.6	16.0	8.5	81	39	77	66	2.4	9.9	2.6	5.0	9	7	2	WNW 12	WNW 13	W 5
8	108.6	108.2	106.5	107.8	7.4	13.1	15.8	12.0	16.8	3.6	86	79	89	85	1.5	3.1	1.8	2.1	10 ●	9	10	C 0	SSE 3	SE 3
9	105.7	106.5	104.8	105.7	15.6	22.6	17.0	18.0	24.4	11.7	87	48	81	72	2.3	14.3	3.8	6.8	4	6 ⊙	9	WSW 7	W 8	SSW 3
10	101.4	102.5	103.6	102.5	15.0	17.4	13.5	14.8	20.9	12.3	93	82	95	90	1.1	3.6	0.7	1.8	10	9	6 (K)	S 1	WNW 7	C 0
11	100.8	99.2	100.9	100.3	14.5	23.2	16.2	17.5	24.0	10.8	94	54	92	80	0.9	13.2	1.6	5.2	10 ●	9	9	SSE 4	WSW 8	WNW 4
12	104.4	104.1	102.9	103.8	11.8	16.1	12.5	13.2	17.4	11.3	81	66	94	80	2.6	6.3	0.9	3.3	9	10	10 ●	WNW 2	SW 4	S 1
13	106.3	108.9	109.8	108.3	11.2	16.4	10.3	12.0	17.7	9.6	83	37	81	67	2.3	11.7	2.4	5.5	7	6	4	W 8	W 9	C 0
14	109.0	105.4	100.7	105.0	12.1	18.2	16.1	15.6	20.3	7.7	67	45	69	60	4.6	11.5	5.6	7.2	7	6 ⊙	8	E 6	ESE 9	E 6
15	91.7	93.5	93.6	92.9	13.7	23.4	14.8	16.7	24.6	12.8	91	51	91	78	1.5	14.1	1.5	5.7	9 ⊙	8	10 ●	W 1	WSW 9	WSW 2
16	92.9	88.9	86.8	89.5	15.2	18.5	14.9	15.4	20.6	11.9	84	64	88	79	2.5	7.6	2.0	4.0	10	9 ⊙	4	SW 2	SE 5	NNE 3
17	93.0	100.0	105.9	99.6	12.6	9.5	7.8	9.4	15.4	7.3	77	91	72	80	3.4	1.1	3.0	2.5	10	10 ●	4	W 10	W 11	WSW 6
18	104.6	103.6	103.4	103.9	8.8	13.7	10.8	11.0	17.4	5.8	78	69	84	77	2.4	4.9	2.2	3.2	10	10 ●	9	SSW 7	SSW 7	W 8
19	107.1	109.8	110.5	109.1	11.3	15.8	11.1	12.3	17.7	7.2	85	56	86	76	2.0	7.9	1.8	3.9	4 ⊙	8	0	W 6	WSW 7	SW 1
20	110.4	108.2	103.9	107.5	12.4	20.7	16.0	16.3	22.1	6.4	81	47	71	66	2.7	12.8	5.2	6.9	9	3	0	S 1	SE 5	SE 5
21	100.6	100.3	102.8	101.2	15.5	26.7	14.3	17.7	28.0	9.3	74	43	89	69	4.6	19.8	1.8	8.7	3	6	10 ● (K)	SSE 2	SSW 6	NNW 10
22	112.0	112.6	109.9	111.5	10.1	14.1	12.3	12.2	14.7	9.3	91	67	83	80	1.2	5.3	2.4	2.9	10	10	9	NW 4	ENE 1	ENE 5
23	106.0	103.8	104.3	104.7	10.5	17.1	12.4	13.1	17.9	9.8	91	75	95	87	1.1	4.9	0.7	2.2	10 ●	10	0	E 4	SSE 1	NNW 2
24	105.4	104.4	104.7	104.8	12.4	20.6	16.5	16.5	23.2	7.5	89	58	75	74	1.6	10.1	4.8	5.5	2	4	1	C 0	C 0	E 3
25	105.7	105.4	104.7	105.3	18.1	28.1	21.6	22.4	29.1	11.3	78	43	71	64	4.7	21.5	7.4	11.2	0	3 ⊙	1	E 2	SE 3	E 3
26	102.3	101.3	103.7	102.4	21.7	29.1	18.8	22.1	29.8	16.9	65	42	89	65	9.2	23.3	2.3	11.6	0 ⊙	4 ⊙	10 (K)	SE 3	SE 6	NNE 3
27	108.7	107.4	103.3	106.5	16.8	23.9	18.3	19.3	25.0	13.2	75	63	85	74	4.8	11.1	3.0	6.3	8	9	9	NNE 8	NE 6	ENE 5
28	97.4	100.7	105.9	101.3	18.3	19.6	12.6	15.8	23.0	11.8	86	80	87	84	2.8	4.5	1.9	3.1	6	7	8	ESE 4	WSW 6	WSW 5
29	111.9	112.8	112.7	112.5	10.6	16.7	12.3	13.0	18.1	9.9	87	55	83	75	1.6	8.6	2.4	4.2	4 ⊙	8	2	WNW 4	WNW 3	E 2
30	112.3	108.6	106.7	109.2	13.8	17.6	15.2	15.4	18.9	7.7	70	54	71	65	4.7	9.1	5.0	6.3	2 ⊙	9 ⊙	10	ENE 6	ESE 7	E 5
31	105.0	105.2	104.6	105.0	14.4	15.2	14.4	14.6	15.5	13.2	89	92	97	93	1.8	1.3	0.6	1.2	10	10 ●	10	ENE 5	E 6	NNW 3
M	104.8	104.9	104.5	104.7	12.1	17.8	13.3	14.1	19.8	8.5	81	58	82	74	2.8	9.3	2.8	5.0	6.6	7.8	6.3	4.7	6.7	3.6

Czerwiec - Juin

1	106.0	106.5	107.5	106.7	13.2	15.6	12.1	13.2	19.5	11.4	88	88	93	90	1.8	2.1	1.0	1.6	7	10 ●	1	W 6	WSW 5	NW 1
2	108.7	108.7	107.9	108.4	10.7	14.7	14.6	13.6	17.1	9.7	96	77	79	84	0.5	3.8	3.4	2.6	10 ●	10	10	NW 4	NW 3	NNE 2
3	107.3	107.2	105.1	106.5	12.6	14.9	13.8	13.8	16.5	9.7	94	75	83	84	0.9	4.1	2.7	2.6	10	10	10	NNE 2	N 2	NE 1
4	103.6	102.9	101.4	102.6	13.4	16.4	16.0	15.4	20.7	11.0	94	83	75	84	0.9	3.0	4.5	2.8	10	9	9	NNW 3	NW 2	W 4
5	100.7	101.9	104.2	102.3	14.0	12.9	10.5	12.0	16.4	10.0	84	87	92	88	2.5	1.9	1.0	1.8	8	10	10	WSW 5	W 7	WNW 3
6	108.9	110.8	111.8	110.5	6.9	12.9	9.5	9.7	14.6	5.0	64	48	60	57	3.5	7.8	4.8	5.4	3	6 ⊙	0	NE 9	NE 6	NE 5
7	114.0	112.6	110.1	112.2	7.3	15.9	12.1	11.8	18.3	0.6	70	34	65	56	3.0	11.9	4.9	6.6	0 ⊙	0 ⊙	2	E 4	ESE 2	SE 2
8	107.9	106.9	105.1	106.6	12.8	16.3	13.4	14.0	19.2	6.5	67	93	93	84	4.9	1.3	1.1	2.4	6	10 ●	5	S 2	S 3	SW 3
9	103.4	101.6	101.5	102.2	14.0	17.1	13.8	14.7	20.1	8.8	85	70	81	79	2.3	5.8	3.0	3.7	3 ⊙	9 ●	9	WSW 3	SSE 4	W 4
10	101.2	101.5	101.8	101.5	12.5	15.2	8.7	11.3	16.0	8.2	83	58	88	76	2.4	7.3	1.3	3.7	9	9	7	W 5	WNW 6	NW 3
11	102.4	103.2	105.6	103.8	10.5	15.4	13.6	13.3	16.6	6.4	81	51	65	66	2.4	8.5	5.5	5.5	10	9	9	NW 2	N 4	N 7
12	108.8	109.1	110.8	109.6	8.7	15.5	10.4	13.2	17.0	5.8	65	34	63	54	3.9	11.6	4.7	6.7	4 ⊙	4 ⊙	2	N 6	N 7	NNE 4
13	112.9	113.1	113.6	113.2	10.6	17.5	13.3	13.7	19.2	3.8	67	32	57	52	4.3	13.7	6.6	8.2	1 ⊙	4 ⊙	4	N 2	NNE 6	N 4
14	116.1	115.1	116.0	115.7	13.2	19.9	12.3	14.4	20.5	5.3	65	37	72	58	5.3	14.6	4.0	8.0	0 ⊙	8	3	N 6	NW 6	N 4
15	117.9	117.5	116.5	117.3	11.7	18.2	14.6	14.8	20.3	4.9	68	34	67	56	4.4	13.8	5.5	7.9	3 ⊙	4 ⊙	3	NE 2	NE 2	C 0
16	116.2	114.7	112.6	114.5	14.6	22.4	17.8	18.2	23.1	9.3	64	32	53	50	6.0	18.5	9.6	11.4	3 ⊙	4 ⊙	2	C 0	SE 2	E 3
17	111.8	109.9	107.6	109.8	15.4	23.9	19.7	19.7	25.0	11.5	63	33	52	49	6.5	19.8	10.9	12.4	1 ⊙	4 ⊙	2 ● (K)	ESE 5	ESE 6	E 5
18	106.6	104.5	104.9	105.3	17.9	26.4	14.7	18.4	27.3	12.6	79	36	93	69	4.2	21.9	1.1	9.1	4 ⊙	9	10	SE 4	SSW 6	NNW 8
19	108.3	107.3	104.0	106.5	12.0	15.9	12.2	13.1	17.6	9.6	84	51	85	73	2.2	8.9	2.2	4.4	7	8 ⊙	4	W 7	WNW 7	W 2
20	98.8	93.1	87.6	93.2	14.4	19.6	15.0	16.0	20.9	8.5	71	48	96	72	4.8	11.8	0.7	5.8	5 ⊙	9	10	SSE 4	S 7	SW 2
21	88.3	89.6	89.8	89.2	13.8	17.5	14.3	15.0	20.1	12.3	84	74	93	84	2.5	5.1	1.1	2.9	9	9	9	W 9	SW 3	NNE 1
22	93.4	95.0	95.9	94.8	14.5	19.6	14.3	15.7	21.1	10.5	89	57	87	78	1.8	9.8	2.2	4.6	10 ⊙	7 ⊙	6	SW 3	WSW 7	S 1
23	97.0	97.2	98.5	97.6	13.6	20.0	13.4	15.1	21.7	9.9	91	55	88	78	1.5	10.5	1.8	4.6	8	9	4	S 1	SW 3	E 2
24	100.6	100.3	98.8	99.9	13.5	20.9	16.3	16.7	21.8	9.0	83	42	79	68	2.7	14.2	3.8	6.9	0 ⊙	7	6	SW 4	SSW 4	E 3
25	96.6	98.8	102.5	99.3	13.8	14.1	14.3	14.1	17.0	13.0	94	94	86	91	0.9	0.9	2.4	1.4	10 ●	10 ●	4	N 5	NW 12	W 3
26	101.9	99.6	95.7	99.1	12.7	21.2	16.8	16.9	21.9	8.3	88	50	79	72	1.8	12.5	4.1	6.1	5 ⊙	8 ⊙	3	WSW 1	ESE 1	ENE 4
27	89.4	86.5	86.4	87.4	16.6	18.2	16.6	17.0	18.9	13.8	84	82	92	86	3.1	3.7	1.6	2.8	10	10 ●	10 ●	E 6	NNE 9	ENE 3
28	87.3	88.9	92.4	89.5	17.1	21.4	17.2	18.2	24.1	14.8	92	72	94	86	1.6	7.1	1.2	3.3	8 ⊙	9	9 ●	N 6	NNE 6	WNW 4
29	92.9	92.5	93.4	92.9	15.8	19.1	16.5	17.0	19.8	14.7	93	79	98	90	1.3	4.6	0.4	2.1	10	10	10 ●	NNW 10	NW 9	N 3
30	97.8	98.8	99.2	98.6	16.1	24.3	21.4	20.8	25.4	11.4	90	51	83	75	1.7	15.0	4.3	7.0	8 ⊙	6 ⊙	9	C 0	NNW 3	NNE 4
31																								
M	103.6	103.2	102.9	103.2	13.1	18.1	14.3	15.0	19.9	9.2	81	59	80	73	2.9	9.2	3.4	5.2	6.1	7.7	6.1	4.2	5.0	3.4

Poznań - Ławica $H_s = 86\,m$ $H_b = 92{,}1\,m$ $h_w = 13\,m$ Maj - Mai 1958

DNI	WILGOTNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚCIE GU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	= 5^30–8^10; ≫ 15^35–16^15; ⌒ °23^00–24; ⊕ 10^20–19^10
2	7	0.0	.	-	⌒ °0^00–a
3	8	0.0	.	-	•°2^18 3^23 5^30–6^20 ≫ 4^40–16^15
4	7	1.9	.	-	▽5^45–6^05 9^40–50 10^03–16 10^50 11^05 11^17–29 12^40–08 14^10–18 14^35–15^13 17^12–20; ≫ 5^20–6^20 7^00 13^00 ⟍ 13^55 14^15
5	7	0.5	.	-	•°16^22–17^27; = 20^15–24; ⌴ na
6	5	7.9	.	-	•°9^36 10^10–12^20 13^35 14^23 15^08–16^48 17^10...40 ▽–19^10 20^15–21^25; ⟍ 20^08–16 W-E; = 0^00–24
7	8	0.0	.	-	•°10^06 3^25 4^08–6^20 •¹–7^28 •°–7^36; = 0^00–7^35; ≫ 7^10–18^10
8	7	1.2	.	-	•°7^35–12^30; = 4^30–13^00 18^30–24
9	7	0.1	.	-	▽23^18–35; (⟍) 21^40–23^35 NW-NE; = 0^00–7^30
10	6	2.1	.	-	•°0^40 2^20 5^50 6^05 8^03–33 ▽12^40–13^08 18^16–46; ≡ 3^25–5^42 = –14^40 ∞–15^20 = 21^28–24
11	7	1.9	.	-	•°5^25–6^40 7^30–8^25 ▽20^20–45; = 0^00–11^15
12	7	1.4	.	-	•5^05–45 ▽14^20–15^10 19^08–16; 19^40–20^40 •°21^30 24; = 4^10–6^30
13	7	.	.	-	•°0^00–16; = 0^16–7^30
14	7	0.2	.	-	•°16^42 17^10–19^08 20^15; = 4^20–7^20 ∞–9^40; 20^15–24; ⌒ 1^00–7^30
15	7	7.0	.	-	▽20^40–21^20 •°21^35–24; = 0^00–10^10 ∞–12^30; 17^35–19^25 = –24
16	7	1.9	.	-	•°0^00–3^30; = 0^00 11^35 ∞–12^20 = –24
17	7	0.4	.	-	•°2^15–30 •¹–3^20 •°8^06 9^20 ▽13^08–14^02; = 0^00 2^15 4^20–9^30; ≫ 13^05–18^30
18	6	7.2	.	-	•°8^20–9^30 ▽12^50–13^15 13^48–14^20 16^06–33 19^23–35; = 4^30–24; ⟍ 16^15–30; 19^25–35
19	7	.	.	-	= 0^00–8^20; ⌒ n/r
20	7	.	.	-	= 2^30–8^40; ∞–9^30 21^40–24
21	7	28.3	.	-	▽19^40 24 ▲ 20^12–14; (⟍) 19^25–23^35 SW-S-SE; ∞ 0^00–30 = –7^40 ∞–12^30; ≫ 17^40–22^35
22	7	1.0	.	-	▽0^00–3^35; ∞ 16^35–19^10 = –24
23	6	0.0	.	-	•°2^52 3^20 4^40–9^10; = 0^00–24; ⌒ n/r
24	6	.	.	-	= 0^00–10; ≡ °–0^30 ≡ ¹–2^40 ≡ °–3^15 = –4^15 ≡ –5^30 = –9^20 ∞–21^30 = –24
25	7	.	.	-	= 0^00–8^30 ∞–10^30
26	7	2.1	.	-	▽18^45–20^15 21^10–35; ⟍ 18^45–20^15 W-N-S-E (⟍)–21^10 SW-NW ⟍–21^35 SW-W-N-E (⟍)–22^42 W-E; = 4^30–5^20
27	7	9.7	.	-	▽¹22^05–20; (⟍) 21^45–22^05 S-N-NE ⟍–22^35 S-NE; = 4^20–8^00 ∞–12^10 = 20^30 22^40 23^30 24; ≫ 15^10–17^25
28	6	6.7	.	-	▽18^25–45 •¹19^05 20^10 •°–20^40 21^15 22^30; ⟍ 18^45–19^05; = 0^00–8^30 ∞–10^20 = –15^10 ∞–17^40 = –21^15 22^32 24
29	7	.	.	-	= 0^00 5^20 21^20–24; ⌒² 21^15–24
30	7	0.0	.	-	= 0^00–7^20 ∞–8^10; ⌒² 0^00–a
31	6	9.0	.	-	•°7^05–15; 8^10–17^30 ••°–19^40; = 3^40–24
Σ	–	90.3	–	-	UWAGI

Czerwiec - Juin

1	7	0.0	.	-	•°2^45–4^05 11^15–25 •¹13^10–25 •°–13^40 •°–14^17; = 0^00–8^30; 21^30–24
2	7	0.0	.	-	•°5^40–8^20; = 0^00–5^40
3	7	0.0	.	-	•°8^10–9^20; = 2^30–13^15; ⌒¹ 1^00–7^20
4	7	0.0	.	-	•°8^35 9^30; = 3^30–12^10
5	6	0.0	.	-	▽12^02–13 •² 19^35–20^15; = 0^00–10^00; 13^30–24
6	8	.	.	-	= 0^00–2^30
7	7	.	.	-	∞ 21^10–24; ⌒° n–2^00 ⌴ °–6^00
8	6	8.0	.	-	•°11^10–35 •¹–11^55 •°–12^20 •⌴ 19^35 •°–14^30 ▽18^30–35; = 0^00 7^10 ∞–9^20 = –16^45; 22^30–24
9	7	2.7	.	-	▽12^10–50 13^50–14^10 16^40–58 20^20–30; ⟍ 11^40–12^10–12^50 SW-E; = 0^00 3^35 ≡ –5^20 = –6^30; 19^40–24
10	7	.	.	-	= 0^00 9^30 ∞–12^20 = 22^30–24
11	7	.	.	-	= 0^00–8^20; ⌒² 0^30–6^15
12	7	.	.	-	= 2^35–5^20
13	7	.	.	-	
14	7	.	.	-	= 21^40–24; ⊕ 12^30–17^15
15	8	.	.	-	= 0^00–5^40 ∞ 21^25–22^30; ⌒¹ na
16	8	.	.	-	= 0^00–5^25
17	7	.	.	-	= 4^30–6^30
18	7	12.5	.	-	▽14^35–15^05 18^45–19^10 19^40–22^13 •°23^35–24; ⟍ 18^50–19^10 SW-S-SE (⟍)–20^40 SE-E ⟍ 20^40–22^20–22^40 W-N
19	8	.	.	-	•°0^00–20; = 0^20–6^20
20	7	15.4	.	-	•°14^45–15^40 16^05 20^00 •¹–21^10 •°23^45–24; = 2^30–6^20 21^10–24
21	7	14.4	.	-	•°0^00–30 4^30 ▽20^35–45 21^13–22 23^05–17; ⟍° 20^20–35–45 W-E (⟍)¹ 23^15–50; = 4^30–8^30
22	7	.	.	-	(⟍) 16^05–17^20 NW-N-NE; = 0^00–10^30 22^30–24; ⌒² 23^00–24
23	7	5.6	.	-	▽18^05–15; ⟍ 18^20–18^50–19^15 S-SE; 22^20–22^50–23^30 E-SW; = 0^00–9^40 23^30–24; ⌒² 0^00–7^30; ⊕ 7^10–8^25
24	7	22.8	.	-	= 0^00–6^30; 20^15–24
25	6	46.7	.	-	•°1^40–4^15 •¹–11^00 •°–16^00...19^15; = 0^00–1^40
26	7	.	.	-	= 2^00–4^20 ≡ ¹–5^40 = –7^30; 21^30–24
27	6	1.2	.	-	•°8^45 14^40; 17^00 18^10–24; = 0^00–8^45; ⌒¹ 0^30–8^20
28	7	4.4	.	-	•°0^00–1^30 2^15–7^15...40 ▽12^48–13^20 18^00–19^20; 20^06–24; = 8^50–10^40
29	7	1.8	.	-	▽°0^25–2^25 •°11^25–12^12; 15^40 20^00 ••°–20^20 •°...22^10; = 2^25–11^25; 22^10–24; ≫ 5^40–6^15
30	7	.	.	-	= 0^00–3^30 ≡ –5^15 = –9^40; 22^30–24
31					
Σ	–	152.3	–	-	UWAGI

Poznań - Ławica

$\varphi = 52°25'$ $\lambda = 16°50'$

Lipiec - Juillet 1958

Dni	Ciśnienie P = 900 — I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	101.0	100.9	99.5	100.5	20.9	25.2	22.0	22.5	27.0	17.8	80	56	63	66	4.9	14.1	9.8	9.6	3 ⊙	5	6	E 5	ENE 7	NE 4
2	98.8	98.0	97.7	98.2	19.4	24.3	19.0	20.4	25.0	14.7	75	47	70	64	5.6	16.0	6.6	9.4	3 ⊙	5	8 ↘	ENE 3	E [illegible]	[illegible]NE 6
3	99.2	99.1	96.3	98.2	17.0	22.7	18.7	19.3	24.6	15.6	92	67	86	82	1.6	9.2	3.0	4.6	9	8	6	ESE 1	SE [illegible]	[illegible] 3
4	92.8	92.1	92.9	92.6	17.7	19.7	17.3	18.0	22.3	16.5	93	67	92	84	1.4	7.5	1.6	3.5	9	9	10	NNE 4	N 5	NW 5
5	93.6	94.2	96.9	94.9	17.7	25.6	17.6	19.6	25.9	14.2	86	53	95	78	2.8	15.4	1.0	6.4	4 ⊙	9 ⚡	4	N 5	NNW 6	WNW 4
6	99.5	100.6	102.1	100.7	15.8	21.4	16.7	17.6	22.7	13.1	90	74	95	86	1.7	6.7	1.4	3.3	10	9	8	WNW 2	WNW 9	SW 5
7	103.5	105.5	107.9	105.6	16.0	15.7	15.6	15.7	22.9	14.3	83	94	80	86	3.1	1.1	3.5	2.6	9	10 ●	7	WSW 7	W 5	NNW 5
8	109.8	110.6	112.0	110.8	16.0	16.8	15.3	15.8	20.4	10.7	80	86	85	84	3.6	2.7	2.6	3.0	10	9	3	W 8	WNW 8	WNW 5
9	111.5	109.5	108.2	109.7	14.5	19.6	17.2	17.1	20.6	11.0	90	74	84	83	1.6	5.9	3.2	3.6	9	9	9	WSW 4	NW 10	WNW 3
10	106.8	104.6	102.5	104.6	17.1	23.8	20.7	20.6	26.5	11.4	86	60	82	76	2.8	11.8	4.4	6.3	9	8	4	WSW 4	W 5	W 1
11	105.7	105.9	105.8	105.8	18.2	25.1	21.6	21.6	26.6	14.1	80	55	72	69	4.5	14.2	7.2	8.6	0	6	8	NE 2	N 4	NNE 3
12	103.4	102.1	101.6	102.4	18.4	29.7	19.7	21.9	30.6	15.1	85	39	94	73	3.1	25.6	1.3	10.0	6	2	9	E 4	SSW 6	S 2
13	104.0	102.9	103.2	103.3	18.7	29.0	21.0	22.4	30.6	15.2	92	48	92	77	1.7	20.8	2.1	8.2	4 ⊙	2	10 ● ⚡	SSW 4	S 6	S 4
14	103.8	105.4	107.4	105.5	20.9	24.7	18.0	20.4	25.6	17.5	79	34	75	63	5.1	20.4	5.2	10.2	4 ⊙	4	3	WSW 9	WSW 9	WNW 3
15	110.5	110.4	108.5	109.8	16.2	22.8	18.5	19.0	24.6	10.2	71	41	73	62	5.2	16.3	5.7	9.1	4	8 ⊙	3	W 1	WNW 4	NE 2
16	105.3	101.5	98.7	101.8	19.5	32.4	26.5	26.2	33.1	15.3	72	43	65	60	6.3	27.5	12.0	15.3	9	6 ⊙	6	ESE 5	S 7	SE 2
17	100.6	106.7	108.1	105.1	19.4	16.6	12.4	15.2	28.5	11.5	95	74	86	85	1.1	5.0	2.0	2.7	10 ●	10	0	SW 4	WSW 11	SSW 5
18	108.5	110.1	110.7	109.8	14.4	18.7	14.3	15.4	19.9	10.6	63	68	79	70	6.1	6.9	3.4	5.5	3 ⊙	5 ⊙	5	WSW 8	WSW 8	WSW 4
19	112.1	110.6	108.6	110.4	13.6	20.8	15.9	16.6	23.2	8.0	81	37	61	60	3.0	15.5	7.0	8.5	0 ⊙	1 ⊙	3	W 4	WNW 7	WNW 2
20	106.8	102.8	97.7	102.4	16.4	25.1	20.4	20.6	27.2	7.5	59	34	63	52	7.6	21.0	8.9	12.5	2 ⊙	1 ⊙	9	ESE 2	C 0	ESE 2
21	95.0	94.4	93.2	94.2	16.9	21.7	15.8	17.6	23.0	15.3	88	52	69	70	2.3	12.6	5.5	6.8	8	7 ⊙	8	WSW 6	WSW 8	SW 4
22	93.7	92.5	90.7	92.3	15.3	23.4	15.8	17.6	24.8	11.6	78	47	97	74	3.9	15.3	0.5	6.6	4 ⊙	6 ⊙	10 ●	SW 6	SSW 7	SE 2
23	92.0	92.8	93.2	92.7	14.4	18.5	14.5	15.5	19.9	12.0	91	70	91	84	1.4	6.5	1.5	3.1	7	10	8	SSW 4	SW 6	WSW 4
24	96.1	97.3	100.4	97.9	11.8	18.8	12.8	14.0	19.8	9.0	84	49	78	70	2.1	11.2	3.3	5.5	9	6	6	SSW 4	WSW 8	SW 5
25	105.2	108.2	110.4	107.9	11.9	16.6	12.0	13.1	17.6	10.7	91	73	82	82	1.2	5.2	2.5	3.0	9	6 ⊙	2	W 4	WSW 7	SW 3
26	112.2	110.8	108.3	110.4	12.4	20.1	16.2	16.2	21.4	5.8	82	48	70	67	2.6	12.2	5.4	6.7	1 ⊙	6 ⊙	9	W 2	WSW 1	SE 1
27	105.7	103.4	102.8	104.0	15.9	23.6	17.8	18.8	25.4	13.7	73	49	95	72	5.3	14.8	1.0	7.0	9	8	4	SE 3	SSW 2	SW 1
28	103.4	102.3	100.3	102.0	16.1	23.9	21.3	20.6	24.9	11.4	92	47	69	69	1.6	[illegible] 7	7.7	8.3	6 ⊙	9 ⊙	10	WNW 2	SW 3	SE 3
29	99.2	98.4	101.8	99.8	20.1	24.0	18.8	20.4	27.3	17.1	89	72	93	85	2.6	8.2	1.5	4.1	9	9 ●	4	SSW 3	SW 5	W 3
30	107.8	108.5	108.5	108.3	16.6	22.4	19.5	19.5	23.8	12.8	90	57	74	74	2.0	11.6	5.9	6.5	6 ⊙	9	10	WSW 3	WSW 4	C 0
31	108.5	110.1	111.6	110.1	16.8	24.2	16.7	18.6	25.5	15.1	92	66	74	77	1.6	10.2	5.0	5.6	10	6 ⊙	0	SW 1	W 6	WNW 2
M	103.0	102.9	102.8	102.9	16.6	22.5	17.7	18.6	24.6	12.9	83	57	80	73	3.2	12.5	4.2	6.6	6.3	6.7	6.2	4.0	5.9	3.2

Sierpień - Août

1	112.7	110.9	106.2	109.9	16.3	26.6	21.9	21.7	27.2	9.7	81	38	59	59	3.4	21.6	10.8	11.9	2 ⊙	2 ⊙	1	C 0	SE 4	ESE 4
2	105.2	106.7	106.6	106.2	19.7	25.8	19.1	20.9	26.9	18.3	80	43	69	64	4.5	18.8	6.8	10.0	8	5	9	SW 7	W 9	NW 5
3	110.8	111.0	112.4	111.4	15.1	20.8	14.7	16.3	21.6	11.5	68	36	72	59	5.5	15.6	4.7	8.6	1 ⊙	7 ⊙	9	WSW 6	W 7	NNW 2
4	113.8	114.0	113.1	113.6	15.3	16.5	14.2	15.0	22.0	8.7	72	74	83	76	5.0	5.0	2.7	4.2	3 ⊙	7 ⊙	2	WSW 2	C 0	SSW 2
5	111.8	109.8	106.8	109.5	15.1	23.8	17.9	18.7	25.8	8.7	74	38	76	63	4.4	18.3	5.0	9.2	0 ⊙	7 ⊙	1	SSW 4	SW 9	S 2
6	103.7	100.4	98.8	101.0	16.2	25.7	18.4	19.7	27.5	12.2	82	41	96	73	3.2	19.5	0.9	7.9	9	9	8	SSE 3	S 6	C 0
7	99.6	100.0	99.2	99.6	16.2	18.9	16.5	17.0	19.7	14.9	92	70	90	84	1.6	6.5	2.0	3.4	7	10	9	NW 4	N 3	N 1
8	100.2	101.3	102.7	101.4	14.6	20.4	16.4	17.0	22.4	11.7	88	49	83	73	2.0	12.4	3.0	5.8	9	7 ⊙	3	ENE 3	NNW 3	SW 3
9	103.4	103.4	108.0	104.9	14.9	18.6	14.0	15.4	20.7	9.5	89	77	91	86	1.8	4.9	1.5	2.7	4 ⊙	10	4	S 4	WSW 5	NNW 3
10	111.8	112.2	111.6	111.9	13.0	21.0	15.8	16.4	23.0	7.1	98	43	69	70	0.4	14.1	5.5	6.7	1 ⊙	2 ⊙	2	NW 3	NW 6	ENE 2
11	111.3	109.3	106.5	109.0	15.6	24.4	18.9	19.4	25.4	10.0	73	37	59	56	4.8	19.3	9.0	11.0	0 ⊙	2 ⊙	2	SE 1	E 5	E 5
12	103.1	101.5	102.7	102.4	15.9	26.1	17.9	19.4	26.9	14.0	66	52	97	72	6.1	16.4	0.6	7.7	8 ⊙	9 ⊙	9	ESE 2	SE 5	WSW 2
13	102.8	104.0	104.0	103.6	16.6	19.0	14.7	16.2	19.3	14.6	98	83	97	93	0.4	3.8	0.5	1.6	9	10	1	SW 1	SW 4	SSE 2
14	103.4	101.3	99.7	101.5	13.5	21.7	16.3	17.0	23.3	10.4	94	55	93	81	0.9	11.8	1.3	4.7	6	9	8	SW 3	SW 5	SSW 2
15	101.0	101.8	103.1	102.0	15.2	21.8	15.2	16.8	22.6	13.3	88	52	78	73	2.1	12.5	3.9	6.2	9	8 ⊙	1	WSW 5	W 10	W 3
16	102.3	101.1	101.1	101.5	13.6	21.3	17.0	17.2	24.9	8.9	92	75	95	87	1.3	6.2	1.0	2.8	4 ⊙	10 ●	9	SSE 1	WSW 7	WSW 2
17	103.9	105.0	105.0	104.0	14.9	20.4	15.2	16.4	22.5	11.7	98	59	86	81	0.3	9.9	2.5	4.2	9	8	4	WSW 2	WSW 7	W 1
18	105.3	104.8	103.9	104.7	13.4	23.8	17.7	18.2	25.3	9.7	94	40	66	67	0.9	17.7	6.8	8.5	2 ⊙	6 ⊙	0	SW 1	NNW 5	ENE 3
19	103.1	102.0	100.2	101.8	15.5	26.1	18.8	19.8	26.9	10.7	78	34	54	55	3.9	22.3	9.9	12.0	7	4 ⊙	3	ENE 2	ESE 3	E 4
20	97.0	94.3	94.5	95.3	17.3	19.1	16.7	17.4	22.9	14.6	70	89	92	84	5.8	2.3	1.6	3.2	6	9 ●	9	ESE 6	E 7	NW 4
21	92.2	93.2	93.0	92.8	14.5	15.4	15.8	15.4	17.6	13.6	97	96	96	96	0.5	0.8	0.7	0.7	10 ●	10 ●	10	NNW 4	NW 2	SSW 2
22	91.7	90.8	89.9	90.8	15.0	22.2	15.3	17.0	22.9	12.5	99	72	98	90	0.1	7.6	0.4	2.7	10	7 ⊙	10 ● ⚡	E 1	E 4	NW 6
23	93.0	95.7	98.8	95.7	14.6	21.2	16.2	17.0	22.6	13.9	95	64	94	84	0.7	9.2	1.2	3.7	9	8	1	SW 5	SW 7	SW 4
24	101.9	102.7	102.6	102.4	14.0	19.1	15.1	15.8	20.8	12.2	91	69	74	78	1.5	6.8	4.4	4.2	10	9	2	SW 5	WSW 5	WSW 5
25	102.0	101.0	99.2	100.7	11.3	20.0	13.2	14.4	21.6	7.7	88	52	98	79	1.7	11.3	0.4	4.5	2	8	9	SSW 2	SSE 4	S 2
26	99.7	100.8	104.0	101.5	12.0	19.1	13.2	14.4	20.5	9.8	95	64	91	83	0.7	7.9	1.4	3.3	2 ⊙	6	2	SSW 4	WSW 4	WNW 1
27	106.5	108.6	109.3	108.1	14.2	17.2	14.3	15.0	17.8	12.1	90	65	86	80	1.6	6.9	2.4	3.6	8	9	7	NW 3	W 5	NW 4
28	110.[illegible]	110.6	109.9	110.4	14.0	18.1	13.9	15.0	20.4	12.5	81	64	85	77	3.0	7.5	2.3	4.3	10	8	2	ENE 2	ENE 1	ENE 2
29	109.6	108.7	107.1	108.5	11.1	20.8	16.8	16.4	23.0	9.4	99	57	63	73	0.2	10.6	7.1	6.0	10 ▬	0	0	ENE 4	N 3	ENE 4
30	107.5	107.8	108.3	107.9	13.5	19.2	15.3	15.8	21.8	9.6	94	77	92	88	0.9	5.0	1.3	2.4	10 ⚡	8	0	ENE 4	N 6	N 4
31	109.3	110.2	110.4	110.0	15.4	22.1	16.2	17.5	23.1	14.0	93	64	92	83	1.1	9.6	1.6	4.1	9	8 ⊙	0	ENE 6	E 3	ENE 2
M	104.2	104.0	103.8	104.0	14.8	21.2	16.2	17.0	22.9	11.5	87	59	83	76	2.3	11.0	3.3	5.5	6.3	7.2	4.4	3.2	5.0	2.8

Poznań - Ławica

$H_s = 86\ m$ $H_b = 92{,}1\ m$ $h_w = 13\ m$

Lipiec - Juillet 1958

DNI	WS. DZIAŁALNOŚCI V	OPAD R	GŁĘB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	-	= 0^00–8^25. ⌒ 1 1^30–7^30
2	7	1.3	.	-	≤ 22^00–24. = 3^20–5^25. ⌒ 0^00–7^40
3	7	2.1	.	-	⚲ 0 1^25–2^40 ● 0 10^17–40. ≤ 23^20–24 SW-NE. = 2^40–11^00 21^30–24. ≫ 0^00–2^15
4	7	2.9	.	-	⚲ 5^10–35 5^45–6^15 ● 0 8^25–10^40 ⚲ 15^28–50 (K) 0^45–1^40 SE-NNW ≤ 13^42–14^20 NE-N-W. = 0^00–11^10
5	7	4.7	.	-	⚲ 13^40–14^08 ▲ 15^56–16^08 ⚲ 16^50–17^20 (K) 12^55–13^40 K–14^10 S-E (K)–15^56 K–16^08 W-N (K)–17^35. = 3^20–8^30 20^15–24
6	6	.	.	-	≤ 0^35–3^20. = 0^00–11^30 ∞ 13^35–14^30 = –24. ⌒ 21^30–24 [5.VII: ⌒ 0 1^30–7^30
7	6	0.4	.	-	● 0 11^35–12^15 ● 1–12^30 ● 0–14^15 ⚲ 15^26–37. = 0^00–7^15. ⌒ 0^00–4^10
8	7	0.0	.	-	⚲ 10^15–35 11^05–20 12^20–40 13^07–36. ⌒ 22^48–23^21 NE-NW
9	7	.	.	-	= 3^20–9^35. ≫ 13^15–14^10. ⌒ 1 0^40–7^10
10	7	.	.	-	▬ 3^35–5^40 = –10^15 21^10–24
11	7	.	.	-	= 0^00–8^30 ∞ –13^20 = 22^15–24. ⌒ 1^30–6^30
12	7	5.2	.	-	⚲ 18^30–19^10. K 1 18^10–19^10. = 0^00–0^00 ∞ –11^30 = 21^50–24
13	6	1.9	.	-	⚲ 21^05–22^15. K 20^15–21^05–22^10 W-N-E. = 0^00–9^10 ∞ –20^55 = 22^15–24
14	8	.	.	-	⚲ 1^12–2^12. = 0^00–8^15. 21^40–24. ≫ 9^15–15^25
15	7	.	.	-	= 0^00–7^20 22^50–24
16	7	2.3	.	-	= 0^00–5^00
17	7	0.1	.	-	⚲ 2^16–28 4^39 5^35 ● 0 7^52 8^05 ⚲ 9^15 10^20 (K) 1^35 2^12 SW-W-NW K 1–2^26 (K)–4^20 NW K–5^25 SW-S-SE. ≫ 20^3–00 ≫ –2^19 ≫ –2^25
18	8	.	.	-	= 3^40–6^20. ≫ 8^20–19^40 [12.VII: 9^40–11^10. 11^23–14^30
19	8	.	.	-	= 3^15–7^30
20	7	0.3	.	-	= 6^15–7^30 ∞ –8^30. ⌒ 1 1^30–8^20
21	7	.	.	-	⚲ 1^35–2^37. ≤ 0^40–1^30 NW. = 2^07–8^20. ≫ 8^12–9^40 11^30–45 15^30–18^40
22	7	10.1	.	-	● 0 15^30–17^50 ● 1–20^25 ● 0 21^35–22^40. = 22^40–24. ⌒ 0 3^00–7^00
23	7	4.8	.	-	⚲ 18^30–19^05. K 1 18^30–40. = 0^00–8^30 20^30–24
24	7	1.3	.	-	⚲ 8^19–28 17^30–37 18^02–10 18^40–19^05 ◆ 17^27–40 ≫ –18^05. = 0^00–7^00
25	7	1.1	.	-	⚲ 3^40–4^20 4^40–5^15 6^50–7^40 11^05–40 12^02–13^15. 14^15–20. 15^55–16^45. = 3^20–5^30
26	7	0.0	.	-	▬ 3^40–5^37 = –7^15 ∞ 20^40–23^50 = –24
27	7	2.3	.	-	● 0 1^43. 3^30 ⚲ 19^10–28. (K) 2 18^35–19^35. = 3^30–7^20 ∞ –8^30 = 20^20–24
28	7	0.4	.	-	● 0 23^35–55. = 0^00–8^30
29	7	3.3	.	-	⚲ 13^37–14^15 15^40–16^30. = 0^00–9^20. ⌒ 22^25–24
30	7	0.1	.	-	● 0 22^45. 23^50. = 3^20–7^30. 22^20–24. ⌒ 0^00–7^10
31	7	.	.	-	
Σ	—	44.8	—	-	UWAGI.

Sierpień - Août

1	7	(0.0)	.	-	= 0^00–8^10 ∞ 21^50–24. ⌒ 2^00–7^00
2	7	.	.	-	● 0 2^10–40. (K) 1^30–2^34 W-NE. ≫ 4^15–5^30. 6^25–10^40. ∞ 0^00–2^10 = 3^20–5^10
3	7	.	.	-	
4	7	4.8	.	-	⚲ 12^12–58. = 2^00–5^15
5	7	.	.	-	= 3^30–8^10. 21^20–24. ⌒ na–a
6	7	7.5	.	-	⚲ 17^20–23 17^45–21^10 ● 18^02–21^10. K 17^52–18^02–21^10 SW-E ≤ 22^20–23^35. ≫ 17^10–20. = 0^00–8^40 ∞ –10^25 18^10–19^20
7	7	0.0	.	-	● 0 3^40–5^45 ● 1–6^15. 18^35–19^20. 20^32–21^25. = 0^00–8^00. 22^00–24 [16.VIII: = 21^10–24
8	7	.	.	-	= 0^00–1^10 ∞ 20^15–21^25 = –24
9	7	0.0	.	-	● 0 10^10–40 11^25–45 16^00–10. = 0^00–3^20 = –6^40 = –9^25 ∞ –10^10 = 18^20–24
10	8	.	.	-	= 0^00–40 = –2^15 = 1 7^30 = –9^30. ⌒ 7^30–9^00
11	7	.	.	-	= 5^15–7^40 ∞ 20^50–24. ⌒ 4^30–7^20
12	7	0.2	.	-	● 0 2^15–30. ∞ 0^00–7^30. 14^30–19^00 = 21^30–24
13	7	3.1	.	-	● 0 10^15–30 ● 1–11^45 ● 0–11^40 12^25–50 14^05 17^45. = 0^00–10^15. 20^46–24. ⌒ na
14	7	2.8	.	-	● 0 16^25–18^20 ● 0 18^35. 19^45. = 0^00–10^40. 18^20–24
15	7	.	.	-	≫ 12^30–15^50. = 0^00–8^40. 21^45–24. ⌒ 22^00–24
16	6	5.2	.	-	⚲ 13^30–14^40. K 0 14^05–15 W-E. = 0^00–11^30. 20^30–24. ⌒ 0^00–a
17	7	.	.	-	= 0^00–5^15 = –6^00 = –9^20. 23^30–24. ⌒ na–a
18	7	.	.	-	= 0^00–5^10 = –6^40 = –9^35. ⌒ na–8^30
19	7	.	.	-	= 3^40–8^35 ∞ –10^20 20^50–24
20	6	32.5	.	-	⚲ 12^30–15^45 16^20–19^20. K 0 12^45–13^40 SW-E 14^35–15^20 SW-E. 16^10–17^45. ∞ 0^00–4^30 = 15^45–24
21	6	37.2	.	-	● 0 3^25–7^10 9^10–10^23 ● 1–11^00 ● 2–11^36 ● 1–12^20 ● 1–12^45 ● 0–15^10. = 0^00–3^25. 16^30–17^20 22^40–24
22	7	19.4	.	-	● 0 K 20^10–25 SW-NE ● 2 K–21^30 ● K–22^45 WSW-E. ≫ 20^30–50. = 0^00–3^45 = 0 4^40 = –5^22 = –9^40 ∞ –10^30. 15^15–16^45
23	7	0.7	.	-	⚲ 1^35–2^40 14^29–34 15^15–23. = 0^00–12^25. 19^40–24 [22.VIII: = –21^10. 22^45–24. ⌒ 2^45–8^50
24	7	(0.0)	.	-	⚲ 14^10–16. = 0^00–9^30. 23^00–24. ⌒ na–a
25	7	1.0	.	-	● 0 17^20–41 ● 1–18^04 ● 0–18^20. = 0^00–8^15. 21^30–24. ⌒ na–a
26	7	2.3	.	-	⚲ 17^10–40. = 0^00–10^15. 20^30–24
27	7	.	.	-	⚲ 0^30–30. = 0^00–6^40
28	7	0.0	.	-	= 6^15–9^00. 22^30–24
29	7	0.0	.	-	= 0^00–5^20 = –9^40 = –11^15. ⌒ na–a
30	7	0.0	.	-	● 0 7^45–8^20. = 5^30–7^45. 19^40–24
31	7	.	.	-	= 0^00–9^20. 21^10–24. ⌒ 2^00–8^15. 21^40–24
Σ	—	127.4	—	-	UWAGI.

Poznań – Ławica

$\varphi = 52°25'$ $\lambda = 16°50'$

Wrzesień – Septembre 1958

Dni	Ciśnienie P − 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	110.9	110.8	111.6	111.1	15.8	21.5	15.5	16.9	22.6	13.7	94	63	81	79	1.1	9.9	3.4	4.8	8	7	0	SE 4	E 7	SSE 3
2	113.0	113.1	112.8	113.0	12.4	21.2	15.4	16.1	22.3	9.7	79	45	72	65	3.8	13.8	5.0	7.3	4	2 ⊙	7	E 6	E 6	E 3
3	113.1	115.0	115.9	115.3	12.5	20.8	12.4	14.3	21.4	9.0	78	44	71	64	3.2	13.8	4.2	7.1	2	4	0	E 3	SSE 10	SSE 4
4	117.9	117.7	117.0	117.3	10.2	19.6	11.5	13.2	20.8	6.3	83	45	91	73	2.0	12.3	1.2	5.2	0	0 ⊙	0	SSE 1	E 4	C 0
5	117.6	116.9	115.6	116.7	10.6	23.5	14.3	15.7	24.4	6.2	91	43	80	72	1.2	15.9	3.2	6.8	0	0 ⊙	0	C 0	SSW 1	C 0
6	114.2	113.3	111.9	113.1	11.1	26.0	15.2	16.9	27.2	7.7	94	44	84	74	0.8	18.7	2.8	7.4	3	3 ⊙	0	C 0	SE 1	E 1
7	111.7	110.3	108.3	110.1	13.3	28.4	18.4	19.7	29.3	9.6	80	40	72	64	3.2	23.3	3.9	10.8	0 ⊙	0 ⊙	0	SSE 1	SE 4	SE 3
8	108.5	108.2	106.9	107.9	16.3	24.8	18.1	19.3	27.0	13.1	96	63	93	84	0.8	11.5	1.3	4.6	3 ⊙	3 ⊙	3	SW 2	SSW 2	WSW 7
9	106.9	106.3	105.0	106.1	14.7	19.9	13.9	15.6	20.9	13.3	99	62	88	83	0.2	8.7	2.0	3.6	10 ▬	9	3	WSW 1	WSW 3	SW 3
10	103.4	104.2	104.7	104.1	13.6	13.2	12.3	13.4	17.8	11.7	98	91	96	93	0.4	1.3	0.3	0.8	10	10 ●	4	WSW 3	SW 6	SW 4
11	105.0	105.7	106.0	105.9	13.1	15.6	13.2	13.8	17.3	11.3	96	86	93	92	0.6	2.4	0.7	1.2	8 ⊙	9	6	WSW 4	WSW 4	W 1
12	109.0	111.8	113.3	112.1	11.6	17.7	12.0	13.3	19.2	10.9	93	71	83	82	0.6	3.9	2.7	3.1	7	8 ⊙	8	NSW 2	NSW 4	W 3
13	118.7	119.9	118.3	119.0	8.6	18.3	10.3	12.0	19.6	5.0	94	46	87	76	0.6	11.6	1.6	4.6	2 ⊙	2 ⊙	0	NSW 2	E 2	C 0
14	116.4	114.6	111.8	114.3	7.2	20.0	11.8	12.7	21.1	3.2	96	48	88	77	0.3	12.2	1.6	4.8	4	6	8	C 0	S 3	SSE 1
15	109.7	108.3	106.3	108.1	9.0	22.7	13.6	14.7	24.0	6.3	97	50	90	79	0.3	13.8	1.6	5.2	0	3 ⊙	3	SE 1	SW 2	SSE 1
16	103.0	103.6	104.8	103.8	14.1	16.4	15.1	15.2	18.1	12.2	83	96	97	93	2.4	0.8	0.6	1.3	9	10 ●	6	SE 2	W 3	SW 1
17	106.3	109.0	111.1	108.9	14.7	14.7	13.2	14.0	15.3	13.0	99	92	88	93	0.2	1.3	1.8	1.1	10 ●	10	10	NSW 2	E 3	E 6
18	112.0	112.2	111.7	112.0	11.2	13.3	11.3	11.8	14.0	10.3	83	78	89	84	2.0	3.4	1.3	2.3	10	9	10 ●	E 6	E 7	E 1
19	110.6	111.0	110.6	110.7	10.3	12.6	12.1	11.8	13.2	9.3	93	84	93	90	0.6	2.4	1.2	1.4	9	10	10	E 1	C 0	NSE 1
20	109.4	107.7	106.0	107.7	11.2	16.4	13.2	13.3	17.8	10.3	93	73	90	86	0.7	3.1	1.6	2.3	10	6 ⊙	6	E 2	SE 4	SSE 3
21	104.3	103.8	101.4	103.2	12.6	15.9	12.3	13.4	16.7	11.4	99	93	98	97	0.2	1.0	0.4	0.5	10	10 ●	10 ●	S 1	SSE 2	E 1
22	98.9	101.4	100.9	100.4	14.9	16.1	11.8	13.6	18.1	11.3	98	69	90	86	0.3	3.6	1.3	2.4	10	7	10	SW 6	WSW 7	SW 3
23	100.9	103.3	103.8	103.3	11.0	14.4	10.9	11.8	16.1	10.1	94	76	93	87	0.8	3.9	1.0	1.9	9	8 ⊙	6	SW 2	W 9	SW 3
24	104.7	101.8	98.3	101.7	9.0	13.8	13.3	12.4	14.4	6.8	100	81	96	92	0.0	3.0	0.6	1.2	10 ▬	10	10	SSW 3	S 7	WSW 3
25	96.9	92.2	91.1	93.4	12.7	19.1	12.8	14.4	19.3	11.1	93	73	72	79	0.7	6.4	4.1	3.7	9	9	2	SSW 4	SW 9	SW 7
26	92.4	94.6	96.3	94.3	11.6	11.2	10.9	11.2	14.6	10.3	83	86	92	87	2.3	1.8	1.0	1.7	10	9 ●	10	NSW 8	W 9	NSW 8
27	102.9	107.8	112.4	107.7	11.0	12.8	7.8	9.8	13.7	7.2	94	72	91	86	0.8	4.1	0.9	1.9	9	9	2	NW 8	NW 8	NNW 3
28	114.9	113.2	113.4	114.3	3.2	13.4	7.2	7.8	13.3	1.3	100	59	90	83	0.0	6.3	1.1	2.3	0	6 ⊙	0	C 0	WSW 2	SE 2
29	109.6	107.2	104.2	107.0	5.8	16.8	10.3	10.8	17.2	4.3	91	59	87	79	0.8	7.9	1.6	3.4	1	2 ⊙	0	NSE 4	SSE 6	SSE 3
30	102.1	100.9	98.9	100.6	7.1	19.2	12.3	12.7	19.7	5.8	90	56	80	75	1.0	9.8	2.9	4.6	3 ⊙	0 ⊙	0	SE 3	SE 4	SE 3
31																								
M	108.3	108.3	107.8	108.1	11.4	18.0	12.8	13.8	19.3	9.1	92	66	87	82	1.0	7.9	2.0	3.6	6.2	6.1	3.9	2.8	4.9	2.9

Październik – Octobre

Dni	Ciśnienie P − 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	94.3	91.7	90.9	92.4	9.6	22.3	17.3	16.7	23.9	8.3	88	60	77	75	1.3	11.0	4.3	5.7	0 ⊙	1 ⊙	0	SSE 4	SE 7	SE 4
2	91.6	95.2	97.9	94.9	12.2	13.3	14.0	13.9	17.3	11.6	87	96	98	94	1.9	0.8	0.4	1.0	0	10 ●	10 ▬	SSE 2	SSW 3	C 0
3	100.8	104.2	107.0	104.0	13.4	13.2	11.3	12.9	13.7	8.0	98	88	99	93	0.4	2.1	0.2	0.9	10 ●	10 ●	0	W 4	WSW 3	SW 2
4	108.0	106.2	104.2	106.1	9.3	13.6	12.9	12.7	17.3	8.3	100	83	89	91	0.0	2.6	1.6	1.4	10 ▬	7	0	SE 2	SSE 9	SE 6
5	103.1	104.6	106.3	104.7	11.6	16.6	12.3	13.2	19.1	10.2	98	80	96	91	0.3	3.9	0.3	1.6	7	8	7	SE 2	W 2	C 0
6	107.0	106.8	107.2	107.0	11.1	18.6	14.6	14.7	18.9	9.1	99	78	93	91	0.2	4.7	0.7	1.9	9 ▬	6	10 ●	C 0	S 3	E 1
7	108.4	112.7	114.2	111.8	14.4	14.0	11.3	12.8	14.8	10.9	93	89	97	94	0.7	1.8	0.4	1.0	10	10	10 ●	W 3	W 3	SSE 1
8	114.8	113.2	113.6	113.2	11.0	14.7	8.1	10.3	19.1	7.3	99	73	99	91	0.1	4.1	0.2	1.3	10 ●	6	0	WSW 2	W 4	S 2
9	114.7	114.3	113.3	114.1	8.6	17.0	14.3	13.6	17.0	6.0	94	70	93	86	0.8	5.8	1.1	2.3	7	6 ⊙	10	S 4	SW 3	S 2
10	113.3	113.0	108.2	110.4	10.0	19.0	12.7	13.6	19.3	9.3	93	63	94	84	0.8	7.8	0.9	3.2	7	2 ⊙	0	S 2	S 3	SSE 2
11	107.1	108.6	109.0	108.2	11.3	19.6	16.0	13.7	20.3	8.7	93	72	92	86	0.7	6.3	1.6	2.9	6 ⊙	9	10	S 3	SW 3	SSE 1
12	103.0	103.9	103.2	104.0	14.3	17.0	13.8	14.7	19.1	13.2	99	88	93	94	0.2	2.4	0.7	1.1	10 ▬	9	5	SSE 2	SW 3	SW 4
13	103.0	103.7	106.1	105.9	11.0	12.0	9.3	10.3	15.0	9.0	94	77	93	89	0.8	3.2	0.7	1.6	10	10	8	NW 7	NNW 3	C 0
14	98.7	94.8	96.1	96.3	3.7	8.1	8.8	7.8	9.9	4.4	100	97	97	98	0.0	0.3	0.3	0.2	6 ▬	10 ●	10	SE 1	SE 3	SSE 1
15	94.0	88.6	91.3	91.4	10.1	10.6	8.9	9.6	12.4	8.1	96	94	84	91	0.3	0.8	1.8	1.0	10 ●	9	4	WSW 4	WSW 8	W 9
16	87.4	82.9	83.1	83.1	8.0	8.2	5.3	6.7	9.4	4.9	83	83	87	83	1.8	1.7	1.1	1.3	8	10	0	WSW 8	WSW 8	WSW 6
17	84.8	89.6	94.9	89.8	3.8	8.3	6.3	6.2	8.7	3.3	98	64	89	84	0.1	4.0	1.0	1.7	8	9	8	S 1	SW 4	SSW 7
18	99.7	101.8	103.7	102.4	4.8	8.8	6.0	6.4	9.9	3.3	86	59	92	79	1.2	4.6	0.8	2.2	8	8	3	WSW 7	WSW 10	WSW 7
19	108.8	109.4	109.6	109.3	3.8	7.1	1.6	3.3	8.3	1.1	92	66	98	85	0.7	3.3	0.2	1.3	9	4	3	W 3	W 7	SW 1
20	106.9	106.6	107.3	106.9	0.0	7.7	1.2	2.3	8.9	−0.4	100	60	94	85	0.0	4.2	0.4	1.3	4 ▬	7 ⊙	1	SSE 1	SSE 2	SSE 1
21	103.4	103.0	107.0	103.1	3.3	6.0	6.6	5.6	7.3	0.1	97	91	94	94	0.2	0.9	0.3	0.3	10	10	10	SSE 2	S 3	SW 2
22	113.1	116.9	118.8	116.3	1.2	6.2	4.4	4.6	10.0	0.6	96	73	93	87	0.3	3.2	0.3	1.3	3	9	0	NW 3	WNW 3	W 3
23	116.7	118.8	119.0	118.2	3.2	9.1	9.3	8.2	11.3	2.4	92	96	88	92	0.7	0.3	1.4	0.9	10 9	10 9	9	WNW 8	WNW 6	WNW 3
24	118.3	118.3	118.6	118.4	9.9	13.4	11.4	11.3	14.3	8.0	93	73	83	84	0.8	3.8	2.3	2.3	10	8	10	W 6	W 9	WNW 9
25	116.9	113.7	112.1	114.1	9.1	12.5	11.2	11.0	12.9	8.0	88	71	84	81	1.4	4.2	2.1	2.6	10	9	10 ●	W 9	W 10	W 9
26	116.1	118.3	120.9	118.4	8.2	11.7	2.3	6.1	12.0	1.9	87	61	93	81	1.4	3.3	0.4	2.4	8	7	0	WNW 3	WNW 3	WNW 2
27	118.9	117.2	114.9	117.0	−0.3	8.8	9.3	5.7	10.3	−1.6	100	96	88	93	0.0	0.4	1.4	0.6	2 ▬	10	10	NW 1	W 6	WSW 7
28	114.2	114.9	116.1	115.1	8.4	10.8	9.2	9.4	11.3	7.8	93	81	93	89	0.7	2.3	0.8	1.3	10	9	10	W 4	W 3	WNW 2
29	118.7	117.2	116.3	116.7	8.0	9.7	7.5	8.2	9.8	7.3	97	88	96	94	0.3	1.4	0.3	0.7	10	10	0	C 0	NW 2	SE 2
30	112.4	110.3	107.9	110.2	2.9	11.4	3.8	3.3	11.8	2.3	100	80	93	84	0.0	3.3	0.3	2.0	2	0 ⊙	0	NSE 3	SSE 3	SE 2
31	106.9	103.8	104.1	103.3	0.3	10.4	4.3	4.8	11.3	−0.4	98	67	97	87	0.1	4.1	0.3	1.3	0 ▬	1 ⊙	4	NSE 3	NW 3	SE 2
M	106.6	106.8	107.4	106.9	7.7	12.3	9.2	9.6	13.8	5.9	93	78	92	88	0.6	3.3	1.0	1.7	7.2	7.3	3.4	3.3	4.9	3.4

Poznań - Ławica

$H_s = 86\ m$ $H_b = 92{,}1\ m$ $h_w = 13\ m$

Wrzesień - Septembre 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIA GU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	-	= 0^00–10^30, 20^30–24, ⌒ 0^00–a
2	7	.	.	-	= 0^00–9^15
3	8	.	.	-	≫ 13^20–15^00 = 2^30–8^30, ⌒ ² 3^00–7^30
4	7	.	.	-	= 4^20–8^20 ∞–10^15, 19^40–20^20 = –24, ⌒ 2^30–8^40 ⌒ ⁰21^30–24, ⌒ 22^10–23^15
5	7	.	.	-	= 0^00–8^35, ⌒ 0^00–8^15
6	7	.	.	-	= 2^30–8^30 ∞–10^00 = 19^30–24, ⌒ ¹ 0^30–8^20
7	6	0.2	.	-	= 0^00–9^00 ∞ 11^15–15^20 19^30–22^20 = –24, ⌒ 22^10–23^45, ⌒ 0^30–9^20
8	6	1.1	.	-	●⁰2^40–3^45 (K) 2^10–40 19^30–54 K –20^51 W-E = 0^00–2^10, 3^45–9^35 ∞–11^40 = –12^10 ∞–15^25 17^25–19^10
9	7	2.0	.	-	●⁰6^35–58 ● 14^10–17 15^12–18 19^37–59 K ⁰15^07–16 SW-E ⌒ 20^40 21^00 = 0^00–7^30 = ⁰7^35 = ¹7^42 = ⁰8^40 = –11^30, 19^50–24
10	7	1.8	.	-	●6^08–30 6^53–7^15 8^00–20 13^06–25 13^40–14^20 15^17–35 = 0^00–12^30, 21^30–24 [8.IX: = –24
11	7	0.6	.	-	● 13^15–40 14^10–30 17^10–20, 19^05–20^10 = 0^00–8^40, 20^40–24
12	7	(0.0)	.	-	● 13^06–15 = 0^00–8^00
13	7	.	.	-	= 0^00–9^40, 22^30–24, ⌒ 0^30–8^30 ⌒ ² 22^45–24
14	7	.	.	-	= 0^00–9^00, 19^45–24, ⌒ ² 0^00–8^00
15	7	.	.	-	= 0^00–10^30, 19^30–24, ⌒ 0^00–10^00
16	5	12.1	.	-	●⁰11^30–15^10, = 0^00–24, ⌒ 0^00–9^00
17	6	2.8	.	-	●⁰3^20–5^20 ●¹–6^10 ●⁰–9^15, 10^05–30 ●⁰10^40–12^05 ●⁰15^25 19^15, 23^45–24, = 0^00–8^30 = ⁰10^30–11^45 = –24
18	7	1.5	.	-	●⁰0^00–05 ●¹–14^0 ●⁰–3^05, 20^35–24, = 0^00–8^30
19	5	.	.	-	●⁰0^00–2^40, = 2^40–24
20	6	.	.	-	= 0^00–12^45 ∞–17^00 = –24, ⌒ ¹ 2^00–7^10
21	5	15.4	.	-	●⁰10^10 15^20 ●²–15^35 ●¹–16^20 17^15–18^40, 20^35 22^20 ● 23^40–50, ⌒ 23^15–35, = 0^00–24
22	7	0.2	.	-	● 0^25–10^7, = 0^00–12^30, 18^20–24
23	7	1.6	.	-	●⁰5^00–35 8^15–12^20 = 0^00–13^15 22^30–24, ⌒ ² 23^00–24
24	6	5.4	.	-	● 12^02–35 ●⁰13^25 15^10–21^10 ●¹–21^40 ●⁰–21^50, = 0^00–5^15 = ¹–8^25 = ⁰–8^50 = –24, ⌒ ² 0^00–9^00
25	7	0.0	.	-	≫ 12^40–14^40 = 0^00–10^45
26	7	6.5	.	-	● 2^25–40 3^40–4^10 ●⁰7^05–40 8^10 9^15 ● 13^35–14^20 14^48–15^10 18^04–25 18^45–19^10 20^40 21^05 22^20–23^15, ≫ 0^40–1^30
27	7	.	.	-	● 1^40–2^25 4^25–5^15 7^07–30 [26.IX: ≫–3^45 ≫–6^30, 13^20–14^00
28	7	.	.	-	= 1^30–8^35, ⌒ ¹ 1^00–8^10 ⌒ ⁰ 19^50–24, ⌣ ⁰ 5^20–7^15
29	7	.	.	-	= 5^30–9^00, 17^30–24, ⌒ ⁰ 0^00–9^00
30	8	.	.	-	= 0^00–7^15, 17^40–24, ⌒ ² 2^00–8^10
31					
Σ	–	51.0	–	-	UWAGI

Październik - Octobre

1	7	.	.	-	= 0^00–8^40, 18^30–24, ⌒ 1^00–8^00
2	4	10.4	.	-	●⁰12^20 13^10–18^35, 19^10–24, = 0^00–15^55 = ⁰–20^25 = ¹–24, ⌒ ⁰ 3^00–6^30
3	6	1.4	.	-	●⁰0^00–0^45 11^15–13^35 = ¹0^00–5^30 = ⁰–6^45 = –22^40 = ⁰–23^50 = ¹–24
4	6	.	.	-	= ¹0^00–4^35 = ⁰–5^45 = ¹–9^45 = –24, ⌒ 20^45–24
5	6	.	.	-	= 0^00–14^20, 18^30–24, ⌒ 0^00–9^00 ⌒ ² 20^00–24
6	6	7.4	.	-	●⁰10^50–21^20, 22^52–23^20 24, = 0^00–45 = ⁰–1^20 = ²–6^40 = ⁰–8^35 = –24, ⌒ ² 0^00–7^10
7	6	6.2	.	-	●⁰0^00, 05–20 ●¹–1^25 ●⁰–2^15 4^40 ●⁰7^35–8^30, 10^20 ●⁰20^45, 24, = 0^00–24
8	6	0.0	.	-	●⁰0^00–7^45, = 0^00–13^10, 16^40–24, ⌒ 19^20–24
9	6	.	.	-	= 0^00–10^30 ∞–15^20, ⌒ 0^00–9^00
10	6	.	.	-	= 2^20–10^35 ∞–13^20, 15^30–16^40 = –24, ⌒ ¹ 1^00–7^50
11	6	2.2	.	-	● 8^45–9^10 = 0^00–11^40 ∞–13^30 = –24, ⌒ 21^10–24
12	5	6.1	.	-	●⁰0^10–1^35, 5^25–6^15 22^55–24, = 0^00–6^25 = ⁰–8^00 = –24
13	7	0.0	.	-	●⁰0^00–50 ● –1^40 ●⁰–2^10 ● 2^30 ●⁰–5^50 ●⁰7^15–30 8^15–9^20, = 0^00–9^30, 22^15–24
14	5	11.8	.	-	●⁰8^25–9^10 ●¹–10^20 ●⁰–13^15 14^04–10 19^15 = 0^00–25 = ¹–7^45 = –24
15	6	18.6	.	-	●⁰3^25–46 ●¹4^50 5^10–30 ●⁰6^20–40 6^45–7^15 9^10–10^20 ●¹–12^15 ●⁰13^05–14^15 15^20–17^10, ≫ 14^45–20^10 21^20–24
16	7	1.3	.	-	● 7^20–35 ●⁰7^40–8^10 ● 8^40 16^45–17^30, ≫ 0^00–1^30 (por. 16 m/sek) [15.X: (por. 17 m/s), = 0^00–14^20, 15^20–19^10
17	7	0.4	.	-	● 14^10–16 17^45–18^25 19^40–20^10 23^10–24, = 7^30–11^20
18	8	0.7	.	-	● 0^00–2^25 7^25–9^15 18^40–20^35, ⌒ 8^05–26
19	8	1.1	.	-	● 1^15–35 13^50–15^15 = 17^00–24
20	7	4.2	.		●⁰1^15–2^20 = 0^00–6^00 = –7^15 = ¹–8^15 = –9^40, 17^30–24, ⌣ ² 1^00–8^30
21	6	4.7	.	-	●⁰1^10–5^46 ● 18^05–19^40 20^10–25, = 0^00–24
22	7	0.0	.		●⁰0^25–1^35 ●¹–3^30 = 0^00–10^40, 17^10–24, ⌒ 22^20–24
23	4	1.0	.		●⁰6^25–7^30 ●⁰ 10^00 ●⁰ 13^15 ●⁰23^20–24, = 0^00–14^00, ⌒ 0^00–1^15
24	7	.	.		●⁰0^00–3^20
25	7	0.0	.		●⁰1^15 23^20, ≫ 10^05–15 7^40–19^20 (por. 16 m/sek), = 16^20–23^05
26	7	.	.	-	●⁰0^45–1^20 = 20^30–24, ⌣ ¹ 23^00–24
27	6	0.2	.		●⁰11^35–12^25 13^00–40 23^30–24, = 0^00–2^30 = ¹–5^00 = ²–6^30 = ¹–7^48 = –15^30, ⌣ ² 0^00–7^00
28	6	0.0	.		●⁰0^00–20 1^10–3^20, 17^40–18^05, = 0^20–24
29	5	.	.		= 0^00–24
30	6	.	.		= 0^00–10^10 ∞–16^30 = –24, ⌒ ² 0^00–8^20 ⌒ 20^40–24
31	6	.	.		= 0^00–20 = –6^40 = ⁰–7^50 = –11^30 ∞–15^25 = –24, ⌒ 0^00–5^10 ⌣ –8^20 ⌒ ¹ 18^30–24
Σ	–	77.7	–	-	UWAGI

Poznań - Ławica φ = 52°25' λ = 16°50' Listopad - Novembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	105.9	105.9	108.0	105.9	1.6	8.2	7.1	6.0	8.5	0.4	98	92	85	92	0.2	0.9	1.5	0.9	8	10	10	SE 2	SW 3	SW 4
2	108.7	109.0	107.8	108.5	6.2	9.3	2.1	4.9	10.2	1.9	92	72	95	86	0.7	3.2	0.4	1.4	10	9	0	SW 3	WSW 6	SSW 2
3	104.9	102.6	101.3	102.9	-0.3	9.6	4.1	4.3	9.9	-1.6	100	54	92	82	0.0	5.3	0.7	2.1	4 ≡	6 ⊙	0	C 0	SSE 5	ESE 5
4	99.8	100.1	101.1	100.3	4.9	6.0	5.9	5.7	6.5	2.9	97	94	97	96	0.3	0.6	0.3	0.4	10	10 ●	10 ☂	ESE 3	C 0	WSW 3
5	105.7	106.6	110.8	107.0	4.8	6.1	2.2	3.8	6.5	1.8	95	94	100	96	0.4	0.6	0.0	0.3	10 ●	10 ●	0	SW 3	SW 3	SE 1
6	113.3	114.4	115.8	114.5	0.2	3.3	5.7	3.7	5.9	-0.5	98	97	95	97	0.1	0.2	0.3	0.3	3	10 ≡	10	E 1	E 2	SE 3
7	115.3	113.2	111.3	113.3	6.1	8.2	7.5	7.3	8.6	5.1	95	85	84	88	0.4	1.7	1.7	1.3	10 ☂	10	10	ESE 3	SE 4	ESE 4
8	106.8	104.6	102.7	104.7	4.9	8.0	6.6	6.5	8.3	4.3	94	84	97	92	0.6	1.6	0.3	0.8	10	10	10 ●	ESE 2	SE 3	SE 1
9	100.5	102.5	102.8	101.9	6.5	5.6	5.6	5.8	8.7	5.0	99	97	95	97	0.2	0.3	0.4	0.3	10	9	10	SW 2	SW 3	C 0
10	102.7	103.8	105.2	103.2	3.4	4.7	5.7	4.9	6.1	2.8	98	98	95	97	0.1	0.1	0.3	0.2	10 ≡	10	10	C 0	W 1	NNE 3
11	102.0	103.5	105.0	103.5	4.4	5.7	5.6	5.3	6.1	3.8	97	92	94	94	0.3	0.8	0.6	0.6	10 ●	10	10	N 2	C 0	NE 1
12	104.1	103.3	103.8	103.7	7.3	8.4	9.3	8.6	9.5	5.0	99	92	93	95	0.2	0.9	0.8	0.6	10 ☂ ≡	9	10	E 3	E 4	ESE 5
13	101.9	102.1	102.4	102.1	6.7	4.7	4.3	5.0	9.5	3.5	97	92	92	94	0.3	0.7	0.7	0.6	10	10	10	E 5	E 8	ESE 4
14	103.0	104.6	107.8	105.1	4.1	5.1	5.4	5.0	5.7	3.5	97	95	98	97	0.3	0.4	0.2	0.3	10 ≡	10	10	ESE 3	E 3	ESE 1
15	111.3	113.1	114.1	112.8	4.0	8.1	8.3	7.3	9.2	2.8	98	96	88	94	0.1	0.3	1.4	0.7	10 ≡	9	10	NE 4	NNW 1	NNE 3
16	115.0	116.5	119.2	116.9	6.3	8.1	6.9	7.1	8.9	4.5	96	90	82	89	0.5	1.1	1.7	1.1	10	10	9	N 6	NNE 5	NNE 4
17	122.9	124.5	126.3	124.6	6.0	8.9	7.1	7.3	9.2	4.7	88	73	81	81	1.2	3.0	1.9	2.0	10	9	10	NE 5	ENE 6	E 5
18	126.3	126.3	126.9	126.5	5.6	4.8	2.6	3.9	7.2	2.1	91	78	79	83	0.9	1.9	1.6	1.5	10	10	10	E 4	E 4	E 5
19	126.7	127.1	128.7	127.5	0.8	3.0	-0.2	0.8	3.4	-0.8	92	81	92	88	0.5	1.5	0.5	0.8	6	8	10	E 5	E 5	E 6
20	129.7	130.3	130.0	130.0	-0.6	0.8	0.7	0.4	0.9	-1.2	92	86	92	90	0.4	0.9	0.5	0.6	10	10	10	SE 6	ESE 4	SE 5
21	127.9	127.7	126.8	127.5	0.3	1.8	2.0	1.5	2.5	-0.2	94	91	93	93	0.3	0.7	0.6	0.5	10	10	10	ESE 2	ESE 1	C 0
22	125.2	124.6	123.7	124.5	2.2	3.3	3.3	3.0	3.7	1.5	96	95	95	95	0.3	0.3	0.4	0.4	10 ☂	10	9	NW 2	WNW 2	WSW 2
23	122.5	122.1	122.0	122.2	3.5	5.2	3.8	4.1	5.4	2.9	91	78	93	87	0.6	1.9	0.5	1.0	10	10	9	SW 2	WSW 2	C 0
24	120.5	118.9	116.2	118.5	2.2	2.3	2.0	2.1	4.4	0.1	98	89	87	91	0.2	0.8	0.9	0.6	10	10	10	ESE 2	SE 3	C 0
25	113.2	111.5	108.4	111.0	1.8	2.9	1.3	1.9	3.2	1.2	96	86	87	90	0.3	1.0	0.9	0.7	10	10	9	SSW 2	WSW 4	WSW 7
26	106.2	107.7	111.3	108.5	1.2	3.2	4.0	3.1	4.1	0.5	96	97	98	97	0.3	0.3	0.1	0.2	10	10	10	WSW 5	W 5	N 2
27	117.4	120.3	120.9	119.5	2.1	4.8	0.1	1.8	4.9	-0.5	98	71	90	86	0.1	2.5	0.7	1.1	9	7 ⊙	4	E 2	E 5	E 2
28	118.3	117.3	117.2	117.6	-2.7	1.8	-2.8	-1.6	2.5	-3.7	95	82	93	91	0.2	1.3	0.2	0.6	1	1	2	ESE 1	C 0	NW 1
29	117.5	116.6	112.2	115.4	0.0	0.7	0.1	0.2	1.0	-3.7	98	98	98	98	0.1	0.1	0.2	0.1	10	10	10	C 0	S 1	S 2
30	104.3	101.4	100.6	102.1	-0.6	-0.1	0.3	0.2	0.5	-1.2	94	84	92	90	0.3	1.0	0.5	0.6	10	10	10	SW 4	W 9	W 6
31																								
M	112.5	112.7	113.0	112.7	3.1	5.1	3.9	4.0	6.0	1.6	96	87	92	92	0.3	1.2	0.7	0.7	9.0	9.2	8.4	2.7	3.3	2.8

Grudzień - Décembre

1	100.5	103.7	111.1	105.1	1.7	1.8	-0.5	0.6	2.5	-1.2	92	91	90	91	0.5	0.7	0.6	0.6	8	9 ✱	8	WNW 8	NNW 8	NW 6
2	114.1	115.8	116.7	115.5	-2.7	0.1	-4.7	-3.0	0.5	-5.3	91	72	91	85	0.5	1.8	0.4	0.9	6	0 ⊙	0	NW 6	WNW 6	WNW 5
3	116.7	115.8	115.0	115.8	-8.6	-1.8	-3.5	-4.4	-0.8	-9.1	92	69	76	79	0.3	1.7	1.1	1.0	0	8	4	SW 2	SSW 7	SW 4
4	112.1	109.6	105.0	108.9	-4.4	-0.1	0.8	-0.7	1.2	-6.3	77	76	85	79	1.0	1.5	1.0	1.2	8	10	10	SW 8	SW 7	SW 7
5	95.3	94.9	93.8	94.7	2.5	4.1	2.6	3.0	4.7	0.4	91	75	82	83	0.6	2.0	1.3	1.3	10	7	6	WSW 11	W 11	WSW 9
6	93.0	95.6	97.7	95.4	0.6	2.6	0.0	0.8	3.3	-0.9	92	86	92	90	0.5	1.1	0.5	0.7	3	7 ⊙	6	WNW 6	W 7	W 7
7	99.5	102.3	106.2	102.7	-2.1	-0.2	-2.2	-1.7	0.0	-3.4	92	88	98	95	0.4	0.7	0.1	0.4	7	9	10	WNW 3	WNW 4	WSW 2
8	106.2	105.1	101.6	104.3	-2.4	-0.8	-4.7	-3.2	-0.1	-5.0	85	81	91	86	0.8	1.1	0.4	0.8	10	8	5	S 3	SSW 4	SE 3
9	93.2	85.3	84.0	87.5	-4.1	-0.4	2.2	0.0	2.3	-5.6	87	100	89	92	0.6	0.0	0.8	0.5	10	10 ✱	10 ●	S 4	SSW 10	WSW 11
10	90.0	88.1	87.1	88.4	1.4	2.6	0.4	1.2	3.3	-0.3	92	82	98	91	0.6	1.3	0.1	0.7	10	9	10	SW 5	SW 5	WSW 2
11	88.4	85.7	81.3	85.1	0.3	2.1	0.4	0.8	2.3	-0.6	92	82	98	91	0.5	1.3	0.1	0.6	7	9	10	SW 5	SSE 3	E 4
12	85.2	88.0	89.4	87.3	-2.8	-2.4	-2.5	-2.6	0.7	-3.2	88	89	93	90	0.6	0.3	0.4	0.5	10	10	10	ENE 8	ENE 4	ENE 2
13	80.9	76.2	76.0	77.7	-0.6	1.6	1.8	1.2	2.1	-2.9	97	94	96	96	0.2	0.4	0.3	0.3	10	10	10	ENE 7	ESE 5	ESE 1
14	74.3	75.6	75.9	75.3	3.4	4.5	3.6	3.8	4.9	0.9	95	84	95	91	0.3	1.3	0.4	0.7	9	9	10 ●	S 4	S 5	S 5
15	79.6	80.1	80.3	80.1	0.0	4.0	0.6	1.3	5.1	-0.3	96	77	94	89	0.2	1.9	0.4	0.8	0	6	0	SSW 4	SSE 5	SSE 3
16	79.9	80.3	78.3	79.5	-0.4	4.4	1.5	1.7	5.1	-1.0	94	79	89	87	0.3	1.8	0.8	1.0	2	8	6	SE 6	SSE 4	ESE 3
17	76.6	77.9	82.7	79.1	-0.4	4.5	3.4	3.7	5.6	-0.7	98	84	95	92	0.1	1.3	0.5	0.6	6	5	10 ●	SSE 1	SE 4	SW 5
18	89.2	92.1	95.0	92.1	4.3	5.8	1.3	3.2	6.5	0.7	95	86	98	93	0.4	1.3	0.1	0.6	9	8	0	SW 5	SW 4	S 3
19	96.4	97.3	95.8	96.5	0.4	7.1	3.3	3.5	7.6	-0.7	98	70	86	83	0.1	3.1	1.0	1.4	2	1	0	SE 2	SE 3	SE 3
20	91.6	89.8	90.4	90.6	1.6	3.7	0.1	1.4	4.2	-0.7	91	90	96	92	0.7	0.8	0.3	0.6	4	9	0 ≡	ESE 2	ESE 3	E 1
21	90.6	90.9	95.6	92.3	2.7	9.7	1.2	3.7	10.1	-0.7	100	74	98	91	0.0	3.1	0.2	1.1	9	4	0 ≡	ESE 2	S 2	SW 1
22	98.3	98.1	99.1	98.5	-1.7	5.7	2.2	2.1	6.7	-2.9	98	92	98	96	0.1	0.8	0.2	0.4	0	8	8	ENE 3	E 3	E 2
23	101.5	102.4	103.7	102.5	0.0	1.0	-0.4	0.0	2.8	-1.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	0 ≡	10 ≡	C 0	C 0	C 0
24	102.6	101.7	99.3	101.2	0.2	2.9	4.2	2.9	4.3	-1.0	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10	10	10 ●	C 0	NE 4	NE 6
25	96.3	97.1	99.6	97.7	4.7	3.9	2.2	3.2	4.9	1.6	98	98	98	98	0.1	0.2	0.2	0.2	10 ●	10 ☂	10	NE 4	ENE 2	NE 1
26	102.4	105.1	108.0	105.2	3.4	3.1	1.6	2.4	3.7	1.2	98	93	89	93	0.1	0.5	0.8	0.3	10 ☂	10 ●	10	W 8	W 4	WSW 4
27	107.0	103.6	95.6	102.1	0.5	2.1	0.4	0.8	2.5	-0.3	90	84	96	90	0.6	1.2	0.3	0.7	10	10	10 ✱	SSW 4	S 4	SE 5
28	95.	102.4	106.8	101.7	0.4	0.5	-1.5	-0.5	0.6	-3.1	94	90	96	93	0.4	0.6	0.2	0.4	10 ✱	10	9	N 6	N 5	SW 2
29	99.9	102.9	107.3	103.3	-0.1	5.4	2.0	2.3	5.6	-2.1	96	87	91	91	0.3	1.2	0.7	0.7	10 ✱	4	0	S 7	W 10	SW 5
30	102.2	100.6	107.0	103.3	2.0	5.0	3.2	3.4	6.1	0.3	89	89	84	87	0.8	1.0	1.2	1.0	10 ●	9	0	SSW 4	W 11	WSW 7
31	106.6	103.7	99.2	103.2	0.2	3.3	3.8	2.8	4.8	-0.6	94	91	90	92	0.4	0.6	0.8	0.6	8	10	8	SSW 3	SE 1	SW 7
M	95.7	95.7	96.3	95.9	0.0	2.8	0.8	1.1	3.6	-1.7	93	86	93	91	0.4	1.2	0.3	0.7	7.4	7.6	6.5	4.3	3.0	4.1

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD E	OSUSZNIENIE	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.3	.	-	•0 13^42 – 16^15 = 0^00 – 20^10 ⌒1 0^00 – 1^30 ⌣ L 6^30
2	7	0.0	.	-	•2^45 5^15 •0 7^25 – 9^30 = 6^05 – 7^25 23^00 – 24 ⌣1 23^00 – 24
3	7	0.0	.	-	= 0^00 – 6^30 =0 7^50 = – 10^30 ∞ – 11^20 13^35 – 15^40 = – 24 ⌣2 0^00 – 8^20
4	4	1.1	.	-	•0 0^30 – 1^25 7^15 – 30 9^30 – 15^35 •0 16^20 – 24 = 0^00 – 24
5	5	0.3	.	-	•0 0^00 – 20 •0 4^25 – 5^40 6^40 11^10 12^40 14^00 = 0^00 – 24
6	5	0.3	.	-	•0 17^40 20^20 = 0^00 – 11^30 =1 – 12^00 =2 – 12^35 =0 – 13^25 = – 24 ⌣ 0^15 – 7^30
7	6	0.0	.	-	•0 1^30 7^15 = 0^00 – 24
8	5	1.6	.	-	•0 17^40 – 24 = 0^00 – 24
9	6	0.3	.	-	•0 0^00 – 1^15 13^45 – 14^15 ••0 14^40 – 17^10 •0 18^30 = 0^00 – 24
10	4	0.3	.	-	= 0^00 – 2^45 =0 – 3^30 =1 – 6^10 =2 – 11^00 =1 – 11^30 =0 – 12^40 = – 13^40 =0 – 15^30 = – 24
11	5	0.4	.	-	•0 6^30 – 8^15 9^35 – 10^20 •0 23^15 – 24 = 0^00 – 24
12	5	1.2	.	-	•0 0^00 – 4^20 5^30 – 7^05 •0 – 11^40 = 0^00 – 3^15 =0 – 4^20 =1 4^30 – 9^30 = – 24
13	5	0.0	.	-	•0 14^10 17^00 = 0^00 – 24
14	4	.	.	-	•0 2^30 – 5^20 = 0^00 – 6^20 =0 – 6^40 =1 – 7^30 =0 – 8^00 =1 – 11^45 = – 15^15 =0 – 15^30 =2 – 19^20 =0 – 20^40 = – 24
15	5	.	.	-	= 0^00 – 45 =0 – 3^10 =2 – 4^30 =1 – 5^15 =0 – 6^40 =2 – 9^35 =1 – 11^20 =0 – 11^30 = – 24
16	5	.	.	-	= 0^00 – 24
17	7	.	.	-	= 0^00 – 11^00 16^30 – 24
18	6	.	.	-	= 0^00 – 22^00
19	8	.	.	-	= 6^05 – 24
20	5	.	.	-	= 0^00 – 24
21	4	0.0	.	-	= 0^00 – 7^20 =0 – 7^40 =1 – 9^10 =0 – 10^40 = – 24
22	5	(0.0)	.	-	•5^40 9^30 = 0^00 – 24
23	6	.	.	-	= 0^00 – 24
24	5	.	.	-	= 0^00 – 24
25	5	0.0	.	-	•0 22^25 – 24 = 0^00 – 24
26	5	0.9	.	-	•0 0^00 – 2^30 •2 3^35 – 6^15 ••0 7^20 – 11^15 •0 13^10 ••0 13^30 – 17^25 = 2^30 – 24
27	7	.	.	-	= 0^00 – 2^40 =0 – 2^45 =1 – 3^20 =0 – 6^00 = – 12^20 15^20 – 24 ⌣ 22^40 – 24
28	5	0.1	.	-	△ 23^40 – 24 = 0^00 – 24 ⌣ 0^00 – 10^30 16^00 – 24
29	4	0.0	.	-	△ 0^00 – 13 •0 3^30 – 6^20 21^35 – 22^20 = 0^00 – 7^10 =0 – 7^20 =1 – 12^10 =0 – 12^50 = – 14^45 =0 – 16^40 = – 24 ⌣ 0^00 – 24
30	6	1.0	.	-	*0 14^06 – 17^30 = 0^00 – 24
31					
Σ	–	7.8	–	-	UWAGI

Grudzień - Décembre

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD E	OSUSZNIENIE	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.2	.	-	•0 3^15 – 4^30 *0 10^40 – 11^35 •0 12^15 ⚲0 – 13^10 *0 21^40 – 22^20 = 0^00 – 6^20
2	7	.	.	-	⌣1 23^00 – 24
3	7	.	.	-	= 6^15 – 9^20 ⌣1 0^00 – 9^45
4	7	0.0	.	-	*0 8^50 9^20 •0 15^35 – 17^15 21^15 – 22^20 = 14^30 – 15^35
5	7	0.0	.	-	•0 7^45 – 8^20 *0 23^25 – 24 ≫ 5^00 – 14^10 (por. do 17 m/sek 11^20 – 12^10) 21^35 – 22^15 = 7^15 – 9^20
6	7	0.0	.	-	*0 0^00 – 1^25 19^20 – 35 ⌣ 6^35 – 8^30
7	7	0.7	p2.	-	⚲ 9^15 – 11^10 = 4^30 – 6^30 16^20 – 22^15
8	6	.	1	-	= 10^30 – 24
9	5	5.0	1	-	*0 17^25 – 17^40 *1 – 19^55 *0 – 16^30 •0 17^20 – 40 ⚲1 18^15 – 19^10 •1 – 20^25 •0 – n. ≫ 12^00 – 17^50 ≪ – 18^35 ≫ – 24 = 0^00 – 24
10	6	0.5	p2.	-	•0 7^40 – 8^20 16^35 – 18^20 ⚲0 – 19^15 ≫ 0^00 – 3^40 = 0^00 – 24
11	6	5.2	.	-	⚲ 14^15 – 16^00 *1 – 19^00 *0 – 20^35 = 0^00 – 24 ⌣ 4^00 – 8^30
12	6	1.5	5	-	•0 0^40 – 2^30 ⚲2 – 4^25 *0 6^15 – 10^10 *1 – 10^35 *0 – 12^15 = 9^30 – 24
13	5	4.2	5	-	*0 8^50 – 11^40 •0 – 12^30 •1 4^50 – 15^45 •0 – 16^20 = 0^00 – 7^10 =0 – 8^50 = – 24
14	6	2.7	p2.	-	•1 0^20 – 2^30 •0 – 4^20 17^45 – 23^15 = 0^00 – 24
15	6	.	.	-	= 0^00 – 24
16	6	.	.	-	= 0^00 – 24 ⌣ 4^10 – 10^00
17	5	0.9	.	-	•0 15^10 16^15 – 18^10 19^20 – 23^25 = 0^00 – 24 ⌣2 2^00 – 9^10
18	6	0.0	.	-	•0 0^10 – 2^35 •0 11^15 – 20 ⌣0 20^30 – 24 = 0^00 – 24
19	6	.	.	-	= 0^00 – 12^30 ∞ – 15^15 = – 24 ⌣0 0^00 – 3^15 ⌣ 20^40 – 24
20	5	.	.	-	= 0^00 – 10^30 =0 – 20^30 =1 – 24 ⌣ 0^00 – 10^00 ⌔ 17^40 – 18^30
21	6	.	.	-	=1 0^00 – 1^30 =2 – 3^20 = – 12^15 ∞ – 13^40 = – 17^30 = – 24 ⌣1 2^00 – 7^30 23^10 – 24
22	5	.	.	-	= 0^00 – 40 =1 – 2^10 =2 – 3^30 =1 – 7^40 = – 24 ⌣1 0^00 – 9^00 22^00 – 24 ⌔ 19^00 – 21^30
23	2	.	.	-	= 0^00 – 1^35 =1 – 2^15 =2 – 5^50 =1 – 8^10 =0 – 9^15 =2 – 10^45 =1 – 11^20 =0 – 12^50 ⌣1 0^00 – 7^15
24	4	4.1	.	-	•0 7^40 – 8^25 •0 17^30 – 18^30 •0 – 24 = 1 0^00 – 4^20 =0 – 5^35 = – 17^30
25	5	2.1	.	-	•0 0^00 – 1^30 2^20 – 3^10 4^20 – 5^15 9^30 – 10^43 •0 11^20 – 13^25 •1 – 15^35 •0 – 17^20 = 1^30 – 24
26	6	1.2	.	-	•0 7^20 – 4^30 •1 – 8^15 •0 11^25 – 14^20 16^35 – 17^25 = 0^00 – 14^10
27	6	1.9	.	-	*0 15^50 – 16^10 ⚲0 – 18^40 *0 19^15 – 23^20 ⚲0 – 24 = 11^30 – 24
28	6	1.5	0	-	⚲0 0^00 – 4^15 •0 4^30 – 5^00 ⚲0 – 6^30 *0 – 7^30 *1 – 10^30 = 0^00 – 24
29	6	1.2	.	-	*0 4^20 7^30 •0 8^05 – 10^15 = 0^00 – 13^30 15^40 – 18^35 ⌣0 21^50 – 24
30	7	1.7	.	-	•0 5^43 – 7^20 •1 12^10 ⚲ – 12^35 13^30 – 14^20 15^10 – 25 ⌣0 0^00 – 5^50
31	6	0.7	.	-	= 6^20 – 24 ⌣1 1^30 – 9^20 ⊕ 0^30 – 3^00
Σ	–	99.1	–	-	UWAGI

Warszawa - Bielany φ = 52°17' λ = 20°58' Styczeń - Janvier 1958

DNI	CIŚNIENIE P − 900				TEMPERATURA T						WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI				ZACHMURZENIE i POGODA N,w			KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies		II	III	I	II	III
1	87.7	85.1	89.1	87.3	0.2	0.8	0.7	0.6	0.9	−0.3	96	100	94	97	0.3	0.0	0.4	0.2	10	10 *	10	WSW 1	SW 5	SW 2
2	95.4	100.1	103.8	99.8	−1.7	−2.6	−5.7	−5.9	0.7	−6.2	90	77	90	86	0.6	1.2	0.4	0.7	10	2 ⊙	0	SW 2	W 1	C 0
3	106.8	110.0	114.6	110.5	−5.9	−5.2	−6.8	−5.7	−3.2	−7.0	89	68	77	78	0.4	1.5	0.8	0.9	10	8 ⊙ *	1	C 0	W 2	SW 2
4	116.9	120.2	119.9	119.0	−7.0	−5.0	−7.0	−6.5	−4.4	−7.7	82	83	88	84	0.6	0.7	0.4	0.6	7	8	3	W 2	SW 2	W 2
5	116.1	111.2	102.2	109.8	−6.9	−6.6	−6.7	−6.7	−6.1	−8.9	85	80	70	78	0.5	0.7	1.1	0.8	9	5 ⊙	9	SE 2	SE 4	SE 4
6	88.9	84.9	82.7	85.5	−4.9	−2.5	2.3	−0.7	2.3	−6.9	93	95	86	91	0.3	0.3	1.0	0.5	10 *	10 *	10	SE 7	SE 2	S 2
7	69.1	65.0	67.5	67.2	−2.2	2.7	1.2	0.7	3.0	−2.7	96	89	94	93	0.2	0.8	0.4	0.5	10 *	9	10	SE 6	SW 4	SW 3
8	81.9	91.0	98.9	90.6	−8.4	−7.1	−5.9	−6.8	1.2	−9.1	83	71	84	79	0.5	1.0	0.6	0.7	10 *	6 ⊙	6	W 8	W 8	W 2
9	94.8	88.3	83.7	88.9	−4.4	0.3	0.9	−0.5	2.1	−7.4	86	79	98	88	0.6	1.3	0.1	0.7	10	10	10	SSW 3	SSW 3	S 2
10	82.6	80.3	85.0	82.6	1.1	2.0	1.3	1.4	3.8	0.5	92	93	91	92	0.5	0.6	0.6	0.6	10	10 •	10	SSW 2	SW 6	SW 6
11	87.5	85.0	83.2	85.2	1.0	2.0	2.4	2.0	3.5	0.7	94	75	75	81	0.4	1.8	1.8	1.3	9	8	10	SE 1	SE 4	SE 5
12	85.1	88.1	93.4	88.9	2.0	4.3	1.9	2.5	5.3	1.4	84	76	84	81	1.2	2.0	1.2	1.5	4	9	10	SE 5	SE 4	SE 2
13	98.6	101.5	105.3	101.8	0.7	1.4	1.1	1.1	2.6	0.2	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10 ≡	10 •	SE 3	NE 2	NE 2
14	108.8	110.1	112.6	110.5	0.8	0.8	0.5	0.6	1.6	0.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 •	10 •	10 *	NNE 2	NNE 2	N 2
15	113.3	114.9	115.6	114.6	0.2	0.2	−0.5	−0.2	1.1	−0.6	100	92	96	96	0.0	0.5	0.3	0.3	10	10	10	NW 3	NW 4	W 1
16	114.9	115.1	113.7	114.6	0.2	1.1	0.3	0.5	1.9	−0.5	100	96	100	99	0.0	0.2	0.0	0.1	10 *	10	10	NW 1	NW 1	SW 2
17	107.2	105.6	101.2	104.7	1.1	2.2	2.1	1.9	2.4	0.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	10	SW 4	SW 5	SW 4
18	95.5	97.7	97.7	97.0	2.2	1.9	−1.0	0.5	3.8	−1.1	87	71	87	82	1.0	2.0	0.8	1.5	9	2 ⊙	0	SW 6	SW 5	SW 2
19	82.2	78.4	80.6	80.4	2.2	3.6	0.6	1.8	4.3	−1.0	73	81	88	81	2.0	1.5	0.8	1.4	10	10	10 *	SW 6	SW 7	SW 4
20	83.8	84.7	88.3	85.6	−0.8	0.0	−0.9	−0.6	1.3	−1.8	79	78	89	82	1.2	1.3	0.6	1.0	2	10	9	SW 3	SSE 2	S 1
21	93.5	94.9	96.2	94.9	−1.3	−0.7	−2.8	−1.9	−0.5	−2.9	84	87	93	88	0.9	0.7	0.4	0.7	10	8	10	SW 3	C 0	C 0
22	96.0	98.1	101.2	98.4	−3.0	−1.8	−4.0	−3.2	−0.7	−4.7	95	83	82	87	0.3	0.9	0.8	0.7	10 *	10	0	C 0	SW 2	E 4
23	102.4	100.4	96.6	99.8	−8.3	−2.9	−3.0	−4.4	−2.3	−9.7	89	68	93	83	0.3	1.3	0.4	0.7	6	10 *	10 *	E 3	E 8	E 4
24	101.1	103.6	108.9	105.2	−3.8	−3.3	−11.2	−7.4	−2.5	−11.2	85	74	90	83	0.7	1.2	0.3	0.7	10	10	0 ≡	SW 2	SW 2	SW 1
25	113.3	116.6	121.0	117.0	−11.5	−7.0	−10.9	−10.1	−5.2	−12.9	90	93	90	91	0.3	0.2	0.3	0.3	10 ≡	5 ⊙ ≡	0	SW 1	C 0	SW 1
26	125.7	127.7	130.1	127.8	−13.6	−10.3	−11.5	−11.7	−10.1	−14.0	84	87	86	86	0.4	0.4	0.4	0.4	10 ≡	6 ≡	0 ≡	C 0	C 0	SW 1
27	131.6	132.3	131.7	131.9	−15.3	−10.0	−9.7	−11.2	−7.2	−15.6	82	91	91	88	0.3	0.3	0.3	0.3	2	2 ⊙	0	C 0	E 2	E 2
28	128.8	125.7	119.8	124.8	−14.2	−5.7	−8.5	−9.2	−5.3	−14.4	87	69	77	78	0.3	1.2	0.7	0.7	2	10	0	C 0	SE 1	S 2
29	112.8	110.5	110.4	111.2	−7.4	−0.8	−0.4	−2.2	0.3	−8.6	65	51	98	71	1.2	2.9	0.1	1.4	4	4 ⊙	10 •	SW 3	W 2	W 2
30	113.1	113.6	113.3	113.3	−0.8	−0.1	0.0	−0.2	0.6	−1.0	96	88	100	95	0.3	0.8	0.0	0.4	10 *	10	10 ≡	SW 2	C 0	C 0
31	111.1	112.4	114.7	112.7	−1.2	1.2	1.1	0.6	1.6	−6.5	95	90	92	92	0.3	0.7	0.5	0.5	10 ≡	10	10	SW 2	WNW 2	W 3
M	101.5	101.8	102.7	102.0	−3.6	−1.5	−2.6	−2.6	−0.1	−5.1	89	83	90	87	0.5	0.9	0.5	0.6	8.3	8.1	6.7	2.7	2.8	2.3

Luty - Février

1	115.5	115.0	114.2	114.9	−0.1	−0.1	−1.8	−1.0	1.8	−1.8	98	94	96	96	0.2	0.4	0.3	0.3	10	10	10	W 4	W 2	SW 2
2	111.1	111.1	109.2	110.5	−4.4	−2.5	−0.5	−2.0	−0.5	−4.6	93	93	98	95	0.3	0.4	0.1	0.3	10	10	10	SW 2	WSW 2	SW 3
3	98.3	95.0	100.0	97.8	1.4	2.2	0.7	1.2	3.6	−0.3	91	78	75	81	0.7	1.6	1.6	1.3	10	9	3	SW 4	SW 6	W 4
4	103.3	104.0	99.6	102.3	−0.5	1.3	0.1	0.2	1.6	−0.5	84	77	92	84	1.0	1.5	0.3	1.0	3	9 ⊙	10 *	W 3	W 5	SW 3
5	83.7	77.9	74.2	78.6	−0.3	1.2	2.7	1.3	3.6	−1.1	96	94	95	95	0.3	0.4	0.4	0.4	10 *	10 •	10	SW 3	SW 6	SW 3
6	71.0	78.8	83.3	78.4	1.2	−1.6	−2.7	−1.4	4.8	−2.8	77	92	91	87	1.5	0.4	0.3	0.8	9	9 *	9 *	SW 12	W 4	W 2
7	83.9	84.9	91.7	86.8	−3.1	−1.0	−7.0	−4.3	−0.5	−7.2	90	81	88	86	0.5	1.1	0.4	0.7	9	8 ⊙	0	S 1	SW 2	C 0
8	98.4	99.5	97.2	98.4	−9.9	−2.1	−4.3	−5.2	−1.5	−10.8	94	75	82	84	0.2	1.3	0.8	0.8	3	8 ⊙	9	C 0	SE 1	SE 4
9	88.1	88.3	93.9	90.1	0.3	4.8	2.6	2.6	7.3	−4.3	96	90	62	83	0.2	0.8	2.9	1.3	10 •	10	0	SW 2	SW 3	SW 3
10	99.7	98.5	95.5	97.9	1.2	4.8	5.1	4.0	7.3	0.9	79	82	86	82	1.4	1.3	1.3	1.4	10	9	9	C 0	SE 1	SW 1
11	96.8	96.7	95.0	96.2	2.4	9.1	6.0	5.9	10.3	2.0	93	73	83	84	0.6	3.0	1.3	1.7	4	4 ⊙	0	C 0	SE 2	SE 1
12	95.2	97.5	98.7	97.1	4.0	9.6	6.6	6.7	10.7	2.7	92	71	78	80	0.6	3.3	2.1	2.1	9	2 ⊙	10	SW 2	SW 3	SW 3
13	97.2	104.5	110.7	104.1	8.1	8.2	3.4	5.8	9.6	3.4	83	70	88	81	1.6	3.3	0.9	1.9	10	8	0	SW 3	W 5	SW 2
14	113.2	110.7	108.6	110.8	0.8	4.4	7.5	5.0	7.8	0.2	100	93	96	97	0.0	0.5	0.3	0.3	8	10 •	10	C 0	SE 2	SW 2
15	102.2	103.1	106.1	103.8	9.4	4.6	1.8	4.4	9.6	1.7	79	84	94	86	2.3	1.4	0.4	1.4	9	10	0	SW 3	W 9	SW 2
16	89.8	85.7	81.8	85.8	6.4	8.9	2.5	5.1	9.8	0.2	98	81	95	91	0.1	2.2	0.4	0.9	10 •	10	10	SW 2	SW 4	W 4
17	77.3	75.5	77.9	76.9	2.6	0.1	−1.4	0.0	3.1	−1.8	81	84	92	86	1.3	1.0	0.4	1.0	10	9 ⊙	10 *	W 6	W 12	W 14
18	85.0	88.6	92.1	88.6	−1.5	−0.5	−2.7	−1.8	0.3	−2.7	88	70	80	79	0.7	1.8	1.0	1.2	8 *	6 ⊙ *	4	W 3	W 4	C 0
19	93.0	93.7	95.1	93.9	−2.9	−1.3	−3.0	−2.6	0.0	−3.1	84	82	90	85	0.8	1.0	0.3	0.8	8	9 ⊙ *	4 *	SW 2	W 3	SW 2
20	92.0	88.4	85.6	88.7	−6.4	−0.3	−1.4	−2.4	0.6	−7.4	91	70	88	83	0.3	1.8	0.6	0.9	2	2 ⊙	1	S 1	SE 3	SE 2
21	81.3	83.0	89.8	84.7	−2.7	−2.0	−3.3	−3.8	−1.1	−3.4	97	73	80	84	0.1	1.4	0.8	0.8	9	9 ⊙	0	NW 2	WNW 6	W 2
22	85.2	83.3	88.5	85.7	−4.3	−3.3	−4.2	−4.0	−2.8	−8.4	93	83	94	90	0.3	0.8	0.3	0.3	10 *	10	9	SE 3	NE 2	NW 2
23	89.4	87.5	92.5	89.8	−7.8	−3.9	−7.3	−6.7	−3.3	−12.9	90	94	93	92	0.3	0.3	0.2	0.3	10 * ≡	10 *	8	C 0	E 1	NW 3
24	95.2	97.3	101.2	97.9	−8.4	−3.8	−11.2	−9.2	−3.0	−11.3	86	74	86	82	0.4	1.0	0.4	0.6	10	0 ⊙	0	NNE 2	NE 2	NE 2
25	97.6	92.3	88.7	92.9	−9.3	−4.8	2.3	−2.4	2.4	−12.3	76	93	87	85	0.7	0.3	0.9	0.6	9	10 *	10	ENE 4	E 5	SE 2
26	86.3	86.0	88.2	86.8	2.6	6.8	7.0	5.8	8.6	2.3	95	74	74	81	0.4	2.6	2.6	1.9	9	8 ⊙	10	SE 3	SE 3	SE 3
27	96.7	101.3	103.8	100.6	0.4	−0.3	−2.6	−1.3	7.1	−2.7	100	98	93	97	0.0	0.2	0.3	0.2	10 ≡	10 *	10 *	NW 2	NW 2	NW 3
28	103.7	107.9	108.3	107.4	−4.2	−2.9	−3.6	−3.6	−2.2	−4.3	91	77	87	85	0.4	1.1	0.6	0.7	10 *	10	10	NW 2	NW 3	SW 1
29																								
30																								
31																								
M	94.0	94.2	95.5	94.6	−0.9	1.2	−0.4	−0.1	3.3	−3.3	90	82	87	86	0.6	1.3	0.8	0.9	8.3	8.2	6.3	2.8	3.7	2.8

Warszawa – Bielany $H_s = 101\,m$ $H_b = 104{,}7\,m$ $h_m = 16\,m$ Styczeń – Janvier 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	2.4	2	·	* n *0 6.50 p
2	9		1	2.4	⌴0 n–a = ⌴1 p–n; ⊙ a–p
3	7	0.0	1	·	*0 a; ⌴1 n–a, p–n, ⊙ a–p
4	6	·	1	1.6	⌴0 n–a, p–n
5	6	1.9	1	0.8	⌴0 p–a, = a–p; ⊙ a–p
6	3	5.5	4	·	*1-0 n–p
7	7	5.4	10	·	*2 n–a
8	7	0.2	9	1.8	*0-1 n–p
9	6	0.8	8	·	•0 p; = a–p
10	7	0.5	6	·	•0 a * 12.48
11	6	·	3	1.9	= a–p
12	6	·	3	1.0	= a–p
13	3	0.1	2	·	• p–n; ≡0 a–p = p–n
14	4	0.6	pł.	·	• n–p *0 p–n; = n–p
15	7	0.3	pł.	·	
16	7	0.1	0	·	*0 n–a
17	6	1.1	pł.	·	•0 a • p–n
18	8	0.3	·	5.3	*↑→ a
19	7	0.8	·	·	*0 p…n
20	6	·	1	·	⌴0 p–n
21	5	2.4	1	·	= n–p
22	6	0.5	2	·	*1 n–a; = a–p; ⌴0 n–a ⌴1 p–n
23	6	2.3	3	·	*0 a–n; ⌴1 n–a
24	6	0.1	5	1.4	≡1 p–n; ⌴2 p–n
25	3	·	5	3.5	≡2 n–p = p–n; ⌴1-2 n–n; ⊙ a–p
26	2	·	5	·	≡2 n–p; ⌴1 n–n
27	5	·	5	5.1	= n–a; ⌴2 n–n; ⊙ a–p
28	6	·	5	0.8	= n–n; ⌴2 n–a; ⊎ p–n
29	6	0.0	5	4.8	• p–n; = n–p
30	5	0.0	5	·	*0 6.35 a; = a–p ≡1 p–n
31	7	·	4	·	≡1 n–a
Σ	–	25.3	–	30.4	UWAGI:

Luty – Février

1	6	·	4	·	= a–p
2	5	1.2	4	·	*0 p; = n–n
3	7	0.6	3	1.5	*↑→ a, p; ≫ a…n
4	8	1.8	pł.	1.7	*0 p–n; ≫ p–a
5	6	7.3	3	·	*1 n–a •0 a…n
6	3	1.5	3	·	* n *0 a…n; ⋙ n ≫ n–a
7	7	·	2	1.9	
8	6	2.5	2	3.6	= n–p; ⌴1 n–a; ⊙ a–p
9	6	0.0	3	1.0	• n–a; ∾ n–n
10	6	·	pł.	2.5	= n–p
11	6	·	·	6.6	= n–n; ⊙ a–p
12	7	2.0	·	5.6	•0 p; = n–p; ⊙ a–p
13	7	0.0	·	4.5	• n
14	5	4.3	·	·	•0 a–p; ⌴2 ≡ n–a
15	8	7.2	·	·	≫ a–p
16	7	8.3	·	0.8	•0 n…p
17	8	1.3	·	1.1	△ a *↑→ ⚹ * a *; ≫ – ⋙ a–p
18	9	(0.0)	1	5.1	*0 n…p
19	7	0.0	1	5.4	⚹ p
20	7	4.7	pł.	7.1	* p; = n–p; ⌴1 n–a; ⊙ a–p
21	7	0.1	7	4.6	⊙ a–p
22	6	1.6	7	·	*0 n…n; = n–a
23	3	3.0	8	·	*0 n…n; ≡ n–a
24	7	·	10	8.5	= n–a, p–n; ⌴0 p–n; ⊙ a–p
25	3	1.3	9	·	*0 a–p; = ⌴0 n–a
26	6	·	7	·	= n–p; ⊙ a–p
27	6	8.1	pł.	4.3	• *0 a ⚹ p * △ p–n; ≡1 n–a
28	7	0.8	6	·	*0 n–a
29					
30					
31					
Σ	–	57.6	–	62.8	UWAGI:

Warszawa - Bielany φ = 52°17' λ = 20°58' Marzec - Mars 1958

Dni	CIŚNIENIE P − 900				TEMPERATURA T						WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE N,w			POGODA			KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	107.3	104.3	99.0	103.5	-4.4	-5.1	-5.1	-4.4	-1.7	-6.1	93	84	90	89	0.3	0.8	0.4	0.5	10 *	10	10 *	W 2	NW 5	W 2
2	92.6	92.3	92.0	92.3	-4.9	-2.3	-1.4	-2.5	-1.2	-5.2	93	83	97	91	0.3	0.9	0.2	0.5	10	10	10 *	NW 1	NW 2	W 2
3	93.2	97.8	104.2	98.4	0.0	-1.7	-7.3	-4.1	0.0	-7.4	98	94	76	89	0.1	0.3	0.8	0.4	10 *	10 *	0	NNW 3	NNW 3	NW 3
4	110.5	112.6	112.7	111.9	-13.3	-6.8	-8.8	-9.4	-4.4	-13.5	84	61	92	79	0.4	1.4	0.3	0.7	2 ⊙	8 ⊙	9	NW 5	C 0	SW 2
5	106.5	101.8	97.0	101.8	-2.7	1.8	2.1	0.8	2.2	-9.1	86	82	96	88	0.7	1.3	0.3	0.8	10	10 ●	10	SSW 1	SW 3	SW 5
6	90.4	89.8	91.6	90.6	1.8	1.6	0.5	1.1	3.6	0.5	96	94	96	95	0.3	0.4	0.2	0.3	10	10	9	SW 4	SW 2	SW 1
7	93.0	95.5	97.6	95.4	-0.2	1.7	-1.7	-0.5	3.1	-1.8	88	72	86	82	0.7	1.9	0.8	1.1	9	5 ⊙	2	SW 2	SW 3	SW 1
8	96.9	96.1	92.1	95.0	-3.1	1.9	-0.3	-0.4	2.1	-4.3	88	66	82	79	0.6	2.4	1.1	1.4	9 ⊙	10 ⊙	10 *	C 0	NE 3	NE 3
9	83.2	83.6	83.7	83.5	-1.7	-0.5	-2.3	-1.7	0.3	-2.4	96	84	80	87	0.2	1.0	1.0	0.7	10 *≡	10	10	NW 3	NW 2	NW 2
10	83.6	84.9	85.9	84.8	-5.5	-0.5	-2.4	-2.7	0.8	-5.6	87	68	70	75	0.5	1.9	1.5	1.3	4 ⊙	8 ⊙	7	SW 4	W 5	SW 2
11	89.6	91.1	90.6	90.4	-4.1	0.1	-4.1	-3.0	0.9	-6.9	82	60	98	80	0.8	2.5	0.1	1.1	9	10	3 ≡	SW 1	S 3	C 0
12	88.7	86.8	91.6	89.0	-6.3	-2.1	-4.3	-4.2	-1.5	-6.9	94	62	72	76	0.2	2.0	1.2	1.1	10	10 ⊙	5	NW 3	W 2	SW 2
13	92.6	92.4	91.8	92.3	-8.0	-3.4	-4.3	-5.0	-2.2	-8.2	93	74	84	84	0.2	1.2	0.7	0.7	4	8 ⊙	5	W 3	W 3	SW 2
14	89.3	88.6	90.0	89.3	-6.8	-2.2	-4.1	-4.3	-1.7	-7.9	88	74	89	84	0.4	1.3	0.5	0.7	8 ⊙	9 ⊙	10 *	SW 2	W 3	SW 5
15	92.8	95.7	98.4	95.6	-4.9	-1.1	-3.0	-3.0	-1.0	-5.1	95	71	90	85	0.2	1.7	0.5	0.8	10 *	9 ⊙	10 *	SW 1	SSW 2	SW 1
16	99.4	100.0	100.0	99.8	-3.3	-0.2	-3.2	-2.5	0.6	-4.0	99	67	83	83	0.0	2.0	0.8	0.9	10 *	6 ⊙	10	C 0	C 0	W 1
17	98.1	98.2	100.4	98.9	-3.4	-0.9	-2.3	-2.2	0.3	-4.2	97	79	98	91	0.2	1.2	0.1	0.5	10	10	10 *	W 1	NW 2	NW 2
18	101.6	102.7	104.0	102.8	-3.7	-0.9	-2.6	-2.4	0.8	-3.8	94	73	77	81	0.3	1.5	1.2	1.0	10 *	9	5	C 0	C 0	E 2
19	105.1	105.8	106.0	105.6	-9.1	-1.0	-2.9	-4.0	-0.2	-9.9	92	68	84	81	0.3	1.8	0.8	1.0	8	9 ⊙	8	SE 1	NE 4	NE 3
20	104.2	104.3	104.0	104.2	-4.6	-4.1	-5.8	-5.1	-2.5	-5.9	91	80	82	84	0.4	0.9	0.7	0.7	10	10	0	NE 2	NE 3	NE 3
21	104.7	104.8	107.0	105.5	-9.2	-7.4	-8.5	-8.4	-3.3	-9.4	88	73	89	83	0.4	0.9	0.3	0.5	10 *	10 ⊙	10 *	N 4	N 4	N 4
22	105.5	108.6	112.3	108.8	-6.7	0.8	-1.7	-2.3	1.6	-8.9	91	85	67	81	0.3	1.0	1.8	1.0	10 *	10	10	NNW 4	NE 5	E 3
23	112.8	112.9	111.3	112.3	-2.1	-1.8	-3.1	-2.5	0.0	-3.2	82	78	77	79	0.9	1.2	1.1	1.1	10	10	5	E 5	E 4	E 2
24	109.0	108.7	108.3	108.7	-10.4	-1.1	-3.8	-4.8	0.8	-11.0	90	64	78	77	0.3	2.0	1.0	1.1	2 ⊙	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
25	107.0	106.0	103.1	105.4	-7.9	2.6	-0.2	-1.4	4.1	-8.4	96	58	78	77	0.1	3.1	1.3	1.5	9 ⊙ ≡	0 ⊙	0	C 0	E 2	E 3
26	100.4	98.6	97.8	98.9	-5.0	2.8	0.4	-0.4	5.6	-5.5	93	60	80	78	0.3	3.0	1.3	1.5	9 ⊙	0	4	E 2	E 3	NE 1
27	96.6	96.3	96.2	96.4	-2.5	4.3	1.6	1.2	5.8	-3.0	98	69	81	83	0.1	2.6	1.3	1.3	9	6 ⊙	9	E 2	NE 2	NE 3
28	96.3	97.8	100.1	98.1	-0.3	2.8	0.2	0.7	3.1	-0.6	92	77	84	84	0.3	1.7	1.0	1.1	10	9	10	NE 3	NE 6	NE 4
29	100.8	101.9	103.4	102.0	-1.0	0.2	0.2	-0.1	1.6	-1.3	87	86	96	90	0.8	0.9	0.3	0.7	10	10 *	10	NE 5	NE 5	NE 4
30	104.2	105.1	106.8	105.4	-1.7	-1.3	-2.6	-2.0	0.8	-2.7	98	93	91	94	0.1	0.4	0.5	0.3	10 *	10 *	10	NE 4	NE 4	NE 2
31	106.1	104.8	102.9	104.6	-3.7	-2.1	-3.0	-3.0	-1.3	-4.5	87	75	81	81	0.6	1.3	0.9	0.9	10	9 ⊙	10	N 5	NW 5	W 3
M	98.8	99.0	99.4	99.1	-4.5	-0.8	-2.7	-2.7	0.5	-5.7	91	75	85	84	0.4	1.5	0.8	0.9	8.8	8.2	7.1	2.4	2.8	2.4

Kwiecień - Avril

1	100.8	102.0	103.9	102.2	-5.6	-0.8	-1.6	-1.9	-0.5	-5.6	83	69	96	83	0.8	1.8	0.2	0.9	10	10 ⊙	10 *	W 1	NW 2	NW 2
2	105.8	107.9	109.8	107.8	-1.0	-0.5	-0.9	-0.8	1.0	-1.6	98	98	87	94	0.1	0.1	0.7	0.3	10 *	10 *	10 *	NW 1	NE 2	E 4
3	110.6	111.1	109.0	110.2	-0.5	1.0	0.6	0.4	1.8	-1.3	92	85	88	88	0.5	1.0	0.8	0.8	10 *	10	10	NE 3	NE 2	E 3
4	105.3	102.1	97.5	101.6	0.5	2.2	2.4	1.9	3.3	0.7	90	80	87	86	0.6	1.5	1.0	1.0	10	10	10	E 10	E 12	E 4
5	92.1	89.9	90.8	90.9	3.5	4.6	4.5	4.3	6.3	2.4	95	95	97	96	0.4	0.4	0.3	0.4	10	10	10	SE 3	SE 3	SW 2
6	93.8	95.3	97.0	95.4	1.7	2.1	1.0	1.4	4.6	1.0	98	93	96	96	0.1	0.5	0.3	0.3	10	10	10	W 2	NW 3	W 3
7	98.1	99.3	101.8	99.7	0.2	1.1	0.3	0.5	1.2	0.2	86	77	72	78	0.9	1.5	1.7	1.4	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 2
8	102.2	102.2	102.8	102.4	-0.3	3.3	-0.3	0.6	4.1	-0.4	80	51	70	67	1.2	3.7	1.8	2.2	7	7 ⊙	0	NW 2	N 2	N 2
9	102.3	101.6	100.7	101.5	0.2	5.6	1.5	2.2	7.6	-2.6	78	33	67	59	1.4	6.1	2.3	3.3	2 ⊙	3 ⊙	0	C 0	SW 2	E 2
10	100.8	102.3	104.0	102.4	0.6	3.2	1.5	1.7	4.8	-0.5	98	86	96	93	0.1	1.1	0.3	0.5	10	10	3	W 2	C 0	C 0
11	104.9	105.5	107.5	106.0	0.0	1.8	1.3	1.1	2.5	-1.2	88	82	91	87	0.7	1.3	0.6	0.9	9	10	10	N 2	NW 2	NW 2
12	109.2	110.0	110.9	110.0	0.5	2.6	2.0	1.8	3.1	0.0	96	77	87	87	0.2	1.7	0.9	0.9	10	10	10	W 2	W 2	W 1
13	110.8	111.4	110.2	110.8	1.3	5.1	4.2	3.7	7.1	1.2	96	61	79	79	0.2	3.4	1.7	1.8	10 *	9	2	C 0	C 0	C 0
14	110.0	109.4	106.7	108.7	2.2	8.4	4.2	4.8	9.9	-0.3	93	50	77	73	0.6	5.5	1.8	2.6	0 ⊙ ≡	6 ⊙	0	C 0	NE 3	E 2
15	101.8	97.9	93.3	97.7	2.6	14.1	7.5	7.9	14.9	0.3	86	43	76	68	1.1	9.1	2.5	4.2	0 ⊙	1	0	E 2	SE 4	SE 1
16	91.0	91.0	91.6	91.2	4.6	8.6	7.8	7.2	10.1	2.3	84	69	96	83	1.4	3.5	0.5	1.8	0 ⊙	9	10 ●	E 2	ENE 3	NE 2
17	92.9	95.3	99.0	95.8	5.9	7.5	4.2	5.4	8.5	4.2	97	99	95	97	0.3	0.2	0.4	0.3	10 ●	10 ●	10 ●	NE 1	NE 2	W 4
18	102.8	103.6	104.3	103.6	3.0	6.7	4.8	4.8	9.6	2.0	96	67	90	84	0.3	3.3	0.8	1.5	10	10 ⊙	2	NW 3	NW 2	C 0
19	105.3	105.2	105.7	104.7	3.2	10.8	7.1	7.0	12.2	1.9	81	32	63	59	1.5	8.9	3.7	4.7	0 ⊙	2 ⊙	4	NW 2	NW 2	NW 1
20	102.4	104.9	105.1	104.1	6.2	9.4	8.6	8.2	11.4	6.0	76	60	89	75	2.3	4.7	1.3	2.8	8 ⊙	9 ⊙	10	NW 6	NW 4	SW 2
21	100.2	98.5	98.6	99.1	7.6	7.1	4.9	6.1	10.4	4.7	96	83	92	91	0.4	1.3	0.7	0.9	10	10	1	SW 2	W 2	SW 2
22	95.0	95.2	98.3	96.2	4.5	7.5	5.0	5.5	8.7	4.2	95	77	89	87	0.4	2.4	1.0	1.3	10 ●	10 ●	1	W 2	NW 3	C 0
23	102.5	103.7	105.8	104.0	4.1	9.0	4.8	5.7	11.0	2.5	93	58	81	77	0.6	4.8	1.7	2.4	10	9 ⊙	2	NNW 1	NNW 1	NW 4
24	107.0	108.5	110.2	108.6	2.2	4.3	4.6	3.9	6.4	0.8	86	83	93	88	1.1	1.2	0.6	1.0	10	10	0	NW 3	NW 4	SW 1
25	109.6	108.7	106.6	108.3	2.6	9.6	7.6	6.8	11.7	-0.3	98	62	68	76	0.2	4.6	3.3	2.7	10 ⊙	10	6	W 1	C 0	C 0
26	104.4	101.8	102.5	102.9	7.6	15.5	7.5	9.5	16.3	3.2	68	48	94	70	3.3	9.2	0.6	4.4	3 ⊙	9 ⊙	1	SE 2	SE 2	SW 1
27	96.8	93.3	93.7	94.6	9.3	13.9	7.4	9.5	15.4	6.2	74	62	97	78	3.1	6.1	0.3	3.2	9 ⊙	10 ●	8	SSE 2	SW 3	C 0
28	96.7	98.6	100.0	98.4	6.1	9.4	6.5	7.1	11.2	4.4	83	56	79	73	1.6	5.2	2.0	2.9	7 ⊙	7 ⊙	9	SW 3	SW 3	SW 3
29	104.2	107.1	112.0	107.8	5.9	11.3	7.2	7.9	12.2	2.2	82	54	86	74	1.7	6.2	1.5	3.1	9	9	7	SW 3	WSW 3	WSW 2
30	115.9	116.2	116.0	116.0	5.9	11.2	8.6	8.6	13.5	2.7	89	54	80	74	1.0	6.2	2.3	3.2	3 ⊙	9	7	C 0	W 2	W 2
31																								
M	102.5	102.7	103.1	102.8	2.9	6.5	4.2	4.4	8.0	1.4	88	68	85	80	0.9	3.6	1.3	1.9	7.6	8.6	5.8	2.2	2.7	1.9

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	2.5	6	·	*⁰ n − a, p − n
2	7	22.5	8	·	*⁰ p − n
3	6	1.0	26	0.5	*⁰ n p
4	8	·	25	9.5	⌴⁰ n − a; = ◡ p − n
5	6	2.3	25	·	●⁰ a − p; = a − p
6	6	2.2	14	·	●⁰ a *⁰ a − p
7	7	·	10	7.7	
8	7	3.5	8	·	* p − n
9	7	0.4	15	·	* ⧖ n − a
10	8	·	14	7.5	⊙ a − p
11	6	·	12	3.6	= n − p ≡ p − n; ⌴⁰ p − n
12	7	0.2	11	·	*⁰ p; = n − a; ⌴¹ n − a; ⊙ a − p
13	7	0.7	12	3.2	*⁰ p; = n − a; ⊙ a − p
14	7	1.2	12	1.3	*⁰ p − n; = n − p; ⌴¹ n − a; ⊙ a
15	6	1.1	18	0.5	*⁰ n − a, p − n, = n − p, ⊙ a − p
16	7	2.0	16	0.8	*⁰ n − a; = n − a, p − n, ⊙ a − p
17	6	0.6	15	0.2	*⁰ a *⁰ ⧖ p, = n − p
18	6	0.1	15	2.2	*⁰ n − a, a − p
19	6	·	13	3.8	= n − p; ⌴² n − a, ⊙ a − p
20	7	·	12	0.8	= p − n
21	6	5.2	12	·	*⁰ na − a, p − n; = n − p; ⊙ a − p
22	6	1.2	21	·	*⁰ n − a
23	6	·	19	·	= a − p
24	7	·	18	8.7	= ⌴¹ n − a = ⌴⁰ p − n; ⊙ a − p
25	6	·	17	6.8	≡⁰ n − a = a − p; ⌴¹ n − a; ⊙ a − p
26	6	·	17	8.5	= n − p; ⌴⁰ n − a; ⊙ a − p
27	6	·	17	6.1	= n − p, ⊙ a − p
28	7	0.0	10	·	●⁰ ▽ a; = n − p
29	6	0.8	pł.	·	*⁰ 6⁴⁵ a; = n − a
30	4	0.5	1	·	*⁰ a − p; = n − a
31	7	·	1	·	= n − a; ⊙ a − p
Σ	—	47.6	—	71.5	UWAGI:

1	6	1.8	pł.	0.5	*⁰ p − n, = n − p; ⊙ a − p
2	3	3.6	2	·	*⁰ n − p
3	7	0.0	6	·	*⁰ n − a
4	7	1.6	6	·	●⁰ a, p; ≫ n − p
5	6	2.3	pł.	·	● p; = n − n
6	7	·	·	·	● n; = n − a
7	7	(0.0)	·	·	⧖ 7⁴¹
8	8	·	·	7.9	= n − a; ⌴⁰ p − n, ⊙ a − p
9	8	·	·	10.6	= ⌴¹ n − a, ⊙ a − p
10	7	0.0	·	0.3	*⁰ ●⁰ ▽ a, = n − a, p − n
11	7	(0.0)	·	·	* ⧖ p
12	7	(0.0)	·	·	*⁰ np; = n − a
13	7	0.0	·	·	*⁰ na − a
14	8	·	·	9.7	= ⌴⁰ n − a; ⊙ a − p
15	7	·	·	11.4	= ⌴⁰ n − a, ⊙ a − p
16	7	3.4	·	2.3	●⁰ p − n, = n − a; ⊙ a − p
17	6	15.6	·	·	●⁰ n − n
18	7	·	·	0.7	⊙ a − p
19	9	1.2	·	10.8	⌴⁰⁻¹ n − a; ⊙ a − p
20	8	1.1	·	2.3	● n p
21	6	3.4	·	0.2	●⁰ a ●² ▽ 19⁰⁰ ●⁰ p − n
22	7	1.1	·	2.1	●⁰ n − p
23	8	·	·	3.9	⊙ a − p
24	7	·	·	·	
25	6	·	·	3.9	= n − n, ⊙ a − p
26	7	0.4	·	6.9	●⁰ ▽ p; = n − n, ⌓¹ n − a, ⊙ a − p
27	7	6.3	·	0.7	●¹ ▽ p z prz, ⌓¹ ∞ n − a, ⊙ a − p
28	8	0.0	·	5.6	●⁰ ▽ p
29	8	·	·	4.1	
30	8	·	·	7.2	= ⌓¹ n − a ⌓⁰ p − n, ⊙ a − p
31					
Σ	—	41.8	—	99.1	UWAGI

Warszawa - Bielany φ = 52°17' λ = 20°58' Maj - Mai 1958

Dzień	Ciśnienie p − 900 + I	II	III	Dzień	Temperatura T I	II	III	Dzień	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dzień	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dzień	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	114.1	113.2	112.8	113.4	10.6	15.9	10.8	12.0	17.4	8.1	79	44	59	61	2.8	10.2	5.4	6.1	1 ⊙	1 ⊙	8	W 4	WNW 5	NW 2
2	112.9	111.6	104.9	109.8	8.2	16.8	12.3	12.4	19.2	3.5	62	50	73	62	4.2	9.6	3.9	5.9	1 ⊙	6 ⊙	0	NW 1	SW 2	SW 2
3	97.3	98.5	101.0	98.9	12.8	11.8	7.4	9.8	15.7	7.4	76	45	70	64	3.6	7.6	3.1	4.8	10	8	3	SW 5	SW 7	SW 2
4	98.7	99.7	104.2	100.9	5.9	6.9	4.1	5.2	9.6	2.5	79	78	90	82	2.0	2.2	0.8	1.7	9	9	1	W 5	W 5	SW 3
5	106.4	105.7	102.8	105.0	3.2	10.8	8.8	8.4	13.8	1.9	77	49	75	67	2.0	6.6	2.9	3.8	7 ⊙	8 ⊙	4	W 3	W 3	SW 2
6	99.0	97.3	95.7	97.3	9.2	15.3	12.6	12.4	16.9	6.7	79	52	86	72	2.4	8.4	2.1	4.3	9 ⊙	10	10	SE 3	S 2	C 0
7	95.6	99.3	105.1	99.4	12.1	12.3	10.2	11.2	15.4	10.2	91	64	62	72	1.2	5.1	4.6	3.6	10	8	3	SW 3	WSW 5	SW 2
8	105.4	106.6	107.6	106.5	7.6	12.3	10.2	10.1	14.7	5.7	66	40	82	63	3.5	8.6	2.2	4.8	8 ⊙	7 ⊙	9	W 3	SW 3	C 0
9	105.2	104.6	104.6	104.8	13.1	18.8	13.6	14.8	22.3	9.2	79	76	99	85	3.1	5.1	0.2	2.8	8 ⊙	9 ⊙	5	SE 3	SW 1	C 0
10	100.8	100.0	102.1	101.0	15.8	18.2	15.0	16.0	20.6	13.2	88	83	92	88	2.1	3.5	1.3	2.3	9	10 ●	10	C 0	C 0	SW 1
11	101.2	99.2	98.7	99.7	14.3	23.5	17.9	18.4	25.1	12.4	97	61	87	82	0.6	11.4	2.6	4.9	10	9 ⊙	7	SW 1	SW 2	C 0
12	102.9	103.7	101.3	102.6	13.6	14.2	14.0	14.0	19.2	12.6	100	80	88	89	0.0	3.2	2.0	1.7	10	10	10	C 0	C 0	C 0
13	102.2	106.2	108.8	105.7	13.2	13.4	12.1	13.2	17.3	12.1	85	57	63	68	2.3	7.6	5.2	5.0	9 ⊙	7	1	W 3	SW 3	NW 1
14	110.3	107.9	103.6	107.3	10.3	16.4	13.0	13.2	17.4	8.2	71	47	68	62	3.7	9.8	4.8	6.1	10	9 ⊙	1	W 2	SE 3	SE 3
15	94.4	91.5	90.8	92.2	15.6	27.2	19.0	20.2	27.9	11.9	78	48	87	71	3.9	18.7	2.8	8.5	9 ⊙	10 ⊙	9	SE 3	SW 3	NE 2
16	92.7	90.5	87.0	90.0	15.4	20.3	16.3	17.2	21.4	13.7	90	63	93	82	1.7	8.8	1.4	4.0	3 ⊙	10	7	SW 2	NE 3	E 1
17	89.9	96.1	102.2	96.1	19.1	13.0	10.0	13.3	20.2	10.0	65	82	72	73	7.7	3.1	3.3	4.8	7 ⊙	10	9	SW 2	SW 4	SW 3
18	104.0	103.3	100.4	102.6	8.7	14.0	11.3	11.3	15.4	6.1	74	61	90	73	2.8	6.2	1.3	3.4	9	8 ⊙	9 ●	SW 3	SW 4	SW 3
19	103.9	107.1	108.9	106.6	10.1	14.0	10.9	11.5	16.2	9.3	88	58	83	76	1.3	6.7	2.2	3.3	9	9	1	SW 3	W 6	C 0
20	111.0	110.3	106.6	109.3	12.6	19.0	16.3	16.2	20.2	7.3	84	51	57	64	2.4	10.7	8.2	7.1	9 ⊙	7 ⊙	0	C 0	SW 2	SE 4
21	102.6	101.2	100.3	101.4	15.4	27.4	22.6	22.0	28.8	12.3	71	47	70	63	3.1	19.3	8.1	10.9	1 ⊙	1 ⊙	3	C 0	SW 4	SE 1
22	108.1	109.8	108.2	108.7	11.4	16.3	12.3	13.2	29.2	10.8	83	59	90	77	2.3	7.7	1.4	3.8	10	7 ⊙	10 ●	NW 4	NW 4	NE 3
23	104.9	102.6	101.3	102.9	14.3	22.9	19.6	19.1	23.2	10.7	82	56	53	64	2.9	12.2	10.4	8.3	1 ⊙	6 ⊙	1	NE 1	NE 3	C 0
24	102.3	103.0	103.1	102.8	18.1	26.3	21.3	21.9	27.8	13.6	63	48	63	59	7.7	17.9	9.0	11.3	0 ⊙	2 ⊙	2	C 0	C 0	W 2
25	103.0	103.1	103.0	103.0	21.0	27.6	22.6	23.4	27.8	14.9	77	43	63	61	3.8	21.1	10.0	12.3	0 ⊙	4	0	NW 1	NE 2	C 0
26	103.9	103.2	103.7	104.3	21.1	28.5	24.2	24.5	29.1	15.7	68	39	53	53	7.9	23.8	14.3	15.3	0 ⊙	4 ⊙	2	E 2	E 5	E 4
27	106.1	106.7	104.1	105.6	22.6	28.8	25.2	25.4	30.2	18.8	69	47	61	59	8.5	21.2	12.3	14.0	7 ⊙	6 ⊙	9	C 0	C 0	SE 2
28	101.7	100.2	99.2	100.4	22.9	30.7	23.5	25.2	32.2	21.6	57	40	63	53	12.0	26.2	10.7	16.3	9 ⊙	7 ⊙	9	SE 3	SE 5	S 4
29	108.1	109.6	111.3	109.7	13.0	14.0	13.0	13.2	23.6	12.7	94	78	84	85	0.9	3.6	2.5	2.3	9 ⊙	10	10	NW 3	NW 2	C 0
30	111.4	109.2	107.9	109.5	11.3	15.7	14.3	13.9	16.2	9.5	85	69	86	80	2.0	5.5	2.4	3.3	10	10	10	NNE 3	NE 3	E 4
31	105.4	104.4	102.7	104.2	12.4	18.5	16.6	16.0	20.5	12.0	98	72	93	88	0.4	5.9	1.4	2.6	10 ●	10	10	NE 2	NE 1	C 0
M	105.5	105.5	105.1	105.4	13.3	18.6	14.9	15.5	21.1	10.5	79	58	76	71	3.5	10.2	4.6	6.1	6.9	7.3	5.8	2.3	2.9	1.7

Czerwiec - Juin

1	105.2	104.3	105.3	104.3	15.6	18.4	15.7	16.4	19.6	13.7	96	80	82	86	0.7	4.3	3.2	2.7	10	10	4	C 0	W 3	W 1
2	106.5	106.2	105.3	106.0	14.7	19.1	14.5	15.7	20.4	12.6	88	68	87	81	2.0	7.0	2.2	3.7	9	8 ⊙	2	W 1	WNW 2	C 0
3	105.1	105.0	103.3	104.5	14.3	17.0	15.8	15.7	18.5	11.7	88	79	83	83	2.0	4.1	3.0	3.0	9	10	8	NW 2	NW 2	NW 1
4	101.4	100.4	98.4	100.1	14.9	20.3	15.3	16.6	21.6	14.2	90	60	94	83	1.6	9.4	1.1	4.0	10	8 ⊙	6	NE 1	NE 2	WNW 2
5	97.2	97.2	99.3	98.0	14.3	15.3	11.4	13.2	19.4	11.4	83	74	90	83	2.3	4.6	1.4	2.8	9	9 ⊙	9	W 3	WNW 4	NW 4
6	104.3	107.1	109.1	106.9	3.9	10.2	7.3	7.7	12.8	3.2	71	55	69	63	2.7	3.3	3.2	3.8	10	10	4	NW 4	WNW 3	NW 3
7	112.1	111.8	110.4	111.4	7.2	13.7	12.1	11.3	16.1	3.3	76	52	62	63	2.3	7.3	3.4	3.1	4 ⊙	2 ⊙	0	NW 2	W 2	C 0
8	109.0	107.2	103.8	106.7	14.0	21.2	17.7	17.6	23.3	7.2	53	39	66	53	7.2	15.3	6.8	9.8	0 ⊙	3 ⊙	10	E 2	E 3	C 0
9	102.4	100.3	99.4	100.8	16.0	20.7	13.3	15.8	23.2	13.2	86	47	96	76	2.3	12.8	0.6	3.3	9 ⊙	9 ⊙	8	WSW 1	WSW 4	C 0
10	99.8	98.6	98.9	99.1	12.3	17.4	14.3	14.6	19.6	10.9	96	70	73	80	0.3	6.1	4.1	3.6	10	10	7	SW 1	SW 3	SW 2
11	99.2	99.7	101.1	100.0	13.9	16.9	13.9	14.6	17.8	8.7	83	66	83	78	2.3	6.4	2.7	3.8	3 ⊙	9	3	NW 3	N 2	NW 1
12	103.6	104.0	103.3	104.3	12.2	16.0	13.3	13.7	17.1	10.3	78	58	61	66	3.2	7.7	6.0	5.6	3	10	9	NW 4	NW 3	NW 4
13	108.3	109.3	110.2	109.3	10.4	17.4	13.2	13.6	18.6	8.9	74	41	54	56	3.3	11.7	7.1	7.4	9	3 ⊙	1	NW 3	NNW 4	N 1
14	112.4	111.9	111.3	111.9	12.8	19.3	13.1	13.6	21.4	8.1	68	33	56	53	4.7	14.8	7.7	9.1	4 ⊙	1 ⊙	1	NNW 2	NW 2	NW 1
15	114.1	114.6	114.3	114.4	7.8	18.2	14.4	13.7	19.8	7.2	91	31	58	67	0.9	10.2	6.8	6.0	10	4 ⊙	2	NNW 3	NW 3	NNW 3
16	113.7	114.0	113.2	114.3	12.4	20.0	13.1	13.6	21.0	8.3	71	43	67	60	4.2	13.3	3.6	7.7	3 ⊙	4 ⊙	1	C 0	NW 4	C 0
17	112.3	111.1	109.9	111.2	14.6	22.2	18.4	18.4	23.4	8.4	66	37	50	51	5.7	16.8	10.3	11.0	0 ⊙	4 ⊙	2	E 1	E 3	E 4
18	109.3	107.3	103.8	106.9	16.7	23.7	20.2	20.2	23.1	13.3	33	32	44	44	8.6	19.9	13.4	14.0	1 ⊙	2	7	SE 3	SE 2	E 7
19	103.4	104.1	102.5	103.3	12.7	16.9	14.7	14.8	20.3	12.7	88	46	63	66	1.8	10.3	6.2	6.1	9	8 ⊙	9	NE 3	W 3	C 0
20	99.5	96.4	89.8	95.2	14.0	19.7	17.6	17.2	21.1	9.9	66	35	62	54	5.4	14.8	7.7	9.3	1 ⊙	1 ⊙	10 ●	C 0	SE 3	SE 4
21	85.5	89.5	90.2	88.4	16.0	19.2	16.3	17.0	20.3	15.1	96	66	88	83	0.8	7.3	2.3	3.5	10 ●	9 ⊙	9	SW 3	SW 3	C 0
22	92.3	94.4	95.5	94.1	14.7	20.8	17.8	17.8	22.7	13.9	94	54	73	74	0.9	11.4	3.2	3.8	9	10 ⊙	6	SW 1	SW 2	C 0
23	96.6	97.1	97.0	96.9	16.9	15.2	13.5	14.8	19.1	12.7	83	77	100	86	3.7	4.1	0.0	2.6	9 ⊙	10 ●	5	C 0	C 0	C 0
24	99.0	99.9	99.4	99.4	14.3	22.0	17.6	17.9	23.1	11.4	89	48	76	71	1.8	13.8	4.7	6.8	0 ⊙	3 ⊙	7	W 2	W 2	C 0
25	95.1	93.3	94.1	94.2	13.7	19.3	13.7	16.6	20.9	14.7	83	70	89	81	2.6	6.6	1.9	3.7	10	9 ⊙	9	NE 3	SE 2	C 0
26	97.2	97.9	93.9	97.0	13.2	19.7	18.2	17.3	21.7	12.8	100	72	80	84	0.0	6.3	4.3	3.6	10	9 ⊙	9	W 3	NW 4	C 0
27	91.0	88.2	86.6	88.6	16.3	22.2	17.9	18.6	23.1	14.2	87	67	92	82	2.6	8.9	1.6	4.4	9	10	9	E 3	E 4	SE 1
28	84.2	85.7	87.5	86.8	17.2	17.2	18.0	17.6	18.8	16.2	90	100	100	97	2.0	0.0	0.0	0.7	10	10	9	NE 3	NE 2	NE 3
29	84.3	87.4	92.3	88.1	17.8	17.2	17.2	17.4	22.4	17.2	99	87	83	90	0.2	2.6	3.0	1.9	10 ●	9	1	NE 3	E 3	C 0
30	93.0	94.3	96.2	95.2	16.3	19.4	19.8	18.8	22.4	13.3	93	98	91	93	1.7	0.4	2.0	1.4	8	10	1	NW 2	NW 3	NW 4
31																								
M	101.3	101.3	101.0	101.2	13.9	18.3	15.5	15.8	20.5	11.4	83	60	76	73	2.7	8.8	4.3	3.3	7.0	7.1	5.6	2.1	3.1	1.5

Warszawa – Bielany $H_s = 101\,m$ $H_b = 104.7\,m$ $h_w = 16\,m$ Maj – Mai 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	-	.	12.6	⌒⁰ n – a ; ⊙ a – p
2	8	.	.	12.3	⌒⁰ n – a , p – n ; ⊙ a – p
3	7	0.1	.	3.4	▽ p ; ∞ n – p
4	8	4.0	.	3.1	• na ▲ △ ✳ ✱ 8⁴⁵ – 9²⁰ •¹ a ... p △ 10⁴² – 11⁰⁰
5	8	.	.	10.2	⌒⁰ p – n , ⊙ a – p
6	6	6.1	.	0.4	•⁰ 21³² – n , •¹⁻² np ; ∞ n – a , ⌒⁰ n – a ; ⊙ a
7	9	1.5	.	5.7	•¹⁻² na •¹ a z p¹²
8	9	.	.	7.2	⌒¹ p – n ; ⊙ n – a
9	6	4.6	.	6.6	•⁰⁻² 19³⁵ – 20²⁰ ; K 19⁴⁴ W-E ; = n – p ; ⌒⁰ n – a ; ⊙ a – p
10	6	0.0	.	1.9	•⁰ a ... p ; = n – p
11	7	6.1	.	.	∞ n – p ; ⌒¹ n – a ⌒² p – n ; ⊙ a – p
12	7	1.4	.	.	•¹⁻² na – a ; (K) na ; ⌒¹ p – n
13	9	.	.	7.6	⌒¹ n – a ⌒² p – n ; ⊙ a
14	8	.	.	5.0	⌒⁰ n – a ; ⊙ a – p
15	7	0.5	.	9.3	•⁰⁻¹ 18⁴⁰ – 19⁴⁰ ; (K) 18⁰⁰ – 19³⁰ SW-NE ; ∞ n – p , ⊙ a – p
16	8	14.5	.	7.6	•¹⁻² 16⁵⁰ – 19⁰⁰ ; K 16⁴⁰ – 20²⁰ W-E ; ⊙ a
17	7	0.2	.	4.2	•⁰⁻¹ 17¹⁵ ... p , ⊙ a – p
18	8	1.5	.	2.4	•⁰⁻¹ 20⁴⁰ – n ; ∞ a – p ; ⊙ a – p
19	8	.	.	6.6	•⁰ na , ⌒¹ p – n
20	8	.	.	12.4	⌒² ∞ n – a , ⊙ a – p
21	7	.	.	12.3	∞ n – p , ⌒¹ p – n , ⊙ a – p
22	8	9.2	.	7.2	•⁰⁻¹ 17⁵⁸ – n ; (K) 18⁰⁰ – 20⁰⁰
23	8	.	.	13.0	⌒² p – n , ⊙ a – p
24	8	.	.	13.2	∞ n – p , ⌒² p – n , ⊙ a – p
25	8	.	.	12.7	= ⌒² n – a ⌒¹ p – n
26	7	.	.	12.9	
27	7	.	.	10.8	= n – a ; ⌒ p – n ; ⊙ a – p
28	8	4.0	.	7.7	•⁰⁻¹ 17³² •² 17³⁶ – ⁴² •⁰⁻¹ np ; (K) 15⁵⁰ K 16³⁷ SW-NW ; ∞ a ; = na ; ⊙ a – p
29	9	.	.	0.1	•⁰⁻¹ na ; ⊙ a – p
30	8	.	.	2.4	
31	7	0.7	.	0.3	• n – a ▽ 18⁰⁰
Σ	—	54.1	—	211.3	UWAGI:

Czerwiec – Juin

1	7	.	.	8.8	= n – a , ⌒¹ p – n
2	8	.	.	.	⌒² n – a , p – n ; ⊙ a – p
3	9	.	.	1.1	⌒⁰ n – a , p – n
4	7	0.2	.	1.3	•⁰ ▽ p , ⊙ a – p
5	8	1.6	.	4.0	•¹ ▽ a , p ; (K) 17¹⁵ – ⁴⁰ W-E ; ⊙ a – p
6	8	.	.	3.4	⌒⁰ p – n
7	8	.	.	14.0	⊙ a – p
8	8	0.0	.	14.0	•⁰ np ; ∞ n – a ; ⊙ a – p
9	8	3.6	.	3.3	•¹⁻² p ; (K) 19⁰⁰ – 20⁰⁰ SW-NE ; ∞ n – a ; ⊙ a – p
10	7	.	.	4.2	= n – a ; ⌒⁰ p – n
11	7	.	.	3.9	= ⌒¹ n – a ⌒⁰ p – n , ⊙ n – a
12	8	.	.	7.0	
13	9	.	.	10.6	⌒⁰ p – n ; ⊙ a – p
14	9	.	.	14.2	⌒⁰ p – n , ⊙ a – p
15	8	.	.	9.4	⊙ a – p
16	9	.	.	12.0	⌒⁰ p – n ; ⊙ a – p
17	9	.	.	12.6	∞ n – a ; ⊙ a – p
18	9	4.5	.	13.4	• np ; ⊙ a – p
19	9	.	.	6.0	• na ; ⊙ a – p
20	8	3.5	.	9.8	•⁰ 22²⁰ – n , ∞ n – a ; ⊙ a – p
21	7	0.6	.	4.7	•¹ n – a •⁰ 20⁵⁰ , ⊙ a – p
22	7	.	.	4.1	• na , = na ; ⊙ a – p
23	7	12.0	.	.	•¹ 12²⁰ •⁰ 13⁴⁰ •¹⁻² p ; (K) 12⁰² , = ⌒⁰ n – a = p – n ; ⊙ a – p
24	8	0.3	.	12.6	= n – a = ⌒⁰ p – n ; ⊙ a – p
25	7	1.3	.	1.3	•⁰ n •¹ ▽ a ; ⊙ a – p
26	7	.	.	4.0	⌒⁰ p – n , ⊙ a – p
27	7	0.0	.	0.7	• ▽ a ; = ⌒⁰ p – n
28	5	33.6	.	.	•⁰⁻¹ a ... p
29	9	0.0	.	5.1	•¹ n ... a
30	6	5.0	.	0.7	•¹ 10²⁰ – p •¹ ▽ p
31					
Σ	—	48.2	—	186.4	UWAGI:

Warszawa - Bielany φ = 52°17' λ = 20°58' Lipiec - Juillet 1958

Dni	Ciśnienie P 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	99.3	99.2	97.7	98.7	19.8	25.9	19.8	21.5	26.6	16.5	84	51	62	66	3.7	16.3	8.7	9.6	2 ⊙	4 ⊙	9	NW 5	NW 5	NW 4
2	97.5	97.7	98.4	97.9	16.8	21.2	18.0	18.5	22.9	14.2	87	57	82	75	2.5	11.0	3.6	5.7	3 ⊙	5 ⊙	2	NE 2	NE 3	C 0
3	99.4	99.3	96.8	98.5	18.6	24.1	20.8	21.1	25.7	14.3	82	52	76	70	3.9	14.4	6.0	8.1	6 ⊙	4 ⊙	8	E 1	E 3	E 2
4	92.0	90.6	89.9	90.8	17.4	19.8	17.5	18.0	20.8	17.2	95	76	89	87	1.1	5.3	2.2	2.9	10 ●	10	2	E 3	SE 2	C 0
5	89.8	90.2	92.1	90.7	15.3	22.5	17.7	18.3	25.4	15.0	99	60	89	83	0.2	10.8	2.2	4.4	10 ●	6	5	NE 3	NE 4	NE 2
6	95.0	97.5	98.0	96.8	16.6	23.5	18.3	19.2	24.0	15.1	92	66	84	81	1.6	9.9	3.2	4.9	10	9 ⊙	4	W 2	NW 5	W 3
7	99.8	100.9	104.0	101.6	17.0	19.2	14.1	16.1	21.0	14.1	92	73	75	80	1.6	6.0	4.1	3.9	10	9 ⊙	1	W 4	W 4	W 3
8	106.7	104.8	106.7	106.1	14.0	20.2	14.7	15.9	20.8	9.5	80	59	80	73	3.2	9.7	3.3	5.4	3 ⊙	9 ⊙	2	W 3	W 3	NNW 2
9	108.0	104.9	104.1	105.7	14.0	19.3	16.2	16.4	21.0	9.3	86	67	94	82	2.2	7.4	1.2	3.6	9	10	4	W 4	W 5	W 3
10	104.3	103.6	101.0	103.0	16.0	21.9	19.5	19.2	25.0	13.7	97	69	83	83	0.6	8.1	3.9	4.2	10	9 ⊙	2	W 1	W 1	W 2
11	102.5	102.6	102.6	102.6	19.3	27.1	22.1	22.6	27.9	17.5	88	42	74	68	2.8	20.7	6.9	10.1	7 ⊙	5 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
12	104.1	103.0	101.4	102.8	21.3	29.4	20.2	22.8	30.4	17.3	74	42	91	69	6.5	24.0	2.3	10.9	9	1 ⊙	9	SW 1	SW 2	WSW 2
13	102.5	103.3	101.8	102.5	19.7	28.9	23.5	23.9	29.9	17.8	87	51	70	69	3.0	19.3	8.8	10.4	1 ⊙	4 ⊙	4	WSW 2	W 4	WSW 1
14	102.6	103.7	103.2	103.8	21.4	24.7	18.8	20.9	27.6	18.8	84	56	76	72	4.1	13.7	5.1	7.6	9	8 ⊙	3	W 3	W 3	W 2
15	108.7	108.7	107.5	108.3	19.5	25.3	20.2	21.3	26.6	13.4	63	42	69	58	8.3	18.6	7.5	11.3	4 ⊙	2 ⊙	7	C 0	NW 3	C 0
16	106.8	104.8	100.8	104.1	19.0	30.9	27.7	26.3	32.6	14.7	75	44	55	58	5.6	24.8	16.6	15.7	1 ⊙	1 ⊙	2	SE 2	SE 3	SE 3
17	98.5	100.4	106.7	101.9	24.6	29.3	15.5	21.2	32.4	15.3	72	51	73	65	8.7	19.8	4.8	11.1	1 ⊙	8 ⊙	4	SW 1	WNW 3	W 2
18	106.8	106.1	107.0	106.6	13.4	21.0	13.3	16.8	21.8	11.6	72	42	67	60	5.0	14.5	5.8	8.4	1 ⊙	4 ⊙	2	W 5	W 6	W 4
19	109.5	108.1	106.1	107.9	14.7	21.6	16.5	17.3	23.6	12.3	76	41	62	60	4.0	15.1	7.2	8.8	1 ⊙	1 ⊙	1	NW 2	W 4	C 0
20	105.1	102.8	98.6	102.2	16.1	23.9	19.1	19.6	25.9	10.4	65	54	58	52	6.5	19.6	9.3	11.8	1 ⊙	1 ⊙	1	W 1	W 2	C 0
21	92.8	93.3	93.3	93.3	19.0	22.7	15.2	18.0	24.9	15.1	66	62	86	71	7.6	10.5	2.5	6.9	8 ⊙	9 ⊙	10 ●	WSW 4	W 5	NW 3
22	93.7	94.0	89.7	92.3	17.3	23.8	22.3	21.4	26.2	13.4	73	48	50	58	4.9	15.3	13.5	11.2	0 ⊙	8 ⊙	9	SW 4	SW 3	SE 3
23	92.0	91.7	92.7	92.1	16.8	20.8	13.6	16.2	22.3	13.6	90	64	93	82	2.0	8.8	1.1	4.0	9	10	9	SW 2	W 2	W 1
24	93.0	97.6	99.9	97.3	13.6	20.4	15.3	16.2	21.0	12.7	91	49	80	73	1.5	12.2	3.3	5.7	9	7 ⊙	7	W 5	SW 2	SW 3
25	103.1	103.8	108.1	103.7	14.0	13.8	13.7	13.8	19.8	10.9	83	89	84	85	2.7	1.8	2.3	2.3	1 ⊙	9 ●	9	W 3	W 2	W 2
26	110.7	109.2	107.7	109.2	12.8	19.7	14.8	15.5	20.0	9.8	86	33	74	71	2.1	10.7	4.3	5.7	1 ⊙	3 ⊙	1	C 0	WSW 3	C 0
27	106.5	104.2	101.5	104.1	15.0	22.2	18.1	18.4	23.5	10.2	72	44	62	59	4.7	14.9	7.9	9.2	7 ⊙	2 ⊙	7	C 0	W 3	C 0
28	100.3	100.7	100.9	100.6	17.5	23.2	17.7	19.0	23.9	14.9	79	49	72	67	4.2	14.4	5.7	8.1	8 ⊙	7 ⊙	9	WNW 3	NW 3	C 0
29	99.7	98.7	97.7	98.7	18.8	25.5	23.5	22.8	28.7	16.8	67	66	71	68	7.1	11.1	8.3	8.8	10	9 ⊙	10 ●	WSW 2	SW 3	WSW 0
30	103.7	106.6	107.1	105.8	18.0	21.6	19.0	19.4	23.6	17.9	82	55	69	69	3.6	11.7	6.8	7.4	9	9	4	NW 5	NW 3	WNW 0
31	107.7	107.5	109.0	108.1	16.6	25.7	20.0	20.6	26.6	13.9	89	44	70	68	2.2	18.5	7.0	9.2	10	9 ⊙	4	C 0	WNW 3	WNW 2
M	101.4	101.3	101.1	101.3	17.3	23.2	18.3	19.3	24.9	14.1	82	55	75	71	3.8	13.5	5.7	7.7	5.8	6.3	4.9	2.4	3.3	1.8

Sierpień - Août

Dni	Ciśnienie P 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	111.7	111.1	108.0	110.3	18.0	25.4	20.3	21.0	27.2	13.0	84	40	55	60	3.2	19.5	10.8	11.2	0 ⊙	2 ⊙	1	C 0	C 0	C 0
2	103.0	106.0	104.7	104.6	20.2	25.3	20.8	21.8	27.6	18.8	71	57	77	68	6.9	14.0	5.8	8.9	6 ⊙	8 ⊙	4	S 5	W 3	C 0
3	108.0	109.5	110.4	109.3	15.4	20.4	16.7	17.3	22.5	15.4	80	53	73	69	3.5	11.2	5.2	6.6	1	7	7	NW 4	W 6	WSW 1
4	111.6	112.1	111.5	111.7	15.3	20.4	16.5	17.2	21.6	12.6	80	51	66	66	3.5	11.8	6.4	6.9	7 ⊙	6	1	C 0	C 0	WNW 1
5	112.1	110.5	107.6	110.1	15.1	23.7	18.2	18.8	25.2	11.2	79	44	69	64	3.7	16.5	6.4	8.9	1 ⊙	4 ⊙	1	SW 3	SW 3	SW 2
6	105.1	102.8	99.2	102.4	16.5	26.0	20.7	21.0	26.4	14.0	77	38	58	58	4.4	20.8	10.4	11.9	8	9 ⊙	7	SE 3	S 3	S 2
7	97.8	98.6	97.6	98.0	16.9	19.9	17.2	17.8	22.1	14.3	74	80	97	84	5.0	4.7	0.6	3.4	8 ⊙	9	10	SW 2	SW 1	NE 2
8	95.6	97.5	101.1	98.1	17.0	14.2	13.1	14.4	18.3	13.1	96	98	96	97	0.8	0.4	0.6	0.6	10	10 ●	7	C 0	W 3	NW 1
9	102.9	103.4	103.5	103.3	13.6	23.4	16.9	17.7	24.2	9.7	92	51	90	78	1.3	14.1	1.9	5.8	8 ⊙	2 ⊙	7	SW 1	SW 3	WNW 3
10	108.5	109.5	110.3	109.4	13.0	19.6	16.0	16.2	21.0	11.3	93	52	73	73	1.1	10.9	4.9	5.6	1 ⊙	2 ⊙	0	WNW 2	NW 3	NW 2
11	111.6	110.4	108.5	110.2	12.1	19.9	16.3	16.2	22.0	10.2	91	55	72	73	1.2	10.4	5.1	5.6	2 ⊙	1 ⊙	0	C 0	C 0	NNE 1
12	106.7	105.0	103.3	105.0	15.1	23.5	20.0	19.6	24.9	10.8	68	36	55	53	5.5	18.4	10.5	11.5	1 ⊙	1 ⊙	3	SE 3	SE 4	SE 3
13	101.4	102.6	102.4	102.1	17.3	19.4	17.9	18.1	22.7	17.3	95	89	93	92	1.0	2.3	1.4	1.6	10	9	10	C 0	C 0	C 0
14	102.0	101.0	98.9	100.6	14.6	23.2	17.0	18.0	23.7	13.7	95	56	81	77	0.7	12.5	3.8	5.7	3 ⊙	3 ⊙	2	W 3	W 3	W 2
15	97.6	99.0	100.4	99.0	16.3	19.8	16.4	17.2	21.9	15.3	96	62	76	78	0.8	8.7	4.4	4.6	9	9	8	W 4	W 5	W 1
16	101.6	101.3	98.9	100.6	14.8	23.2	19.8	19.4	25.2	12.5	86	47	82	72	2.4	15.0	4.1	7.2	0 ⊙	1 ⊙	1	SW 3	W 3	W 2
17	100.6	102.5	103.4	102.2	16.7	21.5	16.7	17.9	23.9	16.2	94	57	84	78	1.2	11.0	3.1	5.1	10	8 ⊙	3	NW 3	WNW 3	W 2
18	103.6	103.7	102.7	103.3	14.2	22.8	17.1	17.8	24.5	13.0	90	48	78	72	1.6	14.3	4.3	6.7	8 ⊙	6 ⊙	0	C 0	W 4	C 0
19	102.8	101.3	100.8	101.7	14.6	23.9	16.8	18.0	24.9	10.8	86	43	76	68	2.4	16.7	4.6	7.9	1 ⊙	1 ⊙	0	NW 2	NE 1	NE 2
20	99.4	97.1	94.2	96.9	13.7	24.8	19.9	19.6	26.1	10.6	87	43	68	66	2.0	17.9	7.3	9.1	4 ⊙	4 ⊙	10	NW 1	E 4	NE 3
21	91.6	92.3	93.3	92.4	18.4	19.4	18.1	18.0	20.1	15.3	99	92	93	93	0.2	1.7	1.1	1.0	10 ●	10	10	SE 1	E 3	E 2
22	93.9	93.1	90.5	92.5	17.2	20.6	19.7	19.3	22.4	16.7	96	78	83	86	0.8	5.2	3.8	3.3	10	10	8	SE 4	SE 7	SE 4
23	92.6	95.1	97.5	95.1	16.7	21.8	18.1	18.7	22.7	15.3	95	70	84	83	1.0	7.9	3.3	4.1	7 ⊙	9 ⊙	9	SW 4	W 4	SW 2
24	101.1	101.9	101.5	101.5	15.8	21.2	13.8	16.2	22.3	13.7	88	64	98	83	2.1	9.0	0.4	3.8	1 ⊙	10	9	SW 4	SW 3	W 2
25	101.4	101.3	99.2	100.6	13.3	20.3	15.3	16.0	21.3	11.2	94	64	83	81	0.9	8.6	2.6	4.0	3 ⊙	9 ⊙	7	SW 2	SW 2	C 0
26	98.4	99.0	100.7	99.4	14.0	21.3	16.3	17.0	22.0	12.4	91	54	76	74	1.5	11.5	4.3	5.8	3 ⊙	8 ⊙	10	W 2	W 3	W 2
27	103.3	104.2	105.2	104.2	13.2	18.2	14.6	15.2	20.7	11.2	96	61	90	82	0.6	8.1	1.6	3.4	1 ⊙	8 ⊙	1	NW 3	NW 2	NW 1
28	106.8	106.3	105.6	106.3	12.8	19.2	16.7	16.4	21.2	12.2	95	63	78	79	0.7	8.1	4.2	4.3	6 ⊙	3	1	N 3	N 3	N 3
29	103.5	103.3	104.0	103.6	13.3	18.0	14.8	15.2	18.6	11.8	92	74	90	83	1.3	5.4	1.6	2.8	2 ⊙	10	10	NW 3	NNE 3	N 3
30	103.3	103.8	105.2	104.1	14.8	20.1	19.0	18.2	22.7	14.7	100	71	80	84	0.0	6.8	4.4	3.7	10 ●	9 ⊙	8	N 3	NE 4	NE 3
31	107.9	108.6	108.8	108.4	16.0	19.1	16.5	17.0	21.6	15.2	94	80	90	88	1.2	4.4	2.0	2.5	9	9	4	NE 3	NE 5	NE 2
M	102.8	103.0	102.5	102.8	15.3	21.3	17.3	17.8	23.0	13.4	89	60	80	76	2.0	10.6	4.2	5.6	5.2	6.4	5.1	2.4	3.0	2.0

Warszawa – Bielany $H_s = 101\ m$ $H_b = 104{,}7\ m$ $h_w = 16\ m$ **Lipiec – Juillet 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ v	OPAD R	GRUBOŚCIEGU L	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	12.4	○ a – p
2	8	.	.	12.9	⌒¹ n – a ⌒⁰ p – n, ○ a – p
3	9	0.8	.	11.1	∞ ⌒⁰ n – a, ○ a – p
4	7	0.5	.	0.5	•¹ n – a
5	8	0.6	.	7.3	• n – a, K 18¹² W-E
6	8	.	.	8.6	(K) 13⁰² 15³⁰ W-E, ⌒⁰ p – n, ○ a – p
7	7	4.0	.	1.3	•⁰ a •² 17⁰⁰–⁰⁵ (K) 17⁰⁵
8	9	3.0	.	9.0	•¹ 14⁴³–⁵⁰ •²– 14⁵⁵ •⁰⁻¹– 16²⁰ •² 18⁰⁵–¹⁵
9	7	0.0	.	2.2	▽ 10⁰⁵
10	7	.	.	7.1	⌒¹ p – n, ○ a – p
11	7	.	.	9.3	= ⌒¹ n – a ⌒⁰ p – n, ○ a – p
12	8	1.3	.	8.8	•² 19⁰⁵–¹² •¹ 20³⁰– 21⁰⁰, (K) 19⁰⁰–³⁰, 20⁴⁰ K 21⁰⁰– n, = ⌒⁰ n – a, ○ a – p
13	7	.	.	12.6	∞ n – p, ⌒⁰ p – n, ○ a – p
14	7	.	.	4.4	∞ a – p, ⌒⁰ p – n, ○ a – p
15	8	.	.	13.1	
16	7	.	.	15.1	∞ n – p, ○ a – p
17	7	.	.	8.5	= n – a ∞ a – p, ○ a – p
18	7	.	.	11.3	∞ n – p, ○ a – p
19	9	.	.	13.2	⌒⁰ p – n, ○ a – p
20	9	.	.	14.5	⌒ p – n, ○ a – p
21	7	2.7	.	7.9	•¹ 8⁴⁵– 9³⁰ •⁰⁻² 21⁰⁰–⁴⁰ •² 22⁰⁰– n, (K) 21⁰⁰–⁴⁵ K 22⁰⁰, ∞ n – p, ○ a – p
22	9	0.0	.	12.6	•⁰ 21⁴⁵ •⁰ n p, ○ a – p
23	7	12.3	.	2.4	•¹⁻² 14³⁰– 18³⁰ •⁰ 18³⁰– n, (K) p W-E
24	8	0.3	.	9.4	•¹ p, (K) SW – NE, ○ a – p
25	6	3.8	.	6.4	•⁰⁻¹ 13²⁰– p, ⌒⁰ n – a, ○ a – p
26	9	.	.	12.1	⌒² p – n, ○ a – p
27	9	.	.	11.5	⌒² ∞ n – a ⌒¹ p – n, ⌣ p – n, ○ a – p
28	8	.	.	11.3	∞ ⌒ n – a, ○ a – p
29	7	0.0	.	3.2	▽ p • 21³⁷, = n – p, ○ a – p
30	8	.	.	5.0	∞ ⌒⁰ n – a, ⌒⁰ p – n
31	8	.	.	5.4	= n – a, ⌒⁰ p – n, ○ a – p
Σ	–	29.1	–	266.4	UWAGI

Sierpień – Août

1	8	.	.	12.6	= ⌒² n – a ⌒⁰ p – n, ○ a – p
2	7	19.3	.	10.3	•¹ (K) n p, ∞ n – a, ⌒¹ p – n, ○ a – p
3	9	.	.	3.3	•¹ n a
4	9	.	.	9.5	⌒¹ p – n, ○ a
5	7	.	.	12.5	= n – p, ⌒¹ p – n; ○ a – p
6	7	.	.	7.6	= n – a, ○ a – p
7	7	14.7	.	3.0	•¹ 16³⁰– n p
8	7	7.8	.	.	•⁰⁻¹ 11⁰⁰– ¹18³⁰
9	7	0.7	.	8.6	▽¹ p, = n – p, ⌒¹ n – a, ○ a – p
10	9	.	.	12.1	∞ n – a, ⌒¹ p – n, ○ a – p
11	8	.	.	11.9	= ⌒² n – a ⌒¹ p – n, ○ a – p
12	9	.	.	12.0	⌒¹ n – a, ○ a – p
13	6	0.3	.	0.4	▽⁰ a, = n – p
14	7	0.6	.	9.2	▽ n p, = ⌒² n – a ⌒⁰ p – n, ○ a – p
15	8	0.1	.	6.4	▽ n a, a, = n – a
16	8	0.7	.	10.5	▽¹ p, ⌒¹ n – a, ○ a – p
17	8	.	.	5.6	= n – a, ⌒⁰ p – n, ○ a – p
18	8	.	.	9.2	∞ ⌒¹ n – a, ○ a – p
19	8	.	.	12.5	= ⌒² n – a ⌒⁰ p – n, ○ a – p
20	8	4.0	.	10.5	•⁰ 21²⁰ •¹ n p, = ⌒² n – a, ○ a – p
21	7	1.2	.	1.2	•¹ n a p •⁰ n p
22	7	2.2	.	3.7	•¹ n a, = n – a
23	7	.	.	2.6	= ⌒² n – a ⌒⁰ p – n, ○ a – p
24	7	8.4	.	7.6	•¹⁻² (K) 19³⁰– 20¹⁰ W-E, ∞ ⌒² n – a, ○ a – p
25	8	0.0	.	8.4	▽ p, = ⌒² n – a, ○ a – p
26	8	.	.	9.3	= n – a, ⌒² p – n, ○ a – p
27	8	0.0	.	8.0	▽⁰ p, = ⌒² n – a, ○ a – p
28	8	.	.	7.6	= ⌒² n – a ⌒² p – n, ○ a – p
29	7	.	.	3.7	= ⌒¹ n – a, ○ a
30	8	1.8	.	6.5	•⁰ n – 8⁰⁰, ○ a
31	7	.	.	3.3	∞ n p, ⌒² p – n
Σ	–	61.8	–	234.6	UWAGI

Warszawa - Bielany φ = 52°17' λ = 20°58' Wrzesień - Septembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	110.1	110.1	111.7	110.6	15.0	20.5	13.9	15.8	21.6	13.9	95	57	79	76	1.1	10.5	5.4	5.0	10	4 ⊙	1	NE 4	E 6	E 3
2	112.7	112.4	112.5	112.5	11.1	20.7	14.7	15.3	21.4	7.6	86	47	73	69	1.8	12.8	4.5	6.4	1 ⊖	3 ⊙	1	E 2	E 5	C 0
3	114.6	115.2	115.8	115.2	10.3	18.1	13.2	13.7	19.1	8.2	90	46	67	68	1.3	11.3	5.0	5.9	0 ⊙	1 ⊙	0	E 4	E 6	E 2
4	116.2	115.8	113.9	115.3	10.1	20.1	15.8	15.4	21.6	5.7	83	48	71	67	2.1	12.2	5.1	6.5	1 ⊙	1 ⊙	0	NE 1	N 2	NW 3
5	115.1	115.1	113.2	114.5	12.5	18.6	16.7	16.1	22.7	10.3	100	71	83	85	0.0	6.3	3.3	3.2	10 ●	2 ⊙	0	N 2	NW 3	C 0
6	112.1	111.3	110.6	111.3	12.8	23.8	18.9	18.6	25.2	10.2	88	34	65	62	1.8	19.4	7.7	9.6	3 ⊙	2 ⊙	0	C 0	N 3	NW 2
7	111.6	111.2	109.5	110.8	13.8	24.9	17.9	18.6	26.5	10.5	93	33	62	63	1.1	20.6	7.8	9.8	1 ⊙	8 ⊙	0	C 0	E 2	S 1
8	107.9	106.5	104.3	106.2	16.2	28.8	20.1	21.3	29.7	12.6	65	34	79	59	6.5	26.1	5.0	12.5	0 ⊙	2 ⊙	8	S 1	SW 2	C 0
9	103.9	104.7	103.4	104.0	16.7	19.9	15.6	17.0	22.4	15.6	97	71	83	84	0.6	6.7	3.0	3.4	9	9	10	NW 3	NW 5	C 0
10	102.0	101.0	101.0	101.3	13.0	15.4	13.2	13.7	19.0	12.2	94	92	98	95	0.9	1.3	0.4	0.9	10	9 ⊙	0	SW 2	NNW 1	W 2
11	101.8	101.8	103.2	102.3	13.3	14.9	13.3	13.7	17.5	11.7	100	82	86	89	0.0	3.1	2.1	1.7	10	9	9	NW 2	NW 5	C 0
12	103.1	107.6	111.6	108.1	10.3	17.8	11.8	12.9	19.3	10.3	100	60	78	79	0.0	8.2	3.0	3.7	6 ⊙	4 ⊙	0	NW 3	NW 2	NW 4
13	114.9	117.9	116.9	116.6	8.4	16.5	11.0	11.7	18.1	6.9	87	49	78	71	1.4	9.6	2.9	4.6	2 ⊙	4 ⊙	0	N 1	NW 3	C 0
14	116.0	114.4	111.4	113.9	9.3	19.4	12.5	13.4	20.4	6.4	83	46	79	69	2.0	12.1	3.1	5.7	2 ⊙	8 ⊙	1	C 0	SW 1	SW 1
15	109.3	107.7	105.7	107.6	9.3	21.6	14.0	14.7	22.6	6.9	93	44	73	70	0.8	14.4	4.3	6.5	1 ⊙	1 ⊙	0	C 0	SW 2	W 2
16	104.2	103.4	102.9	103.5	9.8	19.6	12.7	13.7	20.0	8.7	96	53	100	83	0.5	10.7	0.0	3.7	10 ⊙	10	10 ●	C 0	SE 2	E 4
17	107.1	109.3	112.1	109.3	12.4	12.0	11.7	12.0	12.7	11.3	100	91	81	91	0.0	1.2	2.6	1.3	10	10	10	NE 3	ENE 4	ESE 5
18	113.7	113.6	112.1	113.1	7.6	14.0	11.3	11.0	14.5	6.4	89	57	77	74	1.2	6.9	3.1	3.7	2 ⊙	2 ⊙	10	E 4	E 6	E 3
19	109.1	109.3	109.2	109.2	8.0	9.9	8.7	8.8	11.4	7.9	96	99	97	97	0.4	0.2	0.3	0.3	10 ●	10 ●	10	E 2	C 0	WNW 1
20	109.1	109.0	108.3	108.8	8.4	12.7	11.5	11.0	14.2	8.2	94	76	87	86	0.6	5.6	1.9	2.0	10	7 ⊙	9	WNW 2	SSW 1	SE 2
21	106.1	105.2	101.6	104.3	8.0	13.4	13.9	13.3	16.1	7.5	100	93	88	94	0.0	1.1	2.1	1.1	4 ⊙	10	10	SSE 2	SSE 1	S 3
22	97.4	98.8	100.0	98.7	16.2	17.7	12.8	14.9	19.1	12.8	93	80	93	90	1.0	4.0	0.7	1.9	10	10	10	SW 3	W 3	SW 3
23	99.8	100.8	102.4	101.0	11.6	12.9	11.8	12.0	13.3	11.4	99	96	94	96	0.1	0.6	0.8	0.5	10	10 ●	8	WSW 1	WSW 3	WSW 3
24	104.1	103.9	99.9	102.6	8.8	15.6	12.3	12.2	16.4	8.7	100	74	90	88	0.0	4.6	1.4	2.0	10	8 ⊙	10 ●	WSW 3	WSW 3	SSW 2
25	97.5	95.4	91.4	94.8	12.2	18.2	13.2	14.2	19.3	11.4	98	73	93	89	0.3	3.3	0.7	2.1	2 ⊙	9	1	WSW 2	SW 3	SW 2
26	90.9	93.3	94.2	92.8	11.3	12.9	10.1	11.1	14.3	10.0	77	78	93	83	3.1	3.3	0.8	2.4	9	10	10	WSW 5	WSW 6	SW 3
27	93.2	99.4	103.3	100.4	11.0	13.2	8.2	10.2	13.8	8.2	93	84	93	91	0.6	2.5	0.8	1.3	10	10	1	W 3	NNW 7	WNW 3
28	110.6	112.1	112.6	111.8	6.9	13.4	8.4	9.3	13.6	6.8	97	67	94	86	0.3	5.2	0.6	2.0	8	9	1	WNW 3	NNW 3	C 0
29	111.6	110.3	107.6	109.9	4.8	14.1	10.2	9.8	15.0	3.4	100	65	67	77	0.0	5.6	4.0	3.2	2 ⊙	4 ⊙	3	C 0	SE 4	SSE 3
30	103.0	104.0	101.9	103.6	5.8	15.7	12.1	11.4	16.6	5.5	92	57	73	73	0.7	7.6	3.5	3.9	0 ⊙	1 ⊙	0	SSE 3	SE 4	SE 3
31																								
M	107.2	107.4	106.9	107.2	10.8	17.2	13.1	13.6	18.6	9.2	93	65	83	80	1.0	7.9	2.8	3.9	5.8	6.2	4.4	2.0	3.3	2.1

Październik - Octobre

1	99.2	96.7	96.2	97.4	8.9	19.2	16.3	15.2	20.8	7.1	85	61	58	68	1.7	8.7	7.7	6.0	0 ⊙	1 ⊙	0	SSE 2	SE 6	SSE 7
2	95.1	96.6	97.4	96.4	12.7	21.0	15.0	15.9	21.4	12.2	73	53	85	70	3.9	12.2	2.5	6.2	0 ⊙	0 ⊙	2	SSE 3	SSE 5	SE 1
3	98.5	101.0	104.9	101.5	12.8	19.4	13.4	14.8	20.1	12.7	92	65	99	85	1.2	7.8	0.2	3.1	8 ⊙	8 ⊙	10 ●	C 0	C 0	W 1
4	108.0	108.2	107.6	107.9	11.2	16.2	11.0	12.4	16.3	10.9	99	70	92	87	0.2	5.4	1.0	2.2	10 ≡	5 ⊙	0	C 0	SE 2	SE 3
5	104.3	104.1	105.2	104.5	12.4	16.7	14.5	14.5	18.3	10.8	98	82	94	91	0.4	3.5	0.9	1.6	10	9	10	SE 4	C 0	C 0
6	105.8	106.8	107.7	106.8	9.9	18.4	13.0	13.6	19.0	9.2	100	74	100	91	0.0	5.5	0.0	1.8	10 ≡	1 ⊙	0 ≡	C 0	SSW 1	C 0
7	108.2	110.4	112.4	110.3	13.1	18.5	15.3	15.6	19.1	11.5	99	82	94	92	0.2	3.9	1.0	1.4	8 ⊙	9	10	S 1	SSW 2	C 0
8	109.7	112.8	115.1	112.5	14.2	13.5	9.8	11.8	15.3	9.8	100	93	99	97	0.0	1.5	0.1	0.5	10 ●	10	9	WSW 2	NW 1	W 1
9	113.4	114.9	113.9	114.7	8.2	17.6	11.2	12.0	17.6	7.2	100	65	96	87	0.0	7.0	0.5	2.5	6 ⊙	6 ⊙	0	SW 1	SW 3	SSE 3
10	112.4	112.1	110.0	111.5	9.1	18.7	13.2	13.6	19.3	8.7	97	68	95	87	0.4	6.9	0.7	2.7	8 ⊙	7 ⊙	0	C 0	SSW 1	S 3
11	107.5	108.5	109.1	108.4	10.4	21.0	15.3	15.5	21.9	10.1	97	68	97	87	0.3	8.1	0.6	3.0	1 ⊙	9 ⊙	10	S 1	SW 1	SW 1
12	106.4	104.4	102.4	104.4	11.0	20.2	14.6	15.1	20.9	11.0	100	70	95	88	0.0	7.1	0.7	2.6	9 ⊙≡	9 ⊙	0	C 0	SW 3	S 1
13	101.4	101.8	104.1	102.4	13.0	14.0	13.2	12.4	14.8	11.2	99	97	95	97	0.2	0.6	0.7	0.5	10	10 ●	10	SW 1	W 3	N 1
14	98.4	95.2	93.0	95.5	9.2	11.7	9.3	9.9	12.5	9.0	100	89	96	95	0.0	1.5	0.5	0.7	10	10	10 ●	C 0	C 0	W 1
15	93.0	89.7	84.3	89.0	7.0	9.3	8.4	8.3	9.9	6.6	100	81	99	93	0.0	2.2	0.1	0.8	10	10	10	C 0	SW 1	SW 1
16	84.3	80.7	81.6	82.2	7.8	9.8	6.5	7.6	11.0	6.3	83	73	97	84	1.8	3.3	0.3	1.8	7	9	10	W 7	W 6	W 4
17	84.1	88.3	89.4	87.3	5.3	7.1	5.6	5.9	8.5	5.1	91	77	97	88	0.8	2.3	0.3	1.1	9	10	10	W 2	NNW 2	NW 2
18	92.5	95.6	98.5	95.5	5.5	9.1	6.6	7.0	9.9	4.2	92	66	93	84	0.7	4.0	0.7	1.8	10	8 ⊙	10	WNW 2	WNW 7	WNW 7
19	102.7	105.0	106.6	104.8	3.8	8.6	4.7	6.0	9.2	4.7	97	73	92	87	0.3	3.0	0.7	1.3	10	9 ⊙	10	W 5	W 5	W 2
20	106.2	106.2	106.2	106.2	3.6	4.8	4.2	4.2	5.9	3.6	100	94	98	97	0.0	0.6	0.1	0.2	10	10	10	W 1	C 0	C 0
21	104.5	104.7	107.1	105.4	-1.3	4.9	3.2	2.5	5.9	-1.3	99	97	91	96	0.1	0.3	0.7	0.4	0≡⊙	4 ⊙	10	C 0	C 0	C 0
22	110.4	113.6	115.6	113.2	1.3	9.0	3.2	4.2	9.5	0.2	100	56	84	80	0.0	5.1	1.2	2.1	8≡⊙	1 ⊙	0	C 0	W 1	WSW 3
23	112.6	114.6	114.5	113.9	4.2	6.9	5.3	5.3	8.0	2.6	93	96	98	96	0.4	0.4	0.1	0.3	10 ●	10	4	WSW 3	WSW 3	WSW 3
24	112.6	113.6	112.2	112.8	9.2	11.2	10.9	10.6	11.2	4.9	96	83	87	89	0.4	2.3	1.6	1.4	10	10	10	W 5	W 5	W 5
25	110.5	107.2	104.3	107.4	9.1	11.4	10.2	10.2	11.9	9.1	96	78	93	89	0.5	3.0	0.8	1.4	10 ●	10	10	W 6	W 9	W 6
26	110.0	112.9	117.3	113.4	4.3	9.4	4.3	5.6	10.3	4.3	85	60	83	77	1.2	4.7	1.2	2.4	6 ⊙	4 ⊙	1	W 4	NW 6	WNW 2
27	116.5	113.8	110.9	113.7	-0.3	8.8	8.4	6.3	9.4	-0.3	98	71	93	87	0.2	3.3	0.7	1.4	2 ⊙	9	10	WSW 2	W 3	W 3
28	110.4	112.1	113.8	112.1	8.3	10.1	9.0	9.1	10.4	8.2	96	83	92	90	0.3	2.1	1.0	1.2	8 ⊙	10	10	W 3	WNW 3	W 2
29	115.2	116.8	116.4	116.1	8.3	9.4	8.7	8.8	9.3	8.4	97	93	93	94	0.3	0.8	0.7	0.6	10	10	10	WSW 1	WSW 1	C 0
30	113.3	112.4	109.8	112.3	8.0	12.4	7.2	8.7	12.4	7.2	93	61	86	80	0.7	5.6	1.3	2.6	7	1 ⊙	0	C 0	SSE 3	S 3
31	107.8	106.3	105.9	106.7	3.7	12.6	6.1	7.1	12.7	3.7	92	58	86	79	0.7	6.1	1.3	2.7	0 ⊙	0 ⊙	0	SSW 3	SSW 3	S 1
M	105.1	105.4	105.6	105.4	7.9	12.9	9.3	10.0	13.6	7.1	93	73	92	87	0.6	4.2	1.0	1.9	7.3	7.1	6.3	2.0	3.0	2.2

Warszawa - Bielany $H_s = 101\ m$ $H_b = 104.7\ m$ $h_w = 16\ m$ **Wrzesień - Septembre 1958**

DNI	WILGOTNOŚĆ %	OPAD	GRUB. ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	6.7	⌒⁰ p – n ; ⊙ a – p
2	9	.	.	11.5	= ⌒² n – a ⌒⁰ p – n , ⊙ a – p
3	8	.	.	11.4	∞ ⌒² n – a ⌒⁰ p – n , ⊙ a – p
4	9	0.0	.	11.0	= ⌒² n – a ; ⛆ 20⁴⁵ , 22³⁰ , ⊙ a – p
5	7	0.0	.	5.4	• n – a ; ∞ a – p ; ⊙ a – p
6	8	.	.	10.9	= ⌒⁰ n – a ⌒⁰ p – n , ⊙ a – p
7	7	.	.	10.9	= ⌒² n – a ⌒⁰ p – n ; ⊙ a – p
8	7	0.9	.	9.4	▽ p ; ∞ n – p ; ⌒¹ n – a ; ⊙ a – p
9	6	.	.	4.5	•¹ na ; = n – a ; ⌒¹ p – n
10	7	8.3	.	1.4	•¹ 12⁵⁵ – 13⁵⁰ ▽ p ; (K₁) 13⁰⁰ – p ; = n – a ; ⊙ a – p
11	7	.	.	2.9	= n – a
12	9	.	.	4.9	= ⌒² n – a ⌒⁰ p – n ; ⊙ a – p
13	9	.	.	10.5	= ⌒² n – a ⌒⁰ p – n ; ⊙ a – p
14	8	.	.	10.9	= ⌒² n – a ⌒² p – n ; ⊙ a – p
15	7	.	.	10.3	= ⌒² n – a ∞ a – p ⌒⁰ p – n ; ⊙ a – p
16	7	9.7	.	0.6	•¹ 15¹⁰ – n ; = ⌒² n – a ; ⊙ a – p
17	7	.	.	.	= n – p
18	8	0.3	.	7.9	⌒² n – a ; ⊙ a – p
19	6	0.8	.	.	• n – a • a – p
20	7	.	.	1.2	⌒⁰ p – n ; ⊙ a – p
21	6	0.2	.	.	▽ 13³³ ; = ⌒² n – d
22	7	0.9	.	.	•⁰ na •⁰ 6⁴⁵ 13³⁴ – 14³⁰
23	6	1.8	.	0.2	•¹ a – p ; = n – a
24	7	1.5	.	3.3	•⁰ p – n ; = n – a ∞ a – p ; ⊙ a – p
25	7	0.3	.	4.3	•⁰ na ; (K₁) NW – SE ; = n – a ; ⊙ a – p
26	7	3.3	.	0.7	
27	8	3.5	.	0.2	•¹ n , 13⁴⁰
28	9	.	.	4.0	⌒¹ p – n
29	7	.	.	9.4	= ⌒² n – a ; ⊙ a – p
30	7	.	.	9.7	= ⌒¹ n – a ⌒⁰ p – n ; ⊙ a – p
31					
Σ	—	31.5	—	164.1	UWAGI.

Październik - Octobre

1	7	.	.	9.3	= ⌒² n – a ∞ a – p ; ⊙ a – p
2	7	.	.	9.2	∞ n – p , ⌒⁰ p – n , ⊙ a – p
3	7	3.0	.	2.4	• p – n ; = ⌒⁰ n – a ∞ a – p , ⊙ a – p
4	7	.	.	3.4	≡ n – a ∞ a – p , ⌒² p – n , ⊙ a – p
5	7	.	.	.	= a – a , ⌒² p – n
6	6	.	.	3.2	≡ n – a ≡ a – p ≡ p – n ; ⊙ a – p
7	6	9.0	.	1.0	•⁰ np ; = n – a , ⌒² n – a ; ⊙ a
8	7	0.3	.	.	•⁰⁻¹ na – a
9	6	.	.	7.7	= n – n , ⌒² n – a ; ⊙ a – p
10	6	.	.	7.4	= n – p , ⌒² n – a ; ⊙ a – p
11	6	.	.	5.5	= n – n ; ⌒¹ n – a ⌒² p – n , ⊙ a – p
12	4	0.2	.	6.1	= n – a = a – p , ⌒² n – a ⌒¹ p – n , ⊙ a – p
13	5	13.5	.	.	•¹ 7⁴⁹ – 10³⁰ , ⌊⌊ , np
14	7	0.5	.	0.5	• na – a • p – n
15	6	4.3	.	.	•¹ n – n
16	8	8.6	.	1.8	•⁰ na •⁰⁻¹ 16⁴⁰ , 20²⁰
17	8	0.2	.	0.3	•⁰ np
18	8	2.3	.	4.9	⊙ a – p
19	8	4.8	.	2.5	•⁰⁻¹ na ▽ p •⁰⁻¹ np ; ⊙ a – p
20	6	0.0	.	0.1	•⁰⁻¹ na ; = a – p
21	6	.	.	1.0	= ² n – a = a – p , p – n ; ⌴¹ n – a ; ⊙ a – p
22	7	0.8	.	7.2	= ¹ ⌴¹ n – a ∞ a – p ; ⊙ a – p
23	6	1.3	.	1.4	•⁰⁻¹ n – a
24	7	0.0	.	.	
25	7	1.5	.	0.2	• n – a •⁰⁻¹ p – np
26	9	.	.	7.3	∞ n – a , ⌒¹ p – n ; ⊙ a – p
27	8	0.2	.	5.2	= ⌴² n – a , ⊙ a
28	7	.	.	0.8	•⁰ na ; = n – p ; ⌒⁰ p – n ; ⊙ a
29	6	.	.	.	= n – n ; ⌒ p – n
30	6	.	.	6.7	= n – p ; ⌒⁰ n – a , p – n ; ⊙ a – p
31	6	0.3	.	6.4	= n – p ; ⌒¹ n – a , p – n ; ⊙ a – p
Σ	—	50.8	—	103.5	UWAGI.

Warszawa – Bielany φ = 52°17' λ = 20°58' Listopad – Novembre 1958

Dni	Ciśnienie P − 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	104.8	105.2	107.5	105.8	3.6	11.2	6.6	7.0	11.4	5.6	95	65	95	85	0.5	5.0	0.7	2.1	4	0 ⊙	10	C 0	SSE 2	C 0
2	108.3	108.1	107.5	108.0	6.1	7.4	4.4	5.6	8.3	4.4	98	95	98	96	0.1	0.8	0.2	0.4	10 ●	10	0	C 0	SW 2	C 0
3	106.1	104.9	103.8	104.9	−0.5	6.5	5.5	4.2	7.8	−1.3	98	82	94	91	0.1	1.7	0.5	0.8	0 ≡	0 ⊙	10	C 0	SE 1	E 2
4	100.5	99.2	99.5	99.7	8.0	9.0	5.9	7.2	9.1	5.5	97	81	98	92	0.3	2.2	0.2	0.9	10	10	10 ●	ESE 2	E 4	ESE 1
5	104.7	107.4	110.6	107.6	6.4	9.3	5.2	6.5	9.8	5.2	97	75	100	91	0.3	2.9	0.0	1.1	10	6 ⊙	0 ≡	S 3	S 1	C 0
6	112.5	113.6	115.6	113.9	6.2	7.3	6.5	6.6	7.6	5.9	100	90	96	95	0.0	1.0	0.5	0.5	10 ●	10	10	ENE 1	E 5	E 2
7	115.3	115.0	113.8	114.7	5.2	5.5	4.6	5.0	6.6	4.6	95	97	97	96	0.4	0.3	0.3	0.3	10	10	10 ●	ESE 4	SE 4	SE 2
8	109.0	106.3	104.2	106.5	3.8	4.5	5.0	4.6	5.1	3.5	92	90	92	91	0.7	0.8	0.7	0.7	10	10	10	SE 5	SE 4	SSE 4
9	101.1	100.9	101.4	101.1	5.2	8.1	7.8	7.2	9.2	5.0	97	95	94	95	0.2	0.8	0.6	0.5	10	10	10	C 0	SSW 1	C 0
10	101.2	101.2	100.2	100.9	6.2	7.5	6.8	6.8	7.8	6.0	98	97	100	98	0.2	0.3	0.0	0.2	10	10 ●	10 ●	C 0	C 0	E 2
11	98.8	102.7	105.0	102.2	6.8	8.1	7.4	7.4	8.3	6.8	100	89	96	95	0.0	1.2	0.5	0.6	10	9	10	W 2	WSW 5	ESE 1
12	105.9	106.2	106.0	106.0	8.8	8.1	7.0	7.7	9.9	7.0	96	96	91	94	0.4	0.5	0.9	0.6	10	10	10	SE 5	E 5	ESE 8
13	105.3	104.5	104.0	104.6	3.2	4.1	3.7	3.7	7.0	3.2	90	87	92	90	0.8	1.1	0.7	0.9	10	1	10	ESE 9	ESE 9	SE 7
14	105.9	104.6	107.9	105.5	3.7	5.4	6.3	5.4	6.6	3.5	100	97	98	98	0.0	0.3	0.1	0.1	10 ☂	10	10 ●	SE 5	SE 5	ESE 2
15	109.2	111.2	111.7	110.7	5.4	6.4	4.8	5.4	6.4	4.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	10 ☂	ESE 1	ENE 5	NE 3
16	111.3	113.0	116.2	113.5	4.6	5.2	5.2	5.0	5.2	4.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10 ●	10	NNE 5	NNE 5	NNE 5
17	120.7	123.8	125.9	123.5	5.9	7.0	4.2	5.3	7.1	4.2	95	81	87	88	0.5	1.9	1.0	1.1	10	10	9	NE 3	ENE 4	ENE 3
18	126.3	126.0	126.7	126.3	2.3	3.2	0.1	1.4	4.4	−0.3	84	78	94	85	1.2	1.7	0.4	1.1	10	5 ⊙	1	ESE 1	SE 3	C 0
19	127.5	128.3	129.5	128.4	−2.2	−0.5	0.2	−0.6	0.6	−2.4	98	98	94	97	0.1	0.2	0.4	0.2	10	10	10	E 2	E 5	ESE 3
20	130.7	131.5	130.8	131.0	−0.9	0.0	0.0	−0.2	0.5	−0.9	87	88	88	88	0.7	0.7	0.7	0.7	10	10	9	SE 5	ESE 5	SE 2
21	128.0	126.8	124.9	126.6	−0.9	−0.3	−0.4	−0.5	0.2	−1.0	94	94	98	95	0.3	0.4	0.1	0.3	10	10	10	SE 1	S 2	C 0
22	122.8	121.9	120.3	121.7	−0.9	0.7	1.8	0.8	2.0	−1.5	98	96	100	98	0.1	0.2	0.0	0.1	10 ≡	10≡ ☂	10	WNW 2	W 2	WSW 3
23	119.4	119.3	120.0	119.6	2.9	4.3	4.7	4.2	4.8	1.8	100	97	97	98	0.0	0.3	0.2	0.2	10	10	10 ☂	W 3	WNW 2	W 1
24	119.3	118.6	116.0	118.0	4.4	4.9	3.0	3.8	5.1	3.0	100	98	95	98	0.0	0.2	0.4	0.2	10	10	10	W 1	W 2	SW 1
25	111.3	109.3	104.6	108.5	1.8	2.0	1.9	1.9	3.1	1.3	98	85	84	89	0.2	1.1	1.2	0.8	10 ☂	10	10	SSW 3	WNW 3	W 3
26	102.3	104.4	106.8	104.5	1.6	3.1	3.9	3.1	4.1	1.2	100	98	98	99	0.0	0.1	0.2	0.1	10	10	10	W 5	W 2	WNW 5
27	115.8	120.4	121.7	119.3	0.0	0.4	−1.7	−0.8	4.3	−1.8	86	59	71	72	0.9	2.6	1.6	1.7	8	4 ⊙	8	NNE 1	E 5	SW 3
28	117.9	115.4	114.2	115.8	−3.0	2.0	0.3	−0.1	2.8	−3.6	81	57	84	74	0.9	3.1	0.9	1.6	4	7 ⊙	10 *	C 0	C 0	W 1
29	116.2	114.9	111.8	114.3	0.4	1.9	1.4	1.3	2.0	−0.2	100	93	92	95	0.0	0.5	0.6	0.4	10 ≡	10	10	C 0	SW 1	SSW 1
30	103.1	99.3	96.6	99.7	−0.9	−0.2	−0.3	−0.4	1.7	−1.0	92	90	88	90	0.5	0.6	0.8	0.6	10	10	10	WSW 3	WSW 2	W 6
31																								
M	112.0	112.1	112.2	112.1	3.1	4.7	3.7	3.8	5.6	2.3	95	88	94	92	0.3	1.1	0.5	0.6	9.2	8.7	8.9	2.3	2.8	2.3

Grudzień – Décembre

Dni	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności I	II	III	Dies	Zachmurzenie I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru I	II	III
1	95.8	98.0	105.4	99.7	0.4	0.7	−3.3	−1.4	1.2	−3.4	100	100	76	92	0.0	0.0	1.1	0.4	10	10 *	0	W 3	WNW 3	NW 2
2	108.5	110.3	110.8	109.9	−3.7	−2.2	−1.6	−2.3	−1.3	−5.0	92	87	75	85	0.4	0.7	1.3	0.8	3	10	9	WNW 2	WNW 5	WNW 3
3	112.9	113.3	112.0	112.7	−3.7	−2.0	−2.3	−3.1	−1.4	−5.9	90	77	76	81	0.4	1.3	1.3	1.0	3	6 ⊙	9	WSW 3	W 7	W 7
4	109.8	106.7	101.5	106.0	−3.8	−0.2	0.9	−0.6	1.2	−4.1	69	63	77	70	1.4	2.2	1.5	1.7	4	10	10	WSW 9	WSW 8	WSW 9
5	92.6	90.8	89.7	91.0	0.0	2.2	1.8	1.4	2.9	−0.1	81	87	76	81	1.2	1.0	1.7	1.3	10	7 ⊙	10 *	WSW 9	W 5	W 8
6	88.0	90.6	93.1	90.6	0.6	1.4	−1.0	0.0	1.8	−1.1	96	74	92	87	0.3	1.8	0.3	0.9	10	4 ⊙	2	W 1	WNW 7	W 5
7	94.4	97.3	102.8	98.2	−3.0	−0.8	−2.8	−2.4	0.0	−3.1	90	75	86	84	0.3	1.4	0.7	0.9	2	9	9	W 5	WNW 5	C 0
8	106.3	108.0	102.9	105.1	−5.3	−3.7	−4.3	−4.4	−2.6	−6.3	95	97	86	93	0.2	0.2	0.6	0.3	10 ≡	9 *	0	WSW 4	WSW 3	S 3
9	95.1	89.3	82.5	89.0	−3.1	−1.3	0.3	−0.8	0.7	−3.3	81	84	90	85	0.9	0.9	0.6	0.8	10	10	10	W 2	SW 5	SW 9
10	86.2	88.5	85.6	86.8	0.6	1.5	0.4	0.7	1.9	0.2	79	94	96	90	1.4	0.4	0.3	0.7	2	10	10 *	W 7	WSW 5	SW 3
11	86.9	86.7	83.7	85.8	0.5	1.5	0.0	0.5	1.9	−0.1	98	83	98	93	0.1	1.1	0.1	0.4	10	9 ⊙	10 *	W 5	SW 3	ESE 1
12	84.3	86.7	88.1	86.4	−2.9	−2.4	−2.8	−2.7	0.1	−3.1	95	91	95	94	0.2	0.4	0.2	0.3	10 *	10	10	ENE 5	ENE 3	NE 2
13	84.8	81.4	79.1	81.8	−0.8	1.4	2.0	1.2	2.2	−2.8	97	91	87	92	0.2	0.7	0.9	0.6	10 ≡	10	10	E 1	SE 7	SSE 5
14	76.8	77.7	73.9	76.1	2.5	4.5	2.3	2.9	4.6	1.7	98	89	100	96	0.1	0.9	0.0	0.3	10	9	10 ●	S 5	SSW 3	ESE 3
15	80.4	81.4	82.2	81.3	2.2	5.0	1.7	2.6	5.6	1.7	96	83	98	92	0.3	1.3	0.1	0.6	10	7	0	SW 2	WSW 1	S 1
16	82.9	83.6	82.9	83.1	−1.2	−0.3	2.5	0.9	2.6	−1.3	95	96	95	95	0.3	0.3	0.4	0.3	10 ≡	10 ≡	9	SE 1	SE 2	SSE 3
17	79.1	79.8	83.1	80.7	4.5	6.7	3.6	5.6	6.8	2.5	82	78	85	82	1.5	2.2	1.4	1.7	9	7 ⊙	10	SE 3	S 2	WSW 4
18	88.3	91.9	95.1	91.8	5.3	6.7	3.3	4.6	7.7	3.2	89	87	91	89	1.0	1.3	0.6	1.0	10	9	4	SW 4	SW 2	W 2
19	97.3	100.1	100.3	99.2	0.5	3.9	2.1	2.6	6.9	0.5	98	76	93	89	0.1	2.3	0.3	1.0	3	0 ⊙	0	SW 1	SW 1	W 1
20	94.6	93.5	92.0	93.4	2.9	7.3	7.6	6.4	9.4	0.9	93	79	82	85	0.5	2.2	1.9	1.5	2	7	6	SE 5	SSE 4	S 3
21	92.4	92.2	93.1	93.2	7.3	12.0	7.9	8.8	12.2	6.5	86	70	86	81	1.5	4.1	1.4	2.3	9	2 ⊙	9	S 3	S 3	S 3
22	98.4	100.2	100.6	99.7	2.5	1.6	1.0	1.5	7.9	−0.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	3 ≡	10⊙ ≡	10 ≡	SSW 1	C 0	C 0
23	101.1	102.5	103.6	102.4	0.8	2.3	1.4	1.5	3.3	0.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	C 0	C 0	C 0
24	102.7	101.6	99.4	101.2	0.7	4.8	5.0	3.9	5.6	0.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10	10	E 2	E 5	E 5
25	96.2	96.2	98.2	96.9	1.6	3.1	2.7	2.5	5.1	1.6	98	98	98	98	0.2	0.1	0.1	0.1	10	10	10	SE 7	E 4	ESE 5
26	100.1	101.9	104.4	102.1	2.9	3.5	1.9	2.6	3.6	1.9	100	91	96	96	0.0	0.6	0.3	0.3	10 ☂	10	10	ESE 3	ESE 1	ESE 1
27	106.0	104.7	99.5	103.4	1.5	0.8	0.8	1.0	2.7	0.7	92	94	85	90	0.5	0.4	1.0	0.6	10	10	10	W 1	WSW 3	S 2
28	93.3	95.5	102.7	97.2	0.1	0.3	−0.2	0.0	1.2	−0.3	100	100	92	97	0.0	0.0	0.5	0.2	10 *	10 *	10	SE 2	NE 4	NW 3
29	102.2	98.8	103.1	101.4	−1.5	−0.1	2.2	0.7	2.2	−2.2	92	92	93	93	0.4	0.5	0.4	0.4	10	10 *	5	SW 2	SW 4	WSW 3
30	102.4	98.7	102.2	101.1	1.6	0.6	4.1	2.6	4.3	0.6	93	100	88	94	0.6	0.0	1.0	0.5	10	10 *	8	SW 3	SW 2	W 7
31	103.1	104.8	100.4	103.4	1.4	3.6	3.3	2.9	4.3	1.3	94	86	88	89	0.4	1.1	0.9	0.8	10	9 ⊙	0	WSW 8	WSW 4	S 4
M	95.0	95.2	95.4	95.2	0.3	2.1	1.4	1.3	3.4	−0.6	93	88	90	90	0.5	1.0	0.7	0.7	8.1	8.5	7.4	3.6	3.6	3.6

Warszawa - Bielany

$H_s = 101$ m $H_b = 104.7$ m $h_w = 16$ m **Listopad - Novembre 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	0.3	.	5.1	= n-n, ⊔⁰ n-a, ⊙ a-p
2	6	0.6	.	0.3	•⁰ n-a, = n-a, p-n
3	6	.	.	3.5	≡¹ n-a = a-p, ⊔¹ n-a ⌓¹ a-p, p-n, ⊙ a-p
4	7	4.6	.	1.8	•⁰ p-n
5	6	0.8	.	0.1	= n-p ≡¹ p-n, ⊙ a-p
6	7	2.9	.	.	•⁰ /
7	6	0.0	.	.	● a-p, p-n; = n-p
8	6	0.0	.	.	•⁰ ● p, = a-p
9	6	.	.	0.1	= n-n
10	5	7.8	.	.	•¹⁻⁰ a-n
11	7	.	.	.	= n-a
12	6	.	.	.	= n-p
13	7	.	.	.	
14	6	3.2	.	.	● a-p • p-n, = n-p
15	6	0.0	.	.	● p-n, = n-n
16	5	0.7	.	.	● a-p •⁰ p, = n-p
17	7	.	.	.	
18	7	.	.	1.5	⊔¹ p-n, ⊙ a-p
19	6	.	.	.	= ⊔¹ n-p
20	6	.	.	.	= a-p
21	4	.	.	.	= n-n
22	3	0.0	.	.	● a-p, ≡ n-p = p-n
23	6	0.1	.	.	● p-n, = n-p
24	4	0.0	.	.	● p, = n-p
25	6	0.3	.	.	● n-6³⁸, = a-p
26	6	.	.	.	● n-6³⁰, = n-p
27	8	.	.	5.2	⊔⁰ n-a, ⊏⊐ p-n, ⊙ a-p
28	5	0.4	.	3.5	*⁰ 20³⁰-n, = ⊔⁰ n-p, ⊙ a-p
29	6	.	.	.	≡ n-a = a-p
30	6	1.2	.	.	
31					
	—	22.9	—	21.1	UWAGI

Grudzień - Décembre

1	6	0.6	1	.	*⁰ n, a
2	7	.	1	0.6	⊔⁰ n-a
3	6	.	0	3.3	= a-p; ⊔⁰⁻¹ n-n, ⊙ a-p
4	6	0.0	pł.	.	
5	6	0.8	pł.	.	*⁰ n *↑→ a *⁰ 20³⁵
6	7	0.2	pł.	3.5	∀ p-n, ⊙ a-p
7	7	.	0	2.2	*⁰ p; ⊔¹ n-a, p-n
8	6	.	0	.	*⁰ a-p, ≡ n-a = a-n, ⊔⁰⁻² n-p
9	6	5.1	0	.	*⁰ p-n, = a-p
10	6	1.6	3	.	*⁰ p-n, = a-p
11	6	4.0	3	0.4	*¹ p-n, = a-p, ⊙ a-p
12	6	0.4	7	.	*⁰ 6³⁰-a ⚹ 20⁴²
13	5	7.5	6	.	•⁰ p-n, ≡ n-a, a-p
14	6	8.3	pł.	.	•⁰ n, p-n, = a-p
15	6	0.5	.	3.0	= n-n, ⊔⁰ p-n
16	3	0.4	.	.	≡ n-p
17	6	.	.	1.0	= a-p; ⊙ a-p
18	6	.	.	0.6	= a-p
19	6	0.0	.	4.4	= n-p; ⊔⁰⁻¹ n-n, ⊙ a-p
20	7	.	.	2.8	⊔¹ n-a
21	7	.	.	3.8	= a-p, ⊏⊐ p-n, ⊙ a-p
22	1	0.3	.	.	≡ n-n, ⊙ a-p
23	1	0.2	.		≡ n-n
24	6	0.3	.		•⁰ 20³⁰ ≡ n-a = a-p
25	6	0.2	.	.	= a-p
26	7	1.8		.	● n-a
27	6	0.8	.	.	⊖ p, = a-p
28	6	0.0	0	.	*⁰ n p
29	6	0.3	pł.	.	*⁰ a p
30	4	1.9		.	•⁰ ** a p, = a-p
31	6	.	.	.	= a-p, ⊙ a-p
1	—	35.0	—	25.6	UWAGI

Łódź–Lublinek $\varphi = 51°44'$ $\lambda = 19°24'$ Styczeń – Janvier 1958

Dni	Ciśnienie P = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	77.1	76.3	80.4	77.9	0.2	1.2	0.2	0.4	1.9	-0.6	100	98	98	99	0.0	0.2	0.1	0.1	10 *	10 •	10 *	S 3	WSW 6	W 7
2	83.8	89.9	93.2	89.6	-1.6	-2.7	-3.1	-3.5	0.6	-6.0	80	79	90	83	1.1	1.1	0.4	0.9	10	8	9	NNW 3	NNW 2	C 0
3	96.2	100.5	106.2	101.0	-7.7	-5.6	-9.6	-7.6	-5.1	-10.8	90	76	88	85	0.3	1.1	0.4	0.6	9	10 *	0	N 2	WNW 5	NW 5
4	109.0	110.2	109.6	109.6	-12.0	-8.0	-13.1	-11.6	-6.4	-13.6	89	90	92	90	0.3	0.3	0.2	0.3	0	0 ⊙	0	NW 1	W 3	SSW 1
5	104.4	99.0	88.7	97.4	-14.3	-8.4	-6.7	-9.0	-6.1	-15.8	91	74	78	81	0.2	0.8	0.8	0.6	8	6	7	SE 7	SE 6	S 8
6	76.6	75.6	72.6	74.9	-3.6	1.6	0.4	-0.3	2.2	-7.2	94	85	86	88	0.3	1.1	0.9	0.8	10 *	10	8	S 7	WSW 9	SW 5
7	56.4	57.6	58.3	57.4	0.8	3.0	0.6	1.2	3.8	-1.4	92	76	96	88	0.5	1.9	0.3	0.9	10 •	6 ⊙	10 •*	SSE 9	SW 7	SW 7
8	74.7	83.1	90.6	82.8	-3.9	-3.6	-8.6	-6.2	1.3	-9.0	87	80	83	83	0.6	0.9	0.3	0.7	10 *	4 ⊙	9	NW 12	NW 14	W 4
9	84.9	77.8	74.1	78.9	-2.8	0.7	1.2	0.1	1.9	-9.7	84	84	94	87	0.8	1.0	0.4	0.7	9	10	10 •*	S 9	S 12	SSW 10
10	72.3	72.3	76.7	73.8	2.1	1.4	1.6	1.7	2.6	0.2	85	87	87	86	1.0	0.9	0.9	0.9	9	10 •*	7	SSW 9	SW 12	SSW 8
11	73.9	72.3	71.2	73.1	-1.0	2.6	1.4	1.1	3.2	-1.4	92	70	79	80	0.5	2.2	1.4	1.4	3	9	6	SSE 5	SE 6	SE 7
12	73.4	76.3	81.1	76.9	1.6	4.0	2.4	2.6	4.9	-0.6	83	79	84	82	1.2	1.7	1.2	1.4	9	8	0	SE 6	ESE 4	E 4
13	86.5	90.1	94.5	90.4	0.6	0.8	1.1	0.9	2.6	-0.3	92	94	100	95	0.5	0.4	0.0	0.3	9	10	10 ,	E 3	ENE 6	ESE 7
14	98.9	100.7	102.8	100.8	0.7	0.8	0.5	0.6	1.8	0.2	100	98	98	99	0.0	0.2	0.1	0.1	10 ,	10 ,	10 *	NNE 4	NNE 5	N 4
15	104.0	105.4	106.7	105.4	0.3	-0.3	-1.0	-0.3	0.7	-2.0	100	96	97	98	0.0	0.3	0.2	0.2	10 ,	10	10	N 3	NNW 6	WNW 6
16	106.0	106.5	104.5	105.7	-0.4	0.0	0.0	-0.1	0.9	-1.7	98	98	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10	10 *	10 ≡	WNW 3	WNW 4	WSW 5
17	99.3	96.4	93.0	96.2	1.4	2.0	2.0	1.8	2.4	-1.1	100	98	98	99	0.0	0.2	0.2	0.1	10 ,	10 ,	10 •	SW 8	W 7	W 7
18	88.8	90.4	87.8	89.0	2.0	1.5	-0.3	0.7	3.1	-1.3	87	67	92	82	0.9	2.3	0.3	1.2	9	4 ⊙	8	W 9	W 12	SSW 8
19	72.5	69.7	71.7	71.3	2.7	3.6	0.4	1.8	4.0	-1.2	72	81	88	80	2.1	1.5	0.8	1.5	10	10	10	SSW 14	SSW 12	SW 8
20	74.7	73.9	79.4	76.0	-1.5	0.9	-1.9	-1.1	1.2	-2.5	80	77	85	81	1.1	1.5	0.8	1.1	7	10	3	SW 3	SW 4	WSW 4
21	83.3	85.0	85.2	84.5	-2.2	-0.8	-1.8	-1.6	0.1	-3.9	91	81	94	89	0.5	1.1	0.3	0.6	10 *	10	10 *	SW 3	WNW 3	C 0
22	85.9	87.5	89.1	87.5	-3.6	-2.8	-7.3	-5.2	-1.1	-7.7	90	82	88	87	0.5	0.9	0.4	0.6	10	0 ⊙	0	C 0	E 1	SE 7
23	89.6	86.9	85.6	87.4	-8.9	-4.8	-3.5	-5.2	-3.2	-10.3	92	81	94	89	0.3	0.8	0.3	0.5	6	10	10	E 4	E 7	C 0
24	92.0	95.2	99.3	95.5	-5.7	-5.1	-10.3	-7.4	-1.9	-10.8	92	79	91	87	0.3	1.0	0.3	0.5	10	1 ⊙	0	W 4	SW 2	C 0
25	105.5	106.9	111.5	107.5	-10.7	-5.1	-8.9	-8.4	-4.7	-11.6	90	80	95	88	0.3	0.8	0.2	0.4	6	4 ⊙	0 ≡	C 0	W 1	C 0
26	114.9	117.0	119.0	117.0	-12.3	-7.1	-9.9	-9.8	-5.8	-14.5	95	96	91	95	0.2	0.1	0.3	0.2	10 ≡	0 ⊙	0	SSE 2	E 1	SE 3
27	119.9	120.2	119.8	120.0	-11.9	-5.1	-9.4	-9.0	-2.7	-12.2	89	90	88	89	0.3	0.4	0.4	0.4	0	2 ⊙	0	E 3	ESE 4	E 4
28	117.1	114.0	110.1	113.7	-14.4	-3.1	-7.1	-7.9	-2.4	-15.3	83	52	74	70	0.3	2.3	0.9	1.2	0	9	10	E 4	SE 4	ESE 2
29	104.3	101.3	101.7	102.6	-8.9	0.9	-4.8	-4.4	1.5	-10.1	76	53	74	68	0.7	3.0	1.1	1.6	6	4	0	SSW 1	W 3	NW 1
30	102.9	103.3	103.2	103.2	-1.9	0.4	-3.5	-3.1	2.3	-7.6	100	79	82	87	0.0	1.3	0.7	0.7	10 ,≡	9	0	C 0	WSW 2	C 0
31	102.9	104.7	106.4	104.7	0.7	-0.4	-0.4	-0.1	1.0	-6.8	100	96	100	99	0.0	0.2	0.0	0.1	10 ≡	10	10 ,	WNW 3	WNW 9	WNW 8
M	91.4	91.8	92.7	92.0	-3.7	-1.1	-3.3	-2.8	0.2	-6.3	90	83	90	88	0.3	1.0	0.3	0.7	8.1	7.2	6.0	3.0	5.8	4.5

Luty – Février

Dni	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność I	II	III	Dies	Niedosyt I	II	III	Dies	Zachmurzenie I	II	III	Wiatr I	II	III
1	106.9	106.1	104.8	105.9	-0.8	-1.0	-2.6	-1.8	0.1	-2.7	99	97	98	98	0.0	0.2	0.1	0.1	10 ,	10	10 '	WNW 7	WSW 5	WSW 4
2	101.1	102.4	100.1	101.2	-3.6	-2.2	0.3	-1.3	0.5	-4.4	97	96	100	98	0.2	0.2	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ,*	SSW 4	WSW 7	W 4
3	90.3	88.6	94.7	91.2	1.0	2.1	0.0	0.8	2.6	-0.5	96	75	88	86	0.3	1.8	0.7	0.9	10 •	9	4	SW 8	WSW 14	W 12
4	96.7	96.4	91.5	94.9	-0.2	0.6	-0.4	-0.1	1.1	-1.1	88	82	98	89	0.7	1.2	0.1	0.7	9	9	10 *	WNW 12	WNW 10	WSW 6
5	74.8	70.7	66.5	70.7	-0.0	1.8	2.4	1.6	3.3	-2.1	98	94	96	96	0.1	0.4	0.3	0.3	10 *	10	10 •	SSW 12	WSW 10	SW 9
6	64.9	71.8	76.3	71.0	1.2	-0.8	-4.8	-2.3	4.2	-5.0	79	93	88	87	1.4	0.4	0.5	0.8	9 *	10 *	2	WSW 15	W 9	W 1
7	74.6	75.7	82.8	77.7	-6.3	-1.4	-8.7	-6.3	-1.0	-9.4	94	80	98	91	0.2	1.1	0.1	0.5	2	9	0	SW 2	W 7	NW 2
8	86.8	87.2	84.4	86.1	-6.3	-1.2	-1.6	-2.7	-0.6	-12.5	97	70	80	82	0.1	1.7	1.1	1.0	6	3	10	C 0	SE 3	SE 7
9	77.1	80.2	86.7	81.3	2.1	5.4	3.2	3.5	6.6	-2.8	95	86	64	82	0.4	1.3	2.8	1.5	10 •	9	0	SW 7	SW 7	WSW 3
10	88.8	87.8	85.7	87.4	1.4	8.8	4.0	4.6	10.8	-1.2	94	69	90	84	0.4	3.5	0.8	1.6	6	6 ⊙	0	S 3	SSW 4	S 5
11	86.8	85.1	83.6	85.2	3.0	11.3	4.7	5.9	12.7	1.9	95	72	92	86	0.4	3.8	0.7	1.6	7	2 ⊙	3	S 2	S 7	SE 2
12	86.3	88.8	89.7	88.3	3.4	10.3	7.5	7.2	11.4	1.9	93	69	72	78	0.5	3.9	3.0	2.5	8	1 ⊙	2	SW 2	SSW 7	S 4
13	89.3	96.8	102.3	96.1	7.8	8.9	2.8	5.6	9.7	1.8	79	72	93	81	2.2	3.2	0.6	2.0	10	3	0	SW 5	W 7	C 0
14	102.3	99.8	100.2	100.8	1.2	5.5	8.8	6.1	9.0	-0.8	94	97	92	94	0.4	0.3	0.9	0.5	9	10	10	ESE 3	S 4	WSW 7
15	95.0	96.7	97.2	96.3	8.0	6.0	1.4	4.2	12.3	1.0	82	83	96	87	1.9	1.6	0.3	1.3	8	10 •	0	SW 8	WNW 14	SSW 1
16	81.0	77.8	74.8	77.9	8.4	9.8	3.2	6.2	10.3	0.2	92	72	84	83	0.9	3.4	1.2	1.8	10 •	9	8	SW 10	WSW 12	WSW 10
17	70.4	70.2	72.6	71.1	2.4	-0.4	-0.4	0.3	4.1	-1.9	77	84	80	80	1.7	0.9	1.2	1.3	9	8 △	9	WSW 10	WNW 16	W 14
18	78.1	80.9	82.5	80.5	-1.4	-0.6	-0.7	-0.8	0.7	-3.5	90	66	87	81	0.5	2.0	0.7	1.1	10 *	7	3	W 12	W 10	SW 6
19	83.6	84.7	85.6	84.6	-2.6	-1.7	-5.4	-3.8	-0.4	-5.8	85	90	90	88	0.8	0.6	0.4	0.6	9	9 *	0	WSW 5	W 8	C 0
20	81.3	76.5	77.0	78.3	-6.3	-0.4	-2.4	-2.9	0.2	-7.7	94	74	87	85	0.2	1.5	0.7	0.8	3	10	10	S 4	S 9	WSW 4
21	74.0	78.9	80.8	77.9	-3.4	-2.8	-7.9	-5.5	0.6	-8.9	85	77	87	83	0.7	1.1	0.4	0.7	9	5 ⊙	0	WNW 9	W 9	SW 3
22	72.8	71.2	80.5	74.8	-5.3	-3.6	-6.3	-5.4	-2.9	-9.7	93	94	83	90	0.3	0.3	0.6	0.4	10 *	10 *	0	ESE 4	NE 7	NNW 7
23	77.8	78.1	82.8	79.6	-5.3	-2.2	-5.1	-4.4	-1.6	-14.0	95	79	90	88	0.2	1.1	0.4	0.6	10 *	8	10 *	SSW 7	WSW 10	NNW 6
24	83.2	85.4	89.3	86.0	-8.5	-4.0	-9.7	-8.0	-3.9	-13.1	95	77	78	83	0.2	1.0	0.6	0.6	10	9	3	ENE 4	ENE 6	ENE 4
25	82.3	78.7	77.7	79.6	-5.9	0.4	3.8	0.5	4.5	-12.0	92	94	85	90	0.3	0.4	1.2	0.6	10 *	10 •	10	E 9	ESE 3	S 7
26	74.4	74.1	78.3	75.6	2.6	6.4	4.2	4.4	8.2	1.4	88	75	92	85	1.0	2.4	0.6	1.3	10	8	10	SE 7	SE 7	SSE 1
27	87.5	91.9	94.1	91.2	-1.2	-2.2	-3.0	-2.4	4.7	-4.2	95	89	93	92	0.3	0.6	0.4	0.4	10 △	10 *	10 *	NW 6	NNW 7	NNW 7
28	97.2	98.9	99.5	98.5	-4.6	-3.6	-11.3	-7.7	-2.7	-12.3	93	80	86	86	0.3	0.9	0.4	0.5	10 *	9	4	WNW 7	NW 7	W 3
29																								
30																								
31																								
M	84.3	85.0	86.5	85.3	-0.7	1.8	-0.9	-0.2	3.7	-4.6	91	82	88	87	0.6	1.5	0.7	0.9	8.7	8.0	5.3	6.6	5.2	5.0

DNI	WIATR DZIAŁANIOŚĆ v	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	4.4	6	-	*°2^15–4^20 *¹–6^15 *°7^45 *¹–8^30 *°–9^35 •°10^30–14^40 ⚹°–16^45 *°–22^10 24; = 2^30–24
2	7	.	2	-	*°0^00 1^45; = 0^00–3^45 15^40–24
3	7	0.3	2	.	*°10^20 12^40–13^25 14^45–16^40 ⚹²–17^05 ⚹°–17^15; = 0^00–10^10
4	6	.	3	3.4	= 7^35–13^30 15^23–24; V 8^30–11^00 V° 20^25–24
5	6	4.3	3	2.3	= 0^00–13^35 V° 0^00–15^00; ⊽ 4^20–5^30
6	6	2.2	9	.	*°3^30–4^10 *¹–7^30 *°–8^30; = 3^30–19^40
7	8	1.3	4	1.3	*°2^35–4^50 *¹–5^30 *°–6^15 •°6^40–7^20 10^25 11^40 14^45 16^10 ⚹°–17^35 ⚹¹–22^40 •¹–23^15 •°–23^25 *°–24; ≫ 23^30–24; ⊽ na–1^45
8	8	0.3	5	2.1	*°0^00 2^00 3^30–4^45–7^40 ⚹ 13^46–15^32 15^43–16^17 *+¹ 7^40–10^43 +¹–11^20 +°–15^40; ≫ 0^00 1^15 ≫–2^45 ≫–17^20
9	6	0.6	6	.	*°2^10–4^15 13^40 15^00 ⚹°16^50 17^35 •°18^45 ⚹°20^30–21^40 •°22^10 23^50 ⚹°–24; ≫ 11^30–22^30; *+°15^00 16^50; = 7^15–13^40
10	6	1.6	4	.	⚹°0^00 1^45; •°9^45–11^30 12^25 ⚹¹–17^35 21^30–22^15; ≫ 9^30–18^25
11	7	.	4	1.2	= 8^40–11^40
12	7	0.0	2	1.5	= 23^40–24
13	5	0.2	2	.	•°0^35 3^25 •°18^45 22^40 23^30 24; = 0^00–3^35 3^25 9^15 =°–9^28 =¹ 9^35 =°–9^42 = –14^35 =°–16^40 = –18^45 22^40–23^30
14	4	0.0	pł.	.	•°0^00 30 2^35 3^25 5^15 •¹–8^25 •°9^30 •¹–11^15 •°–18^30 *°–21^15 ⚹°–22^30 23^20 ⚹°–24; = 2^35–3^25
15	6	0.5	pł.	.	⚹°0^00 1^40 •°2^50–4^20 5^35 6^25–9^20 10^40; =¹ 4^35–6^35 = 10^40–24
16	5	0.2	1	.	△ 1^45–2^50 3^30–4^20 *°–6^40 7^30 14^35 •°23^05 24; = 0^00 1^05 =¹ 17^45 =°20^30–21^40 = –23^05
17	4	5.0	1	.	•°0^00 4^35 5^50–6^15 8^40 •¹–15^05 ••¹–16^30 •¹ 18^30 •²–19^45 ••¹–20^05 •¹–21^35; =°4^35–5^40 = –24
18	8	0.0	pł.	5.2	⚹ 8^38–42 9^32–44; ≫ 0^30–2^15 5^15–6^45 8^30–14^20; = 0^00–10
19	7	0.6	.	.	•°8^20–10^10 11^15 *°13^45–16^15 21^35–23^40; ≫ 0^15–17^30 22^30–24
20	7	0.0	1	.	*°14^20 16^35; ≫ 0^00 1^35; = 8^30–9^40 13^20–16^40
21	6	2.4	1	.	*°5^40 7^35 19^50–24; = 6^30–24
22	6	.	2	3.0	*°0^00–5^40; = 0^00–24
23	6	0.8	2	.	*°15^00–18^43; = 0^00–24
24	6	.	4	3.3	= 0^00–24
25	5	.	4	3.0	= 0^00–19^45 =°–2–24
26	4	.	4	3.4	=² 0^00–8^45 =°–11^50 = –20^30; V² 0^35–13^30
27	6	.	3	5.7	= 7^20–14^20 16^25–24; ⌴¹ 3^30–7^30
28	6	.	3	2.8	= 0^00–11^10 ∞–20^30; ⊽ 20^42–21^35
29	6	0.0	3	6.4	∞ 6^10–21^20 = –23^40
30	5	0.0	2	1.5	•°1^25–3^15 •¹–4^30 •°7^35; =°3^32–5^40 =¹–7^25 =°–8^35 = –24; ∞°2^05–10^30
31	6	0.4	2	.	•¹4^50–5^25 •°9^35–11^30 16^30–18^40 19^50–24; =°0^00–4^5 =¹–1^20 =²–3^35 =°–9^25 = 11^30–24; ∞ 19^50–24
Σ	—	25.1	—	46.1	UWAGI:

Luty – Février

1	4	0.0[illegible]			•°0^00–7^30; = 0^00–22^15 =¹–22^30 =²–24; ∞ 0^00–7^30
2	2	0.6	2	.	• mgła 15^40–18^34 •*°20^20–21^45; =² 0^00 10^20 =°–12^30 =¹–15^20 =°–17^40 = –24; ≫ 10^20–11^25; V° 0^00–14^40
3	7	0.2	1	1.5	•°3^35 5^35 6^25–7^40 △ °9^37–46 ⚹°14^06–20 ⚹¹–16^15; ≫ 10^15–24; = 0^00–10^35
4	8	0.7	1	.	⚹ 15^40–17^10 ⚹°19^35–20^40 *°–24; ≫ 0^00–1^10 ≫–12^30 ≫–13^40
5	6	9.0	3	.	*°0^00–4^20 *¹ 7^35 *°–11^35 •°–12^35 13^40 14^40–17^45 18^35–22^20 23^35–24; ≫ 5^30–15^50 23^25–24
6	6	0.2	pł.	0.8	•°0^00–20 ⚹°6^42–58 7^50–8^15 9^15–13^20 14^20–40 ⚹¹ 15^45 ⚹°–16^20; ≫ 0^00–4^50 ≫–10^30 ≫–12^40
7	7	0.5	1	2.2	⚹¹ 12^0–40 *°7^40 8^35–8^50 9^25 ⚹°12^50–13^17 13^38–48 14^48–15^25 ⚹¹–15^40 ⚹°–16^03; = 6^32–9^25 19^20–24; V° 21^40–24
8	6	2.4	2	2.0	= 0^00–13^10 ∞–17^30; V° 0^00–6^40
9	7	2.4	1	1.8	•°2^40–5^45 6^20–7^35; = 7^35–8^10
10	7	.	.	3.9	= 6^30–8^40 16^30–17^40
11	7	0.0	.	8.1	= 3^30–10^15 17^30–24; ⌓ 3^15–7^00
12	7	0.3	.	6.9	•°4^45 5^10 23^35–24; = 0^00–10^30
13	7	.	.	4.7	•°0^00–3^40; = 3^40–10^20
14	5	2.5	.	.	•°7^17 9^30–10^40 •¹–11^15 •°–11^25 12^40 = 13^5–5^[illegible] 6^20–7^15 12^40–20^30; ⌴¹ na–7^15; ⌒ 7^00–11
15	7	8.1	.	.	•°0^30 2^20 •°9^32–10^10 10^25–11^10 11^13–35 11^50–12^20 12^30–13^05 13^20–30; ≫ 12^0–30 8^20–17^30; = 20^40–24
16	8	0.3	.	0.6	•°1^38–2^40 •°8^28 •°13^56–14^10 14^38–49 15^05–38 17^50–18^15 18^36–20^20; = 0^00–45 =°1^35; ≫ 5^30 7^48 11^35–24
17	7	1.0	.	4.1	⚹°0^45–2^40 4^38 5^20 7^10–8^01 ⚹¹–8^20 10^21–37 ⚹°12^30–48 13^25–40 ⚹°–13^50–14^02 ⚹°–16^12–25 ⚹ 23^35–24; ≫ 0^00–9^40 ≫–17^15 ≫–21^30
18	8	0.0	.	4.9	⚹°0^00 2^18 *°–13^15 *°7^45 8^10–9^05 ⚹°9^18–30 9^50 10^12 ⚹°10^50 11^40 12^20–27 22^30–45; ≫ 0^00–14^20 [17.II: ≫–23^35 ≫–24
19	6	0.4	1	4.0	*°7^03–30 ⚹¹–8^25 ⚹°–9^05 9^45–10^30 10^50–11^06 12^15–30 12^40–13^03 13^35–45; = 22^30–24
20	6	1.6	1	0.3	*°13^05–18^20 23^32–24; = 0^00–18^30; V° 6^20–8^30
21	8	2.9	3	6.5	*°0^00–1^45 *¹–4^50 *°–5^35; ≫ 4^50–5^50 13^10–15^30
22	4	2.6	8	.	*°1^45–5^40 7^35 8^30–12^10 *¹–17^15 *°–17^35; +¹ 17^35–21^20; = 6^15–18^20; ≫ 16^20–20^30
23	7	0.4	12	1.1	*°2^40–4^15 *¹–7^10 *°–10^15 ⚹°13^20–14^20 *°19^15–23^35; ≫ 12^20–16^35
24	7	0.2	14	1.8	=¹ 1^50–2^20 =²–3^35 =°–4^45 = –11^30; V° 21^15–8^30
25	6	2.3	14	.	*°4^30–6^25 △ 11^12–32 •°–12^20 •°–14^15; *+°6^25–11^12; ≫ 4^50–5^10 8^10–10^50; = 14^15–20^40
26	7	1.2	8	2.6	= 1^45–2^50 6^30–12^30
27	6	6.6	4	.	△ 2^17–32 •°4^32–5^06 *¹–6^10 *°–6^38 △ –7^06 *°–7^50 *¹–8^20 *°–8^40 *¹–9^18 *°–11^10 *¹–23^30 *°–24; =°0^40–2^15
28	7	0.1	12	1.4	*°0^00–2^40 3^35–6^10 *¹–6^25 *°–7^46 [27.II: = –24
29					
30					
31					
Σ	—	40.5	—	58.3	UWAGI

Łódź-Lublinek φ = 51°44' λ = 19°24' Marzec – Mars 1958

Dni	Ciśnienie p − 900 + I	II	III	Dies	Temperatura t I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	98.0	94.9	89.9	94.3	-9.3	-4.1	-8.5	-7.6	-3.7	-13.6	91	82	92	88	0.3	0.8	0.3	0.5	10 *	7 ⊙	10 *	WNW 3	WNW 6	W 2
2	82.9	82.2	83.3	82.8	-5.9	-2.4	-2.4	-3.3	-1.5	-11.0	97	80	100	92	0.1	1.0	0.0	0.4	10 *	10	10 *	WNW 4	NW 3	NW 3
3	84.3	89.0	95.6	89.6	-1.4	-1.0	-6.4	-3.8	-0.1	-6.7	97	91	83	90	0.2	0.5	0.6	0.4	10 *	10	0	NW 12	NNW 10	NNW 10
4	101.2	103.0	102.4	102.2	-9.3	-3.4	-4.2	-5.3	-2.6	-10.6	79	72	87	79	0.6	1.3	0.6	0.8	6	8	9	NNW 6	NW 7	W 2
5	97.1	93.3	88.4	92.9	-3.2	2.4	2.4	1.0	3.1	-5.7	86	70	80	79	0.7	2.2	1.5	1.5	10	10	10	SW 8	SW 8	SW 7
6	81.5	81.7	81.8	81.7	1.8	1.0	0.8	1.1	2.9	0.3	93	94	86	91	0.6	0.4	0.9	0.6	10 •	10	7	SW 10	SW 3	SW 7
7	84.2	85.7	87.2	85.7	-2.3	0.4	-3.0	-2.0	2.0	-4.0	89	86	79	85	0.6	0.9	1.0	0.8	4	5 ⊙	3	SW 5	SW 5	S 2
8	85.3	83.7	80.3	83.1	-7.1	1.2	-0.7	-1.8	2.3	-8.5	96	70	79	82	0.1	2.0	1.2	1.1	6	10	10	SSE 1	E 3	NW 6
9	73.3	74.7	75.5	75.2	-2.4	-1.2	-2.6	-2.2	-0.3	-2.8	96	91	91	93	0.2	0.5	0.5	0.4	10 *	10	6	NW 7	NW 8	W 5
10	74.9	76.0	77.6	76.2	-8.9	-0.6	-4.0	-4.4	0.9	-9.9	95	68	89	84	0.2	1.9	0.5	0.9	0	0 ⊙	5	WNW 3	WNW 5	W 1
11	79.6	80.2	79.9	79.9	-8.6	-0.6	-3.6	-4.1	-0.5	-9.2	92	68	94	85	0.3	1.9	0.3	0.8	3	10	10 ≡	S 3	SSW 6	C 0
12	78.3	79.2	82.1	79.9	-4.4	-2.5	-5.8	-3.6	-2.0	-6.9	89	78	89	85	0.5	1.1	0.5	0.7	10	10	10 *	N 4	NW 7	W 2
13	83.7	84.0	82.8	83.5	-6.8	-4.8	-8.1	-7.0	-3.6	-9.2	96	76	92	88	0.1	1.0	0.2	0.4	10 *	8 *	5	W 3	WNW 7	WSW 3
14	80.4	80.0	81.9	80.8	-5.7	-3.7	-5.9	-5.3	-3.3	-9.1	92	85	89	89	0.3	0.7	0.4	0.5	10 *	10 *	4 *	W 7	WNW 8	W 6
15	83.0	85.6	88.3	85.6	-4.8	-3.0	-3.5	-3.7	-2.2	-6.4	95	86	94	92	0.2	0.7	0.3	0.4	10 *	10 *	9 *	WSW 6	W 7	SW 4
16	88.9	89.9	91.1	90.0	-4.8	-2.5	-2.6	-3.1	-1.7	-9.9	95	87	91	91	0.2	0.7	0.5	0.5	10 *	8	10 *	C 0	W 4	WNW 3
17	88.9	89.3	90.9	89.7	-3.5	-0.3	-2.2	-2.0	0.1	-4.8	92	86	94	91	0.4	0.9	0.3	0.5	10 *	10 *	10 *	W 7	NW 3	NNW 4
18	91.4	91.8	92.7	92.0	-3.0	0.2	-2.4	-1.9	1.1	-3.3	95	75	87	86	0.3	1.5	0.7	0.8	10 *	9 *	10 *	NW 3	SE 2	SE 1
19	92.8	93.4	94.2	93.5	-3.7	-0.7	-4.7	-3.4	-0.4	-6.6	90	71	74	78	0.5	1.7	1.1	1.1	10 *	8 ⊙	0	E 5	ENE 6	ENE 5
20	92.8	92.8	93.1	92.9	-4.5	-3.0	-6.3	-5.0	-2.4	-7.1	91	79	81	84	0.4	1.0	0.7	0.7	9	8	3	NE 9	NE 6	NE 4
21	93.9	95.3	96.9	95.4	-9.7	-9.5	-8.5	-9.0	-4.6	-10.7	85	85	89	86	0.4	0.4	0.3	0.4	10 *	10 *	10 *	N 7	N 7	NNW 7
22	96.3	98.3	101.0	98.5	-9.3	-5.9	-4.6	-6.1	-3.5	-11.1	91	92	93	92	0.3	0.3	0.3	0.3	10 *	10 *	10	NW 7	NW 5	C 0
23	100.6	100.3	99.3	100.1	-2.3	0.2	-1.5	-1.3	0.9	-5.3	93	89	92	91	0.4	0.7	0.4	0.5	10 △	10	10 △	E 5	E 7	ENE 7
24	97.5	97.6	97.7	97.6	-9.0	-0.6	-3.5	-4.2	0.6	-9.8	86	64	74	75	0.4	2.1	1.2	1.2	3 ⊙	0	0	NE 3	E 4	NE 3
25	96.0	93.6	90.9	93.5	-6.9	3.0	0.0	-1.0	5.6	-8.9	96	69	78	81	0.1	2.4	1.3	1.3	10 ≡	0	0	SE 2	ESE 5	E 6
26	88.3	87.1	86.3	87.2	-5.9	3.2	2.0	0.3	5.0	-7.5	92	61	80	78	0.3	3.0	1.5	1.6	2	0	10	E 5	E 3	ENE 2
27	85.6	84.9	84.3	84.9	0.8	7.0	2.6	3.2	7.6	-0.4	85	55	79	73	1.0	4.5	1.6	2.4	9	9	10	E 2	ENE 2	ENE 7
28	83.6	84.7	87.3	85.2	1.0	2.3	0.7	1.1	3.1	0.2	92	87	96	92	0.5	0.9	0.2	0.5	8	10	10 *	ENE 3	ENE 6	ENE 8
29	88.3	90.3	92.3	90.3	0.0	0.4	0.2	0.2	1.4	-0.3	98	96	94	96	0.1	0.3	0.4	0.3	10 *	10 *	10	NE 8	ENE 7	NE 7
30	92.1	93.3	96.0	93.8	-0.4	-0.2	-1.8	-1.0	0.7	-2.2	96	94	88	93	0.2	0.4	0.7	0.4	10	10 *	10	NE 7	NE 6	NNE 8
31	95.6	95.0	93.6	94.7	-2.8	-2.0	-2.4	-2.4	-1.1	-3.5	91	81	82	85	0.5	1.0	0.9	0.8	10 *	10	10	N 8	NNW 8	NW 6
M	88.5	88.7	89.2	88.8	-4.6	-1.0	-2.9	-2.8	0.1	-6.6	92	80	87	86	0.4	1.2	0.7	0.8	8.4	8.1	7.5	5.3	5.6	4.5

Kwiecień – Avril

Dni	Ciśnienie p − 900 + I	II	III	Dies	Temperatura t I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	90.6	91.8	94.5	92.3	-2.4	-0.4	-0.6	-1.0	0.3	-4.4	96	74	72	81	0.2	1.5	1.7	1.1	10 △	10	10	WNW 4	NNW 4	NNW 5
2	96.0	96.8	97.7	96.8	-1.8	2.0	0.4	0.2	2.3	-3.5	79	69	92	80	1.1	2.2	0.5	1.3	9	9	10	NNW 2	NNW 4	E 7
3	98.0	97.7	96.1	97.3	-1.5	1.4	0.9	0.4	2.1	-2.1	90	79	85	85	0.5	1.4	1.0	1.0	10	10	10	E 8	ESE 8	E 9
4	90.8	87.8	84.3	87.6	1.0	3.8	2.4	2.4	4.1	-0.6	87	80	87	85	0.9	1.6	1.0	1.2	10	10	7	E 12	ESE 12	E 9
5	80.3	79.4	82.3	80.7	4.0	6.1	3.2	4.1	9.5	0.6	95	94	100	96	0.4	0.6	0.0	0.3	10	9	10 •	ESE 4	E 3	WNW 7
6	84.5	85.7	87.9	86.0	2.1	2.0	1.2	1.6	3.6	1.2	100	96	92	96	0.0	0.3	0.5	0.3	10 ≡	10	10	WNW 2	NNW 4	NNW 5
7	89.0	90.1	92.0	90.4	0.0	1.4	0.1	0.4	1.8	-0.7	90	81	92	88	0.6	1.3	0.5	0.8	10 △	10 *	8	NW 6	NNW 7	N 3
8	91.9	91.9	92.5	92.1	-0.4	3.0	1.6	1.4	4.1	-1.1	78	64	74	72	1.3	2.8	1.8	2.0	6	8	1	N 4	NE 6	C 0
9	91.6	90.7	89.8	90.7	-0.2	5.8	3.1	3.0	8.1	-2.1	94	54	86	78	0.4	4.2	1.0	1.9	5	7 ⊙	10	SW 1	WSW 5	C 0
10	90.6	91.9	93.6	92.0	0.8	3.8	2.8	2.6	4.9	-0.4	92	62	82	79	0.5	3.0	1.3	1.6	9	8	9	WSW 4	N 2	ENE 2
11	94.6	95.8	98.1	96.2	0.6	2.2	1.0	1.2	3.4	-0.7	79	75	90	81	1.4	1.8	0.7	1.3	3	10	10	N 5	N 5	NW 2
12	98.7	100.1	101.0	99.9	0.0	1.8	1.2	1.0	2.6	-0.7	92	85	94	90	0.5	1.1	0.4	0.7	9	10	10	WSW 6	W 7	W 4
13	100.8	101.3	99.8	100.6	1.1	4.0	2.6	2.6	7.8	0.4	98	77	84	86	0.1	1.9	1.2	1.1	10	10	0	WNW 1	WNW 2	C 0
14	98.6	97.3	94.6	96.8	2.2	8.6	4.8	5.1	10.3	-1.4	80	47	79	69	1.5	5.9	1.8	3.1	0	2 ⊙	0	E 5	E 6	E 5
15	89.7	85.9	81.5	85.7	3.2	15.3	10.7	10.0	16.1	0.4	93	48	68	70	0.5	9.0	4.2	4.6	0	1 ⊙	4	ENE 8	ENE 6	ESE 7
16	79.2	79.5	81.2	80.0	4.6	11.4	8.6	8.3	12.7	2.2	79	64	84	76	1.8	4.9	1.9	2.9	2 ⊙	3 ⊙	10	E 6	ENE 4	NNE 7
17	83.1	86.5	90.8	86.8	5.0	5.3	4.9	5.0	8.9	4.1	92	89	82	88	0.7	1.0	1.6	1.1	10 •	10 •	10 •	N 7	NNW 9	N 5
18	93.1	94.0	94.3	93.8	3.4	8.1	6.0	5.9	10.1	2.5	91	51	79	74	0.7	5.2	2.0	2.6	10	9	8	WNW 3	NNW 7	NW 3
19	95.7	95.2	93.6	94.8	3.0	9.8	8.4	7.4	12.3	0.1	84	45	70	66	1.2	6.6	3.3	3.7	3	7 ⊙	10	WNW 3	WNW 6	WSW 3
20	94.3	96.2	96.3	95.6	7.0	8.0	7.8	7.6	10.8	5.6	90	96	86	91	1.0	0.4	1.5	1.0	10 •	10 •	10	WNW 6	WNW 6	SW 2
21	92.4	90.0	90.2	90.9	8.1	6.8	5.2	6.3	9.6	5.0	87	88	92	89	1.4	1.2	0.7	1.1	10 •	10 •	9	WSW 5	WNW 7	W 6
22	86.3	85.6	87.9	86.6	4.9	6.6	5.4	5.6	8.1	3.6	90	81	89	87	0.9	1.8	1.0	1.2	9	10 •	9	NW 7	WNW 4	N 3
23	92.6	94.3	96.3	94.4	3.8	9.2	5.4	6.0	9.9	1.3	93	50	89	77	0.5	5.8	1.0	2.4	9	9 •	4	N 4	N 4	N 1
24	97.7	99.3	100.8	99.3	1.0	4.1	4.6	3.6	5.6	-0.5	77	77	85	80	1.3	1.9	1.3	1.6	9	10	10	N 6	N 5	N 2
25	99.7	97.7	95.3	97.6	5.2	9.2	6.1	6.6	10.3	1.2	86	51	70	69	1.2	5.6	2.8	3.2	7	10	0	E 1	SE 3	SE 3
26	92.5	93.5	91.5	92.5	4.0	8.4	6.0	6.1	11.1	1.5	83	92	91	89	1.3	0.9	0.9	1.0	6	10 •	0	E 5	W 6	S 4
27	85.3	82.3	84.0	84.0	9.6	12.6	7.6	9.4	13.4	4.1	71	61	82	71	3.3	5.7	1.9	3.7	9	10	10	S 7	SSW 10	SSW 7
28	86.9	88.1	90.7	88.6	4.8	9.8	5.6	6.4	10.5	2.5	79	53	83	72	1.8	5.6	1.6	3.0	9	7	3	SSW 9	WSW 9	WSW 5
29	93.9	97.3	102.5	97.9	5.4	10.3	7.2	7.5	11.3	1.6	86	60	84	77	1.3	5.0	1.7	2.7	9	8	9	SW 2	WNW 4	NNW 3
30	105.9	106.7	106.4	106.3	6.0	10.1	9.3	8.7	12.6	3.1	89	57	80	75	1.1	3.3	2.3	2.9	10	9	7	NW 3	WNW 5	C 0
31																								
M	92.1	92.4	92.9	92.5	2.8	6.4	4.4	4.5	7.9	0.8	87	70	84	80	1.0	3.2	1.4	1.9	7.8	8.3	7.3	4.9	5.6	3.9

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.2	13	3.9	*0 0^{25}–7^{30} 9^{25} 19^{45} 20^{55} 21^{40} 23^{20}–24
2	7	10.6	10	1.2	*0 0^{00} 1^{45} 3^{45} 6^{05}–10^{05} 15^{45}–20^{25} *1–24 = 1^{45}–12^{15} 15^{15}–24
3	7	0.5	19	0.4	*1 0^{00}–4^{20} *0–6^{10} *1–11^{30} *0–12^{15} ↓ 12^{32}–24 ≫ 6^{15}–11^{10} 12^{10}–21^{30} = 0^{00}–12^{20}
4	7	•	19	6.3	↓ 0^{00} 1^{10}
5	6	3.6	19	•	•0 14^{45} 15^{40}–18^{20} 19^{10} •0 20^{35} •0 23^{25}–24 ≫ 22^{25}–23^{15} = 6^{15}–24
6	7	2.6	13	•	•0 0^{00}–7^{40} 9^{10}–11^{15} ⚹0–12^{10} ≫ 2^{20}–3^{40} 5^{40}–7^{40}
7	7	0.0	10	4.8	⚹0 11^{45}–12^{30} = 18^{20}–24
8	6	1.2	10	0.6	*0 21^{35}–23^{25} *1–24 = 0^{00}–21^{35} ⊕ 10^{30}–15^{20}
9	6	0.6	12	•	*1 0^{00}–6^{30} *0–11^{30} 12^{32} 13^{10} 17^{14}
10	7	•	12	7.0	= 0^{30}–9^{15}
11	6	0.0	11	0.1	*0 13^{45} 14^{10}–15^{20} = 2^{25}–8^{20} 15^{20}–19^{55} ≡0–23^{40} –24
12	7	1.7	11	•	*1 13^{20}–14^{20} *0–14^{35} 15^{10}–16^{15} *1 20^{35}–21^{40} *0–22^{15} *1–24 = 0^{00}–9^{30}
13	7	0.2	16	3.3	*1 0^{00-30} *0–2^{15} *1–4^{10} *0–6^{30} *1–7^{03} *0–7^{15} *1–7^{40} ⚹0–8^{32} *0–9^{40} ⚹0 12^{25-50} 14^{05-22} *0 18^{45} 19^{40} ⚹0 22^{42} 24 = 17^{40} 20^{10}
14	6	0.9	18	0.7	⚹0 0^{00-40} *0 1^{12} 2^{30} *1 5^{30} *0–7^{25} 8^{10} 13^{05} ⚹0 16^{15} 17^{20} *0–19^{20} 20^{15} 22^{40} 23^{35} 24 ↓ 18^{20} 20^{15} ≫ 14^{10} 15^{15} 18^{20} 20^{30} 23^{40}–24
15	6	2.1	19	•	*0 0^{00}–8^{45} 9^{15} 10^{54} 11^{15}–13^{45} *1–15^{50} *0–21^{18} 23^{45} ≫ 0^{00}–1^{30}
16	7	1.2	20	3.3	*0 0^{15}–1^{25} *1 4^{35} 5^{37} *0–7^{02} *1–8^{10} *0–11^{20} 19^{40} 20^{10}–23^{35} ≡1 1^{25}–4^{05} ≡0–4^{35} = 17^{20}–19^{40}
17	6	2.8	21	0.3	*0 0^{15} 1^{15}–3^{40} *1–4^{15} *0–7^{30} *1–8^{35} *0–9^{40} 11^{10} 15^{25}–23^{35} *1–24
18	7	0.3	25	0.8	*1-0 0^{00-30} *0–7^{10} *1–8^{15} *0–10^{45} 12^{40} 13^{10} 15^{15}–21^{10} 23^{20}–24
19	6	0.0	18	5.1	*0 0^{00} 9^{42} = 9^{42}–24
20	6	0.0	17	0.5	*0 0^{10}–2^{45} = 0^{00}–24
21	4	2.5	17	•	*0 6^{30} 7^{30}–24 = 0^{00}–24
22	5	0.8	20	•	*0 0^{00}–13^{05} = 0^{00}–14^{38}
23	6	0.0	21	•	*0 3^{50}–5^{35} •1–6^{15} △0–11^{32} 20^{20}–21^{10} = 11^{32}–14^{45} 21^{10}–24
24	6	•	21	9.5	= 0^{00}–10^{30} ∞–21^{20} –24
25	5	•	18	7.7	= 0^{00}–5^{20} ≡0–5^{45} ≡1–6^{20} ≡2–7^{15} ≡1–7^{40} –24
26	6	•	16	8.2	= 0^{00}–11^{15} ∞–h = 18^{30}–24
27	6	•	11	1.8	= 0^{00-50} 4^{45}–11^{35} ∞–20^{20}
28	6	6.2	11	•	•0 16^{35} 17^{10} •0–19^{40} *0–20^{30} *1–23^{20} *0–24 = 4^{20}–16^{35}
29	5	0.6	8	•	*0 0^{00-35} •0–1^{40} *0–3^{30} •0–4^{35} *1–5^{10} *0–9^{30} *0–15^{40} 16^{25} 17^{10} = 18^{10}–24
30	5	0.0	6	•	*0 8^{40} 10^{35}–13^{20} 15^{40} ≫ 23^{20}–24 = 0^{00}–20^{20}
31	6	0.0	6	•	*0 7^{35} 8^{30}–11^{32} △ 14^{50}–15^{47} ≫ 0^{00}–1^{00} = 5^{30}–24
Σ	–	58.6	–	67.5	UWAGI

Kwiecień – Avril

1	7	0.0	5	0.8	△ 7^{30}–8^{02} = 0^{00}–10^{30}
2	7	0.1	5	0.1	*0 15^{35} 17^{40} = 5^{30}–9^{25} 14^{30}–23^{25}
3	7	•	pz.	•	≫ 22^{45}–24
4	7	•	pz.	0.2	≫ 0^{00}–21^{35} = 19^{40}–24
5	5	4.8	pz.	0.9	•0 8^{06}–13^{30} •0 21^{30}–22^{30} 23^{25}–24 = 0^{00}–19^{45} ≡0–21^{30} –24
6	5	0.0	•	•	•0 0^{00-35} 6^{15}–7^{40} 9^{15}–11^{32} = 0^{00}–1^{15} ≡0–2^{30} ≡1–8^{40} 9^{25}–10^{05}
7	7	0.0	•	•	△ 7^{05}–13^{05} ⚹0 13^{45}–14^{05} △ 14^{25} 15^{10} = 0^{00}–7^{30}
8	8	•	•	5.7	
9	7	0.4	•	8.7	*1 23^{10-45} = 19^{30}–24 ⌴0 n–8^{10}
10	7	0.0	•	1.4	⚹0 23^{35}–24 = 0^{00}–3^{30} 5^{45}–11^{20} 19^{20}–22^{30}
11	8	0.1	•	3.1	⚹0 0^{00-25} *0 1^{16} •0 3^{10} ⚹0 3^{25}–5^{10} ⚹0 15^{45}–16^{10} 16^{25-30} 16^{40}–17^{05} 17^{35}–18^{00} △0 18^{35-30} = 4^{20}–9^{15}
12	7	0.0		0.1	*0 0^{15}–3^{10} 4^{35} 5^{20} ⚹0 7^{10-25} 8^{31}–9^{35} *0–11^{10} ⚹0 12^{30-40} = 20^{25}–24
13	6	0.0	•	1.0	•0 8^{35}–9^{37} = 0^{00}–14^{30} 19^{25}–24
14	8	•	•	11.4	= 0^{00}–8^{30} ⌴2 n–a
15	8	•	•	11.1	= 5^{30}–9^{10} ∞–10^{40} ⌴0 n–8^{30}
16	7	0.3	•	8.3	∞ 5^{25}–8^{15} = 19^{30}–24
17	6	6.3	•	•	•0 4^{45}–8^{40} 10^{05}–14^{05} •1–15^{15} •0–16^{50} 23^{30}–24 = 0^{00}–24
18	8	•	•	5.2	•0 0^{00}–6^{40} = 0^{00}–8^{40}
19	8	2.9	•	7.8	•0 22^{30}–24 ≡ 5^{20}–6^{35} = –7^{40} ∞ 19^{20}–20^{40} ⌴0 n–7^{10}
20	5	1.4	•	•	•0 0^{00}–4^{30} 6^{12}–14^{40} ≫ 4^{15}–5^{20} = 14^{40}–16^{20} 22^{45}–23^{35}
21	7	10.7	•	0.2	•0 0^{45} 5^{40} 6^{45} 8^{20} 9^{35}–11^{20} ⚹0 12^{22}–13^{25} ⚹1–13^{30} ⚹0–14^{20} ⚹1–14^{30} ⚹0–14^{50} ⚹1–15^{20} ⚹0–17^{05} 17^{50}–19^{40} •0 22^{35}–24
22	7	0.7	•	•	•0 0^{00}–4^{10} •1–5^{30} •0–7^{35} 8^{10} 10^{30} 11^{30} ⚹0 11^{45} 13^{40} ⚹1–13^{42} ⚹0 15^{25} ⚹1–15^{35} ⚹ 18^{33}
23	7	0.0	•	1.0	⚹ 13^{42-47} 14^{43}–15^{00} 17^{50} 18^{06} = 4^{30}–10^{15} ∞–11^{30}
24	7	•	•	0.8	
25	7	•	•	3.7	= 1^{30}–8^{40}
26	6	0.3	•	1.7	•0 13^{22}–16^{20} 17^{25} = 4^{15}–24
27	8	2.9	•	•	•0 5^{15}–6^{30} ⚹0 11^{45}–12^{25} 14^{02}–15^{20} ⚹1 15^{40}–16^{13} ⚹0–16^{26} ⚹1–16^{37} ⚹0–17^{40} ⚹1–18^{00} ⚹0–18^{40} ≫ 9^{38}–10^{40} 11^{30}–12^{45}
28	8	0.1	•	3.3	⚹0 8^{45}–9^{05} 10^{03-10} 14^{05-10} 14^{45-53} 17^{10-18} ≫ 9^{35}–11^{20} 14^{30}–19^{30} 27.IV. 13^{38}–16^{00} = 0^{00}–5^{15}
29	8	•	•	3.7	= 4^{30}–8^{30}
30	7	•	•	3.3	= 4^{30}–9^{30}
31					
Σ	–	31.2	–	85.5	UWAGI

Łódź-Lublinek

$\varphi = 51°44'$ $\lambda = 19°24'$

Maj – Mai 1958

Dzień	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dzień	TEMPERATURA T I	II	III	Dzień	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dzień	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dzień	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	105.5	104.9	104.0	104.8	9.5	15.4	10.0	11.2	17.4	6.1	87	45	81	70	1.6	10.0	2.4	4.7	0	0	0	WNW 4	WSW 9	NW 2
2	105.2	101.2	95.5	100.0	7.6	16.5	10.8	11.4	18.6	2.8	94	48	72	71	0.6	9.9	5.7	4.7	5	6	0	WNW 2	WNW 6	SSW 5
3	89.0	90.0	92.2	90.4	11.5	11.9	6.8	9.2	12.8	6.5	82	59	64	62	2.5	8.5	5.6	4.9	9	5 ⊙	9	SW 6	WNW12	W 4
4	89.8	91.2	95.9	92.5	5.7	7.8	4.4	5.6	8.5	2.5	70	50	79	66	2.8	5.4	1.8	5.5	9	7	1	W 9	W 9	W 5
5	97.6	96.4	95.2	95.7	5.6	11.1	9.5	8.4	13.8	−0.5	86	44	82	71	1.1	7.5	2.2	5.5	9	8	10	SW 4	W 8	S 1
6	87.7	87.9	86.6	87.4	9.5	12.9	12.5	11.8	15.8	4.7	74	85	96	85	3.1	2.5	0.5	2.0	10	10	10	SSE 5	W 6	SW 6
7	86.7	91.5	94.6	90.9	11.2	14.1	9.1	10.9	15.0	8.4	94	54	77	75	0.8	7.4	2.7	5.6	10 •	6	8	W 6	WNW10	SW 5
8	96.5	97.7	97.0	97.1	8.6	11.4	12.0	11.0	16.2	5.5	69	75	94	79	3.5	3.6	0.8	2.6	9	10	6	W 6	WSW 6	S 2
9	95.5	95.2	94.6	95.0	13.5	21.1	15.6	16.4	21.7	9.1	90	61	85	79	1.6	9.7	2.6	4.6	10	8	4	SSW 4	W 8	SSW 1
10	91.5	90.5	92.9	91.6	15.4	20.7	14.6	16.5	22.0	12.1	92	71	92	85	1.5	7.2	1.3	3.5	10	9	7	SSW 5	WSW 6	W 1
11	91.6	90.1	89.0	90.2	15.5	21.6	18.6	18.8	24.9	12.1	91	68	88	82	1.5	8.2	2.5	4.1	9 •	10 •	10 (K)	S 5	SW 5	SW 1
12	95.4	95.1	89.7	92.5	12.5	17.5	14.5	14.6	18.7	11.7	94	66	85	81	0.9	6.7	2.7	5.4	8 •	9	10	WNW 6	NW 2	NE 4
13	94.2	97.7	98.9	96.9	12.1	15.1	12.5	15.0	16.8	11.0	85	50	58	64	2.5	8.6	6.1	5.7	9	8	7	W 6	W 9	C 0
14	98.9	96.2	91.5	95.5	11.1	16.0	14.5	14.0	18.5	7.7	74	54	75	68	3.4	8.4	4.1	5.5	9	8	7	ESE 5	SE 6	ESE 8
15	82.7	82.9	79.8	81.8	16.7	25.7	17.2	19.2	26.7	11.5	78	56	89	74	4.2	14.6	2.2	7.0	6	10	8 (K)	SE 7	SW 5	C 0
16	83.0	79.4	76.1	79.5	13.9	19.3	17.1	16.8	22.5	12.2	89	59	89	79	1.8	9.2	2.2	4.4	7 ⊙	8	7	WSW 5	SSE 5	ESE 4
17	80.7	87.5	94.2	87.5	13.5	14.3	8.5	11.2	17.5	7.5	95	77	78	85	0.7	5.8	2.4	2.5	10 •	10	1	SSW 7	W 10	W 6
18	94.8	94.5	92.5	93.9	8.2	12.5	10.9	10.6	15.5	4.6	70	69	94	78	3.5	4.5	0.8	2.9	9	10	10 •	SW 7	SW 7	SW 8
19	95.7	98.1	99.8	97.9	10.5	14.2	10.5	11.5	15.8	7.7	82	65	91	79	2.5	6.0	1.1	3.1	8	7	5	W 7	W 8	SW 2
20	100.2	99.1	95.1	98.1	12.4	19.5	15.2	15.6	21.2	5.6	81	49	61	64	2.7	11.6	6.8	7.0	4 ⊙	5 ⊙	0	SE 1	SE 5	SE 3
21	91.5	91.2	89.7	90.8	17.9	26.7	20.0	21.2	27.9	8.4	65	44	65	57	7.6	19.6	8.2	11.8	0 ⊙	2 ⊙	2	SSW 7	SSW 9	S 5
22	99.0	100.5	98.2	99.2	10.1	15.9	11.5	11.8	20.4	8.8	85	65	94	81	2.1	5.6	0.9	2.9	9	10	10 • K	NNW 8	N 5	E 7
23	94.2	91.8	91.0	92.5	12.0	20.6	17.7	17.0	25.9	10.0	91	66	80	79	1.2	8.1	4.0	4.4	9	4 ⊙	2	NE 4	E 6	NE 1
24	92.9	95.7	95.5	95.5	15.5	22.1	18.5	18.6	25.5	11.4	91	65	77	77	1.5	5.9	4.9	5.4	5 ⊙	0 ⊙	0	NNW 5	NNW 5	NNE 1
25	94.9	95.5	94.8	95.0	19.5	26.9	20.1	21.6	28.0	13.1	78	57	76	64	4.8	22.5	5.6	11.0	0 ⊙	2 ⊙	1	C 0	ESE 2	E 2
26	95.1	92.2	92.8	92.7	20.7	28.6	22.4	23.5	29.8	14.7	67	41	65	58	8.0	25.2	9.5	15.6	0 ⊙	1 ⊙	7 (K)	ESE 5	SSE 7	SSE 1
27	97.2	96.4	92.6	95.4	19.2	27.1	24.2	23.7	28.8	14.5	80	54	65	66	4.4	16.5	11.1	10.7	5	7	10	W 1	ESE 4	E 5
28	90.5	89.4	92.5	90.7	25.2	29.6	16.5	21.4	30.5	15.9	60	40	94	65	11.5	25.0	1.2	12.6	6 ⊙	10	10	SE 6	S 6	NW 5
29	99.0	101.5	101.5	100.5	11.2	15.5	12.2	12.5	16.8	9.5	88	72	88	85	1.7	4.4	1.7	2.6	9	9	8	NW 5	NNW 5	NE 5
30	100.6	99.0	96.1	98.6	12.1	15.1	14.7	14.2	16.5	10.9	84	69	86	80	2.2	5.5	2.4	5.5	8	9	10	ENE 4	E 4	ENE 6
31	95.9	95.4	95.0	95.4	14.5	18.1	15.0	15.6	18.8	12.4	90	78	98	89	1.6	4.7	0.5	2.2	10	9	9	E 6	ENE 5	C 0
M	95.7	95.8	95.2	95.6	12.8	18.1	14.1	14.8	20.1	9.0	82	58	81	74	2.9	9.6	3.5	5.5	6.9	7.0	6.0	4.7	6.4	5.2

Czerwiec – Juin

1	95.8	95.8	95.8	95.1	13.8	16.7	15.7	15.5	19.5	11.9	98	76	87	87	0.4	4.6	2.2	2.4	10 •	10	8	WNW 5	W 5	C 0
2	96.6	96.5	95.8	96.5	14.4	18.7	12.2	14.4	19.4	7.7	86	72	94	84	2.4	6.2	0.9	5.2	1 ⊙	4 ⊙	1	W 1	WNW 4	NNW 5
3	95.2	94.8	92.8	94.5	12.2	19.8	14.7	15.4	20.5	7.5	99	64	89	84	0.2	8.5	1.8	5.4	10	8 ⊙	6	N 2	C 0	C 0
4	90.6	90.2	89.6	90.1	16.8	18.9	14.9	16.4	19.8	12.2	78	74	85	79	4.2	5.7	2.5	4.1	5	9	9	E 5	W 4	W 5
5	89.2	88.7	90.9	89.6	15.1	17.5	10.9	13.0	17.9	10.2	95	67	96	85	1.1	6.5	0.5	2.7	10 •	8 ⊙	10	W 6	W 8	WNW 5
6	95.5	97.9	99.5	97.5	5.6	8.7	6.0	6.6	11.8	5.2	77	59	85	75	2.1	4.6	1.6	2.8	9	9	0	N 5	N 7	N 2
7	101.7	101.2	99.5	100.8	7.2	15.0	10.5	10.8	16.8	0.4	70	50	81	67	3.1	8.5	2.4	4.7	2 ⊙	1 ⊙	0	SE 5	E 1	E 1
8	98.4	95.9	94.2	96.2	13.5	22.9	16.1	17.2	24.2	4.6	61	31	85	58	6.0	19.2	3.1	9.4	0 ⊙	5 ⊙	7	SE 5	SSW 4	W 1
9	92.7	90.5	90.5	91.2	15.1	14.5	13.7	14.2	19.7	12.5	87	90	94	90	2.5	1.6	0.9	1.6	8	8	7	C 0	N 5	C 0
10	89.8	89.8	89.3	89.6	12.7	16.4	12.5	13.5	17.9	8.6	92	65	86	80	1.2	7.9	2.1	5.7	8	8	6	C 0	WNW 5	N 1
11	89.0	90.2	91.8	90.5	11.1	14.8	11.8	12.4	15.7	8.2	96	75	85	85	0.5	4.1	2.5	2.5	10	10	6	NNW 5	NW 6	N 5
12	94.1	94.8	97.1	95.5	10.0	16.5	10.7	12.0	17.5	8.9	87	58	67	71	1.6	7.8	4.5	4.6	8	6	9	NNW 6	NNE 6	N 5
13	99.1	99.8	100.4	99.8	9.8	15.9	11.5	12.1	18.0	5.7	68	45	64	59	5.9	10.0	4.8	6.2	6 ⊙	6 ⊙	1	N 7	NNE 6	NNE 1
14	102.7	102.6	102.5	102.5	15.0	18.5	12.9	14.5	20.5	4.6	65	34	65	55	5.5	14.0	5.5	8.2	1 ⊙	1 ⊙	2	N 7	N 6	NNW 2
15	104.6	105.2	104.6	104.8	10.7	16.6	12.9	13.5	18.4	5.4	61	57	65	60	5.1	8.2	5.6	6.5	2 ⊙	4 ⊙	5	NNW 4	N 6	N 2
16	105.1	105.8	102.4	105.8	15.9	19.9	14.7	15.8	20.6	7.9	60	40	65	54	6.4	15.9	6.2	8.8	5 ⊙	6 ⊙	2	N 5	ENE 4	ENE 5
17	101.6	100.0	98.1	99.9	16.1	22.5	17.7	18.5	24.0	8.0	52	37	52	47	8.7	17.1	9.7	11.8	1 ⊙	5 ⊙	4	ENE 6	N 4	N 5
18	97.9	95.9	92.5	95.4	15.0	24.6	20.9	20.4	26.4	10.5	69	40	60	56	5.2	18.6	9.8	11.2	4 ⊙	5 ⊙	10	N 8	SSE 6	SE 6
19	95.5	94.9	92.7	94.4	12.1	16.7	12.7	13.6	21.1	11.5	84	50	79	71	2.2	9.6	3.1	5.0	8	7	4	WNW 8	WNW 8	NW 1
20	89.4	84.9	79.0	84.4	13.5	19.5	15.9	16.2	21.6	7.9	70	42	98	68	4.7	13.5	1.6	6.5	4 ⊙	7	10 •	SE 2	SSE 7	SSE 4
21	77.5	79.5	80.1	79.0	15.5	18.1	14.1	15.4	21.5	13.1	85	70	95	82	3.0	6.2	1.1	3.4	10	8 ⊙	7	SW 9	WSW 7	ESE 2
22	85.0	84.7	85.5	84.4	15.5	19.5	14.1	15.8	21.4	12.5	87	59	82	76	2.5	9.2	2.9	4.8	7	10	5	W 6	SW 6	C 0
23	85.7	86.7	87.7	86.7	14.9	15.4	12.9	14.0	17.2	10.8	82	87	99	89	3.1	2.5	0.2	1.9	8	10 •	6	E 2	ESW 4	C 0
24	90.1	90.5	88.8	89.8	14.7	20.7	17.9	17.8	22.4	8.8	84	45	65	64	2.7	13.9	7.5	8.0	0 ⊙	4 ⊙	10 •	W 5	SW 5	E 2
25	85.0	82.6	87.7	84.4	14.5	15.9	13.1	14.1	18.0	12.6	98	85	96	92	0.4	3.1	0.6	1.4	9	9	10 •	ENE 5	E 9	WNW12
26	90.0	88.8	85.0	87.9	15.1	19.2	16.2	16.2	21.5	11.4	95	66	85	82	0.7	7.5	2.7	5.6	6 ⊙	6 ⊙	8	WSW 6	WNW 5	E 5
27	79.0	76.6	75.5	77.0	16.5	17.5	16.1	16.5	18.8	14.5	84	82	89	85	2.9	3.6	1.9	2.8	10	10	10	ENE 7	E 4	NE 5
28	75.8	75.9	78.5	76.0	16.4	16.7	17.1	16.8	17.9	14.8	96	96	98	97	0.8	0.8	0.4	0.7	10	10 •	10 •	NE 5	NE 6	E 4
29	76.9	75.9	81.4	78.1	15.6	16.9	15.1	15.7	19.9	14.9	99	100	96	98	0.2	0.0	0.8	0.3	10	10 •	2	NW 8	WNW10	NE 2
30	85.5	85.9	86.5	85.9	17.8	21.0	19.9	19.6	25.4	10.1	82	65	91	79	3.6	9.1	2.2	5.0	6 ⊙	10	9	NNW 5	N 6	E 5
31																								
M	91.6	91.5	91.2	91.4	13.4	17.9	14.2	14.9	19.8	9.5	81	62	82	75	2.9	8.2	3.0	4.7	6.2	6.9	6.1	4.5	5.4	2.7

Łódź–Lublinek

$H_{\text{ś}} = 184\,m$ $H_b = 187.7\,m$ $h_w = 11\,m$

Maj – Mai 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	•	•	11.2	⌒ °4^15–9^30
2	8	•	•	12.0	═ 4^20–35 ═ –8^30, ⌒ ¹4^30–8^45
3	8	0.0	•	4.9	•°8^50 9^40, ≫ 9^10–16^45, ═ 4^20–9^20
4	7	0.6	•	5.0	•°5^15–6^20 10^45–50 ⚹ 13^30–35 •¹14^30–40 ▲ ¹15^33–38, ≫ 16^15–18^30
5	8	0.0	•	7.1	◠°19^40 20^46, ⌣ ¹4^30–6^15
6	6	5.5	•	0.8	•°10^40 11^10–12^45 17^12–17 •¹–17^40 •°–18^10 •¹–18^25 •°–18^50, ═ 4^30–15^20, 18^50–24, ⌒ °4^55 5^58, ◡ 2^42–4^15
7	8	1.6	•	8.0	•°0^20–30 7^15–30 8^10 •¹–9^15 •°–9^40 •¹–10^15 •°–10^20, ≫ 10^35–17^30, ═ 0^00–1^30
8	7	0.0	•	3.2	•°10^18–13^40, ═ 20^30–24
9	8	0.0	•	5.0	(K) 16^05–17 K°–16^38 W-SE, ═ 0^00–10^10, 22^40–24, ⌒ °22^50–24
10	7	1.9	•	2.0	•°14^0 22^5 •¹14^15–22 •²–14^27, ═ 0^00–10^20 20^30–24, ⌒° 0^00–1^40 ⌒ ¹3^15–8^10 ⌒°–8^45
11	7	1.1	•	1.2	•°7^20 9^40 13^15 14^10, ⊂ 21^35–40 NW (K)–23^40 SW-S ⊂–24 S, ═ 0^00–10^15, ⌒ ¹3^20–7^20
12	7	2.2	•	1.6	•°5^50 7^15 •¹–7^20 •°–8^10 21^50 22^40, ⊂ 0^00–30 S, 4^35–5^15 W K 6^10 6^35 7^30 NW-SSE, 21^50 22^40 WNW-E (K)–23^16 ⊂–24
13	7	•	•	4.8	⊂ 0^00–10, ═ 2^30–4^30, ⌒ °22^50–24
14	7	•	•	1.2	═ 4^30–7^30 ⌒ °0^00–8^20
15	7	7.6	•	8.9	•°16^40 17^05 •¹–17^35 •°–18^20 19^02–40 •22^08–10 •°–22^30 •¹–23^45 (K) 16^05–40 K–18^30 (K) 21^00 22^30 K ¹22^30 W-E (K)–24 E, ≫ 22^30–23^30, ═ 3^20 8^30
16	8	2.0	•	6.8	△ 17^14–19 •¹17^15–19 •°–17^32 (K) 0^00–20 16^10–17^15 S-NE K–17^30 NE-NW (K)–18^32 N, ≫ 14^24–35, ═ 2^00 6^30, 20^30–24 [15.V: ⌒ °2^30 6^30
17	7	0.0	•	0.6	•°7^35 8^34 •°15^09–25 ≫ 10^20–11^25, 13^30–18^20, ═ 0^00–2^00, 6^12–9^15
18	7	5.3		1.1	•¹20^10–21^15 •°–22^20, 24
19	7	•	•	6.9	•°0^00, 06–1^15
20	8	•	•	13.2	═ 3^30–8^20, ⌒ ¹2^30–8^00
21	7	0.1	•	12.3	⊂ 23^20–24, ≫ 9^40–13^10, ═ 3^40–7^30, ⌒ °4^00–8^47
22	8	11.7	•	1.4	⊂ 0^00–35 •°3^51 4^15 15^18–16^50 •K° 17^25 WSW-ESE •K¹ 17^35 19^30 S-N •°–20^20 •²–20^30 •°–21^15 •K¹–22^20 S-N (K)–23^45
23	8	•	•	8.0	═ 2^30–11^30, 20^30–24, ⌒ ²3^20–12^20
24	7	•	•	11.3	═ 0^00–8^30, 20^10–24, ⌒ °2^30–3^30 ⌒ ¹–4^00 ⌒ ²–6^00 ⌒ ¹2^30–24
25	8	•	•	13.1	═ 0^00–3^30 ═ –5^20 ═ –7^30, ⌒ ¹0^00–4^00 ⌒ ²–6^15 ⌒°–9^20, 23^25–24
26	7	1.7	•	12.7	(K) 20^40–24 NW-SW, ⌒ °0^00–4^40 ⌒ ¹–6^50 ⌒°–8^30
27	7	•	•	10.9	(K) 0^00–10 NW-SW •K–0^30 NW-SW (K)–0^35 •°0^35–1^15 (K) 22^28–23^45 W-NW, ═ 2^30–7^15, ⌒ ¹2^15–10^35
28	7	7.0	•	5.3	(K) 14^05–15 SW •K–14^20 (K)–14^50 E •°19^15–21^20, 22^30–23^15 •¹–24, ≫ 11^20–12^05, 19^15–20^10, ═ 21^20–24
29	8	•	•	0.2	•¹0^00–40 •°–2^10 4^05, 7^07–15, ═ 0^00–3^30, ⌒° 22^15–24
30	8	•	•	1.8	⌒°0^00–8^30
31	7	6.2	•	0.5	•°15^35–16^35 •¹–17^30 •°–19^40, (K) 15^30–50 K–17^30 (K)–17^50 SW-E, ═ 3^30–6^40, 19^40–24
Σ	–	54.5	–	182.8	UWAGI

Czerwiec – Juin

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	•	3.3	•¹5^35–8^30 •²–9^15 •°–11^15, ═ 0^00–5^35, 23^25–24, ⌒ °3^30–5^35 ⌒ ¹22^40–24
2	8	•	•	10.7	═ 0^00 1^45 ═ ¹–2^40 ═ °–3^10 ═ ²–5^20 ═ °–6^05 ═ –7^40, ⌒ ¹0^00–3^10 ⌒ ²–9^20 ⌒°–10^15 19^30–21^00 ⌒ ¹–24
3	7	•	•	5.6	═ 0^15–1^45 ═ °–2^30 ═ ¹–5^16 ═ °–5^25 ═ –6^20 ═ °–6^32 ═ ¹–6^40 ═ °–6^45 ═ –7^57 ═ °–8^01 ═ ¹–8^45 ═ –9^30, ⌒ ¹0^00 2^30 ⌒ ²–8^00
4	7	0.0	•	4.0	═ 3^40–6^20, ⌒ ¹2^30–9^10, ◡ 2^30–3^10 [3.VI: ⌒°–9^30 ◡ 2^30–3^25
5	7	4.1	•	2.1	•°7^35 8^02 ▽°15^10–18 ▽² 15^30 ▽¹–15^37 ▽°–16^45, 16^55–17^20 •₄°20^50 21^15 •°–21^35 •°24, K°15^15–15^20 16^20 (K)–16^25 NNW-SSE, ═ 3^30–10^30
6	7	•	•	5.4	•°0^00 2^15, ═ 0^00–2^30, ⌒ °22^00–24 [5.VI: 17^20–24
7	7	•	•	12.9	═ 3^30–5^20 ═ –6^15, ⌒ °0^00–3^00 ⌣°–6^10
8	8	0.0	•	9.9	
9	7	21.3	•	3.3	•°0^50 10^7 •¹12^30–37 •² 13^00 •¹–13^30 •°–13^35 15^45 17^20 •¹–17^35 •°–17^40 23^25–50 (K) 12^10–25 K² 12^25 12^30 13^00 (K)–13^40 SW-E, 16^20–50
10	7	•	•	4.2	═ 2^30–11^40 21^15–24 [9.VI: K°16^50 16^55 17^10 (K)–17^50 NW-SE, ═ 3^30 7^40, 21^30–23^50
11	7	•	•	1.6	═ 0^00–10^20, ⌒ °2^15–9^30 22^35–24
12	8	•	•	7.9	═ 4^40–7^25, ⌒ °0^00–6^40
13	8	•	•	12.7	
14	8	•	•	13.0	
15	8	•	•	14.0	⌒ 1^30–7^30
16	8	•	•	12.5	⌒ ¹0^40–7^40
17	8	•	•	13.5	⌒ °3^00–6^45
18	8	3.6	•	11.4	•°23^20–24, ≫ 21^55–22^10 (por. do 17 m/sek)
19	8	•	•	8.5	•°0^00–1^30 •°–4^30, ≫ 2^30–3^20 4^20–6^25
20	8	1.6	•	7.1	•°17^32 18^40–24, ⌒ ¹0^15–7^30
21	7	5.8	•	2.4	•°0^00–35 1^30 3^35 •°9^32–57 16^15–17^05 19^02–10 •¹–19^17 •²–19^22 •°–19^40 K¹ 18^15–19^08–19^50 W-E, ═ 20^45–24
22	7	0.0	•	4.8	•1^55–3^10 17^32–45 ⊂ 0^35–2^15 ═ 0^00–1^40 4^20–7^30
23	7	6.7	•	1.6	•°9^25–10^45 •¹–12^05 •°–12^25 14^45–16^40, 18^40–19^05, ═ 3^50–10^30, 21^15–23^30, ⌒° 2^30–7^40
24	8	6.3	•	11.4	•°21^40 23^38 ⌒ °2^30–8^20
25	8	8.5	•	0.4	•°1^30–3^35 4^10–40 •¹–5^38 •°–7^32 •18^35 9^15 •°11^05–20 14^50 15^45 •¹–16^00 •°–16^18 17^20–27 •¹–17^35 18^50 19^40 •¹–21^28 •°–21^38 22^25
26	7	0.0	•	5.9	•°0^45–1^45 2^40–3^35, ≫ 0^00 3^10, ═ 3^15–8^30, 21^20–24 [25.VI: ≫ 18^20–24
27	7	1.7	•	•	•°7^02–15 8^10 10^25 15^45 17^15, 23^50, 24, ═ 0^00–30, 7^15–12^30
28	6	10.0	•	0.1	•°0^00 1^30–5^45 6^10–7^30 •18^35 19^20 •°–12^40 13^25–16^30 •17^45–18^10, 20^42–21^25 21^40–22^15, ═ 7^30–24
29	5	5.6	•	2.6	•°6^30–7^20 8^12–9^05 10^20–12^30 •¹ 13^45 •° 14^38, ≫ 8^30–14^00, ═ 0^00–15^15
30	7	1.9	•	4.9	•°14^04–25, 15^18–41 •°17^08–13, 17^20–50, ═ 3^15–9^15, 17^50–24, ⌒ ²6^40–8^10 ⌒°–9^50
31					
Σ	–	77.1	–	196.7	UWAGI

Łódź – Lublinek

φ = 51°44′ λ = 19°24′

Lipiec – Juillet 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	88.7	89.1	87.1	88.3	17.9	24.4	19.0	20.1	25.6	16.5	92	52	86	77	1.6	14.8	3.2	6.5	8	5	9	NE 7	WNW 7	C 0
2	86.8	86.3	86.8	86.6	19.0	22.1	18.6	19.6	23.5	13.9	76	58	77	70	5.2	11.1	4.9	7.1	7	7	9	E 4	WNW 4	ENE 3
3	88.2	88.0	85.6	87.3	16.3	23.3	19.7	19.8	24.6	14.9	93	57	72	74	1.3	12.2	6.3	6.6	9	6 ⊙	9	E 4	E 7	WNW 7
4	79.9	80.2	79.7	79.9	16.9	18.5	16.7	17.2	20.2	14.8	93	80	92	88	1.4	4.3	1.6	2.4	10	9	9	E 2	SSE 6	W 1
5	80.3	81.0	83.1	81.5	15.4	23.3	16.2	17.8	24.2	13.0	100	63	94	86	0.0	10.5	1.2	3.9	10 ≡	8	4	NNW 5	N 7	W 3
6	86.4	88.7	90.0	88.4	15.7	20.5	16.9	17.5	22.8	12.8	98	75	97	90	0.4	6.1	0.6	2.4	10	9	10	NW 4	W 4	W 5
7	91.6	93.1	95.2	93.3	15.7	17.9	14.5	15.6	19.8	14.0	94	73	98	88	1.1	5.6	0.4	2.4	10	9	8	WSW 4	W 6	NW 1
8	98.2	97.1	98.2	97.8	13.1	18.2	13.0	14.3	19.6	7.5	89	65	84	79	1.6	7.3	2.5	3.8	5 ⊙	8	3	SSW 2	WNW 8	NNW 5
9	99.6	97.0	96.0	97.5	12.9	19.2	15.0	15.5	20.0	7.5	99	66	92	86	0.2	7.5	1.3	3.0	10	7	1	WSW 2	W 10	W 3
10	95.1	94.1	91.7	93.6	15.4	21.9	19.1	18.9	24.3	9.9	99	59	78	79	0.2	10.8	4.8	5.3	10	6 ⊙	1	WSW 2	WSW 3	S 2
11	92.7	92.7	92.8	92.7	18.6	26.7	20.7	21.7	28.0	13.5	88	50	81	73	2.5	17.4	4.6	8.2	4 ⊙	4 ⊙	0	C 0	SW 3	NE 1
12	93.8	92.7	91.6	92.7	19.7	28.5	22.7	23.4	29.1	16.5	82	50	69	67	4.0	19.5	8.6	10.7	6	7	10 • K	E 3	WSW 4	S 9
13	93.7	94.0	92.4	93.4	19.4	27.6	22.5	23.0	29.3	15.5	83	47	72	67	3.8	19.6	7.6	10.3	0 ⊙	7	7	SW 3	WSW 4	SSE 2
14	92.5	94.6	96.1	94.4	20.5	25.0	17.7	20.2	25.9	17.2	81	60	67	69	4.6	12.7	6.6	8.0	9	6 ⊙	5	SW 5	WSW 5	C 0
15	99.0	98.4	97.3	98.2	17.3	24.7	19.7	20.4	26.2	10.0	75	51	67	64	4.9	15.4	7.5	9.3	7	2 ⊙	4	C 0	NNW 1	NNE 3
16	95.8	93.4	89.8	93.0	19.9	31.9	25.1	25.5	33.0	15.0	74	41	66	60	5.9	27.7	10.7	14.8	1 ⊙	2 ⊙	0	ESE 4	SSE 8	SSE 2
17	89.1	94.3	97.6	93.7	23.6	18.2	15.1	18.0	26.3	15.0	73	87	75	78	7.9	2.7	4.3	5.0	3 ⊙	10	6	SE 3	W 10	W 5
18	97.9	97.9	98.7	98.2	14.6	19.3	12.9	14.9	20.4	10.5	74	49	77	67	4.3	11.5	3.3	6.4	1 ⊙	5 ⊙	4	WSW10	WSW 9	WSW 2
19	100.6	99.1	97.2	99.0	13.7	20.3	15.3	16.2	22.8	7.7	76	42	67	62	3.7	13.7	5.8	7.7	0 ⊙	1 ⊙	2	WSW 4	W 8	C 0
20	95.6	92.4	88.0	92.0	14.7	23.9	19.4	19.4	26.3	7.9	73	34	59	55	4.5	19.6	9.1	11.1	1 ⊙	1 ⊙	4	C 0	NW 3	ESE 3
21	84.7	84.8	83.4	84.3	16.3	22.1	15.7	17.4	24.0	13.1	90	42	85	72	1.9	15.4	2.6	6.6	10 •	6 ⊙	9	SSW 5	SW 8	SE 1
22	84.3	83.2	80.0	82.5	15.9	23.9	17.1	18.5	26.5	11.7	71	36	95	67	5.3	19.0	1.0	8.4	5 ⊙	8 ⊙	10 • (K)	S 4	SW 6	S 4
23	82.0	82.7	83.0	82.6	14.9	16.2	14.6	15.1	18.4	13.3	96	88	92	92	0.7	2.1	1.3	1.4	7	10 •	10	SSW 3	SW 3	S 6
24	86.0	87.3	90.0	87.8	12.7	18.7	13.3	14.5	19.8	9.9	81	48	87	72	2.8	11.3	2.0	5.4	5 ⊙	8	8	SSW 6	SSW12	SSE 5
25	93.8	96.8	99.0	96.5	13.1	15.9	12.7	13.6	18.3	10.1	87	68	92	82	1.9	5.8	1.2	3.0	10	8	8	SW 6	W 6	WSW 3
26	100.3	99.9	98.0	99.4	11.4	17.3	14.7	14.5	19.5	8.0	88	51	69	69	1.7	9.5	5.2	5.5	0 ⊙	4 ⊙	1	NW 2	NW 4	C 0
27	96.1	93.9	91.1	93.7	13.5	21.9	18.8	18.2	24.2	9.0	81	44	78	68	3.0	14.7	4.7	7.5	9	9 ⊙	9	ESE 1	SW 4	ENE 3
28	91.4	91.9	91.3	91.5	15.6	22.6	19.1	19.1	24.0	12.6	98	56	73	76	0.4	12.1	5.6	6.0	9 ⊙	4 ⊙	9	W 3	W 5	C 0
29	89.3	88.5	89.5	89.1	19.2	25.9	20.9	21.7	28.8	16.2	83	62	85	77	3.4	12.7	3.8	6.6	9	7	8	S 2	SW 6	WSW 5
30	95.9	97.5	97.8	97.1	16.7	21.7	18.3	18.8	23.3	14.6	75	55	73	68	4.8	11.8	5.6	7.4	0 ⊙	8	3	NW 8	W 6	C 0
31	97.6	98.0	100.1	98.6	17.9	24.3	18.3	19.7	25.4	13.2	79	56	73	69	4.2	13.5	5.6	7.8	9	9 ⊙	2	S 2	WSW 8	C 0
M	91.8	91.9	91.6	91.8	16.4	22.1	17.5	18.4	24.0	12.4	85	57	80	74	2.9	12.2	4.3	6.5	6.2	6.5	3.9	3.5	6.0	2.7

Sierpień – Août

DNI	CIŚNIENIE I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min	U I	II	III	Dies	Δ I	II	III	Dies	N,w I	II	III	D,v I	II	III
1	101.8	100.7	96.8	99.8	15.9	25.5	20.5	20.6	27.1	9.3	84	38	58	60	2.9	20.2	10.1	11.1	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	C 0	E 4
2	94.9	97.1	95.3	95.8	21.7	24.5	17.1	20.1	26.8	16.0	71	59	94	75	7.5	12.7	1.2	7.1	3 ⊙	8 ⊙	10 • K	SW 7	W 7	W 8
3	99.5	100.4	100.9	100.3	14.9	20.3	15.1	16.4	20.6	12.5	78	45	76	66	3.6	15.0	4.1	6.9	4 ⊙	6 ⊙	9 •	W 6	WSW 8	WSW 3
4	101.7	101.8	102.0	101.8	14.5	20.1	15.2	16.2	21.5	11.9	87	43	84	71	2.2	13.3	2.8	6.1	6 ⊙	5 ⊙	0	C 0	NNW 5	C 0
5	102.4	100.7	97.6	100.2	14.3	22.2	17.9	18.1	23.8	9.1	79	42	67	63	3.4	15.5	6.7	8.5	0 ⊙	5 ⊙	1	SSW 2	SSW 7	SSE 3
6	95.2	92.1	89.1	92.1	16.8	24.6	16.9	18.8	24.8	11.0	66	41	68	58	6.4	18.2	6.1	10.2	8 ⊙	10	3	S 3	SSW 8	S 3
7	88.2	88.2	87.1	87.8	15.9	20.7	16.9	17.6	21.4	13.0	76	72	98	82	4.4	6.8	0.4	3.9	10	10 •	10 •	SW 4	N 1	C 0
8	86.3	89.0	92.1	89.1	15.5	13.9	12.8	13.8	17.2	12.1	100	97	98	98	0.0	0.6	0.4	0.3	10 •	10 •	4	NNW 4	N 4	C 0
9	95.8	93.5	93.1	94.1	13.1	22.3	16.9	17.3	23.0	9.9	96	51	93	80	0.6	13.1	1.4	5.0	1 ⊙	8 ⊙	6	C 0	SW 6	NNW 4
10	100.1	100.7	100.4	100.4	12.3	19.3	14.3	15.0	20.9	10.4	99	49	87	78	0.2	11.4	2.2	4.6	4 ≡ ⊙	5 ⊙	2	WNW 2	NNW 3	C 0
11	100.8	99.5	97.0	99.1	14.7	21.9	15.3	16.8	22.5	9.3	75	43	70	63	4.1	14.9	5.3	8.1	0 ⊙	1 ⊙	1	ESE 4	SE 3	ESE 3
12	94.6	92.9	92.5	93.3	14.9	24.8	21.0	20.4	26.2	11.5	68	41	71	60	5.3	18.3	7.3	10.3	4 ⊙	9 ⊙	10	SE 6	ESE10	S 2
13	92.4	92.2	93.3	92.6	16.9	21.9	16.0	17.7	22.3	15.5	99	69	93	87	0.2	8.1	1.4	3.2	10	9 ⊙	9	C 0	WSW 2	W 1
14	92.8	91.8	89.8	91.5	14.2	20.9	16.9	17.2	22.6	11.3	94	57	66	72	0.9	10.6	6.4	6.0	0 ⊙	7 ⊙	9	SSW 1	WSW 6	SW 3
15	88.9	90.7	91.5	90.4	16.1	19.1	14.7	16.2	21.6	14.5	90	55	80	75	1.7	10.0	3.3	5.0	9	8	0	WSW 8	W 6	WSW 2
16	92.4	91.1	89.9	91.1	13.5	23.3	16.4	17.4	25.1	9.1	90	54	97	80	1.6	13.2	0.6	5.1	1 ⊙	3 ⊙	3	C 0	WSW 5	SSW 2
17	92.1	93.6	93.8	93.2	16.2	21.9	15.5	17.3	22.7	14.7	96	54	85	78	0.8	12.2	2.6	5.2	9	4 ⊙	8	WNW 4	WSW 3	WSW 2
18	94.1	93.9	92.7	93.6	14.1	22.6	16.9	17.6	24.0	10.8	89	41	75	68	1.8	16.2	4.8	7.6	6 ⊙	6 ⊙	0	C 0	WSW 3	C 0
19	91.8	91.0	90.0	90.9	17.1	24.3	18.7	19.7	25.9	10.7	72	45	61	59	3.4	17.4	8.4	10.4	8 ⊙	1 ⊙	0	E 2	NE 3	E 6
20	87.5	85.0	82.5	85.0	15.7	25.5	18.3	19.4	27.0	13.0	80	39	88	69	3.3	19.8	2.4	8.6	3	4 ⊙	10 • K	E 6	SE 9	NE 3
21	80.0	81.7	82.9	81.5	17.5	18.0	16.5	17.1	18.9	16.0	98	92	97	96	0.4	1.6	0.6	0.9	10 •	10	8	SE 1	WSW 3	ESE 1
22	81.8	80.6	80.4	80.9	15.9	24.2	16.5	18.3	25.4	14.2	95	54	97	82	1.0	13.9	0.6	5.2	9	8	8	ENE 7	SE 3	SSE 4
23	83.1	86.1	88.7	86.0	14.9	20.3	16.9	17.2	22.0	13.2	93	75	80	83	1.1	6.0	3.8	3.6	8	9	3	SSW 4	WSW 4	SSW 2
24	92.1	92.9	92.2	92.4	14.3	19.1	13.0	14.9	20.4	12.1	89	68	93	83	1.8	7.0	1.1	3.3	0 ⊙	9 ⊙	5	SW 2	WSW 3	SSW 1
25	92.0	91.2	89.3	90.8	12.3	20.1	15.1	15.6	21.0	9.3	96	56	80	77	0.5	10.3	3.5	4.8	2 ⊙	4 ⊙	9	SSW 1	SSW 3	E 1
26	89.2	89.5	91.7	90.1	12.5	18.9	14.1	14.9	20.4	9.9	92	61	87	80	1.2	8.4	2.2	3.9	1 ⊙	8 ⊙	8	SW 3	W 4	W 2
27	94.4	95.4	96.6	95.5	12.7	17.3	13.3	14.2	19.8	10.1	100	69	90	86	0.0	6.2	1.6	2.6	9	8	3	N 4	NW 7	WNW 1
28	98.1	98.1	97.2	97.8	12.9	17.3	12.7	14.0	19.3	10.7	94	63	93	83	0.9	7.4	1.1	3.1	10	7 ⊙	0	N 3	NNW 7	C 0
29	95.7	94.6	93.9	94.7	11.4	20.7	16.3	16.2	22.6	8.1	100	58	79	79	0.0	10.2	3.8	4.7	9	4 ⊙	4	NW 6	NNW12	NNE 6
30	94.2	95.1	95.2	94.8	14.5	16.0	15.6	15.4	21.4	13.8	92	98	90	93	1.3	0.4	1.7	1.1	10	10 •	2	NNE 5	N 4	N 2
31	97.1	98.0	98.3	97.8	15.5	20.1	16.9	17.4	20.8	14.9	91	69	84	81	1.5	7.2	3.1	3.9	9	9	0	N 7	ENE 6	ENE 4
M	93.2	93.2	92.8	93.1	14.9	21.0	16.1	17.0	22.6	11.9	88	58	83	76	2.1	11.1	3.3	5.3	5.6	6.6	4.7	3.3	5.1	2.4

Łódź-Lublinek

$H_s = 184\,m$ $H_b = 187.7\,m$ $h_w = 11\,m$

Lipiec – Juillet 1958

DNI	WYSTĘPOWANIE	OPAD	GRUBOŚĆ GŁ.	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	7.0	.	9.8	▼¹22²⁸–23¹⁵ ▲⁰22²⁸–³⁸ ▼⁰23¹⁵–24 (K)22²⁰⁰–²⁸ K¹–23¹⁵ K⁰–24 N-S. = 0¹⁰–⁴⁰ 4³⁰–8²⁰, 21²⁵–24
2	7	1.8	.	10.6	▼⁰0⁰⁰–²⁰ K⁰0⁰⁰–⁵⁵ (K)–10⁵ N-S < 22³⁰–24. = 0⁰⁰–10⁵
3	8	0.3	.	8.0	▼⁰2²⁰–5⁴⁰ 16¹²–³⁷ 16⁵⁰ 17¹⁵ (K)0³⁰ 2⁴⁰ K–3⁴⁰(K)–3⁴⁵ SW. 15²⁵–16¹⁰ K–16²⁰(K)–16⁴³ W-E. 21⁵⁰ 23⁴⁵ W-N. = 4³⁰–9²⁵.
4	7	2.3	.	4.2	●⁰6¹⁵–³⁰ ●¹–8⁴⁴ ●⁰–8⁵⁰ ●¹–9⁰³ ●⁰–9⁴⁵. = 6¹⁵ 10³⁵ 23⁰⁵–24. ⌒¹0⁰⁰–5³⁰ [3.VII: ⌒¹23⁰⁰–24. ⌒ 16¹⁵ 17¹⁰ E
5	8	0.8	.	6.1	●⁰12⁵⁵–13¹⁰ 14³⁵–⁴⁶ (K) 15⁰³–⁰⁷ K⁰–15³⁸ NW-SE (K)–16¹⁵ 17⁵⁵ 19³⁵ N-S. = 0⁰⁰ 1⁴⁰ = ⁰–2⁰⁰ = ¹–6³⁰ = ⁰–6⁴⁵ = –7²⁰ = ⁰–7²⁷ = ¹–7⁵⁵
6	7	1.8	.	5.9	▼⁰18⁰² 20¹⁰ (K) 17⁴⁴ 18⁰² K–19¹⁵ (K)–20⁰⁵ NW-SE. = 0¹² 10³² 20⁴⁰ 24. ⌒ 19⁴⁰–20¹⁵ [5.VII: = ⁰–8⁰⁰ = –9⁰⁰. ⌒¹0¹⁵ 3³⁰ ⌒² 10¹⁰
7	7	3.7	.	2.4	▼⁰18³⁵ 19¹⁰ 19¹⁵–¹⁸ 19²⁰–²⁶ 19²⁹–³⁵ ▼¹19⁴⁵–⁴⁸ ▼⁰–20⁰⁸ 20¹¹–¹⁵ ▼¹–20¹⁷ ▼⁰20²⁸–21¹⁵. = 0⁰⁰–11²⁰
8	8	3.2	.	5.6	▼⁰14⁵⁵ 15¹⁵ 15⁴⁰–⁴⁵ 17⁵⁵ 18²⁰ ▼¹–18⁴⁰ ▼⁰–18⁴⁵. = 3³⁰–5⁴⁰. ⌒ 5⁴⁰–8³⁰ ⌓ 22⁵⁰–24
9	8	.	.	2.3	≫ 13³⁵–14²⁰. = 3³⁰ 4²⁵ = 6³⁰ 9¹⁵ 21³⁵–24. ⌒⁰1⁰⁰ 11³⁰ 21⁴⁰–24. ⌓ 0⁰⁰–²⁰
10	7	.	.	7.3	= 0⁰⁰ 3⁴⁵ = ⁰ 4¹⁵ = ² 5¹⁰ = ¹–5³⁵ = ⁰ 5⁴⁵ = –9²⁰. ⌒¹0⁰⁰–2⁰⁰ ⌒²–8⁰⁰ ⌒¹–8³⁰
11	7	.	.	11.4	= 6³⁰–8³⁰ 20³⁵–24. ⌒¹3²⁰–8¹⁵
12	6	1.4	.	7.5	▼⁰16¹² 17⁰⁶ 21⁴² 22¹⁰ (K) 16³⁸ 17¹⁵ S-NE. 21¹²–⁴⁰ SW K¹–22¹⁵ NE-SE (K)–22⁴⁵. = 0⁰⁰ 9⁰⁰ ∞–15²⁵ 16¹⁵ 21¹⁰ 22¹⁰ 24. ⌒⁰2³⁰ 8⁰⁰
13	7	0.0	.	11.7	= 0⁰⁰ 1⁴⁰ 3²⁰–9²⁰. ⌒¹ 4¹⁵–10³⁰
14	7	0.0	.	4.4	▼⁰5⁴²–6⁰⁵ ●⁰11³⁰ 12¹⁰. < 4⁴⁵–5²⁰. = 22³⁰–24
15	7	.	.	10.4	= 0⁰⁰–8²⁵. ⌒¹ 1³⁰–4¹⁵ ⌒²–7²⁰ ⌒¹–8¹³ ⌒⁰–9¹⁰
16	7	.	.	12.3	= 4³⁰–9³⁰
17	7	0.0	.	6.3	▼⁰13³⁰–⁴⁰. ≫ 10²⁰–18³⁰ (por. 15 m/s 14³⁰–16²⁰). = 3³⁰–8⁴⁰
18	7	.	.	10.2	≫ 7¹⁵–8³⁰
19	8	.	.	13.7	
20	8	0.0	.	13.2	= 3³⁰–9¹⁰. ⌒⁰ 4⁴⁰–8³⁰
21	7	0.9	.	5.0	●⁰7⁰⁵–8⁴⁰ ▼⁰19⁰²–²⁵. < 19¹⁰–²². = 5³⁰–9³⁵
22	8	20.6	.	9.9	▼⁰17³⁰–⁴⁰ ▼¹–18⁰⁰ ▼⁰–18⁴⁰ ▼¹19²⁵–⁵⁰ ▼⁰20⁵⁵–21⁰⁰ ▼¹–21¹⁰ ▼⁰–22²⁵ 22⁵⁰ 23¹⁵. < 17³⁰ 18⁴⁵ SW-NW (K) 19¹⁸–²⁵ S K–19⁵⁰ SE (K)–20⁵⁵ S
23	7	4.2	.	0.9	▼⁰11⁴⁰ 12¹⁰ ▼¹–12³⁵ ●⁰..13⁴⁰–14⁰⁰ ●¹–14¹⁵ ●² 14⁴⁵ ●¹–15¹⁰ ●⁰–17¹⁵..²⁵ 20⁴⁰ 21²⁰. = 4³⁰–8³⁰ [22.VII: K–21⁴⁰ (K)–22²⁵ E
24	7	2.5	.	8.7	▼⁰14¹²–²⁵ ▼¹ 14²⁸ ▼⁰–15¹⁵ ▼¹16⁴⁵ 19⁰⁰ ▼⁰ 19¹⁵ (K) 13⁴⁵ 14³⁵ W-NE. 18⁴⁰–⁴⁵ W K–19⁰⁵ (K)–20⁰⁸ SE. ≫ 12³⁰ 14¹⁵. = 3³⁰ 7¹⁵. ⌒ 18⁵⁰ 20⁰⁵
25	7	1.6	.	3.7	▼⁰10¹¹–³⁵ ▼¹11⁴⁰–⁵⁰ ▼⁰–12⁰⁵ 12²⁵ 13⁰⁵. 17¹⁵–²⁵. ≫ 16¹⁵ 17⁴⁰. = 6³⁰–7³⁰. ⌒⁰ 0³⁰–7³⁰
26	8	.	.	11.2	⌒¹ 2³⁰–8⁰⁰ ⌒⁰ 21⁴⁵–24
27	7	0.1	.	6.1	▼⁰22⁴³ 23⁰³. 23⁴⁵ 24. = 7⁰⁰ 10¹⁰ ∞–11³⁰ = 20⁴⁰ 24. ⌒⁰0⁰⁰ 7⁰⁰ ⌒¹–9⁴⁰ ⌒⁰–10⁰⁰. ⊕ 14⁴⁰–16³⁰
28	7	.	.	8.0	▼⁰0⁰⁰–10. = 0⁰⁰–2³⁰ 3¹⁰–4²⁰ = ⁰–4⁴⁰ = ¹–6⁵⁰ = ⁰ 7¹⁰ = –10³⁰. ⌒¹ 4⁰⁰–6²⁰
29	8	0.0	.	4.6	▼⁰17³⁵–⁴⁰. = 4⁴⁰–9³⁰
30	8	.	.	8.9	= 4³⁰–6³⁰. ⌒⁰ 3³⁰–9¹⁵
31	8	.	.	6.7	= 4²⁰–8³⁰. ⌒⁰ 23⁴⁵–24
Σ	—	52.2	—	255.0	UWAGI

Sierpień – Août

1	8	0.7	.	15.0	= 3²⁰–6¹⁰ = –9¹⁵. ⌒⁰0⁰⁰–2³⁰ ⌒¹–3⁰⁰ ⌒²–5¹⁰ ⌒¹–9³⁰
2	8	22.8	.	10.5	●⁰3⁵⁵ 4³⁰ ▼⁰–5⁰⁵ ▼² 21⁴⁰–22⁰⁶ ▼¹–24. (K) 3²⁵–⁵⁰ W K⁰–4³⁰ W-E (K) 21²⁰–⁴⁰ SW K⁰–23¹² NE-E. ≫ 8⁵⁵–9¹⁵. = 5²⁰–⁴⁵
3	8	.	.	7.9	▼¹0⁰⁰–⁰² ▼⁰–1³⁵. = 1³⁵–5¹⁵
4	8	.	.	11.9	= 4³⁰–8¹⁸. ⌒¹ 3³⁰–9¹⁵ ⌒⁰ 23⁰⁰–24
5	7	.	.	12.8	= 4³⁰–9¹⁵. ⌒⁰ 0⁰⁰–2³⁰ ⌒¹–3⁵⁰ ⌒²–7⁵⁰ ⌒¹–10¹⁰
6	7	.	.	5.9	= 4³⁰–8⁰⁵ ∞–9³⁰. ⌒⁰ 2³⁰–8²⁰. ⊕ 14⁰⁰–⁴⁵
7	7	17.3	.	0.8	▼⁰8¹²–²⁰ 10⁰⁵–¹⁰ 13¹⁰–14⁴⁰ ●⁰15²⁵ 17⁴⁵ 19³⁰..⁴⁰–24. = 6¹⁵–8¹²
8	6	8.2	.	2.1	●⁰0⁰⁰ 2⁴⁵ 4³⁸ 5⁵⁰ 6¹⁰–²⁰ ●¹–11¹⁰ ●⁰–15²⁰. = 22⁴⁰–24
9	7	5.0	.	6.7	▼⁰20⁵⁷–21⁰¹ ▼² 21⁰⁵ ▼⁰–21¹⁵. = 0⁰⁰ 11¹⁵. 23¹⁰–24. ⌒¹3³⁰–10³⁰
10	8	.	.	11.4	= 0⁰⁰ 4⁴⁰ = ² 5²⁰ = ¹–7³⁵ = ⁰–8¹⁰ = –8²⁰. 23¹⁵–24
11	8	.	.	13.5	= 0⁰⁰–4⁴⁰. ⌒⁰ 3²⁵–4¹⁵ ⌒¹–9¹⁵
12	8	4.9	.	9.1	≫ 9¹⁵–15¹⁰. ⌒⁰ 2¹⁵–8⁰⁰
13	7	0.5	.	1.4	●⁰2⁵⁵–4²⁵ 4³⁵–5¹⁴ ●¹–6²⁰ ●⁰–6⁴⁵ ▼⁰14⁵² 16¹⁰ 16⁴⁵–18²⁰. = 6⁴⁵–11³⁰. 23³⁰–24
14	7	2.2	.	9.4	= 0⁰⁰ 4¹⁰ = ⁰–5⁰⁵ = ¹–6⁰³ = ⁰–6¹⁵ = –9³⁰. ⌒² 5⁴⁵–8¹⁵ ⌒¹–10¹⁵ ⌒⁰–11⁴⁵
15	8	.	.	7.0	▼⁰1²⁵–2⁴⁰ ●⁰3³⁵–4³⁷. 6⁴⁰ 7⁰⁰. = 5⁰⁶–8³⁰
16	7	.	.	8.1	= 5³⁰–8¹⁵. 21³⁵–24. ⌒⁰ 2³⁰–8³⁰
17	8	0.0	.	6.5	▼⁰14¹⁸–15⁰¹. = 0⁰⁰–9¹⁵. ⌒⁰ 0⁰⁰–11²⁰
18	8	.	.	11.1	= 4¹⁵–9¹⁷ 20¹⁷–24. ⌒⁰ 1¹⁵–9⁰⁵
19	8	.	.	11.6	= 0⁰⁰–8³⁰. ⌒⁰ 2¹⁵–6⁰⁵ ⌒¹–9¹⁵
20	8	5.3	.	9.5	▼⁰18⁴⁷–21¹⁰ 21⁴⁰–22³⁵ ▼¹ 22⁵² ▼⁰–23¹⁰. (K) 18¹⁰–⁴⁰ K⁰18⁴⁰ 18⁴⁸–23¹⁰ (K)–23³² W-E
21	6	0.1	.	.	●⁰7¹⁰–⁴⁰ 8³⁵ 9¹⁰ 11²⁵ ▼⁰16⁴⁰–⁵⁰. = 4³⁰–17³⁰ 19²⁰–24
22	8	7.9	.	4.3	▼⁰17⁰³–⁰⁵ (K) 18¹⁰–³⁰ SSW ●K¹–18⁵⁰ ENE (K)–19³⁰ ●K⁰–20²⁰ ▼⁰–21³⁵ 22¹⁰–²⁵. = 0⁰⁰ 2²⁰ = ⁰–2³⁵ = ¹ 3²⁰ = ⁰ 3⁴⁰ = –10¹⁵.
23	7	0.0	.	2.4	(K) 16³⁰–³⁵ SW ●K–16⁴² (K)–17¹⁸ NNE. = 5⁴⁰–7²⁵. ⌒⁰ 22³⁵–24 [22.VIII: ⌒⁰0³⁰ 2⁰⁰ ⌒¹–2²⁰ ⌒²–3⁴⁰ ⌒¹–9³⁰
24	7	2.8	.	5.6	▼⁰18¹⁸–⁴⁰ ▼¹–19¹⁰ ▼⁰–20⁰² (K) 18¹⁵–²⁰ K 18²⁰ 18²³–19¹⁰ (K)–19³⁰. = 6²⁰–7³⁰. ⌒⁰ 0⁰⁰–8⁴⁰
25	8	0.0	.	6.5	●⁰9⁵⁰ 10¹⁵. = 5¹⁵–6³⁰ = –10³⁰. ⌒⁰ 3³⁰–6³⁰ ⌒¹–9⁵⁰
26	8	.	.	8.1	= 4³⁰–6⁴⁰ ⌒⁰ 0⁰⁰–8⁴⁵ 21⁵⁰–24
27	8	4.3	.	5.2	▼¹15¹³–¹⁷ ▼⁰–15²² = 0²⁰–10³⁰. ⌒⁰ 0⁰⁰–2³⁰ ⌒¹–8⁴⁵
28	8	.	.	3.8	●⁰3³⁵–4⁴⁰ 5¹⁵–6²⁵. = 3³⁵–7³⁰. ⌒¹ 20³⁰–21³⁰ ⌒²–24
29	8	.	.	5.6	= 2¹⁰–3²⁵ = ⁰–3⁵⁰ = ¹–4⁴⁵ = ⁰–7¹⁰ = –9³⁰. ≫ 11³⁰–15²⁰. ⌒² 0⁰⁰–7²⁰ ⌒¹–8⁰⁰ ⌒⁰–9⁴⁵
30	6	0.0	.	.	●⁰11¹⁰–14³⁵. = 7⁴⁰–15¹⁰
31	7	.	.	1.6	
Σ	—	80.0	—	211.3	UWAGI.

Łódź-Lublinek — φ = 51°44' — λ = 19°24' — Wrzesień-Septembre 1958

Dni	Ciśnienie P = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	98.8	99.5	100.6	99.6	16.1	19.1	14.8	16.2	21.5	13.2	85	66	76	76	2.7	7.5	4.0	4.7	7	9	1	ESE 5	E 6	E 5
2	101.6	101.3	102.0	101.6	12.3	19.6	13.1	14.5	21.0	7.7	78	40	68	62	3.2	13.8	4.8	7.3	2 ⊙	1 ⊙	0	ESE 5	E 8	E 4
3	102.6	103.6	104.7	103.7	14.4	19.3	12.1	14.3	20.2	7.5	64	45	67	59	6.0	12.4	4.6	7.7	2	5 ⊙	0	ENE 4	E 7	ENE 2
4	106.3	105.9	104.7	105.6	8.8	18.3	12.2	12.9	19.8	3.3	84	38	81	68	1.8	13.3	2.6	5.9	1 ⊙	1 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
5	105.4	105.4	105.7	104.8	8.6	21.0	15.1	15.0	22.9	5.2	97	50	83	77	0.3	12.4	3.0	5.2	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	ENE 4	C 0
6	102.6	101.9	101.2	101.9	12.7	23.9	15.9	17.1	25.1	8.1	91	39	71	67	1.4	17.9	3.3	8.2	7 ⊙	1 ⊙	0	C 0	NNW 4	C 0
7	101.4	100.8	99.1	100.4	12.3	26.1	16.8	18.0	27.2	6.5	80	34	62	59	2.9	22.3	7.3	10.8	0 ⊙	0 ⊙	0	E 1	SE 2	E 2
8	97.9	97.1	94.7	96.6	14.1	26.5	18.7	19.5	27.5	9.4	79	43	83	69	3.4	19.9	3.4	8.9	2 ⊙	8	10 (K)	SE 3	SSW 3	C 0
9	95.3	95.7	94.0	95.0	13.3	19.2	13.3	15.4	20.2	12.9	97	71	98	89	0.6	6.4	0.4	2.5	10	9	10	W 4	W 2	C 0
10	92.2	91.5	92.1	91.9	12.5	13.9	12.9	13.0	17.5	11.3	98	91	96	95	0.4	1.5	0.6	0.8	10	10 •	10	WSW 1	N 4	W 1
11	92.4	92.9	93.5	92.9	12.6	16.5	13.3	13.9	17.5	11.7	100	66	90	85	0.0	6.4	1.6	2.7	10	8	9	NW 3	NNW 8	WNW 1
12	95.8	98.6	102.5	99.0	12.2	17.3	12.3	13.3	18.7	10.9	94	63	78	79	0.9	6.9	3.2	3.7	10	8	0	NW 3	W 3	N 3
13	106.4	108.2	107.2	107.3	6.4	15.0	10.1	10.4	16.8	4.0	93	54	88	79	0.4	7.7	1.3	3.2	2	5 ⊙	0	C 0	NNW 2	C 0
14	105.8	104.0	101.1	103.6	8.1	18.9	11.3	12.3	20.6	4.3	87	44	83	72	1.4	12.2	2.0	5.2	2 ⊙	2 ⊙	0	C 0	SE 3	C 0
15	98.8	97.5	95.8	97.4	8.8	21.1	12.9	13.9	21.8	5.8	88	42	83	72	1.4	14.5	2.3	6.1	1	0 ⊙	0	E 2	WNW 2	C 0
16	93.6	92.1	93.0	92.9	11.0	21.9	13.3	16.0	22.5	9.0	92	56	97	82	1.0	11.6	0.6	4.4	10	10	10 •	E 1	SSE 2	W 4
17	95.2	98.1	100.4	97.9	13.2	14.3	10.3	12.0	15.7	9.3	93	86	97	93	0.7	2.4	0.3	1.1	10	10	10 •	E 4	ENE 5	E 6
18	101.3	101.7	100.2	101.1	9.6	11.3	10.1	10.3	12.0	8.7	89	79	81	83	1.3	2.8	2.4	2.2	10	10	10	E 6	ESE 6	ESE 6
19	98.5	99.0	99.4	99.0	9.1	10.3	10.3	10.0	11.5	8.2	97	93	96	96	0.4	0.6	0.3	0.3	10	10	10	C 0	WNW 3	C 0
20	98.3	97.8	96.8	97.7	9.6	14.2	10.7	11.3	15.4	8.6	93	74	89	86	0.7	4.3	1.3	2.2	10 •	9	6	ENE 2	E 2	ESE 4
21	94.6	94.3	91.4	93.4	9.6	16.8	15.7	14.4	19.2	7.8	93	81	93	90	0.7	3.7	0.9	1.8	9	10 •	9	E 4	S 2	S 2
22	88.7	90.6	90.3	89.9	16.1	14.9	12.9	14.2	18.3	12.2	92	87	94	91	1.6	2.2	0.9	1.6	9	10 •	10	SSW 4	WSW 7	SSE 2
23	89.6	91.4	94.1	91.7	11.2	12.9	9.7	10.9	13.6	8.9	97	84	93	91	0.3	2.4	0.8	1.2	10	10	4	SSW 2	WSW 5	SW 3
24	94.9	93.1	89.0	92.3	8.2	14.6	12.2	11.8	14.8	6.5	100	73	90	88	0.0	4.5	1.4	2.0	10 ▬	10	10	S 2	SW 6	SSW 6
25	88.1	85.0	82.5	85.2	12.5	16.2	13.1	13.7	17.3	10.5	96	74	69	80	0.5	4.7	4.6	3.3	10	9	9	S 5	S 8	SSW 3
26	82.3	84.7	85.7	84.2	11.3	13.4	9.4	10.9	15.3	7.9	74	67	92	78	3.4	5.2	1.0	3.2	10	9	9	WSW 9	W 9	WSW 8
27	88.6	92.8	98.3	93.2	10.9	11.9	8.4	9.9	12.6	7.9	93	88	90	91	0.6	1.7	1.0	1.1	10	9	3	W 12	NW 10	NW 3
28	101.9	102.8	102.9	102.3	4.4	12.6	6.6	7.6	13.8	3.3	98	68	91	86	0.2	4.7	0.8	1.9	0 ▬	6 ⊙	0	W 2	NW 6	C 0
29	100.6	98.4	95.9	98.3	5.2	13.7	9.3	10.0	16.4	3.0	90	53	82	76	0.8	8.1	2.2	3.7	3 ⊙	4 ⊙	0	SE 4	SSE 9	SE 3
30	93.5	92.3	90.1	92.0	6.7	17.6	10.7	11.4	18.6	3.7	85	42	84	70	1.4	11.6	2.1	5.0	1	0 ⊙	0	ESE 4	SE 7	E 2
31																								
M	97.1	97.3	96.9	97.1	10.8	17.2	12.3	13.2	18.5	7.9	90	63	85	79	1.3	8.2	2.3	3.9	6.3	6.3	4.7	3.1	3.0	2.3

Październik-Octobre

Dni	Ciśnienie P = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	86.6	84.9	84.3	85.3	9.4	21.7	15.4	15.5	22.5	7.4	80	46	71	66	2.4	14.1	5.1	7.2	0 ⊙	0 ⊙	0	ESE 7	SE 9	SE 8
2	83.7	85.5	86.6	85.3	11.9	20.4	14.9	15.5	21.8	10.7	82	63	92	79	2.5	8.9	1.3	4.2	8	7	8	SE 6	SSE 7	ENE 3
3	88.1	91.9	95.8	91.9	13.7	13.5	11.8	12.7	15.4	11.1	98	98	100	99	0.4	0.4	0.0	0.3	10	10 •	0	C 0	WSW 7	C 0
4	97.6	97.3	95.7	96.9	10.4	13.8	12.0	12.0	17.6	9.5	100	90	93	94	0.0	1.6	1.0	0.9	10 ▬	8	10	E 1	ESE 4	ESE 7
5	92.9	93.3	95.7	94.0	12.1	17.7	12.0	13.4	19.4	11.2	98	80	98	92	0.3	4.0	0.3	1.5	10	9	10 ▬	E 4	E 3	C 0
6	96.1	93.9	96.7	96.2	10.5	18.8	13.3	15.0	20.1	8.4	100	71	93	88	0.0	6.3	1.2	2.5	10 ▬	1	10	C 0	E 2	ESE 5
7	98.3	100.7	102.0	100.3	14.2	17.2	13.3	14.6	17.8	12.4	93	87	98	93	1.1	2.6	0.4	1.4	10	9	10	S 4	SW 2	C 0
8	101.4	103.9	103.3	103.3	12.9	12.8	8.6	10.7	14.6	7.9	99	91	96	95	0.2	1.4	0.3	0.7	10	9	0	NW 2	WNW 4	C 0
9	103.0	104.5	103.6	104.4	7.3	13.9	11.1	11.4	17.4	4.4	99	74	96	90	0.1	4.7	0.3	1.8	4 ⊙	7 ⊙	0	SE 1	S 3	C 0
10	102.3	101.6	98.9	100.9	6.8	15.7	12.3	11.8	18.0	5.6	97	79	93	90	0.3	3.7	0.7	1.6	10 ▬	1	0	C 0	S 4	SE 3
11	97.8	98.4	98.2	98.1	11.3	20.3	16.6	16.2	21.7	9.7	96	69	90	85	0.5	7.4	2.0	3.3	7	9	10	S 3	SSW 4	C 0
12	95.4	92.9	92.9	93.7	11.6	20.9	13.2	14.7	21.3	10.9	99	59	93	84	0.1	10.2	0.7	3.7	7	3 ⊙	0	E 2	SSW 7	C 0
13	92.4	93.9	93.7	93.3	12.2	11.8	10.5	11.2	13.8	10.0	93	97	96	96	0.7	0.3	0.3	0.3	10 •	10 •	10 •	WNW 6	W 3	NNW 3
14	88.4	84.8	83.0	85.4	9.2	10.3	8.6	9.2	11.2	7.8	96	82	94	91	0.4	2.3	0.6	1.1	10	10	10 •	WSW 4	S 3	C 0
15	83.6	79.2	77.6	80.1	6.9	9.8	9.8	9.1	11.0	5.7	94	92	81	89	0.3	0.9	2.3	1.2	9	10 •	10	SW 3	WSW 5	W 10
16	76.9	72.0	73.6	74.2	7.8	9.0	5.8	7.1	10.1	4.9	83	77	89	83	1.8	2.6	1.0	1.8	9	10 •	10	WSW 8	SW 8	W 5
17	74.6	76.1	80.6	77.1	5.0	7.3	4.8	5.5	8.0	4.1	90	76	93	87	0.8	2.3	0.4	1.2	10	9	10	S 2	N 2	NW 2
18	84.6	87.9	91.3	87.9	5.0	7.2	6.2	6.2	7.9	4.1	90	73	80	81	0.8	2.8	1.9	1.8	10 •	9 •	10	NW 5	W 8	W 6
19	93.1	96.3	97.7	96.4	4.2	7.3	3.4	4.6	8.2	1.9	88	62	91	80	0.9	3.9	0.7	1.8	7	8	4	W 3	WSW 3	WSW 2
20	96.1	95.4	95.8	95.8	0.4	6.0	2.6	2.9	7.1	-1.2	98	76	93	89	0.1	2.3	0.6	1.0	10 ▬	9	3	C 0	C 0	C 0
21	93.6	93.9	96.4	94.6	1.0	6.1	4.0	3.8	6.6	-1.3	96	70	88	85	0.3	2.8	0.9	1.3	7	9	9	ESE 1	S 2	C 0
22	99.3	103.3	107.0	103.3	3.8	7.8	1.4	3.6	8.9	1.4	93	79	94	89	0.3	2.2	0.4	1.0	10 •	7	0	E 2	ENE 2	C 0
23	104.7	103.9	106.7	103.8	3.6	3.7	7.3	6.1	7.7	0.7	88	97	96	94	0.9	0.3	0.3	0.6	10	10 • ▬	10	SW 7	W 6	WSW 3
24	103.3	103.7	103.3	103.4	9.2	10.1	11.0	10.3	11.3	6.6	93	88	89	91	0.6	1.3	1.3	1.2	10	10	10	WNW 7	WSW 7	WSW 6
25	103.4	101.1	98.4	101.0	9.4	10.6	10.0	10.0	11.3	8.2	87	83	92	88	1.6	2.0	1.0	1.3	10	9 ⊙	10 •	WSW 7	WSW 9	WSW 10
26	102.4	104.8	108.2	103.1	6.8	10.2	2.3	3.3	11.0	2.1	90	59	86	78	1.0	3.1	1.0	2.4	8	8	0	W 2	WNW 7	W 1
27	107.3	103.2	102.7	103.1	-1.3	8.4	8.4	5.9	9.1	-2.3	96	74	92	87	0.3	2.8	0.9	1.3	5 ⊙	8	10	C 0	W 8	WSW 7
28	101.8	102.7	104.4	103.0	8.2	9.9	8.6	8.8	10.3	7.2	94	82	92	89	0.6	2.2	1.0	1.3	10	10	10	WNW 4	WNW 3	WSW 2
29	103.3	106.4	106.1	103.9	8.2	8.8	6.2	7.4	9.3	5.3	97	93	92	93	0.3	0.6	0.7	0.3	10	10	0	SW 1	C 0	C 0
30	103.2	101.3	98.8	101.2	1.4	10.3	3.7	3.8	11.0	0.7	96	69	89	85	0.3	4.0	1.0	1.8	0 ▬	0 ⊙	0	E 3	S 4	SSE 1
31	97.3	93.6	94.6	93.8	3.3	11.8	3.0	6.3	12.2	2.3	91	63	86	81	0.6	4.9	1.2	2.2	1	0 ⊙	6	S 1	SSW 7	SSW 3
M	93.3	93.6	96.1	93.7	7.6	12.2	9.0	9.4	13.3	3.7	93	78	91	87	0.7	3.6	1.0	1.8	8.1	7.4	6.1	3.2	4.7	2.9

Łódź – Lublinek

$H_s = 184\,m$ $H_b = 187{,}7\,m$ $h_w = 11\,m$

Wrzesień – Septembre 1956

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7		.	6.2	= 5^30 – 10^30 ⌒ ⁰ 3^35 – 9^20
2	8	.	.	11.5	⌒ ⁰ 2^30 – 8^30
3	8	.	.	11.3	∞ 6^30 – 8^20 ⌒ ⁰ 2^30 – 9^27
4	8	.	.	11.5	= 5^30 8^30 20^40 – 24 ⌒ ⁰ 3^40 8^45 21^50 – 24 ⌒ 20^50 – 24
5	8	.	.	11.2	= 0^00 – 5^15 ≡ – 6^45 = – 8^20 ⌒ ⁰ 0^00 – 6^10 ⌒ ¹ – 8^10 ⌒ ⁰ – 8^30 21^20 – 24 ⌒ 0^00 – 12^0
6	8	.	.	11.5	= 0^10 6^30 ≡ – 7^20 = – 9^30 ∞ 19^20 – 24 ⌒ ⁰ 0^00 – 8^30
7	8	.	.	11.6	∞ 0^00 – 1^30 = – 5^30 ⌒ ⁰ 2^00 – 8^15
8	6	5.5	.	7.5	⁰¹ 22^12–40 ⁰⁰ 23^45 ⁰¹ – 24 ↖ 21^20 – 22^12 – 24 SSW-F. = 5^45 – 9^20 ∞ – 19^30 = – 24 ⌒ ⁰ 2^50 – 8^20
9	7	2.4	.	5.1	⁰¹ 0^00–10 ⁰⁰ 0^55 19^22–38 20^00 21^25 (↖) 0^00–55 18^25 19^20 ↖ ⁰ 19^20–35–52 (↖) – 20^05 NNW-SSE ↖ ⁰ 20^10–24 (↖) – 20^40 N-S. = 0^00 5^30 = ⁰ – 6^10
10	6	13.1	.	1.1	⁰¹ 13^15 14^05 ⁰⁰ 14^45 15^10 ⁰¹ – 15^50 17^25 18^15 19^58 20^05 ⁰⁰ – 21^06 21^48 22^03 22^40 23^36 ↖ ⁰ 14^55 15^45 N-S. = 0^00 8^20 12^50 21^30 23^20 – 24
11	7	.	.	4.6	⁰ 5^15 – 6^35 = 0^00 – 6^30 = ⁰ – 7^25 = – 11^30 [9.IX: = – 12^30 18^30 – 24
12	8	0.0	.	5.0	⁰¹ 12^57 13^05 14^07–12 17^52–58 = 5^28 – 10^30 ⌒ ⁰ 0^20 – 9^00
13	8	.	.	9.8	= 5^25 – 6^10 ≡ – 7^20 = – 8^30 22^10 – 24 ⌒ ¹ 2^30 – 8^00 ⌒ ⁰ – 8^20 20^40 – 24
14	8	.	.	11.1	= 0^00 – 2^30 ≡ 5^10 7^30 = – 9^15 ⌒ ⁰ 0^00 – 2^30 ⌒ ¹ – 5^00 ⌒ ² – 9^30 ⌒ ¹ 20^30 – 24
15	7	.	.	10.7	= 5^40 – 10^15 21^20 – 24 ⌒ ¹ 0^00 – 9^10
16	7	1.7	.	2.0	⁰ 16^20 18^35 – 19^35 21^25 23^35 ⁰ – 24 = 0^00 – 9^45 14^05 – 24 ⊕ 8^45 – 9^30 ⌒ ⁰ 2^30 – 9^00
17	6	0.0	.	.	⁰ 0^00 – 2^30 ⁰ 13^50 15^20 ⁰ 21^35 22^20 = 0^00 – 24
18	7	3.4	.	.	= 0^00 – 8^40
19	6	0.0	.	.	⁰ 1^50 – 5^35 ¹ 6^20 – 7^10 = 5^35 – 24
20	6	0.0	.	0.9	⁰ 7^40 – 8^10 = 0^00 – 14^15 17^40 – 24 ⌒ ⁰ 21^50 – 24
21	6	0.1	.	0.4	⁰ 12^40 14^15 = 0^00 – 24 ⌒ ⁰ 0^00 – 11^00
22	7	4.6	.	.	⁰ 10^5 4^30 ⁰¹ 11^50–55 ¹ – 12^05 ⁰⁰ 12^12 13^40 – 14^10 = 0^00 – 9^30 18^30 – 21^30
23	7	1.6	.	.	⁰ 8^35 – 10^45 ⁰⁰ 15^46–52 = 3^30 – 12^15
24	7	1.0	.	0.8	⁰ 17^45 20^15 22^10 24 = 3^50 – 5^45 ≡ ⁰ – 6^35 ≡ ¹ – 9^45 = – 12^15 20^15 – 22^20
25	7	.	.	4.8	⁰ 0^00 2^40 ↖ 17^30–45 = 4^30 – 9^20
26	8	4.0	.	1.0	⁰¹ 15^20–30 ⁰¹ – 15^34 ⁰⁰ – 15^48 17^12–45 17^50 – 18^05 ≫ 8^40 – 13^30 15^16–28
27	8	5.5	.	0.2	⁰¹ 0^48 – 1^30 ⁰¹ – 2^05 ⁰⁰ – 2^45 5^35 – 7^12 7^18–38 12^05–13 12^25 – 13^20 ⁰¹ 14^30–45 ⁰⁰ – 14^57 ⁰¹ 15^20–36 ⁰⁰ – 17^28 ≫ 2^30 – 12^45
28	7	.	.	8.5	= 3^20 – 5^50 ≡ ¹ – 7^10 ≡ ⁰ – 7^25 = – 8^30 20^30 – 24 ⌒ ² 7^00 – 9^30 ⌒ ⁰ 19^00 – 20^35 ⌒ ¹ – 22^30
29	8	.	.	9.0	= 0^00 – 8^20 ⌒ ² 0^00 – 10^30 ⌒ ¹ 23^15 – 24
30	8	.	.	9.9	= 1^35 – 8^30 ⌒ ¹ 0^00 – 8^40
31					
Σ	–	42.9	–	165.2	UWAGI

Październik – Octobre

1	8	.	.	9.7	≫ 13^45 – 17^45
2	7	0.3	.	1.6	⁰ 19^40 – 20^35 = 16^30 – 24
3	5	1.5	.	.	⁰ 4^45 5^20 – 6^25 ⁰ 7^30 – 8^40 9^05 – 11^15 ⁰⁰ – 12^20 ⁰ – 17^40 = 0^00 1^40 5^30 – 22^50 ≡ ¹ – 24
4	6	.	.	5.2	≡ ¹ 0^00–30 ≡ ² 2^20 ≡ ⁰ – 3^05 ≡ ² 4^40 = – 5^20 ≡ ¹ – 6^20 ≡ ² – 7^15 ≡ ⁰ – 7^40 = – 24
5	6	.	.	1.4	= 0^00 – 20^45 ≡ ¹ – 23^40 ≡ ⁰ – 24 ⌒ ¹ 2^50 – 24
6	6	0.3	.	5.4	⁰ 19^35 20^30 ≡ ⁰ 0^00 4^20 ≡ ¹ – 7^25 ≡ ² 8^15 ≡ ⁰ 8^45 = – 13^30 15^40 – 24 ⌒ ¹ 0^00 – 10^30
7	6	1.2	.	0.4	⁰ 6^50 7^35 – 8^20 9^10 = 0^00 – 24
8	6	0.4	.	1.8	⁰ 1^40 2^35 – 4^35 6^50 8^30 – 9^37 = 0^00 – 14^30 17^30 – 24 ⌒ ¹ 20^20 – 24
9	6	.	.	6.2	= 0^00–10 ≡ ¹ – 4^50 = – 24 ⌒ ¹ 0^00–30 ⌒ ² – 9^15 ⌒ ¹ – 10^05 ⌒ ⁰ – 11^20 20^30 – 24
10	6	.	.	7.8	= 0^00 – 4^30 ≡ ⁰ – 6^25 ≡ ¹ – 7^38 = – 24 ⌒ ⁰ 0^00 – 10^30 21^00 – 24
11	7	.	.	4.6	= 0^00 10^25 16^20 – 24 ⌒ ¹ 0^00 – 3^40 ⌒ ² – 9^30
12	7	3.5	.	3.7	= 0^00 – 10^15 17^30 – 24 ⌒ ¹ 3^30 – 9^45 ⌒ ⁰ 19^20 – 24
13	6	7.7	.		⁰ 4^25–35 ¹ – 6^20 ⁰ – 7^20 ¹ – 9^32 ⁰ 11^46 12^58 – 15^10 30 – 16^35 ⁰ 20^25 21^10 – 24 = 0^00 19^30 ⌒ ⁰ 0^00 – 1^15 ⌒ ¹ – 4^25
14	7	3.8	.	0.3	⁰ 0^00 6^15 13^40 14^50 ¹ – 15^30 ⁰ – 17^47 18^10 22^35 23^28 24 = 4^50 – 8^15 15^30 – 24
15	6	6.6	.	.	⁰ 0^00 1^30 9^25 – 10^40 12^20 – 14^25 ¹ – 15^28 ⁰ – 16^30 ¹ – 17^23 ⁰ – 18^10 ≫ 19^10 – 22^30 = 0^00 – 19^30
16	6	6.2	.	0.2	⁰ 4^45 5^10 ⁰⁰ 7^07–35 8^10 9^05 ⁰¹ – 9^10 ⁰⁰ – 9^20 10^50 11^25 12^40 – 13^10 14^45 – 15^30 ⁰¹ – 16^35 ⁰⁰ 21^15–42 ≫ 1^20 – 3^45
17	8	1.0	.	0.5	⁰¹ 3^35 4^20 21^50–58 = 6^20 – 8^30
18	8	2.1	.	3.1	⁰⁰ 0^25 1^45 2^20 3^00 4^40–45 6^12 7^03 13^35–37 ⁰¹ – 13^40 ⁰⁰ – 13^45 14^42–50 ⁰¹ – 15^00 ⁰⁰ – 15^03 15^50 – 16^08
19	8	0.6	.	3.9	⁰ 14^42–52 15^47 – 16^11
20	7	.	.	2.0	= 3^35 – 4^50 ≡ ⁰ – 5^20 ≡ ² 10^10 ≡ ¹ 10^15 ≡ ⁰ – 10^18 = – 10^45 16^05 – 24
21	6	2.7	.	0.3	⁰ 22^40 24 = 0^00 13^30 17^46 – 24 ⌒ ⁰ 1^15 – 7^10
22	6	0.2	.	1.8	⁰ 0^00 20 – 8^20 = 0^00 – 24
23	3	2.7	.	.	⁰ 7^28 – 10^10 ⁰ – 15^05 = 0^00 – 12^15 ≡ ⁰ – 14^40 = – 24
24	7	0.0	.	.	⁰ 1^40 – 4^30 6^15 23^30 – 24 = 0^00 – 10^30
25	7	2.6	.	1.5	⁰ 0^00–35 ⁰⁰ 16^45 – 17^40 ⁰ 18^40 – 24 ≫ 13^25 – 15^25 16^35 – 21^24
26	8	.	.	5.1	⁰ 0^00–35 ⁰¹ 2^15–20 ⁰⁰ – 2^30
27	7	2.6	.	4.6	⁰ 16^35 – 18^10 23^40 24 = 3^45 – 9^30 ⌒ ¹ 0^15 – 9^15
28	6	.	.	.	⁰ 0^00 1^45 2^35 3^30 4^10 – 6^10 = 1^30 – 13^15 16^10 – 24
29	[illegible]	0.0	.		⁰ 7^10 8^30 = 0^00 – 23^50 ≡ ⁰ – 24 ⌒ ⁰ 22^45 – 24
30		.	.	5.1	≡ ⁰ 0^00 2^50 = – 6^03 ≡ ⁰ 6^40 ≡ ¹ 8^20 ≡ ⁰ 9^25 = – 14^00 ∞ – 16^30 = – 24 ⌒ ⁰ 0^00 9^50 17^50 – 20^30 ⌒ ¹ – 24
31	7	.	.	7.2	= 0^00 – 10^15 16^30 – 18^15 20^20 – 24 ⌒ ¹ 0^00 – 5^30 ⌒ ² – 8^10 ⌒ ¹ – 10^20
Σ	–	46.0	–	85.4	UWAGI

Łódź – Lublinek φ = 51°44' λ = 19°24' Listopad – Novembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P – 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU Dv I	II	III
1	94.0	95.0	98.0	95.7	2.4	9.7	6.7	6.4	10.3	1.7	95	77	93	88	0.4	2.8	0.7	1.3	8	9	10	ESE 5	WSW 2	WSW 1
2	98.1	98.2	97.7	98.0	5.4	6.6	2.3	4.2	7.2	1.4	95	87	95	92	0.5	1.3	0.4	0.7	9	9	0	SSW 2	SSW 2	C 0
3	95.2	93.6	91.7	93.5	-1.8	5.8	6.4	4.2	6.4	-2.4	98	86	92	92	•0.2	1.3	0.7	0.7	0 ▬	10	10	E 2	SSE 5	ESE 5
4	89.0	88.1	89.2	88.8	7.2	8.2	6.4	7.0	8.4	4.7	96	93	94	94	0.5	0.8	0.6	0.6	10	10 ●	10 ●	ESE 5	ESE 1	WSW 5
5	94.1	96.4	100.1	96.9	5.2	7.2	3.4	4.8	7.6	2.5	92	85	97	91	0.7	1.8	0.3	0.9	10	10	0	SSW 3	S 3	C 0
6	101.7	102.8	104.7	103.1	4.4	7.4	6.7	6.3	8.4	0.4	97	91	94	94	0.3	0.9	0.6	0.6	10 ▬	10	10	ENE 1	ENE 2	E 2
7	104.3	103.0	101.3	102.9	6.6	6.6	5.6	6.1	7.4	5.4	96	93	92	94	0.4	0.7	0.7	0.6	10	10 ◐	10	E 3	E 6	ESE 6
8	97.1	94.9	92.5	94.8	4.0	5.7	6.0	5.4	6.5	3.0	93	91	94	93	0.5	0.9	0.6	0.7	10	10	10 ●	ESE 5	SE 5	E 2
9	89.8	90.6	91.3	90.6	6.8	8.2	7.2	7.4	8.9	5.0	94	90	91	92	0.6	1.1	0.9	0.9	10	10	10	SSE 3	SW 3	S 1
10	90.8	91.3	89.9	90.7	5.7	6.4	6.2	6.1	7.5	4.8	98	81	95	95	0.2	0.9	0.5	0.5	10 ▬ ◐	10	10 ●	N 2	NNE 2	NNW 1
11	89.7	92.3	93.5	91.8	5.6	7.4	8.0	7.2	8.3	4.5	95	87	93	92	0.4	1.3	0.7	0.8	10	10	9	WNW 1	E 4	E 5
12	93.6	93.1	93.2	93.3	5.8	9.2	8.0	7.8	9.7	4.7	100	97	96	98	0.0	0.3	0.4	0.2	10 ▬	10	10	E 7	ESE 9	SE 6
13	91.9	91.2	91.7	91.6	4.4	3.6	3.2	3.6	8.4	2.2	95	91	95	94	0.5	0.7	0.4	0.5	10	10	10	E 8	E 9	E 7
14	92.2	93.1	95.9	95.7	3.3	3.6	6.7	5.6	6.9	2.2	98	95	97	97	0.1	0.4	0.3	0.3	10	10	10	ESE 3	E 2	C 0
15	98.9	100.6	101.0	100.2	5.4	6.5	6.0	6.0	7.3	4.7	98	97	97	97	0.2	0.3	0.3	0.3	10 ▬	10 ▬	10	E 1	ENE 2	NNE 6
16	101.2	103.0	105.9	103.4	4.0	5.2	5.6	5.1	6.8	3.3	98	95	94	96	0.1	0.4	0.6	0.4	10 ◐	10 ●	10	NE 3	NNE 3	NNE 2
17	109.9	112.2	114.7	112.3	3.5	6.8	5.6	5.9	7.4	4.4	95	90	92	92	0.4	1.0	0.7	0.7	10	10	10	NE 4	ENE 5	E 3
18	114.9	114.9	115.2	115.0	3.4	3.2	0.2	1.8	7.1	-0.2	81	81	92	85	1.3	1.3	0.5	1.2	10	9	0	ESE 3	ENE 5	E 2
19	115.0	115.5	117.5	116.0	-0.8	2.4	-1.4	-0.3	3.4	-2.0	94	84	92	90	0.4	1.2	0.4	0.7	3	8	9	E 4	E 7	E 7
20	118.7	119.8	119.0	119.2	-1.2	-0.3	-0.6	-0.7	0.1	-2.3	95	92	93	93	0.3	0.3	0.4	0.4	10	10	6	ESE 6	ESE 6	ENE 2
21	117.0	115.3	114.8	115.8	-1.7	1.8	1.2	0.6	2.3	-2.7	98	93	98	96	0.1	0.6	0.2	0.3	10 ▬	8	10	SE 3	SE 2	C 0
22	112.8	112.3	111.8	112.3	-1.3	1.0	2.0	0.9	2.4	-2.1	99	98	98	98	0.1	0.2	0.2	0.2	10 ▬	10	10	NNW 2	W 2	SW 2
23	110.3	109.9	110.3	110.2	2.6	4.0	2.8	3.0	4.4	1.0	95	92	96	94	0.4	0.6	0.3	0.4	10	10	9	W 2	W 4	C 0
24	109.6	108.2	105.5	107.8	1.2	1.8	1.8	1.6	3.5	0.2	98	94	93	95	0.2	0.4	0.6	0.4	10	10	10	N 1	SSE 4	S 3
25	101.3	100.0	96.2	99.2	1.8	2.2	1.8	1.9	2.7	0.7	96	93	89	93	0.3	0.6	0.8	0.6	10 ◐	10 ◐	10	SSW 2	W 3	W 8
26	94.4	95.6	98.7	96.2	0.3	1.9	2.8	2.0	3.2	-0.3	98	98	98	98	0.1	0.1	0.2	0.1	10 ◐	0 ◐	10 ◐	W 6	W 4	NNW 4
27	105.3	109.3	110.1	108.2	0.6	2.2	-0.4	0.5	3.6	-0.5	90	80	90	87	0.6	1.3	0.6	0.9	3	3	8	NNE 3	E 3	SE 4
28	106.4	105.1	104.2	105.2	-1.6	3.3	-1.1	-0.1	3.9	-2.7	89	66	94	83	0.6	2.6	0.3	1.2	6	4 ⊙	6	SE 2	C 0	C 0
29	105.5	105.3	101.0	103.9	0.0	1.1	0.4	0.5	2.0	-2.6	98	96	96	97	0.1	0.2	0.3	0.2	10	10 ◐	10	C 0	SSE 1	SE 4
30	92.7	89.6	88.5	90.3	-1.6	0.4	-0.6	-0.6	0.9	-2.3	93	98	93	95	0.3	0.1	0.4	0.3	10	10	10	SSW 3	WSW 4	W 6
31																								
M	101.2	101.3	101.5	101.3	2.7	4.7	3.6	3.6	5.8	1.2	95	90	94	93	0.4	0.9	0.5	0.6	9.0	9.4	8.6	3.0	3.7	3.1

Grudzień – Décembre

1	87.1	89.1	96.0	90.7	0.5	0.6	-1.6	-0.5	2.0	-3.3	96	94	92	94	0.2	0.4	0.4	0.3	10 *	10 *	3	W 7	WNW 7	NW 6
2	100.1	101.6	103.0	101.6	-3.4	-2.1	-3.4	-4.1	-0.4	-3.7	90	92	90	91	0.3	0.4	0.4	0.4	5	10	0	NW 4	WNW 5	W 2
3	104.6	104.6	103.6	104.3	-8.3	-3.0	-4.6	-3.1	-1.6	-9.9	92	81	81	85	0.2	0.9	0.8	0.6	1	6	8	W 2	SW 4	SW 3
4	101.3	98.4	94.4	98.1	-6.8	-1.3	-1.2	-2.7	-0.4	-7.8	80	70	72	74	0.7	1.7	1.6	1.3	3	9 ⊙	8	SW 8	SW 8	SW 12
5	84.6	82.3	81.9	82.9	-1.7	1.2	1.1	0.4	2.9	-3.4	77	92	87	85	1.2	0.3	0.9	0.9	10	8	8	SW 12	WSW 7	SW 8
6	79.4	82.6	84.6	82.2	0.4	0.4	-0.4	0.0	1.9	-1.4	94	94	94	94	0.4	0.4	0.3	0.4	10 *	9	3	NW 9	WNW 7	W 5
7	86.5	89.4	93.6	89.8	-1.8	-0.8	-2.3	-1.8	-0.2	-3.7	92	89	93	91	0.4	0.6	0.4	0.5	9	8 ⊙	9	W 7	W 6	WNW 3
8	93.7	94.2	91.9	93.9	-3.4	-1.4	-6.2	-4.3	-1.1	-7.6	90	82	92	88	0.3	1.0	0.3	0.6	10	8	0	SSW 3	SSE 3	SE 3
9	83.7	78.4	73.4	78.5	-3.2	-1.8	1.2	-0.6	1.3	-6.9	86	83	87	85	0.7	0.9	0.9	0.8	10	10	10	S 8	SSW 9	SSW 12
10	79.4	79.0	73.3	78.0	1.2	1.4	0.3	0.9	2.7	-0.6	79	91	98	89	1.4	0.7	0.1	0.7	8	10	10 *	W 10	WSW 4	SW 4
11	78.2	76.2	71.4	75.3	0.4	0.7	1.0	0.8	1.7	-0.6	87	86	94	89	0.8	0.9	0.4	0.7	10	10	10	WSW 7	S 5	SE 5
12	73.2	74.7	76.9	74.9	1.2	1.9	-1.0	0.3	3.4	-1.6	94	93	93	94	0.4	0.5	0.3	0.4	10 ◐	10	10	WSW 1	C 0	C 0
13	72.7	68.8	67.2	69.6	0.7	1.9	2.3	1.9	3.1	-1.7	96	82	84	87	0.2	1.3	1.2	0.9	3	10	10	SE 7	SE 6	SSE 3
14	65.5	67.0	64.4	65.6	3.2	4.3	1.2	2.3	4.7	0.3	93	90	98	94	0.5	0.8	0.2	0.3	9	10	10 ●	SSE 4	S 3	WNW 4
15	70.4	70.6	71.4	70.8	1.6	3.2	1.0	2.2	6.3	0.4	93	81	90	88	0.6	1.6	0.7	1.0	6	6 ⊙	0	S 4	SW 2	SE 3
16	71.7	71.3	70.8	71.3	-0.7	3.0	1.9	1.3	4.0	-1.8	90	79	89	86	0.6	1.6	0.8	1.0	2	4	10	ESE 4	SE 4	E 4
17	67.4	68.9	73.2	69.8	4.6	7.4	6.6	6.3	8.4	1.7	79	76	76	77	1.8	2.5	2.3	2.2	10	8	9	SSW 3	S 3	SSW 7
18	79.1	82.1	84.7	82.0	4.6	5.9	1.6	3.4	7.9	1.1	87	79	93	86	1.1	2.0	0.6	1.2	10	6	0	SSW 4	SW 2	S 2
19	87.0	88.0	87.7	87.6	0.0	3.9	1.8	2.4	6.8	-0.7	96	77	93	89	0.2	2.1	0.6	1.0	1	1	4	E 1	ESE 1	ESE 4
20	83.4	80.8	80.6	81.6	1.9	6.8	8.9	6.6	9.4	0.2	93	78	72	81	0.3	2.2	3.2	2.0	8	9	8	ESE 6	SE 3	E 7
21	81.1	81.5	83.1	82.6	6.2	12.3	6.8	8.0	13.3	4.1	86	72	91	83	1.3	4.0	0.9	2.1	7	4	8	ESE 3	S 4	C 0
22	87.7	88.4	89.0	88.4	0.4	8.6	4.6	4.6	9.2	-0.4	98	84	93	92	0.1	1.9	0.4	0.8	0 ▬	7	6	ENE 1	E 3	E 3
23	90.3	91.4	91.8	91.2	0.9	9.8	2.7	4.0	10.4	-0.4	98	79	93	91	0.1	2.3	0.4	1.0	0	2 ⊙	6	E 2	SE 1	ENE 3
24	90.6	89.7	86.7	89.0	2.4	3.8	3.3	4.2	5.6	1.0	91	93	92	92	0.7	0.3	0.7	0.6	10	10 ●	9	NE 4	NE 4	E 3
25	84.4	84.7	86.7	85.3	1.6	3.0	3.1	2.7	6.3	1.0	96	91	97	95	0.3	0.7	0.2	0.4	10	10 ◐	10 ◐	E 7	E 5	ENE 1
26	89.8	92.2	93.7	92.6	2.8	2.4	2.3	2.6	3.3	1.6	96	93	89	93	0.3	0.4	0.8	0.3	10 ◐	10 *	10	NNE 1	WNW 5	W 3
27	96.5	94.3	86.9	92.6	0.1	1.2	0.3	0.6	2.7	-0.6	90	83	88	87	0.7	1.2	0.7	0.9	10	10	9	SSW 3	SSW 3	SE 3
28	81.3	86.0	93.7	87.0	0.4	0.4	-1.6	-0.6	0.9	-3.2	98	98	92	96	0.1	0.1	0.4	0.2	10 *	10 *	10	E 3	N 3	N 4
29	91.3	90.0	93.8	92.4	-1.3	1.9	3.4	1.8	3.6	-2.6	90	96	83	90	0.3	0.3	1.2	0.7	9	10	2	S 4	WNW 7	WSW 6
30	92.7	88.7	94.9	92.1	1.8	2.7	3.4	2.8	3.3	0.1	83	93	86	88	1.2	0.4	1.1	0.9	10	10 ●	7	SSW 6	WSW 7	W 7
31	96.1	94.1	89.3	93.2	0.6	3.2	2.3	2.1	4.3	-0.6	92	86	91	90	0.3	1.1	0.6	0.7	3	9	0	SW 3	S 2	SSW 4
M	84.9	84.8	85.2	85.0	0.2	2.8	1.3	1.4	4.1	-1.8	90	86	89	88	0.6	1.2	0.8	0.9	7.3	8.2	6.7	4.9	4.5	4.6

Łódź-Lublinek

$H_s = 184\ m$ $H_b = 187{,}7\ m$ $h_w = 11\ m$

Listopad – Novembre 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	5	1.0	.	5.2	•°22^05–23^35; = 0^00–24; ⌴° 1^30–7^15; ▽ 3^40–5^20
2	6	.	.	.	•°0^10–4^40; = 0^00–14^15 22^37–24
3	6	0.3	.	1.3	•°23^35; 24; = 0^00–3^48 =°–5^40 =–6^38 =°–9^35 =–24; ⌴° 0^45–9^20
4	5	8.7	.	.	•°0^00 2^10 •°8^30–11^15...50 12^05...30–13^45 14^10...25–15^48 •°–17^30 •°–23^30 ••°–24; = 0^00–24
5	6	.	.	.	••°0^00–1^45; = 0^00–24
6	6	0.0	.	.	= 0^00 1^10 =°–6^30 =°–8^35 =–24; ⌒° 0^20–13^20
7	5	0.2	.	.	•°5^40 6^10 7^45 8^30 11^45 12^10–14^40; = 0^00–24
8	6	1.6	.	.	•°15^30 16^10–20^30 22^40; = 0^00–24
9	6	0.0	.	.	•°1^35 2^35; = 0^00–24
10	6	8.8	.	.	•°4^40 5^20–7^10 •°17^45–20^40 •°–21^20 •°–24; = 0^00 5^50 =°–6^25 =°–8^05 =°–8^10 =–24
11	6	0.2	.	0.5	•°0^00 2^45 •°3^45–4^15 •°–6^07...30 17^20...18^40; = 0^00–24
12	6	.	.	.	= 0^00–4^50 =°–5^40 =°–7^35 =–8^15 =°–9^20 =–24
13	6	.	.	.	= 0^00–24
14	4	.	.	.	= 0^00–24
15	3	0.1	.	.	= 0^00–2^50 =°–6^35 =°–7^20 =°–7^40 =°–13^40 =–24
16	5	0.3	.	.	•°2^50–4^20 6^30–7^20 8^40–10^15 11^15 12^05–35 •°–13^20 14^35 •°–16^20 17^42–18^35 19^10 20^35 22^40–23^30 24; = 0^00–24
17	6	0.0	.	.	•°0^00 2^35 3^15...5^10 7^15–9^25 19^30–20^35; = 0^00–24
18	7	.	.	0.2	= 0^00–8^30
19	6	.	.	4.0	= 4^30–24; ⌴° 1^45–6^00 ⌴°–10^38
20	8	.	.	.	= 0^00–24; ⌴° 21^20–24
21	6	.	.	0.2	= 0^00–4^5 =°–10^15 =–21^20 =°–23^40 =°–24; ⌴° 0^00–10^45
22	5	0.0	.	.	•°5^35–17^20; = 0^00–1^45 =–3^40 =°–8^35 =–24; ⌴° 4^40–8^30
23	6	0.0	.	.	•°7^40–8^30...10^35; = 0^00–24
24	6	0.0	.	.	= 0^00–3^30 =°–5^45 =–24
25	5	0.0	.		•°1^25–3^27 9^10 11^25 14^15 16^10–17^20 18^25 19^20; = 0^00–22^20
26	5	0.9	.	.	•°10^50–5^25 •°–7^20 •°–11^15 •°–17^40 20^35–22^40; = 0^30–24
27	7	.	.	4.7	= 0^00–6^05
28	7	0.1	.	5.6	*°23^35–24; = 15^20–24; ⌴° 1^35–7^30
29	4	0.0	pz.	.	*°0^00–2^08 •°4^40–6^35 12^35...13^15; = 0^00–7^03 =°–7^25 =°–9^40 =°–12^35 =–17^30 =°–19^50 =–24
30	5	0.4	.	.	⚠ 7^40–8^10 *°–12^20 16^45–20^20; = 0^00–24; ⌴° 3^30–7^40
31					
Σ	–	22.6	–	19.7	UWAGI.

Grudzień – Décembre

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	5	1.6	1	.	*°0^40 3^40 5^40 6^15–7^40 8^10–9^25 ⚹°11^45–12^05 12^18–27 12^30–40 ⚹°–13^08 ⚹°–13^35 ⚹°14^24–40 ⚹°–15^30; = 0^00 10^10
2	7	.	1	2.0	*°4^25–40 ⚹°5^40–6^07
3	7	.	1	3.8	= 8^15–11^20
4	7	0.0	1	4.3	≫ 14^40–15^45 20^15–24
5	6	1.2	1	0.2	*°0^25–1^45 3^45 4^40 ⚹°9^42–50 ⚹°–10^22 ⚹°–10^35 ⚹°–10^43; ⚶ 10^10–45; ≫ 0^00–24; 5^30 12^40; 17^30–18^45; = 9^30–18^50
6	7	0.0	1	1.3	⚹°3^40–4^30 ⚹°4^45 ⚹°–7^25 19^20–35 *°22^45–23^30; = 3^30–8^20
7	7	0.0	2	0.4	⚹°10^40–11^07; = °17^45–18^20 =–24
8	6	.	2	.	= 0^00–24
9	6	0.6	1	.	*°14^35–17^15 18^32–20^30 21^38–22^40 ⚹°23^40 24; = 0^00–24; ≫ 13^30–24
10	6	2.2	1	.	⚹°0^00 1^35 ⚹°9^10–10^05 11^02–18 12^25–30 ⚹°16^35–17^05 *°23^45; = 0^00 1^30; 9^30–24; ≫ 0^00–7^15; ∞ 6^20–11^25
11	6	0.2	1	0.9	*°15^17...40 16^35–17^40 18^20–19^25; = 0^00–8^30 12^20–24
12	5	0.4	1	.	•°6^30 8^10 *°15^25–18^15; = 0^00–24
13	6	2.3	1	.	•°23^20–24; = 0^00–2^45 =°–3^35 =–24
14	6	10.2	pz.	0.9	•°0^00 3^45 4^40 15^40–16^35 •°–17^12 •°–20^30 ••°–22^15 •°–23^40; = 0^00–24
15	6	.	.	4.1	•°0^20–40; = 0^00–13^30 14^50–20^15 21^30–24; ⌴° 18^40–24
16	6	.	.	3.2	= 0^00–4^35 6^15–24; ⌴° 0^00–1^30 ⌴°–3^20 ⌴°–5^30
17	6	.	.	1.0	= 0^00–13^40 15^30–22^15
18	7	.	.	2.7	= 7^20–13^40 14^35–24; ⌴° 22^40–24
19	5	.	.	5.0	= 0^00–24; ⌴° 0^00–3^30 ⌴°–11^30 ⌴° 20^30–23^00 ⌴°–24
20	6	.	.	0.3	= 0^00–3^30 6^30–24; ⌴° 0^00–10^20 ▽ 18^30–20^25
21	7	.	.	3.9	= 0^00–12^30 16^30–18^10 21^20–24; ▽ 19^15–23^30
22	6	.	.	3.5	= 0^00–4^5 =°–3^35 =°–6^15 =°–7^10 =°–8^30 =–24; ⌴° 2^00–9^15
23	6	.	.	4.2	= 0^00–1^50 =°–2^20 =°–4^15 =°–6^35 =–24; ⌴° 6^00–9^30 ⌒° 17^30–24
24	5	1.9	.	.	•°10^05 12^15–13^15 16^15; = 0^00–24; ⌒° 0^00–9^30
25	6	1.0	.	.	•°8^40–14^40 15^40–24; = 0^00–24
26	6	2.2	.	.	•°0^00 5^45 •°–7^30 •°–8^27 •°–11^40 ⚹°13^35 •°–18^15 21^35 23^25; = 0^00–24
27	6	2.7	.	.	*°4^10–5^05 22^40–24; = 0^00–24
28	5	1.2	2	.	*°0^00 2^15 *°–5^20 *°–7^10 8^45 9^10–10^15 *°–12^05 *°–14^10; = 0^00–9^10
29	4	0.3	2	.	*°0^03 10^05–30 •°marznąca – 11^00 •°–12^10; = 3^30–17^25
30	6	0.5	pz.	.	⚹°8^45–9^10 •°–9^49 10^05...12^05 13^40 ⚹°16^30–35; = 7^20–17^25; ⌴° 23^30–24
31	6	0.0	.	.	= 5^30–24; ⌴° 0^00–10^00 22^00–24
Σ	–	28.5	–	40.7	UWAGI.

Wrocław - Mały Gądów φ = 51°08' λ = 16°59' Styczeń - Janvier 1958

Dni	Ciśnienie P = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	85.5	85.4	90.5	87.1	3.5	5.2	0.2	2.5	5.4	0.0	90	84	96	90	0.8	1.4	0.3	0.8	10 •	10 •	10 *	SW 8	SW 8	C 0
2	95.4	93.5	101.1	98.5	-1.6	-1.9	-2.7	-2.2	0.2	-5.1	98	90	89	92	0.1	0.5	0.6	0.4	10 *	10	10	NE 1	C 0	C 0
3	107.5	111.5	117.4	112.0	-5.6	-2.7	-5.6	-4.4	-1.9	-6.1	90	84	87	87	0.5	0.8	0.5	0.6	10	10 *	5	WNW 1	NW 5	WNW 4
4	119.7	120.1	117.7	119.2	-16.9	-8.7	-11.1	-12.0	-5.1	-18.5	80	85	95	85	0.5	0.5	0.2	0.5	0 ≡	0	10	C 0	C 0	SE 1
5	109.5	102.7	95.4	101.8	-12.5	-4.8	-5.1	-5.9	-1.9	-15.6	89	78	84	84	0.5	0.9	0.8	0.7	8	7	9	SE 5	SSE 7	S 10
6	85.2	86.2	80.5	83.9	-0.9	5.4	1.4	1.5	4.1	-5.4	87	81	81	83	0.7	1.5	1.5	1.2	9	9	9	SW 8	W 8	S 5
7	66.1	68.4	68.2	67.6	2.6	5.5	2.0	2.5	5.2	0.8	86	85	87	85	1.1	1.5	0.9	1.1	9	9	10 *	SW 5	SW 8	WSW 9
8	87.8	96.5	101.5	95.2	-1.7	-2.5	-4.9	-5.5	2.2	-6.6	90	82	86	86	0.6	0.9	0.6	0.7	10 *	6	9	NW 7	NNW 6	SW 4
9	95.5	85.4	82.4	87.0	0.8	3.1	2.2	2.1	5.7	-5.5	81	84	91	85	1.5	1.2	0.7	1.1	9	10 •	10 •	SW 7	SSW10	SSW 6
10	80.1	84.0	87.5	83.9	5.4	5.2	2.2	2.8	4.5	1.2	85	86	87	86	1.2	1.1	1.0	1.1	9 •	9	5	SSW 8	W 10	WSW 5
11	81.2	76.7	77.1	78.5	-0.8	4.2	5.5	2.6	4.8	-1.4	90	80	85	84	0.6	1.6	1.5	1.2	9	9	10	SW 4	SSE 6	S 5
12	79.2	85.4	88.1	85.6	0.8	5.8	2.4	2.8	6.7	0.2	90	85	95	89	0.7	1.5	0.6	0.9	9	9	10	S 5	SSE 2	NE 1
13	95.9	98.0	105.7	98.5	0.8	2.8	0.6	1.2	4.0	-0.6	94	91	96	94	0.4	0.7	0.5	0.5	10	9	10	C 0	WNW 1	N 1
14	108.5	110.5	112.5	110.4	0.8	1.5	1.0	1.1	1.8	0.1	98	96	96	97	0.2	0.5	0.5	0.5	10 ≡	10	10	N 1	N 5	NW 1
15	114.2	115.8	117.1	115.7	0.8	0.6	-0.4	0.2	1.5	-0.8	96	92	96	95	0.5	0.5	0.2	0.3	10 ●	10	10 ●	NNW 4	NNW 4	WNW 4
16	117.0	116.5	114.8	116.1	-0.5	0.9	1.1	0.6	1.2	-1.0	98	92	98	96	0.1	0.5	0.1	0.2	10 *	10 ●	10 ●	WNW 1	W 4	WSW 4
17	110.5	107.0	105.4	106.9	5.0	4.4	4.0	5.8	5.0	0.8	91	85	92	89	0.7	1.5	0.6	0.9	10	10	10 •	W 7	W 6	W 6
18	100.8	101.5	95.5	99.1	5.5	5.1	2.6	2.9	4.8	1.1	85	76	81	81	1.2	1.8	1.5	1.5	10	6	10	W 8	W 9	S 5
19	81.5	79.6	81.6	80.8	4.2	6.0	1.2	3.2	6.5	0.2	75	75	75	74	2.0	2.6	1.7	2.1	10	10 •	10	SSW12	W 10	SW 7
20	82.7	83.1	88.5	84.8	0.2	-1.0	-4.2	-2.5	1.7	-6.2	78	95	84	86	1.4	0.5	0.7	0.8	9	10 *	1	SW 5	W 2	SW 5
21	92.0	95.2	95.7	95.0	-1.9	-2.0	-2.5	-2.1	-0.7	-6.6	90	89	95	91	0.5	0.6	0.4	0.5	10	6	10 *	C 0	SW 1	C 0
22	94.6	94.6	95.1	94.8	-10.1	-0.1	-5.5	-5.5	0.5	-11.1	84	78	80	81	0.4	1.5	0.8	0.8	1	4	0	SE 2	S 5	ESE 5
23	95.8	94.5	96.5	95.5	-6.4	-1.8	-4.8	-4.4	-0.6	-8.0	78	71	91	80	0.8	1.6	0.4	0.9	8	9	4	ESE 5	NE 1	W 5
24	101.5	105.2	106.7	105.8	-8.6	-0.9	-5.1	-5.9	-0.6	-11.5	98	69	81	85	0.1	1.8	0.9	0.9	0 ≡	8	10	W 1	S 2	ESE 1
25	111.9	115.5	120.5	116.0	-7.0	-4.2	-10.1	-7.8	-2.6	-11.6	91	77	91	86	0.5	1.0	0.5	0.5	9	0	0 ≡	ESE 1	SE 2	C 0
26	122.5	125.1	124.8	125.4	-10.7	-5.7	-5.7	-6.4	-2.1	-12.4	94	78	82	85	0.2	1.0	0.7	0.6	0	0	0	SE 1	SE 6	ESE 5
27	126.0	126.6	126.6	126.4	-9.4	-2.0	-4.5	-5.1	-0.5	-10.1	82	71	69	74	0.5	1.6	1.5	1.1	0	0	0	ESE 4	SE 5	SE 7
28	125.7	120.7	117.8	120.7	-9.7	-1.6	-5.9	-5.8	0.5	-10.7	85	65	69	72	0.4	2.0	1.2	1.2	0	4	0	SE 4	SE 2	SE 5
29	114.1	112.5	111.6	112.7	-12.5	2.7	-4.1	-4.4	4.5	-15.2	85	60	80	75	0.4	2.9	0.9	1.4	0	0	0	C 0	SW 1	SW 1
30	112.5	115.5	114.2	115.5	-8.5	2.5	1.5	-0.7	5.7	-9.9	85	56	94	78	0.5	5.2	0.4	1.4	0	0	10	W 2	W 5	W 4
31	114.4	115.7	117.6	115.9	2.2	2.0	0.2	1.2	5.0	-0.5	96	87	94	92	0.5	0.9	0.4	0.5	10 ≡	10	10	WNW 5	WNW 4	W 4
M	100.2	100.7	101.5	100.8	-5.1	0.5	-1.7	-1.5	1.9	-5.4	88	81	87	85	0.6	1.5	0.7	0.9	7.1	6.9	7.1	5.7	4.5	5.6

Luty - Février

1	116.9	116.1	114.1	115.7	-0.8	-0.6	-1.7	-1.2	0.7	-2.1	99	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	WNW 5	WSW 1	C 0
2	112.4	112.7	109.9	111.7	-1.5	0.8	1.8	0.8	2.2	-5.1	95	85	87	88	0.5	1.2	0.9	0.8	10	10	10	WNW 7	W 7	WSW 1
3	102.1	102.7	108.8	104.5	5.2	5.1	0.6	1.9	4.7	-0.2	86	75	71	77	1.1	2.1	1.9	1.7	10 •	10 ⚹	0	WSW 8	W 10	W 9
4	109.9	108.0	101.1	106.5	1.5	2.8	-0.6	0.8	5.4	-0.7	74	70	100	81	1.8	2.2	0.0	1.5	9	9	10	W 8	W 8	SW 2
5	85.5	82.4	77.1	81.7	1.4	4.6	6.0	4.5	6.4	-0.7	85	79	77	80	1.0	1.8	2.2	1.7	10	10 ●	10	SW 8	SW 9	WSW 9
6	78.6	85.4	85.5	82.4	2.6	2.5	-1.8	0.5	6.8	-2.6	60	58	81	66	5.0	5.0	1.0	2.5	9	5	7	W 15	WNW 7	WSW 4
7	85.4	86.4	91.6	87.5	-5.4	-0.7	-4.5	-5.5	0.8	-4.8	85	79	91	84	0.8	1.2	0.4	0.8	9	4 *	3	W 5	W 7	SW 2
8	94.4	95.0	89.9	92.4	-5.7	-0.7	0.7	-0.8	1.0	-8.7	90	79	82	84	0.5	1.2	1.2	1.0	10	10	9	SE 2	SE 4	SE 4
9	86.5	90.5	97.1	91.5	6.0	10.5	1.7	4.9	11.7	-0.1	85	76	89	85	1.6	5.0	0.8	1.8	9	9	0	SW 7	WSW 8	SSW 2
10	96.7	95.2	95.8	95.2	2.5	13.5	5.0	6.4	15.8	-0.5	95	66	86	82	0.4	5.2	1.2	2.5	6	5 ⊙	0	S 2	S 6	S 1
11	95.5	91.7	91.8	92.3	-0.5	13.2	4.5	5.5	14.6	-1.1	98	65	89	84	0.2	5.5	0.9	2.1	5	4 ⊙	0	E 2	SE 5	S 5
12	96.5	97.5	96.9	97.0	4.5	12.5	8.9	8.6	13.5	2.7	84	56	75	71	1.5	6.2	3.0	5.5	1	9	10	SW 8	SW 8	S 5
13	100.2	107.2	110.7	106.0	9.7	10.9	1.6	6.0	12.1	0.4	77	68	94	80	2.8	4.1	0.4	2.4	10	7	0	W 4	W 7	C 0
14	109.0	109.2	109.8	109.5	5.2	15.5	8.8	9.6	16.0	-1.1	92	66	85	81	0.7	6.0	1.7	2.8	10 •	8	0	SE 4	W 7	SSW 6
15	107.2	108.5	105.6	107.4	11.6	12.0	8.9	10.4	13.8	8.0	68	61	92	74	4.5	5.4	0.9	3.5	7	9	10	W 11	NW 7	SW 4
16	92.4	89.5	86.6	89.5	10.6	11.4	4.4	7.7	12.6	5.9	85	60	75	73	2.0	5.5	2.3	3.5	10	9	7	W 9	W 9	W 8
17	82.2	84.0	86.5	84.2	4.0	2.2	1.1	2.1	4.6	-0.5	56	54	66	59	5.5	5.5	2.2	3.0	9 •	8	6	W 10	W 12	WSW14
18	90.5	91.5	91.9	91.2	-1.5	1.0	-0.8	-0.5	5.2	-2.5	78	77	92	82	1.2	1.6	0.5	1.1	9	8	10 *	W 8	W 6	SW 7
19	95.9	95.1	95.4	94.8	-2.7	-1.6	-4.1	-5.1	0.5	-5.2	82	88	89	86	0.9	0.6	0.5	0.7	10	4	0	W 5	W 5	W 5
20	88.0	84.9	87.4	86.8	-2.4	1.0	-0.5	-0.5	1.5	-7.5	95	87	96	92	0.5	0.9	0.5	0.5	10 *	10 ⚹	10 *	SSE 6	W 6	W 8
21	86.1	90.1	89.0	88.4	-1.6	-0.4	-2.7	-1.8	2.0	-4.5	82	72	80	78	1.0	1.6	1.0	1.2	7	6	6	NW 4	W 6	SSW 2
22	78.7	82.2	92.1	84.5	-1.1	-2.6	-6.1	-4.0	0.5	-7.1	97	89	86	91	0.2	0.6	0.5	0.4	10 * ≡	10 *	1	S 2	NW 6	W 5
23	88.6	89.5	92.5	90.2	-1.5	-0.8	-8.5	-4.8	-0.1	-9.5	90	79	86	85	0.5	1.2	0.4	0.7	10 *	4	5	WSW 8	W 9	ENE 5
24	90.0	95.5	95.1	92.8	-6.0	-2.4	-5.5	-5.8	-1.4	-8.6	89	76	85	85	0.4	1.2	0.8	0.8	10 *	5	9	E 5	NE 2	E 4
25	87.0	85.2	84.4	85.5	-2.4	6.2	5.0	5.4	8.5	-4.0	89	69	76	78	0.5	5.0	2.0	1.8	10	9	9	SE 7	S 7	SSE 4
26	80.1	80.6	89.5	85.5	5.7	8.6	0.6	5.4	9.8	0.4	87	77	86	85	1.1	2.6	0.9	1.5	8	10	10 ⚹	SE 4	SE 4	W 8
27	99.2	102.2	105.5	102.2	-5.2	-2.7	-5.9	-5.4	0.7	-4.5	88	84	94	89	0.6	0.8	0.5	0.6	10 *	10 *	10 *	NW 5	N 5	WNW 2
28	108.2	109.5	109.8	109.1	-6.9	-2.9	-9.9	-7.4	-1.7	-12.1	85	58	91	78	0.5	2.1	0.5	1.0	6	1	9	W 4	NW 5	C 0
29																								
30																								
31																								
M	94.2	95.1	96.1	95.1	1.0	4.1	0.4	1.5	5.8	-2.7	85	75	85	81	1.2	2.6	1.0	1.6	8.6	7.6	6.1	6.0	6.5	4.5

Wrocław - Mały Gądów

$H_s = 116.m$ $H_b = 118.6\,m$ $h_w = 22.5\,m$

Styczeń - Janvier 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ POKRYWY h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	9.8	.	-	●⁰00–20 ●⁰ 12¹⁰ 16²⁵ ●⁰ 16⁵⁰ ✳⁰ 18²⁰ ✳¹–21⁴⁵ ✳⁰ 24. = 0⁰⁰–8³⁵
2	6	0.3	6	-	✳⁰00 7¹⁵ 21⁴⁰–24. = 13²⁵–24
3	6	0.0	7	-	✳⁰00–24⁰ 8¹⁵ 13³⁰ 14¹⁰ 15¹⁰ = 0⁰⁰–7¹⁰ 23⁴⁰–24. ⌴ n
4	5	.	6	-	= 0⁰⁰ 4⁰⁰ = ⁰–6²⁰ = ¹–9¹⁰ = ²–10³⁵ = ⁰–12⁴⁰ = –15³⁵ = ⁰–15⁵⁸ = ¹–20⁴⁰ = –24. V 5³⁵–24
5	6	1.5	6	-	✳⁰22⁵⁰–24. ⊹⁰ 19¹⁰–22⁵⁰. ≫ 15¹⁰–17³⁰. 18²⁵–21³⁵. 23¹⁵–24. = 0⁰⁰–16⁴⁰
6	7	1.1	8	-	✳⁰00 32⁰ ✳⁰23⁴⁵–24. ≫ 22⁸–3¹⁰
7	8	0.0	5	-	✳⁰00–30 ✳–2²⁵ ●⁰–3¹⁵ ⚲⁰ 9³⁰–45 13⁴⁵ 14³⁵ 15¹⁰–16¹⁰ 18³⁵ 20¹⁵ ✳⁰–21¹⁸ ●⁰ 22²⁰ ✳⁰–23⁴⁰ ✳¹–24 ≫ 7⁴⁵–9⁴⁰
8	8	0.0	6	-	✳¹00 12⁰ ✳⁰–23⁰ 3⁴⁰ 7¹⁵ ✳⁰ 7²⁵ 9³⁰ ✳²–9⁵⁵ ✳⁰–10²⁰
9	8	2.9	6	-	✳⁰01 45 12⁰ 3³⁸ 11⁵⁰–13⁰⁰ ●–15⁰⁰ ●⁰–17³⁰ 18⁴² 22³⁵. = 9⁴⁵–10⁴⁸. ≫ 10¹⁰–11²⁵. 12²⁰–14¹⁰
10	8	0.5	pz.	-	●⁰ 6⁵³–8¹⁵ ●⁰ 9⁰⁵–20 ●⁰ 10¹⁵ 12²⁰. ≫ 9⁰⁷–15⁵⁰
11	6	.	pz.	-	= 11¹⁰–13³⁸
12	7	0.0	pz.	-	●⁰ 22³⁸ 23³⁵ = 15²⁰–24
13	5	.	pz.	-	= 0⁰⁰–21⁵⁰ = ¹–24
14	4	0.8	.	-	●⁰ 7¹⁰–40 13⁴⁵–20⁴⁵ 21³⁰–24. = ¹ 0⁰⁰–6³⁰ = ⁰–7¹⁵ = –24
15	7	0.2	.	-	✳ 0⁰⁰ 14⁰ ✳¹ 22⁰ ✳⁰–3⁵⁰ ●⁰ 5²⁰–8⁴⁰ 17⁴⁰–23⁴⁰. = 0⁰⁰–4⁴⁵ = ¹–5⁴⁰ = ⁰–6¹⁵ = –9⁵⁸ 17⁴⁰–24
16	5	0.0	1	-	✳¹ 1³⁵ 22⁰ ✳⁰–3⁰⁵ 5⁴⁵–7²⁰ 8⁴⁰–9¹⁵ 10³⁵ ●✳⁰ 11⁴⁰–12²⁰ ●⁰. 18²⁵ 19¹⁰–21³⁵ ●¹ 22⁴⁵ ●⁰ 24. = 0⁰⁰ 16¹⁰ = ⁰–16⁴⁰ = –24
17	6	1.7	.	-	●⁰ 0⁰⁰ 13⁰ 4¹⁰–5³⁸ ●⁰ 15³⁵–16⁴⁰ ●¹ 18²⁰ 19¹⁰ ●⁰–21³⁵ 23⁴⁰–24. = 0⁰⁰–24
18	8	0.2	.	-	●⁰ 0⁰⁰ 14⁰ 3³⁵ 4²⁵ ⚲ 10⁴⁵–55 ♁ 15²⁰–28. ≫ 3¹⁰–5²⁰. = 0⁰⁰–4²⁵
19	7	1.3	.	-	●⁰ 7²⁰ 8¹⁰ ✳⁰ 13³⁵–14³⁰ 15¹⁰–16⁴⁰ ⚲⁰ 12²⁰–13³⁵. ≫ 4¹⁰–13³⁰
20	5	1.4	.	-	✳⁰ 10²⁵–50 ✳¹–10⁵⁰ ✳⁰–13²¹ 13³⁰ 14³⁵. = 16²⁰–24
21	6	0.7	4	-	✳⁰ 2³⁰–5³⁸ 9²⁵–50 16¹⁵–22⁴⁰. = 0⁰⁰–23⁵⁰ = ¹–23⁵⁰ = ²–24
22	6	.	5	-	= ² 0⁰⁰–45 = ⁰–1⁸² = –22³⁰
23	6	.	5	-	= 6²⁰–24. ⊕ 7¹⁰–16⁴⁵
24	5	.	4	-	= 0⁰⁰–6²⁷ = –7⁴⁰. ⊕ 14³⁵–17¹⁰
25	4	.	2	-	= 0⁰⁰–7¹⁵ = ⁰–10³⁰ = –16⁴⁰ = ⁰–23¹⁵ = ¹–24
26	4	.	2	-	= ¹ 0⁰⁰–2⁴⁰ = –24
27	6	.	2	-	= 0⁰⁰–24
28	6	.	2	-	= 0⁰⁰–10²⁰ ∞–17¹⁰ = –24
29	5	.	1	-	= 0⁰⁰–9¹⁰ = ¹–12⁰⁰ = –24
30	6	.	1	-	= 0⁰⁰–12⁴⁰ ∞–16²⁵ = –21⁴⁵ = ¹–23³⁰ = –24
31	6	0.0	.	-	●⁰ 14³⁹–15³⁸. 21²⁰–24. = 0⁰⁰–10 = ¹–13⁰ = –6³⁰ = ⁰–8⁴⁰ = ²–10¹⁰ = ⁰–11³⁰ = –24
Σ	—	22.4	—	-	UWAGI.

Luty - Février

1	2	0.0	.	-	●⁰ 0⁰⁰ 12⁰ 3⁴⁰ 4⁴⁰ 8⁵⁰ 10³⁰. = 0⁰⁰ 14⁰ = ⁰–3¹⁰ = ¹–10¹⁰ = ²–24. ∞⁰ 8⁵⁰–10¹⁵
2	6	0.4	.	-	= ² 0⁰⁰–5⁴⁵ = –24
3	8	0.0	.	-	●⁰ 3⁵²–5³⁵ 6⁵⁰ 7¹⁰ 8¹⁵ ♁ 12⁵⁰ 13⁰⁵ 13²⁵–28 ✳⁰ ♁ 17⁰⁵–18 ✳¹ ♁ 17⁵⁰–18⁰⁸. ≫ 9⁴⁰ 14⁴⁵ 15²² 19¹⁵. = 0⁰⁰–10⁴⁰
4	8	2.7	.	-	✳⁰ 18⁴⁰–20⁴⁰. ≫ 12⁰–24⁰ 7³⁰–8²⁰
5	8	1.0	1	-	✳⁰ 1¹⁰ 3⁰⁵ ✳¹–5³⁰ ✳⁰ 6²⁵ ●⁰ 9⁴⁰–10²⁰ 12⁵³ 14²⁰–15⁵⁰ 17¹⁰ 19³⁸. = 6⁰⁰–10²⁰
6	8	0.1	.	-	✳⁰ ♁ 8⁰³–12 10⁰²–05 10¹²–36 14⁰⁵–12 14³⁰–44 15¹⁵–37 ✳¹ ♁ 15⁵⁰–16¹⁰ ✳² 16¹⁴ ⚹ 17⁰³–08 ✳⁰ ♁ 17²⁵ ≫ 13⁰–3¹⁰ ≫ –10²⁰.
7	7	0.3	1	-	✳⁰ 11³⁸ 12⁰⁴ 12⁴⁰–13⁰⁶ 13²⁵–40 ✳¹ ♁ 14⁰⁸ ✳⁰ ♁ 14¹⁰ 14²⁰–35 14⁵⁰ 15²⁰ 16⁰⁶–12 16⁵⁰–17⁰⁵ ✳¹ ♁ 19²⁰–20⁰⁵ 6.II: ⊽ 21⁴⁰–23³⁵
8	6	1.0	1	-	✳⁰ 11²⁵ 12¹⁰ 18²⁵–38 ●⁰ 23³² 24. = 6²⁰–24
9	8	.	.	-	●⁰ 0⁰⁰–20 24⁰. = 0⁰⁰–4⁴⁰. ⌴⁰ 22⁰⁰–24
10	8	.	.	-	⌴⁰ 0⁰⁰–8²⁰
11	8	0.0	.	-	●⁰ 23⁴⁰–24. = 3³⁰–6¹⁰ = –7⁴⁰. ⌴⁰ n–8²⁰. ⌓ 3⁰⁵–5⁴⁸
12	7	0.0	.	-	●⁰ 0⁰⁰–10 1³⁵ 21⁵⁰ 22³⁰–23¹⁸ 24. ≫ 11³⁰–12¹⁰
13	8	1.2	.	-	●⁰ 0⁰⁰–57 1⁵⁰ 2³⁵ 7¹⁵–8¹² = 20⁴⁰–24
14	8	0.3	.	-	●⁰ 3³⁰ 4¹⁰–7⁴⁵ 8⁰²–25
15	8	4.6	.	-	⚲ 9⁰³–10 ●⁰ 10¹⁵ 20⁵⁰–21³⁵ 22¹²–35 ⚲⁰ 22⁵⁰–24. ≫ 2³⁰–3¹² 4²⁵–5⁴⁰ 6¹⁰–10³²
16	8	0.0	.	-	⚲⁰ 0⁰⁰–4² ●⁰ 3³⁵ 4⁴⁰ ●¹ 6¹⁰ ●⁰–6⁴⁰ ⚲⁰ 7¹⁷–24 ⚲⁰ 7⁴⁰ 13⁰⁸–25 13³⁰ 14¹⁰ 15⁶⁰ 16²⁰ 16⁵⁰ 17²⁸ 21³⁰–40. ≫ 7⁰⁵ 8³⁰ 23²³–24
17	8	0.0	.	-	△ 10⁵–10 ⚲⁰ 6⁵⁸–7³⁵ ⚲ 9⁴⁵ 11⁴⁰ 16³⁵–41 ✳⁰ 22³⁸–23⁴⁰. ≫ 0⁰⁰–24
18	8	0.0	.	-	✳⁰ ♁ 10⁴⁵–11⁰⁵ 12⁴²–46 15⁴⁵–16⁰⁵ 17⁰⁶–12 18⁴⁰–19⁴⁵ 20²⁰–21⁰⁸. ≫ 0⁰⁰–5⁴⁰
19	7	0.0	.	-	✳⁰ 7⁵⁰ 8³⁵ ✳¹–8⁴⁵ ✳⁰–9⁰⁵ ✳⁰ ♁ 9³²–55 11³⁵–12¹⁵ 12³⁰–40 13²⁰–30 14⁵⁰–15¹⁰
20	6	3.6	pz.	-	✳⁰ 6²⁷–7¹⁵ ✳¹–9³⁸ ✳⁰–10¹⁰. 10²⁵–12⁴⁵ ✳⁰–15³⁰ ✳⁰ 20²⁰–24. = 5⁴⁰–15³⁰
21	8	1.9	1	-	✳⁰ 0⁰⁰–25 ✳⁰–2⁴⁵ ●⁰–3¹⁰ ✳⁰–4²⁵ ✳⁰–5²⁰
22	5	3.6	5	-	✳⁰ 0⁰⁵ 2³⁸ 4¹⁰–7³⁰ ✳¹–8²⁵ ✳⁰–9⁰⁵ ✳¹–9²⁰ ✳⁰–15¹⁰. = 6¹⁰–30 = ⁰–9⁵⁰ = –15²⁰
23	7	0.5	12	-	✳⁰ 5⁵⁰–9¹⁰ ⚲⁰ 9⁴³–10²⁰. ✳⊹⁰ 7¹⁰–9²⁰ ≫ 9⁴⁵–11¹⁸
24	7	0.6	13	-	✳⁰ 1⁴⁰ 2²⁰–11¹⁰ 12³⁵. = 2³⁰–10⁴⁸. 16²⁵–24⁰⁰
25	7	0.0	14	-	✳⁰ 1⁵⁰–2²³ ✳¹–4¹⁰ ✳⁰ 5⁴⁵ ●⁰ 18²⁵ 19²⁸. = 0⁰⁰–11⁰⁰ 18¹⁰–24
26	6	1.8	pz.	-	△⁰ 20¹²–21⁴⁰ ✳⁰–24. = 0⁰⁰–7²⁰ 9²⁰–13¹⁰ 17²⁰–22⁰⁰
27	5	4.9	6	-	✳⁰ 0⁰⁰ 15⁴ ✳¹–4²⁵ ✳⁰–7²⁰ 9²⁰–14¹⁰ ✳¹–17²⁰ ✳⁰ 20⁴⁰ ✳¹–22⁴⁵ ✳⁰–23³⁵. 23⁵⁰ 24. = 9²⁰–24
28	7	.	11	-	✳⁰ 0⁰⁰ 3⁴⁰. = 0⁰⁰–3⁴⁰. 6⁴⁰–12⁰⁰. 18²⁰–24
29					
30					
31					
Σ	—	28.3	—	-	UWAGI.

Wrocław – Mały Gadów φ = 51°08' λ = 16°59' Marzec – Mars 1958

Dni	Ciśnienie P = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	108.2	105.0	99.6	104.5	-17.2	-4.6	-4.9	-7.9	-5.1	-18.5	79	74	85	79	0.3	1.1	0.7	0.7	0 ≡	1	10	C 0	SW 2	W 1
2	95.4	92.5	95.9	95.5	-4.3	-1.7	-0.1	-1.6	0.5	-5.5	94	86	96	92	0.3	0.8	0.3	0.5	10 *	10 *	10 *	C 0	WNW 2	NNW 2
3	97.4	101.7	108.2	102.4	-0.9	0.9	-2.1	-1.0	2.2	-2.5	95	88	87	90	0.3	0.7	0.7	0.6	10 *	10	0	NNW 6	NNW 9	NW 6
4	112.4	113.2	112.1	112.6	-5.5	-1.4	-0.9	-1.7	0.0	-4.5	74	76	85	78	1.2	1.3	1.0	1.2	10	9	10	NW 5	WNW 5	SSW 2
5	106.9	105.5	98.2	102.9	0.9	3.6	3.5	2.9	4.7	-5.2	75	70	66	70	1.7	2.4	2.6	2.2	9	10	10	SW 5	SW 5	SSW 4
6	90.9	91.9	91.3	91.4	3.1	2.6	0.6	1.7	4.1	0.0	81	84	90	85	1.4	1.2	0.6	1.1	10	10	10	SSW 5	W 5	S 2
7	93.9	94.3	92.1	93.4	-1.1	3.4	-0.9	0.1	4.9	-2.5	79	58	85	74	1.2	3.3	0.8	1.8	9	3	3	S 4	WSW 6	S 3
8	92.7	91.0	88.7	90.8	-5.3	3.6	0.2	-0.3	4.6	-6.2	93	55	76	75	0.3	3.5	1.5	1.8	6	10	10	E 1	SE 2	ESE 1
9	86.4	85.0	85.9	85.8	-2.5	3.1	-2.5	-1.1	3.7	-3.8	95	48	93	79	0.3	4.0	0.4	1.6	10	6	4	SW 1	W 5	C 0
10	84.9	85.5	87.1	85.8	-6.8	2.7	0.2	-0.9	3.9	-7.5	91	62	74	76	0.3	2.8	1.6	1.6	3	6	10	C 0	NW 5	W 1
11	88.9	88.5	88.3	88.6	-2.3	-0.9	-2.7	-2.2	2.0	-4.1	87	75	75	79	0.7	1.4	1.2	1.1	10	6	9	SW 2	C 0	NW 1
12	88.3	90.3	92.8	90.5	-3.4	-1.2	-1.4	-1.8	0.9	-4.6	81	74	86	80	0.9	1.4	0.8	1.0	10	10	0	NW 1	WNW 7	W 8
13	94.7	94.4	92.3	93.8	-3.1	-1.6	-4.3	-3.3	0.3	-4.6	95	71	84	83	0.3	1.5	0.7	0.8	10 *	8	9 *	NW 3	WNW 4	NNE 1
14	91.5	91.9	95.2	92.2	-4.1	-2.9	-3.3	-3.4	-1.2	-6.6	82	75	74	77	0.8	1.2	1.2	1.1	10	10 *	9	NW 4	NW 7	WNW 6
15	94.3	95.8	97.7	95.9	-4.2	-1.1	-1.3	-2.0	0.5	-4.5	89	85	84	86	0.5	0.9	0.9	0.8	10 *	10 *	7	W 7	W 6	W 5
16	98.6	99.4	101.4	99.8	-5.3	-0.7	-1.7	-1.8	0.8	-5.7	88	79	90	86	0.6	1.2	0.6	0.8	10 *	10	10	W 5	WNW 3	NW 1
17	101.4	100.9	101.4	101.2	-2.5	-0.7	-0.7	-1.2	0.4	-2.8	87	85	91	88	0.7	0.9	0.5	0.7	10 *	10 *	10 *	WNW 4	WNW 7	NW 5
18	100.9	101.0	101.4	101.1	-1.8	-0.7	-7.4	-4.3	1.2	-7.6	92	89	93	91	0.4	0.6	0.2	0.4	10 *	9 *	2 ≡	WNW 3	NNW 2	C 0
19	101.1	100.8	100.8	100.9	-7.5	0.4	-2.1	-2.8	1.3	-9.1	96	67	89	84	0.1	2.1	0.5	0.9	9 ≡	7	9	C 0	NE 3	NE 2
20	99.3	99.2	100.7	99.7	-3.3	-1.2	-3.7	-3.0	-0.3	-4.2	92	80	87	86	0.4	1.1	0.6	0.7	10 *	10 *	10 *	NE 4	ENE 5	N 6
21	104.2	105.2	106.9	105.4	-6.9	-3.4	-5.2	-5.2	-2.1	-7.5	80	61	75	72	0.7	1.9	1.0	1.2	10	3	9	N 6	N 6	N 6
22	107.6	108.9	110.1	108.9	-7.9	-3.8	-5.7	-4.8	-2.7	-8.2	81	78	92	84	0.6	1.0	0.4	0.7	10	10 *	10 *	NW 5	NNW 6	WNW 2
23	109.3	108.3	107.1	108.2	-3.8	0.6	-1.1	-1.4	1.0	-4.6	94	74	93	88	0.3	1.7	0.3	0.8	10 *	7	10 *	NW 1	NE 2	C 0
24	106.3	106.1	105.7	106.0	-0.7	2.6	-1.9	-0.5	5.0	-2.2	93	67	91	84	0.4	2.5	0.5	1.1	10 *	6	0	NNW 2	NNE 2	N 2
25	102.7	99.4	96.8	99.6	-2.6	4.9	0.8	1.0	6.4	-5.1	89	55	67	70	0.6	4.0	2.1	2.2	7	0	0	SE 4	SE 9	S 7
26	94.6	94.0	93.5	94.0	-2.5	6.2	-1.2	0.3	7.7	-4.4	84	42	83	70	0.8	5.5	1.0	2.4	1 ⊙	1 ⊙	0	E 3	SSE 6	C 0
27	93.0	91.8	90.6	91.8	-0.1	6.0	2.9	2.9	8.9	-5.3	86	61	83	77	0.9	3.7	1.3	2.0	9	9	6	SE 2	SE 3	SSE 1
28	90.2	90.9	93.8	91.6	2.5	5.9	2.5	3.4	6.5	-0.6	91	83	93	90	0.6	1.6	0.4	0.9	10	10	10 *	C 0	ENE 4	NE 3
29	96.1	97.9	99.4	97.8	1.3	2.3	1.6	1.7	3.0	0.7	96	95	94	95	0.2	0.4	0.4	0.3	10	10	10	NNE 3	NNE 1	ENE 4
30	100.2	101.6	104.1	102.0	0.8	1.2	-0.2	0.4	2.1	-0.5	96	90	88	91	0.3	0.7	0.7	0.6	10	10 *	10 *	NE 3	NE 4	ENE 5
31	105.4	105.4	104.1	105.0	-1.8	-1.1	-1.7	-1.6	0.7	-2.6	81	73	86	80	1.0	1.6	0.8	1.1	10 *	10	9	NE 5	N 6	NNW 2
M	97.9	97.9	98.0	97.9	-3.1	0.7	-1.4	-1.3	2.2	-4.7	88	73	85	82	0.6	1.9	0.8	1.1	8.8	7.8	7.3	2.8	4.3	2.9

Kwiecień – Avril

1	101.0	101.4	103.2	101.9	-1.7	-0.7	-0.9	-1.0	0.3	-2.4	71	71	83	75	1.6	1.7	1.0	1.4	10 *	10	10	NW 3	NW 2	W 1
2	104.8	105.1	104.7	104.9	-1.4	3.6	1.3	1.3	4.8	-2.2	70	60	69	66	1.7	3.1	2.1	2.3	9	5 ⊙	0	ENE 4	SE 4	E 4
3	104.7	103.4	100.7	102.9	-0.4	4.8	2.9	2.6	7.4	-3.2	86	64	76	75	0.8	3.1	1.8	1.9	3	8	9	E 5	E 5	ENE 4
4	95.0	92.3	91.0	92.8	3.0	9.0	6.3	6.2	13.2	0.7	81	70	85	79	1.3	3.3	1.4	2.1	7	10	2	E 4	SE 2	C 0
5	87.5	88.4	92.4	89.4	1.4	3.2	3.7	3.0	6.6	-0.8	96	95	95	95	0.3	0.4	0.4	0.4	10 • ≡	10 •	10	C 0	WNW 5	C 0
6	93.5	94.9	97.9	95.4	3.6	4.6	2.6	3.4	5.2	2.3	95	79	75	83	0.4	1.8	1.9	1.4	10	10	10	N 3	N 5	NNW 4
7	99.1	100.0	101.7	100.3	1.0	2.5	0.4	1.1	3.2	-0.1	85	75	90	83	1.0	1.8	0.6	1.1	10 *	10 *	10 *	NW 2	NW 3	W 1
8	101.1	100.8	101.2	101.0	0.4	4.8	0.8	1.7	5.9	-0.9	88	55	86	76	0.8	3.9	0.9	1.9	10 *	9	9	C 0	W 5	N 1
9	100.1	99.4	99.3	99.6	1.5	5.2	1.0	2.2	5.8	-2.0	72	73	87	78	1.9	2.2	0.9	1.7	7	6	4	WNW 1	N 1	WSW 3
10	99.4	100.3	102.2	100.7	0.5	3.6	1.3	1.7	5.6	-3.4	82	62	79	74	1.1	3.0	1.4	1.8	9	8	10	SSW 1	WNW 4	N 2
11	103.5	103.1	103.0	103.3	0.4	5.4	1.2	2.0	6.9	-0.8	90	47	87	75	0.6	4.8	0.9	2.1	6	9	8	N 2	NE 4	NNW 1
12	109.0	109.8	110.4	109.7	0.3	3.0	1.9	1.8	4.1	-2.7	88	64	80	77	0.7	2.8	1.4	1.6	10 *	10	10	WNW 2	NW 2	C 0
13	109.6	109.0	107.0	108.5	1.5	6.8	2.6	3.4	8.8	-0.6	91	56	77	75	0.6	4.4	1.7	2.2	9	7	0	C 0	SE 2	NE 1
14	105.4	103.0	100.7	103.0	1.8	11.6	7.3	7.0	13.5	-1.6	71	45	72	63	2.1	7.4	2.9	4.1	0	0	0	E 3	ENE 3	ENE 3
15	96.2	92.0	87.5	91.9	3.6	17.2	10.1	10.2	18.1	0.3	83	38	77	66	1.3	12.2	2.9	5.5	2	4	10	E 3	SE 4	C 0
16	86.3	87.3	90.0	87.9	8.1	15.0	10.1	10.8	16.4	7.5	78	40	68	62	2.4	10.1	4.0	5.5	10	8	5	ENE 1	NE 5	NW 5
17	95.3	98.6	101.7	98.5	1.8	4.5	3.8	3.5	10.6	0.9	93	87	83	88	0.6	1.1	1.3	1.0	10 •	10 ↯	10	WNW 5	WNW 5	W 3
18	104.1	104.8	104.7	104.5	3.2	7.8	2.2	3.8	9.1	1.9	79	42	66	62	1.6	6.2	2.5	3.4	6	8	0	WNW 4	WNW 6	WNW 2
19	105.1	103.7	102.9	103.9	2.9	12.0	8.0	7.7	12.9	-4.2	(81)	44	92	72	(1.4)	7.8	0.9	3.4	3	9 ⊙	10 •	WSW 2	WSW 6	SW 4
20	105.3	106.3	106.7	106.1	9.0	14.0	9.8	10.6	15.5	7.4	85	51	79	72	1.7	7.9	2.5	4.0	9	9	8	W 8	WNW 6	W 4
21	102.6	101.5	101.0	101.6	9.7	8.1	6.6	7.8	10.8	6.2	70	90	87	82	3.5	1.1	1.3	2.0	10	10 •	10 •	W 5	WNW 6	NNW 1
22	96.3	94.8	97.2	96.1	5.0	6.9	4.4	5.2	8.3	4.0	90	71	93	85	0.8	2.8	0.6	1.4	10 •	10 •	10 •	WSW 6	W 6	W 4
23	102.2	104.1	105.7	104.0	4.6	7.4	6.0	6.0	9.4	3.1	92	73	86	84	0.7	2.6	1.3	1.5	10	10	10	N 2	NW 1	WNW 3
24	106.5	107.8	108.7	107.7	4.2	7.4	4.2	5.0	10.3	1.9	92	76	80	83	0.6	2.5	1.6	1.6	10	10	1	ENE 1	N 1	NE 1
25	106.9	104.0	101.5	104.1	3.6	12.5	9.0	8.5	14.3	-2.6	78	45	67	63	1.7	8.0	3.8	4.5	0 ⊙	7	0	SE 3	SE 3	SE 1
26	101.5	102.3	97.9	100.6	8.6	11.9	10.4	10.3	14.7	2.2	86	62	54	67	1.6	5.2	5.7	4.2	10	6	8	W 4	SW 3	SSW 4
27	92.3	89.8	93.8	92.0	9.0	11.6	5.3	7.8	12.7	4.6	85	82	80	82	1.7	2.4	1.8	2.0	10 •	9 •	8	S 4	S 5	SW 5
28	97.3	98.0	99.3	98.2	5.0	7.3	4.4	5.3	11.1	3.1	78	80	84	81	1.9	2.1	1.4	1.8	9	9 •	4	WSW 7	WSW 8	SW 3
29	102.9	106.8	112.2	107.3	6.3	10.2	6.8	7.5	11.1	2.4	81	64	77	74	1.8	4.3	2.3	2.9	8	10	1	C 0	NNW 4	C 0
30	113.5	115.8	116.0	115.8	7.0	12.0	10.6	10.0	15.5	3.2	85	53	74	71	1.4	6.6	3.4	3.8	9	9	8	C 0	S 3	C 0
31																								
M	101.0	101.0	101.6	101.2	3.4	7.8	4.8	5.2	9.7	0.8	83	64	80	76	1.3	4.2	1.9	2.3	7.9	8.3	6.3	2.8	4.0	2.2

Wrocław - Mały Gądów $H_s = 116\,m$ $H_b = 118{,}6\,m$ $h_w = 22{,}5\,m$ Marzec - Mars 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	2.7	11	-	*0 21^50 22^20–24. = 0^00 2^40 ≡0 4^15 — 5^30 ≡0 5^35 ≡1 5^40 ≡2 7^30 ≡1 9^30 — 13^30 17^40–24. V 5^32–8^10
2	6	4.9	15	-	*0 0^00–8^25. 10^10 13^40. 17^10 19^40 *1–23^10 *0–24. = 0^00 9^45. 10^30 15^20. 16^30–18^00
3	7	0.5	22	-	*0 0^00–35 *1–8^23 *2–8^40 *0 13^03–15 *0–13^20
4	7	.	20	-	
5	7	1.6	11	-	= 6^40–8^30 14^30–24
6	8	0.6	6	-	•0 0^30–5^35 8^13–11^04 *2–11^25 *0 17^06–40 *0–18^20 *0–20^15. ≫ 10^50–11^10. = 0^30–6^10
7	7	0.0	pż.	-	*0 8^20–32. = 17^30–24
8	6	.	pż.	-	= 0^00–24 ⌣0 n–9^40. ⊕ 9^10–10^20
9	7	.	pż.	-	= 0^00–10^20. 18^00–24. ⌣1 p–24. ⊕ 7^35–11^10
10	7	0.0	pż.	-	*0 2^10–22^40. = 0^00–10^20 ∞–12^10. ⌣1 0^00–10^00
11	6	1.0	pż.	-	*0 7^05–11^30. 12^15. = 11^20–24
12	7	1.0	pż.	-	*0 23^55–24. = 0^00–7^20
13	7	0.0	2	-	*0 0^00–15 0^43–1^05 *1 1^20–2^30 *2 7^25 *1 7^55 *2 8^28. 20^40–21^10. = 20^10–24
14	7	0.2	pż.	-	*0 1^30–3^28 *0 11^20–13^50. 14^10–35 15^45–16^50 17^02–19^10 *0 19^35 *0 23^36–24. = 0^00–5^10
15	6	0.0	3	-	*0 0^00–10 0^30–1^40 2^10–3^05 *0 3^45–5^30 6^10–9^20 *0 10^40–11^10 *0 11^15–13^35 13^40–14^10 *1 14^45–15^10 *0 15^40–16^32. 22^40–24
16	6	0.1	3	-	*0 0^00–20 *0 0^25. 1^30–3^10. 4^40. 6^20. 7^10–10^40. 11^43–12^10 *0 13^46–14^20 *0 22^40. 23^02–24. = 0^00–13^45
17	6	1.0	2	-	*0 0^00. 2^40. 3^20–4^45. 5^18–6^10. 7^40–8^35 *1–10^35 *0–24. = 5^40–6^45
18	5	0.4	5	-	*0 0^00. 7^30 *1–8^20 *0–11^47 *2–13^46. 14^18–20 14^50–15^40. = 0^00. 19^40 ≡1–21^25 ≡0–22^50 ≡1–24. ⌣1 20^00–24
19	6	0.2	3	-	*0 21^35–24. ≡1 0^00–3^0 ≡2–4^20 ≡2–6^40 ≡1–7^20 ≡2–9^40 — –15^30. 17^15–24. ⌣1 0^00–10^55
20	6	2.4	2	-	*0 0^00. 1^30–4^25 *1–5^15 *0–12^35. 13^10–24. = 0^00–24
21	8	0.0	4	-	*0 0^00–2^10 *1–3^20 *0–6^32. 15^45–20^35. = 0^00–9^20. 15^00–21^10
22	6	1.1	3	-	*0 2^30–5^18. 10^20–24
23	6	1.3	7	-	*0 0^00–9^20. 10^10–25 *0 13^32–17^10 *2–24. = 0^00–24
24	6	0.0	5	-	*0 0^00. 7^10 *0 9^10–10^05. = 0^00–13^00. 17^45–24
25	6	.	pż.	-	= 0^00–10^20. ∞–18^30 = –24
26	7	.	.	-	= 0^00–9^20 ∞–11^10 = 18^30–24. ⌣0 22^00–24
27	6	.	.	-	= 0^00–11^32 ∞–13^12 = 17^42–24. ⌣0 0^00–9^10
28	5	5.2	.	-	•0 13^45. 14^10. 14^35. 16^38–23^40 •0–24. = 0^00–24
29	5	.	.	-	•0 0^00–1^42. 4^40–5^50. = 0^00–24
30	5	0.1	.	-	•0 8^40–11^45 *1–12^10 •2–12^25 *0–13^10 •0–15^35 *–16^20 •0–16^40 *0 18^35–24. = 0^00–24
31	7	0.0	.	-	*0 0^00–3^20. 5^46–10^20. = 0^00–13^45
Σ	—	24.5	—	-	UWAGI

Kwiecień - Avril

1	7	0.0	.	-	*0 0^00–10^15
2	7	.	.	-	∞ 19^40–24
3	7	.	.	-	∞ 0^00–30 = –12^20
4	5	0.6	.	-	•0 17^05–45. = 5^30–8^20 ∞–17^05. 17^45–19^20 = –23^20 ≡0–24
5	5	6.9	.	-	•0 7^15–8^05 •1–9^40 •0–15^45. ≡0 0^00–1^20 ≡2–9^15 = –24
6	7	0.0	.	-	= 0^00–2^45 ≡0–3^50 = –6^55 ≡0–7^40 = –11^20
7	7	0.5	.	-	*0 3^50–4^02 7^40–13^20 *0 13^25–14^34 *0 16^50 *0–17^05 *0–18^15 *0 18^20. 20^40 *1–21^10 *0. 24
8	7	0.0	.	-	*0 0^00. 2^35. 3^12. 7^40. 8^20–9^35 *0 13^04–16
9	6	2.2	.	-	*0 9^45–10^10 *2–10^37 *1–11^40 •0–13^16. = 4^30–9^45. 13^16–14^35
10	7	0.0	.	-	*0 9^06–10^12 *0 12^50–13^10 *0 23^45–24. ≡ 5^40–6^20 = –11^23. ⌣0 n–8^23
11	8	0.0	.	-	*0 0^00–2^40. = 6^30–10^30
12	8	0.0	.	-	*0 7^10. 9^15 *0 9^50–11^20. = 4^40–6^20
13	8	.	.	-	= 5^20–12^37
14	7	.	.	-	= 5^30–9^20 ∞–12^15. ⌣0 3^20–8^15
15	7	.	.	-	= 5^30–10^35 ∞–13^10 = 19^35–24
16	7	0.0	.	-	•0 8^50–58. = 0^00–10^40
17	7	2.9	.	-	•0 4^40–6^30 •0–7^40. 8^10 *0–10^20 •0–11^37 •0–13^14. 14^42 •2–21^10
18	8	.	.	-	
19	7	2.2	.	-	•0 17^40. 19^32–24. = 4^30–9^15. 18^30–24
20	7	0.0	.	-	•0 0^00–2^28. = 0^00–11^20
21	7	12.8	.	-	•0 2^40. 3^10–4^15 8^45–9^20 9^40–14^40 15^45–16^50 *0–17^10 •0–17^35 *1–17^50 *2–18^25 •0 20^45–24
22	7	7.7	.	-	•0 0^00–9^23. 11^40–15^23. 16^12. 20^40–55 *1–21^20 •0 21^30–22^15 •1–23^30
23	7	0.0	.	-	•0 9^46–10^10 *0 12^40–13^10 •0 20^40. 21^19. = 6^20–11^00
24	7	.	.	-	= 2^23–9^40
25	6	.	.	-	= 3^20–5^10 ≡–6^20 = –7^40. 21^30–24. ⌣ 3^50–7^10
26	6	1.0	.	-	•0 10^35. 40–12^10. = 0^00–20. 4^40–14^38
27	8	5.0	.	-	•0 0^50–3^37. 5^40. 7^20–14^35 *0–14^40 *1–14^48 *0–15^30. 16^40–17^15. 18^05–30. ≫ 14^35–48
28	8	0.1	.	-	*0 5^05–12. 10^14. 15^10. 18^10–22
29	7	.	.	-	= 5^15–10^30
30	7	.	.	-	= 4^40–10^40. ⌒0 0^30–9^10. 23^40–24
31					
Σ	—	41.9	—	-	UWAGI

Wrocław – Mały Gądów φ = 51°08' λ = 16°59' Maj – Mai 1958

Dni	Ciśnienie p = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	115.9	114.7	114.2	114.9	11.1	18.0	12.8	15.7	20.4	5.8	78	43	70	64	2.9	11.7	4.4	6.5	2	9	7	W 4	NW 5	WNW 2
2	115.1	109.4	105.7	108.7	10.4	17.6	14.4	14.2	20.2	5.5	78	46	69	64	2.7	10.9	5.1	6.2	0	2	7	W 1	WSW 2	SSW 2
3	100.0	101.1	102.1	101.1	11.8	13.2	7.6	10.0	15.2	7.4	85	34	56	58	2.0	10.0	4.6	5.5	10	4	8	W 7	W 9	WNW 5
4	100.6	102.7	106.5	103.3	5.6	8.0	4.8	5.8	10.8	2.2	65	62	73	67	5.2	4.1	2.3	3.2	8	7	3	W 8	WNW 9	WSW 5
5	107.3	105.0	100.1	104.1	6.4	14.8	10.6	10.6	16.9	2.2	70	43	64	59	2.8	9.6	4.6	5.7	9	8	2	SW 7	W 5	ESE 2
6	97.2	97.6	96.2	97.0	13.0	16.1	11.4	13.0	17.5	6.7	84	69	91	81	2.5	5.6	1.2	3.1	10 •	10	6	W 5	W 8	SSW 4
7	97.6	102.4	104.6	101.5	12.3	16.2	11.8	13.0	17.2	9.8	89	41	71	67	1.5	10.9	3.9	5.4	10 •	3	1	W 7	NW 7	W 3
8	106.0	105.8	103.8	105.2	10.3	15.2	15.0	13.9	19.1	5.4	83	73	85	80	2.1	4.6	2.5	3.1	10	10 •	10	SW 2	NE 1	SE 1
9	103.4	104.4	102.9	103.6	16.5	22.7	18.1	18.8	24.5	13.2	87	62	84	78	2.6	10.5	3.3	5.5	7	8	8	W 2	W 6	SSW 2
10	99.8	100.7	100.7	100.4	16.7	19.9	17.2	17.8	22.7	13.2	90	73	83	83	2.0	6.3	3.0	3.8	9	10	8	SSW 3	W 8	W 1
11	99.0	97.7	98.6	98.4	16.6	26.0	21.1	21.2	26.3	13.3	87	52	68	69	2.5	16.1	7.9	8.8	8	9	8	ESE 1	SW 6	W 4
12	101.9	99.9	99.3	100.4	13.4	18.7	15.0	15.5	19.7	12.8	92	74	87	84	1.3	5.8	2.2	3.1	9	10	10	NE 1	NE 2	C 0
13	104.8	106.7	106.7	106.1	12.0	16.3	12.5	13.4	18.8	11.0	77	53	74	67	3.2	9.2	3.7	5.4	8	8 ⊙	9	W 5	W 6	N 1
14	103.2	101.4	96.6	101.1	12.2	18.5	17.3	16.3	21.9	10.3	76	60	78	71	3.4	8.5	4.3	5.4	10	9	9	ENE 4	SE 4	ENE 2
15	89.6	91.1	92.1	90.9	18.1	23.0	13.7	17.1	24.6	13.5	79	53	93	76	4.3	13.3	0.7	6.1	9 ⊙	9	10(K) •	S 4	SW 5	WSW 1
16	90.1	85.5	82.4	86.0	13.4	17.7	14.6	15.1	20.5	10.1	91	71	94	85	1.4	5.9	0.9	2.7	10 •	9	9	S 2	ESE 3	NE 2
17	92.1	98.8	104.9	98.6	11.0	12.6	6.2	9.0	13.3	5.2	84	73	73	77	2.1	3.9	2.4	2.8	10	10	1	W 8	W 11	WSW 3
18	103.3	103.2	102.9	103.2	9.6	13.1	13.7	13.0	16.6	4.2	70	62	71	68	3.6	6.3	4.6	4.9	9	9	10	SSW 3	SW 8	WSW 10
19	106.3	108.0	108.1	107.3	12.4	15.6	11.4	12.7	18.4	10.3	78	57	78	71	3.2	7.6	3.0	4.6	8 ⊙	8	0	W 8	W 6	W 1
20	107.9	105.2	101.1	104.7	12.4	20.5	17.7	17.1	22.4	3.7	80	41	53	59	2.9	14.2	9.2	8.8	5	2 ⊙	0	C 0	SE 6	ESE 3
21	98.2	97.8	99.6	98.3	17.9	26.8	20.3	21.3	27.7	10.8	72	40	68	60	5.7	20.9	7.6	11.4	0	2 ⊙	8	SSE 2	SW 7	WNW 7
22	108.7	108.7	105.8	107.7	9.8	14.4	12.1	12.1	20.3	9.2	93	71	94	86	0.8	4.8	0.8	2.1	10 •	10	10	NW 1	NNE 1	C 0
23	101.3	99.8	100.8	100.6	12.6	18.8	14.1	14.9	20.7	11.0	89	74	91	85	1.6	5.5	1.5	2.9	10	5	0	ENE 2	NE 2	C 0
24	102.2	101.6	101.0	101.6	14.7	22.7	17.7	18.2	24.6	9.6	88	56	85	76	2.0	12.2	3.0	5.7	7	1 ⊙	0	C 0	NNE 3	E 2
25	101.9	101.6	100.7	101.4	17.7	27.4	20.3	21.4	28.5	10.7	82	43	69	63	3.6	20.1	7.2	10.3	0	2 ⊙	0	E 1	E 2	E 2
26	99.1	98.3	101.7	99.7	19.9	28.8	17.6	21.0	29.2	14.9	73	46	97	72	6.3	21.4	0.6	9.4	0 ⊙	3 ⊙	8	E 3	S 5	S 2
27	104.9	103.1	99.1	102.4	16.0	24.8	20.3	20.4	27.8	12.4	99	68	89	83	0.2	9.9	2.6	4.2	10	6	3	W 4	ENE 1	NNE 3
28	95.6	96.3	104.0	98.7	18.3	25.0	12.8	17.2	27.7	12.2	92	73	93	83	1.6	9.1	1.1	3.9	6	6	10 •	SE 3	NW 3	WNW 3
29	109.1	109.3	108.9	109.2	11.5	16.7	12.6	13.4	18.6	9.8	89	61	86	79	1.5	7.5	2.1	3.7	9	9 ⊙	1	WNW 2	NE 2	NE 1
30	107.1	104.9	102.2	104.7	12.6	16.3	15.3	14.9	18.1	8.5	88	72	81	80	0.7	5.3	3.4	3.1	10	10	9	NE 5	ENE 5	ENE 4
31	100.0	101.0	102.7	101.2	14.1	15.7	14.4	14.6	18.7	13.4	95	89	89	91	0.7	1.9	1.8	1.5	10 •	10 •	8	E 1	WSW 5	WSW 2
M	102.2	102.1	101.8	102.0	13.2	18.8	14.3	15.2	21.0	9.3	83	59	80	74	2.5	9.5	3.4	5.1	7.5	7.0	5.9	3.5	4.9	2.5

Czerwiec – Juin

Dni	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności I	II	III	Dies	Zachmurzenie I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru I	II	III
1	104.1	104.1	104.3	104.2	13.8	20.1	13.6	15.3	22.2	12.3	91	54	90	78	1.5	10.7	1.6	4.6	10	10	0	W 2	WNW 4	C 0
2	105.2	104.6	104.0	104.6	12.9	21.5	15.5	16.4	23.7	7.1	99	52	83	78	0.2	12.4	3.0	5.2	3	3 ⊙	1	C 0	WNW 2	NNE 1
3	103.5	102.1	100.9	102.2	14.6	21.4	15.1	16.6	22.5	8.7	80	62	89	77	3.3	9.6	1.9	4.9	9	9	9	NE 1	NE 2	N 2
4	100.1	99.9	99.7	99.9	14.1	17.7	13.6	14.8	18.6	10.5	83	60	93	79	2.7	8.1	1.1	4.0	9 ⊙	9	10	C 0	NW 3	W 3
5	99.4	99.9	101.5	100.3	12.0	13.4	11.8	12.2	15.6	10.0	88	78	82	83	1.7	3.3	2.5	2.5	10	10	9	W 5	W 5	WNW 2
6	104.5	106.4	107.8	106.2	7.3	12.2	7.5	8.6	13.7	6.9	74	52	87	71	2.6	6.8	1.4	3.6	9	4 ⊙	0	NNE 4	NE 3	C 0
7	109.5	108.8	106.5	108.3	9.5	16.3	12.7	12.8	18.6	1.4	71	48	68	62	3.4	9.6	4.7	5.9	0	0 ⊙	0	NE 2	SE 1	E 2
8	105.3	104.8	103.0	104.4	12.9	17.1	15.7	15.4	20.7	5.7	70	88	91	83	4.4	2.4	1.3	2.8	4	9	9	C 0	W 3	C 0
9	101.1	99.0	99.3	99.8	14.5	19.2	12.8	14.8	20.4	9.9	87	56	87	77	2.2	9.8	1.9	4.6	6	8	4	C 0	W 3	WSW 1
10	98.9	97.9	97.6	98.1	13.6	18.0	13.4	14.6	19.6	9.0	85	60	84	76	2.3	8.2	2.5	4.3	6	9	9	W 1	N 1	N 2
11	98.3	99.4	101.8	99.8	11.0	14.4	13.6	13.2	16.3	8.9	86	67	74	76	1.8	5.5	4.0	3.8	9	9	9	N 1	NE 3	C 0
12	104.1	104.7	106.4	105.1	9.7	15.8	10.8	11.8	17.7	8.8	91	44	70	68	1.1	10.1	3.9	5.0	9	4	5	N 2	NNW 5	N 1
13	108.8	109.0	109.7	109.2	11.2	17.3	14.2	14.2	18.8	3.0	60	42	54	52	3.3	11.4	7.4	8.0	3 ⊙	5 ⊙	7	NNE 2	NNE 4	N 1
14	111.8	111.7	112.1	111.9	13.5	19.7	14.8	15.7	21.0	3.9	61	35	62	53	6.0	14.8	6.4	9.1	0	6 ⊙	8	C 0	N 3	N 2
15	113.8	113.2	112.6	113.2	12.8	18.6	10.6	13.2	20.6	5.3	77	46	79	67	3.4	11.6	2.8	5.9	2 ⊙	6 ⊙	1	WNW 1	NW 2	NNE 1
16	112.4	110.8	108.6	110.6	14.9	21.3	17.5	17.8	23.2	4.4	65	38	57	53	5.9	15.7	8.6	10.1	4 ⊙	1 ⊙	1	E 2	SE 1	E 2
17	107.8	105.7	104.0	105.8	15.3	24.3	17.3	18.6	25.5	9.9	63	39	68	57	6.5	18.4	6.3	10.4	1 ⊙	1 ⊙	2	E 3	SE 4	ESE 2
18	105.9	102.0	102.8	102.9	17.1	26.9	16.1	19.0	28.4	12.2	70	45	97	71	5.8	19.5	0.6	8.6	6	2	10 •	SE 3	S 5	SW 1
19	105.9	104.4	101.4	103.9	12.9	17.0	12.5	13.7	19.6	11.7	77	46	82	68	3.5	10.6	2.6	5.6	7	9	7	WNW 3	WNW 3	C 0
20	96.1	90.6	86.0	90.9	15.4	20.7	16.7	17.4	21.6	8.2	73	59	92	74	5.1	10.0	1.6	5.6	6	10	10 •	SE 3	SW 7	S 3
21	86.6	86.8	87.8	87.1	15.4	20.9	16.7	17.4	22.3	14.0	92	68	96	85	1.3	7.6	0.8	3.3	8	9	10	WSW 4	SSW 2	S 1
22	91.8	92.6	93.2	92.5	16.3	20.3	15.6	17.0	22.0	11.8	79	63	90	77	3.8	8.8	1.7	4.8	9	8 ⊙	9	WSW 5	S 3	W 1
23	93.7	94.1	96.4	94.7	14.4	19.1	13.0	14.9	21.8	11.5	89	67	94	83	1.8	7.4	0.9	3.4	10	9	3	N 1	W 1	SW 1
24	98.5	97.2	94.8	96.8	14.0	22.1	15.5	16.8	23.1	6.1	83	54	98	78	2.7	12.3	0.4	5.1	1	9	10 •	SW 1	S 3	E 1
25	91.9	96.1	100.3	96.1	14.3	13.7	12.5	13.2	16.3	11.8	97	92	90	93	0.6	1.3	1.4	1.1	10 •	10 •	3	W 5	WNW 8	W 3
26	99.1	95.6	90.5	95.1	13.6	21.0	18.3	17.8	22.8	7.2	83	53	75	70	2.7	11.7	5.2	6.3	1	6 ⊙	9	C 0	E 3	ENE 3
27	82.6	80.3	80.9	81.3	16.1	21.3	17.3	18.0	23.2	14.3	94	73	98	88	1.2	7.3	0.4	3.0	10 •	9	10 •	ENE 5	SE 7	E 2
28	82.1	84.7	88.7	85.2	15.3	18.2	16.7	16.7	19.1	14.8	97	89	98	95	0.6	2.3	0.4	1.1	10 •	10 •	10 •	N 3	W 4	WNW 2
29	89.6	88.6	89.9	89.4	16.0	20.1	16.0	17.0	21.4	13.2	93	78	100	90	1.4	5.2	0.0	2.2	10	9	10 •	NW 5	WNW 6	N 2
30	94.6	95.2	95.1	95.0	13.7	22.0	20.9	19.4	25.3	9.2	99	60	78	79	0.2	10.6	5.3	5.4	10 ≡	4 ⊙	10	C 0	C 0	NW 1
31																								
M	100.2	99.7	99.6	99.8	13.6	19.1	14.6	15.5	20.8	9.1	82	59	84	75	2.8	9.4	2.8	5.0	6.4	6.9	6.5	2.1	3.4	1.4

Wrocław - Mały Gądów $H_s = 116\,m$ $H_b = 118{,}6\,m$ $h_m = 22{,}5\,m$ Maj - Mai 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	⌒ 0^00 8^40 . ⊕ 14^30 – 17^10
2	8	0.5	.	-	= 3^45 8^10 . ⌒ 4^50 – 9^00
3	8	0.0	.	-	• 5^45 6^05 ⚲ 6^10-35 7^05-25 8^40 9^10 . 9^34-37 ⚲ 9^45 ⚲ 10^02 10^45 11^15 . = 2^10 11^40 . ⌓ 22^30 – 23^40
4	8	0.0	.	-	⚲ 8^40-55 ⚲ 10^05-18 ⚲ 11^50 12^05 . 12^57 13^10 . 16^20-25 . 16^52 – 17^28 . 18^45 – 19^04
5	8	0.0	.	-	• 6^15-30 . ∞ 20^43 – 22^20 = – 24
6	6	8.8	.	-	• 6^02 8^15 – 9^40 10^42 11^07 14^20-32 15^30 . 16^37 17^52 19^05 . (K) 17^40 – 18^15 NW-SE . = 0^00 14^40 . ⌒ 19^55 – 20^10
7	8	0.0	.	-	• 5^00-20 • 1 – 6^20 ⚲ 6^35 – 7^10 • 8^25 . ⌒ 20^40 – 24
8	6	1.5	.	-	• 0^52 10^25 14^40 . = 6^40 15^45 10^52 24 . ⌒ 0^00 – 8^10 21^30 – 24
9	8	1.2	.	-	• 0^05 3^40 ⚲ 0^23^25-52 ⚲ 1 24 . K 23^28 – 24 SW-NE . = 0^00-15 . ⌒ 0^00-15 21^45 23^25 . ⊕ 9^12 14^00 . 15^45 – 18^28
10	8	0.0	.	-	⚲ 0^00-05 ⚲ 2 0^57 6^24 – 7^14 13^04-08 20^02-08 . K 0^00-12 SW-NE . = 1^40 – 7^10 . ⌒ 1 23^10 – 24
11	8	1.5	.	-	• 2^55 3^10 . (K) 20^35 – 21^50 NW . ⌒ 1 0^00 – 22^5
12	7	0.0	.	-	⚲ 5^10-25 5^42 – 7^02 20^50 – 21^10 • 23^45 – 24 . (K) 4^36 – 7^10 . 20^45 – 22^00 . ≡ 2^45 – 3^15 = – 4^40
13	8	0.0	.	-	• 0^00 ... 10 1^15 ... 40 . ⌒ 1 23^00 – 24
14	6	.	.	-	• 6^10 7^35 . = 4^20 – 16^50 . ⌒ 1 0^00 – 6^10 . ⊕ 14^40 – 17^15
15	8	17.4	.	-	⚲ 6^15-20 10^30-40 ⚲ 1 – 22^20 . (K) 15^05-55 18^30 – 22^35 . = 3^10 – 11^40
16	8	1.1	.	-	• 6^42 8^48 ⚲ 16^12-26 19^05-15 . 19^35-45 ⚲ 19^55 ⚲ 20^00 . (K) 19^16 – 20^05 NW . ⌓ 22^35-40 . = 6^20 9^20 ≡ 20^25-50 = – 21^40
17	7	0.0	.	-	• 7^25 8^05 ⚲ 14^25-40 . ≫ 12^10 – 14^15 ⌓ – 14^38 ≫ – 16^20
18	8	0.0	.	-	⚲ 19^22-05 21^38-45 . 22^45 – 23^25 . ≫ 21^35 – 23^20
19	8	.	.	-	• 4^25-45 . 5^00 ... 30 . ⌒ 1 22^40 – 24
20	8	.	.	-	= 2^40 – 3^20 ≡ – 5^30 = – 9^40 ∞ 20^40 – 23^30 . ⌒ 1 0^00 – 9^20 ⌒ 0 21^38 – 24
21	8	2.8	.	-	⌒ 0 0^00 – 9^00
22	7	1.5	.	-	⚲ 2^40 – 3^05 • 5^40 . 8^10 ⚲ 15^14-21 • 18^43 – 19^30 . = 19^30 – 24
23	6	.	.	-	= 0^00 – 13^10 ∞ 13^50 20^00 = – 24 . ⌒ 1 21^30 – 24
24	7	.	.	-	= 0^00 – 1^35 ≡ – 2^20 ≡ – 3^55 = – 11^10 . ⌒ 1 0^00 – 10^10 ⌒ 0 20^50 – 23^45 ⌒ 1 – 24
25	7	.	.	-	= 0^47 – 7^30 . ⌒ 1 0^00 – 10^20
26	8	26.4	.	-	⚲ 1 18^42 – 19^05 ⚲ 2 19^38 ⚲ 1 – 20^32 . (K) 17^55 – 18^30 W K – 19^40 W-E (K) – 20^45 E K 21^45 – 22^18 E . = 3^20 9^30 . ⌒ 20^24 – 38
27	7	.	.	-	(K) 18^30 – 21^40 NW . ≡ 1^10 – 2^45 ≡ 0 5^25 ≡ 1 – 6^25 – 7^30 ≡ 0 7^50 – 8^20 ≡ 0 9^50 – 12^40 . 23^20 – 24 . ⌒ 1 n – 10^20
28	8	39.6	.	-	⚲ 14^05-20 16^28-38 ⚲ 1 17^05 ⚲ 1 19^10 ⚲ 1 19^35 – 20^15 ⚲ 1 – 20^40 • 0 23^10 K 0 14^10-40 S-N . 16^05 16^25 – 18^45 . = 0^00 3^40 ≡ 1 – 6^50 – 9^02 .
29	8	.	.	-	⌒ 0 23^40 – 24 [28.V: ⌒ 1 0^00 – 10^20
30	8	9.6	.	-	= 1^35 – 8^20 . ⌒ 0 0^00 – 9^00
31	5	5.9	.	-	⚲ 5^45 6^10 ⚲ 1 6^15 ⚲ 2 6^45 • 7^10 – 9^40 . 10^10 ⚲ 0 13^40 – 14^05 ⚲ 1 – 14^20 • 0 14^30 – 15^15 . K 0 5^30 – 5^45 – 6^40 SSW-NE . = 4^30 – 16^40 . 18^30 – 24
Σ	–	118.7	–	-	UWAGI.

Czerwiec - Juin

1	8	.	.	-	• 0^40 1^52 . • 0 3^20 . = 0^00 3^30 . 5^45 – 9^15 21^35 – 24 . ⌒ 1 21^00 – 24
2	8	.	.	-	= 0^00 – 1^30 ≡ 1 – 7^55 = – 8^45 . ⌒ 1 0^00 – 11^00 21^40 – 24
3	7	.	.	-	≡ 0^40 – 5^35 = – 7^50 . ⌒ 1 0^00 – 7^00 ⌒ 0 22^00 – 24 . ⊕ 12^40 – 16^20
4	8	1.0	.	-	• 0^19^16 – 21^45 . = 3^45 – 7^10 23^30 – 24 . ⌒ 1 0^00 – 8^40
5	6	2.8	.	-	• 0^10^42 ... 11^20 14^32 ... 50 ⚲ 0 18^50 – 19^05 • 0 20^28 – 21^00 . = 0^00 – 4^35 6^35 – 24
6	8	.	.	-	• 2^20 – 4^25 . = 0^00 – 3^20
7	8	.	.	-	≡ 2^20 – 5^35 . ⌒ 1 0^00 – 8^20 ⌒ 0 22^00 – 24
8	7	0.3	.	-	• 13^00-50 ⚲ 0 16^18-20 18^30 – 19^05 . (K) 0 15^15 – 16^20 W 18^52 – 19^30 SE . = 6^30 8^20 ∞ – 9^40 ⌒ 1 0^00 8^20 21^30 – 24 . ⌒ 19^33 – 40
9	8	1.8	.	-	• 0 0^45 1^05 ⚲ 12^40 – 13^02 15^51 16^09 . (K) 14^52 – 16^30 S . = 3^30 4^15 ≡ – 5^40 = – 8^30 . 23^30 – 24 . ⌒ 1 0^00 – 4^5 . 22^40 – 24
10	7	.	.	-	= 0^00 – 8^30 . ⌒ 1 0^00 – 8^10
11	7	.	.	-	
12	8	.	.	-	= 6^35 – 7^45 . ⌒ 21^40 – 24
13	8	.	.	-	⌒ 1 0^00 – 8^30 . 22^40 – 24
14	8	.	.	-	⌒ 1 0^00 – 10^00 . ⊕ 17^45 – 19^10
15	8	.	.	-	= 4^05 – 6^20 . ⌒ 1 0^30 – 9^00 . 22^20 – 24
16	8	.	.	-	⌒ 1 0^00 – 8^30 . ⊕ 9^40 – 11^30
17	8	.	.	-	∞ 8^40 – 10^30 . ⊕ 18^40 – 19^00
18	8	2.7	.	-	⚲ 0 15^46 – 16^05 18^52 19^30 20^10-26 ⚲ 1 – 20^40 • 0 21^35 – 22^20 • 0 – 24 . (K) 18^30-50 W K 1 – 19^30 W-E (K) – 20^10 K 1 – 20^40 W-E
19	8	.	.	-	• 0^00 – 2^50 . = 2^20 – 6^30
20	7	3.8	.	-	• 0^14^15 ... 17^40 – 20^00 . 21^27 – 24 . = 17^40 – 24 . ⌒ 0 0^50 – 8^30
21	8	0.6	.	-	• 0 0^00 – 2^40 ⚲ 1 11^43 – 12^03 ⚲ 2 0^55 – 2^04 ⚲ 1 – 2^10 • 0 23^30 – 24 . = 0^00 – 4^30 . ⊕ 12^45 – 55
22	7	0.0	.	-	• 0 0^00-25 . (K) 22^45 – 23^30 W . = 3^10 – 7^20
23	7	2.6	.	-	⚲ 0 3^25-37 ⚲ 1 18^00-38 . (K) 18^05-45 SW . = 4^20 – 7^20 . 8^10 – 9^40 . ⌒ 1 21^40 – 24 . ⌒ 18^35 – 42
24	8	38.2	.	-	• 0 18^30 – 19^10 21^30 – 24 . ≡ 4^20 – 5^40 . ⌒ 1 0^00 – 8^00
25	6	11.9	.	-	• 0 0^00-10 • 1 2^50 • 2 3^05 • 1 5^10 • 0 9^30 • 1 – 9^40 • 2 – 11^50 • 1 – 12^10 • 0 – 15^06 . 15^50 – 16^10 . 17^50 – 19^15 . = 2^20 – 24 . ⌒ 22^45 – 24
26	7	1.4	.	-	= 0^00 – 4^50 ≡ – 5^30 = – 9^50 . ⌒ 0^00 – 10^00 . ⊕ 10^40 – 12^45 15^40 – 16^38
27	8	9.5	.	-	• 3^28 – 7^35 . 8^22 15^05 . 18^20 ⚲ 0 18^30 ⚲ 2 – 18^35 • 0 21^15 . 21^30 – 23^40 . = 8^22 – 9^30 . 18^10 – 24
28	6	7.6	.	-	• 0 0^23 – 1^45 • 0 2^20 – 11^15 12^05 . 18^26 . 20^22 – 23^40 . 24 . = 0^00 – 24
29	7	20.1	.	-	• 0 0^00 . 1^38 5^05-20 ⚲ 0 14^50 – 15^26 16^46 – 17^05 . 17^19 – 18^15 • 1 – 19^30 • 2 – 19^45 • 1 – 20^40 • 0 – 23^05 . = 0^00 – 8^10
30	8	2.6	.	-	• 0 21^01 . 22^42 . = 0^20 – 1^50 ≡ 1 – 8^30 = – 9^10 . ⊕ 8^30 – 9^25
31					
Σ	–	107.0	–	-	UWAGI.

Wrocław - Mały Gądów φ = 51°08' λ = 16°59' Lipiec - Juillet 1958

Dzień	Ciśnienie p − 900				Temperatura t						Wilgotność względna U				Niedosyt wilgotności Δ				Zachmurzenie N,w			Kierunek i prędkość wiatru D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	96.2	96.4	94.8	95.8	19.1	24.6	18.7	20.5	25.6	16.2	85	59	86	77	5.4	12.5	5.2	6.4	9	8	0	E 2	NE 5	NE 1
2	94.7	93.3	95.8	93.9	15.9	24.4	17.9	19.0	25.0	15.9	95	52	78	74	1.4	14.8	4.4	6.9	9	9 ⊙	10	NNW 2	E 2	C 0
3	95.5	95.5	92.0	94.3	17.0	22.1	19.9	19.7	24.6	15.3	92	61	80	78	1.6	10.5	4.7	5.5	9	6	10	C 0	SSE 3	C 0
4	88.7	88.5	89.2	88.8	15.7	18.7	16.8	17.0	20.7	14.7	96	88	96	93	0.7	2.5	0.8	1.3	10	9	10 ●	NW 3	W 5	W 6
5	90.3	90.9	94.3	91.8	16.8	24.0	15.8	18.1	25.4	15.5	95	61	89	82	1.0	11.6	1.9	4.8	10	7	8	NNW 2	N 2	W 4
6	96.9	98.6	100.1	98.5	16.7	19.5	15.2	16.6	22.4	14.9	90	79	90	86	2.0	4.9	1.7	2.9	10	9 ⊙	2	WNW 5	W 5	C 0
7	102.3	103.7	105.2	103.7	15.9	17.7	15.7	16.2	18.9	14.3	81	76	94	84	3.3	4.7	1.1	3.1	10	10	8	W 8	W 5	W 5
8	107.5	108.4	109.5	108.5	15.3	16.5	15.1	15.5	18.8	13.6	88	76	86	83	2.1	4.6	2.5	3.1	10	9	2	WNW 6	WNW 6	WNW 4
9	109.6	107.2	105.2	107.3	14.9	20.1	19.9	18.7	23.2	11.9	91	65	78	78	1.5	8.2	5.1	4.9	10	8	5	W 5	W 8	NNE 5
10	103.7	101.8	99.8	101.8	16.9	23.8	19.3	19.8	26.6	11.6	87	62	91	80	2.5	11.1	2.0	5.2	1	5	3	C 0	W 1	C 0
11	100.8	100.2	99.9	100.3	17.9	26.8	19.8	21.1	27.7	12.4	95	61	96	83	1.4	13.5	0.9	5.3	0	4 ⊙	1	C 0	C 0	C 0
12	100.7	99.1	100.3	100.0	20.4	28.3	19.5	21.9	29.3	15.2	84	57	90	77	5.8	16.5	2.2	7.5	4	1 ⊙	4	SE 1	S 6	C 0
13	102.0	101.3	99.4	100.9	20.3	28.3	23.0	23.6	30.5	15.3	83	63	86	77	5.9	14.0	3.9	7.3	0	7 ⊙	9	SSE 3	S 4	S 3
14	102.4	103.8	104.2	103.5	20.4	25.6	20.4	21.2	25.6	18.3	86	70	78	78	3.3	8.8	5.3	5.8	10	8	4	W 3	W 3	SW 2
15	106.8	105.9	104.4	105.7	17.3	25.2	20.1	20.7	27.0	11.2	74	54	82	70	5.1	14.8	4.1	8.0	5	0 ⊙	1	NNW 1	N 3	NNE 2
16	101.7	98.8	95.9	98.8	20.8	31.1	25.8	25.9	32.3	15.8	83	54	68	68	4.3	20.3	10.5	11.8	5	6 ⊙	4	SE 4	SSE 7	SE 3
17	99.1	103.3	107.8	104.1	21.2	17.7	13.0	16.2	26.1	12.4	85	71	88	81	3.9	5.9	1.8	3.9	9	10	2	W 7	W 10	SW 8
18	107.7	107.7	108.8	108.1	15.5	19.7	15.6	16.6	21.4	9.5	84	57	74	72	2.8	9.8	4.6	5.7	0	6	1	W 8	W 7	NW 2
19	109.8	108.2	105.5	107.8	13.7	21.1	14.9	16.2	23.6	6.7	89	39	87	72	1.8	15.2	2.2	6.4	0	0 ⊙	1	W 2	W 4	C 0
20	103.1	99.3	94.2	98.9	14.5	23.4	20.8	20.4	27.5	6.8	87	46	64	66	2.2	17.4	8.8	9.5	1	0 ⊙	10	C 0	C 0	SE 2
21	94.3	93.0	91.9	93.1	18.0	22.0	17.1	18.6	23.9	15.5	71	50	72	64	5.9	13.2	5.4	8.2	9	3 ⊙	9	W 8	WSW 7	SW 1
22	92.2	89.3	89.0	90.2	16.3	23.1	15.3	17.5	25.1	10.5	79	56	97	77	3.8	12.5	0.6	5.6	6	9	9	S 4	ESE 1	SW 2
23	90.2	90.4	92.1	90.9	14.8	17.4	12.9	14.5	18.4	12.1	88	81	88	86	2.0	3.8	1.8	2.5	10	10 ●	6	C 0	SSE 5	SW 4
24	94.3	95.2	99.4	96.3	13.6	19.1	13.0	14.7	20.0	8.8	82	51	84	72	2.8	10.7	2.5	5.3	5	8	5	S 3	SSW 7	NW 1
25	103.7	105.9	108.4	106.0	14.8	17.4	11.5	13.8	18.2	10.0	77	64	83	75	3.8	7.2	2.4	4.3	9	9	4	W 5	W 8	WNW 1
26	109.5	107.4	105.1	107.3	10.8	19.1	16.3	15.6	20.8	4.3	84	45	66	65	2.2	12.2	6.3	6.9	1	3 ⊙	8	W 1	C 0	SE 2
27	102.9	100.7	100.3	101.3	15.3	24.4	17.8	18.8	26.5	13.1	77	52	91	73	4.1	14.8	1.8	6.9	3	7 ⊙	7	ESE 1	WSW 2	SW 2
28	100.8	99.7	98.0	99.5	16.4	23.2	21.6	20.7	25.4	13.8	89	59	78	75	2.1	11.7	5.7	6.5	5	9	9	W 1	S 3	SE 2
29	97.5	96.7	99.9	98.0	21.0	25.9	19.1	21.3	27.6	16.4	88	68	95	84	3.0	10.6	1.1	4.9	5	9	2	SW 3	SW 6	WSW 3
30	105.4	106.0	105.7	105.7	16.7	23.0	18.8	19.3	24.8	13.7	88	58	90	79	2.4	11.9	2.1	5.5	0	2	8	W 3	W 2	C 0
31	106.6	107.7	109.1	107.8	19.0	24.8	17.4	19.6	25.7	14.8	84	49	89	74	3.6	15.9	2.3	7.3	2 ⊙	2 ⊙	1	W 7	WNW 5	C 0
M	100.5	100.2	100.1	100.3	16.9	22.5	17.7	18.7	24.5	12.8	86	61	84	77	2.8	11.2	3.3	5.8	5.7	6.2	5.3	3.2	4.3	1.9

Sierpień - Août

1	109.4	107.0	102.7	106.4	16.4	26.6	23.8	22.6	28.6	10.3	96	51	61	69	0.8	16.9	11.6	9.8	0	2	0	C 0	ESE 2	ESE 3
2	103.9	105.0	103.8	104.2	20.4	24.9	18.3	20.5	27.4	17.7	77	63	98	79	5.5	12.2	0.4	6.0	6	8	10	WNW 2	W 4	SW 1
3	109.1	109.2	109.7	109.3	15.5	20.5	15.1	16.6	21.6	11.9	73	49	84	69	4.8	12.4	2.8	6.7	2 ⊙	5 ⊙	10	W 4	NW 5	C 0
4	110.9	110.6	110.8	110.8	13.6	20.7	13.7	15.4	22.0	11.6	85	50	91	75	2.3	12.3	1.5	5.4	5	6	1	WNW 1	W 1	NNE 1
5	110.2	107.9	104.4	107.5	14.7	23.8	17.0	18.1	24.4	8.1	84	51	85	73	2.7	14.5	3.0	6.7	0 ⊙	5 ⊙	0	WSW 1	SSW 4	SSW 1
6	101.5	98.7	95.9	98.7	15.5	24.5	18.7	19.4	25.7	11.8	81	54	74	70	3.4	14.0	5.8	7.7	9	9	5	SE 3	S 6	S 3
7	96.2	95.6	95.6	95.8	17.9	21.0	15.2	17.3	21.7	13.9	89	72	96	86	2.2	7.1	0.8	3.4	9	10	10 ●	NW 2	N 2	C 0
8	96.9	98.4	100.5	98.6	14.0	19.4	16.4	16.6	22.4	13.4	92	59	83	78	1.3	9.1	3.0	4.5	10	8 ⊙	7	W 2	NW 3	W 2
9	101.6	101.9	104.8	102.8	15.6	19.9	18.5	18.1	23.5	10.6	82	73	84	80	3.2	6.1	3.3	4.2	2	9	8	SW 1	WSW 7	NNW 1
10	108.6	108.7	108.2	108.5	15.7	21.5	14.6	16.6	22.5	12.3	90	53	84	76	1.7	12.0	2.7	5.5	3	5	1	C 0	C 0	NE 1
11	107.3	105.6	102.5	105.1	15.0	23.2	20.0	19.6	24.6	9.3	77	45	52	58	3.8	15.6	11.3	10.2	1 ⊙	1 ⊙	0	ENE 1	ESE 4	E 3
12	99.3	98.2	100.6	99.4	16.1	25.5	18.5	19.6	26.4	13.2	77	56	91	75	4.2	14.5	1.9	6.9	9	7 ⊙	10 ●	E 2	WSW 4	C 0
13	100.8	102.1	101.8	101.6	18.2	18.2	13.2	15.7	19.2	12.7	82	76	93	84	3.7	5.1	1.1	3.3	9	10 ●	1	W 5	W 2	SW 2
14	101.7	99.8	98.3	99.9	14.8	20.8	17.1	17.4	22.2	8.7	86	55	84	75	2.4	11.2	3.2	5.6	2 ⊙	9	10	SW 5	SW 7	SW 3
15	99.4	100.0	100.6	100.0	16.1	21.5	16.1	17.4	23.5	14.9	92	60	85	79	1.6	10.2	2.7	4.8	10	9	0	W 4	W 5	W 3
16	100.3	98.3	98.9	99.2	15.5	25.6	17.9	19.2	26.0	10.2	88	54	84	75	2.1	15.0	3.2	6.8	4	9 ⊙	8	C 0	SSW 7	SW 2
17	101.8	102.5	102.4	102.2	17.3	22.1	14.3	17.0	23.3	13.5	87	46	89	74	2.6	14.2	1.8	6.2	2	8	6	W 2	NW 3	C 0
18	102.4	101.6	100.0	101.3	14.2	23.5	16.7	17.8	25.3	10.6	93	42	88	74	1.1	16.9	2.4	6.8	3	2	0	C 0	NW 1	NNE 1
19	98.1	97.3	95.4	96.9	16.9	26.3	21.0	21.3	27.7	12.8	78	49	63	63	4.2	17.4	9.1	10.2	1 ⊙	1 ⊙	2	ENE 2	E 1	E 2
20	92.0	90.0	89.9	90.6	18.0	25.4	18.0	19.8	26.7	15.2	81	71	98	83	3.8	9.4	0.4	4.5	7	9	10	E 2	NW 3	WNW 1
21	89.2	90.5	89.8	89.8	17.2	19.5	16.9	17.6	22.6	16.5	95	81	96	91	1.0	4.3	0.8	2.0	10	8	1	W 3	W 6	NE 1
22	87.6	86.5	88.0	87.4	16.8	23.8	14.6	17.4	24.1	13.2	93	59	97	83	1.4	12.2	0.5	4.7	6	9	8	ENE 1	SE 3	SSW 1
23	91.8	93.9	97.8	94.5	15.8	22.7	14.6	16.9	23.6	12.0	90	59	88	79	1.7	11.3	2.0	5.0	9	9	3	SW 5	SW 6	SW 3
24	100.9	100.7	100.8	100.8	15.4	20.4	13.7	15.8	20.9	11.1	85	64	91	80	2.6	8.7	1.5	4.3	9	8 ⊙	6	SW 4	S 5	SSW 2
25	99.8	98.6	97.4	98.6	13.0	19.9	13.9	15.2	21.0	8.8	92	54	87	78	1.3	10.6	2.2	4.7	6	8	8	C 0	S 6	SW 2
26	97.5	98.5	102.0	99.3	13.9	17.3	12.4	14.0	19.5	9.6	84	79	92	85	2.5	4.1	1.2	2.6	8	8	4	S 2	SW 2	W 1
27	104.7	105.8	106.1	105.5	14.0	15.9	10.8	12.9	19.6	10.5	89	77	86	84	1.8	4.2	1.8	2.6	10	9	0	W 4	W 2	NW 1
28	107.0	106.7	106.0	106.6	12.5	18.0	10.3	12.8	20.2	7.1	94	60	87	80	0.9	8.2	1.6	3.6	10	7	1	C 0	E 1	NE 1
29	105.5	104.6	102.8	104.3	10.5	21.8	14.7	15.4	22.4	5.2	99	52	83	78	0.2	12.5	2.9	5.2	0	1	0	C 0	N 4	NW 1
30	103.7	104.2	104.5	104.1	11.6	17.1	12.5	13.4	19.6	7.6	94	82	98	91	0.8	3.5	0.4	1.6	10	10	0 ≡	C 0	N 1	C 0
31	103.9	106.0	105.7	105.2	14.4	19.6	14.7	15.8	21.2	8.8	98	66	91	85	0.4	7.7	1.5	3.2	8	9	0	NE 1	NE 5	NE 3
M	101.4	101.1	100.9	101.1	15.4	21.6	15.9	17.2	23.2	11.1	87	60	86	78	2.3	10.8	2.8	5.3	5.8	7.0	4.2	1.8	3.6	1.5

Wrocław - Mały Gądów $H_s = 116\ m$ $H_b = 118.6\ m$ $h_w = 22.5\ m$ Lipiec - Juillet 1958

DNI	WYSTAWIONOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.0	.	-	•°1^10 3^15 = 3^40 – 4^20 ≡ – 5^35 = – 8^45 ⌒° 21^30 – 24
2	8	1.0	.	-	▽°7^20-25 8^00-25 •°23^40 24, ↖7^20 – 8^00 N-S (↖) 17^10 – 21^40 S, = 6^30 – 7^25, ⌒° 0^00 – 7^20
3	8	11.1	.	-	⌒° 0^00..15 1^10..55 2^15 – 3^40 (↖) 23^55 – 24 SE-SW, = 5^25 – 7^40
4	7	49.3	.	-	▽¹2^05 3^25 •°3^50 4^08 •¹ – 4^24 •° – 5^10 •6^30 7^05 •¹ – 7^30 •° – 7^40 8^10 9^10 9^15 11^18 •¹ 12^35 •°15^15-40 •² 16^05-15 •° – 16^30 •16^38 17^34 •² – 18^30
5	8	0.3	.	-	•° 0^00-43 1^05 2^45 •°16^45 – 17^41, ↖° 16^46 – 17^40 = 3^20 – 10^40 [4.VII: •¹ – 18^45 •° 20^40 •¹21^30 23^25 •°23^50 24 (↖) 0^00 – 3^00 SE-SW, = 2^30 – 12^35
6	6	.	.	-	•° 0^15-20 0^30-45 ↙ 0^15 – 1^10 = 10^30 – 16^10, 20^30 – 24
7	7	0.0	.	-	•° 9^45 10^02 •° 13^15-20 = 0^00 – 5^20
8	7	.	.	-	= 4^30 – 8^45 ⌒ 23^02-50
9	7	.	.	-	= 4^10-17 ≡ – 4^40 = – 5^17 – 9^40 23^40 – 24
10	7	.	.	-	= 0^00 – 2^50 ≡° – 4^10 = •7^40 23^20 – 24 ⌒¹ 23^40 – 24
11	6	.	.	-	= 0^00 – 2^20 ≡ – 3^40 ≡° – 4^30 ≡¹ – 5^40 = – 11^45 ∞ – 19^46 = – 21^20 ≡ – 24, ⌒¹ 0^00 – 11^00 ⌒° 23^20 – 24
12	7	0.0	.	-	•° 19^10-15 19^30-45 (↖) 18^30 – 19^45, ≡ 0^00 – 1^45 = – 4^20 ≡ – 5^40 = – 9^40, 21^25 – 24, ⌒° 0^00 – 10^00
13	8	0.6	.	-	= 0^00 – 6^30 ⌒° 0^45 – 9^20
14	8	0.8	.	-	•° 1^40-50 2^10-15, 2^40 – 3^10 8^25-35 •¹ – 8^50, ⌒° 21^30 – 24
15	8	.	.	-	= 3^20 – 5^20, ⌒° 0^00 – 10^00
16	7	.	.	-	↙ 23^40 – 24
17	8	0.0	.	-	•° 9^13-30 ↙ 0^00 – 4^20, ↗ 11^32 – 15^40
18	7	.	.	-	↗ 9^25-30 11^20 – 12^05 12^45-50 ⌒° 21^30 – 24
19	8	.	.	-	= 2^15 – 5^30, ⌒° 0^00 – 11^00, 23^20 – 24
20	7	0.0	.	-	= 6^40 – 8^10 21^40 – 24, ⌒° 0^00 – 11^00
21	8	.	.	-	•° 1^35 2^10 ↙ 0^10 2^10 ↗ 7^45-50 9^40 – 10^20, = 3^40 – 5^20
22	8	38.3	.	-	•° 16^05-17 •¹ – 16^34 •² – 16^40 ▲ 16^30-40 •° – 17^25 •¹ – 18^10 •° – 19^20 •°19^50 20^10 (↖) 15^55 – 16^10 SW ↖° – 18^30 ↗ 16^30-40 ↗ 17^43-46, ⌒ 20^55 – 21^00,
23	7	5.7	.	-	•° 9^30 10^15 10^45 15^10 •° 18^40-45 •¹ – 19^10, (↖) 18^30-40 W-E ↖° – 19^35 W-E, ↗ 18^45 – 19^10, = 0^00 – 5^40, 6^40 – 8^30 [22.VII: = 20^10 – 24
24	8	.	.	-	⌒° 22^40 – 24
25	8	.	.	-	⌒° 0^00 – 10^35, 21^45 – 24
26	8	.	.	-	= 1^40 – 5^30 ≡ – 6^15, ⌒° 0^00 – 11^00
27	7	5.1	.	-	•° 18^50 19^22 •¹ – 19^38 •² – 19^56 •¹ – 20^00 •° – 20^15, ↖° 19^20 – 20^10 (↖) 21^00 – 22^00, = 5^40 – 7^20, 22^40 – 24
28	7	.	.	-	= 0^00 – 7^40, 20^10 – 24, ⊕ 12^30 – 13^30
29	8	5.0	.	-	•° 13^45-50 16^15-18 •¹ – 16^25 •° – 16^40 16^47-55 17^43 – 18^20, ↖° 16^20-55 W-E (↖) 17^20-40 W-E ↖° – 18^40 W-E, = 0^00 – 5^40, ⌒¹ 2^40 – 8^15
30	8	.	.	-	⌒° 2^20 – 9^15 ⌒¹ 21^40 – 24
31	8	.	.	-	= 1^20 – 7^20, 22^40 – 24; ⌒¹ 0^00 – 8^20 ⌒° 22^25 – 24
Σ	–	117.2	–	-	UWAGI:

Sierpień – Août

1	7	1.1	.	-	= 0^00-43 ≡ – 4^40 ≡° – 5^35 ≡ – 6^20 = – 9^10 ∞ – 10^40, ⌒° 0^00 – 8^20
2	8	5.8	.	-	•° 1^22 3^10, 19^05-10 19^15 – 20^30, 20^40 – 21^25 •° 22^10, ↙ 0^40 – 1^40 ↖° – 2^30 SW-E, 19^20 – 20^40 W-E
3	8	.	.	-	
4	8	.	.	-	= 6^40 – 8^20
5	8	.	.	-	= 1^20 – 10^10 ∞ – 11^30, ⌒¹ n – 9^30
6	8	.	.	-	⌒° 0^30 – 6^20
7	6	9.7	.	-	(↖) 14^25-40 •°↖ – 16^45 W-SE •°16^50 17^37 19^45 20^10 •¹ – 20^15 •² – 20^25 •° – 20^32 •° 21^20 – 22^28, = 5^10 – 24, ⌒° 2^40 – 8^40
8	8	.	.	-	= 0^00-20 2^40 – 9^40 ⌒° 21^30 – 24, ⊕ 9^40 – 13^40
9	8	.	.	-	= 0^40 – 7^30, ⌒° 0^00 – 11^00 23^20 – 24
10	8	.	.	-	= 2^30 – 4^40 ≡ – 6^10 = – 9^40, 23^45 – 24, ⌒° 0^00 – 10^00
11	7	.	.	-	= 0^00 – 9^45 ∞ 16^45 – 24, ⌒° 0^40 – 10^00
12	7	0.0	.	-	•° 17^46 18^05 21^40 – 22^25, ∞ 0^00-40 = – 12^00 21^50 – 24
13	7	0.5	.	-	•° 0^38 1^52 11^35..50 12^10 14^40 15^20 16^10 •° 19^30 – 20^10, = 0^00 – 4^40 ≡ – 6^30, ⌒ 19^40 – 20^15
14	8	0.0	.	-	= 1^20 – 5^30 ≡ – 6^35 = – 9^40, ⌒ 24^5 – 8^20
15	7	.	.	-	•° 3^40 4^20 5^50 6^10, = 20^30, 24, ⌒¹ 21^30 – 24
16	7	5.6	.	-	•° 14^45 15^03 •¹ – 15^25 •° 16^10 ↗ 15^05-18 (por do 17 m/s), = 0^00 – 5^10 ≡ – 6^40, ⌒¹ 0^00 – 9^45 ⌒° 23^30 – 24, ⊕ 13^50 – 14^05
17	8	.	.	-	= 6^20 – 8^30, ⌒° 0^00 – 8^40 ⌒¹ 22^30 – 24
18	7	.	.	-	= 1^10 – 10^30, ⌒¹ 0^00 – 9^20, 22^45 – 24
19	8	.	.	-	= 1^30 – 11^40, ⌒ 0^00 – 9^20
20	6	7.6	.	-	(↖) 15^20-40 •↖° – 16^15 •°16^16 – 19^03 •¹ – 19^12 •° 20^10 •° – 21^05, = 8^30 – 10^40 ∞ 12^20 – 14^10 = 19^20 – 24, ⌒° 6^30 – 9^05
21	7	0.0	.	-	•° 6^15 7^10 8^20 9^35 = 0^00 – 13^30 20^30 – 24, ⌒¹ 20^45 – 24
22	7	1.3	.	-	•° 16^15 – 17^05 17^20-40 •° 17^50 – 19^10 (↖) 16^05-50 SE-NE ↖ – 18^15, = 0^00 – 10^40, ⌒¹ 0^00 – 10^30, 23^30 – 24
23	8	0.0	.	-	•° 12^05-08 = 4^20 – 7^40 ⌒¹ 0^00 – 9^20 ⌒ 20^40 – 24
24	8	1.9	.	-	•° 15^32-58 •¹ 16^08 •° – 16^45 •¹ – 16^50 •↖° – 17^15 (↖) – 17^20 SW-E, ⌒ 0^00 – 8^30
25	8	.	.	-	↙ 20^50 – 22^10
26	8	0.0	.	-	•° 13^26-34 18^45 19^20 ⌒° 0^00 – 10^00 ⌒¹ 21^30 – 24
27	7	0.0	.	-	•° 10^48 – 11^07, 12^43-50 ≡ 22^30 – 24, ⌒¹ 0^00 – 7^20 ⌒ 23^30 – 24
28	8	.	.	-	≡ 0^00 9^20 = 21^20-35 ≡ – 24, ⌒ 0^00 – 9^40 ⌒° 21^50 – 24
29	8		.	-	≡ 0^00 – 2^40 ≡¹ – 3^20 ≡² – 6^10 ≡° – 6^35 = – 8^40, ⌒° 0^00 – 9^00, 21^50 – 24
30	6	0.0	.	-	•° 11^28 12^10 •° 12^40 13^05 ≡ 2^40 – 6^03 = – 14^30 ≡ 19^35 – 21^50 ≡¹ – 24, ⌒¹ 0^00 – a, 20^20 – 24
31	8		.	-	≡° 0^00 – 1^48 = – 3^40 ≡ – 4^40 ≡¹ – 6^45 = – 9^40, ⌒° 0^00 – 9^35
Σ	–	31.5	–	-	UWAGI:

Wrocław - Mały Gądów φ = 51°08' λ = 16°59' Wrzesień - Septembre 1958

Dni	Ciśnienie P − 900 I				Temperatura T						Wilgotność względna U				Niedosyt wilgotności Δ				Zachmurzenie i pogoda N,w			Kierunek i prędkość wiatru D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	106.1	106.2	107.0	106.4	15.1	20.7	14.4	16.2	22.5	11.9	89	59	89	79	1.9	10.0	1.8	4.6	7	4 ⊙	0	ENE 3	E 5	NE 2
2	108.1	108.1	108.5	108.2	12.9	19.3	15.5	14.8	20.3	10.3	79	48	70	66	5.1	11.7	4.7	6.5	2 ⊙	4 ⊙	0	ENE 2	E 5	ENE 2
3	110.0	110.0	111.2	110.4	11.7	19.9	12.5	14.2	21.2	7.5	71	44	76	64	3.9	13.0	3.6	6.8	0 ⊙	8	0	ENE 3	NE 4	NE 3
4	113.2	113.1	113.1	113.1	9.5	18.3	8.6	11.2	20.2	6.4	75	56	89	67	3.0	13.3	1.3	5.9	0 ⊙	0 ⊙	0	E 2	ENE 5	NE 2
5	114.4	113.7	112.3	113.5	7.2	22.7	11.2	13.1	23.1	2.8	96	43	92	77	0.5	15.7	1.0	5.7	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	E 3	E 1
6	110.9	109.8	108.6	109.8	9.6	25.2	14.5	16.0	26.5	4.4	96	45	88	76	0.5	17.7	2.0	6.7	4 ⊙	4 ⊙	0	E 1	E 2	E 1
7	108.4	107.0	106.1	107.2	11.9	29.7	14.6	17.7	31.6	7.3	93	35	81	70	1.0	26.9	3.1	10.3	0 ⊙	0 ⊙	0	E 1	S 4	SSW 1
8	105.9	105.2	104.2	105.1	11.8	26.3	16.3	17.7	26.7	7.4	94	61	98	84	0.8	13.3	0.4	4.8	8	8 ⊙	3	C 0	C 0	C 0
9	104.6	103.4	102.6	103.5	15.1	20.7	14.1	16.0	22.0	12.6	93	54	91	79	1.2	11.1	1.5	4.6	10	7 ⊙	8 (K)	W 2	WNW 2	S 1
10	101.4	101.3	102.1	101.6	14.3	15.2	14.2	14.3	18.4	11.7	88	90	92	90	2.0	1.7	1.3	1.7	9	10 •	9	W 4	NNW 1	W 3
11	102.5	103.3	103.6	103.1	13.6	15.2	13.0	13.7	16.8	12.5	93	78	95	89	1.1	3.9	0.7	1.9	10	9 •	10	WNW 4	WNW 2	WNW 1
12	105.4	108.7	111.8	108.6	12.7	16.6	10.8	12.7	18.3	9.3	96	73	95	88	0.3	5.2	0.7	2.1	10	9	0	NNW 2	WNW 2	NW 1
13	115.2	116.2	114.8	115.4	7.9	16.9	8.2	10.3	18.6	3.4	97	53	96	82	0.2	9.1	0.5	3.3	1 ⊙	1 ⊙	0	C 0	N 2	NNE 1
14	112.8	111.3	108.5	110.9	8.1	19.9	11.6	12.8	20.4	4.7	96	50	91	79	0.5	11.6	1.1	4.4	4	1 ⊙	0	E 2	S 1	ESE 1
15	106.6	105.0	103.4	105.0	7.8	22.5	12.4	13.8	24.0	4.6	99	52	93	81	0.2	13.0	1.0	4.7	0 ⊙	0 ⊙	1	C 0	S 1	C 0
16	100.7	101.4	102.4	101.5	12.6	21.9	15.9	16.6	23.2	9.2	93	68	95	85	1.1	8.3	1.0	3.5	9	8	10 •	E 1	NW 4	WNW 1
17	103.8	105.3	106.3	105.1	14.6	17.6	15.3	15.7	18.7	12.6	95	81	93	90	0.7	3.8	1.2	1.9	10	9 •	10	WSW 1	WNW 1	E 3
18	107.0	107.5	107.8	107.4	12.3	13.2	11.0	11.9	13.6	11.0	94	87	96	92	0.9	2.0	0.3	1.1	10	10	10 •	E 5	E 3	E 2
19	107.2	107.2	107.1	107.2	10.3	14.3	11.9	12.1	13.1	8.5	99	83	97	93	0.1	2.7	0.3	1.0	10	10	10	C 0	C 0	C 0
20	105.4	103.9	103.0	104.1	10.9	18.4	14.1	14.4	19.0	9.5	99	69	93	87	0.1	6.7	1.1	2.6	9	9 ⊙	10	E 1	SE 4	SSE 1
21	102.0	101.0	98.2	100.4	13.4	19.0	15.9	16.0	19.8	11.8	96	78	94	89	0.6	4.8	1.2	2.2	10	9	10	C 0	SSW 3	SE 3
22	96.8	99.1	98.8	98.2	16.9	16.9	13.1	15.0	18.1	12.4	88	78	94	87	2.3	4.2	0.9	2.5	10	10	10	SW 4	W 3	SW 3
23	99.5	101.5	104.0	101.7	12.3	15.0	10.2	11.9	16.7	9.6	88	73	92	84	1.7	4.5	0.9	2.4	10 •	6 ⊙	3	W 8	W 7	W 1
24	103.4	100.4	97.7	100.5	8.6	14.0	12.3	11.9	14.7	6.2	96	77	94	89	0.3	3.7	0.9	1.7	10	10	10	S 2	S 6	SW 3
25	95.5	92.2	91.7	93.1	12.8	18.5	12.6	14.1	21.4	11.2	87	79	74	80	1.9	4.5	3.7	3.4	7	3 ⊙	1	S 4	SSW 9	SW 6
26	93.1	94.2	96.7	94.7	12.2	13.9	10.3	11.7	13.5	9.7	64	60	88	71	5.1	6.4	1.4	4.3	7	8	9	WSW 8	W 9	WSW 5
27	100.9	105.0	109.0	105.0	11.6	13.0	10.2	11.2	14.0	9.8	89	65	76	75	1.9	3.3	3.0	3.4	9 •	9	9	W 7	WNW 4	NW 2
28	111.9	111.9	110.2	111.3	3.3	14.2	7.4	8.1	15.3	1.3	98	57	86	80	0.1	6.9	1.5	2.8	2 ⊙	5	0	C 0	S 4	SE 1
29	106.2	103.7	101.6	103.8	4.7	17.4	12.6	11.8	18.4	3.6	92	52	62	69	0.7	9.7	5.5	5.3	1 ⊙	1 ⊙	1	E 5	SSE 7	S 8
30	98.9	97.5	96.0	97.5	9.2	19.1	11.4	12.8	20.9	7.0	70	43	79	64	3.5	12.5	2.8	6.3	1 ⊙	0 ⊙	0	SE 6	SE 7	SE 4
31																								
M	105.3	105.1	104.9	105.1	11.2	18.3	12.5	13.7	19.9	8.3	90	62	88	80	1.4	8.8	1.7	4.0	6.0	5.7	4.5	2.6	3.7	2.1

Październik - Octobre

1	90.6	88.4	87.8	88.9	10.6	23.1	17.1	17.0	23.8	8.1	84	53	64	66	2.1	13.9	7.1	7.7	1 ⊙	1 ⊙	1	ESE 4	S 8	SE 6
2	89.2	92.4	94.2	91.9	15.0	15.0	14.5	14.8	17.7	12.8	84	94	99	92	2.7	0.9	0.2	1.3	9	10 ••	10 •	SE 3	C 0	W 1
3	98.5	101.6	104.8	101.6	13.3	15.2	10.9	12.6	17.1	10.5	96	86	92	91	0.6	2.5	1.0	1.4	10 •	10	0	W 4	W 2	C 0
4	104.5	102.2	100.7	102.5	7.8	18.1	14.7	13.8	19.7	4.5	99	66	84	83	0.2	7.2	2.7	5.4	0 ≡	3 ⊙	0	C 0	SE 3	SE 4
5	100.6	102.0	103.5	102.0	11.3	19.3	11.8	13.6	20.2	9.7	98	61	93	84	0.4	8.8	1.0	3.4	9	9	0	C 0	W 5	C 0
6	103.0	102.5	103.3	102.9	13.2	18.8	15.8	15.9	19.6	10.7	94	75	93	87	0.9	5.3	1.3	2.5	9	10	10 •	E 2	SE 5	SE 4
7	107.0	109.9	110.3	109.1	13.6	14.4	12.8	13.4	16.3	12.2	97	88	94	93	0.6	2.0	0.9	1.2	10	10	10 •	WSW 2	W 5	W 2
8	111.6	112.9	113.5	112.7	11.5	15.3	9.7	11.6	17.0	8.4	94	75	93	88	0.9	4.4	0.5	2.0	10	9	3	WNW 4	S 1	S 2
9	113.0	111.9	111.1	112.0	7.3	17.9	10.4	11.5	18.5	4.9	96	60	87	81	0.4	8.2	1.6	3.4	9	8	0	C 0	SSE 1	C 0
10	109.6	108.2	105.5	107.8	6.8	19.1	13.1	13.0	20.2	5.3	93	62	87	81	0.8	8.3	1.9	3.7	2 ≡	1	0	C 0	S 1	S 2
11	105.0	105.6	105.4	105.3	11.5	21.2	14.6	15.5	22.7	8.1	95	71	92	86	0.7	7.3	1.3	3.1	9	4	0	C 0	SE 1	C 0
12	101.7	100.9	101.3	101.3	13.3	19.1	12.9	14.6	20.7	11.3	92	70	92	85	1.3	6.6	1.3	3.1	10	6 ⊙	4	ESE 1	SW 5	S 1
13	103.4	103.7	102.9	103.3	11.2	11.6	9.9	10.6	14.6	9.4	92	85	93	90	1.0	1.9	0.8	1.2	10	10	10	WSW 7	WNW 2	C 0
14	96.1	91.6	92.9	93.5	6.0	10.2	10.2	9.2	10.7	3.3	97	81	92	90	0.3	2.4	0.9	1.2	4	10	10 •	S 3	S 3	WSW 3
15	92.9	88.4	91.3	90.9	10.3	11.2	8.8	9.8	12.6	8.3	87	88	77	84	1.6	1.7	2.6	2.0	10	8	0	W 5	WSW 6	W 10
16	87.4	81.7	84.6	84.6	8.6	7.6	6.2	7.2	10.0	4.7	78	86	85	83	2.4	1.4	1.5	1.8	9	9 •	5	WSW 5	W 9	W 7
17	82.2	85.4	91.0	86.2	5.0	7.4	6.5	6.4	7.8	4.1	90	76	90	85	0.8	2.5	1.0	1.4	10 •	9	10	SW 4	NNW 2	WNW 3
18	97.2	100.2	103.3	100.2	4.8	7.8	4.2	5.2	8.7	3.8	92	63	90	82	0.7	4.0	0.8	1.8	10 •	9 •	1	NW 6	WNW 5	WNW 4
19	106.2	107.2	107.4	106.9	5.0	7.7	4.6	5.5	9.0	3.0	92	61	82	78	0.7	4.1	1.5	2.1	10	8	10	W 2	NNW 5	W 4
20	103.8	102.7	104.4	103.6	−0.5	8.2	−0.3	1.8	9.3	−1.7	96	57	96	83	0.3	4.7	0.3	1.8	2	5	0	C 0	SSE 3	ENE 1
21	100.9	101.6	105.5	102.7	2.8	6.4	4.8	4.7	6.8	−3.7	93	92	94	93	0.6	0.7	0.6	0.6	10 •	9	9	SE 4	C 0	SW 2
22	108.9	113.5	117.0	113.1	4.2	7.1	2.3	4.0	8.2	1.5	95	80	93	89	0.4	2.1	0.3	1.0	10 •	9	2	WNW 6	WNW 4	NW 2
23	116.1	116.4	118.0	116.8	1.6	7.1	8.2	6.3	8.5	−1.2	89	91	94	91	0.8	0.9	0.6	0.8	9	10 •	10	SSW 3	W 3	W 4
24	116.8	116.8	117.4	117.0	9.2	12.1	11.1	10.9	13.1	7.8	93	81	92	89	0.8	2.7	1.0	1.5	10	9	10 •	W 6	WNW 7	W 7
25	114.9	112.8	111.6	113.1	9.6	13.6	11.0	11.3	14.3	8.1	92	66	78	79	1.0	5.4	2.9	3.1	6	6	10	W 6	W 9	W 10
26	113.9	115.8	118.3	116.0	10.3	11.4	2.2	6.5	12.6	1.8	83	65	95	81	2.1	4.7	0.4	2.4	9	7	0	WNW 5	NW 6	WNW 2
27	116.9	115.6	113.7	115.4	4.0	9.8	9.4	8.2	10.9	−0.7	95	81	83	86	0.4	2.3	2.0	1.6	4	10 •	10	W 1	W 6	W 4
28	112.3	112.5	113.7	112.8	8.2	10.2	8.6	8.9	10.6	7.6	90	82	93	88	1.1	2.2	0.8	1.4	10	10	10	W 3	W 3	C 0
29	114.[illegible]	113.7	112.3	113.4	7.9	11.7	4.2	7.0	12.1	3.8	94	59	93	83	0.6	5.6	0.4	2.2	10	9	0	C 0	S 7	W 1
30	109.5	107.2	105.0	107.2	2.6	10.8	8.3	7.5	12.0	1.6	91	55	71	72	0.7	5.9	3.2	3.3	1	1	0	ESE 4	S 12	S 8
31	104.3	102.8	101.9	103.0	−0.5	13.2	3.6	5.0	13.8	−1.0	94	56	91	80	0.4	6.8	0.7	2.6	3	1	4	C 0	S 3	S 1
M	104.3	104.1	105.0	104.5	7.9	13.0	9.1	9.8	14.2	5.4	92	73	89	85	0.9	4.4	1.4	2.2	7.6	7.4	4.9	2.9	4.1	3.1

Wrocław - Mirty Gądów $H_s = 116\ m$ $H_b = 118.6\ m$ $h_w = 22.5\ m$ Wrzesień - Septembre 1958

DNI	WILGOTNOŚĆ %	OPAD mm	OBŁAD ŚNIEGU cm	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	-	= 0^20 – 11^20 . ⌒ ¹ n – 10^50 ⌒ ⁰ 22^15 – 24
2	8	.	.	-	= 0^40 – 5^20 . ⌒ ⁰ 0^00 – 9^00
3	8	.	.	-	⌒ ⁰ 3^40 – 9^20
4	8	.	.	-	⌒ ⁰ 0^30 – 0^40 . 22^25 – 24 . ⌓ 21^40 – 23^45
5	8	.	.	-	= 3^40 – 5^20 ≡ – 7^10 ∞ 8^30 – 9^50 = 21^50 – 24 . ⌒ ⁰ 0^00 – 9^40 ⌒ 20^30 – 24
6	7	.	.	-	≡ ⁰ 1^40 – 6^20 ≡ – 7^15 = – 11^10 ∞ – 12^45 = 19^25 – 24 . ⌒ ¹ 0^00 – 10^35 ⌒ ⁰ 22^20 – 24
7	8	.	.	-	= 0^00 5^40 ≡ – 7^10 = – 10^20 . ⌒ ⁰ 0^00 – 9^30 ⌒ ¹ 21^20 – 24
8	6	9.7	.	-	⚲ ² 18^40 – 19^05 ⚲ – 19^35 (K) 18^10–40 W K ² 18^40 – 18^45 – 19^35 W-NE (K) – 19^50 . ≫ 18^40 – 19^10 . = 1^20 13^30 ∞ – 17^45 = – 18^30
9	7	12.4	.	-	(K) 18^20–45 ▲ K – 19^03 ● K – 19^25 (K) – 20^45 ⚲ ⁰ K ⁰ – 21^35 S-SE K ⁰ – 22^50 S-SE . = 1^10 – 13^20 [8.IX: ⌒ ⁰ 0^00 – 11^00
10	6	2.8	.	-	● ⁰ 4^40 5^10 8^45 10^20 10^55 11^07 ⚲ ⁰ 12^18–23 12^34–42 13^10–20 13^32 – 14^12 ⚲ ¹ 19^10–25 . = 5^20 – 16^25 . 18^40 – 24
11	7	1.9	.	-	⚲ ⁰ 9^23–27 12^26–36 13^52 – 14^12 . 15^10–20 17^50 – 18^15 20^48 – 21^20 . = 0^00 – 11^30
12	7	.	.	-	= 1^20–45 ≡ – 2^30 = – 12^40 23^40 – 24 . ⌒ ¹ 20^20 – 24
13	8	.	.	-	= 0^00 – 3^35 ≡ ⁰ – 6^45 = – 7^30 ∞ 8^30 – 9^25 . ⌒ ¹ 0^00 – 10^40 . 21^20 – 24
14	8	.	.	-	= 0^10 – 5^40 ≡ – 7^10 = – 10^40 . 19^25 – 24 . ⌒ ¹ 0^00 – 9^50 ⌒ ⁰ 20^50 – 24
15	7	.	.	-	= 0^00 – 4^20 ≡ – 7^10 = – 9^40 ∞ – 13^20 = 19^20 – 24 . ⌒ ¹ 0^00 – 10^20
16	6	1.2	.	-	● ⁰ 18^45 – 22^15 – 24 . = 0^00 – 2^50 ≡ ⁰ – 3^40 ≡ – 5^20 . ⌒ ¹ n – 9^10 . ⊕ 9^40 – 12^10
17	6	0.0	.	-	● ⁰ 0^00 – 1^50 ⚲ ⁰ 13^50 – 14^40 ● ⁰ 23^20 – 24 . = 0^00 – 24
18	6	5.9	.	-	● ⁰ 0^00 – 1^10 5^20 – 7^40 ● ⁰ 15^26 – 19^35 ● ¹ – 20^15 ● ⁰ – 24 . = 0^00 – 6^15 ≡ ¹ – 6^40 = – 24
19	7	.	.	-	● ⁰ 0^00 – 4^0 . = 0^00 – 5^35 ≡ – 6^20 = – 13^20 17^40 – 24 . ⌒ 20^30 – 24
20	6	0.1	.	-	= 0^00 – 6^10 ≡ – 6^30 = – 24 . ⌒ ¹ 0^00 – 12^30 ⌒ ⁰ 21^40 – 24
21	6	1.0	.	-	● ⁰ 4^40 – 6^10 8^35 – 10^40 11^05–30 . = 0^00 – 24 . ⌒ ⁰ 0^00 – 4^40 . 21^40 – 24
22	8	0.0	.	-	● ⁰ 0^40 2^40 ⚲ ⁰ 8^10–15 9^05–20 9^38–40 10^15–35 . = 0^00–20 . ⌒ ⁰ 0^00–40
23	8	4.7	.	-	⚲ ⁰ 7^31 – 8^00 ⚲ ¹ – 8^40 ● ⁰ – 10^35 11^09 . = 5^30 – 7^20 . ⌒ ⁰ 19^10 – 24
24	8	2.4	.	-	● ⁰ 14^20 15^10 – 16^30 17^10 – 18^12 . 18^38 – 20^40 . = 2^00 – 5^20 ≡ – 6^10 = – 12^30 . ⌒ ¹ 0^00 – 11^45
25	8	1.0	.	-	● ⁰ 9^01...30 ⚲ ⁰ 10^10–32 11^10 – 12^02
26	8	1.4	.	-	⚲ ⁰ 12^58 13^05 ⚲ ¹ 14^53 – 15^02 ⚲ ⁰ 15^30–44 20^18–32 21^15–42 . ≫ 14^53–58 ≪ – 15^00 ≫ – 15^02
27	8	1.1	.	-	⚲ ⁰ 0^36 – 1^25 ⚲ ¹ – 1^40 ⚲ ¹ – 1^47 . 7^48 – 10^05 ⌒ ⁰ 23^30 – 24
28	8	.	.	-	= 1^20–40 ≡ – 3^40 ≡ ⁰ – 6^45 ≡ – 6^50 = – 11^15 . ⌒ ⁰ 0^00 – 2^50 ⌒ ¹ – 10^20 . 19^10 – 24
29	7	.	.	-	= 2^30 – 10^40 . ⌒ ¹ 0^00 – 8^20
30	8	.	.	-	⌒ ¹ 23^10 – 24
31					
Σ	–	45.6	–	-	UWAGI

Październik - Octobre

DNI	WILGOTNOŚĆ %	OPAD mm	OBŁAD ŚNIEGU cm	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	= 1^20 – 8^10 ⌒ ¹ 0^00 – 9^10
2	4	20.8	.	-	● ⁰ 8^40 9^30 10^05 – 12^45 ●● ⁰ 15^38 ● ⁰ 16^30 18^40 ● ⁰ 20^48 22^25 ● ¹ – 24 . = 11^10 13^45 ≡ ⁰ – 14^38 17^15 18^10 = – 24
3	6	0.8	.	-	● ⁰ 0^00 – 5^20 ● ⁰ – 12^40 ⚲ ⁰ 17^04–26 . = 0^00 – 21^40 ≡ ⁰ – 22^30 = – 24 . ⌒ ⁰ 21^50 – 24
4	6	.	.	-	= 0^00–15 ≡ ⁰ – 3^40 ≡ ¹ – 4^20 ≡ ¹ – 9^30 ≡ ¹ – 9^45 ≡ ⁰ – 9^50 = – 13^30 ∞ – 16^40 = – 24 . ⌒ ⁰ 0^00 – 11^50
5	7	.	.	-	= 0^00 5^40 ≡ ⁰ – 6^50 = – 10^40 20^20 – 24 . ⌒ ⁰ 9^15 – 24 . ⊕ 7^40 – 8^25
6	5	5.8	.	-	● ⁰ 20^20 21^25 – 24 . = 0^00 – 24 . ⌒ ⁰ 0^00 – 10^20
7	6	15.1	.	-	● ⁰ 0^00 1^40 2^32 4^18 6^10 7^07–48 19^15 – 21^45 ● ¹ – 24 . = 0^00 – 24
8	6	.	.	-	● ¹ 0^00 1^20 ● ⁰ – 3^20 5^38 . = 0^00 – 13^30 17^10–30 ≡ – 19^40 = – 23^40 ≡ ⁰ – 24 . ⌒ ⁰ 18^40 – 24
9	7	.	.	-	≡ ⁰ 0^00 3^45 ≡ – 5^30 ≡ – 6^48 = – 11^20 17^10 – 24 . ⌒ ⁰ 0^00 – 10^45 19^40 – 24
10	7	.	.	-	= 0^00 4^30 ≡ – 5^05 ≡ ⁰ – 5^38 ≡ ¹ – 5^50 ≡ ⁰ – 6^15 = – 6^45 ≡ ⁰ – 7^20 = – 11^40 17^20 – 24 . ⌒ ⁰ 0^00 – 11^40 ⌒ ¹ 21^00 – 24
11	6	0.0	.	-	● ⁰ 9^05–22 ⚲ ⁰ 11^58 – 12^01 . = 0^00 – 13^30 ∞ – 16^10 = – 16^40 ≡ – 18^30 = – 24 . ⌒ ¹ 0^00 – 8^50 ⌒ ⁰ 21^15 – 24
12	7	1.5	.	-	● ⁰ 23^48 – 24 . = 0^00 – 12^10 16^40 – 24 . ⌒ ¹ 0^00 – 11^10 ⌒ ⁰ 17^00 – 23^48
13	7	0.5	.	-	● ⁰ 0^00 1^10 5^10 7^15 – 10^10 13^14 – 15^05 19^30 20^15 . = 0^00–30 . ⌒ ⁰ 21^30 – 24
14	8	5.8	.	-	● ⁰ 9^35 10^35 11^20–50 13^15 – 18^30 20^42 – 22^10 . = 0^10 – 2^15 ≡ ⁰ – 4^30 ≡ – 5^40 = – 7^20 16^30 – 24 . ⌒ ⁰ 0^00 – 9^35
15	6	5.1	.	-	● ⁰ 5^02–35 ⚲ ⁰ 7^10–22 ● ⁰ 8^02–25 9^21 – 12^35 ⚲ ¹ 13^45 – 14^12 ⚲ ⁰ 14^25–40 15^01 – 16^20 17^00–25 . ≫ 14^10 – 15^30 16^25 – 17^25 19^50 21^10 – 0^00 14^2
16	8	4.2	.	-	⚲ ⁰ 2^20–35 9^30–44 11^03–09 ● ⁰ 11^50 12^08 12^25 – 13^05 ⚲ ⁰ 15^50 16^04 16^17–40 17^02–09 ⚲ ¹ – 17^12 ⚲ ² – 17^18 ⚲ ¹ – 17^25 ⚲ ⁰ – 17^35 21^03–18
17	8	5.4	.	-	⚲ ⁰ 1^40 – 3^35 6^40 – 7^35 ⚲ ⁰ – 11^07 [16.X: 22^43 – 23^05
18	8	0.8	.	-	● ⁰ 1^10 – 7^40 10^10...40 ⚲ ⁰ 12^45 – 13^10 14^28 – 15^10 23^40 – 24
19	8	0.0	.	-	● ⁰ 0^00 – 1^45 2^32–48 ⚲ ⁰ 11^45 – 12^03 △ 11^59 – 12^01 ⚲ ⁰ 13^44–53 14^23–40 ● ⁰ 23^20...45 . ⌒ 11^45 – 12^03
20	8	3.0	.	-	= 3^40 – 6^20 ≡ – 7^20 = – 10^40 16^20 – 19^30 ≡ – 21^50 ≡ ⁰ – 24 . ⌣ ⁰ 4^20 – 8^30 ⌒ ⁰ 17^40 – 21^00 ⌣ ⁰ – 24
21	6	2.1	.	-	● ⁰ 2^40 – 6^20 ● ¹ – 6^40 ● ⁰ – 10^25 . ≡ ⁰ 0^00–45 = – 24 . ⌣ ⁰ 0^00 – 2^40 ⌒ ⁰ 19^20 – 24
22	6	0.2	.	-	● ⁰ 0^05 1^00 – 2^30 ● ⁰ 5^30 – 6^28 ● ⁰ – 6^36 ● ¹ – 7^15 ●● ¹ – 7^30 ● ⁰ 7^50 – 9^05 ●● ⁰ – 9^40 . = 0^00–30 6^15 – 24 . ⌒ ⁰ 0^00–05 ⌣ ¹ 21^00 – 24
23	5	0.1	.	-	● ⁰ 10^25 – 11^35 ● ⁰ 12^05 – 13^30 ●● ⁰ – 13^45 ● ⁰ – 14^40 15^35 – 16^40 . = 0^00 4^30 7^40 – 8^30 10^05 – 24 . ⌣ ¹ 0^00 – 7^30
24	7	0.0	.	-	● ⁰ 3^40 – 6^35 ● ⁰ 7^45 9^30 18^35 19^20 ●● ¹ – 20^10 ● ⁰ 23^30 . = 0^00 – 11^20
25	8	0.0	.	-	● ⁰ 0^40 1^40 2^48 – 24 . ≫ 20^40 – 22^10
26	8	.	.	-	● ⁰ 0^00 – 2^35 . ≡ 20^40 – 24 . ⌣ ¹ 21^10 – 24
27	6	0.0	.	-	● ⁰ 12^35 – 13^40 14^15 . ≡ 0^00 – 2^30 = – 3^40 . 12^10 – 20^45 . ⌣ ¹ 0^00 – 3^20
28	6	.	.	-	● ⁰ 6^20–30 = 6^20 – 24
29	8	.	.	-	= 0^00 – 13^20 . 16^00 – 21^20 ≡ – 23^30 = – 24 . ⌒ ⁰ 19^10 – 24
30	7	.	.	-	≫ 12^40 – 13^35 . = 0^00 – 6^10 ≡ – 7^40 = – 11^10 16^45 – 20^30 . ⌒ ⁰ 0^00 – 3^40 ⌣ ⁰ – 8^30
31	6	.	.	-	= 3^40 – 11^10 ∞ – 15^20 = – 24 . ⌣ ⁰ 3^40 – 8^20 ⌒ ⁰ 20^35 – 24
Σ	–	70.8	–	-	UWAGI

Wrocław - Mały Gądów φ = 51°08' λ = 16°59' Listopad - Novembre 1958

Dni	Ciśnienie P − 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	101.5	104.4	106.8	104.2	1.0	8.4	6.4	5.6	9.2	-1.5	94	79	92	88	0.4	2.2	0.7	1.1	8	10	10	C 0	W 6	S 2
2	107.9	106.9	105.6	106.8	4.6	9.6	2.3	4.7	10.1	1.5	92	67	95	85	0.7	4.0	0.4	1.7	9	6	0	SW 2	W 4	SSW 1
3	101.8	99.1	97.6	99.5	-0.4	6.4	4.1	3.6	7.6	-1.9	94	76	90	87	0.3	2.5	0.8	1.1	5	9	0	ESE 2	SE 5	SE 2
4	96.3	96.7	99.0	97.3	4.4	7.3	5.4	5.6	8.0	2.8	92	83	94	90	0.7	1.7	0.6	1.0	10	10	10	C 0	C 0	WSW 2
5	102.2	104.1	107.3	104.5	5.0	10.0	1.4	4.4	11.1	1.0	90	50	91	80	0.8	5.0	0.7	2.2	10	2 ⊙	0	SW 1	W 2	C 0
6	109.1	109.6	112.1	110.3	2.6	9.8	6.8	6.5	10.6	-0.3	93	70	88	84	0.6	3.6	1.2	1.8	10	2	10	ENE 1	E 2	ESE 2
7	111.4	108.9	107.3	109.3	6.4	7.8	5.6	6.4	8.9	5.1	88	82	92	87	1.1	2.0	0.7	1.3	10	9	6	SE 5	SE 5	ESE 2
8	105.5	101.1	99.2	101.3	5.4	9.0	7.7	7.4	9.3	5.5	95	80	93	89	0.5	2.3	0.7	1.2	10	10	10 •	SE 5	ESE 2	SE 2
9	97.5	99.0	100.2	98.9	7.0	8.6	7.0	7.4	9.4	6.4	91	81	87	86	0.9	2.2	1.3	1.3	10	9	10	C 0	C 0	WNW 2
10	99.7	99.5	98.7	99.3	5.4	7.6	6.4	6.4	8.4	4.8	95	84	94	91	0.5	1.6	0.6	0.9	10	10	10 ♦	C 0	NE 1	N 3
11	98.8	99.9	100.1	99.6	5.0	6.3	6.9	6.3	7.0	4.5	95	92	97	95	0.4	0.7	0.3	0.5	10 •	10	10 ♦	C 0	C 0	C 0
12	99.1	98.6	99.1	98.9	7.2	12.4	9.0	9.4	13.8	6.5	97	73	95	88	0.3	3.9	0.7	1.6	9 •	4	10	E 1	E 1	E 4
13	97.1	97.0	98.3	97.5	7.1	5.9	5.1	5.8	9.5	4.8	94	91	94	95	0.6	0.9	0.6	0.7	10	10 ♦	10	E 5	E 5	E 4
14	99.2	100.7	103.9	101.3	4.9	5.9	6.6	6.0	7.0	4.5	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	E 2	SE 5	C 0
15	106.9	108.9	110.1	108.6	6.3	7.3	7.4	7.2	8.5	5.7	97	93	91	94	0.2	0.8	0.9	0.6	10 ≡	10	10	N 2	N 1	NNW 1
16	110.7	112.1	115.2	112.7	6.1	6.4	6.8	6.5	8.3	5.6	94	94	93	94	0.6	0.6	0.8	0.7	10	10 ♦	10 •	N 2	N 2	N 1
17	118.0	119.8	121.6	119.8	6.2	7.0	7.2	6.9	7.8	5.6	95	91	91	92	0.5	0.9	0.9	0.8	10	10	10	NNE 1	E 2	ENE 1
18	121.6	121.5	122.1	121.7	6.5	7.0	4.3	5.5	7.7	3.7	91	80	77	83	0.9	2.0	1.9	1.6	10	10	10	ENE 2	NE 2	E 2
19	122.0	122.4	124.0	122.8	1.2	2.3	-1.6	0.1	4.9	-1.9	90	82	98	90	0.7	1.3	0.1	0.7	10	10	0	E 5	E 5	ESE 1
20	125.3	126.3	125.6	125.7	0.8	2.6	2.7	2.2	3.4	-2.0	94	89	91	91	0.4	0.8	0.6	0.6	10	10	10	SE 4	E 3	E 3
21	124.4	123.6	123.2	123.7	1.2	3.1	4.1	3.6	5.9	0.7	96	87	93	93	0.3	1.1	0.4	0.6	10	10 ≡	10 ≡	ESE 2	SE 1	C 0
22	121.9	121.2	121.0	121.4	3.4	4.0	3.4	3.6	4.7	2.9	93	90	95	93	0.3	0.8	0.4	0.6	10	10	10	C 0	W 1	C 0
23	119.4	118.8	118.4	118.9	3.1	4.8	4.0	4.0	5.3	2.4	97	81	82	87	0.2	1.7	1.3	1.1	10 ≡	10	10	C 0	SSE 2	SE 3
24	116.6	114.9	112.7	114.7	2.7	4.1	3.0	3.2	4.9	0.4	82	73	88	82	1.3	2.0	0.9	1.4	10	0	10	SE 5	SE 4	C 0
25	110.7	109.1	106.3	108.7	2.7	3.4	2.8	2.9	3.9	2.1	89	80	88	86	0.8	1.6	1.0	1.1	10	10	10 ♦	WSW 2	W 1	W 4
26	104.5	105.4	108.5	106.1	1.2	3.4	3.2	2.8	3.9	0.4	92	93	95	94	0.3	0.4	0.4	0.4	10	10 ♦	10 ♦	W 2	W 3	WNW 1
27	113.6	115.9	116.7	115.4	3.3	5.0	1.0	2.6	6.4	0.6	97	84	88	90	0.2	1.4	0.8	0.8	9	8 ⊙	4	C 0	E 2	E 3
28	114.2	113.9	114.1	114.1	-2.9	-0.6	-0.5	-1.1	1.8	-4.6	95	98	98	97	0.2	0.1	0.2	0.2	1	10 ≡	10	E 1	C 0	C 0
29	114.3	113.3	108.9	112.2	-0.4	0.8	-1.0	-0.4	1.0	-1.7	98	86	96	93	0.1	0.9	0.3	0.4	10	10	10 ≡	C 0	SSE 1	SSE 1
30	101.4	99.6	100.0	100.3	-0.1	1.2	0.3	0.4	1.4	-1.3	94	89	84	89	0.4	0.8	0.9	0.7	10	10	10	SE 1	W 5	W 7
31																								
M	109.0	109.1	109.5	109.2	3.6	6.0	4.3	4.6	7.0	2.0	93	84	92	90	0.5	1.7	0.7	1.0	9.3	8.6	8.3	1.6	2.2	1.8

Grudzień - Décembre

1	99.0	100.4	107.8	102.4	1.8	2.8	0.3	1.3	3.9	-0.2	85	77	82	81	1.1	1.7	1.1	1.3	10 •	5 ⊙	7	W 7	W 5	NW 5
2	111.0	112.8	114.0	112.6	-2.2	-0.9	-6.3	-4.0	0.5	-7.0	94	75	86	85	0.3	1.4	0.3	0.7	9 *	3 ⊙	0	WNW 5	NW 4	W 3
3	114.6	114.0	113.6	114.1	-10.3	-0.2	-6.9	-6.1	0.0	-11.7	87	63	83	78	0.4	2.2	0.6	1.1	0	1 ⊙	0	W 1	SW 6	SW 2
4	111.8	109.0	105.8	108.9	-7.5	1.4	-2.0	-2.5	1.7	-8.5	73	58	66	66	0.9	2.9	1.8	1.9	1	1 ⊙	0	SW 5	SW 8	SSW 7
5	96.8	94.2	93.7	94.9	-0.3	3.2	2.1	1.8	3.7	-2.5	80	83	80	81	1.2	1.3	1.4	1.3	9	9	10	SW 8	W 9	W 6
6	91.1	93.5	95.8	93.5	1.0	3.0	1.0	1.5	4.0	0.0	94	81	88	88	0.4	1.5	0.8	0.9	9	7	10	W 6	W 6	W 5
7	97.9	99.7	103.1	100.2	-1.3	1.2	-1.7	-0.9	1.9	-3.1	93	75	94	87	0.4	1.7	0.3	0.8	9	2 ⊙	10	W 7	W 6	C 0
8	103.2	102.0	99.6	101.6	-5.3	-0.4	-2.9	-2.9	-0.1	-5.9	90	76	84	83	0.4	1.4	0.8	0.9	3	0 ⊙	9	SE 2	SSE 2	C 0
9	91.7	85.7	86.4	87.9	-3.3	1.8	3.9	1.3	4.3	-6.8	83	67	69	73	0.8	2.3	2.6	1.9	8	10	10	WSW 3	SSW11	WSW12
10	89.8	86.6	85.4	87.3	2.4	3.2	2.9	2.8	4.3	1.2	77	64	83	75	1.7	2.8	1.3	1.9	9	10	8	W 6	SSW 6	SW 4
11	87.0	83.3	78.8	82.7	-0.3	2.9	3.2	2.2	4.2	-2.3	88	81	78	83	0.7	1.4	1.7	1.2	2	10	10	W 1	S 3	S 3
12	81.8	83.3	85.2	83.3	-0.8	3.0	2.2	1.6	3.9	-2.4	93	86	93	92	0.3	1.1	0.4	0.6	9	10	10 •	C 0	WSW 2	C 0
13	77.8	73.3	72.2	74.4	1.9	5.0	3.4	3.4	6.2	-0.6	84	76	90	83	1.2	2.0	0.8	1.3	10	9	10	SE 6	SSE 5	E 2
14	73.4	72.8	74.1	73.4	4.3	5.3	2.6	3.8	5.9	2.0	80	86	93	87	1.6	1.2	0.4	1.1	3	10	10 •	SW 7	C 0	SSW 2
15	77.4	78.0	77.7	77.7	1.4	6.7	1.0	2.3	7.3	0.2	83	63	90	79	1.1	3.4	0.7	1.7	2	1	2	S 6	SSE 3	C 0
16	77.0	77.6	75.8	76.8	-0.1	4.4	1.3	1.8	5.1	-2.9	92	73	87	84	0.5	2.3	0.9	1.2	2	9	2	SE 6	SE 3	ESE 2
17	74.3	76.5	82.0	77.6	2.3	8.4	3.7	3.3	10.1	0.6	91	63	76	77	0.6	3.8	2.3	2.2	10	9	4	SSW 4	SW 8	SW 5
18	87.7	91.1	93.0	90.6	2.0	8.6	3.0	4.2	9.6	0.7	91	68	86	82	0.7	3.6	1.1	1.8	2	9	1	C 0	SW 2	S 3
19	94.2	94.1	93.1	93.8	1.3	5.8	3.2	3.4	7.1	-0.9	89	74	83	82	0.8	2.4	1.3	1.3	1	8 ⊙	5	SE 2	E 5	SE 4
20	87.9	86.8	87.8	87.3	2.9	8.4	5.3	5.3	10.3	1.4	89	71	87	82	0.8	3.1	1.1	1.7	7	9	3	E 3	SE 5	SE 3
21	87.1	88.5	93.2	89.6	4.7	12.4	2.2	3.4	13.2	0.7	87	71	87	82	1.1	4.2	1.0	2.1	1	6	0 ≡	ESE 3	SE 2	SSE 2
22	93.9	93.6	95.8	94.4	0.2	3.4	3.2	4.0	8.1	-3.7	94	97	94	95	0.4	0.3	0.3	0.4	10 ≡	9	1	NE 1	E 2	SE 3
23	98.0	98.3	98.4	98.2	0.8	4.3	1.3	2.0	6.2	-2.4	98	97	98	98	0.2	0.3	0.1	0.2	8 ≡	9	10 ≡	C 0	C 0	C 0
24	97.3	96.3	94.2	95.9	2.9	5.0	4.3	4.2	6.4	0.7	96	97	97	97	0.2	0.3	0.3	0.3	10	10 ≡ ♦	10	C 0	WNW 1	NNE 1
25	92.2	93.0	96.0	93.7	3.6	3.8	3.4	3.6	4.3	2.9	97	98	98	98	0.3	0.1	0.1	0.2	10 ♦ ≡	10 ≡ ♦	10 ♦	WNW 4	W 4	C 0
26	100.1	102.9	106.0	103.0	3.2	3.3	1.7	2.3	4.3	1.3	95	83	80	86	0.4	1.3	1.4	1.0	10 ♦	9	10	W 6	WNW 3	W 6
27	103.3	101.1	91.7	99.4	0.6	2.8	1.4	1.6	3.6	0.0	88	70	83	80	0.8	2.2	1.1	1.4	10	9	10 *	W 1	SSE 3	SE 3
28	91.0	98.2	104.6	97.9	0.6	0.8	-0.1	0.3	1.7	-0.4	96	90	92	93	0.3	0.7	0.3	0.3	10	10	9	WNW 2	NW 4	WNW 1
29	99.1	101.7	107.1	102.6	0.6	6.9	2.3	3.1	8.1	-2.2	94	87	84	88	0.4	1.3	1.2	1.0	10 •	8	0	SSE 3	WNW 6	W 3
30	100.3	100.2	106.8	102.4	3.8	7.4	1.7	3.6	8.4	-0.3	77	81	92	83	1.9	1.9	0.3	1.4	10	9	0	SSW 3	W 9	W 2
31	105.0	100.8	98.3	101.4	0.3	7.6	2.6	3.3	8.0	-0.5	94	73	86	85	0.3	2.6	1.1	1.3	10	9	0	SW 2	SE 5	SW 4
M	93.4	93.2	94.1	93.6	0.3	4.3	1.3	1.9	5.4	-1.7	89	78	86	84	0.7	1.9	1.0	1.2	6.9	7.4	5.8	3.6	4.6	3.8

Wrocław – Mały Gądów $H_s = 116$ m $H_b = 118{,}6$ m $h_w = 22{,}5$ m Listopad – Novembre 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBIENIE GŁ.	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.9	.	-	•°13¹⁵–14⁴⁵ 16¹⁰–21⁴⁰ = 0⁰⁰–6¹⁵ ≡–6⁵⁸ = –12⁴⁰ 13³⁰–24 ⌒° 0⁰⁰–1²⁰ ⌣° –8²⁰
2	8	.	.	-	= 0⁰⁰–8⁵⁰ 21⁴⁰–23²⁰ ≡ –24 ⌣¹ 22⁰⁰–24
3	9	.	.	-	≡ 0⁰⁰–1³⁰ = –6¹⁰ ≡ –8³⁰ = –24 ⌣¹ 0⁰⁰–9¹⁰
4	6	0.4	.	-	•°16²⁸–19²⁵ = 0⁰⁰–24
5	7	.	.	-	= 0⁰⁰–4¹⁰ 6³⁰–10⁴⁰ 16¹⁰–24 ⌒¹ 19²⁰–24
6	6	.	.	-	= 0⁰⁰–24 ⌒¹ 0⁰⁰–10¹⁰
7	6	.	.	-	= 0⁰⁰–24 ⌒° 17²⁰–24
8	6	0.4	.	-	•°19⁴⁰–24 = 0⁰⁰–2⁵⁵ = ¹–3²⁰ ≡ °–3⁴⁸ = –24 ⌒° 0⁰⁰–10³⁰
9	6	0.5	.	-	•°0⁰⁰..1³⁵ 21²⁵..24 = 0⁰⁰–24
10	5	3.6	.	-	•°0⁰⁰..2²⁵ •°20¹⁵–21⁴⁰ •°–24 = 0⁰⁰–24
11	5	0.4	.	-	•°0⁰⁰–6⁴⁰ 8²⁰ 17³⁸–18¹⁵ •°–19¹⁵..21²⁰ = 0⁰⁰–24
12	6	0.0	.	-	•°4¹⁰ 5³⁰–6¹⁵ 7¹⁰ = 0⁰⁰–3⁴⁵ ≡ °–6²⁰ ≡ –7²⁰ = –24
13	6	0.0	.	-	•°2⁴⁰ 5³⁵ 7⁰⁵ 10²⁰ 11¹⁵ 13¹⁰ = 0⁰⁰–24
14	5	0.0	.	-	•°23²⁰–24 = 0⁰⁰–4⁴⁰ ≡ °–5²⁰ ≡ ¹–8³⁵ ≡ °–9⁴⁷ ≡ ¹–10¹⁵ ≡ °–18²⁰ ≡ ¹–19⁴⁵ ≡ °–20³⁰ ≡ ¹–22⁴⁰ ≡ °–24
15	5	.	.	-	•°0⁰⁰–1⁰ ≡ °0⁰⁰–7¹⁰ = –24 ⌒ 20⁴⁰–24
16	5	3.5	.	-	•°11²⁵–16²⁰ •°–19⁴⁰ 20¹⁰–21²⁰ 24 = 0⁰⁰–24 ⌒ 0⁰⁰–10²⁰
17	5	0.0	.	-	•°0⁰⁰ 6¹⁰ •°9¹⁵–10³⁰ 11⁴⁰ 18³⁰ 19²⁰ = 0⁰⁰–24
18	7	.	.	-	= 0⁰⁰–12⁴⁰ 14³⁵–24
19	6	.	.	-	= 4²⁰–24
20	4	0.0	.	-	= 0⁰⁰–24
21	5	.	.	-	•°2²⁰ 3³⁰ = 0⁰⁰–a ≡ °–23⁴⁰ = –24
22	4	.	.	-	= 0⁰⁰–24
23	6	.	.	-	= 0⁰⁰–3⁴⁵ ≡ °–8⁴⁰ = –24
24	6	.	.	-	= 0⁰⁰–24
25	6	0.0	.	-	•°7⁴²–8²⁰ 17⁴⁰–24 = 0⁰⁰–24
26	4	0.2	.	-	•°0⁰⁰–4⁵ 4⁴⁰–5¹⁵ 8²⁰–9⁴⁰ 11¹⁵–12³⁰ •¹–13²⁰ •°–15⁴⁰ 16¹⁰–22¹⁵ = 0⁰⁰–24
27	6	.	.	-	•°2⁴²–6¹⁵ = 0⁰⁰–1⁴⁵ ≡ °–2³⁵ = –24
28	1	.	.	-	= 0⁰⁰–7⁴⁵ ≡ °–8²⁰ ≡ °–17³⁰ ≡ °–20¹⁰ = –24 ⌣° 2¹⁰–12¹⁰
29	5	.	.	-	= 0⁰⁰–8⁴⁵ ≡ °–9¹⁵ = –19⁵⁰ ≡ °–20³⁵ = –24
30	5	0.0	.	-	✳°8¹⁵–40 17³⁵..19³⁵–20⁴⁰ = 0⁰⁰–24
31					
Σ	–	9.7	–	-	UWAGI:

Grudzień – Décembre

1	7	0.9	.	-	•°6⁴⁰ 8¹⁵ 9¹² 10⁰⁰ ✳°11³⁰–12⁰⁵ 13¹⁰–20 ✳¹13⁵⁵–14⁰⁸ ✳°–14²⁰ ✳¹–14³⁸ ✳¹–15⁰³ ✳°–15⁰⁶ 15²⁵–40 16¹⁴–25 ✳¹–16⁴⁵ ✳°–18²⁰
2	8	0.0	1	-	✳°0³⁰–1¹⁰ ✳°2¹⁵ 4²⁰ 6⁴⁰ 8²⁰ ✳°8³⁵–9⁰⁵ 10⁴⁰–50 [1.XII: = 0⁰⁰–12²⁰
3	8	.	1	-	= 2³⁵–12²⁰ ≡ 16²⁰–18¹⁰ = –24 ⌣° 0⁰⁰–12¹⁰
4	8	0.0	1	-	= 0⁰⁰–3³⁰
5	6	1.1	pł.	-	✳°4³⁵–5¹⁵ •°10³⁰–11²⁵ ✳°22¹⁵–35 = 7³⁰–18²⁰
6	8	0.0	.	-	✳°4⁵⁰–5¹⁵ 5⁴⁵–6¹⁰ ✳°8³⁵–47 ⌣ 23¹⁰–24
7	6	.	.	-	= 4²⁰–13³⁰ 15³⁰–24 ⌣ 0⁰⁰–10⁰⁰ ⌣¹ 23⁰⁰–24
8	6	.	.	-	= 0⁰⁰–24 ⌣¹ 0⁰⁰–12⁴⁰ 20³⁰–24
9	6	0.0	.	-	✳¹14³⁵–50 ✳°15⁰² •°17¹⁰ 18⁰⁰ •°19⁵⁰ 20¹⁰ 21³⁰ 22¹⁵ ⌒ 11²⁰–14¹⁵ 14³⁰–48 19⁴⁰..24 = 0⁰⁰..24 ⌣¹ 0⁰⁰–9³⁰
10	7	0.1	.	-	✳°14⁰⁵–22 •°21⁵⁰ 22²⁰–23⁴⁰..24 ⌒ 0⁰⁰–3³⁵ 10⁴⁰–11²⁵ = 0⁰⁰–24⁰
11	5	.	.	-	•°0⁰⁰..18 = 7¹⁰–24
12	5	0.1	.	-	•°10³⁵ 12³⁰ 15²⁰ 16³⁰ 20³⁰..22²⁰ = 0⁰⁰–2¹⁰ 4⁴⁰–24
13	7	2.3	.	-	•°9²⁴..35 21⁴⁰–22²⁰ •¹–23⁴⁰ •°–24 = 0⁰⁰–12²⁰ 15³⁰–24
14	6	10.1	.	-	•°0⁰⁰–8³⁰ •¹14¹⁰–21³⁰ 22⁴⁰ 23¹⁰–24 = 0⁰⁰–4⁴⁵ 11³⁰–24
15	8	.	.	-	•°0⁰⁰–4⁰ = 0⁰⁰–2¹⁰ ⌣ 2²⁰–9⁰⁰ ⌣° 21³⁰–24
16	6	.	.	-	= 4⁴⁰–13¹⁰ 16¹²–24 ⌣° 0⁰⁰–10³⁰
17	8	.	.	-	= 0⁰⁰–11¹⁰ ⌣° 6³⁰–8³⁰
18	6	.	.	-	= 6¹⁰–14²⁰ 21⁴⁰–24 ⌒ 20³⁰–21³⁰ ⌣ –24
19	5	.	.	-	= 0⁰⁰–24 ⌣ 0⁰⁰–9⁰⁰ ⌣° 20⁴⁰–24
20	6	.	.	-	= 0⁰⁰–13¹⁰ ⌣ °0⁰⁰–9⁴⁰
21	7	.	.	-	= 6¹⁰–11²⁰ ∞–12⁴⁰ 13³⁰ 14¹⁵ = 16¹⁰ 19⁴⁵ ≡ °–21²⁰ ≡ ¹–24 ⌒ 5⁰⁰ 11²⁰ ⌒° 18²⁰–21⁴⁰ ⌣° –24 ⌣ 16⁴⁰–17⁴⁵
22	4	.	.	-	≡ ¹0⁰⁰–2⁰ ≡ ²10²⁰ ≡ °–12⁴⁵ = 22²⁵ ≡ –24 ⌣° 0⁰⁰–8⁰⁰ ⌒ 20⁴⁵–24
23	4	0.7	.	-	≡ 0⁰⁰ 6³⁵ ≡ °–6⁵⁰ ≡ ¹0²⁰ ≡ ²10²⁰ ≡ ¹–11⁴⁰ = 15³⁰ ≡ –17⁴⁰ ≡ ¹–20⁵⁰ ≡ °–24 ⌒ 0⁰⁰–na
24	5	2.0	.	-	•°3¹⁵ 4⁴⁰ •°5³⁵–6¹² •°9³⁰ 10⁴⁰ •°–12²⁰ •°14⁴⁰ 15⁴⁰–16¹⁰ 21⁴⁰ 23³⁰ •°–24 ≡ °0⁰⁰ 1²⁵ = –7⁴⁰ ≡ °–14²⁰ = –21⁵⁰ ≡ ²23²⁰
25	5	2.1	.	-	•°0⁰⁰–2⁴⁰ •°6¹⁰–9⁵⁰ •°10¹⁰ •°10³⁰ •°11¹⁵ •¹12²⁰–17³⁰ •¹–24 ≡ °0⁰⁰ 3³⁰ ≡ ²7²⁰ ≡ ¹12⁴⁰ ≡ °16⁵⁰–24 [24.XII: ≡ °–24
26	7	0.1	.	-	•¹0⁰⁰–12⁰ •°–8²⁵ •°9²⁸–11¹⁵ = 0⁰⁰–9⁴⁰
27	7	3.2	.	-	✳°20⁴⁰–21²⁰ ✳°–22³⁰ ✳¹–24 = 8²⁰–11³⁰
28	6	0.9	1	-	✳¹0⁰⁰–1³⁵ ✳°–3²⁰ 4⁴⁰ •°7⁴⁰–8³⁰ ✳°–9¹⁵ ✳°–9³⁰ ✳°–12⁴⁰ = 1³⁵–24
29	6	2.3	.	-	✳°5³⁰–6²⁰ ✳°–6³⁰ •°–8⁴⁰ •°–9²⁵ = 0⁰⁰–13²⁰ 15¹⁵–16³⁵
30	8	6.2	.	-	•°7¹⁰–25 •¹–8⁴² •°–9³⁵
31	6	.	.	-	= 7²⁰–14¹⁵ ⌣° 20⁴⁰–23³⁰ ⊕ 10³⁰–12⁴⁰ ⊖° 23⁵⁰–24
Σ	–	32.1	–	-	UWAGI

Jelenia Góra — φ = 50°54' — λ = 15°48' — Styczeń – Janvier 1958

Dni	Ciśnienie P − 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N, w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D, v I	II	III
1	59.5	59.6	63.0	60.6	4.0	4.8	0.4	2.4	5.3	0.1	83	71	90	81	1.3	2.5	0.6	1.5	10 •	10	10 *	SW 4	SW 10	W 1
2	67.6	69.6	72.1	69.8	-1.4	-1.2	-2.0	-1.6	1.4	-2.7	94	89	89	91	0.5	0.6	0.6	0.5	10 *	10 *	10 *	C 0	NE 1	ENE 4
3	80.0	84.6	89.8	84.8	-5.0	-4.6	-7.3	-6.0	-1.8	-7.9	85	81	82	83	0.6	0.8	0.6	0.7	10	9	9	W 4	WNW 5	C 0
4	91.1	90.6	86.1	89.3	-19.2	-8.2	-17.6	-15.6	-6.6	-21.5	77	75	79	77	0.3	0.8	0.3	0.5	3	0	10	C 0	C 0	C 0
5	77.3	72.2	64.0	71.2	-5.8	-5.7	-3.1	-3.9	-2.3	-18.9	69	73	84	75	1.2	1.2	0.8	1.1	2	6	10	SSW 10	SE 7	SE 9
6	58.8	59.7	52.2	56.9	1.6	2.6	-0.2	1.0	3.3	-5.2	71	70	80	74	2.0	2.2	1.2	1.8	8	7	10	SW 9	WSW 6	C 0
7	41.3	42.7	42.9	42.3	5.0	3.2	0.0	2.0	5.7	-1.0	69	66	90	75	2.7	2.6	0.6	2.0	10	10 •	10 *	WSW 8	WSW 10	W 10
8	62.6	70.1	73.6	68.8	-3.0	-4.4	-3.6	-4.6	0.3	-7.1	93	86	82	87	0.4	0.6	0.7	0.6	10 *	9	9	NNE 9	NW 4	C 0
9	66.2	58.4	55.8	60.1	1.2	3.1	2.8	2.5	3.9	-6.9	75	69	72	72	1.7	2.3	2.1	2.0	10	10 *	10	SW 8	WSW 8	WSW 7
10	54.3	59.1	60.7	58.0	2.2	3.0	1.7	2.2	3.9	0.6	82	71	80	78	1.3	2.2	1.4	1.6	10 •	8	5	WSW 7	WSW 8	SW 3
11	52.6	48.4	48.8	49.9	0.7	2.4	2.1	1.8	3.0	-2.0	69	73	75	72	2.0	2.0	1.8	1.9	9	10	1	SE 6	SE 6	SE 6
12	52.1	55.9	61.2	56.4	0.3	3.6	2.6	2.3	4.1	-0.1	86	80	86	84	0.8	1.6	1.1	1.2	9	9	10	C 0	E 3	C 0
13	67.1	71.2	76.3	71.5	0.8	2.0	-0.2	0.6	3.4	-0.5	100	96	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	10	10	10 ≈	C 0	C 0	C 0
14	81.3	83.0	85.5	83.3	-0.4	0.2	0.2	0.0	0.5	-0.9	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10	10 •	10 •	C 0	W 1	C 0
15	87.4	88.7	89.8	88.6	0.0	0.0	-1.0	-0.3	0.3	-1.6	100	86	93	93	0.0	0.8	0.4	0.4	10 *	10 *	10 •	NW 2	W 1	W 4
16	89.4	89.0	87.8	88.7	-1.0	0.2	0.8	0.2	1.0	-1.8	97	94	92	94	0.2	0.4	0.3	0.4	10 △	10 *	10 •	W 2	C 0	C 0
17	83.5	80.5	77.1	80.4	3.0	3.3	3.2	3.2	4.1	0.1	84	85	90	86	1.2	1.2	0.8	1.1	10	10	10 •	NW 4	WNW 1	W 2
18	74.8	74.8	67.0	72.2	2.0	2.0	2.2	2.1	3.9	1.1	82	78	68	76	1.3	1.6	2.3	1.7	10	10	2	W 8	W 8	WSW 8
19	55.2	53.8	55.2	54.7	3.5	3.6	-1.1	1.2	4.9	-1.9	73	78	79	77	1.9	1.7	1.2	1.6	9	10 •	10 *	SW 8	WNW 8	WSW 8
20	54.9	56.2	61.3	57.3	-1.4	-1.2	-2.8	-2.0	0.4	-3.3	74	80	75	76	1.4	1.1	1.2	1.2	9	10 *	0	WSW 6	WNW 1	WSW 3
21	64.9	65.7	66.1	65.6	-3.4	-1.8	-3.6	-4.1	-1.4	-6.9	85	87	87	86	0.7	0.8	0.3	0.7	10 *	10 *	0	C 0	C 0	C 0
22	66.5	65.3	65.9	65.9	-6.0	1.2	-3.2	-2.8	1.3	-10.9	89	56	66	70	0.4	3.0	1.6	1.7	8	7	0	C 0	S 4	SE 10
23	66.9	67.6	70.1	68.2	-6.4	-2.0	-7.1	-5.6	-1.4	-8.5	73	68	85	76	0.9	1.7	0.3	1.0	4	10	0	SE 1	C 0	C 0
24	74.9	74.6	78.1	75.9	-11.6	-4.0	-6.4	-7.1	-1.9	-12.4	86	68	86	80	0.4	1.4	0.5	0.8	1	6 ⊙	3	C 0	E 2	C 0
25	84.1	86.8	91.3	87.3	-12.8	0.0	-10.6	-8.5	1.4	-13.7	88	54	87	76	0.3	2.8	0.4	1.2	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
26	92.2	91.8	93.6	92.5	-11.6	2.4	-0.3	-2.6	2.7	-14.4	86	41	45	57	0.4	4.3	3.2	2.6	0	1 ⊙	3	C 0	ESE 6	ESE 7
27	94.5	93.3	93.3	93.1	-3.9	4.8	-3.8	-1.7	3.1	-6.0	44	30	42	39	2.6	6.1	2.7	3.8	3	0 ⊙	0	SE 5	E 4	E 1
28	93.8	91.5	89.4	91.6	-9.3	6.0	-3.8	-3.7	6.9	-11.4	79	20	64	54	0.6	7.6	1.4	3.2	0	6	0	C 0	E 2	C 0
29	86.2	84.9	84.7	85.3	-10.0	7.0	-3.1	-3.3	8.2	-10.6	81	36	85	67	0.3	6.4	0.6	2.5	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
30	85.8	86.7	87.7	86.7	-11.1	4.4	2.4	-0.5	3.3	-11.6	90	58	93	80	0.3	3.5	0.6	1.5	0	0 ⊙	10 •	C 0	NNW 3	W 3
31	88.0	89.1	90.6	89.2	1.8	1.4	0.2	0.9	2.8	-0.4	98	89	92	93	0.2	0.8	0.3	0.5	10 •	10	10	W 3	NW 2	WNW 3
M	72.7	73.1	73.7	73.2	-3.1	1.0	-2.3	-1.7	2.2	-6.1	83	71	81	78	0.9	2.1	1.0	1.3	6.9	7.4	6.2	3.4	3.3	2.9

Luty – Février

Dni	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	89.5	88.0	85.8	87.8	-2.6	2.4	-2.3	-1.2	6.3	-3.3	98	89	95	94	0.1	0.8	0.3	0.4	10• ≡	3	0	W 1	W 1	C 0
2	85.0	85.8	83.3	84.7	-3.1	1.2	2.1	0.6	3.9	-6.0	93	81	80	85	0.4	1.3	1.4	1.0	2	9	9	C 0	C 0	W 1
3	76.4	77.7	83.8	79.3	1.8	1.1	0.8	1.1	4.4	-0.9	85	83	78	82	1.1	1.1	1.4	1.2	10 •	10 *	8	W 6	W 9	WNW 8
4	83.8	81.1	73.3	80.1	0.3	0.8	1.2	0.9	1.6	-1.1	79	77	64	73	1.3	1.3	2.4	1.7	9	10	10	W 10	W 10	W 5
5	60.4	56.8	52.5	56.6	2.6	4.4	4.6	4.0	4.6	0.1	72	79	79	77	2.1	1.8	1.8	1.9	10	10 •	10	W 10	WSW 8	WSW 8
6	53.5	57.4	58.5	56.5	1.4	-0.6	-2.2	-0.9	5.2	-4.0	65	81	74	73	2.4	1.1	1.3	1.6	10	10 *	9	W 12	W 6	W 1
7	56.8	59.7	63.8	60.1	-3.8	-1.9	-7.1	-3.0	-1.3	-7.7	80	69	85	78	0.9	1.7	0.5	1.0	9	4	2	C 0	W 8	C 0
8	64.9	64.0	61.4	63.4	-6.2	-0.2	1.0	-1.1	2.0	-9.3	86	74	85	82	0.5	1.3	1.0	1.0	9	9	10	C 0	SE 1	C 0
9	60.7	64.9	70.6	65.4	7.8	10.1	0.8	4.9	11.2	0.1	80	72	86	79	2.1	3.3	0.9	2.2	8	8	0	SW 9	WSW 6	C 0
10	69.7	68.3	67.1	68.4	3.0	13.8	5.6	7.0	14.0	-2.2	90	63	77	77	0.8	3.9	2.1	2.9	3	7	0	C 0	WSW 3	SW 3
11	67.1	64.7	65.5	65.8	2.7	12.5	4.4	6.0	13.0	0.3	86	65	87	79	1.0	3.0	1.1	2.4	2	6	10	C 0	E 3	C 0
12	70.4	71.1	70.2	70.6	6.6	10.8	10.3	9.6	11.2	2.3	76	66	61	68	2.3	4.3	3.0	3.9	0	9	10 •	SW 5	S 3	SW 6
13	74.0	80.6	83.3	79.4	9.1	9.2	-0.2	4.3	11.6	-0.6	77	74	96	82	2.7	3.0	0.2	2.0	10	8 ⊙	0	SW 7	WSW 4	C 0
14	81.1	83.0	83.9	82.7	2.6	13.2	11.3	10.1	13.3	-2.0	96	71	70	79	0.3	3.0	4.1	3.1	10 •	9	0	C 0	WSW 8	W 2
15	82.1	83.0	79.7	81.6	11.2	10.6	6.8	8.8	12.3	3.8	66	76	97	80	4.3	3.1	0.3	2.6	10	9	10	W 10	W 7	C 0
16	67.9	64.7	61.8	64.8	9.0	9.8	2.8	6.1	10.3	2.6	86	62	76	73	1.6	4.6	1.9	2.7	10 •	9	0	W 5	W 12	W 14
17	56.6	59.6	61.1	59.1	2.6	-0.6	-0.2	0.4	3.4	-2.4	62	72	69	68	2.9	1.7	1.9	2.2	10	9	9	W 7	W 10	WSW 12
18	64.0	64.0	64.8	64.3	-3.0	-0.1	-2.7	-2.1	1.4	-3.7	73	69	86	77	1.2	1.9	0.7	1.3	4	7	8	W 6	W 6	W 3
19	66.9	68.3	68.3	67.8	-3.3	-1.6	-3.4	-4.0	-1.0	-3.9	83	69	83	79	0.8	1.6	0.6	1.0	9	8	0	W 3	W 4	C 0
20	59.3	59.1	60.3	59.6	-2.2	0.2	-0.2	-0.6	0.7	-6.9	81	86	82	83	1.0	0.9	1.1	1.0	10 *	10 *	10 *	C 0	W 6	WSW 6
21	59.3	63.5	60.9	61.2	-2.1	-1.7	-3.2	-2.6	2.2	-3.9	83	69	86	80	0.7	1.7	0.7	1.0	10 *	6 ⊙	6	WNW 3	WNW 3	C 0
22	51.4	57.4	63.4	58.1	-0.8	-3.4	-3.2	-3.6	-0.7	-6.9	93	90	83	89	0.4	0.3	0.7	0.5	10 *	10 *	0	SW 1	NNW 3	NW 3
23	61.1	62.6	63.3	62.4	-3.2	-1.8	-3.3	-4.0	-1.3	-11.2	72	86	90	83	1.3	0.8	0.4	0.8	10 *	10 *	8	W 7	W 6	C 0
24	60.2	64.7	64.9	63.3	-3.9	-3.3	-4.2	-4.4	-3.1	-6.7	84	76	82	81	0.6	1.1	0.8	0.8	9 *	5	10	E 6	E 3	E 6
25	58.4	58.3	55.8	57.3	3.6	7.6	8.0	7.3	10.2	-4.8	72	71	66	70	2.3	3.0	3.7	3.1	9	9	4	SW 3	SW 3	S 7
26	52.3	54.2	63.9	56.8	6.9	9.8	-2.0	3.2	11.2	-2.4	68	68	87	74	3.1	3.9	0.7	2.6	7	10	10 *	S 4	ENE 1	NW 6
27	72.3	74.8	78.0	75.0	-3.2	-4.9	-3.2	-3.1	-1.6	-3.8	85	88	90	88	0.6	0.3	0.4	0.5	10	10 *	10 *	NW 1	WNW 1	C 0
28	81.0	81.2	81.8	81.3	-9.8	-3.1	-6.6	-6.3	-1.9	-10.6	81	57	83	74	0.3	2.1	0.6	1.1	9	1	9	C 0	C 0	NW 2
29																								
30																								
31																								
M	67.4	68.3	69.1	68.3	0.8	3.4	0.3	1.2	5.2	-3.5	81	74	81	79	1.4	2.3	1.4	1.7	8.2	8.0	6.1	4.1	3.0	3.3

Jelenia Góra

$H_s = 342m$ $H_b = 343{,}0\,m$ $h_w = 15m$

Styczeń – Janvier 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIE GU k	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	5.6	•	–	•°0^00 4^20–8^30 10^10–11^30, 16^45–19^30 *¹–20^15 *°–24, ≫ 8^15–35, 12^15–15^35
2	6	2.5	6	–	*°0^00–17^10, 19^01–23^45
3	7	0.4	9	–	*¹1^27–2^05–6^40, 9^35–11^40 ⚹ 11^50–12^20, 13^50–14^25
4	8	•	9	–	
5	8	0.0	8	–	*°14^20–16^40, ≫ 5^25–8^15, 10^20–12^30
6	8	0.0	6	–	⚹ 6^40–7^25, ≫ 0^25–2^15
7	7	5.7	5	–	⚹ 7^25–9^55, 10^45–11^08, 12^25–13^15 ⚹ 14^45–19^30 *°–20^40 *¹–21^45 *°–24, ≫ 11^30–13^30, 18^45–24 (por. ponad 15 m/s 18^50–22^10)
8	6	0.8	8	–	*°0^00–6^05 *¹–6^50 *°–7^45 *¹–8^05 ⚹–8^15 ⚹–10^10, 10^20–12^45, ≫ 0^00–2^40 (por. ponad 15 m/s), 5^30–6^10, = 6^15–8^05, 12^45–13^40 17^25–24
9	8	0.1	9	–	*8^26–35 *°10^12–11^35 •°12^10, *°–13^10 •°14^15–15^35, 19^45–20^10, ⚹ •°6^30–7^50, = 0^00–2^10, ⊽ 4^20–5^35
10	8	0.8	3	–	•°6^35–8^40 *°–9^45 ⚹ 10^06–50, 16^15 *°19^20–20^45, ≫ 7^30–a (por. ponad 15 m/s 7^30–15^15)
11	8	•	2	–	
12	8	5.0	2	–	•°13^35–15^30 15^40–16^50, 21^45–24, = 16^50–24
13	5	0.1	p2.	–	•°0^00–6^35 14^45–17^30, = 0^00–18^45 ≡ ¹–24
14	5	1.0	p2.	–	•°0^35–20^20 •¹–24, ≡ °0^00–3^30 ≡ –7^45 ≡ °–12^42 = –15^45 ≡ °–24
15	7	0.5	1	–	•¹0^00–1^32 •°–3^15 *°–6^20 12^25–14^45 •°17^10–21^35 22^30–24, = 15^15–17^05
16	5	5.8	2	–	•°0^00–2^20 4^10–6^20 △°–7^15 *° 9^40 10^30–13^40 •°15^45–16^35 18^45–20^20 •°–22^50 •°–24, = 0^00–24
17	7	1.8	p2.	–	•°0^00–3^25 •°15^40 19^05–24, = 0^00–3^30
18	8	0.0	p2.	–	•°0^00–1^00 2^50 ⚹ 13^45–14^30, por. wiatru ponad 15 m/s 22^20–23^20
19	8	0.2	p2.	–	⚹ 12^45–13^10 ⚹ 13^50 ⚹ 14^15–15^40 *°16^45 18^15 ⚹ 19^40–20^05, 20^30–21^45, por. wiatru do 20 m/s n. ≫ n.–12^15 (por. ponad 15 m/s 10^10–12^15)
20	6	0.9	p2.	–	*°10^02–11^15–12^20 13^35
21	6	0.9	3	–	*°3^20–5^40 7^15–8^55 13^30 *¹ 13^48 *° 14^33, 16^45–19^35, = 7^15–19^30
22	8	•	3	–	*°5^50–6^30, ≫ 16^15–21^30, 23^20–24
23	7	•	1	–	≫ 0^00–1^40, = 22^30–24
24	7	•	1	–	= 0^00–8^10, 14^35–24
25	6	•	1	–	= 0^00–14^10
26	8	•	1	–	
27	8	•	1	–	
28	8	•	p2.	–	
29	8	•	p2.	–	
30	6	0.2	p2.	–	•°14^30–24, = 9^15–24
31	5	0.2	p2.	–	•°0^00–8^10, = 0^00–7^40 ≡ –11^45 = –24
Σ	–	28.5	–	–	UWAGI

Luty – Février

1	6	0.0	•	–	•°2^25–5^30, 6^15–35, ≡ ¹0^00–10^43 = –16^45 ≡ –20^30 = –21^45 ≡ ¹–24
2	6	0.7	•	–	≡ 1-2 0^00–5^40 = –14^20, 17^40–24
3	7	1.9	•	–	•°3^15–5^15 6^40 ⚹–8^25 ⚹ ⚹–9^05 ⚹ 11^35–13^10, 14^15–16^40, 17^20–18^10, = 0^00–7^10, por. wiatru 14-18 m/s 11^15–24
4	8	0.0	1	–	*°0^50–10^15, ≫ n.–13^10 (por. ponad 15 m/s)
5	8	1.0	•	–	⚹°2^15–3^35 *°–4^05 ⚹°–5^15 ⚹ 9^30–10^40 •°11^10–19^35 ≫ 2^30–7^15 (por. 16 m/s), n.–24 (por. do 18 m/s)
6	7	1.5	•	–	⚹ 8^36–9^15 9^40-55 11^25-35 12^05-15 12^55–13^10 13^50–14^15 14^45-50 15^45–16^10 *°23^40–24, ≫ 0^00–10^35 (por. do 20 m/s)
7	8	0.0	3	–	*°0^00–1^00–4^20 *¹–5^40 *°–6^45 9^01-30 10^10–40 ⚹ 12^10-20, = 6^45–9^20
8	7	0.0	2	–	*°9^50–10^35, 14^35–15^35, = 6^20–10^40
9	8	•	•	–	≫ 1^45–n.a.
10	8	•	•	–	⌴°n.–8^45
11	8	•	•	–	⌴°n.–10^00, ⌓ 3^04–6^40
12	8	0.4	•	–	•°20^45–22^40, por. wiatru do 14 m/s 20^30–22^20
13	8	2.6	•	–	•°0^15–6^20 7^25–8^40 ⚹ 9^30–10^30, = 20^30–24
14	8	0.0	•	–	•°4^26–6^40 7^20, = 0^00–7^00
15	8	6.2	•	–	⚹ 14^50–15^10 15^20–16^35 17^40-55 18^15-30 •°21^35–24, ≫ n.–9^20 (por. do 20 m/s 5^15–9^20), = 18^45–24
16	7	2.3	•	–	•°0^00–5^15 ⚹ 5^20-52 6^26-40 •°7^45–8^15 ⚹ 13^50–15^28, 17^10–35, ≫ 12^30–14^20 (por. 16 m/s), 16^20–23^10 (por. do 20 m/s) ⚹ 23^10–n.
17	8	1.4	•	–	⚹ 7^15–9^15 9^45–10^40 11^50–12^10 13^50–14^25 16^52–17^44, 19^16-30, ≫ n.a. 24 (por. do 20 m/s)
18	8	0.2	1	–	*°8^45–10^40 ⚹ 14^15–45, 18^40–20^00 ≫ 0^00–n.a. (por. do 20 m/s)
19	7	0.1	1	–	⚹ 1^46–2^15 ⚹ 9^58–10^05 ⚹–10^15, 10^35–12^25, 14^40–15^25
20	6	2.0	p2.	–	*°6^45–7^40 *¹–12^35 *°–14^20 ⚹ 15^05–15 *° 19^40–24
21	8	1.8	3	–	*°0^00–2^35 •° 4^40 *°6^45–7^45 ⚹ 15^46–17^50, 18^10–30, ≫ 2^45–4^15 (por. do 17 m/s)
22	6	7.7	4	–	*°1^00–2^40 6^15–7^05 *¹–11^50 *°12^15–13^10 *¹–14^05 ⚹ 14^10–16^30, 17^20–19^15
23	6	0.7	8	–	*°6^50–7^40 *¹–9^20 *°–10^35 13^40–14^15 ⚹ 15^05-20, 15^55–16^10 *°22^40–24, ⊹°10^45–11^15 ⊹–13^40, = 14^15–24,
24	6	0.0	14	–	*°0^00–6^20 7^15–10^10–11^40, = 8^15–24 [23.II: por. wiatru ponad 10 m/s 10^30–13^45]
25	8	0.1	13	–	*°3^35–6^25 •° 16^40–18^30, = 0^00–6^25
26	8	3.9	p2.	–	△ 18^25–18^38 *° 19^35–24
27	6	6.0	4	–	*°0^00–1^45 *¹–3^30 *°–5^40 △ 7^45–8^10 *°–13^40 *¹–14^45 *°–18^10 *¹–22^35 *°–24
28	8	0.0	10	–	*°0^00–2^35, 17^05–19^45, = 2^35–10^40, 19^50–24
29					
30					
31					
Σ	–	40.5	–	–	UWAGI.

Jelenia Góra

$\varphi = 50°54'$ $\lambda = 15°48'$

Marzec - Mars 1958

Dni	Ciśnienie P − 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru Dv I	II	III
1	78.9	76.7	72.0	75.9	-16.1	-2.5	-5.4	-7.5	-1.2	-17.6	81	55	85	74	0.5	2.4	0.6	1.1	10 ≡	0 ⊙	10	C 0	C 0	C 0
2	65.9	66.5	68.4	66.9	-5.7	-2.4	-0.6	-1.8	-0.4	-6.0	90	87	91	89	0.5	0.7	0.5	0.6	10 *	10 *	10 *	NW 4	NW 1	WNW 5
3	72.8	76.6	81.8	77.1	-1.6	-0.9	-2.2	-1.7	-0.2	-2.7	86	89	85	87	0.7	0.6	0.8	0.7	10	10 △	9	NW 7	NW 4	NW 2
4	85.0	85.5	84.5	85.0	-4.8	-1.8	-5.2	-5.2	-0.4	-5.7	86	85	92	87	0.6	0.9	0.5	0.6	10	10	9	NW 2	NW 1	C 0
5	80.1	76.5	71.7	76.1	-5.5	5.0	5.4	2.6	6.0	-6.9	90	65	71	75	0.4	3.5	2.7	2.1	10	9	10	C 0	SW 5	SW 6
6	64.7	65.1	64.5	64.8	4.5	2.6	-1.6	0.9	5.9	-2.2	79	68	86	78	1.8	2.4	0.7	1.6	10	10	4	WSW 6	WSW 4	C 0
7	67.5	67.5	67.0	67.2	-1.6	1.0	-4.8	-2.6	1.9	-5.6	86	59	83	76	0.7	2.7	0.7	1.4	4	9	2	SW 2	WSW 4	C 0
8	64.8	63.3	61.7	63.3	-10.0	1.6	-2.7	-5.4	2.6	-11.5	81	62	93	79	0.5	2.6	0.5	1.1	7	10 *	9	C 0	WNW 2	C 0
9	59.5	57.9	58.8	58.7	-5.7	1.2	-7.8	-5.0	2.6	-8.4	92	70	78	80	0.5	2.0	0.7	1.0	10 ≡	6	0	C 0	C 0	C 0
10	57.6	58.5	60.0	58.7	-10.1	-0.2	-1.6	-5.4	0.8	-12.1	87	61	86	78	0.4	2.3	0.7	1.1	2	5	10 *	C 0	WSW 4	C 0
11	61.3	60.9	61.1	61.1	-7.6	-0.8	-5.1	-5.6	0.0	-8.5	84	65	81	77	0.5	2.0	0.9	1.1	10	9	10	C 0	WNW 2	C 0
12	61.6	63.9	67.0	64.2	-5.9	-5.0	-2.4	-5.4	-1.4	-6.5	84	75	80	80	0.6	1.2	1.0	0.9	10	10	9 *	C 0	WNW 5	W 6
13	68.1	66.7	64.5	66.4	-5.6	-1.2	-6.9	-4.6	0.2	-7.4	78	66	77	74	1.0	1.9	0.8	1.2	10	4	0	W 4	W 6	C 0
14	64.6	65.4	67.0	65.7	-8.1	-5.2	-4.4	-5.5	-4.1	-11.7	87	70	81	79	0.4	1.2	0.8	0.8	10 △	9 *	10 *	NW 1	NW 3	W 8
15	67.8	69.1	71.0	69.5	-5.1	-2.0	-2.8	-5.2	-0.8	-5.9	85	79	77	80	0.6	1.1	1.1	0.9	10 *	10 *	4	W 7	W 8	C 0
16	71.5	72.0	74.6	72.6	-4.5	-1.0	-5.9	-4.5	-0.6	-7.8	82	79	92	84	0.8	1.2	0.5	0.8	10 *	9	10	W 2	W 5	C 0
17	74.7	74.7	74.8	74.7	-5.5	-2.1	-2.4	-2.6	-1.5	-6.5	90	85	93	89	0.5	0.9	0.5	0.6	10 *	4 *⊙	10 *	NW 1	NW 4	NW 1
18	73.6	73.2	73.4	73.4	-5.2	-1.0	-2.9	-2.5	0.1	-5.9	92	81	88	87	0.5	1.1	0.5	0.6	10 *	10 *	10 *	C 0	WNW 2	C 0
19	72.4	72.5	72.2	72.5	-4.0	-0.1	-2.7	-2.4	0.1	-4.8	91	69	82	81	0.4	1.9	0.9	1.1	10 *	9	0	C 0	SE 4	SE 1
20	70.5	71.1	72.5	71.4	-5.0	-2.6	-5.2	-4.0	-2.2	-5.8	95	89	90	91	0.4	0.6	0.4	0.5	10 *	10 *	10 *	E 1	E 1	NE 5
21	76.7	78.1	79.6	78.1	-6.6	-4.7	-14.2	-9.9	-5.6	-14.4	85	62	85	76	0.6	1.6	0.5	0.8	10 *	6 ⊙	0	N 5	WNW 5	C 0
22	81.0	81.9	82.5	81.7	-12.0	-5.6	-5.5	-7.2	-4.4	-18.8	95	77	87	86	0.2	0.9	0.5	0.5	10 *	10 *	10 *	E 2	WNW 5	W 4
23	80.9	80.2	79.5	80.1	-5.5	-1.2	-5.0	-5.1	-0.4	-6.8	98	78	95	87	0.4	1.2	0.4	0.7	10 *	10 *	10 *	NW 1	C 0	C 0
24	79.1	78.5	77.0	78.2	-2.6	0.8	-5.2	-2.0	5.4	-4.4	95	76	92	88	0.5	1.6	0.5	0.7	10 *	9	0	C 0	N 1	E 2
25	72.8	69.7	67.7	70.1	-10.2	2.9	-0.8	-2.2	5.4	-12.0	87	62	75	75	0.4	2.8	1.4	1.5	4 ⊙	0 ⊙	0	C 0	ESE 7	ESE 4
26	66.1	65.5	65.7	65.7	-8.8	5.5	5.2	-2.9	6.6	-11.1	86	58	90	78	0.4	5.2	0.4	1.5	1	0 ⊙	1	C 0	C 0	C 0
27	65.5	63.5	62.6	63.9	-9.6	5.9	0.2	-0.8	6.9	-10.9	88	58	92	79	0.4	5.9	0.5	1.6	0	0	9	C 0	C 0	C 0
28	62.6	63.2	66.7	64.2	-2.5	6.1	1.9	1.9	6.8	-5.5	95	76	100	90	0.5	2.2	0.0	0.8	9	10 •	10 • ≡	C 0	C 0	C 0
29	68.5	69.5	71.0	69.6	0.9	4.0	1.2	1.8	4.5	0.2	100	82	96	95	0.0	1.5	0.5	0.6	10 ≡	10	9 ●	C 0	C 0	E 2
30	72.2	73.4	76.6	74.1	0.0	0.1	-0.8	-0.4	1.5	-1.6	96	100	91	96	0.2	0.0	0.5	0.2	10 ●	10 ●	10 *	E 2	ENE 5	ENE 4
31	77.6	78.0	76.8	77.5	-5.1	-2.7	-2.7	-2.8	-0.5	-4.0	95	95	89	92	0.4	0.2	0.6	0.4	10 *	10 *	9	E 4	E 2	NW 5
M	70.5	70.5	70.8	70.6	-5.2	-0.2	-5.0	-2.8	1.0	-7.6	88	74	86	85	0.5	1.7	0.6	0.9	8.6	7.7	6.9	1.6	2.6	1.7

Kwiecień - Avril

1	73.5	73.8	74.2	73.8	-5.9	-1.9	-5.8	-5.4	-0.8	-4.4	89	81	87	86	0.5	1.0	0.6	0.7	10 *	9	2	WNW 5	WNW 2	C 0
2	76.3	76.1	75.8	76.1	-9.0	2.0	-2.4	-5.0	5.4	-11.4	86	76	82	81	0.4	1.7	0.9	1.0	0	0	0	C 0	NE 5	C 0
3	75.1	73.0	70.5	72.9	-5.8	5.4	4.2	2.0	5.9	-7.9	89	72	82	81	0.4	2.5	1.4	1.4	1	4 ⊙	1	C 0	ENE 7	E 5
4	65.4	65.1	64.7	65.1	5.7	7.8	2.0	4.4	10.2	-0.7	80	78	100	86	1.9	2.4	0.0	1.4	9	10	10 ≡	SE 5	SE 2	C 0
5	61.0	62.6	65.6	63.1	0.0	4.2	3.5	2.7	8.9	-1.4	100	97	95	97	0.0	0.2	0.5	0.2	10 ≡	10	9	C 0	C 0	C 0
6	66.7	67.9	70.8	68.5	3.5	5.7	1.7	2.6	4.5	0.7	97	87	87	90	0.2	1.1	0.9	0.7	10	10	10 •	C 0	E 4	E 2
7	71.5	72.8	74.6	73.0	-0.2	0.9	-1.0	-0.5	2.0	-1.4	100	85	91	91	0.0	1.1	0.5	0.5	10 ⚹	10 ⚹	10 *	C 0	NNW 2	C 0
8	74.2	73.4	74.1	73.9	-1.0	3.6	-1.2	0.0	4.7	-2.1	99	54	91	81	0.1	3.7	0.5	1.4	10 *	7	4	C 0	C 0	C 0
9	72.6	71.7	72.7	72.5	-0.8	4.1	-0.5	0.7	4.7	-5.0	95	58	94	82	0.5	3.5	0.4	1.4	10 *	9	9 *	C 0	WNW 5	W 4
10	72.4	73.6	75.2	73.7	-1.6	-1.2	-1.4	-1.4	1.2	-4.5	98	99	99	99	0.1	0.1	0.1	0.1	10 *	10 *	10 *	NW 5	NW 5	WNW 1
11	76.2	78.2	80.9	78.4	-0.6	1.5	-1.0	-0.5	3.4	-1.9	96	87	91	91	0.2	0.9	0.5	0.5	10 *	10 *	9	C 0	C 0	C 0
12	81.5	82.5	82.8	82.1	-1.0	0.9	0.5	0.1	1.7	-2.0	91	82	88	87	0.5	1.2	0.7	0.8	10 ⚹	10	10	C 0	NNW 5	C 0
13	81.6	80.5	78.9	80.5	-2.4	4.4	2.0	1.5	6.7	-4.6	82	80	75	78	0.9	1.7	2.0	1.5	4 ⊙	5 ⊙	0	C 0	NE 4	E 2
14	76.5	74.7	73.0	74.7	-0.6	11.2	6.5	5.8	11.8	-4.0	85	52	75	70	1.0	6.5	2.4	3.2	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	E 6	C 0
15	68.5	64.9	61.5	64.9	1.9	12.9	5.5	6.4	13.2	-1.9	91	55	89	78	0.6	6.7	1.0	2.8	8	9	10	C 0	ESE 5	C 0
16	60.0	61.1	65.7	62.5	4.9	12.5	5.0	6.8	13.2	2.8	94	67	90	84	0.6	4.9	0.8	2.1	9	7	10 •	C 0	C 0	NNW 2
17	69.9	72.4	75.5	72.5	0.6	2.0	2.0	1.6	5.4	0.1	96	94	95	94	0.5	0.4	0.6	0.4	10 *	10 •	10	NW 2	W 5	W 2
18	77.6	78.2	78.5	78.0	0.5	4.4	1.4	1.9	6.4	-2.0	92	75	92	86	0.5	2.5	0.6	1.1	10	9 •	5	C 0	W 2	C 0
19	77.8	77.0	77.0	77.5	0.0	9.6	7.8	6.5	10.8	-5.1	96	64	91	84	0.2	4.5	0.9	1.8	9	9	10 •	C 0	W 5	W 1
20	80.1	81.2	80.9	80.7	7.6	11.4	9.4	9.4	12.0	4.5	89	79	82	85	1.2	2.8	2.2	2.1	10 •	9	10	W 4	W 6	WNW 5
21	76.4	75.6	74.7	75.6	9.1	7.0	5.8	6.9	9.9	5.5	76	90	85	84	2.8	1.0	1.4	1.7	10	10 •	10 •	SW 4	NW 8	W 2
22	70.0	68.0	71.1	69.7	5.4	5.4	2.5	5.4	6.1	1.8	91	89	95	91	0.7	1.0	0.5	0.7	10 •	10 •	9 •	C 0	WNW 5	WNW 5
23	75.7	77.9	79.0	77.5	1.6	4.8	2.4	2.8	5.5	0.0	100	81	95	92	0.0	1.7	0.4	0.7	10 ≡	10 •	9	C 0	NW 5	C 0
24	79.1	80.2	80.9	80.1	1.5	7.0	4.6	4.4	8.9	-0.8	96	74	81	84	0.2	2.6	1.7	1.5	10	9	5	C 0	C 0	NE 1
25	78.4	75.7	74.1	76.1	0.2	12.6	5.8	6.1	15.5	-2.9	92	45	64	66	0.5	8.5	5.5	4.0	0 ≡	6	0	C 0	C 0	C 0
26	76.0	74.6	70.8	73.8	7.0	11.6	11.5	10.4	15.9	5.1	81	50	45	59	1.9	6.8	7.5	5.4	10	7	10	WNW 7	W 4	SW 5
27	64.7	65.5	66.8	65.0	8.8	10.5	4.4	7.0	11.8	2.5	76	69	66	70	2.7	3.9	2.9	3.2	10 •	8 •	5	SW 4	SW 2	SW 4
28	70.2	71.4	72.9	71.5	4.5	7.9	6.2	6.2	8.9	2.9	66	56	64	62	2.8	4.6	3.4	3.6	9	9	5	W 6	WSW 8	SW 5
29	75.9	80.6	85.8	80.8	4.2	6.7	5.0	5.2	8.8	2.5	75	79	87	80	2.0	2.0	1.1	1.7	10 •	10	8	C 0	C 0	C 0
30	88.5	88.8	89.6	89.0	3.5	12.0	9.5	8.6	14.0	0.2	95	56	86	78	0.5	6.2	1.7	2.8	7	8	10	C 0	NW 5	C 0
31																								
M	73.8	73.9	74.5	74.1	1.4	6.2	3.2	3.5	7.7	-1.1	90	74	85	83	0.8	2.9	1.4	1.7	8.2	8.1	6.8	1.5	3.0	1.5

Jelenia Góra — $H_s = 342\,m$ — $H_b = 343{,}0\,m$ — $h_m = 15\,m$ — Marzec - Mars 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁUBOŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	8.1	10	-	*°23^35–24. = 0^00–6^40 ≡°–7^40 ≡–11^50. V 3^10–11^15
2	5	18.5	20	-	*°0^00–4^10 *¹–9^30 *²–10^10 *¹–11^25 *°–15^15 △15^30–16^20 *°–24
3	6	2.1	40	-	*°0^00–1^25 7^50–9^45 △–15^35
4	7	.	38	-	≡7^20–9^10 17^15–24
5	7	0.8	34	-	≡0^00–3^20 13^20–19^45
6	7	1.2	21	-	●¹3^35–4^20 ●°L 6^40 7^42–10^45 ⚹°–11^50 *°13^50 14^28, 16^10–25 *¹–17^40
7	7	0.2	15	-	⚹13^50 14^09 15^05–15 17^04–12. = 21^25–24
8	7	0.9	11	-	*°12^46 15^35 16^20–19^38. = 0^00–6^30 19^10–24
9	7	0.4	12	-	*°0^00 3^15 5^35 7^30–8^20 9^45 ⚹ 10^40–11^15 12^10–20. = 0^00–5^40 ≡°6^40–8^40 9^45–12^20 18^30–24. V 5^40–10^35
10	7	0.2	11	-	*°17^04 23^30. = 0^00–2^20
11	6	0.1	7	-	*°7^40 10^45 13^15–14^35 15^30–16^38. = 9^45–24
12	7	0.9	7	-	*°8^30–11^03 ⚹–11^02 11^20–45 14^50–15^35 16^17–19^15 20^40–21^10 22^30–23^15 23^40–24. = 0^00–10^10
13	7	0.0	8	-	⚹0^00–20 *°0^35 3^15–6^28 7^40 8^45. = 6^40–12^20 17^30–24
14	7	1.0	8	-	△°6^42–7^15 *°..8^15 ⚹–9^45 10^38–21^20. = 0^00–9^40
15	7	0.9	10	-	*¹0^00–2^20 *°–7^40 ⚹–8^45 8^55–9^55 10^20–40 11^25–13^10 13^55–14^40
16	7	2.1	12	-	*¹3^15–5^20 *°–9^30 10^40 ⚹ 11^04–12^35 13^45–14^10 14^30–17^12 *°21^30–24. = 18^35–19^30 ≡–24
17	7	0.8	12	-	*°0^00–4^40 6^10–7^40 8^45 9^40 ⚹ 10^50–15^35 *°–21^20 24. = 0^00–12^30
18	6	0.4	15	-	*°0^00 3^25 6^10 8^20–13^40 14^05 15^40 20^45–24
19	7	0.1	15	-	*°0^00–6^20 8^35. = 0^00–11^40
20	6	5.6	10	-	*°6^20–9^32 *¹–10^30 *°–24. = 4^35–10^15 ≡°L 10^45 ≡–24
21	8	0.2	20	-	*¹0^00 4^20 *°–5^30 *¹–7^35 *°–9^35 10^40. = 0^00–10^15
22	6	3.6	15	-	*°5^40 11^10–14^20 15^10–24
23	7	1.5	20	-	*°0^00–6^15 *¹–8^45 *°–9^45 11^45 13^50–22^50. = 14^28–24
24	6	0.1	22	-	*°3^45 6^40–10^10 11^35. = 0^00–30 4^30–15^40
25	7	.	17	-	≡4^30–8^10 18^10–24
26	7	.	11	-	≡2^10–11^20
27	6	.	9	-	≡5^20–10^15 12^30–24
28	6	3.4	6	-	●°12^40 13^10–24. = 0^00–17^42 ≡°–24
29	7	0.0	pz.	-	●°0^00–5^35 ●°17^45–20^40 23^45. ≡ 0-1 0^00–9^45 ≡–11^20 17^30–24
30	5	0.7	pz.	-	●5^20–6^28 7^48–10^20 12^15–19^15 ⚹ 19^38–20^40. = 0^00–30 5^30–24
31	6	0.7	1	-	*°0^00 5^40 7^36 15^10–21^15 24. = 0^00–20^30
Σ	—	54.3	—	-	UWAGI.

Kwiecień - Avril

1	7	0.0	2	-	*°0^00–7^10 11^45
2	7	.	pz.	-	≡8^15–10^40 20^30–24
3	7	.	pz.	-	≡0^00–10^20 18^20–22^40
4	7	0.0	.	-	●17^40 18^40. = 0^20–1^40 17^30–19^40 ≡ w pł –20^15 ≡°–22^20 ≡²–24
5	4	3.0	.	-	●°8^40–10^15 ●¹–11^35 ●°L 12^45. ≡² 0^00–4^15 ≡°–5^40 ≡ w pł –8^35 ≡–24
6	7	0.4	.	-	●°21^15 24. = 0^00–12^30
7	7	1.1	pz.	-	●°0^00 5^45 *° 7^30 ⚹–8^35 ⚹ 9^45–11^40 ⚹–12^30 13^40–15^40 ⚹–19^45 20^45–24
8	8	0.9	2	-	⚹0^00 3^40 5^40–7^45 *¹–10^35 *° 11^40 ⚹ 15^05–15 ⚹ 15^30–40 17^35–18^15. = 7^30–12^20 21^20–24
9	7	1.3	pz.	-	*°6^05 8^40 ⚹ 11^41–12^45 13^10–20 14^15–15^10 18^45–19^10 19^35–20^20 20^40 22^25. = 0^00–10^35
10	6	5.2	3	-	*2^00–4^35 ⚹ 6^35–9^38 10^40–12^20 12^42–16^20 17^15–22^10 *¹–23^40 *°–24. = 4^45–6^15
11	5	2.5	9	-	*°0^00 2^30 7^10 8^30 ⚹–9^40 ⚹–10^40 ⚹–11^20, 11^45-55 ⚹–12^15 ⚹–12^46 13^05-25 ⚹–13^40 ⚹ 13^45 14^15 15^05-10 16^55 17^05 ⚹ 17^35-40
12	7	0.1	1	-	⚹6^45–8^10 ⚹–10^15, 12^45–13^15 [11.IV: ⚹ 19^17–40. = 7^10–14^40 22^25–24
13	8	.	.	-	
14	7	.	.	-	≡5^15–10^20
15	7	0.2	.	-	≡3^35–8^30
16	6	8.0	.	-	●°2^10–5^20 8^30–48 10^40 11^15 18^40 19^15 ●¹–19^45 ●° 24. = 4^00–24
17	5	5.4	3	-	●°0^00–2^30 *°–3^45 ⚹°–5^36 *°–12^45 ●°–13^20 ●¹–14^40 ●°–16^35. = 0^00–24
18	8	0.0	.	-	⚹13^53–14^12. = 0^00–5^15 ≡–6^30 ≡–10^35 20^40–24. ⌴² 3^40–6^25
19	7	7.8	.	-	●°16^55 21^30–24. = 0^00–11^40. ⌴¹ na –8^15
20	7	0.0	.	-	●°0^00–3^20 7^35–8^10 9^20. = 7^30–10^15
21	6	13.1	.	-	●°8^40 10^20–12^40 ⚹ 12^46–13^15 13^25–14^30 14^35-55 16^35–46 18^50 19^05 19^45–21^35 ●° 22^40–24. = 0^20–4^15
22	6	8.0	.	-	●°0^00 9^20 10^30 11^05–13^30 15^10 ⚹–15^55 16^20–17^35 19^45–20^10 21^20–22^20 ⚹–24
23	7	1.6	2	-	⚹0^00–2^20 ●°7^15–9^45 ⚹ 10^40–11^25 13^40–15^20 ●°..16^15. = 5^20–6^40 ≡¹–8^50
24	6	.	.	-	≡0^20–1^40 4^20–16^30
25	7	0.1	.	-	≡2^30–3^20 ≡0-1–8^45 ≡–10^20
26	8	0.0	.	-	●°3^30 5^15 8^10–9^35
27	7	4.1	.	-	●°1^50 3^40 6^45–8^30 11^35 12^20 ⚹–14^45 15^15–16^35 17^03–35 19^05–25
28	8	0.2	.	-	⚹12^35–50 16^30–17^15 17^30–55 ⚹ 2^45–5^15, por. wiatru ok. 12 m/s 12^00–13^30
29	6	0.2	.	-	●4^45 8^35–10^40 12^35. = 12^35–15^20
30	8	.	.	-	≡4^35–10^10 20^40–24
31					
Σ	—	63.2	—	-	UWAGI.

Jelenia Góra φ = 50°54' λ = 15°48' Maj – Mai 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	90.0	89.2	88.3	89.2	8.7	15.8	11.8	12.0	16.2	4.1	89	62	76	76	1.2	6.7	5.3	5.7	9	9	10	C 0	NW 5	NW 1
2	86.6	85.7	77.8	82.7	9.5	16.3	14.3	13.6	19.8	5.5	89	52	60	67	1.3	8.9	6.5	5.6	8	5	9	C 0	NW 1	SW 4
3	74.4	75.4	75.7	75.2	10.8	10.3	6.6	8.6	14.4	4.5	84	38	68	65	2.2	7.7	5.1	4.5	9	2 ⊙	7	SW 4	W 9	C 0
4	74.5	77.4	80.4	77.4	5.4	5.8	4.4	4.8	8.9	0.5	66	90	80	79	2.6	0.8	1.7	1.7	8	8	0	W 7	WNW 6	W 5
5	80.2	78.0	73.3	77.2	2.7	13.9	10.3	9.3	17.8	-2.8	89	48	67	68	0.8	8.3	4.1	4.4	8	9	6	C 0	WSW 1	C 0
6	71.4	71.8	70.8	71.3	12.2	13.6	11.5	12.2	17.1	4.8	86	84	82	84	2.0	2.5	2.5	2.5	10 ●	9	3	W 6	WSW 4	SW 3
7	72.5	76.8	79.1	76.1	10.6	14.1	11.1	11.7	15.8	8.6	86	42	69	66	1.8	9.3	4.0	5.0	10 ●	6 ⊙	4	W 8	W 12	W 1
8	79.3	78.5	77.6	78.5	7.8	17.0	14.4	13.4	19.8	3.3	91	66	88	82	0.9	6.5	2.0	3.1	9	10 ●	10	C 0	WSW 2	C 0
9	77.9	79.1	77.4	78.1	14.4	21.1	16.3	17.0	23.3	11.4	99	66	85	85	0.4	8.5	2.7	3.9	10	8	9	SW 1	NW 4	C 0
10	73.7	75.6	75.2	74.8	17.9	17.9	14.0	16.0	21.4	10.3	77	73	90	80	4.6	5.6	1.6	3.9	8	9 ●	2	S 2	W 5	C 0
11	72.5	72.5	74.4	73.1	20.3	23.5	16.3	19.0	24.2	11.1	59	52	78	63	9.8	13.8	4.0	9.2	8	9	5	SSW 2	WSW 9	NW 2
12	75.1	73.4	74.2	74.2	12.5	18.1	13.4	14.4	19.4	11.1	96	73	87	85	0.5	5.6	2.0	2.7	10	10	10	C 0	N 2	NW 6
13	78.9	80.1	79.8	79.6	10.6	15.7	10.1	11.6	16.5	9.5	79	55	81	72	2.8	8.1	2.4	4.4	8	9	9	W 5	WNW 4	C 0
14	77.0	73.8	69.5	73.4	11.7	22.7	18.5	17.8	24.0	8.7	81	50	76	69	2.6	13.8	5.1	7.2	10 ●	9	9	C 0	E 1	C 0
15	64.1	65.3	66.2	65.2	19.8	23.1	11.9	16.7	23.5	11.6	73	46	99	73	6.3	13.3	0.1	7.2	9	8 ⊙	10	E 2	WSW 3	C 0
16	63.4	58.4	58.6	60.1	12.5	17.1	11.6	13.2	19.2	9.8	78	66	91	78	3.2	6.7	1.1	3.7	10	6	9●K	C 0	SSE 9	SW 3
17	66.9	74.0	78.6	73.2	9.9	7.7	6.4	7.6	11.6	5.9	82	90	72	81	2.2	1.0	2.7	2.0	10	10 ●	2	W 4	W 8	WSW 3
18	77.1	77.2	77.4	77.2	9.2	12.9	12.2	11.6	16.0	6.1	66	62	78	69	5.9	5.7	3.2	4.3	10	10	10 ●	SW 8	SW 7	W 8
19	80.0	81.9	82.1	81.3	10.7	15.3	9.5	11.2	16.8	8.1	84	56	88	76	2.1	7.7	1.4	3.7	9	5 ⊙	4	W 6	W 7	C 0
20	80.9	77.5	73.9	77.4	10.8	20.9	14.1	14.8	21.7	2.9	79	47	70	65	2.5	13.1	4.8	6.8	7	0 ⊙	0	C 0	SE 5	SE 1
21	72.1	71.9	77.3	73.8	17.2	23.9	11.2	16.4	26.4	6.7	64	59	96	66	7.1	20.5	0.5	9.4	0 ⊙	4 ⊙	10 K	SE 1	WSW 4	NW 10
22	82.3	81.7	78.5	80.8	8.4	11.9	11.2	10.7	12.9	7.2	98	73	86	84	0.9	3.5	1.8	2.1	10 ●	10	10	WNW 1	E 2	E 2
23	74.0	73.4	74.7	74.0	13.6	18.4	13.7	14.8	19.3	10.0	82	71	97	83	2.8	6.1	0.6	3.2	4 ⊙	6	9	E 3	NW 1	C 0
24	75.6	74.7	74.4	74.9	12.1	22.1	18.2	17.6	22.6	8.7	99	55	78	77	0.1	11.9	4.7	5.6	10 ≡	4	1	C 0	NE 1	E 4
25	75.6	75.1	74.3	75.0	15.9	25.7	18.0	19.4	26.2	8.9	88	45	73	69	2.1	18.3	5.6	8.7	0	2	3	C 0	ESE 6	C 0
26	71.7	72.1	77.1	73.6	22.5	26.2	14.7	19.5	26.9	14.1	54	47	99	67	12.6	18.2	0.2	10.3	1	7	5	SE 6	WSW 4	C 0
27	79.8	76.5	73.8	76.7	14.3	22.7	16.2	17.4	23.6	10.9	97	65	98	87	0.6	9.6	0.4	3.5	10	4	4 ═	C 0	ENE 5	C 0
28	69.6	71.6	78.4	73.2	22.4	21.1	11.9	16.8	24.3	11.2	61	73	84	73	10.6	6.6	2.1	6.4	5 ⊙	6 ⊙	9	NE 2	WNW 4	W 5
29	82.2	82.7	82.0	82.3	11.4	14.9	9.8	11.5	15.3	9.3	82	65	90	79	2.5	5.9	1.3	3.2	9	9	2	NW 3	NNE 2	C 0
30	79.3	77.2	75.1	77.3	11.3	15.7	15.0	14.2	16.2	4.6	84	75	84	81	2.2	4.4	2.7	3.1	10	8	10	E 2	E 8	E 4
31	73.7	76.2	77.5	75.8	13.8	15.7	13.3	13.5	15.4	11.7	95	90	88	91	0.7	1.6	1.8	1.4	10	10 ●	10	NW 1	WSW 6	W 2
M	75.9	75.9	75.9	75.9	12.5	17.4	12.6	13.8	19.2	7.7	82	62	83	76	3.1	8.5	2.6	4.7	7.8	7.1	6.5	2.4	4.7	2.0

Czerwiec – Juin

DNI	P I	II	III	Dies	T I	II	III	Dies	Max	Min	U I	II	III	Dies	Δ I	II	III	Dies	N,w I	II	III	D,v I	II	III
1	78.3	78.2	78.7	78.4	13.5	19.3	12.1	14.2	20.3	7.9	85	49	91	75	2.3	11.4	1.2	5.0	2	4	0	C 0	WNW 4	C 0
2	79.0	78.5	77.6	78.4	12.7	22.3	16.6	17.0	23.7	4.6	82	47	83	71	2.6	14.1	3.3	6.7	0	2	3	C 0	NW 2	E 2
3	76.8	75.8	74.8	75.8	12.9	22.3	16.3	17.0	23.5	7.8	98	62	80	80	0.4	10.3	3.6	4.8	6 ⊙	10 (K)	10	E 1	C 0	E 3
4	74.0	74.4	74.7	74.4	12.2	14.5	12.0	12.7	16.3	10.3	92	81	93	89	1.2	3.1	0.7	1.7	10 ●	10 ●	10 ●	NE 1	WSW 2	C 0
5	73.4	74.5	75.7	74.5	10.5	11.6	10.0	10.5	13.8	9.9	92	82	87	87	1.0	2.4	1.6	1.7	10 ●	10 ●	9	W 5	W 6	WNW 2
6	77.8	79.6	81.0	79.5	6.3	11.6	7.6	8.3	12.7	5.4	85	61	72	73	1.4	5.3	2.9	3.2	10 ●	8	0	NE 4	NNE 2	E 3
7	81.4	80.7	79.6	80.6	10.0	16.6	10.5	11.9	19.0	-0.6	66	52	85	68	4.2	9.1	1.9	5.1	0 ⊙	0 ⊙	1	NE 5	E 6	C 0
8	79.0	78.2	77.5	78.2	11.2	17.6	13.2	13.8	20.0	3.6	85	85	96	87	2.3	3.4	0.6	2.1	9	8 ⊙	9 ●	C 0	NE 2	E 4
9	74.7	73.2	73.4	73.8	11.0	17.9	12.4	13.4	18.4	7.4	97	54	90	80	0.3	9.4	1.4	3.7	8 ●	7	8	SE 1	W 4	W 1
10	72.8	71.7	71.3	71.9	12.6	16.7	13.7	14.2	18.2	7.9	88	61	80	76	0.7	7.3	3.2	3.7	9	9	10	NW 1	NW 2	C 0
11	72.5	74.0	76.2	74.2	9.5	12.1	11.1	11.0	14.1	8.8	80	74	84	79	2.4	5.7	2.1	2.7	10	10	10	C 0	NW 2	C 0
12	78.1	79.0	80.5	79.2	7.1	13.7	7.4	8.9	15.5	4.0	97	59	80	79	0.3	6.5	2.1	3.0	10	7	1	NW 2	NW 6	C 0
13	82.5	82.8	83.8	83.0	9.3	14.6	11.1	11.5	15.8	1.0	75	42	71	63	2.9	9.6	3.9	5.5	8 ⊙	4	6	NE 1	N 3	C 0
14	85.7	85.8	86.2	85.9	10.3	17.2	11.2	12.5	18.6	3.1	71	48	75	65	3.6	10.2	3.3	5.7	2 ⊙	5 ⊙	7	NNE 1	N 4	C 0
15	87.4	86.8	86.2	86.8	10.9	18.5	11.3	13.0	19.4	2.9	80	45	82	69	2.6	11.8	2.5	5.6	2 ⊙	6 ⊙	2	C 0	NW 3	C 0
16	85.1	83.6	81.9	83.5	12.6	20.1	14.7	15.5	24.8	5.0	78	43	65	62	5.2	15.5	5.8	7.5	1 ⊙	6 ⊙	2	C 0	E 3	C 0
17	80.2	78.6	77.9	78.9	17.3	22.6	14.9	17.4	23.7	7.0	52	38	76	55	9.4	17.0	4.0	10.1	3	8 ⊙	5	ENE 2	SE 6	SE 1
18	77.0	75.8	78.0	76.9	19.0	23.4	15.5	18.8	26.0	8.8	61	41	86	63	8.7	19.1	2.4	10.1	7 ⊙	8	10	E 2	SW 3	W 3
19	80.1	78.2	74.9	77.7	10.9	16.0	10.1	11.8	17.3	8.7	92	50	83	75	1.0	9.0	2.1	4.0	10	9 ⊙	10	WNW 3	NW 3	C 0
20	69.5	64.9	59.9	64.8	11.9	16.1	15.5	14.8	19.0	5.7	87	74	88	83	1.8	4.7	2.1	2.9	8	10 ●	10	C 0	C 0	C 0
21	60.8	61.0	63.2	61.7	13.9	21.7	14.3	16.6	22.3	13.5	74	43	89	69	4.7	14.8	1.8	7.1	7	8	10 ●	SW 4	SW 5	WNW 2
22	66.1	66.9	68.1	67.0	13.6	18.4	12.2	14.1	19.8	7.1	81	52	90	74	3.0	10.2	1.4	4.9	9	9	9	C 0	NW 3	SW 1
23	68.1	68.3	70.8	69.1	12.2	17.7	10.1	12.5	18.8	8.2	96	52	96	81	0.5	9.7	0.5	3.6	10	7 ⊙	3	C 0	SW 4	C 0
24	72.4	70.7	67.6	70.2	12.1	19.6	16.0	15.9	21.0	3.7	84	36	63	62	2.2	14.5	6.3	7.7	2 ⊙	9	10	C 0	SW 3	E 4
25	68.4	72.8	75.0	72.1	10.9	11.7	10.1	10.7	16.2	9.6	95	91	97	94	0.6	1.1	0.4	0.7	10 ●	10 ●	8	W 6	WSW 5	C 0
26	72.0	68.7	63.9	68.2	12.6	20.5	16.8	16.7	21.5	5.8	85	45	75	68	2.2	13.3	4.8	6.8	4 ⊙	7 ⊙	9	W 2	ESE 6	E 3
27	56.1	54.2	54.5	54.9	14.4	18.9	15.5	16.1	19.2	13.6	92	81	95	89	1.3	4.1	0.9	2.1	9	10 ●	10 ●	E 3	ENE 2	C 0
28	57.2	60.4	64.7	60.8	14.7	16.8	13.5	15.6	18.7	13.6	97	95	97	96	0.5	1.4	0.6	0.8	10 ●	9	10 ●	E 1	NW 4	NW 4
29	66.3	65.7	65.5	65.8	15.2	16.4	13.7	15.8	17.8	13.8	94	92	95	94	1.0	1.5	0.9	1.1	10	9	10 ●	NW 3	WNW 5	NW 3
30	68.6	70.1	71.0	69.9	14.5	20.1	17.3	17.3	20.8	14.3	99	77	92	89	0.2	3.4	1.6	2.4	10 ●	9 ⊙	10	WNW 1	W 2	C 0
31																								
M	74.0	73.8	73.8	73.9	12.3	17.6	13.0	14.0	19.2	7.3	85	60	85	77	2.3	8.6	2.3	4.4	6.9	7.6	7.1	1.6	5.3	1.3

Jelenia Góra — $H_s = 342\ m$ — $H_b = 343{,}0\ m$ — $h_w = 15\ m$ — Maj - Mai 1958

DNI	WILGOTNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ GU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	-	= 0^00–10^40
2	8	1.3	.	-	⟨ °20^40–22^15 ≡ 2^35–4^20 = –10^40
3	8	1.8	.	-	• °7^05–20 ⚲ –7^35 9^30–10^05
4	7	0.4	.	-	⚲ 6^45–55 ⚲ 10^35–11^15 12^35–45 ⚲ 12^45–13^10 ⚲ 13^20–30 △ 15^25–32 ⚲ 19^50–55, por. wiatru ok. 12 m/s 11^10–12^40
5	8	2.0	.	-	• °12^10–55 ⌴ ¹2^35–6^20
6	8	6.1	.	-	• °4^45 5^20–7^40 9^35 ⚲ 12^04–15 13^20–45 14^15–46, 15^25–55, 16^54–17^06, 17^20–50
7	8	1.6	.	-	⚲ 4^10–25, 5^45–6^50 7^46–8^04 ⩫ n
8	8	3.2	.	-	• °13^25 15^45 22^25–24; = 4^15–8^40
9	8	3.0	.	-	• °0^00–4^40, ⟨ 21^20–23^35 ≡ 4^50–6^10
10	8	0.1	.	-	• °4^40 6^20 ⚲ 11^20–40 13^40–14^02, 18^35–45; = 2^00–4^40, ⌒ ¹22^10–24
11	8	3.3	.	-	⚲ 10^50–11^10; ⌒ ¹0^00–7^40
12	8	0.3	.	-	(K) 3^50–59 • K –5^30 ⚲ –6^45 • °20^10–21^45; = 18^20–21^30
13	8	0.0	.	-	• °1^30 4^42
14	8	0.0	.	-	• °1^45 3^10 6^05–9^10
15	8	11.1	.	-	⚲ 16^50–21^30; K 17^25–20^20
16	8	33.9	.	-	⚲ 19^50–20^25 • °21^30 ⚲ –24; K °20^25–23^30
17	7	0.4	.	-	⚲ 0^00–15 1^30–2^20 2^45–3^15 • °7^20–35 ⚲ 12^20–14^06; = 14^15–16^15
18	8	0.2	.	-	• °18^50 19^10 ⚲ 19^40–20^30, 21^50–22^25
19	8	.	.	-	• °2^10 4^40
20	8	.	.	-	≡ w nf. 2^00–50 = –4^30 ≡ –5^20 = –8^10
21	8	26.9	.	-	(K) 18^35–21^05 K –21^45 K ¹–22^20 K –24; ⩫ 20^10–22^20 (por. ponad 15 m/s)
22	7	0.8	.	-	• K 0^00–1^40 ⚲ –3^35 • °–8^30, 11^35
23	7	.	.	-	= 4^30–11^30 21^25–24
24	7	.	.	-	= 0^00–1^30 ≡ ¹–2^15 = –9^15 = –10^40, 21^40–24
25	8	.	.	-	= 0^00–1^20 ⌒ °21^15–24
26	8	25.9	.	-	⚲ 15^22–30 • K °–16^10 W • K ¹16^20–17^40 E-W ⚲ –17^48; = 22^05–24; ⌒ ¹0^00–7^10
27	7	17.7	.	-	• K °6^05–7^45 SW–SE ⚲ 15^30–35 • K 15^46–20^40 SW–E ⚲ –21^10; = °1^30–2^50 = –10^30 = ¹21^40–22^30 ≡ ¹–24
28	8	9.3	.	-	⚲ 17^05–10 • K –17^50 W-E ⚲ –19^35; = ¹0^00–4^40 = 15^45–24
29	7	.	.	-	= 0^00–9^25; ⌒ °20^10–24
30	7	4.8	.	-	⟨ °23^15–45 SW (K) –24 SW; por. wiatru ponad 10 m/s 12^10–18^20; = 2^00–10 ≡ w nf –3^44 = –5^30, 8^15–9^40, 16^20–24; ⌒ °0^00–9^50
31	6	0.3	.	-	(K) 0^00–2^14 SW • K –3^40 SW-NE ⚲ –4^15, 9^50–11^40, 13^45–14^35, 17^40–18^25; = 4^20–24
Σ	–	142.4	–	-	UWAGI

Czerwiec - Juin

1	7	.	.	-	= 2^00–4^30 ≡ –5^45 = –9^15; ⌒ °20^00–24
2	7	.	.	-	≡ 0^40–2^20 ≡ °–¹4^45 = –7^30; ⌒ ²0^10–9^05, 22^15–24
3	7	0.0	.	-	(K) 13^40–17^50 SW • K °18^15 ⚲ –18^20; = 3^05–9^30; ⌒ ²0^00–12^10; ⊕ 11^40–13^20
4	6	4.6	.	-	• °7^30 8^15 11^45 15^10–17^15 • ¹–18^40 • ¹–20^35 21^35 22^50; = 5^20–24; ⌒ ²0^00–7^30
5	6	0.9	.	-	• °6^45 9^15–10^40 11^45–15^40 = 0^00–24
6	8	0.0	.	-	• °1^20 6^32 7^08–8^15 9^35 10^10
7	9	.	.	-	≡ 2^00–5^40; ⌴ ¹4^15–6^20 ⌒ °21^20–24
8	8	7.0	.	-	• °8^54 9^20 • ¹–9^40 • °11^20 ⚲ 13^27–40 14^50–15^06 16^10–17^10 ▲ 16^14–17 ⚲ 20^50–22^20 (K) 15^53–17^40; ⌒ °0^00–7^50
9	8	0.2	.	-	• °1^25 4^35 7^52–8^10 ⚲ 10^02–12, 13^10–15, 14^40–50; = 0^00–8^20 ≡ 22^30–24; ⌒ ¹19^50–24
10	6	.	.	-	≡ 0^00–1^40 ≡ °–4^40 = –24; ⌒ ²0^00–10^15 ⌒ ¹20^25–24
11	7	.	.	-	= 0^00–9^10 ⌒ ²0^00–9^15, 21^05–24
12	8	0.0	.	-	• °8^40 9^16; = 6^30–11^20; ⌒ ²0^00–8^40, 22^50–24
13	9	.	.	-	⌒ ²0^00–9^30 ⌒ °21^00–24
14	9	.	.	-	⌒ ¹0^00–8^20 ⌒ ²22^10–24
15	8	.	.	-	= 4^15–8^40; ⌒ ²0^00–9^30 22^10–24
16	9	.	.	-	= 3^20–6^15 ⌒ ²0^00–8^10 ⌒ °22^30–24
17	8	.	.	-	⌒ ¹0^00–8^00
18	8	0.6	.	-	⚲ 18^12–20^28 22^40–24; (K) 16^50–18^28 NW; ⩫ 18^35–19^30; ⌒ °3^20–7^40
19	8	.	.	-	⚲ 0^00–30 • °0^40 2^00–5^20; ⌒ °22^38–24
20	7	1.1	.	-	• °12^25 15^15 17^06–20^15 22^45–24; = 7^20–10^3; 23^40–24; ⌒ °0^00–7^10
21	8	1.8	.	-	• °0^00–2^45 ⚲ 21^26–22^50; = 0^00–2^40 22^50–24
22	8	0.9	.	-	(K) 20^07–20 ⚲ K °–21^40 SW-NE = 0^00–7^20 23^40–24
23	7	4.9	.	-	⚲ 15^36–50 • 16^50–19^09 ▲ 16^52–54 K ¹16^50–17^09 SW-SE
24	8	29.3	.	-	⚲ K 22^50–24 W-SE; = 3^30–5^40
25	5	2.6	.	-	⚲ K 0^00–30 ⚲ –1^20 • ¹–4^30 • °–7^20 • ¹–8^40; = 14^35–24
26	8	3.2	.	-	= 0^00–1^40 ≡ °–4^45 = –9^30
27	6	5.8	.	-	• °1^25 5^20 • ¹–7^35 • °13^05 21^25–24; = 7^35–15^45
28	6	21.4	.	-	• °0^00 2^20 • °–4^15 • °–10^40 ⚲ 11^15–12^10 12^40–13^18 15^56–16^20 18^48–19^25 20^15–21^20 21^30–22^15 22^40–23^15; = 2^00–24
29	7	24.3	.	-	⚲ 1^10–40 • °4^30–7^10 • °11^50–12^25 13^20–35 15^20–35, 17^45–18^30, 21^20–30 • ¹–24; = 0^00–13^30, 21^15–24
30	8	4.5	.	-	• ¹0^00–1^20 • °–10^30; = 0^00–1^20
31					
Σ	–	113.1	–	-	UWAGI

Jelenia Góra — φ = 50°54' — λ = 15°48' — Lipiec – Juillet 1958

DNI	CIŚNIENIE P − 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	70.0	70.4	69.2	69.9	16.9	21.7	16.7	18.0	23.3	15.1	98	69	89	85	0.4	8.1	2.2	5.6	9 ▬	9	2	C 0	NNE 1	0
2	68.2	67.0	68.1	67.8	14.6	22.3	14.7	16.6	22.5	9.6	98	58	97	84	0.4	11.3	0.3	4.1	6	7 ⊙	10 •	C 0	E 3	C 0
3	69.6	69.4	66.9	68.6	15.5	20.8	14.8	16.5	21.7	12.4	87	62	97	82	2.3	9.4	0.5	4.1	3	8 ⊙	10 •K	C 0	E 2	SE 1
4	64.6	65.4	65.9	65.3	14.0	14.9	14.7	14.6	15.5	13.0	98	94	94	95	0.4	0.9	0.9	0.7	10 •K	10 •	10 •	WNW 4	WNW 4	NW 3
5	65.3	67.0	70.3	67.5	14.9	19.8	14.4	15.9	21.3	13.9	99	79	95	91	0.1	4.9	0.7	1.9	10 •	9 •	10	NW 2	WNW 4	W 1
6	72.5	73.6	75.2	73.8	14.7	19.3	17.0	17.0	21.1	13.4	96	71	84	84	0.7	6.4	3.2	3.4	10	7 ⊙	9	W 1	NW 4	W 3
7	77.3	79.2	80.7	79.1	14.9	15.8	14.3	14.8	17.3	14.1	75	77	86	79	4.1	4.1	2.4	3.3	10	10	7	W 6	W 6	C 0
8	82.3	83.4	84.4	83.4	13.7	14.7	13.4	13.8	15.8	12.3	90	79	90	86	1.6	3.4	1.6	2.2	9	10	10	NNW 1	WNW 5	W 2
9	83.6	81.6	79.9	81.7	14.3	19.1	15.1	15.9	21.0	10.6	86	66	87	80	2.4	7.5	2.3	4.1	8	4 ⊙	1	C 0	NW 2	C 0
10	77.9	76.1	74.6	76.2	13.7	23.6	17.7	18.2	24.7	9.3	98	58	91	82	0.4	12.1	1.8	4.8	1	5 ⊙	3	C 0	WNW 1	C 0
11	75.8	74.9	74.2	75.0	13.8	23.3	19.7	19.1	25.1	12.2	100	66	84	83	0.0	9.8	3.6	4.3	1 ⊙	7	6	C 0	SE 2	C 0
12	74.2	73.1	74.8	74.0	22.5	26.7	16.8	20.7	27.9	12.5	61	53	95	70	10.6	16.3	1.0	9.3	0 ⊙	3 ⊙	9	SE 1	SE 4	C 0
13	76.3	73.5	73.7	73.9	16.9	28.6	22.3	22.6	29.7	11.3	89	43	54	61	2.1	23.2	12.4	12.6	1	8 ⊙	9 •K	C 0	SSW 3	NW 4
14	77.0	78.2	79.2	78.1	19.3	22.1	16.3	18.3	24.3	16.3	89	61	89	80	2.4	10.5	2.1	5.0	7	8 ⊙	8	C 0	NW 3	C 0
15	80.7	79.6	78.4	79.6	14.6	24.0	20.0	19.6	24.6	9.1	92	57	74	74	1.3	12.9	6.2	6.8	7 ⊙	3 ⊙	2	C 0	W 1	E 4
16	73.0	73.2	69.8	72.7	23.0	30.0	26.0	26.2	30.6	14.8	80	51	55	62	5.8	20.9	13.0	13.9	6 ⊙	3 ⊙	6	C 0	S 7	C 0
17	74.3	80.0	82.9	79.1	18.5	15.1	13.1	15.0	26.1	12.6	88	71	74	78	2.5	3.0	4.0	3.8	8	10	2	WNW 2	W 10	C 0
18	82.3	82.2	83.0	82.5	13.9	18.0	11.7	13.8	19.4	8.6	74	57	87	73	4.1	8.7	1.8	4.9	4	6 ⊙	1	W 4	W 5	WNW 1
19	84.4	82.3	79.7	82.1	10.8	20.1	13.1	14.3	22.1	4.7	89	44	85	73	1.5	13.1	2.3	5.6	0 ⊙	1	3	C 0	WNW 5	C 0
20	76.9	73.1	68.9	73.0	12.3	23.0	16.7	17.7	27.1	4.8	86	41	81	69	2.0	18.7	3.7	8.1	0 ⊙	0 ⊙	9	C 0	E 1	C 0
21	69.0	67.4	66.3	67.6	16.3	21.0	15.1	16.9	21.6	13.4	71	46	67	61	5.5	13.4	5.6	8.2	8	6	6	W 4	SW 6	W 2
22	65.3	63.2	63.0	63.9	14.9	20.4	14.2	15.9	22.7	10.4	77	59	93	77	3.8	9.9	0.7	4.8	4	10 •	9	C 0	E 1	C 0
23	64.1	64.1	66.8	65.0	12.4	18.0	11.9	13.6	19.3	10.1	94	61	91	82	0.9	8.0	1.2	3.4	10	10	9	SE 1	WSW 4	C 0
24	68.4	69.7	73.3	70.5	12.5	14.9	11.2	12.4	17.4	7.1	74	59	80	71	3.7	6.9	2.6	4.4	7 ⊙	5 ⊙	6	WSW 2	NW 4	C 0
25	78.3	80.3	82.4	80.4	12.0	14.4	8.6	10.9	15.2	8.4	76	66	77	73	3.3	5.6	2.6	3.8	8	10	2	W 4	WNW 4	C 0
26	82.8	80.2	78.4	80.5	8.2	19.0	12.7	13.2	20.3	3.8	96	42	73	71	0.3	12.7	3.7	5.6	0 ⊙	4	9	C 0	E 2	SE 1
27	78.7	74.9	73.3	75.6	15.2	22.6	15.3	17.1	24.5	11.4	74	49	98	74	4.4	13.9	0.4	6.2	7 ⊙	9	6	SE 2	SW 4	C 0
28	74.0	73.5	72.2	73.3	14.7	22.7	20.0	19.4	23.1	12.5	100	58	81	80	0.0	11.3	4.4	5.3	9	7	9	C 0	C 0	C 0
29	71.8	71.6	73.0	72.8	21.3	23.9	15.9	19.2	24.6	14.8	75	63	97	78	6.2	10.9	0.6	5.9	7	9	3	SW 1	WNW 5	C 0
30	79.7	79.9	80.3	80.0	15.1	21.9	17.3	18.0	23.4	10.3	88	54	89	77	2.1	12.0	2.2	5.4	7	7 ⊙	9	C 0	NW 2	NW 1
31	81.7	81.7	83.6	82.3	15.7	22.0	15.3	17.1	23.3	11.7	97	63	90	83	0.6	9.8	1.7	4.0	0	5	4	C 0	NW 3	C 0
M	74.9	74.6	74.8	74.8	15.2	20.8	15.7	16.8	22.3	11.1	87	60	85	77	2.3	10.4	3.0	5.3	5.7	6.8	6.5	1.1	3.6	0.7

Sierpień – Août

1	82.8	80.8	76.6	80.1	13.3	23.9	24.0	21.8	27.6	9.0	92	43	53	63	1.3	19.0	13.3	11.3	2 ⊙	3	3	C 0	NW 1	SE 4
2	78.3	78.7	79.0	78.7	20.3	24.7	17.3	20.0	27.1	16.8	67	51	84	67	7.9	15.4	3.1	8.8	3 ⊙	7	9	WSW 3	SW 7	WSW 3
3	83.4	83.4	84.0	83.6	11.9	19.0	12.3	14.0	19.4	8.5	90	55	89	78	1.3	10.0	1.3	4.3	4	9	6	SE 1	WNW 4	C 0
4	84.9	84.7	83.0	84.9	12.9	18.4	11.7	13.7	20.2	9.3	92	52	88	77	1.3	10.2	1.6	4.4	6	8	0	C 0	WSW 3	C 0
5	83.7	81.6	78.8	81.4	11.1	22.3	14.6	13.6	23.3	4.4	92	43	87	74	1.0	13.3	2.2	6.2	0	4	0	C 0	SW 4	SW 1
6	74.4	72.3	70.6	72.4	13.8	24.7	18.7	19.3	26.2	5.9	84	43	74	67	2.8	17.9	5.6	8.8	8 ⊙	8	9	SE 1	E 3	SSW 1
7	70.7	70.0	70.4	70.4	16.0	17.1	13.9	15.2	19.7	13.7	94	91	97	94	1.2	1.8	0.6	1.2	9	10 •	8	C 0	NNE 2	C 0
8	71.5	72.7	75.4	73.2	13.9	19.9	13.2	15.0	20.6	8.4	94	62	90	82	0.9	8.9	1.6	3.8	10	8	5	NW 2	WNW 2	C 0
9	75.3	76.4	79.3	77.0	12.4	19.3	16.5	16.2	22.1	7.1	96	71	85	84	0.3	6.5	2.9	3.3	9	8 ⊙	9	C 0	SW 3	C 0
10	82.2	82.1	81.7	82.0	13.9	20.8	14.2	15.8	22.1	11.3	97	56	88	80	0.6	10.8	2.0	4.3	8	8 ⊙	1	C 0	NNW 3	E 1
11	80.0	77.9	73.5	77.8	13.4	24.4	19.3	19.1	24.9	8.0	94	55	69	73	0.9	13.8	6.8	7.2	9	4	0	C 0	C 0	E 2
12	71.2	72.9	74.6	72.9	19.8	21.3	15.1	17.8	23.7	15.1	66	71	89	75	7.9	7.3	1.9	3.7	7	10	3	SE 3	SW 2	C 0
13	73.6	73.8	76.2	73.9	14.7	16.3	11.1	13.4	20.0	11.1	97	86	99	94	0.3	2.8	0.2	1.2	9	10 •	0	NW 2	WNW 1	C 0
14	73.8	74.0	72.7	74.2	10.7	17.7	16.3	15.4	19.3	7.2	97	61	77	78	0.4	7.9	4.4	4.2	7	10	8	C 0	SW 4	WSW 3
15	73.9	74.8	73.7	74.8	13.3	20.3	14.3	16.2	21.3	14.2	94	59	92	82	1.0	9.8	1.3	4.0	10 •	9	0	WNW 2	WSW 3	C 0
16	74.3	73.3	73.6	73.9	13.0	21.0	14.4	15.7	23.9	8.3	95	64	98	86	0.7	8.9	0.4	3.3	4	10 •	3	C 0	SW 4	SW 1
17	76.4	77.1	77.0	76.8	14.8	20.3	13.2	15.4	21.4	9.8	97	54	95	82	0.3	11.0	0.7	4.1	2 ⊙	8 ⊙	6	C 0	NW 3	C 0
18	76.3	75.3	74.1	75.3	11.1	22.4	16.2	16.3	23.1	8.7	100	51	85	79	0.0	13.2	2.7	5.3	0	8	6	C 0	E 2	C 0
19	71.3	70.9	69.0	70.3	13.3	23.1	20.9	20.0	23.3	9.7	96	59	71	75	0.6	12.9	7.2	6.9	0 ⊙	3 ⊙	2	C 0	NE 3	E 4
20	63.3	66.0	66.0	63.8	19.7	18.7	16.8	18.0	23.3	16.4	82	88	97	89	4.0	2.3	0.6	2.4	10 •▲K	10 •K	10 •	SE 8	NW 4	SW 2
21	63.3	64.7	64.0	64.7	13.1	20.9	13.3	16.8	22.3	14.3	88	61	94	81	2.1	9.6	1.1	4.3	10 •	4 ⊙	5	W 2	WNW 4	W 1
22	61.3	60.4	62.7	61.3	14.3	22.4	12.0	13.2	23.1	9.3	96	66	99	87	0.7	9.1	0.2	3.3	2 ⊙	9	4	C 0	C 0	C 0
23	66.6	68.9	72.3	69.3	12.3	18.0	12.3	13.9	20.6	10.4	98	68	94	87	0.4	6.3	0.9	2.6	6	9 •	3	C 0	SW 3	SW 1
24	74.8	74.9	73.4	73.0	13.0	16.9	12.3	14.2	19.3	7.9	77	63	93	78	3.8	7.2	0.7	3.9	9	8	8	WSW 3	SW 2	C 0
25	73.2	72.3	71.9'	72.3	11.2	18.1	11.1	12.9	19.0	8.2	93	57	92	81	0.7	9.0	1.0	3.6	3	7	4	C 0	SW 3	SSE 3
26	71.3	72.7	76.6	73.3	12.0	16.2	11.4	12.8	17.2	6.3	93	68	99	87	1.0	6.0	0.2	2.4	7	9	10	E 1	WNW 6	C 0
27	79.3	80.2	80.3	79.9	12.1	14.2	8.6	10.9	16.1	8.2	96	78	97	90	0.3	3.6	0.3	1.3	10	10	0	WNW 2	WNW 4	C 0
28	80.9	79.3	79.4	79.9	3.6	18.7	12.1	12.1	19.4	3.9	100	58	86	81	0.0	9.2	2.0	3.7	9 ▬	10 ⊙	1	C 0	NE 1	E 1
29	79.0	78.2	78.1	78.4	8.8	20.6	10.7	12.7	21.3	4.7	97	57	96	83	0.3	10.3	0.3	3.7	0	1 ⊙	1	C 0	NNE 4	E 2
30	77.6	77.3	78.7	77.9	8.3	18.4	13.1	13.3	20.0	4.4	99	74	96	90	0.2	3.3	0.3	2.1	1 ⊙	6 ⊙	9	C 0	NE 4	C 0
31	78.0	79.0	79.3	78.8	11.4	17.9	11.8	13.2	18.4	9.1	99	74	96	90	0.2	3.4	0.3	2.0	10	9	7	C 0	E 3	E 2
M	75.3	75.1	75.3	75.2	13.4	20.1	14.4	15.6	21.7	9.4	92	63	89	81	1.3	9.3	2.2	4.3	6.0	7.4	4.6	1.2	3.2	1.0

Jelenia Góra — $H_s = 342\,m$ — $H_b = 343{,}0\,m$ — $h_w = 15\,m$ — Lipiec - Juillet 1958

DNI	WILGOTNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	•⁰0⁰⁰–7²⁰ ≡ 22²⁵–24
2	8	6.1	.	-	▽17⁵⁷–20²⁰ •⁰–22⁴⁰, 23¹⁵ 24; (K) 11⁵⁷–13³⁰ SW K⁰17⁵⁷–19³⁰ SW-SE; ≡ 0⁰⁰–1⁴⁰ ≡⁰–7³⁵ = –7⁵⁰
3	8	64.6	.	-	•⁰0⁰⁰ 2⁰⁰–3²⁰ 4⁴⁵ (K) 17⁴⁸–18⁴² •K⁰–24, = 0⁰⁰–5³⁰
4	6	47.1	.	-	•⁰K⁰0⁰⁰–4³⁵ SE-NE ▽–6⁴² •K⁰–8⁴⁰ SW-E •¹20³⁰–21¹⁵ •⁰–22²⁵ •¹–24
5	6	16.8	.	-	•¹0⁰⁰–15 •²–0²⁵ •⁰2⁰⁰–4¹⁵ 6⁴⁵–7¹⁵ •⁰–10⁵⁵ ▽13⁵⁵–14¹⁰ (K) 15⁴⁵–16⁰¹ NW •K⁰–17⁴⁵ W-E ▽–18²⁰ 19¹² 24
6	7	.	.	-	▽14⁰–5⁵ 20⁰–20 •⁰6¹⁵ 7³⁵, = 20¹⁵–24 [5.VII: ⟨ 21⁵⁰–22²⁰; = 2⁰⁰–4⁴⁶
7	7	0.9	.	-	= 0⁰⁰–8²⁵ 22⁴⁰–24
8	7	0.1	.	-	•⁰2²⁰ 4³⁰ 8²⁵–⁴⁰ 10³⁰–12³⁵ 16¹⁵–³⁵ 17⁴⁶–18⁰⁸; = 0⁴⁰–5⁴⁵ 19²⁰–24
9	7	0.0	.	-	= 0⁰⁰–8⁴⁰ 21³⁵–24; ⌒¹21¹⁰–24
10	6	0.0	.	-	= 0⁰⁰–5⁴⁰; ≡¹–7⁴⁵ = –9¹⁰ 12³⁰–23³⁰ ≡⁰⁻¹24; ⌒¹0⁰⁰–9¹⁰ ⌒²22¹⁰–24
11	6	.	.	-	≡¹⁻²0⁰⁰–5⁴⁰ = –24; ⌒²0⁰⁰–9¹⁵ ⌒¹19²⁰–24
12	8	0.9	.	-	•K⁰17²⁰–18¹⁵ WSW–NE; = 0⁰⁰–4³⁰
13	7	2.0	.	-	•K⁰21⁵⁵–23⁵⁰ NW-SW ▽(K)–24 SW; ≡ w pt. 4⁰⁰–6⁴⁰; ⌒² na–8²⁵
14	8	.	.	-	▽0⁰⁰–¹⁵ 4²⁰–³⁰ •⁰6³⁰–7¹⁰; (K)⁰0⁰⁰–3⁴⁵ SW–NW-S
15	8	.	.	-	⟨ 22⁴⁵–24; = 1⁸⁰–10⁴⁰
16	7	2.1	.	-	⟨ 0⁰⁰–²⁰ (K)–2²⁰ W, 2⁵⁵–4²⁰ NE; ⟨ 22⁴⁵–24; » 13¹⁰–17⁴⁰; = 1³⁰–10⁴⁰; ⌒⁰2¹⁰–8⁰⁰
17	8	0.0	.	-	•2²⁰⁻⁵⁵ ▽1²¹⁰–²⁵; ⟨ 0⁰⁰–²⁰ (K)–2²⁰ W K–2⁵⁵ W-E (K)–4²⁰ NE; » 13¹⁰–p; ⌒⁰21⁰⁰–24
18	7	.	.	-	⌒⁰0⁰⁰–7⁰⁰
19	9	.	.	-	= 4²⁰–6¹⁵; ⌒² 1²⁰–8¹⁰; 19⁰⁰–24
20	8	0.9	.	-	⟨ 22⁵² NW; = 4⁴⁵–7³⁰; ⌒² 0⁰⁰–9¹⁰
21	8	.	.	-	•⁰2⁰⁰..⁴⁵
22	8	9.3	.	-	•⁰13²⁵ 15⁴⁰ •K 15⁴⁶–17⁰⁸ SW–E ▽–18³⁵; 19³²–⁵⁸; ≡ 20⁴⁰–22¹⁵; ⌒⁰ na–8¹⁵
23	8	7.0	.	-	•⁰8⁰⁵ 12²⁵ ▽15³³–16⁰³, 16¹⁰–17¹⁵, 18²⁰–19¹⁰
24	8	3.4	.	-	▽15²⁰–16¹⁰
25	8	0.0	.	-	▽10¹⁶–³⁵ 12¹⁵–25
26	8	0.1	.	-	≡ 1¹⁵–3³⁰ ≡ –6³⁰; ⌣⁰2¹⁰–5¹⁰ ⌒²–9¹⁰
27	8	1.3	.	-	•⁰0⁴⁰ 5²⁰ ▽17⁵⁵–18¹⁵ •K⁰–19⁴⁰ W-SE; = 20²⁰–21³⁵ ≡ –22²⁰ = –24; ⊕ 9⁵⁰–11¹⁰
28	7	.	.	-	= 0⁰⁰–6⁴⁰ ≡¹–7⁴⁵ = –9³⁰
29	8	1.6	.	-	▽15²⁰–⁴⁵ 16⁴⁰–17¹⁰; ⌒⁰0⁰⁰–8²⁵
30	7	.	.	-	≡ w pt. 2⁰⁰–⁵⁰ = – 6³⁵ 9²⁰–12⁴⁰; ⌒⁰21³⁵–24
31	8	.	.	-	= 4³⁰–9³⁰; ⌒⁰0⁰⁰–8⁰⁰
Σ	–	164.2	–	-	UWAGI

Sierpień - Août

1	8	4.7	.	-	
2	8	10.6	.	-	▽0³⁰–⁵² •K⁰–2⁴⁰ SW-SE ▽16⁵⁵–17⁵⁰ •K⁰–19³⁵ SW-SE; » 0³⁸–⁴⁵ (nor. do 25 m/s), 17⁵⁰–18⁰⁴
3	8	.	.	-	≡⁰1⁴²–2⁴⁰ ≡¹–5²⁰ ≡⁰–7³⁵ = 21⁰³–24
4	7	0.0	.	-	▽11²⁰–²⁵ = 0⁰⁰–10⁴⁰ 20³⁵–24; ⌒¹21¹⁰–24
5	8	.	.	-	= 0⁰⁰–8²⁰ ≡ 23⁴⁰–24; ⌒¹0⁰⁰–2¹⁰ ⌒²–8⁴⁰ ⌒¹20⁴⁵–24
6	8	0.1	.	-	⟨ 22³⁰–24; ≡ 0⁰⁰–1²⁰; ⌒¹0⁰⁰–9⁰⁰
7	6	6.4	.	-	•⁰2³⁰..⁴⁰ 3²⁰–⁴⁰ ▽11⁰⁸ 12¹⁴ 12¹⁰–⁴⁴ 13⁴⁰–15⁴⁵ •⁰16²⁰ 17²⁵ ▽–18³⁵; ⟨ 0⁰⁰–¹⁵ 2³⁰–3¹⁵ K 11⁴⁵–12³² W-SE; = 1⁰⁰ 22⁴⁰
8	7	0.0	.	-	▽16¹⁵–²⁵; ≡¹0⁰⁰–4³⁰ ≡⁰–5¹⁵ = –9⁴⁰; ⌒¹20⁴⁰–22¹⁰ ⌒²–24 [7.VIII: ≡⁰–24; ⌒⁰0⁴⁰–2³⁰
9	8	.	.	-	= 2³⁰–7²⁵; ⌒² 0⁰⁰–9¹⁰ ⌒ 22⁰⁰–24
10	7	.	.	-	= 2⁰⁰–3⁰ ≡¹–7³⁰ ≡ –11²⁰; ⌒² 2⁰⁰–9⁰⁰; 21¹⁰–24
11	7	.	.	-	= 1²⁰–12⁴²; ⌒² 0⁰⁰–9³⁰; ⊕ 15⁵⁰–16³⁰
12	7	4.5	.	-	▽15⁰²–16⁵⁰
13	6	2.6	.	-	▽5²⁰–⁵² 6¹⁰–⁴⁵ •7⁰⁵..⁴⁰ 10⁵⁰–15²⁵ ▽17⁵⁰–18³⁵; K 16²⁵–18³⁵ W-E; = 0³⁰–14¹⁵ ≡ 20²⁰–22⁴⁵ ≡¹–23⁴⁰ = –24;
14	8	5.3	.	-	▽13¹³–³⁵ •⁰14¹⁰..⁴⁵ = 0⁰⁰–9²⁰ [13.VIII: ⌒ 18³⁵–⁵⁴
15	7	0.1	.	-	•⁰3⁵⁰ 5³⁵ •¹6⁰⁵ 7¹⁰ •⁰–7⁴⁰ 7⁵⁵–9⁴⁰; = 8¹⁰–13⁵⁰ 19³⁰–24
16	7	6.0	.	-	▽13⁵⁵–15²⁰ (K) 18⁵⁰–19¹⁰ •K⁰–20³⁵ W-E; = 0⁰⁰–5²⁰ ≡ w pt. –6³⁰ ≡ 22³⁰–23⁴⁰ = –24
17	7	0.0	.	-	= 0⁰⁰–10²⁵; 20³⁰–24; ⌒¹20⁴⁰–24
18	7	.	.	-	= 0⁰⁰–4⁴⁰ ≡⁰–7⁵⁵ = –12²⁰ 17³⁰–19⁴⁰; 20²⁰–24; ⌒¹0⁰⁰–8²⁵; 20⁵⁰–24
19	7	0.8	.	-	= 0⁰⁰–10²⁰; 18⁴⁰–24; ⌒² 0⁰⁰–8²⁰
20	6	24.7	.	-	•5⁵⁰–8²⁶ ▲⁰7⁴⁵–8⁰⁵ ▽9³⁸–⁵² 13⁴⁰–15⁴⁰; 16¹⁸–17³⁰ 19¹⁵–22¹⁵ •¹22²⁵–24; ⟨ 4¹⁰–5³⁰ SW (K)–5⁵⁰ SW K–8²⁸ (K)–10
21	7	0.1	.	-	•¹0⁰⁰–1⁴⁰ •⁰–5⁴⁰ 7⁴⁵ 9¹⁰ = 4²⁰–9¹⁰; ⌒¹20⁵⁰–24 [20.VIII: = 0⁰⁰–5⁴⁰ 11²⁰–13⁴⁰
22	8	16.0	.	-	▽14¹⁰–¹⁵ 14⁵⁵–15⁰⁵ 16⁵⁵–19⁴⁰ K⁰16⁵⁵–18⁵⁰ W-E; ≡⁰0⁴⁰–2⁰⁰ ≡¹–6⁴⁰ = –9²⁰ ≡ w pt. 20²⁰–22³⁰ = –24; ⌒² 0⁰⁰–8⁵⁰
23	8	0.2	.	-	▽11⁵¹–14¹⁰ 18⁴⁵–19¹² = 0⁰⁰–6⁴⁰ ≡ 21³⁵–24
24	8	2.0	.	-	▽12⁵⁰–⁵⁵ 13³⁰–³⁵ 15²⁵–16²⁰ ≡ 0⁰⁰–2³⁰
25	8	1.2	.	-	•K⁰20⁴⁰–21⁴⁰ W-E; = 2²⁰–5⁴⁰ ≡ w pt. 6²⁰–7¹⁵
26	8	6.2	.	-	▽8⁵⁰–9¹⁵ 11²⁵–12¹⁰ 14²⁰–⁴⁰ 16⁴⁰–17³³; 19⁵⁰–20¹⁰; = 18²⁰–24
27	7	0.0	.	-	▽6¹⁰–¹⁵ 7³⁰–⁴⁵; = 0⁰⁰–10³⁰ ≡ 19³⁸–24; ⌒² 19⁵⁰–24
28	7	.	.	-	≡ 0⁰⁰–4²⁵ = –6⁴⁰ ≡⁰–6⁴⁵ ≡¹–8⁴⁵ = –10⁴⁰; ⌒² 0⁰⁰–9⁰⁵; 23⁰⁰–24
29	8	.	.	-	= 1¹⁰–7³⁰ ≡ 22²⁰–24; ⌒² 0⁰⁰–9¹⁰ 21²⁵–24
30	8	0.0	.	-	≡ 0⁰⁰–1²⁰ = –8²⁰; 20⁴⁰–22³⁵ ≡ –24; ⌒² 0⁰⁰–10⁰⁵; 21²⁰–24
31	7	0.1	.	-	•¹9¹⁵–11⁴⁰; ≡ w pt. 0⁰⁰–²⁰ = –4³⁰ ≡⁰–6⁴⁵ = –8²⁰ ≡ w pt. –12¹⁵ = –13³⁵; 22³⁵–24; ⌒² 0⁰⁰–9¹⁵; 21⁵⁰–24
Σ	–	93.6	–	-	UWAGI

Jelenia Góra — φ = 50°54' — λ = 15°48' — Wrzesień – Septembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	79.3	80.3	80.3	80.0	15.4	16.2	16.1	16.0	18.7	9.2	92	85	81	85	1.3	3.1	3.4	2.6	9	9	7	E 5	E 4	C 0
2	80.6	81.2	81.0	80.9	12.9	16.8	11.3	13.1	18.6	8.6	92	57	76	75	1.3	8.2	3.3	4.3	3	3 ⊙	0	E 4	E 7	E 3
3	82.2	83.2	84.0	83.1	10.7	17.6	8.9	11.3	18.2	5.6	73	47	72	64	3.6	10.7	3.2	5.8	1 ⊙	3	2	E 4	E 7	C 0
4	85.2	86.2	86.3	86.0	6.1	16.3	6.9	9.0	17.4	1.4	97	54	92	81	0.3	8.6	0.7	3.2	0	0 ⊙	0	C 0	E 5	C 0
5	87.4	86.9	86.0	86.8	3.3	22.1	11.0	12.4	23.5	0.4	97	44	91	77	0.3	15.0	1.1	3.3	0 ⊙	1 ⊙	0	E 1	ESE 3	C 0
6	84.6	83.2	82.5	83.4	6.4	25.6	12.0	14.0	26.7	2.7	97	41	94	77	0.3	19.5	0.8	6.9	1	2 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
7	82.2	80.8	80.9	81.3	7.3	27.7	10.7	14.1	29.2	4.0	97	29	92	73	0.3	26.4	1.0	9.2	0 ⊙	0 ⊙	2	C 0	E 1	W 1
8	80.6	79.5	79.2	79.8	10.2	24.3	13.3	15.3	25.3	5.1	93	63	99	85	0.8	11.3	0.2	4.1	8	10	0 ≡	C 0	WNW 1	C 0
9	78.9	77.9	77.1	78.0	13.1	17.9	10.6	13.0	19.4	10.3	99	70	100	90	0.2	6.1	0.0	2.1	9	9	9	C 0	SE 2	C 0
10	75.8	76.2	77.2	76.4	12.3	14.3	11.3	12.3	16.6	9.1	98	89	99	95	0.3	1.8	0.2	0.8	10	9	9	SW 1	NW 3	C 0
11	77.0	78.0	78.0	77.7	12.5	12.9	11.2	12.0	13.2	10.7	92	94	96	94	1.2	0.9	0.3	0.8	10	10 •	10	WNW 2	NW 3	NW 1
12	79.7	83.1	86.5	83.1	11.3	14.3	11.1	12.0	13.4	10.6	94	82	97	91	0.8	2.9	0.3	1.3	9	9	10	NW 1	NW 2	C 0
13	88.2	89.1	87.8	88.4	7.4	17.6	9.1	10.8	18.1	3.7	100	60	95	84	0.0	8.1	0.8	3.0	10 ≡	4	0	C 0	NE 2	C 0
14	86.0	84.4	82.5	84.3	5.6	20.4	10.7	11.8	21.1	3.0	98	53	97	83	0.2	11.2	0.4	3.9	0 ⊙	4	0	C 0	NE 1	C 0
15	80.3	78.9	77.3	79.0	6.3	22.1	12.4	13.3	23.7	4.3	98	55	94	82	0.1	12.1	0.9	4.4	0	2	0	C 0	NW 2	C 0
16	73.6	73.7	76.9	76.1	10.2	21.1	12.3	14.0	21.1	4.6	99	73	98	90	0.1	6.6	0.3	2.3	9	8	10	C 0	WNW 1	W 1
17	77.9	79.4	79.8	79.0	12.4	16.8	13.9	14.2	18.0	11.4	99	82	94	92	0.2	3.3	0.9	1.3	10	10	8	W 1	NW 2	C 0
18	79.3	79.9	80.2	79.9	12.1	14.3	11.3	12.2	16.2	9.3	98	92	95	95	0.3	1.3	0.7	0.8	10	10 •	10	C 0	E 3	E 3
19	80.7	80.3	80.4	80.3	11.4	15.4	11.2	12.3	15.8	8.8	99	83	99	94	0.2	3.0	0.2	1.1	10	10	8	NE 1	NNW 1	C 0
20	77.9	76.8	76.9	77.2	7.6	18.7	12.3	12.8	19.6	7.0	100	61	94	85	0.0	8.4	0.9	3.1	10 ≡	8	10	C 0	W 2	C 0
21	73.3	74.7	71.4	73.9	12.9	17.2	18.1	16.6	19.0	10.9	98	80	72	83	0.4	3.9	3.8	3.4	10 •	9	10	SE 1	SSE 3	WSW 4
22	72.3	73.1	73.2	72.9	14.7	16.0	10.3	12.8	18.1	9.8	84	70	97	84	2.7	5.4	0.3	2.8	10 •	9	10	NW 3	WNW 3	SW 1
23	74.0	75.8	78.3	76.0	10.0	13.9	9.7	10.8	15.1	6.8	95	66	95	85	0.7	5.4	0.6	2.2	10 •	9	9	WSW 4	WSW 6	WSW 1
24	76.3	72.7	72.2	73.8	6.3	12.3	13.3	11.4	13.3	3.7	99	78	90	89	0.2	3.2	1.6	1.7	10	10 •	10	SE 1	SW 2	SW 3
25	69.2	66.2	66.2	67.2	12.9	18.3	13.1	14.4	19.4	10.8	87	63	53	69	1.9	7.3	6.9	5.4	8 •	6	2	SW 2	WSW 3	SW 7
26	67.9	68.4	71.5	69.3	9.4	11.3	10.5	10.4	13.3	8.7	66	73	81	73	4.0	3.6	2.4	3.3	4	9 •	10	WSW 6	W 6	W 6
27	76.2	79.5	82.9	79.5	10.1	11.3	9.6	10.2	13.0	8.6	93	67	77	79	0.8	4.6	2.8	2.7	9	8	7	WNW 5	NW 6	NW 1
28	83.1	84.0	82.0	83.7	1.2	14.6	6.1	7.0	15.3	−0.2	96	49	92	79	0.3	8.5	0.7	3.2	0 ≡	3 ⊙	0	C 0	SE 1	C 0
29	77.9	75.8	74.0	75.9	−0.4	17.8	7.3	8.0	18.6	−2.1	96	50	96	81	0.2	10.3	0.4	3.6	2	1 ⊙	0	C 0	ESE 1	C 0
30	71.5	69.4	68.3	69.7	6.0	19.1	13.8	13.2	19.6	2.7	83	47	63	66	1.3	11.6	3.6	6.2	2	1	2	C 0	SE 3	SE 6
31																								
M	78.9	78.7	78.7	78.9	9.3	17.3	11.3	12.4	18.8	6.4	94	63	89	83	0.8	7.8	1.6	3.4	6.1	6.3	4.9	1.3	3.0	1.3

Październik – Octobre

1	63.0	61.9	60.4	61.8	13.8	20.1	17.8	17.4	21.0	12.0	75	58	69	67	3.9	9.9	6.3	6.7	3 ⊙	1 ⊙	1	SE 4	SE 7	SE 9
2	63.2	67.1	69.0	66.4	13.6	15.7	12.9	13.3	18.2	12.4	93	93	96	93	0.7	0.7	0.6	0.7	10 •	10 •	10 •	S 1	NW 1	C 0
3	73.1	75.4	78.6	75.7	11.1	13.0	6.9	10.0	13.9	6.3	99	78	99	92	0.2	3.6	0.1	1.3	10 •	8	0 ≡	C 0	NW 3	C 0
4	76.8	74.4	73.3	74.8	3.6	18.8	9.8	10.3	19.4	3.1	100	57	97	85	0.0	9.4	0.3	3.2	10 ≡	9 ⊙	0	C 0	SE 3	C 0
5	73.1	73.9	77.2	76.1	9.3	17.3	12.2	12.8	19.7	3.3	100	62	99	87	0.0	7.4	0.2	2.3	9	9	10	C 0	WNW 2	C 0
6	76.1	76.0	76.8	76.3	8.7	17.3	13.6	13.4	17.9	6.7	99	73	98	90	0.1	3.3	0.4	1.9	9	10	10 •	C 0	C 0	C 0
7	81.2	83.3	83.7	82.8	12.1	13.3	12.1	12.4	14.2	11.0	96	86	96	93	0.3	2.1	0.3	1.0	10	9	10 •	WNW 2	NW 1	C 0
8	85.4	86.0	86.8	86.1	10.7	14.7	6.3	9.6	15.1	6.3	97	74	100	90	0.4	4.3	0.0	1.6	10	6	0 ≡	C 0	NW 1	C 0
9	86.6	85.1	84.7	85.3	3.2	17.7	8.1	9.3	18.8	1.8	100	53	97	84	0.0	9.2	0.3	3.2	8	8 ⊙	0	C 0	NW 1	C 0
10	82.8	81.3	78.7	80.9	3.7	17.3	9.9	10.2	17.9	2.4	98	67	99	88	0.2	6.6	0.2	2.3	1	1	0	C 0	ESE 4	C 0
11	78.7	79.5	79.4	79.2	11.5	21.2	13.0	14.7	22.0	6.8	100	64	96	87	0.0	9.0	0.6	3.2	8 •	6	0	ENE 1	E 1	C 0
12	73.3	74.3	75.2	75.1	12.7	20.3	11.3	13.9	20.7	10.6	100	64	99	88	0.0	8.6	0.2	2.9	10 •	3 ⊙	9	C 0	SSW 3	C 0
13	77.5	77.8	76.5	77.3	8.9	9.9	6.9	8.2	12.8	6.1	99	87	92	93	0.2	1.6	0.7	0.8	10 •	10	4	WNW 3	WNW 3	C 0
14	68.9	64.9	68.0	67.3	5.6	9.8	9.3	8.3	11.3	1.4	93	82	93	89	0.4	2.2	1.1	1.2	9	10 •	10	SW 2	W 4	WNW 6
15	67.3	63.3	67.8	66.2	9.2	10.1	7.3	8.3	11.7	6.9	83	79	90	84	2.0	2.6	1.0	1.9	9	8 ⊙	9	WSW 3	WSW 7	W 8
16	62.0	57.3	59.0	59.4	7.8	5.2	3.0	5.8	8.3	4.2	80	89	83	84	2.1	0.9	1.3	1.3	10	10	10 •	W 8	WSW 4	W 8
17	55.2	58.7	63.7	59.9	3.3	4.8	3.4	4.7	5.9	2.3	93	94	94	94	0.3	0.6	0.6	0.6	10 •	10	10 •	W 3	WNW 2	WNW 4
18	71.9	74.6	77.8	74.8	2.8	3.3	4.9	4.3	5.9	1.7	93	68	90	84	0.6	2.9	0.9	1.3	10 •	10	9 •	WNW 3	W 7	W 3
19	80.2	80.8	80.6	80.3	4.0	5.8	1.2	3.0	5.8	0.0	92	70	96	86	0.6	2.8	0.3	1.2	9	8	10 •	W 4	WNW 4	WNW 1
20	76.1	74.7	77.5	76.1	−1.6	8.3	−1.1	1.1	8.6	−2.3	98	46	97	80	0.1	6.0	0.2	2.1	1 ≡	5	4	C 0	E 2	ENE 1
21	73.9	74.8	79.3	76.0	3.2	6.2	3.3	4.0	8.6	−2.0	97	82	93	91	0.3	1.7	0.3	0.8	9	9	7	ENE 1	WNW 3	C 0
22	83.4	87.0	90.6	87.0	2.4	3.9	0.7	2.4	7.3	0.1	91	74	96	87	0.7	2.4	0.2	1.1	8	6	3	C 0	NW 2	C 0
23	90.0	90.8	92.0	90.9	−1.1	6.8	3.0	3.4	8.1	−3.1	98	93	92	94	0.1	0.8	0.9	0.6	9	10	10	SE 1	WNW 3	W 3
24	91.2	91.3	92.0	91.6	8.6	10.8	10.3	10.0	11.6	6.2	94	83	93	91	0.6	2.0	0.6	1.1	10 •	9	10 •	W 4	WNW 4	WSW 7
25	89.6	87.9	86.8	88.1	8.9	9.9	9.3	9.4	11.2	8.4	94	83	84	87	0.6	2.1	1.9	1.3	10 •	9	10 •	WNW 2	W 8	W 7
26	87.8	89.3	91.8	89.6	8.6	10.1	6.9	8.1	11.0	6.1	93	76	91	87	0.8	3.0	0.8	1.3	10	8	9	W 4	NW 3	C 0
27	90.4	89.1	87.6	89.0	6.0	8.2	8.6	7.8	8.9	4.2	86	89	84	86	1.3	1.2	1.9	1.3	9	10 •	10	W 1	WNW 3	W 2
28	85.9	86.2	86.7	86.3	7.7	8.1	7.1	7.3	8.9	6.3	82	90	96	89	1.9	1.1	0.3	1.2	10	10	10	W 2	NW 1	C 0
29	86.6	83.8	84.3	83.6	6.4	11.1	2.0	5.4	11.9	1.1	97	63	96	86	0.3	4.6	0.3	1.7	10	3	0	C 0	NW 1	C 0
30	81.1	79.2	77.2	79.2	−2.7	10.6	2.1	3.0	10.7	−4.3	93	59	91	81	0.3	5.2	0.6	2.0	1 ≡	2	0	SE 1	SE 8	C 0
31	77.2	75.6	74.7	75.8	1.3	13.3	3.7	5.6	13.6	−1.0	94	59	90	81	0.4	6.3	0.8	2.3	3	2	4	SSE 1	NE 2	C 0
M	77.9	77.7	78.7	78.1	6.6	11.9	7.6	8.4	13.0	4.1	94	74	93	87	0.6	4.1	0.8	1.8	8.2	7.3	6.1	1.6	3.3	1.9

Jelenia Góra — $H_s = 342\,m$ — $H_b = 343{,}0\,m$ — $h_w = 15\,m$ — Wrzesień - Septembre 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6		-	-	= 0^00–4^30 ≡ –5^20 = –14^30, 20^25–24. ⌒² 0^00–10^15
2	8		-	-	= 0^00–6^15 ≡ w nt. –7^35 = –11^15
3	8		-	-	por. wiatru do 14 m/s 10^15–14^40. ⌒¹ 3^15–9^10, 21^20–24
4	7	.	-	-	≡ w nt. 1^20–2^20 = 4^50–6^15 ≡ w nt –7^25 = –8^35. ⌒ 0^00–9^10, 21^10–24. ⌓ 22^28–23^54
5	8	.	-	-	≡ 0^25–5^20 = –8^30. ⌒² 0^00–8^40, 21^20–24
6	8	.	-	-	= 1^25–7^40. ⌒² 0^00–8^40
7	8	.	-	-	↘ 20^25–22^30 W ≡ 2^00–5^20
8	6	2.9	-	-	(K) 16^30–45 • K⁰–17^40 W–E ⚲–17^48 = 1^30–4^40 10^30–16^30 ≡ 19^35–20^34 ≡ ¹–24. ⌒⁰ 3^10–8^25
9	7	8.0	-	-	⚲ 10^02–15 17^50–18^25 • K⁰–19^48 W–E ⚲ 22^40–23^15 = ¹0^00–4^50 = –13^20 ≡ 20^20–21^20 = –23^15
10	6	6.0	-	-	•⁰8^10 10^35 ⚲–11^15 11^25–40 11^45–50 13^10–20 16^20–32 18^20–35 = 0^00–15^15 17^30–24
11	6	9.4	-	-	⚲ 9^20–10^20 10^50–11^38 13^15–14^05 14^45–15^10, 16^10–25 16^45–17^10 18^30–20^15. = 0^00–24
12	6	0.2	-	-	⚲ 1^15–2^20 8^50–9^05 10^40–50. = 0^00–15^20 ≡ w nt. 19^25–20^40 = –24. ⌒¹ 19^30–24
13	8	0.0	-	-	= 0^00–4^30 = –7^20 = ¹–9^45 ≡ 22^40–24. ⌒² ¹0^00–9^10, 20^35–22^40
14	8	0.0	-	-	≡ 0^00–5^20 ≡ w nt. –7^15 = –11^15, 21^30–24. ⌒² 0^00–10^20 ⌒¹ 21^10–24
15	7	.	-	-	= 0^00–2^00 = ¹–7^37 = –10^20 ≡ 22^30–24. ⌒² 0^00–9^10 ⌒¹ 22^10–24
16	7	0.5	-	-	•⁰16^30 20^38. ≡ 0^00–2^40 ≡ w nt. –3^20 = –6^40, 14^35–24. ⌒² 0^00–10^15
17	6	0.1	-	-	•⁰8^40 9^35–10^35 = 0^00–24. ⌒⁰ 21^00–24
18	5	3.8	-	-	•⁰11^50 12^20–19^20 21^15 = 0^00–21^10. ⌒¹ 0^00–9^20
19	6	3.1	-	-	⚲ 13^50–55 14^10–15 15^23–40 = 4^25–18^30 ≡ w nt. –19^15 = –24
20	7	0.6	-	-	= 0^00–5^40 ≡ ⁰–6^20 = ²–9^50 = 14^40–24. ⌒² 21^20–24
21	7	0.3	-	-	•⁰5^40 3^45 4^50–5^25, 6^35–9^30, 10^35–11^40. = 0^00–10^20
22	8	8.9	-	-	⚲ 7^50–8^38
23	8	2.1	-	-	⚲ 6^15–9^25 12^06–20 18^09–50 20^05–40 ≡ 23^35–24
24	7	2.3	-	-	•⁰10^03–12^45 13^15–14^55 18^05–19^45. ≡ 0^00–4^15 = –9^00
25	8	2.3	-	-	⚲ 7^45–8^45 9^10–35 11^10–30 ≫ n
26	8	2.9	-	-	⚲ 13^45–14^20, 14^40–15^10 15^50–16^20, 16^35–50
27	8	.	-	-	⚲ 4^45–5^15. = 6^20–10^20
28	8	.	-	-	= 1^20–5^30 ≡ ⁰–9^30. ⌒¹ 20^15–24
29	8	.	-	-	= 1^00–7^00. ⌓⁰ 3^10–7^30
30	8	.	-	-	
31					
Σ	–	53.4	–	-	UWAGI

Październik – Octobre

1	8	0.1	.	-	por. wiatru 12–14 m/s n–n
2	5	17.8	.	-	•⁰6^15 8^05–12^30 16^20–18^40 •¹20^20–24
3	6	0.1	.	-	•¹0^00–3^15 •⁰–7^40. = 0^00–17^25 ≡ w nt –20^45 = ⁰–24. ⌒² 17^10–24
4	8	.	.	-	≡ ⁰0^00–1^00 = ¹–8^45 = 21^40–24. ⌒² ¹0^00–9^10 21^10–24
5	7	0.0	.	-	= 0^00–8^30 9^20–11^35 19^20–24. ⌒² 0^00–13^20, 22^15–24
6	6	3.1	.	-	•⁰18^10 21^15–24. = 0^00–24. ⌒² 0^00–10^20
7	6	7.0	.	-	•⁰0^00–3^20 •¹–4^35 •⁰–5^45 18^35–24. = 0^00–24
8	7	0.0	.	-	•²0^00–05 •⁰–1^40 •¹–2^20 •⁰–3^35 7^50 8^06. = 16^35–17^20 ≡ w nt –19^40 = –20^45 = ¹–24. ⌒² 20^20–24
9	7	.	.	-	≡ ¹0^00–2^20 ≡ ⁰–5^40 = –9^20 20^30–24. ⌒² 0^00–9^25 ⌒¹ 20^10–24
10	8	0.4	.	-	= 0^00–7^20. 21^30–23^15 ≡ –24. ⌒² 0^00–9^20 20^40–24
11	7	0.0	.	-	•⁰6^20 7^10. ≡ 0^00–35 = –8^35 18^20–24. ⌒² 0^00–6^20 20^10–24
12	8	12.6	.	-	•⁰21^15 22^20 •¹–24. = 0^00–15 5^10–10^20 20^20–24. ⌒² 0^00–9^40 20^05–21^15
13	6	0.0	.	-	•¹0^00 1^00 •⁰–4^40 5^35 •⁰6^40 10^10. = 0^00–21^10 ≡ ⁰–22^20 ≡ ¹–24
14	8	3.8	.	-	•⁰6^20–45 7^05–40 10^20–35 11^25–13^10 ⚲ 15^20–35 16^40–17^20 17^30–45 18^15–19^25. = ¹0^00–4^40
15	7	4.6	.	-	⚲ 1^45–2^10 •⁰2^55 4^15 ⚲ 5^45–6^10 9^06–11^40 14^25–16^30 18^20–19^10 19^21–46 23^03–07. por. wiatru 16 m/s 15^05–19^30 por. wiatru 14 m/s 22^45–2
16	7	13.7	.	-	⚲ 6^30–35 6^50–55 7^15–8^20 8^25 11^05 11^35 12^35 16^42–45 17^30–40 20^30–21^25 23^10–50. por. wiatru 14 m/s 0^00–1^40, por. wiatru 16 m/s 21^10–22^30
17	6	11.1	.	-	⚲ 1^48–2^35 3^20–4^10 4^35–5^10 5^25–9^35 10^45–11^40 16^20–20^00 20^10–24. = 10^15–13^10
18	8	4.5	.	-	⚲ 0^00 1^50 3^40–6^05 6^30–8^25 13^45–15^30 19^55–21^35 22^50 23^05 23^30–24. = 8^25–10^15
19	7	2.5	.	-	⚲ 0^00 2^30 2^52–3^10 4^15–25 5^40–6^20 8^40 10^05 12^30–35 17^20–25 17^40–18^03 ⚲–19^10 ⚲–21^20. = 22^35–24
20	8	2.9	p2.	-	= 0^00–6^30 ≡ ⁰–8^45 = 23^20–24
21	7	0.3	.	-	•⁰0^10–3^45 •¹–4^20 •⁰–5^15 ⚲ 11^10–35 16^20–55. = 0^00–11^15, 20^30–24
22	6	.	.	-	= 0^00–13^15 18^10–24. ⌓¹ 21^05–24
23	6	1.1	.	-	•⁰11^45–50 •¹13^55–14^10 •¹–15^05 •⁰15^10–45 16^10 17^45. = 0^00–4^15, 17^45–24. ⌓¹ 0^00–8^10
24	6	0.1	.	-	•⁰4^10–8^35 9^25–11^40 •⁰19^30 21^40 22^10–30. = 0^00–24
25	7	0.8	.	-	•⁰12^15 3^05–7^10 8^20 9^40 20^45–24. = 0^00–11^20, 21^30–24
26	7	0.0	.	-	•⁰0^00 4^35 ⚲ 8^10–15 = 0^00–10^20
27	6	0.0	.	-	•⁰11^40 13^25 15^15–45. = 19^30–24
28	5	0.1	.	-	•⁰7^35 8^10 9^35–10^40. = 0^00–24
29	7	.	.	-	= 0^00–8^20, 15^35–20^15 ≡ –24
30	7	.	.	-	≡ 0^00–20 ⅄–1^45 ≡ ¹–6^30 ≡ ⁰–7^00. ⌓¹ 0^10–2^20 ⌓²–8^05 ⌓⁰ 20^10–24
31	8	0.0	.	-	= 0^20–6^20, 18^35–24. ⌓¹⁻² 0^00–8^30
Σ	–	86.6	–	-	UWAGI

Jelenia Góra

$\varphi = 50°54'$ $\lambda = 15°48'$

Listopad - Novembre 1958

Dzień	Ciśnienie P = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	75.0	77.5	79.8	77.4	1.9	6.8	6.2	5.3	7.3	0.6	94	87	85	88	0.4	1.3	1.6	1.1	9 •	10 •	10	C 0	WSW 1	W 4
2	81.1	80.2	78.2	79.8	5.2	7.5	-1.0	2.7	8.5	-1.7	81	72	98	84	1.6	5.0	0.1	1.6	9	9	0	W 2	W 4	S 0
3	73.9	70.5	69.2	71.2	-4.3	8.4	5.3	3.7	8.8	-4.9	96	47	74	72	0.2	5.8	2.3	2.8	5	8 ⊙	9	C 0	ESE 7	SSE 2
4	69.2	69.8	72.4	70.5	4.2	5.2	4.4	4.6	6.6	3.5	95	90	87	90	0.5	0.8	1.1	0.8	10 •	10 •	10	C 0	W 2	WNW 1
5	75.0	76.7	79.5	77.1	4.0	10.0	0.4	3.7	10.2	-0.1	82	51	94	76	1.5	6.0	0.4	2.6	6	4	1	C 0	SSW 2	C 0
6	81.3	81.1	83.4	81.9	0.9	9.9	4.4	4.9	10.3	-0.4	98	66	90	85	0.1	4.2	0.9	1.7	9	3	0	C 0	NE 4	E 3
7	82.9	80.9	79.2	81.0	0.1	10.5	2.6	4.0	10.5	-1.4	98	62	100	87	0.2	4.9	0.0	1.7	1 ≡	8 ⊙	10 ≡	C 0	C 0	C 0
8	76.1	75.3	71.8	73.7	1.4	9.2	6.2	5.8	9.6	0.3	100	74	94	89	0.0	3.0	0.6	1.2	9	10	8	ESE 1	C 0	C 0
9	71.0	72.1	73.5	72.2	5.3	8.8	4.6	5.8	9.8	4.2	98	73	97	89	0.1	3.0	0.3	1.1	10	9	10 •	C 0	C 0	C 0
10	72.4	72.3	71.6	72.1	3.4	7.0	5.3	5.2	7.3	1.8	98	80	89	89	0.1	2.0	1.0	1.0	8	10 ⊙	10	C 0	C 0	C 0
11	71.6	71.8	72.3	71.9	4.2	5.7	6.1	5.5	6.2	3.6	92	88	89	90	0.6	1.2	1.0	0.9	10	9	10	E 2	ENE 4	E 5
12	71.2	70.8	71.2	71.1	9.2	12.7	10.9	10.9	13.8	2.5	91	73	85	83	1.1	3.9	1.9	2.3	10 •	8	10	NE 3	SE 6	C 0
13	68.6	68.0	69.4	68.7	7.8	8.5	8.2	8.2	11.9	5.7	93	89	83	88	0.8	1.2	1.8	1.3	4	3 ⊙	8	E 8	ENE 8	E 6
14	70.9	72.6	76.5	73.3	1.3	11.4	6.8	6.6	12.8	0.5	98	73	99	90	0.1	3.6	0.2	1.3	0 ≡	7	10 ≡	C 0	SE 4	C 0
15	79.7	81.8	83.9	81.8	6.8	9.0	6.4	7.2	9.8	5.9	97	95	97	96	0.3	0.7	0.3	0.4	10 •	10	10	C 0	C 0	W 2
16	84.2	85.4	88.5	86.0	6.2	6.6	6.2	6.3	7.2	5.5	97	94	94	95	0.3	0.5	0.6	0.5	10	10	10	C 0	W 3	NNE 1
17	90.4	92.1	93.0	91.8	5.4	5.8	5.7	5.6	6.6	4.9	94	94	89	92	0.6	0.6	1.0	0.7	10	10 •	10	E 1	NE 1	E 6
18	93.0	93.0	92.8	92.8	6.1	5.7	4.2	5.0	6.6	5.7	89	89	92	90	1.0	1.0	0.6	0.9	10	10	9	E 4	ENE 4	ENE 3
19	92.5	93.3	95.0	93.6	2.0	2.8	1.8	2.1	4.4	1.0	96	95	98	96	0.3	0.4	0.2	0.3	10	10	10 ≡	E 2	E 2	E 1
20	95.7	96.4	96.5	96.2	-0.4	5.3	3.1	2.8	6.2	-0.9	100	84	90	91	0.0	1.4	0.8	0.7	10 ≡	10 •	7	C 0	ESE 2	SE 3
21	96.0	95.6	95.3	95.6	3.7	5.6	4.3	4.5	5.9	2.1	97	89	95	94	0.3	1.0	0.4	0.6	10	10	10	C 0	C 0	C 0
22	94.2	93.3	92.9	93.5	2.1	3.9	3.6	3.3	4.6	1.0	98	93	83	91	0.1	0.6	1.3	0.7	10	10	10	C 0	C 0	ESE 1
23	91.4	90.1	89.4	90.3	2.1	4.8	-1.0	1.2	5.2	-1.8	84	76	96	85	1.2	2.0	0.3	1.2	10	4	0	E 2	ENE 5	C 0
24	87.8	86.7	85.4	86.6	-0.4	0.7	0.7	0.4	1.0	-3.2	96	86	92	91	0.2	0.9	0.5	0.5	10	10	10	C 0	ENE 1	C 0
25	82.8	81.4	79.3	81.2	1.1	1.9	1.2	1.4	2.2	0.2	92	85	89	89	0.5	1.0	0.8	0.8	10	10	10	C 0	W 1	WNW 2
26	78.2	78.5	80.9	79.2	-0.2	4.3	2.9	2.5	4.6	-1.0	94	88	98	95	0.4	1.0	0.1	0.5	10 •	10	10 •	WSW 1	W 1	C 0
27	83.3	87.3	87.5	86.8	2.8	4.6	0.2	2.0	4.8	-0.7	91	74	88	84	0.7	2.2	0.7	1.2	10	7 ⊙	1	E 2	ESE 4	C 0
28	85.7	85.7	86.1	85.8	-3.2	2.6	1.4	0.6	3.9	-4.6	97	77	76	83	0.1	1.7	1.7	1.2	4	4	10	C 0	E 1	WSW 2
29	85.9	83.9	80.1	83.3	-1.2	1.7	-1.7	-0.7	3.6	-4.2	97	80	96	91	0.2	1.4	0.2	0.6	10	1 ⊙	9	NNE 1	W 3	C 0
30	73.6	72.9	73.3	73.3	-1.0	-0.4	-0.2	-0.4	0.4	-2.8	99	90	100	96	0.1	0.6	0.0	0.2	10	10	10 *	C 0	WNW 4	C 0
31																								
M	81.2	81.2	81.6	81.3	2.6	6.2	3.6	4.0	7.0	0.6	94	80	91	88	0.5	2.0	0.8	1.1	8.5	8.1	8.1	1.0	2.5	1.4

Grudzień - Décembre

Dzień	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	75.2	75.2	81.4	76.6	0.4	0.1	-1.2	-0.5	1.4	-1.9	92	81	91	88	0.5	1.2	0.5	0.7	10	6	8	WNW 4	WNW 4	W 3
2	84.3	85.9	86.9	85.7	-4.0	-5.2	-12.8	-8.2	-0.9	-14.0	89	79	88	85	0.3	1.0	0.3	0.6	10	3 ⊙	0	W 5	WNW 1	C 0
3	86.4	86.2	85.7	86.1	-18.8	-5.3	-15.6	-13.8	-2.9	-19.3	83	77	81	80	0.2	0.9	0.3	0.5	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
4	84.4	82.1	78.8	81.8	-15.6	-1.0	-10.1	-9.2	-0.4	-16.0	86	71	87	81	0.3	1.7	0.4	0.8	2	3	0	C 0	C 0	C 0
5	71.1	68.8	68.0	69.3	-0.7	2.0	1.9	1.3	3.4	-11.0	73	83	78	79	1.3	1.1	1.3	1.4	10	10 *	6	SW 8	WSW 10	WSW 8
6	65.2	67.9	69.7	67.6	1.1	1.0	0.4	0.7	2.0	0.0	89	87	92	89	0.7	0.9	0.5	0.7	10	9	9	W 6	WNW 3	W 4
7	71.5	73.1	75.2	73.3	-2.4	-0.5	-3.1	-3.3	0.6	-6.0	89	82	93	88	0.5	1.1	0.3	0.6	9	3	9	C 0	C 0	C 0
8	73.3	74.0	71.2	73.6	-13.1	-1.6	-9.4	-8.4	-0.1	-16.0	88	71	91	83	0.3	1.3	0.3	0.7	2	2 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
9	63.7	58.9	61.2	61.3	-4.8	0.9	1.2	-0.4	3.1	-12.2	86	71	90	82	0.6	1.9	0.7	1.1	3	10	10 *	C 0	SW 7	WSW 8
10	63.3	59.0	58.9	60.4	2.0	2.0	2.9	2.4	3.4	0.6	68	68	81	72	2.3	2.3	1.4	2.0	8	10	9 •	SW 4	SW 2	SW 4
11	59.3	53.9	52.5	55.2	-2.9	2.8	3.1	1.3	3.1	-3.9	95	64	81	80	0.2	2.7	1.4	1.4	8	10	9	C 0	SE 7	C 0
12	55.0	56.8	57.9	56.6	-0.5	2.9	1.2	1.2	4.0	-1.4	92	86	96	91	0.3	1.0	0.3	0.6	9	9	10	C 0	SSW 1	C 0
13	49.1	47.0	43.2	47.1	4.0	5.3	4.4	4.5	5.8	0.3	66	74	82	74	2.8	2.3	1.5	2.2	9 •	8	10	E 4	SW 6	NNE 3
14	46.8	46.1	48.2	47.0	2.3	3.7	1.6	2.3	5.1	0.2	86	82	98	89	1.0	1.5	0.2	0.9	2	10	10 •	SW 3	C 0	C 0
15	49.9	50.5	49.7	50.0	2.7	6.8	3.6	4.2	7.5	-1.3	72	64	53	64	2.1	3.6	3.5	3.1	3	3	3	SW 2	E 2	NNE 3
16	50.0	49.9	48.1	49.3	2.4	8.8	4.5	5.0	8.9	0.6	79	50	79	69	1.6	5.6	1.8	3.0	5	7	3	E 1	SE 6	SE 10
17	47.4	50.3	53.8	51.2	4.6	8.2	6.7	6.6	9.4	2.4	79	57	74	70	1.8	4.7	2.6	3.0	9	8	7	E 4	SSW 10	SW 2
18	61.1	63.3	66.1	63.6	0.8	7.9	3.2	3.8	8.8	-1.1	94	66	84	81	0.4	3.6	1.2	1.7	9	6 ⊙	4	C 0	SSW 4	SSE 1
19	66.6	63.8	64.3	65.6	0.0	9.6	3.1	3.0	10.0	-1.2	88	57	76	74	0.7	5.2	2.1	2.7	0	4	2	C 0	SE 6	NNE 9
20	60.2	59.3	60.6	60.0	4.2	11.0	3.6	6.6	11.3	2.9	87	58	83	76	1.0	5.3	1.6	2.7	9	10	9	SE 1	SSE 3	C 0
21	59.9	62.3	66.8	63.0	7.1	13.0	0.5	5.8	16.2	1.9	77	46	96	73	2.3	9.2	0.2	3.9	8	6 ⊙	0	C 0	S 4	SSE 1
22	65.7	65.3	68.4	66.3	4.3	9.8	7.4	7.3	11.2	-3.0	95	74	83	84	0.4	3.1	1.8	1.8	5	3	7	NE 6	C 0	SE 2
23	70.5	70.8	71.5	70.9	3.0	5.8	3.8	4.1	8.2	1.9	96	88	97	94	0.3	1.1	0.3	0.6	6	7 ⊙	10	C 0	SE 1	C 0
24	69.9	69.3	67.6	68.9	3.2	2.7	2.2	2.6	4.7	1.7	97	100	100	99	0.3	0.0	0.0	0.1	10	10 • •	10 •	SE 1	SE 2	WNW 1
25	65.9	67.1	70.1	67.7	1.7	2.4	2.4	2.2	2.8	1.2	98	96	95	96	0.1	0.3	0.4	0.3	10 •	10 •	10 •	WNW 2	C 0	C 0
26	74.4	76.4	78.9	76.6	1.2	1.8	0.2	0.8	3.0	-0.2	94	85	81	87	0.4	1.1	1.2	0.9	10	9	10	W 6	NW 5	WSW 3
27	77.7	72.3	62.5	70.8	0.8	2.7	1.9	1.8	3.3	-0.3	66	63	78	69	2.3	2.7	1.3	2.2	10	7 ⊙	10 *	WSW 2	E 3	SSE 6
28	61.3	72.3	76.8	70.2	0.7	-0.2	-0.4	-0.1	2.4	-0.9	98	100	94	97	0.1	0.0	0.3	0.1	10 •	10 ≡ ≡	10	WNW 5	C 0	C 0
29	72.2	76.3	80.7	76.4	0.4	6.0	2.4	2.8	6.6	-2.0	92	76	79	82	0.3	2.3	1.6	1.3	10 •	9	3	C 0	W 3	WSW 2
30	72.3	74.4	79.8	75.5	5.4	6.6	4.8	5.4	8.0	-2.2	72	83	73	77	2.3	1.4	2.2	2.0	10 •	9 •	0	SW 6	C 6	W 2
31	77.7	73.2	71.7	74.2	0.4	8.2	2.0	3.2	8.9	-0.8	96	66	84	82	0.3	3.7	1.2	1.7	9	9	0	C 0	SSW 3	SSE 2
M	66.2	66.3	67.1	66.5	-0.3	3.9	0.6	1.2	5.2	-3.3	86	73	85	82	0.9	2.4	1.1	1.3	7.3	7.1	6.1	2.2	3.3	2.4

Jelenia Góra

$H_s = 342\ m$ $H_b = 343{,}0\ m$ $h_w = 15\ m$

Listopad – Novembre 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ LODU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	5	2.6	.	–	•⁰6³⁵ 9¹⁰–13¹⁵ 14⁴⁰, = 0⁰⁰–3⁴⁰, 7³⁰–24
2	8	.	.	–	= 0⁰⁰–6²⁰ 20²⁵–24, ⌴² 20¹⁰–24
3	8	0.0	.	–	= 0⁰⁰–5²⁰, ⌴² 0⁰⁰–8⁵⁰
4	6	0.3	.	–	•⁰4⁴⁰–52 5⁰⁸ 7³⁰, 11⁴⁵ 13¹⁰–15³⁵, = 5⁰⁵–24
5	7	.	.	–	= 0⁰⁰–6²⁵, 21¹⁵–24, ⌴⁰ 21¹⁵–50
6	7	.	.	–	= 0⁰⁰–10⁴⁵, 16²⁰–24, ⌴⁰ 0⁰⁰–11¹⁰
7	6	.	.	–	= 0⁰⁰–6⁴⁵ ≡⁰–7¹⁵ ≡⁰–10³⁰ ≡–16²⁰ ≡ w pt.–17³⁵ ≡⁰–18⁴⁰ ≡¹–24, ⌴¹ 4⁵⁰–8⁵⁰ ⌒¹ 19⁴⁵–24, ⊕ 9⁴⁵–10²⁰
8	7	1.6	.	–	•⁰ 7²² 8²⁰ 13¹⁰–15³⁰ 18⁰⁰–19⁴³, ≡¹ 0⁰⁰–3³⁵ ≡⁰–4⁴⁰ = 13¹⁰–24, ⌒¹ 0⁰⁰–7²²
9	6	0.8	.	–	•⁰18¹⁵ 22⁴⁰, = 0⁰⁰–10²⁰ 12⁴⁰–24
10	6	2.0	.	–	•⁰22¹⁵ 23³⁵, = 0⁰⁰–7⁰⁶, ≡ w pt.–8⁰⁵ = –24
11	6	0.5	.	–	•⁰0¹⁰ 3⁴⁰ •⁰15⁴⁵ 19²⁰, = 0⁰⁰–24
12	7	0.0		–	•⁰1⁵⁰–2⁵⁰ •⁰–7¹⁵, = 0⁰⁰–12²⁰, 15⁴⁵–16²⁰ ≡⁰–18⁴⁰ = –24
13	6	.		–	= 0⁰⁰–24
14	7	6.1	.	–	= 0⁰⁰–6³⁰ ≡⁰⁻²–9⁴⁵ = –11³⁰ ≡⁰–23³⁰ = –24, ⌒¹ n–11⁰⁰
15	6	1.0	.	–	•⁰0⁴⁵–2³⁰ 3³⁰–4³⁰ •¹–7²⁰ •⁰12¹⁵–20, = 0⁰⁰–8⁴⁵ ≡⁰–9¹⁵ = –24
16	5	1.0	.	–	•⁰0³⁰–1³⁰ •¹–3²⁰ •⁰14⁴⁰–16³⁰ •⁰–18³⁰ •⁰–20³⁰ 21⁴⁰ 22¹⁰ •⁰ 23³⁵ •⁰–24, = 0⁰⁰–7³⁰ ≡⁰–9³⁰ = –24
17	5	0.6	.	–	•⁰0⁰⁰–10⁰ •¹–15 •⁰–3⁴⁵ •⁰–4²⁵ •⁰7¹⁰–12⁴⁰ 14²⁰–15⁴⁵ 18¹⁰–20⁴⁰, = 0⁰⁰–24
18	6	0.0	.	–	•⁰15³⁰ 16¹⁵, = 0⁰⁰–2²⁰ 6³⁰–24
19	5	0.0	.	–	= 0⁰⁰–15⁴⁰ ≡⁰–22⁴⁵ ≡¹–24
20	6	0.0	.	–	•⁰11⁴⁰ 13³⁵, ≡¹ 0⁰⁰–2¹⁵ ≡⁰–6⁴⁰ ≡¹–10³⁵ = –20²⁵
21	6	.	.	–	= 2³⁰–24
22	6		.	–	= 0⁰⁰–24
23	6	.	.	–	= 0⁰⁰–14²⁰, 17⁴⁰–24, ⌴¹ 20¹⁰–24
24	6	.	.	–	= 0⁰⁰–24, ⌴¹ 0⁰⁰–8⁴⁵
25	6	0.0	.	–	= 0⁰⁰–24
26	5	0.5	.	–	•⁰5²⁵–7¹⁵ 7³⁵–9⁴⁰, 13⁵⁰ 14¹⁰–18¹⁵ •¹–24, = 0⁰⁰–15⁴⁰ ≡⁰–16⁵⁰ = –24
27	7	.		–	•¹0⁰⁰–1⁴⁰ •⁰–4³⁵ = 0⁰⁰–12²⁰, 20⁴⁵–24, ⌴⁰ 20²⁰–24
28	6	0.0	.	–	= 0⁰⁰–24, ⌴² 0⁰⁰–10²⁵
29	6	.	.	–	△ 6¹⁵–20, = 0⁰⁰–9¹⁰, 12²⁰–18¹⁵ ≡ w pt.–21⁴⁰ ≡⁰–24, ⌴¹ 20¹⁰–24
30	5	0.7	.	–	△ 9⁴⁵–11²⁰ * ⁰17³⁰ 21¹⁵, ≡⁰ 0⁰⁰–6²⁵ = –24, ⌴¹ 0⁰⁰–9⁴⁰
31					
Σ	–	17.7	–	–	UWAGI

Grudzień – Décembre

1	7	6.8	1	–	*⁰13⁰..45 3⁴⁰ 4³⁵ *¹–5⁴⁰ ✱–6¹⁰ *⁰7¹⁵ 8⁰⁵ ⚥ 8¹⁰ 10¹⁵ 12⁰⁸–32 13⁴⁰–50 14⁴⁵–15¹⁰ 15⁴⁸–16²⁰ 16³⁵–18¹⁰ 18³⁰–19¹⁵ 21⁴⁰–22¹⁰
2	7	0.0	10	–	⚥ 7⁴⁵–12²⁰ = 7⁴⁵–12³⁰ 18⁵⁰–21⁴⁵ ≡⁰–23⁴⁰ = –24, ⌴¹ 22³⁰–24, V⁰ 20²⁰–24 [1.XII: 23¹⁵–25, par. wiatru 12 m/s 24⁰ 3⁴⁰, = 0⁰⁰ 12²⁰
3	8	.	6	–	= 0⁰⁰–6⁴⁵, V¹ 0⁰⁰–8²⁰ V⁰–11⁴⁰
4	7	.	6	–	= 11²⁰–12⁴⁰, V⁰ 1⁰⁰–4¹⁵ V¹–7³⁵
5	5	1.8	5	–	•⁰10⁴⁰ 11¹⁰–12¹⁰ ✱–13²⁰ ⚹ 21⁵⁰–23³⁵, ≫ 12¹⁵–13³⁰, = 8⁴⁵–20²⁰
6	7	5.3	5	–	⚥ 0¹⁰–1⁴⁰ 2²⁰–4³⁵ ⚥ △¹ 7²⁵–4⁰ ⚥ ⚹–8¹² ⚥ 9¹⁵–10³⁵, 10⁵⁰–11¹⁵ 12¹⁰–2⁰ 18⁵⁰–19¹⁵ 19⁴⁰ 20⁰⁵ ⚹⁰⁻¹ 21⁵⁰–22⁴⁵ ⚥ 23¹⁰–24,
7	7	.	11	–	⚥ 0⁰⁰–30, = 0⁰⁰–2⁴⁰ 16²⁰–24 [6.XII: par. wiatru do 14 m/s 4¹⁰–7¹⁵, = 20⁴⁰–24
8	7	.	5	–	= 0⁰⁰–9⁴⁰ 17²⁰–24, V 6¹⁰–11⁴⁰
9	7	0.7	5	–	*⁰13¹⁰ 15²⁵ ⚥ 15⁴² 16¹⁵, 16²⁵–40 17¹⁰–20 18⁴⁰ 19¹⁵ 20¹⁵ 21¹⁰ ⚥ 22³⁵ 23⁰⁵ ⚥ 23²⁰–24, ≫ 21³⁰–22¹⁵, = 0⁰⁰ 7¹⁵ 20¹⁵ 21³⁰, V⁰ 20–7¹⁵
10	8	0.2	4	–	⚥ 0⁰⁰–15 *⁰13¹⁵ 14³⁵ •⁰16⁴⁰ 24, ≫ 0⁴⁰–12⁰, = 0¹⁰–1¹⁰
11	7	.	3	–	•⁰0⁰⁰ 2⁴⁰, = 13²⁰–14⁴⁰
12	7	0.3	2	–	•⁰13⁴⁰ 18³⁰ *⁰ 19¹⁵, = 2³⁰–6¹⁵, 13⁴⁰–24
13	8	0.2	2	–	•⁰5⁴⁵ 7¹⁵, 10³⁵–11⁴⁰ 21²⁰–24, = 0⁰⁰–7²⁵
14	8	2.4	pz.	–	•⁰0⁰⁰ 5²⁰, 14¹⁵ 15¹⁰–16²⁰ •¹–17¹⁵ •⁰–18⁴⁰ •¹–19³⁰ •⁰–20⁴⁰ 24
15	8	.	pz.	–	•⁰0⁰⁰..40, = 0⁴⁰–4²⁰
16	8	.	pz.	–	≫ 19²⁰–24
17	8	0.0	pz.	–	•⁰13¹⁵..35, ≫ 0⁰⁰–3²⁰, 12²⁰–13⁴⁵
18	9	.	pz.	–	
19	8	.	.	–	
20	8	0.0	.	–	•⁰13²⁰..25
21	8	.	.	–	
22	5	.	.	–	= 10²⁰–24, ⌴¹ 2³⁰–6³⁵
23	5	0.0	.	–	= 0⁰⁰–7³⁰ ≡⁰⁻¹ 10⁴⁵ = –15⁵⁰ ≡ w pt.–16⁴⁵ ≡⁰–19⁴⁰ = –21²⁰ = –24
24	4	4.7	.	–	•⁰3³⁰..50 4¹⁵–6⁰⁵ •¹0³⁵–11¹⁵ •¹•⁰–15²⁰ •⁰ 19³⁰–21³⁰ •¹–23¹⁰ •⁰–24, ≡⁰ 0⁰⁰–1²⁰ = –24
25	6	6.0	.	–	•⁰0⁰⁰–14⁰⁵ •¹–14⁵⁰ •⁰–24, = 0⁰⁰–24
26	7	0.0	.	–	•⁰0⁰⁰–5⁴⁰ 6⁵⁰, 9¹⁵..35 ✱⁰12¹⁵..30 ⚹ 13²⁰–45, = 0⁰⁰–9²⁰, 13¹⁰–23³⁰
27	7	0.3	.	–	*⁰16⁴⁵ 24
28	5	2.1	.	–	*⁰0⁰⁰ 6²⁰ •⁰ 7⁴⁰–8⁴⁵ ✱⁰–9³⁰ *⁰–11⁴⁶ ✱⁰–12³⁰ ⚹–14⁴⁵ ● marznąca –15³⁵, ≡ 12⁴⁵–14⁴⁵ = –24
29	7	0.0	pz.	–	•⁰5¹⁵ 7⁴⁵, = 0⁰⁰–7³⁰ 9¹⁵–12⁴⁰ 19²⁰–22⁴⁵
30	8	2.2	.	–	•⁰5⁵⁰ 6¹⁰, 6⁴⁰–8⁴⁰ ⚥ 9²⁵–3⁵, 11²²–3⁵, 12²⁰–13¹⁵, 14³⁰–46 △² ⚥ 14⁵⁰–1[illegible] par. wiatru 12 m/s 11²⁰–15²⁰
31	8	.	.	–	
Σ	–	55.0	–	–	UWAGI

Śnieżka — φ = 50°44′ — λ = 15°44′ — Styczeń – Janvier 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	18.7	18.7	21.2	19.5	-5.3	-4.9	-4.5	-4.8	-2.9	-7.6	98	95	98	97	0.1	0.2	0.1	0.1	10*≡	10*≡	10*≡	W 22	WSW25	W 17
2	25.8	25.4	28.0	25.7	-6.9	-8.8	-9.0	-8.4	-2.2	-9.9	96	95	95	95	0.1	0.2	0.2	0.2	10*≡	10*≡	10*≡	WNW 7	SE 15	N 2
3	30.7	33.7	38.2	34.2	-12.7	-14.1	-16.9	-15.2	-7.8	-17.4	92	92	80	88	0.2	0.2	0.3	0.2	10*≡	10*≡	2	NNE15	N 15	N 9
4	39.7	39.9	37.9	39.2	-16.5	-8.5	-11.6	-12.0	-7.1	-17.9	80	42	33	52	0.3	1.9	1.7	1.3	0	1	10	N 5	C 0	S 8
5	31.4	27.6	21.3	26.8	-14.4	-10.5	-9.5	-11.0	-8.8	-15.4	91	90	91	91	0.2	0.3	0.3	0.3	4	10 ≡	10 ≡	SSW14	SSW21	SSW34
6	16.0	17.8	11.2	15.0	-6.5	-7.3	-6.5	-6.8	-5.8	-11.8	94	93	94	94	0.2	0.2	0.2	0.2	10	10 ≡	10 ≡	W 38	W 18	SW 24
7	3.1	1.6	2.8	2.5	-4.4	-7.0	-7.3	-6.5	-5.6	-7.6	98	93	93	93	0.1	0.2	0.2	0.2	10*≡	10*≡	10*≡	W 16	WSW45	WNW38
8	15.5	22.6	26.7	21.6	-11.5	-13.3	-13.1	-12.8	-5.5	-14.6	90	88	92	90	0.3	0.3	0.2	0.3	10*≡	10*≡	7	WNW32	NNW16	NNW13
9	22.6	17.2	15.4	18.4	-7.9	-6.9	-6.3	-7.0	-5.9	-13.1	93	94	94	94	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10*≡	10*≡	WSW26	W 30	WSW16
10	12.9	15.4	18.2	15.5	-5.9	-7.3	-7.1	-6.9	-5.6	-7.5	92	93	96	94	0.3	0.2	0.1	0.2	10	10 ≡	10	WSW25	W 30	SW 20
11	12.8	9.3	10.4	10.8	-8.7	-7.3	-6.7	-7.4	-6.4	-9.4	92	93	94	93	0.3	0.2	0.2	0.2	10	10	10 ≡	SW 17	SSW18	S 12
12	13.6	16.9	20.8	17.1	-4.9	-4.0	-2.6	-3.5	-2.2	-7.3	93	96	98	96	0.2	0.2	0.1	0.2	9	9*≡	10 ≡	SW 10	N 3	SSE 7
13	26.0	30.0	33.4	29.8	-2.0	-1.3	-0.1	-0.9	0.1	-3.2	98	99	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	10	ESE 4	E 4	NE 12
14	36.9	38.0	38.6	37.8	-0.9	0.3	-4.7	-2.4	0.6	-5.7	93	87	98	93	0.3	0.8	0.1	0.4	10	9	10 ≡	NE 8	NE 10	W 16
15	39.4	41.9	43.3	41.5	-6.9	-4.6	-4.4	-5.1	-3.7	-8.6	96	60	98	85	0.1	1.7	0.1	0.6	10 ≡	2 ⊙	7	N 16	NE 8	NNW 5
16	42.5	42.8	42.2	42.5	-6.5	-4.7	-4.0	-4.8	-3.7	-8.3	91	96	99	93	0.3	0.2	0.1	0.2	10 ≡	10	10g ≡	N 4	N 8	N 13
17	39.3	37.5	33.7	36.8	-2.8	-1.5	-2.1	-2.1	-0.6	-4.4	97	99	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	9	10 ≡	10	NW 11	NNW12	WNW13
18	29.7	29.4	22.8	27.3	-7.3	-7.9	-8.3	-8.0	-1.5	-9.8	93	93	89	92	0.2	0.2	0.3	0.2	10*≡	10 ≡	10	NW 12	NW 16	SW 30
19	12.9	11.9	12.1	12.3	-6.1	-5.1	-9.9	-7.8	-4.9	-11.0	89	95	88	91	0.4	0.2	0.4	0.3	10	10	10	SSW30	WSW27	W 18
20	12.4	13.3	17.4	14.4	-10.5	-9.3	-11.9	-10.9	-8.9	-12.3	90	88	86	88	0.3	0.4	0.4	0.4	10	10*≡	9	WSW12	NW 5	NW 8
21	20.3	21.3	21.1	21.0	-11.5	-10.3	-12.2	-11.6	-8.9	-13.1	90	91	96	92	0.3	0.3	0.1	0.2	10 ≡	9	10*≡	N 5	NW 2	SW 8
22	21.4	21.6	21.9	21.6	-12.1	-10.6	-12.0	-11.7	-10.4	-13.8	89	87	85	87	0.3	0.4	0.4	0.4	10*≡	3	6	SW 9	SSW13	SW 22
23	23.1	22.3	24.2	23.3	-10.9	-11.3	-12.9	-12.0	-9.5	-14.1	87	90	88	88	0.4	0.3	0.3	0.3	4	10 ≡	0	S 4	N 8	N 6
24	27.9	28.7	31.4	29.3	-13.4	-11.6	-12.0	-12.2	-10.9	-14.6	88	73	49	71	0.3	0.6	1.2	0.7	0	7	6	NW 2	S 4	S 6
25	36.0	39.3	43.1	39.3	-11.6	-8.7	-10.0	-10.1	-7.9	-13.4	51	68	40	53	1.2	1.0	1.7	1.3	4	0 ⊙	0	NE 2	SW 1	SE 3
26	44.2	44.4	46.0	44.9	-9.9	-8.2	-8.3	-8.8	-7.2	-11.0	34	32	23	30	1.9	2.2	2.4	2.2	0	2 ⊙	2	S 12	S 18	S 20
27	47.1	48.2	49.5	48.3	-9.5	-7.8	-5.8	-7.2	-5.6	-9.8	33	16	11	20	2.0	2.9	3.5	2.8	3	1 ⊙	0	SSW18	SSW17	SSW15
28	48.5	46.9	45.9	47.1	-2.1	-3.1	1.4	-0.6	1.9	-6.1	10	21	18	16	4.7	3.7	5.5	4.6	2	4 ⊙	0	S 9	SSW 9	S 10
29	44.1	43.4	43.0	43.5	4.9	3.3	4.0	4.6	6.1	-1.9	7	20	11	13	8.0	7.1	7.2	7.4	2	1 ⊙	0	SSE 2	SE 1	N 3
30	42.8	43.4	42.1	42.8	2.6	3.9	-1.8	0.7	4.7	-4.9	29	15	100	48	4.4	8.1	0.0	4.2	0	1 ⊙	10 ≡	NNW 4	NW 2	W 14
31	42.0	43.3	44.6	43.3	-3.9	-3.2	-3.4	-4.0	-1.4	-8.3	99	93	94	96	0.1	0.2	0.3	0.2	10 ≡	2 ⊙	7	N 13	N 10	N 9
M	28.3	28.8	29.3	28.8	-7.3	-6.3	-7.1	-7.0	-4.4	-10.1	80	77	78	78	0.9	1.1	0.9	1.0	7.3	7.1	7.3	13.0	13.0	14.0

Luty – Février

1	45.1	43.3	42.9	44.4	0.9	3.0	-0.1	0.9	4.9	-4.3	33	34	61	49	3.1	3.1	2.4	3.3	7	9	0	N 6	NE 2	SW 10
2	39.1	40.1	39.0	39.4	-5.6	-5.4	-4.5	-5.0	0.9	-7.8	90	92	93	92	0.4	0.3	0.3	0.3	2	10 ≡	10 ≡	N 9	N 12	W 15
3	31.2	30.1	33.1	32.1	-4.9	-7.8	-9.9	-8.1	-2.4	-11.0	93	90	91	91	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10*≡	10 ≡	WNW22	NW 30	NNW30
4	34.8	33.0	27.8	32.3	-9.9	-9.1	-10.1	-9.8	-8.4	-11.8	91	88	87	89	0.3	0.4	0.4	0.4	10 ≡	10	10	NNW26	NW 11	W 20
5	17.4	16.7	11.8	15.3	-5.6	-3.3	-3.0	-3.2	-4.4	-10.1	92	93	93	93	0.3	0.3	0.2	0.3	10 ≡	10 ≡	10*≡	W 30	WSW18	WSW25
6	10.5	13.9	14.9	13.1	-9.9	-10.2	-11.7	-10.9	-4.2	-11.8	88	91	86	88	0.4	0.5	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	WSW25	W 10	W 11
7	13.4	13.0	19.2	15.9	-11.7	-11.8	-9.3	-10.6	-7.9	-12.8	86	82	91	86	0.3	0.4	0.3	0.3	10 *	2 ⊙	0	WNW 4	WNW 5	WNW 8
8	20.6	21.1	21.3	21.0	-12.7	-7.3	-4.2	-7.1	-2.2	-13.2	88	90	96	91	0.3	0.3	0.2	0.3	10 ≡	10	10	SW 9	WSW12	SW 15
9	20.5	24.7	28.4	24.5	-0.3	-0.3	-2.5	-1.4	0.0	-4.3	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10	10 ≡	10 ≡	SW 27	WSW25	WSW20
10	28.6	28.6	29.7	29.0	-0.3	0.6	1.6	0.8	1.8	-2.6	100	98	86	95	0.0	0.1	1.0	0.4	10 ≡	10	0	WSW28	SW 19	SW 13
11	29.3	28.1	28.2	28.3	1.7	3.3	3.8	3.2	4.6	1.3	74	58	39	57	1.7	3.2	4.9	3.3	3	6 ⊙	10	SW 12	SSW 9	SSW 7
12	27.3	30.2	27.9	28.3	-1.7	-1.1	-0.4	-0.9	3.8	-2.0	98	97	98	98	0.1	0.2	0.1	0.1	10 ≡	9	10*≡	WSW27	SW 26	SW 24
13	33.6	38.3	40.9	37.6	0.3	-1.0	1.3	0.3	1.8	-1.8	98	97	81	92	0.1	0.2	1.3	0.3	10 •	7 ⊙	0	W 20	WNW16	W 13
14	39.9	42.1	43.3	41.8	2.1	3.3	3.0	2.9	4.3	-0.3	98	100	98	99	0.1	0.0	0.2	0.1	10• ≡	10 ≡	10 ≡	SW 22	W 23	W 18
15	39.7	40.2	38.9	39.6	0.9	0.3	1.6	1.2	3.2	0.2	98	98	98	98	0.1	0.1	0.2	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	W 25	NNW21	W 14
16	27.9	23.6	18.0	23.2	0.8	-1.4	-6.1	-3.2	2.0	-6.2	98	94	92	95	0.2	0.3	0.3	0.3	10*≡	10 ≡	10 ≡	W 20	W 33	NW 19
17	13.1	13.2	16.5	14.9	-7.8	-11.6	-11.0	-10.4	-3.9	-11.8	90	89	93	91	0.3	0.3	0.2	0.3	10	4 ⊙	10 ≡	WSW16	WNW26	W 27
18	17.8	19.7	20.2	19.2	-13.1	-10.7	-10.9	-11.4	-10.4	-13.7	84	87	87	86	0.4	0.4	0.4	0.4	4	6*	10*≡	NW 20	W 12	SW 7
19	21.0	22.7	23.0	22.2	-12.9	-11.3	-12.6	-12.4	-10.3	-14.0	81	86	89	83	0.4	0.4	0.3	0.4	10*≡	6 ♉	10 *	NW 12	NNW 7	NW 10
20	17.4	16.3	16.9	16.9	-11.2	-8.3	-9.3	-9.3	-7.6	-13.1	90	89	88	89	0.3	0.3	0.4	0.3	10	10	10	WSW13	NW 17	SW 30
21	15.5	18.7	17.3	17.2	-8.3	-12.4	-10.7	-10.3	-3.9	-13.8	89	85	90	88	0.3	0.4	0.3	0.3	10	3 ⊙	10*≡	NNW16	NW 4	SW 13
22	10.0	10.7	19.1	13.3	-9.3	-11.3	-14.2	-12.3	-8.9	-14.7	91	90	87	89	0.3	0.3	0.3	0.3	10*≡	10*≡	0	NW 7	N 17	NNW10
23	17.7	18.4	19.3	18.3	-12.4	-10.9	-11.7	-11.8	-9.4	-14.6	89	87	89	88	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	W 14	NW 14	W 4
24	16.5	20.2	22.1	19.6	-11.0	-8.4	-9.4	-9.6	-4.7	-11.9	90	93	83	90	0.3	0.2	0.4	0.3	10*≡	6 ⊙	10	SE 5	NNE 2	SW 3
25	18.1	18.6	17.4	18.0	-3.2	-2.8	-1.7	-2.4	-1.1	-10.9	97	97	98	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SW 23	SW 20	SSW20
26	15.7	17.5	20.5	17.9	-2.4	-0.3	-3.7	-2.6	-0.4	-4.7	98	96	97	97	0.1	0.3	0.2	0.2	7	9	10	SSW14	W 4	SSW 2
27	24.9	27.0	29.6	27.2	-13.3	-12.9	-14.6	-13.8	-3.1	-14.6	88	88	87	88	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10*≡	10	N 4	N 6	N 6
28	31.9	32.7	31.8	32.1	-13.3	-11.4	-14.8	-14.1	-10.1	-16.1	86	90	91	89	0.3	0.3	0.2	0.3	0	8	10*≡	NNW 7	W 4	NNW 9
29																								
30																								
31																								
M	24.3	25.3	25.8	82.3	-6.3	-5.8	-6.3	-6.2	-2.9	-9.0	90	89	88	89	0.4	0.5	0.6	0.5	8.7	8.4	8.2	16.5	14.3	14.4

Śnieżka

$H_s = 1603$ m $H_b = 1610$ m **Styczeń – Janvier 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	0	6.4	52	–	[illegible]
2	1	7.4	58	–	[illegible]
3	0	2.7	64	–	[illegible]
4	9	.	67	–	[illegible]
5	0	3.1	67	–	[illegible]
6	0	5.3	70	–	[illegible]
7	0	22.7	75	–	[illegible]
8	0	12.9	91	–	[illegible]
9	0	12.2	95	–	[illegible]
10	0	9.9	90	–	[illegible]
11	0	.	95	–	[illegible]
12	7	10.2	92	–	[illegible]
13	0	0.0	98	–	[illegible]
14	8	8.2	94	–	[illegible]
15	9	0.0	90	–	[illegible]
16	0	5.7	90	–	[illegible]
17	0	2.6	85	–	[illegible]
18	0	5.0	87	–	[illegible]
19	0	9.2	85	–	[illegible]
20	0	4.0	85	–	[illegible]
21	4	2.8	85	–	[illegible]
22	6	0.0	88	–	[illegible]
23	1	0.0	85	–	[illegible]
24	9	.	85	–	[illegible]
25	9	.	85	–	[illegible]
26	9	.	85	–	[illegible]
27	9	.	85	–	[illegible]
28	9	.	80	–	[illegible]
29	9	.	75	–	[illegible]
30	9	2.2	64	–	[illegible]
31	9	0.0	64	–	[illegible]
Σ	–	152.5	–	–	UWAGI. Prędkość wiatru w ciągu całego roku wyznaczano za pomocą anemografu.

Luty – Février

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	.	60	–	[illegible]
2	1	0.0	50	–	[illegible]
3	0	5.7	48	–	[illegible]
4	0	3.0	50	–	[illegible]
5	0	4.7	51	–	[illegible]
6	0	3.0	56	–	[illegible]
7	8	1.2	56	–	[illegible]
8	0	5.5	57	–	[illegible]
9	0	1.1	62	–	[illegible]
10	0	.	60	–	[illegible]
11	9	0.0	55	–	[illegible]
12	9	0.4	50	–	[illegible]
13	7	3.4	47	–	[illegible]
14	0	0.9	45	–	[illegible]
15	0	7.6	30	–	[illegible]
16	0	3.8	22	–	[illegible]
17	9	3.7	20	–	[illegible]
18	6	5.7	22	–	[illegible]
19	7	3.0	22	–	[illegible]
20	0	9.4	28	–	[illegible]
21	9	5.6	32	–	[illegible]
22	0	25.3	35	–	[illegible]
23	1	2.7	50	–	[illegible]
24	7	2.2	53	–	[illegible]
25	0	0.0	50	–	[illegible]
26	8	3.6	50	–	[illegible]
27	3	13.6	51	–	[illegible]
28	8	1.4	65	–	[illegible]
29					
30					
31					
Σ	–	114.3	–	–	UWAGI.

Śnieżka — φ = 50°44' — λ = 15°44' — Marzec – Mars 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	31.1	30.2	26.6	29.5	-14.4	-11.9	-12.5	-12.7	-10.6	-17.1	85	82	85	85	0.5	0.4	0.4	0.4	1	0 ⊙	9	N 6	NNE 4	NNW 9
2	19.5	19.5	22.1	20.4	-12.1	-10.6	-8.5	-9.9	-8.1	-13.2	89	87	89	88	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ≡	10* ≡	10* ≡	NNW17	NNW14	NNW17
3	23.7	28.9	32.2	28.3	-10.3	-8.9	-10.7	-10.2	-7.9	-10.8	91	92	90	91	0.3	0.3	0.3	0.3	10* ≡	10* ≡	10 ≡	NNW20	N 19	NNE20
4	35.2	38.2	39.5	37.6	-13.6	-10.2	-6.4	-9.2	-5.0	-14.1	88	85	97	90	0.3	0.4	0.1	0.3	0 ⊙	10	9	NNW 8	N 6	NNW 5
5	35.6	34.3	28.1	32.7	-6.2	-4.2	-5.2	-4.2	-2.9	-7.4	92	94	97	94	0.3	0.3	0.1	0.2	8	8 ⊙	9 *	W 12	W 9	SW 24
6	24.3	22.7	22.0	23.0	-5.6	-6.4	-9.1	-7.0	-1.7	-9.1	94	94	92	93	0.3	0.2	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	9	SW 20	WSW20	W 10
7	21.3	22.9	22.8	22.3	-11.1	-9.9	-9.9	-10.2	-0.7	-11.2	90	88	83	89	0.3	0.4	0.3	0.4	0 ≡	10* ≡	10 ≡	SW 20	SW 8	SW 13
8	21.2	20.6	19.4	20.4	-10.9	-8.2	-9.9	-9.7	-7.2	(-11.1)	87	92	91	90	0.4	0.2	0.3	0.3	6	10* ≡	10* ≡	SW 6	SSW 1	NE 2
9	16.9	16.1	16.3	16.4	-10.7	-7.8	-10.6	-9.9	-5.7	-11.1	87	90	90	89	0.4	0.3	0.3	0.3	10	10* ≡	6	C 0	S 2	S 4
10	15.0	14.9	16.7	15.5	-10.8	-11.1	-10.9	-10.9	-9.6	-12.0	87	86	90	88	0.4	0.4	0.3	0.4	10 ≡	10 ≡	10* ≡	S 5	SW 14	SW 8
11	16.8	17.1	16.7	16.9	-12.3	-10.5	-12.3	-11.8	-8.6	-13.1	85	87	89	87	0.4	0.4	0.3	0.4	10* ≡	9*	10 ≡	SW 8	SW 3	NW 7
12	14.5	17.3	20.8	17.5	-14.9	-13.1	-12.3	-13.2	-11.6	(-15.1)	82	84	85	84	0.3	0.4	0.4	0.4	10* ≡	10 ≡	10 ≡	N 14	NW 17	WNW14
13	21.2	22.4	20.1	21.2	-11.7	-10.3	-10.9	-11.0	-6.6	(-12.6)	86	87	87	87	0.3	0.4	0.4	0.4	10 * ≡	9 ≡ ⊙	0	NW 14	NW 4	C 0
14	17.9	18.6	19.9	18.8	-13.5	-11.9	-14.1	-13.4	-10.8	-14.4	80	82	87	83	0.4	0.4	0.3	0.4	9*	5 ⊙	10* ≡	NNW16	NNW14	NW 19
15	19.6	22.2	24.8	22.2	-15.1	-11.0	-11.9	-12.5	-9.9	-15.6	82	83	82	82	0.3	0.4	0.4	0.4	0 ≡	7 ≡ ⊙	10	NW 23	NW 26	NW 18
16	24.5	26.1	27.4	26.0	-12.7	-10.0	-11.7	-11.5	-8.4	-12.7	85	87	86	86	0.4	0.4	0.3	0.4	10* ≡	10* ≡	10 ≡	NW 15	NW 6	NW 13
17	27.2	27.6	27.9	27.6	-12.9	-10.3	-10.7	-11.2	-8.6	-13.1	84	87	87	86	0.4	0.4	0.4	0.4	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NW 13	NNW12	NW 12
18	27.4	27.8	27.8	27.7	-11.7	-9.3	-10.1	-10.3	-8.9	-11.9	86	88	87	87	0.3	0.4	0.4	0.4	10 ≡	10* ≡	10 ≡	N 6	C 0	C 0
19	26.9	27.0	26.3	26.9	-11.3	-9.2	-10.7	-10.5	-8.4	-12.1	86	88	87	87	0.4	0.4	0.4	0.4	8 *	10* ≡	4	C 0	SSE 2	SSE 6
20	25.9	25.8	24.9	25.5	-10.1	-8.9	-13.4	-11.4	-8.0	-13.5	87	89	84	87	0.4	0.4	0.4	0.4	10* ≡	10* ≡	10 ≡	ENE 5	ENE 2	NE 14
21	26.1	28.3	29.0	27.8	-15.7	-14.4	-16.1	-15.6	-12.4	-17.5	81	78	81	80	0.3	0.4	0.3	0.3	10* ≡	9	10 ≡	N 21	NNW14	NNW18
22	28.5	31.0	32.1	30.5	-18.4	-15.2	-14.8	-15.8	-13.9	-19.1	72	82	82	79	0.4	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10* ≡	NNW20	NNW19	NNW19
23	32.7	32.7	32.1	32.5	-14.0	-9.5	-10.9	-11.3	-8.1	-15.1	83	91	90	88	0.3	0.3	0.3	0.3	9 *	10* ≡	10 ≡	NNW 5	ENE 3	ENE 5
24	31.6	32.9	32.0	32.2	-10.9	-6.5	-8.9	-8.8	-5.4	-11.7	90	94	89	91	0.3	0.2	0.4	0.3	10* ≡	10 ≡	0	NE 10	SE 2	S 13
25	28.9	27.5	26.1	27.5	-10.3	-7.4	-9.4	-9.1	-2.4	-10.6	91	87	88	89	0.3	0.4	0.4	0.4	4 ⊙	0 ⊙	2	S 22	S 15	S 7
26	23.9	24.4	24.7	24.3	-0.1	0.5	-1.4	-0.6	2.6	-10.1	39	54	65	53	3.8	2.9	1.9	2.9	2 ⊙	1 ⊙	0	SSE 3	S 1	C 0
27	24.0	24.1	23.3	23.9	1.3	0.5	0.6	0.8	3.5	-2.6	34	32	32	26	4.5	4.3	5.6	4.8	1 ⊙	1 ⊙	9	NW 2	WSW 3	S 5
28	23.3	23.6	25.0	24.0	-0.3	-0.6	-2.6	-1.3	1.9	-3.1	96	99	95	97	0.3	0.0	0.2	0.2	9	10* ≡	10 ≡	SSW 3	C 0	NNW 6
29	26.7	28.3	29.3	28.2	-2.1	-0.6	-2.1	-1.7	2.8	-3.1	96	97	93	95	0.2	0.2	0.3	0.2	7 ⊙	4 ⊙	0	NNW 2	W 2	ENE 2
30	28.9	29.6	30.2	29.6	-1.9	-3.8	-6.5	-4.7	-0.4	-7.1	81	96	91	89	1.0	0.2	0.3	0.3	9 ⊙	10 ⊙ ≡	10 ≡	ENE 8	E 6	NNE13
31	28.7	29.6	29.1	29.1	-11.7	-10.9	-12.6	-12.0	-6.5	(-12.6)	86	87	85	86	0.3	0.4	0.4	0.4	10 ≡	10* ≡	10* ≡	NE 20	N 12	N 17
M	24.8	25.6	25.7	25.4	-10.1	-8.4	-9.5	-9.4	-6.3	-11.7	85	85	85	84	0.6	0.5	0.5	0.5	7.5	8.2	8.0	11.1	8.4	10.3

Kwiecień – Avril

1	26.2	27.6	29.0	27.6	-13.1	-11.9	-12.0	-12.2	-6.4	-15.2	84	86	85	85	0.4	0.4	0.4	0.4	10 ≡	8 ⊙	0	N 16	C 0	SW 1
2	30.6	31.6	32.0	31.4	-8.3	-5.0	-6.7	-6.7	-5.4	-12.9	37	54	65	52	2.0	1.9	1.3	1.7	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	SW 3	SW 4
3	31.5	31.7	29.8	31.0	-5.2	-2.9	-2.3	-3.2	-1.4	-7.4	63	90	96	83	1.5	0.4	0.3	0.7	1 ⊙	5 ⊙	10 ≡	S 9	S 12	S 19
4	26.3	25.9	25.9	26.0	-2.1	0.1	-0.6	-0.8	0.3	-3.6	96	83	93	91	0.2	1.1	0.4	0.6	10 ≡	9	2	S 18	S 7	SW 9
5	22.3	22.4	26.3	23.7	0.5	-1.6	-1.8	-1.2	3.1	-2.1	100	96	96	97	0.0	0.2	0.2	0.1	10 ≡	10 ≡	9	NE 7	N 13	W 1
6	25.4	26.3	27.2	26.3	-3.3	-2.7	-6.5	-4.8	(-1.8)	(-6.9)	95	95	94	95	0.3	0.2	0.2	0.2	10 ≡	1 ⊙	6	NNW12	N 6	N 11
7	25.8	27.7	29.3	27.6	-9.1	-9.4	-9.5	-9.4	-5.1	-10.6	92	88	88	89	0.3	0.4	0.4	0.4	10 ≡	10 ≡	10* ≡	N 17	N 9	N 3
8	28.6	29.3	29.7	29.2	-9.9	-7.5	-7.9	-8.3	-4.1	-10.1	88	90	96	91	0.4	0.3	0.1	0.3	10* ≡	9	10 ≡	N 1	NNW 3	NNW 3
9	28.7	28.7	28.1	28.3	-8.1	-7.0	-8.5	-8.0	-6.3	-9.4	92	93	92	92	0.2	0.2	0.3	0.2	10* ≡	10 ≡	10 ≡	NW 8	WSW 9	NW 15
10	27.3	27.7	29.4	28.1	-9.3	-10.0	-9.2	-9.4	-8.0	-11.1	88	91	92	90	0.4	0.3	0.3	0.3	10* ≡	10* ≡	10* ≡	SW 3	N 10	N 10
11	30.3	32.4	34.4	32.4	-6.5	-6.6	-8.6	-7.6	-5.6	-9.9	89	91	92	91	0.4	0.3	0.3	0.3	10* ≡	10* ≡	10* ≡	NNE10	NNE 8	N 9
12	34.8	36.0	36.2	35.7	-9.9	-6.3	-7.9	-8.0	-5.4	-11.6	88	91	90	90	0.4	0.3	0.3	0.3	10* ≡	10 ≡	10 ≡	N 2	N 3	N 4
13	35.7	35.9	35.8	35.8	-5.7	-4.4	-3.2	-4.1	-2.6	-9.7	92	93	92	92	0.3	0.3	0.3	0.3	0	0 ⊙	0 ⊙	N 2	SW 5	SSW 4
14	34.6	34.4	32.4	33.8	-2.5	0.3	-1.6	-1.4	1.0	-4.5	80	67	86	78	1.0	2.0	0.8	1.3	0 ⊙	1 ⊙	0	SSW 2	SSE 3	SSE 9
15	28.1	26.7	24.4	26.4	-1.5	-0.2	0.4	-0.2	0.7	-2.7	99	98	96	98	0.1	0.1	0.3	0.2	10 ≡	10 ≡	9	S 12	SSW 9	S 6
16	22.8	23.2	24.3	23.4	0.1	1.0	-2.6	-1.0	1.3	-2.7	98	98	100	99	0.2	0.2	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ● ≡	NNE 5	N 9	N 13
17	24.8	28.4	30.5	27.9	-7.4	-5.7	-6.7	-6.6	-0.8	-7.9	93	92	91	92	0.2	0.3	0.3	0.3	10* ≡	10* ≡	10 ≡	N 18	N 14	N 14
18	32.3	34.3	34.3	33.6	-6.9	-6.5	-6.3	-6.5	-5.0	-7.4	91	91	94	92	0.3	0.3	0.2	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	N 11	NNW 4	NNW 8
19	34.4	35.2	34.7	34.8	-5.5	-2.9	-0.5	-2.4	-0.1	-7.4	92	95	98	95	0.3	0.2	0.2	0.2	7 ⊙	10 ≡	10* ≡	NW 9	W 8	NW 12
20	36.8	39.0	38.9	38.2	-1.3	-1.2	-0.9	-1.1	0.6	-2.2	97	99	99	98	0.2	0.1	0.0	0.1	10 ≡	8	10	NNW15	NW 14	NW 16
21	35.0	32.6	32.0	33.2	-0.5	-1.3	-3.4	-2.2	-0.2	-3.8	100	97	94	97	0.0	0.2	0.3	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	W 20	W 18	WNW24
22	27.1	27.0	28.0	27.4	-3.9	-3.1	-3.3	-4.4	-2.3	-5.5	96	93	93	93	0.2	0.0	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NW 12	W 12	NNW10
23	31.9	34.6	35.3	34.0	-4.4	-3.5	-3.3	-4.6	(-1.7)	(-5.3)	93	94	93	94	0.2	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10	N 11	N 1	N 6
24	33.7	37.3	38.1	37.0	-5.1	-2.8	-3.6	-3.8	-1.6	-6.0	93	100	99	97	0.3	0.0	0.1	0.1	9	10 ≡	8	SW 3	SW 2	SSW 8
25	36.3	35.7	34.7	35.6	-1.9	-1.1	0.1	-0.7	1.4	-6.0	75	97	85	86	1.3	0.2	1.0	0.8	0 ⊙	6 ⊙	0	C 0	SW 2	SW 6
26	34.2	33.6	29.3	32.4	-1.5	-1.9	-0.3	-1.1	1.4	-3.1	99	96	98	98	0.1	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10	W 8	S 13	SW 23
27	24.6	23.3	25.3	24.4	-0.9	-0.3	-3.4	-3.0	0.2	-3.5	99	98	95	97	0.0	0.2	0.2	0.1	10 ≡	10* ≡	10 ≡	SSW17	WSW20	WSW20
28	27.7	28.6	31.2	29.2	-3.3	-4.3	-3.9	-4.4	-3.3	-3.9	95	96	94	95	0.2	0.2	0.3	0.2	10 ≡	10* ≡	8	WSW16	WSW24	W 13
29	33.6	37.3	41.8	37.6	-2.9	-2.0	-3.1	-2.8	-0.6	-4.0	97	98	97	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10* ≡	10 ≡	10 ≡	W 2	N 8	N 4
30	43.8	46.2	46.8	45.6	-3.9	-0.3	0.1	-1.0	0.4	-4.4	96	98	98	97	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ≡	8 ⊙	10 ≡	N 9	N 4	N 11
31																								
M	30.6	31.4	31.8	31.3	-4.8	-3.7	-4.4	-4.3	-1.9	-6.8	90	92	93	92	0.4	0.4	0.3	0.4	8.2	8.2	7.7	9.2	8.4	9.9

Śnieżka — $H_s = 1603$ m — $H_p = 1610$ m — Marzec – Mars 1958

DNI	WYDZIAŁNOŚCY	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	19.2	66	-	[illegible]
2	0	33.0	81	-	[illegible]
3	0	44.6	114	-	[illegible]
4	7	0.2	150	-	[illegible]
5	9	6.0	150	-	[illegible]
6	2	4.5	155	-	[illegible]
7	1	3.9	155	-	[illegible]
8	2	2.6	154	-	[illegible]
9	2	3.4	162	-	[illegible]
10	1	0.9	165	-	[illegible]
11	5	6.4	166	-	[illegible]
12	0	13.8	170	-	[illegible]
13	6	1.4	172	-	[illegible]
14	8	7.3	170	-	[illegible]
15	1	2.0	170	-	[illegible]
16	0	12.8	173	-	[illegible]
17	0	8.2	178	-	[illegible]
18	0	2.7	180	-	[illegible]
19	0	2.9	183	-	[illegible]
20	0	10.4	188	-	[illegible]
21	7	26.9	190	-	[illegible]
22	0	5.9	185	-	[illegible]
23	1	14.7	185	-	[illegible]
24	1	-	195	-	[illegible]
25	8	-	190	-	[illegible]
26	8	-	185	-	[illegible]
27	8	-	170	-	[illegible]
28	1	0.7	150	-	[illegible]
29	8	-	140	-	[illegible]
30	1	0.0	136	-	[illegible]
31	0	12.0	130	-	[illegible]
Σ	—	242.2	—	-	UWAGI.

Kwiecień – Avril

DNI	WYDZIAŁNOŚCY	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	4	0.0	133	-	[illegible]
2	9	-	128	-	[illegible] [1.IV. [illegible]
3	7	0.0	128	-	[illegible]
4	8	0.4	128	-	[illegible]
5	0	6.8	125	-	[illegible]
6	9	0.0	130	-	[illegible]
7	0	12.9	125	-	[illegible]
8	6	6.5	130	-	[illegible]
9	0	2.5	136	-	[illegible] [8.IV. [illegible]
10	1	27.2	138	-	[illegible]
11	0	19.1	160	-	[illegible]
12	0	0.3	170	-	[illegible] [11.IV. [illegible]
13	9	0.0	170	-	[illegible]
14	7	0.0	160	-	[illegible]
15	1	0.0	155	-	[illegible]
16	0	10.4	135	-	[illegible]
17	0	25.0	125	-	[illegible]
18	0	0.4	130	-	[illegible]
19	1	3.7	130	-	[illegible]
20	7	1.0	125	-	[illegible]
21	0	7.5	120	-	[illegible] [20.IV. [illegible]
22	0	17.1	124	-	[illegible]
23	0	0.0	130	-	[illegible]
24	1	0.0	125	-	[illegible]
25	6	0.0	120	-	[illegible] [22.IV. [illegible]
26	0	2.3	115	-	[illegible]
27	0	4.0	117	-	[illegible]
28	0	1.6	125	-	[illegible]
29	0	0.5	130	-	[illegible]
30	7	0.0	130	-	[illegible] [27.IV. [illegible] (opad. grzmot)
31					
Σ	—	149.2	—	-	UWAGI.

Śnieżka — φ = 50°44′ — λ = 15°44′ — Maj – Mai 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D_v I	II	III
1	47.4	46.1	46.4	47.3	1.7	3.4	2.1	2.3	3.5	0.1	96	97	98	97	0.5	0.3	0.1	0.2	10	10	10	N 9	NNW10	NNW10
2	45.4	44.7	38.9	43.0	1.3	3.8	4.6	3.6	5.4	0.9	98	86	85	89	0.1	1.1	1.4	0.9	3	9	9	N 3	SW 2	SW 15
3	34.5	34.0	33.4	34.0	2.3	-0.5	-3.4	-1.2	5.0	-3.6	93	60	97	84	0.3	2.4	0.2	1.0	10	3	10	W 12	NW 14	NNW13
4	30.0	32.6	36.8	33.1	-7.5	-6.0	-4.5	-5.6	-3.1	-7.8	90	92	83	90	0.3	0.3	0.3	0.4	9	10	2	NNW16	NNW13	NNW 8
5	37.4	38.3	36.4	37.4	-3.7	1.4	5.7	2.3	5.8	-3.4	82	66	56	68	0.8	2.3	4.0	2.4	8	9	7	W 15	W 11	SW 11
6	32.2	33.4	32.1	32.6	3.8	4.2	3.8	3.9	6.2	2.1	97	97	97	97	0.3	0.2	0.3	0.3	10	10	10	WNW18	WSW14	W 18
7	32.2	36.2	38.0	35.5	1.8	2.5	1.9	2.0	4.2	-0.4	96	60	93	83	0.3	2.9	0.5	1.2	10	6	2	NNW17	WNW19	W 18
8	39.6	40.4	40.8	40.3	3.6	6.8	9.2	7.2	9.3	0.6	95	80	90	88	0.4	2.0	1.1	1.2	10	10	10	NW 12	W 10	W 15
9	40.4	42.5	40.7	41.2	8.6	9.4	9.8	9.4	11.1	6.8	99	89	97	95	0.2	1.5	0.3	0.7	10	7	10	W 10	WNW 8	SW 13
10	36.9	38.4	38.4	37.9	8.4	8.4	8.2	8.3	10.2	8.2	97	99	99	98	0.3	0.1	0.2	0.2	10	10	10	SW 18	SW 16	SW 17
11	37.2	37.3	38.1	37.6	9.0	11.9	13.1	11.8	13.6	8.2	87	70	71	76	1.5	4.2	4.4	3.4	8	10	6	SW 12	SW 18	SW 10
12	37.8	37.5	36.7	37.3	7.8	9.4	11.9	10.2	14.2	5.5	85	95	71	84	1.6	0.6	4.0	2.1	9	9	10	SW 8	SW 8	SW 17
13	37.3	40.7	40.1	39.4	0.0	5.0	2.8	2.6	11.9	-0.8	82	67	89	79	1.1	2.8	0.9	1.6	8	8	8	NW 17	SW 3	SSE 3
14	38.8	38.7	35.7	37.7	7.2	9.7	11.2	9.8	13.3	2.0	97	83	95	92	0.3	1.8	0.7	0.9	10	10	9	SW 12	SW 8	S 13
15	29.8	31.9	29.2	30.3	11.9	11.2	5.1	8.3	12.5	4.5	51	72	97	73	6.8	3.7	0.3	3.6	9	9	10	WSW20	SW 6	WSW12
16	26.8	22.7	22.9	24.1	3.0	4.8	4.0	4.0	7.3	2.7	96	98	97	97	0.3	0.1	0.2	0.2	10	10	10	SW 8	SSW16	N 10
17	27.5	33.1	36.0	32.2	0.2	0.8	-2.6	-1.0	4.0	-3.1	96	96	91	94	0.3	0.3	0.3	0.4	10	10	0	NNW12	NW 8	W 16
18	35.1	37.2	38.0	36.8	-1.1	1.6	3.2	1.7	3.4	-3.7	95	96	97	96	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10	10	WSW18	SW 14	W 16
19	37.9	42.2	42.7	40.9	0.4	3.0	3.4	2.6	4.5	-0.3	94	87	82	88	0.4	1.0	1.4	0.9	9	8	1	NNW18	NNW 5	NNW 5
20	41.7	40.7	38.1	40.2	4.2	8.0	8.5	7.3	10.0	2.7	78	73	83	80	1.7	2.4	1.9	2.0	7	2	0	SSW 2	SW 8	SSW13
21	36.1	38.4	38.4	37.6	8.8	13.6	6.8	9.0	14.6	3.3	79	58	99	79	2.4	6.5	0.2	3.0	2	3	10	SW 12	SW 8	N 11
22	40.7	41.1	38.8	40.2	0.3	2.3	3.9	2.6	7.0	-1.2	96	96	97	96	0.2	0.3	0.3	0.3	10	10	10	N 7	NE 1	NNE 7
23	36.3	37.3	37.7	37.1	6.4	11.1	7.4	8.1	12.0	3.4	95	91	97	94	0.4	1.2	0.3	0.6	10	8	3	SSW 5	WSW 4	S 2
24	38.4	39.5	39.4	39.1	8.0	11.2	10.0	9.8	14.3	3.3	58	84	99	80	4.6	2.2	0.2	2.3	2	6	10	NNW 4	SSW 2	SSE 8
25	40.4	41.4	40.2	40.7	11.7	15.7	13.1	13.4	16.9	9.3	55	53	69	59	6.2	8.3	4.7	6.4	0	2	6	S 3	SSW 3	S 16
26	36.7	39.2	41.4	39.1	10.4	13.7	11.7	11.9	16.2	10.3	92	85	83	87	1.0	2.4	2.3	1.9	4	7	8	SSW20	SSW 6	NNW11
27	42.6	42.4	39.7	41.6	9.0	13.3	14.1	13.1	16.2	8.4	99	79	80	86	0.2	3.8	3.3	2.4	10	7	8	NE 13	SSW10	S 8
28	35.3	36.8	37.8	36.6	10.7	12.1	3.5	7.4	14.1	3.3	94	94	98	95	0.9	0.9	0.1	0.6	5	9	10	WSW16	WSW 8	N 16
29	41.8	42.8	42.1	42.2	2.4	3.0	2.7	2.7	4.0	1.7	100	96	96	97	0.0	0.3	0.2	0.2	10	10	10	N 7	NNE 6	N 9
30	39.6	39.0	37.8	38.8	2.6	7.1	7.4	6.1	8.4	1.1	96	96	99	97	0.3	0.5	0.2	0.3	10	10	10	SE 10	S 4	SSE12
31	36.7	38.1	38.6	37.8	6.3	5.9	4.6	5.4	8.6	4.1	97	97	97	97	0.2	0.3	0.3	0.3	10	10	10	SW 4	WNW 8	NNW14
M	37.1	38.3	37.8	37.7	4.5	6.8	5.9	5.8	9.2	2.2	89	84	90	88	1.1	1.8	1.1	1.3	8.2	8.1	7.8	11.6	8.8	11.8

Czerwiec – Juin

1	39.5	41.3	41.5	40.8	4.2	7.5	7.4	6.6	9.1	3.5	88	85	76	83	0.9	1.6	2.5	1.7	1	8	0	N 9	N 4	NW 4
2	41.6	42.6	41.3	41.8	9.0	10.9	10.1	10.0	13.1	5.9	69	82	78	76	3.6	2.4	2.7	2.9	0	9	1	NNW 6	N 1	SW 2
3	40.5	40.5	38.9	40.0	10.7	11.8	11.3	11.3	13.1	8.9	70	88	62	73	3.9	1.7	5.1	3.6	8	10	10	NW 4	N 4	N 1
4	36.8	36.6	35.7	36.4	7.1	5.6	4.2	5.3	11.3	2.7	93	94	97	95	0.8	0.6	0.2	0.5	10	10	10	WSW 5	W 4	NW 12
5	34.1	34.6	35.3	34.7	2.6	2.8	2.0	2.4	4.3	-0.1	96	96	96	96	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10	10	NW 10	NW 8	NNW17
6	36.6	39.0	39.2	38.3	1.6	0.6	2.0	1.6	2.5	-1.3	96	96	25	72	0.3	0.3	5.4	2.0	10	10	0	N 11	N 7	NNW 7
7	40.7	42.2	41.8	41.6	5.6	7.6	7.4	7.0	10.0	0.1	27	37	24	29	6.6	6.5	7.9	7.0	0	0	2	N 1	SSW 3	SSW 7
8	41.6	41.3	39.9	40.9	8.0	7.9	6.5	7.2	10.2	2.0	84	91	88	88	1.7	0.9	1.2	1.3	8	8	10	SW 6	WSW 9	NW 6
9	37.2	36.0	35.7	36.3	4.9	6.1	4.8	5.2	7.6	3.2	82	81	97	87	1.6	1.7	0.3	1.2	8	9	10	W 5	WSW 9	NW 9
10	34.3	34.7	33.8	34.3	4.5	6.0	5.2	5.2	6.7	2.4	85	94	93	91	1.2	0.6	0.4	0.7	9	10	10	W 3	WSW 2	N 3
11	32.6	33.3	34.7	33.6	2.0	1.3	0.7	1.2	3.3	-0.4	96	96	96	96	0.3	0.2	0.2	0.2	10	10	8	NNE 4	N 10	N 17
12	35.2	38.0	39.7	37.6	0.1	2.1	0.2	0.6	3.0	-1.4	96	96	86	93	0.3	0.3	0.9	0.3	10	10	4	N 17	N 11	N 9
13	40.0	41.3	43.1	41.3	-0.4	3.2	1.8	1.6	4.7	-2.2	82	65	75	74	1.1	2.7	1.7	1.8	6	5	6	N 10	N 12	N 9
14	44.2	45.7	46.3	45.4	2.4	4.8	3.6	3.6	6.7	0.1	76	77	86	80	1.7	2.0	1.1	1.6	2	8	6	N 9	N 7	N 7
15	46.5	47.5	46.7	46.9	3.6	5.9	4.4	4.6	7.8	1.6	86	73	90	84	1.1	2.3	0.9	1.4	7	8	1	N 7	N 5	NE 4
16	45.5	45.7	44.6	45.3	4.7	8.5	7.4	7.0	12.3	2.9	75	59	62	65	2.1	4.7	3.9	3.6	2	8	8	S 2	N 3	SE 7
17	42.4	42.5	41.8	42.2	6.8	11.2	9.2	9.1	12.2	4.7	74	58	72	68	2.6	5.7	3.3	3.9	10	10	9	S 8	SW 6	S 10
18	41.6	41.4	40.2	41.1	9.6	11.8	9.7	10.2	13.6	7.0	67	72	79	73	5.9	3.8	2.5	3.4	10	10	9	SW 3	SW 12	WSW 9
19	39.5	39.3	37.0	38.6	2.6	4.6	3.4	3.5	9.9	1.4	96	97	93	95	0.3	0.3	0.3	0.4	10	8	10	N 5	SW 2	SSW 2
20	32.1	28.7	25.3	28.7	4.2	7.2	7.8	6.8	8.2	2.9	98	97	97	97	0.1	0.3	0.3	0.2	10	10	10	SW 10	SW 17	SW 18
21	25.0	26.6	27.5	26.4	5.9	7.2	7.2	6.9	9.0	5.9	97	96	97	97	0.3	0.3	0.3	0.4	10	9	10	WSW18	WSW14	SW 13
22	29.2	30.9	31.3	30.5	3.8	6.0	5.9	5.4	7.7	3.7	97	89	93	93	0.3	1.1	0.6	0.7	9	7	7	WSW 8	SW 7	SSW 6
23	31.3	31.9	33.6	32.3	4.8	5.3	5.6	5.3	7.4	3.4	97	90	79	89	0.3	0.9	1.9	1.0	10	9	2	SW 6	SW 8	SW 11
24	34.3	34.6	31.9	33.6	4.3	6.9	6.9	6.2	9.7	3.1	67	67	97	77	2.8	3.2	0.3	2.1	4	9	10	SW 10	SSW 7	SE 7
25	30.2	32.8	36.3	33.1	3.6	3.9	3.6	3.7	6.8	3.3	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10	10	NNW15	NW 20	NNW 7
26	34.4	33.8	29.6	32.6	4.4	8.8	8.3	7.6	10.9	1.9	78	63	97	79	1.8	4.1	0.3	2.1	8	8	10	SSW 8	SSW 7	S 12
27	22.3	21.4	21.5	21.7	7.6	8.7	8.3	8.2	8.9	5.2	97	97	97	97	0.3	0.3	0.4	0.3	10	10	9	SSE13	S 9	SE 3
28	22.6	24.7	28.2	25.2	8.1	9.0	8.7	8.6	9.1	7.7	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10	10	N 9	N 17	N 17
29	28.0	28.9	28.2	28.4	8.1	8.5	8.8	8.6	8.9	7.9	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10	10	N 28	N 27	N 33
30	32.0	34.7	33.3	34.0	8.8	9.8	9.3	9.4	11.1	7.3	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	10	9	10	N 16	NNE 2	N 8
31																								
M	33.7	36.4	36.2	36.1	5.1	6.7	6.1	6.0	8.7	3.1	85	84	84	84	1.4	1.7	1.5	1.5	7.7	8.7	7.4	8.8	8.3	9.3

Śnieżka

$H_s = 1603$ m $H_k = 1610$ m

Maj – Mai 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	1	0.0	120	–	[illegible]
2	7	2.1	115	–	[illegible] 1.V: [illegible]
3	9	0.5	95	–	[illegible]
4	0	0.0	85	–	[illegible]
5	8	0.5	80	–	[illegible] 4.V: [illegible]
6	0	11.9	70	–	[illegible]
7	9	0.0	50	–	[illegible]
8	7	5.5	50	–	[illegible] 6.V: [illegible]
9	7	3.6	20	–	[illegible]
10	0	2.9	pz.	–	[illegible]
11	8	0.7	pz.	–	[illegible]
12	8	.	pz.	–	[illegible]
13	7	1.0	pz.	–	[illegible]
14	7	.	pz.	–	[illegible]
15	7	11.0	pz.	–	[illegible]
16	0	8.9	pz.	–	[illegible]
17	0	0.2	pz.	–	[illegible]
18	0	5.7	pz.	–	[illegible]
19	8	.	pz.	–	[illegible]
20	8	.	pz.	–	[illegible]
21	9	46.2	pz.	–	[illegible]
22	0	2.7	pz.	–	[illegible]
23	7	.	pz.	–	[illegible] 22V: [illegible]
24	6	0.0	pz.	–	[illegible]
25	7	.	pz.	–	[illegible]
26	8	2.0	pz.	–	[illegible]
27	7	0.5	pz.	–	[illegible]
28	8	6.4	pz.	–	[illegible]
29	0	0.3	pz.	–	[illegible] 28.V: [illegible]
30	5	12.1	pz.	–	[illegible]
31	0	1.1	pz.	–	[illegible] 31.V: [illegible]
Σ	–	125.8	–	–	UWAGI

Czerwiec – Juin

1	7	.	pz.	–	[illegible]
2	8	.	.	–	[illegible]
3	7	2.4	.	–	[illegible]
4	8	4.9	.	–	[illegible]
5	0	2.7	.	–	[illegible] 3.VI: [illegible]
6	0	0.3	.	–	[illegible]
7	9	.	.	–	[illegible]
8	8	0.9	.	–	[illegible]
9	7	3.1	.	–	[illegible]
10	6	1.8	.	–	[illegible]
11	0	.	.	–	[illegible]
12	1	1.8	.	–	[illegible]
13	9	.	.	–	[illegible]
14	9	0.0	.	–	[illegible]
15	8	.	.	–	[illegible]
16	8	.	.	–	[illegible]
17	8	.	.	–	[illegible]
18	7	2.4	.	–	[illegible]
19	6	0.2	.	–	[illegible]
20	0	20.8	.	–	[illegible]
21	8	2.5	.	–	[illegible]
22	7	3.6	.	–	[illegible]
23	9	0.5	.	–	[illegible] 21.VI: [illegible]
24	9	21.8	.	–	[illegible]
25	0	6.8	.	–	[illegible]
26	8	13.0	.	–	[illegible]
27	0	14.7	.	–	[illegible]
28	0	73.4	.	–	[illegible]
29	0	50.5	.	–	[illegible] 28.VI: [illegible]
30	6	16.5	.	–	[illegible]
31					
Σ	–	244.6	–	–	UWAGI

Śnieżka — φ = 50°44' — λ = 15°44' — Lipiec – Juillet 1958

Dni	Ciśnienie P = 800 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D_v I	II	III
1	34.2	35.3	34.9	34.8	10.1	9.9	10.1	10.0	11.5	7.1	99	99	99	99	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ● ≡	10 ≡	10 ≡	ENE10	E 10	E 10
2	33.3	32.7	32.3	32.8	9.8	10.0	7.4	8.6	11.7	7.4	91	97	92	93	1.2	0.3	0.8	0.8	6 ⊙	10	10	SE 5	E 7	S 4
3	33.4	34.4	31.9	33.2	7.8	10.3	8.2	8.6	12.9	5.8	81	93	97	90	2.1	0.8	0.3	1.1	0 ⊙	9	10 (K) ≡	W 3	SW 1	NE 6
4	28.6	29.0	29.3	29.0	7.4	8.0	7.5	7.6	8.9	6.3	99	97	97	98	0.2	0.3	0.3	0.3	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ● ≡	NNW14'	NW 15	NW 16
5	29.4	32.0	34.3	31.9	8.7	9.9	7.8	8.6	10.2	6.2	97	97	91	95	0.3	0.3	1.0	0.5	10 ● ● ≡	10 ● ≡	9 (K)	N 11	N 9	N 6
6	35.0	37.6	38.4	37.0	7.6	9.6	8.4	8.5	10.3	6.7	99	97	96	97	0.1	0.4	0.4	0.3	10 ● ≡	10 ≡	10 ≡	N 10	N 8	NNW11
7	38.4	40.8	42.0	40.4	5.4	6.4	5.8	5.8	8.4	4.6	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NW 14	NNW 8	W 12
8	42.9	43.7	43.8	43.3	5.6	5.5	4.7	5.1	7.0	3.8	97	95	97	96	0.3	0.4	0.2	0.3	10 ● ≡	10 ≡	10 ≡	NNW12	N 11	W 16
9	44.4	44.8'	42.7	44.0	4.3	10.3	8.3	7.8	12.5	3.0	95	75	90	87	0.4	3.0	1.2	1.5	10 ≡	6 ⊙	7	N 4	NW 1	N 9
10	40.8	41.5	40.2	40.8	12.7	11.9	11.5	11.9	14.1	7.7	68	94	92	85	4.8	0.8	1.1	2.2	1 ⊙	9	10	C 0	SSE 2	N 5
11	40.0	40.9	40.5	40.5	11.5	13.5	13.1	12.8	16.4	10.2	89	85	78	84	1.6	2.4	3.3	2.4	4 ⊙	9	6	W 1	S 3	SSW 8
12	39.1	39.6	40.2	39.6	11.3	13.7	12.1	12.3	15.7	9.3	84	86	68	79	2.2	2.2	4.5	3.0	6 ⊙	8 ⊙	9	SW 17	SW 12	SW 12
13	41.9	42.6	42.4	42.3	13.7	16.1	13.1	15.0	17.5	11.0	72	68	90	77	4.5	6.0	1.8	4.1	10 ⊙	10 ⊙	8	SW 11	SW 13	SW 9
14	40.7	42.2	43.2	42.0	10.2	10.0	11.2	10.6	15.7	9.5	97	81	99	92	0.3	2.3	0.2	0.9	10 ≡	9 ⊙	10 ≡	WSW16	SW 11	SW 3
15	43.6	44.8	43.8	44.1	9.8	14.6	14.3	13.4	17.2	9.5	96	68	74	79	0.3	5.3	4.4	3.4	10 ⊙	6 ⊙	2	SW 5	SW 4	SSW 8
16	41.5	41.3	37.4	40.1	13.9	17.3	17.0	16.3	19.2	13.7	94	84	70	83	0.9	3.2	5.8	3.3	5 ⊙	4 ⊙	6	SW 14	SSW10	S 21
17	38.8	40.4	42.3	40.6	10.3	5.1	4.6	6.2	17.0	4.2	95	97	91	94	0.7	0.3	0.7	0.6	6	7	5	W 5	WSW18	W 20
18	41.8	43.7	43.8	43.1	4.0	7.0	4.7	5.1	10.2	3.7	97	76	94	89	0.2	2.4	0.5	1.0	10 ≡	6 ⊙	1	W 14	WNW 8	N 11
19	44.2	44.9	43.3	44.1	6.6	10.1	9.1	8.7	14.2	3.8	34	64	69	56	6.3	4.4	3.6	4.8	0 ⊙	4 ⊙	2	NNW 8	N 2	SW 2
20	40.8	39.4	36.2	38.8	9.8	13.0	12.9	12.2	15.6	8.8	62	47	79	63	4.5	8.0	3.2	5.2	1 ⊙	2 ⊙	10	WSW 2	SW 7	SW 8
21	32.2	31.7	30.8	31.6	6.4	7.5	5.8	6.4	13.1	3.8	98	80	97	92	0.1	2.1	0.3	0.8	10 ≡	8	10 ≡	WSW18	SW 14	WSW13
22	29.3	29.4	28.0	29.0	5.2	9.4	7.0	7.2	10.2	4.7	97	96	97	97	0.2	0.5	0.3	0.3	10 ≡	10 ●	10 ≡	SW 11	SW 7	SW 8
23	27.6	28.5	29.5	28.5	5.0	4.9	3.9	4.4	7.0	2.4	94	97	97	96	0.5	0.3	0.3	0.4	10	10	9	WSW12	WSW 6	WNW15
24	29.7	32.0	33.1	32.3	2.2	3.6	4.1	3.3	5.6	1.8	96	97	83	92	0.3	0.3	1.4	0.7	10 ≡	10 ≡	2	WSW18	WSW11	W 17
25	38.3	40.7	41.9	40.4	2.6	3.2	1.9	2.4	4.3	1.7	98	97	86	94	0.2	0.3	0.9	0.3	10 ≡	9	2	NW 9	W 7	NNW10
26	42.9	42.6	41.3	42.3	2.6	8.9	6.7	6.2	9.5	1.6	67	67	72	69	2.4	3.7	2.7	2.9	1 ⊙	10 ⊙	9	WSW 1	SW 3	SW 9
27	40.3	39.9	39.7	40.0	8.6	11.3	9.8	9.9	13.8	6.0	80	84	95	86	2.3	2.2	0.6	1.7	10 ⊙	10	10	W 8	SW 9	N 7
28	38.6	38.7	38.2	38.5	8.8	11.0	12.1	11.0	12.3	8.4	97	87	99	94	0.3	1.7	0.1	0.7	10 ≡	9	10 ≡	SW 3	SW 7	WSW12
29	37.0	37.2	39.2	37.8	11.7	12.3	10.7	11.4	12.8	10.4	98	100	97	98	0.3	0.0	0.4	0.2	10 ≡	10 ≡	10	SW 15	SW 18	NW 14
30	42.1	43.8	44.2	43.4	8.6	12.1	10.4	10.4	12.3	7.5	86	69	97	84	1.6	4.4	0.3	2.1	8 ⊙	7	9	WNW 7	SW 3	W 5
31	44.2	45.6	46.9	45.6	9.4	11.7	10.5	10.5	12.9	8.0	59	78	81	75	4.8	2.9	2.5	3.4	0 ⊙	7 ⊙	1	W 9	SW 8	WNW 3
M	37.9	38.8	38.6	38.4	8.1	9.9	8.9	9.0	12.2	6.5	88	85	89	87	1.4	2.0	1.4	1.6	7.4	8.4	7.6	9.3	8.2	9.9

Sierpień – Août

1	46.0	46.4	42.5	45.0	10.0	15.7	15.1	14.0	18.0	9.1	85	66	82	78	1.8	6.0	3.2	3.7	0 ⊙	3 ⊙	4	S 7	WSW 2	SSW16
2	41.9	43.7	42.5	42.7	11.9	12.3	9.4	10.8	15.1	9.4	79	94	89	87	2.8	0.9	1.3	1.7	6 ⊙	9	9	WSW20	WSW13	WNW 6
3	44.0	45.0	45.1	44.7	4.2	5.6	4.9	4.9	9.4	3.5	75	87	87	83	2.1	1.2	1.2	1.5	6	9	9	NNW 8	W 6	NNW 4
4	45.3	46.2	46.6	46.0	4.4	5.6	6.6	5.8	8.0	3.2	91	79	77	82	0.8	1.9	2.2	1.6	3 ⊙	9 ●	0	NNW 2	NW 3	NW 5
5	45.3	44.8	42.8	44.3	5.9	8.8	9.8	8.6	11.1	3.2	92	79	79	83	0.7	2.3	2.5	1.8	1 ⊙	4 ⊙	1	SW 9	SW 11	SW 7
6	38.5	37.8	36.5	37.6	7.2	10.8	10.5	9.8	12.9	5.4	88	78	95	87	1.3	2.8	0.7	1.6	7 ⊙	10 ⊙	9	SSW13	SW 8	SW 10
7	34.9	34.7	34.1	34.6	9.3	9.1	7.4	8.3	11.0	7.4	97	96	73	89	0.3	0.5	2.8	1.2	10 ≡	10 ●	9	SW 6	WSW 3	N 5
8	34.3	36.5	38.3	36.4	5.4	8.2	7.2	7.0	9.3	4.3	97	93	79	90	0.3	0.8	2.2	1.1	10 ⊙	9	8	N 7	NNW 5	NW 12
9	38.0	39.8	42.5	40.1	6.6	8.6	9.3	8.4	10.4	5.9	88	97	97	94	1.2	0.3	0.3	0.6	8	10 ● ≡	10 ≡	SW 15	SW 10	NW 11
10	43.8	45.3	44.6	44.6	7.4	9.7	9.0	8.8	11.6	6.3	80	92	95	89	2.0	1.0	0.7	1.2	8	9	10 ≡	NNW 8	NNW 3	SSW 2
11	43.3	43.5	41.1	42.6	9.2	13.1	11.6	11.4	15.1	7.7	95	93	99	96	0.6	1.2	0.1	0.6	10 ≡	8	10 ≡	WSW 4	SW 3	S 12
12	36.2	38.3	38.5	37.7	10.2	10.7	9.0	9.7	11.7	8.4	100	97	99	99	0.0	0.4	0.2	0.2	10 ≡	10 ● ≡	10 ≡	SSW17	SSW 5	SW 10
13	38.7	38.9	39.3	39.0	7.1	6.7	7.0	7.0	9.1	6.7	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ● ≡	10	4	NW 4	WSW 7	WSW 7
14	37.9	36.0	36.3	36.7	5.5	6.6	8.2	7.1	8.3	5.5	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	8 ⊙	10 ≡	10 ≡	SW 13	SW 19	WSW14
15	37.0	38.5	38.8	38.1	8.1	8.8	8.7	8.6	10.8	7.7	97	95	93	95	0.3	0.6	0.8	0.6	10 ● ≡	8	2	NW 8	WNW11	NW 16
16	38.7	38.3	38.4	38.5	8.9	9.9	10.7	10.0	11.7	8.5	97	99	73	90	0.3	0.2	3.4	1.3	7 ⊙	10 ≡	8	SW 9	SW 13	WNW 6
17	39.1	40.5	40.5	40.0	7.0	8.2	8.7	8.2	11.6	6.4	96	93	77	89	0.4	0.8	2.5	1.2	7 ⊙	9	0	NW 6	NW 3	SW 1
18	39.5	40.2	39.1	39.6	8.5	12.2	11.9	11.1	13.5	7.3	83	78	82	81	2.0	3.1	2.5	2.5	6 ⊙	8	7	WSW 2	WSW 2	S 6
19	37.5	38.1	36.3	37.3	14.1	16.1	13.2	14.2	17.2	11.6	72	82	99	84	4.5	2.8	0.2	2.5	1 ⊙	7	3	NW 1	NW 1	SSE11
20	32.4	32.3	30.9	31.9	11.5	12.3	9.6	10.8	14.2	8.4	94	99	97	97	0.9	0.2	0.4	0.5	9 ▲ K	10 (K) ≡	10 ● ≡	SSW13	N 6	NNW12
21	29.6	30.8	29.8	30.1	7.7	9.5	9.6	9.1	11.2	7.7	97	96	66	86	0.3	0.5	4.1	1.6	10 ≡	9	7	N 12	NW 3	SSW 8
22	28.0	27.9	28.2	28.0	10.3	10.1	8.2	9.2	11.9	6.8	86	97	82	88	1.8	0.4	2.0	1.4	2 ⊙	10	4	S 4	SW 9	WSW12
23	30.4	32.4	36.0	32.9	6.6	6.8	7.4	7.0	8.2	6.6	97	97	99	98	0.3	0.3	0.2	0.3	10 ≡	10 ● ≡	10 ≡	WSW15	SW 17	WSW13
24	37.0	37.6	37.5	37.4	5.6	6.0	4.9	5.4	7.3	4.9	97	94	90	94	0.3	0.6	0.8	0.6	10 ≡	9	5	WSW12	WSW13	WSW 8
25	35.0	34.9	34.8	34.9	3.7	5.5	5.4	5.0	6.5	3.3	95	97	97	96	0.4	0.3	0.3	0.3	4 ≡	10 ≡	10 ≡	SW 15	SW 15	WSW12
26	33.6	33.3	37.9	35.6	4.9	5.1	5.0	5.0	5.8	4.6	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	9	10 ≡	SW 12	W 8	NNW13
27	39.5	40.9	41.7	40.7	4.0	4.0	5.8	4.9	6.6	2.8	97	98	77	91	0.2	0.1	2.1	0.8	10 ● ≡	10 ● ≡	1	NNW12	NNW 7	N 4
28	41.7	42.4	42.0	42.0	8.4	10.4	9.2	9.3	14.1	5.2	52	71	47	57	5.3	3.6	6.1	5.0	1 ⊙	1 ⊙	2	N 7	NNW 1	N 3
29	41.3	42.3	41.0	41.5	10.1	13.6	9.5	10.7	15.1	8.3	35	37	35	36	8.2	9.9	7.7	8.6	0 ⊙	1 ⊙	1	NE 4	SSE 1	N 10
30	40.1	41.0	40.8	40.3	9.4	10.4	7.8	8.8	12.8	7.1	69	92	97	86	3.6	1.0	0.3	1.6	1 ⊙	4 ⊙	6	N 11	N ● 4	N 14
31	40.2	41.2	41.7	41.0	8.2	7.6	7.7	7.8	8.6	6.0	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NE 11	SE 12	N 13
M	38.3	39.1	38.9	38.8	7.8	9.3	8.7	8.6	11.2	6.5	88	89	83	87	1.4	1.4	1.7	1.5	6.7	8.2	6.4	9.3	7.3	9.3

Śnieżka

$H_s = 1603$ m $H_k = 1610$ m

Lipiec – Juillet 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD	GRUB. ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	0	0.1	.	–	[illegible]
2	3	22.2	.	–	[illegible]
3	8	87.6	.	–	[illegible]
4	0	58.3	.	–	[illegible]
5	0	32.8	.	–	[illegible]
6	0	1.1	.	–	[illegible]
7	0	1.2	.	–	[illegible]
8	0	1.8	.	–	[illegible]
9	6	.	.	–	[illegible]
10	6	0.5	.	–	[illegible]
11	6	2.6	.	–	[illegible]
12	7	1.5	.	–	[illegible]
13	7	2.9	.	–	[illegible]
14	8	0.0	.	–	[illegible]
15	7	.	.	–	[illegible]
16	8	.	.	–	[illegible]
17	7	0.0	.	–	[illegible]
18	7	.	.	–	[illegible]
19	9	.	.	–	[illegible]
20	8	0.5	.	–	[illegible]
21	9	0.3	.	–	[illegible]
22	5	11.7	.	–	[illegible]
23	7	3.3	.	–	[illegible]
24	0	0.7	.	–	[illegible]
25	6	0.0	.	–	[illegible]
26	8	0.1	.	–	[illegible]
27	7	14.2	.	–	[illegible]
28	7	0.5	.	–	[illegible]
29	0	1.2	.	–	[illegible]
30	7	.	.	–	[illegible]
31	7	.	.	–	[illegible]
Σ	—	245.1	—	–	UWAGI:

Sierpień – Août

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD	GRUB. ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	2.7	.	–	[illegible]
2	8	11.3	.	–	[illegible]
3	7	.	.	–	[illegible]
4	6	4.1	.	–	[illegible]
5	8	.	.	–	[illegible]
6	8	0.2	.	–	[illegible]
7	6	7.8	.	–	[illegible]
8	6	.	.	–	[illegible]
9	0	0.0	.	–	[illegible]
10	7	.	.	–	[illegible]
11	6	0.0	.	–	[illegible]
12	0	4.6	.	–	[illegible]
13	6	4.8	.	–	[illegible]
14	0	3.6	.	–	[illegible]
15	7	0.5	.	–	[illegible]
16	0	11.6	.	–	[illegible]
17	6	.	.	–	[illegible]
18	7	0.0	.	–	[illegible]
19	7	5.1	.	–	[illegible]
20	0	14.7	.	–	[illegible]
21	6	.	.	–	[illegible]
22	7	34.4	.	–	[illegible]
23	0	1.3	.	–	[illegible]
24	9	4.4	.	–	[illegible]
25	0	4.3	.	–	[illegible]
26	8	4.4	.	–	[illegible]
27	0	0.6	.	–	[illegible]
28	9	.	.	–	[illegible]
29	8	.	.	–	[illegible]
30	8	1.5	.	–	[illegible]
31	0	1.2	.	–	[illegible]
Σ	—	129.1	—	–	UWAGI:

Śnieżka — φ = 50°44' — λ = 15°44' — Wrzesień – Septembre 1958

Dni	CIŚNIENIE P − 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D_v I	II	III
1	41.3	41.9	42.1	41.8	7.4	7.6	7.8	7.6	8.3	6.2	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SE 11	SE 5	E 13
2	41.9	42.3	41.5	41.9	5.5	4.2	4.1	4.5	7.8	3.5	97	91	89	92	0.3	0.7	0.9	0.6	10 ≡	8 ≡	1	E 8	E 7	E 17
3	41.6	43.8	44.9	43.4	1.8	5.7	4.5	4.1	6.9	0.0	96	71	80	82	0.3	2.7	1.7	1.6	10 ≡	5	1	SE 18	E 11	E 9
4	45.1	47.2	47.5	46.6	7.4	11.1	10.3	9.8	12.6	1.8	0	25	0	8	10.3	9.9	12.5	10.9	0 ⊙	0 ⊙	0	E 6	SSE 5	E 5
5	48.8	49.9	49.3	49.3	11.1	13.6	12.5	12.4	15.5	8.4	29	48	20	32	9.4	8.1	11.6	9.7	1 ⊙	0 ⊙	0	E 6	SW 2	S 7
6	48.2	48.4	47.3	48.0	14.7	17.0	13.7	14.8	18.2	11.7	18	34	53	35	13.7	12.8	7.4	11.3	4 ⊙	1 ⊙	0	WSW 2	SW 4	SSW 8
7	46.3	46.7	46.8	46.6	13.4	16.3	15.2	15.0	17.4	13.4	35	32	27	31	10.0	12.6	6.5	9.7	0 ⊙	1 ⊙	1	SW 9	SSW 8	W 5
8	45.2	45.0	42.8	44.3	13.3	14.7	9.4	11.7	16.7	8.9	54	68	83	68	7.1	5.3	2.1	4.8	9 ⊙	9 ⊙	5	SW 7	SW 4	WSW10
9	41.3	40.7	39.4	40.5	7.5	7.4	6.2	6.8	10.9	5.3	97	84	92	91	0.3	1.7	0.7	0.9	4 ≡	9 ⊙	5	W 5	SW 6	NW 8
10	37.2	37.9	38.0	37.7	5.0	5.6	4.9	5.1	6.2	2.7	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ⊙ ≡	10 ≡	WSW10	NNW12	N 16
11	38.2	38.6	38.4	38.4	4.7	4.4	3.7	4.1	5.2	2.4	97	97	97	97	0.2	0.3	0.3	0.3	10 ⊙ • ≡	10 ≡	10 ≡	N 11	NNW13	NW 17
12	39.0	42.8	46.2	42.7	3.2	4.3	5.3	4.5	5.3	2.2	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NNW16	N 9	N 8
13	47.4	49.6	48.4	48.5	3.9	6.6	6.0	5.6	9.3	2.2	97	78	97	91	0.3	2.1	0.3	0.9	4 ≡	2 ⊙	0	NNE 6	NNW 3	SW 4
14	46.9	46.9	45.0	46.3	9.2	10.4	8.9	9.4	12.2	5.2	37	83	67	62	7.3	2.2	3.7	4.4	1 ⊙	4 ⊙	1	ESE 4	SW 7	S 3
15	43.3	43.3	42.0	42.9	9.0	12.1	13.4	12.0	13.9	7.3	70	82	42	65	3.3	2.5	8.9	5.0	0 ⊙	2 ⊙	0	W 4	SW 3	NNW 8
16	40.3	40.7	39.6	40.2	12.9	14.2	7.9	10.7	15.0	7.5	73	79	97	83	4.0	3.5	0.2	2.6	9 ⊙	5 ⊙	10	WSW15	SW 7	WNW10
17	40.0	41.6	41.9	41.2	6.5	7.6	6.6	6.8	8.5	5.2	91	97	96	95	0.9	0.3	0.4	0.5	7	10 ≡	10 ≡	NW 6	NW 6	SW 4
18	41.2	41.6	41.4	41.4	6.2	6.6	5.0	5.7	7.1	4.2	97	96	91	95	0.3	0.4	0.7	0.5	10 ≡	10 • ≡	10	S 1	C 0	NE 2
19	41.4	41.9	41.7	41.7	5.2	6.8	4.8	5.4	7.5	4.2	97	91	98	95	0.2	0.9	0.1	0.4	10 ≡	10	10 ≡	NW 4	SW 4	WNW 4
20	39.6	39.6	39.8	39.7	5.4	6.1	8.6	7.2	8.7	3.7	75	97	53	75	2.2	0.3	5.3	2.6	4	10 ≡	9	WSW 7	SW 8	W 9
21	38.8	37.9	35.5	37.4	7.8	7.8	9.2	8.5	9.5	5.3	96	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.4	10 • ≡	10 • • ≡	10 ≡	SSW 9	SW 12	SW 17
22	34.9	35.4	35.0	35.1	7.4	4.6	4.0	5.0	9.7	2.5	97	95	93	96	0.3	0.4	0.4	0.4	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SW 10	SSW12	WSW 5
23	33.8	36.3	38.1	36.1	1.8	2.1	2.3	2.1	4.3	0.0	96	96	96	96	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	8	W 14	W 11	NW 13
24	36.9	33.0	34.4	34.8	3.1	2.5	5.2	4.0	5.5	0.2	97	96	97	97	0.2	0.3	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SW 13	SW 23	WSW18
25	32.0	28.6	27.3	29.3	5.6	7.3	2.3	4.4	7.3	0.8	97	97	93	96	0.3	0.3	0.4	0.3	10 • ≡	10 ≡	9	SW 17	SW 24	SW 23
26	27.8	29.5	31.7	29.7	−0.4	1.0	1.8	1.0	2.4	−2.5	96	96	96	96	0.2	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	WSW18	WSW14	W 14
27	35.0	38.0	40.6	37.9	2.0	0.6	0.0	0.6	2.3	−1.5	96	96	98	97	0.3	0.3	0.1	0.2	10 • ≡	10 ≡	10 ≡	NNW18	N 20	NNW11
28	42.2	43.4	41.3	42.4	0.7	2.7	0.4	1.0	4.1	−2.8	53	83	96	77	3.0	1.2	0.3	1.5	0 ⊙	6 ⊙	7	C 0	SW 2	S 10
29	37.9	37.9	37.6	37.8	0.3	4.6	3.8	3.1	4.9	−1.1	96	76	78	84	0.2	1.8	1.8	1.3	4 ⊙	1 ⊙	0	SSW18	SSW14	SSW10
30	35.5	34.3	31.4	33.7	11.4	9.4	5.4	7.9	13.5	0.0	0	37	97	45	13.0	7.4	0.3	6.9	2 ⊙	1 ⊙	10 ≡	S 9	SSW10	SSW24
31																								
M	40.3	40.8	40.6	40.6	6.4	7.5	6.4	6.7	9.3	3.5	76	80	81	79	3.0	2.7	2.3	2.7	6.6	6.8	6.2	9.4	8.9	10.5

Październik – Octobre

1	27.1	28.2	27.0	27.4	5.6	7.7	8.6	7.6	9.3	5.0	95	97	97	96	0.4	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10	SSW26	SSW13	SSW19
2	28.0	30.8	32.1	30.3	8.2	7.6	7.3	7.6	8.6	7.3	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	10 • • ≡	10 ≡	10 • ≡	SW 10	N 4	C 0
3	35.0	37.6	39.6	37.4	4.6	5.6	4.6	4.8	7.3	2.3	97	92	76	88	0.3	0.8	2.0	1.0	10 ≡	8	0	NW 7	W 7	SW 5
4	38.1	37.5	36.7	37.4	3.4	6.7	7.4	6.2	8.1	3.1	95	97	99	97	0.4	0.3	0.2	0.3	8 ⊙	10 ≡	10 ≡	S 13	S 14	SSW14
5	37.2	38.9	39.6	38.6	5.8	7.0	7.4	6.9	8.6	4.8	94	97	61	84	0.6	0.3	4.1	1.7	10 ≡	10	10	WNW 8	SW 4	S 6
6	38.9	39.0	39.3	39.1	6.7	7.6	7.4	7.3	9.1	5.4	82	97	97	92	1.8	0.3	0.3	0.8	10 ≡	10 ≡	10 • ≡	SSE 1	SSW 4	SSW 5
7	41.8	44.0	44.2	43.3	5.5	6.3	5.9	5.9	7.4	3.2	97	97	97	97	0.3	0.2	0.3	0.3	10 ≡	10 • ≡	10 ≡	NNW 5	S 3	SSW 3
8	44.6	46.2	46.6	45.8	4.0	5.1	3.4	4.0	7.1	1.7	97	63	97	86	0.2	3.2	0.3	1.2	10 ≡	4 ⊙	0	NW 3	WSW 7	SW 5
9	45.7	46.4	46.0	46.0	3.3	5.6	8.2	6.3	8.4	1.4	97	89	63	83	0.2	1.0	4.0	1.7	9 ≡	7 ⊙	5	SW 16	W 5	W 5
10	44.0	43.8	42.5	43.4	6.6	9.2	10.3	9.1	10.3	5.8	92	50	57	66	0.7	5.7	5.3	3.9	2 ⊙	0 ⊙	0	SW 9	SW 9	SW 10
11	42.7	43.6	42.2	42.8	9.9	12.0	8.2	9.6	13.9	7.6	78	81	97	85	2.7	2.7	0.3	1.9	8	8 ⊙	5	NW 3	NW 1	SSE 7
12	38.3	38.0	38.6	38.3	7.2	7.6	7.8	7.6	10.9	6.3	97	97	84	93	0.3	0.3	1.7	0.8	10 ≡	10 ≡	10 •	SW 4	SW 12	NNW 1
13	37.4	37.7	36.4	37.2	2.5	4.0	0.8	2.0	8.3	0.0	100	97	96	98	0.0	0.2	0.3	0.2	9	10 ≡	6	NNW 6	WSW 3	NW 8
14	29.2	27.0	28.0	28.1	−1.0	0.2	0.7	0.2	1.1	−1.7	95	94	96	95	0.3	0.4	0.2	0.3	10 ≡	10 * ≡	10 ≡	WSW14	WSW14	NNW20
15	27.5	24.2	25.2	25.6	0.2	0.4	−1.6	−0.6	2.0	−2.0	96	96	94	95	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 * ≡	10 • ≡	W 21	WNW29	NNW27
16	22.7	18.3	18.0	19.7	−1.6	−2.4	−3.8	−2.9	−0.9	−4.6	94	93	92	93	0.3	0.3	0.4	0.3	10 ≡	10 △ ≡ *	10 △ ≡ *	W 20	WNW22	NW 20
17	16.8	18.4	23.7	19.6	−4.2	−3.1	−2.6	−3.1	−2.5	−5.2	91	93	93	92	0.4	0.4	0.3	0.4	10 ≡	10 △ ≡ *	10 * ≡ *	W 11	NNW10	NNW15
18	27.8	30.9	34.3	31.0	−5.1	−5.4	−3.8	−4.5	−2.4	−6.4	93	90	92	92	0.3	0.4	0.4	0.4	10 • ≡	10 △ ≡ *	10 △ ≡ *	NNW19	NW 15	NW 10
19	35.5	36.7	36.4	36.2	−3.6	−3.4	−5.0	−4.2	−2.7	−5.5	92	92	90	91	0.4	0.4	0.4	0.4	10 △ ≡ *	10 ≡ *	10 * ≡	NNW17	NW 14	NW 14
20	33.1	32.7	33.9	33.2	−7.1	−3.5	−4.9	−5.1	−0.2	−7.7	88	92	95	92	0.4	0.4	0.2	0.3	2 ⊙	5 ⊙	10 ≡	NW 2	C 0	WNW 3
21	31.6	32.7	36.5	33.6	−3.6	−1.4	−3.0	−2.8	−0.5	−6.7	94	94	97	95	0.3	0.3	0.1	0.2	10 ≡	10 ≡	8	WNW12	NW 5	N 3
22	37.7	41.6	45.8	41.7	−4.6	−4.2	−4.3	−4.4	−2.0	−5.5	93	91	91	92	0.3	0.4	0.4	0.4	7	10 ≡	0	N 12	N 10	N 3
23	45.8	47.1	48.5	47.1	−3.8	0.9	−1.8	−1.6	1.2	−5.3	92	96	92	93	0.4	0.2	0.4	0.3	5 ⊙	10 • ≡	5 ⊙ ≡	N 10	NNW16	N 14
24	47.3	49.7	49.3	48.8	1.2	4.6	2.7	2.8	6.0	−1.8	96	80	98	91	0.3	1.7	0.1	0.7	10 • ≡	1 ⊙	10 ≡	N 17	N 9	NW 14
25	47.0	45.3	45.0	45.1	1.4	0.7	1.6	1.3	3.3	0.1	96	96	98	97	0.3	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NW 12	NNW17	NW 29
26	44.7	45.9	47.0	45.9	0.9	−0.2	−1.2	−0.4	1.7	−1.8	96	96	95	96	0.2	0.2	0.3	0.2	10 • ≡	10 ≡	10 ≡	NNW20	N 16	N 17
27	46.1	45.8	44.8	45.6	−2.0	−0.4	−0.2	−0.7	−0.1	−3.3	94	96	96	95	0.4	0.2	0.2	0.3	10 ≡	10 • ≡	10 ≡	N 16	NNW13	NNW 8
28	42.9	43.4	44.2	43.5	−0.5	0.1	−0.9	−0.6	2.2	−2.9	96	96	95	96	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	0	NW 10	NNW 5	NW 3
29	43.9	43.8	43.1	43.6	5.0	−0.3	1.9	2.1	7.9	−2.9	59	98	35	64	3.6	0.2	4.6	2.8	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	S 7	S 13
30	38.0	36.2	36.9	37.0	−3.3	−2.0	−1.4	−2.0	2.4	−4.3	92	94	94	93	0.4	0.4	0.3	0.4	1 ⊙	10 ≡	10 ≡	SSW24	SSW27	SW 25
31	36.8	36.8	36.0	36.5	−0.8	2.3	3.9	2.3	4.4	−3.7	95	93	36	75	0.3	0.5	5.2	2.0	2 ⊙	3 ⊙	7	SW 13	WSW 4	SSW 4
M	37.2	37.7	38.2	37.7	1.3	2.4	2.0	1.9	4.5	−0.6	93	91	87	90	0.6	0.7	1.1	0.8	8.2	8.3	7.3	11.7	10.3	10.7

Śnieżka

$H_s = 1603\ m$ $H_b = 1610\ m$

Wrzesień – Septembre 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	0	.	.	–	≡²0⁰⁰ 15³⁰ ≡ –16⁰⁰ ≡² 19⁴⁰ ≡² 20⁰⁰ ≡² 24. ≫ 0⁰⁰ 1⁴⁰ 3⁰⁰ 9⁴⁵ 10⁰⁰ 13²⁵ 15²⁵ 16²⁰ 18⁰⁵ 22⁵⁰. ⌣ 4⁰⁰ 5³⁰
2	7	.	.	–	≡²0⁰⁰ 3¹⁵ ≡ –5²⁰ 7⁰⁰–³⁰ ≡² 13⁰⁰ ≡ –14¹⁵. ≫ 0⁰⁰ 5⁰⁰ 18⁵⁰ 20⁵⁵ ≡ –22⁴⁰ ≫ 24
3	7	.	.	–	≡²5³⁰ 6³⁰ ≡ –7¹⁰ ≡² 8³⁰ ≡ –9¹⁵ ≡ 23³⁰ 24. ≫ 0⁰⁰ 1³⁰ ≡ –12⁰⁰ ≫ –15⁵⁰. 16⁰⁰–⁵⁵ 22⁰⁰ 24
4	8	.	.	–	≡ 0⁰⁰ 1¹⁰ ≡ 2⁰⁰ 3⁴⁰. ≫ 0⁰⁰ 7²⁰. ⌣ 0⁰⁰ 22²⁰ 24
5	9	.	.	–	⌣²0⁰⁰ 1³⁰ ⌣ 4⁵⁰ 5²⁰. ⊙ na–p
6	9	.	.	–	⊙ na–p
7	9	.	.	–	≫ 9⁰⁵ 12⁴⁰ 14⁰⁰ 15⁰⁰. ≤ 20⁰⁷–³⁰ n–22³⁰ NW. ⊙ na–p
8	7	5.5	.	–	▽ 16³⁰–⁴⁰ ▽² 17³³ ▽¹ 17⁴⁰. ≡ 4³⁰ 6³⁰ 15⁴⁰ 16³⁵ ≡² 17⁴⁵. ≡ 16³⁰–⁴⁰ ≫ 17⁰⁰ ≡ –17³⁵ ≫ 24. ≤ 1³⁰ 3⁰⁰ NW (K)⁰⁻¹ 16⁰⁷–⁴⁵ K² 17³⁰ (K)⁰ 17⁴⁵ SW–NE ≤ 20⁵⁰ 22⁰⁰ NE, E, S;
9	8	2.5	.	–	▽ 13¹⁷–⁴⁰ 15⁰⁵–¹⁵ 18⁵⁰ 19⁰⁵. ≡ 1³⁰ 2⁴⁰ ≡² 4²⁰ ≡² 7³⁰ ≡² 8⁰⁰ ≡ 9⁴⁵ ≡² 10⁰⁵ ≡ –11⁰⁰ 12⁰⁰ 13²⁵ 20⁴⁰ 21⁴⁵ ≡ 22⁰⁰ 23¹⁵. ≫ 0⁰⁰ 1²⁰ 1³⁵ 2³⁰ 19⁴⁰ 20⁰⁰. K 18⁵⁰ 19⁰³ N
10	0	8.5	.	–	● 8³⁰–⁴⁰ ● ⁰⁰ 9¹⁰ ● ⁰ 9²⁰ ● ⁰⁻¹ 9⁴⁰ ● ¹ 9⁴⁵ ● ⁰ 11⁴⁰ ● ⁰ 12⁰⁰ ● ⁰ 14⁰⁰ ≡ 0⁴⁵ 3⁰⁰ ≡² 24. ≫ 3¹⁵ 21⁰⁰ ≡ –22²⁰ ≫ 24 [8.IX: (K)⁰⁻¹ 16⁰⁴–17⁵⁰. ⊙ na–p
11	0	11.0	.	–	● ²4⁰⁰–⁴⁵ ● ¹ 7⁰⁰–⁴⁰ ● ⁰ 8¹⁰ ● ⁰ 12¹⁰ ● ⁰ 15⁰³–³⁵ 16²⁰–⁴⁰ ▽ ⁰ 19⁵³ 20¹⁵ 22¹⁰ 23²⁵. ≡² 0⁰⁰ 24. ≫ 0⁰⁰ 15⁵⁰ ≡ –24 [9.IX: (K)⁰ 19¹⁰ NE ≤ 21⁴⁰ 22¹⁰. ⊙ a–p
12	0	1.6	.	–	▽ 0³⁰ 1⁵⁰ ● ¹ 9⁴⁰ 10⁰⁵. ≡² 0⁰⁰ 24. ≡ 0⁰⁰ 8⁰⁰ ≫ –11⁰⁰
13	9	.	.	–	≡² 0⁰⁰ 2⁴⁰ ≡ –3³⁰ ▭ –7⁰⁵ ≡ 6⁰⁰ 7⁰⁵ ≡² –8¹⁵ ≡² 17¹⁵ 18⁰⁵ ≡² 19⁴⁰ 20³⁵. ≫ 1³⁰ 2⁰⁰. ⊙ na–p
14	8	.	.	–	▭ 19³⁰ 20⁴⁰. ⊙ na–p
15	9	.	.	–	▭ n–na. ⊙ na–p
16	7	1.8	.	–	▽ 16⁴⁷–⁵⁰ ● ⁰ 18⁰⁵–²⁰ ● ¹ 18³⁷ ● ⁰ 18⁴⁵ 19¹⁰ 20⁰⁰ ● ¹ 23⁰⁰–¹⁵. ▭ 11³⁰ 15⁰⁰ ≡ –17²⁰ ≡ –19¹⁰ ≡² 22³⁰ 23⁰⁰ 24. ≫ 3³⁰ 7⁵⁰ ≡ –10⁴⁰ ≫ –12⁵⁰ 17¹⁰ 23²⁰. ⊙ na–p
17	0	0.0	.	–	● ⁰ 9⁰⁰–⁰⁰ 10¹⁵–³⁰. ≡² 0⁰⁰ 6³⁰ ≡ –8⁰⁰ ≡ –8²⁵ ≡² 24. ≫ 0³⁰ 4⁴⁰. ⊙ na, a, p z prz.
18	2	10.7	.	–	● ⁰ 8⁴⁵ 9¹³ 10³⁰ 20¹⁵. ≡² 0⁰⁰ 1²⁰ ▭ 5³⁰ 6³⁵ ≡² 7⁴⁰ ≡² 13³⁰ ≡ L 14¹⁰ ≡² –17⁴⁰
19	7	1.6	.	–	▽ 14¹⁵ 17⁵⁰ ≡ 3³⁰ 4³⁰ ≡ 6³⁰ 7¹⁰ ≡² 8⁴⁵ ≡ –9¹⁵ ≡ 10³⁰ 11⁰⁵ ≡² 21³⁰ 22⁴⁰
20	1	1.6	.	–	≡² 11³⁰ 19²⁰ 22¹⁰–24
21	0	5.9	.	–	● 6²⁵ 9³⁰ ● ⁰ 13⁰⁵ 15³⁰ ● ⁰ 18⁰⁰ 21³⁰ 22³⁰ 23³⁰ 24. ≡² 0⁰⁰ 1¹⁵. 2¹⁵–24. ≫ 9⁵⁰ 11¹⁰. 12⁴⁰–19⁰⁰ ≡ –24
22	0	1.0	.	–	● ⁰ 0⁰⁰–³⁰ a z prz. ≡² 0⁰⁰ 15⁰² p. ≡ 0⁰⁰ 6⁰⁰ ≫ –15³⁰
23	0	8.4	.	–	● ⁰ 8⁰⁵ 9⁵⁰ ● ¹ 13²⁰–⁴⁵ ● ⁰ 16⁵⁰ 17⁰⁵. ≡² 0⁰⁰ 10⁰⁰ ≡ –10⁴⁵ ≡² 12⁴⁰ ≡ –13⁰⁵ ≡² 14³⁰ ≡ –16²⁰ ≡² 20³⁰ ≡ –22³⁰ ≡² 24. ≫ 7³⁰ 15⁰⁵ ≡ –16⁰⁰ ≫ –23⁴⁰
24	0	6.5	.	–	≡² 0⁰⁰ 2⁰⁰ ≡ –3³⁰ 4¹⁰ 5⁰⁰ ≡² 24. ≫ 3⁰⁵–8²⁰ ≡ –24
25	0	8.5	.	–	▽ 7²⁰ 8⁰⁰ ● ⁰ 10⁰⁵ ▽ 12³⁰ ≡² 0⁰⁰ 14¹⁰ ≡ –16⁴⁰ 21³⁰ 22⁰⁵ ≡² 24. ≡ 0⁰⁰ 8⁵⁰ ≫ –12²⁵ ≡ –24. (K)⁰⁻¹ 10⁰⁵–¹² 10¹⁷–²⁰. ⊙ p z prz.
26	0	7.2	.	–	✱ ⁰ 11²⁰ 12⁰⁵ △ 13⁴⁵ 14⁰⁰ ✱ 14²⁰ ✱ ¹ 14²⁵ ● ⁰ 20⁴⁰ 21³⁰ 23⁴⁵ 24. ≡² 0⁰⁰ 24. ∨ ⁰ 7²⁰ 9³⁰ ≡ 0⁰⁰ 13⁴⁰ ≫ 14⁰⁰ ≡ –14³⁰ ≫ 15⁰⁵ ≡ –20⁰⁰ ≫ 22⁰⁰ ≡ –24. (K)² 14⁰⁰–³⁰
27	0	1.0	.	–	● ⁰ 0⁰⁰–⁰⁵ ● ⁰ 15⁰⁵–³⁵ 4³⁰ 6⁵⁰ ● ⁰ 7³⁰ 10¹⁵. ∨ 23³⁰ 24. ≡² 0⁰⁰ 24. ≡ 0⁰⁰ 19²⁰ ≫ –24
28	9	0.0	.	–	∨ 0⁰⁰ 3¹⁰ ⌣ ⁰ 19⁰⁰ 21⁰⁰ ∨ ⁰ 21⁰⁰ 22⁴⁰. ≡² 0⁰⁰ 3¹⁰ ≡ 20³⁰ 24. ≫ 0⁰⁰–¹⁵. 17⁴⁵–18⁴⁰. 19¹⁵ 24. ⌣ 20³⁰ 24. ⊙ na–p
29	9	.	.	–	∨ ⁰ 0³⁰ 6⁰⁰. ≡ 0⁰⁰–³⁰ ≡² 6²⁰ ≡ –8³⁰ ▭ 9¹⁰ 13⁴⁰ ≡ 15²⁰–⁴⁵ ≡² 19⁵⁰ ≡ –20⁰⁵. ≫ 0⁰⁰ 2¹⁰ ≡ –9⁴⁰ ≫ –n. ⌣ 0⁰⁰–³⁰. na–p
30	9	.	.	–	≡ ⁰ 17³⁰–⁴⁰ ≡² 24. ⌣ 1³⁰ 3³⁰. ⊙ na–p
31					
Σ	—	82.7	—	–	UWAGI

Październik – Octobre

1	0	2.0	.	–	≡² 0⁰⁰ 8⁵⁰ ≡ –9²⁵ ▭ –11³⁵ ≡ –11⁴⁵ ≡² 24. ≡ 0⁰⁰ 9²⁵ ≫ –16⁰⁰ ≡ –24
2	0	25.5	.	–	● ⁰ 3³⁰ 4³⁰ ● ⁰ –12⁴⁰ ● ⁰ 16⁵⁰ 17¹⁰ 18³⁰ 20⁴⁰ ● ⁰ 24. ≡² 0⁰⁰ 24. ≡ 0⁰⁰–⁴⁰ ≫ –3¹⁰. 4²⁰–5⁵⁵. 6⁵⁰ 9³⁵
3	7	0.7	.	–	● ⁰ 0⁰⁰ 5⁴⁰ ▽ ⁰ 11²⁸–³⁵ ▽ ¹ 12⁰⁵–¹⁸. ≡² 0⁰⁰ 5³⁵ 6²⁰ 8³⁰ ≡ 10⁴⁰ 11⁴⁵ ≡² 12⁴⁰ ≡ 14⁰⁰–⁴⁰ ≡² 16⁰⁰ ≡ –17²⁰
4	0	.	.	–	▭ na–8⁰⁰ ≡ 6⁰⁵ 7¹⁰ 7³⁵ 8³⁰ ≡² 12³⁵ 13⁴⁰ ▭ ≡ –15²⁵ ≡² 24. ≫ 2⁰⁰ 11¹⁰ ≡ –12³⁵ ≫ 24. ⌣ 4³⁰–na. ⊙ 5⁵⁵–a
5	6	0.4	.	–	● ⁰ 19⁰⁰ 20¹⁰ ≡² 0⁰⁰ 7¹⁰ ≡ ▭ –8³⁵ ≡² 10⁴⁵ 11¹⁵ ≡ –14⁰⁰ ≡² 17⁴⁰ ≡ –18¹⁵. ≫ 0⁰⁰–1⁰⁰
6	0	5.8	.	–	● ⁰ 17¹⁰ 19¹⁵ ● ⁰ 20⁴⁰ 21²⁵ 23⁰⁵ 24. ≡ 2⁴⁰ 4¹⁰ ▭ 3³⁰–na. 7³⁰ 8⁰⁰ ≡ –8³⁰ ≡² 9²⁰–24
7	0	6.0	.	–	● ⁰ 0⁰⁰–¹⁰ 0⁴⁵ 3³⁰ 11⁴⁵ 13³⁰ 23³⁰ 24. ≡² 0⁰⁰ 4²⁵ ▭ 4³⁵ 5³⁵ ≡ –6³⁰ ≡² 24
8	8	.	.	–	● ⁰ 0⁰⁰ 1³⁵ ● ¹ 2¹⁵. ≡² 0⁰⁰ 3¹⁰ ≡ –3⁴⁰ ▭ –4⁴⁰ ≡² 7⁴⁰ ≡ –8³⁰ ≡ ⁰ 9¹⁰ ≡² 10³⁵ ≡ –11¹⁰ ▭ 10³⁵ 16¹⁰ ≡² 17²⁰ 18¹⁰ ≡ –18³⁰. 20¹⁵ 21³⁰. 22⁰⁵ 24. ≫ 23⁰⁵ 24. ⊙ a–p
9	8	.	.	–	≡ 0⁰⁰–⁴⁰ ≡² 6²⁰ ≡² 7²⁵ ≡ –8¹⁰ ≡² 10⁴⁰. ≫ 0⁰⁰ 4⁰⁵ ≡ –7¹⁰ ≫ 10²⁰. ⊕ 16⁰⁶–²⁵. ⊙ a–p
10	8	1.4	.	–	▭ 5¹⁰ 24 ≡ 23⁴⁰–24. ≫ 2⁴⁰–3²⁰ 7³⁵–8¹⁰ 14²⁰ 24. ⊕ 6¹⁰–³⁰. ⊙ a
11	8	2.5	.	–	● ⁰ 6⁰²–⁴⁵ ▭ 0⁰⁰ 5⁰⁰ ≡ 0⁰⁰–³⁰ 4⁴⁰ 5⁵⁰ ▭ 7³⁰ 19⁴⁰ ≡ –22²⁵ ▭ –24. ≫ 0⁰⁰–¹⁵ 21³⁵ 24. ⊙ a–p
12	0	14.9	.	–	● ⁰ 0³⁰ 6⁴⁰ ● ⁰ 7⁴⁰ 8²⁰ ● ⁰ 20⁵⁰ 21⁰⁰ ● ⁰ 21³⁵ ▽ 22³⁰ 24. ▭ 0⁰⁰ 1²⁰ ≡² 15⁴⁰ ≡ –16³⁰ ▭ 16⁰⁰ 19³⁰ ≡² 22³⁰ 24. ≫ 0⁰⁰ 5³⁰ 9¹⁰ 15⁰⁵. (K)⁰ 22⁵⁰ 24
13	0	1.2	.	–	▽ 0⁰⁰ 1⁴⁰ ● ¹ 2³⁰ ● ⁰ 3¹⁰ 13³⁵ 14²⁰ ≡² 0⁰⁰ 4⁴⁵ ≡ –9²⁵ ▭ 5¹⁰ 9²⁵ ≡² 10⁴⁰ ≡ –11³⁰ ▭ 10⁴⁰ 12³⁰ ≡² 14³⁵ ≡ ▭ –15⁴⁵ ≡² 16⁰⁵ ≡ –16³⁰ ▭ 16⁰⁵ 20³⁰ ≡ 17²⁰ 18⁰⁵ 20³⁰ 22⁰⁵ ≡² 23¹⁰–24.
14	0	9.2	.	–	✱ ⁰ 6³⁰ 8²⁵ 9¹⁰ 11³⁵ ✱ ⁰ 12²⁵ 13²⁰ ✱ ⁰ 15²⁰–⁴⁵ ✱ ⁰ 17⁰⁰ 18⁰⁵ 18³⁰ 19⁰⁵ △ 19³⁵ 20⁴⁰. ≡² 0⁰⁰ 1³⁰ ≡ –2³⁰ ≡² 3⁴⁰ 24. ∨ ⁰ 1³⁰ 2³⁰ 3⁴⁰ 8³⁰. ≫ 0⁰⁵ 2⁰⁰ ≡ –6¹⁰ ≫ 7⁴⁰ ≡ –11³⁵ ≫ 13⁰⁵ ≡ –15⁰⁰ ≫ 15³⁰
15	0	6.0	.	–	● ⁰ 8⁰⁵ 9³⁰ ● ⁰ 4²⁰ △ 7¹⁵–³⁰ ✱ ⁰ 9⁴⁰ 10¹⁵ 12³⁰ 13⁰⁵ 14⁴⁰ 16¹⁵ ✱ ⁰ 19²⁷ 22⁰⁶ ∨ ⁰ 18¹⁵ 19³⁰ ≡² 0⁰⁰ 13⁰⁵ 13³⁵ 24. ≡ 0⁰⁰ 24. (K)⁰ 17⁰⁵ 18¹⁵ 18³⁰ 19⁰⁰ ≡ ⁰⁻¹ 22¹⁰ [13.X: ≫ 1⁰⁰ 2²⁵ 3²⁰ 4³⁰
16	0	7.2	4	–	✱ ⁰ 8⁴⁰ 10³⁰ ✱ –11³⁰ △ –14³⁰ 16¹⁵ 21³⁰ ∨ ⁰ 0⁰⁰ 2³⁰ ∨ ¹ 24. ≡² 0⁰⁰ 24. ✱ ⁰ 8⁴⁰ 14³⁰ ✱ ¹ 16¹⁵ ✱ ¹ 21³⁰ ✱ ¹ 22⁰⁵ ✱ ¹ 24. ≡ 0⁰⁰ 22⁰⁵ ≫ 24. (K)⁰⁻¹ 10¹⁵ 14³⁰ [14.X: ≡ 24. (K)¹ 12²⁵ 13²⁰ ≡ ⁰⁻¹ 17¹⁵ 18⁰⁵ 18³⁰ 19⁰⁵
17	0	51.4	43	–	✱ ⁰ 4⁴⁰ 5³⁰ △ 7¹⁵ 9⁰⁰ ✱ ⁰ 10¹⁰ △ ⁰ 18⁰⁰ ✱ ⁰ 19¹⁰ ✱ ⁰ 20²⁰ ✱ ¹ 21³⁰ ✱ ¹ 23²⁵ ✱ 24. ≡² 0⁰⁰ 6³⁰ ≡ ¹ 8¹⁵ ≡² 24. ∨ ⁰ 0⁰⁰ 4⁴⁰ ∨ ⁰ 9⁰⁰ 24. ✱ ⁰ 0⁰⁰ 4⁴⁰ ✱ ¹ 5³⁰ ✱ ⁰ 7¹⁵ ✱ ¹ 14⁰⁰ ✱ ¹ 21⁰⁰ ✱ ¹ 24. ≫ 0⁰⁰ 3⁴⁰ ≡ –4⁰⁰ ≫ 7⁰⁰
18	0	20.5	65	–	✱ ⁰ 10⁰⁰ 10⁵ ✱ ¹ 6⁰⁰ ✱ ⁰ 7¹⁰ ✱ ¹ 9⁰⁰ △ ⁰ 14³⁰ ✱ ¹ 16⁵⁰ △ ⁰ 24. ≡² 0⁰⁰ 24. ∨ ⁰ 0⁰⁰ 24. ✱ ⁰ 0⁰⁰ 9³⁰ ✱ ¹ 14⁰⁵ ✱ ¹ 16⁵⁰ ✱ ¹ 24. ≡ 0⁰⁰ 9³⁰ ≫ 14⁰⁵ ≡ –19⁴⁰ ≫ 24 [17.X: 11⁰⁰ 21⁰⁰ ≡ –22³⁰ ≫ –23³⁰ ≡ –24
19	1	5.1	85	–	△ ⁰ 0⁰⁰ 8³⁰ ✱ ⁰ 10⁰⁰–²⁰ ✱ ⁰ 13³⁰ 15¹⁰ ✱ ⁰ 17⁴⁵ 18⁰⁵ ✱ ⁰ 18¹⁵ 21¹⁰ 23⁴⁰ 24. ≡² 0⁰⁰ 11²⁵ ≡ –12⁵⁰ ≡ ¹ 13³⁰ ≡ –15¹⁵ ≡ –16¹⁰ ≡² 18¹⁵ 21¹⁵ ≡ –22¹⁰ ≡² 23⁴⁰ 24. ∨ ⁰ 0⁰⁰ 7³⁰ ✱ ¹ 0⁰⁰ 8³⁰ ✱ ⁰ 16⁰⁰ ✱ ¹ 18¹⁵ 21³⁰.
20	9	2.0	90	–	✱ ⁰ 0⁰⁰ 2¹⁵ 22³⁰ 24. ≡² 0⁰⁰ 2¹⁰ ≡ –7⁰⁵ ▭ 2¹⁰ 11³⁰ ≡² 16⁴⁵ 19⁰⁰ ≡ ⁰ 20³⁰ ≡ ⁰ 22³⁰. ⊙ na–p [19.X: ≫ 0⁰⁰ 5¹⁰ ≡ –8⁰⁰ ≫ 15¹⁵ 18⁰⁵ 23¹⁰. (K)⁰ 10⁰⁰–²⁵
21	0	5.0	95	–	✱ ⁰ 0⁰⁰ 2³⁰ △ ⁰ 5³⁰ ✱ ⁰ 7³⁰ 8¹⁰ △ ⁰ 12²⁰ △ ⁰ 18³⁵ 19⁰⁰ △ ⁰ 19⁴⁰ ✱ ⁰ 23³⁵ 24. ≡² 0⁰⁰ 5⁴⁰ 6¹⁵ 13³⁵ ≡ –14⁴⁰ ≡² 15⁰⁵ ≡ –15⁴⁵ ≡² 17¹⁵ 18³⁰ 19⁴⁰ ≡ –20⁵⁰ ≡² 23³⁵ 24. ∨ ⁰ 2³⁰ 5⁴⁰ ∨ ⁰ 7³⁰ 10¹⁰ ✱ ¹ 1⁵⁰ 5⁰⁰
22	0	0.0	97	–	✱ ⁰ 0⁰⁰ 1⁰⁵ △ ⁰ 2⁰⁰ 6²⁰ ≡² 0⁰⁰ 6⁴⁰ ≡ –9¹⁰ ≡² 15¹⁵ ≡ –16³⁰ ≡² 19¹⁰ ≡ –21⁰⁵ ∨ ⁰ 0³⁰ 6⁴⁰ 9¹⁰ 15⁰⁵ ✱ ¹ 0⁰⁰ 1⁰⁵ ✱ ¹ 2⁰⁰ ✱ ¹ 6²⁰ ✱ ¹ 15³⁰. ≫ 0⁰⁰ 15³⁰
23	0	4.5	97	–	● ⁰ 10¹⁰ 11³⁵ ● ¹ 12³⁰ 13²⁰. ≡ 7⁵⁰ 8³⁰ ≡² 20⁴⁰ ▭ –n; ∾ 19³⁰ 20⁴⁰. ≫ 1³⁰ 9⁴⁵ ≡ –11²⁵ ≫ 12³⁰ ≡ –18³⁰ ≫ 22⁰⁰ ≡ –24. ⊙ na–a [21.X: ✱ ¹ 7³⁰ ✱ ¹ 10¹⁰ ✱ ¹ 23⁴⁵ 24. ≫ 1⁵⁰ 4⁰⁰
24	8	1.4	60	–	● ⁰ 3¹⁰ 7³⁰ ≡² 2⁴⁰ 10¹⁰ ≡ –11⁰⁰ ▭ 10¹⁰ 19²⁵ ≡ –20³⁰ ≡² 22¹⁰ ≡ –24. ≡ 0⁰⁰ 7³⁰ ≫ 12⁰⁰ 13³⁰ 24. ⊙ a–p [21.X: ≡ –5⁰⁰ ≫ 7¹⁰ 23⁴⁵ 24. ⌣ 19²⁰ 23³⁵
25	0	7.7	45	–	≡² 0⁰⁰ 13¹⁵ ≡ –15³⁰ ▭ 13¹⁵ 17¹⁰ ≡² 24. ≫ 0⁰⁰ 8⁰⁰ ≡ –11²⁰ ≫ 12⁰⁰ ≡ –12³⁵ ≫ 12⁴⁵ ≡ –12⁵⁵ ≫ 13¹⁰ ≡ –13²⁵ ≫ 13⁵⁵ ≡ –14²⁵ ≫ 14⁴⁵ ≡ –24. ⊕ 13²⁰ 16⁰⁵. ⊙ a–p
26	0	1.6	pł.	–	● ⁰ 4³⁰ 5³⁰ 6⁰⁰ 8¹⁵. ∾ ⁰ 11⁴⁰ 16²⁰. ∨ ⁰ 16²⁰ 24. ≡² 0⁰⁰ 24. ≡ 0⁰⁰ 13²⁰ ≫ –14⁵⁰ ≡ –15⁰⁰ ≫ –18⁰⁵ ≡ –24
27	0	0.3	pł.	–	● ⁰ 11⁴⁰ 14²⁰ 15³⁰ 16¹⁵. ∨ ⁰ 11⁴⁰ ∾ 8³⁰ 13³⁰ 15⁴⁰ 16¹⁵ ∨ ⁰ ∾ 17³⁰ 24. ≡² 0⁰⁰ 24. ≡ 0⁰⁰ 9¹⁰ ≫ –11⁰⁰ 11⁵⁰ 12⁰⁰ 12³⁰ 13²⁰ 14⁰⁵–⁵⁰ ≡ –15⁰⁰ ≫ –20¹⁰
28	0	0.0	pł.	–	▭ 0⁰⁰ 2⁰⁵ ≡² 18¹⁰ ≡ ▭ –21⁰⁰ ≡ –24. ∨ ⁰ ∾ 3³⁰ 9⁴⁰ ∾ 16³⁰ 24. ≫ 5²⁰–6⁵⁰ 9¹⁰–11⁰⁵
29	9	0.0	pł.	–	≡ 0⁰⁰ 1⁴⁰ ▭ –24 ≡ 1⁴⁰ 2¹⁰ 8⁴⁵–9⁰⁵ ≡ –10¹⁵ ≡ –13³⁰ 14⁰⁵–⁴⁵ 17⁴⁵ 19³⁰ 22⁴⁵ 23³⁰. ∨ ⁰ ∾ 1⁰⁰ 2³⁰. ≫ 17⁰⁰ 23¹⁰ ≡ –24. ⊙ na–p
30	0	0.0	pł.	–	≡ 0²⁰ 1³⁰ 3³⁰ 4¹⁵ ≡² 5³⁰ ≡ –7¹⁰ ≡ –8²⁰ ≡² 24. ∨ ⁰ 4¹⁵ 5³⁰ 7¹⁰–16¹⁰ ∨ ² 24. ≡ 0⁰⁰ 24
31	8	0.0	pł.	–	≡² 0⁰⁰ 3²⁰ ≡ –5⁰⁵ 6⁴⁵–7¹⁵ ▭ 4³⁰ 15⁰⁰. ∨ ² 0⁰⁰ 3¹⁰. ≡ 0⁰⁰ 7⁰⁵ ≫ –8³⁰. ⊕ 13³⁰–p ⌣ 19³⁰ 23³⁰. ⊙ na–p
Σ	—	152.1	—	–	UWAGI

Śnieżka — φ = 50°44' — λ = 15°44' — Listopad – Novembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	34.7	35.4	37.1	35.7	0.7	-1.4	-1.9	-1.1	3.8	-2.9	87	94	96	92	0.9	0.5	0.2	0.5	9	10 * ≡	10 ≡	SW 6	WNW 7	WNW 9
2	37.3	37.7	35.4	36.8	-4.4	-2.8	-4.2	-3.9	-1.9	-5.8	91	95	91	92	0.4	0.2	0.4	0.3	10 ≡	10 * ≡	10 ≡	NNW15	NNW 5	NW 6
3	30.7	29.2	27.3	29.1	-5.0	-4.8	-3.6	-4.2	-1.8	-6.4	90	69	94	84	0.4	1.3	0.3	0.7	10 ≡	8 ⊙	10 ≡	SW 16	SSW27	SSW21
4	28.4	28.8	30.2	29.1	-2.0	-1.8	-3.4	-2.6	-1.1	-4.1	96	94	92	94	0.2	0.3	0.4	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SW 11	SW 3	WSW 8
5	32.3	35.1	37.7	35.0	-3.8	-2.4	-1.4	-2.2	-0.7	-4.8	92	93	97	94	0.4	0.3	0.2	0.3	6	1 ○	10 ≡	W 8	WSW 7	W 7
6	39.2	39.7	40.7	39.9	-1.6	-0.3	-0.8	-0.9	0.1	-3.0	94	100	95	96	0.3	0.0	0.3	0.2	9	6 ⊙	10 ≡	W 7	S 5	S 9
7	39.3	38.5	37.7	38.6	-2.0	-1.0	-1.8	-1.6	-0.4	-2.5	94	95	94	94	0.4	0.3	0.3	0.3	10 ≡	9	0	SW 13	SSW21	SW 16
8	33.1	32.1	31.0	32.7	-1.0	-1.2	-0.8	-1.0	-0.5	-2.3	95	93	95	95	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 * ≡	10 ≡	SSW15	SSW14	SSW14
9	30.3	31.4	31.9	31.3	-1.9	-1.0	-1.6	-1.3	0.1	-2.4	94	97	96	96	0.3	0.2	0.2	0.2	7	10 ≡	10 ≡	SSW 3	N 3	N 5
10	30.7	30.8	29.9	30.5	-4.4	-2.6	-2.7	-3.1	-1.4	-5.2	91	93	95	93	0.4	0.3	0.2	0.3	8	10 ≡	10 ≡	N 4	N 4	NNE 5
11	29.7	30.2	31.3	30.4	-2.6	-2.0	-0.6	-1.4	0.0	-3.4	95	94	95	94	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SE 4	SE 7	W 16
12	31.5	31.9	32.6	32.0	3.0	3.3	3.8	3.5	3.8	-1.0	95	98	97	97	0.4	0.1	0.3	0.3	10 * ≡	10 ● ≡	10 ≡	S 25	S 25	S 17
13	30.1	29.6	29.8	29.8	3.3	3.4	2.4	2.9	4.0	1.7	97	97	98	97	0.2	0.3	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10 * ≡	S 16	S 14	S 21
14	31.6	33.1	36.2	33.6	3.0	1.8	2.0	2.2	3.2	0.8	84	96	98	93	1.2	0.3	0.2	0.6	2	10 ≡	10 ≡	S 9	SSW13	S 7
15	38.9	40.0	40.3	39.7	2.3	1.3	-0.1	0.9	2.3	-0.3	96	96	98	97	0.3	0.2	0.2	0.2	10 * ≡	10 ● ≡	10 ≡	W 5	NE 12	N 13
16	39.6	40.6	44.0	41.4	-0.7	-1.2	-0.9	-0.9	0.1	-1.9	95	93	93	93	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ● ≡	N 18	N 18	N 8
17	45.8	48.1	48.9	47.6	0.2	-0.6	0.2	0.0	0.4	-2.4	94	97	96	96	0.4	0.2	0.3	0.3	8	7 ≡	10 ≡	NE 11	E 10	SE 12
18	49.3	49.5	49.3	49.4	1.6	3.2	2.1	2.2	4.0	-0.6	84	79	76	80	1.1	1.6	1.7	1.3	8	1 ⊙	0	SE 10	S 7	SSE 8
19	48.9	49.8	50.4	49.7	2.8	3.3	0.3	1.7	4.7	-0.9	29	65	46	47	3.3	2.6	3.4	3.8	3	3 ⊙	6	SE 8	SSW 6	S 12
20	50.4	50.2	50.4	50.3	-2.8	-2.5	-2.0	-2.3	1.6	-3.6	93	93	96	94	0.4	0.4	0.2	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SSW13	SSW17	SSW17
21	50.9	51.0	50.1	50.7	-1.0	3.0	-1.1	0.0	3.3	-3.2	95	96	79	90	0.3	0.3	1.2	0.6	10 ≡	7 ⊙	4	SSW 7	SSW 1	SSE 4
22	48.8	48.3	47.8	48.3	1.4	4.3	3.4	3.1	6.1	-1.3	81	60	33	58	1.3	3.3	3.3	3.3	1	2 ⊙	0	SE 2	C 0	N 7
23	46.8	46.8	46.1	46.6	3.8	5.0	3.2	3.8	6.6	1.9	26	66	61	51	5.9	2.9	3.0	3.9	3	3 ⊙	3	NE 5	E 3	SE 7
24	44.2	42.6	41.0	42.6	1.0	3.2	5.0	4.6	6.7	0.0	96	(32)	83	50	4.3	(6.0)	3.3	3.9	0	1 ⊙	0	SSE11	S 9	WSW12
25	39.5	37.9	36.5	38.0	6.1	3.9	5.0	5.0	6.9	3.3	54	50	27	44	4.3	4.1	6.4	4.9	0	0	3	W 8	WSW 6	NNW 8
26	34.4	36.0	37.7	36.0	0.9	1.8	-0.8	0.3	3.0	-1.3	71	100	93	89	1.9	0.0	0.3	0.7	8	9 ⊙	10 ● ≡	N 10	N 6	NNW 8
27	41.2	43.0	43.2	42.5	0.0	1.5	2.0	1.4	2.3	-3.9	26	26	23	25	4.5	4.9	3.5	3.0	2	1 ⊙	2	NNE 9	SE 7	S 7
28	41.5	41.8	40.4	41.2	2.1	3.4	0.9	1.8	4.6	0.0	(0)	16	23	14	(7.1)	6.5	4.9	6.2	3	2 ⊙	0	SSE 8	SE 2	NE 9
29	39.6	38.9	34.1	37.3	-3.3	-1.7	-7.4	-5.0	1.0	-9.2	24	27	96	49	3.6	3.9	0.1	2.5	8	0 ⊙	10 ≡	ESE 8	SSE11	S 14
30	29.9	28.9	29.0	29.3	-6.3	-3.3	-3.2	-3.6	-3.1	-7.3	91	87	93	90	0.3	0.3	0.3	0.4	10 ≡	2	10 △ ≡	WNW 3	NNW 7	NNW11
31																								
M	38.4	38.6	38.6	38.5	-0.4	0.4	-0.3	-0.2	1.9	-2.3	76	80	80	79	1.6	1.4	1.5	1.5	7.2	6.4	7.3	9.5	9.2	10.6

Grudzień – Décembre

1	27.9	28.9	33.3	30.0	-7.6	-9.6	-9.6	-9.1	-5.2	-10.7	87	85	88	87	0.4	0.4	0.4	0.4	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NNW16	NNW18	NNW11
2	34.6	36.1	37.8	36.2	-13.3	-12.6	-11.9	-12.4	-9.3	-14.3	84	81	82	82	0.4	0.4	0.4	0.4	10 ≡	10 * ≡	0	NNW20	N 14	N 2
3	37.8	38.4	38.8	38.3	-12.3	-7.6	-9.0	-9.5	-7.3	-14.2	70	38	37	48	0.7	2.2	1.9	1.6	0	0 ⊙	0	NE 4	E 4	ENE 1
4	38.6	37.6	34.3	36.8	-7.2	-4.4	-4.4	-5.1	-3.4	-9.8	39	42	64	48	2.2	2.6	1.6	2.1	2 ⊙	1 ⊙	1	WNW 7	W 6	W 14
5	26.7	25.0	24.4	25.4	-5.4	-3.5	-7.8	-6.6	-3.9	-8.1	90	92	87	90	0.4	0.3	0.4	0.4	10 * ≡	10 △ ≡ *	0	NW 20	WNW23	WNW19
6	21.6	23.6	25.6	23.6	-8.0	-8.0	-8.4	-8.2	-7.1	-9.9	90	87	86	88	0.3	0.4	0.4	0.4	10 △ ≡ *	10 ≡	10 * ≡	W 17	NW 14	NNW11
7	26.2	28.0	29.7	28.0	-10.6	-8.3	-10.2	-9.8	-3.9	-11.3	87	86	84	86	0.4	0.4	0.4	0.4	2	0	0	NNW11	NNW 7	NNW 6
8	30.0	29.6	26.8	28.8	-10.2	-9.2	-9.0	-9.4	-8.3	-12.0	75	85	86	82	0.7	0.4	0.4	0.5	1	2 ⊙	0	NNW 5	WSW 3	SW 14
9	18.6	15.3	18.4	17.4	-10.4	-9.2	-7.0	-8.4	-6.5	-10.8	84	88	91	88	0.4	0.4	0.3	0.4	10 ≡	10 △ ≡ *	10 △ ≡ *	SW 20	SW 31	SW 27
10	20.3	16.1	17.4	17.9	-7.4	-8.2	-5.5	-6.6	-3.4	-9.2	90	89	92	90	0.3	0.3	0.3	0.3	10 △ ≡ *	10 △ ≡ *	10 △ ≡ *	WSW19	SW 22	WNW17
11	18.7	13.6	12.3	14.9	-8.2	-7.0	-3.8	-5.7	-3.3	-9.0	87	91	94	91	0.4	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 △ ≡ *	10 △ ≡ *	WNW13	WSW19	SSW23
12	15.4	16.3	17.5	16.4	-5.4	-4.1	-3.3	-3.0	-3.5	-6.0	90	91	90	90	0.4	0.4	0.4	0.4	10 ≡	10 ≡	10 △ ≡	S 7	SW 16	SW 6
13	9.5	9.3	8.2	9.0	-5.4	-5.4	-1.6	-3.0	-0.6	-7.4	90	94	96	93	0.4	0.3	0.2	0.3	10 ≡	10 △ ≡ *	10 ≡	SW 25	SW 23	WSW19
14	8.6	8.6	9.6	8.9	-4.6	-3.7	-3.5	-3.8	-1.4	-5.3	91	94	92	92	0.4	0.3	0.4	0.4	9	10 ≡	10 * ≡	SSW19	S 10	WSW15
15	9.9	11.3	12.0	11.1	-5.6	-3.9	-4.8	-4.8	-3.1	-7.7	90	92	90	91	0.4	0.4	0.4	0.4	10 ≡	10 ≡	6	SSW32	SSW28	S 20
16	12.4	11.7	11.1	11.7	-1.8	-3.2	-4.3	-3.4	-1.4	-6.1	85	74	91	83	0.8	1.2	0.4	0.8	6	6 ⊙	10 ≡	SSW18	SSW20	SSW16
17	9.4	10.7	15.4	11.8	-2.1	-2.7	-2.3	-2.4	-0.6	-4.9	94	93	96	94	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10 △ ≡ *	SW 20	WSW35	SW 23
18	21.8	23.8	26.4	24.0	-1.7	-2.6	-2.5	-2.3	-1.4	-3.9	96	95	95	95	0.2	0.2	0.3	0.2	9	10 ≡	10 ≡	W 12	WSW18	SW 9
19	26.3	27.1	25.8	26.3	-3.5	-2.2	-1.6	-2.2	-1.2	-4.2	92	87	92	90	0.4	0.7	0.4	0.5	0	7 ⊙	1	S 22	S 25	S 23
20	23.8	23.3	24.3	23.8	1.2	1.4	1.3	1.4	3.9	-3.1	62	76	73	70	2.6	1.7	1.8	2.0	9	8	8	S 14	S 13	SSW12
21	23.0	23.1	29.1	23.7	2.9	2.9	3.3	3.1	5.0	1.1	71	66	46	61	2.1	2.5	4.2	2.9	4	6 ⊙	0	SSW18	SSW17	S 5
22	27.1	26.3	28.3	27.2	0.2	0.2	0.1	0.2	4.3	-1.4	96	98	96	97	0.3	0.1	0.3	0.2	10 ≡	8	10 ● ≡	SE 16	SSW20	SSW13
23	30.3	31.0	31.0	30.8	0.4	0.9	1.0	0.8	2.6	-1.4	92	87	96	92	0.5	0.9	0.3	0.6	0	4 ⊙	10 ≡	SSW 8	SSW 9	S 7
24	30.5	29.7	28.4	29.3	2.4	2.1	1.7	2.0	3.3	0.0	96	96	96	96	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ● ≡	10 ● ≡	S 7	SW 6	SE 7
25	26.1	26.8	27.3	26.8	1.4	0.8	-3.2	-1.0	2.0	-3.7	96	96	95	96	0.3	0.3	0.2	0.3	10 ● ≡	10 * ≡	10 △ ≡	ENE 7	ESE 4	NNE 7
26	29.6	31.6	33.2	31.3	-6.6	-7.2	-8.3	-7.6	-3.0	-9.4	91	88	89	89	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	8	NNE 7	N 12	WNW 4
27	32.2	28.7	20.3	27.1	-9.2	-8.0	-6.6	-7.6	-6.2	-10.2	88	90	91	90	0.4	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	WNW 9	W 14	W 17
28	21.8	26.7	32.1	26.9	-6.2	-7.6	-7.7	-7.3	-5.4	-9.2	92	90	90	91	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 △ ≡ *	3	NNW15	NNW19	NNW 3
29	29.3	31.8	33.7	32.3	-0.3	-4.3	-7.2	-4.8	0.2	-9.0	98	91	90	93	0.2	0.4	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	2	NW 20	NNW14	NW 17
30	29.9	30.9	36.2	32.3	-4.4	-2.4	-4.3	-3.8	-2.2	-7.3	93	93	94	93	0.3	0.3	0.3	0.3	10 △ ≡ *	10 △ ≡ *	8	SW 28	W 25	W 16
31	33.7	31.6	29.8	32.4	-4.2	-2.6	-3.9	-3.6	-2.6	-7.0	94	93	94	94	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10	SW 7	SW 20	WSW17
M	24.3	24.3	25.2	24.6	-4.9	-4.3	-4.7	-4.7	-2.4	-7.3	86	85	87	86	0.6	0.6	0.6	0.6	7.8	8.1	6.7	14.9	16.5	12.9

Śnieżka — $H_s = 1603\ m$ — $H_b = 1610\ m$ — Listopad – Novembre 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	0	0.6	pł.	-	*°6^35-40 10^45 13^42 14^25 17^40 18^10 19^07 V°9^30-24. m 0^00 8^20 = ²-24. » 14^00 6^25
2	3	0.5	pł.	-	*°17^45 13^10 V°0^00 8^45 17^30 21^30 23^30-24. = ²0^00 3^15 = m-4^10 m-6^05 = ²-8^45 = -9^45 = °10^05 13^15 = 14^20 15^10 = ²16^05 18^20 = -19^30 = ²-21^30 = 23^30-24. » 3^05 9^20
3	8	1.3	2	-	*°2^40 3^30 V°0^00 3^30 4^30 10^30 17^00 24. = ²0^00 1^45 = ²-3^30 = -4^30 = ²-5^10 = ²10^15 = -10^30 16^05-15 = ²-24. » 4^35 6^45 ≡ -24. ○ a. p
4	0	0.5	2	-	•°13^45 15^20 22^40-24. V°0^00 6^30 V¹-12^00 19^32-24. ∾ 13^45 15^20 22^40-24. = ²0^00-24. ≡ 0^00 6^10 » -7^15
5	7	.	2	-	•°0^00-13^0. V°0^00 5^15. ∾ 0^00-13^0. = ²0^00 5^15 m-18^30 = 5^15-20^40 = ²-21^15 = -24. ⌣ 5^15 6^30. ○ a-p
6	8	.	2	-	V°19^32-24. = 0^00 3^15 15^25-40 = ¹-16^20 = -17^30 = ²-24. » 19^50 20^20. ○ a. p
7	2	0.0	2	-	V°0^00 4^00 V²-14^20 15^10 16^40. = ²0^00 12^30 = -14^20 = m-15^10 = ²-16^40 = m-19^15 20^50 22^05. » 0^00 8^35 ≡ -15^20 » -16^30 ≡ -24
8	0	1.6	2	-	*°6^55 10^20 12^30 16^20 *¹17^20 18^10 *²-19^30. V°6^40 13^00 V²18^50 V²-23^00 V²-24. = ²6^30 8^40 = -9^00 = ²-24. *+ ¹9^00 10^20. ≡ 0^00 8^00 » -24
9	0	2.0	3	-	*°2^40-24. V²0^00 6^00 V°20^30 23^10. = ²0^00 6^00 = -7^40 = ²-8^15 m-11^20 = -11^50 = ²-24. » 0^00 5^00
10	0	6.3	3	-	*°0^00 1^40 2^50 4^20 5^25 *¹22^40-24. V°13^30 17^20 V²-24. = ²0^00 2^40 3^20 4^10 = 10^20-12^35 = ²-24
11	0	4.1	4	-	*°1^00 2^20 *° 3^10. V°0^00 4^30 V²-20^30. = ²0^00-24. *+ °1^30 3^10. » 15^20 18^30 ≡ -24
12	0	2.5	2	-	•¹3^20 9^10 •°-1 ¹-10^20 •¹-14^20 •° -23^20. = ²0^00-24. ≡ 0^00 16^40 » -18^20 ≡ -21^15 » -23^30 ≡ -24
13	0	3.4	pł.	-	•°7^30 6^30 •¹18^15 21^00 •° -24. = ²0^00-24. ≡ 0^00 12^20 » -13^10 ≡ -24
14	0	7.6	pł.	-	•°0^00 6^02. = ²0^00 6^05 = -6^12 m-7^35 = ²-24. ≡ 0^00 2^10 » -6^30. 9^50 14^10
15	0	14.8	pł.	-	•°13^30 5^35 6^50 7^20 •°11^40 15^20. ∾ °17^30 21^38. V²21^30 24. = ²0^00-24. » 8^20 9^05 10^45 18^00 ≡ -19^45 » -23^00 ≡ -24
16	0	11.8	pł.	-	Δ°0^45 5^00 •°16^10 18^10 Δ-18^30 •° -24. ∾ ²12^30-24. V¹0^00 1^00 V²-24. = ²0^00-24. ≡ 0^00 16^00 » -20^30
17	1	0.3	pł.	-	•°0^00 2^30. ∾ ²0^00 2^30 ∾ °8^10 13^10 15^20 17^20. V²0^00 6^10. = ²0^00 6^10 m-8^10 = 6^10 7^20 = ²8^10 9^20 = ²-10^20 = ²-12^10 = -12^45 = ²-13^10 = -14^20 = ²-15^20 = ²-17^20
18	9	.	pł.	-	= 0^00 3^30 m-24. » 0^00 7^10 [17.XI: = -19^40 = ²-21^40 = -24. » 2^30 9^00. 11^00 12^55. 13^30 14^20. 15^20-24. ⌣ 19^50 22^00. ○ a. p z pra.
19	9	.	pł.	-	m 0^00-24. » 18^35-23^30. ⊕ 9^30 12^30 ⌣ 17^30-18^20 ⊖ -19^10 ⌣ 20^30 23^30. ○ a-p
20	0	1.9	pł.	-	V°7^10-24. m 0^00 6^45 = 6^20-45 = ¹-7^10 = ²-24. » 0^20 4^05 ≡ -6^15 » -8^00 ≡ -24
21	9	.	pł.	-	V°0^00 1^30 V¹2^30 V²-7^40. = ²0^00 7^40 = -8^50 m 7^40-24. ≡ 0^00 4^10 » -6^05. ⊕ 9^45 10^10. 12^20 15^00. ⊕ 11^50 12^15
22	9	.	pł.	-	m 0^00-24. ⊕ 9^30-15^45. ○ a-p
23	9	.	pł.	-	m 0^00-24. ⊕ 7^30-11^10. ○ a-p
24	9	.	pł.	-	m 0^00-24. » 2^10-12^40. 20^05-24. ○ a-p
25	9	.	pł.	-	m 0^00-24. » 0^00 3^10. ⊕ 12^30-13^20
26	9	2.2	pł.	-	•°14^15 16^20 •²16^40 21^30 •° -23^30. ∾ 16^40 23^30. V¹23^30-24. m 0^00 13^05 = 8^20 13^05 = ²-14^30 = ¹-15^10 = ²-24. » 0^00 1^30. 2^00 7^55. 14^00 20^05. ○ a...p
27	9	.	pł.	-	V¹0^00 4^20. = ²0^00 4^30 = -5^20 m 4^30-24. ⊕ 13^40 14^30. ⌣ 21^30-24
28	9	.	pł.	-	m 0^00-24. » 20^40-24. ⌣ 0^00 1^30. ⊕ 15^00-45. ○ a-p
29	9	1.6	pł.	-	V¹19^00-24. m 0^00 18^45 = -19^10 = ²-24. » 0^00 3^20. 8^30 15^30 ≡ -20^30 » -24. ○ a-p
30	8	2.1	1	-	*°5^20 6^40 Δ°9^20 10^30. 18^30-24. V¹0^00 4^00 V²8^45. 9^10 12^10. 17^35 n. = ²0^00 8^45 = -9^10 = ²-12^10 = -13^05 = ²-17^35-24. » 0^00 4^00 14^10 16^40
31					[30.XI: ≡ -19^40 » -24
Σ	—	65.1	—	-	UWAGI:

Grudzień – Décembre

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	0	19.2	2	-	Δ°0^00 3^30 7^45 13^30 14^10 19^50 Δ°20^00-50 Δ¹19^50-24. V°0^00 9^15 V°15^25-24. = ²0^00-24. *+ ¹9^45 13^30 14^25-24. » 0^00 3^40 ≡ -4^10 » -5^15 ≡ -18^20 » -24
2	0	2.1	10	-	Δ¹0^00 4^15 Δ°-4^45 Δ¹-8^40 *¹9^30 *° -10^20 18^20. *+ ¹0^00 18^20. = ²0^00 13^20 = -17^50 = ²-18^00 = -18^20. V¹0^00 13^20. » 0^00 2^30 ≡ -9^10 » -13^00
3	9	.	11	-	○ a-p
4	9	0.5	10	-	» 14^32 21^30 ≡ -22^15 » -24. *+ °8^00 12^20 13^30 15^40 *+ ¹-24. ○ na-p
5	0	4.1	10	-	*¹5^02 7^00 Δ¹-9^10 11^30 14^05 21^15-24. V¹20^00 8^10 9^05 18^15 21^15-24. = 13^30 23^30 = ²8^10 = -9^05 = ²14^05 = -14^45 = ²-18^15 = -21^15 = ²-24. *+ 1^00 1^00 *+ °-1^40 *+ ²6^00 *+ ²-8^10 11^30-14^05
6	0	7.4	15	-	Δ¹0^00 8^25 Δ¹-9^30 *¹-10^30 Δ¹-11^20 *° 12^40 Δ¹13^30 18^10 *° 24. V¹0^00 23^00 V²-24. = ²0^00-24. *+ ²0^00 12^40 *+ ¹-2 13^30 *+ °-1 24. ≡ 0^00 10^40 » -24
7	7	.	15	-	*°0^00-30 *Δ¹-1^10 *°6^00 V²0^00 6^00 15^30 17^10. = ²0^00 6^00 = -6^10 6^30 7^35 m 6^00 15^40 = 11^25 15^40 = ²-17^10 = -18^05 = ²-20^35. -22^15. *+ °0^02 1^00 *+ ²-6^00 *+ ¹-10^30. » 0^00-8^10
8	8	0.0	12	-	= 6^30 20 = ²-10^15 = -12^10 13^15 15^30 m 5^00-24. *+ ¹9^30-24. » 10^30 21^10 21^25-30 ≡ -24. ○ a-p [5.XII: *+ ²-21^15 *+ ²-24. » 0^00 1^40 ≡ -24
9	0	9.5	12	-	Δ¹1^35-24. V°-2^40 8^10 10^15-24. = 23^30 = ²4^40 5^30 = ²8^10 = -10^15 = ²-24. *+ ¹0^00 3^40 *+ ²6^00 *+ ¹-11^35 *+ ²-24. ≡ 0^00-24
10	0	9.0	2	-	Δ¹0^00 8^50 Δ°0^00-24. V²0^00-24. = ²0^00-24. *+ ²0^00 9^00 *+ ¹-1^00 *+ ²-20^30 *+ ¹-24. ≡ 0^00 9^00 » -12^00 ≡ -24
11	0	2.6	5	-	Δ°0^00 13^30 8^00-24. V²0^00 23^0 8^30-24. = ²0^00 23^0 = -4^50 = ²-6^10 = -6^40 = ²-24. *+ ¹0^00-30 *+ ²0^00 23^0 *+ °-8^20 *+ ²-24. ≡ 0^00-30 » -9^10 ≡ -24
12	0	1.9	2	-	Δ°0^00 23^0 *¹9^05 17^10 14^30 15^20 Δ°10^50 21^30 V¹0^00 7^10 V°9^30 12^30 V²15^45 V°21^30-24. = ²0^00 7^10 = -8^05 = ¹-9^20 = ²-15^45 = -17^10 = ²-24. *+ ²0^00-30 *+ °-13^30 9^05 10^30 *+ ¹-12^10
13	0	6.6	4	-	Δ°8^30 13^40 22^05-24. V°0^00 3^30 V²6^30 V¹-24. = ²0^00-24. *+ ¹0^00-30 *+ ²-6^30 *+ ²8^30 *+ ²13^40 *+ ²-22^05 *+ ²-24. » 0^00-30 ≡ -16^10 » -19^20 ≡ -24
14	2	9.8	5	-	Δ°0^00-6^30 *¹13^05 14^30 *°-24. V¹0^00 6^30 7^25 12^40 V°18^40 22^05 V¹-24. = ²0^00 6^30 = -7^25 = ²12^40 = ¹-17^30 = ²-24. *+ ²0^00 6^30 *+ ²-7^10 *+ ¹9^30 *+ ²12^30 *+ ¹13^05 *+ ¹-13^40 *+ °-14^30
15	0	0.6	5	-	*°0^00 1^10 V¹0^00 1^10 V¹4^20 5^30 V²-7^50 V°12^12 V¹12^15 15^30 V¹14^20 16^30 = ²0^00 1^10 = -2^50 = ²4^20 13^30 = -14^20 = ²-16^45 = -17^10 *+ ²0^00 1^10 *+ ²-12^20 *+ ¹-16^20 ≡ 0^00 22^00 » -24.
16	8	0.8	5	-	= 15^05-45 = ²4^25 m-18^05 = ²-19^30 = ²23^40 = -24. V°18^05 23^40. *+ ¹10^30 14^30 ≡ 0^00 8^30 » 0^30 ≡ -23^30 » -24. ⌣ 17^30 19^30. ○ a-p [15.XII: ⊖ 17^10-18^20
17	0	4.7	5	-	*°14^00 21^15 = 0^00-30 = ²3^30 22^30 = ¹-22^40 = -23^40. V°3^30 18^05 V¹-22^20. *+ ²14^00 21^15 *+ ²-23^30. » 0^00 3^10 ≡ -23^30 » -24
18	0	0.7	5	-	*°7^15 8^45. = 1^00-35 = ²-3^35 = -6^10 = ²7^35 24. V°1^35 3^25. 9^10 17^10 V¹-24. » 0^00 1^40 2^30 9^20 ≡ -16^10 » -17^30. 21^15 22^30 ≡ -24
19	9	.	5	-	= 0^00 15 = ²-2^35 3^05 m 14^20 22^20 = 18^30 22^20 = ²-23^30 = m-24. V¹0^00 15. 22^20 23^30. ≡ 0^00-24. ○ a-p
20	8	.	4	-	= 15^10-40 m 0^00 23^30 ≡ 0^00 1^40 » -2^30 6^10-10^40 ≡ -12^30 » -24. ⊖ 20^30 23^20
21	8	.	3	-	m 5^20-24. » 0^00 4^20 ≡ -15^05 » 15^50 ○ a-p [12.XII: *+ ¹-14^30 *+ ²-15^20 *+ ¹23^30-24. ≡ 0^00-40 » 15^05 30 10^10 ≡ -14^30 » -15^20. 23^30-24
22	8	1.1	3	-	•¹5^40-24. V°7^10 10^05. ∾ 6^05 10^05. 19^30-24. m 0^00 6^05 = ²-10^05 = m-13^10 = ²-24. » 1^12 6^30 ≡ -17^20 » -24
23	8	1.3	3	-	•°0^00 13^0. = ²0^00 3^10 m-18^30 = ²-24. V¹2^20 3^20. ∾ 0^00 3^05. » 0^00 2^10. 8^30 0^05 18^40 20^15 23^05-24. ⊖ 17^40 18^30. ○ a-p
24	0	10.4	3	-	•°15^40 23^0 ⌣ ¹-17^20 •° -17^30 •°20^30-24. = ²0^00-24. » 0^00 5^30 [14.XII: *+ ¹17^20 19^40 *+ ¹20^30 *+ ¹-22^05 *+ ²-24. » 0^00 7^10 » 9^30 ≡ -12^30 » 13^10 18^40 22^05 ≡ -24
25	2	13.7	pł.	-	•°0^00 7^45 •°-9^20 •°-15^10 Δ¹-17^30 20^05-24. ∾ 15^35-24. = ²0^00 10^30 = ¹-14^15 = ²-24
26	0	0.9	2	-	Δ°0^00-4^20. V°4^20 7^10 V¹-20^40. = ²0^00 20^40 m-23^20 = 20^40 21^30. 22^15 23^20 = ²-24. » 9^30 16^00. ⊖ 20^30-21^30
27	0	5.0	2	-	*°18^30 9^10. V°5^32-24. = ²0^00-24. *+ ¹-2 12^30-23^15. » 7^00 14^20 ≡ -22^40 » -24
28	0	6.1	2	-	Δ°9^00 13^00 V°0^00 0^00 V²-10^20. = ²0^00 10^20. = ²0^00 10^20. = -19^30 *+ ¹0^00 13^00 *+ ¹-18^00. » 5^55 7^15 ≡ -17^40 » -19^00. 23^30-24. ⊖ 19^30 20^20. 22^30 23^20
29	0	1.9	5	-	V²2^45 5^30 ∾ °-6^00 V°∾ 9^30 10^30 V°17^20 16^45. = ¹-10^20 = ²-24. = ¹-10^40 = m-11^45 = ²16^45. = -19^30 m 16^45 23^20 = ²-24. » 0^00-40 ≡ -21^15 » 23^40. ⌣ 1^20-30 21^15 22^30
30	0	2.4	4	-	Δ°6^50 9^30 Δ°-10^40 12^10 14^20 V°3^32 13^00 V¹-15^40 m 0^00 3^30 = ²3^30 23^30 = ²-15^40 = -22^45 *+ ²-16^45 6^05 *+ ²-10^40 *+ ²-12^10 *+ ²-14^20 *+ ²15^00 *+ ²-17^20 *+ ¹-24. » 0^00-08 0^55 ≡ 15
31	0	2.2	5	-	V°8^00 10^00 V²-14^00. = 3^00 6^40 = ²-14^00 = m-23^20 = ²-24. *+ ¹0^00 4^00 *+ °-5^00 *+ °9^00 11^30 *+ ²-15^00 *+ ¹0^00 3^40 » -6^00. 7^50 9^00 ≡ -24 [30.XII: ≡ -24. ⌣ 0^30-1^30
Σ	—	119.5	—	-	UWAGI:

Sandomierz φ = 50°41' λ = 21°45' Styczeń – Janvier 1958

Dni	Ciśnienie p — 900 + I	II	III	Dies	Temperatura t I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	78.5	76.8	79.0	78.1	-0.1	1.5	2.6	1.6	3.4	-0.9	90	89	86	88	0.7	0.8	1.1	0.9	10 *	10 ●	10	SW 4	SW 6	WSW 4
2	83.3	87.6	91.2	87.4	-0.5	-0.7	-2.9	-1.8	2.9	-2.9	86	89	95	89	0.9	0.6	0.5	0.6	10 *	10	10	N 2	NW 2	NNW 2
3	92.7	97.0	102.6	97.4	-5.2	-4.5	-5.1	-4.4	-2.1	-6.1	92	91	90	91	0.5	0.4	0.4	0.4	10 *	9	10 *	N 2	NNW 5	W 5
4	106.1	107.4	108.5	107.3	-10.4	-6.1	-6.8	-7.5	-4.4	-13.4	94	81	91	89	0.2	0.7	0.5	0.4	10	9	10	W 2	W 2	NNW 1
5	105.4	101.0	92.6	99.7	-9.5	-6.9	-8.9	-8.6	-6.1	-10.7	98	77	75	85	0.1	0.8	0.8	0.6	10	4 ⊙	7	S 5	SE 5	SE 5
6	79.1	75.6	71.5	75.4	-5.2	-5.5	-0.6	-2.4	1.0	-9.6	95	95	97	96	0.2	0.3	0.2	0.2	10 △	10 *	10 *	S 7	SW 6	SW 4
7	59.9	57.7	59.5	59.0	-2.1	1.9	1.5	0.6	3.2	-5.0	94	87	91	91	0.5	0.9	0.6	0.6	10 *	9	10	S 7	SW 6	SW 8
8	68.6	77.9	87.4	78.0	-5.7	-5.5	-7.7	-6.6	1.7	-8.4	82	75	90	82	0.7	1.1	0.5	0.7	10	8 *	0	NW 10	NW 9	NW 5
9	87.0	82.4	77.6	82.3	-5.6	-2.5	-1.9	-2.9	-1.6	-8.5	82	74	77	78	0.7	1.4	1.2	1.1	10	10	10	SW 7	SSW 6	SSW 6
10	74.8	74.5	78.4	75.9	-2.5	1.3	1.1	0.3	2.7	-5.6	78	79	81	79	1.2	1.4	1.2	1.3	10	10 *	0	SSW 5	SW 5	SW 5
11	78.4	75.8	74.2	76.1	-0.8	2.6	2.2	1.6	3.4	-1.8	89	72	82	81	0.6	2.1	1.3	1.3	10	6	10	SW 4	SSW 5	SSE 5
12	75.4	77.5	80.9	77.9	3.5	4.3	1.9	2.9	6.5	1.8	71	72	84	76	2.2	2.5	1.2	1.9	10	9	10	SSE 5	SSE 2	SE 5
13	85.2	87.6	91.8	88.2	0.8	1.5	1.4	1.2	2.4	0.1	96	100	100	99	0.3	0.0	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	10 , ≡	ESE 2	E 1	E 1
14	95.6	97.4	98.7	97.2	0.8	0.9	0.4	0.6	1.7	0.4	98	98	100	99	0.2	0.1	0.0	0.1	10 , ≡	10 , ≡	10 , ≡	N 1	N 2	N 1
15	99.8	101.5	103.6	101.6	0.1	0.3	-0.9	-0.4	1.0	-0.9	98	98	97	98	0.2	0.1	0.2	0.2	10 ≡	10 *	10	N 2	NNW 2	NW 5
16	103.8	104.0	104.0	103.9	-0.6	0.4	-0.3	-0.2	0.8	-1.2	95	92	90	92	0.3	0.5	0.6	0.5	10 *	10	10	NW 3	NW 3	NW 3
17	98.6	96.3	92.8	95.9	0.5	1.3	1.2	1.0	1.7	-0.4	94	98	96	96	0.3	0.1	0.3	0.2	10	10 ,	10 ●	SW 5	WSW 6	WSW 5
18	87.7	89.0	89.1	88.6	1.5	2.2	-1.5	0.2	5.1	-1.5	92	66	92	83	0.5	2.5	0.4	1.1	10	7 ⊙	1	WSW 5	WNW 7	WSW 5
19	76.6	73.0	72.3	74.0	0.9	2.5	2.1	1.9	5.4	-2.1	75	79	84	79	1.6	1.5	1.2	1.4	10	9	10	SSW 9	SSW 6	WSW 4
20	75.3	73.4	77.4	75.4	-1.3	-0.6	-1.3	-1.1	2.5	-2.2	95	95	99	95	0.4	0.4	0.1	0.3	9	10 *	10 *	SW 3	SSW 2	NNW 2
21	82.9	83.5	82.5	83.0	-3.5	-2.5	-2.5	-2.7	-0.4	-4.2	94	91	95	93	0.3	0.5	0.3	0.4	10	10	10 *	W 2	WSW 2	NNE 3
22	84.5	87.3	90.8	87.5	-4.6	-5.5	-5.9	-5.0	-1.9	-7.1	96	81	94	90	0.2	0.9	0.2	0.4	10 *	0	0	NW 3	WSW 3	S 2
23	89.3	84.9	84.5	86.2	-9.0	-5.1	-5.1	-5.6	-1.8	-12.1	92	90	93	92	0.3	0.5	0.3	0.4	0	10 *	10	ESE 3	E 4	SSW 4
24	90.6	93.4	96.6	93.5	-5.7	-4.1	-4.7	-4.8	-3.7	-9.5	84	84	81	83	0.6	0.7	0.4	0.7	10	10	10	W 5	NW 4	NW 2
25	100.5	105.0	108.8	104.8	-6.3	-4.9	-6.5	-6.0	-5.4	-7.7	93	86	91	89	0.3	0.8	0.3	0.4	10	7	8	NW 2	NW 4	NW 2
26	113.2	115.4	117.8	115.5	-10.6	-9.2	-11.0	-10.4	-4.9	-12.8	97	95	95	95	0.1	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	0	NNW 2	N 3	NW 3
27	119.9	120.3	120.1	120.0	-14.5	-11.0	-9.5	-11.0	-9.0	-18.5	91	90	98	93	0.2	0.3	0.1	0.2	10 ≡	0	10	NW 1	WNW 1	S 1
28	117.2	114.2	109.9	113.8	-10.7	-9.0	-11.6	-10.7	-7.5	-12.1	94	95	95	94	0.2	0.2	0.2	0.2	10	5	2	S 2	S 2	S 2
29	103.1	98.6	97.9	99.9	-12.2	-1.3	-1.5	-4.1	-1.2	-15.4	95	56	66	72	0.2	2.4	1.9	1.5	9	6	10	SW 4	WSW 5	NW 8
30	100.5	101.7	101.6	101.3	-0.9	-1.4	-0.1	-0.6	0.2	-2.5	97	99	98	98	0.2	0.1	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10	NW 1	NE 1	NE 2
31	100.2	100.9	103.8	101.6	-5.1	0.4	-0.5	-0.9	1.4	-9.0	95	90	92	92	0.3	0.6	0.5	0.5	10	10	10	WSW 5	NW 6	W 3
M	90.7	90.9	91.8	91.1	-3.9	-1.9	-2.7	-2.8	-0.2	-6.0	91	86	90	89	0.5	0.8	0.5	0.6	9.6	8.3	8.0	3.7	3.8	3.5

Luty – Février

Dni	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min	U I	II	III	Dies	Δ I	II	III	Dies	N,w I	II	III	D,v I	II	III
1	104.5	103.7	103.0	103.7	-0.6	-0.2	-2.7	-1.6	0.2	-2.7	92	94	100	95	0.4	0.4	0.0	0.3	10	10	10	W 5	WSW 5	WSW 4
2	100.2	100.1	99.9	100.1	-4.9	-1.5	-1.1	-2.2	-0.6	-5.5	98	99	97	98	0.1	0.1	0.2	0.1	10 ≡	10 ≡	10	SW 7	WSW 6	WSW 4
3	91.3	88.9	90.7	90.3	0.1	1.1	0.8	0.7	2.5	-1.5	92	89	75	85	0.5	0.7	1.7	1.0	10	9	7	SW 7	WSW 8	WNW 12
4	93.2	93.8	91.6	92.9	-0.2	0.6	-1.6	-0.7	1.3	-2.5	74	72	92	79	1.5	1.8	0.4	1.2	3	10	10 *	WNW 9	WNW 7	WNW 5
5	77.9	72.2	69.0	73.0	-0.7	1.1	2.1	1.2	2.5	-2.4	69	94	91	85	1.8	0.4	0.6	0.9	10	10 ●	10	SSW 7	SW 9	SW 7
6	64.9	68.7	75.4	69.7	2.9	2.1	-2.0	0.2	3.8	-2.1	64	62	68	65	2.7	2.7	1.7	2.4	10	8 ⊙	10	WSW 12	W 20	W 5
7	74.0	74.1	80.0	76.0	-2.7	-0.7	-3.7	-2.7	-0.4	-4.6	97	79	80	85	0.1	1.2	0.9	0.7	10	10	2	WSW 5	SW 5	W 5
8	86.6	87.9	86.4	87.0	-6.9	-2.1	-1.9	-3.2	-0.2	-7.4	96	79	71	82	0.1	1.1	1.5	0.9	9	8	10	C 0	SE 5	S 5
9	80.0	80.9	86.2	82.4	0.9	4.0	4.2	3.5	6.0	-1.9	90	87	90	89	0.6	1.1	0.8	0.8	10 ●	9	0	S 5	SW 6	WSW 6
10	89.9	89.1	87.2	88.7	0.5	7.0	2.6	3.2	9.2	-0.1	98	71	93	87	0.1	2.9	0.6	1.2	1	0 ⊙	0	SW 1	SSW 2	SW 4
11	87.2	87.2	85.3	86.6	1.9	8.9	5.9	5.6	11.9	0.4	94	72	85	84	0.4	3.2	1.4	1.7	1	1	8	SW 1	SW 1	WSW 5
12	85.4	89.4	91.2	88.7	2.1	9.2	5.2	5.4	10.5	1.9	98	72	80	83	0.1	3.2	1.8	1.7	10 ≡	0	0	SW 5	WNW 5	SW 5
13	89.4	94.7	101.0	95.0	6.3	8.1	6.2	6.7	9.0	3.1	84	85	69	79	1.5	1.6	3.0	2.0	10	10	0	SW 5	SW 5	WNW 4
14	102.8	101.0	100.3	101.4	-2.5	3.0	4.9	2.6	6.2	-2.6	100	98	94	97	0.0	0.2	0.6	0.3	10	10 ● ≡	10	WSW 1	S 1	WSW 5
15	96.0	92.5	96.1	94.9	5.4	8.9	2.9	5.0	10.6	2.9	92	82	88	87	0.7	2.0	0.9	1.2	6	10 ●	0	SW 5	W 7	W 5
16	84.0	78.6	72.9	78.5	3.9	9.7	5.7	6.2	10.1	0.5	98	82	68	83	0.2	2.2	3.0	1.8	10 ● ≡	10 ●	10	SW 5	WSW 7	WNW 7
17	70.8	68.8	72.8	70.8	1.9	3.9	-1.3	0.8	6.1	-2.5	76	62	84	74	1.7	3.1	0.9	1.9	7	10	3	WSW 7	WSW 12	W 12
18	77.1	80.2	82.4	79.9	-0.9	-0.5	-2.5	-1.6	0.8	-2.5	77	68	78	74	1.3	1.9	1.1	1.4	10	8	0	W 9	W 7	W 2
19	82.5	83.1	84.0	83.2	-3.3	-0.3	-3.1	-2.4	0.9	-3.5	95	65	86	82	0.3	2.1	0.7	1.0	10	9	0	SW 2	W 4	WNW 1
20	81.5	78.3	76.1	78.6	-3.5	-0.7	-0.7	-1.9	0.6	-6.2	87	59	97	81	0.5	2.4	0.2	1.0	1	2 ⊙	10 *	WSW 1	SSW 5	WSW 5
21	71.7	76.4	80.5	76.2	-1.1	-1.5	-6.9	-4.1	0.9	-7.2	99	76	85	87	0.1	1.4	0.5	0.7	10 * ●	10	0	SW 6	NW 4	WSW 5
22	74.9	69.6	72.5	72.3	-6.9	-2.5	-3.3	-4.0	-0.6	-9.5	85	95	95	90	0.6	0.4	0.3	0.4	10	10 *	10 *	S 5	SSE 1	NW 5
23	79.9	78.1	80.7	79.6	-8.5	-1.5	-4.5	-4.6	-0.5	-10.0	92	72	82	82	0.5	1.6	0.8	0.9	10 *	6 ⊙	4	WSW 6	WNW 7	W 2
24	81.6	82.4	87.6	83.9	-8.6	-3.3	-4.5	-5.2	-2.0	-9.5	95	83	81	86	0.2	0.8	0.8	0.6	9	10 *	10	S 1	E 5	NE 2
25	85.0	81.2	80.2	82.1	-5.4	0.1	3.1	0.2	3.7	-5.8	90	85	81	85	0.4	1.0	1.4	0.9	10	10	10	NE 4	SE 5	S 5
26	77.1	76.9	79.1	77.7	3.9	10.6	6.9	7.1	12.4	2.4	90	59	80	76	0.8	5.2	2.0	2.7	10	5 ⊙	9	S 5	S 5	SSW 5
27	83.7	88.0	89.7	87.1	4.6	1.7	0.1	1.6	7.4	0.1	92	94	100	95	0.7	0.4	0.0	0.4	8	10	10 ● ≡	SSW 2	NNW 4	NNW 1
28	93.6	95.7	97.0	95.4	-2.1	-2.1	-2.8	-2.4	0.6	-3.0	85	81	75	80	0.7	1.0	1.2	1.0	10	10 *	10	NNW 4	NNW 5	NNW 5
29																								
30																								
31																								
M	84.5	84.3	85.7	84.8	-0.9	2.3	0.5	0.5	4.0	-2.9	89	79	84	84	0.6	1.6	1.0	1.1	8.4	8.0	6.2	4.1	5.5	4.5

Sandomierz — $H_s = 202\,m$ — $H_b = 200{,}3\,m$ — $h_w = 21\,m$ — Styczeń - Janvier 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	7.8	1	-	*°0^45 1^20 4^50–5^20 7^40–9^25 *¹–11^20 *°–11^30 •°–18^15 20^10–24, = 0^00 12^20, 23^30–24
2	6	0.6	2	-	•°0^00–4^5 *°–2^25 *¹–3^20 *°–8^30, = 0^00–24
3	6	1.6	3	-	*°3^40 4^45–10^45, 11^20–13, 19^40–23^30, = 0^00–12^15, 22^30–24
4	7	.	5	-	= 0^00–1^30
5	7	0.6	4	-	= 4^15–12^15
6	6	8.6	5	-	△ 5^15–6^40 *°–14^40 20^05 21^30 = 7^00–18^30
7	7	0.8	12	-	*°4^10–7^30 •°19^50–20^10 •°20^45–21^05 •°–21^12 22^40 23^30 *°–24 = 4^10–10^30, 19^50–21^15
8	7	0.1	15	-	*°0^00–4^0 •°..1^15, 2^15–5^0 •°*–3^20 •°–3^40 *°..4^05 → 7^45 10^50, 12^25..50, 13^40..14^30
9	8	0.0	15	-	*°14^10–16^10
10	6	0.4	12	-	*°2^45 4^15 12^20–13^05 •°..14^20, 17^10–19^10 *° 22^25..40
11	7	.	11	-	*°1^15–2^30
12	7	.	10	-	
13	2	0.0	8	-	•°17^50 18^10–24, = 3^15–6^30 ≡¹–7^35 ≡²–8^40 ≡¹–12^30 ≡°–13^45 = –20^15 ≡°–24
14	3	0.5	7	-	•°0^00–14^20 20^20–24, ≡° 0^00–24
15	6	0.3	5	-	•¹0^00–3^40 *°10^45–11^50 13^45 •°15^40 19^28, ≡° 0^00–2^30 ≡¹–9^10 ≡°–10^45 = –24
16	6	0.9	5	-	*°5^45 8^30 •°9^45–12^15, = 0^00–18^30, ∾ 9^45–11^35
17	5	1.2	4	-	•°4^40–5^15 *°–6^15 •°15^48–16^30 •°–17^30 23^15 •°–24, = 4^20–24
18	7	0.2	2	-	•°0^00–4^10 • ▽ 11^07–15 12^15–25, = 0^00–9^30
19	7	2.5	2	-	•°14^20–15^10, 15^40 16^15–17^40 △°22^05–24, = 22^15–24
20	4	8.6	3	-	△°0^00–1^10, *°–3^48, 10^05–40 *¹–17^35 *°–21^15, = 0^00–3^15
21	6	6.5	8	-	*°0^40–1^30 *¹..3^20 *°16^08–23^30 *¹–24, = 0^00–7^55 ≡°–8^40 = –24
22	6	0.0	18	-	*°0^00–3^30 *°–8^10, = 0^00–24
23	6	3.5	16	-	*°10^40–12^20 13^45–19^45, = 0^00–24
24	6	.	18	-	= 0^00–24
25	6	.	15	-	= 0^00–14^30
26	2	0.0	14	-	= 2^45–6^10 ≡¹–18^00 = –24
27	5	.	14	-	= 0^00–3^55 ≡°–4^30 ≡¹–10^50 = –24, ∨ 6^30–10^50
28	6	.	14	-	= 0^00–24, ⊽ 21^20–23^20
29	6	1.1	15	-	•°23^52–24, = 0^00–24
30	1	0.0	13	-	•°0^00–1^10 *°2^50–3^40 •°17^15–19^15, = 0^00–6^25 ≡¹–7^05 ≡°–7^45 = –10^50 ≡°–11^10 ≡¹–11^45 ≡²–16^10 ≡¹–17^15 ≡°–18^40 ≡¹–20^05 ≡°–20^20
31	6	0.5	13	-	•°7^12–16 △°7^35..50 •°–9^20, = 0^00–7^40 ≡°–9^40 = –24, ∾ 7^12–9^20 [30.I: = –24
Σ	–	46.3	–	-	UWAGI

Luty - Février

1	6	.	11	-	= 0^00–6^45, 10^30–24
2	3	.	11	-	= 0^00–6^00 ≡°–7^40 ≡¹–9^30 ≡°9^45 = –11^15 ≡°–11^50 = –12^05 ≡°–12^45 = –24, ∨°6^05–9^45
3	6	0.5	11	-	*°9^15 10^50 12^15, 17^10–19^20, = 0^00–14^10, 18^45–20^10, ≫ 15^30–22^25
4	7	0.0	11	-	⊽ 18^35–20^10
5	5	2.4	11	-	*°1^10 2^15 7^30–10^40 11^40–12^15 •°–18^10 20^40–50 21^25 23^45, = 7^30–24, ⊽ 2^15–4^30
6	8	0.1	7	-	•°0^45–1^15 ⚹ 14^25–15^05 16^25–17^10, = 0^00–3^30, ≫ 1^30–8^30 ⩽ –15^30
7	7	0.0	7	-	⚹ 14^45–15^04, = 7^30–8^40
8	6	0.1	7	-	= 6^15–13^15
9	6	0.0	5	-	•°4^30 6^40–7^15 9^27–36 = 7^30–14^15
10	6	.	4	-	= 6^15–14^30, 22^30–24
11	6	.	pł.	-	= 0^00–15^45, ⌓ 2^30–4^15
12	6	0.0	pł.	-	•°8^50 9^25 = 0^30–3^45 ≡²–5^25 ≡¹–5^45 ≡°–7^40 = –12^40
13	7	.	pł.	-	•°5^40–6^15
14	3	1.8	pł.	-	•°10^30–12^35 13^10, = 3^15–6^45 ≡¹–7^45 ≡²9^40 ≡¹–10^10 ≡°–13^25 ≡¹–14^15 ≡²–15^25 ≡¹–15^35 ≡°–15^50 = –24, ⌓ 4^40–10^10
15	7	2.2	pł.	-	•°12^45 14^15–15^10 17^15, = 0^00–9^30 14^15–17^15
16	7	5.5	.	-	•°4^25 5^10 •°–11^20 ⚹ 12^15–50 15^45–16^03, = 0^15–2^50 ≡°–3^45 ≡¹–6^20 ≡°–6^50 = –10^30
17	7	0.1	.	-	⚹ 12^35–38 12^48–52 12^55 13^05 ⚹°15^20–45 16^13–19 16^30–38 ⚹–16^48 ⚹ 16^52–56 ⚹ 20^20–27 20^35–40, ≫ 9^35–17^40, 20^10–24
18	8	0.0	.	-	⚹ 3^10–17, 8^35 9^15 10^09–20 ⚹ 10^50–11^05 ⚹ 12^30–13^08, ≫ 0^00–6^20
19	7	.	.	-	= 0^00–9^20 ⊕ 9^40–10^30
20	7	0.3	.	-	*°16^30–20^35 21^10 = 7^10–10^30, 18^30–24
21	6	0.7	1	-	*°4^40–10^45, = 0^00–12^40
22	6	3.1	1	-	*°11^20–15^25 16^45 18^15 20^30–24, = 2^30–7^15 19^25–24
23	7	0.3	5	-	* 0^00–15 6^15–45, ⚹ 16^30–17^40, 18^15–35, = 0^00–2^15, 6^15–11^15
24	6	0.1	5	-	*°9^33–13^45 = 4^15–24
25	7	0.9	3	-	*°6^50 9^40–10^15 ⚹ 14^40–45, = 0^00–10^20
26	7	.	2	-	
27	6	1.2	pł.	-	•°7^15–50 18^30–23^15 23^20–35, = 5^15–18^40 ≡¹–21^15 ≡°–23^50 = –24
28	6	0.7	.	-	△ 9^45–55 *°–10^25 11^15–35, 12^20 13^15–45 14^35, 15^40–16^02, 23^15–24, = 0^00–6^15
29					
30					
31					
Σ	–	20.0	–	-	UWAGI

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Marzec – Mars 1958

Dzień	Ciśnienie P − 900 + I	II	III	Dzień	Temperatura T I	II	III	Dzień	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dzień	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dzień	Zachmurzenie N,w I	II	III	Pogoda	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	95.2	91.0	86.6	90.9	-5.0	-4.3	-4.9	-4.8	-2.6	-2.4	95	94	95	94	0.3	0.3	0.2	0.3	10	10	10	*	NNW 5	NNW 5	NNW 5
2	81.1	79.9	79.8	80.3	-6.2	-2.9	-3.7	-4.1	-1.8	-8.3	94	75	97	89	0.2	1.2	0.2	0.5	10	9	10	*	NNW 2	NW 4	W 2
3	78.9	81.3	87.7	82.6	-0.7	0.4	-4.3	-2.0	0.8	-4.3	99	94	86	93	0.0	0.4	0.6	0.3	10	10	10	*	NW 3	N 5	NNW 7
4	95.9	99.3	101.8	99.0	-11.9	-7.5	-10.0	-9.8	[illegible]	-12.5	86	65	97	83	0.4	1.2	0.1	0.6	10	2	0		N 7	NW 4	W 2
5	98.1	94.5	89.5	94.0	-10.6	-0.7	1.4	-2.1	2.5	-14.5	97	62	85	81	0.1	2.2	1.0	1.1	6	9	10		SW 5	SW 5	SW 5
6	83.6	82.1	83.4	83.0	-1.5	0.1	-0.1	-0.4	1.5	-1.8	80	96	98	91	1.1	0.3	0.2	0.5	10	10	10	*	SW 6	SW 7	SW 5
7	83.8	85.8	87.1	85.6	-2.1	0.9	-3.7	-1.2	2.2	-3.0	85	82	80	82	0.7	1.2	1.1	1.0	7	1	0		SW 5	SW 5	S 2
8	84.2	81.8	74.9	80.3	-4.7	-0.3	-1.3	-1.9	1.6	-5.7	98	94	99	97	0.1	0.4	0.1	0.2	3	10	10	*	SE 2	ENE 4	NE 4
9	72.5	72.0	72.6	72.4	-2.7	-0.7	-1.8	-1.8	-0.2	-4.0	95	79	90	88	0.2	1.2	0.5	0.6	10	10	10		SW 5	WNW 5	W 5
10	73.5	74.7	75.7	74.7	-10.0	1.0	-3.4	-4.0	1.8	-10.7	97	64	79	80	0.1	2.4	1.0	1.2	0	1	0		SW 4	WSW 5	WSW 5
11	79.4	80.5	78.6	79.5	-10.3	1.1	-1.3	-3.0	3.1	-10.5	94	68	72	78	0.2	2.1	1.6	1.3	10	0	0		SW 3	S 2	SW 2
12	72.4	72.4	79.9	74.9	-0.9	-1.5	-5.5	-3.4	-0.4	-5.7	95	94	90	93	0.3	0.3	0.4	0.3	10	10	0		NE 2	N 3	WNW 3
13	80.3	81.4	81.3	81.0	-6.2	-3.7	-10.0	-7.5	-3.2	-10.3	92	67	94	84	0.3	1.6	0.2	0.7	4	10	0		NW 3	WNW 5	W 3
14	78.9	78.5	81.5	79.6	-15.3	-3.8	-3.7	-7.6	-2.8	-15.6	91	73	92	88	0.2	1.2	0.3	0.6	7	9	10		W 2	WSW 5	WSW 4
15	83.1	84.6	87.4	85.0	-7.9	-2.5	-5.5	-5.4	-1.3	-10.3	96	74	90	87	0.1	1.4	0.4	0.6	10	10	0		WSW 3	W 3	W 3
16	87.9	88.0	88.4	88.1	-8.1	-1.1	-5.3	-4.0	-0.3	-11.3	95	66	90	84	0.2	1.9	0.5	0.9	10	4	10	*	WSW 2	WSW 1	SW 2
17	87.8	87.5	88.1	87.8	-5.7	-1.8	-5.3	-5.5	-0.7	-6.9	95	77	90	87	0.2	1.2	0.5	0.6	10	10	8		SW 5	WSW 6	WNW 2
18	89.6	90.6	91.5	90.6	-3.9	0.2	-3.2	-2.5	1.0	-4.9	95	62	81	79	0.3	2.4	0.9	1.2	10	1	10		WNW 1	WNW 2	NE 3
19	91.2	91.5	91.8	91.5	-5.2	0.1	-3.3	-2.9	0.9	-5.4	90	71	76	79	0.4	1.8	1.1	1.1	10	10	2		NE 3	E 3	ENE 3
20	90.7	90.1	89.7	90.2	-8.1	-1.1	-3.8	-4.2	-0.4	-8.6	98	77	92	89	0.1	1.3	0.4	0.6	10	9	10	*	N 4	NNW 2	NNW 4
21	88.8	89.8	91.2	89.9	-6.8	-6.5	-7.1	-6.9	-3.4	-7.7	91	91	93	92	0.3	0.3	0.2	0.3	10	10	10	*	NNE 5	N 4	WNW 6
22	92.4	95.3	97.9	95.2	-8.3	-3.2	-2.3	-4.0	-0.2	-8.5	92	79	78	83	0.2	1.0	1.2	0.8	10	10	10		NW 3	NW 3	ENE 4
23	99.1	99.4	97.4	98.6	-0.8	0.6	-2.1	-1.1	2.0	-2.5	81	74	72	76	1.1	1.7	1.4	1.4	10	10	3		E 4	ESE 3	ESE 3
24	95.2	95.3	95.4	95.3	-3.7	1.1	-2.3	-2.3	2.9	-5.9	79	61	80	73	0.8	2.6	1.1	1.5	5	0	0		SE 4	SE 2	N 1
25	95.4	94.2	91.5	93.7	-10.9	2.5	-0.7	-2.4	5.3	-11.5	97	63	75	78	0.1	2.7	1.4	1.4	10	7	0		E 2	ENE 1	S 2
26	88.0	86.1	85.0	86.4	-5.2	5.4	3.3	1.7	6.6	-5.8	93	49	63	68	0.3	4.6	2.8	2.6	0	1	7		SE 2	S 3	S 3
27	84.1	83.8	82.6	83.5	-0.8	7.8	4.1	3.8	9.0	-1.7	87	46	71	68	0.8	5.8	2.4	3.0	8	3	10		SW 1	NE 1	NE 2
28	81.8	82.9	85.2	83.3	2.2	5.5	1.7	2.8	6.0	1.6	86	71	90	82	1.1	2.6	0.6	1.4	10	9	10		ENE 3	ENE 3	ENE 3
29	85.6	86.8	88.4	86.9	0.9	1.6	1.1	1.2	2.3	0.8	96	96	96	96	0.2	0.3	0.2	0.2	10	10	10		ENE 2	NE 3	NE 3
30	89.4	89.9	91.2	90.2	0.5	1.3	0.1	0.5	1.9	0.0	98	96	100	98	0.1	0.2	0.0	0.1	10	10	10		NE 3	NE 3	NNE 3
31	90.1	90.3	89.8	90.1	-2.4	-1.8	-3.0	-2.6	0.4	-3.3	93	88	84	88	0.3	0.7	0.8	0.6	10	10	10		NNE 5	N 5	N 6
M	86.4	86.5	86.9	86.6	-5.3	-0.4	-2.6	-2.7	1.0	-6.6	92	76	86	85	0.3	1.6	0.8	0.9	8.4	7.3	6.5		3.2	3.5	3.3

Kwiecień – Avril

Dzień	Ciśnienie P − 900 + I	II	III	Dzień	Temperatura T I	II	III	Dzień	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dzień	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dzień	Zachmurzenie N,w I	II	III	Pogoda	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	87.5	88.3	91.1	89.0	-3.9	-2.9	-2.8	-3.1	-1.8	-4.4	92	91	93	92	0.4	0.4	0.4	0.4	10	10	10	*	N 5	NNW 5	NNW 3
2	92.4	93.8	96.6	94.3	-1.9	1.4	-1.2	-0.7	2.0	-2.8	94	92	95	94	0.3	0.6	0.3	0.4	10	10	10	*	NNW 4	NE 3	NE 3
3	96.3	96.7	96.0	96.3	-1.1	1.8	0.6	0.3	2.3	-3.0	95	76	88	86	0.3	1.7	0.8	0.9	10	10	10		NE 2	E 4	E 4
4	92.5	89.0	86.3	89.3	0.9	4.3	2.2	2.4	5.1	-0.2	87	74	87	83	0.9	2.2	1.0	1.4	10	9	10		ESE 5	ESE 5	SE 3
5	81.8	79.2	80.3	80.4	2.4	6.9	6.0	5.3	11.8	2.0	98	90	95	94	0.2	1.0	0.5	0.6	10	10	5		SE 3	SE 4	WSW 2
6	82.1	82.7	84.1	83.0	1.6	3.2	1.0	1.7	6.0	1.0	98	91	98	96	0.2	0.7	0.2	0.4	10	10	10		NNW 2	NNW 5	NW 4
7	85.3	86.7	89.2	87.1	0.1	1.7	0.1	0.5	2.4	-0.1	90	72	82	81	0.7	1.9	1.2	1.3	10	10	10		NNW 6	NNW 5	NW 4
8	89.2	89.4	90.2	89.6	-0.6	2.2	0.2	0.5	3.2	-0.8	93	61	78	77	0.4	2.8	1.4	1.5	10	9	8		N 5	N 3	NE 2
9	89.9	90.0	89.5	89.8	-0.1	3.9	1.9	1.9	5.6	-0.5	84	43	60	62	1.0	4.6	2.8	2.8	10	7	3		NNW 2	NW 3	WSW 1
10	89.3	89.6	91.1	90.0	-1.1	6.3	1.2	1.9	6.9	-2.0	87	50	92	76	0.7	4.7	0.5	2.0	4	4	7		WSW 1	SW 4	NE 2
11	91.9	92.5	95.3	95.2	0.1	5.8	0.3	1.6	7.9	-0.5	94	47	82	74	0.4	4.9	1.1	2.1	9	5	0		NW 3	WNW 2	W 3
12	97.6	98.6	99.3	98.5	-0.3	4.6	2.3	2.2	5.2	-1.4	94	51	80	75	0.4	4.2	1.4	2.0	0	7	10		W 3	W 3	NW 2
13	99.3	99.5	98.4	99.1	0.7	4.7	2.3	2.5	5.7	-0.1	90	54	71	72	0.6	3.9	2.0	2.2	10	10	0		NE 1	SW 2	SW 1
14	97.2	95.4	93.0	95.2	1.8	10.4	6.1	6.1	11.9	-0.4	67	48	74	63	2.3	6.6	2.4	3.8	0	1	0		SE 2	E 5	E 2
15	88.9	85.5	80.8	85.1	3.7	14.7	7.9	8.6	15.5	2.4	85	47	71	68	1.2	8.8	3.1	4.4	0	1	0		E 4	ESE 4	SE 3
16	77.1	78.5	79.5	78.3	5.6	9.7	9.3	8.5	12.6	3.0	83	73	88	81	1.6	3.2	1.4	2.1	8	9	10		E 2	ESE 3	S 2
17	80.5	82.6	86.2	83.1	7.2	8.7	5.9	6.9	9.6	5.9	83	92	89	88	1.8	0.9	1.0	1.2	10	10	10		SSE 2	SW 4	WSW 2
18	89.1	91.4	91.4	90.6	2.0	3.7	3.9	3.4	6.2	1.7	93	90	92	92	0.6	0.8	0.7	0.7	10	10	10		NW 4	NNW 5	NW 2
19	92.6	93.6	93.3	93.2	2.6	7.5	5.5	5.3	10.3	2.6	93	60	74	76	0.6	4.2	2.3	2.4	8	9	1		NW 3	N 3	NW 2
20	90.9	93.6	94.8	93.1	5.4	8.7	7.5	7.3	9.5	3.8	97	84	93	91	0.3	1.8	0.8	1.0	10	10	10		SW 3	WNW 4	WNW 3
21	91.8	88.8	87.8	89.5	7.4	10.4	5.5	7.2	10.6	5.4	91	70	86	82	0.9	3.8	1.2	2.0	10	10	10		W 4	W 8	W 4
22	85.3	84.3	85.3	85.0	4.5	8.7	5.2	5.9	11.0	3.9	89	68	90	82	0.9	3.6	0.8	1.8	10	7	9		WSW 5	WSW 5	NW 3
23	89.1	91.4	93.6	91.4	4.9	7.8	5.5	5.9	10.1	3.8	86	69	78	78	1.3	3.3	1.9	2.2	1	9	9		N 3	NNW 3	NNW 2
24	94.1	95.9	98.0	96.0	2.4	4.1	3.8	3.5	5.8	1.5	79	69	88	79	1.6	2.6	0.9	1.7	7	10	10		NNW 7	NW 5	NW 3
25	97.5	96.8	94.9	96.4	3.6	9.5	7.1	6.8	11.0	2.6	93	50	63	69	0.5	5.9	3.7	3.4	10	8	0		NNW 3	E 2	S 2
26	93.4	91.7	91.8	92.3	3.5	15.3	10.5	10.0	17.0	1.5	80	42	85	69	1.5	10.1	1.9	4.5	0	7	10		S 2	SW 4	NW 2
27	88.1	84.7	83.8	85.5	8.2	16.0	10.2	11.2	17.1	6.2	86	42	86	71	1.5	10.5	1.7	4.6	2	10	10	*	SW 3	SW 7	W 3
28	86.4	88.8	90.0	88.4	7.3	10.1	6.9	7.8	12.2	6.4	79	46	72	66	2.2	6.7	2.7	3.9	9	8	5		SW 5	W 6	WSW 2
29	92.9	94.6	98.8	95.4	5.8	12.5	9.1	9.1	13.6	3.7	76	38	71	62	2.2	9.0	3.4	4.9	2	7	9		WNW 2	NW 4	W 2
30	102.8	105.7	104.8	103.8	7.1	11.7	9.1	9.2	14.0	5.6	78	46	63	62	2.2	7.4	4.3	4.6	2	7	9		NNW 3	E 5	NW 3
31																									
M	90.4	90.6	91.2	90.7	2.7	7.1	4.4	4.6	8.7	1.6	88	64	82	78	1.0	4.1	1.6	2.2	7.1	8.1	7.2		3.2	4.1	2.5

Sandomierz — $H_s = 202\ m$ — $H_b = 200{,}3\ m$ — $h_w = 21\ m$ — Marzec - Mars 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD	GRUBOŚĆ	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	5	6.6	1	-	*°00 4²⁰ 5³⁰ 6²⁰ 7¹⁵ *¹ 8⁴⁵ *° 9¹⁰ *¹ 9⁴⁰ *° 12¹⁵ *¹ 13¹⁰ *° 13²⁵ 14¹⁵⁻²⁰ △ 14⁵⁰ *° 17⁴⁰ = 7³⁵ 24
2	6	3.9	10	-	*° 5²⁵ 8⁴⁰ 14³⁵ 17⁴⁵ 18¹⁵ 22³⁵ 22⁴⁰ 24 = 0⁰⁰ 24
3	6	3.0	12	-	*° 0⁰⁰ 2¹⁵ 3⁴⁰ 5¹⁰ △ 5¹⁷⁻²² • marznąca 6⁴⁵ 9⁴⁵ *° 19⁴⁰ = 0⁰⁰ 24
4	7	0.0	13	-	*° 6⁴⁵ 8¹⁰ = 0⁰⁰ 8²⁵
5	7	.	13	-	= 2³⁰ 12¹⁵ 18³⁰ 24
6	6	6.6	10	-	*° 8²⁵ 10¹⁵ 14³⁰ △ 15¹⁰ *¹ 16⁴⁰ *² 17⁴⁸ *¹ 19³⁰ *° 21³⁰ 22¹⁰ = 0⁰⁰ 3³⁰ 9¹⁰ 16⁴⁰ ≡¹ 17⁴⁸ ≡° 19⁵⁰ = 24
7	7	.	18	-	*° 1¹⁰ 4⁴⁵ 5¹⁰ = 0⁰⁰ 6¹⁵ ▽ 23⁵⁰ 24
8	6	8.9	14	-	*¹ 11³⁵ 15⁴⁰ *° 15⁴⁵ *¹ 16²⁵ *° 24 = 5³⁰ 10¹⁵ 11⁴⁰ 24 ▽ 0⁰⁰ 2¹⁵
9	7	.	23	-	*° 0⁰⁰ 1³⁰ = 0⁰⁰ 5²⁰ 16³⁰ 24
10	7	.	22	-	= 0⁰⁰ 12¹⁵
11	6	7.1	20	-	= 2³⁰ 15³⁰
12	6	6.9	30	-	*° 2²⁵ 6¹⁰ *¹ 9⁴⁵ *° 11¹⁰ 12²⁰ 14⁰⁵ 15³⁵ 18³⁰ 19¹⁵ = 2²⁵ 21⁴⁰
13	6	0.0	35	-	*° 2²⁰ 6¹⁵ 13¹⁰ 16⁰⁵ * ▽ 16¹⁵ 17¹⁰ = 12¹⁵ 16¹⁵
14	7	0.8	33	-	*° 9⁵⁰ 10¹⁰ * ▽ 14¹⁵⁻²⁵ 14³⁰⁻⁴⁵ 14⁵²⁻⁵⁵ *° 17¹⁵ 19²⁰ = 18³⁰ 24 ⊕ 10⁵⁰ 11⁴⁰ 15⁴⁵ 16²⁰
15	7	0.4	30	-	*° 2⁴⁰ 4²⁰ 5³⁰ 6¹⁵ 6¹⁸ 8³⁰ 10³⁵ 11⁴⁵ 13¹⁵ ⁴⁵ = 0⁰⁰ 9³⁰
16	7	0.5	28	-	*° 5¹⁵ 6¹⁰ 6¹⁵ 8³⁵ 14⁰⁶ 16²⁰ 19⁴⁰ 20¹⁰ 24 = 0⁰⁰ 11²⁵ 14²⁰ 24
17	6	1.4	25	-	*° 0⁰⁰ 5²⁰ 12⁴⁰ 13²⁰ * ▽ 14²⁵ 15⁴⁰ 15⁵⁰ 16¹⁰ 16²³ 17⁰⁵ *° 21¹⁰ 22¹⁵ 23⁴⁰ = 0⁰⁰ 24
18	7	0.4	29	-	*° 5⁴⁵ 7¹⁰ 8¹⁵ = 0⁰⁰ 12¹⁵ 22³⁰ 24
19	6	0.0	26	-	*° 8³⁰ 9⁴⁰ = 0⁰⁰ 13³⁰ 22³⁰ 24
20	6	0.6	24	-	*° 14²⁰ 16²⁰ 19¹⁰ 20¹⁰ 23²⁰ = 0⁰⁰ 24
21	5	13.9	25	-	*° 5¹⁰ 11³⁰ *¹ 17⁴⁵ *° 24 = 0⁰⁰ 24
22	6	0.1	36	-	*° 0⁰⁰ 6²⁵ = 0⁰⁰ 24
23	7	.	31	-	*° 1³⁰ 2¹⁰ 4³⁵ = 0⁰⁰ 8³⁰
24	7	.	29	-	
25	6	.	25	-	= 3³⁰ 5³⁰ ≡² 9¹⁰ ≡¹ 9³⁰ ≡° 9⁴⁰ = 13³⁰ ⊕ 9⁴⁰ 11⁴⁵
26	7	.	24	-	= 3¹⁰ 9³⁰
27	6	.	22	-	= 1³⁰ 15⁴⁰ 18²⁰ 24
28	6	1.5	13	-	= 0⁰⁰ 24
29	6	3.2	9	-	•° 1³⁵ 7¹⁰ 8²⁰ 10¹⁰ 24 = 0⁰⁰ 24
30	5	2.7	7	-	•° 0⁰⁰ 2¹⁵ • 7²⁵ • 8⁴⁰ = 0⁰⁰ 6⁴⁰ ≡¹ 8⁴⁰ ≡° 9⁴⁷ = 18⁵⁵ ≡¹ 20¹⁰ ≡² 22³⁰ ≡¹ 23²⁰ ≡° 24
31	6	2.1	6	-	*° 0⁴⁵ 16³⁵ ≡° 0⁰⁰ 4⁰ = 24
Σ	-	70.6	-	-	UWAGI

Kwiecień - Avril

1	5	9.1	7	-	*° 6³⁵ 7⁰⁵ 10³⁰ *¹ 17³⁰ *° 20¹⁵ 21¹⁰ = 0⁰⁰ 24
2	5	4.0	13	-	*° 3⁴⁰ 19²⁰ 20¹⁰ 22²⁵ = 0⁰⁰ 24
3	6	.	10	-	= 0⁰⁰ 24
4	7	4.1	8	-	= 7¹⁵ 9⁰⁵ 23⁴⁰ 24
5	6	6.2	5	-	•° 0⁴⁵ 2¹⁰ 10²⁰ 11⁴⁰ 12¹⁵ ▽ 17¹⁰ 18²⁰ 18²⁵ 19²⁰ (K) 17¹⁰⁻⁴⁰ SW K° 18⁰⁵ SW-S-ESE = 0⁰⁰ 5⁵⁰ ≡° 7⁵⁵ = 14⁴⁵ 18³⁰ 19⁵⁰
6	6	0.0	pł.	-	• 10⁴⁵ 11⁴⁶ ≡° 0⁰⁰ 4³⁰ ≡¹ 5³⁰ ≡° 7³⁵ ≡¹ 8³⁰ ≡° 11⁰⁰ = 19⁴⁰ ≡° 24 [5.IV: ≡° 24
7	7	0.0	pł.	-	• 1³⁰ 2¹⁵ 4⁴⁰ 7⁵⁰ 8¹⁵ ≡° 0⁰⁰ 1¹⁵ = 9³⁰
8	7	0.0	pł.	-	*° 7⁴⁵ 10¹⁵ = 6³⁰ 10³⁰
9	8	.	pł.	-	
10	7	1.7	pł.	-	* ▽ 17²⁰⁻²⁵ 17⁴⁰⁻⁴⁷ 18¹⁰⁻¹² △ 18²⁴ ▽ 18⁴⁵ * ▽ 19¹⁰⁻¹⁵ = 7¹⁵ 10³⁰ 20³⁰ 24
11	7	.	pł.	-	= 0⁰⁰ 10³⁰ 23³⁰ 24
12	7	.	pł.	-	= 0⁰⁰ 10⁴⁰
13	8	.	pł.	-	
14	7	.	.	-	
15	7	.	.	-	= 6³⁰ 9³⁰
16	7	0.1	.	-	•° 11⁰⁵ 13¹⁵ 16⁴⁵ 21¹², 22³⁰⁻⁴², = 21³⁰ 24
17	6	0.5	.	-	•° 9³⁵ 11⁴⁰ 15⁴⁹ = 0⁰⁰ 4³⁰ 9³⁵ 24
18	7	5.1	.	-	•° 1¹⁰ 7⁴⁵ * 10¹⁵ 18¹⁰ = 0⁰⁰ 5³⁵
19	8	5.1	.	-	= 4³⁰ 8¹⁵
20	7	0.8	.	-	•° 3²⁰ 8⁴⁰ 10⁴³ 11²⁰ 11⁵⁰ 12¹⁵ 17⁰⁵ ³⁵ = 4³⁰ 8⁵⁰ 10⁵⁰ 12²⁰ 17⁵⁰ 24
21	7	1.7	.	-	•° 5¹⁵⁻²⁸ 6²⁰ 7³⁵ 9³⁰ 11¹⁵ ▽ 13¹⁵⁻²² 13³⁰⁻⁴³ 15¹²⁻²⁵ 15⁵²⁻ 16⁰⁹ 16²⁵⁻⁴³ 17¹⁵⁻²⁹ 17³⁵ 18⁰³ • 22³⁵ 23⁵⁰ 24 = 0⁰⁰ 12³⁰
22	8	7.3	.	-	•° 0⁰⁰ 1⁰ 4⁴⁰ 7¹⁵ 11¹⁰ ▽ 16²⁵⁻⁵⁰ 17¹⁰⁻³⁵ 17⁴⁵ 19³⁰ •° 20²⁸ = 0⁰⁰ 7²⁰ [21.IV: 22⁴⁵ 24
23	8	0.0	.	-	▲ 13⁰⁹⁻¹²
24	8	.	.	-	= 21²⁰ 24
25	7	.	.	-	= 0⁰⁰ 12³⁰
26	7	.	.	-	= 5³⁰ 9⁴⁰ 18³⁰ 24
27	8	1.6	.	-	•° 20³⁰ 22⁰⁵ 24 = 0⁰⁰ 9³⁰ ⌒° na 8³⁰
28	8	.	.	-	•° 0⁰⁰ 1¹⁵ 4²⁵ ▽ 21²⁵ 24
29	8	.	.	-	= 7²⁰ 8³⁰ ▽ 0⁰⁰ 2²⁰
30	8	.	.	-	= 4²⁰ 8³⁰
31					
Σ	-	45.3	-	-	UWAGI

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Maj – Mai 1958

Dni	Ciśnienie P − 900 + I	II	III	Dzień	Temperatura t I	II	III	Dzień	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dzień	Niedosyt wilgotności I	II	III	Dzień	Zachmurzenie – Pogoda N I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru Ox I	II	III
1	103.2	101.2	100.7	101.7	7.5	17.4	11.5	12.0	18.8	6.1	83	57	69	65	1.8	13.5	4.3	6.2	7 ⊙	4 ⊙	1	WSW 5	WNW 4	NW 5
2	101.2	100.0	95.3	98.8	8.9	15.4	15.6	13.0	18.8	5.9	71	57	55	54	5.2	11.7	7.0	7.5	1 ⊙	1 ⊙	2	NW 2	WNW 5	WSW 5
3	89.6	88.3	90.6	89.5	9.9	14.0	6.4	9.2	15.7	6.4	77	67	70	71	2.8	5.3	2.8	3.6	9	10	2	SW 5	W 0	NW 4
4	88.9	88.7	93.2	90.3	5.1	9.5	3.9	5.6	10.4	3.0	81	46	80	69	1.7	6.5	1.6	3.3	10	7 ⊙	0	WSW 4	WNW 10	W 5
5	96.7	95.8	92.8	95.1	5.8	11.1	9.4	8.9	14.1	3.4	68	40	60	56	2.9	7.9	4.7	5.2	1 ⊙	8	10	W 5	WSW 7	W 2
6	88.3	87.1	86.2	87.2	9.1	14.6	11.6	11.7	16.9	6.6	66	67	94	76	4.0	5.5	0.8	3.4	9	10 •	10	SW 2	WSW 9	WSW 2
7	86.2	88.8	93.5	89.5	11.1	12.9	10.3	11.2	15.9	10.0	91	67	61	80	1.1	1.9	4.8	2.6	10	10 •	0	WSW 5	W 5	WSW 5
8	94.9	95.8	96.7	95.8	9.5	12.6	11.1	11.1	15.6	9.7	75	65	80	73	3.0	5.4	2.6	3.7	7 ⊙	10 •	2	W 6	W 7	NNW 1
9	95.3	94.7	94.1	94.7	9.8	17.7	15.7	14.7	21.4	8.0	86	74	94	85	1.7	5.3	1.1	2.7	9	10	0	SSW 1	SW 4	SW 2
10	92.0	89.6	91.9	91.2	13.1	22.5	16.9	17.4	24.5	11.6	94	59	84	79	0.9	11.2	5.1	5.1	10	9	0	SW 2	SW 8	W 5
11	92.1	89.6	89.1	90.3	15.0	26.4	21.2	21.0	28.6	11.9	94	45	71	69	0.9	19.6	7.3	9.3	2	2 ⊙	5	WSW 4	SW 5	WSW 1
12	90.7	91.3	88.6	90.2	17.0	25.4	19.1	19.6	25.1	16.1	84	51	80	72	3.2	14.1	4.4	7.2	7 ⊙	1 ⊙	5	NNW 5	NNE 4	NNE 2
13	91.5	95.6	97.4	94.8	16.5	17.6	12.3	14.7	19.7	12.2	87	48	67	67	2.6	10.4	4.7	5.9	10 •	9 ⊙	9	W 2	WNW 5	NW 3
14	98.0	95.2	91.4	94.9	11.1	18.7	15.5	15.2	20.0	8.0	77	48	71	65	3.1	11.2	5.1	6.5	7 ○	10	7	E 1	ESE 5	E 2
15	85.1	82.4	80.8	82.8	16.7	30.0	22.4	22.9	33.7	12.9	80	35	56	57	3.9	27.6	12.0	14.5	0 ⊙	1 ○	7	ESE 2	SSW 8	SSW 2
16	82.2	79.1	76.4	79.2	16.7	21.9	21.2	20.2	26.2	14.7	76	68	54	66	4.6	8.5	11.6	8.3	8 ○	9 •⊘	10	SW 1	S 2	S 1
17	80.7	85.0	92.0	85.9	17.2	20.4	10.7	14.8	23.0	10.5	78	50	85	71	4.5	12.0	1.8	6.0	2 ○	7 ⊙	10 •	SW 5	W 7	WSW 6
18	96.0	94.2	92.4	94.2	8.4	17.3	13.9	13.4	19.2	4.9	66	33	53	55	3.7	12.7	6.7	7.7	1 ○	5 ○	2	SW 5	WSW 8	WSW 5
19	94.7	97.0	98.6	96.8	11.3	15.7	12.6	13.0	18.3	9.8	74	53	65	64	3.4	8.4	5.0	5.6	10	7 ○	8	W 7	W 7	WSW 3
20	100.1	98.5	95.2	97.9	11.0	19.5	16.4	15.8	20.9	6.2	79	41	53	58	2.7	13.4	8.8	8.3	8 ○	4 ○	0	WSW 2	SSE 5	SSE 1
21	95.0	92.0	90.3	91.8	13.5	27.1	22.3	21.3	29.0	10.4	78	41	65	61	5.4	21.1	9.5	11.3	0 ○	0 ○	1	SE 2	S 4	S 2
22	94.3	96.0	94.2	94.8	17.5	19.9	15.7	17.2	22.5	13.3	77	70	76	74	4.6	6.9	4.3	5.3	7	5 ○	10	NNW 5	N 3	N 6
23	91.4	89.7	89.6	90.2	14.7	25.4	18.9	19.5	26.3	10.4	90	28	56	58	1.6	25.4	9.5	11.5	1 ⊙	7 ○	0	N 4	SE 5	SE 1
24	90.5	90.5	91.7	90.8	17.9	26.9	19.5	21.0	27.4	13.6	62	38	60	53	7.8	22.0	9.0	12.9	1 ⊙	3 ○	1	SE 1	NE 5	SS 1
25	93.2	93.2	93.5	93.3	19.1	27.0	20.5	21.8	27.6	13.8	68	39	64	57	7.0	21.7	8.7	12.5	0 ⊙	6 ⊙	1	SE 1	ENE 5	NE 1
26	92.9	92.5	92.6	92.6	18.7	28.8	23.8	23.8	29.9	15.0	78	35	52	55	4.8	25.6	14.3	14.9	0 ○	1 ⊙	0	NE 5	SE 5	S 3
27	93.3	95.7	94.1	95.0	19.0	29.8	24.0	24.2	31.1	15.8	78	41	63	61	4.8	24.5	10.9	13.4	1 ⊙	5 ○	2	E 1	SSW 2	SSE 2
28	92.5	90.6	90.0	91.0	21.9	31.0	24.3	25.4	31.6	18.4	60	33	56	50	10.6	30.3	13.3	18.1	8 ⊙	8 ○	9	SSE 5	SSW 6	S 3
29	93.5	98.2	98.1	97.3	14.2	13.0	12.5	13.0	24.3	12.3	89	91	93	91	1.8	1.4	1.0	1.4	10	10	10	NNW 5	NNW 4	NNW 3
30	97.6	96.3	94.8	96.3	11.6	15.5	14.7	14.1	16.1	11.3	95	80	89	88	0.6	3.5	1.8	2.0	10	10	10	N 2	NNE 5	NE 3
31	92.4	91.8	91.6	91.9	14.6	18.7	15.9	16.3	19.6	13.7	95	81	97	91	0.7	4.2	0.6	1.9	10	9	4	NE 2	E 2	WSW 1
M	92.8	92.4	92.2	92.5	13.3	20.1	15.7	16.2	22.3	10.4	79	52	70	67	3.3	12.8	5.9	7.3	5.7	6.3	4.4	3.0	4.9	2.5

Czerwiec – Juin

Dni	Ciśnienie I	II	III	Dzień	Temperatura I	II	III	Dzień	Max	Min	Wilgotność względna I	II	III	Dzień	Niedosyt wilgotności I	II	III	Dzień	Zachmurzenie – Pogoda I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru I	II	III
1	92.9	95.9	95.0	95.9	14.9	18.5	14.6	15.6	19.6	12.1	88	71	86	82	2.0	6.3	2.4	3.6	9	9	2	W 5	WSW 4	C 0
2	95.1	94.2	92.9	94.1	14.5	23.4	17.3	18.1	24.3	10.1	86	43	70	63	2.4	16.3	6.0	8.2	1	4 ⊙	0	WNW 1	W 2	NNW 3
3	93.1	92.9	91.6	92.5	14.9	20.2	15.7	16.6	20.7	10.7	82	61	80	74	3.1	9.3	3.5	5.0	6 ⊙	7 ⊙	3	NNE 4	N 4	NNE 2
4	89.1	87.9	87.2	88.1	15.5	21.4	17.4	17.9	23.0	11.8	81	50	69	67	3.4	13.8	6.3	7.5	8 ⊙	8 ⊙	10	NNE 3	NE 2	NW 3
5	86.9	86.6	87.5	87.0	14.3	18.3	13.3	14.9	19.7	13.0	81	60	81	74	3.1	8.9	3.0	4.9	10 •	9 ⊙	10 •	W 3	W 3	WNW 4
6	90.8	94.0	96.3	93.7	7.9	10.0	8.7	8.8	13.3	6.3	82	51	64	66	1.9	6.0	4.0	4.0	10	9	7	NNW 3	W 3	NW 3
7	99.2	99.3	98.3	98.9	7.5	14.3	11.3	11.2	17.3	3.8	70	40	54	55	3.1	9.9	6.2	6.4	0 ○	1 ○	0	NW 2	NNE 4	NNW 1
8	98.7	96.0	95.3	96.0	11.1	21.0	16.9	16.5	22.8	6.0	69	35	53	52	4.0	16.1	9.1	9.7	0 ○	0 ○	1	C 0	SE 2	SSE 2
9	91.2	88.3	87.9	89.1	12.9	23.3	16.0	17.1	23.9	9.9	72	42	77	64	4.1	16.7	4.2	8.3	0 ⊙	5 ⊙	7	S 1	SW 2	C 0
10	87.8	87.0	87.0	87.3	14.5	19.7	15.2	16.1	20.9	10.9	80	49	72	67	3.2	11.6	4.8	6.5	0 ⊙	8	3	NNW 3	WNW 3	NNW 2
11	86.3	85.7	87.0	86.3	14.2	21.2	16.7	17.2	21.8	9.8	73	48	65	63	4.1	13.1	6.6	7.9	2 ○	7 ⊙	10	N 3	NNE 3	NNE 3
12	88.6	89.5	92.0	90.0	12.7	16.3	15.1	14.8	17.5	12.0	86	73	61	73	2.1	4.9	6.7	4.6	10	10	10	N 7	NNE 4	N 3
13	94.3	95.8	96.9	95.7	11.7	17.5	12.9	13.8	19.1	9.6	66	41	53	53	4.7	13.7	7.0	7.8	8	8	7	N 5	N 5	N 1
14	98.6	98.8	99.1	98.8	11.8	18.8	13.7	14.5	20.6	8.0	65	38	50	51	4.9	15.4	7.8	8.7	6 ○	7	0	NNW 4	N 3	N 2
15	101.0	101.2	101.5	101.2	12.4	18.1	14.1	14.7	19.0	8.3	63	43	53	53	5.3	12.0	7.7	8.3	0 ○	3 ○	0	NNW 3	NNW 3	W 3
16	102.8	101.9	100.8	101.8	13.0	19.9	14.3	15.4	20.6	6.7	60	34	68	58	6.1	15.3	6.1	9.2	0 ⊙	7 ○	3	N 3	NE 2	N 1
17	100.4	99.1	98.1	99.2	14.1	21.8	17.1	17.5	23.3	8.8	61	33	51	48	6.3	17.6	9.5	11.1	0 ○	2 ○	1	N 2	SE 3	C 0
18	98.2	96.1	93.8	96.0	14.6	23.9	18.3	18.9	25.4	9.3	58	36	53	50	7.0	19.0	9.6	11.9	3 ○	3 ○	4	SE 2	SE 3	SE 2
19	92.2	92.6	90.9	91.9	14.2	18.0	14.4	15.2	19.5	13.2	92	58	66	72	1.3	8.3	5.6	5.1	10 •	8	8	NW 3	W 3	NW 3
20	88.6	85.6	80.6	84.9	13.1	20.2	17.6	17.1	22.0	10.2	67	43	76	62	5.0	13.3	4.7	7.7	9	6 ○	10 •	C 0	SW 4	SSW 2
21	77.2	78.3	79.2	78.2	16.9	21.8	19.1	19.2	24.3	15.7	92	55	68	72	1.6	11.7	7.2	6.8	10	8	8	LW 4	W 3	SW 3
22	82.0	83.3	85.2	83.6	16.0	16.3	14.6	15.4	19.9	14.3	90	86	93	90	1.8	2.8	1.1	1.9	10 •	10 •	3	WSW 2	WSW 1	SW 2
23	85.6	84.8	86.3	85.6	12.8	15.7	15.1	13.7	18.2	10.8	100	93	93	96	0.0	0.9	1.1	0.7	10	10	2	SW 2	SSE 1	WNW 3
24	88.8	89.3	87.8	88.7	13.3	22.4	19.6	18.8	24.3	9.0	88	39	60	62	1.8	16.3	9.0	9.1	0 ⊙	3 ○	10 •	W 1	W 3	SW 1
25	83.6	83.9	84.4	84.0	16.3	18.2	13.1	15.2	19.9	12.8	77	63	91	77	4.2	7.7	1.4	4.4	9	10	10 •	S 1	WSW 7	WSW 7
26	87.1	87.1	84.3	86.2	13.3	20.3	18.3	17.6	23.2	12.7	88	59	72	75	1.8	9.8	5.8	5.8	10	7 ○	10	WSW 3	W 7	NNE 1
27	79.3	76.3	73.9	76.6	15.1	21.6	17.1	17.7	22.2	13.2	86	58	89	78	2.3	10.9	2.2	5.2	10	10	10	NE 3	SE 2	SE 2
28	71.1	72.6	73.6	73.0	15.9	22.9	16.1	17.8	23.3	15.0	98	64	81	81	0.4	10.1	3.4	4.6	10	8 ○	9	NE 2	SE 2	SSW 1
29	72.0	73.2	73.4	73.3	12.9	18.1	16.0	15.8	20.2	12.4	98	68	78	81	0.4	6.4	4.0	3.7	10 •	2 ○	0	S 3	S 3	SE 1
30	81.8	81.3	81.6	81.6	14.0	16.7	18.6	17.0	20.3	11.7	92	92	96	93	1.3	1.6	0.8	1.2	10	10 •	3	NW 4	WNW 3	W 3
31																								
M	89.3	89.3	89.2	89.3	13.6	19.4	15.3	16.0	21.0	10.6	80	54	71	68	3.1	10.7	5.2	6.3	6.0	6.6	5.3	2.9	3.7	2.3

Sandomierz $H_s = 202\ m$ $H_b = 200.3\ m$ $h_w = 21\ m$ **Maj - Mai 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	-	∪ 21^30–45
2	8	0.0	.	-	
3	6	0.7	.	-	⚲ 6^10–15 ●° 11^45–12^30 ⚲ 14^32–15^30 = 8^30–15^40
4	7	0.0	.	-	⚲ 11^08–15 11^20–30 18^44–47
5	7	0.0	.	-	⚲ 12^45–56
6	6	3.6	.	-	⚲ 13^30–14^10 ●° 15^50 16^05 17^30 = 12^20–24
7	6	2.8	.	-	⚲ 9^48–10^05 10^15–35 ●° 13^45 ⚲ 14^03 = 0^00–12^35
8	7	0.0	.	-	●° 13^10–15^25
9	7	.	.	-	= 1^20–13^15 ⌒° 20^20–24
10	6	1.8	.	-	●° 10^40 11^15 ⚲ 16^10–32 17^25–18^09 18^32–40 = 2^00–13^45 ⌒° 0^00–10^10
11	7	0.5	.	-	⚲ 15^45–50 (K)° 15^45–50 SE ⌞ 22^50–24 = 2^00–5^45 ≡° 6^50 = 10^30 ⌒¹ 2^00–8^30
12	7	0.0	.	-	⌞ 0^00–22^5 20^30–22^30 S-E 23^10–24 W
13	7	0.0	.	-	●° 7^15–8^20 9^30 ⌞ 0^00–3^30 W = 7^10–9^50
14	7	.	.	-	⌒° 3^55–8^30
15	7	.	.	-	= 5^10–9^30 ⌒° 4^00–7^10
16	7	0.0	.	-	⚲ 9^47–10^23 13^20–50 23^25–24 (K)° 13^15–30 S K° 13^50 NE (K)° 14^15 NE 14^50–15^25 NE
17	7	0.5	.	-	⚲ 0^00–18 ●° 19^45–20^10 21^20–22^15 = 21^15–24
18	7	0.5	.	-	= 0^00–3^15
19	8	.	.	-	⚲ 0^45–1^05 4^45–5^07
20	8	.	.	-	
21	8	.	.	-	
22	7	.	.	-	
23	8	.	.	-	
24	7	.	.	-	(K)¹ 14^50–15^45 NE-SE
25	7	.	.	-	
26	8	.	.	-	
27	7	.	.	-	⌞ 1^10–2^40
28	7	.	.	-	
29	7	11.0	.	-	⚲ 7^38–8^13 10^15–30 ●° 12^40 13^00–30 14^30 16^30–20^25
30	7	.	.	-	●° 1^15–2^45 3^30–4^35 6^10 = 1^30–7^50
31	6	1.6	.	-	⚲ 16^30–17^55 (K)° 16^18–25 SW K° 16^45–17^30 SW-NE (K)° 17^55 NE = 4^30–13^45 16^25–24
Σ	—	25.0	—	-	UWAGI

Czerwiec - Juin

1	7	.	.	-	= 0^00–8^45 21^15–24 ⌒° 21^10–24
2	7	.	.	-	= 0^00–10^30 ⌒° 0^00–3^20 ⌒¹ 8^30
3	7	.	.	-	= 4^30–6^45 ⌒° 22^30–24
4	8	.	.	-	⌒° 0^00–10^10
5	7	1.5	.	-	●° 21^25 22^40–23^15 = 7^15–9^30 22^45–24
6	8	.	.	-	●° 2^50–4^25 = 0^00–4^10
7	8	.	.	-	⌒° 0^00–24
8	8	.	.	-	= 6^30–7^45 ⌒° 0^00–11^15
9	7	0.0	.	-	⚲ 14^30–37 17^26–18^00
10	7	.	.	-	= 2^20–7^20 ⌒° 3^10–7^00
11	7	.	.	-	= 4^30–10^15 ⊕ 13^40–19^10
12	7	0.5	.	-	●° 8^40–9^20 11^40–12^10 ⚲ 12^15–27 12^35–53 = 4^30–8^50
13	8	.	.	-	
14	8	.	.	-	
15	8	.	.	-	
16	8	.	.	-	
17	8	.	.	-	
18	8	2.5		-	
19	7	1.7	.	-	●° 4^35–8^45 = 6^40–10^10
20	7	1.9	.	-	●° 20^45–21^50 22^17–23^15 = 3^15–8^30 22^40–24
21	7	0.1	.	-	●° 0^40–2^35 3^20–4^15 6^40 ⚲ 22^12–19 = 0^00–8^30
22	6	1.4	.	-	●° 7^14–17 7^22–27 7^32–36 8^23–43 9^45 10^10–13^50 = 1^30–24
23	6	1.2		-	●° 8^27–10^40 11^45–12^15 ⚲ 13^17–25 16^12–17^15 = 0^00–4^40 ≡² 7^05 ≡¹ 7^10 ≡° 7^15 = 14^10
24	7	0.0		-	●° 2^25...45 = 1^30–8^30
25	7	0.1	.	-	●° 5^57 6^10 ⚲ 12^15–30 ●° 21^20...50 ⚲ 14^50–15^40 17^03–46
26	7	.	.	-	
27	7	4.8	.	-	●° 15^04 16^40–18^30 19^50 = 4^30–9^10 22^30–24
28	7	19.2	.	-	●° 1^10–5^15 ●¹ 6^20 ⚲ 14^10–35 14^40–15^13 ●° 20^20 23^45–24 K° 14^05–20–45 SE-NNE 0^00–11^15 ⌒ 20^25–50
29	8	18.6	.	-	●° 0^00–3^35 ●¹ 4^20 ●° 5^25 ●¹ 6^30 ●° 7^15 ●¹ 9^40 ●° 10^20 10^30...39 = 1^20–10^30
30	6	9.4		-	●° 10^54 11^40–13^05 ●² 13^20 ●² 13^35 ●¹ 14^10 ●° 15^10 ●¹ 15^21–35 ●° 16^50–17^10 = 4^30–8^45 13^10–15^50
31					
Σ	—	62.7	—	-	UWAGI

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Lipiec – Juillet 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	84.9	85.3	84.1	84.8	18.4	23.6	19.7	20.4	24.8	16.5	86	53	73	71	2.9	13.5	6.1	7.5	8 ⊙	4 ⊙	3	NE 3	NNE 5	NNE 1
2	84.5	84.6	85.6	84.9	17.0	21.1	18.1	18.6	23.1	13.3	82	69	82	78	5.6	7.7	3.7	5.0	1 ⊙	7	2	W 2	NNE 1	ENE 2
3	86.8	87.2	84.5	86.2	15.7	23.8	18.7	19.2	25.2	15.2	95	62	88	82	0.9	11.1	2.5	4.8	10	5 ⊙	10	ENE 2	SE 2	SE 2
4	81.2	80.5	78.5	80.1	15.3	15.4	14.3	14.8	18.7	14.2	98	91	98	96	0.4	1.5	0.4	0.8	10 •	9 •	10 •	S 3	S 1	SW 1
5	77.3	77.7	78.8	77.9	14.6	20.0	17.7	17.5	22.4	12.9	98	73	93	89	0.4	5.8	1.4	2.5	10	8 ⊙	8 (K)	WSW 3	WNW 3	W 1
6	83.3	83.7	87.1	85.4	16.3	19.7	17.6	17.8	22.7	15.0	97	73	80	83	0.6	6.1	4.0	3.6	10 •	10	4	NW 2	WSW 3	W 3
7	90.3	90.8	91.8	91.0	16.8	18.3	16.2	16.9	19.9	15.3	89	66	86	80	2.1	7.1	2.5	3.9	10	10	10 •	W 4	W 7	W 3
8	95.4	94.8	93.7	94.6	13.2	19.9	14.5	15.5	20.8	9.8	74	49	89	71	4.0	11.9	1.8	5.9	2 ⊙	8 ⊙	7	NW 4	W 3	WNW 3
9	97.2	95.3	93.1	95.2	12.6	18.9	16.5	16.1	21.3	10.0	82	60	83	75	2.6	8.6	3.3	4.8	8	10	3	NW 2	W 3	WNW 3
10	93.2	92.4	90.7	92.1	16.0	21.2	19.0	18.8	23.3	14.7	87	67	72	75	2.3	8.4	6.2	5.6	10	8	0	NNW 3	WSW 2	W 1
11	91.8	92.1	91.8	91.9	16.9	25.0	22.4	21.7	27.3	13.3	85	51	62	66	2.9	15.6	10.4	9.6	0 ⊙	3 ⊙	1	WSW 1	SW 3	SW 1
12	93.7	92.7	91.8	92.7	18.3	27.7	22.2	22.6	28.8	15.8	80	44	74	66	4.3	20.7	6.9	10.6	0 ⊙	2 ⊙	1	S 1	SW 2	SSW 2
13	93.1	93.5	92.3	93.0	20.0	28.2	22.2	23.2	29.6	17.1	77	46	71	65	5.4	20.7	7.8	11.3	1	2	1	WSW 3	WSW 4	SW 1
14	92.6	92.7	94.3	93.2	20.2	29.7	21.6	23.3	29.9	17.4	89	50	81	73	2.7	20.7	5.0	9.5	1 ⊙	5 ⊙	6	SW 3	W 5	C 0
15	97.1	96.7	95.4	96.4	19.8	26.1	21.8	22.4	27.5	18.6	79	48	70	66	4.9	17.3	7.9	10.1	10	4 ⊙	2	NNW 1	ENE 2	NE 2
16	95.3	93.4	90.9	93.2	20.4	30.7	24.8	25.2	31.9	17.7	78	49	77	68	5.3	22.6	7.3	11.7	0 ⊙	4 ⊙	0	NE 2	S 3	SE 3
17	89.2	88.7	95.6	91.2	22.4	30.7	17.1	21.8	32.9	17.1	77	38	76	64	6.3	27.4	4.7	12.8	0 ⊙	5 ⊙	10	S 2	WSW 9	W 3
18	97.8	96.5	97.1	97.1	14.7	20.0	15.4	16.4	21.9	12.5	77	53	67	66	3.8	11.1	5.8	6.9	7 ⊙	7 ⊙	0	W 2	W 5	WNW 2
19	98.6	97.6	95.7	97.3	14.3	20.4	16.9	17.1	23.3	9.6	71	54	67	64	4.8	11.0	6.2	7.3	0 ⊙	6 ⊙	0	NW 2	W 3	NW 2
20	94.3	91.6	87.7	91.2	13.3	23.3	19.8	19.6	25.4	10.1	78	42	57	59	3.9	16.7	9.9	10.2	0 ⊙	1 ⊙	0	WSW 1	SW 1	C 0
21	84.2	84.6	83.2	84.0	16.0	19.7	17.6	17.7	21.7	13.4	83	75	90	83	3.1	5.7	2.0	3.6	10	10	3	SSW 2	W 5	WSW 2
22	84.4	84.0	80.3	82.9	16.1	24.1	21.7	20.9	26.2	12.4	81	50	60	64	3.4	14.8	10.4	9.5	0 ⊙	5 ⊙	8	WSW 2	S 3	S 1
23	80.5	79.3	81.8	80.3	17.6	21.2	14.1	16.8	23.2	14.1	95	79	95	90	1.0	5.2	0.7	2.3	7 ⊙	10	10	WSW 2	ESE 2	W 2
24	85.8	87.6	89.7	87.7	13.7	19.3	14.9	15.8	20.4	11.1	90	53	83	75	1.6	10.7	2.9	5.1	3 ⊙	9 ⊙	8	SW 4	SW 5	SW 2
25	93.1	94.5	96.9	94.8	12.9	18.2	14.9	15.2	20.3	9.9	87	63	84	78	1.9	7.7	2.7	4.1	0 ⊙	8 ⊙	9	W 2	WNW 4	WNW 1
26	98.6	97.9	96.2	97.6	12.8	17.8	14.9	15.1	20.1	11.1	83	57	68	69	2.6	8.9	5.3	5.6	3 ⊙	7 ⊙	1	W 3	W 5	C 0
27	95.2	92.9	90.6	92.9	13.7	21.4	17.7	17.6	23.3	10.1	76	49	63	63	3.7	13.0	7.4	8.0	9	3 ⊙	0	C 0	W 4	WSW 2
28	89.4	89.4	90.0	89.6	15.7	23.2	18.9	19.2	25.2	13.0	87	54	67	69	2.2	13.2	7.1	7.5	10	9 ⊙	8	WSW 1	W 4	W 3
29	89.1	88.1	87.7	88.3	16.9	25.3	21.2	21.2	28.5	15.8	89	63	90	81	2.1	11.3	2.6	5.3	10	10	10	SW 1	SW 3	WSW 2
30	92.6	95.4	96.3	94.8	17.9	23.0	18.4	19.4	24.5	16.7	86	51	71	69	2.8	13.7	6.1	7.5	9	3 ⊙	2	NW 4	NW 7	NW 1
31	97.0	96.7	98.2	97.3	15.4	25.3	19.9	20.1	26.0	14.3	95	53	73	74	1.0	15.2	6.1	7.4	9	8 ⊙	0	C 0	SW 2	NW 1
M	90.6	90.3	90.0	90.3	16.4	22.7	18.4	19.0	24.5	13.8	85	58	77	73	2.9	12.4	5.1	6.8	5.4	6.5	4.4	2.2	3.6	1.7

Sierpień – Août

1	100.4	99.8	97.4	99.2	17.1	25.3	20.5	20.8	26.5	13.8	75	45	63	62	4.9	18.2	8.5	10.5	0 ⊙	1 ⊙	0	NW 1	SW 2	E 2
2	93.8	95.7	95.9	94.5	18.4	27.5	23.6	23.3	30.1	16.3	79	54	70	68	4.5	17.0	8.8	10.1	2 ⊙	7 ⊙	5	ESE 2	W 2	ENE 1
3	96.6	99.4	99.2	98.4	17.4	18.5	15.3	16.6	23.6	13.2	79	64	92	78	4.2	7.6	1.3	4.4	10	10	9	NNW 4	W 2	WSW 2
4	99.6	99.9	100.8	100.1	13.8	17.3	12.9	14.3	18.3	12.7	90	70	83	82	1.6	6.1	2.3	3.3	10 •	9	1	N 1	SW 1	WSW 1
5	101.8	100.4	97.5	99.9	10.5	21.2	17.1	16.3	22.3	8.1	96	48	63	70	0.3	13.1	6.9	6.8	0 ⊙	2 ⊙	1	WSW 2	SW 3	SW 1
6	95.3	92.5	88.9	92.2	15.0	24.0	18.7	18.6	25.0	11.4	79	43	58	60	3.1	17.0	9.2	9.8	1	5 ⊙	2	SW 1	SSW 3	SSW 3
7	88.0	86.4	84.9	86.4	15.1	23.6	19.3	19.8	28.2	11.0	83	46	85	71	3.0	17.8	3.4	8.1	1 ⊙	4 ⊙	9	S 1	WSW 2	WNW 3
8	84.4	85.4	88.8	86.2	17.1	17.3	14.0	15.6	19.4	13.9	91	92	93	92	1.8	1.6	1.1	1.3	9	10 •	10	NW 3	NW 3	NW 4
9	92.7	93.2	93.1	93.0	13.7	21.7	18.3	18.1	23.2	12.1	83	60	80	73	2.3	10.4	4.3	5.7	1 ⊙	4 ⊙	8	WNW 1	SW 3	WSW 2
10	97.2	98.7	98.3	98.1	15.7	19.3	14.7	16.1	21.3	14.3	91	48	73	71	1.3	11.7	4.1	5.8	2 ⊙	3 ⊙	0	NW 5	NW 3	NNW 1
11	99.2	98.2	97.0	98.1	13.5	20.5	16.3	16.8	22.6	10.3	82	49	63	63	2.8	12.4	7.0	7.4	0 ⊙	1 ⊙	0	NW 2	NNE 2	NE 2
12	93.0	93.2	92.4	93.3	13.4	24.8	20.2	19.6	26.3	9.9	74	40	63	60	4.0	18.7	8.3	10.3	0 ⊙	4 ⊙	6	E 4	SE 3	SSE 2
13	91.4	90.9	90.9	91.1	17.3	24.0	17.9	19.3	24.3	13.9	96	63	96	86	0.8	10.3	0.8	4.0	10	6 ⊙	6 =	SSW 3	SSW 3	C 0
14	91.6	90.4	88.7	90.2	15.9	23.1	17.9	18.7	24.2	13.4	88	49	80	72	2.1	14.3	4.0	6.9	8 ⊙	4 ⊙	8	W 2	WNW 4	W 2
15	87.6	88.4	89.8	88.6	16.3	20.8	16.8	17.7	21.3	14.0	91	58	74	74	1.7	10.4	5.0	5.7	10	6 ⊙	2	WSW 4	W 8	WNW 2
16	91.4	91.1	88.9	90.5	16.6	23.3	18.4	19.2	24.8	13.8	72	46	87	68	3.3	13.4	2.7	7.8	1 ⊙	2 ⊙	10	WNW 3	WSW 4	SW 2
17	90.4	91.6	92.5	91.3	15.8	21.2	17.8	17.8	24.2	14.3	97	70	73	81	0.3	7.3	4.9	4.3	9	8 ⊙	1	WSW 2	W 5	NNW 3
18	92.6	92.5	91.5	92.2	15.9	22.6	17.7	18.3	24.7	13.1	82	43	66	64	3.3	15.0	6.8	8.4	3 ⊙	7 ⊙	0	WNW 1	W 2	C 0
19	90.3	88.9	88.0	89.1	15.9	24.4	18.9	19.3	26.2	13.9	79	50	61	63	3.8	15.3	8.4	9.2	10	2 ⊙	0	NNE 2	NE 3	NNE 2
20	86.7	84.3	81.2	84.1	15.7	23.3	21.4	21.0	26.3	13.1	86	56	78	73	2.4	14.1	3.7	7.4	0	1 ⊙	9	NE 2	SE 3	SE 3
21	80.2	80.4	82.3	81.0	16.3	22.9	17.1	18.4	23.4	13.3	93	60	93	83	1.0	11.2	1.0	4.4	3 ⊙	6 ⊙	8	ESE 3	SW 4	SW 2
22	82.3	80.4	80.3	81.0	15.4	26.3	20.2	20.3	27.1	13.8	98	50	71	73	0.4	17.2	6.9	8.2	9	4 ⊙	6	ESE 2	S 3	SE 2
23	82.4	86.2	89.1	85.9	15.8	21.1	17.2	17.8	23.3	14.2	90	63	86	80	1.7	8.7	2.8	4.4	9	6 ⊙	2	SW 4	WSW 7	SW 3
24	91.9	91.8	91.1	91.6	14.3	22.0	15.9	17.0	22.8	12.8	93	55	87	78	1.1	11.8	2.3	5.1	1 ⊙	8 ⊙	10	WSW 2	WSW 4	SW 3
25	91.0	90.8	89.3	90.4	15.3	21.6	17.2	17.3	22.8	12.0	95	50	73	73	0.7	12.9	4.9	6.2	10	6 ⊙	10 •	W 2	SW 5	SW 2
26	88.0	88.3	89.0	88.4	14.8	21.1	15.7	16.8	22.0	13.4	93	53	73	74	1.1	11.8	4.4	5.8	9	9	8	WSW 2	W 3	NW 5
27	91.3	92.1	92.9	92.1	13.0	20.4	13.7	15.2	20.7	11.8	88	53	87	76	1.8	11.2	2.0	5.0	9	6 ⊙	2	NW 5	NW 5	NW 4
28	93.9	93.9	92.3	93.4	13.6	17.4	13.1	15.3	20.1	12.1	83	63	76	73	2.3	7.3	4.1	4.6	7	9	2	NW 6	NNW 7	WNW 3
29	89.5	90.1	89.7	89.8	13.3	15.3	14.1	14.2	16.3	12.4	87	80	91	86	2.0	3.3	1.3	2.3	7	10	10	NW 7	NW 6	NNW 6
30	90.3	90.6	90.3	90.3	14.4	20.8	16.6	17.1	21.4	13.7	93	63	96	83	0.7	9.0	0.8	3.3	10	8 ⊙	10	NNW 5	E 7	N 3
31	93.7	94.3	93.0	94.4	15.1	18.9	18.2	16.6	20.2	13.9	94	76	89	86	1.0	3.1	1.9	2.7	10	9	9	NE 3	NE 3	NNE 4
M	91.6	91.6	91.2	91.3	15.1	21.8	17.3	17.9	23.4	13.2	87	57	79	74	2.2	11.7	4.4	6.1	5.3	3.7	5.3	2.8	3.9	2.3

Sandomierz $H_s = 202\,m$ $H_b = 200.3\,m$ $h_w = 21\,m$ **Lipiec - Juillet 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	OBLUSZENIE GU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	-	.	-	⟨ 21^30 — 22^40 N
2	7	0.0	.	-	⌒° 21^20 — 24
3	7	40.0	.	-	•^5^20-40 ⚲ 8^30 9^16 10^35-52 20^20-48 23^14 24; ⟨ 18^30-42 S 22^05-50 (K) 1-23^08 K° 23^08 23^45 24; = 20^20 24; ⌒° 0^00 — 5^20
4	7	6.6	.	-	⚲ 0^00 1^05 2^07 3^20 3^50 4^15 4^28 5^20 •° 9^40 10^30 12^05 12^55 13^37 ⚲ 19^30 20^25 21^15 •¹ 22^30 •° 24 K° 0^00-45 ⟨ 1^30 2^30 (K) °13^01-07 S; = 0^00 9^50
5	7	2.4	.	-	•° 0^00-30 ⚲ 10^34-39 10^42-51 11^16-28 13^52 14^07 17^52 18^12 18^40 19^08 19^44-52 20^10-14 21^43 22^20 22^45 23^10 ⟨° 20^15 21^27 (K) ° 21^40 K° — 22^45
6	7	3.8	.	-	⚲ °6^40 8^18 ⚲ 17^39-41 17^52 18^04 (K) °17^27-32 N K° 17^32 17^36 18^40 N-E S (K) ° 19^30 SSW ⟨ 21^20 — 22^10 S-SW; = 0^00 — 12^32 [4.VII: 19^40 — 24
7	6	0.8	.	-	⚲ 21^26-55; = 3^30 — 13^45 [5.VII: = 0^00 — 13^15; 21^45 — 24
8	8	0.8	.	-	⚲ 16^06-28; 19^56 — 20^25; ⌒° 4^50 — 10^15
9	8	.	.	-	= 1^20 — 5^30
10	7	.	.	-	⌒° 22^30 — 24
11	8	.	.	-	= 4^30 — 9^15; ⌒¹ 0^00 — 9^00; ⌒° 22^00 — 24
12	7	.	.	-	⌒¹ 0^00 — 8^30; ⌒° 22^00 — 24
13	7	.	.	-	⌒° 0^00 — 10^15
14	7	.	.	-	= 4^15 — 8^40; ⌒° 2^00 — 8^20
15	7	.	.	-	⌒° 21^30 — 24
16	7	.	.	-	= 1^30 — 8^50; ⌒¹ 0^00 — 10^15
17	7	19.2	.	-	⚲ 16^47 18^28 (K) ¹13^50-55 W K° 13^55 13^56 14^20 W-NE-ENE (K) 14^32 — 16^45 E-NE-WSW K¹ 16^45 17^20 18^40 SW-NE; = 19^40 — 24;
18	7	.	.	-	= 0^00 — 4^20; ⌒° 22^00 — 24 [17.VII: ≫ 13^34 — 14^15; ⌒° 5^00 — 8^30
19	8	.	.	-	⌒° 0^00 — 2^00; ⌒¹ — 7^20; ⌒° — 10^10; ⌒¹ 22^00 — 24
20	8	.	.	-	= 4^30 — 7^15; ⌒¹ 0^00 — 8^30; ⌒° 20^10 — 24
21	6	2.9	.	-	⚲ 9^43-51 10^17-34 10^48-56 •° 11^25-45 ⚲ 15^08-30; K° 15^05-15-35 SW-E; = 4^10 — 17^15 21^15 — 24; ⌒° 0^00 — 9^00
22	7	3.5	.	-	= 0^00 — 6^30
23	7	12.3	.	-	⚲ 2^10 — 3^05 3^12 4^00 15^22 16^08 ▲ 15^26-31 ⚲ 16^42 17^12 17^30-52; (K) 14^55 15^25 SW K¹ 15^25 15^35 16^50 SW-N-NE; = 10 — 24
24	7	.	.	-	= 0^00 — 10^30; ⌒° 22^00 — 24; ⊕ 13^25 — 16^16 [23.VII: ≫ 15^17-27 (max 17 m/s) ≫ — 15^43 SSW-S-SSE
25	7	1.3	.	-	⚲ 13^50-55 14^35-55; = 0^30 — 11^15; ⌒¹ 0^00 — 12^00
26	8	.	.	-	= 6^30 — 8^30; ⌒° 7^10 — 10^20; 21^10 — 24
27	8	.	.	-	⌒° 0^00 — 9^00; 20^30 — 24; ⊕ 8^40 — 11^15
28	7	.	.	-	= 1^30 — 12^10; ⌒° 0^00 — 11^20; ⊕ 21^20 — 24
29	7	3.1	.	-	⚲ 13^50-55; 16^38 — 17^05; K° 16^35 — 16^45 — 17^15 WNW-NE; = 2^30 12^15; ⌒° 4^50 — 8^30
30	7	.	.	-	⚲ 10^5-11; = 1^30 — 9^30
31	7	.	.	-	= 4^40 — 10^10; ⌒° 4^00 — 11^15; 21^20 — 24
Σ	—	95.6	—	-	UWAGI.

Sierpień - Août

1	7	.	.	-	⌒° 0^00 — 9^00
2	7	6.2	.	-	⟨° 22^05-30 SW-NW (K) ° — 23^25 SW-N-NE K° 23^25-58 SW-NE (K) ° — 24 S
3	7	2.5	.	-	⚲ 1^5 2^40 •° 9^10-13 9^35-42 13^10-13 13^52-54 14^52 15^09 16^30 17^08 20^18-40; (K) ° 0^00-15 S K° — 2^50 S-SW-N; = 1^20 4^30; 19^30 — 24
4	7	4.2	.	-	•° 4^40 — 8^10 ⚲ 16^12 — 17^20; = 0^00 — 8^45; 22^30 — 24
5	7	.	.	-	= 0^00 — 5^50 ≡¹ — 6^35 = — 7^18 ≡° — 7^22 = — 10^30; ⌒¹ 21^10 — 24
6	7	.	.	-	⌒¹ 0^00 — 9^30; ⊕ 14^30 — 15^20
7	7	.	.	-	(K) ° 20^20-41 WSW ⟨ 20^50 — 21^40 WNW-N; = 23^30 — 24; ⌒¹ 2^30 — 10^20
8	6	5.7	.	-	⚲ 9^23-30 9^44 — 10^18 •° 12^45 13^10 •¹ — 13^20 •° — 20^15; = 0^00 — 24
9	7	0.0	.	-	= 0^00 — 4^45
10	7	.	.	-	•° 2^25-32; = 1^30 — 8^40; ⌒° 21^15 — 24
11	8	.	.	-	⌒° 0^00 — 10^30
12	7	0.5	.	-	•° 23^15 — 24; = 6^15 — 8^45; ⌒ 2^30 — 10^30
13	7	1.3	.	-	•° 0^00-30 ⚲ 5^20 — 6^10; 16^36 — 17^18; = 0^10 — 12^30; 18^20 20^50 ≡° — 22^45 = — 24
14	7	0.0	.	-	⚲ 6^30-40 22^30-33; = 0^00 — 6^20; 23^30 — 24
15	7	0.0	.	-	⚲ 0^40-42 •° 8^25...40 9^15...10^05; = 0^00 — 10^45; ⌒° 22^30 — 24
16	7	0.5	.	-	⚲ 21^05-20; ⟨° 21^30 — 22^35 S; ⌒° 0^00 — 9^30
17	7	0.0	.	-	⚲ 12^45-50; = 1^20 — 3^45 ≡² — 4^15 ≡¹ — 4^40 ≡° — 5^10 = — 10^30
18	7	.	.	-	= 1^30 — 8^40; ⌒ 0^00 — 10^20; ⌒° 22^15 — 24
19	7	.	.	-	= 6^30 — 10^40; ⌒° 0^00 — 9^00
20	7	7.8	.	-	⚲ 22^35 — 24; ⟨ 21^20 — 22^20 S-SW (K) ° — 23^33 S-SW K° — 23^33 — 23^47 — 24; = 8^30 — 9^30; 23^00 — 24
21	7	.	.	-	⚲ 0^00-31 K° 0^00-15 SW-W-N-NE; = 0^00 — 7^15; 18^40 — 24; ⌒¹ 23^20 — 24
22	7	0.0	.	-	⚲ 17^40-45 19^30-36; = 0^00 — 10^30; ⌒¹ 0^40 — 3^30; ⌒² — 10^15
23	7	0.0	.	-	⚲ 8^25-50; ⟨ 4^30 — 5^20 (K) 7^30 — 8^15 SW-W-NE; ⌒° 22^30 — 24
24	7	0.0	.	-	⚲ 22^45 — 23^10; ⟨ 21^10 — 22^30 SW; = 1^30 — 12^15; ⌒° 0^00 — 10^30
25	7	0.3	.	-	•° 21^20-45...22^10; 23^40 — 24; = 6^15 — 8^30
26	7	.	.	-	•° 0^00-30; = 2^20 — 10^30; ⊕ 13^20 — 15^10
27	7	.	.	-	= 7^15 — 9^45
28	7	.	.	-	
29	7	0.0	.	-	•° 9^40 — 10^15; = 10^15 — 12^30; 22^30 — 24
30	7	8.0	.	-	•° 1^40 2^17 3^10 •° 7^50 8^20 •° 9^20 ⚲ 17^40 — 18^10; 18^45 20^15; 21^20-25; = 0^00 — 10^30; 21^15 — 24
31	7	0.0	.	-	⚲ 16^09-13; 17^40-47; = 0^00 — 13^15; 21^15 — 24
Σ	—	36.6	—	-	UWAGI

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Wrzesień – Septembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	STRUMIEŃ i PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	95.9	96.9	98.5	97.1	15.0	18.9	13.2	15.1	20.5	13.2	92	69	75	79	1.3	6.7	5.8	5.9	10	8 ⊙	0	NNE 5	NE 4	NE 5
2	99.1	99.5	99.9	99.5	10.9	18.3	11.9	15.2	18.7	9.4	84	44	66	65	2.1	11.8	4.7	6.2	1 ⊙	2 ⊙	0	NE 5	E 5	ENE 1
3	100.4	101.4	103.4	101.7	9.9	17.9	9.5	11.7	18.3	6.9	83	55	73	70	2.1	9.3	3.3	4.9	2 ⊙	7 ⊙	0	NNW 2	ESE 4	ENE 2
4	104.4	104.0	102.1	103.5	7.4	17.2	14.3	13.3	18.6	5.3	73	42	58	58	2.8	11.4	6.8	7.0	0 ⊙	1 ⊙	1	ENE 2	NE 3	WNW 3
5	102.3	103.4	102.1	102.6	11.9	16.1	12.7	13.4	18.6	10.1	82	76	89	82	2.3	4.4	1.6	2.8	0 ⊙	9	0	NW 4	N 4	N 1
6	100.8	100.0	99.1	100.0	12.1	24.2	16.6	17.4	24.9	9.6	94	43	59	65	0.8	17.4	7.7	8.6	2 ⊙	2 ⊙	0	W 1	NW 5	C 0
7	99.9	99.8	98.8	99.5	13.3	24.8	16.7	17.9	25.9	11.3	74	44	66	61	4.0	17.5	6.4	9.3	1 ⊙	2 ⊙	0	NW 1	WSW 2	C 0
8	98.2	97.2	94.4	96.6	13.0	25.6	18.2	18.8	27.7	9.7	83	41	62	62	2.6	19.5	7.9	10.0	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	SW 2	SW 1
9	93.5	93.6	91.8	93.0	13.7	20.4	14.4	13.7	20.8	11.4	92	73	99	89	1.3	6.1	0.2	2.5	10 ●	9	10	WSW 4	NW 1	N 1
10	91.0	90.2	90.1	90.4	12.6	17.7	13.2	14.2	19.3	11.6	95	66	94	85	0.7	6.8	0.9	2.8	2 ⊙	6 ⊙	10 ●	W 2	W 3	N 1
11	90.0	90.1	91.2	90.4	13.0	15.5	12.5	13.4	17.7	12.3	93	80	87	87	1.1	3.5	1.9	2.2	10	9	3	W 2	NNW 5	NW 3
12	93.5	95.6	98.8	96.0	11.9	17.5	12.1	13.4	18.8	10.2	91	75	88	85	1.2	4.9	1.7	2.6	10	6 ⊙	0	NW 3	NW 5	NW 3
13	103.3	103.3	103.6	104.7	8.6	14.9	11.1	11.4	16.3	7.6	89	59	69	72	1.3	6.9	4.0	4.1	0	6 ⊙	0	NNW 4	NNW 2	NNW 1
14	104.5	103.2	100.0	102.6	7.0	17.8	13.0	12.7	19.6	5.1	91	48	66	68	0.9	10.6	5.1	5.5	0 ⊙	1 ⊙	0	N 1	SW 1	C 0
15	97.9	96.6	93.9	96.1	7.1	19.9	15.2	14.4	21.7	5.6	90	57	80	76	1.0	9.9	3.5	4.8	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	WSW 2	SW 2
16	93.2	92.2	90.1	91.8	8.8	21.0	17.9	16.4	22.5	7.6	99	60	80	80	0.1	9.9	4.0	4.7	2 ≡	9	10 ●	WSW 2	SW 3	WSW 3
17	92.9	93.9	99.1	96.0	13.5	13.1	9.7	11.3	18.6	9.7	97	93	93	95	0.6	0.7	0.8	0.7	10 ●	10	10	N 3	NE 3	E 4
18	99.6	100.3	98.5	99.5	8.9	10.0	10.4	9.9	10.5	8.7	89	82	86	86	1.2	2.2	1.8	1.7	10	10	10	E 4	E 6	SE 3
19	96.3	97.3	97.6	97.1	9.9	12.0	11.1	11.0	12.4	9.6	96	84	86	89	0.3	2.2	1.8	1.5	10	10	10	SE 3	WSW 4	W 2
20	97.3	97.4	96.9	97.2	9.8	12.1	10.2	10.6	12.5	9.6	92	79	91	87	0.9	3.0	1.1	1.7	10	10	10	W 1	N 1	SE 1
21	95.2	94.6	92.2	94.0	9.3	17.3	15.6	14.3	18.0	8.6	96	79	94	90	0.3	4.2	1.1	1.9	10 ≡	9	10	SE 1	SSE 1	SSW 1
22	89.3	89.4	90.2	89.6	15.5	18.5	13.5	15.2	18.5	13.3	99	88	97	95	0.2	2.5	0.6	1.1	10 ●	10	10 ●	SW 4	SW 4	W 3
23	89.0	89.8	92.9	90.6	12.1	14.3	10.9	12.1	15.3	10.8	98	85	91	91	0.3	2.3	1.1	1.3	10 ●	10	10	WSW 3	WSW 7	WSW 3
24	94.6	93.4	90.6	92.9	8.5	15.7	11.9	12.0	15.8	7.1	97	62	91	83	0.3	6.7	1.2	2.7	10	10	10 ●	WSW 3	WSW 5	WSW 3
25	88.5	86.6	82.8	86.0	12.1	18.9	14.4	15.0	19.1	11.2	96	66	87	83	0.3	7.3	2.2	3.4	8	7 ⊙	0	WSW 4	SW 9	SW 3
26	83.8	84.9	85.9	84.9	10.3	15.4	9.9	11.4	16.2	9.6	86	60	87	78	1.7	7.0	1.6	3.4	0 ⊙	7 ⊙	8	SW 5	WSW 7	WSW 4
27	86.7	89.3	94.7	90.2	10.1	13.8	10.1	11.0	14.9	8.2	92	73	85	83	1.0	4.2	2.0	2.4	10	7 ⊙	10	WSW 7	W 6	WNW 6
28	98.6	100.3	101.6	100.2	7.3	11.8	7.7	8.7	13.4	6.2	90	67	87	81	1.1	4.3	1.3	2.3	9	7 ⊙	1	WNW 4	NNW 5	WNW 3
29	101.2	99.8	96.8	99.3	2.7	14.0	7.7	8.0	15.0	2.5	100	54	84	79	0.0	7.4	1.6	3.0	10 ≡	2 ⊙	0	W 1	SSE 3	SE 3
30	94.5	92.8	91.2	92.8	3.3	17.1	11.7	11.0	17.9	3.1	95	46	69	70	0.4	10.6	4.2	5.1	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 2	S 4	SSE 3
31																								
M	95.8	96.0	93.7	95.8	10.3	17.1	12.6	13.2	18.3	8.8	91	65	81	79	1.2	7.4	2.9	3.8	5.6	6.3	4.4	2.7	3.7	2.4

Październik – Octobre

1	89.3	88.0	86.9	88.1	7.1	20.2	12.6	13.1	20.9	6.1	88	44	87	73	1.2	13.4	1.9	5.5	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 2	S 5	S 2
2	85.5	86.0	86.3	85.9	9.1	20.7	15.7	15.3	20.9	8.3	88	56	76	73	1.4	10.7	4.3	5.3	0 ⊙	1 ⊙	7	ESE 4	S 7	SSW 3
3	86.9	89.7	94.2	90.3	11.7	17.8	13.3	14.0	18.2	11.1	94	71	94	86	0.8	6.0	0.9	2.6	3 ⊙	9	10 ●	SE 1	SW 4	WNW 3
4	96.5	97.3	95.4	96.4	10.7	12.5	12.3	12.0	14.8	9.9	93	86	96	92	0.7	2.1	0.5	1.1	10	10	0	NNW 2	SW 1	S 3
5	93.5	93.2	94.1	93.6	10.7	18.3	15.4	15.0	20.0	10.1	97	73	90	87	0.4	5.6	1.7	2.6	7 ⊙	7 ⊙	0	SSE 2	SW 3	W 2
6	94.3	95.0	96.0	95.2	9.1	19.7	15.6	15.0	20.7	8.8	99	70	86	85	0.2	6.9	2.4	3.2	10 ≡	2 ⊙	0	W 1	SW 2	SSW 2
7	97.7	99.7	100.6	99.3	11.3	20.0	15.9	13.8	20.6	10.9	99	71	90	87	0.2	6.8	1.8	2.9	10 ≡	3 ⊙	1	SSW 2	SW 2	NNE 2
8	99.6	100.8	103.6	101.3	12.6	14.9	11.9	12.8	16.0	11.6	94	93	94	95	0.9	0.3	0.8	0.7	10	10 ●	9	SSE 2	SE 2	NW 3
9	103.1	104.7	103.4	104.4	7.3	14.7	11.1	11.1	16.1	6.7	99	74	88	87	0.2	4.3	1.6	2.0	10 ≡	3 ⊙	0	WSW 3	WSW 3	SW 2
10	102.0	101.6	99.3	101.0	5.9	12.7	11.9	10.6	16.7	5.5	98	93	90	94	0.2	1.1	1.3	0.9	10 ≡	0	0	SW 2	SW 2	S 1
11	98.3	98.8	98.1	98.3	8.1	18.8	14.1	13.8	20.2	7.3	96	72	92	87	0.3	6.1	1.3	2.6	0 ⊙	0 ⊙	0	S 2	S 3	S 1
12	95.7	93.9	92.4	94.0	8.9	20.8	14.1	14.3	21.6	8.8	97	60	81	79	0.3	9.8	3.1	4.4	3 ⊙	1 ⊙	0	S 1	SSW 4	SSW 2
13	91.2	91.3	90.7	91.1	10.3	14.6	12.2	12.3	15.4	9.7	94	90	98	94	0.8	1.6	0.3	0.9	8	10	10 ●	SSW 2	W 3	NW 2
14	86.3	84.6	81.6	84.2	9.9	10.9	9.2	9.8	12.4	9.2	93	83	97	92	0.6	2.2	0.3	1.0	10 ●	10	10 ●	NW 4	W 3	SW 2
15	81.0	79.1	74.4	78.2	7.9	10.5	9.0	9.1	10.9	7.6	93	73	95	88	0.7	3.2	0.7	1.5	10 ●	10	10 ●	NW 4	WSW 3	WSW 4
16	73.9	72.2	70.4	72.8	7.3	9.6	6.7	7.6	10.3	6.3	84	73	84	81	1.6	3.0	1.6	2.1	8	7 ⊙	9	W 9	W 8	WNW 3
17	73.0	73.7	76.4	74.4	3.0	7.4	4.4	3.3	8.2	4.3	90	63	89	81	0.8	3.8	1.0	1.9	10	9	0	WNW 2	NNW 3	NW 3
18	80.3	84.6	89.2	84.8	3.1	7.3	3.3	3.8	8.6	4.4	87	73	84	82	1.1	2.7	1.4	1.7	10	8	10	WNW 3	WNW 6	W 6
19	92.4	94.7	96.1	94.4	3.3	7.9	3.3	3.0	9.1	2.4	92	68	81	80	0.7	3.3	1.4	1.8	10	10	6	W 6	W 4	W 3
20	93.0	93.9	94.1	94.3	0.0	3.8	0.8	1.4	3.3	-1.4	96	83	92	90	0.2	1.3	0.3	0.7	10	10	0	WNW 3	SW 1	WSW 2
21	93.4	93.3	93.7	94.2	-2.1	1.1	0.6	0.0	2.2	-3.0	98	96	98	97	0.1	0.2	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	WSW 4	SW 1	C 0
22	98.7	102.0	103.4	102.0	2.4	3.3	2.2	3.1	6.3	0.6	98	95	93	95	0.2	0.4	0.6	0.4	10 ● ≡	10	3	C 0	SW 2	W 3
23	104.4	103.6	103.1	104.4	1.3	3.3	3.3	4.4	3.9	0.8	98	86	88	91	0.1	1.3	1.1	0.8	3 ⊙	10	8	SW 3	W 8	W 3
24	102.0	103.7	103.3	103.1	8.1	11.0	9.9	9.7	11.2	4.0	90	80	87	86	1.1	2.6	1.6	1.8	10	10	10	WSW 6	W 3	WSW 6
25	101.7	99.4	96.0	99.0	9.3	10.7	10.1	10.1	11.6	9.2	83	74	78	78	2.1	3.4	2.7	2.7	10	10	10	W 7	W 9	W 9
26	99.0	101.6	103.3	102.0	6.1	10.7	3.9	6.2	10.9	3.9	85	50	83	73	1.4	6.4	1.2	3.0	7 ⊙	7 ⊙	0	NW 3	NW 7	NW 4
27	106.0	103.7	101.3	103.7	-0.1	8.3	6.7	5.4	10.2	-0.3	94	72	88	83	0.4	3.2	1.2	1.6	1 ⊙	1 ⊙	10	WSW 3	WSW 3	WSW 3
28	99.8	100.9	102.9	101.2	7.6	10.4	8.3	8.8	10.3	6.3	94	81	89	88	0.6	2.4	1.2	1.4	10 ●	10	10	WSW 3	W 4	W 3
29	104.3	103.3	103.4	103.0	7.2	9.1	7.3	7.8	9.2	7.1	96	89	94	93	0.3	1.3	0.6	0.8	10	10	0	W 2	WSW 2	WSW 2
30	103.3	101.4	99.3	101.3	4.4	11.7	6.3	7.2	12.2	4.2	98	57	84	80	0.2	3.9	1.3	2.3	10 ≡	0 ⊙	0	SSW 1	SSW 3	SSW 2
31	98.0	96.1	93.1	96.4	2.3	11.4	3.3	6.1	11.9	1.8	93	64	91	83	0.3	4.9	0.8	2.1	0	2 ⊙	3	SSW 1	S 1	SSW 3
M	94.5	94.7	94.8	94.7	6.8	12.2	9.1	9.3	13.2	3.9	94	73	89	86	0.7	4.1	1.3	2.0	7.4	6.3	4.8	3.0	3.8	3.0

Sandomierz $H_s = 202\ m$ $H_b = 200{,}3\ m$ $h_w = 21\ m$ **Wrzesień - Septembre 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	-	= 0^00_12^45
2	8	.	.	-	= 5^30_7^30
3	7	.	.	-	⌒ ° 4^30_9^50 20^30_24
4	7	.	.	-	⌒ ° 0^00_10^00 ⌓ 20^20_21^10
5	7	.	.	-	= 7^10-25 21^15_24 ⌒ ° 20^30_24
6	7	.	.	-	= 0^00_10^30 ⌒ ° 0^00_10^20 19^40_22^30 ⌣ 0^45_5^30
7	7	.	.	-	⌒ ¹ 20^30_24
8	8	.	.	-	= 7^10_9^30 ¹ 0^00_10^00
9	6	11.7	.	-	• ° 7^26..53 8^08..50 9^40 10^03 ⚲ 15^10-52 17^50 18^07 19^35 21^28 (K) 15^04-15 SW K ° 15^20-55 SW-N-NE (K) ° 19^10-41 SW
10	7	0.7	.	-	⚲ 3^15-32 • 4^05-55 ⚲ 20^45_21^25 • ° 22^10 ⌒ 19^20_20^40 E = 0^00 8^30 21^20_24 [9.IX: K ° 19^41 20^25 21^20 S-SW-NE = 23^20_24]
11	7	5.8	.	-	• ° 3^35_4^40 ⚲ 9^35-50 10^06-15 11^12-18 11^52_12^06 12^10-18 12^25-45 = 0^00_13^15
12	7	0.0	.	-	⚲ 16^15-20 ⌒ ° 20^30_24
13	8	.	.	-	= 0^00_6^30 ⌒ ° 0^00_3^00 ⌒ ¹_10^20 ⌒ ° 19^30_24
14	8	.	.	-	= 4^50_10^30 ⌒ ° 0^00_4^45 ¹_8^20 ⌒ ° 19^10_24
15	7	.	.	-	= 6^10_10^45 21^10_24 ⌒ ° 0^00_3^20 ⌒ ¹_10^15 ⌒ ² 20^20_24
16	7	6.1	.	-	• ° 21^25 22^15 23^40 24 = 0^00_4^40 = ²_5^10 = ¹_5^30 = °_5^50 = _6^05 = ²_7^20 = ¹_7^40 = °_8^40 = _13^15 ⌒ ¹ 0^00_4^40
17	6	0.0	.	-	• ° 0^00..16 1^30 • ¹_2^26 • °_6^40 7^15_8^15 9^20 = 20^40_24
18	6	.	.	-	= 0^00_20^30
19	6	0.0	.	-	• ° 7^45 8^15 • ¹_9^35 • ° 10^18 = 5^20_24
20	6	0.0	.	-	= 0^00_16^30 17^20_24
21	6	1.5	.	-	• ° 15^30-35 15^45 16^35 16^40 17^25 = 0^00 4^45 = ¹_7^10 = ²_10^40 = ¹_10^55 = °_11^15 = _24 ⌒ ° 2^00_5^10
22	6	25.6	.	-	• ¹ 5^20 7^20 8^25 • 8^55 9^12 9^22 10^48 • 17^15_23^25 • °_24 = 0^00_24
23	7	2.6	.	-	• ¹ 0^00-30 • °_0^45 • ¹_3^40 • °_7^45 • ¹_8^10 • °_9^15 9^40 11^15 ⚲ 13^35_15^38 = 0^00_10^30
24	6	0.8	.	-	• ° 20^40_22^20 = 4^30_16^40 21^40_24 ⌒ ¹ 6^00_11^30 ⊕ 13^20_14^15
25	7	0.9	.	-	• ° 2^15_4^10 5^35 ⚲ 14^25-38 • ° 16^25..50 17^05-40 = 0^00_10^30
26	7	0.0	.	-	= 3^30_8^10 ⌒ ¹ 6^15_8^00 ⌒ °_8^30
27	7	6.5	.	-	• ° 6^30 7^10 8^12_10^45 ⚲ 14^30-50 • ° 18^05..15 19^32..49
28	7	0.0	.	-	⚲ 14^40-47
29	8	.	.	-	= 1^20_2^40 = °_2^50 = ²_8^40 = ¹_9^01 = °_9^15 = _10^30
30	8	.	.	-	= 5^45_9^30 ⌒ ° 4^00_9^20 ⌓ 1^00_2^15
31					
Σ	—	60.2	—	-	UWAGI

Październik - Octobre

1	8	.	.	-	⌒ ¹ 4^20_8^00 ⌒ ° 20^30_24
2	7	.	.	-	= 4^20_7^45 ⌒ ° 0^00_4^30 ⌒ ¹_9^30
3	7	6.6	.	-	• ° 16^25_20^19 • ¹_22^40 • °_23^37 = 3^30_9^20 15^20_24 ⌒ ° 5^00_9^30
4	6	0.0	.	-	= 0^00_23^50 = ¹_24 ⌒ ° 19^30_24
5	7	.	.	-	= ¹ 0^00_6^35 = _11^30 ⌒ ¹ 0^00_11^30
6	7	0.0	.	-	= 0^45_5^25 = °_5^45 = ¹_6^30 = ²_8^15 = ¹_8^25 = °_8^32 = _12^30 ⌒ ¹ 2^00_9^00 20^10_24
7	7	.	.	-	= 2^10_3^40 = ²_7^30 = ¹_7^40 = °_7^50 = _24 ⌒ ¹ 0^00_9^30
8	5	7.1	.	-	• ° 7^20_15^15 16^20 = 0^00_24 ⌒ ¹ 0^00_8^20
9	7	0.0	.	-	= 0^00_5^45 = ¹_6^05 = ²_8^40 = ¹_8^50 = _12^30 20^10_24 ⌒ ¹ 20^05_24
10	5	.	.	-	= 0^00_3^40 = ²_12^15 = ¹⁻⁰ a = _24 ⌒ ¹ 0^00_12^30 19^00_24
11	7	.	.	-	= 0^00_12^10 20^15_24 ⌒ ¹ 0^00_10^30 ⌒ ° 17^30_24
12	7	.	.	-	= 0^00_11^30 ⌒ ¹ 0^00_10^30 20^05_24
13	6	10.0	.	-	• ° 7^35 8^45 9^15 • ° 18^08_23^15 • °_23^40 • ¹_23^50 • °_24 = 3^30_24 ⌒ ¹ 0^00_7^35
14	7	2.1	.	-	• ° 0^00 4^15 6^20 7^40 9^30 10^20 18^20 20^10 20^15_23^30 • ¹ 24 = 0^00_4^10 16^30_24
15	7	12.1	.	-	• ° 0^00..40' 6^10_7^30 8^15 13^45 14^35_15^25 16^10_20^05 • ¹_21^35 • °_23^20 = 0^00_8^20 14^20_21^40
16	7	3.1	.	-	⚲ 9^20-40 17^10-45
17	8	0.0	.	-	
18	8	0.4	.	-	• ° 1^45 2^10 ⚲ 10^30-35
19	8	0.0	.	-	⚲ 2^15-25 • ° 8^25-45 = 6^15_8^45
20	6	.	.	-	= 3^20_7^20 = °_8^50 = _24 ⌓ ° 2^30_8^30 ⌒ ° 19^00_22^15 ⌓ _24
21	5	0.5	.	-	= 0^00_2^40 = °_2^45 = ¹_5^30 = ²_10^30 = ¹_12^20 = °_12^45 = _19^35 = °_19^40 = ²_20^20 = ¹_21^50 = °_23^45 = _24
22	5	1.1	.	-	• ° 1^15_2^30 4^20 • °_5^35 • °_7^45 • °_11^20 = 0^00_4^20 = ¹_5^40 = ²_6^15 = ¹_7^40 = °_9^30 = _24 [21.X: ⌓ 0^00_10^15 ⚲ 3^15_10^15
23	6	0.5	.	-	• ° 9^15 11^45 12^40_13^23 18^40 19^15 = 0^00_20^05 ⌒ ° 1^00_9^15 ⌣ 20^40_24
24	7	0.0	.	-	• ° 7^25 8^30 = 2^30_11^45 ⌣ 0^00_12^0
25	7	0.9	.	-	• ° 2^40 3^15 ≫ 20^30_24
26	8	.	.	-	• ° 1^15_2^40 ≫ 0^00_2^30 ⌒ ° 22^00_24
27	6	0.0	.	-	= 6^15_9^50 = ¹_10^05 = °_10^45 = _12^50 ⌒ ° 0^00_2^00 ⌓ _8^30
28	6	0.0	.	-	• ° 5^10 6^10 • ° 7^20 = 1^20_2^30 5^10_24
29	6	.	.	-	= 0^00_21^50 = °_24 ⌒ ° 22^20_24
30	7	.	.	-	= ° 0^00-10 = _5^20 = °_6^30 = ¹_7^15 = °_7^50 = _11^30 21^30_24 ⌒ ° 0^00_11^00
31	7	.	.	-	= 0^00_12^15 ⌓ ° 2^30_8^00 ⌒ ° 20^00_24
Σ	—	44.4	—	-	UWAGI

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Listopad – Novembre 1958

Dni	Ciśnienie P − 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	94.1	94.2	95.8	94.7	2.3	11.0	7.9	7.3	12.1	2.3	98	62	79	80	0.1	4.9	2.2	2.4	2 ⊙	1 ⊙	9	SSW 3	SW 4	SW 2
2	96.4	96.2	96.1	96.2	5.9	7.1	6.3	6.4	8.3	5.5	95	96	97	96	0.5	0.5	0.2	0.4	10 ●	10	10	NW 2	NW [illegible]	NW 1
3	95.9	92.2	90.8	92.3	4.9	7.8	7.8	7.0	8.3	4.8	95	90	94	93	0.5	1.0	0.6	0.7	10	10	10	NNW 2	SE [illegible]	S 2
4	87.6	85.8	89.6	87.7	7.7	7.2	7.3	7.4	8.1	7.1	96	97	96	96	0.5	0.3	0.4	0.4	10	10 ⚲	10 ⚲	SE 3	ENE 2	SW 2
5	95.4	95.7	98.3	95.8	6.8	9.1	6.0	7.0	9.3	5.9	97	85	95	92	0.3	1.8	0.5	0.9	10 ⚲	10	10	SSW 2	NW 1	NE 2
6	99.3	100.3	102.6	100.7	6.3	7.1	6.4	6.6	7.6	5.4	97	91	97	95	0.2	0.9	0.3	0.5	10 ●	10	10 ●	NNW 1	NE 2	ENE 2
7	103.2	102.3	100.7	102.1	5.1	6.2	4.3	5.1	6.6	4.4	95	85	85	88	0.4	1.5	1.2	1.0	10	10	10	E 3	SE 4	SE 6
8	96.7	94.7	92.3	94.6	3.0	4.6	4.3	4.0	5.3	2.9	93	87	93	92	0.6	1.1	0.4	0.7	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 4
9	89.6	90.1	90.0	89.9	4.5	10.3	7.2	7.3	10.9	4.1	97	83	97	92	0.3	2.1	0.3	0.9	10	8 ⊙	10 ●	SE 3	S 2	ESE 2
10	88.2	88.6	86.9	87.9	6.4	8.1	8.6	7.9	8.7	6.3	98	91	97	95	0.1	0.9	0.3	0.4	10	10 ●	10 ●	ESE 1	SE 1	ESE 3
11	88.3	91.2	93.3	91.0	7.6	9.6	8.1	8.4	10.7	6.9	97	96	93	95	0.3	0.3	0.8	0.5	10	3 ⊙	0	SSW 3	SW 2	S 2
12	93.9	93.4	95.2	93.5	8.4	8.3	6.7	7.5	9.0	6.6	99	90	88	92	0.1	1.1	1.2	0.8	10 ≡	10	10	SE 3	ESE 5	E 6
13	91.9	91.2	91.2	91.4	3.1	3.5	3.4	3.4	7.0	2.9	91	88	93	91	0.6	0.9	0.3	0.7	10	10	10	ESE 6	ESE 4	ESE 4
14	91.1	91.7	93.9	92.2	5.0	8.0	6.3	6.3	8.7	3.4	97	87	94	93	0.3	1.3	0.6	0.7	10	9	10	SE 4	ESE 3	ESE 4
15	96.3	97.3	96.8	96.8	4.7	4.7	3.1	4.9	6.7	4.1	98	98	97	98	0.1	0.1	0.3	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ⚲	SE 2	NE 2	N 3
16	97.5	99.4	102.7	99.9	3.9	8.1	7.3	7.2	8.6	4.8	98	99	96	98	0.2	0.2	0.4	0.3	10 ≡	10 ≡	10	NNW 2	W 1	NE 1
17	106.8	109.2	112.5	109.5	6.4	7.1	5.5	6.1	7.7	5.5	97	95	89	91	0.3	0.8	1.3	0.9	10 ⚲	10	10	NNE 2	E 3	NE 4
18	113.4	113.0	112.9	113.1	2.7	3.8	0.9	2.6	6.5	0.8	81	67	88	79	1.4	3.0	0.7	1.7	10	2 ⊙	1	ENE 2	E 3	E 2
19	113.4	114.0	116.2	114.5	-0.3	4.1	-1.3	0.3	4.6	-1.4	90	72	96	86	0.6	2.3	0.3	1.1	1	8 ⊙	6	NE 2	NE 3	ENE 3
20	117.9	118.9	118.1	118.5	-1.6	-0.3	-1.0	-1.0	0.2	-1.9	92	88	92	91	0.4	0.8	0.3	0.6	10	10	10	E 7	SE 3	SE 3
21	116.4	113.5	113.4	115.1	-2.3	-1.6	-1.6	-1.8	-0.7	-2.3	98	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SE 1	SSE 3	SSE 2
22	110.3	109.9	110.2	110.1	-1.3	-0.1	1.3	0.4	2.3	-2.2	96	96	98	97	0.2	0.3	0.1	0.2	10 ≡	10	10	S 3	WNW 2	WSW 2
23	108.6	107.9	108.6	108.4	1.6	3.3	2.8	2.7	4.1	1.1	94	86	93	91	0.4	1.0	0.6	0.7	10	10	10	WNW 2	W 3	WNW 1
24	108.2	107.1	104.6	106.6	1.3	2.9	1.1	1.6	3.2	1.1	94	86	90	90	0.4	1.0	0.6	0.7	10	10	10	WSW 2	SW 2	SW 2
25	101.1	98.9	95.0	98.3	0.2	0.9	1.6	1.1	2.2	0.1	98	90	85	91	0.1	0.6	1.1	0.6	10	10 ⚲	10	SW 3	SW 6	W 5
26	91.5	93.2	95.2	93.3	1.5	1.9	2.3	2.0	2.6	1.1	91	94	95	93	0.6	0.4	0.4	0.5	10	10 ●	10	WSW 8	W 4	NW 4
27	101.9	107.4	109.8	106.4	2.1	1.9	-2.1	0.0	3.2	-2.2	87	66	79	77	0.9	2.4	1.1	1.5	10	3 ⊙	9	N 3	NE 5	ESE 2
28	105.7	103.5	102.0	103.7	-2.8	1.9	0.1	-0.2	2.3	-3.2	84	73	88	82	0.8	1.9	0.8	1.2	7	3	10	ESE 2	SSW 3	WNW 3
29	104.0	103.9	100.6	102.8	-1.1	0.7	-1.6	-0.9	1.2	-2.0	96	88	98	94	0.2	0.7	0.1	0.3	10	10	0	NW 2	N 2	E 2
30	92.7	89.6	87.1	89.8	-4.2	-1.7	0.3	-1.3	0.7	-3.0	94	98	94	95	0.3	0.1	0.3	0.2	0	10 ✳	10	SSE 3	SW 3	WSW 7
31																								
M	99.8	99.9	100.0	99.9	3.0	4.9	3.7	3.8	5.9	2.2	94	87	92	91	0.4	1.2	0.6	0.7	9.0	8.6	8.8	2.8	2.9	2.9

Grudzień – Décembre

Dni	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	85.5	86.3	91.7	87.8	0.0	0.9	-2.4	-1.0	1.4	-2.8	92	92	87	90	0.5	0.5	0.7	0.6	10 ✳	10	7	W 6	W 5	NNW 5
2	96.9	98.7	99.5	98.4	-4.3	-2.3	-3.3	-3.3	-1.6	-8.0	95	83	85	88	0.2	0.9	0.7	0.6	9	10	10	NW 1	NW 4	WSW 5
3	102.1	103.1	102.9	102.7	-6.3	-2.9	-3.3	-3.0	-2.6	-8.2	94	73	87	85	0.2	1.3	0.3	0.7	9	1 ⊙	10	WSW 3	WSW 3	WSW 4
4	101.8	99.1	95.6	98.8	-8.3	-2.3	-4.1	-4.8	-1.4	-8.3	86	69	77	77	0.4	1.6	1.0	1.0	0	3 ⊙	7	SW 6	SW 6	SW 7
5	86.6	82.4	82.2	83.7	-3.9	-1.3	-0.3	-1.6	0.6	-3.1	73	80	86	80	1.1	1.1	0.9	1.0	10	10	10	SW 9	WSW10	WSW 9
6	78.7	79.5	83.2	80.5	-0.8	0.7	-0.1	-0.1	1.1	-2.0	89	85	84	86	0.6	1.0	1.0	0.9	10	10	10	SW 7	NW 5	W 5
7	83.7	86.1	91.3	87.0	-2.1	-0.3	-4.0	-2.6	0.3	-5.7	87	78	87	84	0.6	1.3	0.6	0.8	9	8	1	WSW 5	W 5	WNW 4
8	94.3	94.8	93.1	94.1	-6.9	-3.0	-8.1	-7.0	-3.3	-10.3	96	100	92	96	0.1	0.0	0.2	0.1	0	9	0	WSW 2	WSW 1	SSW 3
9	85.9	81.2	77.0	81.4	-6.6	-1.8	-2.0	-3.1	-1.2	-9.0	97	77	98	91	0.1	1.2	0.1	0.5	9	10	10 ✳	SSW 3	SSW 3	SW 8
10	78.9	79.8	77.3	78.6	2.0	2.3	1.1	1.6	3.0	-2.0	76	73	70	73	1.7	1.9	2.0	1.9	9	10	10	WSW 8	SW 7	SSW 7
11	77.4	76.6	72.2	75.4	1.6	0.9	0.9	1.1	2.1	-0.3	89	85	85	86	0.8	1.0	1.0	0.9	10	10	9	WSW 5	SW 3	S 9
12	71.7	73.3	76.2	73.7	0.9	2.1	-0.3	0.3	2.7	-0.6	90	84	96	90	0.6	1.2	0.3	0.7	10	10	10	WSW 4	NW 1	NW 1
13	74.2	71.4	69.0	71.3	-1.3	1.3	1.8	0.9	2.3	-2.0	98	83	82	88	0.1	1.1	1.3	0.8	8	9	6	SW 3	SE 4	S 3
14	67.9	68.1	63.6	66.3	3.0	3.1	7.9	8.0	8.2	1.7	86	80	78	81	1.1	1.8	2.3	1.7	10	9	10	S 4	SW 3	S 3
15	70.6	70.9	71.1	70.9	1.3	2.8	1.1	1.6	8.3	1.0	98	93	100	97	0.1	0.6	0.0	0.2	10	10	10	WSW 3	WSW 2	SSW 2
16	72.0	72.3	73.2	72.6	-1.0	4.0	4.0	2.8	6.0	-2.0	99	98	89	95	0.1	0.1	1.3	0.5	10 ≡	2	10	S 2	S 2	S 3
17	69.4	69.0	73.0	71.4	1.3	3.6	8.9	3.2	7.0	1.4	87	89	89	88	0.9	1.0	0.8	0.9	9	10	6	SW 3	SSE 3	SW 2
18	78.3	81.2	84.8	81.4	0.8	4.3	1.2	1.9	3.4	0.6	96	84	96	92	0.3	1.4	0.3	0.7	2	3 ⊙	4	SW 2	W 2	WSW 2
19	87.3	88.7	89.2	89.4	-2.3	-0.9	0.8	-0.4	1.3	-2.7	93	99	94	96	0.3	0.0	0.4	0.2	10 ≡	10 ≡	2	WSW 1	WSW 1	SE 2
20	83.2	83.3	83.2	84.0	3.6	11.7	8.3	8.0	11.9	0.3	90	63	81	78	0.8	3.0	2.2	2.7	0	7 ⊙	0	SE 3	SSW 3	S 2
21	83.0	83.2	83.4	83.9	8.3	11.3	8.3	9.2	12.3	7.4	82	67	82	77	2.0	4.4	2.0	2.8	7	6 ⊙	10	S 2	S 3	S 3
22	87.2	88.6	88.7	88.2	4.0	9.9	3.3	6.1	11.0	3.1	98	82	97	92	0.1	2.2	0.3	0.9	1	1 ⊙	6	S 2	SSE 2	SSE 2
23	89.4	90.3	91.4	90.4	2.7	7.9	4.1	4.7	9.3	0.8	98	83	97	93	0.1	1.6	0.3	0.7	10 ≡	0	4	SE 3	WSW 3	SW 1
24	89.2	88.4	85.7	87.8	4.1	5.9	3.9	4.4	6.9	2.7	92	89	88	90	0.7	1.8	1.0	0.9	10 ●	10	6	SE 2	ENE 4	E 4
25	82.4	82.1	84.3	82.9	2.7	4.4	2.3	2.8	4.8	1.1	96	92	98	95	0.2	0.7	0.1	0.3	10 ⚲	10	10 ⚲	E 4	SE 4	SE 1
26	86.9	89.1	92.7	89.6	2.1	2.9	2.3	2.4	3.4	2.0	95	96	96	96	0.3	0.2	0.3	0.3	10 ⚲	10 ⚲	10 ●	SE 1	SE 1	SE 2
27	94.9	94.2	88.1	92.4	1.3	1.7	0.7	1.2	2.7	0.4	91	83	94	89	0.6	1.1	0.4	0.7	10	10	10	WNW 4	SW 3	SSW 2
28	81.2	81.4	89.3	84.0	0.1	0.3	0.1	0.2	1.7	0.0	93	98	98	98	0.2	0.1	0.2	0.2	10 ✳	10 ✳	10	S 3	S 2	NW 3
29	92.3	90.0	94.8	92.4	-1.1	-0.1	1.9	0.6	2.6	-1.3	89	84	91	88	0.6	1.0	0.6	0.7	10	10 ✳	1	W 3	SW [illegible]	S 3
30	94.7	89.3	92.8	92.3	0.3	0.7	3.7	2.1	4.7	-0.7	92	94	78	88	0.3	0.4	1.8	0.3	10	10 ✳	0	SW 4	SSW 6	W 6
31	96.0	94.8	90.9	93.9	1.3	2.2	1.3	1.6	4.1	-0.2	89	89	91	90	0.8	0.8	0.6	0.7	7	9 ⊙	1	WSW 3	SW 3	S 4
M	84.7	84.3	85.0	84.7	-0.1	2.3	1.1	1.1	3.7	-1.3	91	85	89	88	0.5	1.2	0.8	0.8	8.0	8.0	6.8	3.6	3.5	3.9

Sandomierz $H_s = 202\,m$ $H_b = 200{,}3\,m$ $h_w = 21\,m$ **Listopad – Novembre 1958**

DNI	WYDZIAŁOŚĆ v	OPAD R	GRUBOŚĆ GU s	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	1.4	.	-	= 3^15 6^35 = ° 6^40 = ¹ 7^45 = – 24. ⌒ ° 0^00 – 5^00 ⌒ ¹ – 10^40 ⌒ ° 20^00 – 24
2	6	4.0	.	-	• ° 5^20 – 12^20, 14^25 – 19^35. = 0^00 – 24. ⌒ ° 0^00 – 1^00
3	6	0.0	.	-	• 16^45 – 18^30. = 0^00 – 24
4	5	4.0	.	-	• ° 5^20 – 6^10 7^20 – 9^15 10^35 – 12^05 • ¹ – 13^40 • ° – 16^25 17^40 • ° – 22^30. = 0^00 – 12^45 = ° – 15^30 = – 24
5	6	5.6	.	-	• ° 23^40 – 24. = 0^00 – 24
6	6	1.0	.	-	• ° 0^00 – 10 – 7^45 • ° 17^10 – 18^40 • ° – 19^20 • ° – 19^35 • ° – 20^05 – 21^40. = 0^00 – 24
7	6	.	.	-	• ° 2^30 – 3^20. = 0^00 – 24
8	6	1.6	.	-	• ° 16^30 – 18^25. = 0^00 – 24
9	6	6.9	.	-	• ° 10^07 – 24. = 0^00 – 13^20 18^30 – 24
10	6	17.6	.	-	• ° 0^00 – 6^10 • ° 9^30 – 10^15 • ° 12^20 – 14^15 – 20^40 • ¹ – 23^10 • ° – 23^25. = 0^00 – 7^08 = ° – 7^10 = ¹ – 8^50 = – 24
11	5	.	.	-	= 0^00 – 7^50 = ° 8^35 = ¹ – 9^10 = ² – 11^15 = ¹ – 11^40 = ° – 11^55 = – 21^45 = ¹ – 22^10 = ² – 24
12	6	.	.	-	= ² 0^00 – 20 = ¹ – 0^50 = ° – 5^35 = ¹ – 6^20 = ° – 6^45 = – 24
13	7	.	.	-	= 0^00 – 9^40. 21^40 – 24
14	6	0.0	.	-	= 0^00 – 24
15	5	5.1	.	-	• ° 15^35 – 16^30 • ° – 19^40 • ¹ – 20^10 • ° – 22^20 23^15. = 0^00 2^40 = ² 8^50 = ¹ – 9^45 = ° – 12^40 = – 15^46 = ° – 17^30 = – 24
16	5	0.6	.	-	• ° 0^45 1^20 2^45 6^10 9^40 – 12^20 13^50 – 14^12 23^40 – 24. = 0^00 – 6^30 = ¹ – 12^10 = ° – 12^40 = – 24
17	7	0.0	.	-	• ° 1^00 – 4^0 2^45 3^50 7^10. = 0^00 – 9^30 10^30 – 12^10 14^30 – 21^10. 23^30 – 24
18	7	.	.	-	= 0^00 – 15. ⌣ ° 20^05 – 23^30 ⌣ ¹ – 24
19	7	.	.	-	= 8^30 – 12^5 20^15 – 24. ⌣ ¹ 0^00 – 11^50 ⌣ ° 20^20 – 21^30
20	6	.	.	-	= 0^00 – 24. ⌔ 16^40 – 18^25
21	1	.	.	-	= 0^00 – 6^25 = ° – 6^30 = ¹ – 6^45 = ² – 24
22	5	0.0	.	-	• ° 2^45 24. = ² 0^00 – 6^15 = ¹ – 6^25 = ° – 7^50 = ¹ – 8^20 = ° – 9^30 = – 10^40 = ° – 11^35 = – 24, V° 3^50 – 4^30 V¹ – 5^30 V² – 12^30
23	6	.	.	-	• ° 0^00 – 20. = 0^00 – 24
24	6	0.0	.	-	= 0^00 – 24
25	6	0.0	.	-	• ° 2^40 5^10 12^15 – 18^20. = 0^00 – 24
26	6	0.4	.	-	△ ° 6^55 – 7^07 • ° – 7^35 • ° – 13^15 13^30 – 15^40. 21^40 – 22^35. = 0^00 – 24
27	7	.	.	-	= 0^00 – 3^25. ⌔ 18^45 – 24
28	7	.	.	-	⌔ 0^00 – 15
29	6	0.0	.	-	* ° 7^42 8^02 – 9^40. = 0^00 – 14^20 18^30 – 24. ⌣ ° 3^30 – 8^30 18^40 – 24
30	4	1.1	.	-	* ° 10^40 11^25 – 40 12^20 12^30 – 16^40 17^20 – 45 • ° 18^50 19^25 * ° 22^30 – 24. = 0^00 7^40 = ¹ – 8^40 = ² – 10^20 = ¹ – 10^35 = ° – 11^30 = – 13^45
31					30.XI: = ° – 17^25 = – 24. ⌣ 0^00 – 11^00
Σ	–	49.5	–	-	UWAGI.

Grudzień – Décembre

1	6	1.0	1	-	* ° 0^00 – 1^30 6^10 – 9^10 10^30 – 11^40, 13^23 – 40 ⚹ – 13^45 ⚹ 18^05 – 19^12. = 0^00 – 20^05
2	7	0.1	3	-	* ° 7^05 9^15
3	7	.	2	-	= 18^30 – 24
4	6	.	2	-	= 0^00 – 24
5	6	0.0	2	-	= 0^00 – 24. ≫ 8^00 – 15^30
6	6	0.1	3	-	* ° 5^15 6^10 6^45 7^10 ⚹ 9^10 – 32 • ° 10^15 – 11^17. = 0^00 – 13^15
7	7	.	3	-	= 2^30 – 7^10
8	5	.	2	-	= 5^30 – 7^30 = ¹ 7^50 = ² 11^45 = ¹ 12^10 = ° 12^30 = – 14^10 = ° 14^15 = ¹ – 14^30 = ² 14^45 = ¹ – 14^55 = ° – 15^03 = – 24.
9	6	0.7	2	-	* ° 17^30 – 18^10 * ¹ – 20^15 * ° 20^45 21^10 22^50 23^05. = 0^00 – 24. ≫ 23^30 – 24. ⌣ ¹ 0^00 – 10^15 [8.XII: ⌣ ° 7^00 – 20^15 ⌣ ¹ – 24
10	7	0.0	6	-	△ 8^58 – 9^03 ⚹ – 9^20 9^25 – 28 * ° 18^35 19^05 21^40 – 22^10. = 0^00 – 1^15. ≫ 0^00 – 6^10
11	7	.	4	-	= 23^40 – 24
12	6	.	5	-	= 0^00 – 24
13	6	1.1	2	-	• ° 23^40 – 24. = 0^00 – 21^15. ⌣ ° 5^30 – 13^00
14	7	0.9	pł.	-	• ° 0^00 – 05 ⚹ 0^10 – 15 • ° 4^05 – 5^45. 15^40 – 16^28 17^17 – 19^35
15	6	.	.	-	• ° 0^50 – 2^45 3^20. = 1^00 – 19^40 = ° – 20^10 = ¹ – 24
16	6	0.7	.	-	• ° 21^40 – 23^35. = ° 0^00 – 10^20 = ¹ – 10^40 = ° – 11^30 = – 13^30. ⌔ 16^40 – 18^30
17	7	0.0	.	-	• ° 10^40 12^10
18	6	.	.	-	= 7^10 – 22^40 = ° – 24. ⌣ ° 1^30 – 10^30 18^30 – 24. ⌔ 17^35 – 18^15 ⌣ – 20^45
19	1	.	.	-	= ° 0^00 3^40 = ¹ – 7^30 = ² – 16^45 = ¹ – 17^25 = ° – 19^35 = – 24. ⌣ ° 0^00 – 12^20, 20^05 – 24. ⌣ 20^25 – 55, 21^15 – 30
20	8	.	.	-	= 0^00 – 12^0. ⌣ ° 0^00 – 9^00
21	7	.	.	-	
22	6	0.0	.	-	= 4^30 6^45 = ° 7^30 = ¹ – 8^50 = ° – 9^25 = – 15^30 19^30 – 20^40 = ² – 21^50 = – 24. ⌔ 21^55 – 23^30
23	6	0.0	.	-	= 0^00 – 4^50 = ² 7^45 = ¹ – 7^55 = ° – 8^15 = ¹ – 8^40 = ° – 9^20 = – 18^50 = ¹ – 19^30 = ° – 19^45 = – 24
24	6	0.3	.	-	• ° 5^55 6^45 8^55 9^07 10^47 11^08 11^40 12^20 12^40 13^05. = 0^00 – 20^40 22^30 – 24
25	6	0.9	.	-	• ° 6^05 – 8^30 9^40 • ° 16^45 17^10 – 18^15 • ¹ – 20^20 • ° – 24. = 0^00 – 24
26	6	2.2	.	-	• ° 0^00 – 1^50 • ° 3^30 • ° – 7^45 8^40 11^40 – 14^20 • ° – 15^15 • ° – 23^25 – 40 – 24. = 0^00 – 18^10
27	7	1.5	.	-	• ° 0^00 – 2^40. = 16^20 – 24
28	5	2.2	3	-	* ° 0^15 – 5^20 * ° – 6^10 * ¹ – 7^20 * ° – 12^10 * ¹ – 12^40 * ° – 17^30 – 18^35. = 0^00 – 24
29	6	0.0	2	-	* ° 12^20 – 13^35 ⚹ 14^10 – 20 △ ° 14^25 – 33. = 0^00 – 3^10 11^30 – 24
30	6	1.3	2	-	* ° 10^30 – 11^50 * ° – 13^05 • ° 16^40 – 17^30. = 0^00 – 18^20. ⌔ 5^30 – 6^15
31	7	.	pł.	-	= 22^30 – 24. ⌣ ° 5^30 – 10^15. ⌔ 4^40 – 5^10
Σ	–	34.0	–	-	UWAGI

Racibórz — φ = 50°05' — λ = 18°13' — Styczeń – Janvier 1958

DNI	CIŚNIENIE P − 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	80.0	79.7	80.9	80.2	3.4	4.3	4.0	3.9	5.4	1.8	73	66	72	70	2.1	2.8	2.2	2.4	10	9	9	SW 4	SW 4	SW 1
2	85.5	88.0	89.8	87.8	0.0	−0.1	−0.7	−0.4	4.6	−0.7	90	90	91	90	0.6	0.7	0.5	0.6	10 ⚹	10 *	10 *	N 3	NE 2	NE 1
3	95.8	101.0	106.5	101.1	−2.2	−3.4	−4.8	−3.8	0.0	−4.8	89	72	76	79	0.6	1.3	1.0	1.0	10	5	5	NW 3	NW 3	NNW 3
4	109.5	110.1	109.0	109.3	−8.4	−8.6	−9.9	−9.2	−4.1	−10.3	89	89	94	91	0.3	0.4	0.2	0.3	10	10	10	NNW 2	C 0	S 1
5	102.8	96.4	88.3	95.8	−13.2	−2.8	−3.0	−5.5	−2.4	−13.2	88	58	51	66	0.3	2.1	2.4	1.6	0	6 ⊙	10	SSE 1	SSW 2	SSW 4
6	78.5	78.8	74.2	77.2	−1.8	0.7	−0.2	−0.4	3.0	−3.0	86	73	78	79	0.8	1.7	1.3	1.3	10	5 ⊙	10	SW 6	SW 4	S 2
7	59.1	61.7	60.9	60.6	3.0	5.3	2.5	3.3	6.0	−1.0	86	77	79	81	1.1	2.1	1.5	1.6	9	7	8	SSW 5	W 3	SW 6
8	76.4	84.9	92.8	84.7	−1.3	−2.8	−5.7	−3.9	3.0	−6.2	82	77	77	79	1.0	1.1	0.9	1.0	10 *	9	9	NW 10	NW 12	WNW 2
9	88.4	81.7	76.2	82.1	−4.3	0.2	0.9	−0.6	2.4	−5.7	82	83	83	83	0.8	1.1	1.1	1.0	6	10 *	10	S 1	S 8	SSW 3
10	75.2	76.9	80.3	77.5	2.5	4.6	2.8	3.2	4.9	0.9	80	63	76	73	1.4	3.1	1.9	2.1	7	7	10	SSW 3	W 4	SW 2
11	73.9	69.7	70.5	71.4	−2.4	4.9	3.0	2.1	5.9	−2.9	89	58	74	74	0.6	3.7	2.0	2.1	3	9	4	S 1	SSE 4	S 1
12	72.2	74.1	77.9	74.7	3.5	5.6	2.8	3.7	7.1	2.3	86	78	91	85	1.0	2.0	0.7	1.2	9	8	10	S 2	E 1	C 0
13	84.2	87.3	92.8	88.1	1.3	2.4	1.2	1.5	3.2	0.8	94	93	94	94	0.4	0.6	0.4	0.5	9	10	10 •	NNE 1	NNE 1	NNW 1
14	97.1	98.9	101.0	99.0	0.3	1.0	0.8	0.7	1.4	0.3	100	100	92	97	0.0	0.0	0.5	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	N 1	NNW 2	N 1
15	101.8	104.2	106.8	104.3	0.6	0.6	−0.4	0.1	1.0	−0.4	92	94	92	93	0.5	0.4	0.5	0.3	10 • ≡	10 •	10 •	N 3	N 5	N 2
16	106.4	106.9	106.0	106.4	−0.3	0.3	0.4	0.2	0.7	−0.7	92	87	92	90	0.5	0.8	0.5	0.6	10 *	10 *	10	N 1	NNW 3	NNW 1
17	102.4	99.3	95.3	99.0	1.4	3.8	2.2	2.4	4.2	0.4	91	80	93	88	0.7	1.6	0.6	1.0	10	10	10 •	SW 1	SW 3	SW 2
18	92.0	92.6	89.5	91.4	2.2	4.3	−0.4	1.4	4.7	−0.4	89	63	84	79	0.8	2.9	0.9	1.3	10	8	0	W 2	NW 3	NW 1
19	77.6	74.0	73.9	75.2	3.1	5.1	1.4	2.8	5.8	−0.7	74	69	85	76	1.9	2.8	1.0	1.9	9	9	10	S 6	SW 10	SW 3
20	74.9	73.2	79.8	76.0	1.4	−0.4	−1.3	−0.4	2.0	−1.3	67	96	90	84	2.3	0.2	0.5	1.0	10	10 *	10	SSW 1	NW 1	C 0
21	82.9	83.5	84.2	83.3	−2.1	−1.3	−3.3	−2.6	−1.2	−3.5	89	88	92	90	0.3	0.7	0.4	0.3	10	10 *	10 *	SE 2	ENE 1	C 0
22	86.5	87.4	88.3	87.4	−9.8	−1.7	−6.9	−6.3	−1.3	−13.4	91	63	74	76	0.3	2.0	0.9	1.1	0	0 ⊙	0	SE 1	S 3	S 1
23	86.9	84.6	86.9	86.1	−14.9	−4.4	−9.0	−9.3	−4.0	−16.2	78	63	82	75	0.4	1.3	0.3	0.8	8	8	4	SSE 1	SE 1	C 0
24	92.9	93.8	97.5	94.7	−3.9	−0.7	−7.8	−3.6	−0.3	−10.2	84	67	93	81	0.6	1.9	0.2	0.9	10	3 ⊙	10	SE 2	SE 1	C 0
25	102.3	103.3	110.7	106.2	−11.3	−6.3	−11.4	−10.2	−6.0	−13.7	93	89	100	94	0.2	0.4	0.0	0.2	10 ≡	9	10 ≡	C 0	NE 1	C 0
26	113.4	114.3	115.9	114.5	−11.0	−8.2	−14.6	−12.1	−6.0	−15.1	100	92	83	92	0.0	0.2	0.3	0.2	10 ≡	0 ⊙	0	C 0	E 1	C 0
27	117.2	117.5	117.1	117.3	−19.5	−4.9	−13.0	−12.6	−2.2	−21.1	77	61	76	71	0.3	1.6	0.5	0.8	0 ≡	0 ⊙	0	C 0	SE 1	C 0
28	113.6	112.4	110.2	112.7	−19.0	−5.2	−11.0	−11.6	−1.2	−19.2	89	63	83	78	0.1	1.5	0.4	0.7	0	0 ⊙	0	E 1	SE 3	SE 1
29	105.2	102.6	102.2	103.3	−7.9	4.4	−7.4	−4.6	4.9	−11.2	64	36	76	59	1.2	5.4	0.8	2.3	2	2 ⊙	0	SSE 2	S 2	C 0
30	103.1	104.0	104.8	104.0	−11.2	1.1	−7.3	−6.2	1.5	−11.5	86	52	82	73	0.4	3.2	0.6	1.4	0	0	0	C 0	C 0	C 0
31	105.0	105.4	107.5	106.0	−1.4	2.9	0.6	0.7	3.3	−3.6	90	88	90	89	0.5	0.9	0.6	0.7	10	8	10 •	S 1	NNW 2	NW 3
M	91.8	91.9	92.8	92.2	−4.0	0.0	−3.1	−2.6	1.5	−6.1	86	73	84	82	0.7	1.6	0.8	1.0	7.5	6.8	7.1	2.2	3.0	1.4

Luty – Février

1	107.9	106.3	104.7	106.3	0.2	1.3	−0.8	0.0	1.7	−0.8	94	94	98	95	0.4	0.4	0.2	0.3	10 •	10	10 ≡	N 1	NNW 1	SE 1
2	102.7	103.8	102.3	102.9	−1.7	2.0	0.0	0.1	2.6	−3.5	88	66	88	81	0.7	2.3	0.7	1.3	7	4 ⊙	10	SW 1	SW 3	SW 2
3	94.7	94.7	99.1	96.2	0.8	4.1	1.0	1.7	4.2	−0.7	82	55	73	70	1.2	3.7	1.8	2.2	10	5	2	SW 6	WNW 5	NW 8
4	100.8	99.3	95.0	97.7	0.8	2.0	0.3	0.8	2.2	−0.5	69	69	74	71	2.0	2.2	1.6	1.9	9	10	10	W 4	WNW 7	SW 3
5	80.8	76.7	72.0	76.5	2.1	3.7	4.4	3.6	4.7	0.3	73	78	79	77	1.9	1.8	1.8	1.8	10 *	10	9	SSW 5	SW 6	SW 9
6	71.0	74.7	77.3	74.3	2.4	2.4	0.2	1.3	5.0	−0.5	75	60	73	69	1.8	3.0	1.7	2.2	10	9	10	SW 3	WNW 4	W 1
7	75.1	76.6	83.0	78.2	−1.8	−0.7	−8.5	−4.9	0.5	−9.3	90	81	86	86	0.5	1.1	0.4	0.7	10 *	6	0	SSW 1	NW 2	NW 1
8	86.0	85.3	83.8	85.0	−3.9	−1.3	0.6	−1.0	0.7	−9.9	80	74	80	78	0.9	1.4	1.3	1.2	10	10 *	10	NW 1	SE 1	S 3
9	82.1	84.2	88.9	83.1	3.6	5.8	3.6	4.2	6.6	0.4	81	77	91	83	1.5	2.1	0.7	1.4	10	9	0	SW 4	SSW 3	S 1
10	89.7	88.5	88.0	88.7	2.3	12.0	5.2	6.2	14.1	1.6	95	65	89	83	0.4	4.9	0.9	2.1	1	2 ⊙	0	SSE 2	W 2	W 2
11	86.9	85.3	83.6	85.3	3.0	13.0	3.6	5.8	13.5	0.4	91	62	91	81	0.7	3.8	0.7	2.4	0	3 ⊙	0	SW 1	S 4	C 0
12	89.4	91.7	90.3	90.5	5.0	11.6	9.7	9.0	11.9	3.0	84	60	69	71	1.4	5.4	3.7	3.5	6	6	0	SSE 1	SW 5	SW 1
13	91.9	97.9	101.9	97.2	10.1	10.3	5.1	7.6	12.0	5.0	63	77	95	79	4.4	2.8	0.4	2.5	9	10	0	SW 4	NNW 3	C 0
14	101.7	101.2	102.1	101.7	4.4	14.6	9.1	9.3	15.5	2.0	98	68	85	84	0.2	5.3	1.8	2.4	10	6	3	C 0	SE 2	SW 2
15	100.4	99.9	98.7	99.7	8.7	10.9	8.7	9.2	12.0	8.0	76	80	82	79	2.7	2.6	1.9	2.4	9	9	10 •	SSW 3	NW 3	W 1
16	86.7	82.3	78.3	82.4	9.4	9.9	6.1	7.9	11.2	5.1	79	91	63	78	2.5	1.1	3.5	2.4	10	10	9	SW 4	W 1	W 4
17	76.1	76.5	79.1	77.2	2.8	2.4	1.1	1.8	6.2	−0.4	64	70	51	62	2.7	2.2	3.2	2.7	7	10 ⚹	0	W 4	NNW 8	W 7
18	81.8	82.5	83.2	82.3	−1.4	1.6	−1.1	−0.5	2.4	−1.9	64	62	79	68	2.0	2.7	1.2	2.0	8	8	0	W 2	NW 5	WSW 1
19	84.6	85.8	86.7	85.7	−1.7	−0.3	−3.7	−2.4	0.8	−3.7	75	66	90	77	1.3	2.0	0.5	1.3	7	5	0	NW 3	NNW 4	NNW 1
20	81.5	77.2	80.5	79.7	−3.1	1.0	−0.9	−1.3	2.0	−3.1	85	79	77	79	0.6	1.4	1.3	1.1	6	10	0	NW 1	SW 3	SW 2
21	74.3	80.5	81.4	78.8	2.1	−1.2	−3.6	−1.6	2.3	−3.6	82	72	90	81	1.3	1.6	0.3	1.1	10	10	0	SW 4	NNW 4	C 0
22	71.2	68.0	82.0	73.7	−1.3	−0.8	−3.3	−3.2	−0.4	−3.3	84	89	82	85	0.9	0.6	0.7	0.7	10	10	3	S 3	WNW 2	NW 3
23	81.8	81.2	83.3	82.1	−4.8	0.3	−3.0	−2.6	1.8	−7.9	71	66	77	71	1.2	2.1	1.1	1.3	8	8	10	SW 4	SW 3	E 2
24	79.2	82.1	86.5	82.6	−4.9	−1.4	−2.7	−2.9	−1.0	−3.1	86	80	80	82	0.6	1.1	1.0	0.9	10 *	10	10	ESE 2	NE 2	E 2
25	80.5	79.4	78.4	79.4	−2.1	7.8	3.3	4.1	9.2	−3.7	89	69	83	80	0.5	3.3	1.5	1.8	9	8	2	SSE 3	WSW 2	C 0
26	74.0	73.8	78.2	75.3	7.7	11.7	5.1	7.4	12.2	2.5	69	58	84	70	3.2	5.8	1.4	3.3	10	6	10	S 5	S 8	NW 6
27	88.0	90.5	93.6	90.7	−2.0	−2.0	−3.7	−2.8	3.1	−3.7	87	89	94	90	0.7	0.6	0.3	0.5	10 *	10 *	10 *	NNW 3	NNW 4	N 3
28	97.6	98.7	99.1	98.3	−4.3	−2.3	−9.2	−6.2	−2.2	−9.2	89	70	79	79	0.3	1.6	0.6	0.9	10	6	2	NNW 3	NW 2	NW 1
29																								
30																								
31																								
M	86.4	86.6	87.8	86.9	1.1	4.2	1.0	1.8	5.6	−1.6	81	72	82	78	1.4	2.3	1.3	1.7	8.4	7.9	4.6	2.9	3.6	2.3

Racibórz $H_s = 189\,m$ $H_b = 192{,}9\,m$ $h_w = 15\,m$ **Styczeń – Janvier 1958**

DAŃ	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.7	pł.	-	•0 13^06 – 14^14
2	5	2.2	pł.	-	*2 4^11 – 7^17 *0 10^40 *1 11^15 *0 18^33 20^14 – 22^30 = 22^0 – 24
3	8	0.0	2	-	*1 0^35 2^18 *0 7^35 – 10^12 ⚲ 13^54 – 15^15 *1 – 16^24 = 0^00 – 10^15
4	6	.	8	-	= 6^35 – 24
5	7	.	2	-	= 0^00 – 12^15
6	7	0.0	2	-	*0 11^12 – 30
7	8	5.8	pł.	-	•0 6^07 – 40 •1 9^12 – 12^40 = 13^1 – 8^40
8	7	0.5	2	-	•0 1^50 – 2^09 *1 – 4^35 *0 8^10 *2 – 9^10 *1 – 9^35 ⚲ 13^31 – 54 14^13 – 15^02 15^40 – 17^08 ≫ 1^20 – 7^15 9^15 – 35 12^35 – 14^05
9	7	0.0	4	-	*0 11^25 – 13^05
10	7	.	5	-	
11	7	.	pł.	-	= 6^12 – 10^40
12	6	5.7	pł.	-	•8 10^-49 •0 10^27 – 20^42 •1 – 23^15 •0 – 24 = 7^40 – 14^06 ∞ – 15^40 = – 24
13	5	1.4	pł.	-	•0 0^00 – 1^14 9^21 – 11^27 •1 20^15 – 22^10 •0 23^44 – 24 = 0^00 – 24
14	5	0.7	pł.	-	•0 0^00 – 3^04 •0 13^38 – 16^35 •0 23^03 – 24 = 0^00 – 7^30 ≡0 – 24
15	6	0.4	pł.	-	•0 0^00 – 1^48 *0 – 3^32 •0 6^58 *0 – 7^20 •1 8^45 – 9^17 *0 – 11^40 •0 – 15^40 18^12 – 24 ≡0 0^00 – 8^30 = – 24
16	6	0.7	1	-	•0 0^00 – 4^15 *0 – 7^08 8^37 13^25 •0 – 14^36 △ 15^25 – 16^28 •0 20^03 – 18 = 0^00 – 24
17	6	2.4	pł.	-	*0 0^07 – 3^10 •1 – 6^13 •0 17^18 – 20^20 •2 – 21^18 = 0^00 – 24
18	8	.	.	-	= 0^00 – 10^15
19	8	0.0	.	-	* 2^35 – 23^42 ≫ 8^16 – 14^06
20	5	9.9	pł.	-	*0 7^36 – 8^03 *1 – 10^11 *0 – 12^06 *1 – 15^03 *0 – 18^17 21^40 – 24 = 19^30 – 24
21	6	2.9	12	-	*0 0^00 – 1^50 9^37 – 10^15 12^32 – 13^02 *1 15^18 – 24 = 0^00 – 24
22	7	.	17	-	*0 0^00 – 11 = 0^00 – 2^40 ≡0 – 4^06 = – 9^42
23	5	.	10	-	= 7^20 – 12^25 ∞ – 17^50 = – 24
24	7	.	10	-	= 0^00 – 12^16 16^11 – 24
25	5	.	9	-	= 0^00 – 4^50 ≡1 – 6^45 ≡0 – 11^15 = – 18^32 ≡0 – 20^30 ≡2 – 24
26	5	0.0	8	-	≡2 0^00 – 6^03 ≡1 – 12^40 = – 24 V1 6^02 – 16^35
27	5	.	7	-	= 0^00 – 4^28 ≡1 – 9^35 ≡0 a = – 24 V 5^10 – 13^30
28	6	.	7	-	= 0^00 – 12^06 ∞ – 16^40 = – 24
29	8	.	7	-	= 0^00 – 6^25 22^11 – 24
30	6	0.0	5	-	= 0^00 – 10^35 ∞ – 17^18 = – 24
31	5	0.3	4	-	•0 0^12 – 6^34 19^35 – 24 = 0^00 – 7^31 ∾ 0^13 – 9^50 ≡1 7^31 – 9^50 = – 24
Σ	–	31.6	–	-	UWAGI

Luty – Février

1	5	0.0	5	-	•0 0^00 na = 0^00 – 9^44 ≡1 – 12^40 = – 17^26 ≡1 – 18^32 ≡2 – 24 ∾0 9^44 – 12^40
2	7	.	2	-	≡2 0^00 – 38 = – 9^10 16^31 – 24
3	8	0.9	2	-	*0 7^03 – 10^35 ⚲ 14^50 – 15^01 = 0^00 – 10^30
4	8	0.0	pł.	-	
5	7	0.2	pł.	-	*0 5^06 – 51 6^14 – 7^08 9^12 – 40 •0 – 10^51 *0 – 11^14 ≫ 8^40 – 9^35 SW
6	8	2.0	.	-	* 16^50 – 17^08 ≫ 8^11 – 9^06 SW
7	7	0.0	4	-	*1 3^05 – 4^11 6^11 – 8^45 *0 – 9^50 = 6^12 – 8^40
8	6	0.0	4	-	*0 8^42 – 10^32 11^47 13^18 = 7^21 – 24
9	8	.	2	-	= 0^00 – 6^15
10	8	.	pł.	-	= 7^00 – 9^50 21^21 – 24 ⌴1 n, a
11	8	.	.	-	= 0^00 – 7^10 ≡2 – 8^45 = – 10^34 20^37 – 24 ⌴1 n, a ⌓2 n
12	8	.	.	-	= 0^00 – 8^10
13	8	0.0	.	-	⚲ 12^35 – 13^55 = 20^40 – 24
14	7	2.1	.	-	•1 6^10 – 10^12 = 0^00 – 35 ≡2 – 5^16 = – 12^20
15	7	0.0	.	-	•0 9^12 – 21 9^44 10^30 ⚲ 11^45 – 12^02 •0 19^08 21^15
16	7	3.8	.	-	•0 0^36 – 3^02 9^20 – 11^34 ⚲ 16^16 – 24 •0 19^06 – 20^10
17	7	0.0	.	-	* 10^15 – 11^15 12^45 – 52
18	8	0.0	.	-	
19	8	0.7	.	-	*0 5^08 – 19 ⚲ 8^07 – 15 8^54 – 10^11 10^54 – 11^06 13^16 – 40 13^55 – 14^03 16^47 – 17^11 = 22^20 – 24
20	7	0.0	1	-	*0 11^10 – 12^16 14^04 – 40 *1 – 15^00 *0 – 15^30 *1 – 15^36 *0 – 16^20 ⚲ 17^10 – 16 = 0^00 – 7^30
21	7	0.0	1	-	•5 5^55 – 6^06 7^28 – 40 △ – 8^10 8^50 – 9^04 *1 – 11^10 *0 – 12^15
22	7	0.4	pł.	-	*1 8^29 – 10^18 *0 – 12^40 *1 13^16 – 17^06 = 17^30 – 19^20 ⊹ 17^10 – 19^16 ≫ 17^10 – 18^30
23	8	3.3	4	-	⚲ 16^41 – 17^10 17^14 – 46 *1 18^08 – 19^20 *0 20^42 – 21^31
24	7	0.3	5	-	*0 5^32 – 11^02 = 4^13 – 11^10
25	7	.	5	-	*1 5^07 – 50 = 6^35 – 9^15 21^20 – 24
26	7	1.9	pł.	-	•0 23^16 – 24 = 0^00 – 6^10
27	6	7.4	1	-	•0 0^00 – 20 *0 4^12 – 11^05 *1 – 16^08 *0 – 16^50 *1 – 21^35 *0 – 24 = 6^36 – 24
28	8		11	-	*0 0^00 – 5^12 = 0^00 – 8^06 ⊕ 11^45 – 12^01
29					
30					
31					
Σ	–	25.0	–	-	UWAGI

Racibórz

φ = 50°05' λ = 18°13'

Marzec – Mars 1958

Dni	Ciśnienie p − 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie; Pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	97.1	93.8	90.1	93.7	−10.5	−4.9	−6.9	−7.3	−3.9	−12.9	94	81	88	88	0.2	0.8	0.4	0.5	10 ≡	9	6	NNE 2	N 4	NE 1
2	82.9	82.8	83.0	82.9	−7.6	−2.8	−1.9	−3.6	−1.8	−10.2	87	69	92	83	0.4	1.6	0.4	0.8	10	10	10 *	SSE 1	NNW 1	NW 3
3	84.5	88.4	94.8	89.2	−1.3	−0.3	−2.4	−1.6	0.6	−2.8	93	92	68	84	0.4	0.5	1.6	0.8	10 *	10 *	10	NNW 6	NNW 6	N 8
4	101.1	103.1	103.6	102.6	−5.1	−2.7	−11.9	−7.9	−2.2	−11.9	78	73	89	80	0.9	1.3	0.3	0.8	10	10	3	N 2	N 2	NW 1
5	99.1	95.6	91.2	95.3	−7.0	4.0	2.4	0.4	5.7	−12.2	82	64	73	74	0.6	2.9	1.8	1.8	7	1	9	SSE 3	S 3	SW 1
6	84.9	83.7	82.5	83.7	2.4	3.4	0.4	1.6	3.5	0.4	75	78	96	83	1.8	1.7	0.3	1.3	10 ●	10 ●	10 *	SW 6	SW 3	NE 2
7	86.0	86.0	86.3	86.1	−1.7	4.7	−3.0	−0.8	5.2	−5.0	90	51	84	75	0.6	4.1	0.8	1.8	4	4 ⊙	0	NW 1	S 3	SW 1
8	83.0	80.2	78.0	80.4	−5.3	3.2	−0.8	−0.9	3.4	−6.9	90	61	92	81	0.4	3.0	0.5	1.3	10	10	10 *	SW 1	E 1	W 1
9	76.6	75.4	76.8	76.3	−4.3	1.5	−1.8	−1.6	2.0	−4.3	89	58	86	78	0.5	2.9	0.8	1.4	2 ⊙	2 ⊙	4	NNW 1	NW 2	C 0
10	75.7	75.9	78.3	76.6	−6.1	4.0	−2.3	−1.7	5.3	−6.4	89	52	76	72	0.4	3.9	1.3	1.9	3	5 ⊙	0	SSE 2	SW 2	C 0
11	80.4	78.9	77.5	78.9	−6.4	1.1	−0.5	−1.6	2.0	−7.5	91	68	92	84	0.3	2.1	0.5	1.0	5 ⊙	9	10 *	W 1	SSE 2	NE 2
12	75.2	79.1	83.2	79.2	−3.7	−3.1	−4.4	−3.9	−0.2	−4.4	92	86	89	89	0.4	0.7	0.5	0.5	10 *	10 *	10	N 6	NW 5	C 0
13	85.3	84.9	82.8	84.3	−7.3	−2.0	−5.5	−5.1	−0.2	−8.7	82	81	85	83	0.6	1.0	0.6	0.7	9	9	0	W 2	NW 2	NW 1
14	81.2	81.8	84.4	82.5	−8.8	−2.6	−4.8	−5.2	−2.4	−11.9	89	63	66	73	0.4	1.9	1.4	1.2	10 *	9	10	C 0	NNW 3	W 2
15	86.0	87.3	89.0	87.4	−5.7	−1.9	−2.6	−3.2	−1.2	−6.1	87	73	87	82	0.5	1.4	0.7	0.9	10 *	8 * ▽	10	WNW 1	WNW 4	NW 2
16	89.0	89.8	91.3	90.0	−4.6	−1.0	−4.7	−3.8	0.4	−5.9	84	77	91	84	0.7	1.3	0.4	0.8	10	10 *	8	NW 1	W 1	W 1
17	91.3	90.9	90.8	91.0	−2.6	−0.7	−1.2	−1.4	−0.5	−4.7	91	79	89	86	0.5	1.2	0.6	0.8	10 *	9	9 *	NW 3	WNW 4	NW 4
18	91.5	91.3	91.1	91.3	−2.0	0.2	−1.9	−1.4	1.0	−3.9	89	71	83	81	0.6	1.8	0.9	1.1	10 *	9	10	NW 1	NNW 2	NW 1
19	90.8	90.4	90.5	90.6	−3.1	0.9	−0.2	−0.6	1.3	−3.3	90	73	82	82	0.5	1.7	1.1	1.1	10 *	10	10 *	NNW 1	NNE 2	NE 2
20	88.0	87.7	88.4	88.0	−1.6	1.1	−1.3	−0.8	1.5	−1.9	88	81	95	88	0.6	1.2	0.3	0.7	10 *	10 *	10 *	NE 2	E 1	E 2
21	91.2	93.4	95.3	93.3	−3.3	−6.5	−7.7	−6.8	−1.0	−7.7	85	86	90	87	0.6	0.5	0.3	0.5	10 *	10 *	10 *	N 3	N 5	N 4
22	95.9	97.9	99.3	97.7	−9.1	−6.6	−5.4	−6.6	−4.9	−9.2	79	78	87	81	0.6	0.8	0.5	0.6	10 *	10 *	10 *	N 4	N 5	N 2
23	98.7	97.6	96.2	97.5	−5.4	−0.3	−1.6	−2.2	−0.2	−5.7	87	74	92	84	0.5	1.6	0.4	0.8	10 *	9	10 *	NNE 2	NE 2	N 1
24	95.5	95.9	96.6	96.0	−1.4	0.3	−0.7	−0.6	2.4	−2.2	90	79	83	84	0.5	1.3	1.0	0.9	9	10	10	N 1	N 2	C 0
25	94.1	91.1	89.0	91.4	−4.6	4.9	−0.9	−0.4	6.3	−6.2	93	55	71	73	0.3	4.0	1.6	2.0	10 ≡	0 ⊙	0	SE 1	S 3	SE 1
26	86.2	84.6	84.9	85.2	−7.0	6.7	2.8	1.3	7.8	−7.6	91	42	69	67	0.3	5.7	2.4	2.8	3 ⊙	3 ⊙	9	C 0	S 1	C 0
27	84.0	83.0	81.9	83.0	0.8	6.3	4.4	4.0	7.7	0.3	88	67	85	80	0.8	3.1	1.3	1.7	10	10	10	SE 1	S 2	S 1
28	81.0	81.9	83.1	82.0	2.8	8.3	5.7	5.6	9.0	2.7	91	79	95	88	0.7	2.3	0.5	1.2	10	10	10 ●	S 1	SSE 1	C 0
29	85.6	87.4	88.9	87.3	1.9	3.0	2.2	2.3	6.0	1.9	96	88	98	94	0.3	0.9	0.2	0.5	10	10	10	NNW 1	NW 3	NW 2
30	89.1	90.0	92.2	90.4	1.1	2.6	0.8	1.3	3.9	0.8	96	89	92	92	0.2	0.8	0.5	0.5	10	10	10 ●	NW 1	NNE 2	NNE 2
31	93.2	93.0	92.7	93.0	−1.8	−0.3	−1.7	−1.4	1.1	−1.9	90	72	77	80	0.5	1.7	1.2	1.1	10 △	10	10	NNE 4	N 4	N 4
M	87.9	87.8	88.2	88.0	−3.9	0.6	−1.8	−1.7	1.9	−5.3	88	72	85	82	0.5	1.9	0.8	1.1	8.8	8.3	8.0	2.0	2.7	1.7

Kwiecień – Avril

1	90.6	91.0	93.6	91.7	−2.3	−0.4	−1.2	−1.3	0.4	−2.5	80	64	70	71	1.0	2.1	1.7	1.6	10 *	10	10	NE 2	NW 2	N 2
2	94.6	94.9	94.9	94.7	−1.7	2.5	−0.4	0.0	4.8	−2.0	69	56	80	68	1.7	3.2	1.2	2.0	10	4 ⊙	0	NE 2	E 2	C 0
3	94.1	93.0	91.2	92.8	−0.5	5.5	3.3	2.9	8.8	−2.7	90	63	78	77	0.6	3.3	1.7	1.9	9	9	9	E 1	ESE 2	ESE 4
4	85.8	83.4	81.9	83.7	5.6	12.1	6.5	7.7	15.0	2.3	75	62	88	75	2.2	5.4	1.2	2.9	10	9	9	SE 3	SE 2	N 1
5	77.6	77.6	82.1	79.1	9.8	9.6	6.0	7.8	14.2	5.8	81	88	92	87	2.3	1.5	0.8	1.5	10	10 ●	6	E 1	S 2	NW 2
6	83.3	84.1	86.9	84.8	3.9	5.3	3.3	4.0	6.5	3.3	97	84	85	89	0.3	1.4	1.2	1.0	10	10 ●	10	NNE 1	NE 2	NNE 3
7	88.3	89.3	91.1	89.6	1.1	0.8	0.7	0.8	3.5	0.7	85	88	86	86	1.0	0.8	0.9	0.9	10 *	10 *	10 *	N 3	NNE 4	N 2
8	90.6	90.3	91.6	90.8	−0.1	3.3	−0.4	0.6	4.9	−0.4	88	50	74	71	0.8	3.8	1.5	2.0	6	8	3	N 3	NE 3	NE 2
9	91.8	89.9	89.8	90.4	−1.4	6.5	1.8	2.2	6.9	−2.6	90	50	89	76	0.5	4.9	0.8	2.1	8	8	10	NE 2	SW 1	NNW 1
10	90.3	90.4	91.0	90.6	1.1	2.7	2.2	2.0	6.0	0.2	90	81	87	86	0.6	1.4	1.0	1.0	9	8	10	N 1	NE 2	C 0
11	92.3	94.3	97.4	94.7	0.2	0.5	−0.6	−0.1	3.2	−0.6	94	94	94	94	0.4	0.3	0.3	0.3	9 *	10 *	8	SSE 1	SSE 1	N 1
12	99.3	99.5	100.3	99.8	−1.6	3.0	1.8	1.2	4.1	−4.7	96	71	80	82	0.2	2.2	1.5	1.3	10 ≡	9	10	N 1	N 2	NNE 2
13	99.6	98.1	97.0	98.2	−1.2	6.8	4.7	3.8	9.5	−2.5	91	53	67	70	0.5	4.7	2.8	2.7	0 ⊙	1 ⊙	0	NE 1	NE 2	E 2
14	99.2	92.8	90.3	92.8	−0.1	12.7	8.3	7.3	14.3	−1.3	84	37	60	60	1.0	9.2	4.5	4.9	0 ⊙	0 ⊙	0	E 1	E 3	ENE 2
15	86.9	82.3	78.3	82.5	1.9	15.6	7.4	8.1	16.5	0.1	96	44	86	75	0.3	9.9	1.5	3.9	2	8	0	C 0	SSW 3	C 0
16	76.7	76.5	79.0	77.4	5.8	15.3	9.6	10.1	15.9	5.2	92	49	89	77	0.7	8.8	1.3	3.6	8	10 ⊙	10 ●	NE 1	NW 2	N 2
17	83.3	87.3	91.4	87.3	2.8	3.0	3.2	3.0	9.9	2.4	91	93	90	91	0.7	0.6	0.8	0.7	10 ●	10 ●	10 ●	NW 6	NW 4	NW 4
18	93.8	94.5	94.7	94.3	2.9	5.7	4.2	4.2	7.6	2.4	88	63	63	72	0.9	3.2	3.0	2.4	10	10	0	NNW 5	NNW 4	NW 2
19	95.3	95.6	94.3	95.1	2.9	11.0	8.9	7.9	12.4	−0.4	74	35	69	59	1.9	8.4	3.3	4.6	3	5 ⊙	10 ●	NE 2	NNW 2	WSW 2
20	95.9	97.1	98.2	97.1	9.5	12.9	9.8	10.5	14.0	7.3	86	62	73	74	1.7	5.7	3.3	3.6	10	9	10	NW 4	NW 8	NNW 2
21	95.1	91.4	92.3	93.0	9.2	12.6	6.2	8.6	13.3	6.0	79	63	83	75	2.4	5.4	1.6	3.1	10	10 ●	10 ●	WSW 1	WNW 2	WNW 2
22	87.6	86.0	86.8	86.8	5.2	7.5	5.3	5.9	9.6	3.0	97	80	94	90	0.2	2.1	0.3	0.9	10 ●	10	10	C 0	WSW 1	N 1
23	91.0	93.6	93.7	93.4	5.4	8.0	6.3	6.3	9.7	3.1	92	70	83	82	0.7	3.2	1.4	1.8	10	9	10	N 1	N 4	NW 2
24	96.3	97.1	99.0	97.3	4.3	9.3	5.0	6.0	10.3	4.2	95	53	70	73	0.4	3.6	2.6	2.9	10	4 ⊙	5	N 2	NNW 4	NE 2
25	97.9	94.9	93.3	95.4	1.2	11.3	8.9	7.6	14.2	−0.9	94	50	72	72	0.4	6.7	3.2	3.4	0 ⊙	0 ⊙	0	NE 1	SE 2	SE 2
26	92.6	94.0	91.2	92.6	7.0	9.0	9.3	8.6	13.0	3.1	73	77	71	74	2.7	2.6	3.4	2.9	6 ⊙	10 ●	4	SE 2	N 2	S 1
27	86.2	83.5	86.3	85.3	10.1	14.7	8.3	10.4	15.2	6.8	68	52	84	68	4.0	8.0	1.7	4.6	9	9	10	S 2	SW 9	SW 2
28	89.1	89.6	91.5	90.1	5.7	11.7	8.0	8.4	12.3	4.3	74	40	68	61	2.4	8.2	3.4	4.7	8 ⊙	5 ⊙	9	SSW 3	WSW 5	NW 2
29	93.5	95.5	101.5	96.8	3.8	13.2	8.5	8.5	13.9	0.9	83	42	72	66	1.3	8.8	3.2	4.4	2 ⊙	7	9	NW 1	W 3	N 3
30	103.4	106.4	106.9	106.2	5.9	10.2	5.4	6.7	11.0	3.3	89	53	83	75	1.0	3.8	1.6	2.8	10	9	6	N 2	WNW 3	NNW 1
31																								
M	91.3	91.2	92.0	91.5	3.2	8.1	5.0	5.3	10.0	1.6	86	62	79	76	1.2	4.6	1.9	2.6	7.6	7.7	6.9	1.8	2.9	1.8

Dzień	Wilgotność V	Opad R	Osłonięcie gruntu	Usłonecznienie	POGODA
1	6	0.5	8	-	△ 9^25 – 10^40 = ¹ 6^25 – 7^40 = ⁰ – 9^35 = – 24
2	7	10.5	9	-	*⁰ 3^19 – 10^11 *¹ 18^33 – 24 = 0^00 – 12^03 17^27 – 24
3	5	4.1	18	-	*¹ 0^00 – 14^21 *⁰ – 15^14 = 0^00 – 24
4	7	0.0	16	-	*¹ 7^04 – 8^45 *⁰ – 10^15 10^20 11^03 = 0^00 – 10^10
5	7	0.0	16	-	
6	7	6.6	14	-	△ 6^01-16 ●⁰ – 7^20 *⁰ – 8^12 ●⁰ – 10^09 12^12 13^20 ●¹ – 14^31 *¹ – 15^01 ●⁰ – 16^40 ●¹ – 17^30 ●⁰ 18^18 *¹ – 19^32 ●⁰ – 20^25 *⁰ – 21^18 = 15^27 – 24
7	8	.	12	-	= 0^00 – 3^20 13^27 – 24
8	7	1.7	9	-	*⁰ 19^02 – 24 = 0^00 – 12^30 16^30 – 24 ⊕ 9^10 – 12^10
9	7	.	12	-	* 0^00 – 6^07 = 0^00 – 9^20
10	7	.	10	-	= 3^40 – 10^13
11	5	5.8	8	-	*⁰ 8^25 – 9^17 16^30 – 24 = 4^20 – 24
12	5	1.8	16	-	*⁰ 0^00 – 7^13 *¹ – 9^30 *⁰ – 17^30 19^15 – 20^08 = 0^00 – 24
13	8	0.0	18	-	*⁰ 7^12-30 ♀ 10^40 – 11^07 12^20-30 13^16 – 14^06 14^28 – 15^16 = 6^15 – 8^16 23^30 – 24
14	7	1.8	15	-	*⁰ 6^35 – 7^03 *¹ – 7^08 *² – 7^20 *¹ – 7^26 *⁰ – 9^11 = 0^00-45 ≡¹ – 5^40 ≡² – 6^15 = – 10^18
15	6	0.2	16	-	*⁰ 0^51 – 3^40 4^06 – 9^25 ♀ 12^25 – 42 12^50 – 13^08 13^36-44 *⁰ 15^15 20^37 = 4^10 – 24
16	7	1.0	17	-	*¹ 7^03 – 8^40 *⁰ – 9^50 12^18 – 13^02 15^20 16^44 21^38 24 = 0^00 – 9^10
17	7	0.8	14	-	*⁰ 0^00 – 1^40 5^52 8^41 14^25 24 = 0^00 – 20^10
18	7	0.0	18	-	*⁰ 0^00 1^34 3^25 6^35 *¹ 7^15 *⁰ 9^13
19	6	0.6	11	-	*⁰ 5^52 – 10^35 13^42 – 14^08 18^25 – 21^17 = 4^40 – 24
20	6	5.5	9	-	*⁰ 4^11 – 9^30 *¹ – 10^03 *⁰ – 13^01 15^40 – 20^04 *¹ – 24 = 0^00 – 24
21	5	1.0	15	-	*⁰ 0^00 – 2^28 6^44 – 15^16 *¹ – 24 = 0^00 – 24
22	5	1.0	18	-	*⁰ 0^00 – 11^45 *¹ – 24 = 0^00 – 24
23	6	3.0	20	-	*⁰ 0^00 12^24 13^08 15^40 *¹ 16^15 *⁰ – 24 = 0^00 – 24
24	7	0.0	20	-	*⁰ 0^00 – 3^00 7^40 – 8^40 = 0^00 – 10^10 19^30 – 24
25	7	.	10	-	= 0^00 – 5^50 ≡¹ – 9^44 = – 12^35
26	7	.	8	-	= 0^10 – 10^45 22^09 – 24
27	6	.	p2.	-	= 0^00 – 24
28	5	2.5	p2.	-	●⁰ 17^07 – 21 19^07 – 21^14 = 0^00 – 24
29	7	.	p2.	-	= 0^00 – 12^10 17^05 – 20 ≡⁰ – 20^40 = – 24
30	9	0.5	p2.	-	●⁰ 20^08 – 21^20 ●⁰ – 24 = 0^00 – 24
31	6	0.1	p2.	-	●⁰ 0^00-12 ●⁰ – 2^55 △ 6^05-28 7^15 – 12^42 *⁰ 14^06 15^20 16^38 20^13 = 0^00 – 24
Σ	–	48.6	–	-	UWAGI

Dzień	Wilgotność V	Opad R	Osłonięcie gruntu	Usłonecznienie	POGODA
1	7	0.0	p2.	-	*⁰ 7^18 – 9^35 = 0^00 – 9^10
2	6	.	.	-	= 6^20 – 10^40 ∞ – 20^45 = – 24
3	6	.	.	-	= 0^00 – 12^10 ∞ – 14^20 ⌣⁰ n – a
4	6	0.5	.	-	●⁰ 17^38 – 18^07 = 6^17 – 13^25 ∞ – 18^10 = – 24
5	7	6.6	.	-	●⁰ 7^04 – 27 ♀ 11^50 – 12^16 ●¹ – 13^10 ●⁰ – 14^06 ♀ 15^52 – 16^19 ●⁰ 18^29 – 19^05 = 0^00 – 9^30 16^30 – 24
6	5	0.0	.	-	●⁰ 13^08 16^20 = 0^00 – 24
7	6	0.5	.	-	*⁰ 7^38 11^38 12^10 22^35 = 0^00 – 21^15
8	8	.	1	-	*⁰ 2^00 6^21
9	8	0.0	.	-	* 15^04-20 ●⁰ 20^36 – 21^20 * 22^51 – 24 = 10^7 – 9^34 ⌣⁰ n, a
10	7	0.3	.	-	*⁰ 6^46 – 7^15 * 12^10 – 13^10
11	5	8.6	1	-	♀ 3^30 – 4^05 *⁰ 5^10 * 7^40 – 9^03 *⁰ 10^28-29 ♃ ¹ 11^31-57 *² 14^18 – 17^11 ●⁰ – 18^07 = 18^07 – 24
12	7	.	4	-	= 0^00 – 7^28 =¹ – 8^48 = – 11^40 22^13 – 24
13	8	.	.	-	= 0^00 – 10^05 ⌣⁰ n
14	7	.	.	-	= 5^40 – 10^52 ⌣⁰ n
15	7	.	.	-	= 1^10 – 13^21 ⌣⁰ n
16	6	1.1	.	-	●⁰ 16^28 – 24 = 6^20 – 11^12 ∞ – 14^40 = 22^11 – 24 ⌒¹ n ⊕⁰ 10^45 – 14^15
17	6	5.6	.	-	●⁰ 0^00 24 = 0^00 – 24
18	7	0.0	.	-	●⁰ 0^00 6^15 ♀ 13^53 – 14^06 = 0^00 – 11^15
19	8	2.7	.	-	●⁰ 21^10 23^40 ⌣⁰ n – a
20	8	.	.	-	●⁰ 7^16 – 7^12
21	7	7.0	.	-	●⁰ 8^10 – 9^02 ♀ 11^40 – 12^16 13^40 – 14^10 15^42 – 16^20 20^40 – 21^10 ●⁰ 24
22	6	7.8	.	-	●⁰ 0^00 3^10 – 13^25 ♀ 16^38 – 17^05 18^18 – 19^25 20^54 – 21^10 ●⁰ 22^21 24
23	7	0.0	.	-	●⁰ 0^00 1^06 – 5^40 ♀⁰ 13^40 – 14^08
24	8	0.0	.	-	●⁰ 5^30 9^12 = 5^35 – 11^20
25	8	.	.	-	= 4^41 – 8^30 ∞ – 9^10 ⌣⁰ n
26	7	0.0	.	-	♀ 11^42 – 12^05 ●⁰ a – 15^10 = 5^25 – 9^40 ⌒⁰ n
27	8	0.0	.	-	●⁰ 12^35 47 16^41 19^40 ↗ 10^40 – 16^35 SW
28	8	.	.	-	
29	8	.	.	-	⌣⁰ n
30	7	.	.	-	= 22^28 – 24
31					
Σ	–	40.7	–	-	UWAGI

Racibórz $\varphi = 50°05'$ $\lambda = 18°13'$ Maj - Mai 1958

Dni	Ciśnienie P — 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedobyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	<u>106.9</u>	105.5	104.5	105.6	8.0	17.5	15.9	13.5	19.1	5.0	84	47	65	65	1.6	10.4	5.6	5.9	6 ⊙	4 ⊙	9	NNW 1	NNW 4	NW 3
2	105.8	100.6	96.8	100.7	11.7	17.9	12.4	13.6	20.1	9.2	77	46	70	64	3.1	11.2	4.4	6.2	0 ⊙	6 ⊙	0	NNW 3	NNW 2	WSW 1
3	92.1	92.5	93.1	92.6	13.6	8.7	8.4	9.8	17.1	7.3	69	80	66	72	4.9	2.2	3.7	3.6	6 ⊙	9	6	SW 2	NNW 8	N 2
4	91.8	95.2	98.6	94.5	6.4	8.3	4.5	5.9	9.5	3.3	68	54	82	68	3.1	3.0	1.5	3.2	10	6	2	NW 2	NNW 6	NW 2
5	99.7	97.1	95.2	96.7	4.7	15.4	11.5	10.7	17.5	<u>0.7</u>	78	51	56	55	1.9	12.0	5.9	6.6	0 ⊙	8 ⊙	2	S 2	WSW 3	S 1
6	89.2	90.0	89.6	89.6	12.7	17.1	10.5	12.7	18.4	7.1	72	64	91	76	4.1	7.1	1.1	4.1	10 ●	9	10 K	S 3	WNW 3	W 2
7	89.3	93.3	96.6	93.1	12.0	13.7	10.1	12.0	16.9	10.0	90	58	78	69	1.5	11.0	2.7	5.0	10 ●	2 ⊙	2	W 2	NNW 6	NNW 1
8	98.0	97.4	96.5	97.3	10.7	18.8	15.7	15.2	19.6	7.4	78	54	78	70	2.9	10.1	3.9	5.6	4 ⊙	10	6	NW 2	SW 2	C 0
9	95.4	96.3	95.7	95.8	14.1	22.3	18.0	18.1	23.9	12.8	94	68	84	82	0.9	8.6	3.2	4.2	8 ⊙	5 ⊙	7	S 2	NW 3	N 1
10	94.1	92.8	93.6	93.5	16.2	21.7	17.1	18.0	23.2	14.6	88	68	87	81	2.1	8.3	2.6	4.3	10 ●	8	2	W 1	SW 2	C 0
11	92.5	90.7	89.2	90.8	15.3	29.3	21.0	21.6	29.4	12.8	87	46	80	71	2.3	22.0	3.0	9.8	9	8 ⊙	4	SSE 3	SSW 6	C 0
12	93.9	90.4	87.8	90.7	16.2	24.2	20.8	20.5	26.1	14.3	88	52	85	75	2.1	14.5	3.6	6.7	9	6 ⊙	10	NNW 3	SE 3	SE 3
13	95.8	98.6	98.1	97.5	13.4	15.8	12.2	13.4	20.8	12.2	89	50	76	70	2.7	8.9	3.4	5.0	10	10	8	N 3	NNW 4	E 1
14	96.7	93.0	89.0	92.9	13.1	18.6	18.1	17.0	22.2	10.1	68	78	77	74	4.8	4.7	4.9	4.8	10	9	4	E 1	E 1	SE 2
15	83.0	82.6	83.0	82.9	21.0	28.6	17.8	21.3	29.3	11.7	61	55	65	54	9.7	23.4	7.3	14.1	5 ⊙	6 ⊙	6	SSW 3	S 5	NNW 6
16	82.6	76.8	<u>75.3</u>	78.2	13.2	22.0	18.7	18.2	24.2	10.0	86	50	55	64	2.1	13.2	9.7	8.3	8 ⊙	6 ⊙	4	NNW 1	SSE 2	S 3
17	84.0	90.3	96.4	90.2	12.5	12.2	10.1	11.2	18.9	10.0	83	81	54	73	2.4	2.6	3.7	3.6	10	10 ●	9	WSW 2	NW 2	NW 9
18	97.3	96.2	95.2	96.2	8.7	13.7	14.6	13.4	17.9	3.6	73	51	64	63	3.0	8.7	6.0	5.9	1 ⊙	6	10	SSE 2	WSW 6	W 3
19	97.1	99.1	100.2	98.8	12.0	17.3	10.7	12.7	18.9	10.7	83	41	86	70	2.3	11.6	1.8	5.2	8	7 ⊙	1	W 1	NW 6	C 0
20	99.9	96.8	93.4	96.7	9.7	21.2	16.5	16.0	22.7	4.9	84	56	62	61	1.9	16.2	7.2	8.4	2 ⊙	1 ⊙	0	N 1	SE 3	SE 1
21	91.5	91.0	90.1	90.9	20.0	27.0	21.0	22.2	28.2	10.4	60	57	59	52	9.4	22.5	10.3	14.1	1 ⊙	3	3	S 6	S 8	S 1
22	98.2	98.3	96.1	97.5	11.0	13.5	11.7	12.0	21.0	10.7	94	72	93	86	0.8	4.4	1.0	2.1	10 ●	10	10	NNW 7	N 6	NNE 3
23	92.1	90.0	91.8	91.3	12.7	22.8	18.5	18.1	23.3	9.6	88	59	77	75	1.8	11.3	4.9	6.0	1 ⊙	3 ⊙	9	NNE 2	WNW 1	E 3
24	92.8	91.9	91.8	92.2	14.8	23.7	19.1	19.2	25.7	13.0	86	54	88	76	2.4	13.6	2.3	6.2	6	1	3	NW 1	N 3	NNW 2
25	93.3	92.9	92.6	92.9	15.4	28.0	20.7	21.2	29.0	11.1	90	<u>30</u>	60	60	1.7	26.6	9.8	12.7	0 ⊙	2	1	NNE 1	E 2	C 0
26	91.5	91.1	92.7	91.8	19.7	29.6	21.3	23.0	30.0	13.6	71	31	71	58	6.7	<u>28.3</u>	7.3	14.2	0 ⊙	2 ⊙	8	ESE 2	SE 3	WSW 4
27	93.7	93.7	91.6	93.7	18.4	30.2	22.8	23.6	<u>31.3</u>	14.3	82	38	64	61	3.9	26.5	10.1	13.5	3	8	6	NW 1	SE 3	S 1
28	89.2	88.8	94.0	90.7	23.2	27.5	14.9	20.6	30.7	14.9	54	40	94	63	14.8	21.9	0.9	12.5	6 ⊙	9	10 K	SSE 3	SSE 4	NNW 9
29	99.3	100.2	99.5	99.7	12.0	13.4	14.1	13.4	15.5	11.5	86	80	76	81	2.0	3.2	3.9	3.0	9	10	10	N 2	NNE 4	NE 2
30	97.3	95.0	92.9	95.1	13.5	18.7	15.8	16.0	20.5	12.3	84	66	83	78	2.5	7.3	3.0	4.5	9	3 ⊙	9	NE 3	E 5	E 2
31	91.7	92.4	94.6	92.9	14.2	19.2	13.1	15.9	19.4	13.5	95	76	88	86	0.7	3.2	2.1	2.7	10 K	10	10	SSW 2	SW 3	N 1
M	94.1	93.5	93.3	93.6	13.6	20.0	15.4	16.1	22.3	10.1	80	53	75	69	3.4	12.4	4.7	6.8	6.2	6.4	5.8	2.3	3.8	2.2

Czerwiec - Juin

Dni	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	95.7	96.2	95.8	95.9	14.9	19.1	15.6	15.9	21.6	13.4	82	63	88	78	3.1	6.1	2.1	4.4	8	5 ⊙	4	NNW 2	N 3	C 0
2	96.2	95.8	94.6	95.5	14.2	22.9	17.5	18.0	24.1	10.7	87	41	74	67	2.2	16.4	5.1	7.9	0 ⊙	1 ⊙	0	N 1	NW 2	C 0
3	94.4	92.4	90.5	92.6	13.3	24.2	18.4	18.6	25.2	11.4	95	49	73	72	1.1	15.5	5.7	7.4	6 ⊙	5 ⊙	5	NE 1	NE 2	N 1
4	90.1	90.7	91.3	90.7	13.8	17.4	14.1	14.8	18.4	13.6	92	72	91	85	1.3	5.5	1.5	2.8	10 ●	9	10 ●	N 3	NW 6	NW 1
5	91.0	91.0	91.9	91.3	12.7	13.8	13.1	13.2	15.2	11.2	86	80	82	83	2.1	3.2	2.8	2.7	6	10	10	NW 1	W 2	NW 1
6	93.4	95.9	98.0	95.8	10.4	13.8	8.4	10.2	13.0	8.3	93	58	73	75	0.8	6.7	3.0	3.5	10 ●	8	0	NW 3	N 4	NNE 3
7	100.4	99.3	98.0	99.2	6.1	17.1	11.8	11.7	18.9	<u>1.8</u>	86	37	78	67	1.3	12.4	3.0	5.6	0 ⊙	0 ⊙	0	NE 2	E 2	S 1
8	97.8	95.5	94.4	95.9	10.5	24.4	15.7	16.6	24.9	4.8	77	34	87	66	2.9	20.3	2.2	8.5	0 ⊙	5 ⊙	5	SE 3	S 4	NW 1
9	92.5	89.4	90.1	90.7	15.0	23.7	15.4	17.4	23.9	10.3	84	<u>31</u>	76	64	2.7	20.3	4.3	9.1	5 ⊙	4 ⊙	9	NW 1	WSW 5	C 0
10	90.1	88.9	87.7	88.9	12.5	19.6	13.2	13.6	20.3	8.2	83	58	77	73	2.4	9.6	4.1	5.4	2	9	6	C 0	N 1	N 1
11	87.2	88.3	90.9	88.8	13.1	14.2	12.8	13.2	13.2	11.2	78	83	70	77	3.3	2.7	4.4	3.5	10	10 ●	10	N 3	N 5	NNW 3
12	92.4	93.9	95.6	94.0	12.8	13.0	13.0	13.4	16.7	11.5	68	51	52	57	4.7	8.2	7.2	6.7	10	10	8	NNW 3	N 7	N 3
13	98.2	97.8	99.0	98.3	9.6	17.0	14.6	14.0	19.4	6.7	68	34	47	50	5.9	12.8	8.8	8.5	7 ⊙	4 ⊙	10	NE 4	N 5	NNW 1
14	101.2	101.3	101.7	101.4	11.7	19.0	15.3	15.3	21.2	8.4	61	32	46	46	5.3	15.1	9.3	9.9	0 ⊙	6 ⊙	3	NNE 2	NNE 6	NW 3
15	<u>104.5</u>	103.6	103.1	103.7	12.4	18.7	12.2	13.9	20.5	5.8	74	35	66	58	3.7	14.1	4.8	7.5	1 ⊙	4 ⊙	0	NE 2	N 4	NNE 1
16	103.4	101.5	100.3	101.7	10.8	21.5	14.3	15.2	22.8	4.9	73	<u>31</u>	59	54	3.6	17.7	6.6	9.3	4 ⊙	5 ⊙	2	NE 1	SE 2	C 0
17	99.1	97.4	96.3	97.6	12.4	23.5	18.5	18.2	24.6	6.4	74	36	55	55	3.7	18.6	9.6	10.6	3 ⊙	4 ⊙	6	SE 2	ESE 2	C 0
18	96.7	94.9	94.4	95.3	16.6	26.3	21.0	21.2	<u>27.3</u>	9.5	67	32	55	51	6.3	<u>23.2</u>	11.3	13.6	1 ⊙	5 ⊙	10	C 0	S 6	SW 2
19	96.7	95.7	92.8	95.1	12.2	16.6	14.4	14.4	21.0	12.2	93	58	77	76	1.0	8.0	3.8	4.3	10	9	7	NNW 2	NW 4	N 1
20	88.2	84.4	80.5	84.4	14.6	20.7	16.4	17.0	21.5	12.5	82	50	88	73	2.9	12.3	2.3	5.8	8 ⊙	7	9	SE 2	SW 4	SSE 3
21	79.5	79.5	80.7	79.9	17.2	22.8	16.8	18.4	24.1	14.5	80	44	92	72	3.9	15.5	1.6	7.0	8 ⊙	8 ⊙	10 K	S 3	W 4	SW 1
22	83.8	84.6	85.3	84.6	15.2	20.9	16.6	17.3	22.1	14.3	92	55	77	75	1.3	11.2	4.4	5.6	7 ⊙	8	4	C 0	S 2	C 0
23	86.0	86.9	87.6	86.8	14.7	15.3	14.6	14.8	20.1	13.3	93	88	85	89	1.1	2.1	2.5	1.9	10 ●	10 ●	4	SE 1	N 2	S 1
24	90.7	88.7	86.6	88.7	15.6	23.2	16.3	17.8	24.1	10.0	77	35	79	64	4.1	18.4	5.8	8.8	1 ⊙	7 ⊙	8	SE 1	S 4	E 2
25	85.0	87.3	92.1	88.1	14.7	15.8	12.2	13.7	17.2	12.2	88	68	81	79	2.0	5.7	2.6	3.4	9 ●	10	4	SSW 4	WSW 8	W 2
26	91.3	87.4	82.8	87.2	12.6	21.7	19.3	18.2	22.6	9.1	84	47	68	66	2.4	13.7	7.2	7.8	6 ⊙	4 ⊙	6	SSE 2	ESE 3	S 1
27	75.0	73.7	<u>72.1</u>	73.6	18.7	18.2	16.7	17.6	20.6	16.3	67	81	89	79	7.1	3.9	2.2	4.4	8	10 ●	10	ESE 5	SE 2	E 1
28	72.7	74.7	77.5	74.9	10.7	17.0	15.2	14.5	18.3	10.3	95	80	96	90	0.7	3.9	0.8	1.8	10 ●	9	10 ●	S 2	S 1	N 2
29	79.1	77.3	79.5	78.7	13.2	17.9	14.7	15.6	18.6	14.5	96	83	97	92	0.8	3.4	0.5	1.6	10 ●	10 ●	10 ●	NW 10	NW 8	NW 1
30	85.7	86.3	85.5	85.8	11.5	21.1	18.7	17.5	23.5	9.3	96	62	87	82	0.5	9.5	2.8	4.3	10	6 ⊙	10	N 2	NNW 3	C 0
31																								
M	91.3	90.7	90.5	90.8	13.2	19.4	15.3	15.8	21.0	10.2	82	54	76	71	2.7	11.3	4.3	6.1	6.0	6.7	6.3	2.3	3.8	1.2

Racibórz — $H_s = 189\,m$ — $H_b = 192{,}9\,m$ — $h_w = 15\,m$ — Maj - Mai 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	= 0^{00}–8^{35}; ⌒^{0} n,a
2	8	0.5	.	-	⌒^{1} na
3	8	2.0	.	-	•^{0} 2^{08}–^{34} ⚲ 12^{11}–^{20} •^{1} 14^{14}–15^{45}; ⟨^{0} 12^{20}–12^{55}–13^{14} NNW–S; ≫ 13^{50} NNW
4	8	.	.	-	⌒ n
5	8	0.0	.	-	⌣^{0} n ⌒^{1} n,a
6	7	8.7	.	-	⚲ 6^{42}–7^{10}, 7^{35}–8^{05} •^{0}–9^{14} •^{1}–10^{08} •^{0} 12^{15} ⚲ 15^{21}–^{44}, 17^{51}–18^{04}; (⟨)^{0} 20^{04}–^{12} ⟨–22^{48}; = 22^{10}–24; ⌒^{1} na
7	9	0.0	.	-	•^{0} 7^{03}–10^{15}; = 0^{00}–4^{11}
8	7	6.1	.	-	•^{0} 15^{26}, 16^{02}, 17^{08}–^{37}, 19^{31}–20^{00}; ⌒^{1} n,a, ⊕^{0} 9^{16}–10^{32}
9	8	1.0	.	-	•^{1} 2^{00}–3^{35}, •^{0}–7^{54}, 10^{09}–^{17}
10	8	2.1	.	-	•^{1} 7^{25}–8^{43} •^{0} 10^{32}–^{40}; = 12^{7}–7^{10}; ⌒^{1} n,p
11	8	.	.	-	⌒^{0} n,a
12	8	.	.	-	⟨ 21^{02}–23^{10}; = 22^{18}–24; ⌒^{2} n
13	7	.	.	-	= 0^{00}–7^{13}
14	6	0.0	.	-	•^{0} 8^{45}, 12^{23}; = 6^{15}–15^{03}; ⌒^{1} n,a
15	8	.	.	-	(⟨)^{1} 15^{51}–16^{48} NW–N; ⊕^{0} 9^{40}–11^{16}; ⌒^{2} n,a
16	8	.	.	-	= 2^{31}–4^{08}; ⌒^{0} n,a
17	8	0.0	.	-	•^{0} 9^{31}–^{43}, 10^{41}, 12^{38}, 13^{13}, 16^{47}
18	8	0.4	.	-	•^{0} 22^{19}, 24; = 2^{00}–7^{10}; ⌣^{0} n–7^{20}
19	8	0.0	.	-	•^{0} 2^{00}, 32 ⚲^{0} 8^{20}–^{48}; = 2^{27}–6^{41}; ⊕ 10^{35}–11^{04}
20	8	.	.	-	⌒^{2} n,a
21	8	0.0	.	-	= 4^{04}–7^{09}, ⌒^{0} n–a
22	7	1.5	.	-	•^{0} 2^{35}, 8^{31}, 10^{40}, 11^{30} •⟨ 18^{03}–^{44} NW–NE •^{0}–19^{16}
23	8	0.1	.	-	(⟨) 21^{15}–22^{20} SE–NE •⟨–23^{03} SE–NE (⟨)–24 NE; ⌒^{2} n,a
24	7	0.4	.	-	(⟨)^{1} 0^{00}–^{10}3 NE, 19^{37}–^{55} NE–E •⟨^{0}–20^{10} E–NNW
25	8	.	.	-	⌒^{1} n,a
26	8	.	.	-	⟨ 21^{35}–23^{10}; ⌒^{1} n,a ⌒^{0} n–a
27	7	.	.	-	
28	8	19.4	.	-	⚲ 19^{43}–20^{10} •^{1}–21^{30} 22^{14}–23^{06} ⚲ 23^{35}–24; ⟨ 21^{30}–22^{14} SE–NW; ≫ 19^{06}–^{45} NNW
29	7	0.0	.	-	⚲ 0^{00}–1^{06} •^{1}–3^{31} •^{0} 8^{05}–^{22}
30	8	6.3	.	-	
31	7	2.0	.	-	(⟨) 5^{20}–6^{22} SSE–SE •⟨^{1}–9^{10} SE–NE •^{0} 22^{51}–23^{08}
Σ	—	50.6	—	-	UWAGI

Czerwiec - Juin

1	8	.	.	-	⌒^{0} n,a
2	7	.	.	-	= 5^{10}–7^{05}; ⌒^{2} n–a
3	6	0.0	.	-	= 6^{35}–11^{15} ∞–14^{40}; ⌒^{2} n,a; ⊕^{0} 11^{35}–12^{25}
4	8	1.4	.	-	⚲ 7^{35}–8^{11} •^{0} 14^{20}, 15^{11}, 16^{40}, 19^{20}, 20^{12}–22^{18}; = 0^{12}–9^{16}; ⌒^{0} n,a
5	8	5.3	.	-	⚲ 6^{42}–^{53}; ⟨^{1} 10^{15}–10^{28}–11^{20} W–SE (⟨)^{1}–11^{47} S
6	8	0.0	.	-	•^{0} 7^{01}–8^{32}
7	8	.	.	-	⌣^{0} n ⌒^{2} n,a
8	8	.	.	-	= 5^{07}–9^{16}; ⌒^{0} n–a; ⊕ 14^{50}–15^{16}
9	7	.	.	-	⌒^{0} n,a
10	8	.	.	-	⌒^{0} n
11	6	0.0	.	-	•^{0} 9^{16}, 10^{10}, 12^{51}, 18^{18}, 22^{32}, 24; = 3^{40}–24
12	8	.	.	-	•^{0} 0^{00}, 1^{10}; = 0^{00}–6^{07}
13	8	.	.	-	
14	8	.	.	-	⌒^{1} na
15	8	.	.	-	⌒^{0} n,a
16	8	.	.	-	⌒^{1} n,a; ⊕ 12^{10}–13^{09}
17	7	.	.	-	⌒^{1} na
18	8	1.0	.	-	⚲ 22^{55}–23^{05} •^{0}–24; ⌒^{1} n,a
19	8	.	.	-	•^{0} 0^{00}–^{20}, 6^{14}–^{41} •^{1}–7^{06} •^{0}–7^{40}
20	8	2.0	.	-	•^{0} 16^{40}–18^{10}, 20^{45}, 21^{08}
21	8	8.7	.	-	⚲ 17^{55}–18^{04}, 19^{05}–20^{04} •^{0}–21^{35}, 22^{30}–24; ⟨^{1} 21^{35}–22^{30} SW–NE
22	7	1.4	.	-	•^{0} 0^{00}–^{05}
23	7	3.0	.	-	•^{0} 5^{20}–8^{04}, 8^{42}–10^{02} •^{1}–11^{15} •^{0}–13^{38} •^{1}–14^{08}
24	8	30.3	.	-	•^{0} 15^{40}, 19^{18}; ⟨^{1} 23^{50}–24 NW–E; ⌒^{0} n,a
25	8	0.0	.	-	⚲ 7^{42}–8^{15}, 8^{35}–9^{08}; ⟨^{1} 0^{00}–1^{18}–2^{50} W–NE
26	8	0.0	.	-	= 5^{12}–7^{05}; ⌒^{1} n,a; ⊕^{1} 10^{40}–12^{15}
27	8	14.5	.	-	⚲ 0^{20}–^{30}, 10^{46}–11^{02}, 12^{08}–^{25}, 12^{43}–13^{15} •^{0}–15^{44} •^{1}–16^{10} •^{0}–18^{45}
28	8	5.9	.	-	•^{0} 2^{50}–3^{08} •^{1}–7^{35} •^{0}–9^{44} ⚲ 16^{50}–17^{15} •^{0} 18^{28}–24
29	7	31.8	.	-	•^{0} 0^{00}–5^{35}, 7^{35}–9^{25}, 10^{15}, 13^{24}, 14^{12}, 15^{04}–^{45} •^{1}–18^{00} •^{0}–19^{45} •^{1}–19^{50} •^{0}–20^{10}; ≫ ⚟ 6^{50}–18^{10} NW
30	8	1.1	.	-	•^{0} 17^{41}, 18^{08}, 21^{40}...^{57}, 22^{00}, 24; = 5^{30}–9^{20}; ⌒^{2} na
31					
Σ	—	106.4	—	-	UWAGI.

Racibórz — φ = 50°05' — λ = 18°13' — Lipiec – Juillet 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N, w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D_v I	II	III
1	86.0	86.5	85.3	85.9	18.7	23.9	17.6	19.4	25.3	14.4	93	55	90	79	1.5	13.2	2.0	5.6	9	6 ⊙	2	NE 3	E 4	E 1
2	85.4	84.0	85.4	84.9	17.5	24.7	17.1	19.1	25.4	12.2	80	48	90	73	4.0	16.2	2.0	7.4	4	8	10	E 1	E 2	C 0
3	87.0	86.3	85.2	85.5	16.4	24.1	17.9	19.1	25.5	15.0	91	55	88	78	1.7	13.4	2.4	5.8	2 ⊙	6 ⊙	10	S 1	W 1	N 2
4	81.3	80.8	81.2	81.1	13.7	15.0	15.4	15.1	17.9	14.4	91	96	92	93	1.5	0.7	1.3	1.2	10 ●	10 ●	10 ●	S 3	S 3	SW 3
5	80.6	81.0	84.3	82.0	15.9	21.8	16.0	17.4	22.7	14.8	93	69	90	84	1.4	8.1	1.8	3.8	10	9 (K)	7	NW 2	NW 6	NW 4
6	87.6	89.9	91.2	89.6	16.9	20.7	17.7	18.2	21.9	14.7	86	77	91	85	2.7	5.7	1.8	3.4	9	8	8 (K)	NW 5	N 2	C 0
7	93.9	94.8	96.7	95.1	16.6	19.4	15.7	16.8	21.2	14.5	92	66	84	81	1.6	7.6	2.8	4.0	10	8	4	W 1	W 4	NW 3
8	98.6	99.0	99.6	99.1	15.6	19.0	15.0	16.2	19.7	14.2	87	67	81	78	2.3	7.2	3.3	4.3	10	9 ⊙	10	NNW 3	NNW 4	WNW 4
9	100.8	98.6	96.3	98.6	14.6	19.9	17.9	17.6	22.3	12.3	86	62	81	76	2.4	8.7	3.8	5.0	9	8	6	NNW 3	N 3	N 1
10	95.1	93.9	91.3	93.4	17.4	23.6	18.4	19.4	25.2	14.8	87	61	88	79	2.6	11.4	2.5	5.5	10	6 ⊙	0	N 1	NE 1	C 0
11	92.5	92.0	91.7	92.1	17.0	27.0	20.7	21.4	28.4	14.5	84	48	89	74	3.2	13.5	2.7	8.1	4	3 ⊙	6	S 1	SE 2	C 0
12	93.4	92.5	92.8	92.9	19.3	28.1	23.0	23.4	28.5	16.1	85	42	67	65	3.4	22.0	9.3	11.6	3 ⊙	3 ⊙	6	SSE 2	SSE 5	C 0
13	94.8	94.8	92.9	94.2	20.3	29.6	23.1	24.0	30.7	15.3	80	42	76	66	4.8	23.8	6.8	11.8	0 ⊙	2 ⊙	4	S 1	SW 2	SW 2
14	94.1	95.8	96.0	95.3	23.0	23.5	21.1	22.2	26.8	17.8	73	77	77	76	7.6	6.7	5.8	6.7	6	8 K	8	SE 1	N 2	C 0
15	98.0	96.4	95.0	96.5	18.3	27.4	21.5	22.2	28.8	16.0	81	50	80	70	3.8	18.1	5.0	9.0	5 ⊙	6 ⊙	0	NE 2	ESE 1	C 0
16	94.2	92.2	89.0	91.8	20.2	31.9	25.0	25.5	32.4	15.9	85	34	63	61	3.5	31.0	11.6	15.4	0 ⊙	1 ⊙	1	E 1	SW 5	C 0
17	89.7	95.3	99.6	94.9	22.0	19.0	15.1	17.8	25.1	15.0	80	72	79	77	5.3	6.2	3.7	5.1	1 ⊙	10	9	NW 1	W 8	C 0
18	100.1	98.7	99.6	99.5	13.7	21.2	14.8	16.1	22.1	8.9	81	50	74	68	3.0	12.5	4.3	6.6	0 ⊙	4 ⊙	0	S 2	NW 4	C 0
19	101.0	99.7	96.9	99.2	12.9	21.4	15.4	16.3	23.2	8.2	83	41	77	67	2.7	15.0	4.1	7.3	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 1	W 2	C 0
20	94.8	90.9	87.4	91.0	12.0	26.3	19.4	19.3	27.9	7.6	86	36	77	66	2.0	22.0	5.2	9.7	0 ⊙	0 ⊙	6	NNW 1	S 2	C 0
21	86.1	85.7	84.7	85.5	16.9	23.7	16.2	18.2	24.6	15.9	90	45	70	68	1.9	16.1	5.4	7.8	10 ●	4 ⊙	4	SE 1	WSW 6	C 0
22	84.9	81.1	80.9	82.3	17.4	25.6	16.4	19.0	27.0	11.5	70	41	93	68	6.1	19.2	1.3	8.9	5 ⊙	5 ⊙	10	S 1	SSW 7	C 0
23	82.1	83.2	84.2	83.2	14.2	14.8	13.9	14.2	16.4	12.9	95	93	90	93	0.7	1.1	1.6	1.1	10 ●	10 ●	9	SSW 2	WNW 1	S 1
24	87.6	88.5	90.7	88.9	14.0	16.8	13.2	14.3	18.0	11.0	83	64	88	78	2.7	6.8	1.8	3.8	9 ⊙	9	3	SSW 1	SW 4	C 0
25	95.6	97.5	100.2	97.8	12.0	17.0	13.3	13.9	18.9	9.5	90	68	85	81	1.3	6.2	2.3	3.3	10	9	9	S 1	WNW 1	WNW 2
26	100.8	99.1	97.3	99.1	11.5	18.5	11.8	13.4	20.5	7.8	82	47	90	73	2.5	11.2	1.3	5.0	2 ⊙	5 ⊙	2	NNW 1	NE 1	C 0
27	95.6	93.3	91.2	93.4	13.0	24.2	18.8	18.7	25.6	9.7	86	41	86	71	2.1	18.0	2.9	7.7	9	0 ⊙	10	SE 1	SW 3	C 0
28	91.9	91.5	90.3	91.2	17.4	23.3	21.2	20.8	25.4	15.3	93	61	76	77	1.5	11.1	6.1	6.2	8	7	8	NNW 1	E 1	SE 1
29	89.8	89.1	91.4	90.1	20.6	27.1	21.5	22.7	29.3	16.5	82	56	81	73	4.4	15.8	4.8	8.3	5 ⊙	9	9	SE 1	W 3	NNW 4
30	96.8	97.5	97.0	97.1	18.5	24.0	19.2	20.2	25.3	16.7	78	48	83	70	4.7	15.6	3.8	8.0	4 ⊙	3 ⊙	9	N 3	N 4	C 0
31	97.9	98.7	100.2	98.9	17.8	26.2	19.6	20.8	27.2	14.0	81	43	69	64	3.8	19.3	7.1	10.1	2 ⊙	3 ⊙	2	E 1	N 2	N 1
M	92.2	91.9	91.7	91.9	16.6	22.9	17.8	18.8	24.3	13.3	85	57	82	73	3.0	13.2	3.9	6.7	5.7	5.8	5.9	1.6	3.1	0.9

Sierpień – Août

1	100.8	98.2	95.4	98.1	15.0	28.1	22.8	22.2	29.3	11.9	93	41	70	68	1.1	22.4	8.3	10.6	0 ⊙	3 ⊙	0	C 0	SE 1	NE 1
2	95.2	96.8	94.4	95.5	21.5	28.2	21.0	22.9	30.3	18.6	73	52	80	68	6.9	18.4	5.0	10.1	10 ●	3 ⊙	10 K	NNE 4	ENE 2	NW 10
3	100.3	100.6	100.8	100.6	16.0	20.0	17.3	17.6	21.2	16.0	80	54	69	68	3.6	10.7	6.2	6.8	10	7	10	NW 1	NE 1	N 1
4	101.3	101.3	102.4	101.7	14.7	20.2	13.6	15.5	21.0	13.6	84	51	89	75	2.7	11.5	1.8	5.3	10 ●	7	1	N 1	N 2	C 0
5	103.2	100.6	97.5	100.4	12.2	23.7	16.0	17.0	24.3	8.9	85	42	74	67	2.2	17.1	4.7	8.0	0	2 ⊙	0	SE 1	SW 3	C 0
6	94.8	92.0	89.5	92.1	15.0	23.0	16.3	17.6	24.1	11.5	76	41	72	63	4.0	16.7	5.3	8.7	4 ⊙	8	3	SE 1	S 6	C 0
7	88.2	87.6	87.2	87.7	16.3	17.7	15.6	16.3	20.9	12.7	72	86	97	85	5.3	2.8	0.6	2.9	9	10 ●	10 ●	SSE 2	SW 1	NE 3
8	86.7	89.3	92.3	89.4	14.5	16.7	13.4	14.5	19.9	13.2	97	84	92	91	0.6	3.1	1.3	1.7	10 ●	10	2	NW 2	NW 3	C 0
9	94.5	93.9	96.2	94.9	12.8	23.4	16.7	17.4	23.6	10.8	92	55	88	78	1.2	13.1	2.4	5.6	0 ⊙	6 ⊙	1	SE 1	SW 4	C 0
10	99.8	99.8	99.2	99.6	15.7	20.3	14.0	16.0	22.6	14.0	96	64	93	84	0.7	8.4	1.1	3.4	5 ⊙	8	0	WSW 1	NE 1	C 0
11	99.0	97.1	94.5	96.9	12.8	23.5	16.7	17.4	24.5	9.0	91	39	78	69	1.4	17.7	4.2	7.8	0 ⊙	0 ⊙	1	C 0	SE 1	C 0
12	91.9	91.9	92.5	92.1	15.3	22.6	19.1	19.0	23.7	11.3	90	54	81	75	1.7	12.3	4.2	6.1	8	9	9	SE 1	SE 7	S 2
13	92.1	92.5	94.3	93.0	17.1	18.4	15.6	16.7	20.3	14.6	96	81	96	91	0.8	4.1	0.7	1.9	9 ●	10	9	SSE 1	NW 2	C 0
14	93.7	91.8	90.9	92.1	13.2	22.7	16.4	17.2	23.7	9.2	95	55	83	78	0.7	12.6	3.0	5.4	1 ⊙	6 ⊙	8	SE 1	SW 3	W 2
15	91.2	92.3	92.9	92.1	16.7	20.7	17.7	18.2	21.9	15.5	87	67	95	83	2.5	8.0	1.0	3.8	8 ⊙	5 ⊙	8	W 2	W 2	C 0
16	92.9	91.1	91.4	91.8	14.7	24.0	16.3	17.8	23.9	11.7	96	62	97	85	0.7	11.4	0.6	4.2	0 ⊙	8	4	SE 1	SSE 3	SE 2
17	93.1	93.9	93.9	93.6	15.9	22.6	16.3	17.8	23.1	12.0	97	57	88	81	0.6	11.9	2.3	4.9	9 ●	6 ⊙	6	SSE 1	E 1	C 0
18	93.9	92.8	90.8	92.5	13.0	25.2	19.0	19.0	23.9	10.7	92	45	73	71	1.3	17.5	5.4	8.1	3 ⊙	2 ⊙	6	E 1	SE 1	NE 1
19	89.1	88.1	87.3	88.2	16.7	25.9	21.4	21.4	27.6	15.8	96	61	78	78	0.8	12.9	3.7	6.5	2 ⊙	4 ⊙	0	NE 1	NE 4	E 1
20	83.6	82.0	81.8	82.5	17.3	28.6	19.0	21.0	29.1	14.8	98	51	92	80	0.4	19.1	1.8	7.1	0 ⊙	3 ⊙	10	C 0	S 4	NNW 2
21	81.2	82.6	81.8	81.9	16.2	20.7	17.6	18.0	22.4	16.0	90	72	89	84	1.7	7.0	2.2	3.6	10 ●	5 ⊙	8	WNW 4	WSW 2	C 0
22	80.0	79.2	80.0	79.7	16.8	24.4	17.0	18.8	26.0	14.5	83	51	92	76	2.9	13.1	1.6	6.3	4 ⊙	8 ⊙	8	SE 2	S 6	C 0
23	84.6	87.3	90.2	87.4	15.4	21.1	16.6	17.4	22.5	13.2	91	62	87	80	1.5	9.5	2.5	4.5	10	6 ⊙	6	SSE 1	SW 3	SW 2
24	93.2	93.5	93.3	93.3	15.4	20.9	15.3	16.7	21.2	13.0	82	59	83	75	3.2	10.0	3.0	5.4	4 ⊙	7 ⊙	9	S 1	SW 6	W 1
25	92.2	91.5	90.2	91.3	13.7	19.8	14.2	15.3	21.2	11.7	86	61	87	78	2.2	9.1	2.2	4.5	6	8	3	SSE 1	SSW 3	SSE 3
26	89.6	89.9	92.5	90.7	12.2	19.2	13.1	14.4	20.1	10.0	93	56	91	80	1.0	9.8	1.4	4.1	8 ⊙	8 ⊙	10	SE 2	NW 3	NW 1
27	95.7	96.3	97.2	96.3	14.0	16.4	12.5	13.8	18.5	12.0	88	75	88	84	2.0	4.5	1.7	2.7	9	10	4	NW 3	NW 3	NW 3
28	97.9	97.4	96.8	97.4	11.9	18.5	11.6	13.4	19.5	10.7	93	62	90	82	1.0	8.2	1.3	3.5	9	6	0	N 1	NNE 4	C 0
29	95.8	94.5	93.2	94.5	10.1	21.2	16.7	16.2	22.8	5.9	97	50	68	72	0.4	12.5	6.1	6.3	0 ⊙	3 ⊙	9	C 0	N 5	NNW 2
30	93.8	94.3	94.7	94.3	13.7	17.4	15.1	15.3	18.7	15.0	86	76	90	84	2.2	4.8	1.7	2.9	10	10	2	NNW 2	NNE 3	N 1
31	94.3	95.7	95.6	95.2	15.1	19.6	15.6	16.5	20.7	13.2	90	62	85	79	1.7	8.6	2.6	4.3	6	9	4	NE 2	NE 4	C 0
M	93.0	92.8	92.6	92.8	14.9	21.8	16.4	17.4	23.1	12.5	89	59	85	79	1.9	11.3	3.0	5.4	5.6	6.4	5.2	1.4	3.2	1.2

Racibórz $H_s = 189\ m$ $H_b = 192.9\ m$ $h_w = 15\ m$ **Lipiec - Juillet 1958**

DZIEŃ	WIDZIALNOŚĆ	OPAD	GRUBOŚCIĄ LODU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	-	
2	8	0.0	.	-	●¹ 18³⁵ 21⁰⁶, = 5¹⁰–9³⁰, ⌒¹ n,a
3	8	20.6	.	-	▽ 16⁴⁰–17⁰¹ (K)¹ 17⁰² – 18⁰⁷ SE-NE, 20¹⁸-³⁰ K⁰ 20³⁰–20⁴⁰–21¹⁵ W-NW (K)¹–21⁴⁷ NW K 22³⁵–22⁵⁰–23³⁴ N-S,
4	7	33.3	.	-	●⁰ 1⁵⁸ 4⁴² 7³⁷–9³¹ 11¹¹–14⁴³ 19⁴⁰ ●¹–23³⁵ ●⁰–24 K 3.VII: = 1⁴⁰–6³⁵
5	7	11.0	.	-	●² 0⁰⁰-⁴⁰ ●¹–4³⁵ ▽⁰ 8⁰⁵–9⁰¹ 12³³-⁴⁰ ●¹ 19²⁰–20⁰⁶ (K) 13⁴⁵–14²⁰ N K–15⁴⁵ N-S (K)–16¹⁵ S, 16¹⁵–18⁵⁸ N, K⁰–19²⁰ N-E
6	8	0.1	.	-	▽ 12⁴²-⁴⁶, 14²⁰-²⁵, (K)⁰ 17⁴³–19⁵⁰ W-NE, 20⁴⁰–23¹⁹ N-E
7	7	.	.	-	= 8³⁰–12¹⁸, ⌒ n-a
8	7	4.9	.	-	▽ 8²⁷–9³⁵
9	8	.	.	-	⌒¹ na
10	8	.	.	-	
11	7	.	.	-	= 4⁰⁵–7¹⁷ ∞–12²⁵, ⌒² n-a
12	8	.	.	-	= 4⁴⁰–10²⁵, ⌒¹ n,a
13	8	.	.	-	⌒² n,a
14	7	0.0	.	-	K⁰ 13¹¹–14⁰⁸–14⁵⁴ SW-SE, = 6⁴⁰–8¹⁵, ⌒² n,a
15	7	.	.	-	= 4³⁵–7⁴⁵, ⌒² n-a
16	8	.	.	-	= 1¹⁶–6³⁰
17	8	0.0	.	-	▽ 13⁰³-¹², 14¹⁶–15¹⁹, ⌒¹ na
18	7	.	.	-	⌒² n-a
19	8	.	.	-	⌒² n-a
20	8	1.7	.	-	
21	8	0.0	.	-	▽ 4¹⁰-²⁰, 7³⁰–8⁰⁴
22	8	3.7	.	-	
23	7	11.4	.	-	●¹ 7⁰³–8¹¹ ●⁰–17¹⁶, = 23²¹–24
24	8	.	.	-	= 0⁰⁰–4¹⁵
25	8	0.4	.	-	▽ 17⁵⁵–18⁰⁸, ⌒² n-a
26	8	.	.	-	= 5¹⁵–6⁵¹, ⌒¹ n,a
27	8	0.3	.	-	▽ 22⁰⁸-⁴³, ●⁰ 23²³–24, = 2¹³–7²⁰, ⌒¹ n,a
28	7	.	.	-	●⁰ 0⁰⁰-²⁷, = 2¹⁰–6⁵⁰
29	8	.	.	-	(K)⁰ 16¹⁰–18⁰² N-E
30	8	.	.	-	⌒⁰ n,a
31	8	.	.	-	⌒⁰ n-a
Σ	–	87.6	–	-	UWAGI

Sierpień - Août

DZIEŃ	WIDZIALNOŚĆ	OPAD	GRUBOŚCIĄ LODU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.9	.	-	= 3¹²–8¹¹, ⌒¹ n,a
2	8	11.6	.	-	▽ 2¹³-⁴⁶ 7⁴²–8⁰⁵ 18⁵¹–20⁰³, (K)⁰ 21¹⁵-²⁹ S K⁰-¹ 23⁴⁰ S-E, ≫ 21²⁰–23⁰⁴, ⌒ 18⁴⁸–19⁰⁸
3	8	0.5	.	-	▽ 0⁰⁰-³⁰
4	8	0.0	.	-	●⁰ 2⁰⁰ 4¹⁰ 7⁴² 8¹¹ ▽ 12⁰⁰–¹⁰
5	8	.	.	-	= 5¹⁰–8¹⁰, ⌒² n,a
6	8	.	.	-	⌒¹ n,a
7	8	21.0	.	-	●⁰ 8¹⁵–9⁴⁵ ▽ 12⁴⁰–13⁰⁷ 13⁴⁰–15⁰² 16⁵²–17¹⁰ 18⁰¹–19⁰⁴ ●⁰–24, ⌒² n,a
8	7	6.3	.	-	●⁰ 0⁰⁰–7⁴⁵ ●¹–10¹² ●⁰–13³⁵
9	8	.	.	-	= 1¹⁰–7¹⁶, ⌒² n-a
10	7	.	.	-	= 6³⁰–8¹², 22¹⁰–24, ⌒² na
11	8	.	.	-	= 0⁰⁰–6¹⁸, ⌒¹ n,a
12	8	0.9	.	-	●⁰ 21⁴² 22⁰³, ⌒¹ n,a
13	7	0.2	.	-	●⁰ 0³⁵ 2⁴⁰ 7⁰⁸ 8¹⁰ 11⁴⁰ 12¹⁶ 16⁰⁵–17¹⁶
14	8	0.0	.	-	▽ 18⁰²-⁰⁹ 18⁵⁴–19⁰⁶ 19³⁵–20⁰² = 3¹⁶–8⁵⁰, ⌒² n,a, ⌒¹ 19⁴⁰–⁵⁶
15	8	0.1	.	-	▽ ⁰ 10³⁷–11⁰⁵ ▽¹–11¹⁸ ●⁰ 20⁴¹ 21³⁵, ⌒¹ n,a
16	8	3.5	.	-	▽ 12³⁰-³⁷ K⁰ 18³⁵–18⁴⁴–19⁰⁰ W-SE, = 5³⁰–10¹⁰, ⌒² n,a
17	8	0.0	.	-	●⁰ 7¹⁸ 8¹¹, = 5¹⁵–9²⁰, ⌒² n,a
18	7	3.8	.	-	= 5¹⁵–9⁴⁰ 20¹⁰–24, ⌒² n,a
19	8	.	.	-	●¹ K 3⁵⁸–5¹⁵ NE-E, = 0⁰⁰–9¹⁶
20	8	2.3	.	-	K⁰ 19¹²–20¹⁰–21¹⁵ S-E, = 7³⁰–9²⁵, ⌒¹ n,a
21	8	0.5	.	-	●¹ 4⁰⁰–8¹⁷ ●⁰ 9⁰⁸–12¹⁶
22	8	1.6	.	-	▽ 16⁵⁰–17¹⁰ 19⁴²–21¹³, = 22²⁴–24, ⌒¹ n,a
23	8	3.4	.	-	●⁰ 5¹⁸–7³², 8³²-⁵⁰ ●¹–9⁰⁶ ●⁰–9²⁴ ▽ 20⁴⁵–21¹², = 0⁰⁰–5⁰⁴
24	8	0.0	.	-	▽ 16⁰³–¹², ⌒² na
25	8	1.9	.	-	●⁰ 0⁴⁰ 3³⁵ ▽ 17⁵⁰–18¹⁰ 19²⁵–20³¹, ⌒² na, ⌒ 19²⁴-³²
26	8	2.8	.	-	▽ 15⁰²-¹⁷ 17⁵⁰–18⁰⁵, K⁰ 16⁴⁴–17¹²–17⁵⁰ W-E, ⌒² n,a
27	8	0.0	.	-	▽ 12³²–13⁴⁵, ⌒⁰ n,a
28	7	.	.	-	⌒² n,a
29	8	.	.	-	⌒¹ n,a
30	7	0.0	.	-	●⁰ 17⁵²–18⁰³, ⌒¹ na
31	7	.	.	-	⌒⁰ n,a
Σ	–	61.3	–	-	UWAGI

Racibórz — φ = 50°05' — λ = 18°13' — Wrzesień – Septembre 1958

Dzień	CIŚNIENIE P − 900 + I	II	III	Dzień	TEMPERATURA T I	II	III	Dzień	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dzień	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dzień	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	96.1	96.9	97.0	96.7	13.1	18.7	14.2	15.6	20.5	12.7	92	72	89	84	1.4	6.2	1.8	3.1	10	8	2	NNE 1	ENE 3	N 1
2	98.3	98.0	98.7	98.3	11.5	18.5	11.7	13.4	19.5	10.2	85	45	71	67	2.0	11.8	3.9	5.9	2 ⊙	4 ⊙	0	NE 2	E 7	E 1
3	99.3	99.7	101.5	100.2	9.0	20.1	13.7	14.1	20.9	7.8	81	45	64	63	2.2	12.9	3.7	6.9	0 ⊙	3 ⊙	0	NE 4	E 7	E 3
4	103.2	103.4	103.9	103.5	7.0	18.0	7.8	10.2	19.5	5.5	93	38	89	73	0.7	12.7	1.2	4.9	0 ⊙	0 ⊙	0	NE 1	ENE 3	C 0
5	103.4	104.8	105.2	104.5	5.8	21.5	13.1	13.4	24.1	3.1	95	44	82	74	0.4	14.3	2.8	5.8	2 ⊙	0 ⊙	0	C 0	E 1	C 0
6	102.7	101.1	100.2	101.3	8.4	24.6	12.7	14.6	26.5	5.7	96	42	87	75	0.4	17.8	1.9	6.7	4 ⊙	1 ⊙	0	C 0	E 1	C 0
7	100.8	99.4	98.5	99.6	9.8	27.6	16.0	17.4	29.8	7.0	96	37	72	68	0.5	23.3	5.1	9.6	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	SE 1	C 0
8	98.3	96.4	95.8	96.8	12.4	29.1	19.0	19.9	29.6	11.0	85	35	75	64	2.2	27.0	5.4	11.3	2 ⊙	4 ⊙	10 ●	SE 1	S 3	W 2
9	96.0	94.8	94.0	94.9	15.2	19.5	15.0	15.2	22.2	12.9	96	66	94	85	0.8	7.7	0.9	3.1	10	10 ⊠	0	W 1	W 10	C 0
10	95.3	92.4	93.3	93.1	12.1	18.2	13.7	14.4	18.7	11.0	94	68	90	84	0.8	6.8	1.6	3.1	8	9	9	C 0	NW 2	NW 1
11	95.8	95.9	94.7	94.1	13.1	14.6	12.2	13.0	16.3	12.7	94	93	95	93	0.9	1.5	0.7	1.0	10	7	8	NW 2	NNW 3	C 0
12	96.4	98.9	102.3	99.2	9.7	16.3	12.2	12.6	18.5	9.5	95	72	89	85	0.6	5.3	1.5	2.5	5	8	0	NNW 1	NW 2	NW 1
13	103.6	106.9	106.0	106.2	8.6	16.9	8.5	10.6	17.9	7.4	96	48	96	80	0.5	9.9	0.5	3.6	4 ⊙	3 ⊙	0	N 1	N 3	C 0
14	104.7	102.6	100.2	102.5	3.3	19.5	9.2	10.4	21.0	2.5	97	43	93	78	0.2	12.9	0.8	4.6	4 ⊙	9 ⊙	2	C 0	E 2	C 0
15	98.4	96.8	95.4	96.9	8.6	23.7	14.2	15.2	24.0	5.4	96	40	86	74	0.5	17.4	2.4	6.8	0 ⊙	1 ⊙	0	SE 1	S 2	S 1
16	93.6	92.3	93.5	93.1	13.0	26.2	18.8	19.0	26.9	9.3	89	43	86	73	1.5	19.5	3.1	8.0	3 ⊙	7 ⊙	10	SE 1	SW 4	N 2
17	93.1	96.4	97.2	96.2	14.7	19.8	14.8	16.0	22.0	14.3	96	71	96	88	0.7	6.7	0.7	2.7	9	8	9	N 1	NW 2	C 0
18	98.0	98.0	97.7	97.9	11.6	14.7	10.7	11.9	15.0	10.7	95	73	93	88	0.6	4.1	0.7	1.8	10	10	10 ●	NE 2	E 2	NE 1
19	98.4	98.9	98.4	98.6	10.7	14.7	12.7	12.7	16.6	10.0	94	81	94	90	0.9	3.1	0.9	1.6	10	10	10	C 0	C 0	NE 1
20	97.5	96.3	95.8	96.5	10.5	18.0	13.9	14.1	19.6	8.7	96	62	90	83	0.5	7.8	1.6	3.5	10	5 ⊙	8	C 0	SE 2	SE 1
21	94.4	93.9	91.0	93.1	13.8	18.2	16.4	16.2	20.0	12.8	93	83	98	92	1.1	3.1	0.4	1.5	10	9 ●	10	SE 1	S 2	S 1
22	90.5	91.4	91.0	91.0	16.5	17.0	12.7	14.7	17.1	12.7	97	79	93	90	0.6	4.1	1.1	1.9	10 ●	10	10	S 2	SW 2	S 1
23	91.2	94.1	95.7	93.7	12.5	14.6	11.4	12.4	16.7	11.0	88	77	88	84	1.7	3.8	1.7	2.4	10	9	8	SSE 1	WSW 3	W 2
24	96.1	94.0	91.4	93.8	8.8	13.5	11.7	11.4	14.0	7.3	93	73	93	87	0.8	3.9	1.0	1.9	8	10	9	SSE 1	S 3	S 2
25	89.8	86.7	85.1	87.2	12.3	17.8	16.0	15.5	18.9	11.7	89	78	63	77	1.3	4.4	6.8	4.2	3 ⊙	9	6	SSE 2	SSW 4	WNW 9
26	83.7	87.3	88.4	87.2	11.4	12.0	10.2	11.0	16.8	9.6	76	77	86	80	3.3	3.2	1.7	2.7	3	10 ●	5	SSE 2	SW 3	W 3
27	92.2	93.3	99.4	93.7	10.6	12.6	8.9	10.2	13.6	8.9	86	76	89	84	1.8	3.6	1.2	2.2	10	9	7	W 4	NW 3	WNW 2
28	102.6	103.3	101.9	102.6	6.9	12.1	4.7	7.1	14.3	4.7	96	69	97	87	0.4	4.3	0.2	1.6	10	4 ⊙	0	NW 1	ENE 1	C 0
29	99.6	97.4	95.3	97.4	2.9	16.4	9.1	9.4	16.7	1.4	95	46	76	72	0.4	4.6	2.8	2.6	0 ⊙	2 ⊙	2	C 0	S 3	S 1
30	92.7	90.9	89.0	90.9	4.7	19.1	8.0	10.0	20.2	2.2	89	43	93	73	0.9	12.7	0.7	4.8	0 ⊙	0 ⊙	0	SSE 1	S 3	C 0
31																								
M	97.0	96.8	96.3	96.8	10.3	18.4	13.4	13.4	19.9	8.7	92	61	87	80	1.0	9.2	2.0	4.1	5.7	5.7	4.5	1.1	3.1	1.2

Październik – Octobre

Dzień	CIŚNIENIE P − 900 + I	II	III	Dzień	TEMPERATURA T I	II	III	Dzień	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dzień	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dzień	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	83.8	82.5	81.9	82.7	9.8	23.3	17.3	17.0	23.9	6.8	91	48	59	66	1.1	15.1	8.1	8.1	1 ⊙	2 ⊙	0	SE 1	S 7	SE 3
2	82.8	84.5	83.9	84.4	13.9	16.2	13.3	13.7	17.7	13.3	83	93	93	90	2.7	1.4	1.2	1.8	10 ●	10	10 ●	C 0	E 1	C 0
3	88.9	93.2	94.4	92.8	13.2	14.4	10.4	12.1	13.3	10.4	94	92	97	94	0.9	1.3	0.3	0.8	10 ●	10 ●	10 ≡	NW 2	NNE 1	C 0
4	96.9	94.3	93.2	94.8	8.6	19.3	13.9	13.9	20.3	8.2	94	62	89	82	0.6	8.6	1.8	3.7	10 ≡	4 ⊙	0	C 0	SE 2	SE 1
5	92.8	93.8	94.9	93.8	10.9	20.6	14.2	13.0	20.8	8.9	97	63	89	84	0.3	8.3	1.8	3.3	9	8 ⊙	9	C 0	W 2	SSE 1
6	94.6	94.6	93.2	94.8	10.6	17.7	14.8	14.3	18.8	9.8	96	82	91	90	0.3	3.6	1.3	1.9	8	10	2	C 0	C 0	SE 1
7	98.2	100.5	101.3	100.0	13.8	13.8	13.3	14.2	16.9	12.3	97	93	93	94	0.6	1.3	0.7	0.9	10	10	10	SE 1	NW 2	C 0
8	101.7	104.2	103.3	103.8	13.3	12.6	8.3	10.7	13.9	8.0	97	93	97	96	0.6	1.1	0.4	0.7	10 ●	10	0	C 0	E 1	C 0
9	103.3	103.6	103.4	104.1	9.4	18.6	11.3	12.6	19.0	6.2	99	67	94	87	0.2	7.0	0.8	2.7	10 ≡	9	0	SSW 2	SE 3	S 2
10	102.0	100.6	98.7	100.4	10.2	19.6	13.6	13.2	20.0	8.3	93	60	84	80	0.6	9.0	2.8	4.1	3	1 ⊙	4	SE 2	S 4	SSE 2
11	98.1	98.8	97.8	98.2	11.1	19.3	14.3	14.8	19.8	9.3	97	63	84	81	0.3	8.4	2.3	3.7	6	8	0	C 0	SSW 3	C 0
12	94.6	92.8	93.1	93.3	9.2	22.2	11.6	13.6	22.4	8.8	99	54	93	82	0.1	12.4	1.0	4.5	8 ≡	4 ⊙	0	C 0	S 8	C 0
13	93.1	94.6	93.8	93.8	11.6	11.7	9.7	10.7	13.6	9.6	93	83	96	91	1.0	2.0	0.4	1.1	10 ●	10	10 ●	WNW 4	N 4	NW 2
14	89.3	83.0	83.4	86.0	7.8	10.2	9.7	9.4	13.8	7.7	97	86	93	92	0.3	1.7	0.8	0.9	8	10 ●	10 ●	C 0	SW 4	W 3
15	83.1	81.6	83.0	83.2	8.8	10.4	9.6	9.6	12.8	8.8	93	87	70	84	0.6	1.6	3.6	1.9	10 ●	10 ●	0	W 1	SW 1	NNW 10
16	80.8	74.3	76.1	77.1	8.0	9.8	6.2	7.6	10.7	5.5	79	77	79	78	2.2	2.8	2.0	2.3	9	9 ●	10	SW 4	SW 4	WNW 5
17	74.6	75.1	81.2	77.0	4.6	6.0	3.4	3.4	6.9	4.2	90	82	91	88	0.8	1.8	0.9	1.2	9	9 ●	10 ●	SSE 1	SW 1	NW 2
18	86.7	91.3	94.7	90.9	4.7	6.3	3.7	4.6	7.9	3.7	93	73	90	87	0.4	2.4	0.8	1.2	10 ●	6	10	NW 3	NW 4	NW 1
19	97.2	98.2	98.8	98.1	4.7	7.0	2.8	4.3	8.4	2.6	93	82	93	90	0.4	1.7	0.6	0.9	10 ●	9	9	NW 2	NW 1	C 0
20	93.3	93.6	93.0	94.7	1.3	8.1	0.7	2.8	8.4	0.7	98	98	94	83	0.1	4.3	0.4	1.7	8	3 ⊙	2	C 0	SE 1	C 0
21	93.4	93.2	97.1	94.6	0.7	4.7	3.7	3.2	3.4	−0.2	96	87	93	93	0.2	1.1	0.4	0.6	10 ≡	10 ●	3	SE 2	S 3	C 0
22	100.3	103.8	108.1	104.1	4.3	7.3	3.3	3.6	7.6	3.1	93	74	89	86	0.4	2.6	1.0	1.3	10 ●	8 ⊙	10	SSE 1	NW 3	C 0
23	108.3	107.7	108.8	108.3	0.0	7.1	7.3	3.4	7.6	−0.4	96	77	93	91	0.2	2.3	0.1	0.9	7	10	10 ●	C 0	SE 1	NW 1
24	108.6	108.7	109.8	109.0	6.1	10.7	8.3	8.4	11.8	3.3	91	89	92	91	0.8	1.3	1.0	1.1	10 ●	10	10	C 0	C 0	C 0
25	106.8	104.8	103.2	104.9	8.7	13.2	10.3	10.6	13.3	8.2	90	72	78	80	1.0	4.3	2.7	2.7	9	9	9	SW 1	NW 3	SW 2
26	104.8	106.3	109.0	106.7	9.6	11.3	4.3	7.3	12.3	4.3	87	66	93	82	1.6	4.3	0.3	2.2	10	5 ⊙	2	NW 3	NNW 3	C 0
27	109.0	107.0	103.7	107.2	2.4	10.3	8.3	7.4	10.7	1.1	96	61	77	78	0.3	4.8	2.6	2.6	8	9	10	C 0	WSW 2	W 1
28	103.8	103.7	103.2	104.2	8.0	9.2	7.4	8.0	9.6	7.4	83	84	97	88	1.8	1.8	0.3	1.3	10	10	10	C 0	C 0	C 0
29	103.3	104.8	104.7	104.9	7.0	13.3	2.7	6.3	13.6	2.7	98	49	96	81	0.1	7.9	0.7	2.7	10 ≡	4 ⊙	0	C 0	SSE 2	C 0
30	102.9	100.3	98.9	100.8	0.8	12.3	8.3	7.4	12.6	−0.2	96	54	69	73	0.3	6.3	3.3	3.4	0 ⊙	1 ⊙	1	S 1	SSW 8	S 3
31	97.1	96.2	94.9	96.1	4.3	10.7	4.9	6.2	11.3	3.4	89	67	89	82	0.9	4.3	1.0	2.1	3	4 ⊙	3	SW 1	SW 4	E 1
M	96.2	95.9	96.7	96.3	7.7	12.9	9.0	9.6	13.8	6.2	94	74	88	85	0.7	4.3	1.3	2.2	8.3	7.3	5.7	1.0	2.9	1.3

Racibórz — $H_s = 189\,m$ — $H_p = 192.9\,m$ — $h_w = 15\,m$ — Wrzesień – Septembre 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁUBOŚNIE GŁ h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	•	–	▽ 14^34–38; = 7^07–13^25; ⌒¹ n,a
2	8	.	•	–	⌒² n,a
3	8	.	•	–	⌒¹ na
4	7	.	•	–	= 22^48–24; ⌒² n; ⌓⁰ 22^52–23^15 NW
5	7	.	•	–	= 0^00–10^20; ⌒¹ n,a
6	7	.	•	–	= 6^25–9^10; ⌒² n–a
7	7	.	•	–	= 4^40–10^11; ⌒² n,a
8	7	0.4	•	–	•⁰ 22^16–24; ⌒⁰ n
9	6	7.3	•	–	•⁰ 0^00–2^32; ▽¹ 12^35–13^10 NW–N ≲ 21^30 NW
10	7	1.3	•	–	•¹ 17^02–35; •⁰ 18^52–19^18; ▽ 20^42–21^05; = 6^15–9^40; ⌒¹ n,a
11	7	3.7	•	–	•¹ 7^32–44; ▽ 12^07–20; 14^14–22; 14^50–15^00; 15^55–16^10; = 22^19–24
12	8	0.0	•	–	▽ 3^30–41; 16^42–17^04; = 0^00–6^25; ⌒¹ n,a
13	8	.	•	–	= 6^10–9^45; ⌒² n,a
14	7	.	•	–	= 7^15–10^20; ⌒² n,a
15	8	.	•	–	= 5^16–10^20; ⌒¹ n,a
16	7	8.5	•	–	•⁰ 23^52–24; = 6^30–9^15; ⌒² na
17	7	.	•	–	•⁰ 0^00..25; •¹ 4^08–5^25; •⁰–6^38; = 7^10–10^45; 21^28–24
18	7	15.9	•	–	•⁰ 14^52..15^10; 16^31–20^10; •¹–22^10; = 0^00–9^40
19	6	2.5	•	–	•⁰ 20^14–48; •¹–21^08; = 6^40–14^25
20	6	.	•	–	= 2^40–13^15; 21^21–24; ⌒² n,a
21	6	11.2	•	–	•⁰ 8^48; 12^38; •¹ 13^12; 14^24; •⁰ 19^10–21^20; = 0^00–14^25; ⌒⁰ n,a
22	7	2.5	•	–	•⁰ 2^15–5^20; •¹ 6^14–7^24; •⁰–8^10..11^20; 15^41–17^05..20^15–21^45, 22^10..24
23	7	1.8	•	–	•⁰ 0^00–2^18; 8^06–13^10; ▽ 6^05–11
24	7	0.6	•	–	•⁰ 14^37; 15^20; 17^42; 18^35; •¹ 19^25..20^16; ⌒⁰ na; ⊕ •⁰ 8^40–9^10
25	8	0.0	•	–	•⁰ 10^18..11^10; 12^26; 13^03; ▽ 20^10–24; ≲ 19^40–20^10 S
26	8	2.1	•	–	▽ 13^03–14^14; 17^50–18^36
27	7	0.5	•	–	•⁰ 8^35–9^12; ▽ 11^28–50; 12^14–42; ⌒¹ n,a
28	7	.	•	–	= 9^15–11^35; ⌒¹ n–a
29	7	.	•	–	= 6^15–8^18; ⌣⁰ n ⌒² n,a
30	8	.	•	–	= 21^10–24; ⌣⁰ n ⌒² n,a
31					
Σ	–	57.9	–	–	UWAGI.

Październik – Octobre

1	8	.	•	–	= 0^00–5^20; ⌒¹ n,a
2	7	20.8	•	–	•⁰ 6^51–8^20; •¹ 9^35; •⁰ 10^34; •¹ 11^05; •⁰ 12^24, 20^27–23^10..24
3	7	5.2	•	–	•⁰ 0^00–3^40; •¹ 5^20; •⁰ 6^28; •¹ 8^35; •⁰ 9^20; •¹ 9^46; •¹ 13^22; = 18^30–20^03 ≡⁰ 20^32 ≡¹ 21^48 ≡² 24
4	7	.	•	–	≡² 0^00..7^40 ≡¹ 8^45 ≡ 8^45..11^15 20^25–24; ⌒² n,a ⌒¹ p, n–24
5	7	.	•	–	= 0^00–3^35 4^20–8^10; ⌒² 0^00–a
6	5	5.0	•	–	•⁰ 8^35 9^40 11^22..27; •¹ 12^03; •⁰..12^40; = 5^15–15^20 17^25–24; ⌒² n,a
7	6	15.5	•	–	•⁰ 3^03–4^10; •¹ 5^21; •⁰..6^05; = 0^00–24; ⌒¹ n,a
8	7	1.9	•	–	•⁰ 3^20–4^02; •¹ 7^12; •⁰–12^10; = 0^00–12^15 19^32–22^40 ≡⁰ 24; ⌒² n
9	7	.	•	–	≡² 0^00–5^20 ≡¹ 7^40 ≡ – 12^20 23^10–24; ⌒² n,a ⌒¹ p–24
10	7	.	•	–	= 0^00–9^25; ⌒¹ n,a ⌒⁰ p–24
11	7	.	•	–	= 0^25–10^18; ⌒² 0^00–a
12	9	6.5	•	–	= 3^15–6^10 ≡¹ 6^25 ≡² 7^40 ≡ – 10^35 20^18–24; ⌒² n,a
13	6	17.5	•	–	▽ 3^40–4^32; •¹ 5^10 7^08; •⁰..11^20 13^45–15^35; •¹–16^40; •⁰–18^10; •¹–24; = 0^00–24; ⌒⁰ n,a
14	8	7.8	•	–	•¹ 0^00 2^40; •⁰ 3^20 12^05–40; •² 12^47; •¹ 13^15 15^20–33 16^14..17^07 18^05 20^05–24; = 0^00–3^20, 6^10–7^30
15	7	2.7	•	–	•⁰ 0^00 2^05 6^38 7^10 10^45 11^05 12^05..15–14^30 16^35–18^15 ≫ 18^35–24
16	8	3.5	•	–	•⁰ 8^35 9^06 12^24 13^25 14^50 18^10; •¹ 23^05–15; ≫ 0^00–1^27 NW
17	8	5.4	•	–	•¹ 0^35–47; •⁰ 6^04..30; 9^14–12^15..51; 20^22..24
18	9	5.4	•	–	•⁰ 0^00–3^15; •¹ 4^20; •⁰ 5^45; 6^05 7^15–9^05 10^07; ▽ 13^47–14^02; •⁰ 18^45..19^07
19	8	0.4	•	–	•⁰ 3^45 5^25–7^34; ▽ 10^46–54; ▽ ⚹–11^00; ▽ 11^16–25; ⚹ 14^14–23; ⌒¹ n–24
20	7	0.0	•	–	▽ 14^32–40; 14^54–15^10; = 2^40–3^45 ≡⁰–6^05 ≡ – 11^25; ⌒² 0^00–a
21	7	0.3	•	–	•⁰ 7^02 8^05 8^40 9^15–10^25..13^17; = 3^25–6^25 ≡¹ 7^30 ≡⁰–8^00 ≡ – 11^10; ⌣⁰ na
22	8	1.0	•	–	•⁰ 6^03–8^16 15^17 16^32; = 0^00–8^35; 14^35–24
23	6	0.7	•	–	•⁰ 13^21 14^12–15^20; •¹–20^30; •⁰..24; = 0^00–5^30; 7^15–24; ⌣² n–a
24	7	0.1	•	–	•⁰ 6^08 9^40 10^35 11^23; •¹–12^25; = 0^00–1^20 6^15–12^35 ∞⁰ 16^25–17^40 ≡ – 24; ⌒¹ p–24
25	8	0.0	•	–	•⁰ 7^42–8^12; = 0^00–3^30, 6^10–11^45; ⌒⁰ n,a
26	9	.	•	–	⌒⁰ n,a
27	8	.	•	–	= 6^12–9^20; ⌣⁰ n,a
28	6	0.0	•	–	•⁰ 13^18..40; = 6^30–24; ⌒¹ p–24
29	8	.	•	–	= 0^00–6^40 ≡² 7^26 ≡ – 10^35; ⌒² 0^00–a
30	8	.	•	–	= 2^40–9^46; ⌣² n,a
31	7	.	•	–	= 21^35–24; ⌣⁰ na ⌒¹ n–24
Σ	–	95.7	–	–	UWAGI.

Racibórz — φ = 50°05' — λ = 18°13' — Listopad – Novembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P − 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	94.0	95.5	98.3	95.9	3.3	11.0	6.4	6.8	11.3	2.1	95	68	95	86	0.4	4.1	0.4	1.6	7	5 ⊙	10 •	C 0	W 4	N 1
2	98.9	98.5	97.3	98.3	5.3	7.5	1.7	4.0	7.7	1.7	97	72	92	87	0.3	3.0	0.5	1.3	10	10	0	N 1	NNW 2	C 0
3	94.2	91.2	90.1	91.8	0.1	4.7	2.4	2.4	8.5	−1.2	96	90	98	95	0.3	0.8	0.2	0.4	10 ≡	5	0 ≡	SE 1	ESE 1	C 0
4	87.9	87.5	90.5	88.6	4.3	8.2	7.0	6.6	8.5	2.0	100	89	91	93	0.0	1.2	0.9	0.7	10 ≡	10 •	10	C 0	SW 2	S 1
5	94.1	95.9	98.4	96.1	2.5	10.7	1.6	4.1	11.0	1.6	95	66	94	85	0.4	4.5	0.4	1.8	4	5 ⊙	0	SSW 1	S 1	C 0
6	100.4	100.5	102.8	101.2	0.6	4.4	6.3	4.4	6.6	−1.0	96	97	91	95	0.3	0.3	0.8	0.5	10 ≡	9	10 ≡	E 1	C 0	SE 1
7	102.7	101.0	99.1	100.9	5.3	7.0	2.5	4.3	7.7	2.4	94	87	98	93	0.6	1.3	0.1	0.7	10	8	0 ≡	SE 1	SE 1	C 0
8	95.5	92.9	91.4	95.3	4.1	7.0	6.6	6.1	7.3	2.4	98	94	96	96	0.2	0.6	0.4	0.4	10 ≡	10 •	10	SE 1	SSE 2	C 0
9	89.9	90.7	90.9	90.5	6.9	8.5	6.6	7.2	8.8	6.4	92	85	94	90	0.7	1.7	0.5	1.0	10	10	7	SW 2	SW 1	C 0
10	90.5	89.6	88.6	89.6	6.0	6.2	5.8	6.0	7.0	5.8	95	97	94	95	0.5	0.3	0.6	0.5	10	10 • ⚲	10 •	N 2	N 2	N 1
11	89.9	90.5	91.1	90.5	5.6	7.7	6.8	6.7	8.5	5.2	97	94	99	97	0.3	0.6	0.2	0.4	10 ⚲	10	10 ≡	C 0	NE 1	C 0
12	90.9	90.3	90.3	90.5	3.2	12.4	9.1	8.4	12.5	3.2	100	80	96	92	0.0	2.9	0.5	1.1	10 ≡	8	10	C 0	SE 1	E 2
13	88.6	88.5	89.7	88.9	6.3	5.9	5.4	5.8	9.2	5.4	97	92	95	95	0.2	0.7	0.5	0.5	10	10	10	E 3	E 3	E 1
14	90.1	91.5	94.5	92.0	4.4	6.0	6.7	6.0	7.2	4.4	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10• ≡	E 1	C 0	E 1
15	97.2	98.1	98.9	98.1	6.7	7.7	6.5	6.8	7.7	5.7	99	94	97	97	0.1	0.6	0.3	0.3	10 ≡	10	10•	NE 1	NNE 2	N 2
16	100.1	101.8	104.8	102.2	5.5	5.6	5.3	5.4	6.9	5.2	97	95	94	95	0.3	0.4	0.6	0.4	10 •	10 •	10 ⚲	NNE 2	NNE 1	N 1
17	107.7	109.6	111.3	109.5	5.6	7.4	7.2	6.8	7.5	5.0	97	95	85	91	0.3	0.8	1.8	1.0	10	10	10	NNE 2	NE 1	NE 2
18	111.6	111.5	112.0	111.7	6.5	6.0	4.3	5.3	7.6	4.3	87	89	87	88	1.3	1.1	1.1	1.2	10	10	10	NNE 3	NE 2	NNE 4
19	112.0	113.3	114.4	113.3	2.8	2.7	0.7	1.7	4.5	0.7	86	91	92	90	1.1	0.6	0.3	0.7	10	10	10	NE 2	E 2	C 0
20	116.2	117.4	117.6	117.1	1.4	4.5	1.1	2.0	4.7	0.4	96	81	94	90	0.3	1.6	0.4	0.8	10	6	10 ≡	SE 2	SE 3	SE 1
21	116.2	115.2	114.0	115.1	0.3	3.4	−1.0	0.4	7.2	−1.0	96	93	96	95	0.2	0.3	0.3	0.3	10 ≡	6 ⊙	0	SE 2	ESE 1	C 0
22	112.6	111.8	111.5	112.0	−0.5	1.3	2.2	1.3	2.4	−2.1	96	100	96	97	0.3	0.0	0.3	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SE 2	C 0	C 0
23	110.2	109.8	109.2	109.7	2.1	2.9	3.0	2.8	3.3	2.1	89	84	88	87	0.8	1.2	0.9	1.0	10	10	10	C 0	E 1	E 1
24	108.4	106.7	104.8	106.6	1.7	4.2	1.6	2.3	4.4	1.3	83	74	91	83	1.1	2.1	0.7	1.3	10	7	10	SSE 2	S 4	SSE 3
25	102.3	100.5	97.7	100.2	2.4	2.2	1.2	1.8	3.3	1.2	82	84	87	84	1.3	1.2	0.9	1.1	10	10	10	SW 3	WSW 2	SW 2
26	95.8	96.3	98.7	96.9	1.0	3.4	3.3	2.8	3.6	0.6	92	81	95	89	0.5	1.3	0.4	0.8	10 ⚲	10	10 ⚲	SW 1	WSW 2	N 1
27	105.8	106.3	107.5	105.9	2.9	4.4	1.0	2.3	5.1	1.0	96	92	88	92	0.2	0.7	0.8	0.6	10	9	8	NE 1	NE 1	ESE 1
28	105.2	105.1	104.6	105.0	−2.2	3.3	1.5	1.0	5.8	−2.8	94	68	83	82	0.3	2.5	1.1	1.3	4	5 ⊙	10	C 0	SW 3	SW 1
29	105.0	103.8	100.3	103.0	0.1	−0.1	−1.9	−1.0	1.7	−1.9	90	98	98	95	0.7	0.2	0.1	0.3	10	10 ≡	10 ≡	NW 1	NE 1	C 0
30	93.4	91.0	91.1	91.8	−1.1	1.6	0.3	0.3	1.7	−3.1	95	87	94	92	0.3	0.9	0.3	0.5	10	10	10	SE 1	SW 3	SW 1
31																								
M	100.2	100.1	100.4	100.2	3.1	5.6	3.7	4.0	6.6	1.9	94	87	93	91	0.5	1.3	0.6	0.8	9.5	8.7	8.2	1.3	1.7	0.9

Grudzień – Décembre

1	90.4	91.5	96.7	92.9	1.4	2.3	−0.5	0.7	3.3	−0.6	83	75	78	79	1.1	1.8	1.3	1.4	10	8	0	SW 2	NW 4	N 3
2	101.0	102.8	104.9	102.9	−2.8	−1.8	−2.9	−2.6	−0.5	−2.9	80	77	82	80	1.0	1.2	0.9	1.0	4	8 ✳	8	NW 3	NW 3	NW 2
3	106.0	105.6	105.9	105.8	−8.6	−1.3	−7.4	−6.2	−0.7	−8.9	92	74	87	84	0.3	1.4	0.4	0.7	4	0 ⊙	0	C 0	S 1	S 1
4	104.8	102.8	99.1	102.2	−6.5	−0.5	−5.8	−3.6	−0.5	−9.2	83	60	73	72	0.6	2.4	1.2	1.4	0	2 ⊙	0	S 3	SW 5	S 4
5	91.6	87.4	86.8	88.6	−5.8	−1.3	−2.7	−2.6	−1.2	−4.4	73	70	84	76	1.2	1.7	0.8	1.2	9	10 ✳	7	SW 6	SW 6	SW 3
6	82.7	84.8	87.4	85.0	−0.3	1.4	0.4	0.5	1.7	−2.7	88	85	75	83	0.8	1.0	1.6	1.1	9	10	10	SW 5	NW 3	NW 1
7	88.5	90.9	94.1	91.2	−5.4	0.7	−8.1	−5.2	1.3	−8.1	92	73	84	83	0.3	1.7	0.3	0.8	10	6	2	W 1	WSW 1	C 0
8	93.3	94.5	91.9	93.9	−9.0	−0.2	−1.2	−2.9	−0.2	−11.9	92	74	78	81	0.3	1.3	1.2	1.0	2	4 ⊙	10	S 1	SSE 1	SSE 1
9	86.9	82.7	80.6	83.4	−2.6	−1.7	0.9	−0.6	1.3	−3.1	79	75	79	78	1.1	1.3	1.4	1.3	10	10	0	SW 4	SW 5	W 7
10	83.3	80.6	78.6	80.9	2.3	2.9	3.1	2.8	3.1	0.6	79	69	78	75	1.3	2.3	1.7	1.8	9	9	10	SW 4	SW 4	SSW 4
11	80.1	75.2	72.3	75.9	0.7	3.8	3.4	2.8	4.3	0.7	90	77	81	83	0.6	1.9	1.3	1.3	10	6	10	N 1	SSW 2	SW 1
12	73.4	73.0	77.3	75.2	0.7	5.4	1.0	2.0	6.7	0.7	92	68	92	84	0.5	2.9	0.5	1.3	9	1 ⊙	10	S 1	C 0	C 0
13	72.6	68.3	63.6	68.3	1.2	4.3	4.1	3.4	4.8	0.8	87	71	83	80	0.9	2.4	1.4	1.6	10	9	10	S 3	SSW 4	S 2
14	67.0	65.2	66.6	66.3	3.3	4.1	1.3	2.3	4.7	1.1	91	93	96	93	0.6	0.6	0.2	0.5	5	10 •	10	S 2	SSE 1	NW 1
15	70.6	70.8	70.9	70.8	1.2	7.0	0.4	2.2	7.2	0.4	92	67	90	83	0.3	3.3	0.6	1.3	9	2 ⊙	2	SE 1	S 2	SSE 1
16	70.2	71.2	69.1	70.2	0.4	6.3	6.6	5.0	6.9	−1.4	92	75	76	81	0.5	2.4	2.3	1.7	10	7	8	SE 1	SSW 1	S 2
17	66.7	70.8	75.2	70.9	6.5	10.9	5.3	7.0	11.2	5.0	82	62	86	77	1.7	4.9	1.3	2.6	9	4 ⊙	2	C 0	SSW 2	S 2
18	79.8	82.4	86.1	82.8	1.4	5.8	1.0	2.3	6.5	0.2	96	82	96	91	0.3	1.7	0.3	0.8	8	3	0	N 1	SE 1	SE 2
19	87.1	87.2	86.1	86.8	−0.5	6.4	1.6	2.3	6.6	−0.5	98	75	94	89	0.1	2.4	0.4	1.0	0	4 ⊙	0	C 0	SE 2	C 0
20	81.4	80.3	81.3	81.0	2.6	12.7	11.7	9.7	13.6	−1.1	95	50	67	71	0.4	7.4	4.5	4.1	2	8	5	C 0	S 3	S 6
21	80.9	82.7	85.4	83.0	11.7	14.6	5.4	9.3	15.4	5.3	77	60	94	77	3.1	6.7	0.6	3.5	3	5 ⊙	6	SSW 4	S 4	C 0
22	85.5	86.0	87.5	86.3	0.0	9.1	5.7	5.1	11.9	−0.2	98	91	94	94	0.1	1.1	0.6	0.6	4	9	5	C 0	S 1	C 0
23	89.8	89.3	89.1	89.4	0.0	6.3	7.0	5.1	8.9	−0.7	96	91	90	92	0.2	0.8	1.0	0.7	0	0	10	C 0	C 0	C 0
24	87.4	86.2	85.9	85.8	6.1	8.3	6.3	6.8	8.5	5.2	97	94	98	96	0.3	0.7	0.1	0.4	10 •	8	10 ≡	C 0	NE 2	NNW 1
25	83.3	83.6	86.5	84.5	4.0	3.7	3.5	3.7	6.6	3.4	97	98	98	98	0.2	0.2	0.1	0.2	10 ≡	10 •	10 •	N 1	NW 2	W 1
26	90.1	93.7	96.8	93.5	2.9	2.8	2.4	2.6	3.8	1.4	95	88	84	89	0.4	1.0	1.2	0.9	10 •	9	10	NNW 2	NNW 6	NNW 2
27	97.2	94.2	85.1	92.2	1.2	2.4	1.7	1.8	2.6	0.9	87	66	85	79	0.9	2.5	1.0	1.3	10	10	10 ✳	C 0	SSW 3	SE 1
28	80.7	87.0	94.8	87.5	2.0	1.2	0.2	0.9	2.7	0.2	96	90	86	91	0.3	0.7	0.9	0.6	10 •	10 ✳	9	C 0	NW 5	NW 4
29	92.3	93.8	99.5	95.2	0.7	3.5	1.9	2.0	5.6	−0.3	83	85	84	84	1.1	1.2	1.2	1.2	10 ✳	10	3	S 2	SW 3	W 1
30	95.2	93.1	98.4	95.6	2.2	6.0	2.8	3.4	6.6	−0.1	87	80	93	87	1.0	1.9	0.6	1.2	10	9	0	S 3	W 3	C 0
31	97.6	93.8	91.7	94.4	2.0	8.0	3.8	4.4	8.3	0.9	94	71	83	83	0.4	3.1	1.3	1.6	8	9	0	C 0	SSW 2	SW 2
M	85.8	85.6	86.3	85.9	0.5	4.3	1.8	2.1	5.2	−0.9	89	76	85	83	0.7	2.1	1.1	1.3	7.2	6.8	5.7	1.6	2.7	1.8

Racibórz — $H_s = 189\ m$ — $H_b = 192{,}9\ m$ — $h_w = 15\ m$ — Listopad - Novembre 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	8.0	.	-	•⁰ 18⁴²–20¹⁰ •¹–24, = 0⁰⁰–11³⁵ 21²¹–24, ⌴⁰ na ⌒² 0⁰⁰–a
2	7	.	.	-	•¹ 0⁰⁰–1¹³ •⁰–3³² 4⁰⁵–6⁰⁷, = 0⁰⁰–12³⁰ 16³⁰–24
3	5	.	.	-	= 0⁰⁰–2¹⁵ =⁰–4¹⁵ =¹–6³⁰ =²–9⁴⁰ =–20⁴⁰ =²–21²⁵ =¹–22¹⁵ =²–24, ⌴⁰ n,a ⌒² np–24
4	6	0.5	.	-	•⁰ 11¹³ 12⁴² •¹ 14³⁰ •⁰ 19⁴⁰ 20¹⁴, =² 0⁰⁰–4²⁵ =¹–5⁴⁰ =⁰–9³² =–24, ⌒² 0⁰⁰–n,a
5	7	.	.	-	= 0⁰⁰–9⁴⁰ 17³⁵–21³⁶ =¹–24, ⌴⁰ n,a ⌴¹ 20¹⁰–24
6	4	.	.	-	=¹ 0⁰⁰–2¹² =² 3⁵⁰ =¹–6¹³ =² 10⁴⁰ =¹–11¹⁰ =⁰–11³³ =–19⁴⁵ =⁰–21⁵⁰ =–24, ⌴¹ 0⁰⁰–na ⌴² 5¹⁴–a
7	6	.	.	-	= 0⁰⁰–20⁴⁰ =⁰–24 ⌒¹ n,a [6.XI: ⌒¹ np
8	6	3.4	.	-	•⁰ 7⁰³–8⁰⁷ •⁰ 8³⁸–9¹¹ 17³² •⁰–20³⁵, =⁰ 0⁰⁰–2³⁵ =¹–7¹⁵ =⁰–7³⁰ =–24, ⌒² 0⁰⁰–a
9	6	.	.	-	= 0⁰⁰–6³⁵ 9⁴⁰–24
10	5	10.6	.	-	•⁰ 7⁰⁵–8¹⁰ 10¹⁵ •⁰–11⁴⁵ •⁰–12³⁰ •⁰–13²⁰ •⁰–13³⁵ •¹–13⁵⁰ •⁰–15⁰⁵ •¹–19³⁰ •⁰–24, = 0⁰⁰–24
11	5	0.0	.	-	•⁰ 0⁰⁰–3²⁰ 5¹⁵ •¹ 6¹⁸–7⁴⁰ •⁰ 8⁴²–9¹², = 0⁰⁰–20¹³ =⁰–21³⁵ =¹–24, ⌒¹ p–24
12	6	0.0	.	-	=¹ 0⁰⁰–4⁰ =² 5³⁸ =¹–6³⁰ =² 7⁴⁵ =¹–7⁵⁵ =⁰–8⁴⁰ =–24, ⌒² 0⁰⁰–a
13	5	0.0	.	-	•⁰ 4⁴⁰–6³⁵ 9¹²–10¹⁸ •⁰ 17¹¹–20 = 0⁰⁰–24
14	3	0.8	.	-	•⁰ 18¹⁷–20⁰⁸ •⁰–24, = 0⁰⁰–4²⁰ =⁰–6³⁰ =¹–7⁰² =² 9²⁵ =¹–10³⁸ =⁰–13³⁵ =–14⁴⁵ =⁰–19³⁰ =¹–24, ⌒² n,a
15	3	6.5	.	-	•⁰ 0⁰⁰ 1²² •⁰ 15⁴⁷–17²⁰ •⁰ 20²⁷–24, =¹ 0⁰⁰–7¹⁶ =²–9³⁵ =¹–10⁴⁵ =–24
16	6	1.1	.	-	•⁰ 0⁰⁰–11¹² 18¹⁸ •⁰ 20⁴⁰ 24, = 0⁰⁰–24
17	6	.	.	-	•⁰ 0⁰⁰–2²⁵, = 0⁰⁰–24
18	6	.	.	-	= 0⁰⁰–24
19	5	.	.	-	= 0⁰⁰–24
20	6	.	.	-	= 0⁰⁰–20⁵⁰ =²–24
21	6	.	.	-	=⁰ 0⁰⁰–3⁴⁰ =²–8²⁵ =–24, ⌒¹ n,a
22	1	.	.	-	= 0⁰⁰–4³² =¹–5¹⁸ =²–24, ⌴² n,a
23	6	.	.	-	=² 0⁰⁰–2³⁰ =¹–5²⁵ =⁰–6⁴² =–24
24	6	.	.	-	= 0⁰⁰–24
25	7	0.3	.	-	•⁰ 21³² –24, = 0⁰⁰–7³² 21¹⁵–24
26	6	1.3	.	-	•⁰ 0⁰⁰–6¹⁰ 8⁰⁷ 8²⁸ 9²⁵ •¹ 15¹⁸–19²⁵ •²–24, = 0⁰⁰–24
27	6	.	.	-	•² 0⁰⁰–1⁴⁰ •¹–6⁴², = 0⁰⁰–24
28	7	.	.	-	= 0⁰⁰–11⁴² ⌴² n,a
29	2	0.2	.	-	= 6¹⁵–11⁴⁶ =¹–14⁴⁰ =²–24
30	6	0.0	1	-	*¹ 6⁰⁵–22 •⁰ 18⁴⁴–19²¹, =² 0⁰⁰–2⁵⁰ = –24
31					
Σ	–	52.5	–	-	UWAGI

Grudzień - Décembre

1	8	2.1	.	-	*⁰ 7¹⁵ 11¹⁶ ⚹ 14⁴⁰–15⁰⁴ 16⁰³–10 16³⁴–17⁰⁰ *⁰–19⁴⁰, = 0⁰⁰–12¹⁸
2	7	0.1	3	-	*¹ 5⁰⁷–6⁰⁴ *⁰ 7¹⁴ 13³⁸
3	7	.	3	-	= 7²⁰–12³⁵
4	8	.	2	-	
5	7	0.8	2	-	*⁰ 12³² 16¹²
6	7	1.0	4	-	*⁰ 3⁴⁴–5³⁵ *¹ 7¹⁷–5⁰ *² 8⁵⁵–9¹⁷ *⁰ 22¹³–24
7	7	.	4	-	*⁰ 0⁰⁰–1²⁰ 4⁰⁸, = 8⁴⁰–12²⁵
8	6	0.0	4	-	= 6¹⁵–24
9	7	.	4	-	*⁰ 0³⁸ 3¹⁵, = 0⁰⁰–7⁰⁵
10	7	.	3	-	
11	7	.	2	-	= 7²⁵–10¹³
12	7	.	2	-	= 7²⁰–13¹⁰, 21¹⁰–24
13	6	0.0	2.	-	•⁰ 11⁴² 12⁰⁶, 15⁵² 16¹⁴ = 0⁰⁰–13³⁵
14	7	19.7	2.	-	•⁰ 1⁴⁵–2⁵⁰ •¹ 11⁰² –15²⁰ •²–18⁰⁵ •¹ 19⁰⁵ •⁰–20⁴⁰, 21²² 24, = 14¹³–17¹⁰
15	7	.	.	-	•⁰ 0⁰⁰ 1⁵ = 6⁴⁰–9³⁵, 20¹⁰–24, ⌴⁰ n,a
16	7	.	.	-	= 0⁰⁰–11²⁴, ⌴¹ n,a
17	8	0.1	.	-	•⁰ 8³⁵ 9⁴⁵
18	6	.	.	-	= 7²⁰–24, ⌴² n,a, p–24
19	6	.	.	-	= 0⁰⁰–4⁰ =¹–3⁴⁰ =⁰–4⁴⁵ = –24, ⌴¹ 0⁰⁰–a
20	8	0.0	.	-	= 0⁰⁰–8¹⁵, ⌴¹ na
21	8	.	.	-	•⁰ 10⁰⁸–15
22	5	.	.	-	= 14⁰–24, ⌴² n,a
23	5	1.7	.	-	= 0⁰⁰–7³⁰ =¹–8¹⁵ =²–9²⁵ =¹–9³⁵ =⁰–9⁵⁰, ⌴¹ n,a
24	5	3.2	.	-	•⁰ 5¹⁵–6²⁵ •¹–7⁴⁰ •⁰–8³⁶ •¹–9¹⁵ •⁰–12⁰⁸, = 0⁰⁰–16³⁵ =⁰–24
25	5	12.4	.	-	•⁰ 8²⁰–24, =⁰ 0⁰⁰–10 =¹–9³⁵ =⁰–10⁵⁰ = –24
26	8	1.8	.	-	•⁰ 0⁰⁰–2²⁵ •¹–4¹⁵ •⁰–10⁴⁰
27	7	1.8	.	-	*⁰ 20¹⁰ 21²⁰ *⁰–22⁴⁰, = 7⁴⁰–12¹⁰
28	6	0.3	.	-	•⁰ 3¹⁰–4⁵⁰ 6²⁰ 7³⁵ •⁰ 10¹²–11⁴⁵ *⁰–13¹⁰ 15²⁵
29	7	0.5	.	-	*⁰ 6²⁴–7¹⁰ 8⁰³ 9¹⁰ •⁰ 10³⁵
30	7	0.3	.	-	•⁰ 9⁴⁵–11²⁰, 17³⁰–18²⁵
31	8	.	.	-	⌴² na
Σ	–	45.9	–	-	UWAGI

Kraków, Obserw. Astr. UJ — φ = 50°04' — λ = 19°57' — Styczeń – Janvier 1958

Dni	CIŚNIENIE P — 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	76.5	75.4	77.5	76.5	2.9	5.9	4.3	4.4	5.9	1.2	77	63	76	72	1.7	3.5	2.0	2.4	10 •	9	10	C 0	W 2	C 0
2	81.5	83.0	87.3	84.6	0.2	-0.2	-1.1	-0.6	5.3	-1.5	96	100	97	98	0.3	0.0	0.2	0.2	10*	10*	10* =	C 0	C 0	C 0
3	90.8	96.1	101.5	96.1	-1.5	-3.3	-4.5	-3.4	-1.1	-4.8	94	79	88	87	0.3	1.0	0.5	0.6	10*	9	10	C 0	SW 5	C 0
4	105.3	106.3	106.0	105.9	-12.6	-8.9	-15.0	-12.9	-4.5	-15.4	100	95	96	97	0.0	0.2	0.1	0.1	10 ≡	2 ○≡	2 ≡	C 0	W 3	W 1
5	101.0	96.1	86.0	94.4	-20.9	-13.6	-3.9	-11.6	-3.9	-22.2	89	96	76	87	0.1	0.1	0.9	0.4	2 ≡	0 ○≡	10	C 0	ESE 2	C 0
6	75.0	75.2	72.2	74.1	-2.8	1.7	-0.3	-0.4	2.5	-6.0	95	70	98	87	0.4	2.0	0.2	0.9	10* ≡	10 *	0	C 0	C 0	C 0
7	56.7	58.4	58.2	57.8	-0.2	0.7	3.4	1.8	4.3	-4.1	96	98	70	88	0.2	0.1	2.4	0.9	10 ≡	10*	10 •	C 0	C 0	NW 3
8	70.1	80.1	88.0	79.4	-2.5	-3.3	-5.9	-4.4	3.6	-6.3	87	76	87	83	0.7	1.1	0.5	0.8	10 *	9	4	NW 5	NNW 3	WNW 1
9	85.6	79.6	73.8	79.7	-3.1	1.8	2.6	1.0	3.0	-6.7	86	82	65	78	0.7	1.3	2.6	1.5	3	10	10	C 0	C 0	C 0
10	72.8	73.5	76.6	74.3	1.7	3.3	2.7	2.6	4.6	1.6	80	83	77	81	1.4	1.2	1.7	1.4	8	10 •	2	C 0	W 2	C 0
11	73.9	69.1	70.3	71.1	0.3	6.5	2.6	3.0	7.0	-0.6	90	48	70	69	0.6	5.0	2.2	2.6	3	8 ⊙	8	C 0	C 0	C 0
12	70.5	71.7	75.2	72.5	2.3	4.7	3.4	3.4	4.7	0.8	84	78	83	82	1.2	1.9	1.3	1.5	9	10 ○	10	E 2	N 1	E 2
13	80.9	84.7	89.0	84.9	0.9	0.7	0.5	0.6	3.9	0.2	94	100	100	98	0.4	0.0	0.0	0.1	10	10	10 ≡	E 2	ENE 1	C 0
14	93.5	95.3	96.7	95.2	0.9	1.3	1.4	1.2	1.5	0.4	100	92	92	95	0.0	0.5	0.6	0.4	10 ≡	10	10 •	C 0	C 0	NNW 2
15	97.8	99.5	102.5	99.9	0.9	1.2	0.1	0.6	1.4	-0.3	94	92	88	91	0.4	0.5	0.8	0.6	10	10 *	10	C 0	NW 1	C 0
16	102.2	102.5	102.3	102.3	-0.6	0.6	0.2	0.1	0.8	-0.8	97	88	96	94	0.2	0.8	0.3	0.4	10*	10	10	WNW 2	W 2	C 0
17	97.7	95.1	91.8	94.9	1.1	2.9	2.4	2.2	3.2	0.1	98	84	89	90	0.1	1.2	0.8	0.7	10	10	10	C 0	W 2	C 0
18	87.6	88.5	86.6	87.6	2.7	3.4	0.9	2.0	3.9	0.8	88	66	88	81	0.9	2.6	0.7	1.4	10	4 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
19	74.9	71.0	70.2	72.0	3.9	6.0	3.3	3.2	6.3	-0.3	65	63	71	66	2.8	3.5	2.6	3.0	9	9	10	W 2	WSW 4	SW 2
20	72.9	69.2	76.3	72.8	-0.3	0.3	-0.5	-0.2	3.5	-1.1	98	94	96	96	0.2	0.3	0.3	0.3	10	10*	10 ≡	C 0	C 0	C 0
21	80.0	80.0	80.1	80.0	-1.9	-1.4	-2.5	-2.1	-0.5	-2.8	96	90	98	95	0.2	0.5	0.1	0.3	10	10	10* ≡	C 0	C 0	C 0
22	83.1	84.6	86.3	84.7	-3.8	0.0	-11.0	-6.4	0.0	-11.3	92	73	90	85	0.4	1.7	0.3	0.8	10	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
23	84.3	81.5	82.7	82.8	-13.7	-8.3	-3.1	-8.0	-3.1	-16.8	83	95	78	85	0.4	0.2	0.9	0.5	0 ≡	10* ≡	10	C 0	C 0	C 0
24	89.0	90.9	94.6	91.5	-6.1	-2.1	-11.0	-7.6	-2.0	-11.3	92	79	93	88	0.3	1.1	0.2	0.5	10 ≡	1 ⊙	9	C 0	C 0	C 0
25	98.9	101.7	107.1	102.6	-6.0	-3.8	-8.6	-6.8	-3.3	-11.3	84	80	93	86	0.6	0.9	0.2	0.6	10	9	5	C 0	C 0	C 0
26	109.8	111.4	113.9	111.7	-10.3	-4.4	-11.2	-9.3	-4.2	-13.2	94	84	97	92	0.2	0.7	0.1	0.3	3 ≡	0 ⊙	0 ≡	C 0	C 0	C 0
27	113.3	113.8	113.6	113.6	-14.7	-9.6	-14.0	-13.1	-9.3	-15.7	87	94	83	88	0.3	0.2	0.3	0.3	4 ≡ *	0 ⊙	0 ≡	C 0	C 0	C 0
28	113.4	110.0	107.6	110.3	-13.7	-10.8	-13.4	-12.8	-9.8	-16.5	92	94	92	93	0.2	0.2	0.2	0.2	10*	0 ⊙	4 ≡	C 0	C 0	C 0
29	101.6	98.4	97.4	99.1	-10.3	2.7	-2.8	-3.4	4.0	-13.8	80	34	80	65	0.5	4.9	1.0	2.1	3 ≡	3	1	C 0	W 2	W 1
30	98.8	99.6	100.4	99.6	-3.9	1.3	-3.2	-2.2	2.9	-7.5	80	69	90	80	0.9	2.1	0.3	1.2	10	10	3	C 0	C 0	C 0
31	100.1	100.2	102.9	101.1	0.9	1.9	1.0	1.3	2.4	-6.1	94	96	88	93	0.4	0.3	0.8	0.5	10 ≡	10	10	C 0	W 2	C 0
M	88.4	88.6	89.6	88.9	-3.6	-0.7	-2.7	-2.4	1.0	-6.2	90	82	87	86	0.3	1.3	0.8	0.9	8.2	7.2	6.7	0.4	1.0	0.4

Luty – Février

Dni	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	103.2	102.3	101.2	102.2	0.1	0.8	0.2	0.3	1.1	-0.1	94	92	100	95	0.4	0.5	0.0	0.3	10	10	10 ≡	W 2	W 3	C 0
2	98.1	99.0	98.3	98.5	-2.7	0.3	0.4	-0.4	1.3	-3.2	100	82	92	91	0.0	1.1	0.3	0.5	10 ≡	10	10	WNW 4	WSW 5	W 2
3	90.4	89.9	92.9	91.1	1.5	1.7	1.3	1.4	2.7	0.1	80	89	76	82	1.4	0.8	1.6	1.3	10	8	9	C 0	W 4	NW 10
4	94.7	94.6	90.2	93.2	0.9	1.3	0.6	0.8	1.5	0.2	75	74	82	77	1.6	1.8	1.1	1.5	10	10 ⛢	10	WNW 2	W 1	WSW 2
5	76.6	72.8	68.4	72.6	1.7	2.6	4.9	3.5	4.9	-1.0	76	86	76	79	1.6	1.1	2.1	1.6	10* ≡	10 •	10 •	W 1	W 2	S 4
6	66.3	70.2	73.7	70.1	4.9	2.6	-0.3	1.7	6.2	-0.8	64	58	88	70	3.2	3.1	0.8	2.4	9	9 *	10 ✱	WNW 10	W 5	W 2
7	72.0	72.3	79.5	74.6	-1.8	-0.1	-3.0	-3.0	0.3	-5.6	94	90	90	91	0.3	0.7	0.4	0.5	10 *	10*	9	S 1	NW 2	C 0
8	83.1	83.7	81.4	82.7	-5.2	-1.6	-0.3	-1.8	-0.3	-5.8	93	82	90	88	0.3	1.0	0.6	0.6	10 ≡	10	10	C 0	E 2	E 2
9	77.8	79.9	85.4	81.0	2.8	10.0	5.8	6.1	10.3	-1.8	96	73	86	85	0.3	3.3	1.3	1.6	10 •	8 ⊙	4	C 0	W 2	W 1
10	86.7	85.9	84.8	85.8	1.1	11.3	6.3	6.2	13.8	0.3	98	72	84	85	0.1	3.8	1.3	1.8	3 ≡	2 ⊙	2	C 0	C 0	C 0
11	83.3	83.4	81.2	82.7	-1.7	11.3	3.1	4.0	13.3	-2.5	98	77	97	91	0.1	3.2	0.2	1.2	3 ≡	0 ⊙	4	C 0	C 0	C 0
12	85.1	87.9	88.0	87.0	6.2	12.7	4.7	7.1	14.0	2.3	82	54	84	73	1.7	6.8	1.3	3.3	8	1 ⊙	6	W 2	W 2	C 0
13	88.2	93.6	99.0	93.6	9.3	11.7	6.9	8.8	11.9	2.3	74	68	90	77	3.1	4.4	1.0	2.8	10 •	10	10	WSW 2	W 2	W 1
14	98.9	97.7	98.3	98.4	1.9	6.7	10.9	7.6	13.8	1.1	98	93	84	92	0.1	0.7	2.1	1.0	10 • ≡	2 ≡ ⊙	9	C 0	C 0	W 1
15	95.7	94.4	94.8	95.0	11.3	11.3	7.4	9.4	12.4	7.3	67	69	97	78	4.6	4.3	0.3	3.1	8	10 •	0	W 2	W 1	WSW 2
16	83.2	78.6	73.6	78.5	9.2	10.1	6.1	7.9	11.4	6.1	84	83	67	78	1.8	2.1	3.1	2.3	10 •	10	10 •	C 0	W 2	W 1
17	71.8	71.2	74.2	72.4	3.4	2.3	0.9	1.9	6.1	0.7	71	77	60	69	2.2	1.7	2.6	2.2	10	10 *	8	W 2	WNW 4	WNW 3
18	77.0	79.1	80.0	78.7	-0.7	0.8	-1.3	-0.7	0.9	-1.7	66	60	80	69	2.0	2.6	1.1	1.9	9	9 ⊙	3	W 3	W 2	W 1
19	80.9	81.4	82.4	81.6	-1.6	0.0	-2.3	-1.6	0.6	-2.7	86	79	89	85	0.7	1.3	0.6	0.9	10 ≡	7 ⊙	9	C 0	NNW 1	W 1
20	79.3	74.5	76.2	76.7	-4.3	0.9	-0.4	-1.0	0.9	-4.7	94	66	86	82	0.3	2.2	0.8	1.1	10 ≡	10	8	S 1	WSW 1	C 0
21	70.6	76.5	78.7	75.3	0.7	-0.8	-3.8	-1.9	2.3	-4.1	98	77	82	86	0.1	1.3	0.8	0.7	10*	10	3	SSW 2	WNW 1	W 2
22	69.5	64.8	75.4	69.9	-4.3	-2.0	-3.3	-3.2	-0.1	-7.2	84	96	92	91	0.7	0.2	0.4	0.4	10	10* ≡	10 *	C 0	C 0	C 0
23	78.2	77.4	79.3	78.4	-4.7	-1.1	-3.9	-3.4	0.2	-6.3	86	73	94	84	0.6	1.6	0.3	0.8	9	10 *	3	C 0	W 1	W 2
24	77.7	79.1	84.1	80.3	-6.0	-3.6	-3.6	-4.2	-3.2	-6.9	92	87	94	91	0.3	0.6	0.3	0.4	10*	10 *	10	ENE 1	C 0	ESE 1
25	78.3	76.5	76.1	77.0	-2.7	7.8	2.9	2.7	10.4	-4.9	95	69	86	83	0.2	3.3	1.0	1.3	10 *	7 ⊙	9	C 0	C 0	C 0
26	72.4	72.4	75.1	73.3	3.7	13.3	10.3	9.9	13.4	1.7	79	48	60	62	2.0	8.0	3.0	3.0	10	7 ⊙	9	C 0	SSE 1	S 2
27	82.3	86.4	87.8	85.6	1.3	0.8	-0.6	0.2	10.9	-0.9	94	81	93	89	0.4	1.3	0.4	0.7	10	10 •	10 *	C 0	C 0	NW 3
28	93.3	94.7	94.9	94.3	-2.9	-1.6	-2.6	-2.4	-0.6	-3.1	91	82	79	84	0.4	1.0	1.1	0.8	10*	10	10	C 0	C 0	NW 2
29																								
30																								
31																								
M	82.7	82.9	84.1	83.2	0.8	3.9	1.6	2.0	5.8	-1.3	86	76	85	82	1.1	2.3	1.2	1.3	9.2	8.2	7.7	1.2	1.6	1.6

Kraków, Obserw. Astr. UJ — $H_s = 209\,m$ — $H_b = 219{,}8\,m$ — $h_w = 21\,m$ — Styczeń - Janvier 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	4.0	0	.	⧖ na ● na ●^{0} l ●$^{0-1}$ a – ok. 10 ●^{0} p z prz.
2	4	5.6	1	.	*^{1} na, l, a, ll *$^{0-1}$ p *^{0} lll *^{1} np, = l, ll, lll
3	7	3.8	8	0.3	* na *^{0} l, a z prz *$^{0-1}$ p, = l
4	5	0.0	8	0.3	* n *^{0} p z prz, = na =^{0} l = a =^{0} ll = p =^{0} lll = np, V a, ll, p, lll, np
5	5	1.5	7	3.8	= na =^{2} l = a =^{0} ll, V na, l, a, ll
6	7	4.5	8	.	*^{1} na, l, a z prz, ll, p – ok. 15, =^{0} l = a – ok. 10
7	4	6.8	10	.	* n *^{1} ll ●^{1} ok. 9–9^{30}, ok. 11–12^{30} *^{1} ok. 12^{30} – a ●$^{0-1}$ *^{0} *p z prz ●^{0} lll, = na =^{0} l = a = ll
8	7	0.2	6	1.4	* na *^{0} l *^{1} a ok. 11 *$^{0-1}$ p; ∪ lll
9	7	0.0	6	0.4	*^{0} na, a
10	7	0.6	5	0.5	●^{1} ok. 11 – a, ll, p – ok. 16
11	7	.	3	2.2	● n, ∪
12	6	.	3	0.1	
13	4	0.2	2	.	= l, ll = p =^{2} lll = np
14	6	0.0	2	.	● na ●^{0} ok. 20 – np, = na =^{0} l = a – ok. 11 = lll
15	4	1.3	1	.	*^{1} 12^{15} – a, ll, p – ok. 14 *^{0} – 14^{10}, = l, ll
16	4	0.4	1	.	* na *^{1} l *$^{0-1}$ a – ok. 11 * p z prz, = l, ll
17	4	0.8	1	.	* na ●^{1} p, ok. 18, = l, ll
18	7	.	pz.	1.1	● n, = l
19	9	2.6	pz.	0.2	● np
20	4	7.2	1	.	* n *^{1} 8^{20} – ok. 10 * ok. 10 – 10^{30} *^{1} 11 – a, ll, p – ok. 19^{30}, = l, ll = p, np
21	4	3.7	8	.	* na *^{1} ok. 15 – p, lll, = l, ll = p =^{0} lll = np
22	4	.	11	5.2	* n, = l, ll lll
23	3	2.6	10	.	*^{1} ok. 11 – a, ll, p – 13^{30}, = na =^{0} l = a =^{0} ll = lll, V na, l, a
24	6	.	11	2.2	= na =^{0} l = a – ok. 10, = lll
25	6	.	10	0.4	= l, lll
26	4	0.0	10	3.9	= na =^{0} l = a – ok. 11 = ll = p =^{0} lll = np, ⌣ na, l, a – ok. 11
27	6	0.2	10	4.0	* na *^{0} l, a – ok. 9, = na =^{1} l = a – ok. 11 =^{0} lll = np, V na, l, a, ll, p, lll, np
28	6	0.0	12	5.5	*^{0} na, l, a – ok. 9, = l =^{1} lll = np, V na, l, a, ll
29	5	.	11	5.4	= na =^{0} l = a – ok. 9 = ll
30	4	0.0	9	1.0	= l, ll, lll
31	4	0.1	7	.	●^{0} na ⧖ a = na =^{0} l = a – ok. 10 = ll
Σ	—	42.9	—	38.0	UWAGI: Od początku istnienia stacji do końca 1957 r. obserwacje nad temperaturą i wilgotnością powietrza były prowadzone w klatce meteorologicznej, zawieszonej za oknem Obserwatorium. Obserwacja w III terminie była dokonywana za pomocą klatki pomocniczej. Obserwacja w II terminie dokonywana była o godz. 14 czasu miejscowego. Od 1.I.1958 r. obserwacje prowadzone są w ogródku meteorologicznym na terenie Ogrodu Botanicznego UJ. Obserwacja w II terminie dokonywana jest o godz. 13 czasu miejscowego. Kierunki i prędkości wiatru wyznaczano za pomocą anemografu. W styczniu temperatura maksymalna – wg. termogramów.

Luty – Février

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	4	.	6	.	= l, ll =^{0} lll = np
2	6	.	5	.	= na =^{0} l
3	6	2.0	4	0.5	* 7^{50} – ok. 9 *^{1} – ok. 12 *$^{0-1}$ ok. 14 – 14^{40}, ≫ n, = l
4	7	0.2	3	0.1	⧖ a z prz. *^{0} a z prz ⧖ ll, p z prz.
5	7	1.6	2	.	* na *^{1} l *$^{0-1}$ * ●$^{0-1}$ a z prz. ll ●^{0} p, lll, np, = na =^{0} l = a – ok. 9
6	7	0.2	.	0.1	*^{0} 12^{40} ok. 19 ⧖ lll, np, ≫ p
7	4	1.1	0	.	* na *$^{0-1}$ l, a z prz *^{1} ll, = l, ll, lll
8	6	3.3	1	.	= na =^{0} l = a – ok. 9
9	6	2.6	0	1.4	● na ●^{1} 6^{40} – ok. 8^{30}, = l
10	4	.	.	7.5	= na =^{0} l = a – ok. 9 = ll, lll, ⌣ ^{0} na, l, a – ok. 9
11	4	0.1	.	6.4	=^{2} l = na, a – ok. 11 = ll, lll
12	8	0.2	.	6.3	● ▽ na, = l
13	7	0.0	.	.	●^{0} na, l, a – ok. 7 ● ▽^{0} p, = l, lll
14	5	2.0	.	2.5	●^{1} 6^{25} – ok. 9^{30}, = na =^{1} l = a =^{0} ll = lll
15	7	1.3	.	0.7	● n ●^{1} 7^{45} – ok. 8^{15} ▽^{1} ok. 10^{30}, 12^{39} – ok. 13
16	7	13.2	.	0.3	●^{0} na ●^{1} l ●^{1} 6^{45} – ok. 11 ●$^{1-2}$ 17^{30} – p ●^{0} lll, np
17	6	0.3	.	1.8	●^{0} na ▽$^{0-1}$ a z prz *^{0} ll, ≫ n, a, p
18	7	0.0	.	1.0	*$^{0-1}$ ▽ a z prz, ≫ n
19	7	0.0	.	2.0	*$^{0-1}$ ok. 14 – p, = na =^{0} l = a – ok. 9
20	7	2.3	0	3.4	*^{0} na *$^{0-1}$ p, = na =^{0} l = a – ok. 8
21	7	1.4	2	.	* n *^{1} l *^{1} * a, ok. 11
22	3	7.6	2	.	*^{1} ok. 9 – a, ll *^{0} p, lll, np, =^{0} ll
23	6	1.3	9	2.8	*^{0} 12^{40} *$^{0-1}$ p z prz
24	6	1.8	10	.	* na *^{1} l *$^{0-1}$ a *^{0} ll
25	6	0.0	11	4.6	* na *^{0} l, a – ok. 7, = lll
26	8	0.4	6	1.8	
27	7	3.2	pz.	.	● n ▽^{0} 12$^{30-40}$ ●^{0} p *$^{0-1}$ ok. 19 – np, = l
28	7	0.0	2	.	* na *^{1} l *$^{0-1}$ a – ok. 10, = l
29					
30					
31					
Σ	—	46.5	—	43.2	UWAGI

Kraków, Obserw. Ast. UJ — φ = 50°04' — λ = 19°57' — Marzec – Mars 1958

Dzień	CIŚNIENIE P − 900 + I	II	III	Dzień	TEMPERATURA T I	II	III	Dzień	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dzień	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dzień	ZACHMURZENIE N.ogólne I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU Dv I	II	III
1	95.4	89.6	86.1	89.7	-6.5	-2.5	-4.8	-4.6	-1.9	-7.2	86	78	93	86	0.5	1.1	0.3	0.6	10	4 ⊙	9	WNW 1	C 0	S 2
2	79.7	78.2	78.7	78.9	-6.5	-1.9	-5.0	-5.6	-1.2	-6.7	91	79	97	89	0.3	1.1	0.1	0.5	10≠	8⊙	10≠ ≡	WNW 2	C 0	C 0
3	78.5	82.2	89.1	83.3	-1.2	-0.6	-2.7	-1.8	0.3	-5.0	95	93	84	91	0.3	0.4	0.8	0.5	10≠ ≡	10≠ ≡	10 ≠	W 3	NNW 5	W 3
4	96.6	99.0	100.1	98.6	-6.0	-5.1	-8.0	-6.3	-1.8	-8.4	84	79	98	87	0.6	1.0	0.1	0.6	9 ≠	5 ⊙	3	NNW 5	W 2	C 0
5	95.9	92.4	87.7	92.0	-6.0	3.8	3.0	1.0	6.5	-10.4	79	57	71	69	0.8	3.4	2.2	2.1	8	9	10	W 1	C 0	WSW 2
6	81.4	80.2	80.1	80.6	3.5	4.7	0.5	2.3	5.5	0.3	63	68	98	76	2.8	2.7	0.1	1.9	10	10 ●	10≠ ≡	SSW 2	WNW 2	C 0
7	82.6	83.2	83.5	83.1	0.3	3.7	-1.2	0.4	4.5	-1.6	86	59	91	79	0.8	3.3	0.5	1.5	8	3 ⊙	8 ≡	C 0	SE 2	C 0
8	80.4	77.7	72.6	76.9	-4.5	-0.1	-1.3	-1.8	0.0	-6.0	95	88	97	93	0.5	0.8	0.2	0.4	6	10 △	10≠ ≡	ENE 1	ENE 2	C 0
9	71.7	71.2	73.0	72.0	-1.9	0.2	-3.0	-1.9	0.4	-5.3	92	81	93	89	0.4	1.2	0.4	0.7	10	10 △	8	C 0	W 2	W 2
10	72.9	73.3	73.9	73.4	-9.4	3.4	0.2	-1.4	4.6	-11.1	91	47	72	70	0.3	4.1	1.7	2.0	0 ≡	2 ⊙	9	SSW 1	C 0	W 2
11	77.0	76.4	74.6	76.0	-5.3	1.9	-0.8	-1.2	2.2	-6.0	93	66	99	86	0.3	2.4	0.0	0.9	2 ≡⊙	8 ⊙	10	C 0	C 0	NE 3
12	67.8	74.1	79.8	73.9	-1.5	-3.6	-3.5	-3.0	-0.6	-4.0	99	87	94	93	0.1	0.6	0.3	0.3	10≠ ≡	10≠	10	NNW 8	WSW 1	C 0
13	80.0	80.6	80.0	80.2	-3.3	-1.3	-3.4	-2.8	-0.6	-4.7	90	82	90	87	0.5	1.0	0.3	0.7	10 ≠	9 ⊙	10	W 2	W 1	C 0
14	77.3	77.4	80.3	78.3	-8.2	-3.3	-4.9	-5.3	-2.2	-8.7	93	79	88	87	0.2	1.0	0.3	0.6	10≡≠	10	9	C 0	C 0	C 0
15	81.5	82.7	85.0	83.1	-3.3	-2.4	-3.3	-3.6	-1.5	-5.6	87	87	93	90	0.3	0.7	0.3	0.3	10⊙≠	10≠	10 ≠	C 0	W 2	W 2
16	85.5	85.6	87.0	86.0	-2.9	-0.5	-2.5	-2.1	0.3	-3.4	86	88	93	89	0.7	0.7	0.4	0.6	10 ≠	10≠	9	WNW 1	WSW 2	C 0
17	86.9	86.2	86.3	86.5	-3.3	-0.8	-1.1	-1.6	-0.5	-3.6	90	87	93	91	0.3	0.7	0.3	0.3	10	10≠	10≠	C 0	WNW 3	W 2
18	87.0	87.3	87.7	87.3	-2.3	-0.7	-1.3	-1.4	1.3	-2.6	96	93	97	93	0.3	0.4	0.2	0.3	10≠	10≠	10	8 0	C 0	C 0
19	87.3	87.3	87.7	87.6	-2.7	-0.9	-1.2	-1.3	-0.5	-3.0	93	89	93	92	0.2	0.6	0.4	0.4	10≠	10 ⊙	10	C 0	NE 2	ENE 4
20	86.4	86.3	86.6	86.4	-3.8	-2.3	-2.8	-2.9	-0.7	-3.9	94	98	93	94	0.3	0.1	0.3	0.3	10 ≠	10≠	10≠	ENE 2	ENE 2	ENE 2
21	86.3	88.3	92.2	88.9	-3.2	-7.2	-8.5	-7.4	-2.8	-8.8	93	93	93	94	0.3	0.2	0.2	0.2	10≠	10≠ ≡	10≠	C 0	NNW 3	NNW 1
22	91.3	93.3	93.3	93.4	-8.9	-3.7	-3.4	-6.4	-4.9	-9.1	89	77	90	83	0.4	0.9	0.4	0.6	10≠	10	10≠	W 2	NW 1	W 2
23	93.6	94.7	92.7	94.3	-3.8	-1.7	0.0	-1.9	1.2	-6.4	97	88	88	91	0.1	0.7	0.7	0.3	10 ≡	10	10	SW 2	E 1	SE 1
24	92.1	91.6	93.0	92.2	-2.3	1.4	0.3	0.0	2.7	-2.9	96	76	90	87	0.3	1.7	0.6	0.9	10≠	9 ⊙	10	C 0	C 0	C 0
25	91.3	89.2	87.0	89.2	-3.2	3.4	-0.3	-0.1	3.7	-4.2	93	66	86	82	0.2	2.6	0.9	1.2	3⊙ ≡	3⊙	1	C 0	C 0	C 0
26	83.7	82.6	82.0	82.8	-7.4	1.9	1.9	-0.4	2.9	-6.4	90	69	80	80	0.3	2.2	1.4	1.3	2⊙	10	10	C 0	C 0	C 0
27	81.3	80.1	78.9	80.1	0.2	6.6	3.7	3.6	6.9	-1.1	89	66	80	78	0.7	3.2	1.6	1.8	10 ≡	9 ⊙	10	C 0	C 0	C 0
28	78.4	79.1	81.3	79.6	2.3	4.0	2.8	3.0	4.8	1.7	89	82	93	88	0.8	1.3	0.6	1.0	10	10	10 ●	C 0	C ●	NNE 2
29	81.8	84.0	85.9	83.9	1.2	1.3	1.1	1.2	2.7	0.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ≡	10≡ ●	C 0	E 2	C 0
30	86.3	86.7	88.1	87.0	0.8	1.5	0.5	0.8	1.7	0.4	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10 ≡	10	10 ≠	C 0	NE 1	0 0
31	89.0	88.5	88.6	88.7	-1.7	-1.2	-2.0	-1.7	0.5	-2.5	92	86	89	89	0.4	0.8	0.6	0.6	10	10	10	NNE 1	E 1	0 0
M	84.1	84.2	84.7	84.3	-3.4	-1.0	-1.6	-1.7	1.1	-4.6	91	80	91	87	0.5	1.3	0.5	0.8	8.6	8.6	9.2	0.9	1.3	1.0

Kwiecień – Avril

1	86.5	87.1	89.6	87.7	-2.5	-0.6	-0.5	-1.0	0.3	-3.4	91	79	98	89	0.5	1.2	0.2	0.6	10 △	10	10	W 1	NE 1	C 0
2	91.1	91.6	92.5	91.7	-1.3	1.6	1.0	0.6	2.2	-1.3	76	78	83	79	1.3	1.6	1.2	1.4	10	10	10	0 0	C 0	C 0
3	92.3	92.0	90.4	91.6	-0.2	4.3	1.8	1.9	4.6	-0.3	88	69	85	81	0.7	2.6	1.1	1.5	2 ⊙	4 ⊙	8	ENE 3	SE 3	E 3
4	85.9	82.4	80.9	83.1	2.3	11.8	8.3	7.7	13.4	1.2	91	63	73	76	0.6	4.9	3.0	2.8	9	6 ⊙	10	E 1	ENE 3	E 2
5	76.3	74.5	78.5	76.4	6.9	13.9	8.4	9.4	16.1	6.7	96	49	83	76	0.4	8.2	1.8	3.3	10	10 ●	10	0 0	W 2	C 0
6	79.8	80.3	82.6	81.0	4.3	4.7	2.6	3.6	8.4	2.5	90	82	93	88	0.8	1.3	0.6	1.0	10	10	10	C 0	C 0	NW 2
7	83.9	83.3	86.9	83.4	1.3	1.8	0.9	1.2	3.7	0.9	87	67	90	81	0.9	2.3	0.6	1.3	10	10	10 ●	C 0	NNW 2	C 0
8	86.8	86.8	87.8	87.1	0.0	1.7	0.9	0.9	2.6	0.0	92	92	83	89	0.5	0.5	1.1	0.7	10 ⛈	9	10	C 0	E 1	0 0
9	87.8	87.1	86.6	87.2	0.9	3.9	0.7	1.6	5.5	0.3	98	43	81	74	0.1	4.6	1.2	2.0	9	4 ⊙	6	WNW 1	W 1	C 0
10	87.0	87.4	88.2	87.5	1.3	4.4	1.3	2.1	5.9	0.6	91	62	91	81	0.6	3.3	0.6	1.3	10	10	9	C 0	W 1	C 0
11	89.3	90.1	92.9	90.8	0.8	4.8	2.7	2.8	6.0	-0.2	92	62	70	75	0.3	3.2	2.2	2.0	10≠	9	10	C 0	NNE 1	C 0
12	95.5	95.8	96.6	96.0	-0.7	4.7	2.3	2.2	5.4	-1.3	93	57	73	75	0.4	3.6	1.8	1.9	10 △	7	10	C 0	C 0	C 0
13	96.6	95.9	94.9	95.8	1.0	3.7	3.1	3.2	7.3	0.4	83	53	71	70	1.0	4.2	2.2	2.3	9	8	0	C 0	C 0	C 0
14	92.8	90.9	88.5	90.7	0.8	10.8	7.4	6.6	12.1	-2.3	83	53	66	68	1.2	5.9	3.3	3.3	0 ⛆	1 ⊙	0	C 0	NNE 2	C 0
15	84.6	79.9	73.9	80.1	0.4	15.9	9.4	8.8	17.4	-0.3	100	38	73	70	0.0	11.2	3.2	4.8	10 ≡	6 ⊙	0	C 0	NNE 3	E 2
16	73.3	73.6	73.2	74.1	3.3	13.6	10.3	9.9	14.1	4.3	84	56	87	76	1.4	6.8	1.6	3.3	7 ⊙	10	10 ●	NNE 1	SE 1	C 0
17	77.9	82.1	86.5	82.2	6.9	3.6	3.6	4.4	10.3	3.2	96	93	95	95	0.4	0.3	0.4	0.4	10 ●	10 ●	10 ●	W 1	W 1	W 1
18	89.2	90.3	90.2	89.9	2.9	4.9	3.3	4.6	6.4	2.2	96	79	84	86	0.2	1.8	1.4	1.1	10 ●	10 ●	10	WNW 1	WNW 2	NW 2
19	91.4	92.4	90.7	91.5	3.7	8.0	7.1	6.3	10.1	3.1	72	59	69	67	2.3	4.4	3.2	3.3	3 ⊙	8	9	WSW 1	NW 2	C 0
20	91.0	92.8	94.0	92.6	8.0	11.3	9.4	9.6	12.2	6.1	96	73	82	84	0.4	3.3	2.2	2.0	10 ●	10 ●	10	W 1	WNW 1	C 0
21	90.8	87.3	87.4	88.3	8.9	11.3	7.3	8.8	12.7	7.1	80	73	86	80	2.3	3.6	1.3	2.3	10 ●	10 ●	10 ●	W 2	W 2	WNW 1
22	84.1	82.8	83.4	83.4	3.1	7.1	3.3	3.7	8.9	4.3	89	78	91	86	1.0	2.2	0.8	1.3	10 ●	10 ⊙	10	W 3	SW 3	C 0
23	87.1	89.4	91.5	89.3	3.3	9.9	7.7	7.6	11.0	4.8	92	58	68	73	0.7	3.1	3.4	3.1	10 ●	4 ⊙	10	C 0	W 2	C 0
24	92.4	93.6	97.3	94.4	3.1	7.3	3.6	3.9	8.8	4.2	84	57	67	69	1.4	4.4	2.9	2.9	10 ●	9 ⊙	10	NNW 2	NNW 1	C 0
25	94.9	92.7	91.0	92.9	3.3	10.3	7.1	7.0	11.9	0.3	83	54	74	71	1.2	3.7	2.6	3.2	7⊙	2 ⊙	3	C 0	SE 3	C 0
26	90.0	89.2	89.4	89.3	3.1	13.8	8.7	9.6	16.7	1.6	83	48	83	72	1.3	9.3	1.6	4.1	1⊙	6 ⊙	4	C 0	NW 4	C 0
27	84.3	81.1	84.0	83.1	8.0	16.7	8.1	10.2	17.2	3.4	90	39	94	74	1.0	11.6	0.6	4.4	3⊙	9	10 ●	0 0	SSW 2	C 0
28	86.7	86.3	87.8	86.9	6.3	11.2	9.1	8.9	12.6	5.8	66	62	70	66	3.2	3.1	3.6	4.0	9 ⊙	7 ⊙	7	W 3	WNW 2	WNW 1
29	90.4	92.1	97.0	93.2	4.2	13.0	9.3	9.0	13.4	1.6	88	58	70	72	0.9	6.4	3.6	3.6	2⊙	8 ⊙	10	C 0	NNE 2	N 1
30	101.1	102.0	103.2	102.1	7.1	10.1	9.3	9.0	11.3	3.9	87	71	79	79	1.3	3.6	2.3	2.3	10	10	10	NNW 1	N 1	NW 2
31																								
M	88.0	87.8	88.7	88.2	3.4	8.1	5.3	5.6	9.6	2.1	88	64	81	78	1.0	4.4	1.9	2.4	8.1	7.9	8.2	0.8	1.7	0.6

Kraków, Obserw. Astr. UJ — $H_s = 209\,m$ — $H_b = 219.8\,m$ — $h_w = 21\,m$ — Marzec – Mars 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ GU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.2	2	3.1	$*^{0-1}$ ok. 9 – ok. 12, = I, ⌣ III
2	4	5.7	1	1.6	$*^{0}$ na, I $*^{1}$ ok. 8^{15} – 9^{15}, = I, II $=^{0}$ III ≡ np
3	3	4.9	8	·	* na $*^{1}$ I, a $*^{0-1}$ p; ≫ p, n; ≡ na $=^{0}$ I ≡ a $=^{0}$ II
4	7	0.0	12	6.1	* na $*^{1}$ I $*^{0-1}$ a – ok. 3; = III; ⌣ III
5	5	·	12	4.6	= I, II; ⌣ III
6	6	11.1	4	·	▽ ok. 12^{40} $*^{0-1}$ $\bullet^{0-1}$ *p, III; ≡ p $=^{0}$ III ≡ np
7	7	·	5	5.7	* n; = I $=^{0}$ III ≡ np
8	6	5.5	3	·	△ a $\bullet^{0}$a △ II $*^{1}$ p, III, np; = I ≡ p $=^{0}$ III ≡ np; ⌣ na, I
9	6	0.1	9	0.1	* n △ a, II $*^{1}$ p △ p
10	7	·	8	7.6	≡ na $=^{0}$ I ≡ a – ok. 8
11	7	8.9	3	1.8	≡ na $=^{0}$ I ≡ a – ok. 9
12	4	4.8	18	·	* n $*^{1}$ I, a, II, p; ≡ na $=^{0}$ I ≡ a – ok. 11 = II, III
13	6	0.3	24	0.9	* n $*^{0}$ I $*^{0-1}$ a z prz.; = III
14	6	0.3	20	·	* n $*^{0}$ I $*^{0-1}$ a z prz. $*^{1}$ p; ≡ na $=^{1}$ I ≡ a – ok. 9; V na, I, a – ok. 10
15	5	1.9	19	0.3	* n $*^{0-1}$ I, a z prz. $\bullet^{1}$ II $\bullet^{0-1}$ p z prz. $*^{1}$ III; = I, II
16	4	0.1	19	1.3	* n $*^{0}$ I, a ok. 8, ok. 12^{30} – ok. 14; = II, III
17	4	0.9	16	·	* n $*^{0-1}$ 7^{40} – ok. 8, ok. 10^{30} – a, II, p z prz., III, np; = I, III
18	4	0.6	16	1.6	* na $*^{1}$ I $*^{0-1}$ a $*^{1}$ II $\bullet^{0-1}$ p ... ok. 14; = I, II
19	6	0.0	12	0.5	* na $*^{0}$ I, a – ok. 8; = I
20	4	6.1	8	·	$*^{0}$ na, I $*^{0-1}$ a, II $*^{1}$ p, III; = II, III
21	3	9.8	21	·	* n $*^{1}$ a, II, p $*^{0}$ III; = I $=^{0}$ a, II, p = III
22	6	1.0	32	·	* n $*^{1}$ I, a – ok. 10 $*^{0-1}$ p $*^{0}$ III, np; = I, III
23	4	0.8	28	·	≡ na $=^{0}$ I ≡ a = II
24	6	0.0	24	0.7	$*^{1}$ na, I, a – ok. 7; = I
25	5	·	22	6.4	≡ na $=^{0}$ I ≡ a – ok. 8 = II, III
26	6	·	14	4.5	= I, III; ⌣ na, I, a – ok. 9
27	6	·	10	1.2	≡ na $=^{0}$ I ≡ a – ok. 9 = III
28	6	4.5	5	·	▽ ^{1} 11^{15} $\bullet^{0}$ ok. 16^{30} – ok. 17 $\bullet^{1}$ ok. 17 – p, III, np; = I, II
29	2	0.9	pł.	·	$\bullet^{1}$ na, I, a – ok. 11 • p, III, np; ≡ na $=^{1}$ I ≡ a $=^{1}$ II, p, III np
30	4	4.4	pł.	·	• na • $*^{1}$ p, III; ≡ na $=^{2}$ I ≡ a – ok. 10 = II, III
31	6	0.1	2	·	* na △ ok. 8^{30} – a ▽ ^{0} ok. 14^{30}
Σ	—	72.9	—	48.0	UWAGI

Kwiecień – Avril

1	7	0.0	2	·	△ na, I; a – ok. 11
2	7	·	pł.	·	
3	7	0.3	pł.	6.1	⌣ III
4	7	3.3	pł.	2.0	• n
5	8	0.0	·	1.9	• n $\bullet^{0}$ 13 – 13^{40}, p ... ok. 17
6	7	0.0	·	·	
7	7	0.0	·	0.6	• na △ a z prz. • p z prz., III
8	7	0.0	·	0.5	△ na, I, a – ok. 8^{30} $*^{0}$ ok. 8^{30} ... a, p
9	7	0.2	·	3.0	= I
10	7	0.0	·	1.8	• na $*^{0}$ na, 13^{50} – 14^{10}; = I, III
11	7	0.4	·	0.3	* na $*^{1}$ a – ok. 10 $\bullet^{0}$ $*^{0}$ p z prz.; = I
12	7	0.0	·	2.2	△ na, I, a – ok. 8; = I; ⌣ na, I, a – ok. 9
13	7	·	·	4.7	
14	7	·	·	10.7	⌣ na, I, a – ok. 9
15	7	·	·	6.0	≡ na $=^{2}$ I ≡ a – ok. 9
16	7	0.8	·	3.3	$\bullet^{0}$ p, III, np z prz.
17	5	20.8	·	·	$\bullet^{1}$ na, I, a, II, p, III, np
18	7	2.4	·	·	$\bullet^{1}$ na, I, a z prz., II, p ... ok. 19
19	7	1.0	·	5.8	▽ ^{0} ok. 19
20	6	1.4	·	·	• n $\bullet^{1}$ I $\bullet^{0-1}$ a z prz. $\bullet^{0}$ II $\bullet^{0-1}$ p z prz.; = I
21	6	4.3	·	·	• na $\bullet^{1}$ I, a ... ok. 8, ok. 12^{30} – 13^{40} $\bullet^{0-1}$ p z prz. $\bullet^{2}$ III
22	7	4.0	·	0.8	• n $\bullet^{1}$ I, a – ok. 8 $\bullet^{0-1}$ p – ok. 21
23	7	0.0	·	5.7	• na $\bullet^{0}$ I, a – ok. 8
24	7	0.0	·	4.5	$\bullet^{0}$ na, I, a – ok. 8
25	8	·	·	11.6	⌣ na – ok. 7 ⌒ I; ⌣ III
26	7	·	·	7.2	= I, III; ⌣ na ⌒ III; ⌣ III
27	8	2.6	·	2.6	$\bullet^{1}$ ok. 20 – p, III, np; = I; ⌒ I
28	8	·	·	8.6	
29	7	·	·	5.6	= I; ⌒ I
30	7	·	·	0.6	
31					
Σ	—	41.5	—	96.1	UWAGI.

Kraków, Obserw. Astr. UJ — φ = 50°04' — λ = 19°57' — Maj - Mai 1958

Dzień	Ciśnienie P − 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	102.5	100.3	99.6	100.8	8.2	16.9	15.4	13.0	18.4	6.2	81	55	76	71	2.1	8.6	3.7	4.8	7 ⊙	4 ○	8	W 2	NW 2	W 1
2	99.8	97.3	95.2	96.8	10.5	17.8	15.2	13.7	19.5	8.6	85	56	79	73	1.9	9.1	3.2	4.7	7 ⊙	4 ⊙	2	S 1	ESE 3	C 0
3	88.1	86.4	88.8	87.8	12.2	16.8	7.8	11.2	18.5	7.7	82	65	91	79	2.5	6.6	0.9	3.3	9 ⊙	10	2	W 1	N 3	WNW 1
4	87.1	88.1	93.7	89.6	6.7	7.5	5.1	6.1	9.2	4.7	87	61	86	78	1.3	4.1	1.3	2.2	9 ⊙	10 •	5	W 1	W 4	C 0
5	95.7	93.6	90.3	93.2	6.1	12.7	12.1	10.8	15.6	2.8	73	48	71	64	2.5	7.7	4.1	4.8	8 ○	4 ⊙	3	WNW 2	WSW 4	C 0
6	85.9	85.9	85.3	85.7	10.8	12.8	12.9	12.4	15.4	5.3	78	93	94	88	3.0	1.1	0.9	1.7	10 ○	10 ○	10 •	W 1	W 2	W 2
7	85.0	88.4	92.4	88.6	13.5	16.6	11.5	13.3	17.7	11.0	84	63	79	75	2.5	7.0	2.8	4.1	10	3 ○	3	NW 4	W 5	C 0
8	93.7	93.9	93.9	93.8	10.7	16.0	12.8	13.1	16.8	8.0	84	63	91	79	2.1	6.8	1.4	3.4	0 ⊙	10 ○	7	W 2	NW 2	C 0
9	92.8	92.4	92.1	92.4	11.6	20.4	18.3	17.2	23.8	10.9	96	78	90	88	0.5	5.3	2.0	2.6	10 ≡	8 ⊙	7	C 0	S 3	W 3
10	89.1	88.4	90.1	89.2	15.7	24.0	18.5	19.2	25.1	12.9	92	60	84	79	1.3	12.0	3.3	5.5	10 ≡	8 ⊙	6	C 0	WNW 7	C •
11	89.3	86.6	86.5	87.4	17.3	29.2	22.2	22.7	30.7	12.2	86	44	82	71	2.7	22.9	5.0	10.2	4 ⊙	4 ○	5	C 0	W 2	C •
12	89.9	87.8	84.7	87.5	17.3	25.5	21.4	20.9	25.8	15.5	84	61	88	78	3.1	11.4	3.0	5.8	3 ⊙	1 ⊙	9	N 1	E 2	C 0
13	90.5	93.7	95.0	93.1	15.6	17.0	12.8	14.6	21.4	12.5	90	56	83	76	1.7	8.5	2.6	4.3	10	10 ⊙	9	WNW 4	WNW 3	C •
14	93.8	90.6	87.1	90.5	12.3	17.8	16.3	15.7	20.7	9.5	78	63	81	74	3.2	7.6	3.4	4.7	4 ○	10 ⊙	9	C 0	E 2	ENE 3
15	80.2	79.8	78.0	79.3	15.5	29.1	23.4	22.8	31.1	9.8	87	35	50	57	2.3	26.1	14.3	14.2	1 ⊙	8 ⊙	3	ESE 2	WNW 2	C 0
16	79.1	73.9	73.4	75.5	15.2	22.7	20.1	19.5	26.8	12.5	82	64	64	70	3.2	10.1	8.4	7.2	5 ○	5 ⊙	10	C 0	SE 1	C •
17	78.5	84.5	91.9	85.0	18.6	15.4	11.0	14.0	20.4	10.9	60	65	79	68	8.5	6.2	2.7	5.8	3 ○	9 ⊙	10	S 2	W 6	W 2
18	94.1	92.4	91.4	92.6	8.7	17.2	14.1	13.5	18.6	5.0	71	46	68	62	3.3	10.6	5.1	6.3	2 ⊙	8 ⊙	8	W 2	W 4	WSW 1
19	95.6	95.0	96.5	95.0	11.6	16.8	13.4	13.8	18.9	11.4	89	62	72	74	1.5	7.3	4.4	4.4	10	9 ⊙	7	WNW 1	C 0	C 0
20	96.8	94.2	90.8	93.9	10.2	20.3	16.9	16.1	21.8	5.8	83	38	65	62	2.0	14.8	6.8	7.9	2 ⊙	1 ⊙	1	C 0	SSE 3	E 3
21	89.5	87.7	87.3	88.2	15.6	28.6	24.9	23.3	30.8	9.2	77	46	47	57	4.1	21.2	16.6	14.0	0 ⊙	1 ○	4	C 0	SSE 3	WSW 1
22	93.3	93.6	91.9	92.9	16.9	16.0	16.5	16.5	24.9	14.4	83	75	73	77	3.3	4.5	5.2	4.3	10	10	10	N 3	NNE 1	C 0
23	88.8	86.6	86.5	87.3	14.3	22.4	18.6	18.3	24.7	13.0	83	55	67	68	2.7	12.2	7.0	7.3	9 ⊙	1 ⊙	9	E 1	NNE 2	C 0
24	88.3	88.2	88.2	88.2	13.9	24.7	19.4	19.8	26.1	14.0	85	45	77	69	2.7	17.0	5.2	8.3	10	2 ⊙	3	W 2	SE 1	C 0
25	90.2	90.4	90.0	90.2	16.6	27.2	21.5	21.7	28.5	11.8	82	40	73	65	3.3	21.5	6.9	10.6	0 ⊙	2 ⊙	1	C 0	ESE 3	C 0
26	88.8	87.4	88.7	88.3	18.9	29.2	22.5	23.3	30.7	13.4	81	38	74	64	4.7	25.1	6.9	12.0	0 ⊙	1 ⊙	3	C 0	SE 2	C 0
27	92.2	91.2	90.0	91.1	20.8	30.2	26.4	26.0	31.6	16.5	81	39	57	59	4.7	26.1	14.8	15.2	2 ⊙	3 ⊙	8	C 0	SE 2	SSE 1
28	88.1	86.5	87.9	87.3	21.3	32.1	25.1	26.0	32.6	16.4	75	39	53	56	6.5	29.2	14.9	16.9	4 ○	10 ⊙	10 •	ESE 1	W 2	WSW 2
29	94.9	96.1	96.0	95.7	12.6	13.4	13.3	13.2	25.1	12.3	92	77	88	86	1.2	3.5	1.8	2.2	10 •	10	10	NW 2	N 2	C 0
30	94.6	92.8	90.8	92.7	12.8	16.3	15.5	15.1	17.6	12.0	92	78	84	85	1.2	4.3	2.8	2.8	10 •	10	10	E 2	SE 2	E 3
31	88.6	88.9	90.1	89.2	16.1	15.6	16.7	16.3	20.4	14.0	87	96	90	91	2.3	0.7	2.0	1.7	9 ○	10 •	10 •	E 3	C 0	C •
M	90.4	89.8	89.7	90.0	13.9	20.2	16.7	16.9	22.9	10.6	83	58	76	72	2.8	11.6	5.3	6.6	6.1	6.3	6.5	1.3	2.6	0.7

Czerwiec - Juin

Dzień	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	91.2	92.2	92.5	92.0	14.9	17.6	15.3	15.8	20.4	13.4	89	77	93	86	1.8	4.5	1.2	2.5	10	7 ⊙	2	W 2	SSE 3	C 0
2	92.7	91.7	90.7	91.7	13.7	23.8	18.4	18.6	24.7	9.2	86	55	83	75	2.2	13.3	3.5	6.3	2	4 ⊙	0	C 0	SW 1	C 0
3	90.9	89.8	87.5	89.4	15.1	22.4	18.2	18.5	23.9	11.2	87	62	83	77	2.3	10.2	3.5	5.3	0	8 ⊙	6	C 0	NE 2	C 0
4	85.5	85.3	86.5	85.8	15.1	19.9	15.5	16.5	21.0	13.9	86	75	87	83	2.5	5.7	2.3	3.5	10	10	10	C 0	W 2	W 4
5	86.2	85.6	87.1	86.3	13.4	12.7	13.5	13.3	17.7	12.1	85	82	84	84	2.3	2.6	2.5	2.5	5 ⊙	10 • (K)	9 •	W 3	W 2	WNW 3
6	88.9	91.2	94.3	91.5	9.9	13.1	8.3	9.9	14.3	8.0	89	68	78	78	1.3	4.8	2.5	2.9	9	9 ⊙	1	C 0	N 3	NE 1
7	96.7	96.4	95.5	96.2	7.8	14.3	11.9	11.5	16.8	3.0	80	63	80	74	2.1	6.0	2.8	3.6	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
8	94.8	92.3	90.2	92.4	10.9	23.1	18.5	17.8	23.3	4.7	79	37	79	65	2.7	17.8	4.5	8.3	0 ⊙	0 ⊙	7	ESE 2	W 2	SW 1
9	88.5	86.5	86.5	87.2	16.2	19.1	14.9	16.3	24.3	12.3	84	60	88	77	2.9	8.9	2.0	4.6	6 ⊙	9	8	S 1	W 4	C 0
10	86.2	85.0	84.4	85.2	13.9	19.4	16.7	16.7	20.1	10.4	89	68	78	78	1.8	7.2	4.2	4.4	7 ○	9	9	C 0	NE 2	C 0
11	83.3	83.0	84.9	83.7	13.3	19.1	15.9	16.0	19.4	12.5	82	64	66	71	2.8	7.9	6.1	5.6	10	10	10	ENE 2	NNE 4	N 4
12	86.7	88.1	90.6	88.5	11.8	15.3	14.3	13.9	15.9	11.4	91	71	70	77	1.1	5.1	5.0	3.7	10 •	10 •	10 •	NNE 2	N 2	C 0
13	93.1	93.8	94.9	93.9	9.8	14.4	13.6	12.8	15.9	9.1	81	77	69	76	2.3	3.8	4.9	3.7	10	10 •	10	WNW 1	C 0	N 1
14	96.7	97.0	97.5	97.1	13.0	18.5	14.5	15.1	19.9	7.9	67	43	59	56	4.9	12.1	6.8	7.9	8 ○	8 ○	0	NE 2	NE 3	NNW 1
15	99.8	99.1	99.7	99.5	12.1	19.5	14.1	15.0	20.4	7.1	73	42	66	60	3.8	13.1	5.4	7.4	0 ⊙	4 ⊙	1	C 0	N 2	N 1
16	99.9	98.5	97.3	98.6	13.9	19.5	15.1	15.9	20.8	7.3	72	43	80	65	4.4	12.9	3.5	6.9	2 ⊙	2 ⊙	5	C 0	E 2	C 0
17	96.5	84.8	94.1	91.8	13.7	22.0	17.1	17.5	23.0	7.5	71	38	71	60	4.6	16.2	5.6	8.8	1 ○	1 ⊙	2	E 1	E 3	E 2
18	94.0	92.4	90.2	92.2	14.9	24.4	19.5	19.6	25.8	10.3	78	43	79	67	5.6	16.7	4.9	8.4	1 ○	2 ⊙	10	C 0	SSE 1	C 0
19	91.3	91.9	89.2	90.8	14.4	15.3	14.2	14.5	20.0	13.3	91	73	87	84	1.4	4.8	2.2	2.8	10 •	10	8	WNW 3	WNW 1	W 1
20	85.4	82.1	77.8	81.8	12.9	20.2	17.1	16.8	22.2	9.6	91	63	91	82	1.4	8.9	1.8	4.0	10	9	10 •	C 0	W 1	C 0
21	75.9	76.6	77.4	76.6	17.9	25.0	18.7	19.6	24.8	15.7	81	48	81	70	3.8	14.5	4.2	7.5	10	9	10	WSW 2	W 4	W 1
22	80.4	81.0	82.3	81.2	14.9	18.9	15.3	16.1	20.4	12.7	97	74	91	87	0.3	5.7	1.5	2.6	10 •	10 ⊙	2	WSW 1	SSE 1	C 0
23	82.5	82.4	84.4	83.1	13.9	16.3	14.1	14.6	17.5	12.5	97	89	93	93	0.6	2.1	1.1	1.3	10 •	10	4	C 0	WNW 1	C •
24	87.4	86.2	84.0	85.9	15.3	22.8	15.7	17.4	24.1	9.3	82	48	88	73	3.2	14.3	2.1	6.5	0 ⊙	2 ⊙	8	C 0	W 1	C •
25	81.5	83.5	86.4	83.8	16.1	17.1	13.4	15.0	19.1	13.2	84	70	85	80	2.9	3.8	2.3	3.7	5 ⊙	10	10	W 2	W 4	WSW 3
26	87.5	84.8	80.5	84.3	14.7	21.8	19.7	19.0	23.5	12.3	81	52	65	66	3.1	12.5	8.1	7.9	7 ⊙	4 ⊙	10	WSW 4	WNW 1	ENE 1
27	73.7	71.8	69.2	71.6	15.6	17.7	15.9	16.3	19.7	14.8	92	86	94	91	1.3	2.8	1.2	1.8	10 •	10 •	10 •	C 0	E 4	ENE 4
28	69.0	69.6	73.1	70.6	13.8	21.0	14.8	16.1	22.0	13.3	94	73	97	88	0.9	6.9	0.5	2.8	10	7	10	W 2	E 2	WSW 2
29	71.1	70.1	75.9	72.4	16.9	16.0	13.7	15.1	17.1	13.3	96	93	89	93	0.8	1.0	1.8	1.2	10 •	10 •	9	NW 2	NNW 1	NNE 2
30	81.4	81.3	80.9	81.2	11.1	21.7	16.3	16.4	22.2	8.7	97	71	98	89	0.3	7.7	0.4	2.8	9 ○	10 •	10	C 0	NW 2	C 0
31																								
M	87.3	86.5	86.8	86.9	13.7	19.0	15.5	15.9	20.7	10.7	85	64	82	77	2.3	8.3	3.3	4.7	6.4	7.2	6.7	1.1	2.1	1.1

Kraków, Obserw. Astr. UJ — $H_o = 209$ m — $H_b = 219.8$ m — $h_w = 21$ m — Maj – Mai 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	8.8	
2	7	0.4	.	7.9	⌣ III
3	7	7.7	.	3.9	● na ●0-2 11^30 – 12^45 ▲ 12^53 ●1 13^55 – ok. 14^30 ●0 ok. 17^30; (K) 11^37–46 W-NW K 12^53, 13^59 – 14^14 – 14^41; = I
4	7	0.0	.	3.7	⚲ ok. 11^30 ●0 II, p – ok. 14^30 ✳0 ok. 18; ≫ p, = I
5	7	.	.	9.7	
6	6	6.8	.	0.5	●1 10^40 – 13^30 ●0-1 16^55 – 22^20; = I; ⌒ I
7	7	2.0	.	6.6	●0-1 8^20 – 11^15
8	6	0.4	.	3.1	⚲0 ok. 12^30, 13^40; = III; ⌒ I
9	7	0.0	.	4.0	● na ⚲0 p; ≡ na ≡0 I ≡ a – ok. 9
10	7	0.0	.	4.4	●0 ok. 10 – ok. 10^30; ≡ na ≡0 I ≡ a – ok. 9; ⌒ I, III
11	8	.	.	10.1	(K) ok. 15^20; ⌒ I
12	7	0.2	.	10.5	⌒ I, III
13	7	.	.	0.3	●1 na; (K) ok. 5^50 – 6^10; = I
14	7	.	.	1.7	
15	8	.	.	7.9	⌒ I
16	8	0.9	.	5.7	●1 8^30–40, 9^46 – 10^05; K 9^43–45 S-SW (K) ok. 9^50
17	6	.	.	5.7	≫ a
18	7	0.6	.	9.4	≫ a, p; ⌒ I
19	7	0.0	.	6.0	● na ●0 I, ok. 8
20	8	.	.	12.6	= I; ⌒ I
21	8	.	.	13.0	= I; ⌒ I
22	7	.	.	.	(K) ok. 20^40
23	7	.	.	10.5	⌣ III
24	7	.	.	9.2	= I; ⌣ III
25	8	.	.	13.5	⌒ I
26	9	.	.	13.1	⌒ I; ⌣ III
27	8	.	.	11.4	= I; ⌣ III
28	8	2.1	.	8.7	●0 III
29	7	0.8	.	0.1	● na ●0 I ●0-1 a – ok. 10
30	7	0.0	.	0.1	● na, I, a – ok. 8
31	4	16.2	.	2.5	●1-2 11^50 – ok. 14 ●1 ok. 15 ●0 III, np; K 12^00–12 SW-NE; = II
Σ	–	38.1	–	204.6	UWAGI:

Czerwiec – Juin

1	6	0.0	.	2.6	● ok. 9 – 10^30; ⌒ III; ⌣ III
2	7	.	.	11.9	⌒ I
3	7	.	.	12.7	⌒ I; ⊕ II
4	5	15.7	.	0.6	●0-2 15^10 – 18^40; (K) 15^06–15 K – 15^49 N-S (K) – np
5	6	7.6	.	2.9	⚲0 a ●1 II ●2 13^30 – 14^30 ▲ 13^30–31 ●0-1 p z prz. ●1 III; (K) 13^23–26 K – 13^36 W-E (K) – 13^57, np
6	7	.	.	8.6	●1 7 – 7^37
7	8	.	.	13.7	⌒ I, III
8	7	.	.	12.1	⌒ I
9	7	5.9	.	8.9	●2 17^20 – 18^40; (K) 16^55 – 17^01 K – 17^10 W-NE (K) – 18^03; ⌒ I; ⌒ 17^20 – 37
10	7	.	.	6.7	
11	7	9.7	.	0.2	⚲ a; ≫ p
12	7	1.4	.	.	●1 na, I ●0-1 a – 13^50 ⚲0 ok. 21^40
13	7	0.1	.	.	⚲0 a ●0 II ⚲0 p
14	8	.	.	12.2	
15	8	.	.	12.7	⌒ I
16	8	.	.	14.1	⌒ I
17	8	.	.	14.1	⌒ I
18	7	0.4	.	11.7	⌒ I
19	7	3.7	.	1.1	●0 na, I ●1 a – 9^30
20	7	3.9	.	5.2	●1 18^50 – 20^50 ● ok. 21^30 – np
21	7	1.4	.	7.4	●1 na; ≫ a z prz.
22	7	5.8	.	1.9	●1 na, I, a – 10^50; ⌒ III
23	6	3.6	.	1.4	●1 na, I, a – 13^30
24	8	0.7	.	10.6	⚲0-1 p; ⌒ I; ⌣ III
25	8	0.0	.	1.2	●0 na ⚲0 p ● p; ≫ (porywisty) a, p, np
26	7	1.4	.	9.6	⌣ III
27	7	12.6	.	.	●0-1 na, I, a z prz. ●0 II ●0-1 p ●0 III, np
28	7	26.9	.	4.5	● na ●1-2 16^05 – 17^20; (K) 15^15 – ok. 16^30
29	5	20.5	.	0.1	●1 na, I ●1-2 a ●1 II ●1-2 p – 14^30; ⌣ III
30	7	9.2	.	2.8	●1 I, 13^30 – p ●0-2 p z prz.
31					
Σ	–	150.1	–	191.5	UWAGI:

Kraków, Obserw. Astr. UJ — φ = 50°04' — λ = 19°57' — Lipiec - Juillet 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	82.5	82.9	82.0	82.5	18.4	22.5	19.8	20.1	24.6	16.1	89	66	86	80	2.5	9.1	3.5	4.9	8	4 ⊙	6	NE 2	ESE 4	N 1
2	82.0	81.5	85.2	82.2	16.9	23.8	18.3	19.3	24.4	14.0	89	68	84	80	2.1	9.8	3.2	5.0	8 ⊙	7 ⊙	10 (K)	C 0	ESE 2	C 0
3	83.5	83.1	80.4	82.3	18.6	24.6	18.7	20.2	25.6	16.5	86	70	90	82	2.9	9.1	2.1	4.7	2 ⊙	4 ⊙	10	C 0	ESE 1	NE 1
4	78.3	78.2	76.5	77.7	16.7	16.8	15.9	16.3	19.7	14.4	92	85	89	89	1.6	2.9	2.0	2.2	10 ●	10	10 ●	W 1	SSW 3	SSW 1
5	76.2	76.5	78.8	77.2	15.9	20.1	17.5	17.8	22.8	14.8	97	86	92	92	0.6	3.3	1.6	1.8	10	8 ⊙	7	W 1	C 0	C 0
6	83.0	85.0	87.0	85.0	16.3	18.9	17.4	17.3	22.6	15.9	93	87	89	90	1.3	2.7	2.3	2.1	10	10	10 ● (K)	WSW 1	C 0	W 2
7	89.4	89.8	91.6	90.3	16.5	19.5	16.5	17.2	20.7	15.4	92	71	90	84	1.6	6.7	2.0	3.4	10	10	10	C 0	WSW 3	C 0
8	93.7	93.0	94.2	93.6	16.2	20.2	16.5	17.4	21.4	14.5	87	69	81	79	2.3	7.5	3.7	4.5	7 ⊙	10 ●	9	C 0	WSW 3	W 3
9	96.2	94.0	92.1	94.1	13.6	20.1	19.4	18.1	22.2	11.1	89	71	84	81	1.8	6.8	3.6	4.1	4 ⊙	7 ⊙	10	C 0	W 1	C 0
10	91.4	90.4	88.4	90.1	17.0	20.9	18.3	18.6	23.3	14.3	90	73	91	85	2.0	6.6	1.8	3.5	10	9	5	C 0	NW 1	C 0
11	89.1	88.7	88.6	88.8	17.6	25.8	21.0	21.4	26.7	12.5	88	65	87	80	2.4	11.5	3.2	5.7	0 ⊙	3 ⊙	2	C 0	C 0	C 0
12	90.6	89.2	89.4	89.7	19.2	29.0	22.7	23.4	29.8	14.7	88	49	84	74	2.5	20.3	4.3	9.0	0 ⊙	2 ⊙	2	C 0	S 1	SW 1
13	91.3	91.0	90.2	90.8	21.4	29.1	23.4	24.3	30.9	16.9	82	43	76	67	4.6	23.0	7.0	11.5	0 ⊙	0 ⊙	1	C 0	W 4	C 0
14	90.2	91.0	92.2	91.1	22.2	27.1	21.9	23.3	29.2	16.9	79	59	83	74	5.6	14.6	4.0	8.1	0 ⊙	9	10	C 0	NW 8	C 0
15	93.7	92.9	92.2	92.9	19.8	27.3	21.8	22.7	28.2	18.5	81	62	93	79	4.3	13.8	1.9	6.7	9	2 ⊙	3	C 0	ESE 3	C 0
16	91.5	89.7	87.0	89.4	19.9	31.0	25.0	25.2	31.8	15.6	89	50	86	75	2.6	22.4	4.3	9.8	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	E 2	C 0
17	85.6	88.5	93.7	89.9	22.9	28.4	17.2	21.4	30.9	17.2	77	54	67	66	6.4	17.8	6.5	10.2	1 ⊙	9	10	ESE 1	NW 6	WSW 2
18	93.9	94.7	95.3	93.3	15.5	21.0	17.8	18.0	22.2	13.6	71	53	63	62	5.1	11.7	7.6	8.1	6 ⊙	7 ⊙	6	WNW 2	WSW 2	WNW 1
19	97.0	93.2	93.3	93.2	15.0	22.0	17.7	18.1	23.8	10.8	77	50	72	66	3.8	13.2	5.7	7.6	0 ⊙	0 ⊙	1	C 0	C 0	W 1
20	91.3	88.1	84.6	88.0	15.3	23.5	20.0	20.2	27.4	9.1	77	38	82	66	4.1	20.2	4.2	9.5	0 ⊙	0 ⊙	2	C 0	C 0	C 0
21	82.5	82.2	81.1	81.9	17.9	22.4	18.3	19.2	23.4	14.3	84	51	77	71	3.2	13.2	4.8	7.1	10	7 ⊙	4	WSW 1	NNW 4	C 0
22	82.0	79.3	77.5	79.6	17.7	23.8	18.6	20.2	26.7	12.1	74	48	87	70	3.3	17.3	2.7	8.4	3 ⊙	7 ⊙	10 ●	C 0	ESE 2	SSE 1
23	78.4	78.4	81.0	79.3	16.6	15.8	13.3	14.8	18.6	13.2	90	95	95	93	2.0	0.9	0.7	1.2	10 ●	10 ●	9	W 1	W 2	W 1
24	83.9	85.1	87.5	85.5	15.2	19.2	13.9	15.6	20.2	11.9	82	55	89	75	3.2	10.0	1.8	5.0	8 ⊙	7 ⊙	3	C 0	SW 1	C 0
25	90.9	93.2	95.4	93.2	12.6	17.7	13.9	14.3	19.4	9.9	87	63	87	79	1.9	7.4	2.2	3.8	5	8 ⊙	10	C 0	C 0	C 0
26	96.8	95.2	93.5	95.2	12.5	17.9	13.7	14.4	20.8	10.3	87	60	87	78	1.9	8.2	2.0	4.0	0	7	1	C 0	W 1	C 0
27	92.5	89.9	88.0	90.1	11.3	22.4	18.7	17.8	24.6	9.2	93	54	81	76	1.0	12.4	4.2	5.9	9	3 ⊙	3	C 0	NW 1	C 0
28	87.8	88.2	87.6	87.9	17.5	23.5	19.9	20.2	25.3	16.0	94	69	91	85	1.2	9.0	2.2	4.1	9	3 ⊙	5	W 1	SW 2	C 0
29	86.8	85.4	86.8	86.3	21.2	28.4	20.4	22.6	29.5	17.2	85	58	92	78	3.9	16.1	2.1	7.4	2 ⊙	4 ⊙	7	C 0	W 6	W 1
30	92.2	93.4	93.8	93.1	19.7	24.3	18.9	20.4	25.5	17.9	86	59	90	78	3.2	12.4	2.1	5.9	8 ⊙	5 ⊙	3	C 0	W 2	C 0
31	94.3	94.3	96.3	95.0	18.1	26.7	20.3	21.4	27.8	14.6	85	61	85	77	3.1	13.3	3.5	6.7	1 ⊙	2 ⊙	4	SW 1	W 4	C 0
M	88.4	88.0	88.1	88.2	17.3	23.2	18.6	19.4	24.9	14.2	86	63	85	78	2.9	11.4	3.3	5.9	5.2	5.6	6.0	0.4	2.2	0.6

Sierpień - Août

1	97.4	95.8	92.5	95.2	18.5	26.8	21.7	22.2	28.1	14.5	83	56	81	73	3.5	15.6	4.9	8.0	1 ⊙	0 ⊙	1	C 0	E 2	E 1
2	91.9	93.1	90.4	91.8	23.7	30.2	24.2	25.6	31.1	17.2	79	55	84	73	6.1	19.3	4.8	10.1	8	3 ⊙	8	C 0	NW 2	C 0
3	95.9	96.9	96.6	96.5	17.2	17.2	14.4	15.8	24.2	14.1	73	83	91	82	5.2	3.4	1.4	3.3	10 ●	10	9	NW 2	W 1	C 0
4	97.0	97.4	98.7	97.7	14.3	16.5	13.7	14.6	19.7	12.9	93	81	93	90	0.7	3.7	0.7	1.7	10	8	1	C 0	SW 1	C 0
5	99.6	97.6	94.0	97.1	13.0	22.4	16.8	17.2	24.2	10.0	89	57	87	78	1.6	11.6	2.5	5.2	0 ⊙	2 ⊙	0	C 0	SSE 1	C 0
6	91.9	89.1	86.2	89.1	14.9	24.1	19.4	19.4	25.7	11.1	87	56	78	74	2.2	13.2	4.8	6.7	3 ⊙	8 ⊙	0	C 0	SW 1	C 0
7	85.2	83.2	83.7	84.0	15.7	26.1	18.5	19.7	26.8	11.6	86	53	88	76	2.4	16.0	2.5	7.0	2 ⊙	3 ⊙	10	C 0	NW 1	W 2
8	82.2	83.5	88.7	84.8	16.3	15.9	15.5	15.8	18.5	15.2	97	91	94	94	0.6	1.6	1.1	1.1	10 ●	10 ●	10	C 0	C 0	W 1
9	90.7	90.7	91.7	91.0	13.3	22.9	19.0	18.6	24.6	11.7	95	64	83	81	0.7	9.9	3.8	4.8	0 ⊙	1 ⊙	1	C 0	C 0	C 0
10	93.2	96.4	93.9	95.8	16.2	20.6	13.3	16.8	21.9	13.3	88	70	89	82	2.1	7.3	1.9	3.8	7 ⊙	3 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
11	96.0	94.6	92.5	94.4	13.3	21.4	16.3	16.9	22.7	8.8	88	57	81	75	1.8	11.0	3.4	5.4	0 ⊙	0 ⊙	1	C 0	SE 1	C 0
12	90.1	88.7	89.0	89.3	14.4	23.2	19.3	19.6	26.4	11.3	83	65	94	81	2.7	11.2	1.3	5.1	1 ⊙	4 ⊙	9	C 0	C 0	C 0
13	88.5	89.4	90.1	89.3	17.2	20.2	16.9	17.8	24.0	16.6	99	83	94	93	0.2	3.3	1.2	1.6	9 ⊙	10 ●	10	C 0	W 1	C 0
14	89.7	88.2	87.2	88.4	15.3	23.1	18.2	18.7	24.1	13.3	91	66	76	78	1.5	9.7	3.1	5.4	0 ⊙	3 ⊙	10	C 0	C 0	C 0
15	86.5	87.9	88.4	87.6	17.1	20.3	17.5	18.1	22.0	16.3	89	69	90	83	2.2	7.2	2.0	3.8	10	7 ⊙	2	C 0	NW 4	C 0
16	89.3	87.8	87.5	88.2	16.4	24.0	17.1	18.6	23.4	14.6	91	63	94	83	1.7	11.2	1.2	4.7	4 ⊙	8 ⊙	4	C 0	WNW 4	WSW 3
17	89.3	90.2	90.6	90.1	17.4	21.0	16.8	18.0	24.1	15.4	93	81	91	88	1.5	4.7	1.8	2.7	5 ⊙	6 ⊙	6	W 3	C 0	C 0
18	90.7	89.9	88.2	89.6	16.2	23.6	19.4	19.6	24.5	13.8	90	70	85	82	1.7	8.8	3.4	4.6	4 ⊙	4 ⊙	8	C 0	SE 3	ESE 2
19	86.1	85.0	84.8	85.3	16.9	24.5	20.3	20.5	25.8	15.8	96	74	88	86	0.8	7.9	2.9	3.9	10 ●	2 ⊙	1	C 0	SE 4	C 0
20	82.1	79.3	79.3	80.3	16.3	26.1	18.1	19.6	28.2	14.8	100	77	94	90	0.0	7.9	1.3	3.1	10 ≡	3 ⊙	10 ●	E 4	ESE 7	C 0
21	77.3	79.8	79.8	79.0	16.1	16.7	16.7	17.0	20.9	16.0	90	93	98	94	2.1	1.4	0.4	1.3	10	10	3	W 4	SW 7	C 0
22	77.6	76.8	77.1	77.2	16.5	26.4	18.0	19.7	27.8	13.8	93	53	93	80	1.4	16.1	1.4	6.3	8 ⊙	8 ⊙	2	C 0	SSW 1	C 0
23	81.5	84.3	87.0	84.3	15.7	21.8	17.7	18.2	23.2	14.8	93	68	91	85	0.9	8.3	1.8	3.7	9	3 ⊙	3	C 0	W 5	C 0
24	89.6	89.6	89.2	89.5	16.4	21.3	16.1	17.3	22.4	14.3	88	61	89	79	2.3	9.9	1.9	4.7	0 ⊙	8 ⊙	6	C 0	NW 4	C 0
25	89.0	88.1	87.8	88.3	15.1	21.7	17.4	17.9	23.3	13.4	87	55	81	74	2.3	11.8	3.8	6.0	3 ⊙	6 ⊙	10 ●	SW 2	SSE 4	C 0
26	86.4	85.9	88.4	86.9	14.5	21.0	15.3	16.5	22.1	12.9	87	60	85	77	2.2	9.9	2.6	4.9	9 ⊙	8 ⊙	10	W 2	WNW 3	NE 2
27	90.7	91.5	92.2	91.5	14.5	16.9	14.8	15.2	19.1	13.4	89	79	90	86	1.8	4.0	1.6	2.5	10	8 ⊙	7	WNW 3	W 4	S 2
28	93.0	92.7	92.4	92.7	12.8	18.3	14.7	15.1	19.6	11.9	92	77	83	84	1.2	4.8	2.9	3.0	10	8 ⊙	1	W 2	C 0	W 2
29	90.8	89.7	88.7	89.7	12.4	18.3	16.5	15.9	20.4	10.5	93	64	88	82	1.0	7.3	2.4	3.6	0 ⊙	10	10 ●	WSW 2	NW 4	S 2
30	88.9	90.2	89.4	89.5	14.1	16.9	16.3	16.0	17.9	13.8	94	85	90	90	0.9	2.9	2.0	1.9	10	10	10	NW 1	NW 2	W 2
31	90.9	91.5	91.8	91.4	14.3	18.9	17.3	17.0	20.9	14.1	93	71	88	83	0.7	6.3	2.4	3.1	10 ●	8 ⊙	10	SSE 3	ENE 3	ENE 1
M	89.4	89.2	89.0	89.2	15.7	21.6	17.4	18.0	23.5	13.6	90	69	88	82	1.8	8.6	2.4	4.3	5.9	6.0	5.6	0.9	2.3	0.6

Kraków, Obserw. Astr. UJ $H_s = 209$ m $H_b = 219.8$ m $h_w = 21$ m Lipiec - Juillet 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	.	.	9.8	ω III
2	8	0.0	.	6.9	⚲⁰ np; (K) 20²¹– 21⁵⁰ ⌒ I
3	7	1.2	.	8.4	•¹ 16³⁰– ok. 18; (K) 16⁵⁰ ≤ np; ⌒ I
4	7	7.9	.	1.4	•¹ I, 7⁴³– 55 ⚲¹ ok. 9, 13¹⁵ •⁰⁻¹ ok. 15³⁰– ok. 18, 20¹⁵– np
5	7	2.3	.	2.7	•¹ 12⁴⁰–⁵⁰ 14³⁰–³⁵ 17³²– ok. 18; (K) 17²⁹– 18⁴⁵; = I
6	7	1.3	.	1.4	⚲⁰ a •¹ 12⁴⁰– 13, 18¹⁵–²⁵ •⁰ p, III, np, (K) p ≤ p (K) III; = I
7	7	.	.	1.4	= I
8	7	5.6	.	5.3	•¹ II, 13⁴⁸– 14³⁵, np; (K) 14⁰⁸–¹²
9	7	.	.	10.3	⌒ I
10	7	.	.	5.2	⌒ I, III
11	8	.	.	12.4	= I; ⌒ I, III
12	8	.	.	12.5	= I; ⌒ I, III
13	7	.	.	12.8	⌒ I, III
14	7	.	.	7.3	= I; ⌒ I
15	7	6.7	.	7.2	⚲ 17³² •¹⁻² 17⁴⁴– 18⁰⁵ ▲ 17⁴⁴; (K) 17¹⁸–⁴¹ K– 17⁴⁸ S–N (K)– 18³¹; ⌒ 17⁵⁰– 18⁰¹
16	7	.	.	12.9	= I; ⌒ I, III
17	7	0.0	.	7.5	⚲¹ 14⁴⁰; ≫ a, p; ⌒ I
18	7	.	.	8.8	= I
19	7	.	.	12.6	= I
20	7	0.0	.	13.0	= I; ⌒ I, III
21	7	0.0	.	5.9	⚲¹ ok. 7 •⁰ ok. 8³⁰; = I
22	8	8.3	.	8.3	•⁰ ok. 19⁴⁰– 20²⁵ •¹– np; ⌒ I
23	4	17.1	.	.	⚲ I, ok. 7¹⁵– ok. 8 •¹ II– a, II, p– 19⁴⁰; (K) 12²⁰– 14⁴⁰
24	8	0.3	.	4.6	•¹ 16⁴⁵– 17⁵⁰; ⌒ I; ⊕ I
25	7	0.0	.	4.9	⚲ 13; = I
26	7	.	.	9.4	= I; ⌒ III; ω III
27	7	1.8	.	8.8	= I; ⌒ I, III
28	7	.	.	4.6	•¹ na; = I; ⌒ III
29	8	2.1	.	8.4	⚲⁰ 16³⁵– 17 •¹ 18⁴⁰– ok. 20 ⚲ ok. 23; (K) 16²³– 18⁵⁹ K– 19²⁰ NW–SE (K)– 20²⁵; = I; ⌒ I
30	7	.	.	8.0	
31	7	.	.	11.5	
Σ	—	54.8	—	254.4	UWAGI.

Sierpień - Août

1	7	.	.	12.0	= I; ⌒ I, III
2	7	3.8	.	9.5	•¹ 23³⁰– n; (K) 23²⁵–³⁵ K– 23⁴⁵ (K)– n; ≫ n
3	7	2.4	.	0.6	•¹ I, ok. 7³⁰– ok. 8³⁰ ⚲⁰⁻¹ a z prz. •⁰⁻¹ p z prz.
4	7	6.7	.	1.8	•¹ ok. 11– 12²⁰ 14⁴⁵– ok. 16, 17¹⁸– ok. 18; (K) 17²⁸; = I
5	8	.	.	12.2	= I; ⌒ I, III
6	8	.	.	9.9	= I; ⌒ I, III
7	8	2.6	.	9.8	• 22– np; = ⌒ I
8	6	38.3	.	.	•¹ na, I •¹⁻² a, II •⁰⁻¹ p; = I
9	7	.	.	9.8	=² na = I; ⌒ I
10	7	.	.	8.0	= I; ⌒ III
11	8	.	.	12.9	= I; ⌒ I, III
12	7	4.5	.	6.3	•¹ 16²⁵– 17¹⁰; ⌒ I
13	4	4.2	.	2.3	• na •¹ II, 13⁰⁵– ok. 15 ⚲¹ ok. 21; =¹ na = I, III
14	8	0.0	.	10.3	⚲¹ 21¹¹– ok. 21³⁰; ⌒ I
15	7	0.0	.	5.4	•¹ 7²⁷–³⁵ ⚲¹ ok. 9; ⌒ III
16	7	35.9	.	6.9	•² 10¹²–²⁸ •¹– 19⁴⁰ 19⁵⁸– ok. 20³⁰; (K) 18⁵²– 19¹¹ K– 19²² NE–SW (K)– 19⁵⁵ ≤ np; ⌒ I
17	7	0.3	.	5.0	⚲¹ ok. 13
18	7	3.9	.	8.8	= I; ⌒ I
19	8	0.0	.	9.0	• na– ok. 8; (K) na K 3³⁰– ok. 4; = I; ⌒ III
20	7	3.8	.	7.5	•¹ 19⁴³–⁵⁵ 20¹⁰– np; (K) 19⁴⁵–⁵² K– 20⁰³ SW–NE (K)– ok. 21 ≤ ok. 21– np; ≫ 19⁴⁵– ok. 20; =¹ na, I, a– ok. 9
21	6	1.3	.	1.3	•⁰⁻¹ a z prz.
22	8	14.0	.	6.0	⚲⁰ p z prz.
23	8	0.1	.	5.3	•² na ⚲¹ ok. 9 ⚲⁰ ok. 16³⁰; (K) na– 5²⁵ K– 5⁵⁰; ω III
24	7	.	.	7.4	⌒ I, III
25	8	0.4	.	7.4	⚲¹ 15²⁰ 19¹³– np
26	8	0.0	.	6.2	•¹ ok. 16³⁰– ok. 17 △ ok. 17 ⚲¹ ok. 22³⁰
27	7	0.0	.	1.8	⚲¹ 13¹⁰–²⁴ 14⁵⁰ ok. 17
28	7	0.2	.	4.5	•¹ ok. 10³⁰; = I; ⌒ I, III
29	7	0.8	.	5.1	•¹ III, 21²⁰– np; = I; ⌒ I
30	7	3.4	.	1.1	• na, a •¹ ok. 14³⁰– 15⁴⁵ •¹⁻² np; = I, II, III
31	7	0.2	.	5.5	• na, I, a; = I
Σ	—	110.6	—	197.8	UWAGI.

Kraków, Obserw. Ast. UJ — φ = 50°04' — λ = 19°57' — Wrzesień – Septembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	92.5	95.5	94.4	93.5	15.3	18.5	15.5	16.2	20.8	15.0	93	76	88	86	1.2	5.1	2.1	2.8	10	7 ⊙	6	E 2	ESE 4	ENE 2
2	95.8	95.6	95.8	95.7	10.3	17.7	11.8	12.9	18.7	8.3	96	49	81	75	0.5	8.4	2.6	5.8	7⊙	5 ⊙	0	E 1	E 2	E 2
3	96.5	96.9	99.0	97.5	8.7	18.9	12.1	13.0	19.1	5.5	90	53	77	73	1.0	10.3	3.2	4.8	0⊙	8 ⊙	0	ESE 2	E 5	ESE 2
4	100.2	100.2	100.2	100.2	5.5	16.8	9.9	10.5	17.7	3.6	94	52	91	79	0.5	9.2	1.1	3.6	0⊙	0 ⊙	2	ESE 2	ESE 2	C 0
5	100.9	100.3	99.0	100.1	9.6	21.8	15.0	15.4	23.4	7.0	88	59	90	79	1.5	10.7	1.6	4.6	0⊙	2 ⊙	0	C 0	ENE 1	C 0
6	98.8	97.5	96.7	97.7	11.3	23.5	15.6	16.5	24.6	9.2	94	57	91	81	0.8	12.4	1.5	4.9	6⊙	2 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
7	97.5	96.5	96.0	96.7	11.1	24.2	15.4	16.5	25.8	8.9	92	49	85	75	1.0	15.5	2.6	6.4	0⊙	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
8	95.7	93.8	92.0	93.8	10.4	28.2	18.4	18.8	29.5	8.6	92	39	79	70	1.0	23.5	4.5	9.6	0⊙	4 ⊙	2	C 0	C 0	C 0
9	91.8	91.0	90.4	91.1	16.7	21.9	15.9	17.6	23.1	13.6	90	68	97	85	2.0	8.3	0.6	3.6	10	8 ⊙	9	C 0	C 0	WSW 1
10	89.5	88.7	88.9	89.0	12.4	18.8	14.1	14.8	19.6	10.9	96	67	99	87	0.5	7.1	0.2	2.6	10	8 ⊙	9	C 0	C 0	WSW 1
11	89.3	88.9	90.0	89.4	13.8	14.8	13.5	13.9	18.1	12.9	90	89	93	91	1.6	1.8	1.1	1.5	10●	9 ● ≡	10	C 0	SW 2	WSW 1
12	92.1	94.3	97.8	94.8	12.5	15.5	13.7	13.8	18.4	10.7	94	82	92	89	0.9	3.2	1.3	1.8	10	6 ⊙	10	C 0	C 0	WSW 2
13	101.3	103.2	102.7	102.4	11.0	16.3	9.6	11.6	17.1	9.0	91	59	95	82	1.1	7.6	0.7	3.1	7 ⊙	5 ⊙	2	C 0	NNE 1	C 0
14	100.9	99.4	97.0	99.1	4.7	18.1	11.9	11.6	19.9	3.1	100	66	88	85	0.0	7.2	1.7	3.0	5⊙ ≡	4 ⊙	3	C 0	C 0	C 0
15	95.4	93.9	91.9	93.7	7.4	20.0	13.5	13.6	22.9	6.3	99	69	93	87	0.2	7.2	1.1	2.8	0⊙ ≡	0 ⊙	3	C 0	C 0	WSW 2
16	90.9	89.3	88.5	89.6	10.7	23.3	18.7	17.8	25.1	8.5	96	60	89	82	0.5	11.6	2.3	4.8	0⊙ ≡	8	10 ●	C 0	W 2	WSW 2
17	90.9	93.0	94.7	92.9	15.3	15.9	13.1	14.4	18.9	12.9	98	96	95	96	0.4	0.8	0.7	0.6	10●	10	10	C 0	C 0	E 3
18	95.2	96.0	93.9	95.0	10.3	10.9	10.3	10.4	13.1	9.8	96	94	94	95	0.3	0.8	0.8	0.7	10●	10	10●	ESE 3	ESE 3	C 0
19	94.3	95.6	95.2	95.0	10.7	12.8	11.8	11.8	15.2	9.7	96	87	96	93	0.5	1.9	0.5	1.0	10 ≡	10	10	SW 3	C 0	E 1
20	94.6	93.5	93.0	93.7	10.9	15.6	11.4	12.3	16.0	10.6	95	76	90	87	0.6	4.3	1.4	2.1	10	8 ⊙	9	SE 1	ESE 2	E 2
21	92.1	91.5	89.0	90.9	8.9	17.3	15.3	14.2	19.8	8.0	99	90	97	95	0.2	2.0	0.6	0.9	10 ≡	10 ●	7 ≡	C 0	C 0	C 0
22	87.3	87.9	87.7	87.6	15.0	17.6	13.1	14.7	18.9	12.9	99	80	96	92	0.1	4.0	0.6	1.6	10 ≡●	10 ●	10 ●	C 0	WSW 3	W 1
23	87.2	89.3	91.0	89.2	11.9	12.5	11.2	11.7	15.1	10.8	95	90	92	92	0.7	1.4	1.0	1.0	10	10 ●	10 ●	SW 2	WNW 4	WSW 1
24	92.8	91.4	87.8	90.7	11.1	15.8	12.7	13.1	16.4	10.7	92	68	91	84	1.0	5.7	1.4	2.7	8	10	10 ●	WNW 2	WSW 2	SW 1
25	87.0	84.3	80.9	84.1	12.6	17.0	16.1	15.4	19.2	11.9	94	76	84	85	0.9	4.7	2.9	2.8	9	10 ●	10	W 1	W 2	W 2
26	82.7	83.3	85.4	83.8	11.3	15.7	11.3	12.4	17.3	10.3	79	65	79	74	2.8	6.2	2.8	3.9	2⊙	6 ⊙	7	W 1	W 3	WNW 4
27	87.3	89.9	94.5	90.6	11.0	12.3	10.6	11.2	13.4	10.4	87	85	85	86	1.6	2.2	2.0	1.9	10	9 ●	10 ●	WSW 4	WSW 3	W 2
28	97.3	98.8	99.2	98.3	7.0	12.2	6.7	8.2	15.0	6.5	96	74	97	89	0.4	3.7	0.3	1.3	9	6	4	WSW 1	W 1	NNE 1
29	97.2	95.4	92.4	95.0	2.0	16.5	8.1	8.7	17.3	1.7	100	55	96	84	0.0	8.5	0.5	3.0	0 ≡	1 ⊙	4	C 0	ESE 3	C 0
30	90.3	88.8	87.1	88.7	4.1	18.5	9.6	10.4	19.2	2.5	97	49	96	81	0.3	10.9	0.5	3.9	0⊙ ≡	0 ⊙	3	C 0	ESE 2	C 0
31																								
M	93.3	93.4	93.1	93.3	10.4	17.6	12.9	13.4	19.3	9.0	94	69	91	85	0.8	6.9	1.5	3.1	6.1	6.2	6.0	0.8	1.6	1.1

Październik – Octobre

1	83.9	82.0	81.6	82.5	6.7	22.8	14.7	14.7	23.6	5.7	96	55	80	77	0.4	12.3	3.3	3.3	0⊙	1 ⊙	2	E 1	E 3	ENE 1
2	80.2	81.7	82.4	81.4	11.8	19.7	14.9	15.3	20.2	8.6	88	70	94	84	1.6	6.9	0.9	3.1	6⊙	10	9	C 0	SE 1	C 0
3	84.6	89.4	92.9	89.0	14.3	14.3	13.2	12.8	15.3	13.0	98	94	98	97	0.4	0.9	0.4	0.6	10●≡	10 ●	10	C 0	WSW 3	WSW 1
4	94.0	92.4	91.3	92.6	8.8	15.7	12.8	12.5	16.3	8.6	100	85	99	95	0.0	2.6	0.2	0.9	10●≡	9⊙	10 ≡	ENE 1	E 3	E 1
5	90.3	90.3	91.8	90.8	9.3	20.5	15.4	15.2	21.2	8.7	100	68	92	87	0.0	7.7	1.3	3.0	6⊙	7 ⊙	10	C 0	WSW 1	C 0
6	91.3	91.5	92.2	91.7	12.3	19.8	13.5	15.8	20.8	11.4	98	72	96	89	0.3	6.5	0.8	2.5	9 ≡	9	9	C 0	E 1	C 0
7	95.1	96.8	97.1	96.3	13.9	19.3	15.6	16.2	20.5	13.1	99	79	97	92	0.2	4.9	0.6	1.9	10●	6 ⊙	10	C 0	ESE 1	C 0
8	97.2	99.4	101.6	99.4	13.3	14.8	13.6	13.9	15.9	12.9	100	94	87	94	0.0	0.9	2.0	1.0	10 ≡	10●	10	C 0	WSW 1	C 0
9	102.1	101.5	100.3	101.3	9.4	16.8	11.7	12.4	18.2	8.6	100	77	98	92	0.0	4.4	0.3	1.6	10 ≡	10⊙	10	C 0	C 0	C 0
10	99.3	97.6	95.3	97.3	7.4	18.1	11.9	12.3	19.0	6.7	100	82	96	93	0.0	3.7	0.5	1.4	10≡	9 ⊙	3≡	C 0	C 0	C 0
11	93.6	93.0	94.6	95.1	7.4	20.8	13.7	12.9	21.3	7.1	100	67	98	88	0.0	8.0	0.4	2.8	2⊙ ≡	3 ⊙	4	C 0	ESE 2	C 0
12	91.8	90.6	91.1	91.2	8.2	23.9	14.9	15.5	25.7	7.5	100	65	90	85	0.0	10.4	1.6	4.0	5⊙ ≡	4 ⊙	0	C 0	ESE 1	SE 1
13	89.0	90.2	89.0	89.4	12.6	13.7	11.2	12.2	14.9	10.4	96	87	96	93	0.5	2.0	0.5	1.0	10 ●	10	10 ●	WSW 1	C 0	C 0
14	85.7	81.7	78.8	82.1	9.7	13.5	9.8	10.7	14.8	9.4	96	71	95	87	0.4	4.5	0.6	1.8	10	6 ⊙	10 ●	SW 1	WSW 2	WSW 2
15	80.6	77.9	76.2	78.2	9.7	11.9	9.5	10.2	12.2	9.1	100	77	88	88	0.0	3.1	1.4	1.5	10 ≡	10	10	WNW 1	WSW 4	WNW 5
16	76.3	71.9	71.8	73.3	8.3	8.8	6.5	7.5	10.8	6.3	83	92	87	87	1.9	0.9	1.3	1.4	9 ⊙	9 ●	5	W 3	W 2	W 3
17	72.0	71.9	76.1	73.3	5.0	8.1	5.9	6.2	9.7	4.3	94	78	89	87	0.5	2.4	1.0	1.3	8⊙	9 ●	9	C 0	W 1	WNW 1
18	81.1	85.4	89.3	85.3	5.5	6.9	5.4	5.8	7.6	4.7	92	77	84	84	0.7	2.3	1.4	1.5	10	10 ●	9	C 0	W 1	SW 1
19	92.4	93.9	94.5	93.6	4.8	7.3	3.8	5.0	8.2	3.7	92	73	92	86	0.7	2.8	0.7	1.4	10	9	9	W 1	WSW 1	WSW 1
20	92.3	90.7	91.3	91.6	−0.1	6.3	1.1	2.1	7.1	−1.0	98	79	100	92	0.2	2.0	0.0	0.7	10⊙≡	6	10 ≡	C 0	SE 1	C 0
21	90.8	90.1	93.0	91.3	−0.3	6.1	4.8	3.8	6.7	−0.4	100	88	97	95	0.0	1.1	0.3	0.5	10 ≡	8 ⊙	10 ●	S 1	ESE 1	WSW 1
22	96.5	99.8	103.6	100.0	5.1	6.7	5.1	5.3	7.0	4.6	92	79	94	88	0.7	2.0	0.6	1.1	10	10	10	WSW 2	WSW 2	WSW 3
23	104.3	102.7	104.2	103.8	3.1	8.9	6.3	6.2	9.2	2.6	97	69	95	87	0.2	3.3	0.4	1.4	8⊙ ≡	10	10	WSW 2	WSW 6	WSW 4
24	103.3	103.8	104.2	103.8	7.8	9.2	9.9	9.2	10.6	5.7	89	93	87	90	1.2	0.8	1.6	1.2	10	10●	10	SW 3	WSW 4	WSW 4
25	101.9	99.4	97.3	99.3	10.1	12.1	10.9	11.0	13.4	9.3	93	81	77	83	1.2	2.7	3.0	2.3	10●	9	10●	SW 4	WSW 4	WSW 2
26	98.8	101.1	104.4	101.3	10.1	11.7	5.4	8.2	12.2	4.9	91	64	94	83	1.2	4.8	0.6	2.2	10 ●	9 ⊙	2	SW 3	W 4	W 2
27	104.7	102.5	101.1	102.8	4.7	10.3	8.2	7.8	10.9	1.2	98	70	81	83	0.1	3.8	2.1	2.0	10≡	7	10	WSW 3	WSW 4	SW 1
28	99.4	99.7	101.1	100.1	7.8	9.3	8.3	8.4	9.8	7.7	91	88	96	92	0.9	1.4	0.5	0.9	10●	10	10	WSW 2	WSW 2	WSW 1
29	102.3	101.8	101.3	101.8	7.7	11.3	4.7	7.2	12.0	4.5	97	73	100	91	0.3	3.3	0.0	1.3	10●≡	8	4	C 0	C 0	C 0
30	100.0	97.9	96.2	98.0	0.9	10.3	3.3	4.6	11.9	0.8	100	83	100	94	0.0	2.1	0.0	0.7	10 ≡	0⊙≡	0 ≡	C 0	C 0	C 0
31	94.7	92.8	92.1	93.2	−2.1	12.1	6.8	5.9	12.7	−2.2	98	73	97	90	0.1	3.3	0.3	1.3	8⊙ ≡	8 ⊙	10	C 0	E 1	C 0
M	92.6	92.4	92.9	92.6	7.5	13.3	9.3	10.0	14.2	6.4	96	78	93	89	0.4	3.8	0.9	1.7	8.7	7.9	7.9	1.0	1.8	1.1

Kraków, Obserw. Astr. UJ $H_s = 209\,m$ $H_b = 219{,}8\,m$ $h_w = 21\,m$ **Wrzesień – Septembre 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	.	4.3	• na ▽$^{0-1}$a; = I; ⌒ III
2	9	.	.	8.6	⌒ I
3	8	.	.	10.7	⌒ I
4	8	.	.	11.2	= III, ⌒ I; ⌓ ok. 21 – np
5	7	.	.	11.3	= I, III, ⌒ I, III
6	6	.	.	10.4	= I, III, ⌒ I, III
7	8	.	.	10.8	= I, ⌒ I, III
8	7	.	.	10.4	= ⌒ I
9	7	3.4	.	2.2	•^{0}a •$^{0-1}$p; (R) 16^{45} – 18^{00} = III; ⌒ I
10	7	0.1	.	3.7	• na •^{0} 12$^{24-29}$ 13^{50} – 14^{00}; (R) 12$^{05-30}$; = I, III
11	3	2.4	.	1.4	•^{0} I, II •$^{0-1}$ 13$^{00-50}$ •$^{1-2}$p; (R) ok. 16^{45}; = I ≡^{0} II
12	6	4.2	.	1.9	•$^{0-2}$ 12^{20} 13^{00} • np; = I
13	8	.	.	10.6	• na; ⌒ III
14	8	.	.	10.7	≡^{0} I; ⌒ I, III
15	7	.	.	9.6	≡^{0} I ≡ III; ⌒ I, III
16	7	5.1	.	5.2	•^{0} III; ≡^{0} I; ⌒ I
17	4	3.6	.	.	• na •^{1} I •$^{0-1}$a z prz. ▽p; = I
18	4	4.7	.	.	• I ▽^{0}a • p, III • np; = I, II, III
19	3	.	.	0.2	• na; ≡^{0} I p, III
20	7	.	.	5.3	= I, III
21	5	13.9	.	1.0	•^{0} II •$^{0-1}$ 13$^{05-45}$ •^{0}p; ≡^{0} I, III
22	7	17.9	.	.	• na •^{0} I ▽$^{0-1}$a, II I • p •^{1} III; ≡^{1} I
23	5	7.5	.	1.4	• na •$^{0-1}$a •^{1} II •^{0} III
24	7	1.2	.	1.0	• n, p •^{0} III
25	7	0.1	.	3.6	• n ▽^{1} II, 13$^{30-35}$ ▽p
26	7	1.6	.	4.8	• p; ⌒ I, III
27	6	0.2	.	0.2	• n ▽• a • II •^{0}p z prz., III
28	7	.	.	8.8	•• n; = I
29	7	.	.	4.0	≡^{2} I = III; ⌒ I, III
30	8	.	.	9.5	≡ I = III; ⌣ I ⌒ III
31					
Σ	—	63.7	—	102.8	UWAGI.

Październik – Octobre

1	8	.	.	9.6	⌒ I, III; ⌣ III
2	9	1.4	.	0.9	•^{0}p • np; ⌒ I
3	4	3.4	.	.	• na •$^{0-1}$a z prz. • I •$^{0-1}$I, p • np; ≡^{1} I = III
4	5	0.0	.	3.2	•• na • I; ≡^{2} I = II ≡^{1} III
5	7	.	.	5.8	⌒ III
6	7	0.9	.	1.7	≡^{0} I; ⌒ III
7	7	3.0	.	2.1	• n •$^{0-1}$ 6^{30} 8^{30} ▽$^{0-1}$p; = I, III
8	4	10.4	.	.	•$^{0-1}$a z prz. •^{1} II •p; ≡^{0} I = II
9	4	.	.	4.9	≡^{2} I = II, III
10	7	.	.	8.0	≡^{2} I = III; ⌒ I, III
11	7	.	.	7.5	≡^{2} I = III; ⌒ I
12	9	6.3	.	7.9	≡^{1} I; ⌒ I
13	4	13.0	.	.	• na •^{0} I •$^{0-1}$a z prz., p z prz. •^{0} III • np; = I, II
14	7	1.0	.	1.9	• na, p •^{1} III • np; = I
15	6	6.6	.	0.1	•$^{0-1}$a z prz., p z prz., • np
16	5	2.1	.	1.6	• na •$^{0-1}$a z prz., II, p z prz.
17	7	0.9	.	2.0	• na, p; = I
18	7	0.0	.	0.1	▽^{0}a z prz. •^{0}a
19	4	0.0	.	0.1	▽^{0} ok. 6^{30}, a z prz., p
20	3	.	.	5.9	≡^{1} I, III; ⌣ I
21	3	0.6	.	2.4	•^{0} ok. 16, III; ≡^{1} I
22	4	.	.	.	• n; = I, II
23	6	.	.	0.3	≡^{0} I = III
24	4	0.2	.	.	• n • a, II; = I, II
25	7	0.4	.	1.7	• n • I, a, p, III; = I
26	7	0.1	.	3.1	• na •^{0} I, a; ⌣ III
27	7	0.2	.	3.0	▽^{0}p, ok. 19; ≡^{0} I; ⌒ I
28	6	0.2	.	.	• n •$^{0-1}$ 6^{30} – 7^{20}; = I, II, III
29	7	.	.	2.9	≡^{0} I = III; ⌣ III
30	3	.	.	4.9	≡^{1} I ≡^{0} II, III
31	6	.	.	5.2	≡^{2} I = III; ⌣ I
Σ	—	32.7	—	86.9	UWAGI.

Kraków, Obserw. Astr. UJ — φ = 50°04' — λ = 19°57' — Listopad – Novembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	90.8	91.1	93.7	91.9	-1.3	12.2	8.4	6.9	13.7	-1.4	98	70	90	86	0.2	4.3	1.0	1.8	7○ ≡	10⊙	10 ●	C 0	C 0	C 0
2	94.8	94.5	93.8	94.4	6.4	7.0	5.8	6.2	9.0	5.6	97	94	97	96	0.3	0.6	0.3	0.4	10 ●	10 ●	10	C 0	WSW 2	C 0
3	90.8	88.4	86.8	88.7	3.6	7.5	7.1	6.3	7.8	2.2	100	90	99	96	0.0	1.1	0.2	0.4	10≡	10	10	WNW 1	E 2	ENE 2
4	84.6	84.1	86.7	85.1	6.7	8.0	7.1	7.2	8.4	6.3	100	99	99	99	0.0	0.1	0.2	0.1	10 ●	10 ● ≡	10 ●	C 0	SW 1	C 0
5	90.7	92.7	94.7	92.7	6.3	10.2	4.5	6.4	12.8	4.2	97	72	98	89	0.2	3.4	0.1	1.2	10 ≡	8	4 ≡	WSW 1	SSE 1	C 0
6	97.2	97.3	99.0	97.8	3.1	6.5	7.1	6.0	7.7	1.2	100	99	99	99	0.0	0.2	0.2	0.1	10 ≡	10 ≡	10	C 0	C 0	E 2
7	99.2	97.8	95.7	97.6	6.8	8.4	6.4	7.0	8.7	6.2	100	92	94	95	0.0	0.9	0.6	0.5	10 ≡	10	10	E 1	SE 2	E 3
8	92.8	90.1	87.9	90.3	5.6	7.5	6.6	6.6	8.2	5.1	97	94	97	96	0.3	0.6	0.3	0.4	10≡ ●	10●	10 ●	NE 1	NE 2	NE 1
9	86.7	87.0	87.0	86.9	5.9	11.4	7.5	8.1	11.8	5.5	100	85	99	95	0.0	2.0	0.2	0.7	9	10⊙ ≡	10 ●	C 0	SE 1	C 0
10	86.6	85.8	84.1	85.5	7.1	7.8	7.6	7.5	8.1	5.0	99	97	100	99	0.2	0.3	0.0	0.2	10●≡	10● ≡	10 ●	W 1	NE 1	W 1
11	86.1	87.7	88.9	87.6	6.8	9.0	6.2	7.0	10.0	6.0	99	95	100	98	0.2	0.7	0.0	0.3	9 ⊙	10	10 ≡	C 0	E 1	C 0
12	89.0	88.3	88.4	88.6	3.6	10.1	7.3	7.1	11.4	3.0	100	96	99	98	0.0	0.5	0.1	0.2	10≡	10	10 ≡	ENE 1	E 2	NE 4
13	86.6	85.7	86.6	86.3	4.5	4.9	4.3	4.5	7.6	4.0	98	95	100	98	0.1	0.5	0.0	0.2	10 ≡	10	10 ≡	NE 5	E 5	ENE 5
14	87.5	88.2	90.5	88.7	4.5	6.7	7.5	6.6	8.1	4.2	100	99	100	100	0.0	0.1	0.0	0.0	10	10 ≡	10≡ ●	E 2	E 2	E 1
15	93.4	94.3	94.5	94.1	5.9	5.8	5.7	5.8	7.8	5.4	98	100	98	99	0.2	0.0	0.2	0.1	10●	10●	10 ●	NE 1	NNE 2	NE 2
16	95.1	97.2	100.4	97.6	5.3	6.0	6.0	5.8	6.3	5.0	98	98	100	99	0.1	0.2	0.0	0.1	10●	10●	10 ●	W 1	W 1	WNW 1
17	104.2	106.2	108.2	106.2	6.5	6.9	6.7	6.7	7.3	5.9	96	97	93	95	0.5	0.3	0.7	0.5	10	10	10 ●	N 1	NE 2	E 3
18	108.8	108.9	108.8	108.8	4.9	4.9	2.7	3.8	7.1	2.6	100	82	91	91	0.0	1.6	0.6	0.7	10	9	10	E 4	E 5	NE 2
19	109.1	110.0	110.9	110.0	0.5	0.5	0.4	0.4	3.0	-0.4	98	92	96	95	0.1	0.5	0.3	0.3	10	10	9	C 0	NE 2	E 2
20	113.6	114.5	114.1	114.1	0.5	1.6	0.4	0.7	2.2	-0.3	94	93	100	96	0.3	0.6	0.0	0.3	10	10	10 ≡	E 2	E 2	E 2
21	113.4	112.2	111.1	112.2	-1.1	-0.1	-1.1	-0.8	0.6	-1.3	98	98	99	98	0.1	0.2	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	E 1	C 0	C 0
22	108.4	107.8	107.7	108.0	-1.6	1.0	1.9	0.8	1.9	-1.8	98	100	98	99	0.1	0.0	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	C 0	C 0	C 0
23	106.7	106.0	105.8	106.2	2.3	3.1	3.1	2.9	3.7	1.8	96	91	95	94	0.3	0.6	0.4	0.4	10	10	10	W 1	S 1	C 0
24	105.4	105.6	101.6	105.5	1.9	1.9	1.6	1.8	3.6	1.3	96	93	94	94	0.3	0.5	0.4	0.4	10	10	10	E 2	E 1	ENE 1
25	99.0	97.0	93.4	96.5	0.5	2.0	1.9	1.6	2.8	0.4	98	100	94	97	0.1	0.0	0.4	0.2	10 ≡	10 ≡	10	C 0	WSW 1	WSW 2
26	91.6	92.3	94.2	92.7	0.7	1.8	2.7	2.0	2.9	0.5	96	93	98	96	0.2	0.6	0.1	0.3	10●	10	10●	SW 1	SW 3	WSW 2
27	99.5	103.6	105.0	102.7	3.1	4.0	-0.3	1.6	4.7	-0.3	95	80	90	88	0.4	1.6	0.6	0.9	10	8	4	C 0	ENE 2	C 0
28	102.5	101.1	100.6	101.4	-3.3	3.4	1.3	0.7	4.3	-3.9	99	76	89	88	0.0	1.9	0.8	0.9	10≡	0 ⊙	10	C 0	WSW 1	WSW 1
29	101.0	100.4	96.3	99.2	-0.1	1.1	-2.0	-0.8	1.9	-2.0	100	90	100	97	0.0	0.6	0.0	0.2	6≡	5 ⊙	7	C 0	C 0	C 0
30	90.1	87.3	86.3	87.9	-2.4	0.0	1.1	0.0	1.7	-2.8	98	96	98	97	0.1	0.2	0.1	0.1	10	10 ≡	10	C 0	WSW 2	WSW 4
31																								
M	96.8	96.7	96.8	96.8	3.1	5.4	4.2	4.2	6.5	2.2	98	92	97	96	0.1	0.8	0.3	0.4	9.7	9.3	9.5	0.9	1.5	1.3

Grudzień – Décembre

1	85.7	86.1	90.7	87.5	0.9	1.8	-1.3	0.0	2.0	-1.3	90	93	88	90	0.6	0.6	0.6	0.6	10✱ ≡	10	9	WSW 3	WSW 3	N 1
2	95.9	98.2	99.7	87.9	-2.1	-1.9	-3.5	-2.8	-1.2	-4.6	92	83	94	90	0.4	0.9	0.3	0.5	10	7⊙	10	C 0	W 2	C 0
3	101.8	102.0	101.6	101.8	-4.7	-3.2	-8.3	-6.1	-2.4	-8.6	93	88	95	92	0.3	0.6	0.2	0.4	10	10⊙	3	WSW 2	SW 1	C 0
4	101.3	98.0	94.5	97.9	-9.3	-0.6	-5.1	-5.0	-0.1	-10.2	88	60	68	72	0.4	2.3	1.3	1.3	0≡	1⊙	7	SW 2	W 3	WSW 1
5	87.4	82.8	82.4	84.2	-4.5	0.3	-0.3	-1.2	1.1	-10.0	81	79	94	85	0.8	1.3	0.4	0.8	1	10 △	10	WSW 3	SW 1	WSW 2
6	78.5	79.5	82.9	80.3	-0.1	0.4	-0.2	0.0	1.6	-1.0	98	98	96	97	0.2	0.1	0.2	0.2	10≡	10≡ *	10△	W 3	W 4	SSW 1
7	83.9	86.1	89.7	86.6	-1.1	0.0	-1.4	-1.0	0.5	-1.4	95	90	94	95	0.3	0.6	0.3	0.4	10 ≡	0	10 ≡	C 0	SW 1	C 0
8	92.3	91.3	89.1	90.9	-7.2	-3.9	-8.2	-6.9	-1.1	-8.8	93	94	95	94	0.2	0.3	0.2	0.2	10 ≡	8⊙	7	C 0	C 0	C 0
9	85.2	78.5	76.2	80.0	-8.0	-0.5	2.5	-0.9	3.1	-10.7	93	94	80	89	0.2	0.4	1.4	0.7	10 ≡	10⊙≡	10 *	C 0	C 0	W 2
10	79.2	78.3	75.8	77.8	3.4	4.2	3.9	3.8	4.6	2.3	76	74	77	76	1.9	2.1	1.9	2.0	9	8 ⊙	10	WSW 6	S 1	SW 2
11	76.1	72.7	68.7	72.5	2.6	3.9	1.6	2.4	6.7	1.6	89	90	93	91	0.8	0.8	0.6	0.7	10	6 ⊙	10	WSW 4	S 2	C 0
12	69.5	71.5	73.4	71.5	1.4	3.7	1.3	1.9	5.3	0.3	96	90	98	95	0.3	0.8	0.1	0.4	10 ≡	8 ⊙≡	10 ≡	SSW 1	W 1	WSW 1
13	70.6	66.4	64.3	67.1	-0.5	2.4	3.4	2.2	6.0	-1.3	96	87	86	90	0.3	1.0	1.1	0.8	10	10	10 ●	ENE 1	E 2	E 2
14	63.8	62.9	60.4	62.4	4.6	4.4	8.3	6.4	9.2	1.9	95	95	84	91	0.4	0.5	1.7	0.9	10	10● ≡	10	SSW 1	ENE 1	WSW 1
15	67.9	68.1	68.4	68.1	1.6	4.7	0.4	1.8	8.3	0.1	96	94	100	97	0.3	0.5	0.0	0.3	10 ≡	8	10 ≡	WSW 1	E 1	C 0
16	68.6	78.7	78.2	75.2	-2.4	0.5	2.7	0.9	3.5	-3.0	93	98	98	96	0.3	0.1	0.1	0.2	10≡	7⊙ ≡	10	E 2	C 0	ESE 2
17	64.5	67.6	71.7	67.9	2.2	6.6	4.6	4.5	10.7	0.3	96	90	90	92	0.3	1.0	0.8	0.7	10	9 ≡	4	E 4	C 0	C 0
18	76.4	79.3	82.4	79.4	1.5	5.5	0.7	2.1	7.9	0.4	100	92	100	97	0.0	0.7	0.0	0.2	9	9 ≡	10 ≡	SW 1	C 0	C 0
19	84.2	84.6	84.4	84.4	-3.9	4.8	-0.2	0.1	6.7	-4.8	99	92	100	97	0.1	0.7	0.0	0.3	10≡	10⊙	6	C 0	C 0	ENE 1
20	79.6	78.8	78.6	79.0	0.3	15.8	10.7	9.4	16.6	-0.6	100	57	79	79	0.0	7.6	2.8	3.5	8	5 ⊙	5	E 1	SSE 2	SSE 4
21	78.7	79.3	82.1	80.0	10.7	14.9	7.1	10.0	15.9	6.8	91	56	96	81	1.2	7.4	0.3	3.0	3	10	10	SSE 1	C 0	C 0
22	83.5	84.6	84.8	84.3	1.2	8.5	5.6	5.2	10.0	0.1	100	92	100	97	0.0	0.9	0.0	0.3	2	6 ⊙	10	ESE 1	C 0	NNE 1
23	87.0	87.0	86.9	87.0	2.1	9.4	6.0	5.9	10.7	0.9	100	87	94	94	0.0	1.6	0.6	0.7	10≡	0⊙	10	C 0	ENE 2	C 0
24	85.2	83.3	80.4	83.0	5.0	8.5	4.7	5.7	8.9	4.7	100	93	98	97	0.0	0.8	0.1	0.3	10	7 ⊙	10	C 0	ENE 2	ENE 2
25	79.2	79.3	82.3	80.3	1.9	2.3	4.0	3.0	4.9	1.6	98	98	97	98	0.1	0.1	0.2	0.1	10 ≡	10	10 ●	NNE 1	C 0	W 3
26	85.6	87.9	91.9	88.5	2.6	3.0	2.8	2.8	4.1	1.8	100	96	93	96	0.0	0.3	0.6	0.3	10●	10●	10	WSW 3	W 3	WSW 1
27	93.4	91.2	83.6	89.4	1.3	2.7	0.4	1.2	3.2	0.4	89	86	96	90	0.8	1.0	0.3	0.7	10	10	10	C 0	C 0	C 0
28	76.7	80.3	89.7	82.2	1.2	2.0	0.8	1.2	3.1	0.4	100	96	92	96	0.0	0.3	0.5	0.3	10	10 ✱	10	C 0	WSW 1	C 0
29	91.1	88.9	94.6	91.5	-0.5	1.7	3.2	1.9	4.0	-0.5	92	94	93	93	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10≡ ●	10	C 0	C 0	WSW 1
30	91.9	88.4	94.1	91.5	0.5	5.4	4.3	3.6	7.7	-1.1	96	89	92	92	0.2	1.0	0.7	0.6	10	10 ●	9	C 0	W 2	WSW 2
31	93.9	91.4	87.8	91.0	1.5	5.2	2.3	2.8	6.2	0.2	98	94	96	96	0.1	0.3	0.3	0.3	8	8⊙ ≡	5	WSW 2	C 0	WSW 1
M	82.5	82.4	82.9	82.6	0.1	3.6	1.7	1.8	5.4	-1.4	94	88	92	91	0.4	1.2	0.6	0.7	8.7	7.7	8.9	1.4	1.1	1.0

Kraków, Obserw. Astr. UJ $H_s = 209\,m$ $H_b = 219{,}8\,m$ $h_w = 21\,m$ Listopad – Novembre 1958

Nr	Wilgotność	Opad	Grub. śniegu	Usłonecznienie	POGODA
1	4	7.2	.	4.6	•0-1 np; ≡0 I = II; ⊔ I
2	4	1.0	.	.	•1 na • a, p; = I, II
3	4	0.2	.	.	≡0 ⌒ I = II
4	3	4.7	.	.	•0 I • a •1 II •0 p z prz., III; = I ≡0 II
5	6	0.2	.	3.0	• n; ≡1 I ≡0 III
6	3	0.0	.	.	• p, III; ≡2 I ≡0 II = III
7	6	0.0	.	.	≡0 I
8	4	1.1	.	.	•0-1 6^40 – ok. 7^45 ⚲0 a •0 II ⚲ p; ≡0 I = II, III
9	3	4.2	.	1.2	• p •0 III • np = I ≡0 II; ⌒ I, II
10	3	5.3	.	.	• na •0 I – ok. 10 • 11 – 12^40 •0-1 p, III, ≡ I, II
11	4	0.2	.	0.4	• n; = I, II ≡2 III
12	4	.	.	.	≡2 I = II ≡0 III
13	4	.	.	.	≡0 I = II ≡0 III
14	3	0.2	.	.	• ok. 14, III; = I ≡0 II ≡1 III
15	4	8.0	.	.	• I, II • p •1 III; = I, II
16	4	3.2	.	.	•0 I •1 • a • II •1 • p • III, = I, II, III
17	4	0.0	.	.	• n • III; = I, II
18	4	.	.	.	= I, II
19	4	.	.	0.8	= I, II; ⌒ I ⊔ III
20	4	.	.	.	= I, II ≡0 III; ⌒ I
21	2	.	.	.	≡2 I, II, III; ⊔ I
22	2	.	.	.	≡2 I ≡1 II, III; ⊔ I
23	4	.	.	.	= I, II, III
24	5	.	.	.	= I, II, III
25	3	0.2	.	.	≡1 I ≡0 II
26	4	0.0	.	.	•0 I • – ok. 7^30, p; = I, II, III
27	7	.	.	1.3	= ⌒ I; ⊎ III
28	4	.	.	3.6	≡0 I = II, III; ⊔ I
29	3	.	.	3.9	≡0 I = II, III; ⊔ I, III; ⊎ III
30	3	0.1	.	.	* a ⚲0 ok. 19; = I ≡0 II = III; ⊔ I
31					
Σ	–	35.8	–	18.8	UWAGI.

Grudzień – Décembre

1	4	1.4	p2.	.	* 6^40 12, p; ≡0 I = II
2	4	0.2	2	2.0	* ok. 10 – 11; = I, II, III
3	4	.	2	2.4	= I, II, III, V III
4	4	.	2	5.4	≡0 V I = II, III
5	4	2.2	2	0.1	△ II * p; = I, II, III
6	3	2.2	9	0.2	* na, a *0 II * △ p △0 III; + I; ≡0 I, II = III
7	4	0.7	12	1.7	* n *2 p; ≡0 I = II ≡0 III
8	4	.	11	0.1	≡2 I = II, III; V I, II ⊔ III
9	3	0.0	10	.	△ ok. 17 *0 ok. 19^20, III; ≡0 I, II; V I
10	7	.	8	1.0	= I
11	7	0.1	3	2.3	• ok. 10; = I
12	3	.	p2.	0.7	≡0 I, II, III
13	6	1.9	p2.	0.1	• od ok. 18, III; = ⊔ I
14	3	1.7	p2.	0.5	• n •0-1 a, II, p z prz.; ≡0 II
15	4	0.0	p2.	0.5	• n; ≡1 I = II ≡2 III
16	3	0.6	.	1.7	• 6^40 – 7^00 •0-1 16^30 – 20^20; ≡2 I ≡0 II; V I
17	3	.	.	1.2	= I ≡0 – II; ⊎ III
18	3	.	.	0.4	= I ≡0 II ≡1 III; ⊔ I, III; ⊎ III
19	4	.	.	3.3	≡2 I = II, III; V0 I ⊔ III; ⊎ III
20	7	.	.	3.4	= I; ⊔ I; ⊎ III
21	4	.	.	.	= II; ⊎ III
22	4	.	.	1.8	= I = III; ⊔ I
23	5	1.0	.	4.9	≡1 I = II
24	4	0.0	.	0.2	• n • ok. 11; = I, II, III; ⊎ III
25	4	3.0	.	.	• p, III; ≡1 I = II
26	4	1.6	.	.	• n •1 I • a •• a z prz. • II • p; = I, II, III
27	6	1.3	.	.	= I
28	4	1.0	.	.	•0-1 ⚲ a ⚲ II, p; = II
29	3	0.4	.	.	* ok. 10^30 – 12^40 • II •0 • p; = I, ≡0 II; ⊎ III
30	7	4.3	.	.	•0-1 a •0-1 • p; = I ≡0 III; ⊔ I
31	3	.	.	0.4	
Σ	–	25.8	–	34.5	UWAGI.

Przemyśl — φ = 49°48' — λ = 22°46' — Styczeń – Janvier 1958

Dzień	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	76.5	74.0	75.3	75.3	0.2	5.0	4.9	3.8	5.4	-1.5	73	55	55	61	1.7	3.9	4.0	3.2	2	9	10	W 2	SW 7	SW 7
2	78.0	82.3	85.8	82.0	0.8	-0.3	-1.1	-0.4	4.9	-2.1	90	94	93	92	0.7	0.4	0.4	0.5	10 *	10 *	10 *	W 5	NW 5	C 0
3	86.2	90.4	97.1	91.2	-2.3	-2.2	-5.4	-3.8	-0.4	-5.9	91	89	82	87	0.5	0.6	0.7	0.6	10 *	10 *	10	NW 1	NW 5	NW 5
4	100.5	101.8	105.5	101.9	-11.0	-5.9	-7.9	-8.2	-5.4	-11.6	86	79	81	82	0.4	0.8	0.6	0.6	0	8	10	WNW 5	WNW 5	NW 1
5	101.3	97.8	90.7	96.6	-8.7	-7.1	-10.8	-9.4	-5.8	-12.2	80	66	70	72	0.6	1.2	0.8	0.9	10	1 ⊙	0	NE 1	E 1	C 0
6	76.8	72.4	71.3	73.5	-4.3	-1.4	-1.4	-2.1	-1.3	-11.5	82	70	82	78	0.8	1.7	1.0	1.2	10 *	10 *	9	S 2	SW 5	SSW 5
7	58.5	54.7	56.5	56.6	-0.2	3.1	1.0	1.2	3.1	-5.8	86	73	81	80	0.8	2.1	1.3	1.4	10 *	10	6	SW 5	WSW 7	W 4
8	60.2	71.1	83.5	71.5	-2.4	-4.7	-7.7	-5.6	1.9	-8.3	93	79	73	82	0.3	0.9	0.9	0.7	10 *	7	0	WNW 10	W 9	NW 4
9	83.7	80.5	75.4	79.9	-5.3	-1.8	-1.3	-2.4	-0.6	-9.7	65	57	68	63	1.4	2.3	1.8	1.8	10	7	10	WNW 6	WSW 7	SW 8
10	72.3	72.0	75.5	73.3	-1.5	3.7	1.6	1.4	3.7	-2.8	88	59	78	75	0.7	3.3	1.6	1.9	10 *	3	6	SSW 3	SW 4	SW 3
11	75.1	72.4	71.1	72.9	2.3	5.2	5.8	3.8	5.4	-0.9	66	61	65	64	2.4	3.4	2.8	2.9	9	6	10	SW 2	S 9	SSE 3
12	72.1	73.5	76.2	73.9	2.3	6.3	0.3	2.3	6.9	-0.2	82	65	88	78	1.3	3.3	0.7	1.8	9	8	3	S 1	SE 1	NE 3
13	79.8	82.2	85.7	82.6	0.0	0.8	1.4	0.9	1.4	-0.7	96	94	98	96	0.2	0.4	0.2	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SE 2	SSE 2	SSE 1
14	90.1	91.2	92.8	91.4	0.8	1.4	1.1	1.1	1.4	-0.1	98	96	96	97	0.2	0.3	0.2	0.2	10	10 ≡	10 •	C 0	C 0	C 0
15	94.0	95.0	96.9	95.3	0.3	0.6	0.2	0.3	1.5	-0.7	98	92	92	94	0.1	0.5	0.5	0.4	10 •	10	10 *	E 1	NW 5	NW 5
16	98.3	98.9	99.2	98.8	-0.6	0.2	0.2	0.0	0.3	-1.7	91	90	87	89	0.5	0.6	0.8	0.6	10 *	10	10	NW 5	WNW 2	C 0
17	95.1	92.7	89.4	92.4	0.3	1.8	1.6	1.3	2.0	-1.2	81	78	78	79	1.1	1.6	1.6	1.4	10	10	10	W 3	WSW 7	WSW 6
18	84.4	84.6	86.1	85.0	1.4	3.1	-1.0	0.6	3.2	-1.6	81	73	85	80	1.3	2.1	0.9	1.4	10	9	2	W 6	W 5	W 1
19	75.6	70.9	69.4	72.0	2.3	5.0	4.3	4.0	5.2	-1.9	66	58	63	62	2.4	3.6	3.1	3.0	8	8	9	SSW 3	SW 7	SW 5
20	70.2	69.2	71.4	70.3	0.6	0.2	2.5	1.4	4.6	-0.5	94	92	82	89	0.4	0.5	1.3	0.7	10 *	10	10	NNW 1	NE 2	WNW 6
21	77.9	77.7	75.3	77.0	-1.0	-1.0	-1.7	-1.4	2.5	-2.3	93	95	96	95	0.4	0.3	0.2	0.3	10 *	10 *	10 *	C 0	NE 4	NE 3
22	79.2	83.2	86.7	83.0	-2.9	0.0	-6.3	-3.9	0.0	-8.4	88	65	83	79	0.5	2.1	0.8	1.1	10	2	0	W 3	W 5	● 0
23	84.6	80.4	79.6	81.5	-6.5	-1.9	-2.2	-3.2	-1.7	-16.2	89	90	89	89	0.4	0.5	0.6	0.5	10	10 *	10	E 3	E 9	E 1
24	85.8	88.3	90.7	88.3	-3.8	-4.8	-5.1	-4.7	-2.2	-6.3	78	83	78	80	1.0	0.7	0.9	0.9	10	10	10	W 1	W 5	NW 1
25	94.1	96.6	102.0	97.6	-6.3	-4.0	-6.3	-5.7	-3.6	-6.9	89	80	91	87	0.4	0.9	0.3	0.5	10	10 *	0	NW 4	NW 6	NNW 7
26	107.1	108.0	112.1	109.1	-5.0	-2.1	-9.1	-6.3	-2.1	-9.6	83	64	92	80	0.7	1.8	0.3	0.9	10	9	0	C 0	NNW 2	C 0
27	113.7	114.7	114.3	114.2	-10.5	-9.4	-8.3	-9.1	-8.1	-11.9	84	91	92	89	0.4	0.3	0.2	0.3	10 ≡	10 ≡	10	C 0	W 1	NW 1
28	111.9	110.0	104.6	108.8	-10.3	-10.2	-12.3	-11.3	-8.3	-13.6	94	87	81	87	0.2	0.4	0.4	0.3	10	5	5	NE 2	NNE 1	0 0
29	98.1	93.3	92.2	94.5	-5.9	1.1	1.1	-0.6	1.2	-14.1	69	48	48	55	1.2	5.4	3.4	2.7	9	7	10	W 6	W 8	WNW 7
30	95.4	97.1	97.1	96.5	-2.2	-5.6	-0.6	-1.8	1.1	-4.2	91	94	91	92	0.5	0.3	0.5	0.4	10	10	10	C 0	NW 1	NW 1
31	96.3	95.1	98.1	96.5	-3.0	1.8	0.3	-0.2	1.9	-4.6	84	87	87	86	0.8	0.9	0.8	0.8	10	10	10	W 7	W 7	NW 6
M	86.2	86.2	87.3	86.6	-2.7	-0.7	-2.1	-1.9	0.6	-5.7	85	78	81	81	0.8	1.5	1.1	1.1	9.3	8.4	7.4	2.7	4.3	3.0

Luty – Février

1	95.5	98.9	97.7	98.7	-0.4	0.6	-0.4	-0.2	0.8	-1.3	90	87	92	90	0.6	0.8	0.5	0.6	10	10	0	WSW 4	W 5	W 5
2	95.6	95.1	95.6	95.4	-2.7	1.7	-0.3	-0.4	1.8	-5.4	73	69	82	75	1.3	2.1	1.1	1.5	0	3	10	W 4	W 8	NNW 5
3	88.6	86.7	85.8	87.0	0.6	-2.8	0.2	-0.4	0.7	-5.5	70	88	96	85	1.9	0.6	0.3	0.9	10	10 *	10 *	W 6	WSW 7	WSW 8
4	88.3	89.0	88.3	88.5	0.3	0.5	-0.8	-0.2	0.6	-2.2	77	79	81	79	1.4	1.3	1.1	1.3	10	9	3	W 10	W 9	W 4
5	76.1	70.0	66.6	70.9	-0.2	1.0	3.3	1.8	3.3	-2.1	61	81	81	74	2.3	1.3	1.4	1.7	9	10 *	9	SW 7	SW 8	W 5
6	61.6	65.0	71.2	65.9	5.0	3.8	-0.4	2.0	5.2	-0.5	67	48	68	61	2.8	4.2	1.9	3.0	9	10	10	SW 8	W 9	W 2
7	70.6	69.2	75.1	71.6	-1.1	-1.3	-3.8	-2.5	-0.4	-4.4	75	88	80	81	1.4	0.6	0.9	1.0	10	10 *	0	WSW 3	SW 1	W 3
8	82.2	83.6	82.8	82.9	-6.3	-1.4	-2.0	-2.9	-1.0	-7.3	89	70	77	79	0.4	3.7	1.3	1.1	10	10	9	C 0	ENE 2	S 1
9	77.4	78.5	82.7	79.5	4.4	6.7	5.6	5.6	6.7	-4.3	84	71	77	77	1.4	2.8	2.1	2.1	9	9	9	WSW 3	WSW 3	W 3
10	85.7	85.2	83.3	84.7	3.2	10.4	8.7	7.8	12.6	2.5	86	62	76	75	1.1	4.8	2.7	2.9	9	1	0	W 2	W 1	WNW 3
11	83.2	83.3	82.3	82.9	7.4	14.8	7.8	9.4	14.8	5.5	83	51	73	69	1.8	8.2	2.8	4.3	1	2	8	W 3	SW 7	S 1
12	81.5	85.4	88.5	85.1	8.6	12.3	8.6	9.5	13.4	6.7	78	61	70	70	2.4	5.6	3.3	3.8	7	3	0	W 4	W 7	WSW 4
13	86.0	90.0	96.2	90.7	11.7	10.2	7.5	9.2	11.7	6.9	61	73	90	75	5.3	3.3	1.1	3.2	10	10	8	SW 7	WSW 6	C 0
14	98.3	97.1	95.9	97.1	0.0	6.6	9.3	6.3	9.8	-0.6	98	96	75	90	0.1	0.4	2.9	1.1	10 ≡	10 ≡ •	10	W 2	C 0	W 3
15	92.7	88.9	91.2	90.9	8.7	11.9	5.7	8.0	12.3	5.1	88	62	83	78	1.3	5.2	1.6	2.7	10 •	8	1	W 3	W 7	W 3
16	82.2	75.5	69.8	75.8	7.9	8.6	5.8	7.0	9.1	2.7	76	86	92	85	2.5	1.6	0.7	1.6	10 •	10	10 •	SW 5	WSW 6	W 4
17	66.9	66.6	70.3	68.6	3.4	5.0	0.5	2.4	6.5	0.0	60	52	56	56	3.1	4.2	2.8	3.4	10	9 *	0	W 8	W 9	W 7
18	73.4	77.0	78.1	76.2	0.0	0.8	-1.5	-0.6	1.1	-2.1	56	53	70	60	2.7	3.1	1.7	2.5	10	8	0	W 8	W 7	C 0
19	78.0	77.9	78.1	78.0	-3.1	0.2	-1.3	-1.4	0.3	-4.0	79	72	64	72	1.0	1.7	2.0	1.6	8	9	6	C 0	NNW 3	NW 4
20	76.9	74.5	72.7	74.7	-3.8	-0.2	0.1	-1.0	1.6	-3.1	78	48	64	63	1.0	3.1	2.3	2.1	8	4 ⊙	3	NW 3	W 1	SW 6
21	69.2	70.6	76.0	71.9	1.1	1.9	-3.4	-1.0	2.8	-4.0	63	75	83	74	2.5	1.8	0.8	1.7	9	10 *	10	SW 9	SW 8	W 1
22	72.1	65.0	63.7	67.6	-6.3	-1.2	0.2	-1.8	1.6	-9.0	76	82	81	80	0.9	1.0	1.2	1.0	6	10 *	10	C 0	SSE 2	W 6
23	75.1	74.2	76.3	75.2	-8.1	0.3	-2.0	-3.2	0.9	-8.6	84	55	93	77	0.5	2.8	0.3	1.2	2	4 ⊙	10 *	W 5	W 7	W 3
24	77.0	76.8	82.0	78.6	-6.6	-2.8	-4.0	-4.4	-2.2	-7.6	83	88	89	87	0.6	0.6	0.5	0.6	10 *	10 *	10 *	C 0	NE 3	NE 2
25	81.5	78.4	77.4	79.1	-4.2	2.6	6.0	2.6	8.7	-4.8	91	72	71	78	0.4	2.1	2.7	1.7	10	9	2	E 3	E 3	SW 6
26	75.0	74.6	76.0	75.2	6.8	12.8	6.8	8.3	13.9	4.0	71	50	75	65	2.9	7.4	2.5	4.3	7	8	9	S 4	SSE 5	C 0
27	79.5	81.5	84.0	81.7	5.0	10.2	5.0	5.3	11.0	2.4	78	70	96	81	1.9	3.7	0.3	2.0	6	9	10	S 1	S 1	NW 1
28	87.5	84.9	91.0	89.5	0.6	-1.6	-3.1	-1.8	3.2	-3.6	92	90	88	90	0.5	0.5	0.6	0.5	10 •	10 *	10 *	NW 3	NW 6	NW 4
29																								
30																								
31																								
M	80.8	80.3	81.4	80.8	1.1	4.0	2.0	2.3	5.4	-1.3	77	71	79	76	1.6	2.7	1.6	2.0	8.2	8.1	6.4	4.2	5.0	3.4

Przemyśl

$H_s = 238\,m$ $H_b = 238{,}9\,m$ $h_w = 20\,m$

Styczeń – Janvier 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ GU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.0	2	-	*0 40–1 30
2	5	5.2	1	-	*0 45–16 40, 18 45–21 15, 22 40–24. = 7 25–24
3	6	0.6	8	-	*0 00–9 10, 9 15–10 40, 12 08–14 47, 15 25–17 15. = 0 00–17 30
4	7	0.0	9	-	*0 35–1 20, 9 15–35, *0 10 26–50, 11 00–12 10. = 16 36–24
5	6	0.0	8	-	*0 50–3 15. = 0 00–6 15, 6 50–12 40. ⊂ 2 nr
6	7	2.4	8	-	*6 12–7 10, 8 30–9 10, *1–9 45, *0–14 25, *1–15 20, *0–16 40, 17 45–19 10
7	8	5.5	9	-	*0 3 40–6 35, *0 13 10–16 40. ⊂ n–a
8	7	0.0	9	-	*2 45, 3 30, 5 05, 7 10, 8 40–12 03, *0 14 10–25, 17 40–18 12, *+ 0 7 00–10, + –11 10, + –18 45, > 6 20–7 15 (max do 20 m/s)
9	8	0.0	8	-	> 20 40–24 SW
10	8	0.0	7	-	*3 45–7 15, 7 30–8 15, 18 40–19 20, > 0 00–40
11	8	.	6	-	
12	7	0.0	5	-	•0 18 40, 19 25. = 8 25–9 20, 16 50–24
13	2	.	5	-	= 0 00–5 50 = 0–6 15 = 1–12 15 = 0–14 30 = 1–15 20 = 2–20 15 = 0–24
14	5	0.4	2	-	•0 14 40–19 05, 20 20, 23 30 = 0 00, 3 45 = 2–5 30 = 0–6 15 = –10 55 = 0–11 15 = 1–13 25 = 2–16 20 = 1–16 40 = 0–16 55 = –23 45 = 2–24
15	5	0.3	pz.	-	•0 8 15–12 20, 13 40–14 30, *0 17 35–18 20, *0–22 45. = 2 0 00–5 40 = –6 50 = 0–7 50 = –24
16	6	0.0	2	-	*0 2 50–7 18, *0 8 40–9 05, •0–12 40. = 0 00–12 45, 19 30–24
17	7	0.1	1	-	= 0 00–6 40
18	6	1.0	1	-	*n, •0 7 25–8 40, *1–10 10. = 7 15–14 40
19	8	1.2	1	-	> 8 45–12 20 SW (max do 20 m/s)
20	6	5.5	1	-	•0 1 35–3 20, *1–4 40, *0–6 20, *0–7 12, *1 8 10, *1–9 21, *0 9 40–11 05. = 7 10–8 45 = 2–10 42 = –16 42
21	4	12.8	6	-	*0 11–23 50. = 2 52–24
22	6	0.0	25	-	*0 45–5 15, 7 45, 9 30, 10 30, 11 05. = 0 00–24
23	5	5.5	25	-	*0 9 11–13 30, 14 40–19 45. = 0 00–6 40
24	6	0.0	24	-	*0 22 40–24. = 7 34–24
25	6	0.0	24	-	*0 00–15, 8 45–14 40. = 0 00–18 30
26	6	.	24	-	= 0 00–23 45 = 1–24
27	3	.	24	-	= 2 0 00–4 30 = 1–12 15 = 0–14 40 = –24. ⊔ n–a
28	6	0.0	21	-	*0 8 32–10 10. = 0 00–24. ⊔ 1 n–a
29	8	2.7	20	-	•0 22 50–23 50, *0–24. = 0 00–6 10, 23 30–24. ∾ 0 22 50–23 50
30	4	0.0	20	-	*0 0 00–5 45, *0 21 40–22 10. = 0 00, 6 45 = 0–7 50 = –12 55 = 0–19 20 = 1–15 40 = 0–16 55 = –24
31	6	0.5	20	-	*0 9 25–10 55, *1–11 45, •0–12 20, 17 10–20 25. = 0 00–24. ∾ 0 18 45–24
Σ	–	37.5	–	-	UWAGI:

Luty – Février

1	6	.	18	-	△ 2 45–6 11. = 0 00–6 15, 10 30–13 45, 16 32–19 20
2	6	.	17	-	= 7 30–24
3	4	2.5	16	-	*0 10 00–45, *1–11 15, *0–12 50, *0 16 05–20, 17 38–20 10, *1–24, *+ 0 10 45–12 50, > 21 10–24 (max 16 m/s). = 0 00–6 18
4	7	0.0	20	-	*0 0 00–40, 7 45–6 20, *0 8 36–11 40, 13 00–14 45, *0 21 55–22 20, + 7 40–8 36, *+ 0–11 40, + –13 00, *+ 0–14 45, > 0 00–a (max 20 m/s)
5	6	0.1	16	-	*0 8 40–11 40, 15 45, *0 16 50–18 40, •0–21 20. ⊂ n
6	8	0.5	14	-	*0 13 30–14 05, > 12 40–14 30 (max 20 m/s)
7	5	1.6	12	-	*0 0 10–1 15, *0 8 25–13 40, 14 42, 15 40–17 18
8	6	0.5	12	-	= 6 15–24
9	8	.	11	-	•0 4 45–6 10. = 0 00–3 30
10	7	.	5	-	= 6 15–7 25, 8 10–11 36
11	8	.	pz.	-	⊂ 2 3 10–4 40
12	8	0.0	pz.	-	
13	8	0.0	.	-	•0 3 50–4 10, 8 25, 10 10, *0 10 20, 11 25, •0, 14 30, 16 35–17 20. = 16 10–24
14	5	1.5	.	-	•0 10 20, 11 40–14 30. = 0 00, 2 50 = 1–3 40 = 2–6 10 = 0–9 20 = –10 45 = 0–14 25 = –19 30. ⊔ 0 n–a
15	7	2.1	.	-	•0 5 30–7 25, *0 13 15–35, 14 15–55, 15 25–17 40, > 15 20–17 35 (max do 20 m/s). = 5 15–7 25
16	8	7.2	.	-	•0 4 45–5 20, 6 05, 7 45, 8 45, 13 35, 15 45–17 30, 19 20, 22 50. = 3 50–5 30
17	8	0.3	.	-	•0 0 30–2 50, *0–3 10, *0 12 50–40, *0 13 00–20, *0 15 00–35
18	8	.	.	-	= 7 40–21 40
19	6	.	.	-	= 4 40–5 50, 6 00–14 30
20	8	0.1	.	-	*0 21 45–22 55. = 6 15–10 40
21	6	0.5	1	-	*0 7 20, 9 50, 11 20–17 45
22	7	2.4	1	-	*0 12 11, 14 25, *1–15 40, *0–16 45, 21 45–24. = 3 45–8 40, 16 45–24
23	8	1.7	5	-	*0 0 00–4 20, 9 30–10 10, *0 16 40–19 35, 19 38–22 15, + 0 50–4 20, *+ –6 40. = 0 00–5 40, 7 20–9 35
24	5	0.5	5	-	*0 1 40–3 20, 6 20–21 35. = 22 10–24
25	7	0.6	8	-	*0 6 44–7 45, 8 20, 10 40. = 0 00–5 40
26	8	.	2	-	= 4 40–5 50
27	6	2.1	.	-	= 6 15–23 45 = 0–24
28	5	7.4	.	-	•0 4 55–5 10, •0–7 00, △ 0–7 22, •0–8 20, 10 50–11 30, *0–13 40, 14 50, 15 15–22 45. = 0 00–5 40 = –24. ∾ 10 50–11 30
29					
30					
31					
Σ	–	33.6	–	-	UWAGI:

Przemyśl

φ = 49°48' λ = 22°46'

Marzec – Mars 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	88.4	84.7	81.2	84.8	-4.4	-5.7	-4.7	-4.4	-5.1	-5.2	89	85	86	87	0.5	0.7	0.6	0.6	10 *	10 *	9	NW 4	NW 6	NW 5
2	75.6	74.9	75.2	75.2	-6.3	-4.3	-4.2	-4.8	-5.6	-6.8	85	77	89	83	0.6	1.0	0.5	0.7	10 *	10 *	10 *	NW 5	NW 5	NW 2
3	74.1	74.6	79.4	76.0	-5.1	0.4	-5.3	-2.3	0.4	-5.0	88	88	92	89	0.6	0.8	0.4	0.6	10 *	10 *	10 *	W 4	NW 6	NNW 10
4	88.6	92.6	96.8	92.7	-10.6	-9.1	-10.5	-10.2	-5.3	-13.2	90	67	74	77	0.3	1.0	0.7	0.7	10 *	8	0	NW 8	W 7	NW 2
5	94.8	91.2	86.4	90.8	-14.5	2.6	0.1	-2.9	4.3	-15.4	87	43	59	63	0.3	4.2	2.6	2.4	0	2 ⊙	9	W 2	W 4	W 6
6	81.1	78.8	79.1	79.7	0.6	4.0	1.3	1.8	4.0	-0.8	63	52	72	62	2.4	5.9	1.9	2.7	8	9	10	SW 7	SW 8	W 1
7	79.3	81.2	81.9	80.8	1.1	3.2	-0.9	0.6	3.6	-1.4	79	56	87	74	1.4	3.4	0.7	1.8	10 *	9	9	W 5	W 4	C 0
8	78.7	75.4	68.7	74.3	-0.4	0.3	0.2	0.1	0.6	-2.1	90	89	98	92	0.6	0.7	0.1	0.5	10	10 *	10 *	ENE 5	E 5	E 5
9	68.3	65.7	67.4	67.1	-0.8	-2.1	-1.8	-1.6	1.8	-2.7	83	89	86	86	1.0	0.5	0.8	0.8	10	10 *	10	NW 1	NW 8	NW 5
10	69.8	70.0	71.0	70.3	-4.5	2.7	-2.6	-1.8	5.0	-5.2	79	53	75	69	0.9	3.4	1.3	1.9	0 ⊙	2 ⊙	3	WNW 5	W 3	W 1
11	74.9	76.1	75.0	75.3	-4.5	4.8	0.6	0.4	5.5	-6.5	79	58	62	66	0.9	3.6	2.5	2.5	8	3	9	W 1	S 3	S 4
12	66.9	66.5	74.0	69.1	-0.3	6.0	-3.4	-0.3	6.0	-4.0	86	56	83	75	0.9	4.2	0.8	2.0	10 *	9	8	E 5	SW 1	NW 7
13	75.3	76.2	76.7	76.1	-3.5	-2.4	-3.9	-3.4	-1.7	-5.4	78	65	80	74	1.0	1.8	0.9	1.2	5	8	10 *	WNW 6	WNW 8	WNW 2
14	74.3	74.0	77.3	75.2	-7.6	-1.4	-4.8	-4.6	-0.8	-8.1	90	62	86	79	0.3	2.1	0.6	1.0	4	6	3 *	C 0	W 3	WNW 1
15	78.5	79.6	82.6	80.2	-6.6	-2.5	-4.6	-4.6	-2.4	-7.1	91	72	81	81	0.3	1.5	0.8	0.9	10 *	9 *	10	W 1	WNW 4	WNW 2
16	82.9	83.0	83.6	83.2	-5.3	-0.8	-2.4	-2.7	-0.2	-6.6	90	63	89	81	0.4	2.1	0.5	1.0	10 *	3	9 *	C 0	NW 3	C 0
17	83.7	83.4	83.2	83.4	-3.9	-0.8	-1.9	-2.1	0.3	-5.2	89	73	92	85	0.3	1.6	0.4	0.8	8 *	9 *	10 *	W 1	W 5	W 2
18	84.2	85.7	86.3	85.4	-3.0	-1.2	-2.1	-2.1	-0.7	-3.8	88	74	85	82	0.6	1.4	0.7	0.9	10 *	8	10 *	C 0	N 2	N 1
19	86.0	85.8	86.0	85.9	-4.2	0.1	-1.7	-1.9	0.2	-5.2	94	77	90	87	0.3	1.5	0.6	0.8	10	10	10	E 1	E 4	ENE 2
20	85.4	84.7	83.7	84.6	-2.9	1.2	0.0	-0.4	2.6	-3.7	93	79	96	89	0.3	1.4	0.2	0.6	10 *	10	10 *	NE 2	NE 1	ENE 1
21	82.4	82.5	84.7	83.2	-1.1	0.7	-5.2	-2.7	1.5	-5.5	97	88	85	90	0.2	0.7	0.6	0.5	10	10	10	ENE 2	NE 3	WNW 4
22	87.2	88.8	91.4	89.1	-7.2	-1.4	-1.3	-2.8	-0.3	-8.0	88	78	88	85	0.4	1.2	0.6	0.7	10 ●	10	10	NW 2	E 4	E 7
23	93.8	94.1	92.9	93.6	-0.7	1.1	-1.3	-0.6	2.0	-2.2	81	70	74	75	1.1	2.0	1.4	1.5	10	8	0	E 3	E 7	E 5
24	90.5	90.4	90.4	90.4	-3.9	2.4	-1.6	-1.2	3.0	-4.8	82	65	75	74	0.8	2.6	1.3	1.6	5	1 ⊙	0	E 2	E 2	C 0
25	90.5	89.9	87.8	89.4	-6.8	3.2	0.5	-0.6	5.3	-8.3	85	66	63	72	0.3	2.6	2.2	1.8	0 ⊙	9	0	W 2	ENE 1	S 1
26	83.8	80.8	80.6	81.7	-0.7	7.7	1.2	2.4	8.9	-3.8	69	44	59	57	1.8	5.9	2.8	3.5	0	1 ⊙	1	SSE 2	SE 3	C 0
27	79.8	79.0	77.6	78.8	1.1	10.2	6.9	6.3	11.9	-2.9	75	51	72	66	1.6	6.1	2.7	3.5	6	9	10	C 0	N 1	C 0
28	76.8	77.6	79.2	77.9	3.2	6.3	5.0	4.9	7.4	2.6	90	85	95	90	0.8	1.5	0.4	0.9	10 ●	10	10	WSW 1	N 1	NE 2
29	79.9	80.6	82.3	80.9	3.3	5.7	5.1	4.8	6.6	2.9	98	94	95	96	0.1	0.6	0.4	0.4	10 ●	10	10	ENE 2	E 3	E 2
30	83.3	83.8	84.5	83.9	2.8	4.6	3.8	3.8	5.3	2.0	100	93	97	97	0.0	0.6	0.3	0.3	10 ≡	10	10	ENE 2	ENE 3	NE 1
31	83.3	83.5	83.3	83.4	-0.4	-0.9	-2.2	-1.2	3.8	-2.3	94	93	87	91	0.4	0.4	0.7	0.5	10 ●	10 *	10 *	NW 6	NW 7	NW 6
M	81.4	81.1	81.6	81.4	-3.0	1.2	-1.3	-1.1	2.3	-4.6	86	71	82	80	0.7	2.1	1.0	1.3	7.9	7.8	7.7	2.8	4.0	2.7

Kwiecień – Avril

1	81.1	81.4	84.4	82.3	-4.3	-5.4	-2.5	-3.2	-2.0	-4.6	86	92	91	90	0.6	0.4	0.5	0.5	10 *	10 *	10 *	NW 7	NW 8	NW 7
2	86.3	88.1	90.8	88.4	-2.0	1.6	-1.0	-0.6	2.1	-3.0	92	85	93	90	0.5	1.1	0.4	0.7	10 *	10 △	10 *	NW 2	NW 2	ENE 1
3	90.8	91.5	91.3	91.2	-0.6	2.5	0.4	0.7	2.6	-1.8	93	75	85	84	0.4	1.8	1.0	1.1	10 *	10	8	NE 1	NE 2	N 4
4	89.3	86.3	83.4	86.3	0.6	4.2	2.8	2.6	4.6	-0.5	88	72	82	81	0.8	2.2	1.3	1.4	10 *	10	10	E 2	N 5	N 2
5	78.4	76.8	76.0	77.1	2.6	7.4	7.4	6.2	11.7	1.3	91	80	87	86	0.7	2.1	1.3	1.4	10	9	9	E 1	N 1	S 1
6	76.4	76.6	77.9	77.0	4.8	3.2	2.1	3.0	7.9	1.7	95	91	93	93	0.4	0.7	0.5	0.5	10 ●	10 ●	10 ●	W 1	NW 6	NW 3
7	79.5	81.4	83.7	81.5	0.6	1.3	1.0	1.0	2.1	-0.1	94	81	88	88	0.4	1.3	0.8	0.8	10	10	10	NW 4	NW 5	NW 3
8	83.6	83.5	84.7	83.9	-0.1	1.4	0.5	0.6	1.8	-0.7	90	79	92	87	0.7	1.4	0.5	0.9	10 *	10 *	10 *	NW 3	N 3	NNE 3
9	84.4	84.3	84.7	84.5	-0.7	3.5	1.2	1.3	3.9	-1.5	85	55	74	71	0.9	3.5	1.8	2.1	10 *	10	2	N 1	N 3	C 0
10	84.6	84.9	85.6	85.0	-0.4	5.8	1.1	1.9	6.4	-1.8	88	43	75	69	0.7	5.2	1.6	2.5	2	8	1	SW 1	SE 1	SE 1
11	86.4	87.1	88.9	87.3	-0.8	6.7	4.2	3.6	7.4	-2.4	87	55	68	70	0.7	4.4	2.6	2.6	2	6	10	SSE 2	SSE 2	E 1
12	92.6	93.8	94.1	93.5	0.4	4.7	1.8	2.2	5.4	-1.0	92	59	71	74	0.5	3.5	2.1	2.0	9	4	4	N 1	NW 3	NNW 1
13	94.2	94.0	93.2	93.8	0.9	5.4	2.7	2.9	6.5	-0.4	90	59	67	72	0.6	3.7	2.4	2.2	9	9	0	C 0	NE 2	NE 3
14	91.8	90.4	87.5	89.9	2.4	10.1	7.7	7.0	12.6	0.4	80	61	72	71	1.5	4.8	2.9	3.1	0 ⊙	3	0	NE 2	E 4	E 1
15	84.4	81.4	76.0	80.6	3.6	12.8	7.0	7.6	13.6	1.0	85	65	69	73	1.2	5.2	3.1	3.2	0 ⊙	1	0	NE 3	E 7	E 6
16	73.2	73.7	74.7	73.9	5.8	12.4	9.9	9.5	12.9	4.3	85	68	78	77	1.4	4.7	2.7	2.9	10	8	10	E 3	E 4	E 1
17	76.4	77.6	81.6	78.3	7.1	13.6	5.8	8.1	14.1	5.2	94	45	89	76	0.6	8.6	1.0	3.4	10	7	10 ●	C 0	ESE 4	W 4
18	83.6	85.5	86.1	85.1	2.7	3.3	3.6	3.3	5.8	2.2	95	91	95	94	0.4	0.6	0.4	0.5	10 ●	10 ●	10 ●	W 5	WNW 6	WNW 4
19	86.3	88.4	88.8	87.8	3.5	5.8	4.9	4.8	8.0	3.0	95	79	73	82	0.4	2.0	2.4	1.6	10 ●	10	2	NW 4	N 4	NW 1
20	87.8	88.9	90.5	89.1	4.4	8.2	8.3	7.3	8.6	1.7	90	92	96	93	0.9	0.9	0.5	0.8	10 ●	10 ●	10	W 3	W 5	W 4
21	88.3	85.4	83.2	85.6	7.8	11.4	5.8	7.7	11.4	5.4	91	77	95	88	0.9	3.1	0.4	1.5	10 ●	10 ●	10	W 5	WSW 6	WSW 2
22	82.0	80.5	80.6	81.0	5.1	7.6	6.2	6.3	8.8	3.6	89	84	88	87	1.0	1.6	1.2	1.3	10	8 ⊙	9	W 3	W 7	NW 2
23	83.3	85.6	88.0	85.6	5.6	9.4	7.0	7.2	10.3	4.3	95	63	81	80	0.4	4.4	1.9	2.2	10 ●	8	9	NW 2	N 6	NW 1
24	88.1	89.6	92.3	90.0	5.0	6.1	3.8	4.7	7.4	3.4	94	69	93	85	0.5	2.9	0.5	1.3	8	6	10	NW 7	NW 8	NW 5
25	92.3	92.1	90.4	91.6	4.0	8.3	5.7	5.9	9.8	3.2	93	70	82	82	0.4	3.3	1.7	1.8	10	9	0	NW 4	SE 1	C 0
26	89.4	87.9	87.2	88.2	2.9	17.1	11.3	10.6	17.4	-0.1	92	50	73	71	0.6	9.7	3.6	4.6	1	2	6	C 0	SW 5	SW 1
27	85.0	81.8	79.4	82.1	7.1	18.2	15.2	13.9	19.0	3.5	94	52	51	66	0.6	10.1	8.5	6.4	8 ⊙	6	10	C 0	SW 7	SSW 3
28	82.2	84.4	85.4	84.0	6.8	9.7	7.8	8.0	15.3	5.7	96	64	83	81	0.5	4.3	1.8	2.2	10	8	10	W 1	W 6	C 0
29	87.8	89.8	93.4	90.3	6.0	9.0	7.4	7.4	9.3	4.7	94	85	90	90	0.6	1.7	1.0	1.1	10 ●	10 ●	10	NW 2	NE 4	E 1
30	96.5	97.7	99.1	97.8	7.0	10.7	8.0	8.4	12.2	5.3	94	69	75	79	0.6	4.0	2.7	2.4	10	10	4	NNW 4	N 3	NNW 1
31																								
M	85.5	85.7	86.1	85.8	2.9	7.3	4.9	5.0	8.6	1.4	91	70	82	81	0.7	3.4	1.8	2.0	8.3	8.1	7.1	2.4	4.3	2.3

Przemyśl — $H_s = 238\ m$ — $H_b = 238{,}9\ m$ — $h_w = 20\ m$ — Marzec – Mars 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ GU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	6	1.3	5	-	*°0^50–5^45, 6^15–9^40 *¹–10^28 *°–11^54, 12^16–17^46, = 0^00–11^40
2	5	2.9	7	-	*°2^40–24
3	5	4.0	11	-	*°0^00–40 1^44–5^35 6^08–24; *↑→°16^45–18^20 *↑→¹–24; ≫ 20^15–22^40 (por. do 16 m/s)
4	7	0.2	14	-	*°0^00–9^40 *↑→¹0^00–1^15 *↑→°–6^40 *↑→¹–7^20 *↑→°–9^40 ↑→¹–17^40
5	8	.	14	-	= 3^25–9^50 ⌴ n–a
6	7	0.0	8	-	*°15^35–19^10
7	7	0.0	6	-	*°6^16–8^40, = 16^25–24
8	6	4.5	4	-	*¹7^24–13^40 *°14^48–16^20 *¹–17^30 *°–21^45, = 22^10–23^50
9	4	4.5	8	-	*°3^50–4^40 11^10–12^35 *¹–14^20 *°–20^15, *↑→°12^45–15^10
10	7	.	15	-	= 17^20–21^10
11	6	0.0	11	-	= 0^20–12^40
12	8	0.0	7	-	*°5^40–6^20 16^42–18^30
13	8	0.0	5	-	⚹1^40–3^30, 6^45–7^50 8^05–12^05 *°19^45–22^20 *↑→°10^50–12^05 ↓→–13^40
14	6	0.5	5	-	⚹11^50–12^05 *°19^35–24, = 5^10–13^50 17^25–24
15	6	0.1	5	-	*°0^00–1^20 2^40–8^40 9^15–10^10, 11^45–13^15, 23^43–24 = 0^00–24
16	8	0.9	5	-	*°0^00–1^22, 5^50–10^01 ⚹°14^40 15^04 17^52–19^22 20^10 22^15, = 0^00–10^10 22^10–24
17	7	4.0	6	-	*°2^25 6^10 ⚹6^20–13^40 14^02–10 16^50–17^05 *°17^25–24, = 0^00–12^20
18	6	0.5	12	-	*°0^00–2^40 *¹–4^30 *°–9^35 ⚹12^50–15^15 *°15^40 16^50–21^20, = 7^30–24
19	6	0.0	11	-	= 0^00–13^30 22^20–24
20	6	1.5	8	-	*°5^25–7^10, 9^21–40 16^11–28, 17^06–24, = 0^00–24
21	6	0.2	9	-	*°0^00–6^20 9^45–11^50 •°21^45–24, = 0^00–24, ∾°21^45–24
22	6	0.1	7	-	•°0^00–1^50 4^55 6^00 △–12^20 *°23^20–24, = 0^00–14^45, 15^50–19^10, ∾°0^00–1^50, 4^55–6^40
23	8	.	7	-	*°0^00–1^35
24	8	.	5	-	= 23^10–24, ⊕¹9^22–10^14
25	7	.	5	-	= 0^00–12^20 ⌴°n–a
26	7	.	p2.	-	= 5^40–9^40, 17^25–20^10, 23^30–24
27	8	0.0	p2.	-	= 0^00–8^40
28	6	2.6	p2.	-	•°6^25–7^10, 16^36 17^09 17^45 20^15 23^40–24, = 0^00–24
29	6	2.6	p2.	-	•°0^00–7^30 •¹–8^10 •°–8^45 •°9^05–10^35 15^40–18^50, 21^40–22^45 •¹–24, = 0^00–24
30	6	0.3	.	-	•¹0^00–3^40 = 0^00–3^50 ≡°–4^45 ≡¹–7^20 ≡²–10^15 ≡¹–10^40 ≡°–11^20 = –24
31	5	2.9	.	-	•°1^30–9^35 ⚹°–10^15 *°–15^10, 16^35–24, = 0^03–40 ≡²–6^45 = –24
Σ	—	55.2	—	-	UWAGI

Kwiecień – Avril

1	5	15.1	9	-	*°0^00–6^35 *¹–19^40 *°–24, *↑→°8^50–24, = 0^00–24
2	6	5.8	23	-	*°0^00–11^20 △–13^35 *°–22^40, *↑→°0^00–6^45, = 0^00–24
3	7	0.0	24	-	*°3^40–9^40, = 0^00–30 2^35–10^50
4	7	7.9	15	-	*°4^40–5^30 7^25–50 ⚹°–8^42, = 0^00–10^32 19^40–24
5	6	1.0	10	-	•°1^35–2^45 •¹–3^20 •°–4^40, 5^50–6^45 ⚹18^35–50, = 0^00–13^40, 23^20–24
6	7	13.4	p2.	-	•°6^45–24, = 4^40–8^40 ≡°–9^45 = –13^20 15^30–24
7	7	0.0	1	-	•°0^00–1^20 *°–7^10 •°23^15–24, = 0^00–8^48 9^25–11^34, 23^10–24
8	7	0.5	p2.	-	•°0^00–1^40 △6^25–7^15 *°–24, = 0^00–9^40, 15^25–24
9	8	0.0	1	-	*°0^00–0^25
10	8	.	.	-	= 5^20–9^36, ⊕°9^55–12^46
11	7	0.0	.	-	= 5^45–11^20
12	7	.	.	-	⚹°0^40–1^10, = 5^36–8^40, 19^20–24, ⌴°n–a
13	7	.	.	-	= 0^00–11^45
14	7	.	.	-	= 6^30–7^20 ∾ 8^50–13^15
15	7	.	.	-	= 2^45–9^20, ⌴°n–a
16	7	0.0	.	-	= 2^45–9^45, 19^30–24
17	7	1.0	.	-	•°0^40–2^20 ⚹16^25–40 •°21^10–24, = 0^00–9^25
18	7	6.9	.	-	•°0^00–2^5 5^35–24
19	7	0.6	.	-	•°0^00–5^35 •°6^55–8^35 11^46, = 5^58–10^47
20	6	4.8	.	-	•°5^38–11^30 12^32 14^10–15^45 18^55–21^20, = 23^40–24
21	6	7.8	.	-	•°1^05–28 6^55 7^40–8^10 8^20 16^38, •²17^07 18^05 •¹–19^10 •°–21^20, = 0^00–16^30
22	8	1.1	.	-	⚹0^40–1^10 •°–3^25 7^40 11^06
23	7	0.0	.	-	•°5^40–6^35, 7^10–40, = 4^45–9^20
24	7	0.0	.	-	⚹5^54–6^06, = 2^45–4^30, 7^50–8^40, 21^20–24
25	8	.	.	-	•°0^15 1^10, = 0^00–9^45
26	7	.	.	-	= 3^50–10^15
27	8	3.3	.	-	⌓ n–a
28	7	0.0	.	-	•°0^45–1^40, 2^30–6^50, ⊕¹13^44–14^10
29	7	0.1	.	-	•°6^35–9^35, 11^25 13^05, 22^06 23^35, = 4^35–11^15, 23^35–24
30	7	.	.	-	= 0^00–10, 2^40–8^45
31					
Σ	—	67.5	—	-	UWAGI

Przemyśl $\varphi = 49°48'$ $\lambda = 22°46'$ Maj – Mai 1958

DNI	Ciśnienie P = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	98.9	96.4	95.2	96.8	7.4	15.7	13.1	12.3	17.4	4.4	84	51	55	63	1.6	8.7	6.9	5.7	6	5 ⊙	0	WNW 3	NW 7	NW 6
2	95.6	95.4	91.8	94.3	9.6	15.0	11.3	11.8	16.7	6.5	65	40	70	58	4.5	10.1	4.1	6.2	0 ⊙	2	0	NW 7	WNW 4	NW 1
3	86.5	83.7	85.3	85.2	13.7	19.3	8.6	12.6	20.1	6.7	59	41	77	59	6.5	13.1	2.6	7.4	8	9	8	W 1	WSW 8	W 2
4	84.9	83.4	88.4	85.6	5.2	10.8	5.4	6.7	10.9	2.7	89	49	63	67	0.9	6.6	3.3	3.6	10	10	2	NW 2	W 4	W 5
5	92.4	92.1	89.3	91.3	5.6	11.0	9.1	8.7	13.6	1.5	71	41	60	57	2.7	7.7	4.7	5.0	0 ⊙	8	6	W 4	W 7	NW 1
6	85.1	83.8	82.9	83.9	13.1	14.9	11.0	12.5	16.8	7.4	46	58	83	62	8.1	7.0	2.3	5.8	9	10	2	E 6	SW 7	W 3
7	82.8	84.6	88.9	85.4	13.3	13.2	11.7	12.5	16.9	10.3	76	86	57	73	3.7	2.1	5.9	3.9	8	10 ●	2	W 3	W 7	WNW 4
8	90.5	90.8	92.5	91.3	11.0	15.4	12.3	12.8	16.5	6.9	66	46	76	63	4.5	9.5	3.4	5.8	5	10	1	W 5	W 9	C 0
9	92.1	91.3	90.4	91.3	8.7	17.3	14.8	13.9	19.4	5.5	92	64	83	80	0.9	7.1	2.9	3.6	9	10 ●	0	W 1	WSW 4	W 4
10	89.0	87.0	87.6	87.9	16.7	19.4	18.0	18.0	24.0	12.9	78	77	89	81	4.2	5.2	2.2	3.9	9	7	3	W 4	WSW 5	W 3
11	88.9	86.6	85.4	87.0	16.6	28.6	21.4	22.0	30.0	11.3	87	38	70	65	2.5	24.1	7.6	11.4	1 ⊙	1 ⊙	1	W 1	WSW 5	SW 1
12	84.6	85.5	84.4	84.8	25.0	26.9	24.0	25.0	28.5	19.4	58	56	51	55	13.2	15.5	14.6	14.4	0 ⊙	3 ⊙	10	W 4	NE 4	C 0
13	86.2	90.0	92.5	89.6	20.6	19.2	13.3	16.6	24.0	12.7	65	64	77	69	8.5	7.9	3.5	6.6	8	6	1	W 3	NW 7	NW 1
14	92.7	91.3	87.2	90.4	13.4	19.4	16.6	16.5	21.0	9.0	75	64	80	73	3.8	8.2	3.9	5.3	9	8	2	NE 6	E 6	E 2
15	82.4	79.7	78.7	80.3	18.0	30.5	24.3	24.3	31.0	11.6	75	30	48	51	5.2	30.6	15.8	17.2	1 ⊙	1 ⊙	9	E 1	SW 12	S 6
16	77.9	75.6	72.9	75.5	18.0	26.1	20.5	21.3	27.9	16.3	75	44	66	62	5.0	18.8	8.1	10.6	8	8	10 (K)	SSE 2	S 5	C 0
17	76.8	79.7	86.5	81.0	18.8	22.8	12.9	16.8	24.0	12.4	68	49	86	68	6.9	14.1	2.1	7.7	6	5	10	SSE 4	W 4	W 5
18	92.3	91.3	89.3	91.0	9.7	15.4	12.5	12.5	18.0	7.9	69	47	69	62	3.7	9.3	4.5	5.8	3 ⊙	5 ⊙	5	W 3	W 4	C 0
19	90.6	92.[illegible]	93.9	92.3	13.8	16.3	14.0	14.5	17.7	8.9	70	49	60	60	4.7	9.4	6.4	6.8	7	8	9	W 4	WNW 5	NW 3
20	95.4	93.8	90.7	93.3	11.4	19.5	15.6	15.5	21.0	4.9	83	49	73	68	2.3	11.6	4.8	6.2	1 ⊙	1 ⊙	0	W 1	SE 4	E 1
21	89.7	88.6	87.3	88.5	15.4	28.5	19.6	20.8	28.7	7.8	75	49	77	67	4.4	19.8	5.3	9.8	0 ⊙	3 ⊙	1	E 1	SE 4	C 0
22	89.0	88.3	87.8	88.4	20.2	26.4	17.2	20.2	26.7	13.9	74	51	85	70	6.3	17.0	3.0	8.8	1 ⊙	5	8	ESE 1	NE 5	NW 5
23	86.7	85.2	84.6	85.5	13.1	24.5	18.1	18.4	25.0	9.6	91	35	64	63	1.4	19.9	7.5	9.6	10 ≡	4	2	NNW 1	ESE 5	C 0
24	85.3	85.7	86.0	85.7	15.8	22.0	14.5	16.7	26.0	10.2	80	56	90	75	3.5	11.6	1.6	5.6	1 ⊙	6	2	SE 2	NNE 5	NE 1
25	88.1	88.6	89.0	88.6	15.5	25.4	19.6	20.0	26.4	11.6	85	51	73	70	2.6	16.0	6.1	8.2	1 ⊙	1 ⊙	1	W 2	NNE 5	C 0
26	88.5	87.9	88.7	88.4	19.6	28.8	23.3	23.8	28.9	12.4	73	41	53	56	6.1	23.2	13.4	14.2	0 ⊙	3 ⊙	0	C 0	E 4	E 3
27	91.4	91.7	90.5	91.2	19.8	29.8	21.5	23.2	31.2	12.8	80	39	69	63	4.7	25.4	8.0	12.7	1 ⊙	9	0	SE 1	SSE 2	C 0
28	89.7	88.5	86.9	88.4	23.0	30.9	21.7	24.3	31.0	16.8	65	33	59	52	10.4	29.9	10.8	17.0	4 ⊙	3 ⊙	8	ESE 2	S 6	S 2
29	89.8	92.3	93.1	91.7	17.0	13.4	13.2	14.2	21.7	12.5	89	92	93	91	2.2	1.3	1.1	1.5	9	10 K ●	10 ●	NW 6	WNW 5	N 2
30	91.8	91.1	89.0	90.6	13.0	15.0	16.2	15.1	16.8	12.0	92	87	88	89	1.3	2.2	2.1	1.9	10	10	10	NNE 4	NNE 3	NE 1
31	87.5	87.0	87.1	87.2	16.0	21.3	14.6	16.6	22.7	14.0	95	74	97	88	1.4	6.5	0.5	2.8	10	1 ⊙	4	NE 2	NE 5	W 1
M	88.5	88.0	87.9	88.1	14.8	20.7	15.8	16.8	22.6	10.1	76	53	72	67	4.4	12.7	5.5	7.5	5.0	5.9	4.1	2.8	5.4	2.0

Czerwiec – Juin

DNI	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność I	II	III	Dies	Niedosyt I	II	III	Dies	Zachmurzenie I	II	III	Wiatr I	II	III
1	88.5	89.3	90.1	89.3	15.5	19.8	15.7	16.7	20.4	13.4	85	61	86	77	2.6	8.9	2.4	4.6	8	8	5	W 4	WNW 3	C 0
2	90.7	89.7	88.4	89.6	12.8	21.0	16.3	16.6	22.0	9.4	95	56	82	78	0.7	10.9	3.2	4.9	3 ⊙	3 ⊙	0	WNW 2	N 4	WNW 1
3	88.1	87.9	86.6	87.5	15.5	22.0	16.6	17.7	22.3	10.8	81	53	79	71	3.4	12.4	4.1	6.6	2 ⊙	2 ⊙	2	WNW 2	NNW 5	NNE 3
4	84.5	83.5	82.3	83.4	14.0	18.4	16.4	16.3	21.0	10.7	91	77	92	87	1.5	4.9	1.5	2.6	10 ●	10 ●	3	NNE 1	C 0	NW 2
5	83.0	82.5	82.5	82.7	14.6	16.7	12.9	14.3	19.0	12.2	88	70	83	80	2.0	5.7	2.7	3.5	10	8	1	W 5	NW 5	W 4
6	84.5	87.9	91.1	87.8	9.7	10.8	8.9	9.6	13.1	8.5	89	62	63	71	1.2	5.0	4.2	3.5	10	8	9	NNW 6	NNW 6	N 3
7	93.7	94.4	93.4	93.8	8.0	13.2	9.8	10.2	15.5	2.2	76	50	72	66	2.5	7.7	3.4	4.5	1 ⊙	3 ⊙	0	NNW 2	NW 2	C 0
8	93.5	91.9	89.4	91.6	8.8	19.7	14.6	14.4	20.7	2.3	81	44	63	63	2.1	12.7	6.2	7.0	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	ESE 3	ESE 1
9	86.9	84.0	82.9	84.6	12.2	22.6	15.9	16.6	24.0	5.2	80	40	77	66	2.9	16.4	4.2	7.8	2 ⊙	2 ⊙	5	SE 1	SE 2	C 0
10	83.1	82.1	82.3	82.5	15.5	19.2	14.6	16.0	20.7	11.6	77	57	81	72	4.1	9.6	3.1	5.6	5	6 ⊙	1	W 3	NW 4	C 0
11	81.2	80.1	80.0	80.4	13.6	22.0	18.0	17.9	23.0	9.1	89	50	63	67	1.8	13.2	7.6	7.5	9	6	10	C 0	ENE 3	NE 6
12	81.7	82.5	85.6	83.3	14.7	16.8	14.4	15.1	18.0	13.2	91	81	87	86	1.5	3.7	2.2	2.5	10 ●	10 ●	10	N 3	N 6	N 5
13	88.0	89.8	90.7	89.5	11.3	16.8	14.6	14.4	17.1	10.3	87	55	62	68	1.9	8.6	6.3	5.6	10	10	10	NW 3	NNE 7	N 5
14	92.5	92.7	93.4	92.9	12.0	17.6	14.7	14.8	19.0	10.0	76	43	54	58	3.3	11.4	7.7	7.5	9	8	4	N 2	NE 6	NNE 2
15	95.1	95.4	96.2	95.6	11.9	17.6	12.3	13.5	19.0	6.2	75	41	62	59	3.5	11.9	5.4	6.9	1 ⊙	4 ⊙	0	W 4	NW 5	N 1
16	97.2	96.7	95.8	96.6	11.5	18.4	14.2	14.6	20.0	6.5	77	45	59	60	3.2	11.6	6.6	7.1	1 ⊙	9	1	W 2	NE 3	C 0
17	95.7	94.7	94.1	94.8	12.4	21.2	14.9	15.8	22.0	5.1	75	40	59	58	3.5	15.1	6.9	8.5	0 ⊙	4 ⊙	0	NE 1	E 4	C 0
18	94.1	92.1	90.5	92.2	13.1	22.4	17.0	17.4	23.8	7.3	68	39	64	57	4.8	16.5	7.1	9.5	7	2 ⊙	0	ESE 2	SE 4	C 0
19	88.0	88.3	86.8	87.7	16.2	14.5	14.0	14.7	17.0	10.2	68	88	88	81	5.8	2.0	2.0	3.3	10	10 ●	9	W 4	WNW 3	W 1
20	84.5	81.7	78.0	81.4	13.8	19.9	17.0	16.9	21.1	8.7	80	48	76	68	3.2	12.1	4.7	6.7	5 ⊙	9	10	W 1	SE 2	C 0
21	73.7	74.7	75.7	74.7	18.7	23.4	18.5	19.8	24.0	13.2	74	53	75	67	5.8	13.5	5.3	8.2	9 ●	9	3	SW 3	SW 5	SW 2
22	77.3	78.7	80.1	78.7	17.6	16.2	15.1	16.0	19.0	11.7	83	88	92	88	3.4	2.1	1.4	2.3	9	10 ●	6	C 0	NW 4	C 0
23	81.6	80.9	81.5	81.3	13.6	17.6	15.0	15.3	20.5	9.7	94	87	92	91	0.9	2.6	1.3	1.6	5 ⊙	10 ●	9	WNW 1	S 1	W 4
24	84.6	85.2	83.8	84.5	15.8	21.8	17.8	18.3	23.5	11.2	76	48	70	65	4.3	13.7	6.1	8.0	1 ⊙	3 ⊙	8	N 4	W 4	C 0
25	80.3	81.3	82.8	81.5	17.0	13.4	14.6	14.9	19.5	12.7	84	94	71	83	3.2	0.9	4.8	3.0	9 ●	10 K ●	9	SE 4	W 3	WSW 6
26	83.4	82.9	80.5	82.3	14.8	21.0	18.2	18.0	22.7	12.0	72	59	69	67	4.7	10.1	6.6	7.1	9	6 ⊙	9	W 8	W 7	C 0
27	75.6	72.0	68.6	72.1	15.5	23.0	17.0	18.1	23.3	12.5	82	57	87	75	3.2	12.1	2.6	6.0	10	9	9	C 0	ESE 3	SE 1
28	66.5	68.3	70.8	68.5	15.7	20.2	15.4	16.7	23.2	14.6	[illegible]	60	71	76	0.6	9.5	5.1	5.1	0 ≡	9	10	SE 1	SW 5	SW 1
29	69.3	71.4	74.0	71.6	13.9	19.5	14.9	15.8	20.3	12.2	80	58	77	72	3.2	9.6	3.8	5.5	8	5 ⊙	1	W 3	SW 6	C 0
30	75.8	76.1	75.5	75.8	13.3	17.4	17.2	16.3	19.1	10.2	91	85	93	90	1.4	3.0	1.4	1.9	10 ●	10 ●	6	WSW 2	WNW 6	NW 3
31																								
M	84.8	84.6	84.4	84.6	13.8	18.8	15.2	15.8	20.5	9.9	82	60	75	72	2.9	9.2	4.3	5.5	6.1	6.8	5.1	2.5	4.0	1.7

Przemyśl $H_s = 238\,m$ $H_b = 238{,}9\,m$ $h_w = 20\,m$ **Maj – Mai 1958**

DNI	WIDZALNOŚĆ	OPAD	GRUBOŚĆ ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	–	
2	8	.	.	–	
3	7	3.2	.	–	⚲ 8^{52} 9^{08}, 9^{50} 10^{03} 13^{58}–15^{15}, 16^{40}–17^{35}; ⊼° 13^{40} 13^{58}–15^{15} W-E
4	7	0.0	.	–	⚲ 15^{06-20}; = 8^{25}–10^{16}
5	8	.	.	–	
6	7	0.0	.	–	= 23^{16}–24
7	7	0.9	.	–	•° 1^{50}, 2^{12} 8^{46}–9^{10} ⚲ 11^{50}–14^{20}; = 0^{00}–4^{40}
8	7	0.0	.	–	•° 15^{55}–16^{04}; = 22^{40}–24
9	7	0.0	.	–	•° 13^{16}–14^{07}; = 0^{00}–10^{25}; ⌒° n–a
10	7	1.2	.	–	⚲ 11^{50}–12^{25}, 19^{50}–20^{05} 20^{15-36}; ⊼ 21^{20}–22^{00}
11	8	.	.	–	(⊼)° 17^{25}–18^{50}; = 3^{40}–8^{30}
12	7	.	.	–	⊼ n, 21^{10}–22^{10} (⊼)–22^{45} ⊼–n
13	7	.	.	–	
14	7	.	.	–	= 4^{25}–8^{20}, 23^{40}–24; ⌒ n–a
15	7	2.5	.	–	⊼ 20^{10}–24; = 0^{00}–8^{20} ⚲ 13^{20}–15^{30}; ⌒ n–a
16	8	6.1	.	–	⚲ 3^{40}–4^{15}, 5^{40}–6^{25}; ⊼ 0^{00-35} 2^{00}–3^{10} (⊼) 5^{10-25} ⊼°–6^{15} (⊼)–6^{45} 21^{40}–22^{05} ⊼¹–22^{50}
17	8	3.7	.	–	⚲ 15^{12-26}, 15^{42}–16^{05}, 17^{45}–19^{50}, 22^{20-45}, 23^{40}–24; = 17^{40}–20^{10}
18	8	.	.	–	⚲ 0^{00-45}; = 2^{40}–4^{50}
19	8	.	.	–	
20	8	.	.	–	= 2^{00}–8^{30}; ⌒ n–9^{00}, 21^{10}–24
21	8	0.0	.	–	⚲ 16^{30-40}; = 3^{15}–8^{40}; ⌒ 0^{00}–8^{05}, 20^{20}–24
22	7	.	.	–	= 5^{45}–8^{25}, 22^{42}–24; ⌒ 0^{00}–6^{10}
23	8	.	.	–	= 0^{00}–4^{20} ≡¹ 4^{50} ≡² 6^{50} ≡¹ 7^{10} ≡° 7^{45}–9^{35}; ⌒ n–9^{00}, 21^{25}–24
24	8	0.3	.	–	⚲ 13^{25-28}, 16^{43}–17^{08}, 17^{50}–18^{06}; (⊼) 16^{15-30} ⊼°–18^{15}; = 7^{20}–9^{40}; ≫ 16^{13}–17^{10}; ⌒ 0^{00}–7^{40}
25	8	.	.	–	⌒ 20^{20}–24
26	8	.	.	–	= 2^{00}–6^{30} 21^{20}–22^{00}; ⌒ 0^{00}–8^{00}
27	8	1.1	.	–	⚲ 14^{10-35}; ⊼° 14^{15}–15^{45}; = 2^{00}–3^{40}, 4^{30}–8^{45}
28	8	1.5	.	–	= 6^{10}–7^{15}
29	7	8.4	.	–	⚲ 6^{07-55} •¹ 11^{16-20} •² 11^{40} •° 11^{55}, 12^{50} 13^{05} ⚲ –13^{55} •° 19^{15}–20^{10} •° 21^{45}–24; ⊼° 13^{05-45}; = 7^{10}–12^{30}, 19^{15}–24
30	7	.	.	–	•° 0^{00}–2^{20} •°–6^{15}; = 6^{15}–8^{20}, 22^{40}–24
31	7	31.4	.	–	⚲ 16^{40}–17^{20}, 18^{00}–19^{10}; (⊼) 16^{30-40} ⊼²–18^{00} W-E; = 0^{00}–13^{20}, 21^{20}–24
Σ	–	59.9	–	–	UWAGI.

Czerwiec – Juin

1	7	.	.	–	= 0^{00}–9^{50}
2	7	.	.	–	≡² 4^{55}–7^{25} ≡–9^{40}; ⌒ 20^{20}–24
3	7	0.0	.	–	= 0^{30}–10^{40}; ⌒ 0^{00}–6^{45}
4	6	0.2	.	–	•° 7^{15} 10^{40} 13^{25-45} ⚲ 16^{50}–17^{40}; = 0^{00}–13^{50}, 22^{40}–24
5	7	3.5	.	–	= 0^{00}–4^{30} 20^{15}–21^{30} 22^{30}–24
6	8	.	.	–	•¹ 1^{50}–2^{20} •° 3^{30} •° 6^{10}–7^{20}; = 0^{00}–7^{50}; ⌒° 22^{10}–24
7	8	.	.	–	⌒° 0^{00}–9^{00} ⌒ 20^{30}–24
8	8	.	.	–	⌒ 0^{00}–8^{30} 21^{00}–24
9	8	14.0	.	–	⚲ 18^{35}–19^{25} ▲¹ 18^{50}–19^{00} (⊼)° 17^{50}–18^{35} NW-E ⊼¹–19^{25} (⊼)–20^{25}; = 2^{00}–6^{20} 8^{45}–9^{25} 23^{40}–24; ⌒ 0^{00}–9^{00}
10	7	.	.	–	= 0^{00}–3^{45} 20^{20}–24 ⌒ 20^{20}–24
11	7	0.9	.	–	•° 22^{50}–24; = 0^{00}–8^{20} ∞–9^{40}; ⌒ 0^{00}–6^{15}
12	7	5.8	.	–	•° 0^{00}–8^{35} 12^{40}–14^{35} ⚲ 15^{15}–16^{35} •° 22^{50}–24; = 0^{30}–11^{40}, 20^{45}–24
13	8	0.0	.	–	•° 3^{35} 5^{30}, 6^{30} 7^{20}, 15^{50}–16^{30}; = 0^{00}–4^{15}
14	8	.	.	–	⌒ np
15	8	.	.	–	⌒ na
16	8	.	.	–	⌒ na
17	8	.	.	–	= 2^{50}–4^{30}, 4^{45}–8^{25}; ⌒ 0^{00}–p, np
18	8	.	.	–	⌒ na
19	6	1.6	.	–	•° 7^{35} 14^{40}
20	8	0.0	.	–	•° 22^{20}–23^{35}; = 5^{40}–8^{40} 23^{10}–24; ⌒ na
21	8	.	.	–	•° 0^{40} 1^{30} 6^{35}–7^{05}; = 0^{00}–4^{30}
22	7	3.1	.	–	•° 0^{50}–10^{10} •¹–11^{50} •° 13^{05} 14^{45} 18^{40} 20^{15}; = 22^{40}–24; ⌒¹ 20^{00-20}
23	7	5.0	.	–	⚲ 10^{35}–13^{10} •¹–14^{50} ⚲ 19^{12-30} 20^{45}–21^{15}; = 0^{00} 1^{50} ≡² 4^{50} ≡° 5^{35} ≡² 6^{40} ≡° 7^{20}–8^{25}, 23^{30}–24
24	8	0.0	.	–	= 0^{00}–6^{35}; ⌒ n–a
25	7	15.5	.	–	•° 7^{20}–8^{12} 8^{55} 9^{05} •¹ 10^{25}–11^{07} •²–11^{20} ⚲ 12^{35}–14^{50}, 16^{45}–17^{35}; ⊼° 12^{40}–14^{50}; = 0^{40}–3^{45}
26	7	.	.	–	•¹ 1^{50}–2^{50} •° 3^{50}
27	7	1.4	.	–	•° 14^{45}–17^{25}, 22^{40}–24; = 0^{30}–5^{30}
28	8	6.5	.	–	•° 0^{00}–1^{45} ⚲ 12^{02-25} •° 22^{45}–24; = 2^{00}–5^{50} ≡² 7^{55}–9^{30}
29	8	0.0	.	–	•° 0^{00}–2^{45} •¹–3^{30} •°–4^{05}
30	7	5.5	.	–	•° 7^{25}–9^{40}, 10^{45}–11^{30}, 13^{20}–14^{10}, 15^{50}–17^{10} •¹–17^{40} •°–19^{30}; = 22^{30}–24
31					
Σ	–	62.8	–	–	UWAGI.

Przemyśl — φ = 49°48' — λ = 22°46' — Lipiec – Juillet 1958

Dzień	Ciśnienie P − 900 I				Temperatura T						Wilgotność wzgl. U				Niedosyt wilgotności Δ				Zachmurzenie i pogoda N,w			Kierunek i prędkość wiatru D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	78.5	78.8	78.7	78.6	17.1	22.2	17.8	18.7	25.5	15.4	94	61	85	79	1.2	10.6	3.4	5.1	9	7 ⊙	2	NNE 4	NE 5	NE 1
2	79.0	79.5	80.9	79.8	16.2	22.3	18.3	18.8	25.4	11.7	85	59	80	75	2.7	11.1	4.2	6.0	9	4	3	NE 2	NE 1	ENE 1
3	81.9	83.0	80.9	81.9	16.5	22.8	18.0	18.8	24.5	14.1	90	70	95	85	2.0	8.3	1.0	3.8	10	6	9	NE 1	SSE 3	C 0
4	77.0	75.7	75.5	76.1	19.2	22.8	14.7	17.8	25.8	14.2	83	50	93	75	3.8	13.9	1.1	6.3	5	8	10 •	SSW 1	SW 8	W 1
5	72.6	72.8	73.9	73.1	15.4	18.2	15.9	16.4	21.0	13.8	91	87	94	91	1.5	2.7	1.2	1.8	10	7	4	W 2	W 2	W 3
6	77.7	80.5	82.6	80.3	16.9	20.2	16.3	17.4	21.6	15.0	88	74	92	85	2.3	6.3	1.5	3.4	9	8	9	NW 6	NW 7	WNW 3
7	85.5	86.2	87.2	86.3	16.4	20.6	16.0	17.2	21.0	14.2	91	67	81	80	1.7	7.9	5.4	4.3	10	8	8	W 4	NNW 9	WNW 4
8	90.0	89.9	88.9	89.6	13.7	18.4	14.8	15.4	20.0	13.0	80	51	93	75	3.2	10.3	1.1	4.9	8	1	8	NW 3	NNW 6	NW 2
9	92.0	91.0	88.1	90.4	12.8	18.1	18.4	16.9	19.2	12.0	84	55	71	70	2.4	9.4	6.3	6.0	8 ⊙	9	9	NW 5	NW 5	WNW 4
10	88.3	88.2	86.5	87.7	15.8	20.4	16.9	17.5	22.4	14.8	88	70	88	82	2.1	7.3	2.3	3.9	10	8	0	NW 1	N 1	C 0
11	87.6	87.8	87.8	87.7	14.6	24.4	20.2	19.8	25.6	11.8	94	54	72	73	0.9	14.0	6.7	7.2	4	3	0	W 2	NE 1	C 0
12	89.6	89.2	88.6	89.1	18.0	28.2	21.8	22.4	28.5	12.5	89	45	70	68	2.2	20.9	7.9	10.3	0 ⊙	4	0	C 0	SSW 4	C 0
13	89.0	89.4	88.7	89.0	22.9	29.2	23.4	24.7	29.9	19.5	62	49	70	60	10.5	20.5	8.8	13.3	0 ⊙	2 ⊙	0	SW 4	SW 3	WSW 3
14	88.8	88.5	89.4	88.9	22.9	30.1	21.7	24.1	30.3	18.5	68	49	88	68	8.8	21.6	3.1	11.2	1	2	8	W 2	WSW 2	W 3
15	92.2	91.5	90.6	91.4	20.2	27.1	22.4	23.0	28.3	17.4	92	58	89	80	2.0	14.9	2.9	6.6	1 ⊙	2	4	W 1	E 2	C 0
16	91.1	90.1	87.6	89.6	21.0	28.0	24.2	24.4	29.5	17.3	88	66	83	79	3.0	12.7	5.3	7.0	0 ⊙	6 ⊘	0	C 0	C 0	ESE 1
17	85.7	85.1	90.7	87.2	23.8	32.2	18.2	23.1	33.0	16.6	74	39	93	69	7.6	29.3	1.5	12.8	0 ⊙	4	10	C 0	SW 3	W 3
18	93.5	92.2	92.1	92.6	15.2	19.6	17.1	17.2	21.6	13.0	84	56	62	67	2.8	10.0	7.4	6.7	8	4	0	W 1	WNW 4	NW 5
19	94.1	93.5	91.6	93.1	13.0	20.0	16.3	16.4	22.0	8.6	83	54	79	72	2.6	10.9	3.8	5.8	2	6 ⊙	0	WNW 2	NW 3	C 0
20	89.9	87.4	83.9	87.1	15.7	24.7	20.0	20.1	26.3	10.3	81	43	68	64	3.4	17.7	7.6	9.6	0 ⊙	1 ⊙	0	W 3	W 4	C 0
21	80.5	81.3	79.6	80.5	19.9	18.8	16.7	18.0	23.6	11.5	71	87	94	84	6.7	2.7	1.2	3.5	8 ⊙	10 •	8	W 2	W 1	W 1
22	80.3	79.8	77.2	79.1	17.1	27.0	20.1	21.1	28.0	12.5	89	44	75	69	2.2	19.8	3.8	9.3	0 ⊙	6 ⊙	6	C 0	S 2	C 0
23	76.2	74.4	76.3	75.6	19.8	26.9	16.1	19.7	27.6	15.6	91	63	98	84	2.2	13.1	0.4	5.2	9	8	10 •	C 0	SSE 3	W 4
24	82.4	83.4	85.3	83.7	15.2	19.4	13.4	15.4	20.1	11.5	82	66	96	81	3.2	7.6	0.6	3.8	1 ⊙	9	9	W 1	C 0	W 1
25	88.4	89.9	91.7	90.0	14.0	18.8	15.1	15.8	20.0	11.6	92	64	78	78	1.3	7.9	3.9	4.4	2	7 ⊙	9	W 3	NW 4	W 6
26	93.5	93.3	91.7	92.8	13.8	18.3	12.7	14.4	19.0	11.5	83	62	84	76	2.7	7.9	2.4	4.3	9	4	0	NW 4	NW 5	C 0
27	90.7	88.9	86.5	88.7	11.0	20.0	14.4	15.0	21.5	7.5	85	55	86	75	1.9	10.5	2.4	4.0	9 ⊙	5	0	W 2	W 2	C 0
28	85.2	85.2	86.0	85.5	16.0	23.0	18.6	19.0	24.2	10.5	81	68	85	78	3.4	9.1	3.1	5.2	9	8	1	W 5	W 5	WSW 2
29	85.3	84.6	84.4	84.8	18.0	27.2	21.0	21.8	28.0	15.8	90	61	94	82	2.0	14.0	1.4	5.8	10	7	10 •	C 0	SW 2	SW 2
30	87.6	90.2	91.7	89.8	19.0	22.1	17.2	18.9	23.3	16.7	89	67	82	79	2.4	8.8	3.5	4.9	9	4	1	WNW 5	NW 5	C 0
31	92.7	92.8	93.1	92.9	16.9	25.5	19.8	20.5	25.6	12.9	86	56	77	73	2.7	14.5	5.3	7.5	0	4 ⊙	0	C 0	W 2	W 3
M	86.0	85.9	85.7	85.9	17.0	23.1	18.0	19.0	24.4	13.6	85	60	84	76	3.1	12.1	3.6	6.3	5.5	5.5	4.5	2.1	3.4	1.7

Sierpień – Août

Dzień	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	95.9	95.4	93.5	94.9	18.0	24.7	20.0	20.7	25.8	14.2	85	51	75	70	3.0	15.4	5.8	8.1	0 ⊙	1 ⊙	3	WNW 1	NW 2	NE 1
2	91.5	90.9	90.1	90.8	18.2	30.1	23.3	23.7	31.0	15.4	85	50	85	73	3.1	21.2	4.4	9.6	2 ⊙	2 ⊙	8	NNW 1	W 2	C 0
3	92.1	94.3	94.5	93.6	19.0	19.4	15.5	17.4	24.4	15.0	88	68	86	81	2.6	7.2	2.4	4.1	9 (R)	9	8	NW 3	NW 4	NW 1
4	94.7	95.3	96.1	95.4	12.3	13.6	12.8	12.9	15.6	10.7	95	90	92	92	0.7	1.6	1.2	1.2	10 •	10	9	NW 1	NNW 2	C 0
5	97.6	96.4	93.7	95.9	11.0	21.0	15.3	15.6	22.0	8.9	99	49	75	74	0.1	12.6	4.4	5.7	0 ≡	3 ⊙	0	W 3	W 2	NE 1
6	92.0	88.8	85.6	88.8	12.8	23.9	17.4	17.9	25.0	7.5	85	45	72	67	2.3	16.3	5.7	8.1	1 ⊙	5 ⊙	1	NE 1	SE 3	SSE 1
7	84.2	82.7	81.1	82.7	16.5	25.7	20.4	20.8	27.0	9.9	80	48	65	64	3.9	17.0	8.5	9.8	3	5 ⊙	0	SSE 1	SW 4	SE 1
8	79.9	79.9	83.2	81.0	17.2	20.0	16.0	17.3	21.1	14.5	91	90	95	92	1.8	2.4	1.0	1.7	8	10	10	W 1	N 2	W 5
9	87.4	89.1	89.4	88.6	13.8	20.0	16.4	16.6	22.0	13.2	94	68	88	83	0.9	7.6	2.3	3.6	10 •	4	4	NW 5	NNW 4	NE 1
10	91.6	93.5	93.6	92.9	17.8	18.9	13.9	16.1	20.1	13.4	83	58	82	74	3.4	9.2	2.9	5.2	8	4 ⊙	0	NW 4	NW 7	C 0
11	94.2	93.3	92.4	93.3	12.0	20.5	15.4	15.8	21.9	7.9	87	57	78	74	1.8	10.3	3.9	5.3	0 ⊙	3 ⊙	0	WSW 2	NE 2	C 0
12	90.8	89.4	88.4	89.5	12.2	24.6	18.2	18.3	25.0	8.5	85	45	74	68	2.2	17.0	5.5	8.2	1 ⊙	1 ⊙	1	NE 1	E 5	ESE 1
13	87.5	86.5	86.6	86.9	17.0	25.0	19.2	20.1	26.6	13.6	94	62	87	81	1.2	12.1	2.9	5.4	9 •	4	6	WNW 1	E 2	W 4
14	87.0	86.6	84.6	86.1	16.3	21.2	16.9	17.8	22.9	15.4	89	52	82	74	2.1	12.1	3.5	5.9	10	5	1	WNW 2	NW 2	C 0
15	83.9	84.2	85.6	84.6	15.5	20.4	15.2	16.6	21.4	14.0	89	65	80	78	1.9	8.3	3.5	4.6	9	6 ⊙	0	NW 3	WNW 5	WNW 1
16	87.0	87.0	85.5	86.5	16.0	22.5	19.0	19.1	23.9	15.4	84	53	79	72	2.9	12.8	4.6	6.8	2 ⊙	3	8	W 1	W 6	C 0
17	86.1	86.8	88.3	87.1	17.2	23.4	18.0	19.2	24.0	16.3	93	66	78	79	1.4	9.9	4.4	5.2	10 •	5 ⊙	2	W 2	W 5	NW 1
18	88.3	88.0	87.3	87.9	15.2	22.0	18.5	18.6	23.3	12.6	92	62	79	78	1.3	10.0	4.5	5.3	9	4	9	SW 2	N 2	C 0
19	85.5	84.9	83.3	84.6	18.0	20.6	18.8	19.0	23.8	15.3	89	88	91	89	2.2	2.8	1.9	2.3	10	7 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
20	82.6	80.6	77.1	80.1	16.2	23.3	20.8	20.3	24.8	14.8	96	73	88	86	0.8	7.6	3.0	3.8	10 ≡	1 ⊙	1	NE 1	SE 4	C 0
21	76.3	76.3	78.7	77.1	15.8	23.0	17.6	18.5	23.6	13.7	94	60	89	81	1.1	11.2	2.2	4.8	9	4	8	NE 1	WSW 4	W 1
22	78.9	77.9	78.0	78.3	16.2	26.5	19.2	20.3	26.9	12.4	88	43	76	68	2.1	20.3	5.2	9.2	8 ⊙	5	1	NW 1	S 6	SSE 5
23	78.6	82.6	85.1	82.1	18.3	16.6	17.3	17.4	25.9	15.8	84	93	89	89	3.2	1.4	2.2	2.3	9	8	4	SSE 1	W 1	C 0
24	87.8	87.5	87.1	87.5	14.5	23.6	15.6	17.3	23.6	13.7	94	58	91	81	0.9	12.3	1.5	4.9	8 •	9	9	W 1	N 4	C 0
25	87.0	86.7	85.3	86.3	15.4	21.6	17.5	18.0	22.3	12.8	86	57	84	76	2.4	11.1	3.2	5.6	2 ⊙	4	8	C 0	W 3	W 1
26	83.6	83.9	83.6	83.7	14.8	16.4	15.8	15.7	20.1	13.8	97	89	86	91	0.5	2.1	2.4	1.7	10	10 •	9	SW 1	SE 1	W 1
27	83.7	86.9	87.3	86.6	13.2	17.7	14.4	14.9	18.3	12.5	91	67	83	81	1.4	6.6	2.5	3.3	10	8	2	NW 7	NW 7	W 6
28	87.3	87.6	86.4	87.1	13.6	16.5	16.0	15.5	18.4	12.6	92	75	74	80	1.3	4.8	4.7	3.6	9	9	7	WNW 5	WNW 7	NW 8
29	83.6	83.7	83.2	83.5	13.8	13.5	13.9	13.8	16.2	12.6	88	93	93	91	2.0	1.1	1.1	1.4	10	10	10	NW 7	WNW 7	NW 3
30	84.3	84.8	84.4	84.5	14.6	18.7	15.1	15.9	19.2	13.3	94	74	98	89	0.9	5.8	0.4	2.4	9	9	10	N 6	NE 5	NE 1
31	87.2	87.7	88.4	87.8	15.1	18.3	16.0	16.4	19.4	13.7	92	84	93	90	1.4	3.2	1.4	2.0	9	8	9	NNE 6	NE 5	NE 5
M	87.1	87.1	86.7	87.0	15.4	21.1	17.1	17.7	22.7	13.0	90	66	84	80	1.8	9.5	3.3	4.9	6.9	5.7	4.8	2.3	3.7	1.6

Przemyśl

$H_0 = 238\,m$ $H_1 = 238{,}9\,m$ $h_w = 20\,m$

Lipiec - Juillet 1958

DNI	WILGOTNOŚĆ %	OPAD R	GRUBOŚĆ GU	USŁONECZNIENIE	• O G O D A
1	8	0.0	•	-	⚲ $8^{55}-9^{00}$
2	8	.	.	-	= $3^{45}-7^{20}$ $22^{40}-24$
3	7	13.1	.	-	•° $8^{40}-10^{35}$ ⚲ $18^{20}-20^{40}$ ↖¹ $18^{05-30-45}$ SW-NE = $0^{00}-12^{20}$ $20^{20}-24$ ⌒° n-a
4	8	21.1	.	-	⚲ $3^{10}-4^{45}$ $15^{30}-16^{46}$ 17^{04-35} •° 18^{06} $20^{25}-21^{05}$ •¹ 21^{20} •° 23^{15} •L 24 = $0^{00}-4^{30}$
5	6	2.3	.	-	•¹ $0^{00}-1^{40}$ •° 4^{10} ⚲ $12^{15}-13^{15}$ 20^{10-25} ↙ $21^{26}-22^{40}$ (↖)° 23^{44} E-SE = $11^{35}-14^{20}$
6	7	2.0	.	-	⚲ $20^{47}-21^{25}$ $23^{40}-24$ ↖° $20^{47}-21^{30}$ NW-SE = $0^{10}-2^{50}$
7	6	0.6	.	-	⚲ 0^{00-45} 13^{35-50} •° 4^{10} 5^{40} = $6^{50}-16^{40}$
8	8	3.2	.	-	⚲ 0^{10-40} $20^{20}-21^{14}$ 22^{06-12}
9	8	.	.	-	
10	7	.	.	-	
11	8	.	.	-	= $7^{15}-8^{30}$
12	8	.	.	-	= $0^{15}-3^{40}$ $4^{10}-9^{45}$ ⌒² n-a
13	8	.	.	-	
14	8	.	.	-	(↖) $17^{50}-19^{45}$ = $19^{50}-24$
15	7	.	.	-	= $0^{00}-6^{20}$ =¹ 7^{25} = 9^{20} $20^{30}-24$ ⌒² n-a
16	7	0.0	.	-	⚲ 14^{00-08} ↖° $12^{48}-13^{30}$ 14^{45} S-SE = $0^{00}-5^{50}$ =° 6^{55} = 10^{32} ⌒ np-a
17	7	3.6	.	-	⚲ $18^{35}-20^{44}$ (↖) $17^{26}-18^{45}$ ↖° $19^{40}-20^{45}$ = $3^{30}-9^{20}$ ⌒ 0^{00} - a
18	7	.	.	-	↘ $1^{40}-3^{10}$ = $20^{40}-24$
19	8	.	.	-	= $0^{00}-7^{15}$ ⌒ np
20	7	.	.	-	= $4^{30}-8^{45}$ $23^{40}-24$ ⌒ n-a
21	6	0.4	.	-	•° $12^{50}-15^{10}$ = $0^{00}-8^{30}$ $13^{15}-16^{30}$ $22^{30}-24$ ↘ $22^{05}-23^{30}$ ⌒ np
22	8	7.0	.	-	= $0^{00}-9^{35}$ ⌒ n-a
23	7	12.9	.	-	⚲ $3^{30}-5^{45}$ $17^{10}-18^{45}$ $19^{20}-23^{35}$ (↖) 3^{15-30} ↖¹ 5^{45} (↖)° 14^{45} - 15^{10} ↖° 16^{50} SW-NE $17^{20}-18^{15}-18^{45}$
24	8	16.6	.	-	⚲ 0^{15-45} $14^{50}-15^{05}$ $17^{20}-20^{10}$ ↖° $17^{20}-18^{50}$
25	7	0.0	.	-	⚲ 0^{20-55} $1^{05}-4^{40}$ 17^{35-38} ⌒° 17^{36-41}
26	8	.	.	-	⌒ np
27	8	.	.	-	= $1^{40}-9^{15}$ ⌒² n-a ⊕° $8^{00}-9^{30}$
28	6	.	.	-	= $8^{25}-15^{38}$
29	7	8.4	.	-	•° 7^{48-54} ⚲ 15^{12-20} $19^{20}-20^{35}$ $21^{20}-23^{40}$ (↖) $18^{55}-19^{20}$ ↖° -20^{45} ↘ 21^{20-48} 22^{05-20} ↖° -23^{45} = 4^{50} 11^{30} ⌒ n-a
30	7	.	.	-	⚲ •¹ $1^{18}-2^{00}$ ⌒ np
31	8	.	.	-	= $20^{30}-24$ ⌒ n-a np
		91.2	—	-	UWAGI

Sierpień - Août

1	7	.	.	-	= 0^{00} 10^{15} $22^{10}-24$ ⌒ n-a
2	8	1.5	.	-	= $0^{00}-8^{15}$ ⌒ n-a
3	8	6.4	.	-	⚲ 4^{40} 6^{10} 10^{39} 11^{03} 11^{35-42} 13^{04-08} 23^{50} 24 ↘ 1^{50} 2^{18} (↖) 2^{18} 4^{40} ↖° 6^{15} (↖) 10^{16} ↖° 11^{05} (↖)° 12^{16}
4	7	5.7	.	-	•° 0^{00} 13^{15} 22^{45} 23^{07}
5	8	.	.	-	= 0^{50} 1^{50} =² 7^{20} =¹ 7^{40} =° 8^{35} = 9^{40} ⌒° np
6	8	.	.	-	= $0^{00}-8^{20}$ ⌒² n-a
7	8	.	.	-	⌒ n-a
8	6	7.1	.	-	•° 12^{55} 13^{10} 15^{50} 19^{30} 20^{50} 21^{20} 22^{02} 24 = $4^{30}-22^{30}$
9	7	0.0	.	-	•° $0^{00}-8^{15}$ = 8^{15} 12^{20} $22^{40}-24$ ⌒° np
10	8	.	.	-	•° 0^{55-58} = $0^{00}-10^{20}$ ⌒ n-a
11	8	.	.	-	= $3^{30}-8^{36}$ $23^{50}-24$ ⌒ n-a
12	8	0.4	.	-	= $0^{00}-8^{30}$
13	7	4.3	.	-	•° $6^{15}-8^{10}$ ⚲ 10^{25-35} ↘ $20^{25}-21^{10}$ = $6^{15}-13^{20}$
14	8	0.3	.	-	⚲ $2^{50}-3^{52}$ •° $8^{32}-9^{05}$ = $0^{00}-8^{30}$
15	8	0.0	.	-	•° $1^{10}-3^{10}$ 6^{01-47} 10^{29-36}
16	7	1.8	.	-	= $2^{25}-10^{10}$ $23^{30}-24$ ↘ $23^{45}-24$ ⌒° na
17	7	(0.0)	.	-	⚲ $6^{50}-7^{15}$ •¹ 8^{45} ↘ 0^{00-30} = $0^{00}-6^{30}$ $7^{40}-10^{20}$
18	7	.	.	-	= $0^{40}-9^{15}$ $21^{30}-24$
19	8	10.6	.	-	⚲ 8^{15-42} $8^{43}-10^{30}$ •° $11^{46}-12^{12}$ ↘ $2^{40}-3^{45}$ ↖° $8^{15}-9^{50}$ = $0^{00}-13^{20}$ $23^{20}-24$
20	7	2.3	.	-	⚲ $22^{52}-24$ ↘ 21^{15} 22^{57} ↖² 24 ⚲ $22^{55}-23^{30}$ = 0^{00-50} =° 2^{00} =¹ 2^{40} =² 8^{30} =° 9^{20} = 9^{45}
21	8	0.3	.	-	⚲ 0^{00} 1^{38} $8^{10}-10^{10}$ ↖² 0^{00-55} = $23^{45}-24$ ⌒ np
22	8	0.1	.	-	⚲ 17^{20-40} = $0^{00}-4^{40}$ $6^{36}-9^{40}$ ⌒² n-a
23	8	4.4	.	-	⚲ 5^{35-42} 12^{05} 13^{04} (↖)° $11^{54}-12^{13}$ ↖° -12^{46} NW-SE ↘ $23^{10}-24$
24	8	1.1	.	-	⚲ 0^{15-35} $7^{25}-8^{05}$ $16^{27}-17^{35}$ ↘ 0^{00-20} ↖° $16^{35}-17^{00}$
25	8	18.2	.	-	⚲ $21^{54}-22^{00}$ ⚲¹ $22^{16}-23^{14}$ ⚲° -24 ⌒ n-a
26	6	16.3	.	-	⚲ $0^{00}-2^{20}$ •° 3^{40} ⚲ -6^{25} $12^{20}-13^{15}$ ↖° $3^{51}-4^{48}$
27	8	0.8	.	-	⚲ $0^{20}-3^{25}$ 11^{43-54} 14^{03-16} = $4^{10}-5^{45}$
28	7	.	.	-	= $6^{20}-8^{45}$
29	6	10.7	.	-	•° $8^{30}-13^{15}$ $15^{35}-21^{18}$ $23^{16}-24$ = $9^{15}-24$
30	7	7.8	.	-	•° 0^{00-36} 2^{00-40} •¹ -3^{05} •° -3^{10} •¹ -4^{35} •° 8^{55} 9^{05} $16^{38}-17^{15}$ •¹ -17^{50} •° -18^{15} 18^{30} 20^{45} = 0^{00} 9^{35}
31	7	2.6	.	-	⚲ 13^{47-52} ⚲¹ -13^{55} ⚲ -14^{00} ⚲ 17^{01-13}
Σ	—	102.7	—	-	UWAGI

Przemyśl — φ = 49°48' — λ = 22°46' — Wrzesień–Septembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	89.4	90.8	93.0	91.2	15.6	18.0	12.4	14.6	18.8	11.9	92	75	87	85	1.5	5.2	1.9	2.8	9	9	2	NE 5	NE 6	NW 2
2	93.5	94.0	94.5	95.9	10.2	16.6	9.5	11.4	17.0	8.2	91	57	87	78	1.1	8.2	1.6	3.6	0 ⊙	6	0	C 0	E 5	C 0
3	95.0	96.2	97.4	96.2	6.4	15.6	9.8	10.4	17.0	4.1	98	56	82	79	0.1	7.7	2.2	3.5	2 ≡	6	0	C 0	E 5	E 4
4	99.1	99.2	97.2	98.5	4.4	15.9	10.2	10.2	16.6	2.4	97	54	90	80	0.5	8.4	1.2	3.5	0	1 ⊙	0	E 1	E 2	E 2
5	97.1	97.7	97.1	97.3	10.8	18.9	13.6	14.2	20.4	7.5	86	72	90	85	1.8	6.1	1.6	3.2	1 ⊙	8	0	SW 3	WNW 3	C 0
6	96.4	95.7	94.1	95.4	10.0	21.4	15.2	15.4	22.6	8.5	96	61	86	81	0.5	9.8	2.5	4.5	3 ≡	4 ⊙	0	W 3	NW 1	WNW 1
7	95.2	95.5	94.5	95.0	11.8	23.8	15.5	16.6	24.0	8.9	91	47	88	75	1.1	13.5	2.1	6.2	2 ⊙	1 ⊙	0	W 2	W 1	C 0
8	94.0	95.1	91.1	92.7	10.0	25.0	14.1	15.8	25.8	7.5	99	51	91	80	0.2	15.6	1.5	5.8	0 ⊙	8 ⊙	0	SW 1	NE 1	C 0
9	89.7	89.4	87.2	88.8	14.1	20.9	15.1	16.5	22.0	8.5	82	68	91	80	2.9	7.8	1.5	4.1	5	10	4	SW 1	W 4	W 1
10	86.7	86.0	85.2	86.0	13.6	18.8	13.7	15.0	19.4	12.6	89	70	86	82	1.8	6.5	2.2	3.5	5	5	3	W 1	NW 2	W 2
11	85.2	85.3	86.2	85.6	13.8	15.6	12.8	13.8	17.4	12.1	95	86	94	91	1.1	2.4	0.9	1.5	9	8 ●	0	NW 1	W 2	WNW 2
12	88.6	90.7	93.4	90.9	11.6	16.8	12.0	13.1	17.4	9.4	82	66	91	80	2.4	6.4	1.2	3.3	9	6 ⊙	0	NW 2	NW 5	W 4
13	97.5	99.5	100.6	99.2	10.3	15.0	9.0	10.8	16.3	8.6	90	58	95	80	1.5	7.1	0.8	3.1	4	7	0	WNW 5	NNW 4	S 1
14	99.8	98.5	95.6	98.0	4.6	17.4	9.6	10.3	18.4	0.6	98	53	95	82	0.2	9.3	0.7	3.4	0	1 ⊙	0	SW 1	E 2	C 0
15	93.6	92.1	90.0	91.9	7.5	20.1	13.0	13.4	21.2	5.7	96	53	92	80	0.5	11.1	1.3	4.3	0	0 ⊙	0	W 1	NW 2	C 0
16	89.8	88.4	86.7	88.3	12.0	21.8	17.7	17.3	23.0	7.2	83	57	67	69	2.3	11.1	6.6	6.7	0	8	0	W 1	W 1	W 3
17	87.7	90.1	93.5	90.4	15.4	14.8	9.9	12.5	18.0	9.1	99	96	97	97	0.2	0.7	0.3	0.4	10 ●	10 ●	10 ●	WNW 1	NE 2	E 3
18	94.4	94.8	94.0	94.4	9.0	10.4	9.6	9.6	10.4	8.3	96	91	95	94	0.5	1.1	0.7	0.8	10	10	10	E 6	E 6	E 7
19	91.8	92.7	93.1	92.5	10.6	12.4	11.9	11.7	12.5	9.2	95	93	95	94	0.7	1.0	0.7	0.8	10 ●	10 ●	10 ●	E 2	C 0	C 0
20	92.6	92.6	92.2	92.5	10.9	13.0	11.4	11.7	13.1	10.3	92	83	95	90	1.0	2.6	0.7	1.4	10	10	5	C 0	E 1	C 0
21	91.1	90.3	90.0	90.5	9.6	20.4	16.4	15.7	20.5	8.8	99	67	84	83	0.2	7.9	2.8	3.6	10 ≡	8	9	NE 1	SW 1	C 0
22	86.1	85.6	85.9	85.9	17.2	17.8	13.9	15.7	22.0	11.6	85	91	97	91	3.0	1.8	0.6	1.8	8	10	10 ●	SW 1	W 2	W 1
23	84.5	85.9	88.8	86.4	11.8	15.8	11.2	12.3	16.6	11.1	96	78	88	87	0.5	3.9	1.7	2.0	10 ●	7	7	C 0	W 3	W 1
24	90.8	89.6	86.9	89.1	10.4	16.3	12.9	13.1	16.5	8.6	92	62	77	77	1.0	7.0	3.5	3.8	6 ⊙	7	9	C 0	W 2	SW 1
25	85.4	84.1	80.3	83.3	12.8	19.1	16.7	16.3	19.4	11.6	87	63	74	75	1.9	8.1	5.0	5.0	9	2 ⊙	8	SW 3	SSW 7	SW 6
26	80.2	81.4	82.4	81.3	13.2	14.4	11.3	12.6	17.0	10.4	90	68	84	81	1.6	5.3	2.2	3.0	8	9	8	C 0	W 2	SW 2
27	83.5	85.7	89.0	86.1	10.3	12.4	10.6	11.0	13.1	8.4	85	87	92	88	1.9	1.9	1.0	1.6	9 ●	9	9 ●	W 3	W 7	W 6
28	93.5	95.1	97.0	95.2	7.6	10.6	7.5	8.3	11.6	6.4	86	80	91	86	1.4	2.6	0.9	1.6	8	9	6	WNW 5	NW 5	NW 3
29	96.8	95.8	93.3	95.3	2.6	14.3	8.2	8.3	14.7	1.8	98	50	85	78	0.2	8.1	1.7	3.3	10 ≡	0 ⊙	2	C 0	E 4	C 0
30	91.2	89.7	88.4	89.8	5.1	18.8	10.2	11.1	19.2	2.7	84	43	80	69	1.4	12.4	2.3	5.4	1	0 ⊙	0	C 0	S 4	C 0
31																								
M	91.3	91.5	91.3	91.4	10.4	17.1	12.2	13.0	18.1	8.1	92	68	88	83	1.1	6.8	1.8	3.2	5.6	6.0	3.7	1.6	3.1	1.7

Październik–Octobre

1	86.5	85.5	84.1	85.4	8.7	21.7	12.6	13.9	22.2	6.5	84	40	81	68	1.8	15.6	2.7	6.7	0	0 ⊙	0	C 0	SSE 6	E 1
2	82.2	82.5	82.3	82.4	10.8	22.1	13.7	15.1	22.4	8.6	78	46	86	70	3.0	14.2	2.2	6.3	0 ⊙	4 ⊙	1	C 0	ESE 4	C 0
3	82.9	84.9	89.2	85.7	12.2	20.2	14.4	15.3	20.7	10.8	94	64	90	83	0.9	8.7	1.6	3.7	8	9	10	C 0	W 1	W 3
4	91.5	92.4	91.5	91.8	13.2	14.9	14.4	14.2	15.5	12.5	94	89	94	92	0.9	1.8	0.9	1.2	10	10	10	C 0	E 1	C 0
5	90.2	89.2	89.9	89.8	8.2	21.5	12.4	13.6	21.8	7.0	99	55	87	80	0.2	11.6	1.9	4.6	2 ⊙	4 ⊙	0	S 1	SW 4	C 0
6	90.2	90.5	92.0	90.9	7.6	21.2	15.3	14.8	22.7	6.3	97	66	92	85	0.3	8.6	1.3	3.4	0 ⊙	8	0	C 0	N 3	C 0
7	95.9	95.3	96.5	95.2	10.2	20.6	14.4	14.9	21.6	9.5	97	75	94	89	0.3	6.0	0.9	2.4	8	5	0	C 0	E 1	C 0
8	95.8	96.8	98.3	97.0	11.0	16.0	13.6	13.6	17.2	9.6	95	93	93	94	0.6	1.4	1.1	1.0	7	10 ●	10	C 0	NW 1	NW 3
9	100.3	99.9	99.1	99.8	11.0	15.0	10.6	11.8	15.7	10.0	96	72	92	87	0.5	4.7	1.0	2.1	9	5	0	C 0	NNE 3	C 0
10	98.1	96.9	95.8	96.9	5.9	18.0	12.0	12.0	19.3	5.0	98	68	94	87	0.2	6.5	0.8	2.5	10 ≡	5	0	W 1	E 1	C 0
11	94.6	94.6	94.4	94.5	6.7	19.8	12.6	12.9	20.0	5.0	97	69	96	87	0.3	7.1	0.5	2.6	0	0 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
12	92.4	90.7	89.2	90.8	10.6	23.5	14.3	15.7	23.5	8.4	95	47	76	73	0.7	15.3	3.9	6.6	2	1 ⊙	0	C 0	S 3	C 0
13	87.7	87.2	85.9	86.9	11.7	18.6	13.2	14.2	19.6	9.7	84	69	93	82	2.1	6.6	1.1	3.3	4 ⊙	8	10	C 0	E 1	C 0
14	81.1	80.7	77.0	79.6	12.2	11.0	9.6	10.6	13.4	9.2	94	90	97	94	0.9	1.3	0.4	0.9	10	10 ●	10 ●	W 2	NW 4	C 0
15	76.3	75.0	70.7	74.0	8.7	10.6	8.8	9.2	11.1	7.8	86	76	93	85	1.3	3.1	0.8	1.8	7	8	10 ●	W 4	W 3	W 4
16	71.9	69.6	66.7	69.4	7.4	10.0	7.2	8.0	10.5	6.1	80	71	90	80	2.1	3.6	1.1	2.3	8	9	10	W 7	W 7	SW 1
17	67.4	67.9	70.1	68.5	5.2	5.2	5.4	5.3	7.5	4.0	90	84	75	83	0.8	1.4	2.3	1.3	10	9	10	WNW 3	NW 3	NW 3
18	74.9	79.3	83.3	79.8	4.9	8.6	5.3	6.1	8.9	4.2	86	72	77	78	1.3	3.2	2.1	2.2	10	8	9	WNW 7	W 6	W 6
19	87.9	90.3	91.5	89.9	5.3	5.6	5.0	5.2	6.1	3.7	77	86	90	84	2.1	1.3	0.8	1.4	10	10	10	W 7	W 4	C 0
20	89.9	88.4	88.8	89.0	2.3	5.2	1.7	2.7	5.8	1.2	95	77	90	87	0.4	2.0	0.6	1.0	9	9	3	C 0	NW 2	SW 1
21	88.7	89.0	90.4	89.4	0.0	3.3	3.0	2.4	4.3	-0.7	98	85	93	92	0.1	1.2	0.6	0.6	10 ≡	8	9	C 0	NNE 1	C 0
22	94.1	97.2	100.7	97.3	4.6	8.8	5.6	6.2	9.0	2.5	87	65	78	77	1.1	3.9	2.0	2.3	10	8	9	W 2	W 1	W 2
23	100.6	99.0	100.7	100.1	4.3	8.2	6.0	6.1	8.9	2.7	85	62	91	79	1.2	4.2	0.9	2.1	6	10 ●	10 ●	W 3	W 6	W 4
24	98.1	99.2	99.8	99.0	7.6	9.6	9.7	9.2	10.0	5.4	83	84	87	85	1.7	1.9	1.6	1.7	10	10	10	W 3	W 7	W 6
25	97.2	94.9	92.3	94.9	10.0	12.6	10.1	10.7	12.9	9.1	88	67	82	79	1.3	4.9	2.3	2.9	10 ●	8	10 ●	W 3	W 7	W 7
26	93.8	96.3	99.9	96.7	7.6	9.5	6.1	7.3	10.1	5.5	73	50	70	63	2.6	5.9	2.8	3.8	8	7	0	NW 6	NW 7	NW 4
27	101.3	100.1	97.6	99.7	0.9	9.3	6.9	6.0	9.5	0.3	92	64	72	76	0.5	4.3	2.7	2.3	1	3	9	W 3	W 4	W 4
28	95.6	96.2	98.4	96.7	7.3	8.8	7.4	7.7	8.8	6.1	91	90	93	91	0.9	1.1	0.8	0.9	10 ●	10	9	W 3	W 3	W 1
29	99.7	100.9	100.9	100.5	7.4	9.8	8.3	8.4	10.1	6.8	93	79	89	87	0.8	2.5	1.3	1.3	10	10	10	E 1	NW 1	C 0
30	99.3	97.7	95.7	97.6	3.5	13.6	7.3	7.9	14.0	2.5	97	53	73	73	0.2	7.0	2.7	3.3	10 ≡	0 ⊙	0	E 1	E 3	NNE 1
31	94.8	92.9	91.7	93.1	1.7	13.2	6.8	7.1	13.9	1.0	92	53	82	76	0.5	7.2	1.8	3.2	0	7	9	NNE 1	SSW 3	S 1
M	90.3	90.3	90.3	90.4	7.4	13.4	9.3	10.0	14.1	6.0	90	70	87	82	1.0	5.4	1.5	3.6	6.7	6.9	6.1	2.0	3.4	1.7

Przemyśl

$H_s = 238\,m$ $H_b = 238{,}9\,m$ $h_w = 20\,m$

Wrzesień - Septembre 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	.	.	-	= 5^20 – 11^30, 23^40 – 24
2	8	.	.	-	= 0^00 – 8^36, ⌒² n – a ⌒ np
3	8	.	.	-	= 3^30 – 7^25 = ⁰– 8^25 = – 10^38, ⌒ na
4	8	.	.	-	= 2^00 – 10^26, ⌒² na, ⌒ ⁰22^50 – 23^38
5	7	.	.	-	= 1^16 – 5^20, ⌒ n – a, np
6	7	.	.	-	= 1^30 – 3^45 = ⁰– 4^30 = ¹– 8^38 = – 10^34, 23^40 – 24, ⌒ n – a
7	8	.	.	-	= 0^00 – 10^20, 20^20 – 24, ⌒² na
8	7	.	.	-	= 0^00 – 9^35, ⌒² n – a
9	7	0.4	.	-	•⁰14^16 15^18, 22^30-45, ↳ 20^30 – 22^50 = 11^26 – 12^46
10	7	0.7	.	-	⚲ 22^50 – 23^00, ↳ 21^10-50, = 0^40 – 9^30
11	7	9.0	.	-	⚲ 0^03-35 10^50 – 11^10, 12^25-50 ⚲ ¹13^28-35 ⚲ 14^25 – 15^10, 16^25-50, = 1^10 – 11^20
12	8	0.0	.	-	⚲ 14^46 – 15^00
13	8	.	.	-	= 23^40 – 24
14	8	.	.	-	= 0^00 – 3^50 = ⁰– 4^45 = – 10^40, ⌒² n – a
15	8	.	.	-	= 1^45 – 9^20, 18^45 – 24
16	7	15.5	.	-	= 0^00 – 10^20, 19^10 – 24, ⌒² na
17	6	8.7	.	-	•⁰3^00 5^40 •¹– 5^55 •⁰– 14^20 •⁰15^22 – 16^15 •⁰– 20^50 •¹– 22^20, = 0^00 – 24
18	7	0.0	.	-	= 0^00 – 12^25 18^17 – 24
19	6	2.7	.	-	•⁰7^20-45 8^40 – 10^25, 10^42 – 15^35 •– 17^50 •⁰20^16 – 22^24, = 0^00 – 18^50 = ⁰– 20^46 = – 24
20	6	.	.	-	= 0^00 – 24
21	6	.	.	-	= 0^00 – 5^50 = ⁰– 6^20 = ²– 7^40 = ¹– 8^55 = – 24
22	6	31.7	.	-	•⁰12^55 – 13^20 14^45 16^18 19^40 – 24, = 0^00 – 11^20
23	7	5.5	.	-	•⁰0^00 – 2^50 •¹– 4^40 •⁰– 11^05, 11^15-50 ⚲ 15^25 – 16^10, = 0^00 – 13^20
24	7	0.0	.	-	•⁰22^50 – 23^15, = 7^10 – 10^26
25	8	0.3	.	-	⚲ 23^20-36
26	7	0.3	.	-	⚲ 0^40 – 1^00
27	7	2.3	.	-	⚲ 5^25-30 7^20 – 8^50, 9^36 – 10^50, 13^02-12
28	7	0.5	.	-	⚲ 13^25-35 = 19^40 – 22^50 = ¹– 24
29	8	.	.	-	= ¹0^00 – 2^40 = ²– 8^20 = ¹– 8^45 = – 9^40, ⌒² n – a
30	8	.	.	-	⌣ n – 6^20
31					
Σ	–	77.6	–	-	UWAGI

Październik - Octobre

1	8	.	.	-	= 6^45 – 7^30, ⌒² n – a ⌒¹ p – np
2	7	0.3	.	-	= 21^16 – 24, ⌒ n – a
3	7	6.7	.	-	•⁰1^10-46 22^20 – 24, = 0^00 – 8^40
4	6	.	.	-	•⁰0^00 – 1^00 •¹– 3^30 = 3^30 – 24
5	8	.	.	-	= 0^00-50 = ¹– 2^40 = ²– 5^20 = ¹– 5^40 = – 8^30, 22^30 – 24, ⌒ np
6	7	.	.	-	= 0^00 – 11^40, 17^45 – 23^46 = ²– 24, ⌒ n – a, np
7	6	.	.	-	= ²0^00 – 5^48 = – 13^45, 18^30 – 24, ⌒² n – a
8	5	13.6	.	-	•⁰11^03 – 13^40 •¹– 14^31 •⁰– 17^48, 19^40 20^20 = 0^00 – 24
9	7	.	.	-	= 0^00 – 8^30 20^15 – 22^00 = ⁰– 23^30 = ¹– 24, ⌒ np
10	7	.	.	-	= ¹0^00 – 1^30 = ²– 8^50 = ¹– 9^30 = – 11^45, 16^50 – 24, ⌒ na ⌒⁰ np
11	7	.	.	-	= 0^00 – 11^30, 16^40 – 20^50 = ⁰– 24, ⌒² n – a
12	7	.	.	-	= ⁰0^00 – 5^45 = – 10^35, ⌒² na ⌒ np
13	6	0.5	.	-	⚲ 9^40 – 11^15 •⁰18^25 – 40, 19^40 20^20, ∞ 11^35 – 16^10 = – 24, ⌒ na
14	6	17.9	.	-	•⁰8^35 – 10^20 11^43 – 13^05 13^47 15^45 17^35 – 18^41 •¹– 22^20 •⁰– 24, = 0^00 – 7^30, 11^30 – 24
15	7	11.1	.	-	•⁰0^00 2^40 4^20-40 ⚲ 14^50 – 16^50, 17^06 – 18^20 •⁰– 19^30 •¹– 20^35 •⁰– 24, = 0^00 – 5^50
16	8	10.6	.	-	•⁰0^00-10 ⚲ 10^20-35 13^45 – 15^15 16^40 – 17^15, 21^52 – 22^00 •¹– 22^50 •⁰– 23^44, ≫ 1^00 – 3^45
17	7	1.6	.	-	•⁰2^45 – 5^46 •¹9^15-50 •¹– 10^02
18	8	0.3	.	-	⚲ 2^10-20 3^15 – 4^10 14^20-34
19	7	0.3	.	-	•⁰10^45 – 11^05 ⚲ 15^30-50, = 23^50 – 24
20	6	.	.	-	= 0^00 – 12^15 15^35 – 24
21	5	0.0	.	-	= 0^00 – 5^45 = ¹– 9^20 = ⁰– 10^50 = – 14^20 16^50 – 24
22	7	.	.	-	•⁰1^45 3^15 = 0^00 – 2^55 5^10 – 12^12 16^45 – 17^20
23	7	0.4	.	-	•⁰12^25 – 13^40 15^50 – 16^10 20^20 22^10, = 5^40 – 9^40, 14^45 – 24
24	6	0.2	.	-	•¹7^50 – 8^25, = 0^00 – 24
25	6	1.7	.	-	•⁰0^55 – 7^10 •⁰20^20 23^10, = 0^00 – 19^20
26	8	.	.	-	•⁰1^50 – 2^10, 3^15 6^15
27	7	0.2	.	-	⌣ n
28	6	0.2	.	-	•⁰5^38 7^10, 8^50 – 10^40, 14^30-50
29	5	.	.	-	= 0^00 – 24
30	7	.	.	-	= 0^00 – 5^35 = ⁰– 6^00 = ²– 9^15 = ⁰– 9^45 = – 11^30, 15^50 – 21^10
31	7	.	.	-	= 2^15 – 12^20, ⌣ n – a
Σ	–	65.7	–	-	UWAGI

Przemyśl

$\varphi = 49°48'$ $\lambda = 22°46'$

Listopad – Novembre 1958

Dni	Ciśnienie P – 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	90.0	89.6	91.3	90.3	4.2	14.7	6.7	8.1	15.1	3.8	90	<u>54</u>	87	77	0.8	<u>7.7</u>	1.5	3.3	1 ⊙	2 ⊙	9	C 0	W 3	C 0
2	91.2	91.2	90.9	91.1	5.8	8.5	7.0	7.1	8.9	5.1	94	95	94	94	0.6	0.8	0.6	0.7	10 ●	10	10 ●	WNW 1	C 0	N 2
3	88.6	87.3	86.2	87.4	6.3	7.9	7.8	7.4	8.5	5.7	98	96	94	96	0.1	0.4	0.6	0.4	10 ●	10	10	C 0	NE 2	E 3
4	82.5	<u>82.0</u>	86.1	83.5	7.5	8.4	8.3	8.1	8.9	6.9	96	96	86	93	0.5	0.4	1.6	0.8	10	10 ●	10	ESE 3	E 1	C 0
5	88.9	90.6	92.2	90.6	4.7	8.5	7.2	6.9	8.9	2.5	92	82	97	90	0.7	2.0	0.3	1.0	7	9	10 ●	S 1	S 1	E 2
6	93.6	95.0	97.1	95.2	6.4	7.7	6.3	6.7	7.7	5.8	97	96	95	96	0.3	0.5	0.4	0.4	10 ●	10	10	E 1	NE 1	ENE 2
7	97.9	97.6	96.3	97.3	5.6	5.7	3.6	4.6	6.4	3.1	94	89	93	92	0.6	1.0	0.5	0.7	10	10	10	SE 3	E 7	E 6
8	93.0	91.1	89.2	91.1	3.0	5.0	5.1	4.6	5.4	2.5	93	86	90	90	0.6	1.2	0.9	0.9	10	10	10	E 2	ESE 4	E 3
9	86.2	86.3	85.6	86.0	5.3	7.9	6.2	6.4	8.4	4.4	91	90	97	93	0.8	1.0	0.3	0.7	10	10	10 ●	ESE 3	SE 1	E 1
10	83.8	83.8	82.9	83.5	6.7	8.7	8.8	8.2	9.3	5.5	99	97	97	98	0.1	0.3	0.3	0.2	10 ● ≡	10 ●	10	C 0	SE 1	C 0
11	84.5	86.5	89.3	86.8	9.0	16.2	9.3	11.0	<u>16.5</u>	7.8	95	61	97	84	0.7	7.2	0.3	2.7	8	4	10 ≡	C 0	SW 2	SE 1
12	89.4	89.2	89.0	89.2	8.6	7.8	5.5	6.8	9.5	5.0	96	90	92	93	0.5	1.1	0.7	0.8	10	10	10	E 4	E 4	ESE 7
13	87.2	86.4	86.5	86.7	3.1	3.8	4.2	3.8	5.5	2.5	91	90	95	92	0.6	0.8	0.4	0.6	10	10	10	ESE 7	E 7	E 3
14	87.1	87.5	89.6	88.1	5.0	8.0	6.3	6.4	8.0	3.7	95	92	97	95	0.4	0.9	0.2	0.5	10	10	10	E 1	E 3	E 1
15	90.8	90.7	90.4	90.6	5.1	7.2	8.0	7.1	8.3	4.5	98	97	99	98	0.2	0.3	0.1	0.2	10 ≡	10 ●	10 ●	E 2	NE 3	E 2
16	92.1	93.7	97.2	94.3	7.6	8.4	7.8	7.9	8.5	6.9	99	97	99	98	0.1	0.3	0.2	0.2	10	10	10 '	C 0	C 0	NE 1
17	100.7	103.3	106.4	103.5	6.7	6.6	6.0	6.3	8.3	5.6	97	68	95	93	0.3	1.1	0.5	0.6	10	9	10 ●	NE 2	ENE 3	NE 4
18	107.7	107.6	107.3	107.5	2.6	4.5	0.9	2.2	6.0	0.5	88	76	85	83	1.0	2.0	1.0	1.3	9	9	0	NE 2	E 3	E 2
19	108.0	108.6	111.0	109.2	-1.2	4.4	0.4	1.0	5.0	-1.9	91	65	94	83	0.5	3.0	0.4	1.3	3	8	10	E 2	E 3	E 3
20	112.8	<u>114.4</u>	113.5	113.6	0.0	0.0	-0.8	-0.4	0.5	-1.3	90	90	91	90	0.6	0.6	0.5	0.6	10	10	10	E 3	ESE 4	ESE 4
21	111.8	110.6	108.6	110.3	-1.6	-0.8	-1.8	-1.5	-0.6	-2.5	98	97	98	98	0.1	0.2	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	E 1	E 1	E 1
22	105.3	104.4	105.2	105.0	-2.3	0.5	1.3	0.2	2.6	-3.2	96	92	92	93	0.3	0.5	0.5	0.4	2 ≡	3	10	C 0	NW 5	NW 1
23	105.8	105.3	105.7	105.6	1.8	3.2	3.0	2.8	3.2	0.7	87	84	90	87	0.9	1.2	0.8	1.0	10	10	10	C 0	W 3	WNW 1
24	103.5	102.6	100.1	102.1	2.2	2.4	2.0	2.2	3.0	1.4	89	82	89	87	0.8	1.3	0.8	1.0	10	10	10	C 0	C 0	E 1
25	97.1	94.6	90.7	94.1	-2.1	0.7	-0.5	-0.6	2.0	-2.8	94	77	90	87	0.3	1.5	0.6	0.8	1	2	9	C 0	NW 4	W 3
26	87.7	88.4	90.0	88.7	0.0	1.6	2.0	1.4	2.4	-1.2	92	91	94	92	0.5	0.7	0.4	0.5	10	10	10	W 4	W 5	W 3
27	96.3	101.5	104.6	100.8	2.7	2.5	-2.2	0.2	3.0	-2.8	84	65	76	75	1.2	2.6	1.2	1.7	9	3	4	NNW 3	NE 5	E 2
28	101.3	99.1	97.4	99.3	-2.8	2.6	0.7	0.3	4.4	-3.6	84	58	81	74	0.8	3.1	1.2	1.7	10	2 ⊙	10	ENE 1	W 2	W 3
29	98.5	99.0	96.1	97.9	0.1	1.6	-1.7	-0.4	1.6	-2.5	90	80	96	89	0.7	1.4	0.2	0.8	9	9	0	NW 1	NE 1	NE 1
30	88.6	86.2	83.5	86.1	-1.9	1.1	1.0	0.3	2.6	<u>-6.1</u>	87	87	85	86	0.7	0.9	1.0	0.9	9	10 ✱	10	SSW 1	W 6	W 3
31																								
M	95.0	95.1	95.3	95.1	3.3	5.5	3.9	4.2	6.3	1.9	93	85	92	90	0.5	1.5	0.6	0.9	8.6	8.5	9.1	1.7	3.0	2.2

Grudzień – Décembre

Dni	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	81.9	82.0	84.0	82.6	0.8	1.5	0.4	0.8	1.7	-0.2	86	81	92	86	0.9	1.3	0.3	0.9	10 ✱	10 ✱	10 ✱	W 3	W 5	W 3
2	91.8	93.3	94.6	93.2	-4.5	-3.4	-4.3	-4.1	-0.4	-5.2	81	85	79	82	0.8	0.7	0.9	0.8	9	6 ✱	9	WNW 1	N 1	W 2
3	96.9	98.5	<u>98.6</u>	98.0	-5.6	-2.4	-6.6	-4.8	-2.3	-7.0	85	70	88	80	0.7	1.5	0.4	0.9	10 ✱	1	0	W 3	W 5	W 3
4	98.1	96.2	92.4	95.6	-6.6	-1.0	-2.5	-3.2	-0.7	-7.2	83	65	59	68	0.6	2.1	2.1	1.6	2	5	2	W 3	W 3	W 4
5	84.1	79.6	79.1	80.9	-1.3	0.8	-1.3	-0.8	1.5	-3.4	52	53	74	60	2.7	3.1	1.4	2.4	7	9	9	W 9	WSW 7	WSW 5
6	76.2	75.6	79.1	77.0	-2.8	-0.4	-1.0	-1.3	0.1	-3.6	82	76	79	79	0.9	1.4	1.2	1.2	9 ✱	9 ✱	10 ✱	W 7	W 5	W 2
7	79.7	81.3	86.2	82.4	-2.2	-0.4	-3.9	-2.6	-0.4	-4.6	89	74	87	83	0.6	1.5	0.6	0.9	10	2 ⊙	0	W 3	W 7	W 2
8	89.9	90.4	89.5	89.9	-8.3	-1.3	-6.3	-5.6	-0.6	<u>-10.7</u>	89	72	89	83	0.3	1.6	0.4	0.8	1	9	0	W 1	C 0	C 0
9	83.0	79.0	74.7	78.9	-5.5	1.0	0.7	-0.3	1.5	-7.0	69	<u>48</u>	75	64	1.4	3.5	1.6	2.2	9	8	10 ✱	SW 2	SW 4	SW 6
10	76.1	77.1	74.1	75.8	0.0	3.2	3.5	2.6	3.5	-0.7	74	63	58	65	1.6	2.9	3.2	2.6	6	7	9	W 6	W 3	SW 7
11	73.9	73.1	68.6	71.9	2.0	4.1	4.9	4.0	4.9	1.5	82	64	76	74	1.3	2.9	2.1	2.1	8	8	0	SW 5	W 5	SW 4
12	67.3	68.1	71.3	68.9	1.0	0.6	0.2	0.5	3.7	-0.2	96	96	96	96	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ●	10 ✱	0	W 1	W 1	C 0
13	70.8	68.3	66.8	68.6	-2.2	3.1	4.4	2.4	4.4	-3.8	91	74	73	79	0.5	1.9	2.3	1.6	0	7	7	C 0	SE 3	S 3
14	65.4	64.4	<u>61.8</u>	63.9	5.7	7.2	5.4	5.9	8.3	2.9	70	71	83	75	2.8	2.9	1.6	2.4	9	8	9	S 6	S 4	SE 2
15	65.9	66.2	66.2	66.1	4.4	4.3	3.0	3.7	10.1	2.7	93	98	98	96	0.6	0.1	0.2	0.3	10 ●	10 ●	10	NW 1	C 0	NW 1
16	67.8	68.8	69.7	68.8	2.6	8.5	5.6	5.6	8.5	-1.6	84	61	66	70	1.2	4.3	3.1	2.9	1	4 ⊙	9	S 1	S 4	S 2
17	66.5	66.3	71.8	68.2	3.0	9.1	6.1	6.6	9.7	2.2	81	72	76	76	1.6	3.2	2.2	2.3	9	9	4	C 0	SSW 5	SW 1
18	73.6	76.5	80.3	76.8	3.7	5.4	5.8	5.2	7.7	2.8	92	97	97	95	0.7	0.3	0.3	0.4	10 ●	10 ● ≡	10	S 1	C 0	C 0
19	83.1	84.6	85.4	84.4	0.6	6.7	4.6	4.1	8.3	-0.6	96	93	84	91	0.3	0.7	1.4	0.8	10 ≡	1	6	SW 1	C 0	C 0
20	82.9	81.7	81.2	81.9	5.0	15.4	10.8	10.5	<u>15.9</u>	3.4	79	52	73	68	1.8	<u>8.4</u>	3.6	4.6	1	2 ⊙	0	C 0	S 3	S 2
21	80.5	80.4	81.8	80.9	11.2	13.7	10.1	11.3	14.4	7.8	66	60	73	66	4.5	6.4	3.4	4.8	9	7	10	S 2	SSE 3	SSE 2
22	83.2	84.3	84.4	84.0	8.1	13.0	7.2	8.9	13.4	6.7	91	67	91	83	0.9	4.9	0.9	2.2	6	3	8	C 0	S 1	C 0
23	85.5	85.8	87.1	86.1	8.0	12.8	4.6	7.5	12.9	4.1	79	60	98	79	2.2	5.9	0.2	2.8	6	0 ⊙	0	W 4	SW 4	C 0
24	85.3	83.8	81.5	83.5	3.7	6.2	2.2	3.8	6.8	1.3	95	85	96	92	0.4	1.5	0.3	0.7	9	6 ⊙	10	C 0	N 1	E 3
25	77.4	77.6	79.6	78.2	2.4	3.8	3.7	3.4	4.1	1.0	95	92	97	95	0.4	0.7	0.3	0.5	10	10	10 ●	E 3	ESE 1	C 0
26	81.6	83.3	87.4	84.1	0.8	2.2	2.0	1.8	3.7	0.1	96	96	96	96	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ●	10 ●	10 ●	WNW 1	WNW 2	C 0
27	89.8	89.8	85.0	88.2	2.1	2.6	1.8	2.1	2.7	1.3	93	86	93	91	0.3	1.1	0.6	0.7	10	9	10	WNW 1	W 1	SE 1
28	78.0	77.1	82.7	79.3	2.0	3.8	1.2	2.0	3.8	0.8	78	72	90	80	1.6	2.2	0.7	1.5	9	10	10 ✱	S 3	C 0	W 4
29	87.9	86.6	90.6	88.4	-0.6	1.6	3.3	1.9	3.4	-1.3	89	76	86	84	0.6	1.7	1.0	1.1	10	9	2	W 2	WSW 3	W 3
30	91.6	87.3	88.9	89.3	1.3	3.6	4.8	3.6	5.1	0.7	79	78	79	79	1.4	1.7	1.8	1.6	9	10 ●	8	WSW 4	SW 7	W 3
31	92.5	91.0	87.5	90.3	2.3	6.4	6.2	5.3	6.6	0.9	84	69	72	75	1.2	3.0	2.7	2.3	4	9	0	W 1	WSW 4	WSW 7
M	80.9	80.6	81.0	80.8	1.2	4.2	2.5	2.6	5.3	-0.5	84	74	83	80	1.1	2.4	1.3	1.6	7.5	7.0	6.2	2.4	3.0	2.4

Przemyśl

$H_s = 238\ m$ $H_b = 238{,}9\ m$ $h_w = 20\ m$

Listopad – Novembre 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ SNEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	.	-	= 6^12 11^40 17^30–20^40 ⌴ ° n – a
2	5	0.0	.	-	• ° 6^25 – 10^16 12^46 13^06 14^40 15^12 •, ° – 15^40 •, ° – 18^10 • ° – 19^45 20^15 – 24 = 8^24 – 24
3	4	0.5	.	-	⌴ 0^00 2^25 • ° 6^10 – 9^50 = 0^00 8^50 = ° – 12^20 = – 24
4	5	2.5	.	-	•, 3^30 – 4^50 • ° 9^05 – 13^35 = 0^00 – 15^20
5	6	3.9	.	-	• ° 17^45 – 24 = 5^25 – 24
6	6	1.1	.	-	• ° 0^00 6^10 •, ° – 8^36 9^38 – 11^40 • ° 15^46 16^38 17^07–36 = 0^00 – 24
7	6	.	.	-	= 0^00 – 6^45 9^45 – 24
8	7	1.7	.	-	• ° 17^50 – 18^00 = 0^00 – 9^15
9	6	13.5	.	-	• ° 0^20–50 1^35 – 3^45 15^20 16^00 – 24 = 7^45 – 24
10	4	5.8	.	-	• ° 0^00–20 3^30 – 8^10 • ° 9^30 – 10^15 • ° – 19^32 = 0^00–20 3^30 – 6^45 = ° – 8^40 = – 24
11	7	.	.	-	• ° 3^45 4^05 = 0^00 5^20 7^05–30 16^40–50 = ° – 17^15 = ² – 19^35 = ¹ – 20^20 = ° – 20^55 = – 24
12	6	.	.	-	= 0^00 – 10^30
13	7	.	.	-	= 14^30 – 24
14	6	.	.	-	= 0^00 – 21^40 = ° – 22^38 = ¹ – 23^30 = ² 24
15	5	3.5	.	-	• ° 12^12 – 13^07 • ° – 14^50 •, ¹ – 17^40 • ° 20^20–45 = ² 0^00 – 11^35 = – 24
16	5	1.1	.	-	•, ° 15^25 – 16^05 •, ¹ – 16^25 •, ° 21^26 – 24 = 0^00 – 24
17	6	0.8	.	-	•, ° 0^00 – 2^20 • ° – 4^32 •, ° – 6^20 15^40 – 18^30 20^15 – 22^30 = 0^00 – 24
18	7	.	.	-	= 0^00–40 7^25 – 9^24
19	7	.	.	-	= 6^20 – 10^30 19^26 – 24 ⌴ n – a
20	6	.	.	-	= 0^00 – 24
21	2	.	.	-	= 0^00 – 6^25 = ° – 6^40 = ² – 11^25 = ¹ – 20^15 = ² – 24
22	4	.	.	-	= ² 0^00 – 2^40 = ° – 4^50 6^30 – 10^20 = – 12^50 = ° – 14^35 = – 24
23	6	.	.	-	= 0^00 – 24
24	6	.	.	-	= 0^00 – 24
25	6	.	.	-	= 0^00 – 20^30
26	6	0.1	.	-	△ 8^45 – 9^10 •, ° – 11^20 23^30 – 24 = 1^00 – 24
27	8	.	.	-	•, ° 0^00 – 1^32 • ° 5^45 6^03 = 0^00 – 2^40 ⌴ a – p
28	6	.	.	-	= 6^15 – 17^45 ⌴ a – p
29	6	.	.	-	= 6^15 – 24 ⌴ np
30	6	0.7	.	-	* ° 11^20 – 13^15 19^25 20^10 = 0^00 – 6^20 ⌴ n – a
31					
Σ	–	41.0	–	-	UWAGI.

Grudzień – Décembre

1	6	1.0	1	-	* ° 0^00 – 4^40 5^45 – 6^35 7^35 14^10 – 16^20 20^15 22^20
2	6	0.8	3	-	* ° 10^47 – 11^00 ✱ – 11^47 12^02 – 15^20 15^28 – 16^40 = 21^50 – 24
3	6	0.0	4	-	* ° 1^35 – 2^25 3^45 – 6^40 7^45 – 10^30 = 0^00 – 14^20
4	7	.	4	-	
5	8	0.0	5	-	* ° 14^40 – 17^15
6	6	1.4	1	-	* ° 6^20 – 7^38 ✱ ° 11^31–46 12^25 – 14^21 * ° 19^25 – 24
7	7	0.0	5	-	* ° 0^00–40 3^20 – 6^20 * ¹ 7^40 – 8^10 * ° – 8^35 * ¹ 9^35 – 10^10 * ° – 10^40 ✱ 13^55 – 14^20
8	6	.	7	-	= 6^10 – 24
9	7	0.0	5	-	* ° 20^10 – 22^25 = 0^00–10 6^20 – 7^15
10	7	1.0	6	-	✱ 7^40 – 8^15 8^43–55
11	7	12.4	6	-	• ° 23^40 – 24
12	5	8.4	.	-	• ° 0^00–30 • ¹ – 5^40 • ° – 8^45 * ° – 10^12 * ° – 11^10 ✱ ° – 13^36 • ° – 13^50 * ° – 14^02 • ° 14^40 – 15^00 = 7^10 – 22^50 = ° – 24
13	7	.	1	-	= ° 0^00 1^45 = – 10^40
14	7	1.4	p2.	-	
15	4	10.1	.	-	• ° 3^24 – 4^50 5^16 – 8^35 • ¹ 10^15 – 11^30 • ° – 15^50 •, ° – 16^35 • ° – 20^15 = 7^10 – 24
16	7	.	.	-	= 0^00–50 = ° – 1^30 = ¹ – 4^30 = ° – 5^10 = – 5^50 7^20 – 8^00
17	8	1.6	.	-	• ° 7^50 – 10^20 ⌓ ° 19^55 – 20^20
18	1	12.4	.	-	• ° 6^25–40 7^50 – 8^10 • ¹ 10^40 11^20 • ° – 20^10 = 8^15 – 11^20 = ² 15^35 = ¹ 17^40 = ² 18^10 = ° – 18^50 = – 21^35 = ¹ – 24
19	4	.	.	-	= ¹ 0^00–10 = ² 1^40 = ¹ 2^50 = ² 10^20 = ¹ 10^30 = ° – 10^40 = ² 11^20 = ¹ – 11^40 = ° – 11^55 = – 14^35 16^30 – 18^40
20	7	.	.	-	= 7^32 – 12^18
21	8	3.7	.	-	• ° 20^55 – 24 = 6^20 – 7^15
22	7	.	.	-	• ° 0^00 – 1^40 = 16^10 – 24
23	8	.	.	-	= 21^30 – 24
24	6	0.1	.	-	• ° 8^14–36 9^42 11^12 = 0^00 – 4^30 7^12 – 24
25	6	14.7	.	-	• ° 14^35 – 15^20 • ° – 21^30 • ° – 22^30 • ° – 24 = 0^00 – 24
26	4	5.0	.	-	• ° 0^00 – 4^45 * ° – 6^20 • ° – 11^20 • ° 11^45 – 15^50 • ° – 24 = ° 11^20 – 12^20 = – 19^10
27	7	.	.	-	• ° 0^00 – 3^40 = 16^30 – 21^30
28	7	0.6	.	-	• ° 12^55 – 17^36 * ° – 21^36 = 10^40 – 11^50
29	7	0.1	.	-	* ° 13^55 14^45 • ° 16^15–50 = 2^45 – 5^30
30	7	0.1	.	-	• ° 12^10 – 13^40
31	7	.	.	-	= 6^20 – 7^10 ⌴ ° a
Σ	–	74.8	–	-	UWAGI

Zakopane — φ = 49°18' — λ = 19°57' — Styczeń – Janvier 1958

DNI	CIŚNIENIE P − 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	107.0	106.3	108.1	107.1	1.5	4.6	3.0	3.0	5.4	-1.6	55	41	52	49	3.0	5.0	3.7	3.9	8	5	4		W 3	WSW 5	WSW 5
2	109.2	111.1	113.7	111.3	1.2	-1.3	-2.7	-1.4	3.9	-3.7	75	90	89	85	1.8	0.5	0.6	1.0	10	10	10 *		SE 1	E 2	C 0
3	117.1	121.7	126.3	121.7	-2.0	-6.0	-8.5	-6.2	-0.9	-9.2	87	89	77	84	0.7	0.4	0.7	0.6	10 △	10 *	10 *		NE 2	NW 3	C 0
4	129.2	130.2	130.1	129.8	-17.7	-9.0	-18.6	-16.0	-8.3	-20.5	84	55	84	74	0.2	1.4	0.2	0.6	0	0 ⊙	0		C 0	C 0	C 0
5	125.8	121.1	114.5	120.5	-19.2	-8.9	-8.8	-11.4	-6.1	-20.7	83	55	77	72	0.2	1.4	0.8	0.8	4	0 ⊙	10		C 0	C 0	C 0
6	104.7	104.9	102.2	103.9	-6.3	-0.7	-3.6	-3.6	-0.2	-11.1	89	93	85	89	0.4	0.4	0.7	0.5	10 *	10	3		C 0	W 5	C 0
7	88.4	89.6	90.3	89.4	4.9	0.1	-0.4	1.0	5.6	-7.6	59	92	76	76	3.5	0.5	1.4	1.8	10	10 *	10		WSW 4	W 6	W 7
8	99.3	107.9	114.9	107.4	-5.3	-8.2	-9.6	-8.2	0.1	-10.4	90	75	82	82	0.4	0.8	0.5	0.6	10 *	10 *	9		SW 3	SW 4	SW 1
9	114.5	109.5	104.1	109.4	-6.1	-0.5	-0.9	-2.1	0.4	-12.9	81	58	63	67	0.7	2.5	2.1	1.8	10	10 *	9 *		SW 3	SW 4	SW 5
10	105.5	104.3	107.4	105.1	0.3	1.0	-2.6	-1.0	2.1	-3.6	70	70	93	78	1.9	2.0	0.3	1.4	10	10	6		WSW 5	W 7	C 0
11	102.2	100.1	98.4	100.2	0.4	1.4	3.6	2.2	4.3	-8.5	57	52	56	55	2.7	3.3	3.5	3.2	8	9	4		WSW 8	SSW 12	SW 12
12	100.8	102.4	104.8	102.7	4.6	3.0	1.7	2.8	6.3	1.0	67	75	84	75	2.8	1.9	1.0	1.9	9	10	9		NE 2	NNE 3	C 0
13	109.4	112.1	115.9	112.5	1.1	6.2	2.6	3.1	6.8	0.5	94	79	89	87	0.4	2.1	0.9	1.1	10	10	10		C 0	C 0	SSW 1
14	120.2	121.0	123.1	121.4	0.2	0.8	-1.4	-0.4	2.6	-2.0	96	92	97	95	0.3	0.3	0.2	0.3	10	10 ≡	10 *		NNE 1	E 1	NE 1
15	124.4	126.0	128.1	126.2	-2.0	-1.1	-2.9	-2.2	-0.9	-3.4	94	83	91	89	0.4	1.0	0.4	0.6	10 *	10 *	10		C 0	SW 2	NE 1
16	128.3	128.6	129.3	128.7	-3.3	-2.4	-2.8	-2.9	-2.0	-4.8	90	80	80	83	0.5	1.0	1.0	0.8	10 *	10 *	10		C 0	NNW 1	C 0
17	126.1	123.6	120.9	123.5	-1.7	0.3	-0.1	-0.4	1.5	-4.1	88	86	88	87	0.7	0.9	0.8	0.8	10	10	10 *		SW 2	WSW 1	SW 3
18	117.3	117.2	115.1	116.5	0.4	-1.0	-8.2	-4.2	1.2	-8.9	83	89	87	86	1.1	0.7	0.4	0.7	10	9 △	1		WSW 4	W 4	C 0
19	104.7	102.6	100.6	102.6	3.2	5.5	4.8	4.6	6.2	-11.3	44	48	55	49	4.3	4.7	3.9	4.3	9	8 ⊙	8		SW 4	WSW 4	W 3
20	101.6	97.3	103.9	100.9	0.0	3.3	-0.5	0.6	4.9	-1.1	84	63	86	78	1.0	2.9	0.9	1.6	8	10	10 △		SW 2	NE 4	E 2
21	107.1	106.9	106.3	106.8	-4.8	-4.5	-5.9	-5.3	-0.5	-6.6	83	84	89	83	0.7	0.7	0.4	0.6	10 *	10 *	10 *		C 0	NE 1	C 0
22	110.5	112.6	113.8	112.3	-10.1	-2.7	-15.2	-10.8	-1.9	-16.2	81	67	77	75	0.3	1.7	0.4	0.9	2	0 ⊙	0		C 0	C 0	C 0
23	110.1	108.3	110.0	109.3	-11.9	-5.7	-6.1	-7.4	-5.2	-17.4	82	87	69	79	0.4	0.5	1.2	0.7	10	10 *	10		C 0	C 0	SW 4
24	113.9	117.0	119.5	117.3	-14.4	-5.4	-13.9	-11.9	-4.8	-15.8	83	69	83	78	0.3	1.2	0.3	0.6	3	0	0		C 0	E 1	C 0
25	122.9	126.0	131.7	126.9	-14.9	-7.4	-14.0	-12.6	-6.7	-16.6	82	74	79	78	0.3	0.9	0.4	0.5	3	3 ⊙	4		C 0	NE 1	C 0
26	134.4	135.6	138.1	136.0	-17.0	-5.2	-15.9	-13.5	-4.5	-18.2	80	65	71	72	0.3	1.4	0.5	0.7	0	0 ⊙	0		C 0	E 1	C 0
27	139.0	138.3	138.2	138.5	-16.3	-1.2	-12.1	-10.4	-0.8	-18.4	76	31	67	58	0.4	3.9	0.8	1.7	0	0 ⊙	0		C 0	NNW 2	C 0
28	136.7	134.8	133.2	134.9	-14.7	0.4	-10.6	-8.9	1.7	-16.5	78	30	77	62	0.4	4.4	0.6	1.8	0	1 ⊙	3		SW 1	NW 1	C 0
29	129.0	126.4	125.7	127.0	-8.0	6.3	-4.7	-2.8	7.0	-11.9	78	24	45	49	0.7	7.2	2.3	3.4	6	8 ⊙	0		C 0	C 0	SW 1
30	126.2	126.3	127.4	126.6	-7.3	6.4	-4.3	-2.4	7.6	-8.5	55	28	49	44	1.6	6.9	2.3	3.6	2	0 ⊙	2		SW 1	W 1	SW 1
31	128.3	127.9	129.2	128.5	-2.9	1.5	-3.1	-1.9	2.3	-10.3	84	81	84	83	0.8	1.3	0.8	1.0	6	9	0		SW 1	SW 3	SW 2
M	115.9	116.1	116.9	116.3	-5.4	-1.0	-5.2	-4.2	0.9	-9.7	78	68	77	74	1.1	2.1	1.1	1.4	7.0	6.8	5.9		1.5	3	1.6

Luty – Février

1	130.0	129.1	129.2	129.4	-10.1	5.7	-4.2	-3.2	7.3	-11.0	84	48	84	72	0.4	4.8	0.7	2.0	3	8 ⊙	6		SW 1	SW 2	C 0
2	125.8	125.6	126.5	126.0	-8.2	2.3	-0.9	-1.9	4.4	-9.9	81	39	79	66	0.6	4.4	1.2	2.1	2	3 ⊙	10		C 0	SW 3	SW 1
3	119.7	118.5	121.6	119.9	1.9	-1.5	-3.9	-1.8	2.9	-4.5	56	90	87	78	3.1	0.5	0.6	1.4	10	10 *	10 *		W 4	W 6	W 4
4	123.4	122.6	118.4	121.5	-4.1	-3.4	-5.9	-4.8	-2.9	-6.7	87	83	79	83	0.6	0.8	0.8	0.7	10 *	10 *	10		W 3	WSW 3	C 0
5	106.8	103.4	99.8	103.3	2.2	1.7	3.3	3.6	5.8	-6.6	64	82	61	69	2.6	1.2	3.3	2.4	10	10 ●	9		SW 6	WNW 6	WSW 4
6	98.4	101.2	102.9	100.8	1.7	-1.3	-3.7	-1.8	5.6	-4.3	63	78	60	67	2.6	1.2	1.9	1.9	10	10 *	7		SW 4	W 6	SW 5
7	100.2	100.5	107.4	102.7	-5.3	-5.8	-6.6	-5.6	-3.6	-8.0	90	85	83	86	0.4	0.7	0.6	0.6	10 *	10 *	8 *		WSW 1	WNW 2	NW 1
8	110.4	110.8	111.4	110.9	-8.7	-4.6	-8.9	-7.8	-2.2	-13.6	80	69	86	78	0.6	1.3	0.4	0.8	10	9	2		C 0	NE 1	C 0
9	109.4	112.3	116.6	112.8	6.7	6.8	6.0	6.4	8.5	-15.1	60	71	72	68	3.9	2.9	2.6	3.1	10	7 ⊙	7		SW 5	SW 4	WSW 5
10	117.1	116.3	116.3	116.6	-1.3	9.2	0.0	2.0	9.4	-2.1	87	58	92	79	0.8	4.9	0.3	2.1	1	1 ⊙	1		C 0	NE 2	WSW 1
11	115.0	113.4	111.9	113.4	-2.7	10.9	6.8	5.4	11.6	-3.5	98	42	68	69	0.1	7.6	3.2	3.6	4	2 ⊙	4		SW 1	SW 6	NNW 3
12	116.6	119.7	119.1	118.5	5.9	8.8	1.6	4.3	9.9	1.0	71	46	72	63	2.7	6.1	2.0	3.6	10 ●	2 ⊙	1		WSW 4	SW 5	SW 1
13	120.1	124.1	127.9	124.0	11.3	10.5	5.8	8.4	12.3	0.8	36	53	80	56	8.6	5.9	1.9	5.5	10	7 ⊙	9		W 3	W 5	SW 1
14	128.1	128.1	129.5	128.6	2.4	11.3	9.6	8.2	11.8	1.9	90	56	70	72	0.7	6.0	3.7	3.5	10	8 ⊙	3		C 0	W 4	WSW 4
15	127.4	125.8	125.1	126.1	8.6	7.5	4.4	6.2	9.9	3.6	62	69	86	72	4.3	3.3	1.2	2.9	9 ●	10 ●	10		SW 4	W 5	W 1
16	114.5	110.6	104.3	109.8	8.7	6.8	4.5	6.1	9.7	2.3	60	82	78	73	4.5	1.8	1.8	2.7	10	10 ●	10 △		WSW 4	WSW 6	NW 5
17	102.9	101.3	104.5	102.9	-1.5	0.5	-4.9	-2.7	5.4	-5.7	80	61	63	68	1.1	2.4	1.5	1.7	10	8 *	0		WSW 6	WSW 7	W 4
18	106.1	107.3	108.0	107.1	-5.4	-5.7	-7.3	-5.9	-2.3	-8.2	67	57	74	66	1.3	2.0	0.9	1.4	10	9	4		SW 2	W 1	SW 1
19	108.0	108.4	109.6	108.7	-7.8	-5.0	-7.0	-6.7	-4.2	-9.4	81	88	82	84	0.6	0.5	0.6	0.6	10	10 *	9 *		SSW 1	E 2	C 0
20	107.2	105.4	106.0	105.5	-11.3	-2.4	-5.1	-5.0	-1.3	-12.9	83	53	81	72	0.4	2.4	0.9	1.2	2	9	10		C 0	WNW 3	W 3
21	101.2	103.0	106.8	103.7	0.8	-0.1	-11.5	-5.6	1.7	-12.3	59	82	79	73	2.7	1.1	0.5	1.4	10	10 *	0		SW 8	WNW 5	NW 1
22	100.3	93.9	103.5	99.2	-8.7	-3.8	-7.3	-6.8	-0.7	-15.5	77	85	88	83	0.7	0.7	0.4	0.6	10 *	10 *	10 *		C 0	NNE 3	NW 3
23	106.8	106.0	107.2	106.7	-8.1	-3.8	-5.0	-5.5	-3.3	-11.0	84	62	85	77	0.5	1.8	0.6	1.0	10	3 ⊙	8 *		SW 1	WSW 6	WNW 4
24	105.8	105.6	110.6	106.7	-7.3	-4.7	-4.6	-5.3	-2.5	-11.0	88	83	96	89	0.4	0.7	0.2	0.4	10 *	10 *	10		C 0	NW 2	C 0
25	108.3	108.0	107.8	108.0	-4.4	8.5	6.8	4.4	8.9	-6.5	93	44	56	64	0.3	6.3	4.3	3.6	9	4 ⊙	4		C 0	SW 3	W 4
26	105.5	105.2	107.2	104.6	6.8	8.0	7.2	7.3	9.5	3.1	56	56	62	58	4.3	4.7	3.9	4.3	10	9 ⊙	8 ●		SW 8	SSW 10	SW 8
27	110.0	112.4	114.4	112.3	3.0	-0.1	-1.7	-0.1	7.4	-2.3	93	96	92	94	0.6	0.3	0.4	0.4	9 ●	10 ≡	10		C 0	NE 1	C 0
28	118.8	119.9	120.7	119.8	-6.1	-4.1	-7.0	-6.0	-1.3	-7.6	84	82	77	81	0.6	0.8	0.8	0.7	10 △	10 *	10 *		C 0	NNE 1	NE 1
29																									
30																									
31																									
M	112.1	111.9	113.4	112.5	-1.3	2.0	-1.3	-0.3	4.2	-6.2	76	66	78	74	1.8	2.8	1.3	2.0	8.3	7.8	6.8		2.4	4.0	2.3

Zakopane $H_s = 844\,m$ $H_b = 838{,}2\,m$ $h_w = 14\,m$ **Styczeń - Janvier 1958**

DNI	WI. DZIAŁ. NOŚCI V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	.	pz.	4.5	⊎° 18^30_24
2	7	0.6	.	.	△° 11^15_12^25 *° 20^25_24; = 12^10_19^30; ⊎° 0^00_3^30
3	6	1.8	1	.	*° 0^00_2^30 △° 7^10 *° 8^25-45 *¹ 9^30 *² 9^45 *° 13^05 *¹ 13^25 *° 14^30 *¹ 16^45 *° 17^30 ⚥° 19^35_21^40
4	8	.	6	6.0	↔° 0^20_1^45 *° 4^40; ⊎ n/r
5	9	0.3	5	5.4	
6	7	0.8	5	.	*° 6^05-15 *¹ 7^03 *° 7^30 11^40 12^15 12^50 13^30 *¹ 13^50 *° 14^10 *¹ 14^40 *° 14^50; = 14^30_15^10
7	6	4.4	5	0.4	⚥° 8^45 9^20 11^50 12^13 *¹ 12^28 ⚥¹ 12^52 ⚥° 13^40 14^43_16^03 ⚥° 18^38 ⚥¹ 19^15 *° 20^20
8	7	4.0	12	0.1	△ 3^10 5^20 *¹ 6^10 *° 8^10 *¹ 9^06 *² 11^35 *¹ 11^55 *° 12^10 *¹ 12^00 ⚥¹ 12^35 ⚥° 13^10 ⚥¹ 13^30 ⚥° 14^18 ⚥¹ 14^25 ⚥° 14^50 ⚥² 16^05 ⚥° 16^30
9	7	0.0	18	0.7	*° 11^50_15^20 ⚥° 20^35_22^15 ≫ 15^50_18^20 (por. 17 m/s) [8.I: 16^50_18^30 *° 19^40 *¹ 20^10 *° 20^25; 20^50...22^30
10	8	1.9	19	0.1	*° 12^40_15^40 *¹ 17^45_18^50 *° 19^50_20^10; 22^45_23^36
11	7	0.1	19	0.1	⊹ 6^30_21^30 ⊹ _24; por. wiatru 17 m/s 6^30_12^20 ≫_13^35 (por. 17 m/s); por. wiatru do 14 m/s 13^35_15^15 ≫_17^30 (por. 17 m/s); por. wiatru 14 m/s 17^30_18^25
12	8	0.6	14	.	● 3^30 4^30 4^40 6^05 ● 21^20...40 21^45_23^15; ≫ 0^00_4^15; = 18^50_24 [11.I: ≫_24 (por. do 20 m/s)
13	7	.	7	0.1	● 0^20_2^15 ⚥° 3^50_4^30; = 5^30_6^35 7^30_9^30
14	5	2.6	5	.	● 18^30_20^05 *° _24; = 6^10_7^15 ≡¹_20^25 = _24
15	6	1.0	6	.	*° 0^00...30 6^10_9^25 10^10...20 12^30 13^15 14^45_17^37; = 0^00_24
16	6	0.7	5	.	*° 6^30 7^30_13^10; = 0^00_24
17	7	1.4	5	.	*° 19^28_20^30 ⚥° 23^40; = 0^00_3^30 21^10_24
18	7	0.2	6	.	⚥° 0^25_1^40 *° 5^10 8^55_12^10 △° 12^40_14^15; = 0^00_6^30
19	8	0.0	6	2.2	
20	8	5.3	6	.	*° 0^40_1^45 △° 18^35_24
21	6	5.4	11	.	△° 0^00-15 *° _23^30 *¹_24
22	9	.	24	7.0	*¹ 0^00-45 *° _5^15
23	6	1.7	24	.	*° 10^15_14^30; = 18^20_20^10
24	8	.	25	7.1	
25	8	.	24	4.0	⌴¹ n-na
26	9	.	24	7.2	⌴² na-a
27	8	.	22	7.3	
28	9	.	22	7.4	
29	9	.	19	5.3	( ) n-n/r
30	9	.	18	7.5	( ) n/r
31	7	0.0	15	0.3	⚥° 7^30-58 *° 8^25_9^15
I	—	32.8	—	70.7	UWAGI.

Luty - Février

1	9	.	15	6.7	= 0^00_4^00 ≡²_6^30 ≡¹_7^30; V° 4^00_7^30
2	9	.	12	7.2	
3	5	3.5	11	.	*° 9^15_14^10 15^18_16^20 *² _16^30 ⚥° 21^30 *¹_22^10 *° _23^25
4	6	1.1	22	0.2	*° 4^45_8^30 *¹_11^20 *° _12^10 ⚥° 13^12 ⚥¹_13^45 ⚥° 16^30; = 16^30_18^20; ⊎ 20^30_21^20
5	7	0.3	25	.	⚥° 9^15_10^38 *¹_11^15 11^40 12^20 ● 12^38 13^10; por. wiatru do 12 m/s 23^20_24
6	7	0.9	18	.	△° 7^35_9^25 *° 10^15-25 11^45_12^15 *¹_12^20 *° 12^45 21^15...55_22^35 23^45...24; ≫ 10^30_12^20 (por. 17 m/s); ⊎¹ 21^45_n/r
7	6	2.4	18	.	*° 0^00 1^30_14^40 ⚥° 15^45-53 ⚥¹_15^57 ⚥² _16^08 ⚥¹_16^35 ⚥° 18^10; 10^45_21^20; *⊹° 15^53_16^35; = 4^30_6^30; 18^10_20^30
8	7	.	20	1.7	= 7^30_11^20; 18^20_20^30
9	9	.	19	0.3	
10	8	.	14	0.3	⌴° na
11	9	0.0	13	7.4	⌴° n/r; ⌓² 3^20_6^05
12	9	.	pz.	7.6	● 6^30...7^10
13	8	.	pz.	1.1	
14	8	0.3	pz.	1.4	● 8^23_9^40
15	7	2.4	pz.	.	⚥° 9^55_10^30 11^15-25 ⚥¹ 11^40-50 ⚥° 12^30 13^20 13^30 14^15 14^30_15^20 16^10-30 17^20_18^05
16	8	19.2	.	.	● 7^45 8^15 8^20_15^30 ⚥ 16^10 17^40 18^15 20^20 ⚥° 20^40-45 ⚥° 20^48 △² 21^30 ⚥¹ 22^30 ⚥° 23^25; ↖¹ 20^48_21^20 NW-N
17	7	0.4	12	1.5	*° 0^40 4^20 ⚥° 7^40 8^50 ⚥¹ 9^00 ⚥° 9^30 10^40 11^35 12^10 12^30 13^43 ⚥¹ 13^50 14^30 ⚥° _16^30 ⚥¹_16^55 ⚥° _17^55; *⊹° 16^10-30 *⊹¹_17^05 ⊹¹_17^15;
18	8	0.0	15	1.8	*° 7^00_8^20 ⚥° 11^20-45 [17.II: por. wiatru 12 m/s 11^20_17^15 WSW, WNW
19	7	0.8	14	.	*° 7^35-55 *¹_11^50 *° 12^45_13^15 ⚥° 14^43_15^30; 18^40_21^10 *° 21^15_24
20	8	0.4	15	3.2	*° 0^00_1^25 17^10 22^30; = 0^00_2^30
21	7	1.9	15	.	⚥° 8^10_9^20 12^20_14^13 ⚥¹ 14^40 *° 15^10 ⚥² 15^50 ⚥¹_17^30 ⚥° _17^50
22	6	1.5	17	.	*° 6^35 8^50 9^15_13^20 14^50_15^30 *¹ 15^55_16^05 *° _24; *⊹¹ 15^50_16^50; por. wiatru do 14 m/s 15^30_17^30
23	8	0.8	19	5.5	*° 0^00_5^30 20^05_23^20
24	6	3.2	19	.	*° 4^45_15^30
25	9	.	20	7.5	*° 4^45_6^05; = 0^20_9^10; ⊎² 18^30_19^30
26	8	3.8	5	6.2	● 20^25 21^30_24; por. wiatru do 17 m/s 7^45_11^30 ≫_13^25 (por. 17 m/s) por. wiatru 14-17 m/s 13^25_22^30
27	2	10.2	pz.	.	● 0^00-20 2^25_3^20 6^20 7^40 8^50 9^05 15^45 16^40 ⚥° 17^05 19^20 △_20^35 ⚥° 23^30_24; = ¹ 9^50 18^50_24; ∞ 18^30_24
28	6	4.6	5	.	⚥° 0^10_2^30 ⚥° _5^45 △° _7^50 *° _9^05 11^45...12^10 12^30 13^10 *¹_14^35 *° _24; ∞° 0^00_2^30
29					
30					
31					
I	—	37.7	—	67.6	UWAGI.

Zakopane — φ = 49°18' — λ = 19°57' — Marzec – Mars 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	117.9	115.2	112.2	115.1	-10.1	-6.8	-8.6	-8.5	-5.7	-13.4	71	54	71	65	0.8	1.7	0.9	1.1	10	7 ⊙	10 *	C 0	SE 2	SE 1
2	106.1	104.7	106.3	105.7	-9.8	-5.1	-7.2	-7.3	-4.8	-14.5	78	63	79	73	0.6	1.5	0.7	0.9	9 *	7 ⊙	10	C 0	N 1	WSW 3
3	106.9	109.7	115.2	110.6	-5.4	-3.9	-5.7	-5.2	-3.1	-8.0	85	87	90	87	0.6	0.6	0.4	0.5	10 *	10 *	10 *	W 1	SW 1	NE 1
4	121.8	123.9	125.7	123.8	-10.7	-5.5	-17.1	-12.6	-5.1	-18.1	77	43	80	67	0.6	2.3	0.3	1.1	10 *	3 ⊙	0	NE 1	SW 1	C 0
5	123.6	121.2	117.4	120.7	-7.9	3.8	-1.0	-1.5	4.6	-18.8	78	53	75	69	0.7	3.7	1.5	2.0	3 ⊙	3 ⊙	7	SW 1	SW 2	C 0
6	111.5	109.6	108.9	110.0	-0.9	6.8	0.6	1.8	7.5	-3.9	55	48	86	63	2.5	5.2	0.9	2.9	8	10	10	SW 1	W 2	C 0
7	110.4	110.9	111.7	111.0	-2.2	1.4	-4.1	-2.2	2.4	-4.7	87	52	84	74	0.7	3.3	0.7	1.6	10	9 ⊙	10	NW 1	NW 2	C 0
8	106.9	105.8	100.4	103.7	-7.9	-2.2	-4.3	-4.7	-1.1	-8.6	87	91	91	90	0.4	0.5	0.4	0.4	9	10 *	10 *	C 0	N 2	N 1
9	100.1	99.4	102.2	100.6	-5.6	-4.1	-6.5	-5.7	-3.6	-8.1	82	75	81	79	0.7	1.1	0.7	0.8	10 *	10 *	10 *	C 0	N 1	SW 1
10	102.2	101.6	102.9	102.2	-10.3	0.5	-5.7	-5.3	0.7	-14.3	77	29	75	60	0.6	4.5	1.0	2.0	1 ⊙	6 ⊙	4	C 0	C 0	C 0
11	105.3	104.2	101.8	103.8	-11.1	-0.1	-1.2	-3.4	0.6	-11.9	83	65	68	72	0.4	2.2	1.8	1.5	8	6 ⊙	10 *	C 0	SW 8	SW 2
12	95.1	101.5	107.7	101.4	-4.3	-6.0	-8.1	-6.6	-0.7	-9.2	91	84	90	88	0.4	0.6	0.3	0.4	10 *	10 *	10 *	C 0	WSW 5	SW 1
13	108.5	108.4	107.4	108.1	-7.1	-5.3	-8.8	-7.5	-4.1	-9.7	82	67	77	75	0.6	1.3	0.7	0.9	10 *	10 *	9 *	SW 1	WSW 5	C 0
14	104.0	104.6	107.9	105.5	-13.4	-5.2	-8.4	-8.8	-4.4	-17.5	80	72	80	77	0.4	1.1	0.6	0.7	10	10 *	10 *	C 0	W 3	SW 1
15	108.3	110.1	112.4	110.3	-9.1	-5.8	-8.0	-7.7	-5.4	-10.3	79	74	81	78	0.6	1.0	0.6	0.7	10 *	7 ⊙	10 *	W 1	SW 2	W 2
16	112.7	113.9	113.9	113.2	-8.2	-2.6	-6.5	-6.0	-2.0	-9.0	84	48	83	72	0.5	2.6	0.6	1.2	9 ⊙	10	10 *	C 0	WNW 1	SW 1
17	114.2	113.6	114.5	114.1	-8.0	-4.6	-6.0	-6.2	-3.9	-10.5	84	69	81	78	0.5	1.3	0.7	0.8	10	10 *	10 *	SW 1	WSW 3	WSW 1
18	114.1	114.1	114.3	114.2	-9.7	-2.7	-4.0	-5.1	-2.1	-11.1	88	62	84	78	0.4	1.9	0.7	1.0	9	9 *	10 *	C 0	NNE 2	SW 1
19	113.8	113.7	114.2	113.9	-3.5	-0.9	-3.1	-3.2	-0.1	-6.3	87	77	90	85	0.5	1.3	0.5	0.8	10 *	10	10 *	SW 1	E 1	C 0
20	113.0	112.5	112.4	112.6	-5.2	0.3	-1.5	-2.0	1.3	-6.2	88	72	90	83	0.5	1.7	0.5	0.9	10	10	10 *	C 0	NNE 3	N 1
21	111.7	113.3	115.8	113.6	-2.1	-6.4	-11.6	-7.9	-1.1	-12.3	87	86	82	85	0.6	0.5	0.4	0.5	10 *	10 *	10 *	C 0	NNE 2	C 0
22	115.6	117.3	120.5	117.8	-12.2	-8.5	-9.9	-10.1	-7.6	-13.5	78	77	78	78	0.5	0.7	0.6	0.6	10 *	10	10	C 0	NE 2	C 0
23	120.7	120.2	119.2	120.0	-9.8	-1.1	-1.9	-3.7	0.0	-11.0	85	73	90	83	0.4	1.6	0.5	0.8	10	10 *	10 *	C 0	ENE 1	NE 2
24	118.3	118.3	120.1	118.9	-4.3	0.4	-6.3	-4.1	1.3	-7.1	91	72	86	83	0.4	1.8	0.5	0.9	10	6 ⊙	8	N 1	NE 1	SW 1
25	118.4	116.9	115.2	116.8	-12.5	2.2	-6.3	-5.7	3.4	-15.7	77	45	76	66	0.5	4.0	0.9	1.8	6 ⊙	6 ⊙	1	C 0	NNE 3	C 0
26	111.6	110.7	111.1	111.1	-10.6	2.7	0.1	-1.9	5.0	-12.7	61	53	79	64	1.1	3.5	1.4	2.0	5	4 ⊙	8	S 1	NE 1	E 1
27	110.2	108.1	108.6	109.0	0.3	6.4	1.4	2.4	6.7	-3.5	81	51	87	73	1.2	4.7	0.9	2.3	9 ⊙	9	6	C 0	ENE 2	C 0
28	108.1	108.4	110.4	109.0	1.4	7.0	2.1	3.2	7.3	0.1	91	65	96	84	0.7	3.5	0.3	1.5	10	10	9	SW 1	NW 1	C 0
29	110.9	111.9	113.3	112.0	1.9	4.9	1.8	2.6	5.7	0.5	93	87	96	92	0.5	1.2	0.3	0.7	10 •	10	10 •	C 0	NE 3	C 0
30	113.7	113.5	114.6	113.9	0.3	6.2	0.0	1.6	6.4	-0.3	96	71	98	88	0.2	2.7	0.1	1.0	10	9 ⊙	10 *	S 1	E 1	C 0
31	114.5	114.5	114.5	114.5	-2.8	-3.4	-6.9	-5.0	0.2	-7.6	91	81	88	87	0.5	0.9	0.4	0.6	10 *	10 *	10	C 0	NE 1	NE 1
M	111.3	111.2	112.0	111.5	-6.5	-1.2	-4.9	-4.4	-0.1	-9.6	82	66	84	77	0.6	2.1	0.7	1.1	8.9	8.4	8.8	0.4	2.0	0.7

Kwiecień – Avril

1	112.9	113.6	116.2	114.2	-7.7	-4.5	-5.6	-5.8	-2.9	-9.0	84	67	79	77	0.5	1.4	0.8	0.9	10	10	10	C 0	N 1	C 0
2	117.3	118.0	118.8	118.0	-6.9	-0.9	-1.5	-2.7	-0.5	-8.6	80	79	84	81	0.7	1.2	0.9	0.9	10	10	10	C 0	NE 1	C 0
3	118.6	119.1	118.5	118.7	-3.5	3.7	-0.4	-0.6	4.3	-8.7	87	65	92	81	0.5	2.8	0.5	1.3	2 ⊙	10	10	C 0	C 0	C 0
4	114.3	112.6	111.6	112.8	4.4	8.3	8.8	7.6	9.5	-0.9	67	59	57	61	2.8	4.6	4.9	4.1	9	8	10	SE 4	SW 6	SSW 8
5	106.2	105.0	108.7	106.6	8.3	10.2	4.8	7.0	10.6	4.4	60	43	76	60	4.4	7.0	2.1	4.3	9 •	7 ⊙	6	S 6	SSW 8	C 0
6	108.7	108.7	110.6	109.3	1.5	1.1	-0.5	0.4	4.9	-0.9	96	90	90	92	0.3	0.6	0.6	0.5	10 •	10	10 •	C 0	NE 1	C 0
7	111.6	112.6	114.3	112.8	-2.4	-1.3	-2.7	-2.3	-0.2	-3.3	91	76	84	84	0.4	1.3	0.8	0.8	10 ≏	10	10	NNE 2	NNW 2	C 0
8	113.3	113.6	114.7	113.9	-3.6	-2.3	-3.5	-3.2	-1.5	-4.2	92	70	85	82	0.4	1.6	0.7	0.9	10 *	10 *	10 *	C 0	N 3	C 0
9	114.5	114.8	114.9	114.7	-3.9	-1.3	-4.5	-3.6	0.5	-5.7	85	53	88	75	0.7	2.7	0.5	1.3	10 *	8	3	C 0	SW 1	C 0
10	114.6	114.8	115.8	115.1	-2.5	-2.2	-2.8	-2.6	-0.5	-5.5	93	94	93	93	0.4	0.3	0.4	0.4	10 *	10 *	8 *	C 0	NE 1	C 0
11	116.1	117.4	119.9	117.8	-6.4	-2.3	-2.2	-3.3	1.3	-8.9	89	93	91	91	0.4	0.4	0.5	0.4	6 ⊙	10 *	10 *	C 0	SW 1	C 0
12	122.1	122.9	123.4	122.8	-5.2	-0.1	-1.0	-1.8	0.7	-8.3	88	61	75	75	0.5	2.4	1.5	1.5	10	9	10	C 0	ENE 2	C 0
13	122.7	122.6	121.9	122.4	-4.6	4.0	-1.2	-0.8	5.2	-7.6	81	63	91	78	0.8	2.9	0.5	1.4	7 ⊙	5 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
14	120.2	118.8	117.8	118.9	-2.2	8.5	1.1	2.1	10.4	-5.8	86	44	87	72	0.7	6.2	0.9	2.6	0 ⊙	6 ⊙	0	C 0	ENE 3	C 0
15	113.3	110.5	106.6	110.1	2.5	10.5	1.7	4.1	11.1	-1.5	80	47	81	69	1.4	6.7	1.3	3.1	4 ⊙	9	0	W 1	SW 3	C 0
16	104.0	105.0	106.8	105.3	3.0	7.9	3.5	4.5	9.3	-0.5	78	73	93	81	1.6	2.9	0.5	1.7	9	10 •	9	C 0	W 2	SSW 2
17	108.0	110.7	115.5	111.4	3.4	2.2	0.2	1.5	5.1	-0.2	93	90	96	93	0.5	0.7	0.3	0.5	10 •	10 •	10 *	C 0	SW 1	C 0
18	117.6	118.7	119.2	118.5	-0.6	0.8	-0.5	-0.2	1.6	-1.3	93	81	96	90	0.4	1.3	0.3	0.7	10 *	10 ⚹	10 *	C 0	N 2	C 0
19	119.6	120.5	121.3	120.5	-0.7	4.1	0.2	1.0	4.7	-2.0	85	54	82	74	0.9	3.8	1.1	1.9	10	7 ⊙	5	C 0	E 1	W 2
20	121.0	123.1	124.5	122.9	2.4	4.8	4.1	3.8	5.3	-0.1	91	83	89	88	0.7	1.4	0.9	1.0	10 •	10 •	10 •	WSW 2	SW 3	C 0
21	121.9	119.0	117.4	119.4	4.5	7.7	2.6	4.4	9.3	1.7	82	72	87	80	1.5	3.0	1.0	1.8	10	10 •	10 •	WSW 3	WSW 6	SW 2
22	113.6	112.2	112.8	112.9	1.4	3.9	2.5	2.6	4.5	0.4	91	84	81	85	0.7	1.3	1.3	1.1	10 ⚹	10 •	10 •	SW 2	WSW 2	SW 2
23	113.3	118.2	119.9	117.8	1.8	2.4	1.4	1.8	4.4	0.8	88	87	89	88	0.8	1.0	0.8	0.9	10 •	10	10	C 0	S 2	C 0
24	120.0	121.6	123.4	121.7	1.0	2.3	0.8	1.2	4.5	-0.5	90	74	87	84	0.7	1.8	0.9	1.1	10 *	10	9	S 1	NW 2	N 1
25	122.2	120.8	120.3	121.1	-0.7	8.8	2.5	3.3	10.1	-4.4	79	50	80	70	1.2	5.7	1.4	2.8	0 ⊙	3 ⊙	4	C 0	NNW 2	C 0
26	120.2	119.8	119.6	119.9	1.7	10.7	3.3	4.8	12.8	-2.3	79	63	87	76	1.4	4.9	0.9	2.4	5 ⊙	10	2	C 0	N 2	SW 1
27	115.3	113.2	114.4	114.3	8.8	11.2	3.6	6.8	12.7	-0.3	50	45	87	61	5.7	7.3	1.0	4.7	7 ⊙	10	10 •	SSW 4	SW 5	SW 3
28	114.8	115.8	117.6	116.1	2.8	6.5	3.8	4.2	8.6	0.6	77	43	68	63	1.8	3.3	2.5	3.3	8 ⊙	7 ⊙	9	W 4	W 4	WNW 2
29	118.8	120.9	125.5	121.7	2.1	6.7	4.6	4.5	8.1	-1.3	76	49	73	67	1.7	5.0	2.1	2.9	3 ⊙	7 ⊙	10	C 0	N 3	NNE 1
30	128.3	130.1	131.6	130.1	2.9	5.6	4.2	4.2	6.4	2.4	90	58	78	75	0.7	3.8	1.7	2.1	10 •	10	10	NE 2	NNE 2	C 0
31																								
M	116.2	116.3	117.4	116.7	0.0	3.9	0.9	1.4	5.3	-2.7	83	67	84	78	1.2	3.0	1.1	1.8	8.0	8.9	7.8	1.0	2.3	0.9

Zakopane

$H_s = 844\,m$ $H_b = 838{,}2\,m$ $h_w = 14\,m$

Marzec - Mars 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	0.0	13	4.5	*°0^00–5^40 ⚹°14^30–15^40 *°21^25...22^30
2	7	3.5	10	2.6	*°6^15 9^20 15^50 16^15 ⚹°16^30...40 *°21^25–24
3	6	8.0	15	.	*°0^00–7^15 *¹–7^30 *°–10^10 *¹–15^30 *°–24
4	8	0.0	27	5.0	*°0^00–5^45, 6^30...9^15
5	9	.	25	9.0	
6	8	1.5	18	0.8	*°15^45 18^20
7	8	.	19	3.3	⚹°3^45–5^15
8	7	4.7	17	.	*°17^50 12^30–24
9	6	0.6	24	.	*°0^00–2^30, 6^10–7^20 *¹–7^40 *°–9^10, 9^20 12^10 *¹–13^15 *°–14^30 ⚹°14^45–16^25 *°19^50...22^30; = 2^30–16^30
10	9	.	24	8.5	⊕°12^30–15^55
11	8	10.4	20	6.4	*°15^55 17^10, 20^30 21^05 21^45 24; por. wiatru 10–12 m/s 15^10–17^20 ⚹–18^20
12	6	7.0	35	.	*°0^00–25 *¹2^15 *°5^30 *¹7^30 *°9^40 △°10^10 *°–11^30 *²12^15 *¹–13^10 *²15^40 *¹–16^25 *°–24
13	6	0.2	50	2.8	*°0^00 8^05 ⚹°14^40 ⚹¹14^50 ⚹°15^20 *°20^30–21^20
14	7	0.6	36	0.4	*°8^50 9^08 ⚹°9^45–10^20 11^40–14^30 *°17^35–19^05 ⚹°19^20–22^05 *°–23^15
15	7	1.5	34	1.8	*°0^30–4^50 5^10 6^30 9^20–11^25 ⚹°13^30–40 15^15 17^10, 17^45–20^10 *°20^35 21^10, 21^20–24
16	7	1.5	37	4.4	*°0^00 5^30 ⚹°14^05–12 ⚹¹14^45–16^50 ⚹°–18^05 ⚹¹–19^10 ⚹°–22^30 *°–24
17	6	1.3	35	0.2	*°0^00–2^40 3^20 4^45–6^20 6^55 7^10 ⚹°–7^25 9^05–55 ⚹¹–10^05 ⚹°–10^15, 11^30–21^30 *°–24
18	6	0.2	33	3.4	*°0^00 5^10 7^05–15 11^45 13^17 ⚹°13^50–16^20 *°–24
19	7	0.1	33	0.3	*°0^00–8^30, 20^20–24
20	7	6.1	33	0.4	*°0^00–20, 0^30...2^15, 2^50–5^30, 10^30–11^10, 14^50–17^15, 18^15–24
21	5	16.6	37	.	*°0^00–24
22	7	0.7	56	.	*°0^00–9^45 10^40; = 20^30–24
23	7	2.8	56	0.2	*°11^12–14^20, 16^25–24; = 0^00–12^30
24	7	0.0	35	4.0	*°0^00–5^10, 6^55–7^30 7^50 8^15; = 8^05–9^40 22^30–24
25	7	.	35	10.6	= 0^00–2^50 ≡°–4^50; V°2^50–4^50; ⊕¹10^55–11^30
26	8	.	30	8.2	
27	7	.	22	2.6	
28	7	1.5	17	0.5	●°18^42–20^15
29	6	1.8	12	.	●°5^35–10^20 ●°20^10–24; = 4^27 9^30 14^30–21^10 ≡¹–23^30 ≡²–24
30	8	13.0	10	1.7	●°0^00–5^10 ●°16^30–17^20 ⚹¹–17^38 ⚹°–18^10 *°–23^40; ≡² 0^00–5^30 = –12^40 20^30–24
31	6	4.8	12	.	*°4^10–6^45 *¹–7^15 ⚹*°–10^30 ⚹°–14^50, 15^40–19^20 *°19^45...20^30–21^20; = 0^00–24
Σ	—	87.8	—	81.4	UWAGI.

Kwiecień - Avril

1	7	.	16	.	= 0^00–13^20
2	7	.	14	1.1	= 1^30–10^30
3	7	.	12	3.0	= 2^10–22^20
4	8	0.4	8	6.2	●°19^40–21^15 23^20–24; ⚹ 16^30–18^10
5	8	0.4	pż.	5.8	●°0^00–10 7^05–8^20 ⚹°12^30–36 14^15–15^40 16^45–17^36; por. wiatru 12–14 m/s 9^30–15^30
6	6	1.2	.	.	●°5^15–8^10 ●°–9^25 ●°–12^35, 14^45–21^30 ●° marznąca – 24; = 5^15–24; ∞¹21^30–24
7	7	1.2	.	0.6	●° marznąca 0^00 2^25 △°6^50–10^25 *°10^15–21^10; = 0^00–10^30, 19^30–21^30; ∞¹0^00–2^30
8	6	1.8	1	0.1	△°5^25–6^35 *²7^10 *²7^30 ⚹°–10^35, 11^40–16^20 *°–24
9	7	0.4	7	2.6	*°0^00 8^25 *°–12^27 12^58–13^20
10	5	7.5	1	.	*°1^30–2^40 6^40–8^05 ⚹°–10^15 ⚹⚹°–11^20 ⚹°–12^10 ⚹¹–12^30 ⚹²–12^50 ⚹¹–13^15 ⚹²–14^30 ⚹¹–15^40 ⚹°–17^10 *°21^20–23^30
11	5	8.1	11	2.7	*°0^50–2^50 2^40 5^10 ⚹°11^55–12^30 ⚹¹–13^25 ⚹²–14^20 ⚹¹–14^30 ⚹°–14^45, 20^20–21^10 ⚹¹–22^45 ⚹°–24; = 12^20–16^30
12	7	0.1	18	2.3	⚹°0^00–2^50 *°22^30 23^10 23^40–24; = 21^25–24
13	7	.	16	7.8	*°0^00–1^30; = 0^00–5^45; ⌴°p–np
14	8	.	3	8.5	⌴¹na ⌴°p–np
15	8	.	pż.	3.9	⌴°na
16	7	0.5	.	.	●°9^35 11^15 13^07–14^30 ●°–15^15 ●°16^30...17^08
17	6	15.8	.	.	●°4^10 7^15–16^30 ●°–19^20 *°–24
18	6	9.9	5	.	*°0^00–12^20 ●°–18^30 *°–24
19	7	3.7	12	5.8	*°0^00–5^30 8^50 9^05 ⚹°14^40–15^15 17^10–50
20	7	7.4	pż.	.	●°2^40–3^15, 3^30–13^20 17^30 ●°21^30–22^10
21	7	10.4	.	.	●°10^30 11^15 ⚹°13^35–14^20 15^05–17^10 ●°17^30–24
22	7	1.8	.	.	●°0^00–3^40 *°4^30–5^10 6^08 7^20 ●°–7^40 ●°–15^20 16^15–17^45, 21^35 22^05; = 22^30–24
23	8	0.5	.	0.1	●°7^25–10^30 11^40 △°10^30–43 ⚹°23^40–24; = 0^00–3^40
24	7	0.5	pż.	0.9	⚹°0^00–40 *°4^35–7^30 ⚹°–9^40, 11^05–47 ⚹°12^25–13^20; = 7^20–12^15
25	8	.	.	12.3	
26	8	.	.	4.6	⌴°np; ⌴°p–np
27	9	6.5	.	4.7	●°17^20 18^35, 21^25–24; ⌴¹na
28	9	.	.	9.1	●°0^00–20
29	8	0.0	.	3.7	⚹°19^05–17
30	7	0.0	.	0.4	●°6^45...7^05 ●°–9^10; = 7^10–10^30
31					
Σ	—	77.9	—	86.2	UWAGI.

Zakopane — φ = 49°18' — λ = 19°57' — Maj - Mai 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	131.4	130.3	129.8	130.5	4.2	11.5	7.7	7.8	11.7	-0.1	75	52	80	69	2.0	6.5	2.1	3.5	10	10	10	SW 2	NW 2	C 0
2	128.8	128.0	124.7	127.2	7.0	11.6	6.1	7.7	13.4	5.4	91	50	80	74	0.9	6.8	1.9	3.2	9	7 ⊙	1	NW 1	WSW 1	NW 1
3	119.6	117.6	118.9	118.7	11.9	15.7	5.9	9.8	16.7	2.3	53	37	80	57	6.4	11.1	1.9	6.5	5 ⊙	7 ⊙	10	SSW 4	WSW 6	W 1
4	116.4	116.6	123.1	118.7	4.5	5.2	1.3	3.1	7.5	-0.1	61	62	78	67	3.3	3.3	1.3	2.7	9	9	9	W 3	WNW 3	SW 3
5	124.5	123.2	121.4	123.0	3.4	9.4	5.4	5.9	11.9	0.0	56	50	70	52	3.4	8.2	2.7	4.8	2 ⊙	5 ⊙	3	SW 1	W 4	C 0
6	117.6	118.0	117.4	117.7	6.7	9.6	9.5	8.8	12.8	1.3	73	84	87	81	2.6	2.0	1.6	2.1	10	10	10 •	C 0	WSW 3	SW 3
7	117.1	120.7	123.1	120.3	10.4	9.9	6.3	8.2	13.8	5.7	73	79	80	77	3.4	2.6	1.9	2.6	10	9	0	SW 3	SW 3	SW 2
8	124.4	124.1	124.9	124.5	9.4	14.6	11.6	11.8	15.9	4.5	66	49	72	62	4.1	8.5	3.8	5.5	6 ⊙	7 ⊙	10	WSW 4	WSW 3	SW 1
9	123.6	124.3	125.1	124.4	10.7	17.9	12.6	13.4	18.7	9.6	93	64	79	79	0.9	7.3	3.1	3.8	10 •	8 ⊙	3	SW 1	SW 3	C 0
10	122.2	122.0	123.0	122.4	14.6	21.1	14.4	16.1	22.5	9.9	79	42	79	67	3.5	14.6	3.5	7.2	8 ⊙	7 ⊙	6	C 0	WSW 6	WSW 1
11	122.2	120.8	120.6	121.2	17.3	26.0	22.1	21.9	26.3	9.4	59	29	44	41	8.2	23.8	15.0	15.7	4 ⊙	2 ⊙	4	WSW 1	SW 6	NE 4
12	120.4	119.8	119.8	120.0	17.8	23.5	17.2	18.9	27.2	10.1	64	62	72	66	7.3	10.9	5.4	7.9	0 ⊙	2 ⊙	2	NE 1	NE 2	C 0
13	121.7	123.4	124.7	123.3	15.3	17.1	10.4	13.3	19.4	9.8	86	74	82	81	2.5	5.1	2.3	3.3	10	10	10	C 0	NE 1	C 0
14	123.8	122.0	119.3	121.7	9.4	21.2	14.8	15.0	24.3	5.6	86	59	76	74	1.6	10.3	4.0	5.3	8 ⊙	7 ⊙	4	C 0	NNE 1	C 0
15	113.7	114.6	112.4	113.6	21.8	25.3	21.8	22.7	25.9	12.0	33	30	29	31	17.5	22.6	18.4	19.5	6 ⊙	8 ⊙	4	S 8	S 9	SW 7
16	110.7	108.2	106.0	108.3	16.8	18.6	16.3	17.0	22.1	10.6	61	45	49	52	7.6	11.7	9.4	9.6	6	8	8	SSW 3	SSW 7	SSW 5
17	110.6	115.7	121.5	115.9	14.0	12.9	7.2	10.3	16.9	6.8	55	78	93	75	7.3	3.4	0.8	3.8	3 ⊙	10 •	10 •	N 2	NW 1	C 0
18	124.2	123.6	123.4	123.7	5.9	13.1	9.4	9.4	14.2	0.6	62	44	71	59	3.6	8.4	3.5	5.2	0 ⊙	7 ⊙	7	W 3	WSW 4	W 1
19	123.7	125.3	127.1	125.4	11.4	13.7	7.3	9.9	15.2	6.8	64	62	84	70	5.0	6.0	1.6	4.2	9	9 ⊙	3	W 2	W 4	SSW 1
20	126.0	124.6	122.5	124.4	9.3	17.2	11.3	12.3	19.1	1.4	70	50	78	66	3.6	9.8	3.0	5.5	3 ⊙	5 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
21	121.8	121.6	121.0	121.5	14.1	24.7	17.7	18.6	25.1	5.9	69	34	54	52	4.9	20.4	9.2	11.5	1 ⊙	3 ⊙	2	C 0	SW 3	SW 2
22	123.3	122.2	122.9	122.8	17.4	19.6	12.5	15.5	20.1	11.6	49	63	96	69	10.1	8.3	0.5	6.3	3 ⊙	8 ⊙	10 •	SSE 2	NE 4	C 0
23	119.3	118.4	119.1	118.9	10.5	20.1	12.9	14.1	20.4	9.8	97	55	79	77	0.3	10.4	3.2	4.6	9	7 ⊙	8	SW 2	E 2	SW 1
24	119.6	119.7	120.7	120.0	13.7	20.9	12.6	15.0	21.8	5.9	75	50	94	73	4.0	12.3	1.0	5.8	4 ⊙	2 ⊙	0	SW 2	NE 1	C 0
25	121.6	122.2	122.7	122.2	15.0	22.0	13.6	16.0	22.6	7.0	72	43	83	66	4.6	15.3	2.7	7.5	0 ⊙	8 ⊙	2	C 0	SSE 2	C 0
26	121.1	120.8	122.5	121.5	17.8	24.2	16.8	18.9	25.1	8.1	64	37	71	57	7.3	18.9	5.5	10.6	1 ⊙	3 ⊙	1	NNE 1	SSW 4	SW 1
27	124.9	124.2	122.8	124.0	17.4	25.3	22.4	21.9	26.3	9.8	71	40	47	53	5.9	19.3	14.6	13.3	8 ⊙	1 ⊙	8	SW 2	S 2	S 6
28	121.0	120.5	120.1	120.5	22.4	24.5	22.4	22.9	25.1	21.3	47	37	41	42	14.6	19.3	16.1	16.7	5 ⊙	10	10	S 8	S 7	S 7
29	124.5	125.6	125.3	125.1	9.5	8.8	8.7	8.9	22.4	7.7	96	96	96	96	0.5	0.4	0.4	0.4	10 •	10 ⊜	10	NE 1	N 1	C 0
30	124.1	122.3	121.2	122.5	9.2	16.7	12.5	12.7	18.5	7.7	95	76	94	88	0.6	4.7	0.9	2.1	10	5 ⊙	10	C 0	E 3	NE 1
31	119.8	120.8	121.5	120.7	13.3	15.5	11.5	13.0	18.1	6.7	82	81	96	86	2.9	3.4	0.5	2.3	6 ⊙	10	10	C 0	SW 1	C 0
M	121.4	121.3	121.6	121.4	12.3	17.3	12.3	13.6	19.4	6.9	70	55	75	67	4.8	10.2	4.6	6.5	6.0	6.9	6.0	1.8	3.4	1.6

Czerwiec - Juin

1	122.2	123.0	124.2	123.1	11.7	14.6	13.1	13.1	16.4	10.0	88	72	81	80	1.7	4.6	2.9	3.1	10	9	10	WSW 1	NNW 3	N 1
2	123.9	123.3	123.0	123.4	12.9	19.2	11.7	13.9	21.5	4.8	72	40	84	65	4.2	13.3	2.2	6.6	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	NE 3	C 0
3	121.8	120.9	119.7	120.8	14.0	22.0	15.8	16.9	22.9	6.0	72	42	80	65	4.4	15.4	3.6	7.8	1 ⊙	7 ⊙	10(%)	C 0	NW 1	NE 1
4	117.2	117.6	117.9	117.6	12.8	13.2	12.0	12.5	17.6	11.0	86	93	94	91	2.2	1.2	0.9	1.4	10	10 •	10	WSW 1	NE 1	SW 2
5	117.6	117.1	118.3	117.7	10.5	10.7	8.5	9.6	12.2	7.8	82	86	89	86	2.3	1.9	1.3	1.8	10	10	10 •	SW 3	SW 2	WNW 2
6	119.1	120.8	122.9	120.9	7.1	8.5	5.8	6.8	10.1	5.2	86	78	81	82	1.4	2.5	1.7	1.9	10	10	8	NW 2	SW 3	NE 1
7	124.5	125.4	125.3	125.1	5.2	12.4	7.1	8.0	13.0	0.5	68	41	85	65	2.7	8.5	1.5	4.2	1 ⊙	0 ⊙	0	NE 2	NNE 3	C 0
8	123.1	123.5	122.6	123.7	12.9	18.8	13.3	14.6	20.7	2.0	51	35	66	51	7.3	13.9	5.1	8.8	0 ⊙	2 ⊙	8	W 3	NW 3	C 0
9	120.3	117.9	118.0	118.7	14.3	19.2	12.3	14.5	20.2	5.5	70	57	77	68	4.9	9.5	3.3	5.9	7 ⊙	8 ⊙	5	WNW 1	NW 2	C 0
10	117.1	116.3	115.7	116.4	13.0	16.5	12.3	13.5	17.4	6.1	69	47	82	66	4.6	10.0	2.6	5.7	7 ⊙	9	9	C 0	NNW 2	C 0
11	113.0	113.1	115.6	113.9	11.7	14.1	10.7	11.8	16.5	7.9	95	79	97	90	0.6	3.5	0.4	1.5	10	10 •	10 •	NE 1	ENE 4	C 0
12	116.6	118.4	120.8	118.6	8.5	9.3	8.2	8.6	10.9	8.0	96	93	96	95	0.5	0.8	0.5	0.6	10 •	10 •	10 •	C 0	NE 1	C 0
13	121.8	123.8	124.8	123.5	6.4	6.8	7.6	7.1	8.6	5.8	94	92	96	94	0.6	0.8	0.4	0.6	10 •	10 •	10 ⊜	ENE 1	C 0	NE 1
14	125.9	126.7	127.8	126.8	7.5	11.7	7.1	8.4	12.8	5.5	88	55	86	76	1.3	6.0	1.4	2.9	10	8	7	NE 1	NE 4	NE 1
15	128.7	129.1	129.5	129.1	10.8	14.1	7.0	9.7	15.2	1.3	58	49	85	64	5.5	8.2	1.5	5.1	2 ⊙	4 ⊙	1	SW 2	N 3	C 0
16	129.1	128.1	128.0	128.4	10.5	15.8	9.3	11.2	16.8	0.8	64	41	79	61	4.7	10.6	2.5	5.9	1 ⊙	8	1	NNE 1	NNE 4	NE 1
17	126.5	125.6	125.3	125.8	11.3	17.9	10.4	12.6	18.6	4.1	68	47	77	64	4.4	10.7	2.9	6.0	7 ⊙	6	2	E 2	NNW 2	C 0
18	125.3	124.4	123.4	124.4	13.6	18.3	13.5	14.7	20.6	5.2	68	54	69	64	5.0	9.6	4.8	6.5	2 ⊙	6 ⊙	4	NW 1	C 0	SW 1
19	122.2	122.0	120.2	121.5	12.5	11.4	10.1	11.0	14.5	8.0	94	91	93	93	0.9	1.3	0.8	1.0	10	10 •	10	C 0	NW 2	C 0
20	116.6	114.5	111.2	114.1	10.1	15.5	16.2	14.3	18.1	7.0	89	59	59	69	1.4	7.3	7.6	5.4	10	10 •	10	SW 1	N 3	W 1
21	109.3	109.7	110.9	110.0	14.2	19.9	11.5	14.3	20.5	10.8	83	43	86	71	2.8	13.2	1.9	6.0	10	9 ⊙	6	W 2	WSW 3	C 0
22	112.6	112.9	114.4	113.3	11.6	13.8	10.0	11.4	15.1	8.7	94	86	95	92	0.8	2.2	0.7	1.2	10 •	10 •	1	C 0	SE 2	C 0
23	113.3	113.7	117.0	114.7	10.3	13.8	8.8	10.5	14.3	7.2	93	83	82	87	0.7	2.4	2.0	1.7	10 •	10 •	2	NW 1	NW 2	C 0
24	118.5	118.0	116.3	117.6	13.9	19.0	13.5	16.0	19.2	5.9	61	51	62	58	6.3	10.8	6.7	7.9	1 ⊙	5 ⊙	8	SW 2	NNW 3	S 2
25	114.3	116.3	118.9	116.5	12.8	10.5	9.3	10.6	16.8	8.8	82	88	87	86	2.7	1.3	1.6	1.9	10 •	10 •	10	SW 1	WSW 3	SW 3
26	118.3	116.3	113.2	115.9	10.9	19.2	13.3	13.8	20.2	6.8	75	54	61	63	3.3	10.1	6.9	6.8	7 ⊙	5 ⊙	9	SE 1	N 3	NE 2
27	106.5	104.1	101.7	104.1	16.3	14.9	12.6	14.2	17.7	12.0	59	87	94	80	7.7	2.3	0.9	3.6	9	10 •	10 •	SSW 7	N 2	NE 1
28	101.4	103.1	105.9	103.5	12.6	11.9	10.7	11.5	13.7	10.3	94	92	93	93	1.0	1.1	0.9	1.0	8	10 • ⊜	10	E 1	NE 1	WSW 2
29	104.3	104.3	106.6	105.1	10.7	12.5	11.2	11.4	13.4	9.4	94	94	97	95	0.9	0.9	0.3	0.7	10 •	10 •	10	NW 2	SW 4	C 0
30	112.2	113.8	113.4	113.1	10.1	17.3	13.1	13.4	18.2	8.4	97	61	94	84	0.4	7.7	0.9	3.0	9	8 ⊙	10 •	C 0	N 3	SW 3
31																								
M	118.2	118.1	118.4	118.2	11.4	14.8	11.0	12.0	16.6	6.7	80	66	84	77	2.9	6.4	2.4	3.9	7.1	7.8	7.0	1.3	2.3	0.9

Zakopane — Maj – Mai 1958

$H_s = 844\,m$ $H_b = 838{,}2\,m$ $h_w = 14\,m$

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIE GU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	2.0	.	2.3	
2	8	.	.	4.7	●⁰ 1¹⁵–2⁴⁰ ●⁰ 4³⁵ 6³⁰
3	9	8.9	.	5.6	●⁰ 9¹⁴–29 ●¹ 15⁴⁸ 16⁰⁰ ●⁰ 16³⁰–35 ●⁰ 17¹⁰ 18⁰⁵ ●² 18¹⁵ ●¹–18³⁵ ●⁰–18⁵⁵
4	8	0.7	.	1.4	✱ 13¹⁰–25 ✱⁰ 15⁰²–05 ✱¹–16¹⁰ ✱⁰–16¹⁵ ●⁰–16³⁰ ✱⁰ 16⁴⁵ 17¹⁵ ✱¹ 18⁰⁵ ✱⁰–18⁵⁰ ⌐⁰ na
5	9	.	.	10.3	
6	7	2.1	.	0.3	●⁰ 9²⁵–10¹⁰ ●¹–10²⁰ ●⁰–11¹⁵ 11⁴⁰–12³⁵ ●² 21⁰⁷–20 ●⁰–22⁰⁵
7	8	4.2	.	4.2	●⁰ 8⁴⁵–9⁰⁰ ●¹–9¹⁵ ●⁰–10⁰⁵ 10⁴⁰–11⁰⁵ 11¹⁵–12²⁵ ⌒⁰ p–np
8	8	6.1	.	5.8	●⁰ 19²⁵ 20¹⁰
9	8	3.0	.	4.0	●⁰ 2⁴⁵–8⁵⁰ ●⁰ 11⁵⁵–12⁰⁵
10	9	2.1	.	3.8	●⁰ 4³⁰ 5²⁰ ●⁰ 9²⁸–33 9⁵⁹–10⁰⁶ ●² 10¹⁰ ●¹–10²⁰ ●⁰–10²⁵ 17¹⁹–20 ●² 17²⁸ ●⁰–17²⁹
11	9	.	.	11.6	
12	8	.	.	12.4	⌒⁰ np
13	7	.	.	2.6	⌒⁰ n
14	7	.	.	7.4	
15	9	1.5	.	10.3	
16	9	0.7	.	7.7	●⁰ 0⁵⁵ 1²⁰ ●¹ 1³⁰ ●² 1³⁸ ●⁰–2⁰⁵ 7⁵³ 8⁰³ 8⁴³–50 10⁴⁵–49 11⁰⁵–08 11³⁰–35 15³⁸–42 17⁵⁰ 18³⁰ 19⁰⁰–30 por wiatru 12-17 m/s 11³⁰ 18²⁰
17	7	23.7	.	2.7	●⁰ 12⁴⁰–52 13¹⁰–27 ●² 14²⁵ ●¹–14⁵⁵ ●⁰–15²⁰ 16¹⁰–30 16⁴⁵ 17¹⁰ ●¹ 17⁴⁵ 18¹⁰ ●⁰–23¹⁵ 23²⁵ 24 [16.V: ⌒² 7⁵¹–55 podwójna ⌒¹ 19⁵⁵
18	8	.	.	10.6	●⁰ 0⁰⁵–1¹⁰
19	8	0.3	.	5.1	●⁰ 11³⁰–12²⁰ 12⁴⁵–50
20	8	.	.	13.0	
21	9	.	.	12.6	⌒² na
22	7	16.1	.	4.5	●⁰ 17¹⁰–48 ●¹–18⁰⁰ ●² 18⁴⁵ ●¹–18⁴⁸ ●⁰–20³² ●¹–20⁴⁸ ●⁰–21⁵⁰ ●¹ 22⁰⁰ ●² 22⁰⁵ ●⁰–22⁵⁰ (K) 13⁵⁸ 16⁴⁵ NW K⁰–17⁵⁰ K² 18³⁰ K¹–20³⁰ (K)⁰ 21⁴⁵ SE
23	9	1.0	.	4.7	●⁰ 17²⁰–18⁰⁵ 20⁰³–18 (K)⁰ 14⁵⁰–18³⁰ SW-N-E ⌒¹ 22⁴⁵–24 S, SE; = 1³⁰–9³⁰
24	9	.	.	12.3	⌒¹ 0⁰⁰–30 S, SE; ⌒¹ np
25	9	.	.	9.5	⌒² na – 1
26	9	.	.	13.0	∪ 23²⁰–50
27	9	.	.	12.2	por wiatru 14 m/s 19³⁰–24; ∪ 21³⁰–22⁵⁰
28	9	4.5	.	7.6	por wiatru 14 m/s 0⁰⁰–23⁰⁰
29	6	2.8	.	0.0	●⁰ 4⁴⁵ 5¹⁰ ●⁰ 5⁵⁵ ●¹–6⁰⁰ ●⁰ 6²⁰ ●¹–7⁴⁰ ●⁰–8⁵⁰ ●⁰ 10⁵⁰ 12¹⁰ ●⁰–15²⁵ 16⁵⁰ 17⁰⁵ 17²⁰–32 17⁵⁰ 18⁰⁵ 18¹⁵–30 19¹⁵–30 ●⁰ 20²⁰ ●⁰–21²⁸
30	8	.	.	5.2	●⁰ 7⁵² 20² 4¹⁰–5⁴⁵ = 2³⁰–8³⁰ 22³⁰–24 [29.V: K⁰ 6⁴⁵–8⁴⁵ NE-SE (K)⁰–9²⁰ SE = 4⁴⁵–5¹⁰
31	8	5.9	.	4.4	●⁰ 9³³–35 9⁴⁸–51 10⁰⁰–10 ●² 10¹⁵ ●⁰–10²⁰ ●¹ 10⁵⁸ 11⁰⁰ ●⁰–11⁴⁰ 11⁵⁵ 12⁰⁵ ●²–0 14⁰⁵–50 ●¹ 16⁵⁰ 17⁰⁰ ●⁰–17²⁰ ●² 18⁴³ 19⁰⁰ ●⁰–19²⁰ K⁰ 9⁵⁰ 14⁵⁰ SE-SSE-S,
Σ	—	85.7	—	211.8	UWAGI: [31.V: 16⁵⁸ 17⁴⁰ SW-W-NW, 18⁴⁰ 19³⁵ SE-SW; = 0⁰⁰ 2³⁰ = 0–4³⁰ = –5²⁰

Czerwiec – Juin

1	7	.	.	1.9	
2	8	.	.	13.0	⌒² na – 1
3	8	0.6	.	10.7	●⁰ 20¹⁰–15; K⁰ 20¹⁰–20 NW (K)⁰–21³⁰ NW-E 21⁵⁰–24 S-SW; ⌒¹ na
4	6	18.3	.	0.3	●⁰ 1³⁰ 21³ ●⁰ 7⁰⁸–10 11³⁵–45 11⁵⁵ 12⁰⁰ ●² 12⁰⁸ ●⁰–12³⁰ ●¹–12⁴⁰ ●² 13³⁰ ●⁰–14³⁰ ●² 17⁵⁰ 18⁰⁵ ●¹–18⁴⁰ ●⁰ 19¹⁰–22 ●²–19²⁵ ●⁰–21³⁰ 22⁵⁵ 23¹⁰
5	7	7.2	.	.	●⁰ 0⁰⁰–15 22²–30 ●² 10⁴⁸–51 ●⁰–11¹⁵ 11⁵² 12⁴⁰ ●¹–12⁵⁵ 15²⁵ 16⁰⁵ ●⁰–16⁴⁰ 19⁵⁵ 20¹⁰ 21³⁰–45 ●¹ 22²⁰–50 ●⁰–23⁰⁰; = 19⁴⁰–24
6	6	0.3	.	1.4	●⁰ 5⁴⁵ 6⁰⁰–15 ●⁰–7⁵⁰ ●⁰ 9⁴⁵ 10⁴⁰ 10⁴⁰–11¹⁵; = 0⁰⁰–7⁴⁰ [4.VI: ●¹–0–24; (K)⁰ 0⁰⁰ 1³⁰ S-SW K–2¹⁵ S-NE (K)–2³⁰ S-SW
7	9	.	.	12.8	⌒² n
8	9	.	.	12.2	⌒¹ n – 1
9	8	.	.	9.5	(K) 13⁵⁵–17⁵⁰ SE-E-NE
10	7	.	.	4.7	⌒⁰ na
11	6	42.5	.	0.3	●⁰ 13²⁰ 14¹⁵ ●¹ 14²⁰–16⁰⁵ ●² 16²⁰ ●¹–18²⁵ ●² 20⁰⁰ ●¹–20²⁸ ●⁰–21⁵⁰ ●¹–24; = 4³⁰–9⁴⁰; ⌒⁰ na – 1
12	5	47.9	.	.	●¹ 0⁰⁰–6²⁵ ●⁰–7⁰⁰ ●¹–7⁴⁵ ●⁰–9⁵⁰ ●¹–15¹⁰ ●⁰–16⁰⁰ ●¹–24
13	6	10.5	.	.	●¹ 0⁰⁰–5⁰⁵ ●⁰–9³⁰ ●¹–11⁰⁰ ●⁰–16³⁰ ●¹–17²⁵ ●⁰–19⁵⁰ ●⁰–24
14	8	.	.	1.4	●⁰ 0⁰⁰ 1³⁰; = 1³⁰–3³⁰
15	9	.	.	11.6	
16	9	.	.	13.0	⊕¹ 10³⁰ 11¹⁰ ⊕² 14²⁶
17	9	.	.	7.1	⌒¹ n
18	9	1.1	.	8.2	
19	6	1.0	.	.	●⁰ 2⁵⁵–3²⁵ ●² 5²⁸–30 ●⁰–5³⁸ 10²⁵–11²⁸ 11⁵⁰–12⁰⁵ 13⁰⁸–14¹⁰ ●⁰ 14⁴⁵ 15¹⁰ 18¹⁵–19²⁸; = 9⁸⁰–24
20	8	0.9	.	0.2	= 0⁰⁰–8²⁰; ⌒² na
21	9	4.5	.	4.0	●⁰ 1⁴⁰ 2⁰⁰ 2¹⁰ 3⁰⁵ 4²⁵–50
22	6	3.5	.	0.2	●⁰ 5⁵⁵–6²⁵ ●¹–7⁰⁵ ●² 7³⁵ ●¹–8⁰⁰ ●⁰–10⁰⁵ 10¹⁵–40 12⁵⁵–13⁰⁵ ●² 13³⁸–41 ●⁰–13⁵⁰ 14²⁵ 15¹⁰
23	6	2.0	.	0.7	●⁰ 5¹⁵–6⁴⁰ 7⁴⁰–8¹⁰ 8⁵⁵ 9⁰⁵ 9⁵⁰ 10¹⁷ ●¹–10²⁰ ●⁰–11¹⁰ 11²⁵ 12²⁰ 12⁵⁰ 13¹⁰ 13³⁰ 15¹⁵ 15²⁰–16³⁰
24	9	0.4	.	9.1	()⁰ 4³⁰–13³⁰
25	7	2.2	.	0.1	●⁰ 1³³ 2⁰⁵ 2³⁰–58 7³⁰–8²⁰ ●¹ 8⁴⁰–55 ●⁰–9⁴⁰ 10³⁰ 11⁰⁵ 13⁵⁸ 14¹⁵ 17¹⁵–20 18¹⁰–15 19³⁰ 20⁰⁰ ●⁰ 20³⁵ 21¹⁰ por wiatru 14 m/s 0³⁰–3⁸⁰
26	9	0.4	.	9.7	⌒² n
27	7	5.4	.	.	●⁰ 3⁴⁵ 5¹⁰ 8⁴⁰ 9¹⁰ 11⁵⁸ 13²⁵ ●¹–14⁰⁰ ●⁰–15¹⁵ 17³⁰ 18²⁰ ●¹ 19³⁰–33 ●⁰ 21³⁰ 22⁴⁰ ●¹ 23¹⁰ ●⁰–23⁴⁰ ●¹–24; = 20¹⁰–24
28	7	16.3	.	0.3	●⁰ 0⁰⁰–50 2²⁰–30 5¹⁰–13 10⁴⁵ 11¹⁰ 12³⁵–45 ●² 12⁵⁸ ●⁰–13¹⁰ ●¹–13⁴⁵ ●⁰–14¹⁵ 15¹⁵–30 17³³ 18²⁰ (K)⁰ 12¹⁵–40 SE K⁰–14³⁰ SSE-NW; = 0⁰⁰ 3³⁰
29	6	109.4	.	.	●⁰ 1⁴⁵ 2⁰⁰ ●¹–2⁰⁷ ●⁰–3⁰⁰ ●¹–3²² ●² 3⁴⁰ ●¹–6⁰⁰ ●⁰–6³⁰ ●¹–6⁵⁰ ●⁰ 7⁰⁰ ●¹–8³⁰ ●² 17⁵⁰ ●¹–18²⁰ ●⁰ 18⁴³ 19⁵⁵–20⁰⁵
30	9	10.1	.	4.9	●⁰ 16⁵⁰ 17¹⁰ 18⁴⁰ 19⁰³ ●¹–19¹⁸ ●⁰–20⁰⁰ ●¹–20²⁰ ●²–20³⁰ ●¹–20⁴⁵ ●⁰–21²⁰ ●²–21³⁰ ●¹–21⁵² ●⁰–22⁰⁵ ●²–22¹⁰ ●¹–22²⁰ ●⁰–24; = 14²⁵ 7²⁵
31					
Σ	—	284.5	—	137.3	UWAGI:

Zakopane — φ = 49°18' — λ = 19°57' — Lipiec – Juillet 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	113.6	114.6	114.5	114.2	15.1	17.5	14.6	15.4	19.4	12.4	83	72	89	81	3.1	5.4	1.9	3.5	8 ⊙	8	6	NE 1	NE 2	E 1
2	113.6	114.3	115.6	114.5	14.0	15.5	12.3	13.0	20.1	6.9	81	88	95	88	3.1	1.9	0.7	1.9	5 ⊙	9•(K)	10 •	SW 1	SE 2	C 0
3	116.1	115.9	114.0	115.3	14.0	19.5	15.1	15.9	20.3	10.5	89	68	87	81	1.9	7.2	2.4	3.8	1 ⊙	9	10•K	C 0	ENE 1	NW 1
4	110.9	110.9	110.2	110.7	12.9	14.9	13.2	13.6	16.9	10.3	84	61	72	72	2.6	6.6	4.3	4.5	7	10	10 •	C 0	SW 7	W 5
5	109.1	109.9	112.3	110.4	11.5	13.9	12.7	12.7	15.5	10.9	96	84	94	91	0.5	2.6	0.9	1.3	10 •	10	10	WSW 2	WSW 5	SW 2
6	115.2	117.8	119.4	117.5	13.1	16.4	14.0	14.4	18.6	11.3	88	79	87	85	1.8	3.9	2.1	2.6	10	9	7	SW 2	WNW 3	SW 1
7	122.0	121.7	123.6	122.4	13.1	17.0	12.7	13.9	18.6	11.6	89	67	87	81	1.7	6.3	2.0	3.3	10	9 ⊙	10	SW 1	SW 4	WSW 1
8	125.0	124.5	125.0	124.8	12.3	13.5	11.4	12.6	15.8	10.0	82	67	87	79	2.6	5.8	1.7	3.4	8	9	10	WSW 2	NW 1	NW 1
9	126.4	125.3	124.4	125.4	11.4	15.7	14.1	13.8	18.1	7.3	71	61	78	70	4.0	6.9	3.6	4.8	8 ⊙	8 ⊙	10	NE 1	N 3	C 0
10	122.5	121.6	120.7	121.6	13.6	19.9	13.9	15.3	20.6	11.4	86	58	93	79	2.2	9.6	1.2	4.3	10	5 ⊙	0	C 0	NNE 2	NNW 1
11	121.1	121.3	121.9	121.4	15.2	22.0	16.3	17.4	24.1	8.6	87	49	79	72	2.4	13.6	3.9	6.6	1 ⊙	8 ⊙	5	C 0	N 1	C 0
12	123.6	123.0	123.4	123.3	16.1	23.8	17.4	18.7	24.3	9.9	78	45	70	64	4.1	16.4	6.1	8.9	4 ⊙	3 ⊙	1	W 1	SSW 3	C 0
13	124.2	124.4	124.1	124.2	18.3	25.7	17.9	20.0	26.9	10.7	71	39	74	61	6.3	20.2	5.4	10.6	5 ⊙	2 ⊙	1	C 0	WNW 3	SSW 1
14	123.7	123.9	124.9	124.2	18.3	24.6	15.0	18.3	25.3	10.4	72	54	94	73	5.9	14.1	0.9	7.0	0 ⊙	8	1	C 0	N 2	C 0
15	125.5	125.6	125.6	125.6	16.9	20.8	16.0	17.4	24.3	10.5	94	72	94	87	1.3	7.0	1.3	3.2	4 ⊙	8	3	NW 1	SE 3	C 0
16	124.7	123.5	121.4	123.2	17.8	27.1	23.5	23.0	27.9	10.5	81	41	54	59	3.7	21.2	13.3	12.7	0 ⊙	3 ⊙	1	C 0	SW 2	SSE 3
17	119.8	120.7	126.3	122.3	25.0	24.0	12.2	18.4	28.9	11.6	42	64	96	67	18.6	10.6	0.3	9.9	0 ⊙	9 (K)	10 •	NW 3	WNW 3	NE 3
18	126.8	125.9	126.8	126.5	11.4	17.4	12.7	13.6	18.9	9.3	79	52	85	72	2.9	9.7	2.3	5.0	8 ⊙	3 ⊙	8	NE 2	WNW 3	C 0
19	127.4	126.0	125.6	126.3	12.1	18.9	11.9	13.7	20.7	8.0	72	51	90	71	3.9	10.7	1.4	5.3	2 ⊙	1 ⊙	0	SE 1	NW 2	NNW 1
20	123.1	120.6	118.1	120.6	12.9	22.0	16.2	16.8	22.8	6.4	77	51	74	67	3.5	13.2	4.7	7.1	0 ⊙	2 ⊙	2	C 0	NE 1	WSW 2
21	116.2	115.0	114.6	115.3	13.6	18.9	12.6	14.4	21.4	8.9	94	61	78	78	1.0	8.3	3.3	4.2	10 •	8 ⊙	6	C 0	WSW 3	C 0
22	114.4	112.9	110.7	112.7	15.0	21.9	15.3	16.9	22.4	7.6	66	50	92	69	5.7	13.2	1.4	6.8	6 ⊙	6 ⊙	10 •K	C 0	SSW 7	NW 3
23	110.1	110.2	113.4	111.2	14.1	11.7	9.9	11.4	16.7	9.3	94	98	93	95	0.9	0.3	0.8	0.7	10	10•K	9	SSE 1	SE 3	W 1
24	115.5	117.2	119.6	117.4	11.2	14.3	10.7	11.7	16.6	5.7	80	67	94	80	2.7	5.4	0.9	3.0	10	10	10 •	C 0	N 1	C 0
25	122.4	124.3	126.1	124.3	11.1	13.1	10.6	11.4	15.3	5.9	79	63	86	76	2.8	5.6	1.9	5.4	5 ⊙	9	10	SSW 1	WSW 3	WSW 1
26	126.4	125.7	124.5	125.5	8.7	13.7	9.2	10.2	15.2	8.1	89	64	92	82	1.2	5.7	1.0	2.6	10	9 ⊙	3	E 1	ENE 1	C 0
27	123.3	121.9	121.4	122.2	10.8	19.2	12.9	14.0	20.3	5.0	86	50	82	73	1.9	11.0	2.7	5.2	9	4 ⊙	2	C 0	NW 3	C 0
28	120.1	120.4	121.1	120.5	15.2	19.3	14.3	15.8	20.4	11.1	91	66	91	83	1.6	7.3	1.3	3.5	8	8 ⊙	3	C 0	WSW 3	SSE 1
29	120.4	119.9	120.6	120.3	15.4	24.6	17.9	19.0	25.0	12.7	91	52	87	77	1.6	14.7	2.5	6.3	7 ⊙	5 ⊙	9	SSW 2	W 3	W 4
30	123.9	125.4	126.6	125.3	15.2	19.9	13.3	15.4	21.5	12.7	92	51	89	77	1.4	11.3	1.7	4.8	9	2 ⊙	1	C 0	NW 3	C 0
31	126.3	127.3	128.7	127.4	17.5	22.4	14.9	17.4	23.5	10.4	81	49	87	72	3.7	13.9	2.3	6.6	4	3	3	C 0	WNW 3	SW 1
M	120.4	120.4	120.8	120.5	14.3	19.0	14.0	15.3	20.8	9.5	82	61	85	76	3.2	9.3	2.6	5.0	6.1	6.8	5.8	0.7	3.0	1.0

Sierpień – Août

1	128.8	127.6	126.6	127.7	15.8	24.4	17.3	18.7	26.4	10.1	83	51	84	73	3.1	15.0	3.2	7.1	7 ⊙	5 ⊙	0	SW 1	NE 2	C 0
2	126.2	126.1	124.1	125.5	20.7	26.8	18.2	21.0	28.4	12.2	69	48	94	70	7.6	18.2	1.2	9.0	7 ⊙	7 ⊙	8	SW 1	NNW 3	C 0
3	126.8	127.4	127.6	127.3	15.4	12.4	10.5	12.2	24.0	9.8	92	87	96	92	1.4	1.9	0.5	1.3	10 •	10	10	NE 1	C 0	C 0
4	126.9	128.0	129.5	128.1	9.9	13.1	9.3	10.4	14.7	8.9	93	64	89	82	0.9	5.4	1.3	2.5	10	10	7	NE 1	NNE 2	SW 2
5	130.0	128.5	126.3	128.3	10.2	18.2	11.3	12.8	19.6	3.7	79	53	77	70	2.6	9.8	3.2	5.2	0 ⊙	4 ⊙	0	C 0	NW 3	C 0
6	123.2	120.9	118.9	121.0	10.3	19.9	11.3	13.2	20.9	5.0	87	64	83	78	1.6	8.2	2.4	4.1	6 ⊙	7 ⊙	1	C 0	NE 1	C 0
7	117.9	115.9	115.8	116.5	14.0	21.9	15.3	16.6	23.6	6.1	72	50	88	70	4.4	13.2	2.2	6.6	1 ⊙	5 ⊙	10	C 0	NE 2	C 0
8	113.2	115.0	120.2	116.1	13.3	12.7	11.1	12.0	15.3	10.5	98	94	96	96	0.4	1.0	0.5	0.6	10 •	10 •	10 •	NE 1	W 2	C 0
9	122.1	122.5	124.6	123.1	11.6	18.5	15.1	15.1	21.3	7.0	88	56	83	76	1.7	9.3	3.1	4.7	3 ⊙	2 ⊙	4	SW 1	SW 3	SW 2
10	126.1	126.6	126.9	126.5	14.5	18.1	13.1	14.7	18.9	10.6	78	68	90	79	3.7	6.8	1.3	4.0	7	3 ⊙	9	C 0	N 3	C 0
11	126.2	125.2	124.2	125.2	9.9	19.0	11.6	13.0	20.0	5.6	92	47	91	77	1.0	13.3	1.2	4.6	0 ⊙	2 ⊙	0	C 0	NE 3	C 0
12	122.1	121.8	121.7	121.9	13.1	19.9	15.7	16.1	22.6	6.7	86	74	95	85	2.2	5.9	1.0	3.0	4 ⊙	10	4	C 0	SW 1	E 1
13	120.8	121.1	121.5	121.1	14.5	15.9	14.6	14.9	19.4	12.7	95	83	90	89	1.2	3.2	1.7	2.0	9	8	10	SSW 1	WSW 3	NW 2
14	121.5	120.2	120.1	120.6	12.3	18.5	13.4	14.4	20.0	9.3	89	92	86	89	1.8	10.1	2.2	4.7	1 ⊙	5 ⊙	10 •	C 0	NW 3	C 0
15	118.8	120.1	121.2	120.0	13.2	17.0	13.3	14.2	17.5	10.2	91	67	88	82	1.5	6.3	1.9	3.2	10 •	10	7	C 0	W 4	WSW 1
16	121.3	120.7	121.0	121.0	14.2	22.0	16.5	17.3	22.6	11.1	80	45	88	71	3.3	14.5	2.5	6.8	0 ⊙	4 ⊙	10	C 0	WNW 2	W 1
17	121.4	121.6	122.3	121.8	15.7	26.9	16.2	17.2	21.6	11.0	85	60	81	75	2.7	9.9	3.5	5.4	10	6 ⊙	8	SW 1	W 3	C 0
18	121.9	121.7	120.7	121.4	11.6	19.3	14.1	14.8	20.7	8.1	92	65	94	84	1.0	7.7	1.0	3.2	9	9	1	C 0	N 3	C 0
19	118.9	117.6	117.3	117.9	13.3	21.8	16.6	17.1	23.0	10.9	89	64	83	79	1.7	9.4	3.0	4.7	9 (K)	3 ⊙	1	E 1	ENE 1	SW 1
20	115.0	113.4	112.6	113.7	13.3	24.7	18.0	18.6	25.8	9.9	93	59	58	70	1.2	12.6	8.7	7.3	1 ⊙	8 ⊙	10	SW 1	ENE 3	SW 3
21	110.2	111.9	112.7	111.6	11.1	18.5	12.1	13.4	20.1	8.7	95	61	91	82	0.7	7.9	1.3	3.3	10	8 ⊙	7	C 0	SW 4	C 0
22	110.4	110.6	110.5	110.5	17.1	19.3	17.9	18.1	21.3	9.4	58	52	60	57	8.3	10.9	8.0	9.1	6 ⊙	9	8	SW 5	SW 5	SW 5
23	113.7	117.1	120.0	116.9	12.9	19.0	13.8	13.9	20.0	10.7	87	48	77	71	2.0	11.6	3.2	5.6	8 ⊙	5 ⊙	3	SW 8	W 5	C 0
24	121.5	121.5	121.3	121.4	12.7	14.5	10.3	12.0	18.1	8.9	82	85	89	85	2.7	2.6	1.3	2.2	2 ⊙	10 •	1	C 0	N 1	SW 2
25	120.3	119.7	119.3	119.8	10.6	20.1	13.4	14.4	20.4	7.1	86	49	85	73	1.9	12.0	2.4	5.4	9	6 ⊙	10 •	SW 1	NE 4	C 0
26	118.0	117.6	119.5	118.4	11.3	17.6	10.7	12.6	18.3	9.7	78	50	86	71	3.1	10.1	1.9	5.0	10 •	6 ⊙	10	SW 3	W 2	C 0
27	121.6	122.6	123.6	122.6	10.6	12.5	10.9	11.2	13.7	9.4	91	78	84	84	1.2	3.3	2.1	2.2	9	10	10	S 1	N 3	N 2
28	123.6	123.8	123.6	123.7	10.2	12.5	8.9	10.1	13.5	8.3	89	74	93	85	1.3	3.8	0.8	2.0	9	10	3	NNW 1	NE 2	C 0
29	121.6	121.2	119.6	120.8	10.3	14.1	11.9	12.0	15.1	7.8	89	63	93	82	1.3	6.0	0.7	2.7	6	10	10 •	SW 1	WNW 2	C 0
30	119.0	120.9	120.3	120.1	11.0	11.9	12.1	11.8	12.5	10.3	96	94	94	95	0.5	0.9	0.9	0.8	10 •	10 •	10 •	NNE 1	C 0	NNW 1
31	120.4	122.0	122.4	121.6	11.3	13.3	11.3	11.9	13.0	10.7	95	88	96	93	0.7	1.9	0.3	1.0	10	8 ⊙	10 •	NE 2	ENE 2	C 0
M	120.9	121.0	121.2	121.0	12.8	18.0	13.3	14.4	19.8	9.0	86	64	87	79	2.2	8.1	2.2	4.2	6.6	7.2	6.5	1.1	2.3	0.8

DNI	WYDZIAŁNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ OŚNIEŻU h	USŁONECZNIENIE	P O G O D A
1	8	0.0	-	3.9	•0⁰⁰–15 0⁵⁵ 1⁴⁰ •ᵗ–1⁵⁰ •ᵗ–2¹⁰ 3⁴⁷–4⁵⁵ ▽⁰10⁴⁵–40
2	7	9.0	•	6.3	▽²1⁴⁵ 14⁰⁰ ▽⁰–14¹⁰ 16¹⁵–25 ▽¹17²²–25 ▽²–17³⁵ 18⁰⁰–10 •ᵗ–18¹³ •⁰–18⁵⁰ •ᵗ–19⁰⁰ •⁰–21⁰⁰ •ᵗ–21⁰³ •⁰–22⁰⁵ (K) ¹12⁰⁵–30 K⁰⁻²–13³⁰ (K)⁰–14¹⁰
3	8	12.5	•	5.2	▽⁰13⁵⁵ 14¹⁰ 14¹⁰–30 ▽ᵗ–14⁴⁰ ▽⁰–14⁵⁰ ▽ᵗ–14⁵⁵ ▽⁰–15¹⁰ ▽¹20²⁰–25 ▽⁰–21⁵⁰ ▽⁰–22⁵⁰ ▽ᵗ–22⁵⁵ ▽ᵗ–23⁰⁰ ▽⁰–23²⁰ ▽⁰–23⁴⁰ (K)⁰21¹⁵ W K⁰21⁴⁰ 22¹⁰ W-E
4	8	6.6	•	2.6	▽⁰10⁰–25 ▽²10⁰–40 •⁰–5³⁰ 21³⁵ 22¹⁰ 22⁴⁰ 23⁵ [2.VII: SW-SE, ⌒² na
5	7	13.0	•	0.4	•⁰12⁵ 2⁴⁰ 5⁰³ •ᵗ–5²⁰ •ᵗ–5⁴⁵ •ᵗ–6⁰⁰ •ᵗ–6⁵⁵ •ᵗ–7⁰⁰ •⁰–7³⁰...55 8¹⁵ 14¹⁵–40 •ᵗ–15⁰² •ᵗ–15²⁰ 16²⁰...55 ▽⁰⁻²19⁵⁰ 20⁵⁰ 21⁰–27 K⁰19³⁰ 21³⁰ NW-NE
6	7	1.7	•	3.5	▽²⁻⁰0⁴⁵–55 1⁰⁰ 2¹⁰–40 ▽⁰–2⁵⁵ 3¹⁴ 3³⁰–55 5¹⁰–15 ▽²5³⁰–41 ▽²5⁴⁵ 8²¹–15 ▽⁰–8²² 10¹⁵–25 17⁵⁰–55 = 22²⁰ 24
7	7	1.8	•	2.6	•⁰1⁵⁵ 2¹¹ 2⁵⁵ 3³³ ▽²14²⁰–37 ▽ᵗ–14⁴⁵ = 0⁰⁰ 3³⁰
8	7	7.9	•	1.3	▽²3⁰⁰–10 ▽²–3²⁵ ▽⁰–3⁴⁰ 4⁵⁰–55 14⁰⁵–20 16²⁵–30 ▽²–16⁴⁰ ▽⁰–16⁴⁵ 17³⁰–40 ▽²18⁰¹–10 (K)⁰13³⁰ 14⁰⁵ NE K⁰–14²⁵ E-W
9	8	-	•	10.3	▽¹13⁰–30 ▽ᵗ–1⁴⁵ •ᵗ–1⁵⁵
10	7	-	•	5.7	= 21²⁰–22³⁰ ⌒² p–np
11	8	-	•	8.6	⌒² na–a
12	8	-	•	9.0	
13	8	-	•	12.9	⌒⁰ p–np ⌒¹ np
14	8	35.6	•	6.8	▽²14⁰⁵ 15⁰⁵ ▽²–16⁴⁵ ▽⁰–16⁵⁵ K²15²⁰–16⁴⁵ W-N (K)¹–17³⁰ E-NE ⌒² na–a
15	7	9.5	•	8.0	▽⁰12³⁰–40 12⁵⁰–55 13⁴⁰–45 ▽ᵗ–13⁴⁵ ▽⁰–13⁵³ 17⁰⁰–07 ▽ᵗ–17²⁵ ▽⁰–17³⁵ 18⁰⁰–10 19³⁰ 20⁰⁵ (K)⁰13⁰⁰ 14⁴⁵ NE 16²⁷–50 NW K⁰–18¹⁰
16	9	-	•	13.0	[15.VII: (K)⁰–18⁴⁵ SE, ⌒¹ 19⁵² –20¹⁵
17	8	16.7	•	6.6	▽⁰14¹⁰–18 14²⁵–42 ▽ᵗ–15²⁵ ▽⁰–15³⁰ •⁰16²⁵ 18⁰⁰ •ᵗ–18⁰⁵ •⁰–20²⁰ •ᵗ–23²⁰ •⁰–24 (K)⁰13³⁰ 14²⁵ NE K⁰–15²⁵ NE-E (K)⁰–16³⁰ SE
18	8	-	•	9.7	•⁰10⁰–26 •¹0⁵⁵–59
19	8	-	•	12.7	⌒⁰ p–np
20	9	2.1	•	12.2	⌒² na–a
21	8	-	•	5.7	•⁰6⁰⁷–26 •²6⁵²–55 •ᵗ–7⁰⁴ 7²⁰–25 •ᵗ–7³⁰ •⁰–7⁴⁰
22	9	7.6	•	7.5	▽⁰20⁵⁵ 21⁴⁵ 22³⁰–40 ▽ᵗ–23²⁰ ▽ᵗ–23³⁰ ▽⁰–24 (K)⁰20⁴⁰–55 W K⁰–21⁵ (K)⁰–21³⁰ N, 21⁴⁰ 22⁰⁰ W-E K⁰⁻⁴22⁰⁰ 24; par. wiatru 12 m/s 13³⁰ 20¹⁵
23	5	21.2	•	0.3	▽⁰20¹⁰–30 11³⁰–40 12²⁵–30 ▽²13⁰⁵–07 ▽⁰–13¹⁵ ▽ᵗ–14¹² ▽ᵗ–14²³ ▽⁰–14⁵⁰ 15⁰²–55 ▽ᵗ16⁵⁵ 18³⁰ •⁰–20¹⁰ K⁰⁰⁰⁻¹⁵ (K)⁰–1⁴⁰ E K⁰13³⁰ 14¹⁵ NE-SW
24	8	8.5	•	1.6	•⁰11⁰⁰–12²⁰ 17⁴⁰ 18¹⁵ •¹20²⁵–30 •ᵗ–21⁰⁰ •ᵗ–21³⁰ •ᵗ–21⁴⁵ •ᵗ–22⁰⁵ •ᵗ–22²⁵ •⁰–23¹⁰ ⊕⁰7²⁰–42 [22.VII: ⌒ n [23.VII: = 7³⁰ 10³⁰
25	8	0.0	•	5.7	
26	7	0.0	•	2.5	•⁰7⁵⁰–8¹⁵ = 7¹⁰–10³⁴
27	8	1.4	•	7.5	⌒² n ∪² 23⁴⁰–24
28	8	0.1	•	3.6	•² 2²⁵–35 •⁰–2⁴⁰ ▽⁰14⁴⁴–15⁰⁵
29	9	2.7	•	7.4	▽⁰20¹⁰–15 ▽¹20¹⁷–22 ▽ᵗ–20³² ▽ᵗ–20⁵⁵ ▽⁰–21²² (K)⁰20²⁰–40 NW K⁰–21¹⁵ NW-SE
30	8	-	•	9.0	▽⁰2⁰⁰–11 3⁰⁰–15
31	8	-	•	11.7	⌒² n ⌒¹ p–np
Σ	—	157.7	—	201.4	UWAGI

Sierpień - Août

1	8	0.1	-	11.7	⌒¹ na
2	8	7.8	-	7.1	▽⁰16⁵⁵ 17⁰⁰ 19³⁵–40 ▽²20⁰²–20 23⁴⁰–50 ▽⁰–24 (K)⁰16⁵⁵ 17⁴⁵ NE-N 19⁴⁰ 20¹⁵ SE-S-SW K⁰–20³⁰ SW-S (K)⁰23²⁵–34 NW K⁰–24 NW-S-SE-SW-NW;
3	7	20.9	-	-	▽⁰10⁰–40 •⁰5⁵⁰–55 6⁰⁰–13 6¹⁵–18 •⁰17³⁰ 8⁵⁰ •⁰–9²⁵ 9⁴⁰ 11¹⁰ 11³⁰ 12⁴⁰ 14⁰⁵ 15⁰⁰ 16³⁰ 17²⁰ •ᵗ–18⁵⁰ •⁰–20³⁵ K⁰10⁰⁰–30 (K)⁰–1²⁰ NW; = 21²⁰–24
4	7	-	•	1.0	•⁰1³⁵ 3⁵⁰ 4⁰⁵–30 •ᵗ–7⁰⁰ •⁰–7¹⁵ [12.VIII: par. wiatru 20 m/s 23³⁴–45
5	9	-	•	12.5	⌒² n
6	8	-	•	11.5	⌒⁰ p–np
7	9	6.5	•	10.7	⌒² na–a
8	6	55.2	•	-	•⁰2⁵⁵ 3⁰⁵ ▽³3⁴⁰ 4¹⁵ ▽⁰–4²⁵ •⁰5²⁰ 7⁰³ •ᵗ–7⁴⁰ •⁰–8²⁵ •ᵗ–8⁵⁰ •ᵗ–10³⁰ •ᵗ–10⁵⁵ •ᵗ–11³⁵ •ᵗ–11⁵⁵ •ᵗ–12⁰³ •ᵗ–12¹³ •ᵗ–12⁴⁰ •ᵗ–13³⁰ •⁰–17²⁰ •⁰21¹⁵–45; = 5³⁰ 8
9	8	-	•	11.0	= 1²⁰–1³⁰
10	8	-	•	5.6	
11	9	-	•	12.6	⌒² na–l
12	8	4.8	•	6.4	▽⁰14³⁰–35 ⌒⁰ 21³⁰ 24 W-SW
13	8	2.5	•	2.6	▽⁰10²⁵–35 ▽⁰–10³⁰ ▽⁰10⁵⁵ 10⁰⁰ ▽⁰–13⁰ ▽²20²⁰–07 ▽ᵗ–20⁴⁰ ▽⁰–22⁵ 11⁵⁰ 12⁰⁵ 12²⁰–30 12⁴⁰ 13¹⁰ K⁰10⁴⁰ 11⁰ (K)⁰–1⁴⁵ SE K⁰12⁴⁵–13⁰⁰ W-E
14	9	0.2	•	10.1	•⁰10²–12 •ᵗ–1³⁵ •⁰–2³⁰ 20³⁵–45 21¹⁰–23¹⁵; = 23¹⁵–24
15	8	0.0	•	1.1	•⁰6³⁰ 8¹⁰ ▽⁰11³⁰–35; = 0⁰⁰–3⁰ 2⁰⁰–3³⁰
16	8	0.5	•	8.4	•⁰18²⁵–19¹⁰; ⌒⁰ 22³⁰–24 S
17	8	-	•	6.9	⌒⁰ 0⁰⁰–30 S; ⌒² n
18	8	11.5	•	5.4	▽⁰10⁵⁰–11¹⁰ ⌒¹ np
19	8	2.7	•	5.2	▽⁰6⁴⁴ 7¹⁰ ▽ᵗ–7²⁰ ▽ᵗ9⁵⁵–10¹³ ▽⁰–10³⁵ (K)⁰6⁴⁵–5⁴⁰ W K⁰–7¹⁵ (K)⁰–8²⁰ NE 10⁴⁵–12⁴⁰ N-NE
20	8	5.9	•	10.1	▽⁰18⁵⁰ 19¹⁵ 19²⁰–30 ▽ᵗ10⁵⁵ 21²⁵ ▽⁰–21³⁵ ▽²22¹⁰–17 ▽⁰–22⁴⁵ (K)⁰⁻²17⁵⁰ 19¹⁵ S K⁰–21³⁰ (K)¹–22⁴⁵ E, ⌒² na
21	8	0.5	•	5.2	•⁰10⁵⁵–11²⁵
22	8	1.4	•	6.8	▽⁰4¹⁵ 5⁰³ 5³⁰–37 ▽ᵗ–5⁴⁰ ⌒⁰ 4⁴⁵–5³⁰ SW
23	9	0.0	•	6.5	▽⁰6¹⁵–20 ▽²6⁴⁰–50 ▽⁰–6⁵² 9¹⁵–25 ⌒¹ 1⁴⁰–3³⁰; ⌒¹ 6³⁰–40
24	8	2.6	•	4.5	▽¹12⁴⁰–40 ▽⁰–12⁵⁸ 13⁰⁶–10 ▽ᵗ–13²⁰ ▽⁰–13⁴⁰ 14⁰⁰–20; ⌒¹ np
25	9	0.5	•	6.2	•⁰10⁴⁵ 20¹⁵ 21³⁵–22¹⁰
26	9	6.5	•	4.0	▽⁰16⁰⁴–15 16⁵⁵–17⁴⁰; ⌒² n; ⊕⁰10³⁰–12⁰⁵
27	8	1.5	•	0.6	•⁰0²⁵ 1⁰⁰ 1⁴⁰–50 •ᵗ–2⁴⁰ •⁰–3⁰⁴ •ᵗ–3¹⁰ •ᵗ–3²⁵ •ᵗ–3³⁰ •⁰–3⁴⁰ ▽⁰11¹⁰–15 ▽ᵗ–11²⁷ ▽⁰–11³⁵ 23⁵⁵ 24; = 4³⁰–6³⁰
28	7	0.0	•	0.6	▽⁰0⁰⁰–25 11³⁰–32; ⌒² n
29	8	9.0	•	2.2	•⁰17¹⁰–13 17⁴⁵ 18³⁰ •⁰–19⁰⁵ •⁰–19¹⁵ •⁰–20¹⁵ •ᵗ–20⁵⁰ •⁰–22⁰⁰ •ᵗ–22⁵⁷ •⁰–24; ⌒² na–l
30	7	13.8	•	-	•⁰0⁰⁰–25 1⁰⁵–08 •⁰1⁵⁵ 5⁴⁵ 6⁰⁵ 7¹⁵ •⁰13⁰⁵ 14¹⁰ •⁰19⁴⁰ 20³⁵ 21¹⁵ 22¹⁵ •⁰–22²⁰ •ᵗ–22⁴⁰ •⁰–23²⁵ •ᵗ–23³⁰ •⁰–24
31	7	16.2	•	0.5	•⁰⁻²10² 2⁴⁵ •ᵗ3⁵⁰–50 •⁰–4⁰⁵ 5¹⁰–25 •⁰7¹⁵–20 9¹⁰–40 10⁰⁵–11 •ᵗ–10²⁰ •⁰–10²⁰ 11⁴⁰–50 12²⁰–31 ▽²14¹⁵–18 ▽ᵗ14³³–42 16⁵² 17⁰³ ▽⁰–17¹⁰ ▽ᵗ–18⁰⁷ ▽²18⁴⁷–58
Σ	—	169.8	—	174.8	UWAGI [31.VIII: ▽⁰–19⁰³ ▽ᵗ19¹⁰–30 ▽⁰–19³⁵; 21¹⁰–45 ▽²21⁵⁰ 22⁰⁰ ▽⁰–22⁰³; 22⁵⁵ 23⁰² ▽ᵗ–23⁰⁶ ▽⁰–23⁵⁰

Zakopane — φ = 49°18′ — λ = 19°57′ — Wrzesień – Septembre 1958

Dni	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	122.4	123.6	124.7	123.6	11.5	12.7	11.7	11.9	14.8	10.4	96	94	94	95	0.5	0.9	0.8	0.7	10 •	9	9	NE 1	NE 1	C 0
2	124.3	124.4	125.1	124.6	6.4	13.0	8.0	8.8	13.4	3.4	97	69	86	84	0.3	4.6	1.4	2.1	8	9	6	NE 1	NE 3	NE 1
3	125.0	125.8	128.1	126.3	3.6	15.1	4.6	7.0	15.2	0.4	97	48	92	79	0.3	9.0	0.7	3.3	0 ⊙	2 ⊙	1	C 0	NE 4	C 0
4	128.1	128.8	129.6	128.8	1.8	24.5	6.1	7.1	15.7	-1.2	90	58	92	80	0.7	6.9	0.7	2.8	0 ⊙	1 ⊙	0	SSW 1	ENE 3	C 0
5	130.8	131.3	131.1	131.1	5.3	17.8	8.5	10.0	18.0	0.8	92	64	94	83	0.7	7.4	0.6	2.9	7 ⊙	1 ⊙	0	C 0	ENE 3	C 0
6	129.4	128.9	128.8	129.0	9.5	21.9	9.2	12.4	23.1	4.8	93	29	92	71	0.9	18.8	1.0	6.9	6 ⊙	5 ⊙	0	C 0	NE 1	SSW 1
7	128.7	128.2	128.5	128.5	8.9	21.3	8.2	11.6	22.9	4.4	70	43	83	65	3.4	15.3	1.9	6.9	5 ⊙	0 ⊙	0	SSW 1	NE 2	C 0
8	127.6	126.4	125.7	126.6	11.1	23.2	13.9	15.5	23.7	5.7	72	34	62	56	3.8	18.7	6.0	9.5	0 ⊙	2 ⊙	2	C 0	E 2	SW 2
9	123.9	122.9	122.3	123.0	11.8	17.4	12.5	13.6	18.7	8.2	84	73	94	84	2.2	5.3	0.9	2.8	10	9 ⊙	5	C 0	N 1	C 0
10	120.7	119.9	120.2	120.3	10.5	12.2	9.9	10.6	16.4	8.0	83	84	93	87	2.2	2.3	0.8	1.8	2 ⊙	9 •	10	SW 2	N 2	SW 1
11	119.9	120.1	121.0	120.3	9.5	11.4	9.2	9.8	12.3	8.7	93	80	93	89	0.8	2.7	0.8	1.4	10	9	10	SW 3	WSW 3	C 0
12	122.2	124.6	128.7	125.2	8.5	12.3	9.3	9.8	12.8	7.6	96	75	93	88	0.5	3.6	0.8	1.6	9	10	10 •	C 0	SW 2	C 0
13	130.2	132.1	132.2	131.3	7.8	12.3	4.2	7.1	13.6	3.8	91	63	93	82	1.0	5.2	0.5	2.2	5	4 ⊙	0	SSW 1	NNE 3	C 0
14	130.1	129.5	128.1	129.2	3.2	16.1	9.1	9.4	17.3	0.6	93	62	93	83	0.5	7.0	0.9	2.8	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
15	126.1	125.1	124.0	125.1	6.7	18.1	8.6	10.5	19.4	3.4	93	50	90	78	0.7	10.3	1.2	4.1	0 ⊙	1 ⊙	0	C 0	NW 2	C 0
16	122.8	122.1	121.7	122.2	7.7	20.0	13.4	13.6	21.2	4.2	84	45	81	70	1.7	13.0	3.1	5.9	3 ⊙	8 ⊙	6	SW 1	WSW 3	C 0
17	121.8	123.7	124.3	123.3	11.9	12.6	11.0	11.6	14.0	10.3	90	95	96	94	1.4	0.7	0.5	0.9	10	10 • ⚡	10 ≡	C 0	NNE 1	C 0
18	124.0	124.2	123.2	123.8	10.3	12.3	10.4	10.8	13.5	9.7	97	87	97	94	0.3	1.9	0.3	0.8	10	10	10 ⚡ ≡	C 0	N 2	NNE 1
19	124.3	124.8	124.6	124.6	10.5	13.2	10.3	11.1	14.1	9.6	96	85	94	92	0.5	2.4	0.8	1.2	10 ⚡	10	10	NW 1	C 0	C 0
20	123.8	123.2	123.8	123.6	4.6	14.9	8.3	9.0	15.7	3.5	93	72	94	86	0.6	4.6	0.7	2.0	0 ⊙	9	1	C 0	NNE 2	C 0
21	123.4	123.4	121.5	122.8	7.8	15.4	12.5	12.0	17.1	4.5	96	82	94	91	0.5	3.3	0.9	1.6	9	10	8	C 0	C 0	C 0
22	118.9	120.1	118.7	119.2	13.2	13.9	10.7	12.1	18.0	10.2	93	91	96	93	1.2	1.5	0.5	1.1	10	10	10 •	C 0	SW 2	C 0
23	118.7	120.5	122.8	120.7	7.8	9.7	7.7	8.2	10.8	6.9	92	74	83	83	0.8	3.1	1.8	1.9	10	10	4	SW 2	WSW 4	SW 4
24	123.2	121.4	119.4	121.3	6.4	12.7	8.3	8.9	13.7	3.9	86	52	91	76	1.3	7.1	1.0	3.1	3 ⊙	10	10 •	SW 3	W 2	C 0
25	118.7	116.5	114.4	116.5	9.3	18.2	13.5	13.6	18.7	7.6	82	46	77	68	2.1	11.2	3.6	5.6	2 ⊙	4 ⊙	9	W 0	W 3	S 4
26	114.5	115.5	117.1	115.7	9.0	10.7	6.9	8.4	14.4	5.9	64	52	86	67	4.2	6.1	1.3	3.9	8	7 ⊙	10 •	W 2	W 4	WSW 3
27	119.1	121.1	124.6	121.6	6.9	7.5	5.5	6.4	8.0	4.9	86	84	90	87	1.3	1.7	0.9	1.3	10 •	10 •	10	SW 4	WSW 2	SW 1
28	126.7	127.7	128.2	127.5	4.4	8.4	1.2	3.8	9.1	0.9	91	62	92	82	0.8	4.2	0.5	1.8	8	9	1	E 1	NE 1	C 0
29	126.3	129.4	123.3	125.0	-0.2	11.6	3.0	4.4	12.3	-2.1	98	53	93	81	0.1	6.3	0.6	2.3	0 ⊙	1 ⊙	1	C 0	ESE 2	C 0
30	120.9	119.4	118.4	119.6	-0.1	14.8	6.2	6.8	17.0	-1.8	96	54	80	77	0.3	7.7	1.9	3.3	1 ⊙	0 ⊙	1	C 0	NE 1	NNE 1
31																								
M	123.9	124.0	124.1	124.0	7.5	14.5	8.7	9.8	15.8	4.9	89	65	90	81	1.2	6.4	1.2	2.9	5.5	6.3	5.1	0.8	2.1	0.6

Październik – Octobre

1	114.9	114.9	113.1	114.3	16.6	18.7	16.1	16.9	19.4	5.2	44	42	43	43	10.5	12.6	10.3	11.1	2 ⊙	2 ○	2	SE 5	SSE 6	SW 8
2	112.0	113.5	114.8	113.4	15.5	16.8	12.1	14.1	17.6	11.2	60	64	92	72	7.1	7.0	1.1	5.1	8 ⊙	9	10 •	NNW 2	NNW 2	C 0
3	116.1	120.1	123.7	120.0	11.1	10.9	10.0	10.5	13.2	9.5	95	92	96	94	0.7	1.0	0.5	0.7	10	10 •	10	C 0	WSW 4	C 0
4	123.9	122.8	122.6	123.1	4.2	13.8	6.4	7.7	15.6	2.5	95	73	95	88	0.4	4.3	0.4	1.7	1 ⊙	7 ⊙	0	C 0	ENE 2	SW 1
5	121.3	121.6	123.0	122.0	6.1	16.3	9.9	10.6	17.4	3.9	94	62	90	82	0.6	7.1	1.2	3.0	7 ⊙	8 ⊙	3	SSW 1	ENE 1	SW 2
6	122.5	123.0	124.3	123.3	7.5	16.3	10.3	11.1	16.7	6.5	97	68	93	86	0.3	5.9	0.8	2.3	9	9 ⊙	2	SW 1	NNE 1	C 0
7	125.9	127.2	128.5	127.2	10.9	15.9	10.1	11.8	17.2	8.1	93	73	95	87	0.9	4.9	0.7	2.2	8	9	5	C 0	NE 1	SW 1
8	128.3	129.3	131.5	129.7	11.1	15.0	9.6	10.8	13.5	9.1	93	94	96	94	0.9	1.0	0.5	0.8	10	10 •	10 ⚡	SE 1	C 0	C 0
9	131.3	130.9	130.7	131.0	3.8	14.2	6.8	7.9	15.8	2.2	95	67	92	85	0.4	5.2	0.8	2.1	8	5 ⊙	2	SSW 1	NE 1	C 0
10	129.2	128.4	127.4	128.3	3.2	15.2	7.6	8.4	15.7	2.0	95	70	93	86	0.4	5.1	0.7	2.1	1 ⊙	0 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
11	126.1	126.6	126.7	125.5	4.9	17.1	7.6	9.3	17.6	3.9	95	62	96	84	0.5	7.4	0.4	2.8	0 ⊙	4 ⊙	0	SW 1	NNE 2	SW 1
12	124.3	122.6	122.2	123.0	5.8	20.9	10.0	11.7	21.7	4.5	95	34	80	70	0.4	16.2	2.4	6.3	3 ⊙	4 ⊙	0	C 0	SSW 6	C 0
13	119.6	120.1	118.3	119.3	13.0	12.3	8.7	10.7	15.4	7.1	69	87	96	84	4.6	1.9	0.4	2.3	9	10	10 •	C 0	SW 1	C 0
14	115.7	112.3	110.1	112.7	6.2	8.9	6.1	6.8	10.8	5.2	95	80	90	88	0.5	2.3	0.9	1.2	10 •	4 ⊙	9	C 0	SW 1	C 0
15	111.5	109.3	109.4	110.1	3.3	7.2	4.8	5.3	7.5	4.5	92	78	88	86	0.7	2.3	1.0	1.3	10	9	10 •	W 1	W 4	WSW 4
16	105.2	103.3	102.5	104.7	4.2	5.6	0.7	2.8	6.5	0.3	75	71	96	81	2.0	2.6	0.2	1.6	10	9 ⊙	10 *	WSW 5	W 6	C 0
17	101.8	101.3	105.9	103.0	0.3	5.4	0.3	1.1	4.8	-0.1	94	73	96	88	0.3	2.2	0.2	0.9	10	8	10	C 0	WSW 1	NW 2
18	110.8	115.4	119.4	115.2	0.6	1.2	0.6	0.8	1.6	0.0	92	92	88	91	0.5	0.5	0.8	0.6	10	10 *	10	SW 1	SW 2	W 2
19	121.4	122.7	122.8	122.3	0.0	0.5	0.0	0.1	1.6	-0.9	98	90	92	93	0.1	0.6	0.5	0.4	10 *	10	8	SW 1	C 0	SW 1
20	119.1	118.0	119.2	119.0	-0.4	1.4	-1.8	-0.6	2.0	-2.5	90	76	94	87	0.6	1.7	0.3	0.9	8	10	5	E 1	NE 2	C 0
21	118.7	118.1	121.5	119.4	-4.3	3.9	0.9	0.4	4.5	-5.6	86	52	89	76	0.6	3.9	0.8	1.8	0	8 ⊙	10	C 0	NW 2	W 4
22	125.0	127.3	131.4	128.0	-0.9	4.9	2.2	2.1	5.9	-1.3	89	62	83	79	0.6	3.3	1.1	1.7	1 ⊙	9	10	C 0	NNW 1	C 0
23	131.9	131.4	132.9	132.1	-1.7	7.1	4.0	3.4	8.5	-2.4	87	33	84	68	0.7	6.8	1.2	2.9	2 ⊙	9	10	SW 1	W 3	WSW 2
24	132.7	132.9	133.9	133.2	4.0	8.3	3.3	4.7	9.1	1.1	68	70	91	76	2.3	3.4	0.6	2.2	9	5 ⊙	0	WSW 3	SW 1	C 0
25	132.2	129.6	128.6	130.1	6.3	8.4	7.0	7.2	9.0	2.6	89	69	78	79	1.0	3.3	2.2	2.2	10 ⚡	10	10	W 2	WSW 1	W 3
26	129.0	130.1	132.8	130.6	5.5	6.1	3.4	4.6	7.2	3.0	90	80	86	85	0.9	1.9	1.1	1.3	10	10	3	S 1	SW 4	WSW 1
27	132.4	131.0	130.6	131.3	-1.1	7.2	3.2	3.1	8.1	-1.8	89	57	73	74	0.6	4.4	1.9	2.3	0 ⊙	4 ⊙	10	C 0	NNW 3	SW 2
28	128.5	128.6	129.6	128.9	4.2	5.2	4.2	4.4	5.6	2.7	80	82	86	83	1.6	1.5	1.1	1.4	10	10 •	10	SW 3	WSW 1	C 0
29	130.4	130.2	130.1	130.2	3.4	7.9	0.6	3.1	8.6	0.1	79	58	92	76	1.6	4.4	0.5	2.2	10	3 ⊙	0	SW 1	NW 1	C 0
30	128.6	127.2	125.3	127.1	-1.8	7.5	-0.2	1.3	8.6	-2.7	96	70	94	87	0.2	3.1	0.4	1.2	0	0 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
31	123.4	121.8	121.6	122.3	-2.8	9.2	-0.4	1.4	10.0	-3.7	95	43	92	77	0.2	6.6	0.5	2.4	3	2 ⊙	7	SW 1	S 4	SW 1
M	122.5	122.3	123.1	122.6	4.5	9.8	5.3	6.2	10.9	2.4	87	69	89	82	1.4	4.3	1.1	2.3	6.4	7.0	6.1	1.0	2.2	1.1

Zakopane $H_s = 844\ m$ $H_b = 838{,}2\ m$ $h_w = 14\ m$ **Wrzesień - Septembre 1958**

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ GUŁ h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	5.2	.	0.3	▽°0^20-30 6^35 7^00 7^12-50 7^58 8^20 9^50 10^30 •¹ 10^51 •° 11^00 •¹ 11^48 •° 12^02 12^10-15 13^22-35 14^30 15^05
2	7	.	.	4.4	= 7^30 10^30
3	9	.	.	10.5	⌴¹ n ⌒² p – np
4	9	.	.	11.7	⌴² na – a, ⌓° 22^10 – 23^45 N
5	9	.	.	10.9	⌴² na, ⌓ 0^00 – 1^20
6	9	.	.	11.5	⌒² na – a, p – np
7	9		.	11.5	⌒² na – a
8	9	.	.	11.4	⌒² na – /
9	8	0.4	.	2.9	•° 8^45 – 9^10 9^50 – 10^05 10^40 – 11^10 ▽° 19^35 – 20^05
10	7	9.8	.	3.0	▽¹ 13^12-22 ▽° 13^53 ▽² 14^30-45 ▽° 15^05 16^27 – 17^00 ▽² 17^24 ▽° 18^00 19^35 20^05 21^15-25 23^35 – 24. ↘° 14^50 15^05 SE-E
11	7	5.7	.	0.4	▽°0^00-50 2^30 – 3^20 10^50 11^02 ▽² 11^04 ▽° 11^12 12^40-48 ▽² 12^50 ▽° 13^58 14^10 ▽¹ 15^58 16^20 ▽° 17^20 19^25-30 23^15 – 24. = 20^15 – 21^25
12	7	1.3	.	1.0	▽°0^00-15 1^10-30 4^25-32 ▽² 4^50 ▽° 5^10 5^55 6^00 12^30-40 14^40 15^05 17^15-35 20^15-27 21^25 22^10. = 14^05 30 6^40 9^20 20^15 – 22^25
13	8		.	5.4	▽°1^25-50
14	9		.	10.2	⌴¹ na – /
15	9	.	.	10.8	⌒° p – np
16	9	.	.	9.3	⌒² na – a, ⊕¹ 10^30 – 11^40
17	5	2.1	.	.	•° 8^10 – 9^03 •° – 10^35 •° – 11^20 •° – 11^28 •° – 11^35 •• °12^40 – 14^40 •¹ – 15^20 •• °17^05-35 •° – 19^10. = 8^10 – 21^15 ≡¹ – 24
18	6	0.4	.	0.1	▽°18^25-30 •° 21^10 22^15. ≡¹ 0^00 – 6^30 ≡° – 7^20 = – 15^30 20^15 – 21^10 ≡¹ – 21^20 ≡² – 22^15 = – 23^40 ≡° – 24
19	6	0.0	.	0.1	•° 1^40 – 2^30 •° 6^35 – 8^20 • 10^15 – 12^25. ≡° 0^00 – 1^40 = – 13^30
20	7	.	.	5.8	= 22^20 – 24. ⌒² na
21	7	0.0	.	2.0	•° 12^05-18 = 0^00 – 5^30, ⊕¹ 8^50 – 10^05
22	7	25.2	.	.	▽¹ 11^15-35 ▽° 11^58 12^10-20 13^15-25 15^05 – 16^30 •¹ – 16^50 •° – 18^05 18^35 – 21^30 •¹ – 24. = 4^30 – 5^30
23	8	0.4		1.5	•¹ 0^00 – 2^40 •¹ – 3^25 5^15 – 7^05 7^15-20 7^55 – 8^30 ▽° 10^25-38 10^53 – 11^10. 12^40-55
24	8	0.4	.	2.3	•° 20^38 22^10 ⌒² na – /
25	9	2.9	.	7.8	•° 0^35-42 ▽¹ 17^38-42 •° 19^40 20^05 21^18-23 •¹ 23^42 – 24
26	9	5.0	.	2.4	•² 0^00-08 •° – 0^20 ▽² 17^17-45 ▽° – 17^55 19^03 – 20^10 21^03 – 22^15 ↘¹ 17^17-55 NW-N
27	7	8.4	.	.	▽°2^50 3^10 6^15 7^30 7^38 8^30 8^50 9^20 9^32 10^05 10^30-40 10^52 – 11^35 ▽¹ – 11^40 ▽° – 12^02 12^40 16^35 ▽¹ 19^12-50 ▽° – 20^00 20^20 21^20 •¹ 22^12-28
28	8	.	.	2.5	▽² 4^40-43 ▽° – 5^05 5^20-22 ⌴¹ p – n [27.IX: ▽° – 23^20 •° 23^50 – 24
29	9	.	.	10.6	⌴¹ n – a
30	9	.	.	10.7	⌴² n – a ⌒¹ p – np
31					
Σ	—	67.2	--	161.0	UWAGI

Październik - Octobre

1	9	.	.	9.8	por. wiatru do 12 m/s 8^45 – 13^30 21^30 – 22^20 ≫ 23^15 – 24
2	8	0.1	.	0.6	•° 9^10 – 12 9^55 – 10^00 10^05-13 20^15 – 21^06. ≫ 0^00 – 1^30 (por. do 14 m/s)
3	7	10.3	.	.	•° 5^40 – 45 6^45 – 7^05 7^20-45 •¹ – 9^30 •° – 11^00 •¹ – 12^10 •° – 18^30 •¹ – 20^20
4	8	.	.	10.1	⌒¹ p – np
5	8	.	.	6.0	⌒² na – a
6	8	.	.	2.0	
7	8	0.0	.	2.0	▽° 9^37-40
8	6	9.7	.	.	•° 6^50 7^05 7^40 – 8^20 8^50 9^30 •¹ – 11^25 •² – 13^20 •¹ – 14^02 •² – 14^45 ▽° – 15^20 ▽¹ 15^40 16^30 •° 18^30 – 21^15. = 10^30 – 24
9	9	.	.	8.3	= 0^00 – 1^30, ⌒² 3^30 – 4^30 ⊕ 16^10-30 (słabe boczne)
10	9	.	.	9.5	⌴¹ n ⌒² np
11	8	.	.	9.4	⌒² na, p – np
12	9	0.0	.	9.2	⌒² na – a
13	7	25.3	.	0.9	•¹ 14^40 17^20 •° – 18^35 •² – 18^40 •² – 19^45 •¹ – 23^40 •° – 24. = ² 14^40 – 18^30 = – 24
14	9	29.3	.	1.6	•° 0^00-10 •¹ – 3^10 •° 5^25 6^25 9^35 •• °10^35 •° – 2 15^13 17^10 18^05 20^10 •¹ 21^39-49 •° – 22^05 22^25-40 •¹ – 22^55 •° – 23^34 •¹ – 24. = 0^00 10^30 15^15 16^15 18^20 20^30
15	8	14.1	.	0.1	•° 0^00-12 •° 1^05 •¹ – 1^18 •° – 1^42 •¹ – 2^10 •° – 2^30 2^40-43 •¹ – 3^10 •° – 1 6^25 7^38 9^05 9^35-50 ▽° 10^42 11^05 13^05-25 14^05 16^10 16^35-45 ▽² – 17^05 ▽° – 17^10 18^15-40
16	8	14.3	.	0.4	▽° – 1^50 3^15 •° 3^50 5^15 7^55 8^05 10^30-45 11^10-40 13^30 14^40 15^20-40 ▽² 15^55 ▽° – 16^10 ▽° – 1 20^05 ▽° – 22^45 ▽¹ – 23^10 ▽° – 24
17	8	5.0	5	2.6	▽°0^00 1^50 4^05 6^15 ▽° 13^15-20' ✳¹ 18^42 19^50 △ °21^40 22^15 ✳° – 24 [15.X: ▽¹ – 19^02 ▽² – 19^10 ▽¹ – 20^03 ▽° – 20^10 ▽¹ – 21^15 ▽° – 21^33
18	6	2.7	3		✳°0^00-30 2^30 3^40 4^10 5^50 7^10 – 8^10 ✳ 2-0 9^40 ▽° – 10^15 ✳° 11^10 ✳² 11^40 ▽° – 12^25 ✳° – 12^42 ✳² – 12^55 ▽° – 13^50 •° 14^26-52 ▽° – 15^20 ▽° 15^50 – 16^20
19	7	1.8	pl.		✳° 6^25 – 10^50 ▽° – 11^12 ✳° – 12^08, 13^45-55 ▽° – 14^40 •° – 15^17 [16.X: 17^45 – 18^10 ✳° 18^30 20^15. = 7^30 – 13^30
20	8	0.0	pl.	0.2	✳° 0^45 – 3^40 •° 13^50 – 14^25. = 3^40 – 6^10
21	8	0.0	.	4.7	✳° 21^55 – 23^30, ⌴² n
22	8	.	.	4.2	⌴² n
23	9	0.0	.	4.1	•° 23^40 – 48
24	8	0.0	.	1.9	
25	7	2.0	.	0.1	•° 5^45 6^10 6^20 – 9^15
26	7	1.5	.	0.3	•° 0^30 3^10 •° – 6^50 7^40 – 8^15 8^40 – 9^05 ▽° 9^40-55 ▽¹ – 9^58 ▽² – 10^05 ▽¹ – 10^20 ▽° – 10^35 11^25-35
27	9	.	.	8.7	
28	6	0.4	.	.	•° 8^50 14^40
29	4	.	.	8.5	⌴° np
30	5		.	8.4	⌴¹ V° na
31	9	.	.	7.6	⌴² na ⌴¹ p – np
Σ	—	116.5	—	121.2	UWAGI

Zakopane — φ = 49°18' — λ = 19°57' — Listopad – Novembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D_v I	II	III
1	120.9	120.7	122.2	121.3	-5.0	9.9	5.3	4.4	10.5	-4.0	90	49	90	76	0.5	6.2	0.9	2.5	7	3 ⊙	10 •		C 0	E 1	SW 1
2	123.0	122.7	121.9	122.5	3.0	2.2	1.9	2.2	5.5	1.7	91	95	96	94	0.7	0.4	0.3	0.5	10 •	10 •	10		C 0	WSW 2	C 0
3	118.0	117.4	116.3	117.2	-0.3	2.6	3.2	2.2	5.9	-1.1	96	93	95	95	0.3	0.6	0.4	0.4	10 ≡	10	10		C 0	SE 1	C 0
4	114.0	113.7	116.8	114.8	3.7	5.1	4.0	4.2	5.5	2.7	95	91	95	94	0.4	0.8	0.4	0.5	10 •	10 •	10 • ●		C 0	C 0	C 0
5	119.7	121.4	123.2	121.4	4.0	4.8	0.3	2.4	5.1	-0.1	95	88	94	92	0.4	1.0	0.3	0.6	10 ●	10	2		C 0	NE 1	C 0
6	124.7	125.2	126.9	125.6	1.7	6.4	0.0	2.0	6.6	-1.8	94	80	98	91	0.4	1.9	0.1	0.8	8	9	0		C 0	NNE 1	SW 1
7	127.1	125.8	123.9	125.6	-2.7	5.3	1.5	1.4	5.5	-3.5	95	82	98	92	0.2	1.6	0.1	0.6	5	10	10 ≡		C 0	NE 1	C 0
8	121.3	118.9	117.7	119.3	2.2	6.5	5.3	4.8	7.3	-0.2	95	83	94	91	0.4	1.6	0.6	0.9	10	9	8		NE 1	C 0	NE 1
9	116.5	116.5	116.2	116.4	2.0	6.7	5.6	5.0	7.2	1.5	96	83	94	91	0.3	1.6	0.6	0.8	8	8	10 ●		S 1	NE 1	C 0
10	114.8	114.4	113.4	114.2	4.9	5.2	4.5	4.8	5.9	4.0	95	95	93	94	0.5	0.4	0.5	0.5	10 •	10 ●	10		C 0	NE 1	SW 2
11	116.0	117.1	118.9	117.3	3.8	10.2	6.4	6.7	11.0	3.5	97	61	79	79	0.3	4.9	2.0	2.4	10 ≡	8	4		NE 1	S 7	NE 3
12	118.5	117.8	117.5	117.9	3.4	11.7	3.5	5.5	13.1	2.3	91	71	93	85	0.7	4.0	0.5	1.7	6	9	2		NNE 2	NNE 2	WSW 1
13	114.6	113.7	115.6	114.6	1.5	11.3	6.9	6.6	11.7	1.0	96	71	92	86	0.3	4.0	0.7	1.7	3	6 ⊙	9 ●		S 1	NE 2	SW 2
14	117.1	117.6	120.2	118.3	3.9	9.8	5.6	6.2	10.7	2.7	95	79	94	89	0.4	2.6	0.6	1.2	8	9	10		C 0	NE 1	C 0
15	121.5	121.4	122.2	121.7	2.4	7.3	0.9	2.9	7.7	0.7	96	89	96	94	0.3	1.1	0.2	0.5	10	10	10 *		S 1	NE 2	C 0
16	122.6	124.9	128.2	125.2	2.0	3.1	2.9	2.7	3.5	0.6	96	93	98	96	0.3	0.5	0.1	0.3	10 ●	10	10 ≡		C 0	C 0	C 0
17	131.3	132.8	134.1	132.7	3.7	3.4	3.7	3.6	4.6	2.2	95	93	93	93	0.6	0.5	0.6	0.6	10 ●	10 ≡	10		NE 2	NE 4	C 0
18	135.0	134.9	135.1	135.0	2.5	2.8	0.7	1.7	4.0	0.3	91	93	98	94	0.6	0.6	0.1	0.4	10	10	10 ≡		C 0	C 0	C 0
19	134.8	135.1	136.7	135.5	-2.9	5.4	-0.7	0.3	7.1	-3.3	97	72	92	87	0.1	2.6	0.5	1.1	4	3 ⊙	8		C 0	NNE 2	C 0
20	139.4	139.9	140.2	139.8	-0.9	8.4	-0.2	1.8	8.6	-1.6	89	39	82	70	0.6	6.7	1.1	2.8	10	5 ⊙	1		S 1	ENE 1	SW 1
21	139.3	138.3	136.9	138.2	-3.3	6.0	-1.0	0.2	6.2	-3.9	88	45	81	71	0.6	5.2	1.1	2.3	1	4 ⊙	9		SSW 1	NE 2	C 0
22	134.6	133.5	134.2	134.1	-2.8	3.3	-0.5	-0.1	3.7	-3.7	91	59	92	81	0.5	3.1	0.5	1.4	6	0 ⊙	10		C 0	E 2	NE 1
23	132.8	132.6	132.5	132.6	-2.2	-1.8	-3.1	-2.6	0.2	-3.6	87	94	95	92	0.7	0.3	0.3	0.4	10	10	10 ≡		C 0	E 1	SW 1
24	131.7	130.3	128.7	130.2	-6.1	2.3	-3.6	-2.8	3.6	-6.8	89	74	85	83	0.4	1.8	0.7	1.0	0	1 ⊙	0		C 0	C 0	C 0
25	125.3	122.8	120.2	122.8	-4.7	3.4	-4.2	-2.4	3.7	-5.7	88	58	91	79	0.5	3.3	0.4	1.4	2	0 ⊙	0		C 0	NE 1	C 0
26	119.2	119.6	121.9	120.2	-3.6	-0.5	0.2	-0.9	1.5	-5.2	92	88	96	92	0.4	0.7	0.3	0.5	10	10	10		SSW 1	C 0	C 0
27	126.2	129.6	130.4	128.7	-0.5	0.0	-4.7	-2.5	1.0	-5.2	96	81	91	89	0.3	1.2	0.4	0.6	10	9	5		C 0	NE 2	C 0
28	129.0	128.2	127.6	128.3	-6.9	-0.1	-6.2	-4.8	1.5	-7.6	88	73	89	83	0.4	1.7	0.4	0.8	8	1 ⊙	4		C 0	C 0	C 0
29	127.3	126.3	123.6	125.7	-3.1	-0.7	-3.8	-3.8	-0.1	-6.9	81	69	89	80	0.9	1.8	0.4	1.0	10	0 ⊙	0		E 1	NE 1	C 0
30	117.4	115.1	114.9	115.8	-4.7	-1.6	-2.5	-2.8	-1.3	-8.0	93	82	84	86	0.3	0.1	0.8	0.4	9	8	10		C 0	NE 2	SW 3
31																									
M	124.4	124.3	124.6	124.4	-0.1	4.6	1.0	1.6	5.5	-1.6	92	77	92	87	0.4	2.1	0.5	1.0	7.8	7.1	7.1		0.4	1.4	0.6

Grudzień – Décembre

1	114.3	114.8	117.1	115.4	-2.5	-2.2	-3.8	-3.1	-1.6	-4.6	93	91	89	91	0.4	0.5	0.5	0.5	10	10 *	10 *		W 2	WNW 1	W 3
2	122.3	123.5	126.4	124.1	-6.7	-6.7	-11.2	-9.0	-5.4	-14.4	83	83	83	83	0.6	0.6	0.4	0.5	10 *	10 *	10 *		E 2	C 0	C 0
3	127.3	127.0	128.1	127.5	-17.3	-4.7	-16.1	-13.6	-4.5	-18.5	85	64	86	78	0.2	1.5	0.2	0.6	0	0 ⊙	0		C 0	W 1	C 0
4	127.2	125.5	123.0	125.2	-16.8	-4.7	-13.9	-12.3	-2.7	-18.6	85	64	79	76	0.2	1.5	0.4	0.7	0	0 ⊙	0		C 0	NW 1	SW 1
5	115.2	112.3	111.5	113.0	-15.5	-1.2	-3.5	-5.9	-0.7	-17.4	81	76	81	79	0.3	1.3	0.9	0.8	2	10	10		S 1	SW 3	W 2
6	107.9	108.5	111.7	109.4	-4.1	-3.2	-4.2	-3.9	-2.4	-6.8	84	86	79	83	0.7	0.7	0.9	0.8	9 *	10 *	10		W 3	WSW 3	WSW 2
7	112.2	113.9	117.6	114.6	-4.6	-4.7	-7.3	-6.0	-3.9	-10.1	76	83	85	81	1.0	0.7	0.5	0.7	10 *	6 ⊙ *	8		SW 2	WSW 2	C 0
8	118.6	118.0	116.7	117.8	-14.5	-4.9	-13.1	-11.4	-3.6	-15.9	78	58	80	72	0.4	1.7	0.4	0.8	2	2 ⊙	4		C 0	C 0	C 0
9	112.3	107.4	107.9	109.2	-13.9	4.9	-0.5	-2.5	5.3	-17.0	79	44	72	65	0.4	4.8	1.7	2.3	6	8	9 *		WSW 1	SW 5	WSW 6
10	109.6	107.3	106.1	107.7	-0.7	0.1	1.4	0.6	2.7	-1.8	71	73	69	71	1.7	1.7	2.2	1.9	10	10	9 *		W 5	NE 1	WSW 4
11	106.0	102.6	99.7	102.8	-0.4	1.8	3.9	2.3	5.2	-1.0	86	68	63	72	0.8	2.2	3.0	2.0	9	5 ⊙	10		WNW 2	N 3	SW 1
12	98.7	101.1	103.9	101.2	-0.2	0.5	-3.3	-1.6	4.1	-6.8	96	90	81	89	0.2	0.6	0.9	0.6	10 *	10	4		C 0	C 0	W 2
13	100.3	96.2	95.4	97.3	-7.0	4.1	-0.2	-0.8	4.9	-11.6	88	55	86	76	0.4	3.6	0.8	1.6	7	10	9		SW 1	W 6	NNE 2
14	96.4	93.1	92.4	94.0	1.1	7.9	7.0	5.8	10.0	-0.6	89	67	66	74	0.8	3.5	3.4	2.6	9	10 •	10 •		C 0	S 6	S 6
15	98.1	98.3	99.0	98.5	0.5	1.8	-2.6	-0.7	7.2	-3.4	94	90	89	91	0.3	0.7	0.6	0.5	10	8 ⊙	0		C 0	W 1	C 0
16	98.3	99.4	97.8	98.5	0.0	6.5	6.1	4.7	7.6	-4.9	75	51	53	60	1.6	4.7	4.4	3.6	5	5 ⊙	4		NE 2	SE 3	S 8
17	95.8	100.4	103.1	99.8	5.1	6.8	5.5	5.7	9.7	0.9	65	59	55	60	3.1	4.1	4.0	3.7	10	9	1		SW 3	SW 3	W 5
18	106.6	109.3	112.8	109.6	4.4	5.6	-0.2	1.9	6.3	-1.9	78	91	94	88	1.8	0.7	0.4	1.0	10	9 ●	9		SW 2	WNW 1	C 0
19	114.2	114.2	114.0	114.1	-3.8	2.9	-0.8	-0.6	5.1	-5.0	89	68	85	81	0.5	2.3	0.9	1.2	0	5 ⊙	2		C 0	C 0	N 2
20	109.8	110.8	109.2	109.9	10.8	12.0	10.7	11.0	12.7	-1.5	45	44	59	49	7.2	7.9	5.2	6.8	3	7	8		WSW 6	S 6	S 14
21	110.1	111.4	113.4	111.6	12.5	11.6	6.8	9.4	13.1	6.4	44	58	72	58	8.2	5.6	2.8	5.5	6	10	10		S 8	SSW 5	C 0
22	114.4	114.6	115.6	114.9	0.9	8.2	6.2	5.4	9.0	0.1	90	67	95	84	0.6	3.6	0.5	1.6	2	9	10		WNW 1	C 0	C 0
23	117.1	116.7	116.7	116.8	-1.7	8.3	3.2	3.2	9.8	-2.3	92	54	75	74	0.4	5.2	1.9	2.5	1	1 ⊙	8		C 0	N 1	SW 1
24	114.8	113.1	110.6	112.8	3.9	10.0	2.5	4.7	10.7	1.9	91	69	93	84	0.7	3.9	0.5	1.7	10 •	9	9		C 0	N 2	SW 1
25	107.4	108.5	111.0	109.0	3.8	6.2	4.1	4.6	6.4	1.7	84	89	91	88	1.2	1.1	0.7	1.0	10	10	10		C 0	SW 3	WSW 1
26	113.6	116.7	120.2	116.8	1.1	-0.1	-1.3	-0.4	4.6	-1.9	91	90	95	92	0.6	0.7	0.5	0.5	10 *	10 *	10 ⚹		W 2	WSW 2	SW 1
27	120.6	118.9	112.7	117.4	-2.0	-1.6	-3.6	-2.7	-1.3	-4.4	94	93	92	93	0.4	0.3	0.4	0.4	10 ● *	9	10		ESE 1	NE 1	C 0
28	106.2	109.3	117.1	110.9	-1.0	-0.5	-2.7	-1.7	2.6	-4.0	91	86	89	89	0.5	0.9	0.6	0.7	10	10 *	10		NNE 1	WSW 4	C 0
29	117.5	118.2	124.2	120.0	-3.0	1.4	0.8	-0.3	2.3	-3.6	86	85	79	84	0.5	1.0	1.4	1.0	10	10	10		NW 1	WSW 3	SW 3
30	121.2	119.0	124.0	121.4	-3.6	4.4	1.1	0.2	5.8	-6.3	82	63	87	77	0.7	3.2	0.9	1.6	9	10 •	10		C 0	WSW 9	WSW 2
31	123.7	121.0	120.2	121.6	-2.3	3.2	-3.2	-1.4	3.9	-3.9	74	60	92	75	1.4	3.0	0.3	1.6	7	9 ⊙	6		SW 2	E 1	C 0
M	111.5	111.3	112.2	111.7	-2.6	2.3	-1.0	-0.6	4.0	-3.8	82	72	80	78	1.2	2.4	1.4	1.7	7.0	7.8	7.4		1.5	2.5	2.2

DNI	WILGOTNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	7.8	·	5.7	•⁰19¹⁵ 20¹⁰ 20²⁰–22⁴⁰ 23¹⁵–24. ⌴² na–a. ⌔² na ⊕ 12⁴⁵–14¹⁵ (słońce boczne)
2	6	3.8	·	·	•⁰0⁰⁰ 11⁴² ⁂⁰–12¹⁵ •⁰–14³⁰ •⁰19¹⁵–20²⁰. = p–24
3	6	0.5	·	·	•⁰21⁴⁰ 22³⁰. = 0⁰⁰ 6⁴⁰ ≡²–10⁵⁰ =–13⁵⁰
4	6	6.2	·	·	•⁰2³⁰ 3¹⁵ 6¹⁰ 7¹⁵–18²⁰ •⁰–19³⁰ ••⁰–21¹⁵ •⁰–24. = 6³⁰–24
5	7	0.2	·	·	•⁰0⁰⁰–1²⁰. 6¹⁰–7³⁰. = 0⁰⁰–10¹⁵
6	8	·	·	3.6	
7	7	·	·	1.7	= 15³⁰ 17⁵⁰ ≡¹–18³⁰ ≡²–24. ⌴² na. ⊕² 10⁵⁰–15³⁰
8	7	0.0	·	2.2	•⁰7²⁰–30 13⁰⁵–25 15³⁰ 16⁴⁰ •⁰17²⁰–18²⁰. ≡²0⁰⁰–30 = 18³⁰–20³⁰ 21⁵⁰–23⁴⁵ ≡⁰–24. ⌒¹ na
9	8	2.7	·	·	•⁰14⁴⁰–18³⁰ •¹–20¹⁵ •⁰–24. = ⁰0⁰⁰ 1⁴⁰ = 6¹⁵–7¹⁰. 14³⁰–24
10	5	4.2	·	·	•⁰0⁰⁰–30 •⁰–5⁵⁸ 6²⁰–7²⁵ •¹–8²⁰ •¹–9³⁰ •⁰11²⁵–17¹⁵ ••⁰–19³⁰ •⁰–20³⁰ •⁰–24. = 0⁰⁰–24
11	7	·	·	3.5	•⁰0⁰⁰–45. = 0⁰⁰ 6³⁰ ≡¹–8¹⁰ ≡⁰–9²⁵
12	8	·	·	4.1	⌒¹ na ⌒² p–np
13	9	0.4	·	4.9	•⁰19³⁰–24. = 19³⁰–24 ⌴¹ na–a
14	8	0.0	·	3.0	•⁰0⁰⁰–15 •⁰15²⁴–38. = 0⁰⁰–5⁴⁰
15	6	14.7	·	·	•⁰14¹⁰–60 •¹–17¹⁵ ⁂¹–17⁵⁰ •¹–18¹⁰ ⁂¹–19²⁰ •¹–20¹⁵ ⁂¹–21²⁰ •⁰–24. = 9¹⁵–24
16	6	0.2	·	·	•⁰0⁰⁰–3³⁰ •⁰–9²⁵ 13⁴⁵–15³⁰. = 0⁰⁰–15 7³⁰–19³⁰ ≡⁰–21⁴⁵ =–24
17	2	0.0	·	·	•⁰6¹⁰ 7⁵⁰. = 0⁰⁰ 2⁴⁵ ≡⁰–3³⁰ ≡¹–6¹⁵ =–12⁰⁰ ≡²–15³⁰ =–21⁴⁰ ≡⁰–24
18	6	·	·	·	= ⁰0⁰⁰–30 =–16³⁰ ≡⁰–18³⁰ ≡¹–24. ⌒¹ p–np. V² 23²⁰–24
19	9	·	·	6.2	≡¹0⁰⁰–5³⁰. ⌴² na–a V⁰0⁰⁰ 5³⁰ ⌴² p–np. ⊕⁰ 8⁴⁵–9³⁰
20	8	·	·	2.1	⌴² na–a. p–np. ⌔¹ p–np
21	9	·	·	5.5	⌴² na–a ⌴¹ p–np. ⌔⁰ 19⁵⁵–20¹⁵
22	9	·	·	5.1	⌴¹ na–a
23	5	·	·	0.8	= 6³⁰–13⁴⁰. 15¹⁰–45 ≡⁰–18³⁰ ≡¹–21³⁰ ≡⁰–22⁴⁰ ≡¹–24. ⌴⁰ np
24	7	·	·	6.4	≡¹0⁰⁰–3⁴⁵ ≡²15³⁰–17²⁰. ⌴¹ na–a V⁰ na–3⁴⁵ ⌴⁰ p–np
25	7	·	·	6.5	= 9³⁰–11³⁰. 21²⁵–22⁴⁵ ≡¹–24. ⌴² na–a. p–np
26	6	0.8	·	0.1	•⁰21²⁰–50 22²⁰–23⁴⁰. ≡¹0⁰⁰ 1³⁰ = 3³⁰–21³⁰ ≡²–24. ⌴² na–a. ⌔² 18³²–19⁴⁰
27	7	·	pz.	0.3	⁂⁰0³⁰–1⁴⁰. ≡² 0³⁰–1³⁰ ≡¹–2²⁰ ≡²–3⁴⁰. ⌴¹ p–np
28	6	·	·	5.3	= 12⁴⁰–13¹⁵. ⌴¹ na–a ⌴² p–np
29	7	·	·	4.1	⌴⁰ p–np
30	7	1.3	·	·	△⁰8⁰⁵–30 ⁂⁰–9¹⁵ ⁂¹–9²⁵ ⁂²–9⁴⁵ ⁂¹–10²⁰ ⁂⁰–11³⁰. ⌴¹ na–a
31					
Σ	—	42.6	—	70.9	UWAGI

Grudzień – Décembre

1	5	4.6	1	·	△⁰6⁵⁵ 7¹⁵ ⁂⁰7³⁰ 8¹⁵ ⁂¹–9¹⁰ ⁂⁰–12¹⁵ ⁂¹ 13⁰⁵ ⁂⁰–13¹⁵ 13³⁵ 14³⁵ 15¹⁰ 17⁰⁵ 18⁴⁵ 20⁰⁰ ⁂⁰–21³⁰ ⁂¹–22¹⁰ ⁂⁰–24
2	6	3.2	15	·	⁂⁰0⁰⁰ 1³⁵ ⁂¹–7³⁰ ⁂⁰–10⁵⁰ ⁂¹–11²⁰ ⁂⁰–13¹⁵ ⁂⁰15¹⁸–19⁰⁵. 20¹⁵–21³⁰. 22⁵⁰–23¹⁰ ⁂⁰. 24
3	9	·	20	6.5	⁂⁰0⁰⁰–30. ⌴² na–a. p–np
4	8	·	18	6.5	⌴² na–a ⌴¹ p
5	8	0.2	17	0.7	⁂⁰15¹⁰–20¹⁵
6	6	1.8	14	·	⁂⁰3⁴² 4¹⁵ 6¹⁰ 9⁰⁸ ⁂¹–9¹⁵ ⁂⁰–11⁰² ⁂¹–11³⁵ ⁂⁰–12¹⁵ ⁂¹–12⁵⁰ ⁂⁰–18⁰⁵. 19⁴² 20¹⁰. 21²⁰–23⁴⁰
7	8	0.7	18	0.6	⁂⁰1⁵ 4¹⁰ 5¹⁵ 7⁰⁵ ⁂¹–7¹⁵ ⁂⁰–9³⁰. 12²⁵–13⁴⁰. ⌴¹ p–np
8	8	·	19	6.2	⌴² na–a ⌴¹ p–np
9	9	0.0	17	2.0	⁂⁰14⁰⁷ 15²⁰ ⁂⁰–16²⁵ 18⁵⁴ 21¹⁰ ⁂⁰21³⁵ 22⁰⁵ ⁂⁰–23¹⁵ 23³⁸ 24. ⁂⁰np z prz., por. wiatru ponad 10 m/s a z prz., p z prz. 20³⁰–24
10	9	0.0	12	3.6	⁂⁰0⁰⁰–40 2⁰⁵–12 ⁂¹ 2²⁰ ⁂⁰–4¹⁵ ⁂⁰20³⁵ 21¹⁰. ⁂⁰na z prz. ⁂⁰na z prz., por. wiatru do 12 m/s 0⁰⁰–5¹⁵
11	8	11.0	11	3.0	⁂⁰0⁴⁰–2¹⁰ ⁂⁰5⁰⁵..50
12	6	2.8	22	·	⁂¹2¹⁰–4³⁰ ⁂⁰–7⁵⁰ ⁂¹–11²⁵ ⁂⁰–11³⁵ = a–13³⁰
13	7	0.1	25	·	⁂⁰9³⁰ 10⁰⁵ 19²⁰–20¹⁰. = 7⁴⁰–9¹⁰. por. wiatru 10-14 m/s 22³⁰–24
14	8	26.3	15	·	•⁰3²⁵–5¹⁵ 11¹² 15²⁰ •¹–20²⁰ ⁂¹ 21¹⁰ ⁂⁰–24. por. wiatru do 14 m/s 0⁰⁰ 3³⁰. 15¹⁵–16³⁰ ≫ 16³⁰–20¹⁵ (por. do 20 m/s), por. do 14 m/s 20¹⁵–21¹⁵
15	7	·	pz.	0.3	⁂⁰0⁰⁰–10. = 1¹⁰–3³⁰. 6³⁸–7³⁰. ⌴¹ p–np
16	9	0.8	pz.	4.0	•⁰15²⁵..40 17³² 18⁴⁰ •¹..19⁰⁰ •⁰–20¹⁵. por. wiatru 10-12 m/s 14³⁰–16³⁰ por. do 14 m/s 18³⁰–23¹⁵. ⌴¹ n-na
17	8	0.5	·	2.6	•⁰10⁵⁵–11⁰⁵. ≫ n (por. do 12 m/s 10⁰–4¹⁵) por. wiatru do 12 m/s 18³⁰–19³⁰
18	7	1.5	·	·	•⁰5⁴² 7³⁰. 8⁴⁵–9³⁰ •⁰–13⁰⁵. ⌴¹ na. np. ⌔¹ 0¹⁵–1³⁵ N-NE
19	8	·	·	4.8	⌴² na–a
20	9	·	·	4.8	por. wiatru 12-14 m/s 8³⁵–13³⁰ ≫ n ≪ n (por. ponad 20 m/s). ⌔¹ 18⁰⁰–19³⁰
21	8	·	·	0.2	≫ 0⁰⁰–30 por. wiatru 10-17 m/s 0³⁰–10¹⁵. 13¹⁵ ≫ a. ⌔¹ 19³⁰–23⁰⁰
22	8	0.3	·	2.1	•⁰19³⁰–20³⁵. ⌴⁰ na–a
23	9	0.6	·	4.7	⌴² na–a
24	7	·	·	1.7	•⁰0²⁵–1³⁰ •⁰5¹⁵–7²⁵. = 8³⁰ 12¹⁵. 18³⁰–20³⁰
25	7	1.0	·	·	•⁰9¹⁵–15¹⁰. 16⁰⁵
26	7	3.0	·	·	⁂⁰6³⁸–11⁴⁵ ⁂⁰–12¹⁵ ⁂⁰–13³⁰ ⁂⁰–14²⁵ ⁂⁰–15⁵⁰ 16¹⁰ 20³⁰ △⁰–21¹⁵ ⁂⁰ 22¹⁰
27	8	0.5	2	·	⁂⁰0⁴⁵ 3³⁰ ⁂⁰¹6²⁵–7³⁰ •⁰marznąca–8³⁰ △–12³⁰. = 6²⁵–13³⁰. ∩¹6³⁰–13³⁰
28	6	2.9	2	·	⁂⁰8²⁵–9¹⁰ △⁰9³⁰–10¹⁰ ⁂⁰–10⁴⁰ ⁂¹–12¹⁰ ⁂⁰–14³⁰ ⁂⁰–15⁴² ⁂¹–16⁰⁸ ⁂⁰16³³–19²⁵
29	7	0.5	5	·	⁂⁰9⁰⁵–10¹⁰ ⁂¹ 11⁰⁵ ⁂⁰–12²⁵ •⁰14¹⁵–18⁴⁰
30	7	2.0	5	·	•⁰10⁴⁵ 11¹⁰. 11²⁰–40 11⁵⁰–12²⁵. 12³⁸–13¹⁵ ⁂⁰13⁴⁴–14⁰⁵ ⁂¹19¹⁵–30 ⁂⁰–20²⁵. 21²⁰–22⁰⁵. ⌴⁰ na. ⌔¹ 23³⁰–24
31	9		2	2.9	⌔¹ 0⁰⁰–2³⁰
Σ	—	64.3	—	57.2	UWAGI

Kasprowy Wierch — φ = 49°14' — λ = 19°59' — Styczeń - Janvier 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	83.1	82.8	84.0	83.3	-7.4	-7.6	-7.2	-7.4	-6.1	-11.3	90	90	88	89	0.3	0.3	0.4	0.3	8	8	4	S 14	SSW17	SSW12
2	85.7	86.8	88.4	87.0	-4.9	-4.9	-6.7	-5.8	-4.8	-7.4	85	93	91	90	0.6	0.3	0.3	0.4	9	10	10 ≡	WNW 6	WNW 9	SW 4
3	90.3	92.6	95.0	92.6	-9.1	-13.6	-17.5	-14.4	-6.5	-18.4	88	84	85	86	0.4	0.4	0.2	0.3	10 ≡	10 * ≡	10 * ≡	WNW 4	W 5	W 8
4	96.3	98.4	98.7	97.8	-19.0	-15.4	-16.5	-16.8	-13.9	-20.5	72	42	22	45	0.4	1.1	1.3	0.9	1	0 ⊙	1	NE 7	C 0	C 0
5	96.1	92.9	87.8	92.3	-14.0	-14.2	-15.2	-14.6	-12.1	-17.8	18	21	78	39	1.7	1.6	0.4	1.2	9	2 ⊙	10 *	SSE10	SSW17	SSW17
6	80.7	80.7	77.8	79.7	-4.6	-7.9	-11.3	-8.8	-4.6	-16.0	96	90	83	90	0.2	0.3	0.4	0.3	10 △	10 △≡ *	2	W 12	WNW10	SW 10
7	68.5	67.5	67.9	68.0	-4.6	-6.9	-9.4	-7.6	-4.3	-12.2	91	91	88	90	0.4	0.3	0.4	0.4	10	10 △ *	10 *	W 14	WNW17	WNW12
8	71.9	78.3	84.3	78.2	-13.4	-17.1	-18.5	-16.9	-9.4	-18.5	84	85	78	82	0.4	0.2	0.3	0.3	10 △≡ *	10 *≡	10 * ≡	N 12	N 12	N 5
9	87.6	83.7	78.1	83.1	-11.6	-11.2	-11.2	-11.3	-10.5	-19.4	86	90	90	89	0.4	0.3	0.3	0.3	9	10 * ≡	10 △≡ *	W 7	SSW17	SSW20
10	79.3	80.1	82.8	80.7	-6.3	-7.9	-9.7	-8.9	-7.9	-11.5	89	90	88	89	0.3	0.3	0.4	0.3	10 *	10 *	10 * ≡	W 6	W 17	SW 7
11	78.2	74.5	75.2	76.0	-9.0	-8.8	-6.4	-7.6	-6.4	-12.4	89	86	91	89	0.4	0.4	0.3	0.4	10 * ≡	10 ≡	10 △≡ *	S 20	S 20	S 17
12	78.4	80.2	82.5	80.4	-5.9	-4.1	-2.6	-3.3	-2.6	-6.8	96	94	95	95	0.2	0.3	0.2	0.2	9 △ *	10 △ *	10 △*	S 8	S 9	SE 12
13	87.6	90.1	93.3	90.3	-1.4	-0.1	-1.0	-0.9	0.0	-3.0	90	88	97	92	0.5	0.8	0.2	0.5	9	9	10 * ≡	SE 3	SE 6	SSE 6
14	96.3	97.1	97.5	97.0	-1.3	-0.5	-2.2	-1.6	0.5	-2.7	97	98	98	98	0.2	0.2	0.1	0.2	9 *	8 ⊙	10 ≡	NE 4	C 0	ENE 6
15	98.0	98.8	100.3	99.0	-5.8	-3.6	-7.6	-5.6	-2.2	-7.8	94	94	87	92	0.3	0.3	0.4	0.3	10 * ≡	10 △	10 △	NNE 4	NE 3	NNE 6
16	100.0	100.4	101.0	100.5	-7.6	-7.6	-8.8	-8.2	-7.4	-10.7	90	87	74	84	0.3	0.4	0.8	0.5	10 * ≡	10 * ≡	1	NNE 7	NE 3	NNE 2
17	99.6	98.7	96.4	98.2	-6.6	-3.6	-2.8	-4.0	-2.3	-10.0	94	94	95	94	0.2	0.3	0.2	0.2	10 * △≡	10 ≡	10 * △≡	NNE 3	NW 2	W 3
18	92.1	91.2	88.7	90.7	-7.7	-9.2	-11.2	-9.8	-2.1	-11.8	90	88	83	87	0.3	0.4	0.4	0.4	10 △≡	10 △≡	2	NW 7	NW 4	SSW12
19	82.0	79.6	78.6	80.1	-7.6	-6.4	-5.6	-6.3	-5.6	-11.7	90	91	92	91	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10 * △≡	SSW17	SSW17	SW 9
20	78.6	75.0	79.9	77.8	-7.4	-6.3	-7.9	-7.4	-5.4	-8.3	90	91	90	90	0.3	0.3	0.3	0.3	5 *	10 * ≡	10 △	SSW 7	SSW12	WNW 5
21	80.9	80.6	80.0	80.5	-10.9	-11.7	-11.8	-11.6	-7.9	-12.7	87	86	86	86	0.4	0.3	0.4	0.4	10 * △	10 * △≡	10 * △	C 0	ENE 2	NNE 3
22	83.0	85.4	87.2	85.2	-15.5	-13.1	-12.8	-13.8	-8.6	-16.7	77	60	36	58	0.4	1.0	1.5	1.0	1	1 ⊙	0	W 7	SW 9	S 9
23	84.4	82.1	82.9	83.1	-9.0	-9.7	-13.6	-11.5	-7.7	-14.2	23	88	80	64	2.4	0.4	0.4	1.1	10	10 *	10 *	SE 5	WSW 3	C 0
24	87.2	89.2	91.4	89.3	-12.4	-11.1	-10.7	-11.2	-10.7	-16.1	34	35	24	31	1.6	1.7	2.0	1.8	1	1 ⊙	3	NNW 3	ENE 3	C 0
25	93.5	96.2	100.0	96.6	-13.4	-12.6	-14.1	-13.6	-10.7	-15.1	25	22	34	27	1.6	1.8	1.4	1.6	3	2 ⊙	5	NE 6	NE 5	NE 9
26	103.8	105.7	107.8	105.8	-11.9	-10.9	-10.6	-11.0	-8.8	-15.9	16	30	19	22	2.0	1.9	2.2	2.0	0	0 ⊙	0	NE 4	NE 3	NE 5
27	108.2	109.4	108.8	108.8	-11.2	-7.5	-8.5	-8.9	-6.5	-12.0	11	20	8	13	2.3	2.8	3.0	2.7	0	1 ⊙	0	E 9	SSE 4	ESE 4
28	107.9	107.8	107.1	107.6	-8.8	-3.7	-2.4	-4.3	-1.7	-9.7	21	14	20	18	2.5	4.0	4.0	3.5	1	8 ⊙	6	SSE 3	C 0	C 0
29	104.2	102.6	100.6	102.5	-1.3	-0.7	-5.3	-3.2	0.3	-5.6	26	34	20	27	4.2	3.8	3.3	3.8	9	8 ⊙	1	NE 3	N 5	N 10
30	100.5	101.5	103.0	101.3	-5.0	-3.3	-4.7	-4.4	-3.2	-6.9	80	44	32	52	0.8	2.7	2.9	2.1	1	1 ⊙	3	N 10	N 8	NNE 8
31	101.1	101.3	102.4	101.6	-8.8	-6.2	-7.1	-7.3	-2.8	-10.4	59	92	85	79	1.3	0.3	0.5	0.7	4	10 ≡	2	NNE 7	N 7	NNE10
M	89.8	90.0	90.6	90.1	-8.4	-8.0	-9.1	-8.6	-5.9	-12.0	70	71	69	70	0.9	1.0	0.9	0.9	7.0	7.4	6.5	7.4	7.9	7.5

Luty - Février

1	103.6	104.5	105.1	104.4	-5.7	-2.0	-1.0	-2.4	-1.0	-7.7	57	68	27	51	1.7	1.7	4.2	2.5	5	6 ⊙	4	NNE10	NNE 4	N 2
2	101.5	100.0	99.5	100.3	-1.6	-5.2	-6.4	-5.9	0.8	-10.0	39	58	89	62	3.3	1.7	0.3	1.8	1	5 ⊙	10 ≡	SW 10	NW 4	NNE 4
3	95.4	92.8	92.5	93.6	-4.4	-8.7	-12.2	-9.4	-3.6	-12.4	60	89	85	78	1.8	0.4	0.4	0.9	9	10 * ≡	10 * ≡	W 10	NNW10	NNW12
4	94.6	94.2	91.5	93.4	-12.8	-12.3	-10.1	-11.3	-10.1	-13.7	81	85	40	69	0.4	0.4	1.7	0.8	10 * ≡	10 * ≡	10	NW 10	NW 10	WNW12
5	84.7	81.2	78.8	81.6	-4.9	-2.6	-2.1	-2.9	-2.1	-11.6	93	95	89	92	0.3	0.2	0.5	0.3	10 *	10 * ≡	10	W 17	WNW20	W 17
6	75.7	76.5	77.1	76.4	-7.8	-10.9	-14.2	-11.8	-2.0	-14.8	90	87	75	84	0.3	0.4	0.5	0.4	10 *	10 *	8 *	WNW17	NW 10	NW 10
7	75.1	74.9	79.7	76.6	-11.7	-12.6	-15.4	-13.8	-11.3	-15.9	82	85	82	83	0.4	0.4	0.3	0.4	10 *	10 * ≡	10 * ≡	W 6	NW 6	N 5
8	82.8	84.9	87.5	85.1	-14.3	-6.8	-4.6	-7.6	-3.9	-16.9	79	91	93	88	0.4	0.3	0.3	0.3	10 *	8 ⊙	10 ≡	SW 8	W 12	SSW10
9	87.5	90.5	93.5	90.5	-2.4	-0.4	-1.8	-1.6	-0.4	-6.4	96	96	98	97	0.2	0.2	0.1	0.2	10 ≡	10 * △	10	S 10	W 14	W 10
10	95.1	94.8	94.1	94.7	-0.8	1.3	-0.8	-0.3	1.3	-3.7	73	66	77	72	1.6	2.3	1.3	1.7	1	1 ⊙	4	SSW 7	SSW12	SSW10
11	93.1	92.0	90.1	91.7	-2.0	-1.4	-0.9	-1.3	0.4	-2.3	96	97	99	97	0.2	0.2	0.0	0.1	2	10 △* ≡	10 △* ≡	S 14	SSW17	SSW17
12	95.7	97.1	97.2	96.0	-1.8	-2.0	-2.0	-2.0	-0.7	-2.8	96	70	77	81	0.2	1.6	1.3	1.0	10 *	4 ⊙	4	WNW 6	WNW10	SW 17
13	98.4	101.0	104.2	101.2	2.0	-0.1	-1.4	-0.2	3.0	-2.1	70	96	99	88	2.2	0.3	0.1	0.9	9	8 ⊙	10	WSW10	WNW10	NW 7
14	104.8	105.5	106.7	105.7	0.8	2.0	1.2	1.3	2.4	-1.8	84	96	100	93	1.1	0.3	0.0	0.5	9	10	8	SSW 8	WNW17	NW 12
15	104.2	101.8	100.9	102.3	-0.4	-1.6	-2.4	-1.7	1.2	-3.1	96	96	96	96	0.2	0.2	0.2	0.2	10	10 * ≡	10 ≡	WNW12	WNW17	N 7
16	94.1	88.7	81.9	88.2	-0.6	-0.9	-3.2	-2.0	-0.2	-5.9	91	99	95	95	0.5	0.0	0.2	0.2	10	10 *	10 *	W 17	W 14	W 17
17	78.7	77.5	77.9	78.0	-10.7	-9.4	-14.5	-12.3	-3.2	-14.8	87	86	79	84	0.4	0.4	0.4	0.4	10 * △	9 * ⊙	2	WNW14	W 14	WNW17
18	79.3	80.6	81.4	80.4	-15.6	-13.6	-13.5	-14.0	-12.6	-16.5	81	84	52	66	0.3	0.4	1.5	0.7	10 *	9 ⊙	10	NW 5	NW 2	SSW 5
19	80.7	81.1	81.4	81.1	-15.0	-13.6	-15.7	-15.0	-13.5	-16.6	82	84	81	82	0.3	0.4	0.3	0.3	10 * ≡	10 * ≡	10 * ≡	NNE 4	N 6	W 6
20	79.3	77.7	79.6	78.9	-18.8	-13.9	-11.7	-14.0	-11.3	-19.5	72	83	86	80	0.4	0.3	0.3	0.3	1	10 * ≡	10 * ≡	NNW 1	SSW10	WSW10
21	77.8	78.9	79.4	78.7	-9.1	-6.2	-17.0	-12.8	-7.9	-18.4	88	89	70	82	0.4	0.3	0.5	0.4	10 *	9 * △	0	WSW12	W 6	NNW 4
22	74.6	70.5	73.5	73.5	-11.6	-10.2	-16.2	-13.6	-6.9	-17.5	86	87	81	85	0.4	0.4	0.3	0.4	10 * ≡	10 * ≡	10 * ≡	SSW12	SSW10	N 10
23	79.3	79.6	80.4	79.8	-16.2	-14.3	-14.2	-14.7	-14.1	-18.9	81	79	87	82	0.5	0.4	0.3	0.3	9 *	7 ⊙	8 *	WNW 8	W 8	WNW 9
24	77.7	79.7	84.5	80.6	-12.7	-8.9	-9.7	-10.2	-8.6	-15.4	85	89	70	81	0.4	0.4	0.8	0.5	10 *	10 * △	6	SSW10	W 10	W 7
25	84.6	86.6	88.0	85.7	-5.9	-3.6	-3.2	-4.0	-3.2	-10.0	92	94	95	94	0.3	0.3	0.2	0.3	10 △* ≡	9	10 ≡	SW 10	SSW 7	S 14
26	81.5	79.7	84.9	82.0	-2.9	-2.8	-2.0	-2.4	-2.0	-4.4	95	95	96	95	0.2	0.2	0.2	0.2	10 △≡ *	10 △≡ *	10 △≡ *	SSW14	S 17	SW 14
27	87.5	89.4	89.9	88.9	-1.8	-1.5	-1.2	-1.4	-1.2	-2.7	96	96	97	96	0.2	0.2	0.2	0.2	10 △≡	10	10 ≡	SSE 8	S 6	SSW 9
28	91.2	92.0	91.6	91.6	-2.2	-2.0	-5.8	-4.0	-0.9	-9.7	96	96	92	95	0.2	0.2	0.3	0.2	10 * ≡	10 * ≡	10 △	S 5	SSW 2	C 0
29																								
30																								
31																								
M	87.7	87.6	88.3	87.9	-6.8	-5.9	-7.3	-6.8	-4.1	-10.5	83	87	82	84	0.7	0.5	0.6	0.6	8.4	8.8	8.4	9.8	10.2	9.7

Kasprowy Wierch $H_s = 1991$ m $H_b = 1988,8$ m $h_w = 15,4$ m Styczeń - Janvier 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	P O G O D A
1	9	0.4	30	2.3	[illegible]
2	7	1.0	30	.	[illegible]
3	0	7.6	33	.	[illegible]
4	9	.	42	7.6	[illegible]
5	9	0.6	41	6.3	[illegible]
6	0	3.0	40	.	[illegible]
7	4	5.2	43	0.3	[illegible]
8	0	8.0	46	.	[illegible]
9	1	1.1	61	.	[illegible]
10	6	3.6	56	.	[illegible]
11	1	4.1	50	.	[illegible]
12	8	5.1	60	.	[illegible]
13	9	1.9	62	0.1	[illegible]
14	7	5.5	62	2.9	[illegible]
15	7	2.4	61	0.3	[illegible]
16	1	0.7	62	.	[illegible]
17	0	5.1	62	.	[illegible]
18	0	1.6	66	0.2	[illegible]
19	0	3.5	64	.	[illegible]
20	0	5.7	63	.	[illegible]
21	0	4.5	68	.	[illegible]
22	9	.	73	7.9	[illegible]
23	5	5.8	70	.	[illegible]
24	9	.	77	7.9	≡ 0⁰⁰⁻¹⁵ (m) 3³⁰ – p; () na – 24; ⊙ a – p
25	9	.	76	6.4	(m) a – 24, 18³⁰ … p, np … 23³⁰; a z prz, p … 23³⁰; () 0⁰⁰ – 24; ⊙ a … p
26	9	.	74	8.1	(m) 0⁰⁰ p; () 0⁰⁰ – 24; ⊙ a – p
27	9	.	72	8.2	5⁰⁵ 7²⁰ (por 20 m/sek); 5¹⁰ 7²⁰; () 0⁰⁰ – 24; ⊙ a – p
28	9	.	70	8.1	p, p, np z prz; np – 24; () 0⁰⁰ – 24; ⊙ a – p
29	9	.	69	5.4	18³⁰ – 24; 0⁰⁰ – na; na, p; () 0⁰⁰ – 24; ⊙ a … p
30	9	.	65	7.2	(m) na – 10¹⁰ ≡ 9⁰⁵⁻⁴⁵; 0⁰⁰ – 7⁴⁰; () 0⁰⁰ – 24; ⊙ a … p
31	0	1.3	61	1.0	[illegible]
Σ	–	77.7	–	78.2	UWAGI

Luty - Février

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	P O G O D A
1	9	.	61	6.0	[illegible]
2	9	.	58	7.4	[illegible]
3	0	4.9	53	0.2	[illegible]
4	1	6.0	56	.	[illegible]
5	1	3.8	64	.	[illegible]
6	6	1.5	64	.	[illegible]
7	1	3.1	65	0.1	[illegible]
8	8	2.7	69	4.1	[illegible]
9	8	0.3	69	0.2	[illegible]
10	9	.	67	8.9	[illegible]
11	1	1.1	64	.	[illegible]
12	9	0.0	61	7.2	[illegible]
13	8	.	59	1.0	[illegible]
14	9	0.6	56	2.4	[illegible]
15	6	4.9	54	.	[illegible]
16	6	12.8	54	.	[illegible]
17	7	2.3	65	0.5	[illegible]
18	8	1.2	68	2.5	[illegible]; () p – 24, ⊙ a … p
19	0	4.5	69	.	[illegible]
20	1	1.8	78	3.9	[illegible]
21	6	1.8	80	.	[illegible]
22	1	8.0	82	.	[illegible]
23	8	3.4	95	5.5	[illegible]
24	6	2.9	90	.	[illegible]
25	9	6.9	92	2.1	[illegible]
26	0	38.9	94	.	[illegible]
27	8	16.9	98	.	[illegible]
28	1	5.8	102	.	[illegible]
29					
30					
31					
Σ	–	115.1	–	51.8	UWAGI.

Kasprowy Wierch φ = 49°14' λ = 19°59' Marzec - Mars 1958

Dzień	Ciśnienie P = 700 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	87.7	85.3	82.3	85.1	-12.5	-17.2	-18.0	-16.4	-5.8	-19.9	85	85	84	85	0.4	0.2	0.2	0.3	9	8	5	NNW 5	NNE10	NNE10
2	77.9	77.6	79.4	78.3	-17.0	-12.3	-13.6	-14.1	-11.5	-19.0	85	85	84	85	0.2	0.4	0.4	0.3	4	10 * ≡	10 *	NNE 7	C 0	NNE 3
3	80.2	82.5	85.7	82.8	-13.0	-11.5	-13.8	-13.0	-11.4	-14.8	84	86	83	84	0.4	0.4	0.3	0.4	10 * ≡	10 * ≡	10 * ≡	N 5	N 5	N
4	89.1	92.7	96.2	92.7	-19.7	-16.1	-13.4	-15.6	-12.9	-21.4	76	48	18	47	0.3	0.9	1.8	1.0	1	3 ⊙	1	NNE10	NNE14	NNE10
5	96.3	95.9	93.4	95.2	-11.1	-6.6	-4.0	-6.4	-5.8	-13.9	86	78	52	72	0.4	0.8	2.2	1.1	3	4 ⊙	6	C 0	WNW 2	W 10
6	88.2	86.8	85.5	86.8	-4.2	-5.7	-6.0	-5.5	-1.4	-7.6	70	92	92	85	1.3	0.3	0.3	0.6	8	9 * ⊙	10 △ ≡	SW 10	SSW 9	SSW 7
7	84.8	85.6	85.7	85.4	-11.5	-10.3	-11.2	-11.0	-6.0	-12.1	86	84	86	85	0.4	0.4	0.4	0.4	8 *	10 *	9	W 4	C 0	S 2
8	81.6	78.8	75.3	78.6	-9.8	-9.9	-11.2	-10.5	-8.5	-12.5	44	88	86	73	1.6	0.4	0.4	0.8	9	10 * ≡	10 *	SSE 1	NNE 4	C 0
9	74.1	73.5	76.0	74.5	-14.1	-13.7	-14.3	-14.1	-11.2	-15.4	83	83	83	83	0.3	0.4	0.3	0.3	10 * ≡	10 * ≡	6	C 0	N 7	W 8
10	75.8	76.6	77.7	76.7	-13.3	-9.1	-12.6	-11.9	-8.9	-16.4	46	67	66	60	1.2	1.0	0.8	1.0	3 ⊙	8 ⊙	4	W 3	C 0	N 2
11	78.8	78.7	77.3	78.3	-13.8	-12.0	-10.8	-11.8	-10.8	-14.9	80	85	87	84	0.4	0.4	0.4	0.4	6 ⊙	9 *	10 *	S 10	S 12	S 12
12	71.6	74.1	79.1	74.9	-9.0	-14.5	-16.7	-14.2	-8.4	-17.4	89	83	80	84	0.4	0.3	0.3	0.3	10 * ≡	10 * ≡	10 * ≡	SSW 6	NNW 5	N 7
13	80.5	81.0	80.3	80.6	-16.1	-15.2	-17.0	-16.3	-14.7	-17.6	86	82	80	83	0.2	0.3	0.3	0.3	10 * ≡	9 * ⊙	1	NNW10	WNW 9	W 5
14	76.8	77.1	79.4	77.8	-16.8	-15.3	-16.6	-16.3	-14.3	-17.3	76	86	80	81	0.4	0.3	0.3	0.3	9	10 *	10 * ≡	W 2	NNW 4	WNW 4
15	79.6	81.6	83.9	81.7	-17.8	-16.1	-16.1	-16.5	-15.2	-18.9	79	86	86	84	0.3	0.2	0.2	0.2	10 * △	9 *	10 * ≡	NNW 4	C 0	N 5
16	84.8	85.1	85.6	85.2	-16.6	-9.9	-15.3	-14.3	-9.8	-17.1	85	88	82	85	0.2	0.4	0.3	0.3	6	10 * ≡	10 * ≡	NNW 3	C 0	NW 2
17	85.6	85.9	86.4	86.0	-15.9	-14.5	-14.4	-14.8	-13.0	-17.9	81	78	83	81	0.3	0.4	0.3	0.3	10 * ≡	9 *	10 * ≡	NNW 4	W 4	NNW 5
18	86.2	86.8	87.1	86.7	-14.6	-11.9	-12.3	-12.8	-10.8	-15.6	83	82	85	83	0.3	0.4	0.4	0.4	9 *	9 *	10 * ≡	N 1	SW 6	SW 3
19	86.6	87.2	87.6	87.1	-13.0	-10.9	-11.1	-11.5	-10.5	-13.7	84	83	86	84	0.4	0.4	0.4	0.4	10 *	9 *	10 * ≡	S 1	SSW 2	SW 5
20	86.8	86.9	87.0	86.9	-11.4	-9.5	-8.9	-9.7	-8.9	-12.1	86	88	89	88	0.4	0.4	0.4	0.4	10 *	10 * ≡	10 * ≡	SSW 7	SW 12	SSW10
21	85.8	85.4	85.5	85.6	-9.4	-12.6	-14.1	-12.6	-8.4	-14.8	88	89	87	88	0.4	0.3	0.3	0.3	10 * ≡	10 *	10 *	N 3	ENE 3	NNE 4
22	86.2	86.4	90.8	88.5	-7.0	-5.9	-9.6	-8.0	-4.4	-15.7	91	90	86	89	0.3	0.4	0.4	0.4	10 *	8 ⊙	6	C 0	E 2	S 6
23	93.1	93.9	92.6	93.2	-10.5	-8.2	-9.6	-9.5	-7.7	-11.0	87	89	88	88	0.4	0.3	0.4	0.4	8 ⊙	10 *	10 * ≡	SSE 7	SW 2	SSE 8
24	90.9	91.9	93.0	91.9	-11.7	-8.7	-10.4	-10.3	-7.3	-12.3	86	80	78	81	0.3	0.6	0.6	0.5	10 ≡	8 * ⊙	0	SE 4	SSW 2	C 0
25	91.7	91.6	90.2	91.2	-12.1	-7.8	-9.4	-9.7	-7.8	-12.8	85	73	52	70	0.4	0.9	1.5	0.9	6 ⊙	8 ⊙	5	SSW10	SSW10	S 14
26	86.9	87.1	87.3	87.1	-5.8	-5.9	-5.2	-5.5	-3.5	-10.5	53	66	93	71	1.8	1.3	0.3	1.1	6 ⊙	6 ⊙	10 * △ ≡	S 14	SSW10	SSW 9
27	87.5	87.4	86.5	87.1	-3.2	-2.5	-3.2	-3.0	-2.2	-7.4	95	95	95	95	0.2	0.3	0.2	0.2	9 ⊙	10	10	S 7	SSW 5	S 8
28	86.0	86.7	88.0	86.9	-2.5	-1.1	-2.1	-2.0	-0.4	-3.4	95	97	96	96	0.3	0.2	0.2	0.2	10 * ≡	10 * ≡	10 △ ≡	SSW 5	C 0	SSW 4
29	88.5	89.1	89.6	89.1	-2.9	-1.9	-3.4	-2.9	-0.4	-3.7	95	96	94	95	0.2	0.2	0.3	0.2	10 △ ≡	10 ≡	7	SW 3	SSW 3	SSW 5
30	90.0	90.9	90.8	90.6	-2.5	-0.6	-2.4	-2.0	0.0	-3.9	82	93	96	90	0.9	0.4	0.2	0.5	7 ⊙	10	10 * △ ≡	WSW 4	WSW 3	SW 2
31	88.6	88.0	86.6	87.7	-7.1	-8.9	-12.4	-10.2	-2.2	-13.0	91	89	85	88	0.3	0.4	0.4	0.4	10 *	10 ≡	9	ENE 5	NE 6	NE 6
M	84.8	85.2	85.6	85.2	-11.2	-9.9	-10.9	-10.7	-7.7	-13.7	81	84	81	82	0.5	0.4	0.5	0.5	8.1	8.9	8.0	5.0	4.9	6.0

Kwiecień - Avril

Dzień	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min	U I	II	III	Dies	Δ I	II	III	Dies	N,w I	II	III	D,v I	II	III
1	84.4	85.6	88.7	86.2	-13.5	-10.7	-8.6	-10.3	-8.6	-14.3	80	54	62	65	0.4	1.3	1.2	1.0	9	9	8	NNE10	NNE 9	NE 5
2	90.2	91.9	93.2	91.8	-5.7	-0.8	-4.6	-3.9	-0.3	-9.1	9	51	20	27	3.6	2.8	3.5	3.3	9 ⊙	7 ⊙	7	NNE 5	C 0	WSW 2
3	93.7	94.9	94.4	94.3	-4.5	-3.2	-4.0	-3.9	-1.8	-6.8	69	85	94	83	1.3	0.7	0.3	0.8	2 ⊙	9	10 △ *	NNW 1	WSW 3	SSW12
4	90.2	89.5	89.6	89.8	-3.0	-2.0	-0.6	-1.6	-0.6	-4.9	97	96	97	97	0.1	0.2	0.2	0.2	10 △ ≡ *	10 ≡	10 ≡	SSW17	S 14	S 10
5	85.9	82.9	86.8	85.2	-1.1	-2.2	-2.6	-2.1	-0.2	-3.0	97	96	95	96	0.2	0.2	0.2	0.2	10 * △ ≡	9 *	10 ≡	SSW10	SSE20	SW 3
6	85.3	85.0	85.5	85.3	-4.1	-2.4	-7.7	-5.5	-2.0	-8.2	94	89	90	91	0.3	0.6	0.3	0.4	10 ≡	9	10 ≡	NNE 2	NNE 4	NNE 3
7	85.4	86.6	87.6	86.5	-9.4	-6.2	-9.0	-8.4	-4.2	-11.3	88	97	86	90	0.4	0.1	0.4	0.3	10 △ ≡	10	10 ≡	NNE 4	ENE 1	E 1
8	86.3	86.7	87.6	86.9	-11.9	-10.3	-12.1	-11.6	-8.6	-13.6	86	87	85	86	0.4	0.4	0.4	0.4	10 * ≡	10 * ≡	10 * △ ≡	N 3	N 3	N 3
9	87.0	88.0	88.6	87.9	-12.6	-7.4	-11.6	-10.8	-6.4	-14.0	85	93	82	87	0.4	0.2	0.4	0.3	10 * ≡	10 * ≡	1	N 6	N 1	NW 2
10	88.2	88.4	89.6	88.7	-10.4	-7.5	-10.3	-9.6	-6.8	-11.6	87	90	87	88	0.4	0.3	0.4	0.4	10 * ≡	10 *	10 *	NW 1	C 0	C 0
11	89.4	90.7	92.9	91.0	-10.7	-9.6	-10.5	-10.3	-8.2	-12.0	83	85	87	85	0.4	0.4	0.4	0.4	3 ⊙	10 * ≡	10 * ≡	C 0	WSW 2	NW 1
12	94.0	95.7	96.4	95.4	-10.9	-8.3	-8.5	-9.0	-7.3	-11.9	80	81	89	83	0.5	0.6	0.3	0.5	0 ⊙	4 ⊙	9 *	SSW 4	SSW 6	SSW 8
13	96.5	97.4	96.8	96.9	-8.3	-5.2	-5.7	-6.2	-4.2	-9.4	89	82	92	88	0.3	0.7	0.3	0.4	5 ⊙	6 ⊙	3	W 4	SW 3	SSW 7
14	95.6	96.0	94.9	95.5	-3.7	-0.8	-2.8	-2.5	-0.4	-6.4	28	93	84	68	3.3	0.4	0.8	1.5	1 ⊙	4 ⊙	4	C 0	SSW 3	S 3
15	90.9	89.8	86.0	88.9	-2.2	-1.0	-1.6	-1.6	0.1	-3.8	83	91	78	84	0.9	0.6	1.2	0.9	5 ⊙	9	2	SSE10	S 3	SSE 4
16	83.5	83.8	85.0	84.1	-2.1	-1.3	-2.2	-2.0	-0.2	-3.2	89	99	96	95	0.5	0.1	0.2	0.3	9	10 * ≡	10 ≡	NE 3	S 2	SSW 3
17	85.8	87.5	89.9	87.7	-2.4	-1.5	-7.0	-4.5	-0.2	-7.8	96	96	91	94	0.2	0.2	0.3	0.2	10 * △	10 * △ ≡	10 △ ≡	C 0	C 0	NNE 5
18	91.1	92.2	92.9	92.1	-8.3	-7.5	-8.0	-8.0	-7.0	-8.9	89	90	90	90	0.3	0.3	0.3	0.3	10 △ ≡	10 * ≡ △	10 △ ≡ *	N 6	N 7	N 7
19	92.9	94.9	96.2	94.7	-7.9	-5.9	-6.4	-6.6	-4.9	-9.4	90	92	91	91	0.3	0.3	0.3	0.3	10 * △ ≡	8 ⊙	9	NNE10	N 6	NW 6
20	96.4	98.8	100.1	98.4	-2.9	-2.5	-2.6	-2.6	-1.9	-6.7	95	95	95	95	0.2	0.3	0.2	0.2	10 △ ≡ *	10 △ ≡ *	10 △ ≡ *	N 8	NNW 8	NNW 7
21	97.9	95.7	93.3	95.6	-3.5	-1.9	-4.6	-3.6	-1.1	-5.8	94	96	93	94	0.3	0.2	0.3	0.3	10	10 * △ ≡	10 △ ≡ *	NW 10	WNW12	NNW 8
22	89.9	88.9	88.9	89.2	-5.8	-4.6	-5.7	-5.4	-3.6	-6.4	92	93	92	92	0.3	0.3	0.3	0.3	10 * △ ≡	10 * △	10 * ≡	WNW 7	WSW 4	NW 2
23	90.5	93.4	94.6	92.8	-6.0	-4.6	-6.6	-6.0	-3.4	-7.1	92	93	91	92	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 △ ≡	10 △ ≡	N 3	N 2	N 3
24	94.0	95.9	97.2	95.7	-7.0	-5.9	-7.3	-6.9	-3.6	-8.3	91	92	90	91	0.3	0.3	0.3	0.3	10 * △ ≡	10 * ≡	10 ≡	N 8	NNE 5	NNE 5
25	96.9	97.4	97.1	97.1	-3.5	-2.3	-2.4	-2.6	-0.6	-9.9	34	70	80	61	3.1	1.6	1.0	1.9	0 ⊙	1 ⊙	3	C 0	WSW 2	SSW 4
26	96.7	97.9	96.8	97.1	-2.5	-0.6	-1.4	-1.5	0.3	-4.8	78	77	97	84	1.1	1.3	0.2	0.9	5 ⊙	7	9	W 6	SW 5	S 9
27	93.4	91.6	90.8	91.9	-2.8	-1.2	-2.4	-2.2	-0.5	-3.5	95	97	96	96	0.2	0.2	0.2	0.2	9	10 * △	10 △ ≡	S 10	SSW14	NNW 5
28	90.7	92.0	93.5	92.1	-5.8	-4.3	-5.9	-5.5	-2.1	-7.1	69	91	90	83	1.2	0.4	0.4	0.7	9 ⊙	9 ⊙	9	W 2	SW 2	NW 3
29	93.3	96.0	99.6	96.3	-6.9	-3.2	-4.1	-5.1	-3.8	-7.4	88	93	94	92	0.4	0.3	0.3	0.3	9	10 *	10 * ≡	N 6	NNE10	NNE 8
30	101.9	104.1	105.3	103.8	-5.5	-3.9	-5.2	-5.0	-3.4	-5.9	92	94	93	93	0.3	0.3	0.3	0.3	10 △ ≡	10 ≡	10 ≡	NNE 7	N 5	NNE 6
31																								
M	91.3	92.0	92.7	92.0	-6.2	-4.4	-5.7	-5.5	-3.2	-8.1	81	88	87	85	0.7	0.5	0.5	0.6	7.8	8.7	8.5	5.4	5.2	5.1

Kasprowy Wierch

$H_s = 1991\,m$ $H_b = 1988{,}8\,m$ $h_w = 15{,}4\,m$

Marzec – Mars 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ v	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	9.4	103	5.8	[illegible]
2	0	4.5	110	1.1	[illegible]
3	0	30.7	115	.	[illegible]
4	9	.	150	7.0	[illegible]
5	9	.	125	9.1	[illegible]
6	9	4.8	121	1.1	[illegible]
7	8	0.1	121	2.8	[illegible]
8	0	6.9	120	.	[illegible]
9	0	1.9	152	.	[illegible]
10	9	0.0	133	8.6	[illegible]
11	7	9.6	128	0.8	[illegible]
12	0	15.6	130	.	[illegible]
13	6	0.3	140	2.1	[illegible]
14	3	2.0	138	0.3	[illegible]
15	6	4.0	140	0.6	[illegible]
16	1	3.3	145	2.7	[illegible]
17	7	1.8	148	0.4	[illegible]
18	6	0.4	160	5.6	[illegible]
19	5	1.6	160	1.2	[illegible]
20	0	6.3	161	.	[illegible]
21	4	15.0	168	.	[illegible]
22	8	1.4	195	3.3	[illegible]
23	5	5.3	194	0.6	[illegible]
24	7	1.4	195	2.3	[illegible]
25	9	.	196	11.0	[illegible]
26	9	0.2	192	7.7	[illegible]
27	4	0.7	186	0.6	[illegible]
28	1	0.7	185	0.4	[illegible]
29	1	1.0	182	0.2	[illegible]
30	9	8.3	179	5.9	[illegible]
31	0	4.0	186	.	[illegible]
Σ	–	141.2	–	77.2	UWAGI:

Kwiecień – Avril

DNI	WIDZIALNOŚĆ v	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	0.0	187	2.8	[illegible]
2	9	.	184	11.4	[illegible]
3	8	0.9	178	2.7	[illegible]
4	0	9.0	172	.	[illegible]
5	8	9.7	175	0.2	[illegible]
6	9	0.0	178	1.0	[illegible]
7	7	1.5	172	3.1	[illegible]
8	0	4.1	172	.	[illegible]
9	0	1.3	186	3.0	[illegible]
10	4	6.7	189	0.1	[illegible]
11	1	11.6	200	2.7	[illegible]
12	8	0.5	225	9.5	[illegible]
13	8	.	224	7.9	[illegible]
14	9	.	218	9.4	[illegible]
15	8	0.0	230	1.9	[illegible]
16	0	5.6	202	.	[illegible]
17	1	23.4	200	.	[illegible]
18	0	34.0	225	.	[illegible]
19	8	6.8	254	2.9	[illegible]
20	0	16.1	257	.	[illegible]
21	0	21.4	260	.	[illegible]
22	9	5.6	265	.	[illegible]
23	0	4.4	266	.	[illegible]
24	0	2.1	271	.	[illegible]
25	8	.	272	15.0	[illegible]
26	8	0.0	265	5.9	[illegible]
27	7	8.3	256	0.5	[illegible]
28	8	0.0	265	6.6	[illegible]
29	7	2.9	258	1.1	[illegible]
30	0	0.1	254	.	[illegible]
31					
Σ	–	174.0	–	85.7	UWAGI:

Kasprowy Wierch — φ = 49°14' — λ = 19°59' — Maj – Mai 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	106.0	106.8	106.0	106.3	-2.9	-0.4	-0.1	-0.9	0.4	-6.2	95	96	100	97	0.2	0.2	0.0	0.1	10 ≡	9	10 ≡	NNE 8	W 6	W 8
2	104.6	105.3	105.0	104.3	-1.4	0.6	1.1	0.4	2.2	-1.9	97	87	71	85	0.2	0.9	1.9	1.0	10 ≡	8	1	W 5	NNE 2	SW 3
3	98.6	97.5	95.7	97.3	0.6	3.0	-2.1	-0.2	3.6	-2.5	96	63	96	83	0.3	2.8	0.2	1.1	8	7 ⊙	9	W 10	WSW 6	WNW 6
4	92.7	92.5	96.5	93.9	-4.2	-5.0	-7.6	-6.1	-2.1	-8.8	77	93	90	87	1.0	0.3	0.3	0.5	9 ⊙	10 *	10 * ≡	W 12	WNW 8	N 10
5	98.6	100.0	99.8	99.3	-7.9	-2.2	1.3	-1.9	1.4	-8.9	87	64	79	77	0.4	1.9	1.4	1.2	6 ⊙	8 ⊙	5	WNW 2	SSW 4	WNW 8
6	96.8	96.3	96.6	96.6	1.5	1.5	1.3	1.4	3.3	0.2	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10 * ≡	10 ●	S 8	NW 17	W 10
7	95.7	98.3	100.8	98.3	0.9	0.3	0.2	0.4	2.1	-0.3	100	100	96	99	0.0	0.0	0.3	0.1	10 ≡	10 ≡	8	W 10	WNW10	WNW 9
8	101.3	103.2	104.3	102.9	-1.6	3.5	3.4	2.2	4.1	-1.9	96	81	96	91	0.2	1.4	0.3	0.6	7 ⊙	7 ⊙	10	WNW 8	WNW 3	NNW 6
9	103.5	104.9	105.6	104.7	5.7	6.6	6.9	6.5	7.0	2.9	95	100	92	96	0.3	0.0	0.7	0.4	10 ●	10	5	W 12	WNW 5	WNW 5
10	103.5	103.8	104.2	103.8	7.9	9.1	7.6	8.0	10.4	5.7	87	74	88	83	1.4	3.1	1.2	1.9	9 ⊙	9 ⊙	5	SW 10	W 12	WNW10
11	103.9	104.0	103.7	103.9	9.0	13.3	10.9	11.0	13.8	6.4	65	54	85	68	4.0	7.2	2.0	4.4	7 ⊙	7 ⊙	4	W 7	SW 10	S 12
12	102.8	103.4	103.1	103.1	11.6	15.7	11.1	12.4	16.9	9.5	53	46	75	59	6.1	9.6	3.3	6.3	5 ⊙	2 ⊙	7	SSW 6	SW 5	SSE10
13	102.7	104.3	103.9	103.6	8.0	9.5	9.3	9.0	12.6	6.5	97	91	58	82	0.3	1.1	5.0	2.1	9	10	8	C 0	W 3	WSW 9
14	103.7	104.3	102.3	103.4	8.7	11.0	8.7	9.3	12.7	7.4	72	80	94	82	3.0	2.6	0.6	2.1	8	8 ⊙	6	S 8	SSW 7	S 7
15	97.1	98.1	94.4	96.5	9.7	13.5	10.7	11.2	13.9	7.9	68	40	58	55	3.7	9.2	5.4	6.1	8 ⊙	9 ⊙	6	S 17	SW 12	SW 17
16	93.0	90.3	87.3	90.2	7.9	7.3	5.3	6.4	10.9	4.1	82	77	83	81	2.0	2.3	1.5	1.9	9 ⊙	9	7	SW 12	SSW17	SSW20
17	91.0	95.1	98.6	94.9	3.9	4.9	0.0	2.2	6.7	-0.3	82	98	98	93	1.4	0.2	0.1	0.6	7 ⊙	10 ●	10 △ ≡	S 10	S 2	WNW 5
18	99.8	101.4	101.3	100.9	-5.0	2.9	0.7	-0.2	5.5	-7.1	73	80	84	80	1.0	1.4	1.0	1.1	1 ⊙	8 ⊙	7	NW 2	NW 2	W 7
19	101.9	103.8	104.4	103.4	1.8	3.0	0.6	1.5	3.3	0.3	92	96	100	96	0.6	0.3	0.0	0.3	9	9 ⊙	5	WNW12	WNW 8	NNE 3
20	103.6	104.3	103.3	103.8	2.3	8.7	6.0	5.8	11.3	-0.1	82	70	88	80	1.3	3.3	1.1	1.9	4 ⊙	7 ⊙	1	SSW 4	WNW 1	S 8
21	102.7	104.0	103.2	103.3	7.8	13.5	9.9	10.3	14.2	5.0	91	62	69	74	1.0	3.9	3.8	3.6	4 ⊙	4 ⊙	6	SSE12	SW 7	SSE 6
22	103.7	103.9	102.5	103.4	6.7	10.9	3.3	7.0	11.7	3.1	100	96	100	99	0.0	0.3	0.0	0.2	7	9 ⊙	10 ● ≡	NE 3	NNE 1	SSW 3
23	100.0	100.4	100.3	100.2	8.3	10.3	8.3	8.8	11.6	5.0	80	90	56	75	2.2	1.3	3.0	2.8	8 ⊙	9	8	S 3	NE 1	SSE 9
24	100.1	101.4	102.0	101.2	7.1	10.4	7.7	8.2	13.8	3.7	90	76	84	83	1.0	3.0	1.6	1.9	3 ⊙	4 ⊙	1	NNE 3	NNE 3	SSW 2
25	102.7	104.1	104.6	103.8	10.0	8.2	9.3	9.3	12.8	6.8	66	84	76	75	4.2	1.8	2.8	2.9	1 ⊙	8 ●	3	C 0	S 4	S 3
26	102.7	103.6	104.9	103.7	8.3	13.0	9.8	10.2	14.5	7.0	89	58	94	80	1.2	6.3	0.7	2.7	2 ⊙	4 ⊙	2	SW 5	SW 6	S 7
27	106.4	107.2	106.3	106.6	10.2	14.4	11.5	11.9	15.3	8.7	85	60	79	75	1.8	6.5	2.9	3.7	8 ⊙	4 ⊙	10	SSE 8	SSW 9	SSE12
28	104.7	104.2	102.9	103.9	11.3	13.5	11.3	12.0	14.6	10.4	84	56	66	69	2.2	6.8	4.7	4.6	8 ⊙ (K)	10	10	SSE14	SSE12	SSE12
29	103.1	103.4	103.3	103.3	3.3	3.4	3.3	3.4	11.3	3.9	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ●	10 ● ≡	9	SE 5	WSW 1	C 0
30	102.6	102.9	102.1	102.3	7.6	11.0	7.3	8.3	11.7	3.1	70	77	66	71	3.1	2.9	3.3	3.2	3 ⊙	6 ⊙	10	C 0	SW 2	SE 4
31	100.7	101.3	101.3	101.1	6.9	6.9	3.3	6.2	8.9	3.1	92	97	100	96	0.7	0.3	0.0	0.3	6 ⊙	10 ● (K)	10 ≡	S 6	WSW 3	NW 2
M	101.0	101.8	101.6	101.4	4.7	7.2	5.4	5.7	9.1	2.6	85	79	84	83	1.4	2.7	1.7	1.9	6.9	7.9	6.9	7.2	6.2	7.6

Czerwiec – Juin

1	100.9	102.7	103.6	102.4	3.1	6.3	4.7	4.8	7.6	2.3	98	97	100	98	0.1	0.3	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	9	NNW 3	N 2	C 0
2	102.8	104.1	103.7	103.3	4.8	10.8	6.3	7.2	12.3	2.3	73	64	91	75	2.4	4.8	0.9	2.7	1 ⊙	4 ⊙	1	NNE 4	N 2	C 0
3	102.4	103.0	101.5	102.3	7.3	12.6	8.9	9.4	13.2	6.1	73	58	93	73	2.7	6.2	0.8	3.2	2 ⊙	9	10 (K)	C 0	NNE 3	SW 4
4	98.2	97.9	97.8	98.0	6.8	6.6	5.4	6.0	8.9	4.6	80	100	100	93	2.0	0.0	0.0	0.7	9	10 ● ≡	10 ●9 ≡	C 0	NNE 2	NNE 3
5	96.4	96.0	96.3	96.2	1.9	1.4	1.0	1.3	5.4	0.0	100	96	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	10	10	10 ● ≡	N 3	W 6	N 3
6	96.3	97.7	99.0	97.7	-0.3	-0.4	-2.1	-1.2	1.1	-2.7	100	100	96	99	0.0	0.0	0.2	0.1	10 ●9 ≡	10 ●9 ≡	10 ≡	N 3	N 3	NNE 3
7	100.0	102.9	103.8	102.2	0.3	3.1	3.9	3.4	7.4	-3.0	30	63	81	58	4.4	3.3	1.6	3.1	0 ⊙	1 ⊙	0	NE 7	C 0	SSE 3
8	103.6	104.1	103.0	103.6	3.2	10.6	3.7	6.8	11.7	2.1	52	54	76	61	4.2	6.0	2.2	4.1	1 ⊙	2 ⊙	8	ENE 2	NNE 2	N 2
9	100.3	99.5	98.3	99.4	6.5	8.5	5.0	6.2	10.0	4.6	78	80	96	85	2.2	2.2	0.3	1.6	3 ⊙	8 (K) ⊙	10	C 0	NNW 2	N 3
10	96.4	96.8	96.2	96.5	3.5	6.0	3.6	3.2	7.2	2.0	96	88	96	93	0.3	1.1	0.3	0.6	8 ⊙	9	9	NE 4	C 0	S 6
11	93.7	93.6	94.3	93.9	6.1	5.4	3.4	4.6	6.5	3.0	92	100	100	97	0.7	0.0	0.0	0.2	10	10 ● ≡	10 ● ≡	C 0	NE 3	NNE12
12	94.6	96.3	98.2	96.4	2.0	2.7	1.3	1.8	3.4	0.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ● ≡	NNE 9	N 10	NNE12
13	98.3	100.2	101.2	100.0	-0.2	0.0	-0.2	-0.2	1.3	-0.7	100	98	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10 * △ ≡	10 * △ ≡	10 * △ ≡	NE 7	NE 9	NE 8
14	101.7	103.6	104.6	103.3	-1.9	0.0	0.6	-0.2	1.1	-2.6	98	98	85	94	0.1	0.1	0.9	0.4	10	10	9	NNE 7	NNE 9	NNE1[illegible]
15	105.3	106.7	106.6	106.2	0.7	3.4	1.1	1.6	4.6	-0.7	82	82	92	85	1.2	1.4	0.5	1.0	3 ⊙	8	8	NNE10	N 5	NNE 6
16	106.1	106.7	106.2	106.3	2.2	6.6	3.6	4.0	8.4	-0.5	81	63	84	76	1.4	3.5	1.3	2.1	4 ⊙	8 ⊙	2	NE 2	N 2	SW 3
17	105.0	105.4	105.0	105.1	3.4	6.8	4.3	4.7	7.7	2.3	92	73	94	87	0.6	2.4	0.4	1.1	6	8	2	C 0	N 2	SW 3
18	104.8	105.0	104.3	104.7	3.9	7.7	6.3	6.6	9.6	3.3	80	73	87	81	1.8	2.6	1.3	1.9	4 ⊙	8	8	S 1	WSW 4	SSE 8
19	102.4	101.3	99.3	101.0	6.0	6.1	3.6	4.8	7.1	3.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●9	10 ●	9	W 7	W 6	SW 4
20	96.1	95.5	93.2	94.9	3.3	3.5	6.2	5.4	6.7	2.2	100	88	84	91	0.0	1.0	1.3	0.8	10	10 ●	10	W 7	W 7	SW 10
21	91.1	92.4	92.6	92.0	3.8	7.2	3.8	6.2	7.9	3.3	100	89	100	96	0.0	1.2	0.0	0.4	10	9	7	WSW 7	SSW 4	S 8
22	92.9	93.6	94.9	93.8	4.6	6.1	4.6	5.0	6.9	4.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	3	N 3	SW 2	S 6
23	93.8	93.9	96.6	94.8	3.7	3.6	2.8	3.7	6.1	2.4	100	100	67	89	0.0	0.0	2.4	0.8	10 ● ≡	10 ●9 ≡	3	SW 6	SW 9	N 3
24	98.3	99.4	97.2	98.3	4.8	10.7	3.6	6.7	11.1	2.3	64	70	94	76	3.1	3.9	0.6	2.3	1 ⊙	7 ⊙	9	C 0	SSW 1	SSE 8
25	94.6	95.3	97.3	95.7	3.3	2.6	1.8	2.9	3.8	1.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● △ ≡	10 ●	10 ●9 ≡	SW 1	W 7	WNW10
26	97.9	98.1	95.1	97.0	4.4	10.1	6.1	6.7	11.1	1.0	67	70	96	78	2.9	3.7	0.3	2.3	8 ⊙	7 ⊙	9	W 4	NW 3	S 10
27	87.9	86.2	84.7	86.3	5.9	6.2	6.6	6.3	6.7	3.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10 ●	10 ●9 ≡	S 14	SSE14	SSE 3
28	83.3	84.8	86.6	84.9	5.1	4.1	4.4	4.3	6.6	3.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	3	10 ● ≡	10 ≡	C 0	C 0	N 6
29	86.3	85.6	88.1	86.7	6.2	6.1	3.4	5.8	7.1	2.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ≡	N 10	N 12	C 0
30	92.1	94.7	94.4	93.7	4.9	6.8	6.9	6.4	7.4	3.1	100	97	100	99	0.0	0.4	0.0	0.1	8	9	10 ● ≡	NE 5	NNE 4	N 3
31																								
M	97.5	98.1	98.1	97.9	3.9	5.9	4.2	4.6	7.3	1.9	88	87	94	90	1.0	1.3	0.9	1.0	7.2	8.6	7.9	4.2	4.6	5.6

Kasprowy Wierch — $H_s = 1991\ m$ — $H_b = 1988{,}8\ m$ — $h_w = 15{,}4\ m$ — Maj - Mai 1958

DZIEŃ MIESIĄCA	WIATR	KIERUNEK	USŁONIĘCIE	UŚLEDZENIE	POGODA
1	7	4.3	250	1.0	[illegible]
2	9	.	244	6.3	[illegible] [1.V: [illegible] (słońce boczne), ⊙ a z prz., p z prz.
3	8	1.9	235	4.5	[illegible]
4	5	1.9	231	1.3	[illegible]
5	9	.	232	9.3	[illegible] [3.V: ⊙ a p
6	0	4.2	220	0.1	[illegible]
7	0	8.0	210	2.2	[illegible]
8	8	5.0	198	5.5	[illegible]
9	7	2.3	181	2.2	[illegible]
10	8	2.7	142	3.9	[illegible]
11	9	.	118	11.0	[illegible]
12	9	.	98	15.3	[illegible]
13	7	.	75	5.4	[illegible]
14	8	.	60	5.6	[illegible]
15	9	4.3	40	11.2	[illegible]
16	8	3.8	23	5.2	[illegible]
17	7	11.6	12	5.4	[illegible]
18	8	0.0	pł.	15.0	[illegible] [17.V: [illegible]
19	8	0.3	pł.	1.5	[illegible]
20	8	.	pł.	14.7	[illegible]
21	8	.	pł.	15.3	[illegible]
22	7	20.3	pł.	1.5	[illegible]
23	8	13.6	pł.	6.1	[illegible]
24	8	.	pł.	9.5	[illegible] [23.V: [illegible]
25	9	3.3	pł.	7.7	[illegible]
26	9	.	pł.	13.5	[illegible]
27	8	.	pł.	11.7	[illegible]
28	8	7.6	pł.	9.1	[illegible]
29	0	0.7	pł.	0.1	[illegible] [29.V: [illegible]
30	9	.	pł.	10.4	[illegible]
31	7	2.3	pł.	4.4	[illegible]
Σ	—	102.1	—	204.7	UWAGI

Czerwiec - Juin

DZIEŃ MIESIĄCA	WIATR	KIERUNEK	USŁONIĘCIE	UŚLEDZENIE	POGODA
1	1	.	pł.	1.7	[illegible]
2	8	.	pł.	13.6	[illegible]
3	8	6.9	pł.	10.0	[illegible]
4	0	22.3	pł.	0.2	[illegible]
5	8	6.8	pł.	0.1	[illegible]
6	0	0.8	pł.	.	[illegible] [4.VI: [illegible]
7	9	.	pł.	15.4	[illegible] [5.VI: [illegible]
8	9	.	pł.	15.3	[illegible]
9	8	0.0	pł.	6.8	[illegible]
10	7	0.0	pł.	2.8	[illegible]
11	0	58.7	pł.	.	[illegible]
12	0	73.1	pł.	.	[illegible]
13	0	12.1	2	.	[illegible]
14	8	0.0	5	0.5	[illegible]
15	8	.	2	8.1	[illegible]
16	9	.	.	9.9	[illegible]
17	9	0.0	.	1.1	[illegible]
18	8	1.8	.	5.2	[illegible]
19	5	0.9	.	0.6	[illegible]
20	8	7.1	.	.	[illegible]
21	9	7.8	.	0.7	[illegible]
22	0	5.0	.	1.0	[illegible]
23	0	5.9	.	1.4	[illegible] [21.VI: [illegible]
24	9	1.2	.	9.4	[illegible]
25	6	6.7	.	.	[illegible]
26	8	4.3	.	8.6	[illegible] [25.VI: [illegible]
27	7	15.5	.	.	[illegible]
28	7	31.5	.	1.2	[illegible]
29	0	88.9	.	.	[illegible]
30	8	23.8	.	3.7	[illegible]
31					
Σ	—	381.1	—	115.3	UWAGI

Kasprowy Wierch — φ = 49°14' — λ = 19°59' — Lipiec – Juillet 1958

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	94.5	96.0	95.8	95.4	6.3	7.9	7.3	7.2	8.2	5.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	6 ⊙	10	10 ≡	NE 5	NE 7	N 8
2	95.1	96.0	96.5	95.9	7.3	7.0	6.2	6.7	10.1	5.0	85	84	85	85	1.5	1.5	1.4	1.5	6 ⊙	9 ₹	10	NNE 1	C 0	SSE 5
3	97.1	98.1	95.9	97.0	8.1	9.8	8.0	8.5	10.6	5.8	87	89	95	90	1.4	1.4	0.8	1.2	3 ⊙	9	10 • (₹)	C 0	WSW 5	SE 8
4	91.2	91.9	91.4	91.5	3.9	4.0	4.7	4.3	8.1	3.2	100	100	96	99	0.0	0.0	0.3	0.1	10	10 ≡	10 •	SSW12	SW 10	WSW 9
5	89.7	91.2	92.9	91.3	5.0	6.3	5.8	5.7	6.6	4.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 • ≡	10 ≡	10 • ≡	WNW 9	N 5	NNE 7
6	95.5	98.2	99.8	97.8	6.2	7.3	6.8	6.8	7.7	5.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	N 7	N 6	N 4
7	101.4	102.2	102.4	102.0	4.9	6.8	5.1	5.5	7.2	4.4	100	97	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	10 ≡	9 •	10 ≡	NNW 6	NW 4	N 8
8	103.1	103.6	103.5	103.4	3.2	5.8	3.5	4.0	6.3	2.7	100	90	100	97	0.0	0.9	0.0	0.3	10 ≡	9 (₹)	10 ≡	NNE 6	NNE 5	N 6
9	103.2	104.2	104.1	103.8	0.4	5.9	5.5	4.3	7.9	0.0	98	85	100	94	0.1	1.4	0.0	0.5	8 ⊙	8	10 ≡	NNE10	NNE 6	NNE 4
10	102.4	102.9	102.3	102.5	6.0	10.4	8.2	8.2	11.4	4.9	100	89	97	95	0.0	1.4	0.4	0.6	10 ≡	9	2	NNE 5	NNE 2	C 0
11	102.3	103.4	103.8	103.2	9.4	12.8	9.2	10.2	14.0	6.5	64	67	96	76	4.2	4.9	0.5	3.2	1 ⊙	8 ⊙	5	NE 1	NNW 1	SSW 2
12	104.8	105.5	105.6	105.3	8.8	12.0	10.1	10.2	13.1	7.8	84	78	92	85	1.8	3.0	1.1	2.0	5 ⊙	8 ⊙	4	S 5	S 6	SSE 8
13	106.2	107.6	106.8	106.9	11.1	16.5	11.7	12.8	17.6	9.2	81	57	90	76	2.6	8.1	1.4	4.0	5 ⊙	4 ⊙	2	SSW 6	SSE 1	SSE 6
14	106.1	106.9	107.1	106.7	12.9	15.3	11.2	12.6	15.5	10.5	47	73	96	72	7.9	4.8	0.6	4.4	1 ⊙	8 ⊙	3	WSW 2	N 2	S 5
15	107.3	108.0	108.0	107.8	11.6	14.7	12.6	12.9	16.1	10.0	80	91	73	81	2.6	1.4	4.0	2.7	4 ⊙	9 (₹)	7	SSE 5	W 3	SW 4
16	107.6	107.3	105.4	106.8	12.5	15.9	13.5	13.8	17.7	11.8	84	68	86	79	2.2	5.8	2.1	3.3	1 ⊙	4 ⊙	2	SSE 7	WSW 6	S 10
17	104.1	104.5	105.3	104.6	13.9	18.0	6.1	11.0	19.5	5.7	66	68	100	78	5.4	6.6	0.0	4.0	1 ⊙	7 (₹)	10 • ≡	SSE 6	N 4	NNE 5
18	104.5	105.4	106.0	105.3	2.1	8.3	5.3	5.2	12.3	1.2	100	84	100	95	0.0	2.0	0.0	0.7	8 ⊙	5 ⊙	10 ≡	NNE 4	NNW 3	N 4
19	105.8	106.3	105.7	105.9	5.3	12.0	7.8	8.2	13.3	2.0	41	67	75	61	5.3	4.7	2.7	4.2	0 ⊙	1 ⊙	1	NNW 2	NNW 2	WSW 3
20	103.6	102.9	100.5	102.3	8.3	14.8	9.1	10.3	16.1	6.6	45	64	82	63	6.2	6.1	2.2	4.8	1 ⊙	2 ⊙	3	WSW 2	W 2	S 5
21	97.7	97.3	96.4	97.1	7.6	9.0	6.7	7.5	11.6	6.3	100	93	72	88	0.0	0.9	2.7	1.2	10 •	9	7	SW 4	WSW 4	SSW 4
22	95.9	95.6	92.8	94.8	7.4	10.2	10.9	9.8	11.6	5.2	78	85	82	82	2.2	1.8	2.4	2.1	4 ⊙	8	10 (₹)	SW 7	SSW10	S 10
23	92.1	91.3	93.3	92.2	8.5	6.3	3.0	5.2	11.2	2.4	99	100	100	100	0.2	0.0	0.0	0.1	10 ≡	10 • ₹	10 ≡	SW 7	SSW10	WSW 7
24	94.9	96.7	98.4	96.7	4.2	4.6	2.6	3.5	4.6	1.1	54	91	100	82	3.7	0.7	0.0	1.3	9 ⊙	10	10 •	W 3	W 4	W 4
25	100.4	102.8	103.9	102.4	1.9	4.0	2.6	2.8	6.2	1.0	100	91	100	97	0.0	0.7	0.0	0.2	10 ≡	8 ⊙	10 ≡	NNE 4	NW 2	NNW 2
26	103.4	104.0	103.4	103.6	1.6	3.4	3.6	3.0	6.0	1.0	100	97	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	10 ≡	10 ≡	6	C 0	C 0	SSW 3
27	102.5	102.6	102.4	102.5	5.0	10.9	7.5	7.7	12.8	2.8	70	57	82	70	2.5	5.6	1.8	3.3	9	4 ⊙	2	NW 2	NW 2	NNW 3
28	101.1	101.9	102.6	101.9	7.9	9.3	8.9	8.8	11.3	6.9	94	78	88	87	0.6	2.6	1.3	1.5	8	7	7	W 4	WSW 4	WNW 3
29	102.4	103.3	102.9	102.9	9.9	14.3	11.0	11.6	16.3	8.0	96	66	99	87	0.5	5.8	0.1	2.1	8	6 ⊙	8 (₹)	SW 4	W 5	W 6
30	103.8	106.3	107.0	105.7	7.5	11.1	8.0	8.6	13.7	6.3	100	77	86	88	0.0	2.9	1.4	1.4	10 ≡	5 ⊙	2	N 6	N 3	NNW 2
31	107.3	108.6	109.6	108.3	9.1	11.8	9.9	10.2	13.9	7.9	70	64	67	67	3.4	5.0	4.0	4.1	2 ⊙	7 ⊙	2	NNW 4	NW 5	NW 3
M	100.8	101.7	101.7	101.4	7.0	9.9	7.5	8.0	11.6	5.2	85	82	92	86	1.8	2.6	1.0	1.8	6.5	7.5	6.9	4.6	4.1	5.2

Sierpień – Août

1	109.6	110.0	109.3	109.6	8.9	14.8	12.2	12.0	16.2	7.9	88	73	88	83	1.3	4.4	1.7	2.5	7 ⊙	6 ⊙	1	SW 3	W 3	SSW 5
2	109.4	109.9	106.9	108.7	14.1	16.7	13.8	14.6	18.6	10.8	59	67	98	75	6.6	6.2	0.4	4.4	8 ⊙	8 (₹)	10	S 4	C 0	S 10
3	106.9	106.8	105.5	106.4	10.0	9.1	3.5	6.5	13.9	3.2	85	91	100	92	1.8	1.1	0.0	1.0	10 •	9	10 • ≡	WSW 4	C 0	NE 4
4	104.2	105.6	107.2	105.7	2.1	3.4	2.2	2.5	3.8	1.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 • ≡	10 ≡	10	NNE 7	NNE 7	NNE 6
5	107.8	108.1	106.2	107.4	3.9	8.9	6.3	6.4	10.4	1.1	61	74	78	71	3.2	3.0	2.2	2.8	0 ⊙	6 ⊙	0	C 0	NW 2	C 0
6	102.9	102.6	99.9	101.8	4.5	10.4	6.1	6.8	11.9	3.9	91	50	90	77	0.7	6.2	0.9	2.6	6 ⊙	7 ⊙	2	SSW 8	WSW 6	SSW10
7	99.3	99.1	97.6	98.7	7.4	11.3	9.1	9.2	12.5	5.5	80	72	75	76	2.0	3.8	2.9	2.9	1 ⊙	7 ⊙	9	SSW 5	WSW 5	S 6
8	94.5	95.2	98.8	96.2	7.0	6.0	4.1	5.3	9.2	3.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 • ≡	10 • ≡	10 • ≡	SW 3	N 6	N 9
9	101.0	103.4	104.9	103.1	3.7	8.3	8.0	7.0	11.7	2.1	100	88	100	96	0.0	1.4	0.0	0.5	4	8	10 ≡	NNE 7	NNW 2	NW 7
10	105.4	106.7	106.2	106.1	5.7	7.7	7.1	6.9	8.9	3.3	100	95	80	92	0.0	0.5	2.0	0.8	10 ≡	10	1	NNE 5	N 2	WSW 3
11	105.2	105.9	105.2	105.4	8.8	11.9	8.5	9.4	12.4	4.6	12	61	72	48	10.0	5.4	3.1	6.2	1 ⊙	2 ⊙	1	E 2	W 2	SSW 5
12	105.3	105.9	105.6	105.7	9.2	9.6	9.5	9.4	12.5	7.1	77	94	94	88	2.7	0.7	0.7	1.4	1 ⊙	10	7	SW 4	SSW 5	S 9
13	102.0	101.8	102.1	102.0	9.9	8.0	8.0	8.5	10.8	7.2	80	100	100	93	2.4	0.0	0.0	0.8	10 ⊙	10	10 ≡	S 4	SW 9	C 0
14	100.9	101.3	100.3	100.8	5.5	7.0	7.2	6.7	9.5	3.7	88	94	100	94	1.0	0.6	0.0	0.5	3 ⊙	9	10	N 1	C 0	W 3
15	99.1	100.9	101.7	100.6	6.4	6.7	6.4	6.5	7.4	5.0	100	97	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	10 • ≡	10	9	WNW 8	NW 8	NW 9
16	102.0	103.1	102.9	102.7	6.6	13.0	10.1	10.0	13.6	5.3	71	72	69	71	2.8	4.2	3.9	3.6	1 ⊙	6 ⊙	10	NNW 2	C 0	W 4
17	102.2	103.3	103.4	103.0	8.5	9.9	8.2	8.7	12.4	7.8	88	92	100	93	1.3	1.0	0.0	0.8	7	7 ⊙	8	W 1	NNW 2	WSW 2
18	102.5	103.3	102.4	102.7	7.9	9.9	10.1	9.5	12.2	6.3	88	97	100	95	1.2	0.3	0.0	0.5	7	9	4	W 5	WSW 5	S 8
19	100.8	100.9	100.5	100.7	8.5	13.3	11.9	11.4	14.3	7.7	100	86	89	92	0.0	2.0	1.5	1.2	9 • ₹	8 ⊙	1	NW 9	SW 1	W 1
20	98.3	98.3	95.7	96.8	10.7	16.6	8.1	10.9	16.8	7.0	83	50	89	74	2.2	9.6	1.2	4.3	1 ⊙	8 ⊙	10 (₹)	SSW 6	WSW 5	S 14
21	91.8	93.9	94.6	93.4	6.3	8.1	7.1	7.2	9.6	4.6	100	97	93	97	0.0	0.4	0.5	0.3	10	9	9	W 6	W 4	S 7
22	91.8	92.7	92.3	92.3	6.2	8.7	7.9	7.7	9.0	5.8	97	91	100	96	0.3	1.0	0.0	0.4	8	8	10 ≡	S 14	S 14	SSW17
23	93.8	98.4	101.0	97.7	5.9	7.6	6.4	6.6	9.3	5.2	96	89	87	91	0.4	1.1	1.2	0.9	9	9	2	SSW 8	SSE 2	SSW 4
24	101.6	101.9	101.2	101.6	5.7	7.2	5.5	6.0	8.5	5.0	90	93	80	88	0.9	0.5	1.8	1.1	2 ⊙	10	4	SSW 5	WSW 2	WSW 3
25	99.9	100.9	100.2	100.3	4.6	7.7	5.9	6.0	8.4	3.1	76	72	100	83	2.0	2.9	0.0	1.6	8	8	10 •	WSW 5	SW 8	SSW 1
26	97.7	98.1	98.5	98.1	3.1	6.7	3.0	4.0	7.4	2.6	91	84	100	92	0.7	1.6	0.0	0.8	9	8 ⊙	10 ≡	NW 3	N 3	N 5
27	99.4	101.1	101.4	100.6	2.8	3.3	2.8	3.0	3.6	2.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 • ≡	10 ≡	N 10	N 7	N 10
28	101.1	102.1	101.8	101.7	2.1	3.4	2.8	2.8	3.8	1.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 • ≡	10 ≡	10 ≡	N 8	N 5	NNE 8
29	99.7	99.8	98.9	99.5	2.4	3.5	5.5	4.2	5.5	1.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 • ≡	NNE10	N 10	N 10
30	97.7	99.7	99.6	99.0	4.2	4.5	5.3	4.8	5.7	3.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 • ≡	10 • ≡	10 • ≡	N 10	N 8	N 12
31	99.2	101.2	101.2	100.5	4.2	4.8	5.0	4.8	6.3	3.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 • ≡	NNE 8	NNE 7	NE 9
M	101.0	101.9	101.6	101.5	6.3	8.7	7.0	7.2	10.2	4.7	87	86	93	89	1.4	1.9	0.8	1.4	6.8	8.5	7.4	5.6	4.5	6.5

Kasprowy Wierch — $H_s = 1991\ m$ — $H_b = 1988{,}8\ m$ — $h_w = 15{,}4\ m$ — Lipiec - Juillet 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	7	-	.	0.9	[illegible]
2	8	15.7	.	6.4	[illegible]
3	7	20.6	.	3.7	[illegible]
4	0	7.5	.	0.4	[illegible]
5	0	25.3	.	.	[illegible]
6	0	4.9	.	0.2	[illegible]
7	7	3.8	.	1.0	[illegible]
8	8	8.4	.	1.0	[illegible]
9	8	.	.	7.2	[illegible]
10	8	.	.	2.3	[illegible]
11	9	.	.	5.6	[illegible]
12	8	.	.	9.0	[illegible]
13	8	.	.	10.9	[illegible]
14	8	0.0	.	6.9	[illegible]
15	7	10.4	.	7.1	[illegible]
16	8	.	.	14.2	[illegible] [14.VII: ○ na...a, p z prz. [15.VII: N-NW-WNW, ⚡¹p; ⌒ ²20⁰⁰-25 ○ na...p
17	8	4.3	.	7.3	[illegible]
18	8	.	.	6.0	[illegible] [17.VII: ⚡p, () na-a, ○ na...a
19	9	.	.	14.9	[illegible]
20	8	2.2	.	12.6	[illegible]
21	8	0.4	.	5.6	[illegible]
22	8	9.8	.	6.3	[illegible]
23	4	14.1	.	0.1	[illegible]
24	9	7.2	.	0.6	[illegible]
25	8	1.3	.	0.9	[illegible] [23.VII: ● ¹20¹⁵-21¹⁵
26	0	0.0	.	0.8	[illegible]
27	8	1.7	.	6.3	[illegible]
28	8	0.0	.	1.0	[illegible]
29	8	4.8	.	4.0	[illegible]
30	8	.	.	6.4	[illegible]
31	8	.	.	8.3	[illegible]
Σ	—	142.8	—	155.9	UWAGI

Sierpień - Août

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	8	0.0	.	8.5	[illegible]
2	9	11.5	.	6.1	[illegible]
3	8	28.2	.	0.1	[illegible]
4	0	0.2	.	0.1	[illegible]
5	8	.	.	9.9	[illegible] [2.VIII: ⚡p-24, (m) na-a, () na-a, ○ na...a, p z prz.
6	9	.	.	13.0	[illegible] [3.VIII: ⚡ ⁰⁰⁻³⁰ SW NE ⚡ ⁰⁰³⁰ 15 NE, ⚡ ¹⁰⁰⁰ na, ⁰⁰⁻²⁰
7	9	4.2	.	9.0	[illegible]
8	0	47.6	.	.	[illegible]
9	8	.	.	7.7	[illegible]
10	7	.	.	3.3	[illegible]
11	9	.	.	13.9	[illegible]
12	8	8.5	.	6.0	[illegible]
13	8	8.7	.	2.3	[illegible]
14	9	0.9	.	5.0	[illegible]
15	7	0.8	.	0.4	[illegible]
16	8	0.9	.	9.0	[illegible]
17	8	0.1	.	4.7	[illegible]
18	8	8.9	.	3.1	[illegible]
19	8	1.5	.	3.7	[illegible]
20	8	9.6	.	9.5	[illegible]
21	7	0.6	.	2.6	[illegible]
22	9	0.7	.	3.5	[illegible]
23	9	0.0	.	3.7	[illegible]
24	8	1.1	.	4.0	[illegible]
25	9	3.7	.	3.9	[illegible]
26	9	15.5	.	2.1	[illegible]
27	0	8.1	.	.	[illegible]
28	0	0.6	.	.	[illegible]
29	0	30.2	.	.	[illegible]
30	0	38.6	.	.	[illegible]
31	1	18.7	.	0.2	[illegible] [31.VIII: ⚡ ⁰⁰⁻⁰⁰ 20⁵
Σ	—	247.4	—	135.3	UWAGI

Kasprowy Wierch — φ = 49°14' — λ = 19°59' — Wrzesień – Septembre 1958

DNI	CIŚNIENIE P − 700				TEMPERATURA T						WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE I POGODA N,w			KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	101.2	102.5	103.6	102.4	5.0	5.6	4.0	4.6	5.9	3.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10•≡	10•≡	4	NNE 6	NNE 5	NNE 2
2	102.2	103.0	102.9	102.7	4.5	6.6	4.6	5.1	7.2	3.1	79	95	40	71	1.8	0.4	5.1	2.4	1 ⊙	10 ≡	1	NNE 3	C 0	NE 3
3	102.4	104.1	105.1	103.9	1.7	5.2	3.4	3.4	5.7	0.4	70	70	58	59	2.1	2.5	4.8	3.1	1 ⊙	5 ⊙	0	S 1	W 3	NE 3
4	105.4	107.3	107.6	106.8	7.0	8.1	4.9	6.0	8.0	2.4	12	80	11	34	8.8	2.2	7.7	6.2	1 ⊙	1 ⊙	1	ENE 2	NE 2	NNE 4
5	107.8	110.0	110.1	109.3	2.2	8.2	8.2	6.7	9.9	1.0	100	87	45	77	0.0	1.5	6.1	2.5	10 ≡	2 ⊙	0	NNE 6	NNE 3	N 7
6	109.1	109.9	109.0	109.3	9.5	12.4	8.4	9.7	13.3	7.5	40	58	60	46	7.2	8.9	4.4	6.8	7 ⊙	6 ⊙	0	NNE 4	N 3	NNE 6
7	108.3	109.2	109.0	108.8	10.0	13.0	9.1	10.3	13.6	6.8	10	66	46	41	11.0	5.2	6.3	7.5	6 ⊙	1 ⊙	0	NE 3	NNW 2	NNW 2
8	107.9	108.6	107.3	107.9	9.3	13.7	9.3	10.4	14.0	7.8	47	54	70	57	6.3	7.3	3.7	5.8	1 ⊙	3 ⊙	3	NNE 4	SSW 1	S 3
9	104.6	104.0	102.5	103.7	8.4	8.5	5.3	6.9	9.6	5.2	82	99	96	92	2.0	0.2	0.3	0.8	10 •	10	6	S 3	WSW 3	W 7
10	100.0	99.7	99.1	99.6	3.0	5.0	2.7	3.4	5.3	1.9	94	78	100	91	0.5	1.8	0.0	0.8	6 ⊙	9	10 ≡	WNW 3	W 6	WNW 6
11	98.2	98.9	99.1	98.7	2.3	2.4	2.1	2.2	3.1	1.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	N 5	NW 3	W 5
12	99.5	102.6	105.1	102.4	1.1	2.9	2.0	2.0	3.3	0.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	9 ⊙	10•≡	N 4	N 2	NNE 8
13	106.5	109.0	109.1	108.2	0.1	3.3	3.4	2.6	4.1	-0.2	100	97	55	77	0.0	0.2	5.0	1.7	3 ⊙	8 ⊙	0	NNE 7	N 1	NW 3
14	108.1	108.7	107.4	108.1	6.7	9.4	7.4	7.7	10.7	2.8	38	67	56	54	6.1	3.9	4.4	4.8	0 ⊙	1 ⊙	1	NE 1	SW 4	C 0
15	105.2	105.5	104.3	105.0	7.4	8.9	6.7	7.4	11.0	6.1	32	79	84	65	6.9	2.5	1.6	3.7	1 ⊙	2 ⊙	0	SSW 3	C 0	S 3
16	102.8	103.6	103.6	103.3	8.2	10.7	9.7	9.6	12.7	6.6	37	46	72	52	6.8	7.1	3.3	5.7	3 ⊙	9 ⊙	5	SSW 4	WSW 2	W 3
17	102.2	102.9	103.6	102.9	8.9	7.4	5.2	6.7	10.1	5.0	84	100	100	95	1.8	0.0	0.0	0.6	10	10 ≡	8	WSW 6	C 0	SW 3
18	103.3	104.0	103.3	103.5	6.0	7.6	7.0	6.9	8.8	4.9	95	91	100	95	0.5	0.9	0.0	0.5	8	9	10 •≡	SW 2	SW 3	S 6
19	102.9	103.8	103.6	103.4	5.3	5.6	3.5	4.5	7.2	3.3	100	100	87	96	0.0	0.0	1.0	0.3	8	10 ≡	3	SSW 6	SSW 3	C 0
20	102.4	102.8	103.0	102.7	3.5	5.7	4.1	4.4	7.2	2.6	84	96	98	93	1.2	0.4	0.2	0.6	1 ⊙	9	4	WSW 2	SW 3	SSW 5
21	102.6	103.6	102.7	103.0	6.8	6.9	7.5	7.2	8.5	3.5	56	97	97	83	4.4	0.3	0.4	1.7	10	10•	9	WSW 5	WSW 6	SSW12
22	100.7	100.6	97.8	99.7	7.7	7.4	4.2	5.9	8.6	4.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10•≡	10 • ≡	SW 7	WNW 1	NNE 1
23	97.0	98.1	100.4	98.5	0.5	0.5	-0.2	0.2	4.5	-0.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NNW 4	W 5	WNW 5
24	100.6	100.3	97.5	99.5	-0.9	1.9	2.7	1.6	2.9	-1.3	95	96	98	96	0.3	0.3	0.1	0.2	5 ⊖	10	9•	WSW 3	SW 3	WSW 8
25	98.8	97.5	95.1	97.1	2.2	4.8	5.3	4.4	6.5	1.2	80	93	100	94	0.9	0.6	0.0	0.5	3 ⊙	6 ⊙	9•	SSW 3	S 9	WSW10
26	95.1	94.3	94.6	94.0	0.3	1.6	-0.7	0.1	3.3	-1.3	86	76	99	87	0.9	1.6	0.0	0.8	8	8	10*	W 7	WNW 5	WNW 7
27	95.7	98.1	100.5	98.1	-1.0	-0.7	-2.0	-1.4	-0.4	-2.3	99	99	98	99	0.1	0.0	0.1	0.1	10 *	10•*≡	10 ≡	NW 8	WNW 6	NNW 3
28	101.6	103.4	103.8	102.9	-3.6	-1.7	-2.1	-2.4	-0.5	-4.6	97	98	96	97	0.2	0.1	0.2	0.2	10 *≡	8 ⊙	4	N 4	C 0	S 8
29	103.3	103.1	101.5	102.6	1.1	1.7	3.9	3.6	6.0	-3.9	48	90	6	48	5.4	0.7	8.7	4.3	1 ⊙	1 ⊙	1	S 1	SW 5	SSW 9
30	99.8	99.2	98.3	99.1	3.4	5.5	3.1	3.8	6.7	1.4	11	54	96	47	7.0	6.0	0.3	4.4	1 ⊙	1 ⊙	4	S 9	SSW12	S 14
31																								
M	102.4	103.3	103.0	102.9	4.2	5.9	4.5	4.8	7.3	2.3	73	84	78	78	2.7	1.8	2.1	2.2	5.9	6.9	5.1	4.2	3.4	3.3

Październik – Octobre

1	95.1	95.6	94.6	95.1	3.3	6.5	5.0	5.4	7.2	2.5	88	80	83	84	1.1	2.0	1.3	1.5	3 ⊙	3 ⊙	3	SSE17	S 17	S 17
2	94.0	94.8	95.4	94.7	3.5	6.2	6.3	6.1	7.0	3.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10•≡	10• ≡	SSW10	S 12	SE 8
3	96.3	99.1	101.8	99.1	5.8	4.6	3.4	4.3	6.5	3.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10•≡	10•≡	10 ≡	S 3	NNW 3	NNW 2
4	102.3	102.5	103.0	102.3	3.1	5.6	4.2	4.3	7.1	1.8	100	87	78	88	0.0	1.2	1.8	1.0	5	7 ⊙	0	S 8	SSW 7	S 12
5	100.7	102.0	102.6	101.8	3.3	6.4	4.1	4.3	6.9	2.3	100	90	100	97	0.0	0.9	0.0	0.3	7⊙	9 ⊙	4	S 10	SW 8	SE 4
6	101.9	103.2	104.2	103.1	5.0	6.9	6.1	6.0	7.3	3.7	100	93	98	97	0.0	0.6	0.1	0.2	10 ≡	9	4	SSW 8	SW 6	SSW 4
7	105.3	107.3	108.1	106.9	5.8	7.0	5.0	5.7	7.7	4.2	100	92	100	97	0.0	0.8	0.0	0.3	9	9	7	S 6	S 5	SSW 8
8	107.3	108.2	108.9	108.1	5.8	5.6	3.5	4.6	6.3	3.2	100	98	98	99	0.0	0.2	0.1	0.1	10•≡	10•	8	SSW 8	W 2	WSW 3
9	108.9	109.4	108.8	109.0	6.5	9.0	6.7	7.2	10.5	3.0	13	60	46	40	8.4	4.6	5.2	6.1	8	8 ⊙	2	NNW 2	SSW 2	SSW 4
10	107.5	107.8	107.4	107.6	6.4	9.1	9.5	8.6	10.9	5.6	58	64	62	61	4.0	4.2	4.4	4.2	1 ⊙	1 ⊙	0	WNW 3	SW 3	W 7
11	106.3	107.0	106.8	106.7	9.2	9.1	9.2	9.2	10.5	6.2	50	74	65	63	5.8	3.1	4.0	4.3	1 ⊙	3 ⊙	1	SSE 7	SW 5	SW 7
12	105.2	104.5	102.6	104.1	8.5	10.1	6.5	7.9	11.3	5.4	59	64	78	67	4.6	4.5	2.0	3.7	2 ⊙	5 ⊙	1	S 10	SW 10	SSW10
13	99.7	99.7	97.0	98.8	4.8	6.2	3.3	5.4	6.7	3.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10•≡	10•≡	SSW10	SSW 5	SSW 7
14	93.5	91.5	88.6	91.2	-0.3	0.1	-1.9	-0.7	5.3	-1.9	100	100	97	99	0.0	0.0	0.2	0.1	10•≡	10•≡	10 *≡	C 0	SSW 5	NW 10
15	89.1	87.9	86.3	87.8	-2.0	-1.9	-2.6	-2.3	-1.0	-3.1	96	96	95	96	0.2	0.2	0.2	0.2	10△≡*	9	10 *△≡	N 5	W 7	NW 14
16	85.5	82.4	79.8	82.6	-4.7	-5.6	-5.3	-4.7	-2.6	-5.3	93	94	93	93	0.3	0.3	0.3	0.3	10△≡*	9	10 * ≡	NW 17	W 17	NNW 5
17	78.7	78.6	81.3	79.6	-7.2	-6.2	-6.6	-6.6	-5.3	-7.9	90	92	94	92	0.3	0.3	0.2	0.3	10 ≡	9*	10 △≡	NNW 3	W 2	N 3
18	86.1	90.3	93.6	90.0	-6.8	-5.6	-7.7	-7.0	-5.4	-8.5	94	95	90	93	0.2	0.2	0.3	0.2	10*△≡	10*△≡	10*	N 3	N 4	NW 4
19	95.4	96.8	96.9	96.4	-7.7	-5.9	-7.9	-7.4	-5.2	-8.7	90	92	82	88	0.3	0.3	0.5	0.4	10 *≡	10△≡	9	NNW 2	N 1	NNW 1
20	93.8	92.9	93.4	93.4	-6.7	-6.3	-8.3	-8.0	-5.4	-5.4	89	91	89	90	0.4	0.3	0.3	0.3	9	10△≡	2	SW 2	C 0	C 0
21	92.9	92.9	96.1	94.0	-9.4	-7.7	-5.4	-7.0	-5.4	-10.2	77	90	92	66	0.6	0.3	0.3	0.4	1 ⊙	8	10 *≡	W 2	SSW 6	WNW 3
22	99.1	101.8	104.7	101.9	-6.8	-5.5	-6.3	-6.2	-4.8	-7.6	86	92	93	90	0.4	0.3	0.3	0.3	2 ⊙	9	3	W 2	SSW 1	S 2
23	105.6	106.9	107.2	106.6	-5.5	-1.5	-2.1	-2.8	-0.3	-7.4	43	68	96	69	2.1	1.8	0.2	1.4	4	9	10 ≡	N 3	N 4	W 7
24	107.9	108.8	110.1	109.3	-1.8	1.2	1.2	0.4	3.6	-7.6	96	92	72	87	0.2	0.6	2.0	0.9	10	2 ⊙	0	N 3	NE 5	N 5
25	107.9	106.3	104.0	106.1	-0.6	1.2	-0.9	-0.3	3.0	-1.8	99	84	99	94	0.0	1.1	0.0	0.4	10•≡	3 ⊙	10 ≡	NNW 4	NNW 2	N 7
26	103.6	103.0	106.9	105.2	-2.2	-3.1	-4.1	-3.4	-0.8	-4.3	96	95	94	95	0.2	0.3	0.3	0.3	10△≡	10* ≡	10 ≡	WNW 7	N 6	N 5
27	106.3	106.3	105.2	105.9	-4.3	-1.5	-2.1	-2.5	-0.6	-8.1	28	51	77	45	3.2	3.8	1.2	2.7	2	5 ⊙	3	ENE 2	W 1	WNW 3
28	103.3	103.7	104.6	103.9	-3.8	-2.2	1.0	-1.0	1.0	-4.9	94	96	71	87	0.3	0.2	2.0	0.8	10 ≡	10* ≡	1	N 3	N 1	ENE 3
29	105.4	106.1	106.5	106.0	4.1	1.1	4.3	3.6	7.9	-0.5	48	76	55	60	4.4	1.6	3.7	3.2	3	2 ⊙	0	NE 2	SSE 3	SSE 6
30	103.1	104.2	102.4	103.9	3.6	1.2	-2.0	0.2	6.2	-2.7	54	55	60	56	3.7	3.0	2.2	3.0	0	1 ⊙	0	SSE 8	SSE10	SSE10
31	99.1	98.4	97.3	98.3	-3.6	-3.6	-3.9	-3.8	-1.9	-3.1	94	94	94	94	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	9	10 ≡	SSW12	SSW12	SSW10
M	99.6	100.1	100.2	100.0	0.2	1.4	0.5	0.6	3.0	-1.8	82	85	86	84	1.3	1.2	1.1	1.2	7.0	7.5	5.8	6.1	5.6	6.2

Kasprowy Wierch — $H_s = 1991\ m$ — $H_1 = 1988.8\ m$ — $h_w = 15.4\ m$ — Wrzesień – Septembre 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD	GRUBOŚĆ ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	0	6.5	.	0.2	[illegible]
2	0	.	.	6.4	[illegible]
3	9	.	.	6.6	[illegible]
4	9	.	.	12.3	[illegible]
5	8	.	.	11.3	[illegible]
6	9	.	.	12.1	[illegible]
7	9	.	.	12.4	[illegible]
8	9	0.0	.	12.2	[illegible]
9	5	0.5	.	1.1	[illegible]
10	8	7.9	.	1.4	[illegible]
11	0	10.3	.	.	[illegible]
12	5	8.3	.	0.6	[illegible]
13	8	.	.	1.7	[illegible] [12.IX: [illegible]
14	9	.	.	11.9	[illegible]
15	9	.	.	11.9	[illegible]
16	9	.	.	10.0	[illegible]
17	0	0.8	.	0.1	[illegible]
18	8	1.8	.	2.5	[illegible]
19	0	.	.	1.6	[illegible]
20	7	.	.	4.3	[illegible] [19.IX: [illegible]
21	8	0.3	.	1.9	[illegible]
22	0	31.5	.	.	[illegible]
23	0	0.9	.	0.3	[illegible]
24	8	0.9	.	1.7	[illegible]
25	9	5.0	.	5.5	[illegible]
26	8	2.9	.	1.0	[illegible]
27	0	18.8	2	.	[illegible]
28	8	0.0	5	1.0	[illegible]
29	8	.	4	10.2	[illegible] [28.IX: [illegible]
30	9	.	3	10.6	[illegible]
31					
Σ	—	96.4	—	152.8	UWAGI:

Październik – Octobre

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD	GRUBOŚĆ ŚNIEGU	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	.	pł.	8.0	[illegible]
2	1	6.6	.	.	[illegible]
3	0	15.3	.	.	[illegible]
4	9	.	.	8.8	[illegible]
5	9	.	.	4.8	[illegible]
6	8	0.2	.	1.0	[illegible]
7	9	0.2	.	0.5	[illegible]
8	7	13.1	.	.	[illegible]
9	9		.	8.8	[illegible]
10	9	.	.	10.6	[illegible]
11	8	.	.	9.9	[illegible]
12	9	0.6	.	9.9	[illegible]
13	1	22.3	.	0.1	[illegible]
14	0	25.2	.	1.5	[illegible]
15	7	21.2	15	0.1	[illegible]
16	7	20.2	27	0.1	[illegible]
17	6	12.8	40	2.5	[illegible]
18	0	8.1	51	.	[illegible]
19	0	6.4	60	.	[illegible]
20	0	0.3	67	2.0	[illegible]
21	8	0.8	67	9.5	[illegible]
22	7	.	65	4.1	[illegible]
23	9	0.0	61	4.9	[illegible]
24	9	0.0	57	5.7	[illegible]
25	9	4.7	48	5.2	[illegible]
26	0	7.7	39	.	[illegible]
27	9	.	42	9.8	[illegible] [26.X: [illegible]
28	0	1.2	40	.	[illegible]
29	9	.	40	8.9	[illegible]
30	9	0.5	38	9.3	[illegible]
31	8	.	36	0.3	[illegible]
Σ	—	165.9	—	120.3	UWAGI:

Kasprowy Wierch — φ = 49°14' — λ = 19°59' — Listopad – Novembre 1958

Dni	Ciśnienie P − 700 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	97.7	98.6	99.0	98.4	-0.3	-0.9	-1.2	-0.9	1.1	-5.1	44	99	99	81	5.4	0.0	0.1	0.2	7	9	10*△≡	SW 8	SSW 8	SSW 6
2	98.5	98.1	97.5	98.0	-1.5	-1.8	-2.2	-1.9	-0.8	-2.8	99	98	96	98	0.1	0.1	0.2	0.1	10*	10△≡	10 ≡	C 0	WSW 2	SSW 2
3	95.5	94.4	94.0	94.6	-1.0	-1.1	-0.3	-0.7	1.2	-5.2	68	99	100	89	1.8	0.1	0.0	0.6	4	9 ⊙	10△	SSE 5	SE 5	SSE 5
4	91.7	91.2	95.5	92.1	-1.2	-1.9	-2.2	-1.9	-0.2	-2.9	99	98	96	98	0.1	0.1	0.2	0.1	10△≡	10△≡	10△	SSW 2	SSE 2	WSW 5
5	95.8	97.5	99.0	97.4	-1.8	0.2	-1.4	-1.1	1.2	-4.3	67	69	70	69	1.8	1.9	1.7	1.8	8	1 ⊙	1	SSW 5	C 0	NE 5
6	100.0	101.4	102.8	101.4	-0.7	-0.5	-0.7	-0.6	2.5	-2.0	55	98	57	70	2.6	0.2	2.5	1.8	1	5 ⊙	0	NE 1	SSW 1	E 1
7	102.9	102.2	100.5	101.9	-0.1	2.1	1.9	1.4	2.7	-1.7	50	59	60	56	5.1	2.9	2.8	2.9	8	9	10	C 0	C 0	SE 5
8	97.9	96.4	94.9	96.4	-2.0	0.0	0.6	-0.2	1.9	-5.0	91	98	100	96	0.5	0.1	0.0	0.2	10 △	10 ≡	10 ≡	SE 4	SSE 7	S 12
9	93.5	94.5	94.0	94.0	-1.5	0.2	0.0	-0.5	0.8	-2.0	95	100	98	98	0.5	0.0	0.1	0.1	9	10 ≡	10 ≡	SSW12	S 7	S 2
10	92.8	92.4	91.5	92.2	-0.3	0.5	0.1	0.1	0.8	-0.8	98	100	100	99	0.2	0.0	0.0	0.1	10*	10 ≡	10 ≡	S 4	S 2	S 6
11	95.2	95.0	96.8	95.0	-1.2	0.0	1.3	0.4	1.5	-1.6	99	98	92	96	0.1	0.1	0.5	0.2	10 ≡	10 ≡	6	S 7	SSW 9	SSE14
12	96.6	97.0	96.9	96.8	1.0	2.6	3.4	2.6	5.5	-0.4	94	89	72	85	0.4	0.9	2.2	1.2	8	9	5	SSE10	SSW 8	SSE 6
13	93.9	93.4	94.5	93.9	2.7	2.5	1.2	1.8	3.9	0.9	85	94	100	93	1.1	0.4	0.0	0.5	5	8	10●	SE 10	SSW 6	SSE 8
14	95.4	96.3	98.2	96.6	0.4	1.0	0.6	0.6	1.8	0.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9	10	9	SE 4	SSW 6	SE 4
15	98.9	98.4	97.6	98.3	0.0	0.3	-1.5	-0.7	0.7	-2.7	98	100	96	98	0.1	0.0	0.2	0.1	9	10 ≡	10*△≡	NE 5	NE 6	NE 4
16	98.7	100.4	103.2	100.8	-1.1	-1.1	-0.8	-1.0	-0.7	-2.2	97	97	97	97	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10*≡	10	NE 1	SE 5	C 0
17	105.3	107.1	109.0	107.1	-2.5	-1.0	0.6	-0.6	0.7	-5.1	95	99	75	90	0.3	0.1	1.6	0.7	9	8 ⊙	1	NNE 4	E 4	SE 6
18	109.8	110.1	110.7	110.2	1.1	2.7	2.9	2.4	4.5	-0.3	58	67	22	49	2.8	2.4	5.8	3.7	2	2 ⊙	1	C 0	E 1	NE 2
19	110.4	111.1	112.0	111.2	2.3	2.8	1.3	1.9	4.1	-1.6	24	24	56	28	5.3	5.7	4.3	5.2	8	5 ⊙	7	SE 3	SE 4	SE 9
20	113.7	115.3	114.7	114.6	-1.5	0.1	-2.4	-1.6	2.2	-5.1	44	74	38	52	5.1	1.6	3.0	2.6	9	5	1	SE 7	S 6	S 6
21	112.7	112.5	111.0	112.1	-5.9	-0.8	0.8	-0.8	0.8	-5.0	51	64	65	60	2.3	2.0	2.3	2.2	1	7 ⊙	8	SSW 9	SW 8	S 5
22	108.3	107.7	107.8	107.9	-1.6	-0.9	-2.4	-1.8	0.9	-2.9	60	59	74	64	2.1	2.2	1.3	1.9	8	1 ⊙	0	NE 1	NE 3	NE 3
23	107.2	107.2	107.3	107.2	-1.3	1.1	-0.3	-0.2	3.5	-2.6	36	43	80	53	3.5	3.8	1.2	2.8	2	6 ⊙	0	NE 1	C 0	NE 1
24	107.0	106.4	105.0	106.1	2.1	1.6	2.1	2.0	2.8	-0.7	38	41	14	31	4.5	4.0	6.1	4.9	1	1 ⊙	1	C 0	SSW 4	S 6
25	102.3	100.6	98.3	100.4	2.8	4.1	3.4	3.4	4.7	1.3	65	43	21	43	2.6	4.6	6.2	4.5	1	1 ⊙	1	S 4	SSW 3	NW 1
26	95.5	95.9	96.6	96.0	0.2	1.3	-2.7	-1.0	3.4	-3.0	32	77	95	68	4.2	1.6	0.2	2.0	9	9	10● ≡	NNE 3	N 3	NNE 3
27	100.0	103.2	104.6	102.6	-3.9	-0.9	-0.2	-1.3	1.6	-6.3	26	14	26	22	3.4	4.9	4.5	4.3	3	6 ⊙	3	NE 7	NE 2	S 4
28	103.4	102.3	100.9	102.3	-1.4	1.1	-0.9	-0.5	2.1	-3.3	19	16	15	15	4.8	3.5	4.8	3.0	9	1 ⊙	1	C 0	C 0	NE 1
29	100.3	100.7	98.2	99.7	-2.8	-2.4	-4.5	-3.6	-0.9	-6.4	37	36	60	44	3.1	3.3	1.8	2.7	8	1 ⊙	0	NE 1	SSE 5	S 10
30	92.3	89.3	89.2	90.3	-6.4	-8.2	-6.6	-7.0	-2.9	-10.7	91	92	73	86	0.3	0.2	0.9	0.5	9 *△	8	5	SW 9	SSW 7	WNW 4
31																								
M	100.4	100.6	100.6	100.5	-0.8	0.1	-0.3	-0.3	1.6	-2.7	67	75	71	71	1.9	1.6	1.8	1.8	6.8	6.6	5.6	4.0	4.1	4.7

Grudzień – Décembre

1	88.3	88.2	89.3	88.5	-10.3	-10.3	-11.9	-11.1	-6.6	-13.2	87	87	89	88	0.4	0.4	0.3	0.4	10 ≡	10*≡	10*≡	NW 7	NW 5	N 6
2	91.7	93.4	95.0	93.4	-15.4	-14.7	-17.3	-16.2	-11.7	-17.9	86	87	85	86	0.3	0.3	0.2	0.3	10*≡	10*≡	6	N 8	N 5	N 4
3	96.8	97.7	98.6	97.7	-16.4	-13.6	-13.0	-14.0	-12.9	-18.3	75	56	20	50	0.4	0.9	1.8	1.0	0	0 ⊙	0	C 0	S 3	SSW 3
4	99.1	98.4	96.4	98.0	-10.1	-9.6	-7.6	-8.7	-5.2	-13.8	15	30	7	17	2.4	2.1	3.2	2.6	1	1 ⊙	0	S 4	S 5	SSW 6
5	89.3	87.7	85.6	87.5	-5.0	-8.1	-11.8	-9.2	-4.0	-12.3	20	92	89	67	3.4	0.2	0.3	1.3	2	10	10≡	SW 10	WNW10	WNW 6
6	82.4	82.3	84.6	83.2	-11.4	-11.3	-13.3	-12.3	-11.0	-13.8	86	86	84	85	0.4	0.4	0.4	0.4	10*	10*≡	10*	WNW 9	NNW 7	NW 6
7	84.9	86.0	88.8	86.6	-13.4	-14.0	-14.5	-14.1	-12.7	-15.1	84	83	83	83	0.4	0.3	0.3	0.3	10*≡	10*≡	10*	NNW 7	NNW 5	N 4
8	90.4	90.9	90.2	90.5	-11.9	-7.4	-7.5	-8.6	-5.6	-15.6	39	15	28	27	1.3	3.0	2.5	2.3	5	2 ⊙	4	WSW 2	WSW 4	SW 9
9	87.5	85.1	82.0	84.9	-7.7	-6.8	-9.5	-8.4	-3.0	-9.9	90	83	88	87	0.3	0.6	0.4	0.4	6	8	10*≡	S 14	S 10	WSW12
10	84.2	83.2	81.4	82.9	-10.1	-10.1	-8.4	-9.2	-6.9	-11.3	91	84	89	88	0.3	0.4	0.3	0.3	10*	10	10*≡	WNW12	SSW12	SSW10
11	81.8	78.9	77.6	79.4	-9.3	-8.2	-5.6	-7.2	-5.4	-9.9	88	89	92	90	0.4	0.3	0.3	0.3	8	7	10*△≡	W 4	SW 17	SSW10
12	76.2	77.4	80.2	77.9	-6.4	-7.3	-7.8	-7.3	-5.2	-9.8	91	93	93	92	0.3	0.2	0.2	0.2	10*△≡	10△≡	10	N 4	N 4	NNW 1
13	77.3	74.9	74.4	75.6	-7.8	-6.4	-5.3	-5.3	-3.3	-9.2	93	94	94	94	0.2	0.2	0.3	0.2	9	10*≡	10 ≡	SSW 7	SSW14	SSE14
14	75.3	73.1	72.3	73.6	-3.3	-1.0	-1.8	-2.0	-0.2	-3.2	93	99	98	97	0.3	0.1	0.1	0.2	9	10*≡	10*≡	S 10	S 14	SSW17
15	76.3	76.6	77.2	76.7	-4.4	-4.4	-3.8	-3.1	-1.8	-6.3	93	86	54	78	0.3	0.6	1.8	0.9	10	8	1	C 0	C 0	SSW 7
16	76.3	78.1	77.1	77.2	-3.1	-4.3	-4.0	-4.4	-3.7	-6.9	93	96	96	93	0.3	0.2	0.2	0.2	10△≡*	10△≡*	10△≡*	SSW17	S 12	SE 17
17	74.3	79.3	82.0	78.7	-3.7	-3.1	-3.4	-3.4	-1.7	-4.1	97	93	97	96	0.2	0.3	0.2	0.2	10 ≡	9	9	SSW14	NW 9	S 12
18	84.7	86.8	89.4	87.0	-1.3	-2.6	-3.8	-2.9	-1.4	-4.7	99	93	73	89	0.1	0.2	1.2	0.5	10 ≡	10*≡	10	SW 6	WNW 2	SW 4
19	91.0	91.3	91.6	91.4	-4.0	-4.2	-2.8	-3.4	-2.7	-5.3	70	94	93	86	1.3	0.3	0.2	0.6	1	6 ⊙	10△≡*	S 7	SSW10	S 14
20	89.4	88.8	90.0	89.4	-1.6	0.1	0.8	0.0	0.8	-3.1	96	100	100	99	0.2	0.0	0.0	0.1	9	10 ≡	10●≡	S 20	SSE20	SSW20
21	89.6	90.4	92.0	90.7	0.9	1.0	-0.1	0.4	1.2	-0.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9	10 ≡	10 ≡	SSE20	SSW17	S 12
22	92.8	93.7	93.4	93.3	-0.7	-0.1	-2.2	-1.3	0.1	-2.3	99	100	98	97	0.4	0.0	0.1	0.3	4	10 ≡	10 ≡	SSW10	S 12	SSE12
23	94.0	94.6	95.0	94.3	-2.8	-1.2	0.6	-0.7	0.7	-4.4	73	99	100	91	1.4	0.1	0.0	0.5	1	10 ≡	9	SSW 7	SSW12	SSE17
24	93.4	92.3	90.7	92.2	0.1	0.4	0.4	0.3	1.2	-0.5	100	100	87	96	0.0	0.0	0.9	0.3	10 ≡	9	8	SE 7	SSE 7	S 6
25	86.8	87.0	88.1	87.3	0.0	-1.0	-2.4	-1.4	2.1	-2.8	90	99	98	96	0.6	0.1	0.1	0.3	10 △	10*≡	10 ≡	ESE 7	SSW 1	WSW 1
26	89.3	90.9	93.3	91.2	-4.6	-7.4	-8.4	-7.2	-2.4	-8.8	96	90	89	92	0.2	0.3	0.3	0.3	10*≡	10* ≡	10*≡	C 0	NW 4	N 3
27	93.4	92.2	88.4	91.3	-8.4	-8.7	-9.1	-8.8	-7.9	-10.6	89	89	85	88	0.3	0.4	0.4	0.4	10 ≡	10△≡	9	SW 3	SW 7	SSE10
28	82.1	84.4	89.6	85.4	-7.0	-8.0	-10.3	-9.0	-6.0	-11.1	91	93	90	91	0.3	0.2	0.3	0.3	10*△≡	10*△≡	10*≡	SSW 8	NW 5	N 3
29	92.3	93.9	97.2	94.5	-8.8	-2.7	-7.8	-6.8	-2.6	-11.3	80	97	90	89	0.6	0.1	0.3	0.3	8	10*≡	10 ≡	WNW 6	NW 8	NNW 4
30	95.8	94.7	97.3	95.9	-8.4	-5.9	-6.4	-6.3	-3.8	-10.7	57	94	91	81	1.4	0.3	0.3	0.7	8	10*△	10*≡	S 12	W 12	NW 6
31	98.5	96.6	96.2	97.1	-5.7	-4.9	1.6	-1.8	2.0	-10.0	33	93	34	54	2.6	0.3	4.6	2.5	8	9	7	W 8	SSW12	W 12
M	87.3	87.4	87.9	87.5	-6.6	-5.9	-6.3	-6.3	-3.9	-9.0	80	87	81	83	0.7	0.4	0.7	0.6	7.7	8.7	8.3	8.1	8.5	8.7

Kasprowy Wierch

$H_s = 1991\ m$ $H_b = 1988{,}8\ m$ $h_m = 15{,}4\ m$

Listopad - Novembre 1958

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	9	16.3	34	5.6	[illegible]
2	7	2.9	52	-	[illegible]
3	3	1.4	52	5.7	[illegible]
4	0	6.3	55	.	[illegible]
5	9	.	56	7.8	[illegible] zielony promień 16.05 (niebieski); [illegible]
6	9	.	54	8.5	[illegible]
7	9	0.0	52	2.4	[illegible]
8	1	1.7	50		[illegible]
9	1	8.7	46		[illegible]
10	0	15.0	42	.	[illegible]
11	0	.	39	.	[illegible]
12	9	.	36	1.0	[illegible] (por. 16 m/s), [illegible] (por. 20 m/s) [illegible] (por. 21 m/s) [illegible] (por. 23 m/s) [illegible]
13	9	5.0	32	2.5	[illegible] (por. 15 m/s), [illegible]
14	9	1.0	28	1.4	[illegible]
15	1	16.8	25	.	[illegible]
16	1	0.8	32	.	[illegible]
17	9	0.0	32	4.2	[illegible]
18	9	.	31	8.2	[illegible] [16.XI: [illegible]]
19	9	0.0	30	7.4	[illegible]
20	9	0.0	28	0.8	[illegible]
21	9	.	28	5.3	[illegible] (stacja boczna) [illegible]
22	9	.	26	6.5	[illegible]
23	9	.	24	7.9	[illegible]
24	9	.	23	7.9	[illegible]
25	9	.	22	7.9	[illegible]
26	9	0.5	21	2.4	[illegible]
27	9	.	21	7.9	[illegible]
28	9	.	20	6.3	[illegible]
29	9	0.0	19	7.3	[illegible]
30	7	1.1	19	0.6	[illegible]
31					[30.XI: [illegible]]
Σ	—	77.5	—	113.5	UWAGI:

Grudzień – Décembre

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	USŁONECZNIENIE	POGODA
1	0	18.3	19	.	[illegible]
2	1	9.9	39	.	[illegible]
3	9	.	52	7.8	[illegible]
4	9	.	50	7.6	[illegible]
5	8	3.3	47	1.4	[illegible]
6	1	5.5	48	.	[illegible]
7	0	1.9	55	0.2	[illegible]
8	9	.	61	7.7	[illegible]
9	8	2.7	57	0.5	[illegible]
10	9	3.5	58	2.7	[illegible]
11	8	12.7	55	2.2	[illegible]
12	1	6.1	67	0.3	[illegible]
13	0	6.5	71	.	[illegible]
14	0	25.6	71	.	[illegible]
15	9	0.8	85	0.4	[illegible]
16	0	4.9	85	.	[illegible]
17	9	1.4	87	2.8	[illegible]
18	0	2.0	87	.	[illegible]
19	9	(5.7)	89	6.2	[illegible]
20	1	5.2	89	0.8	[illegible]
21	0	.	85	.	[illegible]
22	0	2.4	65	.	[illegible]
23	1	2.0	65	2.8	[illegible]
24	9	2.4	63	0.6	[illegible]
25	0	0.4	61	1.3	[illegible]
26	0	2.7	63	.	[illegible]
27	1	2.3	63	0.1	[illegible]
28	0	2.9	67	.	[illegible]
29	0	2.3	72	.	[illegible]
30	7	3.1	74	.	[illegible]
31	9	.	76	2.3	[illegible]
Σ	—	136.5	—	46.4	UWAGI:

Blank page retained for pagination

1958

TABLICA II

WYNIKI MIESIĘCZNE I ROCZNE SPOSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH

RÉSULTATS MENSUELS ET ANNUELS DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Rozewie

$\varphi = 54°50'$ $\lambda = 18°20'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-1.6	-0.1	-1.0	-0.9	1.0	-3.6	4.7	17	-10.1	5	84	82	84	83	0.9	1.1	0.9	1.0	6.5	6.5	6.2	6.4
II	-	-	-	-	-1.3	-0.1	-0.8	-0.7	1.9	-3.8	9.6	15	-10.9	24	87	81	85	84	0.7	1.1	0.9	0.9	8.4	7.9	7.0	7.8
III	-	-	-	-	-1.5	-0.2	-1.1	-1.0	0.4	-3.1	4.4	6	-9.0	12	84	80	83	82	0.9	1.2	1.0	1.0	7.2	6.6	6.5	6.8
IV	-	-	-	-	2.2	4.6	2.7	3.0	5.7	0.3	13.4	30	-4.0	8	85	78	87	83	1.1	2.0	1.0	1.4	6.4	6.5	5.3	6.1
V	-	-	-	-	9.4	11.3	9.1	9.7	13.7	5.9	26.1	26	2.2	6	83	77	83	81	2.1	3.4	2.1	2.5	5.9	5.5	6.1	5.8
VI	-	-	-	-	12.4	13.8	11.3	12.2	15.4	8.6	25.5	18	2.1	7	83	78	86	82	2.6	3.9	1.9	2.8	5.3	6.0	5.0	5.4
VII	-	-	-	-	16.1	17.7	15.1	16.0	19.1	12.8	23.0	29	9.3	12	86	78	87	84	2.7	4.6	2.2	3.2	5.7	4.7	5.5	5.3
VIII	-	-	-	-	15.3	17.8	15.1	15.8	18.9	12.5	25.9	6	8.7	4	89	78	88	85	2.0	4.8	2.1	3.0	5.9	6.0	5.3	5.7
IX	-	-	-	-	12.5	15.7	13.0	13.6	16.6	10.5	20.8	7	5.7	29	88	78	85	84	1.7	4.0	2.2	2.6	5.2	5.1	3.8	4.7
X	-	-	-	-	9.3	11.6	9.8	10.1	12.6	7.4	19.2	2	1.5	22	83	81	84	84	1.4	2.6	1.9	2.0	7.1	7.4	5.9	6.8
XI	-	-	-	-	4.6	5.8	6.3	5.2	7.3	2.6	9.8	10	-1.3	21	92	87	90	90	0.7	1.3	0.9	1.0	8.9	8.2	8.0	8.4
XII	-	-	-	-	1.3	2.1	1.8	1.2	3.8	-0.5	7.4	4,5	-6.7	11	87	87	85	86	0.9	0.9	1.1	1.0	7.5	7.5	6.6	7.2
Rok	-	-	-	-	6.6	8.4	6.7	7.1	9.7	4.1	26.1	26.V	-10.9	24.II	86	80	86	84	1.5	2.6	1.5	1.9	6.7	6.5	5.9	6.4

Łeba

$\varphi = 54°46'$ $\lambda = 17°34'$

I	-	-	-	-	-2.1	0.2	-1.4	-1.2	1.4	-4.3	5.0	17	-12.7	5	84	80	85	83	0.8	1.2	0.8	0.9	6.8	6.1	6.8	6.6
II	-	-	-	-	-2.0	0.4	-1.5	-1.2	2.3	-4.6	9.2	15	-15.8	24	86	83	86	85	0.7	1.0	0.7	0.8	8.5	7.8	8.2	8.2
III	-	-	-	-	-2.0	0.3	-1.2	-1.0	1.4	-3.6	5.8	26	-8.6	12	85	78	82	82	0.8	1.4	1.0	1.1	7.8	6.8	8.1	7.6
IV	-	-	-	-	2.3	3.6	2.6	3.2	7.0	-0.1	14.4	15	-4.6	13	87	73	87	82	0.7	2.7	1.0	1.5	6.4	6.2	6.0	6.2
V	-	-	-	-	9.9	12.3	9.8	10.4	13.0	6.5	30.2	26	2.2	6	86	77	87	83	1.8	3.7	1.6	2.4	5.9	4.9	5.1	5.3
VI	-	-	-	-	12.4	14.7	11.5	12.4	16.3	8.4	26.5	18	1.2	7,15	84	73	88	82	2.4	5.3	1.7	3.1	5.4	5.8	4.6	5.3
VII	-	-	-	-	16.0	18.5	15.3	16.3	20.1	12.6	26.8	13	7.1	12	87	76	89	84	2.4	5.1	1.9	3.1	6.3	4.6	5.5	5.5
VIII	-	-	-	-	15.5	18.4	15.2	16.1	19.9	12.1	25.7	6	5.9	11	88	77	89	85	2.1	5.3	2.0	3.1	5.2	5.2	5.4	5.3
IX	-	-	-	-	11.6	16.8	12.0	13.1	18.2	9.0	27.2	7	3.0	29	92	74	90	85	1.1	5.4	1.4	2.6	5.5	4.6	3.9	4.7
X	-	-	-	-	9.0	12.5	9.5	10.1	13.5	6.8	22.2	1	0.2	21	91	77	88	85	1.1	3.4	1.4	2.0	6.5	6.9	7.0	6.8
XI	-	-	-	-	3.9	5.8	4.8	4.8	7.3	2.0	11.2	17	-3.5	20	95	88	92	92	0.4	1.1	0.7	0.7	9.0	8.4	8.6	8.7
XII	-	-	-	-	0.7	2.5	1.5	1.6	4.0	-1.4	7.7	5	-11.6	13	87	85	88	87	0.9	1.1	0.9	1.0	7.6	7.2	7.3	7.4
Rok	-	-	-	-	6.5	9.0	6.5	7.1	10.5	3.6	30.2	26.V	-15.8	24.II	88	78	88	86	1.3	3.1	1.3	1.9	6.7	6.2	6.4	6.4

Puck

$\varphi = 54°43'$ $\lambda = 18°25'$

I	-	-	-	-	-1.7	-0.3	-1.0	-1.0	1.2	-4.0	4.9	17	-12.8	5	81	81	82	81	1.0	1.2	1.0	1.1	7.7	7.8	6.9	7.5
II	-	-	-	-	-1.3	0.4	-1.1	-0.8	2.1	-4.4	9.9	15	-14.2	24	82	78	82	81	0.9	1.4	1.0	1.1	8.7	8.0	7.5	8.1
III	-	-	-	-	-1.6	0.1	-0.9	-0.8	0.9	-3.7	5.2	6	-8.1	12	83	77	80	80	0.9	1.4	1.1	1.1	7.3	6.9	7.6	7.3
IV	-	-	-	-	2.5	5.9	3.4	3.8	7.0	0.2	15.4	30	-5.0	2	84	70	83	79	1.2	3.1	1.4	1.9	7.0	6.8	6.7	6.8
V	-	-	-	-	10.0	13.5	10.6	11.2	15.8	6.5	27.9	26	2.7	5	82	70	81	78	2.1	4.9	2.4	3.1	7.1	6.5	6.6	6.7
VI	-	-	-	-	13.1	15.4	12.3	13.3	16.9	8.6	26.4	18	2.2	7	80	73	85	79	3.0	5.3	2.1	3.5	5.7	6.6	6.6	6.3
VII	-	-	-	-	16.8	19.4	16.3	17.2	20.8	12.9	25.2	13	7.5	24	84	75	85	81	3.0	5.8	2.7	3.8	7.1	5.9	7.1	6.7
VIII	-	-	-	-	15.7	18.9	16.0	16.6	20.3	12.8	27.0	6	8.3	11	86	72	86	81	2.4	6.5	2.6	3.8	5.9	6.5	5.9	6.1
IX	-	-	-	-	12.4	16.6	13.8	14.2	17.8	10.1	23.3	8	4.5	29	90	75	87	84	1.5	4.9	2.1	2.8	6.1	5.4	4.5	5.3
X	-	-	-	-	9.0	12.1	10.0	10.3	13.1	6.9	19.4	2	0.7	22	90	81	87	86	1.1	2.7	1.6	1.8	7.5	8.0	7.1	7.5
XI	-	-	-	-	4.6	6.3	5.4	5.4	7.3	2.4	10.6	1	-2.4	18	92	87	91	90	0.7	1.3	0.9	1.0	9.2	8.8	9.3	9.1
XII	-	-	-	-	1.0	2.1	1.5	1.5	3.3	-1.2	7.6	5	-7.1	12	87	86	87	87	0.8	1.0	0.9	0.9	9.1	8.3	9.1	8.8
Rok	-	-	-	-	6.7	9.2	7.2	7.6	10.5	3.9	27.9	26.V	-14.2	24.II	85	77	85	82	1.6	3.3	1.6	2.2	7.4	7.1	7.1	7.2

Poraj

$\varphi = 54°39'$ $\lambda = 17°36'$

I	-	-	-	-	-2.4	0.0	-2.0	-1.6	1.4	-	4.8	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	6.5	7.4	7.3
II	-	-	-	-	-2.2	0.0	-1.9	-1.5	2.0	-	10.3	14,15	-	-	87	86	86	86	0.6	0.9	0.7	0.7	8.2	8.7	7.1	8.0
III	-	-	-	-	-2.9	0.1	-1.7	-1.6	1.1	-	5.5	26	-	-	88	79	86	84	0.6	1.3	0.7	0.9	8.0	7.5	7.9	7.8
IV	-	-	-	-	1.8	6.3	2.1	3.1	7.6	-	15.0	15	-	-	90	67	90	82	0.8	3.4	0.8	1.7	8.0	7.5	5.7	7.1
V	-	-	-	-	10.2	14.5	10.1	11.2	16.3	-	29.6	26	-	-	84	64	85	79	2.1	5.5	2.1	3.2	7.5	5.8	5.9	6.4
VI	-	-	-	-	12.6	16.0	11.6	13.0	17.4	-	26.3	18	-	-	86	68	89	81	2.2	6.5	1.5	3.4	6.1	6.9	5.7	6.2
VII	-	-	-	-	16.4	19.9	14.9	16.5	21.1	-	27.3	13	-	-	88	68	91	82	2.3	7.8	1.5	3.9	6.9	5.4	5.8	6.0
VIII	-	-	-	-	15.2	18.9	14.4	15.7	20.1	-	25.5	6	-	-	89	72	92	84	2.0	6.5	1.4	3.3	6.0	6.0	5.4	5.8
IX	-	-	-	-	10.2	17.0	10.6	12.1	17.9	-	26.0	7	-	-	96	70	95	87	0.7	6.3	0.7	2.6	5.4	4.9	4.4	4.9
X	-	-	-	-	8.4	12.2	8.6	9.4	13.1	-	21.8	1	-	-	94	80	92	89	0.7	3.0	0.9	1.5	7.0	7.3	6.6	7.0
XI	-	-	-	-	3.6	5.8	4.2	4.4	6.7	-	9.8	17	-	-	98	93	96	96	0.2	0.7	0.3	0.4	9.5	8.5	8.6	8.9
XII	-	-	-	-	0.2	1.8	0.5	0.8	2.9	-	7.6	4	-	-	92	91	92	92	0.5	0.7	0.5	0.6	7.5	7.9	7.3	7.6
Rok	-	-	-	-	5.9	9.4	6.0	6.8	10.6	-	29.6	26.V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	6.9	6.5	6.9

Rozewie $H_s = 54\ m$ $h_w = 19\ m$ 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr v ≥ 10	v ≥ 15	≡	⌒	▲	●	⊗
I	5	6.7	5.5	5.5	2	5.2	10	6.4	16	6.5	27	6.9	16.5	9.4	10	7.4	1	7.1	49.3	3.0	3,6	28	10	1	·	17	9		9	5	6	·	2	11	25
II	5.5	9.1	8	4.4	4.5	9.0	4.5	9.4	9	5.4	17.5	6.0	20.5	13.5	14.5	11.7		9.2	58.2	11.5	5	22	12	2	·	23	13	2	15	10	6	·	1	16	19
III	5	6.8	30	6.4	18	4.4	7	3.0	2.5	2.8	12	6.0	9	8.1	8.5	8.1	1	6.0	25.5	8.4	5	29	10	·	·	15	7	·	5	2	1		2	11	26
IV	10.5	3.8	10	5.3	7.5	4.1	14.5	5.3	10	5.1	8.5	3.6	13	6.6	11	4.4	2	4.7	42.1	4.5	19	15	·	·	·	8	3			·	10	·	4	12	3
V	1	2.5	7.5	2.3	7.5	3.2	10	4.9	5	2.7	11	5.3	29.5	8.6	15.5	7.6	5	5.8	95.4	27.2	31	·			1	16	11	4	8	4	10	6	3	6	
VI	10	2.8	16	3.2	4.5	2.8	7	4.3	6.5	4.0	6.5	3.0	15.5	4.7	20	4.4	4	3.6	45.3	23.3	18	·	·		1	10	6	1	1	1	12	3	4	5	
VII	6	3.5	5	3.0	8.5	2.3	10.5	2.6	4.5	3.9	12.5	4.9	28.5	7.7	16.5	6.1	1	5.2	109.3	56.0	16	·	·	·	·	15	10	2	6	1		6	2	3	
VIII	15	2.3	12	3.4	6.5	4.6	8	4.9	5	4.4	17.5	5.1	21	4.8	15.5	4.6	6	4.3	92.1	43.5	14	·	·	·	1	16	12	2	1	·	4	3	4	5	
IX	9	5.0	11	3.1	3.5	2.3	14.5	3.5	5	5.5	14.5	4.5	17	4.5	9.5	4.6	6	3.9	47.1	8.8	16	·	·		·	15	12	·	2	1	4	3	8	5	
X	4.5	8.0	3.5	8.9			6.5	4.1	19	4.1	21.5	3.4	17	6.9	17	7.1	4	5.2	88.6	17.7	15	·	·	·	·	15	13	5	8	1	7	·	·	12	
XI	3	3.7	2	4.5	2.5	5.0	11.5	6.3	24	3.9	21	4.1	15	5.0	5	3.2	6	4.2	17.3	5.0	10	6	·	·	·	15	5	·	3	·	10	·	·	20	
XII	4	10.2	5	6.8	8.5	4.7	8	5.4	21	6.5	18.5	5.1	13.5	11.1	11.5	8.9	3	6.9	61.6	25.3	25	15	·	·	·	20	11	1	14	7	13	·	1	14	13
Rok	65	5.4	115.5	4.7	73.5	4.0	112	5.0	127.5	4.5	188	4.8	216	7.6	158.5	6.5	39	5.5	671.8	56.0	16.VII	115	32	3	3	185	112	17	72	32	83	21	31	120	86

Łeba $H_s = 2\ m$ $h_w = 21\ m$

I			6	5.0	3	6.0	12.5	5.8	17.5	5.0	32.5	5.5	11.5	7.1	10	5.0		5.5	42.6	5.6	8	25	10	4	·	18	12	·	11	1	13	·	3	11	27
II	5.5	7.0	2.5	4.6	8	8.0	1	9.0	11.5	5.6	23	6.4	14	8.1	18.5	7.4	·	6.9	106.4	25.8	5	23	9	4	·	23	16	3	16	·	9	·	1	18	20
III	5.5	5.6	28	6.5	17	6.8	6.5	2.8	3	2.2	14.5	6.4	10	6.7	8.5	7.6	·	6.3	49.3	15.3	5	30	8	·		21	12	1	12	·	7	·	1	19	25
IV	7.5	4.1	13.5	5.3	1.5	5.0	12.5	6.5	10	4.2	19	4.2	16.5	4.2	9.5	4.2	·	4.7	11.2	2.8	27	15		·	·	8	5	·	2	·	3	·	5	12	2
V	2.5	3.4	12.5	4.0	4.5	3.4	5	4.4	8	3.6	27	5.4	28.5	6.2	5	3.7		5.0	80.9	24.5	31	·	·	·	1	17	14	1	5		9	6	4	6	
VI	17	3.6	15.5	4.5	4.5	4.6	3	4.7	7	4.7	20	3.7	15.5	3.6	7.5	3.9	·	4.0	50.7	19.3	18	·	·	·	1	8	6	2	·	·	10	1	5	7	
VII	4.5	4.4	9.5	4.4	5.5	3.3	4.5	2.7	8.5	4.5	31	5.1	23	5.8	6.5	5.5	·	4.9	104.0	25.3	29	·	·	·	1	13	11	3	5	·	2	8	4	5	
VIII	5	3.0	8	4.1	10	4.8	6	5.2	9	3.3	31	4.9	21.5	4.0	2.5	4.2		4.4	74.2	19.5	6	·	·		1	17	11	2	3	·	1	5	4	2	
IX	6.5	4.8	2.5	5.4	10.5	3.7	11.5	3.3	11	4.0	30.5	3.3	12.5	4.6	5	4.4	·	3.8	54.0	13.6	16	·	·	·	1	16	12	1	2	·	2	2	8	5	
X	5	1.2	1	3.0			10	4.5	17.5	3.6	34.5	3.5	11	6.7	14	8.0	·	5.1	104.5	16.6	7,15	·	·	·	·	15	14	4	9	·	8	·	2	11	
XI	2	2.5	1	5.0	4.5	2.6	13.5	4.0	30	3.3	30	4.3	6	4.2	3	5.2	·	3.8	21.6	6.9	2	6	·	·	·	14	5	·	3	·	8	·	1	23	
XII	6	5.5			8.5	4.0	11	4.3	22	3.7	27	6.5	7.5	8.3	11	8.7	·	5.7	72.5	22.5	25	22	·	2	·	20	13	1	10	2	8	1	2	15	15
Rok	67	3.8	100	4.3	77.5	4.3	97	4.8	155	4.0	320	4.9	177.5	5.8	101	5.6	·	5.0	771.9	25.8	5.II	124	27	10	5	190	131	18	78	5	80	23	40	134	89

Puck $H_s = 1\ m$ $h_w = 13\ m$

I	3	7.7	1	2.0	3	12.0	12	5.1	3.5	4.6	18	4.5	18.5	7.8	6	2.5	28	4.1	26.3	4.5	6,18	25	9	2	·	14	8	·	7	–	3	·	1	15	26
II	6.5	5.2	2	2.0	3	8.3	8.5	5.8	1.5	6.0	8	4.6	30	10.9	10.5	6.3	14	6.6	54.6	10.7	15	22	11	4	·	21	15	1	15	–	1	·	1	15	19
III	4.5	6.7	20	8.4	11.5	9.8	9.5	2.9	1.5	4.0	10.5	5.8	5.5	5.6	13	7.5	17	5.7	46.4	7.0	5	29	10	·	·	13	4	·	9	–	·	·	2	15	23
IV	6	3.3	9	4.8	6	4.5	16.5	3.5	3	2.5	5.5	2.8	10	4.5	12	2.4	22	2.7	41.1	4.0	2	13	·		·	6	4	·	2	–	5		4	14	2
V	1.5	1.3	7	3.9	5	5.8	8.5	2.7	2	2.8	6	4.0	35.5	6.9	7.5	3.0	20	4.1	54.8	8.6	11,27,31	·	·	·	2	13	10		9	–	3	5	2	12	
VI	11	2.8	17	3.6	3	4.7	7.5	4.8	1.5	6.0	11	4.9	8	3.9	8	2.5	23	2.5	54.8	28.2	18	·	·	·	1	9	8	1	1	–	5	·	4	10	
VII	6	3.6	13	3.5	7	3.0	2	1.5	1	1.1	20.5	6.6	21.5	5.0	7	3.1	15	4.0	67.5	14.2	16	·		·	1	14	11	3	9	–	·	7	2	10	
VIII	3.5	7.9	8.5	4.5	9	5.0	5	5.4		·	17	4.1	21	3.9	5	2.7	24	3.3	77.3	20.4	14	·	·	·	1	13	11	2	6	–	·	3	4	9	
IX	9	7.0	2	4.5	14	3.6	2	3.0		·	13.5	3.0	12.5	3.8	2	1.5	35	2.5	48.5	13.6	8	·	·	·	·	14	13	1	2	–	1	3	5	7	
X	5	12.4		·	1	3.0	15	2.9	1	3.5	7	2.0	25	6.1	7	4.2	32	3.3	81.5	13.1	15	·	·	·	·	13	12	4	5	–	1	·	2	16	
XI	0.5	1.0	·	·	2	5.0	14.5	4.7	3.5	3.0	16	4.7	11	3.9	0.5	1.0	43	2.3	18.3	6.4	4	5	·	·	·	9	4	·	4	–	7	·	·	23	
XII	7.5	6.0	2	10.0	0.5	3.0	13.5	4.9	4	3.5	22	5.0	13	9.7	5.5	3.6	25	4.3	41.3	7.4	24	18	2	·	·	16	10	·	6	–	7	·	·	22	16
Rok	64	5.4	81.5	3.9	66	5.6	114.5	3.9	22.5	3.1	154	4.1	211.5	6.0	84	3.4	298	3.8	552.4	28.2	18.VI	112	32	6	5	154	110	12	75	–	35	18	27	168	85

Poraj $H_s = 5\ m$ $h_w = 10\ m$

I	5	8.2	3	3.7			15	3.1	19	5.3	16	6.1	12	5.9	14	3.4	9	4.5	44.0	8.3	1	–	7	–	·	17	10	·	7	1	6	–	2	15	20
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79.8	22.5	5	–	11	–	·	19	16	3	–	–	5	–	2	16	26
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43.1	15.0	5	–	11	–	·	17	11	1	–	–	4	–	2	18	25
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11.1	2.1	19	–	·	–	·	9	6	·	–	–	4	–	3	12	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85.5	15.1	31	–	·	–	2	16	14	2	–	–	5	–	2	9	
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49.7	21.7	18	–	·	–	1	12	6	1	–	–	11	–	4	8	·
VII	8	2.1	4	2.2	5	4.0	7	3.6	8	2.8	11	5.2	26	3.9	10	3.0	14	3.0	114.9	30.4	29	–	·	–	3	15	10	5	1	1	3	–	3	7	
VIII	10	1.8	2	2.5	11	3.0	7	3.7	5	3.0	11	5.6	17	3.3	12	3.2	18	2.8	68.2	23.7	16	–	·	–	1	14	9	2	1	·	1	–	2	4	·
IX	6	1.5	1	5.0	12	2.2	10	2.4	4	3.8	7	2.1	13	2.1	8	2.5	29	1.6	84.0	14.4	9	–	·	–	1	13	13	4	·	·	8	–	6	6	·
X	4	4.8	2	4.6	·		10	2.5	7	2.3	14	2.7	22	4.3	12	4.4	22	2.7	118.1	17.9	17	–	·	–	·	16	14	5	1	·	9	–	2	14	·
XI	1	4.0	1	3.0	2	3.5	20	3.0	10	2.0	10	3.4	15	6.2	5	2.8	26	2.4	14.5	3.6	4	–	·	–	·	12	5	·	·	·	11	–	·	23	·
XII	4	7.0	·	·	5	3.4	16	4.2	14	4.6	5	5.0	17	6.5	13	7.8	19	4.4	60.8	22.2	25	–	3	–	·	14	10	1	3	·	4	–	1	16	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	770.7	30.4	29.VII	–	32	–	8	174	125	24	–	–	71	–	29	148	–

Hel — φ = 54°36' — λ = 18°49' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	1012.5	1041.8	977.8	1012.8	-1.0	0.4	-0.5	-0.4	1.2	-3.0	4.9	17	-12.8	25	88	84	88	87	0.7	1.0	0.7	0.8	6.2	7.4	6.9	6.8
II	1004.6	1026.4	980.8	1004.9	-1.2	0.7	-0.6	-0.4	1.7	-3.3	6.4	15	-13.9	24	88	82	88	86	0.6	1.1	0.7	0.8	8.6	7.5	7.2	7.8
III	1012.5	1026.8	993.7	1012.8	-1.5	0.9	-1.0	-0.6	1.4	-3.5	4.1	6	-8.4	25	87	76	85	83	0.7	1.6	0.8	1.0	7.6	6.2	7.4	7.1
IV	1015.4	1027.2	1001.2	1015.7	2.2	6.6	2.2	3.3	7.2	-0.4	13.1	30	-5.6	1	93	71	91	85	0.5	3.0	0.6	1.4	7.1	6.9	5.7	6.6
V	1014.3	1027.0	998.7	1014.6	9.6	14.0	9.3	10.6	15.3	5.6	25.9	26	1.4	6	86	69	86	80	1.6	5.3	1.7	2.9	6.6	5.7	5.6	6.0
VI	1014.0	1029.7	995.7	1014.3	13.1	16.2	14.5	13.1	17.6	8.4	24.3	18	0.5	7	85	71	90	82	2.2	5.8	1.4	3.1	5.5	6.0	4.8	5.4
VII	1012.2	1021.0	998.1	1012.5	16.8	20.4	16.0	17.5	21.6	13.3	26.4	10	7.7	12	86	70	86	81	2.6	7.3	2.5	4.1	6.3	5.4	5.2	5.6
VIII	1014.2	1024.0	1000.0	1014.5	15.9	19.8	15.6	16.7	20.9	13.2	25.3	6	7.0	11	90	72	90	84	1.9	6.6	1.8	3.4	5.2	6.3	4.8	5.4
IX	1018.4	1029.6	992.8	1018.7	13.0	17.5	13.2	14.2	18.2	10.4	24.2	6	4.0	29	92	73	89	85	1.3	5.8	1.7	2.9	6.1	5.6	3.8	5.2
X	1015.9	1029.0	988.9	1016.2	9.6	12.6	10.2	10.6	13.1	7.8	19.4	2	-1.8	21	92	82	89	88	0.9	2.7	1.3	1.6	7.4	7.8	6.1	7.1
XI	1023.7	1043.4	1005.2	1024.0	5.3	6.4	5.9	5.9	7.4	3.6	10.2	12	0.3	18	95	90	92	92	0.4	0.9	0.7	0.7	9.1	8.8	9.1	9.0
XII	1005.3	1023.5	986.2	1005.6	1.7	2.5	2.3	2.2	3.7	0.0	7.6	4	-4.5	11	91	89	92	91	0.6	0.8	0.6	0.7	8.4	8.5	7.8	8.2
Rok	1013.6	1043.4	977.8	1013.9	7.0	9.8	7.0	7.7	10.8	4.3	26.4	10.VII	-13.9	24.II	89	77	89	85	1.2	3.5	1.2	2.0	7.0	6.8	6.2	6.7

Ustka — φ = 54°35' — λ = 16°52'

MEAN TEMP AT 0700 — MEAN TEMP AT 1300 — MEAN TEMP AT 2100 — MEAN MAX — MEAN MIN — ABSOLUTE MAX — DATE OF AB. MAX — ABSOLUTE MIN — DATE OF AB. MIN — AVERAGE R.H. AT 07h 13h 21h — AV. R.H. — MEAN CLOUDINESS AT 0700 1300 2100 — MEAN CLOUDINESS

I	1011.2	1038.0	975.3	1012.3	-1.6	0.6	-1.2	-0.8	1.6	-3.2	4.5	17	-10.4	5	89	81	88	86	0.6	1.2	0.6	0.8	6.9	6.6	6.1	6.5
II	1004.2	1027.6	978.7	1005.3	-1.4	0.3	-1.0	-0.8	2.5	-3.3	11.6	14	-13.8	24	90	83	89	87	0.5	1.0	0.6	0.7	8.9	7.9	6.8	7.9
III	1012.1	1025.1	995.4	1013.2	-1.9	0.6	-1.1	-0.9	1.5	-2.9	7.3	26	-6.4	1	89	79	87	86	0.6	1.4	0.7	0.9	8.3	7.4	7.5	7.7
IV	1014.3	1026.6	997.4	1015.4	2.3	4.9	2.7	3.2	6.4	0.7	14.5	15	-3.3	13	91	79	91	87	0.7	2.1	0.7	1.2	6.7	8.3	5.3	6.8
V	1013.5	1027.5	998.1	1014.5	9.8	11.4	10.0	10.3	14.4	7.1	30.4	26	3.6	6	87	82	88	86	1.7	3.2	1.7	2.2	6.8	6.1	5.4	6.1
VI	1013.2	1029.1	994.8	1014.2	12.2	13.8	11.7	12.4	15.9	8.9	29.9	18	3.1	7	86	81	88	86	2.2	3.3	1.7	2.4	6.3	6.5	5.8	6.2
VII	1011.2	1020.5	996.6	1012.2	15.6	17.6	15.4	16.0	19.8	13.1	28.8	13	8.3	12	88	77	89	85	2.1	4.9	2.0	3.0	6.6	5.9	6.8	6.4
VIII	1012.9	1022.8	997.3	1013.9	15.1	18.5	15.5	16.2	19.5	12.8	25.9	12	7.6	11	91	76	91	86	1.7	5.5	1.7	3.0	6.4	6.3	4.6	5.8
IX	1017.4	1029.0	993.9	1018.4	11.3	16.5	12.7	13.3	17.6	9.9	27.0	7	3.8	29	94	75	88	86	0.8	5.1	1.9	2.6	5.9	5.2	3.4	4.8
X	1015.0	1029.3	988.6	1016.0	9.2	12.5	9.9	10.4	13.3	7.8	22.3	1	1.8	21,22	91	80	90	87	1.1	3.2	1.2	1.8	7.5	7.4	6.9	7.3
XI	1022.4	1044.4	1005.7	1023.5	4.0	5.8	4.8	4.9	7.3	2.6	10.6	17	-1.9	20	97	93	96	95	0.2	0.7	0.3	0.4	8.6	8.4	9.1	8.7
XII	1004.2	1024.7	983.9	1005.3	0.9	2.5	1.8	1.8	4.2	-0.2	7.4	4	-8.0	13	90	88	91	90	0.7	0.9	0.7	0.8	7.6	7.7	7.5	7.6
Rok	1012.6	1041.4	975.3	1013.6	6.3	8.8	6.8	7.2	10.3	4.4	30.4	26.V	-13.8	24.II	90	81	90	87	1.1	2.7	1.2	1.7	7.2	7.0	6.3	6.8

Ustka, wydmy — φ = 54°35' — λ = 16°52'

I	–	–	–	–	-1.4	0.5	-1.1	-0.8	1.5	-3.2	4.5	17	-10.2	5	84	79	83	82	0.8	1.3	0.9	1.0	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-1.4	0.3	-0.8	-0.7	2.6	-3.3	11.8	14	-13.7	24	84	81	84	83	0.8	1.2	1.0	1.0	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-1.7	0.2	-0.9	-0.8	1.1	-2.9	7.9	26	-6.6	1	84	78	82	81	0.9	1.4	1.0	1.1	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	2.4	4.6	2.8	3.2	6.2	0.7	14.7	15	-3.3	13	88	77	82	84	0.9	2.2	1.1	1.4	–	–	–	–
V	–	–	–	–	9.9	11.2	10.1	10.3	14.4	7.0	31.4	26	3.4	6	86	81	87	85	2.0	3.3	1.8	2.4	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	12.1	13.5	11.6	12.2	15.3	8.8	27.2	18	3.3	7	85	81	87	84	2.3	3.3	1.8	2.5	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	15.4	17.2	15.2	15.8	19.3	12.8	29.0	13	8.2	12	86	77	88	84	2.5	4.8	2.1	3.1	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	15.3	18.4	15.6	16.2	19.4	12.7	26.2	12	7.3	11	89	75	88	84	2.1	5.8	2.2	3.4	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	11.3	16.4	12.8	13.3	17.3	9.7	28.0	7	3.3	29	93	76	89	86	1.1	4.9	1.8	2.6	–	–	–	–
X	–	–	–	–	9.2	12.5	9.9	10.4	13.3	7.6	22.3	1	1.9	22	90	79	89	86	1.2	3.2	1.4	1.9	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	4.1	5.8	4.9	4.9	7.2	2.5	10.3	17	-2.2	20	93	89	93	92	0.6	1.1	0.5	0.8	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	1.1	2.5	2.0	1.9	4.0	-0.3	7.3	5	-7.7	13	86	84	86	85	1.0	1.2	1.0	1.1	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	6.4	8.6	6.8	7.2	10.1	4.3	31.4	26.V	-13.7	24.II	87	80	86	84	1.4	2.8	1.4	1.9	–	–	–	–

Lębork — φ = 54°33' — λ = 17°45'

I	1009.7	1037.7	973.9	1012.4	-2.4	-0.1	-1.8	-1.5	1.0	-4.6	4.1	17	-14.9	5	84	79	85	83	0.8	1.3	0.8	1.0	7.0	7.0	6.9	7.0
II	1002.3	1025.6	977.6	1003.0	-2.6	0.5	-2.1	-1.6	2.2	-5.3	10.1	15	-21.3	24	86	79	86	84	0.7	1.4	0.8	1.0	8.4	8.0	6.9	7.8
III	1010.0	1023.5	992.4	1012.7	-3.3	0.4	-1.6	-1.5	1.2	-4.5	5.9	26	-13.1	21	86	73	82	80	0.7	1.7	1.0	1.1	7.9	7.7	8.0	7.9
IV	1012.5	1024.4	995.8	1015.2	1.9	7.1	2.7	3.6	8.0	-0.6	15.7	15	-8.3	2	86	63	83	77	1.1	4.0	1.3	2.1	7.6	7.6	6.3	7.2
V	1011.6	1025.2	996.0	1014.3	10.3	15.3	11.1	12.0	17.0	6.5	30.3	26	1.7	5	83	64	79	75	2.2	7.1	2.9	4.1	7.5	7.1	6.0	6.9
VI	1014.3	1027.0	991.9	1014.0	12.6	17.0	12.5	13.6	18.0	7.8	26.1	18	-0.5	7	83	64	83	77	2.6	7.6	2.6	4.3	6.2	7.1	5.3	6.2
VII	1009.5	1018.4	995.8	1012.2	16.1	20.2	15.5	16.8	21.3	12.1	28.0	13	6.8	12	86	62	85	78	2.6	9.2	2.7	4.8	6.8	6.6	6.4	6.6
VIII	1011.4	1021.4	997.1	1014.0	14.8	19.4	15.1	16.1	20.6	11.3	25.5	6,12	4.7	11	89	67	87	81	2.0	8.0	2.4	4.1	6.5	6.9	4.9	6.1
IX	1015.9	1027.2	992.7	1018.5	9.8	17.2	11.5	12.5	18.0	7.3	26.8	7	0.3	29	94	67	91	84	0.8	7.2	1.3	3.1	6.0	6.2	3.7	5.3
X	1013.5	1026.7	987.1	1015.2	8.3	12.4	9.0	9.7	13.2	5.8	22.2	1	-2.0	21	92	76	89	86	1.0	3.6	1.4	2.0	7.5	8.0	6.4	7.3
XI	1020.8	1039.9	1003.4	1023.6	3.9	5.9	4.3	4.6	6.9	1.8	10.0	6	-4.4	18	94	87	94	92	0.5	1.3	0.5	0.8	9.6	8.9	8.2	8.9
XII	1002.7	1022.2	982.8	1005.4	0.0	1.8	0.6	-0.8	3.0	-2.4	6.6	4,5	-16.1	13	90	85	89	88	0.6	1.0	0.7	0.8	7.9	7.8	7.7	7.8
Rok	1010.9	1039.9	973.9	1013.6	5.8	9.8	6.4	7.1	10.9	2.9	30.3	26.V	-21.3	24.II	88	72	86	82	1.3	4.4	1.5	2.4	7.4	7.4	6.4	7.1

Hel

$H_s = 1\,m$ $H_b = 2{,}6\,m$ $h_w = 24$ **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr ≥10	≥15	≡	⌈⌉	◑	●	▦
I	1	7.5	5.5	4.9	2	6.0	8	5.1	19	6.6	17.5	6.6	25.5	5.5	10.5	6.0	4	5.7	35.4	8.7	6	24	9	1	·	17	10	·	10	·	2	·	2	12	22
II	5.5	5.5	4	3.0	5	7.2	7.5	6.3	8.5	4.3	5.5	5.1	31	7.4	14	6.8	3	6.1	93.2	15.8	5	21	9	1	·	24	20	2	13	·	2	·	1	12	20
III	11	5.0	18	6.8	23	5.4	4.5	2.6	1	2.0	8.5	4.9	15.5	6.0	6.5	7.2	5	5.4	33.5	9.2	14	29	6	·	·	17	8	·	8		·	·	3	12	24
IV	15	4.2	4.5	5.0	9	4.1	14	4.1	9.5	2.9	4.5	3.4	12	3.7	11.5	3.4	10	3.4	25.4	6.2	2	15	·	·	·	10	7	·	1	·	6	·	4	11	3
V	5	3.9	12	4.2	6	3.2	2.5	3.6	9	3.3	8.5	4.9	23.5	6.0	12.5	5.3	14	4.1	72.7	20.2	31	·	·	·	1	13	12	2	5	·	6	8	3	7	
VI	18	3.8	12	4.2	8.5	4.2	4	3.4	4	3.4	4.5	3.8	11.5	3.3	12.5	3.3	15	3.1	58.6	22.7	18	·	·	·	·	9	5	3	·	·	3	4	4	6	·
VII	7.5	4.6	9.5	3.2	14.5	3.0	2	4.2	5	3.5	12	5.8	26	5.3	9.5	3.5	7	4.0	104.8	24.3	2	·	·	·	2	16	11	3	3	·	·	6	3	8	·
VIII	7.5	13.7	10	4.5	10	5.4	4.5	4.0	6.5	2.8	12	4.1	24	4.6	7.5	3.2	11	3.7	58.7	16.9	22	·	·	·	1	16	11	1	2	·	·	1	5	6	·
IX	4.5	5.1	3	3.0	15.5	3.4	6.5	4.2	9	4.7	6.5	4.8	14.5	3.5	10.5	3.3	20	3.0	56.5	16.1	8	·	·	·	·	13	10	1	1	·	1	4	8	8	·
X	3	8.7	·		2	2.0	7	4.0	13.5	3.6	15	3.3	23.5	6.0	13	5.8	16	4.0	76.0	14.6	15	2	·	·	·	15	13	3	7	1	3	·	2	14	
XI	1.5	2.0	3	2.3	5	4.7	15	4.4	16.5	4.1	14.5	4.9	13	5.1	5.5	2.7	16	3.5	18.2	5.9	4	·	·	·	·	14	6	·	3	·	3	·	·	22	
XII	3.5	3.4	2.5	2.8	5.5	5.4	13.5	4.9	11	4.9	15	5.2	19	7.8	11	5.4	12	4.9	80.6	26.2	25	11	1	·	·	18	13	2	10	·	6	·	·	20	9
Rok	83	5.6	84	3.7	106	4.5	89	4.2	112.5	3.8	124	4.7	239	5.4	124.5	4.7	133	4.2	713.6	26.2	25.XII	102	25	2	4	182	126	17	63	1	32	23	35	138	78

TOTAL PRECIP / MAX PRECIP / DATE OF MAX PRECIP / NUMBER DAYS WITH: MIN <0, MAX <0, MIN <-10, MAX >25 / DAYS PRECIP / DAYS WIND / DAYS CLR <0.2 CLDS

Ustka

$H_s = 6\,m$ $H_b = 8{,}1\,m$ $h_w = 15\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	≥15	≡	⌈⌉	◑	●	▦
I	4	7.1	5.5	4.9	0.5	4.0	4.5	5.6	23.5	4.9	25	5.5	19	6.9	11	5.9	·	5.7	50.7	8.1	6	24	7	1	·	16	12	·	10	3	5	·	3	12	28
II	10	4.6	8	4.4	2	4.0	6	6.0	7	4.1	14.5	5.0	22	9.8	12.5	7.4	2	6.4	89.1	18.0	4	20	10	1	·	20	17	3	15	4	5	·	1	16	19
III	12	5.9	20.5	5.8	17	4.4	6	2.0	1.5	4.0	12	5.0	6.5	6.6	13.5	6.4	4	5.0	40.4	11.0	5	29	9	·	·	18	12	1	12	·	2	·	3	20	25
IV	12	3.2	13	5.0	3	2.3	8	4.8	9.5	2.6	8.5	4.0	24	4.4	5	2.0	7	3.6	11.6	2.3	27	12	·	·	·	7	6	·	4	·	5	·	3	14	2
V	2	2.0	12.5	4.0	2.5	3.4	3	4.5	7	2.4	9	3.5	40.5	5.4	14.5	5.0	2	4.4	67.1	11.8	11	·	·	·	1	16	13	2	6	·	6	5	5	12	
VI	12.5	3.2	11.5	3.3	6	4.3	1	2.0	9.5	3.0	7	3.1	13	3.2	28.5	3.5	1	3.3	32.4	8.1	18	·	·	·	2	11	7	·	·	·	10	2	3	11	
VII	5	4.8	12	2.8	4.5	3.8	4	3.0	7.5	2.6	17	3.4	25	5.9	18	5.7	·	4.3	97.4	18.4	16	·	·	·	1	16	12	5	5	·	6	9	2	10	
VIII	1.5	5.7	9.5	2.6	10.5	3.3	5.5	3.5	6.5	4.1	21.5	2.7	24	4.5	14	4.0	·	3.6	58.4	11.7	13	·	·	·	1	15	11	1	2	·	2	3	4	6	
IX	3.5	5.7	4	4.0	12	3.0	9	2.3	11	2.4	18.5	3.2	21	2.9	9	4.9	2	3.2	75.2	27.8	16	·	·	·	1	11	9	3	3	1	3	1	8	7	
X	5	7.4		·					15.5	2.7	32	2.5	19	7.0	17.5	7.1	4	4.5	84.5	13.7	16	·	·	·	·	17	15	2	9	·	7	1	2	14	
XI	3.5	3.7	3	3.0			6	2.8	30	2.7	29.5	3.4	4.5	6.7	10.5	2.9	3	3.1	34.8	8.2	30	5	·	·	·	12	10	·	2	·	11	·	·	20	
XII	9	8.0	4	3.5	7	4.9	8.5	3.5	20.5	3.2	24.5	4.7	7.5	8.4	11	9.1	1	5.1	59.8	16.2	10	14	1	·	·	17	13	1	8	·	6	·	2	18	12
Rok	80	4.9	103.5	3.6	65	2.9	61.5	3.3	149	3.0	219	3.8	226	6.0	165	5.3	26	4.4	701.4	27.8	16.IX	104	27	2	6	176	137	18	76	8	68	21	36	160	86

Ustka, wydmy

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	≥15	≡	⌈⌉	◑	●	▦
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	5	1	·	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	9	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	9	·	·	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	·	·	·	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·	·	·	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·	·	·	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·	·	·	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·	·	·	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·	·	·	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·	·	·	·	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	·	·	·	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1	·	·	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	24	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lębork

$H_s = 18\,m$ $H_b = 21{,}8\,m$ $h_w = 12\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	≥15	≡	⌈⌉	◑	●	▦
I	1.5	0.4	3	2.0	18.5	4.7	7.5	3.4	4.5	5.7	27	3.4	20.5	4.0	6.5	4.6	4	3.0	42.1	6.7	8	24	9	4		21	13	·	2		5		2	13	28
II	2.5	1.6	7	1.7	12.5	2.6	3.5	3.0	4.5	3.3	16.5	4.7	22.5	6.0	12	3.4	3	3.9	96.3	13.5	5	21	12	4		24	20	4	6	·	1	·	1	16	19
III	9	2.9	28	2.7	21	2.4	2	2.5			12.5	3.0	16	4.1	4.5	4.3		3.0	37.0	7.2	14	29	9	1	·	17	10	·	·	·	2	·	1	18	28
IV	11	1.8	10.5	2.1	15.5	2.6	12	2.2	5	3.5	7	2.4	17.5	2.6	11.5	1.8		2.3	17.4	4.2	27	19	·	·	·	11	7	·	·	·	3	·	3	15	3
V	2	1.8	10.5	1.6	13	1.8	4.5	2.1	3	2.2	12	3.5	36.5	4.3	11.5	2.6	·	3.1	111.1	20.4	27	·	·	·	2	18	16	3	3	·	1	8	2	12	
VI	8	1.7	18.5	1.9	13	2.5	4.5	1.9	2.5	1.6	6.5	2.5	21.5	2.8	14.5	2.2	1	2.2	58.1	18.2	18	1	·	·	1	10	8	1	·	·	6	5	2	7	
VII	3.5	2.1	10	1.8	13.5	1.6	2	2.0	4	2.0	18.5	2.7	30.5	3.1	10	2.4	1	2.4	128.9	22.6	29	·	·	·	2	19	12	5	1	·	5	10	·	12	
VIII	4.5	2.2	6.5	1.8	18.5	2.2	5	2.9	1	1.0	22	2.8	25.5	2.6	10	2.8	·	2.5	63.7	12.7	16	·	·	·	2	16	11	3	·	·	3	6	2	7	
IX	8	1.5	13	1.6	22	1.8	4.5	2.1	5.5	2.5	13.5	2.2	13.5	2.1	8	1.9	2	1.9	66.3	15.6	16	·	·	·	1	16	13	1	·	·	6	2	3	6	
X	5	2.7	1	1.0	8	1.5	11.5	2.0	8.5	2.1	16	2.0	33	2.8	12	2.2	·	2.3	89.0	18.3	18	3	·	·	·	18	13	3	·	·	4	·	1	13	
XI	2	1.0	0.5	1.0	10.5	1.5	24	1.7	13.5	1.6	19	2.3	13.5	2.1	4	1.8	3	1.8	21.9	4.2	4	7	·	·	·	14	7	·	·	·	9	·	·	23	·
XII	2	2.0	3.5	2.3	14.5	1.9	9	1.4	7	2.8	20.5	2.9	19.5	3.8	10	2.3	7	2.5	82.9	30.4	25	20	3	2	·	20	13	1	·	·	6	1	·	19	22
Rok	57	1.8	112	1.8	180.5	2.0	90	2.3	59	2.4	191	2.9	270	3.4	114.5	2.4	21	2.6	815.7	30.4	25.XII	124	33	11	8	204	143	21	11	·	51	32	17	160	100

Gdynia — φ = 54°31' — λ = 18°33' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	P_{om}	Średnio I	Średnio II	Średnio III	Średnio Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1010.5	1039.3	975.3	1012.3	-1.2	0.3	-0.8	-0.6	1.7	-2.8	5.6	17	-8.2	5	85	81	85	84	0.8	1.2	0.8	0.9	7.5	7.5	7.1	7.4
II	1002.7	1024.0	978.8	1004.5	-1.2	0.5	-0.6	-0.5	2.5	-3.1	9.5	15	-11.5	24	88	80	86	85	0.7	1.3	0.9	1.0	8.4	7.7	7.7	7.9
III	1010.7	1025.0	992.1	1012.5	-1.6	-0.2	-0.9	-0.9	1.0	-2.7	5.5	5,6	-7.4	12	85	80	83	83	0.8	1.2	1.0	1.0	8.1	7.5	8.3	8.0
IV	1013.5	1025.4	998.9	1015.3	2.5	5.0	3.4	3.6	6.4	1.1	15.3	30	-3.5	8	87	77	87	84	1.0	2.3	1.0	1.4	7.3	8.0	6.0	7.1
V	1012.5	1024.9	997.8	1014.2	9.6	12.4	10.7	10.8	15.9	7.2	26.5	28	3.6	5	82	72	79	78	2.2	4.2	2.7	3.0	7.2	6.8	6.2	6.7
VI	1012.3	1027.8	993.4	1014.0	13.2	14.8	12.8	13.4	16.5	10.1	23.0	18	3.8	7	80	76	84	80	3.0	4.2	2.3	3.2	6.2	6.9	7.1	6.7
VII	1010.6	1019.5	997.5	1012.3	16.7	19.3	16.7	17.4	20.9	14.6	26.7	13	11.8	12	82	67	79	76	3.4	7.6	4.0	5.0	6.8	6.5	6.5	6.6
VIII	1012.5	1022.3	998.9	1014.2	16.0	19.0	16.3	16.9	20.2	14.1	28.1	6	9.3	11	85	70	85	80	2.8	6.9	2.8	4.2	5.8	6.6	5.4	5.9
IX	1016.9	1027.9	992.9	1018.6	13.3	16.4	13.9	14.4	17.8	11.6	23.8	8	7.0	29	85	74	84	81	2.4	5.0	2.6	3.3	6.2	6.1	4.3	5.5
X	1014.3	1027.5	987.9	1016.0	9.4	12.1	10.1	10.4	13.1	8.1	20.0	11	1.7	22	90	78	87	85	1.2	3.1	1.6	2.0	7.4	7.5	6.6	7.2
XI	1022.0	1041.3	1004.3	1023.7	4.9	6.3	5.5	5.6	7.7	3.6	10.1	1	-0.4	21	94	87	91	91	0.6	1.3	0.8	0.9	9.1	8.8	9.1	9.0
XII	1003.7	1022.2	984.3	1005.5	1.2	2.1	1.9	1.8	3.7	-0.2	7.8	5	-5.1	8	91	88	90	90	0.6	0.8	0.7	0.7	8.8	8.4	8.5	8.6
Rok	1011.8	1041.3	975.3	1013.5	6.9	9.0	7.4	7.7	10.6	5.1	26.7	13.VII	-11.5	24.II	86	78	85	83	1.6	3.3	1.8	2.2	7.4	7.4	6.9	7.2

Słupsk — φ = 54°28' — λ = 17°02'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	P_{om}	Średnio I	Średnio II	Średnio III	Średnio Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-2.5	0.3	-2.0	-1.6	1.1	-5.1	4.5	17	-15.8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	5.7	6.7	6.5
II	-	-	-	-	-2.0	0.6	-1.6	-1.2	2.6	-4.9	10.9	14	-18.9	24	86	79	85	83	0.7	1.3	0.9	1.0	8.6	8.0	7.7	8.1
III	-	-	-	-	-2.5	0.8	-1.5	-1.2	1.4	-4.5	6.1	26	-10.6	12	85	74	83	81	0.7	1.8	0.9	1.1	7.8	7.5	7.7	7.7
IV	-	-	-	-	2.2	6.9	3.1	3.8	8.1	-0.2	15.7	15	-4.4	14	87	64	86	79	0.9	3.9	1.2	2.0	7.0	8.0	5.5	6.8
V	-	-	-	-	10.6	15.3	10.9	11.9	16.9	6.6	30.6	26	0.6	5	82	63	82	76	2.5	7.2	2.4	4.0	6.7	6.3	5.4	6.1
VI	-	-	-	-	12.9	16.9	12.1	13.6	18.4	7.7	26.6	18	0.0	6	82	65	88	78	2.9	7.4	1.7	4.0	6.1	6.2	5.0	5.8
VII	-	-	-	-	16.5	20.4	15.6	17.0	21.8	12.4	28.8	13	6.5	12	85	64	88	79	3.0	8.9	2.2	4.7	6.4	6.5	6.4	6.4
VIII	-	-	-	-	14.9	19.9	14.9	16.2	21.1	11.5	26.1	6	4.5	11	90	66	90	82	1.7	8.4	1.8	4.0	6.7	6.5	4.7	6.0
IX	-	-	-	-	10.5	17.6	11.4	12.7	18.7	7.7	27.4	7	0.7	29	93	67	92	84	0.9	7.4	1.4	3.2	5.4	5.4	4.0	4.9
X	-	-	-	-	8.5	12.3	9.1	9.8	13.2	6.4	22.5	1	-0.3	20,22	94	80	92	89	0.7	3.1	1.0	1.6	8.3	7.9	7.1	7.8
XI	-	-	-	-	3.6	5.9	4.2	4.6	7.0	1.8	10.1	16	-2.6	28	95	88	96	93	0.4	1.2	0.3	0.6	8.9	8.5	8.9	8.7
XII	-	-	-	-	0.4	2.3	1.1	1.2	3.5	-1.3	7.3	6	-11.4	13	87	82	87	85	0.8	1.4	0.9	1.0	7.7	7.5	7.3	7.5
Rok	-	-	-	-	6.1	9.9	6.4	7.2	11.2	3.2	30.6	26.V	-18.9	24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.0	6.4	6.9

Dartowo — φ = 54°27' — λ = 16°23'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	P_{om}	Średnio I	Średnio II	Średnio III	Średnio Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-1.2	0.6	-0.8	-0.6	1.5	-3.1	4.4	28	-11.2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	5.8	6.5	6.5
II	-	-	-	-	-1.0	0.6	-0.6	-0.4	2.1	-3.2	8.7	12	-11.8	24	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	7.6	6.9	7.6
III	-	-	-	-	-1.7	0.6	-0.7	-0.6	1.5	-3.1	6.5	26	-6.4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	6.5	8.3	7.7
IV	-	-	-	-	2.5	4.6	2.9	3.2	6.1	0.6	13.8	26	-3.9	13	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	6.6	6.2	6.6
V	-	-	-	-	9.6	11.1	9.8	10.1	14.0	6.9	30.1	26	2.6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	5.5	6.9	6.2
VI	-	-	-	-	12.0	13.3	11.8	12.2	15.2	8.4	25.3	17	3.2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	5.3	6.2	5.8
VII	-	-	-	-	15.9	17.3	15.4	16.0	19.9	12.7	27.4	13	8.0	12	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	4.5	6.2	5.9
VIII	-	-	-	-	15.2	18.2	15.9	16.3	19.2	12.6	24.3	12	6.6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	4.8	7.1	6.3
IX	-	-	-	-	11.5	16.4	12.4	13.2	17.3	9.4	27.9	7	4.5	29	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	4.3	4.8	4.9
X	-	-	-	-	9.7	12.1	10.1	10.5	13.1	7.7	21.6	1	1.2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.6	7.0	7.4
XI	-	-	-	-	4.3	6.3	5.1	5.2	7.6	2.3	9.7	9	-2.2	20,28	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	8.3	8.2	8.4
XII	-	-	-	-	1.5	2.6	2.5	2.2	4.2	-0.3	7.4	5	-9.4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	7.4	7.9	7.8
Rok	-	-	-	-	6.5	8.6	7.0	7.3	10.1	4.2	30.1	26.V	-11.8	24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	6.2	6.8	6.7

Sopot — φ = 54°27' — λ = 18°34'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	P_{om}	Średnio I	Średnio II	Średnio III	Średnio Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-1.4	0.3	-1.0	-0.8	1.5	-3.5	5.1	18	-11.8	5	81	76	83	80	1.0	1.5	0.9	1.1	7.5	7.6	7.2	7.4
II	-	-	-	-	-1.4	0.8	-0.7	-0.5	2.4	-3.7	9.5	15	-12.9	25	84	74	80	79	0.9	1.7	1.2	1.3	8.3	7.9	7.3	7.8
III	-	-	-	-	-1.7	-0.2	-0.8	-0.9	0.8	-3.0	5.1	5,6	-7.3	12	84	77	81	81	0.9	1.4	1.1	1.1	8.3	7.5	8.0	7.9
IV	-	-	-	-	2.5	5.4	3.3	3.6	6.5	0.5	15.5	30	-3.7	2	81	72	82	78	1.4	2.9	1.4	1.9	7.3	7.8	6.4	7.2
V	-	-	-	-	10.2	13.3	11.4	11.6	16.5	7.4	29.7	26	3.5	6	79	67	76	74	2.6	5.6	3.3	3.8	7.7	7.5	6.6	7.3
VI	-	-	-	-	13.6	15.3	12.9	13.7	17.1	10.0	26.8	18	4.5	7	76	74	82	77	3.7	5.1	2.5	3.8	6.3	7.3	6.0	6.5
VII	-	-	-	-	16.9	19.9	16.6	17.5	21.4	14.2	28.0	13	10.5	26	84	69	85	79	2.8	7.5	3.3	4.5	7.0	6.9	6.0	6.6
VIII	-	-	-	-	16.1	19.4	16.0	16.9	20.5	13.6	26.5	6	8.3	11	85	68	86	80	2.8	7.6	2.6	4.3	5.7	6.7	5.2	5.9
IX	-	-	-	-	12.8	16.5	13.0	13.8	17.8	11.1	24.2	5	6.0	30	86	73	86	82	2.3	5.2	2.2	3.2	6.0	5.9	3.8	5.2
X	-	-	-	-	8.8	12.4	10.0	10.3	13.2	7.5	20.7	2	0.6	21	90	75	85	84	1.1	3.6	1.7	2.1	7.2	8.0	6.1	7.1
XI	-	-	-	-	4.5	6.3	5.2	5.3	7.3	3.8	10.5	1	-0.5	21	90	83	88	87	0.8	1.7	1.1	1.2	9.1	8.4	9.4	9.0
XII	-	-	-	-	1.1	1.8	1.4	1.4	3.2	-0.6	6.9	4,5	-6.7	13	89	88	89	88	0.8	1.0	0.8	0.9	8.9	8.4	8.0	8.4
Rok	-	-	-	-	6.8	9.3	7.3	7.7	10.7	4.7	29.7	26.V	-12.9	25.II	84	74	84	81	1.8	3.7	1.8	2.4	7.4	7.5	6.7	7.2

Gdynia

$H_s = 2 m$ $H_b = 14,5 m$ $h_w = 12,5 m$ **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0,1	R ≥ 1,0	R ≥ 10,0	Wiatr v ≥ 10	v ≥ 15		Ŕ	◓	●	⊞
I	2,5	3,2	5,5	4,5	1,5	13,3	4	10,2	20	7,2	14	5,2	24,5	4,9	10	5,0	11	5,2	36,3	11,6	3	24	5	·	·	17	8	1	10	·	7	·	2	13	20
II	5	4,9	2,5	3,6	1	8,0	6	7,9	10,5	5,4	9,5	4,3	28	6,0	17,5	6,5	4	5,6	84,3	18,5	5	21	9	2	·	25	17	2	6	·	9	·	1	18	18
III	8	7,2	17,5	6,7	13,5	8,0	6,5	4,2	0,5	0,2	9	3,8	18	4,5	12	4,8	8	5,2	31,3	7,0	14	30	9	·	·	18	9	·	8	·	6	·	·	17	22
IV	13,5	4,8	6,5	5,2	2,5	6,4	10	7,0	13	4,4	5,5	4,5	11,5	4,1	15,5	4,1	12	4,2	25,5	6,4	2	8		·	·	11	6	·	3	·	5	·	4	14	5
V	4,5	4,6	3,5	5,7	4	4,6	4,5	3,0	9	3,8	6,5	3,9	28	6,3	14	5,4	19	4,1	83,2	25,3	26			·	1	17	13	2	6	·	5	8	1	10	·
VI	20,5	4,8	3,5	3,7	7	6,4	6,5	5,2	8	3,8	5,5	4,3	12	3,7	21	4,4	6	4,2	67,3	27,8	18		·	·	·	9	7	2	3	·	4	5	1	9	·
VII	7,5	5,2	5,5	4,2	9	3,9	4,5	4,2	6,5	3,1	20	4,8	26,5	4,9	12,5	4,8	1	4,5	83,6	22,5	12		·	·	1	16	8	4	5	·	2	6	·	9	
VIII	4,5	4,6	4	4,9	10,5	6,3	6,5	4,8	8,5	3,9	13,5	3,9	23,5	3,9	13	3,8	9	3,9	74,9	19,9	22				1	11	9	3	5	·	·	3	3	7	·
IX	4	5,2	3,5	4,1	7	5,9	10,5	5,9	15,5	5,2	8,5	3,7	21,5	3,4	12,5	3,9	7	4,1	61,0	13,8	16			·	·	16	11	2	5	·	2	3	5	7	·
X	4,5	5,0	·	·	1	5,0	4,5	4,0	16,5	4,2	16	3,3	22,5	4,9	15	5,7	13	3,9	78,1	17,0	15		·	·	·	16	13	3	5	·	5		2	15	
XI	2	5,0	·	·	0,5	6,0	12	6,7	28,5	6,1	16	3,6	17	2,9	6	3,1	8	4,4	25,0	8,0	4,10	1	·	·	·	13	6	·	3	·	8	·	·	24	
XII	2	6,8	2	4,2	3	4,8	9	5,4	23	5,1	13	4,6	25,5	5,2	9,5	5,2	6	4,8	73,1	20,1	25	13	1	·	·	19	14	1	8	·	9	·	·	20	12
Rok	78,5	5,1	54	3,9	60,5	6,6	84,5	5,7	159,5	4,4	137	4,2	258,5	4,6	158,5	4,7	104	4,5	723,6	27,8	18.VI	97	24	2	3	188	121	20	67	·	62	25	19	163	77

Słupsk

$H_s = 23 m$ $h_w = 17 m$

I	5	3,5	1	2,5	4	3,4	10	4,5	12,5	3,2	22	4,7	5,5	6,5	1	2,0	32	2,8	54,5	11,9	10	27	9	4	·	19	11	1	4	1	4	·	5	12	27
II	4	3,0	3	3,0	3	3,7	3,5	2,9	4,5	2,2	17	6,2	20	7,8	5	2,4	24	3,9	118,7	36,9	4	22	7	5	·	20	18	2	4	3	2	·	1	19	18
III	10,5	1,8	19,5	3,7	10	1,8	1,5	2,0	4	2,0	10	5,3	4	4,0	9,5	3,2	24	2,4	61,3	19,7	5	30	9	1	·	20	13	1	3	1	4	·	2	18	25
IV	12,5	2,0	3,5	1,4	9,5	3,5	5,5	3,5	5,5	1,5	6,5	5,0	8,5	4,3	3,5	2,9	35	1,9	15,2	3,2	27	17	·	·	·	10	6	·	2	1	2		3	13	2
V	2	1,0	7,6	1,9	4	1,9	3	3,0	6,5	1,8	16	4,7	28	4,9	2	6,5	24	2,9	78,0	15,6	31	·		·	2	18	13	2	4	3	2	4	4	10	·
VI	8	2,6	8	2,6	1	3,0	3	5,0	5	1,8	10,5	2,1	6,5	2,5	8	2,4	40	1,4	65,1	20,2	18		·	·	3	11	8	3	2	·	4	3	5	9	·
VII	3,5	4,0	7	2,3	2	3,0	1	2,0	7,5	3,0	17	3,1	19,5	4,3	5,5	2,9	30	2,3	113,1	23,6	21		·	·	3	16	12	5	2	1	1	8	3	11	·
VIII	2,5	3,4	7,5	2,1	11	2,6	2,5	2,0	8,5	2,5	7,5	3,7	9,5	4,1	2	1,8	42	1,8	94,1	33,4	13		·	·	2	16	10	3	1	·	3	3	2	6	
IX	2,5	2,4	7,5	2,1	4,5	3,9	6,5	2,7	3	2,7	10	2,5	5,5	2,1	2,5	2,2	48	1,2	72,0	15,2	16		·	·	2	13	12	3	·	·	4	2	11	9	·
X	1,5	2,0	·	·	1	1,5	6	2,2	10	1,1	14,5	3,8	13	4,8	4	2,5	43	1,7	154,5	40,7	16	·	·	·	·	20	13	5	1	·	4	1	2	19	·
XI	·	·	·	·	1	1,5	10	1,6	12	1,4	10,5	1,8	1,5	1,3	1	1,0	54	0,6	31,6	6,4	4	8	·	·	·	14	8	·	-	·	5	·	·	21	·
XII	3	1,3	1	1,0	2	1,0	7	2,1	14,5	1,9	16	3,8	5,5	8,0	6	3,3	38	1,9	64,9	11,7	25	19	2	2	·	19	11	1	2	·	2	·	2	17	10
Rok	55	2,2	65,6	1,9	53	2,6	59,5	2,8	93,5	2,1	157,5	3,9	127	4,6	50	2,7	434	2,0	920,0	40,7	16.X	123	27	12	12	196	135	26	26	10	37	21	40	164	82

Darłowo

$H_s = 3 m$ $h_w = 23 m$

I	3,5	6,3	3	8,3	5	3,0	14	3,6	23,5	4,6	20,5	7,3	14	8,1	9,5	6,0	·	5,8	42,1	7,6	2	23	6	2	·	–	12	·	8	1	5	·	4	9	7
II	11	6,6	6	2,2	5	5,4	10,5	2,2	11,5	4,6	17	9,4	14,5	10,2	8,5	8,6	·	8,8	65,6	12,4	15	20	9	1	·	–	13	2	13	2	4	·	·	12	13
III	8,5	4,5	34	6,0	13,5	2,1	1	2,0	2,5	4,4	12,5	7,8	8	5,5	12	7,3	1	5,5	24,4	8,4	5	30	8	·	·	–	6	·	7	·	4	·	3	17	22
IV	23,5	4,0	8,5	2,5	7	1,9	10,5	2,3	10	2,6	19	3,1	8	3,9	1,5	1,5	2	3,0	13,0	4,0	19	12	·	·	·	–	5	·	·	·	7	1	4	14	·
V	4,5	3,7	10	2,5	10	1,6	5,5	1,8	7,5	2,3	26,5	5,0	24	5,1	2	6,0	3	3,8	64,5	12,0	8	·	·	·	1	–	17	1	3	1	5	5	1	10	·
VI	22	3,2	13,5	2,6	6	1,8	6,5	2,0	7	1,8	17	2,0	9,5	3,7	5,5	1,8	3	2,5	52,1	22,2	23	·	·	·	1	–	8	1	·	·	10	1	8	9	·
VII	11,5	2,7	8	2,6	9	1,8	1,5	2,0	9	3,1	29,5	4,1	22,5	6,2	2	2,5	·	4,2	87,5	29,9	16	·	·	·	3	–	8	3	4	2	6	6	3	8	·
VIII	8	3,8	5,5	3,5	12,5	3,0	5	1,7	14,5	2,6	23	4,8	19,5	4,9	3	1,8	2	3,7	74,4	14,5	6	·	·	·	·	–	12	2	2	·	3	5	3	9	·
IX	6	2,7	8,5	2,5	21,5	2,0	5,5	1,6	17	2,9	14,5	3,0	6	3,7	7	5,5	4	2,7	73,6	18,3	26	·	·	·	1	–	9	3	1	·	6	2	9	7	·
X	8,5	3,9	1	1,5	10	1,6	5	2,0	19,5	2,4	26	3,5	15,5	8,1	5,5	6,7	2	4,3	99,5	31,5	16	·	·	·	·	–	13	3	6		7	1	2	16	·
XI	2,5	2,8	5	2,0	14	1,3	16,5	2,0	24	1,8	15,5	6,0	7	3,8	4,5	4,3	1	2,8	38,1	10,2	4	6		·	·	–	8	1	2		3	·	·	20	·
XII	8	5,8	4	2,5	11	1,0	15	2,0	16	3,2	20,5	7,9	8	9,4	9,5	6,6	1	4,8	37,4	5,3	25	14	2		·	–	10	·	6	2	5	·	1	17	·
Rok	117,5	4,6	107	3,2	124,5	2,2	96,5	2,1	162	3,0	241,5	5,3	156,5	6,0	70,5	4,9	19	4,2	672,2	31,5	16.X	105	25	3	6	–	121	16	52	8	65	21	38	148	42

Sopot

$H_s = 2 m$ $h_w = 13 m$

I	7	7,1	1,5	6,0	1,5	15,3	10	9,1	16	6,8	17	5,2	16	5,8	11	6,0	13	5,7	28,6	5,6	8	25	8	1	·	17	8		8	2	6		2	17	22
II	6	7,1	3,5	6,6	1,5	12,3	8	7,7	9,5	5,1	11,5	6,5	25,5	8,2	12,5	7,6	6	6,8	88,5	19,0	5	21	9	2	·	21	17	2	13	3	5	·	1	16	18
III	11,5	10,0	17,5	8,2	15,5	7,2	2,5	3,8	3	2,2	8,5	4,3	16	6,1	9,5	5,6	9	6,2	25,3	4,7	14	29	11	·	·	14	9	·	9	2	1	·	2	20	24?
IV	15,5	6,2	9	5,1	9	5,7	6	6,7	8,5	5,9	4,5	4,1	12,5	4,2	12	5,1	13	4,6	20,3	5,7	3	13	·		·	6	5		4	·	4	·	3	15	4
V	13	2,8	4,5	2,7	6	4,2	3,5	3,9	5	4,4	11,5	4,4	23,5	6,8	11	5,6	15	4,1	79,7	24,1	26	·	·		3	15	12	2	5	1	3	6	1	15	
VI	17	3,6	15	4,7	6,5	6,1	6,5	4,6	6	5,2	6	3,2	8,5	3,8	16,5	3,8	8	4,2	78,7	26,2	18	·	·		1	8	6	4	4	·	4	4	2	10	
VII	10	5,4	10,5	3,9	6	3,8	4	3,8	9	3,4	15,5	4,3	21,5	4,5	14,5	5,0	2	4,3	96,1	27,4	29	·	·		2	12	10	4	2	1	2	5	1	11	
VIII	4	6,2	7,5	5,2	9,5	5,6	5	7,5	10	3,4	21	4,0	19	3,9	14	3,5	3	4,2	62,2	17,1	22	·	·	·	2	10	9	2	5	1	1	·	2	8	
IX	2	9,8	7	5,1	8,5	5,8	6	4,9	18,5	3,8	9	2,5	21,5	4,0	12,5	4,5	5	4,1	67,7	16,1	8	·	·	·	·	14	13	2	2	·	1	2	5	8	
X	3,5	5,4	·	·	1	3,6	9,5	3,5	14,5	3,0	8	2,9	21	4,7	15,5	6,2	20	3,4	53,0	9,9	17	·	·	·		14	12	·	3	·	7	·	2	13	
XI	2,5	5,0	1	3,0	3,5	5,0	18,5	5,8	25	5,0	14,5	3,5	13,5	3,5	4,5	3,0	7	4,2	23,7	8,7	4	3				10	6	·	1	1	4		·	23	·
XII	4,5	5,8	2	5,5	5,5	5,9	14	4,0	19	4,5	11	5,0	19	5,7	11	5,2	7	4,6	66,6	17,7	25	17	2		·	18	11	2	5	·	9	1	·	20	16
Rok	96,5	6,4	79	4,7	74	6,7	93,5	5,4	144	4,4	138	4,2	217,5	5,1	144,5	5,1	108	4,7	690,4	27,4	29.VII	108	30	3	8	159	118	18	61	11	47	18	21	176	84?

Gdańsk – Nowy Port φ = 54°25' λ = 18°40' 1958

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-2.1	0.1	-1.8	-1.4	1.1	-4.3	5.1	17	-12.6	5,25	85	81	84	83	0.8	1.2	0.8	0.9	6.3	6.8	6.4	6.5
II	–	–	–	–	-1.8	0.7	-1.0	-0.8	2.1	-4.2	9.6	15	-15.5	24	87	77	83	82	0.7	1.5	1.0	1.1	8.1	6.5	6.7	7.1
III	–	–	–	–	-1.8	0.2	-1.0	-0.9	0.8	-3.1	4.4	5	-6.8	12	82	74	83	80	1.0	1.7	0.9	1.2	7.8	6.3	7.3	7.1
IV	–	–	–	–	2.5	5.8	3.4	3.8	6.9	0.8	15.5	30	-3.2	8	86	76	87	83	1.0	2.5	1.1	1.5	6.5	6.9	5.5	6.3
V	–	–	–	–	10.5	14.1	11.1	11.7	16.8	7.8	29.6	26	4.1	4	81	69	81	77	2.3	5.7	2.5	3.5	6.3	5.7	6.0	6.0
VI	–	–	–	–	13.3	15.7	12.8	13.6	17.3	10.0	26.0	18	3.1	7	81	77	86	81	2.8	4.8	1.9	3.2	5.8	6.1	5.3	5.7
VII	–	–	–	–	16.9	19.9	16.4	17.4	21.1	14.0	26.6	13	10.3	25	83	69	84	79	3.4	7.6	3.0	4.6	5.7	5.3	5.4	5.5
VIII	–	–	–	–	15.5	19.7	15.8	16.7	20.6	13.5	26.8	6	8.1	11	87	68	87	81	2.1	7.7	2.4	4.1	5.3	5.8	5.0	5.4
IX	–	–	–	–	12.2	17.0	13.0	13.8	17.7	10.5	24.6	7	4.2	29	90	72	88	83	1.6	5.7	1.8	3.0	5.9	5.4	4.4	5.2
X	–	–	–	–	8.5	12.6	9.6	10.1	13.3	6.9	21.5	1	-0.5	21	92	76	90	86	0.9	3.5	1.2	1.9	7.5	6.8	6.0	6.8
XI	–	–	–	–	4.2	6.0	4.9	5.0	7.0	3.1	10.1	1	-0.9	28	93	87	91	90	0.6	1.4	0.8	0.9	9.1	8.5	9.3	9.0
XII	–	–	–	–	0.7	1.9	1.0	1.2	2.9	-1.3	6.7	4	-10.7	13	89	88	91	89	0.7	0.9	0.6	0.7	8.1	8.0	8.0	8.0
Rok	–	–	–	–	6.6	9.5	7.0	7.5	10.6	4.5	29.6	26.V	-15.5	24.II	86	76	86	83	1.5	3.7	1.5	2.2	6.9	6.5	6.3	6.6

Gdańsk – Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36'

I	1011.1	1040.1	976.0	1012.7	-1.8	-0.1	-1.6	-1.3	1.1	-4.9	4.8	17	-14.5	5	86	80	86	84	0.7	1.2	0.8	0.9	6.5	7.1	6.8	6.8
II	1003.4	1028.0	979.4	1005.0	-1.7	0.4	-1.1	-0.9	2.4	-4.6	9.9	14,15	-15.2	24	88	81	83	84	0.7	1.8	1.0	1.0	8.1	7.4	6.9	7.5
III	1011.1	1028.1	998.5	1012.7	-2.3	0.0	-1.4	-1.3	0.9	-4.0	4.8	6,26	-7.7	12	86	76	83	82	0.8	1.6	0.9	1.1	8.2	7.2	7.5	7.6
IV	1013.9	1026.1	999.5	1013.4	2.3	6.4	3.1	3.7	7.5	0.2	15.8	30	-4.3	8	86	68	86	80	1.1	3.4	1.2	1.9	6.7	7.4	5.8	6.6
V	1018.9	1025.1	997.7	1014.4	10.9	15.1	11.6	12.3	17.3	7.3	29.9	26	2.4	3	77	63	75	72	2.9	7.2	3.4	4.5	7.0	6.8	6.0	6.6
VI	1012.5	1022.0	992.5	1014.0	13.5	16.2	12.8	13.8	17.8	9.5	26.8	18	3.0	7	78	69	82	76	3.4	6.4	2.5	4.1	6.2	6.9	5.2	6.1
VII	1010.9	1019.8	997.6	1012.4	16.7	20.0	16.4	17.4	21.8	13.6	28.6	13	9.9	27	81	64	80	75	3.6	8.7	3.6	5.3	6.5	6.4	5.4	6.1
VIII	1012.8	1022.5	999.0	1014.3	15.7	19.8	15.9	16.8	20.9	13.0	27.0	6	8.8	11	83	63	83	76	3.0	9.0	3.1	5.0	5.8	6.7	5.4	6.0
IX	1017.2	1028.4	993.5	1018.7	12.3	16.9	12.8	13.7	18.2	10.0	26.2	7	3.9	29	88	68	86	81	1.9	6.5	2.2	3.5	6.5	6.1	4.0	5.5
X	1014.7	1028.1	988.2	1016.2	8.5	12.5	9.7	10.1	13.6	6.9	22.4	1	0.1	21	91	74	87	84	1.0	4.0	1.6	2.2	7.5	7.6	6.0	7.0
XI	1022.4	1041.8	1004.3	1023.9	4.3	6.0	4.9	5.0	7.1	2.7	10.5	1	-0.8	21	93	85	90	89	0.6	1.5	0.9	1.0	9.0	8.6	9.4	9.0
XII	1004.1	1022.5	984.9	1005.6	0.6	1.5	0.9	1.0	3.0	-1.4	7.1	4	-10.9	13	91	88	92	90	0.6	0.8	0.5	0.6	8.6	8.3	7.7	8.2
Rok	1012.2	1041.8	976.0	1013.7	6.6	9.6	7.0	7.6	11.0	4.0	29.9	26.V	-15.2	24.II	86	73	84	81	1.7	4.3	1.8	2.6	7.2	7.2	6.3	6.9

Gdańsk – Siedlice φ = 54°21' λ = 18°36'

I	–	–	–	–	-2.5	-0.4	-2.0	-1.7	0.4	-5.1	4.4	17	-12.4	5	88	80	88	85	0.6	1.2	0.6	0.8	6.6	6.7	6.8	6.7
II	–	–	–	–	-2.3	0.3	-1.5	-1.2	1.9	-5.3	9.2	15	-15.2	24	87	78	85	83	0.7	1.4	0.8	1.0	8.4	7.3	6.8	7.5
III	–	–	–	–	-2.5	0.0	-1.6	-1.4	0.7	-4.4	4.3	26	-9.7	12	86	75	83	81	0.7	1.5	0.9	1.0	8.5	7.6	7.1	7.8
IV	–	–	–	–	2.2	6.5	3.0	3.7	7.5	-0.1	15.2	30	-4.8	2	88	69	89	82	0.9	3.3	0.9	1.7	7.3	7.4	5.3	6.7
V	–	–	–	–	10.8	15.6	11.4	12.3	17.4	7.1	29.6	26	2.9	6	79	63	78	73	2.8	7.1	2.9	4.3	7.5	7.1	6.0	6.9
VI	–	–	–	–	13.4	16.7	12.3	13.7	18.3	9.1	26.0	18	4.5	7	80	67	86	78	3.0	6.8	2.0	3.9	6.1	7.6	5.7	6.5
VII	–	–	–	–	16.5	20.2	15.2	16.8	21.8	12.6	27.8	13	8.7	26	84	67	86	79	3.0	8.2	2.4	4.5	7.1	6.7	5.7	6.5
VIII	–	–	–	–	15.4	19.9	14.8	16.2	21.1	12.0	26.6	6	8.0	11	88	68	89	82	2.0	7.8	1.8	3.9	6.8	7.0	5.0	6.5
IX	–	–	–	–	11.8	17.1	12.1	13.3	18.1	9.4	24.9	7	3.9	30	90	71	91	84	1.4	6.2	1.3	3.0	6.4	6.0	3.0	5.1
X	–	–	–	–	8.1	12.3	9.0	9.6	13.0	6.2	21.3	1	-1.5	21	95	78	91	88	0.6	3.3	1.1	1.7	8.5	8.1	5.7	7.4
XI	–	–	–	–	3.8	5.5	4.4	4.5	6.5	2.1	10.1	1	-1.9	19	96	89	94	93	0.3	1.0	0.5	0.6	9.4	9.3	9.6	9.4
XII	–	–	–	–	0.2	1.3	0.5	0.6	2.5	-2.2	5.9	4,5	-11.1	-13	92	90	94	92	0.4	0.7	0.4	0.5	8.7	8.4	7.8	8.3
Rok	–	–	–	–	6.2	9.6	6.5	7.2	10.8	3.4	29.6	26.V	-15.2	24.II	88	75	88	84	1.4	4.0	1.3	2.2	7.6	7.5	6.2	7.1

Kamienica Królewska φ = 54°23' λ = 17°54'

I	–	–	–	–	-3.7	-1.1	-3.2	-2.8	-0.1	-5.4	3.2	17	-15.4	4,5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.8	8.1	8.1
II	–	–	–	–	-3.2	-0.7	-2.9	-2.4	1.2	-6.1	7.6	15	-18.6	24	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.7	8.1	8.1
III	–	–	–	–	-3.7	-0.8	-3.0	-2.6	0.2	-6.0	4.9	26	-15.3	21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.5	8.2	8.1
IV	–	–	–	–	1.6	5.9	2.0	2.9	7.1	-0.7	13.9	15	-5.9	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.9	7.3	7.1
V	–	–	–	–	9.8	15.2	10.5	11.5	16.8	6.1	28.5	26	1.3	7	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.5	7.6	7.4
VI	–	–	–	–	12.4	16.5	11.7	13.1	18.0	7.7	25.5	18	-0.9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.8	6.9	6.7
VII	–	–	–	–	15.8	19.8	14.6	16.2	21.2	11.3	26.5	1	6.9	11,12	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	5.9	6.2	6.4
VIII	–	–	–	–	14.8	18.9	14.2	15.5	20.3	11.1	25.2	6	5.0	11	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.4	5.5	5.5
IX	–	–	–	–	10.8	16.5	11.4	12.5	17.8	8.2	26.0	7	2.1	28	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.5	5.2	5.6
X	–	–	–	–	8.0	11.1	8.3	8.9	12.1	5.8	21.3	1	-1.5	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.4	7.2	7.7
XI	–	–	–	–	2.9	4.5	3.4	3.6	5.7	1.6	9.8	1	-3.4	28	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	8.9	8.9	9.1
XII	–	–	–	–	-0.8	0.7	0.0	0.0	2.5	-2.7	6.1	22	-14.3	12	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.8	8.1	8.1
Rok	–	–	–	–	5.4	8.9	5.6	6.4	10.2	2.6	28.5	26.V	-18.6	24.II	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.0	7.3	7.3

Gdańsk - Nowy Port $H_s = 8\ m$ $h_w = 13\ m$ 1958

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temp. Min < 0°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < -10°	Temp. Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	Opad R ≥ 1.0	Opad R ≥ 10.0	Wiatr v ≥ 10	Wiatr v ≥ 15	≡	K	◉	●	⊠
I	4.5	5.7	2	7.5	2.5	3.8	8.5	3.9	21	4.4	11	5.1	18.5	5.0	15	4.6	10	4.1	21.9	5.3	8	24	8	6	·	15	7		–	–	5	·	11	10	21
II	6	5.8	2.5	5.0	1.5	9.3	6.5	4.2	12.5	2.4	4	2.9	36.5	6.8	8.5	9.9	6	5.6	59.0	8.6	5	21	11	4	·	21	16		–	–	2	·	·	14	18
III	15	5.7	18	6.9	13.5	5.5	4	1.8	4	4.2	8	2.4	15	6.6	6.5	6.4	9	4.7	21.1	5.1	2	30	11	·	·	14	8	·	–	–		·	2	12	23
IV	18.5	5.1	8	3.6	13.5	2.4	6	3.8	6.5	4.5	5	3.3	8.5	3.1	11	4.3	13	3.3	49.8	8.2	2	11	·	·	·	9	5	·	–	–	6	·	5	13	3
V	9.5	2.8	6.5	2.5	5	4.2	2.5	2.0	6.5	3.5	7.5	5.7	23	8.7	9.5	4.7	23	4.1	68.3	27.2	27	·	·	·	3	14	10	1	–	–	8	7	2	9	·
VI	22	5.0	12.5	3.2	7.5	2.3	2	5.0	4	3.8	2.5	3.4	10.5	4.9	10	3.6	19	3.2	100.7	28.7	18		·	·	1	9	7	4	–	–	6	4	3	8	·
VII	9.5	5.8	11	3.2	3	3.0	3.5	4.1	5	2.6	10	5.4	24	6.0	12	3.9	15	3.9	83.1	27.7	12		·	·	2	13	10	3	–	–	1	7	1	4	·
VIII	8	4.9	13.5	2.3	7	4.9	3.5	3.1	9.5	2.6	14.5	3.1	15.5	2.7	6.5	3.3	15	2.7	67.1	15.5	22	·	·		1	13	10	3	–	–	·	1	3	6	·
IX	7	6.6	8.5	2.2	8	2.4	4.5	2.2	7	3.8	7.5	3.9	14.5	3.2	8	4.2	25	2.6	66.5	19.0	16	·				17	13	2	–	–	2	3	7	7	·
X	3.5	6.4	0.5	7.0	1	6.0	9.5	2.6	9	2.3	8	3.3	21.5	5.8	10	6.9	30	3.2	50.5	9.5	3,12	2	·		·	17	13	·	–	–	6		3	13	·
XI	5	2.3	0.5	7.0	3	4.7	24	2.8	15	2.4	9	2.4	9	3.8	5.5	3.4	19	2.1	49.7	6.5	4	5	·	·	·	13	6	·	–	–	4	·	·	22	·
XII	5.5	10.6	3.5	4.9	4.5	5.9	13.5	2.6	16	2.8	13.5	4.0	17	6.9	5.5	9.8	14	4.2	62.0	19.4	25	21	1	1	·	16	12	1	–	–	10	·	·	19	13
Rok	114	5.6	87	4.3	70	4.1	88	2.9	116	3.0	100.5	3.7	213.5	5.3	108	5.4	198	3.6	639.7	28.7	18.VI	114	31	11	7	171	117	14	–	–	50	22	37	137	78

Gdańsk - Wrzeszcz $H_s = 13\ m$ $H_b = 12{,}4\ m$ $h_w = 11\ m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temp. Min < 0°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < -10°	Temp. Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	Opad R ≥ 1.0	Opad R ≥ 10.0	Wiatr v ≥ 10	Wiatr v ≥ 15	≡	K	◉	●	⊠
I	3.5	4.9	5	6.3	2	4.8	3	2.7	14	4.6	23	5.1	12	6.6	15.5	5.4	15	4.4	22.7	4.8	8	25	10	4	·	13	9	·	8		7	·	2	13	23
II	7.5	5.3	6.5	5.8	1	2.5	4	3.6	7.5	3.2	8	5.2	25	7.9	15.5	8.9	10	5.8	65.7	8.8	21	21	11	4	·	22	16		14	2	1	·	1	13	18
III	7.5	7.2	19.5	6.8	16.5	5.7	3.5	1.9	1.5	4.0	4.5	6.0	16	5.7	9	6.2	15	4.9	27.4	5.3	2	30	10	·	·	14	10	·	7		·	·	1	19	25
IV	9	6.0	14.5	6.1	6	3.3	7	3.1	9.5	3.7	5	4.7	4.5	4.2	8.5	5.1	26	3.4	25.5	9.6	2	14	·	·	·	12	5	·	1	·	4	·	4	14	4
V	2.5	6.2	10	3.2	4.5	2.7	1	2.5	6	3.2	9.5	5.5	22	7.3	8.5	8.1	29	3.9	65.5	19.2	27	·	·	·	3	14	12	1	5	1	3	5	1	11	·
VI	10	5.6	20.5	4.9	3.5	3.4	0.5	1.0	4	4.2	5	4.2	5.5	4.5	6	4.0	35	2.8	83.9	26.7	18	·	·	·	1	11	7	3	·	·	4	4	3	6	·
VII	7	5.4	8	5.2	6	3.2	·	·	1.5	4.0	12	6.0	24	5.8	10.5	5.0	25	3.9	86.7	24.6	12		·	·	2	15	12	3	4	·	1	6	·	9	·
VIII	1.5	4.7	8.5	4.5	7	4.4	3	3.3	1.5	5.7	14	3.9	18	4.6	5.5	4.5	31	2.9	82.5	22.5	16	·		·	3	12	10	4	1	·	·	3	3	8	·
IX	5.5	6.7	4.5	4.0	6.5	8.5	1.5	1.7	10	3.7	1	4.0	14	4.0	8	3.8	39	2.3	63.3	12.9	16	·	·	·	1	14	13	2	·	·	1	4	4	8	·
X	5	7.9	4.5	7.3	·	·	2.5	2.4	6.5	3.2	8	4.1	15	6.2	12.5	7.0	42	3.1	43.2	9.3	15	·	·	·	·	16	8	·	3	1	6	·	1	11	·
XI	4.5	4.7	2	5.0	·	·	5	3.1	18.5	3.1	8.5	3.2	13	3.8	3.5	2.6	38	2.0	48.7	8.3	4	4	·	·	·	10	6	·	·	·	6	·	·	21	·
XII	4	5.6	2.5	5.6	2.5	2.8	4	1.9	11	2.8	14.5	3.9	16.5	7.1	8	6.2	30	3.3	63.8	20.0	25	21	2	1	·	16	11	1	6	·	8	·	·	20	14
Rok	67.5	5.8	102	5.4	54.5	3.0	35	2.3	91.5	3.4	113	4.6	185.5	5.6	111	5.5	335	3.6	648.7	26.7	18.VI	115	33	9	10	169	118	14	49	4	41	22	20	153	84

Gdańsk - Siedlice $H_s = 72\ m$ $h_w = 10\ m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temp. Min < 0°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < -10°	Temp. Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	Opad R ≥ 1.0	Opad R ≥ 10.0	Wiatr v ≥ 10	Wiatr v ≥ 15	≡	K	◉	●	⊠
I	1	12.0	1.5	8.3	1.5	7.0	5	4.0	22	5.1	10.5	7.6	19.5	6.7	15	6.0	17	5.0	29.7	5.5	8	27	11	5	·	17	10	·	8	·	1	·	4	15	24
II	5	7.2	3.5	3.3	2.5	5.4	3.5	3.3	7	3.8	5	5.3	26.5	7.6	21	7.4	10	5.7	76.2	8.6	15	23	12	7	·	23	17	·	9	1	·	·	1	15	19
III	17	8.8	18	4.8	10	4.8	5	1.9	1.5	2.3	2	2.5	17	6.1	10.5	5.9	12	4.7	38.1	8.7	2	30	11	·	·	17	11	·	4	·	·	·	2	19	27
IV	15.5	4.9	8	5.1	1	5.0	6	4.8	11	3.7	3	5.3	6.5	4.7	11	4.9	28	3.2	28.1	9.8	2	17	·	·	·	10	7	·	·	·	3	·	5	14	6
V	6	8.3	8.5	4.2	2.5	3.6	1.5	2.7	9.5	4.6	8.5	4.9	19.5	7.3	15	8.6	22	4.6	80.9	30.1	27	·	·	·	3	17	11	1	5	1	·	6	1	13	·
VI	26	5.0	9.5	3.5	4.5	3.2	6.5	4.2	9.5	4.1	7	4.7	4.5	4.7	8.5	4.2	14	3.7	87.8	31.2	18	·	·	·	1	14	7	5	1	·	1	4	2	8	
VII	11.5	4.7	9.5	3.5	4	3.8	1	2.5	6	2.5	15	5.1	24.5	5.6	8.5	5.8	13	4.1	80.7	13.1	16	·	·	·	2	14	13	5	4	1	·	6	3	12	
VIII	5	4.5	8.5	4.6	3.5	3.9	7	3.2	3.5	4.1	10	5.4	16	4.4	10.5	5.0	29	3.1	83.9	21.4	21	·	·	·	2	13	11	4	·	·	·	1	2	10	·
IX	9.5	5.2	4	4.0	6	2.3	1.5	4.7	11.5	3.8	3	3.3	12	3.9	7.5	3.9	35	2.4	80.8	18.1	8	·		·	·	17	13	3	1	·	1	2	6	7	·
X	6.5	4.6	·	·	·	·	3	3.7	10	3.6	7.5	3.4	13	6.2	17	6.5	36	3.2	47.5	12.2	15	2	·	·	·	16	13	2	2	1	7	·	2	15	
XI	4	3.8	·	·	3.5	2.3	14.5	2.6	16	3.5	6.5	3.7	8	3.6	2.5	4.4	35	2.0	22.5	8.2	4	6	·	·	·	14	5	·		·	5	·	·	26	·
XII	6	4.6	·	·	2	3.5	4.5	3.2	14	3.2	9.5	4.2	13	8.0	12	6.2	32	3.4	80.6	20.5	25	25	4	1	·	17	13	2	3	·	9		·	21	16
Rok	113	5.6	71	3.4	44	3.7	59	3.4	121.5	3.7	87.5	4.6	180	5.7	139	5.7	283	3.8	736.8	31.2	18.VI	130	38	13	8	189	131	22	37	4	27	19	28	175	92

Kamienica Królewska $H_s = 160\ m$ $h_w = 11\ m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temp. Min < 0°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < -10°	Temp. Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	Opad R ≥ 1.0	Opad R ≥ 10.0	Wiatr v ≥ 10	Wiatr v ≥ 15	≡	K	◉	●	⊠
I	13	4.8	·		4	3.2	·	·	45	5.2	4	4.0	22	5.5	5	3.4		4.5	32.7	7.2	16	29	14	4	·	13	10	·	3		8	·	–	–	–
II	8	4.4	3	2.7	4	5.5	5	5.8	19	4.8	6	5.2	27	4.7	11	4.6	1	4.7	94.8	16.0	15	26	12	5	·	15	14	4	2	·	1	·	–	–	–
III	18	3.9	11	4.2	13	4.9	10	3.2	2	4.5	7	4.7	11	5.1	8	4.6	13	3.7	41.6	11.2	14	30	15	3	·	12	10	1	2	·	3	·	–	–	–
IV	29	2.9	6	3.7	9	2.4	4	3.2	17	4.3	6	6.3	9	3.2		·	10	3.1	18.8	3.7	27	21			·	6	6	·	1	·	2		–	–	–
V	2	4.5	1	2.0	4	3.0	4	4.0	32	3.6	7	7.3	21	5.1	17	4.8	5	4.2	88.7	15.5	18	·		·	3	14	13	3	3	·	2	5	–	–	–
VI	16	3.4	17	3.1	4	4.5	4	4.0	12	4.9	14	2.7	14	3.4	6	3.0	3	3.4	78.1	27.0	18	1			1	10	8	3	·	·	5	2	–	–	–
VII	12	2.6	1	4.0	10	4.2	6	4.3	11	3.8	7	4.3	35	3.7	6	4.2	5	3.5	106.0	31.0	29	·		·	1	13	11	3	1	·	6	4	–	–	–
VIII	24	3.0	2	3.0	7	3.9	3	2.7	11	4.5	9	5.4	18	3.3	13	2.8	6	3.5	66.2	16.6	16	·	·	·	1	10	10	4	·	·	4	2	–	–	–
IX	16	2.7	1	2.0	10	2.6	9	3.1	27	4.0	6	3.8	8	3.4	6	2.5	7	3.0	57.9	11.0	6	·	·	·	1	13	13	1			10	1	–	–	–
X	18	2.6	·	·					42	4.2	9	2.8	18	6.1	3	2.0	3	3.9	106.9	19.2	15	2	·	·	·	16	13	4	2	1	7	·	–	–	–
XI	4	2.0					3	3.0	56	3.6	10	3.7	4	3.0	7	2.0	6	3.2	22.5	5.2	30	7	·			16	7	·	1	·	17	·	–	–	–
XII	11	2.3	·	·	1	8.0	10	3.1	32	4.9	11	6.2	13	6.0	5	6.0	10	4.3	86.0	17.2	6	21	4	2		11	11	4	3	1	11	1	–	–	–
Rok	171	2.8	42	2.1	66	3.5	58	3.0	306	4.3	96	4.7	200	4.4	87	3.3	69	3.7	800.2	31.0	29.VII	137	45	14	7	149	126	27	18	2	76	15	–	–	–

Krynica Morska φ = 54°23' λ = 19°27' 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	p_m	Max	Min	$p_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-2.3	-0.7	-4.7	-4.6	0.7	-5.2	5.4	17	-13.4	5	82	77	82	80	0.9	1.3	0.9	1.0	6.4	7.2	7.2	6.9
II	-	-	-	-	-2.0	0.1	-4.2	-1.1	2.1	-4.9	7.6	15	-17.6	24	86	83	85	85	0.7	1.1	0.8	0.9	9.4	7.4	7.9	8.2
III	-	-	-	-	-3.6	-0.2	-4.8	-4.8	0.9	-5.3	5.1	8	-12.8	21	85	82	87	85	0.7	1.1	0.7	0.8	7.2	7.3	6.5	7.0
IV	-	-	-	-	2.5	5.7	3.4	3.8	7.0	0.5	14.3	30	-5.5	9	88	76	86	83	0.9	2.3	1.1	1.4	7.8	6.8	6.8	7.0
V	-	-	-	-	10.9	14.3	11.5	12.0	16.8	7.2	27.3	26,28	2.4	6	82	74	84	80	2.3	4.8	2.3	3.1	7.0	5.2	6.4	6.2
VI	-	-	-	-	13.6	16.7	12.6	13.8	18.3	9.6	26.0	18	2.9	7	85	74	85	81	2.4	5.2	2.2	3.3	5.3	5.3	5.2	5.3
VII	-	-	-	-	16.8	20.1	16.5	17.5	21.6	13.5	26.8	13	10.1	8	85	71	84	80	2.9	6.9	3.0	4.3	7.3	4.5	3.5	5.7
VIII	-	-	-	-	15.7	19.8	16.1	16.9	21.2	13.4	25.0	6	9.7	12	89	71	85	82	2.0	6.9	2.7	3.9	6.4	5.3	4.6	5.4
IX	-	-	-	-	12.9	17.5	13.7	14.4	18.4	11.3	25.0	8	5.9	29	89	75	86	83	1.8	5.4	2.2	3.1	5.9	4.6	4.5	5.0
X	-	-	-	-	9.5	12.7	10.2	10.6	13.7	7.8	20.6	2	0.0	20	90	82	86	86	1.2	2.5	1.6	1.8	7.5	8.1	6.2	7.3
XI	-	-	-	-	4.3	5.6	4.7	4.8	6.9	2.7	10.5	1	-1.4	18,21	89	86	90	88	0.9	1.3	0.9	1.0	8.6	9.0	8.5	8.7
XII	-	-	-	-	0.3	1.4	0.9	0.9	3.2	-1.4	6.1	31	-8.4	12	88	86	88	87	0.7	1.0	0.8	0.8	9.3	8.9	8.0	8.7
Rok	-	-	-	-	6.5	9.4	7.1	7.5	10.9	4.4	27.3	26,28.V	-17.6	24.II	86	78	86	83	1.4	3.3	1.6	2.1	7.3	6.6	6.4	6.8

Frombork φ = 54°22' λ = 19°41'

I	-	-	-	-	-2.9	-1.0	-2.3	-2.1	0.5	-4.8	5.1	10	-16.5	25	88	83	87	86	0.6	1.0	0.6	0.7	7.9	6.9	7.3	7.4
II	-	-	-	-	-2.4	-0.3	-1.6	-1.5	1.9	-5.3	9.8	15	-22.0	24	89	85	88	87	0.6	0.9	0.7	0.7	9.3	7.8	7.4	8.2
III	-	-	-	-	-4.0	-0.8	-2.0	-2.2	0.9	-5.6	4.7	27	-14.4	21	86	78	85	82	0.6	1.3	0.9	0.9	7.9	6.6	6.4	7.0
IV	-	-	-	-	2.4	4.9	3.6	3.6	6.9	1.2	17.6	27	-3.2	1	89	76	85	83	0.9	2.4	1.2	1.5	7.4	7.1	6.8	7.0
V	-	-	-	-	11.0	14.2	12.5	12.5	17.3	8.4	30.3	28	2.5	6	80	71	77	76	2.6	5.6	3.4	3.9	6.6	5.5	6.3	6.1
VI	-	-	-	-	13.6	16.9	13.7	14.2	17.8	10.6	25.7	30	4.0	7	82	72	82	79	2.7	5.6	2.8	3.7	5.9	6.7	6.1	6.2
VII	-	-	-	-	16.7	19.5	17.2	17.6	21.0	14.2	27.0	13	9.6	27	83	72	80	78	3.2	6.6	4.0	4.6	6.8	6.3	5.9	6.3
VIII	-	-	-	-	15.7	18.9	16.5	16.9	20.4	13.7	26.1	6	9.7	20	88	71	83	81	2.2	6.7	3.1	4.0	6.8	5.1	5.7	5.9
IX	-	-	-	-	12.4	16.1	13.4	13.8	17.2	10.6	24.4	7	5.3	19	86	73	85	81	2.1	5.2	2.3	3.2	6.2	5.5	4.9	5.5
X	-	-	-	-	9.1	12.1	10.2	10.4	13.2	7.7	21.6	2	0.6	21	89	75	86	83	1.3	3.6	1.8	2.2	7.9	8.0	6.5	7.5
XI	-	-	-	-	3.7	5.2	4.5	4.5	6.6	2.4	11.8	1	-2.1	27	94	88	92	91	0.5	1.1	0.7	0.8	8.8	9.3	9.1	9.1
XII	-	-	-	-	0.5	1.1	0.7	0.8	3.1	-1.7	5.4	5	-12.5	12	90	88	91	90	0.6	0.8	0.6	0.7	9.1	8.9	8.0	8.7
Rok	-	-	-	-	6.3	8.8	7.2	7.4	10.5	4.3	30.3	28.V	-22.0	24.II	87	78	85	83	1.5	3.4	1.8	2.2	7.6	7.0	6.7	7.1

Czarna Dąbrówka φ = 54°21' λ = 17°34'

I	-	-	-	-	-3.5	-0.6	-2.6	-2.3	0.2	-	3.5	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.1	8.5	7.8
II	-	-	-	-	-3.1	-0.1	-2.6	-2.1	1.4	-	9.8	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	8.4	7.9	8.4
III	-	-	-	-	-3.7	0.0	-2.7	-2.3	0.5	-	4.8	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	7.8	8.2	8.1
IV	-	-	-	-	1.9	6.3	2.5	3.3	6.9	-	14.1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	8.5	7.7	8.0
V	-	-	-	-	10.5	15.4	10.6	11.8	16.4	-	28.6	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	6.9	7.1	7.2
VI	-	-	-	-	13.1	17.1	11.5	13.3	17.6	-	25.1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	7.2	6.5	6.5
VII	-	-	-	-	16.2	20.2	14.8	16.5	20.8	-	27.3	1	-	-	86	64	92	81	2.7	8.9	1.3	4.3	7.2	6.2	7.7	7.0
VIII	-	-	-	-	15.0	19.5	13.8	15.5	20.2	-	24.7	6	-	-	89	66	93	83	2.0	8.2	1.2	3.8	6.8	7.0	5.9	6.6
IX	-	-	-	-	10.9	17.0	11.3	12.6	17.4	-	25.8	7	-	-	94	68	94	85	0.9	7.1	0.8	3.0	6.1	6.4	4.9	5.8
X	-	-	-	-	8.4	11.6	8.6	9.3	12.3	-	22.1	1	-	-	93	81	93	89	0.8	2.8	0.8	1.4	8.4	8.3	8.1	8.2
XI	-	-	-	-	3.4	5.2	3.9	4.1	6.1	-	10.4	16	-	-	96	91	95	94	0.3	0.8	0.4	0.5	9.5	8.8	9.3	9.2
XII	-	-	-	-	-0.5	1.5	0.1	0.3	2.5	-	6.4	22	-	-	92	88	93	91	0.5	0.8	0.4	0.6	8.8	8.0	8.0	8.3
Rok	-	-	-	-	5.7	9.4	5.8	6.7	10.2	-	28.6	26.V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.6	7.5	7.6

Świbno – Ujście Wisły φ = 54°21' λ = 18°56'

I	-	-	-	-	-3.0	-1.0	-2.0	-2.0	0.7	-4.7	5.3	4	-14.1	25	87	86	87	87	0.6	0.8	0.6	0.7	7.7	7.7	7.3	7.6
II	-	-	-	-	-1.7	0.2	-1.1	-0.9	1.9	-4.1	8.4	15	-14.7	24	90	86	88	88	0.5	0.9	0.7	0.7	9.4	7.2	7.4	8.0
III	-	-	-	-	-2.0	-0.6	-1.0	-1.2	0.8	-3.3	3.7	6	-8.1	12	88	86	87	87	0.6	0.8	0.7	0.7	7.9	7.0	6.4	7.1
IV	-	-	-	-	2.4	5.6	3.8	3.9	6.7	1.0	13.7	26	-3.1	13	89	75	88	84	0.8	2.6	0.9	1.4	7.2	7.1	6.4	6.9
V	-	-	-	-	10.7	14.1	11.8	12.1	16.5	-	29.2	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	6.4	6.0	6.5
VI	-	-	-	-	13.3	15.7	13.5	14.0	17.3	10.1	23.0	18	3.4	6	86	75	86	82	2.2	4.8	2.3	3.1	6.0	6.9	6.0	6.3
VII	-	-	-	-	16.6	19.8	17.2	17.7	21.1	13.4	28.4	13	8.9	26	84	69	81	78	3.0	7.5	3.8	4.8	6.6	6.4	6.4	6.5
VIII	-	-	-	-	15.7	19.3	16.5	17.0	20.6	13.3	27.3	6	8.3	11	86	74	85	82	2.5	6.2	2.9	3.9	5.4	5.7	5.1	5.4
IX	-	-	-	-	12.7	16.6	13.9	14.3	17.6	10.8	24.5	7	4.9	29	89	75	86	83	1.8	4.9	2.4	3.0	6.7	5.9	3.9	5.5
X	-	-	-	-	8.9	12.2	9.9	10.3	13.2	7.2	20.8	1	0.0	20	95	83	92	90	0.6	2.5	1.0	1.4	7.5	8.1	6.5	7.4
XI	-	-	-	-	4.1	5.5	4.7	4.8	6.9	2.6	10.1	1	-2.3	28	96	91	94	94	0.3	0.8	0.5	0.5	9.5	8.9	9.1	9.2
XII	-	-	-	-	0.4	1.4	1.1	1.0	3.2	-1.2	6.2	5	-8.5	8	92	92	94	93	0.5	0.6	0.4	0.5	8.8	8.3	7.2	8.1
Rok	-	-	-	-	6.5	9.1	7.4	7.6	10.5	-	29.2	26.V	-14.7	24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.1	6.5	7.0

Krynica Morska

$H_s = 4m$ $h_w = 17m$ **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU °D, v m/s																		OPAD R			LICZBA DNI (n)														
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr v						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	0.1 ≤	1.0 ≤	10.0 ≤	10 >	15 >						
I	2.5	6.4	2	7.2	5.5	4.8	8	6.8	6.5	7.3	30.5	6.5	21	6.0	11	6.5	6	6.0	21.6	6.1	3	26	9	5	·	11	6	·	7	3	4	·	5	15	26
II	3.5	6.7	5.5	5.5	5	6.2	4.5	7.6	3.5	4.7	19.5	6.7	21.5	6.9	15	9.1	6	6.5	57.4	9.7	5	22	10	5	·	22	13	·	9	3	1	·	·	16	19
III	7.5	5.4	16.5	4.1	30	4.8	2	1.5	2	3.8	11	6.3	10	6.0	11	5.6	3	4.7	35.4	9.2	2	30	11	1	·	16	9	·	5	·	·	·	5	15	31
IV	11	3.2	9.5	2.9	5.5	2.5	10.5	5.4	3.5	5.1	12.5	4.2	11	3.3	18.5	3.2	8	3.3	15.1	3.9	11	10	·	·	·	8	6	·	1	·	1	·	4	17	8
V	5	2.7	3.5	2.7	9.5	3.5	15.5	3.4	1.5	3.7	16	4.5	22	6.5	13	4.3	7	4.2	56.4	15.6	27	·	·	·	2	14	11	1	3	·	·	4	5	9	·
VI	18	3.9	3	4.3	6	2.5	4	3.2	2.5	4.4	16	3.2	4.5	2.3	25	3.2	11	2.9	58.7	18.5	18	·	·	·	1	10	7	3	·	1	2	3	7	9	·
VII	5.5	3.6	8.5	2.5	5	3.5	6.5	2.6	5	3.3	2.6	6.6	20.5	4.8	9	3.1	7	4.2	117.7	36.3	29	·	·	·	5	14	12	4	5	1	·	10	2	6	·
VIII	4.5	3.4	4.5	2.7	14	4.6	5	4.7	2	3.5	26.5	4.2	20.5	3.1	6	3.9	10	3.4	50.5	17.4	16	·	·	·	·	10	8	2	·	·	1	1	3	8	·
IX	11	3.1	1.5	1.0	9	4.6	8.5	3.5	8.5	3.1	15	7.5	16	2.6	9.5	2.9	11	3.5	73.7	27.8	8	·	·	·	·	13	11	2	3	1	·	2	12	11	·
X	5.5	10.6	0.5	12.0	4	2.5	11	1.7	5	3.3	16	3.1	21.5	4.4	13.5	7.7	16	3.9	70.2	12.7	3	·	·	·	·	14	9	3	5	1	1	·	4	16	·
XI	4	6.2			2	2.5	20	3.6	15	4.1	14.5	4.7	11	5.3	1.5	6.0	22	3.3	17.8	8.2	4	6	·	·	·	10	5	·	·	·	3	·	·	22	·
XII	9.5	7.1	2.5	3.2	5.5	3.2	11	3.1	4	5.1	23.5	5.9	9.5	7.6	8.5	9.4	19	4.7	52.3	23.0	1	20	1	·	·	17	10	1	8	1	9	·	1	22	12
Rok	87.5	5.1	57.5	4.0	101	3.7	106.5	3.9	59	4.0	227	5.3	189	4.9	141.5	5.4	126	4.2	626.8	36.3	29.VIII	114	31	11	8	159	107	16	46	11	22	20	48	166	96

Frombork

$H_s = 2m$ $h_w = 14m$

I	1.6	8.5	5.5	3.9	7	4.5	19.5	3.9	11.5	5.0	21.5	8.1	13	10.2	2.5	5.6	11	5.6	18.4	4.2	23	27	10	5	·	12	6	·	6	2	2	·	1	17	24
II	3.5	8.3	3	4.0	8	5.0	12.5	3.3	5	4.3	26.5	9.1	17	12.9	6.5	5.7	2	7.6	46.3	8.9	5	21	10	8	·	21	11	·	12	6	·	·	1	18	19
III	13.5	7.2	22	5.2	8	3.1	12.5	2.2	3.5	4.9	16	8.3	7	10.2	3.5	7.1	7	5.5	15.9	5.3	5	30	10	2	·	13	4	·	8	·	·	·	2	10	26
IV	7.5	4.9	1	2.0	12.5	4.4	15.5	2.3	8	2.9	6	3.8	17.5	4.6	15	4.8	7	3.6	21.4	8.0	4	11	·	·	·	11	8	·	·	·	2	·	4	15	2
V	3.5	3.5	5	2.8	10.5	3.1	19	2.9	4.5	5.7	19	7.0	19.5	10.1	9	5.2	3	5.5	33.7	9.6	10	·	·	·	3	15	10	·	13	3	1	5	2	10	·
VI	1.9	6.3	3	5.0	7.5	3.3	10.5	2.6	9	2.7	9	4.3	12.5	5.8	11.5	4.9	8	4.2	69.5	15.6	22	·	·	·	2	11	8	4	5	1	3	3	4	9	·
VII	6	7.2	7	4.3	5	2.9	18.5	2.4	8.5	2.7	23.5	7.6	14.5	8.8	8	5.6	2	5.5	134.0	27.0	12	·	·	·	2	14	13	5	15	3	·	11	2	7	·
VIII	4.6	7.1	5.5	4.9	12	3.7	13.5	1.9	9.5	3.0	25.5	6.0	12.5	6.7	10	4.0	·	4.7	70.8	17.6	12	·	·	·	1	12	11	3	4	·	1	5	2	8	·
IX	8.5	6.5	4.5	4.8	9	2.6	15	2.6	15.5	3.4	14.5	5.8	9	5.2	7	5.1	7	4.0	85.1	25.2	8	·	·	·	·	16	12	2	4	·	4	4	10	13	·
X	3	8.2	·	·	4	3.2	20.5	2.8	11	3.7	19.5	6.8	15.5	8.9	12.5	8.0	7	5.5	85.6	26.8	15	·	·	·	·	16	10	2	9	1	7	·	2	14	·
XI	1	8.0	2	1.5	10	3.9	22.5	2.3	21.5	2.6	19.5	5.8	3.5	5.1	1	5.0	9	3.2	21.0	7.0	10	8	·	·	·	9	5	·	2	·	10	·	·	23	
XII	4.5	8.2	3	3.0	10	3.6	24	3.0	14	3.2	19.5	9.4	8.5	10.8	3.5	9.4	6	5.5	66.7	14.7	25	19	1	2	·	18	14	1	10	4	8	·	·	23	14
Rok	76	7.0	61.5	3.4	103.5	3.6	203.5	2.7	121.5	3.7	220	6.8	150	8.3	90	5.9	69	5.0	674.4	27.0	12.VII	116	31	17	8	168	112	17	88	20	38	28	30	167	85

Czarna Dąbrówka

$H_s = 120m$ $h_w = 12m$

I	1	4.0	1	7.0	5	2.2	9	8.0	2.6	4.6	1.5	4.5	2.6	7.7	9	3.2	1	5.5	37.9	6.2	19	-	12	-	·	24	9	·	8	3	-	·	·	19	-
II	1.1	3.5	·	·	1	3.0	7	5.9	4	5.5	11	4.0	2.8	9.2	22	7.2	·	6.7	83.9	13.2	15	-	12	-	·	23	20	3	9	5	-	·	1	17	-
III	1.9	3.8	9	3.4	21	3.6	3	2.0	2	3.0	8	5.0	20	5.3	10	4.4	1	4.1	38.0	7.8	5	-	11	-	·	17	11	·	3	·	-	·	1	19	-
IV	2.2	2.7	2	5.0	4	4.2	11	4.5	1.4	3.5	7	3.9	1.4	5.7	16	3.2	·	3.8	18.1	3.0	27	-	·	-	·	12	9	·	1	·	-	1	2	19	-
V	4	4.0	2	2.0	7	3.4	4	3.2	1.1	4.5	11	4.5	4.3	7.0	11	8.0	·	5.8	125.3	22.5	27	-	·	-	2	17	15	4	7	3	-	9	2	14	-
VI	1.2	2.6	8	2.5	3	2.7	3	3.7	9	4.3	5	4.2	2.0	4.6	29	3.3	1	3.5	56.3	22.2	18	-	·	-	1	9	7	2		·	-	4	2	11	-
VII	4	3.8	3	2.7	7	2.4	7	3.1	4	2.5	2.0	5.9	3.4	5.8	1.4	5.5	·	5.0	145.7	37.1	29	-		-	4	18	11	4	7	·	-	12	2	12	-
VIII	5	2.2	3	4.7	8	4.9	10	4.3	4	5.0	1.9	4.7	2.8	3.8	15	2.9	1	3.9	84.3	29.6	16	-		-		17	16	3	4	·	-	4	·	8	-
IX	5	2.6	1	2.0	1.4	1.9	12	3.4	6	4.3	12	2.8	1.9	3.7	18	2.5	3	2.9	72.1	21.3	16	-		-	1	18	14	2		·	-	1	5	9	-
X	1	2.0	·	·	·	·	17	4.8	10	4.0	2.1	3.1	2.8	5.8	16	5.0	·	4.6	151.9	24.2	15	-		-		20	18	6	3	1	-		1	1.9	-
XI		·		·	2	2.0	18	4.0	2.8	3.1	16	4.2	2.3	3.5	3	1.3	·	3.5	23.4	5.7	4	-	·	-		18	7	·	2		-	·	·	22	-
XII	4	2.5		·	5	4.2	7	3.6	2.9	4.6	2.1	5.5	1.4	8.8	12	3.6	1	5.0	54.2	15.7	25	-	4	-		14	10	1	6	2	-	1	2	19	-
Rok	8.8	2.8	2.9	2.4	77	2.9	108	4.2	14.7	4.1	16.6	4.4	29.7	5.9	17.5	4.2	8	4.5	897.1	37.1	2.9.VII	-	39	-	8	207	148	25	50	14	-	32	18	188	-

Uwaga. Mało cisz.

Świbno - Ujście Wisły

$H_s = 5m$ $h_w = 12m$

I	4.5	11.3	3.5	6.3	4	11.5	14	5.9	2.3	6.0	18	6.2	15.5	8.9	8.5	9.2	2	7.2	7.1	2.0	10	26	10	4	·	7	4	·	14	4	5	·	·	13	-
II	8	8.8	2	8.0	4.5	9.7	7	6.5	14.6	4.9	14.5	6.7	28.5	11.7	7	10.4	·	8.7	43.2	11.3	15	22	10	3	·	20	14	1	15	7	6	·	·	18	-
III	7	11.4	25.5	9.2	14	6.2	7	3.1	5	5.1	11.5	7.2	11.5	10.8	8.5	8.5	3	7.8	22.6	10.4	2	29	9		·	15	7	1	16	2		·	3	13	-
IV	1.8	6.3	5.5	5.0	15.5	4.3	9.5	5.3	7.5	4.3	5	4.7	11	5.7	16	6.4	2	5.3	21.3	4.3	11	11	·	·	·	8	8	·	7		7		4	14	-
V	8.5	4.8	10	5.8	9	6.1	8	4.3	7	6.9	9.5	8.1	2.5	9.2	9	7.7	7	6.6	82.4	28.0	27	-	·	·	3	16	12	2	14	5	4	7	2	11	-
VI	23.6	7.7	11	4.9	10	5.2	2.5	5.2	8.5	6.1	4	3.2	9	4.9	15.5	5.2	6	5.4	92.0	30.5	18		·	·		9	7	4	11	2	7	3	3	8	-
VII	12	6.6	12.5	5.0	10.5	5.4	5	3.9	4.5	3.7	15	6.0	2.4	8.9	7.5	7.3	5	6.1	112.5	35.1	29	·			3	17	12	4	16	6		10		11	-
VIII	13.5	5.6	9.5	6.6	12.5	7.1	3.5	6.3	9	3.9	17	4.4	18.5	5.1	4.5	5.7	5	5.2	64.7	17.0	21				2	12	9	2	8	1	2	2	4	8	-
IX	11	5.5	5.5	3.5	10	5.0	9.5	5.1	13.5	3.9	6.5	4.0	11.5	4.9	14.5	5.7	8	4.4	76.4	17.6	8					16	13	2	7		2	3	4	9	-
X	4.5	10.0	2.5	2.2	3	2.2	8.5	4.2	15	4.3	17	3.8	24	7.8	11.5	11	7	5.8	57.8	9.0	3					15	12		10	6	7		1	13	-
XI	1	12.0		·	6.6	4.5	17	4.8	13	4.9	23.5	4.6	9.5	4.8	7.5	4.7	6	4.5	20.6	5.5	4	6					10	8		4		9			26	-
XII	4	11.5	4.5	6.4	8	6.0	14.5	4.7	20.5	4.8	20.5	5.8	12.5	9.6	6.5	9.3	2	6.3	69.0	20.1	25	19	·			15	12	2	10	1	7		1	17	-
Rok	11.3.5	8.5	9.2	5.2	107.5	6.1	106	4.9	14.7	5.0	16.2	5.4	19.7.5	7.7	116.5	6.8	53	6.1	669.6	35.1	2.9.VII	-	29	7	8	160	118	18	132	34	56	25	22	161	-

Świbno

φ = 54°20' λ = 18°56' **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-3.2	-0.7	-2.1	-2.0	0.6	-5.6	4.9	17	-15.8	25	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.6	7.9	7.8
II	-	-	-	-	-2.0	0.3	-1.4	-1.1	2.1	-4.7	8.0	15	-16.8	24	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	7.7	7.2	7.9
III	-	-	-	-	-2.2	-0.1	-1.0	-1.1	0.9	-3.5	3.7	6,8	-8.1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	6.9	7.5	7.6
IV	-	-	-	-	2.5	6.1	3.7	4.0	7.1	0.9	14.7	30	-4.2	1	8.9	7.2	8.7	8.3	0.8	3.0	1.1	1.6	7.9	7.5	6.4	7.3
V	-	-	-	-	11.0	15.0	11.5	12.2	16.7	8.1	28.2	28	3.2	4	8.0	6.8	8.1	7.6	2.5	6.0	2.5	3.7	7.5	6.9	7.2	7.2
VI	-	-	-	-	13.6	16.0	12.9	13.8	17.7	10.0	25.3	18	3.0	7	8.2	7.3	8.5	8.0	2.7	5.4	2.2	3.4	6.2	-7.0	6.5	6.6
VII	-	-	-	-	16.8	20.0	16.8	17.6	21.2	13.6	27.7	13	8.5	26	8.5	6.9	8.3	7.9	2.9	7.4	3.0	4.4	7.2	6.4	7.4	7.0
VIII	-	-	-	-	15.7	19.6	16.1	16.9	20.5	12.6	26.9	6	7.3	11	8.8	7.1	8.6	8.2	2.3	6.9	2.6	3.9	6.1	6.1	7.1	6.4
IX	-	-	-	-	12.1	16.8	13.4	13.9	17.7	10.1	24.4	8	3.9	29	9.2	7.4	8.7	8.4	1.2	5.3	2.0	2.8	6.8	6.6	5.8	6.4
X	-	-	-	-	8.5	12.5	9.4	10.0	13.3	6.5	20.7	1	-0.6	21	9.4	7.8	9.1	8.8	0.7	3.3	1.1	1.7	8.4	8.3	7.7	8.2
XI	-	-	-	-	4.1	5.8	4.8	4.9	6.9	2.9	10.2	12	-2.2	28	9.6	8.9	9.3	9.3	0.3	1.0	0.6	0.6	9.4	8.7	9.4	9.2
XII	-	-	-	-	0.2	1.5	0.7	0.8	2.8	-1.3	5.7	5,31	-9.7	8	9.2	9.2	9.3	9.2	0.4	0.6	0.4	0.5	9.4	9.2	8.1	8.9
Rok	-	-	-	-	6.4	9.4	7.1	7.5	10.6	4.1	28.2	28.V	-16.8	24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.4	7.4	7.5

Kartuzy

φ = 54°20' λ = 18°12'

I	-	-	-	-	-3.6	-1.5	-3.0	-2.8	-0.7	-5.9	2.7	17	-13.0	5	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	7.2	7.2	7.1
II	-	-	-	-	-3.5	-0.4	-3.2	-2.6	0.6	-6.5	7.2	11	-16.2	24	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	7.8	7.3	7.9
III	-	-	-	-	-3.9	-1.1	-3.4	-3.0	-0.7	-6.0	4.4	26	-10.5	21	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	8.5	7.6	8.2
IV	-	-	-	-	0.8	5.6	2.2	2.7	6.1	-1.4	13.2	30	-7.9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.2	6.9	7.2
V	-	-	-	-	9.0	15.5	11.1	11.7	16.4	5.9	27.9	26	0.7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	6.7	6.6	6.7
VI	-	-	-	-	11.7	17.1	12.0	13.2	17.7	8.0	24.3	18	1.2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.9	5.2	5.4
VII	-	-	-	-	14.5	19.7	15.1	16.1	20.6	12.1	25.9	13	8.9	26	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	6.3	5.6	6.1
VIII	-	-	-	-	13.5	19.1	14.5	15.4	19.7	11.3	24.4	6	6.5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	6.0	5.5	5.8
IX	-	-	-	-	10.3	16.5	11.6	12.5	17.0	8.5	23.5	6	2.5	29	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	5.6	4.3	5.1
X	-	-	-	-	7.7	11.1	8.3	8.8	11.7	6.4	20.4	1	-1.5	22	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	7.6	5.7	7.2
XI	-	-	-	-	3.0	4.5	3.4	3.6	5.4	1.2	11.0	1	-2.3	21,28	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	8.3	8.5	8.8
XII	-	-	-	-	-0.7	0.6	0.0	0.0	1.7	-2.4	6.1	22	-12.7	13	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	8.2	8.8	8.5
Rok	-	-	-	-	4.9	8.9	5.7	6.3	9.6	2.5	27.9	26.V	-16.2	24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.1	6.8	7.0

Tolkmicko

φ = 54°19' λ = 19°32'

I	-	-	-	-	-2.1	0.1	-1.9	-1.5	1.2	-4.6	4.5	12,17	-16.6	25	8.7	8.1	8.8	8.6	0.7	1.2	0.7	0.9	7.2	7.5	7.7	7.5
II	-	-	-	-	-1.8	0.6	-0.9	-0.8	2.4	-4.7	9.7	15	-19.0	24	9.0	8.3	8.9	8.7	0.5	1.1	0.7	0.8	8.7	7.7	7.4	7.9
III	-	-	-	-	-3.3	0.0	-1.5	-1.6	1.3	-5.2	5.9	26	-12.7	21	8.7	7.8	8.4	8.3	0.6	1.4	0.9	1.0	8.0	7.0	7.7	7.6
IV	-	-	-	-	2.9	6.2	3.9	4.2	7.3	0.7	15.1	15	-4.3	1	9.0	8.0	8.9	8.6	0.8	2.0	0.9	1.2	7.6	7.1	7.1	7.3
V	-	-	-	-	11.8	15.3	12.6	13.1	18.0	8.0	30.7	28	1.8	6	8.4	7.5	8.3	8.1	2.2	5.1	2.6	3.3	6.8	5.6	6.3	6.2
VI	-	-	-	-	14.1	16.8	13.6	14.5	18.2	9.9	25.2	18	2.1	7	8.8	8.1	9.0	8.6	4.9	3.9	4.5	2.4	5.8	6.8	6.5	6.4
VII	-	-	-	-	17.0	20.[illegible]	16.9	17.8	21.5	13.4	27.1	13	9.6	20	8.9	7.6	8.9	8.5	2.2	6.0	2.1	3.4	6.3	5.9	6.2	6.1
VIII	-	-	-	-	15.7	19.8	16.4	17.1	21.0	13.1	26.6	6	7.6	11	9.0	7.4	8.7	8.4	1.9	6.4	2.5	3.6	6.0	5.2	6.3	5.8
IX	-	-	-	-	12.3	16.8	13.1	13.8	17.8	10.0	24.6	7	5.6	19	8.9	7.4	8.6	8.3	1.7	5.3	2.2	3.1	6.2	5.2	5.7	5.7
X	-	-	-	-	9.2	12.6	10.0	10.4	13.5	7.2	21.6	1,2	-0.2	22	9.1	8.1	8.9	8.7	1.1	3.0	1.4	1.8	7.5	7.7	6.3	7.2
XI	-	-	-	-	4.1	5.7	4.7	4.8	7.0	2.2	12.1	1	-2.4	29	9.2	8.8	9.2	9.1	0.6	1.1	0.7	0.8	8.5	9.0	9.3	8.9
XII	-	-	-	-	0.5	1.4	1.2	1.1	3.2	-1.6	6.4	19	-8.0	13	9.0	8.8	8.9	8.9	0.6	0.8	0.7	0.7	8.7	8.4	7.9	8.3
Rok	-	-	-	-	6.7	9.6	7.3	7.7	11.0	4.0	30.7	28.V	-19.0	24.II	8.9	8.0	8.8	8.6	1.2	3.1	1.4	1.9	7.3	6.9	7.0	7.1

Gołdap

φ = 54°19' λ = 22°19'

I	-	-	-	-	-4.4	-2.3	-3.8	-3.6	-1.1	-7.0	2.6	17	-18.6	27	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	9.3	6.6	8.2
II	-	-	-	-	-4.5	-1.5	-3.5	-3.2	0.7	-7.4	6.5	15	-20.6	24	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.8	7.4	7.7
III	-	-	-	-	-6.0	-1.6	-4.1	-4.0	-0.7	-8.4	4.4	27	-18.6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	7.2	5.7	7.0
IV	-	-	-	-	1.5	5.6	2.4	3.0	6.4	-1.0	14.1	27	-11.5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.4	5.5	6.9
V	-	-	-	-	11.5	16.4	11.9	12.9	18.5	7.1	30.6	28	-1.4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	6.1	5.8	6.0
VI	-	-	-	-	13.5	17.6	13.3	14.4	19.0	8.8	25.9	29	-0.5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	7.0	5.7	6.4
VII	-	-	-	-	16.0	20.3	15.1	16.6	21.8	11.1	30.0	17	5.5	27	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	7.7	5.2	6.2
VIII	-	-	-	-	14.2	19.4	14.5	15.6	20.5	11.0	25.2	6	5.0	12	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	5.8	4.2	5.9
IX	-	-	-	-	10.4	15.9	10.5	11.8	16.9	7.6	23.6	6,7,8	-0.1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	6.6	3.9	5.8
X	-	-	-	-	7.9	11.7	9.2	9.5	12.7	5.6	20.6	2	-0.4	18,22	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	8.4	6.0	7.7
XI	-	-	-	-	2.8	4.1	3.1	3.3	5.2	0.9	10.0	1	-5.5	27	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3	9.0	9.4	9.2
XII	-	-	-	-	-0.9	-0.1	-0.8	-0.6	1.5	-3.2	8.0	21	-14.2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	8.6	7.9	8.6
Rok	-	-	-	-	5.2	8.8	5.6	6.3	10.1	2.1	30.6	28.V	-20.6	24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.6	6.1	7.1

Świbno

$H_s = 8$ m $h_w = 13$ m **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v v≥10	v≥15	≡	ℛ	◉	●	⊞
I	6	6.7	1	9.0	2	6.0	6	5.8	25.5	3.6	22.5	3.3	21.5	4.7	2.5	4.6	6	4.1	24.1	4.1	8	28	11	8	·	18	10	·	3	1	4	·	–	15	–
II	5.5	7.6	3	5.7	3.5	6.4	3	6.0	5	4.7	18.5	3.2	35	5.9	8.5	5.9	2	5.2	46.4	10.8	15	21	10	5	·	23	14	1	8	·	5	·	–	13	–
III	24.5	6.0	18.5	8.4	1	9.0	3	3.0	3	4.3	15	3.5	17	3.6	10	3.2	1	5.2	25.9	11.6	2	29	7	·	·	15	9	1	7	1	3	·	–	12	–
IV	23.5	4.0	7.5	4.7	5	6.3	3	3.0	6	5.7	6.5	4.1	14	2.5	21.5	3.7	3	3.9	23.3	5.5	11	11	·	·	·	10	8	·	1	·	4	·	–	14	–
V	4.5	6.1	4.5	8.1	·	·	3	5.0	6	4.3	17	3.9	35.5	4.5	13.5	5.4	9	4.3	84.9	28.2	27	·	·	·	3	15	13	3	1	1	4	6	–	13	–
VI	14	6.1	4.5	5.7	2	2.0	1.5	6.3	1	5.5	6.5	2.7	26	4.9	29.5	4.0	6	3.5	145.1	43.0	1	·	·	·	1	11	6	4	·	·	3	4	–	10	–
VII	16.5	4.9	0.5	9.0	·	·	·	·	5.5	4.7	26	3.5	26.5	2.9	13	4.2	5	3.6	87.7	23.3	29	·	·	·	2	15	11	2	1	·	·	9	–	11	–
VIII	9.5	6.5	6	4.5	4	5.2	3	9.0	2.5	4.8	38	2.2	15	2.6	6	3.8	9	3.2	62.3	18.6	21	·	·	·	1	11	9	2	1	·	1	2	–	10	–
IX	9	5.9	3	3.8	2	2.0	5	4.0	8.5	4.4	13.5	2.7	32.5	4.9	9.5	5.1	7	3.0	76.3	45.9	8	·	·	·	·	16	11	4	1	·	3	1	–	12	–
X	2	6.0	0.5	9.0	·	·	4.5	6.8	5	4.1	28.5	2.4	36	3.2	8.5	5.8	8	3.2	57.5	40.7	18	3	·	·	·	16	11	1	2	1	11	·	–	21	–
XI	0.5	7.0	·	·	4	2.8	9.5	6.0	16	4.7	36	2.3	17.5	2.0	0.5	7.0	6	3.0	24.0	6.2	4	2	·	·	·	12	8	·	·	·	13	·	–	25	–
XII	2	12.7	2	5.5	2	4.0	4	5.5	11	4.6	37.5	2.6	23.5	3.6	6	7.5	5	3.7	81.2	16.5	25	20	1	·	·	17	15	2	4	1	7	·	–	21	–
Rok	117.5	6.6	51	6.1	25.5	3.7	45.5	5.0	95	4.6	265.5	3.1	299	3.3	129	5.0	67	3.8	702.7	43.0	1.VI	114	29	13	7	179	125	20	29	5	58	22	–	177	–

Kartuzy

$H_s = 220$ m $h_w = 11$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v≥15	≡	ℛ	◉	●	⊞
I	·	·	9	2.1	2	1.0	18	2.7	11	2.6	20	3.8	9	3.7	9	4.1	15	2.6	32.7	6.3	8	30	14	4	·	15	11	·	·	·	6	·	3	15	–
II	·	·	5	1.8	4	1.0	15	2.6	4	2.0	26	3.0	9	6.2	13	3.7	8	2.9	79.5	15.8	5	25	12	7	·	19	14	2	1	·	2	·	2	16	–
III	6	2.3	29	2.8	8	1.5	8	1.0	2	1.0	18	3.6	3	1.7	9	4.4	10	2.4	12.5	2.7	6	31	22	1	·	16	4	·	1	·	5	·	1	21	–
IV	6	2.3	15	1.5	9	1.2	24	1.2	6	2.0	8	2.5	6	2.0	4	4.0	12	1.4	15.5	3.8	27	20	1	·	·	10	6	·	·	·	6	·	4	16	–
V	·	·	6	2.3	10	1.0	22	1.6	9	1.9	28	4.0	8	2.2	4	3.5	6	2.4	96.1	35.6	27	·	·	·	2	17	13	1	2	·	·	6	2	10	–
VI	4	3.0	11	1.5	22	1.2	18	1.2	9	1.9	8	1.5	2	3.0	11	2.1	5	1.5	83.8	27.8	18	·	·	·	·	13	7	2	·	·	4	3	4	7	–
VII	2	3.0	7	1.0	12	1.2	16	1.4	11	1.5	26	3.2	7	2.4	2	3.0	10	1.9	138.7	30.9	12	·	·	·	1	18	15	6	·	·	3	6	2	4	–
VIII	·	·	4	2.0	22	1.3	18	1.2	24	1.4	20	2.2	2	3.0	·	·	3	1.5	65.6	13.4	13	·	·	·	·	12	11	2	·	·	·	·	3	4	–
IX	1	3.0	3	1.0	20	1.2	18	1.3	10	2.4	12	3.0	5	3.4	6	3.0	15	1.7	73.6	13.5	16	·	·	·	·	15	14	1	·	·	1	1	9	9	–
X	1	3.0	2	1.0	4	1.0	30	1.3	19	3.2	18	3.2	2	4.0	9	3.4	8	2.2	57.1	10.4	3	3	·	·	·	17	13	2	1	·	6	·	1	13	–
XI	1	3.0	2	1.0	8	1.8	20	2.0	27	1.8	13	3.2	9	1.9	3	4.0	7	1.9	20.8	5.5	4	9	·	·	·	15	8	·	·	·	11	·	·	19	–
XII	2	2.0	5	1.8	6	1.7	12	1.2	11	1.5	22	2.2	16	3.1	9	2.6	10	1.9	71.5	14.4	25	24	7	2	·	13	9	3	·	·	4	1	1	21	–
Rok	23	1.8	98	1.6	127	1.3	219	1.6	143	1.9	219	3.0	78	3.0	79	2.5	109	2.0	747.4	35.6	27.V	142	56	14	3	180	125	19	5	·	48	17	32	155	–

Tolkmicko

$H_s = 1$ m $h_w = 16$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v≥15	≡	ℛ	◉	●	⊞
I	1	1.0	7.5	7.3	4	6.4	16.5	6.0	11.5	5.4	37	7.7	10	7.8	15	5.3	4	6.7	39.4	11.3	3	27	8	5	·	15	9	1	–	2	5	·	·	15	24
II	4.5	7.4	3.5	5.0	2.5	5.5	11	7.8	8	7.3	33	8.0	11.5	12.3	8	11.8	2	8.4	70.1	40.3	5	21	10	7	·	24	18	1	–	4	·	·	1	17	18
III	10	7.0	20.5	6.8	13.5	7.0	8.5	5.0	6.5	3.7	22.5	8.6	7.5	8.6	4	8.6	·	7.1	46.2	9.2	2	30	7	1	·	14	13	·	–	1	·	·	·	14	28
IV	11.5	5.6	5	4.2	3	7.5	17	4.5	14.5	4.3	8	5.2	13.5	5.6	13.5	5.4	4	4.9	30.2	7.1	11	11	·	·	·	11	9	·	–	·	3	·	2	14	3
V	2	5.0	9	4.8	7.5	4.3	7.5	5.6	14	3.4	21.5	7.3	19	8.9	9.5	8.2	3	6.3	55.5	11.2	10	·	·	·	3	18	16	2	–	1	·	4	1	10	·
VI	13.5	5.8	6	3.8	4.5	3.4	13	4.5	9.5	4.3	12	4.2	12.5	4.1	19	6.3	·	4.8	94.1	19.5	23	·	·	·	2	13	9	6	–	·	2	3	2	7	·
VII	7	3.9	4	2.5	7	5.1	9	3.4	8.5	3.5	29.5	7.5	13.5	8.1	14.5	6.2	·	6.0	148.0	46.4	29	·	·	·	3	18	13	5	–	1	1	11	2	5	
VIII	2	6.5	5	6.0	9	5.4	9.5	6.5	9	5.9	35	5.0	10.5	6.1	11	6.1	2	5.5	62.2	18.3	14	·	·	·	1	14	8	2	–	·	1	5	1	9	·
IX	5.5	4.6	3	2.0	10.5	3.6	12	5.6	15.5	4.1	18	6.3	8.5	5.6	12	7.2	5	5.0	86.5	22.1	8	·	·	·	·	16	13	2	–	1	4	3	4	10	·
X	3	6.5	·	·	0.5	10.0	11	5.5	21.5	3.5	30	5.7	15.5	7.8	7.5	12.4	4	5.8	77.0	13.0	3	1	·	·	·	17	13	2	–	1	1	1	2	13	·
XI	1	5.0	1	2.0	3	3.3	18	3.8	31	3.4	28	5.4	5.5	3.2	0.5	3.0	2	4.0	28.0	6.8	10,30	9	·	·	·	15	7	·	–	·	1	·	·	22	
XII	2.5	7.2	2.5	4.8	2.5	5.0	22.5	4.6	18.5	4.1	30.5	7.7	7.5	8.8	4.5	11.1	2	6.2	85.2	16.6	1	21	2	·	·	17	14	3	–	·	6	·	·	22	14
Rok	63.5	5.4	67	4.1	67.5	5.6	155.5	5.2	168	4.4	305	6.6	135	7.2	105.5	7.6	28	5.9	822.4	46.4	29.VII	120	27	13	9	192	142	24	–	11	24	27	15	158	87

Gołdap

$H_s = 150$ m $h_w = 15$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v≥15	≡	ℛ	◉	●	⊞
I	0.5	3.0	3	3.0	6	5.0	11.5	4.4	5.5	2.0	15	4.1	19.5	4.3	10	3.4	23	3.1	25.0	5.7	10	30	13	7	·	16	9	·	4	1	–	·	·	16	31
II	3	3.0	·	·	7.5	4.9	4.5	6.4	7	4.0	18	4.4	19.5	4.8	11.5	4.3	13	3.9	61.0	14.2	16	25	10	10	·	20	14	2	2	·	3	·	3	18	24
III	14	2.4	10	3.6	20	2.8	5	2.8	5	5.0	9	3.9	6	5.9	7	2.8	17	2.6	48.2	13.1	5	31	17	9	·	14	11	1	1	·	1	·	3	13	31
IV	6.5	2.7	9	2.6	9.5	3.2	11	3.8	2.5	3.8	4	3.2	10	2.4	10.5	3.1	27	2.1	39.0	6.8	17	14	·	1	·	10	6	·	·	·	–	·	4	15	14
V	1	3.0	3	3.7	6.5	2.5	13.5	3.9	10.5	2.6	7.5	3.5	15	3.6	16	3.6	20	2.6	46.4	8.8	28	2	·	·	7	10	10	·	·	·	–	2	4	9	·
VI	5.5	2.3	4.5	3.4	12	3.0	12	2.3	5.5	2.5	2	1.8	15.5	3.2	19	2.5	14	2.3	105.3	44.5	25	1	·	·	1	15	14	2	1	·	–	1	4	10	·
VII	4	2.2	2	1.5	8	4.6	4	2.5	8	2.0	13.5	3.0	19.5	3.2	13	3.0	21	2.1	150.9	25.0	12	·	·	·	5	17	17	8	1	·	–	6	·	6	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71.4	22.3	14	·	·	·	1	9	8	3	–	–	–	1	3	6	·
IX	3	2.0	4	2.1	10	1.5	7.5	2.3	8.5	1.4	11.5	3.0	7.5	2.2	10	2.5	28	1.5	71.6	47.3	8	1	·	·	·	10	10	4	1	·	–	2	5	10	·
X	5	1.8	0.5	1.0	6.5	1.8	8.5	2.4	10	2.6	9.5	2.6	15.5	4.5	11.5	3.9	26	2.2	66.6	49.1	16	2	·	·	·	14	11	1	1	1	–	·	2	16	·
XI	·	·	2.5	1.6	11	3.2	21	3.7	8.5	2.1	9.5	2.7	7.5	2.7	3	4.2	27	2.0	29.5	7.2	10	11	1	·	·	15	9	·	1	·	–	·	·	25	·
XII	2.5	3.2	1.5	2.0	11.5	4.0	16.5	2.7	8.5	4.3	15.5	5.5	10.5	5.0	4.5	2.9	22	3.1	45.5	10.3	4	24	7	4	·	22	13	1	3	1	–	·	1	21	16
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	760.4	44.5	25.VI	141	48	31	14	172	134	20	–	–	–	12	29	165	116

Hapowo

$\varphi = 54°16'$ $\lambda = 18°14'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-3.8	-1.7	-2.5	-2.8	-0.7	-5.5	2.7	17	-12.1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.2	8.1	7.7
II	-	-	-	-	-3.2	-1.2	-2.4	-2.3	-	-5.4	-	-	-15.0	24	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	7.8	8.1	8.4
III	-	-	-	-	-4.1	-1.3	-2.4	-2.6	-0.5	-5.9	4.3	26	-12.4	21	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	7.8	8.0	8.1
IV	-	-	-	-	1.2	5.0	4.4	2.2	6.1	-0.9	13.6	30	-6.0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.8	6.7	7.2
V	-	-	-	-	10.0	14.8	10.5	11.4	16.7	6.5	27.7	26	1.6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	6.5	6.5	6.7
VI	-	-	-	-	12.4	16.2	11.4	12.8	17.6	8.1	24.8	18	0.0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	7.1	6.3	6.3
VII	-	-	-	-	15.1	19.2	14.7	15.9	20.5	12.1	26.3	13	8.2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	6.8	6.2	6.8
VIII	-	-	-	-	14.3	18.6	13.8	15.1	19.9	11.4	25.1	6	6.1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.1	5.5	6.5
IX	-	-	-	-	10.8	15.7	11.3	12.3	16.6	8.7	24.3	7	3.9	30	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	6.1	5.0	5.6
X	-	-	-	-	7.5	10.6	7.9	8.5	11.3	5.8	20.2	1	-1.3	22	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	8.3	6.8	7.9
XI	-	-	-	-	2.9	4.1	2.9	3.2	5.3	1.6	8.0	17	-2.1	21,28	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	8.9	9.0	9.2
XII	-	-	-	-	-1.1	0.3	-0.7	-0.6	1.3	-2.5	7.3	22	-11.9	13	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	8.3	8.8	8.7
Rok	-	-	-	-	6.2	8.4	5.5	6.2	-	2.8	27.7	26.V	-15.0	24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.5	7.1	7.4

Bartoszyce

$\varphi = 54°15'$ $\lambda = 20°48'$

I	-	-	-	-	-4.2	-1.7	-3.1	-3.0	-	-6.3	-	-	-17.9	27	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	6.6	6.2	6.6
II	-	-	-	-	-3.4	-0.5	-2.5	-2.3	1.6	-6.6	7.5	15,26	-19.0	25	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	6.4	5.4	6.7
III	-	-	-	-	-5.2	-1.2	-2.3	-2.8	0.2	-6.9	4.1	27	-19.4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	6.8	5.8	6.9
IV	-	-	-	-	1.8	6.1	3.9	3.9	7.4	-0.4	15.0	26	-7.0	9	89	69	84	81	0.8	3.3	1.4	1.8	6.7	6.7	6.5	6.6
V	-	-	-	-	11.0	16.5	12.8	13.3	19.1	7.2	30.6	28	-0.4	6	83	61	78	74	2.3	8.3	3.5	4.7	5.6	5.6	5.8	6.7
VI	-	-	-	-	13.3	17.7	14.0	14.8	19.6	8.8	26.0	29	4.1	7	86	65	82	78	2.1	7.6	3.0	4.2	6.0	5.7	6.8	6.2
VII	-	-	-	-	16.0	20.4	16.2	17.2	22.0	11.6	27.4	1	6.1	27	87	68	85	80	2.4	8.1	2.8	4.4	6.4	6.4	4.9	5.9
VIII	-	-	-	-	15.0	19.5	15.9	16.6	21.0	11.2	25.4	6	5.9	12	89	68	87	81	2.0	7.7	2.5	4.1	6.2	5.7	5.8	5.9
IX	-	-	-	-	10.7	16.7	12.0	12.8	17.6	7.8	24.3	8	0.7	29	94	68	91	84	0.8	6.5	1.2	2.8	5.9	5.7	4.4	5.3
X	-	-	-	-	8.0	12.7	9.2	9.8	13.4	5.2	21.7	2	-0.6	20	93	75	91	86	0.7	3.8	1.1	1.9	7.3	6.7	5.5	6.5
XI	-	-	-	-	3.6	5.1	4.1	4.2	6.2	1.7	11.0	1	-3.2	27	93	88	92	91	0.5	1.1	0.6	0.7	8.8	8.7	8.7	8.8
XII	-	-	-	-	-0.1	0.8	-0.2	0.1	2.1	-3.4	6.0	21	-16.5	12	92	89	92	91	0.5	0.7	0.4	0.5	9.2	7.5	7.6	8.1
Rok	-	-	-	-	5.5	9.3	6.7	7.0	-	2.5	30.6	28.V	-19.4	4.III	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	6.5	6.1	6.6

Nowy Dwór Gdański

$\varphi = 54°13'$ $\lambda = 19°08'$

I	-	-	-	-	-3.5	-0.8	-2.7	-2.4	0.1	-5.5	5.3	17	-15.8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.2	7.6	7.5
II	-	-	-	-	-1.8	0.9	-1.4	-0.9	2.3	-4.8	8.6	13,15	-18.6	24	88	87	87	87	0.6	0.9	0.7	0.7	8.2	7.3	6.6	7.4
III	-	-	-	-	-2.9	0.1	-1.9	-1.6	0.9	-4.8	5.1	6	-14.6	21	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	6.7	7.5	7.3
IV	-	-	-	-	2.7	7.0	3.2	4.0	8.0	0.7	15.4	30	-2.5	9	90	72	91	84	0.8	3.2	0.8	1.6	7.6	6.9	6.6	7.0
V	-	-	-	-	11.8	16.7	11.4	12.8	18.4	7.5	29.6	26	2.3	6	83	68	85	79	2.3	6.8	2.1	3.7	6.8	5.7	6.6	6.4
VI	-	-	-	-	14.1	17.8	12.6	14.3	19.3	9.3	26.5	18	0.8	7	84	68	89	80	2.5	7.0	1.5	3.7	6.3	5.9	5.9	6.0
VII	-	-	-	-	17.3	21.2	16.0	17.6	22.5	13.0	28.1	13	7.7	27	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	6.6	6.3	6.6
VIII	-	-	-	-	15.8	20.6	15.3	16.7	21.8	12.2	27.1	6	5.5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	5.9	6.0	5.9
IX	-	-	-	-	11.7	17.4	12.5	13.5	18.6	9.3	25.6	7,8	3.6	29	94	77	95	89	0.8	5.0	0.8	2.2	5.9	5.9	5.1	5.6
X	-	-	-	-	8.7	12.7	9.0	9.8	13.6	6.5	22.3	1	-1.5	21	96	86	96	92	0.5	2.3	0.5	1.1	7.4	8.1	7.1	7.5
XI	-	-	-	-	3.9	5.8	4.4	4.6	7.0	2.5	10.9	1	-1.5	29	97	94	97	96	0.3	0.6	0.3	0.4	9.2	8.6	9.2	9.0
XII	-	-	-	-	-0.2	1.3	0.4	0.5	2.3	-1.8	5.3	31	-10.4	12	95	95	95	95	0.3	0.4	0.3	0.3	8.7	7.8	7.8	8.1
Rok	-	-	-	-	6.5	10.1	6.6	7.4	11.2	3.7	29.6	26.V	-18.6	24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	6.9	6.9	7.0

Koszalin

$\varphi = 54°12'$ $\lambda = 16°10'$

I	1007.4	1033.1	969.3	1012.1	-1.8	0.4	-1.3	-1.0	1.4	-3.5	4.9	17	-10.2	4	83	76	82	80	0.9	1.5	1.0	1.1	6.2	6.7	6.6	6.5
II	1000.6	1024.6	974.8	1000.3	-1.4	0.6	-0.9	-0.6	2.5	-3.9	10.6	14,15	-15.7	24	87	79	86	84	0.7	1.3	0.8	0.9	7.9	7.4	6.4	7.2
III	1008.0	1021.0	992.7	1012.7	-2.1	0.6	-1.2	-1.0	1.1	-3.6	7.7	26	-8.4	1	84	74	81	80	0.8	1.8	1.0	1.2	8.5	7.8	7.6	8.0
IV	1010.4	1023.3	998.8	1015.1	2.4	6.3	3.6	4.0	7.4	0.7	15.2	15	-4.3	13	88	70	82	80	0.9	3.1	1.5	1.8	7.7	7.2	6.4	7.1
V	1009.8	1024.4	994.2	1014.3	10.5	14.4	11.1	11.8	16.1	7.2	30.0	26	1.4	5	84	67	82	78	2.2	6.0	2.7	3.6	7.2	6.7	6.4	6.8
VI	1009.3	1024.9	991.5	1013.8	12.5	15.4	12.6	13.3	16.8	8.5	24.7	17	0.9	6	83	71	84	79	2.6	5.6	2.5	3.6	6.6	7.2	6.7	6.8
VII	1007.5	1017.3	993.4	1011.9	16.2	19.9	16.2	17.1	21.1	12.6	28.4	13	8.2	26	85	67	85	79	2.8	8.2	2.8	4.6	7.2	7.1	6.7	7.0
VIII	1009.1	1018.5	994.2	1013.5	14.8	19.6	15.5	16.4	20.5	12.0	25.6	12	7.8	11	89	68	88	82	1.9	7.6	2.2	3.9	7.2	6.7	5.4	6.4
IX	1013.5	1025.2	990.3	1018.0	11.3	17.5	12.8	13.6	18.0	9.2	27.2	7	3.8	28	91	68	88	82	1.3	7.1	1.9	3.4	5.9	5.8	4.6	5.4
X	1011.6	1026.5	985.6	1016.1	8.9	12.4	9.6	10.1	12.9	7.0	21.5	1	1.3	21,27	90	77	89	85	1.2	5.4	1.3	2.0	8.0	8.2	6.5	7.6
XI	1018.5	1037.1	1002.4	1023.2	3.9	6.0	4.6	4.8	6.6	2.3	9.5	6,16	-2.1	28	93	87	93	91	0.6	1.3	0.6	0.8	9.2	8.4	8.6	8.7
XII	1000.4	1021.6	979.2	1005.1	1.0	2.5	1.8	1.8	3.6	-0.8	6.8	19	-8.2	12	88	85	87	87	0.8	1.1	0.9	0.9	7.8	7.9	7.7	7.8
Rok	1008.8	1037.1	969.3	1013.3	6.4	9.5	7.0	7.5	10.7	4.0	30.0	26.V	-15.7	24.II	87	74	86	82	1.4	4.0	1.6	2.3	7.4	7.3	6.6	7.1

Uwaga. Ciśnienie jest za niskie przeciętnie o 0,3 mb.

Hopowo — $H_s = 220\ m$ — $h_w = 12\ m$ — 1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	⛈	●	●	⊞
I	0.5	1.0	4	3.2	1	5.0	6.5	5.8	16	8.4	33.5	7.2	8	9.1	14.5	8.3	9	6.7	21.8	3.7	16	28	15	4	·	16	9	9	11	4	–	·	2	20	31
II	3	7.2	3	4.3	1	4.5	5	6.3	12.5	8.1	20	8.3	14.5	9.6	19	6.9	6	7.2	70.9	13.1	14	24	–	4	·	21	15	1	11	3	–	·	·	17	26
III	9	6.1	14.5	6.0	4.5	4.6	18	4.9	4	2.0	17	7.6	10	6.8	10	5.0	6	5.4	37.0	6.5	16	31	21	1	·	20	12		3	·	–	·	·	19	31
IV	6	4.8	4	3.0	1	3.5	10	5.0	13.5	4.9	12	4.1	10.5	3.9	20	4.4	13	3.8	24.0	6.4	27	19	·		·	12	9		·	·	–	1	3	14	16
V	3.5	2.7	4.5	2.3	2	1.5	11.5	3.5	10.5	4.5	24	6.0	12.5	5.9	18.5	7.9	6	5.1	84.0	21.2	27	·	·	·	3	17	14	2	6	1	–	5	1	11	
VI	10	4.3	13.5	3.6	4	5.4	5.5	3.8	9	4.4	20.5	3.7	9	4.7	10.5	4.0	8	3.7	78.7	21.7	18	·	·	·	·	11	6	5	1	·	–	4	1	9	
VII	6	5.0	4.5	3.9	3	3.3	7	3.0	6.5	4.1	32.5	5.7	14	3.9	10.5	5.2	9	4.3	107.4	28.9	12	·	·	·	1	16	14	3	1	1	–	8	·	10	
VIII	4	3.0	4.5	3.0	4.5	4.0	10	4.4	8	4.5	31.5	4.5	12	3.7	4.5	3.2	14	3.5	57.3	13.1	23	·	·	·	1	11	8	1	1	·	–	3	3	10	
IX	3	3.0	0.5	3.0	4	3.2	9.5	2.9	10	4.5	19.5	4.6	9.5	3.3	8	3.8	26	2.7	83.6	21.2	16	·	·	·	·	12	12	3	2	·	–	2	5	12	·
X	1	5.0		·		·	7.5	3.7	12.5	4.9	22.5	3.4	16.5	5.9	11	6.3	22	3.6	48.1	14.1	3	3	·	·	·	16	13	1	3	1	–	·	1	17	·
XI	0.5	3.0	0.5	1.0	2.5	3.4	11	3.5	20	4.2	26.5	3.9	2.5	2.2	2.5	3.8	24	2.8	20.5	6.8	30	7	1	·	·	9	5	·	1	·	–	·	·	22	·
XII	1.5	3.0	3	3.0	1.5	3.0	6.5	3.8	16	5.2	29.5	5.4	9	8.1	9	3.9	17	4.2	77.4	17.6	25	24	9	1	·	16	10	2	5	1	–	1	·	23	19
Rok	48	4.0	56.5	3.0	29	3.4	108	4.2	138.5	5.0	289	5.4	128	5.6	138	5.2	160	4.4	710.5	28.9	12.VII	136	–	10	5	177	127	27	45	11	–	24	16	184	123

Bartoszyce — $H_s = 60\ m$ — $h_w = 13\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	⛈	●	●	⊞
I	6	2.3	4	2.8	5	2.0	12	2.1	4	3.0	22.5	4.0	15.5	3.1	5	3.6	19	2.7	18.4	3.7	9	27	–	10	·	16	6	·	–	–	–	–	3	13	–
II	5.5	3.0	2.5	2.2	2	4.0	4	3.0	5	2.6	19.5	3.1	20.5	5.0	9	3.1	16	3.0	44.2	9.1	5	23	9	8	·	20	8	·	–	–	–	–	2	9	–
III	17	2.9	18.5	2.8	9	1.3	2	2.0	3	1.3	11.5	3.9	11	4.4	7	1.6	14	2.5	25.7	9.4	5	30	14	5	·	18	7	·	–	–	–	–	·	15	–
IV	8.5	4.7	1.5	1.0	10	2.2	13	2.4			7.5	2.7	12.5	2.7	22	2.2	15	1.9	43.5	12.8	5	16	·	·	·	14	11	1	–	–	–	–	4	14	–
V	8	2.1	10	2.2	5	1.4	5	1.6	10	2.8	10	3.4	25	4.3	14	2.6	6	2.8	91.6	23.2	31	1	·	·	7	18	15	2	–	–	–	–	2	7	–
VI	10.5	2.0	12	2.0	1	2.0	6	2.3	2	1.0	6	1.8	12	2.4	21.5	2.6	19	1.8	104.2	24.0	29	·	·	·	2	13	10	5	–	–	–	–	3	6	–
VII	4	2.6	6	2.2	6	1.7	5	1.4	3	2.0	11	2.5	24	3.1	14	2.4	20	1.9	122.5	37.1	29	·	·	·	6	18	17	4	–	–	–	–	1	5	–
VIII	3.5	2.1	7	2.4	7	2.6	2	1.5	4	2.8	8	2.6	24	2.4	11.5	2.1	26	1.7	56.3	14.6	13	·	·	·	1	14	10	1	–	–	–	–	3	6	–
IX	3	2.0	6	1.3	7	1.6	1	1.0	5	1.4	7	2.1	10	2.0	14	1.7	37	1.0	62.5	16.2	8	·	·	·	·	14	11	1	–	–	–	–	8	8	–
X	3	1.0	·	·	1	1.0	11	1.2	2	1.5	12	1.5	26.5	2.8	8.5	2.4	29	1.4	43.0	17.0	15	2	·	·	·	15	9	1	–	–	–	–	2	8	–
XI	2.5	1.0	1.5	1.0	9.5	1.4	16.5	2.1	9.5	1.7	17.5	2.4	9.5	2.5	4.5	1.4	19	1.4	24.7	8.7	10	9	·	·	·	13	5	·	–	–	–	–	·	23	–
XII	3	1.3	1.5	1.7	6.5	1.6	10.5	1.3	11.5	1.6	14.6	3.0	21	3.8	6.5	2.3	18	2.0	48.6	13.8	5	24	5	2	·	21	10	1	–	–	–	–	1	20	–
Rok	74.5	2.0	70.5	1.8	69	1.9	88	1.8	59	1.8	147	2.8	211.5	3.2	137.5	2.5	238	2.0	686.2	37.1	29.VII	132	–	25	16	194	119	16	–	–	–	–	29	134	–

Nowy Dwór Gdański — $H_s = 0\ m$ — $h_w = 13\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	⛈	●	●	⊞
I	3	4.7	2.5	2.8	6.5	3.4	26.5	4.1	9.5	4.4	15	3.1	14	3.9	9	3.1	7	3.4	22.1	4.6	3	26	11	7	·	13	6	·	–	–	5	·	1	17	–
II	5.5	3.7	6.5	1.8	6.5	5.0	10.5	4.2	9.5	3.3	11	3.3	19.5	3.6	12	4.8	3	3.6	52.4	8.8	15	23	8	5	·	21	16	·	–	–	1		1	13	–
III	15.5	6.4	29.5	4.2	8	1.9	5.5	2.6	6	3.0	9	3.6	5.5	5.4	10	3.0	4	3.9	26.0	7.0	14	30	10	1		17	9	·	–	–	·	·	·	13	–
IV	21	3.5	6	2.2	23	3.1	4	3.0	7	3.5	2	1.0	10	2.0	11	2.8	6	2.7	30.1	4.7	2	11	·	·	·	13	9		–	–	1	·	4	17	–
V	14	2.6	9	2.4	13.5	2.1	6	2.2	7	2.4	8	3.6	16.5	3.5	15	3.4	4	2.7	77.7	25.1	27	·	·	·	3	17	15	2	–	–	·	4	3	10	–
VI	29	3.2	8	1.9	9	2.5	25	3.2	7	2.3	5	1.8	8	2.2	15.5	4.0	6	2.7	67.9	25.6	18	·	·	·	1	13	8	3	–	–	1	3	2	6	–
VII	17.5	2.8	9.5	2.1	10	2.8	3	2.3	3.5	3.6	14.5	3.3	17	2.8	14	2.6	4	2.7	87.2	18.8	29	·	·	·	7	14	11	3	–	–	·	14	2	9	–
VIII	14.5	2.8	12	2.1	9.5	2.5	3.5	2.4	10.5	2.8	15.5	2.8	14.5	2.1	5	2.6	8	2.3	65.3	22.3	21	·	·	·	2	13	10	2	–	–	1	4	2	11	–
IX	8.5	1.6	11	2.0	18	2.1	6	2.2	6.5	2.8	7	2.7	5.5	2.1	17.5	2.4	10	2.0	98.3	23.5	8	·	·	·	2	16	11	3	–	–	4	2	6	12	–
X	1.5	1.3	1.5	1.3	14	2.1	10.5	2.2	12	2.0	8	2.6	19.5	3.0	16	3.0	10	2.2	93.4	21.6	17	2	·	·	·	17	15	3	–	–	6	·	2	14	–
XI	1	1.0	7	1.3	29	2.4	20	2.5	7.5	2.5	8	2.6	8	1.2	1.5	3.0	8	2.0	34.0	10.4	4	7	·	·	·	11	8	1	–	–	9	·	·	23	–
XII	2	3.2	9.5	2.0	27.5	2.3	8.5	2.5	12	2.3	11	2.7	12	3.4	8.5	2.2	2	2.4	112.5	28.5	1	18	3	2		20	16	4	–	–	10	·	1	19	–
Rok	133	3.1	112	2.2	174.5	2.7	106.5	2.8	98	2.9	114	2.8	150	2.9	135	3.1	72	2.7	766.9	25.6	18.VI	117	32	15	15	185	134	21	–	–	38	27	24	164	–

Koszalin — $H_s = 30\ m$ — $H_b = 37,7\ m$ — $h_w = 15,5\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	⛈	●	●	⊞
I	6.5	2.6	4.5	4.9	·	·	7.5	3.6	27	3.9	21	4.9	20.5	4.6	3	4.3	3	4.1	58.5	23.7	18	27	8	1	·	11	10	1	5	1	6	·	4	13	13
II	8.5	4.8		·	0.5	0.6	12	2.9	9.5	2.2	14.5	5.5	22.5	7.0	6.5	5.5	10	4.4	71.3	15.4	15	20	9	2	·	19	16	2	9	3	5	·	1	13	17
III	20.5	4.2	16	4.7	11	3.5	6	1.5	4	2.4	11	6.5	6	8.0	10.5	4.5	8	4.1	31.5	7.9	5	30	9	·	·	17	9		6	1	4	·	1	18	20
IV	16	4.2	7	3.8	3	4.7	17	3.5	9	2.7	7	3.1	19.5	4.1	5.5	3.3	6	3.4	46.9	19.0	28	11	·	·		10	8	2	4	·	2	1	3	14	1
V	7.5	2.1	5	3.4	6.5	2.6	11.5	3.3	7	2.6	10	5.6	30	6.6	11.6	4.3	4	4.4	101.3	17.8	31	·	·	·	2	17	13	5	4	3	1	5	1	13	
VI	22	3.5	7.5	2.4	25	1.2	8	3.5	9.5	2.2	7	2.6	12	3.8	14.5	2.9	7	2.8	53.7	13.0	20	·	·	·	·	10	9	2	·	·	10	3	4	13	
VII	14	2.9	5.5	1.6	9	2.3	3.5	2.3	11	3.0	23	5.0	19	4.8	4	4.6	4	3.6	118.6	20.4	29	·	·		3	15	13	5	8		4	10	·	12	
VIII	5.5	1.5	10.5	2.3	5.5	2.6	13.5	3.3	6.5	2.7	23.5	4.2	18	4.4	7	2.9	3	3.3	111.4	23.7	12	·	·		1	15	13	4	3	1	4	8	2	10	·
IX	8	2.9	3	4.0	13.5	2.0	17.5	2.6	10	3.0	9.5	3.3	10	3.2	5.5	3.4	13	2.4	61.7	11.9	8	·	·	·	1	12	9	1	1	·	3	2	5	7	·
X	5.5	6.3		·	0.5	2.0	17.5	2.8	15.5	2.5	20.5	3.3	16.5	6.9	7	4.6	10	3.6	89.7	22.8	15	·	·	·		15	12	3	4	·	7	1	2	17	·
XI	1	2.0	0.5	1.0	4	1.6	33	2.5	14.5	2.2	22.5	3.3	4.5	3.9	2	1.0	8	2.4	24.5	5.4	12	6	·		·	12	8	·		·	9	·	·	21	·
XII	4	4.2	8.5	1.5	7	2.6	25	3.0	14.5	3.6	17	6.2	8.5	7.8	7.5	5.0	1	4.1	42.2	7.5	13	15	3	·		16	12		6	·	5	·	·	19	5
Rok	119	3.4	68	2.5	63	4.9	172	2.9	138	2.8	186.5	4.5	187	5.4	84.5	3.9	77	3.6	811.3	23.7	18.I, 12.VIII	109	29	3	7	169	132	25	50	9	60	30	23	170	62

Kołobrzeg

$\varphi = 54°11'$ $\lambda = 15°35'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1014.6	1035.8	973.0	1012.4	-1.6	0.6	-1.0	-0.8	4.7	-3.4	5.4	17	-9.7	4	86	78	84	83	0.7	1.4	0.9	1.0	7.0	7.4	7.0	7.1
II	1005.1	1029.4	986.0	1005.9	-1.3	0.8	-0.4	-0.3	8.9	-3.8	11.0	14,15	-14.2	8,24	88	78	85	84	0.6	1.4	0.9	1.0	8.6	7.6	7.2	7.8
III	1012.5	1025.6	997.2	1013.3	-1.8	0.2	-0.7	-0.8	4.1	-3.2	6.6	26	-8.1	1	84	77	81	81	0.9	1.5	1.1	1.2	8.7	8.1	8.0	8.3
IV	1014.6	1027.5	996.2	1015.4	2.4	5.4	3.2	3.6	6.7	0.5	14.1	26	-4.4	13	90	75	86	84	0.7	2.4	1.1	1.4	7.4	7.7	6.6	7.2
V	1014.0	1029.0	998.0	1014.7	10.5	12.9	10.4	11.0	15.4	7.2	30.3	26	2.8	5	84	74	85	81	2.1	4.7	1.8	2.9	7.2	6.5	6.3	6.7
VI	1013.5	1029.0	995.8	1014.2	12.3	14.0	11.8	12.5	15.4	8.2	24.8	17	1.1	6	84	79	87	83	2.5	5.8	1.8	2.7	6.4	7.3	6.0	6.6
VII	1011.7	1021.7	997.2	1012.4	15.4	18.1	15.8	16.3	20.0	12.3	28.7	13	8.0	20	86	74	85	82	2.4	5.6	2.7	3.6	7.1	6.3	6.4	6.6
VIII	1013.1	1022.9	998.3	1013.8	14.9	18.6	15.6	16.2	19.9	12.1	26.2	12	8.0	11	88	73	86	82	2.0	6.0	2.6	3.5	7.5	6.7	5.7	6.6
IX	1017.6	1029.8	993.6	1018.3	11.7	16.3	12.6	13.3	17.4	9.1	27.9	7	3.9	29	90	73	89	84	1.4	5.4	1.6	2.8	6.2	5.9	5.4	5.8
X	1015.8	1030.3	990.1	1016.5	9.1	12.2	9.4	10.0	13.2	6.7	24.4	1	1.1	20	89	79	89	86	1.3	3.2	1.4	2.0	7.6	8.3	6.6	7.5
XI	1022.7	1041.2	1002.5	1023.4	4.0	6.1	4.8	4.9	7.1	2.1	10.3	16	-2.8	20,28	92	86	92	90	0.6	1.4	0.7	0.9	9.0	8.6	8.2	8.6
XII	1004.6	1026.5	982.8	1005.4	1.1	2.5	2.0	1.9	4.1	-0.7	6.8	19	-7.7	13	89	85	89	88	0.8	1.1	0.8	0.9	8.3	8.0	7.9	8.1
Rok	1013.1	1041.2	973.0	1013.8	6.4	9.0	7.0	7.4	10.4	3.9	30.3	26.V	-14.2	8,24.II	88	78	86	84	1.3	3.2	1.4	2.0	7.6	7.4	6.8	7.3

Żelisławki

$\varphi = 54°10'$ $\lambda = 18°39'$

I	-	-	-	-	-3.2	-0.9	-2.6	-2.3	0.3	-5.9	4.4	17	-12.9	5	90	83	90	88	0.4	1.0	0.5	0.6	6.3	5.3	6.2	5.9
II	-	-	-	-	-2.5	-0.1	-1.8	-1.6	1.8	-5.3	8.6	15	-15.2	24	91	82	89	87	0.5	1.1	0.7	0.8	7.3	5.7	5.1	6.0
III	-	-	-	-	-3.2	-0.2	-2.1	-1.9	0.5	-4.6	4.6	27	-11.6	21	89	76	86	84	0.5	1.4	0.7	0.9	7.4	6.0	6.0	6.5
IV	-	-	-	-	2.0	6.4	2.9	3.6	7.8	-0.4	15.4	30	-4.6	8	87	66	87	80	1.0	3.6	1.1	1.9	6.6	7.1	6.4	6.7
V	-	-	-	-	10.6	16.5	11.3	12.4	18.3	7.0	30.0	26	2.9	4,5,6	81	61	80	74	2.3	7.8	2.7	4.3	6.3	5.5	5.9	5.9
VI	-	-	-	-	13.0	17.3	12.3	13.7	19.0	8.7	25.7	18	1.1	7	82	65	87	78	2.7	7.5	1.8	4.0	6.4	6.2	5.1	5.6
VII	-	-	-	-	16.0	20.4	15.4	16.8	22.0	12.5	27.5	13	8.0	26	85	64	86	78	2.7	9.1	2.4	4.7	5.4	4.8	5.7	5.3
VIII	-	-	-	-	14.8	20.0	14.7	16.0	21.4	11.3	26.7	6	5.3	11	90	65	90	82	1.6	6.4	1.7	3.9	4.9	5.4	5.1	5.1
IX	-	-	-	-	11.5	16.9	11.9	13.0	18.3	8.9	26.3	7	3.6	29	91	70	90	84	1.3	6.5	1.5	3.1	4.8	5.3	3.6	4.6
X	-	-	-	-	7.8	12.1	8.9	9.4	13.0	5.9	21.6	1	-1.1	20	94	78	92	88	0.5	3.2	1.0	1.6	7.0	7.3	5.5	6.6
XI	-	-	-	-	3.3	5.1	4.0	4.1	6.3	1.9	9.5	1	-2.4	28	97	90	96	94	0.2	0.9	0.4	0.5	9.1	8.3	8.9	8.8
XII	-	-	-	-	-0.5	0.8	0.0	0.1	1.9	-2.7	5.4	5	-10.6	13	92	91	93	92	0.4	0.6	0.4	0.5	8.1	7.2	6.8	7.4
Rok	-	-	-	-	5.8	9.5	6.2	6.2	10.9	3.1	30.0	26.V	-15.2	24.II	89	74	89	84	1.2	4.3	1.2	2.2	6.6	6.2	5.9	6.2

Elbląg

$\varphi = 54°10'$ $\lambda = 19°25'$

I	1007.6	1037.9	971.3	1018.1	-3.0	-1.1	-2.3	-2.2	-0.1	-4.6	4.1	17	-12.8	4,5	89	85	89	88	0.5	0.9	0.6	0.7	6.9	7.8	7.4	7.4
II	999.7	1021.2	975.8	1000.1	-2.0	0.3	-1.2	-1.0	1.7	-4.1	8.0	15	-14.0	24	90	82	87	86	0.5	1.2	0.7	0.8	8.8	7.6	6.8	7.7
III	1006.7	1021.1	987.9	1012.2	-3.5	-0.2	-1.8	-1.8	0.6	-4.9	5.5	26	-13.1	21	84	74	80	79	0.7	1.7	1.0	1.1	7.7	6.8	6.3	7.1
IV	1009.8	1022.5	997.3	1015.2	2.2	6.4	3.9	4.1	7.3	0.7	14.1	30	-3.3	1,13	83	66	79	76	1.2	3.6	1.8	2.2	8.2	7.4	6.5	7.4
V	1009.1	1021.2	993.4	1014.3	11.1	16.2	12.7	13.2	18.3	8.1	29.4	28	2.7	4	80	63	76	73	0.8	7.6	3.7	4.7	7.2	6.6	6.0	6.6
VI	1008.3	1023.6	988.8	1013.5	13.3	17.4	13.3	14.3	18.9	9.7	25.9	30	0.2	7	82	65	81	76	2.9	7.5	3.2	4.5	6.1	7.0	6.3	6.5
VII	1007.0	1016.0	995.0	1012.1	16.4	20.8	16.1	17.4	22.1	13.2	27.2	13	8.1	8	86	68	86	80	2.6	7.8	2.8	4.4	7.0	7.3	5.8	6.7
VIII	1009.0	1018.4	996.7	1014.2	14.8	20.2	15.6	16.6	21.3	12.3	25.8	6	7.1	11	91	71	89	84	1.5	7.1	2.1	3.6	6.6	6.7	6.0	6.4
IX	1013.3	1024.6	989.5	1018.5	11.3	17.0	12.7	13.4	17.7	9.3	24.7	7,8	4.8	13	91	71	87	83	1.2	6.1	1.9	3.1	6.8	6.2	4.8	5.9
X	1010.9	1023.7	984.3	1016.2	8.2	12.4	9.5	9.9	13.1	6.8	21.6	1	-0.7	20	92	80	90	87	0.8	3.1	1.2	1.7	7.5	7.8	6.1	7.1
XI	1018.7	1038.4	1000.6	1024.2	3.7	5.3	4.3	4.4	6.3	2.3	10.2	12	-2.3	28	92	88	91	90	0.6	1.1	0.8	0.8	9.2	9.2	9.1	9.2
XII	1000.3	1018.2	981.2	1005.7	0.1	1.4	1.1	0.9	2.6	-1.6	6.9	21	-10.2	8	90	87	88	88	0.6	0.9	0.8	0.8	8.6	7.9	8.4	8.3
Rok	1008.4	1038.4	971.3	1013.7	6.0	9.7	7.0	7.4	10.8	3.9	29.4	28.V	-14.0	24.II	88	75	85	83	1.3	4.0	1.7	2.5	7.6	7.4	6.7	7.2

Kowale Oleckie

$\varphi = 54°10'$ $\lambda = 22°25'$

I	-	-	-	-	-5.2	-3.2	-4.3	-4.2	-2.3	-7.1	2.6	17	-19.3	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-4.5	-1.1	-3.6	-3.2	0.1	-6.6	5.3	15	-17.0	24,25	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	7.0	7.2	7.5
III	-	-	-	-	-6.1	-2.1	-4.6	-4.3	-1.6	-8.1	2.6	27	-19.0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	7.5	6.7	7.6
IV	-	-	-	-	0.7	4.9	1.8	2.3	5.3	-0.8	12.6	26	-9.5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.3	7.9	7.6
V	-	-	-	-	11.0	16.5	12.1	12.9	18.5	7.6	30.5	28	1.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	5.2	8.3	6.6
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	13.8	18.5	15.0	15.6	19.6	10.0	23.5	6	5.5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	6.2	5.2	6.0
IX	-	-	-	-	10.5	15.7	10.6	11.8	16.4	7.4	22.9	8	1.3	19	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	6.4	5.6	6.2
X	-	-	-	-	7.3	11.6	8.2	8.8	12.1	4.8	19.7	2	-0.1	18	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	7.6	7.8	7.8
XI	-	-	-	-	2.4	4.0	2.7	3.0	4.7	0.8	(9.0)	1	-4.4	27	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	9.6	9.4	9.5
XII	-	-	-	-	-4.5	0.0	-4.0	-0.9	0.5	-5.3	4.9	21	-12.5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	8.3	7.9	8.3
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19.3	27.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kołobrzeg $H_s = 3$ m $H_b = 5.4$ m $h_w = 17$ m **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v≥15	~	(R)	◔	●	[R]
I	3	5.3	4	5.0	1	5.0	9	6.0	21.5	4.0	27	6.0	18.5	4.9	9	4.7	·	5.1	33.4	9.1	6	27	6	·	·	15	9	·	8	7	3	·	3	15	9
II	6	5.4	5	4.3	5	5.4	5	4.6	6.5	3.9	22	5.8	24.5	7.5	9	5.8	1	5.8	64.9	11.2	15	20	7	3	·	21	14	1	9	5	4	·		15	18
III	16.5	5.2	29	6.3	6.5	4.7	1	4.0	1.5	2.7	16	5.2	9.5	5.4	12	5.7	1	5.5	26.7	8.1	5	30	9	·	·	18	8	·	6	·	1	·	1	19	23
IV	16	4.5	11.5	4.6	5.5	4.7	7	4.4	5.5	4.2	6.5	3.2	26	4.3	10	3.2	2	4.1	29.0	12.0	28	13	·	·	·	12	7	1	3	·	4	1	1	14	1
V	4.5	2.8	10	4.0	6	3.3	6.5	4.2	5.5	3.8	16	3.8	31.5	5.8	11	3.1	2	4.1	90.2	14.9	8	·	·	·	1	19	14	4	3	·	4	5	1	15	·
VI	12.5	3.0	20.5	3.9	10.5	3.0	4	3.5	5	1.9	12	2.4	16.5	3.5	7	2.7	2	3.1	35.0	8.6	20	·	·	·	·	10	7	·	·	·	7	2	3	11	·
VII	2.5	3.4	18.5	4.3	6	2.8	2	2.5	7	2.4	27.5	4.6	22.5	5.2	5	2.4	2	4.1	114.2	25.9	16	·	·	·	2	15	10	4	4	1	6	8	·	10	·
VIII	3	2.7	15.5	3.8	9	3.7	8	3.9	9	2.6	27	3.9	17.5	4.3	3	2.3	1	3.7	160.0	57.1	21	·	·	·	1	16	14	4	1	·	4	6	·	8	·
IX	9.5	3.6	14	3.4	16.5	2.4	10	3.0	11.5	2.5	18.5	3.2	7	3.4	3	4.0	·	3.1	65.3	40.4	23	·	·	·	1	11	10	1	·	·	4	4	3	12	·
X	7.5	6.2	0.5	6.0	4.5	2.3	14	3.0	15	2.9	24.5	3.4	19	6.4	6	4.4	2	4.1	77.3	13.5	6	·	·	·	·	17	12	4	3	·	3	2	2	16	·
XI	2	3.2	4.5	3.2	8.5	3.5	23	3.0	16.5	2.7	23	4.0	7	3.4	4.5	4.1	1	3.2	27.9	7.3	12	8	·			12	5			·	4	·	·	21	·
XII	6	6.2	3	4.3	15	3.8	10.5	3.7	20.5	4.0	20	4.7	10.5	7.6	5.5	5.6	2	4.7	26.4	4.3	4	15	3	·	·	18	9		5	·	6	·	·	17	4
Rok	89	4.3	136	4.4	94	3.7	100	3.8	125	3.1	240	4.2	210	5.1	85	3.7	16	4.2	750.3	57.1	21.VIII	113	25	3	5	184	119	19	42	13	50	28	14	171	55

Żelisławki $H_s = 68$ m $h_w = 12$ m

I	1.5	5.7	5.5	4.7	3	3.3	4.5	2.3	16	4.4	31.5	5.3	18.5	6.4	9.5	5.9	3	4.8	16.9	4.2	6	28	11	7	·	11	7	·	6	2	4	–	4	8	22
II	6.5	5.8	1	4.0	6	2.3	3.5	3.3	5	4.2	14	4.4	30.5	7.4	15.5	8.8	2	6.0	54.4	9.3	25	23	12	5	·	17	12	·	9	2	1	–	3	8	14
III	13	4.2	16.5	3.3	16	2.8	4	2.1	1	1.5	12.5	5.7	13	7.5	12	6.3	5	4.4	23.9	6.7	2	29	11	1	·	9	7	·	5	·	·	–	6	11	26?
IV	20.5	3.2	6	3.2	4.5	3.4	9	3.3	8	3.5	9	3.7	9	5.3	12	4.9	12	3.3	17.0	8.7	2	19	·	·	·	8	3	·	·	·	2	–	5	14	8
V	8	3.9	6.5	1.6	5	1.8	3.5	3.3	9	2.9	11.5	5.3	26.5	7.5	15	6.2	8	4.7	71.7	26.6	26	·	·	·	3	14	14	1	8	3	2	–	3	10	·
VI	27.5	3.0	5.5	2.1	5	2.0	4.5	3.2	6	2.7	6	3.8	13.5	3.4	15	3.8	7	3.0	80.5	19.8	18	·	·	·	1	11	6	3	·	·	2	–	5	8	·
VII	13.5	2.7	6	1.3	4.5	2.3	1.5	2.3	0.5	4.0	13.5	3.4	35.5	5.6	12	5.0	6	3.9	89.6	18.4	12	·	·	·	2	15	12	2	4	1	·	–	4	6	·
VIII	9.5	2.8	8	1.8	11	2.1	3	3.3	3	3.7	14.5	4.4	23	4.2	9	2.9	12	2.9	54.7	14.7	21	·	·	·	1	10	9	2	·	·	1	–	3	3	·
IX	10.5	2.8	6	1.8	7.5	2.1	7	2.1	6.5	2.6	9.5	3.7	17.5	3.9	11.5	4.0	14	2.6	55.8	13.7	18	·	·	·	1	11	11	2	1	·	1	–	13	8	·
X	3	4.7	1	4.0	1	4.0	6	2.2	11.5	2.7	18	3.2	29.5	5.8	9	3.8	14	3.7	43.2	8.8	17	4	·	·		12	9	·	3	·	6	–	1	9	·
XI	5	2.3	1	2.0	5.5	2.2	15.5	2.7	13.5	2.3	21	3.6	8.5	3.8	5	2.6	15	2.4	47.4	7.7	4	8	·	·		10	5	·	·	·	10	–	·	20	·
XII	6.5	1.9	6	1.5	2.5	2.2	3.5	1.3	10.5	3.0	16	4.4	18.5	7.1	12.5	3.6	17	3.3	61.0	21.2	24	25	3	2	·	10	9	2	3	·	4	–	2	15	10
Rok	125	3.6	69	1.9	71.5	2.3	65.5	2.6	90.5	2.9	177	4.2	243.5	5.7	138	5.0	115	3.8	546.1	26.6	26.V	136	37	15	8	138	104	12	39	8	33	–	49	120	79?

Elbląg $H_s = 38$ m $H_b = 42.8$ m $h_w = 14$ m

I	5	6.8	3	7.7	5	7.2	17.5	6.0	15	4.7	14	5.4	18.5	3.4	8	3.1	7	4.6	35.8	8.6	3	26	12	4	·	15	9	·	9	·	6	·	2	17	31
II	7	4.9	3.5	7.1	4	10.6	10	5.5	7	5.3	14	4.5	24.5	4.8	13	5.2	1	6.3	61.3	10.8	15	22	11	3	·	23	15	1	9	4	1	·	1	16	18
III	16.5	7.7	17.5	7.6	13	6.7	4.5	3.6	8	4.3	9.5	5.2	11.5	5.6	9.5	3.4	3	5.8	36.5	7.7	5	30	13	1	·	16	9	·	10	1	·	·	1	13	28
IV	14	5.6	7	3.9	9	5.7	13.5	5.9	5.5	6.6	7	4.4	8.5	2.8	23.5	4.2	2	4.7	24.8	5.0	4	13	·	·	·	15	9	·	5	·	7	·	3	18	3
V	8	4.5	5.5	5.1	6	6.5	9	5.2	11	4.9	13.5	4.9	20	4.8	17	4.9	3	4.8	64.0	9.8	15	·	·	·	4	18	14	·	8	·	1	9	3	10	·
VI	19	5.8	9.5	5.0	5.5	5.5	6	4.9	6.5	5.0	6	4.0	10	3.0	25.5	4.0	2	4.5	74.0	18.1	18	·	·	·	2	11	10	3	6	1	6	6	3	10	·
VII	12.5	5.0	7	5.9	6	5.4	5.5	4.1	7.5	3.8	16	4.3	21.5	4.4	16	3.6	1	4.4	103.3	24.0	13	·	·	·	4	15	13	4	7	·	2	12	·	9	·
VIII	11.5	4.3	5.5	6.4	7	7.2	6	7.2	8	5.5	14.5	3.5	18.5	3.6	16	3.5	6	4.2	64.5	15.9	16	·	·	·	2	14	9	4	5	·	4	6	·	8	·
IX	12	3.9	8.5	5.4	8	4.2	9.5	5.3	8.5	4.1	12	4.7	12	2.1	13.5	3.0	6	3.7	127.7	37.5	9	·	·	·	·	15	14	4	3	·	4	4	5	11	
X	1	8.0	·	·	4	4.2	14	4.9	12.5	3.8	11	3.7	26	3.8	17.5	3.7	7	3.7	83.1	20.2	18	1	·	·	·	16	12	3	6	·	4	·	1	13	·
XI	1.5	4.7	2	4.5	2	5.8	21.5	5.0	25.5	4.7	16	3.2	11	1.9	4.5	2.0	6	3.7	24.1	5.8	10	7	·	·	·	12	7	·	·	·	8	·	·	26	·
XII	1	3.0	2	3.8	10.5	6.2	18	5.6	14	4.7	20.5	4.6	13.5	3.8	8.5	3.2	5	4.5	93.8	28.8	1	19	3	2	·	19	14	2	5	·	9	·	·	21	18
Rok	109	5.4	71	5.2	80	6.3	135	5.3	129	4.8	154	4.4	195.5	3.7	172.5	3.6	49	4.5	791.9	37.5	9.IX	118	39	10	12	189	135	21	73	6	52	37	19	172	98

Kowale Oleckie $H_s = 210$ m $h_w = 10.5$ m

I	10.5	2.4	4	4.1	3	4.7	14	3.6	14	3.6	27	3.9	11.5	4.3	6	4.8	3	3.6	28.3	6.2	10	30	16	10	·	13	8	·	·	·	4	·	–	–	31
II	6.5	2.7	1	4.0	2	3.0	6	4.2	8	3.5	24.5	4.4	26.5	5.8	6.5	4.7	3	4.4	75.7	11.7	5	24	11	8	·	18	13	3	·		3	·	1	14	27
III	11	3.4	27.5	3.4	6	4.0	12.5	2.1	5.5	2.7	15	4.1	1	6.0	9.5	4.2	5	3.3	65.8	22.4	5	31	24	8	·	16	11	2	·	·	2	·	·	16	31
IV	23.5	2.0	8	2.0	2	5.0	8	2.4	0.5	4.0	6.5	3.7	14	3.1	25.5	2.8	2	2.6	–	–	–	15	·	·	·	–	–	–	1	·	2	·	3	17	16
V	3.5	3.3	2.5	5.0	11.5	2.7	10.5	3.9	11	2.6	16	2.8	34	3.3	4	4.0	·	3.2	37.6	15.6	15	·	·	·	6	12	10	1	·	·	1	1	1	10	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·
VIII	8	3.7	3.5	4.2	4.5	2.7	9.5	3.5	7	2.1	16.5	2.4	23	2.4	15	2.3	1	2.7	75.3	20.4	15	·	·	·	·	10	10	2	·	·	–	–	1	5	·
IX	18.5	2.5	3.5	3.0	8.5	2.8	11	2.5	7	4.0	12	3.2	14	2.2	9.5	2.6	6	2.6	64.8	17.3	8	·	·	·	·	10	8	2	·	·	1	1	5	13	·
X	1	1.0	·	·	·	·	19	2.6	9	2.1	18	2.7	25	3.6	18	3.7	2	3.0	70.5	14.2	7	1	·	·	·	14	13	2	1	·	2	·	1	17	·
XI	2.5	1.8	13.5	2.7	6	2.7	21.5	4.8	13.5	4.7	15	2.2	3	2.7	12	3.3	3	2.9	36.3	8.1	10	11	1	·	·	12	9	·	·	·	9	·	1	28	2
XII	0.5	3.0	2	2.8	4	4.4	13.5	2.5	12.5	2.6	37	2.9	16	3.2	4.5	4.9	3	2.8	59.5	10.3	4	26	10	2	·	19	13	2	·	·		·	2	23	25
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132

Płocko — φ = 54°09' — λ = 16°50' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-3.1	-0.3	-2.6	-2.2	0.7	-5.1	5.1	29	-15.5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	5.7	6.5	6.5
II	-	-	-	-	-2.4	0.3	-2.1	-1.6	2.0	-5.6	10.0	14,15	-19.5	24	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	7.9	6.1	7.5
III	-	-	-	-	-3.1	0.3	-2.3	-1.8	4.1	-5.0	6.6	26	-10.9	1,21	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	8.3	7.7	7.7
IV	-	-	-	-	1.4	6.3	3.4	3.6	7.7	-0.5	15.1	15	-5.9	13	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	8.5	6.4	7.5
V	-	-	-	-	9.8	15.1	11.2	11.8	16.7	6.6	29.5	26	1.7	14	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	6.4	5.1	6.2
VI	-	-	-	-	12.6	17.2	13.2	14.0	18.3	8.0	26.0	30	0.2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	7.1	5.3	5.8
VII	-	-	-	-	15.8	20.5	16.2	17.2	21.6	12.6	28.7	13	8.7	8,12	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	6.5	5.8	6.3
VIII	-	-	-	-	14.7	19.8	15.6	16.4	21.0	11.7	25.3	6	5.7	11	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	6.6	4.5	6.1
IX	-	-	-	-	10.7	17.4	12.5	13.3	18.2	8.2	27.5	7	2.2	29	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	5.9	3.8	5.0
X	-	-	-	-	8.1	11.6	9.3	9.6	12.4	6.1	21.6	1,2	-0.3	20	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	8.4	8.2	8.5
XI	-	-	-	-	2.8	5.2	3.7	3.8	6.1	0.9	9.0	3,16	-3.8	28	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8	9.1	9.1	9.3
XII	-	-	-	-	-0.2	1.2	0.6	0.6	2.7	-1.9	5.5	5	-13.9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	7.9	7.6	8.2
Rok	-	-	-	-	6.6	9.6	6.6	7.1	10.7	3.0	29.5	26.V	-19.5	24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.4	6.3	7.1

Kościerzyna — φ = 54°08' — λ = 17°58'

I	-	-	-	-	-4.3	-1.6	-3.6	-3.3	-0.7	-	3.5	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	7.5	7.1	7.8
II	-	-	-	-	-3.7	-1.0	-3.5	-2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	8.2	7.2	8.2
III	-	-	-	-	-3.5	-1.0	-3.2	-2.7	-0.4	-	4.2	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	7.0	7.5	7.8
IV	-	-	-	-	1.7	5.9	2.5	3.2	6.7	-	13.1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	7.8	6.7	7.5
V	-	-	-	-	10.5	15.4	10.6	11.8	16.6	-	28.8	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	6.6	6.6	6.9
VI	-	-	-	-	13.0	17.0	12.2	13.6	18.0	-	25.2	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	7.2	6.5	6.7
VII	-	-	-	-	15.4	19.9	14.6	16.1	21.0	-	26.3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	6.3	7.1	6.9
VIII	-	-	-	-	14.3	19.4	14.4	15.6	20.5	-	25.1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	6.0	5.8	6.0
IX	-	-	-	-	11.2	16.8	11.3	12.6	17.5	-	26.0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	5.7	4.6	5.7
X	-	-	-	-	8.2	11.2	8.1	8.9	11.9	-	21.3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	8.2	7.5	8.2
XI	-	-	-	-	3.2	4.6	3.2	3.6	5.2	-	9.2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8	9.4	9.5	9.6
XII	-	-	-	-	-0.9	0.7	-0.4	-0.2	1.5	-	4.5	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	8.5	8.7	8.6
Rok	-	-	-	-	5.4	8.9	5.5	6.3	-	-	28.8	26.V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	7.4	7.1	7.5

Lidzbark Warmiński — φ = 54°08' — λ = 20°36'

I	-	-	-	-	-4.7	-2.4	-3.3	-3.4	-0.8	-	3.8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-3.6	-0.8	-2.7	-2.4	-	-6.2	-	-	-20.7	24	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	5.6	6.2	6.6
III	-	-	-	-	-5.5	-1.1	-3.6	-3.4	-	-7.9	-	-	-17.1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	5.8	7.0	6.7
IV	-	-	-	-	1.4	6.1	3.1	3.4	7.2	-0.8	15.0	26	-6.6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	6.8	6.9	7.1
V	-	-	-	-	11.0	16.6	12.6	13.2	18.9	7.1	30.2	28	-0.1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	5.8	6.0	6.2
VI	-	-	-	-	12.9	17.4	13.4	14.3	19.3	9.5	25.7	29	3.3	6	86	65	82	78	2.1	7.4	2.9	4.1	6.3	5.9	6.8	6.3
VII	-	-	-	-	16.1	20.6	15.4	16.9	22.2	12.3	27.5	1	6.8	27	87	67	85	80	2.5	8.3	2.6	4.5	6.3	5.8	5.4	5.8
VIII	-	-	-	-	14.5	19.7	15.2	16.2	20.9	11.6	25.8	6	7.0	12	91	68	86	81	1.6	7.3	2.5	4.0	7.6	4.9	5.5	6.0
IX	-	-	-	-	10.5	16.8	11.5	12.6	17.6	8.5	24.8	8	2.3	19	94	66	88	83	0.7	7.2	1.7	3.2	6.7	4.1	4.1	5.0
X	-	-	-	-	7.5	12.2	8.6	9.2	13.3	5.9	21.3	2	-0.7	20	94	77	90	87	0.6	3.4	1.1	1.7	7.9	7.1	7.0	7.3
XI	-	-	-	-	2.7	4.5	3.2	3.4	5.6	1.6	11.1	1	-3.4	29	95	93	94	94	0.3	0.7	0.5	0.5	9.3	8.8	9.2	9.1
XII	-	-	-	-	-0.5	0.3	-0.2	-0.2	2.1	-2.4	6.8	21	-13.6	12	92	91	91	91	0.4	0.5	0.5	0.5	9.5	8.1	8.3	8.6
Rok	-	-	-	-	5.2	9.2	6.1	6.6	-	-	30.2	28.V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kętrzyn — φ = 54°06' — λ = 21°21'

I	999.8	1030.8	965.9	1013.5	-4.0	-2.3	-3.1	-3.1	-1.2	-5.8	3.2	10	-16.1	8	86	83	86	85	0.6	0.8	0.7	0.7	7.7	7.4	7.2	7.4
II	999.4	1012.4	963.6	1004.9	-3.4	-0.8	-2.3	-2.2	0.9	-5.8	7.1	15	-19.1	24	89	81	85	84	0.6	1.1	0.8	0.8	7.6	7.2	6.6	7.1
III	998.3	1014.0	977.2	1012.0	-5.5	-1.6	-3.3	-3.4	-0.4	-7.1	3.9	27	-18.8	4	85	75	82	81	0.6	1.4	0.9	1.0	7.8	6.4	6.2	6.8
IV	1001.9	1014.5	989.5	1015.2	1.8	5.8	3.2	3.5	6.8	0.3	14.6	26	-6.3	9	85	68	83	79	1.0	3.3	1.3	1.9	7.7	7.1	6.5	7.1
V	1001.5	1012.0	986.2	1014.3	11.5	16.5	12.5	13.2	18.9	7.7	31.0	28	0.9	6	80	60	77	72	2.7	8.6	3.6	5.0	6.4	6.9	5.0	6.1
VI	1000.5	1014.6	981.6	1013.3	13.2	17.7	13.5	14.5	19.1	9.5	25.9	29	1.0	7	85	64	81	77	2.2	7.7	3.1	4.3	7.2	6.8	6.0	6.7
VII	999.5	1007.6	988.7	1012.3	16.0	20.4	15.5	16.8	22.1	12.1	28.7	17	6.9	27	85	66	84	78	2.9	8.2	2.9	4.7	6.2	7.0	4.2	5.8
VIII	1001.6	1010.6	990.0	1014.4	14.8	19.4	15.0	16.0	20.8	12.0	25.1	6	7.2	11	88	65	87	80	2.1	8.3	2.4	4.3	6.7	6.3	4.5	5.8
IX	1005.7	1016.2	983.9	1018.7	11.0	16.4	11.5	12.6	17.3	8.9	24.8	8	3.9	30	91	64	87	81	1.2	6.8	1.8	3.3	5.7	5.6	3.4	4.9
X	1003.0	1014.3	976.0	1016.0	7.9	12.2	9.2	9.6	13.0	6.5	21.0	2	1.0	18	92	75	88	85	0.8	3.6	1.4	1.9	7.4	7.5	6.5	7.1
XI	1011.1	1031.1	991.3	1024.5	3.2	4.5	3.5	3.7	5.4	1.9	9.7	1	-3.0	27	92	88	91	90	0.6	1.0	0.7	0.8	8.3	9.1	8.9	9.0
XII	992.8	1008.4	975.5	1006.2	-0.2	0.4	0.0	0.0	1.9	-2.2	6.3	21	-9.2	12	90	87	89	89	0.6	0.8	0.7	0.7	8.9	8.3	8.2	8.5
Rok	1000.6	1031.1	963.6	1015.8	5.5	9.0	6.3	6.8	10.4	3.2	31.0	28.V	-19.1	24.II	87	73	86	82	1.3	4.3	1.7	2.4	7.4	7.1	6.1	6.9

Płock $H_s = 125 m$ $h_w = 14 m$ 1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min ≤ 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	R̃	▲	●	⊞
I	4.5	4.0			1	3.0	20.5	4.0	9.5	3.4	13.5	4.4	13.5	4.1	4.5	3.8	26	2.9	41.1	10.5	10	29	8	4	.	13	10	1	2	.	–	.	6	15	17
II	4	3.2	2.5	2.0	4.5	5.1	3	2.7	6	4.2	15	6.8	24	7.1	4	3.8	21	4.3	105.5	22.5	16	23	12	8	.	18	14	4	6	2	–		1	14	18
III	16	3.8	20	3.2	2	3.5	2.5	2.2	4	4.0	11.5	6.5	8	3.9	5	2.2	24	3.0	47.1	10.5	6	30	10	2	.	17	11	1	2	.	–	.	4	20	24
IV	20	2.6	6	2.2	7	2.6	5	5.0	5	2.8	15	3.4	11	3.2	2	1.5	19	2.3	32.1	10.0	28	16	.	.	.	9	5	1	.	.	–	1	3	16	
V	3	3.0	5	3.6	2.5	3.4	4.5	4.3	13	3.7	13.5	4.2	34	6.4	3.5	2.6	14	4.2	125.7	28.0	26	.	.	.	2	14	14	4	9	.	–	5	5	10	
VI	7	2.9	10	3.5	3	2.3	5	3.4	4	3.2	10	3.5	15	2.9	12	3.1	24	2.3	54.1	14.2	22	.	.	.	1	9	7	2	.	.	–	2	7	10	
VII	2	2.0	6	2.3	3	4.0	2	4.0	10.5	4.5	18.5	4.8	22	4.4	1	8.0	28	3.0	114.6	28.2	29	.	.	.	2	14	10	5	1	.	–	6	4	12	
VIII	1	2.0	8	2.0	3	2.7	6	3.5	6	3.0	24	4.6	7	3.6	4	4.8	34	2.2	63.9	13.2	16	.	.	.	1	13	12	2	1	.	–	1	3	9	
IX	2	2.0	8	1.9	9	1.9	4	3.2	6	4.2	13	3.1	1	1.0	10	2.6	37	1.6	74.5	12.5	26	.	.	.	1	14	12	2	.	.	–	4	10	7	
X	3	2.7			4	1.8	10.5	2.6	14.5	4.4	14.5	3.7	7.6	4.8	10	3.8	29	2.5	119.4	24.0	15	1	.	.	.	17	14	4	1	.	–	.	1	21	
XI					7	2.7	9.5	3.0	4.5	2.7	21	2.6	.	.	.	.	48	1.3	15.9	6.8	4	7	.		.	12	4	.	.	.	–	.	.	25	
XII	1	2.0	8	2.4	2	2.5	15.5	4.3	14	3.8	19.5	5.9	10.5	6.3	5.5	2.8	15	3.5	61.2	16.2	10	20	3	1	.	12	9	1	4	.	–	.	.	21	12
Rok	65.5	2.5	73.5	1.9	48	3.0	88	3.5	97	3.7	189	4.5	153.5	4.0	61.5	3.0	319	2.8	852.1	28.2	29.VII	126	33	15	7	162	122	27	26	2	–	49	44	180	71

Kościerzyna $H_s = 160 m$ $h_w = 10 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min ≤ 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	R̃	▲	●	⊞
I	5	1.2	3	3.0	2	1.0			9	2.4	7.5	4.5	14.5	2.6	8	1.4	44	1.3	26.3	5.3	5	–	13	–	.	10	10	.	.	.	12	.	1	19	31
II	5.5	1.8			4	2.5	2	1.5	2	1.0	2	2.0	30	2.4	13.5	1.5	25	1.4	89.7	13.2	15	–	–	–	.	20	18	1	.	.	4	.	1	19	21
III	18.5	2.2	11.5	3.1	10	6.4			1	1.0	3	3.0	17	2.8	10	1.9	22	2.3	28.2	5.0	5	–	17	–	.	20	10	.	1	.	1	.	1	17	22
IV	22.5	1.8	9.5	1.2	5	1.4	1	4.0	4	2.0	1	6.0	9	2.4	4	1.0	34	1.1	27.7	6.2	27	–	.	–	.	11	9	.	.	.	6	.	1	16	
V	6	1.2	4	1.8	.			.	1	1.0	6	1.7	36	1.9	24	2.2	16	1.6	130.8	35.3	31	–	.	–	3	15	14	2	.	.	1	4	1	13	
VI	13	1.9	1	2.0	1	1.0			1	1.0	5	1.8	24	1.3	13	1.3	32	1.0	73.1	19.2	18	–	.	–	1	9	7	3	.	.	.	4	.	11	
VII	4.5	3.3	6.5	3.7						.	7.5	3.0	42.5	1.6	11	1.6	21	1.6	92.9	16.0	16	–	.	–	3	15	14	3	.	.	1	10	1	11	
VIII	3	1.7	8	2.6			2	4.0	1	5.0	11	2.4	31	1.5	16	1.5	21	1.5	52.7	9.8	13	–	.	–	1	14	12	.	.	.	3	2	2	9	
IX	6	1.7	6	1.7					.		8	2.5	17	1.3	11	1.3	42	0.8	55.9	17.2	16	–	.	–	1	15	10	2	.	.	14	1	5	12	
X		.							1	4.0	16	1.4	49	1.4	7	1.7	20	1.2	65.7	13.1	15	–	.	–	.	18	13	1	.	.	16	.	.	19	
XI	2	1.0				.	3	4.0	3	2.0	19	1.9	23	1.1	3	1.0	37	0.9	18.5	5.0	4,30	–	1	–	.	10	6	.	.	.	26	.	.	28	
XII	1	1.0	4	1.8	1	1.0			2	4.0	20.5	2.4	34.5	1.6	5	1.2	25	1.4	55.3	17.7	24	–	5	–	.	11	11	1	.	.	19	1	.	21	10
Rok	87	1.6	53.5	1.7	23	1.1	8	1.1	25	2.0	106.5	2.7	327.5	1.8	125.5	1.5	339	1.3	716.8	35.3	31.V	–	–	–	9	168	134	13	1	.	103	22	13	195	84

Lidzbark Warmiński $H_s = 90 m$ $h_w = 13 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min ≤ 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	R̃	▲	●	⊞
I	5	3.6	7	3.2	3	5.0	11	4.0	14.5	8.0	32	4.3	13.5	7.2	5	5.9	2	5.0	20.0	2.9	1	–	15	–	.	13	8	.	6	1	–	.	–	–	–
II	5	5.9	3	1.3	4	6.0	6.5	5.0	10.5	4.4	26	8.9	17.5	7.8	8.5	10.4	3	7.0	53.9	9.4	15	24	–	7	.	22	14	.	10	4	–	.	2	9	–
III	14.5	4.7	27.5	4.5	10	3.1	2.5	3.0	6.5	4.6	18	7.7	6.5	8.8	5.5	4.5	2	5.2	34.7	18.4	5	30	–	7	.	13	6	1	6	1	–	.	.	13	–
IV	12.5	3.6	9.5	2.5	7	4.4	10	4.4	13	3.8	9	4.1	12.5	3.6	15.5	3.6	1	3.6	48.8	12.2	2,11	17	.	.	.	12	9	2	1	.	–	.	3	15	–
V	2	2.7	16	3.7	7	3.0	4	2.8	11.5	4.7	20	5.1	18.5	5.5	14	7.1	.	5.1	158.3	44.6	16	1	.	.	6	17	14	4	6		–	7	1	7	–
VI	18.5	4.8	18.5	2.9	5	3.1	2.5	5.2	7	3.8	11	5.2	13.5	4.1	12	4.1	2	4.0	101.5	21.6	29	.	.	.	2	12	11	5		.	–	4	1	7	–
VII	5	3.8	12	2.6	7	3.3	5.5	3.1	4.5	3.1	24	4.6	16.5	4.7	10.5	3.0	8	3.5	115.7	24.3	1	.	.	.	7	17	14	5	1	.	–	7	1	4	–
VIII	8	3.8	10.5	3.7	5.5	4.1	9.5	4.9	9.5	2.3	24.5	4.3	11	3.9	9.5	3.1	5	3.6	59.2	16.1	16	.	.	.	1	12	10	2	2	.	–	1	2	5	–
IX	3	3.7	12	3.3	3	3.7	12	3.2	7.5	5.4	22	4.3	11.5	3.9	13	2.7	6	3.5	64.1	14.6	8	.	.	.	.	14	11	1	1	.	–	3	6	7	–
X	3	3.8	4	1.8	0.5	2.0	7.5	5.3	21.5	3.1	21	5.6	24	5.9	6.5	2.4	5	4.3	55.6	17.1	15	2	.	.	.	14	11	1	3	.	–	.	2	13	–
XI	3.5	2.6	3	2.8	9	3.3	18.5	4.3	21	2.7	24.5	4.4	5	3.0	4.5	2.4	1	3.5	30.1	13.4	10	10	1	.	.	13	7	1	1	.	–	.	.	24	–
XII	8.5	2.6	8.5	2.5	6.5	5.5	10	3.8	21.6	3.6	22	6.7	7.5	9.1	3.5	2.6	5	4.5	46.6	9.1	25	20	5	3	.	12	11	.	7	.	–	.	.	21	–
Rok	88.5	3.8	131.5	2.9	67.5	3.9	99.5	4.1	148.5	4.1	254	5.4	157.5	6.6	108	4.3	40	4.4	788.5	44.6	16.V	–	–	–	16	171	126	22	44	6	–	22	–	–	–

Kętrzyn $H_s = 110 m$ $H_b = 107,4 m$ $h_w = 11 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min ≤ 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	R̃	▲	●	⊞
I	0.5	4.0	5	4.0	4	4.8	17.5	5.1	16.5	2.9	24.5	4.9	12.5	5.0	7.5	3.3	5	4.1	16.2	3.0	6	27	14	7	.	15	7	.	5	2	8	.	1	15	31
II	6	4.6			3	6.7	10.5	4.2	10.5	2.8	21	5.6	19	6.1	7	5.6	7	4.9	50.0	16.5	5	22	12	7	.	20	11	1	6	1	3	.	1	12	23
III	10	4.4	15.5	4.6	12.5	3.2	14	2.6	7	2.6	12	5.9	6	5.8	10	2.2	6	3.6	43.2	15.7	5	30	16	4	.	14	10	1	1	.	1	.	2	14	31
IV	10.5	2.1	2.5	2.6	3.5	3.9	22	4.4	2.5	2.8	8.5	3.2	8.5	3.5	24	2.2	8	2.6	34.0	10.0	5	15	1	.	.	15	7	1	.	.	2	.	5	16	12
V	3	2.3	5	3.5	10	3.2	15	3.2	7	3.7	13.5	4.8	18	5.1	16.5	3.4	5	3.7	77.9	16.6	15		.	.	6	16	13	2	1	.	•	6	5	9	
VI	15	3.3	9.5	3.7	11.5	2.5	10	2.5	2	3.0	7.5	2.7	7.5	2.5	21	3.5	6	2.8	75.5	21.7	25	.	.	.	1	12	10	1	.	.	2	5	2	9	
VII	4.5	2.2	4	4.0	7.6	3.0	11.5	3.0	4	2.5	22	4.7	13	4.2	18.5	2.8	8	3.2	116.4	26.8	12	.	.	.	6	19	13	3	1	.	1	16	.	5	.
VIII	8.5	1.8	8.5	3.9	6.5	3.8	7	4.0	10	2.0	18	2.7	17.5	3.0	10	2.3	7	2.7	52.2	12.8	16	.	.	.	1	12	10	1	.	.	3	2	2	7	
IX	6.5	2.2	6	2.5	9.5	2.6	11	3.5	3.5	2.6	14.5	2.8	8	2.6	17	1.9	14	2.2	69.6	11.3	21	.	.	.	.	15	11	1	.	.	1	3	10	7	
X	4	1.8	1	1.0	0.5	4.0	18	3.3	13.5	2.8	10.5	2.6	22.5	4.1	12	3.2	11	2.9	47.4	10.4	15	.	.	.	.	14	10	1	1	.	4	.	2	10	
XI	2.5	2.2	5	1.4	6	5.2	30	3.8	12.5	2.3	15.5	2.9	9	2.6	2.5	3.2	7	2.8	27.3	8.3	10	10	1	.	.	13	5	.	1	.	6	.	.	24	.
XII	3	3.7	2.5	1.4	6	3.9	23.5	3.8	15.5	3.3	21	5.7	10.5	3.0	4	2.2	7	3.9	29.2	7.0	5	19	7	.	.	18	10	.	4	1	7	.	.	22	17
Rok	74	2.9	64.5	2.7	80.5	3.9	190	3.6	104.5	2.8	188.5	4.0	152	4.1	150	3.0	91	3.3	637.9	26.8	12.VII	123	51	18	14	183	117	42	20	4	38	32	30	150	114

Suwałki

$\varphi = 54°06'$ $\lambda = 22°57'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs	Data	Min obs	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	991.9	1028.4	960.4	1013.4	-5.0	-3.5	-4.7	-4.5	-1.9	-7.4	2.6	17	-19.1	27	90	88	90	89	0.4	0.5	0.4	0.4	8.7	8.5	7.4	8.2
II	983.3	1002.3	955.5	1004.7	-4.7	-1.9	-3.7	-3.5	0.1	-6.7	6.1	26	-17.3	25	92	81	87	87	0.3	0.9	0.6	0.6	8.4	7.9	7.0	7.8
III	990.2	1007.1	966.0	1011.7	-6.3	-1.9	-4.5	-4.3	-0.7	-8.2	5.6	26	-16.8	4	88	76	81	81	0.4	1.4	0.8	0.9	8.8	8.3	7.1	8.1
IV	993.9	1008.2	982.0	1015.3	1.0	5.0	2.3	2.6	6.2	-0.7	13.9	27	-8.3	9	90	71	86	82	0.7	2.8	1.0	1.5	8.3	8.0	6.5	7.6
V	993.7	1008.8	983.0	1014.0	10.9	16.5	12.2	13.0	18.6	7.4	30.8	28	-0.4	9	82	57	78	72	2.6	9.5	3.3	5.1	7.5	7.1	6.4	7.0
VI	992.5	1005.9	975.5	1012.6	13.2	17.1	13.7	14.4	19.0	9.5	24.7	30	2.9	6	79	62	80	74	3.1	7.6	3.1	4.6	7.3	7.8	5.6	6.9
VII	994.8	1000.7	979.1	1011.8	15.1	20.1	15.4	16.6	22.0	11.5	30.2	17	7.3	27	87	68	88	81	2.4	8.1	2.2	4.2	7.1	8.1	4.9	6.7
VIII	994.0	1003.0	984.6	1014.1	14.0	19.2	14.8	15.7	20.7	10.9	24.9	2	6.4	5,12	91	65	87	81	1.5	8.2	2.4	4.0	7.2	7.6	4.5	6.4
IX	998.0	1008.3	978.2	1018.5	10.2	16.3	10.9	12.1	17.2	7.8	25.1	8	0.5	29	92	62	90	81	1.0	7.5	1.3	3.3	6.3	6.2	5.3	5.9
X	995.1	1007.1	968.3	1015.7	7.3	11.3	8.5	8.9	12.6	5.4	20.8	2	0.2	27	96	80	92	89	0.4	3.0	0.9	1.4	8.2	7.8	5.4	7.1
XI	1003.6	1024.0	983.0	1024.9	2.5	3.6	2.4	2.7	4.8	0.7	9.7	1	-5.5	21	94	91	94	93	0.4	0.7	0.4	0.5	9.5	9.4	8.9	9.3
XII	985.2	1000.3	963.0	1006.4	-1.2	-0.7	-1.4	-1.2	1.0	-3.6	6.3	21	-11.7	7	93	91	93	92	0.4	0.5	0.3	0.4	9.4	9.1	8.2	8.9
Rok	992.8	1024.0	956.5	1013.6	4.8	8.4	6.5	6.0	10.0	2.2	30.8	28.V	-19.1	27.I	90	74	87	84	1.1	4.2	1.4	2.2	8.1	8.0	6.4	7.5

Sejny

$\varphi = 54°06'$ $\lambda = 23°21'$

I	-	-	-	-	-4.9	-2.6	-4.3	-4.0	-1.4	-7.5	2.5	17,29	-18.3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	7.8	7.0	7.7
II	-	-	-	-	-4.1	-1.4	-3.3	-3.0	0.4	-6.5	7.0	13	-16.3	9,24	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	6.9	6.4	7.0
III	-	-	-	-	-6.3	-1.3	-4.4	-4.1	-0.7	-8.7	3.5	27	-16.3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	6.5	6.6	6.8
IV	-	-	-	-	1.2	5.4	2.7	3.0	6.1	-0.8	14.0	27	-9.7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.1	6.3	7.0
V	-	-	-	-	11.3	16.8	12.3	13.2	18.3	7.4	30.0	28	-0.5	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.1	6.2	6.2
VI	-	-	-	-	13.3	18.1	13.4	14.6	19.0	8.9	24.9	29,30	2.5	16	83	64	85	77	2.5	7.6	2.2	4.1	6.3	6.5	5.7	6.2
VII	-	-	-	-	15.6	21.0	15.2	16.8	22.2	11.1	30.9	17	5.4	27	88	65	91	81	2.2	9.2	1.6	4.3	5.6	6.5	5.3	5.8
VIII	-	-	-	-	14.1	20.0	14.4	15.7	20.8	10.9	24.9	13	5.9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	6.7	4.6	5.9
IX	-	-	-	-	10.2	16.7	10.6	12.0	17.2	6.8	24.1	8	-1.0	29	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	4.9	4.4	5.0
X	-	-	-	-	7.6	11.9	8.4	9.1	12.7	5.3	23.4	2	0.0	18	95	83	93	90	0.5	2.7	0.8	1.3	7.6	7.5	5.8	7.0
XI	-	-	-	-	2.7	3.9	2.6	3.0	5.0	0.8	10.0	11	-5.4	27	93	92	93	93	0.5	0.7	0.5	0.6	8.7	8.7	7.2	8.2
XII	-	-	-	-	-0.9	-0.3	-1.2	-0.9	1.0	-3.9	7.0	21	-15.3	8	92	91	93	92	0.4	0.5	0.4	0.4	7.8	8.3	6.9	7.7
Rok	-	-	-	-	5.0	9.0	5.5	6.2	10.0	2.0	30.9	17.VII	-18.3	9.I	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.0	6.0	6.7

Tczew

$\varphi = 54°05'$ $\lambda = 18°48'$

I	-	-	-	-	-3.1	-0.6	-2.1	-2.0	0.7	-	6.0	17	-	-	89	85	90	88	0.6	1.0	0.5	0.7	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-1.3	0.9	-0.8	-0.5	2.7	-	9.3	15	-	-	90	87	89	89	0.6	0.9	0.6	0.7	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-2.1	1.2	-1.2	-0.8	1.6	-	5.8	27	-	-	88	80	85	84	0.6	1.4	0.9	1.0	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	2.2	7.6	4.2	4.5	8.4	-	15.0	30	-	-	86	65	84	78	1.1	3.8	1.4	2.1	-	-	-	-
V	-	-	-	-	10.9	17.8	12.7	13.5	19.0	-	29.7	26	-	-	80	68	78	73	2.4	8.8	3.2	4.8	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	13.3	18.4	13.7	14.8	19.9	-	26.4	18	-	-	84	63	81	75	2.9	8.5	2.9	4.7	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	16.5	21.8	17.1	18.1	23.1	-	29.3	13	-	-	85	61	80	75	2.8	10.5	3.9	5.7	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	15.0	21.5	16.4	17.3	22.2	-	27.6	6	-	-	87	61	84	77	2.3	10.4	3.1	5.5	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	11.3	17.8	13.5	14.0	18.7	-	26.6	6	-	-	90	69	85	81	1.4	7.0	2.5	3.6	-	-	-	-
X	-	-	-	-	8.4	12.8	9.9	10.2	13.7	-	21.4	1	-	-	90	76	87	84	1.1	3.6	1.6	2.1	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	4.1	5.8	4.7	4.8	6.7	-	9.7	1	-	-	90	85	89	88	0.8	1.4	0.9	1.0	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	0.4	1.4	0.8	0.8	2.7	-	5.7	5	-	-	88	87	89	88	0.8	0.9	0.8	0.8	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	6.3	10.5	7.4	7.9	11.6	-	23.7	26.V	-	-	87	73	85	82	1.4	4.8	1.9	2.7	-	-	-	-

Rosnowo

$\varphi = 54°04'$ $\lambda = 16°18'$

I	-	-	-	-	-2.8	0.3	-2.2	-1.7	1.1	-	4.6	17,29	-	-	89	81	88	86	0.5	1.2	0.6	0.8	7.4	6.9	5.9	6.4
II	-	-	-	-	-2.1	0.6	-1.7	-1.2	2.5	-	10.2	15	-	-	88	80	88	85	0.6	1.3	0.6	0.8	8.1	7.0	6.7	7.3
III	-	-	-	-	-3.0	0.6	-1.2	-1.2	1.4	-	6.6	26	-	-	86	75	84	82	0.7	1.7	0.9	1.1	8.1	7.9	7.0	7.7
IV	-	-	-	-	1.6	6.6	4.2	4.2	8.0	-	16.1	15	-	-	91	67	83	80	0.7	3.4	1.5	1.9	7.1	7.5	6.0	6.9
V	-	-	-	-	10.2	15.6	11.6	12.2	17.1	-	30.5	26	-	-	88	66	84	79	1.7	6.8	2.2	3.6	7.0	6.3	6.5	6.3
VI	-	-	-	-	12.2	16.7	13.0	13.7	18.1	-	25.6	30	-	-	85	70	87	81	2.3	6.4	2.0	3.6	5.1	5.8	5.2	5.4
VII	-	-	-	-	16.4	20.3	16.3	17.3	22.0	-	29.3	13	-	-	86	71	89	82	2.8	7.5	2.0	4.1	6.3	5.6	5.7	6.2
VIII	-	-	-	-	15.6	20.2	16.0	17.0	21.4	-	26.2	6	-	-	86	69	89	81	2.6	7.7	2.3	4.2	6.7	5.8	4.9	5.8
IX	-	-	-	-	11.3	17.4	12.9	13.6	18.5	-	28.0	7	-	-	92	70	91	84	1.2	6.5	1.4	3.0	5.6	5.2	4.4	5.1
X	-	-	-	-	8.7	12.1	9.2	9.8	12.9	-	21.1	1	-	-	93	81	92	89	0.8	2.9	1.0	1.6	8.0	7.7	5.7	7.1
XI	-	-	-	-	3.4	5.5	4.0	4.2	6.3	-	9.4	16	-	-	95	90	94	93	0.4	1.0	0.5	0.6	8.9	8.3	8.7	8.6
XII	-	-	-	-	0.3	2.2	1.2	1.2	3.3	-	6.6	19	-	-	92	88	91	90	0.5	0.9	0.6	0.7	8.5	7.6	7.7	7.9
Rok	-	-	-	-	6.0	9.2	6.9	7.4	11.0	-	30.5	26.V	-	-	89	76	88	84	1.2	3.9	1.3	2.1	7.2	6.8	6.2	6.7

Suwałki $H_s = 165\,m$ $H_b = 169{,}5\,m$ $h_w = 12\,m$ 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (D, v m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	>15	≡	☈	◔	●	⊠
I	4,5	5,7	6	4,9	4,5	4,8	12	5,8	7	5,6	22,5	4,5	19	4,7	11,5	4,4	6	4,6	18,6	3,6	9	29	16	8	·	12	5	·	3	·	8	·	·	18	31
II	3	3,0	4,5	3,0	1,5	7,7	8	6,6	7	6,9	25	5,5	23	6,1	6	6,2	6	5,3	61,5	11,9	16	25	13	9	·	19	15	1	6	·	6	·	2	19	27
III	11	6,0	24,5	5,3	12,5	5,1	9	2,6	9	3,7	12,5	6,2	5,5	6,9	6	4,4	3	4,9	36,7	6,8	14	30	17	10	·	20	13	·	3	·	2	·	1	19	31
IV	13,5	3,7	6	2,9	8,5	6,0	16,5	5,9	5,5	5,2	7	4,6	7,5	4,2	13,5	3,4	12	3,9	42,7	8,7	1	16	·	·	·	14	11	·	4	·	4	·	·	17	14
V	1,5	3,0	4	5,5	7	5,3	8,5	5,5	13,5	3,9	13,5	5,0	24	6,4	13	5,0	8	4,8	58,0	14,8	15	1	·	·	6	16	14	2	10	1	2	4	1	11	·
VI	15	4,0	11,5	4,4	10	4,5	5	3,4	7	4,0	8	4,1	12	4,7	17,5	3,9	4	4,0	127,2	30,4	9	·	·	·	·	14	12	5	1	·	2	3	1	12	·
VII	8,5	3,6	7	4,0	5,5	4,3	4,5	3,6	5	3,8	16	5,8	23	3,8	18,5	3,4	5	3,8	99,1	36,0	23	·	·	·	5	22	16	2	4	·	5	12	·	6	·
VIII	9	6,1	10	5,0	4,5	5,6	8	4,6	4,5	4,7	14	3,9	24	3,5	11	3,4	8	3,9	79,1	22,3	7	·	·	·	·	11	8	2	2	·	5	4	1	9	·
IX	6,5	2,8	4,5	3,2	11	4,6	6	3,8	8,5	3,0	12,5	4,8	13,5	3,0	19,5	3,3	9	3,3	42,8	13,1	8	·	·	·	1	11	8	1	2	·	1	1	4	10	·
X	7	2,8	1,5	2,3	1	2,0	13	3,7	13	3,4	13	4,2	22,5	4,6	15	4,7	7	3,7	86,3	31,2	7	·	·	·	·	16	10	2	1	·	12	·	2	14	·
XI	2,5	3,4	4	2,2	5	4,0	29	5,2	12,5	3,7	13	4,0	9	4,7	7	5,0	8	4,1	35,4	9,4	10	11	1	·	·	16	11	·	4	·	16	·	·	25	2
XII	4	3,1	4,5	2,3	10	4,8	16	4,1	11	4,0	22,5	5,2	12,5	6,2	3,5	3,4	9	4,2	52,0	12,2	11	24	8	5	·	17	18	2	3	·	13	·	·	25	21
Rok	86	3,9	88	3,8	81	4,9	134,5	4,6	103,5	4,4	179,5	4,8	195,5	4,9	142	4,2	85	4,2	737,4	36,0	23.VII	136	55	32	12	188	136	17	43	1	76	24	12	185	126

Sejny $H_s = 130\,m$ $h_w = 12\,m$

I	6	4,2	4	4,8	5,5	6,6	13,5	5,2	9	7,2	20,5	4,6	9	5,4	5,5	2,5	20	4,0	49,1	4,8	9	29	15	10	·	13	7	·	5	·	6	·	·	14	–
II	5,5	3,1	1,5	3,0	2	2,2	9,5	5,0	6,5	5,0	26	5,5	10	4,4	11	4,7	12	4,1	42,6	7,0	5	25	11	9	·	18	11	·	4	·	1	·	2	16	–
III	15,5	5,2	12,5	4,6	14	5,0	7	2,4	5	3,0	13	5,1	2,5	5,4	9,5	5,1	14	4,0	52,6	9,0	9	30	16	13	·	21	14	·	3	·	3	·	1	13	–
IV	11,5	2,0	0,5	3,0	7,5	5,0	13	6,4	7	5,8	4,5	4,3	9	2,9	13	3,0	24	3,0	40,3	6,6	1	17	·	·	·	14	11	·	2	·	1	·	4	13	–
V	3	3,8	2,5	5,4	6,5	6,5	13,5	3,2	11,5	3,5	11,5	5,6	22	5,8	7,5	4,7	15	4,1	88,0	38,7	27	2	·	·	6	16	13	2	5	·	3	3	3	8	–
VI	12	3,7	7	3,4	11,5	5,6	6	3,2	10,5	3,0	7	2,9	10	4,2	15	3,6	11	3,3	48,2	7,4	25	·	·	·	·	15	12	·	3	·	4	1	1	6	–
VII	9,5	2,7	8	3,4	6	4,1	6	2,8	6	2,9	13,5	5,2	23,5	3,9	14,5	2,8	6	3,4	102,1	22,9	23	·	·	·	5	17	15	5	1	·	4	8	·	5	–
VIII	12,5	4,4	6	5,8	5,5	6,0	6,5	5,0	7,5	2,7	9	3,0	20,5	4,2	7,5	3,0	18	3,4	71,9	16,1	8	·	·	·	·	13	11	3	2	·	8	1	2	7	–
IX	10	2,4	1,5	3,0	9	4,2	12,5	3,7	9	3,8	8,5	3,8	10	3,0	11,5	3,1	18	2,7	34,5	5,3	19	1	·	·	·	13	10	·	·	·	14	1	6	8	–
X	5	2,6	0,5	3,0	5	2,8	11,5	3,1	16	3,0	9,5	3,4	19,5	4,4	14	3,2	12	3,0	65,2	15,2	7	·	·	·	·	13	11	3	1	·	15	·	2	12	–
XI	1,5	2,6	7	2,5	11	4,0	30,5	4,7	10	2,8	7	3,9	9,5	3,5	8,5	2,7	5	3,5	26,2	12,2	10	9	·	·	·	14	6	1	2	·	11	·	1	20	–
XII	2	3,0	2,5	5,8	11	4,8	16	3,8	12,5	3,6	18,5	6,0	8,5	5,6	6	3,3	16	3,3	44,9	13,2	11	21	9	6	·	17	11	2	2	·	7	·	1	16	–
Rok	94	3,3	53,5	4,0	94,5	4,7	145,5	4,0	110,5	3,9	148,5	4,4	164	4,4	123,5	3,5	171	3,5	536,2	38,7	27.V	34	51	38	11	184	132	16	30	·	77	14	23	138	–

Tczew $H_s = 10\,m$ $h_w =$ 10 m I–V, 16 m VI–XII

I	2	3,5	3,5	2,0	1,5	6,7	13	4,4	18,5	2,4	13	3,9	12,5	3,6	13	2,4	11	2,8	18,9	4,2	6	–	12	–	·	19	10	·	5	·	–	·	–	–	–
II	7,5	5,6	3,5	3,3	4,5	2,9	6,5	4,7	13	4,5	10,5	4,9	19	3,8	12,5	6,0	7	3,4	42,0	8,3	15	–	8	–	·	19	14	·	3	2	3	·	–	–	–
III	6,5	6,6	30	5,0	9,5	2,8	8	2,2	4,5	4,8	11	3,0	2,5	6,4	12	8,2	9	4,2	15,8	2,3	2	–	7	–	·	11	7	·	6	5	4	·	–	–	–
IV	15,5	3,5	12	3,5	4	2,9	12,5	2,8	8,5	2,2	3,5	2,1	6	3,3	10	3,1	18	2,4	19,6	4,8	19	–	·	–	·	13	7	·	1	·	5	·	–	–	–
V	12,5	2,3	9	2,9	1	1,5	6	2,7	11,5	2,3	15,5	3,4	19,5	4,6	9	4,2	9	3,0	74,1	22,3	26	–	·	–	4	17	14	2	3	·	1	5	–	–	–
VI	25	3,9	19,5	2,9	2	2,0	8,5	2,4	13,5	2,5	5	2,5	2	4,0	5,5	2,4	9	2,6	80,0	25,9	18	–	·	–	1	11	9	4	2	1	3	2	–	–	–
VII	10,5	4,1	4,5	2,9	3,5	1,3	8,5	2,1	5	1,9	23	3,4	12,5	3,2	13,5	3,8	12	2,8	90,7	34,1	13	–	·	–	7	14	11	2	3	·	·	7	–	–	–
VIII	7,5	4,9	9	4,9	7,5	3,0	5,5	5,6	8	2,0	20	2,6	11,5	2,5	9	4,0	15	2,3	68,5	26,1	13	–	·	–	3	11	9	2	2	2	3	4	–	–	–
IX	6,5	2,6	10	2,2	15,5	2,7	5,5	1,7	13,5	1,3	10	2,1	12,5	4,8	7,5	1,3	10	1,8	57,7	17,5	16	–	·	–	3	14	12	2	1	1	3	4	–	–	–
X	1,5	4,7	2,5	4,0	1,5	4,0	10	2,6	15	4,5	15,5	2,3	10,5	2,9	24,5	4,4	12	2,5	49,3	7,9	11	–	·	–	·	15	11	·	2	2	6	·	–	–	–
XI	1,5	2,3	·	·	8	1,5	19,5	3,3	22	1,5	12	2,2	5,5	2,3	4,5	3,0	17	1,8	14,4	4,4	4	–	·	–	·	9	6	·	1	·	6	·	–	–	–
XII	6	2,8	7,5	1,4	2	3,0	6,5	2,2	27	1,6	13	2,2	12	3,4	11	2,9	8	2,1	46,9	14,2	25	–	1	–	·	16	11	1	·	·	8	1	–	–	–
Rok	101,5	3,4	111	2,4	60,5	2,6	110	3,1	160	1,8	152	2,6	126	3,2	137	3,8	137	2,6	575,9	34,1	13.VII	–	28	–	18	169	121	13	29	13	–	23	–	–	–

Rasnowo $H_s = 62\,m$ $h_w = 12\,m$

I	3	3,0	4	2,2	2	3,0	19	3,4	4	2,0	18	4,0	17	3,8	2	2,0	24	2,6	42,1	7,5	18	–	8	–	·	16	11	·	2	·	5	·	6	13	–
II	3	3,3	3	1,3	5	2,6	5	3,8	7	1,6	11	3,3	24	6,5	9	4,1	17	3,4	92,0	19,8	4	–	11	–	·	18	15	3	3	·	3	·	2	15	18
III	9	3,4	13,5	3,8	13,5	2,4	5	2,2	2	4,0	10	2,6	10	5,2	9	3,3	21	2,5	31,8	9,7	5	–	10	–	·	20	8	·	1	·	1	·	4	20	23
IV	12	4,3	9	1,6	7	2,7	8,5	4,4	4	3,0	6,5	2,3	18,5	3,0	4,5	2,7	20	2,0	49,7	20,9	28	–	·	–	·	11	8	1	·	·	3	1	4	13	1
V	3,5	2,4	2	4,0	6	2,0	10,5	2,3	8	2,2	14,5	2,9	28	5,4	6,5	2,8	14	3,0	104,8	20,0	31	–	·	–	2	17	15	4	2	·	1	1	4	11	·
VI	5	2,6	8	2,0	3	2,3	11	2,4	7	2,0	7	2,3	11,5	2,3	11,5	1,9	26	1,6	57,9	13,8	20	–	·	–	1	11	9	2	·	·	6	3	9	11	·
VII	3	3,7	3	2,3	7	2,7	3	1,0	2	3,0	28,5	3,0	18	3,4	3,5	4,0	25	2,2	136,8	33,5	24	–	·	–	3	15	11	6	1	·	1	5	4	11	·
VIII	1	2,0	1,5	2,7	7,5	3,2	8,5	2,2	3,5	2,3	20	3,0	6	2,5	2	2,5	43	1,5	106,3	19,5	13	–	·	–	2	16	13	4	·	·	3	5	4	11	·
IX	3	1,3	1	1,0	15,5	1,6	6,5	2,8	1	6,0	8	3,2	7	3,4	5	3,2	43	1,3	74,6	17,8	8	–	·	–	2	13	12	2	·	·	4	2	11	12	·
X	1	3,0	·	·	1,5	3,3	11,5	1,9	4,5	4,6	10,5	4,5	19	4,5	4	4,5	41	1,6	95,1	22,2	6	–	·	–	·	16	14	2	1	·	4	·	2	14	·
XI	·	·	·	·	6	1,7	18,5	2,6	4,5	2,2	12	2,3	2	1,5	·	·	47	1,1	24,0	5,0	12	–	·	–	·	11	8	·	·	·	5	·	1	22	·
XII	1	1,0	1	2,0	6	2,0	14	2,5	11	2,5	14	2,9	14	3,9	3	1,3	29	1,9	45,9	6,3	9	–	3	–	·	17	14	·	·	·	4	·	1	19	6
Rok	44,5	2,2	46	1,7	80	2,5	121	2,6	58,5	2,4	160	2,8	176	3,8	60	2,4	350	2,1	861,0	33,5	24.VII	–	32	–	10	181	138	24	10	·	40	17	52	172	–

Stare Pole — φ = 54°04' — λ = 19°13' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-3,5	-1,4	-2,7	-2,6	0,0	-6,3	4,3	17	-18,2	5,25	89	84	89	87	0,5	0,9	0,6	0,7	6,9	7,5	6,4	6,9
II	-	-	-	-	-2,1	0,3	-1,6	-1,2	2,2	-5,1	9,2	15	-16,7	24	87	80	85	84	0,7	1,3	0,8	0,9	8,5	6,7	6,2	7,1
III	-	-	-	-	-3,9	-0,4	-2,5	-2,2	0,6	-6,2	4,7	8	-15,8	21	85	76	83	81	0,7	1,5	0,9	1,0	7,9	6,7	7,1	7,3
IV	-	-	-	-	4,9	6,6	3,2	3,7	7,8	-0,4	14,3	15	-4,0	1	91	69	88	83	0,7	3,4	1,0	1,7	7,2	7,7	6,4	7,1
V	-	-	-	-	14,2	16,5	14,8	12,8	18,5	7,0	29,3	28	0,4	6	87	68	87	81	1,6	6,4	1,7	3,2	6,5	6,3	5,8	6,2
VI	-	-	-	-	13,6	17,4	13,2	14,4	19,3	8,4	25,6	18,20	0,2	7	86	69	91	82	2,2	6,7	1,5	3,5	5,5	5,9	6,5	6,0
VII	-	-	-	-	16,3	21,0	16,1	17,4	22,2	12,5	28,3	13	8,5	27	89	65	90	82	2,0	8,5	1,8	4,1	6,9	7,5	6,6	6,9
VIII	-	-	-	-	14,6	20,5	15,7	16,6	21,7	11,7	26,7	6	7,3	20	93	66	89	83	1,2	8,4	2,1	3,9	6,3	6,1	5,7	6,0
IX	-	-	-	-	10,7	17,0	12,0	12,9	17,9	8,6	25,4	7	3,1	29	95	70	93	86	0,6	6,5	0,9	2,7	6,3	5,7	4,2	5,4
X	-	-	-	-	7,8	12,3	9,5	9,8	13,4	5,1	22,1	2	-2,9	21	96	80	92	89	0,5	3,1	1,0	1,5	7,9	7,6	6,3	7,3
XI	-	-	-	-	3,7	5,2	4,4	4,4	6,5	1,7	10,5	12	-2,3	28	95	91	95	94	0,4	0,8	0,5	0,6	9,5	9,0	9,4	9,3
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-2,5	5,0	30	-12,4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	8,7	9,3	9,2
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	3,0	28,3	13.VII	-18,2	5,25.I	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	7,1	6,7	7,1

Malbork — φ = 54°02' — λ = 19°02'

I	-	-	-	-	-3,0	-0,8	-2,3	-2,1	0,4	-5,3	4,6	17	-16,1	26	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	6,1	6,7	6,3
II	-	-	-	-	-1,6	0,5	-1,1	-0,8	2,3	-4,3	9,1	16	-14,6	24	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	6,2	5,2	6,4
III	-	-	-	-	-3,3	0,0	-1,8	-1,7	0,7	-4,9	4,6	6,27	-12,6	21	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	5,7	5,6	6,8
IV	-	-	-	-	2,1	6,9	3,8	4,2	7,6	0,9	15,1	30	-3,7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,1	6,0	6,7
V	-	-	-	-	11,3	17,2	12,4	13,3	18,3	8,1	29,6	26	3,2	6,19	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,6	5,3	5,6
VI	-	-	-	-	13,4	17,8	13,4	14,5	18,8	9,2	27,1	18	0,6	7	86	68	89	81	2,2	7,1	1,6	3,6	5,3	6,2	5,4	5,6
VII	-	-	-	-	16,6	21,4	16,6	17,8	22,1	13,0	28,1	1,13	8,6	27	89	67	90	82	2,1	8,9	1,8	4,3	6,0	6,3	5,5	5,9
VIII	-	-	-	-	15,2	20,9	16,1	17,1	21,4	10,2	26,6	6	6,6	11	92	68	89	83	1,5	7,9	2,1	3,8	5,5	6,0	4,8	5,4
IX	-	-	-	-	11,5	17,6	12,2	13,3	18,2	9,0	25,6	6	4,7	29	92	69	92	84	1,2	7,0	1,2	3,1	5,6	5,5	3,5	4,9
X	-	-	-	-	8,2	12,7	9,6	10,0	13,4	6,6	22,0	1	-0,8	22	94	78	93	88	0,8	3,3	0,9	1,6	7,5	7,7	6,2	7,1
XI	-	-	-	-	3,8	5,4	4,5	4,6	6,7	2,5	10,3	12	-2,7	28	92	91	93	92	0,7	0,8	0,5	0,7	9,2	8,9	8,9	9,0
XII	-	-	-	-	0,1	1,5	0,5	0,6	2,6	-1,7	5,5	18,22,30	-9,2	12	88	88	88	88	0,7	0,8	0,7	0,7	8,5	7,5	7,8	7,9
Rok	-	-	-	-	6,2	10,1	7,0	7,6	11,0	3,6	29,5	26.V	-16,1	26.I	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	6,6	5,9	6,4

Dziwnów — φ = 54°01' — λ = 14°44'

I	1011,8	1035,7	972,7	1012,3	-1,2	0,8	-0,4	-0,3	-	-2,8	-	-	-8,4	5	87	80	86	84	0,6	1,3	0,8	0,9	6,7	5,9	5,7	6,1
II	1005,5	1029,6	979,9	1006,0	-0,7	0,9	0,2	0,2	3,2	-2,9	12,3	14	-11,2	24	91	85	90	89	0,5	1,0	0,6	0,7	7,5	6,7	6,7	7,0
III	1012,5	1026,3	998,1	1013,0	-1,1	0,4	-0,2	-0,3	1,5	-2,8	7,0	26	-9,0	1	87	83	86	85	0,7	1,1	0,8	0,8	8,2	8,2	7,2	7,9
IV	1014,5	1028,1	996,6	1015,0	2,8	5,2	3,6	3,6	6,6	1,3	14,5	26	-3,3	13	90	80	85	86	0,8	2,0	1,1	1,3	7,6	6,8	5,3	6,6
V	1013,9	1029,6	997,3	1014,4	10,5	12,9	11,3	11,5	15,7	8,5	30,2	26	4,0	5	86	76	86	83	1,8	4,2	1,9	2,6	7,1	6,6	6,5	6,7
VI	1013,4	1028,9	995,7	1013,9	12,7	14,7	12,9	13,3	16,2	10,1	25,1	17	5,2	7	84	77	86	82	2,4	4,2	2,2	2,9	5,9	6,2	5,3	5,8
VII	1011,6	1021,9	997,4	1012,1	16,0	18,9	17,1	17,3	20,5	14,2	28,9	13	11,1	24	87	74	84	82	2,4	6,0	3,2	3,9	6,1	5,8	5,2	5,7
VIII	1013,0	1022,9	998,9	1013,5	15,6	19,0	15,6	17,0	20,3	13,7	26,5	12	10,6	19	89	75	90	85	2,0	5,9	1,9	3,1	6,4	5,6	4,9	5,6
IX	1017,2	1028,9	993,5	1017,7	12,9	16,7	14,3	14,6	17,9	11,2	27,9	7	5,7	29	89	74	85	83	1,6	5,3	2,5	3,1	5,3	5,3	4,6	5,3
X	1015,8	1030,2	991,0	1016,3	9,8	12,4	10,2	10,6	13,2	8,1	20,4	1	3,2	20,22,30	91	81	90	87	1,1	2,9	1,2	1,7	7,9	7,5	5,8	7,1
XI	1022,5	1040,5	1008,5	1022,8	4,3	6,2	4,9	5,1	7,2	2,9	10,5	17	-1,0	28	94	88	94	92	0,5	1,2	0,5	0,7	8,9	7,9	6,9	7,8
XII	1004,8	1020,1	982,3	1005,3	1,6	2,8	2,3	2,2	4,0	-0,2	7,1	19	-5,3	13	98	88	90	90	0,5	0,9	0,7	0,7	7,8	7,6	6,8	7,2
Rok	1013,0	1040,9	972,7	1013,5	6,9	9,2	7,7	7,9	-	5,1	30,2	26.V	-11,2	24.II	89	80	88	86	1,2	3,0	1,4	1,9	7,1	6,7	5,9	6,6

Siejnik — φ = 54°01' — λ = 22°29'

I	-	-	-	-	-5,2	-3,6	-4,8	-4,6	-	-7,8	-	-	-18,5	27	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	7,9	7,7	7,9
II	-	-	-	-	-4,4	-2,2	-3,7	-3,5	-	-6,8	-	-	-16,5	24,25	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	7,7	7,4	7,9
III	-	-	-	-	-6,1	-4,6	-4,5	-4,2	-	-7,9	-	-	-17,9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	7,8	7,7	8,1
IV	-	-	-	-	0,9	4,9	2,5	2,7	5,8	-0,6	12,7	26	-9,1	9	95	76	91	87	0,4	2,4	0,7	1,2	7,8	7,8	7,3	7,8
V	-	-	-	-	10,8	16,3	12,2	12,9	18,1	7,8	30,2	28	-0,4	6	84	58	81	74	2,4	8,9	3,0	4,8	7,1	6,5	6,5	6,7
VI	-	-	-	-	13,0	17,4	13,8	14,2	19,1	9,8	25,1	29	4,0	7	84	66	82	77	2,5	6,9	2,8	4,1	6,9	7,5	6,6	7,0
VII	-	-	-	-	15,5	20,3	15,3	16,6	21,8	11,9	30,8	17	7,3	27	89	70	87	82	2,1	7,7	2,3	4,0	6,8	7,4	5,5	6,6
VIII	-	-	-	-	13,7	19,4	14,8	15,7	20,5	11,1	24,5	2	7,6	12	94	69	88	84	1,1	7,0	2,2	3,4	6,7	6,9	6,5	6,6
IX	-	-	-	-	9,8	16,0	10,8	11,8	15,8	8,2	24,2	8	1,5	29	96	69	92	86	0,5	6,1	1,1	2,6	6,2	5,9	5,1	5,7
X	-	-	-	-	7,8	11,5	8,4	8,9	12,4	5,3	20,0	2	0,5	27	98	82	92	91	0,2	2,7	0,8	1,2	8,3	7,8	7,4	7,8
XI	-	-	-	-	2,5	3,6	2,9	3,0	4,5	1,0	9,5	1	-5,5	21	97	94	96	96	0,2	0,5	0,2	0,3	9,6	9,4	8,9	9,3
XII	-	-	-	-	-1,3	-0,5	-1,0	-1,0	1,1	-3,1	6,2	21	-10,9	2	96	94	96	95	0,2	0,3	0,2	0,2	9,7	9,5	9,4	9,5
Rok	-	-	-	-	4,7	8,5	5,5	6,0	-	2,5	30,8	17.VII	-18,5	27.I	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	7,6	7,2	7,5

Stare Pole — $H_s = 3\,m$ — $h_w = 11{,}5\,m$ — 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D,%mD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr ≥10	≥15					
I	6.5	5.3	1.5	5.5	6	4.5	11	4.6	16.5	3.9	23.5	5.8	16	5.4	4	4.5	8	4.7	19.3	3.5	6	29	11	9	·	16	7	·	3	2	5	·	3	13	-
II	6	5.4	2	2.5	7.5	4.7	7	4.0	10.5	4.0	22.5	6.4	19	7.8	6.5	7.8	3	5.7	35.3	7.3	15	23	9	6	·	21	12	·	7	2	3	·	1	10	-
III	14.5	6.1	13	5.5	20	4.4	4.5	2.0	5	5.0	10.5	6.0	15	6.4	5.5	5.5	5	5.1	21.2	2.6	4	31	13	3	·	19	10	·	9	·	1	·	3	15	-
IV	17	5.8	5.5	3.1	9.5	3.9	12	4.4	6.5	4.3	9	3.8	7.5	4.5	15	5.7	8	4.3	22.0	4.4	11	18	·	·	·	13	9	·	·	·	4	·	3	16	-
V	8.5	4.5	8.5	2.6	10	2.7	7.5	2.4	13.5	3.4	16.5	5.5	16	7.3	7.5	5.7	5	4.3	52.6	6.6	18	·	·	·	4	19	13	·	6	1	1	6	2	9	-
VI	23.5	3.9	6	2.5	9	3.4	6	2.2	9	2.3	9.5	2.3	6.5	3.5	20.5	2.9	·	3.1	85.1	26.5	1	·	·	·	2	13	11	2	2	·	2	4	6	11	-
VII	3.5	4.1	9.5	3.2	13	3.9	1.5	1.7	8	2.8	23.5	4.1	18.5	4.8	12.5	3.2	3	3.7	72.3	17.3	29	·	·	·	6	17	11	3	2	·	·	7	·	12	-
VIII	9.5	2.9	5.5	1.6	12.5	3.3	1	7.0	7.5	2.8	26.5	3.3	9.5	3.5	9	3.4	4.2	2.6	78.8	27.0	21	·	·	·	2	12	10	2	·	·	4	5	1	7	-
IX	5	5.7	7.5	2.5	16	2.7	4.5	3.9	7	2.5	15.5	4.6	9.5	2.8	9	5.6	4.6	3.0	71.8	14.1	9	·	·	·	2	13	10	2	3	1	3	2	6	11	-
X	2.5	5.4	1.5	2.0	6.5	2.5	8	2.7	10	3.8	21.5	4.0	19.5	5.0	7.5	7.0	1.6	5.5	70.3	18.5	17	3	·	·	·	15	9	2	7	·	17	·	2	16	-
XI	0.5	1.0	6.5	1.7	7	2.2	13	3.4	18.5	2.4	20.5	3.9	7.5	2.5	15	1.0	15	2.4	23.1	6.2	4	9	·	·	·	14	7	·	·	·	20	·	·	24	-
XII	4	1.2	3.5	1.9	7.5	2.2	8.5	2.3	11.5	2.5	18.5	5.6	13	6.0	2.5	4.6	2.4	2.9	74.0	18.6	1	22	5	2	·	24	14	3	1	3	18	1	·	25	-
Rok	101	4.3	70.5	2.9	124.5	3.4	84.5	3.4	123.5	3.5	217.5	4.6	167.5	5.0	101	4.7	115	3.8	622.7	27.0	21.VIII	135	38	20	16	196	128	14	40	9	78	25	29	169	-

Malbork — $H_s = 20\,m$ — $h_w = 10\,m$

I	·	·	2	2.0	7	3.1	16	4.4	21	4.9	5	4.6	14	3.6	5	3.6	23	3.1	23.8	5.2	7	26	12	7	·	10	8	·	–	–	1	·	5	12	-
II	3	2.3	3	3.3	4	3.5	10	4.5	9	5.9	4	3.2	27	5.6	8	4.8	16	4.0	37.3	7.7	15	22	8	7	·	16	13	·	–	–	1	·	2	9	-
III	12	3.8	12	3.1	19	3.6	1	4.0	15	5.1	1	3.0	13	5.2	1	4.0	19	3.3	26.6	3.5	14	30	9	1	·	16	11	·	–	–	·	·	5	11	-
IV	19	4.3	1	1.0	13	3.1	10	4.9	6	5.5	·	·	13	3.7	2	5.5	26	2.9	26.6	7.0	2,11	10	·	·	·	11	8	·	–	–	·	·	4	13	-
V	7	4.7	8	2.9	5	3.6	9	4.4	16	4.5	1	6.0	28	5.2	2	5.0	17	3.8	45.2	8.7	27	·	·	·	4	18	13	·	–	–	1	8	6	6	-
VI	23	4.0	8	1.9	5	3.8	12	4.2	9	4.3	3	4.3	7	4.0	5	4.4	18	3.1	77.8	23.1	18	·	·	·	1	14	9	3	–	–	·	5	6	8	-
VII	8.5	3.5	7	2.7	9	3.7	2	3.5	14	4.7	1	4.0	29	4.6	8.5	4.0	14	3.6	98.1	34.0	29	·	·	·	5	17	14	3	–	–	·	10	2	2	-
VIII	7	2.3	5	2.6	10	4.4	4	5.2	21	4.6	6	4.0	14	4.4	5	4.2	21	3.2	63.8	11.6	21	·	·	·	1	14	10	2	–	–	3	5	2	5	-
IX	5.5	2.7	2	2.0	14	3.1	7.5	4.7	9.5	5.6	4	3.2	12	3.7	4.5	4.2	31	2.5	82.3	19.0	27	·	·	·	1	15	10	3	–	–	2	2	10	10	-
X	1	1.0	·	·	3	2.3	12	4.3	18	4.1	4	3.0	20	4.4	7	4.9	28	2.9	75.9	21.6	17	3	·	·	·	14	12	2	–	–	3	·	·	14	-
XI	·	·	·	·	11	3.2	15	4.8	23	4.0	12	3.4	4	2.0	·	·	25	2.7	24.0	6.6	30	7	·	·	·	10	7	·	–	–	5	·	4	24	-
XII	2.5	2.8	2	2.0	12	2.2	11	4.5	24	4.5	·	·	19	5.2	2.5	3.2	20	3.2	61.3	13.6	24,25	19	4	·	·	13	11	3	–	–	3	1	3	20	-
Rok	88.5	2.6	50	2.0	112	3.3	109.5	4.4	185.5	4.8	41	3.2	200	4.3	50.5	4.0	258	3.2	642.7	34.0	29.VII	117	33	15	12	168	126	16	–	–	19	29	46	134	-

Dziwnów — $H_s = 7\,m$ — $H_b = 4{,}0\,m$ — $h_w = 18\,m$

I	3.5	8.7	4.6	10.2	3.5	3.7	10.5	4.7	23.5	4.5	11	7.0	18	6.3	10.5	6.7	8	5.4	27.2	10.5	7	25	–	·	·	9	4	1	8	3	8	·	5	9	-
II	4	8.2	5	9.0	6	6.1	10.5	3.9	6	3.6	12.5	4.8	11.5	9.4	20.5	11.4	8	6.2	42.4	7.1	25	20	6	2	·	17	13	·	14	5	5	·	3	14	-
III	14	7.7	21	9.0	27	7.7	5	3.8	1.5	3.3	7.5	5.2	7.5	8.5	7.5	9.4	2	7.5	86.1	37.2	51	28	7	·	·	10	21	1	17	2	2	·	2	19	-
IV	4	7.8	23.5	6.5	11	4.9	12	4.9	4.5	5.2	1	4.0	11.5	6.4	15.5	6.0	9	5.3	36.4	8.1	28	10	·	·	·	13	8	·	9	1	4	1	4	10	-
V	2.5	4.0	7.5	5.7	16	4.6	8	4.0	6.5	4.7	7.5	4.5	13.5	6.0	25.5	6.5	6	5.0	144.6	29.5	28	·	·	·	2	17	15	4	7	·	6	6	3	14	-
VI	11	4.9	2.2	4.7	14.5	4.3	9	3.3	5.5	3.0	5.5	3.0	6	5.2	14.5	5.4	2	4.4	43.4	9.0	23	·	·	·	1	12	10	·	3	·	5	3	3	9	-
VII	6	3.4	8.5	2.9	10.5	5.2	1.5	3.3	8.5	2.9	6.5	4.7	15	8.1	26.5	5.7	10	4.9	90.2	45.9	16	·	·	·	1	14	10	1	10	·	4	10	4	6	-
VIII	5.5	2.4	3	4.8	18.5	6.7	10.5	3.7	6.5	3.0	11.5	3.4	13.5	6.8	17	6.6	7	4.4	73.4	23.5	22	·	·	·	1	16	11	3	7	·	3	8	2	8	-
IX	4.6	6.6	8	6.0	19.5	4.2	21	2.8	6	4.4	6	4.6	10.5	6.9	9.5	6.9	5	4.5	60.1	16.2	15	·	·	·	1	11	10	2	9	·	4	6	8	8	-
X	11	8.9	3	8.0	1.5	3.0	1.5	3.5	1.3	3.0	8.5	4.0	14	7.5	16	7.9	11	5.2	50.5	14.8	15	·	·	·	·	16	11	1	8	2	9	·	4	11	-
XI	3.6	3.7	3	4.0	11	2.8	22	3.2	8	3.4	10	3.0	14.5	4.9	3	3.8	1.5	2.9	11.8	4.3	12	2	·	·	·	10	3	·	2	·	7	·	1	16	-
XII	8.5	9.4	9	4.9	10	4.8	13.5	4.0	1.3	4.3	13	4.0	14.5	7.1	4.5	15.0	7	5.4	38.6	9.3	13	13	1	·	·	21	10	·	7	2	6	·	4	13	-
Rok	78	6.3	118	6.3	149	4.7	138.5	3.8	102.5	3.8	100.5	4.4	160	7.0	168.8	7.5	90	5.1	694.2	46.9	16.VII	98	–	2	6	166	107	12	101	15	60	33	37	138	-

Siejnik — $H_s = 170\,m$ — $h_w = 12\,m$

I	4	2.0	5	3.2	6	6.3	9	7.7	6	3.2	32	5.7	16	5.8	10	5.4	8	5.1	15.8	4.0	7	30	–	11	·	9	6	·	8	2	10	·	·	16	26
II	·	·	2	3.5	3	5.0	5	5.0	5	5.4	37.5	5.8	11.5	8.2	18	3.8	2	5.4	46.9	12.0	5	27	–	8	·	16	11	1	3	·	11	·	1	17	26
III	7.5	6.8	22.5	4.1	2.5	3.4	12.5	4.4	13	4.2	15	7.4	4	9.5	15	5.0	1	5.4	29.9	10.2	5	30	–	11	·	13	6	·	4	·	2	·	1	19	31
IV	2.5	2.8	7.5	3.1	9	3.9	11.5	4.6	2	5.0	10	5.4	16.5	4.0	23	3.4	8	3.6	33.4	8.5	1	16	1	·	·	13	8	·	1	·	6	·	·	17	15
V	2	3.0	6	4.3	2	7.0	8.5	3.8	15	4.4	18.5	5.8	28	6.8	7	8.4	6	5.4	54.9	12.6	15	1	·	·	7	13	12	1	10	3	4	4	2	10	·
VI	1	3.5	10.5	3.1	5.5	4.7	7.5	5.5	10	3.5	11.5	3.6	16.5	4.4	23.5	3.7	4	3.7	22.6	42.9	25	·	·	·	1	10	9	1	2	·	4	1	3	15	·
VII	1	4.0	7	3.7	7.5	3.5	4.5	3.5	4.5	3.3	3.2	5.8	17	3.2	7.5	3.7	12	3.7	123.3	28.8	12	·	·	·	5	18	16	3	2	·	2	7	·	5	·
VIII	1	5.0	8	4.2	4.5	5.6	6.5	4.8	6	3.6	23.5	3.6	19	3.9	10.5	3.8	14	3.3	69.1	14.0	7	·	·	·	·	10	10	2	·	·	9	1	1	7	·
IX	0.6	3.0	9.5	3.1	5	3.8	5	3.8	9	3.1	23	4.3	12.5	2.8	13.5	3.5	12	3.1	50.1	17.7	8	·	·	·	·	12	12	2	1	·	10	2	4	9	·
X	1	2.0	·	·	·	·	16	3.0	18	3.5	15	3.5	28.5	4.9	9.5	3.3	5	3.6	60.2	11.7	7	·	·	·	·	16	10	2	2	·	14	·	1	16	·
XI	·	·	7	3.1	7	5.1	27.5	5.3	46.5	3.8	17	5.4	13	4.9	·	·	2	4.7	29.4	9.8	10	8	1	·	·	14	9	·	3	·	19	·	·	25	·
XII	·	·	10	2.8	6.5	7.8	12.6	4.4	12	3.8	3.5	6.6	10	10.8	2	5.0	5	5.7	44.3	12.9	14	24	8	3	·	18	10	1	9	2	13	·	·	29	22
Rok	17.5	2.7	95	3.2	58.5	4.7	126	4.6	117	3.9	270	5.2	192.5	5.8	138.5	4.0	79	4.4	642.9	43.9	25.VI	136	–	33	13	162	119	15	45	7	104	15	13	186	120

Miastko

$\varphi = 54°00'$ $\lambda = 16°58'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T												ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-3.8	-0.6	-3.1	-2.6	0.6	-5.8	4.2	17,29	-15.1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	5.8	6.6	6.4
II	-	-	-	-	-2.9	-0.1	-3.4	-2.4	1.7	-6.6	8.4	14	-20.1	24	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	6.8	6.0	7.3
III	-	-	-	-	-3.7	0.3	-2.4	-2.0	4.3	-5.5	6.4	26	-14.9	21	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	6.5	7.8	7.3
IV	-	-	-	-	4.2	6.5	3.1	3.5	7.9	-0.5	15.4	30	-6.6	13	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.1	6.5	7.0
V	-	-	-	-	9.2	15.5	11.1	11.7	17.3	7.0	29.4	26	1.7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	5.5	5.4	5.8
VI	-	-	-	-	11.6	16.8	13.0	13.6	18.6	8.0	25.6	18	0.2	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	6.4	5.6	5.4
VII	-	-	-	-	15.4	20.5	15.7	16.8	22.1	12.2	28.5	13	8.4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	5.1	5.5	5.4
VIII	-	-	-	-	14.1	19.9	15.0	16.0	21.0	11.3	26.4	6	5.3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	5.7	4.5	5.4
IX	-	-	-	-	9.9	16.8	11.7	12.5	18.1	7.7	27.1	7	1.3	29	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	5.4	3.4	4.8
X	-	-	-	-	7.6	11.4	8.5	9.0	12.2	5.8	21.3	1,2	-1.8	22	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	7.6	7.9	8.0
XI	-	-	-	-	3.0	5.0	3.5	3.8	5.9	1.6	9.0	15	-4.9	28	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	8.6	9.5	9.2
XII	-	-	-	-	-0.4	1.3	0.3	0.4	2.5	-2.2	5.5	21	-12.0	12	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	7.8	7.1	7.7
Rok	-	-	-	-	5.1	9.4	6.1	6.7	10.8	2.8	29.4	26.V	-20.1	24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	6.5	6.3	6.6

Radastowo

$\varphi = 53°59'$ $\lambda = 18°45'$

I	-	-	-	-	-3.7	-0.9	-2.8	-2.6	-0.1	-6.0	4.3	17	-14.8	26	90	86	90	89	0.4	0.8	0.5	0.6	7.1	6.8	6.2	6.7
II	-	-	-	-	-1.9	0.3	-1.9	-1.4	2.1	-4.6	8.7	15	-15.3	24	88	83	86	86	0.7	1.1	0.6	0.9	9.2	6.5	4.5	6.7
III	-	-	-	-	-3.1	-0.2	-2.1	-1.9	0.6	-4.9	5.0	27	-11.1	21	91	81	91	88	0.4	1.2	0.5	0.7	8.3	7.0	6.8	7.4
IV	-	-	-	-	4.9	6.8	3.0	3.7	7.8	0.0	15.5	30	-6.5	3	92	69	90	84	0.6	3.5	0.8	1.6	7.2	7.9	5.9	7.0
V	-	-	-	-	10.9	16.9	11.8	12.8	18.7	7.3	29.3	26	1.1	6	84	62	83	76	2.0	7.9	2.3	4.1	7.3	7.1	6.2	6.9
VI	-	-	-	-	13.1	17.5	12.6	14.0	19.1	8.6	26.1	18	0.8	7	84	65	88	79	2.4	7.3	1.8	3.8	6.1	7.3	6.4	6.6
VII	-	-	-	-	15.9	20.9	15.6	17.0	22.5	12.3	28.5	13	7.6	26	87	63	87	79	2.3	9.5	2.2	4.7	6.6	6.3	5.9	6.3
VIII	-	-	-	-	14.8	20.6	14.7	16.2	21.7	11.6	26.7	6	5.8	11	91	63	89	81	1.5	9.2	1.9	4.2	5.8	6.7	5.3	5.9
IX	-	-	-	-	11.2	17.6	11.7	13.0	18.4	8.8	26.7	7	2.6	29	93	65	91	83	1.0	7.8	1.3	3.4	5.6	6.3	4.1	5.3
X	-	-	-	-	7.8	12.2	9.0	9.5	13.1	5.9	22.2	1	-1.4	21	94	80	92	88	0.6	3.1	1.0	1.6	7.9	8.0	6.0	7.3
XI	-	-	-	-	3.4	5.1	4.1	4.2	6.3	2.0	9.4	12	-2.6	28	97	91	95	94	0.2	0.8	0.4	0.5	9.4	9.1	9.5	9.3
XII	-	-	-	-	-0.6	0.8	0.0	0.0	2.0	-2.3	5.3	5,31	-10.1	12	97	94	97	96	0.2	0.4	0.2	0.3	8.6	7.3	8.0	8.0
Rok	-	-	-	-	5.8	9.8	6.3	7.0	11.0	3.2	29.3	26.V	-15.3	24.II	91	76	90	85	1.0	4.4	1.1	2.2	7.4	7.2	6.2	6.9

Międzyzdroje

$\varphi = 53°56'$ $\lambda = 14°27'$

I	-	-	-	-	-1.2	1.0	-0.4	-0.2	2.0	-3.0	5.6	17	-8.5	25	84	78	83	82	0.8	1.5	1.0	1.1	7.0	6.4	6.6	6.7
II	-	-	-	-	-0.6	1.6	0.1	0.3	3.3	-2.7	10.9	14	-12.4	24	88	79	84	84	0.7	1.4	1.0	1.0	8.1	6.5	7.5	7.4
III	-	-	-	-	-1.4	1.1	-0.7	-0.4	1.9	-3.0	7.3	26	-9.1	1	83	76	83	81	0.9	1.7	1.0	1.2	7.6	7.9	7.9	7.8
IV	-	-	-	-	2.8	6.3	3.4	4.0	7.7	0.3	14.8	30	-5.5	13	88	73	83	81	0.9	2.9	1.4	1.7	7.5	7.0	6.9	7.1
V	-	-	-	-	10.9	14.6	11.3	12.0	17.2	7.8	29.3	26	2.2	5	85	71	86	81	2.1	5.7	2.0	3.3	7.1	6.8	7.0	7.0
VI	-	-	-	-	13.1	16.3	12.5	13.6	17.8	9.4	25.6	17	3.1	13	82	69	87	79	2.8	6.4	2.0	3.7	6.4	6.4	6.0	6.3
VII	-	-	-	-	16.3	20.5	16.6	17.5	22.3	13.0	28.6	13	8.8	26	86	68	85	80	2.6	7.9	2.7	4.4	5.9	5.3	5.9	5.7
VIII	-	-	-	-	15.1	20.1	15.7	16.6	21.6	12.3	26.4	12	8.5	28	88	66	88	81	2.1	8.3	2.3	4.2	6.6	6.2	5.3	6.0
IX	-	-	-	-	12.5	17.7	13.7	14.4	19.1	10.5	28.2	7	3.4	28	91	73	88	84	1.4	6.2	2.0	3.2	6.0	5.2	4.7	5.3
X	-	-	-	-	9.4	12.5	9.7	10.3	13.3	7.2	20.6	1	1.6	22	92	81	91	88	1.0	2.8	1.1	1.6	8.7	7.8	7.0	7.8
XI	-	-	-	-	3.8	6.1	4.4	4.7	6.8	2.0	10.2	9	-2.5	28	95	87	94	92	0.4	1.3	0.5	0.7	9.9	8.2	8.8	9.0
XII	-	-	-	-	1.3	2.9	2.0	2.0	4.1	-0.4	7.9	21	-6.4	13	92	85	88	88	0.6	1.1	0.9	0.9	8.5	8.0	7.9	8.1
Rok	-	-	-	-	6.8	10.1	7.4	7.9	11.4	4.5	29.5	26.V	-12.4	24.II	88	76	87	84	1.4	3.9	1.5	2.3	7.4	6.8	6.8	7.0

Świnoujście

$\varphi = 53°55'$ $\lambda = 14°16'$

I	1014.6	1035.6	972.8	1012.2	-1.1	1.2	-0.2	-0.1	2.5	-2.3	7.4	17	-7.1	25	86	77	85	83	0.7	1.5	0.9	1.0	6.3	5.5	5.2	5.7
II	1005.6	1030.1	980.8	1006.2	-0.6	2.3	0.6	0.7	3.9	-2.1	11.4	12,15	-11.1	24	88	76	86	83	0.7	1.8	0.9	1.1	7.5	6.6	5.9	6.7
III	1012.6	1026.3	998.8	1013.2	-1.2	1.0	-0.2	-0.2	1.9	-2.2	6.7	25,26	-7.8	1	84	77	84	82	0.9	1.6	1.0	1.2	8.3	8.2	6.7	7.7
IV	1014.6	1028.1	997.1	1015.2	3.0	6.5	4.0	4.4	8.0	1.3	17.4	30	-4.8	13	87	74	86	82	0.9	2.8	1.2	1.6	7.4	7.5	5.2	6.7
V	1013.9	1029.6	996.9	1014.5	11.0	14.9	11.4	12.2	17.3	8.4	28.3	26	3.1	5	86	72	86	81	1.8	5.4	1.9	3.0	7.2	7.0	5.2	6.5
VI	1013.4	1028.5	995.2	1013.9	13.4	16.4	13.0	14.0	17.7	9.8	25.6	17	4.3	6	84	72	88	81	2.5	5.6	1.9	3.3	6.8	6.7	5.7	6.1
VII	1011.8	1022.4	997.3	1012.3	16.4	20.4	16.7	17.6	22.0	13.5	28.0	13	9.1	26	86	69	86	80	2.5	7.7	2.6	4.3	5.4	5.6	4.5	5.2
VIII	1012.9	1022.9	999.6	1013.4	15.2	20.0	15.9	16.8	21.2	12.7	26.5	12	8.7	28	89	70	88	82	2.0	7.2	2.3	3.8	5.5	6.0	4.4	5.3
IX	1017.3	1028.9	993.4	1017.8	12.7	17.9	13.5	14.4	18.9	10.4	28.3	7	4.0	28	92	73	90	85	1.3	6.0	1.6	3.0	5.4	5.3	4.1	4.9
X	1016.0	1030.9	991.4	1016.5	9.3	12.8	9.8	10.4	13.6	7.2	20.1	5	2.1	30	94	83	91	89	0.7	2.6	1.1	1.5	7.5	7.0	5.5	6.7
XI	1022.2	1040.2	1008.4	1022.7	4.3	6.3	4.8	5.0	7.0	2.8	12.5	9	-1.4	28	95	89	94	93	0.4	1.1	0.5	0.7	8.7	8.6	7.9	8.4
XII	1004.7	1026.9	982.0	1005.3	1.3	3.1	2.0	2.1	3.8	-0.2	7.1	30	-4.0	13	92	86	91	90	0.5	1.1	0.7	0.8	7.8	7.6	7.6	7.7
Rok	1013.0	1040.2	972.8	1013.5	7.0	10.2	7.6	8.1	11.5	4.9	28.3	26.V, 7.IX	-11.1	24.II	89	76	88	84	1.2	3.7	1.4	2.1	6.9	6.8	5.7	6.5

Miastko

$H_s = 145\ m$ $h_w = 11\ m$ **1958**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD Max	OPAD Data	Temperatura Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr ≥10	>15	≡	Ř	◉	●	■
I	4	3.0	2	1.5	4	2.0	4	4.0	27	2.8	12	2.4	26	3.6	9	2.9	11	2.7	44.3	6.7	10	30	12	4	.	18	12	.	–	.	–	.	7	14	28
II	3	3.3	2	3.0	1	2.0	5	3.6	13	2.6	10	3.8	25	3.9	14	4.3	11	3.2	128.7	15.9	15	23	12	8	.	21	17	7	–	.	–	.	1	15	20
III	10	2.6	13	2.3	5	2.8	5	2.0	4	1.8	10	3.7	15	3.0	16	2.7	15	2.3	36.5	13.5	6	30	10	4	.	16	8	1	–	.	–	.	2	16	25
IV	6	2.5	5	2.2	4	2.8	6	2.6	11	2.8	12	2.3	27	2.3	11	2.2	8	2.2	29.4	14.6	28	17	.	.	.	10	6	1	–	.	–	1	4	14	5
V	.	.	.	.	1	2.0	9	2.6	14	1.9	8	4.1	42	3.1	12	3.2	7	2.8	136.5	49.3	27	.	.	.	2	17	16	3	–	.	–	6	2	8	.
VI	2	2.0	4	2.0	2	2.0	2	2.5	12	1.2	10	1.7	35	1.8	10	2.2	13	1.5	66.2	21.5	25	.	.	.	2	8	7	2	–	.	–	.	5	10	.
VII	1	4.0	2	2.5	4	2.5	2	2.0	12	1.7	20	3.0	29	2.4	8	2.5	15	2.1	97.1	22.5	12	.	.	.	5	12	9	4	–	.	–	4	7	7	.
VIII	.	.	5	2.4	3	2.0	5	2.2	17	1.8	24	2.0	21	2.0	1	3.0	17	1.7	53.6	9.7	12	.	.	.	1	16	13	.	–	.	–	5	4	7	.
IX	1	3.0	3	2.7	.	.	12	2.1	10	1.8	11	2.5	11	1.6	5	2.4	37	1.2	67.4	15.6	26	.	.	.	2	15	13	2	–	.	–	2	12	7	.
X	.	.			.	.	3	3.7	18	1.6	16	2.6	33	2.8	9	2.9	14	2.1	100.2	22.4	15	1	.	.	.	18	13	3	–	.	–	.	1	20	.
XI	.	.	.		1	2.0	15	2.6	16	2.2	16	2.5	15	2.7	4	2.2	23	1.8	49.0	5.5	12	8	.	.	.	10	5	.	–	.	–	.	.	26	.
XII	1	2.0	1	2.0	1	2.0	5	2.0	6	2.3	17	2.8	31	3.0	11	2.3	20	2.1	49.9	11.0	25	21	3	1	.	15	11	1	–	.	–	.	1	19	16
Rok	25	1.9	37	1.7	23	1.8	73	2.6	160	2.0	166	2.8	310	2.7	110	2.7	191	2.1	829.3	49.3	27.V	130	37	17	12	175	132	24	–	.	–	18	46	160	92

Radostowo

$H_s = 40\ m$ $h_w = 12\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	>15	≡	Ř	◉	●	■
I	6	4.3	6	3.9	2	4.0	7.5	4.7	25.5	4.5	23	5.6	11	4.4	4	5.6	8	4.4	18.6	3.0	6,7	27	12	9	.	11	7	.	4	.	2	.	2	12	23
II	8.5	5.9	3.5	4.3	5	2.8	4.5	2.9	9	4.5	13	6.5	25.5	6.8	5	7.0	10	5.1	34.4	6.8	25	23	11	4	.	21	10	.	6	.	3	.	.	9	[illegible]
III	19	7.4	25	4.0	1	1.5	2	2.0	2	4.5	15	6.0	11.5	6.5	5.5	4.0	12	4.8	15.9	2.9	16	30	12	1	.	18	7	.	6	1	.	.	3	17	19
IV	26	4.6	8.5	2.6	8	2.0	4.5	4.0	9.5	5.4	3.5	3.1	9.5	5.7	7.5	3.3	13	3.5	27.7	7.9	2	17	.	.	.	11	6	.	.	.	3	.	4	14	6
V	13	3.1	8.6	2.1	2.5	2.0	4	4.2	11	4.4	15.5	6.0	22	5.5	6.5	4.8	10	4.0	65.9	11.5	9	.	.	.	4	17	13	1	4	.	1	6	2	13	.
VI	22	3.9	8.5	2.7	4.5	2.7	5	3.8	7	3.4	9.5	3.7	7	3.2	13.5	4.0	13	3.1	79.6	28.0	18	.	.	.	1	11	7	5	.	.	2	2	2	10	.
VII	11	4.2	10.5	3.8	0.5	2.0	3	3.5	9.5	4.6	20.5	5.3	18	3.7	8	3.2	12	3.7	90.2	24.5	13	.	.	.	4	15	11	2	2	.	.	8	1	8	.
VIII	13.5	3.9	7.5	2.1	8	2.1	1	5.0	11.5	3.5	18	4.8	9.5	3.1	3	3.3	21	2.8	60.1	27.2	14	.	.	.	2	13	8	1	3	.	2	4	1	9	.
IX	7.5	2.7	12.5	2.3	4.5	2.4	4.5	4.9	8.5	3.7	9	4.8	6	3.5	12.5	4.5	25	2.5	70.7	23.2	8	.	.	.	2	15	12	3	1	.	2	2	8	11	.
X	3	4.2	1	2.0	2	3.5	6	3.0	15	3.8	13	3.7	21	5.5	8	5.6	24	3.3	51.2	8.3	11,17	3	.	.	.	14	11	.	1	.	6	.	1	15	.
XI	2.5	1.4	2.5	1.4	5	2.5	18	3.5	18	3.1	14	3.0	9	3.8	1	3.0	20	2.4	13.9	5.9	4	9	.	.	.	9	4	.	.	.	4	.	.	24	
XII	10.5	2.0	1	3.0	1	2.0	5	2.6	13.5	3.3	27.5	5.0	11.5	5.3	5	4.1	18	3.3	59.4	16.0	1	22	3	1	.	17	9	3	3	.	6	1	1	20	9
Rok	142.5	4.0	95	2.8	44	2.5	65	3.4	140	4.0	181.5	4.8	161.5	4.8	79.6	4.4	186	3.6	585.5	28.0	18.VI	131	38	15	13	170	105	15	29	4	31	23	25	160	74

Międzyzdroje

$H_s = 10\ m$ $h_w = 14\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	>15	≡	Ř	◉	●	■
I	5	3.5	5	1.5	5	2.6	26	3.0	12.5	2.8	8.5	5.1	16.5	4.1	10.5	2.9	4	3.1	47.0	16.0	6	27	4	.	.	14	7	1	2	.	4	.	3	14	9
II	6	2.6	6.5	2.6	13.5	2.6	4.5	3.1	13.5	3.6	8	3.9	19	7.4	13	6.1	.	4.5	59.0	10.0	25	20	4	2	.	18	12	1	4	2	2	.	.	15	18
III	11	2.1	22.5	2.8	26	3.0	2.5	4.0	2.5	1.4	8	3.1	7	5.4	11.5	6.7	2	3.3	18.4	4.5	22	29	10	.	.	15	6	.	2	1	2	.	.	16	19
IV	11.5	2.3	20	2.4	18	2.6	7.5	3.1	5.5	3.1	2.5	3.4	10.5	4.3	10.5	3.0	4	2.7	33.4	9.5	27	12	.	.	.	13	7	.	.	.	1	.	2	15	3
V	9	1.8	6.5	1.8	18	1.9	8	2.9	7	2.8	7.5	2.3	17	5.9	15	4.4	6	3.1	124.9	21.7	27	.	.	.	2	19	18	3	2	.	3	6	.	12	.
VI	13.5	2.5	21	2.0	14	2.3	12	2.4	4	2.5	15	2.0	7.5	3.0	12.5	3.3	4	2.4	52.2	13.7	23	.	.	.	1	13	10	2	.	.	3	1	2	9	.
VII	6	1.7	11	1.8	12.5	2.4	9	2.5	3.5	2.3	9.5	4.0	23	6.4	15.5	3.8	3	3.6	97.9	57.0	16	.	.	.	5	12	8	3	4	2	1	7	2	5	
VIII	5	1.8	4	2.5	22	2.9	10.5	2.6	10.5	2.8	3.5	3.6	16	3.2	14.5	2.4	7	2.5	84.0	37.9	22	.	.	.	4	16	11	2	.	.	3	4	3	9	.
IX	8.6	3.1	9.5	2.5	25	2.5	18.5	2.6	1.5	2.6	5.5	3.6	8.5	2.9	8	3.3	5	2.6	56.4	14.9	8	.	.	.	1	12	11	2	.	.	3	1	8	10	.
X	12.5	3.5	1.5	1.6	11.5	2.0	15	2.1	11.5	2.2	5	4.7	20.5	4.0	9.5	5.3	6	2.9	37.2	7.1	15	.	.	.	.	15	12	.	2	1	4	.	1	14	.
XI	1.5	1.0	4.6	1.3	13.5	1.6	21.5	1.8	6.5	1.6	9.5	2.4	9	2.2	2	1.2	22	1.4	11.8	3.2	1	5	.	.	.	10	5	.	.	.	–	.	.	21	.
XII	6.5	3.8	4.5	1.7	14.5	1.8	20	2.6	13.5	2.9	7	3.3	13.5	6.7	7.5	4.8	6	3.2	46.7	18.7	13	15	3	.	.	17	10	1	2	2	3	.	.	14	3
Rok	96	2.5	116.5	2.0	193.5	2.4	155	2.5	92	2.6	76	3.2	168	4.6	130	3.9	68	2.9	668.9	57.0	16.VII	108	21	2	13	174	117	15	18	8	–	19	21	154	52

Świnoujście

$H_s = 2\ m$ $H_b = 4.6\ m$ $h_w = 20\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	>15	≡	Ř	◉	●	■
I	2.5	3.6	5	3.8	3	1.3	20	4.7	12	3.0	12	5.6	12	4.7	5.5	3.0	21	3.2	54.5	15.5	6	22	3	.	.	14	10	2	11	.	3	.	7	9	10
II	3.5	3.1	3	3.5	4.5	2.6	9.5	2.9	6.5	1.6	8.5	4.2	23	5.2	8.5	6.2	19	3.2	65.9	10.2	25	18	3	1	.	22	16	1	8	1	3	.	2	12	14
III	7.5	3.0	23	4.3	23.5	2.9	3	2.8	1	2.0	3.5	4.6	13.5	4.6	8	3.9	10	3.3	29.3	4.5	5	27	7	.	.	17	11	.	.	.	3	.	2	18	21
IV	3	3.3	24.5	3.2	18	2.8	10.5	3.3	2	5.8	5.5	4.9	8.5	5.2	2	3.5	16	2.9	40.1	11.1	21	10	.	.	.	13	8	1	.	.	.	.	4	14	2
V	3	4.3	8.5	2.3	16.5	2.3	8	2.1	6.5	2.2	13	4.0	15	4.4	8.5	5.8	14	2.9	119.5	24.5	27	.	.	.	2	20	15	3	1	.	.	6	2	11	.
VI	5.5	3.1	23.5	2.8	17	2.4	16	2.6	1	4.0	4	3.1	9.5	3.0	1.5	4.7	12	2.4	58.5	16.0	8	.	.	.	1	12	11	1	.	.	4	2	5	10	.
VII	2	2.5	14.5	2.9	8	2.4	4.5	2.9	5	3.4	17	4.4	22	4.5	6	3.8	14	3.1	103.7	51.1	16	.	.	.	2	14	11	2	2	.	1	5	2	6	.
VIII	0.5	1.0	7.5	1.7	18	2.4	11	3.3	7	2.1	11	4.7	16	3.9	2	2.5	20	2.4	85.7	40.8	22	.	.	.	2	15	13	1	.	.	3	7	4	5	.
IX	2	3.5	6.5	2.7	21.5	2.5	16	2.5	5	2.3	10	3.8	9	4.4	2	4.0	18	2.4	53.1	20.0	15	.	.	.	2	16	11	1	.	.	.	2	9	7	.
X	7	3.8	4.6	3.1	3.5	2.3	19	2.5	9	3.2	11.5	2.6	15.5	4.2	9	4.9	14	2.9	45.4	7.4	17	.	.	.	.	18	12	.	.	.	3	.	2	11	.
XI	.	.	4.5	1.5	19	2.1	27	2.7	8.5	3.6	8.5	3.6	9	4.0	0.5	2.0	15	2.4	42.7	3.0	12	2	.	.	.	13	5	.	.	.	7	.	.	19	.
XII	2.5	4.8	10	2.8	10	4.0	21	2.7	12.5	3.6	15	4.4	14	4.6	6	4.2	2	3.6	41.5	10.6	13	14	.	.	.	20	11	1	.	.	3	.	2	17	10
Rok	39	3.0	135	2.9	162.5	2.5	165.5	2.9	76	3.1	149.5	4.2	167	4.4	59.5	4.0	174	2.9	703.9	51.1	16.VII	83	13	1	9	194	134	13	22	1	36	22	41	189	57

Gryfice

φ = 53°55′ λ = 15°13′

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-2.2	0.3	-1.5	-1.1	1.2	-4.0	5.3	17	-18.1	4	85	81	85	84	0.7	1.2	0.8	0.9	82	66	71	73
II	-	-	-	-	-2.1	1.4	-1.1	-0.1	3.0	-4.4	10.2	12,15	-17.3	24	87	77	84	83	0.6	1.5	0.9	1.0	80	71	67	73
III	-	-	-	-	-2.2	1.0	-1.3	-1.0	1.6	-4.3	6.1	26,27	-12.4	19	84	75	86	82	0.8	1.7	0.8	1.1	88	89	82	86
IV	-	-	-	-	2.6	7.4	3.3	4.2	8.5	0.4	17.0	30	-5.5	13	88	68	87	81	0.9	3.7	1.0	1.9	77	76	61	71
V	-	-	-	-	10.9	16.4	11.4	12.3	17.8	7.4	30.6	26	1.1	5	84	67	85	79	2.2	6.6	2.0	3.6	80	75	66	74
VI	-	-	-	-	12.4	17.2	12.3	13.6	18.6	8.4	25.7	30	2.3	6	85	65	86	79	2.2	7.6	2.0	3.9	63	68	58	62
VII	-	-	-	-	15.8	20.8	15.9	17.1	22.5	12.5	28.3	1	7.6	26	88	66	86	80	2.3	8.9	2.4	4.5	65	67	64	65
VIII	-	-	-	-	14.5	20.5	15.3	16.4	21.5	11.6	26.3	12	7.6	19	92	69	91	84	1.4	7.7	1.7	3.6	72	64	60	65
IX	-	-	-	-	11.0	18.0	12.4	13.4	19.0	9.1	27.8	7	3.5	29	95	70	92	86	0.6	6.9	1.3	2.9	64	61	45	57
X	-	-	-	-	8.3	12.3	9.1	9.7	13.0	6.4	20.2	1	-0.7	20	94	80	91	88	0.6	3.0	1.0	1.5	81	81	67	76
XI	-	-	-	-	3.6	5.8	3.9	4.3	6.6	1.9	9.9	16	-3.6	28	95	88	93	92	0.4	1.1	0.5	0.7	97	79	83	86
XII	-	-	-	-	0.5	2.2	1.3	1.3	3.1	-1.2	5.9	19	-8.5	13	90	88	90	89	0.6	0.9	0.6	0.7	82	81	70	78
Rok	-	-	-	-	6.1	10.2	6.8	7.5	11.4	3.6	30.6	26.V	-17.3	24.II	89	74	88	84	1.1	4.2	1.2	2.2	78	73	66	72

Wirty

φ = 53°54′ λ = 18°23′

I	-	-	-	-	-3.9	-0.8	-3.0	-2.7	-0.1	-5.9	3.7	17	-17.0	25	85	84	87	85	0.6	0.9	0.6	0.7	73	63	57	64
II	-	-	-	-	-2.8	1.5	-1.4	-1.0	2.1	-4.7	8.8	12	-17.5	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-3.2	0.5	-2.4	-1.9	1.1	-4.8	5.3	6,27	-12.0	21	89	86	92	89	0.5	0.9	0.5	0.6	88	78	79	82
IV	-	-	-	-	1.2	7.1	3.4	3.8	7.8	-0.3	14.3	30	-5.5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	63	66	71	67
V	-	-	-	-	10.3	16.8	11.4	12.5	18.4	6.9	28.9	26	1.5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63	66	64
VI	-	-	-	-	12.4	17.6	13.0	14.0	19.1	8.7	26.9	18	0.5	7	86	66	88	80	2.2	7.4	1.9	3.8	56	61	59	59
VII	-	-	-	-	15.7	20.9	16.8	17.6	22.5	12.1	28.4	13,14	8.5	8,25,26	89	67	86	81	1.9	8.7	2.7	4.4	60	56	46	54
VIII	-	-	-	-	14.2	20.3	15.6	16.4	21.7	10.8	26.3	6	6.7	18	-	-	-	-	-	-	-	-	74	49	57	60
IX	-	-	-	-	10.6	17.2	11.5	12.7	18.4	7.7	26.3	7	3.1	29	95	71	91	86	0.7	6.4	1.2	2.8	52	48	47	49
X	-	-	-	-	7.7	11.9	8.1	9.0	12.7	5.0	21.8	2	-2.4	20	95	83	93	90	0.5	2.6	0.7	1.3	83	79	71	78
XI	-	-	-	-	3.0	5.3	3.5	3.8	5.9	1.3	9.8	3,17	-3.9	28,29	93	89	92	91	0.5	1.0	0.6	0.7	90	87	84	88
XII	-	-	-	-	-0.6	1.4	-0.2	0.1	1.9	-2.4	5.8	29,31	-9.7	8,13	89	87	89	88	0.6	0.9	0.6	0.7	83	72	68	74
Rok	-	-	-	-	5.4	10.0	6.4	7.0	11.0	2.9	28.9	26.V	-17.5	24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Biskupiec

φ = 53°52′ λ = 20°57′

I	-	-	-	-	-4.5	-2.4	-3.8	-3.6	-1.3	-7.2	2.3	17	-17.9	27	91	88	92	90	0.4	0.6	0.4	0.5	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-3.7	-0.6	-2.8	-2.5	0.9	-6.5	7.7	26	-15.9	25	93	85	90	89	0.4	0.9	0.5	0.6	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-5.2	-0.8	-3.4	-3.2	0.0	-7.3	4.8	26	-18.4	4	88	78	88	85	0.5	1.4	0.6	0.8	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	1.6	6.0	2.5	3.2	6.6	-0.8	14.3	26	-8.8	9	89	70	89	83	0.8	3.2	0.8	1.6	-	-	-	-
V	-	-	-	-	11.7	17.1	12.2	13.3	19.0	7.1	30.2	28	-1.0	6	82	58	81	74	2.7	9.2	2.9	4.9	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	13.1	18.2	13.2	14.4	19.4	8.8	26.3	29	1.3	7	84	62	83	76	2.4	8.5	2.6	4.5	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	16.2	21.1	15.5	17.1	22.7	11.3	29.8	17	5.0	27	85	65	87	79	2.9	9.0	2.4	4.[illegible]	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	14.3	20.0	14.4	15.8	21.5	11.1	26.0	6	6.7	5	91	68	90	83	1.5	8.5	1.8	3.9	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	10.5	16.4	10.8	12.1	17.7	7.8	24.8	8	1.5	29	94	68	92	85	0.8	6.6	1.0	2.8	-	-	-	-
X	-	-	-	-	7.5	12.2	8.5	9.2	13.4	5.2	21.8	11	-1.8	20	96	78	93	89	0.4	3.6	0.8	1.6	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	2.7	4.3	3.2	3.4	5.6	1.1	10.9	1	-4.5	27	96	91	94	94	0.3	0.8	0.5	0.5	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	-0.8	0.5	-0.4	-0.2	1.7	-2.8	7.0	21	-13.0	7	92	91	94	93	0.5	0.5	0.3	0.4	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	5.3	9.3	5.8	6.6	10.6	2.3	30.2	28.V	-18.4	4.III	90	75	89	85	1.1	4.4	1.2	2.2	-	-	-	-

Nikutowo

φ = 53°50′ λ = 21°18′

I	-	-	-	-	-4.6	-2.3	-3.6	-3.5	-	-7.2	-	-	-19.5	27	91	90	92	91	0.3	0.5	0.3	0.4	87	79	80	82
II	-	-	-	-	-3.7	-0.9	-2.8	-2.7	-	-6.5	-	-	-19.6	24	91	90	93	91	0.3	0.5	0.3	0.4	82	72	64	73
III	-	-	-	-	-5.7	-1.5	-3.8	-3.7	-	-7.6	-	-	-16.9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	76	70	77	74
IV	-	-	-	-	1.6	5.7	2.5	3.1	6.7	-0.4	14.7	26	-10.5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	73	71	77	74
V	-	-	-	-	11.6	16.9	12.5	13.4	19.6	7.4	33.4	28	-1.9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	53	57	54	55
VI	-	-	-	-	13.2	17.6	13.5	14.4	19.4	9.4	25.9	29	1.6	7	85	64	83	77	2.3	7.8	2.7	4.3	61	68	76	68
VII	-	-	-	-	16.2	20.8	15.2	16.8	-	11.6	-	-	5.4	27	83	64	84	77	3.2	9.1	2.9	5.1	54	64	54	57
VIII	-	-	-	-	14.8	19.7	14.5	15.9	-	11.3	-	-	6.9	5	88	61	88	79	2.2	9.4	2.1	4.6	65	61	67	6[illegible]
IX	-	-	-	-	10.8	16.1	11.3	12.4	17.0	7.8	24.9	6	2.1	29	87	64	84	78	1.7	7.2	2.2	3.7	56	54	53	54
X	-	-	-	-	7.9	12.1	8.6	9.3	12.7	5.6	24.4	2	-0.4	20	89	72	87	83	1.2	4.3	1.5	2.3	80	75	75	77
XI	-	-	-	-	2.9	4.3	3.2	3.5	5.3	1.3	9.8	1	-3.4	27	93	85	94	90	0.5	1.3	0.7	0.8	95	87	95	9[illegible]
XII	-	-	-	-	-0.5	0.5	-0.1	-0.1	1.9	-2.2	8.2	21	-12.4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	93	83	85	87
Rok	-	-	-	-	5.4	9.1	5.9	6.6	-	2.5	-	-	-19.6	24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	73	70	71	71

Gryfice $H_s = 40\,m$ $h_w = $ 11 m I–III, 14 m IV–XII **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU																		OPAD R			LICZBA DNI (n)														
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr v						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Max < 0°	Min < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15	≡	K	◔	●	⊞
I	5	2.4	3.5	4.0	10.5	2.0	11.5	1.8	13.5	1.4	29.5	5.1	8	3.8	3.5	2.9	8	2.8	58.5	10.9	7	27	10	1	·	17	13	2	4	2	5	·	3	16	14
II	6	2.2	1	4.0	6	2.3	1	4.0	5.5	4.6	26	4.9	22	6.5	3.5	8.0	13	4.2	88.3	10.4	15	20	7	4	·	22	17	1	6	6	3	·	2	15	17
III	24	2.4	9	4.0	17	3.9			4	2.9	12.5	3.4	11.5	3.9	4	2.6	11	2.9	66.6	10.6	5	30	10	2	·	24	13	1	3	·	3	·	2	23	23
IV	17	2.0	10.5	2.1	12	4.7	3.5	1.0	8.5	1.7	12	2.7	16.5	3.1		·	10	2.0	60.9	16.2	28	15	·		·	15	9	2	·	·	1	1	2	14	1
V	1	1.0	2	2.6	12	1.6	6	1.4	17.5	1.4	17.5	3.3	21.5	5.2	1.5	3.7	12	2.5	100.6	26.4	28	·	·	·	2	17	16	1	1	1	1	2	1	15	·
VI	3.5	1.7	10	1.4	17.5	1.5	12	1.4	7	1.6	17	2.3	6	2.2	·	·	17	1.5	45.3	11.6	20	·	·	·	2	12	8	1	·	·	5	2	5	10	·
VII	·	·	3	2.0	14.5	1.6	4	1.6	14	2.5	33	3.8	9.5	5.0	·	·	15	2.6	84.3	32.9	16	·	·	·	5	16	10	2	4	3	3	5	·	13	·
VIII	·		4	1.8	8.5	1.9	8	1.8	16.5	1.4	20.5	2.3	8.5	5.0	·	·	27	1.6	122.6	27.6	22	·	·	·	1	15	11	5	1	·	5	3	3	10	·
IX	1	2.0	2	2.0	15.5	2.3	11	1.5	21.5	2.0	8	2.8	5	4.4	1	4.0	25	1.7	73.6	15.6	17	·	·	·	2	12	12	3	·	·	3	1	6	9	·
X	3	2.0	6	3.0	1.5	4.0	8	1.6	22	1.6	19.5	2.9	18	7.0	·	·	15	2.8	105.2	28.9	6	1	·	·	·	14	12	4	4	1	11	2	2	15	·
XI	·	·	0.5	1.0	3	1.7	12.5	1.2	12.5	1.3	10.5	2.1	5	4.6	·	·	46	0.9	17.1	6.3	12	6	·	·	·	11	6	·	1	·	9	·	·	20	·
XII	3	1.7	4.5	2.6	9	2.0	5.5	1.7	11.5	2.0	11	2.4	11.5	6.3	1	1.0	36	1.8	54.2	13.6	13	16	3	·	·	19	9	2	1	1	8	·	1	15	5
Rok	63.5	1.4	56	2.0	127	2.0	85	1.3	154	2.0	217	3.2	143	4.8	14.5	4.8	235	2.3	877.2	32.9	16.VII	115	30	7	12	191	136	24	27	14	57	16	27	175	60

Wirty $H_s = 121\,m$ $h_w = $ 15 m I–V, 13 m VI–XII

I	3	1.7	6	1.0	·	·	6	1.3	8	1.2	27	1.5	5	2.0	8	1.0	30	0.9	30.9	8.8	9	30	12	6	·	10	9	·	·	·	5	·	7	16	26
II	3	1.7	6	1.3	2	3.5	5	1.8	2	1.0	19	1.6	15	3.2	21	2.9	11	2.0	49.8	10.2	25	23	7	4	·	18	16	1	·	·	2	·	-	-	18
III	2	4.0	32	1.3	·	·	·	·	·	·	6	2.3	18	2.1	26	1.4	9	1.5	33.2	9.0	5	31	11	1	·	11	9	·	·	·	4	·	3	23	15
IV	11	1.7	25	1.2	2	1.0	12	1.4	2	1.5	2	1.0	12	4.5	8	1.0	16	1.1	18.0	6.5	28	14	·		·	7	7	·	·	·	8	·	7	15	5
V	3	1.0	9	1.4	7	1.3	1	1.0	6	1.8	21	1.4	18	2.9	13	2.1	15	1.6	72.3	14.6	31		·	·	5	15	11	1	·	·	1	8	5	12	·
VI	13	1.5	19	1.5	4	1.5	8	1.7	3	1.0	11	1.4	11	1.3	9	1.7	14	1.2	82.3	25.4	25	·	·	·	1	10	7	4	·	·	2	5	6	10	·
VII	4	1.6	11	1.1	8	1.6	2	1.5	1	4.0	36	1.9	12	1.9	1	1.0	18	1.4	77.1	23.5	13		·	·	5	16	14	1	·	·	·	12	4	2	
VIII	1	1.0	6	1.2	1	3.0	6	1.3	3	2.0	40	1.4	9	1.4	5	1.0	22	1.1	64.0	18.2	13	·	·	·	2	9	8	2	·	·	8	5	2	8	·
IX	·	·	2	1.0	3	1.0	10	1.3	2	1.0	31	1.3	7	1.3	12	1.2	23	0.9	51.3	14.2	8	·	·	·	1	10	9	2	·	·	5	2	13	11	·
X	·	·	·	·		·	4	1.0	3	1.0	38	1.4	9	1.8	3	1.0	36	0.9	56.1	13.8	11	3	·	·	·	10	9	2	·	·	5	·	2	19	·
XI	·	·	·	·	1	1.0	7	1.0	7	1.0	30	1.0	4	1.0	·	·	41	0.5	8.7	3.2	10	7	·	·	·	7	3	·	·	·	13	·	1	25	
XII	·	·	2	1.0			7	1.0	·	·	50	1.4	8	1.6	7	1.0	19	1.1	66.6	-	-	20	6	·	·	-	-	-	·	·	10	1	5	18	11
Rok	40	1.2	118	1.0	28	1.2	66	1.2	37	1.3	314	1.5	128	1.8	113	1.3	254	1.2	610.3	-	-	128	36	11	14	-	-	-	·	·	63	33	-	-	74

Biskupiec $H_s = 160\,m$ $h_w = 14\,m$

I	2	1.0	3	2.3	6	3.5	11	3.5	11	2.4	31	3.5	20	2.8	9	2.0		3.0	27.8	4.2	9	30	16	10		17	11	·	-	·	8	·	-	-	30
II	5	1.2	3	2.0	7	3.6	2	4.5	11	2.6	33	4.1	18	4.9	5	3.4		3.8	66.8	11.7	27	25	12	9	·	23	15	1	-	·	4		-	-	21
III	13	2.7	19	2.9	8	2.7	5	2.2	5	3.6	16	5.2	14	3.1	13	1.9		3.2	39.2	9.8	5	31	18	4	·	17	10	·	-	·	1	·	-	-	27
IV	1	1.0	3	1.7	11	3.8	8	3.8	6	2.7	15	2.3	23	1.8	23	2.3		2.5	39.3	11.7	1	16				14	8	2	-	·	2	·	-	-	5
V	2	3.0	7	2.6	8	2.6	9	2.0	9	2.9	29	3.6	20	3.6	9	4.2		3.0	84.5	22.8	31	2		·	6	17	12	4	-	·	2	7	-	-	
VI	4	1.5	13	1.8	5	2.8	3	2.7	2	3.0	14	1.8	15	2.2	34	2.9		2.4	68.6	18.9	1			·	1	12	10	2	-	·	3	2	-	-	
VII	1	1.0	11	1.7	6	1.8	4	2.0	4	2.0	29	3.3	24	1.9	14	1.9		2.3	64.8	12.3	12		·		6	17	12	1	-		1	6	-	-	
VIII	1	2.0	11	2.9	6	3.8	4	3.2	5	3.4	28	3.0	26	4.5	12	2.1		2.5	71.6	14.8	13	·	·		1	10	10	4	-	·	5	2	-	-	
IX	6	1.0	11	1.8	4	2.8	8	2.4	9	2.2	13	2.8	24	1.3	16	1.6		1.9	59.1	14.5	8	·	·	·	·	15	11	1	-	·	6	4	-	-	·
X	1	1.0	4	1.2	6	2.2	6	2.8	14	2.1	19	2.6	34	2.0	9	2.3		2.2	48.0	12.2	15	3	·	·	·	14	9	1	-		11	·	-	-	
XI	7	1.0	4	1.2	12	3.8	25	2.0	12	1.8	21	2.6	7	2.3	2	2.0		2.2	23.1	9.8	10	12	1	·	·	14	4	·	-	·	15	·	-	-	
XII	1	1.0	7	1.1	13	3.4	15	2.5	18	2.2	26	4.7	5	3.6	8	1.6		3.1	54.5	11.2	5	22	7	3	·	17	12	1	-	·	8	·	-	-	14
Rok	43	1.4	96	1.9	92	3.1	100	2.8	106	2.6	274	3.3	230	2.6	154	2.1		2.7	647.3	22.8	31.V	141	54	26	14	187	124	17	-	·	66	21	-	-	97

Uwaga. Obserwator nie notował ciszy.

Nikutowo $H_s = 140\,m$ $h_w = $ 14 m I–VII, 17 m VIII–XII

I	7.5	1.8		·	3	3.3	6	2.5	5.5	2.8	21	4.3	22.5	3.4	5.5	4.3	22	2.5	25.1	4.9	9	31	-	10	-	15	11	7	2	·	4	·	·	21	31
II	4	6.2			3	6.7	2	3.0	4.5	3.9	25	9.1	24	8.3	5.5	8.7	16	6.4	60.0	12.2	5	25	-	8	-	19	14	1	14	1	5		1	12	22
III	14.5	6.5	8	4.2	10	5.1	2	5.5	1.5	4.7	5	11.5	20.5	8.1	5.5	4.8	26	5.1	23.6	10.3	5	30	-	8	-	13	6	1	12	2	1		3	17	27
IV	9.5	3.0	1	5.0	6	7.5	3	4.3	2	6.0	7	7.7	16	4.5	11.5	3.5	35	3.0	32.1	13.0	5	14	·	1		10	9	1	8	·	1		2	18	6
V	3	2.3	6	2.3	3	5.7	1	5.0	4.5	4.4	15	5.9	24.5	6.4	9	5.9	27	3.9	104.3	52.8	31	2	·		6	19	14	3	11	2		5	5	6	·
VI	24	3.5	6	1.1	1	5.0	1.5	2.3	4	4.0	5.5	1.1	12	3.0	18	4.4	21	2.5	74.2	17.7	1		·		1	12	10	3	3		·	3	3	12	·
VII	7.5	1.9	2	2.0	5	2.0	0.5	2.0	4	1.1	19.5	2.6	23.5	4.9	14	2.2	17	1.7	82.4	20.0	12		-	·	-	17	14	1	·		·	3	3	7	·
VIII	10.5	1.4	7.5	2.1	5	2.0	6	1.7	1.5	1.0	15	1.4	29.5	1.4	5	2.0	13	1.4	72.8	21.0	6		-		-	10	9	2	·	·	2	·	3	11	·
IX	12	2.8	7	1.3	10	2.3	0.5	1.0	4.5	1.7	11	3.1	11.5	2.0	11.5	1.9	22	1.7	67.2	12.0	9	·	·	·	·	13	9	2	·	·	·	4	8	11	·
X	13	2.7	2	1.0	2	1.5	3	1.0	7	2.1	20	2.3	21	4.4	9	3.6	16	2.5	50.9	10.1	7	1	·	·	·	11	10	1	1	·	6		2	18	
XI	6.5	1.2	8.5	2.0	4	1.5	7	3.3	12.5	2.5	11.5	2.0	18.5	3.2	6.5	2.3	15	2.0	19.6	10.3	11	10	1	·	·	8	5	1	·	·	11	·	·	25	·
XII	4	2.2	5	2.0	4	4.0	6.5	1.7	1.5	2.0	26	4.6	25	4.5	5	2.6	16	3.2	44.6	15.4	6	22	6	1	·	15	11	1	3	·	6		·	22	16
Rok	113	3.1	53	1.9	56	3.9	39	2.8	53	3.0	181.5	4.6	247.5	4.3	106	3.8	246	3.0	835.3	52.8	31.V	135	-	28	-	162	122	24	54	5	36	15	30	180	102

Orzysz

φ = 53°48′ λ = 21°57′

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	P_{0m}	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-4,3	-2,4	-4,0	-3,2	-1,2	-7,5	2,8	17	-16,9	25	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	8,0	7,3	7,9
II	-	-	-	-	-3,5	-0,6	-2,3	-2,2	4,1	-6,2	6,8	26	-17,3	25	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	7,7	7,1	7,7
III	-	-	-	-	-5,4	-1,1	-3,7	-3,5	-0,4	-7,6	4,9	27	-16,0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	7,8	6,9	7,7
IV	-	-	-	-	0,8	5,3	3,3	3,2	6,5	-0,6	13,7	26,27	-4,4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	7,5	6,9	7,3
V	-	-	-	-	10,8	16,5	14,3	14,0	19,5	-	32,2	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	6,1	6,1	6,3
VI	-	-	-	-	12,7	17,6	15,8	15,5	19,5	-	25,0	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	6,6	5,5	6,3
VII	-	-	-	-	15,2	20,3	17,7	17,7	22,1	10,5	31,0	17	4,8	23	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	6,8	4,9	6,2
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mikołajki I

φ = 53°47′ λ = 21°35′

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	P_{0m}	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-4,4	-2,4	-3,8	-3,6	-1,1	-6,4	3,0	19	-16,8	27	92	90	92	91	0,3	0,5	0,4	0,4	9,0	9,0	8,2	8,7
II	-	-	-	-	-3,6	-0,5	-2,3	-2,2	1,1	-6,1	8,3	26	-18,1	25	94	86	90	90	0,2	0,9	0,5	0,5	8,8	8,1	6,5	7,8
III	-	-	-	-	-5,6	-1,5	-4,0	-3,8	-0,8	-7,4	3,4	6,27	-15,9	4	90	87	93	90	0,4	0,8	0,3	0,5	8,9	8,5	6,4	8,0
IV	-	-	-	-	1,3	5,1	2,3	2,8	6,1	-0,7	13,5	27	-8,6	3	91	74	89	85	0,4	2,4	0,6	1,1	7,8	7,3	6,8	7,3
V	-	-	-	-	11,4	16,4	12,5	13,2	18,6	7,7	31,3	28	-0,8	6	82	66	82	77	2,5	7,3	2,8	4,2	6,3	6,5	5,9	6,2
VI	-	-	-	-	13,5	17,5	13,5	14,5	18,5	10,0	24,0	29	1,9	7	86	69	86	80	2,2	6,6	2,4	3,7	7,0	6,4	6,6	6,7
VII	-	-	-	-	16,0	20,5	15,6	16,9	22,1	12,2	31,3	17	8,1	27	87	72	88	82	2,5	7,2	2,2	4,0	6,2	6,5	5,2	6,0
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mikołajki II

φ = 53°47′ λ = 21°35′

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	P_{0m}	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-4,5	-2,6	-3,6	-3,6	-1,4	-6,3	2,8	17	-16,7	27	88	87	88	88	0,5	0,6	0,5	0,5	8,0	7,7	6,8	7,5
II	-	-	-	-	-3,1	-1,1	-2,4	-2,2	1,0	-6,0	7,3	26	-16,3	25	89	82	87	86	0,5	1,0	0,7	0,7	8,6	7,8	6,5	7,6
III	995,3	1011,2	973,9	1012,0	-5,9	-1,9	-4,3	-4,1	-0,6	-7,8	4,8	26	-17,4	4	88	78	84	85	0,5	1,3	0,7	0,8	8,7	7,5	7,2	7,8
IV	998,9	1011,3	986,7	1015,3	1,0	4,7	2,3	2,6	6,2	-0,6	13,2	26	-7,7	9	92	74	88	85	0,3	2,5	0,8	1,3	7,7	7,3	6,8	7,3
V	998,4	1008,3	984,1	1014,1	11,0	16,1	12,9	13,2	18,9	8,0	30,9	28	0,1	6	82	62	79	74	2,3	7,9	3,5	4,6	6,3	6,5	5,9	6,2
VI	997,2	1010,9	978,6	1012,9	13,2	17,4	14,0	14,8	19,1	10,4	25,2	29	2,3	7	84	67	81	77	2,3	6,8	3,0	4,0	7,0	6,4	6,6	6,7
VII	996,5	1004,7	985,6	1012,0	15,8	20,2	16,3	17,2	22,2	12,9	30,2	17	7,7	27	84	66	83	78	2,9	8,5	3,2	4,9	6,2	6,5	5,2	6,0
VIII	998,5	1007,4	987,3	1014,1	14,5	19,3	15,7	16,5	20,7	12,7	24,7	2	9,9	12	89	65	85	80	1,9	8,3	2,8	4,3	6,6	6,4	4,7	5,9
IX	1002,7	1012,9	982,1	1018,5	11,1	15,9	12,0	12,8	17,3	9,6	23,9	6	3,9	30	92	70	89	84	1,1	5,9	1,5	2,8	5,9	6,1	4,4	5,5
X	999,9	1011,7	973,5	1015,5	8,0	11,7	9,6	9,7	13,8	6,8	22,5	3	1,0	20	94	78	89	87	0,6	3,2	1,3	1,7	8,0	7,3	6,0	7,1
XI	1008,0	1027,9	988,7	1024,5	2,9	4,1	3,3	3,4	5,3	1,8	11,3	1	-3,1	27	96	92	94	94	0,2	0,6	0,4	0,4	9,4	8,9	9,3	9,2
XII	989,9	1005,6	971,6	1006,3	-0,5	0,1	-0,2	-0,2	1,8	-2,1	6,5	21	-7,2	8	94	91	93	93	0,4	0,5	0,4	0,4	9,1	8,2	8,2	8,5
Rok	-	-	-	-	5,2	8,7	6,3	6,6	10,4	3,3	30,9	28.V	-17,4	4.III	89	76	87	84	1,1	3,9	1,6	2,2	7,6	7,2	6,5	7,1

Resko

φ = 53°46′ λ = 15°25′

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	P_{0m}	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1005,7	1030,6	967,0	1012,8	-2,3	0,5	-1,5	-1,2	1,5	-4,3	6,3	29	-14,5	4	87	78	86	84	0,6	1,4	0,7	0,9	6,5	6,3	6,0	6,3
II	999,4	1023,6	974,5	1006,4	-1,9	1,4	-0,9	-0,6	3,2	-4,4	11,4	14,15	-15,8	24	92	78	89	86	0,4	1,5	0,7	0,9	7,7	7,0	7,2	7,3
III	1006,1	1019,2	992,2	1013,3	-2,3	1,0	-1,5	-1,1	1,7	-3,9	7,8	27	-11,5	4	87	74	87	83	0,7	1,8	0,7	1,1	8,5	8,2	5,8	7,5
IV	1008,4	1021,9	991,4	1015,4	2,2	7,0	3,5	4,0	8,3	0,4	16,7	30	-0,7	13	92	68	86	82	0,6	3,5	1,2	1,8	7,4	7,8	5,6	6,9
V	1008,0	1023,0	991,7	1014,5	10,7	15,5	11,6	12,4	17,3	7,8	23,6	26	0,0	5	85	64	85	78	2,0	7,1	2,2	3,8	7,6	7,6	6,7	7,3
VI	1007,3	1022,6	990,1	1014,1	12,4	16,9	12,9	13,8	18,2	8,3	26,2	30	0,9	13	84	66	85	79	2,4	7,4	2,3	4,0	6,0	7,3	6,4	6,6
VII	1005,9	1015,9	992,5	1012,6	15,9	20,6	16,6	17,4	22,3	12,4	28,8	4	5,9	20	87	64	85	78	2,4	9,2	3,3	5,0	5,8	6,6	5,2	5,9
VIII	1007,3	1016,8	993,5	1014,0	14,2	20,1	15,2	16,2	21,2	11,4	25,3	12	7,3	10	90	66	89	82	1,7	8,4	2,0	4,0	6,9	7,2	5,0	6,4
IX	1011,6	1023,5	989,2	1018,4	10,9	17,8	12,2	13,3	18,8	8,9	28,1	7	2,5	28	93	67	92	84	0,9	7,6	1,2	3,2	6,1	6,1	4,0	5,4
X	1010,1	1024,8	985,1	1017,0	8,1	12,3	9,0	9,6	13,0	6,5	20,6	4	-0,6	20,27	95	78	92	88	0,6	3,2	1,0	1,6	7,7	7,8	6,4	7,3
XI	1016,5	1034,6	1002,5	1023,6	3,4	6,7	4,1	4,8	6,4	2,1	10,0	16	-3,9	28	95	86	94	92	0,4	1,2	0,5	0,7	9,0	8,5	8,4	8,6
XII	998,8	1020,4	976,3	1008,8	0,3	2,2	1,1	1,2	3,2	-1,4	6,5	19	-9,1	15	95	89	92	92	0,3	0,8	0,5	0,5	7,7	8,1	7,2	7,7
Rok	1007,1	1034,6	967,0	1013,9	6,0	10,1	6,9	7,5	11,3	3,6	29,6	26.V	-15,2	24.II	90	73	88	84	1,1	4,4	1,4	2,3	7,2	7,4	6,2	6,9

Orzysz

$H_s = 120\,m$ $h_w = 10\,m$ **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU °D.%mD N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v≥15					
I	5.5	3.2	3.5	4.4	4	5.4	7.5	5.2	5	3.2	14.5	4.0	27	3.1	9	2.8	17	3.0	46.5	4.1	19	28	14	11		11	6		4		6		1	17	31
II	5.5	1.5	1	2.0	4.5	3.6	8	3.8	6.5	3.9	10.5	2.9	3.0	4.2	10	4.1	8	3.3	44.4	11.2	27	26	11	8		19	11	1	1				1	16	25
III	14.5	2.9	19	2.9	12.5	3.0	6.5	2.2	3.5	2.6	8	4.6	10	4.8	11	2.4	11	2.7	37.7	7.6	1	31	18	8		20	9						1	16	31
IV	10	2.4	2.5	2.0	5.5	3.5	12	5.1	3	4.2	4	3.1	8	2.4	22	2.2	23	2.2	34.4	10.6	1	16		1		14	8	1			2		3	18	15
V	6.5	2.3	3	3.0	8	2.8	3.5	4.4	6.5	3.2	5	1.7	2.9	3.7	10.5	4.1	21	2.6	54.0	15.2	15	-	-	-	8	11	9	1				2	5	12	
VI	15.5	2.1	6.5	2.0	7	2.8	2	2.8	4	2.2	5	2.7	8.5	2.9	20.5	2.4	21	1.8	80.7	29.3	25	-		-		11	9	2			2	2	4	11	
VII	6	2.0	6	2.8	5	3.0	2	2.2	2.5	2.0	7.5	1.7	2.6	2.2	12	2.2	26	1.6	79.0	13.0	23				5	18	12	3				5		4	
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.2	14.5	7	-	-	-	-	9	9	2	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.6	9.1	8	-	-	-	-	12	10		-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.4	19.4	8	-	-	-	-	11	8	1	-	-	-	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.1	10.9	4	-	-	-	-	9	7	1	-	-	-	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.9	9.6	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568.9	29.3	25.VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mikołajki I

$H_s = 127\,m$ $h_w = 14\,m$

I	6	3.5	0.5	4.0	3.5	5.6	11.5	5.7	6	2.6	15	3.3	25	3.3	5.5	4.5	20	3.0	19.7	4.1	9	28	14	8		17	7		4	1	8			21	23
II	7	3.1			1.5	6.7	7.5	6.1	4	3.9	16	4.3	33.5	2.8	9.5	4.9	5	3.6	45.6	7.6	5	24	11	7		19	14		2		5		1	15	22
III	17	3.2	0.5	3.0	16	3.5	8.5	2.8	1	1.0	14	2.7	19.5	2.9	2.5	3.4	14	2.6	20.6	4.0	16	31	20	7		13	8		1		4			17	28
IV	7	2.8	0.5	4.0	8.5	4.0	11.5	4.6	3	4.3	4	3.0	7.5	3.3	2.8	2.7	20	2.6	37.6	12.7	1	17				14	9	1	1		1		3	14	16
V	1.5	1.7	5	4.7	10	2.6	8.5	3.2	7.5	5.1	17.5	4.2	15.5	5.8	15.5	4.8	12	3.8	62.3	13.4	28	2			5	15	12	3	7			5	4	8	
VI	18	3.5	9	2.9	6	1.5	5	5.2	8.5	2.0	5.5	2.0	10	4.5	21	4.1	7	3.2	77.1	14.5	25					11	9	4	2			2	3	9	
VII	5	3.2	4.6	3.8	9.5	2.5	4.5	3.7	7.5	3.7	15.5	3.8	19	4.0	15.5	4.5	12	3.4	53.8	12.8	23				5	15	11	1			1	3		4	
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mikołajki II

$H_s = 127\,m$ $H_b = 131.1\,m$ $h_w = 12\,m$

I	4	4.2			5.5	4.4	10	6.2	13.5	3.8	2.6	5.3	12.5	4.8	7.5	6.2	14	4.3	20.0	4.1	9	30	15	9		15	7		4		4			15	22
II	2.5	6.0	3	1.7	4	5.5	7.5	5.8	4	6.8	2.8	4.1	20	5.8	9	6.2	6	4.7	48.7	10.6	5	25	12	7		17	11	1	3		1			14	18
III	1.8	4.2	1.1	5.5	12.5	3.2	3.5	3.7	1	4.5	1.7	3.8	6.5	6.8	9.5	4.2	14	3.7	22.2	6.1	5	31	19	8		11	4				1		4	18	31
IV	1.2	2.6	1.5	1.0	13.5	4.9	6.5	5.8	3	4.3	4	3.0	4.5	3.6	2.9	2.7	16	2.8	35.0	11.3	1	16				12	8	1	1		5		2	14	11
V	4	3.9	5.5	4.2	9.5	2.4	8.5	3.2	7	4.8	1.7	4.0	1.5	5.8	14.5	5.0	12	3.8	65.1	14.3	28				7	16	10	3	7			7	4	9	
VI	1.8	3.5	9	2.9	6	1.0	5	5.2	8.5	2.0	5.5	2.0	10	4.5	21	4.1	7	3.2	94.4	19.8	25				1	11	10	5	3			3	3	9	
VII	6	3.0	4.5	3.8	9.5	2.5	4.5	3.7	7.5	3.7	15.5	3.8	19.5	4.0	16	4.5	10	3.3	51.4	10.5	23				5	16	13	1			1	4		4	
VIII	6	5.3	6.5	3.6	7	5.2	9	5.2	11	4.3	16	4.4	18.5	4.9	11	4.5	8	4.3	60.3	13.9	7					12	8	2	3		2	3	3	6	
IX	3.5	2.0	3.5	1.9	1.5	3.0	11.5	3.6	8	3.5	12	2.2	13	2.4	14.5	3.9	9	2.7	41.9	11.0	19					10	7	1			2	4	6	9	
X	6.5	2.6	1	2.0	6	3.2	14	4.1	13.5	4.0	17.5	4.6	21	5.0	5.5	4.7	9	3.9	46.9	9.2	15					16	12		3		7		3	15	
XI	4	2.0	7.5	3.9	12.5	6.8	19	5.4	14	3.4	10.5	4.4	5.5	5.4	3	4.8	14	4.0	35.5	14.4	28	11	1			9	8	2	3		14			26	
XII	3.5	3.9	4.5	6.3	1.4	6.2	14	4.6	13	5.2	19	7.0	7	6.4	4	4.1	14	4.9	35.7	14.5	14	23	6			14	9	1	4		10			23	18
Rok	8.7	3.6	57.5	3.1	115	4.0	113	4.7	104	4.2	188	4.0	153	5.0	144.5	4.6	133	3.8	552.1	19.8	25.VI	136	53	24	13	159	107	17	31		47	21	22	162	100

Resko

$H_s = 50\,m$ $H_b = 56.2\,m$ $h_w = 11\,m$

I	2.5	2.2	2.5	2.0			15.6	4.2	12.5	3.2	2.2	3.4	1.8	2.4	6	2.2	14	2.7	52.9	15.9	6	28	6	2		13	10	2			4		5	11	16
II	5	4.0	2	1.0	2	2.5	9	2.8	9.5	2.3	14.5	2.8	2.5	4.1	7	3.9	10	2.9	84.5	12.6	17	19	6	6		19	14	2			4		2	16	18
III	9	3.6	1.2	2.8	14.5	2.5	5.5	2.2	3	1.8	1.1	3.3	1.2	2.5	1.2	1.7	14	2.2	29.9	9.3	5	29	9	1		18	9				3		2	16	19
IV	10.5	1.8	6.5	1.8	3.5	1.4	1.4	2.9	7	2.4	8	2.9	1.4	1.8	12.5	1.7	14	1.8	54.1	19.7	21	13				10	8	2					2	15	2
V	2.5	1.2	3	1.3	6	1.5	10.5	1.8	10	2.5	1.2	2.5	21.5	3.2	13.5	3.0	14	2.1	85.2	14.3	9				2	18	15	1				5	2	16	
VI	9	1.3	8.5	2.0	8	1.9	9	1.9	7	1.4	6.5	1.8	13.5	1.9	15.5	1.9	13	1.5	63.3	18.7	20				1	10	9	3			2	4	3	13	
VII	4.5	1.4	5.5	1.3	5.5	2.1	4	2.1	9.5	2.1	2.2	2.8	18.5	2.6	6.5	3.1	17	2.0	116.4	33.5	16				4	16	10	5			3	9	2	7	
VIII	2.5	1.0	4	1.1	1.0	1.6	11	2.3	9	1.8	16.5	2.2	13	2.6	5	1.9	22	1.5	133.8	46.7	22				1	16	11	4			5	7	2	8	
IX	2	3.2	5	1.4	8.5	1.9	14.5	2.1	6	1.5	9.5	2.6	1.0	2.2	2.5	2.4	3.2	1.4	80.1	20.1	17				2	13	12	4			5	3	6	9	
X	1.5	1.7	2	1.0	1	1.5	11	2.5	11.5	1.6	14.5	1.7	21.5	2.7	8	3.1	22	1.7	62.6	24.8	6	2				15	10	2			3		1	14	
XI	0.5	1.0			4	1.2	25.5	1.8	8	1.7	1.3	1.7	6.5	1.8	1.5	1.0	3.1	1.1	19.5	7.1	12	6				9	6				9			22	
XII	2	1.0	5.5	1.3	3.5	2.1	17	1.9	1.4	2.0	1.8	2.4	16.5	2.6	2.5	1.2	1.4	1.8	45.7	8.7	13	16	3			19	10				5		1	16	15
Rok	51.5	1.9	56.5	1.4	66.5	1.7	146.5	2.4	107	2.0	167.5	2.5	190	2.5	92.5	2.3	217	1.9	828.0	46.7	22.VIII	113	24	9	10	176	124	25			43	28	28	162	70

Olsztyn-Dajtki

$\varphi = 53°46'$ $\lambda = 20°25'$

1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	P_{am}	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	996.2	1026.7	960.0	1013.5	-4.4	-1.8	-3.7	-3.4	-0.6	-6.5	3.1	12,17	-17.3	26	88	84	90	87	0.5	0.8	0.5	0.6	7.0	7.2	6.9	7.0
II	988.1	1009.4	960.4	1005.2	-2.9	-0.4	-2.1	-1.9	1.6	-5.5	8.9	15	-17.6	24	91	79	89	86	0.5	1.3	0.7	0.8	8.3	7.5	6.2	7.3
III	994.6	1009.3	975.4	1011.9	-5.1	-1.2	-3.2	-3.2	-0.1	-7.2	4.8	26	-17.9	4	89	72	82	81	0.5	1.6	0.8	1.0	8.3	7.4	6.3	7.5
IV	998.0	1010.7	985.3	1015.0	1.5	6.0	2.6	3.2	7.1	-0.3	14.4	26	-7.6	9	89	64	84	79	0.8	3.6	1.3	1.9	7.6	7.8	6.1	7.2
V	997.9	1008.8	983.0	1014.3	11.2	16.5	12.8	13.3	19.2	7.7	30.3	28	-0.2	6	81	60	77	73	2.7	8.5	3.7	5.0	5.8	6.8	5.7	6.1
VI	996.9	1011.1	978.4	1013.3	12.8	17.4	13.3	14.2	19.5	9.2	25.1	29	0.5	7	82	64	81	76	2.6	7.7	3.0	4.4	7.1	7.3	6.4	6.9
VII	996.0	1004.6	985.3	1012.2	15.9	20.5	15.9	17.0	22.8	12.4	29.9	16	6.7	27	83	63	83	76	3.1	9.2	3.2	5.2	6.6	7.1	4.7	6.1
VIII	998.0	1006.7	985.7	1014.3	14.2	19.6	15.1	16.0	21.3	12.0	26.6	6	6.6	11	89	62	84	78	1.9	9.1	3.0	4.7	6.9	6.5	4.7	6.0
IX	1002.1	1012.8	980.8	1018.6	10.3	16.1	11.3	12.2	17.4	8.1	25.2	7	4.0	29	92	69	88	83	1.0	6.4	1.7	3.0	6.4	5.7	3.2	5.1
X	999.6	1011.5	973.6	1016.2	7.7	12.1	9.0	9.4	13.1	6.1	21.4	2	-0.7	22	94	75	89	86	0.6	3.8	1.4	1.9	7.7	7.5	6.3	7.2
XI	1007.2	1026.9	988.9	1024.3	2.8	4.3	3.3	3.4	5.5	1.4	10.6	1	-3.4	27	94	90	93	92	0.4	0.9	0.5	0.6	9.1	8.8	9.3	9.1
XII	989.2	1006.2	970.7	1006.2	-0.6	0.5	-0.1	-0.1	1.9	-2.3	7.0	21	-10.9	7	92	88	90	90	0.5	0.8	0.5	0.6	8.4	8.0	8.0	8.1
Rok	997.0	1026.9	960.0	1013.8	5.3	9.1	6.2	6.7	10.7	2.9	30.3	28.V	-17.9	4.III	89	72	86	82	1.3	4.5	1.7	2.5	7.4	7.3	6.2	7.0

Kwidzyń

$\varphi = 53°44'$ $\lambda = 18°55'$

I	-	-	-	-	-3.2	-0.7	-2.6	-2.3	0.6	-6.0	3.7	17,18,19	-16.1	26	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	6.9	6.8	7.0
II	-	-	-	-	-1.8	1.1	-1.1	-0.7	2.6	-4.1	9.2	16	-16.1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	6.5	6.1	6.9
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	1.9	6.9	5.3	4.8	8.3	-	14.7	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.4	7.3	7.4
V	-	-	-	-	9.7	16.9	14.5	14.0	19.8	7.9	28.8	26	4.6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	5.8	5.8	5.9
VI	-	-	-	-	14.6	17.7	16.0	15.3	20.4	9.0	25.8	18,30	-0.9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	6.1	6.2	6.0
VII	-	-	-	-	15.3	21.6	18.7	18.6	23.3	12.7	28.3	16	7.6	26	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	6.0	5.8	6.1
VIII	-	-	-	-	13.3	20.5	18.0	17.4	22.6	11.4	26.3	6	4.1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	5.9	4.8	5.6
IX	-	-	-	-	9.9	17.4	14.7	14.1	19.0	8.4	26.8	7	2.6	29	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	5.9	5.1	5.9
X	-	-	-	-	8.3	12.8	10.2	10.4	13.7	6.4	22.8	2	-3.8	22	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.4	7.6	7.6
XI	-	-	-	-	3.6	5.4	4.2	4.4	6.8	2.2	10.2	13,17	-4.3	28	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	9.3	9.3	9.3
XII	-	-	-	-	0.1	1.6	0.7	0.8	2.9	-1.7	8.2	26	-8.7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	8.0	7.1	7.9
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.8	26.V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prabuty

$\varphi = 53°44'$ $\lambda = 19°73'$

I	-	-	-	-	-3.9	-1.6	-3.6	-3.2	-0.3	-6.4	3.1	29	-17.0	26	89	84	89	87	0.5	0.9	0.5	0.6	7.1	6.7	5.2	6.7
II	-	-	-	-	-2.5	-0.1	-1.9	-1.6	2.2	-4.9	9.2	15	-17.4	24	90	79	87	85	0.5	1.3	0.8	0.9	8.1	6.6	5.0	6.6
III	-	-	-	-	-4.5	-1.1	-2.9	-2.8	0.2	-5.9	4.9	6	-15.5	21	89	74	84	82	0.5	1.5	0.8	0.9	8.1	6.6	6.5	7.1
IV	-	-	-	-	1.2	5.4	3.2	3.2	7.2	-0.1	14.1	30	-4.9	9	93	69	84	82	0.5	3.2	1.4	1.7	7.9	6.9	5.2	6.7
V	-	-	-	-	10.0	16.2	12.4	12.8	18.8	7.5	28.9	28	2.0	14	86	59	80	75	1.6	8.2	2.9	4.2	6.1	6.0	5.5	5.9
VI	-	-	-	-	12.8	17.2	13.1	14.0	19.3	8.7	24.9	18,30	-0.9	7	85	64	84	78	2.2	7.6	2.5	4.1	5.3	6.7	6.0	6.0
VII	-	-	-	-	15.4	20.5	16.2	17.1	22.8	12.5	27.8	16	8.2	8,26	90	60	82	77	1.8	10.1	3.3	5.1	5.3	6.8	4.0	5.5
VIII	-	-	-	-	13.7	19.7	15.5	16.1	21.7	11.6	25.9	6	4.4	11	93	60	85	79	1.2	9.6	2.9	4.6	6.3	5.9	4.9	5.7
IX	-	-	-	-	10.3	16.6	11.9	12.6	18.0	8.1	26.0	7,8	3.0	29	94	65	86	82	0.7	7.8	2.0	3.5	6.2	5.7	3.5	5.1
X	-	-	-	-	7.7	11.7	8.6	9.2	13.1	5.9	21.4	1,2	-2.5	22	93	80	91	88	0.8	3.0	1.1	1.6	7.5	7.2	6.0	6.9
XI	-	-	-	-	2.8	4.5	3.3	3.5	5.5	1.5	9.6	12	-3.4	28	95	94	95	95	0.3	0.5	0.4	0.4	9.1	8.6	8.9	8.9
XII	-	-	-	-	-0.9	0.7	-0.1	-0.1	1.9	-2.2	6.7	21	-10.4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	7.4	7.5	7.9
Rok	-	-	-	-	5.2	9.1	6.3	6.7	10.9	3.0	28.9	28.V	-17.4	24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	6.8	5.8	6.6

Szczecinek

$\varphi = 53°43'$ $\lambda = 16°41'$

I	995.0	1021.2	957.0	1013.0	-3.2	-0.4	-2.7	-2.2	0.4	-5.0	4.2	29	-12.6	25	91	82	89	87	0.4	1.0	0.5	0.6	6.7	7.2	6.4	6.8
II	988.2	1011.3	964.0	1006.1	-2.5	0.3	-2.3	-1.7	2.1	-5.9	9.7	12	-23.9	24	94	83	91	89	0.3	1.1	0.5	0.6	9.2	7.5	6.6	7.8
III	994.6	1007.2	980.2	1012.6	-3.0	0.4	-1.9	-1.6	1.1	-4.3	7.3	27	-10.6	21	90	74	86	83	0.5	1.7	0.7	1.0	8.6	7.9	7.4	8.0
IV	997.3	1010.4	981.4	1015.0	1.8	6.5	3.5	3.8	7.8	0.3	16.0	30	-5.6	2	92	70	85	82	0.6	3.2	1.2	1.7	7.4	8.4	7.3	7.7
V	997.3	1010.8	981.7	1014.5	10.5	15.7	11.4	12.2	17.6	7.6	29.1	28	1.9	4	84	64	86	78	2.1	7.1	2.0	3.7	7.8	7.6	6.0	7.1
VI	996.6	1011.4	979.6	1013.7	12.7	17.0	13.1	14.0	18.6	8.7	25.4	30	1.1	7	85	68	86	80	2.3	6.8	2.1	3.7	6.3	8.1	6.2	6.9
VII	995.5	1004.7	983.1	1012.3	16.0	20.5	16.2	17.2	22.2	12.9	28.9	13	6.7	20	87	65	85	79	2.4	9.2	2.7	4.8	6.7	7.2	6.2	6.7
VIII	996.9	1006.0	983.5	1013.8	14.3	20.1	15.1	16.2	21.1	11.7	25.8	6	3.8	11	90	64	87	80	1.7	8.9	2.3	4.3	6.5	7.1	5.4	6.3
IX	1001.0	1012.5	980.2	1018.2	10.4	17.1	11.7	12.7	18.0	8.1	27.0	7	1.1	29	96	69	92	86	0.5	6.8	1.5	2.9	6.3	6.3	4.6	5.7
X	999.2	1012.8	974.2	1016.5	7.9	11.6	8.8	9.3	12.3	6.2	21.1	1	-1.3	22	96	80	92	89	0.5	2.9	0.9	1.4	8.5	8.1	6.7	7.8
XI	1005.6	1023.6	990.6	1023.4	3.1	4.9	3.7	3.8	5.7	1.8	9.0	15,16	-5.2	28	97	91	96	95	0.2	0.8	0.3	0.4	9.4	9.5	9.4	9.4
XII	988.0	1008.2	966.8	1005.8	-0.5	1.5	0.4	0.5	2.5	-2.1	5.1	19	-11.2	12	95	91	94	93	0.3	0.6	0.4	0.4	8.4	8.3	7.8	8.2
Rok	996.3	1023.6	957.0	1013.8	5.6	9.6	6.4	7.0	10.8	3.3	29.1	26.V	-25.9	24.II	91	75	89	85	1.0	4.2	1.2	2.1	7.6	7.8	6.7	7.4

Olsztyn - Dajtki $H_s = 133$ m $H_b = 135,6$ m $h_w = 12$ m   1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU °D, v mD: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R: Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T: Min ≤ 0°	Max ≤ 0°	Min ≤ -10°	Max ≥ 25°	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr v: v ≥ 10	v > 15	≡	K	◉	●	⊠
I	3	2.8	5	2.9	5	2.8	16.5	2.2	12.5	2.6	19.5	4.0	15	4.1	5.5	4.4	11	2.9	30.4	5.3	7	29	14	9	·	16	10	·	2	·	6	·	2	13	31
II	5	3.1	3	2.7	4	3.2	6	2.8	10	3.6	22	5.5	17	5.9	5	3.2	12	3.9	62.0	7.9	15	25	12	8	·	20	13	·	5	·	7	·	1	12	23
III	17.5	3.8	16	3.2	15	2.0	5	1.7	6	3.4	11.5	4.8	8	5.1	9	2.0	5	3.1	35.1	12.8	5	31	17	6	·	18	9	1	1	·	1	·	2	17	28
IV	11.5	2.6	6	1.2	14.5	3.1	7.5	2.6	8	3.6	7.5	2.7	5.5	2.9	18.5	2.9	11	2.4	29.2	9.0	5	16	·	·	·	15	9	-	·	·	7	·	3	14	5
V	8.5	2.7	8	2.7	3.5	2.7	8.5	2.5	14	3.5	16.5	4.2	21.5	5.1	8.5	3.6	4	3.6	87.2	16.6	15	1	·	·	6	19	13	4	2	·	2	7	3	8	·
VI	21	3.3	8	3.9	10	2.4	5.5	3.1	5.5	2.7	7.5	2.1	8	3.7	19.5	3.3	5	3.0	63.2	26.3	25	·	·	·	1	11	9	1	·	·	4	5	1	12	·
VII	3.5	3.7	8.5	2.0	9.5	2.5	5	1.4	8.5	2.3	23.5	3.6	16	4.4	13.5	3.4	5	3.0	72.6	13.2	29	·	·	·	7	19	12	2	1	·	1	12	·	6	·
VIII	8.5	2.8	6.5	4.2	12.5	3.9	4	1.0	13.5	2.6	18.5	3.3	16.5	3.5	7	2.9	6	3.0	82.3	22.5	13	·	·	·	1	13	11	3	·	·	4	3	1	8	·
IX	3.5	2.7	9.5	2.1	10.5	2.1	11.5	1.9	3.5	2.1	17.5	3.0	8.5	2.8	14.5	2.7	11	2.2	83.5	13.2	8	·	·	·	1	16	10	3	·	·	8	1	6	6	·
X	4	2.4	6.5	1.2	5	1.7	17	1.8	12.5	2.4	16	3.7	20.5	4.9	6.5	4.1	5	2.9	52.2	8.8	15	2	·	·	·	17	12	·	3	1	8	·	2	10	·
XI	4	1.2	4	1.2	10	2.0	29.5	3.0	14.5	2.3	12	3.4	9	2.1	3	1.7	4	2.4	25.8	9.4	10	11	1	·	·	19	6	·	·	·	15	·	·	23	·
XII	3.5	3.3	5	1.8	14.5	3.0	13.5	2.4	16.5	2.8	20	5.4	9.5	4.9	2.5	1.8	8	3.2	62.9	8.3	6	22	5	1	·	20	13	·	2	·	10	·	1	20	18
Rok	93.5	2.9	86	2.4	114	2.6	129.5	2.2	125	2.8	192	3.8	155	4.1	113	3.0	87	3.0	676.4	26.3	25.VI	137	49	24	16	203	127	14	16	1	73	28	22	149	105

Kwidzyn $H_s = 15$ m $h_w = 13$ m

I	6	1.5	4	1.0	3	1.0	10	1.7	39	2.6	11	2.6	5	4.0	6	1.8	9	2.1	26.7	9.4	9	30	9	8	·	8	6	·	-	·	-	·	12	11	-
II	8	2.1	3	1.7	8	2.0	6	1.7	18	2.1	15	3.2	18	4.0	3	3.3	5	2.6	38.6	6.4	15	22	8	4	·	16	10	·	-	·	-	·	1	9	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	4.5	16	-	-	-	·	13	5	·	-	-	-	-	-	-	-
IV	15	1.9	20	1.5	18	1.4	12	4.5	5	3.0	6	3.3	6	1.8	5	2.4	3	1.8	24.2	5.8	11	-	·	-	·	9	7	·	-	·	-	·	2	16	-
V	7	2.0	11	1.5	9	1.6	7	1.3	9	2.2	17	2.6	19	2.6	13	2.6	1	2.2	84.5	19.0	26	·	·	·	4	13	10	4	-	·	-	·	2	6	·
VI	26	1.7	17	1.7	10	1.4	6	1.5	10	2.2	8	1.9	9	2.2	3	1.7	1	1.8	57.2	18.2	18	1	·	·	2	11	10	1	-	·	-	2	5	12	·
VII	11	2.5	17	1.6	6	1.2	3	1.0	12	1.6	23	3.5	12	3.1	7	1.9	2	2.3	42.7	11.8	4	·	·	·	9	12	7	1	-	·	-	2	·	6	·
VIII	10	1.1	16	1.4	12	1.5	5	1.2	17	1.7	12	3.0	10	2.1	7	1.6	4	1.7	42.0	23.4	16	·	·	·	4	8	6	1	-	·	-	1	·	3	·
IX	10	1.8	18	1.0	16	1.6	7	1.5	17	2.0	10	2.3	2	3.0	7	1.1	3	1.6	66.7	15.6	8	·	·	·	4	12	10	2	-	·	-	·	3	10	·
X	8	1.1	1	1.0	7	1.7	13	1.6	33	1.4	7	2.0	13	2.4	9	1.7	2	1.6	53.0	10.4	3	4	·	·	·	15	8	·	-	·	-	·	1	16	·
XI	3	1.0	6	1.0	13	1.2	17	1.2	31	1.4	13	1.5	5	1.6	·	·	2	1.3	15.0	6.6	4	6	·	·	·	7	5	·	-	·	-	·	·	25	·
XII	15	1.1	8	1.1	7	2.0	13	1.9	22	2.4	22	2.4	3	5.3	3	1.1	·	2.0	48.5	18.5	24	21	3	·	·	10	7	2	-	·	-	1	1	17	-
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517.4	23.4	16.VIII	-	-	-	23	134	91	11	-	-	-	-	-	-	-

Prabuty $H_s = 104$ m $h_w = 12$ m

I	3.5	2.1	5.5	3.4	1	4.0	5.5	5.4	10	4.8	25.5	4.5	15	2.6	15	2.3	12	3.2	38.0	6.1	8	28	13	8	·	12	10	·	1	·	4	·	1	13	26
II	8.5	4.2	1	4.5	2.5	3.2	5	5.6	4.5	4.0	14.5	3.9	29.5	4.9	11.5	4.5	7	4.1	49.2	8.5	17	24	8	5	·	19	13	·	·	·	4		2	8	19
III	21	4.1	17.5	5.1	6	3.9	7	4.1	3	3.0	8.5	4.1	11.5	4.7	14.5	3.3	4	4.0	34.2	6.1	14	30	14	3	·	20	11	·	1	·	·	·	2	13	24
IV	15.5	2.6	4	3.5	3.5	2.4	8.5	4.9	7	3.1	8.5	4.9	9	2.8	21	2.1	13	2.6	30.1	6.9	28	18	·	·	·	9	7	·	·	·	7	·	4	14	4
V	10.5	2.7	9	3.4	2.5	4.6	3	4.3	5	5.0	13	4.4	25.5	4.7	7.5	4.7	17	5.4	81.5	15.2	31	·	·	·	4	16	13	3	2	1	1	6	3	8	·
VI	29.5	3.9	6	3.4	4	3.0	0.5	3.0	7.5	4.1	10	3.8	12	2.2	11.5	2.0	9	3.0	61.6	12.4	18	1	·	·	·	11	11	3	1	·	·	2	4	8	·
VII	12	2.8	9.5	3.2	4.5	5.9	2	3.0	1	3.0	18.5	3.8	21	4.4	15.5	2.2	9	3.1	67.5	14.6	29	·	·	·	4	18	13	2	1	·	1	7	1	4	·
VIII	10	3.0	9.5	4.2	6	3.8	5.5	3.6	1.5	8.0	11.5	4.8	20	3.0	9	1.8	20	2.8	65.5	15.2	13	·	·	·	1	11	10	2	·	·	4	4	1	5	·
IX	6.5	2.4	5	3.0	3.5	4.9	3.5	4.3	8	4.3	8.5	4.5	11.5	2.3	19.5	2.3	24	2.3	70.8	15.5	8	·	·	·	3	13	11	2	2	·	3	3	5	7	·
X	5	1.8	1	3.0	1	3.0	5	4.1	13	3.4	13	2.9	20	3.4	17	2.7	18	2.5	56.4	9.9	15	3	·	·	·	15	11	·	2	·	7	·	2	13	·
XI	4.5	1.7	·	·	3.5	3.1	15	3.7	14.5	3.0	13	3.0	16.5	2.1	6	1.3	17	2.2	16.5	4.8	10	10	1	·	·	8	7	·	·	·	8	·	·	24	·
XII	11	2.1	4	3.0	1	3.0	4	4.2	11	3.6	29.5	4.0	12.5	5.0	9	2.2	11	3.2	61.8	12.8	1	21	7	1	·	14	11	2	1	·	7	·	·	21	17
Rok	137.5	2.8	72	3.3	59	3.7	64.5	4.2	86	4.1	174	4.0	204	3.5	157	2.6	161	2.6	630.1	15.5	8.IX	135	43	17	12	166	128	14	11	1	46	22	25	138	89

Szczecinek $H_s = 137$ m $H_b = 142,6$ m $h_w = 12$ m

I	4.5	4.4	2	2.0	1	1.0	4	3.5	19.5	3.2	24	3.8	19	3.7	5	3.2	14	5.0	32.7	8.4	7	29	13	2	·	16	6	·	-	·	7	·	5	14	31
II	5.5	3.3	2.5	3.2	3.5	2.0	6.5	3.0	6	2.8	20	3.5	24	4.7	10	4.4	6	3.5	89.3	13.2	14	23	10	7	·	20	17	4	-	·	8	·	·	13	19
III	14	5.0	14	4.8	12.5	3.2	7	2.3	2.5	1.2	12.5	3.9	13.5	3.3	12	2.8	5	3.5	14.0	5.9	5	30	11	2	·	13	4	·	-	·	2	·	·	20	21
IV	13.5	3.1	3	4.7	4.5	3.6	10.5	2.9	8	3.2	10	2.9	18	2.7	8.5	3.6	14	2.6	34.8	10.1	28	15	·	·	·	11	9	1	-	·	1	1	3	17	2
V	5	2.9	2.5	5.0	5	2.9	6	2.6	11	2.6	15	3.2	25	4.3	10.5	4.3	13	3.1	142.8	36.6	31	·	·	·	2	17	16	5	-	·	·	7	1	12	·
VI	12.5	2.8	13	2.8	2.5	3.4	4.5	2.4	10	2.0	13	2.3	11	2.9	13.5	2.6	10	2.3	41.8	13.7	20	·	·	·	1	13	9	1	-	·	3	2	1	13	·
VII	4.5	2.7	6	2.7	7.5	2.7	2	3.0	10	1.8	28	3.7	23	3.5	6	3.2	6	3.0	78.7	18.5	12	·	·	·	4	15	9	4	-	·	1	9	·	9	·
VIII	1	1.0	6.5	2.5	9.5	2.5	5	3.8	4.5	2.6	28.5	3.3	13.5	3.5	4.5	2.1	20	2.4	65.5	13.3	16	·	·	·	3	14	9	1	-	·	3	10	1	11	·
IX	2	2.2	[illegible]	2.2	9	2.9	4.5	3.4	15	2.1	9	3.8	11.5	2.8	8	2.8	27	2.0	76.1	19.2	26	·	·	·	2	13	10	3	-	·	6	2	4	11	·
X	2.5	5.0	·	·	1	1.0	5.5	2.7	19	2.5	21.5	2.6	24	3.4	9.5	4.6	10	2.8	83.4	28.5	6	1	·	·	·	15	10	2	-	·	9	·	1	18	·
XI		·	0.5	0.1	3.5	1.9	20	2.6	14	2.6	14	2.3	10	2.4	2	1.5	26	1.7	15.5	5.8	30	7	·	·	·	11	3	·	-	·	12	·	·	26	·
XII	1	4.0	3.5	2.1	4	2.6	9	2.3	22.5	2.4	21	3.6	17.5	3.9	3.5	2.0	11	2.7	46.8	9.2	24	20	4	2	·	18	12	·	-	·	9	·	1	21	17
Rok	66	3.0	57.5	2.7	63.5	2.5	84.5	2.9	142	2.4	216.5	3.2	210	3.4	93	3.1	162	2.7	721.4	36.6	31.V	125	38	13	12	176	114	21	-	·	61	31	17	185	90

Śliwice — φ = 53°43' — λ = 18°11' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data												
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-4.5	-0.9	-3.8	-3.2	0.2	-	4.1	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	6.8	6.7	6.9
II	-	-	-	-	-2.9	0.6	-3.2	-2.2	2.5	-	9.3	12	-	-	94	84	94	91	0.3	1.1	0.3	0.6	8.3	7.1	6.2	7.2
III	-	-	-	-	-4.0	0.2	-2.5	-2.2	1.4	-	6.0	25,26	-	-	94	79	91	88	0.3	1.4	0.5	0.7	8.2	7.0	7.0	7.4
IV	-	-	-	-	1.4	6.9	3.4	3.8	8.4	-	15.6	30	-	-	93	70	88	84	0.5	3.2	1.0	1.6	7.3	8.4	6.8	7.5
V	-	-	-	-	10.7	17.4	12.0	13.0	19.2	-	30.4	26	-	-	85	59	82	75	2.1	9.1	2.5	4.6	6.5	6.6	6.3	6.5
VI	-	-	-	-	13.2	18.6	13.5	14.7	20.2	-	27.3	18	-	-	81	60	84	75	2.3	9.3	2.6	4.9	5.4	7.1	6.0	6.2
VII	-	-	-	-	15.9	21.3	16.2	17.4	23.2	-	29.4	13	-	-	86	61	85	77	2.6	10.5	2.8	5.3	6.4	6.8	5.8	6.3
VIII	-	-	-	-	14.2	21.1	15.6	15.6	22.3	-	27.4	6	-	-	92	60	85	79	1.4	10.6	2.9	5.0	5.8	6.4	5.3	5.8
IX	-	-	-	-	9.9	17.6	11.8	12.8	18.9	-	28.1	7	-	-	98	72	93	88	0.2	7.1	1.1	2.8	5.3	6.3	4.0	5.2
X	-	-	-	-	7.4	11.9	8.6	9.1	13.0	-	22.6	1	-	-	97	89	94	91	0.3	2.7	0.7	1.2	8.3	8.2	7.0	7.8
XI	-	-	-	-	2.9	4.8	3.3	3.6	6.1	-	10.0	1	-	-	98	91	97	95	0.1	0.9	0.2	0.4	9.4	8.7	9.4	9.2
XII	-	-	-	-	-0.8	0.8	-0.2	-0.1	2.2	-	4.9	30,31	-	-	95	94	96	95	0.3	0.4	0.2	0.3	9.3	7.7	8.0	8.3
Rok	-	-	-	-	5.3	10.0	6.2	6.9	11.5	-	30.4	26.V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	6.5	7.0

Chojnice — φ = 53°42' — λ = 17°33'

I	991.3	1018.8	953.8	1013.8	-0.0	-1.6	-3.1	-3.0	-0.5	-6.3	3.2	29	-16.4	25	89	85	87	87	0.4	0.8	0.6	0.6	7.2	7.0	7.4	7.2
II	984.1	1006.9	960.8	1006.2	-2.6	-0.6	-2.4	-2.0	1.4	-5.7	8.4	16	-19.6	24	91	84	89	88	0.5	0.9	0.5	0.6	8.9	7.8	6.0	7.6
III	990.6	1003.3	975.2	1012.9	-3.9	-0.2	-2.5	-2.3	0.6	-5.6	5.8	27	-14.8	1	89	77	86	84	0.5	1.4	0.7	0.9	8.8	8.0	7.4	8.1
IV	993.6	1006.7	979.1	1015.6	1.8	6.0	3.5	3.7	7.4	0.4	14.7	15	-3.4	2,13	89	71	84	81	0.8	2.9	1.4	1.7	7.8	8.3	6.3	7.5
V	993.7	1006.2	978.1	1014.9	10.3	16.5	11.5	12.4	18.0	7.3	29.1	26	0.6	5	84	62	83	76	2.2	7.8	2.5	4.2	7.3	7.2	5.9	6.8
VI	993.0	1007.6	975.6	1014.0	12.6	17.6	13.2	14.2	18.9	8.9	25.6	30	1.6	7	82	64	85	77	2.7	7.8	2.4	4.3	5.6	7.9	5.9	6.5
VII	992.1	1001.3	980.6	1012.9	15.7	20.1	15.5	16.7	22.1	12.1	28.0	13	6.6	26	88	69	86	81	2.1	7.8	2.5	4.1	6.6	7.3	5.8	6.6
VIII	993.6	1002.3	980.7	1014.6	14.2	20.1	14.7	15.9	21.5	11.1	25.8	6	7.1	11	91	62	86	80	1.5	9.4	2.5	4.5	6.7	6.9	4.6	6.1
IX	997.7	1009.2	977.4	1019.0	10.6	17.0	12.1	13.0	18.0	8.9	26.7	7	4.7	28	93	66	87	82	0.9	7.5	2.0	3.5	6.6	6.3	4.0	5.6
X	999.5	1009.3	970.1	1017.0	7.7	11.3	8.6	9.0	12.0	6.2	21.7	1	-0.1	22,27	94	82	92	89	0.6	2.7	1.0	1.4	8.7	8.7	7.3	8.2
XI	1002.2	1020.5	986.3	1024.3	3.1	4.5	3.5	3.6	5.6	1.6	8.8	16	-3.5	28	95	90	96	93	0.4	0.9	0.4	0.6	9.4	9.4	9.4	9.4
XII	984.5	1004.0	963.9	1006.4	-0.6	0.8	0.1	0.1	2.0	-2.5	4.4	5,30	-10.1	13	93	90	92	92	0.4	0.7	0.4	0.5	8.6	7.7	7.2	7.8
Rok	992.7	1018.8	953.8	1014.3	5.4	9.3	6.2	6.8	10.6	3.0	29.1	26.V	-19.6	24.II	90	75	88	84	1.1	4.2	1.4	2.2	7.7	7.7	6.4	7.3

Ostróda — φ = 53°42' — λ = 19°58'

I	-	-	-	-	-3.6	-1.5	-3.6	-3.1	-0.4	-6.7	2.7	12	-17.2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	6.9	5.9	6.8
II	-	-	-	-	-2.6	0.3	-2.0	-1.6	1.6	-5.4	8.4	15	-17.2	24	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	6.6	6.4	6.9
III	-	-	-	-	-4.3	-0.2	-2.9	-2.6	0.5	-6.4	5.7	27	-14.0	4,21	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	6.7	7.0	7.3
IV	-	-	-	-	1.9	6.4	3.2	3.7	7.4	-0.3	13.7	20	-5.9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.1	6.0	6.9
V	-	-	-	-	11.6	17.3	13.4	13.9	19.3	7.8	30.0	28	1.8	5	78	58	76	71	3.0	9.2	3.9	5.4	6.0	5.7	6.3	6.0
VI	-	-	-	-	13.7	18.0	14.0	14.9	19.4	9.1	25.4	18	0.6	7	78	60	80	73	3.5	8.8	3.4	5.2	6.6	5.7	6.6	6.3
VII	-	-	-	-	16.6	20.9	16.6	17.7	22.6	12.2	28.5	16	7.8	20	84	63	80	76	3.2	9.4	3.9	5.5	6.0	6.8	6.5	6.4
VIII	-	-	-	-	14.4	19.9	15.8	16.5	21.3	11.7	25.5	6	7.2	11	88	64	82	78	2.0	8.7	3.4	4.7	6.7	5.7	5.9	6.1
IX	-	-	-	-	11.0	16.8	12.2	13.0	17.6	8.2	26.0	7	2.2	29	90	68	84	81	1.4	7.0	2.4	3.6	6.9	5.6	4.6	5.7
X	-	-	-	-	8.0	12.5	9.4	9.8	13.3	6.3	21.4	2	-1.4	22	90	75	87	84	1.0	3.9	1.7	2.2	7.7	7.0	6.1	6.9
XI	-	-	-	-	3.2	4.7	4.0	4.0	6.0	1.6	11.4	1	-2.9	28	89	87	89	88	0.8	1.1	0.9	0.9	9.1	8.4	8.6	8.7
XII	-	-	-	-	-0.3	1.2	0.4	0.4	2.3	-2.3	7.1	21	-11.0	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	7.5	6.7	7.6
Rok	-	-	-	-	5.8	9.7	6.7	7.2	10.9	3.0	30.0	28.V	-17.2	5.I, 24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	6.6	6.4	6.8

Trzebież — φ = 53°40' — λ = 14°31'

I	1011.8	1035.8	972.8	1012.6	-1.6	1.2	-0.8	-0.5	2.2	-3.5	6.7	29	-9.1	30	89	78	86	84	0.5	1.5	0.8	0.9	6.2	7.2	6.3	6.6
II	1005.6	1029.7	981.8	1006.4	-0.6	2.3	0.4	0.6	3.8	-2.7	12.6	14	-12.2	8	89	78	88	85	0.7	1.7	0.8	1.1	7.2	7.0	7.5	7.2
III	1012.3	1026.2	998.9	1013.1	-1.5	1.3	-0.3	-0.2	2.0	-2.8	7.7	27	-9.9	1	87	76	83	82	0.8	1.7	1.0	1.2	9.1	8.9	9.4	8.5
IV	1014.3	1028.3	997.6	1015.1	3.2	6.8	4.2	4.6	8.0	1.0	16.2	30	-5.2	13	87	73	84	81	1.0	3.0	1.4	1.8	7.7	8.1	6.3	7.4
V	1013.8	1029.8	996.8	1014.6	11.3	15.7	12.2	12.8	17.5	8.3	29.1	26	1.0	5	84	68	83	78	2.2	6.3	2.4	3.6	8.0	7.8	5.9	7.2
VI	1011.1	1028.7	995.8	1013.9	13.2	16.9	13.6	14.3	18.0	9.7	25.7	30	3.6	7	83	67	84	78	2.6	6.8	2.5	4.0	6.7	7.3	5.6	6.6
VII	1011.6	1022.4	997.3	1012.4	16.5	21.1	17.2	18.0	22.6	13.1	29.5	13	7.6	26	83	62	80	75	3.2	9.8	3.9	5.6	5.8	6.3	4.7	5.6
VIII	1012.7	1022.3	999.6	1013.5	15.2	20.4	16.0	16.9	21.7	11.9	25.6	12	8.1	28	88	64	87	80	2.2	8.9	2.6	4.6	6.2	6.9	4.7	5.9
IX	1017.1	1028.7	1990	1017.9	12.1	17.8	13.6	14.3	18.9	10.0	28.4	7	4.3	28	92	72	88	84	1.2	6.4	2.0	3.2	5.8	6.1	4.1	5.3
X	1015.9	1030.6	991.5	1016.7	8.8	12.9	9.5	10.2	13.5	6.8	20.0	5	1.4	22	95	81	91	89	0.6	3.1	1.1	1.6	7.6	7.6	6.8	7.0
XI	1022.1	1040.0	1008.9	1022.9	3.9	6.2	4.6	4.8	6.8	2.3	10.8	9	-2.4	28	95	84	91	89	0.6	1.6	0.7	1.0	9.5	8.4	9.2	9.0
XII	1004.6	1026.9	981.0	1005.4	1.0	2.8	1.7	1.8	3.6	-0.7	6.6	29,30	-6.3	3	92	88	92	91	0.5	1.0	0.6	0.7	8.0	7.9	7.7	7.9
Rok	1012.9	1040.0	972.8	1013.7	6.8	10.4	7.7	8.2	11.6	4.4	29.5	13.VII	-12.2	8.II	88	74	86	83	1.3	4.3	1.6	2.4	7.3	7.5	6.3	7.0

Śliwice

$H_s = 115\,m$ $h_w = 11\,m$ **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Temperatura Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr ≥10	≥15	≡	R/10	◑	●	⊛
I	1	60	4	20	4	15	18	22	165	25	275	23	115	32	85	32	2	24	34.9	63	6,7	-	13	-		14	7		1		7	●	3	16	-
II	6	27	5	22	4	38	11	16	6	20	205	39	21	51	55	45	5	34	78.5	100	25	-	8	-		22	20	1	4		6		1	11	-
III	12	33	20	34	12	23	9	13	3	13	15	33	125	37	85	36	1	30	21.2	53	2	-	8	-		16	5				3		3	16	-
IV	10	18	8	20	7	19	9	26	15	15	16	20	12	24	7	26	6	19	25.3	46	28	-		-		12	9				5		1	16	-
V	3	27	5	30	2	25	8	22	19	16	24	25	24	37	4	45	4	26	65.9	15.2	10	-		-	4	15	10	1			1	8	3	9	
VI	9	34	7	21			10	18	17	14	26	15	11	26	6	27	4	19	75.8	22.0	18	-		-	2	10	8	4			1	3	1	10	-
VII	4	28	7	27	5	24	7	19	10.5	15	35.5	25	19	33	2	20	3	24	105.5	28.8	4	-		-	8	18	17	3				11		7	-
VIII	1	40	2	30	8	21	12	25	9	13	43	20	11	25	3	27	4	20	53.4	13.0	16	-		-	4	14	9	1			3	5	3	8	-
IX	2	25	6	22	3	13	10	18	14	17	27	20	7	26	3	17	18	16	62.5	14.0	8	-		-	4	15	11	1			7	3	7	10	-
X	2	25	1	30			10	16	19	14	26.5	21	17.5	36	3	37	14	19	57.3	10.0	11	-		-		17	12	1			12			16	-
XI	0.5	20	15	27	8	12	24	15	49.5	12	23.5	20	5.5	28	3.5	17	4	16	20.6	6.8	4	-		-		16	6				18			23	-
XII	2	40	5	20	6	15	18.5	14	15.5	15	24.5	39	11	44	5.5	25	5	24	76.9	39.5	24	-	3	-		20	12	1	3		12		1	20	-
Rok	52.5	26	71.5	25	59	17	146.5	19	164	16	309	25	163	33	59.5	30	70	23	677.8	39.5	24.XII	-	32	-	22	189	126	13	8		75	30	23	162	-

Chojnice

$H_s = 173\,m$ $H_b = 177{,}1\,m$ $h_w = 10\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	≥15	≡	R/10	◑	●	⊛	
I	3	13	6	23	5	23	14	34	7	24	19	62	14	57	18	37	7	38	36.5	17.7	8	29	14	9		18	6	1	3		10			5	17	31
II	6	27	3	13	75	35	3	13	5	30	115	50	28	82	13	58	7	51	74.6	10.5	15	23	11	6		20	17	1	10		13				13	22
III	15	39	27	32	8	22	1	20			11.5	43	13.5	57	15	37	2	37	18.7	4.4	5	31	11	3		14	6		2		5			1	20	27
IV	8.5	26	7.5	24	12.5	32	4.5	27	6.5	26	6.5	50	9	28	25	33	10	28	29.3	8.3	28	16				12	9		2		6			3	16	2
V	0.5	30	9.5	35	8	23	4.5	28	8	30	12.5	48	20.5	56	20.5	54	9	40	96.9	29.7	31				3	19	15	3	6	1	3	8		2	11	
VI	19.5	30	12	24	3	25	4	29	8	27	8	28	15	34	15.5	31	5	28	56.3	13.1	18				3	13	7	3			4	2		2	10	
VII	8.5	25	13	25	4	25	4	20	3	27	14.5	41	30	39	16	38		34	85.1	11.6	13,27				4	17	13	3	2		2	9			10	
VIII	4	19	18	19	7	31	3.5	40	1	20	22.5	34	18.5	33	10.5	22	8	26	48.2	11.6	22				1	14	12	1			5	5		4	7	
IX	4.5	20	16.5	12	9.5	31	6.5	28	15	23	12.5	36	7	41	18	24	14	23	59.4	10.2	8				2	14	11	1			2	2		4	7	
X	3	37	4.5	12	4.5	26	11	25	4.5	24	17.5	28	21.5	46	16.5	44	10	31	54.5	15.4	15	2				16	8	1	3		11			1	19	
XI	4.5	10	11.5	13	12.5	27	14	24	5.5	24	12.5	29	13.5	29	6	17	10	21	11.7	5.3	4	9				9	4				18				26	
XII	0.5	40	8.5	23	10.5	20	7.5	23	6.5	30	15.5	47	22.5	54	10.5	30	11	33	52.1	14.5	25	25	4	1		14	11	2	2		13				18	20
Rok	77.5	24	137	21	92	27	77.5	26	56.5	24	164	41	213	46	184.5	35	93	32	623.3	29.7	31.V	135	40	19	13	180	119	16	30	1	92	26		20	174	102

Ostróda

$H_s = 106\,m$ $h_w = 10\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	≥15	≡	R/10	◑	●	⊛
I	1	25	2	37	0.5	30	16	39	7	40	26.5	48	19.5	47	5.5	43	15	38	33.9	6.7	6	28	12	11		13	11		1	1	-			13	-
II	3	40	2.5	26	2.5	42	7	49	5	35	14	54	32	71	8	50	10	50	54.2	8.8	15	24	11	6		21	12		4		-		3	12	-
III	15	32	12.5	40	11	39	9.5	38	2	27	14	61	17.5	57	4.5	30	7	40	39.3	12.6	5	30	13	3		16	9	1	1		-		1	15	-
IV	4	40	2	22	6.5	50	16	31	6	35	10	40	15	57	18.5	37	12	32	25.5	6.0	4	17				11	7		1		-		1	13	-
V	2.5	20	4.5	26	4.5	48	8	33	12.5	29	18.5	36	28	52	5.5	30	9	36	76.7	21.8	28				5	16	11	3	1	1	-	3		5	-
VI	7.5	27	9	31	7	21	8.5	31	5.5	25	13	25	16	31	16.5	30	7	26	75.0	24.2	25				1	10	8	3			-	2	2	8	-
VII	15	30	2	32	10.5	29	8.5	29	12.5	32	30	52	21.5	41	4.5	50	2	40	88.3	23.8	12				6	14	11	3	1		-	3		6	-
VIII	6.5	35	5.5	37	5.5	44	8.5	32	2	42	28.5	33	21.5	29	3.5	23	11	29	96.8	15.5	16				1	13	12	4			-	4	1	8	-
IX	1	30	0.5	20	13	25	11.5	24	7.5	26	12.5	42	23	37	8	33	13	28	81.1	15.7	21				1	13	12	3			-	2	2	7	-
X	2.5	20			1	30	14	27	14	23	22	31	28	52	8.5	35	3	35	61.2	16.4	7	3				10	8	3	2	1	-		1	9	-
XI	4.5	22	3.5	23	4	24	20.5	38	22	26	18.5	39	15.5	31	0.5	20	1	30	22.8	7.0	10	11	1			10	8				-			21	-
XII	15	23	0.5	30	9.5	35	20	31	10.5	30	23	56	16.5	55	6.5	32	5	40	43.6	6.5	5	19	5	2		18	12		2		-			18	-
Rok	50.5	29	44.5	27	75.5	35	148	34	107	31	230.5	43	254	45	90	34	95	35	698.4	24.2	25.VI	132	42	22	14	165	121	20	13	3	-	14	11	135	-

Trzebież

$H_s = 1\,m$ $H_b = 6{,}6\,m$ $h_w = 18\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	≥15	≡	R/10	◑	●	⊛
I	6.5	50	3.5	36	1	15	26	55	14	49	17.5	63	15	70	7.5	29	2	53	45.8	14.2	6	26	5			16	8	1	12		4		4	14	8
II	3.5	53	6	45	3	42	13.5	45	6.5	38	18	54	20.5	79	9	94	4	58	69.9	8.8	25	19	5	2		22	14		11	2	3		1	12	15
III	11	31	18	45	20	54	8.5	24	15	13	9.5	56	9.5	56	12	47	3	44	19.2	4.5	5	28	9			18	5		5		3			21	18
IV	12	42	18	39	7	40	16	46	3.5	44	8	48	11	42	10.5	33	4	40	40.0	10.2	21	11	1			14	9	1					1	15	3
V	4	25	8.5	28	10	33	18.5	33	5.5	34	13	32	14	52	16.5	44	3	36	123.1	23.8	27				2	21	18	4	1			4	1	12	
VI	10.5	33	24	31	9.5	37	17.5	32	3	33	6.5	18	8.5	37	9.5	35	1	32	53.3	10.8	20				1	13	10	1			1	1	4	12	
VII	7	34	10.5	21	10	32	9.5	27	7.5	31	24	51	16.5	61	6	36	2	38	84.6	37.3	16				5	14	10	3	3			7	2	5	
VIII			7.5	22	12	27	19	30	11.5	26	21.5	37	8.5	47	4	34	9	29	126.5	48.2	22				1	16	10	3	2		1	6	4	7	
IX	3	32	9	29	14	28	30.5	32	4	22	13	43	5.5	34	5	60	6	32	58.8	17.4	17				2	13	10	2	2		3	3	7	7	
X	5.5	34	5.5	30	2	20	24	28	12	35	11	26	16.5	50	10.5	48	6	33	31.4	9.9	11					15	8		1	1	8		2	14	
XI	15	10	15	23	9	14	29.5	33	7	26	7.5	35	5.5	23	0.5	40	28	19	60.5	2.0	4	4				6	3				-	-		24	-
XII	25	38	7.5	31	3.5	37	24	30	10.5	30	18	31	11.5	50	6.5	40	9	31	45.1	14.3	13	16	2			22	13	1			10		1	19	7
Rok	67	32	119.5	32	101	32	236.5	35	86.5	32	167.5	41	142.5	49	97.5	42	77	37	593.7	48.2	22.VIII	104	22	2	11	190	118	16	37	3	-	-	27	162	-

Pieńczykówek

$\varphi = 53°39'$ $\lambda = 22°36'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies		II	III	Dies
I	-	-	-	-	- 4.5	- 2.9	- 4.8	- 4.2	- 1.6	- 7.8	2.9	12	- 18.3	27	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	7.9	7.0	7.6
II	-	-	-	-	- 3.5	- 0.9	- 3.0	- 2.6	0.7	- 5.7	6.4	26	- 16.4	24	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	8.7	8.5	8.4
III	-	-	-	-	- 5.2	- 1.2	- 4.0	- 3.6	- 0.2	- 7.8	5.6	27	- 17.2	4	81	80	84	82	0.7	1.2	0.7	0.9	8.8	8.0	8.2	8.3
IV	-	-	-	-	1.7	5.6	2.4	3.0	6.7	- 0.4	14.1	27	- 6.5	10	88	74	87	83	0.8	2.6	0.9	1.4	8.3	7.8	7.4	7.8
V	-	-	-	-	11.8	17.7	12.7	13.7	19.3	7.2	30.7	28	- 0.8	6	82	59	83	75	2.7	8.9	2.9	4.8	7.5	6.9	6.7	7.0
VI	-	-	-	-	13.7	18.1	15.7	14.8	19.7	8.5	25.6	29	0.6	8	85	63	84	77	2.4	7.8	2.4	4.2	7.5	8.1	7.0	7.5
VII	-	-	-	-	15.7	21.1	15.8	17.1	23.0	10.9	31.6	17	3.0	27	86	66	87	80	2.5	8.8	2.7	4.7	6.2	7.7	6.2	6.7
VIII	-	-	-	-	14.4	19.9	14.6	15.9	21.1	10.5	25.0	2	4.4	12	90	65	90	82	1.6	8.4	1.7	3.9	7.4	7.1	5.6	6.7
IX	-	-	-	-	10.2	16.1	10.4	11.8	17.4	6.5	25.6	8	- 1.9	29	93	70	93	85	0.8	6.0	0.8	2.5	7.4	6.8	5.6	6.6
X	-	-	-	-	7.3	12.1	8.4	9.0	13.3	4.7	21.0	2	- 0.8	26,27	95	78	91	88	0.5	3.5	1.1	1.6	8.0	7.8	6.8	7.5
XI	-	-	-	-	2.4	4.1	2.9	3.1	5.2	0.4	10.1	1	- 6.3	21	93	91	93	92	0.5	0.8	0.5	0.6	9.6	9.1	9.3	9.3
XII	-	-	-	-	- 0.9	0.4	- 0.5	- 0.4	1.8	- 2.7	8.4	21	- 12.5	2	93	92	94	93	0.4	0.5	0.4	0.4	9.2	9.2	9.2	9.2
Rok	-	-	-	-	5.3	9.2	5.7	6.5	10.5	2.0	31.6	17.VII	- 18.3	27.I	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	7.9	7.3	7.7

Pisz

$\varphi = 53°38'$ $\lambda = 21°48'$

I	-	-	-	-	- 4.4	- 2.4	- 3.8	- 3.6	- 0.8	- 7.1	3.4	13	- 17.6	27	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.1	6.4	7.1
II	-	-	-	-	- 2.8	- 0.4	- 1.8	- 1.8	1.4	- 6.2	6.8	13	- 17.6	24,25	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	7.0	7.0	7.8
III	-	-	-	-	- 5.5	- 1.3	- 3.1	- 3.2	0.1	- 7.8	4.9	27	- 17.0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	7.1	6.8	7.3
IV	-	-	-	-	1.7	5.5	3.3	3.4	8.1	0.1	14.3	26	- 8.3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.0	6.5	6.9
V	-	-	-	-	11.8	17.6	13.9	14.3	19.2	8.6	31.5	28	0.4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	6.4	6.3	6.4
VI	-	-	-	-	13.6	18.4	14.3	15.2	19.2	10.4	25.3	30	3.4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	6.1	7.2	6.6
VII	-	-	-	-	16.7	21.5	17.2	18.2	22.6	12.7	31.3	17	6.3	27	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	6.2	5.8	6.0
VIII	-	-	-	-	14.7	19.6	15.8	16.5	20.5	11.0	25.6	6	7.3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	5.9	5.2	5.9
IX	-	-	-	-	10.7	16.3	11.7	12.6	17.0	7.4	23.8	1	1.4	30	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	5.7	6.4	6.2
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	2.8	4.6	3.4	3.6	5.7	1.2	10.6	1	- 6.8	27	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	9.0	8.9	9.0
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.3	28.V, 17.VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Szczytno

$\varphi = 53°34'$ $\lambda = 21°02'$

I	-	-	-	-	- 5.2	- 2.2	- 4.7	- 4.2	- 1.0	- 8.0	2.7	12	- 20.0	26	90	89	91	90	0.4	0.6	0.4	0.5	7.7	8.1	5.6	7.1
II	-	-	-	-	- 4.5	- 0.2	- 2.8	- 2.6	1.4	- 6.5	8.3	26	- 18.7	8	90	83	91	88	0.4	1.1	0.5	0.7	7.2	7.2	4.7	6.4
III	-	-	-	-	- 5.6	- 0.7	- 3.5	- 3.3	0.2	- 7.4	6.4	27	- 18.7	4	84	75	89	83	0.6	1.5	0.6	0.9	7.2	7.2	6.4	6.9
IV	-	-	-	-	1.6	5.9	2.0	2.9	6.8	- 0.9	14.4	26	- 8.3	9	87	71	90	83	0.9	3.0	0.7	1.5	6.8	7.0	5.6	6.5
V	-	-	-	-	12.0	17.5	12.3	13.6	19.2	7.1	30.7	28	- 1.0	2	80	60	85	75	3.0	9.3	2.3	4.9	4.5	5.0	4.8	4.8
VI	-	-	-	-	14.0	18.0	13.1	14.5	19.5	8.8	25.0	29	0.5	7	82	64	84	77	3.0	7.7	2.4	4.4	6.2	5.9	5.8	6.0
VII	-	-	-	-	17.5	21.6	15.0	17.3	23.0	11.1	29.8	17	5.2	20,27	82	64	88	78	3.7	10.1	2.2	5.3	5.9	5.2	6.7	5.9
VIII	-	-	-	-	16.1	20.2	14.5	16.3	21.4	10.8	25.2	2,6	5.7	5	86	66	88	80	2.7	8.4	2.1	4.4	5.6	3.7	6.8	5.4
IX	-	-	-	-	11.3	16.8	10.3	12.0	17.3	6.8	24.5	7	- 0.3	29	90	70	93	84	1.4	6.3	0.9	2.9	5.2	4.8	4.4	4.8
X	-	-	-	-	7.5	12.3	8.1	9.0	12.9	4.9	21.2	2	- 1.4	27	92	76	92	87	0.9	3.6	0.8	1.8	7.6	6.9	4.7	6.4
XI	-	-	-	-	2.6	4.1	3.1	3.2	5.6	1.1	10.6	1	- 3.3	27	95	90	94	93	0.3	0.8	0.4	0.5	8.9	8.8	8.7	8.8
XII	-	-	-	-	- 1.0	0.7	- 0.2	- 0.2	2.0	- 2.9	8.2	21	- 13.8	7	93	90	94	92	0.4	0.7	0.4	0.5	8.2	7.6	7.5	7.7
Rok	-	-	-	-	5.5	9.5	5.8	6.6	10.7	2.1	30.7	28.V	- 20.0	26.I	88	75	90	84	1.5	4.4	1.1	2.3	6.8	6.4	6.0	6.4

Szczuczyn

$\varphi = 53°34'$ $\lambda = 22°17'$

I	-	-	-	-	- 4.6	- 3.2	- 4.5	- 4.2	- 1.4	- 7.8	2.7	17	- 17.3	27	91	89	90	90	0.4	0.5	0.4	0.4	8.5	8.3	7.5	8.1
II	-	-	-	-	- 3.4	- 0.9	- 2.6	- 2.4	0.8	- 6.0	6.7	13	- 14.6	9,25	91	83	88	87	0.4	0.9	0.6	0.6	8.1	7.9	6.4	7.5
III	-	-	-	-	- 5.6	- 1.6	- 4.6	- 4.1	- 0.6	- 8.3	4.1	27	- 17.9	4	89	78	87	85	0.5	1.2	0.5	0.7	8.9	8.1	7.1	8.0
IV	-	-	-	-	1.6	5.4	2.8	3.2	6.6	- 0.2	14.0	26,27	- 6.7	9	91	73	88	84	0.6	2.8	0.9	1.4	7.7	7.7	6.5	7.3
V	-	-	-	-	11.8	17.3	12.7	13.8	19.3	7.5	30.5	28	0.4	6	82	57	81	73	2.6	9.4	3.0	5.0	6.8	6.7	5.7	6.4
VI	-	-	-	-	13.6	18.1	13.9	14.9	19.8	9.6	25.3	29	4.7	7	84	61	81	75	2.6	7.8	2.9	4.4	7.1	7.5	6.2	6.9
VII	-	-	-	-	15.9	21.1	15.7	17.1	22.8	11.7	31.1	17	5.8	20	85	64	86	78	2.7	9.6	2.5	4.9	6.5	7.1	4.5	6.0
VIII	-	-	-	-	14.2	19.5	14.9	15.9	21.1	11.4	25.1	2	6.6	12	90	65	88	81	1.8	8.4	2.1	4.1	7.3	7.6	4.6	6.5
IX	-	-	-	-	9.9	16.2	10.9	12.0	17.3	7.6	24.4	8	- 0.1	29	94	66	90	83	0.8	7.0	1.3	3.0	7.2	6.3	4.2	5.9
X	-	-	-	-	7.3	12.2	8.5	9.1	13.2	5.3	21.5	2	- 0.1	31	94	76	92	87	0.6	3.5	0.9	1.7	8.4	8.0	6.6	7.7
XI	-	-	-	-	2.4	4.0	2.7	3.0	5.2	0.8	10.1	1	- 4.9	27	96	91	95	94	0.3	0.8	0.4	0.5	9.7	9.1	9.0	9.3
XII	-	-	-	-	- 0.7	0.2	- 0.5	- 0.4	1.7	- 2.8	7.1	21	- 14.0	7	93	91	94	93	0.4	0.6	0.4	0.5	9.3	9.2	8.4	9.0
Rok	-	-	-	-	5.2	9.0	5.8	6.4	10.5	2.4	31.1	17.VII	- 17.9	4.III	90	74	88	84	1.1	4.4	1.3	2.3	8.0	7.8	6.4	7.4

Pierńczykówek $H_s = 117\,m$ $h_w = 12\,m$ 1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temp. Min<0	Max<0	Min<-10	Max>25	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v≥15	≡	K	◉	●	⊠
I	8	3.6	4	3.2	8.5	3.6	7	3.1	4	5.1	10.5	5.2	16	6.0	15	2.8	20	3.2	47.7	5.1	6	29	16	11	·	12	5		3	2	6	·	-	-	31
II	4	1.5	1	4.0	2.5	4.4	8.5	2.0	1	2.0	9	5.2	26	4.2	13	3.6	19	2.9	47.7	9.7	16	25	13	7	·	18	12		5	·	5	·	-	-	18
III	17	3.0	11	3.0	12.5	3.6	3	3.0	1.5	4.0	4	3.2	17	4.0	8	2.4	19	2.6	46.4	10.3	5	31	17	8	·	17	10	1		·	7	·	-	-	28
IV	15.5	2.2	1	3.0	12	3.8	5	3.6	2	4.5	3	6.3	3.5	4.3	24	2.4	24	2.2	37.7	8.7	1	17	1	·	·	16	9		1	·	8	·	-	-	13
V	3	2.7	8	3.2	8	2.6	1	2.0	4	6.2	9.5	5.6	20.5	5.5	14	5.7	25	3.5	41.7	9.7	15	1	·	·	7	13	10	·	7	·	3	3	-	-	·
VI	15.5	2.9	6	3.0	5	4.2	3	2.0	1	5.0	5	2.8	11	3.5	24.5	2.9	19	2.4	100.3	54.5	25		·	·	1	12	12	1	·		3	4	-	-	1
VII	8	1.4	6	2.0	2	2.0	2	2.5	·	·	5	3.8	28	3.6	7	2.0	35	4.8	97.5	29.8	23	·		·	7	15	12	3	1	·	3	5	-	-	·
VIII	5.5	1.8	8.5	3.9	8	3.4	3.5	4.3	0.5	5.0	2.5	6.2	15	3.0	12.5	2.3	37	4.9	80.3	31.2	7	·	·	·	·	9	8	3	1	·	7	1	-	-	·
IX	5	1.7	6.5	2.9	6.5	2.1	3.5	2.7	0.5	3.0	5	4.8	11.5	3.6	20.5	2.0	31	1.8	60.1	20.2	19	2	·		1	11	8	1	·	·	7	2	-	-	·
X	8	1.8	2	1.5	7	2.0	9	2.9	2	4.0	1	2.0	19	5.0	13	3.3	32	2.3	74.2	36.3	7	2	·	·	·	10	9	3	1	1	7	·	·	-	·
XI	7.5	2.2	11.5	1.9	12.5	2.7	7	3.1	3.5	3.3	4.5	3.2	7.5	3.3	14	1.7	22	1.9	34.4	10.3	10	13	2	·	·	14	6	1	·	·	5	·	-	-	1
XII	6.5	2.3	4	1.8	7.5	4.3	4.5	2.7	0.5	3.0	10.5	5.5	22.5	5.8	9	1.8	28	2.9	42.1	10.6	14	22	7	2	·	17	11	1	3	·	7	·	-	-	19
Rok	103.5	2.3	69.5	2.5	92	3.2	57	2.8	20.5	3.8	69.5	4.5	197.5	4.3	174.5	2.7	311	2.5	620.1	54.5	25.VI	142	56	28	16	164	112	14	22	3	68	15	-	-	105

Pisz $H_s = 118\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temp. Min<0	Max<0	Min<-10	Max>25	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v≥15	≡	K	◉	●	⊠
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.7	2.9	19	28	16	11	·	-	-	-	-	-	-	·	·	16	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.7	7.8	5	22	8	6	·	-	-	-	-	-	-	·	·	14	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.4	5.6	5	30	17	7	·	-	-	-	-	-	-	·	·	14	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.6	12.0	1	15	2	·	·	-	-	-	-	-	-	·	1	15	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.3	10.0	28	·	·	·	8	-	-	-	-	-	-	2	·	8	·
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.4	21.6	25	·		·	1	-	-	-	-	-	-	1	·	11	·
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.3	19.4	31		·	·	6	-	-	-	-	-	-	7	·	5	·
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.8	42.5	7	·	·	·	2	-	-	-	-	-	-	1	1	5	·
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.1	8.2	25	·	·	·	·	-	-	-	-	-	-	1	·	9	·
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.5	28.0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3	6.8	10	8	1	·	·	-	-	-	-	-	-	·	·	23	·
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.3	8.6	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570.0	42.5	7.VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Szczytno $H_s = 144\,m$ $h_w = 15\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temp. Min<0	Max<0	Min<-10	Max>25	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v≥15	≡	K	◉	●	⊠
I	5	6.3	4	2.8	11.5	3.1	9.5	3.2	10.5	5.6	16.5	4.7	19.5	3.9	12.5	3.3	4	3.9	34.6	6.8	7	29	14	11	·	15	10	·	6	·	11	-	2	15	31
II	7	3.6	3	2.8	7	2.9	7.5	3.9	8	5.2	15	6.1	27.5	8.0	7	2.5	2	5.4	62.0	12.0	27	25	12	8	·	18	12	2	10	3	6	-	3	9	24
III	27.5	3.3	11	3.5	13	3.0	2.5	1.4	9.5	2.4	9	3.7	9.5	5.1	6	2.8	5	3.3	43.2	11.2	1	31	17	8	·	14	9	1	1	·	2	-	4	14	31
IV	12.5	2.5	6	2.5	15.5	2.9	7	4.1	4.5	1.9	5.5	2.4	12	2.6	21	2.7	6	2.6	43.4	12.2	1	17	·	·	·	14	9	1	1	·	3	-	7	14	6
V	4	2.5	5	2.7	7	3.3	2.5	4.6	17.5	3.3	7.5	5.6	29.5	3.9	14	3.1	6	3.3	66.1	29.5	31	3	·	·	7	15	13	2	3	2	1	-	6	5	·
VI	20.5	3.8	9.5	2.6	5.5	3.2	3.5	3.0	5.5	3.5	7	2.3	7	3.8	22.5	3.7	9	3.1	113.2	53.2	1	·	·	·	·	11	9	3	2	·	3	-	3	10	·
VII	5	2.9	5	2.9	6	3.5	2	3.0	3	3.0	6	6.0	34.5	4.1	27.5	2.7	4	3.4	85.0	17.5	12	·	·	·	7	14	11	4	3	·	·	-	1	7	
VIII	8	3.1	7	2.4	1.5	4.7	10.5	3.2	4.5	5.9	19	3.1	21	2.8	16.5	2.8	5	2.8	89.2	25.2	7	·	·	·	2	12	11	4	·	·	2	-	5	4	·
IX	1.5	3.3	18.5	2.8	7	2.6	4.5	2.4	4.5	4.2	12.5	3.2	12	2.1	23.5	2.4	6	2.5	47.3	40.5	19	1	·	·	·	11	11	1	1	·	4	-	10	7	·
X	2	2.2	·	·	5	2.2	7.5	2.7	11	2.3	13	4.0	14	5.2	20.5	3.6	20	2.8	42.0	12.3	7	3	·	·	·	16	9	1	3	2	15	-	3	10	·
XI	10	1.7	2.5	3.2	4.5	2.1	26.5	3.0	6.5	2.5	10	2.9	8	2.6	8	2.4	14	2.2	30.6	12.3	10	12	1	·	·	20	6	1	·	·	18	-	2	23	1
XII	3	4.8	6.5	2.1	7.5	3.4	13.5	2.4	11	3.1	18	4.9	19.5	5.0	7	5.3	4	3.8	42.6	8.0	14	23	7	2	·	23	13	·	3	1	11	-	2	21	18
Rok	106	3.3	78	2.5	91	3.1	97	2.2	99	3.4	139	4.1	214	4.1	186	3.1	85	3.3	696.2	53.2	1.VI	144	51	29	16	183	123	20	33	8	76	-	48	139	113

Szczuczyn $H_s = 130\,m$ $h_w = 15\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temp. Min<0	Max<0	Min<-10	Max>25	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v≥15	≡	K	◉	●	⊠
I	5.5	2.5	4	3.2	8.5	4.8	9	4.3	8.5	6.4	18	8.1	17	6.3	11.5	3.7	11	4.9	19.8	5.0	7	30	14	11	·	19	6	·	7	1	10	·	·	18	31
II	5	2.9	3.5	2.6	6	4.7	8.5	5.3	3.5	7.0	26	7.7	19.5	7.8	5	7.3	7	6.1	36.2	6.6	16	26	12	7	·	23	11	·	10	1	5	·	1	12	23
III	15.5	4.3	18	4.1	10	3.7	4	3.4	7	5.1	12	9.4	6	9.8	8.5	4.5	12	4.7	33.5	5.7	1	30	17	8	·	20	9	·	4	1	5	·	·	17	29
IV	10.5	2.3	3.6	2.1	12	4.8	10	5.0	4	[illegible]	6	4.2	14	2.8	20	3.6	10	3.3	44.0	14.4	1	15	·	·	·	17	11	1	2	1	6	·	2	15	13
V	4	3.0	6	3.8	9	3.5	9.5	4.3	8.5	4.6	12.5	5.0	20	6.6	13.5	4.9	10	4.4	31.2	4.9	15	·	·	·	7	18	12	·	9	1	·	3	3	11	
VI	16.5	3.5	13	3.6	5.5	2.9	10	2.8	5.5	3.0	7	3.4	11.5	3.9	19	3.3	2	3.3	82.3	34.5	25	·	·	·	1	12	10	3	·	·	1	2	2	16	·
VII	7	2.0	4.6	2.5	7	2.4	5.5	3.1	5	3.0	22	5.6	16.5	3.9	15.5	2.8	6	3.4	97.9	25.5	23	·	·	·	7	17	14	2	2	2	·	7	·	5	·
VIII	7	4.1	8.5	4.1	5.5	4.8	8	3.3	3.5	3.4	16.5	4.7	25	3.9	11	2.5	8	3.6	71.0	20.8	7	·	·	·	1	13	10	3	2	·	3	2	1	9	·
IX	5.5	2.9	5.5	2.9	8.5	3.2	6	3.6	6.5	2.8	12	5.8	14	3.8	17	2.4	18	2.8	74.8	15.7	10	1	·	·	1	14	10	3	·	·	7	3	3	10	·
X	4	1.6	0.5	2.0	15	8.3	19.5	2.6	9.5	3.3	11.5	4.1	32	4.6	8.5	5.6	8	3.5	65.3	28.5	7	1	·	·	·	14	9	2	2	·	6	·	2	16	·
XI	3.5	2.7	5	2.2	19.5	4.1	21	3.8	7	3.6	11.6	5.8	6.5	4.2	5	3.3	11	3.5	30.8	9.3	10	13	1	·	·	18	8	·	1	1	12	·	·	25	2
XII	2	2.2	7	2.6	10.5	4.6	14	3.0	11.5	3.5	20	9.0	14.5	6.6	3.5	3.1	10	4.7	31.2	8.2	14	25	8	2	·	25	7	·	6	2	9	·	·	25	22
Rok	84	2.8	83	3.0	108.5	3.9	124	3.7	80	4.3	175	6.1	196.5	5.4	136	3.9	115	4.0	618.0	34.5	25.VI	141	52	28	17	210	117	14	45	10	64	17	14	179	120

Kamień Krajeński

$\varphi = 53°32'$ $\lambda = 17°31'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-4,5	-1,8	-4,2	-3,7	-0,6	-6,8	3,3	17	-17,4	26	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	6,0	7,3	7,0
II	-	-	-	-	-2,5	-0,2	-2,5	-1,9	2,0	-5,2	9,6	15	-19,4	8	94	88	92	91	0,3	0,8	0,4	0,5	8,8	7,0	5,5	7,1
III	-	-	-	-	-3,5	-0,3	-2,2	-2,0	0,9	-5,3	6,0	27	-13,9	1	94	81	93	89	0,3	1,2	0,3	0,6	8,6	7,1	7,0	7,8
IV	-	-	-	-	1,7	5,9	3,9	3,8	7,4	0,1	14,9	15	-5,4	2	92	73	87	84	0,5	2,8	1,2	1,5	7,6	7,9	7,2	7,5
V	-	-	-	-	10,3	15,9	12,0	12,6	18,0	7,3	28,4	26	0,5	5	87	63	85	78	1,8	7,4	2,2	3,8	6,6	5,8	6,1	6,2
VI	-	-	-	-	12,8	17,1	13,2	14,1	19,1	8,5	25,4	18	0,8	7	83	67	85	78	2,4	6,7	2,2	3,8	4,6	6,6	5,6	5,6
VII	-	-	-	-	16,0	20,6	16,0	17,2	22,3	12,3	28,5	13	5,7	20	85	63	85	78	2,8	9,3	2,8	5,0	6,1	6,3	5,7	6,0
VIII	-	-	-	-	14,4	19,9	15,2	16,2	21,7	10,9	26,7	6	6,1	11	89	63	85	79	1,9	9,1	2,7	4,6	5,9	5,1	5,0	5,3
IX	-	-	-	-	10,8	16,8	12,2	13,0	18,0	8,2	26,7	7	1,0	29	92	68	88	83	1,1	6,9	1,8	3,3	5,6	5,7	4,2	5,2
X	-	-	-	-	7,8	11,3	9,0	9,3	12,5	5,9	21,9	1	-0,5	22,27	95	80	91	89	0,6	3,0	1,1	1,6	8,4	7,7	7,4	7,8
XI	-	-	-	-	3,0	4,7	3,4	3,6	5,9	1,6	11,4	16	-4,5	28	99	92	97	96	0,1	0,8	0,2	0,4	9,5	8,8	9,4	9,2
XII	-	-	-	-	-0,7	0,8	-0,1	0,0	2,1	-2,4	5,0	31	-10,1	12,13	96	94	97	96	0,2	0,4	0,2	0,3	8,5	7,8	7,1	7,8
Rok	-	-	-	-	5,5	9,2	6,3	6,8	10,8	2,9	28,5	13.VII	-19,4	8.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	6,8	6,5	6,9

Grudziądz

$\varphi = 53°30'$ $\lambda = 18°46'$

I	-	-	-	-	-2,5	-0,8	-2,3	-2,0	0,5	-5,0	4,5	31	-12,6	26	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	7,0	6,7	6,8
II	-	-	-	-	-1,7	1,0	-1,0	-0,7	2,8	-4,6	9,2	13	-18,3	24	88	82	83	84	0,6	1,8	1,0	1,0	8,4	6,1	5,3	6,6
III	-	-	-	-	-2,8	0,8	-1,2	-1,1	1,7	-4,4	7,0	27	-12,6	21	83	74	81	79	0,9	1,8	1,1	1,3	7,7	5,6	7,1	6,8
IV	-	-	-	-	2,9	7,6	4,7	5,0	8,1	0,8	14,6	15	-3,6	9	82	62	76	73	1,4	4,4	2,1	2,6	7,6	7,6	6,5	7,2
V	-	-	-	-	12,0	18,2	13,8	14,4	19,7	8,3	30,0	26	0,5	1	78	58	78	71	3,1	9,5	3,4	5,3	6,3	6,9	6,0	6,1
VI	-	-	-	-	14,4	19,4	14,7	15,8	20,6	9,7	28,0	18	0,7	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	6,4	5,6	5,7
VII	-	-	-	-	17,5	22,8	19,3	19,5	24,1	13,8	30,2	13	9,8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	6,3	6,4	6,4
VIII	-	-	-	-	15,5	22,1	17,1	18,0	23,3	12,2	28,5	6	6,2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	5,0	5,3
IX	-	-	-	-	10,8	18,5	13,2	13,9	19,4	9,0	28,3	8	3,9	29	91	62	84	79	1,2	9,3	2,7	4,4	5,3	5,4	4,1	4,9
X	-	-	-	-	8,3	12,8	9,8	10,2	13,7	6,7	22,9	1	-2,3	22	92	76	90	86	0,9	3,7	1,2	1,9	7,9	8,0	6,2	7,4
XI	-	-	-	-	3,9	5,4	4,5	4,6	6,2	2,2	9,7	3,12	-3,1	28	91	85	89	88	0,8	1,4	0,9	1,0	9,2	8,8	9,5	9,2
XII	-	-	-	-	0,3	2,1	1,3	1,2	3,0	-1,2	5,3	21,30,31	-6,8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	7,5	7,8	8,2
Rok	-	-	-	-	6,6	10,8	7,8	8,2	11,9	3,9	30,2	13.VII	-18,3	24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	6,7	6,4	6,7

Osowiec

$\varphi = 53°29'$ $\lambda = 22°39'$

I	-	-	-	-	-4,9	-3,0	-4,4	-4,2	-1,8	-8,1	3,1	12	-18,0	8	90	88	88	89	0,4	0,6	0,4	0,5	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-3,1	-0,6	-2,0	-1,9	1,2	-5,5	6,8	26	-16,0	24	90	83	89	87	0,5	1,0	0,6	0,7	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-5,3	-1,4	-4,3	-3,8	-0,7	-7,8	3,1	8,27	-17,0	4	88	80	91	86	0,5	1,1	0,4	0,7	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	2,4	5,6	3,2	3,6	6,9	0,3	15,2	26	-4,9	8	89	73	88	83	0,8	2,8	1,0	1,5	-	-	-	-
V	-	-	-	-	12,7	17,8	13,4	14,3	19,8	8,5	31,9	28	0,0	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	14,0	18,5	14,3	15,3	19,8	9,6	24,5	29	2,1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	16,2	21,8	16,6	17,8	23,1	11,7	31,9	17	6,0	27	85	63	85	78	2,9	10,2	3,0	5,4	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	15,2	20,4	15,9	16,8	21,5	11,3	26,7	6	6,1	12	88	66	87	81	2,2	8,3	2,3	4,3	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	10,8	16,7	11,3	12,5	17,6	7,2	26,6	8	0,5	18	93	68	93	85	0,9	6,7	1,0	2,9	-	-	-	-
X	-	-	-	-	8,0	12,5	8,8	9,5	13,6	5,2	21,7	2	0,5	19	94	78	95	89	0,7	3,4	0,7	1,8	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	2,9	4,3	2,9	3,2	5,4	0,9	11,5	1	-5,0	28	96	92	96	94	0,3	0,7	0,3	0,4	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	-0,2	0,8	-0,1	0,1	2,1	-2,3	9,5	21	-12,2	2	94	92	94	93	0,3	0,5	0,3	0,4	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	5,7	9,4	6,3	6,9	10,7	2,6	31,9	28.V,17.VII	-18,0	8.I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Szczecin-Łabędzia

$\varphi = 53°27'$ $\lambda = 14°33'$

I	-	-	-	-	-1,9	0,8	-0,5	-0,6	1,9	-3,5	5,3	17,29	-9,4	5	88	76	86	83	0,6	1,6	0,8	1,0	6,4	6,7	6,5	6,5
II	-	-	-	-	-0,9	1,7	0,1	0,2	3,4	-3,4	13,0	14	-12,4	8	91	77	87	85	0,6	1,6	0,9	1,0	7,0	6,6	7,0	6,9
III	-	-	-	-	-1,9	0,8	-0,9	-0,7	1,6	-3,5	8,6	27	-10,3	1	88	76	85	83	0,6	1,6	0,9	1,0	8,6	8,2	7,2	8,0
IV	-	-	-	-	2,9	6,9	4,4	4,6	8,0	1,0	17,3	30	-4,3	2	85	68	80	78	1,1	3,7	1,8	2,2	7,5	8,2	5,8	7,2
V	-	-	-	-	11,1	16,1	12,3	13,0	17,5	8,3	28,4	26	2,2	5	84	62	81	76	2,3	7,6	2,9	4,3	7,6	7,6	6,5	7,2
VI	-	-	-	-	13,1	17,2	13,6	14,4	18,4	9,5	25,9	30	4,8	7	82	63	82	76	2,8	7,7	2,9	4,5	6,9	7,4	7,1	7,1
VII	-	-	-	-	16,0	20,5	16,9	17,8	22,3	12,8	29,0	16	7,1	26	84	63	79	75	3,1	9,6	4,2	5,6	5,7	6,5	5,4	5,9
VIII	-	-	-	-	16,2	20,2	16,1	16,9	21,5	12,2	26,1	12	8,9	4	85	63	83	77	2,6	8,9	3,3	4,9	6,1	6,9	5,1	6,0
IX	-	-	-	-	12,4	17,8	13,6	14,4	18,9	10,2	28,4	7	4,7	28	90	65	84	80	1,4	8,1	2,6	4,0	6,0	6,3	4,2	5,5
X	-	-	-	-	8,4	12,6	9,5	10,0	13,2	6,7	20,3	1	0,9	22	96	77	91	88	0,6	3,6	1,1	1,8	8,3	7,7	6,0	7,3
XI	-	-	-	-	3,6	5,7	4,3	4,5	6,4	2,2	10,0	9	-2,2	28	94	86	93	91	0,5	1,3	0,6	0,8	9,1	8,4	9,1	8,9
XII	-	-	-	-	0,6	2,4	1,6	1,6	3,3	-1,0	6,6	22	-6,6	3	94	89	92	92	0,4	0,8	0,6	0,6	7,6	7,9	7,9	7,8
Rok	-	-	-	-	6,6	10,2	7,6	8,0	11,4	4,3	29,0	16.VII	-12,4	8.II	88	72	85	82	1,4	4,7	1,9	2,7	7,2	7,4	6,5	7,0

Kamień Krajeński $H_s = 124\ m$ $h_w = 12\ m$ 1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	K	◔	●	⊠
I	3	2.0	4	1.2	3	2.0	12	1.8	5	2.4	11	3.5	21	3.2	12	2.1	22	1.9	21.7	4.7	6	28	14	9	.	15	7	.	-	1	-		2	13	-
II	9	2.0	3	2.3	7	3.6	.	.	3	1.3	8	2.0	24	5.3	14	3.6	16	3.0	58.1	11.5	14	23	12	6	.	20	11	2	-	.	-	.	.	12	-
III	15	3.0	19	3.9	16	2.7	.	.	1	1.0	3	2.0	14	3.4	14	2.5	11	2.7	11.5	5.2	1	31	12	3	.	10	2		-	.	-	.	2	15	-
IV	22	2.0	6	1.3	15	2.1	3	2.7	6	2.0	3	3.0	7	2.6	16	2.1	13	1.8	26.2	5.8	27	16			.	10	10	.	-	.	-	.	3	19	-
V	5	2.4	4	1.2	10	1.7	5	1.8	4	2.9	7	2.9	20	3.2	21	3.4	17	2.2	98.2	16.0	27	.			3	20	11	4	-	.	-	7	2	7	-
VI	17	1.5	17	1.6	4	1.5	7	1.1	2	2.0	3	1.7	12	1.6	12	1.8	16	1.3	71.8	18.8	29				1	10	8	3	-	.	-	2	4	6	-
VII	7	1.7	10	1.9	7	1.9	1	3.0	4	1.2	10	2.7	22	2.6	18	2.3	14	1.9	79.3	16.4	13			.	4	17	14	3	-	.	-	10	1	6	-
VIII	9	1.2	8	1.9	16	1.9	3	1.3	2	2.5	13	2.2	21	2.1	9	1.3	12	1.6	65.7	21.8	16		.	.	2	12	9	2	-		-	5	3	6	-
IX	9	1.7	4	2.0	17	1.8	2	2.0	2	1.5	5	2.0	12	1.9	9	1.6	30	1.2	73.6	29.6	8	.	.		2	12	8	2	-	.	.	2	9	9	-
X	5	1.8	1	2.0	4	1.0	6	1.7	12	1.3	4	1.5	20	2.4	19	4.1	22	1.8	54.8	9.6	2	2			.	19	11	.	-	.	-	.	1	18	-
XI	6	1.3	2	1.0	19	1.8	11	1.6	6	1.1	5	1.2	11	1.5	3	1.3	27	1.1	12.6	4.3	4	8		.	.	13	4	.	-	.	.	.		24	-
XII	4	2.2	10	1.5	10	1.7	3	1.0	7	2.6	8	1.2	24	3.7	7	1.7	20	1.9	43.2	11.2	24	24	3	2	.	14	9	1	-	.	-	.	1	17	-
Rok	111	1.9	88	1.8	128	2.0	53	1.5	54	1.8	80	2.2	208	2.8	153	2.3	220	1.9	616.7	29.6	8.IX	132	41	20	12	172	104	17	-	1	-	26	29	150	-

Grudziądz $H_s = 40\ m$ $h_w = 12{,}5\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	K	◔	●	⊠
I	4.5	2.0	2.5	4.4			9.5	2.5	9.5	2.2	18.6	3.5	26	2.7	11.5	2.9	11	2.4	28.3	6.3	6	26	10	6	.	13	9	.	.	.	5	.	2	12	-
II	2.5	2.0	2	2.0	4	2.8	5	3.8	5	2.3	6.5	5.5	25.5	6.5	16.5	5.4	17	4.2	63.4	7.5	15	23	9	4	.	23	17	.	5	2	3	.	3	11	-
III	4.5	6.2	14	3.1	4.5	3.1	5	1.1	7	2.2	4.5	2.1	26.5	2.9	17	3.5	10	2.7	25.9	5.6	22	29	8	1	.	18	8	.	1	.	.	.	3	15	-
IV	7.5	3.1	5	2.4	4	2.8	13.5	2.4	3.5	1.6	7.5	3.4	10	2.8	22	2.5	17	2.1	23.0	4.9	11	13	.		.	13	9	.	.	.	3	.	3	16	-
V	6.5	3.0	5	4.3	6	2.2	7	2.6	2.5	2.6	14	2.8	22	3.4	14	4.4	17	2.6	69.9	12.3	21	.	.	.	4	21	12	3	2	.	.	7	2	8	-
VI	15	2.7	13	2.0	.	.	4.5	1.8	2.5	1.6	11.5	2.0	8	2.9	11.5	2.9	24	1.8	75.5	17.4	25	.	.	.	2	9	7	4	.	.	.	3	7	7	-
VII	12	1.5	7.5	2.4	0.5	3.0	3	1.5	3.5	2.0	14	2.8	15.5	2.9	24	2.6	13	2.1	44.4	20.0	16	.	.	.	12	11	9	1	2	.	.	6	1	10	-
VIII	8.5	2.4	10	3.0	3	2.7	2.5	4.2	3.5	3.6	15.5	4.2	25.5	3.2	13.5	2.6	11	2.8	41.2	9.8	16	.	.	.	6	10	9	.	1	.	1	4	5	6	-
IX	7.5	1.9	6.5	2.3	5.5	2.4	3	2.8	3	2.8	5	3.9	13.5	3.4	4	2.2	42	1.5	90.5	24.0	26	.	.	.	4	13	11	2	.	.	1	2	9	10	-
X	4	2.6	2.5	3.6	3	2.3	4	2.2	12	1.9	8.5	2.8	18	3.8	23	4.7	20	2.7	49.4	7.3	15	3	.	.	.	17	11	.	2	1	7	.	.	13	-
XI	1	1.0	2.5	1.2	8.5	2.1	19	2.9	10	2.8	8.5	2.9	15	2.4	6.5	1.5	19	1.9	28.8	7.9	4	8	.	.	.	12	9	.	.	.	5	.	.	24	-
XII	5	1.9	2.5	2.4	7	2.1	9.5	3.0	11	2.2	19.6	3.8	18.5	3.7	8	2.4	15	2.5	60.0	21.5	24	17	3	.	.	15	12	1	1	.	4	.	1	20	-
Rok	77.5	2.5	73	2.3	46	2.1	85.5	2.6	73	2.3	131.5	3.3	221	3.4	171.5	3.1	216	2.4	600.3	24.0	26.IX	119	30	11	28	173	123	11	14	3	29	22	36	181	-

Osowiec $H_s = 110\ m$ $h_w = 10{,}5\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	K	◔	●	⊠
I	3.5	2.9	6.5	2.8	3	4.7	14	5.9	18	4.3	22	5.3	7	3.4	13	4.3	6	4.3	30.6	8.2	6	31	17	11	.	15	8	.	6	1	-	-	-	-	31
II	1.5	5.3	3	3.7	4	4.2	5.5	4.4	20	5.8	33.5	6.8	9	5.9	5.5	3.8	2	5.7	40.9	8.2	15	25	10	5	.	23	12	.	9	3	-	-	-	-	23
III	16	6.9	18	4.2	19	5.4	3	6.0	6.5	7.3	13.6	9.4	6	8.0	7	3.4	6	5.7	47.9	9.7	1	30	18	9	.	22	13	.	10	5	-	-	-	-	30
IV	9.5	2.9	7.5	2.9	5	4.3	13.5	5.0	8.5	6.1	5.5	3.2	15	4.0	21.5	3.6	4	3.8	36.3	14.3	1	14	.	.	.	16	10	1	3	.	-	-	-	-	11
V	3.5	4.7	7.5	4.2	4	3.0	11.5	4.2	11	5.0	17.8	7.1	19.5	8.3	5.5	4.1	13	5.1	29.3	7.0	16	.	.	.	7	14	9	.	8	2	-	-	-	-	.
VI	15.5	3.1	9.5	3.4	4	2.5	9	3.8	4.5	2.6	8.5	3.8	17	3.7	21	3.3	1	3.3	92.8	45.7	25	.	.	.	.	12	10	2	1	.	-	-	-	-	.
VII	2.5	2.0	12.5	2.5	3	5.7	5	5.1	12	4.7	18	5.9	21.5	3.2	8.5	2.8	10	3.6	131.3	51.0	1	.	.	.	6	15	12	3	2	1	-	-	-	-	.
VIII	9	5.0	7.5	4.7	3	3.8	8	3.8	8.5	3.8	16.5	4.2	13.5	3.2	13	3.3	14	3.3	70.4	24.3	7	.	.	.	1	12	9	2	.	.	-	-	-	-	.
IX	1	5.0	7.5	3.5	1	3.5	6.5	2.2	10	2.9	9	3.2	7.5	2.8	23.5	3.1	24	2.2	60.3	16.4	19	.	.	.	1	14	11	1	.	.	-	-	-	-	.
X	1	3.0	.	.	5	2.1	13	3.3	7	2.3	23	3.0	15	3.7	8	3.6	21	2.4	69.0	31.7	7	.	.	.	.	10	10	1	.	.	-	-	-	-	.
XI	7	1.3	3	2.8	11.5	3.9	14.5	2.6	8.5	2.2	15.5	3.9	8	3.8	4	2.5	18	2.4	32.7	11.7	10	10	1	.	.	17	8	1	.	.	-	-	-	-	2
XII	1	3.0	1	7.0	12	4.3	18.5	3.9	11	5.7	22.5	5.9	10	4.6	6	3.2	11	4.2	43.9	8.9	17	19	8	1		16	9	.	3	.	-	-	-	-	21
Rok	71	3.7	81.5	3.5	74.5	4.0	122	4.2	128.5	4.4	205	5.1	149	4.6	136.5	3.4	130	3.8	685.4	51.0	1.VII	129	54	26	15	186	121	11	42	12	-	-	-	-	118

Szczecin – Łabędzia $H_s = 69\ m$ $h_w = 10\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	K	◔	●	⊠
I	9.5	3.1	4.5	2.4	2.5	4.4	8	4.0	6	3.2	11.5	5.1	28.5	4.2	17.5	2.8	5	3.6	25.9	9.2	6	27	7	.	.	13	5	.	5	1	2		6	14	7
II	11	4.1	2	2.5	3	5.7	4	8.5	2	4.8	17	5.1	30	5.8	15	4.3	.	5.0	54.6	6.5	16	20	8	3	.	21	12	.	7	1	3	.	2	13	16
III	24	4.2	23.5	4.1	3.5	5.1	1	4.0		.	4	6.6	15.5	5.4	21.5	4.1	.	4.5	19.2	5.4	5,16	29	10	1	.	14	5	.	.	.	2	.	.	19	17
IV	31	3.6	7.5	3.5	6.5	4.9	1.5	5.7	3.5	5.7	4	4.9	13	4.3	23	3.2	1	3.8	38.9	10.6	21	12	1	.	.	12	10	1	.	.	.	.	1	15	2
V	22.5	2.3	8.5	3.1	3.5	3.1	1.5	4.0	3	4.0	8	5.1	22	4.5	23	3.3	1	3.5	95.5	26.2	27	.	.	.	2	19	11	3		.	1	5	.	14	.
VI	34	2.8	7.5	3.6	0.5	3.0	1	4.0	0.5	5.0	1.5	3.0	14	3.4	29	3.1	2	3.0	52.6	14.1	8	.	.	.	1	13	12	2		.	2	3	2	14	.
VII	12.5	2.6	6.5	3.1	1	4.0	0.5	4.0	6	4.7	13	6.1	22	4.2	28.5	3.0	3	3.7	90.0	27.9	3	.	.	.	5	10	7	4	1	.	.	9	1	5	.
VIII	16	1.9	9.5	3.4	2	5.2	0.5	6.0	2.5	4.2	7.5	5.5	17	4.1	27	2.1	11	2.8	67.5	25.5	22	.	.	.	3	15	9	2	.	.	.	9	3	10	.
IX	26	2.3	12.5	3.0	4.5	5.0	5	3.7	3.5	3.3	6.5	5.8	6.5	3.5	26.5	2.5	2	2.9	74.8	27.4	9	.	.	.	2	12	8	2	1		3	1	8	9	.
X	8.5	2.7	5.5	2.2	2	2.8	4.5	3.3	3	3.2	6.5	4.3	21.6	3.9	34.5	3.1	11	2.9	35.7	14.8	15	.	.	.	.	16	9	1	.	.	4	1	2	12	.
XI	13	2.0	15	2.8	6	3.8	8.5	4.4	2.5	4.2	5	3.8	12.6	2.7	15.5	2.1	12	2.5	13.6	3.4	12	4	.	.	.	12	5	.	.	.	8	.	.	23	.
XII	9.5	2.6	9	3.1	4	4.0	7.5	3.8	4	3.9	11	4.4	21	4.0	20	2.5	7	3.1	49.9	15.2	13	18	5	.	.	15	9	1	.	.	8	.	2	19	9
Rok	217.5	2.8	111.5	3.1	35	4.2	40.5	4.4	36.5	3.8	94.5	5.0	223.5	4.2	281	3.0	55	3.4	618.1	27.9	3.VII	110	29	4	13	172	102	16	14	2	33	28	27	167	51

Szczecin – Dąbie

$\varphi = 53°24'$ $\lambda = 14°37'$

1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1011.8	1036.1	973.2	1012.7	-1.8	1.3	-0.9	-0.6	2.4	-4.2	6.1	28	-12.1	25	88	76	85	83	0.6	1.6	0.9	1.0	6.3	6.6	6.5	6.5
II	1005.6	1029.6	981.7	1006.5	-0.3	2.3	0.2	0.6	4.3	-3.7	13.3	14	-15.1	7	90	76	86	84	0.7	1.8	1.0	1.2	7.4	6.9	6.7	7.0
III	1011.9	1025.5	998.9	1012.8	-1.7	1.6	-0.4	-0.2	2.6	-3.0	9.8	27	-8.4	1	88	73	82	81	0.7	2.0	1.0	1.2	7.7	8.2	6.5	7.5
IV	1014.1	1028.1	998.0	1015.0	3.1	7.7	4.5	5.0	9.1	0.6	18.5	30	-6.3	13	87	67	81	78	1.0	3.9	1.7	2.2	7.2	8.0	6.1	7.1
V	1013.7	1029.6	996.5	1014.5	11.4	16.7	12.6	13.3	18.5	8.5	29.5	26	3.1	5	84	64	82	77	2.2	7.4	2.6	4.1	7.5	7.5	6.7	7.2
VI	1012.8	1028.2	995.9	1013.6	13.2	18.0	14.1	14.8	19.5	9.3	26.0	30	1.4	7	83	65	85	78	2.6	7.8	2.4	4.3	6.4	6.8	6.8	6.7
VII	1011.5	1022.2	997.5	1012.3	16.1	21.5	17.7	18.2	23.4	13.5	30.0	13	7.4	20	85	62	79	75	2.7	10.2	4.3	5.7	5.7	6.3	5.3	5.8
VIII	1012.6	1022.4	999.8	1013.4	14.8	20.6	16.3	17.0	22.2	11.9	26.8	12	6.8	28	89	65	85	80	2.0	9.1	2.9	4.7	6.2	6.8	5.6	6.2
IX	1016.9	1028.8	995.4	1017.7	11.6	18.1	13.0	13.9	19.5	9.4	29.1	7	3.3	5, 28	94	67	89	83	0.8	7.7	1.8	3.4	5.8	6.1	4.8	5.6
X	1015.9	1030.7	992.0	1016.7	8.4	13.2	9.8	10.3	14.0	6.7	20.8	1	1.4	30	94	78	91	88	0.7	3.5	1.1	1.8	7.4	7.8	6.4	7.2
XI	1022.0	1039.9	1008.7	1022.9	3.8	6.1	4.6	4.8	6.9	1.9	10.5	9	-5.0	28	94	87	93	91	0.4	1.3	0.6	0.8	8.8	8.1	8.9	8.6
XII	1004.7	1026.9	980.7	1005.6	0.9	2.8	1.8	1.8	4.0	-1.1	8.0	19	-8.3	12	93	88	91	91	0.5	0.9	0.7	0.7	7.7	8.1	7.5	7.8
Rok	1012.6	1039.9	973.2	1013.4	6.6	10.7	7.8	8.2	12.2	4.2	30.0	13.VII	-15.1	7.II	89	72	86	82	1.2	4.8	1.8	2.6	7.0	7.3	6.5	6.9

Wierzchowo

$\varphi = 53°27'$ $\lambda = 16°06'$

I	-	-	-	-	-3.4	-0.1	-2.2	-2.0	-	-	-	-	-	-	88	82	89	86	0.5	1.1	0.5	0.7	6.5	5.6	6.1	6.1
II	-	-	-	-	-1.9	0.9	-1.1	-0.8	-	-	-	-	-	-	88	82	88	86	0.6	1.3	0.7	0.9	8.2	6.4	7.6	7.4
III	-	-	-	-	-2.5	0.4	-1.7	-1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	7.5	8.1	7.9
IV	-	-	-	-	2.3	6.3	3.7	4.0	-	-	-	-	-	-	89	70	86	82	0.9	3.2	1.2	1.8	6.9	6.9	6.9	6.9
V	-	-	-	-	10.7	15.7	11.1	12.2	17.2	7.6	28.2	26	-0.4	5	86	64	86	79	2.0	7.0	1.9	3.6	6.6	6.5	5.5	6.2
VI	-	-	-	-	13.1	16.8	12.3	13.6	18.1	7.9	25.3	30	-0.2	7	78	65	86	76	3.4	6.9	2.0	4.1	5.2	6.2	6.2	5.9
VII	-	-	-	-	16.3	20.5	15.8	17.1	22.1	12.3	27.8	1	6.0	20	83	64	83	77	3.3	9.1	3.1	5.2	5.1	5.7	5.6	5.5
VIII	-	-	-	-	14.8	19.9	14.9	16.1	21.0	10.8	24.9	6	6.2	4	86	63	87	79	2.4	8.9	2.4	4.6	5.5	5.9	4.7	5.4
IX	-	-	-	-	11.4	17.0	11.4	12.8	18.0	7.6	27.0	7	2.1	28	91	66	96	82	1.2	7.5	1.4	3.4	5.6	4.9	3.9	4.8
X	-	-	-	-	8.2	11.9	8.7	9.4	12.5	6.1	19.1	1	-0.5	20	94	79	92	88	0.6	3.0	1.0	1.5	7.7	6.7	6.3	6.9
XI	-	-	-	-	3.1	4.9	3.4	3.7	5.5	1.6	10.4	15	-4.2	28	94	88	94	92	0.4	1.1	0.5	0.7	9.4	8.3	9.2	9.0
XII	-	-	-	-	-0.2	1.5	0.3	0.5	2.2	-2.2	4.9	29	-11.5	12	93	91	92	92	0.4	0.6	0.5	0.5	7.7	7.3	7.6	7.5
Rok	-	-	-	-	6.0	9.6	6.4	7.1	-	-	28.2	26.V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	6.5	6.5	6.6

Kołno

$\varphi = 53°25'$ $\lambda = 21°56'$

I	-	-	-	-	-4.7	-3.1	-4.4	-4.2	-12	-7.5	3.3	12	-18.6	8	92	88	92	91	0.4	0.6	0.3	0.4	7.7	8.2	6.4	7.4
II	-	-	-	-	-3.5	-0.8	-2.5	-2.3	-1.2	-5.5	6.5	15,16,26	-15.1	23	92	85	91	89	0.3	0.9	0.6	0.6	7.3	7.2	6.9	7.1
III	-	-	-	-	-5.3	-1.4	-4.2	-3.8	-0.2	-7.1	4.6	27	-16.6	4	88	81	86	85	0.5	1.1	0.6	0.7	8.0	6.8	6.3	7.0
IV	-	-	-	-	1.6	6.8	3.1	3.4	7.1	0.2	14.5	26	-6.4	9	92	72	89	84	0.6	2.9	1.1	1.5	7.3	7.4	5.7	6.8
V	-	-	-	-	12.3	17.3	12.9	13.8	20.5	7.8	31.6	28	0.4	6	80	59	81	73	3.1	9.1	3.0	5.1	5.8	5.3	4.6	5.2
VI	-	-	-	-	13.5	18.1	14.0	14.9	19.2	9.9	24.7	29	1.3	7	83	61	81	75	2.5	8.4	3.2	4.7	6.8	6.9	7.1	6.9
VII	-	-	-	-	16.3	21.4	15.9	17.4	23.2	11.2	31.4	17	5.7	27	85	63	86	78	3.0	10.1	2.8	5.3	4.9	4.9	3.5	4.4
VIII	-	-	-	-	14.7	20.1	15.2	16.3	21.9	11.2	26.9	2	6.7	11	90	65	89	81	1.7	8.7	2.0	4.1	7.3	6.5	5.0	6.3
IX	-	-	-	-	9.9	16.3	11.1	12.1	18.0	7.8	26.0	8	1.9	29	94	67	90	84	0.8	6.9	1.5	3.0	6.2	5.6	3.5	5.1
X	-	-	-	-	7.1	12.4	8.4	9.1	13.6	5.3	22.5	2	-1.3	27	94	77	93	88	0.6	3.6	0.9	1.7	8.4	6.7	5.3	6.8
XI	-	-	-	-	2.5	4.1	3.1	3.2	5.6	1.4	11.1	4	-3.7	18	97	92	96	95	0.2	0.7	0.3	0.4	9.3	8.5	9.0	8.9
XII	-	-	-	-	-0.7	0.7	-0.2	-0.1	2.2	-2.6	10.0	21	-12.4	2	94	94	94	94	0.3	0.4	0.3	0.3	8.6	8.6	7.6	8.3
Rok	-	-	-	-	5.3	9.2	6.0	6.6	10.9	2.7	31.8	28.V	-18.6	8.I	90	76	89	85	1.2	4.4	1.4	2.3	7.3	6.9	5.9	6.7

Świecie

$\varphi = 53°24'$ $\lambda = 18°27'$

I	-	-	-	-	-3.1	-0.6	-2.8	-2.3	0.2	-5.4	4.3	19	-14.3	26	92	86	90	89	0.4	0.8	0.5	0.6	8.0	6.8	6.5	7.1
II	-	-	-	-	-1.6	1.4	-1.5	-0.8	2.7	-4.8	10.4	12	-19.1	24	88	85	87	87	0.7	1.1	0.7	0.8	8.2	7.1	6.3	7.2
III	-	-	-	-	-2.2	1.2	-1.4	-1.0	1.6	-4.2	6.9	27	-12.1	21	87	76	82	82	0.7	1.7	1.0	1.1	7.9	7.2	7.7	7.5
IV	-	-	-	-	2.8	7.5	4.7	4.9	8.7	1.0	15.4	15	-4.5	8	89	68	82	80	0.9	3.7	1.6	2.1	7.4	7.3	7.6	7.4
V	-	-	-	-	11.8	17.5	12.9	13.8	19.5	8.2	29.9	26	1.7	5	82	61	85	76	2.6	8.8	2.4	4.6	6.5	6.3	6.5	6.4
VI	-	-	-	-	13.1	18.8	14.2	15.0	20.3	9.5	27.1	18	0.7	7	82	61	84	76	2.7	9.0	2.6	4.8	5.9	6.9	7.4	6.7
VII	-	-	-	-	16.4	22.1	16.9	18.1	23.9	12.9	30.4	13	7.0	20	86	59	83	76	2.7	11.6	3.3	5.9	5.6	6.2	6.8	6.2
VIII	-	-	-	-	14.8	21.9	16.1	17.2	23.1	12.0	28.3	6	6.6	11	91	60	87	79	1.6	10.9	2.6	5.0	6.3	5.7	5.6	5.9
IX	-	-	-	-	11.0	18.1	12.6	13.6	19.3	8.6	28.4	7	2.7	29	94	66	88	83	0.8	8.2	2.0	3.7	6.1	6.6	4.4	5.7
X	-	-	-	-	8.1	12.5	9.5	9.9	13.5	6.4	22.9	1	-1.3	22	95	79	94	89	0.6	3.4	0.7	1.6	7.5	7.9	7.0	7.5
XI	-	-	-	-	3.3	5.4	4.1	4.2	6.5	2.2	9.9	12	-3.1	28	98	92	96	95	0.2	0.8	0.3	0.4	9.1	9.0	8.8	9.0
XII	-	-	-	-	0.2	2.1	0.7	0.9	3.0	-1.5	5.9	21	-7.2	8	94	89	94	92	0.3	0.8	0.4	0.5	8.1	7.2	6.9	7.4
Rok	-	-	-	-	6.2	10.6	7.2	7.8	11.9	3.7	30.4	13.VII	-19.1	24.II	90	74	88	84	1.2	5.1	1.5	2.6	7.2	7.0	6.8	7.0

Szczecin – Dąbie

$H_s = 1\,m$ $H_b = 6{,}9\,m$ $h_w = 21{,}5\,m$ **1958**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Wiatr ≥10	≥15					
I	7,5	4,0	2	2,0	4	3,0	4,5	5,7	8	4,6	22,5	5,4	25	4,4	7	4,1	5	4,5	30,4	9,4	6	27	4	2	·	14	7	·	7	·	2	·	5	13	3
II	6	4,9	3,5	4,3	2	1,0	8,5	7,2	2,5	4,2	22	5,6	29	5,5	9,5	7,4	1	5,5	54,0	6,1	4,5	22	5	4	·	18	14	·	9	·	3	·	1	11	16
III	18	4,6	9,5	4,7	22	4,2	6	4,7	4	1,0	13	4,8	13	5,0	5,5	4,9	5	4,3	14,5	5,9	5	28	6	·	·	12	4	·	2	·	1	·	·	14	12
IV	24	4,0	5	2,6	7	3,3	14	5,1	4	3,2	7	3,6	20,5	4,2	5,5	3,9	3	3,9	30,2	8,2	21	12	·	·	·	14	10	·	·	·	·	·	1	13	1
V	6,5	2,9	6,5	3,5	5	1,8	14	4,8	3	5,7	15,5	4,8	25	4,7	8,5	4,4	9	3,9	79,4	16,3	28	·	·	·	2	20	13	3	1	·	1	3	·	13	·
VI	17	2,7	9,5	2,8	6,5	4,0	14,5	4,1	5	1,7	10,5	3,4	13,5	3,7	6,5	2,8	9	3,0	51,6	14,1	20	·	·	·	2	13	11	1	·	·	3	3	2	14	·
VII	5,5	3,5	4	2,5	8	4,1	5	4,0	4,5	6,0	21,5	4,6	25	4,7	9,5	3,1	10	3,8	74,7	33,3	3	·	·	·	6	8	7	2	1	·	1	10	2	5	·
VIII	1,5	3,0	5,5	1,5	9,5	2,2	13,5	4,9	0,5	5,0	26,5	3,4	20,5	3,7	2,5	2,0	14	2,9	83,2	44,0	22	·	·	·	4	12	10	2	2	·	5	8	2	8	·
IX	6,5	2,5	3,5	3,3	11	2,5	15	3,3	7	4,7	15	3,5	13,5	3,6	5,5	3,5	13	2,9	45,2	7,9	17	·	·	·	2	12	9	·	·	·	7	1	7	8	·
X	8	3,4	0,5	4,0	4	1,5	8,5	4,4	7	3,1	21,5	3,4	22	3,5	11,5	4,1	10	3,1	21,1	4,8	20	·	·	·	·	13	8	·	·	·	7	1	2	14	·
XI	2	1,5	4	1,8	7	2,1	2,5	4,0	7	3,7	11,5	3,1	17,5	2,7	1	4,0	15	2,6	9,8	5,0	12	6	·	·	·	9	2	·	·	·	10	·	1	20	·
XII	4,5	2,7	9,5	2,4	2	2,0	14,5	3,6	8	4,4	22,5	3,9	24,5	4,6	4,5	4,0	3	3,8	44,6	14,0	13	18	1	·	·	17	10	1	2	·	9	·	2	18	5
Rok	107	3,3	63	2,7	85	2,6	153,5	4,6	55,5	3,9	208	4,1	249	4,2	77	3,8	97	3,7	539,0	44,0	22.VIII	113	16	6	16	159	105	9	24	·	49	26	25	151	57

Wierzchowo

$H_s = 140\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Wiatr ≥10	≥15					
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,0	10,0	9	-	-	-	-	10	8	1	-	-	1	-	5	13	23
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,6	12,0	4,16	-	-	-	-	16	14	6	-	-	1	-	·	13	16
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,4	10,0	5	-	-	-	-	14	7	1	-	-	3	-	·	16	19
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,8	11,0	21	-	-	-	-	11	10	1	-	-	1	-	2	11	·
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,8	80,9	27	1	·	·	2	15	13	4	-	-	·	-	·	7	·
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,1	16,2	20	1		·	1	9	5	1	-	-	·	-	3	8	·
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,0	48,0	16	·	·	·	5	10	9	4	-	-	·	-	·	3	·
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,2	36,5	21	·		·	·	13	12	3	-	-	·	-	3	2	·
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,6	8,0	26	·		·	2	12	12	·	-	-	4	-	9	6	·
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,6	21,0	6	2	·	·	·	14	11	2	-	-	6	-	1	9	·
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	5,5	12	7	1	·	·	7	7	·	-	-	12	-	·	23	·
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2	5,4	1,9	22	5	2	·	13	12	·	-	-	6	-	·	17	16
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776,2	80,9	27.V	-	-	-	-	144	120	22	-	-	34	-	23	128	74

Kolno

$H_s = 125\,m$ $h_w = 13\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Wiatr ≥10	≥15					
I	3,5	6,1	3	2,7	8,6	3,3	6,5	6,1	11,5	4,6	20	7,6	13,5	6,2	6,5	5,7	20	4,5	26,1	7,8	7	30	14	10	·	14	6	·	6	2	6	·	2	16	31
II	4,5	9,0	5,5	4,4	6,5	6,1	4	4,0	6	5,7	21,5	5,8	19,5	8,6	1,5	15,0	15	5,5	45,3	8,0	12	24	12	7	·	19	12	·	8	4	6	·	2	14	13
III	15,5	6,9	16,5	4,5	10,5	4,8	5	2,2	2,5	5,2	11,5	9,7	4	8,0	8,5	4,6	19	4,7	35,1	8,0	1	30	15	5	·	19	10	·	7	3	6	·	4	16	29
IV	17,5	3,7	·	·	7	3,1	9	5,1	3	5,0	11,5	4,6	7	3,1	10	3,4	25	2,8	50,8	22,4	1	15	·	·	·	13	10	1	2	·	6	·	4	14	7
V	6	2,8	7	3,6	4	3,2	6	3,7	12	6,0	13	6,4	15	8,7	3	11,3	28	4,2	80,2	30,3	31	·	·	·	9	14	11	2	9	4	1	4	8	8	·
VI	2,2	3,9	9,5	3,3	1,5	3,0	6,5	4,1	8,5	2,8	11	3,1	6	3,8	6	4,5	20	2,8	68,5	12,9	28	·		·	·	11	9	4	1		2	4	5	15	·
VII	8	2,6	8	2,1	4,5	2,5	9,5	5,5	18	3,2	16,5	3,0	3,5	3,7	7	3,3	18	2,6	80,4	20,1	23	·	·	·	7	12	10	4	2	·	·	3	7	3	·
VIII	8	3,1	10,5	4,5	6,5	5,0	1	6,0	5,5	3,6	17,5	4,6	7	5,6	7	2,7	31	3,0	73,3	19,4	7	·	·	·	1	11	10	4	3	·	3	1	2	10	·
IX	6	5,8	9,5	2,8	3,5	3,4	4	3,2	11	4,5	12,5	4,8	3,5	4,1	3	6,3	37	2,6	56,3	14,3	21	·	·	·	1	11	10	1	2	·	12	1	8	10	·
X	2	4,0	1,5	2,3	4,5	2,3	5	2,6	13	3,3	22	3,3	15	5,1	5	3,8	25	2,6	73,3	33,5	7	1	·	·	·	18	11	1	1		13	·	2	13	·
XI	5	4,2	9,5	3,3	1,5	4,1	9,5	2,7	16,5	2,2	8	6,4	8	4,2	0,5	9,0	18	2,9	24,7	7,9	10	12	·	·	·	19	6	·	1		15	·	1	25	3
XII	·	·	4	3,0	5	5,2	13	3,5	15	2,9	16	11,2	11	10,5	3	8,0	26	4,8	33,1	8,1	14	22	6	3	·	19	9	·	8	4	9	·	3	24	19
Rok	97	4,4	84,5	3,0	76	3,8	79	4,1	122,5	4,1	181	5,9	112	6,0	61	6,5	282	3,6	647,1	33,5	7.X	134	47	25	18	180	114	17	50	17	79	13	48	168	102

Świecie

$H_s = 25\,m$ $h_w = 10\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max>0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Wiatr ≥10	≥15					
I	8	2,2	·	·	3	2,0	8	3,2	16	2,8	22	2,8	11	2,6	19	3,0	6	2,6	21,1	7,6	9	28	12	8	·	-	6	·	·	·	-	-	-	-	-
II	5	3,1	9	2,3	3	1,8	3	2,5	4	2,5	4	3,8	4,1	4,8	11	6,1	4	3,9	51,9	9,4	15	21	9	4	·	-	17	·	1	-	-	-	-	-	-
III	19	3,5	14,5	3,8	11,5	2,6	1,5	2,0	1	2,0	9	3,3	1,5	3,2	18,5	4,2	3	3,4	6,5	1,8	5	30	9	2		-	3		1		-	-	-	-	-
IV	17,6	2,9	6,5	2,4	17	3,1	2	2,7	11,5	5,2	3	4,2	17	3,6	10,5	3,0	5	3,0	24,3	5,0	27	12	·	·	·	-	10	·		·	-	-	-	-	-
V	5,5	3,7	0,5	3,0	14,5	3,1	6,5	3,4	10	3,1	12,5	3,6	27	4,8	11,5	4,4	5	3,8	84,9	14,8	6	·	·	·	4	-	15	2	4	·	-	-	-	-	-
VI	16,5	3,1	16,5	2,8	10	3,2	7,5	3,9	10,5	2,5	11,5	2,6	6,5	3,7	8	3,5	5	3,0	65,2	21,2	29	·	·	·	2	-	8	2		·	-	-	-	-	-
VII	7,5	2,8	5,5	3,6	9,5	2,5	0,5	1,0	7,5	2,3	15	3,2	22,5	4,5	20	2,8	5	3,1	49,6	18,8	16	·	·	·	12	-	8	1	1	1	-	-	-	-	-
VIII	10	3,3	5,5	2,6	17	2,5	4	3,6	5	2,9	19	2,8	17,5	4,1	7	1,9	8	2,7	50,4	19,3	16	·	·	·	6	-	7	2		·	-	-	-	-	-
IX	5,5	2,3	5,5	2,6	12,5	2,8	12,5	3,3	3,5	2,0	12,5	2,9	13	2,8	9	3,1	16	2,3	56,3	14,3	8	·	·	·	4	-	11	2			-	-	-	-	-
X	6	1,8	0,5	2,0	5	3,2	9	2,9	1,8	2,1	10,5	2,0	17,5	4,3	19,5	3,4	7	2,7	41,9	7,9	15	2	·	·	·	-	11	·	·	·	-	-	-	-	-
XI	4	1,5	2,5	1,8	2,1	2,8	16,5	3,1	10	2,0	13	2,5	12	2,4	6	2,1	5	2,4	12,0	4,8	4	5	·	·	·	-	4	·	·	·	-	-	-	-	-
XII	4,5	2,2	3,5	2,3	2	1,5	6	2,2	19,5	1,9	15	2,4	28,5	2,9	11	3,0	2	2,4	29,0	4,8	24	20	3	·	·	-	10	·			-	-	-	-	-
Rok	109	2,7	70	2,4	126	2,6	77	2,8	116,5	2,4	147	3,0	222,5	3,6	151	3,4	69	2,9	493,1	21,2	22.VI	118	35	14	28	-	108	9	7	1	-	-	-	-	-

Sokółka

$\varphi = 53°24'$ $\lambda = 23°30'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_r				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_w				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs	Data												
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-5.2	-3.7	-4.9	-4.7	-2.1	-8.1	2.1	19	-18.3	9	93	91	92	92	0.3	0.4	0.4	0.4	93	80	77	83
II	-	-	-	-	-3.7	-1.3	-3.1	-2.8	0.5	-6.3	6.7	26	-16.9	24	94	84	89	89	0.3	0.9	0.6	0.6	84	76	68	76
III	-	-	-	-	-5.8	-2.4	-4.2	-4.2	-1.1	-7.4	3.1	27	-15.3	4	91	82	87	87	0.3	0.9	0.5	0.6	86	77	76	80
IV	-	-	-	-	4.0	5.4	2.7	3.0	8.4	-0.5	14.6	27	-7.7	9	92	73	88	84	0.5	2.8	0.9	1.4	72	75	58	68
V	-	-	-	-	11.7	17.5	12.9	13.8	19.2	8.0	31.4	28	0.2	6	80	57	77	71	3.0	9.8	3.8	5.5	63	59	54	59
VI	-	-	-	-	13.0	17.9	14.2	14.8	19.6	9.5	23.7	29,30	2.1	7	84	64	81	76	2.3	7.4	3.1	4.3	64	70	63	66
VII	-	-	-	-	15.2	21.1	16.1	17.1	22.7	11.8	32.1	17	6.4	27	87	65	86	79	2.4	9.1	2.7	4.7	5.0	5.9	5.0	5.3
VIII	-	-	-	-	13.6	19.9	15.2	16.0	21.3	11.1	26.1	2	7.4	20	92	63	86	80	1.3	8.9	2.5	4.2	6.5	6.1	4.7	5.8
IX	-	-	-	-	9.4	15.8	11.0	11.8	17.4	7.5	26.4	8	0.4	29	93	65	87	82	1.0	7.0	1.8	3.3	5.5	5.5	3.8	4.9
X	-	-	-	-	6.7	11.4	8.2	8.6	12.4	5.5	21.0	2	-0.5	27	97	81	93	90	0.3	3.0	0.8	1.4	8.1	7.3	5.4	6.9
XI	-	-	-	-	2.1	3.3	2.2	2.5	4.5	0.5	10.0	11	-5.4	27	97	91	96	95	0.2	0.7	0.3	0.4	9.5	8.9	8.6	9.0
XII	-	-	-	-	-1.5	-0.5	-0.8	-0.9	1.1	-3.4	6.9	21	-13.7	2	97	94	96	96	0.2	0.4	0.2	0.3	9.2	9.2	8.5	9.0
Rok	-	-	-	-	4.7	8.7	5.8	6.2	10.2	2.4	32.1	17.VII	-18.3	9.I	91	76	88	85	1.0	4.3	1.5	2.3	7.5	7.2	6.3	7.0

Myszyniec - Zawadzie

$\varphi = 53°23'$ $\lambda = 21°23'$

I	-	-	-	-	-4.6	-2.3	-4.2	-3.8	-1.3	-6.9	2.6	12	-17.6	27	92	89	93	91	0.3	0.6	0.4	0.4	7.9	7.8	7.0	7.6
II	-	-	-	-	-3.6	-0.4	-2.5	-2.2	1.3	-5.8	7.7	26	-17.2	24	92	82	87	87	0.4	1.1	0.7	0.7	7.4	7.4	5.8	6.9
III	-	-	-	-	-5.5	-0.7	-3.8	-3.4	0.0	-7.2	5.6	27	-16.9	4	88	74	85	82	0.6	1.6	0.7	0.9	7.6	7.3	5.9	6.9
IV	-	-	-	-	2.0	6.0	2.6	3.3	7.0	-0.1	14.4	26	-7.5	9	90	70	87	82	0.7	3.2	0.9	1.6	7.2	6.7	5.5	6.5
V	-	-	-	-	12.0	17.3	12.6	13.6	19.5	7.6	30.6	28	0.0	6	81	59	80	73	2.8	9.3	3.1	5.1	5.3	4.4	6.0	5.2
VI	-	-	-	-	13.4	18.3	13.4	14.6	19.5	9.1	26.0	29	1.0	7	84	61	84	76	2.3	8.3	2.6	4.4	6.2	5.7	5.9	5.9
VII	-	-	-	-	16.5	22.1	15.8	17.6	23.4	11.3	30.3	17	4.4	27	84	59	84	76	3.1	11.7	3.0	5.9	4.8	5.6	4.4	4.9
VIII	-	-	-	-	14.3	20.2	15.1	16.2	21.5	11.0	25.7	2	6.4	5	91	63	87	80	1.6	9.3	2.2	4.4	5.6	4.6	4.4	4.9
IX	-	-	-	-	10.2	16.5	10.7	12.0	17.6	7.3	25.0	8	1.1	29	95	68	91	85	0.6	6.7	1.2	2.8	6.8	5.3	3.3	5.1
X	-	-	-	-	7.3	12.3	8.8	9.3	13.5	5.3	22.9	2	-1.0	22	96	77	93	89	0.5	3.6	0.9	1.7	7.8	6.3	6.2	6.8
XI	-	-	-	-	2.8	4.3	3.3	3.4	5.3	1.4	10.1	1	-2.5	3	97	91	95	94	0.2	0.7	0.3	0.4	9.4	8.4	8.7	8.8
XII	-	-	-	-	-0.6	0.8	0.1	0.1	2.1	-2.3	9.1	21	-11.1	8	95	93	95	94	0.3	0.5	0.3	0.4	8.2	7.6	7.9	8.0
Rok	-	-	-	-	5.4	9.5	6.0	6.7	10.8	2.6	30.6	28.V	-17.6	27.I	90	74	88	84	1.1	4.7	1.4	2.4	7.0	6.4	5.9	6.4

Płusza

$\varphi = 53°22'$ $\lambda = 16°48'$

I	-	-	-	-	-4.0	0.1	-3.2	-2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-1.9	1.3	-1.9	-1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-2.9	0.9	-1.7	-1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	2.2	7.1	3.8	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	11.0	16.7	11.4	12.6	18.4	6.1	29.5	26	0.0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	13.5	17.5	12.9	14.2	19.3	-	25.8	30	-	-	84	67	91	81	2.5	7.2	1.4	3.7	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	16.6	21.7	16.0	17.6	23.3	-	31.1	13	-	-	87	64	87	79	2.6	9.8	2.5	5.0	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	14.6	21.0	14.8	16.3	22.3	-	27.0	12	-	-	92	62	91	82	1.5	9.9	1.7	4.4	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	9.6	17.5	10.7	12.1	18.6	-	27.8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	7.8	12.1	7.9	8.9	12.8	-	21.7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	3.1	5.2	3.9	4.0	6.0	-	9.5	2,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	-0.7	1.5	-0.2	0.1	2.2	-	4.9	21,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	5.7	10.2	6.2	7.1	-	-	31.1	13.VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nidzica

$\varphi = 53°22'$ $\lambda = 20°25'$

I	-	-	-	-	-4.8	-2.4	-4.5	-4.0	-0.9	-8.4	3.2	12	-20.6	27	91	85	88	88	0.4	0.8	0.6	0.6	8.2	7.3	7.1	7.5
II	-	-	-	-	-3.2	-0.6	-2.6	-2.2	1.3	-6.4	7.0	16	-18.6	8	88	83	87	86	0.6	1.0	0.7	0.8	9.1	7.6	5.4	7.4
III	-	-	-	-	-5.0	-0.9	-3.6	-3.3	0.0	-7.4	6.0	27	-16.6	4	88	82	87	86	0.5	1.1	0.7	0.8	8.0	7.2	6.9	7.4
IV	-	-	-	-	1.6	5.6	2.7	3.2	6.9	-0.8	13.7	26	-6.3	9	86	71	84	80	1.0	2.9	1.2	1.7	7.8	7.4	5.4	6.9
V	-	-	-	-	12.1	17.1	12.9	13.8	20.0	7.2	31.6	28	-1.0	2	79	61	82	74	3.2	8.5	2.7	4.8	6.7	6.5	6.5	6.6
VI	-	-	-	-	13.5	17.8	13.4	14.5	20.3	8.7	26.2	29	0.8	-	81	63	83	76	2.8	7.8	2.7	4.4	6.6	6.2	6.2	6.3
VII	-	-	-	-	17.3	21.2	15.3	17.3	24.0	10.8	30.1	16	3.8	20	83	66	88	79	3.5	9.0	2.2	4.9	5.8	6.3	5.9	6.0
VIII	-	-	-	-	14.9	19.9	14.9	16.2	22.3	10.5	26.0	6	5.5	11	90	65	89	81	1.8	8.6	2.0	4.1	7.4	6.4	4.8	6.2
IX	-	-	-	-	10.5	16.2	10.6	12.0	18.4	6.6	26.4	7	-0.4	29	92	70	91	84	1.1	6.3	1.2	2.9	6.2	5.9	3.3	5.1
X	-	-	-	-	7.6	12.1	8.5	9.2	14.3	5.3	21.9	2	-3.0	22	94	79	93	89	0.6	3.1	0.8	1.5	7.8	7.6	6.3	7.2
XI	-	-	-	-	2.8	4.2	2.9	3.2	7.0	0.5	11.4	1	-5.4	29	93	89	93	92	0.5	1.0	0.5	0.7	9.2	8.8	9.0	9.0
XII	-	-	-	-	-1.1	0.6	-0.2	-0.2	2.0	-3.1	7.6	21	-10.6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	7.7	7.5	8.1
Rok	-	-	-	-	5.5	9.2	5.9	6.6	11.3	2.0	31.6	28.V	-20.6	27.I	-	-	-	-	-	-		-	7.7	7.1	6.2	7.0

Sokółka — $H_s = 180\,m$ — $h_w = 17\,m$ — 1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	≥15					
I	5	5.0	6	4.8	15.5	5.5	4.5	6.0	8.5	5.4	16.5	6.6	21	5.9	16	4.2	-	5.5	28.4	5.0	6	31	17	10	-	16	8		5		7			19	31
II	4.5	2.2	1	2.0	8.5	5.7	7	4.6	5.5	4.6	16	8.1	31.5	7.2	10	5.7		6.3	48.6	7.8	14,16	25	12	7		23	12	-	10	1	8	1	2	16	25
III	19.5	5.1	11.5	6.2	2.6	5.8	3.5	5.3	3.5	3.6	8	6.6	10.5	8.1	10.5	6.4		6.0	54.7	7.5	5	31	20	6	-	22	15		8		3			19	31
IV	10.5	3.1	3	3.0	18.5	6.5	9	6.7	3.5	4.6	3	6.3	16.5	4.1	2.6	3.6	-	4.6	40.4	11.7	1	17				20	9	1	5		3		4	15	15
V	5	3.3	7	3.8	11	4.4	10.5	4.3	7.5	5.5	8	6.5	28.5	6.1	15.5	4.9	-	5.2	44.5	16.9	16				7	14	13	1	7			4	1	5	
VI	12	3.5	14.5	4.3	13.5	4.2	7	4.1	4	3.6	2	2.5	11.5	4.7	25.5	3.5	-	3.9	86.4	29.0	25					13	12	2	2			5	2	10	
VII	8	2.8	9.5	3.3	8.5	4.9	4.5	4.1	5	3.7	3.5	6.6	30	5.0	24	3.2	-	4.1	84.2	28.3	21				6	15	12	2	4		1	8	1	2	
VIII	13.5	5.7	6	6.2	4.5	5.3	7.5	3.9	3.5	3.4	7	4.5	26	4.1	25	3.3	-	4.3	68.5	15.8	23				2	12	8	3	2	1	4	4	2	7	
IX	6.5	2.2	12.5	4.8	6.5	5.0	6.5	3.9	5.5	4.5	8	5.4	11	5.0	33.5	3.5	-	4.1	25.2	5.9	19				1	13	7		1		4	1	7	7	
X	2	2.0	2	2.5	6.5	3.9	17.5	4.1	8	3.4	9	4.4	31.5	6.1	16.5	4.7	-	4.8	45.2	8.0	13	1				19	10		4	1	10		2	13	
XI	9.5	3.9	9.5	2.5	16.5	5.0	22.5	4.9	2.5	3.6	5.5	4.8	17.5	4.9	6.5	5.2	-	4.5	37.0	10.5	10	12	1			20	10	1	3		9			25	2
XII	3	5.7	10	3.2	14.5	6.2	11	4.3	13	4.1	14	6.1	21.5	8.3	6	3.3		5.6	41.6	12.6	14	23	9	4		25	11	1	7	1	8			25	23
Rok	99	3.8	92.5	3.9	150	5.2	111	4.7	70	4.2	100.5	5.7	257	5.8	215	4.3	-	4.9	604.7	29.0	25.VI	140	59	27	16	212	127	11	58	4	57	23	21	163	127

Uwaga Obserwator nie notował ciśz.

Myszyniec – Zawadzie — $H_s = 122\,m$ — $h_w = 12\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	≥15					
I	7	2.1	1	1.0	2	1.0	10.5	2.1	9.5	5.4	11	6.0	8	4.2	5	1.4	3.9	2.1	33.2	9.3	7	30	15	10		14	7	-	1		4	-	3	20	25
II	4	2.6			4	2.5	2.5	1.0	8	4.2	14.5	6.4	23.5	6.7	2.5	5.8	2.5	3.8	60.1	13.4	27	24	12	7		17	13	1	6	1	1	-	2	13	14
III	20	3.5	9.5	2.5	2.5	1.0	4	2.5	2	4.5	11	7.2	6	8.7	5	2.4	3.3	2.8	46.9	12.7	1	30	13	5		18	12	1	2		1	-	5	16	31
IV	8	2.0	4.5	1.0	4.5	2.8	8	2.5	2	6.0	5.5	6.8	6	2.2	17.5	2.0	3.4	1.7	68.2	16.8	1	15	1			14	11	3	1		1	-	7	14	9
V	3	1.7	7	2.6	3	1.7	9	4.0	5	5.4	8.5	4.9	19	4.9	9.5	3.8	2.9	2.8	85.4	44.6	31				7	15	11	2	1		1	4	5	7	
VI	20	2.2	7	2.1	2	1.0	5	2.6	2	4.0	5	3.8	8.5	2.5	12.5	2.5	2.8	1.7	65.7	17.0	1				1	10	9	2				4	5	10	
VII	3	2.3	8	1.8			5	1.8	5	2.2	16	4.2	23.5	3.0	7.5	1.4	2.5	2.0	63.2	15.0	23				8	16	11	2				6	4	4	
VIII	12	2.1	6.5	3.2	3.5	2.7	4	3.5	4	2.5	9.5	3.6	20.5	2.5	2	1.0	3.1	1.7	129.9	36.4	22				2	13	10	4	1		3	1	6	4	
IX	6	2.0	4.5	1.7	4.5	2.6	5.5	2.8	4.5	3.2	14.5	4.4	2.5	2.6	9	2.1	3.9	1.7	51.5	13.9	21					11	8	1			2	1	9	9	
X	7	1.3			3	1.3	11.5	2.2	13.5	2.4	3.5	3.6	21.5	4.0	13	2.4	2.0	2.2	62.3	17.9	7	2				14	10	2	1		7		2	13	
XI	4	1.5	2	1.2	10.5	2.2	12	2.3	14.5	2.0	10.5	2.2	15	2.6	2.5	2.0	1.9	1.7	20.0	3.7	28	10	1			18	6	-			20		2	24	
XII	7	2.3	5.5	1.3	10	2.3	7.5	1.4	16.5	2.4	11	3.9	21	4.1	3.5	2.0	1.1	2.4	45.4	11.8	14	20	6	2		19	13	1			10		1	17	-
Rok	101	2.1	56.5	1.5	49.5	1.8	84.5	2.4	86.5	3.7	120.5	4.8	175	4.0	89.5	2.4	33.3	2.2	731.8	44.6	31.V	131	48	24	18	179	121	19	13	1	50	16	51	151	-

Płusza — $H_s = 95\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	≥15					
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.8	10.5	6	-	-	-	-	10	6	1	-	-	4	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.9	14.0	13	-	-	-	-	14	11	4	-	-	5	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.2	6.5	2	-	-	-	-	10	7	-	-	-	2	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.8	5.3	28	-	-	-	-	10	10	-	-	-	2		-	-	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.2	12.3	15				3	16	14	4	-	-	6	4	-	-	-
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.3	23.5	20	-		-	2	12	12	1	-	-	1	2	-	-	-
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.6	37.8	16	-		-	9	10	9	1	-	-	2	6	-	-	-
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.4	19.8	22	-		-	3	11	9	2	-	-	2	4	-	-	-
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.1	25.6	16	-		-	3	11	10	2	-	-	6	2	-	-	-
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.9	19.7	15	-		-		10	9	4	-	-	12		-	-	-
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.3	7.0	12	-		-		6	5		-	-	9		-	-	-
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.4	13.6	25	-	3	-		12	11	1	-	-	9		-	-	-
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688.9	37.8	16.VII	-	-	-	-	132	113	20	-	-	60	18	-	-	-

Nidzica — $H_s = 170\,m$ — $h_w = 11\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	≥15					
I	6	4.1	1	2.0	3	3.7	8.5	6.1	5	3.6	26	5.9	7	3.4	12.5	4.2	2.4	3.6	37.4	8.9	6	31	13	13		16	13		2		9		1	17	31
II	5.5	4.6			3	3.3	5.5	5.9	6	5.5	16.5	5.3	16.5	8.4	14	6.0	1.8	4.7	66.3	7.5	5	25	12	8		21	17		8		6		1	14	25
III	15.5	5.2	12	4.5	4.5	3.2	3	3.7	3.5	3.0	14	5.9	9	7.7	13.5	3.8	1.8	4.0	46.1	9.2	1	31	16	6		19	17		4		–		2	17	26
IV	11.5	3.0	1.5	2.7	5	2.6	12.5	4.9	4	3.5	12.5	4.4	6	3.3	22	3.1	1.5	3.0	28.3	6.0	2	19				15	10		1		5		1	13	8
V	4.6	2.3	3	3.0	4	2.2	8	3.6	10	4.4	24	5.1	14	4.3	12.5	5.8	1.3	3.8	60.5	19.9	31	1			7	11	9	2	2		1	6	1	9	
VI	17.5	4.2	7	3.4	4	3.2	5	5.0	4	3.1	14	3.7	6.5	2.6	15	4.0	1.7	3.1	87.8	21.6	23				2	12	10	4			3	2	1	6	
VII	3	2.7	4.5	2.7	3.5	3.7	6	2.7	3.5	2.0	19.5	5.3	9.5	4.7	26.5	4.1	1.7	3.4	60.3	13.1	8				8	13	11	2	1		1	8		3	
VIII	6.5	3.8	7	3.1	3.5	5.6	5	5.6	2.5	3.8	17	5.4	12.5	3.8	20	3.2	1.9	3.3	72.5	18.5	7				3	13	12	3			5	1		7	
IX	6	3.1	8	2.9	4.5	3.1	3.5	5.3	4	4.2	15	4.2	6	3.1	18	3.4	2.7	2.5	80.5	13.5	25	1			2	13	12	3	1		–	3	4	8	
X	3	2.3		-			6	4.0	1.5	2.7	11.5	3.8	14.5	5.8	1.9	4.9	2.4	3.1	36.8	9.2	15	3				11	9		3		–		3	14	
XI	5	2.2	3.5	1.9	4	2.5	1.7	4.1	1.1	3.0	9.5	3.9	8.5	2.9	2.5	3.0	2.9	2.2	86	29	4	13				8	3				–			24	
XII	3.5	3.0	2	3.0	4	3.8	7.5	3.5	8.5	3.6	20	6.2	1.7	5.9	7.5	3.8	2.3	3.5	24.3	4.0	5	25	5	3		16	12		4		10		1	21	18
Rok	87.5	3.4	49.5	2.4	43	3.1	87.5	4.4	76	3.5	197.5	4.8	127	4.7	183	4.1	24.4	3.4	609.4	21.6	23.VI	149	46	30	22	168	135	14	26		–	20	15	153	108

Lipki

$\varphi = 53°21'$ $\lambda = 14°58'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	- 2.1	0.6	- 1.5	- 1.1	2.2	- 5.6	5.8	17	- 9.7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	5.7	5.9	5.7
II	-	-	-	-	- 0.9	1.6	- 0.8	- 0.2	3.7	- 3.7	12.2	14	- 13.8	8	91	78	92	87	0.6	1.5	0.5	0.9	7.9	6.1	7.1	7.0
III	-	-	-	-	- 1.8	1.1	- 0.7	- 0.5	2.0	- 3.2	9.0	27	- 13.5	1	88	76	85	83	0.7	1.7	0.9	1.1	8.3	8.2	6.3	7.6
IV	-	-	-	-	2.8	7.2	4.3	4.6	8.8	1.1	17.7	30	- 4.3	13	89	71	85	82	0.8	3.3	1.3	1.8	6.8	7.9	6.4	7.0
V	-	-	-	-	10.9	16.1	11.8	12.6	17.7	8.2	29.3	26	0.7	5	86	70	86	81	1.9	5.9	2.0	3.3	7.6	7.3	6.8	7.2
VI	-	-	-	-	12.7	17.8	13.0	14.1	18.9	9.0	26.2	30	2.8	13	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	6.3	5.7	6.0
VII	-	-	-	-	16.2	21.4	16.7	17.8	23.0	12.9	29.3	1,13,16	7.1	26	87	66	84	79	2.5	9.2	3.1	4.9	5.8	6.3	4.5	5.5
VIII	-	-	-	-	15.1	20.4	15.3	16.5	21.7	11.7	27.5	12	7.2	28	90	69	89	83	1.8	7.5	2.2	3.8	6.2	6.4	5.8	6.1
IX	-	-	-	-	11.8	17.6	12.5	13.6	18.8	9.3	23.5	7	1.5	28	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	5.4	5.6	5.7
X	-	-	-	-	8.4	12.8	8.9	9.8	13.2	6.0	20.1	1	- 0.3	20	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	7.9	7.4	7.9
XI	-	-	-	-	3.6	5.7	4.6	4.6	-	1.9	-	-	- 3.2	30	96	90	95	94	0.3	1.0	0.4	0.6	9.8	8.0	10.0	9.3
XII	-	-	-	-	0.4	2.2	1.4	1.4	-	- 1.3	-	-	- 7.1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	8.3	8.9	8.7
Rok	-	-	-	-	6.4	10.4	7.4	7.8	-	4.0	29.3	26.V,1,13,16.VII	- 13.8	8.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.0	6.7	7.0

Kluczewo

$\varphi = 53°18'$ $\lambda = 15°01'$

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	U I	U II	U III	U Dies	Δ I	Δ II	Δ III	Δ Dies	N I	N II	N III	N Dies
I	-	-	-	-	- 2.0	0.9	- 1.3	- 0.9	-	- 0.4	-	-	- 10.1	5,26	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	6.2	6.1	6.7
II	-	-	-	-	- 0.9	2.0	- 0.9	- 0.2	-	- 4.6	-	-	- 14.9	24	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	5.8	6.7	7.0
III	-	-	-	-	- 1.7	1.4	- 0.7	- 0.4	-	- 4.1	-	-	- 14.0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	8.3	7.0	8.2
IV	-	-	-	-	3.4	7.4	4.4	4.9	-	0.3	-	-	- 3.9	13	86	67	82	78	1.1	3.7	1.2	2.0	7.0	7.5	5.7	6.7
V	-	-	-	-	11.7	17.0	12.0	13.2	-	7.3	-	-	0.6	5	83	64	83	77	2.5	7.6	2.4	4.2	6.9	7.3	6.2	6.8
VI	-	-	-	-	13.2	17.8	13.8	14.6	-	8.5	-	-	1.6	7	81	63	82	75	2.9	8.1	2.8	4.6	6.3	7.1	6.0	6.5
VII	-	-	-	-	16.6	21.8	16.9	18.0	23.7	12.7	30.0	13	7.2	26	84	61	82	76	3.1	10.9	3.6	5.9	5.9	6.6	5.4	[illegible]
VIII	-	-	-	-	15.3	21.2	15.6	16.9	22.4	11.5	26.4	6	7.9	4	87	65	87	80	2.3	9.2	2.3	4.6	6.6	6.6	5.6	6.3
IX	-	-	-	-	12.0	18.4	12.8	14.0	19.4	8.9	29.0	7	0.8	28	92	64	88	81	1.2	8.8	1.9	4.0	5.9	5.7	4.9	[illegible]
X	-	-	-	-	8.0	13.0	9.1	9.8	13.7	6.2	20.7	5	- 0.6	20	94	77	92	88	0.7	3.7	0.9	1.8	7.9	6.9	6.0	[illegible]
XI	-	-	-	-	3.6	6.0	4.2	4.5	-	2.1	-	-	- 3.1	28	95	87	93	92	0.4	1.3	0.6	0.8	9.2	8.4	9.4	9.0
XII	-	-	-	-	0.6	2.6	1.4	1.5	-	- 0.9	-	-	- 7.2	3	93	90	92	92	0.4	0.7	0.6	0.6	8.5	8.5	7.7	8.2
Rok	-	-	-	-	6.6	10.8	7.3	8.0	-	4.0	-	-	- 14.9	24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.1	6.4	7.0

Wałcz

$\varphi = 53°17'$ $\lambda = 16°28'$

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	U I	U II	U III	U Dies	Δ I	Δ II	Δ III	Δ Dies	N I	N II	N III	N Dies
I	999.2	1025.7	960.4	1013.5	- 3.1	0.0	- 2.1	- 1.8	0.9	- 4.6	4.5	29	- 11.6	25	87	76	84	82	0.6	1.4	0.8	0.9	5.9	6.7	7.0	6.5
II	992.6	1015.7	959.1	1006.8	- 1.4	1.3	- 0.9	- 0.5	3.0	- 3.8	10.8	12	- 16.2	24	89	76	85	83	0.6	1.7	0.9	1.1	8.6	7.1	6.5	9.4
III	998.5	1012.1	984.6	1012.9	- 2.8	0.8	- 1.4	- 1.2	1.7	- 3.9	8.0	27	- 11.0	22	86	69	81	79	0.7	2.1	1.0	1.3	8.5	8.3	7.8	8.2
IV	1001.3	1015.7	988.4	1015.4	2.1	6.8	4.4	4.4	8.3	0.7	16.6	30	- 4.5	2	88	67	78	78	0.9	3.5	1.9	2.1	7.7	8.2	6.8	7.6
V	1001.2	1015.4	984.2	1014.9	10.9	16.5	12.4	13.0	18.5	8.3	29.5	26	2.0	5	83	62	84	76	2.3	7.9	2.4	4.2	7.3	7.6	6.3	7.1
VI	1000.1	1015.2	983.5	1013.7	12.8	17.7	13.6	14.4	19.2	8.9	26.6	30	0.6	7	81	62	82	75	2.8	8.3	2.8	4.6	6.2	7.7	5.7	6.5
VII	999.2	[illegible]	986.5	1012.6	16.1	21.2	16.9	17.8	23.2	13.1	30.4	13	7.9	20	85	62	82	76	2.9	10.2	3.6	5.6	6.6	7.0	6.1	6.6
VIII	1000.6	1010.0	937.5	1014.1	14.4	20.6	15.7	16.6	22.1	12.0	26.5	6	7.5	11	89	64	85	79	1.9	9.1	2.7	4.6	7.2	6.7	4.4	6.1
IX	1004.7	1018.5	984.9	1018.4	10.5	17.5	12.0	13.0	18.6	8.6	27.8	7	3.9	28	96	70	92	86	0.6	6.9	1.2	2.9	6.0	6.2	4.6	5.6
X	1003.1	1017.5	978.4	1016.9	8.1	12.0	9.0	9.5	12.9	6.6	21.1	1	0.1	22,27	96	80	94	90	0.5	2.9	0.7	1.4	8.8	8.0	6.2	7.7
XI	1009.1	1027.2	994.9	1023.3	3.4	5.1	3.9	4.1	5.8	2.0	10.0	15	- 3.4	28	96	90	95	94	0.3	0.9	0.4	0.5	9.5	9.0	9.2	9.2
XII	991.7	1012.6	969.2	1005.9	- 0.2	1.7	0.7	0.7	2.6	- 1.3	5.6	29	- 8.2	13	93	88	93	91	0.4	0.8	0.5	0.6	7.9	8.0	7.2	7.7
Rok	1000.1	1027.2	960.4	1014.0	5.9	10.1	7.0	7.5	11.4	3.9	30.4	13.VII	- 16.2	24.II	89	72	86	82	1.2	4.6	1.6	2.5	7.5	7.5	6.5	7.2

Lidzbark

$\varphi = 53°16'$ $\lambda = 19°49'$

MIESIĄC	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	U I	U II	U III	U Dies	Δ I	Δ II	Δ III	Δ Dies	N I	N II	N III	N Dies
I	-	-	-	-	- 4.1	- 1.9	- 3.6	- 3.3	- 1.2	- 7.4	3.0	19	- 18.3	26	89	83	90	87	0.4	0.8	0.4	0.5	8.0	7.8	7.3	7.7
II	-	-	-	-	- 2.6	- 0.3	- 2.1	- 1.8	1.3	- 6.1	8.9	15	- 18.7	8	90	80	88	86	0.5	1.3	0.6	0.8	8.8	7.7	6.1	7.5
III	-	-	-	-	- 4.8	- 1.0	- 3.0	- 2.9	- 0.4	- 7.0	4.9	27	- 16.2	4	84	74	82	80	0.6	1.6	0.9	1.0	7.4	7.5	6.9	7.3
IV	-	-	-	-	1.5	5.6	3.3	3.4	6.7	- 0.5	13.2	15	- 5.9	8	90	70	85	82	0.7	3.0	1.3	1.7	7.9	7.7	6.7	7.4
V	-	-	-	-	11.4	16.3	13.2	13.5	18.7	7.7	30.5	28	0.3	5	83	65	80	76	2.3	7.2	3.0	4.2	6.1	6.5	6.4	6.3
VI	-	-	-	-	13.0	17.3	13.9	14.5	19.0	8.8	25.1	29	0.1	7	82	61	80	74	2.7	7.9	3.2	4.6	6.6	6.4	6.7	6.2
VII	-	-	-	-	15.8	20.8	16.5	17.4	22.9	11.6	30.1	16	6.1	20	84	64	83	77	3.0	9.3	3.3	5.2	6.6	6.4	6.0	6.3
VIII	-		-	-	14.2	19.5	15.7	16.3	21.3	11.0	25.7	6	4.2	11	90	63	86	80	1.6	8.7	2.7	4.3	6.4	6.4	5.5	6.1
IX	-	-	-	-	10.5	16.1	12.0	12.6	17.3	7.3	25.3	7	1.6	29	93	68	89	83	0.9	6.5	1.7	3.0	5.1	5.5	4.4	5.3
X	-	-	-	-	7.3	11.8	8.7	9.1	12.5	5.2	20.5	2	- 3.2	22	95	77	91	88	0.5	3.3	1.0	1.6	7.4	7.5	7.0	7.3
XI	-	-	-	-	2.6	4.2	3.2	3.3	5.2	0.7	10.6	1	- 4.9	28	96	88	94	93	0.3	1.0	0.6	0.6	9.3	8.4	9.3	9.0
XII	-	-	-	-	- 0.8	0.7	0.2	0.1	4.8	- 3.0	7.7	21	- 11.4	8	93	88	94	92	0.4	0.8	0.4	0.5	8.7	7.6	8.0	8.1
Rok	-	-	-	-	5.3	9.1	6.5	6.8	10.4	2.4	30.5	28.V	- 18.7	8.II	89	73	87	83	1.2	4.3	1.6	2.4	7.4	7.1	6.6	7.0

Lipki

$H_s = 30\,m$ $h_w = 10\,m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10	Max>25	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr ≥10	≥15		≥25			
I	1	40	7	47	3	13	31	43	2	30	28	67	6	82	6	52	9	4.7	30.1	7.3	6	27	4			12	8		7	1	9		8	11	10
II	5	20			8	51	8	45	5	38	21	55	22	68	11	8.8	4	5.6	57.1	7.2	15	19	5	4		20	15		9	3	2		1	11	16
III	8	52	16	51	15	29	5	44	1	20	14	60	13	52	16	5.1	5	4.6	15.8	5.9	5	27	8	1		12	4		3		5		2	16	8
IV	23	43	5	36	8	5.8	13	3.7	3	43	14	50	15	41	8	2.9	1	4.2	37.8	12.4	21	12				11	9	1	3			1	3	13	
V	6	40	9	37	5	30	11	34	3	43	30	50	14	66	9	4.6	6	4.4	84.9	22.4	31				2	17	14	2	6		1	4	2	14	
VI	10	32	9	34	2	4.0	21	28	1	20	24	38	9	39	12	3.3	2	3.3	51.8	18.4	20				1	10	10	2			1		5	11	
VII	5	30	5	42	3	43	8	35	13	34	36	44	15	39	7	2.7	1	3.9	78.0	28.6	16				8	14	12	2	1			6	5	6	
VIII	3	1.2	10	32	7	40	14	33	9	31	33	32	14	44	2	1.0	1	3.3	105.9	47.3	22				3	14	11	2				5	6	11	
IX	3	37	9	34	12	18	17	38	10	30	17	42	18	44	4	3.0		3.5	66.2	21.2	17				2	13	8	2			7		8	11	
X	1.5	30			2	38	25.5	37	7.5	24	25.5	39	18.5	51	11.5	5.0	1	4.0	47.2	11.8	12	1					15	9	2	1				1	17	
XI	4	22	4.5	29	14.5	38	20.5	32	11	38	23	39	4	44	1.5	2.7	7	3.2	10.9	5.5	12	3				5	5				26			24	
XII	2.5	5.0	7.5	6.8	6	5.8	20	5.6	11.5	5.8	25.5	5.1	12.5	6.3	7.5	5.5		5.7	46.3	13.0	11	18				8	8	2	4		27			21	8
Rok	72	34	82	34	85.5	38	194	38	77	34	291	47	164	53	95.5	42	37	4.3	632.0	47.3	22.VIII	107	17	5	16	151	113	15	34	4	78	16	41	166	42

Kluczewo

$H_s = 30\,m$ $h_w = 11\,m$

I	8	38	1.5	2.7			11	50	14.5	3.8	19.5	3.7	16.5	43	7	3.4	1.5	3.3	27.4	7.2	7	29	-	2	-	10	7		2		1		3	14	4
II	4.5	46	3	32	0.5	2.0	6	62	9.5	32	12	4.5	25	53	11.5	7.8	12	4.5	61.6	8.6	6	22	-	5	-	18	14		6		1		3	11	16
III	14	46	6.5	52	14.5	5.9	10.5	41	2	32	7.5	41	13.5	42	10.5	3.0	14	3.8	84	4.5	5	30	-	1	-	10	2		1		1			18	9
IV	12.5	3.9	10	44	4	5.6	14.5	5.2	4.5	3.3	9.5	3.4	17	4.0	6	4.0	12	3.7	29.1	9.4	21	17	-		-	11	9		2				3	12	
V	2.5	6.2	6.5	3.9	3	3.5	16	4.1	10	26	18.5	3.1	22.5	42	11	4.5	3	3.7	46.3	13.6	31		-		-	16	9	1	1			4	1	11	
VI	13	3.4	9	41	4	4.6	9.5	4.0	12	24	11	17	17	20	7.5	2.9	7	2.7	44.0	14.8	20		-		-	10	7	2				1	4	13	
VII	5.5	36	3	28	3.5	4.7	7	36	9	36	23.5	33	25	31	6.5	2.9	10	3.0	50.0	24.6	16				8	12	9	1				3	2	5	
VIII	4	18	1	3.0	3.5	3.3	14	3.4	8	3.0	25	29	19	3.0	3.5	4.1	15	2.5	83.5	36.5	22				5	16	8	2				2	2	12	
IX	3.5	4.3	2.5	2.4	5.5	3.5	24	3.4	12	3.2	11.5	3.7	10	3.4	6	3.0	15	2.8	42.4	10.5	17				2	12	11	1	1			1	7	9	
X	0.5	4.0	1.5	4.7	1	3.0	12.5	2.9	13.5	2.4	15.5	2.2	20	3.4	11.5	4.0	17	2.5	22.2	5.2	6	1				8	7				3		2	12	
XI	2.5	2.8	2	3.8	1	4.0	26.5	4.0	14.5	3.0	8.5	2.4	9.5	2.6	1.5	2.0	24	2.4	7.4	5.1	12	5	-		-	6	2				1			22	
XII	3	3.3	3	3.3	5.5	4.3	11.5	4.1	16.5	3.7	13.5	2.9	20.5	3.6	5.5	4.2	14	3.1	30.4	7.0	13	15	-		-	14	7		1		3		1	19	10
Rok	73.5	3.9	49.5	3.6	46	3.7	163	4.2	126	3.1	175.5	3.2	215.5	3.6	88	3.8	158	3.2	449.7	36.5	22.VIII	119	-	8	-	143	92	7	14		10	11	28	158	38

Wałcz

$H_s = 111\,m$ $H_b = 113.8\,m$ $h_w = 10\,m$

I	4.5	16	4	12	18.5	14	8	24	4.5	4.1	22.5	3.5	20.5	28	5.5	2.7	5	2.5	43.0	10.2	7	28	11	3		16	9	1	1		4		6	14	24
II	8.5	14	6.5	21	4	19	2	22	8	16	24.5	40	24.5	41	6	3.0		3.2	72.6	11.9	5	20	9	3		21	12	3	4		2		1	14	17
III	6.5	29	28	24	2	3.5	3	20	4	16	13.6	27	20.5	24	16	23		2.4	36.1	9.3	2	28	10	2		17	11							20	19
IV	12	18	16.5	21	7.5	25	3.5	16	9.5	23	6.5	3.0	20	22	14.5	17		2.1	31.1	6.4	21	15				14	8						2	15	1
V			1.3	1.9	1.0	2.6	2.5	2.4	4.5	1.8	16.5	2.7	3.2	3.3	12.5	2.5	2	2.6	84.0	18.3	27				3	21	11	3				4	1	14	
VI	9	22	7.5	2.5	1.0	1.6			6	1.1	1.4	1.5	16.5	2.7	2.2	2.2	5	1.9	54.6	19.4	20				3	14	9	1				1	4	13	
VII	5	1.7	1.0	2.3	5	1.6	3	1.3	4.5	3.0	3.2	3.0	16.5	2.9	1.2	1.9	5	2.4	77.6	35.6	16				8	16	10	2				6		12	
VIII	1	2.0	1.6	2.3	6	2.7	1	2.0	6	1.7	2.2	2.9	2.4	2.0	9	1.3	8	2.0	66.7	20.1	21				4	14	9	2			1	3	3	9	
IX	4.6	1.8	23.5	2.0	8	2.0	2	2.5	0.5	4.0	10.5	3.3	1.8	1.4	6	1.8	1.7	1.7	54.4	14.4	8				2	13	9	1	1		2	2	7	11	
X	1	2.0	3	1.3	1.6	1.6	5	1.4	8.5	1.7	8	1.8	3.1	4.2	9.5	1.8	1.1	2.3	108.5	48.7	6					18	15	3	4		3	1	1	16	
XI	2.5	1.6	21.5	2.1	17.5	2.4	4.5	1.7	5	2.0	1.1	2.2	1.1	2.1	9	1.0	8	1.8	17.2	5.3	12	6				11	4				5			26	
XII	2	2.0	1.6	1.7	1.3	1.1	6.5	1.3	12.5	1.6	16.5	3.6	1.7	3.1	4.5	2.3	5	2.1	56.0	13.2	11	21	5			17	12	2	1		4		2	17	9
Rok	56.5	1.8	165.5	2.0	117.5	2.1	41	1.7	73.5	2.2	19.7	2.8	251.5	2.8	126.5	2.0	66	2.2	701.8	36.6	16.VII	118	33	8	20	192	119	18	11		21	17	27	181	70

48.7

Lidzbark

$H_s = 150\,m$ $h_w = 11\,m$

I	3.6	2.7	2	2.5	4	2.0	1.6	3.7	9	4.9	22.5	5.4	16.5	3.5	4.5	2.6	1.5	3.4	15.4	3.1	9	31	13	10		13	7		2		10	-		14	31
II	3.5	2.9	2	2.8	3	3.0	1.3	3.6	5.5	3.4	23.5	5.6	22	5.4	4.5	4.9	7	4.3	43.3	8.3	15	26	11	7		18	8		2		5	-	1	13	22
III	1.3	3.3	11.5	3.8	1.0	3.4	9	2.1	5	2.6	1.6	5.6	13.5	4.1	6	4.1	9	3.5	29.4	13.2	5	31	18	5		12	7	1	2		1	-	2	15	28
IV	8.5	2.4	0.5	4.0	8.5	4.4	13.5	5.6	6.5	3.3	7.5	3.6	12.5	2.1	11.5	2.0	2.1	2.3	30.1	12.5	5	19				9	6	1	1		4	-	1	14	5
V	2	1.7	5.5	2.1	6.5	2.9	1.2	2.5	10.5	3.0	20.5	3.5	20.5	4.0	2.5	3.6	1.3	2.8	101.4	29.8	28				6	17	11	3	1		1	-	3	8	
VI	1.4	2.4	6.5	2.5	3	2.7	7	3.8	5.5	3.4	8	2.4	1.2	2.8	1.2	2.5	2.2	2.1	77.3	34.0	28				1	9	7	2				-	5	11	
VII	2.5	1.6	6.5	1.7	4	2.6	4.5	3.1	5.5	1.7	20.5	3.6	19.5	2.7	5	1.5	2.5	2.0	39.2	8.4	22				6	13	9		1			-	2	8	
VIII	5.5	2.0	6.5	2.2	10.5	3.8	6.5	3.5	8	2.6	23	3.5	13	3.0	4	1.5	1.7	2.5	76.8	15.6	23				2	12	12	1			3			9	
IX	0.5	1.0	1	1.0	8.5	3.0	1.5	3.7	7	2.7	13.5	3.0	14.5	1.7	6	2.2	2.4	2.0	57.7	11.2	21				1	11	11	2	1		3	-	9	10	
X					1.5	1.7	1.3	2.4	1.6	2.2	1.5	3.0	2.7	3.6	4.5	2.4	1.6	2.4	41.9	9.0	15	4				14	11				8	-	1	15	
XI			2	1.0	1.1	2.5	20.5	4.2	8.5	2.4	17.5	2.5	11.5	2.0			1.9	2.3	15.0	5.3	11	14	1			10	6		2		13	-		22	1
XII	2.5	2.0	2.5	2.6	9	3.1	1.4	2.8	1.2	1.9	22.5	5.5	11.5	4.0	5	2.1	1.4	3.0	34.2	6.1	14	24	5	1		16	12		3		8	-		18	18
Rok	5.5.5	1.8	46.5	2.2	79.5	2.9	1.4.3	3.2	99	2.8	2.1.0	3.9	1.9.4	3.2	6.5.5	2.4	20.2	2.7	561.7	34.0	28.XI	149	48	23	16	154	107	10	15		56	-	24	157	105

Kisielnica

φ = 53°15' λ = 22°07' 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δe				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-4.9	-2.9	-4.6	-4.2	-1.5	-8.1	3.1	12	-18.8	26,27	90	86	90	88	0.4	0.7	0.4	0.5	8.5	8.1	7.6	8.1
II	-	-	-	-	-3.5	-0.8	-2.5	-2.3	0.7	-6.2	6.0	15,16	-16.6	8	90	83	89	87	0.4	0.9	0.6	0.6	7.0	7.6	5.9	6.8
III	-	-	-	-	-5.6	-1.7	-4.5	-4.1	-0.8	-8.3	3.1	25,27	-18.3	4	88	77	88	84	0.4	1.2	0.5	0.7	7.3	6.8	6.2	6.9
IV	-	-	-	-	1.7	5.5	2.9	3.2	6.5	0.4	14.1	27	-7.8	9	90	73	89	84	0.8	2.8	0.9	1.5	7.6	7.7	5.9	7.1
V	-	-	-	-	12.3	17.4	12.8	13.8	19.5	7.8	30.9	28	-0.4	6	81	61	79	74	2.9	8.8	3.5	5.1	6.0	6.5	5.2	5.9
VI	-	-	-	-	13.7	18.0	13.5	14.7	19.3	9.6	24.4	29	1.9	8	83	60	82	75	2.6	8.3	2.7	4.5	6.6	6.7	5.5	6.3
VII	-	-	-	-	16.2	21.8	15.9	17.4	23.0	11.6	31.4	17	4.6	20	86	60	86	77	2.9	10.9	2.6	5.5	5.0	5.7	4.7	5.1
VIII	-	-	-	-	14.3	19.8	15.1	16.1	21.1	11.3	25.9	2	6.8	5	91	62	85	79	1.6	9.3	2.7	4.5	5.9	6.3	4.8	5.7
IX	-	-	-	-	10.0	16.2	10.8	12.0	17.3	6.9	26.4	8	0.1	29	93	66	89	83	0.9	7.0	1.5	3.1	6.5	5.2	3.2	5.0
X	-	-	-	-	7.4	12.3	8.6	9.2	13.1	5.1	21.9	2	-1.4	27	95	75	91	87	0.5	3.8	1.2	1.8	7.7	7.0	6.1	6.9
XI	-	-	-	-	2.6	4.1	2.8	3.1	5.2	0.8	10.3	4	-4.9	27	96	91	95	94	0.3	0.8	0.4	0.5	8.7	8.7	8.4	8.6
XII	-	-	-	-	-0.7	0.7	-0.2	-0.1	1.8	-2.9	8.7	21	-16.2	2	94	92	95	94	0.3	0.5	0.3	0.4	8.7	8.4	8.4	8.5
Rok	-	-	-	-	5.3	9.2	5.9	6.6	10.4	2.3	31.4	17.VII	-18.8	26,27.I	90	74	88	84	1.2	4.6	1.4	2.4	7.2	7.1	6.0	6.8

Kopna Góra

φ = 53°15' λ = 23°29'

I	-	-	-	-	-4.8	-2.7	-4.3	-4.0	-1.4	-	2.2	12,18	-	-	90	89	90	90	0.4	0.5	0.4	0.4	8.7	7.5	7.2	7.8
II	-	-	-	-	-3.5	-0.3	-2.9	-2.4	1.7	-	8.4	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.5	6.6	7.3
III	-	-	-	-	-5.2	-1.2	-3.7	-3.4	-0.4	-	5.0	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	7.2	7.0	7.5
IV	-	-	-	-	1.2	6.1	2.5	3.1	7.0	-	14.8	27	-	-	88	74	86	83	0.7	2.9	1.0	1.5	6.9	6.9	6.3	6.7
V	-	-	-	-	12.3	18.1	12.9	14.0	19.9	-	32.1	28	-	-	79	53	77	70	3.4	11.3	4.0	6.2	5.3	5.3	5.3	5.3
VI	-	-	-	-	13.4	18.2	13.2	14.5	19.8	-	25.1	29	-	-	82	59	84	75	2.6	8.7	2.4	4.6	6.7	6.5	4.7	6.0
VII	-	-	-	-	15.9	21.6	15.7	17.2	23.6	-	33.4	17	-	-	84	62	87	78	3.0	10.6	2.6	5.4	4.8	6.5	4.0	5.1
VIII	-	-	-	-	13.9	20.5	14.9	16.0	22.4	-	27.2	2	-	-	90	60	87	79	1.6	10.3	2.3	4.7	6.4	5.9	4.8	5.7
IX	-	-	-	-	9.0	16.9	10.4	11.7	18.0	-	27.4	8	-	-	93	60	88	80	0.8	8.3	1.6	3.6	5.1	4.0	3.5	4.2
X	-	-	-	-	7.0	12.2	8.5	9.0	13.3	-	23.5	2	-	-	96	75	91	87	0.5	3.9	1.1	1.8	8.2	6.6	5.5	6.8
XI	-	-	-	-	2.5	3.9	2.4	2.8	5.0	-	10.4	1	-	-	95	87	95	92	0.4	1.1	0.4	0.6	9.4	8.7	8.9	9.0
XII	-	-	-	-	-0.6	0.5	-0.2	-0.2	2.0	-	8.6	21	-	-	92	89	91	91	0.4	0.7	0.5	0.5	9.4	9.2	8.8	9.1
Rok	-	-	-	-	5.1	9.5	5.8	6.6	10.9	-	33.4	17.VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	6.8	6.0	6.7

Kończewice

φ = 53°11' λ = 18°33'

I	-	-	-	-	-3.8	-1.6	-3.6	-3.2	-0.7	-6.1	3.1	19	-16.1	26	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	6.6	6.3	6.6
II	-	-	-	-	-1.9	0.0	-1.7	-1.3	1.9	-4.6	9.4	15	-19.6	24	9.1	8.8	9.1	9.0	0.5	0.8	0.4	0.6	8.2	6.5	5.2	6.6
III	-	-	-	-	-3.1	-0.5	-2.1	-2.0	0.2	-4.8	5.4	28	-12.2	21	8.9	8.1	8.9	8.6	0.5	1.1	0.6	0.7	7.6	6.7	6.4	6.9
IV	-	-	-	-	2.4	6.4	4.3	4.4	7.9	0.9	15.0	30	-4.1	8	9.2	7.2	8.8	8.4	0.6	3.0	1.1	1.6	6.7	7.5	7.7	7.3
V	-	-	-	-	11.2	17.0	13.4	13.8	19.5	8.2	29.1	26	0.1	5	8.7	6.1	8.4	7.7	1.8	8.1	2.8	4.2	5.6	5.7	6.9	6.1
VI	-	-	-	-	12.4	18.0	13.8	14.5	19.4	9.2	26.2	18	-0.5	7	8.6	6.1	8.6	7.8	2.0	8.4	2.2	4.2	5.3	6.3	5.7	5.8
VII	-	-	-	-	16.1	21.1	16.6	17.6	23.5	12.7	30.6	16	6.8	26	8.7	6.1	8.2	7.7	2.3	10.1	3.4	5.3	5.8	5.8	5.3	5.6
VIII	-	-	-	-	14.4	20.8	16.4	17.0	21.9	11.9	25.7	6	6.4	11	9.1	5.8	8.1	7.7	1.6	10.7	3.7	5.3	5.3	5.0	5.6	5.3
IX	-	-	-	-	10.8	17.2	12.5	13.2	18.7	8.7	27.3	7	3.6	28	9.2	6.3	8.5	7.9	1.0	8.2	2.8	4.0	5.4	5.1	4.1	4.9
X	-	-	-	-	7.7	12.2	9.3	9.6	13.0	6.4	22.7	1	-1.4	20	9.5	8.0	9.1	8.9	0.6	3.2	1.1	1.6	7.4	7.3	5.9	6.9
XI	-	-	-	-	3.0	4.8	3.7	3.8	5.8	2.0	10.6	12	-3.0	28	9.7	9.2	9.5	9.5	0.2	0.8	0.4	0.5	9.4	9.1	9.3	9.3
XII	-	-	-	-	-0.4	1.3	0.3	0.4	2.2	-2.0	5.7	21	-7.0	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.5	7.0	7.5
Rok	-	-	-	-	5.7	9.7	6.9	7.3	11.1	3.5	33.6	16.VII	-19.6	24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	6.6	6.3	6.6

Chrząstowo

φ = 53°10' λ = 17°35'

I	-	-	-	-	-3.5	-1.0	-2.9	-2.6	-0.4	-5.8	3.0	17	-14.2	26	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.4	7.3
II	-	-	-	-	-1.3	0.7	-0.9	-0.6	2.9	-4.3	10.6	12	-15.7	24	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	6.9	6.3	7.4
III	-	-	-	-	-2.8	0.4	-1.7	-1.4	2.4	-4.4	10.6	26	-11.7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	7.6	6.3	7.6
IV	-	-	-	-	2.5	7.0	4.3	4.5	-	0.8	-	-	-2.8	2	9.1	7.0	8.8	8.3	0.7	3.2	1.1	1.7	7.6	8.2	7.7	7.8
V	-	-	-	-	11.1	16.5	12.4	13.1	19.5	8.2	28.8	26	0.5	5	8.6	6.8	8.8	8.1	1.9	6.6	1.7	3.4	6.8	6.7	6.1	6.5
VI	-	-	-	-	13.0	17.6	13.1	14.2	19.4	9.0	26.7	30	0.6	7	8.3	6.9	8.9	8.0	2.5	6.7	1.6	3.6	5.0	7.5	5.8	6.1
VII	-	-	-	-	16.2	21.3	16.6	17.7	24.1	12.7	31.7	1	7.6	26	8.7	6.7	8.7	8.0	2.4	8.7	2.5	4.5	6.2	6.8	5.8	6.3
VIII	-	-	-	-	14.8	20.6	16.1	16.9	22.1	12.1	26.2	6	8.7	11	9.0	6.5	8.6	8.0	1.8	9.1	2.7	4.5	6.1	7.1	5.1	6.1
IX	-	-	-	-	11.4	17.7	12.7	13.6	19.2	9.0	27.4	7	2.5	29	9.2	6.8	8.6	8.2	1.1	7.3	2.2	3.5	5.7	5.4	3.8	5.0
X	-	-	-	-	7.7	11.7	9.0	9.4	-	6.2	-	-	-0.2	22	9.5	8.2	9.2	9.0	0.5	2.8	0.9	1.4	8.5	8.7	6.0	7.7
XI	-	-	-	-	3.2	4.9	3.6	3.8	-	4.6	-	-	-3.7	28	9.6	9.1	9.6	9.4	0.3	0.8	0.3	0.5	9.6	9.2	9.1	9.3
XII	-	-	-	-	-0.4	1.5	0.3	0.4	-	-2.2	-	-	-7.6	12	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	8.5	6.9	8.1
Rok	-	-	-	-	6.0	9.0	6.9	7.4	-	3.6	31.7	1.VII	-15.7	24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.5	6.4	7.1

Kisielnica

$H_s = 140\ m$ $h_w = 18\ m$ **1958**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v≥15	⊤	[symbol]	[symbol]	[symbol]	□
I	2	4.8	6.5	2.6	9	4.3	10.5	4.2	5.5	2.8	18	4.4	22.5	3.6	9	3.3	10	3.4	29.0	6.7	7	30	15	12	·	–	6	·	2	·	6	·	·	19	31
II	3	4.7	8	2.3	6	4.1	6.6	4.5	4.5	4.0	24.5	5.0	23	5.3	5.5	5.8	3	4.5	44.2	9.5	14	26	12	8	·	–	9	·	1	·	5	1	3	13	20
III	17	4.6	26.5	4.9	15.5	2.3	6	4.9	1.5	4.7	10.5	5.3	7.5	5.9	8.5	4.4	1	4.3	35.3	7.5	1, 5	31	19	9	·	–	9	·	2	·	1	·	5	14	30
IV	14	3.4	3.5	3.4	16	4.4	9.5	4.3	2	5.8	8.5	3.9	13.5	3.5	20	3.6	3	3.7	41.5	15.7	1	17	·	·	·	–	7	1	1	·	·	·	4	15	12
V	1.5	4.0	8	4.9	7	3.0	16	3.2	5	5.2	13.5	4.6	27	5.8	7	6.7	8	4.4	58.5	24.3	31	1	·	·	7	–	10	1	4	·	·	5	4	8	·
VI	12	3.4	14	3.5	6.5	3.0	5.5	3.7	4	2.4	8	3.3	15.5	3.3	24.5	3.8	·	3.4	62.1	[illegible]	25	·	·	·	·	–	8	2	·	·	·	·	7	12	·
VII	4	1.6	11	2.8	9.5	2.7	3.5	3.1	2	2.5	18.5	3.9	26	3.3	15.5	2.1	3	2.9	64.4	20.0	23	·	·	·	6	–	10	2	2	1	2	7	5	4	·
VIII	9	3.9	13.5	4.0	4.5	5.4	4	3.2	2.5	3.0	15	2.8	24	3.6	14.5	2.9	6	3.3	68.5	25.0	7	·	·	·	2	–	6	2	·	·	3	1	1	6	·
IX	9.5	2.9	8	3.2	13.5	2.3	3.5	4.6	4	2.2	18	3.3	15	3.2	12.5	3.5	6	2.9	30.3	9.1	21	·	·	·	1	–	6	·	·	·	4	2	11	8	·
X	0.5	2.0	1	2.0	7	2.6	6.5	3.0	12	3.0	16	2.9	35.5	3.8	10.5	3.7	4	3.1	66.1	20.0	9	3	·	·	·	–	10	2	2	·	6	·	3	11	·
XI	2.5	3.4	9.5	2.6	17.5	2.9	18.5	4.1	6	2.3	15.5	2.8	13.5	2.7	2	4.0	5	2.9	29.3	9.2	10	12	1	·	·	–	9	·	1	·	2	·	2	23	2
XII	3	3.2	7.5	3.4	16	3.8	8.5	2.6	9.5	3.3	29.5	4.2	15	3.9	2	1.5	2	3.6	36.4	9.1	14	26	6	3	·	–	11	·	2	·	6	·	·	21	18
Rok	78	3.5	117	3.3	128	3.4	97.5	3.5	58.5	3.4	195.5	3.9	238	4.0	131.5	3.8	51	3.5	565.6	25.0	7.VIII	146	53	32	16	–	101	10	17	1	35	16	46	154	113

Kapna Góra

$H_s = 160\ m$ $h_w = 15\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v≥15	⊤	[symbol]	[symbol]	[symbol]	□
I	4	3.9	1.5	2.7	10.5	2.7	7	3.0	10.5	3.9	16	3.6	6.5	3.3	11	3.7	26	2.5	50.5	7.9	6	–	17	–	·	20	15	·	·	·	13	·	·	17	31
II	2.5	3.1	1	5.0	5	3.6	2	2.5	12.5	3.0	22	4.6	12	4.1	5	5.5	22	2.9	65.1	9.1	5	–	11	–	·	21	18	·	·	·	6	1	4	15	25
III	15	3.3	15	3.9	11	5.0	7	3.5	3.5	2.7	13	5.0	2	5.2	2.5	4.8	24	3.1	74.3	9.5	5	–	18	–	·	21	17	·	1	·	1	·	6	19	31
IV	10	2.2	4	1.9	12.5	4.0	11.5	2.6	5.5	2.2	2.5	2.0	2.5	2.6	8.5	2.6	33	1.7	42.5	14.1	1	–	·	–	·	16	8	2	·	·	3	·	5	14	14
V	2.5	3.2	9.5	3.9	2	3.5	8.5	2.6	14.5	2.8	13.5	3.6	13.5	3.6	6	2.8	23	2.5	41.8	6.3	29	–	·	–	9	18	13	·	·	·	4	5	6	4	·
VI	15	3.5	9.5	3.1	2	4.2	11	1.6	5	2.4	3.5	1.1	6	2.1	6	2.5	32	1.6	96.5	29.5	25	–	·	–	1	15	13	3	1	·	2	6	6	11	·
VII	4	1.8	5.5	2.2	5.5	2.0	2.5	4.2	6.5	2.8	13	3.8	8.5	2.4	10.5	2.8	37	1.7	62.4	13.1	23	–	·	–	8	21	16	1	1	1	2	8	2	4	·
VIII	7.5	3.9	7	4.0	3	3.5	5	2.3	4.5	1.1	8	2.5	11	1.6	10	2.0	37	1.5	61.8	14.1	2	–	·	–	5	12	10	2	·	·	9	4	4	5	·
IX	6.6	2.0	6.5	2.6	5.5	2.7	2.5	3.2	6.5	2.7	11.5	3.2	2	2.2	6	2.3	44	1.4	20.7	5.3	25	–	·	–	1	13	7	·	·	·	5	·	13	8	·
X	1	1.0	·	·	3	2.0	10	2.8	5.5	2.4	11.5	2.6	13.5	3.3	6.5	2.9	43	1.4	46.6	13.2	13	–	·	–	·	12	9	1	1	1	7	·	2	12	·
XI	4	2.9	10	1.1	12	3.4	17	3.2	6.5	2.1	7	4.1	9	3.1	5.5	1.7	19	2.4	40.6	13.6	10	–	1	–	·	20	9	1	·	·	7	·	·	24	2
XII	1	5.0	4	3.4	15.5	2.8	10.5	2.6	7.5	2.4	21	5.0	10.5	3.4	5	2.8	18	2.8	50.9	11.7	14	–	7	–	·	22	10	1	1	·	7	·	·	26	22
Rok	73	3.0	73.5	2.8	87.5	3.0	94.5	2.8	87.5	2.5	142.5	3.4	97	3.1	81.5	3.0	358	2.1	653.7	29.5	25.VI	–	54	–	24	218	145	11	5	2	66	24	48	159	126

Kończewice

$H_s = 94\ m$ $h_w = 12\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v≥15	⊤	[symbol]	[symbol]	[symbol]	□
I	5	8.7	5	5.0	·	·	10	3.1	13.5	4.2	13	3.3	24.5	6.0	14	5.0	8	4.5	23.3	6.8	6	25	13	8	·	15	8	·	4	1	–	·	5	13	25
II	5.5	4.2	4	6.0	3.5	2.4	7	4.1	8	3.6	8	4.2	30.5	9.4	16.5	6.3	1	6.4	46.6	9.2	14	20	10	5	·	21	15	·	10	7	–	·	4	13	16
III	9	5.9	22.5	6.7	14.5	5.0	8	2.5	1	3.0	6.5	7.4	14	8.7	10.5	9.5	8	6.0	14.3	5.6	1	29	19	2	·	11	4	·	9	4	–	·	4	16	17
IV	16	4.0	9.5	3.9	6	3.8	13.5	4.8	7.5	3.7	5.5	5.2	15.5	3.4	10.5	4.6	6	3.8	18.5	4.5	27	10	·	·	·	13	7	·	2	·	–	·	3	17	·
V	5.5	6.5	5.5	3.5	9	2.3	8.5	3.6	13.5	2.9	13	3.9	23.5	5.4	14.5	4.7	·	4.2	57.7	11.6	9	·	·	·	4	15	[illegible]	2	7	2	–	7	3	10	·
VI	20	3.2	25.5	3.3	3	3.7	2.5	4.2	6	4.0	8	3.1	15.5	3.4	9.5	3.7	·	3.4	87.6	21.2	29	1	·	·	2	11	[illegible]	3	1	·	–	3	10	7	·
VII	9	2.7	15	2.7	7	2.0	0.5	5.0	1.5	3.7	12	3.8	29	4.6	14	3.7	5	3.4	35.6	6.8	7	·	·	·	9	12	8	·	3	2	–	5	5	8	·
VIII	10	3.2	13	3.3	8	2.8	5	3.8	5	2.8	14	3.9	22.5	3.3	15.5	3.0	3	3.1	79.6	39.0	7	·	·	·	2	12	10	1	·	·	–	3	4	7	·
IX	9.5	2.4	20	4.8	9.5	1.9	4	3.5	3	3.7	9	3.8	8.5	4.5	14.5	2.7	12	2.4	60.2	15.5	21	·	·	·	3	12	8	3	·	·	–	2	12	9	·
X	5.5	3.4	4	4.0	5.5	3.0	7	2.6	13.5	2.9	10	2.8	28.5	3.8	14	4.3	5	3.2	41.0	9.3	15	3	·	·	·	16	9	·	1	·	–	·	3	14	·
XI	9	2.0	8	1.8	8.5	2.3	15	4.4	14	3.6	11	2.8	17	3.2	7.5	1.5	·	2.9	20.5	6.5	4	7	1	·	·	11	8	·	·	·	–	·	·	24	·
XII	4	4.2	6	3.2	7.5	3.1	14	2.8	11	3.0	19	5.0	16.5	6.4	8	4.0	7	3.9	38.4	8.2	24	19	4	·	·	17	13	·	4	·	–	·	1	17	14
Rok	108	4.2	138	3.5	82	2.7	95	3.7	97.5	3.4	125	4.1	245.5	5.2	149	4.4	55	3.9	523.3	39.0	7.VIII	114	47	15	20	166	106	9	41	16	–	20	54	155	72

Chrząstowo

$H_s = 105\ m$ $h_w = 14\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v≥15	⊤	[symbol]	[symbol]	[symbol]	□
I	4.5	4.0	5	4.6	0.5	5.0	21.5	4.4	7	3.9	13	4.5	13	3.8	14.5	3.9	14	3.6	29.4	10.6	7	27	12	6	–	16	11	1	2	·	8	·	1	14	23
II	4.5	4.0	3	2.8	3	5.3	6.5	4.5	6	3.8	12.5	4.9	30	5.2	12.5	4.1	6	4.3	48.3	10.4	14	22	7	3	–	19	12	1	1	·	9	·	1	15	10
III	19.5	5.7	14.5	5.4	16.5	5.0	5	3.3	1	1.0	8.5	4.4	12.5	3.5	11.5	4.3	4	4.5	18.1	7.0	5	30	9	1	–	13	5	·	2	·	1	·	2	16	9
IV	17.5	3.7	9	3.1	8.5	4.7	10.5	5.6	5	4.6	3	4.0	9	2.5	15.5	3.0	12	3.3	48.0	10.3	9	12	–	·	–	11	11	1	1	·	1	·	3	19	1
V	4.5	3.4	6.5	3.8	9.5	3.7	8	3.1	3	4.5	10.5	3.4	18.5	4.2	17.5	4.3	15	3.2	80.7	18.0	8	·	·	·	4	18	15	1	·	·	3	6	2	11	·
VI	20.5	3.0	7.5	3.7	2.5	4.4	6.5	3.0	1.5	4.7	5.5	2.5	12.5	4.7	10.5	3.1	23	2.2	67.5	19.2	20	·	·	·	2	14	11	2	·	·	1	4	4	9	·
VII	9.5	2.6	8.5	3.1	2.5	3.6	4	4.2	2.5	2.4	15.5	3.4	15.5	3.5	12	3.1	23	2.5	52.8	6.0	21	·	·	·	11	17	12	·	·	·	1	8	1	7	·
VIII	4	2.5	13	3.9	6.5	5.2	5	4.8	3	4.0	18.5	3.1	9	2.2	14	2.1	20	2.5	49.2	28.6	22	·	·	·	4	12	9	1	1	·	2	4	2	6	·
IX	5.5	[illegible]	3.5	4.6	17.5	3.8	11.5	3.3	5	2.4	12	3.5	6	3.2	13	2.9	16	2.7	49.8	9.6	21	·	·	·	2	13	13	·	·		8	2	10	8	·
X	2	4.5	·	·	3	2.7	14.5	3.9	7.5	1.9	13	2.3	14	3.4	16	4.4	23	2.5	75.4	13.3	2	3	–	·	–	17	14	3	1	·	17	·	1	14	·
XI	4	2.1	3	2.2	9.5	3.3	24	3.7	4	2.9	7.5	2.6	6	2.6	·	·	32	2.0	46.7	5.4	4	9	–	·	–	6	6	·	·	·	14	·	·	25	·
XII	1	5.0	9	4.0	11.5	4.1	15.5	3.3	8	3.1	21	4.1	13.5	3.6	5.5	3.8	8	3.4	49.0	16.0	24	25	–	·	–	13	10	2	·	·	5	·	·	19	11
Rok	97	3.6	82.5	3.4	91	4.2	132.5	3.9	53.5	3.3	140.5	3.6	159.5	3.3	142.5	3.2	196	3.1	584.9	28.6	22.VIII	128	–	10	–	169	129	12	8	·	70	24	27	163	54

Minikowo — φ = 53°10' — λ = 17°45' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data												
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-3.8	-1.0	-3.3	-2.8	0.0	-	4.0	19	-		-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.6	7.9	7.8
II	-	-	-	-	-1.5	0.8	-1.4	-0.9	2.9	-4.2	10.9	12	-16.1	24	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	6.6	7.0	7.7
III	-	-	-	-	-2.9	0.4	-1.7	-1.5	12	-3.7	8.0	25,27	-11.2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	7.8	6.7	7.6
IV	-	-	-	-	2.5	7.0	4.2	4.5	8.6	1.0	15.4	15,30	-2.4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	7.7	7.5	7.2
V	-	-	-	-	11.3	16.9	12.3	13.2	18.9	8.2	29.3	26	-0.7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	7.2	6.1	6.7
VI	-	-	-	-	13.1	18.0	13.2	14.4	19.6	9.0	26.6	18	1.0	7	84	69	88	80	2.4	6.9	1.8	3.7	5.0	6.9	6.7	6.2
VII	-	-	-	-	16.2	21.5	16.2	17.5	22.7	12.0	28.3	13	6.4	20,26	90	70	89	83	1.9	8.2	2.0	4.0	5.4	6.5	6.8	6.2
VIII	-	-	-	-	14.5	20.9	15.8	16.8	22.2	11.1	26.3	6	5.8	10	89	63	85	79	1.9	9.7	2.9	4.8	5.9	6.6	5.7	6.1
IX	-	-	-	-	10.6	17.8	12.3	13.2	18.8	8.6	27.2	7	2.2	28	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	5.8	3.5	5.0
X	-	-	-	-	7.7	11.7	8.8	9.2	12.9	6.0	22.9	1	-0.9	27	95	82	94	90	0.6	2.7	0.7	1.3	8.2	8.8	6.6	7.9
XI	-	-	-	-	3.1	4.9	3.6	3.8	5.8	1.8	9.4	2,12	-3.0	28	95	91	94	93	0.4	0.9	0.5	0.6	9.5	9.5	9.7	9.6
XII	-	-	-	-	-0.5	1.4	0.2	0.3	2.3	-1.9	4.6	30	-8.1	3	93	93	94	93	0.4	0.5	0.4	0.4	9.5	8.5	7.3	8.4
Rok	-	-	-	-	5.9	10.0	6.7	7.3	11.3	-	29.3	26.V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.5	6.8	7.2

Wyrzysk — φ = 53°09' — λ = 17°16'

I	-	-	-	-	-3.6	-0.5	-2.9	-2.5	0.3	-5.1	3.8	29	-11.5	5,29	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	5.3	5.1	5.3
II	-	-	-	-	-1.5	1.5	-1.2	-0.6	3.1	-4.3	11.8	12	-17.7	24	88	82	85	85	0.6	1.4	0.8	0.9	7.2	5.6	4.9	5.9
III	-	-	-	-	-2.8	0.9	-1.8	-1.4	1.5	-4.0	6.8	26	-10.4	21	87	80	88	85	0.6	1.4	0.7	0.9	7.2	6.3	7.5	7.0
IV	-	-	-	-	2.5	7.5	4.2	4.6	8.6	0.7	16.8	30	-5.2	2	87	63	81	77	1.0	4.2	1.7	2.3	7.1	6.6	7.7	7.1
V	-	-	-	-	11.7	17.7	12.7	13.7	19.2	8.3	29.1	26	1.1	5	84	64	86	78	2.3	8.1	2.1	4.2	5.4	5.5	5.6	5.5
VI	-	-	-	-	13.7	18.2	13.6	14.8	19.7	8.9	26.7	18	-0.4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	17.1	21.9	16.1	17.8	23.5	12.5	28.9	13	6.1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	5.6	4.7	4.9
VIII	-	-	-	-	15.7	21.5	15.6	17.1	22.9	11.6	27.7	1	7.1	4	84	62	86	77	3.0	10.5	2.5	5.3	4.6	5.0	5.6	5.1
IX	-	-	-	-	11.6	18.4	12.2	13.6	18.9	8.5	27.9	7	2.1	13,29	90	64	87	80	1.5	8.7	2.0	4.1	5.0	5.0	4.6	4.9
X	-	-	-	-	8.3	12.1	8.7	9.4	12.9	6.2	22.7	1	-1.4	27	94	82	92	89	0.7	2.8	1.0	1.5	7.9	7.3	5.0	6.7
XI	-	-	-	-	3.5	5.1	3.8	4.0	6.0	2.0	9.4	12	-4.5	28	95	91	93	93	0.4	0.9	0.6	0.6	9.2	8.2	7.1	8.2
XII	-	-	-	-	-0.2	1.8	0.2	0.5	2.6	-2.2	5.4	19	-8.0	8,9	95	89	93	92	0.3	0.7	0.4	0.5	7.0	6.4	6.2	6.5
Rok	-	-	-	-	6.3	10.5	6.8	7.6	11.6	3.6	29.1	26.V	-17.7	24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Grądy – Waniecko — φ = 53°09' — λ = 22°24'

I	-	-	-	-	-4.6	-2.9	-4.0	-3.9	-1.2	-7.7	4.6	12	-20.1	27	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	7.1	7.6	7.6
II	-	-	-	-	-2.9	-0.4	-1.9	-1.8	1.1	-5.5	6.6	26	-16.9	25	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	7.6	7.9	7.8
III	-	-	-	-	-5.2	-1.4	-3.9	-3.6	-0.6	-7.6	4.2	27	-18.4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	6.9	7.5	7.4
IV	-	-	-	-	2.0	5.7	3.7	3.8	6.7	0.3	14.7	27	-6.8	8	88	72	84	81	0.9	2.0	1.3	1.7	6.7	5.8	6.6	6.4
V	-	-	-	-	12.7	17.5	13.3	14.2	19.5	7.9	30.6	28	0.9	2	79	60	79	73	3.4	9.1	3.4	5.3	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	13.8	17.9	14.0	14.9	19.3	8.4	24.9	29	1.7	7	82	62	80	75	2.7	7.7	3.1	4.5	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	16.0	21.6	16.1	17.4	23.1	11.0	31.9	17	4.8	27	87	61	84	77	2.5	10.4	3.0	5.3	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	14.6	20.3	14.8	16.1	21.5	10.7	25.9	2	4.9	11	93	61	86	80	1.8	9.6	2.4	4.6	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	9.7	16.6	10.2	11.7	17.4	5.8	26.6	8	-1.3	29	92	66	89	82	0.9	7.8	1.3	3.1	-	-	-	-
X	-	-	-	-	7.3	12.8	8.6	9.3	13.5	4.8	22.3	2	-1.6	20	93	73	90	85	0.7	4.3	1.2	2.1	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	2.7	4.3	3.0	3.2	5.2	0.9	10.6	1	-5.0	18,27	92	88	92	91	0.6	1.0	0.6	0.7	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	-0.1	0.9	0.4	0.4	2.2	-2.3	10.6	21	-13.0	2	89	89	89	89	0.6	0.7	0.7	0.7	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	5.5	9.4	6.2	6.8	10.6	2.2	31.9	17.VII	-20.1	27.I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bydgoszcz, IMiUZ — φ = 53°08' — λ = 18°01'

I	-	-	-	-	-3.1	-0.4	-2.9	-2.3	0.8	-5.7	4.6	19	-16.0	26	89	78	88	85	0.6	1.5	0.6	0.8	6.9	6.5	6.9	6.8
II	-	-	-	-	-0.9	1.2	-0.5	-0.2	3.4	-3.6	11.2	12	-17.0	24	90	79	86	85	0.6	1.5	0.9	1.0	9.0	7.6	5.0	7.2
III	-	-	-	-	-2.7	0.7	-1.3	-1.2	1.5	-3.8	6.2	27	-12.4	21	88	71	82	80	0.6	1.9	1.0	1.2	8.5	7.3	5.7	7.2
IV	-	-	-	-	2.5	7.2	4.0	4.9	8.7	0.9	16.2	15	-4.5	9	86	64	79	76	1.0	4.0	2.0	2.3	7.1	8.2	6.8	7.4
V	-	-	-	-	11.4	17.5	13.9	14.2	19.4	8.8	29.7	26	1.6	5	80	54	75	70	2.7	9.8	4.0	5.5	6.3	6.3	6.0	6.2
VI	-	-	-	-	13.0	18.3	14.9	15.3	19.9	9.8	26.7	18	1.3	7	79	57	79	72	3.1	9.5	5.6	5.4	5.2	7.1	5.9	6.1
VII	-	-	-	-	16.2	22.1	18.3	18.7	23.9	13.8	31.7	16	8.1	20	84	56	75	72	3.1	12.3	5.4	6.9	5.7	6.2	6.0	5.6
VIII	-	-	-	-	14.7	21.4	17.2	17.6	22.9	12.9	26.8	6	8.5	11	87	57	78	74	2.2	11.5	4.4	6.0	5.9	6.5	5.5	6.0
IX	-	-	-	-	10.5	17.7	12.7	13.4	19.0	9.0	28.0	7	1.9	29	91	62	84	79	1.2	8.8	2.4	4.1	6.1	6.7	3.7	5.2
X	-	-	-	-	8.0	12.3	9.6	9.9	13.3	6.9	22.5	1	-0.9	20	92	76	87	85	0.9	3.8	1.6	2.1	7.4	8.5	6.9	7.6
XI	-	-	-	-	3.4	5.2	4.0	4.2	6.1	2.4	9.9	12	-2.9	28	93	85	90	89	0.6	1.4	0.8	0.9	9.3	9.2	9.7	9.4
XII	-	-	-	-	-0.1	1.9	0.8	0.8	2.9	-1.3	5.3	18	-6.4	8	91	86	89	89	0.5	1.0	0.7	0.7	8.6	7.7	5.8	7.3
Rok	-	-	-	-	6.1	10.4	7.6	7.9	11.8	4.2	31.7	16.VII	-17.0	24.II	88	69	83	80	1.4	5.6	2.3	3.1	7.2	7.2	6.1	6.8

Minikowo $H_s = 92$ m $h_w = 12$ m **1958**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	=	R/K	◔	✱	⊞
I	8.5	4.2	1.5	2.7	1	3.0	20	3.8	7	3.1	14	3.3	33	4.5	2	3.5	6	3.7	27.9	7.2	7	–	13	–	·	–	9	·	3	·	9	·	2	19	27
II	8	3.9	4	3.0	3	5.7	4	3.5	6	2.8	18	3.6	29	9.3	8	5.2	4	5.6	54.2	11.5	14	19	8	4	·	–	10	1	6	·	8	·	·	14	15
III	16	5.5	11	6.3	20.5	3.4	3.5	2.9	3	2.0	10	3.3	13	3.5	12	4.2	4	4.0	14.4	3.2	2	29	12	1	·	–	5	·	2	·	·	·	3	17	9
IV	20.5	3.0	3.5	2.4	13	3.7	5.5	2.9	4	2.5	3	3.7	19.5	3.1	11	2.4	10	2.7	19.6	3.4	28	12	·	·	·	–	8	·	2	·	1	·	1	17	1
V	1	3.0	4	3.5	8	2.9	9.5	2.6	4.5	2.0	16.5	3.2	36.5	4.2	5	4.0	8	3.2	76.0	23.6	8	1	·	·	4	–	14	2	3	1	1	7	3	12	·
VI	7	3.7	8	2.6	2	4.0	6	2.5	7	2.3	19	2.1	17	2.6	11	3.1	13	2.2	67.4	22.0	18	·	·	·	2	–	10	2	·	·	·	5	5	10	·
VII	2	4.5	6	3.0	6	3.5	·	·	3	2.3	31.5	3.5	15.5	3.0	10	3.4	19	2.5	45.0	7.8	21	·	·	·	8	–	11	·	1	·	2	8	1	10	·
VIII	1	2.0	3	6.0	13	4.4	6	4.3	4.5	3.1	32.5	2.3	16	4.4	6	2.5	11	3.0	42.6	24.5	22	·	·	·	4	–	8	1	4	·	7	5	3	10	·
IX	1	3.0	2	4.0	15	3.9	12	2.7	4	2.0	29	2.6	8	3.0	3	3.7	16	2.4	33.4	11.0	21	·	·	·	2	–	8	1	1	1	6	4	10	9	·
X	1	2.0	·	·	·	·	10.5	4.1	5.5	2.4	39	3.0	20	4.0	4	4.2	13	3.0	50.4	10.5	2	2	·	·	·	–	10	1	3	2	15	·	1	16	·
XI	2.5	1.6	1.5	2.0	11	2.9	30.5	2.8	3	1.8	24.5	2.5	5	3.6	2	3.0	10	2.4	19.5	9.6	4	9	1	·	·	–	5	·	·	·	18	·	·	27	·
XII	6	3.7	4	4.2	4.5	6.3	10	2.6	17	2.5	22	4.2	23	3.2	1.5	4.7	5	3.3	89.4	12.6	24	24	2	·	·	–	10	1	·	·	7	·	·	20	7
Rok	74.5	3.1	48.5	3.3	97	3.6	117.5	2.9	68.6	2.4	259	3.1	235.5	4.0	75.5	3.4	119	3.2	489.8	24.5	22.VIII	–	36	–	20	–	108	9	25	4	73	29	29	181	59

Wyrzysk $H_s = 90$ m $h_w = 12$ m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	=	R/K	◔	✱	⊞
I	14.5	3.0	1	4.0	7	2.7	3	1.7	14	4.0	11	7.4	14	3.9	15.5	3.4	13	3.4	41.9	9.5	7	30	13	5	·	12	11	·	5	·	3	·	11	13	–
II	13.5	4.1	3	4.8	3	4.7	4	5.0	8	4.0	5	3.4	26	6.2	11.5	5.1	10	4.3	72.5	10.2	15	21	9	5	·	17	14	1	5	·	1	·	6	10	–
III	28.5	2.4	7.5	6.3	19	7.0	7.5	3.7	5.5	2.6	·	·	22	4.2	1	3.0	20	4.2	24.4	9.2	6	29	9	1	·	16	7	·	5	·	·	·	4	18	–
IV	26.5	2.7	5.5	3.5	16	2.9	3	1.3	18	3.3	·	·	11	2.9	2	2.2	8	2.6	30.8	5.2	21	15	·	·	·	13	11	·	·	·	1	·	4	18	–
V	20.5	4.0	1	3.0	14	3.6	3	4.3	13	3.1	2	4.5	27	4.1	6.5	4.6	6	3.7	77.0	12.6	10	·	·	·	3	18	18	2	·	·	·	5	6	8	–
VI	31.5	2.9	4.5	5.3	10	2.7	1	2.0	14	2.9	6	2.4	14	2.4	·	·	9	2.6	127.4	25.5	25	1	·	·	2	15	14	4	·	·	·	3	–	–	–
VII	22	2.8	0.5	5.0	11	4.3	·	·	8	4.2	4	4.0	35	4.1	2.5	3.6	10	3.4	93.2	15.6	4	·	·	·	8	19	18	3	1	·	1	10	4	3	–
VIII	9.5	2.3	5	2.8	20	4.1	·	·	14.5	4.0	3.5	4.1	31	2.6	1.5	1.3	8	2.9	63.9	15.4	22	·	·	·	5	13	13	1	1	·	1	3	5	6	–
IX	13	1.8	·	·	24	2.9	3	5.0	8	2.8	1	7.0	19	2.7	1	2.0	21	2.1	82.1	20.0	8	·	·	·	3	14	14	3	·	·	1	3	9	10	–
X	13	2.1	·	·	1	2.0	2	1.0	22	2.4	7	3.4	30	3.3	3	3.0	15	2.3	115.1	25.4	2	2	·	·	·	17	16	2	·	·	5	·	3	12	–
XI	3	1.0	3	1.0	4	3.5	13	2.8	31	2.8	2	1.5	7	2.3	5	1.8	22	1.9	7.4	3.0	12	8	·	·	·	6	3	·	·	·	8	·	2	21	–
XII	7	2.7	·	·	11	3.0	3	2.5	24	2.7	4	3.0	26	3.7	5	3.8	13	2.7	64.1	15.0	24	24	3	·	·	17	14	1	1	·	3	·	6	13	–
Rok	202.5	2.6	31	3.0	140	3.4	42.5	2.4	180	3.2	45.5	3.4	262	3.5	54.5	2.8	137	3.0	799.8	25.5	25.VI	130	34	11	21	177	153	17	18	·	24	24	–	–	–

Grądy – Woniecko $H_s = 110$ m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	=	R/K	◔	✱	⊞
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14.3	3.4	19	29	13	11	·	10	7	·	–	–	3	·	·	13	29
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34.8	7.2	12	23	12	7	·	18	8	·	–	–	1	1	·	14	20
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.7	7.1	1	30	17	7	·	17	10	·	–	–	1	·	·	14	28
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.8	15.2	1	14	·	·	·	11	8	1	–	–	2	·	·	8	40
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62.8	22.3	16	·	·	·	7	12	10	1	–	–	·	5	–	–	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84.1	25.6	25	·	·	·	·	10	9	3	–	–	·	4	–	–	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68.0	21.2	23	·	·	·	6	11	7	2	–	–	1	11	–	–	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69.8	21.7	7	·	·	·	1	12	10	2	–	–	5	1	–	–	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.7	12.4	19	1	·	·	1	11	9	1	–	–	3	2	–	–	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70.8	31.2	7	2	·	·	·	12	11	2	–	–	3	1	–	–	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33.1	12.2	10	11	2	·	·	13	9	1	–	–	3	·	–	–	2
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.1	7.6	14	19	7	3	·	15	9	·	–	–	6	·	–	–	16
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	562.0	31.2	7.X	129	51	28	15	152	107	13	–	–	26	25	–	–	105

Bydgoszcz, IMiUZ $H_s = 41$ m (47) $h_w = 10$ m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	=	R/K	◔	✱	⊞
I	1.5	5.3	2.5	4.4	12.5	4.5	4	2.4	8.5	3.5	6.5	3.6	31	3.4	5.5	2.5	21	2.3	28.6	8.0	7	25	12	7	·	16	9	·	1	·	11	·	3	14	17
II	3	2.3	3	4.2	9	4.7	1	1.0	5	2.0	9	4.1	36	5.6	7	6.2	12	3.8	46.5	7.8	14	21	7	3	·	21	14	·	4	·	5	·	1	14	18
III	8	2.9	14.5	2.9	23	2.8	·	·	1	2.0	3.5	4.1	21	3.5	7	3.1	15	2.6	17.5	4.1	1	29	9	2	·	17	6	·	·	·	4	·	2	14	16
IV	15.5	2.8	5	2.8	15.5	2.9	2.5	3.2	5	2.9	2	4.8	16	2.6	7.5	1.9	21	2.0	20.6	3.6	22	13	·	·	·	14	7	·	·	·	6	·	4	17	1
V	2	2.8	2.5	2.2	11.5	2.1	2.5	2.6	6.5	2.5	5	2.3	34	3.4	9	3.3	20	2.3	79.5	14.9	27	·	·	·	4	17	11	3	·	·	2	6	3	10	·
VI	18	2.2	10.5	2.3	13	1.8	3.5	2.1	3	2.7	0.5	5.0	21	2.0	3.5	3.0	17	1.8	58.0	13.5	18	·	·	·	2	12	8	3	·	·	·	3	4	9	·
VII	3	1.5	2	2.5	14	2.3	1	5.0	4	2.1	4.5	2.6	38	3.1	7.5	2.9	19	2.2	66.1	18.8	6	·	·	·	10	15	11	2	·	·	2	9	2	8	·
VIII	6	2.0	7	3.1	10.5	2.0	5.5	3.6	1.5	2.7	2.5	2.8	31	2.7	3	2.7	26	1.9	37.9	18.5	22	·	·	·	5	11	9	1	·	·	2	4	3	8	·
IX	2.5	2.2	1	1.0	12.5	2.7	2.5	3.6	4	1.7	3.5	2.0	16	2.6	8	1.6	41	1.3	46.7	16.2	8	·	·	·	4	11	9	2	·	·	7	2	8	10	·
X	4	2.8	·	·	3.5	1.7	3	3.7	6	1.9	4.5	1.3	29.5	2.6	4.5	3.0	38	1.5	50.9	9.9	15	1	·	·	·	15	10	·	·	·	13	·	1	17	·
XI	1	1.0	·	·	24	2.1	8	2.2	9	2.2	3	2.2	14	2.4	·	·	31	1.4	22.4	11.4	4	8	1	·	·	13	6	1	·	·	15	·	1	26	·
XII	5	2.2	3	2.0	10	1.9	1.5	2.0	6	1.9	12	3.8	22	2.7	6.5	2.8	27	1.9	50.2	10.2	24	19	3	·	·	18	14	2	·	·	7	·	·	16	9
Rok	69.5	2.4	51	2.0	159	2.1	35	2.6	59.5	2.3	56.5	3.2	307.5	3.0	69	2.8	288	2.1	524.9	18.8	6.VII	116	32	12	25	180	114	14	5	·	74	24	32	163	61

Bydgoszcz — φ = 53°07' — λ = 17°58' — 1958

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	P_{sm}	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	1005.4	1033.6	966.6	1014.4	-3.5	-0.5	-3.4	-2.7	0.5	-6.2	4.3	19	-18.0	26	89	84	87	87	0.5	1.0	0.6	0.7	6.6	6.6	6.4	6.5
II	998.1	1020.7	975.4	1007.0	-1.2	1.1	-1.6	-0.8	3.2	-4.7	11.1	12	-16.7	24	89	80	85	86	0.6	1.4	0.8	0.9	8.8	7.5	5.8	7.2
III	1003.7	1017.4	988.3	1012.7	-3.0	0.5	-4.7	-1.5	1.4	-4.2	6.5	25	-12.0	21	86	76	84	82	0.7	1.6	0.9	1.1	8.3	7.2	5.6	7.0
IV	1006.7	1020.6	993.8	1015.5	2.5	7.2	4.2	4.5	8.8	0.6	16.4	15	-5.4	8	86	67	82	78	1.1	3.6	1.6	2.1	7.0	8.0	7.0	7.3
V	1006.6	1014.4	989.8	1015.1	11.7	17.4	12.9	13.7	19.6	8.2	29.9	26	-0.5	5	80	59	79	73	2.8	8.7	3.2	4.9	6.0	6.7	5.7	6.1
VI	1005.4	1020.0	988.7	1013.8	13.2	18.2	14.2	15.0	20.3	8.2	28.2	18	-1.5	7	79	58	79	72	3.1	9.5	3.5	5.2	5.1	6.9	5.6	5.9
VII	1004.7	1013.7	993.2	1013.1	16.4	22.1	17.5	18.4	24.2	12.5	32.6	16	5.0	20	83	57	78	73	3.2	11.9	4.5	6.5	5.4	6.5	5.9	5.9
VIII	1006.2	1015.5	991.9	1014.6	14.7	21.5	16.3	17.2	23.2	11.4	27.8	6	5.5	11	88	57	81	75	2.1	11.5	3.8	5.8	5.5	6.4	5.1	5.7
IX	1010.5	1021.8	994.6	1019.0	10.4	17.7	12.1	13.1	19.2	7.5	28.6	7	1.6	14,28,29	92	64	85	80	1.0	8.5	2.4	4.0	5.9	6.2	3.5	5.2
X	1008.7	1022.7	983.2	1017.3	7.6	12.1	9.1	9.5	13.3	5.7	23.6	1	-2.3	20	94	78	91	88	0.7	3.5	1.1	1.8	7.4	8.4	6.5	7.4
XI	1015.6	1034.5	1000.8	1024.4	3.2	5.0	3.7	3.9	5.9	1.7	9.8	12	-4.9	28	95	89	94	93	0.4	1.0	0.5	0.6	9.2	9.2	9.5	9.3
XII	998.0	1018.0	976.9	1006.9	-0.4	1.8	0.5	0.6	2.7	-2.1	5.8	18	-7.7	3	94	88	92	91	0.3	0.9	0.5	0.6	8.4	7.5	6.5	7.5
Rok	1005.8	1034.5	966.5	1014.5	6.0	10.3	7.0	7.6	11.9	3.2	32.6	16.VII	-18.0	26.I	88	74	86	84	1.4	5.2	1.9	2.8	7.0	7.3	6.0	6.8

Mława — φ = 53°07' — λ = 20°22'

I	995.7	1026.3	958.2	1014.4	-4.3	-2.0	-3.8	-3.5	-0.8	-7.0	3.2	12	-18.0	26	89	84	90	88	0.4	0.8	0.4	0.5	7.7	8.1	7.5	7.8
II	988.0	1009.3	961.3	1006.4	-2.8	-0.1	-2.2	-1.8	1.8	-5.9	7.9	15	-18.1	3	89	82	88	86	0.5	1.1	0.6	0.7	8.1	7.7	5.2	7.0
III	993.5	1007.5	975.8	1012.0	-5.0	-0.6	-3.3	-3.0	0.2	-6.9	4.6	27	-16.7	4	84	74	84	81	0.6	1.6	0.8	1.0	8.8	7.0	6.3	7.4
IV	997.1	1010.4	985.4	1015.3	1.8	6.3	2.9	3.5	7.6	-0.2	15.1	26	-5.6	8	87	69	85	80	0.9	3.3	1.1	1.8	7.8	8.0	5.8	7.2
V	997.5	1007.9	981.8	1015.0	12.1	18.0	13.4	14.2	20.0	8.1	31.8	28	-0.2	2	80	59	82	74	3.1	9.6	2.8	5.2	6.6	7.1	6.3	6.7
VI	996.0	1010.2	978.2	1013.3	13.5	18.6	14.4	15.2	20.3	9.3	25.5	29	1.2	7	84	63	82	76	2.4	8.4	3.0	4.6	6.6	7.0	6.4	6.7
VII	995.5	1003.5	984.5	1012.7	16.4	22.2	16.6	18.0	23.9	12.0	31.7	16	5.7	20	86	61	85	77	2.7	11.0	3.0	5.6	5.4	6.9	4.8	5.7
VIII	997.3	1006.3	985.5	1014.8	14.2	20.4	15.6	16.4	21.9	11.4	26.3	6	5.4	11	92	63	87	81	1.5	9.3	2.5	4.4	6.2	6.9	5.1	6.1
IX	1001.5	1012.1	988.2	1019.2	9.9	16.9	11.1	12.2	18.2	7.3	26.6	7	1.1	29	95	67	89	84	0.6	7.3	1.5	3.1	5.7	6.1	3.2	5.0
X	999.2	1011.0	978.7	1017.0	7.3	12.4	8.8	9.3	13.4	5.4	22.0	2	-3.0	22	95	75	92	87	0.5	3.7	0.9	1.7	7.6	8.0	5.4	7.0
XI	1006.4	1025.9	989.5	1024.7	2.9	4.4	3.3	3.5	5.7	1.2	10.8	1	-3.7	28	95	89	94	93	0.3	1.0	0.5	0.6	9.7	8.9	9.2	9.3
XII	988.8	1006.4	969.5	1007.1	-0.8	0.8	-0.1	0.0	2.2	-2.8	9.3	21	-11.9	8	92	90	92	91	0.4	0.6	0.5	0.5	8.0	7.9	7.7	7.9
Rok	996.4	1026.3	958.2	1014.3	5.4	9.8	6.4	7.0	11.2	2.7	31.8	28.V	-18.1	8.II	89	73	88	83	1.2	4.8	1.5	2.5	7.4	7.5	6.1	7.0

Białystok — φ = 53°07' — λ = 23°11'

I	996.9	1028.8	961.5	1014.8	-4.3	-2.7	-3.8	-3.6	-0.9	-7.8	3.7	12	-18.6	9	90	89	90	90	0.5	0.5	0.5	0.5	8.9	8.9	8.7	8.8
II	988.7	1007.8	960.9	1006.4	-2.9	-0.2	-2.0	-1.8	1.5	-5.8	6.9	15	-19.9	25	93	84	87	88	0.4	0.9	0.7	0.7	8.2	8.4	7.3	8.0
III	994.0	1011.1	971.0	1011.9	-5.0	-0.7	-3.6	-3.2	0.1	-7.5	6.3	27	-16.8	5	92	78	86	85	0.3	1.4	0.6	0.8	9.1	8.1	7.6	8.3
IV	998.0	1010.8	986.3	1015.6	2.2	6.3	3.7	4.0	7.3	-0.1	15.2	27	-5.7	9,10	92	72	85	83	0.6	3.1	1.2	1.6	7.4	8.3	6.7	7.5
V	998.3	1007.0	985.3	1015.1	12.8	18.5	14.0	14.8	20.2	8.2	31.7	28	1.4	6	79	56	74	70	3.4	10.6	4.6	6.2	6.2	7.2	6.1	6.5
VI	996.3	1010.2	980.1	1013.0	14.0	18.7	14.6	15.5	20.3	9.6	24.4	29	2.1	8	81	60	79	73	2.9	8.7	3.5	5.0	6.9	7.7	5.6	6.7
VII	996.2	1004.5	982.6	1012.8	16.3	21.8	16.9	18.0	23.4	11.8	32.6	17	6.1	27	83	62	81	75	3.3	10.6	3.8	5.9	5.3	7.0	5.2	5.8
VIII	998.1	1007.1	988.5	1014.8	14.4	20.5	15.7	16.6	21.9	11.4	26.7	2	6.4	12	89	62	84	78	1.9	9.5	3.0	4.8	7.3	7.1	4.8	6.4
IX	1002.4	1012.3	985.8	1019.2	9.7	16.9	11.3	12.3	18.0	6.9	26.4	8	-1.6	29	92	62	85	80	1.0	7.8	2.1	3.6	7.0	6.4	3.9	5.8
X	999.9	1012.0	973.3	1017.0	7.2	12.5	8.8	9.3	13.2	5.4	21.8	2	0.2	27	93	74	90	86	0.7	4.1	1.2	2.0	7.7	7.5	6.5	7.2
XI	1008.1	1028.8	989.5	1025.9	2.8	4.2	2.8	3.2	5.2	0.7	10.9	1	-5.4	28	92	86	91	90	0.6	1.2	0.6	0.8	9.2	9.2	8.8	9.1
XII	990.2	1006.0	972.7	1007.7	-0.3	0.9	0.3	0.3	2.2	-2.0	9.0	21	-12.0	2	91	87	90	89	0.5	0.9	0.6	0.7	9.4	9.3	8.3	9.0
Rok	997.3	1028.8	960.9	1014.5	5.6	9.7	6.6	7.1	11.0	2.6	32.6	17.VII	-19.9	25.II	89	73	85	82	1.3	4.9	1.9	2.7	7.7	7.9	6.6	7.4

Przelewice — φ = 53°06' — λ = 15°05'

I	-	-	-	-	-2.0	0.7	-1.2	-0.9	2.0	-3.8	6.1	29	-10.3	5	85	78	85	83	0.7	1.4	0.8	1.0	6.0	6.9	5.8	6.2
II	-	-	-	-	-0.9	1.7	-0.7	-0.2	3.8	-4.0	12.6	14	-14.2	24	90	80	89	86	0.7	1.4	0.6	0.9	7.6	7.0	5.9	6.8
III	-	-	-	-	-2.0	1.1	-0.9	-0.7	2.2	-3.3	8.8	27	-8.5	22	87	75	84	82	0.6	1.8	0.9	1.1	8.8	8.9	6.8	8.2
IV	-	-	-	-	3.3	7.4	4.5	4.9	9.2	0.5	16.5	15,16	-3.7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	11.2	16.4	12.1	13.0	18.7	8.9	29.4	26	1.9	5	85	64	84	78	2.1	7.1	2.2	3.8	7.4	7.4	6.0	6.9
VI	-	-	-	-	13.1	17.6	13.3	14.3	19.4	9.3	(25.5)	(30)	2.4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	16.1	21.1	16.5	17.6	23.3	12.5	30.0	13,16	6.4	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	15.0	21.0	15.1	16.6	22.5	11.6	26.6	12	6.8	4	88	67	89	81	2.1	8.4	2.1	4.2	7.5	7.4	5.7	6.9
IX	-	-	-	-	12.0	18.0	12.8	13.9	-	-	-	-	-	-	92	67	87	82	1.2	7.7	2.0	3.6	6.1	5.7	4.6	5.5
X	-	-	-	-	7.8	12.8	9.5	9.9	-	-	-	-	-	-	94	80	90	88	0.7	3.0	1.1	1.6	8.9	8.2	7.9	8.3
XI	-	-	-	-	3.2	5.6	4.3	4.4	-	-	-	-	-	-	92	89	92	91	0.7	1.0	0.7	0.8	9.5	8.9	9.8	9.4
XII	-	-	-	-	0.4	2.4	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	8.4	8.3	8.4
Rok	-	-	-	-	6.4	10.5	7.2	7.7	-	-	30.0	13,16.VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bydgoszcz

$H_s = 70$ m $H_b = 70{,}5$ m $h_w = 14$ m **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, %mD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max<0°	Max<0°	Max>10°	Max>25	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	Wiatr v ≥10	≥15					
I	6	4.0	3	3.2	4.5	3.0	9.5	4.5	8.5	4.4	6.5	7.2	22.5	4.4	18.5	4.1	14	3.7	34.8	9.2	6	27	12	8	·	15	8	·	3	·	4	·	5	12	28
II	8.5	5.1	4	4.2	2.5	2.6	5	2.7	5	2.5	7.5	4.7	21	4.7	25.5	6.0	5	4.5	54.6	8.3	15	21	8	5	·	21	13	·	3	·	5	·	1	11	20
III	11	4.0	17.5	4.3	17.5	3.9	13.5	3.8	2	3.5	4.5	4.3	14	5.2	11	5.9	5	4.0	17.8	4.6	1	29	11	3	·	15	6	·	·	·	·	·	2	14	20
IV	8.5	3.6	13.5	3.6	6	3.2	12.5	3.7	5.5	3.8	7.5	4.3	9.5	4.1	15	3.2	12	3.2	26.5	4.2	4	11	·	·	·	11	9	·	1	·	2	·	4	14	1
V	11	4.5	3.5	3.7	6	2.3	9	3.2	7	3.9	6	2.8	22	4.2	20.5	4.9	8	3.7	76.2	15.2	28	1	·	·	4	16	12	2	2	·	·	5	3	9	·
VI	10.5	2.7	21	3.6	3.5	2.9	10	2.4	4.5	3.7	7	3.1	9.5	3.4	13	2.9	11	2.7	64.9	14.7	29	1	·	·	3	14	9	3	·	·	1	4	3	7	·
VII	6	4.4	5	3.2	9.5	2.9	4.5	3.9	3.5	3.0	6	4.1	18.5	4.4	26	3.4	14	3.1	49.4	11.0	29	·	·	·	11	15	12	1	·	·	2	11	·	5	·
VIII	8	2.4	7.5	3.5	9.5	3.3	10.5	4.0	3	4.3	6.5	4.5	27	2.9	11	3.0	10	3.0	40.0	19.1	22	·	·	·	7	10	7	1	·	·	5	5	3	5	·
IX	7.5	2.5	6.5	2.1	8	3.4	11.5	3.0	7.5	3.2	7	3.8	10	3.1	8	2.8	24	2.2	54.7	16.9	8	·	·	·	4	12	10	2	·	·	1	2	8	9	·
X	8.5	4.6	·	·	2	1.0	7	1.9	11	4.5	13	2.7	9.5	2.6	24	4.0	18	2.8	53.9	8.8	2	5	·	·	·	15	12	·	1	·	4	·	1	13	·
XI	2.5	1.0	4	2.0	1.5	1.3	19.5	2.9	12.5	3.6	8.5	3.2	12	2.5	8.5	3.0	21	2.2	25.9	14.0	4	8	1	·	·	12	5	1	·	·	12	·	·	26	·
XII	4	3.9	3	3.0	6.5	3.1	11	2.7	6.5	2.8	11.5	4.2	22.5	4.5	14	5.0	14	3.4	45.7	12.2	24	25	3	·	·	17	9	1	·	·	10	·	1	16	12
Rok	9.2	3.6	8.5	3.0	7.7	2.7	12.3.5	3.2	7.6.5	3.6	8.8.5	3.8	19.8	3.8	19.5	4.0	15.6	3.2	54.24	19.1	22.VIII	128	35	16	29	173	112	11	10	·	46	27	31	141	81

Uwaga. Prędkości i kierunki wiatru – wg anemometru indukcyjnego.

Mława

$H_s = 142$ m $H_b = 146{,}0$ m $h_w = 10$ m

I	3.5	3.7	5	2.7	6	2.0	4.5	3.1	7.5	2.9	2.5	2.9	13.5	4.9	7.5	3.2	10	2.9	41.8	9.0	7	30	12	10	·	16	10	·	2	1	7	·	·	17	31
II	4	2.6	3	2.2	6	3.5	9.5	2.2	7	1.8	18.5	4.7	24	5.7	9	3.6	3	3.9	65.9	10.4	27	25	11	8	·	22	12	1	5	1	6	·	1	13	23
III	12	4.0	15	3.9	21	2.8	5.5	1.9	2	1.0	16	3.7	7	5.3	12.5	2.8	2	3.5	38.9	7.9	1	31	12	6	·	19	8	·	1	·	·	·	1	14	31
IV	17.5	2.6	6.5	1.2	12	3.0	13	4.1	7.5	2.3	8.5	3.2	6	2.2	13	2.6	6	2.6	32.7	8.3	5	17	·	·	·	13	10	·	·	·	2	·	1	12	6
V	4.5	2.2	5.5	3.2	12.5	3.0	11	3.0	9.5	2.0	15.5	2.8	21	4.5	7.5	4.7	6	3.1	65.6	18.8	15	1	·	·	7	13	11	2	4	·	1	8	4	12	·
VI	23.5	4.0	14.5	2.7	11	2.4	3	3.5	5	1.3	12.5	2.4	5.5	2.2	10	4.0	5	2.9	111.4	49.0	28	·	·	·	3	13	9	2	·	·	2	5	3	13	·
VII	8.5	2.9	2.5	3.2	16	2.4	3.5	1.6	5	2.0	1.6	3.1	2.2	3.3	7.5	2.6	12	2.5	35.0	7.8	22	·	·	·	10	17	12	·	1	·	·	8	1	6	·
VIII	9	4.7	12	3.0	11	3.6	1	3.5	5	1.6	18	2.4	14	3.2	11	2.2	12	2.6	69.3	17.3	7	·	·	·	3	12	9	3	1	·	4	3	2	7	·
IX	8	1.7	13.5	2.0	12	2.5	7	2.2	2.5	1.6	16.5	2.4	6	2.8	7.5	2.6	17	1.8	55.8	16.3	21	·	·	·	3	13	10	2	1	·	4	3	8	8	·
X	2	2.5	0.5	1.0	9	1.8	9	1.4	1.4	1.2	1.2	1.6	2.4	3.7	11.5	3.5	11	2.1	35.1	7.9	7	3	·	·	·	12	9	·	·	·	5	·	3	14	·
XI	0.5	1.0	5.5	1.5	9	2.0	2.8	2.5	15.5	1.3	12.5	1.8	1.1	2.0	·	·	8	1.8	24.2	7.3	10	11	1	·	·	15	7	·	·	·	10	·	·	24	·
XII	3.5	1.9	2.5	3.8	14.6	2.7	13	2.2	1.9	1.4	2.1	4.5	1.2	3.8	1.5	1.7	6	2.7	45.4	8.5	9	22	6	2	·	18	12	·	2	·	9	·	3	20	22
Rok	96.5	2.8	8.6	2.5	14.0	2.6	11.8.5	2.6	9.9.5	1.7	1.9.2	3.0	1.6.6	3.6	9.8.5	2.8	9.8	2.7	62.1.6	49.0	28.VII	140	42	26	26	183	119	10	17	2	50	27	27	160	113

Białystok

$H_s = 139$ m $H_b = 140{,}8$ m $h_w = 11$ m

I	4	3.0	1.5	1.0	7.5	2.9	12.5	4.7	11	5.1	12.5	4.2	22	3.4	11	3.2	11	3.4	36.6	6.5	7	30	14	12	·	19	10	·	3	·	8	·	·	23	31
II	5	2.2	1	3.0	1.5	4.3	9.5	4.7	7.5	4.2	17.5	4.9	27.5	4.6	6.5	4.2	8	4.0	49.0	8.6	16	26	10	7	·	22	15	·	2	·	8	1	1	18	27
III	18.5	3.5	13.5	4.1	5	4.4	11	3.1	8	3.2	9.5	5.5	10.5	4.8	9	3.5	8	3.6	73.8	11.3	2	31	11	8	·	21	16	1	1	·	2	·	·	21	31
IV	6	2.0	3	1.8	9	4.9	10.5	5.1	9	3.8	7	3.0	10	2.6	22.5	2.8	13	2.9	53.8	16.2	1	16	·	·	·	18	8	3	·	·	2	·	2	18	13
V	3	2.3	7	3.9	6	3.1	13.5	2.9	14	3.5	12.5	4.3	18.5	4.9	8.5	4.4	10	3.4	49.7	16.2	16	·	·	·	8	16	11	1	2	·	·	6	3	12	·
VI	16.5	3.0	5.5	3.5	4.5	2.9	10	3.0	7.5	3.5	4.5	3.6	13.5	3.1	14	2.6	14	2.6	82.8	21.2	25	·	·	·	·	13	10	4	1	·	2	5	3	12	·
VII	5.5	2.0	3	1.8	8	3.5	7	3.1	7	3.3	15.5	3.7	22	3.2	13	2.8	12	2.7	62.9	16.8	17	·	·	·	6	16	10	2	·	·	1	10	·	6	·
VIII	6.5	5.3	7	3.8	5	4.4	8.5	4.4	8	2.1	16.5	3.1	14	2.8	16.5	3.3	11	3.0	47.0	12.8	2	·	·	·	2	16	10	1	2	·	3	3	1	7	·
IX	3	3.7	6	4.0	8.5	3.2	6.5	2.4	9	2.9	15.5	3.7	10.5	2.4	16	2.7	15	2.5	19.5	4.2	19	1	·	·	1	11	8	·	·	·	5	·	4	11	·
X	2	2.0	1	2.0	3	2.0	18	3.3	12	2.9	8	3.6	3.2	3.6	7	3.2	10	2.9	56.5	14.8	13	·	·	·	·	13	10	1	1	·	4	·	2	17	·
XI	4	3.4	5	2.5	15.5	3.5	2.5	4.0	5.5	3.2	7.5	3.5	11	2.8	4.5	4.2	12	3.1	30.8	9.7	10	12	2	·	·	17	8	·	·	·	8	·	·	25	2
XII	1.5	3.3	2.5	3.8	14	3.8	13.5	4.4	16	3.3	14	5.5	15.5	4.9	5	4.1	11	3.8	38.3	11.3	14	20	7	2	·	20	10	1	3	·	8	·	1	25	22
Rok	75.5	3.0	56	2.9	87.5	3.6	114.5	3.8	114.5	3.4	140.5	4.0	207	3.6	133.5	3.4	135	3.2	600.5	21.2	25.VI	136	44	29	17	202	126	14	15	·	51	25	17	195	126

Przelewice

$H_s = 60$ m $h_w = 10$ m

I	1.5	4.3	·	·	1.5	1.7	12.5	4.7	19.5	3.3	25.5	4.5	16	4.8	2.5	3.0	14	3.6	23.5	7.1	9	28	5	·	·	11	6	·	3	·	4	·	4	12	·
II	1	2.0	2	1.0	5.5	2.4	2.5	3.6	16	2.6	28.5	3.6	19.5	5.1	4	3.2	5	3.3	68.2	11.7	5	21	6	5	·	19	15	1	1	·	2	·	2	14	16
III	5.5	2.0	9	4.7	21.5	3.3	2.5	2.0	4.5	3.0	16	3.4	19	3.9	9	2.6	6	3.2	17.7	7.2	5	29	4	·	·	10	4	·	2	·	3	·	1	19	9
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.3	7.9	21	16	·	·	·	12	9	·	–	–	·	·	–	–	1
V	1	1.0	1	1.0	8.5	1.4	1.0	3.4	8	3.1	25.5	4.3	18.5	4.5	2.5	2.2	18	2.9	60.9	16.8	31	·	·	·	2	20	14	2	6	2	1	4	1	12	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56.9	16.8	18	·	·	·	2	11	8	2	–	–	–	–	–	–	·
VII	8	2.7	2	3.7	8	2.3	5.5	2.6	14.5	2.8	33	3.5	18.5	2.6	3.5	2.0	7	2.7	70.1	17.1	16	·	·	·	7	15	12	2	3	2	·	9	–	–	·
VIII	·	·	·	·	11.5	2.7	11.5	2.6	13.5	2.9	33	2.7	7.5	2.5	1	1.0	15	2.2	88.7	56.6	22	·	·	·	5	14	9	1	1	1	·	5	2	11	·
IX	·	·	5.5	2.5	13.5	2.5	9.5	2.1	12	2.5	20	3.2	11.5	3.4	4	1.8	12	2.4	51.3	8.3	17	–	–	–	–	12	11	·	1	1	3	2	8	10	·
X	2.5	9.6	·	·	2	3.8	8	2.4	23.5	3.0	42	3.4	12	5.8	2	5.5	4	3.7	20.3	6.2	20	–	–	–	–	8	7	·	3	·	6	·	1	21	·
XI	1	1.0	·	·	1.0	3.6	25.5	2.8	14.5	3.3	22	3.9	8	3.7	2	1.0	7	3.0	10.4	7.6	12	–	–	–	–	3	2	·	2	1	10	·	·	27	·
XII	0.5	5.0	0.5	5.0	8.5	3.5	1.6	3.2	19.5	4.6	33	4.5	17	4.2	1	17.0	·	4.3	35.3	7.9	9	–	–	–	–	10	9	1	4	1	6	·	1	22	2
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53.2.6	56.6	22.VIII	–	–	–	–	145	105	9	–	–	–	–	–	–	28

Ostrołęka I

$\varphi = 53°05'$ $\lambda = 21°34'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-4.0	-2.1	-3.4	-3.3	-	-	-	-	-	-	88	85	90	88	0.5	0.8	0.5	0.6	8.1	8.1	6.7	7.6
II	-	-	-	-	-2.7	0.3	-1.3	-1.2	-	-	-	-	-	-	89	79	86	85	0.5	1.3	0.8	0.9	7.5	7.4	5.4	6.8
III	-	-	-	-	-4.9	-0.7	-3.3	-3.0	-	-	-	-	-	-	89	75	85	83	0.5	1.5	0.7	0.9	8.7	7.5	6.4	7.5
IV	-	-	-	-	2.3	6.6	3.8	4.1	-	-	-	-	-	-	90	69	83	81	0.7	3.4	1.4	1.8	7.3	7.4	6.3	7.0
V	-	-	-	-	12.7	18.2	13.9	14.7	-	-	-	-	-	-	82	61	80	74	2.7	9.3	3.3	5.1	6.2	6.7	5.6	6.2
VI	-	-	-	-	13.9	18.9	14.8	15.6	-	-	-	-	-	-	84	60	79	74	2.4	8.9	3.5	4.9	6.6	6.8	5.6	6.3
VII	-	-	-	-	16.6	22.5	16.8	18.2	-	-	-	-	-	-	84	59	82	75	3.0	11.6	3.5	6.0	4.9	5.7	4.4	5.0
VIII	-	-	-	-	14.6	20.6	16.9	16.8	-	-	-	-	-	-	90	63	86	80	1.8	9.5	2.6	4.6	5.6	5.8	4.6	5.3
IX	-	-	-	-	10.1	17.2	11.1	12.4	-	-	-	-	-	-	94	65	90	83	0.8	7.8	1.4	3.3	6.3	5.3	3.4	4.9
X	-	-	-	-	7.6	13.0	9.3	9.8	-	-	-	-	-	-	94	73	91	86	0.6	4.4	1.1	2.0	8.0	6.9	6.5	7.1
XI	-	-	-	-	3.0	4.8	3.5	3.7	-	-	-	-	-	-	95	89	93	92	0.4	0.9	0.5	0.6	9.3	8.9	9.1	9.1
XII	-	-	-	-	0.0	4.5	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	92	88	91	90	0.5	0.8	0.5	0.6	9.2	8.6	7.4	8.4
Rok	-	-	-	-	5.8	10.1	6.8	7.4	-	-	-	-	-	-	89	72	86	82	1.2	5.0	1.6	2.6	7.3	7.1	5.9	6.8

Ostrołęka II

$\varphi = 53°05'$ $\lambda = 21°34'$

I	1002.1	1033.8	965.3	1014.4	-4.1	-2.2	-3.4	-3.3	-	-8.8	-	-	-15.8	25	89	86	89	88	0.5	0.8	0.6	0.6	8.1	8.0	7.5	7.9
II	994.1	1014.6	967.1	1006.2	-2.7	0.0	-1.3	-1.3	2.1	-4.7	8.3	26	-14.4	8	89	81	86	85	0.5	1.2	0.8	0.8	7.4	7.6	5.5	6.8
III	999.5	1014.7	979.9	1011.7	-4.8	-1.0	-3.0	-3.0	0.3	-6.3	5.0	27	-15.0	4	87	76	83	82	0.6	1.5	0.8	1.0	8.8	7.8	6.7	7.8
IV	1003.2	1016.4	990.9	1016.1	2.1	6.0	3.7	3.9	7.2	6.8	14.7	26	-5.5	9	89	70	84	81	0.8	3.2	1.4	1.8	7.6	7.7	6.5	7.3
V	1003.3	1013.2	988.0	1014.8	12.4	17.6	14.1	14.6	19.9	9.3	31.6	28	2.9	2	84	61	76	73	2.9	9.2	4.0	5.4	6.4	6.7	5.6	6.2
VI	1001.4	1015.6	984.1	1012.9	13.8	18.5	14.7	15.4	20.0	10.5	25.3	29	0.9	7	83	61	78	74	2.6	8.5	3.8	5.0	7.0	7.0	5.6	6.5
VII	1001.1	1009.7	990.1	1012.6	16.4	22.1	17.0	18.1	24.0	12.6	31.1	17	7.4	8	83	59	82	75	3.0	11.3	3.6	6.0	5.3	6.5	4.3	5.4
VIII	1003.0	1011.9	992.4	1014.5	14.5	20.2	16.2	16.8	22.0	12.1	26.8	2	7.5	11	90	64	84	79	1.7	9.0	3.0	4.6	5.8	6.3	4.7	5.6
IX	1007.3	1017.7	988.6	1019.0	9.9	16.9	11.2	12.3	18.2	8.0	27.1	8	2.3	29	94	65	90	83	0.8	7.5	1.4	3.2	6.6	5.7	3.4	5.2
X	1008.0	1016.8	979.6	1016.7	7.4	12.7	9.2	9.6	13.7	6.0	22.6	2	-0.5	27	94	74	91	86	0.6	4.1	1.1	1.9	8.1	7.1	6.4	7.2
XI	1012.8	1033.2	995.0	1024.8	2.9	4.5	3.5	3.6	5.5	1.9	11.7	1	-3.0	28	94	89	92	92	0.4	1.0	0.6	0.7	9.0	9.0	9.1	9.0
XII	995.1	1011.8	975.7	1007.2	-0.1	1.3	0.5	0.6	2.5	-1.7	11.1	21	-10.2	8	92	87	91	90	0.5	0.9	0.6	0.7	9.1	8.6	7.5	8.4
Rok	1002.3	1033.8	965.3	1014.1	5.6	9.7	6.9	7.5	-	3.3	31.6	28.V	-15.8	25.I	89	73	86	83	1.2	4.8	1.8	2.6	7.4	7.3	6.1	6.9

Toruń – Wrzosy

$\varphi = 53°03'$ $\lambda = 18°35'$

I	1005.6	1034.5	967.4	1014.6	-3.6	-0.6	-3.8	-3.0	0.0	-6.5	4.0	12	-16.5	26	91	82	88	87	0.4	1.1	0.6	0.7	6.8	7.3	6.8	7.0
II	998.2	1020.6	974.8	1007.0	-1.2	1.1	-1.4	-0.7	2.8	-5.1	10.8	12	-21.9	24	90	79	87	85	0.6	1.6	0.8	1.0	8.2	8.1	5.4	7.2
III	1003.8	1016.9	988.7	1012.7	-3.3	0.0	-2.0	-1.8	0.7	-4.8	5.0	27	-12.9	21	88	73	82	80	0.7	1.7	0.9	1.1	8.2	7.4	6.7	7.4
IV	1006.9	1020.7	993.9	1015.7	2.7	6.9	3.8	4.3	8.2	0.3	15.2	15	-6.1	8	87	65	84	79	1.0	3.9	1.4	2.1	7.3	8.1	6.8	7.4
V	1006.7	1019.0	990.6	1015.2	12.2	18.1	13.5	14.3	19.6	8.4	30.1	26	0.0	5	79	55	78	71	3.0	10.1	3.4	5.5	6.5	6.9	6.5	6.6
VI	1005.5	1020.1	988.9	1013.9	13.6	18.6	14.1	15.1	19.8	8.6	27.3	18	-1.4	7	76	55	81	71	3.7	10.1	3.1	5.6	6.4	7.1	6.5	6.7
VII	1004.8	1013.7	993.6	1015.1	16.8	22.3	17.4	18.5	24.0	12.7	32.6	16	4.6	20	81	56	78	71	3.7	12.5	4.5	6.9	6.6	7.7	6.3	6.9
VIII	1006.4	1015.7	992.6	1014.8	15.0	21.5	16.7	17.5	22.8	11.9	26.6	4, 6	6.9	11	85	54	79	73	2.6	12.3	4.2	6.4	5.9	6.6	6.9	6.1
IX	1010.6	1022.2	994.8	1019.1	11.0	18.0	12.1	13.3	19.0	8.0	27.8	7	1.7	29	90	60	83	78	1.4	9.4	2.6	4.5	5.8	5.7	4.5	5.3
X	1008.9	1022.4	984.0	1017.5	7.8	12.6	9.4	9.8	13.4	6.0	23.5	1	-4.1	20	92	75	89	85	0.9	4.0	1.5	2.1	7.5	7.8	5.8	7.1
XI	1015.8	1034.6	1000.4	1024.7	2.9	5.1	3.9	4.0	5.8	1.7	10.1	12	-8.8	28	95	87	92	91	0.4	1.2	0.6	0.7	9.2	9.4	9.6	9.4
XII	998.3	1018.2	978.1	1007.1	-0.2	2.0	0.7	0.8	2.7	-1.9	6.5	21	-9.8	8	93	85	91	90	0.4	1.0	0.6	0.7	7.7	7.7	6.9	7.4
Rok	1006.0	1034.6	967.4	1014.7	6.1	10.5	7.0	7.6	11.6	3.3	32.6	16.VII	-21.9	24.II	87	69	84	80	1.6	5.7	2.0	3.1	7.2	7.5	6.5	7.1

Toruń – Podgórz

$\varphi = 53°13'$ $\lambda = 18°35'$

I	-	-	-	-	-3.6	-0.6	-3.4	-2.8	0.0	-6.3	4.7	17	-16.7	26	92	84	89	88	0.4	0.9	0.5	0.6	7.4	7.2	6.9	7.2
II	-	-	-	-	-4.0	1.6	-0.7	-0.8	3.0	-4.7	11.1	12	-18.5	24	90	84	90	88	0.6	1.3	0.6	0.8	8.4	7.6	5.6	7.2
III	-	-	-	-	-3.1	0.4	-1.6	-1.5	1.0	-4.7	5.6	25,27	-11.6	21	90	75	86	84	0.5	1.6	0.8	1.0	8.0	7.5	6.0	7.2
IV	-	-	-	-	3.0	7.2	4.4	4.8	8.4	0.6	16.0	15	-7.5	9	88	65	82	78	1.0	4.0	1.6	2.2	6.9	8.2	7.0	7.4
V	-	-	-	-	12.4	18.2	14.1	14.7	19.5	8.2	29.7	26	0.6	5	80	55	77	71	2.9	10.0	3.8	5.6	5.9	6.1	6.1	6.0
VI	-	-	-	-	13.8	18.7	14.6	15.4	19.9	9.4	27.5	18	0.4	7	78	55	78	70	3.5	10.3	3.7	5.8	5.2	6.9	5.9	6.0
VII	-	-	-	-	16.9	22.6	18.1	18.9	24.2	13.3	32.9	16	8.2	26	81	53	74	69	3.7	13.6	5.5	7.6	5.3	6.1	4.7	5.4
VIII	-	-	-	-	15.2	21.5	17.4	17.9	22.7	12.3	26.8	8	6.5	12	85	55	78	73	2.7	11.9	4.6	6.4	5.6	6.2	5.6	5.8
IX	-	-	-	-	10.8	18.0	12.7	13.6	19.1	8.3	27.7	7	2.2	29	91	60	82	78	1.2	9.1	2.8	4.4	6.0	5.5	4.3	5.3
X	-	-	-	-	7.9	12.7	9.5	9.9	13.5	6.1	23.8	1	-3.1	20	92	76	89	86	0.9	3.9	1.4	2.1	7.2	7.5	5.6	6.8
XI	-	-	-	-	3.2	5.2	4.1	4.2	6.1	1.7	10.5	12	-4.5	28	94	87	92	91	0.5	1.2	0.6	0.8	8.7	9.1	8.7	8.8
XII	-	-	-	-	-0.2	2.4	0.9	1.0	3.3	-2.1	8.4	21	-8.7	8	94	86	92	91	0.4	1.0	0.5	0.6	6.6	7.0	5.6	6.4
Rok	-	-	-	-	8.3	10.7	7.5	8.0	11.7	3.5	32.9	16.VII	-18.5	24.II	88	70	84	81	1.5	5.7	2.2	3.1	6.8	7.1	6.0	6.6

Ostrołęka I

$H_s = 97\,m$ $h_w = 12\,m$ **1958**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v≥15	⊤	K	◔	●	⊞
I	7.5	2.5	5.5	4.7	7	2.4	14	2.8	10.5	4.0	15	3.9	11	3.1	8.5	2.3	14	2.6	28.5	6.8	7	-	-	-	-	17	8	·	1	·	5	·	2	18	31
II	4	4.9	5.5	2.5	3.5	3.9	8.5	2.3	7	3.5	17.5	4.8	18	5.4	10	4.0	10	3.6	57.2	9.0	5	-	-	-	-	21	12		4	·	4	·	3	13	22
III	11.5	3.7	21.5	3.7	15.5	2.2	3.5	2.3	3	1.3	12.5	4.4	5.5	4.9	11	3.8	9	3.1	36.9	9.9	1	-	-	-	-	18	11	·	1	·	2	·	3	17	31
IV	15	2.0	8.5	4.7	9	1.9	12.5	3.6	3.5	3.0	6	3.0	5.5	2.8	18	2.1	12	2.1	40.9	15.1	1	-	-	-	-	12	8	2	·	·	3	·	4	15	9
V	5	2.4	5.5	2.2	8	3.5	12	2.5	10	2.8	9.5	4.5	16	4.8	10	5.9	17	3.1	67.0	28.5	31	-	-	-	-	16	12	1	1	1	·	6	4	9	·
VI	20	3.1	16.5	3.0	9.5	2.4	10	3.4	2.5	2.0	5.5	4.0	2.5	4.6	9.5	3.3	14	2.6	70.2	15.8	28	-	-	-	-	11	9	2	1	·	1	3	3	9	·
VII	7.5	2.5	4.5	3.4	9.5	2.9	9.5	2.3	3	4.0	15.5	4.8	10	4.6	9.5	3.3	24	2.7	47.2	15.2	23	-	-	-	-	12	9	1	2	·	·	8	4	3	·
VIII	12.5	2.3	13	3.5	8	3.4	5	3.6	6.5	2.5	13	3.2	8	3.2	9	3.2	18	2.5	85.9	25.8	8	-	-	-	-	13	7	3	·	·	3	1	3	6	·
IX	10	2.2	4	2.6	8	2.9	8.5	2.2	4	2.2	11	3.1	10	2.6	6.5	2.2	28	1.7	40.4	14.0	8	-	-	-	-	14	7	2	·	·	4	1	10	9	·
X	4.5	1.6	1	4.0	5	1.3	10	2.3	9.5	2.5	8.5	3.1	19	3.6	14.5	3.0	21	2.1	72.2	32.2	7	-	-	-	-	14	11	2	1	·	4		2	15	·
XI	1	1.5	9.5	1.8	11	2.6	21	2.5	9	1.6	14	2.1	9.5	2.8	2	2.0	13	2.0	25.9	9.2	10	-	-	-	-	19	7	·	·	·	7	·	·	25	1
XII	2.5	2.4	8.5	2.2	6.5	2.7	17.5	1.0	10	2.0	20.5	3.6	16	4.8	3.5	3.4	8	2.8	31.7	9.6	14	-	-	-	-	16	9	·	2	·	7	·	1	21	19
Rok	101	2.3	103.5	2.4	100.5	2.7	132	2.6	78.5	2.6	148.5	3.7	131	3.9	112	3.2	188	2.6	604.0	32.2	7.X	-	-	-	-	183	110	13	13	1	40	19	39	160	113

Ostrołęka II

$H_s = 95\,m$ $H_b = 96{,}3\,m$ $h_w = 12\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v≥15	⊤	K	◔	●	⊞
I	6.5	3.5	4.5	2.0	4	2.1	13	2.7	9.5	3.4	17.5	4.1	12.5	3.7	9.5	2.5	16	2.7	24.8	5.7	7	28	-	8	·	15	8	·	2	·	9	·	1	17	31
II	2.5	3.6	4	2.1	6	2.5	8	2.2	6.5	4.3	16	4.5	21.5	5.3	10.5	4.4	9	3.7	63.5	8.7	27	24	10	5	·	21	12	·	3	·	5	·	3	11	22
III	12.5	4.5	11	3.9	18	2.2	7	2.6	4	2.4	6	5.9	9.5	4.7	11	4.2	14	3.2	35.2	9.5	1	30	12	4	·	17	11	·	1	·	3	·	2	19	31
IV	19.5	2.4	6	1.5	7	2.4	14	3.2	3	2.8	8	3.9	3	2.2	15.5	3.0	14	2.4	38.7	13.5	1	10	1	·	·	12	8	2	·	·	3	·	4	17	10
V	5.5	2.6	4.5	2.6	9.5	2.7	11.5	2.2	7	2.4	10	4.0	20	4.7	12	5.1	13	3.1	69.5	33.2	31	·	·	·	7	16	12	1	5	1	·	6	4	11	·
VI	19	3.2	10	3.0	10.5	2.4	5.5	3.3	3.5	2.4	4.5	2.2	10	3.0	10	2.5	17	2.3	63.6	15.5	28	·	·	·	1	10	9	1	·	·	1	3	4	11	·
VII	6	2.5	3	2.8	8.5	2.9	9	2.6	4	2.5	12.5	4.4	16.5	4.0	8.5	3.5	25	2.5	46.3	13.0	23	·	·	·	10	13	8	1	2	·	1	7	3	3	·
VIII	9.5	3.5	8.5	2.6	6	3.6	8.5	3.9	6	2.5	10.5	3.0	13.5	3.5	9.5	2.6	21	2.5	83.4	22.9	8	·	·	·	3	12	8	3	·	·	4	1	2	5	·
IX	5	2.3	2	3.0	8.5	2.7	8.5	2.0	5.5	2.1	11.5	3.0	11.5	2.3	6.5	2.4	31	1.6	41.9	13.9	8	·	·	·	3	14	7	2	·	·	4	1	7	9	·
X	1	4.5	·	·	1	4.0	8	4.9	12	2.4	11.5	2.3	20.5	3.6	13	3.6	26	2.1	69.5	32.1	7	1	·	·	·	13	10	2	1	·	5	·	2	16	·
XI	1.5	2.0	3	2.0	9.5	2.1	19.5	2.3	9.5	2.1	15.5	1.9	12	2.7	0.5	3.0	19	1.8	23.2	9.6	10	9	1	·	·	16	7	·	·	·	6	·	1	24	1
XII	2	2.8	2	3.0	8	2.6	12	2.0	12	1.7	17	3.5	21	4.7	3	3.8	16	2.7	29.2	7.8	14	19	6	1	·	17	9	·	2	·	8		1	22	20
Rok	90.5	2.9	58.5	2.4	96.5	2.4	124.5	2.6	82.5	2.6	140.5	3.6	171.5	3.7	109.5	3.4	221	2.6	578.8	33.2	31.V	121	-	18	24	176	109	12	16	1	49	18	34	165	115

Toruń - Wrzosy

$H_s = 69\,m$ $H_b = 70{,}1\,m$ $h_w = 12\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v≥15	⊤	K	◔	●	⊞
I	6	4.0	3.5	3.0	6.5	2.2	17.5	3.7	5.5	3.4	9	3.9	21.5	3.8	17.5	3.1	6	3.3	31.2	8.6	7	28	12	8	·	13	9	·	·	·	8	·	1	13	26
II	5	3.9	2	5.5	6	3.8	9.5	2.9	3.5	3.3	3	4.8	*27	5.7	24	4.7	4	4.5	53.3	10.1	14	23	9	6	·	20	13	1	3	1	5	·	1	10	17
III	20.5	4.7	18.5	4.0	18	4.7	2	2.5	·	·	2	5.2	14.5	4.3	15.5	3.7	2	4.2	16.3	5.4	1	29	13	1	·	11	6	·	1	·	·	·	3	18	19
IV	17	3.3	11	2.8	12.5	3.9	7.5	4.4	2.5	3.4	3	4.8	9.5	3.4	24	3.1	3	3.3	49.0	3.7	27	13	·	·	·	11	7	·	2	·	1	·	4	14	2
V	4	2.1	11	2.9	12	3.5	6.5	4.2	3.5	3.7	6	4.7	23.5	4.1	26.5	4.0	·	3.8	56.6	14.1	28	·	·	·	5	16	9	2	1	·	1	7	3	13	·
VI	19	4.0	10.5	3.9	7.5	3.5	8.5	3.9	7	2.4	3	3.2	12	3.2	18.5	3.6	4	3.4	94.9	27.9	28	1	·	·	2	11	8	4	·	·	1	5	3	15	·
VII	5.5	2.1	7.5	3.5	8	3.6	4	2.9	5	2.5	21.5	3.2	24.5	3.4	14	2.6	3	3.0	53.1	12.5	29	·	·	·	10	14	10	2	·	·	3	11	1	12	·
VIII	7.5	3.7	7	3.9	8	3.9	8	5.5	8.5	2.6	14.5	2.4	19.5	3.1	14	2.2	6	3.0	40.9	10.8	7	·	·	·	7	11	7	1	2	·	3	4	6	11	·
IX	2.5	1.8	4.5	3.1	18	3.7	16.5	2.5	4.5	3.1	9	2.6	12	2.8	10	2.8	13	2.5	41.5	11.1	21	·	·	·	3	11	9	1	1	·	1	4	8	9	·
X	1.5	2.0	0.5	1.0	2.5	2.6	15.5	3.0	10.5	2.1	10.5	2.6	23.5	3.9	9.5	3.1	19	2.4	41.7	10.1	7	4	·	·	·	14	10	1	·	·	5	·	2	13	·
XI	5.5	2.6	2.5	3.6	17.5	3.2	21.5	2.7	9	1.6	13.5	2.1	11	2.5	2.5	2.6	7	2.4	17.5	6.0	4	10	·	·	·	9	6	·	·	·	11	·	·	27	
XII	2	5.0	6	3.4	10.5	3.5	17	2.6	10	2.6	18.5	3.2	18	3.7	6	2.6	6	2.9	31.2	7.0	24	22	3	·	·	13	9	·	·	·	8	·	1	17	18
Rok	96	3.3	83.5	3.4	127	3.5	134	3.4	69.5	2.6	113.5	3.6	216.5	3.7	182	3.2	73	3.2	497.2	27.9	28.VI	130	37	15	27	154	103	12	10	1	47	31	33	172	82

Toruń - Podgórz

$H_s = 53\,m$ $h_w = 12\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v≥15	⊤	K	◔	●	⊞
I	5	2.7	3	1.3	4.5	2.8	7.5	6.4	11	5.0	15	5.7	25	5.2	8	3.6	14	4.0	34.5	9.8	9	26	12	9		13	7	·	5	1	-	·	14	2	-
II	5.5	3.3	2	2.5	4	4.5	3	5.2	9	3.9	11.5	6.1	34	7.7	10	4.8	5	5.5	48.9	9.1	15	20	9	4	·	18	13		6	2	-		·	11	-
III	22	3.7	19.5	3.6	5	2.6	0.5	4.0	15	3.3	5.5	6.6	16	5.4	14	3.4	9	3.7	45.7	6.3	2	29	8	1		13	5		1		-		3	16	-
IV	19.5	3.2	5	2.8	2	6.0	7.5	4.1	3.5	4.7	6	5.8	19.5	3.6	18	2.5	9	3.2	25.0	4.5	5	12	·	·		12	9	·	2	·	-		2	15	-
V	6.5	2.9	4	2.4	7	3.1	3	3.7	7	4.1	9	5.3	32	4.6	19.5	3.9	5	3.9	55.2	13.2	28	·	·	·	4	14	11	2	4	·	-	6	3	9	-
VI	23.5	3.0	6	1.3	7	2.7	1	2.5	6.5	4.0	4.5	3.7	20.5	3.3	18	3.1	3	2.9	75.3	17.3	28	·	·	·	2	9	7	4	·	·	-	3	5	9	
VII	6.5	2.6	7.5	2.5	6	3.5	1	7.0	1.5	3.0	13	4.8	32.5	4.2	20	3.2	5	3.5	44.6	13.5	29	·	·	·	12	14	9	1	2	1	-	9	2	5	-
VIII	13	2.7	10	2.7	5.5	3.0	2.5	8.8	3.5	5.4	11.5	4.3	25	3.7	16	2.9	6	3.3	60.0	27.1	7	·	·	·	6	14	9	1	2		-	3	5	8	-
IX	5	2.7	8.5	2.0	6.6	4.1	5	4.4	4.5	3.4	8.5	4.6	22	3.4	18	2.3	12	2.8	42.5	12.0	21	·	·	·	4	12	7	1	1	·	-	3	8	10	-
X	3	2.0	·	·	1	3.5	7.5	4.7	6	2.7	14	2.9	37	4.2	15.5	3.1	9	3.3	46.9	9.5	7	3	·	·	·	15	11	·	·		-	·	3	12	-
XI	3.5	1.5	3	3.0	11	2.7	12.5	4.0	7.5	2.9	12	2.4	16.5	3.1	8	2.0	16	2.3	17.4	6.4	4	11	·	·	·	12	6	·	·	·	-	·	1	23	-
XII	6	3.0	3.5	2.3	7	2.1	8	4.9	10	3.2	17	3.8	27.5	5.1	4	3.1	10	3.5	26.1	5.1	11	24	3		·	12	9		3	·	-	·	3	13	-
Rok	119	2.8	72	2.2	68.5	3.4	59	4.9	71.5	3.8	127.5	4.6	307.5	4.5	178	3.2	103	3.5	492.1	27.1	7.VIII	125	32	14	28	158	103	9	26	4	-	24	49	133	-

Przasnysz

φ = 53°01' λ = 20°53' **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-4.1	-4.9	-3.5	-3.2	-1.1	-6.6	3.0	12	-17.6	27	86	82	85	84	0.6	0.9	0.6	0.7	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-2.2	0.3	-1.4	-1.2	1.4	-5.1	8.1	15	-16.4	8	87	83	88	86	0.6	1.1	0.6	0.8	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-4.4	-0.6	-3.1	-2.8	-0.2	-7.1	4.5	27	-15.0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	2.1	6.7	3.6	4.0	7.1	0.2	14.6	26	-4.8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	12.3	18.3	13.6	14.4	19.4	8.4	31.0	28	1.6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	13.8	18.8	13.9	15.1	19.6	9.8	25.0	29	1.8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	15.9	22.4	16.7	17.9	23.0	12.2	30.1	16	7.4	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	14.4	20.7	15.8	16.7	21.3	11.6	25.3	2	7.2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	10.1	17.0	11.7	12.6	17.5	7.9	25.5	8	0.7	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	7.3	12.5	8.7	9.4	13.0	5.4	21.2	2	-0.3	22	90	78	90	86	1.0	3.2	1.1	1.8	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	3.0	4.7	3.4	3.6	5.3	1.4	9.9	1	-4.1	28	91	84	90	88	0.7	1.4	0.8	1.0	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	-0.4	1.6	0.1	0.4	2.0	-2.3	8.1	21	-8.9	8	89	86	89	88	0.6	0.9	0.7	0.7	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	5.7	10.0	6.6	7.2	10.7	3.0	31.0	28.V	-17.6	27.I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Trzcińsko-Zdrój

φ = 52°58' λ = 14°36'

I	-	-	-	-	-2.2	0.9	-1.1	-0.9	-	-	-	-	-	-	88	76	84	83	0.6	1.6	0.9	1.0	6.3	6.0	5.7	6.0
II	-	-	-	-	-0.4	2.0	0.2	0.5	-	-	-	-	-	-	89	80	87	85	0.7	1.6	0.9	1.1	8.1	6.6	7.0	7.2
III	-	-	-	-	-2.1	1.3	-0.9	-0.6	-	-	-	-	-	-	88	75	87	83	0.6	1.8	0.7	1.0	7.4	8.1	7.0	7.5
IV	-	-	-	-	3.0	7.4	4.6	4.9	-	-	-	-	-	-	86	64	82	77	1.1	3.9	1.6	2.2	7.0	7.7	6.0	6.9
V	-	-	-	-	11.3	16.4	12.3	13.1	18.2	8.3	28.4	25	1.5	5	85	64	84	78	2.1	7.4	2.2	3.9	7.5	7.4	6.5	7.1
VI	-	-	-	-	13.1	17.4	13.9	14.6	18.8	9.6	25.6	30	3.9	7	82	63	83	76	2.7	7.6	2.8	4.4	6.9	7.2	6.6	6.9
VII	-	-	-	-	15.9	21.1	16.9	17.7	23.2	12.7	30.5	16	7.2	26	86	68	84	79	2.6	8.5	3.1	4.7	5.6	6.7	6.1	6.1
VIII	-	-	-	-	15.0	20.4	15.7	16.7	21.8	11.9	26.1	19	8.5	10	88	70	88	82	2.1	7.5	2.2	3.9	6.3	6.9	4.3	5.8
IX	-	-	-	-	11.9	18.1	12.8	13.9	19.2	9.6	29.3	7	1.2	28	92	69	90	84	1.1	7.4	1.6	3.4	6.0	5.5	3.8	5.1
X	-	-	-	-	8.0	12.9	9.2	9.8	13.7	6.5	20.7	1	1.1	22	94	77	92	88	0.6	3.6	0.9	1.7	8.1	7.6	5.6	7.1
XI	-	-	-	-	3.4	5.6	3.9	4.2	6.6	1.9	10.3	15	-2.9	28	94	86	93	91	0.5	1.3	0.6	0.8	9.0	8.2	9.1	8.8
XII	-	-	-	-	0.7	2.7	1.6	1.6	3.7	-0.7	9.0	21	-6.5	3	93	88	91	91	0.4	1.0	0.6	0.7	8.3	8.4	7.0	7.9
Rok	-	-	-	-	6.5	10.5	7.4	8.0	-	-	30.6	16.VII	-	-	89	73	87	83	1.3	4.4	1.5	2.4	7.2	7.2	6.2	6.9

Dobiegniew

φ = 52°58' λ = 15°46'

I	-	-	-	-	-2.6	0.9	-1.6	-1.2	-	-	-	-	-	-	89	84	90	88	0.6	1.1	0.5	0.7	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-0.8	2.2	0.0	0.4	-	-	-	-	-	-	88	79	88	85	0.7	1.6	0.8	1.0	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-2.1	1.2	-0.7	-0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	3.0	7.4	4.7	5.0	-	-	-	-	-	-	87	69	85	80	1.0	3.6	1.4	2.0	-	-	-	-
V	-	-	-	-	11.7	16.9	12.4	13.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	13.9	18.2	14.3	15.2	-	-	-	-	-	-	77	61	82	73	3.6	8.7	3.0	6.1	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	17.2	22.0	17.7	18.6	-	-	-	-	-	-	82	60	81	74	3.6	11.1	3.9	6.2	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	15.2	21.7	16.9	17.7	-	-	-	-	-	-	86	60	82	76	2.5	11.0	3.7	5.7	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	11.6	18.1	12.8	13.8	19.6	8.4	29.6	7	0.8	28	93	67	89	83	1.0	7.7	1.8	3.5	-	-	-	-
X	-	-	-	-	8.4	12.7	9.3	9.9	13.8	6.0	21.6	1	-1.5	20	95	85	93	91	0.5	2.2	1.1	1.5	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	3.6	5.5	4.2	4.4	-	1.5	-	-	-4.4	28	94	90	92	92	0.5	0.9	0.6	0.7	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	0.5	2.6	1.4	1.5	4.2	-1.5	8.4	21	-9.7	3	95	93	94	94	0.3	0.5	0.4	0.4	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	6.6	10.8	7.6	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ciechocinek

φ = 52°53' λ = 18°48'

I	-	-	-	-	-3.4	-0.8	-3.4	-2.8	0.1	-5.8	4.6	12	-14.8	29	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	6.7	7.0	7.2
II	-	-	-	-	-1.1	1.4	-0.9	-0.4	3.5	-4.5	10.8	12	-19.3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	8.0	5.3	7.4
III	-	-	-	-	-3.2	0.4	-1.8	-1.6	1.4	-4.1	6.7	27	-12.1	21	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	7.0	8.2	7.2
IV	-	-	-	-	2.8	7.4	4.5	4.8	8.7	1.4	16.1	15	-4.5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	8.0	6.9	7.6
V	-	-	-	-	12.6	18.4	14.0	14.8	20.1	9.6	30.8	26	4.7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	6.7	6.1	6.4
VI	-	-	-	-	13.8	18.6	14.6	15.4	20.2	9.9	27.9	18	1.0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	6.4	5.0	5.6
VII	-	-	-	-	17.2	22.5	17.4	18.6	24.3	13.8	32.6	16	7.4	20	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	6.1	5.3	5.7
VIII	-	-	-	-	15.3	21.9	17.0	17.8	23.2	12.8	27.0	1,6	7.9	11	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	6.5	5.7	5.9
IX	-	-	-	-	10.9	18.0	12.3	13.4	19.1	8.8	28.0	7	3.1	29	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	6.6	3.7	4.9
X	-	-	-	-	8.0	12.7	9.6	10.0	13.6	6.7	23.5	1	-2.5	21	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.3	6.1	7.0
XI	-	-	-	-	3.1	5.1	4.1	4.1	6.2	2.3	10.1	12	-3.6	28	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	9.2	9.0	9.1
XII	-	-	-	-	0.0	2.2	0.9	1.0	3.3	-1.3	8.3	21	-7.5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.6	6.6	7.2
Rok	-	-	-	-	6.3	10.6	7.4	7.9	12.0	4.1	32.6	16.VII	-19.3	8.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	6.1	6.8

Przasnysz $H_s = 120\ m$ 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	Wiatr v≥10	v≥15		K	◉	●	⊠
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.8	6.3	7	28	14	10		13	5	·	-	-	4	-	-	-	28
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.5	11.6	27	24	12	6	·	14	9	1	-	-	3	-	-	-	22
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.9	13.9	1	31	16	6	·	17	8	1	-	-	1	-	-	-	28
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.1	14.9	17	14	·	·	·	12	8	1	-	-	2	-	-	-	5
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.2	15.4	28	·	·	·	7	11	9	2	-	-	·	-	-	-	·
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.4	54.0	28	·	·	·	·	10	8	2	-	-	·	-	-	-	·
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.3	26.1	12	·	·		8	14	11	2	-	-	·	-	-	-	·
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.0	69.3	7	·	·	·	4	8	8	2	-	-	1	-	-	-	·
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.0	8.7	21	·	·	·	2	12	8	·	-	-	2	-	-	-	·
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.9	21.9	7	1	·	·	·	10	9	1	-	-	4	-	-	-	·
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.4	9.5	10	11	1		·	9	4	·	-	-	8	-	-	-	·
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.6	13.2	14	22	6	·	·	14	9	1	-	-	6	-	-	-	10
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599.1	69.3	7.VIII	131	49	22	18	144	96	13	-	-	31	-	-	-	93

Trzcińsko-Zdrój $H_s = 57\ m$

I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.2	7.1	9	-	-	-	-	10	7	·	-	-	·	·	7	14	·
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.6	9.0	5	-	-	-	-	17	14	·	-	-	1	·	1	13	10
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6	3.4	12	-	-	-	-	9	6	·	-	-	1	·	2	16	12
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.9	8.1	21	-	-	-	-	13	8	·	-	-	·	·	3	14	·
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.0	27.4	27	·	·	·	2	17	14	3	-	-	·	4	·	12	·
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.8	13.2	20	·	·	·	1	10	9	2	-	-	·	2	5	13	·
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.3	11.6	16	·	·	·	8	15	9	2	-	-	·	8	4	8	·
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.8	16.9	22		·	·	4	15	10	2	-	-	·	7	4	9	·
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.4	8.9	26		·		2	11	9	·	-	-	3	2	9	6	·
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.1	5.7	20		·	·	·	11	7	·	-	-	3	·	2	13	·
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	4.4	12	5	·	·	·	6	4	·	-	-	8	·	·	22	·
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.1	7.6	27	14	2	·	·	7	6	·	-	-	5	·	2	17	2
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494.0	27.4	27.V	-	-	-	-	144	103	9	-	-	21	23	39	157	24

Dobiegniew $H_s = 60\ m$

I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.1	7.1	6	-	-	-	-	-	10	·	-	-	4	-	-	-	10
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.0	8.0	16	-	-	-	-	-	15	·	-	-	3	-	-	-	15
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.8	8.5	5	-	-	-	-	-	9	·	-	-	24	-	-	-	12
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	6.0	21	-	-	-	-	-	7		-	-	2	-	-	-	1
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.0	13.5	27	-	-	-	-	-	11	1	-	-	5	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.9	6.0	8	-	-	-	-	-	10	·	-	-	·	-	-	-	
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.8	14.2	17	-	-	-	-	-	8	1	-	-	·	-	-	-	·
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.8	21.3	21	-	-	-	-	-	8	1	-	-	2	-	-	-	·
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.0	16.0	26	·	·	·	2	-	7	1	-	-	13	-	-	-	·
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.7	15.5	6	1	·	·	·	-	10	2	-	-	7	-	-	-	·
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	3.2	12	8	·	·	·	-	3	·	-	-	16	-	-	-	·
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.1	9.6	24	23	2	·		-	9		-	-	18	-	-	-	7
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459.4	21.3	21.VIII	-	-	-	-	-	107	6	-	-	94	-	-	-	45

Ciechocinek $H_s = 43\ m$ $h_w = 14\ m$

I	4.5	2.4	9	2.3	13.5	2.3	5	3.6	5.5	2.9	16.5	5.1	19.5	3.7	9.5	3.6	10	3.1	36.8	10.2	6	26	12	8	·	15	8	2	2	1	9		3	17	26
II	3	2.0	4	3.0	9.5	3.0	3.5	1.3	2	3.0	16.5	5.7	34	5.4	9.5	1.8	2	4.2	57.5	8.9	7	20	6	6		18	13		7	1	4	·	2	12	15
III	19.5	3.5	26	3.4	11.5	3.3	·	·		·	11.5	3.3	13	3.5	10.5	2.0	1	3.2	26.1	7.0	2	29	8	1		14	8		1		1	·	3	16	21
IV	24.5	2.1	13.5	2.5	9.5	4.3	5	3.3	3.5	3.3	5.5	3.5	9.5	2.5	14	1.9	5	2.5	18.6	4.0	21	8	·	·		11	8		1		2		2	16	1
V	2.5	2.6	16.5	2.8	8.5	2.4	1	2.0	4	3.5	10	3.6	24.5	4.3	14	2.8	12	2.9	61.2	13.8	15	·	·		6	13	11	2	1		·	7	4	10	
VI	21	2.8	15.5	2.9	6	3.2	1.5	4.0	5.5	3.2	4	2.5	15.5	2.7	14	2.6	7	2.6	88.6	25.8	29		·		1	12	8	4	·			3	6	10	
VII	6.5	1.5	11	3.3	5.5	3.2	1	3.0	4	1.4	12.5	3.6	30	3.4	12.5	2.0	10	2.6	50.9	13.0	5		·		14	11	8	1	·		·	5	3	6	
VIII	11.5	2.3	13.5	3.0	9.5	3.2	0.5	6.0	4	2.2	11.5	2.8	16.5	2.9	11	1.7	15	2.3	36.9	13.1	7		·	·	6	11	4	2			·	1	6	10	
IX	8.5	2.1	14.5	1.7	10	3.2	4.5	2.3	2.5	3.2	4	4.0	7.5	3.7	11.5	2.6	27	1.8	60.9	14.5	8			·	3	11	9	2			5	2	10	8	
X	10	1.2	6	1.4	5	2.2	8	2.7	5.5	2.0	7.5	2.2	19.5	4.4	19.5	2.4	12	2.3	40.0	13.0	15	4			·	17	11	1		·	10	·	2	13	·
XI	9	1.7	16.5	2.0	24.5	4.0	1	3.0	5.5	1.4	7	3.1	14.5	3.1	6	1.2	6	2.6	18.5	5.3	4	9			·	15	6	·		·	9	·	2	26	·
XII	2	1.2	8	2.9	24	2.0	2.5	1.8	5	1.8	18	4.8	21.5	5.2	8	2.1	4	3.3	32.1	4.7	9	15	2	·	·	17	11	·	3	1	5	·	4	14	10
Rok	122.5	2.1	154	2.6	137	3.0	33.5	2.8	47	2.3	124.5	3.7	225.5	3.7	140	2.2	111	2.8	528.1	25.8	29.VI	111	28	15	30	165	105	14	15	3	45	18	47	158	73

Krzyż — φ = 52°51' — λ = 16°01' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia																					
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	I	II	III	Dies	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-0.8	2.2	-0.5	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.1	7.6	7.3
III	-	-	-	-	-2.5	1.2	-0.9	-0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	8.2	6.8	7.4
IV	-	-	-	-	2.7	7.7	4.7	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.5	6.5	7.0
V	-	-	-	-	11.7	17.2	12.3	13.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.9	5.0	6.1
VI	-	-	-	-	13.0	18.2	13.6	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	6.6	5.1	5.6
VII	-	-	-	-	16.4	21.6	16.9	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	5.5	4.9	5.2
VIII	-	-	-	-	14.4	21.3	15.4	16.6	-	10.7	-	-	5.6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	5.6	3.7	5.2
IX	-	-	-	-	10.4	18.0	12.1	13.2	19.8	7.4	29.3	7	-0.4	28	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	4.4	3.3	4.4
X	-	-	-	-	8.0	12.5	8.9	9.6	14.4	5.5	21.6	1	-2.3	20	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	7.7	6.2	7.4
XI	-	-	-	-	3.3	5.7	4.1	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	9.0	9.0	9.1
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	8.7	7.8	8.5
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kobylec — φ = 52°51' — λ = 17°12'

I	-	-	-	-	-3.4	-0.6	-2.5	-2.2	0.5	-5.4	3.8	17,18	-12.8	4	89	79	86	85	0.5	1.2	0.7	0.8	6.2	6.6	6.5	6.4
II	-	-	-	-	-1.0	1.4	-0.8	-0.3	3.2	-3.9	11.6	12	-13.3	24	91	78	86	85	0.6	1.6	0.8	1.0	8.1	6.9	6.7	7.2
III	-	-	-	-	-2.7	0.5	-1.3	-1.2	1.4	-3.9	7.5	27	-11.9	1	85	72	81	79	0.7	1.8	1.1	1.2	8.3	7.2	6.8	7.4
IV	-	-	-	-	2.6	7.1	4.8	4.7	8.5	0.8	16.0	15	-5.5	2	88	67	82	79	0.9	3.5	1.7	2.0	7.7	8.5	6.9	7.7
V	-	-	-	-	11.5	17.2	12.6	13.5	19.0	8.8	29.5	26	0.2	5	83	66	84	78	2.3	7.2	2.2	3.9	6.5	7.6	6.0	6.7
VI	-	-	-	-	12.8	17.7	13.9	14.6	19.5	9.2	26.6	18	0.3	7	82	62	85	76	2.7	8.2	2.3	4.4	5.7	7.5	5.5	6.2
VII	-	-	-	-	16.2	21.4	16.9	17.8	23.6	12.6	31.9	16	6.6	20	88	64	85	79	2.3	10.0	2.8	5.0	6.3	7.3	5.7	6.4
VIII	-	-	-	-	14.6	20.9	15.6	16.7	22.5	12.0	26.7	6	8.4	4	89	58	85	77	1.9	11.1	2.9	5.3	6.4	6.4	4.4	5.7
IX	-	-	-	-	10.9	17.7	12.5	13.4	18.8	8.9	28.0	7	2.1	28	92	66	86	81	1.0	7.8	2.1	3.6	6.3	5.7	4.1	5.4
X	-	-	-	-	7.8	11.9	9.0	9.4	13.0	6.4	23.0	1	-0.9	27	95	81	92	89	0.6	2.8	1.0	1.5	8.1	7.5	5.7	7.1
XI	-	-	-	-	3.2	5.1	5.8	4.0	6.0	1.9	9.1	9	-3.4	28	94	87	92	91	0.4	1.2	0.6	0.7	8.9	9.1	9.0	9.0
XII	-	-	-	-	-0.1	2.0	0.9	0.9	3.0	-1.3	7.4	21	-8.0	3	93	87	92	91	0.4	0.9	0.6	0.6	7.3	8.0	6.9	7.4
Rok	-	-	-	-	6.0	10.2	7.1	7.6	11.6	3.8	31.9	16.VII	-13.3	24.II	89	72	86	82	1.2	4.8	1.6	2.5	7.2	7.4	6.2	6.9

Więcławice — φ = 52°51' — λ = 18°19'

I	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.4	-	3.3	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-2.0	0.3	-1.5	-1.2	2.2	-	10.0	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-3.8	-0.9	-2.3	-2.3	0.4	-	5.8	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	2.1	6.3	3.8	4.0	8.1	-	15.4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	11.5	16.9	12.8	13.5	19.3	8.4	28.9	26	0.3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	12.5	17.1	13.2	14.0	19.3	8.5	25.8	18	-0.2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	16.0	21.3	16.8	17.7	23.5	12.2	30.6	16	6.3	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	14.2	20.6	16.1	16.8	23.0	11.0	28.6	6	7.2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	11.3	17.8	13.3	13.9	19.2	8.2	27.5	7	1.9	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	7.9	12.1	9.2	9.6	13.1	5.3	23.5	1	-3.2	20	95	82	93	90	0.6	2.7	0.8	1.4	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	3.0	4.7	3.4	3.6	5.7	1.0	9.8	12	-4.7	28	98	93	96	96	0.2	0.7	0.3	0.4	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	-0.4	1.7	0.5	0.6	2.6	-2.4	7.0	21	-7.6	3	93	89	92	91	0.4	0.8	0.6	0.6	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	11.3	-	30.6	16.VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Szepietowo — φ = 52°51' — λ = 22°32'

I	-	-	-	-	-4.8	-2.9	-4.1	-4.0	-	-7.2	-	-	-17.4	27	89	86	90	88	0.4	0.6	0.4	0.5	8.3	7.8	8.0	8.0
II	-	-	-	-	-2.7	-0.7	-2.2	-2.0	-	-5.5	-	-	-17.9	25	90	88	89	89	0.4	0.7	0.5	0.5	7.6	7.8	5.8	7.1
III	-	-	-	-	-5.4	-1.6	-4.1	-3.8	-	-7.6	-	-	-16.1	4	87	80	88	85	0.6	1.1	0.5	0.7	8.5	7.0	7.1	7.5
IV	-	-	-	-	4.7	5.5	3.4	3.5	-	0.2	-	-	-5.8	8	91	75	89	85	0.6	2.7	0.9	1.3	7.6	7.8	5.9	7.1
V	-	-	-	-	12.2	17.5	13.5	14.2	-	8.5	-	-	1.7	2,5	82	61	79	74	2.8	9.3	3.5	5.2	6.1	6.7	5.7	6.3
VI	-	-	-	-	13.6	17.5	14.2	14.9	-	9.5	-	-	2.2	7	84	65	80	76	2.4	7.4	3.2	4.5	6.4	6.9	5.7	6.3
VII	-	-	-	-	16.1	21.6	16.6	17.7	-	12.4	-	-	7.8	21	85	61	83	76	2.8	10.7	3.3	5.6	4.9	5.6	4.1	4.9
VIII	-	-	-	-	14.6	19.8	15.7	16.4	-	11.5	-	-	7.6	11	90	62	84	79	1.8	8.8	2.8	4.5	6.1	6.3	4.6	5.7
IX	-	-	-	-	9.7	16.1	11.1	12.0	-	7.2	-	-	1.3	29	92	67	88	82	1.0	6.8	1.6	3.1	6.4	5.8	3.4	5.2
X	-	-	-	-	7.0	12.0	8.6	9.0	-	5.3	-	-	-0.8	21	94	77	92	88	0.6	3.6	0.9	1.7	7.4	6.4	5.0	6.3
XI	-	-	-	-	2.5	3.8	2.5	2.8	-	0.9	-	-	-4.4	27	95	91	95	94	0.4	0.7	0.4	0.5	9.2	9.2	8.4	8.9
XII	-	-	-	-	-0.4	0.8	0.1	0.2	-	-2.2	-	-	-11.9	2	92	90	93	92	0.4	0.6	0.5	0.5	9.3	8.7	8.0	8.7
Rok	-	-	-	-	5.3	9.1	6.3	6.8	-	2.8	-	-	-17.9	25.II	89	76	88	84	1.2	4.4	1.5	2.4	7.3	7.2	6.0	6.8

Krzyż — $H_s = 28$ m — $h_w = 10$ m — 1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	T Min < 0°	T Max < 0°	T Min < -10°	T Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15	≡	R, FO	◐	●	⊞
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	2	2.0	·	·	4	2.8	1.5	1.3	6	1.1	11	2.1	40	4.5	4.5	7.0	15	3.1	76.0	12.2	15	-	-	-	-	17	16	1	5	1	5	2	1	14	-
III	10	3.8	20.5	4.0	11	3.4		·	1	1.0	8.5	3.6	20.5	3.9	6.5	3.1	15	3.1	28.9	8.7	1	-	-	-	-	8	7	·	·	·	-	·	1	15	-
IV	10	2.6	8	2.4	9	3.7	0.5	1.0	4.5	2.3	7.5	2.1	16.5	2.7	9	2.4	25	1.9	22.4	4.6	21	-	-	-	-	10	8	·	1	·	3	·	2	14	-
V	3.5	1.6	2	2.0	12	1.8	1.5	4.3	4.6	2.4	10.5	3.4	27.5	4.3	0.5	3.0	31	2.2	73.9	13.8	27	-	-	-	-	17	15	2	1	·	6	7	4	9	-
VI	13.	1.9	3.5	3.3	7.5	2.1	·	·	9	1.9	9	1.9	14	2.3	8	3.5	26	1.6	73.8	28.3	8	-	-	-	-	12	11	1	·	·	1	2	5	8	-
VII	2	1.0	5.5	1.4	7.5	1.0	1	2.0	3.5	1.0	13	1.8	27.5	3.7	4	1.5	29	1.6	70.5	49.9	16	-	-	-	-	13	10	3	·	·	2	7	4	2	-
VIII	·	·	7.5	4.2	11	1.8	0.5	3.0	2	1.0	10.5	3.1	18.5	2.5	3	2.3	40	1.5	101.6	67.9	21	·	-	·	-	11	8	2	·	·	7	2	6	5	-
IX	1.5	1.0	4	4.0	13	3.6	1.5	1.7	6	3.2	·	·	14.5	3.1	4.5	4.3	48	1.5	50.2	17.9	26	1	·	·	5	9	6	2	·	·	14	3	11	6	-
X	·	·	·	·	7	1.3	3	3.3	5.5	1.4	15.5	1.7	29.5	1.7	5.5	2.8	27	1.3	73.5	23.2	6	3		·	·	12	12	2	·	·	16	1	2	16	-
XI	3	1.3	·	·	24	1.9	6	2.0	7	1.6	6	1.3	4	1.5	·	·	40	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·	·	23	·	1	24	-
XII	6	1.0	4.5	1.9	7	1.4	0.5	7.0	6	2.3	9.5	1.2	26.5	2.7	1	1.0	32	1.3	40.8	7.4	25	-	-	-	-	14	9	·		·	7	·	1	23	-
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.9	21.VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kobylec — $H_s = 90$ m — $h_w = 10$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	T Min < 0°	T Max < 0°	T Min < -10°	T Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15	≡	R, FO	◐	●	⊞
I	7	2.7	1	5.0	3	2.3	8	3.2	15	4.1	11	6.3	27	7.1	11	4.4	10	4.6	34.8	8.7	6	27	10	6	·	13	9	·	6	1	8	·	7	14	18
II	4	5.0	5	1.8	2	1.0	5	3.4	4	2.5	12	4.8	36	8.2	12	8.2	4	6.2	61.8	10.7	15	21	9	4	·	16	12	1	8	5	3	·	·	13	15
III	16	5.3	10	5.3	27	4.6	4	3.0	1	3.0	7	4.7	18	7.6	6	5.3	4	5.1	12.5	4.1	5	29	10	1	·	11	3	·	4	1	2	·	3	18	10
IV	12.5	4.4	3.5	3.7	9	4.3	10	3.4	2.5	3.8	10	4.6	11	5.2	18.5	4.6	11	3.8	18.8	4.7	27	16	·	·	·	9	8	·	4	·	1	1	1	19	1
V	4.5	6.9	5	2.8	11	3.3	5	2.6	4	2.5	11.	3.7	24	6.4	19.5	5.6	9	4.4	52.6	13.2	27	·	·	·	3	18	14	1	5	2	1	5	2	11	·
VI	12	2.9	11.5	4.0	4	4.5	4	4.5	4	3.8	8	3.0	17	4.8	14.5	4.0	15	3.3	80.2	17.1	25	·	·	·	1	15	11	2	1	·	·	2	3	13	·
VII	2	1.5	8.5	2.4	3.5	4.9	5.5	3.4	2.5	1.4	13	4.8	31	4.4	14	3.6	13	3.2	55.1	13.7	4	·	·	·	10	14	12	2	3	·	·	6	2	9	·
VIII	6	3.0	4	2.0	11	3.0	6.5	2.4	3.5	2.1	17.5	2.9	24	4.7	7.5	4.5	13	2.8	58.4	16.8	22	·	·	·	5	12	10	3	3	·	3	3	5	7	·
IX	1	3.0	4	4.5	14	4.0	12.5	2.1	5.5	1.7	12	4.3	15	4.4	10	3.5	16	2.8	35.1	10.5	21		·	·	4	11	8	1	2	·	1	2	8	10	·
X	3	2.3	1	4.0	3	3.0	11	2.4	11	2.4	11	2.4	30	4.6	10	6.2	13	3.2	62.0	10.1	21	2	·		·	18	10	1	3	1	7	·	3	14	·
XI	·	·	1	3.0	24.5	1.5	22	2.3	6.5	1.9	6.5	1.3	21.5	2.9	2	1.0	6	2.0	9.6	2.6	30	9	·		·	10	4	·	·		9	·	·	23	·
XII	2.5	5.4	1	1.0	12.5	2.0	5.5	2.5	12	2.0	13.5	3.4	33	4.9	4	3.8	9	3.2	40.3	7.5	9	21	2		·	12	11	·	4	2	4		3	16	11
Rok	70.5	3.5	67.5	2.8	124.5	3.0	99	2.9	71.5	2.6	132.5	3.8	287.5	5.4	129	4.8	123	3.7	521.2	17.1	25 VI	125	31	11	23	159	112	11	43	12	39	19	37	167	55

Więcławice — $H_s = 90$ m — $h_w = 22$ m I–VII, 18.5 m VIII–XII

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	T Min < 0°	T Max < 0°	T Min < -10°	T Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15	≡	R, FO	◐	●	⊞
I	3	2.7	5	2.2	·	·	11	2.2	16	1.9	17	4.6	21	3.0	9	3.6	11	2.6	11.0	3.0	7	-	14	-	·	-	-	-	2	·	3	·	-	-	-
II	5	1.6	2	2.0	6	4.2	3	1.7	6	1.8	13	2.9	32	4.8	10	6.1	7	3.5	35.6	6.0	14	-	10	-	·	-	-	-	4	·	·	·	-	-	-
III	12	2.7	19	3.7	9	2.7	7	2.3	1	1.0	2	1.5	14	3.4	19	2.6	10	2.6	9.8	4.3	2	-	14	-		-	-	-	·	·	1	·	-	-	-
IV	13	2.5	11	3.9	7	2.7	3	3.3	4	2.5	10.	3.5	15	2.8	22	2.6	5	2.7	17.5	4.8	21	-	·	-	·	-	-	-	1	·	·	·	-	-	-
V	2	2.0	3	3.0	10	2.1	8	2.6	7	2.1	16	2.6	22	3.2	19	3.9	6	2.8	64.1	20.0	31	·	·	·	5	-	-	-	1	·	1	6	-	-	-
VI	13	2.1	14	2.9	3	1.7	9	1.8	5	2.2	5	1.8	19	2.4	13	2.5	9	2.1	68.0	18.5	25	1	·	·	2	-	-	-		·	·	4	-	-	-
VII	4	1.5	2	1.5	9	2.1	2	3.0	5	1.8	9	1.9	39	2.7	4	2.2	9	2.1	38.8	13.0	6	·	·	·	7	-	-	-		·		6	-	-	-
VIII	9	2.0	6	2.2	14	2.7	4	2.5	3	2.3	14	1.9	28	2.5	5	1.6	10	2.1	31.8	14.0	22		·	·	7	-	-	-		·	·	1	-	-	-
IX	2	2.0	2	1.5	14	2.3	11	2.4	3	3.3	9	2.1	9	2.7	20	2.1	20	1.8	28.9	8.2	21		·	·	4	-	-	-	·	·	1	·	-	-	-
X	2	2.0	·	·	1	2.0	9	2.0	16	2.0	9	2.4	29	3.0	9	4.0	18	2.2	38.1	8.1	15	5	·	·	·	-	-	-	·	·	6	·	-	-	-
XI			6	1.2	29	2.6	8	1.8	9	2.4	3	3.0	16	2.4	3	1.7	16	1.9	13.5	6.0	4	11	1		·	-	-	-		·	9	·	-	-	-
XII	2	2.0	9	2.6	3	1.7	13	3.1	10	2.0	15	2.2	29	3.7	4	2.2	8	2.6	19.6	4.5	12	27	3	·	·	-	-	-	1	·	5	·	-	-	-
Rok	67	1.9	79	2.2	105	2.2	88	2.4	85	2.1	132	2.5	273	3.0	137	2.8	129	2.4	376.7	20.0	31.V	-	42	-	25	-	-	-	9	·	26	17	-	-	-

Szepietowo — $H_s = 150$ m — $h_w = 14.5$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	T Min < 0°	T Max < 0°	T Min < -10°	T Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15	≡	R, FO	◐	●	⊞
I	12	2.7	4.5	2.1	5.5	1.3	9	4.4	8.5	3.2	19.6	4.5	22.5	3.9	8.5	2.3	3	3.3	21.1	5.9	7	31	-	10	-	13	6	·	2	·	8	·	·	18	30
II	6	2.6	3	2.2	5.5	3.9	6	3.8	8	3.0	7	4.1	39.5	5.9	7	8.0	2	4.9	53.7	14.6	16	24	-	7	-	18	13	1	8	2	3	1	2	10	21
III	25.5	4.0	9.5	2.8	20	1.9	2.5	2.4	3.5	3.6	12	3.9	13	5.6	5	4.6	2	3.5	54.8	13.6	2	31	-	6	-	17	13	1	3	1	1	·	3	18	30
IV	23	2.8	6.5	1.5	9.5	2.6	11	4.0	9	2.6	2.5	4.2	13.5	2.6	11	2.6	4	2.7	41.6	22.3	1	12	-	·	-	11	7	1	1	·	2	·	3	14	11
V	7	2.9	3.5	2.1	7.5	1.9	6.5	2.5	14.5	3.6	12	3.0	29	6.6	9	5.4	4	4.2	76.6	37.7	31	·	-	·	-	16	10	2	6	1	·	6	4	11	·
VI	23.5	5.4	6.5	4.8	6	1.8	7	2.6	6.5	2.2	4	2.5	13.5	2.9	14	3.5	9	2.6	103.9	28.6	25	·	-	·	-	11	10	4	·	·	1	4	5	13	·
VII	6.5	2.3	8.5	1.9	3.5	1.7	10	2.6	4.5	3.1	12	3.7	27	3.9	16	3.1	5	2.9	61.5	35.8	23	·	-	·	-	13	8	1	4	1	·	6	4	4	·
VIII	22	3.7	3	2.0	8.5	3.8	4.5	5.9	5	3.8	13	3.3	19.5	3.2	14.5	3.4	3	3.4	57.9	13.1	3	·	-	·	-	11	10	2	·	·	1	2	4	8	·
IX	13.5	2.0	2.5	1.2	10.5	2.0	8	1.8	4	1.6	15	3.4	16.5	2.5	16	2.6	4	2.3	32.1	13.3	19	·	-	·	-	11	6	1	·	·	5	1	7	7	·
X	4	4.9	4.5	4.3	4.5	1.4	9	2.2	18.5	2.4	4.5	3.0	26.5	4.5	21.5	3.3	3	3.2	55.6	18.0	13	2	-	·	-	11	8	2	1	·	6	1	4	12	·
XI	2	2.2	8.5	1.8	13.5	3.6	20	2.6	18	1.4	5	2.3	13.5	3.7	4.5	3.1	5	2.6	31.8	9.9	10	12	-	·	-	15	9	·	·	·	4	·	·	23	2
XII	6	2.3	2	2.5	12.5	2.8	9.5	2.4	20	2.2	13.5	3.1	22.5	6.5	5	2.3	2	3.5	27.5	8.6	14	23	-	2	-	16	10	·	4	1	6	·	·	23	20
Rok	161	3.0	59.5	2.2	107	2.4	103	3.1	120	2.7	120	3.4	256.5	4.3	132	3.7	46	3.3	618.1	37.7	31.V	136	-	25	-	163	110	15	29	6	37	21	36	161	114

Inowrocław

φ = 52°48' λ = 18°14'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-2.5	0.0	-3.0	-2.1	0.4	-4.9	4.0	12	-14.3	26	89	81	88	86	0.5	1.2	0.6	0.8	7.5	7.0	6.3	6.9
II	-	-	-	-	-0.6	2.1	-1.3	-0.3	3.1	-3.8	11.4	12	-15.8	8	88	76	87	84	0.7	1.8	0.7	1.1	8.4	7.1	4.8	6.8
III	-	-	-	-	-1.6	0.9	-1.6	-1.0	1.3	-3.4	6.7	27	-10.2	21	86	73	85	81	0.8	1.8	0.8	1.1	7.5	7.7	6.9	7.4
IV	-	-	-	-	3.9	7.9	4.9	5.4	8.5	1.5	16.0	15	-2.6	8	87	69	87	81	1.1	3.4	1.2	1.9	7.5	7.9	6.8	7.4
V	-	-	-	-	13.0	18.6	13.9	14.8	19.6	9.5	29.1	26	1.2	5	84	64	84	77	2.5	8.5	2.6	4.5	6.8	6.7	6.5	6.7
VI	-	-	-	-	14.3	19.1	14.1	15.4	20.0	9.9	26.7	18	1.4	7	81	60	84	75	3.1	9.0	2.6	4.9	5.2	7.3	5.0	5.8
VII	-	-	-	-	17.0	23.4	17.4	18.8	24.3	13.6	31.9	16	7.3	26	86	62	86	78	2.7	11.6	2.8	5.7	6.2	6.3	5.7	6.1
VIII	-	-	-	-	14.9	22.7	16.8	17.8	23.6	12.5	26.7	1	8.8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	6.6	5.7	6.1
IX	-	-	-	-	11.9	18.7	12.6	14.0	19.3	9.6	27.9	8	4.3	30	88	62	87	79	1.6	8.8	1.9	4.1	6.1	5.5	3.7	5.1
X	-	-	-	-	8.9	13.1	9.3	10.2	13.5	6.7	23.5	1	-0.6	20,27	90	76	90	85	1.0	3.8	1.2	2.0	7.4	7.5	5.8	6.9
XI	-	-	-	-	3.6	5.6	4.1	4.4	6.1	2.5	10.1	12	-2.6	28	91	83	90	88	0.7	1.6	0.8	1.0	9.1	9.2	9.1	9.1
XII	-	-	-	-	0.9	2.9	0.9	1.4	3.2	-0.9	8.3	21	-6.2	3,8	90	83	90	88	0.6	1.3	0.6	0.8	7.9	7.7	5.8	7.1
Rok	-	-	-	-	7.0	11.2	7.3	8.2	11.9	4.4	31.9	16.VII	-15.8	8.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.2	6.0	6.8

Bielsk Podlaski

φ = 52°47' λ = 23°11'

I	-	-	-	-	-4.5	-2.8	-3.9	-3.8	-1.3	-7.1	3.2	12	-17.7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7	8.6	9.0	9.1
II	-	-	-	-	-2.7	-0.1	-2.2	-1.8	1.3	-5.4	7.0	16	-20.4	25	89	83	87	86	0.5	1.1	0.7	0.8	9.3	8.0	6.9	8.1
III	-	-	-	-	-5.0	-1.1	-4.1	-3.6	-0.5	-7.6	5.0	27	-20.2	5	83	76	87	82	0.6	1.4	0.6	0.9	8.9	7.4	7.8	8.0
IV	-	-	-	-	2.5	6.3	3.8	4.1	7.0	0.6	15.1	27	-4.8	10	90	73	86	83	0.8	3.0	1.2	1.7	8.0	7.9	6.8	7.6
V	-	-	-	-	12.9	18.3	14.0	14.8	19.8	9.0	30.9	28	4.8	5	80	65	79	75	3.2	8.6	3.8	5.2	6.6	6.8	6.4	6.6
VI	-	-	-	-	14.2	18.3	13.9	15.1	19.9	10.1	22.9	27,30	3.0	7	82	65	83	77	2.8	7.4	2.7	4.3	7.1	7.2	6.2	6.8
VII	-	-	-	-	16.4	21.6	16.2	17.6	23.0	12.3	31.9	17	7.3	27	85	64	86	78	2.9	9.9	2.7	5.2	5.5	6.2	5.4	5.7
VIII	-	-	-	-	14.9	20.5	15.4	16.6	21.6	11.7	26.6	2	8.1	20	89	65	89	81	1.9	8.7	2.0	4.2	6.8	6.5	5.7	6.4
IX	-	-	-	-	9.8	16.4	10.9	12.0	17.5	7.4	26.2	8	0.8	18	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	5.7	4.7	5.6
X	-	-	-	-	7.3	12.3	8.9	9.4	13.0	6.0	20.7	2	-0.3	27	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	7.5	7.1	7.7
XI	-	-	-	-	2.6	4.1	2.8	3.1	5.0	1.1	10.5	11	-5.3	27	93	90	93	92	0.5	0.8	0.5	0.6	9.2	9.1	8.9	9.1
XII	-	-	-	-	-0.4	1.1	0.1	0.2	2.2	-2.1	10.0	21	-12.9	2	91	89	92	91	0.5	0.8	0.4	0.6	9.6	9.0	8.8	9.1
Rok	-	-	-	-	5.7	9.6	6.3	7.0	10.7	3.0	31.9	17.VII	-20.4	25.II	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	7.5	7.0	7.5

Gorzów Wlkp.

φ = 52°44' λ = 15°15'

I	1006.4	1034.3	968.4	1014.1	-2.4	0.1	-1.3	-1.2	1.5	-3.8	4.9	17,18,19	-10.6	5	89	80	86	85	0.5	1.2	0.7	0.8	6.1	6.5	6.9	6.5
II	1000.1	1023.8	977.5	1007.6	-0.4	2.2	0.2	0.6	4.1	-2.5	13.6	14	-12.5	24	89	75	87	84	0.7	1.9	0.8	1.1	8.2	7.1	7.4	7.6
III	1005.5	1019.5	992.4	1013.1	-2.6	0.7	-0.8	-0.9	1.9	-3.2	8.9	27	-9.6	1	88	74	82	80	0.6	2.0	1.1	1.2	8.4	8.1	6.7	7.7
IV	1008.0	1022.1	993.4	1015.5	2.5	7.0	4.9	4.8	8.8	1.3	17.0	15	-3.7	2	89	66	79	78	0.8	3.7	2.0	2.2	7.4	7.9	6.1	7.1
V	1008.1	1023.4	990.6	1015.3	10.9	16.6	13.3	13.5	18.7	9.5	29.2	26	2.7	5	87	63	80	77	1.8	7.6	3.1	4.2	7.5	7.8	6.7	7.3
VI	1006.8	1021.6	990.0	1014.0	12.2	17.3	14.3	14.5	19.2	9.9	25.5	30	3.6	7	87	62	78	76	1.9	7.9	3.7	4.5	6.4	7.2	5.9	6.5
VII	1006.1	1016.3	992.7	1013.3	15.5	21.1	17.6	18.0	23.2	13.3	30.9	16	7.3	26	87	63	77	76	2.3	9.8	4.7	5.6	6.3	6.4	5.7	6.1
VIII	1007.1	1017.1	993.5	1014.3	13.9	20.5	16.7	17.0	22.2	12.3	26.5	1	8.5	4	90	61	78	76	1.7	9.9	4.3	5.3	6.7	7.0	5.9	6.5
IX	1011.5	1023.2	992.9	1018.5	11.2	17.5	13.8	14.1	19.2	9.9	30.1	7	2.0	28	92	67	81	80	1.0	7.7	3.4	4.0	6.3	5.4	4.8	5.5
X	1010.5	1024.9	987.0	1017.8	7.5	12.4	9.4	9.7	13.7	6.6	21.3	1	-0.1	20	96	77	93	89	0.4	3.6	0.9	1.6	8.5	8.0	5.4	7.3
XI	1016.2	1033.7	1003.2	1023.8	3.0	5.0	3.6	3.8	6.1	1.9	10.4	2	-4.0	29	97	91	96	95	0.2	0.9	0.3	0.5	8.5	9.1	8.9	8.8
XII	999.1	1020.7	975.6	1006.6	0.1	2.3	1.1	1.2	3.4	-0.9	7.4	19,21	-8.0	3	95	89	94	93	0.3	0.9	0.4	0.5	8.0	8.2	6.8	7.7
Rok	1007.1	1033.7	968.4	1014.5	6.0	10.2	7.7	7.9	11.8	4.5	30.9	16.VII	-12.5	24.II	90	72	84	82	1.0	4.8	2.1	2.6	7.4	7.4	6.4	7.1

Kałuda Wielka

φ = 52°44' λ = 18°09'

I	-	-	-	-	-3.2	-0.3	-2.5	-2.1	-	-5.3	-	-	-15.4	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-1.8	1.6	-1.3	-0.7	-	-4.2	-	-	-14.2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-2.6	0.8	-1.5	-1.2	-	-3.7	-	-	-10.9	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	3.0	7.7	4.5	4.9	-	1.2	-	-	-3.4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.8	7.2	7.3
V	-	-	-	-	12.4	18.1	13.9	14.6	-	8.9	-	-	-0.4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	7.1	6.5	6.6
VI	-	-	-	-	13.7	18.9	14.2	15.2	20.4	9.1	28.6	18	0.8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	7.1	6.3	6.3
VII	-	-	-	-	17.2	22.6	17.7	18.8	24.3	13.1	31.6	16	7.6	26	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	7.1	5.5	6.4
VIII	-	-	-	-	15.3	21.9	16.6	17.6	23.3	11.7	26.4	6	6.1	28	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	6.5	5.4	5.8
IX	-	-	-	-	11.4	17.8	12.8	13.7	19.2	8.9	28.8	7	3.0	29	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	6.4	4.4	5.7
X	-	-	-	-	8.1	12.8	9.5	10.0	13.4	6.3	23.0	1	-0.9	20,27	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	8.1	6.2	6.9
XI	-	-	-	-	3.1	5.2	3.8	4.0	-	2.2	-	-	-4.1	28	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	9.3	9.0	9.3
XII	-	-	-	-	-0.3	2.1	0.5	0.7	3.1	-1.7	7.5	21	-6.5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.2	6.0	6.9
Rok	-	-	-	-	6.4	10.8	7.4	8.0	-	3.9	-	-	-15.4	26.I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Inowrocław $H_s = 90\ m$ $h_w = 15\ m$ 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU																	Średnia prędkość	OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C		Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr v		≡	⟦R⟧	◔	●	⊞
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < −10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15					
I	3	3.0	4.5	2.4	2	2.5	14	3.9	7	3.1	24	3.1	12	3.3	26.5	2.8	·	3.1	29.8	5.6	7	24	11	6	·	13	9	·	2	·	6	·	5	15	25
II	4.5	3.4	5	3.6	3	2.5	7	3.1	6	2.5	11	3.5	19	4.2	28.5	6.5	·	4.6	50.0	5.4	27	21	7	4	·	19	17	·	5	1	·	·	2	9	14
III	12.5	4.1	24	3.6	15	3.3	5	2.6	1.5	1.7	6.5	3.8	10.5	3.4	18	3.3	·	3.5	21.7	8.3	1	29	9	1	·	14	6	·	·	·	1	·	4	18	17
IV	16	2.7	13.5	2.8	10	3.2	13.5	3.0	3	3.0	8	3.1	10.5	2.9	16.5	2.7	·	2.9	23.6	4.7	4	11	·	·	·	10	9	·	·	·	·	·	3	15	·
V	4	2.2	3	2.3	5.5	2.4	11	2.6	5.5	2.7	15	2.6	18	3.1	31	3.5	·	3.0	47.1	9.2	28	·	·	·	6	15	11	·	1	·	·	5	2	12	·
VI	17.5	2.6	14.5	2.3	7.5	1.7	4.5	2.4	6.5	2.2	9.5	2.3	8	2.5	22	2.4	·	2.3	60.4	20.2	25	·	·	·	2	10	9	3	·	·	·	6	4	9	·
VII	5.5	1.9	8.5	2.5	4.5	2.6	3	2.7	5	1.7	22	2.6	13	3.1	31.5	2.5	·	2.5	33.2	9.0	22	·	·	·	13	13	8	·	·	·	·	5	1	8	·
VIII	5.5	2.2	6.5	1.8	14	2.4	9	2.6	5.5	1.8	16	2.7	20	2.5	15.5	2.4	·	2.4	30.8	10.6	22	·	·	·	8	11	7	1	·	·	1	4	4	12	·
IX	8	1.7	10	1.9	9.5	2.3	14	2.3	7.5	2.2	14.5	2.7	7	3.6	21.5	2.1	·	2.3	29.0	9.4	21	·	·	·	4	11	7	·	1	·	5	2	10	9	·
X	1.5	5.0	·	·	3.5	1.4	11.5	1.7	14	1.7	18.5	2.2	17.5	2.6	26.5	3.8	·	2.6	45.4	8.9	15	2	·	·	·	14	13	·	1	·	7	·	2	13	·
XI	0.5	2.0	11	1.5	16	1.8	28.5	2.2	9	2.1	4.5	2.0	11	2.3	9.5	2.0	·	2.0	16.2	7.0	4	8	·	·	·	8	5	·	·	·	12	·	·	24	·
XII	2.5	1.8	3	2.3	10	1.6	18.5	1.9	9.5	1.6	18	2.8	11	4.2	20.5	3.3	·	2.6	47.4	6.4	9	17	2	·	·	11	4	·	3	·	6	·	3	14	6
Rok	78	2.7	105.5	2.2	100.5	2.3	139.5	2.6	80	2.2	166.5	2.8	157.5	3.1	267.5	3.1	·	2.8	404.6	20.2	25.VI	112	29	11	33	149	105	4	13	1	38	21	40	158	62

Bielsk Podlaski $H_s = 145\ m$ $h_w = 10\ m$

I	0.5	4.0	0.5	1.0	1	5.0	6	5.3	18.5	3.7	36.5	3.9	13	4.0	8	4.8	11	3.5	34.9	8.2	7	29	13	8	·	19	7	·	3	1	4	·	·	25	31
II	2	4.0	1	5.0	1	2.0	4.5	7.4	10.5	3.2	35.5	4.5	20.5	6.8	1	12.0	8	4.6	62.3	12.6	6	23	11	8	·	20	13	1	8	1	3	·	1	16	24
III	4.5	3.4	11	3.4	4.5	4.0	4	3.6	13.5	2.5	23.5	4.4	14.5	3.9	8.5	2.6	9	3.2	93.1	22.4	2	30	14	9	·	18	16	1	3	1	·	·	·	20	31
IV	1	4.0	·	·	3	3.7	10	4.9	17.5	3.4	19.5	2.3	24.5	2.3	3.5	2.7	11	2.6	42.8	17.2	1	12	·	·	·	9	9	1	1	·	1	·	4	17	5
V	1	2.0	3	4.0	3	2.3	2	3.5	28	2.8	31.5	3.8	14	5.6	1.5	4.3	9	3.3	40.1	9.2	12	·	·	·	8	14	9	·	2	·	·	7	1	8	·
VI	7.5	2.5	11.5	2.3	2.5	2.6	5	2.0	9	2.3	6.5	1.6	11.5	3.0	18.5	2.4	18	1.9	121.8	31.5	25	·	·	·	·	13	11	4	·	·	1	1	3	15	·
VII	2	3.2	6	1.9	3.5	2.1	6.5	1.6	7.5	2.3	21.5	2.8	20.5	2.7	9.5	1.5	16	2.0	53.0	9.2	9	·	·	·	7	15	14	·	·	·	1	5	4	6	·
VIII	10	2.6	4	3.5	8	2.1	4	3.2	5	1.9	17	2.9	21	2.5	11	2.6	13	2.2	80.2	22.1	2	·	·	·	2	14	11	3	·	·	3	3	1	7	·
IX	2.5	2.2	3.5	2.3	12	2.0	4.5	3.0	8.5	2.7	17.5	2.5	10.5	2.3	14	1.9	17	1.9	34.8	9.6	11	·	·	·	1	11	10	·	·	·	10	·	4	9	·
X	·	·	0.5	3.0	3.5	1.9	18	2.7	10.5	2.3	10	4.1	30	3.8	7.5	2.2	13	2.7	81.4	34.2	13	1	·	·	·	14	11	1	1	1	6	·	1	17	·
XI	5.5	2.2	4	1.9	14.5	2.0	19	4.5	11	3.4	10.5	2.9	10.5	3.8	2	3.0	13	2.7	40.7	12.8	10	10	1	·	·	16	10	1	2	1	10	·	·	25	2
XII	1	4.0	2.5	3.8	12	3.2	16.5	3.0	19.5	2.1	17.5	7.4	14	3.8	4	3.2	6	3.6	39.6	10.2	14	22	7	3	·	19	12	1	4	1	7	·	·	26	18
Rok	37.5	1.8	47.5	2.7	68.5	2.7	100	3.7	159	2.7	247	3.6	204.5	3.6	87	3.6	144	2.8	724.7	34.2	13.X	127	46	28	18	182	133	13	24	6	46	16	19	100	111

Gorzów Wlkp. $H_s = 65\ m$ $H_b = 59.7\ m$ $h_w = 14\ m$

I	6.5	3.8	1	3.0	4	2.1	21.5	3.2	4.5	2.6	23	4.0	16	3.2	15.5	3.3	1	3.5	28.0	7.0	9	26	7	2	·	14	7	·	4	·	2	·	6	16	14
II	1.5	3.0	3	4.0	4	4.1	5	4.1	25	2.2	17.5	3.9	8.5	4.8	15.5	4.8	·	4.4	60.5	8.8	5	20	8	1	·	22	13	·	9	·	3	·	1	15	14
III	14.5	3.9	12	5.2	16.5	6.0	2.5	4.8	·	·	11	3.3	14.5	3.3	22	3.7	·	4.1	49.9	6.0	5	29	6	·	·	13	4	·	·	·	2	·	1	17	16
IV	17.5	3.8	4.5	2.4	10.5	4.1	11	3.4	8	2.5	7	3.4	14	3.6	17.5	3.2	2	3.4	32.1	9.3	21	9	·	·	·	13	9	·	1	·	1	·	3	15	1
V	4	2.8	7	2.4	12.5	3.4	9	4.3	3	2.7	9.5	3.8	29	3.8	19	3.6	·	3.6	98.0	24.5	31	·	·	·	2	22	15	3	4	·	·	7	1	14	·
VI	10.5	2.6	10.5	3.4	10.5	3.8	8.5	3.5	1.5	4.3	7	2.2	19.5	2.6	21	3.8	1	3.1	64.9	19.7	20	·	·	·	1	14	8	3	·	·	2	4	3	10	·
VII	4.5	2.8	6	3.8	7.5	2.9	7.5	4.7	3	1.8	16.5	3.5	29.5	2.9	17.5	2.3	1	2.8	74.7	24.1	4	·	·	·	8	14	10	4	·	·	2	10	2	7	·
VIII	4	1.5	4.5	2.1	12.5	2.9	6	3.9	3	3.2	19	2.8	25.5	2.3	16.5	1.5	2	2.4	47.0	27.4	22	·	·	·	5	12	8	1	·	·	2	5	3	11	·
IX	2.5	1.6	11	3.1	23	2.3	13	2.0	4	1.8	4	2.8	17.5	3.1	14	2.8	1	2.5	68.9	20.1	8	·	·	·	2	14	10	1	1	·	5	2	7	10	·
X	1	4.0	2	1.5	6.5	2.1	9	2.5	5	1.4	14.5	2.0	33	3.4	20	3.0	2	2.7	36.3	8.7	12	1	·	·	·	17	9	·	1	·	9	·	1	14	·
XI	7	2.1	6.5	2.7	26	3.2	19.5	3.0	1.5	2.0	14	2.1	10.5	2.4	3	2.3	2	2.7	42.3	6.1	12	5	·	·	·	12	4	·	·	·	9	·	1	23	·
XII	5	2.2	4	2.4	15	2.5	14	2.4	6	2.4	22	2.6	18.5	3.6	8.5	3.2	·	2.7	40.5	8.6	24	16	2	·	·	18	10	·	·	·	7	·	2	18	8
Rok	78.5	2.8	72	3.0	148.5	3.2	126.5	3.2	40	2.2	165	3.0	262.5	3.2	190	3.1	12	3.1	583.1	27.4	22.VIII	106	23	3	18	185	107	12	20	·	44	28	31	170	53

Uwaga. Mało cisz.

Kołuda Wielka $H_s = 85\ m$ $h_w = 12\ m$

I	1.5	4.0	1.5	1.7	·	·	6.5	4.3	10.5	3.9	16.5	5.3	15.5	3.4	10	6.0	31	2.9	12.1	2.4	10	28	-	6	-	9	6	·	4	·	1	·	-	-	-
II	7	2.1	1	4.0	·	·	2.5	2.6	11.5	2.8	7	3.2	39	9.2	4	2.8	12	5.4	48.5	10.5	15	21	-	5	-	14	14	1	7	4	·	·	-	-	-
III	20.5	3.6	8.5	2.5	6	1.7	4	5.5	1.5	2.0	5.5	3.5	11	3.4	8	6.6	30	2.3	26.3	8.0	2	29	-	1	-	13	10	·	1	·	·	·	-	-	-
IV	14.5	1.6	3.5	2.4	3.5	1.9	8	1.8	4	4.5	4	6.0	15	3.3	9.5	2.9	30	1.9	13.1	3.5	12	10	-	·	-	9	6	·	·	·	1	·	5	19	-
V	6	2.4	1	1.5	3	1.7	0.5	4.0	13	2.8	8.5	5.3	35	3.3	9	4.7	17	2.8	59.5	14.6	15	1	-	·	-	11	10	2	5	·	·	5	4	13	-
VI	20.5	1.8	3	1.3	·	·	1.5	1.3	18	2.0	2.5	2.4	13	1.8	6.5	2.2	25	1.4	74.3	16.0	25	·	·	·	2	13	11	3	·	·	·	3	5	13	-
VII	7.5	1.7	4.5	1.9	1	2.0	0.5	4.0	13.5	2.5	24.5	2.6	22.5	2.9	4	2.1	15	2.1	52.3	14.0	27	·	·	·	12	14	10	2	·	·	·	5	3	10	-
VIII	9	1.5	3	3.2	5.5	2.1	4	1.8	17	2.4	7.5	2.9	18.5	2.2	2.5	1.2	28	1.5	66.8	44.0	22	·	·	·	7	9	8	1	·	·	·	2	7	10	-
IX	6	1.8	2.5	1.0	3	2.0	5	1.7	20.5	2.2	8.5	3.4	8	2.8	5.5	3.6	33	1.5	29.2	13.5	21	·	·	·	3	11	7	1	·	·	1	1	7	14	-
X	·	·	·	·	1	2.0	3.5	1.7	23.5	2.1	8	2.8	32	3.5	6	4.5	19	2.3	46.4	9.4	7	2	·	·	·	13	10	·	2	·	9	·	3	14	-
XI	4	4.0	1	2.0	12	1.9	12.5	1.8	11	1.9	8.5	2.2	14	2.4	·	·	27	1.4	13.1	7.5	4	8	-	·	-	10	2	·	·	·	17	·	1	26	-
XII	1.5	3.7	·	·	3	1.7	6	1.2	18.5	2.2	26.5	3.3	13	3.8	3.5	3.6	21	2.2	33.6	9.5	9	21	2	·	·	10	6	·	1	·	4	·	2	16	-
Rok	98	1.8	29.5	1.5	38	1.4	52.5	2.2	162.5	2.8	127.5	3.6	232.5	3.5	66.5	3.3	288	2.3	475.2	44.0	22.VIII	120	-	12	-	136	100	10	20	4	33	16	-	-	-

Pułtusk

$\varphi = 52°43'$ $\lambda = 21°06'$

1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data												
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-3.7	-4.4	-2.9	-2.8	-0.1	-6.6	4.3	12	-17.6	27	87	87	88	87	0.5	0.7	0.5	0.6	8.2	8.2	6.6	7.5
II	-	-	-	-	-2.1	1.0	-1.0	-0.8	2.5	-5.1	9.2	16	-19.5	8	89	83	87	86	0.6	1.2	0.7	0.8	7.9	7.5	5.6	7.0
III	-	-	-	-	-4.8	-0.2	-2.9	-2.7	0.6	-6.7	7.1	27	-15.0	4	87	76	89	84	0.5	1.5	0.5	0.8	8.6	7.1	6.7	7.5
IV	-	-	-	-	2.7	6.6	4.0	4.3	8.0	0.7	16.5	26	-5.9	9	89	73	87	83	0.8	3.0	1.1	1.6	6.9	7.0	6.0	6.6
V	-	-	-	-	12.9	18.6	14.8	15.3	20.5	9.6	32.3	28	2.6	5	81	59	79	73	2.9	9.8	3.6	5.4	5.6	6.2	6.0	5.9
VI	-	-	-	-	13.8	18.9	15.4	15.9	20.4	10.6	25.5	18	2.6	7	84	63	80	76	2.5	8.4	3.3	4.7	6.8	6.2	6.4	6.5
VII	-	-	-	-	16.9	23.0	18.0	19.0	24.4	13.0	32.1	16	7.7	9	85	58	83	75	3.0	12.3	3.5	6.3	5.4	5.3	5.6	5.4
VIII	-	-	-	-	14.9	21.1	16.6	17.3	22.6	12.2	28.0	6	7.6	11	88	63	87	79	2.0	9.8	2.5	4.8	5.0	5.7	5.0	5.2
IX	-	-	-	-	10.2	17.2	12.0	12.8	18.6	7.8	28.4	8	2.3	29	92	69	90	84	1.0	6.9	1.4	3.1	5.9	5.4	3.5	4.9
X	-	-	-	-	7.7	13.4	9.4	10.0	14.1	5.9	22.4	2	-0.5	21	95	77	93	88	0.6	3.9	0.9	1.8	7.2	6.1	5.4	6.2
XI	-	-	-	-	3.1	5.1	3.7	3.9	6.0	1.7	11.8	4	-5.7	28	96	89	94	93	0.3	1.0	0.4	0.6	9.5	8.5	8.9	9.0
XII	-	-	-	-	0.0	1.8	0.4	0.6	2.9	-2.1	10.4	21	-10.2	8	91	90	92	91	0.5	0.7	0.5	0.6	8.3	7.8	7.1	7.7
Rok	-	-	-	-	6.0	10.4	7.3	7.7	11.7	3.4	32.3	28.V	-19.5	8.II	89	74	87	83	1.3	4.9	1.6	2.6	7.1	6.8	6.1	6.7

Białowieża

$\varphi = 52°42'$ $\lambda = 23°51'$

I	994.5	1026.2	961.4	1015.4	-4.8	-2.6	-3.8	-3.8	-0.9	-8.1	4.1	12	-20.3	27	86	83	87	85	0.6	0.8	0.6	0.7	8.7	8.6	8.2	8.5
II	986.6	1006.1	961.1	1007.1	-3.0	0.3	-2.3	-1.8	2.1	-6.1	10.0	27	-23.0	25	89	77	83	83	0.5	1.4	0.9	0.9	8.2	8.0	6.5	7.6
III	991.2	1008.4	969.0	1012.0	-5.4	-0.8	-3.7	-3.4	0.1	-7.8	5.5	27	-20.0	5	85	71	84	80	0.6	1.7	0.7	1.0	8.9	7.6	7.0	7.8
IV	995.4	1007.2	984.2	1015.7	1.9	6.4	3.1	3.6	7.2	-0.6	15.4	27	-7.8	9	89	65	85	80	0.8	3.8	1.2	1.9	7.4	7.9	6.2	7.2
V	996.0	1004.4	982.4	1015.4	12.9	18.2	13.6	14.6	20.2	8.2	30.9	28	0.0	9	77	58	76	70	3.6	10.3	4.1	6.0	6.0	6.0	4.4	5.5
VI	993.6	1006.8	977.4	1013.0	13.8	18.0	13.7	14.8	19.6	9.4	22.0	25,27,30	2.5	8	83	62	83	76	2.6	7.8	2.5	4.3	7.6	7.4	5.1	6.7
VII	993.7	1002.1	981.7	1012.9	16.1	21.6	16.2	17.5	23.1	11.5	31.9	17	6.9	27	84	61	87	77	3.1	10.9	2.5	5.5	5.0	5.7	4.0	4.9
VIII	995.5	1004.3	985.7	1014.9	14.3	20.3	14.7	16.0	22.3	11.0	27.1	2	5.9	12	89	61	89	80	1.9	9.8	1.9	4.5	6.1	5.9	3.9	5.3
IX	999.9	1009.8	983.5	1019.7	9.2	16.5	10.3	11.5	17.2	6.7	25.2	8	-0.1	29	93	63	91	82	0.9	7.2	1.2	3.1	6.2	4.6	3.8	4.9
X	997.6	1009.7	972.1	1017.6	7.0	12.1	8.5	9.0	12.9	5.4	21.1	2	0.3	27	93	75	91	86	0.6	3.9	1.0	1.8	8.4	6.8	5.5	6.9
XI	1005.5	1026.0	986.9	1026.1	2.6	4.2	2.6	3.0	5.2	0.6	12.2	11	-5.7	28	92	85	93	90	0.5	1.2	0.5	0.7	9.3	8.9	9.1	9.1
XII	988.0	1003.7	970.7	1008.4	-0.7	1.1	0.2	0.2	2.2	-2.3	10.2	21	-13.0	8	90	85	89	88	0.6	1.0	0.7	0.8	9.5	9.0	9.1	9.2
Rok	994.8	1026.2	961.1	1014.8	5.3	9.6	6.1	6.8	10.9	2.3	34.9	17.VII	-23.0	25.II	88	70	86	84	1.4	5.0	1.5	2.6	7.6	7.2	6.1	7.0

Łagiewniki

$\varphi = 52°40'$ $\lambda = 18°19'$

I	-	-	-	-	-2.9	-0.4	-3.0	-2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-0.6	1.3	-0.9	-0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	6.3	5.4	6.5
III	-	-	-	-	-2.7	-0.1	-1.5	-1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	6.7	6.3	6.8
IV	-	-	-	-	3.2	7.2	4.8	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	6.8	6.7	6.7
V	-	-	-	-	12.4	18.0	14.0	14.6	19.9	9.0	29.5	26	2.5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.1	6.6	5.6
VI	-	-	-	-	13.4	18.3	14.3	15.1	19.6	9.4	26.9	18	2.0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	17.0	22.0	17.2	18.4	23.5	12.2	32.0	16	6.4	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	15.2	21.2	16.5	17.4	22.4	11.4	25.8	1,6	7.8	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	11.6	17.8	12.6	13.6	19.0	8.7	27.3	7	3.1	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	8.2	12.5	9.1	9.7	13.7	6.1	23.6	1	-1.9	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	3.3	5.0	3.8	4.0	5.9	2.0	10.3	12	-2.9	28	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	8.7	9.0	8.9
XII	-	-	-	-	0.0	2.2	0.8	1.0	3.2	-1.6	8.1	21	-6.6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	6.5	6.1	6.7
Rok	-	-	-	-	6.5	10.4	7.3	7.9	-	-	32.0	16.VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wieniec-Zdrój

$\varphi = 52°40'$ $\lambda = 18°59'$

I	-	-	-	-	-3.6	-0.2	-3.7	-2.8	-	-6.2	-	-	-16.1	27	89	81	88	86	0.6	1.1	0.5	0.7	7.3	6.8	7.6	7.2
II	-	-	-	-	-0.5	2.1	-1.9	-0.6	-	-4.5	-		-16.4	8	88	78	89	85	0.7	1.7	0.6	1.0	8.2	7.0	5.8	7.0
III	-	-	-	-	-3.0	0.5	-2.3	-1.8	-	-5.0	-	-	-12.7	21	87	72	86	82	0.6	1.8	0.7	1.0	8.9	7.9	6.7	7.6
IV	-	-	-	-	3.1	7.3	4.2	4.7	-	0.4	-	-	-6.5	9	85	66	82	78	1.4	3.7	1.6	2.2	6.5	7.7	7.1	7.1
V	-	-	-	-	13.1	18.8	14.1	15.0	-	9.3	-	-	2.1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	5.8	6.4	6.1
VI	-	-	-	-	14.2	18.8	14.3	15.4	-	9.5	-	-	-0.6	7	76	57	82	72	3.9	10.0	3.1	5.7	4.7	5.7	5.5	5.3
VII	-	-	-	-	17.8	22.8	17.6	19.0	-	12.8	-	-	6.2	20	80	58	80	73	4.2	12.6	4.3	7.0	4.5	5.9	4.3	4.9
VIII	-	-	-	-	15.9	22.2	17.2	18.1	-	11.8	-	-	6.1	11	84	54	79	72	3.0	12.9	4.5	6.8	4.7	5.3	6.0	5.3
IX	-	-	-	-	11.0	18.2	12.3	13.4	-	7.7	-	-	1.5	29	91	61	86	79	1.3	9.2	2.2	4.2	5.6	5.6	4.5	5.2
X	-	-	-	-	7.9	12.8	8.8	9.6	-	6.5	-	-	-3.8	21	95	78	93	89	0.6	3.6	0.8	1.7	6.7	6.5	6.4	6.5
XI	-	-	-	-	3.1	5.2	4.0	4.1	3.1	2.0	9.8	21	-3.6	28	94	86	93	91	0.4	1.2	0.6	0.7	9.2	9.2	9.3	9.2
XII	-	-	-	-	0.0	2.4	0.6	0.8	-	-1.6	-	-	-8.6	9	90	83	90	88	0.6	1.2	0.6	0.8	8.2	7.6	7.2	7.7
Rok	-	-	-	-	6.6	10.9	7.1	7.9	-	5.5	-	-	-16.4	8.II	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	6.5	6.4	6.6

Pułtusk

$H_s = 80$ m — $h_w = 12$ m — **1958**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min ≤ 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr v ≥ 10	v ≥ 15		Ř	◐	●	▩
I	2	2.1	2	2.1	·	·	8	3.9	15.5	4.3	24	4.7	17	5.5	4.5	5.0	20	3.6	27.7	14.1	7	28	10	11	·	9	5	1	3	1	–	·	·	17	30
II	4	3.2	3	3.8	0.5	3.0	5.5	5.1	3.5	7.1	9.5	4.1	33.5	8.9	10.5	8.9	14	6.7	65.0	14.9	5	24	9	8	·	20	13	1	10	8	2	·	2	12	22
III	18	6.0	10	5.6	6.5	3.1	6.5	3.1	·	·	16.5	4.6	18.5	4.9	5	5.6	12	4.2	48.8	14.3	2	31	13	5	·	18	13	1	4	·	·	·	1	16	31
IV	16.5	2.6	4.5	4.6	5	4.4	9	6.2	1	9.0	7	4.3	3.5	5.1	13.5	4.4	30	2.9	35.2	14.1	17	10		·	·	12	7	1	2	·	·	·	4	13	7
V	3.5	4.0	3.5	3.7	2	2.6	7.5	3.9	4.5	5.4	17	6.2	19.5	5.4	14.5	6.2	21	4.2	73.2	23.5	28	·	·	·	8	14	10	1	6	2	·	7	3	7	·
VI	14	4.4	6.5	4.1	0.5	3.0	7.5	5.3	6	4.0	4.5	5.3	12.5	3.2	20.5	4.0	18	3.3	65.6	13.8	28	·	·	·	1	13	9	3	2	·	·	3	1	8	·
VII	4	3.4	6	2.9	5	2.4	6	4.0	3	4.0	16.5	5.9	21.5	4.8	19	4.8	12	4.0	34.6	7.3	4	·	·	·	12	15	7	·	4	·	2	4	3	4	·
VIII	9	4.4	9	3.7	2.5	5.8	3	6.0	2.5	3.8	22	3.9	10.5	5.2	14.5	4.1	20	3.4	51.8	17.6	7	·	·	·	3	11	8	2	·	·	1	1	4	4	·
IX	3.5	2.1	5.5	2.7	7	2.9	6.5	3.8	4.5	3.0	17	5.0	2.5	5.4	18.5	4.5	25	2.7	36.0	11.5	16	·	·	·	3	11	9	1	1	·	6	2	7	7	·
X	4.5	4.6	·	·	·	·	7.5	3.5	10	3.6	8	3.9	29.5	6.4	10.5	5.7	23	3.5	44.3	13.5	7	2	·	·		14	10	2	5	2	13	·	5	12	·
XI	6	2.1	7	4.3	9	2.9	21	4.0	13	3.1	1	9.0	11.5	4.7	2.5	3.0	19	2.8	20.2	8.6	10	10	·	·		14	5	·	·	·	8	·	·	24	·
XII		·	4.5	2.9	3.5	5.1	20	3.2	10.5	2.7	14	9.7	49.5	7.4	5	4.5	16	4.6	32.5	7.9	14	23	4	1		15	10	·	6	3	5	·	·	15	16
Rok	85	3.0	61.5	3.4	41.5	2.9	108	4.3	74	4.2	157	5.3	199.5	5.5	138.5	4.9	230	3.8	534.9	23.5	28.V	128	36	25	27	166	106	13	43	16	–	17	30	139	106

Białowieża

$H_s = 163$ m — $H_b = 163.7$ m — $h_w = 21$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min ≤ 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15		Ř	◐	●	▩
I	7	3.8	·	·	6.5	4.4	12.5	4.2	7.5	4.1	49.5	4.8	13.5	5.2	17.5	3.5	9	3.9	30.5	6.1	6	30	13	11	·	20	12	·	5	3	6	-	·	20	30
II	4.5	9.7	2.5	4.4	4	4.8	8.5	3.6	7	2.7	22	5.0	24	7.7	10.5	6.8	4	5.4	59.8	11.2	5	25	8	6	·	20	15	1	10	3	6	1	1	14	26
III	11	5.1	10.5	4.7	7.5	4.0	9.5	3.1	7	3.4	40	6.0	7.5	8.0	14	4.6	6	4.4	55.9	7.5	2	31	14	9	·	20	14	·	4	2	4	·	2	18	30
IV	8	2.7	1.5	2.2	7.5	4.9	17.5	5.6	5.5	3.0	5.5	3.1	12.5	2.9	16	2.9	13	3.2	37.4	10.5	1	17	·	·	·	13	8	1	2	·	6	·	2	13	16
V	3	4.0	4.5	2.8	7.5	3.6	13.5	2	12	4.5	13.5	4.9	19.5	7.5	8.5	5.8	11	4.3	60.6	17.4	31	·	·	·	7	17	14	1	8	3	3	9	5	6	·
VI	12	3.5	4.5	2.9	10.5	3.2	8.5	2.7	6	2.7	5	3.6	9.5	3.8	15	3.3	19	2.6	103.9	15.7	25	·	·	·	·	17	16	4	1	·	3	8	4	14	·
VII	2.5	2.0	3	3.7	4.5	3.2	6.5	3.0	9.5	2.3	17	3.9	20	3.8	19	3.6	11	3.?	103.7	30.8	23	·	·	·	6	15	14	3	3	1	5	7	4	5	·
VIII	8.5	7.5	3	5.7	8	5.9	8	4.6	6.5	3.2	11	3.4	13	4.8	12	4.2	25	3.5	81.5	18.0	2	·	·	·	4	16	11	4	3	·	9	2	6	8	·
IX	4.6	3.3	2	8.0	7	4.6	10	2.4	2.5	3.4	12.5	4.0	16.5	3.1	12	3.2	26	2.5	28.2	6.7	16	1	·	·	1	10	9	·	3	·	14	1	11	7	·
X	2	4.3	2	2.0	2	2.5	16.5	2.0	9.5	3.2	7	2.8	22	5.4	18	5.5	14	3.3	48.3	19.4	13	·	·	·	·	20	11	1	4	1	13	·	3	13	·
XI	1	5.0	4	3.1	9.5	4.5	30	4.2	10	2.6	9	2.3	10.5	3.4	7	4.5	9	3.3	30.9	13.3	10	13	2	·	·	21	8	1	1	·	12	·	·	24	·
XII	·	·	1	4.0	13.5	3.7	16	3.4	7.5	3.9	13	4.5	20.5	7.2	7.5	5.3	14	4.1	36.3	9.0	14	22	8	3	·	21	11	·	6	2	7	·	1	27	21
Rok	56	4.0	41.5	3.4	98	4.1	157	3.4	90.5	3.2	145	4.0	189	5.2	167	4.4	161	3.6	684.0	30.8	23.VII	139	45	29	18	210	143	16	49	15	87	23	39	169	122

Łagiewniki

$H_s = 80$ m — $h_w = 10$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min ≤ 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15		Ř	◐	●	▩
I	4	4.2	1.5	2.3	3	4.7	8	1.6	7	2.1	13.5	2.1	8.5	4.6	9.5	2.7	38	1.6	15.4	3.6	5	-	-	-	-	10	5	·	1	·	3	·	-	-	-
II	4.5	2.3	1.5	2.3	5	1.6	2.5	3.0	5	1.3	15.5	2.6	25	4.8	13	5.1	12	3.1	60.6	41.2	15	-	-	-	-	14	11	1	3	·	1	·	·	9	-
III	11.5	2.6	16	2.5	13	1.8	3	1.0	·	·	7	2.4	15.5	2.7	16	2.4	12	2.1	48.4	6.4	2	-	-	-	-	17	8	·	·	·	2	·	3	12	-
IV	9.5	1.8	8.5	1.6	9.6	2.3	6.5	2.2	4	2.2	3.5	2.1	13	2.5	17.5	2.4	18	1.8	23.0	4.5	27	-	-	-	-	11	8	·	·	·	1	·	1	12	-
V	2.6	2.2	4	2.4	7.5	1.6	9	2.2	5.5	2.4	9	3.3	24.5	3.7	9	2.8	22	2.2	78.0	18.2	21	·	·	·	5	13	18	4	·	·	2	6	3	6	-
VI	17.5	2.3	7	1.6	7	1.9	14.5	1.7	8	2.2	6.5	1.9	10.5	2.2	7	2.6	12	1.8	89.4	32.2	25	·	·	·	1	11	9	4	·	·	·	3	-	-	-
VII	1	2.0	2.5	2.4	8	2.1	6	1.8	4.5	2.0	17.5	2.5	17.5	2.1	13	2.3	26	1.6	44.8	15.3	22	·	·	·	8	10	9	1	·	·	·	4	-	-	-
VIII	7	1.4	7.5	1.1	10.5	2.1	3.5	1.3	2.5	1.6	7.5	2.3	12	1.9	9.5	1.8	33	1.1	44.8	23.5	22	·	·	·	4	8	7	1	·	·	·	1	-	-	-
IX	2	1.0	3	1.7	9.5	2.3	7	1.5	2.5	1.8	6	1.9	5	3.0	14	2.0	41	1.1	54.4	16.7	21	·	·	·	3	10	8	2	·	·	1	1	-	-	-
X	·	·	·	·	2	1.5	6	1.3	1.5	1.7	1.5	1.3	10.5	2.7	28.5	2.4	43	1.2	46.1	10.7	7	3	·	·	·	18	12	1	·	·	6	·	-	-	-
XI	·	·	7.5	1.3	16	1.9	15.5	4.7	2	2.0	7.5	4.5	5	1.4	7.5	1.3	29	1.1	19.8	9.6	4	9	1	·	·	11	5	·	·	·	8	·	1	24	-
XII	0.5	2.0	2.5	2.0	2	4.0	9	4.0	9.6	2.7	22	3.0	4	2.8	18.5	1.9	25	1.7	22.8	6.1	11	21	2	·	·	13	6	·	1	·	4	·	1	12	-
Rok	60	1.8	60.5	1.8	93	1.8	90.5	1.7	49	1.8	117	2.2	161	2.9	163	2.5	311	1.7	507.5	32.2	25.VI	-	-	-	-	146	96	14	5	·	27	16	-	-	-

Wieniec-Zdrój

$H_s = 82$ m — $h_w = 13$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min ≤ 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15		Ř	◐	●	▩
I	4	5.0	·	·	2	2.0	8	2.5	2	5.0	8	5.4	10.5	4.0	7.5	3.1	54	1.6	29.6	7.6	6	28	-	9	-	13	9	·	1	·	3	·	3	16	21
II	4	3.0	2	2.0	2	3.0	0.5	5.0	3.5	3.3	7	4.7	21.5	6.6	14.5	5.0	32	3.0	63.4	8.2	5	24	-	6	-	17	16	·	5	·	·	·	1	13	17
III	11	4.6	8.5	3.3	13.6	2.6	1	5.0	·	·	·	·	16	3.3	8	2.0	37	1.9	30.3	6.2	2	30	-	1	-	14	9	·	1	·	·	·	2	19	31
IV	10	1.8	·	·	5	3.0	4	6.8	3	3.3	4	3.8	12	3.2	5	2.2	47	1.4	25.5	11.2	4	15	-	·	-	13	8	1	·	·	·	·	3	13	1
V	·	·	4.5	3.0	6	2.2	4	4.2	1.5	1.7	2.5	3.0	20	3.7	12.5	3.2	45	1.7	63.3	28.2	15	·	-	·	-	15	8	2	·	·	2	5	6	11	·
VI	15.5	2.3	7	2.4	3.5	3.3	4	2.8	4.5	2.6	·	·	11	3.3	6.5	3.6	38	1.6	67.0	21.3	4	1	-	·	-	12	9	2	·	·	·	3	9	9	·
VII	2	2.0	2	4.6	6	4.7	1	3.0	0.5	4.0	4.5	2.8	21.5	3.5	7.5	3.5	48	1.5	46.1	15.6	22	·	-	·	-	13	7	2	·	·	·	3	7	2	·
VIII	7.5	2.7	1	3.0	9.5	3.1	1	3.0	1.5	5.7	2	3.5	17	2.5	4.5	3.0	49	1.3	70.9	19.6	21	·	-	·	-	11	8	2	·	·	2	1	4	7	·
IX	0.5	1.0	2	1.5	6.5	2.7	1	6.0	2	3.5	2.5	3.4	6.5	3.3	5	3.0	64	0.9	56.1	8.7	10	·	-	·	-	15	12	·	·	·	6	2	11	12	·
X	1	1.0	·	·	·	·	4.5	4.6	3	2.7	2	2.5	14	3.6	9.5	3.4	59	1.3	44.9	10.2	15	4	-	·	-	20	10	4	1	·	15	·	4	12	·
XI	·	·	1	1.0	4	2.0	15	2.9	2	4.0	5	1.4	6	1.7	·	·	57	0.9	24.6	6.7	4	9	-	·	-	11	6	·	·	·	9	·	1	26	·
XII	1	1.0	2	3.0	6	1.3	8	2.2	3	1.3	12	2.9	20	3.5	7	1.7	34	1.5	38.8	8.6	27	22	2	·	-	14	10	·	1	·	4	·	2	17	6
Rok	50.5	2.0	25	1.9	64	2.2	52	3.8	26.5	2.7	49.5	2.8	176	3.4	87.5	2.8	564	1.6	580.4	28.2	15.V	153	-	16	-	168	112	10	9	·	89	14	82	157	76

Nur — φ = 52°40' — λ = 22°19' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-4.5	-2.3	-3.5	-3.4	-0.7	-6.9	4.6	12	-18.6	27	89	86	91	88	0.4	0.7	0.4	0.5	9.3	8.1	8.6	8.6
II	-	-	-	-	-2.5	0.3	-1.8	-1.4	2.2	-5.5	8.5	12,16	-19.0	25	90	82	89	87	0.5	1.1	0.6	0.7	8.1	7.3	5.9	7.1
III	-	-	-	-	-5.4	-4.0	-3.9	-3.6	0.2	-8.0	6.1	26	-18.1	4	87	76	89	84	0.5	1.4	0.5	0.8	8.1	7.0	6.9	7.3
IV	-	-	-	-	2.3	6.3	3.7	4.0	7.8	0.4	15.9	27	-7.0	9	92	71	88	84	0.6	3.2	1.0	1.6	6.6	7.5	5.9	6.7
V	-	-	-	-	12.8	18.5	13.4	14.5	20.5	8.9	31.7	28	2.4	2	81	60	80	74	2.9	9.9	3.1	5.3	5.5	6.0	5.1	5.5
VI	-	-	-	-	13.8	18.1	14.0	15.0	20.3	10.2	24.9	27	4.5	7	86	63	82	77	2.2	7.8	2.9	4.3	6.5	6.8	5.1	6.1
VII	-	-	-	-	16.6	22.6	16.9	18.2	24.2	12.6	33.4	17	7.7	27	86	59	85	77	2.7	11.6	3.0	5.8	4.1	4.8	4.1	4.3
VIII	-	-	-	-	14.5	20.8	15.8	16.7	22.4	11.8	27.0	2	6.8	12	90	62	86	79	1.6	9.6	2.6	4.6	5.4	5.2	5.1	5.2
IX	-	-	-	-	10.0	16.8	11.0	12.2	18.3	7.3	28.0	8	0.9	29	94	65	90	83	0.8	7.5	1.4	3.2	5.9	4.9	3.7	4.8
X	-	-	-	-	7.4	12.7	8.6	9.3	13.8	5.7	22.5	2	-2.6	21	95	75	92	87	0.6	4.0	0.9	1.8	7.7	6.1	5.9	6.6
XI	-	-	-	-	2.7	4.5	3.0	3.3	5.5	1.3	11.1	1	-4.5	27	94	90	94	93	0.4	0.9	0.4	0.6	9.2	8.9	9.1	9.1
XII	-	-	-	-	-0.1	1.7	0.4	0.6	2.9	-2.0	11.9	21	-11.0	8	92	86	93	90	0.5	1.0	0.4	0.6	8.8	8.8	7.5	8.4
Rok	-	-	-	-	5.6	9.9	6.5	7.1	11.4	3.0	33.4	17.VII	-19.0	25.II	90	73	88	84	1.1	4.9	1.4	2.5	7.1	6.8	6.1	6.7

Głębokie — φ = 52°39' — λ = 18°26'

I	-	-	-	-	-3.2	-0.8	-2.7	-2.4	-	-	-	-	-	-	87	86	89	87	0.5	0.8	0.5	0.6	8.2	7.9	8.3	8.1
II	-	-	-	-	-0.6	1.4	-1.0	-0.3	-	-	-	-	-	-	90	83	87	87	0.6	1.3	0.7	0.9	8.9	7.9	5.8	7.5
III	-	-	-	-	-2.8	-0.1	-1.6	-1.5	-	-	-	-	-	-	88	81	87	85	0.6	1.2	0.7	0.8	8.8	8.3	7.6	8.2
IV	-	-	-	-	2.8	7.1	4.5	4.7	-	-	-	-	-	-	88	69	87	81	0.9	3.4	1.1	1.8	8.0	8.5	7.8	8.1
V	-	-	-	-	12.9	18.3	14.4	15.0	-	-	-	-	-	-	85	62	84	77	2.3	8.7	2.7	4.6	7.2	7.2	7.7	7.4
VI	-	-	-	-	13.5	18.5	13.9	15.0	-	-	-	-	-	-	81	61	83	75	3.0	8.2	2.6	4.6	6.4	7.1	6.6	6.7
VII	-	-	-	-	16.7	22.2	17.3	18.4	-	-	-	-	-	-	85	59	84	76	2.9	11.6	3.3	5.9	6.4	7.1	6.2	6.6
VIII	-	-	-	-	15.1	21.1	16.3	17.2	-	-	-	-	-	-	90	62	87	80	1.8	10.0	2.5	4.8	5.7	7.2	5.9	6.3
IX	-	-	-	-	11.3	17.5	12.1	13.2	19.0	9.1	27.0	7	2.6	30	94	71	91	85	0.9	6.4	1.3	2.9	6.9	6.7	4.9	6.2
X	-	-	-	-	8.2	12.4	9.1	9.7	13.3	6.3	23.8	1	-1.6	20	98	85	97	93	0.2	2.3	0.4	1.0	7.9	7.2	6.1	7.1
XI	-	-	-	-	3.3	5.1	3.9	4.0	5.8	2.4	10.1	2	-3.5	28	96	91	95	94	0.3	0.8	0.4	0.6	9.4	9.4	9.5	9.4
XII	-	-	-	-	-0.1	2.0	0.7	0.8	3.0	-1.4	8.7	21	-6.1	12	94	91	93	93	0.4	0.7	0.4	0.5	8.4	8.1	7.5	8.0
Rok	-	-	-	-	6.4	10.4	7.2	7.8	-	-	-	-	-	-	90	75	89	84	1.2	4.6	1.4	2.4	7.7	7.7	7.0	7.5

Poświętne — φ = 52°38' — λ = 20°23'

I	-	-	-	-	-3.8	-1.5	-3.3	-3.0	-0.5	-6.1	3.4	19	-17.1	26	89	87	89	88	0.5	0.7	0.5	0.6	8.5	7.4	5.8	7.2
II	-	-	-	-	-1.7	0.8	-1.4	-0.9	2.3	-4.3	9.0	15	-17.1	25	89	84	89	87	0.6	1.1	0.7	0.8	8.0	7.0	4.5	6.5
III	-	-	-	-	-4.9	-0.6	-2.9	-2.8	0.2	-6.2	5.8	25	-18.0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.5	6.8	7.4
IV	-	-	-	-	2.4	6.5	3.7	4.1	7.5	0.7	15.4	15	-3.5	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	8.0	5.7	6.8
V	-	-	-	-	12.7	18.2	14.0	14.7	19.8	9.2	30.9	28	1.8	5	81	58	80	73	3.0	9.5	3.3	5.3	5.7	6.0	5.9	5.9
VI	-	-	-	-	13.4	18.3	14.4	15.1	19.8	9.9	24.5	29	4.0	7	82	62	82	75	2.8	8.2	3.0	4.7	6.6	6.4	5.2	6.1
VII	-	-	-	-	16.6	22.0	16.8	18.0	23.6	12.3	30.5	16	6.9	20	85	58	83	75	2.9	11.5	3.4	5.9	5.5	5.8	4.5	5.3
VIII	-	-	-	-	15.0	21.0	16.4	17.2	22.3	12.0	26.0	2	6.0	11	88	61	83	77	2.1	9.9	3.3	5.1	4.5	5.3	4.7	4.8
IX	-	-	-	-	10.0	17.1	11.7	12.6	18.2	7.6	25.9	8	2.4	29	93	65	86	81	0.9	7.7	2.0	3.5	5.5	5.6	3.5	4.9
X	-	-	-	-	7.6	12.6	9.0	9.6	13.3	6.2	21.0	2	-2.0	21	94	76	92	87	0.9	3.7	1.0	1.9	7.0	6.3	5.0	6.1
XI	-	-	-	-	2.9	4.6	3.6	3.7	5.4	1.9	10.6	1	-4.1	28	94	89	94	92	0.4	1.0	0.5	0.6	9.4	9.0	9.2	9.2
XII	-	-	-	-	-0.2	1.5	0.8	0.7	2.5	-1.6	10.0	21	-9.1	8	92	89	91	91	0.5	0.8	0.6	0.6	8.1	8.1	6.9	7.7
Rok	-	-	-	-	5.8	10.0	6.9	7.4	11.2	3.5	30.9	28.V	-18.0	4.III	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	6.9	5.6	6.5

Międzychód — φ = 52°36' — λ = 15°53'

I	-	-	-	-	-2.6	0.7	-1.7	-1.3	2.4	-4.5	6.0	18	-10.7	4,26,29,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	0.1	3.0	0.1	0.8	4.7	-3.0	14.9	14	-12.3	24	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-2.5	1.1	-0.8	-0.8	2.5	-3.8	9.6	27	-10.7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	2.9	7.5	5.0	5.1	9.3	0.9	17.4	15	-4.6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	11.8	17.3	13.2	13.9	19.2	8.9	30.5	26	1.6	5	82	62	83	76	2.5	8.3	2.7	4.5	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	13.3	18.3	14.3	15.0	19.9	9.4	26.3	30	2.3	13	79	60	80	73	3.3	8.9	3.4	5.2	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	16.4	21.6	17.5	18.2	24.1	13.0	32.6	16	6.1	26	83	61	81	75	3.1	10.8	4.0	6.0	-	-	-	
VIII	-		-	-	15.1	21.4	16.4	17.3	23.2	11.6	27.8	2,6,12	6.7	29	84	60	81	75	2.9	10.9	3.8	5.9	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	10.7	18.2	13.0	13.7	19.7	8.6	30.3	7	0.0	28	93	63	85	80	1.0	9.0	2.4	4.1	-	-	-	-
X	-		-	-	8.0	12.8	9.1	9.8	13.9	6.3	22.3	1	-0.5	20,27	93	76	89	86	0.8	3.9	1.3	2.0	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	3.1	5.5	3.7	4.0	7.0	1.6	10.9	2,15	-4.6	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	0.1	3.1	1.1	1.3	4.3	-1.1	10.0	21	-7.9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	6.4	10.9	7.6	8.1	12.5	4.0	32.8	16.VII	-12.3	24.II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nur — $H_s = 108\ m$ — $h_w = 12\ m$ — 1958

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Dzień	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K	◓	●	⊞
I	7	3.3	5	1.8	10.5	1.8	11	2.3	7	2.6	8	3.5	11	3.3	11.5	3.4	22	2.1	32.8	9.3	7	28	13	10	·	16	7	·	1	·	5	·	·	23	28
II	3	5.3	5.5	1.6	5.5	3.6	6	2.0	5.5	3.1	14	4.3	14.5	5.5	16	4.0	14	3.3	57.9	12.9	5	23	10	7	·	15	14	1	3	3	·	1	2	12	15
III	12.5	4.4	17	3.5	9.5	4.5	3.5	1.6	3.5	4.9	12	3.0	5.5	4.0	10.5	3.7	19	2.5	87.9	27.3	2	31	14	6	·	16	13	3	2	·	2	·	4	19	30
IV	15.5	3.1	3.5	1.4	10	2.0	10.5	3.1	2.5	1.8	6.5	1.6	4.5	1.0	18	2.1	22	1.8	64.3	28.3	1	13	·	·	·	14	11	1	·	·	1	·	5	16	15
V	5	3.0	9	2.6	8.5	1.8	10.5	4.9	3.5	3.3	7.5	5.1	11	4.2	15	3.6	23	2.4	72.6	28.8	31	·	·	·	8	13	9	2	·	·	·	6	5	9	·
VI	21.5	3.6	14.5	2.0	8.5	2.0	2	2.5	1.5	3.0	1.5	3.0	4.5	1.6	9	2.9	32	1.8	103.2	23.0	28	·	·	·	·	14	13	4	·	·	2	5	6	12	·
VII	6	2.0	9	2.0	2.5	1.2	5.5	1.3	3	2.0	11	2.9	8.5	2.8	17.5	2.4	30	1.5	78.9	38.0	23	·	·	·	9	16	11	1	·	·	·	7	6	3	·
VIII	10	5.9	12.5	2.2	5.5	3.2	4	1.5	0.5	2.0	3.5	1.4	5.5	2.3	15.5	1.9	36	1.7	49.8	15.0	2	·	·	·	3	13	10	1	2	1	3	·	5	7	·
IX	7.5	1.5	5	1.6	5	2.6	4	1.0	3	1.7	9	2.7	7	2.1	10.5	1.8	39	1.1	34.2	9.9	15	·	·	·	1	10	10	·	·	·	7	1	11	9	·
X	3	2.0	0.5	1.0	4.5	1.3	10.5	1.8	5	2.0	1	4.5	16	4.8	16.5	2.1	36	1.7	50.8	18.7	13	2	·	·	·	14	10	1	1	·	11	·	5	13	·
XI	·	·	8.5	1.2	20	1.7	10.5	1.5	5	1.0	4.5	1.4	2.5	3.8	10	1.7	29	1.1	33.9	10.2	10	10	1	·	·	14	11	1	·	·	4	·	1	25	1
XII	3.5	2.6	3.5	1.7	10	1.6	7.5	1.8	4.5	1.7	12	4.8	13.5	3.4	5.5	2.0	33	1.8	36.0	6.0	14	20	6	2	·	18	14	·	3	·	6	·	·	22	14
Rok	94.5	3.1	93.5	1.9	95	2.0	85.5	1.9	44.5	2.2	90.5	3.2	101	3.2	155.5	2.6	335	1.9	701.7	38.0	23.VII	127	44	26	21	173	133	15	12	4	41	20	50	170	103

Głębokie — $H_s = 85\ m$ — $h_w = 14\ m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Dzień	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K	◓	●	⊞
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.3	8.2	6	-	-	-	-	19	7	·	-	-	2	·	·	16	21
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.2	8.3	5	-	-	-	-	16	12	·	-	-	1	·	·	12	15
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.8	3.6	2	-	-	-	-	17	6	·	-	-	8	·	·	18	21
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3	5.1	21	-	-	-	-	8	7	·	-	-	·	·	·	16	1
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.8	23.2	31	-	-	-	-	14	12	3	-	-	·	7	1	14	·
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.7	18.8	25	-	-	-	-	10	9	3	-	-	·	2	1	10	·
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.9	15.8	22	-	-	-	-	13	8	3	-	-	·	4	2	8	·
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.3	38.6	22	-	-	-	-	10	7	1	-	-	1	3	4	9	·
IX	5	3.6	11	2.2	17	4.1	11	3.6	5	4.6	12	4.1	6	6.0	9	2.7	14	3.1	59.0	25.6	21	·	·	·	3	12	9	1	2	·	1	2	5	13	·
X	6	2.5	6.5	2.9	7	2.8	12.5	3.7	11	2.3	10.5	3.1	20	6.6	6.5	3.5	13	3.4	42.7	9.7	7	2	·	·	·	12	10	·	5	·	5	·	2	11	·
XI	2.5	2.0	8	2.9	21	3.3	25	4.0	4.5	2.0	5.5	2.6	12.5	4.6	5	2.3	6	3.2	20.8	9.5	4	8	·	·	·	15	5	·	·	·	10	·	·	26	·
XII	5	2.7	3	2.3	15.5	3.5	11	2.9	19.5	5.0	12	5.3	16	5.2	4	3.0	7	3.9	21.2	5.1	14	19	2	·	·	14	7	·	6	1	3	·	·	17	2
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542.0	38.6	22.VIII	-	-	-	-	160	99	11	-	-	25	18	15	170	60

Poświętne — $H_s = 100\ m$ — $h_w = 14\ m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Dzień	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K	◓	●	⊞
I	4	4.6	3.5	2.9	8	2.1	11	3.8	5.5	4.4	21	7.7	18.5	4.9	13.5	4.4	8	4.5	25.8	7.0	6	28	10	7	·	13	7	·	7	1	-	·	·	15	25
II	5.5	6.7	2.5	1.8	6.5	2.3	8	2.7	3.5	5.0	18.5	5.6	34.5	8.8	8	6.6	·	6.2	79.0	22.1	15	20	9	5	·	18	15	1	9	3	-	·	3	8	18
III	19.5	4.3	15	4.1	14	3.2	8	2.7	3	2.7	13	5.3	8	5.5	11.5	4.7	1	4.2	37.5	6.6	6	30	17	5	·	16	9	·	4	·	-	·	2	17	26
IV	18	3.5	5.5	2.4	12.5	2.0	12	3.0	3.5	4.3	6.5	5.5	9	3.6	20	3.6	3	3.3	50.2	13.6	17	12	·	·	·	13	12	1	1	·	-	·	3	13	1
V	4	5.0	6	2.2	10	2.8	7.5	2.5	8	4.3	16	3.8	25	4.7	14.5	7.0	2	4.2	63.7	23.2	28	·	·	·	7	11	7	2	7	·	-	8	6	9	·
VI	22.5	4.8	11	2.6	9.5	2.6	5	2.6	4.5	4.4	2	5.2	41.5	3.6	19	3.9	5	3.6	74.6	22.9	4	·	·	·	·	12	11	3	·	·	-	3	3	7	·
VII	4.5	3.1	6	1.8	9	2.4	5	1.8	2.5	4.0	10.5	2.4	27	4.3	23.5	3.6	5	3.1	46.4	14.3	1	·	·	·	9	12	8	1	1	·	-	6	4	4	·
VIII	9	4.2	10.5	3.0	8.5	3.3	5	2.6	2.5	2.0	16	2.7	13.5	3.2	23	4.3	5	3.3	71.9	25.8	7	·	·	·	3	9	7	3	1	·	-	5	4	5	·
IX	12.5	2.9	5.5	2.3	18	3.4	5	2.0	4	2.5	18	3.3	10.5	3.2	12.5	2.9	4	2.9	32.1	11.7	25	·	·	·	3	11	8	1	·	·	-	3	8	7	·
X	4.5	3.1	1	2.0	3	1.0	16	2.2	10.5	2.3	13	2.2	17.5	6.4	20.5	5.3	7	3.4	42.6	11.5	7	3	·	·	·	15	10	2	5	·	-	·	5	12	·
XI	6	2.3	8	1.8	11	2.6	22	2.9	14.5	1.9	11.5	2.0	10.5	3.8	6.5	2.7	1	2.5	23.6	7.3	10	9	1	·	·	11	8	·	1	·	-	·	·	24	·
XII	2	3.7	5	2.1	13	2.7	12	2.4	10	2.4	18	3.5	20.5	5.6	10.5	5.1	2	3.6	30.9	8.6	14	21	6	·	·	14	9	·	2	·	-	·	·	15	9
Rok	111	3.9	79.5	2.4	123	2.5	116.5	2.6	72	3.4	164	4.1	203	4.7	183	4.5	43	3.7	568.2	25.8	7.VIII	123	43	17	22	155	111	14	38	4	-	25	38	136	79

Międzychód — $H_s = 40\ m$ — $h_w = 10\ m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Dzień	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K	◓	●	⊞
I	4	6.0	1	1.0	1	1.0	3.5	2.4	19.5	2.1	13	3.2	25	3.9	7	2.7	19	2.5	11.9	3.5	7,10	26	4	5	·	-	-	-	1	·	2	·	-	-	-
II	6	3.5	·	·	4	1.8	6	2.4	7	2.0	11	2.2	38	6.2	9	7.2	5	4.5	40.0	4.5	12,16,20	21	4	1	·	-	-	-	6	1	3	·	-	-	-
III	7	3.0	6	2.5	11	2.2	8	1.8	4	1.5	5.5	2.8	23.5	4.0	10	2.5	18	2.3	18.8	7.1	5	28	5	1	·	-	-	-	·	·	1	·	-	-	-
IV	5.5	1.8	8.5	4.8	1	2.0	10	2.5	3	2.0	11.5	1.6	25.5	5.1	10	2.6	15	2.0	22.4	4.7	21	13	·	·	·	-	-	-	·	·	1	·	-	-	-
V	1	1.0	·	·	2	2.5	7	2.6	12	1.7	4.5	1.9	34.5	3.7	8	4.0	24	2.3	108.0	31.0	26	·	·	·	3	-	-	-	2	·	1	6	-	-	-
VI	6	2.8	3	2.3	6	2.2	6	1.8	4	1.8	6	1.7	26.5	2.2	5.5	2.0	27	1.5	65.3	14.6	21	·	·	·	4	-	-	-	·	·	·	5	-	-	-
VII	3.5	1.9	1	2.0	4	2.2	2.5	2.0	7	1.4	9.6	2.2	34	3.2	4.5	2.6	27	1.9	52.3	13.5	7	·	·	·	13	-	-	-	1	·	·	8	-	-	-
VIII	·	·	·	·	1	2.0	10.5	1.9	6	2.7	6.5	2.6	24	3.0	7	1.9	38	1.5	36.2	15.7	22	·	·	·	8	-	-	-	·	·	1	3	-	-	-
IX	1	2.0	·	·	4	2.2	7.5	2.1	5.5	1.5	8	2.4	16	3.7	5	1.8	43	1.4	49.4	9.4	8	·	·	·	4	-	-	-	·	·	3	3	-	-	-
X	2	1.5	·	·	·	·	2.5	1.8	8	2.2	6	1.8	34	3.0	6.5	2.7	34	1.7	70.5	30.2	6	2	·	·	·	-	-	-	·	·	5	1	-	-	-
XI	1	1.0	1	2.0	5	1.4	14	2.0	7	1.6	10.5	1.8	12.5	2.3	·	·	39	1.1	12.0	5.7	12	8	·	·	·	-	-	-	·	·	9	·	-	-	-
XII	3	1.7	1.5	2.7	4.5	1.6	2.5	1.8	11.5	2.0	19.5	2.4	25.5	3.7	2	3.0	23	2.0	22.2	7.0	24	18	1	·	·	-	-	-	1	·	6	·	-	-	-
Rok	39	2.2	22	1.2	43.6	1.8	79	2.1	94.5	1.9	111.5	2.2	319	3.6	74.5	2.8	312	2.1	509.0	31.0	26.V	116	14	9	32	-	-	-	11	1	34	26	-	-	-

Przebędowo — φ = 52°35' — λ = 17°01' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data												
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-3.5	-0.2	-2.4	-2.1	0.8	-5.4	4.4	19	-12.7	26	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	5.7	7.2	6.5
II	-	-	-	-	-0.7	2.0	-0.4	0.1	3.4	-3.4	12.0	14	-13.3	8	91	81	88	87	0.6	1.5	0.7	0.9	8.0	6.8	7.2	7.3
III	-	-	-	-	-2.4	0.6	-1.4	-1.1	1.3	-3.9	7.4	27	-13.0	1	88	81	88	86	0.6	1.3	0.7	0.9	8.2	7.0	6.7	7.3
IV	-	-	-	-	3.2	7.1	4.2	4.7	8.3	1.1	16.3	15	-4.6	2	89	71	86	82	0.8	3.3	1.2	1.8	7.1	7.6	6.5	7.1
V	-	-	-	-	12.3	17.2	12.7	13.7	19.0	8.9	28.9	26	0.2	5	82	65	86	76	2.8	7.8	2.1	4.2	5.9	7.2	6.5	6.5
VI	-	-	-	-	13.4	17.8	13.4	14.5	19.2	9.4	27.2	18	1.1	7	80	62	86	76	3.1	8.2	2.2	4.5	5.8	7.1	6.1	6.3
VII	-	-	-	-	16.9	22.0	16.5	18.0	23.8	12.7	32.0	16	6.5	26	85	62	87	78	2.9	10.9	2.6	5.5	6.0	5.8	6.1	6.0
VIII	-	-	-	-	14.7	20.9	15.5	16.6	22.4	11.8	27.0	6	8.3	4,10	90	59	86	73	1.8	10.5	2.6	5.0	6.0	6.4	4.2	5.5
IX	-	-	-	-	11.2	17.6	12.3	13.3	18.9	8.9	28.5	7	1.9	28	93	66	86	81	1.0	8.3	2.0	3.7	6.0	5.2	4.2	5.1
X	-	-	-	-	7.9	12.1	9.1	9.6	13.1	6.4	23.2	1	-1.0	27	95	80	92	89	0.6	3.0	1.1	1.6	7.6	7.6	6.4	7.2
XI	-	-	-	-	3.2	5.2	3.8	4.0	6.0	1.8	10.1	2	-3.3	28	97	89	95	94	0.3	1.0	0.4	0.6	9.1	8.9	9.2	9.1
XII	-	-	-	-	0.0	2.6	0.9	1.1	3.4	-1.5	9.3	21	-8.4	3	95	87	93	92	0.3	1.1	0.5	0.6	8.5	7.9	7.1	7.8
Rok	-	-	-	-	6.4	10.4	7.0	7.7	11.0	3.9	32.0	16.VII	-13.3	8.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	6.9	6.4	6.8

Wyszków — φ = 52°35' — λ = 21°27'

I	-	-	-	-	-4.4	-2.0	-3.5	-3.4	-0.5	-6.9	5.4	12	-17.2	25,28	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	7.7	7.0	8.0
II	-	-	-	-	-2.2	0.6	-1.8	-1.3	2.3	-5.4	10.4	11	-18.2	8	93	84	93	90	0.3	1.0	0.4	0.6	8.3	7.1	6.6	7.3
III	-	-	-	-	-5.1	-0.7	-3.6	-3.2	0.2	-7.3	5.4	27	-16.4	4	92	77	94	88	0.3	1.4	0.3	0.6	8.4	6.8	6.9	7.4
IV	-	-	-	-	2.2	6.3	3.3	3.8	7.7	0.4	16.7	26	-7.1	9	93	72	93	86	0.5	3.1	0.6	1.4	7.0	8.4	5.6	7.0
V	-	-	-	-	13.0	18.6	13.6	14.7	20.5	8.8	32.2	28	0.5	2	82	60	84	75	2.9	9.5	2.8	5.1	5.6	5.8	5.6	5.7
VI	-	-	-	-	13.9	18.6	14.5	15.4	20.6	10.3	25.0	18	0.5	7	86	65	83	78	2.2	7.8	2.9	4.3	7.1	6.4	5.6	6.4
VII	-	-	-	-	16.8	22.6	17.0	18.4	24.3	12.7	31.8	17	6.2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	5.9	4.4	5.3
VIII	-	-	-	-	14.9	21.1	15.8	16.9	22.5	11.9	26.8	2	6.8	11	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	6.5	4.9	5.5
IX	-	-	-	-	10.0	17.5	11.4	12.6	18.5	7.6	29.2	8	0.7	29	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	5.5	3.3	4.8
X	-	-	-	-	7.4	12.8	8.9	9.5	13.7	5.7	22.3	2	-2.1	27	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.0	5.6	6.7
XI	-	-	-	-	2.8	4.8	3.4	3.6	5.6	1.8	12.3	1	-5.1	28	97	91	97	95	0.2	0.8	0.2	0.4	9.3	8.8	8.9	9.0
XII	-	-	-	-	-0.6	1.6	0.3	0.4	2.9	-2.4	12.4	21	-11.9	8	96	89	96	94	0.2	0.7	0.2	0.4	9.2	8.4	7.8	8.5
Rok	-	-	-	-	5.7	10.2	6.6	7.3	11.5	3.1	32.2	28.V	-18.2	8.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.0	6.0	6.8

Trzemeszno — φ = 52°34' — λ = 17°49'

I	-	-	-	-	-3.2	-0.6	-2.9	-2.4	0.5	-5.7	4.4	12	-13.6	26	87	85	89	87	0.6	0.9	0.5	0.7	7.4	7.0	6.8	7.1
II	-	-	-	-	-0.7	1.9	-0.7	0.0	3.3	-3.9	11.0	12	-11.9	8	86	81	88	85	0.7	1.5	0.7	1.0	9.1	7.8	7.5	8.1
III	-	-	-	-	-2.7	0.5	-1.7	-1.4	1.2	-4.5	6.8	27	-11.5	21	87	78	86	84	0.6	1.5	0.7	0.9	8.1	8.2	6.8	7.7
IV	-	-	-	-	3.2	7.2	4.7	5.0	8.5	0.8	15.9	15	-3.6	8	87	69	84	80	1.1	3.5	1.4	2.0	7.2	8.5	7.9	7.9
V	-	-	-	-	12.5	17.8	13.5	14.3	19.7	8.9	29.4	26	0.6	5	83	63	84	77	2.5	8.5	2.5	4.5	6.9	7.8	7.1	7.3
VI	-	-	-	-	13.7	18.2	14.3	15.1	19.8	9.3	27.2	18	1.8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	7.9	6.9	7.1
VII	-	-	-	-	17.5	22.6	17.2	18.6	24.2	12.9	32.3	16	6.9	26	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	7.2	6.8	6.9
VIII	-	-	-	-	15.9	21.6	16.2	17.5	22.9	11.9	26.9	1	8.6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	5.6	6.7
IX	-	-	-	-	11.6	17.7	12.6	13.6	18.7	8.9	27.3	7	3.0	28	91	65	87	81	1.3	8.0	2.0	3.8	6.5	6.5	4.7	5.9
X	-	-	-	-	8.4	12.2	9.3	9.8	13.1	6.2	23.5	1	-0.4	27	94	79	93	89	0.8	3.2	0.9	1.6	8.5	7.9	6.4	7.6
XI	-	-	-	-	3.3	5.1	3.8	4.0	5.7	1.8	9.6	12	-3.1	28	96	91	95	94	0.3	0.8	0.4	0.5	9.4	9.4	9.7	9.5
XII	-	-	-	-	-0.1	2.2	0.8	0.9	3.2	-1.9	8.6	21	-7.3	3	93	88	94	92	0.4	0.9	0.4	0.6	8.4	8.0	6.8	7.7
Rok	-	-	-	-	6.6	10.5	7.3	7.9	11.7	3.7	32.3	16.VII	-13.6	26.I	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.8	6.9	7.4

Gniezno — φ = 52°33' — λ = 17°36'

I	-	-	-	-	-3.5	-0.7	-2.8	-2.4	0.3	-6.0	4.4	19	-16.3	26	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	6.4	6.5	6.9
II	-	-	-	-	-0.8	1.7	-0.4	0.0	3.4	-3.7	11.5	14	-13.5	8	91	84	88	88	0.6	1.3	0.7	0.9	8.4	7.2	6.1	6.9
III	-	-	-	-	-2.9	0.3	-1.6	-1.4	1.0	-4.5	6.7	27	-11.5	21	88	79	89	85	0.6	1.4	0.6	0.9	8.4	7.4	7.1	7.6
IV	-	-	-	-	2.6	6.9	4.7	4.7	8.4	0.6	16.5	15	-3.6	9	89	69	90	83	0.8	3.4	0.9	1.7	7.6	8.6	7.6	7.9
V	-	-	-	-	12.2	17.5	13.2	14.0	19.8	8.6	30.4	26	1.3	5	85	65	85	78	2.2	7.9	2.3	4.1	6.4	6.7	6.5	6.5
VI	-	-	-	-	13.2	17.8	13.7	14.6	19.8	8.8	27.5	18	-0.1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	7.4	6.0	6.4
VII	-	-	-	-	16.6	21.9	17.0	18.1	24.1	12.4	32.0	16	7.0	26	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	6.0	5.3	5.4
VIII	-	-	-	-	14.8	21.2	15.7	16.8	22.7	11.4	26.9	12	8.6	16	89	62	87	79	1.9	9.9	2.4	4.7	5.7	6.4	4.5	5.5
IX	-	-	-	-	10.9	17.6	12.1	13.2	18.9	8.4	28.4	7	2.3	29	94	70	90	85	0.8	6.9	1.4	3.0	6.4	6.1	4.4	5.6
X	-	-	-	-	7.9	11.9	9.2	9.6	13.1	6.1	23.6	1	-4.0	27	96	81	93	90	0.5	2.9	0.9	1.4	8.4	7.9	4.7	7.0
XI	-	-	-	-	3.1	4.9	3.8	3.9	5.8	1.4	9.4	12,17	-4.2	28	95	89	94	93	0.4	1.0	0.5	0.6	9.2	9.3	9.3	9.3
XII	-	-	-	-	-0.2	2.1	0.9	0.9	3.2	-1.9	8.9	21	-7.7	3	92	87	92	90	0.5	1.0	0.5	0.7	7.6	8.0	5.6	7.1
Rok	-	-	-	-	6.2	10.3	7.1	7.7	11.7	3.5	32.0	16.VII	-16.3	26.I	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.3	6.0	6.8

Przebędowo

$H_s = 82$ m $h_w = 11$ m **1958**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr v ≥ 10	v > 15	≡	K	◓	●	⊠
I	4.5	5.1	5	5.2	4	3.2	16	3.5	13.5	4.1	24	5.1	8	3.9	8	3.5	10	3.7	25.8	5.2	6	28	10	8	·	17	10	·	·	·	8	·	4	13	–
II	4.5	4.0	2	4.7	3	3.2	4	3.0	16	3.7	22	6.2	21	5.9	8.5	5.8	3	4.6	46.4	7.2	15	21	10	2	·	20	13	·	3	·	4	·	·	12	15
III	13.5	4.7	20	3.4	7.5	1.8	7.5	2.9	3.5	2.0	13.5	6.2	11.5	5.1	13	4.4	3	4.0	21.6	6.8	5	28	8	1	·	14	3	·	·	·	·	·	2	16	17
IV	14.5	3.1	7.5	2.3	8.5	1.8	4.5	3.1	3.5	3.6	10.5	5.6	16.5	4.5	12.5	3.2	12	3.1	24.5	5.0	10,27	14	·	·	·	10	7	·	·	·	1	·	2	12	·
V	6.5	3.6	9	2.4	7	2.2	6	2.7	8	3.9	13.5	4.8	24.5	4.6	6.5	5.2	13	3.4	58.9	13.2	6	·	·	·	3	16	12	2	1	·	·	7	2	8	·
VI	19.5	2.9	7.5	2.6	7	2.1	8	2.6	7.5	3.7	8.5	3.5	9.5	3.9	10.5	3.5	12	2.7	74.2	17.2	23	·	·	·	1	12	12	1	·	·	·	6	1	13	·
VII	4.5	2.7	6.5	2.2	6.5	2.5	6.5	2.4	6.5	3.8	24.5	4.1	21	3.8	7	2.2	10	3.0	45.3	13.1	27	·	·	·	10	9	7	1	·	·	·	6	1	7	·
VIII	5	2.5	10	2.6	6.5	2.9	6	2.8	11	2.8	23	3.8	6.5	3.6	7	2.5	18	2.5	77.0	22.8	6	·	·	·	6	11	8	3	·	·	1	5	4	3	·
IX	4	2.5	7	2.9	13	2.4	10	2.4	9	2.7	14.5	4.2	9	3.8	7.5	2.6	16	2.5	35.7	9.8	21	·	·	·	3	11	8	·	·	·	5	2	10	8	
X	1	3.5	4	2.2	2.5	1.6	10	3.2	11	3.1	15	3.6	30	4.2	6.5	4.9	13	3.2	51.4	9.5	6	2	·	·	·	15	10	·	1	·	8	·	2	16	·
XI	5	1.8	5.5	1.5	29	2.1	11	2.5	8	2.2	17	3.3	2.5	6.0	1	4.0	11	2.2	6.6	1.9	4	9	·	·	·	5	3	·	·	·	14	·	·	23	·
XII	3	3.0	10.5	2.3	7.5	2.0	12.5	2.3	16.5	3.7	17.5	5.3	14.5	5.2	4	4.5	7	3.5	21.9	4.3	11	22	3	·	·	14	8	·	1	·	4	·	1	18	4
Rok	84.5	3.3	94.5	2.6	102	2.3	102	2.8	114	3.3	203.5	4.6	174.5	4.5	92	3.6	128	3.2	489.3	22.8	6.VIII	124	31	11	23	154	101	7	6	·	46	26	29	149	–

Wyszków

$H_s = 96$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K	◓	●	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28.6	8.5	7	27	12	13	·	14	8	·	–	–	4	·	1	19	28
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61.5	11.7	5	22	10	7	·	19	14	1	–	–	2	·	3	16	17
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66.8	28.2	2	30	14	7	·	19	11	2	–	–	1	·	3	17	31
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39.1	10.1	17	13	1	·	·	12	11	1	–	–	·	·	3	12	9
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63.8	18.8	31	·	·	·	7	13	10	2	–	–	·	7	6	9	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60.5	15.2	28	·	·	·	·	13	11	2	–	–	·	2	5	11	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44.3	13.5	23	·	·	·	11	11	9	2	–	–	2	4	4	5	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54.3	19.3	7	·	·	·	3	12	7	2	–	–	·	1	3	6	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.1	12.2	16	·	·	·	3	11	5	1	–	–	2	·	10	8	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.3	12.0	13	2	·	·	·	11	8	2	–	–	3	1	3	14	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22.8	8.7	10	10	1	·	·	15	6	·	–	–	5	·	1	25	·
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.8	7.7	14	22	6	2	·	12	11	·	–	–	3	·	·	23	7
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	556.8	28.2	2.III	126	44	29	24	162	111	15	–	–	22	15	42	164	92

Trzemeszno

$H_s = 105$ m $h_w = 20$ m I–VIII, 15.4 m IX–XII

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K	◓	●	⊠
I	2.5	2.6	6.5	3.9	2.5	2.6	10	3.7	10.5	3.3	16	6.1	34	4.2	11	3.9	·	4.2	47.8	4.7	5	28	12	7	·	13	6	·	2	1	4	·	3	17	19
II	5.5	2.6	3.5	3.6	3.5	4.1	2	3.0	4	2.9	14.5	3.8	35	7.8	16	6.2	·	5.8	50.9	6.3	14	23	9	3	·	20	14	·	7	3	2	·	·	17	15
III	15.5	3.2	28	3.5	9	4.1	1	4.0	2	3.2	8	5.6	14	6.0	15.5	3.5	·	4.0	25.7	6.5	2	30	9	2	·	14	7	·	·	·	·	·	·	17	19
IV	16	4.8	16	2.0	13	3.7	4	2.6	4	5.8	7.5	3.7	14	4.0	15.5	3.5	·	3.1	23.6	5.6	21	14	·	·	·	11	8	·	1	·	1	·	1	18	1
V	5.5	4.8	6	3.3	12	3.2	4	2.5	4.5	3.0	4.5	3.7	32.5	5.5	24	5.2	·	4.4	64.5	17.1	21	·	·	·	5	16	9	3	3	·	·	5	·	15	·
VI	8.5	2.5	17.5	2.9	12	2.2	4	2.8	4.5	2.4	6.5	3.2	18	3.4	19	2.9	·	2.9	69.5	16.8	25	·	·	·	1	13	10	2	·	·	·	4	1	14	·
VII	4.5	4.4	10.5	2.5	4.5	2.9	0.5	4.0	7	4.7	10.5	3.5	34	3.4	21.5	2.6	·	2.9	48.3	10.8	3	·	·	·	13	12	9	2	·	·	·	7	1	8	·
VIII	10.5	4.5	12.5	2.0	8.5	2.8	3	3.0	4.5	3.4	11.5	2.9	29.5	3.0	13	4.7	·	2.5	40.8	19.0	20	·	·	·	7	16	7	1	·	·	1	5	1	11	·
IX	5	4.1	5	4.6	22	2.2	8	2.1	7	4.4	7	3.5	21	3.0	15	4.6	·	2.2	51.3	22.9	21	·	·	·	3	14	10	1	·	·	2	2	6	12	·
X	1.5	2.7	3.5	4.0	3	1.3	7.5	2.2	18.5	4.5	12	4.4	30	3.7	17	3.4	·	2.6	53.2	13.2	2	2	·	·	·	20	11	1	1	·	5	·	1	15	·
XI	2	4.2	9	1.3	26	2.0	18	2.1	6.5	4.7	7.5	2.0	14	3.1	7	4.6	·	2.0	9.9	3.1	4	9	·	·	·	12	4	·	·	·	7	·	·	26	·
XII	5	2.3	9	1.7	15	4.5	8	1.4	9	4.9	21	2.2	20.5	5.4	5.5	3.7	·	2.8	44.0	8.0	30	24	2	·	·	18	11	·	·	·	3	·	·	15	11
Rok	82	2.1	127	2.4	131	2.7	70	2.3	82	2.7	126.5	3.5	296.5	4.4	180	3.3	·	3.3	496.5	22.9	21.IX	130	32	12	29	179	106	10	14	4	25	23	14	185	65

Gniezno

$H_s = 110$ m $h_w = 11$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K	◓	●	⊠
I	5.5	5.8	4.5	3.4	1	3.0	13	2.2	8.5	2.5	19	6.0	18.5	3.9	10	3.4	13	3.4	23.9	5.6	5	29	12	7	·	10	7	·	5	2	–	·	4	16	16
II	5	2.2	5	2.8	3.5	6.6	2	7.0	9	1.7	16.5	4.4	32.5	9.4	7.5	5.5	3	5.9	53.1	7.4	16	22	9	3	·	16	13	·	10	7	–	·	3	13	16
III	19.5	4.4	19	5.2	10.5	2.6	2	3.0	0.5	3.0	11	3.5	10.5	2.6	17	3.9	3	3.8	20.1	5.9	2	29	9	2	·	13	7	·	3	1	–	·	1	18	16
IV	20.5	1.9	12	2.0	10	2.9	3.5	3.6	3	2.0	10	3.1	7.5	1.7	10.5	2.6	13	2.0	16.3	2.8	21	16	·	·	·	10	8	·	·	·	–	·	1	19	2
V	5.5	4.0	8.5	3.2	8.5	3.4	4.5	2.6	6.5	1.3	13	4.4	17.5	4.0	20	4.8	9	3.3	54.6	12.0	21	·	·	·	5	19	9	1	4	1	–	6	3	11	·
VI	19.5	2.4	16	3.8	6	2.3	4	2.5	5	3.0	6	1.8	11.5	2.9	8	2.7	14	2.3	65.0	18.5	18	1	·	·	1	12	11	2	·	·	–	4	4	11	·
VII	4.5	4.0	6.5	3.2	8	2.9	1.5	2.7	3	5.0	13	3.7	29	3.9	8.5	3.0	19	2.7	57.6	13.3	22	·	·	·	13	13	9	3	4	·	–	7	4	5	·
VIII	9	1.7	9.5	2.5	9	2.9	1.5	1.7	4	2.9	9	2.8	18.5	3.2	6.5	4.7	26	1.9	61.9	20.3	20	·	·	·	6	15	11	2	1	·	–	8	5	10	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60.1	18.5	21	·	·	·	3	13	9	1	–	–	–	3	8	12	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66.3	15.9	2	2	·	·	·	16	13	1	–	–	–	·	2	13	·
XI	5.5	1.8	4.5	1.7	15.5	1.7	17	2.2	6.5	1.8	14	1.9	14	1.9	2	1.0	11	1.6	9.2	2.9	4	11	·	·	·	9	4	·	·	·	–	·	·	27	·
XII	2	2.5	8	2.9	7	2.6	6	1.8	17	1.6	26.5	3.6	18	3.5	3.5	2.4	5	2.7	36.1	7.8	11	24	3	·	·	14	10	·	3	1	–	·	2	14	9
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	523.2	20.3	20.VIII	134	33	12	28	160	111	10	–	–	–	28	37	169	59

Płock - Radziwie

$\varphi = 52°32'$ $\lambda = 19°40'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data												
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1007.0	1036.6	970.0	1015.1	- 3.6	- 1.1	- 2.9	- 2.6	-	- 5.6	-	-	- 16.2	27	89	87	89	88	0.5	0.7	0.5	0.6	7.7	7.6	6.5	7.3
II	999.5	1021.2	975.5	1007.4	- 0.8	1.5	- 0.7	- 0.2	-	- 3.5	-	-	- 13.8	25	87	81	86	85	0.8	1.4	0.9	1.0	8.6	7.9	5.1	7.2
III	1004.4	1018.6	989.4	1012.4	- 3.9	- 0.1	- 2.0	- 2.0	-	- 5.0	-	-	- 13.3	4	88	77	84	83	0.5	1.4	0.9	0.9	8.2	7.6	6.6	7.5
IV	1007.6	1021.2	994.8	1015.5	2.7	7.1	4.6	4.7	8.2	1.3	15.8	15	- 4.1	9	89	73	86	83	0.9	3.1	1.3	1.8	7.9	8.0	7.0	7.6
V	1007.9	1019.6	990.9	1015.5	12.7	18.4	14.4	15.0	20.3	9.6	32.1	28	0.7	5	84	63	84	77	2.4	9.0	2.8	4.7	6.3	7.3	5.8	6.5
VI	1006.0	1020.4	989.1	1013.5	13.6	18.9	15.3	15.8	20.7	10.3	26.7	18	2.0	7	81	57	77	72	2.9	9.9	4.0	5.6	6.1	6.4	5.4	6.0
VII	1005.8	1014.5	994.0	1013.3	17.0	22.5	17.8	18.8	24.6	13.5	33.1	16	7.8	20	84	56	79	73	3.2	12.6	4.3	6.7	5.0	5.8	4.8	5.2
VIII	1007.4	1016.6	994.4	1014.9	14.9	21.6	16.7	17.5	23.0	12.6	27.1	1	8.0	11	90	59	85	78	1.8	11.0	3.1	5.3	4.6	6.0	5.5	5.4
IX	1011.8	1025.1	994.5	1019.4	10.4	17.7	12.1	13.1	19.1	8.7	27.3	7	2.9	29	93	65	87	82	1.0	7.9	1.8	3.6	6.1	5.8	3.5	5.1
X	1010.1	1023.1	984.8	1017.8	7.7	12.9	9.1	9.7	13.9	6.6	22.5	2	- 3.1	21	94	77	92	88	0.6	3.8	0.9	1.8	7.4	7.1	5.5	6.7
XI	1016.9	1036.1	1001.8	1024.9	3.2	5.1	4.1	4.1	5.9	2.3	11.7	1	- 3.7	28	95	88	92	92	0.4	1.1	0.6	0.7	9.7	9.4	9.6	9.5
XII	999.6	1019.2	979.1	1007.4	0.1	2.1	1.0	1.0	3.1	- 1.1	10.5	21	- 7.4	9	90	87	90	89	0.6	1.0	0.7	0.8	8.3	8.5	6.6	7.8
Rok	1007.0	1036.6	970.0	1014.8	6.2	10.6	7.4	7.9	-	4.1	33.1	16.VII	- 16.2	27.I	89	72	86	82	1.3	5.2	1.8	2.8	7.2	7.3	6.0	6.8

Przybroda

$\varphi = 52°31'$ $\lambda = 16°40'$

I	-	-	-	-	- 3.2	- 0.3	- 2.3	- 2.0	0.6	- 5.2	4.0	18	- 12.0	26	89	81	89	86	0.5	1.2	0.5	0.7	6.7	6.1	6.4	6.4
II	-	-	-	-	- 0.4	2.1	- 0.1	0.4	3.6	- 3.0	12.9	14	- 13.6	24	89	79	87	85	0.7	1.6	0.8	1.0	8.1	7.0	6.4	7.2
III	-	-	-	-	- 2.6	0.7	- 1.1	- 1.0	1.3	- 3.8	7.5	27	- 12.5	1	83	75	88	84	0.6	1.7	0.6	1.0	8.5	7.5	6.8	7.6
IV	-	-	-	-	3.0	7.2	4.4	4.8	8.4	1.0	16.1	15	- 3.7	2	93	69	87	83	0.5	3.5	1.1	1.7	7.4	7.9	6.5	7.3
V	-	-	-	-	12.3	17.4	13.0	13.9	18.8	8.5	28.6	26	0.3	5	82	61	85	76	2.6	8.6	2.2	4.5	6.2	7.1	6.2	6.5
VI	-	-	-	-	13.3	17.9	13.5	14.6	19.0	9.0	25.7	18	4.1	7	82	63	87	77	2.7	8.0	2.1	4.3	5.8	7.0	6.4	6.4
VII	-	-	-	-	16.5	21.9	17.0	18.1	23.8	12.6	32.4	16	6.5	26	86	58	84	76	2.7	11.6	3.2	5.8	6.1	6.1	6.1	6.1
VIII	-	-	-	-	15.0	20.6	15.5	16.6	22.0	11.6	26.9	6	8.5	10	89	61	87	79	2.0	10.0	2.3	4.8	6.4	6.5	4.0	5.6
IX	-	-	-	-	11.5	17.7	12.4	13.5	18.5	8.8	28.1	7	2.5	28	94	68	88	83	0.8	7.3	1.9	3.3	6.1	5.3	3.8	5.1
X	-	-	-	-	7.9	12.5	9.3	9.8	13.3	6.1	22.3	1	- 0.6	27	97	80	93	90	0.4	3.1	0.8	1.4	7.6	7.0	5.9	6.8
XI	-	-	-	-	3.1	5.0	3.8	3.9	5.9	1.7	9.4	2,3	- 3.6	28	97	90	96	94	0.3	0.9	0.4	0.5	9.4	9.0	8.6	9.0
XII	-	-	-	-	0.0	2.6	0.9	1.1	3.2	- 1.5	8.9	21	- 8.1	3	93	89	94	92	0.4	0.8	0.4	0.5	8.3	7.5	6.5	7.4
Rok	-	-	-	-	6.4	10.4	7.2	7.8	11.5	3.8	32.4	16.VII	- 18.6	24.II	90	73	89	84	1.2	4.9	1.4	2.5	7.2	7.0	6.1	6.8

Sulęcin

$\varphi = 52°27'$ $\lambda = 15°07'$

I	-	-	-	-	- 2.7	1.0	- 1.6	- 1.2	1.6	-	5.2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	6.1	5.0	5.6
II	-	-	-	-	0.4	3.0	0.8	1.2	3.8	-	14.5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	6.7	6.4	6.9
III	-	-	-	-	- 2.4	1.1	- 0.6	- 0.6	1.4	-	8.0	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	7.4	6.4	6.7
IV	-	-	-	-	3.0	7.3	4.8	5.0	8.4	-	15.6	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	7.1	5.2	6.3
V	-	-	-	-	12.0	17.5	13.0	13.9	19.0	9.2	29.7	26	2.6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	6.2	5.1	6.7
VI	-	-	-	-	13.5	18.0	13.7	14.7	19.7	9.6	25.3	30	3.8	11	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	5.5	4.5	5.5
VII	-	-	-	-	16.6	22.0	16.8	18.0	23.5	12.8	31.8	16	5.6	26	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	5.2	4.8	5.1
VIII	-	-	-	-	15.3	21.3	15.9	17.1	22.5	11.6	27.1	6	7.4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	5.6	3.7	4.8
IX	-	-	-	-	11.8	18.2	12.8	13.9	19.2	9.2	30.5	7	0.3	28	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	5.0	3.7	4.8
X	-	-	-	-	7.8	12.9	8.8	9.6	13.5	5.9	21.3	1	- 0.6	20	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.0	5.0	6.6
XI	-	-	-	-	3.4	5.6	3.7	4.1	6.2	2.1	9.6	6	- 3.2	28,29	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	8.8	8.9	9.1
XII	-	-	-	-	0.7	3.1	1.4	1.6	3.9	- 0.7	9.8	21	- 8.7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.3	6.2	7.0
Rok	-	-	-	-	6.6	10.9	7.5	8.1	11.9	-	31.8	16.VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	6.5	5.4	6.2

Wieliszew

$\varphi = 52°27'$ $\lambda = 20°58'$

I	-	-	-	-	- 3.5	- 1.2	- 2.7	- 2.5	0.3	- 5.5	4.9	12	- 17.2	25	91	87	90	87	0.5	0.7	0.5	0.6	9.5	8.6	7.2	8.4
II	-	-	-	-	- 0.8	1.2	- 0.1	0.0	4.4	- 3.1	12.7	26	- 15.6	25	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	7.9	6.6	8.0
III	-	-	-	-	- 4.4	- 0.8	- 2.5	- 2.6	1.2	- 6.5	8.8	27	- 14.2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	8.2	7.6	8.1
IV	-	-	-	-	3.1	6.5	4.7	4.7	8.0	1.3	16.6	26	- 4.5	9	87	73	85	82	1.1	3.1	1.4	1.9	7.9	8.5	6.5	7.6
V	-	-	-	-	12.7	18.5	15.7	15.6	21.0	-	32.8	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.3	5.8	6.7
VI	-	-	-	-	13.7	18.6	16.0	16.1	20.8	-	25.7	9	-	-	83	58	74	72	2.6	9.2	4.7	5.5	8.2	7.8	6.3	7.4
VII	-	-	-	-	16.8	22.6	18.8	19.2	25.1	-	33.3	16	-	-	85	55	76	72	3.1	12.9	5.6	7.2	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	23.0	-	27.5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	19.1	-	30.0	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.1	5.4	6.6
X	-	-	-	-	8.2	13.3	9.9	10.3	-	-	-	-	-	-	91	72	90	84	0.9	4.7	1.4	2.3	8.2	7.2	6.0	7.1
XI	-	-	-	-	3.3	5.0	3.9	4.0	6.5	2.1	11.8	1	- 3.6	28	94	87	94	92	0.5	1.2	0.5	0.7	9.4	9.0	9.2	9.2
XII	-	-	-	-	0.2	2.0	0.9	1.0	3.9	-	11.8	21	-	-	92	89	92	91	0.5	0.8	0.5	0.6	9.0	8.5	8.2	8.6
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	16.VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Płock-Radziwie $H_s = 62\ m$ $H_b = 63{,}1\ m$ $h_w = 14\ m$ 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (D, v m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R>10.0	Wiatr v≥10	v>15	≡	R/K	◔	●	⊞
I	3	4.7	·	·	6	3.2	17	3.4	·	·	18.5	5.9	30.5	4.6	5	6.0	13	3.9	31.6	8.4	7	23	–	7	·	17	10	·	5	2	6	·	2	14	19
II	1	4.0	1	3.0	4.5	5.0	9.5	2.6	4.5	4.9	13	6.2	39.5	7.9	4	4.1	7	5.7	68.9	9.2	27	20	–	4	·	21	17	·	9	6	2	·	·	9	18
III	7.5	4.5	7	4.6	18	3.8	7	2.4	0.5	3.0	7.5	5.6	21	4.5	16.5	3.4	8	3.7	32.2	3.6	1,21	29	–	2	·	20	13	·	2	–	·	·	1	15	25
IV	3.5	3.4	2	2.5	4	2.1	17.5	3.5	6.5	2.2	10.5	3.2	19.5	2.3	19.5	2.8	7	2.6	32.4	9.3	5	9	·	·	·	12	9	·	1	·	1	·	2	16	1
V	2.5	3.8	3.5	4.4	4	2.9	11.5	4.0	6	3.6	12	5.0	32.5	5.4	3	3.5	18	3.7	50.2	16.6	15	·	·	·	8	16	10	2	7	3	·	4	6	13	·
VI	9	3.9	4.5	3.2	6	3.9	7.5	3.5	6	4.0	3	3.0	22.5	3.4	17.5	3.9	14	3.0	50.4	11.2	9	·	·	·	1	13	12	1	·	·	·	4	5	10	·
VII	1	3.0	1	5.0	6.5	3.7	4.5	2.9	7.5	2.7	12.5	3.5	34	4.6	9	3.1	17	3.1	66.4	16.2	22	·	·	·	14	15	11	2	2	1	·	7	5	3	·
VIII	5.5	3.5	4	3.8	5.5	3.4	11	3.8	4.5	2.4	13	3.2	26.5	3.6	7	2.9	16	2.8	79.4	29.1	7	·	·	·	5	16	11	3	1	·	·	6	5	6	·
IX	1	1.0	0.5	4.0	11.5	3.7	12	3.5	3	4.7	11	4.0	18.5	3.4	6.5	2.5	26	2.5	28.9	6.0	8	·	·	·	3	14	10	·	2	·	4	3	8	8	·
X	0.5	2.0	·	·	0.5	6.0	8	3.3	10.5	2.2	9	4.8	37	5.4	4.5	3.7	23	3.1	43.5	13.8	15	4	·	·	·	15	8	1	5	·	6	·	4	15	·
XI	6.5	2.5	1.5	2.3	7.5	3.4	26.5	3.5	8	1.5	8	2.1	17	2.9	1	2.5	14	2.4	18.9	7.1	10	9	·	·	·	15	5	·	1	·	7	·	·	27	·
XII	1	3.0	1.5	3.7	7	2.9	19.5	2.2	5.5	2.3	16.5	4.3	26.5	5.0	1.5	2.0	14	3.1	36.0	9.0	14	17	3	·	·	18	8	·	5	·	8	·	2	16	13
Rok	42	3.0	26.5	3.0	81	3.7	151.5	3.2	62.5	2.5	134.5	4.0	325	4.4	95	3.4	177	3.3	538.8	29.1	7.VIII	111	–	13	31	192	124	9	40	12	34	24	40	152	76

Przybroda $H_s = 88\ m$ $h_w = 10\ m$

I	7	3.1	3	3.2	8	3.1	15	3.2	8	4.4	25.5	4.8	44.5	4.0	9	3.9	3	3.8	21.0	4.9	6	29	12	9	·	15	7	·	1	·	7	·	5	13	15
II	2.5	3.0	4	2.8	4.5	4.4	9	3.1	9	3.3	19.5	6.0	28	6.5	5.5	4.7	2	5.0	42.9	6.1	15	21	9	1	·	19	13	·	6	·	2	·	1	13	10
III	9.5	4.9	18	5.8	10	4.6	3	3.5	5.5	5.0	9	5.3	20	4.2	16	5.0	2	4.8	23.4	8.1	1	29	9	1	·	12	4	·	3	·	·	·	2	17	13
IV	19	3.3	7	2.6	12.5	4.9	15	2.3	5.5	2.6	13.5	4.8	17	3.9	11	3.1	3	3.6	18.8	6.8	21	13	·	·	·	13	7	·	2	·	2	·	2	15	3
V	6	2.1	6.5	2.7	11.5	4.5	6.5	3.7	8	2.9	13	4.1	22	5.4	15.5	4.6	5	4.0	49.4	10.4	6	·	·	·	3	19	14	1	3	·	·	7	1	10	·
VI	12	3.3	8.5	3.8	6	2.8	7	2.7	6.5	2.2	12	2.5	12.5	3.5	15.5	3.0	10	2.7	73.0	12.2	25	·	·	·	1	13	12	1	·	·	·	5	2	13	·
VII	6.5	2.2	6.5	3.5	6.5	2.5	4.5	2.2	10	3.1	19.5	4.0	22	3.9	9.5	2.8	8	3.1	78.6	32.6	5	·	·	·	11	12	10	2	·	·	·	4	1	5	·
VIII	4.5	1.8	7.5	2.5	8.5	3.1	6	3.0	11.5	2.6	20.5	3.5	11.5	3.2	9	2.1	14	2.5	125.6	50.6	24	·	·	·	5	12	9	4	·	·	2	1	4	6	·
IX	2.5	2.0	12	3.1	12	3.0	6.5	3.0	6.5	2.8	7.5	4.6	15.5	4.1	5.5	2.5	22	2.5	42.9	9.7	16	·	·	·	3	12	8	·	·	·	4	1	10	7	·
X	2.5	1.6	1.5	4.7	6.5	2.9	9	2.7	13.5	2.0	13.5	3.3	27	4.1	7.5	3.8	12	2.8	68.4	12.1	6	1	·	·	·	17	13	1	·	·	7	1	3	11	·
XI	7.5	2.3	4.5	2.4	28	2.9	6.5	2.8	5	2.7	12	2.8	11	3.0	7.5	2.1	8	2.5	6.1	1.8	12	9	·	·	·	8	2	·	·	·	13	·	·	22	·
XII	6.5	3.1	6.5	3.3	9	2.6	11	2.5	17.5	3.5	18.5	4.6	15.5	5.6	3.5	4.0	5	3.7	27.1	5.6	24	25	2	·	·	18	9	·	3	·	6	·	1	15	3
Rok	86	2.7	84.5	3.1	123	3.4	85.5	2.9	106.5	3.1	184	4.2	216.5	4.3	115	3.5	94	3.4	577.2	50.6	21.VIII	127	32	11	23	170	108	9	18	·	43	19	32	147	44

Sulęcin $H_s = 70\ m$

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35.3	12.5	7	–	8	–	·	12	7	1	–	–	–	·	11	12	13
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56.7	6.9	4	–	7	–	·	19	13	·	–	–	–	·	2	11	13
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.0	10.5	4	–	12	–	·	12	8	1	–	–	–	·	5	15	14
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48.8	13.8	21	–	·	–	·	9	9	1	–	–	–	·	4	11	1
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81.4	21.5	31	·	·	·	2	19	14	1	–	–	–	6	5	8	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87.3	20.0	29	·	·	·	1	10	10	4	–	–	–	2	6	6	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85.7	17.2	4	·	·	·	12	12	10	4	–	–	–	6	4	4	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46.6	33.5	22	·	·		6	10	6	1	–	–	–	2	3	4	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44.4	7.8	8	·	·	·	3	10	9	·	–	–	–	2	11	7	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59.7	15.0	11	1	·	·	–	13	12	1	–	–	–	·	2	9	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.6	5.7	12	5		·	·	7	5	·	–	–	–	·	·	24	·
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36.7	10.5	24	13	3	·	·	10	7	1	–	–	–	·	3	13	2
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	633.2	33.5	22.VIII	–	30	–	24	143	111	15	–	–	–	18	56	124	43

Wieliszew $H_s = 78\ m$ $h_w = 13\ m$

I	2	3.5	4.5	3.2	6.5	4.3	11	4.8	12	4.3	22.5	5.1	17.5	3.8	5	3.8	12	3.8	26.3	9.0	7	24	10	7	·	15	5	·	1	·	5	·	·	21	19
II	2.5	6.2	4.5	3.1	4.5	4.3	9	3.9	8	4.6	25	7.3	20.5	6.6	4	5.1	6	5.5	60.0	13.8	5	21	4	4	·	21	11	1	5	3	1	·	·	15	16
III	6.5	6.3	16.5	5.8	11	4.0	3.5	2.6	6.5	4.4	12.5	5.1	9.5	4.6	13	4.2	14	4.1	33.5	13.2	2	30	11	6	·	15	9	1	3		·	·	1	21	31
IV	6.5	3.6	5	2.8	14.5	3.8	3.5	5.3	2	5.5	14.5	3.5	8	3.6	13	3.9	23	2.8	31.3	6.7	17	9	1	·	·	12	9	·	1	·	1	·	1	16	3
V	3	4.0	5.5	3.4	9.5	2.4	11.5	3.2	6	3.6	22.5	4.6	16.5	5.1	4.5	4.3	14	3.4	53.3	13.9	16	–	·	·	9	13	9	1	1	·	·	7	1	13	·
VI	12	3.7	6.5	3.1	5	3.7	9	3.6	5	2.3	13	3.8	6	3.6	18.5	4.6	15	3.1	31.8	9.2	28	–	·	·	2	11	7	·	·	·	·	2	·	16	·
VII	3	3.2	6.5	3.6	8	3.2	4.5	3.4	10.5	2.9	26	4.0	12	4.1	9.5	3.4	13	3.1	29.9	11.9	23	·	·	·	14	8	5	1	·	·	·	5	–	–	·
VIII	8	3.8	11.5	4.2	4.6	3.6	6	2.9	9.5	3.2	18.5	3.9	14	3.4	10	4.2	13	3.2	45.3	14.8	7	·	·	·	3	12	9	2	·	·	1	3	–	–	·
IX	1.5	2.0	7.5	3.1	11.5	3.2	8	3.2	7.5	3.5	13	4.1	6	3.8	7	2.4	28	2.3	30.7	9.1	16	–	·	–	3	11	8	·	·	·	·	1	3	12	·
X	1.5	2.7	1	6.0	4	2.1	14	2.5	6.5	3.1	19	4.0	17	4.6	2	3.7	28	2.5	43.3	13.9	13	–	·	–	–	10	8	1	·	·	6	·	3	18	·
XI	3	3.2	9.5	2.8	20	3.0	12.5	2.7	3	2.3	8	3.1	8	3.0	·	·	26	2.1	27.4	8.2	10	10	·	·	·	16	6	·	·	·	2	·	·	24	·
XII	3	2.8	8.5	3.5	7	2.9	17	2.8	11.5	5.0	21	5.8	5	4.2	2	4.2	18	3.4	36.6	9.0	14	–	4	–	·	17	7	·	3	1	5	·	·	22	13
Rok	52.5	3.8	87	3.7	106	3.4	109.5	3.4	88	3.7	213.5	4.5	140	4.2	88.5	3.6	210	3.5	449.4	14.8	7.VIII	–	30	–		161	93	7	14	4	21	18	–	–	82

Nowy Dwór Mazowiecki — φ = 52°26' — λ = 20°43' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-3.6	-1.2	-2.7	-2.6	-0.1	-5.3	4.6	19	-17.1	27	87	84	87	86	0.6	0.9	0.6	0.7	8.5	7.5	6.3	7.4
II	-	-	-	-	-1.3	1.2	-0.7	-0.4	2.8	-3.8	11.6	11	-16.1	25	86	82	82	83	0.8	1.4	1.1	1.1	8.4	7.5	4.9	6.9
III	-	-	-	-	-4.7	-0.2	-2.7	-2.6	0.4	-5.8	6.0	26	-13.4	4	88	76	83	82	0.5	1.6	0.9	1.0	7.8	7.8	6.2	7.3
IV	-	-	-	-	2.9	6.6	4.3	4.5	-	1.5	-	-	-3.7	1	87	70	83	80	1.0	3.3	1.5	1.9	6.9	8.3	5.7	7.0
V	-	-	-	-	13.1	18.6	15.0	15.4	-	10.3	-	-	2.1	5	78	58	76	71	3.5	10.2	4.3	6.0	6.1	6.2	6.6	6.3
VI	-	-	-	-	13.6	18.6	15.4	15.8	20.1	10.8	25.6	18	2.6	7	81	60	75	72	2.8	9.0	4.4	5.4	7.0	7.0	7.0	7.0
VII	-	-	-	-	16.9	22.6	18.5	19.1	23.6	13.7	32.4	16	9.4	26	83	60	76	73	3.4	11.6	5.3	6.8	6.2	6.1	6.4	6.2
VIII	-	-	-	-	14.7	21.1	16.8	17.4	21.7	12.6	27.3	1	8.4	12	89	61	81	77	1.8	10.3	3.8	5.3	5.2	6.7	5.4	5.8
IX	-	-	-	-	10.1	17.5	12.3	13.0	18.4	8.4	28.3	8	1.5	29	92	64	85	80	1.0	8.3	2.2	3.8	6.9	6.3	3.7	5.6
X	-	-	-	-	7.5	13.1	9.4	9.8	13.9	6.1	22.1	2	-1.6	21	91	72	88	84	1.0	4.5	1.4	2.3	8.3	6.4	5.5	6.7
XI	-	-	-	-	3.3	5.0	3.8	4.0	6.1	2.0	11.8	1	-3.9	28	92	86	92	90	0.7	1.3	0.6	0.9	9.7	8.9	8.9	9.2
XII	-	-	-	-	0.1	2.1	1.0	1.0	3.4	-1.6	11.1	21	-7.5	8	89	85	89	88	0.7	1.1	0.7	0.8	8.5	8.5	7.6	8.2
Rok	-	-	-	-	6.0	10.4	7.8	7.8	-	4.1	-	-	-17.1	27.I	87	72	83	81	1.5	5.3	2.2	3.0	7.5	7.3	6.2	7.0

Siemiatycze — φ = 52°26' — λ = 22°52'

I	-	-	-	-	-4.3	-2.5	-3.7	-3.6	-	-6.7	-	-	-16.1	27	92	87	91	90	0.4	0.6	0.4	0.5	9.1	8.1	8.5	8.6
II	-	-	-	-	-2.7	0.0	-1.7	-1.5	-	-4.9	-	-	-20.6	8	95	83	90	89	0.5	1.1	0.6	0.7	8.2	7.5	6.1	7.3
III	-	-	-	-	-5.1	-0.9	-3.5	-3.2	-	-7.3	-	-	-21.8	5	89	76	86	84	0.4	1.4	0.7	0.8	8.5	6.7	6.7	7.3
IV	-	-	-	-	2.6	6.5	4.0	4.3	-	1.0	-	-	-4.0	1	89	71	88	83	0.8	3.1	1.0	1.6	7.6	7.6	6.6	7.2
V	-	-	-	-	13.1	18.8	14.3	15.1	-	9.6	-	-	1.5	5	80	59	79	73	3.9	9.6	3.7	5.7	5.7	6.0	4.8	5.5
VI	-	-	-	-	14.4	18.8	15.0	15.8	-	10.4	-	-	2.4	7	87	64	79	77	2.2	8.0	3.6	4.6	6.8	6.9	5.1	6.3
VII	-	-	-	-	16.9	22.6	17.3	18.5	-	-	-	-	-	-	85	60	81	75	3.0	11.5	3.8	6.1	4.2	5.2	3.8	4.4
VIII	-	-	-	-	15.2	21.4	16.2	17.2	-	-	-	-	-	-	90	64	87	80	1.9	9.7	2.4	4.7	6.2	5.8	3.9	5.3
IX	-	-	-	-	10.4	17.0	11.7	12.7	-	-	-	-	-	-	94	70	88	84	0.8	6.6	1.7	3.0	5.9	5.1	3.5	4.8
X	-	-	-	-	7.3	12.8	9.0	9.5	-	-	-	-	-	-	96	78	93	89	0.4	3.7	0.9	1.7	7.1	6.2	5.3	6.2
XI	-	-	-	-	3.0	4.5	3.2	3.5	-	-	-	-	-	-	95	89	93	92	0.4	0.9	0.5	0.6	9.3	8.7	8.3	8.8
XII	-	-	-	-	0.0	1.7	0.6	0.7	2.6	-1.6	11.5	21	-12.1	2	90	89	91	90	0.5	0.8	0.5	0.6	9.3	8.8	7.9	8.7
Rok	-	-	-	-	5.9	10.1	6.9	7.4	-	-	-	-	-	-	90	74	87	84	1.2	4.8	1.6	2.5	7.3	6.9	5.9	6.7

Poznań – Ławica — φ = 52°25' — λ = 16°50'

I	1003.2	1029.4	965.5	1014.9	-3.3	0.1	-2.4	-2.0	1.1	-5.8	4.6	12	-13.1	4	90	79	89	86	0.5	1.3	0.5	0.8	5.9	6.8	7.3	6.7
II	996.7	1019.6	975.7	1008.3	-0.3	2.4	-0.3	0.4	4.1	-3.4	13.4	14	-11.8	24	90	76	88	85	0.7	1.9	0.8	1.1	8.4	7.3	6.6	7.4
III	1001.4	1015.8	988.2	1013.1	-2.9	0.9	-1.3	-1.2	1.7	-4.4	7.9	27	-14.8	1	87	72	86	82	0.6	2.0	0.8	1.1	8.2	7.7	6.9	7.6
IV	1004.3	1018.4	990.1	1015.8	3.0	7.5	4.7	6.0	8.9	0.8	17.1	15	-5.1	2	88	65	81	78	1.0	4.0	1.8	2.3	7.4	8.4	7.0	7.6
V	1004.7	1018.6	986.8	1015.7	12.1	17.8	13.3	14.1	19.8	8.5	29.8	26	-0.8	5	81	58	82	74	2.8	9.3	2.8	5.0	6.6	7.8	6.3	6.9
VI	1003.2	1017.9	986.4	1014.2	13.1	18.1	14.3	15.0	19.9	9.2	27.3	18	0.6	7	81	59	80	73	2.9	9.2	3.4	5.2	6.1	7.7	6.1	6.6
VII	1002.9	1012.2	990.7	1013.8	16.6	22.5	17.7	18.6	24.6	12.9	33.1	16	5.8	26	83	57	80	73	3.2	12.5	4.2	6.6	6.3	6.7	6.2	6.4
VIII	1004.0	1014.0	989.9	1014.9	14.8	21.2	16.2	17.0	22.9	11.5	27.5	6	7.1	10	87	59	85	76	2.3	11.0	3.3	5.5	6.3	7.2	4.4	6.0
IX	1008.1	1019.9	991.1	1019.2	11.4	18.0	12.8	13.8	19.3	9.2	29.5	7	1.5	28	92	66	87	82	1.0	7.9	2.0	3.6	6.2	6.1	3.9	5.4
X	1006.9	1020.9	982.9	1018.2	7.7	12.5	9.2	9.6	13.8	5.9	23.9	1	-1.6	27	95	78	92	88	0.6	3.5	1.0	1.7	7.2	7.5	5.4	6.7
XI	1012.7	1030.3	999.8	1024.2	3.1	5.1	3.9	4.0	6.0	1.6	10.2	2	-3.7	28,29	96	87	92	92	0.3	1.2	0.7	0.7	9.0	9.2	8.4	8.9
XII	996.9	1016.7	974.3	1007.3	0.0	2.8	0.8	1.1	3.6	-1.7	10.1	21	-9.1	3	93	86	93	91	0.4	1.1	0.5	0.7	7.4	7.6	6.6	7.2
Rok	1003.7	1030.3	965.5	1015.0	6.3	10.7	7.4	8.0	12.1	3.7	33.1	16.VII	-14.8	1.III	89	70	86	82	1.4	5.4	1.8	2.9	7.1	7.5	6.2	6.9

Izbica Kujawska — φ = 52°25' — λ = 18°46'

I	-	-	-	-	-2.5	-0.9	-2.7	-2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	5.1	5.4	5.6
II	-	-	-	-	-0.5	1.6	-0.8	-0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	6.4	5.6	6.2
III	-	-	-	-	-3.2	0.0	-2.1	-1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.0	6.5	6.9
IV	-	-	-	-	3.0	6.8	4.3	4.6	-	-	-	-	-	-	89	73	89	84	0.8	3.0	1.0	1.6	6.7	7.2	6.0	6.6
V	-	-	-	-	12.4	18.1	14.0	14.6	-	-	-	-	-	-	85	62	82	76	2.2	8.9	3.0	4.7	6.3	6.2	7.3	6.6
VI	-	-	-	-	13.4	18.4	13.9	14.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	6.3	6.1	5.9
VII	-	-	-	-	17.2	22.2	17.3	18.5	24.5	14.4	33.7	16	9.8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	5.6	5.6	5.5
VIII	-	-	-	-	15.4	21.4	16.1	17.2	22.9	-	25.8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	6.4	5.5	5.1
IX	-	-	-	-	10.7	17.8	12.7	13.5	19.0	-	27.6	7	-	-	96	71	89	85	0.5	6.9	1.9	3.1	5.9	5.7	4.1	5.2
X	-	-	-	-	8.0	12.4	9.2	9.7	13.4	-	23.1	1	-	-	96	82	95	91	0.5	2.9	0.6	1.5	7.2	6.5	6.7	6.8
XI	-	-	-	-	3.0	4.6	3.7	3.8	5.6	-	9.5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	9.1	9.6	9.2
XII	-	-	-	-	0.0	2.0	0.8	0.9	3.3	-1.4	10.6	21	-7.1	9	93	90	91	91	0.4	0.8	0.6	0.6	7.4	7.7	6.1	7.1
Rok	-	-	-	-	6.4	10.4	7.2	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	6.5	6.2	6.4

Nowy Dwór Mazowiecki — $H_s = 70$ m — $h_w = 13$ m — 1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v≥15	≡	R	◔	●	⊞
I	5	2.5	3	1.3	4.5	1.0	7	2.7	4	2.1	18	3.9	13	2.6	12.5	3.9	26	2.2	34.0	7.0	6	26	10	6	·	18	9	·	2	2	-	-	2	16	29
II	4	4.2	0.5	2.0	3.5	2.6	3	2.3	·	·	9.5	4.7	29.5	4.2	9	6.2	25	3.0	67.2	11.3	5	25	9	4	·	24	17	1	2	2	-	-	1	11	18
III	18	5.3	9.5	3.4	14.5	2.6	5	1.4		·	7	2.5	8	3.1	10	3.0	21	2.6	50.9	16.[illegible]	2	30	12	5	·	20	14	1	2	1	-	-	2	15	31
IV	21.5	3.3	3	1.0	9	1.4	8	2.4	0.5	3.0	6	2.5	3.5	1.8	12.5	2.6	26	1.8	43.1	13.5	17	40	-	·	-	15	11	1	1	1	-	-	2	12	3
V	6.5	4.4	7	1.5	4.6	2.1	6.5	1.7	3	2.0	8.5	2.6	20.5	2.5	15.5	4.6	21	2.3	38.4	8.7	28	·	-	·	-	15	11	·	1	·	-	-	3	11	·
VI	25.5	2.7	6	1.5	4.5	1.6	5.5	2.4	2.5	2.2	2.5	2.6	11	1.7	14.5	3.0	18	1.9	54.3	17.8	28	·	·		1	14	9	1	·	·	-	-	·	14	·
VII	6	1.8	2.5	2.4	14	1.6	3.5	2.3	1	1.5	6	1.5	21.5	2.0	14.5	2.1	24	1.5	22.4	5.0	6	·	·	·	11	14	7	·	·	·	-	-	4	9	·
VIII	11	2.8	5	2.0	5	2.4	4	2.2	2	2.0	10	1.8	12	4.9	17	2.6	27	1.6	54.7	10.7	8	·	·		4	14	12	1	·	·	-	-	3	5	·
IX	10	1.5	1	1.0	9	1.7	6.5	2.0	0.5	2.0	9	2.2	9	1.8	12	2.8	33	1.3	34.5	9.0	25	·	·	·	2	15	9	·	·	·	-	-	6	9	·
X	1.5	3.3	·	·	0.5	1.0	9	1.7	4	1.1	7.5	1.9	20.5	2.9	15	3.2	35	1.6	23.9	7.6	7	3	·	·	·	12	8	·	·	·	-	-	3	13	·
XI	·	·	9.5	1.5	9.5	1.9	19	1.9	3	1.0	9	1.8	7	3.1	4	2.9	29	1.3	25.5	5.8	4	9	·	·	·	16	8	·	·	·	-	-	·	24	1
XII	3.5	3.0	1.5	2.7	6	1.6	6	1.2	4	2.0	16.5	1.9	14.5	3.4	8	3.1	53	1.5	35.6	7.0	13	22	4	·	·	18	9	·	1	·	-	-	·	19	-
Rok	142.5	2.9	48.5	1.7	84.5	1.8	83	2.0	24.5	1.6	109.5	2.5	170	2.6	144.5	3.3	318	1.9	484.5	17.8	28.VI	123	-	15	-	195	124	5	9	6	-	-	26	158	-

Siemiatycze — $H_s = 145$ m — $h_w = 11$ m I–VIII, 16 m IX–XII

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v≥15	≡	R	◔	●	⊞
I	1	6.0	0.5	5.0	3	2.8	10.5	5.3	13.5	5.0	22	6.4	49.5	6.3	18	3.8	5	5.1	35.6	7.4	7	29	-	10	-	20	11	·	3	3	5	·	·	22	30
II	1	3.0	1.5	4.3	0.5	7.0	6.5	6.4	8.5	4.3	17	6.3	29	7.0	15	5.6	6	6.7	65.0	9.5	5	23	-	3	-	21	15	·	7	1	3	1	2	13	23
III	7.5	4.0	5.5	4.7	11.5	5.7	10.5	5.0	13	4.4	12	4.8	18.5	6.6	11.5	4.3	3	4.9	56.5	11.6	2	30	-	5	-	17	14	1	2	1	1	·	4	19	30
IV	7.5	2.7	0.5	2.0	1	5.5	13	7.8	10.5	6.0	9.5	4.4	19	4.1	18	4.2	11	4.2	41.1	23.5	1	40	-	·	-	9	5	1	1	·	1	·	4	18	9
V	2.5	4.4	3.5	2.4	5	1.8	5	3.5	13	1.8	17.5	3.5	29.5	5.4	10	4.7	7	3.6	46.3	12.7	16	·	-	·	-	15	13	1	4	1	-	5	6	4	·
VI	7.5	3.1	5.5	3.4	7	7.6	5.5	8.1	10.5	7.6	10.5	6.1	24.5	4.7	11	4.0	8	4.9	84.7	19.3	23	·	·	·	·	16	14	3	2	·	-	2	7	13	·
VII	2	4.0	4	4.2	3.5	2.4	7	3.6	4.5	3.8	13.5	5.3	34.5	4.5	11	4.3	13	3.8	47.5	11.7	3	-	-	-	·	16	13	1	·	·	-	5	4	3	·
VIII	6	2.2	3.5	3.4	6	5.7	6	6.9	5.5	2.6	20	3.1	30	3.0	12	4.0	4	3.4	62.5	28.8	2	-	-	-	-	18	10	1	1	·	-	4	5	4	·
IX	6	1.8	6	4.8	8	3.9	6.5	2.2	7.5	3.3	18.5	3.4	14	2.2	22.5	2.9	1	3.0	38.3	10.2	16	-	-	-	-	12	7	1	1	·	-	2	10	8	·
X	·	·	·	·	8	4.4	17	2.4	10	2.4	3.5	1.9	38	4.4	15.5	3.3	1	3.5	54.2	21.1	13	-	-	-	-	16	10	1	4	·	-	·	4	11	·
XI	0.5	4.0	10.5	2.6	24.5	3.7	22.5	3.0	12	2.1	3	3.0	10.5	2.8	6.5	2.1	·	2.9	27.0	7.6	10	-	-	-	-	19	8	·	2	·	-	·	1	25	·
XII	·	·	3.5	4.1	10	3.0	17.5	3.2	19	2.4	21	4.5	13	4.5	9	2.8	·	3.5	40.4	7.1	14	21	5	1	-	22	14	·	3	·	-	·	·	24	13
Rok	41.5	2.9	44.5	3.4	88	4.2	126.5	4.8	127.5	3.7	168	4.4	280	4.6	160	3.8	59	4.0	589.1	28.8	2.VIII	-	-	-	-	199	134	10	30	6	-	19	47	164	105

Poznań-Ławica — $H_s = 86$ m — $H_b = 92.1$ m — $h_w = 13$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v≥15	≡	R	◔	●	⊞
I	5.5	6.3	3.5	4.4	5.5	4.5	20.5	3.8	4	4.6	28	5.7	15.5	5.6	7.5	4.7	3	4.8	22.6	4.9	5,10	27	10	10	·	15	6	·	8	1	9	·	3	14	23
II	4.5	6.2	2.5	3.8	7.5	4.6	5.5	3.7	9.5	4.4	17	6.7	30.5	8.8	5	7.4	2	6.6	63.8	8.0	17	21	8	3	·	21	16	·	12	5	4	·	1	12	16
III	13	6.5	10.5	7.1	16	6.0	5.5	4.2	1	3.5	15.5	4.1	12	6.1	16.5	5.4	3	5.5	28.6	8.2	1,2	30	8	1	·	15	6	·	8	·	·	·	1	18	15
IV	15.5	4.3	6.5	3.9	12.5	5.0	8.5	3.1	4	5.0	9	6.3	16	5.2	14	4.3	4	4.5	23.4	8.0	21	14	·	·	·	12	6	·	3	·	1	·	1	16	2
V	3.5	6.3	5	4.6	13	4.4	11.5	4.1	7	2.8	12.5	4.4	26	6.9	9.5	6.6	5	5.0	90.3	28.3	21	1	-	·	3	19	15	1	8	2	1	6	1	11	·
VI	17	4.8	11	4.2	10	4.0	6	3.2	7	3.3	9	3.4	13.5	5.1	13.5	4.9	3	4.2	132.3	46.7	25	·	·	·	2	11	11	5	2	·	1	5	1	10	·
VII	5	4.6	5.5	3.5	7.5	4.1	8	2.2	8	4.6	23.5	4.8	24.5	4.8	9	5.1	2	4.3	44.8	10.1	22	·	·	·	13	18	13	1	7	2	·	7	1	7	
VIII	9.5	3.4	6	2.9	13	3.6	7	3.2	9	3.0	21	4.2	12.5	4.9	12	3.8	3	3.7	117.4	37.9	21	·	·	·	8	12	10	3	4	·	3	5	3	5	·
IX	4.5	3.0	4	4.6	20.5	3.6	14	2.7	6	3.5	13.5	4.4	9.5	5.4	10	4.4	8	3.5	51.0	15.4	21	·	·	·	3	13	10	2	3	1	3	2	6	8	·
X	2.5	4.0	1.5	1.3	5	2.8	16	2.9	13.5	2.4	12.5	3.9	27	5.9	10	5.5	5	3.9	77.7	18.6	15	3	-	·	·	16	13	3	4	·	9	·	3	12	·
XI	5.5	3.3	5.5	3.4	24.5	3.7	16.5	2.9	3.5	2.1	13.5	3.2	8	4.6	3	1.5	10	3.0	7.8	1.6	8	9	·	·	·	12	4	·	·	·	9	·	1	23	·
XII	2.5	6.0	7	4.0	10	3.1	13.5	3.3	15	4.2	22	5.1	13.5	7.2	5.5	5.8	4	4.5	33.1	5.2	11	25	2	·	·	17	12	·	5	1	6	·	1	15	5
Rok	88.5	4.9	68.5	4.0	145	4.1	132.5	3.3	87.5	3.6	197	4.7	208.5	5.9	115.5	5.0	52	4.5	692.8	46.7	25.VI	130	28	14	29	181	122	15	64	12	46	25	23	151	61

Izbica Kujawska — $H_s = 120$ m — $h_w = 13$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v≥15	≡	R	◔	●	⊞
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.6	4.8	6	-	-	-	-	15	7	·	-	-	6	·	6	11	19
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.6	10.7	16	-	-	-	-	18	13	1	-	-	1	·	3	7	13
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.4	6.6	2	-	-	-	-	18	10	·	-	-	1	·	3	14	23
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.6	10.5	5	-	-	-	-	14	8	1	-	-	1	·	5	11	
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.6	31.8	15	-	-	-	-	19	10	3	-	-	·	7	3	11	
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.4	21.0	25	-	-	-	-	15	12	2	-	-	1	2	4	10	·
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.8	15.8	22	·	·	·	14	12	11	1	-	-	·	4	3	7	·
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.3	11.0	6	-	·	-	6	17	13	3	-	-	·	4	5	5	·
IX	8	2.1	16.5	2.0	24.5	3.1	20.5	2.7	7.5	2.9	6.5	6.2	4.5	3.7	1	5.0	1	3.0	59.9	11.0	11	-	·	-	4	13	10	2	1	·	1	2	9	9	
X	4.5	2.6	2	1.8	4.5	2.0	14	2.0	16.5	1.5	7.5	2.1	16	4.0	9	3.1	19	2.0	49.7	14.1	15	-	·	-	·	17	9	1	1	·	4	·	4	14	·
XI	1.5	4.0	8.5	1.6	31	2.2	22	2.5	9.5	1.6	7	3.0	4.5	2.6	1	2.0	5	2.1	26.2	7.6	4	-	1	-	·	12	6	·	·	·	16	·	·	25	·
XII	4	2.0	3.5	2.3	17	2.0	15.5	1.6	20	2.3	15	4.8	7.5	3.4	5.5	2.5	5	2.5	20.2	6.1	11	19	3	·	·	10	6	·	1	1	2	·	2	13	4
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.3	31.8	15.V	-	-	-	-	180	145	14	-	-	32	19	47	137	59

Legianowo

φ = 52°24' λ = 20°58' **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1002.0	1032.7	964.9	1015.2	-3.8	-1.4	-2.9	-2.8	-0.3	-5.7	4.6	12,19	-17.6	27	92	87	95	91	0.4	0.7	0.3	0.5	8.8	7.9	6.5	7.7
II	994.4	1015.0	969.7	1007.4	-1.4	1.2	-0.6	-0.4	3.1	-4.0	10.6	12	-17.5	25	92	83	88	88	0.5	1.3	0.8	0.9	8.8	7.8	5.7	7.4
III	999.0	1013.1	982.7	1012.2	-5.0	-0.7	-2.9	-2.9	[illegible]1.1	-6.4	4.7	27	-14.7	4	94	76	88	86	0.3	1.4	0.6	0.8	9.0	8.7	6.9	8.2
IV	1002.7	1015.8	990.7	1015.6	2.7	6.6	4.0	4.3	7.9	0.9	15.8	26	-4.0	9	91	68	87	82	0.7	3.5	1.1	1.8	7.5	8.2	5.6	7.1
V	1003.1	1013.6	987.0	1015.6	13.2	18.5	14.7	15.3	20.6	9.8	32.7	28	1.6	5	78	56	76	70	3.5	10.7	4.3	6.2	6.8	7.0	6.2	6.7
VI	1001.1	1015.1	984.2	1013.5	13.8	18.5	15.3	15.7	20.4	10.7	26.4	17	3.1	7	81	58	75	71	3.0	9.2	4.4	5.5	7.0	6.7	5.7	6.5
VII	1001.1	1009.4	989.7	1013.3	16.9	22.9	18.3	19.1	24.5	13.5	33.3	16	8.8	8	82	51	73	69	3.6	14.2	5.9	7.9	5.9	6.2	5.4	5.8
VIII	1002.7	1012.0	990.5	1015.0	15.0	21.0	16.9	17.4	22.5	12.7	27.0	1	8.1	12	87	56	79	74	2.2	11.5	4.3	6.0	5.0	6.3	5.1	5.5
IX	1006.9	1017.7	990.2	1019.5	10.1	17.2	12.7	13.2	18.6	8.4	29.1	8	1.4	29	94	61	83	79	0.9	8.8	2.7	4.1	6.5	5.9	3.9	5.4
X	1005.1	1017.0	980.2	1017.8	7.5	12.9	9.3	9.8	13.8	6.2	21.8	2	-2.4	21	95	74	93	87	0.6	4.4	1.0	2.0	7.9	6.9	5.6	6.8
XI	1012.1	1031.4	996.2	1025.2	3.0	4.8	3.7	3.8	5.7	2.0	11.6	1	-4.9	28	96	90	95	94	0.3	1.0	0.4	0.6	9.7	8.7	8.6	9.0
XII	994.9	1012.9	973.7	1008.1	0.1	2.1	1.0	1.0	3.3	-1.3	12.4	21	-7.2	8	95	90	92	92	0.3	0.8	0.5	0.5	8.6	8.5	7.2	8.1
Rok	1002.1	1032.7	964.9	1014.8	6.0	10.3	7.5	7.8	11.7	3.9	33.3	16.VII	-17.6	27.I	90	71	85	82	1.4	5.6	2.2	3.1	7.6	7.4	6.0	7.0

Plewiska

φ = 52°22' λ = 16°48'

I	-	-	-	-	-3.0	0.0	-2.5	-2.0	0.8	-5.4	4.4	19	-12.4	26	85	80	87	84	0.7	1.2	0.6	0.8	6.2	5.7	6.2	6.0
II	-	-	-	-	-0.1	2.5	-0.2	0.5	3.6	-2.8	11.7	14	-12.1	24	86	74	84	81	0.9	2.0	0.9	1.3	8.1	6.6	6.9	6.9
III	-	-	-	-	-2.4	0.8	-1.1	-1.0	1.3	-3.7	7.4	27	-13.7	1	84	77	83	81	0.8	1.8	1.0	1.1	8.2	7.2	6.8	7.4
IV	-	-	-	-	3.2	7.3	4.8	5.0	8.5	0.9	16.3	15	-3.7	2	87	68	82	79	1.0	3.5	1.7	2.1	6.7	7.7	6.3	6.9
V	-	-	-	-	12.4	17.7	13.0	14.0	19.1	9.2	29.3	26	0.8	5	83	63	85	77	2.5	8.2	2.2	4.3	5.4	6.7	6.2	6.1
VI	-	-	-	-	13.6	18.1	14.0	14.9	19.7	9.7	26.4	18	0.8	7	81	63	85	76	3.0	8.2	2.5	4.6	5.6	7.2	5.2	6.0
VII	-	-	-	-	16.9	22.1	17.3	18.4	24.2	13.0	32.2	16	7.0	26	84	62	84	77	3.1	10.9	3.2	5.7	6.1	5.8	6.1	6.0
VIII	-	-	-	-	15.4	21.0	15.7	17.0	22.8	11.9	27.2	6	8.6	25	86	63	85	78	2.5	9.7	2.7	5.0	6.1	6.3	4.4	5.6
IX	-	-	-	-	11.8	18.0	12.6	13.8	19.5	9.1	29.4	7	2.8	28	92	65	88	82	1.2	8.3	1.8	3.8	5.6	5.3	3.7	4.9
X	-	-	-	-	7.9	12.5	9.2	9.7	13.9	6.1	23.4	1	-0.4	27	95	79	92	89	0.6	3.3	1.0	1.6	7.2	7.2	5.3	6.6
XI	-	-	-	-	3.3	5.0	4.0	4.1	6.3	1.4	10.6	1	-3.7	29	93	88	90	90	0.5	1.1	0.8	0.8	9.7	8.7	8.9	9.1
XII	-	-	-	-	0.2	2.8	1.0	1.2	-	-1.6	-	-	-8.1	3	91	87	90	89	0.5	1.0	0.7	0.7	7.7	7.0	5.5	6.7
Rok	-	-	-	-	6.6	10.6	7.3	8.0	-	4.0	32.2	16.VII	-13.7	1.III	87	72	86	82	1.4	4.9	1.6	2.6	6.9	6.7	6.0	6.5

Stubice

φ = 52°21' λ = 14°36'

I	-	-	-	-	-2.0	1.2	-1.0	-0.7	2.5	-4.4	6.0	28,29	-12.9	4	89	77	86	84	0.6	1.6	0.8	1.0	6.3	6.0	6.3	6.2
II	-	-	-	-	1.2	3.6	1.3	1.8	5.0	-1.7	14.8	14	-9.7	28	88	74	85	82	0.9	2.3	1.1	1.4	8.0	7.8	7.2	7.7
III	-	-	-	-	-2.1	1.9	-0.5	-0.3	2.9	-3.5	9.4	27	-12.0	1	90	70	85	82	0.6	2.2	0.9	1.2	7.4	7.9	6.1	7.1
IV	-	-	-	-	3.0	8.2	5.1	5.4	9.6	1.0	17.2	15	-5.3	2	88	63	80	77	0.9	4.4	1.9	2.4	7.9	7.7	5.8	7.1
V	-	-	-	-	12.3	17.6	13.7	14.3	19.5	9.2	29.7	25	2.3	5	85	62	81	76	2.2	8.4	3.1	4.6	6.5	7.1	6.3	6.6
VI	-	-	-	-	13.5	18.2	14.4	15.1	19.9	9.8	26.1	17	4.0	13	84	63	82	76	2.5	8.1	3.1	4.6	6.7	7.0	5.5	6.4
VII	-	-	-	-	16.2	21.8	17.6	18.3	23.6	13.3	32.5	16	5.9	26	87	61	82	77	2.5	10.7	3.7	5.6	6.1	5.6	4.9	5.5
VIII	-	-	-	-	14.5	20.9	15.8	16.8	22.6	11.1	28.4	1	6.2	30	90	65	86	80	1.7	9.3	2.9	4.6	5.9	7.0	4.3	5.7
IX	-	-	-	-	10.8	18.6	12.8	13.8	19.9	8.4	29.9	7	-0.4	28	96	63	90	83	0.6	9.0	1.6	3.7	5.2	5.4	4.1	4.9
X	-	-	-	-	8.2	13.3	9.3	10.0	14.2	6.2	22.5	1	-0.4	30	95	76	92	88	0.6	4.1	1.0	1.9	7.9	7.2	5.8	7.0
XI	-	-	-	-	3.6	5.7	3.9	4.3	6.6	1.6	10.3	2	-3.7	28	96	88	94	93	0.3	1.2	0.5	0.7	9.2	8.7	8.4	8.8
XII	-	-	-	-	1.0	3.6	2.0	2.2	4.8	-0.8	11.2	21	-10.2	3	93	85	91	90	0.5	1.3	0.7	0.8	8.0	7.7	7.2	7.6
Rok	-	-	-	-	6.7	11.2	7.9	8.4	12.6	4.2	32.5	16.VII	-12.9	4.I	90	71	86	82	1.2	5.2	1.8	2.7	7.1	7.1	6.0	6.7

Paproć

φ = 52°19' λ = 16°08'

I	-	-	-	-	-3.2	0.6	-2.0	-1.6	1.8	-5.7	6.0	19	-14.4	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	0.6	3.4	0.7	1.4	4.6	-2.6	14.1	14	-10.0	24	92	77	88	86	0.6	2.1	0.8	1.2	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-2.3	1.4	-0.8	-0.6	2.5	-3.9	7.8	25,26,27	-12.5	1	89	70	87	82	0.5	2.1	0.8	1.1	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	3.1	7.6	4.9	5.1	9.0	0.8	17.3	15	-5.0	2	90	69	85	81	0.8	3.6	1.5	2.0	-	-	-	-
V	-	-	-	-	12.5	17.8	13.4	14.3	19.4	8.9	29.0	26	0.7	5	84	62	84	77	2.4	8.6	2.6	4.5	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	13.6	18.3	14.5	15.2	20.0	9.4	30.0	18	1.9	7	83	62	83	76	2.7	8.2	2.8	4.6	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	16.8	21.8	17.6	18.4	23.8	12.5	32.5	16	4.1	26	86	64	84	78	2.8	10.2	3.4	5.5	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	14.8	21.1	15.7	16.8	22.6	10.5	27.1	1,6	5.8	25	89	65	88	81	1.9	9.1	2.3	4.4	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	11.2	18.1	12.0	13.3	19.5	7.9	29.8	7	-0.4	28	93	68	91	84	1.0	7.4	1.5	3.2	-	-	-	-
X	-	-	-	-	7.7	13.0	9.1	9.7	14.1	5.6	23.1	1	-2.2	20	97	80	94	90	0.4	3.3	0.7	1.5	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	3.4	5.6	4.0	4.2	6.4	1.8	10.6	15	-4.4	28	96	89	95	93	0.3	1.1	0.4	0.6	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	0.4	3.5	1.2	1.6	4.1	-1.2	9.4	21	-10.3	3	93	85	93	90	0.4	1.2	0.5	0.7	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	6.6	11.0	7.5	8.2	12.3	3.7	32.5	16.VII	-14.4	24.I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legionowo

$H_{f} = 93$ m $H_b = 103{,}7$ m $h_w = 10$ m **1958**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	R	◔	●	⊠
I	3	5.0	5	2.5	5.5	3.4	7.5	3.8	9	4.5	17.5	5.1	18.5	4.9	19	3.4	8	3.9	20.5	6.3	7	25	12	6	·	15	5	·	4	·	7	·	1	17	27
II	2.5	2.8	2.5	4.6	8	3.6	3	4.0	7	3.0	12.5	5.2	34.5	8.1	10	4.8	4	5.5	41.0	8.6	27	22	9	4	·	17	11	·	10	4	3	·	·	14	16
III	16.5	4.1	16	4.7	19	4.3	2.5	3.0	0.5	4.0	11.5	4.7	10.5	6.0	9.5	3.8	7	4.1	34.3	15.0	2	30	15	5	·	15	8	1	4	·	1	·	1	20	31
IV	21.5	2.9	9	1.9	15	4.2	4.5	5.1	1.5	4.7	5	4.3	11.5	3.6	12	3.5	10	3.0	34.9	13.1	17	11	·	·	·	13	8	1	2	·	4	·	2	13	6
V	4.5	2.0	8	2.4	14.5	2.7	3	2.7	9	3.1	12	4.8	27	5.1	9	5.4	6	3.7	45.0	12.0	16	·	·	·	8	11	7	2	3	·	·	7	2	13	·
VI	24.5	2.7	11.5	3.3	5.6	3.5	3	3.8	2	5.5	4.5	3.3	15	4.1	13	3.0	11	2.9	56.8	16.0	28	·	·	·	2	14	10	2	·	·	·	2	2	7	·
VII	5.5	2.4	7	2.6	10	3.6	2.5	4.6	3	2.2	6.5	3.3	29	4.7	20.5	3.4	9	3.4	34.8	11.4	23	·	·	·	13	14	8	1	5	·	·	5	1	5	·
VIII	12.5	3.0	13	3.6	11.5	3.0	4.5	5.0	3	4.8	8	3.4	21.5	3.5	15	3.5	4	3.2	43.5	13.8	7	·	·	·	4	14	11	2	1	·	·	3	4	4	·
IX	9.5	1.6	10	2.8	14.5	2.9	6.5	2.2	1.5	3.0	13	3.4	17	3.2	13	2.8	5	2.7	33.2	11.9	16	·	·	·	3	12	7	1	2	·	3	3	7	10	·
X	3.5	2.1	3	1.2	4.5	2.2	10.5	2.2	8	2.8	8	2.7	30	4.8	11.5	3.0	14	2.9	40.7	15.1	13	3	·	·	·	14	8	1	4	·	6	·	2	14	·
XI	·		16	2.7	15	3.4	15.5	3.5	3.5	2.1	4.5	2.1	18	3.1	6.5	2.0	11	2.6	23.7	8.1	10	10	1	·	·	17	4	·	·	·	8	·	·	23	·
XII	2.5	1.8	5	3.4	11.5	3.6	8.5	2.4	8	2.0	17.5	4.7	21.5	6.7	6.5	4.6	12	3.8	29.2	9.4	14	19	5	·	·	16	7	·	9	1	6	·	·	18	11
Rok	106	2.5	106	2.7	134.5	3.4	71.5	3.5	56	2.7	120.5	3.9	254	4.8	145.5	3.6	101	3.5	437.6	16.0	28.VI	120	42	15	30	172	94	11	42	5	38	20	22	158	90

Plewiska

$H_s = 80$ m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	R	◔	●	⊠
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	4.0	6	28	8	10	·	-	-	-	-	-	8	-	7	13	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.3	6.2	15	21	7	2	·	-	-	-	-	-	1	-	1	13	8
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3	7.6	2	30	8	1	·	-	-	-	-	-	3	-	2	16	12
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	4.1	21	13	·	·	·	-	-	-	-	-	3	-	2	15	1
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.4	12.6	21	·	·	·	4	-	-	-	-	-	7	-	2	8	·
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.6	19.8	28	·	·	·	3	-	-	-	-	-	-	-	7	12	·
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.0	9.7	22	·	·	·	10	-	-	-	-	-	-	-	3	9	·
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.5	24.1	20	·	·	·	7	-	-	-	-	-	-	-	3	8	·
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.6	8.8	21	·	·	·	4	-	-	-	-	-	-	-	9	7	·
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.3	10.0	2	2	·	·	·	-	-	-	-	-	-	-	3	10	·
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	4.4	9	8	·	·	·	-	-	-	-	-	-	-	·	24	·
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	3.5	14	22	-			-	-	-	-	-	-	-	2	13	-
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441.8	24.1	20.VIII	124	-	13	28	-	-	-	-	-	-	-	41	148	-

Słubice

$H_s = 20$ m $h_w = 10$ m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	R	◔	●	⊠
I	7.5	2.6	4.5	2.0	1	4.0	12	2.5	16	2.9	16	4.8	20	4.4	8	3.9	11	3.2	30.4	7.5	9	25	4	6	·	13	9	·	4	·	4	·	6	12	12
II	4	3.4	0.5	2.0	5.5	2.5	3	3.0	6	3.5	18.5	4.3	31	5.7	13.5	5.1	2	4.6	42.2	4.5	5	21	4	·	·	22	15	·	9	4	2	·	1	13	10
III	17.5	3.4	14	3.6	16.5	3.7	2	3.5	2	2.2	7.5	3.5	12	4.2	14.5	4.2	7	3.4	43.7	4.2	1	26	3	1	·	11	5	·	4	·	2	·	2	14	9
IV	18	2.8	10	2.8	5	3.3	10	2.9	·	·	9	3.6	15	4.8	11	3.7	12	3.0	21.8	4.3	22	10	·	·	·	10	6	·	3	·	1	·	3	13	·
V	5.5	2.2	7	1.6	5.5	3.6	4	3.8	7.5	2.3	13.5	2.9	27.5	4.4	15.5	4.0	7	3.2	91.1	17.7	31	·	·	·	2	18	15	3	4	·	1	6	2	8	·
VI	13	2.6	10	3.3	6	3.7	7.5	2.8	5.5	2.7	7	2.5	14.5	2.9	17.5	3.5	9	2.7	78.1	21.7	29	·	·	·	1	9	9	3	·	·	·	3	3	8	·
VII	8.5	2.7	3	3.0	2	4.5	2.5	2.6	7	2.0	13.5	2.7	31	4.0	13.5	2.9	12	2.8	142.6	67.0	16	·	·	·	9	13	10	2	2	1	1	11	3	6	·
VIII	4.5	4.6	2	1.5	7	2.6	7	3.0	3.5	1.6	15.5	2.9	21.5	3.6	7	2.9	25	2.1	46.8	28.1	20	·	·	·	4	9	5	1	·	·	3	8	3	5	·
IX	2.5	3.4	4.5	1.4	15	2.1	8	2.9	7	2.2	6	2.7	16.5	3.7	11.5	3.0	19	2.2	46.4	10.0	16	1	·	·	5	14	12	1	2	·	1	3	9	8	·
X	5	3.3	·	·	0.5	1.0	5.5	1.7	10.5	2.1	13	2.5	30.5	3.7	14	3.2	14	2.5	28.6	6.8	16	1		·	·	17	8	·	1	·	5	·	2	13	·
XI	6	1.4	7.5	1.4	17	3.2	11	1.5	10.5	2.1	7	2.9	12.5	3.0	2.5	1.2	16	1.9	14.0	5.9	12	4		·	·	10	5		·	·	12	·	·	21	·
XII	7	2.6	7	2.2	1.5	2.0	11	2.5	16	2.0	23.5	3.0	18	4.5	5	5.1	4	2.9	42.8	12.3	24	15	·	1	·	16	8	1	3	·	6	·	1	17	1
Rok	99	2.7	67	2.1	82.5	2.8	83.5	2.7	91.5	2.1	150	3.2	250	4.1	133.5	3.6	138	2.9	598.5	67.0	16.VII	103	11	8	21	162	107	11	32	5	38	29	35	158	32

Paproć

$H_s = 70$ m $h_w = 11$ m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	R	◔	●	⊠
I	4	5.5	4	1.8	4	2.0	11	3.5	6	4.0	20	4.2	9.5	3.1	8.5	3.2	26	2.6	42.3	7.0	1	26	6	10	·	12	9	·	1	·	4	·	-	-	20
II	1	2.0	2	3.2	4	3.4	5	1.8	12	3.9	15	4.8	25.5	5.4	11.5	3.4	8	3.9	56.3	9.3	16	22	7	·	·	18	16	·	5	1	1	·	-	-	14
III	8.5	4.9	13	4.3	15	3.9	3	3.3	1.5	4.7	13.5	3.2	10.5	3.4	15	3.5	13	3.2	46.1	14.4	1	29	4	1	·	10	7	2	·	·	·	·	-	-	-
IV	12	3.4	4	2.9	15	3.8	7.5	3.6	4	3.2	6.5	3.5	16.5	3.1	14.5	2.6	10	2.9	32.7	14.0	21	15	·	·	·	11	7	1	1	·	1	·	-	-	-
V	1	3.0	2	3.0	10.5	2.7	12	2.4	4.5	2.4	11	3.4	19.5	3.4	16.5	3.8	16	2.6	92.0	23.4	31	·	·	·	3	18	16	3	·	·	1	5	-	-	·
VI	12	2.9	11	3.5	13	2.3	3	2.7	5	1.7	11	2.4	7.5	2.5	14.5	2.8	13	2.3	71.5	21.9	8	·	·	·	2	11	10	2	·	·	2	6	-	-	·
VII	1.5	3.7	6	2.8	7	2.5	3.5	1.3	4	2.8	19.5	1.9	26	3.1	8.5	1.8	17	2.0	48.9	11.0	5	·	·	·	11	13	8	1	·	·	·	7	-	-	·
VIII	3	1.7	6.5	2.2	15	2.3	1	2.0	6.5	1.8	16.5	2.8	9.5	2.2	5	1.6	30	1.5	37.6	12.9	22	·	·	·	6	14	11	1	·	·	1	4	-	-	·
IX	0.5	2.0	3	3.7	19	2.4	8	1.9	5	1.7	13.5	3.6	8.5	3.1	4.5	2.8	28	1.9	53.7	18.5	21	1	·	·	4	11	9	1	·	·	7	2	-	-	·
X	1	1.5	·	·	4	2.5	6.5	2.8	3	1.3	12.5	2.4	26	3.2	7	3.4	33	1.8	75.4	22.3	6	3	·	·	·	18	12	1	·	·	9	1	-	-	·
XI	5.5	1.4	5	2.2	28.5	2.8	7.5	2.7	1.5	1.7	12	2.1	9	2.3	·	·	21	1.9	15.6	4.8	12	8	·	·	·	10	5	·	·	·	13	·	-	-	-
XII	5.5	2.6	6.5	2.8	4	2.2	7	2.0	17.5	1.6	9.5	3.8	13.5	3.7	6.5	3.2	23	2.1	30.2	5.3	24	19	2	1	·	18	7	·	·	·	4	·	-	-	-
Rok	55.5	2.9	63	2.7	139	2.7	75	2.5	70.5	2.3	160.5	3.2	181.5	3.2	112	2.7	238	2.4	802.3	23.4	31.V	123	49	12	26	164	117	12	7	1	43	25	-	-	-

Ostrowy

$\varphi = 52°18'$ $\lambda = 19°10'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data												
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-3.5	-1.3	-3.4	-2.9	-0.3	-5.6	3.7	7	-16.0	26	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	6.3	5.5	6.1
II	-	-	-	-	-0.8	1.3	-0.7	-0.2	3.1	-3.3	11.8	12	-12.5	25	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	7.0	5.3	7.2
III	-	-	-	-	-3.9	-0.6	-2.6	-2.4	0.1	-4.9	4.8	27	-11.5	21	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.1	6.8	7.1
IV	-	-	-	-	2.9	6.8	4.5	4.7	7.9	1.3	15.6	30	-3.2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	7.4	6.3	6.8
V	-	-	-	-	12.8	18.0	14.6	15.0	19.9	9.7	31.6	28	2.2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	5.8	5.6	5.7
VI	-	-	-	-	13.8	18.0	14.7	15.3	19.6	10.1	26.0	18	1.7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	6.5	5.4	5.6
VII	-	-	-	-	17.1	22.2	17.5	18.6	24.1	13.4	31.8	16	7.1	27	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	5.0	3.7	4.5
VIII	-	-	-	-	15.3	21.2	15.6	16.9	22.6	11.7	26.5	1	6.1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	6.0	4.8	5.0
IX	-	-	-	-	11.2	17.2	11.6	12.9	18.5	7.9	26.5	7	1.5	29	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	5.8	4.5	5.3
X	-	-	-	-	7.9	12.3	8.6	9.4	13.2	6.0	22.5	1	-2.0	21	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	6.4	4.8	5.7
XI	-	-	-	-	2.8	4.6	3.5	3.6	5.6	1.8	10.4	1	-3.3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	8.9	8.7	8.8
XII	-	-	-	-	-0.4	2.2	0.8	0.8	3.1	-1.6	11.0	21	-8.5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.5	5.6	6.9
Rok	-	-	-	-	6.3	10.2	7.1	7.7	11.4	3.9	31.8	16.VII	-16.0	26.I	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	6.6	5.6	6.2

Warszawa – Bielany

$\varphi = 52°17'$ $\lambda = 20°58'$

I	1002.0	1032.5	965.0	1015.3	-3.6	-1.5	-2.6	-2.6	-0.1	-5.1	5.3	12	-15.6	27	89	83	90	87	0.5	0.9	0.5	0.6	8.5	8.1	6.7	7.8
II	994.6	1015.5	974.0	1007.7	-0.9	1.2	-0.4	-0.1	3.3	-3.3	10.7	12	-12.9	23	90	82	87	86	0.6	1.3	0.8	0.9	8.5	8.2	6.3	7.7
III	999.1	1012.9	983.2	1012.4	-4.5	-0.8	-2.7	-2.7	0.5	-5.7	5.8	27	-13.5	4	91	75	85	84	0.4	1.5	0.8	0.9	8.8	8.2	7.1	8.0
IV	1002.8	1016.2	989.9	1015.9	2.9	6.5	4.2	4.4	8.0	1.4	16.5	26	-3.6	1	88	68	85	80	0.9	3.6	1.5	1.9	7.6	8.6	5.8	7.3
V	1003.4	1014.1	987.0	1015.9	13.5	18.6	14.9	15.5	21.1	10.5	32.2	28	1.9	5	79	58	76	71	3.5	10.2	4.6	6.1	8.9	7.6	6.8	6.7
VI	1001.2	1015.7	984.2	1013.6	13.9	18.5	15.5	15.8	20.5	11.4	25.1	18	3.3	7	83	60	76	73	2.7	8.8	4.3	5.3	7.0	7.1	5.6	6.6
VII	1001.3	1010.7	989.7	1013.6	17.3	23.2	18.3	19.3	24.9	14.1	32.6	16	9.5	8,9	82	55	75	71	3.8	13.5	5.7	7.7	5.8	6.3	4.9	5.7
VIII	1002.8	1012.1	990.5	1015.3	15.3	21.3	17.3	17.8	23.0	13.4	27.6	2	9.7	9	89	60	80	76	2.0	10.6	4.2	5.6	5.2	6.4	5.1	5.6
IX	1007.2	1017.9	990.9	1019.9	10.8	17.2	13.1	13.6	18.6	9.2	29.7	8	3.4	29	93	65	83	80	1.0	7.9	2.8	3.9	5.8	6.2	4.4	5.5
X	1005.4	1017.3	980.7	1018.2	7.9	12.9	9.5	10.0	13.6	7.1	21.9	11	-1.3	21	95	75	92	87	0.6	4.2	1.0	1.9	7.3	7.1	6.3	6.9
XI	1012.1	1031.5	996.6	1025.3	3.1	4.7	3.7	3.8	5.6	2.3	11.4	1	-3.6	28	95	88	94	92	0.3	1.1	0.5	0.6	9.2	8.7	8.9	8.9
XII	995.2	1013.3	973.9	1008.2	0.3	2.1	1.4	1.3	3.4	-0.6	12.2	21	-6.3	8	93	88	90	90	0.5	1.0	0.7	0.7	8.1	8.5	7.4	8.0
Rok	1002.3	1032.5	965.0	1015.1	6.3	10.3	7.7	8.0	11.9	4.6	32.6	16.VII	-15.6	27.I	89	71	84	81	1.4	5.4	2.3	3.0	7.4	7.6	6.2	7.1

Warszawa, Obserw. Astr. UW

$\varphi = 52°13'$ $\lambda = 21°02'$

I	1000.4	1031.0	964.0	1015.1	-3.5	-1.4	-2.4	-2.4	0.0	-5.2	4.8	12	-16.7	27	90	87	89	89	0.4	0.8	0.5	0.6	7.6	7.9	6.5	7.3
II	992.9	1013.6	969.4	1007.4	-1.0	1.5	-0.2	0.0	3.5	-3.2	10.7	12	-15.3	25	90	83	88	87	0.8	1.2	0.8	0.9	8.4	8.1	6.9	7.8
III	997.2	1011.3	981.1	1011.8	-4.4	-0.3	-2.6	-2.5	0.6	-5.6	7.0	27	-13.3	4	91	76	88	85	0.4	1.5	0.6	0.8	7.7	8.2	6.9	7.6
IV	1001.0	1014.3	988.9	1015.3	2.9	6.9	4.3	4.5	8.1	1.3	16.5	26	-4.0	9	90	70	86	82	0.8	3.5	1.2	1.8	7.3	8.5	6.8	7.5
V	1001.7	1012.2	985.4	1015.4	13.1	18.8	15.1	15.5	20.8	10.4	31.6	28	2.5	5	80	58	75	71	3.1	10.3	4.5	6.0	6.4	7.3	4.5	6.1
VI	999.5	1013.7	982.4	1013.2	13.8	18.9	15.6	16.0	20.6	11.5	25.5	18	3.2	7	82	62	74	73	2.8	8.6	4.6	5.3	7.6	7.1	4.4	6.4
VII	999.6	1008.2	987.9	1013.1	16.9	23.3	18.5	19.3	24.8	14.5	32.5	16	10.6	8,26	83	57	75	72	3.3	12.8	5.6	7.2	5.4	5.6	3.9	5.0
VIII	1004.2	1010.4	989.1	1014.8	15.2	21.6	17.2	17.8	23.0	13.4	27.5	1	9.6	12	90	61	81	77	1.8	10.7	3.8	5.4	4.7	5.9	4.6	5.1
IX	1005.5	1016.1	989.2	1019.4	10.7	17.8	12.8	13.5	18.9	9.4	29.5	8	3.3	29	93	66	85	81	0.9	8.0	2.5	3.8	6.0	5.7	4.3	5.3
X	1003.7	1015.5	979.2	1017.8	7.7	13.1	9.4	9.9	13.8	6.1	21.6	2,11	-2.3	21	95	76	93	88	0.5	3.9	0.9	1.8	7.5	6.4	5.0	6.2
XI	1010.5	1029.8	995.1	1025.0	3.0	4.6	3.8	3.8	5.7	1.9	11.9	1	-4.5	28	95	91	95	94	0.3	0.8	0.4	0.5	9.5	8.8	8.3	8.8
XII	993.5	1011.7	971.6	1007.9	0.3	2.3	1.3	1.3	3.4	-0.8	12.3	21	-6.0	8,9	94	89	92	92	0.3	0.9	0.6	0.6	8.1	8.5	8.4	8.3
Rok	1000.6	1031.0	964.0	1014.7	6.2	10.6	7.7	8.0	11.9	4.5	32.5	16.VII	-16.7	27.I	89	73	85	82	1.3	5.2	2.2	2.9	7.2	7.3	5.9	6.8

Warszawa – Okęcie

$\varphi = 52°10'$ $\lambda = 20°59'$

I	1001.9	1032.8	965.4	1015.5	-3.4	-1.4	-2.8	-2.6	-0.3	-5.9	4.5	12	-17.6	27	89	84	90	88	0.5	0.9	0.5	0.6	8.8	8.6	7.1	8.2
II	994.4	1015.4	970.5	1007.8	-1.0	1.5	-0.4	-0.1	3.1	-4.0	10.8	12	-16.9	25	89	80	86	85	0.7	1.4	0.9	1.0	8.4	7.6	6.2	7.4
III	998.7	1013.0	982.4	1012.3	-4.6	-0.8	-3.2	-3.0	0.0	-6.8	6.4	27	-16.5	5	90	75	84	83	0.4	1.5	0.8	0.9	8.2	8.0	7.0	7.7
IV	1002.4	1015.9	990.2	1015.7	2.9	6.8	4.2	4.5	7.9	0.6	16.1	26	-4.0	1	87	69	86	81	1.0	3.5	1.1	1.9	7.4	8.4	7.0	7.6
V	1003.0	1013.8	986.4	1015.9	13.0	18.4	14.2	15.0	20.3	9.3	30.8	28	1.3	4	81	60	80	74	2.9	9.6	3.4	5.3	6.2	6.7	5.9	6.3
VI	1000.7	1015.1	983.2	1013.4	13.8	18.4	14.9	15.5	20.1	10.2	24.7	18	2.3	7	81	60	77	73	2.8	8.7	3.9	5.1	7.3	6.8	5.6	6.6
VII	1000.9	1009.5	988.7	1013.4	16.9	22.5	17.3	18.5	24.1	12.7	31.6	16	7.9	27	83	56	80	73	3.3	12.4	4.2	6.6	5.7	6.2	5.5	5.8
VIII	1002.4	1011.9	990.1	1015.0	15.3	21.1	16.3	17.2	22.4	12.0	26.1	1	8.0	11	88	59	84	77	2.2	10.7	3.1	5.3	5.3	6.2	5.4	5.8
IX	1006.8	1017.5	990.6	1019.7	10.3	17.2	11.8	12.8	18.4	7.9	29.5	8	1.1	29	94	64	87	82	0.9	8.0	1.9	3.6	6.1	6.2	4.7	5.7
X	1005.1	1017.1	980.4	1018.2	7.6	13.0	8.8	9.6	13.7	5.5	21.4	12	-2.6	21	95	74	93	87	0.5	4.3	0.8	1.9	7.4	6.4	5.7	6.5
XI	1011.9	1031.5	996.6	1025.4	3.0	4.8	3.7	3.8	5.6	1.9	11.6	1	-3.9	28	96	89	94	93	0.3	1.0	0.5	0.6	9.2	8.9	9.1	9.1
XII	994.8	1013.4	972.8	1008.1	0.2	2.3	1.1	1.2	3.1	-1.3	11.8	21	-6.8	2	92	88	91	90	0.5	0.9	0.6	0.7	8.2	8.3	7.4	8.0
Rok	1001.9	1032.8	965.4	1015.0	6.2	10.3	7.2	7.7	11.5	3.5	31.5	16.VII	-17.6	27.I	89	72	86	82	1.3	5.2	1.8	2.8	7.4	7.4	6.4	7.1

Ostrowy — $H_s = 120$ m — $h_w = 11$ m — 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v v≥10	v≥15	≡	R	◉	●	⊞
I	5	1,2	3	1,7	3,5	2,3	8	2,2	18,5	2,5	13	3,5	26	3,6	10	3,4	6	2,7	17,1	4,7	5	27	12	6	·	15	6	·	–	–	5	·	6	13	25
II	5	2,8	5	3,8	3	4,7	2,5	3,0	13	2,6	19	4,7	29,5	4,9	3	4,7	4	4,0	41,3	7,0	15	21	9	3	·	20	12	·	–	–	·	·	·	11	19
III	16,5	4,2	8	3,9	21,5	3,0	7	2,3	8	2,9	9,5	2,5	18	3,2	3,5	1,9	1	3,2	14,8	2,6	2	30	17	1	·	16	7	·	–	–	·	·	4	16	–
IV	17	2,4	10	2,4	14	3,5	9	4,1	16,5	4,8	12	2,4	6,5	3,2	4	2,4	1	2,7	21,1	6,6	5	8	·	·	·	10	6	·	–	–	·	·	2	13	–
V	3	3,3	3,5	2,0	6,5	2,8	13,5	3,0	22,5	1,9	21	3,9	16	4,1	2	2,0	5	2,9	58,2	25,3	28	·	·	·	6	11	8	2	–	–	·	6	4	9	·
VI	8,5	3,8	12,5	3,7	6	3,6	9	3,4	29	2,4	11	3,3	5	4,7	1	4,0	8	2,9	47,4	10,3	21	·	·	·	1	13	11	1	–	–	3	4	4	8	·
VII	4,5	2,3	1,5	4,0	9	4,1	5,5	2,5	25,5	2,1	22,5	2,6	8,5	2,9	6	3,4	10	2,4	52,5	10,8	22	·	·	·	12	15	13	1	–	–	2	6	6	·	·
VIII	3,5	1,6	12,5	2,2	15	3,7	17	2,8	11,5	2,4	10	4,4	10	3,8	3,5	3,1	10	2,8	101,9	47,6	7	·	·	·	5	14	9	2	–	–	·	5	3	5	·
IX	6,5	1,6	18,5	4,9	24	2,7	14	2,3	4,5	2,1	10	3,8	2,5	2,8	3	3,7	7	2,3	32,8	11,4	25	·	·	·	3	10	6	1	–	–	1	·	11	10	·
X	4,5	2,3	5	2,2	5,5	1,8	17,5	1,9	14	2,2	12	2,0	19,5	4,1	9	3,2	6	2,5	44,1	16,4	7	2	·	·	·	12	9	1	–	–	2	·	6	10	·
XI	2,5	2,0	9,5	1,5	35	3,2	16,5	2,5	10,5	1,6	5	2,3	2,5	4,2	2,5	1,8	6	2,4	11,0	7,0	10	10	·	·	·	3	2	·	–	–	7	·	·	24	·
XII	3	2,8	4,5	2,1	19	2,6	14,5	2,8	12	2,8	10	4,0	25,5	4,2	2,5	2,4	2	3,2	28,7	6,8	14	21	3	·	·	15	11	·	–	–	2	·	·	13	12
Rok	79,5	2,5	93,5	2,6	162	3,2	134	2,7	185,5	2,3	156	3,5	169,5	3,8	50	3,0	66	2,8	470,9	47,6	7.VIII	119	41	10	27	154	100	8	–	–	22	21	46	132	–

Warszawa - Bielany — $H_s = 101$ m — $H_b = 104,7$ m — $h_w = 15$ (I–VI), 16 (VII–XII)

I	2	2,0	3	2,0	6	3,8	14,5	3,5	6	2,0	32	3,1	12	2,9	5,5	2,2	12	2,6	25,3	5,5	6	25	11	5	·	18	7	·	·	·	6	·	1	16	26
II	0,5	2,0	4	2,2	2,5	3,2	13	2,3	2	1,0	28,5	3,5	18	5,1	8,5	2,6	7	3,1	57,8	8,3	16	20	8	4	·	18	15	·	5	2	3	·	1	14	17
III	6,5	3,7	20	3,4	10	2,8	1	1,0	2	2,2	19	2,3	10	2,5	13,5	2,8	11	2,5	47,5	22,3	2	30	11	2	·	18	11	1	·	·	2	·	1	19	30
IV	4	1,8	7,5	2,2	9,5	4,7	6,5	2,4	0,5	2,0	12	2,5	14	2,0	23	2,5	13	2,2	41,8	15,6	17	9	1	·	·	12	11	1	1	·	1	·	2	14	3
V	1,5	2,3	9,5	2,3	6	3,2	10	3,2	2	3,0	27,5	2,9	10	3,5	7,5	2,6	20	2,3	54,1	14,3	16	·	·	·	10	14	10	1	·	·	·	6	3	13	·
VI	5	2,2	8	2,8	9	4,0	6	2,5	·	·	7	2,5	12	2,3	25	2,9	18	2,2	48,2	13,0	28	·	·	·	1	11	8	2	·	·	·	3	·	11	·
VII	0,5	2,0	5	2,8	4	2,2	5	3,4	·	·	12,5	2,3	38	3,1	13	3,6	15	2,5	29,1	12,3	23	·	·	·	14	10	6	1	·	·	·	7	3	3	·
VIII	6,5	3,3	9,5	3,2	3,5	2,7	8,5	3,7	3	3,3	14,5	2,6	19,5	2,9	13	2,6	15	2,5	61,8	19,3	2	·	·	·	6	13	8	2	·	·	·	2	6	8	·
IX	5,5	2,5	3,5	2,9	14	3,8	7,5	2,9	6	1,8	15	2,7	10	2,8	14,5	3,1	14	2,5	31,5	9,7	16	·	·	·	3	12	6	·	·	·	·	2	6	10	·
X	1,5	1,3	·	·	·	·	8	3,6	11,5	2,5	14	1,9	30,5	3,8	6,5	3,4	21	2,4	50,8	13,5	13	2	·	·	·	16	9	1	·	·	5	·	3	16	·
XI	2	2,5	6	2,8	17	3,3	20	3,6	6	2,0	7	2,1	15	2,6	2	3,0	15	2,5	22,9	7,8	10	10	·	·	·	12	5	·	·	·	4	·	·	23	·
XII	·	·	3	3,3	9	3,1	11,5	3,6	12,5	3,2	21	3,9	25	4,6	5	3,5	6	3,6	35,0	8,3	14	16	3	·	·	19	7	·	·	·	6	·	1	16	11
Rok	38,5	2,1	79	2,5	89,5	3,1	111,5	3,0	51,5	1,9	210	2,7	214	3,2	137	2,8	167	2,6	505,7	22,3	2.III	112	34	11	34	173	103	9	6	2	27	20	27	163	87

Warszawa, Obserw. Astr. UW — $H_s = 110$ m — $H_b = 114,8$ m — $h_w = 25$ m

I	6	5,4	1	3,0	1	4,0	8	3,4	8	3,1	18	5,8	14	5,8	15	3,6	22	3,5	33,1	7,8	6	24	11	6	·	17	7	·	5	3	2	·	4	17	30
II	2	2,0	1	1,0	1	1,0	3,5	6,4	7,5	2,5	11	3,9	35,5	9,5	15,5	6,4	7	6,2	74,8	10,0	5	21	8	4	·	19	14	1	10	7	·	·	2	17	20
III	11	5,7	9	3,2	6,5	3,2	15	2,5	4	1,8	8,5	6,4	12	6,7	8	5,1	19	3,6	63,2	23,1	2	30	10	2	·	18	13	1	4	1	·	·	2	16	31
IV	23	3,3	2,5	1,8	1	3,0	10,5	3,4	8	4,4	6,5	4,8	13,5	3,2	9	3,9	16	2,9	56,1	13,9	17	10	·	·	·	13	8	1	1	·	1	·	3	17	9
V	5	6,5	1,5	9,0	6,5	3,0	7,5	3,7	6,5	3,3	13	6,2	24	7,5	11	4,9	18	4,6	48,7	13,1	16	·	·	·	8	13	11	1	10	3	·	5	6	12	·
VI	21	3,2	11	2,5	4	3,0	8,5	2,5	4,5	3,9	6	3,3	12,5	6,4	9,5	3,6	13	3,1	41,0	9,5	18	·	·	·	1	9	7	·	1	·	·	2	3	9	·
VII	6	2,5	·	·	4	3,5	8,5	2,6	4	3,0	7,5	4,4	36	6,6	13	3,9	14	4,1	38,4	14,1	23	·	·	·	15	14	6	2	7	·	1	5	8	5	·
VIII	8,5	3,6	3	4,0	6	3,8	8	2,4	3,5	3,3	11	3,4	28	4,7	9	5,3	16	3,2	91,3	22,4	2	·	·	·	7	16	9	2	1	·	·	2	7	5	·
IX	7	1,6	2	2,0	4	3,0	11	4,2	8	3,3	10	4,6	14,5	4,4	9,5	3,0	24	2,6	32,1	8,9	16	·	·	·	3	13	9	·	1	·	2	2	8	11	·
X	3,5	1,6	·	·	1	1,0	2,5	2,6	14	2,6	9,5	2,5	29,5	7,0	10	4,6	23	3,5	53,2	15,4	13	3	·	·	·	13	10	2	5	4	3	·	7	15	·
XI	2,5	1,4	1,5	1,7	5,5	1,4	21,5	2,9	15	1,6	9	1,2	15	2,6	1	3,0	19	1,7	27,1	7,6	10	10	·	·	·	13	7	·	·	·	8	·	·	23	1
XII	1	3,0	1	1,0	1	1,0	4,5	2,1	20,5	2,5	22	3,5	15	5,9	10	4,6	18	3,0	41,7	9,2	13	16	3	·	·	16	12	·	2	2	4	·	·	18	5
Rok	96,5	3,3	33,5	2,2	41,5	2,3	109	3,2	103,5	2,9	132	4,2	249,5	5,9	120,5	4,3	209	3,5	557,7	23,1	2.III	114	32	12	34	174	113	10	47	20	21	16	50	165	96

Warszawa - Okęcie — $H_s = 106$ m — $H_b = 106,9$ m — $h_w = 10,9$ m

I	2	5,2	4	3,0	4	4,2	14,5	4,5	10,5	4,7	17,5	6,3	17	5,5	10,5	5,0	13	4,4	19,5	4,1	6,7	26	12	7	·	16	6	·	6	·	8	·	·	18	22
II	4	4,5	2	2,8	2,5	4,6	9,5	4,9	10	4,0	17,5	6,2	29,5	7,9	8	6,4	1	6,1	41,6	8,8	5	21	8	4	·	20	12	·	10	1	1	·	1	14	18
III	10,5	6,0	11	5,6	17,5	4,4	7,5	4,1	2,5	1,6	13	4,9	18	4,9	9	3,9	4	4,6	29,4	11,3	2	30	17	6	·	17	10	1	·	·	3	·	1	17	30
IV	11,5	3,7	7	2,9	14	4,4	9	4,4	4	3,9	8	4,2	10,5	4,0	16	4,0	13	3,4	37,5	15,4	17	12	·	·	·	13	10	1	5	·	3	·	1	16	3
V	3	4,8	5	3,1	8,5	3,2	10,5	4,0	6	3,8	13	4,5	23,5	5,9	8,5	5,0	15	3,9	56,3	13,0	16	·	·	·	8	14	12	1	3	·	·	11	2	11	·
VI	17,5	3,3	7,5	3,5	3,5	3,3	10	4,1	3	3,2	6	3,5	17	3,8	10,5	3,9	16	3,1	55,7	11,7	18	·	·	·	·	10	9	3	·	·	2	4	1	8	·
VII	3,5	3,0	5,5	3,9	8	3,6	5,5	3,4	5,5	3,0	16,5	3,5	29	4,0	9,5	4,2	10	3,4	45,7	14,6	6	·	·	·	13	11	7	2	2	·	1	8	2	4	·
VIII	7	5,5	7	3,2	9,5	2,7	9,5	3,3	9	2,3	15,5	2,7	17,5	3,6	10	3,5	8	3,0	59,7	19,7	7	·	·	·	4	17	9	2	·	·	2	6	3	6	·
IX	2	2,5	3,5	2,4	13,5	4,1	11	2,9	3,5	3,3	11,5	4,2	17	3,6	11	3,2	17	2,9	32,3	6,4	16	·	·	·	2	15	9	·	·	·	6	2	6	11	·
X	3	3,0	·	·	0,5	4,0	12	2,5	11,5	2,6	13	3,4	25,5	5,2	10,5	4,2	17	3,1	51,2	14,4	13	3	·	·	·	14	10	2	3	·	9	1	3	14	·
XI	0,5	3,0	8,5	3,8	18,5	3,9	22,5	3,9	7	1,6	6	2,6	14,5	3,6	1,5	3,0	11	3,1	25,5	7,8	10	10	1	·	·	18	6	·	·	·	12	·	·	23	·
XII	1	4,5	2	4,0	11,5	3,3	16,5	3,8	17	3,6	15	4,8	22,5	5,9	4,5	4,6	3	4,3	38,3	10,5	13	18	3	·	·	16	11	1	3	·	7	·	1	16	6
Rok	65,5	4,1	63	3,2	108,5	3,6	138	3,8	89,5	3,4	152,5	4,2	241,5	4,8	109,5	4,2	127	3,8	492,5	19,7	7.VIII	120	41	17	27	181	111	13	32	1	54	32	21	158	79

Jeziory — φ = 52°16' — λ = 16°48' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-3.1	0.5	-2.5	-1.9	1.3	-5.6	4.6	7	-14.7	3	90	77	90	86	0.5	1.5	0.5	0.8	6.0	5.9	6.5	6.1
II	-	-	-	-	0.0	3.0	0.0	0.8	4.4	-3.4	13.3	14	-13.7	24	87	76	87	83	0.8	2.1	0.8	1.2	7.5	6.3	6.0	6.6
III	-	-	-	-	-2.9	1.2	-1.5	-1.2	1.7	-4.8	7.8	27	-15.3	1	87	74	88	83	0.6	1.8	0.7	1.0	7.6	7.2	6.1	7.0
IV	-	-	-	-	3.2	7.5	4.5	4.9	8.6	0.6	17.2	15	-6.0	2	86	65	80	77	1.1	4.0	1.9	2.3	7.3	7.9	6.4	7.2
V	-	-	-	-	12.5	17.8	12.8	14.0	19.4	8.3	29.8	26	-0.4	5	83	59	84	75	2.5	9.2	2.3	4.7	5.7	6.9	5.3	6.0
VI	-	-	-	-	13.7	18.2	13.6	14.8	19.6	8.6	26.2	18	0.1	7	81	62	85	76	3.1	8.4	2.4	4.6	5.5	7.2	5.9	6.2
VII	-	-	-	-	16.8	22.1	16.7	18.1	23.9	12.3	31.5	16	5.1	26	85	61	86	77	2.9	11.1	2.8	5.6	5.3	5.8	5.3	5.5
VIII	-	-	-	-	15.0	21.0	15.4	16.7	22.4	11.2	26.9	1	7.5	25	89	66	88	81	1.9	9.1	2.3	4.4	6.1	7.0	4.1	5.7
IX	-	-	-	-	11.6	18.0	11.9	13.4	18.9	8.7	28.7	7	1.9	28	91	64	90	82	1.3	8.3	1.4	3.7	5.4	5.2	4.3	5.0
X	-	-	-	-	8.1	12.7	8.9	9.6	13.6	5.6	22.8	1	-1.1	20	94	78	94	89	0.7	3.4	0.8	1.6	7.3	7.0	4.8	6.4
XI	-	-	-	-	3.2	5.3	3.9	4.1	5.9	1.3	10.7	2	-4.5	29	95	86	92	91	0.4	1.3	0.7	0.8	8.7	8.8	8.5	8.7
XII	-	-	-	-	0.1	3.1	1.0	1.3	3.7	-1.7	9.7	21	-8.2	3	91	86	91	89	0.5	1.1	0.6	0.7	7.4	7.4	5.6	6.8
Rok	-	-	-	-	6.5	10.9	7.1	7.9	12.0	3.4	31.5	16.VII	-15.3	1.III	88	71	88	82	1.4	5.1	1.4	2.6	6.6	6.9	5.7	6.4

Świebodzin — φ = 52°15' — λ = 15°32'

I	-	-	-	-	-2.7	0.8	-1.7	-1.3	2.0	-5.1	5.9	19	-16.4	4	92	80	92	88	0.4	1.3	0.4	0.7	6.1	6.2	6.0	6.1
II	-	-	-	-	0.3	3.6	0.5	1.2	5.0	-2.6	14.4	14	-10.0	23	91	77	92	87	0.6	2.2	0.6	1.1	8.3	7.2	6.9	7.5
III	-	-	-	-	-2.5	1.4	-1.0	-0.8	2.6	-3.8	8.1	25	-11.7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	7.9	6.9	7.7
IV	-	-	-	-	2.9	7.5	4.6	4.9	9.2	0.7	16.6	15	-4.7	2	90	68	86	81	0.8	3.8	1.4	2.0	7.8	7.9	5.6	7.1
V	-	-	-	-	12.4	18.0	13.3	14.2	19.7	8.8	29.9	26	1.6	5	84	61	83	76	2.4	8.8	2.5	4.6	6.5	7.2	6.5	6.7
VI	-	-	-	-	13.7	18.6	14.0	15.1	20.2	9.1	26.1	18	2.4	7	80	61	84	75	3.1	8.8	2.8	4.9	6.4	6.7	5.6	6.2
VII	-	-	-	-	16.5	22.4	17.3	18.4	24.2	12.8	31.4	16	5.4	26	86	59	84	76	2.8	11.8	3.7	6.1	5.3	5.4	4.9	5.2
VIII	-	-	-	-	14.8	24.4	15.9	17.0	22.9	11.1	28.2	1	7.2	25	88	61	87	79	2.1	10.7	2.6	5.1	5.7	6.4	4.5	5.5
IX	-	-	-	-	11.0	18.5	12.2	13.5	19.6	8.6	29.9	7	0.9	28	94	63	91	83	0.8	8.8	1.5	3.7	5.4	5.1	4.2	4.9
X	-	-	-	-	7.7	12.9	9.0	9.6	14.2	5.8	23.4	1	-1.0	31	96	77	92	88	0.4	3.6	1.0	1.7	7.9	7.2	5.3	6.8
XI	-	-	-	-	3.2	5.3	3.8	4.0	6.4	1.8	10.6	2	-3.7	29	97	89	95	94	0.2	1.0	0.4	0.5	9.4	8.8	8.7	9.0
XII	-	-	-	-	0.2	2.9	1.1	1.3	4.1	-1.2	9.6	21	-8.7	3	96	88	95	93	0.3	1.0	0.3	0.5	8.2	7.6	8.4	7.4
Rok	-	-	-	-	6.5	11.1	7.4	8.1	12.5	3.8	31.4	16.VII	-16.4	4.I	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.0	6.0	6.7

Zbąszyń — φ = 52°15' — λ = 15°56'

I	-	-	-	-	-2.9	0.6	-1.7	-1.4	1.8	-5.4	6.3	19	-14.4	4	90	81	88	86	0.6	1.3	0.6	0.8	7.1	6.6	8.0	7.2
II	-	-	-	-	0.5	3.5	0.7	1.4	4.8	-2.5	14.3	14	-9.2	24	88	74	87	83	0.8	2.2	0.9	1.3	8.9	8.0	7.6	8.2
III	-	-	-	-	-2.4	1.4	-1.0	-0.8	2.2	-4.3	8.2	27	-13.3	14	88	72	85	82	0.6	2.0	0.8	1.1	7.7	8.2	8.3	8.1
IV	-	-	-	-	3.1	7.8	4.9	5.2	9.0	0.8	17.7	15	-4.7	2	89	66	82	79	0.3	4.0	1.8	2.2	7.7	8.5	8.3	8.2
V	-	-	-	-	12.5	18.2	13.7	14.5	19.7	9.2	30.3	26	2.3	5	83	61	80	75	2.6	9.3	3.2	5.0	6.9	7.4	8.1	7.5
VI	-	-	-	-	13.8	19.2	14.6	15.6	20.4	9.2	26.6	18	1.9	7	80	58	81	73	3.1	9.8	3.2	5.4	6.6	7.0	6.9	6.8
VII	-	-	-	-	16.9	22.7	18.0	18.9	24.2	13.1	33.0	16	5.2	26	84	59	80	74	3.1	12.2	4.3	6.5	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	15.1	21.7	16.7	17.6	23.2	11.2	28.2	1	6.6	10	88	60	82	77	2.2	10.9	3.6	5.6	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	11.2	18.7	12.8	13.9	19.8	8.7	31.4	7	-0.3	28	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	5.7	5.7	5.9
X	-	-	-	-	7.7	13.1	9.5	10.0	14.1	5.7	23.5	1	-1.8	31	95	78	92	88	0.6	3.6	1.0	1.7	8.2	7.2	7.0	7.5
XI	-	-	-	-	3.4	5.5	3.9	4.2	6.3	1.4	12.0	15	-4.3	28	96	89	93	93	0.3	1.0	0.6	0.6	9.7	9.3	9.4	9.5
XII	-	-	-	-	0.2	3.1	1.0	1.3	3.9	-1.5	8.5	19	-10.1	3	93	86	93	91	0.4	1.2	0.5	0.7	7.8	7.6	7.6	7.7
Rok	-	-	-	-	6.6	11.3	7.8	8.4	12.4	3.8	33.0	16.VII	-14.4	4.I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Strykowo — φ = 52°15' — λ = 16°37'

I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	3.2	7.4	4.9	5.1	-	-	-	-	-	-	88	68	81	79	1.0	3.7	1.8	2.2	7.6	7.7	6.4	7.2
V	-	-	-	-	12.3	17.5	13.5	14.2	-	-	-	-	-	-	83	63	84	77	2.4	8.1	2.6	4.4	5.5	7.0	6.3	6.3
VI	-	-	-	-	13.5	18.3	14.3	15.1	-	-	-	-	-	-	84	67	86	79	2.4	9.2	2.4	4.0	4.7	6.5	6.5	6.9
VII	-	-	-	-	16.9	22.1	17.5	18.6	-	-	-	-	-	-	86	64	85	78	2.8	10.3	3.0	5.4	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	14.9	24.0	16.2	17.1	22.7	11.7	26.8	1,6	7.8	10,29	89	65	85	80	1.9	9.3	3.0	4.7	5.5	6.7	5.4	5.9
IX	-	-	-	-	11.6	18.0	12.5	13.6	19.1	9.0	29.3	7	1.5	28	93	66	89	83	1.0	7.9	1.7	3.5	5.4	5.4	3.1	4.6
X	-	-	-	-	7.9	12.8	9.5	9.9	13.7	5.8	22.8	1	-1.1	27	96	80	92	89	0.4	3.3	1.0	1.6	8.6	7.4	5.0	7.0
XI	-	-	-	-	3.2	5.2	4.0	4.1	6.2	-	10.1	9	-	-	97	91	96	95	0.2	0.8	0.3	0.4	9.3	8.8	8.8	9.0
XII	-	-	-	-	0.3	3.0	1.1	1.4	3.9	-1.2	9.1	21	-7.9	3	93	86	93	91	0.4	1.0	0.4	0.6	7.3	7.5	5.9	6.9
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Jeziory

$H_s = 84\ m$ $h_w = 16\ m$ **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr v		≡	K	◔	●	⊞
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v≥15					
I	4	1.0	3	1.1	14	1.4	8	1.4	·	·	23	2.7	13	1.8	18	1.9	4	1.8	33.5	7.4	5	28	7	8	·	17	10	·	·	·	12	·	6	12	28
II	5	1.4	8	2.2	4	1.5	3	1.3	·	·	24	2.7	18	3.8	20	2.6	2	2.6	49.2	4.9	15,25	24	6	3	·	22	16	·	·	·	7	·	2	9	15
III	13	1.8	33	2.7	3	1.7	1	1.0	2	1.0	11	2.7	3	3.3	26	1.9	1	2.3	44.7	15.7	2	30	8	1	·	12	6	2	·	·	5	·	3	15	26
IV	14	1.1	12	1.6	10	1.9	4	3.0	·	·	8	2.1	7	1.6	31	1.9	4	1.7	18.6	6.3	21	14	·	·	·	16	4	·	·	·	1	1	2	13	·
V	6	1.8	18	1.9	5	2.4	3	2.0	·	·	8	2.8	15	3.3	30	2.6	8	2.3	64.0	18.1	21	1	·	·	4	16	13	2	·	·	4	8	4	8	·
VI	12	1.8	26	1.9	5	1.2	2	2.5	1	2.0	3	1.7	7	2.9	30	2.2	4	2.0	103.2	26.1	25	·	·	·	2	11	11	4	·	·	4	5	6	12	·
VII	6	1.7	18	1.7	4	1.2	1	2.0	6	2.5	13	2.2	12	2.4	28	1.9	5	1.9	46.4	11.7	13	·	·	·	11	9	7	2	1	·	4	3	2	5	·
VIII	13	1.2	22	2.0	4	2.2	3	1.3	2	1.5	17	1.6	7	1.4	23	1.4	2	1.6	35.2	24.7	22	·	·	·	5	8	5	1	·	·	8	1	6	9	·
IX	6	1.2	31	1.9	4	2.0	4	2.0	6	2.5	5	3.0	15	2.1	17	2.0	2	2.0	52.1	14.5	26	·	·	·	3	9	9	3	·	·	7	4	11	9	·
X	5	2.2	8	1.4	7	1.7	5	2.4	3	1.7	11	1.6	6	3.0	44	2.3	4	2.0	56.2	11.5	2	2	·	·	·	15	10	1	·	·	17	·	3	12	·
XI	13	1.2	40	1.9	11	1.4	7	1.7	·	·	8	2.2	5	1.4	4	1.8	2	1.7	6.0	1.8	30	10	·	·	·	8	2		·	·	20	·	2	23	·
XII	3	1.3	18	1.7	12	1.1	10	1.2	8	1.6	18	2.1	4	3.5	20	2.1	·	1.8	24.7	4.2	13	26	1	·	·	15	10		·	·	9	·	2	15	4
Rok	100	1.5	243	1.8	83	1.6	54	1.8	28	1.1	149	2.3	112	2.5	291	2.0	38	2.0	533.8	26.1	25.VI	135	22	12	25	158	103	15	1	·	98	22	49	142	73

Świebodzin

$H_s = 78\ m$ $h_w = 12\ m$

I	11	2.5	·	·	10	2.2	3	3.3	9	2.4	25	5.7	14	3.8	6	3.9	15	3.2	33.2	7.6	7	26	4	7	·	14	10	·	4	1	-	·	7	13	22
II	1	8.5	0.5	10.0	9	3.9	1	4.0	7.5	2.5	17.5	7.3	38.5	7.6	5	2.6	4	5.9	51.2	8.7	15	22	3	·	·	21	17	·	9	6	-	1	·	13	14
III	11	5.1	13.5	7.3	14	3.9	2	2.2	4.5	6.7	11	4.4	15	4.6	15	3.2	10	4.2	30.9	9.8	2	29	4	1	·	14	7	·	5	·	-	·	·	19	12
IV	12.5	3.3	7	4.1	12	4.2	·	·	1	4.0	12	3.4	22	4.0	13.5	2.9	10	3.3	30.7	7.5	27	18	·	·	·	15	8	·	2	·	-	1	2	14	1
V	6.5	3.4	5	3.5	8.5	2.6	3	3.3	5	2.8	16.5	3.7	27.5	4.6	7	5.4	15	3.3	98.4	19.8	27	·	·	·	3	17	14	3	4	·	-	6	2	11	
VI	15	2.6	8.5	4.0	12.5	2.2	0.5	3.0	4.5	4.0	8	2.9	18.5	2.8	13.5	2.3	9	2.5	72.2	16.7	8	·	·	·	3	11	10	3	·	·	-	3	6	10	·
VII	8	1.1	3	3.3	3.5	1.7	0.5	2.0	5	1.4	21.5	3.5	34.5	3.1	14	2.8	3	2.7	114.3	56.8	4	·	·	·	13	15	13	2	1	·	-	5	3	2	·
VIII	8	1.8	9	3.8	5.5	3.4	1	4.0	1	3.0	18	3.1	28.5	2.4	9	1.9	13	2.3	41.6	17.1	22	·	·	·	6	7	6	2	1	·	-	3	1	8	·
IX	5.5	2.4	9	3.3	8.5	3.0	5	1.6	5	5.7	12.5	4.1	16.5	2.7	6	1.8	22	2.3	38.6	7.5	17,21	·	·	·	3	9	9	·	3	1	-	2	12	8	·
X	5	2.6	2.5	2.6	2.5	1.6	2	2.8	3	2.5	19	3.1	35	4.1	12	3.9	12	3.1	55.6	16.6	6	2	·		·	14	10	1	3	1	-	1	2	11	·
XI	11	2.2	4.5	2.6	33	2.4	8.5	3.3	2.5	1.4	9.5	4.1	13	2.9	·	·	8	2.5	11.3	6.5	12	6	·	·	·	10	3	·	·	·	-	·	·	23	·
XII	9	2.6	8	2.6	3	1.7	3.5	3.1	9	3.6	19	3.2	27.5	4.6	3	3.5	11	3.1	39.2	6.0	24	19	1	·	·	16	10	·	1	·	-	·	2	16	2
Rok	102.5	3.0	70.5	3.9	122	2.7	30	2.2	54	3.3	189.5	4.0	290.5	3.9	104	2.8	132	3.2	617.2	56.8	4.VII	122	12	8	28	163	117	11	33	9	-	22	37	148	51

Zbąszyń

$H_s = 57\ m$ $h_w = 10\ m$

I	10	3.6	2	1.0	8	1.6	20.5	1.6	6.5	3.2	21	4.8	11.5	5.0	5.5	4.5	8	3.1	28.0	6.6	7	28	3	9	·	13	8	·	3	1	2	·	1	16	18
II	3	4.3	3.5	2.1	5	2.5	7.5	1.5	7.5	2.9	18	5.1	32	6.6	4.5	3.9	3	4.6	35.3	5.2	15	21	5	·	·	21	15	·	3	3	2	·	·	12	8
III	11	3.5	10	3.4	16	2.1	4.5	1.2	5.5	4.5	15	3.0	13	3.3	13	3.7	5	2.7	38.9	11.6	2	28	5	4	·	14	8	2	·	·	1	-	·	18	18
IV	17.5	2.9	5	2.8	14	2.9	3.5	1.9	7	2.3	15	3.8	14.5	3.9	10.5	3.3	3	3.1	30.8	10.0	21	17	·	·	·	15	7	1	·	·	1	·	1	20	·
V	2.5	3.8	4	3.0	15	2.7	10	3.2	4.5	2.9	17.5	3.8	21	4.2	13.5	4.0	5	3.4	78.2	33.3	31	·	·	·	3	16	12	1	·	·	2	8	2	17	·
VI	20.5	2.8	8	2.6	11	2.0	7.5	2.9	10	2.4	8.5	2.2	9.5	4.2	12	3.5	3	2.7	56.0	14.5	25	·	·	·	3	11	9	1	·	·	1	7	3	11	·
VII	7	1.9	7.5	2.3	7	2.1	7	2.4	6.5	2.5	25.5	4.1	22.5	3.8	5	2.3	5	3.0	59.0	33.9	4	·	·	·	13	14	9	1	1	·	·	7	-	-	·
VIII	9	1.6	8	2.1	10.5	3.0	8	1.5	6.5	2.3	17	3.5	8.5	2.9	9.5	2.6	16	2.1	33.2	17.6	22	·	·	·	9	9	5	1	·	·	·	7	-	-	-
IX	5.5	2.3	10.5	2.4	12.5	2.0	10	1.3	7	1.7	9	3.3	12.5	4.0	7	3.1	16	2.1	62.8	22.3	8	1	·	·	4	12	11	2	·	·	4	2	7	12	·
X	1	4.0	0.5	1.0	12	1.8	10.5	2.0	2.5	1.8	15.5	2.7	27.5	4.3	11.5	3.3	12	2.7	66.7	28.9	6	3	·	·	·	12	11	1	·	·	5	1	1	18	·
XI	9.5	1.3	8	1.9	26.5	2.9	8.5	2.0	3.5	1.6	14.5	2.1	5.5	2.9	3	1.5	11	2.0	13.1	3.6	8	8	·		·	8	5	·	·	·	4	·	·	27	·
XII	6	2.2	5	2.2	3.5	1.6	21	1.8	17.5	2.7	10	5.6	16.5	4.2	5.5	3.5	8	2.8	34.9	9.2	24	24	1	1	·	17	11	·	2	·	2	·	2	17	2
Rok	102.5	2.8	72	2.2	144	2.3	118.5	1.9	84.5	2.3	186.5	3.7	194.5	4.1	100.5	3.3	95	2.9	586.9	33.9	4.VII	130	14	14	32	162	111	10	9	4	24	32	-	-	46

Strykowo

$H_s = 75\ m$ $h_w = 10\ m$

I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.9	6.2	5	-	-	-	-	15	9	·	-	-	-	-	-	-	
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.7	6.2	15	-	-	-	-	20	17	·	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.7	12.2	2	-	-	-	-	13	7	1	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.0	8.6	21	-	-	-	-	15	6	·	-	-	-	·	3	14	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.7	15.9	21	-	-	-	-	19	14	2	-	-	-	6	3	11	
VI	16.5	1.8	14.5	1.4	6.5	2.0	9.5	1.8	8.5	2.4	10.5	1.2	11	2.0	13	2.4		1.9	112.3	30.0	25	-	-	-	-	13	9	4	-	·	-	5	8	13	·
VII	8	2.2	2.5	1.4	7.5	1.9	3.5	1.1	9.5	2.2	14.5	1.9	22	2.5	4.5	2.3	21	1.6	69.6	17.9	5	-	-	-	-	16	12	3	-	·	-	4	-	-	·
VIII	9	1.3	3	1.9	9.5	2.4	7	2.4	7	1.3	10	2.0	15	2.4	4.5	2.2	28	1.4	46.5	15.4	20	·	·	·	7	9	8	2	-	·	-	3	4	7	-
IX	4	3.0			14.5	2.8	9.5	1.8	4	4.5	5.5	2.8	8	2.8	7.5	3.0	37	1.6	70.5	21.3	8	·	·	·	3	12	10	3	-	·	11	1	12	8	·
X	5.5	2.5	·		4.5	1.0	6.5	1.4	8	1.8	7	1.6	21.5	2.4	13	3.4	27	1.8	62.0	12.9	2	3	·	·	·	17	9	2	-	·	9	·	1	13	·
XI	3	2.8	6	2.5	12.5	2.8	10.5	2.0	3	1.8	6	1.7	6	2.3	2	2.0	41	1.3	7.6	2.2	26	-	·	-	·	9	3	·	-	·	20	·	1	26	·
XII	2	3.2	7	2.4	5.5	1.7	9	1.3	8	2.2	15	1.7	14	3.3	8.5	2.9	24	1.7	27.3	4.5	13	23	1	·	·	19	11	·	-	·	5	·	2	16	6
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	605.8	30.0	25.VI	-	-	-	-	177	115	17	-	-	-	-	-	-	-

Kórnik

φ = 52°15' λ = 17°06' **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia																					
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-2.8	0.1	-2.2	-1.8	4.4	-5.1	5.6	19	-12.6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	6.4	6.8	6.6
II	-	-	-	-	0.1	2.8	0.1	0.8	4.5	-2.9	13.8	14	-12.4	24	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	7.3	5.7	7.2
III	-	-	-	-	-2.6	1.0	-1.0	-0.9	1.7	-4.0	7.5	27	-15.3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	7.8	6.3	7.5
IV	-	-	-	-	3.2	7.5	5.1	5.2	8.8	1.2	17.2	15	-4.4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.6	7.2	7.3
V	-	-	-	-	12.5	18.0	13.7	14.6	19.8	9.0	29.8	26	1.8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	6.5	6.3	6.2
VI	-	-	-	-	13.5	18.3	14.1	15.0	19.8	9.1	27.5	18	0.2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	6.7	5.9	6.0
VII	-	-	-	-	17.0	22.4	17.5	18.6	24.4	13.1	32.0	16	6.9	20	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	5.7	5.2	5.5
VIII	-	-	-	-	15.2	21.0	15.9	17.0	22.8	11.5	27.4	1	8.0	11,29	89	62	89	80	2.1	9.9	2.2	4.7	5.4	6.4	3.8	5.2
IX	-	-	-	-	11.4	18.0	12.5	13.6	19.2	8.7	29.0	7	1.4	28	93	66	89	83	1.0	8.0	1.7	3.6	5.9	5.1	4.1	5.0
X	-	-	-	-	8.0	12.7	9.4	9.9	13.8	6.0	23.6	1	-1.1	27	95	79	93	89	0.5	3.4	0.9	1.6	7.4	7.0	5.7	6.7
XI	-	-	-	-	3.2	5.5	4.1	4.2	6.1	1.6	10.5	2	-4.1	29	95	88	94	92	0.4	1.1	0.5	0.7	8.6	8.7	8.9	8.7
XII	-	-	-	-	0.3	2.8	1.1	1.3	3.9	-1.5	9.4	21	-8.2	3	90	82	89	87	0.6	1.3	0.7	0.9	7.9	8.1	6.1	7.4
Rok	-	-	-	-	6.6	10.8	7.5	8.1	12.2	3.9	32.0	16.VII	-15.3	1.III	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	6.9	6.0	6.6

Radzików

φ = 52°13' λ = 20°39'

I	-	-	-	-	-3.5	-1.4	-2.8	-2.6	-0.5	-5.5	4.8	12	-16.4	27,28	92	89	92	91	0.3	0.6	0.4	0.4	8.2	7.8	6.7	7.5
II	-	-	-	-	-1.0	1.6	-0.8	-0.2	2.9	-4.0	10.4	12	-19.1	24	90	[illegible]	88	87	0.6	1.2	0.7	0.8	8.3	7.8	6.2	7.4
III	-	-	-	-	-4.8	-0.7	-3.1	-2.9	-0.2	-7.3	5.1	27	-19.4	4	93	84	91	89	0.3	1.0	0.5	0.6	8.4	7.3	7.5	7.7
IV	-	-	-	-	2.9	6.5	4.2	4.4	7.5	1.1	15.2	15,26	-4.9	1	87	74	87	83	1.0	2.8	1.1	1.6	7.0	8.7	6.1	7.3
V	-	-	-	-	13.0	18.4	14.3	15.0	20.0	9.5	31.5	28	0.9	4	83	61	80	75	2.8	9.5	3.6	5.3	5.8	7.1	5.9	6.3
VI	-	-	-	-	13.3	18.2	14.5	15.1	20.0	10.2	25.0	18	1.1	7	84	65	84	78	2.3	7.6	2.8	4.2	7.1	7.3	5.4	6.6
VII	-	-	-	-	16.9	22.8	17.2	18.5	24.2	13.4	31.3	16	8.0	27	86	58	85	76	3.1	12.2	3.1	6.1	5.9	5.1	4.4	5.1
VIII	-	-	-	-	15.2	21.1	16.4	17.3	22.3	12.1	26.2	1	6.8	11	89	66	87	81	1.9	9.0	2.5	4.5	4.6	6.4	5.3	5.4
IX	-	-	-	-	10.1	17.2	12.0	12.8	18.5	8.0	28.8	8	3.0	29	93	69	91	84	0.9	6.9	1.3	3.0	5.8	5.9	4.4	5.4
X	-	-	-	-	8.0	12.9	9.0	9.7	13.6	6.2	21.6	2	-1.7	21	94	79	94	89	0.7	3.5	0.7	1.6	7.6	6.9	5.9	6.5
XI	-	-	-	-	3.4	5.0	3.7	4.0	5.7	1.9	11.6	1	-3.3	28	96	90	95	94	0.3	0.9	0.4	0.5	9.2	9.2	8.9	9.1
XII	-	-	-	-	0.2	2.3	1.2	1.2	3.3	-1.3	10.9	21	-6.6	3	94	90	91	92	0.4	0.8	0.6	0.6	7.9	7.8	7.0	7.6
Rok	-	-	-	-	6.1	10.3	7.2	7.7	11.4	3.2	31.5	28.V	-19.4	4.III	90	76	89	85	1.2	4.7	1.5	2.5	7.2	7.2	6.1	6.8

Sinołęka

φ = 52°13' λ = 21°55'

I	-	-	-	-	-4.4	-2.4	-3.4	-3.4	-0.7	-6.3	4.1	12	-16.6	27	89	87	88	88	0.5	0.6	0.5	0.5	8.2	7.9	7.0	7.7
II	-	-	-	-	-1.9	0.5	-0.9	-0.8	2.4	-4.4	9.4	12	-17.2	25	92	84	88	88	0.5	1.1	0.7	0.8	8.2	6.9	6.1	7.1
III	-	-	-	-	-5.3	-1.7	-3.7	-3.6	-0.7	-7.2	4.6	26	-16.4	4	88	83	88	86	0.4	0.9	0.5	0.6	8.2	7.2	6.2	7.2
IV	-	-	-	-	1.9	5.7	3.5	3.6	7.1	0.2	15.6	26	-7.0	9	92	78	91	87	0.6	2.4	0.8	1.3	7.7	8.0	7.0	7.6
V	-	-	-	-	12.4	17.9	14.0	14.6	-	9.3	-	-	2.0	5	86	62	85	78	2.1	9.0	2.7	4.6	6.0	5.8	5.3	5.7
VI	-	-	-	-	13.7	18.4	14.4	15.2	-	10.2	-	-	4.0	7	87	64	84	78	2.0	7.7	2.6	4.1	6.8	6.7	4.7	6.1
VII	-	-	-	-	16.6	22.3	17.2	18.3	23.7	13.0	33.3	17	8.0	27	85	57	85	76	2.9	12.0	3.0	6.0	4.3	6.0	4.9	5.1
VIII	-	-	-	-	14.7	20.6	16.3	17.0	21.9	12.5	25.9	2	8.5	11,12,14	89	60	82	77	1.9	10.1	3.3	5.1	5.6	6.1	5.2	5.6
IX	-	-	-	-	10.2	16.5	11.7	12.5	17.8	8.1	27.7	8	1.2	29	92	63	87	81	1.0	7.8	2.0	3.6	5.6	6.1	4.9	5.5
X	-	-	-	-	7.1	12.3	8.7	9.2	13.0	5.7	21.4	8	-1.5	21	95	76	93	88	0.5	3.8	0.8	1.7	6.9	7.1	5.0	6.3
XI	-	-	-	-	2.6	4.3	3.2	3.3	5.1	1.4	10.9	1	-4.0	28	96	92	94	94	0.3	0.7	0.4	0.5	9.1	9.1	8.9	9.0
XII	-	-	-	-	-0.2	1.5	0.5	0.6	2.5	-1.9	12.1	21	-12.5	8	93	90	91	91	0.4	0.7	0.5	0.5	8.9	8.0	7.2	8.0
Rok	-	-	-	-	5.6	9.7	6.8	7.2	-	3.4	-	-	-17.2	26.II	90	75	88	84	1.1	4.7	1.5	2.4	7.1	7.1	6.0	6.7

Pętkowo

φ = 52°12' λ = 17°15'

I	-	-	-	-	-3.0	-0.2	-2.2	-1.9	0.9	-5.0	5.2	19	-12.7	4	89	88	90	89	0.4	0.7	0.5	0.5	7.9	6.4	6.6	7.0
II	-	-	-	-	-0.1	2.4	-0.3	0.4	3.8	-3.2	12.7	14	-12.2	28	87	80	86	84	0.8	1.6	0.8	1.1	8.5	6.9	5.9	7.1
III	-	-	-	-	-2.6	0.7	-1.2	-1.1	1.3	-4.3	7.6	27	-14.6	1	88	80	87	85	0.6	1.4	0.7	0.9	8.6	7.6	6.8	7.7
IV	-	-	-	-	3.2	7.8	5.2	5.4	8.7	1.4	17.3	15	-2.6	9	89	69	82	80	0.9	3.8	1.8	2.2	7.7	7.7	6.9	7.4
V	-	-	-	-	12.7	18.4	14.0	14.8	19.8	9.2	29.3	26	0.7	5	84	64	84	77	2.5	8.5	2.6	4.5	5.8	5.9	6.0	5.9
VI	-	-	-	-	13.7	18.3	14.8	15.4	19.5	9.5	26.6	18	2.1	7	82	64	84	77	2.8	8.0	2.8	4.5	6.1	6.9	6.0	6.3
VII	-	-	-	-	17.1	22.5	17.7	18.8	24.0	13.3	32.4	16	6.8	26	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	5.9	6.5	6.3
VIII	-	-	-	-	15.5	21.5	16.7	17.6	22.6	12.0	26.9	2	8.9	25	85	58	81	75	2.7	11.3	3.9	6.0	5.7	6.5	5.2	5.7
IX	-	-	-	-	11.8	18.1	13.7	14.3	19.0	9.4	28.8	7	2.6	29	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	5.6	4.2	5.2
X	-	-	-	-	8.2	13.0	9.7	10.2	13.6	6.5	23.3	1	-0.7	27	94	76	90	87	0.7	3.9	1.3	2.0	8.1	6.5	5.2	6.6
XI	-	-	-	-	3.1	5.3	4.0	4.1	5.8	2.0	9.6	12	-3.3	28	96	88	94	93	0.5	1.2	0.5	0.7	8.9	8.8	8.9	8.9
XII	-	-	-	-	0.0	2.8	1.0	1.2	3.5	-1.4	10.0	21	-8.2	3	93	89	92	91	0.4	0.8	0.5	0.6	7.0	7.3	6.0	6.8
Rok	-	-	-	-	6.6	10.9	7.8	8.3	11.9	4.1	32.4	16.VII	-14.6	1.III	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	6.8	6.2	6.7

Kórnik

$H_s = 77\,m$ $h_w = 10\,m$ **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (D, v m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD Max	OPAD Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr v: v ≥ 10	v ≥ 15	≡	K/10	◔	●	▩
I	3,5	2,3	4	2,2	2	2,5	18,5	2,8	5	3,9	22	4,9	14	4,1	9	3,4	15	3,1	23,7	6,3	5	26	8	7	·	15	6	·	3	·	7	·	3	15	21
II	3	4,2	2,5	3,4	4,5	2,0	6,5	3,5	7	7,1	16	4,1	29,5	6,5	12	6,5	3	4,9	44,6	5,3	15	21	6	2	·	21	15	·	7	4	1	·	1	11	16
III	13,5	6,0	9,5	6,6	18	3,8	7	3,2	1,5	4,7	12	3,8	12,5	3,4	13	2,7	6	3,8	20,8	6,0	2	29	9	1	·	12	9	·	2	1	·	·	·	15	14
IV	12,5	3,6	6	3,7	7	3,4	12,5	2,8	2,5	3,4	13	4,3	13,5	3,3	14	3,2	9	3,1	24,5	10,0	21	14	·	·	·	10	7	1	1	·	1	1	2	15	·
V	1,5	2,3	2	3,5	13	3,1	12,5	3,0	6	2,8	18	3,4	19,5	4,5	12,5	6,1	8	3,5	57,4	12,5	21	·	·	·	5	15	9	1	4	·	·	7	2	10	·
VI	11,5	2,5	14	2,7	7	4,5	9,5	2,1	7	3,3	10,5	2,6	9,5	3,0	10	4,3	11	2,7	90,4	28,4	25	·	·	·	1	11	11	3	2	·	·	4	7	9	
VII	2	2,2	3,5	3,0	7,5	2,8	4	1,8	13,5	2,8	24,5	2,7	21	3,4	6	3,2	11	2,6	40,7	14,8	13	·	·	·	14	11	8	1	1	·	·	6	2	5	·
VIII	4,5	2,8	3,5	2,1	9,5	3,0	4	3,5	4,5	3,1	26	3,2	14	3,2	6	1,9	21	2,3	58,5	19,7	22	·	·	·	7	14	5	3	·	·	1	2	4	4	
IX	1	4,0	3	3,0	14,5	3,6	9,5	2,0	8	2,9	11,5	4,0	10,5	2,8	8	3,9	24	2,3	40,4	10,7	16	·	·	·	3	13	8	1	·	·	2	1	12	10	·
X	1,5	2,3			1	3,5	11,5	3,0	9,5	2,3	19,5	2,6	18,5	4,2	7,5	5,3	24	2,5	65,0	12,1	2	3	·	·	·	16	11	2	2	·	6	·	4	13	
XI	7	3,9	3	2,3	15,5	3,0	17,5	2,7	7	2,4	9,5	2,4	6,5	3,8	3	1,7	21	2,2	7,8	2,2	8	11	·	·	·	12	2	·	·	·	8	·	1	24	
XII	3,5	3,1	3,5	3,1	6	2,3	17	2,1	16	2,8	17,5	3,7	17,5	5,4	5	4,6	7	3,2	23,8	4,2	13	22	·	·	·	16	8	·	4	·	5	·	1	15	7
Rok	65	3,0	54,5	3,0	105,5	3,1	130	2,7	87,5	3,2	200	3,5	186,5	4,0	106	3,9	160	3,0	497,6	28,4	25.VI	126	23	10	30	166	99	12	26	5	31	21	39	146	68

Radzików

$H_s = 90\,m$ $h_w = 11\,m$

I	5	6,8	2	4,5	4	3,8	18	5,5	4	6,0	13	8,2	24	6,8	13	8,2	10	6,0	21,3	6,3	5	23	12	6	·	13	4	·	11	3	14	·	1	16	17
II	2	8,0	3	3,0	3	7,3	12	3,5	3	2,7	7	5,1	39	11,5	13	9,8	2	8,5	48,2	9,0	15	19	8	4	·	16	13	·	15	5	1	·	1	15	12
III	11,5	7,3	14	5,1	14	4,2	6,5	3,2	·		12,5	6,3	14	6,7	13,5	5,1	7	5,1	33,5	12,6	2	30	16	9	·	13	7	1	5	1	4	·	1	15	31
IV	15,5	4,0	8	3,5	8	5,6	7,5	3,4	1	3,0	7,5	7,8	14	4,3	13,5	4,9	15	3,9	45,0	14,0	17	8	·	·		12	8	1	4	·	3	·	1	12	3
V	6	3,2	4	4,5	5	3,4	10	2,5	2	9,0	11,5	7,3	33	6,4	10,5	8,0	11	5,1	70,3	16,5	21		·		7	13	13	2	9	2	·	5	5	9	
VI	23	3,7	7,5	2,9	4	3,5	7	3,6	2	2,5	5	4,6	18,5	4,9	12	4,5	11	3,5	47,6	18,8	23	·	·	·	·	12	7	1	2	1	·	1	2	7	
VII	5	3,2	6	4,4	4	3,1	4,5	2,8	2,5	2,6	8	5,7	35,5	6,1	15,5	4,4	12	4,4	38,3	7,6	23		·	·	13	11	8	·	7	1	·	5	4	2	
VIII	11	4,6	4	3,5	4	4,2	7	3,4	2	3,5	14,5	4,0	24,5	4,8	8	3,3	18	3,4	81,6	20,0	2	·	·	·	4	14	11	3	1	·	·	3	5	5	
IX	2,5	2,6	9	2,8	9	3,0	9,5	2,4	0,5	4,0	14	4,9	17,5	3,7	16	4,2	12	3,1	22,4	6,6	16	·	·	·	2	11	7	·	2	1	2	1	8	10	
X	2	3,7		·	0,5	4,0	10,5	4,3	9,5	2,7	6,5	3,0	38	6,8	11	6,6	15	4,6	60,4	22,3	13	3	·	·	·	13	9	1	9	4	6	·	3	11	
XI	4	3,8	8,5	4,4	16	4,4	17	4,3	3,5	2,1	9	3,7	18,5	4,9	5,5	3,5	8	3,8	28,9	12,3	10	10	·	·	·	12	7	1	3	·	5	·	·	23	:
XII	3	4,8	4	3,6	10	3,6	9,5	4,3	10,5	3,2	22,5	5,4	24,5	8,2	5	5,8	4	5,2	39,6	9,2	14	16	3	·	·	12	9	·	8	2	4	·	2	16	-
Rok	90,5	4,6	70	3,5	81,5	3,9	119	3,6	40,5	3,2	131	5,5	301	6,3	156,5	5,7	126	4,7	537,1	22,3	13.X	109	39	19	26	152	103	10	76	20	39	15	33	144	-

Sinołęka

$H_s = 160\,m$ $h_w = 11\,m$

I	6,5	3,2	2,5	3,8	4	2,5	11,5	4,7	9,5	5,4	17	4,4	15	5,4	15	5,1	12	4,1	23,7	7,1	7	27	14	7	·	15	9	·	4	·	–	·	2	17	-
II	4	3,0	1	4,0			7	4,2	11,5	5,7	13,5	4,8	28,5	6,9	10,5	7,4	8	5,3	47,9	9,5	5	21	12	5	·	18	11	·	6	1	–	·	3	12	-
III	15,5	5,4	9	4,8	13	4,6	6	4,2	5	4,0	9	4,2	10	5,0	13,5	4,3	12	4,0	44,8	11,6	2	30	20	5	·	16	9	1	·	·	–	·	3	14	-
IV	11	3,1	0,5	3,0	8,5	3,7	14,5	4,4	4,5	3,2	3	3,3	15,5	2,7	23,5	3,3	9	3,1	47,0	12,2	17	12	1	·	·	12	8	1	·	·	2	·	1	15	-
V	5	3,1	5	2,7	6	2,1	10	2,2	12,5	3,1	10,5	2,3	18	4,6	12	4,7	14	2,8	60,7	12,9	31	·	·	·	–	14	9	3	·	·	1	6	4	8	-
VI	18,5	2,8	7,5	2,0	4	1,8	8	2,8	2	2,5	6	2,8	8	2,2	13	3,3	23	2,0	50,5	12,8	30	·	·	·	–	10	9	1	·	·	·	4	5	8	-
VII	3,5	2,9	5	2,1	6	2,2	4,5	2,0	11,5	2,3	8	4,9	20,5	3,1	14	3,3	20	2,1	73,4	25,0	23		·	·	11	10	9	2	·	·	·	4	1	3	-
VIII	13,5	3,4	7,5	3,0	5	4,0	4	4,4	5	3,3	9	1,9	15	2,9	10	3,6	24	2,4	67,9	28,8	2	·	·	·	3	12	11	1	·	·	·	4	4	5	-
IX	3,5	1,9	3,5	2,7	11,5	2,7	7,5	1,8	7,5	2,2	11,5	2,5	12,5	2,1	14,5	2,6	18	1,9	29,9	18,8	16	·	·	·	2	9	5	1	·	·	2	1	7	10	-
X	2	1,5			0,5	4,0	7,5	3,0	13	1,8	6	1,3	23,5	4,0	23,5	4,2	17	2,7	66,5	22,6	13	1	·	·	·	10	10	2	1	·	6	1	6	13	-
XI	1,5	2,3	5	2,4	19,5	3,2	16,5	4,2	9	1,9	7	1,7	11	3,2	6,5	3,6	14	2,6	27,9	11,5	10	11	·	·	·	16	8	1	·	·	14	·	·	24	-
XII	1	4,0	1	4,0	9,5	2,8	13,5	3,8	13	2,7	19,5	2,8	21	5,6	7,5	4,8	7	3,5	30,5	6,0	14	20	6	1	·	14	10	·	1	·	8	·	·	20	-
Rok	85,5	3,0	47,5	2,6	87,5	2,6	110,5	3,5	104	3,2	120	2,8	198,5	4,0	163,5	4,2	178	3,0	570,7	28,8	2.VIII	122	53	18	–	156	108	13	12	1	–	17	36	149	-

Pętkowo

$H_s = 86\,m$

I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,5	5,3	5	24	8	5	·	12	8	·	–	–	–	·	3	16	17
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,9	5,6	4	22	6	3	·	18	15	-	–	–	–	·	·	10	7
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,9	7,4	2	29	9	1	·	12	7	·	–	–	–	·	·	16	11
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	8,8	21	13	·	·		8	7	·	–	–	–	1	1	16	
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,0	18,3	21	·	·	·	4	16	11	3	–	–	–	8	2	8	
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,6	28,6	26	·	·	·	1	11	11	3	–	–	–	4	4	11	·
VII	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,1	9,3	22	·	·	·	13	12	9	·	–	–	–	5	1	8	
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,5	25,0	20	·	·	·	7	14	8	3	–	–	–	5	1	5	·
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,5	12,0	16	·	·		3	12	9	1	–	–	–	4	10	9	
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,4	13,4	2	2	·	·	·	15	9	2	–	–	–		2	11	
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	1,8	8	9	·	·	·	10	5	·	–	–	–	·	1	24	·
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	4,5	13	22	2	·	·	13	10		–	–	–	·	2	11	7
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528,1	28,6	25.VI	121	26	9	28	153	109	12	–	–	–	27	27	145	42

Koło

φ = 52°12' λ = 18°38' **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data												
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1001.5	1029.8	964.0	1014.4	-2.9	-0.5	-2.5	-2.1	0.7	-4.7	4.7	19	-12.5	26	89	85	90	88	0.6	0.9	0.5	0.7	6.8	7.1	5.8	6.6
II	994.5	1016.7	972.4	1007.3	-0.1	2.0	-0.4	0.3	4.0	-5.2	12.2	11,12	-10.7	25	89	81	88	86	0.8	1.5	0.8	1.0	9.1	7.3	5.1	7.2
III	999.0	1013.3	9[illegible]	1011.9	-3.1	-0.2	-1.7	-1.7	0.8	-4.2	7.0	27	-10.8	21	89	80	88	86	0.5	1.2	0.7	0.8	8.6	8.0	7.0	7.9
IV	1002.3	1016.3	98[illegible]	1014.9	3.2	7.4	4.8	5.0	8.6	1.7	17.6	15	-2.6	9	88	68	84	80	1.0	3.6	1.5	2.0	7.7	8.2	6.7	7.5
V	1002.7	1015.2	9[illegible]	[illegible]	12.8	18.3	14.6	15.1	20.4	9.7	30.8	28	2.3	5	85	60	81	75	2.4	9.4	3.4	5.1	6.9	7.0	6.4	6.8
VI	1000.8	1015.5	983.6	1012.9	13.6	18.3	14.4	15.2	19.9	10.0	27.9	16	1.6	7	83	62	82	76	2.7	8.6	2.9	4.7	5.6	7.2	5.3	6.0
VII	1000.9	1010.1	988.1	1012.8	17.0	22.6	17.7	18.8	24.5	13.8	33.3	16	8.2	26	85	58	80	74	3.0	12.3	4.2	6.5	6.0	6.6	5.5	6.0
VIII	1002.3	1014.8	988.8	1014.3	15.2	21.2	16.5	17.4	22.9	12.7	27.3	1	9.1	16	90	61	84	78	1.8	10.3	3.1	5.1	5.3	7.3	4.7	5.8
IX	1006.5	1017.9	990.4	1018.5	10.6	17.7	12.2	13.2	19.1	8.9	28.2	7	3.1	28	93	69	89	84	0.9	7.0	1.6	3.2	6.2	6.4	4.2	5.6
X	1005.0	1018.3	980.4	1017.3	7.8	12.4	9.0	9.6	13.6	6.4	23.1	1	-2.3	21	96	80	94	90	0.5	3.3	0.8	1.5	7.9	7.5	5.2	6.9
XI	1011.1	1029.0	957.9	1023.9	3.0	5.0	3.9	4.0	5.8	2.3	10.0	12	-2.1	28	96	89	95	93	0.3	0.9	0.4	0.5	9.1	9.3	9.2	9.2
XII	994.2	1014.4	974.0	1007.0	0.1	2.6	1.0	1.2	3.8	-1.3	9.9	21	-7.2	3	91	86	90	89	0.6	1.1	0.7	0.8	7.1	7.6	5.9	6.8
Rok	1001.7	1029.8	964.0	1014.1	6.4	10.6	7.5	8.0	12.0	4.3	33.3	16.VII	-12.5	26.I	90	73	87	83	1.5	5.0	1.7	2.7	7.2	7.5	5.9	6.9

Uwaga: Ciśnienie powietrza jest za niskie przeciętnie o 0,5 mb.

Niepokalanów

φ = 52°12' λ = 20°25'

I	-	-	-	-	-3.5	-1.0	-3.1	-2.7	0.2	-5.5	4.8	19	-17.5	28	91	85	94	89	0.4	0.9	0.4	0.6	8.0	7.4	6.1	7.2
II	-	-	-	-	-0.8	1.8	-0.6	0.0	4.0	-3.8	12.6	11	-17.5	25	90	83	89	87	0.6	1.3	0.7	0.9	8.2	7.1	5.3	6.9
III	-	-	-	-	-5.0	-0.3	-3.2	-2.9	0.8	-6.8	5.7	27	-17.9	4	91	79	91	87	0.4	1.3	0.4	0.7	7.6	6.9	6.7	7.1
IV	-	-	-	-	2.9	7.0	4.5	4.7	8.3	1.0	16.1	26	-3.9	9	89	71	88	83	0.8	3.2	1.1	1.7	6.6	8.1	6.4	7.0
V	-	-	-	-	13.3	18.8	14.2	15.1	20.6	9.5	32.7	28	1.8	5	81	59	82	74	3.0	10.0	3.0	5.3	5.7	6.2	5.3	5.7
VI	-	-	-	-	13.5	18.5	14.9	15.4	20.5	10.2	25.8	18	0.4	7	83	64	81	76	2.6	8.1	3.3	4.7	6.7	6.4	6.0	6.0
VII	-	-	-	-	16.7	22.8	17.2	18.5	24.5	12.8	32.5	16	7.0	20	85	58	82	75	3.0	12.1	3.7	6.3	5.3	5.4	4.3	5.0
VIII	-	-	-	-	15.0	21.3	16.2	17.2	22.9	12.1	27.0	1	6.7	11	90	60	85	78	1.7	10.6	2.9	5.1	4.1	5.4	4.7	4.7
IX	-	-	-	-	10.1	17.7	11.3	12.6	19.0	8.0	29.1	8	1.0	29	93	64	90	82	0.9	8.3	1.4	3.5	5.4	5.2	4.2	4.9
X	-	-	-	-	7.7	13.4	8.9	9.7	14.5	6.3	23.5	12	-2.2	21	94	74	93	87	0.6	4.6	0.9	2.0	6.8	5.5	5.8	6.0
XI	-	-	-	-	3.1	5.1	3.8	4.0	6.0	2.1	12.1	1	-3.9	28	95	88	92	92	0.4	1.2	0.6	0.7	9.0	8.8	9.1	9.0
XII	-	-	-	-	0.1	2.6	1.2	1.3	3.8	-1.1	12.1	21	-6.5	8	92	86	89	89	0.5	1.2	0.7	0.8	7.3	7.4	6.7	7.1
Rok	-	-	-	-	6.1	10.6	7.1	7.7	12.1	3.7	32.7	28.V	-17.9	4.III	90	73	88	84	1.2	5.2	1.6	2.7	6.7	6.6	5.8	6.4

Łasice

φ = 52°12' λ = 22°43'

I	-	-	-	-	-4.5	-2.5	-3.8	-3.6	-1.2	-7.4	4.3	12	-18.5	28	90	86	90	89	0.4	0.7	0.5	0.5	9.2	7.6	7.7	8.2
II	-	-	-	-	-1.9	0.5	-1.6	-1.2	1.7	-5.2	8.2	16	-23.8	25	90	84	91	88	0.5	1.1	0.5	0.7	8.1	7.7	6.7	7.5
III	-	-	-	-	-5.1	-1.6	-3.9	-3.6	-0.6	-8.1	3.3	26,27	-18.9	5	90	81	90	87	0.4	1.0	0.4	0.6	8.9	6.9	6.2	7.3
IV	-	-	-	-	2.5	6.2	3.8	4.1	7.4	0.4	15.7	26,27	-5.0	1	92	71	88	84	0.7	3.3	1.1	1.7	7.9	8.0	6.8	7.6
V	-	-	-	-	13.1	19.1	13.5	14.8	20.4	8.7	31.4	28	1.3	5	80	58	81	73	3.3	10.4	3.2	5.6	6.1	6.5	5.1	5.9
VI	-	-	-	-	14.4	19.0	14.1	15.4	20.4	9.9	23.4	9,18,27	1.3	7	84	62	82	76	2.6	8.7	2.8	4.7	7.2	7.4	4.9	6.5
VII	-	-	-	-	17.1	22.7	16.7	18.3	23.8	12.4	33.4	17	8.4	27	84	62	83	76	3.3	11.2	3.3	5.9	5.2	6.1	3.7	5.0
VIII	-	-	-	-	15.4	21.1	16.1	17.2	22.5	11.9	27.5	2	7.2	11	89	62	85	79	1.9	9.7	2.7	4.8	7.0	6.4	4.7	6.0
IX	-	-	-	-	10.4	17.1	11.3	12.5	17.9	7.4	26.9	8	1.7	29	89	64	87	80	1.3	7.5	1.8	3.6	5.8	5.9	4.3	5.3
X	-	-	-	-	7.2	12.5	8.6	9.2	13.3	3.2	24.3	12	-2.8	21	93	76	92	87	0.7	4.0	1.0	1.9	7.5	6.9	5.5	6.5
XI	-	-	-	-	2.8	4.4	3.2	3.4	5.2	1.0	12.9	11	-4.8	28	94	89	94	92	0.4	0.9	0.5	0.6	9.6	9.2	8.8	9.2
XII	-	-	-	-	-0.1	1.4	0.3	0.5	2.4	-2.7	11.2	21	-14.9	8	93	89	93	92	0.4	0.8	0.5	0.6	9.0	8.5	7.5	8.3
Rok	-	-	-	-	5.9	10.0	6.5	7.2	11.1	2.8	33.4	17.VII	-23.8	25.II	89	74	88	84	1.3	4.9	1.5	2.6	7.6	7.3	6.0	7.0

Siedlce

φ = 52°11' λ = 22°16'

I	996.4	1027.3	960.2	1015.4	-4.5	-2.4	-3.5	-3.5	-0.7	-6.6	5.0	12	-16.8	27	91	89	92	91	0.4	0.6	0.3	0.4	9.2	8.5	7.7	8.5
II	988.7	1008.6	964.4	1007.4	-1.9	0.7	-1.2	-0.9	2.4	-4.6	9.1	11,16	-24.8	25	92	84	90	89	0.4	1.1	0.6	0.7	8.4	7.9	6.5	7.6
III	993.0	1008.0	975.2	1012.0	-5.0	-1.3	-4.1	-3.6	-0.2	-7.7	6.1	26	-18.4	5	94	81	91	89	0.3	1.1	0.4	0.6	9.2	7.9	7.3	8.1
IV	996.9	1009.9	985.1	1015.4	2.3	6.1	3.8	4.0	7.6	0.6	15.8	26	-5.0	1	92	74	88	85	0.6	2.9	1.0	1.5	7.8	8.5	6.8	7.7
V	997.7	1007.3	983.0	1015.4	12.9	19.0	13.7	14.8	20.6	8.8	31.8	28	1.3	2	82	58	82	74	2.8	10.5	3.3	5.5	6.8	6.8	5.5	6.4
VI	995.2	1009.2	979.5	1012.9	13.8	18.5	14.3	15.2	20.2	9.8	24.0	18,27	-0.5	7	86	63	82	77	2.3	8.1	2.9	4.4	7.8	7.6	5.7	7.0
VII	995.5	1003.6	983.3	1013.1	16.6	22.4	16.7	18.1	23.9	12.5	34.8	17	7.3	27	86	59	86	77	2.6	11.6	3.1	5.8	5.7	6.8	5.5	6.0
VIII	997.1	1006.3	986.5	1014.8	14.9	20.9	15.7	16.8	22.3	12.1	26.9	2	6.7	12	91	63	87	80	1.7	9.5	2.4	4.5	6.9	6.4	4.8	6.0
IX	1001.5	1011.1	985.6	1019.5	9.9	16.7	11.0	12.2	17.8	7.2	26.8	8	0.5	29	95	67	91	84	0.6	6.9	1.3	2.9	6.1	6.4	4.1	5.5
X	999.5	1011.1	975.1	1017.6	7.2	12.7	8.6	9.3	13.4	5.7	24.9	2	-1.7	21	96	77	94	89	0.4	3.9	0.8	1.7	7.7	7.2	5.2	6.7
XI	1006.6	1026.7	980.1	1025.2	2.9	4.4	3.1	3.4	5.2	1.5	11.3	1	-4.6	27	96	91	96	94	0.2	0.8	0.3	0.4	9.7	9.1	9.3	9.4
XII	989.5	1006.4	969.1	1008.1	-0.1	1.7	0.5	0.6	2.7	-2.1	12.0	21	-15.1	8	94	90	94	93	0.4	0.8	0.4	0.5	8.7	9.0	8.0	8.6
Rok	996.5	1027.3	960.2	1014.7	5.8	10.0	6.5	7.2	11.3	3.1	34.8	17.VII	-24.8	25.II	91	75	89	85	1.1	4.8	1.4	2.4	7.8	7.7	6.4	7.3

Koło $H_s = 95$ m $H_b = 101,7$ m $h_w = 11$ m 1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v≥15	≡	⊠ (Ό)	◑	●	⊠
I	0,5	1,0	·	·	4	2,0	6	2,3	8	2,8	20	3,7	23,5	3,5	8	4,7	25	2,5	25,6	3,8	5	23	10	6	·	15	9	·	4	·	5	·	4	14	20
II	·	·	1	1,0	4	4,2	1	1,0	4,5	2,1	17,5	3,5	36,5	6,2	8,5	4,4	11	4,2	48,0	7,2	27	20	5	3	·	19	15	·	8	·	3	·	·	10	12
III	3	5,0	9	3,0	15,5	1,9	1	1,0	2	1,0	10,5	2,5	24	3,3	16	3,1	12	2,5	31,3	6,8	2	29	10	1	·	17	13	·	·	·	1	·	1	19	21
IV	4	2,2	1,5	2,0	9	2,9	4	1,6	3	2,2	6,5	3,4	31,5	2,7	11,5	2,4	19	2,1	32,1	11,4	5	10	·	·	·	10	7	1	·	·	2	·	2	17	1
V	·	·	2	2,0	9,5	2,2	3,5	1,4	8	1,4	9,5	2,7	37	3,9	25	2,2	21	2,3	75,7	32,4	15	·	·	·	6	17	10	2	6	3	·	8	2	14	·
VI	9	2,9	2	4,5	6,6	2,5	1,5	1,7	5	1,6	6,5	2,2	31	2,5	11,5	2,8	19	2,0	75,6	20,2	22	·	·	·	2	14	12	2	·	·	·	4	4	9	
VII	1,5	1,7	1,5	3,0	4,5	3,9	2,5	2,4	2	1,8	16,5	2,1	29,5	3,0	3	3,7	32	1,8	62,5	26,8	3	·	·	·	14	12	7	2	2	·	3	7	2	8	·
VIII	1,5	2,0	2,5	1,6	5	3,2	4	3,0	3,5	2,6	10,5	1,9	24	2,6	5	2,8	37	1,5	68,9	21,2	7	·	·	·	5	13	8	2	·	·	1	7	4	7	·
IX	·	·	1,5	2,0	11	2,5	2,5	1,2	6,5	1,9	5,5	2,4	22	2,5	2	2,8	39	1,3	55,0	43,8	25	·	·	·	3	10	9	2	·	·	1	4	8	10	·
X	·	·	·	·	0,5	1,0	5	3,3	7	1,7	7	2,0	30,5	3,5	6	2,7	37	1,8	55,4	40,2	7	3	·	·	·	17	12	1	2	·	8	·	2	13	·
XI	2,5	2,0	2	3,0	15,5	2,8	8	1,6	4	1,0	8	1,8	12	2,7	4	4,2	34	1,4	18,8	6,9	4	9	·	·	·	10	5	·	·	·	13	·	·	26	·
XII	0,5	3,0	·	·	10,5	2,0	6,6	1,8	4,5	1,7	24,5	2,6	23,5	3,5	2	3,2	21	2,1	30,2	7,0	14	19	2	·	·	16	10	·	1	·	5	·	2	12	5
Rok	22,5	1,6	23	1,8	94,5	2,6	46,5	1,9	58	1,8	141,5	2,6	325	3,3	78	3,0	307	2,1	579,1	32,4	15.V	113	27	10	30	170	117	12	23	3	42	30	31	159	69

Niepokalanów $H_s = 91$ m $h_w = 24,5$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v≥15	≡	⊠ (Ό)	◑	●	⊠
I	4,5	5,1	·	·	7	4,1	17	4,5	4,5	3,9	18,5	4,5	18,5	5,5	22	5,8	1	4,9	25,0	5,7	7	24	10	5	·	17	8	·	2	·	10	·	1	14	16
II	5,5	5,1	4	3,0	4	5,2	7,5	4,0	5	2,9	9	4,5	27	7,0	22	7,4	·	6,9	62,8	10,5	27	20	5	4	·	23	16	1	6	2	2	·	2	11	8
III	19,5	4,8	7,5	5,3	28	4,4	3,5	4,3	3	2,5	5	4,6	16,5	6,3	11	4,8	·	4,7	61,4	27,2	2	30	10	6	·	19	14	1	·	·	2	·	2	16	31
IV	33,5	3,7	7	4,0	10,5	5,0	8	4,8	3	5,7	4	5,1	9,5	4,9	10,5	5,3	4	4,3	46,2	15,1	17	11	·	·	·	12	8	1	·	·	2	·	1	12	4
V	10,5	4,4	9,5	3,0	6	3,2	8	3,4	5	3,3	9	4,4	17	6,0	25	5,6	3	4,3	37,9	9,9	22	·	·	·	7	14	8	·	·	·	·	4	6	8	·
VI	6,5	3,3	7	3,2	5,5	3,7	6,5	4,7	3	3,5	8,5	4,5	23	3,3	29	3,8	4	3,5	41,7	8,7	5	·	·	·	1	13	9	·	·	·	·	2	4	6	·
VII	1,5	3,7	7	4,6	5	3,6	4,5	3,6	1	3,0	13	4,5	32	4,3	24	3,6	5	3,8	30,5	7,0	21	·	·	·	14	14	9	·	1	·	·	9	4	3	·
VIII	11,5	3,9	3,5	4,7	5	3,3	3	5,2	2,5	4,4	13	3,4	16,5	4,1	24	4,1	14	3,4	64,9	10,9	7	·	·	·	7	13	11	1	·	·	·	5	4	5	·
IX	4	3,2	4	3,9	17,5	3,8	8,5	3,8	3,5	3,3	7,5	5,2	15,5	4,1	11,5	4,7	18	3,3	36,4	11,5	10	·	·	·	2	14	10	1	·	·	3	4	9	8	·
X	·	·	·	·	·	·	6,5	3,2	13,5	2,8	12,5	2,6	30	5,2	15,5	3,7	15	3,2	47,5	13,3	15	3	·	·	·	12	8	2	1	·	4	·	4	10	·
XI	1,5	1,7	14	2,6	3	4,0	27,5	3,9	4,5	4,8	9,5	2,5	12,5	3,5	7,5	2,7	10	2,8	22,3	7,7	10	9	·	·	·	17	8	·	·	·	14	·	·	24	·
XII	1,5	2,3	·	·	6	3,2	22	3,1	12	2,5	21,5	4,0	23	5,7	6	4,8	1	3,9	40,3	8,5	14	17	2	·	·	18	10	·	1	·	4	·	1	15	10
Rok	99	3,4	63,5	2,9	97,5	3,6	122,5	4,0	60,5	3,3	129	4,1	240	4,8	208	4,7	75	4,0	616,9	27,2	2.III	144	27	14	31	186	119	7	11	2	41	24	38	131	69

Łosice $H_s = 153$ m $h_w = 12,5$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v≥15	≡	⊠ (Ό)	◑	●	⊠
I	4	3,9	4	2,5	6,5	5,0	10	5,6	21,5	3,7	15,5	3,6	13,5	4,0	15	3,1	3	3,8	24,5	5,1	7	31	12	10	·	18	8	·	2	·	–	·		19	28
II	3,5	2,7	2	3,0	2	7,0	11	4,8	16,5	3,9	18,5	5,0	23,5	5,9	6	4,9	2	4,8	44,8	8,4	15	23	12	5	·	21	12	·	3	·	–	·	3	15	20
III	16	3,5	10	5,4	19,5	3,3	6,5	3,7	8	3,9	14,5	4,4	9	3,4	10,5	3,0	·	3,8	42,6	8,2	2	31	9	8	·	18	12	·	·	·	–		1	17	37
IV	11	2,5	15	3,7	11	4,3	14	6,0	7	3,6	13,5	3,9	11	2,5	18	3,3	3	3,7	31,0	13,8	1	12	·	·	·	8	6	1	2	·	–	·	2	16	8
V	9	3,1	3	3,7	5,5	3,4	13,5	3,5	17,5	3,4	16,5	6,2	18,5	3,6	7,5	3,5	2	3,9	51,4	22,9	31	·	·	·	8	13	10	1	1	·	–	7	5	10	·
VI	15	2,9	7,5	3,3	5,5	3,6	14,5	3,4	5,5	3,0	14	2,3	9,5	2,6	18,5	3,0	·	2,9	72,9	15,5	23	·	·	·	·	13	11	3	·	·	–	3	4	12	·
VII	4	3,2	5,5	3,6	7,6	3,4	8,5	3,4	15,5	3,3	23,5	3,1	16	2,1	10,5	3,6	6	2,9	85,4	25,6	17	·	·	·	8	18	14	2	·	·	–	5	3	3	·
VIII	10,5	4,1	2	3,8	7	5,7	13	3,7	9	3,2	11	2,6	13	3,4	16,5	3,6	11	3,2	71,5	34,6	2	·	·	·	4	11	9	1	1	·	–	2	3	10	·
IX	3,5	1,6	3,5	3,4	13	4,4	8	3,8	14	4,4	19	2,9	3	2,0	16	3,2	10	3,1	32,4	16,7	16	·	·	·	1	9	7	1	1	·	–	·	9	11	·
X	·	·	1	2,0	0,5	3,0	30,5	3,9	11,5	3,0	9	2,7	25,5	3,5	6	3,5	9	3,1	46,0	25,0	13	4	·	·	·	9	9	1	1	·	–	·	4	13	·
XI	3,5	3,1	6	2,4	21,5	4,0	22,5	3,8	14	2,5	5,5	2,7	13	3,0	1	4,0	3	3,2	29,4	9,4	10	9	1	·	·	14	9	·	·	·	–	·	1	27	1
XII	·	·	3	4,0	13,5	5,1	14,5	3,7	25	2,9	24,5	3,6	8,5	3,4	4	3,8	·	4,2	29,6	6,4	14	23	6	3	·	16	12	·	2	·	–	·	·	22	17
Rok	79	2,6	49	3,4	113	4,4	164,5	4,1	163	3,4	186	3,8	164	3,3	128,5	3,5	49	3,6	561,5	34,6	2.VIII	133	50	26	21	168	119	10	13	·	–	17	35	175	105

Siedlce $H_s = 147$ m $H_b = 148,8$ m $h_w = 11$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v≥15	≡	⊠ (Ό)	◑	●	⊠
I	3,5	2,0	0,5	2,0	8,5	2,6	15,5	4,1	13	4,5	20	5,1	14,5	4,0	13,5	3,9	4	3,9	29,4	8,0	7	30	12	8	·	18	9	·	4	3	9	·	·	21	28
II	5	2,0	2,5	1,4	4	4,0	8,5	3,2	11,5	4,0	24	6,0	23,5	6,9	3	6,7	2	5,1	37,9	5,2	15	22	11	3	·	20	13	·	5	·	4	·	2	18	18
III	12	3,7	11	3,9	16	2,8	10	3,0	7	4,1	13	5,4	9	5,3	11	3,4	4	3,7	54,1	10,7	1	31	15	6	·	15	10	1	1	·	4	·	·	19	30
IV	6	2,4	4,5	1,4	13,5	2,8	13	4,3	3,5	4,1	8,5	3,2	12	3,2	26	2,8	3	3,0	45,8	18,5	1	11	1	·	·	12	10	1	1	·	1	·	1	17	8
V	3,5	3,4	6,5	3,0	6,5	2,7	12,5	3,2	10	3,4	15,5	3,9	26,5	4,4	8	4,6	4	3,6	36,7	12,4	31	·	·	·	9	13	9	1	1	·	1	8	3	10	·
VI	20,5	2,6	8	2,6	2,5	2,8	11	2,5	5,5	2,4	9	3,2	9	3,5	14,5	4,1	10	2,7	66,2	14,0	30	1	·	·	·	14	11	2	·	·	3	3	1	13	·
VII	3,5	3,3	5	3,3	6,5	2,2	6,5	2,7	8,5	2,8	19,5	3,6	20	3,3	13,5	3,3	10	2,8	97,1	34,7	23	·	·	·	9	15	9	4	·	·	·	3	1	9	·
VIII	7,6	4,7	8	2,9	6,5	2,5	9,5	2,5	4	2,4	12	3,2	19,5	3,6	17	3,0	9	2,9	75,5	33,4	2	·	·	·	3	12	8	2	·	·	2	2	4	10	·
IX	3,5	2,1	9	2,8	10,5	2,3	11,5	2,1	5	4,1	18	4,4	10	2,4	13,5	2,6	9	2,6	33,3	15,0	16	·	·	·	1	10	7	1	·	·	5	1	6	9	·
X	3,5	4,6	0,5	4,0	2	4,2	23,5	2,2	10	2,4	10,5	3,7	27,5	5,1	7,5	3,7	8	3,1	38,6	20,2	13	4	·	·	·	11	7	1	1	·	7	·	6	16	·
XI	2	2,5	6	2,8	21	2,7	26	3,1	11,5	2,0	8	3,4	9	3,9	25	4,6	4	2,9	31,2	11,8	10	10	1	·	·	19	8	1	·	·	7	·	·	27	·
XII	1	3,0	4,5	2,9	13,5	2,8	18	2,7	18	3,5	17	6,1	15	4,8	3	2,7	3	3,7	24,8	5,4	14	21	6	3	·	15	9	·	3	·	8	·	1	22	16
Rok	71,5	2,8	86	2,5	111	2,6	165,5	3,0	107,5	3,3	175	4,5	195,5	4,2	133	3,8	70	3,3	571,6	34,7	23.VII	130	45	20	22	174	110	14	16	3	54	15	25	191	100

Reguły — φ = 52°10′ — λ = 20°51′ — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE p: P_o	Max	Min	$P_{o,m}$	TEMPERATURA T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-3,6	-1,5	-2,8	-2,7	-0,4	-6,6	5,7	12	-17,0	27	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	7,2	6,3	7,1
II	-	-	-	-	-1,0	1,4	-0,6	-0,2	3,3	-4,0	10,8	12	-19,0	25	92	87	90	90	0,5	1,0	0,6	0,7	8,2	7,0	6,0	7,1
III	-	-	-	-	-4,8	-0,5	-3,5	-3,1	0,3	-6,8	7,9	27	-16,0	4	94	83	94	90	0,2	1,1	0,3	0,5	8,3	7,7	7,4	7,8
IV	-	-	-	-	2,7	6,7	3,9	4,3	7,7	1,0	15,8	26	-4,0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	8,2	6,7	7,4
V	-	-	-	-	13,2	18,5	14,1	15,0	20,4	9,5	30,9	28	2,0	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,5	6,5	6,3
VI	-	-	-	-	13,6	18,3	14,6	15,5	20,4	9,9	25,1	19,20	4,0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	7,0	5,0	6,3
VII	-	-	-	-	16,9	22,5	17,3	18,5	24,4	12,9	31,9	16	7,4	27	84	58	82	75	3,1	12,1	3,7	6,3	5,5	5,7	5,2	5,5
VIII	-	-	-	-	15,0	20,9	15,9	16,9	22,4	12,0	26,5	1	7,0	11	90	62	86	79	1,7	9,9	2,6	4,7	4,4	6,2	5,3	5,3
IX	-	-	-	-	10,1	17,2	11,3	12,5	18,3	7,9	29,3	8	2,0	29	96	65	92	84	0,6	7,8	1,1	3,2	6,1	5,7	4,3	5,4
X	-	-	-	-	7,5	12,8	8,5	9,3	13,7	6,0	21,7	11	-2,0	21,22	96	75	96	89	0,4	4,0	0,5	1,6	7,3	6,4	6,2	6,6
XI	-	-	-	-	2,9	4,6	3,4	3,6	5,5	1,8	11,5	1	-4,6	28	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	9,2	8,9	9,1
XII	-	-	-	-	0,1	2,2	1,0	1,0	3,1	-1,1	11,3	21	-7,0	9	97	91	95	94	0,2	0,7	0,4	0,4	8,2	7,9	7,0	7,9
Rok	-	-	-	-	6,0	10,3	6,9	7,5	11,6	3,6	31,9	16.VII	-19,0	25.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	7,1	6,2	6,8

Rudka — φ = 52°09′ — λ = 21°50′

I	-	-	-	-	-4,6	-2,2	-3,5	-3,4	-0,7	-6,7	4,6	12	-17,3	28	90	89	91	90	0,4	0,6	0,4	0,5	9,3	7,9	7,1	8,1
II	-	-	-	-	-2,0	0,4	-1,1	-1,0	2,4	-4,9	8,8	12,16	-18,6	25	91	85	89	88	0,5	1,0	0,6	0,7	8,4	7,4	5,9	7,2
III	-	-	-	-	-5,0	-1,0	-3,8	-3,4	-0,2	-7,4	5,8	27	-17,8	5	91	82	90	88	0,4	1,0	0,4	0,8	7,9	7,7	6,5	7,4
IV	-	-	-	-	2,3	5,9	3,5	3,8	7,3	0,1	15,5	26	-7,1	9	88	74	88	83	0,9	2,8	1,0	1,6	7,5	7,9	6,2	7,2
V	-	-	-	-	12,6	18,7	13,6	14,6	20,3	8,8	31,1	28	1,5	5	82	58	81	74	2,9	10,4	3,1	5,6	6,3	6,0	5,3	5,9
VI	-	-	-	-	14,3	19,1	14,0	15,4	20,5	9,8	23,9	18	1,2	7	82	59	83	75	2,9	9,0	2,8	4,9	7,3	6,7	5,3	6,4
VII	-	-	-	-	16,9	23,1	16,6	18,3	24,6	12,5	34,7	17	6,2	27	84	60	85	76	3,2	10,2	2,9	5,4	5,5	5,6	5,3	5,4
VIII	-	-	-	-	15,1	21,6	15,6	17,0	22,8	11,8	27,9	2	6,7	11	91	64	90	82	1,7	10,0	1,8	4,5	5,8	6,0	4,5	5,4
IX	-	-	-	-	10,3	17,2	11,2	12,5	18,3	7,4	28,0	8	0,2	15	93	67	92	84	0,9	7,3	1,2	3,1	6,9	5,6	4,6	5,4
X	-	-	-	-	7,2	12,6	8,5	9,2	13,3	5,3	21,9	2	-1,4	21	95	76	93	88	0,6	3,9	0,8	1,8	8,5	6,8	5,6	6,9
XI	-	-	-	-	2,7	4,3	3,1	3,3	5,3	1,3	11,8	1	-4,8	27,28	95	92	95	94	0,3	0,7	0,4	0,5	9,4	8,9	9,4	9,2
XII	-	-	-	-	-0,5	1,5	-0,1	0,2	2,6	-2,8	11,8	21	-13,5	8	94	91	94	93	0,4	0,6	0,4	0,5	8,5	8,3	7,2	8,0
Rok	-	-	-	-	5,8	10,1	6,5	7,2	11,4	2,9	34,7	17.VII	-18,6	25.II	90	75	89	85	1,3	4,8	1,3	2,5	7,5	7,1	6,1	6,9

Brwinów — φ = 52°08′ — λ = 20°43′

I	1001,2	1031,0	966,2	1015,4	-3,5	-1,2	-3,0	-2,7	-0,2	-5,3	5,1	12	-16,4	27	91	85	91	89	0,4	0,9	0,5	0,6	8,7	8,4	6,3	7,8
II	993,8	1014,7	971,5	1007,8	-0,7	1,7	-0,3	0,1	3,6	-3,5	11,5	12	-15,2	25	89	80	86	85	0,7	1,5	1,0	1,1	8,6	7,3	6,1	7,3
III	998,1	1012,2	982,5	1012,3	-4,7	-0,6	-3,1	-2,9	0,3	-6,5	6,7	27	-18,7	4	93	77	87	86	0,3	1,4	0,7	0,8	8,4	8,2	7,2	7,9
IV	1001,7	1015,4	989,5	1015,5	3,0	6,8	3,9	4,4	7,9	1,0	15,7	15,26	-4,3	9	89	70	88	82	0,9	3,4	1,0	1,8	7,3	8,6	6,9	7,6
V	1002,4	1013,4	986,3	1015,7	13,2	18,3	14,1	14,9	20,4	9,5	31,7	28	2,0	4	80	62	82	75	3,1	9,2	3,2	5,2	6,5	6,9	6,0	6,5
VI	1000,2	1014,4	983,1	1013,5	13,6	18,3	14,4	15,2	20,2	10,1	25,5	18	-0,2	7	84	64	85	78	2,4	8,0	2,5	4,3	7,5	7,2	5,9	6,9
VII	1000,4	1008,9	987,7	1013,5	17,0	22,5	17,2	18,5	24,3	12,8	32,1	16	7,4	8	82	56	80	73	3,6	12,4	4,1	6,7	6,2	6,0	5,7	6,0
VIII	1001,8	1011,0	988,7	1015,0	15,3	21,2	16,3	17,3	22,8	12,4	26,8	1	6,7	11	88	59	83	77	2,2	11,0	3,3	5,5	4,8	6,6	5,5	5,6
IX	1006,2	1016,1	990,0	1019,7	10,5	17,2	11,7	12,8	18,5	8,1	29,0	8	2,0	29	93	65	89	82	1,0	8,0	1,6	3,5	6,2	6,1	4,9	5,4
X	1004,4	1016,4	980,4	1018,0	7,9	12,9	9,0	9,7	13,8	6,1	21,7	12	-1,3	21,22	94	75	93	87	0,6	4,2	0,8	1,9	7,6	6,2	5,8	6,5
XI	1010,8	1030,0	996,5	1024,8	3,0	4,8	3,6	3,8	5,7	2,1	11,7	1	-4,4	28	96	88	95	93	0,3	1,1	0,4	0,6	9,0	9,0	8,8	8,9
XII	994,0	1012,6	972,5	1007,9	0,2	2,3	1,3	1,3	3,4	-1,4	11,7	21	-6,5	3	95	87	90	90	0,5	1,0	0,7	0,7	8,1	8,1	6,4	7,5
Rok	1001,2	1031,0	965,2	1014,8	6,2	10,4	7,1	7,7	11,7	3,8	32,1	16.VII	-18,7	4.III	89	72	87	83	1,3	5,2	1,6	2,7	7,4	7,4	6,2	7,0

Wielichowo — φ = 52°07′ — λ = 16°21′

I	-	-	-	-	-3,0	0,5	-1,8	-1,5	1,7	-5,3	5,2	29	-16,1	4	88	78	88	85	0,5	1,4	0,6	0,8	6,1	5,3	5,9	5,8
II	-	-	-	-	0,2	3,3	0,1	0,9	4,6	-3,1	14,3	14	-11,2	28	91	77	88	85	0,6	2,1	0,7	1,1	8,0	6,2	5,5	6,6
III	-	-	-	-	-2,5	0,9	-1,1	-1,0	1,8	-4,1	7,5	27	-13,8	1	89	77	86	84	0,5	1,5	0,8	1,0	8,1	7,7	6,3	7,4
IV	-	-	-	-	3,0	7,4	4,5	4,8	8,9	1,1	17,1	15	-4,2	2	90	68	85	81	0,8	3,7	1,4	2,0	7,6	7,7	5,7	7,0
V	-	-	-	-	12,5	17,7	13,2	14,2	19,4	8,8	28,1	26	-0,9	5	85	63	84	77	2,2	8,3	2,3	4,3	5,9	6,5	5,5	6,0
VI	-	-	-	-	13,5	18,2	14,0	14,9	20,1	9,2	26,9	18	1,6	7	84	60	83	75	2,9	8,7	2,7	4,8	5,9	6,5	5,6	6,0
VII	-	-	-	-	16,9	22,0	17,1	18,3	24,0	13,0	32,3	16	6,5	26	85	61	82	76	2,9	10,9	4,0	5,9	4,9	5,5	5,2	5,2
VIII	-	-	-	-	14,8	21,2	15,4	16,7	22,6	10,7	27,2	1	5,1	25	90	60	87	79	1,8	10,4	2,5	4,9	5,1	5,8	3,8	4,9
IX	-	-	-	-	11,2	18,3	12,2	13,5	19,3	8,1	28,5	7	-0,6	28	94	65	89	83	0,8	8,3	1,6	3,6	5,2	5,0	3,6	4,6
X	-	-	-	-	7,5	13,0	8,8	9,5	14,0	5,3	22,9	1	-1,7	20,31	96	77	94	89	0,4	3,7	0,8	1,6	6,8	6,3	4,9	6,0
XI	-	-	-	-	3,0	5,4	3,8	4,0	6,2	1,3	10,4	2	-3,8	3,28	97	89	95	94	0,2	1,0	0,4	0,5	9,2	8,9	9,1	8,8
XII	-	-	-	-	0,1	3,2	0,8	1,2	3,9	-2,2	9,7	21	-11,5	3	94	87	93	91	0,3	1,1	0,4	0,6	7,4	6,9	6,1	6,8
Rok	-	-	-	-	6,4	10,9	7,2	7,9	12,2	3,6	32,3	16.VII	-16,1	4.I	90	72	88	83	1,2	5,1	1,5	2,6	6,7	6,5	5,5	6,2

Reguły

$H_s = 98$ m $h_w = 12$ m **1958**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	Wiatr v ≥10	v >15	≡	☈	◉	●	⊠
I	10.5	3.0	8	3.4	6	1.6	13.5	2.8	5.5	3.2	8.5	4.1	15	3.0	17	2.8	9	2.7	26.5	5.1	7	25	12	7	·	15	7	·	–	·	–	·	4	16	20
II	1	2.0	1	1.0	3.5	1.3	6	3.7	5	2.0	9.5	3.7	37	5.2	12	4.1	9	3.8	59.5	13.5	5	21	8	4	·	19	15	1	–	·	–	·	3	15	14
III	15	3.8	10	2.4	14.5	2.1	1.5	2.3	1	2.5	5	3.2	18.5	3.2	21.5	2.7	8	2.6	46.4	15.0	2	30	13	6	·	19	12	1	–	·	–	·	1	19	31
IV	15	2.0	3	1.5	9.5	2.8	7.5	3.5	3	2.7	2	3.0	13	2.9	23	2.1	14	2.1	43.8	15.6	17	11	·	·	·	12	10	1	–	·	–	·	2	15	4
V	6	1.7	5.5	4.4	6	1.5	9	2.2	3.5	2.6	4.5	2.9	28	3.6	13.5	3.4	17	2.3	69.4	16.1	22	·	·	·	7	14	13	2	–	·	–	8	6	10	·
VI	23.5	2.1	4.5	1.7	2.5	1.8	4.5	2.4	3.5	2.0	1	2.5	19.5	1.8	15	2.3	16	1.7	54.9	15.3	23	·	·	·	2	12	7	2	–	·	–	4	3	8	·
VII	5.5	2.0	2.5	1.6	5	1.2	4	1.0	0.5	5.0	3.5	2.9	20.5	2.7	31.5	2.1	20	1.7	25.0	12.0	23	·	·	·	12	10	6	1	–	·	–	6	5	4	·
VIII	16	1.9	4	2.0	7	1.9	3	2.0	1	1.0	5	2.2	18.5	1.8	17.5	2.1	21	1.5	91.2	32.7	2	·	·	·	4	15	10	3	–	·	–	2	5	5	·
IX	8.5	1.5	7.5	1.0	8	1.5	7	1.3	1	1.0	2.5	2.6	13	2.3	23.5	1.8	19	1.4	35.4	6.2	16	·	·	·	2	15	11	·	–	·	–	··	9	10	·
X	3.5	1.9	·	·	3.5	1.0	10.5	1.5	2	1.5	8.5	1.5	22.5	2.9	20.5	2.7	22	1.7	58.5	15.0	13	2	·	·	·	12	11	2	–	·	–	·	4	15	·
XI	2.5	2.2	6	1.8	11.5	1.7	20.5	2.7	3	1.7	5	1.2	16.5	2.6	5	1.9	21	1.7	29.9	7.2	10	10	·	·	·	19	7	·	–	·	–	·	·	23	·
XII	2	2.5	2	2.5	10.5	1.1	13	2.0	9	2.4	12	2.6	26	3.5	11.5	2.8	7	2.4	42.5	9.7	13	17	4	·	·	21	11	·	–	·	–	·	1	16	4
Rok	109	2.2	53	1.7	87.5	1.6	100	2.3	38	2.3	67	2.7	246	3.0	211.5	2.6	183	2.1	583.0	32.7	2.VIII	116	37	17	27	183	120	13	–	·	–	18	42	156	73

Rudka

$H_s = 169$ m $h_w = 8$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	Wiatr v ≥10	v >15	≡	☈	◉	●	⊠
I	4.5	3.3	2.5	1.6	5.5	2.0	5	3.6	13.5	4.7	19	5.6	13	5.3	23	3.1	7	3.8	35.2	6.2	7	29	12	9	·	15	10	·	3	1	9	–	1	18	30
II	4	3.2	3	1.0	1	4.0	3	3.3	9.5	3.4	16	4.8	35	7.5	40.5	6.4	2	5.6	71.7	11.9	15	22	10	6	·	20	17	1	7	3	5	–	2	12	18
III	14.5	4.4	13.5	3.9	4.5	2.3	14.5	1.9	3	2.7	12.5	5.5	12	4.2	15.5	2.9	3	3.5	69.6	16.5	1	31	17	5	·	15	11	2	2	·	4	–	3	16	31
IV	8.5	2.1	3.5	2.0	9	3.1	11	3.7	4	4.8	3	3.0	18.5	2.5	30.5	2.3	4	2.6	46.4	12.4	17	12	·	·	·	13	9	1	1	·	1	–	1	13	13
V	7.5	2.5	4	2.5	4.5	2.0	6	2.2	11	3.8	12	4.4	26.5	4.2	18.5	3.4	3	3.4	57.2	16.6	15	·	·	·	8	17	12	1	3	2	1	–	3	6	·
VI	24.5	2.6	8	1.9	2.5	2.0	5.5	2.2	6	2.9	5	2.7	17	2.7	18.5	2.1	6	2.3	35.9	7.7	30	·	·	·	·	11	9	·	·	·	–	–	2	8	·
VII	2.5	2.2	7.5	2.3	3.5	1.7	1.5	3.0	6.5	3.5	12	3.0	26.5	2.7	27	2.2	6	2.4	40.5	20.0	23	·	·	·	12	12	9	1	·	·	·	–	2	6	·
VIII	16	2.5	8	2.4	3	3.0	6.5	2.5	4	3.2	9.5	2.7	21	2.4	23	2.3	2	2.4	56.6	24.3	21	·	·	·	5	11	11	1	·	·	·	–	2	5	·
IX	9.5	1.7	6.5	2.4	10	2.8	3.5	2.7	6.5	2.1	8.5	4.4	19.5	2.5	17	2.2	9	2.3	35.8	15.5	16	·	·	·	2	12	10	1	1	·	4	–	5	8	·
X	2.5	4.0	·	·	·	·	2.5	3.8	25	2.7	3	2.8	32.5	4.1	17.5	2.8	10	2.9	59.9	20.5	13	3	·	·	·	11	10	2	3	1	–	–	3	15	·
XI	4.5	1.6	11	2.0	12	2.3	20	2.8	13.5	1.5	6	2.8	14.6	2.5	6.5	2.0	2	2.2	34.1	9.5	10	11	1	·	·	12	10	·	·	·	–	–	·	26	·
XII	0.5	1.0	4	1.5	7	2.9	4.5	3.0	18	2.9	33	3.5	18	4.9	7	2.4	1	3.3	37.1	9.2	28	22	7	3	·	13	9	·	1	·	–	–	·	17	6
Rok	99	2.3	71.5	2.0	62.5	2.3	83.5	2.9	119.5	3.2	137.5	3.8	262	3.8	214.5	2.8	55	3.1	580.0	24.3	21.VIII	130	47	23	27	162	127	10	21	7	–	–	24	150	97

Brwinów

$H_s = 96$ m $H_b = 111.4$ m $h_w = 11$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	Wiatr v ≥10	v >15	≡	☈	◉	●	⊠
I	3	2.0	1	1.0	7.5	2.8	14	5.1	7.5	4.1	22.5	6.1	18	4.4	9.5	5.3	10	4.3	17.7	3.3	7	24	12	6	·	16	6	·	4	·	5	·	2	16	15
II	2.5	3.8	2.5	3.6	2	4.8	9	4.8	6.5	8.7	27	6.1	25.5	7.2	7	6.0	2	5.8	60.8	11.8	5	20	8	4	·	19	14	1	9	1	2	·	1	15	15
III	11	3.9	8.5	3.4	17	2.6	6	2.8	3	3.3	15.5	5.0	16.5	3.7	9.5	3.5	6	3.4	40.7	15.6	2	30	12	5	·	18	10	1		·	·	·	1	18	31
IV	10	2.8	2.5	2.8	10.5	3.8	7	6.2	2.5	4.6	11.5	4.3	18	2.9	18	2.9	10	3.1	43.1	16.4	17	8	·	·	·	15	9	1	·	·	2	·	2	16	4
V	3	2.0	3.5	2.6	10.5	2.8	9.5	2.8	5	3.5	15.6	4.0	31.5	4.2	3.5	3.9	11	3.2	54.1	14.4	22	:	·	·	8	14	10	1	1	·	·	6	4	12	·
VI	12	3.0	4.5	2.6	3.5	2.6	11.6	3.7	2.5	3.2	8	2.8	17.5	2.9	22.5	3.6	10	2.9	70.6	26.1	23	1	·	·	1	13	8	3	·	·	1	2	1	9	·
VII	1	4.0	6	3.2	6	2.6	6	3.5	3	3.5	16.5	3.8	29	3.1	13.5	3.2	12	2.8	32.8	9.6	23	·	·	·	13	13	8	·	·	·	·	2	4	8	·
VIII	4	3.1	3	2.3	8	2.9	7	3.7	9	2.8	17	2.9	20.5	3.2	17.5	3.1	7	2.8	83.7	26.4	2	·	·	·	6	15	9	3	·	·	·	4	4	6	·
IX	1	3.5	5.5	2.8	16.5	3.5	8	4.1	3.5	4.6	16.5	3.9	16	3.1	14	2.6	10	3.0	33.9	6.5	23	·	·	·	2	14	10	·	·	·	3	2	8	9	·
X	3.5	1.6	·	·	1.5	2.3	20	3.5	7.5	2.1	14.5	3.0	32.5	4.6	7.5	3.9	6	3.4	49.4	13.8	13	3	·	·	·	14	9	2	1	·	2	·	4	16	·
XI	2	2.5	8.5	2.5	19.5	3.7	14.5	4.3	11.5	1.8	8.5	2.5	13.5	3.6	1	3.0	11	2.8	24.6	6.7	10	10	·	·	·	19	6	·	2	·	10	·	·	22	·
XII	1	3.0	2	2.8	13.6	3.2	15	3.5	13	3.4	24	5.4	16.5	4.9	6	3.1	2	4.0	56.9	8.5	14	16	3	·	·	17	11	·	4	·	6	·	2	16	9
Rok	54	2.9	47.5	2.5	116	3.1	127.5	3.9	74.5	3.4	195	4.2	254	4.0	129.5	3.7	97	3.5	538.3	26.4	2.VIII	112	35	15	30	187	110	12	21	1	31	16	33	163	74

Wielichowo

$H_s = 65$ m $h_w = 10$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	Wiatr v ≥10	v >15	≡	☈	◉	●	⊠
I	5	2.4	4.5	1.9	·	·	7.5	2.4	7.5	3.6	11	4.5	29	4.1	11.5	2.4	17	2.8	20.6	3.6	7,10	25	4	7	·	12	7	·	·	·	1	·	8	12	16
II	3.5	2.1	1.5	2.0	4	2.5	3.5	3.3	2.5	2.4	12.5	3.2	39.5	4.8	44	5.2	3	4.1	40.9	7.9	15	22	5	2	·	21	13	·	4	·	2	·	·	12	14
III	9	2.6	12	3.3	17.5	3.6	7.6	2.2	·	·	6.5	3.8	21	3.2	14.5	3.0	5	3.0	34.9	13.0	1	28	7	3	·	12	4	1	·	·	·	·	2	16	19
IV	10	1.9	8.5	2.2	12.5	3.4	3.5	2.7	3	2.2	8	2.9	16.5	2.6	19	1.8	9	2.2	31.5	13.8	21	11	·	·	·	16	7	1	·	·	1	·	3	12	1
V	4.5	1.6	3.5	1.7	8.5	1.5	7.5	2.1	7.5	1.9	7	3.0	31.5	2.9	13	3.1	10	2.2	58.6	13.6	21	1	·	·	3	15	12	3	·	·	1	6	3	7	·
VI	13	1.8	10.5	1.9	7.5	2.3	2	3.2	5	2.9	10	2.1	12.5	2.0	11.5	2.0	18	1.7	119.8	41.6	28	·	·	·	2	11	11	5	·	·	1	6	6	9	·
VII	7.5	1.2	3.5	1.6	5.5	2.3	3.5	2.0	4.5	1.8	25	2.0	24.5	2.5	7	2.7	12	1.8	58.7	16.3	5	·	·	·	12	14	10	2	·	·	·	8	4	4	·
VIII	4	4.0	7	1.7	10	2.0	4.5	1.4	6	1.3	19.5	2.0	11.5	2.2	5.5	1.4	25	1.3	29.8	6.0	22	·	·	·	5	13	9	·	·	·	3	5	4	4	·
IX	2.5	1.0	11	1.6	10	2.1	5	2.0	5.5	2.4	12.5	2.0	13	2.5	3.5	1.6	27	1.4	30.9	8.8	21	1	·	·	3	12	8	·	·	·	4	3	12	8	·
X	2	1.5	1	1.0	2.5	1.8	4.5	2.3	4	1.8	11	2.2	31.5	2.6	6.5	1.9	30	1.6	40.6	8.5	14	3	·	·	·	16	9	·	·	·	12	·	4	8	·
XI	4	1.0	7	1.2	46.5	2.4	10.5	1.8	2.5	2.4	6.5	1.9	15	2.7	3	2.0	26	1.5	6.8	1.9	11	11	·	·	·	8	3	·	·	·	8	·	1	24	·
XII	5	1.3	6.5	2.1	2.5	1.6	4.5	1.9	6	1.9	19	2.5	25.5	3.8	5	2.4	19	2.2	33.3	5.6	13	26	2	1	·	16	12	·	·	·	5	·	2	15	6
Rok	70	1.6	76.5	1.8	97	2.1	64	2.3	54	2.0	148.5	2.7	271	3.0	114	2.5	200	2.2	506.4	41.6	28.VI	128	18	13	25	166	105	12	4	·	38	28	49	131	56

Borowo φ = 52°07' λ = 16°47' 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-2.4	0.1	-4.8	-4.5	1.8	-4.2	5.5	19	-13.0	4	89	80	86	85	0.5	1.2	0.7	0.8	7.6	7.0	7.3	7.3
II	-	-	-	-	0.0	2.7	-0.1	0.6	4.0	-2.7	11.8	12,14	-12.3	24	86	77	87	83	0.8	2.0	0.8	1.2	8.2	7.6	7.3	7.7
III	-	-	-	-	-2.8	0.8	-4.1	-4.0	1.5	-3.7	7.8	26,27	-15.7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	7.5	7.0	7.5
IV	-	-	-	-	3.1	7.3	4.7	5.0	8.6	1.4	17.1	15	-3.4	2	90	67	85	81	0.8	3.7	1.4	2.0	7.9	8.0	6.9	7.6
V	-	-	-	-	12.3	17.7	13.2	14.1	19.5	9.3	28.2	26	0.9	5	85	61	84	77	2.1	8.6	2.4	4.4	7.0	7.3	7.3	7.2
VI	-	-	-	-	13.5	18.1	13.9	14.8	19.6	9.3	26.3	18	1.9	7	81	60	85	75	2.9	8.7	2.4	4.7	5.8	6.8	6.3	6.5
VII	-	-	-	-	16.8	22.1	17.2	18.3	23.9	13.2	32.6	16	6.9	26	85	59	82	75	2.9	11.8	3.6	6.1	6.0	6.3	6.1	6.1
VIII	-	-	-	-	14.8	20.9	15.8	16.8	22.3	11.9	27.0	1	8.3	25	88	63	85	79	2.2	9.8	2.8	4.9	6.8	7.2	5.1	6.4
IX	-	-	-	-	11.8	17.9	12.6	13.7	19.0	9.3	28.8	7	2.2	28	90	66	87	81	1.4	7.8	2.0	3.7	5.6	5.3	4.1	5.0
X	-	-	-	-	7.9	12.6	9.5	9.9	13.6	6.5	22.2	1	0.2	27	94	77	91	87	0.6	3.7	1.1	1.8	8.3	6.8	6.6	7.2
XI	-	-	-	-	3.0	5.1	3.7	3.9	5.9	2.0	10.2	2	-3.4	28	97	90	94	94	0.3	1.0	0.5	0.6	9.6	8.6	9.0	9.1
XII	-	-	-	-	0.2	3.0	1.1	1.4	3.8	-1.0	10.4	21	-8.0	3	92	84	92	89	0.5	1.2	0.6	0.8	7.8	8.2	7.2	7.7
Rok	-	-	-	-	6.5	10.7	7.4	8.0	11.9	4.3	32.6	16.VII	-16.7	1.III	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.2	6.7	7.1

Łowicz – Blich φ = 52°07' λ = 19°56'

I	-	-	-	-	-3.2	-0.8	-3.0	-2.5	0.7	-5.6	5.0	20	-16.7	25	90	87	91	89	0.4	0.7	0.4	0.5	8.0	7.3	6.3	7.2
II	-	-	-	-	-0.3	1.6	-0.2	0.2	4.4	-3.6	12.1	11	-15.7	25	88	85	85	86	0.8	1.2	1.0	1.0	9.1	7.3	4.9	7.1
III	-	-	-	-	-4.3	-0.6	-2.4	-2.4	1.0	-5.9	7.0	27	-17.9	4	87	81	86	85	0.6	1.1	0.7	0.8	8.7	8.2	7.9	8.3
IV	-	-	-	-	2.9	6.6	4.8	4.8	8.4	1.4	16.0	15	-3.4	1	91	76	90	86	0.7	2.6	1.0	1.4	7.5	8.6	7.2	7.8
V	-	-	-	-	13.0	18.8	14.3	15.0	20.6	9.6	32.0	28	1.6	5	85	62	86	78	2.4	9.1	2.4	4.6	6.5	7.2	5.7	6.5
VI	-	-	-	-	14.0	18.5	15.0	15.6	20.3	10.1	26.5	18	0.9	7	81	64	81	76	3.0	7.9	3.3	4.7	6.3	6.8	5.7	6.3
VII	-	-	-	-	17.0	22.6	17.8	18.8	24.5	12.8	32.8	16	7.5	8	84	60	82	75	3.3	11.5	3.8	6.2	6.1	6.4	6.5	6.3
VIII	-	-	-	-	15.6	21.5	16.9	17.7	23.0	12.2	27.0	1,2,20	7.9	11	87	60	82	76	2.3	10.6	3.7	5.5	5.6	6.3	6.2	6.0
IX	-	-	-	-	11.0	17.3	12.4	13.3	18.9	8.5	27.9	8	2.9	29	91	66	86	81	1.2	7.7	2.1	3.7	6.1	6.1	5.1	5.8
X	-	-	-	-	8.2	13.1	9.2	9.9	14.3	5.7	22.5	2	-3.9	21	94	77	93	88	0.7	3.9	0.8	1.8	8.2	7.3	6.6	7.4
XI	-	-	-	-	3.1	5.0	3.8	3.9	5.8	1.0	11.5	1	-4.1	28	95	89	95	93	0.3	1.0	0.4	0.6	9.1	9.5	9.4	9.3
XII	-	-	-	-	0.2	2.6	1.1	1.2	3.7	-2.1	12.0	21	-7.9	9	90	90	92	91	0.6	0.8	0.6	0.7	8.3	8.0	7.0	7.8
Rok	-	-	-	-	6.4	10.5	7.5	8.0	12.1	3.7	32.8	16.VII	-17.9	4.III	89	75	87	84	1.4	4.9	1.7	2.7	7.5	7.4	6.5	7.1

Sękocin φ = 52°07' λ = 20°53'

I	-	-	-	-	-3.5	-1.3	-2.7	-2.6	-0.1	-6.2	5.9	12	-18.9	27	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	8.1	5.8	7.6
II	-	-	-	-	-1.1	1.8	-0.3	0.0	3.7	-4.3	11.4	12	-16.4	25	84	82	85	84	0.9	1.3	0.9	1.0	9.1	7.1	6.6	7.6
III	-	-	-	-	-4.7	-0.1	-3.2	-2.8	0.8	-7.3	6.4	27	-16.4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	7.5	6.9	7.7
IV	-	-	-	-	2.9	6.8	3.7	4.3	8.1	0.0	16.3	26	-6.1	9	88	70	88	82	1.0	3.3	1.0	1.8	7.0	8.8	7.1	7.6
V	-	-	-	-	13.4	18.7	14.1	15.1	20.9	8.7	32.5	28	0.4	5	77	58	80	72	3.6	10.4	3.6	5.9	6.2	6.9	5.7	6.3
VI	-	-	-	-	13.9	18.9	14.3	15.4	20.6	9.4	26.1	18	-0.6	7	82	64	85	77	2.8	8.2	2.4	4.5	7.7	7.3	6.9	7.3
VII	-	-	-	-	17.0	23.0	17.2	18.6	24.9	12.6	33.0	16	7.2	27	82	56	81	73	3.6	12.9	4.0	6.8	5.6	6.4	4.9	5.6
VIII	-	-	-	-	15.1	21.3	16.4	17.3	23.0	11.6	27.5	2	7.0	11	89	64	84	79	2.1	9.7	3.2	5.0	5.1	6.3	5.4	5.6
IX	-	-	-	-	9.8	17.3	11.8	12.7	18.8	7.7	30.0	8	1.9	29	94	67	91	84	0.8	7.5	1.3	3.2	6.3	6.2	5.8	5.4
X	-	-	-	-	7.3	12.8	8.6	9.3	14.0	5.5	21.8	12	-2.0	21	95	75	95	88	0.5	4.1	0.7	1.8	7.9	6.5	4.8	6.4
XI	-	-	-	-	3.0	4.9	3.7	3.8	5.9	1.4	11.9	1	-3.7	28	94	89	94	92	0.4	1.0	0.4	0.6	9.0	9.0	8.7	8.9
XII	-	-	-	-	0.1	2.4	1.2	1.2	3.5	-1.7	12.1	21	-7.7	9	92	87	91	90	0.5	1.0	0.6	0.7	7.5	7.7	7.1	7.4
Rok	-	-	-	-	6.1	10.5	7.1	7.7	12.0	3.1	33.0	16.VII	-18.9	27.I	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.3	6.1	6.9

Świder φ = 52°07' λ = 21°15'

I	-	-	-	-	-3.8	-1.4	-3.1	-2.8	0.0	-6.1	6.6	12	-18.5	27	87	82	88	86	0.6	1.0	0.6	0.7	9.2	8.3	6.5	8.0
II	-	-	-	-	-1.5	1.8	-0.4	-0.1	3.8	-4.5	11.2	11	-16.7	25	89	76	85	83	0.7	1.8	0.9	1.1	8.7	7.7	6.1	7.5
III	-	-	-	-	-4.5	0.0	-3.1	-2.7	1.2	-6.8	8.4	27	-15.7	4	88	68	82	79	0.5	2.1	0.9	1.2	8.5	8.3	7.1	8.0
IV	-	-	-	-	2.8	7.0	3.6	4.2	8.6	0.0	17.4	26	-7.2	9	88	66	87	80	0.9	4.0	1.0	2.0	7.5	8.7	5.6	7.3
V	-	-	-	-	13.2	19.1	13.7	14.9	21.5	9.0	33.0	28	0.4	2	81	58	84	74	3.0	11.0	2.7	5.6	6.1	7.1	5.3	6.2
VI	-	-	-	-	14.0	19.2	14.5	15.6	21.4	9.6	26.6	18	-0.4	7	83	59	82	75	2.7	9.6	3.2	5.2	7.7	7.3	4.5	6.5
VII	-	-	-	-	17.1	23.1	17.3	18.7	25.1	12.8	33.5	16	6.0	20	80	52	79	70	3.9	14.1	4.4	7.5	5.4	5.7	4.2	5.1
VIII	-	-	-	-	16.0	21.7	16.2	17.3	23.5	12.0	27.3	2	5.9	11	87	55	83	75	2.3	12.1	3.4	6.9	5.2	6.3	4.7	5.4
IX	-	-	-	-	9.8	17.9	11.3	12.6	19.4	7.5	30.6	8	1.9	4	96	60	89	82	0.6	9.4	1.8	3.9	6.4	6.0	3.8	5.3
X	-	-	-	-	7.8	13.2	8.8	9.6	14.4	5.9	22.8	2	-2.0	22	95	73	94	87	0.6	4.6	0.8	2.0	7.6	6.4	4.8	6.3
XI	-	-	-	-	3.0	4.9	3.6	3.8	6.0	1.8	12.7	1	-5.1	28	96	88	94	93	0.5	1.1	0.5	0.6	9.4	8.9	9.0	9.1
XII	-	-	-	-	0.2	2.4	1.1	1.2	3.5	-1.3	12.1	21	-8.2	8	90	85	90	88	0.6	1.1	0.6	0.8	8.4	8.8	7.0	8.1
Rok	-	-	-	-	6.1	10.7	7.0	7.7	12.4	3.3	33.5	16.VII	-18.5	27.I	88	68	86	81	1.1	6.0	1.7	3.0	7.5	7.5	5.7	6.9

Borowo $H_s = 80\ m$ $h_w = 10\ m$ 1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15	≡	Ꞧ	◉	●	⊞
I	7	3.3	2	1.5	1	1.0	5	3.6	24.5	2.8	6	8.0	39.5	5.1	5	3.4	3	4.1	22.9	5.3	5	22	8	3	·	13	6	·	4	1	6	·	2	15	8
II	4.5	3.7	1	4.0	5	3.4	3	5.0	4	3.0	10.5	5.1	43.5	7.7	12.5	7.9	·	6.5	38.0	5.5	15	20	8	2	·	22	15	·	9	5	3	·	1	16	8
III	9.5	3.7	12	3.2	12	4.6	4	4.2	1	3.0	10	4.7	23	4.3	20.5	3.0	1	3.8	26.0	10.0	2	27	8	1	·	16	5	1	·	·	1	·	·	16	13
IV	21	2.0	0.5	3.0	7.5	3.5	6.5	3.6	3	3.0	5	2.6	27	4.4	19.5	2.8	·	3.2	21.6	7.4	21	12	·	·	·	11	5	·	1	1	1	1	1	14	·
V	4.5	3.7	1.5	4.7	10	3.3	3	3.3	7	3.9	4	3.0	48.5	3.4	14.5	4.2	·	3.5	74.9	16.7	21	·	·	·	5	18	14	3	·	·	·	6	1	15	·
VI	18	4.7	5.5	2.5	10	3.3	3	2.3	4	5.0	2	2.0	21	2.6	26.5	3.3	·	2.8	96.8	31.7	25	·	·	·	2	12	10	3	1	·	·	3	6	10	·
VII	9.5	1.8	4.5	2.3	5	3.0	·	·	3.5	3.6	9	3.6	53.5	4.2	11	2.3	·	3.5	37.4	8.5	22	·	·	·	11	14	8	·	4	·	·	5	2	10	·
VIII	8	1.8	3	3.7	7	2.1	8	3.2	1.5	2.5	11	3.2	38	3.1	16.5	1.8	·	2.7	68.3	37.7	20	·	·	·	6	12	7	2	·	·	2	4	·	10	·
IX	6	1.7	4.5	1.7	13	3.0	2.5	4.2	10.5	3.3	11	3.7	28	3.8	12.5	2.5	2	3.1	46.5	16.9	17	·	·	·	3	12	10	1	1	·	1	2	-10	11	·
X	·	·	·	·	2	2.0	6.5	4.5	5.5	3.5	17	1.8	46	4.0	10	4.4	6	3.3	47.1	13.6	2	·	·	·	·	13	8	1	2	·	9	·	2	15	·
XI	4	5.8	-0.5	3.0	29.5	2.5	9	2.9	5.5	2.3	9	2.6	28.5	2.4	1	4.0	3	2.5	4.9	4.3	8	8	·	·	·	13	2	·	1	·	7	·	·	24	4
XII	5.5	2.6	1	3.0	10	2.0	2.5	2.6	7.5	3.9	25	4.6	37	3.6	4.5	5.9	·	3.7	16.4	3.4	24	17	1	·	·	16	7	·	3	2	4	·	·	16	1
Rok	97.5	2.6	33	2.2	112	2.8	53	3.3	77.5	3.3	119.5	3.7	433.5	4.0	154	3.5	15	3.6	500.8	37.7	20.VII	106	25	6	27	172	97	11	26	9	34	21	25	171	31

Uwaga. Mała cisz.

Łowicz - Blich $H_s = 95\ m$ $h_w = 12\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15	≡	Ꞧ	◉	●	⊞
I	4	5.9	6	2.1	8	3.2	11.5	4.5	12.5	7.2	11.5	5.8	11	4.0	12.5	3.8	16	3.9	25.5	4.1	1	23	9	6	·	16	11	·	6	1	7	·	1	13	15
II	4	3.5	4	1.5	5	3.4	6.5	3.7	15	3.2	17	8.3	16	5.5	16.5	7.6	1	5.4	52.5	10.0	27	20	5	4	·	20	14	1	8	4	2	·	1	10	-
III	8.5	4.4	25	3.1	4.5	2.0	2	3.0	9	2.7	8.5	4.0	13	2.7	17.5	3.1	5	3.0	31.7	12.2	2	30	10	4	·	15	11	1	·	·	1	·	2	21	30
IV	14.5	2.7	5	2.7	9.5	3.7	7	2.9	4	3.9	6.5	6.1	18	2.2	22.5	1.9	3	2.7	34.9	11.5	17	8	·	·	·	9	8	1	1	·	3	·	1	17	-
V	2.5	1.6	8	2.6	10.5	2.7	9	4.1	7.5	3.8	17.5	4.0	18.5	4.7	10.5	5.5	9	3.6	45.9	18.4	15	·	·	·	6	10	8	2	4	·	1	5	3	12	
VI	18.5	2.6	8	1.9	5.5	2.7	6.5	3.7	7.5	2.5	3.5	2.7	16	2.2	14.5	3.1	10	2.3	53.2	13.0	23	·	·	·	1	15	11	1	·	·		4	4	8	·
VII	6.5	2.5	6.5	4.2	6	2.3	5.5	2.5	9.5	2.3	11	3.2	29	2.7	11	2.8	8	2.5	41.6	10.2	22	·	·	·	12	13	9	1	1	·	·	6	3	8	·
VIII	8.5	2.6	9	1.7	4.5	3.6	5	4.5	11	2.5	13	2.7	10	2.1	15	2.5	17	2.1	65.6	19.9	7	·	·	·	5	11	9	2	·	·	-	4	3	10	·
IX	9	1.7	4	2.2	17	1.9	10	4.0	9	3.7	4	6.9	7.5	2.7	11.5	3.3	18	2.4	48.4	18.2	8	·	·	·	3	12	7	2	2	·	6	4	9	14	
X	4.5	2.3	·	·	1	4.5	17.5	2.8	10.5	2.7	11	3.5	22.5	3.4	13	2.5	16	2.5	46.3	12.0	15	3	·	·	·	11	10	2	1	·	-	·	2	16	·
XI	3	4.8	8.5	4.9	20.5	2.5	19	1.8	10.5	1.9	6.5	2.6	10	1.4	1	1.0	11	1.8	18.6	7.0	10	11	·	·	·	15	7	·	·	·	-	·	·	25	·
XII	1	5.0	4	2.0	9.5	2.0	14.5	2.5	18.5	2.3	16.5	7.0	10.5	3.1	7.5	2.4	11	3.0	36.5	8.7	14	23	3	·	·	16	12	·	3	3	-	·	2	17	-
Rok	81.5	3.0	88	2.2	101.5	2.6	114	3.3	124.5	3.2	126.6	4.7	181	3.1	153	3.3	125	2.9	500.7	19.9	7.VIII	118	27	14	27	161	117	15	26	8	-	23	31	171	-

Sękocin $H_s = 110\ m$ $h_w = 15\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15	≡	Ꞧ	◉	●	⊞
I	1.5	2.3	·	·	3	4.8	18	3.5	8	4.5	12	5.6	13.5	4.1	8.	4.8	29	3.0	30.2	6.2	6	25	10	8	·	18	10	·	2	·	8	·	·	16	31
II	2	3.2	0.5	2.0	4.5	4.7	5	4.4	18	3.6	21.5	5.0	23	5.0	6.5	4.9	6	4.2	62.5	9.1	5	23	7	5	·	21	15	·	2	1	3	1	1	16	18
III	7	4.9	11	3.7	15	2.6	3	2.8	4.5	2.8	6.5	3.2	12	3.5	11	4.0	23	2.6	64.3	23.3	2	31	11	7	·	19	13	1	·	·	2	·	1	18	31
IV	10	2.2	5.5	2.1	6.5	2.7	11	3.1	4	5.0	9	4.2	6.5	2.2	10.5	3.0	28	2.1	51.5	22.6	17	13	·	·	·	13	9	1	·	·	2	1	1	17	5
V	·	·	3	4.3	1	2.0	9.5	5.8	12.5	3.6	10.5	3.5	9.5	3.1	6	5.5	41	2.3	63.0	13.0	16	·	·	·	9	12	11	3	·	·	2	3	4	8	
VI	2.5	4.0	·	·	1	2.0	10	5.3	9.5	3.7	5.5	2.7	6.5	4.2	13	4.2	42	2.2	53.4	13.7	30	1	·	·	1	9	8	3	·	·	·	1	2	15	·
VII	1	6.0	4.5	5.1	4	3.4	16.5	3.5	7.5	3.5	12.5	2.7	12.5	3.5	0.5	4.0	34	2.2	59.4	14.8	24	·	·	·	13	13	9	3	·	·	1	1	4	7	·
VIII	3	4.0	1	4.0	0.5	0.5	12.5	5.1	11	2.6	9.5	3.2	9.5	3.1	6	4.5	40	2.1	86.8	18.8	2	·	·	·	7	13	10	3	·	·	·	1	5	6	·
IX	1	4.0	4	3.2	3.5	5.8	12.5	4.4	4.5	4.4	·	·	10.5	2.6	2	3.2	52	1.6	48.1	10.8	24	·	·	·	2	11	11	1	·	·	5	2	9	10	·
X	·	·	·	·	·	·	12	3.8	11	4.8	3	3.7	15	5.6	1	6.5	51	2.2	67.0	18.7	13	3	·	·	·	13	10	3	·	·	11	·	3	12	·
XI	3	2.0	·	·	13	3.5	11	2.7	5	1.6	6	2.6	5	3.4	·	·	47	1.4	38.1	9.1	10	10	2	·	·	19	7	·	·	·	15	·	·	23	·
XII	1	4.0	1	2.0	7	3.3	7	2.3	20	2.4	15.5	4.8	12.5	4.0	4	3.5	25	2.5	47.8	10.5	13	22	4	·		20	13				7	·	2	15	11
Rok	32	3.0	30.5	2.2	55	2.9	128	3.9	115.6	3.5	111.5	3.4	136	3.7	68.5	4.0	418	2.4	672.1	23.3	2.III	128	34	20	32	181	126	19	4	1	56	10	32	163	96

Świder $H_s = 100\ m$ $h_w = 14{,}5\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15	≡	Ꞧ	◉	●	⊞
I	5.5	1.5	6.5	1.8	8.5	1.8	15.5	2.4	9	2.7	12.5	2.9	6.5	4.4	12	2.6	17	2.1	34.0	9.2	6	27	11	7		20	10	·	·	·	8	1	·	18	31
II	5.5	1.5	4	1.9	4.5	2.1	14.5	2.2	7.5	2.7	12.5	4.4	18.5	5.4	8	4.6	9	3.2	57.1	10.0	5	23	6	5	·	19	14	1	5	4	1	·	1	15	22
III	11	2.4	13.5	2.9	16	1.9	3.5	1.7	6.5	2.0	6.5	2.6	6.5	3.6	11.5	2.0	19	1.8	60.2	21.9	2	30	10	6	·	18	14	1	·	·	·	·	1	17	31
IV	13.5	1.8	9.5	1.7	15.5	2.4	6	2.2	4.5	2.2	5	3.1	4	2.5	11	2.5	21	1.7	48.8	24.5	17	12	1		·	16	9	1	1	·	3	·	1	13	9
V	6.5	1.0	6.5	1.7	13.5	1.6	14	1.8	8	2.1	6.5	3.2	13.5	3.1	12.5	3.2	12	2.0	48.7	8.3	16	·	·	·	9	14	9	·	1	·	1	6	5	10	·
VI	22.5	1.7	8.5	1.5	7.5	1.4	8	2.1	4.5	2.1	5.5	2.5	6	2.4	10.5	2.8	17	1.6	57.4	13.8	18	1	·	·	1	12	10	1	·	·	·	5	3	8	·
VII	6	1.9	5.5	2.4	10	1.5	12.5	2.2	1.5	3.7	8.5	3.1	15.5	2.6	17.5	2.1	16	1.9	41.3	12.4	23	·	·	·	14	11	7	2	·	·	·	8	4	3	·
VIII	12.5	1.8	10	2.0	11.5	1.9	6	2.9	2.5	2.8	6	1.9	11.5	2.3	14	2.0	19	1.7	46.6	13.2	7	·	·	·	7	13	8	2	·	·	2	6	6	6	·
IX	2.5	1.4	7	2.2	12	2.0	10.5	2.0	7	2.5	7	2.4	6.5	2.4	12.5	2.2	25	1.6	31.6	7.4	16	·	·	·	3	13	9	·	·	·	4	2	7	8	·
X	5.5	1.3	4	1.0	2.5	1.3	14.6	1.7	6.5	2.1	2	4.0	15	3.1	14	2.1	22	1.6	63.2	18.1	13	4	·	·	·	14	12	2	·	·	7	1	5	11	·
XI	1	1.0	13	1.4	20	1.8	20	2.2	3	1.2	4.5	2.3	3.5	2.7	8	1.5	17	1.5	33.9	9.8	10	10	·	·	·	22	10	·	·	·	12	·	·	24	·
XII	3.5	1.0	8	2.0	7.5	1.7	24	1.9	14.6	1.9	15	2.5	9.5	2.6	3	2.7	8	1.9	35.1	8.1	13	21	3	·	·	16	10	·	·	·	4	·	1	17	12
Rok	95	1.5	96	1.8	136	1.8	149	2.1	75	2.3	90.5	2.9	117	3.1	134.5	2.5	202	1.9	557.9	24.5	17.IV	128	31	18	34	188	122	10	7	4	42	29	34	150	105

Chylice

φ = 52°06' λ = 20°34' **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{a.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-3.0	-1.0	-2.9	-2.4	0.3	-5.5	5.0	12	-16.5	28	89	84	87	87	0.5	0.9	0.6	0.7	8.5	7.1	6.1	7.2
II	-	-	-	-	-0.5	1.8	-0.2	0.2	5.8	-3.8	11.7	12	-16.1	25	88	81	84	84	0.8	1.4	1.1	1.1	8.6	7.0	5.4	7.0
III	-	-	-	-	-4.8	-0.7	-3.1	-2.9	0.2	-6.8	6.0	27	-17.2	4	88	77	86	83	0.5	1.4	0.7	0.9	7.4	6.9	5.7	6.7
IV	-	-	-	-	3.1	6.7	4.3	4.6	8.0	0.9	15.4	15	-4.0	1	89	71	88	83	0.8	3.2	1.0	1.7	6.8	7.7	7.0	7.2
V	-	-	-	-	13.6	18.4	13.9	15.0	20.2	9.1	31.0	28	2.0	4,5	83	64	86	78	2.8	8.8	2.4	4.7	5.1	6.4	4.9	5.5
VI	-	-	-	-	13.9	18.4	14.4	15.3	20.3	10.0	26.6	18	0.5	7	86	69	88	81	2.2	6.9	2.0	3.7	6.4	6.5	4.7	5.9
VII	-	-	-	-	17.2	22.7	16.9	18.4	24.2	12.5	31.5	16	7.1	27	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	5.4	3.9	4.8
VIII	-	-	-	-	15.7	21.5	16.5	17.6	22.5	12.3	26.6	20	6.8	11	91	62	87	80	1.7	10.2	2.5	4.8	4.4	5.7	4.9	5.0
IX	-	-	-	-	10.8	17.4	11.6	12.8	18.6	7.9	28.9	8	2.1	29	94	69	91	85	0.9	7.2	1.3	3.1	5.9	5.4	3.9	5.1
X	-	-	-	-	8.2	13.2	8.9	9.8	13.9	6.3	22.4	2,12	-1.5	21	95	76	94	88	0.6	4.0	0.7	1.8	6.5	6.0	5.5	6.0
XI	-	-	-	-	3.1	4.9	3.5	3.8	5.7	1.8	11.5	1	-4.2	28	95	88	94	92	0.3	1.1	0.5	0.6	9.0	8.7	9.1	8.9
XII	-	-	-	-	0.3	2.6	1.4	1.4	3.6	-1.3	11.9	21	-6.6	8	90	85	89	88	0.6	1.2	0.8	0.9	7.1	7.2	5.9	6.7
Rok	-	-	-	-	6.5	10.5	7.1	7.8	11.8	3.6	31.5	16.VII	-17.2	4.III	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	6.7	5.6	6.3

Śrem

φ = 52°05' λ = 17°01'

I	-	-	-	-	-2.7	0.2	-2.0	-1.6	4.5	-4.8	5.5	19	-14.2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	6.7	6.5	6.8
II	-	-	-	-	-0.3	2.8	-0.6	0.3	4.2	-3.8	13.9	14	-13.9	28	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	7.2	7.0	7.4
III	-	-	-	-	-2.9	0.8	-1.2	-1.1	4.6	-4.1	7.5	26,27	-17.2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	8.4	6.2	7.6
IV	-	-	-	-	3.2	7.5	4.9	5.1	8.7	1.7	17.4	15	-3.6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.7	7.4	7.6
V	-	-	-	-	12.5	18.1	13.3	14.3	19.9	9.1	29.4	26	1.4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	6.8	6.1	6.5
VI	-	-	-	-	13.4	18.3	14.3	15.1	19.9	9.4	26.9	18	2.3	7	81	61	82	75	2.9	8.6	3.0	4.8	5.7	7.2	5.8	6.2
VII	-	-	-	-	16.8	22.4	17.0	18.3	24.3	12.8	32.4	16	5.8	26	85	58	84	76	2.9	12.2	3.3	6.1	5.4	6.4	5.4	5.7
VIII	-	-	-	-	14.9	21.2	15.6	16.8	23.0	11.6	27.8	1	5.8	29	88	61	87	79	2.2	10.4	2.5	5.0	6.1	7.1	3.8	5.7
IX	-	-	-	-	11.8	18.1	12.4	13.7	19.4	9.0	29.4	7	2.3	28	91	65	89	82	1.5	8.2	1.6	3.7	5.6	5.4	4.0	5.0
X	-	-	-	-	8.1	12.8	9.2	9.8	13.9	6.3	23.9	1	-0.4	21	94	78	92	88	0.6	3.7	1.0	1.8	7.5	7.5	6.1	7.0
XI	-	-	-	-	3.0	5.3	3.8	4.0	6.1	1.9	10.3	2	-3.0	28	96	88	93	92	0.3	1.2	0.5	0.7	9.0	8.8	8.8	8.9
XII	-	-	-	-	0.2	2.9	0.9	1.2	4.0	-1.3	10.7	21	-8.2	3	92	86	90	89	0.5	1.1	0.6	0.7	7.8	7.6	6.3	7.2
Rok	-	-	-	-	6.5	10.9	7.3	8.0	12.2	4.0	32.4	16.VII	-17.2	4.III	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.2	6.1	6.8

Klęka

φ = 52°05' λ = 17°25'

I	-	-	-	-	-2.9	0.0	-2.0	-1.7	-	-	-	-	-	-	94	89	93	92	0.3	0.7	0.3	0.4	7.0	6.9	6.8	6.9
II	-	-	-	-	0.3	2.7	0.1	0.8	-	-	-	-	-	-	89	82	86	86	0.8	1.5	1.0	1.1	7.6	7.5	5.6	6.9
III	-	-	-	-	-2.8	0.8	-1.5	-1.2	-	-	-	-	-	-	88	78	87	84	0.6	1.5	0.7	0.9	8.4	7.5	6.9	7.6
IV	-	-	-	-	3.0	7.3	5.2	5.2	-	-	-	-	-	-	88	69	82	80	0.9	3.6	1.7	2.1	7.5	7.1	7.3	7.3
V	-	-	-	-	12.8	18.1	14.0	14.7	-	-	-	-	-	-	83	61	84	76	2.5	8.8	2.4	4.6	6.4	6.4	5.8	6.2
VI	-	-	-	-	13.5	17.9	14.0	14.8	19.9	9.5	27.2	17	0.6	7	81	61	86	76	2.9	8.5	2.2	4.5	5.9	6.2	5.3	5.8
VII	-	-	-	-	16.9	22.0	17.4	18.4	24.1	13.7	32.2	16	7.2	26	85	62	85	77	2.9	10.9	3.2	5.7	6.3	5.6	5.4	5.8
VIII	-	-	-	-	15.3	21.1	15.8	17.0	22.7	12.1	27.0	1	7.2	29	88	64	85	79	2.2	9.4	2.8	4.8	4.6	6.0	4.0	4.9
IX	-	-	-	-	11.6	18.0	12.5	13.6	19.2	8.7	28.4	7	3.8	29	90	67	88	81	1.4	7.7	1.9	3.7	6.3	5.5	4.2	5.3
X	-	-	-	-	8.6	12.5	9.4	10.0	13.9	6.9	23.8	1	-0.2	27	93	80	92	88	0.9	3.2	1.1	1.7	7.4	6.7	6.3	6.8
XI	-	-	-	-	3.0	5.2	3.8	4.0	6.3	2.0	10.7	13	-3.6	28	96	88	93	92	0.3	1.1	0.5	0.6	8.9	8.5	8.9	8.8
XII	-	-	-	-	0.3	3.1	1.2	1.4	4.5	-1.0	11.5	21	-7.8	3	91	83	89	88	0.6	1.4	0.7	0.9	7.4	6.9	6.6	6.6
Rok	-	-	-	-	6.6	10.7	7.5	8.1	-	-	-	-	-	-	89	74	88	84	1.4	4.9	1.5	2.8	7.0	6.7	6.0	6.6

Błonie – Topola

φ = 52°05' λ = 19°11'

I	-	-	-	-	-3.5	-1.0	-3.7	-3.0	0.3	-6.5	5.2	12	-16.6	26	92	86	91	90	0.4	0.8	0.4	0.5	8.2	6.5	6.5	7.1
II	-	-	-	-	-0.8	1.7	-1.6	-0.5	3.7	-4.8	12.5	11	-16.7	25	93	88	92	91	0.4	1.0	0.4	0.6	9.4	7.4	6.1	7.3
III	-	-	-	-	-3.8	-0.2	-2.4	-2.2	1.0	-5.4	7.1	27	-12.1	1	91	86	92	90	0.4	0.9	0.4	0.6	8.3	7.8	6.8	7.6
IV	-	-	-	-	2.8	6.6	4.3	4.5	8.6	1.0	17.3	15	-3.4	1	92	76	89	86	0.7	2.6	0.9	1.4	7.3	7.9	7.1	7.4
V	-	-	-	-	12.8	18.3	13.9	14.7	20.5	9.0	30.6	28	-0.1	5	86	62	85	78	2.3	9.0	2.5	4.6	6.4	5.8	5.5	5.9
VI	-	-	-	-	13.6	18.2	14.0	15.0	20.2	9.5	26.1	18	1.7	7	83	64	84	77	2.5	7.9	2.5	4.3	4.8	5.9	6.6	5.4
VII	-	-	-	-	16.6	22.5	16.9	18.2	24.4	12.5	31.5	16	7.2	26	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	5.2	5.3	5.3
VIII	-	-	-	-	14.8	21.5	16.7	16.9	23.1	11.9	27.2	2	8.7	16	94	64	90	83	1.0	9.7	1.9	4.2	4.9	5.8	4.7	5.3
IX	-	-	-	-	10.6	17.6	11.8	13.0	19.1	7.9	27.3	7	1.8	29	94	68	89	85	0.8	7.4	1.6	3.3	5.6	5.8	4.8	5.4
X	-	-	-	-	7.8	12.5	8.7	9.4	13.8	6.0	23.0	1	-2.8	21	96	80	94	90	0.5	3.3	0.7	1.5	7.5	6.4	6.7	6.9
XI	-	-	-	-	2.6	4.8	3.6	3.6	5.7	1.6	10.8	1	-3.9	28	97	91	96	95	0.2	0.8	0.3	0.4	9.2	9.2	9.5	9.3
XII	-	-	-	-	-0.3	2.6	0.5	0.8	3.7	-1.9	12.0	21	-7.5	3	95	89	94	93	-0.3	0.9	0.4	0.5	7.5	7.4	6.4	7.1
Rok	-	-	-	-	6.1	10.4	6.8	7.5	12.0	3.4	31.5	16.VII	-16.7	25.II	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	6.8	6.2	6.7

Chylice $H_s = 98\ m$ $h_w = 12\ m$ 1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v>15	⊣	R̂	◒	●	⊞
I	5.5	2.5	1.5	1.3	1.5	1.7	12	2.9	9	3.1	25	4.5	21	2.3	13.5	2.4	4	3.0	21.7	5.0	22	24	11	6	·	12	10	·	–	·	4	·	1	15	–
II	6.5	2.5	1	1.5	0.5	4.0	5	3.5	10.5	3.0	16.5	4.5	33	3.8	12	2.9	·	3.6	57.6	8.5	15	21	7	4	·	20	16	·	–	·	·	·	1	11	–
III	11.5	3.5	6	3.7	17.5	2.6	4	2.4	7.5	1.3	11.5	3.7	22	2.4	13	1.9	·	2.7	44.2	16.7	2	30	12	5	·	16	11	1	–	·	·	·	4	15	31
IV	10	1.7	3	1.3	5	3.1	15	2.8	2.5	2.0	6.5	3.0	20.5	1.5	27.5	2.0	·	2.1	44.3	15.1	17	12	·	·	·	10	9	1	–	·	4	·	2	16	4
V	2	1.5	7	1.8	6.5	1.2	8	2.2	8	2.1	11	2.7	33	2.4	15.5	2.4	2	2.2	64.7	17.1	22	·	·	·	7	13	10	2	–	·	1	4	7	6	
VI	17.5	2.1	3.5	1.4	3	1.5	7	2.6	9	1.6	6.5	1.7	22.5	1.6	19	2.4	2	1.9	51.8	11.7	28	·	·	·	1	11	10	2	–	·	1	1	4	8	·
VII	5	1.7	5	2.7	3.5	1.7	4.5	2.0	3	2.7	7	2.4	31.5	1.9	30.5	1.5	3	1.8	39.6	12.0	6	·	·	·	13	11	9	1	–	·	1	2	5	2	·
VIII	3	2.0	7.5	2.7	5	2.3	7.5	3.3	4	2.2	15	2.6	24	2.0	23	1.5	4	2.1	72.2	23.4	2	·	·	·	5	13	10	3	–	·	·	2	7	4	·
IX	6.5	2.0	5.5	1.4	18.5	2.2	7	2.3	3	2.7	13	3.2	15	2.2	21.5	1.6	·	2.2	35.7	5.5	22	·		·	2	14	12	·	–	·	2	4	10	10	·
X	2	1.2	·	·	0.5	2.0	9.5	2.8	12	2.0	23	1.9	32.5	2.5	13.5	2.1	·	2.2	45.3	12.4	13	3	·	·	·	14	9	1	–	·	6	·	6	12	·
XI	3.5	1.6	4.5	1.9	10	1.9	24	1.8	10.5	1.4	19.5	1.4	9.5	1.8	4.5	1.2	4	1.6	22.9	7.3	10	10	·		·	16	6	·	–	·	11	·	·	24	·
XII	1	2.0	2	1.0	7.5	1.7	12	1.9	16.5	1.9	25	2.7	22	2.4	6	1.4	1	2.2	40.8	8.5	14	20	3		·	15	13	·	–	·	6		2	11	14
Rok	73	2.0	46.5	1.7	79	2.2	115.5	2.5	95.5	2.2	179.5	2.9	286.5	2.2	199.5	1.9	20	2.3	540.8	23.4	2.VIII	120	33	15	28	165	125	11	–	·	36	13	49	134	–

Śrem $H_s = 78\ m$ $h_w = 10\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v>15	⊣	R̂	◒	●	⊞
I	1	1.0	5.5	1.1	3	1.7	13.5	1.7	7	2.8	18	4.4	15	2.5	8	3.3	22	2.1	42.2	2.9	5,7	24	7	5	·	10	4	·	·	·	3	·	5	14	–
II	2	2.0	4	1.2	2	4.0	1.5	1.7	10.5	1.8	18	4.3	33	5.1	3	3.2	10	3.5	38.5	6.7	15	22	6	4	·	20	13	·	3	1	2	1	1	14	–
III	8.5	3.3	21	2.3	4	1.5	4	2.0	1	1.0	12	3.2	11	3.7	18.5	1.9	13	2.2	48.6	6.0	2	30	7	1	·	11	5	·	·	·	·	·	1	16	–
IV	13	1.2	7	1.8	11.5	1.5	2	1.2	5.5	3.0	9.5	2.9	17.5	2.4	8	2.1	16	1.7	21.6	9.0	21	10	·	·		10	5	·	·	·	1	·	1	17	–
V	2	1.0	8	1.7	6.5	1.8	6	1.5	4	1.2	14	2.5	22	4.6	10.5	3.2	20	2.3	71.6	15.7	21	·	·	·	4	15	11	2	·	·	1	9	2	11	–
VI	10.5	1.7	10.5	1.8	7	1.4	2.5	2.0	5.5	1.8	6	1.4	10	2.5	14	2.9	24	1.5	92.7	29.6	25	·	·	·	2	11	9	3	·	·	·	4	5	10	–
VII	3	1.7	4.5	2.3	2.5	1.4	4	1.0	6.5	2.0	18.5	2.3	22	3.1	9	2.0	23	1.8	48.0	14.1	2	·	·	·	16	14	10	2	·	·	·	5	2	5	–
VIII	8.5	1.0	4	1.2	7	1.8	1.5	1.3	6	2.8	15	2.0	12.5	2.5	5.5	1.5	33	1.2	60.6	43.2	20	·		·	8	8	6	1	·		2	4	3	4	–
IX	·	·	9.5	1.6	6	1.4	7.5	1.5	2.5	1.8	8	4.3	10.5	2.8	6	1.8	40	1.3	42.1	13.5	17	·		·	4	11	8	1		·	3	3	12	11	–
X	2	2.0	2.5	1.2	1.5	2.0	5.5	2.1	4.5	1.2	7.5	3.3	23.5	2.5	10	1.8	36	1.4	48.2	13.3	2	2		·	·	14	10	1	·	·	4	·	3	13	–
XI	5	1.0	7.5	1.2	21	1.5	5.5	1.3	2	1.8	5	1.4	9	2.6	·	·	35	1.0	6.7	2.2	8	10	·	·	·	9	3	·	·	·	16	·	1	23	–
XII	2	1.2	6	1.2	5	1.4	5	1.6	14.5	1.5	14	3.8	17	3.9	6.5	2.1	23	1.9	21.0	4.8	13	22	1	·	·	14	8	·	1	·	2	·	2	16	–
Rok	57.5	1.4	90	1.6	77	1.8	58.5	1.6	69.5	1.9	145.5	3.0	203	3.2	99	2.2	295	1.8	481.8	43.2	20.VIII	120	21	10	34	147	92	10	4	1	34	26	38	154	–

Kłęka $H_s = 94\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v>15	⊣	R̂	◒	●	⊞
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.8	4.2	5	-	-	-	-	16	9	·	-	-	12	·	3	15	15
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.9	5.9	15	-	-	-	-	22	14	·	-	-	3	·	1	11	10
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.4	7.7	2	-	-	-	-	13	8		-	-	3	·	1	17	14
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.2	14.1	21	-	-	-	-	14	9	1	-	-	3	·	1	11	
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.4	46.1	21	-	-	-	-	17	11	4	-	-	4	8	3	10	·
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.9	43.8	25	·	·	·	2	15	10	5	-	-	4	5	5	9	
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.1	18.7	4	·	·	·	13	12	8	2	-	-	3	12	1	3	
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.6	18.0	20	·	·	·	5	12	8	2	-	-	4	4	4	5	
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.5	5.7	26	·	·	·	3	12	9	·	-	-	12	1	9	8	·
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.0	18.3	2	1	·			15	12	1	-	-	9	·	2	13	
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	1.8	4,8	10	·		·	9	4		-	-	19	·	1	24	
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.6	2.0	11,28	16	·	·	·	14	6	·	-	-	2		3	14	4[illegible]
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	619.8	46.1	21.V	-	-	-	-	171	108	15	-	-	78	30	34	140	43[illegible]

Błonie-Topola $H_s = 109\ m$ $h_w = 10\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v>15	⊣	R̂	◒	●	⊞
I	5	3.8	3.5	1.3	4	2.5	2	1.5	7	2.4	20	5.2	21	4.7	14.5	3.2	16	3.3	24.6	4.6	5	29	10	8		17	9		3	1	5		3	14	19
II	5	4.1	3.5	3.4	0.5	4.0	2.5	3.2	1.5	2.3	20	4.2	32	7.0	12	5.9	7	5.1	51.0	8.1	15	23	6	5	·	21	16		6	3	2	·	1	11	14
III	18.5	4.0	12.5	3.5	14.5	4.3	1	2.0	0.5	2.0	8	6.1	13.5	4.0	16.5	4.3	8	3.8	30.7	7.8	2	30	10	2	·	20	13		1	·	·	·	2	17	16
IV	15.5	2.9	5	2.4	12.5	3.2	4	4.0	1.5	2.7	6.5	6.5	16	3.7	19	3.2	10	3.1	36.2	8.2	5	14	·	·	·	14	8	·	1	·		·	3	17	·
V	5	3.4	6.5	2.5	8	3.3	2	3.0	5	3.5	13.5	4.4	22.5	6.0	18.5	4.9	12	4.0	69.2	21.8	15	1		·	6	14	9	2	3			8	3	6	·
VI	20	3.6	8	4.1	10	2.4	1	4.5	3.5	2.4	10	2.8	15.5	3.8	20	3.3	2	3.2	64.0	17.1	23		·	·	1	13	12	1	·		1	5	5	7	
VII	5	2.8	5	4.2	6	4.6	2	3.8	2.5	2.0	21	4.0	29	3.6	16.5	4.4	6	3.6	92.8	18.5	22		·		14	16	14	4	1	·	1	7	3	3	·
VIII	10	4.2	3.5	2.6	6.5	2.5	3	3.7	1.5	2.3	23	3.4	21.5	3.5	15	2.9	9	3.0	74.0	25.2	7		·	·	7	15	10	2	·	·	·	5	5	5	·
IX	3	2.0	6	2.8	12	3.2	5.5	3.2	7	2.2	14.5	3.8	10	4.2	17	2.8	15	2.6	45.5	7.8	26		·	·	3	12	10	·	1	·	2	3	10	12	·
X	1.5	2.3	·	·	1.5	2.7	5	3.4	6.5	3.3	19.5	3.9	21	4.3	14	3.7	24	2.9	42.0	8.4	15	4		·		16	13	·	3	·	10	·	3	15	·
XI	2	3.0	5	2.7	10.5	2.9	12	2.0	6	1.6	16	2.1	12.5	3.7	7	3.5	19	2.1	48.6	8.1	4	9		·	·	8	3	·		·	11		·	26	
XII	1	3.0	8	2.6	10	2.0	6.5	2.3	4.5	2.3	29.5	4.4	15	4.7	10.5	3.5	8	3.3	28.2	10.4	14	23	3	·		12	9	1	3		6	·	1	14	3
Rok	91.5	3.3	66.5	2.7	96	3.1	46.5	2.8	47	2.4	201.5	4.2	229.5	4.4	180.5	3.8	136	3.3	576.8	25.2	7 VIII	133	29	15	31	178	126	10	22	4	38	28	39	147	52

Terespol n.B. — φ = 52°05' — λ = 23°37' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	P_{sum}	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	– 4.4	– 2.6	– 4.0	– 3.8	– 0.8	– 7.1	5.1	12	– 17.5	27	90	88	91	90	0.5	0.6	0.4	0.5	9.0	8.6	8.0	8.5
II	–	–	–	–	– 2.2	0.9	– 1.3	– 1.0	2.7	– 4.5	9.3	16	– 23.6	25	91	82	90	88	0.5	1.2	0.6	0.8	7.8	8.1	7.0	7.6
III	–	–	–	–	– 5.2	– 4.0	– 3.4	– 3.2	0.3	– 6.9	6.1	26	– 19.4	5	89	81	87	86	0.5	1.1	0.6	0.7	8.9	7.8	6.5	7.7
IV	–	–	–	–	2.8	6.6	4.7	4.7	8.0	1.7	16.8	27	– 3.6	1	89	72	83	81	0.9	3.3	1.6	1.9	8.4	7.9	6.7	7.7
V	–	–	–	–	13.2	19.1	14.6	15.4	20.9	9.8	32.0	28	1.5	5	79	58	77	71	3.4	10.7	4.2	6.1	6.1	6.5	5.8	6.1
VI	–	–	–	–	14.0	18.7	15.1	15.7	20.6	10.9	23.9	27	4.8	7,8	85	64	80	76	2.4	8.0	3.5	4.8	7.0	7.5	6.0	6.8
VII	–	–	–	–	16.6	21.9	17.4	18.3	23.8	13.2	32.5	17	8.7	27	85	64	85	78	2.8	10.1	3.1	5.3	5.2	6.3	4.5	5.3
VIII	–	–	–	–	14.9	21.1	16.3	17.2	22.4	12.5	28.8	2	7.9	12	90	62	85	79	1.7	9.9	2.8	4.8	6.3	6.2	5.3	5.9
IX	–	–	–	–	10.0	16.2	11.4	12.2	17.5	8.0	26.7	8	0.4	29	93	69	88	83	0.8	6.3	1.6	2.9	6.1	6.6	5.2	5.3
X	–	–	–	–	6.8	12.6	8.9	9.3	13.3	6.0	21.7	2	– 1.7	22	96	75	93	88	0.5	4.0	0.8	1.8	7.3	6.9	5.4	6.5
XI	–	–	–	–	2.9	4.6	3.4	3.6	5.6	1.8	12.9	11	– 4.5	27	95	88	93	92	0.3	1.0	0.5	0.6	8.8	8.7	9.0	8.8
XII	–	–	–	–	– 0.3	1.6	0.2	0.4	2.5	– 2.2	11.0	21	– 14.4	8	94	88	93	92	0.4	0.8	0.4	0.5	9.1	8.5	7.6	8.4
Rok	–	–	–	–	5.8	10.0	6.9	7.4	11.4	3.6	32.5	17.VII	– 23.6	25.II	90	74	87	84	1.2	4.8	1.7	2.6	7.5	6.9	6.2	6.9

Młochów — φ = 52°03' — λ = 20°47'

I	–	–	–	–	– 3.6	– 1.6	– 2.8	– 2.7	– 0.2	– 5.5	4.4	12	– 17.3	27	92	88	94	91	0.4	0.7	0.3	0.5	8.4	8.2	5.9	7.5
II	–	–	–	–	– 1.0	1.2	– 0.3	– 0.1	3.3	– 3.6	11.4	11	– 16.4	25	91	82	87	87	0.6	1.3	0.9	0.9	8.9	7.5	5.3	7.2
III	–	–	–	–	– 4.9	– 1.1	– 3.4	– 3.2	0.0	– 6.5	7.4	27	– 16.0	4	94	80	91	88	0.3	1.2	0.4	0.6	8.6	8.1	6.7	7.8
IV	–	–	–	–	2.6	6.2	3.8	4.1	7.5	0.9	15.2	26	– 4.7	9	91	74	89	85	0.7	2.9	0.9	1.5	7.2	8.7	6.8	7.6
V	–	–	–	–	13.2	18.2	14.0	14.8	20.2	9.7	30.8	28	1.5	5	79	60	82	74	3.3	9.5	3.2	5.3	5.8	7.3	5.6	6.2
VI	–	–	–	–	13.6	18.0	14.2	15.0	20.1	10.4	24.6	18	1.4	7	83	60	83	75	2.6	8.5	2.9	4.7	7.1	7.4	6.2	6.9
VII	–	–	–	–	17.0	22.2	16.9	18.2	24.1	13.1	31.7	16	8.5	8,27	82	58	81	74	3.7	11.7	3.9	6.4	5.9	6.6	5.7	6.1
VIII	–	–	–	–	15.3	20.9	16.5	17.3	22.5	12.7	26.4	1	8.1	11	88	60	82	77	2.3	10.4	3.6	5.4	4.9	6.5	5.6	5.7
IX	–	–	–	–	10.7	16.8	11.9	12.8	18.4	8.7	29.6	8	3.3	30	92	66	86	81	1.2	7.6	2.0	3.6	6.2	6.2	3.5	5.3
X	–	–	–	–	7.7	12.5	9.2	9.6	13.7	6.6	21.5	12	– 0.5	21	95	76	92	88	0.5	3.8	1.0	1.8	7.6	6.4	5.6	6.5
XI	–	–	–	–	2.8	4.4	3.4	3.5	5.6	1.9	12.3	1	– 3.9	28	98	92	96	95	0.1	0.7	0.3	0.4	9.1	9.0	8.8	9.0
XII	–	–	–	–	– 0.1	2.0	1.1	1.0	3.6	– 1.1	11.0	21	– 7.1	8	94	89	92	92	0.4	0.8	0.6	0.6	8.2	8.3	6.5	7.7
Rok	–	–	–	–	6.1	10.0	7.0	7.5	11.6	3.9	31.7	16.VII	– 17.3	27.I	90	74	88	84	1.3	4.9	1.7	2.6	7.3	7.5	6.0	6.9

Trzebiechów — φ = 52°01' — λ = 15°44'

I	–	–	–	–	– 2.4	1.1	– 1.4	– 1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.5	6.9	6.7
II	–	–	–	–	0.9	4.0	1.1	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.8	6.6	7.7
III	–	–	–	–	– 1.5	1.5	– 1.0	– 0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.5	7.2	8.1
IV	–	–	–	–	3.6	7.7	5.4	5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.9	7.4	7.9
V	–	–	–	–	12.4	18.3	13.9	14.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.1	7.5	7.1
VI	–	–	–	–	13.7	19.2	13.9	15.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.8	6.1	6.2
VII	–	–	–	–	16.5	22.3	17.6	18.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.7	6.0	6.3
VIII	–	–	–	–	15.1	21.6	16.1	17.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.3	5.7	6.3
IX	–	–	–	–	11.5	18.6	12.5	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.7	4.3	5.4
X	–	–	–	–	7.6	13.0	9.0	9.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.8	5.3	7.1
XI	–	–	–	–	3.4	5.6	3.7	4.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	9.4	9.1	9.3
XII	–	–	–	–	0.4	3.7	1.6	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.9	7.2	8.0
Rok	–	–	–	–	6.8	11.4	7.7	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.4	6.6	7.1

Biała Podlaska — φ = 52°01' — λ = 23°07'

I	996.6	1027.5	961.6	1015.3	– 4.3	– 2.3	– 3.7	– 3.5	– 0.4	– 6.9	5.7	12	– 17.2	28	90	86	90	89	0.5	0.7	0.5	0.6	9.2	8.9	8.4	8.8
II	989.1	1008.2	965.5	1007.4	– 2.0	1.1	– 1.2	– 0.8	2.9	– 4.5	9.3	26	– 23.1	25	91	79	87	86	0.5	1.4	0.8	0.9	8.8	8.1	6.6	7.8
III	993.0	1008.9	975.1	1011.6	– 5.5	– 0.9	– 3.9	– 3.6	0.4	– 7.3	5.8	27	– 20.6	5	92	74	88	85	0.4	1.6	0.5	0.8	9.1	8.2	7.7	8.3
IV	996.8	1009.6	985.7	1014.9	2.5	6.8	4.1	4.4	8.1	0.8	16.6	26	– 4.3	1	88	65	85	79	0.9	4.0	1.4	2.1	8.6	8.3	7.2	8.0
V	997.8	1006.9	983.2	1015.3	13.4	19.4	14.3	15.4	21.4	9.3	32.5	28	1.5	5	78	54	78	70	3.6	11.8	3.8	6.4	7.1	7.4	5.6	6.7
VI	995.0	1008.7	977.2	1012.4	14.1	18.9	14.9	15.7	20.8	10.2	24.8	27	1.9	7	82	69	78	73	2.8	9.1	3.7	5.2	7.4	7.6	6.0	7.0
VII	998.4	1002.9	982.9	1012.6	16.7	22.1	17.2	18.3	24.1	12.7	33.6	17	7.1	27	85	60	84	76	3.0	11.3	3.2	5.8	5.9	6.6	5.4	6.0
VIII	997.0	1006.5	986.7	1014.3	15.0	21.2	16.0	17.0	22.6	12.3	28.5	2	6.6	12	88	61	86	78	2.0	10.1	2.5	4.9	7.8	6.9	4.8	6.3
IX	1001.4	1010.8	988.6	1019.0	10.1	16.8	11.3	12.4	17.7	7.8	27.4	8	– 0.2	29	91	65	89	82	1.1	7.2	1.5	3.3	6.3	6.8	5.0	6.0
X	999.5	1011.0	975.3	1017.3	6.6	12.5	8.8	9.2	13.4	5.6	22.4	2	– 2.3	21	93	75	91	87	0.5	4.2	0.9	1.9	7.9	7.4	5.9	7.1
XI	1006.7	1012.6	990.3	1025.1	2.7	4.6	3.2	3.4	5.6	1.2	11.3	5	– 5.7	27	94	87	94	92	0.4	1.1	0.5	0.7	9.0	9.0	9.3	9.1
XII	990.0	1006.0	970.8	1008.2	0.1	1.9	0.5	0.8	2.8	– 2.1	12.4	21	– 14.9	8	92	86	91	90	0.5	1.1	0.6	0.7	9.1	8.6	7.8	8.5
Rok	996.5	1012.6	961.6	1014.3	5.8	10.2	6.8	7.4	11.6	3.3	33.6	17.VII	– 23.1	25.II	89	71	87	82	1.1	3.3	1.7	2.3	8.0	7.8	6.6	7.5

Terespol n.B. $H_s = 143$ m $h_w = 10$ m 1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	V≥10	V>15	≡	K	◔	●	⊠
I	14	2.3	4.5	1.8	8	2.2	8	3.9	10	3.7	15	3.6	13	3.5	19.6	3.7	1	3.2	30.9	5.9	7	29	13	10	·	19	11	·	1	·	3	·	·	19	31
II	5	3.0	2.5	2.6	2	2.5	8.5	3.2	7.5	3.7	11	4.4	31.5	4.7	16	5.0	·	4.3	41.8	8.2	5	20	8	3	·	17	12	·	2	1	4	·	1	14	20
III	18.5	3.5	13.5	4.1	15.6	2.1	7.5	1.4	7.5	2.0	10	3.3	10.5	3.5	10	3.6	·	3.3	46.7	9.0	2	30	11	6	·	15	11	·	1	·	·	·	2	19	29
IV	30.5	2.5	5	2.5	8	4.9	12	5.3	2.5	3.4	2	3.0	7	2.4	23	2.7	·	3.2	45.9	14.5	1	11	·	·	·	11	7	2	·	·	2	·	1	16	6
V	9	3.1	8	2.6	9	2.2	8	3.0	12.5	2.2	8	2.9	17.5	4.3	21	3.7	·	3.2	51.6	15.7	31	·	·	·	8	12	10	2	·	·	1	10	3	6	·
VI	24.5	3.1	9	2.5	11.5	2.6	4.5	3.1	3	2.0	4.5	4.9	10	2.1	22	2.6	1	2.6	149.1	41.2	28	·	·	·	·	16	14	4	·	·	1	4	2	13	·
VII	12.5	2.1	8	2.6	3.5	1.9	3.5	2.1	10	2.4	8.5	2.2	14.5	2.5	31.5	2.5	1	2.4	66.1	20.2	23	·	·	·	8	13	8	3	·	·	·	5	3	7	·
VIII	20	3.2	5	3.6	5	3.3	7.5	3.0	4.5	1.8	4	2.8	11	2.3	35	2.3	1	2.6	91.0	43.8	2	·	·	·	3	12	7	2	·	·	1	6	4	9	·
IX	13	2.5	9	3.0	14.6	2.9	6.5	2.4	7.5	2.7	7.5	4.0	10.5	2.8	21.5	2.2	·	2.7	40.2	17.5	16	·	·	·	1	11	7	1	·	·	·	3	6	8	·
X	3.5	3.6	0.5	3.0	1	3.0	19	2.3	14	2.4	2.5	3.2	13	4.3	35.6	3.6	4	3.1	31.5	9.6	13	1	·	·	·	11	9	·	1	·	5	·	4	14	·
XI	2.5	1.8	14	1.6	10.5	3.7	27	3.8	10	1.9	3.5	2.3	4.5	3.8	15	3.2	3	2.9	32.4	10.0	10	9	·	·	·	16	6	1	·	·	2	·	·	24	·
XII	2	1.5	6	2.3	8.5	3.6	14.6	3.3	10	3.0	17.5	3.6	24	4.2	10.5	4.1	·	3.6	25.1	4.5	28	21	5	3	·	16	10	·	·	·	4	·	1	22	17
Rok	155	2.7	85	2.7	97	2.9	126.5	3.1	99	2.6	94	3.1	167	3.4	260.5	3.3	11	3.1	652.3	43.8	2.VIII	121	37	22	20	189	112	15	5	1	23	28	27	171	103

Uwaga. Mało cisz.

Młochów $H_s \doteq 141$ m $h_w = 12.5$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	V≥10	V>15	≡	K	◔	●	⊠
I	3.5	3.9	1	3.0	6.5	2.8	10.5	4.5	12.5	4.0	20	6.1	17.5	6.1	8.5	6.4	13	4.5	30.0	6.5	4	26	12	6	·	17	6	·	6	·	7	-	1	15	17
II	2	4.0	1	4.0	3.5	8.9	8	2.8	10	3.2	24.5	7.1	24.5	8.9	8.5	9.6	2	6.7	29.9	6.0	27	20	9	4	·	18	11	·	11	3	2	·	1	14	9
III	6.5	6.2	9	4.7	11	3.9	9.5	4.8	4	2.2	18.6	4.6	15	5.2	11.5	6.1	8	4.1	37.8	15.5	2	29	15	4	·	18	9	1	2	·	·	·	1	18	31
IV	7.5	3.8	0.5	2.0	14	3.8	4.6	3.2	4	4.2	18.5	3.7	10	3.6	18	3.4	13	3.1	43.2	17.1	17	11	1	·	·	12	8	1	2	·	1	·	1	16	5
V	2	4.0	5.5	2.9	5.5	3.4	7	3.4	12.5	3.2	20.5	4.8	16.5	7.3	5.5	8.0	18	4.0	65.3	12.7	16	·	·	·	8	14	10	3	5	·	·	5	3	11	·
VI	14	2.8	5	2.2	7.5	2.8	5.5	2.7	9	2.6	9.5	3.7	14	4.1	9.5	3.7	16	2.6	67.4	20.0	28	·	·	·	·	13	10	3	·	·	·	4	2	12	·
VII	2	3.2	4	3.9	5.5	3.0	7	2.9	12	2.3	22	4.0	22.5	4.6	7	3.5	11	3.2	45.0	13.7	23	·	·	·	13	13	9	1	3	·	·	9	4	8	·
VIII	6.5	5.2	4.5	3.6	7	3.2	9	2.3	9	4.1	18	2.8	13.5	4.6	15.5	3.1	10	3.1	79.1	19.3	2	·	·	·	5	14	11	3	·	·	·	2	4	8	·
IX	4	2.9	5	5.0	9.5	2.7	9.5	2.5	7.5	3.2	20	4.4	11	4.2	8.5	4.0	15	3.1	46.7	11.2	23	·	·	·	2	13	11	1	2	·	3	4	11	10	·
X	4	2.4	0.5	4.0	3	2.3	17	2.6	17.5	3.1	17	4.8	19	6.4	3	5.0	12	3.6	61.4	14.4	13	2	·	·	·	13	9	3	3	·	3	·	4	14	·
XI	2.5	5.0	5.5	3.7	23.5	4.0	13.5	3.4	9.5	2.2	14.5	2.8	9	4.9	·	·	12	3.0	24.8	6.5	10	10	·	·	·	19	6	·	·	·	-	·	·	23	·
XII	1	4.0	2	2.5	12.5	2.5	15.5	2.5	13.5	3.6	23.5	6.6	15.5	5.5	2.5	4.4	7	4.1	33.2	-	-	19	4	·	·	17	9	1	2	·	6	·	1	15	8
Rok	55.5	3.8	43.5	3.0	109	3.4	116.5	2.9	121	3.2	226.5	4.6	188	5.4	98	4.8	137	3.8	563.8	20.0	28.VI	117	41	14	28	181	109	17	36	3	-	24	33	164	70

Trzebiechów $H_s = 55$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	V≥10	V>15	≡	K	◔	●	⊠
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.8	10.5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	·	4	14	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.1	4.3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	·	1	15	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.5	17.2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	·	·	21	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.7	10.3	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	·	1	19	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.2	12.7	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	12	-
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.7	17.8	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	-
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.8	14.2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·	3	2	10	-
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.1	22.4	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·	3	1	10	-
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.5	17.4	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	·	11	11	-
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.5	12.5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	·	1	14	-
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.8	5.2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	·	·	26	-
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.6	7.4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	·	2	21	-
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483.1	22.4	22.VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	9	27	181	-

Biała Podlaska $H_s = 146$ m $H_b = 146.7$ m $h_w = 12$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	V≥10	V>15	≡	K	◔	●	⊠
I	·	·	0.5	3.0	6.5	4.9	8.5	5.1	22.5	4.3	31	4.8	13	4.6	1	7.5	9	4.2	36.9	7.9	7	30	12	8	·	19	9	·	4	·	9	·	1	24	31
II	4	6.0	1.5	2.3	1.5	2.7	11	4.4	17.5	4.3	35.5	6.2	9	7.7	1	6.0	3	5.4	55.5	13.9	16	21	7	3	·	21	12	2	13	6	5	·	1	18	21
III	2	6.0	11.5	4.5	10	4.8	17.5	2.6	12.5	3.8	22.5	4.2	10.5	5.6	3.6	4.1	3	4.0	51.1	9.1	2	30	12	6	·	16	12	·	4	2	2	·	1	22	29
IV	1	4.0	0.5	6.0	12	6.3	18	4.4	13.5	3.0	25.5	4.8	12.5	4.2	4	4.9	6	3.7	47.8	25.4	1	11	·	·	·	11	7	1	1	1	4	·	·	18	8
V	8	8.5	0.5	4.0	4.5	4.4	18.5	3.6	20.5	3.2	26.5	4.8	15	6.1	3.6	4.1	6	4.1	48.0	16.7	29	·	·	·	9	15	11	1	4	·	1	10	2	11	·
VI	4.5	3.3	2	6.0	4	4.9	19	3.4	14.5	2.4	19.5	3.5	10	4.8	6.5	4.3	12	3.3	68.2	11.9	30	·	·	·	·	13	11	3	2	·	1	5	2	14	·
VII	4.6	8.8	2	3.2	0.6	4.0	17	3.3	22	2.8	30	4.0	6.5	5.2	0.5	3.0	13	3.1	83.7	15.8	29	·	·	·	9	15	10	5	6	1	2	11	2	7	·
VIII	4.5	5.5	2	4.0	3.5	6.7	19	3.8	31.5	2.5	23	3.6	6	5.1	3.5	6.3	5	3.4	106.0	49.8	2	·	·	·	3	12	9	3	4	1	1	1	3	7	·
IX	·	·	0.5	6.0	11.5	5.8	18.5	3.2	25	3.3	29	3.6	4.5	5.3	1	4.0	8	3.4	44.0	20.0	16	4	·	·	1	12	10	1	·	·	2	2	4	13	·
X	·	·	·	·	0.5	4.0	26	3.6	16.5	2.7	13.5	3.5	24.5	4.6	5	4.8	8	3.4	28.9	6.8	13	4	·	·	·	12	8	·	4	1	8	·	2	18	·
XI	8.5	4.0	8	2.1	22.5	4.3	19	3.8	6.6	2.6	4	2.6	16	3.2	2.5	2.0	12	3.0	30.1	9.7	10	9	·	·	·	15	7	·	4	·	14	·	·	24	1
XII	2	8.0	4	3.1	8.5	4.4	17	3.5	10.5	3.4	18.5	4.4	13.5	5.0	5	2.7	13	3.5	29.6	4.2	28	22	5	3	·	17	11	·	1	·	6	·	·	23	18
Rok	48	5.6	53	6.0	88.5	4.5	194	3.7	212	3.2	276.5	4.0	141	5.1	37	4.5	98	3.7	637.3	49.8	2.VIII	128	37	20	22	178	117	16	47	12	55	36	17	199	108

Głowno

$\varphi = 51°58'$ $\lambda = 19°42'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.0	-0.1	-2.6	-2.1	0.8	–	5.8	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	5.5	7.1	7.1
II	–	–	–	–	-0.2	2.4	-0.1	0.5	4.2	–	13.0	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	6.8	7.4	7.6
III	–	–	–	–	-4.2	-0.2	-2.7	-2.4	0.7	–	6.4	27	–	–	94	88	94	91	0.2	0.9	0.3	0.5	8.3	7.6	8.1	8.0
IV	–	–	–	–	2.8	6.7	4.4	4.6	8.2	–	18.2	15	–	–	90	74	86	83	0.8	3.0	1.3	1.7	7.0	8.0	8.0	7.7
V	–	–	–	–	13.1	18.5	14.0	14.9	20.1	–	31.4	28	–	–	84	61	87	77	2.6	9.4	2.2	4.7	5.8	5.2	6.3	5.8
VI	–	–	–	–	13.8	18.3	14.4	15.2	20.1	–	26.9	18	–	–	84	65	84	78	2.6	7.8	2.7	4.4	6.1	6.2	6.0	6.1
VII	–	–	–	–	17.1	23.1	17.4	18.8	24.5	–	32.4	16	–	–	84	55	83	74	3.3	13.2	3.4	6.6	5.7	4.9	6.9	5.8
VIII	–	–	–	–	15.6	21.7	15.9	17.3	23.2	–	29.9	12	–	–	88	60	86	78	2.3	11.1	2.7	5.4	4.7	5.5	7.6	5.9
IX	–	–	–	–	10.8	17.7	11.4	12.8	18.9	–	28.4	8	–	–	94	66	92	84	0.8	8.0	1.2	3.3	6.0	6.0	6.8	6.3
X	–	–	–	–	8.1	13.2	9.0	9.8	14.4	–	22.9	1	–	–	94	75	94	88	0.7	4.4	0.8	2.0	8.0	6.7	7.4	7.4
XI	–	–	–	–	2.9	5.1	3.8	3.9	5.8	1.8	11.1	1	-2.8	19,28	97	91	94	94	0.2	0.8	0.5	0.5	9.0	9.3	9.5	9.3
XII	–	–	–	–	0.2	2.9	1.2	1.4	4.1	-1.1	11.9	24	-7.2	8,9	93	88	93	91	0.4	1.0	0.8	0.7	8.0	7.1	7.0	7.4
Rok	–	–	–	–	6.4	10.8	7.2	7.9	12.1	–	32.4	16.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.6	7.3	7.0

Skierniewice

$\varphi = 51°58'$ $\lambda = 20°10'$

I	999.1	1028.4	963.7	1015.5	-3.2	-0.9	-2.7	-2.4	-0.2	-5.6	4.4	12	-16.3	28	91	83	90	88	0.5	1.0	0.5	0.7	7.8	7.4	6.3	7.2
II	992.0	1013.2	969.5	1008.1	-0.5	1.7	-0.4	0.1	3.5	-3.7	11.0	11	-16.5	24,25	89	83	86	86	0.8	1.4	1.0	1.1	8.4	6.8	5.4	6.9
III	996.0	1010.0	981.0	1012.3	-4.9	-0.8	-2.9	-2.9	-0.1	-6.7	5.0	27	-14.9	4	89	81	89	86	0.4	1.2	0.6	0.7	7.9	7.8	7.2	7.6
IV	999.6	1013.4	985.9	1015.6	2.9	6.3	4.4	4.5	7.5	1.0	15.3	15	-3.8	1	89	71	84	81	0.9	3.1	1.4	1.8	7.2	8.1	6.8	7.4
V	1000.5	1011.7	985.4	1015.9	13.0	18.2	14.2	14.9	20.0	9.6	31.3	28	2.4	5	82	59	80	74	2.8	9.6	3.4	5.3	6.3	6.8	5.5	6.2
VI	998.2	1013.4	980.5	1013.6	13.6	17.8	14.6	15.2	19.6	9.8	25.5	18	0.5	7	80	59	78	72	3.0	8.8	3.7	5.2	6.0	6.4	5.9	6.1
VII	998.3	1007.0	985.9	1013.5	16.8	22.5	17.2	18.4	24.1	12.9	32.9	16	7.6	27	82	54	79	72	3.5	13.4	4.2	7.0	5.8	5.6	5.4	5.6
VIII	999.8	1009.9	986.8	1015.1	15.5	21.2	16.4	17.4	22.5	12.3	27.4	1	7.7	11	85	55	80	73	2.7	11.9	3.8	6.1	4.6	6.5	5.2	5.4
IX	1004.1	1014.9	988.2	1019.7	11.2	17.3	12.0	13.1	18.5	8.5	29.1	8	1.9	29	91	63	86	80	1.3	8.5	2.1	4.0	6.0	5.8	4.9	5.6
X	1002.6	1015.7	978.4	1018.4	8.3	12.7	9.0	9.8	13.4	6.3	21.7	2,12	-1.2	21	93	76	92	87	0.7	3.9	0.9	1.8	7.8	7.0	6.8	7.2
XI	1008.8	1027.5	994.6	1025.1	2.9	4.6	3.8	3.8	6.3	1.8	10.6	1	-3.3	28	97	91	94	94	0.2	0.8	0.5	0.5	9.2	9.0	9.2	9.1
XII	992.1	1011.3	971.7	1008.1	0.3	2.5	1.2	1.3	3.4	-1.2	10.7	21	-7.4	9	92	89	92	91	0.5	0.9	0.5	0.6	7.5	8.1	6.3	7.3
Rok	999.3	1028.4	963.7	1015.1	6.3	10.3	7.2	7.8	11.5	3.7	32.9	16.VII	-16.5	24,25.II	88	72	86	82	1.4	5.4	1.9	2.9	7.0	7.1	6.2	6.8

Zielona Góra I

$\varphi = 51°56'$ $\lambda = 15°30'$

I	993.2	1017.2	958.1	1015.1	-2.2	0.4	-1.1	-1.0	2.0	-3.6	7.7	29	-12.2	5	87	79	86	84	0.6	1.4	0.8	0.9	6.5	6.3	6.4	6.4
II	987.6	1010.1	967.9	1009.1	0.4	3.0	0.8	1.2	4.5	-1.7	13.6	14	-8.3	28	90	75	86	84	0.7	2.3	1.1	1.4	8.3	7.6	7.0	7.6
III	991.4	1006.1	978.2	1013.3	-3.1	0.4	-1.0	-1.2	1.6	-3.8	6.7	27	-10.3	22	92	74	84	83	0.4	1.7	0.9	1.0	8.2	7.8	7.1	7.7
IV	994.5	1009.7	980.1	1016.0	2.4	6.6	4.6	4.6	8.5	1.1	16.9	15	-4.7	2	89	68	80	79	1.1	3.5	2.0	2.2	7.2	7.6	5.6	6.8
V	995.3	1009.7	977.8	1016.1	12.2	17.2	13.9	14.3	19.2	10.1	29.1	26	2.6	5	83	61	76	73	2.5	8.4	3.9	4.9	6.2	7.0	6.2	6.5
VI	993.7	1007.8	975.3	1014.5	12.8	17.9	14.7	15.0	19.7	10.5	26.1	18	4.7	7	83	61	77	74	2.5	8.5	4.0	5.0	6.6	6.4	5.5	6.2
VII	993.6	1003.5	981.4	1014.1	16.4	21.5	17.7	18.3	24.0	14.0	32.6	16	8.4	26	82	58	75	72	3.4	11.8	5.3	6.8	5.3	6.0	4.2	5.2
VIII	994.4	1004.1	980.1	1014.9	15.0	20.7	16.8	17.3	22.6	13.1	28.3	1	9.9	25	84	61	78	74	2.8	10.2	4.5	5.8	6.3	6.5	4.2	5.7
IX	998.3	1009.9	982.7	1019.2	12.1	17.7	14.0	14.4	19.3	10.7	30.8	7	3.7	29	88	66	80	78	1.8	8.1	3.6	4.5	5.7	5.6	3.8	5.0
X	997.5	1011.7	974.3	1018.6	8.0	12.2	9.6	9.8	13.6	8.2	23.0	1	-0.9	20	95	77	89	87	0.6	3.6	1.3	1.8	7.6	7.2	5.5	6.8
XI	1002.3	1018.6	989.4	1024.0	3.2	4.6	3.5	3.7	5.6	2.1	9.2	2	-2.9	28	96	92	96	95	0.3	0.7	0.3	0.4	9.3	9.3	8.8	9.1
XII	986.1	1007.2	964.6	1007.6	0.6	2.8	1.3	1.5	4.1	-0.8	12.5	21	-8.1	3	95	86	91	90	0.4	1.2	0.6	0.7	7.9	8.1	6.9	7.6
Rok	993.9	1018.6	958.1	1015.2	6.5	10.4	7.9	8.2	12.0	4.9	32.6	16.VII	-12.2	5.1	88	72	85	81	1.4	5.1	2.4	3.0	7.1	7.1	5.9	6.7

Zielona Góra II

$\varphi = 51°56'$ $\lambda = 15°30'$

I	–	–	–	–	-2.1	0.5	-1.1	-1.0	1.8	-4.0	6.8	29	-12.8	5	87	78	85	83	0.6	1.5	0.8	1.0	–	–	–	–
II	–	–	–	–	0.6	3.2	0.9	1.4	4.3	-1.9	13.2	14	-8.4	28	90	74	86	83	0.8	2.4	1.1	1.4	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-3.0	0.7	-0.9	-1.0	–	-3.9	–	–	-10.5	22	92	73	85	83	0.4	1.8	0.9	1.0	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	2.6	7.0	4.7	4.8	–	0.9	–	–	-5.3	2	90	67	80	79	0.8	3.6	1.9	2.1	–	–	–	–
V	–	–	–	–	12.3	17.5	13.9	14.4	19.2	9.9	29.3	26	2.7	4,5	82	61	77	73	2.6	8.6	3.7	5.0	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	13.2	18.3	14.6	15.2	19.9	10.2	26.3	18	4.7	7	83	62	78	74	2.6	8.4	3.8	4.9	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	16.6	21.9	17.6	18.4	23.9	13.6	32.7	16	7.0	26	83	57	77	72	3.4	12.3	4.9	6.9	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	15.2	21.1	16.5	17.4	22.5	12.6	28.0	1	9.1	25	84	61	81	75	2.9	10.4	3.9	5.7	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	12.2	17.8	13.9	14.4	19.0	10.4	30.7	7	3.4	28	88	66	81	78	1.8	8.2	3.4	4.5	–	–	–	–
X	–	–	–	–	8.1	12.4	9.5	9.9	13.4	6.4	22.3	1	-1.2	20	94	77	90	87	0.9	3.7	1.3	1.9	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	3.3	4.7	3.6	3.8	5.5	1.9	9.2	15	-3.5	28	95	91	95	94	0.4	0.8	0.4	0.5	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	0.7	3.0	1.4	1.6	3.9	-1.0	12.3	21	-8.3	3	93	86	91	90	0.4	1.2	0.6	0.7	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	6.6	10.7	7.9	8.3	–	4.6	32.7	16.VII	-12.8	5.1	88	71	84	81	1.4	5.2	2.2	2.9	–	–	–	–

Głowno $H_s = 133$ m

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU %D, v m/s: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R: Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T: Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R: R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v: v≥10	v≥15	⊖	K	◐	●	⊞
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.8	4.9	23	-	10	-	·	13	8	·	-	-	1	·	2	11	19
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.1	13.6	27	-	6	-	·	21	15	1	-	-	·	1	·	12	13
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.4	22.1	2	-	13	-	·	17	14	1	-	-	·	·	1	19	31
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.0	12.3	17	-	·	-	·	10	8	2	-	-	3	·	1	16	·
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.0	13.9	15	-	·	-	6	14	9	3	-	-	·	7	7	10	·
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.1	9.8	9	-	·	-	1	13	12	·	-	-	·	3	4	9	·
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.6	14.0	22	-	·	-	13	16	12	1	-	-	1	6	2	4	·
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.2	14.6	2	-	·	-	8	11	9	2	-	-	1	4	2	6	·
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.7	11.6	25	-	·	-	3	10	9	1	-	-	·	2	6	15	·
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.6	13.9	13	-	·	-	·	14	10	2	-	-	3	·	1	17	·
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.8	9.6	10	9	1	·	·	12	5	·	-	-	10	·	·	25	·
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.8	12.6	14	19	3	·	·	14	9	1	-	-	4	·	2	15	2
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568.1	22.1	2.III	-	33	-	31	165	120	14	-	-	23	23	28	159	65

Skierniewice $H_s = 129$ m $H_b = 129.0$ m $h_w = 8.5$ m

I	4.5	3.3	2	2.8	3	5.2	11.5	4.0	11	3.9	22.5	5.6	20.5	3.8	13	3.9	5	4.1	13.5	2.1	6	27	11	7	·	13	7	·	3	·	7	·	1	15	20
II	2.5	2.0	·	·	4	4.2	6	5.3	9	3.4	22.5	5.0	31.5	6.2	8.5	4.9	·	5.2	35.7	8.0	27	20	7	3	·	17	10	·	5	1	1	·	·	10	12
III	9.6	3.9	14.5	4.3	9.5	4.1	4.5	4.7	3.5	2.7	12	4.3	15	3.7	17.5	4.2	7	3.6	34.0	16.1	2	30	17	5	·	16	8	1	·	·	1	·	1	18	31
IV	10.5	2.8	4	3.0	11.5	4.3	8.5	4.0	4.5	2.3	9	4.4	16	2.8	28	2.8	1	3.2	34.3	12.2	17	14	·	·	·	10	9	1	1	·	2	·	1	13	4
V	2.5	2.8	4.5	2.9	8.5	4.2	10	3.8	8.5	3.2	14	4.8	22	4.7	18	4.2	5	3.9	33.5	23.1	22	·	·	·	6	9	6	1	3	·	1	5	3	9	·
VI	14.5	2.8	12.5	2.9	4.5	4.0	7.5	3.7	4	3.4	7.5	2.8	18	3.4	18.5	3.0	3	3.0	31.4	6.8	23,28	·	·	·	1	12	9	·	·	·	·	2	4	9	·
VII	4.5	2.7	6	3.4	4	3.5	4.5	2.8	5.5	2.3	18.5	3.5	30.5	3.5	15.5	3.5	4	3.2	36.0	6.4	23	·	·	·	12	14	10	·	2	·	·	5	4	4	·
VIII	6.5	4.2	7.5	3.1	9.5	3.5	3.5	5.1	9	3.3	14.5	4.2	27.5	3.4	14	4.1	1	3.7	49.0	21.3	2	·	·	·	7	12	7	1	1	·	1	5	4	5	·
IX	4.5	3.3	7	3.1	10.5	4.4	10.5	3.5	9	3.0	16	3.4	14.5	2.8	14	3.2	7	3.1	38.4	10.8	25	·	·	·	2	11	9	1	·	·	1	4	8	12	·
X	3	2.7	·	·	2	3.0	15	3.1	17	2.9	13	2.8	25.5	4.0	14.5	3.6	3	3.2	58.2	18.5	13	2	·	·	·	12	9	2	·	·	7	·	2	16	·
XI	5	3.2	6	2.8	17	4.0	16.5	3.9	9	2.2	10	2.0	18	3.1	6.5	2.5	2	3.1	40.6	5.5	10	10	2	·	·	14	2	·	1	·	13	·	·	24	·
XII	1.5	3.7	4.5	3.0	9	3.5	10.5	2.9	18.5	2.5	23.5	4.4	17.5	4.3	5	4.5	3	3.5	25.9	8.0	14	17	4	·	·	13	9	·	3	·	4	·	1	14	7
Rok	66	3.1	65.5	2.6	93	4.0	108.5	3.6	108.5	2.9	183	3.9	256.5	3.8	173	3.7	41	3.6	400.5	23.1	22.V	120	41	15	28	153	95	7	19	1	38	21	29	149	74

Zielona Góra I $H_s = 176$ m $H_b = 174.0$ m $h_w = 16$ m

I	2.5	4.4	4	4.2	1.5	4.0	19	3.4	11	2.5	16	4.1	23.5	4.0	11.5	2.7	4	3.1	37.2	6.7	5	26	3	2	·	13	9	·	3	1	9	·	5	13	15
II	2.5	4.8	·	·	4.5	2.2	4.5	3.3	8.5	2.6	17.5	5.4	34.5	6.8	10	2.8	2	4.5	51.4	5.4	12	21	7	·	·	22	17	·	5	1	6	·	·	13	15
III	8	2.4	13.5	3.0	18.5	2.4	3.5	2.4	2	1.5	12.5	4.1	11	3.0	19	2.0	5	2.6	42.5	15.4	2	29	7	1	·	17	7	1	·	·	3	·	2	19	20
IV	12.5	1.8	5	1.8	14	3.8	7	2.7	4	1.9	7.5	4.0	19.5	3.8	14.5	2.6	6	2.8	36.1	9.6	21	11	·	·	·	16	11	·	·	·	5	·	3	15	3
V	2.5	2.4	2	2.5	11.5	2.9	9.5	2.9	6.5	3.4	12	3.8	32	4.0	14	3.4	3	3.4	81.9	20.2	6	·	·	·	3	15	13	2	1	·	3	6	3	10	·
VI	12	2.0	11.5	2.2	9.5	2.7	9.5	2.5	3.5	2.9	10	2.6	14.5	2.7	11.5	3.0	8	2.3	96.1	20.0	29	·	·	·	1	16	11	5	·	·	3	5	3	6	·
VII	4	1.5	2.5	2.0	7	3.3	5.5	2.5	13	2.6	20	3.5	28.5	3.4	7.5	2.7	5	2.9	31.8	6.3	2	·	·	·	15	12	8	·	1	1	2	10	2	4	·
VIII	2.5	1.4	4	2.1	15	3.0	8.5	2.6	8.5	2.5	26.5	3.3	14.5	2.9	9.5	1.9	4	2.7	68.8	24.8	22	·	·	·	6	14	10	3	·	·	1	8	2	7	·
IX	0.5	4.0	1.5	2.3	19	3.6	17.5	2.3	9.5	2.7	12.5	3.8	15	3.4	9.5	2.6	5	2.9	40.1	22.8	17	·	·	·	3	11	7	1	·	·	7	3	10	10	·
X	2.5	2.6	1	4.0	3	2.0	11.5	2.8	10.5	2.6	16	2.8	31.5	3.2	16	2.8	2	2.8	60.4	13.7	6	1	·	·	·	15	11	1	·	·	7	·	3	14	·
XI	1.5	1.3	7	1.3	17.5	2.7	24.5	2.6	5.5	2.0	12.5	2.8	7.5	3.2	2	3.0	12	2.2	16.6	6.0	12	7	1	·	·	15	4	·	·	·	22	·	·	24	·
XII	3	1.8	5.5	2.6	4.6	2.1	8.5	3.1	23	3.2	19	4.1	16.5	4.7	8	2.9	7	3.3	45.4	8.9	13	19	2	·	·	17	13	·	·	·	13	·	1	20	4
Rok	54	1.8	55.5	4.8	126.5	2.6	129	2.8	105.5	2.5	181	3.7	248.5	3.7	133	2.7	63	3.0	608.3	24.8	22.VIII	114	20	3	28	183	121	13	10	3	81	32	34	156	57

Zielona Góra II $H_s = 182$ m

I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.2	7.2	1	27	6	2	·	13	9	·	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.1	6.2	4	21	7	·	·	22	18	·	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.5	14.4	2	28	-	1	-	17	7	2	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.7	9.5	21	15	-	·	-	16	10	·	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.8	20.4	6	·	·	·	3	16	13	2	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.2	19.7	29	·	·	·	2	16	11	4	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.5	6.3	2	·	·	·	16	13	8	·	-	-	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.5	23.6	22	·	·	·	5	14	10	3	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.6	21.8	17	·	·	·	2	11	7	1	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.1	13.5	6	2	·	·	·	15	11	1	-	-	·	-	-	-	·
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.4	5.0	12	7	1	·	·	15	4	·	-	-	-	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.8	8.9	13	23	2	·	·	17	14	·	-	-	-	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629.4	23.6	22.VIII	123	-	3	-	185	122	13	-	-	-	-	-	-	-

Lucimierz — φ = 51°54′ — λ = 19°22′ — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data												
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-3.2	-0.8	-3.1	-2.6	0.1	-3.5	4.1	7	-14.6	26	90	86	89	88	0.5	0.8	0.6	0.6	7.6	6.2	5.7	6.5
II	-	-	-	-	-0.4	1.5	-0.7	-0.1	3.5	-4.0	12.6	16	-13.6	24	91	85	88	88	0.7	1.3	0.8	0.9	8.9	7.1	6.7	7.6
III	-	-	-	-	-4.4	-1.0	-3.3	-3.0	-0.2	-6.1	6.0	27	-11.6	24	91	82	89	87	0.4	1.1	0.5	0.7	7.8	7.4	6.9	7.4
IV	-	-	-	-	2.7	5.9	3.9	4.1	7.4	0.9	15.4	15	-4.1	1	87	73	86	82	1.0	2.8	1.3	1.7	6.8	8.1	7.2	7.4
V	-	-	-	-	12.9	18.0	13.6	14.5	19.6	9.5	29.8	28	1.6	5	82	59	83	75	2.9	9.0	2.9	4.9	6.1	5.4	5.3	5.6
VI	-	-	-	-	13.6	17.8	13.6	14.6	19.2	9.6	26.7	18	0.4	7	81	65	85	77	3.0	7.5	2.5	4.3	5.0	5.7	5.0	5.2
VII	-	-	-	-	16.7	21.9	16.7	18.0	23.4	12.9	30.3	16	7.7	20	84	58	84	75	3.2	11.7	3.3	6.1	4.9	5.0	4.6	4.8
VIII	-	-	-	-	15.2	20.9	15.7	16.9	22.4	12.4	29.4	19	9.2	11	87	61	83	77	2.3	10.2	3.1	5.2	4.5	5.6	4.4	4.8
IX	-	-	-	-	11.0	17.2	11.5	12.8	18.4	8.7	26.9	7	4.0	29	92	68	90	83	1.2	7.1	1.3	3.2	5.7	5.9	4.6	5.4
X	-	-	-	-	8.1	12.1	8.8	9.4	13.1	6.4	21.4	1	-1.2	21	93	79	92	88	0.8	3.3	0.9	1.7	7.2	6.9	6.6	6.9
XI	-	-	-	-	2.6	4.3	3.4	3.4	5.5	1.8	10.6	4	-2.6	19	95	91	95	94	0.4	0.8	0.4	0.5	8.9	9.0	8.7	8.9
XII	-	-	-	-	0.2	2.7	1.2	1.3	3.8	-1.2	12.9	21	-7.3	3	92	85	92	90	0.5	1.2	0.6	0.8	7.8	7.3	7.0	7.4
Rok	-	-	-	-	6.2	10.0	6.8	7.4	11.4	3.8	30.3	16.VII	-14.6	26.I	89	74	88	84	1.4	4.7	1.5	2.5	6.8	6.6	6.1	6.5

Leszno – Antoniny — φ = 51°51′ — λ = 16°35′

I	-	-	-	-	-2.1	0.6	-1.5	-1.1	1.8	-4.2	6.0	19	-11.5	4	89	85	91	88	0.6	1.0	0.5	0.7	8.8	7.1	7.4	7.8
II	-	-	-	-	0.7	3.7	0.4	1.3	5.0	-2.4	13.9	10	-11.9	24	88	77	88	84	0.8	2.3	0.8	1.3	8.5	6.1	7.5	7.4
III	-	-	-	-	-2.7	1.0	-1.0	-0.9	4.9	-4.1	7.4	26	-12.7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	6.6	6.8	7.3
IV	-	-	-	-	3.4	7.4	4.8	5.2	8.7	1.0	17.6	15	-5.2	2	89	68	84	80	1.0	3.7	1.6	2.1	7.7	7.0	6.7	7.1
V	-	-	-	-	13.2	18.1	14.0	14.8	19.9	9.8	29.3	26	2.1	5	83	62	83	76	2.7	8.8	2.8	4.8	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	13.4	18.4	14.2	15.0	20.0	9.8	26.9	18	2.6	7	82	60	85	76	2.7	8.9	2.5	4.7	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	17.1	22.2	17.8	18.7	23.9	13.6	32.3	16	6.4	26	82	57	80	73	3.6	12.2	4.3	6.7	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	15.5	21.2	16.2	17.3	22.6	11.9	27.5	1	8.0	25	86	61	86	78	2.6	10.4	2.9	5.3	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	11.8	18.4	12.7	13.9	19.3	9.4	30.0	7	0.7	28	90	63	89	81	1.4	8.6	1.7	3.9	-	-	-	-
X	-	-	-	-	7.9	13.0	9.3	9.9	14.0	6.2	23.1	1	-1.2	20,21	93	75	93	87	0.8	4.2	1.0	2.0	8.1	5.6	6.1	6.6
XI	-	-	-	-	3.3	5.5	4.0	4.2	6.2	1.9	10.9	12	-3.6	28	97	87	94	93	0.3	1.2	0.5	0.7	9.7	8.7	8.7	9.0
XII	-	-	-	-	0.5	3.7	1.2	1.6	4.4	-1.0	11.1	21	-7.9	3	93	83	91	89	0.4	1.4	0.6	0.8	9.2	7.4	8.0	8.2
Rok	-	-	-	-	6.8	11.1	7.7	8.3	12.3	4.3	32.3	16.VII	-17.7	4.III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Leszno – Strzyżewice — φ = 51°50′ — λ = 16°32′

I	-	-	-	-	-2.4	0.6	-1.6	-1.2	1.8	-4.4	5.9	19	-12.9	4	88	81	88	86	0.6	1.2	0.7	0.8	6.6	7.1	6.8	6.8
II	-	-	-	-	0.5	3.5	0.2	1.1	4.8	-2.4	13.8	10	-10.8	28	85	74	84	81	1.0	2.3	1.0	1.4	8.3	7.4	6.8	7.4
III	-	-	-	-	-2.6	0.9	-1.0	-0.9	1.7	-4.3	7.2	26	-17.8	1	87	74	86	82	0.6	1.8	0.8	1.1	8.0	7.8	6.5	7.4
IV	-	-	-	-	3.2	7.5	4.8	5.1	9.0	1.1	17.5	15	-4.9	2	89	65	83	79	0.9	4.0	1.6	2.2	8.0	8.2	6.4	7.5
V	-	-	-	-	13.0	18.4	13.8	14.8	20.1	9.2	28.9	25,26	0.4	5	85	61	84	77	2.4	9.0	2.6	4.7	6.8	7.3	5.9	6.7
VI	-	-	-	-	13.3	18.6	14.3	15.1	20.2	9.4	27.6	18	2.6	7	83	60	84	76	2.6	9.0	2.7	4.8	6.9	7.2	6.6	6.9
VII	-	-	-	-	16.8	22.1	17.2	18.3	24.0	13.0	32.6	16	6.1	26	87	61	84	77	2.6	11.1	3.3	5.7	6.7	6.3	5.6	6.2
VIII	-	-	-	-	15.0	21.1	15.8	16.9	22.7	11.2	27.2	1	7.1	25	90	62	88	80	1.8	10.0	2.4	4.7	5.7	6.9	4.7	5.8
IX	-	-	-	-	11.4	18.1	12.5	13.6	19.4	8.9	29.5	7	0.6	28	92	66	89	82	1.1	7.8	1.6	3.5	6.0	5.6	3.5	5.0
X	1006.9	1021.5	983.2	1018.2	7.5	13.1	9.0	9.6	14.2	5.8	23.3	1	-2.6	31	95	76	94	88	0.5	4.0	0.8	1.8	6.7	6.6	5.4	6.2
XI	1012.2	1029.8	998.7	1023.7	3.3	5.6	4.0	4.2	6.4	2.0	11.3	12	-4.1	28	96	87	94	92	0.3	1.2	0.5	0.7	9.1	8.8	8.4	8.8
XII	995.7	1017.0	974.5	1007.2	0.4	3.5	0.9	1.4	4.5	-1.4	10.6	21	-10.6	3	92	83	92	89	0.5	1.4	0.5	0.8	7.4	7.8	6.1	7.1
Rok	-	-	-	-	6.6	11.1	7.6	8.2	12.4	4.0	32.6	16.VII	-17.8	4.III	89	71	88	83	1.2	5.2	1.5	2.6	7.2	7.2	6.0	6.8

Pawłowice — φ = 51°50′ — λ = 16°45′

I	-	-	-	-	-2.3	0.4	-1.4	-1.2	1.8	-4.8	5.6	19	-13.1	4	86	80	87	84	0.7	1.3	0.7	0.9	7.1	6.5	6.0	6.5
II	-	-	-	-	0.6	3.2	0.5	1.2	4.6	-2.9	13.7	14	-12.1	25	86	77	85	83	1.0	2.0	1.0	1.3	8.1	7.0	5.0	6.7
III	-	-	-	-	-2.8	0.6	-0.8	-1.0	1.7	-4.5	7.5	26	-15.6	1	87	74	87	83	0.6	1.7	0.8	1.0	7.8	6.3	7.2	7.1
IV	-	-	-	-	3.3	7.6	4.7	5.1	8.8	0.8	17.0	15	-3.2	14	86	66	81	78	1.1	4.1	1.8	2.3	7.3	7.7	6.3	7.1
V	-	-	-	-	13.0	18.2	14.2	14.9	19.8	9.1	30.0	26	0.9	5	84	62	82	76	2.4	8.6	2.9	4.6	6.5	6.0	6.1	6.2
VI	-	-	-	-	13.8	18.5	14.6	15.4	20.0	9.3	27.6	18	4.7	7	84	61	84	75	3.1	8.7	2.7	4.8	4.9	6.7	5.7	5.8
VII	-	-	-	-	17.2	22.5	17.6	18.7	23.8	12.8	32.6	16	6.3	26	85	58	83	75	3.4	12.3	3.5	6.4	5.5	5.6	5.1	5.4
VIII	-	-	-	-	15.5	21.0	16.2	17.2	22.4	11.2	27.2	1	8.0	25	88	65	86	80	2.2	9.2	2.6	4.7	5.0	6.7	4.7	5.5
IX	-	-	-	-	12.1	18.4	12.8	14.0	19.2	8.7	28.0	7	4.2	28	89	65	90	81	1.6	8.1	1.4	3.7	5.3	5.1	3.8	4.7
X	-	-	-	-	8.1	13.1	9.7	10.2	14.0	5.6	23.5	1	-2.1	20	93	76	92	87	0.8	4.1	1.1	2.0	6.3	6.3	5.8	6.1
XI	-	-	-	-	3.2	5.5	4.1	4.2	6.3	1.6	11.1	12	-4.1	28	94	86	92	91	0.5	1.3	0.7	0.8	9.0	8.9	8.3	8.7
XII	-	-	-	-	0.5	3.5	1.2	1.6	-	-1.8	-	-	-9.3	3	90	83	89	87	0.6	1.4	0.8	0.9	6.9	7.0	4.9	6.3
Rok	-	-	-	-	6.8	11.0	7.8	8.4	-	3.8	32.6	16.VII	-15.6	1.III	87	71	86	81	1.5	5.2	1.7	2.8	6.6	6.6	5.7	6.3

Lućmierz $H_s = 170$ m $h_w = 12{,}5$ m **1958**

MIESIĄC	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnio prędkość	OPAD R			Temperatura T				Opad R			Wiatr v						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n		Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	R̂	◉	●	✱
I	4.5	2.7	3	2.2	3	2.0	12	3.7	16.5	2.9	23	2.9	17.5	2.2	8.5	2.2	8	2.5	21.8	4.3	5	27	11	6	·	14	8	·	–	·	8	·	5	14	29
II	3.5	1.6	2	2.5	1	2.0	4	4.0	18	2.8	24.5	4.0	20	3.5	10	2.8	1	3.2	52.1	10.0	15	20	8	5	·	20	14	1	–	·	1	·	·	12	17
III	6.5	2.5	15.5	2.6	6.5	2.3	4	1.6	5.5	2.1	10.5	2.6	19	2.2	15.5	2.3	10	2.1	50.9	17.5	2	29	17	4	–	19	14	1	–	·	2	·	3	18	31
IV	3.5	2.3	3	1.7	5.5	2.5	10	3.4	8	2.6	11.5	2.4	15.5	2.1	25	1.9	8	2.1	44.7	11.2	21	12	·	·	·	13	7	2	–	·	2	·	3	16	5
V	3.5	1.3	8	2.3	3.5	1.7	7.5	3.1	11.5	1.9	20	3.0	18.5	2.8	13.5	2.2	7	2.3	63.2	16.5	15	·	·	–	6	11	10	3	–	·	·	6	6	7	·
VI	9	1.6	8	2.0	6.5	1.9	7	2.4	7	1.9	9.5	3.8	14.5	2.0	15.5	2.2	14	1.9	49.7	8.7	23	·	·	·	1	13	10	·	–	·	4	1	5	7	·
VII	6	1.3	2.5	2.6	7	2.0	6.5	2.6	10	2.1	19.5	2.6	27.5	3.0	8	1.8	6	2.3	81.9	19.6	22	·	·	·	11	17	11	3	–	·	2	6	5	2	·
VIII	6	1.1	5.5	1.7	4	2.1	7	2.5	11	1.9	24	2.2	16	2.1	10.5	2.0	9	1.8	115.7	43.2	7	·	·	·	6	11	10	4	–	·	·	2	4	3	·
IX	4	1.2	7	2.0	12.5	2.6	12	1.9	10	1.9	9	2.7	13	2.2	11.5	1.3	11	1.8	95.9	34.6	9	·	·	·	2	11	11	4	–	·	1	2	11	12	·
X	1	1.0	0.5	2.0	2.5	1.4	11.5	2.8	20	1.8	16	2.2	25.5	2.8	5	4.2	11	2.2	45.7	10.7	13	3	·	·	·	14	10	2	–	·	6	·	4	16	·
XI	4.5	2.1	7.5	1.7	17.5	2.4	14.5	1.9	8	1.2	16	1.9	4	2.6	5	1.8	13	1.7	22.1	8.2	10	11	1	·	·	11	5	·	–	·	11	·	·	23	·
XII	1.5	2.7	2.5	1.2	4	1.6	11.5	2.0	29.5	2.0	25.5	3.5	11	2.3	3.5	1.9	4	2.3	30.0	8.5	14	20	4	·	·	13	11	·	–	·	3	·	·	15	14
Rok	50.5	1.8	65	2.0	72.5	2.0	107.5	2.7	155	2.1	209	2.8	202	2.5	131.5	2.2	102	2.2	673.7	43.2	7.VIII	122	41	15	26	167	121	20	–	·	40	17	46	145	96

Leszno-Antoniny $H_s = 93$ m $h_w = 11$ m

I	4	2.5	6	2.0	2	3.0	30	3.4	10	2.6	29	4.7	5	5.0	7	5.4	·	3.8	48.9	5.8	5	24	6	3	·	14	5	·	2	·	–	·	·	18	9
II	4	4.0	2	3.0	4	3.5	10	3.4	8	4.5	23	6.3	26	6.8	7	8.9	·	5.8	33.1	6.5	15	22	5	2	·	18	11	·	5	2	–	·	·	14	9
III	11	5.2	20	4.3	8	3.0	12	2.8	4	4.5	15	3.5	12	4.2	11	6.1	·	4.1	23.3	6.3	1	29	7	2	·	13	5	·	·	·	–	·	·	13	14
IV	12	3.7	10	4.0	9	3.2	15	3.4	5	4.7	21	3.5	9	4.1	8	4.2	1	3.7	18.5	4.5	21	13			·	11	6	·	1	·	–	·	2	14	·
V	3	3.0	1	3.0	11.5	3.3	13	2.9	9.5	2.9	16.5	4.2	16.5	5.8	14	5.6	8	3.9	76.5	19.7	21	·	·	·	4	16	12	1	3	·	–	7	–	–	·
VI	6	3.3	20	3.7	6.5	3.1	13.5	3.0	10	3.2	10	3.8	5	2.6	11	5.4	8	3.3	110.7	49.7	25	·	·	·	1	13	11	4	1	1	–	6	–	–	·
VII	1	3.0	5	2.2	5	3.4	15	3.3	8	4.0	25	3.3	13	5.8	11	3.5	10	3.3	53.6	11.0	23	·	·	·	13	13	10	1	1	1	–	8	–	–	·
VIII	8	2.2	8	2.0	9	3.2	12	2.4	15	2.6	24.5	3.6	3.5	3.3	7	3.0	6	2.7	69.8	36.0	20	·	·	·	7	12	9	1	·	·	–	4	–	–	·
IX	5	2.6	6	3.3	11	2.3	28	3.0	3	1.0	17	4.3	9	4.1	6	3.7	5	3.1	34.3	8.2	10	·	·	·	3	12	7	·	·	·	–	2	–	–	·
X	3	5.7	3	2.3	3	1.7	21	2.7	9	1.7	19.5	4.5	19.5	4.2	7	5.3	8	3.3	45.8	11.5	2	4	·	·	·	12	8	1	·	·	–	·	2	11	
XI	6	3.0	9	3.4	36	2.6	17	2.4	8	2.0	10	3.6	2	6.0		·	2	2.7	3.6	1.0	30	8	·	·	·	8	1	·		·	–	·	·	23	·
XII	2	3.0	9	3.0	6	2.0	31	2.6	15	3.3	11	6.5	16	6.2	3	7.0	·	4.0	25.1	4.9	24	19	1	·	·	14	9	·	2	·	–	·	·	18	1
Rok	65	3.4	99	3.0	111	2.9	217.5	2.9	104.5	2.8	221.5	4.3	136.5	4.8	92	4.8	48	3.6	515.2	36.0	20.VIII	119	19	7	28	156	94	8	15	4	–	27	–	–	33

Leszno-Strzyżewice $H_s = 91$ m $H_b = 92{,}5$ m $h_w = 14$ m

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.9	3.6	6	24	6	3	·	13	9	·	–	–	4	·	4	13	16
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.6	5.7	21	19	5	1	·	19	11	·	–	–	2	·	1	12	11
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16.5	4.3	2,12	27	7	2	·	12	5	·	–	–	1	·	·	14	15
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17.6	5.2	21	15	·	·	·	12	7	·	–	–	1	·	1	17	·
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73.4	22.5	21	· ·	·	·	4	17	14	1	–	–	·	7	1	10	·
VI	17	3.9	9	5.0	10	2.8	5	3.0	6	1.9	12.5	3.2	9.5	2.9	10	5.0	11	3.1	123.1	24.3	18	·	·	·	2	14	13	5	2	1	3	6	2	12	·
VII	6	2.5	2	4.5	6	3.0	3	2.2	8	3.8	13	4.6	31.6	4.9	3.5	4.3	20	3.3	56.6	9.2	22	·	·	·	13	13	10	·	7	1	1	11	2	6	·
VIII	2	2.0	7	2.4	11	3.0	3.5	2.9	5.5	2.6	15	4.3	13.5	4.1	7.5	2.7	28	2.4	72.6	34.0	20	·	·	·	6	12	10	2	4	·	7	7	2	6	·
IX	0.5	1.0	4	3.2	18.5	3.1	4.5	3.3	7.5	2.7	7.5	4.0	14.5	4.1	7	4.6	26	2.5	36.4	8.7	23	·	·	·	3	14	9	·	4	1	3	3	9	8	·
X	1.5	3.7	1.5	4.7	6.5	2.0	9.5	2.7	2	4.5	7.5	2.6	29.5	5.5	11	4.7	24	3.1	56.6	13.1	2	4	·	·	·	15	11	1	3	·	11	·	3	7	
XI	4.5	2.1	6.5	2.2	28.5	2.6	5.5	3.3			6	3.2	9	4.8	1	2.0	29	2.0	4.3	1.0	8	8	·	·	·	9	1	·	·	·	8	·	·	23	
XII	4.6	3.0	4.6	2.4	5	2.1	15	2.6	9	2.8	13.5	4.9	16.5	6.0	3	5.3	20	3.1	29.5	5.4	24	21	1	1	·	16	10	·	6	·	8	·	1	14	1
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	539.1	34.0	20.VIII	118	19	7	28	166	110	9	–	–	49	34	26	142	45

Pawłowice $H_s = 101$ m $h_w = 11$ m

I	11	1.9	4	4.2	6	2.5	9.5	2.5	14	2.6	8.5	4.7	31	2.5	2	5.5	9	2.5	38.7	8.4	6	30	6	4	·	15	9	·	1	·	7	·	8	13	9
II	4	3.0			5	3.0	4	3.0	10	1.8	7	2.3	31.5	5.1	10.5	4.0	12	3.3	36.3	5.8	21	23	4	2	·	19	12	·	3	1	4	·	·	9	8
III	11.5	3.9	10	3.1	15	4.0	7	3.4	0.5	3.0	7.5	1.9	15.5	1.8	17	3.1	9	2.8	32.7	11.0	12	31	6	2	·	13	8	1	3	·	4	·	2	15	18
IV	12	1.4	7.5	3.3	13	4.0	5	4.5	5	2.4	8.5	1.4	11.5	2.7	17.5	2.8	10	2.3	18.9	6.0	21	16	·	·	·	12	6		1	·	1	·	2	13	·
V	3	3.3	5	1.4	15.5	2.2	4.5	1.9	6	3.3	7.5	1.8	33.5	3.3	11	2.7	7	2.5	99.6	30.0	21	·	·	·	4	19	10	4	1	·	·	6	2	6	·
VI	20.5	2.4	7.5	1.7	11	2.6	8.5	2.4	5	1.8	6	1.0	11.5	1.8	16	2.1	6	2.0	111.4	31.6	25	·	·	·	1	12	9	5	·	·	·	6	4	8	·
VII	5.6	2.1	4	2.0	5	3.0	4.5	4.9	7.5	2.2	20.5	2.2	24.5	2.5	9.5	1.6	12	1.9	83.7	22.0	2	·	·	·	11	11	9	3	·	·	1	6	3	3	·
VIII	8.5	1.2	6.5	1.5	11.5	2.4	3	1.7	7	1.3	16.5	1.7	16.5	1.9	8.5	1.9	16	1.5	103.0	46.7	20	·	·	·	5	12	10	3	·	·	1	6	2	4	
IX	2.5	1.4	8.5	2.6	11	2.7	13	1.6	7.5	2.3	4	4.0	15.5	2.0	9	2.6	19	1.8	41.7	10.0	8	·	·	·	3	13	8	1	·	·	6	2	11	6	·
X	3	2.3	2	1.0	1	1.0	11.5	1.9	16.5	1.7	7	1.7	27.5	2.4	11.5	2.7	13	1.8	60.8	28.4	2	3	·	·	·	13	11	2	·	·	14	·	4	9	·
XI	6.5	1.5	6	1.8	26	2.3	10.5	1.7	2.5	1.8	9	1.7	12	2.2	4.5	1.9	15	1.7	3.3	0.9	8	11	·	·	·	8	·	·	·	·	16	·	·	23	
XII	8.5	1.4	2.5	2.2	4	2.0	7.5	2.3	19	1.7	12	2.3	18	2.7	9.6	2.7	12	1.9	40.6	8.5	13	27	–	·	·	15	11	·	·	·	4	·	2	9	6
Rok	96.5	2.2	63.5	2.1	124	2.6	86.5	2.2	100.5	2.2	112	2.2	247.5	2.6	126.5	2.8	138	2.2	664.6	46.7	20.VIII	141	–	8	24	162	103	19	9	1	58	26	38	118	40

Strzelna

$\varphi = 51°49'$ $\lambda = 19°54'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-3.8	-0.9	-3.5	-2.9	0.2	-6.3	5.5	12	-17.4	28	86	85	86	86	0.6	0.9	0.6	0.7	8.4	7.7	6.7	7.6
II	-	-	-	-	-0.9	1.5	-0.9	-0.3	3.5	-4.5	11.2	12	-14.5	8,23	85	82	83	83	0.9	1.4	1.0	1.1	9.0	8.2	6.4	7.9
III	-	-	-	-	-5.0	-0.9	-3.4	-3.2	0.2	-6.8	7.3	27	-13.3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	8.5	8.2	8.5
IV	-	-	-	-	2.4	6.1	3.4	3.8	7.6	0.2	16.0	15	-5.5	2	88	73	88	83	0.9	2.9	0.9	1.6	7.8	8.7	7.6	8.0
V	-	-	-	-	12.8	18.0	13.3	14.4	19.7	8.9	30.4	28	1.1	5	84	62	86	77	2.5	8.9	2.2	4.5	7.0	7.2	6.1	6.8
VI	-	-	-	-	15.7	17.5	13.3	14.4	19.6	9.0	25.5	18	-0.8	7	81	63	85	76	3.0	7.8	2.3	4.4	6.6	7.3	5.3	6.4
VII	-	-	-	-	16.6	22.2	16.5	18.0	23.8	12.5	32.0	16	5.9	27	85	56	86	76	2.9	12.1	2.7	5.9	6.1	6.5	5.7	6.1
VIII	-	-	-	-	15.1	20.9	16.5	16.8	22.5	11.5	26.7	1	6.5	5	87	59	86	77	2.3	10.7	2.7	5.2	5.7	6.8	5.0	5.8
IX	-	-	-	-	10.5	17.1	11.0	12.4	18.3	7.8	28.4	8	0.6	29	91	65	89	82	1.2	8.0	1.5	3.6	6.0	6.4	4.9	5.8
X	-	-	-	-	7.3	12.1	8.3	9.0	13.2	5.6	22.5	1	-2.6	20	94	75	93	87	0.6	3.9	0.9	1.8	8.1	7.5	6.5	7.4
XI	-	-	-	-	2.5	4.3	3.2	3.3	5.0	1.4	10.7	1	-3.5	28	95	90	95	93	0.3	0.9	0.4	0.5	9.2	9.5	9.2	9.3
XII	-	-	-	-	-0.3	2.3	0.8	0.9	3.4	-1.8	10.9	21	-7.5	9	93	85	91	90	0.4	1.2	0.6	0.7	8.3	7.8	6.6	7.6
Rok	-	-	-	-	5.9	10.0	6.5	7.2	11.4	3.1	32.0	16.VII	-17.4	28.I	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.7	6.5	7.3

Radzyń Podl.

$\varphi = 51°48'$ $\lambda = 22°38'$

I	-	-	-	-	-4.0	-1.8	-3.8	-3.4	-0.5	-7.2	4.8	12	-18.3	27	89	84	90	88	0.5	0.9	0.5	0.6	9.5	6.8	7.9	8.1
II	-	-	-	-	-1.7	1.7	-0.7	-0.4	3.1	-4.6	10.3	12	-20.5	26	90	81	89	87	0.5	1.4	0.7	0.9	8.9	7.0	6.7	7.5
III	-	-	-	-	-5.4	-0.5	-4.0	-3.5	0.5	-8.1	6.0	27	-22.7	5	88	80	90	86	0.5	1.2	0.4	0.7	6.9	6.4	7.1	6.8
IV	-	-	-	-	3.1	7.3	4.1	4.6	8.5	0.6	17.1	26	-5.0	1	88	69	84	80	1.0	3.7	1.4	2.0	7.6	7.6	6.9	7.4
V	-	-	-	-	13.7	19.7	13.9	15.3	21.5	9.0	31.5	28	0.9	5	80	54	81	72	3.5	12.0	3.4	6.3	5.3	5.5	5.6	5.5
VI	-	-	-	-	14.6	19.9	13.6	15.4	21.6	9.7	25.0	28	1.0	7	82	62	87	77	3.0	9.1	2.1	4.7	6.8	6.4	5.6	6.3
VII	-	-	-	-	17.2	23.6	16.2	18.3	25.0	12.0	33.4	17	6.4	27	83	59	88	77	3.6	12.6	2.5	6.2	4.8	5.7	4.3	4.9
VIII	-	-	-	-	15.5	22.1	15.8	17.3	23.6	11.7	30.4	2	6.3	11	86	61	88	78	2.6	11.3	2.3	5.4	5.8	4.8	4.6	5.1
IX	-	-	-	-	10.4	17.7	10.9	12.5	18.8	7.1	26.8	8	-0.5	29	90	66	91	82	1.2	7.5	1.2	3.3	5.2	5.3	4.5	5.0
X	-	-	-	-	6.7	13.1	8.5	9.2	13.9	5.2	22.0	2	-2.5	21	95	75	93	88	0.5	4.4	0.9	1.9	6.2	5.8	5.8	5.9
XI	-	-	-	-	3.0	4.7	3.4	3.6	5.5	1.6	11.1	1	-5.0	27,28	94	88	94	92	0.4	1.0	0.4	0.6	8.9	8.7	9.2	8.9
XII	-	-	-	-	0.0	2.3	0.5	0.8	3.2	-2.0	13.1	21	-14.6	8	91	87	90	89	0.5	1.0	0.6	0.7	8.5	7.8	7.3	7.9
Rok	-	-	-	-	6.1	10.8	6.5	7.5	12.1	2.9	33.4	17.VIII	-22.7	5.III	88	72	89	83	1.5	5.5	1.4	2.8	7.0	6.5	6.3	6.6

Puczniew

$\varphi = 51°47'$ $\lambda = 19°05'$

I	-	-	-	-	-3.2	-0.4	-3.0	-2.4	0.6	-6.0	4.9	12	-15.1	26	86	81	86	84	0.6	1.2	0.6	0.8	7.8	6.1	5.5	6.5
II	-	-	-	-	-0.2	2.2	-0.8	0.1	4.0	-4.7	12.8	11	-14.6	23	87	81	87	85	0.8	1.5	0.7	1.0	9.4	7.2	5.0	7.2
III	-	-	-	-	-4.3	-0.4	-3.0	-2.7	0.4	-6.5	7.2	27	-13.1	1	84	78	85	82	0.7	1.4	0.7	0.9	8.2	7.5	6.2	7.3
IV	-	-	-	-	2.9	6.6	4.3	4.5	7.9	0.7	16.6	15	-4.3	9	88	72	87	82	1.0	3.1	1.2	1.8	7.2	8.3	7.2	7.6
V	-	-	-	-	13.1	18.1	13.5	14.6	20.1	8.8	29.5	28	0.6	5	83	58	84	75	2.7	9.5	2.6	4.9	6.6	6.7	5.0	5.8
VI	-	-	-	-	13.5	18.0	13.8	14.8	19.7	8.4	26.6	18	-1.2	7	81	64	84	76	3.0	7.9	2.6	4.5	4.8	6.5	4.7	5.3
VII	-	-	-	-	16.7	21.9	16.8	18.0	23.8	12.2	31.6	16	6.5	20	85	60	85	77	3.2	11.5	3.5	6.1	5.6	5.6	4.6	5.3
VIII	-	-	-	-	15.2	20.9	15.4	16.7	22.4	11.2	26.2	1,2	6.5	11	88	63	86	79	2.2	9.1	2.6	4.6	4.9	5.9	4.3	5.0
IX	-	-	-	-	10.7	17.3	11.4	12.7	18.7	7.4	27.2	7	1.1	29	91	64	86	80	1.2	7.8	1.9	3.6	5.5	5.9	4.2	5.2
X	-	-	-	-	7.9	12.3	8.5	9.3	13.4	5.3	22.5	1	-3.4	21	93	79	92	88	0.8	3.5	0.9	1.7	7.4	6.7	5.9	6.7
XI	-	-	-	-	2.7	5.0	3.7	3.8	5.9	1.2	9.9	1,12	-4.2	3	95	89	94	93	0.4	1.0	0.4	0.6	8.7	8.9	8.6	8.7
XII	-	-	-	-	0.1	3.3	1.3	1.5	4.3	-1.6	13.6	21	-8.5	3	91	85	90	89	0.6	1.3	0.7	0.9	6.2	6.9	5.3	6.1
Rok	-	-	-	-	6.0	10.4	6.8	7.6	11.8	3.0	31.6	16.VII	-15.1	26.I	88	73	87	82	1.4	4.9	1.5	2.6	6.9	6.8	5.5	6.4

Warka I

$\varphi = 51°47'$ $\lambda = 21°12'$

I	-	-	-	-	-3.9	-1.5	-3.2	-3.0	-0.3	-6.2	6.4	12	-17.6	27	88	83	88	86	0.6	1.0	0.6	0.7	9.1	8.2	7.3	8.2
II	-	-	-	-	-0.9	2.0	-0.2	0.2	3.7	-3.5	12.3	11	-14.0	25	89	79	86	85	0.7	1.7	0.9	1.1	8.2	6.6	6.2	7.0
III	-	-	-	-	-4.8	-0.9	-3.1	-3.0	0.1	-6.6	7.7	27	-17.0	4	92	77	88	86	0.5	1.4	0.6	0.8	8.2	7.5	6.7	7.5
IV	-	-	-	-	2.7	6.6	4.3	4.5	8.1	1.2	16.4	26	-3.6	1	90	72	87	83	0.8	3.2	1.2	1.7	7.4	8.2	6.7	7.4
V	-	-	-	-	13.1	18.9	14.6	15.3	20.8	9.9	31.9	28	1.3	5	83	57	79	73	2.7	10.8	3.8	5.8	5.8	7.1	5.7	6.2
VI	-	-	-	-	13.7	18.8	14.8	15.5	20.7	10.6	25.1	18	1.3	7	85	59	81	75	2.3	9.3	3.3	5.0	6.9	6.6	6.1	6.5
VII	-	-	-	-	16.9	23.1	17.9	19.0	24.9	13.1	33.0	17	8.1	27	84	54	79	72	3.2	13.6	4.6	7.1	5.1	5.4	6.2	5.6
VIII	-	-	-	-	15.0	21.5	17.0	17.6	23.0	12.7	27.6	1	8.4	11	90	59	82	77	1.7	11.2	3.8	5.6	4.9	5.5	5.7	5.4
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Strzelna — $H_s = 194\ m$ — $h_w = 19,5\ m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n%, v m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T: Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R: R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	Wiatr v: v≥10	v>15	≡	K	◐	●	⊞
I	7,5	1,5	1,5	2,0	3,5	2,0	12	2,3	18	4,6	11,5	4,1	17,5	3,4	12,5	3,9	9	3,1	39,9	9,0	23	28	11	8	·	16	9	·	2	·	–	·	2	17	29
II	1	4,0	5	2,2	2,5	3,0	6	2,8	14	3,8	27	4,4	16,5	6,3	9	2,7	3	4,0	103,2	21,0	27	22	7	5	·	23	18	3	5	2	–	·	·	14	19
III	13	2,4	10	2,1	16	1,9	5	1,8	2	1,8	10	3,6	12	2,6	20	2,5	5	2,3	113,5	36,8	2	29	18	7	·	25	16	4	·	·	–	·	·	22	31
IV	12	2,1	2,5	2,2	14,5	2,3	6	1,8	3,5	3,4	4,5	3,7	12,5	2,0	23,5	2,3	11	2,0	50,3	14,4	17	15	·	·	·	14	7	2	·	·	–	·	1	18	8
V	8,5	1,9	5,5	1,5	9	1,6	11	2,0	6,5	2,5	18	3,0	17,5	3,8	8	2,8	9	2,4	53,2	22,5	22	·	·	·	6	16	11	1	·	·	–	7	1	11	·
VI	21	2,3	9	1,4	6,5	1,9	9	2,2	4,5	3,0	3	3,0	12,5	2,5	14,5	3,1	10	2,1	49,0	12,5	28	1	·	·	1	12	11	1		·	–	·	2	9	·
VII	10	1,8	9,5	1,9	5,5	2,4	4,5	1,7	9,5	1,7	18,5	2,7	18,5	2,7	10	2,5	7	2,1	24,4	8,0	23		·	·	12	11	9	·	·	·	–	5	2	8	·
VIII	5,5	3,4	8	1,8	8	2,0	3	1,7	8	2,3	9,5	3,3	19,5	2,5	15,5	2,5	16	2,1	64,0	22,6	2	·	·	·	7	8	7	2	·	·	–	2	4	6	·
IX	4	2,2	12,5	2,0	13,5	2,2	7	2,1	7,5	2,3	12,5	3,5	9,5	3,4	8,5	2,1	15	2,1	44,0	11,0	10	·	·	·	2	12	9	2	·	·	–	3	9	13	·
X	2	5,6	2,5	1,4	8	1,6	8	2,7	15,5	2,4	6,5	2,7	20	4,7	15,5	3,6	16	2,7	67,5	15,6	13	6	·		·	13	10	2	1	·	–	1	4	19	·
XI	8	1,9	3	2,2	19	1,8	17,5	3,1	11	2,0	7,5	2,7	8,5	3,1	5,5	1,8	10	2,1	23,7	8,0	10	11	2	·	·	14	6	·	·	·	–	·	·	24	·
XII	3	1,3	4	1,8	17	1,7	10,5	1,6	18,5	2,4	20,5	4,2	12,5	2,9	6	2,7	1	2,6	32,0	9,0	14	22	5	·	·	17	12	·	1	·	–	·	·	15	15
Rok	95,5	2,5	73	1,9	123	2,0	99,5	2,2	118,5	2,7	148	3,4	177	3,3	148,5	2,7	112	2,5	654,7	36,8	2.III	134	43	20	28	181	125	17	9	2	–	18	25	176	102

Radzyń Podl. — $H_s = 151\ m$ — $h_w = 10\ m$

I	10	2,5	1	1,0	11	4,3	8	4,7	12	4,2	9	4,8	18	3,7	10	2,6	14	3,1	34,3	7,8	6	30	12	11	·	13	9	·	2	·	5	·	·	16	30
II	2,5	1,6	2	2,5	6	4,2	7	2,4	4	2,5	7	5,6	42	4,7	8,5	6,9	5	4,2	50,2	7,4	22	21	5	5	·	19	13	·	4	2	2	·	2	16	20
III	14	4,1	7	4,9	32	3,6	2	2,7	4	2,6	6	4,2	14	3,2	4	3,1	10	3,3	56,6	12,8	1	30	12	8	·	13	11	2	2	·	·	·	5	16	31
IV	21	2,3	2	2,0	13,5	3,7	9,5	3,1	4	5,2	4	5,2	9	2,1	5	2,6	22	2,3	33,4	23,9	1	10	1	·	·	10	5	1	·	·	2	·	1	15	9
V	11	2,6	3	3,3	16	3,1	9,5	4,1	2,5	2,2	·	·	24	4,2	12	4,2	15	3,1	70,7	33,2	31	·	·	·	9	15	9	2	·	·	1	5	7	10	·
VI	33,5	2,4	3	3,7	16	2,6	3	3,7	4	2,2	1	3,0	6,5	2,2	3	2,8	20	2,0	58,1	13,3	30	·	·	·	·	14	12	2	·	·	1	2	5	11	·
VII	31,5	2,3	5,5	4,8	18	2,2	4	2,2	3	4,0	3	2,7	9	3,4	4	2,9	15	2,3	69,7	20,0	17	·	·	·	14	11	9	3	·	·	1	6	5	7	·
VIII	29,5	2,7	1	2,0	21	3,5	5	2,2	·	·	1	2,0	3	2,3	4,5	2,7	28	2,0	106,4	32,2	21	·	·	·	5	14	11	3	1	·	·	3	5	4	·
IX	19	2,4	4	2,8	21	3,0	3	2,7	5	2,8	2	2,0	7	3,1	1	3,0	28	1,9	35,2	19,0	16	1	·	·	3	12	5	1	·	·	4	·	9	8	·
X	10,5	2,7	3	2,0	16,5	2,1	12,5	3,2	3	2,7	1	3,0	17	3,4	13,5	2,8	16	2,3	39,3	19,7	13	4	·	·	·	8	7	1	1	·	9	·	7	10	·
XI	3,5	2,3	2	2,5	41	3,5	6	3,2	5	3,0	·	·	8	3,6	6,5	3,0	18	2,6	29,4	9,3	10	9	1	·	·	13	7	·	·	·	9	·	1	24	·
XII	1	2,0	·	·	15	3,4	19,5	2,6	8,5	2,6	8	7,6	17	5,9	4	3,2	20	3,2	27,8	3,2	10	20	4	2	·	17	13	·	3	3	6	·	1	18	15
Rok	187	2,5	33,5	2,6	227	3,3	89	3,1	55	2,8	42	3,3	174,5	3,5	76	3,3	211	2,7	611,1	33,2	31.V	125	35	26	31	159	111	15	13	5	40	16	48	155	105

Puczniew — $H_s = 135\ m$ — $h_w = 10\ m$

I	2	3,0	3	3,3	2	4,0	13,5	4,3	7,5	5,7	33,5	4,7	15,5	3,6	7	5,5	9	4,1	47,5	4,6	5	29	10	8	·	15	7	·	2	·	8	·	4	15	21
II	2	6,2	1,5	3,0	1	6,5	6,5	4,8	9	4,3	29	6,4	25	7,2	3	3,5	7	5,6	46,2	8,5	15	22	7	7	·	20	12	·	6	2	2	·	·	9	14
III	7,5	5,0	19,5	4,2	6	2,5	3	2,7	1,5	4,0	17,5	3,9	12	2,9	15	4,2	11	3,4	41,8	13,4	2	30	14	6	·	21	13	1	·	·	4	·	3	18	28
IV	5,5	3,6	0,5	3,0	10,5	5,0	6	3,6	5	4,2	13	3,3	25	2,6	14,5	2,8	10	3,0	39,7	10,5	5	12	·	·	·	16	8	1	·	·	7	·	1	14	·
V	4	2,4	3	2,5	6	2,9	8	3,7	4,5	4,2	27,5	3,8	21,5	4,1	4,5	3,9	14	3,2	83,4	23,8	28	·	·	·	6	16	12	3	·	·	·	9	5	7	·
VI	12,5	4,0	3	2,0	6,5	3,5	5,5	3,1	4,5	2,9	16	3,4	18	3,5	13	3,6	11	3,0	63,3	11,8	25	1	·	·	1	14	12	1	·	·	3	4	5	6	·
VII	2	2,0	3,5	3,1	2	3,5	3	3,0	6	2,7	32	3,3	21	4,0	6,5	3,2	17	2,8	78,2	20,1	22	·	·	·	11	17	12	1	·	·	3	9	4	3	·
VIII	1	5,0	2	6,5	8	3,6	5	3,3	3	3,7	27,5	3,3	17,5	3,1	9	3,4	20	2,7	119,3	54,2	7	·	·	·	4	15	12	3	1	1	4	4	4	5	·
IX	3	3,0	5	4,7	6,5	4,2	8	3,2	2	3,2	24	3,4	14,5	2,8	5	2,6	22	2,5	26,6	7,1	25	·	·	·	3	12	8	·	·	·	5	3	10	11	·
X	2	2,5	·	·	2	3,5	6	4,7	10	3,0	21,5	2,9	26,5	3,9	4	1,8	21	2,6	42,2	5,8	15	4	·	·	·	18	13	·	·	·	7	·	4	14	·
XI	3	2,3	10	2,4	13,5	3,8	19,5	2,8	3,5	1,6	17	1,9	11,5	2,5	3	2,3	9	2,3	20,8	8,2	10	12	·	·	·	10	5	·	·	·	13	·	·	24	·
XII	2	4,5	1,5	4,3	4,5	2,6	16	3,1	18	3,2	25,5	4,3	20,5	2,7	1	3,0	4	3,3	30,0	7,4	14	21	3	·	·	17	10	·	1	·	3	·	4	9	11
Rok	46,5	3,6	52,5	3,2	68,5	3,8	100	3,5	74,5	3,6	284	3,7	228,5	3,6	85,5	3,3	165	3,2	608,0	54,2	7.VIII	131	34	21	25	191	124	10	10	3	59	29	44	135	74

Warka I — $H_s = 120\ m$ — $h_w = 13\ m$

I	6	4,6	4	2,1	8,5	2,7	8	3,6	12	4,2	23	5,0	15,5	4,8	12	5,3	6	4,1	28,8	5,6	1	26	12	7	·	17	8	·	6	1	7	·	·	17	27
II	2	3,5	1,5	4,7	6,5	3,5	9,5	3,5	11,5	3,6	27,5	6,4	19,5	9,5	6	8,1	·	6,2	31,4	6,1	15	22	8	3		19	9		13	5	3	·	1	11	18
III	14	5,8	21	3,6	8,5	3,4	1,5	3,0	7,5	3,3	14,5	4,9	12	4,7	11	4,8	3	4,2	37,4	8,9	2	29	12	6		17	9	·	4	·	5	·	1	17	31
IV	13	3,6	2,5	3,6	12	3,7	7	4,1	7,5	3,2	13	4,1	13,5	4,8	17,5	4,0	4	3,8	38,4	14,9	18	9	1	·		15	9	1	3	·	4	·	2	14	5
V	7	3,4	7,5	3,1	13,5	2,3	8	3,1	8,5	3,3	16,5	5,6	20	6,6	6	5,8	6	4,2	27,1	10,2	12	·	·	·	9	12	7	1	9	1	·	6	1	7	·
VI	16,5	4,8	11	2,5	6,5	2,5	7	4,2	3,5	3,7	8	4,9	13	5,0	12,5	4,2	12	3,6	50,2	8,7	18		·	·	1	14	10	·	3	·	4	4	2	9	·
VII	4	3,1	6,5	4,1	10,5	2,8	6	3,5	8,5	3,6	14,5	4,9	24,5	5,6	7,5	4,8	11	3,9	21,2	12,1	23	·	·	·	13	12	5	1	7	2	1	6	1	4	·
VIII	8,5	5,1	11,5	2,7	7	3,4	8	2,7	9	2,2	19,5	3,7	14	4,8	9,5	6,1	6	3,6	115,5	35,5	2	·	·	·	8	15	10	5	3	·	10	4	2	6	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Warka II

φ = 51°47' λ = 21°12' 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	13.7	19.3	14.2	15.4	21.4	9.8	25.9	18	0.4	7	87	60	84	77	2.0	9.3	2.6	4.6	6.6	6.2	5.3	6.0
VII	-	-	-	-	17.1	23.8	17.1	18.8	25.6	12.3	33.8	17	6.6	27	83	55	81	73	3.5	13.8	3.8	7.0	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	14.8	22.1	16.5	17.5	23.5	12.5	28.7	2	7.7	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	9.9	17.9	11.5	12.7	19.2	7.9	29.3	8	1.7	29	95	64	89	83	0.7	8.3	1.6	3.5	5.7	5.4	4.3	5.1
X	-	-	-	-	7.3	13.1	8.8	9.5	14.1	5.9	22.3	2,11	- 1.6	21	95	75	92	87	0.6	4.3	0.9	1.9	6.5	6.4	4.9	5.9
XI	-	-	-	-	3.1	4.8	3.6	3.8	5.8	2.0	12.7	1	- 3.8	28	96	90	94	93	0.3	1.0	0.5	0.6	9.1	8.6	8.8	8.8
XII	-	-	-	-	0.1	2.6	1.1	1.2	3.7	- 1.0	13.2	21	- 6.9	9	93	84	90	89	0.4	1.2	0.7	0.8	7.6	7.8	6.6	7.3
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wisznice

φ = 51°47' λ = 23°12'

I	-	-	-	-	- 4.3	- 2.3	- 3.2	- 3.2	- 0.5	- 6.9	5.1	12	- 19.0	28	88	85	92	88	0.5	0.7	0.4	0.5	8.7	7.4	6.9	7.7
II	-	-	-	-	- 1.7	1.0	- 0.7	- 0.5	2.8	- 4.3	9.8	16	- 19.0	25	93	87	95	92	0.3	0.9	0.3	0.5	7.8	7.0	6.9	7.2
III	-	-	-	-	- 5.4	- 1.0	- 3.1	- 3.2	0.1	- 7.4	6.4	27	- 22.0	5	87	81	90	86	0.5	1.1	0.5	0.7	8.1	7.0	7.1	7.4
IV	-	-	-	-	3.0	6.7	4.8	4.8	8.4	0.9	16.3	26,27	- 4.5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	6.7	6.2	7.0
V	-	-	-	-	13.6	19.4	15.3	15.9	21.3	9.1	32.4	28	1.0	5	81	58	81	73	3.2	10.5	3.5	5.7	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	14.0	18.6	15.6	16.0	20.6	10.0	24.3	28,29	1.6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	5.0	4.7	5.1
VII	-	-	-	-	16.8	22.1	17.5	18.5	23.9	12.3	32.4	17	7.5	20	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	6.2	6.5	6.1
VIII	-	-	-	-	15.2	21.2	17.2	17.7	22.6	11.7	29.5	2	6.1	12	86	64	86	79	2.4	9.5	2.7	4.9	6.0	6.6	5.8	6.7
IX	-	-	-	-	10.2	16.8	12.6	13.1	18.3	7.0	26.9	8	- 0.5	29	89	66	91	82	1.4	6.9	1.4	3.2	5.2	4.4	3.8	4.5
X	-	-	-	-	7.0	12.7	9.6	9.7	13.6	5.5	22.3	2	- 3.0	21	92	73	93	86	0.8	4.5	0.8	2.0	6.9	5.5	6.1	6.2
XI	-	-	-	-	2.9	4.8	3.4	3.6	5.8	1.4	12.8	11	- 4.6	28	91	84	94	90	0.6	1.4	0.5	0.8	9.4	8.6	8.5	8.8
XII	-	-	-	-	0.0	2.1	0.7	0.9	3.0	- 2.0	12.9	21	- 14.4	8	91	84	94	90	0.5	1.2	0.4	0.7	7.6	7.0	7.2	7.3
Rok	-	-	-	-	5.9	10.2	7.5	7.8	11.7	3.1	32.8	28.V	- 22.0	5.III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ciołkowo

φ = 51°45' λ = 16°58'

I	-	-	-	-	- 2.2	0.6	- 1.4	- 1.1	1.7	- 4.1	6.1	12	- 12.1	5	84	81	87	84	0.8	1.3	0.7	0.9	6.5	6.2	6.5	6.4
II	-	-	-	-	0.5	3.5	0.6	1.3	4.8	- 2.1	14.3	14	- 9.9	24	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	6.9	6.7	6.3
III	-	-	-	-	- 2.9	1.2	- 1.1	- 1.0	1.8	- 4.5	7.7	26	- 16.9	1	87	84	87	86	0.6	1.1	0.7	0.8	7.8	7.4	5.8	7.0
IV	-	-	-	-	3.4	7.6	4.9	5.2	9.2	1.7	17.8	15	- 1.9	1	86	65	82	78	1.2	4.1	1.8	2.4	7.9	7.8	6.5	7.4
V	-	-	-	-	13.4	18.8	13.8	15.0	20.4	9.8	29.5	26	1.8	5	83	60	82	75	2.6	9.3	2.7	4.9	5.9	5.7	5.5	5.7
VI	-	-	-	-	14.0	19.0	14.4	15.4	20.5	9.8	28.2	18	2.6	7	84	66	87	79	2.6	7.8	2.1	4.2	4.7	5.9	5.9	5.5
VII	-	-	-	-	17.5	22.6	17.2	18.6	24.5	13.3	32.2	16	7.1	26	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	4.8	5.2	5.3
VIII	-	-	-	-	15.6	21.6	15.8	17.2	23.0	11.9	27.8	1,2	9.1	26,29	88	66	89	81	2.2	9.2	2.1	4.5	4.8	5.8	3.6	4.7
IX	-	-	-	-	12.3	18.5	12.5	14.0	19.4	9.3	29.3	7	2.3	28	86	65	86	79	2.0	8.2	2.0	4.1	4.6	4.9	3.7	4.4
X	-	-	-	-	8.6	13.0	9.7	10.2	14.2	6.4	28.5	1	- 0.9	20	90	75	88	84	1.1	4.2	1.5	2.3	8.0	6.0	5.5	5.8
XI	-	-	-	-	3.5	5.7	4.1	4.4	6.3	2.2	11.9	12	- 2.7	28	91	84	90	88	0.7	1.5	0.9	1.0	9.2	8.6	8.4	8.7
XII	-	-	-	-	0.7	3.7	1.5	1.8	4.4	- 1.0	12.1	21	- 8.5	3	88	81	87	85	0.8	1.6	0.9	1.1	6.9	6.5	5.0	[illegible]
Rok	-	-	-	-	7.0	11.3	7.7	8.4	12.5	4.4	32.2	16.VII	- 16.9	1.III	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	6.4	5.6	6.2

Kalisz

φ = 51°44' λ = 18°05'

I	997.2	1024.3	960.9	1014.5	- 3.8	- 0.7	- 2.9	- 2.6	0.5	- 5.5	5.6	12	- 14.8	5	89	83	88	87	0.5	1.0	0.6	0.7	6.9	7.7	6.2	6.9
II	990.8	1013.0	970.9	1008.7	- 0.1	2.2	- 0.5	0.3	4.0	- 3.0	12.1	11,12,14	- 11.1	28	87	81	86	85	0.9	1.5	0.8	1.1	8.8	7.7	5.4	7.3
III	994.4	1009.0	981.3	1012.5	- 3.4	- 0.1	- 2.0	- 1.9	0.7	- 4.6	7.2	25	- 12.4	1	90	80	88	86	0.5	1.3	0.7	0.8	8.7	8.5	7.0	8.1
IV	997.7	1012.3	984.0	1013.4	2.9	6.8	4.7	4.8	8.2	1.6	16.8	15	- 2.6	1	91	72	87	83	0.7	3.0	1.2	1.6	7.6	8.7	6.9	7.7
V	998.7	1011.5	980.1	1015.8	12.8	18.1	14.0	14.7	20.5	9.6	29.9	26	0.6	5	86	65	84	78	2.2	8.0	2.7	4.3	6.9	6.6	5.6	6.4
VI	996.7	1010.7	979.3	1013.7	12.9	18.0	14.3	14.9	19.8	10.1	28.2	18	2.4	7	86	66	85	79	2.0	8.0	2.4	4.1	6.1	7.1	5.5	6.2
VII	996.9	1006.0	984.6	1013.7	16.5	22.5	17.5	18.5	24.3	13.5	31.8	16	7.6	26	89	61	86	79	2.1	11.4	3.0	5.5	6.6	6.4	5.9	6.3
VIII	998.0	1007.6	984.5	1014.9	14.9	21.5	16.2	17.2	23.0	12.0	27.7	1	9.0	25	92	64	89	82	1.5	9.7	2.1	4.4	5.5	6.8	3.9	5.4
IX	1002.1	1013.5	986.6	1019.3	10.7	18.1	12.6	13.5	19.4	8.8	31.6	7	3.2	29	93	67	89	83	0.9	7.8	1.7	3.5	5.0	6.0	3.8	5.3
X	1000.9	1014.2	977.2	1018.3	7.7	12.4	8.9	9.5	13.3	6.1	24.2	1	- 0.7	20	96	80	94	90	0.5	3.2	0.8	1.5	7.5	7.3	4.7	6.5
XI	1006.4	1024.2	993.3	1029.3	2.6	4.8	3.7	3.7	5.7	1.7	9.4	12	- 2.8	28	98	92	97	96	0.2	0.7	0.5	0.4	9.0	9.3	8.8	9.0
XII	990.0	1010.5	969.9	1007.8	0.1	2.9	0.9	1.2	3.7	- 1.1	11.3	21	- 7.8	3	94	89	92	92	0.4	0.9	0.5	0.6	6.7	7.6	5.0	6.4
Rok	997.5	1024.3	960.9	1014.9	6.2	10.5	7.3	7.8	11.9	- 4.1	31.8	18.VII	- 14.8	5.I	91	76	89	85	1.0	4.7	1.4	2.4	7.2	7.5	5.7	6.8

Warka II $H_s = 120\,m$ $h_w = 12\,m$ 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	Wiatr v≥10	v>15	≡	☈	◓	●	⊠
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.1	8.5	18	.	.	.	1	11	11	.	-	-	.	1	6	9	.
VII	1	1.5	2	2.0	4	1.4	4	1.2	3.5	1.9	6.5	2.4	23.5	3.0	12.5	3.2	36	1.6	20.9	13.2	23	.	.	.	17	10	3	1	1	.	1	3	-	-	.
VIII	4.5	2.3	5	2.0	4	1.8	2.5	2.2	3	1.3	4	1.9	17	2.6	16	2.7	37	1.4	117.2	39.7	2	.	.	.	9	14	10	4	.	.	2	5	-	-	.
IX	2	1.0	4	2.2	7.5	2.5	7	2.3	0.5	2.0	8	2.4	12	2.3	14	2.7	35	1.5	25.5	8.1	25	.	.	.	3	12	6	.	.	.	4	1	11	9	.
X	1	1.0	.		.	.	6	1.6	7	1.8	4	3.2	21	3.9	18	3.4	36	1.9	60.0	18.0	13	3	.	.	.	12	9	2	.	.	9	1	6	11	.
XI	2	1.5	2.5	1.2	17	1.8	17.5	2.7	4	2.2	5	1.6	10.5	3.3	3.5	2.0	28	1.6	30.9	9.5	10	10	.	.	.	20	9	.	.	.	12	.	1	23	.
XII	.	.	.		4	3.4	4	2.1	8	1.9	15	3.0	19	5.8	7	4.1	36	2.4	32.3	6.7	13	18	3	.	.	16	12	.	.	.	5	.	4	13	-
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.7	2.VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wisznice $H_s = 152\,m$ $h_w = 11\,m$

I	1.5	1.0	8.5	1.7	11	3.8	9	2.9	12.5	3.7	29	4.2	11	3.9	7.5	3.5	3	3.5	30.3	5.0	6	29	13	9	.	18	10	.	.1	.	5	-	1	15	31
II	2	1.7	2	2.7	4	3.8	15.5	4.1	6	5.2	40	4.7	11.5	6.1	3	5.0	.	4.7	52.8	11.0	15	22	8	4	.	17	11	1	5	1	2	-	2	13	20
III	9	4.4	12.5	3.1	7	2.6	14.5	2.4	3	2.3	13	3.6	11	3.6	9	2.9	14	2.7	49.9	7.2	3	30	16	8	.	19	12	.	1		1	-	1	16	28
IV	25	3.4	2	3.0	7	2.9	19.6	2.2	4.5	2.3	17	2.4	18	2.5	17.5	2.5	4	2.4	35.2	27.2	1	11	1	.	.	7	3	1	.	.	.	-	.	13	6
V	2	3.2	.		2	1.5	3	2.3	11.5	2.4	33.5	4.0	22	3.6	4	2.4	15	2.9	71.9	26.7	31		.	.	10	16	10	3	3	.	1	-	-	-	.
VI	3	2.8	7	2.8	7.5	1.8	7	2.5	2	2.5	2	3.5	16	2.2	19.5	1.9	26	1.6	61.6	12.5	30	.	.	.	.	12	9	2	.	.	.	-	8	9	.
VII	9	2.8	3	2.0	1	3.0	3	2.5	15.5	2.4	11.5	4.0	13.5	3.7	24.5	3.5	12	2.8	56.8	15.9	17	.	.	.	8	8	8	3	2	.	.	-	.	5	.
VIII	7	2.6	7.5	4.0	7.5	4.3	4.5	3.0	6	2.2	13	3.3	15.5	4.1	19	3.6	13	3.0	57.6	24.5	2	.	.	.	4	9	7	2	3	.	1	-	1	7	.
IX	.	.	11	2.5	9	2.7	8	2.4	5.5	2.5	15.5	3.8	10	3.0	.	.	31	1.9	34.1	17.2	16	1	.	.	3	10	4	1	.	.	4	-	9	7	.
X	0.5	3.0			3	2.3	16.5	2.1	9	1.9	27	4.9	11.5	3.9	4.5	3.7	21	2.7	32.8	13.5	13	4	.	.	.	10	6	1	4	.	8	-	6	14	.
XI	3.5	4.7	9.5	3.2	9	4.2	20	3.2	5	1.2	12	4.0	3	3.0	1	4.0	27	2.4	33.6	9.5	10	9	1	.	.	9	6		.	.	10	-	1	23	.
XII	0.5	2.0	0.5	2.0	7.5	4.1	25.5	2.9	15.5	3.8	26.5	5.2	10	4.1	.	.	7	3.7	14.1	6.3	27	23	6	2	.	8	4	.	2	.	.	-	1	15	13
Rok	40.5	2.6	63.5	2.2	75.5	3.1	146	2.7	96	2.7	240	4.0	154	3.6	109.5	2.8	173	2.9	530.7	24.5	2.VIII	129	45	23	25	144	90	14	21	1	32	-	-	-	98

Ciołkowo $H_s = 110\,m$

I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.4	6.2	6	24	7	3	.	17	8		-	-	-	.	6	15	19
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.0	6.6	21	20	5	.	.	21	16	.	-	-	-	.	.	11	11
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.6	12.4	12	29	6	2	.	14	9	1	-	-	-		1	16	20
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.4	7.1	21	12	.		.	18	7	.	-	-	-	.	2	15	.
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.8	17.9	6	.	.	.	6	20	13	5	-	-	-	8	4	7	
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.3	22.4	24	.	.	.	3	13	11	3	-	-	-	5	6	8	
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.6	18.5	4	.	.	.	14	11	8	3	-	-	-	7	5	9	
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.9	40.1	20	.	.	.	8	14	12	2	-	-	-	6	7	3	.
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.1	15.1	23	.	.	.	3	13	9	1	-	-	-	2	13	8	.
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.5	46.0	2	1	.	.	4	19	9	2	-	-	-	.	5	10	.
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	4.6	10	3	.	.	.	11	2	.	-	-	-	.	.	23	.
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.6	4.8	14	19	2	.	.	17	9	.	-	-	-	.	5	12	8
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641.6	40.1	20.VIII	114	20	5	35	188	113	17	-	-	-	28	54	135	56

Kalisz $H_s = 140\,m$ $H_b = 143{,}1\,m$ $h_w = 12\,m$

I	4.5	3.6	2	3.0	3.5	2.0	9.5	2.4	14	3.5	20	4.7	22	3.2	8.5	2.6	9	3.1	27.3	7.1	7	23	12	8	.	16	8	.	2	.	3	.	3	16	21
II	3.5	3.6	2	4.0	3	2.3	3.5	2.3	10	2.8	20.5	4.7	32.5	6.0	8	3.7	4	4.5	50.7	8.0	27	21	6	2	.	17	14	.	8	3	2	.	.	11	12
III	13.5	3.6	14	4.0	13	3.6	2	2.2	6	2.4	8	3.1	18	3.1	13.5	2.7	6	3.1	41.2	8.6	2	29	14	2	.	19	12	.	1	.	.	.	1	18	20
IV	13	1.9	8	2.6	12	3.8	6	4.5	5.6	2.5	7.5	4.9	19.5	2.9	13.5	3.0	5	3.0	44.5	10.8	10,21	10	.	.	.	14	9	2	2	1	2	.	1	16	1
V	2.5	2.4	6	2.6	10.5	2.6	3	2.8	8.5	3.9	17.5	3.6	31	3.7	11	3.4	3	3.3	101.4	33.4	28	.	.	.	7	17	10	4	1	.	.	8	3	9	
VI	16	3.6	12	3.0	10	2.6	5.5	3.2	4.5	3.4	11	3.1	21	3.1	4	4.0	6	3.0	105.9	49.5	24	.	.	.	2	14	11	5	.	.	.	4	1	10	.
VII	5.5	2.5	5	2.6	7.5	2.8	3.5	2.3	11	2.6	15	3.4	32	3.0	8.5	1.6	6	2.6	48.1	15.9	22	.	.	.	14	15	9	1	.	.	.	9	2	8	.
VIII	7.5	2.7	4	2.4	10	3.0	4	3.1	5	2.4	20	2.6	24.5	2.7	11	1.6	7	2.4	48.7	13.6	7	.	.	.	7	11	11	1	.	.	3	5	2	3	.
IX	2.5	1.0	6.5	2.5	13.5	2.9	7.5	2.7	8.5	2.9	11	2.9	16.5	3.1	9	2.4	15	2.4	46.8	14.8	25	.	.	.	4	8	6	2	1	.	3	3	10	9	.
X	.	.	2	2.5	1	4.5	11	3.0	12	2.8	13.5	2.8	31	4.0	8.5	2.6	12	2.8	60.5	14.6	7	3	.	.	.	14	12	1	1	.	6	1	3	11	
XI	6.5	1.7	6	2.1	19	2.6	21.5	2.5	7	1.6	9	1.8	7	3.1	[illegible]	.	16	1.9	9.2	4.9	10	9	.	.	.	9	2	.	.	.	10		.	23	.
XII	3.5	2.7	2	2.8	5.5	4.6	14.5	2.1	18.5	2.4	25	3.9	15.5	4.1	6.5	2.4	2	3.0	23.9	8.2	14	17	3	.	.	14	8	.	1	.	4	.	2	11	4
Rok	77.5	2.4	68.5	2.8	108.5	2.8	91.5	2.8	110.5	2.8	180	3.5	270.5	3.6	102	2.5	86	2.9	608.2	33.4	28.V	112	36	12	34	168	112	16	17	4	33	30	28	145	58

Łódź-Lublinek

φ = 51°44' λ = 19°24'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs	Data	Min abs	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	992.0	1020.2	956.4	1015.8	-3.7	-1.1	-3.3	-2.8	0.2	-6.3	4.9	12	-15.8	5	90	83	90	88	0.5	1.0	0.5	0.7	8.1	7.2	6.0	7.1
II	985.3	1006.9	964.9	1008.7	-0.7	1.8	-0.9	-0.2	3.7	-4.6	12.7	11	-14.0	23	91	82	88	87	0.6	1.5	0.7	0.9	8.7	8.0	5.3	7.3
III	988.8	1003.0	974.7	1012.6	-4.6	-1.0	-2.9	-2.8	0.1	-6.6	7.6	27	-13.6	1	92	80	87	86	0.4	1.2	0.7	0.8	8.4	8.1	7.5	8.0
IV	992.5	1006.7	979.2	1015.7	2.8	6.4	4.4	4.5	7.9	0.8	16.1	15	-4.4	1	87	70	84	80	1.0	3.2	1.4	1.9	7.8	8.5	7.3	7.9
V	993.6	1005.5	976.1	1015.9	12.8	18.1	14.1	14.8	20.1	9.0	30.3	28	-0.5	5	82	58	81	74	2.9	9.6	3.3	5.3	6.9	7.0	6.0	6.6
VI	991.4	1005.2	973.8	1013.7	13.4	17.9	14.2	14.9	19.8	9.3	26.4	18	0.4	7	81	62	82	75	2.9	8.2	3.0	4.7	6.2	6.9	6.1	6.4
VII	991.8	1000.5	979.7	1013.9	16.4	22.1	17.5	18.4	24.0	12.4	33.0	16	7.5	8,9	85	57	80	74	2.9	12.2	4.3	6.5	6.2	6.5	5.9	6.2
VIII	993.1	1002.4	980.0	1015.4	14.9	21.0	16.1	17.0	22.6	11.9	27.1	1	8.1	29	88	58	83	76	2.1	11.1	3.3	5.5	5.6	8.6	4.7	5.6
IX	997.1	1008.2	982.3	1019.6	10.8	17.2	12.3	13.2	18.5	7.9	27.5	8	3.0	29	90	63	85	79	1.3	8.2	2.3	3.9	6.3	6.5	4.7	5.8
X	995.7	1008.2	972.0	1018.5	7.6	12.2	9.0	9.4	13.3	5.7	22.5	1	-2.5	27	93	78	91	87	0.7	3.6	1.0	1.8	8.1	7.4	6.1	7.2
XI	1001.3	1019.8	988.1	1024.7	2.7	4.7	3.6	3.6	5.8	1.2	10.3	1	-2.7	21,28	95	90	94	93	0.4	0.9	0.5	0.6	9.0	9.4	8.6	9.0
XII	985.0	1004.6	964.4	1008.2	0.2	2.8	1.3	1.4	4.1	-1.8	13.3	21	-9.9	3	90	86	89	88	0.6	1.2	0.8	0.9	7.3	8.2	6.7	7.4
Rok	992.3	1020.2	956.4	1015.2	6.0	10.2	7.1	7.6	11.7	3.2	33.0	16.VII	-15.8	5.I	89	72	86	82	1.4	5.2	1.8	2.8	7.4	7.5	6.2	7.0

Łódź-Ruda Pabianicka

φ = 51°42' λ = 19°27'

I	-	-	-	-	-3.9	-1.0	-4.0	-3.2	-0.1	-7.3	4.5	12	-18.0	5	90	85	89	88	0.5	0.9	0.5	0.6	9.1	7.4	6.9	7.8
II	-	-	-	-	-0.6	2.0	-1.2	-0.2	3.5	-5.4	12.8	11	-18.4	23	88	80	86	85	0.8	1.6	0.8	1.1	9.0	7.5	6.3	7.6
III	-	-	-	-	-4.8	-0.5	-3.0	-2.8	0.4	-6.9	7.7	27	-16.7	1	91	79	87	86	0.4	1.3	0.7	0.8	9.5	9.0	7.7	8.7
IV	-	-	-	-	2.7	6.6	4.2	4.4	8.1	0.3	16.3	15	-4.3	1,2	87	70	84	80	1.0	3.3	1.4	1.9	8.2	8.6	7.7	8.2
V	-	-	-	-	12.9	18.7	13.8	14.8	20.5	8.8	30.4	28	-0.3	5	83	60	83	75	2.7	9.6	2.9	5.1	7.4	7.4	5.7	6.8
VI	-	-	-	-	13.6	18.5	14.1	15.1	20.4	9.0	26.5	18	-0.7	7	81	62	82	75	2.9	8.7	3.0	4.9	6.2	7.4	6.3	6.6
VII	-	-	-	-	16.3	22.6	16.9	18.2	24.5	12.1	32.0	16	6.8	9	87	58	84	76	2.6	12.1	3.3	6.0	6.5	6.9	6.4	6.6
VIII	-	-	-	-	14.9	21.8	15.9	17.1	23.2	11.3	27.7	1,2	7.1	11	88	60	85	78	2.0	11.1	2.8	5.3	6.3	6.8	4.6	5.9
IX	-	-	-	-	10.5	17.7	11.7	12.8	19.0	7.3	28.5	8	1.3	4	90	64	86	80	1.3	8.4	2.0	3.9	6.2	6.7	4.8	5.9
X	-	-	-	-	7.4	12.2	8.7	9.2	13.1	5.2	22.0	1	-3.4	27	94	78	91	88	0.7	3.6	1.0	1.8	8.8	7.9	6.1	7.6
XI	-	-	-	-	2.6	4.6	3.3	3.4	5.2	0.7	9.8	1	-3.5	3,28	95	90	94	93	0.4	0.9	0.4	0.6	9.6	9.4	8.7	9.2
XII	-	-	-	-	-0.1	2.6	1.0	1.1	3.5	-2.3	11.8	21	-10.1	3	92	87	90	90	0.5	1.1	0.7	0.8	9.0	8.5	7.8	8.4
Rok	-	-	-	-	5.9	10.5	6.8	7.5	11.8	2.7	32.0	16.VII	-18.4	23.II	89	73	87	83	1.3	5.2	1.6	2.7	8.0	7.8	6.6	7.4

Smolice

φ = 51°42' λ = 17°11'

I	-	-	-	-	-2.5	0.6	-1.7	-1.3	1.7	-4.2	7.1	12	-12.6	5	86	82	86	85	0.6	1.2	0.7	0.8	6.7	6.3	6.0	6.3
II	-	-	-	-	0.5	3.4	-0.1	0.9	4.5	-2.8	13.6	14	-13.5	28	87	79	85	84	0.9	1.9	0.8	1.2	8.0	6.9	5.7	6.9
III	-	-	-	-	-3.1	1.0	-1.6	-1.3	1.4	-4.8	7.1	27	-17.7	1	90	84	86	87	0.5	1.1	0.8	0.8	8.9	7.6	5.8	7.4
IV	-	-	-	-	3.3	7.6	5.0	5.2	8.9	1.8	17.0	15	-2.1	1	90	69	84	81	0.9	3.7	1.5	2.0	8.0	7.4	6.7	7.4
V	-	-	-	-	13.2	18.6	13.8	14.8	20.1	9.6	29.8	26	1.3	5	84	58	84	75	2.6	9.9	2.6	5.0	6.5	6.0	5.2	5.9
VI	-	-	-	-	13.6	18.2	14.4	15.2	19.9	10.0	27.5	18	3.4	7	80	58	83	74	3.2	9.4	2.7	5.1	4.9	6.4	5.4	5.6
VII	-	-	-	-	17.0	22.3	17.3	18.5	23.9	13.5	31.4	16	6.6	26	85	59	84	76	3.0	11.8	3.4	6.1	6.3	6.1	5.2	5.9
VIII	-	-	-	-	15.2	21.3	16.2	17.2	22.7	12.1	27.2	1	8.0	29	89	61	87	79	2.1	10.5	2.6	5.1	5.8	7.1	4.4	5.8
IX	-	-	-	-	11.5	18.2	12.8	13.8	19.3	9.2	29.4	7	1.8	28	90	62	88	80	1.4	8.8	1.9	4.0	5.5	5.5	3.9	5.0
X	-	-	-	-	8.0	12.8	9.5	10.0	13.9	6.6	23.6	1	-0.8	20	95	77	92	88	0.6	3.8	1.0	1.8	7.1	7.0	5.6	6.6
XI	-	-	-	-	3.3	5.7	4.1	4.3	6.4	2.3	11.9	12	-2.9	28	95	87	95	92	0.3	1.3	0.4	0.7	9.1	8.7	8.7	8.8
XII	-	-	-	-	0.5	3.7	1.2	1.6	4.4	-1.1	12.4	21	-8.8	3	92	85	91	89	0.5	1.3	0.6	0.8	6.9	7.4	5.8	6.7
Rok	-	-	-	-	6.7	11.1	7.6	8.2	12.3	4.4	31.4	16.VII	-17.7	1.III	89	72	87	83	1.4	5.4	1.6	2.8	7.0	6.9	5.7	6.5

Głogów

φ = 51°39' λ = 16°06'

I	-	-	-	-	-1.7	0.8	-1.0	-0.7	1.8	-3.3	6.6	29	-10.6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	1.4	4.0	1.2	2.0	5.1	-1.5	14.5	14	-10.2	28	87	70	85	81	1.0	2.8	1.1	1.6	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-2.2	1.2	-0.8	-0.6	1.7	-3.5	7.6	26	-12.3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	3.6	7.6	4.7	5.2	8.9	1.4	17.4	15	-4.4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	13.5	18.5	14.0	15.0	19.9	9.8	29.3	26	2.2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	13.7	18.8	14.4	15.3	20.1	9.3	27.3	18	2.5	7	85	62	86	78	2.4	8.6	2.3	4.4	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	17.6	22.5	17.1	18.6	24.1	13.6	33.3	16	7.7	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	16.1	21.4	16.1	17.4	22.7	12.5	28.9	1	7.7	29	85	61	86	77	2.9	10.5	2.6	5.3	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	12.2	18.4	13.0	14.2	19.6	9.3	30.9	7	2.5	28	88	65	85	79	1.7	8.4	2.5	4.2	-	-	-	-
X	-	-	-	-	8.7	13.3	9.4	10.2	14.2	6.5	23.1	1	-0.2	20	89	75	88	83	1.3	4.5	1.5	2.4	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	3.9	5.9	4.2	4.8	6.4	2.3	10.1	2	-3.1	28	89	83	89	87	0.9	1.7	0.9	1.2	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	0.7	4.2	2.1	2.3	4.9	-0.6	11.7	21	-8.0	3	88	79	86	84	0.8	1.9	1.0	1.2	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	7.2	11.4	7.9	8.6	12.4	4.6	33.3	16.VII	-12.3	1.III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Łódź - Lublinek

H_s — 184 m H_b — 187,7 m h_w — 11 m **1958**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15	≡	K	◉	●	⊞
I	5.5	3.8	1.5	5.0	10.5	4.3	11.5	5.4	11.6	6.9	16.5	6.4	16.5	3.7	10.5	5.6	9	5.1	23.1	4.4	1	29	10	10	·	16	7	·	7	1	8	·	2	15	27
II	2	6.8	2.5	5.6	4	5.5	7	4.9	20.5	5.0	21.5	6.8	23	8.5	8.5	7.8	3	6.6	40.5	8.1	15	22	7	5	·	23	12		13	3	5	·	·	11	18
III	7.5	7.0	14.5	5.8	14.5	4.8	4	2.0	3	2.8	10.5	6.1	16	4.4	20	6.0	3	5.1	38.7	10.6	2	29	16	5	·	18	10	1	7	·	3	·	2	19	31
IV	19	4.3	3.5	5.6	16	6.2	4	5.4	3.5	6.9	8	4.4	15	4.9	17	4.5	4	4.8	31.2	10.7	21	12	·	·	·	13	6	1	5	·	2	·	2	18	2
V	3.5	4.3	6	3.3	10.5	4.8	11	4.5	10.5	3.8	16	4.9	22	6.4	9.5	5.1	4	4.8	54.5	11.7	22	1	·	·	6	14	12	1	8	·	·	10	4	12	·
VI	19.5	4.4	8	4.1	15	3.6	6	3.9	3.5	6.1	5	5.7	14.5	5.1	10.5	5.4	8	4.2	77.1	21.3	9	·	·	·	1	12	12	2	5	·	2	3	2	8	·
VII	3	4.7	4.5	4.0	9	4.0	6.5	3.5	12	4.5	18.5	4.9	19.5	5.5	10	3.6	10	4.1	52.2	20.6	22	·	·	·	12	15	11	1	5	·	3	8	3	7	·
VIII	9	4.1	4.5	4.9	8.5	5.0	8	4.3	10	2.9	17.5	3.9	16	4.3	6.5	3.2	13	3.6	80.0	22.8	2	·	·	·	7	13	10	2	3	·	4	5	2	4	·
IX	4	4.5	3.5	3.0	20	4.1	10.5	4.1	8	4.3	7	4.7	12	4.8	8	4.9	17	3.5	42.9	13.1	10	·	·	·	3	11	10	1	2	·	4	3	7	13	·
X	15	2.3	1	2.5	10.5	3.0	9	4.9	12	3.4	13	5.3	20	5.6	7	4.4	19	3.6	46.0	7.7	13	3	·	·	·	18	13	·	4	·	10	·	2	15	·
XI	4.5	2.7	6.5	3.1	29	4.3	15.5	3.9	7.5	2.6	6.5	2.3	11	3.7	1.5	2.3	8	3.3	22.6	8.8	10	11	·	·	·	12	4	·	·	·	9	·	·	23	·
XII	2.5	3.8	3.5	3.0	13	3.7	13.5	4.0	16.5	4.7	19	5.9	15.5	5.5	6.5	5.8	3	4.7	28.5	10.2	14	21	5	·	·	15	10	1	4	·	4	·	·	15	15
Rok	81.5	4.4	59.5	4.2	160.5	4.4	106.5	4.2	110.5	4.6	159	5.1	201	5.4	115.5	5.0	101	4.4	537.3	22.8	2.VIII	128	38	20	29	180	117	10	63	4	54	29	26	160	93

Łódź - Ruda Pabianicka

H_s — 181 m h_w — 18 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15	≡	K	◉	●	⊞
I	4.5	3.0	2.5	3.0	18	3.6	9.5	5.2	7	5.0	21.5	5.5	23.5	3.8	8.5	3.6	3	4.2	35.1	6.7	1	31	11	10	·	26	11	·	2	·	16	·	1	18	29
II	2	4.5	2.5	3.0	6.5	4.4	8	5.0	8	3.7	26	6.8	25	6.6	5	6.0	3	5.7	66.0	11.5	27	22	9	8	·	26	15	1	6	3	9	·	·	15	18
III	7	3.4	11.5	3.3	22	3.4	0.5	4.0	3	2.7	8.5	5.0	21.5	3.3	15	3.4	4	3.3	74.8	32.0	2	30	14	7	·	22	13	1	·	·	5	·	·	23	31
IV	10	3.0	3.5	2.1	17	4.1	4.5	3.9	1.5	5.0	9.5	4.6	18.5	3.4	22.5	3.2	3	3.5	40.5	12.5	21	14	·	·	·	20	9	1	2	·	6	·	1	20	2
V	2.5	2.4	4.5	3.4	19	3.5	8	3.8	7	2.1	14.5	4.7	23.5	5.6	11	4.6	3	4.1	60.8	15.1	22	1	·	·	8	18	11	2	2	·	4	10	3	12	·
VI	11	2.9	6.5	2.9	11.5	3.5	7.5	2.9	3.5	3.3	3	4.0	18.5	3.9	19.5	4.3	9	3.3	71.8	13.2	28	1	·	·	2	15	12	2	1	·	1	3	2	11	-
VII	2	3.5	7.5	2.8	5	3.3	8.5	2.9	4	2.6	17	4.2	29	4.1	7	3.5	13	3.2	51.3	7.8	7		·	·	15	21	12	·	1	·	3	8	2	13	·
VIII	4	2.9	3	3.3	14	4.0	6	2.9	3.5	3.6	17.5	3.7	19.5	3.6	14.5	3.6	11	3.2	58.2	18.6	7	·	·	·	9	15	7	3	1	·	5	4	2	4	·
IX	3	1.3	5.5	1.5	26	3.6	5.5	4.2	5.5	3.1	11.6	4.1	10	4.2	12	3.1	11	3.1	39.6	8.4	10		·	·	3	14	10	·	1	·	6	4	7	13	·
X	·	·	0.5	1.0	11	3.6	12.5	3.5	4.5	2.8	8.5	3.1	25.5	5.4	11.5	3.8	19	3.3	50.2	8.2	13	4	·	·	·	21	14	·	2	·	16	·	1	19	·
XI	5.5	1.7	9	2.0	25.5	4.3	12.5	3.0	4	1.4	10.5	3.4	10	3.9	4	1.8	9	2.9	28.4	9.9	10	14	1	·	·	19	7	·	1	·	25	·	·	25	·
XII	·	·	0.5	5.0	18	3.4	11	3.2	11.5	3.0	22	5.2	18.5	4.3	6.5	3.2	5	3.7	36.6	10.4	14	25	5	1	·	26	11	1	3	·	9	·	·	21	15
Rok	51.5	2.4	57	2.8	188.5	3.7	92	3.7	63	3.2	170	4.5	243	4.3	137	3.7	93	3.6	613.3	32.0	2.III	142	40	26	37	243	132	11	22	3	105	29	19	194	95

Smolice

H_s — 107 m h_w — 14 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15	≡	K	◉	●	⊞
I	3	1.5	2	1.8	2.5	1.6	16.5	2.9	7.5	3.5	18	3.5	16.5	3.2	9	3.7	18	2.5	23.0	5.7	1	22	5	3	·	14	7	·	·	·	11	·	3	11	11
II	1.5	2.3	3	3.2	3.5	2.0	5	2.2	7.5	2.8	14	3.3	31	5.0	7.5	3.9	11	3.4	39.3	5.2	21	19	7	2	·	20	18	·	3	2	2	·	·	10	11
III	12	3.6	17	3.7	12	2.6	3	2.0	·	·	7.5	2.9	16.5	2.4	11	2.4	14	2.5	29.3	8.1	12	28	7	2	·	16	7	·	·	·	10	·	1	16	20
IV	7.5	2.9	10.5	2.4	19	2.7	2.5	3.4	6.5	3.0	4	2.6	17	3.3	13	2.9	10	2.5	43.9	13.2	5	10	·	·	·	16	9	1	·	·	3	·	2	15	·
V	3.5	2.3	6.5	2.1	10.5	2.9	6	3.4	7	3.4	11	3.1	20	3.5	11.5	4.8	17	2.7	118.2	27.9	15	·	·	·	5	17	12	4	·	·	1	9	3	8	·
VI	10	2.6	13.5	2.4	7.5	2.5	5	2.4	6.5	2.4	4.5	2.4	11.5	2.3	12.5	3.3	19	2.0	118.1	29.2	24	·	·	·	2	15	11	5	·	·	5	4	4	7	·
VII	5	1.8	4.5	2.2	3.5	2.6	6	2.9	8.5	1.9	15	2.6	14	2.7	6.5	2.8	31	1.6	97.2	26.1	5	·	·	·	14	16	9	4	·	·	·	6	2	6	·
VIII	5	1.0	8	1.5	11	1.9	5.5	2.0	6.5	2.5	14.5	2.3	8	2.3	7.5	1.4	27	1.4	67.6	25.8	20	·	·	·	6	13	9	3	·	·	5	4	3	2	·
IX	2	1.0	5	1.4	8.5	2.2	8.5	2.6	2.5	3.0	12.5	3.1	9	3.6	6	2.0	38	1.5	47.3	14.5	23	·	·	·	3	11	9	2	·	·	2	2	11	10	·
X	1	5.0	·	·	3	1.7	9	3.0	8	2.0	8.5	2.8	21.5	2.9	11	2.1	31	1.7	61.6	15.9	7	3	·	·	·	18	10	2	·	·	5	·	2	7	·
XI	5	1.4	7.5	1.9	22	2.4	15	2.3	5	1.3	11.5	2.2	4.5	2.1	15	3.3	18	1.7	7.2	2.8	10	9	·	·	·	10	2	·	·	·	15	·	·	23	·
XII	1	2.0	5	2.4	3.5	1.7	8	2.2	16	2.1	21.5	3.4	10	3.0	7	3.1	21	2.1	24.9	5.3	14	15	2	·	·	17	9	·			5	·	2	13	5
Rok	56.5	2.3	82.5	2.1	106.5	2.2	89	2.6	81.5	2.3	142.5	2.8	177.5	3.0	104	3.0	255	2.1	677.6	29.2	24.VI	106	21	7	30	183	109	21	3	2	64	25	33	128	47

Głogów

H_s — 112 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15	≡	K	◉	●	⊞
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.7	5.2	9	24	5	2		12	10	·	-	-	5	-	-	-	6
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.5	4.5	20	19	5	1		22	15		-	-	3	-	-	-	8
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.7	10.6	2	27	6	1		14	6	1	-	-	3	-	-	-	20
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.3	12.5	21	8		·		13	8	1	-	-	2	-	-	-	·
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.4	21.0	21	·		·	3	14	13	1	-	-	1	-	-	-	·
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.1	24.5	25	·		·	2	11	8	3	-	-	2	-	-	-	·
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.2	40.0	22	·	·	·	13	11	8	1	-	-	1	-	-	-	
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.9	28.5	20		·	·	6	9	7	2	-	-	4	-	-	-	·
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.4	14.2	22	·	·	·	3	14	11	1	-	-	9	-	-	-	·
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.3	7.6	12	1	·	·	·	11	11	·	-	-	10	·	-	-	·
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4.3	11	6	·	·	·	5	1	·	-	-	18	-	-	-	·
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.4	9.5	24	16	1	·	·	11	7		-	-	5	-	-	-	·
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539.3	28.5	20.VIII	101	17	4	27	147	105	10	-	-	63	-	-	-	34

Sielec Stary — φ = 51°39' — λ = 17°09' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-2.7	0.7	-2.0	-1.5	1.8	-4.8	7.0	12	-14.2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.4	6.8	7.2
II	–	–	–	–	0.5	3.5	-0.2	0.9	4.7	-3.2	13.4	12	-13.3	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.3	6.7	7.5
III	–	–	–	–	-3.0	0.9	-1.3	-1.2	4.7	-5.2	8.3	26	-17.3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.2	7.5	8.2
IV	–	–	–	–	3.3	7.5	4.6	5.0	9.1	1.4	17.9	15	-2.5	9	88	71	86	82	0.9	3.4	1.4	1.9	8.1	7.7	7.2	7.7
V	–	–	–	–	13.0	18.5	13.4	14.6	20.3	9.2	29.8	26	1.8	5	86	63	86	78	2.2	8.6	2.2	4.3	7.0	6.7	7.2	7.0
VI	–	–	–	–	13.4	18.3	14.0	14.9	20.0	9.5	26.8	18	2.4	7	83	64	87	78	2.6	7.9	2.1	4.2	5.5	6.3	7.0	6.3
VII	–	–	–	–	16.8	22.5	16.8	18.8	24.2	13.1	31.9	16	6.0	26	86	60	87	78	2.7	11.5	2.7	5.6	7.1	6.5	7.7	7.1
VIII	–	–	–	–	15.4	21.4	15.4	16.9	22.8	11.5	27.6	2	7.5	29	88	62	90	80	2.2	10.1	2.0	4.8	7.5	6.9	5.8	6.7
IX	–	–	–	–	10.9	18.3	12.0	13.3	19.4	8.5	28.8	7	1.6	28	91	66	91	83	1.1	7.9	1.3	3.4	7.4	6.6	4.8	6.3
X	–	–	–	–	7.8	13.0	9.1	9.8	13.9	6.1	23.6	1	-1.3	20	94	76	92	87	0.7	3.9	1.1	1.9	8.8	8.1	6.8	7.9
XI	–	–	–	–	3.3	6.7	4.1	4.3	6.6	1.8	12.2	12	-6.2	28	94	86	93	91	0.5	1.3	0.6	0.8	9.6	9.2	8.6	9.1
XII	–	–	–	–	0.3	3.7	1.2	1.6	4.6	-2.0	13.3	21	-10.4	3	90	84	90	88	0.6	1.3	0.6	0.8	9.2	8.0	7.1	8.1
Rok	–	–	–	–	6.6	11.2	7.3	8.1	12.4	3.8	31.9	16.VII	-17.3	4.III	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.4	6.9	7.4

Ostrów Wlkp. — φ = 51°39' — λ = 17°49'

I	–	–	–	–	-3.2	0.1	-2.4	-2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.1	6.6	6.9
II	–	–	–	–	0.5	3.2	0.0	0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.0	5.9	7.5
III	–	–	–	–	-3.1	0.6	-1.8	-1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.6	7.6	8.4
IV	–	–	–	–	3.4	7.1	5.0	5.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.4	7.5	7.9
V	–	–	–	–	13.5	19.1	14.3	15.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.5	5.8	6.4
VI	–	–	–	–	13.7	18.7	14.4	15.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.0	6.1	6.4
VII	–	–	–	–	17.2	23.0	17.8	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.5	6.5	6.5
VIII	–	–	–	–	15.6	22.3	16.3	17.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.5	4.5	5.5
IX	–	–	–	–	11.6	18.4	12.5	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.3	4.8	5.8
X	–	–	–	–	8.5	12.9	9.3	10.0	–	6.9	–	–	0.2	27	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.5	6.2	7.1
XI	–	–	–	–	3.0	5.5	4.0	4.1	–	1.9	–	–	-3.4	28	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	9.0	9.2	9.1
XII	–	–	–	–	0.7	4.1	1.8	2.1	–	-0.8	–	–	-8.9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.1	6.5	7.1
Rok	–	–	–	–	6.8	11.2	7.6	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.4	6.4	7.1

Żary — φ = 51°38' — λ = 15°08'

I	–	–	–	–	-2.3	0.8	-1.3	-1.0	2.6	-4.1	8.2	29	-13.1	5	91	81	91	88	0.4	1.3	0.5	0.7	6.5	6.5	6.5	6.5
II	–	–	–	–	0.8	3.4	0.8	1.4	5.2	-1.8	15.1	14	-9.9	28	91	82	91	88	0.7	1.7	0.7	1.0	8.3	7.5	6.9	7.6
III	–	–	–	–	-2.9	1.2	-1.1	-1.0	2.6	-3.9	8.5	25,26	-11.7	1	93	81	93	89	0.3	1.4	0.4	0.7	8.2	7.6	6.7	7.5
IV	–	–	–	–	2.6	7.3	4.3	4.6	9.2	0.9	16.7	30	-6.4	2	91	71	86	83	0.8	3.4	1.4	1.9	7.7	7.9	5.8	7.1
V	–	–	–	–	12.4	18.4	13.4	14.4	20.0	9.6	29.5	25	1.8	4	84	59	82	75	2.2	9.4	2.8	4.8	6.6	6.9	5.4	6.3
VI	–	–	–	–	13.3	18.8	14.1	15.1	20.6	9.8	26.6	17,18	2.9	7	84	61	83	76	2.5	8.7	2.8	4.7	6.4	6.2	5.5	6.0
VII	–	–	–	–	16.6	21.7	16.9	18.0	24.2	13.1	34.0	16	7.0	26	84	62	83	76	3.2	11.2	3.5	6.0	5.6	6.2	4.9	5.6
VIII	–	–	–	–	14.9	21.0	15.8	16.9	23.0	11.9	30.0	1	6.6	28	88	65	85	79	2.3	9.4	3.0	4.9	5.5	6.5	3.6	5.2
IX	–	–	–	–	11.1	18.3	12.6	13.6	19.8	9.0	31.4	7	0.4	28	94	66	88	83	0.8	8.2	2.0	3.7	5.5	5.6	4.1	5.1
X	–	–	–	–	8.1	12.9	9.1	9.8	14.1	6.3	24.1	1	-1.2	30	95	74	93	87	0.5	4.3	0.9	1.9	8.0	7.1	6.1	7.1
XI	–	–	–	–	3.1	5.3	3.7	4.0	6.0	1.9	11.0	5	-2.8	30	98	91	97	95	0.2	0.9	0.3	0.5	9.6	9.2	9.3	9.4
XII	–	–	–	–	1.1	3.7	1.6	2.0	4.7	-0.7	14.1	21	-8.2	3	92	84	92	89	0.5	1.4	0.5	0.8	7.8	7.5	7.5	7.6
Rok	–	–	–	–	6.6	11.1	7.5	8.2	12.7	4.3	34.0	16.VII	-13.1	5.I	90	73	89	84	1.2	5.1	1.6	2.6	7.1	7.1	6.0	6.7

Leszkowice — φ = 51°37' — λ = 16°19'

I	–	–	–	–	-2.0	0.9	-0.6	-0.6	1.9	-3.4	6.6	19	-11.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.5	5.7	6.2
II	–	–	–	–	1.2	4.1	1.3	2.0	5.4	-1.4	15.2	14	-8.9	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.2	5.7	7.1
III	–	–	–	–	-2.5	1.1	-0.6	-0.6	2.1	-3.3	8.1	26	-15.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.5	6.3	7.2
IV	–	–	–	–	3.2	7.5	4.9	5.1	9.4	1.4	18.2	15	-4.5	2	88	67	82	79	1.0	3.8	1.7	2.2	8.3	8.2	6.3	7.6
V	–	–	–	–	13.0	18.2	14.2	14.9	20.1	9.9	29.0	26	2.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.1	6.2	6.0
VI	–	–	–	–	13.5	18.6	14.6	15.3	20.1	9.7	27.3	18	3.5	13	81	62	85	76	2.9	8.4	2.5	4.6	5.8	6.1	5.9	5.9
VII	–	–	–	–	17.1	22.3	17.7	18.7	24.1	13.7	32.8	16	7.1	26	83	59	82	76	3.5	11.8	3.9	6.4	4.8	4.8	5.3	5.0
VIII	–	–	–	–	15.5	21.5	16.5	17.5	22.8	12.2	28.1	1	6.6	29	86	63	87	79	2.5	9.8	2.6	5.0	4.5	5.0	3.9	4.5
IX	–	–	–	–	11.5	18.3	13.1	14.0	19.8	9.4	30.6	7	2.0	28	90	66	87	81	1.5	7.9	1.9	3.8	5.8	5.3	3.4	4.8
X	–	–	–	–	8.1	13.1	9.5	10.0	14.5	6.3	23.5	1	-1.9	31	93	75	92	87	0.7	4.2	1.1	2.0	6.5	6.3	5.2	6.0
XI	–	–	–	–	3.5	5.7	4.1	4.4	6.8	2.3	11.5	12	-3.8	28	94	86	94	91	0.5	1.4	0.5	0.8	9.3	9.0	8.7	9.0
XII	–	–	–	–	0.5	4.2	1.6	2.0	5.3	-0.7	13.6	21	-8.9	3	89	80	89	86	0.7	1.8	0.8	1.1	7.0	6.3	5.5	6.3
Rok	–	–	–	–	6.9	11.3	8.0	8.6	12.7	4.7	32.8	16.VII	-15.1	1.XII	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.5	5.7	6.3

Sielec Stary $H_s = 110\,m$ $h_w = 11\,m$ 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T: Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R: R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v: v≥10	v>15	≡	Ŕ	◔	●	⊠
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	1.5	4.7	1.5	2.3	1.5	2.7	13	3.3	20.5	2.5	16	4.4	22.5	5.2	4.5	4.2	12	3.4	48.0	5.8	1	24	6	6	·	13	5	·	1	·	9	·	–	–	9
II	1.5	5.0	4	3.0	·	·	2.5	4.2	7.5	3.2	17	4.8	43	6.8	4.5	5.9	4	5.4	46.4	6.5	21	21	6	3	·	21	16	·	6	1	2	·	–	–	9
III	7	3.9	12.5	4.2	11	2.7	5	2.5	1	3.5	12.5	3.3	19.5	3.4	19.5	3.0	5	3.1	33.2	8.5	2	28	8	2	·	18	8	·	·	·	2	·	–	–	20
IV	6.5	2.2	8.5	2.2	16	3.8	2.5	3.0	3	5.3	7	3.4	17	3.6	17.5	2.7	12	2.8	36.5	12.5	5	12	·	·	·	13	8	1	1	·	2	·	–	–	·
V	4	2.8	2.5	1.8	11.5	2.4	9	2.7	7	2.1	11	3.4	30.5	4.8	5.5	6.4	12	3.2	98.6	25.6	15	·	·	·	6	18	10	5	1	·	·	8	–	–	·
VI	9	2.6	17.5	2.3	7.5	3.1	7	2.3	8.5	2.2	6.5	3.0	21	3.4	10	3.0	5	2.6	108.7	26.5	24	·	·	·	1	15	11	4	·	·	3	3	–	–	·
VII	4.5	2.2	2	1.5	6.5	2.7	4.5	2.9	4.5	3.1	14	2.4	35.5	3.7	7.5	2.7	14	2.6	113.6	26.2	5	·	·	·	16	15	10	5	·	·	5	6	–	–	·
VIII	6.5	1.5	3.5	3.0	4.5	3.0	6	2.8	2	3.0	15	3.0	31	3.1	9.5	2.3	16	2.4	71.4	33.6	20	·	·	·	6	13	9	3	·	·	9	4	–	–	·
IX	1.5	4.0	0.5	3.0	23.5	1.8	5.5	2.5	7	1.7	8.5	4.6	18.5	3.7	10	2.8	15	2.3	48.0	14.5	23	·	·	·	3	10	10	2	1	·	12	3	–	–	·
X	2	3.5	·	·	2	2.0	6	3.3	7.5	1.6	8	3.1	42	4.1	6.5	2.5	19	2.8	58.4	15.8	2	3	·	·	·	17	10	2	2	·	18	·	–	–	·
XI	1	1.0	1.5	2.0	19	2.4	20	2.4	3.5	2.4	5	2.8	15	2.8	·	·	25	1.8	43.7	8.0	11	10	·	·	·	10	2	·	·	·	20	·	–	–	·
XII	1.5	3.3	3	1.7	4.5	2.4	12	2.3	21.5	2.0	20.5	4.2	20	4.8	5	3.9	5	3.2	29.7	5.6	14	27	1	1	·	15	10	·	1	·	7	·	–	–	4
Rok	46.5	2.8	57	2.2	107.5	2.4	92	2.8	94.5	2.7	144	3.5	315.5	4.1	100	3.3	144	3.0	676.2	33.6	20.VIII	125	21	12	32	178	109	22	13	1	89	24	–	–	42

Ostrów Wlkp. $H_s = 135\,m$

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.0	6.1	5	–	–	–	–	14	8	·	–	–	–	·	4	14	19
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50.4	6.6	27	–	–	–	–	22	15	·	–	–	–	·	·	11	16
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.8	8.3	2	–	–	–	–	16	11	·	–	–	–	·	·	19	18
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36.1	14.9	5	–	–	–	–	13	7	1	–	–	–	·	1	17	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83.0	38.8	28	–	–	–	–	18	9	2	–	–	–	7	4	9	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113.4	31.6	25	–	–	–	–	14	11	5	–	–	–	5	2	13	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49.9	14.7	7	–	–	–	–	15	10	2	–	–	–	7	1	9	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59.6	13.8	7	–	–	–	–	13	11	2	–	–	–	7	3	5	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54.0	10.2	8	–	–	–	–	12	8	1	–	–	–	3	7	13	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68.2	17.6	7	·	–	·	–	16	9	2	–	–	–	2	2	15	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.4	4.7	10	10	–	·	–	8	3	·	–	–	–	·	·	23	2
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28.3	8.2	16	16	–	·	–	18	11	·	–	–	–	·	1	13	12
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	621.1	38.8	28.V	–	–	–		179	113	15	–	–	–	31	25	161	69

Żary $H_s = 162\,m$

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54.2	9.1	1	25	3	3	·	19	12	·	–	–	6	·	6	13	19
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59.1	8.4	21	18	5	·	·	22	16	·	–	–	2	·	·	14	12
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48.2	17.7	2	28	4	1	·	17	9	1	–	–	1	·	3	17	18
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59.6	16.5	22	15	·	·	·	15	12	2	–	–	4	·	4	16	1
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91.8	15.0	30	·	·	·	3	21	15	3	–	–	4	5	2	8	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125.2	29.3	18	·	·	·	2	16	14	6	–	–	·	5	4	7	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78.2	18.6	2	·	·	·	15	15	11	3	–	–	·	5	2	4	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68.1	15.9	7	·	·	·	7	13	10	2	–	–	2	7	2	4	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47.1	19.8	8	·	·	·	5	14	10	1	–	–	7	4	11	9	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75.9	11.7	2	2	·	·	·	19	15	2	–	–	5	·	3	17	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48.9	6.3	12	6	2	·		12	4	·	–	–	26	·	·	26	·
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64.5	16.7	24	17	1	·	·	19	14	2	–	–	11	·	2	20	3
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	788.8	29.3	18.VI	109	15	4	32	202	142	22	–	–	68	26	39	155	53

Leszkowice $H_s = 81\,m$ $h_w = 12\,m$

I	3	1.3	1	3.0	·	·	19.5	3.2	7.5	2.0	17	5.9	27	4.7	5	6.2	13	3.7	32.3	10.6	1	21	7	4	·	15	10	1	1	·	6	·	7	12	–
II	3.5	4.1	·	·	3	3.7	6	2.5	3	4.3	17.5	3.7	40	7.0	6	4.6	5	4.9	36.1	3.8	27	16	4	·	·	23	15	·	5	·	2	·	1	13	–
III	6.5	3.9	10	6.7	3.5	3.3	8	2.4	1.5	4.7	10.5	3.7	21.5	4.1	12.5	3.9	20	3.3	23.4	8.0	5	27	6	1	·	12	7	·	3	·	7	·	2	17	–
IV	8	2.6	1.5	2.7	8.5	2.9	5.5	3.5	6.5	3.2	9	5.1	22.5	4.0	12.5	3.4	16	3.0	34.5	15.2	21	12	·	·	·	11	7	1	3	·	3	·	2	18	–
V	·	·	2	2.0	14	2.1	10.5	2.8	3.5	2.4	16.5	2.9	24	4.9	9.5	4.5	13	3.0	87.1	22.3	21	·	·	·	4	18	14	3	4	·	5	12	3	6	–
VI	8.5	3.2	9.5	2.8	4.5	3.0	5.5	2.8	4.5	2.7	13.5	2.9	14.5	3.6	8.5	4.0	21	2.4	133.3	25.5	28	·	·	·	1	14	12	6	·	·	2	8	6	7	–
VII	·	·	6	1.8	7	2.2	5.5	4.0	6.5	1.5	27	2.6	22.5	4.8	4.5	4.8	14	2.6	62.2	12.4	5	·	·	·	13	13	8	2	3	·	1	7	4	5	–
VIII	0.5	4.0	5.5	2.6	7.5	2.4	8.5	1.5	10	2.2	25	3.3	15	4.5	2	2.8	19	2.4	85.0	44.3	20	·	·	·	6	11	9	3	·	·	·	9	6	3	–
IX	·	·	4.5	3.6	15	2.2	12	1.6	5	2.0	12	4.2	16.5	3.2	2	5.0	23	2.1	60.7	14.5	8	·	·	·	3	14	13	2	1	·	2	3	12	9	–
X	1.5	3.7	·	·	1	3.0	13.5	2.1	11	1.3	14	3.4	32	4.7	5	3.4	15	2.9	50.8	10.0	2	2	·	·	·	15	10	1	2	·	2	·	5	8	–
XI	0.5	2.0	6	2.8	17	2.8	18.5	2.2	2.5	1.6	11	2.7	9.5	4.5	3	2.0	29	2.0	6.8	2.1	8,11	7	·	·	·	7	3	·	·	·	16	·	1	25	–
XII	·	·	·	·	2	4.2	14	4.7	15	2.4	20.5	4.8	18.5	5.0	5	5.5	18	5.0	26.8	5.0	24	16	·	·	·	16	10	·	3	1	5	·	2	14	–
Rok	31	2.1	46	2.3	85	2.6	124	2.3	76.5	2.0	193.5	3.8	263.5	4.6	76.5	4.2	202	2.9	622.0	44.3	20.VIII	101	17	5	27	169	118	19	25	1	51	39	51	157	–

Nowe Miasto n.P. — φ = 51°37' — λ = 20°35' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data												
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.1	-1.6	-3.5	-3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.5	5.9	7.3
II	–	–	–	–	-0.6	2.2	-0.2	0.3	–	–	–	–	–	–	85	81	86	84	0.9	1.6	0.8	1.1	7.5	6.4	4.6	6.2
III	–	–	–	–	-5.2	-0.6	-3.2	-3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.7	6.3	7.1
IV	–	–	–	–	2.4	6.6	4.2	4.4	–	–	–	–	–	–	90	74	85	83	0.8	3.0	1.2	1.7	6.5	8.1	5.9	6.8
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	13.1	18.2	14.7	15.2	20.5	10.2	26.2	18	1.8	7	84	63	81	76	2.3	8.3	3.2	4.6	6.0	6.4	4.0	5.5
VII	–	–	–	–	16.4	22.8	17.7	18.6	24.7	13.2	34.3	16	7.9	27	85	59	79	74	3.0	12.1	4.5	6.5	4.4	5.1	4.4	4.6
VIII	–	–	–	–	14.8	21.5	18.8	17.4	23.1	12.6	27.7	2	8.4	11	89	59	80	76	2.0	11.0	3.9	5.6	4.9	5.5	4.9	5.1
IX	–	–	–	–	10.1	17.3	12.5	13.1	18.9	8.0	29.7	8	1.2	29	93	64	84	80	1.0	8.0	2.4	3.8	5.8	5.5	3.7	5.0
X	–	–	–	–	7.3	12.6	9.0	9.5	13.9	5.6	23.2	12	-1.7	27	95	78	92	88	0.6	3.7	0.9	1.7	6.8	6.5	5.4	6.2
XI	–	–	–	–	2.7	4.6	3.5	3.6	5.8	1.4	12.7	1	-4.2	22	96	92	95	94	0.3	0.7	0.4	0.5	8.7	8.9	8.5	8.7
XII	–	–	–	–	0.0	2.3	0.9	1.0	3.9	–	12.7	21	–	–	94	89	92	92	0.3	0.9	0.6	0.6	7.7	6.7	7.5	7.3
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Sieradz — φ = 51°36' — λ = 18°44'

I	–	–	–	–	-3.3	-0.7	-3.0	-2.5	0.2	-6.0	4.5	19	-15.8	5	88	87	88	88	0.5	0.8	0.5	0.6	8.1	6.0	5.4	6.5
II	–	–	–	–	0.1	2.5	-0.7	0.3	3.8	-4.0	12.3	11	-16.2	28	90	81	88	86	0.7	1.6	0.7	1.0	7.8	6.1	4.5	6.1
III	–	–	–	–	-3.3	0.0	-2.4	-2.0	0.7	-5.9	7.7	27	-15.5	1	90	79	89	86	0.5	1.4	0.6	0.8	8.5	7.8	7.1	7.8
IV	–	–	–	–	2.8	7.1	4.5	4.7	8.1	1.1	16.4	15	-2.8	1	93	74	90	86	0.6	2.8	1.0	1.5	6.9	7.2	7.3	7.1
V	–	–	–	–	12.9	18.5	13.7	14.7	20.1	9.1	30.4	28	0.0	5	89	64	88	80	1.8	8.5	1.9	4.1	6.2	5.5	5.6	5.8
VI	–	–	–	–	13.3	18.4	14.0	14.9	19.7	9.2	24.9	18	0.8	7	83	61	84	76	2.6	8.8	2.4	4.6	5.4	6.3	5.7	5.8
VII	–	–	–	–	16.9	22.6	17.1	18.4	24.0	12.6	32.4	16	7.0	19	86	59	87	77	2.8	12.2	2.6	5.9	4.7	5.2	6.2	5.4
VIII	–	–	–	–	15.6	21.2	15.9	17.2	22.6	11.8	26.9	1,2,20	7.8	11	90	65	89	81	1.8	9.3	2.1	4.4	5.1	5.6	3.5	4.7
IX	–	–	–	–	11.3	18.0	12.0	13.3	18.9	7.9	27.5	7	1.8	28	91	62	89	81	1.2	8.6	1.6	3.8	5.4	4.9	3.9	4.7
X	–	–	–	–	7.7	12.5	8.7	9.4	13.5	5.5	24.1	1	-2.2	21	96	80	95	90	0.5	3.3	0.6	1.5	7.1	7.1	4.9	6.4
XI	–	–	–	–	2.8	5.1	3.6	3.8	5.7	1.0	10.1	12	-3.6	28	95	92	95	94	0.4	0.8	0.4	0.5	9.0	9.0	8.6	8.9
XII	–	–	–	–	0.2	3.3	1.0	1.4	4.1	-1.8	13.7	21	-10.2	3	91	88	90	90	0.5	1.1	0.6	0.7	6.6	5.9	6.0	6.2
Rok	–	–	–	–	6.4	10.7	7.0	7.8	11.8	3.4	32.4	16.VII	-16.2	28.II	90	74	89	84	1.2	4.9	1.2	2.4	6.7	6.4	5.7	6.3

Sobieszyn — φ = 51°36' — λ = 22°10'

I	–	–	–	–	-4.3	-2.1	-3.5	-3.4	-0.7	-6.6	4.5	12	-17.2	27	85	84	85	85	0.6	0.9	0.6	0.7	9.1	7.8	8.0	8.3
II	–	–	–	–	-1.2	1.4	-0.5	-0.2	3.2	-3.9	10.1	12,15	-14.8	25	85	81	86	84	0.8	1.4	0.8	1.0	8.8	7.0	6.8	7.5
III	–	–	–	–	-5.4	-1.4	-3.4	-3.4	-0.2	-7.5	6.3	27	-16.6	5	83	81	85	83	0.8	1.1	0.7	0.8	8.7	7.7	6.9	7.8
IV	–	–	–	–	2.5	6.4	4.4	4.4	7.7	1.2	16.2	26	-5.1	1	88	69	83	80	0.9	3.3	1.5	1.9	7.7	7.6	6.6	7.3
V	–	–	–	–	12.9	18.4	14.8	15.2	20.4	9.9	30.6	28	1.1	5	82	58	76	72	2.9	10.2	4.3	5.8	6.1	6.4	4.8	5.8
VI	–	–	–	–	13.7	18.8	15.4	15.8	20.6	10.7	24.1	27	2.0	7	83	58	80	74	2.7	9.4	3.6	5.2	6.8	6.8	5.9	6.5
VII	–	–	–	–	16.3	22.5	17.9	18.6	24.3	13.5	34.7	17	8.0	27	84	55	76	72	3.1	13.1	5.0	7.0	5.6	5.8	5.3	5.6
VIII	–	–	–	–	14.9	21.0	17.1	17.5	22.7	13.2	28.9	2	8.8	11	88	59	79	75	2.0	10.6	4.2	5.6	6.6	5.3	4.7	5.5
IX	–	–	–	–	10.1	16.6	12.5	12.9	18.1	8.2	27.1	8	1.5	29	92	64	82	79	1.0	7.5	2.8	3.8	5.8	5.8	4.9	5.5
X	–	–	–	–	6.9	12.5	9.1	9.4	13.4	5.8	22.2	2	-1.9	22	94	74	90	86	0.7	4.2	1.2	2.0	7.6	6.6	5.4	6.5
XI	–	–	–	–	3.0	4.4	3.4	3.6	5.4	1.8	12.7	1	-4.3	27,28	94	92	94	93	0.4	0.8	0.4	0.5	9.2	8.6	9.0	8.9
XII	–	–	–	–	0.0	2.0	0.7	0.8	3.3	-1.7	12.7	21	-10.6	2	90	87	90	89	0.6	1.0	0.6	0.7	8.1	8.3	6.8	7.7
Rok	–	–	–	–	5.8	10.0	7.3	7.6	11.5	3.7	34.7	17.VII	-17.2	27.I	87	72	84	81	1.4	5.3	2.1	2.9	7.5	7.0	6.3	6.9

Włodawa — φ = 51°33' — λ = 23°33'

I	993.4	1024.4	960.3	1015.8	-4.1	-2.3	-3.5	-3.4	-0.7	-7.8	3.8	12	-19.0	27	87	86	89	87	0.8	0.7	0.5	0.6	9.5	8.8	8.4	8.8
II	986.2	1005.3	963.2	1008.1	-1.7	1.8	-0.6	-0.3	3.1	-4.9	12.0	27	-16.8	25	90	78	86	85	0.5	1.6	0.8	1.0	8.8	8.1	6.3	7.7
III	989.3	1005.0	971.3	1011.6	-5.1	-0.7	-3.3	-3.1	0.2	-8.0	6.9	27	-20.7	5	88	77	85	83	0.5	1.4	0.7	0.9	8.9	6.9	6.5	7.4
IV	993.4	1006.4	982.6	1016.2	2.8	6.5	4.4	4.5	8.0	0.3	16.7	26	-5.0	1	88	70	84	81	0.9	3.5	1.5	2.0	7.1	8.4	7.1	7.5
V	994.7	1004.0	980.6	1015.5	13.7	19.4	14.6	15.6	21.1	8.9	32.1	28	0.6	5	79	65	75	70	3.6	11.7	4.6	6.6	6.6	7.1	5.9	6.5
VI	991.6	1005.2	974.2	1012.4	14.2	18.8	14.8	15.6	20.5	9.6	25.2	28	1.1	7	82	60	78	73	2.9	9.0	3.7	5.2	6.5	7.7	5.6	6.6
VII	992.4	1000.0	979.3	1013.0	16.9	22.5	17.4	18.6	23.9	12.3	33.0	17	7.1	28	84	59	83	75	3.3	11.5	3.6	6.1	5.9	6.4	5.3	5.9
VIII	993.8	1003.1	983.0	1014.5	15.0	21.1	16.5	17.3	22.6	11.4	29.6	2	6.2	12	89	60	83	77	2.0	10.5	3.2	5.2	6.4	6.4	5.0	5.9
IX	998.4	1007.5	984.4	1019.6	9.9	16.5	11.8	12.5	17.8	7.2	27.3	8	-1.0	29	93	65	88	82	0.8	7.3	1.7	3.3	5.9	6.6	4.5	5.7
X	996.5	1008.2	972.3	1017.8	6.9	12.5	8.8	9.2	13.4	5.1	22.3	2	-2.4	22	95	74	93	87	0.5	4.4	0.9	1.9	7.5	6.9	5.5	6.6
XI	1003.4	1023.9	987.4	1025.4	2.9	4.6	3.4	3.6	5.7	0.6	13.9	11	-6.4	28	94	88	93	92	0.4	1.1	0.5	0.7	8.6	8.9	9.3	8.9
XII	987.0	1003.5	968.7	1008.9	-0.2	2.1	0.3	0.6	3.0	-3.0	12.3	21	-13.8	8	94	85	94	89	0.6	1.2	0.5	0.7	8.5	8.4	7.5	8.1
Rok	993.5	1024.4	960.3	1014.8	5.9	10.2	7.0	7.5	11.6	2.6	33.0	17.VII	-20.7	5.III	88	74	86	82	1.4	5.3	1.8	2.8	7.5	7.6	6.4	7.2

Nowe Miasto n.P. $H_s = 162\ m$ $h_w = 17\ m$ 1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v≥15		R (K)	◐	●	⊠
I	5	2.6	6.5	3.4	·	·	2	2.0	2	3.5	2	3.5	6.5	3.7	21	3.0	48	1.5	43.4	7.0	6	–	–	–	–	17	12	·	–	·	–	·	1	14	31
II	2	3.5	1	4.0	2	1.5	5	1.8	11	2.1	18	3.4	22	4.5	7	4.5	16	2.8	32.7	5.0	22	–	–	–	–	13	11	·	–	·	* –	·	4	11	18
III	13.5	3.3	12	3.4	8	2.3	2	2.0	·	·	11	3.0	12	2.1	8.5	2.8	26	2.1	54.3	13.6	2	–	–	–	–	17	11	2	–	·	–	·	4	15	31
IV	4.5	2.4	1	3.0	5	3.4	4	2.5	4.5	2.1	2.5	2.6	11	1.5	14.5	2.7	43	1.3	36.2	11.5	17	–	–	–	–	11	8	1	–	·	–	·	3	13	5
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·
VI	14	2.8	11	2.3	11.5	2.6	5.6	2.4	3	1.7	2	3.0	2.5	3.6	13.5	2.7	27	1.8	63.6	15.1	30	·	·	·	2	12	10	2	–	·	–	3	6	6	·
VII	4.5	2.6	9.5	2.9	2	1.2	4.5	2.1	3	1.3	4	2.2	26	2.3	10.5	2.0	29	1.6	20.0	11.2	23	·	·	·	12	8	4	1	–	1	–	3	7	4	·
VIII	5.5	3.2	8	2.5	9	1.9	4	3.2	4	1.9	8.5	1.9	14.6	2.6	7.5	3.1	32	1.6	60.7	17.0	2	·	·	·	9	10	6	3	–	·	–	4	6	5	·
IX	4.5	2.8	4	3.4	7	2.8	7	2.4	6	2.2	11.5	2.8	14.5	2.1	16.5	2.8	19	2.0	39.0	19.4	23	·	·	·	3	11	8	1	–	·	–	2	11	10	·
X	5	2.5	·	·	1	4.0	9	2.1	6.5	1.5	13	2.1	21.5	3.2	17	3.0	20	2.0	63.4	18.5	7	2	·	·	·	13	9	3	–	·	–	·	6	10	·
XI	2	1.8	3	1.3	12	2.6	10.5	3.2	5.5	2.3	4	1.6	7.5	2.1	2.5	2.4	43	1.3	22.2	7.5	10	11	1	·	·	18	6	·	–	·	–	·	1	22	·
XII	1	1.0	2	1.0	6	2.5	11	1.5	12.5	1.7	26	2.7	19.5	2.9	8	2.4	7	2.1	30.7	7.2	14	–	3	–	·	16	10	·	–	·	–	·	3	18	7
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	92

Sieradz $H_s = 137\ m$ $h_w = 14\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v≥15		R (K)	◐	●	⊠
I	1.5	4.7	1	1.0	12	5.3	8	4.0	23.5	4.0	9.5	8.4	26	5.3	3.5	7.1	8	4.8	21.2	5.1	5	28	11	7	·	14	8	·	9	·	4	·	4	15	–
II	2.5	2.4	·	·	4	1.8	4.5	3.4	16.5	3.0	9	3.7	37.5	7.8	6	7.8	4	6.4	43.3	7.1	15	21	5	2	·	18	13	·	8	4	4	·	3	8	–
III	16	3.9	1	4.0	20	1.9	4.5	1.0	13.5	2.2	4	1.6	22	3.6	3	3.0	9	2.5	38.3	8.5	29	29	12	3	·	17	13	·	·	·	3	·	2	16	–
IV	8	2.0	·	·	26	2.1	3	1.7	13	2.3	4	3.2	20	3.2	8	4.2	8	2.4	32.0	14.6	21	11	·	·	·	12	5	1	2	·	3	1	2	16	–
V	·	·	·	·	9	2.4	4.6	2.0	28.5	2.2	4	4.8	35	5.1	3	2.0	9	3.2	60.6	21.2	28	·	·	·	7	11	8	2	5	·	·	8	5	4	–
VI	7	3.1	1	1.0	13	4.1	3	2.7	18	1.7	3	3.0	31	3.7	1	2.0	13	2.7	74.6	40.4	5	·	·	·	1	14	12	1	1	·	·	3	6	8	–
VII	·	·	·	·	7	1.4	4.5	1.4	49.5	1.6	9	2.7	35	4.0	1	2.0	17	2.3	49.4	12.7	2	·	·	·	13	13	9	2	1	·	·	7	3	3	–
VIII	3.5	5.1	·	·	6	1.5	5	3.0	23	1.7	13	2.0	19	4.2	0.5	8.0	23	2.1	68.2	19.3	7	·	·	·	6	13	7	3	·	·	2	4	5	1	–
IX	·	·	·	·	15	3.3	2	1.0	24	2.4	8	3.6	20	4.5	·	·	21	2.6	24.9	11.0	18	·	·	·	3	8	6	1	2	·	·	2	10	8	–
X	0.5	2.0	0.5	2.0	5	5.2	8	2.8	23	1.5	3	3.3	33	5.5	2	7.0	18	3.1	51.1	9.3	21	3	·	·	·	16	12	·	6	·	7	·	3	10	–
XI	·		·		29	2.6	4	2.6	15	1.5	8	1.9	13	2.7	·	·	21	1.7	19.6	6.6	10	13	·	·	·	9	5	·	1	·	8	·	·	21	–
XII	2	2.0	·		18	2.3	6	2.3	26.5	5.6	9.5	3.6	22	4.6	3	1.3	6	3.2	18.6	8.4	14	21	4	1	·	10	5	·	5	·	2	·	5	12	–
Rok	41	2.1	3.5	0.7	164	2.8	57	2.3	244	2.3	84	3.5	313.5	4.5	31	3.7	157	3.0	501.8	21.2	28.V	126	32	13	30	155	103	10	40	4	33	25	47	122	–

Sobieszyn $H_s = 159\ m$ $h_w = 11\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v≥15		R (K)	◐	●	⊠
I	1.5	2.7	3	1.0	10.5	2.2	7.5	2.1	6	2.9	24.5	3.6	13.5	3.2	17.5	2.2	10	2.5	34.8	7.8	1	30	14	11	·	20	8	·	–	·	–	·		20	31
II	5.5	1.5	2.5	2.4	2.5	3.2	3.5	1.7	9.5	1.8	26	2.7	29	5.2	4.5	5.2	1	3.5	37.7	7.2	16	22	10	3	·	20	9	·	–		–	·	1	14	20
III	11.5	2.2	16.5	2.4	16.5	2.7	3	3.3	1.5	1.0	18.5	3.1	15	2.9	5.5	2.2	8	2.4	60.4	11.9	1	30	18	7	·	17	11	1	–	·	–	·	1	18	31
IV	5.5	2.0	3.6	1.6	17.5	3.0	4	1.9	2	4.5	4.5	3.2	14.5	2.5	25.5	1.9	13	2.0	50.5	16.2	1	11	1	·	·	14	9	1	–	·	–	·	1	15	12
V	4	1.2	4.5	1.4	12	1.8	8.5	1.6	6	3.1	14.5	2.5	20	3.8	11.5	2.1	12	2.2	27.1	6.5	12	·	·	·	8	13	8	·	–	·	–	8	5	9	·
VI	17	1.7	7.5	1.3	6	1.2	8	1.4	3	1.2	4.5	1.4	12.5	2.0	9.5	1.6	22	1.2	53.0	14.9	28	·	·	·	·	10	8	2	–	·	–	2	2	13	·
VII	2	1.7	4	1.5	8.5	1.0	5.5	1.5	5.5	1.4	10.5	1.8	22.5	2.1	12.5	1.9	22	1.3	46.3	21.7	23	·	·	·	11	9	5	1	–	2	–	5	2	6	·
VIII	6	2.2	6.5	1.8	8	1.9	9	1.6	3	1.0	10.5	1.5	13.5	1.7	11.5	1.6	25	1.2	89.0	30.3	2	·	·	·	4	14	9	3	–	·	–	7	5	6	·
IX	3.5	1.4	6	1.7	6.5	2.8	8	1.4	4	1.8	11	1.9	18	1.6	10	2.0	23	1.4	28.7	6.8	27	·	·	·	2	13	6	·	–	·	–	·	10	12	·
X	0.5	1.0	·	·	2.5	1.4	10	1.6	10.5	1.1	6	1.7	28	3.4	9.5	2.4	26	1.7	49.5	22.9	13	4	·	·	·	12	8	1	–	·	–	·	5	14	·
XI	0.5	1.0	7	1.5	32.5	2.5	11	3.1	8	1.0	6	2.3	10.5	1.9	2.5	1.8	12	1.9	32.3	8.3	10	9	2	·	·	14	9	·	–		–	·	·	25	·
XII	3	2.0	4	1.4	9	1.9	9.5	1.1	9.5	1.5	23.5	3.1	16.5	4.1	2	4.2	16	2.2	24.1	4.5	28	20	5	1	·	20	10	·	–	1	–	·	·	17	16
Rok	60.5	1.7	65	1.5	132	2.1	87.5	1.9	67.5	1.9	157	2.4	213.5	2.9	122	2.4	190	2.0	530.4	30.3	2.VIII	126	50	22	25	176	100	9	–	3	–	22	32	169	110

Włodawa $H_s = 174\ m$ $H_b = 175{,}5\ m$ $h_w = 10\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v≥15		R (K)	◐	●	⊠
I	·	·	2	1.0	·	·	10.5	3.1	9	3.0	14.5	3.7	21.5	3.0	22.5	3.5	13	2.8	39.2	10.4	1	31	12	11	·	19	11	1	6	·	9	·	1	23	31
II	1.5	1.3	1.5	2.7	1	1.0	7.5	2.8	4.5	2.9	17	3.9	45	3.5	5	4.5	1	3.4	48.5	12.1	16	23	7	5	·	18	11	1	7	·	3	·	·	14	18
III	4	3.4	10.5	2.3	5	2.7	19.5	2.3	2.5	2.0	9	3.3	19.5	3.2	14	3.1	9	2.6	47.7	10.6	2	31	13	9	·	16	12	1	3	·	1	·	1	11	31
IV	2	3.5	2	2.5	4.5	2.6	16	3.8	2.5	2.6	2.5	2.6	17	2.2	31.5	2.5	12	2.4	40.8	17.2	1	15	·	·	·	12	9	1	2	·	3	·	1	17	8
V	3.5	2.1	2	2.5	1.5	2.0	11.5	2.1	7.5	3.3	10	3.0	31	2.6	20	3.0	6	2.5	42.8	12.2	31	·	·	·	8	16	8	1	5	·	1	9	2	12	·
VI	5	3.4	3	3.3	0.5	1.0	14.5	1.5	6	2.2	5.5	2.5	15.5	2.2	26	2.4	14	1.9	57.2	18.6	30	·	·	·	1	14	9	1	4	·	2	1	2	12	·
VII	2	2.0	3	3.7	·	·	5	1.8	5	2.1	7.5	2.4	33	2.4	18.5	2.3	19	1.9	92.3	41.1	23	·	·	·	9	12	9	2	1	·	1	8	2	6	·
VIII	7.5	4.1	4	2.9	3	3.7	7.5	1.9	4.5	4.5	3.5	2.1	29	2.1	18	3.5	16	2.2	49.6	15.4	20	·	·	·	4	14	10	1	2	·	·	6	3	10	·
IX	1	2.5	6.5	2.8	4	3.5	9.5	2.6	7	2.0	8.5	2.6	23.5	2.1	17	2.2	13	2.0	41.9	14.4	16	1	·	·	1	11	6	2	·	·	2	2	5	9	·
X	·	·	·	·	·		8	1.8	14	1.8	10	1.8	39.5	3.3	11.5	3.4	10	2.4	36.7	7.1	16	4	·	·	·	12	8	·	·	·	6	·	5	13	·
XI	1.5	2.3	8	1.9	4.6	2.1	25.5	3.5	17.5	1.9	8	1.4	14.5	2.7	6.7	1.7	4	2.3	28.4	7.7	10	12	·	·	·	12	6	·	·	·	8	·	·	23	·
XII	2	4.2	3	4.8	5	3.0	9.5	4.8	20	2.0	15.5	3.8	25.5	3.7	7.5	4.7	5	2.7	18.4	3.9	28	27	6	4	·	18	7	·	·	·	11	·	·	17	15
Rok	30	2.2	45.5	2.5	29	1.8	144.5	2.4	100	2.3	111.5	2.8	314.5	2.8	198	2.8	122	2.4	543.5	41.1	23.VII	144	38	29	23	174	106	11	27	·	47	26	22	167	103

Szprotawa

$\varphi = 51°32'$ $\lambda = 15°32'$ **1958**

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura t: Średnio I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs	Data	Min abs	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-3.0	1.0	-1.7	-1.4	2.0	-4.7	8.2	29	-15.7	5	88	77	90	85	0.6	1.4	0.5	0.8	7.0	7.2	7.1	7.1
II	-	-	-	-	0.7	4.1	0.6	1.5	4.9	-2.3	14.9	14	-10.6	28	87	71	87	82	1.0	2.8	1.0	1.6	8.4	8.0	7.2	7.9
III	-	-	-	-	-3.0	1.4	-1.1	-1.0	2.0	-4.1	7.8	27	-14.1	4	88	75	88	84	0.6	1.8	0.7	1.0	8.7	7.6	7.3	7.9
IV	-	-	-	-	3.0	7.8	4.4	4.9	9.0	0.8	16.1	30	-6.5	2	87	66	82	78	1.0	4.0	1.7	2.2	7.9	8.5	6.2	7.5
V	-	-	-	-	12.8	18.5	13.6	14.6	19.9	9.2	28.9	26	1.1	5	84	58	80	74	2.4	9.7	3.1	5.1	6.6	7.4	6.7	6.9
VI	-	-	-	-	13.6	19.2	14.3	15.4	20.5	9.5	26.8	18	3.1	7	81	56	81	73	3.0	10.0	3.2	5.4	6.4	6.8	6.3	6.5
VII	-	-	-	-	16.6	22.5	17.1	18.3	24.0	13.0	33.3	16	4.3	26	84	57	85	75	3.2	12.8	3.2	6.4	6.1	6.2	6.3	6.2
VIII	-	-	-	-	15.0	21.2	15.6	16.8	22.4	11.4	29.1	1	7.4	5,29,30	88	63	87	79	2.2	10.1	2.4	4.9	6.2	6.9	4.5	5.9
IX	-	-	-	-	11.2	18.5	12.4	13.6	19.6	8.8	30.2	7	-0.3	28	92	66	90	83	1.1	8.2	1.5	3.6	5.8	5.8	4.7	5.4
X	-	-	-	-	7.5	13.3	8.6	9.5	14.0	5.5	23.7	1	-3.0	20	96	74	94	88	0.4	4.5	0.7	1.9	7.7	7.2	6.0	7.0
XI	-	-	-	-	3.5	5.7	3.9	4.2	6.2	2.2	10.6	5	-3.0	3	96	88	95	93	0.4	1.2	0.4	0.7	9.7	9.4	9.2	9.4
XII	-	-	-	-	0.3	3.8	1.1	1.6	4.5	-1.2	12.8	21	-10.6	3	91	80	92	88	0.6	1.7	0.6	1.0	8.1	7.9	7.5	7.8
Rok	-	-	-	-	6.5	11.4	7.4	8.2	12.4	4.0	33.3	16.VII	-15.7	5.I	88	69	88	82	1.4	5.7	1.6	2.9	7.4	7.4	6.6	7.1

Wińsko

$\varphi = 51°28'$ $\lambda = 16°37'$

I	-	-	-	-	-2.1	0.1	-1.5	-1.2	1.5	-4.2	5.5	12,19	-12.8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	7.0	6.6	6.8
II	-	-	-	-	0.8	3.3	0.7	1.4	4.6	-2.0	14.1	14	-9.3	28	87	78	86	84	0.9	2.2	1.0	1.4	7.9	7.2	5.2	6.8
III	-	-	-	-	-2.8	0.2	-1.0	-1.2	1.3	-4.4	6.9	26,27	-14.0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	7.5	7.4	7.7
IV	-	-	-	-	2.7	7.1	4.9	4.9	8.6	0.5	17.4	15	-4.3	2	90	70	83	81	0.8	3.5	1.7	2.0	7.9	8.0	6.7	7.5
V	-	-	-	-	12.6	18.1	14.6	15.0	19.9	9.6	28.6	26	0.8	4	86	61	78	75	2.0	8.9	3.6	4.8	6.5	6.1	5.9	6.2
VI	-	-	-	-	12.9	18.3	15.0	15.3	19.9	10.2	26.6	18	3.4	7	84	63	79	75	2.4	8.2	3.6	4.7	5.6	6.3	5.9	5.9
VII	-	-	-	-	16.4	21.9	18.0	18.6	-	13.9	-	-	7.4	26	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	5.6	5.5	5.6
VIII	-	-	-	-	15.0	21.0	16.8	17.4	-	12.8	-	-	8.9	29	86	61	83	77	2.4	10.3	3.4	5.4	5.0	6.2	4.6	5.3
IX	-	-	-	-	11.9	18.2	13.3	14.2	19.1	9.7	30.0	7	3.1	28	89	65	85	80	1.5	8.2	2.3	4.0	5.5	5.5	4.5	5.2
X	-	-	-	-	8.4	12.6	9.8	10.2	13.6	6.9	22.4	11	-0.2	20	94	78	90	87	0.7	3.7	1.3	1.9	7.0	6.8	5.4	6.4
XI	-	-	-	-	3.3	5.2	3.9	4.1	5.8	2.2	11.3	12	-3.2	28	97	90	95	94	0.3	1.0	0.4	0.6	9.8	8.8	8.5	8.9
XII	-	-	-	-	1.0	3.9	1.9	2.2	4.6	-0.8	13.5	21	-7.8	3	90	83	88	87	0.7	1.5	0.8	1.0	7.5	7.0	7.3	7.3
Rok	-	-	-	-	6.7	10.8	8.0	8.4	-	4.5	-	-	-14.0	1.III	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	6.8	6.1	6.6

Osiny

$\varphi = 51°28'$ $\lambda = 22°04'$

I	-	-	-	-	-4.0	-2.1	-3.2	-3.1	-0.6	-6.2	4.5	12	-16.3	27	89	84	90	88	0.5	0.9	0.5	0.6	9.3	8.6	8.9	8.9
II	-	-	-	-	-1.0	1.7	-0.2	0.1	3.3	-3.4	10.6	12,15	-12.3	23	88	82	88	86	0.7	1.3	0.7	0.9	9.3	8.0	7.5	8.3
III	-	-	-	-	-5.3	-1.2	-3.5	-3.4	-0.1	-7.5	8.6	27	-19.7	6	90	79	88	86	0.4	1.2	0.6	0.7	8.5	8.2	7.7	8.1
IV	-	-	-	-	2.6	6.3	4.4	4.4	7.7	1.3	15.9	26	-4.7	1	90	70	84	81	0.8	3.4	1.5	1.9	7.7	8.7	8.2	8.2
V	-	-	-	-	13.4	18.8	14.7	15.4	20.6	9.6	31.1	28	1.1	6	79	56	77	71	3.4	11.0	4.2	6.2	6.5	7.0	6.7	6.7
VI	-	-	-	-	14.1	19.0	15.3	15.9	20.9	9.8	24.4	27	0.3	7	80	53	73	69	3.3	10.7	4.7	6.2	7.3	7.5	6.7	7.2
VII	-	-	-	-	16.8	22.4	17.2	18.4	24.0	12.8	33.3	17	6.9	27	82	55	81	73	3.7	12.9	3.8	6.8	5.7	7.1	7.1	6.6
VIII	-	-	-	-	15.3	21.3	16.7	17.5	22.7	12.6	28.4	2	6.8	11	87	57	82	75	2.4	11.3	3.6	5.8	6.4	6.4	5.7	6.2
IX	-	-	-	-	10.3	16.7	11.8	12.6	18.1	8.0	27.5	8	2.3	4	91	63	85	80	1.1	7.8	2.1	3.7	5.9	6.4	5.4	5.9
X	-	-	-	-	7.4	12.5	9.0	9.5	13.3	6.0	21.7	2	-2.1	22	92	73	90	85	0.9	4.4	1.2	2.2	7.7	7.1	6.7	7.2
XI	-	-	-	-	3.2	4.7	3.8	3.9	5.6	2.2	11.8	1	-3.1	28	94	89	92	92	0.4	1.0	0.6	0.7	9.6	9.1	9.1	9.3
XII	-	-	-	-	0.2	2.3	1.3	1.3	3.5	-1.1	12.5	22	-9.3	2	92	86	91	90	0.5	1.1	0.6	0.7	8.6	8.5	7.8	8.3
Rok	-	-	-	-	6.1	10.2	7.3	7.7	11.6	3.7	33.3	17.VII	-19.7	5.III	88	71	85	81	1.5	5.6	2.0	3.0	7.7	7.7	7.3	7.6

Nowa Wieś

$\varphi = 51°27'$ $\lambda = 22°45'$

I	-	-	-	-	-4.3	-2.3	-3.6	-3.4	-0.8	-6.8	4.0	12	-17.0	23	88	87	91	89	0.5	0.7	0.4	0.6	9.6	8.1	8.4	8.7
II	-	-	-	-	-1.3	1.6	-0.4	-0.1	3.3	-3.8	10.1	26	-15.7	25	91	83	88	87	0.5	1.2	0.7	0.8	8.9	7.5	7.7	8.0
III	-	-	-	-	-5.2	-1.2	-3.7	-3.4	0.1	-7.5	6.6	27	-17.9	5	92	78	90	87	0.3	1.3	0.5	0.7	9.4	7.5	6.8	7.8
IV	-	-	-	-	2.4	6.1	4.1	4.2	7.7	0.9	16.4	26	-5.0	1	92	71	87	83	0.6	3.5	1.2	1.7	7.8	8.2	6.8	7.6
V	-	-	-	-	13.4	18.6	14.1	15.0	20.6	9.6	31.4	28	1.2	5	84	61	82	76	2.7	9.7	3.2	5.2	6.1	6.5	5.5	6.0
VI	-	-	-	-	14.0	18.8	14.3	15.4	20.7	10.1	24.5	27,28	1.2	7	85	61	82	76	2.5	8.8	2.8	4.7	6.7	6.0	5.4	6.0
VII	-	-	-	-	16.7	22.3	17.0	18.2	24.0	12.8	33.0	17	7.0	27	87	60	87	78	2.7	11.7	2.7	5.7	6.0	5.8	6.0	5.9
VIII	-	-	-	-	15.1	21.1	16.4	17.2	22.6	12.6	29.0	2	7.9	11	90	59	83	77	4.7	10.8	3.4	5.3	6.3	6.3	5.4	5.7
IX	-	-	-	-	10.0	16.6	11.7	12.5	18.0	7.9	27.1	8	-0.2	29	95	68	91	85	0.7	6.6	1.2	2.8	6.1	6.5	5.1	5.9
X	-	-	-	-	6.9	12.6	8.8	9.3	13.4	5.7	22.4	2	-2.0	21	95	74	92	87	0.6	4.4	0.9	2.0	7.1	6.3	5.7	6.4
XI	-	-	-	-	3.0	4.6	3.5	3.6	5.6	1.7	13.5	11	-4.9	27,28	96	90	95	94	0.3	1.0	0.4	0.6	9.6	8.6	9.1	9.1
XII	-	-	-	-	0.1	2.0	0.6	0.8	3.2	-1.8	13.1	21	-10.4	2	94	87	93	91	0.4	1.0	0.5	0.6	8.6	8.0	6.7	7.8
Rok	-	-	-	-	5.9	10.1	6.9	7.4	11.5	3.4	33.0	17.VII	-17.9	5.III	91	73	88	84	1.1	5.0	1.5	2.5	7.7	7.0	6.5	7.1

Szprotawa H_s — 122 m h_w — 14 m 1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Max<0°	Min<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	>15	≡	K	⊕	●	✱
I	0.5	2.0	4	4.1	4	4.6	8.5	4.9	6.5	2.2	27.5	3.9	11.5	4.6	2.5	3.0	28	2.2	34.6	7.9	1	25	6	7	·	15	8	·	1	1	8	·	6	19	13
II	1	4.5	0.5	5.0	3	3.5	4.6	2.0	2	4.5	27.5	4.3	24.5	7.5	9	4.1	12	4.4	53.1	8.5	21	21	5	1	·	21	17	·	5	3	2	·	·	17	12
III	4	2.5	9.5	3.9	7.6	4.7	2	1.5	1	1.0	16	3.3	10	3.9	16	2.7	27	2.4	41.4	17.6	2	28	4	1	·	14	7	2	·	·	5	·	2	22	21
IV	6.5	4.5	3.5	2.7	8.5	2.8	8	2.6	2.5	2.8	19	3.0	14	3.1	12	2.0	16	2.1	43.1	10.6	21	14	·	·	·	15	9	1	·	·	6	·	3	18	·
V	·	·	0.5	2.0	5	3.5	11	2.0	1.5	2.7	25	3.1	19.5	4.3	6.5	4.4	24	2.5	86.1	20.4	21	·	·	·	3	18	13	3	·	·	5	3	2	13	·
VI	4.5	4.6	8	2.6	7	3.0	6	2.6	9	2.1	16	2.6	8	5.9	8.5	4.4	23	2.2	108.4	26.0	24	·	·	·	3	15	13	5	·	·	3	3	3	14	·
VII	1.5	4.0	1.5	3.3	6	3.5	2	1.8	2.5	2.0	22.5	3.8	18	4.4	[illegible]	2.8	34	2.3	81.4	15.6	3	·	·	·	14	12	10	3	2	1	5	7	2	8	·
VIII	1	4.0	3.5	2.1	13	2.9	2.5	2.2	2.5	1.4	35	3.6	7	2.6	0.5	4.0	28	2.2	124.5	32.6	20	·	·	·	4	15	9	5	1	1	8	7	4	8	·
IX	·	·	2	4.8	11.5	3.9	4	2.9	4	1.9	13.5	3.6	12	4.5	1	3.5	42	2.0	46.2	12.0	8	1	·	·	3	14	12	1	1	·	8	2	10	14	·
X	1	4.0	·	·	·	·	4	2.2	3	1.8	24.5	2.5	18.5	4.8	4	3.2	38	1.9	62.5	40.1	16	2	·	·	·	17	12	1	·	·	14	·	4	15	·
XI	0.5	1.0	2.5	1.8	15	3.3	13	2.2	2.6	1.0	14.5	3.0	3	6.0	1	4.0	38	1.7	9.6	4.9	11	5	·	·	·	11	2	·	·	·	21	·	·	27	·
XII	2	1.5	2	1.5	·	·	4	1.6	10	2.5	24.5	4.2	13.5	8.4	1	3.0	36	2.0	45.5	13.3	24	21	1	1	·	19	13	1	1	·	6	·	1	20	3
Rok	22.5	1.4	37.6	2.6	80.5	2.7	69.5	2.1	47	2.2	265.5	3.4	159.5	4.4	67	2.9	346	2.3	736.4	32.6	20.VIII	117	18	10	27	186	125	22	11	6	91	22	37	195	49

Wińsko H_s — 180 m h_w — 14,5 m.

I	7	2.3	6	1.3	3.5	3.3	11.5	4.3	6.5	5.0	18	4.8	28	6.0	8.5	3.5	4	3.8	26.6	9.8	1	26	9	4		16	5	·	1	·	8	·	4	15	18
II	3.6	4.5	3.6	1.8	0.5	3.0	5.5	3.9	7.5	3.7	40	4.8	42	7.8	11.6	7.0	·	6.2	36.4	7.1	21	21	8	·	·	20	11		7	4	2	·	2	10	12
III	16	4.9	10	3.0	5	2.7	3.5	3.5	4	2.5	4	3.5	28	3.8	21.5	4.3	6	3.1	22.6	6.2	1	30	11	2	·	13	7		1		2	·	3	16	18
IV	13.5	2.6	8	2.2	14	2.4	6	2.1	1	3.5	6	4.1	24.5	4.0	18	3.5	·	3.2	45.9	14.3	21	18	1	·	·	13	9	1	2	·	1		2	16	·
V	8	4.3	9.5	2.1	7	3.0	4.5	1.4	6	2.7	6.5	2.6	36	4.6	18.6	5.7	4	3.7	94.5	48.0	15	·	·	·	4	19	13	5	6	1	1	9	3	9	·
VI	23.5	2.2	11.5	2.0	7	2.1	2.5	1.8	4	4.0	3	2.8	18.5	3.4	16	3.8	4	2.7	142.2	49.4	24	·	·	·	·	14	13	6	·		1	4	5	10	·
VII	7	1.7	6	2.0	6.6	2.7	4.5	1.9	3	2.7	6.5	2.5	40	4.6	13.6	3.7	7	3.2	66.3	20.1	4	·	·	·	–	13	8	2	2	·	2	8	1	5	·
VIII	4.5	1.3	9	2.0	11	2.1	3	2.0	3	3.7	13	2.7	28.5	2.9	14	2.2	7	2.3	43.0	11.9	16	·	·	·	–	11	8	1	·	·	1	7	4	4	·
IX	5.5	2.5	9.5	3.3	17.5	1.9	9	2.4	6.5	3.4	8.5	3.8	18.5	3.8	8	4.0	7	2.9	38.1	7.4	11	·	·	·	3	12	11		4		1	3	13	13	
X	3.5	2.1	·	·	6	1.4	8	3.5	13	2.5	8	1.1	40.5	4.4	12	4.8	3	3.4	70.1	18.6	2	1	·	·	·	15	9	2	4	1	5	·	5	11	·
XI	6	2.0	13	2.8	27.5	2.7	8	2.1	2.5	2.2	2.5	1.6	21.5	3.2	4	2.2	6	2.6	4.7	4.7	10	7	2	·	·	6	1	·		·	14	·	·	22	
XII	3.5	1.7	3	1.7	2	8.0	11.6	2.8	19	3.0	18.5	3.1	22.5	6.1	12	6.5	1	4.0	28.4	5.1	14	17	2	·	·	12	9	·	6	·	6	·	2	18	8
Rok	96.5	2.2	88	2.0	106.5	2.5	76.5	2.6	76	3.2	103.5	3.0	342.5	4.4	157.5	4.8	48	3.4	587.7	20.1	4.VII	120	33	6	–	164	104	16	33	6	42	51	44	148	51

Osiny H_s — 153 m h_w — 11 m

I	4	2.1	1.5	2.0	8.5	3.2	9.5	4.3	14	6.2	17	5.5	18.6	4.4	14	4.4	6	4.3	25.8	5.9	1	29	14	9	·	16	7		5	·	10	·	·	21	29
II	2.5	3.6	2.5	2.4	1	6.0	7	5.8	16	4.7	20.5	8.4	28	7.0	7.6	4.4	·	5.6	34.0	7.4	16	22	8	3	·	17	8		5		3	·	·	17	16
III	10.5	6.0	13	3.9	12	4.0	10.5	3.8	9	2.8	12.5	5.2	11	4.7	10.6	4.6	4	4.0	47.3	9.0	1	28	16	7	·	14	10	·	2		2	·	2	21	30
IV	6.5	2.9	4	3.1	7.5	4.0	14	4.9	5.5	3.6	9	3.1	40	3.8	26.5	4.2	8	3.3	56.1	9.3	21	10	1	·	·	13	12	·	·		3	·	2	22	8
V	4	3.5	6	2.9	6.5	2.5	18	3.5	8.5	3.9	15.5	4.4	18	4.4	13.5	5.9	3	4.0	39.6	18.5	11	·	·	·	8	12	9	1	·	·	1	7	6	15	
VI	16.5	3.4	2.6	3.0	7	2.1	13.5	3.3	6	2.9	4.5	3.9	10.5	4.2	16.6	3.6	14	2.9	72.6	22.4	30	·	·	·	·	11	9	2		·	·	1	2	15	
VII	2	2.5	5	3.8	5	3.6	9	3.1	11.5	2.8	11	3.0	21.5	4.6	11	3.9	17	3.0	58.3	23.2	23	·	·	·	10	12	7	2		·	2	6	1	12	·
VIII	7.5	4.3	3.5	3.6	8.5	3.9	8	3.2	7	2.5	14.6	2.2	18	4.1	13	4.2	13	3.0	88.7	24.4	2	·	·	·	6	15	7	3	·	·	3	6	5	8	
IX	2	3.0	6	4.1	9.5	3.6	7.5	2.9	11	2.5	11	4.2	15	3.3	10	3.2	18	2.7	35.0	11.2	10	·	·	·	2	14	8	1	·	·	5	1	8	12	·
X	0.5	4.0	·	·	1.5	1.7	17	3.7	13.5	3.0	10.5	3.3	28.5	4.9	5.5	4.6	15	3.4	52.1	24.1	13	4	·	·	·	10	8	1	1	·	6	·	4	20	·
XI	3.5	2.4	7.5	2.5	18	3.2	22	4.1	9	2.4	9.5	3.2	11.5	4.1	1	2.5	8	3.1	35.7	8.6	10	9	1	·	·	16	10	·	·	·	10	·	·	25	
XII	0.5	4.0	4	3.0	7.5	3.7	11	4.3	27.5	4.1	19	4.3	19.5	5.1	1	4.5	3	4.2	21.2	2.8	13	16	5	·	·	18	10	·	·	·	6	·	1	22	9
Rok	60	3.4	56.6	2.9	92.5	3.5	147	3.9	137.5	3.4	154.5	4.0	211	4.6	128	4.0	109	3.6	564.3	24.4	2.VIII	118	45	19	26	166	105	10	13		51	21	31	210	91

Nowa Wieś H_s — 179 m h_w — 11 m

I	5	5.8	·	·	4	1.0	11	3.1	9	2.6	6.5	4.8	28	3.3	16.5	4.1	17	2.9	35.3	8.5	1	30	13	10	·	18	10	·	2	·	7	·	·	23	31
II	1	1.0	·	·	2.5	2.4	3.5	3.1	7	2.3	11.5	2.6	33.5	3.6	21	6.5	4	3.8	30.7	8.5	16	21	8	3	·	18	7	·	3	1	2	1	·	18	18
III	9.5	4.8	4	2.8	9	3.7	18.5	2.7	7.5	4.7	5.5	4.9	17.5	3.1	14.6	3.7	7	2.9	39.0	6.4	21	31	18	8	·	15	12	·	·	·	3	·		17	31
IV	15	3.9	2.5	1.4	4	2.2	13	3.5	6.5	2.5	4	2.4	13	1.7	17	2.5	15	2.3	42.0	17.0	1	11	1	·	·	13	7	1	·	·	1	·	1	15	10
V	6	2.5	3	2.7	3	2.0	6.5	2.3	7	1.6	14.5	2.4	18.5	2.8	20.5	4.2	14	2.5	61.2	17.2	11	·	·	·	8	14	10	2	·	·	·	5	4	8	·
VI	12	2.7	4.5	4.4	4	2.5	3	2.3	8	1.6	10.5	1.7	11	2.3	13	2.8	24	1.8	54.6	19.2	28	·	·	·	·	10	7	2	·	·	·	·	3	8	
VII	4	1.5	1.5	4.0	3.5	4.1	4	1.8	4	1.2	10.5	4.9	24.5	2.0	20	3.4	21	1.8	81.7	23.5	23	·	·	·	9	13	9	3	·	·	1	3	2	9	
VIII	11	4.5	6	2.5	3	2.7	6	3.0	8	1.6	9	1.4	14.5	2.4	16.5	3.1	19	2.2	64.9	22.1	13	·	·	·	4	12	9	3	·	·	·	2	6	6	·
IX	4	1.5	·	·	10	3.5	7	3.4	5	1.4	5	2.4	17.5	2.7	16.5	2.6	25	1.9	32.9	8.5	10	1	·	·	2	13	8	·	·	·	1	1	6	12	
X	·	·	·	·	·	·	11.5	4.7	9.5	1.6	4	1.4	30	4.0	11	3.4	27	2.1	37.4	13.8	13	4	·	·	·	10	8	1	1		5	·	6	13	·
XI	·	·	3	1.7	20	2.0	22	2.8	11	1.5	4	1.2	11.5	2.7	3.5	2.1	13	1.8	36.1	8.6	10	9	1	·	·	15	9	·	·	·	10	·	1	27	·
XII	4	1.0	·	·	7	3.7	17	1.4	16	2.1	19	3.6	23	4.5	·	·	10	2.7	10.8	4.0	28	21	6	1	·	15	2	·	·	·	9	·	·	16	10
Rok	68.5	2.4	24.5	4.4	67	2.5	123	2.6	98.5	1.8	103	2.3	242.5	2.9	170	3.2	198	2.4	526.6	23.6	23.VII	128	45	22	23	166	98	12	6	1	39	12	29	172	100

Ostrzeszów

φ = 51°26' λ = 17°55' **1958**

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.0	-0.1	-2.3	-1.9	0.9	-5.7	6.6	12	-14.4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.0	6.5	6.7
II	–	–	–	–	0.5	2.8	0.1	0.9	4.1	-3.1	13.2	14	-11.9	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.6	5.5	7.1
III	–	–	–	–	-3.4	0.0	-2.0	-1.8	0.8	-5.7	8.2	27	-13.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.1	6.9	8.0
IV	–	–	–	–	2.9	7.2	4.5	4.8	8.5	1.0	17.3	15	-3.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.1	6.6	7.9
V	–	–	–	–	13.1	18.4	14.1	14.9	20.7	9.5	30.2	26,28	1.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.0	5.5	6.4
VI	–	–	–	–	13.3	18.2	13.8	14.8	19.8	9.2	27.9	18	2.1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.5	5.1	5.7
VII	–	–	–	–	17.3	22.4	17.1	18.5	24.1	13.3	32.6	16	6.7	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.1	5.7	5.4
VIII	–	–	–	–	15.5	21.3	15.7	17.0	22.7	12.0	28.2	1	6.5	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	7.1	2.9	5.1
IX	–	–	–	–	11.7	17.7	12.3	13.5	19.0	8.9	30.2	7	3.4	28	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.7	4.2	5.2
X	–	–	–	–	8.4	12.3	9.1	9.7	13.3	6.3	23.8	1	-0.4	27	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.4	5.2	7.0
XI	–	–	–	–	3.1	5.0	3.8	3.9	5.8	1.4	9.7	12	-3.5	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	9.0	8.6	8.8
XII	–	–	–	–	1.1	3.7	1.7	2.0	4.5	-1.1	13.5	21	-9.6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.2	6.0	6.8
Rok	–	–	–	–	6.7	10.7	7.3	8.0	12.0	3.8	32.6	16.VII	-14.4	4.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.1	5.7	6.7

Złoczew

φ = 51°25' λ = 18°36'

I	–	–	–	–	-4.0	-0.7	-3.5	-2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.9	6.0	6.9
II	–	–	–	–	0.1	2.7	-0.8	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.4	6.2	7.3
III	–	–	–	–	-3.8	0.0	-2.8	-2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.9	7.6	8.0
IV	–	–	–	–	2.6	6.9	4.2	4.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.7	7.1	7.5
V	–	–	–	–	12.5	18.2	13.9	14.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.5	5.6	6.2
VI	–	–	–	–	13.2	18.4	13.4	14.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.3	5.7	5.9
VII	–	–	–	–	17.2	22.0	16.8	18.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.6	4.8	5.2
VIII	–	–	–	–	15.3	21.4	15.8	17.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.1	3.9	5.1
IX	–	–	–	–	11.1	17.6	12.2	13.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.7	4.2	5.1
X	–	–	–	–	8.0	12.4	8.6	9.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.2	4.8	6.5
XI	–	–	–	–	2.7	5.2	3.4	3.7	6.0	0.9	10.0	12	-4.3	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.9	8.8	8.8
XII	–	–	–	–	0.0	3.4	1.0	1.4	4.1	-2.1	13.7	21	-12.4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.7	5.9	6.6
Rok	–	–	–	–	6.2	10.6	6.8	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.9	5.9	6.6

Piotrków Tryb.

φ = 51°25' λ = 19°42'

I	–	–	–	–	-3.8	-0.8	-3.4	-2.8	-0.3	-6.2	5.1	12	-16.5	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-0.5	2.6	-0.6	0.2	3.6	-3.4	12.6	12	-12.1	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-4.5	0.1	-2.7	-2.4	0.6	-6.3	8.1	27	-13.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	2.6	7.2	4.5	4.7	7.6	1.2	16.1	15	-4.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	12.2	19.4	14.0	14.9	20.1	9.6	31.6	28	1.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	13.3	19.4	14.6	15.5	20.0	9.9	25.8	18	2.5	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	16.4	22.9	17.8	18.7	23.7	12.9	32.5	16	7.9	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	15.0	22.1	17.1	17.8	22.8	12.5	27.6	2	8.9	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	10.6	18.0	12.6	13.4	18.6	8.2	29.0	8	2.3	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	8.0	12.6	8.9	9.6	13.1	6.1	22.1	1,12	-1.9	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	2.8	5.0	3.5	3.7	5.7	1.4	11.2	1	-2.9	28,30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	0.0	3.1	1.1	1.3	3.8	-1.3	12.1	21	-9.0	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	6.0	11.0	7.3	7.9	11.6	3.7	32.5	16.VII	-16.5	28.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Radom-Wacyn

φ = 51°25' λ = 21°07'

I	992.9	1022.3	958.6	1015.9	-4.0	-1.7	-3.4	-3.1	-0.5	-6.1	4.7	12	-18.0	27	93	89	92	91	0.3	0.6	0.4	0.4	8.7	7.7	7.5	8.0
II	–	–	–	–	-0.5	2.0	-0.1	0.3	3.8	-3.3	13.8	14	-12.1	23	92	80	90	87	0.6	1.6	0.6	0.9	8.8	8.0	6.2	7.7
III	–	–	–	–	-5.0	-0.2	-3.3	-3.0	0.4	-7.0	7.8	27	-16.0	6	95	79	90	88	0.2	1.3	0.5	0.7	8.4	8.0	7.5	8.0
IV	992.8	1006.6	977.3	1015.2	2.6	6.8	4.0	4.4	8.0	1.0	16.2	2.6	-4.5	1	91	72	88	84	0.7	3.2	1.0	1.6	7.9	8.4	7.5	7.9
V	994.2	1005.7	978.1	1015.7	13.6	18.9	14.5	15.4	20.8	9.9	31.2	2.8	1.8	5	79	62	79	73	3.3	9.7	3.8	5.6	6.2	7.3	4.1	5.9
VI	991.6	1006.2	973.7	1013.0	14.0	18.9	14.7	15.6	20.7	10.4	25.9	18	1.4	7	84	61	81	75	2.6	9.1	3.3	5.0	6.3	7.2	4.9	6.1
VII	992.2	1000.7	979.5	1013.5	17.0	23.0	17.5	18.8	24.5	13.4	32.8	17	9.2	26	85	60	82	76	3.1	11.7	3.7	6.2	5.0	6.2	5.3	5.5
VIII	993.4	1003.2	981.7	1014.8	15.1	22.0	16.7	17.6	23.2	12.9	28.4	1	9.1	11	89	59	83	77	1.9	11.3	3.5	5.6	5.5	6.2	5.9	5.9
IX	997.7	1008.0	983.6	1019.4	10.2	17.7	12.0	13.0	18.8	8.2	29.2	8	2.1	29	94	65	86	82	0.8	8.0	2.0	3.6	6.4	6.1	4.1	5.5
X	996.2	1007.8	972.7	1018.2	7.1	12.8	8.7	9.3	13.4	6.1	22.3	2	-1.5	21	97	77	94	89	0.4	3.9	0.8	1.7	7.1	6.5	5.5	6.4
XI	1002.0	1021.1	988.1	1024.6	2.9	4.7	3.4	3.6	5.4	1.8	13.1	1	-3.5	30	97	91	96	95	0.2	0.9	0.3	0.5	9.3	8.9	9.1	9.1
XII	986.0	1004.4	963.8	1008.5	0.1	2.3	0.8	1.0	3.5	-1.8	11.7	21	-9.1	8	93	86	91	90	0.5	1.1	0.6	0.7	7.0	7.9	7.9	7.6
Rok	–	–	–	–	6.1	10.6	7.1	7.7	11.8	3.8	32.8	17.VII	-18.0	27.I	91	75	88	84	1.2	5.2	1.7	2.7	7.2	7.4	6.3	7.0

Ostrzeszów — $H_s = 192$ m — $h_w = 10$ m — 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU °D, °mD																		OPAD R			LICZBA DNI (n)														
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr v		≡	K	✱	●	⊞
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15					
I	1.5	1.3	1	4.0	5.5	2.7	11.5	2.3	10	3.6	11	2.8	23	4.0	7.5	3.4	22	2.5	46.7	8.6	2	29	9	7	·	15	10	·	·	·	8	·	4	12	–
II	1	5.0			5	2.4	1	1.0	15	2.5	14.5	3.4	37.5	5.4	6	5.2	4	4.0	51.1	7.4	27	21	6	2	·	23	11	·	6	·	4	·	1	11	–
III	9	4.8	6	2.8	9.5	3.7	11	2.5	2.5	3.0	10	2.8	21	3.4	9	2.7	16	2.8	37.5	8.6	2	29	12	5	·	17	10	·	1	·	3	·	1	19	–
IV	2.5	3.0	5.5	2.5	11	4.6	4.5	4.9	4	3.8	9	3.7	23	3.0	5.5	3.4	25	2.5	35.7	9.7	5	12	1	·	·	11	7	·	1	·	4	·	·	17	–
V	1	4.0	5	4.6	8.5	2.7	13.5	3.6	7	3.9	13	3.7	28.5	4.2	5.5	4.6	11	3.2	91.6	34.1	28	·	·	·	7	17	11	3	4	1	1	7	3	11	–
VI	7.5	2.6	5.5	2.0	8	2.6	10.5	3.0	6.5	2.4	6.5	3.5	20.5	3.1	7	3.1	19	2.3	117.9	22.0	24	·	·	·	2	13	12	5	1	·	2	4	5	9	–
VII	2	2.0	2.5	2.8	5	2.4	6.5	2.3	11	2.4	12	2.5	27.5	3.4	5.5	3.4	21	2.2	77.7	45.7	4	·	·	·	16	17	14	2	·	·	·	6	5	7	–
VIII	1.5	4.0	1.5	2.7	6.5	3.2	9.5	2.3	9	3.6	14	2.8	20	2.9	2	3.5	29	2.0	145.8	48.2	7	·	·	·	6	14	9	4	·	·	3	6	4	2	–
IX	·	·	1	3.0	14.5	2.9	11.5	2.9	14.5	2.6	11	2.7	10.5	3.2	1	2.0	26	2.0	44.2	8.2	18	·	·	·	3	14	10	·		·	6	2	11	10	–
X	1.5	3.7		·	5	3.2	8	2.2	15	2.2	8.5	3.2	32.5	3.8	2.5	4.2	20	2.5	64.9	13.7	7	1	·	·	·	19	14	1	·	·	5	·	3	11	–
XI	2	3.0	7	2.6	25.5	3.4	14	2.6	8.5	2.0	6.5	2.8	4.5	2.2	2	2.0	20	2.2	10.6	4.5	10	10	·	·	·	11	3	·	·	·	17	·	·	22	–
XII	·	·	1	2.5	5.5	2.0	17.5	2.2	29.5	3.0	15	3.5	17.5	4.1	2	3.8	5	2.9	28.2	10.4	14	16	3	·	·	14	9	1	·	·	6	·	1	14	–
Rok	29.5	2.5	36	2.0	109.5	3.0	119	2.6	131.5	2.9	131	3.1	266	3.6	55.5	3.4	217	2.6	751.5	48.2	7.VIII	118	31	14	34	185	120	16	13	1	59	25	38	145	–

Złoczew — $H_s = 174$ m — $h_w = 13$ m

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41.9	8.9	1	–	–	–	–	14	12	·	–	–	–	·	4	16	28
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57.7	–	–	–	–	–	–	13	11	2	–	–	–	·	2	12	17
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55.9	13.0	2	–	–	–	–	17	14	1	–	–	–	·	1	20	28
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.2	13.2	5	–	–	–	–	8	7	1	–	–	–	1	3	19	1
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77.3	17.8	22	–	–	–	–	10	10	3	–	–	–	9	4	9	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82.6	22.5	28	–	–	–	–	12	10	3	–	–	–	2	6	10	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60.0	31.5	2	–	–	–	–	12	7	1	–	–	–	5	6	8	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	127.2	69.4	20	–	–	–	–	10	9	3	–	–	–	2	5	3	·
IX	3	3.0	6.5	4.0	15.5	3.2	12	3.6	10.5	2.1	10.5	2.5	12.5	3.6	4.5	2.3	15	2.6	46.3	9.5	18	–	–	–	–	12	11	·	·	·	–	2	11	10	·
X	2	3.5	2	3.0	2.5	5.8	9	2.1	10	2.7	16.5	2.8	19.5	5.9	14.5	5.2	17	3.4	36.2	6.6	15	–	–	–	–	14	10	·	3	1	–	·	4	10	·
XI	1.5	3.3	9	2.9	10	3.5	25	2.8	4.5	2.6	7	2.9	8.5	3.6	1.5	3.3	23	2.3	18.1	5.8	10	12	·	·	·	7	5	·	·	·	–	·	·	22	·
XII	4.6	3.9	2.5	3.4	3.5	2.0	10	2.6	20.5	3.2	26	4.4	8.5	6.5	8.5	6.2	9	3.6	25.6	10.2	14	24	4	1	·	14	7	1	2	·	–	·	4	14	8
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	660.1	69.4	20.VIII	–	–	–	–	143	118	15	–	–	–	21	50	154	82

Piotrków Tryb. — $H_s = 200$ m — $h_w = 16$ m

I	13	2.8	3	5.3	14.5	4.8	5.5	2.4	7	3.0	11	4.5	28	3.2	5	3.5	6	2.9	52.8	9.6	1	25	12	9	·	16	15	·	1	·	3	·	7	6	31
II	2	2.0	2	3.5	5.5	2.7	3	2.3	13	2.4	11.5	5.4	36	5.6	9	5.1	2	4.5	77.9	8.9	15,22	22	8	1	·	16	15	·	7	·	·	·	1	8	18
III	22	2.5	8.5	4.9	9.5	2.0	2	3.5	2	2.0	6.5	3.3	25	2.8	15.5	3.3	2	2.6	60.2	9.7	2	29	14	3	·	19	14	·	·	·	1	·	5	6	28
IV	23	2.6	4	2.0	11.5	2.7	4.5	2.9	3.5	2.3	8.5	5.1	18	3.1	13	3.0	4	2.9	46.7	9.7	17	10	·	·	·	12	11	·	1	·	2	·	2	6	·
V	7	3.6	4	3.8	7.5	2.0	5.5	2.4	5	4.7	18	3.1	24	4.0	9	4.6	13	2.9	66.5	16.5	10	·	·	·	7	13	11	2	1	·		3	5	3	·
VI	20	2.2	4	2.2	5	2.4	5	2.4	1.5	2.7	5	3.6	26	2.5	17.5	2.9	6	2.4	54.0	9.8	28	·	·	·	2	13	11	·	·	·	·	·	5	4	·
VII	7	2.7	5	1.8	4	2.2	2.5	2.2	3	2.7	15.5	3.3	33	3.7	11	3.0	12	2.7	61.6	9.5	3	·	·	·	11	13	12	·	2	·	·	6	5	2	
VIII	8	1.9	6.5	2.8	6.5	1.5	4.5	2.7	6.5	1.8	8	2.7	30.5	2.8	15.5	2.5	7	2.3	54.1	9.7	2	·	·	·	8	14	12	·	·	·	·	3	5	5	·
IX	14.5	1.8	9	2.0	6.5	2.2	6	2.6	7	2.1	6.5	4.2	19.5	3.5	12	3.6	9	2.5	39.8	9.1	25	·	·	·	3	12	12	·	1	·	1	3	9	6	·
X	1.5	2.0	1.5	2.0	4.5	2.0	7	2.6	6.5	2.2	10	2.6	38	3.3	9	3.4	15	2.5	62.8	18.5	13	3	·	·	·	16	15	1	1	·	6	·	5	10	·
XI	14.5	2.3	15.5	2.6	13.5	2.6	4.5	3.6	6	2.3	7.5	3.1	11	2.6	7.5	3.1	10	2.4	26.8	9.8	4	12		·		9	7	·	·	·	8	·	1	7	·
XII	4	2.5	11.5	2.4	12	2.3	5.5	3.6	7	2.4	15	3.5	19	3.4	14	3.3	5	2.9	32.2	12.0	14	19	4	·	·	15	13	1	·	·	6	·	5	10	12
Rok	136.5	2.4	74.5	2.7	100.5	2.2	55.5	2.8	68	2.3	123	3.7	308	3.4	138	3.4	91	2.8	635.4	18.5	13.X	120	38	13	31	168	148	4	14	·	27	15	51	71	89

Radom-Wacyn — $H_s = 180$ m — $H_b = 181.7$ m — $h_w = 16$ m

I	1	1.0	1	1.0	4.5	5.4	7.5	4.6	6	2.8	15	6.0	19.5	3.8	16.5	3.0	22	3.1	34.8	11.2	1	25	12	8	·	17	11	1	2	1	6	·	1	20	30
II	0.5	1.0	2.5	1.4	0.5	6.0	8.5	3.6	6.5	3.4	13.5	7.3	35	6.1	11	7.5	7	5.4	44.2	8.1	5	20	8	3	·	17	10	·	3	3	·	1	·	13	15
III	18	3.4	9	2.2	8.5	3.2	5.5	1.9	1.5	2.0	8	4.9	19.5	3.4	14	4.5	9	3.1	73.0	16.2	21	28	12	6	·	18	11	3	2	·	2	·	·	19	31
IV	19.5	2.3	3.5	2.3	6.5	4.8	4	5.0	3	3.2	5.5	4.9	21	3.3	16	2.3	11	2.8	41.1	12.7	17	10	1	·	·	12	11	1	·	·	1	·	2	18	5
V	8	1.7	5.5	2.5	7	2.5	8	3.2	5	3.2	11.5	4.5	23	4.2	12	3.3	13	2.9	48.0	11.1	11	·	·	·	8	16	11	2	·	·	·	4	6	9	·
VI	20	2.2	3.5	2.4	1.5	4.0	7.5	3.7	4.5	2.8	3	4.7	16	3.1	22	2.8	12	2.4	71.6	26.8	28	·	·	·	1	14	10	2	·	·	·	2	4	10	·
VII	7	2.5	4	3.0	·	·	6	2.4	4	2.5	2	5.0	34	3.3	15	2.5	22	2.3	41.5	21.6	23	·	·	·	12	11	6	1	·	·	·	5	4	7	·
VIII	16.5	2.2	·	·	3	3.3	3.5	4.3	0.5	4.0	7.5	2.6	29.5	2.4	13.5	2.1	19	2.0	78.3	38.1	2	·	·	·	9	12	7	2	·	·	·	2	4	7	·
IX	7.5	1.8	9.5	2.2	3.5	2.6	4.5	3.6	2.5	3.0	14	4.1	9	3.5	9.5	2.3	30	2.0	20.2	6.8	23	·	·	·	3	11	7	·	·	·	4	1	9	12	·
X	4.5	1.8	2	4.0	1	2.0	10	3.0	5	1.8	2.5	3.4	24.5	4.0	11.5	3.3	32	2.1	47.1	18.8	13	2	·	·	·	12	9	1	·	·	6		6	14	·
XI	6	1.3	10	2.4	11.5	2.9	8.5	3.2	2	1.0	7	2.4	10.5	3.0	5.5	2.2	29	1.7	30.9	10.4	10	9	2	·	·	11	7	1	·	·	11	·	·	24	·
XII	2	1.5	3	1.3	1	1.0	10	2.7	9	2.4	14	5.4	32.5	4.2	3.5	3.9	18	3.0	25.3	4.6	14,28	19	3	·	·	14	9	·	1	·	6	·	1	16	10
Rok	110.5	1.9	53.5	1.8	48.5	2.9	82.5	3.4	48.5	2.7	103.5	4.6	274	3.7	150	3.3	224	2.7	556.0	38.1	2.VIII	113	38	17	33	165	109	14	8	4	35	15	37	169	91

Puławy – Kępa

φ = 51°25' λ = 21°57' **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T												ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	P_{om}	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	-36	-14	-29	-27	-03	-61	57	12	-159	27	88	82	87	86	06	11	07	08	97	85	87	90
II	-	-	-	-	-08	24	00	03	36	-34	109	12	-114	25	89	77	85	84	07	17	09	11	97	78	82	86
III	-	-	-	-	-52	-03	-33	-30	03	-73	68	27	-177	4	91	71	86	83	04	18	07	10	92	80	84	85
IV	-	-	-	-	32	71	46	49	81	13	163	26	-42	1	88	64	82	78	10	42	16	23	81	87	75	81
V	-	-	-	-	139	193	146	156	212	98	318	28	15	5	82	56	80	73	32	117	37	62	65	71	63	66
VI	-	-	-	-	143	196	151	160	218	102	246	18	05	7	81	52	75	69	30	114	42	62	71	76	65	71
VII	-	-	-	-	170	228	174	186	243	131	332	17	66	27	85	57	86	76	31	128	29	63	56	71	57	61
VIII	-	-	-	-	154	219	168	177	231	129	294	2	80	11	89	58	86	78	19	116	29	55	65	59	54	59
IX	-	-	-	-	102	173	116	127	184	79	270	8	10	29	95	63	91	83	06	80	13	33	59	66	49	58
X	-	-	-	-	78	130	90	97	137	65	218	1,2	-10	21	93	75	94	87	08	42	08	19	79	63	61	68
XI	-	-	-	-	36	51	38	41	56	24	128	1	-30	28,30	95	89	94	93	03	10	04	06	98	92	92	94
XII	-	-	-	-	04	27	13	14	36	-09	128	21	-74	2	93	86	90	90	04	11	06	07	93	85	74	84
Rok	-	-	-	-	64	108	73	80	120	39	332	17.VII	-177	4.III	89	69	86	81	13	59	17	30	79	76	70	75

Puławy, IUNiG

φ = 51°25' λ = 21°58'

I	995,9	1028,6	961,3	1015,7	-38	-17	-28	-28	-04	-57	58	12	-150	27	90	85	90	88	05	09	05	06	96	80	86	87
II	989,0	1008,8	967,4	1008,4	-10	21	00	03	38	-32	114	12	-115	25	88	78	86	84	07	17	08	11	91	73	68	77
III	992,0	1006,6	976,4	1011,7	-53	-07	-31	-30	03	-67	74	27	-170	5	91	76	87	85	04	15	06	08	83	79	73	78
IV	995,8	1009,6	983,3	1015,0	29	67	47	48	80	14	171	26	-45	1	89	67	82	79	09	38	17	21	73	83	73	76
V	997,0	1007,5	981,7	1015,4	135	193	151	158	211	100	320	28	16	5	78	55	75	69	36	116	46	66	58	69	56	61
VI	994,2	1008,0	976,6	1012,6	139	192	154	160	210	104	252	9	18	7	81	55	74	70	30	104	47	60	66	68	60	65
VII	994,8	1002,6	982,3	1013,0	168	225	181	189	241	134	332	17	73	27	83	56	77	72	35	127	49	70	58	66	62	62
VIII	996,3	1005,4	985,2	1014,7	152	214	172	178	229	131	286	2	80	11	88	59	82	76	20	111	38	56	60	52	60	57
IX	1000,7	1010,3	986,7	1019,4	101	170	122	129	182	82	272	8	14	29	93	64	85	81	09	77	23	36	56	61	49	55
X	999,3	1010,6	975,9	1018,2	79	128	93	98	136	66	226	2	-11	21	91	73	91	85	10	44	11	22	72	61	61	65
XI	1005,5	1024,3	991,4	1025,0	53	50	38	40	56	23	128	1	-35	30	94	88	93	92	04	12	05	07	95	90	93	93
XII	989,3	1007,1	967,9	1008,6	03	25	13	14	36	-10	132	21	-75	4,8	92	85	89	89	05	12	08	08	81	84	66	77
Rok	995,8	1026,6	961,3	1014,7	62	105	76	80	118	41	332	17.VII	-170	5.III	88	70	84	81	14	57	22	31	74	72	67	71

Uwaga. Ciśnienie jest za niskie przeciętnie o 0,5 mb

Pożóg

φ = 51°23' λ = 22°04'

I	-	-	-	-	-38	-19	-28	-28	-05	-59	50	12	-167	27	87	85	87	86	06	08	07	07	93	76	79	83
II	-	-	-	-	-07	17	-02	02	36	-32	108	12	-116	23	87	82	88	86	08	15	10	11	82	69	62	71
III	-	-	-	-	-53	-10	-36	-34	00	-71	66	27	-157	5	89	83	88	87	04	10	06	07	79	70	70	73
IV	-	-	-	-	27	64	41	43	78	11	159	26	-49	1	89	72	88	83	08	31	10	16	69	79	68	72
V	-	-	-	-	134	186	141	150	209	98	312	28	19	5	80	60	79	73	33	99	36	56	52	60	41	51
VI	-	-	-	-	139	188	141	152	205	104	242	18	19	7	83	59	81	74	28	89	30	49	63	60	53	59
VII	-	-	-	-	167	223	169	182	238	135	320	17	85	27	84	60	84	76	32	114	32	59	56	59	49	55
VIII	-	-	-	-	149	209	161	170	225	129	292	2	83	11	89	63	84	79	19	96	30	48	57	50	50	52
IX	-	-	-	-	104	166	118	126	179	81	261	8	11	29	93	67	84	81	09	68	23	33	50	58	46	51
X	-	-	-	-	77	125	90	96	134	64	215	1,2	-05	21	92	75	91	86	09	41	11	20	67	57	62	62
XI	-	-	-	-	32	47	34	37	56	20	129	1	-39	27	95	90	94	93	03	10	04	06	92	84	88	88
XII	-	-	-	-	05	24	12	13	37	-11	129	21	-81	2	92	88	90	90	05	10	07	07	77	77	68	74
Rok	-	-	-	-	61	102	70	76	116	39	320	17.VII	-167	27.I	88	74	86	83	14	49	17	27	70	67	61	66

Szczerców

φ = 51°20' λ = 19°07'

I	-	-	-	-	-34	-06	-31	-26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	70	65	71
II	-	-	-	-	03	32	02	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	80	68	79
III	-	-	-	-	-38	07	-23	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	86	84	87
IV	-	-	-	-	33	78	47	51	-	-	-	-	-	-	92	75	91	86	06	29	08	14	84	85	76	82
V	-	-	-	-	134	195	142	153	-	-	-	-	-	-	87	64	88	80	21	93	21	45	65	63	66	65
VI	-	-	-	-	137	194	142	154	-	-	-	-	-	-	87	66	88	80	21	83	20	41	58	71	72	67
VII	-	-	-	-	168	228	175	186	-	-	-	-	-	-	87	61	85	78	26	117	32	58	60	63	67	63
VIII	-	-	-	-	154	221	160	174	-	-	-	-	-	-	90	63	89	81	18	107	20	48	64	54	67	65
IX	-	-	-	-	104	183	121	132	-	-	-	-	-	-	93	66	91	83	10	81	14	35	66	63	62	64
X	-	-	-	-	78	129	92	98	-	-	-	-	-	-	94	78	93	88	06	37	10	18	89	71	75	78
XI	-	-	-	-	30	57	36	40	-	09	-	-	-53	6	94	89	95	93	04	11	04	06	91	90	85	89
XII	-	-	-	-	06	34	14	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	83	75	82
Rok	-	-	-	-	65	113	73	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	74	72	74

Puławy-Kępa

H_s — 119 m h_w — 13 m **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n, v) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr v ≥ 10	v > 15	≡	T	⊙	●	✱
I	7	1.1	6.5	1.0	5	2.0	5	1.9	12.5	4.1	17	3.1	8	1.9	22	2.1	10	2.2	42.0	11.9	4	27	13	7	·	18	9	1	5	·	10	·	·	23	28
II	2	2.2	2.5	1.2	3	4.3	3.6	1.9	16.5	2.1	16.5	3.4	18.5	5.7	17.5	3.3	4	3.3	31.0	10.1	5	22	8	2	·	17	8	1	5	4	3	·	·	17	16
III	9.5	2.0	18.5	2.0	13.5	2.2	2	1.0	4	2.1	10.5	2.4	5.5	2.4	21.5	2.0	8	1.9	62.1	12.0	2	29	14	7	·	19	11	2	·	·	17	·	·	22	31
IV	11.5	1.7	5	1.5	10	3.0	6.5	2.4	8	2.5	7.5	2.6	3	2.3	30.5	1.6	8	1.9	60.6	16.0	1	9	1	·	·	15	8	2	·	·	12	·	1	18	10
V	6.5	1.7	12	1.7	6	1.7	6.5	1.4	8	2.2	7.5	2.7	9.5	2.8	24	2.9	13	2.0	36.2	20.1	11	·	·	·	9	12	6	1	·	1	·	7	3	12	·
VI	19.5	1.8	10.5	1.0	5	1.5	6	1.7	4	1.8	15	2.0	11.6	2.7	25	1.5	7	1.6	65.3	26.8	30	·	·	·	·	14	10	2	·	·	–	3	2	15	·
VII	3	1.3	12	1.5	5.5	1.2	4.5	1.8	8.5	1.4	6	2.2	10	2.0	30.5	1.8	13	1.5	52.4	25.1	23	·	·	·	12	15	9	1	1	·	–	7	1	9	·
VIII	13.5	1.7	17	1.4	3.5	1.6	6	1.6	3.5	1.9	3.5	1.7	7	1.6	29	1.5	10	1.4	142.3	32.9	13	·	·	·	9	19	12	6	·	·	–	7	2	5	·
IX	11.6	1.0	14	1.8	8	2.8	5	1.9	7.5	1.7	6	2.2	3	3.7	24	1.4	11	1.6	46.7	3.4	19	·	·	·	2	12	7	·	·	·	12	1	7	12	·
X	5	1.0	5.5	1.0	4	1.0	14.5	1.4	11	2.4	6	1.8	17.5	3.1	18.5	1.6	11	1.7	49.4	23.1	13	3	·	·	·	11	9	1	·	·	17	·	3	14	·
XI	6	1.0	12.5	1.7	23.5	1.8	13	1.9	8.5	1.6	8.5	2.1	4	3.0	9	1.7	5	1.7	35.9	9.2	10	9	1	·	·	17	9	·	·	·	14	·	·	25	·
XII	1.5	1.0	11	1.0	3	2.6	9.5	1.6	26.5	2.1	19	3.6	10	3.2	10.5	2.2	2	2.3	20.4	2.7	13,28	15	4	·	·	19	10	·	3	·	7	·	·	22	9
Rok	96.5	1.5	127	1.4	90	2.1	82	1.7	118.5	2.2	109.5	2.5	107.5	2.9	262	2.0	102	2.9	614.3	32.9	13.VIII	114	41	16	32	188	108	17	12	5	–	25	19	194	94

Puławy, IUNiG

H_s — 142 m H_b — 155,0 m h_w — 12 m

I	4	1.4	·	·	5	2.4	7.5	2.6	6.5	3.9	8.5	2.8	15.6	1.5	24	2.1	22	1.7	35.9	10.5	1	28	13	8	·	18	8	1	·	·	9	·	·	21	30
II	2	1.5	1.6	1.7	3	2.0	6	2.2	13.5	1.7	13.5	2.0	19	3.8	17.5	3.0	8	2.4	35.7	10.3	5	22	6	2	·	18	7	1	2	1	3	·	1	15	15
III	8.5	2.1	10	1.5	12.5	2.0	4.5	2.4	3.5	1.3	5	1.2	10.5	1.8	18.5	2.2	20	1.5	53.2	9.0	2	29	14	5	·	15	13	·	·	·	6	·	3	20	30
IV	12	1.9	3	1.7	11.5	2.2	8.5	2.4	3.5	2.0	3.5	2.1	6.5	1.7	24.5	1.9	17	1.6	52.6	8.8	18	9	1	·	·	14	10	·	·	·	3	·	2	17	8
V	3.5	3.0	3	1.5	9.5	1.8	2.5	3.2	5	1.5	3	2.0	13.5	2.6	17	2.9	36	1.5	34.1	15.9	11	·	·	·	9	13	8	1	·	·	1	8	7	14	·
VI	6	2.8	2.5	2.2	4	1.5	3	1.8	1	1.5	4.5	1.0	10	1.6	17	1.9	46	0.9	57.3	22.5	30	·	·	·	1	13	10	2	·	·	1	4	5	15	·
VII	5	1.7	3.5	1.7	4	1.5	1.5	1.3	3.5	1.7	3	1.2	7.5	2.3	22	2.2	43	1.0	60.7	22.5	23	·	·	·	12	16	9	1	·	·	2	6	4	10	·
VIII	8.5	1.9	5.5	1.5	5.5	1.5	5	1.3	2.5	1.0	2.5	1.2	6	1.3	17.5	1.9	40	0.9	137.5	26.2	13	·	·	·	8	18	12	6	1	·	4	8	4	6	·
IX	6	1.5	5	1.3	9.5	1.4	4.5	1.0	3	1.3	3	1.7	10.5	1.6	14.5	1.5	37	0.9	16.2	3.5	27	·	·	·	2	12	7	·	·	·	9	1	8	12	·
X	·	·	·	·	1	1.0	7.5	1.5	8.5	1.4	3	1.2	8.5	2.5	24.5	2.2	40	1.1	46.0	22.2	13	3	·	·	·	11	7	1	·	·	7	·	6	13	·
XI	4.5	1.0	4	1.1	18.5	1.5	14.5	2.4	6.5	1.1	1	1.0	5.5	1.3	2.5	1.2	33	1.0	33.0	9.1	10	9	·	·	·	18	9	·	·	·	15	·	·	25	·
XII	1.5	4.0	1	1.0	6	1.2	16	1.4	15	1.5	8.5	2.0	11.5	2.4	11.5	2.2	22	1.4	17.6	2.8	13	17	4	·	·	17	8	·	2	·	7	·	2	19	10
Rok	60.5	1.9	39	1.3	90	1.7	78	2.0	72	1.7	56	1.6	124.5	2.0	211	2.1	364	1.3	579.8	26.2	13.VIII	117	38	15	32	183	108	13	5	1	65	27	42	187	93

Pożóg

H_s — 180 m h_w — 17 m

I	3	1.7	2.5	2.2	4.5	2.8	8	5.0	13	7.6	23.5	6.7	15	6.3	10.5	6.3	13	5.0	26.2	7.0	1	28	13	8	·	15	7	·	5	·	7	·	·	19	28
II	·	·	1	5.0	2	4.0	6	4.8	14	7.2	30	7.7	19.5	9.4	8.5	7.3	5	7.3	23.4	5.4	5	21	8	3	·	14	6	·	12	2	1	·	2	12	15
III	6.5	4.8	11	4.5	11.5	3.9	9.5	2.7	4.5	7.2	16	6.3	12.5	6.3	9.5	5.7	14	4.4	35.0	7.3	1	28	16	7	·	14	9	·	2	·	1	·	3	18	30
IV	5	2.9	0.5	3.0	8	3.7	11.5	4.6	8	4.8	7	4.6	10.5	4.7	27.5	3.8	12	3.6	48.4	10.2	1	10	1	·	·	13	12	1	·	·	–	·	3	15	6
V	3	5.0	5	3.9	10	3.1	6.5	3.9	12	4.8	18.5	5.1	21.5	6.5	6.5	5.2	10	4.5	47.6	17.4	11	·	·	·	9	10	8	2	2	·	–	5	7	6	·
VI	9	4.4	4	3.6	2.5	2.2	13	2.9	5.5	4.4	9	4.4	15	4.3	12	4.2	20	3.1	62.9	21.8	30	·	·	·	·	13	9	2	1	·	–	2	6	10	·
VII	1	3.0	·	·	7.5	3.0	6.5	2.8	14	3.1	11	3.4	27	4.3	10	3.6	16	3.0	58.2	22.0	23	·	·	·	10	8	7	2	1	·	–	6	5	7	·
VIII	2.5	7.0	4.5	5.0	4.5	1.7	7	3.1	10.5	2.6	13.5	3.0	19.5	3.0	11	5.1	20	2.7	116.5	23.0	23	·	·	·	4	12	10	5	1	·	–	6	7	6	·
IX	2	2.0	4	4.0	6	3.7	8	3.7	4.5	5.1	12.5	4.5	20.5	3.7	7.5	4.2	25	2.9	17.4	4.5	27	·	·	·	2	12	6	·	1	·	–	1	11	10	·
X	1.5	3.7	·	·	-	-	9.5	4.3	18	4.8	10	4.6	26.5	6.9	7.5	3.9	20	4.2	51.8	23.1	13	2	·	·	·	9	9	1	4	·	–	·	6	13	·
XI	1.5	3.7	6.5	3.5	18.5	3.4	19	4.1	2.5	3.8	10	4.4	14	3.9	1	5.0	17	3.1	35.2	9.0	10	9	1	·	·	11	9	·	·	·	–	·	1	24	·
XII	0.5	1.0	1.5	3.0	6	3.8	11	5.2	21	6.7	24	7.0	18	7.0	3	3.7	8	5.7	15.4	3.2	28	19	4	·	·	9	8	·	7	1	–	·	4	18	10
Rok	39.5	3.3	40.5	3.1	81	2.9	113.5	3.9	127.5	5.2	185	5.1	219.5	5.4	114.5	4.8	178	4.1	538.0	23.1	13.X	117	43	18	25	140	100	13	36	3	–	20	55	158	89

Szczerców

H_s — 160 m

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53.8	11.4	2	–	–	–	–	13	11	2	–	–	5	·	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49.2	9.1	27	–	–	–	–	19	11	·	–	–	·	·	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68.7	23.0	2	–	–	–	–	22	15	1	–	–		·	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47.5	13.8	21	–	–	–	–	13	11	1	–	–		·	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82.0	16.5	12,28	–	–	–	–	12	10	4	–	–	·	4	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72.1	14.0	25	–	–	–	–	10	9	4	–	–		·	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62.7	23.3	3	–	–	–	–	10	9	3	–	–	1	5	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91.3	27.6	2	–	–	–	–	13	11	4	–	–	1	3	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46.8	21.5	25	–	–	–	–	9	8	1	–	–	·	1	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57.0	14.7	12	–	–	–	–	13	13	1	–	–	5	·	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23.3	9.4	10	12	–	·	–	9	5	·	–	–	6	·	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36.4	19.1	14	–	–	–	–	10	10	1	–	–	2	·	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	692.8	27.6	2.VIII	–	–	–	–	153	123	22	–	–	20	13	–	–	–

Oborniki Śląskie

$\varphi = 51°18'$ $\lambda = 16°55'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-2.8	0.5	-1.9	-1.5	1.5	-4.3	6.5	12	-14.4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.2	6.2	6.8
II	–	–	–	–	0.7	4.1	0.3	1.4	5.4	-1.7	14.5	14	-7.4	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.9	4.6	6.5
III	–	–	–	–	-3.6	1.1	-2.0	-1.6	1.4	-4.4	6.5	26	-11.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.8	7.1	7.2
IV	–	–	–	–	3.1	7.6	4.3	4.8	8.4	2.0	17.3	15	-2.3	2	85	61	79	75	1.3	4.6	1.9	2.6	8.2	7.7	7.4	7.8
V	–	–	–	–	13.7	19.5	14.2	15.4	20.4	10.5	29.1	26	3.5	5	78	53	75	68	3.6	11.6	4.2	6.5	5.7	5.4	4.7	5.3
VI	–	–	–	–	13.6	19.2	14.1	15.2	20.3	10.4	27.5	18	5.0	7	–	–	–	–	–	–	–	–	3.5	4.6	5.6	4.6
VII	–	–	–	–	17.3	23.3	17.2	18.8	24.5	13.8	(31.0)	16	6.4	26	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.0	4.9	5.0
VIII	–	–	–	–	15.8	21.9	15.5	17.2	22.7	12.6	29.7	1	8.5	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.1	5.4	5.4
IX	–	–	–	–	11.2	18.4	12.5	13.6	19.3	9.5	29.5	7	3.0	28	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	3.0	3.6	3.6
X	–	–	–	–	8.2	12.7	8.9	9.7	13.6	6.4	23.2	1	-1.0	20	90	72	88	83	1.2	4.6	1.4	2.4	7.9	6.3	5.9	6.7
XI	–	–	–	–	3.4	5.7	3.9	4.2	6.4	2.4	13.1	12	-2.5	28	91	79	88	86	0.8	2.2	1.0	1.3	8.9	8.0	7.9	8.3
XII	–	–	–	–	0.5	3.9	1.2	1.7	4.5	-0.8	13.3	21	-9.3	3	87	73	84	81	0.9	2.2	1.1	1.4	8.4	7.7	6.9	7.7
Rok	–	–	–	–	6.8	11.5	7.4	8.3	12.4	4.7	(31.0)	16.VII	-14.4	4.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.1	5.8	6.2

Czeskawice

$\varphi = 51°18'$ $\lambda = 22°15'$

I	–	–	–	–	-4.2	-2.5	-3.5	-3.4	-1.1	-6.5	4.3	12	-18.2	27	91	88	91	90	0.4	0.6	0.4	0.5	9.3	8.2	7.7	8.4
II	–	–	–	–	-4.2	-1.1	-0.4	-0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	8.0	7.2	8.2
III	–	–	–	–	-5.1	-1.3	-3.5	-3.4	–	-7.4	–	–	-17.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	8.2	8.1	8.6
IV	–	–	–	–	2.5	6.0	4.0	4.1	7.8	0.6	15.5	26	-5.3	1	91	70	86	82	0.7	3.2	1.3	1.7	7.4	8.0	7.2	7.5
V	–	–	–	–	13.3	18.5	14.4	15.2	–	–	–	–	–	–	80	69	80	73	3.3	10.2	3.8	5.8	4.6	5.8	4.8	5.1
VI	–	–	–	–	13.8	18.7	14.7	15.5	21.1	10.4	24.0	29	1.6	7	81	68	79	73	3.0	9.3	3.6	5.3	6.0	6.5	5.0	5.8
VII	–	–	–	–	16.3	21.6	17.6	18.3	24.5	13.3	33.5	17	8.0	27	85	61	81	76	2.9	10.8	4.0	5.9	5.2	5.9	4.7	5.3
VIII	–	–	–	–	14.8	20.8	17.2	17.5	23.7	12.7	29.0	2	8.5	11,12	89	63	82	78	1.9	9.6	4.1	5.2	6.0	4.9	5.1	5.3
IX	–	–	–	–	9.8	16.4	12.5	12.8	19.4	8.3	28.0	8	2.1	29	93	68	84	82	1.0	6.3	2.3	3.2	5.4	6.1	5.7	5.7
X	–	–	–	–	7.4	12.1	9.2	9.5	14.8	6.5	23.0	6,12	-0.9	21,27	93	76	90	86	0.8	3.8	1.1	1.9	5.7	6.3	5.9	6.0
XI	–	–	–	–	3.0	4.4	3.5	3.6	–	–	–	–	–	–	94	90	93	92	0.4	1.0	0.6	0.7	5.0	9.0	8.3	8.0
XII	–	–	–	–	0.0	1.9	0.7	0.8	3.0	-1.4	12.5	21	-9.8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	5.9	9.6	7.2	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Antopol

$\varphi = 51°17'$ $\lambda = 22°15'$

I	–	–	–	–	-4.2	-2.1	-3.4	-3.3	-0.5	-6.7	4.6	12	-17.8	27	90	87	90	89	0.4	0.7	0.5	0.5	9.0	7.9	7.4	8.1
II	–	–	–	–	-1.2	1.3	-0.2	-0.1	3.3	-3.7	10.1	16	-11.8	23	90	83	87	87	0.6	1.2	0.8	0.9	8.2	7.5	6.6	7.4
III	–	–	–	–	-5.4	-1.0	-4.1	-3.6	0.2	-8.1	6.3	27	-22.2	5	91	80	89	87	0.3	1.2	0.5	0.7	8.5	7.2	6.9	7.5
IV	–	–	–	–	2.6	6.3	4.2	4.3	7.7	0.9	15.6	26	-5.0	1	93	71	87	84	0.6	3.2	1.2	1.7	7.3	7.7	6.6	7.2
V	–	–	–	–	13.3	18.6	14.4	15.2	20.4	9.5	30.0	28	0.7	5	81	58	81	73	3.1	10.2	3.4	5.6	6.1	6.1	4.7	5.3
VI	–	–	–	–	13.8	18.6	14.2	15.2	20.1	9.4	23.4	18	1.5	7	83	58	82	74	2.7	9.2	3.0	5.0	6.8	6.7	5.0	6.2
VII	–	–	–	–	16.6	22.1	16.8	18.1	23.6	12.7	33.2	17	5.5	27	86	61	87	78	2.9	11.2	2.6	5.6	6.2	6.3	4.6	5.7
VIII	–	–	–	–	15.1	21.1	16.2	17.2	22.5	12.2	28.7	2	5.8	11	88	60	86	78	2.1	10.6	2.8	5.2	5.7	5.7	4.7	5.4
IX	–	–	–	–	9.8	16.6	11.0	12.1	17.7	7.2	27.0	8	0.4	29	95	66	89	83	0.6	6.9	1.4	3.0	5.9	6.2	4.7	5.6
X	–	–	–	–	7.3	12.3	8.8	9.3	13.0	5.9	21.4	2	-1.5	21	92	75	92	86	0.9	4.0	1.0	2.0	6.6	6.6	5.5	6.2
XI	–	–	–	–	3.1	4.7	3.6	3.8	5.3	1.9	12.2	11	-3.2	28	95	89	94	93	0.3	1.0	0.4	0.6	9.1	8.7	9.2	9.0
XII	–	–	–	–	0.3	2.2	0.9	1.1	3.3	-1.7	12.8	21	-9.4	2	93	89	89	90	0.5	0.9	0.8	0.7	7.7	7.8	6.3	7.3
Rok	–	–	–	–	5.9	10.1	6.9	7.4	11.4	3.3	33.2	17.VII	-22.2	5.III	90	73	88	84	1.2	5.0	1.5	2.6	7.3	7.0	6.0	6.7

Kraśnik Dolny

$\varphi = 51°16'$ $\lambda = 15°37'$

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	2.9	7.2	4.3	4.7	9.1	–	15.7	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.8	6.5	7.3
V	–	–	–	–	12.9	18.1	13.5	14.5	19.8	–	28.9	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.0	6.9	6.5
VI	–	–	–	–	13.6	18.5	14.0	15.0	20.2	–	26.3	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.7	5.7	5.6
VII	–	–	–	–	16.7	22.3	17.4	18.4	23.5	–	32.7	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	4.8	5.8	5.2
VIII	–	–	–	–	15.2	20.9	15.5	16.8	22.5	–	28.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.7	5.1	5.8
IX	–	–	–	–	11.5	18.0	12.8	13.8	19.2	–	30.6	7	–	–	90	70	89	83	1.3	7.1	1.7	3.4	6.0	6.1	3.7	5.3
X	–	–	–	–	8.2	13.0	9.3	10.0	13.8	–	23.6	1	–	–	92	76	91	86	0.8	4.0	1.1	2.0	7.5	5.9	5.8	6.4
XI	–	–	–	–	3.6	5.6	4.2	4.4	6.4	–	10.3	5	–	–	94	87	94	92	0.5	1.3	0.5	0.8	9.6	8.5	9.7	9.3
XII	–	–	–	–	0.4	3.7	1.1	1.6	4.9	–	10.3	21	–	–	92	84	92	89	0.5	1.4	0.5	0.8	8.4	6.8	7.8	7.7
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.7	16.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Oborniki Śląskie $H_s = 169$ m $h_w = 22$ m 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	Wiatr v ≥10	v >15	≡	K	◉	●	⊠
I	9	2.2	0.5	4.0	4.5	3.3	10	2.6	16.5	2.2	10	3.2	13	3.0	7.5	1.9	25	1.9	25.4	6.0	7	25	9	2	·	14	6				-	-	4	18	27
II	5	2.2	2	1.5	2.5	2.0	2	3.5	10.5	1.5	5.5	2.1	22	4.0	23.5	4.4	11	2.9	39.6	8.2	20	18	3	·	·	13	9		4	1	-	-	1	11	10
III	21	1.9	11	1.5	2.5	2.0	4	2.0	6.5	2.1	4	1.5	12.5	2.2	19.5	2.3	12	1.7	37.0	6.3	2	30	10	1	·	18	11				-	-	3	16	27
IV	16.5	1.6	6	1.2	9	2.2	4	2.6	4	1.8	7.5	1.5	14	2.2	21	1.7	8	1.6	29.2	4.3	27	9	1		·	16	9				-	-	3	18	
V	8.5	2.1	5.5	1.5	11.5	2.3	3	2.3	7	2.1	13	1.7	16	2.6	12.5	2.8	16	1.8	110.0	31.8	28	·		·	6	12	10	3			-	-	6	10	·
VI	20.5	2.2	3	2.3	7.5	2.7	1	2.5	6	1.5	8.5	1.8	12	2.2	13.5	2.0	18	1.7	39.9?	13.6	18		·	·	2	8	7	1			-	-	9	7	
VII	3	2.5	3.5	1.1	5	1.8	4	2.1	5.5	4.9	9	1.7	21.5	2.5	14.5	2.1	27	1.5	72.9	27.5	22				15	10	10	2		·	-	-	8	8	
VIII	6	1.2	6	1.5	9	1.9	7.5	1.9	3	2.3	9.5	1.6	21	1.8	6	1.9	25	1.3	83.1	15.2	17	·			8	13	12	4			-	-	8	10	
IX	2.5	1.2	3	2.3	14.5	1.8	7.5	1.5	10	1.3	5	1.8	13	2.5	14.5	2.1	20	1.5	61.5	12.6	25				3	15	13	1			-	-	15	7	
X	1	1.5	2	1.0	2.5	1.4	8	1.6	10	1.3	14.5	1.4	19.5	1.9	14.5	2.0	21	1.3	65.4	22.6	3	3			·	12	11	1			-	-	3	14	
XI	6	1.2	7.5	1.3	11.5	1.7	13.5	1.3	4	1.6	8.5	1.2	6.5	1.5	3.5	1.3	29	0.9	46.3?	7.6	26	6			·	14	12				-	-	1	18	2
XII	3.5	1.4	5	1.1	2	1.5	7.5	1.5	11.5	1.3	22	1.5	6	1.2	8.5	1.4	27	1.0	35.0	11.9	31	16	2	·	·	12	10	1			-	-	4	21	5
Rok	102.5	1.8	55	1.4	79	2.0	72	2.1	94.5	1.7	117	1.8	177	2.3	159	2.2	239	1.6	645.5?	31.8	28 V	107	25	3	34	157	120	13	4	1	-	-	65	158	71

Czesławice $H_s = 206$ m $h_w = 17$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	v ≥10	v >15	≡	K	◉	●	⊠
I	3	2.3	3	1.2	3	2.7	11	3.1	13.5	6.2	15.5	6.1	10	3.3	19	3.4	15	3.5	40.1	12.9	1	30	14	8		-	10	1	5		11			19	-
II	1	2.0	2.5	1.2	0.5	2.0	4	4.8	10	3.8	21.5	4.7	23.5	5.0	14	4.3	7	4.1	46.8	10.2	17	-	-	-		-	9	1	5		3		1	18	-
III	9	5.2	14.5	4.7	11.5	4.2	6.5	4.0	8	3.6	11	6.9	13	5.4	8.5	4.9	11	4.5	59.4	13.0	1	31	-	8	-	-	14	1	5		6	·	·	21	-
IV	14.5	3.3	2.5	4.0	5.5	3.5	14	3.8	5.5	4.9	3.5	7.3	7.5	2.7	20	3.0	17	2.9	50.6	19.3	1	11	1			-	10	1	2		4	·	3	18	-
V	9.5	6.0	4	2.0	5.5	2.3	10	3.7	15.5	5.9	8	4.9	11	5.5	15.5	5.9	14	4.3	36.1	16.2	12	-	-	-	-	-	7	1	6	1	5	5	4	6	-
VI	23	4.5	3	1.3	2.5	3.4	7	3.9	11.5	4.2	3.5	4.0	9	4.0	6.5	5.2	24	3.0	53.8	15.7	30					-	10	2	2		3		5	8	-
VII	8.5	6.2	2.5	8.0	7	3.4	4	2.2	10.5	3.6	5.5	2.7	15	4.9	17	4.1	23	3.2	60.9	23.8	23				10	-	10	1	2		4	6	5	9	-
VIII	13.5	4.9	4	3.6	1.5	2.7	10.5	3.9	10	4.2	5	3.0	12.5	4.0	8	3.8	28	2.8	54.7	14.5	2				9	-	8	3	·		4	2	6	8	-
IX	8.5	3.9	2	4.0	7	3.4	5.5	4.9	12.5	3.8	8	6.1	11	4.9	6.5	3.4	29	2.9	28.4	7.2	13				2	-	8		1		6	1	10	12	-
X	11.5	5.3	·	·	3	4.3	4.5	2.6	17.5	4.0	3	3.0	21	4.9	7.5	6.7	25	3.4	32.1?	8.6	8	2				-	7		2	1	12		6	13	-
XI	4.5	3.6	1.5	4.7	15	4.0	14.5	5.8	17	5.1	1.5	4.3	11	3.7	3	3.5	22	3.4	42.6	12.2	11	-	-	-	-	-	8	1	3		17		1	23	-
XII	7	4.9			6	3.7	4	6.2	21	6.5	3.5	0.7	23	6.9	7.5	4.5	21	4.7	22.3	6.8	29	18	6			-	9	1	6	·	11		-	-	-
Rok	113.5	4.3	39.5	2.6	68	3.3	95.5	4.1	152.5	4.6	89.5	4.5	167.5	4.6	133	4.4	236	3.6	527.8?	23.8	23.VII	-	-	-	-	-	110	13	39	2	86	14	-	-	-

Antopol $H_s = 202$ m $h_w = 14.5$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	v ≥10	v >15	≡	K	◉	●	⊠
I	4	1.8	1	1.0	2.5	3.8	6	2.9	18	4.9	16.5	3.1	11	1.6	7	2.1	27	2.2	46.7	16.0	1	30	13	7	·	17	9	1	3		7	·	·	16	31
II	2	1.0	3	1.3	1	3.0	5	5.4	11	3.2	24.5	3.7	22	3.5	3.5	1.9	12	2.9	39.9	8.5	5	22	6	3		15	9	·	5	2		1	·	14	16
III	7	1.7	13	1.8	8	1.9	5	2.2	4.5	1.1	13.5	3.0	13	1.4	12	2.1	17	1.6	52.2	11.3	1	30	12	10		19	11	2	·	·	2	·	·	18	30
IV	5.5	1.1	3	1.7	6.5	4.5	10	3.2	3.5	2.6	8.5	1.7	12.5	1.5	20.5	1.3	20	1.5	49.7	17.0	1	10	1		·	16	9	1		·	2	·	2	14	9
V	3	1.0	5	1.2	4	1.2	1.5	1.3	16.5	2.5	11.5	3.2	18.5	1.8	9	2.1	24	1.6	51.8	25.2	11				7	11	9	1	·	·		6	4	7	
VI	13	1.8	·	·	·	·	5	4.0	11	1.9	10	1.6	11	1.4	11	1.8	29	1.3	56.4	15.0	30					13	9	2	·	·	·	1	4	9	·
VII	1	3.0	5	1.6	2.5	1.4	3	1.3	9	2.3	19.5	1.8	21	1.4	7	2.0	25	1.3	65.9	22.5	23				10	12	9	1	2	1	1	3	3	3	
VIII	7	4.9	3.5	1.6	1.5	1.7	6.5	3.8	9.5	2.6	14.5	2.2	13.5	2.1	18	2.7	19	1.9	76.1	19.4	15				5	11	10	2				1	3	4	
IX	2.5	1.4	5	1.7	5	2.3	5.5	1.5	7.5	2.7	12.5	2.0	9	1.1	9	1.1	34	1.1	41.1	8.2	21				2	14	11				3	1	8	9	
X	·	·	·	·	1	1.0	2	1.0	23.5	2.4	13	1.2	23.5	1.9	7	2.4	23	1.5	51.5	18.0	13	4				11	8	1	1		3	·	6	11	
XI	2	1.0	8.5	1.4	16	2.8	13.5	2.2	5.5	2.4	9.5	1.9	9.5	1.2	2.5	1.0	23	1.5	44.9	12.3	10	9	2			14	9			·	11			23	
XII	0.5	4.0	3.5	1.0	5	2.0	4.5	2.8	26	4.0	20.5	3.6	15	1.8	1	1.0	17	2.5	20.9	6.0	28	20	4		·	13	8		3	1	2		2	15	12
Rok	47.5	1.4	50.5	1.2	53	2.1	67.5	2.7	145.5	2.7	174	2.4	179.5	1.7	107.5	1.8	270	1.7	597.1	25.2	11 V	125	38	20	24	166	111	11	14	4	31	13	32	143	98

Kraśnik Dolny $H_s = 210$ m $h_w = 11$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	v ≥10	v >15	≡	K	◉	●	⊠
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	6	1.9	5.5	3.2	8.5	2.6	4	2.6	3.5	2.4	7	2.9	18.5	3.0	9	1.4	28	1.8	40.9	10.8	21	-		-		10	8	1			3		3	16	
V	0.5	1.0	2	2.0	13.5	1.8	8.5	1.8	5.5	1.8	14	3.1	21	3.5	6	3.0	22	2.1	57.6	21.6	21	-		-	3	11	10	1			1	3	4	13	
VI	4	1.6	9	2.1	15.5	2.1	8	2.5	4	3.1	9.5	2.8	8.5	3.6	9.5	2.7	22	1.9	98.6	27.2	24	-		-	1	13	9	4			1	4	6	11	
VII	1	2.0	4.5	2.4	13	1.9	7	2.1	13	2.3	14	2.5	11.5	4.0	2	2.0	27	1.8	78.1	22.5	4	-		-	11	10	8	2				6	6	6	
VIII	1.5	1.7	3	2.0	11	2.4	6	1.3	7.5	4.3	18.5	2.6	15.5	2.8	1.5	3.0	28	1.6	90.7	58.2	22	-		-	6	11	9	1			2	4	4	8	
IX	1.5	4.7	6	4.3	16.5	2.7	4.5	3.2	4.5	4.7	7.5	3.6	14	2.9	2.5	3.2	33	2.0	24.8	6.9	22	-		-	3	12	9		1		6	2	9	10	
X	2.5	4.0	7	3.3	8.5	2.7	7	2.1	3.5	1.6	8.5	3.2	28.5	3.6	4.5	4.0	23	2.2	72.5	12.6	14	-		-	·	11	9	2	1		3		6	14	
XI	1	4.0	6.5	2.7	2.7	2.5	6	3.4	2.5	1.2	12.5	2.9	7.5	2.3	1	2.0	27	1.8	3.7	1.3	11	-	·	-	·	4	2			·	14	·	·	26	·
XII	5.5	1.7	0.5	1.0	6	1.6	6	1.8	5.5	3.6	10	4.8	26	4.6	9.5	2.8	24	2.6	30.8	11.7	24	-	2	-	·	9	8	1	3	·	4	1	1	18	
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.2	22.VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Motycz

$\varphi = 51°15'$ $\lambda = 22°25'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA t										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{s.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	-	-	-	-	- 4.3	- 2.4	- 3.6	- 3.5	- 1.0		3.9	12	-	-	89	88	90	89	0.5	0.6	0.4	0.5	-	-	-	-
II	-	-	-	-	- 1.0	1.1	- 0.2	- 0.1	2.7	- 3.2	9.4	15,16	- 11.3	25	88	85	85	86	0.7	1.0	0.9	0.9	-	-	-	-
III	-	-	-	-	- 5.5	- 1.4	- 4.1	- 3.8	- 0.3	- 7.4	6.4	27	- 18.0	5	88	79	87	85	0.4	1.2	0.6	0.7	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	2.5	6.0	3.9	4.1	7.5	1.2	16.2	26	5.2	1	91	74	89	85	0.7	2.9	1.0	1.5	-	-	-	-
V	-	-	-	-	13.3	18.6	14.2	15.1	20.4	9.8	30.1	28	11	5	81	60	81	74	3.0	9.9	5.5	5.5	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	13.8	18.4	13.9	15.0	20.1	9.8	23.5	9	13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	16.7	21.9	16.6	18.0	23.5	12.8	32.7	17	7.3	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	15.3	21.1	16.3	17.2	22.4	12.6	28.5	2	7.7	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	10.5	16.5	11.4	12.4	17.8	8.2	27.0	8	1.8	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	7.4	12.1	8.9	9.4	13.0	6.5	21.1	2	- 0.6	21	94	78	95	88	0.7	3.7	0.9	1.8	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	2.9	4.5	3.4	3.6	5.5	2.1	13.0	11	- 3.4	28	95	91	95	94	0.3	0.9	0.4	0.5	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	0.2	2.0	0.7	0.9	3.1	- 1.4	13.1	21	- 9.2	2	92	87	92	90	0.5	1.0	0.5	0.7	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	6.0	9.9	6.8	7.4	11.2	-	32.7	17 VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lublin

$\varphi = 51°14'$ $\lambda = 22°34'$

I	993.7	1023.9	959.4	1016.3	- 4.0	- 1.9	- 3.5	- 3.2	- 0.7	- 6.9	5.4	12	- 18.7	23	88	85	90	88	0.5	0.9	0.5	0.6	9.2	8.3	9.0	8.8
II	986.8	1008.4	965.4	1008.9	- 1.1	1.8	- 0.2	0.1	3.3	- 3.6	10.6	11	- 12.2	8	89	80	85	85	0.7	1.6	0.9	1.0	8.6	8.0	6.5	7.7
III	989.5	1004.2	973.5	1012.0	- 5.5	- 0.7	- 3.8	- 3.4	0.3	- 8.1	7.2	27	- 21.9	5	93	76	87	85	0.3	1.5	0.6	0.8	9.0	7.0	7.1	7.7
IV	993.6	1007.3	981.3	1015.5	2.5	6.8	4.3	4.5	8.1	0.7	17.4	28	- 5.1	1	92	70	86	83	0.6	3.4	1.3	1.8	7.4	8.4	7.0	7.6
V	996.0	1005.3	979.7	1016.1	13.5	19.5	14.8	15.6	21.7	9.4	35.7	28	11	5	82	58	79	73	2.9	11.2	3.9	6.0	6.3	6.8	5.8	6.3
VI	992.0	1005.8	974.1	1013.1	13.9	19.1	15.2	15.8	21.2	10.1	24.8	9	16	7	84	59	78	74	2.6	9.5	3.9	5.3	6.6	6.7	5.6	6.3
VII	992.8	1000.6	979.8	1013.7	16.4	22.6	17.3	18.4	24.4	12.6	33.6	17	5.5	27	87	60	85	77	2.6	11.6	3.2	5.8	5.5	6.0	4.7	5.4
VIII	994.1	1004.1	982.9	1015.0	14.8	21.5	16.6	17.4	23.3	12.2	28.6	2	6.0	12	91	60	84	78	1.6	10.8	3.1	5.2	6.2	6.1	4.9	5.7
IX	998.6	1008.1	984.7	1019.9	9.1	17.1	11.3	12.2	18.6	7.2	27.7	8	- 1.5	29	96	66	90	84	0.5	7.3	1.4	3.1	5.7	6.4	5.0	5.7
X	997.0	1008.4	972.8	1018.4	6.8	12.7	8.9	9.3	13.8	5.6	22.2	6	- 2.8	21	95	75	92	87	0.5	4.4	1.0	2.0	6.8	7.0	5.8	6.5
XI	1003.1	1023.0	988.9	1025.2	3.3	5.0	3.7	3.9	6.0	2.1	14.0	11	- 3.7	28	94	89	93	92	0.4	1.1	0.5	0.7	9.6	8.8	9.3	9.2
XII	987.2	1004.7	966.4	1009.1	0.3	2.4	1.0	1.2	3.6	- 1.3	13.9	21	- 8.6	2	92	88	91	90	0.5	1.2	0.7	0.8	8.2	8.1	7.1	7.8
Rok	993.6	1023.9	959.4	1015.2	5.8	10.5	7.1	7.6	12.0	3.3	35.7	28.V	- 21.9	5.III	90	72	87	83	1.1	5.4	1.8	2.3	7.4	7.3	6.5	7.1

Felin

$\varphi = 51°14'$ $\lambda = 22°38'$

I	-	-	-	-	- 4.4	- 2.4	- 3.5	- 3.4	- 0.8	- 7.1	5.0	12	- 18.4	27	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	7.8	8.1	8.5
II	-	-	-	-	- 1.2	1.2	- 0.5	- 0.2	2.5	- 3.8	9.2	16	- 11.9	25	87	84	85	85	0.7	1.2	0.9	0.9	7.7	7.4	7.1	7.4
III	-	-	-	-	- 5.4	- 1.2	- 3.7	- 3.5	- 0.1	- 7.6	6.7	27	- 19.4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	6.9	7.1	7.4
IV	-	-	-	-	2.5	6.5	4.1	4.3	7.6	0.8	15.8	26	- 5.4	1	91	71	86	83	0.8	3.1	1.2	1.7	7.3	8.2	6.6	7.4
V	-	-	-	-	13.4	18.9	14.4	15.3	20.6	9.5	30.4	28	0.6	5	83	62	80	75	2.7	9.5	3.6	5.3	5.9	6.1	4.7	5.6
VI	-	-	-	-	13.9	18.9	14.6	15.5	20.6	10.1	23.9	27	1.6	7	84	58	80	74	2.6	9.5	3.3	5.1	6.3	7.0	4.6	5.9
VII	-	-	-	-	16.5	22.1	17.5	18.4	23.8	12.8	32.9	17	8.6	8,20,21	86	61	82	76	3.0	11.1	3.9	6.0	5.8	5.9	4.5	5.4
VIII	-	-	-	-	15.0	21.3	16.8	17.5	22.9	12.5	29.5	2	8.4	11	89	60	80	76	2.3	10.6	4.0	5.6	6.1	6.1	4.3	5.5
IX	-	-	-	-	9.7	16.7	12.0	12.6	18.0	7.6	27.7	8	2.1	29	93	67	86	82	0.8	7.0	2.0	3.3	5.7	6.2	4.5	5.5
X	-	-	-	-	7.2	12.3	8.8	9.3	13.4	5.9	21.9	2	- 1.9	21	92	75	91	86	0.9	4.0	1.1	2.0	6.5	6.9	6.0	6.5
XI	-	-	-	-	2.9	4.6	3.5	3.6	5.6	1.6	13.2	11	- 4.7	28	92	87	91	90	0.6	1.2	0.6	0.8	9.6	8.8	9.1	9.2
XII	-	-	-	-	0.3	2.0	0.7	0.9	3.1	- 1.8	13.1	21	- 9.4	2	90	87	89	89	0.7	1.0	0.7	0.8	8.5	7.6	7.0	7.7
Rok	-	-	-	-	5.9	10.1	7.1	7.6	11.4	3.4	32.9	17 VII	- 19.4	5.III	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.1	6.1	6.8

Legnica

$\varphi = 51°13'$ $\lambda = 16°10'$

I	993.4	1023.9	965.2	1015.3	- 1.7	1.4	- 1.2	- 0.7	2.6	- 4.2	7.0	1	- 16.1	4	85	75	86	82	0.9	1.8	0.8	1.2	7.3	7.1	7.0	7.1
II	993.9	1016.0	975.9	1009.6	1.6	4.4	1.5	2.2	6.1	- 1.5	16.2	14	- 8.4	24	85	72	83	80	1.2	2.7	1.3	1.7	8.1	7.6	6.0	7.2
III	997.0	1012.3	983.7	1012.9	- 2.3	0.9	- 0.5	- 0.6	2.2	- 3.6	7.9	27	- 17.3	1	90	75	86	84	0.6	1.7	0.8	1.0	8.5	7.6	6.3	7.5
IV	1000.2	1015.2	985.1	1015.8	3.1	7.3	4.8	5.0	9.4	1.5	16.5	15	- 4.8	2	90	70	84	81	0.9	3.4	1.6	2.0	8.3	8.5	6.2	7.7
V	1000.9	1015.2	983.2	1015.9	13.0	18.6	14.4	15.1	20.5	9.9	29.5	21	1.5	4	86	60	82	76	2.0	9.2	2.8	4.7	7.0	6.8	6.1	6.6
VI	998.8	1012.9	978.9	1013.8	13.5	18.9	14.6	15.4	20.4	10.0	27.1	18	2.6	7	84	60	84	76	2.4	8.9	2.7	4.7	7.0	6.9	6.3	6.7
VII	999.2	1009.1	987.2	1014.1	17.1	22.4	17.8	18.8	24.1	13.8	32.0	16	5.1	26	83	60	83	75	3.4	11.6	3.6	6.2	5.1	6.0	5.5	5.5
VIII	1000.0	1009.8	985.0	1014.9	15.1	21.2	16.2	17.2	23.0	12.4	28.5	4	6.4	29	90	63	88	80	1.9	10.0	2.3	4.7	5.8	7.1	4.5	5.8
IX	1003.9	1015.0	990.3	1019.0	10.9	18.6	12.8	13.8	19.8	9.1	30.9	-	1.8	28	95	63	89	82	0.8	8.7	1.7	3.7	5.7	6.0	3.9	5.2
X	1003.4	1017.5	980.3	1018.7	7.9	13.3	9.2	9.9	14.3	6.3	22.9	11	- 1.4	31	94	72	92	86	0.6	4.4	0.9	2.0	7.8	7.0	4.8	6.5
XI	1007.9	1024.1	995.0	1023.8	3.5	6.0	4.1	4.4	6.8	2.6	11.6	5	- 3.4	3	97	87	95	93	0.2	1.3	0.4	0.6	9.0	8.8	8.9	8.9
XII	992.3	1013.1	971.0	1008.0	0.9	4.3	1.8	2.2	5.5	- 0.9	14.1	21	- 9.8	4	91	79	88	86	0.7	1.8	0.9	1.1	7.2	7.3	5.8	6.8
Rok	999.7	1024.1	965.2	1015.1	6.9	11.4	8.0	8.6	12.9	4.6	32.0	16.VII	- 17.3	1.III	89	70	87	82	1.3	5.5	1.6	2.8	7.2	7.2	5.9	6.8

Motycz — H_s — 213 m — h_w — 10 m — 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T: Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr ≥ 10	> 15	≡	R	◑	●	■
I	4	2.2	2.5	1.6	5.5	4.2	7.5	4.7	11	4.1	18.5	4.0	20.5	4.6	12.5	4.5	13	3.6	36.8	11.6	1	–	14	–		16	9	1	3		13	·	–	–	31
II	1	4.0	2	2.2	2	4.8	5.5	5.3	9.5	4.5	23	5.5	28.5	6.4	10.5	6.5	2	5.5	32.0	7.9	15	21	9	3		12	6		7	2	4	1	–	–	18
III	6.5	4.2	12.5	3.2	11	3.5	4.5	3.7	4.5	1.8	12.5	4.4	13.5	3.5	11	4.2	17	3.0	44.6	6.2	1,21	30	15	8		18	12	·	1	·	6	·	–	–	31
IV	10	3.5	3.5	4.0	10.5	5.2	10	4.8	3	3.0	7.5	3.3	15.6	3.7	23	3.8	7	3.7	39.8	12.1	1	11	1	·	·	12	9	1		·	3	·	–	–	10
V	5.5	4.0	5	2.8	7.5	3.3	12	3.3	11	3.1	12	3.8	24.6	4.9	10.5	3.9	5	3.7	57.7	25.0	11		·	·	7	12	8	1	1		1	9	–	–	
VI	12	2.5	4.5	2.6	4.5	2.1	9	2.3	6	2.0	11.5	2.2	13.5	3.1	16	2.7	14	2.1	53.2	17.8	30	·	·	·		14	10	1		·		1	–	–	
VII	2	2.5	3.5	3.9	5.5	2.3	6	2.3	7.5	2.4	13.5	2.8	24.5	3.0	14.5	3.2	16	2.4	77.7	29.7	17		·	·	7	12	10	2		·	1	4	–	–	
VIII	6.5	4.4	4.5	3.7	7.5	3.3	5.5	3.5	7	2.0	14.6	2.1	19.5	3.1	17	3.9	11	2.8	75.1	22.6	15		·	·	6	11	9	4			·	4	–	–	
IX	3.5	2.6	4.5	3.3	8.5	4.9	8	2.9	7	3.6	17.6	2.7	22	3.4	8	3.4	11	2.9	30.8	12.0	27				1	13	6	1	1		4	1	–	–	
X	1	5.0	·	·	16	2.3	9.5	3.5	15	2.8	15	3.0	26.5	5.5	9.5	4.7	15	3.4	33.4	11.2	13	2	·		·	11	9	1			6	1	–	–	
XI	6	1.4	8.5	2.5	22	4.4	17.5	4.7	9	1.8	9	2.3	11.5	3.6	3.5	2.6	4	3.3	33.9	10.5	10	9	2	·	·	17	7	1	1		17	·	–	–	
XII	1.5	4.3	1.5	3.3	5.5	4.9	9	8.6	23.5	3.7	22.5	4.3	17	5.7	5.6	5.0	7	4.1	46.5	5.3	28	18	6	·	·	18	5		·	·	9	·	–	–	14
Rok	58.5	3.4	52.5	2.8	91.5	3.8	104	3.7	115	2.9	175	3.4	237	4.2	141.5	4.0	122	3.4	528.5	29.7	17.VII	–	47	–	21	166	100	13	14	2	64	21	–	–	104

Lublin — H_s — 171 m — H_b — 176,7 m — h_w — 10 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 10	> 15	≡	R	◑	●	■
I	2	4.0	6.5	4.2	4	2.8	8.5	2.9	9	3.1	24.5	3.5	17	3.0	10.5	3.6	11	2.7	56.0	18.1	1	30	13	9	·	19	11	1	5		12	·	·	22	31
II	2	2.8	2	3.2	4.5	4.5	6	2.8	11	2.3	30.5	4.7	25	5.1	3	6.0	3	4.2	46.1	13.5	5	21	8	4	·	19	10	1	8	4	2	1	·	14	17
III	7.5	3.3	15.5	2.9	9.5	3.1	7.5	2.5	3.5	2.3	18	3.9	14	2.7	4.5	3.2	13	2.7	63.6	8.8	1	29	15	10	·	18	11	·	1	·	9	·	1	17	28
IV	5	1.6	4.5	2.6	8.5	3.8	9.5	3.1	3.5	2.6	10	3.0	12	2.8	22	2.7	15	2.4	45.4	22.7	1	12	1	·	·	14	7	1	·	·	4	·	3	18	6
V	5.5	2.5	5	2.8	8.5	2.4	9	2.9	12	2.4	18.5	3.9	17	4.8	8.5	3.5	9	3.1	75.7	35.2	11	·	·	·	9	12	10	2	3	1	2	7	3	10	
VI	14.5	3.1	3.5	2.1	4.5	1.4	10.5	2.5	7.5	2.5	12.5	2.8	13.5	2.9	13.5	2.9	10	2.4	50.6	19.9	30		·	·	·	15	11	2	·	·	2	1	2	11	
VII	3.5	2.9	4	3.6	2	2.8	4.5	2.6	12	2.1	15	2.9	25.5	2.9	5.5	3.2	21	2.2	73.4	23.5	17	·	·		13	12	10	2	2	2	1	7	2	5	
VIII	6	2.8	4	2.8	3.5	3.3	6	3.3	7	2.4	15.5	1.8	20	2.4	14	3.7	17	2.2	68.5	21.7	2	·	·		9	14	11	2	4	·	1	5	3	6	
IX	1	5.5	5	3.5	9	3.8	4	2.1	8.5	2.9	18	3.2	11	2.7	9.5	3.0	24	2.3	40.7	13.4	22	1	·		2	14	7	1	·	·	2	2	8	12	
X	·	·	·	·	·	·	5.5	1.9	17	2.2	19	3.2	25.5	3.6	9	3.2	17	2.5	35.6	9.7	13	3	·			14	9	·	2	·	8	·	5	15	
XI	3	4.7	5.5	2.1	14.5	3.3	23	3.0	11	1.8	9.5	3.1	13	2.3	2.5	4.0	8	2.4	37.9	9.1	10	9	2	·	·	17	8	·	·	·	7	·	·	24	·
XII	2	4.0	2	2.0	5.5	2.5	8.5	2.8	18.5	3.1	26.5	3.9	17	2.9	6	2.1	7	2.8	20.5	4.0	28	16	6	·	·	16	8	·	5	·	9	·	1	14	13
Rok	62	2.2	57.5	2.4	71	2.8	102.5	2.7	120.5	2.5	217.5	3.3	240.5	3.2	108.5	3.2	155	2.7	614.0	35.2	11.V.	121	45	23	35	184	113	12	30	7	59	23	28	168	95

Felin — H_s — 215 m — h_w — 10 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 10	> 15	≡	R	◑	●	■
I	3	5.3	·	·	2	3.2	6	3.2	7.5	3.4	20.5	4.5	20	3.6	10	2.9	24	2.8	38.5	9.0	1	29	13	10	·	–	8	·	–	–	–	–	·	21	31
II	1	2.0	0.5	3.0	1	3.5	4	3.8	8	3.3	20.5	4.6	36	4.3	9	4.0	4	4.0	40.1	9.0	15	21	9	3	·	–	8	·	–	–	–	–	1	14	18
III	4	3.6	12	3.7	15	3.3	7	2.9	1	4.0	12	4.2	22	3.5	11	3.9	9	3.3	63.5	11.4	31	31	16	8	·	–	12	1	–	–	–	–	·	17	30
IV	16	3.1	2	2.8	10	3.0	8.5	3.6	6	3.3	2	3.8	14	3.4	24.5	3.0	7	2.9	47.6	29.0	1	12	1	·	·	–	5	1	–	–	–	–	2	14	6
V	6	3.3	7.5	3.1	7	2.6	8	2.9	10.5	3.8	15	3.7	21.5	4.2	14.5	3.7	3	3.5	92.3	50.4	11	·	·	·	9	–	7	3	–	–	–	–	5	7	·
VI	17	3.1	5	3.3	4.5	2.3	12.5	2.2	5	2.9	6	3.2	13	3.4	16	3.2	11	2.6	55.0	24.5	30	·	·	·	·	–	8	2	–	–	–	–	3	11	·
VII	3.5	2.6	7.5	2.8	3	2.5	3.5	2.4	8	2.9	15.5	2.8	17	3.4	22	3.3	13	2.6	60.6	15.6	4		·	·	10	–	8	3	–	–	–	–	4	6	·
VIII	6.5	3.3	8.5	2.7	4	2.9	8	2.9	8.5	2.5	7	2.6	17	3.0	17.5	3.4	16	2.5	48.9	16.8	15	·	·	·	7	–	5	2	–	–	–	–	7	9	·
IX	9	3.0	6	3.2	10.5	2.9	5	2.3	4.5	2.8	16.5	3.7	9.5	3.2	12	3.2	17	2.6	36.1	12.6	22	·	·	·	2	–	7	1	–	–	–	–	10	10	·
X	3.5	4.1	·	·	1	2.0	12	2.2	11.5	3.0	11	3.1	27	4.2	16	3.8	11	3.1	39.5	9.9	16	4	·	·	·	–	9	·	–	–	–	–	6	13	·
XI	·	·	8	2.8	13.5	2.6	17.5	3.4	7	2.4	5.5	4.6	13.5	5.2	6	2.4	19	2.8	37.8	8.3	10	10	2	·	·	–	9		–	–	–	–	·	25	·
XII	0.5	6.0	2.5	2.4	5.5	4.4	6	4.2	15.5	6.2	30.5	6.2	20.5	6.1	7	4.1	5	5.4	44.6	3.6	28	20	6	·	·	–	3	·	–	–	–	–	·	15	13
Rok	70	3.3	59.5	2.5	77	2.9	98	3.0	93	3.4	162	3.9	231	4.0	165.5	3.4	139	3.2	571.5	50.4	11.V	127	47	21	28	–	89	13	–	–	–	–	38	162	98

Legnica — H_s — 121 m — H_b — 126,3 m — h_w — 13,2 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 10	> 15	≡	R	◑	●	■
I	3	4.7	2	1.5	4.5	2.8	8.5	3.8	11.5	4.2	11	3.6	27	3.8	13.5	3.0	12	3.1	21.3	8.9	1	22	5	3	·	16	6	·	4	2	4	·	3	17	11
II	·	·	·	·	7	2.7	2.5	4.2	9	2.5	9	2.7	44.5	5.0	11	4.0	1	4.1	35.7	6.0	27	17	2	·	·	19	12	·	6	4	2	·	·	11	11
III	2.5	4.6	9.5	3.6	6	2.9	6.5	3.9	2	2.5	3.5	4.7	23.5	3.3	31.5	3.0	8	2.9	21.8	6.8	2	28	5	1	·	16	6	·	1	·	3	·	2	14	16
IV	7	1.9	2.5	2.4	10	2.8	8	3.8	2	2.0	4	3.4	20.5	3.2	30	2.8	6	2.7	36.9	9.8	22	10	·	·	·	12	8	·	2	1	2	·	1	17	2
V	1.5	1.6	3.5	2.3	14.5	2.9	7	3.2	4.5	2.2	5.5	2.0	34	4.1	15.5	3.5	7	3.1	106.8	31.1	30	·	·	·	5	19	10	5	·	·	3	10	3	11	·
VI	10.5	2.1	7.5	3.3	16.5	2.2	2.5	3.2	4.5	2.3	3.5	3.1	20	2.7	18	3.3	7	2.5	140.4	34.3	24	·	·	·	1	15	10	5	1	1	2	6	2	11	
VII	1	1.0	3	2.3	10	2.2	7	2.0	5	2.6	5	2.1	32	3.7	21	2.3	9	2.5	115.8	40.1	3	·	·	·	13	11	8	4	1	·	2	9	3	6	·
VIII	3.5	4.0	5	2.0	7.5	2.8	2.5	3.2	5.5	2.5	10	1.7	25	2.2	18	2.6	16	2.0	91.4	50.2	20	·	·	·	8	13	9	2	·	·	3	8	4	6	
IX	0.5	1.0	2.5	4.4	15.5	3.1	7	2.4	9	2.7	4.5	3.2	21	3.0	8	2.9	22	2.2	43.3	11.9	8	·	·	·	3	13	9	1	·	·	6	3	10	10	
X	2.5	1.6	·		1	3.0	6	3.0	7.5	3.1	6	2.6	33	3.6	20	3.0	17	2.6	73.2	15.7	2	3	·	·	·	15	9	3	·	·	5	·	4	13	
XI	4	1.2	3.5	1.9	22.5	3.0	15	3.3	·	·	1	2.0	12.5	2.4	14.5	1.8	17	2.1	5.7	2.7	10	4	·	·	·	7	2	·	·	·	11	·	·	25	
XII	·	·	1.5	1.0	3	1.5	7	2.7	17.5	1.9	9	2.1	25.5	3.5	11.5	3.0	18	2.1	32.1	5.3	24	15	1	·	·	15	11	·	·	·	7	·	3	13	4
Rok	36	1.5	40.5	1.8	118	2.6	79.5	3.2	78	2.4	72	2.5	318.5	3.4	212.5	2.9	140	2.7	724.4	50.2	20.VIII	97	13	4	30	171	100	20	15	8	50	36	35	154	44

Wieluń

$\varphi = 51°13'$ $\lambda = 18°35'$

1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{a.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dzień	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	990.8	1017.4	955.9	1015.8	-3.7	-0.6	-2.7	-2.4	0.4	-6.0	4.2	19	-16.1	5	87	79	85	84	0.6	1.2	0.7	0.8	7.7	6.9	6.3	7.0
II	984.7	1006.2	966.8	1009.5	0.3	2.8	-0.1	0.7	4.4	-2.8	12.5	12	-11.2	28	84	75	84	81	1.1	2.1	1.1	1.4	8.7	8.0	5.3	7.3
III	989.6	1002.2	974.5	1012.5	-4.1	-0.1	-2.4	-2.2	0.9	-5.7	6.3	27	-13.2	1	88	73	85	82	0.6	1.7	0.8	1.0	9.5	8.2	7.9	8.5
IV	991.1	1005.8	976.9	1015.4	3.0	7.2	4.3	4.7	8.6	1.3	17.5	15	-2.9	1	86	65	84	78	1.1	3.8	1.4	2.1	7.9	8.0	7.5	7.8
V	992.5	1004.9	974.0	1016.0	13.3	18.7	14.1	15.0	20.5	9.9	30.3	28	4.8	5	82	60	82	75	3.0	9.4	3.1	5.2	6.4	6.6	5.5	6.2
VI	990.1	1004.0	971.8	1013.6	13.3	18.3	14.0	14.9	19.8	9.7	27.3	18	4.7	7	83	61	83	76	2.6	8.9	2.7	4.7	6.5	6.6	6.8	6.6
VII	990.8	1000.0	978.1	1014.1	16.9	22.1	16.9	18.2	23.8	13.4	31.5	16	8.4	26	85	61	85	77	3.1	11.1	3.0	5.7	6.0	6.1	6.4	6.2
VIII	991.8	1001.3	978.3	1015.2	15.2	21.2	15.7	17.0	22.6	12.3	28.2	20	9.3	29	88	61	86	78	2.3	10.3	2.6	5.1	5.3	6.6	3.6	5.2
IX	995.8	1006.8	982.0	1019.6	11.0	17.6	12.2	13.2	18.7	8.6	28.8	7	3.0	4	90	66	88	81	1.5	7.6	1.8	3.6	5.8	6.2	5.0	5.7
X	994.6	1007.4	971.7	1018.7	7.7	12.3	8.8	9.4	13.2	6.3	24.2	1	-0.8	21	94	79	92	88	0.7	3.5	0.9	1.7	7.9	7.6	4.8	6.8
XI	999.6	1017.2	986.7	1024.3	2.6	5.1	3.5	3.7	5.9	1.5	9.5	12	-3.5	30	96	89	95	93	0.3	1.0	0.4	0.6	9.2	9.5	8.8	9.2
XII	983.8	1004.0	964.2	1008.3	0.6	3.3	1.2	1.6	4.1	-1.0	12.5	21	-10.6	3	89	81	87	86	0.7	1.6	0.9	1.1	7.4	7.5	5.5	6.8
Rok	991.1	1017.4	955.9	1015.2	6.3	10.6	7.1	7.8	11.9	4.0	31.5	16.VII	-16.1	5.I	88	71	86	82	1.4	5.2	1.6	2.8	7.4	7.3	6.1	6.9

Siemianice

$\varphi = 51°11'$ $\lambda = 18°09'$

I	-	-	-	-	-3.6	-0.5	-2.8	-2.4	0.6	-5.7	5.6	12	-16.7	4	89	82	89	87	0.5	1.1	0.5	0.7	6.9	7.2	6.5	6.9
II	-	-	-	-	0.2	2.8	-0.2	0.6	4.4	-2.5	13.1	14	-10.1	28	87	77	86	83	0.9	1.9	0.9	1.2	8.7	8.1	6.0	7.6
III	-	-	-	-	-3.9	0.0	-2.3	-2.1	0.9	-5.5	7.5	27	-18.7	1	91	76	88	85	0.4	1.6	0.6	0.9	9.0	7.9	7.7	8.2
IV	-	-	-	-	2.8	7.4	4.2	4.6	8.8	1.5	17.6	15	-2.6	1	89	64	86	80	0.9	4.0	1.3	2.1	7.7	7.9	6.7	7.4
V	-	-	-	-	13.0	18.9	13.7	14.8	20.6	9.7	30.0	26	1.9	4	82	57	80	73	2.8	10.4	3.3	5.5	7.1	6.0	5.8	6.3
VI	-	-	-	-	13.0	19.0	13.8	14.9	20.2	9.7	28.6	18	2.2	7	83	58	82	74	2.6	9.9	2.8	5.1	6.4	6.9	6.4	6.6
VII	-	-	-	-	16.4	22.5	17.3	18.4	24.0	13.5	31.6	16	8.4	26	86	58	82	75	2.7	12.2	3.6	6.2	6.4	6.2	5.9	6.2
VIII	-	-	-	-	14.5	21.7	16.0	17.0	23.0	12.2	28.1	20	8.7	5	90	59	84	78	1.7	11.1	3.0	5.3	5.6	6.6	4.0	5.4
IX	-	-	-	-	10.3	17.2	12.6	13.2	18.5	8.8	28.2	7	3.7	28	92	68	87	82	0.9	7.1	1.9	3.3	5.5	6.0	5.1	5.5
X	-	-	-	-	7.9	12.0	8.7	9.3	13.1	6.4	23.1	1	-1.0	21,27	93	80	93	89	0.8	3.2	0.9	1.6	7.4	7.7	5.5	6.9
XI	-	-	-	-	2.5	5.0	3.5	3.6	5.9	-	10.1	12	-	-	97	89	97	94	0.2	1.0	0.3	0.5	8.6	9.1	8.7	8.8
XII	-	-	-	-	0.2	3.3	1.2	1.5	4.5	-1.1	13.7	21	-12.0	3	92	84	90	89	0.5	1.4	0.7	0.9	8.0	7.4	5.7	7.0
Rok	-	-	-	-	6.1	10.8	7.1	7.8	12.0	-	31.6	16.VII	-	-	89	71	87	82	1.2	5.4	1.6	2.7	7.3	7.2	6.2	6.9

Zgorzelec

$\varphi = 51°10'$ $\lambda = 15°00'$

I	988.2	1010.4	955.8	1015.6	-1.6	1.1	-1.0	-0.6	2.2	-4.1	6.1	29	-12.6	4	84	76	84	81	0.8	1.7	0.9	1.1	6.3	7.5	6.7	6.8
II	983.5	1005.4	965.9	1010.6	1.0	3.5	0.9	1.6	5.1	-2.2	13.6	14	-10.4	28	90	80	89	86	0.7	1.6	0.7	1.0	8.2	8.0	6.5	7.6
III	986.1	1001.5	972.6	1013.5	-3.1	1.1	-1.2	-1.1	2.2	-4.9	8.5	27	-15.9	1	92	75	88	85	0.4	1.8	0.7	1.0	8.7	7.6	6.4	7.6
IV	989.3	1004.9	974.3	1016.1	2.5	7.1	4.6	4.7	8.6	0.4	15.9	25	-5.8	2	91	71	84	82	0.7	3.2	1.5	1.8	7.8	7.8	6.4	7.3
V	990.4	1005.3	972.0	1016.3	12.8	18.2	13.8	14.6	19.8	9.2	27.9	26	0.2	5	87	63	83	78	2.1	8.5	2.9	4.5	6.8	6.7	6.0	6.5
VI	988.3	1001.9	968.6	1014.1	12.9	18.2	14.4	15.0	19.7	9.1	26.1	18	3.5	7	90	67	84	80	1.6	7.5	2.7	3.9	6.8	7.1	5.8	6.6
VII	989.1	999.2	977.3	1014.8	16.1	21.7	17.5	18.2	23.2	12.1	32.4	16	4.8	26	88	65	83	79	2.4	9.8	3.6	5.3	6.1	5.7	5.5	5.8
VIII	989.5	999.7	975.0	1015.2	14.2	20.7	16.0	16.7	22.4	11.1	28.8	1	5.4	28	94	70	90	85	1.0	7.9	2.0	3.6	6.5	7.0	3.7	5.7
IX	993.1	1003.7	979.6	1019.1	11.5	18.2	13.3	14.1	19.2	8.9	28.9	7	1.3	28	91	69	87	82	1.2	7.2	2.0	3.5	5.5	5.5	3.9	4.9
X	992.9	1007.5	969.4	1019.3	8.1	12.3	9.2	9.7	13.5	5.9	23.8	1	-0.2	20	94	78	92	88	0.6	3.5	1.0	1.7	7.8	7.0	6.2	7.0
XI	996.4	1012.0	982.6	1023.4	3.5	5.8	4.6	4.6	6.6	2.1	11.3	6	-4.0	28	96	90	94	93	0.3	1.1	0.5	0.6	9.4	9.2	9.3	9.3
XII	981.4	1002.3	959.6	1008.3	1.1	3.7	1.8	2.1	4.7	-1.1	12.2	21	-10.4	3	91	83	90	88	0.6	1.5	0.7	0.9	7.1	7.8	6.5	7.1
Rok	989.0	1012.0	955.8	1015.4	6.6	11.0	7.8	8.3	12.3	3.9	32.4	16.VII	-15.9	1.III	91	74	87	84	1.0	4.6	1.6	2.4	7.2	7.2	6.1	6.8

Dobryszyce

$\varphi = 51°09'$ $\lambda = 19°24'$

I		-	-	-	-3.9	-1.5	-3.8	-3.2	-0.5	-6.9	4.5	7	-17.2	5	85	84	86	85	0.6	0.8	0.6	0.7	8.2	6.8	6.8	7.3
II	-	-	-	-	0.0	2.4	0.0	0.6	4.0	-3.0	12.9	12	-12.6	28	88	82	88	86	0.8	1.5	0.7	1.0	9.1	8.0	6.2	7.8
III	-	-	-	-	-4.8	-0.8	-3.2	-3.0	0.3	-7.0	6.4	27	-14.4	1	87	83	88	86	0.5	1.0	0.6	0.7	7.8	8.4	7.5	7.9
IV	-	-	-	-	2.6	6.5	4.3	4.4	8.1	0.7	16.3	15	-4.0	1,2	92	76	88	85	0.6	2.8	1.1	1.5	8.2	8.2	7.2	7.9
V	-	-	-	-	13.1	18.6	14.3	15.1	20.7	9.6	30.2	28	0.6	5	84	61	80	76	2.5	9.5	3.5	5.2	6.4	6.0	5.2	5.9
VI	-	-	-	-	13.4	18.0	14.2	15.0	20.1	9.3	25.7	18	1.1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	6.9	5.9	6.1
VII	-	-	-	-	16.5	21.6	17.4	18.2	24.1	12.8	31.7	16	7.5	19	86	62	85	78	2.8	10.7	3.1	5.5	4.7	6.8	5.7	5.7
VIII	-	-	-	-	15.1	20.9	16.1	17.0	22.6	12.0	28.2	2	7.0	11	89	64	88	80	1.9	9.6	2.4	4.6	5.3	7.0	4.6	5.6
IX	-	-	-	-	10.8	17.2	12.3	13.1	18.7	8.0	28.7	8	2.6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	5.9	4.8	5.4
X	-	-	-	-	7.5	12.1	8.8	9.3	13.2	5.8	22.2	1	-2.4	21	97	81	95	91	0.4	3.1	0.6	1.4	7.8	6.8	5.7	6.8
XI	-	-	-	-	2.7	5.0	3.2	3.5	5.8	1.1	11.4	1	-4.0	28	96	89	96	94	0.3	1.0	0.4	0.6	9.5	8.6	8.3	8.8
XII	-	-	-	-	0.3	3.0	1.3	1.5	4.1	-1.3	11.6	21	-10.6	3	92	87	92	90	0.5	1.1	0.6	0.7	7.7	7.0	6.4	7.0
Rok	-	-	-	-	6.1	10.2	7.1	7.6	11.8	3.4	31.7	16.VII	-17.2	5.I	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.2	6.2	6.8

Wieluń

$H_s = 195$ m $H_b = 198,4$ m $h_w = 11$ m   **1958**

Miesiąc	Rozkład wiatru N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr v ≥ 10	v > 15	≡	ꓘ	◐	●	■
I	1.5	1.3	3	1.3	7.5	1.5	13	2.1	9	3.2	25	4.4	26	2.6	7	4.1	1	3.0	44.3	13.4	5	27	11	8	·	17	9	2	3	3	10	·	5	16	29
II	2	2.8	1.5	2.0	3	3.2	2.5	3.8	12.5	3.6	21	4.7	30.5	5.1	10	4.3	1	4.4	50.6	12.2	27	20	6	2	·	18	11	2	7	4	2	·	·	11	18
III	7	4.4	14	2.9	6.5	2.8	7	1.3	5.5	1.5	10.5	3.2	21.5	2.7	20	2.3	1	2.6	57.7	22.0	2	28	12	3	·	22	14	1	1	1	3	·	·	23	28
IV	15.5	2.1	8	1.9	12.5	3.8	4.5	3.2	3.5	4.3	7	3.3	23.5	2.6	15.5	2.9	·	2.8	27.1	6.4	21	11	·	-	·	14	7	·	·	·	1	1	1	17	1
V	5	2.2	4.5	2.2	11.5	3.2	7	3.2	8	2.4	12.5	3.0	27.5	3.5	17	3.0	·	3.1	93.1	24.0	15	·	·	·	7	14	9	5	2	2	·	9	3	11	·
VI	17.5	3.2	8.5	1.6	9.5	2.1	3	2.0	2	4.0	7.5	2.8	22	2.8	20	3.2	·	2.8	80.3	15.2	29	·	·	·	1	12	9	3	1	·	4	5	3	13	·
VII	3.5	2.0	5	2.5	6	2.1	3	1.2	9	1.5	12.5	2.4	37	2.4	17	2.2	·	2.2	91.1	22.6	2	·	·	·	11	18	12	4	·	·	2	8	3	10	·
VIII	3.5	1.4	6.5	2.0	8	2.4	2.5	3.0	9	2.4	19.5	2.4	22	2.5	21	2.1	1	2.3	83.0	34.7	2	·	·	·	6	13	7	3	·	·	2	5	5	1	·
IX	6	1.2	7	2.4	14	2.4	15	1.9	6	2.4	13	2.9	19.5	2.4	9.5	1.6	·	2.2	61.3	16.0	17	·	·	·	3	14	10	2	1		2	5	9	13	·
X	1	2.0	·	·	5.5	2.6	8.5	1.9	17	2.4	13.5	2.5	35.5	3.1	12	2.5	·	2.6	47.4	14.0	15	2	·	·	·	17	12	1	3	1	4	·	2	10	·
XI	6	1.5	5	2.0	31	1.8	14	2.0	2.5	2.4	9	1.7	15	1.7	7.5	1.3	·	1.8	19.4	6.1	10	10	·	·	·	11	7	·	·	·	14	·	·	23	·
XII	·	·	1.5	2.3	3.5	1.9	16.5	2.3	17	2.9	27.5	4.0	18.5	3.1	7.5	2.6	1	3.0	28.9	13.9	14	14	5	1	·	15	10	1	2	·	5	·	3	12	12
Rok	68.5	2.0	64.5	1.9	118.5	2.5	96.5	2.3	101	2.7	178.5	3.1	298.5	2.9	164	2.7	5	2.7	684.2	34.7	2.VIII	112	34	14	28	185	117	24	20	11	49	31	32	160	86

Uwaga. Mało cisz.

Siemianice

$H_s = 182$ m $h_w = 10$ m

I	5	3.7	2.5	3.6	4	3.1	7.5	4.3	16.5	3.5	27.5	4.3	12	5.3	11	5.8	7	4.1	43.9	14.2	1	26	9	6	·	14	9	1	3	1	6	·	4	13	28
II	2	6.6	2	4.8	1.5	4.7	2.5	3.4	13.5	3.4	23	4.5	25.5	8.2	13	8.6	1	6.0	47.1	10.7	27	19	7	1	·	19	11	1	9	3	2	·	·	14	14
III	13.5	6.1	13	4.9	8.5	4.6	4	3.8	3	3.5	10	3.3	12.5	4.6	18.5	5.2	10	4.3	39.8	12.8	2	29	12	1	·	17	12	1	2	·	3		·	21	29
IV	10	4.0	4.5	4.4	8.5	3.9	7	4.2	4	4.0	9.5	4.1	20	4.1	17.5	4.6	9	3.8	43.8	12.2	5	11	1	·	·	14	7	1	1	1	2	1	1	14	·
V	4.5	3.1	4.5	3.1	9.5	3.8	7	3.7	11.5	2.8	15.5	3.8	23	5.2	12.5	5.6	5	4.0	74.0	22.4	28	·	·	·	7	16	8	3	4	·	·	7	3	11	·
VI	14	4.1	7	3.8	6	4.1	4.5	3.3	4	2.6	6.5	2.7	19	4.8	21	4.5	8	3.8	90.1	23.0	28	·	·	·	2	14	8	4	3	·	2	3	2	11	·
VII	4	4.2	3	4.3	4	3.5	4.5	4.7	8	2.7	13.5	2.7	24.5	4.7	18.5	4.4	13	5.3	60.7	14.8	3	·	·	·	14	13	9	3	1	·	·	10	1	5	·
VIII	7.5	2.7	7.5	4.4	5.5	4.1	4	3.0	8.5	2.4	17.5	3.2	14.5	4.6	18	3.6	10	3.2	98.8	57.6	20	·	·	·	7	11	7	2	·	·	1	7	3	5	·
IX	1.5	3.3	6.5	4.0	8	6.0	7.5	2.8	11	3.2	11	2.7	13	4.2	11.5	4.7	20	3.0	43.2	12.5	18	·	·	·	2	13	9	2	·	·	2	3	10	12	·
X	2	3.5	·	·	0.5	7.0	9	3.3	12	3.2	16.5	2.8	26	5.3	15	5.3	12	3.7	49.3	10.4	2	2	·	·	·	15	10	1	3	·	11	·	4	12	·
XI	5.5	3.0	7.5	3.7	20	3.9	17	3.4	4.5	2.1	7	2.6	13	3.2	3.5	3.6	12	2.9	12.8	6.4	10	–	·	·	·	10	2	·	·	·	15	·	·	21	1
XII	1.5	4.0	2.5	3.4	2.5	3.4	9.5	2.9	28	2.9	25.5	4.3	14.5	4.9	7	4.3	2	3.6	30.6	9.7	14	17	1	2	·	15	10	·		·	6	·	2	13	12
Rok	71	3.8	60.5	3.7	78.5	4.3	84	3.3	124.5	3.0	183	3.4	217.5	4.9	167	5.0	109	3.8	654.1	57.6	20.VIII	–	30	10	32	171	102	19	26	5	50	31	30	150	82

Zgorzelec

$H_s = 219$ m $H_b = 217,9$ m $h_w = 18,3$ m

I	4	1.5	4.5	1.7	0.5	1.0	0.5	1.0	9	3.3	34.5	4.3	23	3.3	5	3.2	12	3.1	44.9	9.6	1	27	6	3	·	17	12	·	2	·	3	·	4	17	11
II	2.5	2.4	0.5	3.0	2	3.2	0.5	2.0	4	3.5	28.5	4.6	29.5	4.9	7.5	5.0	9	4.1	67.0	9.4	4	20	5	1	·	23	18	·	8	·	1	·	1	12	17
III	17	3.2	14.5	4.4	9	5.2	2	1.5	2	2.2	13	3.1	8.5	2.9	11	3.4	16	3.0	39.3	20.1	2	30	6	1	·	19	8	1	·	·	·	·	2	18	17
IV	14.5	2.0	5.5	1.9	10	3.6	1	1.0	2	2.5	12.5	3.5	12.5	3.2	10	2.6	22	2.1	54.5	15.4	21	14	·	·	·	16	9	2	·	·	4	·	3	18	·
V	4	2.9	3.5	3.6	9	4.1	4	1.9	6.5	2.8	19	3.5	22	3.6	10	3.3	15	2.9	84.2	20.7	30	·	·	·	3	17	15	3	1	·	·	7	3	13	·
VI	10.5	2.5	8	2.9	12.5	2.2	3	2.0	7	2.3	17	2.6	8	3.2	10	4.6	14	2.4	85.1	20.9	24	·	·	·	2	15	12	3	1	·	1	4	3	15	·
VII	1	2.0	3	3.3	4.5	3.1	3	1.5	11	2.0	28.5	3.1	20	3.0	7	3.6	15	2.4	185.5	60.3	4	·	·	·	9	13	10	6	·	·	·	11	3	10	·
VIII	·	·	3	4.0	10.5	3.2	3	3.3	8.5	2.3	29	2.8	11	3.4	5	1.7	23	2.2	70.8	13.7	20	·	·	·	5	15	14	2		·	2	10	3	6	·
IX	3	2.0	1.5	2.3	13	4.8	4	2.2	11	2.8	20	3.2	9	3.4	6.5	3.9	22	2.6	43.8	9.1	8	·	·	·	3	15	11	·	2	·	2	5	10	8	·
X	4.5	2.8	·	·	1	3.0	2	2.0	6.5	4.3	22	3.9	24	3.3	8	2.9	25	2.5	97.9	15.0	12	1	·	·	·	19	13	4	1		·	·	3	17	·
XI	3	2.3	8.5	2.3	22	2.2	0.5	2.0	3	2.0	14.5	2.7	6.5	2.3	·	·	32	1.5	14.6	6.7	11	5	·	·	·	10	4	·	·		10	·	·	26	·
XII	2.5	2.4	4.5	2.7	0.5	2.0	·	·	4	4.1	53.5	3.9	13	4.1	7	3.3	11	3.3	42.8	8.2	25	15	3	1	·	17	13	·	2	·	2	·	2	16	6
Rok	66.5	2.2	54	2.7	94.5	3.1	23.5	1.7	74.5	2.8	292	3.4	187	3.4	87	3.1	216	2.7	824.4	60.3	4.VII	112	20	6	22	196	139	21	15	·	25	35	37	175	44

Dobryszyce

$H_s = 210$ m $h_w = 10$ m

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48.0	26.6	1	30	11	9	·	15	10	1	–	–	8	–	3	18	28
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.4	40.5	27	20	9	2	·	14	7	1	–	–	2	–	1	16	12
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51.3	14.0	2	28	14	9	·	16	11	1	–	–	1	–	·	21	31
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41.6	9.6	17	12	·	·	·	10	9	·	–	–	·	–	2	17	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65.8	15.2	26	·	·	·	8	12	12	2	–	–	·	–	3	6	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	111.3	44.2	9	·	·	·	1	12	12	1	–	–	·	–	4	8	
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48.5	10.8	8		·	·	12	11	8	2	–	–	2	–	4	8	
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68.2	14.4	20			·	6	14	9	3	–	–	1	–	4	3	·
IX	2	2.5	7	2.9	10	4.0	8	2.1	11.5	3.1	9.5	3.1	12.5	1.8	10.5	3.0	19	2.2	43.0	8.7	10	·	·		3	11	9	·			–	–	8	9	·
X	·		·		1.5	3.0	20	2.7	13.5	2.1	16.5	2.6	29.5	3.4	4	2.9	8	2.6	47.2	14.4	13	3	·		·	17	10	1	·	·	8	–	2	14	
XI	5.5	1.8	10.5	2.3	26	2.5	17.5	2.3	3	1.8	8.5	2.3	10.5	4.6	2.5	4.0	6	2.0	22.1	7.8	10	11	·	·		11	6	·		·	8	–	·	22	
XII	0.5	2.0	3	1.7	4	1.6	20	2.2	20.5	3.4	24.5	3.7	11.5	3.2	5	2.4	4	2.9	27.6	11.8	14	16	4	1	·	16	9	1	2	·	2	–	2	14	·
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	606.0	44.2	9.VI	120	38	21	30	159	112	13	–	–	–	–	33	156	73

Wrocław – Mały Gądów

$\varphi = 51°08'$ $\lambda = 16°59'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{a.m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1000.8	1026.6	966.1	1015.9	-3.1	0.5	-1.7	-1.5	1.9	-5.4	6.7	12	-18.5	4	88	81	87	85	0.6	1.3	0.7	0.9	7.1	6.9	7.1	7.0
II	995.1	1016.9	977.1	1009.8	1.0	4.1	0.4	1.5	5.8	-2.7	16.0	14	-12.1	28	85	73	85	81	1.2	2.6	1.0	1.6	8.6	7.6	6.1	7.4
III	997.9	1013.2	982.9	1012.9	-3.1	0.7	-1.4	-1.3	2.2	-4.7	8.9	27	-18.3	1	88	73	85	82	0.6	1.9	0.8	1.1	8.8	7.8	7.3	8.0
IV	1001.2	1016.0	986.3	1015.9	3.4	7.8	4.8	5.2	9.7	0.8	18.1	15	-4.2	19	83	64	80	76	1.3	4.2	1.9	2.5	7.9	8.3	6.6	7.6
V	1002.0	1015.9	982.4	1016.1	13.2	18.8	14.5	15.2	21.0	9.3	29.2	26	2.2	4,5	83	59	80	74	2.5	9.5	3.4	5.1	7.5	7.0	5.9	6.8
VI	999.8	1013.8	980.3	1013.9	13.6	19.1	14.6	16.5	20.8	9.1	28.4	18	1.4	7	82	59	84	75	2.8	9.4	2.8	5.0	6.4	6.9	6.5	6.6
VII	1000.3	1009.8	988.5	1014.3	16.9	22.5	17.7	18.7	24.5	12.8	32.3	16	4.3	26	86	61	84	77	2.8	11.2	3.3	5.8	5.7	6.2	5.3	5.7
VIII	1001.1	1010.9	986.5	1015.1	15.4	21.6	15.9	17.2	23.2	11.1	28.6	1	5.2	29	87	60	86	78	2.5	10.8	2.8	5.3	5.8	7.0	4.2	5.7
IX	1005.1	1016.2	991.7	1019.4	11.2	18.5	12.5	13.7	19.9	8.3	31.6	7	1.3	28	90	62	88	80	1.4	8.8	1.7	4.0	6.0	5.7	4.5	5.4
X	1004.5	1018.3	981.7	1018.9	7.9	13.0	9.1	9.8	14.2	5.4	23.8	1	-3.7	21	92	73	89	86	0.9	4.4	1.4	2.2	7.6	7.4	4.9	6.6
XI	1009.2	1026.3	996.3	1024.1	3.6	6.0	4.3	4.6	7.0	2.0	13.8	12	-4.6	28	93	84	92	90	0.5	1.7	0.7	1.0	9.3	8.6	8.3	8.7
XII	993.6	1014.6	972.2	1008.3	0.3	4.3	1.5	1.9	5.4	-1.7	15.2	21	-11.7	3	89	78	86	84	0.7	1.9	1.0	1.2	6.9	7.4	5.8	6.7
Rok	1000.9	1026.6	966.1	1015.4	6.7	11.4	7.7	8.4	13.0	3.7	32.3	16.VII	-18.5	4.I	87	69	86	81	1.5	5.6	1.8	3.0	7.3	7.2	6.0	6.8

Czarniecka Góra

$\varphi = 51°08'$ $\lambda = 20°31'$

I	–	–	–	–	-5.0	-0.8	-4.0	-3.4	-0.1	–	5.1	12	–	–	91	86	90	89	0.3	0.9	0.4	0.5	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-1.4	2.3	-0.5	0.0	4.0	–	11.4	11	–	–	87	82	87	85	0.7	1.4	0.8	1.0	–	–	–	–
III	–	–	–	–	-5.6	-0.2	-3.6	-3.2	1.7	–	10.4	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	2.1	6.6	3.3	3.8	8.0	–	16.0	15	–	–	88	71	89	83	0.9	3.3	0.9	1.7	–	–	–	–
V	–	–	–	–	13.1	19.1	14.0	15.0	22.0	–	32.2	28	–	–	81	60	80	74	3.2	10.8	3.8	5.9	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	13.3	18.5	14.0	15.0	20.1	–	25.0	18	–	–	87	65	85	79	2.0	8.0	2.4	4.1	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	16.0	22.2	16.4	17.8	24.0	–	32.4	16	–	–	86	59	84	76	2.9	11.8	3.3	6.0	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	14.2	21.2	15.9	16.8	23.0	–	28.5	2	–	–	89	63	88	80	1.7	10.0	2.4	4.7	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	9.3	17.3	10.8	12.0	19.1	–	28.5	8	–	–	93	68	90	84	0.9	7.1	1.4	3.1	–	–	–	–
X	–	–	–	–	6.9	12.4	8.1	8.9	13.8	–	23.2	2,12	–	–	93	76	92	87	0.8	4.0	1.1	2.0	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	2.5	5.2	3.0	3.4	6.1	–	12.2	1	–	–	94	88	94	92	0.4	1.2	0.4	0.7	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-0.3	3.1	1.4	1.4	4.0	–	13.4	21	–	–	90	85	89	88	0.6	1.3	0.8	0.9	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	5.4	10.6	6.6	7.3	12.1	–	32.4	16.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Chełm Lubelski

$\varphi = 51°08'$ $\lambda = 23°30'$

I	989.4	1019.1	956.6	1016.0	-4.4	-2.6	-3.6	-3.6	-1.0	-6.9	3.2	12	-14.5	27	90	87	92	90	0.4	0.7	0.4	0.5	8.9	8.7	8.5	8.7
II	982.6	1001.5	961.0	1008.7	-1.2	1.5	-0.6	-0.2	3.1	-3.8	12.6	27	-14.6	25	91	84	88	88	0.6	1.2	0.7	0.8	8.3	8.1	6.4	7.6
III	985.1	1000.0	968.2	1011.6	-5.4	-1.3	-3.6	-3.5	-0.2	-6.6	6.8	27	-18.2	5	95	80	91	89	0.2	1.2	0.4	0.6	8.6	6.8	5.7	7.0
IV	989.3	1002.3	977.2	1015.1	2.8	6.6	4.2	4.4	8.0	1.1	17.8	27	-4.3	1	89	72	84	82	0.9	3.4	1.4	1.9	7.7	8.5	6.8	7.7
V	991.0	1000.4	976.7	1015.9	13.7	19.6	14.7	15.7	21.4	9.7	31.2	28	0.7	5	79	55	76	70	3.5	11.7	4.4	6.5	6.8	6.5	5.5	6.3
VI	987.9	1001.2	969.9	1012.7	14.0	18.4	15.0	15.6	20.1	10.5	24.1	28	3.0	7	83	62	77	74	2.7	8.4	3.9	5.0	6.6	7.7	5.6	6.6
VII	988.7	996.1	975.6	1013.2	16.7	21.9	17.2	18.2	23.6	13.3	32.7	17	7.2	27	85	60	84	76	2.9	11.0	3.2	5.7	5.6	6.5	5.0	5.7
VIII	990.0	999.7	979.0	1014.7	15.3	21.1	16.4	17.3	22.6	12.3	29.4	2	7.6	12	87	59	81	76	2.3	10.8	3.6	5.6	6.5	6.5	4.5	5.8
IX	994.4	1003.6	981.4	1019.5	10.0	16.2	11.8	12.4	17.5	8.0	26.5	8	0.4	29	92	67	85	81	0.9	6.8	2.1	3.3	5.7	6.6	5.1	5.8
X	992.9	1004.4	969.5	1018.3	7.1	12.0	8.8	9.2	13.2	6.0	21.6	2	-2.6	22	94	76	93	88	0.7	4.1	0.9	1.9	7.0	6.8	5.9	6.6
XI	999.2	1019.2	984.2	1025.4	2.8	4.4	3.3	3.4	5.3	1.6	13.9	11	-6.2	28	94	90	94	93	0.4	0.9	0.4	0.6	8.9	8.9	9.0	8.9
XII	983.5	999.4	965.1	1009.6	-0.2	2.2	0.4	0.7	3.1	-1.9	12.7	21	-9.5	8	93	85	89	89	0.5	1.2	0.7	0.8	8.0	7.9	6.7	7.5
Rok	989.5	1019.2	956.6	1015.1	5.9	10.0	7.0	7.5	11.4	3.6	32.7	17.VII	-18.2	5.III	89	73	86	83	1.3	5.1	1.8	2.7	7.4	7.5	6.2	7.0

Pszczela Wola

$\varphi = 51°07'$ $\lambda = 22°31'$

I	–	–	–	–	-3.9	-2.0	-3.4	-3.2	-0.9	-6.4	4.4	12	-17.2	27	–	–	–	–	–	–	–	–	9.7	8.3	8.2	8.7
II	–	–	–	–	-1.1	1.6	0.0	0.1	3.2	-3.2	10.0	15,26	-11.4	8	87	86	86	86	0.7	1.1	0.8	0.9	7.7	7.0	6.9	7.2
III	–	–	–	–	-5.4	-0.6	-4.2	-3.6	0.2	-8.1	7.0	27	-21.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.3	6.9	7.4
IV	–	–	–	–	2.7	6.9	3.9	4.4	8.0	0.8	16.8	27	-4.9	1	91	73	87	84	0.8	3.1	1.2	1.7	7.5	8.0	6.5	7.3
V	–	–	–	–	13.6	19.2	14.0	15.2	21.0	9.5	30.9	28	1.6	5	82	64	81	76	3.0	9.4	3.3	5.2	5.3	6.8	4.5	5.5
VI	–	–	–	–	14.1	19.1	14.0	15.3	20.6	9.8	24.0	9	0.7	7	82	61	83	75	3.0	9.0	2.7	4.9	6.7	6.8	6.2	6.6
VII	–	–	–	–	16.9	22.5	16.9	18.3	24.0	12.6	32.8	17	6.1	27	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.6	5.2	5.2
VIII	–	–	–	–	14.9	21.6	15.7	17.0	22.8	12.2	28.9	2	6.1	11	90	62	88	80	1.7	10.3	2.1	4.7	5.6	5.7	4.8	5.4
IX	–	–	–	–	9.6	17.1	11.1	12.2	18.2	7.4	27.4	8	0.4	29	94	69	90	84	0.7	6.5	1.3	2.8	5.7	5.5	5.5	5.8
X	–	–	–	–	7.4	12.6	8.6	9.3	13.2	5.9	21.6	2	-2.3	21	93	77	92	87	0.8	3.8	0.9	1.8	7.1	6.8	5.7	6.5
XI	–	–	–	–	3.3	5.0	3.8	4.0	6.0	2.3	13.0	11	-3.7	28	92	87	92	90	0.6	1.2	0.6	0.8	9.1	8.9	8.9	9.0
XII	–	–	–	–	0.2	2.2	0.7	1.0	3.2	-1.4	13.0	21	-8.6	9	91	87	90	89	0.5	1.1	0.7	0.8	7.5	7.8	7.0	7.4
Rok	–	–	–	–	6.0	10.4	6.8	7.5	11.6	3.4	32.8	17.VII	-21.6	5.III	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.1	6.4	6.9

Wrocław – Mały Gądów $H_s = 116$ m $H_b = 118.6$ m $h_w = 22.5$ m 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v≥15	≡	R	◔	●	⊞
I	4.5	2.7	3	4.0	3	3.5	15.5	3.5	10.5	5.8	17.5	5.4	21	5.1	8	3.5	10	4.0	22.4	9.8	1	23	9	9	·	13	7	·	7	·	12	·	5	18	19
II	1	5.0	1.5	2.3	3.5	3.0	9	4.3	9.5	3.8	14.5	6.0	35	7.2	7	5.2	3	5.6	28.3	4.9	27	23	2	1	·	16	10		9	1	3	·	·	12	10
III	11.5	4.3	12	3.2	4.5	3.0	6.5	3.7	6.5	3.8	7	2.8	14.5	4.6	20.5	3.6	10	3.3	24.3	5.2	28	29	5	1	·	17	10	·	1		3	·	1	19	17
IV	11	2.1	7	2.7	9	3.6	7	2.7	4	3.6	8	4.3	18	4.5	15	3.2	11	3.0	41.9	12.8	21	14	·	·	·	11	8	1	1	·	3	·	1	14	·
V	2	1.5	12.5	2.3	11.5	2.3	6.5	3.0	7	3.1	12	4.7	29.5	5.2	7	4.1	5	3.6	118.7	39.6	28	·	·		6	13	12	3	3	2	3	10	1	13	·
VI	16	2.1	8.5	2.5	8.5	2.4	6.5	3.1	5.5	2.9	6	2.7	17	3.1	9	3.2	13	2.3	107.0	38.3	24	·	·	·	3	15	13	3	·	·	2	5	2	10	·
VII	4.5	2.2	3	2.2	3	1.7	9	2.7	8.5	4.2	10	3.2	31	4.9	7	3.1	17	3.1	117.2	49.3	4	·	·	·	16	10	7	3	5	1	2	8	3	6	·
VIII	4.5	1.9	8.5	1.8	9	1.9	3.5	3.0	8.5	3.7	16	3.3	19	3.0	10	2.2	14	2.3	31.5	9.7	7	·	·		8	8	7	·	1	·	4	5	6	4	·
IX	2.5	1.6	7	2.7	20	2.6	7.5	3.9	12	3.8	7	4.2	14	4.0	8	2.1	12	2.8	45.6	12.4	9	·	·		3	13	12	1	2	1	5	2	8	12	·
X	2	2.8	0.5	4.0	4	2.0	10	3.4	14.5	3.6	5.5	3.5	30.5	4.9	10	4.4	16	3.3	70.8	20.8	2	5	·		·	15	10	2	3	·	10	·	4	10	·
XI	7	1.7	4	1.4	21.5	2.3	17.5	2.9	3	1.5	3.5	1.6	12	3.2	1.5	1.3	20	1.9	9.7	3.6	10	8	·	·		8	2	·	·	·	9	·	·	21	·
XII	0.5	1.0	1.5	1.0	5	2.9	16	3.8	11	4.4	15.5	5.4	25	4.9	6.5	3.7	12	3.8	32.1	10.1	14	19	1	1	·	14	8	1	2	·	5	·	3	12	4
Rok	67	2.4	69	2.0	102.5	2.6	114.5	3.3	100.5	3.7	122.5	3.9	266.5	4.6	109.5	3.3	143	3.2	649.5	49.3	4.VII	121	17	12	36	153	106	14	34	5	61	30	34	151	50

Czarniecka Góra $H_s = 256$ m $h_w = 9$ m

I	3	2.3	2	1.5	2	2.0	7	2.3	16	2.7	15	4.9	25	3.5	5	5.0	18	2.8	65.2	12.0	1	–	10	–	·	16	14	1	3	2	–	·	–	–	31
II	·	·	·	·		·	–	·	7	2.9	15	4.0	32	6.6	19	3.1	11	4.1	48.9	7.5	22	–	7	–	·	16	10	·	6	4	–		–	–	20
III	8	3.6	12	3.1	28	2.7	1	2.0	·	·	4	3.8	7	3.3	25	3.6	8	2.9	74.6	14.1	21	–	12	–		15	14	2	3	·	–	·	–	–	31
IV	6	2.3	7	1.9	7	4.0	10	4.0	5	1.4	4	4.2	22	2.9	20	2.8	9	2.6	61.8	17.2	17	–	·	–	·	9	8	2	·	·	–	1	–	–	1
V	3	2.7	2	2.0	8	3.2	11	3.9	4	5.2	8	5.4	25	3.6	20	2.9	12	3.1	51.6	9.0	28	–	·	–	10	11	11	·	1	1	–	3	–	–	·
VI	27	3.4	16	2.6	4	3.5	1	3.0	·	·	1	5.0	11	3.9	21	3.1	9	2.9	111.2	20.7	28	–	·	–	·	13	11	5	1	·	–	1	–	–	
VII	3	3.7	1	3.0	7	4.0	·	·	5	3.2	7	2.9	24	3.1	40	3.1	6	3.0	45.9	15.0	3	–	·	–	10	5	5	2	1		–	1	–	–	
VIII	3	1.7	1	3.0	9	4.7	·	·	6	3.5	12	3.3	6	3.3	17	3.3	9	3.1	99.4	34.6	20	–	·	–	7	15	10	3	2	1	–	2	–	–	
IX	19	2.9	30	3.0	16	2.5	1	1.0	·	·	·	·	8	2.4	7	5.6	9	2.7	36.8	5.6	23	–	·	–	3	13	12	·	·	·	–	2	–	–	
X	·	·	·	·	·	·	·	·	4	2.0	35	3.0	24	3.1	17	4.9	13	2.9	63.5	27.8	13	–		–	·	13	12	2	2	1	–	·	–	–	·
XI	12	2.2	·	·	21	2.9	14	2.8	4	1.8	·	·	15	2.0	9	2.0	15	2.0	30.0	7.6	4	–	1	–		12	8	·	1	·	–		–	–	
XII	10	2.6	4	1.5	5	2.6	4	2.0	15	2.5	11	2.4	26	3.5	2	5.0	16	2.4	37.0	8.3	14	–	5	–	·	12	11	·			–		–	–	13
Rok	94	2.3	75	1.8	107	2.7	49	1.8	66	2.1	112	3.2	225	3.4	232	3.7	135	2.9	725.9	34.6	20.VIII	–	35	–	30	150	126	17	20	9	–	10	–	–	96

Chełm Lubelski $H_s = 209$ m $H_b = 209.6$ m $h_w = 12$ m

I	1	1.0	2.5	1.0	7.5	2.8	10.5	3.8	8.5	4.2	21	7.2	16	5.3	15	3.1	11	4.1	40.3	9.3	20	30	13	10	·	14	9	·	6	4	9	·	·	22	31
II	·	·	1	2.0	3	2.0	10	3.8	11	3.4	23	6.4	19	8.9	9	7.3	8	5.5	32.2	8.4	16	21	7	2	·	13	7	·	9	7	3	·	1	13	20
III	4	3.9	7.5	1.9	20.5	2.7	7.5	3.7	5	1.9	16	4.5	11	5.3	5.5	3.9	16	2.9	37.7	8.7	31	30	14	6	·	15	11	·	5	2	5	·	2	16	31
IV	14.5	1.9	4	2.1	10	3.9	12	4.9	8	2.6	9.5	3.3	5	4.2	14	2.6	15	2.7	46.6	22.8	1	11	·	·	·	13	7	1	3	·	4	·	3	18	9
V	5.5	5.3	3	2.5	8	3.1	14	2.8	17	3.0	18.5	5.1	16.5	5.7	4.5	7.2	6	3.9	55.2	13.1	16	·	·	·	8	12	8	3	8	2	1	9	4	11	·
VI	11.5	3.0	6	2.7	8	2.1	16	2.2	8.5	2.4	11	3.5	13.5	3.8	4.5	2.4	11	2.5	76.0	25.6	30	·	·	·	·	13	12	2	·	·	·	1	2	12	·
VII	0.5	3.0	3.5	3.9	5.5	2.6	8	2.7	13	2.1	22.5	3.1	11.5	4.3	12.5	3.8	16	2.6	67.2	12.9	3,23	·	·	·	9	13	9	3	·	·	2	7	3	5	·
VIII	3.5	4.3	4.5	2.6	5	2.4	17	2.7	14.5	1.5	17	2.4	13.5	3.7	10	4.8	8	2.6	47.5	12.0	21	·	·	·	4	13	10	1	·	·	·	5	5	8	·
IX	2	3.2	2	3.5	10	4.2	12.5	2.6	11.5	2.6	21.5	3.5	9.5	3.5	7	3.0	14	2.8	51.9	19.3	22	·	·	·	1	11	8	2	1	·	4	3	6	10	·
X	0.5	6.0	·	·	0.5	3.0	21.5	3.1	15.5	2.9	16.5	3.5	14.5	6.6	11	6.0	13	3.6	37.2	9.1	8	4		·		10	7	·	2	·	6	·	4	12	·
XI	1.5	2.0	5	2.4	17	3.6	31.5	3.0	6	2.8	6.5	3.2	9.5	4.9	3	3.0	10	2.9	28.4	6.8	10	9	1	·		10	6	·	·	·	6	·	·	24	·
XII	1	5.0	1	3.0	8	2.5	15	3.7	16	2.8	21	7.4	14.5	5.0	3.5	3.0	13	4.0	10.0	2.9	30	21	6	·	·	11	3		5	·	11	·	1	15	13
Rok	46.5	3.0	40	2.3	103	2.9	175.5	3.2	134.5	2.7	204	4.4	154	5.1	99.5	4.2	139	3.3	530.2	25.6	30.VI	126	41	18	22	148	97	12	39	15	50	25	31	166	104

Pszczela Wola $H_s = 198$ m $h_w = 18$ m

I	1	1.0	·	·	3	2.3	3	1.7	17	2.2	16.5	2.6	17	2.2	4.5	1.8	31	1.5	38.3	8.5	20	29	14	10	·	16	8	·	–	–	3	–	·	21	31
II	·	·	1	1.0	1	2.0	3	2.0	11.5	2.2	26.5	2.4	26	2.9	·	·	15	2.1	34.5	8.3	5	21	6	3	·	14	7	·	–	–	–	–	2	13	18
III	3	1.7	8	1.4	13.5	1.7	4.5	1.2	4	1.0	13	1.8	21	1.6	3	1.8	23	4.2	59.4	8.7	9	29	15	9	·	16	10	·	–	–	3	–	1	17	31
IV	1.5	1.7	·	·	9.5	1.8	8	2.3	2.5	1.4	6	1.8	17	1.7	14.5	1.4	31	1.1	50.4	24.2	1	10	1	·	·	9	7	1	–	–	1	–	1	16	10
V	2	1.8	1	1.0	2	1.5	3.5	1.3	18	1.4	10.5	2.0	24.5	1.8	2.5	1.8	29	1.2	47.0	14.1	11	·	·	·	8	12	9	1	–	–	·	–	5	8	·
VI	4.5	2.0	0.5	1.0	2	1.5	1	1.0	8.5	1.6	9.5	1.5	19	1.9	10	2.0	35	1.1	56.0	24.1	30	·	·		·	8	6	2	–	–	·	–	4	14	·
VII	4	1.8	2	1.5	·	·	·	·	20	1.4	6.5	1.3	20.5	1.7	·	·	40	0.9	60.2	16.9	23	·	·	·	11	9	8	2	–	–	·	–	4	6	·
VIII	1	2.0	3	2.0	2	1.5	3.5	2.1	6.5	1.1	5.5	1.5	20	1.3	2.5	2.6	49	0.7	57.0	17.6	20	·	·		7	13	9	2	–	–	·	–	5	7	·
IX	·	·	7	2.0	4	1.2	·	·	7	1.1	13.5	2.2	16	1.4	4.5	1.2	38	0.9	45.3	16.2	22	·	·	·	1	12	7	1	–	–	1	–	7	13	·
X	2	1.0	·	·	·	·	3	1.5	15	1.4	6	1.5	28	2.1	·	·	39	1.0	53.3	7.2	8	4	·	·	·	13	9	·	–	–	2	–	4	16	·
XI	·	·	6	1.7	14.5	2.2	16.5	2.4	7	1.9	7	2.0	11	1.8	·	·	28	1.4	34.0	14.2	4	8	1	·	·	13	6	1	–	–	–	–	·	25	·
XII	·	·	·	·	4	2.0	0.5	1.0	17.5	2.2	18	2.7	28	2.6	·	·	25	1.8	20.0	4.0	28	17	6	·	·	17	7	·	–	–	5	–	1	15	17
Rok	19	1.1	28.5	1.0	55.5	1.5	46.5	1.4	134.5	1.6	138.5	1.9	248	1.9	41.5	1.0	383	1.2	535.4	24.2	1.IV	118	43	22	27	152	93	10	–	–	–	–	34	171	109

Namysłów $\varphi = 51°05'$ $\lambda = 17°43'$ 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−3.6	0.5	−2.3	−1.9	1.5	−5.4	6.5	12	−16.5	5		88	77	87	84	0.5	1.5	0.7	0.9	8.8	6.9	7.8	7.8
II	—	—	—	—	0.2	4.1	0.2	1.2	5.5	−2.4	16.0	14	−14.1	28		84	72	84	80	1.0	2.7	1.1	1.6	8.4	7.2	6.4	7.3
III	—	—	—	—	−3.4	1.2	−1.7	−1.4	1.6	−5.1	8.6	27	−17.5	1		85	72	84	80	0.7	2.0	0.9	1.2	9.1	8.1	7.9	8.4
IV	—	—	—	—	3.9	7.8	4.8	5.3	9.4	1.6	17.0	15	−2.3	1		83	64	82	76	1.4	4.1	1.6	2.4	8.1	7.8	6.5	7.5
V	—	—	—	—	13.3	19.7	14.2	15.4	21.6	9.7	30.3	28	1.2	5		81	57	80	73	3.0	11.0	3.5	5.8	6.9	5.8	5.9	6.2
VI	—	—	—	—	14.2	19.4	14.2	15.5	20.8	9.7	28.3	18	2.3	7		81	60	82	74	3.2	10.4	2.9	5.5	5.8	6.8	6.3	6.3
VII	—	—	—	—	17.4	23.3	17.4	18.9	24.7	13.4	33.3	16	6.1	26		85	56	84	75	3.1	13.3	3.4	6.6	7.0	5.5	6.3	6.3
VIII	—	—	—	—	16.0	22.1	16.1	17.6	23.4	11.5	29.3	2	6.5	29		87	61	85	78	2.4	11.2	2.8	5.5	5.9	6.9	4.8	5.9
IX	—	—	—	—	11.6	18.8	12.6	13.9	19.7	8.1	30.0	7	2.6	28		89	61	85	78	1.5	9.4	2.3	4.4	6.5	6.2	5.4	6.0
X	—	—	—	—	7.9	13.1	8.5	9.5	13.9	5.5	24.0	1	−2.0	23		91	70	89	83	1.1	5.3	1.5	2.6	8.5	8.0	6.1	7.5
XI	—	—	—	—	3.4	6.1	4.0	4.4	6.7	1.9	12.8	12	−4.2	28		93	81	92	89	0.6	2.0	0.7	1.1	10.0	9.5	8.9	9.5
XII	—	—	—	—	0.3	4.6	2.1	2.3	5.2	−0.7	13.9	21	−10.0	3		86	75	83	81	0.8	2.3	1.2	1.4	9.4	7.4	6.0	7.6
Rok	—	—	—	—	6.8	11.7	7.5	8.4	12.8	4.0	33.3	16. VII	−17.5	1. III		86	67	85	79	1.6	6.3	1.9	3.3	7.9	7.2	6.5	7.2

Przedbórz $\varphi = 51°05'$ $\lambda = 19°52'$

I	—	—	—	—	−4.3	−1.5	−4.0	−3.4	−0.2	−6.7	4.2	19	−17.1	28	92	86	90	89	0.3	0.8	0.4	0.5	9.0	7.7	6.5	7.7
II	—	—	—	—	−0.4	2.4	−0.2	0.4	4.0	−3.3	12.2	11	−11.9	23	93	79	90	87	0.5	1.7	0.6	0.9	9.9	8.3	8.0	8.7
III	—	—	—	—	−5.0	−0.3	−3.6	−3.1	0.8	−7.1	9.1	27	−14.1	14	94	77	89	87	0.2	1.5	0.5	0.7	9.7	8.4	7.4	8.5
IV	—	—	—	—	2.7	6.9	3.7	4.2	8.5	0.6	17.9	15	−4.4	14	93	70	89	84	0.6	3.3	0.9	1.6	9.2	8.1	8.1	8.5
V	—	—	—	—	13.4	19.3	13.9	15.1	21.4	9.4	31.7	28	1.1	5	85	58	80	74	2.5	10.7	3.5	5.6	6.9	4.9	4.5	5.4
VI	—	—	—	—	13.5	19.3	13.8	15.1	21.1	9.5	26.7	18	0.1	7	88	62	84	78	1.8	8.9	2.6	4.4	5.4	5.7	5.6	5.6
VII	—	—	—	—	16.5	22.8	17.1	18.4	24.8	12.5	32.6	16	7.7	19	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.5	5.7	5.9
VIII	—	—	—	—	15.0	21.6	16.2	17.2	23.5	12.2	29.9	2	7.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	5.5	6.1
IX	—	—	—	—	10.2	18.1	11.9	13.0	19.8	7.8	31.1	8	1.4	4	96	65	88	83	0.5	8.5	1.7	3.6	6.6	5.7	4.8	5.7
X	—	—	—	—	7.5	12.5	8.5	9.2	13.5	5.8	23.8	12	−2.9	21	97	79	94	90	0.4	3.6	0.7	1.6	8.7	7.5	6.6	7.6
XI	—	—	—	—	2.5	5.0	3.3	3.5	6.2	1.3	11.9	1	−4.4	20, 28	98	90	96	95	0.1	0.9	0.3	0.4	9.5	8.9	8.1	8.8
XII	—	—	—	—	−0.2	2.9	1.1	1.2	4.3	−1.5	12.5	21	−9.7	3	95	85	91	90	0.3	1.3	0.6	0.7	9.8	8.4	8.3	8.8
Rok	—	—	—	—	6.0	10.8	6.8	7.6	12.3	3.4	32.6	16. VII	−17.1	28. I	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.2	6.6	7.3

Laskowice Otławskie $\varphi = 51°03'$ $\lambda = 17°21'$

I	—	—	—	—	−3.2	0.2	−2.1	−1.8	1.3	−5.4	5.8	12, 19	−16.9	4	87	78	86	84	0.7	1.4	0.7	0.9	7.3	7.6	7.9	7.6
II	—	—	—	—	1.0	3.7	0.7	1.5	4.9	−2.3	15.8	14	−14.8	28	84	73	83	80	1.2	2.5	1.2	1.6	8.5	7.4	5.9	7.3
III	—	—	—	—	−3.0	0.7	−1.4	−1.3	1.4	−4.7	8.4	27	−15.9	1	87	74	85	82	0.7	1.8	0.8	1.1	9.0	7.6	7.5	8.0
IV	—	—	—	—	3.4	7.9	4.6	5.1	9.1	1.4	16.9	15	−2.4	3	86	63	83	77	1.1	4.4	1.5	2.3	7.7	7.4	5.9	7.0
V	—	—	—	—	13.6	19.2	14.5	15.4	20.8	9.6	29.2	28	2.4	5	83	58	79	73	2.7	10.1	3.6	5.5	7.3	6.5	5.9	6.6
VI	—	—	—	—	13.8	19.0	14.5	15.4	20.2	9.8	26.8	18	1.2	7	82	58	83	74	2.9	9.7	2.7	5.1	6.3	6.8	6.3	6.5
VII	—	—	—	—	17.2	22.9	17.6	18.8	24.2	13.2	31.8	16	5.5	26	83	56	82	74	3.5	12.0	3.7	6.4	6.1	6.2	5.5	5.9
VIII	—	—	—	—	15.6	22.0	16.2	17.5	23.0	12.2	28.4	1	6.0	29	87	56	86	76	2.4	12.2	2.8	5.8	5.5	7.1	3.8	5.5
IX	—	—	—	—	11.1	18.4	12.9	13.8	19.4	8.7	29.6	7	1.7	29	89	62	86	79	1.5	8.8	2.1	4.1	6.4	5.9	4.9	5.7
X	—	—	—	—	8.2	12.8	9.2	9.8	13.5	6.3	23.3	1	−1.5	21	92	75	90	86	0.9	4.1	1.2	2.1	7.9	7.6	5.5	7.0
XI	—	—	—	—	3.4	5.9	4.0	4.3	6.5	1.8	13.0	12	−4.0	28	94	85	93	91	0.4	1.6	0.6	0.9	9.1	9.0	8.4	8.8
XII	—	—	—	—	0.5	4.2	1.7	2.0	4.9	−1.0	12.2	21	−11.2	3	90	80	88	86	0.7	1.8	0.8	1.1	7.5	7.5	5.7	6.9
Rok	—	—	—	—	6.8	11.4	7.7	8.4	12.4	4.1	31.8	16. VII	−16.9	4. I	87	68	85	80	1.6	5.9	1.8	3.1	7.4	7.2	6.1	6.9

Suchedniów $\varphi = 51°03'$ $\lambda = 20°50'$

I	—	—	—	—	−4.8	−0.6	−3.6	−3.2	0.6	—	5.4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.5	7.3	7.7
II	—	—	—	—	−0.9	2.7	−0.3	0.3	4.2	—	12.4	11	—	—	87	78	85	83	0.6	1.8	0.9	1.1	8.0	7.5	6.3	7.3
III	—	—	—	—	−5.6	−0.2	−4.0	−3.4	0.8	—	10.0	27	—	—	88	74	86	83	0.5	1.7	0.6	0.9	7.8	7.4	7.1	7.4
IV	—	—	—	—	2.1	6.7	3.0	3.7	8.0	—	16.4	26	—	—	89	71	91	84	0.9	3.2	0.7	1.6	8.0	8.5	7.0	7.8
V	—	—	—	—	14.1	19.2	13.7	15.2	21.5	—	31.5	28	—	—	75	59	81	72	4.2	10.7	3.4	6.1	4.9	5.4	4.7	5.0
VI	—	—	—	—	13.5	18.5	13.5	14.8	20.4	—	25.3	18	—	—	83	63	87	78	2.6	8.4	2.1	4.4	6.0	6.5	5.8	6.1
VII	—	—	—	—	16.5	22.6	16.2	17.9	24.6	—	32.0	17	—	—	85	62	89	79	3.0	11.0	2.3	5.4	4.4	5.2	4.5	4.7
VIII	—	—	—	—	14.9	21.2	15.3	16.7	22.8	—	29.0	2	—	—	88	63	91	81	2.1	9.8	1.7	4.5	5.2	6.1	5.7	5.7
IX	—	—	—	—	9.1	17.3	10.1	11.6	18.5	—	28.1	8	—	—	93	66	93	84	0.8	7.5	1.0	3.1	5.3	5.7	4.4	5.1
X	—	—	—	—	6.1	12.4	7.6	8.4	13.2	—	22.2	12	—	—	93	75	92	87	0.6	4.1	0.9	1.9	6.5	6.6	4.7	5.9
XI	—	—	—	—	2.5	5.0	2.8	3.3	5.9	—	13.4	1	—	—	95	87	95	92	0.3	1.2	0.3	0.6	8.8	8.4	8.6	8.6
XII	—	—	—	—	−0.7	3.1	1.0	1.1	4.0	—	12.7	22	—	—	90	82	89	87	0.5	1.5	0.8	0.9	7.4	7.1	6.4	7.0
Rok	—	—	—	—	5.6	10.7	6.3	7.2	12.0	—	32.0	17. VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	6.0	6.5

Namysłów

$H_s = 151$ m　　　　$h_w = 13{,}6$ m　　　　**1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n, v) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr v ≥ 10	v > 15	≡	R̃	◑	●	⊞
I	2	1.2	4.5	1.0	2	1.0	9	1.3	11	2.9	10.5	3.2	18.5	4.1	10.5	1.9	25	1.9	36.7	13.9	1	26	7	10	·	17	11	1	1	·	8	·	2	20	22
II	2.5	3.0	3.5	2.0	0.5	2.0	3.5	1.6	15	2.1	13.5	4.0	22	6.5	13.5	5.4	10	3.8	54.3	10.8	27	18	3	3	·	23	12	1	5	1	1	·	·	10	11
III	7.5	1.7	18.5	2.7	6.5	2.5	8	2.7	2.5	3.0	10	2.1	7.5	2.2	19.5	1.9	13	2.0	48.1	15.7	2	28	9	3	·	17	12	1	·	·	3	·	·	21	26
IV	4.5	1.3	8.5	2.1	13	2.3	10	3.2	3	2.2	10.5	2.3	13	2.9	13.5	2.6	14	2.1	39.7	10.4	27	10	·	·	·	12	6	1	·	·	·	·	1	14	·
V	0.5	1.0	4	1.8	4.5	1.8	11.5	2.5	5.5	2.3	8.5	2.5	17	2.8	21.5	3.0	20	2.0	104.2	28.8	15	·	·	·	9	18	12	3	·	·	·	6	2	10	·
VI	7	2.1	13	2.4	9.5	2.6	9.5	2.7	3.5	2.3	9.5	2.4	14.5	2.7	11.5	2.4	12	2.2	85.2	17.8	24	·	·	·	2	13	10	4	·	·	·	1	2	7	·
VII	·	·	1	2.0	2	1.5	5	1.2	6.5	1.7	15.5	2.0	27.5	2.5	20.5	2.6	15	1.9	75.7	24.3	3	·	·	·	17	8	6	3	·	·	·	4	1	7	·
VIII	3	1.0	4	1.8	3.5	2.4	6	2.3	7	1.4	21.5	2.1	18.5	2.0	12.5	1.9	17	1.6	52.4	14.7	20	·	·	·	7	13	9	2	1	·	1	5	3	5	·
IX	2	1.0	9	2.0	9	2.8	8	2.8	8	2.0	10	1.5	14.5	1.8	15.5	1.7	14	1.7	70.6	32.6	9	·	·	·	3	13	11	2	·	·	2	2	7	10	·
X	0.5	1.0	·	·	0.5	1.0	9.5	2.8	5	2.5	16	2.0	26	2.2	20.5	2.9	15	2.0	56.5	10.2	3	2	·	·	·	17	9	1	·	·	4	·	1	14	·
XI	0.5	2.0	6.5	2.0	15.5	1.8	25.5	1.6	7.5	1.7	8.5	1.6	1.5	2.3	5.5	1.7	19	1.4	8.6	2.6	16	8	·	·	·	12	2	·	·	·	11	·	·	26	1
XII	·	·	·	·	·	·	12	2.3	15.5	1.8	29.5	2.3	23	2.3	7	2.6	6	2.1	31.0	12.6	14	17	2	·	·	14	8	1	1	·	3	·	·	14	8
Rok	30	1.3	72.5	1.6	66.5	1.8	117.5	2.2	90	2.2	163.5	2.3	203.5	2.9	171.5	2.6	180	2.1	663.0	32.6	9. IX	109	21	16	38	177	108	20	8	1	33	18	19	158	68

Przedbórz

$H_s = 235$ m　　　　$h_w = 10{,}5$ m

I	6.5	3.2	2	2.0	7.5	3.7	8.5	4.2	8	3.1	11	5.5	17	4.7	10.5	3.3	22	3.1	45.2	13.2	6	29	11	9	·	12	9	1	2	·	4	—	1	17	—
II	4	3.2	·	·	3.5	3.4	3.5	3.7	7.5	3.2	17	4.5	19.5	7.5	21	3.6	8	4.2	42.3	7.3	5	22	8	1	·	11	9	·	4	3	4	—	·	21	—
III	17.5	2.7	3	3.0	9	2.8	1.5	3.3	6	3.6	4.5	3.0	18.5	2.7	18	3.4	15	2.5	60.0	18.1	2	31	14	10	·	13	13	1	·	·	1	—	·	21	—
IV	11.5	2.3	1	5.0	8	2.8	3	1.3	8	3.8	2	4.0	12	2.3	25.5	2.1	19	2.0	51.2	16.3	17	13	·	·	·	11	9	2	·	·	2	—	2	21	—
V	9	2.8	5.5	1.9	12	3.0	6.5	2.6	4.5	2.8	7.5	3.9	12	3.8	18	3.2	18	2.5	48.2	7.5	31	·	·	·	9	13	11	·	·	·	1	—	6	7	—
VI	19	3.7	3	2.0	4	3.8	2	2.5	1	5.0	5	3.6	16	4.1	19	2.9	21	2.7	66.4	25.7	28	·	·	·	3	12	10	2	·	·	·	—	6	8	—
VII	5	3.8	5	3.8	5	2.2	5	5.2	3	2.3	11	3.4	18	2.9	20	2.7	21	2.4	48.3	20.3	3	·	·	·	15	10	9	1	·	·	·	—	4	8	—
VIII	12	3.4	·	·	6.5	3.2	6.5	2.7	2	2.5	6	2.7	18	3.1	16	2.8	26	2.1	60.0	14.5	7	·	·	·	9	12	7	4	·	·	2	—	4	9	—
IX	10	2.5	8	3.1	9	3.1	2	2.5	7	3.0	7	2.3	·	·	21	2.6	26	1.9	44.8	8.5	9	·	·	·	3	11	11	·	·	·	2	—	8	11	—
X	7	2.3	·	·	6	2.5	11	2.5	9	2.1	8	2.4	4	4.2	28	4.0	20	2.4	57.8	19.5	13	3	·	·	·	13	11	1	·	·	8	—	2	18	—
XI	18	2.1	6	2.3	23	2.9	6	2.3	3	2.3	1	2.0	4	3.2	7	1.7	22	1.8	30.3	9.9	4	11	·	·	·	7	5	·	·	·	15	—	·	21	—
XII	5	3.2	1	2.0	12	2.6	13	3.5	24	3.4	9	4.9	7	4.1	8	3.2	14	2.9	28.5	8.8	14	21	4	·	·	11	10	·	·	·	3	—	·	23	—
Rok	124.5	2.9	34.5	2.1	105.5	3.0	68.5	3.0	83	3.1	89	3.5	146	3.6	212	3.0	232	2.5	583.0	25.7	28. VI	130	37	20	39	136	114	12	6	3	42	—	33	185	—

Laskowice Oławskie

$H_s = 135$ m　　　　$h_w = 13$ m

I	3	4.2	2	1.5	6.5	2.5	17	4.5	11	6.1	15.5	5.1	10	3.9	11	5.1	17	3.8	38.9	11.3	1	22	10	11	·	17	9	1	4	·	7	·	2	20	21
II	1.5	5.3	1	4.5	2	6.0	10	4.5	10	3.6	18	5.7	29	6.9	6.5	6.1	6	5.3	36.1	6.3	27	18	5	3	·	19	10	·	5	2	2	·	·	10	11
III	6.5	4.2	14	5.2	4	2.2	5	5.6	5.5	3.3	7	3.9	12.5	5.6	24.5	4.7	14	4.1	26.6	4.1	2	29	12	2	·	20	12	·	6	1	3	·	2	20	20
IV	7	3.3	9.5	4.2	11	3.7	4	4.5	4	4.4	7	4.7	17.5	5.2	18	3.7	12	3.7	32.5	9.9	21	12	·	·	·	10	6	·	2	·	3	·	2	12	·
V	6	2.3	9	3.3	9	2.6	8.5	3.2	6.5	3.7	12	3.4	19	6.0	13	4.9	10	3.6	88.5	17.5	28	·	·	·	5	14	9	4	4	·	1	9	1	10	·
VI	13	3.2	9	2.4	6.5	3.5	6.5	3.9	4.5	4.1	2	3.0	13	2.7	21.5	3.1	14	2.6	101.3	22.6	24	·	·	·	1	15	12	4	1	·	1	4	1	11	·
VII	2	3.0	3	3.7	1.5	1.7	7.5	2.9	5	3.5	11.5	2.9	22.5	3.8	13	3.2	27	2.3	87.8	60.3	4	·	·	·	13	9	7	1	·	·	·	5	2	5	·
VIII	5	2.5	9	3.7	4.5	2.8	3.5	3.7	9.5	3.0	16	3.5	16	2.6	9.5	2.2	20	2.4	95.3	35.0	7	·	·	·	7	12	6	3	·	·	·	6	4	3	·
IX	6	1.9	15.5	3.7	3.5	3.3	9.5	2.1	7	3.6	9	3.4	11.5	3.6	8	2.6	20	2.5	48.9	13.2	17	·	·	·	3	13	9	1	·	·	·	3	7	13	·
X	·	·	0.5	3.0	6	3.2	17	2.1	7	3.2	5.5	2.6	29.5	3.7	9.5	2.8	18	2.5	68.6	13.4	7	2	·	·	·	18	14	3	1	·	2	·	3	13	·
XI	6.5	2.4	13.5	3.4	18	3.6	12.5	2.6	3	2.5	3	1.8	7	3.0	4.5	3.1	22	2.3	11.8	4.6	10	9	·	·	·	10	3	·	·	·	8	·	·	21	1
XII	·	·	2	2.0	3.5	4.0	19	3.4	16	4.2	8	5.6	15.5	5.1	8	4.8	21	3.4	29.8	8.9	14	20	2	1	·	17	6	·	2	·	5	·	1	12	4
Rok	56.5	2.7	88	3.4	76	3.3	120	3.6	89	3.8	114.5	3.8	203	4.3	147	3.9	201	3.2	666.1	60.3	4 VI	112	29	17	29	174	103	17	25	3	32	27	25	150	57

Suchedniów

$H_s = 272$ m　　　　$h_w = 13{,}5$ m

I	4	1.4	1.5	1.7	1.5	3.0	2.5	3.6	10.5	3.0	13.5	3.4	15	4.7	9.5	3.0	35	2.1	45.2	9.1	1	—	10	—	·	16	10	·	1	·	3	·	3	19	—
II	3.5	2.3	1.5	1.7	·	·	5.5	2.9	5.5	3.1	23.5	4.0	23.5	5.6	7	4.1	14	3.4	35.0	5.7	5. 27	—	7	—	·	18	11	·	3	·	2	·	2	13	—
III	15	2.6	7.5	2.6	2.5	3.0	1	2.5	1.5	2.7	6	3.1	18	2.7	14.5	2.6	27	1.9	54.7	9.4	2	—	16	—	·	20	11	·	·	·	4	·	3	17	—
IV	12.5	1.9	1	1.0	5	2.8	6.5	2.5	7.5	2.2	6.5	2.5	8	3.2	17	2.0	26	1.6	50.4	17.4	17	—	·	—	·	10	10	1	·	·	·	1	2	17	—
V	5	2.2	4	2.5	3	3.6	4.5	5.1	8	3.5	10	3.8	17.5	3.7	9	2.6	32	2.3	24.9	7.4	7	—	·	—	9	12	10	·	1	·	·	4	7	7	—
VI	13	2.7	8.5	2.0	2	2.5	6.5	2.8	2.5	2.6	5	2.7	14	2.9	4.5	2.0	34	1.6	115.0	22.0	28	—	·	—	1	14	12	4	·	·	·	1	4	7	—
VII	3	2.7	4	2.0	·	·	2.5	3.6	4.5	2.2	8	1.8	22	2.8	10	2.4	39	1.5	48.2	19.5	23	—	·	—	11	9	7	2	·		·	3	7	6	—
VIII	4.5	2.6	2.5	1.8	2	2.5	2.5	3.0	2.5	1.8	6.5	2.2	22.5	2.3	13	2.5	37	1.4	91.7	32.6	2	—	·	—	5	15	12	3	·	·	·	3	4	8	—
IX	3	1.5	1.5	3.7	4	3.2	3	2.0	6.5	2.0	7	2.6	18.5	2.7	7.5	2.5	39	1.4	41.8	6.2	25. 26	—	·	—	3	12	10	·	·	·	1	1	11	10	—
X	·	··	·	·	·	·	2	1.0	10	2.1	8.5	2.0	26.5	3.6	7	3.4	39	1.7	55.3	17.8	13	—	·	—	·	13	12	2	·	·	3	·	7	13	—
XI	5	1.4	5.5	1.5	8	2.1	15.5	2.3	6	1.6	6	1.3	7.5	1.7	8.5	1.6	28	1.2	28.6	8.7	10	—	1	—	·	17	9	·	·	·	5	·	·	21	—
XII	·	·	3	1.0	·	·	2.5	2.4	19	2.4	18	3.2	17.5	3.5	4	2.8	29	2.0	27.1	6.3	14	—	4	—	·	16	12	·	·	·	2	·	1	14	—
Rok	68.5	1.8	40.5	1.8	28	1.9	54.5	2.8	84	2.4	118.5	2.7	210.5	3.3	111.5	2.6	379	1.8	617.9	326	2. VIII	—	38	—	29	172	126	12	5	·	20	13	51	152	—

Starościn

$\varphi = 51°00'$ $\lambda = 17°49'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA t										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δm				ŚREDNIE ZACHMURZENIE n			
	P_m	Max	Min	$P_{a.m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs	Data	Min abs	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.7	0.0	-3.0	-2.4	2.0	-6.8	6.7	12	-15.5	4	88	79	89	85	0.6	1.4	0.5	0.8	6.1	5.9	5.8	5.9
II	–	–	–	–	0.2	3.5	-0.5	0.7	5.8	-4.0	15.3	14	-14.5	28	88	75	90	84	0.8	2.2	0.6	1.2	7.8	6.4	3.9	6.0
III	–	–	–	–	-3.9	0.6	-2.4	-2.0	2.5	-7.2	8.7	26,27	-18.6	1	89	75	90	85	0.5	1.9	0.5	1.0	7.5	7.7	6.0	7.1
IV	–	–	–	–	3.0	7.9	3.9	4.7	9.3	-0.1	16.8	15	-4.8	3	86	64	88	79	1.1	4.2	1.0	2.1	7.5	7.2	5.9	6.9
V	–	–	–	–	13.3	19.3	13.3	14.8	21.2	7.9	29.9	26	0.7	5	80	55	86	74	3.2	10.9	2.2	5.4	6.2	5.7	4.4	5.4
VI	–	–	–	–	14.1	19.3	13.9	15.3	20.5	8.6	27.2	18	-0.4	7	78	58	85	74	3.6	10.0	2.3	5.3	5.0	5.5	4.6	5.0
VII	–	–	–	–	16.9	22.8	17.1	13.5	24.2	12.0	32.2	16	6.0	20	85	60	87	77	2.9	12.0	2.6	5.8	5.6	4.7	4.7	5.0
VIII	–	–	–	–	15.8	22.0	15.4	17.2	23.2	10.8	28.7	1	6.6	5	81	59	91	77	3.6	11.3	1.8	5.6	4.5	6.3	3.2	4.7
IX	–	–	–	–	10.4	18.3	11.9	13.1	19.4	6.9	29.2	7	0.2	29	92	65	91	83	1.2	8.2	1.2	3.5	4.9	5.3	4.3	4.8
X	–	–	–	–	7.8	12.5	8.4	9.3	–	4.9	24.0	1	-3.3	21	94	78	94	89	0.8	3.7	0.9	1.8	7.0	6.8	4.4	6.1
XI	–	–	–	–	2.8	5.5	3.6	3.9	–	1.1	(12.5)	(12)	-4.5	3	94	86	95	92	0.4	1.4	0.4	0.7	8.7	8.6	7.6	8.3
XII	–	–	–	–	-0.2	3.9	1.0	1.4	4.6	-1.6	13.4	21	-11.6	4	92	82	90	88	0.4	1.8	0.9	1.0	7.4	6.8	6.1	6.8
Rok	–	–	–	–	6.4	11.3	6.9	7.9	–	2.7	32.2	16 VII	-18.6	1 III	87	70	90	82	1.6	5.8	1.2	2.9	6.5	6.4	5.1	6.0

Krasnystaw

$\varphi = 50°59'$ $\lambda = 23°10'$

I	–	–	–	–	-4.0	-2.1	-3.6	-3.3	-0.5	-6.8	5.3	12	-18.5	23	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	8.5	8.6	8.8
II	–	–	–	–	-1.0	2.2	-0.1	0.2	3.7	-3.2	13.0	27	-11.4	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.9	6.2	7.5
III	–	–	–	–	-5.6	-0.4	-3.5	-3.2	0.8	-7.0	9.1	27	-20.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.2	6.5	7.5
IV	–	–	–	–	2.8	7.0	4.4	4.6	8.6	1.2	17.8	27	-4.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.9	6.9	7.9
V	–	–	–	–	12.6	20.1	14.6	15.5	21.9	9.6	31.8	28	1.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.2	4.0	5.4
VI	–	–	–	–	13.1	19.1	14.1	15.1	21.0	9.4	24.9	28	1.8	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.4	5.0	6.3
VII	–	–	–	–	15.3	22.7	17.1	18.0	24.3	12.6	33.1	17	5.3	27	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.1	5.0	6.1
VIII	–	–	–	–	14.4	21.7	15.6	16.8	22.9	11.8	29.2	2	6.2	11.12	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.1	5.2	5.9
IX	–	–	–	–	9.9	16.6	10.8	12.0	17.9	7.2	26.5	8	-0.4	29	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.2	4.9	6.1
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	2.9	5.0	3.5	3.7	5.9	1.8	15.2	11	-5.5	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.7	9.1	8.9
XII	–	–	–	–	0.1	2.4	0.3	0.8	3.5	-1.7	14.6	21	-9.1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.7	6.5	7.6
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33.1	17 VII	-20.3	5 III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Sternalice

$\varphi = 50°58'$ $\lambda = 18°34'$

I	–	–	–	–	-4.1	-0.3	-3.1	-2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.1	6.3	6.7
II	–	–	–	–	0.2	2.8	-0.5	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.0	6.0	7.4
III	–	–	–	–	-4.1	-0.2	-3.0	-2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.2	6.6	7.8
IV	–	–	–	–	2.5	6.8	4.7	4.7	–	–	–	–	–	–	87	69	83	80	1.0	3.3	1.6	2.0	8.1	8.2	7.6	8.0
V	–	–	–	–	13.5	18.8	13.7	14.9	–	–	–	–	–	–	82	61	83	75	3.1	9.6	2.8	5.2	6.2	5.6	5.3	5.7
VI	–	–	–	–	14.4	18.8	13.4	15.0	–	–	–	–	–	–	79	63	85	76	3.5	8.7	2.2	4.8	5.3	6.0	5.2	5.5
VII	–	–	–	–	17.8	22.4	16.5	18.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.7	5.6	5.5
VIII	–	–	–	–	16.1	21.7	15.2	17.0	–	–	–	–	–	–	85	63	89	79	2.8	10.3	2.0	5.0	4.2	5.5	4.2	4.6
IX	–	–	–	–	11.3	17.9	11.4	13.0	–	–	–	–	–	–	89	67	92	83	1.5	7.8	1.2	3.5	4.3	5.2	4.6	4.7
X	–	–	–	–	8.2	12.3	8.5	9.4	–	–	–	–	–	–	93	79	93	88	0.9	3.6	0.9	1.8	5.9	6.1	4.8	5.6
XI	–	–	–	–	2.8	5.5	3.5	3.8	–	–	–	–	–	–	96	88	96	93	0.4	1.2	0.4	0.7	8.9	8.3	8.3	8.5
XII	–	–	–	–	-0.2	3.5	0.9	1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.8	6.3	6.5
Rok	–	–	–	–	6.5	10.8	6.8	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.6	5.9	6.4

Wojcieszów Górny

$\varphi = 50°57'$ $\lambda = 15°55'$

I	970.6	993.3	939.3	1015.6	-2.1	0.5	-1.7	-1.2	1.7	-4.7	6.2	30	-16.2	4	81	74	80	78	1.0	1.8	1.1	1.3	5.6	6.0	5.8	5.8
II	965.9	987.0	949.9	1010.4	0.9	3.3	0.8	1.4	5.0	-2.6	15.3	14	-10.0	28	81	73	82	79	1.3	2.4	1.4	1.7	6.6	7.3	5.8	6.6
III	968.1	982.6	955.6	1013.4	-3.9	0.0	-2.6	-2.3	0.9	-6.3	6.6	28	-16.9	1	88	70	88	82	0.6	1.9	0.7	1.1	7.5	7.2	6.7	7.1
IV	971.8	987.4	958.7	1016.2	1.6	6.0	2.9	3.4	7.4	-0.6	14.7	25	-11.3	2	88	70	86	81	0.9	3.1	1.2	1.7	7.9	7.9	6.2	7.3
V	973.7	987.3	956.5	1016.4	12.5	17.7	12.9	14.0	19.4	8.6	27.7	26	1.0	4	82	60	81	74	2.7	8.9	2.7	4.8	6.7	5.9	5.1	5.9
VI	971.5	984.7	952.1	1014.1	11.7	17.6	12.9	13.8	19.3	8.4	26.7	18	1.0	7	86	63	86	78	1.9	7.9	2.1	4.0	5.9	6.6	5.7	6.1
VII	972.4	981.6	961.1	1014.5	15.1	21.3	15.6	16.9	22.9	11.9	30.4	16	3.6	26	86	60	86	77	2.7	10.7	2.7	5.4	4.2	5.7	5.0	5.0
VIII	973.0	982.6	958.6	1015.3	13.7	20.0	14.3	15.6	21.5	11.0	27.2	1	6.0	28	89	67	90	82	1.9	8.2	1.7	3.9	4.6	6.0	3.0	4.5
IX	976.5	986.8	963.1	1019.4	10.4	17.4	11.7	12.8	18.4	8.5	28.1	7	1.0	28	91	68	89	83	1.2	7.1	1.5	3.3	5.6	5.1	3.3	4.7
X	975.8	989.9	953.1	1019.4	8.0	11.7	8.3	9.1	12.8	5.8	21.3	11	-1.5	20.21	90	75	91	85	1.1	3.8	1.1	2.0	7.3	5.6	5.2	6.0
XI	979.1	994.1	966.1	1023.9	3.2	6.0	3.8	4.2	6.9	1.7	14.5	12	-2.6	24	93	82	91	89	0.6	1.8	0.8	1.1	7.9	8.1	7.5	7.8
XII	964.3	983.8	943.0	1008.6	0.5	4.1	1.6	2.0	5.1	-1.8	15.7	21	-13.3	3	87	72	85	81	0.8	2.6	1.1	1.5	5.7	6.0	5.4	5.7
Rok	971.9	994.1	939.3	1015.6	6.0	10.5	6.7	7.5	11.8	3.3	30.4	16 VII	-16.9	1 III	87	70	86	81	1.4	5.0	1.5	2.6	6.3	6.4	5.4	6.0

Starościn — $H_s = 160\,m$ — 1958

Miesiąc	Rozkład wiatru (%D, vmD) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Liczba dni (n) Temperatura Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad 0.1 ≥ R	1.0 ≥ R	10.0 ≥ R	Wiatr 10 ≥ v	15 ≥ v	≡	≈	◔	●	⊞
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44.0	8.4	9	31	8	11	·	20	9	·	–	–	7	·	8	13	25
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49.0	10.8	27	25	1	3	·	19	13	1	–	–	5	·	3	8	12
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60.3	16.9	2	31	8	6	·	22	13	1	–	–	3	·	4	17	30
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39.4	9.4	27	15	·	·	·	16	8	·	–	–	2	·	2	12	·
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76.8	23.1	28	·	·	·	7	18	12	2	–	–	·	5	5	7	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	101.2	29.7	24	1	·	·	2	16	10	4	–	–	·	2	9	6	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	134.1	58.8	4	·	·	·	16	12	8	2	–	–	1	6	6	4	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66.3	20.2	7	·	·	·	7	13	7	1	–	–	·	2	5	·	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45.8	11.1	9	·	·	·	3	13	9	2	–	–	2	2	11	9	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60.5	15.1	2	5	–	·	·	20	14	1	–	–	5	·	4	9	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13.6	5.8	10	12	–	·	·	12	5	·	–	–	10	·	1	18	1
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37.0	9.4	14	21	2	2	·	14	9	·	–	–	7	·	3	13	9
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	728.0	58.8	4.VII	141	–	22	35	195	117	14	–	–	42	17	61	116	77

Krasnystaw — $H_s = 182\,m$ — $h_w = 12\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temperatura Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad 0.1 ≥ R	1.0 ≥ R	10.0 ≥ R	Wiatr 10 ≥ v	15 ≥ v	≡	≈	◔	●	⊞
I	5	2.6	3.5	1.3	5	3.0	8.5	3.2	19	3.6	16.5	4.8	13.5	3.7	22	3.7	·	3.6	65.3	18.2	1	30	12	9	·	22	13	2	3	·	9	·	1	23	31
II	1.5	1.3	1	3.5	1	3.5	6.5	3.6	15	4.4	22.5	6.7	23	5.2	13.5	4.8	·	5.1	46.4	8.3	5	22	4	1	·	16	12	·	7	3	2	3	1	12	18
III	8	2.8	12.5	2.2	9.5	3.4	10.5	3.0	12	2.8	9	4.8	11	3.9	20.5	2.9	·	3.2	62.1	12.4	31	28	10	6	·	16	13	1	1	1	13	·	1	19	30
IV	13	2.2	4.5	3.1	5.5	4.2	8.5	5.0	4.5	3.6	10	3.2	10.5	2.5	33.5	2.3	·	2.9	56.6	28.0	1	12	1	·	·	18	9	1	·	·	12	·	3	18	8
V	9.5	2.3	3	2.3	8.5	2.5	9.5	2.7	15	2.2	14.5	4.2	16	3.7	17	3.6	·	3.1	48.4	13.0	11	·	·	·	10	12	10	1	·	·	5	10	6	7	·
VI	15.5	1.6	3.5	1.4	6.5	2.5	4.5	2.8	7.5	2.1	12	3.4	10.5	2.6	30	2.2	·	2.3	124.1	41.3	28	·	·	·	·	13	10	4	1	·	4	3	2	10	·
VII	4.5	2.6	7	3.2	2.5	2.4	4.5	2.3	14	2.4	11	2.4	18	2.8	31.5	2.7	·	2.6	63.5	12.5	3, 21	·	·	·	10	13	9	2	1	1	5	7	2	6	·
VIII	9	2.1	5	2.5	5.5	1.9	3	2.3	13	1.9	9.5	2.1	13.5	1.6	34.5	2.7	·	2.2	48.1	12.8	20	·	·	·	6	15	11	1	·	·	13	5	5	8	·
IX	6.5	1.5	9.5	2.8	7	3.4	5	2.1	9.5	1.9	15	3.4	13.5	2.4	24	1.9	·	2.4	74.7	23.5	22	1	·	·	2	15	11	3	·	·	17	2	9	14	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40.7	12.2	8	–	–	·	–	11	8	1	–	–	–	–	–	–	·
XI	3.5	1.9	11.5	1.7	23.5	2.4	14.5	2.8	10	1.6	9.5	2.1	8	2.4	9.5	1.7	·	2.2	38.6	12.4	4	9	2	·	·	16	7	1	·	·		·	·	23	·
XII	3	1.5	2.5	1.8	3	3.3	4.5	2.6	31	2.7	23.5	4.6	16.5	3.0	9	3.2	·	3.2	20.0	4.4	28, 30	18	5	·	·	17	5	·	4	1	11	·	2	16	16
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	688.5	41.3	28.VI	–	–	16	–	184	118	17	–	–	–	–	–	–	103

Uwaga. Obserwator nie notował cisz.

Sternalice — $H_s = 239\,m$ — $h_w = 10\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temperatura Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad 0.1 ≥ R	1.0 ≥ R	10.0 ≥ R	Wiatr 10 ≥ v	15 ≥ v	≡	≈	◔	●	⊞
I	10.5	3.0	5.5	1.2	11	1.8	7.5	1.6	7.5	3.2	14.5	6.2	25.5	3.1	11	2.9	·	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	·	–	–	5	17	–
II	2.5	3.4	3	2.3	1	1.0	1.5	3.0	12	4.0	20	4.8	32.5	5.7	11.5	3.1	·	4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	·	–	–	3	16	–
III	24.5	3.5	12.5	1.7	11	1.1	0.5	1.0	1	1.0	6.5	3.9	19.5	3.6	17.5	2.4	·	2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	–	–	2	19	–
IV	32.5	2.2	9	1.8	14.5	2.0	0.5	1.0	2	2.5	3.5	5.4	11.5	3.7	16.5	2.3	·	2.5	36.6	9.5	21	–	–	–	–	6	6	·	·	·	–	–	·	16	–
V	14.5	2.3	11.5	2.4	4.5	2.1	3	2.3	4	4.9	5	3.5	33.5	4.3	16	3.0	1	3.3	41.2	13.2	29	–	–	–	–	10	7	2	·	·	–	–	8	10	–
VI	25	2.6	13	2.3	5	1.6	·	·	·	·	7	4.6	11.5	4.4	26.5	2.8	2	2.9	64.5	16.7	29	–	–	–	–	9	9	2	·	·	–	–	6	9	–
VII	4	3.8	7	2.1	·	·	·	·	3.5	2.7	12	2.5	24.5	3.5	31	2.5	11	2.5	76.2	17.2	3	–	–	–	–	12	12	2	·	·	–	–	6	7	–
VIII	11	2.0	8	2.0	4.5	3.4	·	·	6.5	3.5	9.5	3.2	21.5	2.8	29	2.1	3	2.4	36.9	10.3	2	–	–	–	–	8	8	1	·	·	–	–	5	3	–
IX	12	1.5	18.5	2.3	14	2.1	2.5	4.2	3.5	3.0	5	4.0	11	4.0	20.5	2.7	3	2.6	55.3	12.8	10	–	–	–	–	9	9	1	·	·	–	–	9	7	–
X	1.5	1.7	3	2.3	3.5	2.1	4.5	5.0	8	3.7	10.5	3.8	24.5	4.4	27.5	2.9	10	3.2	42.8	14.4	12	–	–	–	–	8	8	2	4	·	–	–	7	9	–
XI	10	1.7	13.5	1.9	16.5	1.8	8	2.6	4	1.9	5	1.5	6.5	3.6	13.5	2.2	13	1.8	11.3	7.5	10	–	–	–	–	4	3	·	·	·	–	–	·	21	–
XII	1	4.0	1.5	1.3	7.5	1.6	4.5	2.4	12.5	5.8	28.5	4.3	17	4.8	12.5	2.3	8	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	6	15	–
Rok	14.9	2.6	10.6	2.0	9.3	1.7	32.5	1.9	64.5	3.0	127	4.0	23.9	4.0	23.3	2.6	51	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	2	–	–	57	149	–

Wojcieszów Górny — $H_s = 358\,m$ — $H_b = 362{,}1\,m$ — $h_w = 23\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temperatura Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad 0.1 ≥ R	1.0 ≥ R	10.0 ≥ R	Wiatr 10 ≥ v	15 ≥ v	≡	≈	◔	●	⊞
I	2.5	1.2	·	·	8	1.8	5	2.0	9	2.2	9	2.5	7.5	2.8	6	2.0	46	1.1	44.9	12.1	7	28	7	3	·	17	8	2	·	·	6	·	8	14	23
II	6	1.8	1	1.0	·	·	·	·	11	2.8	15.5	3.3	20	3.2	5.5	3.1	25	2.1	72.6	14.4	15	22	7	·	·	21	12	2	1	·	2	·	2	10	13
III	16	1.9	2	1.5	1	1.0	0.5	1.0	11.5	1.7	4	2.0	7	1.7	7	1.7	44	0.9	61.6	20.1	2	30	13	5	·	26	12	1	·	·	8	·	2	16	31
IV	7.5	1.1	2	1.0	5	1.8	·	·	2	2.2	6.5	2.2	12	1.8	8	1.8	47	0.8	63.6	18.2	21	18	1	1	·	20	11	1	·	·	9	·	4	16	8
V	1	1.5	·	·	3	1.7	2.5	2.0	10	1.6	7	2.0	21.5	1.9	8	2.4	40	1.1	130.3	32.6	21	·	·	·	4	20	15	4	·	·	4	9	3	8	·
VI	9.5	1.8	0.5	2.0	1.5	1.3	0.5	2.0	4.5	1.4	8	2.1	11.5	2.3	10	1.7	44	1.0	124.6	30.9	28	·	·	·	1	17	14	4	·	·	6	5	6	10	·
VII	4.5	1.0	1	3.0	0.5	2.0	0.5	2.0	8.5	1.8	8.5	1.8	13	2.2	10.5	2.5	46	1.0	145.9	46.8	4	·	·	·	9	15	12	4	·	·	3	9	5	5	·
VIII	2.5	2.0	·	·	3.5	1.4	1.5	1.3	9	1.7	5.5	1.4	14.5	1.5	3.5	1.9	53	0.7	114.6	42.5	20	·	·	·	4	17	12	3	·	·	5	4	5	2	·
IX	5	1.7	·	·	1	2.0	0.5	2.0	11	1.3	4.5	1.3	8	1.7	8	2.4	52	0.7	72.3	17.6	11	·	·	·	3	15	11	2	·	·	9	2	12	8	
X	4	1.4	·	·	1.5	1.7	2.5	2.0	9.5	2.2	8	1.9	19	2.3	5.5	2.3	43	1.1	97.2	23.6	16	4		·	·	19	12	3	·	·	8	·	7	12	·
XI	8.5	1.1	·	·	2	1.0	1	2.0	4	1.5	4.5	1.2	5.5	1.3	1.5	1.7	63	0.4	18.7	3.9	14	8		·	·	13	6	·	·	·	12	·	1	19	·
XII	1.5	1.3	2	1.5	4	1.5	0.5	2.0	7.5	1.7	16	1.7	18	2.1	5.5	2.9	39	1.1	38.2	8.9	25	17	4	2	·	15	10	·	·	·	4	·	6	12	11
Rok	68.5	1.5	8.5	0.8	31	1.4	15	1.5	97.5	1.8	97	1.9	157.5	2.1	79	2.2	541	1.0	984.9	46.8	4.VII	127	32	11	21	215	135	26	1	·	76	29	61	132	86

Otawa

$\varphi = 50°57'$ $\lambda = 17°18'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	−3.3	0.2	−1.9	−1.7	1.5	−5.0	7.1	12	−14.2	4	87	78	87	84	0.7	1.5	0.8	1.0	7.2	7.0	7.8	7.3
II	—	—	—	—	1.3	4.2	1.0	1.9	5.4	−2.0	16.2	14	−12.5	28	84	74	84	81	1.2	2.5	1.1	1.6	8.5	7.9	6.5	7.6
III	—	—	—	—	−2.7	0.8	−1.2	−1.1	1.8	−4.1	8.9	27	−12.5	1	88	75	86	83	0.6	1.8	0.8	1.1	9.1	7.8	6.8	7.9
IV	—	—	—	—	2.9	8.0	5.1	5.3	9.5	1.6	17.6	15	−2.6	1	87	62	80	73	1.0	4.5	1.8	2.4	8.2	8.0	6.3	7.5
V	—	—	—	—	13.5	19.3	14.8	15.6	21.6	9.9	29.5	28	2.3	5	84	61	81	75	2.5	9.4	3.2	5.0	7.3	7.0	5.4	6.6
VI	—	—	—	—	13.8	19.3	15.0	15.8	21.1	10.1	27.9	18	2.4	7	83	58	83	75	2.7	9.8	2.9	5.1	5.9	6.0	6.3	6.1
VII	—	—	—	—	17.2	23.0	18.1	19.1	24.5	13.8	32.6	16	6.3	26	86	58	86	77	3.0	12.6	3.1	6.2	6.0	5.7	6.0	5.9
VIII	—	—	—	—	15.6	21.9	16.9	17.8	23.6	12.7	29.0	19	8.1	30	87	59	86	77	2.3	11.2	2.8	5.4	5.6	5.5	4.4	5.2
IX	—	—	—	—	11.5	18.8	13.4	14.3	20.2	9.0	30.2	7	3.0	29	91	67	91	83	1.3	8.0	1.4	3.6	5.8	5.4	4.9	5.4
X	—	—	—	—	8.4	13.0	9.4	10.0	14.1	6.7	23.5	1	−0.6	21	96	79	94	90	0.5	3.2	0.7	1.5	7.6	7.4	4.7	6.6
XI	—	—	—	—	3.3	6.1	4.2	4.4	6.8	2.3	12.9	12	−2.5	28	95	84	94	91	0.4	1.6	0.5	0.8	9.4	9.0	9.0	9.1
XII	—	—	—	—	0.4	4.3	1.8	2.1	5.2	−0.8	12.8	21	−8.9	3	90	77	87	85	0.6	1.9	0.9	1.1	7.4	7.1	5.5	6.7
Rok	—	—	—	—	6.8	11.6	8.0	8.6	12.9	4.5	32.6	16.VII	−14.2	4.I	88	67	86	80	1.4	5.7	1.7	2.9	7.3	7.0	6.1	6.8

Bodzentyn

$\varphi = 50°57'$ $\lambda = 20°57'$

I	—	—	—	—	−4.8	−1.6	−3.8	−3.5	−0.3	−6.9	5.7	12	−21.9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5	6.7	7.6
II	—	—	—	—	−0.8	1.9	−0.1	0.2	4.0	−3.2	13.5	11	−12.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	6.6	7.9
III	—	—	—	—	−5.7	−0.6	−4.0	−3.6	0.2	−8.0	8.2	27	−16.6	25	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	7.5	8.1
IV	—	—	—	—	2.0	6.3	3.5	3.8	7.7	0.3	16.0	26	−5.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	7.5	8.0
V	—	—	—	—	13.0	19.1	13.9	15.0	21.5	8.5	31.0	28	0.7	5	81	60	79	73	3.1	10.2	3.8	5.7	5.3	6.3	5.5	5.7
VI	—	—	—	—	13.4	18.6	13.9	15.0	20.3	8.5	25.1	18	0.2	7	82	61	83	75	2.7	8.7	2.7	4.7	6.4	6.7	5.6	6.2
VII	—	—	—	—	16.2	22.1	16.6	17.9	24.2	11.8	31.5	16	5.1	27	83	61	83	76	3.2	10.9	3.3	5.8	5.3	6.5	5.4	5.7
VIII	—	—	—	—	15.0	20.9	15.6	16.8	22.5	11.2	28.6	2	5.9	12	88	64	86	79	2.1	9.4	2.5	4.7	5.4	5.9	5.1	5.5
IX	—	—	—	—	9.2	16.8	11.1	12.0	18.2	6.8	27.5	8	−0.5	29	94	68	87	83	0.7	6.8	2.0	3.2	5.4	6.2	3.8	5.1
X	—	—	—	—	6.8	12.4	8.3	9.0	13.5	5.1	22.5	12	−2.0	21	92	75	91	86	0.9	4.1	1.1	2.0	6.6	6.4	5.5	6.2
XI	—	—	—	—	2.3	5.1	3.0	3.4	5.8	1.2	13.1	1, 11	−4.2	28	95	88	94	92	0.4	1.1	0.4	0.6	9.1	8.4	8.8	8.8
XII	—	—	—	—	−0.4	2.9	0.9	1.1	3.9	−1.8	12.8	22	−10.7	8	91	86	87	88	0.6	1.2	0.9	0.9	7.5	7.2	6.4	7.0
Rok	—	—	—	—	5.5	10.3	6.6	7.2	11.8	2.8	31.5	16.VII	−21.9	28.I	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.2	6.8

Jelenia Góra

$\varphi = 50°54'$ $\lambda = 15°48'$

I	973.2	995.5	941.3	1016.1	−3.1	1.0	−2.3	−1.7	2.2	−6.1	8.2	29	−21.5	4	83	71	81	78	0.9	2.1	1.0	1.3	6.9	7.4	6.2	6.8
II	968.3	989.5	951.4	1010.6	0.8	3.4	0.3	1.2	5.2	−3.5	15.5	14	−11.2	23	81	74	81	79	1.4	2.3	1.4	1.7	8.2	8.0	6.1	7.4
III	970.6	985.5	957.6	1013.5	−5.2	−0.2	−3.0	−2.8	1.0	−7.6	6.9	27	−18.8	22	88	74	86	83	0.5	1.7	0.6	0.9	8.6	7.7	6.9	7.7
IV	974.1	989.6	960.0	1016.3	1.4	6.2	3.2	3.5	7.7	−1.1	15.3	25	−11.4	2	90	74	85	83	0.8	2.9	1.4	1.7	8.2	8.1	6.8	7.7
V	975.9	990.0	958.4	1016.4	12.5	17.4	12.6	13.8	19.2	7.7	26.9	26	−2.8	5	82	62	83	76	3.1	8.5	2.6	4.7	7.8	7.1	6.5	7.1
VI	973.9	987.4	954.2	1014.4	12.3	17.6	13.0	14.0	19.2	7.3	26.0	18	−0.6	7	85	60	85	77	2.3	8.6	2.3	4.4	6.9	7.6	7.1	7.2
VII	974.8	984.4	963.0	1014.9	15.2	20.8	15.7	16.8	22.5	11.1	30.6	16	1.8	26	87	60	85	77	2.5	10.4	3.0	5.3	5.7	6.8	6.5	6.3
VIII	975.2	985.0	960.4	1015.6	13.4	20.1	14.4	15.6	21.7	9.4	27.6	1	3.9	28	92	63	89	81	1.5	9.3	2.2	4.3	6.0	7.4	4.6	6.0
IX	978.9	989.1	966.2	1019.9	9.3	17.5	11.3	12.4	18.8	6.4	29.2	7	−2.1	29	94	65	89	83	0.8	7.8	1.6	3.4	6.1	6.3	4.9	5.8
X	978.1	992.0	955.2	1019.7	6.6	11.9	7.6	8.4	13.0	4.1	22.0	11	−4.5	30	94	74	93	87	0.6	4.1	0.8	1.8	8.2	7.5	6.1	7.3
XI	981.3	996.5	968.0	1023.6	2.6	6.2	3.6	4.0	7.0	0.6	13.8	12	−4.9	3	94	80	91	88	0.5	2.0	0.8	1.1	8.5	8.1	8.1	8.2
XII	966.5	986.9	945.2	1008.6	−0.3	3.9	0.6	1.2	5.2	−3.3	16.2	21	−19.5	3	86	75	85	82	0.9	2.4	1.1	1.5	7.3	7.1	6.1	6.8
Rok	974.2	996.5	941.3	1015.7	5.5	10.5	6.4	7.2	11.9	2.1	30.6	16.VII	−21.5	4.I	88	69	86	81	1.3	5.2	1.6	2.7	7.4	7.4	6.3	7.0

Stare Olesno

$\varphi = 50°54'$ $\lambda = 18°21'$

I	—	—	—	—	−3.7	−0.7	−3.0	−2.6	0.3	−6.2	5.7	12	−17.0	5	88	82	87	86	0.6	1.1	0.6	0.8	7.2	5.7	6.8	6.6
II	—	—	—	—	0.5	2.7	−0.5	0.6	4.2	−3.2	13.6	14	−17.0	28	84	78	85	82	1.1	1.9	0.9	1.3	8.1	7.1	5.8	7.0
III	—	—	—	—	−4.7	−0.5	−2.6	−2.6	0.2	−6.6	5.7	27	−19.1	1	86	79	85	83	0.6	1.3	0.7	0.9	8.0	7.6	7.4	7.7
IV	—	—	—	—	3.0	7.1	4.2	4.6	8.3	1.1	17.1	15	−3.2	1	86	67	84	79	1.1	3.6	1.4	2.0	7.5	6.6	6.6	6.9
V	—	—	—	—	13.4	18.6	13.8	14.9	20.3	9.1	29.3	28	1.2	5	82	60	82	75	3.1	9.4	3.1	5.1	5.7	5.1	4.7	5.2
VI	—	—	—	—	13.6	18.4	13.8	14.9	19.6	9.0	25.5	18	−0.7	7	82	61	84	76	2.9	8.2	2.6	4.6	4.7	5.0	5.0	4.9
VII	—	—	—	—	16.9	22.2	16.4	18.0	23.6	12.4	32.0	16	6.4	19	82	60	87	76	3.7	11.5	2.7	6.0	4.2	4.4	4.8	4.5
VIII	—	—	—	—	15.4	21.1	15.8	17.0	22.3	11.7	28.4	1	5.5	29	84	59	85	76	2.9	10.7	2.8	5.5	4.0	4.9	3.8	4.2
IX	—	—	—	—	11.3	17.6	12.1	13.3	18.6	8.3	28.3	7	2.1	29	86	66	86	79	1.9	7.6	1.9	3.8	4.6	[illegible]	4.6	4.[illegible]
X	—	—	—	—	8.3	12.2	8.6	9.4	13.1	5.7	23.8	1	−2.1	21	89	78	91	86	1.3	3.7	1.1	2.0	6.5	6.3	5.2	6.0
XI	—	—	—	—	2.7	5.5	3.4	3.8	6.3	1.2	12.7	14	−4.5	30	93	84	91	89	0.5	1.5	0.7	0.9	8.5	7.9	8.4	8.3
XII	—	—	—	—	0.0	3.3	1.2	1.4	4.2	−1.5	13.3	21	−14.1	3	88	82	87	86	0.7	1.6	0.9	1.1	6.3	6.6	5.4	6.1
Rok	—	—	—	—	6.4	10.6	6.9	7.7	11.8	3.4	32.0	16.VII	−19.1	1. III	86	71	86	81	1.7	5.2	1.6	2.8	6.3	6.0	5.7	6.0

Oława $H_s = 137 m$ $h_w = 10 m$ 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n, v) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr v ≥ 10	v > 15	=	R	◔	●	⊠
I	3.5	1.4	1.5	1.0	1.6	1.3	21.5	2.2	7.5	2.3	21	3.9	17	3.5	11.5	2.6	8	2.6	26.5	8.9	1	25	11	9	·	17	8	·	1	·	9	·	4	18	19
II	3	3.7	1	2.0	1	2.0	9.5	2.8	13	3.5	25	4.2	22.5	5.7	8	5.2	2	4.3	32.7	8.4	27	16	3	1	·	17	10		2	1	4	·	1	15	10
III	13	3.5	9.5	1.7	4.5	3.0	7	2.4	7	1.6	10	2.6	16	3.3	16	3.5	10	2.6	33.1	8.9	2	29	9	1	·	23	9	·	·	·	3	·	2	19	19
IV	13	2.4	1.5	1.7	7.5	2.7	12	2.2	4	1.4	15.5	3.0	11.5	2.8	19	3.1	6	2.5	20.8	5.2	4	11	1	·	·	9	6		·	·	3	·	2	14	·
V	6	1.6	2.5	1.8	10.5	2.7	11	2.0	3	2.7	12.5	2.7	21	4.6	16.5	4.3	10	2.9	81.0	17.5	15	·		·	8	16	10	4	1	·	·	7	1	10	·
VI	17.5	2.5	3.5	2.1	4	2.5	11.5	2.5	3	2.5	7	2.1	9	3.4	20.5	3.9	14	2.5	106.4	28.9	29	·	·	·	2	16	12	4	2	·	1	3	6	10	·
VII	2.5	1.8	2	2.0	6	2.7	7.5	2.1	5.5	1.7	11.5	3.3	20.5	2.7	21.5	3.0	16	2.2	109.1	58.8	4	·	·	·	16	12	7	2	·		·	6	3	7	·
VIII	0.5	1.0	2.5	2.0	10	1.8	7.5	2.2	7	2.4	15	2.8	10	2.4	15.5	2.0	25	1.6	71.0	18.2	26	·	·	·	9	11	6	4				6	4	2	·
IX	0.5	1.0	3	2.0	12.5	2.2	11	1.7	2	2.2	16	1.9	17	2.8	7	3.4	21	1.8	59.1	15.2	8	·	·	·	4	12	10	2			9	1	9	11	·
X	·	·	·	·	5.5	2.8	10.5	2.1	7.5	3.9	11	3.0	21	3.4	15.5	3.5	22	2.4	77.2	20.7	6	1	·	·	·	16	11	2	2		7	·	4	13	·
XI	3.5	1.4	2.5	2.0	18	1.7	11	2.1	4.5	1.1	8.5	1.5	6	1.5	4	2.0	32	1.1	14.7	5.0	10	6	1	·	·	8	3	·	·		13	·	·	26	1
XII	·	·	·	·	4	1.9	14.5	1.8	18	2.1	24.5	2.8	12.5	2.5	6.5	2.8	13	2.0	20.6	3.5	30	17	1	·	·	15	7	·	·	·	6		3	13	5
Rok	63	1.7	29.5	1.5	85	2.3	134.5	2.2	82	2.3	177.5	2.8	184	3.2	161.5	3.3	179	2.4	652.2	58.8	4. VII	105	26	11	39	172	99	18	8	1	55	23	39	158	54

Bodzentyn $H_s = 288 m$ $h_w = 14 m$

I	2	4.5	2.5	2.8	3.5	3.6	4	6.1	4.5	6.7	21.5	6.6	27.5	4.4	16.5	3.9	11	4.4	52.5	13.8	1	29	11	8	·	13	11	1	5	2	–	·	2	18	31
II	·	·	1.5	4.7	1	3.0	6	3.3	8	3.4	27.5	5.4	22	7.0	13	5.3	5	5.1	36.4	8.4	5	22	9	2	·	14	7	·	6	1	–		1	17	19
III	4.5	5.5	2.5	3.6	8.5	3.6	20	3.4	3	3.2	17.5	3.0	16	3.4	14	4.2	7	3.3	64.8	14.3	21	29	16	7	·	18	11	1	1	·	7	·	1	21	31
IV	3	3.5	17	3.7	10	3.2	11	3.3	2.5	3.2	8.5	3.2	18.5	3.2	17.5	3.3	2	3.3	43.3	13.7	17	15	1	·	·	10	8	1	·	·	1	·	1	18	5
V	·	·	4	3.2	9	3.2	11.5	3.2	6.5	2.8	16	3.4	24.5	3.5	11.5	4.1	10	3.1	21.3	7.7	29	·	·	·	10	12	7	·	·	·	·	7	6	8	·
VI	7	3.4	4	2.8	4	2.5	6.5	3.7	3	3.5	10	2.8	21	3.3	25.5	3.0	9	2.8	93.1	25.8	28	·	·	·	1	14	11	4	·	·	–	2	4	9	·
VII	·	·	4	3.6	1	2.5	2	3.0	4	3.4	20	3.5	28	3.3	17	3.3	17	2.7	128.7	92.9	3	·	·	·	11	8	8	2	·	·	–	1	4	8	·
VIII	3.5	4.4	6	1.4	2.5	3.4	2.5	2.0	2.5	3.2	26	2.8	18	3.4	17	3.7	15	2.6	93.6	29.3	20	·	·	·	8	17	14	3	·	·	–	3	4	6	·
IX	6.5	2.2	8.5	3.4	4	5.4	8	3.2	4	4.9	22.5	3.5	8	3.2	17.5	3.3	11	3.0	46.3	8.5	23	1	·	·	2	13	10	·	·	·	–	2	10	9	·
X	1.5	3.0	1	3.5	1	3.0	7.5	2.5	13.5	2.2	15	3.4	26	5.0	12.5	5.2	15	3.3	59.0	23.2	13	5	·	·	·	13	9	2	2	·	–	·	7	13	·
XI	2	2.0	9.5	4.4	14.5	4.6	15	3.6	9	2.4	10.5	3.0	10	3.6	5.5	4.3	14	3.1	39.5	12.1	10	11	1	·	·	11	7	1	1		14	·	·	21	·
XII	1	4.5	3	1.8	4.5	4.1	22.5	3.6	17	3.6	25	5.6	8	5.0	9	4.6	3	4.2	28.1	4.3	27	20	6	2	·	14	13	·	6	·	2	·	1	15	16
Rok	31	2.8	63.5	3.2	63.5	3.5	116.5	3.4	77.5	3.5	220	3.8	227.5	4.0	176.5	4.0	119	3.4	706.6	92.9	3. VII	132	44	19	32	157	116	15	21	3	–	15	41	163	102

Jelenia Góra $H_s = 342 m$ $H_b = 343.0 m$ $h_w = 15 m$

I	1	6.0	2	3.8	6.5	3.2	9	6.3	1.5	6.0	11.5	7.4	20	4.7	7.5	3.1	34	3.2	28.5	5.7	7	27	6	9	·	18	7	·	9	·	3	·	4	15	20
II	0.5	5.0	0.5	4.0	4.5	4.1	2	2.5	2	5.0	12	5.5	35	6.4	6.5	3.4	21	4.1	40.3	7.7	22	22	7	2		18	12	·	9	1	2			11	12
III	4	2.0	2	4.2	8	2.6	3	3.5	·	·	5	4.0	14.5	4.7	17.5	2.6	39	2.0	54.3	18.3	2	30	14	9	·	25	10	1	·	·	5	·	2	17	29
IV	3.5	2.7	3.5	3.3	4	4.5	2.5	3.4	·	·	7	3.9	15.5	3.5	11	3.4	43	1.9	63.2	13.1	21	18	1	1	·	19	12	1	1	·	4	·	2	19	7
V	1.5	2.0	3	2.2	10	3.4	4	3.6	3	4.5	12	4.1	22.5	5.4	12	3.3	25	3.0	142.4	36.9	21	1	·	·	3	22	15	5	2	·	4	8	1	12	·
VI	3	2.8	7	2.1	13.5	3.0	3.5	3.1	·	·	7	3.6	12	3.6	16	3.0	28	2.1	113.1	29.3	24	1	·	·	1	16	12	3	1	·	3	6	2	16	·
VII	2.5	1.0	0.5	6.0	5.5	3.1	7	1.7	1.5	6.3	4.5	3.7	18	3.7	15.5	2.8	38	1.8	164.2	64.6	3	·	·	·	7	16	11	3	2	·	5	10	1	7	·
VIII	1	2.5	4	3.2	10.5	2.2	5.5	3.7	1	2.0	16.5	3.3	9	2.9	9.5	2.7	36	1.8	91.6	24.7	20	·	·	·	4	18	12	3	·		9	7	3	8	·
IX	0.5	1.0	3	1.3	13	3.6	7.5	2.6	0.5	3.0	9	3.2	11.5	3.1	13	2.3	32	1.9	53.4	9.4	11	2	·	·	3	16	11	·	1	·	6	2	9	13	·
X	·	·	2.5	1.4	4	1.6	8	4.7	2	1.5	3.5	4.0	25.5	4.3	16.5	2.3	31	2.3	86.6	17.8	2	5	·	·	·	19	12	4	·	·	8	·	3	17	·
XI	2	1.0	7	3.1	19	3.4	6	3.6	0.5	2.0	2	1.5	9	2.6	4.5	1.7	40	1.6	17.7	6.1	14	13	·	·	·	12	6	·	·	·	11	·	·	19	·
XII	·	·	1.5	5.0	6.5	3.3	12.5	3.9	5.5	3.7	15	4.7	12.5	4.8	6.5	3.2	33	2.7	33.0	6.8	1	20	4	6	·	13	8	·	5	·	4	·	3	12	13
Rok	19.5	2.2	36.5	3.0	105	3.2	70.5	3.6	17.5	2.8	105	4.1	205	4.1	136	2.8	400	2.4	888.3	64.6	3. VII	139	32	27	18	212	128	20	30	1	64	33	30	166	81

Stare Olesno $H_s = 230 m$ $h_w = 13 m$

I	4.5	2.4	2	2.5	8	2.2	9	2.2	15.5	4.7	22.5	4.2	16	4.5	9.5	4.8	6	3.6	29.9	11.5	1	27	12	10	·	16	9	1	4		9	·	6	16	29
II	2.5	2.6	0.5	3.0	2.5	2.2	3.5	3.1	11	5.3	19.5	4.9	27.5	6.1	16	5.3	1	5.1	35.6	7.7	27	20	6	2	·	22	9		4	1	4		2	9	18
III	11	3.5	8.5	3.6	11	3.2	7	2.4	7	3.2	7.5	3.9	13	4.2	21	4.6	7	3.5	36.2	9.4	2	29	14	6	·	20	11		1	·	8	·	2	17	31
IV	14.5	1.6	7	1.9	12.5	3.7	9.5	3.3	2	5.5	7	3.5	16	3.8	14.5	4.1	7	3.0	57.0	21.0	21	14	1	·	·	13	8	1	·		3	1	2	12	3
V	5.5	2.7	4	2.0	10.5	2.9	8.5	2.5	13.5	3.7	10.5	3.6	23.5	4.7	15	3.7	2	3.5	86.2	30.5	28	·		·	7	12	11	2	2	·	1	6	7	8	·
VI	14	2.6	14	2.5	7.5	2.9	6	2.8	3.5	2.7	8	2.5	18	3.0	14	3.2	5	2.6	123.3	29.8	29	1	·	·	1	14	11	5	·	·	1	2	8	7	·
VII	1.5	3.3	3.5	1.7	6.5	1.5	8.5	1.5	8	1.9	20.5	2.1	25	3.5	12.5	3.8	7	2.4	102.8	37.8	3	·	·	·	11	13	10	4	·	·	·	8	9	3	·
VIII	8	1.2	6	2.3	5.5	3.4	8	3.6	11	3.5	10.5	3.2	25.5	2.8	16.5	2.0	2	2.6	67.9	21.6	2	·		·	4	14	10	2	·	·	1	5	7	2	·
IX	3	2.0	5	1.7	20	2.8	10	2.2	10.5	4.0	10.5	3.7	18	3.0	9	2.6	4	2.8	64.0	13.7	16	·	·	·	3	13	10	3	·	·	5	3	10	6	·
X	1	2.0	·	·	2	4.0	9	2.3	20.5	3.3	16	3.4	26	3.9	12.5	3.4	6	3.1	81.5	16.4	12	4	·	·		18	15	2	1	·	13		6	12	·
XI	3.5	2.7	6	1.5	23	3.0	18.5	2.4	8	1.7	7.5	2.3	7.5	2.9	6	2.1	10	2.2	24.2	9.6	10	11	·	·	·	8	7	·	·	·	16	·	·	18	1
XII	2	1.0	2.5	2.6	2.5	1.0	9	2.2	30.5	4.4	19	5.1	16	4.8	6.5	4.7	5	4.0	40.0	17.5	14	18	4	2	·	14	10	1	3	·	6		5	11	14
Rok	71	2.3	59	2.1	111.5	2.5	106.5	2.5	141	3.7	159	3.5	232	3.9	153	3.7	62	3.2	748.6	37.8	3. VII	124	37	20	26	177	121	21	14	1	67	25	64	121	96

Olesno

$\varphi = 50°53'$ $\lambda = 18°25'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dzień	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	−3.5	−0.3	−3.0	−2.4	0.7	−6.3	7.6	12	−15.8	4	85	80	86	84	0.7	1.2	0.6	0.8	7.5	6.5	6.3	6.8
II	–	–	–	–	0.5	2.6	−0.3	0.6	4.2	−3.7	13.8	14	−14.5	28	85	77	86	83	1.0	2.0	0.8	1.3	8.0	7.9	5.6	7.2
III	–	–	–	–	−4.3	−0.3	−2.6	−2.4	0.6	−7.3	7.8	27	−20.7	1	86	77	87	83	0.6	1.5	0.6	0.9	8.3	8.5	8.2	8.3
IV	–	–	–	–	3.1	6.9	4.0	4.5	8.5	0.7	17.3	15	−3.9	1	87	71	86	81	1.0	3.2	1.2	1.8	7.7	7.5	7.0	7.4
V	–	–	–	–	13.5	18.8	14.2	15.2	20.8	9.2	30.2	27	0.7	5	83	62	82	76	3.0	9.5	3.2	5.2	6.9	5.7	5.8	6.1
VI	–	–	–	–	13.6	18.2	13.7	14.8	19.8	8.6	26.7	18	−0.7	7	84	66	86	79	2.5	7.7	2.2	4.1	5.3	6.3	5.6	5.7
VII	–	–	–	–	16.8	22.1	17.2	18.3	23.8	12.5	31.8	16	5.7	19	87	66	88	80	2.6	10.1	2.5	5.1	5.5	5.3	5.5	5.4
VIII	–	–	–	–	15.1	21.0	16.0	17.0	22.6	11.5	28.3	1,20	5.7	29	91	65	88	81	1.7	9.4	2.4	4.5	5.2	5.9	4.3	5.1
IX	–	–	–	–	10.3	17.4	12.3	13.1	18.6	8.0	28.3	7	2.2	29	95	72	93	87	0.7	6.5	1.1	2.8	5.5	5.9	5.2	5.5
X	–	–	–	–	8.0	12.0	8.6	9.3	12.9	5.4	23.8	1	−2.3	21	96	82	96	91	0.5	3.1	0.5	1.4	7.8	6.8	5.3	6.6
XI	–	–	–	–	2.8	5.4	3.3	3.7	6.3	0.7	11.8	14	−4.3	30	96	89	96	94	0.2	1.1	0.3	0.5	8.9	8.2	8.7	8.6
XII	–	–	–	–	0.3	3.6	1.4	1.7	4.5	−1.9	14.0	21	−14.9	3	89	83	88	87	0.7	1.6	0.8	1.0	7.0	7.1	5.7	6.6
Rok	–	–	–	–	6.4	10.6	7.1	7.8	11.9	3.1	31.8	16. VII	−20.7	1. III	89	74	88	84	1.3	4.7	1.4	2.5	7.0	6.8	6.1	6.6

Ślęża

$\varphi = 50°53'$ $\lambda = 16°43'$

I	–	–	–	–	−3.1	−1.8	−3.0	−2.7	–	−5.2	–	–	−15.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.8	6.3	7.2
II	–	–	–	–	−0.2	0.8	−0.8	−0.2	–	−3.6	–	–	−8.8	23,24	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.7	5.7	7.2
III	–	–	–	–	−5.0	−3.2	−4.4	−4.2	–	−6.2	–	–	−13.4	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.7	7.5	8.0
IV	–	–	–	–	0.5	2.6	1.1	1.3	–	−1.5	–	–	−7.8	1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.6	6.8	7.7
V	–	–	–	–	10.7	15.6	12.1	12.6	–	8.3	–	–	−1.4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.2	5.3	6.3
VI	–	–	–	–	10.9	15.2	12.1	12.6	–	8.9	–	–	3.2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.3	6.5	6.1
VII	–	–	–	–	14.8	18.9	15.4	16.1	–	12.2	–	–	7.6	26	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.7	5.9	5.7
VIII	–	–	–	–	13.8	17.6	14.3	15.0	–	11.6	–	–	8.4	28	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.7	5.3	5.9
IX	–	–	–	–	11.1	14.2	11.7	12.2	–	8.8	–	–	3.7	28	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.2	5.5	5.9
X	–	–	–	–	6.9	8.7	7.3	7.6	–	5.0	–	–	−0.9	20,21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.7	6.9	7.6
XI	–	–	–	–	2.1	3.1	1.9	2.2	–	0.2	–	–	−4.5	29	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.8	8.8	8.9
XII	–	–	–	–	0.1	1.4	0.3	0.5	–	−1.7	–	–	−9.4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.8	6.1	6.7
Rok	–	–	–	–	5.2	7.8	5.7	6.1	–	3.1	–	–	−15.0	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.9	6.4	6.9

Cieplice Śl.-Zdrój

$\varphi = 50°52'$ $\lambda = 15°41'$

I	–	–	–	–	−3.1	1.1	−1.9	−1.4	2.4	−5.7	7.6	29	−20.2	4	83	79	80	81	0.9	1.5	1.0	1.1	6.5	7.0	6.2	6.6
II	–	–	–	–	1.0	3.5	0.8	1.5	5.2	−2.8	15.9	14	−11.0	8	86	81	85	84	1.1	1.9	1.1	1.4	8.1	8.0	5.8	7.3
III	–	–	–	–	−5.1	0.1	−2.6	−2.6	1.0	−7.4	7.2	25	−17.6	1	92	80	85	86	0.4	1.4	0.8	0.9	7.9	8.4	8.0	8.1
IV	–	–	–	–	1.2	6.2	3.5	3.6	7.9	−0.8	15.6	26	−11.6	2	92	77	83	84	0.6	2.5	1.4	1.5	8.0	8.5	6.7	7.7
V	–	–	–	–	12.2	17.5	13.5	14.2	19.3	8.3	27.7	26	−1.3	5	86	65	78	76	2.3	7.8	3.5	4.5	7.1	6.7	7.1	7.0
VI	–	–	–	–	11.9	17.6	13.8	14.3	18.9	7.8	26.5	18	−0.5	7	88	62	78	76	1.8	8.0	3.5	4.4	6.7	7.0	6.9	6.9
VII	–	–	–	–	16.1	21.2	16.1	17.4	22.6	11.3	31.3	16	2.1	26	83	61	81	75	3.3	10.7	3.7	5.9	5.7	6.5	6.6	6.3
VIII	–	–	–	–	14.0	20.1	14.9	16.0	21.8	9.6	27.7	1	3.1	28	87	64	85	79	2.2	9.0	2.8	4.7	5.7	6.6	5.5	5.9
IX	–	–	–	–	9.3	17.8	11.6	12.6	19.1	6.7	29.5	7	−0.3	28	90	64	85	80	1.3	8.1	2.1	3.8	5.4	6.1	4.9	5.5
X	–	–	–	–	6.8	12.3	8.0	8.8	13.2	4.5	23.8	1	−2.9	23,30	90	73	88	84	1.0	4.3	1.4	2.2	7.1	6.8	5.5	6.5
XI	–	–	–	–	2.3	6.3	3.6	4.0	6.9	0.9	14.3	12	−5.0	28	92	80	89	87	0.6	2.1	0.9	1.2	8.4	8.3	7.7	8.1
XII	–	–	–	–	0.1	4.0	0.7	1.4	5.3	−3.0	15.6	21	−18.6	3	84	75	83	81	1.1	2.4	1.2	1.6	5.9	6.1	5.6	5.9
Rok	–	–	–	–	5.6	10.6	6.8	7.4	12.0	2.4	31.3	16. VII	−20.2	4.I	88	72	83	81	1.4	5.0	2.0	2.8	6.9	7.2	6.4	6.8

Słupia Nowa

$\varphi = 50°52'$ $\lambda = 21°05'$

I	–	–	–	–	−3.4	−1.2	−2.5	−2.4	−0.1	−5.5	5.5	12	−18.0	28	84	82	87	84	0.7	1.0	0.6	0.8	7.7	6.5	7.4	7.2
II	–	–	–	–	0.4	1.8	−0.2	0.4	3.4	−3.3	11.2	14	−11.5	23	83	76	81	80	1.1	1.7	1.2	1.3	8.4	6.7	6.0	7.0
III	–	–	–	–	−3.6	−0.5	−3.4	−2.7	0.1	−6.2	8.7	27	−13.4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.5	6.5	7.2
IV	–	–	–	–	2.8	6.1	3.9	4.2	7.1	0.7	15.0	26	−5.3	1	85	72	83	80	1.2	3.0	1.5	1.9	7.3	7.1	6.4	6.9
V	–	–	–	–	13.6	18.9	14.9	15.6	20.9	10.1	30.0	28	2.1	5	77	59	73	70	3.7	10.4	5.0	6.4	5.1	4.4	3.9	4.5
VI	–	–	–	–	13.5	18.2	14.0	14.9	19.5	9.7	25.1	18	2.5	7	80	60	78	73	3.1	8.7	3.6	5.1	6.5	6.3	5.9	6.2
VII	–	–	–	–	17.2	22.3	17.4	18.6	23.3	13.0	31.2	17	5.1	20	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	4.5	4.6	4.8
VIII	–	–	–	–	15.3	20.6	16.3	17.1	21.9	12.9	28.0	2	8.9	11	88	67	83	79	2.2	8.6	3.2	4.7	5.8	4.[illegible]	[illegible]	5.6
IX	–	–	–	–	11.2	16.2	11.7	12.7	17.4	8.1	26.1	8	3.1	4	91	71	86	83	1.2	5.7	2.0	3.0	5.3	5.9	3.6	4.9
X	–	–	–	–	7.9	11.6	9.1	9.4	12.5	6.1	20.4	6.12	−1.7	21	90	78	88	85	1.1	3.3	1.5	2.0	6.6	6.2	5.5	6.1
XI	–	–	–	–	2.9	4.9	3.3	3.6	5.6	1.5	12.0	1	−4.9	30	94	89	93	92	0.4	1.0	0.5	0.6	8.6	7.5	8.4	8.2
XII	–	–	–	–	0.6	2.4	1.3	1.4	3.5	−1.6	12.2	23	−9.0	9	86	81	87	85	0.9	1.4	0.9	1.1	7.1	6.0	6.2	6.4
Rok	–	–	–	–	6.5	10.1	7.2	7.8	11.3	3.8	31.2	17.VII	−18.0	28.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.1	5.9	6.3

Olesno $H_s = 238$ m $h_w = 13$ m 1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	R	◎	●	■
I	7.5	2.4		1.0	8	1.6	14	1.7	14	2.7	21	3.1	17.5	3.1	10	3.4	·	2.6	40.6	12.1	1	31	9	10	·	19	11	1	1	·	7	·	4	15	29
II	2.5	2.6	0.5	2.0	1.5	2.0	4	1.4	9.5	2.6	26	3.6	22	7.0	18	4.4	·	4.4	42.3	9.7	27	22	9	4	·	22	9	·	4	2	2	·	2	12	11
III	13.5	3.1	7	2.1	15	1.7	8.5	1.5	3.5	1.3	11.5	1.5	14	2.6	20	3.4	·	2.4	52.6	14.1	2	30	14	7	·	20	13	2	·	·	3	·	1	22	31
IV	14	2.4	8	1.9	14.5	2.0	9.5	1.9	2.5	2.4	11	2.5	13	3.4	17.5	3.6	·	2.6	44.8	11.3	4	14	1	·	·	13	9	1	·	·	5	1	2	13	3
V	9	2.7	4	1.5	9.5	2.0	7.5	2.6	13	1.8	13.5	3.1	22	4.2	11.5	4.2	3	3.0	53.5	19.3	28	·	·	·	7	14	9	2	1	·	·	8	3	10	·
VI	13	3.2	12.5	2.0	7	1.9	10	2.0	4.5	2.0	7.5	2.6	14.5	3.2	17	3.5	4	2.6	98.9	32.6	29	1	·	·	1	12	11	5	·	·	·	2	5	8	·
VII	1.5	3.7	1.5	2.0	5.5	1.6	8.5	1.1	6	1.8	19	2.2	23.5	3.4	16.5	4.1	11	2.4	94.0	38.7	3	·		·	12	14	10	3	·	·	·	8	4	6	·
VIII	8.5	2.8	2.5	2.2	8	1.4	10.5	1.8	8.5	2.1	21	2.1	12.5	3.9	13.5	3.4	8	2.3	57.6	14.7	2	·		·	7	16	11	1	·	·	·	5	5	2	·
IX	1.5	2.7	2	1.6	11.5	2.1	17.5	1.7	9.5	2.4	11	2.9	13	2.9	17	2.5	7	2.2	50.0	12.1	16	·	·	·	3	14	12	1	·	·	1	2	9	10	·
X	3	4.8	0.5	1.0	2	1.2	14	2.1	18	2.0	10	2.3	20.5	3.9	19	4.6	6	3.0	58.0	12.6	12	4	·	·	·	20	14	1	2	·	4	·	2	16	·
XI	4	1.4	7.5	1.7	12.5	2.0	26	1.7	8.5	1.6	11	1.3	10	2.4	4.5	2.2	6	1.6	18.6	7.3	10	14	·	·	·	13	6	·	·	·	12	·	·	22	·
XII	1	3.0	·	·	3.5	1.7	13	1.7	20.5	2.6	26.5	2.8	12.5	3.3	14	3.8	2	2.7	35.8	13.4	14	21	4	3	·	15	10	1	·	·	4	·	3	13	11
Rok	79	2.9	47	1.6	98.5	1.8	143	1.8	118	2.1	189	2.5	195	3.6	178.5	3.6	47	2.6	646.7	38.7	3. VII	137	37	24	30	192	125	18	8	2	38	26	40	149	85

Ślęża $H_s = 718$ m $h_w = 14$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	R	◎	●	■
I	1.5	1.3	0.5	2.0	·	·	9	5.9	13	5.5	12.5	5.4	31	3.9	14.5	4.1	11	4.0	46.1	10.7	1	30	–	2	–	16	10	1	2	1	13	·	4	16	31
II	0.5	14.0	·	·	0.5	5.0	7.5	4.7	10	4.2	8.5	4.2	34.5	5.5	18.5	6.6	4	5.2	65.8	19.2	27	22	–	·	–	13	11	2	5	1	14	·	·	9	23
III	4.5	3.8	1.5	3.3	2	3.0	9	3.8	3.5	5.6	5.5	3.5	30	3.4	22	3.6	15	3.1	74.5	17.8	20	30	–	4	–	22	20	1	1	·	22	·	2	20	31
IV	7	3.1	2	2.5	4.5	6.6	12.5	4.5	5.5	3.8	4	3.4	24	3.9	24.5	3.6	6	3.7	46.9	13.8	5	20	–	·	–	11	11	1	·	·	18	·	1	16	18
V	1.5	3.0	4	3.0	2.5	4.0	19	3.9	9.5	3.9	10	3.8	27.5	4.9	21	5.2	1	4.4	98.4	39.2	28	1	–	·	–	16	12	2	·	·	11	2	3	8	·
VI	7	3.7	3.5	3.0	2	4.2	12.5	4.0	6	3.8	6.5	3.0	22.5	3.7	27	4.0	3	3.7	128.3	35.7	29	·	–	·	–	13	10	5	1	·	11	3	3	12	·
VII	1	5.0	0.5	2.0	3.5	2.9	9.5	3.7	9.5	3.5	4	3.0	27	4.1	25	4.1	13	3.3	105.4	43.7	4	·	–	·	–	10	7	2	·	·	7	5	2	7	·
VIII	3.5	3.4	·	·	2.5	2.2	16.5	3.5	17.5	3.3	4	3.6	23	3.2	22	3.1	4	3.1	110.2	34.6	20	·	–	·	–	13	12	3	·	·	10	4	6	9	·
IX	1.5	3.3	0.5	6.0	5	3.8	26	4.1	10.5	4.0	4	4.0	17	3.9	17.5	3.8	8	3.6	55.4	16.0	9	·	–	·	–	13	11	2	·	·	12	3	9	15	·
X	1.5	4.0	·	·	1	3.0	14.5	3.7	11.5	4.1	3.5	2.7	32	4.0	26	3.8	3	3.7	55.2	10.5	7	6	–	·	–	16	11	1	1	·	20	·	2	17	3
XI	5.5	2.1	3.5	2.0	1	4.5	31.5	3.2	17.5	3.1	14	2.2	10.5	3.0	5.5	2.3	1	2.8	12.1	4.2	10	11	–	·	–	11	4	·	·	·	21	·	·	23	·
XII	0.5	5.0	·	·	·	·	7	3.9	15.5	4.0	18.5	3.4	34.5	3.4	17	3.8	·	3.6	26.0	12.5	13	22	–	·	–	9	4	1	·	·	10	·	4	17	–
Rok	35.5	4.3	13	2.0	24.5	3.3	174.6	4.1	129.5	4.1	95	3.5	313.5	3.9	240.5	4.0	69	3.7	824.3	43.7	4. VII	142	–	6	–	163	123	21	10	2	169	17	36	169	–

Cieplice Śl.-Zdrój $H_s = 345$ m $h_w = 13{,}6$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	R	◎	●	■
I	3	2.3	6	1.2	3	1.5	9	2.1	4	2.6	12.5	5.1	14.5	4.2	6	5.2	35	2.2	21.0	4.1	2	25	5	8	·	13	6	·	3	1	7	·	7	15	20
II	3.5	3.1	2.5	1.4	1	2.0	·	·	2	2.5	8	2.8	27	4.1	19	4.4	21	2.8	39.3	7.3	27	19	7	2	·	17	10	·	3	·	2	·	1	13	12
III	6	1.9	9.5	1.9	6	1.2	1.5	1.0	0.5	1.0	3	1.7	7.5	1.9	27	2.1	32	1.2	44.8	15.7	2	29	15	10	·	20	7	1	·	·	8	·	2	20	31
IV	6	1.8	5.5	1.5	4	1.0	6.5	1.5	6.5	2.3	4.5	1.8	8.5	3.1	13.5	2.8	35	1.3	49.8	12.5	21	18	1	1	·	15	11	1	·	·	8	1	2	20	7
V	5.5	2.9	4.5	1.8	6.5	2.2	5	1.8	5.5	1.7	10.5	3.0	14	4.0	16.5	3.9	25	2.3	112.1	35.2	21	2	·	·	3	19	13	3	2	·	4	7	1	13	·
VI	8	2.1	11.5	2.2	7	1.6	5	2.0	2	2.2	5	2.7	4	3.1	22.5	2.8	25	1.7	94.3	24.9	29	1	·	·	1	16	12	3	·	·	5	4	3	14	·
VII	4.5	3.4	4.5	1.4	4.5	2.7	13.5	2.3	9	2.2	4.5	1.8	9	3.1	16.5	3.1	27	1.8	153.1	70.2	3	·	·	·	9	13	13	3	·	·	3	6	1	6	·
VIII	0.5	3.0	8	1.8	10.5	1.9	8	2.4	4.5	1.6	6	2.7	9	2.9	10.5	3.3	36	1.5	93.6	32.1	20	·	·	·	5	11	11	3	1	1	8	7	3	4	·
IX	·	·	5	1.7	12.5	1.8	6	1.2	6	2.8	10.5	2.0	3	3.0	8	2.8	39	1.2	47.0	11.6	11	1	·	·	3	12	10	1	·	·	11	2	10	12	·
X	6	1.8	2	1.5	3.5	1.1	6.5	1.2	4	2.0	3.5	2.0	6.5	4.6	27	3.7	34	1.8	85.7	19.2	2	4	·	·	·	13	13	3	1	1	11	·	4	13	·
XI	9	1.9	6	1.2	9	1.9	10	1.4	2	2.0	·	·	·	·	7	1.8	47	0.8	16.1	6.6	14	12	·	·	·	11	7	·	·	·	21	·	·	20	·
XII	0.5	4.0	2.5	1.6	10.5	2.0	12.5	2.3	12.5	2.9	14.5	2.8	12.5	2.9	6.5	3.5	21	2.1	24.9	7.3	25	21	4	4	·	13	8	·	·	·	5	·	2	7	12
Rok	52.5	2.4	67.5	1.6	78	1.7	83.5	1.6	58.5	2.2	82.5	2.4	115.5	3.1	180	3.3	377	1.7	781.7	70.2	3. VII	132	32	25	21	173	121	18	10	3	93	27	36	157	82

Słupia Nowa $H_s = 307$ m $h_w = 10$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	R	◎	●	■
I	2.5	3.6	·	·	2	4.0	1.5	2.3	16.5	4.5	22	4.6	22	3.2	12.5	3.0	14	3.3	47.5	18.4	1	29	13	5	·	17	11	1	·	·	6	·	3	17	31
II	1.5	4.7	·	·	0.5	3.0	1	4.0	10.5	4.4	30.5	5.5	23	4.2	12	4.5	5	4.5	40.5	11.5	16	21	9	1	·	18	8	1	1	·	3	·	1	10	17
III	8	5.4	7	2.3	·	·	·	·	7.5	4.2	16	3.4	8.5	3.1	23	3.1	23	2.6	57.8	10.3	21	30	16	5	·	20	9	2	1	·	4	·	5	17	31
IV	14	3.7	1	1.0	0.5	3.0	6.5	2.8	14.5	3.4	8.5	3.0	14	2.8	20	2.6	11	2.7	107.4	44.4	17	14	1	·	·	12	10	2	·	·	1	1	2	12	8
V	6	2.8	1	1.0	3.5	1.9	6.5	3.2	18.5	3.1	23	3.7	13	3.3	15.5	3.5	6	3.1	54.4	13.1	29	·	·	·	9	14	8	2	·	·	1	3	8	5	·
VI	8.5	3.9	1	2.0	0.5	2.0	6.5	2.4	9.5	2.9	11.5	3.2	24.5	2.0	20	2.6	8	2.4	89.5	19.6	29	·	·	·	1	14	12	3	·	·	2	1	5	12	·
VII	2	2.0	2.5	2.2	2	2.5	·	·	15	3.0	14	3.3	32.5	2.6	10	2.6	15	2.3	100.0	40.1	3	·	·	·	10	10	10	4	·	·	·	3	6	6	·
VIII	5	2.9	1.5	2.3	1.5	2.3	1.5	3.7	15	2.7	13	2.8	22.5	2.6	14	2.8	19	2.2	116.9	31.3	2	·	·	·	5	17	11	3	·	·	2	5	6	9	·
IX	4.5	2.7	5.5	2.3	1.5	2.0	4	2.8	12	2.9	21.5	3.5	15.5	2.4	5.5	2.4	19	2.2	46.4	12.1	23	·	·	·	2	15	8	2	·	·	3	3	11	7	·
X	2	2.0	·	·	·	·	0.5	3.0	19.5	4.9	22	3.3	26	3.0	12	4.2	11	3.2	94.7	44.7	13	3	·	·	·	15	9	2	·	·	2	1	6	14	·
XI	7	2.4	3	2.0	6	2.0	8.5	2.1	15	3.1	12.5	1.9	11.5	2.2	9.5	1.8	17	1.8	46.2	22.5	10	10	1	·	·	13	9	1	·	·	21	·	2	20	·
XII	0.5	4.0	·	·	2	1.5	5.5	2.4	23	4.3	41.5	4.7	9	2.5	8.5	3.1	3	3.9	21.7	4.8	25	21	6	·	·	10	5	·	2	·	7	·	2	9	16
Rok	61.5	3.3	23.5	1.3	20	2.0	42	2.4	176.5	3.6	236	3.6	222	2.8	162.5	3.0	151	2.8	823.0	44.7	13. X	128	46	11	27	175	110	23	4	·	52	17	57	138	103

Szklarska Poręba — φ = 50°51' — λ = 15°32' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	P_{sm}	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−3.7	0.1	−3.0	−2.4	1.5	−6.8	8.2	29	−20.7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.8	5.5	6.3
II	–	–	–	–	−0.4	1.5	−0.4	0.1	3.2	−4.1	13.9	11	−11.6	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.9	6.9	7.4
III	–	–	–	–	−5.0	−1.6	−4.5	−3.9	−0.6	−8.6	6.2	27	−17.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.4	7.7	8.0
IV	–	–	–	–	0.6	4.0	0.9	1.6	5.5	−2.7	12.0	25	−14.4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.3	6.9	7.8
V	–	–	–	–	11.6	15.8	11.5	12.6	17.4	6.8	25.8	25	−1.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.4	5.5	6.3
VI	–	–	–	–	12.3	15.4	11.0	12.4	16.8	6.8	23.1	18	−1.6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.5	6.0	6.6
VII	–	–	–	–	15.5	19.2	14.2	15.8	20.8	10.0	29.3	16	1.9	26	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.5	6.0	6.2
VIII	–	–	–	–	14.2	18.1	13.1	14.6	19.8	9.1	26.5	1	2.7	28	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.6	3.9	5.3
IX	–	–	–	–	11.4	16.2	10.4	12.1	17.2	6.4	26.6	7	−1.4	28	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.9	5.2	5.8
X	–	–	–	–	6.9	10.4	6.8	7.7	11.4	3.6	20.4	1.10	−3.8	20	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.5	6.6	6.9
XI	–	–	–	–	1.9	4.9	2.4	3.0	5.7	−0.3	12.9	12	−6.1	24	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.3	7.9	8.1
XII	–	–	–	–	−0.2	2.0	0.4	0.6	3.5	−3.6	12.1	21	−15.9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.1	6.7	7.1
Rok	–	–	–	–	5.4	8.8	5.2	6.2	10.2	1.4	29.3	16.VII	−20.7	4.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.2	6.2	6.8

Świdnica — φ = 50°51' — λ = 16°30'

I	–	–	–	–	−1.6	1.6	−1.3	−0.6	2.5	−4.0	8.5	29	−14.6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.1	6.4	6.5
II	–	–	–	–	1.8	3.9	1.4	2.1	5.6	−1.5	16.0	14	−9.3	28	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.9	6.5	7.0
III	–	–	–	–	−2.6	0.5	−1.1	−1.1	1.4	−3.9	7.9	27	−12.6	1	87	74	86	82	0.7	1.8	0.8	1.1	8.0	7.3	7.2	7.5
IV	–	–	–	–	3.2	7.0	4.4	4.8	8.5	1.1	14.9	25	−7.0	2	86	69	83	79	1.3	3.6	1.6	2.2	8.3	7.8	7.0	7.7
V	–	–	–	–	14.0	18.5	14.1	15.2	20.3	9.9	29.0	26	2.2	4	77	59	79	72	4.1	9.4	3.4	5.6	7.0	6.1	5.7	6.3
VI	–	–	–	–	14.0	18.3	14.2	15.2	19.8	9.6	27.2	18	1.3	7	77	58	82	72	3.8	9.3	2.9	5.3	6.0	6.3	6.9	6.4
VII	–	–	–	–	17.6	22.2	17.5	18.7	23.5	13.7	31.7	16	6.4	26	77	58	79	71	4.6	12.0	4.4	7.0	5.2	5.2	6.4	5.6
VIII	–	–	–	–	16.1	21.0	15.9	17.2	22.4	12.7	28.9	1	6.6	29	82	62	84	76	3.5	10.0	3.1	5.5	5.2	5.8	4.4	5.1
IX	–	–	–	–	12.6	18.3	13.3	14.4	19.1	9.5	29.9	7	2.2	29	85	62	83	77	2.5	8.8	2.6	4.6	5.8	5.3	4.5	5.2
X	–	–	–	–	9.2	12.7	9.4	10.2	13.7	6.7	22.9	1	−0.8	21	85	70	87	81	1.8	4.7	1.7	2.7	7.7	6.4	5.9	6.7
XI	–	–	–	–	3.7	6.2	4.4	4.7	6.9	2.4	14.3	12	−2.6	28	91	81	92	88	0.7	1.9	0.7	1.1	9.5	8.0	9.0	8.8
XII	–	–	–	–	1.8	4.5	2.7	2.9	5.5	−0.3	14.3	21	−9.5	8	82	72	80	78	1.4	2.6	1.6	1.9	8.1	6.5	5.9	6.7
Rok	–	–	–	–	7.5	11.2	7.9	8.6	12.4	4.7	31.7	16.VII	−14.6	4.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.5	6.3	6.6

Kielce — φ = 50°51' — λ = 20°37'

I	982.3	1010.3	949.7	1016.4	−4.3	−1.2	−3.7	−3.2	−0.1	−7.1	5.2	12	−18.7	26	93	86	91	90	0.3	0.8	0.5	0.5	8.5	7.6	7.4	7.8
II	976.1	996.2	957.2	1009.6	−0.8	2.2	−0.2	0.2	3.7	−3.7	11.3	12	−11.9	23	89	80	89	86	0.8	1.6	0.6	1.0	8.7	7.9	6.2	7.6
III	978.0	993.6	964.2	1012.1	−5.4	−0.2	−3.5	−3.2	0.7	−7.5	9.9	27	−17.2	14	94	77	90	87	0.3	1.5	0.5	0.8	8.9	7.8	7.4	8.0
IV	982.2	996.8	968.3	1015.4	2.5	6.8	3.4	4.0	8.1	0.1	16.3	15	−4.7	1	91	71	87	83	0.7	3.3	1.0	1.7	7.4	8.6	6.6	7.5
V	984.1	995.2	967.9	1016.0	13.7	19.7	14.3	15.5	21.9	8.7	33.4	28	−1.3	5	77	54	76	69	3.9	12.6	4.3	6.9	5.6	7.2	5.2	6.0
VI	981.2	994.4	962.5	1013.2	14.3	18.8	14.0	15.3	20.6	9.0	26.1	18	−0.2	7	79	56	80	72	3.5	10.2	3.3	5.7	6.1	6.9	5.4	6.1
VII	982.2	991.0	969.5	1013.8	17.0	22.9	17.1	18.5	24.8	12.8	32.3	16	6.1	20	80	54	81	72	4.1	12.8	4.1	7.0	5.1	5.9	5.1	5.4
VIII	983.3	992.8	971.1	1015.1	15.3	21.4	16.2	17.3	23.1	12.1	29.7	2	7.0	5,11	88	59	85	77	2.2	11.2	2.9	5.4	5.9	6.0	5.6	5.8
IX	987.4	997.7	974.1	1019.8	10.5	17.1	11.4	12.6	18.5	7.3	28.6	8	0.6	29	93	63	87	81	0.9	8.1	2.0	3.7	5.5	6.1	4.5	5.4
X	986.1	997.5	963.5	1018.9	7.1	12.0	8.5	9.0	12.9	5.2	21.6	12	−3.3	27	94	76	92	87	0.7	3.9	1.0	1.9	6.7	6.9	5.6	6.4
XI	990.9	1009.2	977.4	1024.4	2.7	5.2	3.3	3.6	5.9	1.2	12.4	1	−4.4	28	96	87	94	92	0.3	1.2	0.5	0.7	9.6	8.8	8.4	8.9
XII	975.6	988.5	953.5	1009.0	0.0	2.7	1.3	1.3	3.9	−1.5	11.6	20	−9.9	3	92	84	89	88	0.5	1.2	0.7	0.8	8.3	7.6	8.2	8.0
Rok	982.4	1010.3	949.7	1015.1	6.0	10.6	6.8	7.6	12.0	3.0	33.4	28.V	−18.7	26.I	89	71	87	82	1.5	5.7	1.8	3.0	7.2	7.3	6.3	6.9

Strzyżów — φ = 50°51' — λ = 24°02'

I	–	–	–	–	−3.9	−2.3	−3.1	−3.1	–	−7.1	–	–	−16.2	23	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.8	7.8	8.2
II	–	–	–	–	−0.7	1.8	−0.2	0.2	–	−3.9	–	–	−12.7	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.8	5.9	6.8
III	–	–	–	–	−4.5	−0.6	−3.0	−2.8	–	−7.0	–	–	−20.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	5.8	5.3	6.4
IV	–	–	–	–	3.3	7.1	4.8	5.0	–	1.3	–	–	−3.2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.7	6.3	7.2
V	–	–	–	–	13.7	20.2	15.0	16.0	–	9.5	–	–	−0.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.6	5.7	5.5
VI	–	–	–	–	14.6	19.2	14.5	15.7	–	10.1	–	–	2.7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	5.0	5.8
VII	–	–	–	–	18.0	22.7	17.3	18.8	–	13.0	–	–	6.9	27	79	61	84	75	4.4	11.5	3.3	6.4	5.5	5.6	4.6	5.2
VIII	–	–	–	–	16.3	21.2	16.5	17.6	–	12.0	–	–	5.9	12	86	64	85	78	2.8	9.7	3.0	5.2	6.0	6.2	5.2	5.8
IX	–	–	–	–	10.1	16.7	12.2	12.8	–	7.4	–	–	−1.5	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.2	5.5	6.2
X	–	–	–	–	7.9	12.2	8.6	9.3	–	5.6	–	–	−1.1	22,27	92	77	92	87	0.9	3.8	0.9	1.9	6.5	6.7	6.1	6.4
XI	–	–	–	–	3.1	4.6	3.4	3.6	5.5	1.4	12.5	1	−4.5	27,28	94	89	94	92	0.5	1.0	0.5	0.7	9.1	8.6	8.8	8.8
XII	–	–	–	–	−0.1	2.0	0.4	0.7	2.8	−2.2	9.6	21	−12.0	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.7	8.3	8.0
Rok	–	–	–	–	6.5	10.4	7.2	7.8	–	3.3	–	–	−20.6	5.III	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.8	6.2	6.7

Szklarska Poręba $H_s = 640$ m $h_w = 16$ m 1958

MIESIĄC	Rozkład wiatru N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni: Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	Wiatr v ≥10	v >15	≡	K	◐	●	▪
I	2.5	5.0	5.5	2.4	3	2.3	7	4.3	0.5	4.0	25	5.2	18.5	3.4	5	2.4	26	2.9	89.3	18.3	7	30	9	8	·	17	14	3	5	·	–	·	7	15	31
II	·	·	4	1.8	3	1.0	1	1.0	3	7.7	23.5	6.1	29.5	4.6	15	3.2	5	4.3	153.5	23.9	15	22	10	2	·	23	22	6	3	1	–	·	1	13	27
III	2.5	2.4	7	1.4	12	1.3	4	2.0	·	·	10	3.8	17.5	3.7	8	2.3	32	1.7	75.6	21.8	2	31	21	11	·	24	13	3	·	·	–	·	2	19	31
IV	0.5	4.0	12.5	1.9	7	1.6	10	1.4	3	4.0	11	3.0	17	2.9	5	2.0	24	1.7	117.1	33.2	27	21	5	2	·	19	12	3	·	·	–	·	4	19	19
V	2	2.5	4	2.0	7	2.0	19	2.0	9	4.8	21	3.2	15.5	3.2	6.5	2.6	9	2.6	116.8	30.2	26	2	·	·	2	22	16	3	2	·	–	6	2	7	·
VI	1	2.0	10	2.2	11	1.6	17	1.6	5	2.6	12	3.0	13	2.6	3	2.7	18	1.8	142.9	45.6	28	2	·	·	·	18	14	5	·	·	–	3	3	12	·
VII	·	·	2	1.0	6	1.8	14.5	1.6	10.5	3.1	21.5	2.9	22.5	3.1	4	2.0	12	2.2	226.8	97.8	3	·	·	·	3	15	13	4	·	·	–	7	2	9	·
VIII	·	·	·	·	4	1.0	18	1.1	5.5	3.9	27	2.9	14.5	2.5	3	2.0	21	1.8	105.1	20.4	16	·	·	·	2	17	13	4	·	·	–	7	4	4	·
IX	·	·	·	·	7	1.0	21	1.3	8.5	3.1	17.5	2.9	16	3.5	2	3.0	18	1.9	60.1	9.4	26	2	·	·	2	13	11	·	1	·	–	·	10	13	·
X	2	1.5	3	1.3	7	1.6	20	1.2	6	5.2	15	2.7	22	3.0	9	2.7	9	2.2	161.7	28.5	15	7	·	·	·	20	14	6	1	1	–	·	4	15	·
XI	2	1.0	1	1.0	15	1.1	11	1.5	3	2.7	4	2.2	12	1.7	6	1.7	36	0.9	38.7	8.4	11	16	2	·	·	15	9	·	·	·	–	·	1	17	·
XII	1	1.0	3	2.3	7	1.1	11	1.5	7	3.7	22.5	3.4	22.5	3.0	9	2.2	10	2.4	64.8	12.3	9	22	5	5	·	18	13	2	1	·	–	·	3	17	21
Rok	13.5	1.6	52	1.4	89	1.4	153.5	1.7	64	3.7	210	3.4	220.5	3.1	75.5	2.4	220	2.2	1352.4	97.8	3. VII	155	52	28	9	221	164	39	13	2	–	23	43	160	129

Świdnica $H_s = 230$ m $h_w = 15$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	v ≥10	v >15	≡	K	◐	●	▪
I	5	2.8	·	·	·	·	8	3.2	11.5	3.4	27	6.3	12	2.7	10.5	3.6	19	3.4	21.8	6.9	1	22	6	3	·	14	4	·	3	2	3	·	6	15	–
II	4	3.2	·	·	2.5	2.0	2.5	1.2	6.5	3.7	25	5.1	26	6.7	8.5	6.6	9	4.8	25.8	6.6	27	18	4	·	·	12	8	·	6	3	1	·	·	10	–
III	11.5	3.0	1	2.0	7	2.7	2.5	1.8	7	2.1	12	3.4	7.5	3.5	27.5	3.3	17	2.5	39.4	9.9	20	29	10	2	·	19	9	·	·	·	3	·	2	17	–
IV	16.5	2.2	3.5	2.4	2	4.0	14	2.6	2	2.0	10.5	3.3	10.5	3.9	18	3.4	13	2.6	43.8	16.8	5	12	1	·	·	11	9	1	·	·	·	·	1	17	–
V	5	4.1	2	2.0	4	2.2	17	2.4	4	2.2	16.5	2.9	15.5	3.5	21	4.2	8	2.9	66.0	21.2	15	·	·	·	6	12	9	2	·	·	1	5	2	8	–
VI	11.5	2.4	12	2.2	5	2.2	8.5	2.2	7.5	2.1	7	4.3	10	3.0	17.5	2.7	11	2.3	97.1	26.1	29	·	·	·	1	13	13	3	·	·	2	2	7	13	–
VII	4.5	1.9	0.5	1.0	4	2.0	4.5	1.4	4	3.0	15	3.1	18.5	3.1	18	3.4	24	2.2	128.6	31.4	3	·	·	·	12	11	9	5	·	·	·	3	2	5	–
VIII	4	1.4	3	1.8	3.5	3.0	7.5	1.6	5.5	2.8	25	3.3	9	2.4	16.5	2.2	19	2.0	103.7	48.2	7	·	·	·	5	11	9	3	1	1	2	5	4	2	–
IX	6.5	1.9	·	·	5	2.6	14.5	2.2	9	2.7	17.5	4.2	9	3.3	10.5	3.1	18	2.4	32.4	11.1	18	·	·	·	3	14	6	1	·	·	2	1	10	9	–
X	7	2.7	·	·	0.5	3.0	4.5	2.1	5.5	3.8	19.5	4.2	20.5	3.2	22.5	3.7	13	3.0	67.6	24.4	2	1	·	·	·	12	10	2	1	·	·	·	5	13	–
XI	6	1.7	1	2.0	8	2.1	23.5	2.2	8.5	2.4	16.5	2.3	4.5	3.0	7	2.0	15	1.9	22.1	5.5	16	5	·	·	·	11	7	·	·	·	7	·	·	22	–
XII	1	4.0	·	·	1	1.0	2	2.0	15	2.6	35.5	3.9	11	4.0	17.5	3.8	10	3.2	31.3	8.3	14	14	2	·	·	11	7	·	·	·	1	·	2	15	–
Rok	82.5	2.6	23	1.1	42.5	2.2	109	2.1	86	2.7	227	3.9	154	3.5	195	3.5	176	2.8	679.6	48.2	7. VIII	101	23	5	27	151	100	17	11	6	22	16	41	146	–

Kielce $H_s = 268$ m $H_b = 270,0$ m $h_w = 21$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	v ≥10	v >15	≡	K	◐	●	▪
I	1	1.0	·	·	2.5	2.6	6	4.0	10	5.9	17	4.5	17	3.8	7.5	4.5	32	2.8	56.9	12.1	1	29	11	9	·	19	11	2	2	·	4	·	2	20	31
II	·	·	0.5	4.0	1.5	4.7	4.5	4.7	13.5	4.6	17.5	4.7	29.5	4.4	7	5.4	10	4.1	40.5	8.2	16	24	7	2	·	14	9	·	5	4	4	·	1	14	20
III	5	3.8	5	2.8	11	2.9	5	2.6	4.5	1.9	6.5	4.7	16.5	2.6	11.5	3.3	28	2.1	67.3	17.4	21	29	16	7	·	16	13	1	·	·	3	·	2	22	31
IV	5	2.2	0.5	5.0	5	3.2	11.5	3.1	5	2.9	6	2.7	18	2.7	24	2.5	15	2.3	39.5	15.4	17	13	·	·	·	10	7	1	·	·	2	1	2	19	5
V	2.5	1.6	4	1.6	5	2.0	14	3.1	9	3.3	15.5	2.4	20	3.4	12	2.5	11	2.4	26.2	10.6	28	1	·	·	11	12	6	1	·	·	·	4	3	8	·
VI	8	3.1	3.5	3.9	3.5	2.3	9	2.6	7.5	2.3	13	2.4	17.5	3.1	15	3.0	13	2.4	83.4	24.2	28	1	·	·	1	14	12	3	·	·	·	1	3	10	·
VII	2.5	2.4	2	1.5	5	2.9	5	3.3	6.5	2.2	16	2.5	26.5	2.9	12.5	3.0	17	2.2	39.2	20.3	3	·	·	·	13	9	4	2	1	·	·	2	4	7	·
VIII	1.5	2.3	3	4.0	4.5	3.4	3.5	3.9	8.5	2.6	12	2.5	16.5	2.8	12.5	3.1	31	2.0	81.1	34.0	2	·	·	·	10	18	10	3	1	·	2	6	3	9	·
IX	0.5	5.0	2	3.2	13.5	3.7	3.5	2.4	15	2.8	15.5	2.4	16	2.2	6	2.2	18	2.2	47.0	8.5	22	·	·	·	2	15	13		·	·	3	2	8	9	·
X	·	·	·	·	·	·	7.5	3.7	11.5	3.2	7.5	2.5	31	4.1	2.5	3.8	33	2.4	59.3	20.5	13	4	·	·	·	14	12	1	·	·	7	·	4	12	·
XI	2.5	1.6	2	1.8	8	3.5	20	2.8	7.5	2.3	8	2.3	6.5	2.4	1.5	1.3	34	1.6	28.9	7.1	4	10	2	·	·	12	7	·	·	·	10	·	·	23	·
XII	·	·	·	·	2	2.5	7.5	3.4	26.5	3.5	26	4.2	19.5	3.6	2.5	4.2	9	3.4	34.7	6.0	27	20	4	·	·	18	12	·	·	·	3	·	1	20	17
Rok	28.5	1.9	22.5	2.3	61.5	2.8	97	3.3	125	3.1	160.5	3.2	234.5	3.2	114.5	3.2	251	2.5	604.0	34.0	2. VIII	131	40	18	37	171	116	14	9	4	38	16	33	173	404

Strzyżów $H_s = 223$ m $h_w = 11,5$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	v ≥10	v >15	≡	K	◐	●	▪
I	7	2.6	3	3.0	8	2.6	7	3.6	6	3.8	16	3.7	16	2.6	22	2.6	8	2.7	23.8?	5.6	23	30	–	12	–	–	8	·	–	–	6	·	·	19	–
II	2	1.5	1	3.0	6	2.0	11	3.1	12.5	3.5	23.5	3.5	19	2.7	5	2.8	4	2.9	26.4?	7.1	22	22	–	2	–	–	5	·	–	–	4	·	2	10	–
III	13	1.5	15	2.4	4	1.8	·	·	2	2.0	15	2.5	18.5	2.3	14.5	3.1	11	2.1	23.3?	5.7	6	29	–	7	–	–	8	·	–	–	3	·	3	13	–
IV	4	2.2	8	2.5	8	3.5	·	·	4.5	2.8	8.5	2.2	28.5	2.1	18.5	2.3	10	2.1	48.7	21.6	1	13	–	·	–	–	8	1	–	–	2	·	4	13	–
V	14	3.2	6.5	3.2	7	2.4	11	4.5	5	3.8	16	3.3	11	2.5	10.5	2.9	12	2.8	52.2	13.0	10	1	–	·	–	–	9	1	–	–	4	5	1	4	–
VI	29.5	2.9	8.5	2.6	12.5	2.3	4	3.0	6	4.7	4	5.0	8	4.0	9.5	3.9	8	3.0	64.5	20.4	28	·	–	·	–	–	7	2	–	–	1	·	3	4	–
VII	23	3.8	6.5	3.2	10	3.4	4	3.0	4	4.0	10.5	3.8	6.5	2.6	18.5	3.8	10	3.2	69.4	20.7	4	·	–	·	–	–	11	2	–	–	2	5	4	2	–
VIII	32.5	4.6	5.5	3.9	11	3.4	9	4.7	8	4.8	8	3.6	7.5	3.8	5.5	3.5	6	3.9	69.9	24.0	8	·	–	·	–	–	12	1	–	–	·	3	1	5	–
IX	24.5	4.2	11.5	3.9	9	4.9	10	4.5	2	5.0	9.5	5.1	10.5	4.3	10	4.0	3	4.2	48.5	18.0	22	1	–	·	–	–	8	2	–	–	7	·	3	10	–
X	17	4.1	5	3.4	7	3.6	21	3.7	6	3.7	14	5.0	16	4.1	6	5.0	1	4.0	50.1	14.6	17	4	–	·	–	–	7	2	–	–	11	·	3	11	–
XI	2.5	4.2	8.5	3.7	20	4.1	22.5	5.9	15	4.0	6	3.1	6	5.2	7.5	4.8	2	4.4	34.5	10.8	10	11	·	·	·	–	7	1	–	–	5	·	·	24	–
XII	8	2.5	2	2.5	9.5	3.8	20.5	3.9	10.5	4.4	21.5	6.3	12	4.3	7	3.6	2	4.3	6.5	2.1	28	25	5	2	·	–	2	·	–	–	10	:	·	18	–
Rok	177	3.1	81	3.1	112	3.2	120	3.3	81.5	3.9	152.5	3.9	159.5	3.4	134.5	3.5	77	3.3	512.8?	24.0	8. VIII	136	–	23	–	–	92	12	–	–	55	13	27	133	–

Lipowa — φ = 50°50' — λ = 21°27' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data												
	P_m	Max	Min	$P_{a.m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.8	-1.9	-3.1	-3.0	-0.3	-6.3	4.5	19	-17.8	27	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	7.8	8.0	8.3
II	–	–	–	–	-0.9	1.9	-0.1	0.2	3.4	-3.6	10.3	26	-11.3	24	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.7	7.5	8.1
III	–	–	–	–	-5.3	-1.1	-3.4	-3.3	–	-7.5	–	–	-13.8	5,26	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	9.0	8.2	8.6
IV	–	–	–	–	2.3	6.3	3.6	4.0	7.6	–	16.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	8.3	7.6	7.7
V	–	–	–	–	13.6	19.3	14.1	15.3	21.6	9.4	31.5	28	1.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.4	5.8	6.0
VI	–	–	–	–	13.6	18.7	14.3	15.2	20.6	9.5	25.0	18	1.6	8	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.9	6.3	6.6
VII	–	–	–	–	17.1	22.5	17.2	18.5	24.0	13.1	32.0	17	7.6	27	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.5	6.2	6.3
VIII	–	–	–	–	15.3	21.2	16.4	17.3	22.7	12.3	29.5	2	7.6	12	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.0	7.1	6.3
IX	–	–	–	–	10.5	16.8	11.4	12.5	18.0	7.9	26.5	8	0.6	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.2	4.9	5.6
X	–	–	–	–	6.4	12.0	8.2	8.7	13.0	5.3	21.0	2	-1.9	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.8	6.8	7.1
XI	–	–	–	–	2.9	4.7	3.3	2.6	5.8	1.8	12.6	1	-4.4	30	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.8	9.5	9.3
XII	–	–	–	–	0.0	2.1	0.8	0.9	3.5	-1.6	10.6	23	-8.9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.3	7.9	8.0
Rok	–	–	–	–	6.0	10.2	6.9	7.5	–	–	–	–	-17.8	27.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.4	7.2	7.3

Częstochowa — φ = 50°49' — λ = 19°06'

I	983.1	1009.6	949.8	1016.3	-3.8	-0.5	-3.3	-2.7	0.6	-6.5	5.4	12	-17.8	5	89	82	88	86	0.5	1.1	0.5	0.7	7.4	6.7	5.9	6.7
II	977.3	997.8	959.6	1009.9	-0.1	2.9	-0.3	0.6	4.3	-3.3	13.2	14	-12.1	23	88	78	86	84	0.8	2.0	0.9	1.2	8.5	7.9	5.4	7.3
III	979.2	993.9	966.1	1012.2	-4.4	-0.2	-3.1	-2.7	0.8	-6.6	8.0	27	-15.6	1	93	79	91	88	0.3	1.3	0.5	0.7	9.1	8.5	7.5	8.4
IV	983.1	998.1	968.5	1015.4	2.6	6.8	4.4	4.6	8.3	0.9	17.3	15	-4.1	1	91	71	84	82	0.7	3.2	1.4	1.8	8.3	8.7	7.7	8.2
V	984.9	997.2	967.3	1015.9	13.2	19.2	15.0	15.6	21.6	9.3	34.1	27	1.4	5	83	58	79	73	2.8	10.9	4.0	5.9	6.7	6.9	5.1	6.2
VI	982.3	995.4	963.9	1013.2	12.9	18.6	14.9	15.3	20.6	9.6	27.2	18	0.8	8	86	63	81	77	2.0	8.6	3.4	4.7	6.0	6.9	5.3	6.1
VII	983.2	992.1	970.8	1013.9	16.3	22.4	17.7	18.5	24.4	13.0	32.8	16	7.6	20	86	59	82	76	2.7	12.2	3.9	6.3	5.2	6.4	5.5	5.7
VIII	984.2	994.2	971.4	1015.0	14.6	21.2	16.3	17.1	23.2	12.1	30.4	1	8.0	11	91	63	85	80	1.6	10.1	3.0	4.9	6.1	7.3	4.2	5.9
IX	988.2	999.1	975.2	1019.6	9.8	17.7	12.1	12.9	19.3	7.8	29.3	8	2.5	29	94	64	88	82	0.8	8.6	1.9	3.8	5.6	5.9	4.7	5.4
X	987.1	999.3	965.0	1018.9	7.3	12.3	8.5	9.2	13.4	5.6	24.8	1	-2.7	21	95	76	92	88	0.6	4.1	1.0	1.9	7.9	7.2	6.3	7.1
XI	991.6	1009.1	978.8	1024.2	2.5	5.3	3.4	3.6	6.3	1.2	11.7	1	-4.8	30	98	87	95	93	0.2	1.2	0.4	0.6	9.3	8.4	8.4	8.7
XII	976.4	996.4	956.3	1008.8	0.0	3.4	1.2	1.4	4.4	-1.4	12.8	22	-10.5	3	92	85	90	89	0.5	1.3	0.7	0.8	7.2	7.5	6.7	7.1
Rok	983.4	1009.6	949.8	1015.3	5.9	10.8	7.2	7.8	12.3	3.5	34.1	27.V	-17.8	5.I	90	72	87	83	1.1	5.4	1.8	2.8	7.3	7.4	6.1	6.9

Szczawno-Zdrój — φ = 50°48' — λ = 16°16'

I	–	–	–	–	-2.0	0.5	-1.6	-1.2	1.5	-4.4	7.1	29	-12.9	4	76	72	77	75	1.3	1.9	1.2	1.5	7.1	7.3	6.8	7.1
II	–	–	–	–	1.0	3.1	1.1	1.6	4.6	-2.2	14.9	14	-9.1	28	80	70	77	76	1.5	2.5	1.7	1.9	7.8	7.9	5.5	7.1
III	–	–	–	–	-3.2	-0.1	-2.2	-1.9	0.8	-4.9	5.7	5	-13.6	1	84	73	82	80	0.8	1.7	0.9	1.1	8.5	7.9	8.3	8.2
IV	–	–	–	–	2.5	6.2	3.4	3.9	7.4	0.1	13.7	25	-9.9	2	84	69	82	78	1.3	3.4	1.6	2.1	8.2	8.8	7.9	8.3
V	–	–	–	–	13.1	17.7	13.7	14.6	19.6	9.2	27.5	26	1.6	5	77	59	77	71	3.8	9.2	3.6	5.5	7.6	7.5	6.3	7.1
VI	–	–	–	–	13.1	17.4	13.1	14.2	19.3	9.1	26.6	18	2.6	7	78	61	82	74	3.6	8.3	2.8	4.9	6.3	7.1	6.3	6.6
VII	–	–	–	–	16.7	21.0	16.2	17.5	22.7	12.9	30.6	16	5.8	26	75	59	80	71	4.9	10.9	3.9	6.6	5.3	5.6	5.3	5.4
VIII	–	–	–	–	15.1	19.8	15.2	16.3	21.6	11.7	27.8	1	7.7	28	82	63	85	77	3.3	8.9	2.8	5.0	5.3	6.3	4.2	5.3
IX	–	–	–	–	11.8	16.9	12.0	13.2	18.1	9.3	28.7	7	3.1	29	83	66	84	78	2.4	7.3	2.3	4.0	5.7	5.8	4.4	5.3
X	–	–	–	–	8.3	11.3	8.7	9.2	12.3	6.2	20.6	1	-0.7	21	87	74	86	82	1.4	3.7	1.7	2.3	7.0	6.6	5.4	6.3
XI	–	–	–	–	3.5	5.7	3.7	4.2	6.6	2.0	15.1	12	-2.5	29	90	81	92	88	0.8	2.0	0.6	1.1	8.7	7.7	8.5	8.3
XII	–	–	–	–	1.1	3.6	2.0	2.2	4.3	-0.8	12.1	21	-9.7	3	85	72	82	80	1.1	2.4	1.4	1.6	6.5	5.9	5.7	6.0
Rok	–	–	–	–	6.8	10.3	7.1	7.8	11.6	4.0	30.6	16.VII	-13.6	4.III	82	68	82	77	2.2	5.2	2.0	3.1	7.0	7.0	6.2	6.7

Uwaga. W okresie 6-22.IX. wartości temperatury maksymalnej podane są według termografu

Karpacz — φ = 50°46' — λ = 15°46'

I	929.9	950.8	900.9	–	-2.9	-1.6	-2.8	-2.5	-0.1	-5.5	4.8	29	-16.1	4	76	75	78	76	1.2	1.4	1.1	1.2	6.9	6.8	6.3	6.7
II	925.9	945.3	909.7	–	-0.4	0.8	-0.6	-0.2	2.7	-3.8	11.8	14	-9.8	28	79	73	77	76	1.4	2.0	1.5	1.6	7.7	7.5	6.4	7.2
III	927.3	940.8	915.3	–	-5.6	-2.8	-4.6	-4.4	-1.8	-7.0	4.3	28	-13.9	1	86	77	85	83	0.6	1.2	0.6	0.8	8.0	7.4	7.3	7.6
IV	931.5	947.2	919.3	–	0.4	2.9	0.8	1.2	4.2	-1.8	9.8	25	-10.3	2	89	81	89	86	0.7	1.6	0.8	1.0	8.0	7.9	6.4	7.4
V	934.6	947.5	918.2	–	11.2	15.4	11.1	12.2	16.7	7.6	25.6	26	-1.8	4	83	69	84	79	2.6	6.2	2.2	3.7	6.9	7.2	6.0	6.7
VI	932.6	944.8	915.1	–	11.5	14.5	11.2	12.1	16.0	7.9	23.3	18	0.1	7	82	72	85	80	2.8	5.1	2.1	3.3	7.2	7.5	6.5	7.1
VII	933.9	942.4	923.2	–	14.5	18.0	14.2	15.2	19.8	11.3	28.3	16	4.0	26	81	68	83	77	3.4	7.2	3.1	4.6	6.0	6.9	6.2	6.4
VIII	934.2	943.1	921.8	–	13.6	16.9	13.4	14.3	18.5	10.6	24.2	1	5.7	28	86	75	88	83	2.4	5.3	2.1	3.3	6.0	7.0	4.1	5.7
IX	937.1	46.7	925.5	–	10.7	14.4	10.8	11.7	15.2	8.1	25.1	7	0.7	28	85	75	84	81	2.2	4.8	2.2	3.1	5.6	5.9	4.9	5.5
X	936.0	949.4	914.1	–	6.3	8.5	6.6	7.0	9.6	4.5	18.8	11	-3.0	20	90	86	90	89	1.0	1.8	1.1	1.3	7.9	6.8	5.9	6.9
XI	938.2	952.3	926.7	–	2.1	3.6	2.4	2.6	4.6	0.6	11.2	13	-4.9	24	90	88	92	90	0.8	1.1	0.6	0.8	7.7	7.8	7.8	7.8
XII	924.3	941.7	904.3	–	0.1	1.4	0.2	0.5	2.8	-2.5	11.2	21	-12.5	3	82	77	79	79	1.2	1.8	1.4	1.5	6.9	7.1	6.1	6.7
Rok	932.1	952.3	900.9	–	5.1	7.7	5.2	5.8	9.0	2.5	28.3	16.VII	-16.1	4.I	84	76	84	81	1.7	3.3	1.6	2.2	7.1	7.2	6.2	6.8

Lipowa

H_s — 245 m h_w — 16 m 1958

ROZKŁAD WIATRU — OPAD R — LICZBA DNI (n): Temperatura T, Opad R, Wiatr v

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	K	⊙	●	✱
I	1	2.0	4	4.2	5	1.2	16	5.4	10	7.3	13.5	5.3	10.5	4.3	23	4.0	10	4.2	21.1	3.7	21	29	12	7	·	20	8	·	7	·	8	·	2	23	–
II	1	2.0	2	3.0	·	·	11	4.7	7	3.7	17	5.5	24	8.6	15	5.9	7	5.6	13.6	3.0	15	20	11	2	·	12	5	·	9	3	4	1	·	16	–
III	11.5	5.1	9	3.6	16	2.3	8	2.0	5	1.8	9	2.3	14	3.2	13.5	4.3	7	3.0	54.7	8.2	13	28	–	7	·	20	13	·	2	·	7	·	1	22	–
IV	18	2.6	7	2.1	7	2.9	10	5.9	5	3.4	3	4.0	10	6.6	16	3.1	14	3.2	22.1	4.5	5	–	1	·	·	14	10	·	3	·	8	1	2	16	–
V	8.5	3.4	4	1.0	11	2.8	11	3.2	13.5	3.8	2.5	2.2	20	6.6	13.5	4.3	9	3.7	27.0	9.0	29	·	·	·	9	10	8	·	6	·	4	8	2	8	–
VI	12	2.0	12	1.8	3	1.3	14	3.0	7	2.1	6	4.5	10	4.7	11	2.3	15	2.3	67.9	21.0	30	·	·	·	·	9	9	3	2	·	1	2	2	12	–
VII	6.5	2.1	4	2.0	3	2.7	5	2.4	9.5	1.3	8.5	1.7	12.5	3.4	20	2.7	24	1.8	88.6	26.0	23	·	·	·	10	10	10	3	·	·	3	9	3	10	–
VIII	4	2.5	2.5	1.4	3	1.7	11	2.7	14	2.0	4	1.8	14	2.8	15.5	2.6	25	1.7	86.0	17.8	8,20	·	·	·	6	16	12	4	1	·	4	9	1	8	–
IX	3	1.3	·	·	18	2.6	7.5	2.5	7.5	4.6	5	2.2	14.5	3.5	10.5	2.1	24	2.1	57.4	21.5	22	·	·	·	2	13	9	1	2	·	13	4	9	10	–
X	1	2.0	·	·	·	·	9	3.6	28.5	1.8	5	3.9	24.5	5.0	12	3.4	13	2.9	46.7	16.5	13	3	·	·	·	6	5	3	2	·	16	1	4	18	–
XI	5	1.4	5	1.6	20	2.4	12.5	3.8	19	2.1	5.5	2.2	7	4.1	3	2.3	13	2.2	34.9	11.5	10	8	2	·	·	14	9	1	1	·	21	·	·	25	–
XII	·	·	·	·	1	3.0	8	3.4	34	2.9	9	7.7	17.5	6.6	10.5	3.3	13	3.8	11.7	2.5	2, 28	20	4	·	·	12	5	·	7	·	11	·	·	17	–
Rok	71.5	2.2	49.5	1.7	87	1.9	123	3.6	160	3.1	88	3.6	178.5	5.0	163.5	3.4	174	3.0	511.7	26.0	23. VII	–	–	16	27	156	103	15	42	3	100	35	26	185	–

Częstochowa

H_s — 261 m H_b — 262,7 m h_w — 13 m I–XI, 21,5 m XII

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	K	⊙	●	✱
I	6	2.0	8	1.2	4	1.0	5.5	2.0	9.5	2.3	18.5	3.1	21.5	1.9	10	2.6	10	2.0	44.5	16.3	1	31	11	8	·	15	11	1	1	·	7	·	5	17	29
II	2	2.5	2	3.0	1.5	2.7	2.5	2.0	5	1.8	19	2.7	33	4.4	13	3.8	6	3.3	43.3	13.4	22	21	9	3	·	18	8	2	2	1	2	·	·	10	12
III	18.5	2.2	14.5	2.0	9.5	2.0	·	·	1	1.5	8.5	2.2	13	2.2	21	1.7	7	1.9	68.1	11.4	20	29	14	8	·	22	14	2	·	·	2	·	1	22	31
IV	22.5	1.3	6.5	1.3	12.5	2.0	3.5	1.9	3.5	1.6	4	3.6	15	1.9	19.5	1.6	3	1.7	46.8	16.3	17	11	1	·	·	12	10	1	·	·	3	·	1	21	2
V	10.5	2.5	11.5	2.1	5.	2.0	1.5	1.0	8.5	3.6	10	3.4	27	2.7	14	2.6	5	2.5	57.7	21.8	31	·	·	·	9	14	8	2	3	·	·	7	4	11	·
VI	27	2.1	12	1.4	7	1.6	·	·	3	2.7	7.5	2.9	12.5	2.8	20	2.6	1	2.2	89.9	23.2	29	·	·	·	3	14	9	3	·	·	·	1	6	10	·
VII	4	2.0	8	1.4	1	3.0	1	1.0	7	2.4	9	2.4	30	2.3	28	2.1	5	2.1	46.2	10.0	23	·	·	·	16	14	8	1	·	·	1	5	4	6	·
VIII	11	1.7	5.5	2.1	3.5	1.7	0.5	1.0	5.5	2.7	16.5	2.0	20.5	1.7	25	1.7	5	1.7	67.5	16.9	2	·	·	·	9	15	10	1	·	·	2	5	3	4	·
IX	12	1.4	12	2.2	7	1.4	3.5	1.4	5	2.6	10	2.5	15.5	2.3	19	1.7	6	1.8	52.3	16.4	16	·	·	·	3	15	12	1	·	·	1	1	8	10	·
X	2	1.0	·	·	1.5	2.0	2	2.0	10	2.0	20	2.2	28	2.8	16.5	2.4	13	2.1	53.6	15.4	13	3	·	·	·	17	13	1	3	·	8	·	2	15	·
XI	4.5	1.8	8	1.7	11	1.3	7	1.3	8.5	1.1	16.5	1.6	14	1.8	3.5	1.0	17	1.2	28.9	10.3	10	13	·	·	·	10	6	1	·	·	13	·	·	21	·
XII	1	1.0	0.5	2.0	3.5	2.0	3.5	1.0	27.5	1.6	27	2.8	15	1.8	6	1.8	9	1.8	39.1	16.6	14	21	5	1	·	16	11	1	·	·	4	·	2	14	14
Rok	121	1.8	88.5	1.7	67	1.9	30.5	1.2	94	2.2	166.5	2.6	245	2.4	195.5	2.1	87	2.0	637.9	23.2	29. VI	129	40	20	40	182	120	17	9	1	43	19	36	161	88

Szczawno-Zdrój

H_s = 415 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	K	⊙	●	✱
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39.7	7.2	7	29	8	5	·	15	13	·	–	–	5	·	4	16	29
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48.9	8.4	27	21	7	·	·	18	11	·	–	–	·	·	1	11	16
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73.5	13.2	2	29	13	2	·	23	15	2	–	–	4	·	·	22	31
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59.3	19.2	5	15	1	·	·	17	11	1	–	–	8	·	1	23	6
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88.3	30.4	15	·	·	·	4	19	13	2	–	–	·	7	1	15	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110.8	42.0	28	·	·	·	1	14	13	3	–	–	·	7	4	13	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	208.4	60.0	3	·	·	·	6	11	9	5	–	–	·	7	2	4	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110.2	27.2	20	·	·	·	3	12	11	4	–	–	1	8	4	3	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38.4	9.2	9	·	·	·	2	15	9	·	–	–	5	3	10	9	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72.5	21.1	2	2	·	·	·	14	12	3	–	–	·	·	2	11	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33.5	12.0	16	7	·	·	·	11	9	1	–	–	11	·	·	20	·
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.5	6.9	14	15	3	·	·	13	10	·	–	–	3		3	9	14
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	913.1	60.0	3. VII	118	32	7	16	182	136	21	–	–	37	32	32	156	96

Karpacz

H_s = 700 m H_b — 707,9 m h_w = 20 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	K	⊙	●	✱
I	1.5	2.3		·	·	·	4	7.9	12	8.6	8	7.1	3.5	3.6	13	4.9	51	2.9	87.6	15.7	7	31	13	5	·	19	15	2	9	2	6	·	5	13	31
II	3.5	5.9	2	5.5	0.5	1.0	1.5	3.7	6	4.2	16	4.6	8	4.2	24.5	3.9	22	3.2	132.0	19.6	8	21	10	·	·	23	19	5	4		2	·	1	12	24
III	6.5	3.2	2	6.5	·	·	·	·	0.5	3.0	1.5	4.3	3	2.3	20.5	4.1	59	1.4	85.7	22.6	2	30	23	4	·	24	17	2	2	·	7	·	2	19	31
IV	5	2.8	·	·	0.5	1.0	4	4.2	4	4.8	2	3.8	2	2.0	11.5	2.1	61	1.0	128.1	27.7	27	19	5	1	·	20	15	3	·	·	6	1	4	18	28
V	4	2.0	3.5	1.3	3.5	2.4	8.5	5.3	6	5.2	8.5	2.5	8	2.5	13	2.7	38	1.9	124.3	46.7	21	1	·	·	2	23	15	3	3	2	2	10	1	9	·
VI	8.5	1.8	2	2.0	5.5	3.2	9	2.8	5	2.3	5.5	3.2	4	3.2	20.5	3.5	30	1.9	184.9	47.8	28	·	·	·		18	16	5	·	·	4	6	1	14	·
VII	8.5	3.2	3	1.8	2	2.5	5.5	2.5	2	3.5	15.5	4.9	12	2.5	10.5	2.5	34	2.0	227.7	73.5	4	·			2	17	12	6	2	·	2	12	1	6	·
VIII	3.5	4.9	2.5	3.2	2	3.2	5	4.5	8	4.4	12.5	3.6	5	3.1	12.5	2.4	42	1.8	133.3	31.3	22	·	·		·	18	12	4	3	·	3	6	4	3	·
IX	4	4.0	3	2.8	4.5	3.0	2.5	1.8	6.5	4.1	11	3.6	6	2.7	7.5	3.0	45	1.6	79.2	11.1	22	·	·	·	1	17	14	1	2		3	2	10	11	·
X	1	1.7	2	1.0	·	·	4	7.0	3	4.2	8	3.2	8.5	3.8	12.5	3.2	52	1.6	137.5	27.3	17	6	·	·		21	16	5	1		5		3	15	4
XI	2.5	1.4	0.5	2.0	0.5	3.0	1	3.5	6	8.2	3	3.0	6.5	1.5	6	1.5	64	1.0	44.6	9.4	11	11	5	·	·	16	10	·	2	1	14			16	·
XII	6.5	3.4	0.5	4.0	1.5	2.0	3	5.7	11.5	6.3	8	3.2	9	3.3	15	3.5	38	2.4	72.0	13.0	25	21	7	2	·	20	13	1	3	·	4	·	3	12	27
Rok	57	2.8	21	2.5	20.5	1.8	48	4.1	70.5	4.9	99.5	3.9	75.5	2.9	167	3.1	536	1.9	1436.9	73.5	4. VII	140	63	12	5	236	174	37	31	5	58	37	35	148	145

Dobrogoszów

φ = 50°46' λ = 17°01'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia																					
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−2.4	0.7	−1.6	−1.2	1.9	−4.7	5.9	19	20.2	5	84	78	82	81	0.8	1.5	0.9	1.1	7.5	6.8	7.6	7.3
II	–	–	–	–	1.4	4.1	1.2	2.0	5.4	−1.5	14.6	14	−11.5	28	80	72	80	77	1.5	2.7	1.6	1.9	9.1	8.2	7.1	8.1
III	–	–	–	–	−3.1	0.3	−1.5	−1.4	1.3	−4.4	6.5	28	−17.8	1	83	77	83	81	0.8	1.6	0.9	1.1	8.8	7.7	7.5	8.0
IV	–	–	–	–	3.4	7.4	4.6	5.0	9.2	1.5	16.3	15	−2.9	1	87	66	83	79	1.2	3.9	1.6	2.2	8.0	7.5	7.2	7.6
V	–	–	–	–	13.9	18.8	14.0	15.2	20.8	9.7	29.1	28	2.1	5	82	62	85	76	3.3	8.9	2.5	4.9	7.7	6.7	7.6	7.3
VI	–	–	–	–	13.7	18.4	13.8	14.9	20.3	9.8	27.1	18	1.7	7	83	63	87	78	2.7	8.3	2.1	4.4	6.9	7.1	8.0	7.3
VII	–	–	–	–	17.7	22.7	17.0	18.6	24.3	13.3	32.2	16	5.6	26	79	55	83	72	4.4	13.1	3.5	7.0	3.9[1]	3.2[2]	5.9	4.4[2]
VIII	–	–	–	–	16.0	21.5	16.1	17.4	23.1	12.5	29.6	1	6.0	29	86	61	87	78	2.6	10.7	2.6	5.3	5.5	6.6	6.0	6.0
IX	–	–	–	–	12.1	18.3	12.8	14.0	19.6	9.2	31.0	7	1.4	29	88	66	86	80	1.8	8.0	2.2	4.0	6.1	6.1	4.7	5.6
X	–	–	–	–	8.8	12.7	9.5	10.1	13.8	6.5	23.2	1	−0.1	21	89	77	90	85	1.2	3.7	1.3	2.1	7.9	7.5	6.1	7.2
XI	–	–	–	–	3.7	6.2	4.2	4.6	7.0	2.6	14.4	12	−1.9	28	93	84	94	90	0.6	1.6	0.5	0.9	9.5	9.0	9.4	9.3
XII	–	–	–	–	1.0	4.1	2.0	2.3	5.3	−0.6	14.4	21	−8.6	3	84	77	83	81	1.0	2.0	1.2	1.4	6.6	6.9	5.9	6.5
Rok	–	–	–	–	7.2	11.3	7.7	8.4	12.7	4.5	32.2	16.VII	−20.2	5.I	85	70	85	80	1.8	5.5	1.7	3.0	7.3[1]	6.9[2]	6.9	7.0[2]

Werbkowice

φ = 50°45' λ = 23°46'

I	–	–	–	–	−4.1	−2.2	−3.4	−3.3	−0.8	−7.3	4.4	12	−16.6	28	91	86	92	90	0.4	0.8	0.4	0.5	9.5	8.4	8.5	8.8
II	–	–	–	–	−1.2	2.0	−0.4	0.0	3.6	−3.6	12.5	11	−12.0	8	90	81	88	86	0.6	1.5	0.7	0.9	8.1	7.6	7.0	7.6
III	–	–	–	–	−5.3	−0.3	−3.3	−3.1	0.8	−7.3	9.5	27	−20.2	5	92	76	90	86	0.3	1.5	0.4	0.7	9.4	7.1	6.6	7.7
IV	–	–	–	–	2.9	7.2	4.6	4.8	8.8	1.0	18.5	27	−4.1	1	92	68	85	82	0.6	3.8	1.4	1.9	7.6	8.2	6.8	7.5
V	–	–	–	–	13.6	20.8	14.4	15.8	22.5	9.0	31.8	28	−0.4	4	83	54	78	72	2.9	12.9	3.9	6.6	4.7	5.9	5.5	5.4
VI	–	–	–	–	14.0	19.5	14.6	15.7	21.0	9.9	24.7	28	2.2	8	84	59	80	74	2.5	9.4	3.3	5.1	7.0	6.9	6.7	6.9
VII	–	–	–	–	16.4	23.0	17.1	18.4	24.5	12.5	33.3	17	5.4	27	89	61	86	79	2.2	11.8	2.7	5.6	5.7	5.9	6.3	6.0
VIII	–	–	–	–	14.4	21.7	16.0	17.0	23.0	11.7	30.6	2	5.5	5	93	63	85	80	1.2	10.5	2.8	4.8	6.3	6.1	6.0	6.1
IX	–	–	–	–	9.4	16.9	11.5	12.3	18.0	7.3	26.1	8	−0.4	29	95	68	90	84	0.6	6.7	1.5	2.9	6.1	6.3	5.2	5.9
X	–	–	–	–	6.3	12.6	8.5	9.0	13.5	5.1	22.3	6	−1.9	27	96	77	94	89	0.3	4.2	0.7	1.7	8.1	6.3	6.4	6.9
XI	–	–	–	–	2.7	4.8	3.1	3.4	5.4	0.8	14.7	11	−6.0	28	95	90	95	93	0.4	1.0	0.4	0.6	9.1	8.9	9.2	9.0
XII	–	–	–	–	−0.2	2.1	0.3	0.6	2.7	−2.6	12.1	21	−10.9	8	92	87	91	90	0.5	1.0	0.6	0.7	9.1	8.8	7.9	8.6
Rok	–	–	–	–	5.7	10.7	6.9	7.6	11.9	3.0	33.3	17.VII	−20.2	5.III	91	72	88	84	1.0	5.4	1.6	2.7	7.6	7.2	6.8	7.2

Śnieżka

φ = 50°44' λ = 15°44'

I	828.8	849.5	801.6	–	−7.3	−6.5	−7.1	−7.0	−4.4	−10.1	6.1	29	−17.9	4	80	77	78	78	0.9	1.1	0.9	1.0	7.3	7.1	7.3	7.2
II	825.1	845.3	810.0	–	−6.3	−5.8	−6.3	−6.2	−2.9	−9.0	4.9	1	−16.1	28	90	89	88	89	0.4	0.5	0.6	0.5	8.7	8.4	8.2	8.4
III	825.4	839.5	814.5	–	−10.1	−8.4	−9.5	−9.4	−6.3	−11.7	3.5	27	−19.1	22	83	85	85	84	0.6	0.5	0.5	0.5	7.5	8.2	8.0	7.9
IV	831.3	846.8	822.3	–	−4.8	−3.7	−4.4	−4.3	−1.9	−6.8	1.4	25.26	−15.2	1	90	92	93	92	0.4	0.4	0.3	0.4	8.2	8.2	7.7	8.0
V	837.7	848.1	822.7	–	4.5	6.8	5.9	5.8	9.2	2.2	16.9	25	−7.8	4	89	84	90	88	1.1	1.8	1.1	1.3	8.2	8.1	7.8	8.0
VI	836.1	847.5	821.4	–	5.1	6.7	6.1	6.0	8.7	3.1	13.6	18	−2.2	13	85	84	84	84	1.4	1.7	1.5	1.5	7.7	8.7	7.4	7.9
VII	838.4	846.9	827.6	–	8.1	9.9	8.9	9.0	12.2	6.5	19.2	16	1.6	26	88	85	89	87	1.4	2.0	1.4	1.6	7.4	8.4	7.6	7.8
VIII	838.8	846.6	827.9	–	7.8	9.3	8.7	8.6	11.2	6.5	18.0	1	2.8	27	88	89	85	87	1.4	1.4	1.7	1.5	6.7	8.2	6.4	7.1
IX	840.6	849.9	827.3	–	6.4	7.5	6.4	6.7	9.3	3.5	18.2	6	−2.8	28	76	80	81	79	3.0	2.7	2.3	2.7	6.6	6.8	6.2	6.6
X	837.7	849.7	816.8	–	1.3	2.4	2.0	1.9	4.5	−0.6	13.9	11	−7.7	20	93	91	87	90	0.6	0.7	1.1	0.8	8.2	8.3	7.3	7.9
XI	838.5	851.0	827.3	–	−0.4	0.4	−0.3	−0.2	1.9	−2.5	6.9	25	−9.2	29	76	80	80	79	1.6	1.4	1.5	1.5	7.2	6.4	7.3	7.0
XII	824.6	838.8	808.2	–	−4.9	−4.5	−4.7	−4.7	−2.4	−7.3	7.9	20	−14.3	2	86	85	87	86	0.6	0.6	0.6	0.6	7.8	8.1	6.7	7.5
Rok	833.6	851.0	801.6	–	0.0	1.2	0.5	0.6	3.3	−2.2	19.2	16.VII	−19.1	22.III	85	85	86	85	1.1	1.2	1.1	1.1	7.6	7.9	7.3	7.6

Zamość

φ = 50°44' λ = 23°15'

I	988.9	1018.0	956.3	1016.7	−3.9	−1.8	−3.3	−3.1	−0.8	−6.6	4.3	12	−17.7	23	92	87	93	91	0.4	0.7	0.4	0.5	9.4	8.1	8.3	8.6
II	982.5	1001.1	962.3	1009.7	−0.8	2.5	0.3	0.6	3.7	−3.0	14.3	27	−12.4	8	91	79	86	85	0.5	1.8	0.8	1.0	7.7	7.6	7.1	7.5
III	984.4	998.7	968.4	1012.0	−5.3	−0.6	−3.4	−3.2	0.5	−6.9	7.3	27	−19.6	5	94	78	91	88	0.3	1.3	0.4	0.7	8.2	6.4	6.3	7.0
IV	988.6	1002.0	976.7	1015.7	2.9	6.9	4.2	4.6	8.1	1.0	17.2	27	−4.7	1	93	67	87	82	0.6	3.9	1.2	1.9	7.9	8.2	6.4	7.5
V	990.5	1000.6	976.1	1016.5	14.1	20.1	15.0	16.0	22.1	9.5	31.6	28	0.8	5	81	56	78	72	3.2	11.8	4.1	6.4	5.2	5.9	4.5	5.2
VI	987.2	1000.3	969.3	1013.2	13.9	18.9	14.7	15.6	20.9	9.5	24.7	9.28	0.3	7	85	60	81	75	2.3	9.1	3.2	4.9	6.5	6.7	5.6	6.3
VII	988.1	995.6	974.5	1013.9	16.7	23.2	17.5	18.7	24.4	12.8	33.8	17	6.4	27	86	58	85	76	2.8	12.6	3.1	6.2	5.4	4.8	4.9	5.0
VIII	989.3	999.4	978.5	1015.1	15.0	21.6	16.4	17.4	23.1	12.0	30.3	2	7.3	11	91	62	85	79	1.6	10.5	2.9	5.0	6.2	5.3	4.6	5.4
IX	993.7	1002.8	981.2	1020.1	9.8	16.7	11.5	12.4	18.3	7.6	27.0	8	−0.5	29	96	71	90	86	0.5	6.2	1.4	2.7	5.5	5.9	4.5	5.3
X	992.3	1003.6	968.6	1018.6	6.8	12.9	8.8	9.3	13.6	5.5	23.0	7	−1.9	21	96	74	93	88	0.4	4.8	0.8	2.0	6.6	6.5	5.5	6.2
XI	998.1	1018.1	984.2	1025.2	2.8	4.8	3.5	3.6	5.5	1.5	14.8	11	−4.6	28	94	90	96	93	0.4	1.0	0.3	0.6	9.1	8.8	9.0	9.0
XII	982.7	999.4	964.3	1009.8	0.2	2.6	0.8	1.1	3.7	−2.0	14.1	21	−9.3	2	91	83	89	88	0.6	1.4	0.8	0.9	7.4	7.2	7.2	7.3
Rok	988.9	1018.1	956.3	1015.6	6.0	10.6	7.2	7.8	11.9	3.4	33.8	17.VII	−19.6	5.III	91	72	88	84	1.1	5.4	1.6	2.7	7.1	6.8	6.2	6.7

Dobroanstów H_s — 155 m h_w — 15 m 1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	⚡	⊖	●	■
I	6.5	3.5	5.5	2.3	7	1.4	15	2.5	9.5	4.6	19.5	6.5	4	6.8	9	5.3	17	3.5	19.2	8.1	1	23	8	6	·	14	5	·	5	·	7	·	4	20	–
II	9.6	5.8	2.5	2.8	7	2.0	8.5	2.4	5.5	4.4	21	8.8	12.5	11.0	13.5	10.7	4	7.0	17.8	5.4	27	16	3	1	·	11	6	·	10	7	2	·	·	15	–
III	13.5	3.4	22.5	2.5	4.5	1.2	6	1.3	3	3.0	5	6.8	2.5	6.0	24	6.5	12	3.5	37.8	8.3	2	29	12	2	·	23	9	·	5	·	19	·	2	23	–
IV	17	3.9	21.5	2.5	13.5	1.8	2	2.8	2.5	5.8	5	10.5	3	6.8	11.5	5.6	14	3.3	36.2	7.3	21	13	1	·	·	13	10	·	4	2	4	·	2	17	–
V	15	4.4	9	2.1	15.5	2.5	10	2.7	3.0	2.5	12.5	5.7	5.5	5.8	15.5	7.9	7	4.1	96.2	39.6	28			·	6	14	11	2	6	1	·	5	1	14	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100.7	28.4	29	·	·	·	1	13	9	3	–	–	·	4	1	15	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110.0	63.0	4	·		·	14	13	7	3	–	–	·	·	7	4	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76.1	36.2	7	·	·	·	8	12	8	3	–	–	·	4	3	5	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41.1	14.4	9		·		3	12	8	1	–	–	3	1	8	12	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84.1	24.2	2	1	·		·	13	11	4	–	–	·	·	3	15	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23.0	7.9	16	4	·	·	·	11	5	·	–	–	6	·	·	26	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.4	9.2	14	14	1	·	·	15	7	·	–	–	2	·	2	11	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6736	63.0	4. VII	100	25	9	32	164	96	16	–	–	43	14	33	177	–

Werbkowice H_s — 207 m h_w — 12 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	⚡	⊖	●	■
I	7.5	2.5	3	1.8	3.5	1.6	7.5	1.4	10.5	2.7	18.5	2.2	19	2.5	16.5	2.9	7	2.2	40.6	9.5	1	31	15	10	·	25	10	·	–	·	7	·	·	23	31
II	2	1.8	0.5	2.0	1	1.5	5.5	3.0	13	2.5	22.6	2.7	34.5	3.3	4	3.5	1	2.9	38.4	6.6	5	21	4	1	·	21	8	·	–	2	4	·	1	13	17
III	6.5	3.8	7	1.8	8.5	2.8	13	2.8	2.5	2.6	18.5	2.5	21	2.6	13	3.1	3	2.6	30.9	5.2	31	31	11	6	·	18	8	·	–	·	3	·	1	17	28
IV	16.5	2.7	4	2.2	3	2.8	12	3.6	4.5	3.6	3.5	2.7	13	2.3	30.5	2.4	3	2.6	44.2	16.9	1	13	·	·	·	18	9	1	–		1		3	17	6
V	9.5	2.5	2.5	3.0	6	2.1	11	2.4	13.5	3.0	17	2.3	14.5	2.8	17	3.1	2	2.6	35.0	13.6	11	2	·	·	13	14	6	1	–	·	1	6	5	5	·
VI	14	2.9	1	4.0	2	1.8	5.5	2.3	9.5	2.6	9	2.0	14.5	2.5	27.5	2.3	7	2.3	70.0	16.1	28	·	·	·	·	12	10	3	–	·	1	·	3	14	·
VII	9	2.1	7	2.5	2	1.8	3	2.7	9.5	2.2	8.5	2.4	16.5	2.3	31.5	2.3	6	2.1	53.4	10.9	6	·	·	·	13	14	9	2	–	·	1	5	3	8	·
VIII	10	2.6	4	2.4	1	2.0	9.5	2.4	17	2.2	10.5	2.1	9.5	2.1	25.5	2.8	7	2.3	68.3	18.3	20	·	·	·	7	18	9	2	–	·	1	5	3	10	·
IX	10	1.9	4.5	3.0	9.5	3.1	5.5	2.5	9.5	2.5	7.5	2.8	8.5	2.0	21	2.2	14	2.0	79.5	25.0	9	1	·	·	2	14	8	2	–	·	2	1	7	12	·
X	2	2.5	·	·	1	3.0	10.5	2.0	25	2.0	3.5	3.4	24.5	3.3	15.5	2.6	11	2.3	51.4	13.0	17	4	·	·	·	15	8	2	–	·	11	·	2	14	·
XI	2	2.0	7.5	1.5	12.5	2.6	25.5	2.4	9.5	2.2	15	3.0	11	2.0	5	2.0	2	2.3	42.1	11.3	4	11	2	·	·	15	8	2	–		9	·	·	25	·
XII	3.5	1.9	·	·	6	1.9	13	2.0	16.5	2.3	20	3.6	19.5	2.9	10.5	2.2	4	2.5	18.1	4.9	28	27	7	3	·	16	5	·	–	·	6	·	·	22	12
Rok	92.5	2.4	41	2.0	56	2.2	121.5	2.5	140.5	2.5	154	2.6	205	2.6	217.5	2.6	67	2.4	571.9	25.0	9. IX	141	39	20	35	200	98	15	–	2	47	17	28	180	94

Śnieżka H_s — 1603 m H_b — 1610 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	⚡	⊖	●	■
I	21	9.1	3.5	8.6	1.5	4.0	4.5	5.7	16	12.6	17.5	18.5	13.5	23.9	12.5	10.2	1	13.4	132.5	22.7	7	31	26	14	·	18	18	4	27	21	25	·	4	17	31
II	11.5	10.8	1.5	2.0	·	·	1	5.0	2.5	10.4	23.5	17.1	27	17.1	17	14.6	·	15.1	114.5	25.3	22	26	18	17	·	23	21	2	27	22	26	·	·	17	27
III	19	12.6	8.5	9.1	3.5	4.1	2.5	3.0	11.5	7.3	12	11.5	5.5	9.4	23.5	13.3	7	9.9	242.2	44.6	3	31	27	25	·	25	22	9	24	20	30	·	1	19	31
IV	34	8.5	2.5	7.4	·	·	1.5	9.7	12.5	11.4	15.5	7.6	10	11.8	11	11.5	3	9.2	149.2	27.2	10	30	20	6		19	15	6	24	13	27	1	3	22	30
V	14.5	9.9	2.5	6.8	1.5	8.3	3	8.7	12	8.3	34	10.8	15.5	13.8	13	11.9	·	10.8	125.8	46.2	21	9	1	·	·	21	15	4	31	20	27	10		15	9
VI	34	10.5	2	3.5	1	4.0	3.5	6.7	9.5	7.3	22.5	8.3	7	7.7	10.5	9.4	·	8.9	244.6	73.4	28	5	·	·	·	21	17	7	24	12	23	6	1	18	·
VII	17	8.9	1.5	7.3	3.5	9.1	1.5	4.0	5	8.4	35	9.0	17.5	9.7	11	10.6	1	9.1	245.1	87.6	3	·	·	·	·	21	14	6	26	17	27	7	·	15	·
VIII	15.5	7.1	2	7.5	2	13.5	2	9.0	9	8.2	32	10.3	11.5	9.0	19	6.5	·	8.6	123.1	34.4	22	·	·	·	·	20	17	4	27	13	28	6	2	14	·
IX	9	11.9	2.5	4.0	9.5	8.6	1	10.8	10	8.8	30.5	10.4	12.5	9.5	11	9.7	2	9.6	82.7	11.0	11	4	·	·	·	16	16	2	22	15	25	2	6	14	·
X	20	11.8	·	·	·	·	1	4.0	12	10.8	19.5	11.0	10.5	11.7	27	11.4	3	10.9	182.1	51.4	17	17	8	·	·	23	20	4	27	19	29	·	2	18	10
XI	14	8.6	5	8.8	3.5	6.9	12	7.0	24.5	12.8	15.5	11.5	10	8.0	4.5	7.7	1	9.8	65.1	14.8	15	24	8	·	·	18	14	2	25	14	24		5	16	11
XII	10.5	10.8	3	5.0	2.5	4.0	2.5	10.0	19	16.0	26	18.2	15.5	15.5	14	13.9	·	14.8	119.5	19.2	1	29	24	7	·	25	20	3	29	25	27	·	4	19	30
Rok	220	10.0	36.5	5.8	28.5	5.0	18	7.0	143.5	10.2	280.5	12.0	156	12.3	174	10.9	18	10.8	1826.4	87.6	3. VII	206	132	69	·	250	209	53	313	211	318	32	28	204	179

Zamość H_s — 217 m H_b — 218,6 m h'_w — 14 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	⚡	⊖	●	■
I	·	·	2	2.0	15	2.3	4	2.0	7.5	6.7	25.5	4.5	17	2.7	10	3.2	12	3.1	44.9	11.7	1	30	14	9	·	22	13	1	3	·	7	·	·	22	31
II	·	·	1	3.0	1.5	1.3	5.5	2.2	6.5	3.2	33	5.0	29	4.3	4.5	5.7	3	4.2	38.9	7.7	5	21	5	1	·	20	9	·	5	1	1	·	2	13	16
III	5.5	1.7	4.5	2.3	28	2.6	2.5	3.6	1.5	4.0	19.5	3.3	19.5	2.4	7	4.2	5	2.7	48.3	8.4	31	30	11	8	·	18	12	·	1	·	6		1	14	30
IV	1.5	1.7	4.5	3.1	11.5	3.4	7	3.1	2	2.0	6.5	3.3	20.5	2.3	31.5	2.0	5	2.3	60.1	28.3	1	12	1		·	15	9	1	·	·	2		3	16	7
V	13.5	1.9	4.5	1.4	6.5	2.1	5.5	2.1	7	4.1	18	3.9	24	3.2	13	2.2	1	2.8	33.2	10.4	6	·			9	13	9	1	3	·	1	7	6	5	·
VI	13.5	2.6	3.5	2.4	9	1.8	4.5	2.6	3	3.3	8.5	2.3	21.5	2.8	18.5	2.1	8	2.2	72.0	26.2	30	·	·	·	·	12	7	3		·		1	2	10	·
VII	2.5	1.0	8.5	3.5	1	2.0	4	1.8	4.5	2.7	15.5	2.5	39.5	2.5	7.5	2.1	10	2.2	49.2	16.1	23		·	·	13	13	11	1	·	·	1	7	6	6	·
VIII	2.5	3.0	4	3.2	4	2.2	10	2.8	5.5	2.2	16	1.9	25	2.3	18	2.9	8	2.2	68.6	23.2	20	·	·		6	16	12	1	·		·	7	6	6	
IX	3.5	2.7	6.5	3.2	7.5	4.0	3.5	2.6	4	3.0	15.5	3.3	20	2.7	18.5	1.8	11	2.5	76.2	25.7	22	1	·		2	12	8	3	·		1	2	9	10	·
X	0.5	1.0	1	1.0	1	1.5	11.5	2.3	14.5	2.5	14.5	3.7	30.5	4.3	11.5	2.4	8	3.0	40.8	9.0	8	4		·	·	13	9	·	1	·	3	7	5	13	·
XI	1.5	2.3	10.5	1.4	21	2.5	22.5	2.2	4	1.6	9.5	2.3	15	1.7	2	1.8	4	2.0	43.1	13.8	4	10	2	·	·	14	7	1	·	·	4	·		26	·
XII	0.5	3.0	2.5	2.0	6	2.2	7.5	2.6	11.5	3.1	30	4.0	16	3.0	4	2.2	15	2.7	20.1	5.1	28	21	6	·	·	13	9		2		7	·	1	13	12
Rok	45	1.7	53	2.4	112	2.3	88	2.5	71.5	3.2	218	3.3	277.5	2.8	146	2.7	90	2.7	5954	28.3	4. IV	129	39	18	30	181	115	12	15	4	33	24	41	154	96

Kochcice $\varphi = 50°43'$ $\lambda = 18°41'$ 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA t										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data												
	P_m	Max	Min	$P_{n.m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.0	−0.5	−2.8	−2.5	–	−6.1	–	–	−17.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.7	6.8	7.0
II	–	–	–	–	−0.3	2.5	0.0	0.6	–	−2.8	–	–	−12.5	24	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.4	8.1	7.8
III	–	–	–	–	−4.6	0.0	−2.9	−2.6	–	−6.5	–	–	−17.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.5	7.8	8.3
IV	–	–	–	–	2.8	7.1	4.0	4.5	–	1.1	–	–	−3.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.4	7.5	7.5
V	–	–	–	–	13.8	19.4	14.5	15.6	–	9.7	–	–	0.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.4	4.4	5.1
VI	–	–	–	–	13.6	18.8	14.6	15.4	19.8	9.3	27.3	18	0.0	7	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	5.8	6.0	5.4
VII	–	–	–	–	17.0	21.9	16.1	17.8	23.2	12.9	31.6	16	6.8	27	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.5	6.5	5.8
VIII	–	–	–	–	15.4	21.1	16.1	17.2	22.8	12.0	29.9	1	8.4	11	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	6.6	5.8	5.8
IX	–	–	–	–	11.0	17.2	12.5	13.3	18.6	–	29.3	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.3	6.0	5.6
X	–	–	–	–	8.1	11.9	9.0	9.5	13.0	–	23.7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.7	6.9	6.8
XI	–	–	–	–	2.7	5.5	3.4	3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.7	7.8	8.0
XII	–	–	–	–	0.3	3.4	1.2	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.1	7.5	7.0
Rok	–	–	–	–	6.3	10.7	7.1	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.6	6.8	6.7

Zdanów $\varphi = 50°43'$ $\lambda = 21°33'$

I	–	–	–	–	−4.0	−2.3	−3.2	−3.2	−0.6	−6.7	4.7	12	−18.8	27	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.3	7.6	7.9
II	–	–	–	–	−1.4	1.4	−0.4	−0.2	3.3	−3.8	10.6	15	−10.9	24	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.5	5.9	7.1
III	–	–	–	–	−5.6	−1.5	−3.5	−3.5	0.0	−7.4	8.3	27	−15.3	14	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.7	6.6	6.8
IV	–	–	–	–	2.2	6.3	3.6	3.9	7.9	0.5	16.6	26	−5.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.3	6.3	7.1
V	–	–	–	–	13.1	19.3	14.4	15.3	21.2	8.7	30.6	28	0.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.4	3.8	5.4
VI	–	–	–	–	13.6	18.7	14.2	15.2	20.4	9.6	24.6	18,24	3.3	7	80	56	77	71	3.0	9.6	3.7	5.4	6.6	7.5	5.3	6.5
VII	–	–	–	–	16.7	22.1	17.0	18.2	23.9	13.0	34.1	17	7.2	19	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.8	4.6	5.8
VIII	–	–	–	–	15.1	20.9	16.4	17.2	22.7	12.0	28.9	2	8.4	12	89	63	85	79	1.8	9.7	2.9	4.8	6.1	6.3	4.9	5.8
IX	–	–	–	–	10.8	16.4	11.6	12.6	18.0	8.4	26.0	8	0.9	29	92	70	87	83	1.1	6.2	2.0	3.1	5.6	6.8	4.0	5.5
X	–	–	–	–	6.5	11.7	8.3	8.7	12.9	4.8	20.6	2,12	−3.7	21	95	79	92	89	0.6	3.4	0.9	1.6	8.3	6.6	5.3	6.7
XI	–	–	–	–	2.6	4.5	3.2	3.4	5.6	1.4	11.6	1,11	−5.4	30	96	91	95	94	0.3	0.8	0.3	0.5	9.0	8.5	8.3	8.6
XII	–	–	–	–	−0.6	1.6	0.2	0.4	3.1	−2.5	10.2	20,21	−11.3	9	93	92	92	92	0.4	0.6	0.4	0.5	8.3	7.7	6.2	7.4
Rok	–	–	–	–	5.8	9.9	6.8	7.3	11.5	3.2	31.1	17.VII	−18.8	27.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.1	5.7	6.7

Sokołowsko $\varphi = 50°41'$ $\lambda = 16°14'$

I	–	–	–	–	−5.4	−1.3	−4.5	−3.9	−0.2	−7.8	4.3	31	−19.8	24,26	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.7	6.7	6.9
II	–	–	–	–	−1.2	1.2	−1.9	−1.0	2.7	−4.9	9.6	14,15	−11.9	7,8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.9	6.1	7.6
III	–	–	–	–	−5.1	−1.6	−3.8	−3.6	−0.6	−7.0	3.6	28	−15.2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.9	7.9	8.2
IV	–	–	–	–	0.7	4.7	1.3	2.0	6.4	–	13.0	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.1	7.5	7.9
V	–	–	–	–	11.5	16.4	11.2	12.6	18.2	7.4	26.2	25	−2.2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.2	5.8	6.4
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	15.0	19.6	14.3	15.8	21.5	10.4	29.8	16	1.6	26	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.9	5.9	6.2
VIII	–	–	–	–	13.3	18.2	12.8	14.3	19.8	9.2	26.2	1	3.8	28	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.7	4.4	6.0
IX	–	–	–	–	9.5	15.6	9.9	11.2	17.0	7.1	26.2	7	1.0	28	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.2	5.1	5.6
X	–	–	–	–	6.8	9.5	7.1	7.6	10.6	4.7	19.3	1	−3.1	23	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	8.5	7.4	8.4
XI	–	–	–	–	2.6	4.4	2.7	3.1	5.0	0.9	13.1	12	−2.5	30	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	8.8	9.2	9.2
XII	–	–	–	–	−0.5	1.5	0.1	0.3	2.6	−2.9	10.1	21	−16.1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.5	7.8	7.8
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	−19.8	24,26.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Grodków $\varphi = 50°41'$ $\lambda = 17°23'$

I	–	–	–	–	−3.2	0.1	−2.1	−1.8	1.6	−5.9	6.4	19	−17.3	26	86	81	86	84	0.7	1.2	0.7	0.9	7.2	6.9	7.1	7.1
II	–	–	–	–	1.1	4.1	1.0	1.8	5.7	−2.4	14.4	14	−13.5	28	84	79	83	82	1.2	2.2	1.2	1.5	8.7	7.3	6.2	7.4
III	–	–	–	–	−3.6	0.4	−1.6	−1.6	1.4	−5.5	8.5	27	−17.1	1	91	80	89	87	0.4	1.4	0.6	0.8	9.0	8.1	7.2	8.1
IV	–	–	–	–	3.3	7.8	4.7	5.1	9.4	1.1	17.5	15	−3.3	1	88	68	84	80	1.1	3.9	1.5	2.2	7.7	7.4	6.5	7.2
V	–	–	–	–	13.8	19.2	14.4	15.4	21.3	9.4	31.0	28	1.8	5	80	58	80	73	3.3	10.2	3.4	5.6	6.9	5.9	5.4	6.1
VI	–	–	–	–	13.8	18.9	14.7	15.5	20.7	9.5	27.7	18	0.8	7	80	58	80	73	3.2	9.9	3.5	5.5	6.0	6.9	6.7	6.5
VII	–	–	–	–	17.2	22.5	17.4	18.6	24.3	13.2	32.4	16	6.4	26	82	59	85	75	3.6	12.1	3.2	6.3	6.0	6.3	5.6	6.0
VIII	–	–	–	–	15.3	21.4	16.1	17.2	23.2	11.9	28.7	1	5.8	29	86	60	85	77	2.5	10.8	2.9	5.4	5.8	6.8	4.2	5.6
IX	–	–	–	–	10.9	18.3	12.5	13.6	19.8	8.4	30.0	7	0.5	29	91	64	87	81	1.2	8.5	2.0	3.9	5.7	5.9	4.9	5.5
X	–	–	–	–	8.5	12.8	9.4	10.0	14.1	6.3	23.7	1	−1.3	21	91	75	89	85	1.1	4.3	1.4	2.3	7.8	6.9	5.4	6.7
XI	–	–	–	–	3.4	5.9	4.1	4.4	7.0	1.7	14.0	12	−2.5	30	95	86	95	92	0.4	1.4	0.4	0.7	9.3	8.5	8.7	8.8
XII	–	–	–	–	0.6	4.1	2.1	2.2	5.3	−1.4	13.4	21	−9.2	8	87	79	86	84	0.8	1.8	1.0	1.2	6.2	6.8	5.9	6.3
Rok	–	–	–	–	6.8	11.3	7.7	8.4	12.8	3.9	32.4	16.VII	−17.3	26.I	87	71	86	81	1.6	5.6	1.8	3.0	7.2	7.0	6.2	6.8

Kochcice

$H_s = 260\ m$ $h_w = 15\ m$ **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n, v) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v≥10	v>15	≡	R	◉	●	■
I	1	4.0	1	2.0	2	1.5	7.5	1.9	12.5	4.5	16.5	7.0	16.5	3.9	4	2.5	32	2.9	50.5	11.8	1	29	—	9	—	16	12	1	4	1	—	—	6	19	—
II	0.5	2.0	0.5	4.0	0.5	4.0	6.5	2.7	17	5.0	23	6.3	25.5	5.5	4.5	3.8	6	4.8	53.0	13.2	22	21	—	2	—	17	12	1	7	·	—	—	1	15	—
III	7	5.4	2.5	3.2	6.5	2.0	1	3.0	2.5	4.0	6.5	4.1	16	3.2	17	4.4	34	2.4	73.5	18.2	2	28	—	5	—	19	15	2	1	·	—	—	2	23	—
IV	12.5	2.3	2	3.0	9	2.8	2	2.5	5	5.0	12	5.2	14	4.9	12.5	3.3	21	2.9	40.8	8.4	17	14	—	·	—	12	9	·	2	·	—	—	1	17	—
V	7	2.1	2.5	2.0	7	2.4	4.5	2.1	10.5	3.4	18	4.2	15.5	4.4	8	3.8	20	2.8	42.1	16.7	28	·	—	·	—	11	6	2	1	·	—	—	8	8	—
VI	11.5	3.5	3	2.7	2	2.0	6	2.2	7	3.6	12	4.0	12	4.8	10.5	4.4	26	2.7	81.6	27.7	29	·	·	·	1	11	10	3	1	·	—	—	9	9	—
VII	0.5	3.0	1.5	2.3	1	3.0	1.5	1.0	14	3.6	16	3.9	17.5	4.5	9	3.8	32	2.5	73.6	16.4	3	·	·	·	11	13	11	3	·	·	—	—	6	11	—
VIII	4.5	2.4	5.5	2.1	6	1.7	1.5	1.7	18.5	2.2	11	3.9	8.5	2.9	6.5	1.7	31	1.7	63.6	14.5	7	·	·	·	8	12	9	3	·	·	—	—	4	7	—
IX	1.5	1.7	11	2.7	6	2.2	10.5	1.8	12.5	3.2	5.5	3.4	14	3.0	8	2.9	21	2.1	48.4	14.2	9	—	·	—	3	12	10	2	·	·	—	—	9	12	—
X	0.5	3.0	1	2.0	2	2.5	4.5	2.1	17	3.0	15	3.1	30	3.2	3	2.8	20	2.4	78.6	14.2	16	—	·	—	·	17	14	1	·	·	—	—	2	15	—
XI	5	1.8	4	2.0	13.5	2.0	7.5	1.5	5.5	1.9	7	2.6	6	2.1	1.5	1.7	40	1.1	19.4	7.4	10	—	—	—	—	8	6	·	·	·	—	—	1	17	—
XII	·	·	1	1.0	2.5	1.0	10	2.2	43	3.3	9	3.9	8.5	3.1	3	2.2	16	2.5	43.1	17.0	14	—	—	—	—	14	9	1	·	·	—	—	3	14	—
Rok	51.5	2.4	35.5	2.4	58	2.3	63	2.1	165	3.6	151.5	4.3	184	3.8	87.5	3.1	299	2.6	668.2	27.7	29. VI	—	—	—	—	162	123	19	16	1	—	—	52	167	—

Zdanów

$H_s = 236\ m$

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	9.4	1	31	12	12	·	12	7	·	—	—	14	—	1	19	30
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	5.0	16	22	7	3	·	11	7	·	—	—	6	—	3	11	14
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.4	11.0	21	29	15	8	·	18	12	1	—	—	9	—	3	14	31
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	4.0	21, 22	12	1	·	·	9	7	·	—	—	3	—	[illegible]	13	5
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	12.4	29	·	·	·	9	6	4	1	—	—	·	—	5	4	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.6	23.6	29	·	·	·	·	14	9	2	—	—	·	—	4	11	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111.4	36.2	23	·	·	·	12	11	10	4	—	—	·	—	4	10	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.7	15.0	8	·	·	·	8	16	12	4	—	—	·	—	4	9	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.2	27.7	22	·	·	·	1	14	8	2	—	—	4	—	7	10	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.4	11.9	13	4	·	·	·	16	7	2	—	—	14	—	1	13	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.4	11.3	10	9	2	·	·	12	10	1	—	—	13	—	·	21	·
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	3.4	28	21	5	2	·	17	7	·	—	—	12	—	1	14	16
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	589.0	36.2	23. VII	128	42	25	30	156	100	17	—	—	75	—	33	149	96

Sokołowsko

$H_s = 570\ m$

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.2	16.0	7	31	13	9	·	19	15	1	—	—	4	·	6	17	31
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.2	9.3	22	24	13	5	·	20	12	·	—	—	6	·	1	14	24
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.6	13.0	2	29	20	5	·	24	15	1	—	—	3	·	·	19	31
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.9	14.1	10	—	2	—	·	17	12	1	—	—	4	·	4	22	15
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100.1	36.7	15	1	·	·	3	18	14	3	—	—	2	8	3	12	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225.7	66.9	4	·	·	·	5	16	10	5	—	—	·	8	2	9	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.2	45.3	20	·	·	·	1	14	11	3	—	—	3	5	4	6	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.2	24.7	11	·	·	·	2	15	15	2	—	—	5	2	10	14	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	114.1	31.7	17	4	·	·	·	22	13	3	—	—	2	·	1	21	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.3	10.7	16	16	1	·	·	16	9	·	—	—	8	·	·	23	·
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	9.9	14	23	5	3	·	14	12	·	—	—	6	·	2	19	23
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124

Grodków

$H_s = 176\ m$ $h_w = 13{,}5\ m$

I	4.5	2.1	1	4.0	2.5	1.4	14.5	2.9	18.5	3.2	15.5	5.1	16.5	3.9	16	3.2	4	3.3	21.0	5.1	1	26	10	11	·	15	6	·	1	·	6	·	5	16	22
II	0.5	7.0	1.5	2.0	2	1.8	5	4.1	11.5	3.2	18.5	5.0	25.5	5.5	18.5	4.6	1	4.6	27.5	10.8	27	21	3	2	·	16	7	1	3	1	2	·	1	14	10
III	14.5	2.6	10.5	2.1	1.5	3.3	4	4.2	6	2.6	11.5	2.6	15	3.6	22	3.8	8	2.8	52.4	14.4	2	30	12	1	·	20	11	2	·	·	10	·	1	20	28
IV	15.5	2.8	3	2.7	12.5	2.6	5	2.7	8	2.6	12	3.2	8.5	3.3	22.5	2.9	3	2.8	25.8	7.4	21	12	1	·	·	10	7	·	1	·	3	·	2	13	1
V	8	2.4	6	2.5	4.5	2.1	9	3.1	13.5	3.3	14.5	3.3	18.5	3.2	17	3.2	2	3.0	68.3	13.4	28	·	·	·	7	14	12	2	·	·	1	7	2	4	·
VI	21	2.2	5	2.7	5	2.6	8.5	2.5	5.5	1.9	7	3.3	10.5	2.7	22.5	2.8	5	2.4	99.3	26.1	29	·	·	·	2	15	10	4	·	·	2	4	2	9	·
VII	5	1.5	4	1.8	6	2.1	5.5	1.8	9.5	1.8	12.5	2.4	18.5	2.9	19	2.8	13	2.1	106.6	68.3	4	·	·	·	14	13	9	1	·	·	·	6	1	6	·
VIII	5.5	2.2	3.5	2.9	7	2.7	2.5	2.0	9.5	2.6	18	3.2	22	2.4	19	3.0	6	2.6	44.4	12.4	20	·	·	·	10	13	9	1	·	·	1	5	1	1	·
IX	6	1.5	7.5	1.7	14.5	2.5	4	2.0	5.5	1.2	17.5	2.7	10	2.0	14	2.3	11	1.9	47.6	11.4	16	·	·		3	11	9	1	·	·	2	2	10	10	·
X	3	1.3			4.5	3.2	10.5	2.6	11	2.0	12.5	2.8	28.5	2.8	20	2.7	3	2.6	83.4	14.7	2	2	·		·	16	13	4	·	·	8	·	3	12	·
XI	7	1.9	3	2.2	13.5	2.7	13	2.5	10.5	1.8	6.5	1.4	9.5	1.8	13	1.8	14	1.8	20.9	7.6	16	8	1		·	12	5	·	·		20	·	1	23	1
XII	2	1.7	1	1.0	5	1.6	8	2.6	19.5	2.9	18	4.2	15	4.1	20.5	3.3	4	3.2	29.0	11.1	14	20	2	·		12	6	1	2	·	3	·	3	10	1
Rok	92.5	2.4	46	1.9	78.5	2.4	89.5	2.8	128.5	2.4	164	3.3	198	3.2	224	3.0	74	2.8	626.2	68.3	4 VII	119	29	14	36	167	104	17	7	1	58	24	32	138	63

Sandomierz

φ = 50°41' λ = 21°45' **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnie I	Średnie II	Średnie III	Średnie Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	991.1	1020.3	957.7	1016.2	−3.9	−1.9	−2.7	−2.8	−0.2	−6.0	6.5	12	−18.5	27	91	86	90	89	0.5	0.8	0.5	0.6	9.6	8.3	8.0	8.6
II	984.8	1004.5	964.9	1009.6	−0.9	2.3	0.3	0.5	4.0	−2.9	12.4	26	−10.0	23	89	79	84	84	0.6	1.6	1.0	1.1	8.4	8.0	6.2	7.5
III	986.6	1001.8	972.0	1011.7	−5.3	−0.4	−2.6	−2.7	1.0	−6.6	9.0	27	−15.6	14	92	76	86	85	0.3	1.6	0.8	0.9	8.4	7.3	6.5	7.4
IV	990.7	1004.8	977.1	1015.3	2.7	7.1	4.4	4.6	8.7	1.6	17.1	27	−4.4	1	88	64	82	78	1.0	4.1	1.6	2.2	7.1	8.1	7.2	7.5
V	992.5	1003.2	976.4	1016.1	13.3	20.1	15.7	16.2	22.3	10.4	31.7	15	1.4	5	79	52	70	67	3.3	12.8	5.9	7.3	5.7	6.3	4.4	5.5
VI	989.3	1002.8	971.1	1012.9	13.6	19.4	15.5	16.0	21.0	10.6	25.4	18	3.8	7	80	54	71	68	3.1	10.7	5.2	6.3	6.0	6.6	5.5	6.0
VII	990.3	998.6	977.3	1013.7	16.4	22.7	18.4	19.0	24.5	13.8	32.9	17	9.6	19	85	58	77	73	2.9	12.4	5.1	6.8	5.4	6.5	4.4	5.4
VIII	991.5	1001.8	980.2	1015.0	15.1	21.8	17.3	17.9	23.4	13.2	30.1	2	8.1	5	87	57	79	74	2.2	11.7	4.4	6.1	5.5	5.7	5.3	5.5
IX	995.8	1005.6	982.8	1019.7	10.3	17.1	12.6	13.2	18.3	8.8	27.7	8	2.5	29	91	65	81	79	1.2	7.4	2.9	3.8	5.6	6.3	4.4	5.4
X	994.7	1006.0	970.4	1018.9	6.8	12.2	9.1	9.3	13.2	5.9	21.6	12	−3.0	21	94	75	89	86	0.7	4.1	1.3	2.0	7.4	6.5	4.8	6.2
XI	999.9	1018.9	985.8	1024.7	3.0	4.9	3.7	3.8	5.9	2.2	12.1	1	−5.0	30	94	87	92	91	0.4	1.2	0.6	0.7	9.0	8.6	8.8	8.8
XII	984.7	1003.1	963.6	1009.5	−0.1	2.3	1.1	1.1	3.7	−1.5	12.5	21	−10.3	8	91	85	89	88	0.5	1.2	0.8	0.8	8.0	8.0	6.8	7.6
Rok	991.0	1020.3	957.7	1015.2	5.9	10.6	7.7	8.0	12.2	−4.1	32.9	17.VII	−18.5	27.I	88	70	82	80	1.4	5.8	2.5	3.2	7.2	7.2	6.0	6.8

Opole

φ = 50°40' λ = 17°58'

I	993.9	1019.5	959.7	1016.5	−3.6	0.1	−2.4	−2.1	—	−5.4	—	—	−15.2	5	92	90	92	91	0.3	0.6	0.4	0.4	6.7	7.1	6.5	6.8
II	988.4	1009.5	971.3	1010.5	1.0	3.9	1.0	1.7	5.6	−1.8	15.9	14	−9.6	24	91	83	89	88	0.8	1.9	0.8	1.2	8.6	7.7	5.1	7.1
III	990.4	1005.7	977.6	1012.9	−3.8	0.5	−1.8	−1.7	2.0	−4.9	10.0	28	−12.7	1	94	87	91	91	0.3	1.0	0.5	0.6	8.6	8.3	7.5	8.1
IV	993.9	1008.8	978.8	1015.9	3.2	8.1	4.5	5.1	10.0	1.2	18.3	15	−3.3	9,12,14	88	70	84	81	0.9	3.6	1.5	2.0	7.9	7.3	7.2	7.5
V	995.2	1008.2	976.0	1016.3	13.9	19.9	14.6	15.8	22.0	9.6	32.1	27	1.2	5	82	60	80	74	3.1	10.8	3.6	5.8	7.2	6.9	5.4	6.5
VI	992.6	1006.0	973.7	1013.6	14.0	19.8	14.9	15.9	21.3	9.6	28.9	18	−0.1	7	83	60	80	74	2.8	10.1	3.5	5.5	6.0	6.5	6.7	6.4
VII	993.4	1002.6	980.8	1014.3	17.2	22.9	18.0	19.0	24.3	13.6	32.7	16	7.7	26	85	62	82	76	3.0	11.5	3.9	6.1	5.5	6.2	5.6	5.8
VIII	994.3	1003.8	980.3	1015.3	15.4	21.7	16.5	17.5	23.2	12.5	29.5	1	7.9	29	90	67	89	82	1.8	9.2	2.2	4.4	5.3	6.8	4.5	5.5
IX	998.2	1008.8	985.9	1019.6	10.8	18.0	13.0	13.7	19.5	8.7	29.1	7	2.7	29	94	69	90	84	0.9	7.1	1.6	3.2	5.4	5.9	5.1	5.5
X	997.5	1010.5	975.4	1019.1	8.1	12.8	9.2	9.8	13.6	6.8	23.9	1	−2.0	21	95	79	93	89	0.6	3.6	0.9	1.7	7.8	7.3	4.9	6.7
XI	1001.9	1019.0	989.4	1024.1	3.0	5.7	3.7	4.0	6.5	1.6	12.3	12	−3.9	3	98	89	97	95	0.2	1.2	0.3	0.6	9.0	8.4	8.2	8.5
XII	986.9	1007.2	966.6	1008.9	0.4	4.1	1.9	2.1	5.1	−1.0	13.9	21	−10.0	4	93	84	90	89	0.4	1.4	0.8	0.9	6.5	7.3	5.9	6.6
Rok	993.9	1019.5	959.7	1015.7	6.6	11.5	7.8	8.4	—	−4.2	32.7	16.VII	−15.2	5.I	90	75	88	84	1.3	5.2	1.7	2.7	7.0	7.1	6.0	6.7

Przewodziszowice

φ = 50°39' λ = 19°23'

I	—	—	—	—	−4.1	−1.6	−4.1	−3.5	−0.2	—	4.4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.3	5.8	6.5
II	—	—	—	—	−0.5	1.8	−1.3	−0.3	3.4	—	12.8	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	7.8	5.4	7.4
III	—	—	—	—	−4.9	−1.5	−4.1	−3.6	−0.4	—	5.1	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	7.7	8.4
IV	—	—	—	—	2.5	6.1	3.4	3.8	7.4	—	16.1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.4	7.4	7.5
V	—	—	—	—	13.3	18.7	13.5	14.8	20.9	—	30.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	4.3	5.2
VI	—	—	—	—	13.4	18.2	13.4	14.6	19.9	—	26.4	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.8	6.4	6.0
VII	—	—	—	—	16.4	21.8	16.4	17.8	23.8	12.2	31.8	16	4.5	19	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	5.5	4.9
VIII	—	—	—	—	15.1	20.3	15.5	16.6	22.1	11.8	29.1	2	7.6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	5.2	5.5
IX	—	—	—	—	10.9	16.5	11.7	12.7	18.0	8.3	28.6	8	3.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.6	4.5	4.8
X	—	—	—	—	7.4	11.3	8.2	8.8	12.3	5.4	23.5	1	−3.7	21	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	6.5	6.4
XI	—	—	—	—	2.2	4.4	2.9	3.1	5.4	0.9	11.0	1	−6.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.4	8.4	8.2
XII	—	—	—	—	−0.2	2.5	0.8	1.0	3.7	−2.2	12.7	20	−11.3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	5.9	6.0	6.4
Rok	—	—	—	—	6.0	9.9	6.4	7.2	11.4	—	31.8	16.VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3	6.1	6.4

Skroniów

φ = 50°38' λ = 12°16'

I	—	—	—	—	−4.2	−1.5	−3.9	−3.4	−0.5	−7.5	4.0	19	−18.0	26	93	84	92	90	0.4	0.9	0.4	0.6	9.3	7.9	8.1	8.4
II	—	—	—	—	−0.7	2.3	−0.4	0.2	3.8	−3.9	11.1	10	−11.6	23	90	82	89	87	0.6	1.5	0.7	0.9	8.9	8.1	6.8	7.9
III	—	—	—	—	−5.4	−0.9	−3.7	−3.4	−0.1	−8.1	6.5	27	−18.0	14	92	82	92	89	0.4	1.1	0.4	0.6	8.6	8.3	7.8	8.2
IV	—	—	—	—	2.3	6.7	3.7	4.1	7.8	0.5	15.6	26	−4.4	1	91	70	87	83	0.7	3.4	1.1	1.7	8.0	8.8	7.3	8.0
V	—	—	—	—	13.5	19.6	14.3	15.4	21.7	8.8	32.9	28	1.1	5	79	53	77	70	3.4	12.5	4.1	6.7	5.8	6.9	6.1	6.3
VI	—	—	—	—	13.7	18.5	14.1	15.1	20.2	9.5	25.1	18	2.0	7	82	58	81	74	2.8	9.5	3.0	5.1	6.0	7.1	6.4	6.5
VII	—	—	—	—	17.1	22.5	17.1	18.4	24.3	12.8	31.5	16	6.7	19	82	57	82	74	3.6	12.5	3.8	6.6	5.4	6.2	6.2	5.9
VIII	—	—	—	—	15.2	21.4	16.1	17.2	22.6	12.2	29.6	2	8.0	11	90	60	87	79	1.9	10.9	2.4	5.1	6.1	6.7	5.9	6.2
IX	—	—	—	—	10.6	17.4	11.8	12.9	18.4	7.8	30.1	8	1.6	29	93	63	86	81	1.0	8.4	2.0	3.8	6.2	5.8	4.8	5.6
X	—	—	—	—	6.7	12.1	8.4	8.9	12.9	5.0	21.9	12	−3.7	21	97	77	94	89	0.4	3.8	0.8	1.7	8.6	7.0	7.0	7.5
XI	—	—	—	—	2.5	4.8	3.2	3.4	5.5	1.1	12.9	1	−4.4	30	98	91	97	95	0.1	0.9	0.2	0.4	9.7	8.3	8.7	8.9
XII	—	—	—	—	−0.4	2.5	0.7	0.9	3.3	−2.2	11.6	20	−11.7	8	93	83	91	89	0.4	1.3	0.7	0.8	8.3	7.4	7.5	7.7
Rok	—	—	—	—	5.9	10.4	6.8	7.5	11.7	3.0	32.9	28.V	−18.0	26.I,14.III	90	72	88	83	1.3	5.6	1.6	2.8	7.6	7.4	6.9	7.3

Sandomierz — $H_s = 202$ m — $H_b = 200,3$ m — $h_w = 21$ m — 1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K	◐	●	⊞
I	10.5	2.0	2.5	1.8	4	2.1	5.5	2.8	13.5	3.8	22	5.0	12	3.5	23	3.7	·	3.6	46.3	8.6	6, 20	28	13	7	·	19	9	·	1	·	8	·	·	22	31
II	2.5	3.4	4	2.0	1	3.0	3.5	3.0	10.5	3.0	32.5	4.4	25	6.1	7	4.9	1	4.6	20.0	5.5	16	21	6	·	·	16	6	·	4	1	5	·	1	13	16
III	13	4.3	15.5	2.9	8	2.9	5	2.6	5	2.4	19	3.6	14.5	3.1	13	3.6	·	3.3	70.6	13.9	21	28	13	9	·	19	13	1	·	·	4	·	2	15	31
IV	15	3.6	6	2.2	9	3.5	7.5	3.3	3.5	2.0	12	3.4	13	3.7	24	3.2	·	3.3	45.3	9.1	1	12	1	·	·	13	10	·	·	·	3	1	2	15	5
V	8.5	3.6	7	2.6	6	1.8	10	1.9	10	2.6	19	3.8	22	4.8	10.5	3.8	·	3.5	23.0	11.0	29	·	·	·	11	9	5	1	1	·	1	4	4	7	·
VI	22	3.5	7.5	2.7	·	·	10	2.2	6	2.2	11	3.0	15.5	3.8	13	3.2	5	3.0	62.7	19.2	28	·	·	·	1	13	10	2	1	·	1	1	5	13	·
VII	3.5	2.1	6	2.2	2	2.0	3.5	2.3	8	2.0	21	2.4	31	3.1	13	2.7	5	2.5	95.6	40.0	3	·	·	·	13	12	10	3	2	1	·	8	5	7	·
VIII	8	3.6	7.5	2.7	4	2.5	6	2.9	4.5	2.9	22	2.7	18.5	3.0	20.5	4.0	2	3.1	36.6	8.0	30	·	·	·	7	10	7	·	·	·	3	4	4	7	·
IX	10.5	2.3	7	3.3	6	3.9	8	2.6	3	2.7	18.5	3.7	19	3.2	13	3.0	5	2.9	60.2	25.6	22	·	·	·	2	10	7	2	·	·	3	1	8	10	·
X	1.5	2.3	0.5	2.0	0.5	4.0	4.5	2.0	16.5	2.5	25.5	2.7	30	4.5	12	3.6	2	3.3	44.4	12.1	15	3	·	·	·	11	7	2	2	·	12	·	3	10	·
XI	5	2.3	10.5	2.5	15.5	3.3	22	3.1	6.5	2.5	13	3.2	8	3.3	9.5	2.1	·	2.9	49.3	17.6	10	8	1	·	·	12	10	1	·	·	10	·	·	22	·
XII	0.5	5.0	0.5	4.0	2.5	4.0	11.5	2.3	20.5	3.2	31.5	4.3	18.5	4.2	7.5	3.1	·	3.7	14.0	3.2	28	18	5	1	·	13	6	·	3	·	7	·	·	16	16
Rok	100.5	3.2	71.5	[illegible]	58.5	2.8	97	2.6	107.5	2.6	247	3.5	227	3.9	166	3.4	20	3.3	568.0	40.0	3. VII	118	39	17	34	157	100	12	14	2	57	19	34	157	99

Opole — $H_s = 176$ m — $H_b = 177,8$ m — $h_w = 13$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K	◐	●	⊞
I	1.5	4.3	·	·	0.5	4.0	1.5	3.3	20	1.6	32	2.1	20.5	1.5	14	2.8	3	1.9	26.5	6.2	9	23	–	9	·	13	10	·	·	·	6	·	4	15	22
II	·	·	1	2.0	2	2.0	·	·	11.5	3.1	29	2.7	26.5	5.0	12	4.7	2	3.7	30.4	6.7	22	17	3	·	·	18	10	·	6	5	2	·	1	12	10
III	3.5	2.9	5	3.3	4	1.9	2	1.5	11.5	1.7	14	1.7	25	2.3	21	3.2	7	2.2	47.1	10.6	20	29	12	3	·	17	13	1	·	·	3	·	1	19	28
IV	7	3.0	4.5	3.3	3	1.2	5.5	2.9	13	2.1	12.5	1.9	24.5	2.2	12	3.3	8	2.2	26.6	9.0	21	12	1	·	·	9	5	·	1	·	3	1	2	16	·
V	2	2.0	4.5	2.3	3	2.7	3	2.8	15	2.1	24	2.2	27.5	3.3	12	4.2	2	2.8	34.4	12.6	28	·	·	·	7	12	8	1	3	·	1	9	2	11	·
VI	10	3.2	7	2.5	1.5	4.3	5	2.2	9.5	2.2	16.5	2.1	18.5	2.4	15	3.8	7	2.5	120.9	32.6	28	1	·	·	4	13	9	5	2	1	3	3	2	10	·
VII	0.5	1.0	1	4.0	·	·	1.5	2.3	9.5	2.3	30	1.5	26.5	2.9	8	4.8	16	2.0	132.8	42.6	5	·	·	·	15	8	7	5	·	·	·	6	2	3	·
VIII	2.5	4.0	1.5	2.0	2	3.0	3.5	2.6	10	2.9	28.5	1.6	25	2.1	9	2.3	11	1.9	59.9	17.8	2	·	·	·	9	12	7	3	·	·	·	3	5	4	·
IX	0.5	1.0	3.5	1.6	12	2.8	3.5	1.9	15.5	3.3	22	1.6	18	2.1	5	3.1	10	2.1	51.9	12.6	10	·	·	·	3	11	9	1	1	·	3	2	6	10	·
X	·	·	·	·	·	·	2	3.2	21.5	3.6	16	1.8	33	3.6	4.5	4.8	16	2.7	85.4	20.6	2	1	·	·	·	15	13	2	6	4	10	·	2	9	·
XI	3	2.3	2.5	1.6	1.5	2.0	9	2.2	23	1.4	20	1.2	12	1.4	3	1.7	16	1.3	15.9	4.7	10	9	·	·	·	7	5	·	·	·	14	·	·	19	1
XII	·	·	·	·	·	·	1	2.0	28.5	2.3	28.5	2.4	23.5	2.4	5.5	3.5	6	2.3	33.2	12.7	14	19	3	·	·	9	6	1	3	2	3	·	2	14	6
Rok	30.5	1.7	30.5	1.9	29.5	1.7	37.5	2.2	188.5	2.4	273	1.9	280.5	2.6	121	3.5	104	2.3	665.0	42.6	5. VII	111	–	12	38	144	102	19	22	12	48	24	29	142	67

Przewodziszowice — $H_s = 380$ m — $h_w = 13,7$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K	◐	●	⊞
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.1	4.6	1, 5	–	14	–	·	17	8	·	–	–	9	·	4	15	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36.1	9.6	22	–	11	–	·	22	7	·	–	–	5	·	1	11	20
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63.0	13.3	2	–	17	–	·	23	13	1	–	–	3	·	·	21	31
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42.1	12.9	17	–	1	–	·	13	9	1	–	–	3	1	1	15	6
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55.5	22.1	31	–	·	–	9	12	8	2	–	–	2	6	3	5	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71.1	15.8	27	–	·	–	1	12	9	2	–	–	2	·	6	8	·
VII	1.5	3.7	2.5	3.2	4	3.1	5	2.4	10.5	3.5	18.5	3.6	29	3.8	11	3.5	11	3.1	59.2	22.0	4	·	·	·	12	13	10	2	·	·	4	3	5	6	·
VIII	4.5	4.0	2	3.5	7.5	4.8	9.5	4.2	7	2.7	19.5	3.2	24	3.0	14	3.0	5	3.2	82.9	19.8	20	·	·	·	4	17	11	3	·	·	9	4	4	2	·
IX	4	1.6	2.5	2.8	17	4.0	9.5	4.1	9	2.8	18.5	4.0	17	3.6	8.5	3.4	4	3.4	52.9	17.7	16	·	·	·	3	14	11	1	·	·	2	1	8	7	·
X	0.5	3.0	0.5	3.0	2	4.8	8	3.4	12.5	3.1	25	3.0	32	3.9	10.5	4.4	2	3.5	68.2	23.7	13	3	·	·	·	17	12	1	1	·	6	·	4	12	·
XI	3	3.3	4.5	3.6	18.5	4.6	22.5	3.9	7.5	2.9	8.5	2.9	14	3.0	2.5	2.4	9	3.3	28.4	8.0	10	11	·	·	·	9	6	·	·	·	16	·	·	19	·
XII	0.5	5.0	·	·	4.5	4.4	10	3.6	19.5	3.3	29.5	4.2	22	4.9	6	4.5	1	4.1	38.4	12.8	14	21	7	2	·	13	12	1	1	·	5	·	2	11	16
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	628.9	23.7	13. X	–	50	–	29	182	116	14	–	–	64^{2}	15	38	132	104

Skroniów — $H_s = 256$ m — $h_w = 16$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K	◐	●	⊞
I	4	2.8	·	·	7.5	2.4	9.5	3.4	2	2.5	13.5	6.9	22	4.5	19.5	5.0	15	3.8	28.6	7.3	5	30	11	11	·	11	8	·	2	·	7	·	·	21	27
II	1	3.0	1	3.0	2.5	2.6	11.5	3.2	1	4.0	17	6.9	28.5	6.8	13.5	6.8	8	5.4	21.7	5.6	16	23	8	5	·	14	6	·	6	·	2	·	·	18	14
III	8	6.1	4	3.5	18	3.2	2.5	2.4	·	·	6.5	4.8	15	3.6	24	5.1	15	3.6	39.0	5.2	21	29	17	12	·	15	12	·	·	·	4	·	1	21	31
IV	17.5	3.5	·	·	16	4.6	5	3.8	1	3.0	4.5	5.2	12.5	4.9	24.5	4.7	9	4.0	35.9	18.9	17	13	1	·	·	8	6	1	·	·	3	·	2	19	3
V	2.5	4.2	1.5	3.7	8	3.5	14	4.0	2	2.5	9	4.3	19.5	6.1	14.5	6.2	22	3.8	36.6	21.7	31	·	·	·	11	10	5	1	2	·	·	7	3	7	·
VI	11	3.7	3	3.7	11.5	3.0	2.5	3.2	2	2.2	6.5	3.3	16.5	4.6	16	4.4	21	3.0	83.8	19.5	29	·	·	·	1	15	14	3	1	·	·	2	3	11	·
VII	2	2.5	3	2.3	4.5	2.1	3	2.7	1	4.0	14	3.4	17	3.8	28.5	4.1	20	2.8	36.9	15.3	23	·	·	·	13	12	5	1	·	·	·	5	2	7	
VIII	3	4.0	2.5	4.6	7	3.5	3	4.8	4	2.2	[illegible]	3.4	17	3.1	22.5	4.0	23	2.7	98.9	37.5	2	·	·	·	8	17	14	2	·	·	3	8	2	7	·
IX	3.5	2.4	4.5	2.9	17.5	3.4	4.5	2.9	2	4.2	7.5	3.7	10.5	4.0	17	3.8	23	2.6	59.6	19.9	16	·	·	·	3	12	10	2	·	·	2	2	8	12	·
X	·	·	·	·	5.5	2.0	9.5	2.6	6	2.0	5	3.2	23.5	5.0	16.5	5.1	27	2.8	51.3	20.3	13	5	·	·	·	15	6	2	1	·	9	·	1	15	·
XI	8	2.6	2	2.8	29.5	3.8	11.5	2.9	1	2.0	4	2.2	9	2.9	8	3.0	17	2.6	31.9	6.8	15	12	1	·	·	10	6	·	·	·	13	·	·	24	·
XII	0.5	5.0	·	·	5.5	3.3	17	2.8	5.5	2.0	19	5.6	18	4.6	12.5	4.8	15	3.5	17.4	6.8	14	21	6	3	·	10	6	·	3	·	2	·	1	16	11
Rok	61	3.3	21.5	2.2	133	3.1	93.5	3.2	27.5	2.6	117.5	4.4	209	4.5	217	4.8	215	3.4	541.6	37.5	2. VIII	133	44	31	36	149	98	12	15	·	45	24	23	178	86

Staszów

φ = 50°34' λ = 21°10' 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.7	7.3	8.5	8.5
II	–	–	–	–	–0.8	2.8	0.2	0.6	–	–3.4	–	–	–11.8	22	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	7.9	6.8	7.9
III	–	–	–	–	–6.0	–0.2	–3.3	–3.2	–	–8.0	–	–	–21.5	14	91	81	91	88	0.3	1.3	0.5	0.7	7.3	7.2	7.0	7.2
IV	–	–	–	–	2.8	7.5	4.1	4.6	–	0.7	–	–	–4.8	12	89	65	86	80	0.9	4.1	1.3	2.1	6.5	8.3	6.7	7.2
V	–	–	–	–	13.4	19.9	14.7	15.7	–	7.8	–	–	–1.3	5	82	61	81	75	2.8	10.5	3.6	5.4	5.2	6.9	4.6	5.6
VI	–	–	–	–	14.4	19.5	14.1	15.5	21.3	–	25.7	18	–	–	81	57	85	74	3.1	10.1	2.6	5.3	6.4	7.1	6.3	6.6
VII	–	–	–	–	16.8	23.1	17.1	18.5	24.4	12.3	32.7	17	5.6	19	84	59	87	76	3.2	12.3	2.8	6.1	6.0	6.7	5.6	6.1
VIII	–	–	–	–	15.3	21.5	16.7	17.6	22.9	11.7	29.9	2	6.6	5	89	62	86	79	2.0	10.2	2.7	5.0	5.9	6.5	5.9	6.1
IX	–	–	–	–	10.0	17.0	11.3	12.4	18.6	7.4	26.4	8	–0.5	29	91	64	89	81	1.1	7.8	1.6	3.5	5.1	6.0	4.5	5.2
X	–	–	–	–	6.0	12.6	8.1	8.7	13.2	4.6	21.5	12	–3.1	31	95	78	93	89	0.6	3.5	0.7	1.6	8.0	7.2	5.9	7.0
XI	–	–	–	–	2.9	5.2	3.5	3.8	6.0	1.6	13.3	1	–7.0	30	95	89	93	92	0.4	1.0	0.5	0.6	9.6	8.9	8.9	9.1
XII	–	–	–	–	–0.3	2.6	0.6	0.9	3.8	–2.7	11.5	20	–12.9	2	91	86	89	89	0.6	1.1	0.8	0.8	9.1	7.8	7.8	8.2
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.3	6.5	7.0

Biłgoraj

φ = 50°33' λ = 22°43'

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	14.3	18.9	15.5	16.0	20.8	9.0	25.1	18	0.4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.4	4.2	4.9
VII	–	–	–	–	16.1	22.9	17.6	18.6	24.3	12.2	33.6	17	5.2	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	4.7	4.6	4.9
VIII	–	–	–	–	15.7	21.7	16.8	17.8	23.0	11.9	30.1	2	5.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.0	5.4	5.6
IX	–	–	–	–	10.4	16.9	11.5	12.6	18.3	7.0	26.1	7, 8	0.2	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	7.7	12.7	8.9	9.6	13.5	5.6	22.1	2	–2.9	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.4	5.8	6.6
XI	–	–	–	–	3.3	5.5	3.5	4.0	5.9	1.8	15.1	11	–4.7	28	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.4	8.7	8.8
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Opolnica

φ = 50°31' λ = 16°44'

I	–	–	–	–	–3.1	0.0	–2.5	–2.0	1.4	–5.8	5.7	19	–16.6	5	82	76	81	80	0.9	1.5	1.0	1.1	6.5	5.9	4.9	5.8
II	–	–	–	–	0.8	3.4	0.3	1.2	4.9	–2.7	12.8	15	–11.5	8	78	71	80	76	1.5	2.4	1.4	1.8	7.0	6.3	4.0	5.8
III	–	–	–	–	–3.5	0.3	–1.6	–1.6	1.9	–5.0	7.8	28	–17.6	1	84	73	84	80	0.7	1.8	0.9	1.1	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	2.4	6.8	4.0	4.3	8.6	0.4	14.6	16	–6.4	3	88	70	85	81	0.9	3.3	1.3	1.8	9.0	7.4	5.4	7.3
V	–	–	–	–	12.5	18.0	13.3	14.3	20.2	8.6	28.6	28	–0.8	5	83	64	86	78	2.8	8.1	2.0	4.3	6.7	6.5	4.7	6.0
VI	–	–	–	–	13.2	18.0	13.7	14.6	19.8	8.8	26.6	18	0.7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.4	6.4	6.4
VII	–	–	–	–	15.7	21.7	16.7	17.7	23.5	11.5	31.4	16	4.4	26	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.5	5.6	5.3
VIII	–	–	–	–	14.0	20.5	15.3	16.3	21.9	11.1	29.1	1	5.7	28	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.7	5.1	6.1
IX	–	–	–	–	10.5	17.5	11.8	12.9	19.0	8.3	29.5	7	0.2	29	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.9	4.4	5.7
X	–	–	–	–	8.3	11.8	8.7	9.4	13.2	5.7	22.2	1	–0.8	23	90	78	88	85	1.2	3.2	1.5	2.0	8.3	7.0	6.3	7.2
XI	–	–	–	–	3.2	5.7	3.9	4.2	6.7	1.7	15.7	12	–2.5	3	90	84	91	88	0.8	1.6	0.7	1.0	8.1	8.1	7.1	7.8
XII	–	–	–	–	0.7	3.7	1.7	2.0	5.1	–1.5	13.1	21	–12.0	8	83	77	85	82	1.2	2.0	1.2	1.5	7.2	7.1	5.7	6.7
Rok	–	–	–	–	6.2	10.6	7.1	7.8	12.2	3.4	31.4	16. VII	–17.6	1. III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Nisko

φ = 50°31' λ = 22°10'

I	–	–	–	–	–3.2	–1.2	–2.6	–2.4	0.1	–6.5	6.2	12	–17.7	27	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	7.6	8.2	8.4
II	–	–	–	–	–0.2	3.2	1.1	1.3	5.0	–2.5	13.2	11	–10.5	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.1	5.4	7.4
III	–	–	–	–	–4.5	0.5	–2.3	–2.2	1.8	–6.5	9.2	27	–20.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.4	7.3	7.7
IV	–	–	–	–	3.2	7.4	4.7	5.0	9.0	1.4	18.7	27	–4.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	8.3	6.2	7.3
V	–	–	–	–	14.9	21.1	15.4	16.7	22.8	9.7	31.8	15	0.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	6.5	4.1	5.0
VI	–	–	–	–	14.7	20.1	14.8	16.1	21.4	9.7	25.5	24	2.0	8	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	7.1	5.5	6.1
VII	–	–	–	–	17.8	24.2	17.9	19.4	25.3	13.0	34.6	17	7.2	27	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	6.5	5.0	5.4
VIII	–	–	–	–	15.9	22.9	17.2	18.3	24.3	12.3	30.6	2	5.5	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	5.4	5.9
IX	–	–	–	–	10.7	17.8	12.1	13.2	19.2	7.8	28.1	8	0.3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.7	4.1	5.2
X	–	–	–	–	7.2	13.3	8.8	9.5	14.1	5.8	22.9	12	–3.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.3	4.4	6.4
XI	–	–	–	–	3.5	5.8	4.1	4.4	6.5	2.3	14.9	11	–4.1	29, 30	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.4	8.7	8.8
XII	–	–	–	–	0.3	3.4	1.5	1.7	4.6	–1.5	14.2	21	–10.6	8, 9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.8	7.2	7.9
Rok	–	–	–	–	6.7	11.5	7.7	8.4	12.8	3.8	34.6	17. VII	–20.0	5. III	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.2	6.0	6.8

Staszów

$H_s = 193$ m — $h_w = 9{,}5$ m I–VIII, $16{,}2$ m IX–XII — **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	☈	◔	●	⊞
I	1	2.0	1	3.0	4	2.8	6	4.8	4	2.5	7	3.1	10	3.0	8	5.0	52	1.6	38.8	8.0	1	—	—	—	—	15	12	·	2	·	9	·	·	20	—
II	·	·	2	5.0	2	6.0	3	2.7	2	2.8	7	3.4	21.5	7.9	10.5	6.4	36	3.5	23.5	5.8	16	24	—	3	—	13	10	·	6	2	4	·	·	17	13
III	5.5	7.2	10	5.3	8.5	4.5	4	4.2	2	3.0	1	3.0	9	3.7	11	5.5	42	2.7	51.6	12.9	21	29	—	9	—	16	9	2	4	1	3	·	3	15	31
IV	10	4.8	2.5	2.0	10	5.5	6.5	4.4	1.5	3.7	1	3.0	9	4.4	7.5	4.3	42	2.4	28.9	9.0	17	12	—	·	—	9	8	·	2	·	1	1	2	12	4
V	6.5	3.1	6.5	3.2	3.5	3.6	10.5	3.8	6.5	2.2	5	4.2	14	3.6	8.5	5.4	32	2.4	18.4	6.2	29	1	—	·	—	8	5	·	·	·	1	·	4	9	·
VI	10.5	4.5	4.5	3.9	4	3.0	6	3.2	1	2.0	2	2.0	15-	3.2	6	3.8	41	1.9	98.5	33.5	29	—	·	—	1	11	10	4	·	·	·	·	5	14	·
VII	0.5	5.0	2	2.5	4	3.2	8	3.0	3.5	2.7	3.5	2.1	17	3.3	14.5	4.3	40	1.9	89.4	26.6	23	·	·	·	12	10	8	3	·	·	·	6	3	10	·
VIII	5.5	4.1	5.5	4.3	4	3.4	5	3.4	2.5	3.8	5	3.4	10.5	3.6	13	4.0	42	2.1	85.8	16.6	8	·	·	·	6	18	17	3	·	·	3	6	2	7	·
IX	3.5	3.1	6.5	4.2	12	3.6	8	2.8	2	1.8	8.5	2.5	8.5	2.2	11	2.5	30	1.9	66.4	21.3	22	1	·		2	15	11	2	·	·	4	1	11	11	·
X	1	3.0	·	·	1.5	1.7	11.5	3.3	1	2.0	1	2.0	20.5	4.7	12.5	4.1	44	2.1	46.9	16.6	13	5	·	·	·	13	9	1	2	·	13	·	4	15	·
XI	1	2.0	9.5	2.5	27.5	3.9	5	5.0	3.5	1.1	2.5	1.6	7	3.4	2	3.0	32	2.1	38.1	15.8	10	10	1	·	·	11	8	1	·	·	11	·	·	24	·
XII	1	3.0	0.5	2.0	3.5	4.0	15	2.8	5	3.4	12	3.2	8.5	3.6	8.5	4.2	39	2.0	24.7	4.7	16	23	4	4	·	16	9	·	·	·	10	·	·	20	16
Rok	46	3.5	50.5	3.2	84.5	3.8	88.5	3.6	34.5	2.6	55.5	2.8	150.5	3.9	113	4.4	472	2.2	611.0	33.5	29	—	—	—	—	155	116	16	16	3	59	14	34	174	—

Uwaga. Dużo cisz.

Biłgoraj

$H_s = 190$ m — $h_w = 14$ m

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	5.5	4.0	4.5	5.6	9.5	1.6	4.5	3.7	14.5	2.1	7	3.1	21	2.5	4.5	2.6	19	2.2	80.2	26.6	25	·	·	·	1	9	9	3	·	·	1	·	7	4	·
VII	13	3.0	7	1.8	7	1.3	·	·	1	2.0	·	·	31.5	2.7	5.5	2.4	28	1.7	71.3	30.9	4	·	·	·	12	12	9	2	·	·	·	3	6	2	·
VIII	11	2.6	8	3.8	1	5.0	·	·	3	2.7	1	3.0	27	2.6	11	4.1	31	2.1	60.0	17.5	20	·	·	·	8	14	13	1	·	·	1	2	4	6	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.3	24.2	22	·	·	·	3	14	11	1	—	—	5	1	—	—	·
X	2	2.0	·	·	9	1.8	2	1.0	22	2.3	4	3.5	33	3.5	·	·	21	2.2	54.6	14.0	16	3	·	·	·	12	9	3	2	·	4	·	3	14	·
XI	·	·	·	·	41	2.1	3	2.0	4	1.8	·	·	9	2.1	·	·	33	1.3	40.2	11.0	4	10	1	·	·	8	7	1	·	·	3	·	·	24	·
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Opolnica

$H_s = 282$ m — $h_w = 11{,}8$ m

I	1	1.0	2.5	1.0	3.5	4.0	·	·	·	·	34.5	2.2	19.5	2.2	1	1.0	31	1.4	32.5	5.8	7	26	10	8	·	13	9	·	—	—	4	—	9	13	23
II	0.5	1.0	6.5	1.0	1	1.0	·	·	·	·	36.5	1.7	27.5	1.7	·	·	12	1.4	28.0	9.4	27	19	4	2	·	14	9	·	—	—	1	—	3	7	9
III	9	1.0	13.5	1.2	9.5	1.1	·	·	·	·	14.5	1.6	16.5	1.5	4	1.0	26	0.9	58.9	13.0	20	28	8	2	·	23	15	2	—	—	5	—	—	—	29
IV	2.5	1.0	18	1.0	6	1.0	1	1.0	·	·	12.5	1.8	11.5	1.2	2.5	1.0	36	0.7	33.4	—	—	14	1	·	·	14	9	·	—	—	5	—	1	14	3
V	1	1.0	14.5	1.0	6.5	1.0	·	·	·	·	23.5	1.4	17.5	1.3	1	1.0	29	0.9	110.0	29.2	28	1	·	·	6	13	10	5	—	—	3	—	3	7	·
VI	3.5	1.1	25	1.1	5.5	1.4	·	·	1	1.0	17.5	1.3	11.5	1.1	·	·	26	0.8	78.9	24.7	28	·	·	·	1	12	7	3	—	—	5	—	2	11	·
VII	·	·	14.5	1.1	1.5	1.0	·	·	3	1.0	34.5	1.5	18.5	1.3	·	·	21	1.0	90.1	29.0	4	·	·	·	11	14	9	3	—	—	2	—	4	6	·
VIII	1	1.0	9.5	1.1	6	1.2	0.5	1.0	·	·	23	1.5	13	1.3	·	·	40	0.8	63.0	28.5	20	·	·	·	3	10	8	1	—	—	8	—	4	4	·
IX	2	1.5	14.5	1.1	2.5	1.0	1	1.0	·	·	23.5	1.5	13.5	1.4	·	·	33	0.8	54.0	14.4	16	·	·		4	15	9	2	—	—	13	—	6	10	·
X	0.5	1.0	4.5	1.0	1	1.0	·	·	2	1.5	28	1.5	25	1.6	2	1.0	30	1.0	87.3	24.3	2	2	·	·	·	11	7	3	—	—	4	—	1	15	·
XI	4.5	1.0	15.5	1.1	10	1.0	·	·	·	·	15.5	1.2	8.5	1.3	·	·	36	0.7	39.8	15.5	16	7	·	·	·	12	9	1	—	—	15	—	3	19	·
XII	1	1.0	-	·	2	1.0	·	·	1	1.0	36	1.8	26	1.8	·	·	27	1.2	27.6	8.5	14	17	5	3	·	9	6	·	—	—	3	—	5	14	8
Rok	26.5	1.0	138.5	1.0	55	1.1	2.5	0.2	7	0.4	299.5	1.6	208.5	1.5	10.5	0.4	347	1.0	703.5	29.2	28.V	114	28	15	25	160	107	20	—	—	68	—	—	—	72

Nisko

$H_s = 164$ m — $h_w = 16$ m

I	3	3.0	1	1.0	9	2.9	14	3.0	20.5	4.2	11.5	4.3	20	4.0	14	4.0	·	3.8	69.0	20.3	1	28	12	10		17	13	1	3	2	5	·	·	20	25
II	2.5	3.8	·	·	4	3.5	8	2.6	17	2.9	14	3.4	32	7.4	6.5	2.4	·	4.7	32.2	7.0	12	21	4	2	·	13	12	·	6	5	6	·	2	13	13
III	5.5	4.7	8.5	2.2	17.5	3.3	13	1.8	5.5	2.5	12.5	2.0	16	2.6	14.5	5.1		3.0	62.2	19.7	1	28	7	6		15	13	1	1	1	4	·	3	18	28
IV	12	2.2	1	1.0	12	3.8	12.5	3.5	3.5	2.4	4	3.0	20	2.4	25	3.8	·	3.1	51.0	13.8	1	10	1	·	·	12	11	1	·	·	2	·	2	14	4
V	8.5	3.0	4	1.8	7.5	3.9	10	3.2	19	3.3	16.5	3.8	17	5.4	10.5	4.7	·	3.9	60.5	18.0	9	·	·	·	11	13	8	1	1	·	·	4	7	5	·
VI	21	2.8	2	2.5	13.5	3.2	9.5	3.2	8.5	2.5	3.5	4.1	18	3.1	8	3.0	6	2.8	71.9	27.1	28	·	·	·	2	14	13	2	1	·	4	·	4	13	·
VII	4.5	2.3	4	6.5	7	2.3	9	2.5	10	2.2	4	3.0	37	3.2	13.5	3.5	4	3.0	76.3	15.5	17	·	·	·	14	11	9	3	·	·	·	3	7	9	·
VIII	8.5	4.2	5.5	3.0	9	3.0	4.5	2.3	10.5	2.8	10.5	2.6	26.5	3.0	17	3.2	1	3.0	27.4	5.5	20	·	·	·	13	14	9	·	1	1	2	4	4	8	·
IX	16.5	2.4	4.5	3.2	16.5	4.2	5.5	3.8	11.5	3.7	10.5	3.4	11.5	2.8	11.5	3.2	2	3.2	81.7	32.5	22	·	·	·	3	14	10	1	2	·	14	1	9	10	·
X	2	1.0	·	·	5.5	2.8	19.5	2.4	14	3.4	10.5	3.7	32.5	4.3	9	5.4	·	3.6	49.2	14.0	15	3	·	·	·	12	8	2	3	·	10	·	3	12	·
XI	5	1.6	2.5	2.2	28.5	3.8	21.5	3.9	11	1.7	6.5	3.0	15	2.3	·	·	·	3.1	44.0	13.5	10	9	1	·	·	12	10	1	·	·	13	·	1	23	·
XII	·	·	·	·	4	3.2	16.5	2.6	30	2.4	19.5	4.3	19	3.1	4	4.0	·	3.1	17.5	4.1	28	17	5	2		12	7	·	2	·	10	·	2	17	8
Rok	89	2.6	33	2.0	134	3.3	143.5	2.9	161	2.8	123.5	3.4	264.5	3.6	133.5	3.5	13	3.4	6429	32.5	22 IX	116	30	20	43	159	123	13	20	9	70	12	44	162	78

Ławica, IUNiG

$\varphi = 50°28'$ $\lambda = 16°40'$ 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA t										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max obs.	Data	Min obs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−3.8	−0.4	−3.5	−2.8	1.1	−6.5	6.5	31	−17.3	5	85	79	85	83	0.7	1.3	0.7	0.9	8.0	6.7	6.8	7.2
II	–	–	–	–	0.2	3.0	−0.1	0.8	4.6	−3.4	12.7	14, 15	−12.0	8	86	78	87	84	0.9	1.8	0.9	1.2	8.7	7.8	5.7	7.4
III	–	–	–	–	−3.7	0.2	−2.1	−1.9	1.4	−5.1	8.3	28	−19.9	1	90	79	88	86	0.5	1.3	0.6	0.8	9.8	8.2	9.1	9.0
IV	–	–	–	–	2.1	7.0	3.6	4.1	8.9	0.0	14.7	16	−4.7	3	90	70	88	83	0.7	3.4	1.0	1.7	9.3	8.1	7.1	8.2
V	–	–	–	–	12.4	18.5	13.0	14.2	20.5	8.4	29.4	28	−2.6	5	86	64	87	79	2.3	8.2	1.9	4.1	6.9	7.8	6.5	7.1
VI	–	–	–	–	12.6	18.2	13.1	14.2	20.0	8.2	26.4	18	0.0	7	83	61	87	77	2.6	8.7	2.0	4.4	6.5	7.1	7.7	7.1
VII	–	–	–	–	15.5	21.9	16.0	17.4	23.7	11.4	30.8	16	3.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.5	6.7	5.9
VIII	–	–	–	–	13.6	20.5	15.1	16.1	21.9	10.4	28.6	1	5.6	28, 30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.9	4.7	6.4
IX	–	–	–	–	10.1	17.9	11.7	12.8	19.5	7.9	29.9	7	0.0	29	94	64	89	82	0.9	8.4	1.5	3.6	7.6	6.0	5.0	6.2
X	–	–	–	–	8.0	11.8	8.0	9.0	13.0	5.3	22.2	1	−2.5	23	92	77	92	87	1.0	3.4	1.0	1.5	8.1	7.4	6.9	7.5
XI	–	–	–	–	2.9	5.7	3.6	4.0	6.6	1.7	15.8	12	−3.4	3	95	85	93	91	0.4	1.6	0.5	0.8	9.7	8.8	9.9	9.1
XII	–	–	–	–	−0.1	3.4	1.0	1.3	4.6	−2.3	13.2	21	−14.6	8	88	79	86	84	0.7	1.8	0.9	1.1	8.5	7.5	6.9	7.6
Rok	–	–	–	–	5.8	10.6	6.6	7.4	12.2	3.0	30.8	16. VII	−19.9	1. III	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.3	6.8	7.4

Otmuchów

$\varphi = 50°28'$ $\lambda = 17°10'$

I	–	–	–	–	−3.3	0.8	−2.2	−1.7	2.2	−6.1	7.0	19	−22.8	5	83	74	87	81	1.2	1.8	0.7	1.2	7.3	7.7	7.5	7.5
II	–	–	–	–	1.2	4.7	0.8	1.9	6.3	−2.6	15.6	14	−13.0	8	81	67	80	76	1.5	3.2	1.4	2.0	7.6	7.8	5.1	6.8
III	–	–	–	–	−3.9	0.6	−2.0	−1.8	1.7	−5.9	7.3	28	−18.7	1	89	71	86	82	0.5	2.0	0.7	1.1	9.1	8.7	7.5	8.4
IV	–	–	–	–	3.2	7.5	4.6	5.0	9.3	0.8	16.1	15	−4.5	3	85	65	82	77	1.3	4.0	1.6	2.3	8.1	7.8	6.8	7.6
V	–	–	–	–	13.7	19.2	14.6	15.5	21.5	9.1	30.7	28	−1.0	5	80	58	77	72	3.4	10.4	3.9	5.9	7.7	7.3	5.7	6.9
VI	–	–	–	–	13.9	19.0	14.5	15.5	20.6	9.2	27.4	18	0.0	7	79	56	81	72	3.4	10.2	3.3	5.6	6.3	6.5	6.5	6.4
VII	–	–	–	–	16.9	22.5	17.4	18.6	24.2	12.5	32.4	16	5.2	26	83	59	85	76	3.3	12.0	3.1	6.1	5.8	6.3	5.9	6.0
VIII	–	–	–	–	15.7	21.5	16.5	17.5	22.7	11.8	28.5	1	5.5	29	86	60	86	77	2.6	10.7	2.8	5.4	5.5	7.0	4.9	5.9
IX	–	–	–	–	10.8	18.4	13.1	13.8	19.7	8.4	30.2	7	0.0	29	92	63	85	80	1.2	8.6	2.3	4.0	6.8	6.0	4.6	5.8
X	–	–	–	–	8.2	12.9	9.3	9.9	14.1	6.2	23.2	1	−1.3	23	90	71	88	83	1.2	4.6	1.6	2.5	7.9	7.6	6.4	7.3
XI	–	–	–	–	3.2	6.0	4.2	4.4	6.9	2.0	15.3	12	−3.4	3	94	84	92	90	0.5	1.6	0.7	0.9	9.1	8.9	8.8	8.9
XII	–	–	–	–	0.9	4.7	2.4	2.6	5.8	−1.9	13.9	21	−15.1	8	84	70	81	78	1.3	2.7	1.6	1.9	7.5	7.4	5.2	6.7
Rok	–	–	–	–	6.7	11.5	7.8	8.4	12.9	3.6	32.4	16. VII	−22.8	5. I	86	66	84	79	1.8	6.0	2.0	3.3	7.4	7.4	6.2	7.0

Kudowa-Zdrój

$\varphi = 50°27'$ $\lambda = 16°16'$

I	–	–	–	–	−5.0	−0.6	−4.2	−3.5	0.4	−7.6	3.6	1	−18.9	26	90	76	88	85	0.5	1.3	0.5	0.8	8.1	7.4	6.7	7.4
II	–	–	–	–	−0.7	2.4	−0.5	0.2	3.6	−4.0	11.4	14	−12.0	23	90	77	86	84	0.6	1.8	1.0	1.1	9.2	7.7	7.8	8.2
III	–	–	–	–	−4.2	0.3	−2.4	−2.2	1.2	−6.0	6.6	29	−16.4	1	89	70	84	81	0.5	1.9	0.9	1.1	8.8	8.0	8.0	8.3
IV	–	–	–	–	2.1	7.0	3.5	4.0	8.4	−0.5	15.0	16	−8.3	2	89	65	82	79	0.8	3.8	1.6	2.1	7.9	8.0	6.0	7.3
V	–	–	–	–	12.5	18.1	12.7	14.0	20.0	8.2	28.3	26	−1.9	5	84	61	84	76	2.7	8.9	2.4	4.5	6.2	6.7	5.0	6.0
VI	–	–	–	–	12.9	18.1	13.3	14.4	19.5	8.3	26.5	18	0.7	7	81	59	83	74	2.9	9.2	2.6	4.9	6.8	7.4	5.7	6.6
VII	–	–	–	–	15.5	21.1	15.9	18.0	22.9	11.2	30.9	16	2.6	26	86	64	86	79	2.6	9.9	2.9	5.1	5.2	6.0	5.4	5.5
VIII	–	–	–	–	14.1	19.9	14.6	15.8	21.6	10.3	27.6	1, 2	3.8	28	92	67	89	83	1.5	8.3	2.0	3.9	4.8	5.6	3.1	4.5
IX	–	–	–	–	10.2	17.2	11.6	12.6	18.5	7.1	27.9	7	−0.1	29	90	67	88	82	1.3	7.3	1.7	3.4	5.5	5.0	3.2	4.6
X	–	–	–	–	7.4	10.9	7.8	8.5	11.9	5.0	20.9	1	−2.9	23	93	78	92	88	0.8	3.1	0.9	1.6	7.2	6.3	5.0	6.2
XI	–	–	–	–	3.3	5.9	4.0	4.3	6.7	1.6	15.3	12	−3.3	3	91	81	89	87	0.8	2.0	0.9	1.2	8.6	7.5	7.4	7.8
XII	–	–	–	–	−0.1	3.4	1.0	1.3	4.1	−2.5	13.3	21	−14.9	3	90	83	90	88	0.6	1.5	0.7	0.9	8.4	6.9	6.5	7.3
Rok	–	–	–	–	5.7	10.3	6.4	7.2	11.6	2.6	30.9	16. VII	−18.9	26. I	89	70	87	82	1.3	4.9	1.5	2.6	7.2	6.9	5.8	6.6

Busko-Zdrój

$\varphi = 50°27'$ $\lambda = 20°43'$

I	–	–	–	–	−3.8	−1.1	−2.9	−2.7	0.4	−6.4	5.4	12	−16.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.3	8.0	8.5
II	–	–	–	–	0.1	3.0	0.6	1.1	4.5	−3.2	12.4	26	−11.6	24	92	83	91	89	0.6	1.5	0.7	0.9	8.3	7.9	5.9	7.4
III	–	–	–	–	−4.2	0.0	−2.8	−2.4	0.9	−6.9	8.4	27	−15.2	14	92	81	90	88	0.4	1.3	0.6	0.8	7.8	7.7	7.3	7.6
IV	–	–	–	–	2.9	7.4	4.2	4.7	8.6	0.8	16.6	15.26	−4.7	1	90	69	84	81	0.8	3.6	1.4	1.9	6.7	7.8	5.9	6.8
V	–	–	–	–	13.8	20.2	15.4	16.2	22.3	9.4	32.6	28	0.7	5	79	53	74	69	3.5	12.7	5.1	7.1	4.5	5.2	4.1	4.6
VI	–	–	–	–	14.1	19.3	15.1	15.9	20.8	10.3	25.8	18	4.1	7	81	55	74	70	3.1	10.5	4.5	6.0	5.6	6.3	5.3	5.7
VII	–	–	–	–	16.7	23.1	18.3	19.1	24.6	13.4	32.0	17	8.5	19	84	56	77	72	3.2	13.1	5.1	7.1	4.9	5.2	4.2	4.8
VIII	–	–	–	–	16.0	21.9	17.1	18.0	23.1	12.8	30.3	2	8.9	5	87	60	82	76	2.6	11.1	3.7	5.8	5.0	5.2	4.0	4.7
IX	–	–	–	–	10.8	17.6	12.6	13.4	18.7	8.7	27.7	8	3.5	29	92	65	83	80	1.0	8.0	2.7	3.9	5.5	5.6	4.2	5.1
X	–	–	–	–	7.8	12.5	9.2	9.7	13.3	5.8	22.2	12	−2.5	21	94	77	92	88	0.8	4.0	1.1	1.9	6.8	6.1	5.6	6.2
XI	–	–	–	–	3.1	5.4	3.7	4.0	5.9	1.3	12.9	1	−4.9	30	96	89	95	93	0.3	1.1	0.4	0.6	9.1	7.7	8.2	8.3
XII	–	–	–	–	0.4	3.2	1.5	1.6	4.0	−1.6	12.7	20	−9.3	4	91	85	91	89	0.6	1.2	0.7	0.8	7.1	6.7	5.8	[illegible]
Rok	–	–	–	–	6.5	11.0	7.7	8.2	12.3	3.7	32.6	28. V	−16.8	5. I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.6	5.7	[illegible]

Ławica, IUNiG

H_s = 286 m h_w = 10 m **1958**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temp. Min<0°	Temp. Max<0°	Temp. Min<-10°	Temp. Max>25°	Opad R≥0.1	Opad R≥1.0	Opad R≥10.0	Wiatr v≥10	Wiatr v>15	≡	ꓘ	◔	●	⊞
I	3.5	3.6	8.5	4.8	·	·	·	·	12	10.3	16	10.2	15	4.1	1	1.0	37	4.3	23.2	3.5	2	24	10	9	·	13	10	·	10	5	·	·	5	18	20
II	2	2.5	4.5	2.2	·	·	0.5	1.0	11.5	10.3	14	8.7	17.5	3.7	4	2.4	30	3.9	24.6	7.8	27	20	6	4	·	11	9	·	8	5	1	·	·	13	11
III	8.5	4.5	20.5	2.8	·	·	·	·	5	3.8	12.5	5.5	5.5	2.1	5	1.6	36	2.2	35.0	8.5	20	28	8	2	·	21	9	·	4	1	4	·	·	23	17
IV	5	1.8	20	3.6	·	·	·	·	2.5	7.8	9	5.6	4.5	4.9	2	2.0	47	2.0	39.6	6.9	4	16	1	·	·	12	11	·	2	2	5	·	·	20	3
V	11	1.0	8	1.9	·	·	·	·	7	4.9	6	6.0	9	2.3	5	24	47	1.4	82.3	18.1	28	1	·	·	6	15	11	2	2	·	2	7	1	14	·
VI	5	1.9	22	1.7	1	2.0	·	·	4	5.2	5.5	1.9	9	1.9	1.5	1.3	42	1.1	73.1	18.6	24	·	·	·	1	11	8	4	2	·	2	1	2	14	·
VII	3	1.7	3.5	1.6	·	·	1	2.0	5	5.3	10	4.0	12	1.9	3.5	1.8	55	1.2	100.2	31.1	3	·	·	·	13	9	8	4	·	·	15	3	1	3	·
VIII	2	1.0	6.5	1.9	1	1.0	1	1.0	5.5	2.8	10	3.2	6.5	2.0	1.5	1.0	59	0.8	62.5	22.5	20	·	·	·	3	10	6	2	1	·	14	3	2	8	·
IX	1	1.0	12.5	1.7	0.5	3.0	·	·	6.5	4.6	13	6.8	4.5	1.7	2	1.0	50	1.7	69.9	20.0	16, 18	·	·	·	4	15	12	2	3	1	17	1	5	10	·
X	3	1.7	2	1.0	·	·	·	·	10.5	5.0	12.5	4.0	8.5	2.5	1.5	2.0	55	1.4	88.2	25.3	2	2	·	·	·	13	9	3	2	·	7	·	1	16	·
XI	2.5	2.2	25.5	1.9	·	·	·	·	10	2.4	6	3.2	3	1.3	·	·	43	1.1	42.7	13.0	16	10	·	·	·	13	7	1	·	·	19	·		24	·
XII	1.5	3.0	3	3.0	·	·	0.5	17.0	21	8.4	15	5.9	5.5	2.8	4.5	1.0	42	3.3	32.1	11.8	25	15	6	3	·	9	5	1	8	4	7	·	2	18	10
Rok	48	2.2	136.5	2.3	2.5	0.5	3	1.8	100.5	5.9	129.5	5.4	100.5	2.6	31.5	1.5	543	2.0	673.4	31.1	3 VII	116	31	18	27	152	105	19	42	18	93	15	19	181	61

Otmuchów

H_s = 211 m h_w = 11,6 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temp. Min<0°	Temp. Max<0°	Temp. Min<-10°	Temp. Max>25°	Opad R≥0.1	Opad R≥1.0	Opad R≥10.0	Wiatr v≥10	Wiatr v>15	≡	ꓘ	◔	●	⊞
I	1	1.5	·	·	1	3.0	2	2.5	7.5	3.8	11	6.5	24	3.6	8.5	3.5	38	2.4	25.9	6.5	1	25	8	10	·	12	8	·	5	1	6	·	1	20	18
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26.8	8.5	27	20	1	3	·	12	10	·	–	–	2	·	·	10	6
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60.5	15.9	2	29	8	4	·	19	11	2	–	–	4	·		21	28
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.1	7.0	·21	14	·	·	·	16	9	·	–	–	3	·	1	15	·
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79.2	13.5	6	1	·	·	8	16	12	4	–	–	1	7	1	12	·
VI	6	1.8	7	2.2	9.5	1.8	7	1.9	0.5	1.0	3	1.0	16.5	3.0	16.5	2.8	24	1.7	86.9	23.8	29		·	·	2	12	8	4	·	·	1	·	2	8	·
VII	2	1.5	2	1.2	4	1.2	4.5	1.8	4	2.0	2	2.0	25.5	2.5	13	3.1	36	1.4	98.7	42.0	4		·	·	13	13	12	2	·	·	1	2	3	8	·
VIII	4.5	1.9	8.5	1.6	4.5	2.3	1.5	2.0	4	2.8	5.5	2.1	19.5	2.0	11	2.0	34	1.3	92.6	32.2	20	·	·	·	6	11	10	3	·	·	4	4	4	3	
IX	1.5	3.0	2	2.5	13.5	2.3	2.5	1.4	3.5	2.4	4.5	3.1	11.5	3.2	15	2.6	36	1.6	41.8	10.5	16	·	·	·	4	12	10	1	·	·	8	1	6	10	
X	1.5	2.0	2.6	1.2	3.5	1.3	1.5	2.3	2	4.0	4.5	2.8	26.5	3.1	20	3.4	31	2.1	83.8	20.1	2	4	·	·		16	12	3		·	10	·	2	17	·
XI	3	1.7	7.5	1.6	18.5	2.0	2.5	1.6	0.5	1.0	0.5	1.0	8	1.9	14.5	2.3	35	1.2	27.6	10.0	16	6	·	·	·	12	5	1	·	·	19	·	·	25	·
XII	0.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	2.5	2.8	6	2.5	15.5	3.4	18.5	4.0	17	4.0	30	2.4	29.0	12.4	14	19	2	4		10	7	1	1	·	7		2	11	8
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	684.9	42.0	4 VII	118	19	21	33	161	114	21	–	–	66	14	22	160	60

Kudowa-Zdrój

H_s = 385 m h_w = 12 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temp. Min<0°	Temp. Max<0°	Temp. Min<-10°	Temp. Max>25°	Opad R≥0.1	Opad R≥1.0	Opad R≥10.0	Wiatr v≥10	Wiatr v>15	≡	ꓘ	◔	●	⊞
I	1.5	2.0	1.5	3.3	10.5	2.1	20	2.2	10.5	3.9	8	2.9	22.5	2.2	17.5	1.9	1	2.4	67.8	11.9	9	27	12	12	·	17	14	1	·	·	13		3	18	31
II	0.5	9.0	5.5	2.5	5.5	2.1	14.5	1.8	6	3.0	8	3.5	28.5	3.2	13.5	3.3	2	2.8	73.0	11.4	20	21	8	3	·	23	15	1	·	·	7	·	·	16	22
III	4	4.5	3	2.8	12	2.4	21.5	2.0	9.5	2.7	13	2.3	20.5	1.9	8.5	2.5	1	2.3	34.8	9.6	6	29	11	5	·	19	9		·	·	7	·	·	20	27
IV	3	2.7	2	2.8	14	3.2	15.5	2.7	6	3.2	9	2.6	22.5	2.6	16	2.4	2	2.7	72.3	17.8	27	16	·	·	·	15	10	3	1	·	17	·	3	17	4
V	0.5	4.0	4.5	3.0	9.5	1.9	11	2.1	3	2.2	7.5	1.5	24.5	2.4	13.5	2.2	19	1.8	102.4	23.8	15	1	·	·	5	15	14	3	·	·	5	9	·	6	·
VI	1.5	1.7	3.5	1.7	11.5	2.9	4.5	2.3	2.5	1.2	4.5	2.2	8.5	1.9	3.5	1.9	50	1.0	86.7	20.2	28	·	·	·	2	13	13	3	·	·	4	2	2	10	·
VII	1	2.0	2.5	1.6	3	1.8	3.5	1.4	0.5	1.0	4.5	3.0	16	2.1	4	2.4	58	0.8	202.4	75.0	4	·	·	·	9	8	8	6	·	·	3	6	3	5	·
VIII	1	1.0	4.5	1.3	4	1.2	3.5	1.7	3.5	1.0	4	1.2	14	1.3	6.5	1.0	52	0.5	77.6	26.2	20	·	·	·	4	14	9	3	·	·	2	8	4	2	·
IX	3	1.3	4.5	2.9	8.5	1.8	3.5	1.4	1.5	1.7	3.5	1.1	7.5	1.2	7	1.1	51	0.7	51.2	12.2	18	1	·	·	2	14	11	1	·	·	3	1	10	2	·
X	·	·	1.5	1.0	4.5	2.4	4.5	2.2	2.5	2.2	4.5	1.0	9	1.1	0.5	1.0	66	0.5	86.3	21.2	2	4	·	·	·	14	12	3	2	·	1	·	1	7	·
XI	·	·	·	·	13.5	1.5	6	1.6	4.5	1.4	2	1.0	6	1.2	1	1.0	57	0.5	21.6	10.9	14	13	·	·	·	8	3	1	·	·	1	·	·	17	·
XII	5.5	1.4	1	2.0	6.5	1.3	7	1.6	8	1.4	6	1.9	13.5	1.2	3.5	1.3	42	0.8	46.8	13.0	14	20	6	4	·	15	8	2	·	·	1	·	3	16	8
Rok	21.5	2.5	34	2.1	103	2.0	115	1.9	58	2.1	74.5	2.0	193	1.9	95	1.8	401	1.4	922.9	75.0	4. VII	132	37	24	22	175	126	27	3	·	64	26	29	136	92

Busko-Zdrój

H_s = 225 m h_w = 14 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temp. Min<0°	Temp. Max<0°	Temp. Min<-10°	Temp. Max>25°	Opad R≥0.1	Opad R≥1.0	Opad R≥10.0	Wiatr v≥10	Wiatr v>15	≡	ꓘ	◔	●	⊞
I	7	2.9	2	1.5	8	2.0	6	3.5	12.5	4.1	14.5	4.0	17	2.4	22	2.0	4	2.7	31.6	4.5	19	29	11	9	·	14	11	·	·	·	10	·	·	20	28
II	2	3.0	1	5.0	3.5	2.6	11.5	3.3	8	3.9	12.5	4.2	32.5	5.9	12	5.8	1	4.7	26.9	4.8	22	21	6	2	·	17	9	·	7	1	5	·	2	14	12
III	10.5	5.2	16	3.5	13.5	2.6	3.5	2.3	1.5	2.0	6.5	2.5	25.5	2.5	12	3.1	4	2.9	72.5	8.6	11	29	11	5	·	21	15	·			6	·	4	18	27
IV	22.5	2.9	6.5	2.9	12.5	3.6	4	4.8	4	3.5	6	2.9	18.5	2.9	15	2.9	1	3.1	40.2	13.2	17	12	·	·	·	8	7	1	·	·	3	1	2	12	2
V	3.5	3.4	2	2.5	13	3.5	11.5	4.2	14.5	3.9	11.5	3.1	24.5	4.2	12.5	3.0	·	3.7	17.5	9.0	29	·	·	·	12	6	4	·	1	·	·	2	8	4	·
VI	15.5	4.8	5.5	3.3	9	2.8	7.5	2.9	8.5	2.5	7.5	4.1	16	3.3	17.5	4.2	3	3.5	103.4	46.0	29	·	·	·	2	13	10	3	3	·		2	6	9	·
VII	9.5	2.6	4.5	2.7	5	2.2	7	2.4	11.5	1.6	12	2.2	18.5	2.9	22	2.8	3	2.4	47.6	15.4	4	·	·	·	12	10	8	2	·	·	·	5	7	6	·
VIII	10	2.4	6.5	3.2	8	3.6	2	1.5	8.5	2.1	14	2.2	17.5	2.3	21.5	3.1	5	2.5	82.3	22.4	8	·	·	·	7	19	16	2	2	2	2	7	4	3	·
IX	[illegible]	1.3	3	2.0	15.5	3.5	12	1.9	7.5	1.5	10	3.3	17	3.1	14	2.1	8	2.4	78.4	28.5	16	·	·	·	2	13	10	2	·	·	3	1	10	11	
X	2	2.0	2	1.5	3	2.0	18	2.3	14	1.6	8	1.9	26	3.5	13	2.7	7	2.4	60.5	18.5	13	3	·	·	·	14	8	2	·	·	9	1	4	8	·
XI	11	1.7	7	1.9	33.5	3.1	6.5	2.0	10	1.6	4	1.2	10	2.2	3	1.0	5	2.2	36.4	9.0	10	10	1	·	·	11	8	·	·	·	15	·	1	22	·
XII	3	2.3	·	·	9	2.8	16	2.8	17	2.8	17.5	3.3	20.5	3.5	8	3.1	2	3.0	16.0	5.4	28	19	3	·	·	10	5	·	·	·	3	·	3	11	10
Rok	99.5	2.9	56	2.5	133.5	2.9	105.5	2.8	117.5	2.6	124	2.9	243.5	3.2	172.5	3.0	43	3.0	613.3	46.0	29. VI	123	32	16	36	156	111	12	13	3	56	19	51	138	79

Dęba - Rozalin

φ = 50°27' λ = 21°46' 1958

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dzień	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dzień	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dzień	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-0.1	3.3	1.4	1.5	5.1	-2.5	13.1	15	-10.9	24	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.2	7.0	8.1
III	–	–	–	–	-4.3	0.1	-2.3	-2.2	1.7	-5.7	10.9	27	-12.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.0	6.9	7.8
IV	–	–	–	–	2.8	7.3	4.2	4.6	8.8	1.1	17.8	26	-4.2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	8.3	7.2	7.8
V	–	–	–	–	14.1	20.3	16.1	16.6	22.8	8.6	32.6	15.27,28	0.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.0	4.8	5.5
VI	–	–	–	–	14.2	19.6	15.6	16.2	21.5	9.8	26.6	8	1.8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.7	5.5	6.0
VII	–	–	–	–	17.1	23.8	18.6	19.5	25.4	13.4	34.6	17	6.1	27	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.4	5.3	5.7
VIII	–	–	–	–	15.4	21.9	17.6	18.1	23.8	13.0	31.4	2	6.8	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.1	5.9	6.4
IX	–	–	–	–	10.1	17.6	12.0	12.9	18.8	8.1	27.0	8	0.2	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.2	4.6	5.6
X	–	–	–	–	7.1	13.1	9.0	9.6	13.6	5.8	21.8	5,12	-2.4	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.2	5.8	6.9
XI	–	–	–	–	3.0	5.7	3.7	4.0	6.4	2.2	14.2	11	-4.8	30	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	8.6	7.9	8.7
XII	–	–	–	–	0.5	3.8	1.9	2.0	4.7	-1.0	15.5	20	-7.9	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.2	7.9	7.8
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34.6	17.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tomaszów Lubelski

φ = 50°27' λ = 23°25'

I	–	–	–	–	-4.4	-2.0	-3.6	-3.4	-0.8	-7.7	4.7	12	-19.4	23	–	–	–	–	–	–	–	–	9.7	8.7	8.7	9.0
II	–	–	–	–	-1.0	2.1	0.3	0.4	3.3	-4.0	13.1	27	-14.6	8	89	86	88	88	0.6	1.3	0.8	0.9	8.6	8.4	7.1	8.0
III	–	–	–	–	-4.6	-0.5	-3.3	-2.9	0.4	-7.3	10.2	27	-20.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.8	7.1	7.9
IV	–	–	–	–	2.4	6.5	3.4	3.9	7.7	-0.1	12.5	27	-6.0	10	89	68	85	81	0.8	3.5	1.4	1.9	8.2	9.1	7.0	8.1
V	–	–	–	–	14.1	20.0	14.2	15.6	21.9	8.8	31.6	28	0.1	5	74	53	78	68	4.5	12.4	4.0	7.0	6.0	7.0	5.1	6.0
VI	–	–	–	–	13.9	18.6	13.5	14.9	20.4	8.7	24.0	24,28	0.1	7	81	58	82	74	3.0	9.4	2.8	5.1	7.1	7.9	6.8	7.3
VII	–	–	–	–	17.0	22.7	16.8	18.3	24.3	12.0	33.2	17	5.2	27	82	57	83	74	3.9	12.6	3.4	6.6	5.8	6.9	4.9	5.9
VIII	–	–	–	–	15.2	21.0	15.7	16.9	22.5	11.3	31.4	2	6.0	12	88	64	87	80	2.1	9.6	2.5	4.7	7.3	7.0	6.1	6.8
IX	–	–	–	–	10.2	16.1	10.8	12.0	17.6	6.8	25.5	8	-1.9	29	91	68	90	83	1.1	6.4	1.4	3.0	6.8	7.3	5.3	6.5
X	–	–	–	–	6.2	12.3	8.1	8.7	13.2	4.3	21.5	2,7	-2.7	21	95	75	92	87	0.5	4.3	0.8	1.9	7.7	6.7	6.2	6.9
XI	–	–	–	–	2.3	4.4	3.0	3.2	5.6	0.2	14.8	11	-7.4	30	94	89	94	92	0.4	1.0	0.5	0.6	9.3	9.1	8.7	9.0
XII	–	–	–	–	-0.2	2.6	0.5	0.8	4.3	-2.8	13.9	21	-12.1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	8.5	7.8	8.6
Rok	–	–	–	–	5.9	10.3	6.6	7.4	11.7	2.5	33.2	17.VII	-20.3	5.III	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.9	6.7	7.5

Kłodzko

φ = 50°26' λ = 16°38'

I	976.8	1001.2	944.5	1016.1	-4.0	-0.6	-3.5	-2.9	4.0	-6.4	5.6	19	-17.7	5	88	78	88	85	0.6	1.3	0.6	0.8	7.4	6.8	7.1	7.1
II	971.9	993.1	954.2	1011.3	0.6	2.6	0.1	0.8	4.3	-2.8	12.8	14	-11.4	28	84	77	83	81	1.1	1.8	1.1	1.3	8.2	7.8	6.2	7.4
III	973.2	988.0	961.0	1012.5	-4.0	-0.2	-2.1	-2.1	0.9	-5.2	7.7	28	-19.3	1	91	75	86	84	0.4	1.5	0.8	0.9	9.0	7.7	8.1	8.3
IV	976.8	991.8	962.4	1015.9	1.9	6.9	3.9	4.2	8.6	0.6	14.5	16	-4.7	3	90	68	85	81	0.8	3.6	1.3	1.9	8.7	8.0	6.9	7.9
V	978.7	992.3	959.6	1016.6	12.3	18.1	13.7	14.4	20.3	8.8	28.2	28	-1.5	5	84	60	80	75	2.6	9.1	3.4	5.0	7.0	6.9	5.9	6.6
VI	976.3	989.8	957.1	1014.1	12.2	17.8	13.5	14.2	19.8	8.4	26.5	18	0.8	7	84	60	81	75	2.4	8.7	3.0	4.7	6.7	6.6	6.8	6.7
VII	977.4	986.8	965.6	1014.8	15.2	21.7	16.4	17.4	23.5	11.7	30.4	16	5.5	19	88	60	85	78	2.1	11.1	2.9	5.4	5.5	5.7	6.1	5.8
VIII	978.1	987.7	964.3	1015.7	13.4	20.5	15.1	16.0	21.9	10.7	28.9	1	5.7	29	94	64	89	82	1.0	9.2	2.0	4.1	7.2	7.3	4.4	6.3
IX	981.8	991.6	970.1	1019.8	9.8	17.6	12.3	13.0	19.2	8.0	29.4	7	0.0	29	94	66	87	82	0.8	8.0	1.9	3.6	6.6	5.8	4.6	5.7
X	981.1	995.0	958.9	1019.7	7.9	11.3	8.3	9.0	12.4	5.7	21.1	1	-2.3	23	92	78	91	87	0.9	3.2	1.1	1.7	8.5	7.4	6.0	7.3
XI	984.4	1000.0	972.0	1023.9	2.9	5.5	3.4	3.8	6.3	1.7	14.8	12	-4.4	3	95	85	94	91	0.4	1.5	0.5	0.8	9.0	8.6	8.5	8.7
XII	970.1	990.0	949.7	1009.3	0.1	3.2	1.5	1.6	4.3	-1.8	11.8	21	-15.6	8	89	77	86	84	0.8	1.9	1.0	1.2	6.7	7.1	7.3	7.0
Rok	977.2	1001.2	944.5	1015.8	5.7	10.4	6.9	7.5	11.9	3.3	30.4	16.VII	-19.3	1.III	89	71	86	82	1.2	5.1	1.6	2.6	7.5	7.1	6.5	7.0

Bobrowniki Śląskie

φ = 50°26' λ = 18°52'

I	–	–	–	–	-3.8	-0.6	-2.8	-2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	5.9	6.0	6.2
II	–	–	–	–	0.1	2.6	0.2	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.2	5.8	6.9
III	–	–	–	–	-4.2	-0.6	-2.7	-2.6	–	–	–	–	–	–	90	80	88	86	0.4	1.3	0.6	0.8	8.7	8.0	7.5	8.1
IV	–	–	–	–	2.9	6.9	4.2	4.6	–	–	–	–	–	–	86	67	84	79	1.2	3.7	1.5	2.1	7.2	6.9	7.5	7.2
V	–	–	–	–	13.8	19.1	15.0	15.7	–	–	–	–	–	–	80	56	74	70	3.6	11.3	5.0	6.6	5.2	5.7	5.5	5.5
VI	–	–	–	–	13.7	18.6	14.1	15.1	20.3	9.6	26.7	18	0.8	7	80	56	78	71	3.1	10.2	3.6	5.6	5.9	6.8	6.2	6.3
VII	–	–	–	–	16.9	22.1	17.3	18.4	23.7	13.4	31.9	16	7.7	26	82	58	80	73	3.6	12.2	4.2	6.7	5.7	4.9	5.6	5.4
VIII	–	–	–	–	15.5	20.9	16.2	17.2	22.3	12.6	29.4	2	8.2	29	86	61	84	77	2.7	10.4	3.1	5.4	5.2	6.2	4.3	5.2
IX	–	–	–	–	11.1	17.3	12.5	13.4	18.5	9.0	29.0	8	4.0	30	91	65	86	81	1.2	7.9	2.2	3.8	5.1	5.6	4.3	5.0
X	–	–	–	–	7.7	11.8	8.8	9.3	12.8	6.1	22.9	1	-2.2	21	95	78	91	88	0.6	3.7	1.0	1.8	7.5	7.4	5.9	6.9
XI	–	–	–	–	2.6	5.1	3.4	3.6	6.1	1.5	12.4	14	-4.2	30	97	89	96	94	0.2	1.1	0.3	0.5	8.9	8.2	8.1	8.4
XII	–	–	–	–	0.7	3.4	1.7	1.9	4.1	-1.0	12.6	21	-9.6	4	91	85	88	88	0.6	1.4	0.9	1.0	7.8	7.1	6.3	7.1
Rok	–	–	–	–	6.4	10.6	7.3	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.7	6.1	6.5

Dęba - Rozalin

$H_s = 166\ m$ $h_w = 10\ m$ **1958**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	ꓘ	◑	●	⊠
	ROZKŁAD WIATRU																		OPAD R			LICZBA DNI (n): Temperatura T				Opad R			Wiatr						
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	1.5	2.3	·	·	1.5	2.0	5.5	2.7	24	4.2	22.5	4.1	20.5	5.7	5.5	4.7	3	4.3	29.8	5.8	5	21	5	2	·	18	8	·	2	1	–	·		15	–
III	7.5	3.5	5	2.5	12	1.8	8.5	1.8	17	3.0	14.5	2.4	15	3.0	11.5	4.8	2	2.8	84.2	12.7	21	28	8	4	·	20	17	1	1	·	–	·	1	19	–
IV	12	2.9	6	2.3	2.5	1.8	18.5	2.6	6	1.9	8.5	2.9	12	3.3	17.5	3.0	7	2.6	28.6	6.4	1	12	1	·	·	10	10	·	·	·	–	·	2	17	–
V	4	3.4	2.5	3.0	6.5	3.6	11.5	2.3	28.5	2.7	9	3.2	15	4.2	9	2.6	7	2.8	37.9	16.6	29	·	·	·	11	10	7	1	·	·	–	2	5	8	–
VI	18.5	3.1	1.5	2.3	3	1.7	6	1.5	17	2.3	15.5	3.5	10	3.1	6.5	1.7	12	2.3	59.3	17.3	29	·	·	·	2	11	10	2	1	·	–	1	2	9	–
VII	2.5	1.6	3	3.2	2.5	2.0	10.5	1.9	12.5	1.8	21.5	2.4	20	2.7	7.5	2.7	13	2.0	46.6	11.0	3	·	·	·	16	9	9	1	1	1	–	6	3	6	–
VIII	5	3.6	2	2.0	3	2.3	10.5	2.7	21.5	1.8	10.5	2.4	14.5	2.3	12	3.8	14	2.1	66.5	15.0	8	·	·	·	10	15	15	1	·	·	–	4	1	8	–
IX	6	2.3	3	1.6	7	2.3	11.5	2.0	18.5	2.3	14	2.5	6	3.2	3	2.7	21	1.8	78.0	25.7	22	·	·	·	3	13	10	3	·	·	–	2	7	10	–
X	1.5	1.7	1	1.0	·	·	15.5	2.2	19.5	4.9	18	2.2	18.5	3.7	3	3.3	16	2.1	45.0	9.6	15	3	·	·	·	14	9	·	·	·	–		4	14	–
XI	1	1.0	2	1.5	5.5	3.0	36	2.9	10	1.6	7.5	1.9	4	2.0	1	2.0	23	1.9	45.5	14.2	10	11	·	·	·	12	10	1	·	·	–	·	1	22	–
XII	2	4.5	·	·	·	·	8	1.5	34.5	2.6	16.5	4.3	14	4.2	1	3.0	17	2.6	26.4	4.0	6	16	4	·	·	16	11	·	·	·	–	·	2	20	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tomaszów Lubelski

$H_s = 270\ m$ $h_w = 12\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	ꓘ	◑	●	⊠
I	5	2.3	5	2.1	6	2.3	13	2.5	15.5	3.1	20	3.8	10	3.0	12.5	2.4	6	2.7	57.0	9.2	1	31	14	11	·	20	14	·	–	·	–	·	·	24	31
II	·	·	1	1.0	2	2.0	12	2.8	27	3.3	25	3.5	12	3.0	3	2.3	2	3.1	67.6	16.3	5	21	9	3	·	17	12	1	–	·	–	·	·	17	19
III	5.5	3.0	15.5	2.1	12.5	2.7	9.5	2.4	7	2.3	18.5	2.9	7.5	2.7	11	2.8	6	2.4	38.1	7.6	31	31	16	6	·	17	10	·	–	·	–	·	·	19	29
IV	17.5	2.2	7	2.9	4	3.5	11	3.7	6	3.3	14.5	2.6	4.5	2.2	20.5	2.3	5	2.5	49.9	21.2	1	15	·	·	·	14	8	1	–	·	–	·	1	19	5
V	10.5	2.7	7.5	2.4	3.5	2.7	14	3.1	14	3.7	22	3.2	10.5	3.5	9	2.4	2	3.0	39.2	14.2	24	·	·	·	9	11	8	1	–	·	–	6	3	9	·
VI	22.5	2.6	7.5	3.1	8	2.3	9	2.7	6	2.4	14.5	3.3	6.5	2.9	11	2.7	5	2.6	47.5	15.7	28	·	·	·	·	12	9	1	–	·	–	·	2	15	·
VII	7	2.4	4.5	3.1	1.5	3.7	9.5	2.4	13.5	2.6	23	2.9	9.5	2.7	18.5	2.4	6	2.5	60.0	16.0	23	·	·	·	11	13	9	1	–	·	–	5	3	8	·
VIII	16.5	2.5	5	2.8	2.5	2.4	12	2.8	12.5	2.4	17.5	2.5	8	2.9	12	3.0	7	2.4	81.3	12.4	20	·	·	·	5	17	15	2	–	·	–	4	3	15	·
IX	15	2.0	8.5	3.4	6	3.7	6	2.6	16	2.5	16	2.6	8.5	2.5	8	2.2	6	2.4	60.4	25.0	22	1	·	·	1	16	10	2	–	·	–	1	4	15	·
X	3.5	3.1	·	·	3.5	1.9	25.5	2.0	13	2.2	18.5	2.6	15.5	3.8	3.5	2.3	10	2.3	56.2	10.0	17	5	·	·	·	15	10	1	–	·	–		4	16	·
XI	2	2.0	8.5	3.0	13.5	3.1	19	2.8	5.5	1.8	20.5	2.3	10	2.2	1	1.0	10	2.3	38.1	9.7	4	12	·	·	·	11	8	·	–	·	–	·	·	25	1
XII	2	3.0	2	2.2	3	3.3	8.5	2.5	18	2.9	37	3.1	10	2.5	4.5	1.9	8	2.6	27.6	6.0	31	26	8	2	·	16	10	·	–	·	–	·	·	23	14
Rok	107	2.3	72	2.3	66	2.8	149	2.7	154	2.7	247	2.9	112.5	2.8	114.5	2.3	73	2.6	622.9	25.0	22 IX	142	47	[illegible]	[illegible]	179	123	10	–	·	–	16	20	205	99

Kłodzko

$H_s = 316\ m$ $H_b = 320{,}1\ m$ $h_w = 15\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	ꓘ	◑	●	⊠
I	8	2.0	0.5	1.0	1	3.0	1.5	6.7	18.5	8.1	11	5.5	13	4.1	4.5	3.7	35	3.3	29.0	4.8	7	24	10	9		15	8		7	3	3		6	18	23
II	4	2.0	1	1.5	·		1	6.0	19.5	6.7	11.5	4.9	25	6.5	5	6.0	17	4.7	23.6	9.1	27	20	6	2	·	14	8		14	2	2			14	10
III	22.5	2.9	0.5	2.0	·	·	0.5	2.0	12	5.3	4.5	4.0	15	3.6	13	4.3	25	2.8	31.8	7.9	2	27	11	4		19	9	·	2	·	5	·	1	20	23
IV	19.5	2.5	3.5	2.4	1.5	3.0	1.5	4.3	4.5	5.8	8	4.1	8.5	4.0	15	2.4	28	2.2	39.4	7.5	10	15	1	·	·	17	11		1	·	3	·	2	20	5
V	11	2.5	4.5	3.0	4	2.4	2	5.0	9.5	6.1	9.5	5.2	20	3.7	8.5	3.5	24	2.9	100.4	27.0	28	1	·		7	17	12	4	3	·	1	10	2	11	·
VI	19	2.6	5	3.8	1	4.0	2.5	5.8	4.5	5.1	7.5	4.1	10.5	3.8	12	3.4	28	2.5	82.2	20.5	24				1	14	10	3	2	·	2	3	4	13	·
VII	3.5	2.1	1.5	3.0	2	2.0	3	4.0	10.5	3.8	9.5	4.2	19	3.3	8	2.2	36	2.0	92.7	29.0	4	·	·	·	11	11	8	4	·	·	4	8	4	8	·
VIII	4	1.8	4	3.5	0.5	1.0	4.5	4.3	6.5	3.7	7.5	4.3	11.5	2.9	5.5	1.9	49	1.5	61.7	19.7	2			·	4	10	8	2	2	1	7	5	4	6	·
IX	8	2.5	4	2.6	3.5	3.3	1	6.0	10	5.8	5.5	4.3	11.5	4.0	6.5	2.3	40	2.1	51.8	18.6	16	·			4	15	8	2	3		9	2	9	12	
X	2	2.2	·	·	·	·	0.5	6.0	20	6.3	12.5	3.3	17	3.4	9	2.6	32	2.7	78.1	23.1	2	2	·			14	11	3	5	·	5	·	3	16	·
XI	15	2.2	6.5	2.2	2	2.2	2	3.0	17.5	3.8	2.5	2.4	10	2.2	2.5	2.0	32	1.8	36.1	7.9	16	7	·	·		12	8	·	·	·	8	·	·	23	·
XII	0.5	1.0			·	·	5	5.4	35.5	6.0	6.5	4.2	9	4.3	8.5	3.0	28	3.6	30.2	10.6	25	16	6	4	·	11	4	1	6	2	3		4	16	6
Rok	117	2.2	34	2.1	15.5	1.7	25	4.9	168.5	5.5	96	4.2	170	3.8	98	3.1	374	2.7	657.0	29.0	4 VII	112	34	19	27	169	105	19	45	8	52	28	39	177	67

Bobrowniki Śląskie

$H_s = 300\ m$ $h_w = 13\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	ꓘ	◑	●	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41.9	7.4	5	–	–	–	–	18	11	·	–	–	–		5	11	23
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50.5	8.4	22	–	–	–	–	18	12		–	–	–	1	2	12	9
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58.8	11.8	2	–	–	–	–	18	13	1	–	–	–		1	20	30
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57.6	15.5	18	–	–	–	–	12	9	1	–	–	7		2	12	·
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57.2	25.0	28	–	–	–	–	11	8	2	–	–	3	6	4	6	
VI	10	4.1	8.5	2.4	10	3.0	5.5	2.4	6.5	3.2	14.5	2.9	9	3.9	12	3.8	14	2.8	108.1	35.5	29				1	13	11	5	1		6	2	1	8	
VII	2	2.8	4	3.8	1	2.0	6	1.5	11	2.8	16	3.5	18.5	2.4	9	4.0	25	2.2	58.4	13.5	3				11	12	10	2	1		1	[illegible]	4	5	
VIII	4.5	1.9	2	2.2	7.5	2.0	6	2.0	9	2.3	18	2.1	15	2.7	10	1.6	21	1.7	61.2	15.7	16				6	10	7	2	1		4	4	3	2	
IX	3	1.3	9	3.4	8.5	2.8	9	2.1	15	2.3	8.5	3.4	8.5	2.5	11.5	1.8	17	2.0	54.7	16.9	16				4	13	12	1	·		4		9	8	
X	·	·	1	1.0	2	2.5	10.5	2.1	12.5	2.1	13.5	2.7	26.5	2.4	6	3.2	23	1.9	91.4	20.1	14	2				16	11	5			10	1	2	12	
XI	6	1.4	8.5	1.8	23	2.0	13	1.6	7	1.6	6.5	2.5	3.5	2.3	4.5	1.4	18	1.5	25.7	10.1	10	12				12	6	1			18		1	17	1
XII	1	1.5	0.5	1.0	3.5	2.0	13.5	2.7	28	3.0	23	3.9	7.5	2.7	7.5	2.8	8	2.8	51.9	17.0	14	16	6		·	14	11	1	3	·	10	1	1	14	16
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	717.4	35.5	29.VI	–	–	–	–	167	121	21	–	–	–	22	35	127	79

Świerklaniec

$\varphi = 50°26'$ $\lambda = 18°57'$ **1958**

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	P_{sm}	Temperatura T_a: Średnia I	II	III	Dzień	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dzień	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dzień	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	-3.9	-0.4	-3.1	-2.6	0.4	-6.8	5.5	12	-18.5	23	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.1	6.1	6.3
II	–	–	–	–	0.3	2.8	0.1	0.8	4.2	-3.2	13.8	14	-13.2	24	82	76	80	79	1.2	2.0	1.2	1.5	8.1	7.1	5.2	6.8
III	–	–	–	–	-4.6	-0.2	-2.7	-2.6	0.5	-6.9	6.7	27	-14.5	10	84	74	83	80	0.6	1.6	0.8	1.0	8.1	7.8	7.2	7.7
IV	–	–	–	–	2.8	7.2	4.3	4.6	8.2	0.2	16.4	15	-4.0	1	86	65	82	78	1.1	3.8	1.6	2.2	5.9	7.2	7.2	6.8
V	–	–	–	–	14.0	19.5	14.9	15.8	21.2	9.4	30.8	27	1.4	5	76	52	74	67	4.2	12.4	5.0	7.2	5.3	4.6	3.1	4.3
VI	–	–	–	–	13.7	18.9	14.4	15.4	20.2	8.9	26.0	18	-0.7	7	78	53	76	69	3.5	10.7	4.1	6.1	5.0	6.0	4.9	5.3
VII	–	–	–	–	17.0	22.3	17.1	18.4	23.7	12.7	31.5	16	6.3	19	80	55	81	72	4.0	13.0	4.0	7.0	4.7	5.1	5.1	5.0
VIII	–	–	–	–	15.2	21.1	16.0	17.1	22.3	12.1	29.3	2	7.1	5.11	86	60	84	77	2.6	10.8	3.0	5.5	5.5	6.0	3.5	5.0
IX	–	–	–	–	10.1	17.5	11.5	12.6	18.6	7.9	28.6	8	1.4	14,29	91	62	88	80	1.2	8.6	1.7	3.8	5.0	5.4	4.3	4.9
X	–	–	–	–	7.6	12.0	8.5	9.2	12.7	5.3	23.5	1	-3.1	21	92	76	91	87	0.9	4.0	1.1	2.0	8.3	7.3	5.8	7.2
XI	–	–	–	–	2.4	5.3	3.3	3.6	6.0	1.1	12.7	14	-4.1	28	93	86	93	91	0.5	1.3	0.5	0.8	8.7	8.1	7.5	8.1
XII	–	–	–	–	0.0	3.5	1.4	1.6	4.2	-1.8	13.5	20	-10.9	8	89	81	85	85	0.7	1.8	1.0	1.2	6.8	7.3	5.6	6.6
Rok	–	–	–	–	6.2	10.8	7.1	7.8	11.8	3.2	31.5	16. VII	-18.5	23. I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.5	5.5	6.2

Duszniki-Zdrój

$\varphi = 50°24'$ $\lambda = 16°24'$

I	–	–	–	–	-4.4	-0.6	-4.0	-3.2	0.1	-7.0	4.0	31	-16.7	5	90	82	89	87	0.4	1.1	0.5	0.7	6.4	6.6	6.1	6.4
II	–	–	–	–	-0.6	1.2	-1.1	-0.4	2.9	-4.3	10.4	13	-11.2	28	89	83	88	87	0.7	1.3	0.8	0.9	8.1	7.6	4.9	6.9
III	–	–	–	–	-4.9	-0.8	-3.4	-3.1	-0.2	-6.8	6.4	28	-15.6	1	89	79	88	85	0.4	1.3	0.6	0.8	8.3	7.2	6.9	7.5
IV	–	–	–	–	1.2	5.4	1.6	2.4	6.6	-1.4	13.8	16	-9.8	2	87	71	87	82	1.0	2.8	1.0	1.6	7.9	7.5	5.9	7.1
V	–	–	–	–	11.6	17.1	11.9	13.1	19.1	7.5	27.0	26	-0.7	5	82	66	83	77	2.8	7.4	2.6	4.3	6.6	6.1	4.2	5.6
VI	–	–	–	–	11.8	17.0	11.8	13.1	18.4	7.7	25.1	18	0.5	7	83	60	83	75	2.4	8.3	2.3	4.3	5.9	6.4	6.1	6.1
VII	–	–	–	–	14.5	20.2	14.8	16.1	21.8	11.0	30.0	16	3,4	26	87	64	87	79	2.2	9.5	2.5	4.7	4.8	5.5	4.1	4.8
VIII	–	–	–	–	13.2	18.9	13.8	14.9	20.3	10.4	26.8	2	5.3	28	89	68	88	82	1.8	7.6	1.9	3.8	5.5	6.5	4.9	5.6
IX	–	–	–	–	7.9	16.2	10.9	11.9	17.3	7.6	27.2	7	0.6	29	91	71	88	83	1.0	6.3	1.7	3.0	5.5	5.4	4.1	5.0
X	–	–	–	–	7.0	10.5	6.8	7.8	11.1	5.0	19.8	1	-1.1	21	92	79	93	88	0.8	3.0	0.7	1.5	8.3	6.7	5.1	6.7
XI	–	–	–	–	2.4	4.6	2.5	3.0	5.1	1.0	13.2	12	-3.0	30	95	85	95	92	0.4	1.4	0.4	0.7	9.0	8.7	9.0	8.9
XII	–	–	–	–	-0.3	2.4	0.3	0.7	3.3	-1.9	12.6	21	-12.7	3	90	80	91	87	0.6	1.7	0.6	1.0	6.5	7.1	6.6	6.7
Rok	–	–	–	–	5.1	9.3	5.5	6.4	10.5	2.4	30.0	16. VII	-16.7	5. I	89	74	88	83	1.2	4.3	1.3	2.3	6.9	6.8	5.7	6.5

Polanica-Zdrój

$\varphi = 50°24'$ $\lambda = 16°30'$

I	–	–	–	–	-3.9	-0.4	-3.4	-2.8	0.9	-6.6	6.4	31	-16.6	26	89	80	90	86	0.6	1.2	0.5	0.8	6.8	6.7	6.3	6.6
II	–	–	–	–	0.0	3.0	0.1	0.8	4.7	-3.2	13.0	13	-9.2	23	86	77	86	83	1.0	2.0	0.9	1.3	8.2	7.4	5.3	7.0
III	–	–	–	–	-4.0	-0.1	-2.3	-2.2	0.8	-5.5	6.3	27	-15.3	1	91	77	90	86	0.4	1.4	0.6	0.8	8.6	7.8	8.0	8.1
IV	–	–	–	–	1.8	6.4	2.7	3.4	7.8	-0.5	13.9	16,25	-7.5	3	90	72	90	84	0.8	3.1	0.9	1.6	8.4	8.1	7.3	7.9
V	–	–	–	–	12.6	18.1	12.9	14.1	20.1	8.2	28.3	28	-0.1	5	85	64	85	78	2.6	8.3	2.4	4.4	7.3	7.3	5.3	6.6
VI	–	–	–	–	12.5	17.9	12.7	14.0	19.1	8.2	25.6	18	0.5	7	85	64	87	79	2.2	8.0	2.0	4.1	6.7	6.8	6.2	6.6
VII	–	–	–	–	15.9	21.4	16.0	17.3	23.0	11.5	30.8	16	3.5	26	86	63	87	79	2.5	10.2	2.6	5.1	5.4	6.7	5.7	5.9
VIII	–	–	–	–	14.0	20.3	14.4	15.8	21.5	10.2	28.3	1	4.5	28	93	67	93	84	1.3	8.4	1.2	3.6	6.6	6.8	4.0	5.8
IX	–	–	–	–	9.9	17.5	11.5	12.6	18.7	7.5	28.8	7	0.2	29	94	66	90	83	0.8	7.7	1.4	3.3	5.8	5.9	4.5	5.4
X	–	–	–	–	7.6	11.6	7.7	8.6	12.4	5.2	21.1	1	-2.3	23	93	77	93	88	0.8	3.4	0.9	1.7	8.5	7.5	5.4	7.1
XI	–	–	–	–	2.7	5.2	3.4	3.7	6.0	1.3	14.6	12	-3.2	3	96	87	94	92	0.2	1.3	0.4	0.6	8.9	9.0	9.0	9.0
XII	–	–	–	–	0.0	3.5	1.1	1.4	4.4	-2.1	14.0	21	-12.6	8	91	81	90	87	0.6	1.7	0.8	1.0	6.6	6.9	6.8	6.8
Rok	–	–	–	–	5.8	10.4	6.4	7.2	11.6	2.8	30.8	16. VII	-16.6	26. I	90	73	90	84	1.2	4.7	1.2	2.4	7.3	7.2	6.2	6.9

Góra Siewierska

$\varphi = 50°24'$ $\lambda = 10°05'$

I	–	–	–	–	-3.4	-1.1	-2.6	-2.4	–	-5.7	–	–	-14.2	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.5	7.9	7.9
II	–	–	–	–	0.2	2.0	-0.1	0.4	–	-2.7	–	–	-9.5	23,24,28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	6.9	4.6	6.6
III	–	–	–	–	-3.7	-1.4	-2.9	-2.7	–	-5.5	–	–	-13.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.5	7.3	8.3
IV	–	–	–	–	2.5	6.2	3.6	4.0	–	0.6	–	–	-4.6	1.2,3	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.1	6.6	6.9
V	–	–	–	–	13.3	18.4	15.1	15.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.0	4.8	5.1
VI	–	–	–	–	13.9	18.2	14.0	15.0	19.7	9.8	24.9	18	2.7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.4	7.8	6.5
VII	–	–	–	–	16.7	21.6	17.9	18.5	23.5	13.7	31.4	16	8.1	26	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.4	7.3	5.5
VIII	–	–	–	–	15.4	20.3	16.2	17.0	21.7	13.2	28.6	2	8.6	29	–		–	–	–	–	–	–	5.6	4.2	5.1	5.0
IX	–	–	–	–	10.8	16.6	12.6	13.2	17.8	9.3	27.4	8	3.4	28,29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	4.8	4.3	4.9
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	2.4	4.6	3.2	3.4	5.4	1.4	12.0	14	-4.5	30	–	–	–	–	–	–	–	–	9.7	8.6	8.4	8.9
XII	–	–	–	–	0.7	2.8	1.3	1.5	3.5	-0.9	13.3	20	-7.9	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.9	6.6	7.8
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-14.2	28. I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Świerklaniec H_s — 284 m h_w = 17 m   1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Max<0°	Min<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	K	◔	●	⊠
I	4	2.0	3	1.0	1	1.0	4	1.2	2	1.0	17	3.8	16	2.9	10	1.6	36	1.6	41.0	7.6	7	29	13	11	·	18	11	·	·	·	11	·	6	14	31
II	·	·	2	1.0	2	1.0	4	1.2	2	2.0	28	3.4	7	3.0	27	3.0	12	2.5	51.4	10.6	22	22	10	3	·	19	13	1	·	·	4	·	2	14	17
III	5	2.0	12	1.8	5	1.0	2	1.5	1	1.0	6	2.5	10	1.7	17	1.4	35	1.0	71.9	13.7	2	29	14	10	·	19	15	1	·	·	8	·	3	20	31
IV	8	1.4	15	1.1	5	1.6	7	1.4	·	·	7	2.1	7	1.6	18	1.6	23	1.1	54.1	14.1	17	14	1	·	·	14	9	1	·	·	6	·	3	12	5
V	2	1.0	4	1.8	1	2.0	12	1.6	7	1.4	16	2.4	11	2.2	15	2.5	25	1.5	45.2	31.2	28	·	·	·	10	8	5	1	1	1	2	3	8	4	·
VI	3	2.0	13	1.6	·	·	8	1.4	·	·	14	2.2	1	1.0	25	1.7	26	1.2	103.3	27.7	29	1	·	·	1	14	10	5	·	·	3	·	7	8	·
VII	·	·	2	1.5	·	·	3	1.7	2	1.5	21	1.7	3	1.3	28	1.8	34	1.1	75.1	24.0	3	·	·	·	11	13	8	2	·	·	2	5	5	4	·
VIII	·	·	9	1.4	1	2.0	6	1.2	2	1.5	15	2.0	5	1.8	13	1.4	42	0.9	72.1	19.1	7	·	·	·	4	16	9	4	·	·	3	5	3	1	·
IX	4	1.0	7	2.0	6	1.5	9	1.8	1	1.0	17	2.0	2	1.5	16	1.2	28	1.1	51.5	15.7	16	·	·	·	1	14	11	1	·	·	7	1	10	8	·
X	1	1.0	·	·	·	·	5	2.6	·	·	15	1.6	4	1.5	27	2.4	41	1.2	82.6	24.4	13	4	·	·	·	15	11	3	·	·	14	1	2	15	·
XI	·	·	5	1.2	5	1.0	14	1.5	·	·	3	2.0	8	1.4	3	1.3	52	0.6	32.9	13.7	10	13	·	·	·	14	7	1	·	·	15	·	1	20	1
XII	1.5	1.3	1	1.0	0.5	1.0	5.5	1.1	7.5	1.3	25.5	3.4	7.5	3.2	10	1.5	34	1.6	51.2	14.4	14	24	6	1	·	17	12	1	4	·	9	·	2	11	16
Rok	28.5	1.0	73	1.3	26.5	1.0	79.5	1.5	24.5	0.9	184.5	2.4	81.5	1.9	209	1.8	388	1.3	732.3	31.2	28. V	136	44	25	27	181	121	21	5	1	84	15	52	131	101

Duszniki-Zdrój H_s = 540 m h_w = 16 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Max<0°	Min<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	K	◔	●	⊠
I	4	1.5	5	2.6	2	2.0	·	·	6	5.0	38	4.7	7	5.6	4	1.2	27	3.0	90.5	19.1	7	31	13	10	·	18	12	3	6	·	4	·	7	16	31
II	4.5	2.8	2	2.8	2.5	3.2	1	4.0	9.5	5.1	40	4.2	7.5	3.7	1	3.0	16	3.3	96.4	15.5	15	24	12	2	·	23	16	3	3	·	·	·	1	9	28
III	16	2.1	9.5	2.8	1	2.0	·	·	5	3.9	17.5	3.2	3.5	1.9	1.5	2.0	39	1.6	54.4	12.1	6	30	19	5	·	22	14	2	1	·	4	·	2	14	29
IV	11.5	1.8	7.5	1.9	·	·	1	2.0	2.5	3.2	20	2.9	1.5	2.0	1	1.0	45	1.2	102.8	26.2	27	17	1	·	·	17	12	4	·	·	2	·	3	12	10
V	8.5	2.1	8.5	3.3	·	·	2	2.5	15.5	3.8	21.5	3.3	8.5	2.1	0.5	4.0	28	2.2	88.5	22.3	15	1	·	·	5	18	12	3	1	·	2	5	4	7	·
VI	16	2.2	6.5	3.3	4	2.5	·	·	4.5	2.3	8.5	3.2	8	2.9	6.5	2.8	35	1.7	115.1	21.5	24	·	·	·	1	18	13	4	·	·	1	1	4	9	·
VII	3	2.3	3	1.0	3	4.0	·	·	8.5	4.1	26	2.7	11	2.7	1.5	2.0	37	1.7	151.0	62.4	4	·	·	·	6	16	11	5	·	·	1	6	8	5	·
VIII	3.5	2.4	1	2.0	1	2.0	1	3.0	3.5	2.9	19.5	2.6	[illegible]	2.4	1.5	2.3	51	1.1	92.1	23.6	20	·	·	·	3	14	12	3	·	·	2	3	3	5	·
IX	6.5	2.2	5	3.1	3	3.2	·	·	0.5	4.0	22	[illegible]	20.5	2.8	2.5	2.8	30	2.1	81.1	14.5	18	·	·	·	2	18	13	2	1	·	6	1	11	7	·
X	3.5	1.9	2	3.8	·	·	1	4.0	6	4.0	24.5	3.9	9	1.9	2	1.5	45	1.7	93.4	21.2	2	3	·	·	·	18	11	3	1	·	3	·	3	14	·
XI	13	2.2	8.5	2.8	3.5	2.7	·	·	2.5	[illegible]	[illegible]	2.0	7	1.7	1.5	2.0	39	1.3	46.8	14.2	14	12	1	·	·	17	9	1	·	·	13	·	·	23	·
XII	7	2.1	1.5	3.3	1	4.0	1.5	3.7	3	6.2	41	5.1	17.5	2.9	1.5	2.0	19	3.3	68.1	13.7	25	18	8	3	·	19	14	2	5	·	4	·	4	14	20
Rok	97	2.1	60	2.7	21	2.1	7.5	1.6	67	4.1	293.5	3.4	113	2.7	25	2.2	411	2.0	1080.2	62.4	4. VII	136	54	20	17	218	149	35	18	·	42	16	50	135	118

Polanica-Zdrój H_s = 400 m h_w = 10,6 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Max<0°	Min<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	K	◔	●	⊠
I	4	2.0	1	2.0	3	3.0	·	·	6	5.0	13.5	4.9	20	3.4	11.5	2.5	34	2.3	64.5	12.5	7	26	8	10	·	15	13	1	·	·	10	·	7	18	30
II	1.5	2.0	0.5	2.0	·		3.5	2.0	3	4.0	13	4.2	26.5	3.6	22	3.2	14	2.9	55.9	9.9	27	20	5	·	·	19	13	·	·	·	5	·	·	12	15
III	11	3.1	7	2.3	1	4.0	2	4.5	2	3.5	2.5	2.4	12	3.0	27.5	2.9	28	2.1	44.0	10.4	20	28	9	3	·	19	11	1	·	·	11	·	·	20	28
IV	9.5	3.0	2	3.0	1	3.0	2	2.0	1	2.5	6	4.1	14	3.2	21.5	2.5	33	1.9	65.6	19.2	10	18	1	·	·	15	11	2	·	·	9	·	1	21	6
V	3	2.8	5.5	1.7	1	3.0	1	4.0	0.5	3.0	8	3.9	19.5	3.3	22.5	2.3	32	1.9	84.4	28.0	30	1	·	·	6	15	13	2	·	·	4	7	1	9	·
VI	7	2.5	8.5	2.7	·	·	3	2.3	·	·	6	3.5	13.5	3.0	26	2.4	26	1.9	82.5	18.9	28	·	·	·	1	13	10	3	·	·	6	2	2	11	·
VII	1	1.0	4	2.2	1	2.0	1	2.0	1.5	3.7	5	2.4	20.5	2.9	21	2.5	38	1.5	98.1	37.4	4	·	·	·	8	11	10	3	·	·	5	6	1	8	·
VIII	1.5	2.0	4	1.8	2.5	2.6	1.5	1.7	2.5	2.4	6.5	3.2	19	2.6	9.5	2.4	46	1.3	70.6	28.6	2	·	·	·	3	11	9	1	·	·	14	3	5	6	·
IX	5	2.3	5.5	2.5	3	3.0	1	2.0	3	3.7	7.5	3.0	17.5	2.9	9.5	2.4	38	1.6	69.1	23.0	16	·	·	·	4	14	12	1	·	·	15	1	9	10	·
X	2	2.0	·	·	2	1.0	2.5	2.8	7.5	4.3	6	3.7	17	2.9	14	2.7	42	1.7	80.2	20.2	2	3	·	·	·	13	10	3	·	·	13	·	1	14	·
XI	12.5	2.1	8.5	2.1	3	2.3	·	·	5.5	2.6	3.5	2.6	9.5	2.6	2.5	2.0	45	1.2	35.0	12.2	14	13	·	·	·	10	6	1	·	·	15	·	·	22	·
XII	2	1.0	2.5	2.6	4.5	2.6	3	3.5	6	3.8	14	5.1	18	3.2	11	2.8	32	2.3	42.9	9.7	14	18	6	3	·	12	10	·	2	·	4	·	4	13	12
Rok	60	2.2	49	2.1	22	2.2	20.5	2.2	38.5	3.2	91.5	3.6	207	3.0	198.5	2.6	408	1.9	792.8	37.4	4. VII	127	29	16	22	167	128	18	2	·	111	19	31	164	91

Góra Siewierska H_s — 350 m h_w = 14 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Max<0°	Min<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	K	◔	●	⊠
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	6.5	20	30	—	8	—	15	9	·	—	—	9	·	·	17	28
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	9.0	16	20	—	·	—	13	6	·	—	—	6	·	·	7	15
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.3	10.6	2	30	—	4	—	17	11	1	—	—	6	·	·	20	31
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	7.3	4	12	—	·	—	13	8	·	—	—	4	·	3	13	5
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.8	29.0	28	—	—	·	—	10	5	1	—	—	2	2	4	6	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113.3	26.6	28	·	·	·	·	12	8	4	·	·	1	·	2	11	·
VII	2	5.0	6	3.0	2	3.0	7.5	2.1	17.5	2.6	14.5	2.7	28	3.8	11.5	3.4	4	3.0	53.9	24.6	3	·	·	·	10	8	7	1	·	·	2	2	·	2	·
VIII	7.5	3.4	6.5	2.5	4	3.5	9	2.4	14.5	3.1	19.5	3.2	16.5	3.4	13.5	3.6	2	3.1	81.4	28.1	7	·	·	·	4	12	10	3	·	·	10	3	5	3	·
IX	8	2.4	7.5	3.3	12	3.7	14.5	2.4	13	3.6	14	4.9	14	3.5	6	3.1	1	3.4	46.1	17.0	16	·	·	·	2	11	7	1	·	·	6	·	10	8	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
XI	10	2.7	5.5	2.6	28.5	3.8	17	2.2	7.5	2.1	9	3.6	8.5	3.2	4	2.4	·	3.0	29.5	10.4	10	12	·	·	·	10	7	1	·	·	22	·	·	24	1
XII	1	6.0	1	3.0	5.5	2.8	14.5	2.2	27	3.0	20	5.6	21.5	4.2	2.5	4.6	·	3.8	33.4	15.0	14	17	7	·	·	7	6	1	3	·	8	·	·	16	13
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	651.1	—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93

Wolbrom

φ = 50°23' λ = 19°45' 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{s.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–4.1	–1.5	–4.0	–3.4	0.1	–7.6	4.6	11	–21.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.2	5.9	7.1
II	–	–	–	–	–0.1	2.3	–0.8	0.2	3.9	–4.3	12.4	14	–14.3	24	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.2	5.3	7.4
III	–	–	–	–	–4.7	–1.2	–4.1	–3.5	0.1	–8.3	7.0	27	–15.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.5	8.0	8.4
IV	–	–	–	–	2.2	6.1	3.4	3.8	7.6	–0.6	15.1	15	–5.2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	8.0	7.2	7.6
V	–	–	–	–	13.5	18.5	13.4	14.7	20.7	7.6	30.0	28	–0.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.6	4.5	5.7
VI	–	–	–	–	13.0	18.2	12.7	14.2	19.8	7.0	25.1	18	–1.9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.0	4.8	5.9
VII	–	–	–	–	16.3	21.5	15.7	17.4	23.4	11.0	30.7	16	4.2	20	88	64	82	80	2.6	10.0	2.3	5.0	4.9	5.6	5.0	5.2
VIII	–	–	–	–	14.5	20.4	14.8	16.1	21.7	10.7	29.5	2	4.9	11	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.9	5.1	5.9
IX	–	–	–	–	9.6	16.7	10.3	11.7	18.0	6.2	28.3	8	–0.6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.2	4.2	5.3
X	–	–	–	–	6.4	11.8	8.1	8.6	12.9	4.3	22.7	12	–5.4	21	96	77	94	89	0.4	3.6	0.7	1.6	7.6	7.4	6.5	7.2
XI	–	–	–	–	1.7	4.2	2.8	2.9	5.2	0.4	11.7	1	–6.0	30	97	92	96	95	0.2	0.8	0.3	0.4	9.4	8.8	8.7	9.0
XII	–	–	–	–	–0.2	2.7	0.6	0.9	3.9	–2.9	13.5	20	–13.8	9	87	80	86	84	0.8	1.7	0.9	1.1	8.2	7.5	6.1	7.3
Rok	–	–	–	–	5.7	10.0	6.1	7.0	11.4	2.0	30.7	16.VII	–21.7	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.3	5.9	6.8

Rokitnica

φ = 50°22' λ = 18°48'

I	–	–	–	–	–3.6	–0.2	–3.1	–2.5	1.0	–6.0	7.9	12	–15.8	5	88	76	85	83	0.6	1.5	0.7	0.9	8.5	7.3	8.1	8.0
II	–	–	–	–	0.1	3.0	–0.4	0.6	4.6	–3.3	14.7	14	–11.6	24	87	78	88	84	0.9	1.9	0.8	1.2	8.5	7.2	7.9	7.9
III	–	–	–	–	–4.5	–0.1	–2.9	–2.6	1.1	–6.6	7.9	26	–15.3	1	92	75	88	85	0.4	1.7	0.6	0.9	9.2	8.3	9.2	8.9
IV	–	–	–	–	2.8	7.2	4.1	4.6	8.9	0.6	16.6	15	–5.3	12	87	64	82	78	1.0	4.0	1.7	2.2	7.5	8.1	8.3	8.0
V	–	–	–	–	13.4	19.2	14.5	15.4	21.4	9.0	30.8	27	–1.6	5	82	57	77	72	3.2	11.0	4.3	6.2	6.5	6.4	6.7	6.5
VI	–	–	–	–	13.5	18.6	14.0	15.0	20.4	9.1	26.5	18	–1.1	7	81	57	78	72	2.9	9.9	3.6	5.5	5.7	6.1	6.9	6.2
VII	–	–	–	–	16.5	22.1	16.9	18.1	23.9	12.4	32.0	16	4.9	19	86	58	82	75	2.8	12.2	3.7	6.2	5.8	5.3	7.0	6.0
VIII	–	–	–	–	14.9	21.0	15.5	16.7	22.5	11.9	29.3	1	5.2	5	88	62	87	79	2.1	10.3	2.4	4.9	6.1	6.0	6.8	6.3
IX	–	–	–	–	10.0	17.2	11.4	12.5	18.9	7.8	28.6	8	1.2	30	93	66	89	83	0.9	7.6	1.6	3.4	6.6	6.4	7.2	6.7
X	–	–	–	–	7.4	11.9	8.3	9.0	13.1	5.4	23.2	1	–3.4	21	93	77	91	87	0.8	3.8	1.2	1.9	9.0	7.8	8.6	8.5
XI	–	–	–	–	2.7	5.3	3.1	3.6	6.2	1.3	11.6	12	–4.3	30	95	85	95	92	0.4	1.5	0.4	0.8	9.4	8.4	9.4	9.1
XII	–	–	–	–	0.2	3.5	1.3	1.6	4.4	–1.6	13.3	20	–11.3	4	90	81	85	85	0.6	1.7	1.1	1.1	8.4	7.7	8.0	8.0
Rok	–	–	–	–	6.1	10.7	6.9	7.6	12.2	3.3	32.0	16.VII	–15.8	5.I	88	70	86	81	1.4	5.6	1.8	2.9	7.6	7.1	7.8	7.5

Ząbkowice

φ = 50°22' λ = 19°17'

I	–	–	–	–	–3.6	–0.5	–3.7	–2.9	0.5	–7.0	5.8	11	–17.8	5	89	79	86	85	0.5	1.3	0.6	0.8	7.8	6.3	6.5	6.9
II	–	–	–	–	0.1	2.9	–0.4	0.6	4.3	–3.9	13.4	11	–14.6	24	85	75	85	82	1.0	2.2	1.0	1.4	8.7	7.8	6.4	7.6
III	–	–	–	–	–4.6	–0.7	–3.6	–3.1	0.4	–7.9	8.7	27	–18.5	1	88	76	86	83	0.5	1.5	0.7	0.9	8.5	7.9	7.8	8.1
IV	–	–	–	–	2.8	6.6	3.8	4.2	8.3	0.5	16.2	15,16	–5.0	13	84	67	83	78	1.3	3.7	1.5	2.2	7.1	7.9	7.8	7.6
V	–	–	–	–	14.2	19.6	14.2	15.6	21.8	8.8	31.9	27	–0.6	5	75	52	75	67	4.8	13.1	4.7	7.5	4.5	4.5	4.6	4.5
VI	–	–	–	–	14.1	18.8	13.7	15.1	20.6	9.2	27.4	18	0.4	7	78	54	77	70	3.7	10.7	3.6	6.0	6.3	5.8	5.8	6.0
VII	–	–	–	–	16.9	22.2	16.5	18.0	24.2	12.2	33.2	16	4.9	26	81	55	83	73	4.1	13.3	3.4	6.9	5.5	5.3	4.8	5.2
VIII	–	–	–	–	15.5	20.9	15.7	17.0	22.6	12.0	30.1	2	8.1	9	88	62	88	79	2.4	10.3	2.4	5.0	5.4	5.8	4.9	5.4
IX	–	–	–	–	11.0	17.3	11.8	13.0	18.7	8.2	28.9	8	3.7	5	88	61	86	78	1.6	8.8	2.0	4.1	5.4	5.5	4.7	5.2
X	–	–	–	–	7.5	12.1	8.2	9.0	13.2	5.2	24.3	1	–5.1	21	94	74	92	87	0.7	4.4	1.0	2.0	7.5	6.8	5.5	6.6
XI	–	–	–	–	2.1	5.3	3.2	3.4	6.1	0.8	11.9	1,14	–6.2	30	96	86	94	92	0.3	1.4	0.4	0.7	8.7	7.6	8.0	8.1
XII	–	–	–	–	0.2	3.5	1.3	1.6	4.4	–1.8	14.7	20	–11.8	4	90	78	86	85	0.7	2.1	1.1	1.3	7.3	6.5	6.1	6.6
Rok	–	–	–	–	6.4	10.7	6.7	7.6	12.1	3.0	33.2	16.VII	–18.5	1.III	86	68	85	80	1.8	6.1	1.9	3.3	6.9	6.5	6.1	6.5

Miechów

φ = 50°22' λ = 20°02'

I	–	–	–	–	–4.0	–1.0	–3.7	–3.1	0.0	–6.8	4.4	19	–19.0	27	87	82	86	85	0.6	1.1	0.7	0.8	6.7	6.9	6.4	6.7
II	–	–	–	–	0.1	2.8	0.2	0.8	4.2	–3.0	12.5	10,11,14	–13.0	24	83	76	84	81	1.1	2.0	1.1	1.4	8.3	7.3	5.3	7.0
III	–	–	–	–	–4.5	–0.7	–3.2	–2.9	0.1	–6.9	8.5	27	–16.5	5	88	78	89	85	0.6	1.4	0.6	0.9	7.5	7.5	6.5	7.2
IV	–	–	–	–	2.3	7.0	4.1	4.4	7.8	0.6	15.3	16	–4.5	1	89	68	85	81	0.8	3.5	1.3	1.9	7.5	7.3	6.2	7.0
V	–	–	–	–	13.2	19.5	14.5	15.4	21.1	8.2	31.0	28	0.5	5	81	56	80	72	3.1	11.6	3.7	6.1	5.9	5.9	4.3	5.4
VI	–	–	–	–	13.4	18.9	13.6	14.9	19.9	8.6	25.0	18	0.0	7	85	61	86	77	2.3	8.9	2.2	4.5	5.5	6.2	5.0	5.6
VII	–	–	–	–	16.4	22.2	16.6	18.0	23.6	11.9	30.5	16	5.5	19,20	86	59	87	77	2.7	11.7	2.6	5.7	4.4	5.2	5.3	5.0
VIII	–	–	–	–	14.8	20.8	15.5	16.6	21.9	11.8	29.6	2	6.4	11	91	64	90	82	1.6	9.6	1.8	4.3	5.7	6.1	4.7	5.5
IX	–	–	–	–	9.7	16.9	11.2	12.2	17.8	7.4	28.0	8	–0.3	30	93	67	91	84	0.9	7.2	1.3	3.1	5.3	5.7	4.3	5.1
X	–	–	–	–	6.4	12.1	8.5	8.9	12.7	4.9	22.1	12	–3.1	21	96	76	94	89	0.4	3.9	0.7	1.7	8.2	6.6	5.9	6.9
XI	–	–	–	–	2.2	4.5	3.1	3.2	5.2	1.1	12.6	1	–4.2	28	98	92	96	95	0.2	0.8	0.3	0.4	9.5	8.8	8.5	8.9
XII	–	–	–	–	–0.3	2.6	0.6	0.9	3.3	–2.0	11.8	20	–12.2	9	91	83	89	88	0.5	1.3	0.7	0.8	8.0	7.0	5.9	7.0
Rok	–	–	–	–	5.8	10.5	6.8	7.4	11.5	3.0	31.0	28.V	–19.0	27.I	89	72	88	83	1.2	5.2	1.4	2.6	6.9	6.7	5.7	6.4

Wolbrom

$H_s = 373$ m $h_w = 12$ m **1958**

ROZKŁAD WIATRU (n, v m/s) · OPAD R · LICZBA DNI (n): Temperatura T, Opad R, Wiatr v

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Data	Min ≤ 0°	Max ≤ 0°	Min ≤ -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K	⊙	●	✱
I	5	1.4	·	·	9	2.8	4	2.0	4	7.5	5	4.6	18	3.2	4	4.5	44	4.8	37.9	6.1	20	30	12	10	·	17	11	·	1	·	12	·	3	15	28
II	4	3.8	·	·	4	4.0	6	3.0	8	2.1	7	11.6	32	5.2	1	1.0	22	3.6	43.0	6.8	22	24	10	4	·	20	11	·	6	3	5	·	2	12	14
III	14	3.9	·	·	11	1.7	·	·	·	·	6	3.5	12	2.2	4	3.2	46	1.4	77.4	11.3	2	30	15	12	·	20	14	2	·	·	9		1	22	31
IV	11.5	1.6	3.5	1.3	8.5	2.8	3	2.3	1.5	9.3	5	3.7	6.5	3.6	11.5	1.8	39	1.5	51.5	19.0	17	16	1	·	·	11	8	1	1	·	3	·	·	16	4
V	2	3.5	2	4.0	16	3.5	6	6.4	1	4.0	14.5	5.9	24.5	4.6	5	4.9	22	3.6	33.9	8.2	28	1	·	·	8	12	9	·	4	·	·	7	4	5	·
VI	9	3.2	1	1.0	8	2.6	2	3.0	3.5	3.6	3.5	5.8	18	5.0	9	3.7	36	2.4	86.6	23.8	29	1	·	·	1	16	11	2	2	1	2	2	4	9	·
VII	0.5	5.0	2	3.5	3.5	1.7	6	3.1	4.5	3.0	15.5	3.3	25.5	3.5	2.5	5.4	33	2.2	93.2	19.5	6	·	·	·	10	15	13	3	2	1	1	7	6	5	·
VIII	2.5	3.6	0.5	1.0	10.5	3.4	1.5	3.7	8	4.2	15	3.8	10.5	3.2	7.5	4.1	37	2.2	97.1	44.1	2	·	·	·	4	19	13	2	1	1	6	7	2	6	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62.2	17.9	16	2	·	·	2	14	10	1	–	–	8	3	8	12	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67.4	20.4	13	6	·	·	·	19	10	1	–	–	14	·	3	15	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36.5	6.9	10	14	1	·	·	17	9	·	–	–	26	·	·	23	1
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36.3	6.4	14	25	6	4	·	17	11	·	–	–	7	·	2	13	14
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	723.0	44.1	2. VIII	149	45	30	25	197	130	12	–	–	93	26	35	153	92

Rokitnica

$H_s = 300$ m $h_w = 24{,}9$ m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Data	Min ≤ 0°	Max ≤ 0°	Min ≤ -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K	⊙	●	✱
I	7	1.9	2	2.0	9	2.6	10	2.4	11	3.4	25	4.7	10	3.2	13	3.2	6	3.2	40.2	8.8	7	27	10	9	·	19	11	·	2	·	4	·	·	17	29
II	1.5	2.7	1.5	2.3	2.5	2.2	3.5	1.7	8	1.9	28.5	4.1	18	4.6	17.5	5.4	3	3.9	49.6	11.5	22	23	8	4	·	22	13	1	2	·	1	·	·	12	16
III	12	4.0	10	3.4	9.5	1.8	7	1.6	4.5	2.2	6	3.2	17	2.6	21	2.8	6	2.6	75.1	15.0	2	29	12	7	·	20	16	1	1	·	3	·	·	25	29
IV	11	2.3	4	1.9	12.5	3.2	8	2.6	3.5	4.0	5.5	4.6	17	3.7	22.5	3.0	6	2.9	46.4	10.1	17	15	1	·	·	16	8	1	1	·	·	·	1	17	1
V	3	2.5	3	2.8	7	2.9	9.5	2.6	12.5	3.4	14.5	2.9	23.5	3.3	14	3.8	6	3.0	42.9	19.8	28	2	·	·	9	10	8	2	2	2	·	4	2	10	·
VI	12	3.1	7.5	2.5	11	2.0	5	2.1	2.5	3.2	5.5	3.3	24	3.0	16.5	2.9	6	2.6	98.1	29.9	29	1	·	·	1	13	10	4	1	·	·	·	4	9	·
VII	1.5	1.0	5.5	1.9	3.5	1.4	0.5	2.0	7.5	2.6	20.5	2.5	21	2.4	23	2.7	10	2.2	51.7	23.7	3	·	·	·	12	10	8	1	2	·	1	3	1	5	·
VIII	7.5	2.3	5	2.0	8.5	2.2	4.5	2.8	8	2.1	14	2.2	22	1.6	16.5	2.0	7	1.9	71.4	15.0	16	·	·	·	6	14	11	3	1	·	·	5	1	6	·
IX	6.5	1.7	8.5	2.4	14.5	2.4	5	1.5	10	1.9	17	2.9	17	2.2	8.5	2.5	3	2.2	58.1	10.7	16	·	·	·	4	13	12	1	1	·	1	·	2	13	·
X	1	3.5	0.5	2.0	4	1.9	10.5	2.3	11.5	2.1	20.5	3.0	25	3.4	18	3.9	2	3.0	92.1	20.5	13	5	·	·	·	18	14	4	1	1	8	1	·	19	·
XI	9	1.8	9.5	1.6	22	2.3	6.5	1.7	10	1.8	8.5	2.0	19	2.1	0.5	3.0	5	1.9	25.3	8.6	10	13	·	·	·	13	7	·	·	·	10	·	·	24	1
XII	·	·	1	1.0	4	1.8	8	4.6	24	1.9	32.5	4.3	8.5	2.4	12	3.4	3	2.9	59.8	16.3	14	23	6	2	·	15	13	2	2	1	2	·	·	18	13
Rok	72	2.2	58	2.2	108	2.2	78	2.1	113	2.5	198	3.3	222	2.9	183	3.2	63	2.7	702.7	29.9	29. VI	138	37	22	32	183	131	20	16	4	30	13	11	175	89

Ząbkowice

$H_s = 314$ m $h_w = 13{,}5$ m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Data	Min ≤ 0°	Max ≤ 0°	Min ≤ -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K	⊙	●	✱
I	9.5	1.3	5.5	1.5	14.5	2.4	2.5	1.8	2.5	2.0	21.5	3.6	12.5	2.2	11.5	2.6	13	2.2	36.7	7.8	20	31	11	10	·	17	11	·	1	·	5	·	3	15	27
II	0.5	2.0	1.5	4.3	5	2.4	3.5	2.7	3	1.8	25	4.1	27	3.8	10.5	4.1	8	3.4	46.5	8.5	27	23	9	4	·	15	11	·	3	·	1	·	1	15	16
III	15	3.1	6	2.0	17.5	1.9	0.5	1.0	0.5	1.0	2	2.8	11	2.5	23.5	3.0	17	2.1	82.9	13.4	6	29	14	12	·	21	12	2	·	·	1	·	1	17	31
IV	18.5	2.5	5	1.7	19	3.2	2	1.5	1	3.0	5	2.0	8	2.6	21.5	2.4	10	2.3	49.0	17.0	17	15	1	·	·	16	10	1	·	·	2	·	3	18	4
V	3.5	3.1	3.5	4.6	16	3.3	4.5	2.4	8	2.7	14	3.5	19	3.6	17.5	2.8	7	3.0	37.1	18.3	28	1	·	·	10	9	5	1	·	·	·	3	8	5	·
VI	16	2.8	13	3.0	10	3.3	2.5	2.8	3	2.3	9.5	2.5	10.5	3.9	16.5	4.0	9	2.9	102.7	24.1	28	·	·	·	1	12	10	4	·	·	1	2	8	12	·
VII	4	1.6	2	2.2	5	3.2	3.5	2.3	5.5	3.1	11	2.6	17.5	2.7	22.5	2.5	22	2.0	74.0	23.0	3	·	·	·	13	13	9	2	·	·	4	7	6	6	·
VIII	8.5	2.1	9.5	3.1	6.5	2.7	2	1.8	4.5	2.0	9.5	2.7	13.5	3.0	18	2.6	21	2.1	102.4	29.0	20	·	·	·	7	15	12	4	1	1	7	3	4	7	·
IX	9.5	1.8	12.5	3.1	19	3.6	1	3.0	·	·	11.5	3.6	11	2.6	12.5	2.9	13	2.6	60.0	12.6	23	·	·	·	3	12	9	2	·	·	5	2	12	12	·
X	4.5	1.2	9	1.8	6.5	2.2	6.5	2.5	3	2.3	4.5	2.1	24.5	3.3	21.5	3.0	13	2.3	77.7	21.0	13	5	·	·	·	16	13	2	·	·	13	·	4	14	·
XI	9.5	1.9	15.5	2.6	23.5	2.7	1.5	2.0	·	·	2.5	2.6	9	2.9	4.5	2.3	24	1.9	29.9	7.6	1	14	·	·	·	12	7	·	·	·	10	·	·	19	1
XII	1	3.0	2.5	3.2	11.5	1.6	8.5	1.5	12	2.3	23.5	2.9	10	3.2	14	2.5	10	2.2	38.5	10.9	14	22	6	3	·	16	10	1	1	·	6	·	3	14	13
Rok	100	2.2	85.5	2.8	154	2.7	38.5	2.1	43	1.9	139.5	2.9	173.5	3.0	194	2.9	167	2.4	737.4	29.0	20. VIII	140	41	29	34	174	119	19	6	1	55	17	53	154	92

Miechów

$H_s = 292$ m $h_w = 16$ m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Data	Min ≤ 0°	Max ≤ 0°	Min ≤ -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K	⊙	●	✱
I	3	3.3	·	·	1	2.0	10	2.5	2	3.0	13	7.4	21	3.4	17	4.7	26	3.1	26.9	5.5	20	25	11	10	·	16	8		4	·	6	·	5	14	21
II	1	4.0	·	·	5	1.4	8	2.4	1.5	2.0	13.5	5.9	33	6.9	8	4.4	14	4.5	32.6	12.9	22	20	9	3	·	14	5	1	7	·	2	1	2	10	12
III	1	6.0	6	4.7	6.5	1.8	1.5	2.0	0.5	4.0	5.5	3.6	17	2.9	20	5.1	35	2.4	47.0	6.7	21	28	15	7	·	17	13	·	2	·	3	·	3	13	31
IV	7.5	2.1	·	·	12	2.4	1	4.0	1	2.0	4	3.5	18	4.1	19.5	3.3	27	2.3	32.4	14.4	17	15	1		·	12	7	1	·	·	3	·	3	13	5
V	3	5.3	0.5	3.0	8	2.8	12.5	3.7	7	2.5	11	3.7	14	4.7	15	5.1	22	3.1	16.4	5.0	6	·	·	·	8	7	4	·	1	·	·	4	6	5	·
VI	14	4.8	3	4.0	7	2.6	7.5	2.6	1.5	2.0	9.5	3.3	12	4.4	17.5	3.8	18	3.0	85.3	22.4	29	·		·	·	15	12	3	1	·	·	2	4	9	·
VII	1	5.0	1.5	4.0	3	3.3	6.5	2.5	3	2.5	6	3.8	22.5	4.0	21.5	4.3	28	2.7	62.4	21.6	3	·	·	·	11	11	10	2	·	·	·	4	6	4	·
VIII	8	5.1	1.5	4.0	5.5	3.2	4	3.4	3	3.3	13	3.2	11.5	3.0	13.5	4.9	33	2.5	90.1	38.0	2	·	·	·	3	16	12	3	2	·	·	3	3	4	·
IX	4	3.9	4	2.9	13	4.0	5	3.3	1.5	3.3	8.5	4.0	11	4.3	14	4.0	29	2.6	61.6	17.2	16	1	·	·	1	14	11	2	1	·	1	1	10	8	·
X	1	2.5	0.5	2.0	2.5	2.6	10.5	3.5	5	2.4	2	2.0	23	4.8	16.5	5.4	32	2.8	68.4	37.5	13	5	·	·	·	13	7	2	2	·	10	·	3	13	·
XI	5	2.9	6.5	3.0	22	3.6	11.5	3.4	1.5	1.7	4	2.8	5.5	2.9	10	3.0	24	2.4	39.0	11.2	4	13	2	·	·	13	7	1	·	·	18	·	·	22	·
XII	2.5	4.8	·	·	8	2.3	12	2.8	9	2.8	13.5	4.7	19	4.8	12	4.1	17	3.2	16.5	3.9	14	21	6	2	·	16	7	·	1	·	6	·	2	11	15
Rok	51	4.1	23.5	2.3	93.5	2.7	90	3.0	36.5	2.8	103.5	4.0	207.5	4.2	184.5	4.3	305	2.9	578.6	38.0	2. VIII	128	44	22	23	164	103	15	21	·	49	15	47	126	84

Tarnogród

$\varphi = 50°22'$ $\lambda = 22°45'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–3.9	–1.5	–3.2	–3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.5	7.7	8.6
II	–	–	–	–	–0.4	2.6	0.5	0.8	–	–	–	–	–	–	92	84	90	89	0.6	1.3	0.7	0.9	7.8	7.1	6.1	7.0
III	–	–	–	–	–3.9	0.2	–2.8	–2.3	–	–	–	–	–	–	90	80	91	87	0.4	1.3	0.4	0.7	8.0	6.8	6.9	7.2
IV	–	–	–	–	3.1	7.0	4.2	4.6	–	–	–	–	–	–	91	71	89	84	0.7	3.5	1.1	1.8	8.1	8.2	5.8	7.4
V	–	–	–	–	14.5	20.2	14.9	16.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.5	4.2	4.8
VI	–	–	–	–	14.2	18.9	14.0	15.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.6	4.5	5.1
VII	–	–	–	–	17.3	23.1	17.2	18.7	–	–	–	–	–	–	84	58	86	76	3.4	12.8	2.9	6.4	4.5	5.5	4.7	4.9
VIII	–	–	–	–	15.9	21.5	16.4	17.6	–	–	–	–	–	–	90	63	87	80	1.9	10.1	2.6	4.9	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	10.4	17.1	11.3	12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	4.6	3.7	4.6
X	–	–	–	–	8.0	12.9	8.8	9.6	–	–	–	–	–	–	94	76	93	87	0.8	4.5	0.8	2.0	6.1	5.8	5.0	5.6
XI	–	–	–	–	3.3	5.3	3.6	4.0	6.3	2.2	14.5	11	–3.5	21.30	94	89	95	93	0.4	1.1	0.4	0.6	9.0	8.5	8.7	8.7
XII	–	–	–	–	0.3	2.8	1.3	1.4	–	–	–	–	–	–	91	87	90	89	0.5	1.1	0.7	0.8	8.7	7.7	7.7	8.0
Rok	–	–	–	–	6.6	10.8	7.2	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Lądek-Zdrój

$\varphi = 50°21'$ $\lambda = 16°53'$

I	–	–	–	–	–3.3	–0.6	–3.2	–2.6	1.0	–6.7	6.3	29	–15.5	4,26	81	71	82	78	0.9	1.7	0.9	1.2	7.7	7.3	7.0	7.3
II	–	–	–	–	0.8	2.5	0.1	0.9	4.2	–3.6	14.5	13	–12.4	23	76	70	77	74	1.7	2.3	1.6	1.9	8.9	8.4	6.1	7.8
III	–	–	–	–	–4.2	–0.8	–2.9	–2.7	0.3	–6.5	6.9	28	–14.1	1	86	69	81	79	0.7	1.9	1.0	1.2	9.3	8.4	7.9	8.5
IV	–	–	–	–	1.4	5.6	2.5	3.0	7.4	–1.3	14.0	16	–9.3	2	86	70	84	80	1.1	3.1	1.3	1.8	8.5	8.4	7.8	8.2
V	–	–	–	–	12.2	17.5	12.8	13.8	19.8	7.9	28.9	28	–2.4	5	80	61	81	74	3.1	8.9	2.9	5.0	7.5	7.8	5.7	7.0
VI	–	–	–	–	12.2	17.0	12.6	13.6	18.7	7.6	25.2	18	–0.3	7	80	61	83	75	2.8	8.2	2.5	4.5	6.4	7.2	6.9	6.8
VII	–	–	–	–	15.5	20.7	15.8	17.0	22.7	11.0	29.9	16	3.5	26	84	61	84	76	3.0	10.1	3.3	5.5	5.3	6.7	6.6	6.2
VIII	–	–	–	–	13.9	19.6	14.5	15.6	21.5	10.2	28.7	1	4.7	29	89	64	88	80	2.0	8.8	2.1	4.3	6.1	7.5	5.2	6.3
IX	–	–	–	–	10.1	16.6	11.3	12.3	17.9	7.6	28.2	7	1.3	29	91	67	87	82	1.2	7.2	1.8	3.4	6.5	5.8	4.4	5.6
X	–	–	–	–	7.2	10.8	7.9	8.4	11.7	4.8	19.6	1	–3.0	21	91	74	88	84	1.0	3.7	1.4	2.0	8.4	7.8	6.4	7.5
XI	–	–	–	–	2.9	5.5	3.1	3.6	7.1	0.6	15.3	12	–3.6	3	90	80	90	87	0.8	1.9	0.8	1.2	9.0	8.6	8.6	8.7
XII	–	–	–	–	0.9	3.4	1.4	1.8	4.4	–2.0	11.9	21	–13.5	3	82	72	82	79	1.3	2.3	1.3	1.6	7.2	7.6	7.4	7.4
Rok	–	–	–	–	5.8	9.8	6.3	7.0	11.4	2.5	29.9	16. VII	–15.5	4,26. I	85	68	84	79	1.6	5.0	1.7	2.8	7.6	7.6	6.7	7.3

Bytom, park

$\varphi = 50°21'$ $\lambda = 18°55'$

I	–	–	–	–	–3.2	–0.2	–2.4	–2.0	1.1	–5.5	6.4	12	–16.5	23	87	77	85	83	0.7	1.4	0.8	1.0	8.4	7.2	6.4	7.3
II	–	–	–	–	0.6	3.1	0.5	1.2	4.7	–2.0	13.9	14	–10.9	24	84	78	84	82	1.1	2.0	1.1	1.4	9.0	7.7	5.7	7.5
III	–	–	–	–	–3.8	0.0	–2.2	–2.0	1.1	–5.2	7.8	27	–12.7	1	91	76	87	85	0.4	1.6	0.7	0.9	8.8	8.4	7.9	8.4
IV	–	–	–	–	3.0	7.1	4.6	4.8	8.7	1.6	16.3	15	–3.4	1	85	65	78	76	1.2	3.9	1.9	2.4	7.3	8.3	6.8	7.5
V	–	–	–	–	14.0	19.5	15.6	16.2	21.9	10.6	31.3	27	1.8	5	77	56	73	69	4.0	11.5	5.3	6.9	6.3	6.0	4.6	5.6
VI	–	–	–	–	13.7	18.9	14.8	15.6	20.6	10.1	26.6	18	1.6	7	80	59	78	72	3.1	9.6	3.8	5.5	5.9	6.3	5.9	6.0
VII	–	–	–	–	16.9	22.2	17.5	18.5	24.0	13.7	32.3	16	8.2	26	82	59	80	74	3.6	11.9	4.3	6.6	5.0	5.3	5.5	5.3
VIII	–	–	–	–	15.4	20.9	16.5	17.3	22.5	13.1	29.5	2	9.2	11	87	66	86	80	2.4	9.2	2.8	4.8	5.9	6.0	3.3	5.1
IX	–	–	–	–	10.5	17.2	12.3	13.1	18.8	8.9	28.6	8	1.7	30	93	70	90	84	0.9	6.8	1.5	3.1	5.8	6.0	4.8	5.5
X	–	–	–	–	7.6	12.1	9.0	9.4	13.3	6.3	23.8	1	–2.0	21	95	77	91	88	0.7	3.8	1.2	1.9	8.7	7.5	5.3	7.2
XI	–	–	–	–	3.0	5.2	3.7	3.9	6.4	2.0	11.6	1.12	–3.4	30	94	84	93	90	0.4	1.5	0.5	0.8	9.0	8.7	7.7	8.5
XII	–	–	–	–	1.0	3.6	2.2	2.2	4.7	–0.5	14.0	20	–9.0	3	89	79	84	84	0.7	2.0	1.3	1.3	8.1	7.5	6.1	7.2
Rok	–	–	–	–	6.6	10.8	7.7	8.2	12.3	4.4	32.3	16. VII	–16.5	23. I	87	70	84	80	1.6	5.4	2.1	3.0	7.4	7.1	5.8	6.8

Chorzelów

$\varphi = 50°21'$ $\lambda = 21°27'$

I	–	–	–	–	–3.4	–1.1	–2.6	–2.4	0.2	–6.1	6.8	12	–19.4	5	88	83	86	86	0.6	1.0	0.8	0.8	9.5	7.2	7.8	8.2
II	–	–	–	–	0.1	3.5	1.0	1.4	4.6	–2.7	12.8	26	–11.8	23	87	78	84	83	0.9	1.9	1.1	1.3	8.2	7.8	5.9	7.3
III	–	–	–	–	–4.6	0.3	–2.8	–2.5	1.2	–7.3	7.5	27	–17.5	14	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.0	6.2	7.3
IV	–	–	–	–	3.0	7.6	4.5	4.9	8.9	1.2	17.0	27	–4.1	1	88	68	85	80	0.9	3.8	1.3	2.0	6.9	8.0	6.5	7.1
V	–	–	–	–	14.2	20.9	15.2	16.4	22.5	9.1	32.0	15	–0.1	5	81	54	76	70	3.4	13.3	4.6	7.1	5.0	5.7	4.2	5.0
VI	–	–	–	–	14.3	19.7	15.0	16.0	21.2	9.5	26.5	18	2.5	8	84	61	83	76	2.5	9.6	3.0	5.0	6.1	6.3	5.8	6.1
VII	–	–	–	–	17.2	24.0	18.0	19.3	25.1	13.4	34.1	17	7.6	27	88	56	84	76	2.5	14.1	3.4	6.7	4.8	5.1	4.6	4.8
VIII	–	–	–	–	15.6	22.2	17.1	18.0	23.6	12.7	30.9	2	7.3	11	91	63	85	80	1.7	10.9	3.1	5.2	5.8	5.0	5.0	5.3
IX	–	–	–	–	10.0	18.1	12.0	13.0	19.3	7.8	28.4	8	0.3	29	95	64	88	82	0.6	8.2	1.8	3.5	5.5	5.7	4.5	5.2
X	–	–	–	–	7.0	13.0	8.9	9.4	13.8	5.8	22.6	12	–2.2	21	94	77	92	88	0.7	4.2	1.0	2.0	7.1	6.9	5.4	6.5
XI	–	–	–	–	3.3	6.0	4.0	4.3	6.6	2.1	14.2	1.11	–5.6	30	96	86	96	93	0.3	1.5	0.3	0.7	8.6	8.4	8.0	8.3
XII	–	–	–	–	0.7	3.4	1.5	1.8	4.4	–1.5	13.5	20	–11.7	8	89	83	89	87	0.7	1.4	0.8	1.0	7.2	6.8	5.2	6.4
Rok	–	–	–	–	6.4	11.5	7.6	8.3	12.6	3.7	34.1	17. VII	–19.4	5. I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.7	5.8	6.5

Tarnogród

$H_s = 217\ m$ $h_w = 16\ m$ **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max<0°	Max<0°	Max<10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr ≥10	≥15					
I	2	1.5	1	1.0	2	3.0	1	1.0	17	4.5	16	4.1	11	2.8	10	3.9	33	2.4	46.3	8.2	23	–	–	–	–	15	12	·	2		–	·	·	22	30
II	·	·	·	·	·	·	2	1.5	13	3.7	25	3.5	25	3.8	7	2.4	12	3.0	50.2	8.2	15	–	–	–	–	14	11		3	·	–	·	3	14	18?
III	5	3.0	8	1.5	9	1.4	4	1.2	4	1.7	10	3.5	12	1.5	15	2.8	26	1.6	48.6	8.4	21	–	–	–	–	20	11	·	·	·	–	·	3	15	31
IV	17	2.6	4	1.5	2	3.0	8	1.8	5	1.8	5	3.0	12	1.6	11	1.8	26	1.5	44.5	12.0	1, 5	–	–	–	–	14	8	2	·	·	8	·	2	14	6
V	4	1.8	1	1.0	3	1.3	3	1.3	8	2.2	13	2.5	18	1.9	10	2.2	33	1.3	36.5	20.0	29	–	–	–	–	10	6	1	1	·	·	3	10	9	·
VI	19	1.6	·	·	3	1.3	2	1.0	7	1.4	5	2.0	10	1.5	8	2.0	36	1.0	93.9	21.1	28	–	–	–	–	14	11	4	·	·	–	3	8	14	·
VII	3	1.3	3	1.3	2	1.0	1	2.0	14	1.4	6	1.5	22	1.5	12	2.0	30	1.1	48.7	16.5	4	–	–	–	–	10	7	1		·	·	1	12	8	·
VIII	8	1.5	2	1.5	·	·	4	1.5	5	3.0	12	1.6	13	1.7	11	3.8	38	1.3	58.8	10.2	13	–	–	–	–	16	13	1		·	·	4	–	–	·
IX	4	1.0	3	1.3	6	1.3	2	1.5	9	1.9	14	1.6	11	1.3	8	1.6	33	0.9	81.5	29.8	22	–	–	–	–	12	8	3		2	3	13	9		
X	1	1.0	·	·	·	·	2	1.0	13	1.5	8	2.6	32	2.5	6	4.3	31	1.6	57.9	24.4	15	–	–	–	–	9	8	2	1	·	·	·	11	14	·
XI	3	1.3	1	2.0	18	1.3	13	1.5	7	1.6	10	1.1	6	1.5	2	1.0	30	0.9	46.6	11.3	4	10	1	·	·	12	8	1	·	·	–	·	1	23	·
XII	·	·	·	·	3	1.0	5	1.2	16	2.7	18	3.3	18	1.9	4	2.0	29	1.7	19.7	3.7	6	–	–	–	–	13	9	·	1	·	–	·	3	19	13
Rok	66	1.4	23	0.9	48	1.2	47	1.4	118	2.3	142	2.5	190	2.0	104	2.5	357	1.5	633.2	29.8	22 IX	–	–	–	–	159	112	15	8	·	–	14	–	–	98?

Lądek-Zdrój

$H_s = 495\ m$ $h_w = 14.3\ m$

I	8	1.4	9.5	1.1	5	1.0	3	1.0	20	3.3	17.5	4.4	3.5	3.0	2.5	1.8	24	2.0	36.9	6.0	2	29	10	11	·	18	10		1		2	·	5	19	30
II	2.5	1.6	5	1.6	2	1.0	7	2.6	18	3.1	32	3.8	8.5	3.4	3	3.0	6	3.0	26.8	8.7	22	20	7	1	·	17	4	·	4	2	·	·	1	14	15
III	6	1.8	27.5	1.1	6.5	1.2	2	1.0	9	2.3	19.5	1.9	4.5	1.3	6	1.5	12	1.3	93.8	19.6	2	31	16	4	·	24	15	2	·	·	2	·	1	21	31
IV	3.5	1.1	25	1.3	4.5	1.2	7	1.1	11	1.5	13.5	2.3	2	1.8	1.5	2.0	22	1.2	83.5	38.1	10	19	1			19	11	2	·	·	3	·	3	22	10
V	3	1.2	19	1.3	11.5	1.0	7.5	1.7	22	2.0	12.5	2.0	6	2.2	2.5	1.2	9	1.5	87.3	17.8	28	1	·	·	6	17	12	4	·	·		8	2	11	·
VI	6.5	1.6	28.5	1.2	12.5	1.0	7	1.4	8	1.8	8	2.0	5	2.2	6.5	1.2	8	1.3	149.5	51.8	29	1		·	1	15	11	4	·	·	·	1	3	14	·
VII	2	1.0	20.5	1.1	4.5	1.0	6	1.1	19	1.6	15	2.3	6	2.2	5	1.8	15	1.3	143.9	80.2	4			·	8	13	11	3	·	·	·	7	3	7	·
VIII	3	1.2	15	1.2	10	1.0	2.5	2.2	15.5	2.4	14	2.4	3	2.2	2	1.5	28	1.3	98.1	41.4	20		·	·	3	14	8	3	·		1	5	5	9	·
IX	1.5	1.0	26.5	1.3	15	1.1	5.5	2.5	16.5	3.5	9.5	2.7	1.5	4.3	2	1.5	12	1.8	55.9	9.5	16			·	3	16	12	·	1	·	6	2	10	11	·
X	1.5	1.0	8	1.1	8	1.2	9	1.7	21.5	2.5	20	2.2	5	2.0	3	1.5	17	1.6	115.4	26.3	2	4	·	·	·	18	13	4	2	·	1	1	3	18	1
XI	·	·	30	1.1	8	1.0	9	1.1	22	1.3	8	1.8	2.5	1.8	2.5	1.0	8	1.1	50.7	14.6	16	15	·	·	·	14	8	2	·	·	7	·	·	22	·
XII	3.5	1.0	3.5	1.0	3	1.0	8.5	1.3	30.5	2.3	23	2.8	8	2.3	3	1.0	10	1.9	46.1	15.2	25	19	4	4	·	13	7	2	1	·	1	·	1	16	15
Rok	41	1.2	218	1.2	90.5	1.1	74	1.6	213	2.3	192.5	2.6	55.5	2.4	39.5	1.6	171	1.6	987.9	80.2	4. VII	139	38	20	21	198	122	26	9	2	23	24	37	184	102

Bytom, park

$H_s = 300\ m$ $h_w = 22\ m$

I	3.5	1.6	1	1.0	9	2.1	3.5	3.7	3	4.0	20.5	3.0	9	2.4	7.5	2.5	36	1.6	52.0	12.0	6	24	10	9	·	15	9	2	1	1	8	·	1	15	26
II	1	2.0	1.5	1.0	1	1.5	1.5	2.0	3.5	3.6	33.5	3.2	12.5	3.8	12.5	3.2	17	2.6	57.7	9.4	16	20	6	1		17	12		3	1	4	·	1	13	15
III	14.5	2.6	5.5	1.8	6.5	1.8	1	2.0	1	2.5	4	3.1	11	1.9	14.5	2.4	35	1.4	71.1	14.9	6	29	13	3	·	21	14	2	·	·	5	·	1	24	28
IV	10	1.4	3.5	2.3	14	2.1	1.5	2.7	5	2.0	4	3.6	7.6	2.7	16.5	2.3	28	1.5	75.0	34.4	17	11	1	·		12	8	1	·	·	2	·	2	13	1
V	5	1.6	1	2.0	13	2.7	6	2.1	7	3.6	18	3.0	9.5	2.8	13.5	3.0	20	2.2	52.2	26.2	28				10	10	6	1	·	·	2	6	5	7	·
VI	13	3.1	7	2.5	6.5	2.7	2	3.5	3	3.0	7.5	3.2	5.5	3.2	17.5	3.3	28	2.1	103.5	21.6	29	·	·	·	1	12	10	5		·	2	1	6	10	·
VII	1	3.5	4.5	2.7	2.5	1.6	1	1.0	4.5	2.7	12.5	2.1	14	2.1	18	3.0	35	1.5	51.1	14.6	3		·	·	12	10	8	2		·		4	4	4	·
VIII	8	1.8	4.5	2.0	10.5	1.8	1	3.5	4.5	2.3	13	2.3	8	1.9	18.5	1.9	25	1.5	70.2	23.6	7		·	·	5	16	11	2	·	·	4	4	3	3	·
IX	4	1.2	5.5	3.2	11.5	3.6	2	2.8	2	2.2	14	2.8	8.5	1.8	9.5	1.8	33	1.6	44.6	10.7	17	·	·	·	3	12	10	1	·	·	7	1	8	9	·
X	2.5	2.6	·	·	2.5	2.4	3.5	3.1	5.5	2.3	9.5	2.4	20	3.1	16.5	2.7	33	1.8	98.9	25.2	7.	2	·	·	·	18	11	3	·	·	12	1	2	15	·
XI	4.5	1.3	7.5	1.5	25.5	2.6	4	1.1	1	1.0	6	1.8	6.5	2.5	5	1.2	30	1.4	30.3	12.8	10	11	·	·	·	9	8	1	·	·	18	1	·	18	1
XII	2	2.5	1.5	2.3	5.5	1.7	5.5	1.9	11	2.1	25.5	3.7	7	2.7	14	2.3	21	2.1	52.4	17.9	14	14	6	·	·	11	9	1	·	·	6	·	·	13	10
Rok	69	2.1	43	1.9	108	2.2	32.5	2.4	51	2.6	168	2.8	119	2.6	163.5	2.5	341	1.8	759.0	34.4	17. IV	111	36	13	31	163	116	21	4	2	70	18	33	144	81

Chorzelów

$H_s = 170\ m$ $h_w = 16\ m$

I	5.5	1.5	1.5	1.0	10	1.8	4	1.8	18	6.0	13	1.7	14	1.5	15	2.8	12	2.5	38.1	6.1	1	28	13	9	·	19	11	·	–	·	6	·	·	20	29
II	1	1.0	·	·	2	2.0	6	2.3	18.5	2.8	13.5	2.8	26	3.4	11	4.2	6	2.9	28.2	6.7	22	19	5	2		14	8	·	–	·	2	·	2	12	15
III	8.5	3.2	15	2.1	8.5	1.2	1	2.0	13	1.8	7.5	1.1	11.5	1.4	14	2.6	14	1.7	76.2	14.7	21	28	11	9	·	19	15	1	–	·	3	·	2	16	30
IV	19.5	1.9	8	2.0	12.5	2.4	6.5	1.9	2	2.0	3	2.0	18	1.7	8.5	1.7	12	1.7	42.3	10.0	22	12	1	·	·	15	10	1	–	·	1	1	2	12	4
V	5.5	2.5	10	1.8	7	2.1	13	1.8	10.5	2.1	4.5	2.4	17.5	2.0	10	3.6	15	1.9	30.1	16.0	29	1	·	·	12	8	5	1	–	·	·	6	8	6	·
VI	15.5	2.5	12	1.9	6	1.7	7	2.8	7.5	2.2	3	3.3	7.5	2.1	10.5	2.3	21	1.7	62.3	14.2	28	·	·	·	3	12	11	2	–	·	2	1	5	11	·
VII	2	3.0	4	2.2	4	1.5	2	2.0	7	1.0	8.5	1.4	23	1.8	17.5	1.9	25	1.3	80.6	23.3	23	·	·	·	13	11	9	3	–	1	2	7	7	7	·
VIII	7.5	2.7	7	2.1	3	1.3	7	1.7	4.5	1.4	8.5	2.5	19	2.1	12.5	1.0	24	1.4	73.6	16.6	8	·	·	·	8	19	15	2	–	1	6	6	3	3	·
IX	2.5	1.8	5.5	1.5	13.5	1.7	1.5	1.0	9.5	1.2	9	2.2	12.5	1.6	10	1.6	26	1.2	70.3	28.0	22	·	·	·	4	15	10	2	–	·	9	2	9	10	·
X	1	1.0	0.5	1.0	2.5	1.0	5	1.1	10.5	1.6	14	1.9	17.5	2.4	8	2.1	34	1.2	36.0	9.9	13	4	·	·	·	14	8	·	–	·	16	·	5	13	·
XI	5.5	1.2	5.5	1.1	24.5	2.0	5.5	1.9	7.5	1.0	4.5	1.2	9.5	1.5	1.5	1.0	26	1.1	42.2	11.5	10	10	1	·	·	15	10	1	–	·	12	·	1	21	·
XII	1	5.0	·	·	5	1.8	7.5	2.4	24.5	2.7	17.5	1.7	16.5	1.7	4	2.5	17	1.8	15.0	3.5	28	16	5	2	·	14	6	·	–	·	7	·	2	12	14
Rok	75	2.3	69	1.4	98.5	1.7	66	1.9	133	2.2	106.5	2.0	192.5	1.9	122.5	2.3	232	1.7	594.9	28.0	22. IX	118	36	22	40	175	118	13	–	2	66	23	46	143	92

Prudnik

φ = 50°19' λ = 17°34'

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura t: Średnie I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności d_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−3.0	0.7	−2.2	−1.7	–	–	–	–	–	–	83	76	83	81	0.9	1.7	0.9	1.2	6.6	5.8	6.1	6.2
II	–	–	–	–	1.7	4.1	0.9	1.9	–	–	–	–	–	–	78	73	79	77	1.8	2.7	1.5	2.0	6.6	6.5	5.2	6.1
III	–	–	–	–	−4.1	0.1	−2.4	−2.2	–	–	–	–	–	–	88	78	87	84	0.5	1.5	0.7	0.9	8.0	7.9	7.4	7.8
IV	–	–	–	–	3.2	7.3	4.3	4.8	–	–	–	–	–	–	84	67	82	78	1.4	3.8	1.7	2.3	7.3	7.3	6.7	7.1
V	–	–	–	–	14.1	19.0	14.4	15.5	21.2	9.4	29.5	28	1.0	5	77	58	77	71	4.3	10.4	4.2	6.3	6.9	6.4	4.8	6.0
VI	–	–	–	–	13.8	18.5	13.8	15.0	20.1	8.8	26.9	18	0.0	7	79	60	82	74	3.5	9.2	2.9	5.2	4.8	5.9	6.1	5.6
VII	–	–	–	–	17.2	22.3	17.0	18.4	23.9	12.3	31.5	16	5.8	26	82	58	85	75	3.8	12.4	3.3	6.5	5.6	5.9	5.7	5.7
VIII	–	–	–	–	15.6	21.1	15.5	16.9	22.5	11.5	28.6	2	7.0	29	85	61	87	78	2.7	10.3	2.4	5.1	5.2	6.5	3.8	5.2
IX	–	–	–	–	11.1	18.2	12.1	13.4	19.3	8.4	28.6	7	3.1	4	89	62	86	79	1.5	8.8	1.9	4.1	5.4	5.1	4.2	4.9
X	–	–	–	–	8.2	12.5	8.9	9.6	13.6	6.3	23.5	1	−1.0	21,23	90	75	88	84	1.2	4.0	1.5	2.2	7.2	7.5	5.7	6.8
XI	–	–	–	–	3.1	6.0	3.8	4.2	6.7	1.9	12.5	12	−2.3	3	95	87	94	92	0.4	1.4	0.5	0.8	8.7	8.2	8.2	8.4
XII	–	–	–	–	1.0	4.5	1.7	2.2	6.0	−2.0	15.7	21	−13.3	8	83	73	80	79	1.2	2.9	1.5	1.7	6.1	6.1	5.0	5.7
Rok	–	–	–	–	6.8	11.2	7.3	8.2	–	–	31.5	16.VII	–	–	84	69	84	79	1.9	5.7	1.9	3.2	6.5	6.6	5.7	6.3

Lipiny

φ = 50°19' λ = 18°54'

I	–	–	–	–	−2.5	−0.2	−1.8	−1.6	0.8	−4.7	6.7	12	−13.5	5,26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	1.1	3.3	1.2	1.7	4.6	−1.5	15.1	11	−8.2	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−2.9	−0.1	−1.5	−1.5	0.5	−4.6	7.4	27	−11.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	3.6	7.2	5.0	5.2	8.5	1.6	16.2	15	−3.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	14.6	19.2	16.5	16.7	21.3	10.8	30.7	27	1.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	14.2	18.6	15.7	16.0	19.8	10.5	24.9	18	1.7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	17.4	22.1	19.2	19.5	23.5	14.5	32.1	16	9.5	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	16.2	21.0	18.1	18.3	22.2	13.9	29.2	2	10.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	11.7	17.4	14.4	14.5	18.4	9.7	28.2	8	4.8	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	8.6	12.4	9.8	10.2	13.0	6.9	22.9	1	−2.6	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	3.4	5.6	4.2	4.4	6.2	2.3	11.8	12	−3.4	30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	1.7	4.1	2.7	2.8	4.7	0.0	14.3	20	−7.1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	7.3	10.9	8.6	8.8	12.0	5.0	32.1	16. VII	−13.5	5,26.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Dąbrowa Górnicza

φ = 50°19' λ = 19°11'

I	–	–	–	–	−3.1	−0.2	−2.5	−2.1	0.9	−5.3	5.5	12	−15.5	5.26	88	78	85	84	0.6	1.3	0.7	0.9	6.4	5.7	5.7	5.9
II	–	–	–	–	0.6	3.4	1.0	1.5	4.6	−1.5	13.6	14	−7.4	24	86	78	85	83	1.0	2.0	1.1	1.4	8.4	6.7	6.1	7.1
III	–	–	–	–	−3.9	0.1	−2.0	−2.0	1.1	−5.2	8.5	27	−13.0	2	89	77	86	84	0.5	1.5	0.8	0.9	8.4	7.2	7.5	7.7
IV	–	–	–	–	3.0	7.6	4.8	5.0	8.5	1.3	16.6	15,16	−3.5	1	86	67	81	78	1.1	3.9	1.7	2.2	6.6	7.5	7.0	7.0
V	–	–	–	–	13.9	19.8	16.0	16.4	21.5	10.7	30.4	27	2.0	5	77	53	68	66	3.9	12.6	6.2	7.6	4.8	5.3	3.9	4.7
VI	–	–	–	–	13.5	19.0	15.4	15.8	20.3	10.1	26.9	18	2.0	7	81	57	73	70	3.0	10.2	5.1	6.1	5.0	5.6	5.5	5.4
VII	–	–	–	–	16.8	22.5	18.6	19.1	23.9	13.9	31.9	16	8.7	22	84	58	75	72	3.3	12.5	5.6	7.1	4.8	5.4	4.5	4.9
VIII	–	–	–	–	15.2	21.3	17.0	17.6	22.5	13.3	29.3	20	9.7	5,11	88	60	82	77	2.2	10.8	3.5	5.5	5.4	5.7	4.3	5.1
IX	–	–	–	–	10.7	17.4	13.0	13.5	18.6	9.2	28.2	8	4.7	29	92	68	86	82	1.0	7.2	2.1	3.4	4.4	5.6	4.3	4.8
X	–	–	–	–	8.0	12.7	9.5	9.9	13.5	6.7	24.0	1	−2.7	21	93	73	88	85	0.8	4.6	1.4	2.3	7.1	6.8	5.1	6.3
XI	–	–	–	–	2.8	5.7	3.8	4.0	6.4	1.8	12.2	14	−4.5	28	94	84	94	91	0.4	1.6	0.5	0.8	8.6	7.5	7.0	7.7
XII	–	–	–	–	1.1	4.0	2.3	2.4	4.7	−0.3	14.6	20	−7.2	4	88	78	86	84	0.9	2.2	1.1	1.4	7.6	5.9	5.7	6.4
Rok	–	–	–	–	6.6	11.1	8.1	8.5	12.2	4.6	31.9	16. VII	−15.5	5,26.I	87	69	82	79	1.6	5.9	2.5	3.3	6.5	6.2	5.6	6.1

Sielec Pińczowski

φ = 50°19' λ = 20°25'

I	–	–	–	–	−4.2	−1.0	−3.9	−3.2	−0.1	−7.6	4.6	19	−20.2	27	90	82	88	87	0.4	1.0	0.5	0.6	8.0	6.9	6.8	7.2
II	–	–	–	–	0.1	3.1	0.6	1.1	4.8	−2.8	12.7	10	−11.2	23	90	77	88	85	0.6	2.0	0.8	1.1	8.9	8.0	5.5	7.5
III	–	–	–	–	−4.7	−0.1	−3.2	−2.8	0.8	−7.3	7.5	27	−18.0	14	90	79	89	86	0.4	1.4	0.5	0.8	8.3	7.5	6.2	7.3
IV	–	–	–	–	3.0	8.1	4.5	5.0	9.0	0.8	17.5	26	−3.7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.6	6.7	7.2
V	–	–	–	–	13.7	20.7	14.7	16.0	22.6	8.1	33.6	28	1.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.0	4.0	4.6
VI	–	–	–	–	13.9	19.4	14.4	15.6	21.0	9.0	28.4	18	1.3	7	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.5	5.6	5.9
VII	–	–	–	–	16.8	23.0	17.5	18.7	24.8	12.7	32.1	16	6.4	20	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	4.7	5.5	4.9
VIII	–	–	–	–	15.2	21.6	16.3	17.4	23.1	12.1	31.4	2	6.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.3	5.0	5.2
IX	–	–	–	–	9.9	18.0	11.7	12.8	19.1	7.2	29.5	8	−0.3	30	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.0	4.0	4.8
X	–	–	–	–	6.8	12.9	8.6	9.2	13.6	4.9	24.0	2	−2.8	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.5	5.9	6.8
XI	–	–	–	–	2.9	5.6	3.7	4.0	6.1	1.6	13.8	1	−4.2	30	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	8.2	8.5	8.7
XII	–	–	–	–	−0.6	2.7	0.5	0.8	3.7	−2.0	13.1	20	−11.0	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.7	5.6	6.6
Rok	–	–	–	–	6.1	11.2	7.1	7.9	12.4	3.1	33.6	28.V	−20.2	27.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.5	5.8	6.4

Prudnik
$H_s = 265$ m $h_w = 15{,}5$ m **1958**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	>15	≡	R	◔	●	■
I	·	·	1	2.0	8	2.6	10.5	4.2	9	8.9	10.5	8.0	23	4.2	17	4.2	14	4.3	33.7	6.4	2	–	–	–	–	14	10	·	6	1	7	·	5	12	22
II	1.5	4.7	·	·	1.5	3.0	5.5	3.2	12.5	7.8	10	5.3	35	7.6	11	5.7	7	6.0	28.8	8.1	27	–	–	–	–	16	10	·	13	5	1	·	2	7	8
III	4.5	2.8	3.5	2.3	4.5	2.7	5.5	3.9	2.5	1.8	0.5	3.0	29	5.0	24	6.2	19	3.8	62.3	18.6	2	–	–	–	–	22	14	2	2	·	3	·	3	20	31
IV	10.5	3.5	4.5	2.7	11.5	2.3	9.5	3.6	3.5	3.9	3	4.3	25.5	4.8	11	4.6	11	3.4	52.6	15.7	22	–	–	–	–	15	9	2	1	·	1	2	2	10	7
V	5.5	3.3	2	3.0	5.5	3.4	7.5	3.3	14.5	6.3	6.5	4.0	21	4.3	14.5	4.2	16	3.6	51.4	12.2	28	·	·	·	9	13	8	2	4	1	1	6	4	8	·
VI	14	3.0	3.5	2.4	3	3.0	9	3.4	4	4.0	3	4.0	14	4.8	22.5	4.7	17	3.2	110.2	27.9	28	·	·	·	1	17	11	4	2	·	1	4	5	7	·
VII	7.5	2.3	5	2.8	7.5	2.8	4	4.0	7	4.9	6.5	2.7	20.5	4.5	14.5	4.3	16	3.2	94.8	29.5	4		·	·	12	15	10	3	1	·	·	7	4	8	·
VIII	9	2.9	8.5	2.6	5.5	3.0	3	3.7	8.5	4.7	3.5	3.1	22	3.8	10	3.4	23	2.6	102.9	39.9	20	·	·	·	5	16	11	3	2	2	·	4	5	3	·
IX	5.5	2.5	6.5	2.0	10.5	3.5	5.5	3.1	8	5.8	4.5	4.3	16	5.1	6.5	2.9	27	2.7	41.1	12.3	16	·		·	4	13	9	2	2	·	4	4	9	8	·
X	3	2.3	2	2.5	1	2.0	14.5	3.3	9.5	6.6	2	3.0	34	5.3	12	4.8	15	4.0	80.5	16.7	12	2	·	·		17	12	3	5	2	3	·	3	11	·
XI	6	2.1	5.5	3.2	17	2.7	21.5	2.7	5.5	3.0	0.5	5.0	7.5	2.5	14.5	2.8	12	2.4	32.0	9.1	15	7	·	·	·	15	4	·	·	·	13	·	1	20	1
XII	·	·	·	·	5	2.5	15.5	3.6	17	6.5	4	4.8	23	5.4	8.5	5.9	20	4.0	45.8	22.1	14	16	2	5	·	13	6	2	8	4	1	·	5	9	12
Rok	67	2.4	42	2.1	80.5	2.8	111.5	3.5	101.5	5.4	54.5	4.3	270.5	4.8	166	4.5	197	3.6	736.1	39.9	20. VIII	–	–	–	–	186	114	23	46	15	35	27	48	123	81

Lipiny
$H_s = 250$ m $h_w = 15$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	>15	≡	R	◔	●	■
I	8	2.4	3.5	2.4	2	1.5	13.5	1.9	17.5	4.4	17.5	4.4	10	2.0	8	2.6	13	2.7	55.7	14.2	20	24	12	5	·	15	10	3	1	·	–	–	–	–	–
II	3.5	2.9	1	2.0	0.5	2.0	3	2.2	15.5	3.8	20	3.9	14.5	4.4	14	4.6	12	3.4	48.8	10.1	15	20	7	·	·	17	11	1	3	1	–	–	–	–	–
III	15	2.5	16.5	2.3	2	3.0	6.5	1.8	5.5	2.6	8	3.1	9.5	2.2	19	2.2	11	2.1	58.2	18.5	6	29	14	2	·	19	11	2	·	·	–	–	–	–	–
IV	13	2.0	12	2.1	8	1.9	10	2.6	1	2.5	9	3.4	4.5	2.0	20.5	2.1	12	2.0	41.8	13.5	17	10	·	·		10	6	·	·	·	–	–	–	–	–
V	9.5	2.6	3.5	2.6	4	2.2	11	2.5	6.5	2.7	17.5	3.0	14	2.6	14	2.5	13	2.3	45.9	22.3	28	·	·	·	10	9	5	2	·	·	–	–	–	–	–
VI	15.5	2.4	11.5	2.2	1.5	2.7	6	2.2	6	2.0	11.5	2.6	10.5	2.1	13.5	2.6	14	2.0	101.9	22.7	29			·	·	13	10	5	·	·	–	–	–	–	–
VII	2	2.0	3.5	2.1	1	2.0	0.5	1.0	3	2.7	18.5	2.6	17	2.6	15.5	2.2	32	1.6	60.7	17.3	3			·	11	12	8	3	·	·	–	–	–	–	–
VIII	10.5	2.0	1	2.0	5.5	2.2	6.5	2.2	13.5	2.7	9.5	2.6	16	1.8	6.5	2.2	24	1.6	69.0	22.8	7		·	·	4	15	12	1	·	·	–	–	–	–	–
IX	7	1.9	5	3.0	7	3.8	6	2.4	12	2.3	16.5	2.2	4.5	2.3	6	2.4	26	1.7	44.5	12.7	16	·	·	·	2	10	9	1	·	·	–	–	–	–	–
X	4	2.4	0.5	2.0	·	·	5	2.4	15	2.2	21	2.1	13	2.1	15.5	2.0	19	1.7	83.2	23.5	13	1	·	·	·	13	11	2	·	·	–	–	–	–	–
XI	4	1.9	8	2.2	8.5	2.3	20.5	1.7	8	1.6	9	2.2	6	2.0	2	2.0	24	1.4	32.2	23.7	10	10	·	·	·	8	4	·	·	·	–	–	–	–	–
XII	2	2.0	·	·	·	·	7	2.2	20.5	2.8	29.5	2.8	8.5	2.1	10.5	2.2	15	2.2	37.5	16.3	14	13	6	·	·	10	6	1	·	·	–	–	–	–	–
Rok	94	2.2	66	2.1	40	2.0	95.5	2.1	124	2.7	187.5	2.9	128	2.4	145	2.5	215	2.1	679.4	23.7	10. XI	107	39	7	27	151	103	21	4	1	–	–	–	–	–

Dąbrowa Górnicza
$H_s = 290$ m $h_w = 19$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	>15	≡	R	◔	●	■
I	7.5	1.5	4.5	1.0	13.5	1.5	4.5	1.9	8	2.1	29	2.5	11.5	2.3	5.5	2.9	9	1.9	43.2	9.2	7	25	12	7	·	12	9	·	1	·	11	·	8	13	19
II	1	2.0	1.5	1.0	5.5	1.7	6	1.0	8.5	1.2	36.5	2.7	14.5	4.3	7.5	2.7	3	2.5	48.0	9.7	16	20	7	·	·	17	12	·	1	·	3	·	2	12	9
III	14	2.1	7.5	1.9	14.5	1.2	3.5	1.0	5	1.6	9	2.0	19	1.7	14.5	2.2	6	1.7	80.9	17.8	6	27	14	3	·	19	15	2	·	·	12	·	1	17	27
IV	20.5	1.7	15.5	1.6	15.5	2.3	2.5	1.4	4	2.2	7	1.4	12.5	2.4	9.5	3.3	3	2.0	43.9	14.7	17	10	1	·	·	14	10	1	·	·	10		3	14	·
V	5	2.4	8	2.1	15	1.7	11.5	1.7	9	2.2	15	2.6	14.5	2.1	12	2.6	3	2.2	41.3	24.5	28	·	·	·	10	9	5	1	1	·	8	6	5	4	·
VI	17.5	2.7	11.5	1.4	12.5	1.8	4.5	1.7	5.5	1.5	12	2.3	13.5	2.1	10	3.6	3	2.2	118.8	47.6	28	·	·	·	1	10	9	4	1		9	2	7	9	·
VII	5	1.4	14	1.3	8.5	1.5	10.5	1.3	2.5	1.0	18	1.6	13	1.5	8.5	3.0	13	1.4	66.0	22.3	3		·		13	11	9	2	·	·	20?	3	4	3	·
VIII	5	1.6	16	1.8	6	1.4	4.5	1.7	12	1.2	13	1.6	16.5	1.7	12	1.7	8	1.5	104.0	30.3	20	·	·	·	7	14	11	5	1	1	9	3	7	6	·
IX	5.5	1.7	19	2.3	15	1.6	4	1.0	5	1.2	18	2.6	7	2.4	7.5	1.9	9	1.8	55.4	11.6	16		·	·	2	13	10	1	·	·	12	·	11	9	·
X	1	1.0	1	1.0	13	1.6	7	1.7	14	1.4	12.5	2.0	27	2.7	13.5	2.3	4	2.0	77.5	29.1	13	1	·		·	13	10	2	1		16	·	4	14	·
XI	9.5	1.5	14.5	2.2	32.5	1.4	4	1.1	2	1.0	7	1.6	5	1.6	4.5	1.8	11	1.4	25.0	6.7	1	7	·	·	·	9	7	·	·	·	15	·	1	17	1
XII	1	3.0	2	2.0	17.5	2.3	11.5	1.5	13.5	1.4	23.5	4.1	15	2.2	2	3.2	7	2.3	43.7	14.8	14	14	5	·	·	12	9	1	2	·	6	·	3	14	11
Rok	92.5	1.9	115	1.6	169	1.7	74	1.4	89	1.5	200.5	2.2	169	2.2	107	2.6	79	1.9	747.7	47.6	28. VI	104	39	10	33	153	116	19	8	1	131?	14	56	132	67

Sielec Pińczowski
$H_s = 202$ m $h_w =$ 10,5 m I–IV, 16,7 m V–XII

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	>15	≡	R	◔	●	■
I	3	5.2	3	3.7	5	3.2	7.5	4.1	4	3.5	14.5	7.4	25	5.5	18	4.2	13	4.4	28.5	6.2	1	29	11	10	·	15	8	·	5	1	9	–	1	14	28
II	·	·	1	3.0	4.5	3.9	6.5	2.8	1	4.0	13.5	7.9	36.5	8.6	10	5.0	11	6.1	21.3	9.8	22	22	6	1	·	12	3	·	9	5	4	–	1	15	14
III	2.5	2.6	9	4.4	11.5	3.3	3	2.7	0.5	1.0	5	3.6	24	3.7	24.5	4.2	13	3.3	67.3	11.3	21	28	13	7	·	18	12	1	·	·	6	–	1	14	31
IV	9.5	3.7	3	4.3	11.5	5.1	4	4.5	0.5	5.0	8.5	4.9	23	4.3	22	3.6	8	3.9	32.5	16.7	17	15	·	·		11	8	1	·	·	4	–	2	12	5
V	1	2.0	7.5	2.9	14	3.5	8	4.4	1	3.0	7.5	5.9	18	6.5	17	5.2	19	3.9	23.0	5.4	29				11	9	5	·	2	·	·	–	5	4	·
VI	7.5	2.5	7.5	2.0	6.5	2.3	4	3.8	2	1.5	7	5.3	17	4.5	19.5	3.8	19	2.8	98.6	24.5	29			·	1	16	12	4	2	2	·	–	5	9	·
VII	2.5	1.6	9	2.0	6	2.8	1.5	3.7	0.5	3.0	9.5	4.2	19	3.6	23	3.4	22	2.5	45.5	11.0	4	·	·	·	13	13	9	1	·	·	·	–	6	4	·
VIII	4	2.4	7.5	2.3	7.5	2.7	3.5	2.4	1.5	3.0	10	4.3	8.5	2.6	17.5	2.3	33	1.8	82.7	30.0	8				8	21	12	1	·	·	·	–	4	5	·
IX	3.5	2.4	9.5	2.6	12	3.8	1.5	1.7	3.5	3.0	10.5	4.0	13.5	3.1	10	3.1	26	2.3	56.1	18.2	16	1	·	·	3	13	10	2	·	·	3	–	10	9	·
X	1.5	1.0	5	1.4	5.5	2.5	6	3.3	1.5	2.3	7.5	5.7	23	5.3	13	4.1	30	2.8	39.3	14.1	13	5	·	·	·	11	7	1	3	·	15	–	3	13	·
XI	5	1.0	19.5	3.6	19.5	4.6	4	4.8	1	4.0	5.5	3.7	8	4.0	7.5	1.5	20	2.8	45.3	13.8	4	9	1	·	·	14	8	1	·	·	19	–	1	22	·
XII	3.5	1.0	7	1.6	12.5	2.5	4.5	2.3	2.5	3.8	14.5	6.6	17.5	5.6	10	4.8	21	3.3	14.5	5.3	28	22	4	2	·	13	4	·	5	·	6	–	5	15	9
Rok	43.5	2.1	88.5	2.8	116	3.4	54	3.4	19.5	3.1	113.5	5.3	233	4.8	192	3.8	235	3.3	554.6	30.0	8. VIII	131	35	20	36	166	98	12	26	8	66	–	44	136	87

Bystrzyca Kłodzka — φ = 50°18' — λ = 16°39' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	– 4.0	– 0.7	– 3.6	– 3.0	0.8	– 6.6	5.7	31	– 17.8	5	89	76	87	84	0.6	1.4	0.6	0.9	7.1	6.6	6.4	6.7
II	–	–	–	–	0.6	2.4	– 0.2	0.6	4.0	– 2.8	13.4	13	– 14.0	23	82	74	84	80	1.3	2.0	1.1	1.5	8.2	7.4	4.6	6.7
III	–	–	–	–	– 4.0	– 0.6	– 2.7	– 2.5	0.6	– 5.7	6.9	28	– 16.8	1	89	76	89	85	0.5	1.5	0.6	0.9	8.5	7.8	7.9	8.1
IV	–	–	–	–	1.8	6.4	3.6	3.8	8.2	0.0	14.3	16	– 6.4	13	87	70	84	80	1.0	3.3	1.4	1.9	7.8	7.6	7.5	7.6
V	–	–	–	–	12.9	18.1	13.4	14.4	20.3	8.8	29.3	28	– 0.3	5	79	60	79	73	3.5	9.4	3.4	5.4	6.6	6.6	5.4	6.2
VI	–	–	–	–	12.7	17.5	13.2	14.2	19.3	8.5	26.2	18	1.6	7	80	62	81	74	3.0	8.1	2.9	4.7	6.2	7.0	6.6	6.6
VII	–	–	–	–	16.0	21.3	16.2	17.4	23.1	11.5	30.3	16	2.5	26	82	61	84	76	3.4	10.5	3.2	5.7	5.2	6.0	5.7	5.6
VIII	–	–	–	–	14.3	20.2	15.1	16.2	21.8	10.6	29.4	1	4.7	28	87	64	87	79	2.4	9.1	2.4	4.6	6.3	6.8	5.4	6.2
IX	–	–	–	–	10.5	17.4	11.9	12.9	18.9	7.9	28.9	7	0.9	5,29	89	64	85	79	1.5	8.1	2.1	3.9	5.9	5.4	4.5	5.3
X	–	–	–	–	8.0	11.1	8.2	8.9	12.4	5.9	20.4	1	– 1.9	21,23	89	76	88	84	1.3	3.3	1.4	2.0	8.3	7.4	6.1	7.3
XI	–	–	–	–	3.2	5.4	3.4	3.8	6.5	1.7	14.9	12	– 3.3	3	91	83	91	88	0.7	1.7	0.7	1.0	8.8	8.7	8.9	8.8
XII	–	–	–	–	0.5	3.2	1.8	1.8	4.7	– 0.8	11.5	21	– 12.5	8	86	77	86	83	1.0	1.9	1.1	1.3	6.8	6.5	6.4	6.6
Rok	–	–	–	–	6.0	10.1	6.7	7.4	11.7	3.2	30.3	16.VII	– 17.8	5.1	86	70	85	80	1.7	5.0	1.7	2.8	7.1	7.0	6.3	6.8

Głuchołazy-Zdrój — φ = 50°18' — λ = 17°23'

I	–	–	–	–	– 1.9	0.4	– 1.7	– 1.2	1.9	– 4.3	6.3	1	– 15.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.4	5.5	6.0
II	–	–	–	–	1.8	3.9	1.1	2.0	5.8	– 1.7	16.5	14	– 10.1	28	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.5	5.0	6.4
III	–	–	–	–	– 3.3	– 0.3	– 2.3	– 2.0	0.8	– 5.5	8.2	5	– 11.9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.6	6.9	7.7
IV	–	–	–	–	2.9	6.6	3.7	4.2	8.6	0.5	16.0	15	– 6.7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.1	6.8	7.1
V	–	–	–	–	13.9	18.7	13.8	15.0	20.9	9.5	30.4	28	2.0	4,5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.1	4.7	5.7
VI	–	–	–	–	14.2	18.0	13.3	14.7	19.6	9.3	27.2	18	2.0	7	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.8	6.1	5.7
VII	–	–	–	–	17.5	21.8	16.2	17.9	23.3	13.0	31.7	16	6.8	26	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	4.9	6.0	5.2
VIII	–	–	–	–	16.0	20.9	14.9	16.7	22.3	12.0	28.1	1	7.4	29	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.8	3.7	4.7
IX	–	–	–	–	11.9	17.6	12.2	13.5	18.8	9.1	28.4	7	3.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.2	4.2	5.0
X	–	–	–	–	8.2	12.0	8.8	9.4	13.3	6.0	23.3	1	– 0.8	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.1	5.3	6.5
XI	–	–	–	–	2.6	5.6	3.1	3.6	6.4	1.2	13.9	12	– 3.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.7	7.0	7.8
XII	–	–	–	–	1.3	4.3	1.8	2.3	5.4	– 0.9	14.2	21	– 10.2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.4	4.5	5.9
Rok	–	–	–	–	7.1	10.8	7.1	8.0	12.3	4.0	31.7	16.VII	– 15.6	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.4	5.5	6.2

Urbanowice — φ = 50°18' — λ = 18°02'

I	–	–	–	–	– 3.1	– 0.2	– 2.5	– 2.1	1.5	– 5.5	6.7	12	– 16.0	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.7	7.5	7.4
II	–	–	–	–	1.3	3.8	1.0	1.8	5.3	– 1.6	15.2	14	– 11.7	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.5	6.0	7.2
III	–	–	–	–	– 3.3	0.5	– 2.1	– 1.8	1.8	– 5.4	7.6	26	– 14.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.2	7.6	7.7
IV	–	–	–	–	3.6	7.9	4.3	5.0	9.7	1.4	16.8	15	– 3.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.6	7.0	7.1
V	–	–	–	–	13.6	19.8	14.6	15.6	21.8	9.8	31.4	27	0.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.8	4.8	5.7
VI	–	–	–	–	13.9	19.3	14.5	15.6	20.9	9.6	27.8	18	1.5	7	83	60	85	76	2.9	9.6	2.6	5.0	5.5	5.8	7.0	6.1
VII	–	–	–	–	17.6	23.2	17.5	19.0	24.7	13.3	33.2	16	6.8	26	85	60	85	77	3.3	12.6	3.3	6.4	5.6	5.2	7.3	6.0
VIII	–	–	–	–	16.0	22.1	16.3	17.7	23.5	12.5	29.8	20	7.5	29	85	62	88	78	2.8	10.8	2.4	5.3	5.1	6.8	5.0	5.6
IX	–	–	–	–	11.2	18.4	13.1	14.0	19.9	8.8	29.2	8	3.1	14	91	65	87	81	1.2	8.4	2.2	3.9	5.2	5.2	4.5	5.0
X	–	–	–	–	8.5	12.6	9.5	10.0	13.7	7.1	23.8	1	– 0.3	21	92	77	90	86	1.0	3.8	1.3	2.0	7.5	7.5	5.4	6.8
XI	–	–	–	–	3.2	5.6	3.9	4.2	6.5	2.1	12.1	1	– 2.3	3	95	89	96	93	0.4	1.1	0.3	0.6	9.2	9.2	8.3	8.9
XII	–	–	–	–	1.1	4.1	1.8	2.2	5.0	– 0.6	14.2	21	– 10.8	3	92	86	91	90	0.5	1.3	0.6	0.8	6.9	7.0	4.5	6.1
Rok	–	–	–	–	7.0	11.4	7.7	8.4	12.9	4.3	33.2	16.VII	– 16.0	28.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.7	6.2	6.6

Gliwice, park — φ = 50°18' — λ = 18°40'.

I	–	–	–	–	– 3.6	0.0	– 2.5	– 2.2	–	– 5.3	–	–	– 15.8	26	86	80	86	84	0.7	1.3	0.7	0.9	8.2	7.6	7.3	7.7
II	–	–	–	–	0.3	3.5	0.1	1.0	–	– 1.9	–	–	– 9.9	28	87	78	86	84	0.9	2.0	0.8	1.2	8.9	8.4	5.9	7.7
III	–	–	–	–	– 4.0	0.5	– 2.3	– 2.0	–	– 5.2	–	–	– 13.6	1	89	76	88	84	0.5	1.7	0.6	0.9	9.1	8.5	8.9	8.8
IV	–	–	–	–	3.2	7.7	4.7	5.1	–	1.6	–	–	– 3.8	1	88	67	82	79	1.0	3.9	1.7	2.2	7.7	8.5	6.9	7.7
V	–	–	–	–	14.1	20.0	15.1	16.1	21.8	10.0	31.0	27	0.8	5	81	57	75	71	3.4	11.3	4.7	6.5	5.0	6.1	3.3	4.8
VI	–	–	–	–	14.1	19.6	14.3	15.6	21.0	9.7	26.5	3	1.2	7	79	59	79	72	3.4	9.8	3.5	5.6	5.5	6.3	7.1	6.3
VII	–	–	–	–	17.1	22.8	17.3	18.6	24.5	13.4	32.2	16	7.6	20,26	85	62	86	78	3.1	11.4	3.1	5.9	4.8	5.2	5.5	5.3
VIII	–	–	–	–	15.7	21.6	16.0	17.3	23.1	12.6	29.9	2	8.4	5.29	87	63	87	79	2.5	10.5	2.5	5.2	5.4	6.6	5.4	5.8
IX	–	–	–	–	10.8	18.1	12.1	13.3	19.2	8.6	29.2	8	2.9	30	91	66	89	82	1.2	8.0	1.6	3.6	5.3	5.5	5.4	5.4
X	–	–	–	–	7.8	12.6	8.7	9.4	13.5	6.1	23.5	1	– 1.4	21	94	76	91	87	0.7	4.0	1.0	1.9	7.4	7.1	5.5	6.7
XI	–	–	–	–	2.9	5.5	3.7	4.0	6.5	1.9	13.0	12	– 4.0	22	95	86	93	91	0.4	1.4	0.5	0.8	9.0	8.2	8.4	8.5
XII	–	–	–	–	0.5	3.9	1.5	1.8	4.8	– 0.9	13.7	21	– 11.1	3	91	82	88	87	0.6	1.7	0.9	1.1	7.6	7.2	5.7	6.8
Rok	–	–	–	–	6.6	11.3	7.4	8.2	–	4.2	32.2	16.VII	– 15.8	26.I	88	71	86	82	1.5	5.6	1.8	3.0	7.0	7.1	6.3	6.8

Bystrzyca Kłodzka $H_s = 370$ m $h_w = 15{,}5$ m 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	Wiatr v ≥10	v >15	≡	K	◐	●	✻
I	12.5	2.1	1	1.5			3.5	2.6	29	3.2	7	5.9	3.5	3.0	5.5	2.3	31	2.0	67.8	16.5	9	25	11	8	·	17	13	1	–	–	5	·	6	18	30
II	9.5	2.7	0.5	3.0	1	1.0	8	2.6	25	4.2	7.5	5.1	19	5.0	3.5	4.0	10	3.6	65.3	10.0	22	20	7	2	·	20	14	1	–	–	1	·	1	11	16
III	33.5	3.4	1	2.5	1.5	1.3	3.5	2.4	16	3.0	5	1.8	4.5	3.1	9	2.3	19	2.3	48.0	12.8	2	27	14	5		21	11	2	–	–	3			20	28
IV	29	1.8	6	1.7	0.5	2.0	3.5	2.6	8.5	2.2	8	1.8	4.5	1.7	8	1.3	22	1.4	81.8	30.9	10	16	1			15	11	2	–	–	3	·	2	19	4
V	18	1.9	5.5	1.7	0.5	1.0	7	3.2	19.5	3.3	7	1.9	10	3.0	4.5	1.1	21	1.9	81.1	21.2	21	1	·	·	7	16	11	2	–	–	2	8	2	7	·
VI	31	2.5	4	2.1	0.5	1.0	4	2.0	12.5	3.4	6.5	3.5	3.5	4.1	7	2.4	21	2.1	149.6	63.2	28				1	18	12	3	–	–	1	1	3	12	
VII	7.5	1.5	6	1.0			5	2.0	22	2.1	6	2.2	9.5	3.2	6	1.8	31	1.4	87.1	29.5	4			·	9	13	9	2	–	–	4	8	3	6	
VIII	12	2.1	5	1.8	1.5	1.3	3	2.2	23	2.7	8.5	3.0	5	2.2	3	2.3	32	1.6	86.7	40.0	2	·		·	3	15	13	2	–	–	8	6	4	7	
IX	15.5	2.2	5.5	2.7	2.0	3.5	4.5	3.1	19.5	3.9	5	2.4	4	3.0	7	2.0	27	2.1	52.4	13.3	16		·	·	4	15	9	1	–	–	4	3	10	11	
X	9.5	1.5	2.5	1.2			5	2.2	28	3.7	3.5	2.3	9.5	2.2	5	2.7	30	1.9	66.6	20.2	2	3	·			16	10	2	–	–	4	·	1	13	
XI	18.5	1.9	6.5	1.3		·	2.5	1.6	26	2.5	6	2.3	1.5	1.3	4	1.0	25	1.5	29.3	9.1	14	11		·		13	8	·	–	–	5	·	·	23	
XII	11.5	2.2					2.5	5.0	48.5	4.0	7	4.1	3.5	4.3	5	2.3	15	3.1	46.2	12.5	25	15	4	3		14	8	1	–	–	3	·	5	14	6
Rok	208	2.2	43.5	1.7	7.5	0.9	52	2.6	277.5	3.2	77	3.0	78	3.0	67.5	2.1	284	2.1	861.9	63.2	28. VI	118	37	18	24	193	129	19	–	–	43	26	37	161	84

Głuchołazy - Zdrój $H_s = 344$ m $h_w = 10$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	v ≥10	v >15	≡	K	◐	●	✻
I	3.5	3.6	2.5	1.4	3	2.7	1	4.0	19	5.1	13	3.7	20	1.8	7	3.7	24	2.5	36.6	6.0	2	25	9	6		13	9	·	3		5	·	6	12	17
II	4	2.5	1	2.0	1	5.0	2	3.0	6	4.3	27.5	4.5	14.5	2.8	16	3.2	12	3.2	32.1	10.3	27	19	4	1		14	10	1	3	·	1	·	2	10	5
III	10.5	2.2	5	1.2	2	1.5	2	1.0	5.5	2.3	12	1.7	24.5	2.0	15.5	3.1	16	1.8	83.8	23.9	2	30	16	3	·	20	15	2	1	·	2	·	4	20	31
IV	10	2.4	4.5	2.8	5	2.2	1	1.0	9.5	1.8	13.5	2.5	16.5	2.1	15	3.4	15	2.0	65.6	16.6	22	12	1	·		14	10	3	·	·	4	·	3	15	5
V	2	4.0	4	3.2	5	3.0	4	3.2	17.5	4.2	19	2.5	13	2.2	12.5	2.6	16	2.5	79.1	21.8	28		·		7	15	11	2	2		2	4	5	7	
VI	7.5	2.7	1	1.0	2	4.0	7	2.3	8	1.8	13	2.2	19.5	2.1	14	2.7	18	1.8	146.0	39.6	29				2	15	12	4	·	·	3	·	6	8	
VII	3.5	2.6	1.5	1.3	5.5	2.2	5	2.9	15.5	1.5	18	1.6	14	1.7	17	2.4	13	1.7	95.5	35.7	4	·	·		11	15	10	3	·		·	6	4	6	
VIII	2.5	2.2	2	3.2	3.5	4.0	1	1.0	13	1.5	18.5	1.8	15.5	1.5	6	1.2	31	1.2	114.6	59.6	20		·		8	16	9	2	·	·	1	2	6	3	
IX	1.5	2.3	8.5	2.5	11	2.5	4.5	1.3	17.5	1.9	17	1.7	11	2.2	4	1.8	15	1.6	46.5	14.6	16	·	·		4	14	11	1	·	·	5	1	10	9	
X	1.5	2.7	3	1.0	1	1.0	2	1.0	22	3.5	17.5	1.7	18.5	2.0	5.5	2.9	22	1.8	104.9	22.2	2	2		·		17	14	4	3	·	3		6	14	
XI	10	1.6	8	1.2	14.5	2.2	3.5	1.5	8.5	1.2	6.5	1.2	4	1.1	4	1.4	31	1.0	49.3	13.1	15	12	·			13	7	2		·	16		3	19	
XII	1	4.0		·	0.5	2.0	5	2.5	26.5	4.3	25.5	2.9	9	2.3	8.5	2.1	17	2.6	45.8	17.6	14	16	3	1		10	6	2	5	2	4		5	9	10
Rok	57.5	2.7	41	1.7	54	2.7	38	2.1	168.5	2.8	201	2.3	180	2.0	125	2.5	230	2.0	899.8	59.6	20. VII	116	33	11	32	176	124	26	17	2	46	13	60	132	68

Urbanowice $H_s = 200$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	v ≥10	v >15	≡	K	◐	●	✻
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22.4	4.8	5	25	10	9	·	15	7	·	–	–	6	–	3	19	20
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.2	9.4	15	18	3	1	·	13	10	·	–	–	2	–	1	12	12
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51.4	10.4	2	29	6	3		20	14	1	–	–	9	–	4	20	28
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.0	8.0	21	13	1	·		9	7	·	–	–	5	–	3	14	
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40.5	12.2	30	·	·		9	13	9	1	–	–		–	5	9	
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140.5	38.3	29		·	·	1	13	12	6	–	–	1	–	4	11	
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	114.0	38.2	3		·	·	18	13	10	3	–	–	·	–	4	10	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65.0	13.0	20				9	10	10	3	–	–	·	–	5	8	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48.3	14.3	16	·		·	4	14	10	2	–	–	3	–	10	8	
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79.0	13.0	12	1		·	·	17	15	2	–	–	2	–	3	15	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28.3	7.4	15	7		·	·	14	7		–	–	12	–		23	1
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47.4	21.3	14	12	4	1	·	15	7	1	–	–	2	–	3	8	9
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	694.0	38.3	29. VI	105	24	14	41	166	118	19	–	–	42	–	45	157	70

Gliwice, park $H_s = 220$ m $h_w = 16$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	v ≥10	v >15	≡	K	◐	●	✻
I	4	1.2	·		2	2.0	12	1.3	6	2.8	16.5	3.4	9.5	2.1	9	2.1	34	1.5	36.5	11.0	5	24	–	8	–	13	8	1	1	·	9	·	5	22	–
II	2	1.2	0.5	2.0	1.5	1.7	0.5	1.0	11	2.3	24.5	3.5	17	3.7	9	2.1	18	2.4	46.5	10.0	16. 22	18	–	·	–	15	12	2	2	·	3	·	2	17	–
III	9.5	2.1	3	1.0	3	1.2	5	1.1	4.5	1.7	8	1.6	13	1.8	8	1.5	39	0.9	63.5	14.3	2	28	–	1	–	18	12	2	·	·	5		·	25	28
IV	11	1.2	6	1.2	10	1.5	4.5	1.2	1	1.0	13.5	2.0	8.5	1.5	8.5	1.2	27	1.0	43.2	11.8	17	11	–	·	–	13	9	1	·	·	3		3	19	·
V	3.5	1.4	4	2.2	6.5	2.3	6.5	2.0	8	1.8	9.5	2.3	19	2.4	8	1.8	28	1.5	44.6	22.4	28		·		9	10	8	2	·	·	·	3	7	5	
VI	11.5	2.7	6	2.3	6.5	2.4	3	1.0	7	1.6	12.5	2.2	9.5	3.3	8	3.4	26	1.8	118.3	36.2	29	·			2	12	11	4	1	·		1	5	11	
VII	1	2.0	4	2.2	1.5	1.3	1	1.0	7	1.7	14.5	2.4	19	2.0	5	2.7	40	1.2	82.4	30.2	3				15	10	8	3				4	7	8	·
VIII	2	2.2	2	2.2	6	2.1	3	2.0	14	1.9	13.5	1.9	10.5	2.0	2	1.2	40	1.1	48.9	13.3	7				8	13	10	2		·		3	4	8	·
IX	1.5	1.0	3.5	2.6	8.5	2.3	5	2.1	12.5	2.2	12	2.5	6	2.5	2	1.0	39	1.3	47.9	12.3	16				4	14	10	1		·	4	·	10	13	·
X	1	1.0	1	1.0	·	·	5	1.8	8	1.6	22	1.8	25.5	2.2	2.5	1.6	28	1.3	87.4	19.7	13	4		·		14	12	3			12	1	5	14	·
XI	5	1.1	5	1.3	15	1.5	7.5	1.3	5.5	1.0	11.5	1.4	1.5	1.0	1	1.0	38	0.7	25.2	7.3	1, 10	10				11	6	·		·	9	·	1	22	
XII	·	·	·		0.5	1.0	2.5	1.0	12	1.3	40	3.5	9.5	1.7	5.5	1.3	23	1.9	46.5	16.9	14	13	5	1		11	10	1	1	1	2	·	2	14	9
Rok	52	1.4	35	1.5	61	1.6	55.5	1.4	96.5	1.7	198	2.4	148.5	2.2	68.5	1.7	380	1.4	690.9	36.2	29. VI	108	–	10	–	154	116	22	5	1	47	12	51	178	–

Mielec, WSK — φ = 50°18' — λ = 21°27' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{m,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	995.0	1023.9	962.1	1016.6	−3.2	−1.1	−2.4	−2.3	0.4	−5.8	7.2	12	−17.2	5	88	86	88	87	0.6	0.8	0.7	0.7	9.5	8.0	8.2	8.6
II	988.9	1008.9	970.0	1010.1	0.4	3.6	1.5	1.8	4.9	−2.2	13.4	26	−11.0	23	86	82	86	85	1.0	1.8	1.1	1.3	8.4	8.5	6.1	7.7
III	990.3	1005.7	974.8	1011.8	−4.3	0.1	−2.5	−2.3	1.1	−6.4	8.3	28	−16.9	14	92	84	91	89	0.4	1.1	0.5	0.7	8.6	8.1	6.6	7.8
IV	994.4	1008.8	980.1	1015.5	3.0	7.8	4.5	5.0	8.9	1.2	17.2	27	−4.2	1	89	67	86	81	0.9	4.0	1.3	2.1	7.8	8.8	7.2	7.9
V	996.0	1007.7	980.7	1016.2	14.2	20.6	15.5	16.4	22.5	9.5	31.9	28	0.7	5	80	58	78	72	3.1	12.1	4.4	6.7	6.4	6.6	5.1	6.0
VI	993.0	1006.2	974.1	1013.2	14.2	19.5	15.3	16.1	21.0	9.9	25.3	21	2.1	8	81	56	78	72	3.2	10.6	4.0	5.9	6.3	7.3	6.7	6.8
VII	993.9	1002.8	981.0	1013.8	17.2	24.1	18.5	19.6	25.2	13.7	34.3	17	7.7	27	83	54	81	73	3.5	14.5	4.3	7.4	5.6	6.7	5.4	5.9
VIII	995.0	1005.5	983.4	1015.1	15.7	22.0	17.5	18.2	23.4	12.9	31.1	2	6.4	11	89	61	83	78	2.1	11.2	3.6	5.6	6.7	6.5	5.8	6.3
IX	999.5	1009.0	987.1	1019.9	10.4	17.8	12.5	13.3	18.7	8.0	27.5	8	−0.3	29	91	64	87	81	1.1	8.0	2.1	3.7	5.4	6.7	5.2	5.8
X	998.5	1010.3	975.7	1019.2	7.6	13.0	9.4	9.8	13.6	5.7	22.4	12	−2.1	21	93	79	90	87	0.9	3.8	1.4	2.0	7.2	7.7	5.3	6.7
XI	1003.3	1022.0	990.0	1024.6	3.4	6.0	4.1	4.4	6.6	1.9	14.2	11	−6.0	30	95	89	95	93	0.4	1.1	0.4	0.6	9.0	8.5	8.3	8.6
XII	988.5	1007.9	967.0	1009.7	1.1	3.8	1.9	2.2	4.7	−1.1	13.2	20	−10.5	8	90	85	89	88	0.7	1.3	0.8	0.9	7.9	7.9	6.2	7.3
Rok	994.7	1023.9	962.1	1015.4	6.6	11.4	8.0	8.5	12.6	3.9	34.3	17.VII	−17.2	5.I	88	72	86	82	1.5	5.9	2.0	3.1	7.4	7.6	6.3	7.1

Spałona — φ = 50°17' — λ = 16°32'

I	–	–	–	–	−4.7	−3.1	−4.1	−4.0	−1.7	−6.7	2.2	29	−15.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.0	7.0	7.0
II	–	–	–	–	−2.1	−0.4	−2.1	−1.7	0.9	−4.8	8.7	14	−10.6	23	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.7	7.8	8.5
III	–	–	–	–	−5.6	−3.7	−5.0	−4.8	−2.8	−7.4	3.0	29	−17.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.2	9.0	8.7
IV	–	–	–	–	−0.2	2.3	0.0	0.5	3.4	−2.4	9.7	25	−11.1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.6	7.2	7.8
V	–	–	–	–	10.3	14.6	10.8	11.6	16.4	7.2	24.8	28	−0.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.5	6.0	6.5
VI	–	–	–	–	10.6	14.4	10.1	11.3	15.6	6.7	21.8	17	−0.2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.3	6.6	6.4
VII	–	–	–	–	14.2	19.5	14.4	15.6	20.3	10.3	27.5	8,16	6.2	27	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.4	4.8	5.0
VIII	–	–	–	–	13.1	16.3	13.0	13.8	17.7	10.2	25.0	1	6.3	28	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.8	6.0	6.4
IX	–	–	–	–	9.9	13.7	10.0	10.9	14.6	7.5	25.0	7	1.4	28	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.4	5.5	6.0
X	–	–	–	–	6.0	8.1	5.9	6.5	8.9	4.0	16.8	1	−2.0	20	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.6	7.2	8.3
XI	–	–	–	–	1.3	3.0	1.5	1.8	3.7	−0.2	11.3	13	−4.8	30	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	9.0	8.9	9.0
XII	–	–	–	–	−1.4	0.0	−1.1	−0.9	0.9	−3.5	8.3	21	−11.5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.8	7.1	7.6
Rok	–	–	–	–	4.3	7.1	4.4	5.0	8.2	1.7	27.5	8.16.VII	−17.1	1.III	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.4	6.9	7.3

Świętochłowice — φ = 50°17' — λ = 18°56'

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	0.5	3.2	0.7	1.3	4.7	–	14.1	14	–	–	89	82	90	87	0.8	1.7	0.7	1.1	–	–	–	–
III	–	–	–	–	−3.6	−0.1	−2.0	−1.9	1.1	−4.6	7.9	27,28	−11.5	1	93	80	88	87	0.3	1.3	0.6	0.7	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	3.2	7.2	4.9	5.0	8.7	1.7	17.8	15	−3.2	1	89	68	80	79	0.9	3.6	1.9	2.1	–	–	–	–
V	–	–	–	–	13.9	19.3	15.9	16.2	22.3	11.3	31.6	27	3.7	4	81	61	75	72	3.4	10.3	4.9	6.2	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	13.7	19.0	15.7	16.0	20.7	11.1	26.6	18	1.5	7	81	56	71	69	3.1	10.3	5.4	6.3	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	17.2	22.3	18.5	19.1	24.3	14.8	32.5	16	8.5	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	15.8	21.3	17.3	17.9	23.4	13.9	30.1	2	9.7	26	86	62	80	76	2.8	10.5	4.0	5.8	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	11.1	17.6	13.1	13.7	19.0	9.1	29.3	8	4.8	29,30	90	63	84	79	1.3	8.4	2.5	4.1	–	–	–	–
X	–	–	–	–	8.1	12.6	9.4	9.9	14.1	6.4	24.3	1	−3.6	21	90	74	88	84	1.1	4.4	1.5	2.3	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	3.1	5.6	4.1	4.2	6.9	2.3	12.7	1	−2.8	28	93	85	92	90	0.6	1.4	0.7	0.9	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	0.9	4.0	1.7	2.1	5.5	−0.6	15.0	20	−10.5	8	90	81	88	86	0.7	1.7	0.9	1.1	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.5	16.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Sosnowiec — φ = 50°17' — λ = 19°16'

I	–	–	–	–	−3.5	−0.2	−2.7	−2.3	0.8	–	6.0	12	–	–	89	81	87	86	0.6	1.2	0.6	0.8	6.8	6.3	6.3	6.5
II	–	–	–	–	0.3	3.2	0.9	1.3	4.8	–	14.6	11	–	–	88	82	86	85	0.9	1.6	0.9	1.1	9.1	8.0	6.2	7.8
III	–	–	–	–	−4.1	−0.1	−2.2	−2.2	0.9	–	9.0	27	–	–	92	79	88	86	0.4	1.4	0.7	0.8	9.4	8.6	8.0	8.7
IV	–	–	–	–	3.3	7.8	5.0	5.3	9.2	–	16.9	15,16	–	–	89	69	81	80	1.0	3.6	1.8	2.1	7.6	7.9	7.2	7.6
V	–	–	–	–	14.1	20.1	16.0	16.6	–	10.5	–	–	1.4	5	78	54	71	68	3.9	12.4	5.8	7.4	6.0	5.7	4.4	5.4
VI	–	–	–	–	13.9	19.3	15.5	16.0	–	10.0	–	–	2.5	7	80	55	70	68	3.3	10.7	5.4	6.5	5.7	6.8	5.2	5.9
VII	–	–	–	–	17.2	22.7	18.4	19.2	–	14.1	–	–	8.6	26	83	59	78	73	3.8	12.6	4.9	7.0	6.0	5.8	5.1	5.6
VIII	–	–	–	–	15.2	21.5	17.1	17.7	23.0	13.1	29.8	2	9.0	29	89	60	83	77	2.0	11.0	3.6	5.5	6.4	6.3	5.6	6.1
IX	–	–	–	–	10.6	17.8	12.9	13.6	18.8	9.0	29.4	8	3.8	14,29,30	93	65	86	81	1.0	8.1	2.2	3.8	5.5	5.5	4.2	5.1
X	–	–	–	–	7.7	12.7	9.3	9.8	–	6.3	–	–	−1.5	21	95	76	92	88	0.6	4.1	1.0	1.9	8.8	6.9	5.8	7.2
XI	–	–	–	–	2.9	5.4	3.7	3.9	6.4	1.8	12.3	1	−4.0	30	97	92	96	95	0.2	0.9	0.3	0.5	9.5	7.8	7.9	8.4
XII	–	–	–	–	0.6	3.7	1.7	1.9	4.8	−1.1	16.9	20	−9.0	8	91	85	90	89	0.7	1.4	0.8	1.0	7.9	6.3	5.8	6.7
Rok	–	–	–	–	6.5	11.2	8.0	8.4	–	–	–	–	–	–	89	71	84	81	1.5	5.8	2.3	3.2	7.4	6.8	6.0	6.7

Mielec, WSK

$H_s = 168$ m $H_b = 170{,}1$ m $h_w = 18$ m **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU $^{0}/_{0}$, v m/s — N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T: Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R: R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v: v≥10	v>15	≡	K	◔	●	✱
I	1.5	1.0	1.5	1.7	8	2.4	6.5	4.5	11.5	6.6	14.5	4.4	16	3.7	9.5	2.6	24	3.0	33.0	6.5	6	28	13	7	·	15	11	·	3	·	6		·	21	24
II	1	1.0	·	·	2	3.0	8	4.5	17.5	4.3	15.5	5.6	30.5	6.4	0.5	6.0	9	4.8	27.8	5.7	22	19	5	1	·	14	11	·	6	2	6	·		13	11
III	4.5	5.0	9.5	3.2	8.5	3.0	6.5	3.5	5.5	2.5	7	3.8	20.5	2.7	10	4.3	21	2.6	64.4	14.0	21	28	11	5	·	19	14	1	2	·	5	·	·	18	30
IV	17	2.5	4.5	2.1	9.5	4.1	7	3.9	2.5	2.2	5	3.0	14.5	2.5	15	2.3	15	2.3	39.8	7.0	21	12	1	·	·	15	11	·	·	·	1	1	2	17	3
V	9	2.8	3	1.7	3.5	2.6	13	3.6	11	4.2	9.5	2.8	16.5	4.0	9.5	5.7	18	3.0	26.2	16.7	29	·	·	·	12	8	5	1	5	·	·	5	3	11	·
VI	15.5	2.9	4.5	2.8	2	2.0	9.5	3.9	6	2.2	9	2.8	18.5	3.4	9	2.6	16	2.5	61.8	18.1	28	·	·	·	3	13	12	1	2	·	·	1	3	12	·
VII	0.5	2.0	5.5	2.9	3.5	1.4	6.5	2.1	5	2.0	13	2.3	30	3.1	11	3.0	18	2.2	73.5	17.3	23	·	·	·	15	13	10	2	·	·	·	6	5	8	·
VIII	5	3.3	3	3.8	2.5	3.8	4.5	2.6	8.5	2.4	11.5	4.0	33.5	2.5	10.5	4.2	14	2.6	63.9	9.0	8, 16	·	·	·	9	16	14	·	2	1	3	8	2	7	·
IX	1.5	5.7	7	3.4	10	2.5	6.5	3.3	7	2.1	16	3.6	18	3.3	4	2.3	20	2.5	69.5	27.3	22	1	·	·	2	14	10	2	·	·	4	2	4	9	·
X	·	·	1	2.0	2	1.0	11	3.1	10.5	3.5	12.5	3.6	30.5	4.2	4.5	3.2	21	2.8	50.0	10.1	13	4	·	·	·	13	9	1	3	·	10	·	3	14	·
XI	2.5	2.6	11.5	2.0	25	3.3	8.5	2.1	7	1.4	8	2.2	8.5	2.5	1	1.0	18	2.0	41.4	10.6	10	11	1	·	·	13	11	1	·	·	10	·	1	21	·
XII	0.5	4.0	1	2.5	3.5	1.4	22.5	4.3	22	4.4	13	4.6	19	3.9	3.5	3.6	8	3.8	14.7	3.3	26	17	5	1	·	10	6	·	4	·	8	·	1	17	10
Rok	58.5	2.7	52	2.3	80	2.5	110	3.4	114	3.2	134.5	3.6	256	3.5	88	3.4	202	2.8	566.0	27.3	22. IX	120	36	14	41	163	124	9	27	3	53	23	24	168	78

Spalona

$H_s = 810$ m $h_w = 13{,}5$ m

I	17	6.9	9	5.8	·	·	8	2.5	6	9.0	33	7.8	12	5.2	8	1.8	·	6.3	109.5	18.2	12	31	22	7	·	20	16	4	11	4	8	·	8	20	31
II	3	10.7	3	5.3	·	·	11	5.8	8	6.5	45	7.4	4	3.5	10	7.2	·	7.0	96.7	14.5	15	22	14	2	·	22	17	3	12	2	4	·	1	20	22
III	20.5	6.5	24	4.8	·	·	·	·	9	6.3	31	3.4	2	4.0	6.5	4.0	·	4.8	32.5	4.1	3	31	25	4	·	25	10	·	6	1	9	·	1	23	31
IV	21	3.9	33	3.2	·	·	·	·	5	4.0	25	3.2	1	2.0	5	3.6	·	3.4	73.4	17.4	27	23	7	1	·	19	13	2	·	·	7	·	1	18	21
V	4.5	2.8	19.5	3.1	·	·	2	2.0	9	3.2	49	3.0	2	4.0	7	4.4	·	3.1	88.5	17.8	28	2	·	·	·	21	16	3	2	·	5	9	2	10	·
VI	3	2.3	41	4.0	·	·	2	4.0	7	2.6	31	2.6	5	2.0	1	2.0	·	3.2	165.4	34.8	28	1	-	·	·	17	13	5	3	·	10	2	5	11	·
VII	1	1.0	8	2.5	·	·	·	·	4.5	4.2	68.5	2.9	2	2.5	9	2.8	·	2.9	89.5	18.6	8	·	·	·	3	13	12	3	·	·	4	6	2	3	·
VIII	6.5	3.1	·	·	·	·	3	4.7	6	4.8	51.5	3.7	9	3.4	14	3.1	3	3.5	76.4	16.5	2	·	·	·	·	21	15	3	·	·	8	1	3	9	·
IX	14	2.9	3	4.0	·	·	·	·	·	·	50	3.9	5	2.0	18	2.4	·	3.4	126.4	23.6	25	·	·	·	·	18	13	5	1	·	5	1	8	12	·
X	3	2.7	·	·	·	·	·	·	4	3.2	59	3.5	6	2.7	21	3.2	·	3.4	101.8	18.6	2	7	·	·	·	19	12	4	·	·	8	·	·	17	3
XI	29	3.4	·	·	·	·	2	2.0	5	4.0	47	3.0	3	2.7	4	2.5	·	3.1	47.9	11.8	14	13	5	·	·	17	9	1	3	·	16	·	·	22	·
XII	3	2.7	·	·	·	·	2	5.0	5	4.4	75	4.3	2	2.0	6	4.3	·	4.3	56.4	14.8	24	23	12	3	·	19	12	1	4	·	4	·	3	18	21
Rok	125.5	4.1	140.5	2.7	·	·	30	2.2	68.5	4.4	565	4.1	53	3.0	109.5	3.4	3	4.0	1064.4	34.8	28. VI	153	85	17	3	231	158	34	42	7	88	19	34	183	129

Świętochłowice

$H_s = 300$ m $h_w = 16$ m

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	1.5	3.0	1	3.5	1.5	4.7	2	5.8	3	2.7	17.5	6.1	19	5.8	16.5	3.8	22	3.8	–	–	–	–	6	–	·	14	7	3	2	·	7	–	–	–	–
III	19	4.2	12.5	3.2	5.5	3.0	3	2.7	2.5	1.6	5.5	3.5	18.5	3.3	18.5	3.8	8	3.2	–	–	–	29	15	2	·	15	4	1	2	·	18	–	–	–	–
IV	29.5	2.0	10	1.8	3.5	3.3	2	2.5	0.5	2.0	2.5	4.6	9.5	3.4	20.5	2.8	12	2.2	48.4	10.0	17	7	1	·	·	14	11	1	2	·	9	–	–	–	·
V	9.5	2.6	4.5	1.7	4	1.5	1	1.0	4.5	1.4	12.5	2.5	23.5	2.4	20.5	2.5	13	2.0	60.4	30.2	28	·	·	·	11	12	7	2	2	·	7	–	–	–	·
VI	19.5	3.3	4.5	2.0	2	3.0	2.5	2.4	2.5	1.6	8	1.4	17	1.6	23	2.3	11	2.0	83.7	20.4	29	·	·	·	1	13	9	4	·	·	1	–	–	–	·
VII	14	1.6	5	1.8	4.5	1.6	0.5	1.0	2	1.2	7	3.0	23.5	2.0	29.5	2.1	6	1.8	66.4	33.5	4	·	·	·	15	11	6	1	1	·	·	–	–	–	·
VIII	16.5	1.5	5	1.5	3.5	1.1	0.5	1.0	1	1.0	3	1.0	21.5	1.5	32	1.6	10	1.3	70.5	26.0	8	·	·	·	9	14	13	2	·	·	·	–	–	–	·
IX	14	1.7	11.5	1.7	7	1.8	3.5	2.4	4	2.6	4.5	2.6	15	2.8	21.5	2.4	9	2.0	47.9	6.8	16	·	·	·	3	14	13	·	·	·	1	–	–	–	·
X	8.5	2.6	1	1.5	1	2.5	2.5	1.6	2.5	4.8	8.5	3.9	29.5	3.0	32.5	3.0	7	2.8	92.4	29.2	13	1	·	·	·	14	11	2	4	3	6	–	–	–	·
XI	8	1.1	16	1.1	17	1.1	10.5	1.0	7	1.1	8	1.2	11.5	1.7	8	1.6	4	1.2	37.0	16.5	10	6	·	·	·	8	7	1	·	·	2	–	–	–	1
XII	6.5	2.2	4.5	1.3	2.5	1.8	1.5	1.3	5	1.8	20	2.4	29.5	2.4	17.5	1.9	6	2.0	40.5	16.0	14	15	6	1	·	13	10	1	2	·	3	–	–	–	5
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33.5	4. VII	–	–	–	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Sosnowiec

$H_s = 250$ m $h_w = 17$ m

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44.9	10.3	20	–	10	–	·	17	13	1	–	–	–	·	7	15	22
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60.3	16.9	22	–	6	–	·	19	9	1	–	–	–	·	1	16	11
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96.8	16.0	6	–	16	–	·	19	16	2	–	–	–	·	1	23	28
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47.3	16.3	17	–	1	–	·	15	12	1	–	–	7	·	2	14	·
V	3	3.0	4.5	2.8	6.5	2.2	4.5	2.6	3.5	3.0	9	4.0	38	3.3	6	4.3	18	2.6	71.2	25.5	28	·	·	·	–	14	11	2	3	·	1	6	5	5	·
VI	11.5	3.1	6	2.7	4.5	1.3	3.5	1.7	5.5	1.5	9.5	2.5	12	3.2	7.5	2.9	30	1.7	114.9	41.0	28	·	·	·	–	16	12	3	·	·	2	1	3	9	·
VII	1	6.0	2	1.5	2.5	1.0	1	1.5	6	3.2	12.5	2.2	15.5	2.8	12.5	3.0	40	1.5	64.6	14.8	29	·	·	·	–	12	10	2	1	·	3	2	3	3	·
VIII	9	1.9	2	2.5	4	1.2	1	2.0	7	2.1	11	2.8	17	2.9	8	3.0	34	1.6	105.0	25.0	20	·	·	·	8	15	13	4	1	·	6	3	1	7	·
IX	6.5	1.8	2	2.2	8.5	3.5	3.5	1.9	3	1.7	9	2.2	12	2.9	8.5	2.3	36	1.5	54.8	9.9	23	·	·	·	2	14	12	·	·	·	6	1	9	11	·
X	1	1.0	·	·	2.5	1.2	7.5	3.5	4	1.5	6	1.5	18	3.2	11	3.5	43	1.5	87.4	26.2	13	2	·	·	–	15	10	3	·	·	16		3	16	·
XI	2	1.0	2.5	3.2	13.5	2.2	3	1.3	·	·	1.5	1.7	4.5	2.6	1	1.0	62	0.7	35.2	9.0	1	11	·	·	·	11	8	·	·	·	14	·	1	19	1
XII	1	1.0	·	·	3	1.3	6	1.3	12.5	2.2	11	2.6	17	3.0	3.5	2.4	39	1.4	41.8	8.8	14	17	5	·	·	16	11	·	3	·	11	·	·	11	12
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	824.2	41.0	28. VI	–	38	–	–	183	137	19	–	–	–	13	36	149	74

Borusowa

$\varphi = 50°17'$ $\lambda = 20°47'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA t											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data													
	P_m	Max	Min	P_{sm}	I	II	III	Dzień								I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	–3.9	–1.1	–3.2	–2.8	0.2	–7.4	5.6	12, 19	–20.2	5		88	85	88	87	0.6	0.9	0.7	0.7	8.5	7.1	7.5	7.7
II	–	–	–	–	0.4	3.4	0.9	1.4	4.9	–2.8	13.6	11	–11.3	23		89	80	88	86	0.8	1.8	0.9	1.2	8.8	7.5	8.2	8.2
III	–	–	–	–	–4.4	–0.2	–2.8	–2.6	0.9	–7.2	7.6	27	–15.2	5		91	80	91	87	0.4	1.3	0.5	0.7	9.0	5.4	7.3	7.2
IV	–	–	–	–	3.4	7.8	5.0	5.3	8.8	0.7	17.1	26	–4.3	1		86	67	84	79	1.1	3.8	1.5	2.1	7.1	8.1	7.7	7.6
V	–	–	–	–	14.2	20.7	15.5	16.5	22.6	8.5	33.6	28	0.9	5		83	57	78	73	3.0	12.6	4.5	6.7	5.3	3.9	4.8	4.7
VI	–	–	–	–	14.0	19.5	15.5	16.1	20.9	8.9	26.2	18	1.6	8		85	59	78	84	2.4	9.3	3.9	5.2	6.2	5.6	7.1	6.3
VII	–	–	–	–	17.0	22.8	18.5	19.2	24.4	12.4	32.5	16	7.0	27		–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.4	5.4	4.9
VIII	–	–	–	–	15.6	21.6	17.3	18.0	23.0	12.0	29.6	2	7.0	5		92	63	87	81	1.5	10.2	2.8	4.8	6.0	4.6	7.3	6.0
IX	–	–	–	–	10.5	17.5	12.7	13.4	18.7	7.4	27.0	8	1.2	29		–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.4	6.2	5.9
X	–	–	–	–	7.2	12.8	9.1	9.6	13.5	4.7	22.5	12	–3.3	20		–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.0	6.7	7.1
XI	–	–	–	–	3.3	5.9	4.1	4.4	6.5	1.5	14.5	1	–5.5	30		–	–	–	–	–	–	–	–	9.9	7.3	8.6	8.6
XII	–	–	–	–	0.4	3.3	1.5	1.7	4.1	–2.0	13.2	20	–10.8	9		–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.0	8.3	8.4
Rok	–	–	–	–	6.5	11.2	7.8	8.3	12.4	3.1	33.6	28. V	–20.2	5. I		–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.1	7.1	6.9

Zakrzów

$\varphi = 50°15'$ $\lambda = 18°10'$

I	–	–	–	–	–3.9	–0.3	–3.2	–2.6	0.9	–6.7	6.5	12	–18.2	27		–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.9	7.2	7.3
II	–	–	–	–	0.9	3.7	0.6	1.4	5.4	–2.6	15.4	14	–12.0	28		–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.5	4.6	6.8
III	–	–	–	–	–4.0	0.5	–2.2	–2.0	1.3	–6.5	8.1	26	–15.2	1		–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.0	7.4	8.1
IV	–	–	–	–	3.5	8.0	5.1	5.4	9.6	0.9	16.4	15	–3.8	1		84	62	82	76	1.4	4.4	1.7	2.5	7.4	7.9	7.1	7.5
V	–	–	–	–	13.6	19.8	14.8	15.8	21.9	8.8	31.0	27	–1.0	5		81	57	78	72	3.2	11.6	4.1	6.3	6.5	5.6	5.3	5.8
VI	–	–	–	–	13.5	19.3	14.3	15.4	20.5	8.8	26.9	18	0.6	7		84	62	82	76	2.6	9.1	3.1	4.9	5.5	6.2	6.6	6.1
VII	–	–	–	–	16.9	23.0	17.7	18.8	24.5	12.3	32.1	16	5.4	26		85	56	82	74	3.1	13.3	4.0	6.8	5.8	5.4	5.9	5.7
VIII	–	–	–	–	15.5	21.8	16.3	17.5	22.8	11.5	29.2	1	7.2	11		–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.5	4.7	5.6
IX	–	–	–	–	11.1	18.4	12.4	13.6	19.4	7.6	29.2	8	1.5	14, 29		–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.5	4.8	5.0
X	–	–	–	–	8.2	12.8	9.1	9.8	13.6	5.2	23.5	1	–1.7	21		92	78	89	86	1.0	3.8	1.3	2.0	7.8	6.8	4.8	6.5
XI	–	–	–	–	3.0	5.6	4.0	4.2	6.5	1.3	12.5	12	–3.4	30		95	87	94	92	0.4	1.3	0.5	0.7	9.4	8.6	8.4	8.8
XII	–	–	–	–	0.4	4.3	1.4	1.9	5.0	–1.6	15.1	21	–11.2	3		90	81	89	87	0.7	1.9	0.8	1.1	7.4	7.0	5.1	6.5
Rok	–	–	–	–	6.6	11.4	7.5	8.2	12.6	3.2	32.1	16. VII	–18.2	27. I		–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.8	6.0	6.6

Leżajsk

$\varphi = 50°15'$ $\lambda = 22°25'$

I	–	–	–	–	–3.2	–1.5	–2.8	–2.6	0.2	–5.7	4.8	12	–15.4	27		91	85	90	89	0.4	0.8	0.5	0.6	10.0	7.8	8.4	8.7
II	–	–	–	–	0.0	2.8	1.2	1.3	4.8	–2.0	13.3	15	–9.9	23		86	79	86	84	0.9	1.7	1.0	1.2	8.5	7.9	7.0	7.8
III	–	–	–	–	–4.0	0.2	–2.1	–2.0	1.8	–5.0	9.4	27	–17.2	5		89	76	87	84	0.5	1.5	0.6	0.9	8.5	7.7	7.5	7.9
IV	–	–	–	–	2.8	7.1	4.7	4.8	8.9	1.8	19.1	27	–4.3	1		90	68	83	80	0.8	3.7	1.6	2.0	8.3	8.8	6.4	7.8
V	–	–	–	–	14.5	20.5	15.6	16.6	22.6	10.5	31.4	28	2.0	5		77	54	73	68	3.9	12.6	5.3	7.3	4.9	5.5	4.6	5.0
VI	–	–	–	–	13.9	18.9	15.4	15.9	21.0	10.6	24.9	21	3.2	8		82	59	74	72	2.8	9.5	4.4	5.6	5.9	7.1	6.0	6.3
VII	–	–	–	–	17.1	23.2	18.5	19.3	24.9	13.7	33.4	17	7.0	27		85	57	78	73	3.1	12.8	4.9	6.9	5.0	5.8	5.5	5.4
VIII	–	–	–	–	15.2	21.7	17.4	17.9	23.7	13.0	32.5	2	7.0	5		90	60	79	76	1.8	11.2	4.3	5.8	6.6	5.5	4.8	5.6
IX	–	–	–	–	10.1	17.0	12.3	12.9	18.6	8.4	26.6	8	1.1	29		93	66	84	81	0.9	7.2	2.4	3.5	6.5	5.6	4.4	5.5
X	–	–	–	–	7.1	12.8	9.0	9.5	14.1	6.3	22.8	12	–2.9	21		93	74	90	86	0.7	4.4	1.2	2.1	6.5	6.2	5.4	6.0
XI	–	–	–	–	3.2	5.4	3.8	4.0	6.5	2.3	15.2	11	–4.5	30		94	86	93	91	0.4	1.4	0.6	0.8	9.2	8.4	9.0	8.9
XII	–	–	–	–	0.3	2.9	1.4	1.5	4.6	1.1	14.4	21	–9.7	8		90	84	91	88	0.6	1.4	0.6	0.9	8.6	8.2	7.1	8.0
Rok	–	–	–	–	6.4	10.9	7.9	8.3	12.6	4.6	33.4	17. VII	–17.2	5. III		88	71	84	81	1.4	5.7	2.3	3.1	7.4	7.0	6.3	6.9

Katowice

$\varphi = 50°14'$ $\lambda = 19°02'$

I	981.2	1006.6	948.5	1017.0	–3.5	–0.5	–3.0	–2.5	0.8	–6.4	5.5	12	–17.9	5		89	80	86	85	0.5	1.3	0.7	0.8	7.6	7.2	6.2	7.0
II	975.9	996.0	957.3	1011.1	0.2	3.1	0.5	1.1	4.6	–3.0	14.6	14	–10.4	23		86	78	84	83	1.0	2.0	1.1	1.4	8.8	8.4	6.4	7.9
III	976.9	992.2	962.5	1012.5	–4.0	–0.4	–2.5	–2.4	0.6	–6.2	8.4	27	–14.5	1		90	78	87	85	0.5	1.4	0.7	0.9	8.6	8.9	7.8	8.4
IV	980.8	996.0	966.1	1015.8	2.9	7.2	4.4	4.7	8.7	0.6	16.4	15	–5.5	13		86	66	80	77	1.1	3.8	1.8	2.3	7.4	8.5	7.7	7.9
V	982.8	995.3	965.6	1016.5	14.1	19.2	14.8	15.7	21.6	9.4	30.9	27	–0.3	5		78	57	75	70	4.1	11.3	4.5	6.6	6.0	6.8	5.6	6.1
VI	980.1	992.8	962.2	1013.8	13.6	18.6	14.2	15.2	20.1	9.0	25.6	18	–0.3	7		82	58	78	73	2.9	9.6	3.6	5.4	6.0	6.7	5.7	6.1
VII	981.3	990.1	969.5	1014.6	16.8	21.8	17.0	18.2	23.6	12.5	32.3	16	6.0	26		84	59	81	75	3.4	11.7	3.9	6.3	5.0	6.0	5.1	5.4
VIII	982.1	992.2	969.5	1015.6	15.2	20.9	15.8	16.9	22.5	12.2	29.4	2	6.9	5		89	63	87	80	2.1	10.0	2.5	4.9	5.7	6.7	4.6	5.7
IX	986.0	996.1	973.6	1020.2	10.3	17.1	12.0	12.8	18.5	8.1	28.2	8	2.8	14, 30		96	68	90	85	0.5	7.3	1.5	3.1	5.4	6.0	5.1	5.5
X	985.3	997.4	963.8	1019.9	7.3	12.2	8.6	9.2	13.2	5.6	24.2	1	–3.9	21		96	77	93	89	0.5	3.9	0.8	1.7	7.7	7.5	5.7	7.0
XI	989.1	1006.4	976.8	1024.5	2.4	5.3	3.3	3.6	6.2	1.2	11.8	12	–5.4	28		98	87	96	94	0.2	1.3	0.3	0.6	9.3	8.5	8.8	8.9
XII	974.5	994.1	954.4	1009.6	0.4	3.8	1.3	1.7	4.6	–1.6	14.8	21	–11.4	8		90	79	86	85	0.7	2.0	1.0	1.2	7.5	7.5	6.5	7.2
Rok	981.3	1006.6	948.5	1015.9	6.3	10.7	7.2	7.8	12.1	3.4	32.3	16. VII	–17.9	5. I		89	71	85	82	1.5	5.5	1.9	3.0	7.1	7.4	6.3	6.9

Borusowa $H_s = 170$ m $h_w = 16$ m **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	>15	≡	K	◔	●	⊞
I	7	4.1	·	·	8	3.5	4	4.8	3.5	8.4	1	4.0	18	5.8	12.5	4.0	39	2.8	29.7	7.2	20	30	11	9	·	—	—	·	4	1	—	·	3	20	23
II	·	·	·	·	2.5	4.0	1	4.0	8.5	3.9	1	8.0	38.5	6.7	12.5	5.5	20	4.6	16.6	4.9	22	21	4	2	·	—	—	·	7	4	—	·	1	18	11
III	10.5	3.6	6.5	2.3	7.5	2.2	·	·	1	2.0	2.5	2.6	12.5	4.0	12.5	4.8	40	2.0	53.3	9.4	21	29	12	8	·	—	—	·	·	·	—	·	1	15	27
IV	18	3.4	2.5	3.2	8	2.4	·	·	3.5	4.4	2.5	4.2	12.5	4.4	15	3.7	28	2.5	27.8	11.1	17	14	1	·	·	—	—	1	1	·	—	·	2	17	3
V	5	3.3	3.5	5.0	5	2.2	5	2.4	12.5	3.5	4.5	3.8	20	4.0	11.5	5.4	26	2.8	15.7	8.6	29	·	·	·	11	—	—	·	5	·	—	·	10	7	·
VI	11.5	3.5	5	3.0	11.5	2.3	1	2.0	4.5	2.7	4	2.4	26	4.2	7.5	5.0	19	2.8	118.6	59.6	29	·	·	·	1	—	—	3	3	·	—	·	2	13	·
VII	8	2.5	2	2.2	3.5	1.3	2	1.5	3	2.3	4.5	3.1	23	3.3	14	4.1	33	2.0	93.8	30.8	23	·	·	·	12	—	—	3	·	·	—	7	8	7	·
VIII	8.5	3.5	3	2.2	6	2.3	5	2.7	9	2.7	9	2.9	17	3.5	11.5	3.9	24	2.4	80.2	22.8	8	·	·	·	7	—	—	1	·	·	—	5	1	9	·
IX	4.5	3.7	3.5	2.4	8.5	3.4	1	4.0	2.5	3.4	5.5	4.7	16	4.2	9.5	3.9	39	2.2	87.6	21.8	16, 22	·	·	·	1	—	—	3	3	·	—	3	7	15	·
X	1	1.0	·	·	2	1.5	0.5	4.0	6	5.0	2	2.5	31	5.8	2.5	7.4	48	2.6	44.4	14.7	13	5	·	·	·	—	—	1	6	·	—	·	4	15	·
XI	6	1.5	3	1.8	28	2.5	0.5	4.0	1	2.0	1.5	2.7	8.5	3.5	1.5	2.0	40	1.4	40.7	13.2	10	10	·	·	·	—	—	1	·	·	—	·	·	21	·
XII	4.5	6.4	0.5	3.0	4	2.4	2	3.5	6.5	3.3	7	4.2	24	5.5	5.5	4.1	39	2.7	16.3	4.6	28	21	4	1	·	—	—	·	2	·	—	·	2	24	7
Rok	84.5	3.0	29.5	2.1	94.5	2.5	22	2.7	61.5	3.6	45	3.8	247	4.6	116	4.5	395	2.6	624.7	59.6	29. VI	130	32	20	32	—	—	13	31	5	—	15	41	181	71

Zakrzów $H_s = 270$ m $h_w = 13$ m

I	21.5	2.8	1	1.5	4	1.4	2.5	1.8	15	4.2	8	4.6	2.5	3.0	10.5	3.0	28	2.2	28.0	7.2	20	29	11	10	·	12	8	·	2	·	7	·	4	14	21
II	16.5	4.5	1.5	2.0	3	2.0	3	1.3	19.5	4.2	7	4.1	4.5	4.6	11	5.7	18	3.3	31.3	5.9	27	20	3	3	·	17	11	·	3	·	1	·	1	9	11
III	23	4.5	4	3.8	4	1.5	·	·	7	2.1	·	·	4	2.5	17	3.3	34	2.2	48.7	9.2	2	28	12	6	·	15	14	·	1	·	6	·	2	19	27
IV	13.5	3.1	3.5	1.3	9.5	1.6	5.5	2.7	4.5	2.8	2	2.7	4	4.5	15.5	2.9	32	1.8	27.7	7.0	9	14	·	·	·	11	7	·	·	·	3	·	4	19	·
V	11.5	3.9	4	1.8	4.5	2.0	3.5	3.0	12	2.5	3.5	4.0	9	3.7	23	3.8	22	2.5	50.7	16.7	28	1	·	·	10	11	9	2	2	2	·	4	3	6	·
VI	19	3.0	7	2.4	8.5	1.6	5.5	2.4	10.5	2.6	4	4.0	2	4.5	9.5	4.4	24	2.2	94.8	33.8	29	·	·	·	1	13	12	2	1	·	1	1	3	9	·
VII	17.5	3.1	2.5	2.2	5	1.4	3.5	2.9	11.5	2.0	1	3.0	6.5	3.5	23.5	2.9	22	2.1	112.0	43.4	3	·	·	·	15	14	9	3	·	·	3	6	5	6	·
VIII	18	3.4	4.6	2.0	5	1.9	6.5	2.8	16.5	3.4	·	·	2	1.5	19.5	2.5	21	2.2	62.4	12.6	7	·	·	·	7	12	12	·	·	·	3	1	2	4	·
IX	7	2.5	3	2.3	8	2.6	9.5	2.5	17	2.2	5.5	1.9	2.5	2.2	9.5	2.2	28	1.6	54.8	13.8	16	·	·	·	4	15	10	2	·	·	12	·	11	8	·
X	9	1.8	·	·	1	1.0	7.5	2.3	26	2.5	5.5	2.6	3.5	3.3	21.5	3.1	19	2.1	68.6	12.1	2, 13	4	·	·	·	15	14	2	·	·	8	1	4	13	·
XI	12	1.9	2	2.0	14	1.5	8.5	1.6	11.5	1.7	2	2.5	1	1.0	3	1.7	36	1.0	25.8	7.9	10	9	·	·	·	9	6	·	·	·	15	·	1	23	·
XII	13	2.6	1	1.0	1	1.0	3.5	3.0	28.5	3.8	4	3.9	2.5	1.8	11.5	3.3	28	2.3	44.9	19.5	14	22	5	1	·	12	8	2	·	·	4	·	3	11	9
Rok	181.5	3.1	34	1.9	67.5	1.6	59	2.2	179.5	2.8	42.5	2.8	44	3.0	175	3.2	312	2.1	649.7	43.4	3. VII	127	31	20	37	156	120	13	9	2	63	13	43	141	68

Leżajsk $H_s = 190$ m $h_w = 16{,}5$ m

I	·	·	0.5	1.0	3	1.7	8.5	2.9	10.5	5.1	17	6.0	20.5	3.9	16	3.2	17	3.4	48.0	8.1	6	28	13	9	·	21	12	·	2	1	4	·	·	23	29
II	·	·	·	·	1.5	3.3	11.5	3.7	7.5	3.8	30.5	7.0	26.5	7.3	2.5	2.4	4	5.8	34.9	6.8	28	20	2	·	·	18	10	·	9	2	1	·	·	14	16
III	3.5	2.9	2.5	2.4	14	2.6	14	2.6	1.5	3.3	15.5	4.5	23.5	2.9	12.5	4.6	6	3.1	53.1	7.3	31	28	8	2	·	18	12	·	1	·	2	·	2	19	27
IV	8	2.1	2	1.5	12.5	3.0	10.5	5.5	7	2.1	6.5	3.5	16.5	3.3	22	3.3	5	3.1	52.8	16.1	1	11	1	·	·	14	11	1	1	·	3	1	2	15	4
V	5.5	2.8	2.5	2.6	6.5	2.6	10.5	2.9	8.5	4.4	19	4.9	22.5	6.0	7	3.9	11	3.7	37.3	13.0	29	·	·	·	11	11	9	1	1	·	·	7	6	6	·
VI	11.5	3.2	4.5	2.2	8	2.2	8.5	2.1	3	2.5	9.5	4.2	18.5	3.8	14.5	2.9	12	2.7	95.3	17.6	9	·	·	·	·	15	12	4	·	·	1	4	3	13	·
VII	1	2.0	3.5	3.8	4.5	2.6	6	2.7	9.5	2.1	14	2.4	35	3.3	11.5	2.9	8	2.6	66.7	18.6	3	·	·	·	12	11	9	2	·	·	·	10	6	7	·
VIII	5	3.0	3	3.0	4.5	2.8	12	3.2	2.5	1.4	13	2.6	23	4.0	11	4.6	19	2.7	67.0	19.2	13	·	·	·	8	16	14	2	·	·	1	6	6	7	·
IX	2.5	2.4	4	4.5	7.5	4.9	4.5	2.1	6	4.4	22.5	3.9	11	3.2	12	2.5	20	2.8	91.1	32.4	22	·	·	·	3	13	10	4	2	·	2	1	7	10	·
X	·	·	·	·	1.5	1.7	27.5	2.5	4	2.6	11	3.7	34.5	5.2	5.5	4.1	9	3.5	41.5	14.0	15	1	·	·	·	11	6	1	3	·	8	·	7	15	·
XI	0.5	3.0	9	2.1	20.5	3.8	24.5	3.5	3	2.3	12.5	2.7	9.5	2.3	1.5	1.3	9	2.8	41.0	9.5	10	9	1	·	·	12	9	·	·	·	6	·	·	23	·
XII	·	·	·	·	2.5	4.8	12.5	3.3	16.5	3.6	32.5	4.3	12	4.8	3	3.3	14	3.4	21.6	3.6	25	14	6	·	·	17	8	·	1	·	7	·	1	18	11
Rok	37.5	1.8	31.5	1.9	86.5	3.0	150.5	3.1	79.5	3.1	203.5	4.1	253	4.1	119	3.2	134	3.3	650.3	32.4	22. IX	111	31	11	34	177	122	15	20	3	35	29	40	170	87

Katowice $H_s = 285$ m $H_b = 285{,}4$ m $h_w = 20$ m

I	7	3.3	3	2.0	9	3.6	9.5	3.0	6.5	7.2	32	6.7	7	4.7	10	4.9	9	4.6	40.1	9.5	20	28	12	9	·	17	9	·	7	1	13	·	4	15	27
II	1	4.5	1	4.0	2.5	3.6	2.5	3.6	8	5.5	37	6.9	17	6.4	13	5.7	2	6.0	34.0	6.3	16	21	8	1	·	15	10	·	11	·	4	·	1	18	16
III	10.5	5.6	15	3.2	4	3.0	7	2.9	1.5	1.3	12	4.9	21.5	4.0	12.5	4.8	9	3.7	60.6	12.7	6	29	14	6	·	21	12	1	1	·	5	·	1	23	27
IV	13.5	3.3	11	3.4	13.5	3.5	8	3.4	4.5	4.0	10	4.6	8.5	4.4	14	4.2	7	3.5	53.4	19.8	17	14	1	·	·	12	8	2	1	·	2	·	2	18	·
V	6.5	3.8	4.5	3.0	7	5.0	10.5	4.0	11.5	4.4	20.5	4.8	19	4.8	10.5	5.5	3	4.5	61.8	32.6	28	1	·	·	10	13	5	2	4	·	1	6	4	7	·
VI	12.5	2.9	10	2.9	11	2.6	7.5	3.3	4.5	2.7	16.5	3.3	11.5	3.6	10.5	3.8	6	3.0	107.2	30.9	28	1	·	·	1	12	10	4	·	·	1	2	3	9	·
VII	1.5	1.3	3	1.8	4	1.6	1.5	2.0	6	3.0	24.5	3.7	18	3.3	20.5	3.2	14	2.7	70.1	18.3	3	·	·	·	11	14	10	2	·	·	1	4	6	4	·
VIII	8	1.9	5	3.1	5	2.5	5	3.7	5.5	2.8	19	3.8	16	3.3	12.5	3.0	17	2.6	84.8	17.6	20	·	·	·	6	16	11	4	1	1	4	6	4	7	·
IX	3	3.7	2.5	2.4	16	4.7	3.5	2.7	10	2.4	17.5	4.4	15	4.6	10.5	2.9	12	3.3	62.4	13.6	23	·	·	·	2	14	12	2	·	·	7	1	8	12	·
X	2	2.0	·	·	·	·	6	2.8	10	3.0	13	3.5	32.5	3.5	18.5	4.1	11	3.1	69.3	23.5	13	3	·	·	·	18	10	1	·	·	16	·	2	15	·
XI	1.5	1.7	10.5	2.5	15	3.2	21.5	2.5	5.5	1.7	5.5	2.7	11	3.4	3.5	2.9	16	2.3	34.0	10.1	10	14	·	·	·	13	7	1	·	·	18	·	·	23	1
XII	3.5	4.6	·	·	1.5	1.2	11	3.0	10.5	3.2	33.5	5.1	22	5.5	9	4.7	2	4.5	48.2	13.5	14	20	6	1	·	15	12	1	6	·	4	·	3	15	11
Rok	70.5	3.2	65.5	2.4	88.5	2.9	93.5	3.1	84	3.4	241	4.5	199	4.3	145	4.1	108	3.6	723.9	32.6	28. V	131	41	17	30	180	116	20	31	2	76	19	38	166	82

Kolbuszowa

$\varphi = 50°14'$ $\lambda = 21°47'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−3.2	−1.3	−2.9	−2.6	0.2	−5.9	7.2	12	−17.5	5	89	86	89	88	0.5	0.8	0.6	0.6	9.8	7.7	8.2	8.6
II	–	–	–	–	0.0	2.8	1.0	1.2	4.5	−2.8	12.7	15	−12.7	24	85	82	87	85	1.0	1.6	1.0	1.2	8.9	8.3	6.5	7.9
III	–	–	–	–	−4.1	0.0	−3.2	−2.6	1.2	−6.9	8.3	27	−20.5	5	90	81	88	86	0.4	1.3	0.6	0.8	9.1	7.8	7.5	8.1
IV	–	–	–	–	2.8	7.3	4.1	4.6	8.7	1.1	17.5	27	−4.5	1	91	72	86	83	0.8	3.4	1.2	1.8	8.4	8.7	6.9	8.0
V	–	–	–	–	14.4	19.9	14.5	15.8	22.0	9.2	30.9	15	1.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	5.3	5.9
VI	–	–	–	–	13.8	18.7	13.6	14.9	20.6	9.0	25.0	18	0.9	8	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.1	6.1	6.5
VII	–	–	–	–	16.7	23.4	16.8	18.4	24.7	12.5	34.4	17	5.3	27	87	58	91	79	2.6	12.7	1.8	5.7	5.7	6.3	5.7	5.9
VIII	–	–	–	–	15.5	21.4	16.5	17.5	23.2	12.3	31.5	2	6.2	5	92	64	88	81	1.6	10.0	2.3	4.6	6.7	6.0	6.4	6.4
IX	–	–	–	–	10.3	17.4	11.2	12.5	18.5	7.3	27.1	8	−0.7	4	94	64	88	82	0.8	8.0	1.6	3.5	5.8	6.4	5.5	5.9
X	–	–	–	–	7.6	12.8	8.6	9.4	13.8	5.7	23.5	7	−2.8	21	93	75	90	86	0.9	4.3	1.2	2.1	7.4	7.3	5.9	6.9
XI	–	–	–	–	3.2	5.6	3.6	4.0	6.3	1.9	13.8	11	−4.6	19	96	87	96	93	0.3	1.3	0.3	0.6	8.8	8.3	8.7	8.6
XII	–	–	–	–	0.9	3.4	1.4	1.8	4.5	−1.4	13.3	20	−11.5	8	88	84	89	87	0.8	1.4	0.8	1.0	8.0	7.6	7.5	7.7
Rok	–	–	–	–	6.5	11.0	7.1	7.9	12.4	3.5	34.4	17. VII	−20.5	5. III	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.3	6.7	7.2

Głubczyce

$\varphi = 50°12'$ $\lambda = 17°49'$

I	–	–	–	–	−3.8	−0.2	−2.7	−2.4	1.3	−5.4	6.4	12	−15.5	26	89	79	90	86	0.6	1.3	0.5	0.8	6.6	5.4	5.8	5.9
II	–	–	–	–	0.9	3.7	0.6	1.4	5.3	−1.6	15.7	14	−11.9	28	86	74	88	83	1.0	2.2	0.8	1.3	7.3	5.6	6.7	6.5
III	–	–	–	–	−3.8	0.3	−2.4	−2.1	1.7	−5.2	7.7	5	−13.2	1	90	74	91	85	0.5	1.7	0.5	0.9	7.9	7.1	7.5	7.5
IV	–	–	–	–	3.1	7.4	4.4	4.8	9.3	1.2	15.6	15	−3.6	3	87	69	86	81	1.1	3.6	1.3	2.0	6.4	5.0	7.2	6.2
V	–	–	–	–	14.1	19.5	14.4	15.6	21.8	10.0	30.3	27	1.1	5	80	54	78	71	3.8	11.5	3.9	6.4	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	13.8	18.8	14.6	15.4	20.5	9.5	26.8	18	0.6	7	80	59	80	73	3.2	9.5	3.5	5.4	4.2	5.8	6.3	5.4
VII	–	–	–	–	16.8	22.7	17.5	18.6	24.2	13.2	31.5	16	6.0	26	85	59	83	76	3.0	12.2	3.6	6.3	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	15.1	21.7	15.8	17.1	23.0	12.2	29.5	2	6.7	29	89	61	88	79	1.9	10.8	2.1	4.9	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	10.3	18.4	12.1	13.2	20.2	8.3	29.9	8	2.6	4	92	64	90	82	1.1	8.9	1.5	3.8	–	–	–	–
X	–	–	–	–	8.1	12.4	8.9	9.6	13.5	6.3	23.1	1	−0.9	21	91	76	90	86	1.1	3.9	1.2	2.1	6.4	6.5	4.8	5.9
XI	–	–	–	–	3.0	5.6	3.5	3.9	6.5	1.9	12.6	1	−2.4	30	95	86	95	92	0.3	1.4	0.4	0.7	8.1	7.5	7.8	7.8
XII	–	–	–	–	0.8	3.9	1.7	2.0	5.0	−0.8	14.2	21	−10.0	8	89	80	90	86	0.7	1.7	0.7	1.0	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	6.5	11.2	7.4	8.1	12.7	4.1	31.5	16. VII	−15.5	26. I	88	70	87	82	1.5	5.7	1.7	3.0	–	–	–	–

Murcki

$\varphi = 50°12'$ $\lambda = 19°03'$

I	–	–	–	–	−3.5	0.0	−2.6	−2.2	1.3	−5.8	7.5	12	−16.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.3	7.0	7.1
II	–	–	–	–	0.7	3.4	0.9	1.5	5.0	−1.8	14.5	14	−8.3	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.5	7.5	8.1
III	–	–	–	–	−3.5	0.2	−2.3	−2.0	1.3	−5.2	10.2	27	−11.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	9.2	8.4	8.6
IV	–	–	–	–	3.2	7.4	4.1	4.7	9.0	1.1	18.0	15	−4.2	1	86	71	86	81	1.1	3.4	1.3	1.9	7.2	9.1	7.5	7.9
V	–	–	–	–	13.9	19.7	15.4	16.1	21.9	10.1	31.6	27	0.9	5	80	58	78	72	3.6	11.4	4.4	6.4	5.1	7.0	4.3	5.5
VI	–	–	–	–	13.6	18.7	14.1	15.1	20.2	9.9	26.7	18	1.6	7	84	62	79	75	2.6	9.1	3.4	5.0	5.2	7.4	6.1	6.2
VII	–	–	–	–	16.5	22.7	17.5	18.5	24.3	13.7	33.0	16	8.7	26	85	59	81	75	3.0	12.2	4.1	6.4	4.8	6.5	4.9	5.4
VIII	–	–	–	–	15.2	21.2	16.1	17.2	22.5	12.8	29.5	1	8.9	11	90	66	87	81	1.9	9.5	2.5	4.6	5.2	7.2	5.6	6.0
IX	–	–	–	–	10.9	17.3	12.4	13.2	18.8	8.9	28.8	8	3.7	29	93	69	88	83	0.9	7.2	1.9	3.3	5.1	6.1	4.6	5.3
X	–	–	–	–	7.6	12.4	8.8	9.4	13.7	6.1	24.9	1	−2.0	21	95	78	92	88	0.6	3.8	0.9	1.8	7.0	7.6	5.9	6.8
XI	–	–	–	–	2.4	5.2	3.1	3.4	6.3	1.2	12.0	1, 14	−4.9	30	96	89	95	93	0.3	1.1	0.4	0.6	9.0	8.5	7.7	8.4
XII	–	–	–	–	0.6	4.0	1.6	2.0	5.1	−0.9	15.0	20, 21	−10.5	8	89	85	90	88	0.8	1.4	0.8	1.0	6.8	7.6	7.6	7.3
Rok	–	–	–	–	6.5	11.0	7.4	8.1	12.4	4.2	33.0	16. VII	−16.8	5. I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.7	6.4	6.9

Goszyce

$\varphi = 50°11'$ $\lambda = 20°08'$

I	–	–	–	–	−4.2	−1.5	−3.2	−3.0	0.2	−6.7	4.7	1	−22.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.8	5.5	6.7
II	–	–	–	–	0.2	2.9	1.0	1.3	4.8	−2.1	12.9	11	−8.8	23	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.9	4.9	7.1
III	–	–	–	–	−4.4	−0.6	−2.6	−2.6	0.8	−5.8	7.6	27	−10.8	26	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.6	7.1	7.6
IV	–	–	–	–	2.6	7.2	4.9	4.9	9.0	1.1	16.2	27	−4.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.7	7.2	7.6
V	–	–	–	–	13.0	19.4	15.6	15.9	21.9	9.5	32.3	28	2.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.0	4.2	5.1
VI	–	–	–	–	12.9	18.4	14.8	15.2	20.1	9.5	25.7	18	1.4	7	84	62	78	75	2.2	8.5	3.8	4.8	5.6	6.4	5.3	5.8
VII	–	–	–	–	16.0	22.0	18.2	18.6	23.9	13.1	31.0	16	7.3	27	89	62	84	78	2.1	10.9	3.6	5.5	5.2	4.9	4.5	4.9
VIII	–	–	–	–	15.0	20.8	17.3	17.6	22.8	12.5	30.6	2	8.0	5, 11	91	66	83	80	1.6	9.0	3.5	4.7	5.4	5.8	5.4	5.5
IX	–	–	–	–	9.7	17.0	13.2	13.3	18.4	7.9	28.9	8	−0.1	30	93	66	83	81	0.9	7.3	2.7	3.6	5.3	5.1	4.6	5.0
X	–	–	–	–	6.7	12.3	9.2	9.4	13.3	5.5	22.2	1, 12	−2.5	31	95	76	90	87	0.5	3.9	1.2	1.9	7.0	6.1	7.3	6.8
XI	–	–	–	–	2.4	4.7	3.3	3.4	5.9	1.3	12.8	1	−4.9	30	95	90	94	93	0.4	1.0	0.4	0.6	9.3	8.7	8.1	8.7
XII	–	–	–	–	−0.3	2.3	1.3	1.2	4.3	−1.5	14.3	20	−11.6	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.0	5.9	6.6
Rok	–	–	–	–	5.8	10.4	7.8	8.0	12.1	3.7	32.3	28. V	−22.3	5. I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.7	5.8	6.4

Kolbuszowa

$H_s = 208\ m$ $h_w = 16\ m$ **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr ≥ 10	≥ 15	≡	R	◔	●	⊠
I	2.5	1.8	1.5	1.0	8	4.2	6	5.4	18.5	6.5	15.5	3.2	18	3.2	4	4.4	19	3.4	41.5	7.2	21	28	12	6	·	16	11	·	4	·	4	·	·	21	26
II	·	·			2.5	3.4	4.5	3.2	24.5	5.5	18	6.6	24	5.7	3.5	4.3	7	5.1	39.4	8.3	5	19	5	3	·	18	9	·	6	3	1	·	2	15	14
III	4	3.8	9	3.1	11	4.0	5	2.7	7.5	4.2	8	2.6	19	3.2	9.5	3.7	20	2.7	57.6	8.8	21	28	9	6	·	20	15	·	·	·	3	·	2	19	29
IV	8.5	3.2	3.5	1.0	10	6.1	3.5	4.4	3.5	3.0	7.5	2.6	14.5	3.3	15	2.7	24	2.5	40.9	10.5	21	12	1	·	·	14	11	1	·	·	1	·	1	16	4
V	3	3.2	5	3.0	6	4.3	10	2.8	11	6.0	12	2.1	18.5	4.5	7.5	3.9	20	3.1	35.7	12.5	29	·	·	·	11	13	9	1	1	·	1	3	3	7	·
VI	14.5	3.2	2.5	3.8	4	2.0	8.5	1.8	8	2.8	11	2.5	13.5	3.3	8	3.2	20	2.2	75.1	30.7	28	·	·			14	12	1	1	·	·	1	3	11	·
VII	3.5	3.1	3.5	3.1	3.5	2.0	6.5	2.3	7	2.4	13.5	2.5	28.5	3.0	3	2.8	24	2.0	85.4	24.2	4	·	·	·	12	14	12	2	·	·	·	6	1	8	·
VIII	5	3.8	2.5	5.2	5	3.4	9.5	2.2	6	3.4	13.5	2.0	20	2.9	8.5	3.6	23	2.2	50.6	8.4	8	·	·	·	8	18	11	·	·	·	2	4	1	7	·
IX	1	4.0	6	3.8	10	4.2	5	2.2	11.5	2.4	13	2.7	15	2.1	4.5	1.4	24	2.0	71.4	30.3	22	1	·	·	2	16	11	2	·	·	1	1	8	11	·
X		·		·	1	1.0	11.5	2.6	12	2.9	18.5	3.6	22.5	3.6	3.5	2.9	24	2.4	49.8	9.2	8	3	·	·	·	15	8	·	·		5	·	5	16	·
XI	3	2.0	5	3.0	28.5	5.0	4.5	3.3	11.5	2.3	6	2.8	8.5	1.5	2	1.0	21	2.6	46.6	15.8	10	11	·	·	·	15	10	1	1	·	7	·	·	22	·
XII			·	·	3	5.0	10.5	3.3	33.5	5.6	18	3.7	14	3.0	3	3.0	11	3.8	16.3	3.2	6	15	6	3	·	14	6	·	3	·	2	·		16	11
Rok	45	2.3	38.5	2.2	92.5	3.7	85	3.0	154.5	3.9	154.5	3.1	216	3.3	72	3.1	237	2.8	610.3	30.7	28. VI	117	33	18	33	187	125	8	16	3	27	15	26	169	84

Głubczyce

$H_s = 290\ m$ $h_w = 13\ m$

I	10.5	2.4		·	4	1.2	3.5	1.3	10	4.7	11	6.5	10.5	2.8	2.5	2.8	41	2.0	22.0	3.6	20	24	10	8	·	12	8	·	3	·	5	–	6	10	23
II	10.5	3.0	·	·	·	·	0.5	2.0	14.5	4.6	13	4.8	8	5.4	7.5	4.4	30	2.8	32.6	11.2	27	18	4	1	·	16	10	1	3	·	1	–	2	8	10
III	22.5	3.8	·	·	2	2.0	·	·	12.5	2.5	6	2.8	2.5	3.4	4.5	3.1	43	1.7	67.2	21.8	2	29	11	4	·	20	15	1	1	·	2	–	3	18	29
IV	17	1.9	1.5	2.6	1	1.0	3	1.7	3.5	3.1	2.5	2.8	9	1.9	8.5	2.4	44	1.1	42.9	13.7	22	14	1	·	·	13	9	1	·	·	·	–	5	10	5
V	12	1.7	0.5	2.0	6	1.4	5	3.3	23	2.4	11.5	2.4	7	3.1	7	2.9	21	1.8	36.2	11.3	30	·	·	·	8	14	8	2	1	·	·	–	–	–	·
VI	11	2.0	3	1.3	3	2.0	5	1.0	3.5	2.0	6.5	2.8	15	2.9	12	3.7	31	1.7	121.3	28.3	29	·	·	·	1	14	11	5	1	·	1	–	6	8	·
VII	8	3.2	3	2.0	1	1.0	2.5	3.2	10	2.8	3.5	3.0	12	2.2	11	3.5	42	1.5	90.2	28.7	3	·	·	·	14	11	9	3	·	·	1	–	–	–	·
VIII	8.5	2.9	0.5	2.0	·	·	·	·	15	2.8	6	3.4	3.5	2.3	4.5	2.0	55	1.1	30.5	11.7	2	·	·	·	5	6	3	1	1	·	·	–	–	–	·
IX	4	1.8	3.5	1.7	3.5	2.3	4	1.8	10.5	3.4	6.5	4.2	3	3.3	8	2.2	47	1.3	59.5	13.9	9	·	·	·	4	12	10	3	1	·	6	–	–	–	·
X	5.5	3.3	·	·	·	·	1.5	3.3	18.5	4.8	7.5	5.4	4	2.5	10	3.5	46	2.1	92.6	23.7	17	3	·	·	·	14	12	3	3	·	4	–	6	10	·
XI	5.5	1.8	1.5	1.3	1	1.0	1	2.0	11	2.3	4	2.4	1	1.0	·	·	65	0.6	23.1	7.4	15	5	·	·	·	9	4	·	·	·	11	–	3	19	1
XII	4	3.5	·	·	·	·	·	·	25.5	5.4	20.5	4.4	5	3.0	4	3.0	34	2.9	35.1	17.4	14	16	4	·	·	9	7	1	4	·	1	–	–	–	11
Rok	119	2.6	13.5	1.1	21.5	1.0	26	1.6	157.5	3.4	98.5	3.7	80.5	2.8	79.5	2.8	499	1.7	653.2	28.7	3. VII	109	30	13	32	150	106	21	18	·	32	–	–	–	79

Murcki

$H_s = 321\ m$ $h_w = 16\ m$

I	0.5	5.0	10.5	2.5	3	3.7	14	2.0	4.5	3.0	32.5	4.2	13	2.6	8	3.3	7	3.0	57.0	15.4	20	29	10	8	·	18	12	2	4	·	8	·	6	19	–
II	2	2.2	·	·			3.5	2.1	7	4.3	29.5	5.3	19.5	3.6	19.5	5.2	3	4.4	60.0	10.3	22	19	6	·	·	16	14	1	6	1	1	·	2	20	–
III	10	4.0	7	3.2	7	3.7	10	1.6	4	1.8	7	3.3	16	2.2	19	2.9	13	2.4	116.6	19.8	6	29	12	2	·	21	16	5	·	·	5	·	1	23	–
IV	12.5	2.3	7.5	1.7	10	2.8	12.5	2.9	4	2.4	11.5	2.8	8.5	2.6	17.5	2.7	6	2.4	57.3	20.2	17	1	10	·	·	15	10	1	·	·	5	·	2	17	–
V	3.5	3.3	7.5	2.4	4	3.5	16	2.2	3	2.2	20	3.6	11.5	2.3	14.5	3.6	13	2.5	43.1	25.2	28	·	·	·	10	12	7	1	·	·	·	3	5	8	–
VI	2.5	2.8	12	3.0	10	2.6	10.5	2.3	4	1.5	18.5	2.4	14	2.5	11.5	3.7	7	2.5	154.3	58.5	28	·	·	·	1	17	11	5	1	1	·	2	5	11	–
VII	4.5	2.7	2	1.5	5	2.0	11	1.7	5.5	1.5	21.5	2.5	11	2.0	20.5	2.4	15	1.8	63.0	14.2	4	·	·	·	13	12	9	3	·	·	2	2	4	7	–
VIII	6.5	2.6	3	2.7	6.5	3.2	8	2.0	4	1.2	35.5	2.7	12.5	2.3	10	1.9	7	2.2	101.3	31.0	20	·	·	·	8	18	10	5	·	·	10	2	2	10	–
IX	·	·	2	4.5	15.5	4.7	14	2.2	3.5	1.4	20	3.2	13	2.6	11	2.7	11	2.7	65.6	9.5	16	·	·	·	3	14	13	·	1	·	8	1	10	11	–
X	·	·	·	·	·	·	13	1.4	5	2.1	23.5	2.8	17.5	2.4	14	2.9	20	1.9	85.2	23.6	13	1	·	·	·	17	15	1	1	·	9	·	4	15	–
XI	1	3.0	2	3.0	16.5	2.8	31	2.0	1.5	1.3	8	1.8	7	2.7	4	2.5	19	1.8	34.1	9.0	10	13	·	·	·	9	6	·	·	·	22	·	·	19	–
XII	1	3.0	·	·	1	2.0	7.5	2.1	9.5	2.1	45	3.9	14	2.6	5	3.3	10	2.9	59.2	12.9	14	17	5	1	·	14	13	1	5	1	4	·	3	18	–
Rok	41	2.6	53.5	2.0	78.5	2.6	151	2.0	55.5	2.1	272.5	3.2	157.5	2.5	154.5	3.1	131	2.5	896.7	58.5	28. VI	109	43	11	35	183	136	25	18	3	74	10	44	178	–

Goszyce

$H_s = 260\ m$ $h_w = 14\ m$

I	2	1.8	1.5	2.7	8	2.9	10	4.0	7	2.6	23	5.8	15.5	6.3	16	3.7	10	4.1	39.6	6.7	7	29	11	9	·	14	11	·	·	·	5	·	3	15	29
II	·	·	4	5.0	1	6.0	7	5.0	4	4.1	23.5	5.8	35.5	7.2	8	5.2	1	6.1	30.1	5.9	22	20	6	·	·	19	8	·	7	·	3	·	2	11	15
III	5.5	5.6	20.5	2.9	2.5	1.8	4	2.5	8	2.9	22	4.3	6	3.8	20.5	5.1	4	3.8	75.5	11.2	21	28	15	3	·	19	13	1	1	·	5	·	1	17	31
IV	18.5	2.8	7	4.8	12	4.9	7	3.9	6	3.2	11	5.2	4.5	4.2	22	3.9	2	3.9	45.7	18.0	17	14	·	·	·	11	8	1	2	·	·	·	1	16	4
V	8	4.4	2	4.0	13	3.8	17	3.3	17	3.0	20	3.8	7.5	5.9	8.5	5.1	·	3.9	29.9	12.2	31	·	·	·	9	12	8	1	4	·	·	4	6	7	·
VI	17	3.7	5.5	3.0	8	3.0	6	2.9	17.5	2.4	12.5	3.4	8	4.0	11.5	3.3	4	3.1	96.0	18.5	29	·	·	·	1	15	13	3	1	·	·	1	7	7	·
VII	2.5	1.6	4	4.8	1	5.0	5	2.9	20	2.6	12.5	3.9	26	3.5	16	3.0	6	3.0	60.0	16.5	23	·	·	·	11	12	11	1	·	·		2	8	5	·
VIII	8.5	3.5	3.5	4.4	7	4.7	8	3.1	21	2.4	15	3.8	9.5	3.8	14.5	4.2	6	3.3	90.1	35.2	8	·	·	·	9	16	12	1	1	·	2	5	3	5	·
IX	7	2.5	8	6.0	11	4.4	7	3.6	15.5	2.9	14	4.0	8.5	4.5	13	3.0	6	3.5	71.1	17.5	22	1	·	·	2	12	12	4	1	·	3	1	9	10	·
X	0.5	3.0	1	2.0	6	2.5	14	2.8	6	2.7	16.5	4.8	27.5	4.6	3.5	4.6	18	3.2	45.4	15.1	13	5	·	·	·	13	8	1	1	·	10	·	4	14	·
XI	4	1.5	11.5	3.6	26	3.9	8.5	1.7	5.5	1.4	7.5	3.7	8	2.4	7	3.1	12	2.7	43.2	10.2	15	10	·	·	·	12	8	1	·	·	14	·	·	22	·
XII		·	·	·	8.5	2.5	10.5	3.0	18	2.4	29.5	4.1	20.5	5.6	2	5.0	4	3.7	15.8	5.8	30	20	4	1	·	15	5	·	1	·	6	·	3	12	11
Rok	73.5	2.5	68.5	3.6	104	3.8	104	3.2	145.5	2.7	207	4.4	177	4.6	142.5	4.1	73	3.7	642.4	35.2	8. VIII	127	36	13	32	170	117	14	19	·	48	13	47	141	90

Haryniec

$\varphi = 50°11'$ $\lambda = 23°21'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–4.0	–1.1	–3.4	–3.0	–	–7.5	–	–	–18.6	27	88	81	88	86	0.5	1.1	0.6	0.7	9.6	8.0	8.4	8.7
II	–	–	–	–	–1.0	2.8	0.5	0.7	–	–4.1	–	–	–15.6	24	87	80	91	86	0.8	1.7	0.6	1.0	8.2	8.0	6.9	7.7
III	–	–	–	–	–4.5	0.9	–2.8	–2.3	–	–6.8	–	–	(–18.0)	5	88	76	88	84	0.5	1.8	0.6	1.0	8.6	7.9	6.8	7.8
IV	–	–	–	–	3.1	7.1	3.5	4.3	–	0.1	–	–	–5.0	10	90	71	90	84	0.8	3.4	0.9	1.7	7.9	8.2	6.1	7.4
V	–	–	–	–	14.9	20.2	13.7	15.6	–	8.1	–	–	0.0	5	78	61	82	74	4.1	10.9	3.0	6.0	5.0	5.7	4.8	5.2
VI	–	–	–	–	14.9	18.9	13.2	15.0	–	8.0	–	–	–1.0	7	80	64	87	77	3.4	8.4	2.0	4.6	6.3	6.8	5.5	6.2
VII	–	–	–	–	16.8	22.7	15.6	17.7	24.0	11.3	33.3	17	4.6	20,27	87	60	92	80	2.7	11.7	1.6	5.3	5.5	5.0	4.1	4.9
VIII	–	–	–	–	15.3	20.8	15.2	16.6	22.3	10.9	30.7	2	4.9	11	91	67	92	83	1.7	8.8	1.4	4.0	7.3	6.0	5.4	6.2
IX	–	–	–	–	10.4	16.6	10.6	12.0	17.5	6.4	25.5	8	–1.7	29	94	70	93	86	0.8	6.2	0.9	2.6	6.6	6.0	5.1	5.9
X	–	–	–	–	7.6	12.6	8.4	9.2	13.2	5.0	21.6	2,7	–3.3	27	93	77	93	88	0.6	4.1	0.9	1.9	7.1	6.9	6.2	6.7
XI	–	–	–	–	2.7	5.1	3.2	3.6	5.6	1.1	14.7	11	–5.7	28	95	88	95	93	0.4	1.2	0.4	0.7	9.0	8.1	8.7	8.6
XII	–	–	–	–	0.4	3.1	0.5	1.1	4.0	–2.4	13.4	20,21	–15.2	8,9	91	84	91	89	0.7	1.5	0.6	0.9	7.6	7.0	7.5	7.4
Rok	–	–	–	–	6.4	10.8	6.5	7.6	–	2.5	–	–	–18.6	27.I	88	73	90	84	1.4	5.1	1.1	2.5	7.4	7.0	6.3	6.9

Modzurów

$\varphi = 50°10'$ $\lambda = 18°08'$

I	–	–	–	–	–3.5	–0.6	–2.6	–2.3	0.7	–6.4	6.7	12	–18.0	28	87	79	86	84	0.6	1.3	0.7	0.9	8.0	7.3	7.6	7.6
II	–	–	–	–	0.9	3.4	0.9	1.5	4.8	–2.4	15.2	14	–9.6	28	86	75	78	80	1.0	2.2	1.4	1.5	8.1	7.5	7.9	7.8
III	–	–	–	–	–3.3	–0.4	–2.2	–2.0	0.8	–6.2	7.5	26	–12.7	1,14	87	79	88	85	0.6	1.4	0.6	0.9	8.3	8.0	7.6	8.0
IV	–	–	–	–	3.5	7.5	4.6	5.0	9.0	0.5	15.5	15	–4.5	1	85	68	83	79	1.3	3.7	1.6	2.2	7.0	7.8	6.7	7.2
V	–	–	–	–	13.4	19.0	14.5	15.4	21.0	8.7	30.6	27	–0.5	5	83	60	78	74	3.0	10.0	4.0	5.7	6.3	6.0	5.3	5.9
VI	–	–	–	–	13.0	18.4	14.8	15.2	20.0	9.2	25.8	18	2.1	7	82	61	76	73	2.8	8.9	4.1	5.3	5.5	6.7	7.5	6.6
VII	–	–	–	–	17.2	22.4	18.0	18.9	23.5	12.7	31.3	16	8.2	26	83	56	81	73	3.6	13.1	4.2	7.0	5.5	5.3	6.3	5.7
VIII	–	–	–	–	15.7	21.3	16.2	17.4	22.4	11.9	29.0	1	8.1	29	86	62	86	78	2.6	10.2	2.6	5.1	5.6	6.9	5.3	5.9
IX	–	–	–	–	11.5	17.6	12.9	13.7	19.1	8.3	28.9	8	2.8	29	90	63	84	79	1.4	8.4	2.6	4.1	5.8	5.1	5.0	5.3
X	–	–	–	–	8.4	12.1	9.2	9.7	13.0	5.9	23.2	1	–1.6	21	91	76	88	85	1.2	3.8	1.5	2.2	8.4	8.0	7.0	7.8
XI	–	–	–	–	3.0	5.2	3.7	3.9	6.0	0.8	11.4	12	–4.3	30	93	89	94	92	0.5	1.0	0.4	0.6	9.7	9.1	9.3	9.4
XII	–	–	–	–	0.8	3.7	1.7	2.0	4.7	–1.6	14.2	21	–10.3	8	87	79	84	83	0.9	1.8	1.1	1.3	8.0	7.2	6.8	7.0
Rok	–	–	–	–	6.7	10.8	7.6	8.2	12.1	3.4	31.3	16.VII	–18.0	28.I	87	71	84	81	1.6	5.5	2.1	3.1	7.2	7.1	6.8	7.0

Trzebinia

$\varphi = 50°10'$ $\lambda = 19°28'$

I	–	–	–	–	–3.2	–0.8	–3.0	–2.5	0.7	–5.8	5.3	11,12	–16.6	5	86	80	82	83	0.6	1.2	0.8	0.9	8.3	7.8	6.2	7.4
II	–	–	–	–	0.7	3.2	0.7	1.3	4.6	–2.0	13.9	11	–9.0	21	85	78	83	82	1.1	2.1	1.1	1.4	9.2	8.2	6.7	8.0
III	–	–	–	–	–3.8	–0.6	–2.7	–2.4	0.5	–5.6	7.9	28	–12.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	9.2	8.5	8.8
IV	–	–	–	–	2.9	7.2	4.3	4.7	8.5	1.2	16.1	27	–4.6	1	88	69	82	80	0.9	3.7	1.6	2.1	7.7	8.6	7.4	7.9
V	–	–	–	–	13.2	19.4	14.7	15.5	21.4	10.0	30.6	27	0.9	5	82	57	76	72	3.2	11.5	4.5	6.4	6.4	6.0	4.9	5.8
VI	–	–	–	–	13.5	18.5	14.1	15.0	20.0	10.2	24.7	3	1.7	7	82	60	79	74	2.7	9.2	3.5	5.1	6.0	6.8	5.3	6.0
VII	–	–	–	–	17.4	22.2	17.5	18.7	23.7	13.6	32.2	16	6.4	26	78	59	79	72	4.6	12.0	4.5	7.0	4.6	6.0	6.0	5.5
VIII	–	–	–	–	15.9	20.9	16.2	17.3	22.2	13.3	29.1	2	8.4	29	86	65	85	79	2.7	9.3	2.9	5.0	6.4	6.2	5.1	5.9
IX	–	–	–	–	11.3	17.2	12.7	13.5	18.4	9.5	28.5	8	5.1	30	89	65	84	79	1.6	7.7	2.5	3.9	5.5	5.5	5.1	5.4
X	–	–	–	–	8.1	12.3	8.8	9.5	13.1	6.3	23.8	1	–2.4	21	93	74	90	86	0.9	4.5	1.3	2.2	7.5	7.8	6.4	7.2
XI	–	–	–	–	2.9	5.1	3.3	3.6	5.7	1.7	12.4	1	–4.1	22,30	95	88	94	92	0.4	1.2	0.5	0.7	9.1	8.0	8.5	8.5
XII	–	–	–	–	0.8	3.6	1.7	2.0	4.5	–0.8	15.2	20	–10.2	8	91	80	83	85	0.9	1.9	1.3	1.4	7.9	6.6	6.2	6.9
Rok	–	–	–	–	6.6	10.7	7.4	8.0	11.9	4.3	32.2	16.VII	–16.6	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.2	6.4	7.0

Biały Kościół

$\varphi = 50°10'$ $\lambda = 19°50'$

I	–	–	–	–	–3.4	–1.4	–2.8	–2.6	–0.2	–	4.3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.1	6.9	7.4
II	–	–	–	–	0.3	2.5	0.5	1.0	3.8	–	12.3	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	8.4	7.4	8.4
III	–	–	–	–	–3.9	–1.0	–3.1	–2.8	–0.2	–	6.6	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.6	8.5	8.7
IV	–	–	–	–	2.5	6.4	3.7	4.1	7.5	–	15.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.1	7.8	7.9
V	–	–	–	–	13.3	18.5	15.0	15.4	20.4	–	30.1	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.7	5.4	5.6
VI	–	–	–	–	13.2	17.8	13.8	14.6	19.2	–	24.6	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.8	6.2	6.4
VII	–	–	–	–	16.7	21.4	17.1	18.1	22.8	–	29.7	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.0	6.1	5.8
VIII	–	–	–	–	15.1	20.2	15.9	16.8	21.6	–	29.1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.4	5.3	5.8
IX	–	–	–	–	11.3	16.4	12.4	13.1	17.5	–	27.8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.4	4.9	5.2
X	–	–	–	–	7.5	11.6	8.6	9.1	12.5	–	22.8	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.4	6.5	6.7
XI	–	–	–	–	2.3	4.2	3.0	3.1	5.1	–	12.3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.6	8.6	8.8
XII	–	–	–	–	0.6	3.0	1.5	1.7	3.9	–	13.8	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.6	6.8	7.1
Rok	–	–	–	–	6.3	10.0	7.1	7.6	11.2	–	30.1	28.V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.9	6.7	7.0

Horyniec $H_s = 240$ m $h_w = 12$ m 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU																		OPAD R			LICZBA DNI (n)														
	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T: Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R: R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v: v≥10	v>15	≡	ℝ	◑	●	⊞
I	2.5	3.4	1.5	2.3	7.5	2.5	7	2.5	7	4.1	17.5	4.0	24	3.6	5	5.2	21	2.8	31.7	8.3	21	31	—	11	—	18	8	·	1	·	5	—	·	23	30
II	·	·	·	·	2	1.5	7	3.5	7	3.1	18.5	5.8	30	6.3	4.5	4.7	15	4.4	33.8	8.1	22	23	—	4	—	17	8	·	5	2	6	—	1	14	16
III	·	·	5	2.6	11	2.4	7.5	2.5	2	3.0	11	3.1	22.5	3.1	6	3.9	28	2.1	35.8	9.8	31	28	—	6	—	18	8	·	·	·	3	—	2	19	27
IV	1.5	1.7	3	2.5	5	1.9	9.5	2.8	6	2.2	8	2.9	24	2.6	9	2.7	24	1.9	56.6	20.0	1	15	—	·	—	13	10	1	·	·	1	—	1	14	5
V	0.5	3.0	2	2.2	3.5	2.6	5.5	2.8	9.5	3.2	10.5	3.5	27.5	4.2	6	4.7	28	2.6	75.2	58.0	24	·	—	·	—	11	7	1	1	·	·	—	4	4	·
VI	4.5	2.7	1.5	2.0	2.5	2.2	2	2.0	5	1.9	17	2.8	17.5	2.9	4	3.2	36	1.6	58.4	15.1	25	1	—	·	—	11	8	2	·	·	1	—	2	10	·
VII	1	3.0	1	5.0	·	·	1	2.0	5	2.0	9.5	2.3	31	2.8	3.5	3.0	41	1.5	79.9	28.0	4	·	·	·	12	10	8	4	·	·	·	—	8	4	·
VIII	2.5	2.6	1	4.0	3.5	3.0	7	3.0	7.5	2.2	6	2.6	20.5	2.5	7	2.9	38	1.6	79.2	14.5	8	·	·	·	6	16	14	2	·	·	6	—	2	8	·
IX	·	·	·	·	9	2.8	5.5	2.4	5.5	2.4	15	2.8	9.5	2.5	6.5	2.5	39	1.5	59.7	23.7	22	1	·	·	1	13	11	1	·	·	3	—	8	10	·
X	1.5	3.0	·	·	·	·	13.5	2.0	10.5	2.1	8	4.8	22.5	4.4	7	3.9	30	2.4	76.3	17.0	14	5	·	·	·	15	13	3	1	1	7	—	5	17	·
XI	1	2.0	2	3.5	11	2.1	20	1.8	4	2.2	4.5	2.7	10	2.4	0.5	3.0	37	1.3	40.3	10.2	4	12	1	·	·	12	7	1	·	·	9	—	1	21	·
XII	·	·	1	1.0	0.5	3.0	11	2.2	9	2.5	27.5	4.2	10	3.9	·	··	34	2.2	43.8	7.5	15	18	6	4	·	14	10	·	1	·	5	—	2	17	14
Rok	15	1.8	18	2.1	55.5	2.0	96.5	2.5	78	2.6	153	3.5	249	3.4	59	3.3	371	2.2	670.7	58.0	24. V	134	—	25	—	168	112	15	9	3	46	—	36	161	92

Modzurów $H_s = 271$ m $h_w = 15$ m

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU																		OPAD R			LICZBA DNI (n)														
	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	ℝ	◑	●	⊞
I	8	2.9	2	2.0	1	1.5	10.5	2.2	11	3.0	26	4.9	4	6.0	17.5	2.7	13	3.0	25.8	7.1	20	30	11	9	·	13	8	·	2	·	10	·	4	18	16
II	7	2.6	0.5	4.0	1	1.0	2.5	1.6	10.5	2.1	29	3.6	11	5.5	18.5	3.5	4	3.3	20.5	7.3	27	20	4	·	·	16	6	·	3	·	2	·	·	12	12
III	11	2.3	5.5	2.1	4	1.5	3	1.5	7	2.2	4	4.0	4.5	2.0	28	3.3	26	1.9	37.9	9.8	2	30	13	4	·	20	10	·	·	·	7	·	2	19	31
IV	14.5	2.7	1	2.0	6	2.1	4.5	2.4	7	2.8	9	3.6	4.5	2.0	26.5	2.7	17	2.2	26.5	6.4	21	12	1	·	·	12	8	·	1	·	2	·	3	15	5
V	4	2.4	2.5	2.0	2	2.2	5	2.2	12.5	2.7	14	3.6	12.5	3.2	22.5	3.1	18	2.4	51.7	19.3	30	1	·	·	8	11	7	2	3	·	1	7	5	8	·
VI	20.5	2.1	3	1.0	4.5	1.4	5	2.4	7.5	2.4	9	3.0	7	2.9	19.5	3.3	14	2.2	87.6	32.4	29	·	·	·	1	11	8	3	·	·	4	2	3	13	·
VII	8	2.1	2	1.7	2.5	4.4	3	5.8	6.5	3.0	19	2.5	6.5	3.4	24.5	3.6	21	2.4	63.7	14.0	3	·	·	·	10	12	9	2	1	·	·	6	5	7	·
VIII	14	3.2	3	3.2	2	2.5	2.5	1.8	10	3.6	21	4.0	5	5.6	13.5	3.7	22	2.8	43.0	12.5	7	·	·	·	6	13	9	1	2	·	4	3	3	5	·
IX	4.5	3.0	8.5	2.4	7.5	3.1	8.5	1.5	9.5	3.6	19	3.4	7	4.2	10.5	3.1	15	2.6	60.7	17.4	9	·	·	·	4	14	7	3	·	·	1	1	9	11	·
X	3.5	3.0	0.5	1.0	·	·	4.5	2.0	16.5	3.3	23	3.7	10.5	3.7	20.5	3.3	14	2.9	56.8	12.5	13	2	·	·	·	14	13	1	2	·	5	·	3	18	·
XI	10.5	1.9	6.5	1.5	8	1.1	7	1.6	5	1.6	11	3.1	6	2.2	6	1.2	30	1.2	30.5	10.3	10	13	·	·	·	9	5	2	·	·	21	·	1	26	1
XII	4.5	2.0	1	2.0	·	·	5.5	2.2	21	3.9	30.5	6.3	10.5	2.9	11	3.0	9	3.9	46.5	19.5	14	21	6	1	·	10	9	2	5	·	3	·	1	11	9
Rok	110	2.5	36	2.1	38.5	1.7	61.5	2.3	124	2.8	214.5	3.8	89	3.6	218.5	3.0	203	2.6	551.2	32.4	29. VI	129	35	14	29	155	99	16	19	·	60	19	39	163	74

Trzebinia $H_s = 320$ m $h_w = 14$ m

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU																		OPAD R			LICZBA DNI (n)														
	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	ℝ	◑	●	⊞
I	13.5	1.1	2	1.5	16	1.8	6	2.2	2.5	2.2	7	5.3	23.5	2.7	17.5	3.2	5	2.4	50.4	14.0	7	27	11	7	·	16	11	1	2	1	—	·	2	17	23
II	1.5	2.3	1.5	2.3	7.5	1.8	1	3.0	0.5	2.0	11	3.6	43	3.8	18	2.9	·	3.4	54.0	7.8	8	20	7	·	·	19	13	·	5	3	—	·	2	17	12
III	10.5	4.7	6	2.0	20	2.0	2	3.5	·	·	1	3.0	24.5	2.0	25	2.5	4	2.4	84.3	13.0	6	27	15	5	·	21	17	2	1	1	—	·	·	23	27
IV	28.5	1.4	5.5	1.4	16.5	3.1	2	3.5	1	2.0	4	3.5	14	2.4	14.5	1.9	4	2.0	62.9	24.0	17	10	1	·	·	14	10	1	·	·	—	·	2	20	1
V	5.5	3.4	3.5	3.1	22	2.3	3.5	1.8	1	1.5	8.5	3.1	25.5	2.6	21.5	2.0	2	2.4	38.3	12.0	28	·	·	·	10	13	8	2	1	·	—	1	3	8	·
VI	18	1.6	6.5	1.8	16.5	2.2	2	1.5	1	1.0	4.5	4.1	25	2.2	15.5	1.7	1	2.0	140.3	56.0	29	·	·	·	·	16	14	3	2	·	—	3	4	10	·
VII	4	1.8	3.5	1.4	9	1.9	5.5	1.9	4	2.0	5	1.8	29	2.3	27	2.6	6	2.1	136.7	31.5	3	·	·	·	11	11	9	5	·	·	—	5	4	6	·
VIII	9.5	1.7	3.5	3.1	12.5	2.6	3	2.3	1	2.0	7	1.7	30	1.4	18.5	2.0	8	1.7	125.6	43.4	2	·	·	·	5	17	13	4	·	·	—	4	3	7	·
IX	7.5	1.5	7.5	2.0	24	2.3	2.5	1.4	2.5	1.2	5	2.1	21	2.1	13	2.2	7	1.9	57.8	19.0	22	·	·	·	2	15	11	1	·	·	—	·	9	11	·
X	4.5	2.3	1	1.0	12.5	1.9	6.5	1.3	3.5	4.1	6.5	1.3	43	1.9	8.5	2.9	7	1.9	88.3	21.0	13	2	·	·	·	20	17	2	2	·	—	·	4	19	·
XI	12	1.7	3	2.3	33.5	2.3	12.5	1.8	·	·	0.5	1.0	10.5	1.4	11	1.5	7	1.8	33.7	6.5	15	12	·	·	·	16	9	·	·	·	—	·	1	21	·
XII	2.5	5.4	1.5	1.7	14	2.3	8	1.6	0.5	1.0	12.5	4.1	35	2.6	13	2.2	6	2.5	48.5	15.0	5	15	6	1	·	14	11	1	3	·	—	·	1	14	11
Rok	117.5	2.4	45	2.0	204	2.2	54.5	2.2	17.5	1.6	72.5	2.9	324	2.3	203	2.3	57	2.2	920.8	56.0	29. VI	113	40	13	28	192	143	22	16	5	—	13	35	173	74

Biały Kościół $H_s = 400$ m $h_w = 14$ m

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU																		OPAD R			LICZBA DNI (n)														
	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	ℝ	◑	●	⊞
I	8.5	1.6	12.5	1.2	5	1.2	4	1.5	·	·	4.5	4.6	28	3.7	14.5	3.5	16	2.3	44.2	7.6	1	—	13	—	·	17	13	·	4	1	7	·	2	18	29
II	·	·	4	2.2	1	2.0	1	2.0	1	1.0	6.5	6.1	44	3.3	13.5	2.3	13	2.8	51.9	7.0	16	—	12	—	·	21	16	·	2	1	1	·	·	18	13
III	9.5	2.9	21	1.3	2	2.0	·	·	·	·	·	·	23	2.7	20.5	1.9	17	1.7	79.3	12.2	6	—	18	—	·	21	15	1	·	·	4	·	1	22	31
IV	23	1.2	12.5	1.1	12.5	1.2	·	·	·	·	1.5	2.3	15	1.7	15.5	1.1	10	1.1	41.7	12.3	17	—	1	—	·	15	8	1	·	·	1	·	1	17	4
V	7	1.8	4	1.4	16	2.5	3	1.3	1	2.0	2.5	3.4	42.5	2.8	9	1.7	8	2.2	24.3	7.7	6	—	·	—	6	12	5	·	1	1	·	5	3	8	·
VI	18	1.8	8.5	1.5	9.5	1.3	1.5	1.3	1	1.0	0.5	5.0	20.5	2.7	21.5	1.8	9	1.8	123.8	36.7	29	—	·	—	·	17	14	4	·	·	1	2	3	10	·
VII	0.5	1.0	6	1.6	6	1.8	3.5	1.1	2	2.0	1.5	1.3	35.5	2.1	26	2.4	12	1.8	85.2	14.2	29	—	·	—	9	13	11	3	·	·	·	6	3	7	·
VIII	6	1.0	4	1.8	8	1.4	3	1.3	1	1.0	5	1.2	45	1.6	14	2.0	7	1.4	71.1	14.9	20	—	·	—	4	14	11	3	1	1	2	5	5	5	·
IX	6.5	1.0	12	1.5	8.5	2.2	1	1.0	1	1.0	3.5	2.0	20.5	1.7	20	1.5	17	1.3	64.1	17.6	21	—	·	—	2	13	10	2	·	·	4	·	11	11	·
X	1.5	1.0	3	1.2	2	1.2	3	1.3	·	·	1	1.0	34	2.4	12.5	1.7	36	1.2	52.3	19.5	13	—	·	—	·	18	10	1	1	·	6	·	6	16	·
XI	8.5	1.0	12.5	1.1	18	1.9	·	·	·	·	·	·	7	1.1	2	1.0	42	0.7	39.6	9.4	2	—	2	—	·	14	7	·	·	·	14	·	1	25	1
XII	5	1.0	2	1.0	2	2.0	2	1.0	1	1.0	4	1.0	47	2.4	6	1.8	24	1.5	16.8	4.7	30	—	7	—	·	14	6	·	2	·	1	·	3	17	12
Rok	94	1.3	102	1.4	90.5	1.7	22	1.0	8	0.8	30.5	2.3	362	2.4	175	1.9	211	1.6	694.3	36.7	29. VI	—	53	—	21	189	126	15	11	4	41	18	39	174	90

Dąbrowa Tarnowska

$\varphi = 50°10'$ $\lambda = 22°59'$

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δe_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–3.7	–0.7	–2.8	–2.5	0.5	–6.5	6.3	1.12	–19.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.6	6.4	7.6
II	–	–	–	–	0.6	3.7	1.3	1.7	5.3	–2.4	13.9	11	–10.8	23	79	69	76	75	1.5	2.8	1.7	2.0	8.4	7.9	5.9	7.4
III	–	–	–	–	–4.2	0.7	–2.5	–2.1	1.4	–6.1	10.3	27	–12.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.0	6.4	7.2
IV	–	–	–	–	3.3	8.1	4.9	5.3	9.3	1.0	18.0	26	–4.7	1	87	64	82	78	1.1	4.3	1.6	2.3	7.4	8.2	7.0	7.5
V	–	–	–	–	14.2	21.1	15.2	16.4	22.8	9.4	33.0	28	0.6	5	80	56	77	71	3.5	12.9	4.5	7.0	5.4	5.9	3.9	5.1
VI	–	–	–	–	14.0	19.8	14.3	15.6	21.1	9.2	26.8	18	2.8	8	83	59	78	73	2.8	10.3	3.6	5.6	6.3	6.5	5.8	6.2
VII	–	–	–	–	17.0	23.8	17.3	18.8	25.0	12.6	34.0	17	6.4	27	86	58	84	76	2.9	13.3	3.3	6.5	5.1	5.5	4.8	5.1
VIII	–	–	–	–	15.5	22.3	16.5	17.7	23.6	12.0	30.6	2	6.9	11	93	63	89	82	1.3	10.8	2.2	4.8	5.7	5.4	5.4	5.5
IX	–	–	–	–	10.4	18.1	11.8	13.0	19.1	7.8	28.4	8	1.8	4,29	95	65	91	84	0.6	8.1	1.3	3.3	5.6	5.8	4.4	5.3
X	–	–	–	–	7.8	13.4	9.1	9.8	14.1	5.8	23.4	12	–2.2	20	92	74	90	85	0.9	4.8	1.2	2.3	6.9	6.2	5.5	6.2
XI	–	–	–	–	3.2	5.8	4.0	4.2	6.4	1.7	14.9	1	–5.9	30	94	86	95	92	0.5	1.4	0.4	0.8	9.5	7.9	8.1	8.5
XII	–	–	–	–	0.9	4.1	2.0	2.2	4.9	–1.1	14.3	20	–10.1	4	87	78	86	84	0.9	1.9	1.0	1.3	6.8	6.3	6.1	6.4
Rok	–	–	–	–	6.6	11.7	7.6	8.4	12.8	3.6	34.0	17.VII	–19.3	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.7	5.8	6.5

Gorlice Murowana

$\varphi = 50°09'$ $\lambda = 19°56'$

I	–	–	–	–	–3.7	–1.1	–3.2	–2.8	–	–7.0	–	–	–18.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.4	4.7	6.2
II	–	–	–	–	0.4	3.1	0.9	1.3	–	–2.5	–	–	–10.4	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.2	5.9	7.1
III	–	–	–	–	–3.9	–0.6	–2.7	–2.5	–	–6.3	–	–	–13.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.8	7.0	7.6
IV	–	–	–	–	2.8	7.3	4.8	4.9	–	0.9	–	–	–4.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.8	6.7	6.8
V	–	–	–	–	13.6	19.5	15.3	15.9	–	9.3	–	–	1.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.4	4.5	5.0
VI	–	–	–	–	13.3	18.3	14.3	15.0	–	9.2	–	–	0.3	7	84	66	82	77	2.3	7.6	3.1	4.3	5.2	6.5	5.2	5.6
VII	–	–	–	–	16.4	22.2	16.7	18.0	–	12.2	–	–	6.3	20	85	59	86	77	3.1	11.7	2.7	5.8	4.5	5.2	5.6	5.1
VIII	–	–	–	–	15.1	21.1	16.3	17.2	–	11.5	–	–	7.5	5	90	63	86	80	1.9	10.0	2.7	4.9	4.5	4.8	5.7	5.0
IX	–	–	–	–	10.4	17.1	12.2	13.0	–	7.8	–	–	1.2	30	90	65	88	80	1.1	7.5	1.8	3.5	5.4	5.3	4.8	5.2
X	–	–	–	–	7.5	12.8	9.2	9.7	–	5.3	–	–	–2.3	21	93	71	89	84	0.8	4.9	1.4	2.4	6.9	6.2	6.6	6.6
XI	–	–	–	–	3.0	4.9	3.8	3.9	–	1.3	–	–	–4.8	28	93	89	92	91	0.4	1.0	0.6	0.7	8.9	8.3	8.9	8.7
XII	–	–	–	–	0.0	3.1	1.4	1.5	–	–2.0	–	–	–11.9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.2	6.2	6.4
Rok	–	–	–	–	6.2	10.6	7.4	7.9	–	3.3	–	–	–18.6	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.3	6.0	6.3

Lubaczów

$\varphi = 50°09'$ $\lambda = 23°08'$

I	–	–	–	–	–3.9	–1.2	–3.1	–2.8	–	–	–	–	–	–	89	80	86	85	0.4	1.1	0.6	0.7	9.3	8.7	8.7	8.9
II	–	–	–	–	–0.7	2.5	0.3	0.6	–	–	–	–	–	–	86	82	89	86	0.8	1.5	0.8	1.0	8.9	8.2	7.6	8.2
III	–	–	–	–	–3.9	0.7	–2.7	–2.2	–	–	–	–	–	–	88	75	87	83	0.5	1.7	0.6	0.9	8.9	8.3	8.1	8.4
IV	–	–	–	–	3.3	7.3	4.4	4.8	–	–	–	–	–	–	92	70	87	83	0.7	3.5	1.2	1.8	8.3	8.7	8.2	8.4
V	–	–	–	–	14.7	20.3	14.9	16.2	–	–	–	–	–	–	80	59	82	74	3.6	11.3	3.3	6.1	4.9	6.0	5.7	5.5
VI	–	–	–	–	14.3	19.0	14.2	15.4	–	–	–	–	–	–	83	62	85	77	2.8	8.8	2.5	4.7	6.9	7.8	6.5	7.1
VII	–	–	–	–	16.2	22.8	16.8	18.2	–	–	–	–	–	–	91	61	91	81	1.9	11.4	1.7	5.0	6.4	6.5	5.6	6.2
VIII	–	–	–	–	14.4	21.4	15.9	16.9	23.0	11.4	31.3	2	4.8	11	93	66	93	84	1.2	9.3	1.4	4.0	8.1	6.5	5.9	6.8
IX	–	–	–	–	9.3	17.1	10.8	12.0	19.1	6.8	25.5	7	–1.0	29	97	68	95	87	0.4	6.6	0.7	2.6	6.7	6.4	5.1	6.1
X	–	–	–	–	7.2	12.9	8.7	9.4	13.6	5.4	21.8	8	–2.5	27	96	76	94	89	0.4	4.2	0.7	1.8	8.0	7.3	7.0	7.4
XI	–	–	–	–	2.8	5.4	3.6	3.8	6.2	1.8	15.4	11	–4.7	30	96	89	95	93	0.3	1.1	0.4	0.6	10.0	9.2	8.9	9.4
XII	–	–	–	–	0.1	3.4	0.8	1.3	4.3	–2.3	13.7	21	–12.1	9	91	86	90	89	0.6	1.3	0.6	0.8	8.9	8.1	7.6	8.2
Rok	–	–	–	–	6.7	11.0	7.0	7.8	–	–	–	–	–	–	90	73	90	84	1.1	5.2	1.2	2.5	7.9	7.6	7.1	7.5

Tychy

$\varphi = 50°08'$ $\lambda = 18°59'$

I	–	–	–	–	–4.2	–0.7	–2.8	–2.6	1.0	–6.4	5.3	11,19	–18.5	5	90	82	86	86	0.4	1.1	0.7	0.7	7.5	6.6	6.8	7.0
II	–	–	–	–	0.3	3.5	0.8	1.4	4.8	–2.5	14.4	10,14	–9.7	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.7	6.1	7.4
III	–	–	–	–	–4.0	0.2	–2.2	–2.0	1.2	–5.8	8.4	28	–13.0	1	88	81	88	86	0.5	1.3	0.7	0.8	8.5	8.9	8.1	8.5
IV	–	–	–	–	2.8	7.7	4.5	4.9	9.2	1.2	16.7	16	–3.5	1	91	72	85	83	0.8	3.3	1.4	1.8	7.5	8.8	7.4	7.9
V	–	–	–	–	13.6	19.8	15.4	16.0	22.0	9.6	30.6	27	0.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.9	5.6	5.9
VI	–	–	–	–	13.4	19.3	14.6	15.5	20.9	9.3	27.9	18	1.1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	7.0	5.8	6.1
VII	–	–	–	–	16.6	22.6	17.6	18.6	24.2	12.9	33.5	16	7.5	20	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.9	5.6	5.5
VIII	–	–	–	–	14.7	21.3	16.3	17.2	22.9	12.5	30.0	2	7.2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.8	4.8	5.8
IX	–	–	–	–	10.1	17.8	12.2	13.1	19.1	8.2	29.9	8	1.8	30	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.8	4.3	5.1
X	–	–	–	–	7.2	12.7	8.9	9.4	13.7	5.8	24.1	12	–1.6	21	97	79	94	90	0.4	3.7	0.8	1.6	8.6	7.4	6.8	7.6
XI	–	–	–	–	2.6	5.1	3.5	3.7	6.2	1.4	12.0	1	–3.7	30	96	90	95	94	0.3	0.9	0.4	0.5	9.2	8.6	9.3	9.0
XII	–	–	–	–	0.3	3.3	1.2	1.5	4.8	–1.6	14.9	21	–12.5	9	91	83	89	88	0.6	1.6	0.7	1.0	8.0	6.5	6.4	7.0
Rok	–	–	–	–	6.1	11.0	7.5	8.0	12.5	3.7	33.5	16.VII	–18.5	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.2	6.4	6.9

Dąbrowa Tarnowska $H_s = 210\ m$ $h_w = 16\ m$ 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	Wiatr v ≥10	v >15	≡	R	◔	●	✱
I	1	1.0	3	1.7	4	2.2	7.5	7.5	10.5	5.9	13.5	4.0	12	4.0	10.5	3.9	31	3.0	40.6	9.0	21	29	12	7	·	15	12	·	4	·	10	·	·	17	26
II	·	·	1	3.0	1	3.0	7	3.4	16.5	4.1	13.5	5.9	18	6.1	13	4.5	14	4.1	29.1	8.8	16	20	4	1	·	20	9	·	8	3	4	·	2	13	9
III	5	3.6	8	2.9	8	2.1	6	3.2	4	4.0	7.5	3.3	11	2.6	14.5	2.8	29	2.0	90.8	14.8	21	29	10	3	·	19	15	3	1	·	11	·	3	19	30
IV	7.5	2.0	1	8.0	9	3.0	5	4.3	5	4.1	3	2.3	9	3.6	20.5	2.0	30	1.9	51.6	14.3	17	12	·	·	·	15	10	2	·	·	2	·	2	14	3
V	4	1.6	2.5	1.6	2.5	2.4	10	3.4	15.5	4.7	7.5	5.4	8.5	2.8	14.5	4.2	28	2.7	27.0	8.3	29	··	·	·	12	11	8	·	5	·	·	7	8	6	·
VI	8.5	2.4	2	2.0	7	2.0	5	3.5	6.5	3.0	7.5	2.8	9.5	3.8	12	2.7	32	1.8	103.1	28.6	29	·	·	·	3	14	13	3	2	·	·	2	6	10	·
VII	1	1.0	2	1.0	3	2.7	5.5	1.6	5.5	1.8	9	2.7	15	3.3	21	3.1	31	1.8	125.1	35.1	3	·	·	·	13	14	10	6	·	·	1	5	5	5	·
VIII	3.5	2.7	2	2.0	4	2.2	7	3.1	7	2.2	9	1.7	9.5	1.8	23	2.4	28	1.6	124.9	30.8	20	·	·	·	9	18	15	3	·	·	7	4	5	8	·
IX	2	1.5	5.5	2.0	6.5	2.3	7	2.6	10	2.5	9.5	2.8	10	2.4	4.5	1.5	35	1.4	94.4	27.5	22	·	·	·	2	12	9	3	·	·	12	2	10	9	·
X	·	·	2	1.0	1	3.0	9.5	3.5	11.5	4.4	11	3.7	14	3.8	8	3.5	36	2.3	55.0	15.1	13	3	·	·	·	11	7	3	4	·	12	·	6	13	·
XI	·	·	4	1.5	14	3.5	12	2.7	3	1.3	1.5	1.0	7	2.4	1.5	1.0	47	1.2	60.8	17.1	10	9	1	·	·	15	8	2	·	·	17	·	1	20	·
XII	0.5	5.0	·	·	1	3.0	26	3.4	17	2.7	13	3.8	13	3.0	3.5	2.4	19	2.6	18.3	5.4	28	17	4	1	·	14	5	·	·	·	5	·	4	12	12
Rok	33	1.7	33	2.2	61	2.6	107.5	3.5	112	3.4	105.5	3.3	136.5	3.3	146.5	2.8	360	2.2	820.7	35.1	3. VII	119	31	12	39	178	121	25	24	3	81	20	52	146	80

Garlica Murowana $H_s = 270\ m$ $h_w = 17\ m$

I	7.5	3.3	8	2.1	10.5	2.3	5	3.1	0.5	3.0	17	3.6	17.5	4.1	11	3.4	16	2.7	36.2	5.1	7	31	–	10	–	15	11	·	·	·	4	·	4	12	30
II	2	1.8	3	3.2	3.5	3.7	1.5	1.7	2.5	2.2	13	4.9	34	5.0	8.5	3.9	16	3.6	31.5	6.1	15	20	–	1	–	18	10	·	3	·	2	·	2	12	15
III	12	4.0	16	2.3	7.5	2.4	0.5	2.0	·	·	4.5	2.4	20	2.9	15.5	3.0	17	2.4	50.1	9.8	6	29	–	4	–	21	14	·	·	·	5	·	2	17	31
IV	20	3.8	10	3.0	11	3.8	1.5	4.3	1.5	3.7	4.5	3.9	14.5	3.7	12	2.5	15	2.9	32.4	13.6	17	13	–	·	–	11	8	1	·	·	1	·	2	10	2
V	4.5	3.8	2.5	4.0	12	3.2	8.5	3.4	2	2.0	8	3.8	25	4.3	7.5	4.7	23	2.9	18.4	5.6	6	·	–	·	–	9	5	·	1	·	·	6	6	6	·
VI	11	4.3	13.5	3.3	10	2.5	2	3.0	3	3.0	8.5	3.3	15.5	4.1	5.5	4.0	21	2.7	100.9	25.2	28	·	–	·	–	17	15	4	1	·	·	4	6	6	·
VII	3	2.3	3.5	1.8	6	2.2	3.5	3.4	1	4.0	11	2.9	27.5	2.8	11.5	3.6	26	2.1	59.4	15.1	29	·	–	·	–	11	7	3	1	·	1	6	6	6	·
VIII	12	4.0	4	2.6	11	3.3	3	2.7	0.5	2.0	12.5	3.1	24.5	2.6	4.5	2.6	21	2.4	64.4	16.5	8	·	–	·	–	19	12	1	·	·	1	7	6	4	·
IX	6	2.9	9.5	4.2	14.5	4.6	1.5	4.3	0.5	3.0	11	3.6	16	3.2	6	3.0	25	2.7	47.9	13.5	22	·	–	·	–	11	10	1	·	·	2	·	10	10	·
X	2	2.0	2	1.8	10.5	2.8	4.5	2.3	·	·	8.5	3.9	30.5	3.9	8	4.1	27	2.5	34.5	12.5	13	5	–	·	–	13	6	1	1	·	10	·	5	12	·
XI	7	1.9	13	2.8	33.5	3.2	2	1.5	·	·	2.5	2.0	7	2.9	3	2.3	22	2.1	27.7	5.8	1	10	–	·	–	10	7	·	·	·	15	·	1	23	·
XII	3	3.0	5.5	1.8	9	2.4	6.5	2.5	2.5	3.2	6.5	3.3	30	4.3	4	2.6	26	2.4	17.6	4.2	30	21	–	3	–	16	7	·	1	·	4	·	3	12	6
Rok	90	3.1	90.5	2.7	139	3.0	40	2.8	14	2.2	107.5	3.4	262	3.6	97	3.3	255	2.6	521.0	25.2	28. VI	129	–	18	–	171	112	11	8	·	45	23	53	130	84

Lubaczów $H_s = 214\ m$ $h_w = 16\ m$

I	1.5	1.7	1.5	3.0	8	1.8	22	1.8	3	1.3	14	2.7	18.5	2.1	16.5	2.7	8	2.0	43.5	10.6	21	–	–	–	–	19	10	1	1	·	5	·	·	23	26
II	·	·	·	·	·	·	8.5	2.8	4	2.2	21	2.7	27.5	4.1	16	4.6	7	3.3	49.1	11.3	28	–	–	–	–	15	12	1	6	·	3	·	·	17	15
III	2.5	2.0	3	1.3	9.5	1.6	18.5	1.5	5	1.8	4	1.2	19	1.6	24.5	2.6	7	1.7	43.7	9.0	31	–	–	–	–	17	11	·	·	·	·	·	·	22	25
IV	14.5	1.9	0.5	2.0	10	1.8	13	2.7	5	4.5	4	1.8	21	1.5	21	1.9	1	1.9	62.7	27.9	1	–	–	–	–	15	11	1	·	·	1	·	·	20	4
V	6.5	1.3	·	·	4.5	1.4	13.5	1.7	12	1.6	11.5	2.0	29.5	2.2	11.5	2.6	4	1.9	39.6	23.5	24	–	–	–	–	8	8	1	·	·	1	5	6	9	·
VI	12	1.8	5	1.8	5	1.6	13.5	1.6	3.5	2.1	7	1.7	26.5	2.3	9.5	2.1	8	1.8	57.8	17.2	26	–	–	–	–	13	9	2	·	·	2	1	·	12	·
VII	1	1.0	4	1.5	4	1.0	4	1.2	2.5	2.2	15	1.3	35	2.3	14.5	2.0	13	1.6	96.8	21.5	4	–	–	–	–	12	8	2	1	·	2	5	·	8	·
VIII	2.5	5.0	2.5	2.6	2.5	1.4	9	1.6	9.5	1.6	10	1.8	19.5	1.8	20.5	2.4	17	1.7	81.5	14.8	8	·	·	·	5	19	16	3	1	1	5	4	1	9	·
IX	0.5	1.0	6.5	1.3	9	1.8	13.5	1.7	6	1.2	10	1.6	17.5	1.7	15	1.8	12	1.4	69.4	26.0	22	1	·	·	2	13	12	2	·	·	1	2	6	8	·
X	1	2.0	2	1.5	·	·	16	1.5	10.5	1.5	12	1.2	24.5	3.1	21	3.2	6	2.2	63.2	16.3	8	3	·	·	·	14	10	2	1	·	5	·	2	17	·
XI	4	1.2	1	1.0	12.5	2.0	34	2.0	9.5	1.5	1	1.0	13	1.6	4	1.2	11	1.6	41.2	9.7	9	10	1	·	·	13	8	·	·	·	4	·	·	26	·
XII	1	1.0	1	1.0	3	1.3	8	2.0	16	2.5	10	1.4	25	2.9	12	2.6	17	1.9	48.4	9.2	15	18	4	5	·	19	15	·	·	·	5	·	·	17	11
Rok	47	1.7	27	1.4	68	1.3	173.5	1.8	86.5	2.0	119.5	1.7	276.5	2.3	186	2.5	111	1.9	696.9	27.9	1. IV	–	–	–	–	177	130	15	10	1	34	17	15	188	81

Tychy $H_s = 280\ m$ $h_w = 15{,}5\ m$

I	3.5	3.4	1.5	2.3	14	4.0	3	3.0	5.5	4.7	19	7.2	18	5.0	10.5	5.9	18	4.2	49.4	13.6	20	28	10	10	·	–	13	2	4	3	18	–	3	16	19
II	·	·	·	·	7.5	3.7	0.5	6.0	6	5.2	24	6.4	28	8.1	11	5.5	7	6.0	50.1	11.0	22	20	8	·	·	–	9	1	10	5	6	–	1	14	14
III	9	6.6	6	3.5	10	3.8	1	5.0	1	2.0	6	5.0	22.5	4.3	14.5	4.6	23	3.4	95.1	24.4	20	27	12	3	·	–	13	4	1	·	11	–	·	22	27
IV	8.5	3.1	6	3.6	13.5	4.3	3.5	5.8	1	4.0	5	5.1	19.5	4.4	15	4.8	18	3.5	57.8	18.6	17	13	1	·	·	–	11	1	2	·	4	–	1	16	·
V	4	2.5	3	4.3	14	4.1	9	3.9	5	3.8	12	4.3	18	4.4	11	5.4	17	3.5	42.9	19.8	28	·	·	·	10	–	6	1	3	·	1	–	3	10	·
VI	16	3.8	6	3.9	10.5	3.0	2.5	3.6	3.5	3.7	8	2.9	18	4.4	11.5	4.1	14	3.2	124.6	53.6	28	·	·	·	5	–	10	3	1	·	·	–	3	11	·
VII	·	·	3	4.3	4	2.5	3	3.3	1	3.0	12.5	3.7	10.5	3.6	31	3.5	28	2.5	63.4	16.6	3	·	·	·	12	–	8	3	·	·	·	–	3	5	·
VIII	5.5	2.7	4.5	2.7	8.5	3.5	4	2.5	3.5	2.6	10.5	3.0	23	3.1	10.5	3.6	23	2.3	122.9	36.2	20	·	·	·	7	–	11	5	·	·	3	–	4	7	·
IX	3.5	2.4	6	4.2	18	5.1	1	2.0	1	2.0	15.5	4.0	11	3.1	12	3.2	22	3.0	54.9	11.2	9	·	·	·	4	–	12	1	3	·	8	–	10	10	·
X	1	4.0	·	·	5	3.4	1	5.0	7	2.4	10	3.4	26.5	4.2	13.5	4.7	29	2.7	88.6	24.2	13	3	·	·	·	–	11	2	1	1	17	–	2	18	·
XI	5.5	2.2	6	3.1	23.5	3.8	6.5	3.0	3	1.7	3.5	2.1	8.5	3.4	3.5	2.3	30	2.1	33.7	10.2	10	11	·	·	·	–	7	1	1	·	17	–	·	23	·
XII	1	5.0	·	·	5	2.6	6.5	2.9	8.5	3.6	15	4.3	24	4.4	8	3.9	25	2.9	49.5	14.6	14	19	5	2	·	–	10	1	4	·	7	–	1	15	9
Rok	57.5	3.0	42	2.7	133.5	3.6	41.5	3.8	46	3.2	141	4.3	227.5	4.4	152	4.3	254	3.3	832.9	53.6	28. VI	121	36	15	38	–	121	25	30	9	92	–	31	167	69

Rybnik — φ = 50°06' — λ = 18°33' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−3.1	0.3	−2.0	−1.7	1.6	−5.4	9.2	12	−16.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.9	7.1	7.3
II	–	–	–	–	1.0	3.8	1.5	2.0	5.3	−1.3	14.1	14	−8.2	8	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.0	7.4	8.2
III	–	–	–	–	−3.7	0.7	−1.5	−1.5	1.6	−5.0	8.7	28	−12.9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.6	8.1	8.6
IV	–	–	–	–	2.7	8.2	5.4	5.4	9.4	1.0	18.0	15	−3.9	12	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.8	7.9	7.9
V	–	–	–	–	13.3	20.1	17.0?	16.9?	22.7	10.1	30.9	27	1.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.9	7.0	6.4
VI	–	–	–	–	13.0	19.5	16.0	16.1	21.0	9.8	27.0	18	1.3	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.6	7.4	6.7
VII	–	–	–	–	16.3	23.0	19.1	19.4	24.5	13.8	33.1	16	7.8	20	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.9	7.2	6.0
VIII	–	–	–	–	14.7	21.5	17.7	17.9	22.9	12.8	29.6	2	8.5	29	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	6.1	6.2
IX	–	–	–	–	10.4	18.4	13.6	14.0	19.3	8.9	28.6	8	2.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.7	5.4	5.8
X	–	–	–	–	8.2	12.8	9.6	10.1	13.8	6.6	24.1	1	−0.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.9	6.7	7.6
XI	–	–	–	–	3.2	5.9	3.9	4.2	6.7	1.8	12.6	12	−3.5	30	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	8.6	8.7	9.0
XII	–	–	–	–	1.2	4.4	2.3	2.6	5.2	−0.5	15.2	20	−10.5	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.0	7.5	7.9
Rok	–	–	–	–	6.4	11.6	8.6	8.8	12.8	4.4	33.1	16.VII	−16.8	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.2	7.2	7.3

Igołomia — φ = 50°06' — λ = 20°16'

I	–	–	–	–	−4.1	−0.7	−3.6	−3.0	0.2	−7.7	6.1	12	−23.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	6.9	6.5	7.4
II	–	–	–	–	0.4	3.8	0.9	1.5	5.0	−3.1	13.7	10	−10.3	23	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.8	5.5	7.3
III	–	–	–	–	−3.9	0.2	−2.4	−2.1	1.0	−6.8	5.8	7	−16.3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.1	7.3	7.6
IV	–	–	–	–	3.6	8.2	4.7	5.3	9.4	0.9	17.8	15.26	−5.5	1	86	65	84	78	1.1	4.1	1.4	2.2	8.2	7.5	8.1	7.9
V	–	–	–	–	14.4	20.8	15.0	16.3	22.9	–	33.7	28	–	–	81	60	81	74	3.4	11.7	3.8	6.3	6.1	5.7	4.9	5.6
VI	–	–	–	–	13.9	19.4	14.2	15.4	20.6	–	26.0	18	–	–	84	62	82	76	2.4	9.2	3.0	4.9	6.2	6.4	6.0	6.2
VII	–	–	–	–	17.1	23.4	17.4	18.8	24.6	–	31.7	16	–	–	86	61	86	78	2.7	12.1	2.9	5.9	6.3	5.5	5.0	5.6
VIII	–	–	–	–	15.3	22.1	16.4	17.6	23.3	–	30.7	2	–	–	93	65	89	82	1.4	10.0	2.1	4.5	7.5	5.6	6.3	6.5
IX	–	–	–	–	10.1	18.3	12.4	13.3	19.4	–	29.2	8	–	–	95	65	90	83	0.6	8.5	1.5	3.5	6.4	5.0	5.1	5.5
X	–	–	–	–	7.2	13.6	9.2	9.8	14.2	–	26.7	12	–	–	95	73	93	87	0.5	4.8	0.9	2.1	8.0	6.7	6.5	7.1
XI	–	–	–	–	3.2	5.7	4.1	4.3	6.3	–	14.2	1	–	–	95	88	94	92	0.4	1.2	0.5	0.7	9.4	8.6	8.9	9.0
XII	–	–	–	–	−0.3	3.7	1.2	1.4	4.6	–	14.8	20	–	–	91	81	89	87	0.7	1.6	0.8	1.0	8.0	6.5	5.9	6.8
Rok	–	–	–	–	6.4	11.5	7.5	8.2	12.6	–	33.7	28.V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.6	6.3	6.8

Rzeszów - Jasionka — φ = 50°06' — λ = 22°03'

I	992.2	1020.9	959.8	1017.2	−3.2	−1.5	−2.6	−2.5	0.0	−6.3	7.7	12	−16.5	22	92	88	89	90	0.4	0.7	0.6	0.6	9.5	8.5	8.3	8.8
II	986.2	1005.3	967.3	1010.7	0.2	2.6	1.1	1.2	4.5	−2.6	12.8	15	−10.7	23	86	82	87	85	−1.0	1.6	0.9	1.2	8.4	8.3	6.4	7.7
III	987.2	1002.5	971.9	1012.0	−4.1	−0.1	−2.8	−2.4	1.2	−6.8	8.7	27	−19.3	5	91	80	86	86	0.4	1.3	0.7	0.8	8.5	7.9	7.2	7.9
IV	991.3	1005.2	977.7	1015.7	2.7	7.2	4.4	4.7	8.7	1.3	18.2	27	−4.4	1	94	69	84	81	0.8	3.7	1.5	2.0	8.4	8.4	7.3	8.0
V	993.2	1004.3	978.7	1017.6	14.1	20.1	14.7	15.9	22.2	9.1	30.8	28	1.2	5	82	56	79	72	3.1	11.9	3.9	6.3	5.7	6.2	5.6	5.8
VI	990.0	1002.8	971.9	1013.3	13.4	19.1	14.3	15.3	20.8	9.4	25.1	2.9	1.6	7	86	58	82	75	2.2	9.8	3.0	5.0	6.5	7.4	6.1	6.7
VII	991.1	999.9	978.1	1014.2	16.9	23.2	17.5	18.8	24.7	12.9	33.2	17	6.2	27	86	57	86	76	2.8	12.7	2.9	6.1	5.9	6.0	5.2	5.7
VIII	992.1	1002.7	980.8	1015.4	15.4	21.8	16.8	17.7	23.2	12.5	31.2	2	5.9	11	91	60	88	80	1.6	11.1	2.5	5.1	6.8	6.1	6.0	6.3
IX	996.6	1005.9	985.0	1020.4	9.8	17.2	11.7	12.6	18.3	7.4	26.1	8	0.1	29	95	66	89	83	0.7	7.3	1.6	3.2	5.6	6.4	4.7	5.6
X	995.6	1007.4	972.6	1019.6	7.3	13.1	8.9	9.6	14.0	5.6	22.1	12	−2.5	21	93	72	90	85	0.9	4.9	1.2	2.3	6.5	7.1	5.5	6.4
XI	1000.4	1019.4	986.6	1025.0	3.2	5.6	3.6	4.0	6.4	1.8	14.6	11	−4.1	30	97	88	96	94	0.2	1.2	0.3	0.6	9.0	8.8	8.5	8.8
XII	986.0	1004.5	969.0	1010.4	0.9	3.2	1.6	1.8	4.4	−1.6	14.1	20	−12.9	8	89	84	89	87	0.8	1.4	0.9	1.0	8.1	7.8	6.6	7.5
Rok	991.8	1020.9	959.8	1015.8	6.4	11.0	7.4	8.0	12.4	3.6	33.2	17.VII	−19.3	5.III	90	72	87	83	1.2	5.6	1.7	2.8	7.4	7.4	6.4	7.1

Racibórz — φ = 50°05' — λ = 18°13'

I	992.6	1017.9	959.5	1017.0	−4.0	0.0	−3.1	−2.6	1.5	−6.1	7.1	12	−21.1	27	86	75	84	82	0.7	1.6	0.8	1.0	7.5	6.8	7.1	7.1
II	987.3	1008.3	968.4	1011.2	1.1	4.2	1.0	1.8	5.6	−1.6	15.5	14	−9.9	8	81	72	82	78	1.4	2.5	1.3	1.7	8.4	7.9	4.6	7.0
III	988.4	1004.0	975.6	1012.8	−3.9	0.6	−1.8	−1.7	1.9	−5.3	9.0	28	−12.9	1	88	72	85	82	0.5	1.9	0.8	1.1	8.8	8.3	8.0	8.4
IV	991.9	1007.7	976.9	1015.6	3.2	8.1	5.0	5.3	10.0	1.6	16.5	15	−4.7	12	86	62	79	76	1.2	4.6	1.9	2.6	7.6	7.7	6.9	7.4
V	993.6	1006.9	975.3	1016.4	13.6	20.0	15.4	16.1	22.3	10.1	31.5	27	0.7	5	80	53	75	69	3.4	12.4	4.7	6.8	6.2	6.4	5.8	6.1
VI	990.8	1004.5	972.1	1013.6	13.2	19.4	15.3	15.8	21.0	10.2	27.3	18	1.8	7	82	54	76	71	2.7	11.3	4.3	6.1	6.0	6.7	6.3	6.3
VII	991.9	1001.0	980.6	1014.5	16.6	22.9	17.8	18.8	24.5	13.5	32.4	16	7.6	20	85	57	82	75	3.0	13.2	3.9	6.7	5.7	5.8	5.9	5.8
VIII	992.8	(?)1003.2	979.2	1015.5	14.9	21.8	16.4	17.4	23.1	12.5	30.3	2	5.9	29	89	59	85	78	1.9	11.3	3.0	5.4	5.6	6.4	5.2	5.7
IX	996.8	1006.9	985.1	1019.9	10.3	18.4	12.4	13.4	19.9	8.7	29.8	7	1.4	29	92	61	87	80	1.0	9.2	2.0	4.1	5.7	5.7	4.5	5.3
X	996.3	1009.8	974.5	1019.7	7.7	12.9	9.0	9.6	13.8	6.2	23.9	1	−0.4	23	94	74	88	85	0.7	4.5	1.5	2.2	8.3	7.5	5.7	7.2
XI	1000.2	1017.6	987.5	1024.2	3.1	5.6	3.7	4.0	6.6	1.9	12.5	12	−3.1	30	94	87	93	91	0.5	1.3	0.6	0.8	9.5	8.7	8.2	8.8
XII	985.9	1006.0	965.2	1009.7	0.5	4.3	1.8	2.1	5.2	−0.9	15.4	21	−11.9	8	89	76	85	83	0.7	2.1	1.1	1.3	7.2	6.8	5.7	6.6
Rok	992.4	1017.9	959.5	1015.9	6.4	11.5	7.7	8.3	13.0	4.2	32.4	16.VII	−21.1	27.I	87	67	83	79	1.5	6.3	2.2	3.3	7.2	7.1	6.2	6.8

Rybnik $H_s = 243$ m $h_w = 11.5$ m 1958

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15	≡	K	⊙	●	✱
I	·	·	3	1.3	2	2.0	3.5	1.3	1	1.5	32.5	3.6	7.5	1.9	11.5	1.6	32	1.8	33.6	5.0	21	27	11	8	·	13	1	·	·	·	2	·	5	20	17
II	1	1.0	1	1.0	1	2.0	1	1.0	1	1.0	41.5	2.9	15.5	2.4	11	2.5	11	2.3	17.8[2]	6.5[2]	16[2]	20	4	·	·	16[2]	5[2]	·[2]	·		1	·	1	16	11
III	4.5	2.4	8	1.5	1	2.0	1	1.0	1	3.0	12	2.8	15	1.5	16.5	2.3	34	1.3	60.6	12.0	2	27	12	4	·	12	12	1	·	·	2	·	·	23	27
IV	9	1.7	8.5	1.4	2	2.5	5.5	2.1	1	2.0	14.5	2.0	10.5	2.3	20	1.6	19	1.5	48.3	11.2	17	11	1	·	·	12	9	1	·	·	1	·	·	18	·
V	1	2.0	6	2.8	3.5	1.6	5	1.2	0.5	1.0	29.5	2.5	15.5	2.2	18	2.6	14	2.0	70.2	28.5	23	·	·	·	11	8	6	2	·	·	·	4	3	10	·
VI	5	2.0	4.5	2.4	2	3.0	4.5	1.6	·	·	23	2.3	19.5	1.6	16.5	2.4	15	1.8	123.1	43.2	29	·	·	·	2	10	9	4	·	·	·	1	2	12	·
VII	2.5	1.2	1.5	1.3	2	1.5	2	1.5	1	4.0	27	2.1	16.5	1.8	14.5	1.9	26	1.4	74.8	28.4	3	·	·	·	16	7	7	3	·	·	·	3	2	7	·
VIII	3	1.3	2	2.5	2.5	1.4	3.5	1.3	1	1.0	25.5	1.8	11	1.9	13.5	1.6	31	1.1	84.2	24.3	18	·	·	·	6	13	11	4	·	·	1	3	3	8	·
IX	6	1.3	7	2.7	3	2.7	1	1.0	1	2.0	21.5	1.7	15	1.4	8.5	1.2	27	1.2	59.5	13.1	9	·	·	·	4	12	11	1	·	·	3	·	7	11	·
X	·	·	·	·	0.5	3.0	6.5	2.1	3	3.0	22.5	1.9	21.5	1.2	8	1.6	31	1.1	85.8	24.8	13	1	·	·	·	13	12	2	·	·	3	·	2	19	·
XI	7	1.1	16	1.3	3	1.5	11	1.0	·	·	8	1.7	9.5	1.2	7.5	1.0	28	0.9	26.4	7.9	1	10	·	·	·	8	6	·	·	·	10	·	·	23	·
XII	1	1.0	·	·	3	1.0	1.5	1.0	6	2.2	31.5	2.8	15.5	1.2	5.5	1.2	29	1.4	49.3	18.2	14	14	4	1	·	13	10	2	·	·	·	·	·	18	10
Rok	40	1.2	57.5	1.5	25.5	2.0	46	1.3	16.5	1.7	289	2.3	172.5	1.7	151	1.8	297	1.5	733.6[2]	43.2	29.VI	110	32	13	39	145[2]	99[2]	20[2]	·	·	23	11	25	185	65

Igołomia $H_s = 202$ m $h_w = 14$ m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15	≡	K	⊙	●	✱
I	9	3.7	8	2.8	5	2.8	1	2.0	1	8.0	2	3.5	29	3.9	10	3.0	28	2.5	37.5	6.0	20	31	10	10	-	17	11	·	1	·	2	·	·	16	—
II	7	3.6	6	1.3	4	4.2	2	3.5	1	2.0	2	5.0	44	6.0	8	5.5	10	4.5	35.4	9.0	22	22	5	1	·	19	9	·	6	1	1	·	1	12	—
III	19	5.5	17	2.8	7	4.7	·	·	·	·	·	·	19	3.4	11	3.6	20	3.1	77.8	11.4	21	31	11	6	·	20	15	1	1	1	5	·	1	15	—
IV	26	3.6	12	2.9	13	4.2	0.5	0.4	2.5	6.4	·	·	14	3.5	12	4.6	10	3.4	36.6	17.3	17	12	·	·	·	12	10	1	·	·	10	·	·	18	—
V	11.5	3.7	6.5	2.8	13	3.1	5	4.2	1	3.0	1	3.0	24	4.2	17	3.6	14	3.1	31.6	6.7	31	—	·	—	11	10	8	·	2	·	7	4	1	6	—
VI	27.5	3.9	11.5	3.5	8	2.9	·	·	1	5.0	1	2.0	6	5.5	15	3.8	20	3.0	109.1	23.6	29	—	·	—	1	18	17	4	2	·	9	4	2	9	—
VII	12.5	2.4	5	2.2	8	3.0	·	·	1	2.0	1	3.0	14	2.8	31.5	3.5	20	2.4	48.5	17.4	23	—	·	—	12	13	8	1	·	·	4	7	1	5	—
VIII	12.5	3.8	6	2.8	17	3.4	·	·	2	3.5	4	3.8	17	2.9	6.5	5.4	28	2.5	85.3	25.9	8	—	·	—	9	18	15	1	1	·	7	8	·	8	—
IX	5.5	3.1	3.5	3.1	18	3.7	1	6.0	1	4.0	1	1.0	13	3.7	12	4.3	35	2.3	58.5	17.5	22	—	·	—	2	12	10	1	·	·	9	2	6	10	—
X	5.5	2.0	6.5	2.2	7	2.1	1	4.0	1	5.0	2	3.0	15	5.1	19	4.2	36	2.3	45.5	13.0	13	—	·	—	1	15	8	2	1	·	15	·	1	16	—
XI	13	2.1	5	2.4	27	4.1	·	·	·	·	2	1.5	2	3.5	6	3.0	35	2.0	38.5	9.2	1	—	·	—	·	10	8	·	·	·	12	·	·	23	—
XII	3	3.0	8	1.8	9	2.0			2	1.0	8	5.5	27	4.1	10	3.9	26	2.5	25.3	4.7	30	—	4	—	·	14	11	·	4	·	11	·	1	10	—
Rok	152	3.4	95	2.6	136	3.4	10.5	1.7	13.5	3.3	24	2.6	224	4.0	158	4.0	282	2.8	629.6	25.9	8.VIII	—	30	—	36	178	130	11	18	2	92	25	14	148	—

Rzeszów – Jasionka $H_s = 198$ m $H_b = 197.5$ m $h_w = 16$ m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15	≡	K	⊙	●	✱
I	4	2.1	1.5	2.0	9	3.6	3	5.3	9	6.8	21.5	6.9	18.5	3.3	14.5	3.8	12	4.1	20.3	5.3	21	29	13	9	·	16	7	·	5	·	8	·	·	24	26
II	·	·	·	·	3	4.7	3	2.3	7.5	5.7	31	5.4	27.5	6.4	9	3.2	3	5.2	22.4	5.4	16	19	3	1	·	15	5	·	8	1	3	·	·	13	15
III	4	5.2	5	4.2	18.5	2.8	3	3.7	5	3.7	9.5	5.1	22	3.1	12	5.7	14	3.3	38.2	5.5	1	28	9	7	·	18	13	·	4	·	4	·	·	18	29
IV	17	4.0	·	·	15	5.5	1.5	4.0	3.5	2.9	5.5	3.5	17	3.4	16.5	3.4	14	3.3	45.2	10.3	21	12	1	·	·	15	12	1	1	·	2	·	2	19	5
V	4	3.2	3.5	2.7	11.5	2.3	4	3.1	10.5	5.0	11	4.3	21.5	4.3	12	4.0	15	3.3	52.6	26.1	31	·	·	·	11	12	8	1	4	·	1	4	2	6	·
VI	12.5	3.6	4	4.2	7.5	2.2	6.5	2.0	7	2.8	8	3.4	17	3.9	11.5	3.1	16	2.7	60.7	14.2	28	·	·	·	2	14	12	2	1	·	1	2	2	13	·
VII	·	·	4	4.0	2	2.5	5	2.2	6	2.2	13.5	2.3	25.5	3.0	17	3.4	20	2.3	91.5	21.6	4	·	·	·	12	11	9	5	1	·	2	8	4	7	·
VIII	7.5	3.9	3	5.3	5.5	3.2	2.5	3.0	5	3.6	7.5	2.1	15.5	2.8	15.5	4.4	31	2.3	74.5	29.0	13	·	·	·	6	17	15	1	1	1	2	7	2	6	·
IX	1.5	4.0	3	3.0	13	4.2	2.5	2.2	5.5	3.6	10.5	2.9	19	2.9	9	3.2	26	2.3	62.1	26.4	22	·	·	·	2	14	9	2	·	·	4	1	8	8	·
X	2.5	3.2	1	1.5	2.5	1.6	5	1.8	10	4.8	9	2.3	29.5	4.7	8.5	4.0	25	2.8	41.6	11.2	8	3	·	·	·	9	8	2	4	·	8	·	4	14	·
XI	1.5	1.3	5.5	2.1	32	4.0	6	5.4	6	2.4	9	4.3	9	2.9	·	·	21	2.8	32.8	7.6	10	12	1	·	·	--	7	·	·	·	10	·	·	22	·
XII	·	·	·	·	3.5	6.0	3.5	3.9	18.5	5.3	31	5.7	18.5	3.6	3	4.3	15	4.2	21.2	5.1	25	15	6	1	·	17	8	·	7	·	6	·	1	16	12
Rok	54.5	2.5	30.5	2.4	123	3.6	45.5	3.2	93.5	4.1	167	4.0	240.5	3.7	128.5	3.5	212	3.2	563.1	29.0	13.VIII	118	33	18	33	171	115	14	36	2	51	22	25	166	87

Racibórz $H_s = 189$ m $H_b = 192.9$ m $h_w = 15$ m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v ≥ 15	≡	K	⊙	●	✱
I	11.5	2.1	4.5	1.2	3.5	1.0	10	1.6	17	2.5	15	3.7	4.5	4.9	11	2.9	16	2.2	31.6	9.9	20	25	10	11	·	13	7	·	2	·	7	·	5	17	19
II	8	2.9	1	2.0	1.5	2.0	5	1.6	9.5	3.5	23	3.5	13	3.0	18	3.5	5	3.0	23.0	7.4	27	18	3	·	·	11	6	·	3	·	4	·	2	11	13
III	27	2.9	9	2.0	3	1.3	5.5	1.4	9.5	1.9	6	2.3	3.5	2.1	21.5	2.2	8	2.1	48.6	10.5	2	26	11	5	·	19	13	1	·	·	4	·	·	22	26
IV	24	2.1	15.5	1.9	7.5	1.9	7	2.1	5	1.8	6	3.2	3	2.2	17	3.0	5	2.2	40.7	8.6	11	11	·	·	·	10	7	·	1	1	1	·	3	18	3
V	17.5	3.2	4	2.5	7.5	2.1	10	2.6	14	3.2	8	2.8	8.5	2.2	18.5	3.5	5	2.8	50.6	19.4	28	·	·	·	10	13	9	1	2	·	·	8	2	8	·
VI	22	2.8	8	2.2	4.5	2.2	9.5	2.2	11.5	2.6	4.5	3.4	4	3.6	16	3.1	10	2.4	106.4	31.8	29	·	·	·	2	12	12	3	1	1	·	3	3	10	·
VII	14.5	2.6	4	1.8	7.5	1.5	8.5	1.4	12.5	2.0	8	3.4	7.5	2.4	12.5	3.0	18	1.9	87.6	33.3	4	·	·	·	18	10	7	4	·	·	·	5	3	6	·
VIII	12	2.0	11	2.2	1.5	1.3	16.5	1.7	9	3.1	8	3.2	4.5	1.9	12.5	3.1	18	1.9	61.3	21.0	7	·	·	·	7	16	10	2	1	·	·	5	3	5	·
IX	6.5	1.3	8	2.0	8.5	3.1	9.5	1.2	15	2.1	4.5	4.2	8.5	3.6	9.5	1.9	20	1.8	57.9	15.9	18	·	·	·	4	13	10	2	1	·	·	1	8	10	·
X	4	3.5	0.5	1.0	1	1.0	13.5	1.7	12	3.2	11	2.7	5.5	2.3	14.5	2.9	31	1.7	95.7	20.8	2	3	·	·	·	17	13	3	2	·	8	·	2	17	·
XI	11	1.6	12	1.6	12	1.6	15	1.5	5	2.0	11.5	1.9	2	3.0	1.5	1.3	20	1.3	32.5	10.6	10	7	·	·	·	10	6	1	·	·	16	·	·	23	1
XII	6	1.9	1	2.0	·	·	8	1.2	24	2.4	17.5	3.4	5.5	2.5	12	2.8	19	2.0	45.9	19.7	14	16	5	1	·	14	8	2	·	·	4	·	3	12	11
Rok	164	2.4	78.5	1.9	58	1.6	118	1.7	144	2.5	123	3.1	70	2.8	164.5	2.8	175	2.1	681.8	33.3	4.VII	106	29	17	41	158	108	19	13	2	44	22	34	159	73

Bieruń Stary — φ = 50°05' — λ = 19°05' — 1958

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura t: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs	Data	Min abs	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	986.8	1012.3	952.8	1017.1	-3.7	0.1	-3.3	-2.6	1.3	-6.9	6.7	11,12	-19.3	5	91	81	89	87	0.5	1.3	0.6	0.8	7.9	7.3	7.0	7.4
II	981.5	1001.8	962.7	1011.3	0.8	4.3	0.7	1.6	5.6	-2.5	15.4	14	-9.1	8,22	88	77	86	84	0.9	2.3	1.0	1.4	8.4	8.2	5.8	7.5
III	982.4	997.7	967.8	1012.5	-3.5	0.8	-2.4	-1.9	1.6	-6.2	9.1	28	-14.3	5	89	76	90	85	0.5	1.7	0.5	0.9	8.8	8.6	7.2	8.2
IV	986.2	1001.4	971.1	1015.6	3.2	8.0	4.4	5.0	9.6	0.8	16.8	15,27	-4.0	13	89	67	85	80	0.9	4.0	1.4	2.1	7.7	8.1	6.5	7.4
V	988.1	1000.7	970.9	1016.5	14.8	20.5	14.6	16.1	22.4	9.4	31.4	27	1.4	5	78	54	80	71	4.1	12.9	3.7	6.9	5.4	6.0	4.6	5.3
VI	985.4	998.0	967.1	1013.7	14.0	19.7	13.8	15.3	21.1	8.8	27.3	18	0.0	7	81	59	84	75	3.0	10.4	2.6	5.3	6.2	6.1	6.2	6.2
VII	986.5	995.4	974.8	1014.4	17.6	23.5	16.5	18.5	25.1	12.5	33.3	16	6.4	26	83	57	89	76	3.7	13.9	2.2	6.6	5.6	5.0	5.3	5.3
VIII	987.4	997.3	974.8	1015.6	15.5	21.9	15.7	17.2	23.3	11.9	30.2	2	6.6	5	90	65	91	82	2.0	10.1	1.6	4.6	5.2	5.4	4.8	5.1
IX	991.3	1000.7	979.4	1020.0	10.3	18.6	11.5	13.0	19.7	7.5	29.4	8	0.0	30	94	64	93	84	0.8	8.9	1.0	3.6	5.8	5.7	3.9	5.1
X	990.8	1003.4	968.4	1019.8	7.3	13.4	8.5	9.4	14.3	5.1	25.8	12	-1.3	21	95	74	93	87	0.6	4.7	0.8	2.0	8.0	6.8	6.0	6.9
XI	994.6	1012.0	982.2	1024.4	2.6	5.6	3.6	3.8	6.4	1.3	13.5	1	-4.4	28	97	88	96	94	0.3	1.2	0.3	0.6	9.2	8.6	9.4	9.1
XII	980.3	1000.2	960.7	1010.0	0.2	4.6	1.1	1.8	5.4	-2.4	16.2	20	-14.4	9	92	80	89	87	0.6	2.0	0.8	1.1	7.6	6.9	5.3	6.6
Rok	986.8	1012.3	952.8	1015.8	6.6	11.8	7.1	8.2	13.0	3.3	33.3	16.VII	-19.3	5.I	89	70	89	83	1.5	6.1	1.4	3.0	7.2	6.9	6.0	6.7

Kraków-Czyżyny — φ = 50°05' — λ = 20°01'

I	989.8	1016.8	957.2	1016.8	-4.1	-0.9	-3.3	-2.9	0.9	-7.6	6.5	7	-25.6	5	87	79	82	83	0.7	1.4	1.0	1.0	7.8	7.1	5.7	6.9
II	984.1	1004.1	965.7	1010.5	0.7	3.9	1.1	1.7	5.6	-2.5	14.5	14	-9.3	22	83	72	81	79	1.2	2.7	1.4	1.8	8.8	7.9	6.3	7.7
III	985.1	1001.0	968.6	1011.9	-3.8	-0.4	-2.3	-2.2	0.7	-5.7	5.6	5	-13.3	10	87	77	86	83	0.6	1.4	0.8	0.9	8.4	8.4	7.4	8.1
IV	989.1	1004.3	974.6	1015.3	3.6	8.2	4.9	5.4	9.4	1.3	17.6	15	-3.6	1	84	58	79	74	1.3	5.1	1.9	2.8	7.6	7.9	7.3	7.6
V	990.9	1003.2	973.7	1016.2	14.1	19.9	15.5	16.3	22.2	9.5	32.5	28	0.6	5	77	55	73	68	3.8	11.9	5.3	7.0	5.8	6.5	5.4	5.9
VI	987.7	1000.8	969.9	1012.8	13.9	19.0	14.4	15.4	20.5	9.9	25.5	18	1.8	7	80	56	78	71	3.3	10.3	4.0	5.9	6.1	6.6	5.3	6.0
VII	989.0	997.9	976.7	1014.0	17.2	23.2	17.7	19.0	24.6	13.3	31.9	16	7.1	20	81	55	80	72	3.8	13.6	4.1	7.2	4.9	5.6	5.1	5.2
VIII	990.0	1000.4	977.5	1015.1	15.7	21.6	16.9	17.8	23.3	12.9	30.6	2	7.8	11	86	61	83	77	2.6	10.8	3.4	5.6	5.8	5.9	5.4	5.7
IX	994.1	1003.9	981.6	1019.6	10.6	17.8	12.2	13.2	19.1	8.4	29.3	8	1.1	29	89	62	85	79	1.4	8.5	2.2	4.0	5.9	5.9	4.6	5.5
X	993.3	1005.4	971.9	1019.2	7.4	13.4	9.2	9.8	14.0	5.8	25.1	12	-3.3	31	92	70	88	83	0.8	5.1	1.5	2.5	7.7	6.6	6.9	7.1
XI	997.5	1015.3	984.6	1023.9	3.1	5.5	4.0	4.2	6.3	1.7	12.8	1	-5.4	28	94	85	92	90	0.4	1.5	0.6	0.8	9.1	8.7	8.7	8.8
XII	983.1	1002.7	961.2	1009.8	-0.3	3.6	1.3	1.5	5.0	-2.3	15.6	20,21	-13.6	9	89	79	84	84	0.8	1.8	1.2	1.3	7.7	7.3	7.1	7.4
Rok	989.5	1016.8	957.2	1015.5	6.5	11.2	7.6	8.2	12.6	3.7	32.5	28.V	-25.6	5.I	86	67	83	79	1.7	6.2	2.3	3.4	7.1	7.0	6.3	6.8

Kraków, Obserw. Astr. UJ — φ = 50°04' — λ = 19°57'

I	988.9	1015.8	956.7	1016.8	-3.6	-0.7	-2.7	-2.4	1.0	-6.2	7.0	11	-22.2	5	90	82	87	86	0.5	1.3	0.8	0.9	8.2	7.2	6.7	7.4
II	983.2	1003.2	964.8	1010.6	0.8	3.9	1.6	2.0	5.8	-1.5	15.8	14	-7.2	22	86	76	85	82	1.1	2.3	1.2	1.5	9.2	8.2	7.7	8.4
III	984.3	1000.1	967.8	1012.0	-3.4	-0.1	-1.6	-1.7	1.1	-4.6	6.9	27	-11.1	10	91	80	91	87	0.5	1.3	0.5	0.8	8.6	8.6	9.2	8.8
IV	988.2	1003.2	973.5	1015.2	3.4	8.1	5.5	5.6	9.6	2.1	17.4	15	-3.4	1	88	64	81	78	1.0	4.4	1.9	2.4	8.1	7.9	8.2	8.1
V	990.0	1002.5	973.4	1016.0	13.9	20.2	16.7	16.9	22.9	10.6	32.6	28	2.8	5	83	58	76	72	2.8	11.6	5.3	6.6	6.1	6.3	6.5	6.3
VI	986.9	999.9	969.0	1012.9	13.7	19.0	15.5	15.9	20.7	10.7	25.8	18	3.0	7	85	64	82	77	2.3	8.5	3.3	4.7	6.4	7.2	6.7	6.8
VII	988.2	997.0	976.2	1013.9	17.3	23.2	18.6	19.4	24.9	14.2	31.8	16	9.1	20	86	63	85	78	2.9	11.4	3.3	5.9	5.2	5.6	6.0	5.6
VIII	989.2	999.6	976.8	1015.0	15.7	21.6	17.4	18.0	23.5	13.6	31.1	2	8.8	11	90	69	88	82	1.8	8.6	2.4	4.3	5.9	6.0	5.6	5.8
IX	993.3	1003.2	980.9	1019.6	10.4	17.6	12.9	13.4	19.3	9.0	29.5	8	1.7	29	94	69	91	85	0.8	6.9	1.5	3.1	6.1	6.2	6.0	6.1
X	992.6	1004.7	971.8	1019.2	7.5	13.3	9.5	10.0	14.2	6.4	25.7	12	-2.2	31	96	78	93	89	0.4	3.8	0.9	1.7	8.7	7.9	7.9	8.2
XI	996.8	1014.5	984.1	1024.1	3.1	5.4	4.2	4.2	6.5	2.2	13.7	1	-3.9	28	98	92	97	96	0.1	0.8	0.3	0.4	9.7	9.3	9.5	9.5
XII	982.6	1002.0	960.4	1009.9	0.1	3.6	1.7	1.8	5.4	-1.4	16.6	20	-10.7	9	94	88	92	91	0.4	1.2	0.6	0.7	8.7	7.7	8.9	8.4
Rok	988.7	1015.8	956.7	1015.4	6.6	11.3	8.3	8.6	12.9	4.6	32.6	28.V	-22.2	5.I	90	74	87	84	1.2	5.2	1.8	2.7	7.6	7.3	7.4	7.4

Uwaga. Od początku istnienia stacji do końca 1957 r. obserwacje nad temperaturą i wilgotnością powietrza były prowadzone w klatce meteorologicznej, zawieszonej za oknem Obserwatorium. Obserwacja w III terminie była dokonywana za pomocą klatki pomocniczej. Obserwacja w II terminie była dokonywana o godz. 14 czasu miejscowego. — Od 1.I.1958 r. obserwacje prowadzone są w ogródku meteorologicznym na terenie Ogrodu Botanicznego UJ. Obserwacja w II terminie dokonywana jest o godz. 13 czasu miejscowego. Kierunki i prędkości wiatru wyznaczano za pomocą anemografu. W styczniu temperatura maksymalna – wg termogramów.

Krzesławice — φ = 50°05' — λ = 20°03'

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	1.1	4.3	2.2	2.4	5.9	-1.4	14.1	14	-8.1	22	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.5	4.8	6.3
III	–	–	–	–	-3.1	-0.1	-2.0	-1.8	1.3	-5.1	6.6	27	-12.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.1	7.4	7.7
IV	–	–	–	–	2.8	7.7	5.5	5.4	9.6	1.7	17.4	15	-3.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.7	5.7	6.6
V	–	–	–	–	12.4	19.7	16.6	16.3	22.6	9.5	32.1	28	2.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	12.7	18.6	15.6	15.6	20.5	10.0	26.0	18	0.9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	4.1	4.8	4.5
VII	–	–	–	–	15.7	22.6	18.8	19.0	24.3	12.8	32.3	16	6.4	20	–	–	–	–	–	–	–	–	3.6	3.5	4.7	3.9
VIII	–	–	–	–	14.7	21.6	18.1	18.1	23.1	12.6	30.8	2	7.4	11	–	–	–	–	–	–	–	–	3.7	3.6	4.5	3.9
IX	–	–	–	–	9.3	17.5	13.3	13.4	19.0	8.4	29.2	8	0.8	30	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	4.3	3.9	4.2
X	–	–	–	–	7.4	13.3	9.5	9.9	14.1	6.1	25.4	12	-2.2	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	5.3	6.7	6.5
XI	–	–	–	–	3.1	5.7	4.2	4.3	6.5	2.2	13.3	1	-4.3	28	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.4	8.5	8.7
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.3	16.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Bieruń Stary

$H_s = 239\ m$ $H_b = 239{,}0\ m$ $h_w = 30\ m$ **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr ≥10	>15	≡	K	⊖	●	⊞
I	3.5	1.4	0.5	2.0	3	1.3	2.5	1.2	2	3.5	23.5	3.8	9.5	2.1	4.5	3.3	44	1.6	30.9	7.7	7	26	9	11	·	18	6	·	·	·	·	·	3	18	22
II	0.5	1.0	·	·	2	1.5	·	·	1	4.0	27.5	4.2	22.5	3.4	9.5	2.3	21	2.6	53.8	11.3	22	23	5	·	·	17	13	2	·	·	1	·	2	15	14
III	6.5	2.6	4	1.7	5.5	1.5	2.5	1.6	0.5	1.0	9	2.7	14	1.8	13	2.1	38	1.2	84.8	12.1	2	27	11	6	·	21	16	1	·	·	1	·	·	21	25
IV	5	1.7	9.5	1.5	6	2.1	6.5	1.8	4	2.2	7	2.6	10.5	2.0	8.5	2.2	33	1.3	47.3	19.1	17	13	1	·	·	11	8	2	·	·	1	·	3	18	1
V	2.5	3.0	3	2.2	5.5	2.9	8	2.0	5	2.2	17.5	2.9	15.5	2.4	12	2.5	24	1.9	52.8	20.1	28	·	·	·	10	12	7	1	·	·	·	3	7	6	·
VI	9.5	2.8	9	1.9	9	1.6	4	2.5	5.5	2.2	14.5	2.8	9.5	2.1	14	3.8	15	2.2	107.5	24.8	28	·	·	·	4	17	14	4	1	·	1	4	5	10	·
VII	1.5	1.0	2	1.5	2	3.0	0.5	2.0	5	2.4	18.5	2.5	12.5	2.8	17	2.4	34	1.6	80.9	17.5	5, 17	·	·	·	17	12	7	4	·	·	·	7	2	3	·
VIII	3.5	2.3	2	1.2	5	1.5	5	1.8	0.5	4.0	14	2.6	9	2.2	10	2.2	44	1.1	127.4	35.2	2	·	·	·	8	17	13	5	·	·	·	4	5	4	·
IX	4	4.0	5.5	2.4	10.5	3.3	4	1.5	3	3.7	16	3.3	4.5	2.4	4.5	2.0	41	1.5	36.9	9.1	22	·	·	·	4	12	8	·	·	·	7	2	8	9	·
X	·	·	·	·	1	1.0	1.5	3.3	2.5	2.6	23	2.4	18	2.1	8	2.1	39	1.3	70.7	21.2	13	5	·	·	2	16	12	2	·	·	9	·	3	16	·
XI	·		9.5	1.5	13.5	2.0	3.5	1.6	1	1.5	6.5	1.7	5	1.5	1	1.5	50	0.8	28.9	9.0	15	15	·	·	·	9	6	·	·	·	14	·	1	24	1
XII	·	·	·	·	1.5	1.0	2.5	1.8	5	2.8	30.5	3.2	9	1.7	7.5	2.3	37	1.6	41.0	9.8	14	19	5	4	·	14	12	·	·	·	4	·	1	12	9
Rok	33.5	1.4	45	1.3	64.5	1.9	40.5	1.8	35	2.7	207.5	2.9	139.5	2.2	109.5	2.4	420	1.6	762.9	35.2	2.VIII	128	31	21	45	176	122	21	1	·	38	20	40	156	72

Uwaga: Dużo cisz

Kraków - Czyżyny

$H_s = 213\ m$ $H_b = 213{,}4\ m$ $h_w = 22\ m$

I	4.5	2.9	9.5	3.4	8	3.4	5.5	3.8	2	2.0	12	5.3	26.5	4.8	15	3.6	10	3.7	40.9	7.0	7	26	11	10	·	18	12	·	2	·	10	·	3	13	26
II	2	2.5	0.5	3.0	8.5	2.8	4	2.5	2	3.5	8	4.3	39	5.5	16	4.9	4	4.5	38.2	9.6	16	22	6	·	·	19	12	·	4	·	4	·	2	15	14
III	11	5.4	23.5	3.4	11	3.3	·	·	·	·	3	3.2	26.5	3.8	16	3.4	2	3.7	47.6	8.0	6, 21	28	14	3	·	20	12	·	1	1	5	·	1	20	30
IV	16.5	3.4	11.5	3.6	14	3.9	4.5	2.3	0.5	1.0	7.5	5.1	17.5	4.1	13	3.3	5	3.5	17.3	6.2	17	14	·	·	·	12	4	·	·	·	1	·	2	18	2
V	5	3.9	7.5	3.3	18.5	2.8	2	2.8	2.5	3.4	11.5	3.9	24.5	4.9	11.5	4.5	10	3.5	39.9	24.4	31		·	·	10	11	7	1	3	·	1	5	5	7	·
VI	14	4.1	14	2.8	8.5	3.1	1.5	2.7	4	2.8	12	3.2	22	3.6	10	3.9	4	3.3	74.2	15.7	28	·	·	·	1	16	13	3	2	·	·	4	4	10	·
VII	4.5	3.0	7	3.3	8.5	2.7	3.5	3.0	2.5	2.0	15	3.6	30.5	3.8	10.5	3.5	11	3.0	29.3	9.6	23	·	·	·	12	10	7	·	1	·	·	8	5	6	·
VIII	1.5	2.7	8.5	3.4	10.5	3.0	2.5	1.8	1	7.0	12.5	3.4	31	3.4	14.5	3.7	11	3.0	113.1	33.8	8	·	·	·	[illegible]	19	15	3	1	·	3	8	3	6	·
IX	3.5	2.9	11.5	4.3	16	3.8	2.5	1.6	2.5	1.4	11	3.8	30	3.2	5	3.6	8	3.1	58.8	16.7	22	·	·	·	3	14	10	2	·	·	3	2	8	12	·
X	0.5	2.0	10	2.0	11.5	2.6	6	1.8	1	1.0	12.5	4.4	31	4.7	5.5	3.5	15	3.0	44.3	12.2	13	4	·	·	1	17	8	2	·	·	13	·	3	14	·
XI	9	2.5	22	3.5	21	3.5	1.5	2.0	·	·	4	2.2	14	2.4	6.5	1.5	12	2.5	33.8	6.9	15	10	·	·	·	13	9	·	·	·	16	·	1	24	·
XII	3	2.8	6	2.8	13.5	2.8	3.5	3.0	3	4.3	18.5	4.0	28	3.9	4.5	3.4	13	3.1	27.2	5.6	30	23	4	3	·	14	11	·	·	·	8	·	2	17	10
Rok	75	3.2	131.5	3.2	149.5	3.1	37	2.3	21	2.4	127.5	3.9	320.5	4.0	128	3.6	105	3.3	564.6	33.8	8.VIII	127	35	16	35	183	120	11	14	1	64	27	39	162	82

Kraków, Obserw. Astr. UJ

$H_s = 209\ m$ $H_b = 219{,}8\ m$ $h_w = 21\ m$

I	2	1.8	0.5	1.0	4	1.9	0.5	2.0	·	·	1.5	2.7	11.5	1.9	6	3.0	67	0.6	42.9	7.2	20	24	10	10	·	18	10	·	·	·	15	·	2	14	29
II	0.5	1.0	0.5	1.0	3	1.7	1	1.0	5	1.9	3	2.3	33.5	2.1	7.5	3.9	30	1.5	46.5	13.2	16	18	4	·	·	20	14	1	4	·	10	·	·	19	16
III	5	2.3	6.5	1.8	5.5	1.9	2.5	2.0	1	1.5	3	1.8	14	1.9	10.5	2.6	45	1.1	72.9	11.1	6	27	12	2	·	22	12	1	1	·	15	·	·	24	29
IV	5.5	1.5	3	1.3	8	2.1	4.5	2.8	0.5	2.0	2	2.2	15	1.7	11.5	1.8	40	1.0	41.5	20.8	17	7	·	·	·	12	8	1	·	·	1	·	1	18	1
V	5	2.1	1.5	2.0	9.5	2.3	8.5	1.9	4.5	2.6	2	2.0	23.5	2.5	7.5	2.7	31	1.6	38.1	16.2	31	·	·	·	12	11	5	1	3	·	2	6	4	8	·
VI	9	2.1	9	2.1	7.5	2.3	2	1.8	2.5	1.4	4.5	2.0	20.5	2.3	6	1.7	29	1.4	130.1	26.5	28	·	·	·	2	18	15	4	3	·	·	4	3	13	·
VII	1.5	2.0	2.5	1.8	4	2.1	3	1.8	2.5	1.4	6.5	1.5	20	2.1	7	3.3	46	1.1	54.8	17.1	23	·	·	·	15	11	10	1	1	·	·	8	6	7	·
VIII	1.5	1.7	2.5	3.0	5.5	2.7	5	2.6	2.5	2.0	5.5	2.5	15	2.6	8.5	2.6	47	1.3	110.6	38.5	8	·	·	·	9	19	13	3	2	·	3	6	4	8	·
IX	1	1.0	2	1.2	14	2.3	6	2.2	·	·	10	2.0	16.5	1.9	1.5	3.3	39	1.2	65.7	17.9	22	·	·	·	3	14	11	2	·	·	7	3	6	14	·
X	·	·	1	1.0	9	1.5	5	1.1	1	1.0	19	2.4	21.5	2.4	2.5	1.8	34	1.3	52.7	13.0	13	3	·	·	1	17	9	2			15	·	1	22	·
XI	3.5	1.1	14	2.0	22.5	2.1	2.5	1.4	1.5	1.0	7.5	1.7	8.5	1.6	1	1.0	29	1.2	35.8	8.0	15	9	·	·	·	14	8	·	·	·	20	·	·	26	·
XII	2	1.0	4	1.4	10	1.8	2.5	2.0	5	1.6	16	1.8	18.5	2.3	·	·	35	1.2	23.8	4.5	30	15	4	2	·	16	11	·			17	·	·	21	10
Rok	36.5	1.5	47	1.6	102.5	2.1	43	1.9	26	1.4	80.5	2.1	218	2.1	69.5	2.3	472	1.2	715.4	38.5	8.VIII	103	30	14	42	192	126	16	14		105	27	27	194	85

Krzesławice

$H_s = 200\ m$ $h_w = 15\ m$

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	6.5	1.8	1	2.0	4	2.5	2	2.5	3	2.7	11.5	3.0	21	3.0	18	2.5	17	2.1	–	–	–	19	4	·	·	–	–	–	–	·	1	·	2	9	4
III	9.5	2.0	17	1.6	·	·	·	·	·	·	5.5	1.8	24.5	1.8	9.5	2.2	27	1.3	–	–	–	27	8	2	·	–	–	–	–	·	1	·	2	18	26
IV	17	1.6	12.5	1.7	6	2.1	3.5	1.4	·	·	6	1.6	14	1.6	1	1.0	30	1.1	–	–	–	11	·	·	·	–	–	–	–	·	2	·	5	13	2
V	11	2.2	2.5	1.6	5	1.7	6.5	1.8	·	·	13	1.9	21	2.9	5	2.0	29	1.5	–	–	–	·	·	·	11	–	–	–	–	·	·	5	–	–	·
VI	14	2.1	13	2.0	3	1.5	4	1.6	·	·	5.5	2.1	31.5	2.2	1	2.0	18	1.6	–	–	–	·	·	·	1	–	–	–	–	·	·	3	9	4	·
VII	3	1.0	·	·	2	2.5	1	1.0	·	·	6.5	1.8	26.5	2.0	11	2.1	43	1.0	–	–	–	·	·	·	12	–	–	–	–	·	·	5	9	4	·
VIII	5	2.2	1.5	2.3	5.5	1.9	3	1.7	2	1.0	6	1.3	24	1.8	7	1.6	39	1.0	–	–	–	·	·	·	8	–	–	–	–	·	·	6	8	3	·
IX	2	1.0	5	1.8	5.5	2.5	1.5	2.0	0.5	1.0	0.5	1.0	24	1.6	5	1.6	46	0.8	–	–	–	·	·	·	3	–	–	–	–	·	1	1	10	7	·
X	3	1.3	1	1.0	2	1.0	9	1.2	2	2.0	·	·	40	2.1	2	1.5	34	1.2	–	–	–	3	·	·	1	–	–	–	–	·	13	·	5	16	
XI	·	·	18	1.7	14	1.8	3	1.2	·	·	3	1.0	12	2.0	·	·	40	1.0	–	–	–	8	·	·	·	–	–	–	–	·	12	·	1	24	·
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Chełm k. Krakowa

φ = 50°04' λ = 19°51'

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–3.3	–1.0	–2.9	–2.5	1.4	–6.8	7.5	11	–23.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.0	7.3	7.9
II	–	–	–	–	0.6	3.7	1.4	1.8	5.9	–2.4	14.5	14	–8.9	22	82	75	81	79	1.2	2.3	1.4	1.6	9.1	8.4	7.1	8.2
III	–	–	–	–	–3.7	–0.3	–1.9	–2.0	1.2	–5.9	7.0	27	–14.9	10	81	72	81	78	0.9	1.8	1.1	1.3	9.1	8.6	8.2	8.6
IV	–	–	–	–	3.1	7.9	5.2	5.4	9.5	1.1	16.6	15	–4.4	1	86	63	76	75	1.1	4.3	2.2	2.5	8.3	8.1	7.8	8.1
V	–	–	–	–	13.2	19.7	16.0	16.2	22.2	9.4	31.1	27,28	1.1	5	84	59	72	72	2.5	10.6	6.0	6.4	6.9	6.2	5.6	6.2
VI	–	–	–	–	13.7	18.8	14.5	15.4	20.8	9.4	26.1	18	0.1	7	82	60	78	73	2.9	9.4	3.8	5.4	7.1	6.5	6.1	6.6
VII	–	–	–	–	16.6	22.5	17.7	18.6	24.2	12.9	31.3	16	6.9	20	86	58	80	75	2.8	12.2	4.1	6.4	5.5	6.3	6.2	6.0
VIII	–	–	–	–	15.5	21.3	16.8	17.6	23.0	12.4	29.8	2	7.7	11	90	65	84	80	1.9	9.6	3.1	4.9	6.6	6.5	6.4	6.5
IX	–	–	–	–	10.6	17.7	12.3	13.2	18.8	8.1	28.9	8	0.6	30	91	63	86	80	1.2	8.3	2.1	3.9	6.0	5.9	5.3	5.7
X	–	–	–	–	7.6	13.0	9.3	9.8	14.2	5.4	24.3	1,12	–2.4	20,31	89	71	87	82	1.2	4.9	1.5	2.5	9.1	7.3	7.4	7.9
XI	–	–	–	–	3.1	5.2	4.0	4.1	6.0	1.5	12.4	1	–4.6	28	95	88	92	92	0.4	1.2	0.6	0.7	9.8	8.9	9.5	9.4
XII	–	–	–	–	–0.1	3.2	1.7	1.6	4.7	–2.4	15.8	20	–14.1	9	89	82	85	85	0.7	1.6	1.1	1.1	8.6	7.4	7.6	7.9
Rok	–	–	–	–	6.4	11.0	7.8	8.2	12.7	3.6	31.3	16.VII	–23.4	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.3	7.0	7.4

Dębica

φ = 50°03' λ = 21°24'

I	–	–	–	–	–3.2	–0.7	–2.5	–2.2	1.1	–5.8	7.1	12	–20.4	5	89	82	86	86	0.6	1.2	0.8	0.9	8.4	7.4	7.3	7.7
II	–	–	–	–	1.1	3.4	1.8	2.0	–	–1.5	–	–	–9.4	23	82	79	84	82	1.4	2.0	1.3	1.6	8.4	7.9	6.6	7.6
III	–	–	–	–	–3.7	0.6	–2.2	–1.9	–	–5.5	–	–	–16.2	5	93	77	89	86	0.3	1.7	0.6	0.9	8.6	7.1	6.5	7.4
IV	–	–	–	–	2.9	7.4	5.2	5.2	–	1.6	–	–	–4.1	1	90	70	85	82	0.8	3.6	1.4	1.9	7.9	8.0	7.5	7.8
V	–	–	–	–	14.3	20.2	15.9	16.6	22.6	10.2	31.8	15	1.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.0	5.0	5.5
VI	–	–	–	–	13.4	18.6	14.8	15.4	20.8	9.9	24.4	21	2.7	8	87	66	83	79	2.1	7.8	3.0	4.3	6.0	6.9	6.2	6.4
VII	–	–	–	–	16.9	23.1	18.0	19.0	24.8	13.4	33.2	17	6.3	27	87	60	85	77	2.9	11.9	3.5	6.1	5.7	5.5	5.5	5.6
VIII	–	–	–	–	15.6	21.7	17.0	17.8	23.4	12.7	31.2	2	6.8	11	93	67	89	83	1.4	9.3	2.4	4.4	6.2	6.2	6.7	6.4
IX	–	–	–	–	10.6	17.4	12.0	13.0	18.6	8.1	27.2	8	0.9	29	94	70	93	86	0.8	6.7	1.1	2.9	5.5	6.1	5.4	5.7
X	–	–	–	–	8.6	13.0	9.7	10.2	14.2	6.9	23.1	11	–0.9	20	90	76	87	84	1.3	4.2	2.1	2.5	7.2	6.8	6.5	6.8
XI	–	–	–	–	3.7	6.0	4.1	4.5	6.7	2.2	14.6	11	–3.8	25	95	88	96	93	0.4	1.3	0.4	0.7	9.0	7.9	8.6	8.5
XII	–	–	–	–	1.7	3.8	2.2	2.5	4.9	–0.4	14.3	20	–7.8	4	96	81	85	84	1.1	1.7	1.1	1.3	7.6	6.9	7.0	7.2
Rok	–	–	–	–	6.8	11.2	8.0	8.5	–	4.3	33.2	17.VII	–20.4	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.9	6.6	6.9

Tarnów

φ = 50°02' λ = 20°59'

I	990.5	1018.1	958.7	1016.9	–3.2	–0.6	–2.3	–2.1	0.7	–5.7	6.8	12	–18.4	28,29	86	80	82	83	0.7	1.3	1.0	1.0	8.8	7.8	7.3	8.0
II	984.6	1004.5	966.6	1010.4	1.0	3.8	1.6	2.0	5.2	–1.8	13.8	26	–10.4	23	80	73	80	78	1.4	2.6	1.5	1.8	8.9	8.3	6.1	7.8
III	985.5	1001.3	969.2	1011.8	–3.4	0.3	–2.0	–1.8	1.2	–5.2	10.1	27	–12.8	5	88	74	85	82	0.5	1.8	0.9	1.1	8.9	8.3	7.1	8.1
IV	989.7	1004.4	975.6	1015.4	3.4	7.6	4.9	5.2	8.8	1.6	17.3	26	–4.2	1	86	67	84	79	1.2	4.0	1.5	2.2	7.8	8.6	7.2	7.9
V	991.5	1003.3	975.5	1016.3	14.5	20.3	15.4	16.4	22.4	9.9	31.6	28	1.9	5	79	57	78	71	3.8	11.8	4.5	6.7	5.9	6.7	5.1	5.9
VI	988.3	1001.4	969.6	1013.1	13.9	18.5	14.6	15.4	20.2	10.3	25.1	18	2.8	7	84	62	80	75	2.6	6.6	3.3	4.8	6.4	7.0	5.8	6.4
VII	989.5	998.4	977.1	1014.1	17.2	23.0	17.7	18.9	24.5	13.5	33.2	17	7.5	27	83	57	82	74	3.6	13.0	3.8	6.8	5.2	6.3	5.8	5.8
VIII	990.5	1001.2	978.7	1015.2	15.7	21.6	16.8	17.7	23.0	13.0	30.6	2	7.8	11	88	62	85	78	2.2	10.5	3.0	5.2	6.3	6.6	6.3	6.4
IX	994.8	1004.4	982.8	1019.9	10.9	17.4	12.4	13.3	18.5	8.6	27.6	8	2.8	4	92	64	87	81	1.1	7.9	2.0	3.7	5.6	6.3	5.0	5.6
X	993.9	1005.6	972.1	1019.3	8.4	13.0	9.7	10.2	14.1	6.9	23.2	12	–1.1	21	90	73	86	83	1.3	4.6	1.9	2.6	7.3	7.1	6.0	6.8
XI	998.3	1016.3	984.9	1024.4	3.4	6.1	4.2	4.5	6.8	2.4	14.9	1	–7.0	30	94	84	93	90	0.4	1.8	0.6	0.9	9.0	8.1	8.3	8.5
XII	984.1	1003.3	962.4	1009.8	1.5	4.2	2.4	2.6	5.2	–0.3	15.3	20	–9.4	4	87	79	85	84	1.0	1.9	1.2	1.4	7.9	7.5	7.3	7.6
Rok	990.1	1018.1	958.7	1015.5	6.9	11.3	8.0	8.6	12.6	4.4	33.2	17.VII	–18.4	28.29.I	86	69	84	80	1.6	5.8	2.1	3.2	7.3	7.4	6.4	7.0

Jakubowice

φ = 50°01' λ = 17°51'

I	–	–	–	–	–4.2	–0.6	–3.3	–2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.9	7.1	7.2
II	–	–	–	–	0.8	3.9	0.6	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.9	5.0	7.1
III	–	–	–	–	–4.0	0.2	–2.5	–2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.1	6.8	7.9
IV	–	–	–	–	3.0	7.6	4.4	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.3	7.0	8.0
V	–	–	–	–	13.7	19.2	14.7	15.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.5	5.4	6.1
VI	–	–	–	–	13.7	18.2	14.4	15.2	20.4	–	27.3	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.5	6.5	6.4
VII	–	–	–	–	17.1	22.6	17.4	18.6	24.3	13.2	30.8	16	7.0	20	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.4	5.6	5.3
VIII	–	–	–	–	15.5	21.0	16.3	17.3	22.6	12.0	29.6	1,2	6.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.8	5.0	5.8
IX	–	–	–	–	10.9	18.3	12.9	13.8	19.5	8.1	29.3	8	0.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.3	4.4	5.0
X	–	–	–	–	8.1	12.3	9.0	9.6	13.2	5.9	22.7	1	–1.0	23	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.8	5.5	7.0
XI	–	–	–	–	3.0	5.2	3.7	3.9	6.2	1.7	10.9	12	–2.9	3,30	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.7	8.6	8.8
XII	–	–	–	–	0.5	3.8	1.5	1.8	4.8	–1.0	13.9	21	–12.6	8	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.8	5.3	6.3
Rok	–	–	–	–	6.5	11.0	7.4	8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.1	6.0	6.7

Chełm k. Krakowa

$H_s = 225$ m $h_w = 17,5$ m **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min ≤ 0°	Max ≤ 0°	Min ≤ -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr v ≥ 10	> 15	≡	Symbol 1	Symbol 2	Symbol 3	Symbol 4
I	·	·	2	2.0	5	1.0	1	1.0	·	·	22.5	3.1	14.5	2.9	2	4.5	46	1.4	34.4	7.4	20	26	9	10	·	12	8	·	·	·	—	·	·	19	20
II	1	1.0	0.5	2.0	3.5	1.4	·	·	1	2.0	18	3.1	31.5	3.6	7.5	2.7	21	2.3	39.1	13.2	16	23	2	·	·	12	9	1	·	·	—		·	15	13
III	4.5	2.3	4	2.4	9.5	1.5	·	·	·	·	7	2.1	16.5	2.4	7.5	1.9	44	1.1	48.6	10.0	6	28	8	4	·	16	12	1	·	·	—	·	·	23	31
IV	10	1.2	2.5	2.0	11.5	1.8	1	1.0	·	·	8.5	2.3	15	2.5	8.5	1.5	33	1.2	38.4	16.0	17	12	·	·	·	9	8	1	·	·	—	·	·	19	3
V	3	1.3	·	·	16	1.3	·	·	·	·	9.5	1.9	24.5	2.7	4	1.8	36	1.2	25.0	7.7	6	·	·	·	10	9	6	·	·	·	—	5	1	8	·
VI	4	2.0	3	2.0	8	1.4	·	·	2	1.5	10.5	1.3	17.5	2.6	4	2.0	41	1.1	97.3	30.2	28	·	·	·	2	17	15	3	·	·	—	4	4	13	·
VII	0.5	1.0	1	1.0	7	1.8	1.5	1.3	0.5	1.0	8.5	2.5	28	2.4	8	2.6	38	1.4	75.9	17.0	5	·	·	·	12	12	11	4	·	·	—	9	5	8	·
VIII	3	1.7	2.5	1.0	9.5	1.7	1	1.0	·	·	9.5	1.4	21	2.2	4.5	1.9	42	1.0	76.6	17.7	8	·	·	·	8	17	15	2	·	·	—	6	2	9	·
IX	2	1.5	1.5	2.3	13	2.5	1.5	1.0	·	·	10	2.4	17	2.3	4	2.5	41	1.3	47.8	15.1	22	·	·	·	2	12	7	2	·	·	—	4	8	12	·
X	·	·	0.5	1.0	3.5	1.6	1	1.0	·	·	16	2.2	21.5	2.5	2.5	2.8	48	1.1	48.5	13.8	13	3	·	·	·	14	8	1	·	·	—	·	1	21	·
XI	0.5	1.0	11.5	2.6	25	2.9	·	·	1.5	1.0	5	2.6	8	3.0	0.5	3.0	38	1.6	31.9	6.8	15	11	·	·	·	13	8	·	·	·	—	·	·	25	·
XII	1.5	4.3	0.5	2.0	9.5	1.5	6	1.8	1.5	2.7	25	5.0	25	4.5	4	3.5	20	3.1	18.1	3.2	30	22	5	4	·	15	10	·	1	·	—	·	·	20	11
Rok	30	1.4	29.5	1.7	121	1.7	13	0.7	6.5	0.7	150	2.5	240	2.8	57	2.6	448	1.5	581.6	30.2	28.VI	125	24	18	34	158	117	15	1	·	—	28	21	192	78

Dębica

$H_s = 205$ m $h_w = 16,2$ m

I	4	1.6	11	2.3	4.5	1.7	9.5	5.4	21.5	6.0	17	3.8	11	3.3	9.5	4.6	5	3.9	31.0	8.2	21	26	8	7		15	10	·	4	·	—	·	2	17	23
II	0.5	3.0	2.5	2.0	2.5	2.0	4	6.0	25	5.1	21.5	4.0	22	6.8	5	3.4	1	5.0	32.2	8.8	16	19	—	·	—	16	9	·	2	1	—	·	1	12	13
III	7.5	2.1	16	2.3	9	2.7	6.5	3.9	8.5	4.8	12	2.2	12.5	3.2	14	4.2	7	2.9	57.3	9.9	21	27	—	3	—	20	13	·	·	·	—	·	3	15	27
IV	11	2.7	20.5	1.8	8	3.1	5.5	5.8	6.5	4.0	7.5	2.9	9.5	4.4	14.5	3.1	7	2.9	44.3	8.7	17	12	—	·	—	16	11	·	·	·	—	·	2	19	3
V	5.5	2.1	13.5	2.0	4.5	3.3	10	5.3	21	4.5	12	3.5	10.5	5.7	9	5.4	7	3.8	135.4	83.4	31	·	·	·	12	13	9	2	2	1	—	5	4	6	·
VI	9	2.4	19	2.0	9	2.2	9.5	3.2	7	3.4	8.5	2.8	12	3.3	8	3.2	8	2.5	79.9	20.0	28	·	·	·		16	14	1	·	·	—	3	2	12	·
VII	5	1.6	9.5	1.2	11.5	1.3	7.5	3.3	11.5	3.2	8	3.2	13.5	4.4	16.5	3.0	10	2.5	77.3	18.2	17	·	·	·	12	14	10	2	·	·	—	7	5	7	·
VIII	8.5	2.4	11.5	2.1	11	1.3	9.5	3.2	7.5	3.7	9.5	2.2	13.5	2.9	14	3.6	8	2.5	59.5	10.4	16	·	·	·	8	15	12	1	1	·	—	4	1	7	·
IX	3	2.2	13	1.8	8	3.3	4.5	2.9	12	3.5	15	2.9	8.5	2.5	5	2.1	21	2.1	85.8	29.9	22	·	·	·	2	11	10	4	·	·	—	2	10	11	·
X	1	1.0	6.5	1.5	4.5	1.0	10.5	2.8	12	4.9	11.5	3.7	19	4.2	15	3.1	13	2.9	42.3	11.4	8	2	·	·	·	10	7	1	5	·	—	·	4	16	·
XI	5	2.0	25	2.0	16	2.4	7.5	2.1	7.5	2.6	5.5	2.6	5	2.9	6.5	1.6	12	1.9	49.1	9.4	15	11	·	·	·	14	11	·	·	·	—	·	·	18	·
XII	4	1.5	4	2.4	4.5	1.3	11	4.0	33.5	4.7	10.5	4.0	8.5	4.2	9	2.8	8	3.5	16.1	4.0	28	16	6	·		12	7	·	·	·	—	·	2	12	7
Rok	64	2.0	152	2.0	93	2.1	95.5	4.0	173.5	4.2	138.5	3.2	145.5	4.0	126	3.3	107	3.0	59.2	83.4	31.V	113	—	10	—	172	123	11	14	2	—	21	36	152	73

Tarnów

$H_s = 209$ m $H_b = 209,1$ m $h_w = 14$ m

I	10	2.2	·	·	8.5	2.5	5	2.8	9.5	6.4	15	3.4	16.5	3.0	17.5	3.7	11	3.0	30.5	5.9	21	27	10	7		17	12		2	·	6	·	1	20	23
II	0.5	3.0	0.5	3.0	1.5	2.0	5.5	3.3	13	3.6	7.5	3.2	28.5	5.6	20	5.7	7	4.4	23.5	6.8	16	18	4	1		14	8		8	4	3	·	2	15	9
III	10.5	2.6	7.5	4.3	11.5	3.2	9.5	3.0	3.5	2.3	5	1.9	14	3.0	21.5	3.2	10	2.7	58.3	8.4	21	27	12	2	·	19	15	·	1	·	4	·	2	21	24
IV	20.5	2.2	5.5	3.2	11.5	3.4	5.5	3.5	7	6.1	3	3.0	10	3.4	18	3.3	9	3.0	46.6	13.2	17	9	1	·		14	11	1	3	·	2	·	2	17	4
V	3	3.3	5.5	2.5	7.5	1.7	8.5	4.1	12.5	4.0	5	2.4	19.5	3.7	16.5	4.1	15	2.9	44.7	20.8	29	·	·	·	11	14	8	1	3	1	·	8	4	5	·
VI	7	2.5	11.5	2.4	7	2.6	8.5	1.5	3.5	1.7	5.5	2.4	13	4.0	16	2.3	18	2.0	113.3	36.9	29	·	·	·	1	16	12	2	2	1	2	4	4	11	·
VII	3	2.2	5	1.8	0.5	2.0	4.5	2.0	5	1.6	3.5	1.7	22	2.3	21.5	2.7	28	1.6	90.2	16.6	5	·	·	·	11	13	12	3	·	·	·	7	5	8	·
VIII	6	1.8	4	3.1	5	1.5	12	1.8	6	2.5	1	1.0	11.5	2.0	26.5	2.5	21	1.7	104.0	27.3	8	·	·	·	7	17	12	4	2	2	3	6	2	8	·
IX	3.5	2.6	2	3.2	14.5	3.6	7.5	1.9	4	2.0	4	1.1	14	2.5	12.5	2.0	28	1.7	83.5	26.8	22	·	·	·	1	13	13	2	1	·	4	4	9	11	·
X	2	2.0	1.5	1.0	6.5	1.1	5.5	2.5	8.5	3.8	4	1.1	24	4.3	20	3.8	21	2.6	51.7	14.7	8	2	·	·	·	11	7	3	3	1	7	·	4	17	·
XI	4	1.4	4	1.6	20.5	2.6	15	2.4	1.5	1.0	3	1.0	7	2.0	7	1.4	28	1.4	58.0	15.4	10	9	1	·	·	11	9	2	·	·	17	·	·	20	·
XII	1.5	4.3	·	·	1.5	2.3	17.5	2.6	19	3.9	10.5	2.8	19	3.8	12	3.9	12	3.0	25.3	6.0	28	16	4	·	·	14	7	·	1	·	7	·	2	19	8
Rok	71.5	2.5	47	2.2	96	2.4	104.5	2.6	93	3.2	67	2.1	199	3.3	209	3.2	208	2.5	729.6	36.9	29.VI	108	32	10	31	173	126	18	26	9	55	29	37	172	68

Jakubowice

$H_s = 319$ m

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.0	7.7	20	—	—	—	—	12	9	·	—	—	4	—	6	19	18
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	7.4	27	—	—	—	—	13	8	·	—	—	1	—	·	9	6
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.8	14.3	2	—	—	—	—	20	12	1	—	—	7	—	1	18	23
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	8.8	10	—	—	—	—	12	8	·	—	—	3	—	1	18	2
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.8	19.2	28	—	—	—	—	10	7	2	—	—	·	—	5	12	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131.4	32.3	28	—	·	—	1	12	11	5	—	—	·	—	4	10	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.4	25.8	3	·	·	·	12	12	9	3	—	—	·	—	4	3	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.2	24.7	2	·	·	·	4	12	10	3	—	—	1	—	5	6	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.0	15.0	18	·	·	·	4	11	9	1	—	—	2	·	11	11	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.3	20.6	17	2	·	·	·	14	12	3	—	—	2	—	3	13	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.1	9.0	15	7	·	·	·	15	7	·	—	—	10	—	1	24	·
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.7	20.1	14	15	5	2	·	12	5	2	—	—	3	—	3	12	8
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	678.9	32.3	28.VI	—	—	—	—	155	107	20	—	—	33	—	44	155	57

Tyniec

φ = 50°01' λ = 19°48'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_w				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{a.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−3.9	−1.1	−3.5	−3.0	1.1	−7.4	7.3	11	−24.0	5	84	78	82	81	0.8	1.4	0.9	1.0	8.0	7.4	6.3	7.2
II	–	–	–	–	0.8	4.0	1.4	1.9	6.2	−2.3	14.8	14	−8.2	8,24	84	76	84	81	1.1	2.3	1.2	1.5	8.8	8.3	5.9	7.7
III	–	–	–	–	−4.0	0.1	−2.0	−2.0	1.4	−5.9	6.8	5,27	−15.0	10	83	75	83	80	0.7	1.7	0.9	1.1	8.5	7.9	8.2	8.2
IV	–	–	–	–	3.2	8.3	5.0	5.4	9.8	1.3	17.9	15	−4.0	1	85	64	80	76	1.2	4.3	1.8	2.4	7.6	8.3	7.6	7.8
V	–	–	–	–	13.2	19.7	15.1	15.8	22.2	9.3	31.8	28	1.7	5	84	60	79	74	2.5	11.0	4.0	5.8	6.1	6.1	4.1	5.4
VI	–	–	–	–	13.1	19.1	14.4	15.2	20.7	9.3	26.9	18	0.5	7	85	60	82	76	2.2	9.6	3.0	4.9	6.4	6.8	5.7	6.3
VII	–	–	–	–	16.2	22.5	17.7	18.5	24.4	13.0	32.3	16	7.5	20	88	62	85	78	2.2	11.2	3.2	5.5	4.5	5.5	5.5	5.2
VIII	–	–	–	–	14.7	21.2	16.7	17.3	23.5	12.7	30.5	22	8.0	11	91	66	88	82	1.5	9.3	2.4	4.4	6.0	6.3	5.6	6.0
IX	–	–	–	–	9.7	17.5	12.0	12.8	19.2	8.1	28.8	8	0.5	30	93	68	92	84	0.8	7.1	1.2	3.0	6.1	6.0	4.4	5.5
X	–	–	–	–	7.4	13.2	9.0	9.6	14.0	6.0	24.4	1,12	−2.2	31	93	76	91	87	0.8	4.0	1.0	1.9	8.8	7.1	7.1	7.7
XI	–	–	–	–	3.1	5.3	4.1	4.2	6.4	1.9	12.5	1	−5.0	28	95	88	94	92	0.4	1.1	0.4	0.6	9.3	8.6	9.0	9.0
XII	–	–	–	–	−0.3	3.3	1.5	1.5	5.0	−2.2	16.3	20	−15.5	9	87	81	84	84	0.9	1.7	1.2	1.3	8.1	7.9	6.7	7.6
Rok	–	–	–	–	6.1	11.1	7.6	8.1	12.8	3.6	32.3	16.VII	−24.0	5.I	88	71	85	81	1.3	5.4	1.8	2.8	7.4	7.2	6.3	7.0

Jarosław

φ = 50°01' λ = 22°42'

I	–	–	–	–	−3.2	−1.5	−2.6	−2.5	0.2	−5.6	5.0	12	−15.0	23	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	8.5	8.1	8.7
II	–	–	–	–	0.5	2.9	1.3	1.5	4.7	−1.7	13.8	26	−10.1	23	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.0	7.1	7.9
III	–	–	–	–	−3.3	0.3	−1.7	−1.6	1.7	−4.6	9.8	27	−15.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.7	6.8	7.7
IV	–	–	–	–	2.8	6.7	4.8	4.8	8.4	1.5	18.1	27	−4.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.4	7.2	8.0
V	–	–	–	–	14.6	20.1	16.2	16.8	22.2	10.7	30.5	28	1.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.2	5.8	5.8
VI	–	–	–	–	13.8	18.8	15.6	16.0	20.7	10.4	27.3	18	2.7	7	85	59	73	72	2.4	9.6	4.7	5.6	6.7	6.7	6.5	6.6
VII	–	–	–	–	16.9	22.5	18.5	19.1	24.3	13.7	33.1	17	8.1	27	88	61	81	77	2.5	11.3	4.2	6.0	5.8	5.7	5.5	5.7
VIII	–	–	–	–	15.5	21.1	17.7	18.0	22.6	13.1	30.5	2	7.9	12	90	64	81	78	1.9	9.4	4.1	5.1	7.0	5.5	5.8	6.1
IX	–	–	–	–	10.1	16.8	12.5	13.0	18.0	8.2	25.3	8	0.2	29	93	68	85	82	0.9	6.6	2.4	3.3	6.9	5.7	4.2	5.6
X	–	–	–	–	7.1	13.1	9.2	9.6	13.9	6.0	22.9	12	−0.3	21	94	74	89	86	0.6	4.5	1.2	2.1	7.5	6.3	6.0	6.6
XI	–	–	–	–	3.1	5.2	3.9	4.0	6.2	1.9	15.4	11	−5.6	30	94	90	95	93	0.4	1.0	0.4	0.6	9.1	8.8	9.4	9.1
XII	–	–	–	–	0.6	3.3	2.2	2.1	4.9	−1.0	15.4	20	−9.1	9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.4	6.6	7.4
Rok	–	–	–	–	6.5	10.8	8.1	8.4	12.3	4.4	33.1	17.VII	−15.5	5.III	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.1	6.6	7.1

Rzeczyna

φ = 50°00' λ = 18°55'

I	–	–	–	–	−4.0	−0.7	−2.9	−2.6	0.4	–	7.6	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.5	4.9	6.4
II	–	–	–	–	1.2	3.4	0.8	1.6	4.6	–	13.2	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	8.4	4.5	6.8
III	–	–	–	–	−3.2	0.0	−1.9	−1.8	0.7	–	8.1	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	8.4	8.0	8.1
IV	–	–	–	–	3.1	7.5	4.3	4.8	8.7	–	16.2	15,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.6	7.1	6.9
V	–	–	–	–	14.1	19.3	15.2	16.0	20.9	10.4	30.0	27	1.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.2	4.9	5.0
VI	–	–	–	–	13.9	18.5	14.8	15.5	19.9	9.9	25.5	3	1.1	7	81	64	79	75	3.1	8.4	3.6	5.0	5.3	6.1	6.0	5.8
VII	–	–	–	–	17.4	22.3	17.7	18.8	23.9	13.8	31.9	16	8.9	26	81	63	81	75	4.0	10.6	4.0	6.2	4.8	4.9	5.0	4.9
VIII	–	–	–	–	15.9	20.5	16.3	17.2	22.0	12.8	28.2	1,20	9.1	5,11	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.1	4.7	5.3
IX	–	–	–	–	11.1	17.1	12.5	13.3	18.3	8.5	27.0	8	2.4	29	89	69	87	82	1.4	6.9	1.9	3.4	4.6	5.0	4.3	4.6
X	–	–	–	–	7.6	12.3	8.8	9.4	13.9	5.9	23.0	12	−1.1	21	89	78	89	85	1.2	3.9	1.3	2.1	6.7	6.6	6.2	6.5
XI	–	–	–	–	2.6	5.2	3.4	3.6	6.0	1.6	12.1	1	−3.8	30	91	88	91	90	0.7	1.1	0.7	0.8	9.4	8.1	8.9	8.8
XII	–	–	–	–	0.6	3.9	1.6	1.9	4.9	−1.2	15.1	21	−14.0	8	88	80	87	85	0.9	1.9	1.0	1.3	7.2	6.3	6.1	6.5
Rok	–	–	–	–	6.7	10.8	7.6	8.2	12.0	–	31.9	16.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.5	5.9	6.3

Czernichów

φ = 50°00' λ = 19°41'

I	–	–	–	–	−3.9	−0.7	−3.5	−2.9	1.2	−7.7	7.7	11	−23.3	5	85	79	83	82	0.7	1.3	0.9	1.0	9.2	7.0	7.7	8.0
II	–	–	–	–	1.0	4.3	1.6	2.1	6.0	−2.0	15.5	14	−10.3	8	85	73	82	80	1.2	2.6	1.4	1.7	8.4	7.9	6.6	7.6
III	–	–	–	–	−3.8	0.4	−2.2	−2.0	1.5	−6.0	8.4	27	−16.5	5	92	76	89	86	0.4	1.7	0.6	0.9	8.8	8.5	8.5	8.6
IV	–	–	–	–	3.4	8.1	4.8	5.3	9.5	1.5	17.1	27	−4.1	1	85	66	81	77	1.2	4.3	1.8	2.4	7.5	8.0	5.9	7.1
V	–	–	–	–	14.2	20.1	15.2	16.2	22.2	9.5	32.1	28	1.2	5	81	58	75	71	3.3	11.5	4.7	6.5	5.4	6.3	4.7	5.5
VI	–	–	–	–	13.4	19.2	14.4	15.4	20.8	9.6	26.3	18	1.1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.9	5.2	6.2
VII	–	–	–	–	16.9	22.9	17.3	18.6	24.6	13.4	32.2	16	7.6	20	85	58	86	76	2.9	12.8	2.7	6.1	5.3	6.3	5.6	5.7
VIII	–	–	–	–	15.1	21.8	16.4	17.4	23.2	12.8	30.1	2	7.7	5	90	62	88	80	1.8	10.7	2.2	4.9	6.1	6.2	4.6	5.6
IX	–	–	–	–	10.0	17.9	12.0	13.0	19.3	8.3	29.7	8	0.9	29	94	64	90	83	0.8	8.2	1.5	3.5	5.8	5.9	4.9	5.5
X	–	–	–	–	7.0	13.1	8.9	9.5	14.1	5.8	25.0	1	−2.5	31	95	72	91	86	0.6	4.7	1.1	2.1	9.1	6.9	7.1	7.7
XI	–	–	–	–	2.9	5.3	3.9	4.0	6.4	1.7	12.5	1	−4.6	28	97	90	96	94	0.2	1.0	0.3	0.5	9.6	8.7	9.0	9.1
XII	–	–	–	–	−0.4	4.0	1.1	1.4	5.3	−2.5	14.5	21	−14.7	9	92	82	88	87	0.5	1.7	0.9	1.0	8.2	7.3	7.1	7.5
Rok	–	–	–	–	6.3	11.4	7.5	8.2	12.8	3.7	32.2	16.VII	−23.3	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.2	6.4	7.0

Tyniec $H_s = 210$ m $h_w = 16$ m 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	Wiatr v ≥10	v >15	≡	R̆	◐	●	⊞
I	·	·	·	·	13	1.6	0.5	1.0	5	2.1	17.5	3.3	14	3.2	2	3.5	41	1.5	34.7	7.5	7	26	11	11	·	10	8	·	·	·	5	·	3	18	22
II	·	·	1	4.0	4	1.8	·	·	0.5	6.0	19.5	3.7	31	3.8	·	·	28	2.4	39.9	10.4	16	21	4	·	·	12	8	1	1	·	2	·	3	17	14
III	4	1.2	11	2.1	9	1.8	·	·	1	1.0	11.5	2.4	21.5	2.3	1	2.0	34	1.3	76.1	19.8	28	28	11	4	·	16	11	1	·	·	5	·	2	19	31
IV	10.5	1.4	7	2.0	13	1.8	·	·	2	3.0	12	3.5	11	2.9	0.5	1.0	34	1.5	44.7	16.6	17	11	·	·	·	11	9	1	·	·	1	·	3	20	1
V	1	1.0	5.5	1.4	16.5	1.5	·	·	1	1.0	16	2.8	24	4.0	·	·	29	1.9	27.9	12.2	6	·	·	·	10	12	6	1	1	1	·	5	5	6	·
VI	5	1.4	3	2.0	11	1.4	1	1.0	3	1.0	9	3.0	14	3.4	2	3.0	42	1.3	117.7	43.8	28	·	·	·	1	16	16	3	·	·	—	4	5	12	·
VII	·	·	4	1.2	4	1.5	·	·	·	·	15	2.3	27	2.4	·	·	43	1.2	91.3	17.2	23	·	·	·	14	14	12	5	·	·	·	6	7	7	·
VIII	5	1.8	5	1.8	9	1.4	·	·	1	1.0	8	2.0	24	2.0	·	·	41	1.0	63.0	27.2	8	·	·	·	10	14	11	1	·	·	—	6	3	9	·
IX	1	3.0	4	2.0	11	2.2	1	1.0	·	·	14	2.2	13	2.2	1	1.0	45	1.1	45.2	16.6	22	·	·	·	3	14	12	1	·	·	8	1	9	12	·
X	·	·	·	·	4	1.0	1.5	1.0	0.5	4.0	14	2.6	20.5	3.1	0.5	4.0	52	1.2	63.5	18.1	8	3	·	·	·	14	10	2	·	·	13	·	2	20	·
XI	·	·	5	2.6	27	1.8	·	·	1	1.0	2	2.2	7	1.8	·	·	48	0.9	35.7	7.6	15	10	·	·	·	11	7	·	·	·	8	·	·	24	·
XII	2	3.0	·	·	5	1.0	·	·	2	1.5	15	2.9	21	3.0	·	·	48	1.3	17.9	4.4	30	19	5	4	·	14	6	·	·	·	9	·	1	17	9
Rok	28.5	1.1	45.5	1.6	126.5	1.6	4	0.3	17	1.6	153.5	2.7	228	2.8	7	1.2	485	1.4	657.6	43.8	28.VI	118	31	19	38	158	116	16	2	1	—	22	43	181	77

Jarosław $H_s = 204$ m $h_w = 20$ m

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	11.3	21	30	13	8	·	16	11	1	—	—	—	·	·	22	23
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	5.6	22	20	3	1	·	15	10	·	—	—	—	·	·	16	12
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.3	13.6	29	28	10	2	·	18	13	2	—	—	—	·	2	19	26
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.9	25.2	1	11	1	·	·	16	11	1	—	—	—	·	1	18	5
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.8	8.0	31	·	·	·	12	10	8	·	—	—	—	6	1	7	·
VI	7	3.7	1	6.0	·	·	20	1.8	12	1.9	19	2.4	16	2.7	13	5.1	2	2.7	62.3	17.0	25	·	·	·	2	14	12	2	—	—	—	1	2	14	·
VII	4	1.5	2	2.0	·	·	23	1.9	8	1.2	19	1.8	16	2.0	21	3.0	·	2.1	85.7	17.5	3	·	·	·	12	13	11	4	—	—	—	7	3	6	·
VIII	4	2.5	2	1.5	6	2.5	16	1.8	6	1.3	26	1.6	16	2.2	16	4.0	1	2.2	81.7	14.2	21	·	·	·	6	16	15	2	—	—	—	1	2	8	·
IX	·	·	·	·	3	2.3	20	2.0	13	1.5	34	2.8	9	2.1	10	3.0	1	2.3	60.6	31.5	22	·	·	·	1	11	9	1	—	—	—	1	4	9	·
X	·	·	·	·	·	·	27	1.7	·	·	17	2.6	14	3.5	34	4.6	1	3.2	53.4	13.2	8	1	·	·	·	8	7	2	—	—	—	·	3	12	·
XI	·	·	1	2.0	1	2.0	50	3.5	4	1.5	19	2.3	10	2.3	5	3.2	·	3.0	43.0	9.1	10	10	1	·	·	8	8	·	—	—	—	·	·	24	·
XII	·	·	·	·	·	·	27	2.6	3	3.3	40	3.6	8	5.6	15	4.2	·	3.5	35.0	8.6	25	15	6	·	·	17	10	·	—	—	—	·	·	13	·
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	638.2	31.5	22.IX	115	34	11	33	162	125	15	—	—	—	16	18	168	66

Pszczyna $H_s = 270$ m $h_w = 18$ m

I	2	1.0	2	1.5	7	1.4	1	2.0	4	3.5	23	2.8	·	·	23	2.3	31	1.6	36.1	13.8	20	—	10	—	·	—	10	1	·	·	—	·	3	12	19
II	·	·	6	1.2	·	·	0.5	4.0	4.5	2.7	27.5	3.2	9.5	3.2	23	2.7	13	2.4	46.6	9.0	27	—	6	—	·	—	11	·	3	1	—	·	1	11	15
III	10.5	1.9	10	1.2	8.5	1.6	7	1.4	2	1.5	11	1.6	13	1.8	14	1.9	17	1.4	87.1	16.2	11	—	15	—	·	—	15	4	·	·	—	·	2	22	29
IV	11.5	1.3	7	1.6	13	1.8	3	1.7	2	3.5	11	2.5	7	1.7	13.5	1.7	22	1.4	60.0	21.2	17	—	1	—	·	—	8	2	·	·	—	·	4	15	·
V	4	1.8	1.5	3.3	10.5	1.9	1	3.0	11	2.3	16	2.4	4	2.5	16	2.2	29	1.5	55.9	20.0	28	·	·	·	7	—	7	2	·	·	—	5	5	7	·
VI	9	1.8	5	1.6	8	1.6	2	1.5	1	2.0	21	2.0	9	1.7	9	2.2	26	1.3	123.0	26.6	29	·	·	·	1	—	13	4	·	·	—	1	4	9	·
VII	4.5	1.3	0.5	2.0	4	1.5	·	·	4.5	1.4	29	1.8	12	1.9	9.5	2.0	29	1.2	100.0	27.8	3	·	·	·	13	—	8	4	·	·	—	7	5	4	·
VIII	7	1.4	3	1.3	15	1.6	3	1.7	3.5	1.1	26.5	1.7	5	1.8	6	1.5	24	1.2	162.0	47.0	20	·	·	·	4	—	15	6	1	1	—	3	3	6	·
IX	3.5	1.6	3	2.0	9	2.3	5	1.4	2.5	1.0	20	1.4	8.5	1.3	9.5	1.3	29	1.0	55.3	10.2	22	·	·	·	2	—	10	1	·	·	—	1	11	6	·
X	6.5	1.6	1.5	1.0	8	1.0	2.5	1.0	7.5	1.3	22	2.0	19	2.4	9	1.8	17	1.5	86.1	24.5	13	3	·	·	·	—	12	3	1	·	—	·	5	13	·
XI	0.5	1.0	4	2.2	10	1.5	3	1.3	·	·	1	1.5	4	1.9	1.5	1.7	66	0.4	36.0	11.0	15	13	·	·	·	—	6	2	·	·	—	·	·	22	·
XII	1.5	1.7	·	·	3	1.0	2	1.0	6.5	2.3	24	2.2	4	2.5	10	2.4	42	1.2	55.0	13.8	25	13	5	3	·	—	9	2	·	·	—	·	2	13	9
Rok	60.5	1.4	43.5	1.6	96	1.4	30	1.7	49	1.9	232	2.1	95	1.9	144	2.0	345	1.3	903.1	47.0	20.VIII	—	37	—	27	—	124	31	5	2	—	17	45	140	72

Czernichów $H_s = 218$ m $h_w = 16$ m

I	5.5	2.4	5	2.5	1	2.0	1	5.0	3	3.7	11.5	6.0	19.5	5.0	2.5	4.0	44	2.4	45.0	9.4	7	28	10	12	·	14	8	·	·	·	13	·	1	19	22
II	2	2.0	2	2.2	1	2.0	1.5	2.0	3	2.5	16	7.5	34.5	6.5	8	2.1	16	4.8	52.5	9.4	16	21	2	1	·	18	12	·	6	3	3	·	2	16	15
III	14	3.5	10	2.6	0.5	1.0	·	·	·	·	8.5	2.9	23	3.1	6	3.2	31	2.1	90.6	10.7	6	27	12	5	·	21	19	1	·	·	11	·	·	22	29
IV	11.5	2.0	8.5	2.8	9	3.3	·	·	2	3.0	5	4.5	13.5	4.3	6.5	2.0	34	2.0	50.1	17.0	17	11	·	·	·	14	11	1	1	·	4	·	2	14	4
V	5	2.1	5.5	3.2	14.5	2.8	1	6.0	0.5	2.0	11.5	5.0	18.5	4.6	7.5	2.6	29	2.6	42.6	13.1	6	·	·	·	9	11	6	2	3	2	—	5	5	7	·
VI	6.5	2.0	3.5	2.4	7.5	1.9	3.5	1.9	1	1.0	8	4.2	20	3.7	7	4.0	33	2.0	122.4	44.1	28	·	·	·	3	18	16	4	1	·	—	3	6	12	·
VII	2.5	2.0	3	3.2	2.5	3.2	1	2.5	3	1.8	12.5	3.8	27	3.8	7.5	2.5	34	2.1	86.1	20.3	23	·	·	·	14	12	11	4	2	1	—	9	6	7	·
VIII	7	2.3	6.5	2.8	7	3.2	·	·	1	5.0	4	3.1	28	3.0	7.5	2.5	32	1.9	81.1	25.9	8	·	·	·	10	18	12	2	1	1	—	8	4	6	·
IX	3	2.2	9	4.1	9.5	4.2	1.5	2.0	1.5	2.0	10	3.5	17.5	3.4	2	2.2	36	2.1	69.2	16.6	22	·	·	·	3	13	12	2	·	·	—	2	9	13	·
X	1.5	2.0	0.5	2.0	1	4.0	0.5	2.0	4.5	2.0	6	4.8	27.5	4.4	4.5	4.0	47	2.0	66.9	21.0	13	3	·	·	·	16	12	1	·	·	—	·	·	19	·
XI	1.5	1.0	27	3.6	12	3.8	·	·	·	·	·	·	2	2.5	0.5	1.0	47	1.7	37.1	9.2	15	10	·	·	·	11	7	·	·	·	—	·	·	25	·
XII	1.5	2.0	1	2.0	0.5	2.0	2.5	3.0	3.5	2.7	9	6.2	29.5	4.2	2.5	3.8	43	2.3	33.0	9.4	25	23	4	4	·	14	11	·	2	1	—	·	2	17	9
Rok	61.5	2.1	81.5	2.8	66	2.8	12.5	2.0	23	2.1	102	4.3	260.5	4.0	62	2.8	426	2.3	776.6	44.1	28.VI	123	28	22	39	180	137	17	16	8	—	27	39	177	79

Wieliczka

$\varphi = 50°00'$ $\lambda = 20°03'$

1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T									ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–3.2	–0.3	–2.4	–2.1	2.3	–6.7	8.8	1,	–23.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.5	7.8	8.5
II	–	–	–	–	1.6	4.2	2.3	2.6	7.0	–1.4	16.3	10	–8.2	24	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	8.2	8.1	8.5
III	–	–	–	–	–3.3	0.1	–2.0	–1.8	1.9	–5.5	8.1	27	–11.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	8.8	9.1	9.2
IV	–	–	–	–	3.7	8.3	5.1	5.6	10.4	1.0	18.0	15	–4.6	1	86	67	80	78	1.3	4.2	1.8	2.4	8.5	8.3	8.7	8.5
V	–	–	–	–	15.0	20.4	16.0	16.8	23.5	9.7	34.5	28	2.8	5	78	60	74	71	4.0	11.4	5.5	7.0	6.5	6.7	6.6	6.6
VI	–	–	–	–	14.0	19.1	14.4	15.5	21.6	9.4	27.4	18	1.0	7	86	64	84	78	2.4	8.7	2.8	4.6	7.4	7.2	6.9	7.2
VII	–	–	–	–	17.9	22.8	17.8	19.1	25.9	13.5	34.0	16	8.3	27	83	62	84	76	3.8	11.5	3.5	6.3	6.2	6.8	6.4	6.5
VIII	–	–	–	–	16.4	21.6	16.7	17.8	24.6	12.7	32.4	2	7.5	11	89	68	88	82	2.3	9.2	2.4	4.6	6.8	6.7	7.4	7.0
IX	–	–	–	–	11.0	18.0	12.4	13.4	19.8	8.0	30.1	8	0.9	29	91	68	88	82	1.2	7.6	1.9	3.6	7.0	6.8	6.0	6.6
X	–	–	–	–	7.5	13.5	9.3	9.9	15.0	5.4	27.0	12	–2.7	31	93	74	91	86	0.7	4.7	1.2	2.2	8.8	7.9	8.1	8.3
XI	–	–	–	–	3.1	5.6	4.0	4.2	7.3	1.4	13.6	1	–5.1	28	97	89	94	93	0.3	1.1	0.5	0.6	9.7	9.1	9.9	9.6
XII	–	–	–	–	1.0	4.6	2.4	2.6	6.8	–1.7	18.1	20	–12.3	9	86	81	86	84	1.2	2.0	1.1	1.4	8.7	7.1	7.8	7.9
Rok	–	–	–	–	7.1	11.5	8.0	8.6	13.8	3.8	34.5	28.V	–23.9	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.7	7.7	7.8

Skawina

$\varphi = 49°59'$ $\lambda = 19°48'$

I	–	–	–	–	–3.9	–1.0	–3.4	–2.9	1.0	–7.8	7.3	11	–22.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.6	7.5	7.9
II	–	–	–	–	1.0	4.1	1.6	2.1	5.7	–2.4	14.5	14	–8.6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.5	7.9	8.4
III	–	–	–	–	–3.8	–0.3	–1.9	–2.0	0.9	–6.0	6.5	18, 27	–15.7	10	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.9	8.9	9.0
IV	–	–	–	–	4.3	8.2	6.5	6.4	9.6	0.8	16.8	27	–4.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.7	7.7	7.7
V	–	–	–	–	13.7	19.6	15.2	15.9	21.9	8.5	33.3	28	0.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.0	5.4	5.8
VI	–	–	–	–	13.4	19.1	13.9	15.1	21.2	8.9	27.9	19	1.8	8	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.7	5.4	6.0
VII	–	–	–	–	16.5	22.4	17.1	18.3	24.4	12.5	32.7	16	6.8	20	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.9	5.6	5.5
VIII	–	–	–	–	15.2	21.4	16.4	17.4	23.1	12.3	29.9	2	6.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.5	5.8	5.6
IX	–	–	–	–	10.3	17.5	11.9	12.9	18.9	7.5	28.9	8	0.0	29,30	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.2	4.8	4.9
X	–	–	–	–	7.6	13.1	8.9	9.6	13.8	5.3	25.0	1	–3.3	31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.9	6.0	6.5
XI	–	–	–	–	3.1	5.5	4.1	4.2	6.5	1.3	12.4	1	–5.1	28	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.9	8.6	8.4
XII	–	–	–	–	–0.3	3.8	1.5	1.6	5.2	–2.2	16.5	20	–15.1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.0	6.0	6.5
Rok	–	–	–	–	6.4	11.1	7.6	8.2	12.7	3.2	33.3	28.V	–22.3	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.1	6.6	6.9

Gradkowice

$\varphi = 49°59'$ $\lambda = 20°16'$

I	–	–	–	–	–3.6	–1.5	–2.6	–2.6	0.8	–5.5	6.4	12	–19.9	27	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.6	5.4	6.8
II	–	–	–	–	1.1	3.4	2.2	2.2	5.8	–1.0	15.4	11	–7.9	24	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.1	5.9	7.6
III	–	–	–	–	–3.6	–0.9	–1.5	–1.9	1.0	–5.0	6.6	27	–11.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.1	7.4	7.9
IV	–	–	–	–	2.9	7.2	4.5	4.8	9.0	0.9	16.0	15	–4.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	8.0	7.3	7.6
V	–	–	–	–	13.3	18.9	15.7	15.9	21.7	10.3	31.6	28	1.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.0	4.1	5.6
VI	–	–	–	–	13.2	18.0	14.8	15.2	19.6	9.9	24.4	18	3.4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.6	5.1	6.0
VII	–	–	–	–	17.0	22.3	18.2	18.9	24.1	13.5	31.0	16	9.4	25,27	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.9	5.4	5.1
VIII	–	–	–	–	15.2	21.3	17.5	17.9	23.4	13.1	31.2	1	8.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.7	4.5	5.1
IX	–	–	–	–	10.6	16.8	13.4	13.6	18.2	9.0	28.5	8	3.0	4	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.8	4.9	5.4
X	–	–	–	–	7.9	12.6	9.3	9.8	13.6	6.3	24.6	12	–1.6	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.4	5.3	6.0
XI	–	–	–	–	2.9	4.9	3.7	3.8	5.7	1.7	13.2	1	–5.0	30	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.8	8.7	8.9
XII	–	–	–	–	1.1	3.9	2.4	2.4	5.3	–0.7	15.6	20	–8.6	9	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.8	5.8	6.5
Rok	–	–	–	–	6.5	10.6	8.1	8.3	12.4	4.4	31.6	28.V	–19.9	27.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.9	5.8	6.5

Bochnia-Chodenice

$\varphi = 49°59'$ $\lambda = 20°24'$

I	–	–	–	–	–3.8	–0.6	–3.2	–2.7	0.9	–7.2	7.7	12	–25.7	5	86	79	83	83	0.8	1.4	1.0	1.1	8.5	7.9	7.0	7.8
II	–	–	–	–	0.6	4.2	1.7	2.0	5.9	–2.0	15.6	11	–10.0	24	83	74	82	80	1.2	2.7	1.4	1.8	9.0	8.5	6.5	3.0
III	–	–	–	–	–3.5	0.0	–2.4	–2.1	1.0	–5.8	7.0	27	–14.1	5	88	79	88	85	0.6	1.4	0.6	0.9	9.1	9.3	8.1	8.8
IV	–	–	–	–	3.4	8.1	4.5	5.1	9.4	1.0	16.9	5	–4.3	1	87	64	86	79	1.1	4.3	1.3	2.2	8.3	8.5	7.5	8.1
V	–	–	–	–	14.2	19.6	15.3	16.1	22.4	9.2	32.8	28	1.9	20	80	59	76	72	3.5	10.9	4.8	6.4	7.1	7.1	5.7	6.6
VI	–	–	–	–	13.5	19.0	14.0	15.1	20.3	8.8	25.4	18	–0.6	7	85	61	86	77	2.4	9.2	2.4	4.7	6.3	7.1	6.0	6.5
VII	–	–	–	–	17.1	22.6	17.5	18.7	24.2	12.8	31.7	16	7.4	20	85	59	85	76	3.1	11.9	3.2	6.1	5.4	6.0	5.4	5.6
VIII	–	–	–	–	15.7	21.2	16.6	17.5	22.9	12.4	31.0	2	6.0	11	89	64	87	80	2.1	9.9	2.6	4.8	5.9	6.5	6.0	6.1
IX	–	–	–	–	10.2	17.5	11.7	12.8	18.7	7.6	27.0	8	–0.4	29	94	65	91	83	0.8	7.7	1.4	3.3	6.2	6.1	5.2	5.8
X	–	–	–	–	6.8	13.2	9.1	9.6	13.8	5.2	24.3	12	–2.0	31	95	71	89	85	0.6	4.9	1.3	2.3	7.7	6.5	6.5	6.9
XI	–	–	–	–	2.8	5.7	3.9	4.1	6.3	1.5	13.7	1	–4.7	28	97	89	96	94	0.2	1.2	0.3	0.6	9.4	8.4	9.1	9.0
XII	–	–	–	–	0.1	4.3	1.8	2.0	5.5	–2.0	16.9	20	–10.7	8	87	77	84	83	0.9	2.1	1.2	1.4	7.9	7.6	6.9	7.5
Rok	–	–	–	–	6.4	11.2	7.5	8.2	12.6	3.5	32.8	28.V	–25.7	5.I	88	70	86	81	1.4	5.6	1.8	2.9	7.6	7.5	6.7	7.3

Wieliczka

$H_s = 225$ m $h_w = 25$ m **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n, v																		OPAD R			LICZBA DNI (n)														
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr v		≡	R	◉	●	■
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≥ 10	> 15					
I	0.5	1.0	6	1.3	11.5	1.3	2.5	2.2	12	5.1	31.5	3.5	8.5	1.9	8.5	2.1	12	2.5	36.9	7.0	7	27	9	9	·	17	12	·	2	2	7	·	·	20	24
II	·	·	2.5	3.2	2.5	1.6	2.5	2.2	11	4.0	33	5.6	22.5	5.7	9	5.2	1	5.0	37.7	8.4	16	20	1	·	·	20	10	·	8	8	4	·	·	19	12
III	6	2.2	14	1.6	5.5	1.2	3.5	1.0	2.5	2.6	33	2.2	16	2.0	5.5	2.7	7	1.9	89.1	10.9	21	29	10	4	·	22	16	2	·	·	7	·	·	27	31
IV	17.5	1.7	12.5	1.8	7	1.9	6	1.8	6.5	2.5	12.5	2.2	11.5	2.1	12.5	2.2	4	1.9	44.5	16.0	17	12	·	·	·	15	10	1	·	·	1	·	·	21	4
V	1	1.0	5.5	1.4	16.5	1.7	6.5	1.6	15.5	2.7	26	2.9	10	3.4	11	2.8	1	2.5	38.3	16.1	31	·	·	·	12	10	7	2	1	1	·	4	2	9	·
VI	10.5	2.0	12.5	1.6	11.5	1.3	2.5	1.8	7	2.4	32.5	2.0	7.5	2.5	5	2.1	1	1.9	174.0	45.2	29	·	·	·	6	17	15	5	1	1	·	5	2	16	·
VII	·	·	4	2.0	5	1.2	1.5	3.7	19.5	1.8	32	2.1	19	2.2	4	3.5	8	1.9	67.4	15.2	23	·	·	·	17	14	10	3	·	·	·	10	·	9	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102.7	39.0	8	·	·	·	13	20	14	2	—	—	·	7	·	10	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.6	19.8	22	·	·	·	4	14	13	1	—	—	7	3	2	16	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.6	16.5	13	4	·	·	1	15	8	2	—	—	9	·	·	19	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.4	12.8	15	11	·	·	·	14	9	1	—	—	22	·	·	27	·
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	3.8	25	17	2	2	·	12	10	·	—	—	6	·	·	16	10
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	787.4	45.2	29. VI	120	22	15	53	190	134	19	—	—	63	29	6	209	81

Skawina

$H_s = 210$ m $h_w = 16$ m

I	3.5	1.3	8.5	2.0	9	1.9	2.5	1.4	1	3.0	9.5	4.3	36	3.1	7	2.4	16	2.3	40.2	7.1	20	27	11	12	·	11	8	·	·	·	—	·	·	19	—
II	2	1.2	3.5	2.1	4	2.5	0.5	2.0	2.5	2.4	11	3.1	45.5	4.0	10	2.7	5	3.2	40.9	14.5	16	23	5	·	·	18	10	1	·	·	—	·	·	20	—
III	7	1.6	14	2.5	11.5	2.2	·	·	·	·	2.5	1.8	43.5	2.5	8.5	2.8	6	2.2	63.6	9.8	6	28	13	5	·	21	12	·	·	·	—	·	·	23	—
IV	17.5	1.7	14	2.3	10.5	2.7	2	3.5	·	·	7	4.1	25	3.1	7	1.7	7	2.4	52.9	22.0	17	12	·	·	·	14	8	1	·	·	—	·	·	19	—
V	6.5	2.0	9.5	2.4	11.5	2.6	1	1.0	6	2.0	11	2.6	30	3.7	9.5	4.3	8	2.8	33.4	11.3	6	·	·	·	9	14	7	1	1	1	—	6	2	7	—
VI	12.5	2.0	11	2.4	4.5	2.3	1.5	1.0	1.5	1.3	4.5	1.6	34	2.6	10.5	2.9	10	2.1	137.0	53.5	28	·	·	·	2	15	14	5	·	·	—	4	5	9	—
VII	5	1.6	5	2.3	2	2.8	·	·	3.5	1.0	7	1.4	40.5	2.5	10	2.0	20	1.7	74.7	18.1	23	·	·	·	2	11	9	4	·	·	—	7	3	6	—
VIII	9.5	1.8	6.5	2.5	2.5	3.2	1.5	2.7	3.5	2.1	6.5	2.0	36	2.3	8	1.8	20	1.7	86.6	36.0	8	·	·	·	8	17	13	1	·	·	—	7	3	4	—
IX	3.5	1.9	10	2.5	5	3.1	2.5	1.2	4	1.4	4	3.2	35.5	2.2	4.5	2.2	21	1.7	58.5	17.2	22	·	·	·	2	12	11	2	·	·	—	3	10	9	—
X	8.5	1.2	6	1.6	2.5	2.2	2	1.2	0.5	2.0	·	·	44	2.9	9.5	2.6	20	1.9	59.2	17.0	13	4	·	·	·	14	9	2	·	·	—	·	6	15	—
XI	16.5	1.5	22.5	2.2	12	2.5	·	·	2.5	1.8	1.5	2.3	14	1.9	7	1.6	14	1.7	31.2	9.4	15	11	·	·	·	11	7	·	·	·	—	·	·	18	—
XII	4.5	1.6	8	1.8	5.5	2.1	2	2.0	3	3.0	19.5	3.2	33.5	2.7	5	3.1	12	2.3	23.0	5.8	25	18	4	4	·	14	9	·	·	·	—	·	2	12	—
Rok	96.5	1.6	118.5	2.2	80.5	2.5	15.5	1.3	28	1.7	84	2.5	416.5	2.8	96.5	2.5	159	2.2	703.2	53.5	28. VI	123	33	21	23	172	117	17	1	1	—	27	31	161	—

Grodkowice

$H_s = 280$ m $h_w = 10$ m

I	7.5	2.3	3	2.3	5	2.8	3	1.7	6	4.7	22	7.1	26.5	6.1	15	5.2	5	5.3	32.0	6.0	2,7	29	9	6	·	11	11	·	—	1	—	—	5	14	20
II	0.5	6.0	3.5	5.6	2	1.5	0.5	3.0	6	4.0	21	8.8	40	10.8	6.5	6.0	4	8.5	32.9	6.5	16	20	4	·	·	12	12	·	—	7	—	—	2	15	8
III	16	3.2	17	4.9	3	3.3	1	3.0	1	5.0	9	5.6	30.5	7.8	11.5	6.1	4	5.7	42.8	5.6	21	27	14	2	·	17	14	·	—	1	—	—	2	18	27
IV	18	3.7	6.5	3.9	13	3.3	1	4.0	8	4.8	2.5	9.6	[illegible]	6.5	7.5	5.3	3	4.9	53.9	22.6	17	11	1	·	·	11	10	1	—	1	—	—	2	18	3
V	10	3.2	5	3.5	11	3.2	·	·	4	3.1	12.5	6.0	31	6.6	11.5	6.0	8	4.8	54.6	20.7	31	·	·	·	9	11	9	1	—	·	—	—	7	8	·
VI	16	3.6	8.5	3.6	2.5	2.8	1	3.0	2.5	2.8	16	4.8	26.5	4.8	6	4.2	11	3.7	142.5	45.0	29	·	·	·	·	14	12	6	—	·	—	—	5	9	·
VII	1.5	3.7	2.5	3.4	·	·	·	·	1	2.0	15	3.4	38.5	4.6	16.5	3.8	18	3.3	71.4	21.4	23	·	·	·	12	10	10	2	—	·	—	—	6	7	·
VIII	9.5	3.6	9	3.4	0.5	2.0	1	2.0	4	3.6	13.5	3.9	30	4.4	16.5	3.8	9	3.5	95.1	41.5	8	·	·	·	11	16	15	1	—	·	—	—	4	2	·
IX	6	2.3	8	4.2	9.5	3.8	7	2.3	8.5	3.1	15.5	4.5	20.5	6.0	6	3.2	9	3.8	75.0	19.1	22	·	·	·	1	13	12	2	—	·	—	—	9	11	·
X	1.5	3.7	9	3.1	·	·	6	3.4	14	2.5	8.5	4.0	34.5	7.8	8.5	6.2	11	4.7	46.0	12.7	13	2	·	·	·	13	7	2	—	·	—	—	6	12	·
XI	1	2.0	18	3.5	25.5	4.0	1.5	2.3	·	·	8	2.8	28	4.1	4	3.0	6	1.4	46.5	11.3	1	11	1	·	·	12	7	2	—	·	—	—	·	22	·
XII	2.5	3.4	8	2.5	·	·	1.5	2.7	13	4.1	26	5.1	33	6.9	4	5.5	5	5.0	23.1	5.1	28	15	3	·	·	11	8	·	—	2	—	—	3	11	—
Rok	90	3.4	98	3.7	72	2.2	23.5	2.3	68	3.3	169.5	5.5	367.5	6.4	113.5	4.9	93	4.6	715.8	45.0	29. VI	115	32	8	33	151	127	17	—	12	—	—	51	147	—

Bochnia - Chodenice

$H_s = 200$ m $h_w =$ 16 m I–VII, 19.9 m VIII–XII

I	2	1.8	3	1.5	12	1.7	9	2.8	20.5	4.7	24	4.5	13	4.4	8.5	2.8	1	3.6	28.6	5.4	21	28	10	10	·	17	11	·	6	·	4	·	2	20	25
II	·	·	2	4.0	1	2.0	7	2.4	19.5	4.1	26	5.8	22.5	10.8	6	8.0	·	6.5	24.5	9.0	16	22	3	·	·	15	6	·	12	6	2	·	2	18	12
III	3	2.7	7.5	3.9	12	2.4	15	1.6	11	2.1	21.5	3.8	16	5.8	7	4.1	·	3.4	59.4	10.0	30	29	15	4	·	23	13	1	1	·	4	·	1	24	30
IV	8.5	2.8	2	2.5	12.5	2.9	16.5	2.5	12.5	3.9	18.5	3.9	11	5.0	8.5	3.5	·	3.5	54.2	16.5	17	14	1	·	·	15	9	2	1	·	2	·	1	19	6
V	3	2.7	0.5	4.0	10.5	3.8	17	3.1	24	3.5	18	3.9	12	7.3	6	4.3	2	4.0	26.8	5.4	6	·	·	·	12	14	8	·	6	1	1	5	2	9	·
VI	7.5	3.1	1.5	3.7	10	3.0	14	2.5	23.5	2.4	19.5	4.3	8	6.4	4	4.9	2	3.4	140.1	48.8	29	1	·	·	1	18	16	5	2	1	·	3	4	12	·
VII	1	1.0	2.5	3.6	5	2.9	11	1.7	22	2.3	28.5	3.6	17.5	4.6	5.5	4.6	·	3.3	80.7	23.6	29	·	·	·	12	14	7	3	2	·	1	9	6	6	·
VIII	1.5	3.3	3.5	3.9	11	2.2	12	1.8	24	2.0	19	2.7	16.5	3.6	5.5	4.0	·	2.6	105.0	36.7	8	·	·	·	8	21	17	2	1	1	2	7	3	8	·
IX	9	1.9	6.5	2.7	12.5	3.0	5.5	3.8	2.5	4.0	16	2.5	28	3.2	8	2.7	2	2.8	88.6	21.9	22	1	·	·	1	14	13	3	2	·	·	3	9	14	·
X	3.5	1.4	7.5	1.9	4	1.8	5	3.4	7.5	2.1	9.5	2.6	35.5	4.4	18.5	4.8	2	3.5	42.6	14.1	13	4	·	·	·	15	7	2	4	·	5	·	3	14	·
XI	7.5	1.6	10	2.2	29.5	3.1	5.5	2.0	1.5	1.7	7	1.5	21	2.4	7	2.0	1	2.4	41.1	11.2	15	11	·	·	·	17	7	1	·	·	16	·	·	23	·
XII	3	4.7	1	4.0	4.5	1.9	4	2.5	14.5	3.4	24	3.6	33.5	4.3	8.5	3.9	·	3.8	21.4	5.3	28	20	3	1	·	12	5	·	2	1	5	·	2	17	9
Rok	49.5	2.2	47.5	3.2	124.5	2.6	121.5	2.5	183	3.0	231.5	3.6	234.5	5.2	93	4.1	10	3.6	713.0	48.8	29. VI	130	32	15	34	195	119	19	39	10	42	27	35	184	82

Uwaga. Mało cisz.

Jastrzębie-Zdrój

φ = 49°57' λ = 18°34'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max obs	Data	Min obs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–4.0	0.0	–3.0	–2.5	1.4	–6.6	9.1	12	–20.6	27	82	74	81	79	0.8	1.6	1.0	1.1	8.6	7.3	7.2	7.7
II	–	–	–	–	0.7	3.8	0.7	1.5	5.3	–2.4	14.9	14	–11.5	8	86	74	87	82	1.1	2.4	1.0	1.5	8.8	8.2	7.1	8.0
III	–	–	–	–	–3.5	0.9	–1.9	–1.6	1.8	–5.8	9.9	28	–15.0	5	89	74	90	84	0.5	1.8	0.5	0.9	8.7	8.1	8.6	8.5
IV	–	–	–	–	3.2	8.4	5.1	5.4	10.0	1.3	16.9	15	–3.8	9	85	60	80	75	1.3	4.9	1.9	2.7	8.4	7.7	6.8	7.6
V	–	–	–	–	14.0	20.3	14.5	15.8	22.4	9.2	31.0	27	0.0	5	78	54	80	71	3.9	12.1	3.7	6.6	6.0	5.8	5.4	5.7
VI	–	–	–	–	13.8	19.5	14.1	15.4	21.2	9.2	27.3	3	1.0	7	81	56	80	72	3.0	10.7	3.4	5.7	6.7	6.5	6.7	6.6
VII	–	–	–	–	16.8	23.0	16.6	18.2	24.7	12.6	33.2	16	6.8	20	85	58	89	77	3.0	12.9	2.1	6.0	5.5	5.5	6.4	5.8
VIII	–	–	–	–	15.3	21.5	15.7	17.1	23.4	11.9	29.9	2	6.7	29	88	63	91	81	2.1	10.5	1.7	4.8	6.4	6.1	4.7	5.7
IX	–	–	–	–	10.5	18.6	11.8	13.2	20.0	8.1	28.9	8	0.3	30	91	61	88	80	1.2	9.2	1.7	4.0	6.6	5.6	4.9	5.7
X	–	–	–	–	7.4	12.9	8.5	9.3	14.0	5.4	24.1	1	–1.2	21,23,30,31	91	71	89	84	1.0	4.9	1.3	2.4	7.9	7.6	6.6	7.4
XI	–	–	–	–	3.1	5.9	3.7	4.1	6.6	1.5	12.1	1,12	–4.2	30	95	84	93	91	0.4	1.6	0.5	0.8	9.4	8.7	8.9	9.0
XII	–	–	–	–	0.5	4.7	1.4	2.0	5.4	–2.2	15.6	21	–15.6	8	88	72	85	82	0.7	2.7	1.1	1.5	8.4	7.5	6.5	7.5
Rok	–	–	–	–	6.5	11.6	7.3	8.2	13.0	3.5	33.2	16. VII	–20.6	27. I	87	67	86	80	1.6	6.3	1.7	3.2	7.6	7.0	6.6	7.1

Goczałkowice

φ = 49°57' λ = 18°55'

I	–	–	–	–	–4.0	–0.8	–2.6	–2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.6	6.5	6.7
II	–	–	–	–	0.6	2.6	0.9	1.2	–	–	–	–	–	–	87	87	87	87	1.0	1.2	1.0	1.1	7.8	7.5	5.8	7.0
III	–	–	–	–	–3.8	–0.3	–1.9	–2.0	–	–	–	–	–	–	89	83	90	87	0.5	1.1	0.6	0.7	8.3	7.9	7.9	8.0
IV	–	–	–	–	2.8	6.7	4.4	4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.2	7.0	7.2
V	–	–	–	–	14.3	18.6	15.5	15.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.0	4.9	4.9
VI	–	–	–	–	13.4	18.3	14.7	15.3	20.4	10.2	25.6	18	1.0	7	85	62	80	76	2.3	8.4	3.3	4.7	5.6	5.9	6.5	6.0
VII	–	–	–	–	17.3	21.7	18.3	18.9	23.7	14.2	31.2	16	9.0	20	82	63	79	75	3.6	10.6	4.8	6.3	4.9	5.4	5.9	5.4
VIII	–	–	–	–	15.7	20.6	17.1	17.6	22.3	13.3	28.2	20	7.4	11	88	67	84	80	2.4	8.7	3.3	4.8	6.1	5.8	5.1	5.7
IX	–	–	–	–	11.3	17.1	12.8	13.5	18.7	8.8	27.6	7	1.5	30	92	68	89	83	1.1	6.8	1.7	3.2	5.6	5.0	4.7	5.1
X	–	–	–	–	8.1	12.2	9.3	9.7	13.6	6.3	23.3	12	–2.0	21	94	79	93	89	0.7	3.5	0.9	1.7	6.5	7.1	6.5	6.7
XI	–	–	–	–	2.7	5.1	3.6	3.8	6.3	1.2	11.7	1	–3.9	30	97	92	97	95	0.2	0.8	0.3	0.4	9.5	8.1	9.1	8.9
XII	–	–	–	–	1.1	3.8	2.3	2.4	5.4	–1.3	14.7	20	–13.7	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.8	7.1	7.1
Rok	–	–	–	–	6.6	10.5	7.9	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.5	6.4	6.6

Wadowice

φ = 49°53' λ = 19°31'

I	–	–	–	–	–3.7	–0.7	–3.1	–2.6	1.1	–7.2	6.8	11	–20.2	5	84	80	82	82	0.8	1.3	1.0	1.0	8.1	7.4	6.0	7.2
II	–	–	–	–	1.7	4.1	1.8	2.4	5.8	–2.0	15.5	14	–10.1	22	78	74	80	77	1.9	2.8	1.8	2.2	9.2	8.1	6.5	7.9
III	–	–	–	–	–3.6	–0.1	–2.0	–1.9	0.9	–5.7	9.2	27	–14.6	14	88	79	87	85	0.6	1.5	0.7	0.9	8.8	8.8	8.3	8.6
IV	–	–	–	–	3.1	7.5	4.6	5.0	8.9	1.1	16.5	27	–5.0	1	86	65	83	78	1.2	4.2	1.6	2.3	7.9	8.6	6.8	7.8
V	–	–	–	–	14.9	19.5	15.0	16.1	21.7	9.8	31.4	28	1.2	5	73	57	75	68	5.0	11.6	4.8	7.1	6.4	6.8	5.5	6.2
VI	–	–	–	–	13.8	18.2	14.0	15.0	20.0	9.5	26.0	18	0.8	7	80	65	84	76	3.2	7.6	2.6	4.5	6.5	7.2	6.5	6.7
VII	–	–	–	–	17.4	21.9	16.8	18.2	23.7	13.2	32.6	16	7.9	26	81	60	85	75	4.0	11.5	2.9	6.1	5.7	6.6	6.2	6.2
VIII	–	–	–	–	15.8	20.8	16.0	17.2	22.3	12.4	29.1	2	7.9	5	86	66	88	80	2.6	9.1	2.3	4.7	6.4	7.1	5.4	6.3
IX	–	–	–	–	10.8	17.4	12.0	13.0	18.4	8.6	28.0	8	2.5	29	91	65	88	81	1.2	7.6	1.9	3.6	6.5	6.4	4.7	5.9
X	–	–	–	–	7.3	12.8	8.6	9.3	13.5	5.6	23.5	1	–2.5	21	93	71	91	85	0.8	4.8	1.1	2.2	7.4	7.6	6.7	7.2
XI	–	–	–	–	2.6	5.5	3.7	3.9	6.3	1.2	11.7	11	–5.5	30	96	86	94	92	0.3	1.3	0.5	0.7	9.5	8.4	8.3	8.7
XII	–	–	–	–	1.3	4.5	2.6	2.8	6.0	–1.8	16.3	20	–15.3	4	83	75	78	79	1.3	2.5	1.9	1.9	7.8	7.6	6.6	7.3
Rok	–	–	–	–	6.8	11.0	7.5	8.2	12.4	3.7	32.6	16.VII	–20.2	5.I	85	70	85	80	1.9	5.5	1.9	3.1	7.5	7.6	6.5	7.2

Łapanów

φ = 49°52' λ = 20°18'

I	–	–	–	–	–4.0	–0.2	–4.1	–3.1	2.0	–8.2	8.1	12	–25.5	5	87	76	84	82	0.9	1.6	0.9	1.1	7.2	7.1	6.4	6.9
II	–	–	–	–	1.3	4.6	1.2	2.1	6.3	–2.8	16.5	11	–11.7	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.5	6.7	7.5
III	–	–	–	–	–3.7	0.8	–2.4	–1.9	2.2	–5.9	11.6	27	–20.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.8	8.8	8.8
IV	–	–	–	–	3.2	7.8	4.2	4.8	9.4	0.6	16.8	26	–4.7	1	85	65	85	78	1.3	4.2	1.4	2.3	7.1	8.5	7.7	7.8
V	–	–	–	–	14.2	19.6	13.5	15.2	22.2	8.0	32.6	28	1.5	20	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.4	4.7	5.5
VI	–	–	–	–	13.3	18.5	12.8	14.4	20.2	8.2	25.7	18	0.0	7	86	62	90	79	2.2	8.8	1.5	4.2	5.6	6.9	5.6	6.0
VII	–	–	–	–	17.0	22.8	16.1	18.0	24.5	12.2	32.5	16	5.8	25	84	59	90	78	3.2	12.2	1.9	5.8	4.6	5.3	4.8	4.9
VIII	–	–	–	–	15.3	21.3	15.6	17.0	23.1	11.5	30.7	2	5.8	11	90	65	91	82	1.9	9.9	1.6	4.5	4.9	5.4	5.6	5.3
IX	–	–	–	–	9.6	17.4	11.0	12.2	19.1	7.2	28.9	8	–0.7	29	95	67	93	85	0.7	7.4	0.9	3.0	5.2	5.7	4.9	5.3
X	–	–	–	–	6.7	13.7	8.5	9.4	14.6	4.9	25.6	12	–2.2	27	93	68	89	83	0.8	5.5	1.4	2.6	6.3	6.1	6.8	6.4
XI	–	–	–	–	2.6	5.9	3.8	4.0	7.1	1.1	14.8	1	–5.7	30	96	85	95	92	0.3	1.5	0.4	0.7	9.2	8.5	8.9	8.9
XII	–	–	–	–	–0.4	4.4	1.0	1.5	5.9	–2.6	16.1	20	–16.8	8	88	74	84	82	0.9	2.4	1.3	1.5	7.2	6.5	6.2	6.6
Rok	–	–	–	–	6.3	11.4	6.8	7.8	13.0	2.8	32.6	28.V	–25.5	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.9	6.4	6.7

Jastrzębie-Zdrój

$H_s = 227 m$ $h_w = 13 m$ **1958**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	Wiatr v ≥10	v ≥15	≡	R̂	◔	●	⊞
I	4	1.6	5	2.0	5	2.0	5.5	1.6	2.5	2.0	17.5	3.2	4	2.2	21.5	1.8	28	1.6	32.8	13.2	20	25	10	11	·	15	7	1	·	·	3	·	·	16	23
II	3.5	1.7	1	2.5	1	2.5	2.5	2.2	3.5	1.6	22	3.0	16.5	2.6	21	1.9	13	2.0	45.2	11.7	16	20	6	1	·	20	14	1	·	·	1	·	·	15	17
III	12	1.9	9	1.9	6.5	1.7	1	1.0	1.5	1.3	4	2.5	17.5	2.2	17.5	1.8	24	1.4	68.6	11.2	2	27	11	5	·	21	15	2	·	·	1	·	·	21	26
IV	12.5	1.8	11.5	2.2	7.5	2.2	3	2.0	·	·	5	4.0	8	3.1	29.5	1.9	13	1.9	66.9	23.2	17	12	·	·	·	16	9	2	1	·	·	·	1	16	·
V	6	1.5	8.5	1.8	8.5	2.0	1.5	1.0	4	3.1	13.5	2.7	15	2.2	23	1.7	13	1.8	51.1	25.0	28	·	·	·	10	12	7	1	1	·	·	3	3	7	·
VI	12.5	1.6	3.5	1.9	7.5	2.0	0.5	2.0	1.5	1.7	8	2.5	14	2.5	22.5	1.7	20	1.5	116.0	42.3	29	·	·	·	3	14	10	3	·	·	1	·	2	12	·
VII	·	·	2	2.5	2	2.5	·	·	2.5	1.8	12	2.2	18	2.2	18.5	1.8	38	1.2	112.0	43.9	4	·	·	·	18	15	8	4	·	·	1	6	3	7	·
VIII	5.5	1.5	1	1.0	·	·	·	·	3	1.2	10.5	1.9	15.5	1.8	30.5	1.5	27	1.1	93.6	24.1	7	·	·	·	7	15	13	4	·	·	1	4	2	4	·
IX	6	1.1	14	2.2	7	2.4	0.5	1.0	1	2.0	13	2.5	12	1.7	14.5	1.4	22	1.4	56.7	34.4	12	·	·	·	3	13	12	1	·	·	1	2	9	11	·
X	1.5	1.3	·	·	·	·	5.5	2.1	3.5	2.3	12.5	1.8	19	2.0	26	1.5	25	1.3	105.1	26.7	13	5	·	·	·	18	13	3	·	·	6	·	3	18	·
XI	12	1.5	19.5	1.6	6.5	1.7	·	·	0.5	1.0	3.5	1.7	8	2.0	8	1.8	32	1.1	40.3	10.7	10	12	·	·	·	15	7	2	·	·	9	·	·	23	1
XII	0.5	1.0	·	·	3.5	1.7	6.5	1.7	7.5	2.0	19	2.7	17.5	2.6	14.5	1.4	24	1.6	64.7	30.3	14	18	5	4	·	12	10	2	1	·	3	·	·	15	10
Rok	76	1.4	75	1.6	55	1.7	26.5	1.2	31	1.7	140.5	2.6	165	2.3	247	1.7	279	1.5	853.0	43.9	4.VII	119	32	21	41	186	125	26	3	·	27	15	23	165	77

Goczałkowice

$H_s = 260 m$ $h_w = 10 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	v ≥10	v ≥15	≡	R̂	◔	●	⊞
I	6	2.8	5.5	3.1	4	3.5	3	2.0	8	11.1	22	10.4	10	4.9	8.5	3.8	26	4.9	36.7	13.8	20	—	—	—	—	13	10	1	—	—	14	·	5	15	18
II	2	2.5	3	3.0	1	3.0	·	·	6	9.3	27.5	8.5	23	7.3	10.5	4.3	11	6.2	33.8	6.1	16	—	—	—	—	13	8	·	—	—	6	·	4	13	13
III	12.5	3.8	12	2.6	8	2.4	·	·	·	·	8	4.5	16.5	5.0	6	4.5	30	2.6	44.0	6.7	2	—	—	—	—	18	12	·	—	—	10	·	2	20	28
IV	11	3.0	11.5	3.6	9	4.2	·	·	1.5	6.3	8.5	5.5	14.5	4.8	10	4.0	24	3.1	57.3	22.8	17	—	—	—	—	12	8	1	—	—	2	1	2	14	·
V	2.5	1.2	4.5	3.5	10.5	3.3	0.5	1.0	5	4.9	17	6.6	18	5.4	8	4.3	27	3.5	60.3	19.9	28	—	—	—	—	8	8	2	—	—	·	5	3	4	·
VI	9.5	2.8	6	2.8	5	2.6	2	1.0	2	1.2	15	5.6	13.5	3.7	12	4.0	25	2.7	102.5	23.6	29	·	·	·	3	17	13	3	—	—	1	3	4	9	·
VII	4	2.9	2.5	4.2	1.5	2.3	1	1.0	5.5	4.1	17.5	5.4	15.5	3.1	15.5	2.4	30	2.5	101.3	35.6	3	·	·	·	11	13	11	3	—	—	1	6	5	7	·
VIII	4	2.8	11	2.6	4	2.5	3	1.3	4	4.0	17	4.1	18.5	3.7	7.5	2.5	24	2.4	114.1	19.6	2	·	·	·	5	14	13	7	—	—	3	7	5	6	·
IX	2	2.5	5.5	5.0	10	3.6	0.5	1.0	3	4.8	14.5	6.2	11.5	3.3	6	2.0	37	2.5	46.3	8.6	21	·	·	·	2	13	9	·	—	—	8	4	10	11	·
X	0.5	1.0	2.5	1.0	2.5	1.8	1	1.0	3.5	5.3	15	5.9	25	3.9	10	2.8	33	2.6	70.1	22.9	13	1	·	·	·	13	12	2	—	—	7	·	3	13	·
XI	5	2.1	10	3.6	10.5	3.8	4	3.0	·	·	6.5	4.1	5	2.9	2	1.2	47	1.6	26.4	10.4	10	14	·	·	·	8	5	1	—	—	20	·	·	21	·
XII	·	·	3	2.3	3.5	2.0	1	2.5	10	5.8	25	7.5	25	5.9	5.5	3.5	22	4.5	40.0	11.2	25	15	5	2	·	12	7	1	—	—	4	·	2	12	9
Rok	59	2.3	77	3.1	69.5	2.9	16	1.2	48.5	4.7	191.5	6.2	196	4.5	101.5	3.3	336	3.3	732.8	35.6	3.VII	—	—	—	—	154	116	21	—	—	76	26	45	145	68

Wadowice

$H_s = 260 m$ $h_w = 21 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	v ≥10	v ≥15	≡	R̂	◔	●	⊞
I	1	1.0	·	·	8	1.2	9.5	1.3	8.5	4.0	31.5	3.8	14.5	2.1	8	2.8	12	2.5	48.6	16.1	20	27	11	12	·	16	9	1	3	·	5	·	3	17	20
II	·	·	1	3.0	2	1.5	4	1.0	12	3.5	41.5	4.8	15.5	4.6	4	3.2	4	4.0	53.4	12.0	16	21	5	1	·	19	14	1	3	·	3	·	1	16	15
III	1	3.0	3.5	1.6	9.5	1.5	3.5	1.6	11.5	1.0	23.5	2.5	27.5	2.2	2	4.0	11	1.8	105.7	16.0	12	28	16	4	·	24	17	4	·	·	3	·	1	22	31
IV	5	2.0	5.5	1.5	10.5	2.2	8	1.2	11.5	1.8	24.5	3.1	9	2.7	10	1.2	6	2.0	73.9	20.4	17	12	·	·	·	18	14	2	·	·	2	·	2	19	4
V	2	2.0	3.5	2.7	9.5	3.0	10.5	1.2	13.5	1.3	25.5	3.2	20	3.3	5.5	2.8	3	2.5	39.1	16.3	28	·	·	·	9	13	6	1	·	·	1	5	3	11	·
VI	5.5	2.6	7.5	2.1	6	1.2	6	1.3	13	1.1	15.5	2.5	22.5	3.0	9	2.4	5	2.1	168.2	64.9	29	·	·	·	1	18	17	4	·	·	1	2	4	13	·
VII	5	1.3	1.5	5.0	3	2.0	2.5	1.8	20	1.2	30.5	1.9	19	3.0	3.5	1.4	8	1.8	87.7	27.7	8	·	·	·	11	13	10	2	·	·	·	6	4	9	·
VIII	4	1.0	5	2.0	9	1.7	6.5	1.0	18	1.1	24	1.6	17	2.2	5.5	1.9	4	1.5	120.8	34.3	8	·	·	·	6	20	16	2	2	·	4	7	2	7	·
IX	·	·	4	4.2	17	2.1	14.5	1.0	13	1.3	19	2.4	15.5	1.9	4	1.2	3	1.8	54.4	15.8	22	·	·	·	2	13	12	1	1	·	6	1	8	12	·
X	·	·	1	1.0	7	1.7	3.5	1.0	16.5	1.4	29	2.9	19	2.3	5	1.7	12	1.9	76.3	23.3	13	4	·	·	·	16	13	1	·	·	5	·	4	19	·
XI	2.5	1.0	3	1.3	27	2.1	10	1.0	11	1.0	6	1.7	10.5	1.3	2	2.0	18	1.2	39.7	9.9	15	12	·	·	·	11	7	·	·	·	13	·	·	21	·
XII	·	·	·	·	8	1.0	8.5	1.6	14.5	1.8	31	3.6	20	2.7	3	2.5	8	2.4	25.4	4.4	25	19	2	4	·	12	9	·	4	·	2	·	2	15	9
Rok	26	1.2	35.5	2.0	116.5	1.8	87	1.2	163	1.7	301.5	2.8	210	2.6	61.5	2.3	94	2.1	893.2	64.9	29.VI	123	34	21	29	193	144	19	13	·	45	21	34	181	79

Łapanów

$H_s = 240 m$ $h_w = 16,4 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	v ≥10	v ≥15	≡	R̂	◔	●	⊞
I	4	1.5	1	2.0	2.5	1.4	4.5	4.1	6.5	7.6	13.5	4.7	18.5	2.1	10.5	2.0	32	2.2	36.6	7.2	7	28	9	12		18	10	·	4	4	—	·	3	13	23
II	0.5	17.0	0.5	1.0	2	2.5	3	1.5	3.5	3.3	19	5.2	30.5	5.1	11	3.0	14	3.8	35.1	11.0	16	20	2	3	·	17	9	1	8	4	—	·	2	14	11
III	9	1.2	4.5	1.0	1.5	1.3	2.5	1.2	·	·	5	2.3	31	2.6	17.5	1.8	22	1.6	78.7	13.5	30	27	10	4	·	20	15	2	1	·	—	·	1	24	28
IV	15	1.3	10	1.4	6	1.5	5	1.6	2	2.8	6.5	2.4	18	2.3	22.5	1.5	5	1.6	71.0	18.0	11	15	·	·	·	15	10	3	·	·	—	·	3	18	7
V	4.5	1.1	7.5	1.4	4	1.4	5	1.1	1.5	1.3	13.5	3.8	23.5	3.1	21.5	2.0	12	2.1	45.9	12.5	3	·	·	·	12	11	9	1	3	·	—	6	5	5	·
VI	14	1.6	7.5	1.5	6	1.4	1.5	2.3	0.5	1.0	5.5	1.6	23.5	2.6	21.5	1.3	10	1.6	169.9	75.0	29	·	·	·	1	18	16	4	1	1	—	1	5	10	·
VII	7.5	1.3	5.5	2.0	1	2.0	1.5	1.0	1	1.0	9	2.3	35	2.0	24.5	1.5	8	1.6	117.1	23.2	17	·	·	·	13	13	11	4	1	·	—	8	7	5	·
VIII	9	1.1	6	1.2	·	·	0.5	1.0	2.5	1.0	5	1.5	25.5	1.3	24.5	1.3	20	1.0	108.4	39.0	8	·	·	·	9	20	16	2	2	2	—	8	5	7	·
IX	7.5	1.1	18	1.4	2	1.5	5	1.2	1	5.5	8	2.9	18.5	1.8	19	1.0	11	1.4	79.8	24.3	22	1	·	·	2	14	13	3	·	·	—	3	10	10	·
X	2.5	1.0	6.5	1.0	·	·	2.5	1.0	2.5	2.2	9	2.5	32.5	2.5	21.5	1.2	16	1.6	48.9	15.5	13	5	·	·	1	13	6	2	1	·	—	·	5	14	·
XI	10	1.1	34	1.2	2	2.0	·	·	·	·	1.5	1.3	7	1.2	9.5	1.0	26	0.8	41.3	10.0	15	12	·	·	·	11	7	1	·	·	—	·	·	21	·
XII	6	2.2	5	1.4	2	2.0	10	1.5	12	1.7	16.5	3.8	32.5	1.8	6	1.6	3	2.0	24.3	4.7	25	19	3	4	·	12	8	·	4	·	—	·	3	12	10
Rok	89.5	2.6	106	1.4	29.	1.4	41	1.5	33	2.3	112	2.9	296	2.4	209.5	1.6	179	1.8	857.0	75.0	29.VI	127	24	23	38	182	[illegible]	23	25	11	—	26	49	153	79

Zarnowa

φ = 49°52' λ = 21°49'

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{s.m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	–3.4	–0.9	–3.0	–2.6	0.3	–6.4	7.6	12	–21.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	7.5	7.5	8.0
II	–	–	–	–	0.5	2.9	1.2	1.4	4.6	–2.8	13.6	12	–15.5	22	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.0	7.3	8.2
III	–	–	–	–	–4.0	0.9	–1.8	–1.7	2.2	–5.5	10.3	27	–18.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.9	7.3	8.0
IV	–	–	–	–	3.0	7.6	5.1	5.2	9.0	1.4	17.9	27	–4.2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.4	6.7	7.9
V	–	–	–	–	13.7	19.8	14.4	15.6	21.9	8.8	29.7	28	2.1	4	82	60	84	75	3.0	10.7	3.4	5.7	5.1	5.2	4.4	4.9
VI	–	–	–	–	13.2	18.9	13.8	14.9	20.4	9.4	24.3	8, 9	1.7	7	87	63	86	79	2.1	8.5	2.4	4.3	6.5	6.3	5.5	6.1
VII	–	–	–	–	16.3	23.1	17.4	18.6	24.6	12.9	31.5	17	6.5	27	90	60	88	79	2.1	12.2	2.6	5.6	5.9	5.3	5.8	5.7
VIII	–	–	–	–	15.4	21.6	16.6	17.6	23.5	12.5	30.9	2	6.5	12	92	63	89	81	1.7	10.4	2.3	4.8	6.6	5.6	5.9	6.0
IX	–	–	–	–	9.8	17.2	11.4	12.4	18.7	6.8	25.9	7	1.3	14	94	67	91	84	0.8	7.1	1.2	3.0	5.1	5.3	3.5	4.6
X	–	–	–	–	8.2	13.1	9.5	10.1	14.0	6.6	22.3	7	–1.3	27	87	71	87	82	1.8	4.9	1.7	2.8	7.3	6.2	6.0	6.5
XI	–	–	–	–	3.8	6.2	4.2	4.6	7.0	2.4	15.3	14	–3.3	21	92	84	93	90	0.7	1.7	0.6	1.0	8.7	7.7	7.1	7.8
XII	–	–	–	–	1.5	3.2	2.4	2.4	4.7	–0.3	13.5	24	–9.3	4	88	82	86	85	0.9	1.6	1.2	1.2	8.5	7.6	7.0	7.7
Rok	–	–	–	–	6.5	11.1	7.6	8.2	12.6	3.8	31.5	17.VII	–21.9	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.8	6.2	6.8

Ochaby

φ = 49°51' λ = 18°46'

I	–	–	–	–	–4.0	–0.2	–2.8	–2.4	1.6	–6.8	9.1	12	–20.6	27,28	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.1	6.6	7.1
II	–	–	–	–	1.8	3.9	1.4	2.1	5.6	–1.7	14.7	14	–8.0	28	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.5	7.2	8.3
III	–	–	–	–	–3.8	0.2	–2.0	–1.9	1.1	–6.2	8.0	27	–14.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.5	8.7	8.7
IV	–	–	–	–	3.2	7.7	4.8	5.1	9.2	1.1	16.8	27	–3.9	12	82	64	79	75	1.5	4.2	1.9	2.5	8.9	7.9	7.5	8.1
V	–	–	–	–	14.7	19.4	15.3	16.2	22.0	10.5	30.9	27	1.6	5	75	59	74	69	4.8	10.6	5.2	6.9	7.0	5.9	6.4	6.4
VI	–	–	–	–	14.0	18.6	14.0	15.2	20.2	9.7	26.5	18	1.5	7	80	62	81	74	3.3	8.9	3.1	5.1	7.2	7.1	7.6	7.3
VII	–	–	–	–	17.5	22.4	17.2	18.6	24.2	13.6	32.3	16	6.9	26	80	60	84	75	4.2	12.1	3.4	6.6	5.7	6.0	7.0	6.2
VIII	–	–	–	–	16.0	20.8	16.2	17.3	22.6	13.0	30.7	20	8.5	11,29	85	63	88	79	2.9	9.8	2.4	5.0	6.1	6.3	6.3	6.2
IX	–	–	–	–	11.4	17.7	12.5	13.5	19.0	8.9	29.1	8	2.3	29	90	66	88	81	1.4	7.6	1.8	3.6	5.9	5.5	5.3	5.6
X	–	–	–	–	8.0	12.7	8.9	9.6	13.7	6.0	23.7	12	–2.1	21	88	71	88	82	1.4	4.8	1.4	2.5	7.9	7.7	6.7	7.4
XI	–	–	–	–	2.8	5.7	3.6	3.9	6.2	1.3	12.2	12	–4.3	28,30	94	85	93	91	0.5	1.5	0.6	0.9	9.4	8.6	8.3	8.8
XII	–	–	–	–	1.8	4.9	2.7	3.0	5.9	–1.1	15.2	21	–14.2	8	83	71	79	78	1.4	2.9	1.7	2.0	7.7	7.5	6.9	7.4
Rok	–	–	–	–	7.0	11.2	7.6	8.4	12.6	4.0	32.3	16.VII	–20.6	27,28.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.2	7.0	7.3

Porąbka

φ = 49°49' λ = 19°13'

I	–	–	–	–	–3.4	–0.2	–2.1	–2.0	2.0	–6.0	8.4	12	–17.0	28	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.9	6.6	6.7
II	–	–	–	–	1.9	4.1	2.1	2.6	6.1	–1.4	15.8	14	–8.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.4	6.1	7.8
III	–	–	–	–	–3.9	0.2	–2.0	–1.9	1.5	–5.6	7.9	25,27	–12.7	14	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	9.0	8.2	8.7
IV	–	–	–	–	2.7	7.5	4.2	4.6	8.4	0.7	16.0	27	–5.3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	8.8	7.9	8.2
V	–	–	–	–	13.7	20.0	15.0	15.9	22.2	9.6	32.2	27	1.6	5	78	58	75	70	4.0	11.8	5.0	7.0	6.8	6.4	5.4	6.2
VI	–	–	–	–	12.9	18.2	13.8	14.7	20.4	10.0	26.4	18	1.1	7	84	64	83	77	2.5	8.3	2.9	4.6	6.3	7.3	7.1	6.9
VII	–	–	–	–	16.1	22.2	16.9	18.0	24.3	13.4	33.4	16	7.5	26	84	62	82	76	3.3	11.4	3.6	6.1	5.2	6.1	5.3	5.5
VIII	–	–	–	–	14.7	21.0	16.0	16.9	23.0	12.9	31.8	2	9.0	11	90	66	87	81	1.9	9.5	2.5	4.6	6.4	7.3	5.6	6.4
IX	–	–	–	–	10.6	17.6	12.3	13.2	19.1	8.9	29.4	8	3.4	29	91	67	86	81	1.1	7.5	2.1	3.6	6.0	5.7	4.4	5.4
X	–	–	–	–	8.5	13.0	9.3	10.0	14.0	6.8	24.7	12	–1.2	21	90	74	89	84	1.1	4.6	1.6	2.4	7.1	7.3	6.4	6.9
XI	–	–	–	–	3.1	6.1	3.6	4.1	6.7	1.8	12.2	12	–3.9	30	96	87	97	93	0.3	1.3	0.2	0.6	9.2	8.5	7.5	8.4
XII	–	–	–	–	2.2	4.9	3.4	3.5	6.1	0.2	15.9	21	–10.4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.5	6.5	7.2
Rok	–	–	–	–	6.6	11.2	7.7	8.3	12.8	4.3	33.4	16.VII	–17.0	28.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.4	6.4	7.0

Myślenice

φ = 49°49' λ = 19°56'

I	–	–	–	–	–2.7	0.2	–2.2	–1.7	1.9	–5.9	8.5	1	–19.8	28	85	74	80	79	0.8	1.9	1.2	1.3	7.4	7.1	6.2	6.9
II	–	–	–	–	2.0	4.7	2.0	2.7	6.6	–1.6	16.9	14	–11.5	22	78	68	80	75	1.9	3.4	1.7	2.3	8.3	7.6	6.1	7.3
III	–	–	–	–	–3.5	0.4	–2.1	–1.8	1.5	–5.2	7.5	5,25,27	–14.7	5	87	76	89	84	0.6	1.7	0.6	1.0	8.3	8.5	7.8	8.2
IV	–	–	–	–	3.2	7.8	3.8	4.6	9.0	0.7	16.9	26	–6.3	3	84	63	89	79	1.4	4.6	1.0	2.3	7.2	8.3	7.7	7.7
V	–	–	–	–	14.4	20.1	15.2	16.2	22.2	9.6	31.7	27	1.6	5	75	56	73	68	4.5	12.4	5.4	7.4	5.0	6.2	4.2	5.1
VI	–	–	–	–	13.0	18.5	13.5	14.6	20.0	9.6	24.9	2	1.6	7	85	65	85	78	2.3	8.1	2.4	4.3	5.7	6.5	4.8	5.7
VII	–	–	–	–	16.7	22.7	16.8	18.2	24.4	13.2	33.0	16	8.5	27	87	61	88	79	2.7	11.8	2.5	5.7	4.8	5.3	5.1	5.1
VIII	–	–	–	–	15.3	21.6	16.0	17.2	23.3	12.4	30.8	2	7.7	11	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.4	5.9	5.9
IX	–	–	–	–	10.6	17.8	11.9	13.0	19.3	8.6	28.8	8	2.6	29	91	66	90	82	1.1	7.6	1.5	3.4	4.8	5.0	3.9	4.6
X	–	–	–	–	8.0	13.4	9.0	9.8	14.6	6.3	24.8	1	–0.7	21	91	68	88	82	1.1	5.5	1.4	2.7	6.6	6.5	6.4	6.5
XI	–	–	–	–	3.3	5.6	3.7	4.1	6.3	1.6	13.4	1	–3.9	30	94	87	95	92	0.4	1.2	0.4	0.7	8.7	8.5	7.6	8.3
XII	–	–	–	–	1.2	4.9	2.6	2.8	6.2	–1.0	19.2	21	–14.6	4	83	71	82	79	1.3	2.9	1.6	1.9	6.5	6.9	5.8	6.4
Rok	–	–	–	–	6.8	11.5	7.5	8.3	12.9	4.0	33.0	16.VII	–19.8	28.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.9	6.0	6.5

Żarnowa

$H_s = 240\ m$ $h_w = 16\ m$ **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr ≥ 10	> 15	≡	R	◑	●	⊞
I	10	1.6	·	·	1	2.0	5	2.4	34	5.3	6	2.0	14.5	2.7	20.5	2.2	2	3.3	30.0	8.0	21	27	13	7	·	17	11	·	4	2	2	·	·	19	27
II	4	2.8	·	·	·	·	2	4.0	39.5	4.4	14	3.9	13	3.8	9.5	3.2	2	3.9	34.8	12.1	16	18	2	3	·	19	9	1	1	·	2	·	·	16	13
III	14.5	2.3	4.5	1.9	·	·	1.5	2.3	24	3.2	7	1.8	12.5	2.3	27	3.0	2	2.7	49.6	6.4	8	27	9	6	·	21	16	·	·	·	3	·	2	19	26
IV	18	2.4	2.5	3.8	5	2.0	4.5	3.7	16.5	3.1	6.5	3.3	10.5	2.0	25.5	2.9	1	2.8	56.9	9.7	20	13	1	·		15	13	·	·	·	1	·	1	15	4
V	14.5	2.0	5.5	2.3	1.5	3.0	4.5	3.1	25.5	4.2	11	3.5	12	2.8	17.5	2.7	1	3.1	76.6	39.7	17	·	·	·	11	13	11	2	3	·	·	2	7	6	·
VI	11	2.4	2.5	2.6	4	1.5	0.5	7.0	23.5	3.5	10	2.8	14	2.6	22.5	2.7	2	2.8	88.1	23.0	25.28	·	·	·	·	17	15	2	·	·	3	1	6	8	·
VII	12	2.6	1.5	3.0	1	2.0	2.5	3.8	18	3.1	15.5	2.2	25.5	2.3	15	3.0	2	2.6	175.4	46.6	23	·	·	·	12	14	13	6	·	·	2	5	4	6	·
VIII	5.5	2.1	1	1.0	3.5	1.3	5	3.0	12.5	2.4	9.5	2.6	21	2.4	12	2.8	23	1.8	84.4	16.1	20	·	·	·	9	19	13	2	·	·	5	2	2	7	·
IX	9	1.5	3.5	2.7	1	3.0	3.5	3.7	14	3.2	9	1.4	11.5	1.2	12.5	1.6	26	1.4	67.0	25.8	22	·	·	·	2	12	11	2	2	·	8	2	8	8	·
X	7	1.9	·	·	2	1.0	2	9.8	29	3.5	28.5	2.7	7	2.9	10.5	2.2	7	2.8	36.6	14.3	8	2	·	·	·	11	6	1	1	·	5	·	5	11	·
XI	36.5	1.9	9.5	1.9	3	2.3	1	2.0	31	2.0	1	3.0	·	·	5	1.7	3	1.9	48.6	11.8	9	11	·	·	·	12	10	1	·	·	4	·	1	17	·
XII	10	2.8	·	·	1	3.0	2	2.0	55	4.6	15	3.5	3	3.3	4	3.4	3	3.9	39.5	13.6	25	16	6	·	·	17	10	1	1	·	1	·	1	19	10
Rok	152	2.2	30.5	1.6	23	1.8	34	3.9	322.5	3.5	133	2.7	144.5	2.4	181.5	2.6	74	2.8	787.5	39.7	17.V	114	31	16	34	187	138	18	12	2	36	12	37	151	80

Ochaby

$H_s = 270\ m$ $h_w = 18\ m$

I	3.5	2.7	6	1.7	2.5	1.0	1.5	3.0	17	6.8	18	6.1	1.5	2.3	8	3.8	35	3.1	36.2	12.4	20	23	10	10	·	16	10	1	4	·	7	·	5	18	20
II	·	·	3	2.0	·	·	4	4.2	15.5	5.2	31	5.4	12	5.8	8.5	5.1	10	4.6	35.7	7.2	27	19	5	·	·	19	12	·	2	·	2	·	·	16	14
III	8.5	3.6	14	3.2	2.5	2.8	1	1.0	5.5	4.4	17.5	3.4	7	3.4	8	4.3	29	2.4	66.9	12.7	6	28	13	6	·	19	15	3	·	·	9	·	·	24	30
IV	11	2.8	15	3.5	3	2.5	0.5	1.0	7	3.5	11.5	4.4	11.5	2.5	10.5	3.1	20	2.5	86.6	24.9	17	12	1	·	·	16	11	4	1	1	1	1	1	19	3
V	3.5	3.0	10	3.6	3.5	2.7	2	5.2	11	6.0	21	4.3	14	3.1	8	2.7	20	3.1	76.5	26.3	28	·	·	·	8	13	9	2	5	1	·	6	2	10	·
VI	9	3.1	10	3.5	2.5	1.0	1	2.0	6.5	2.5	18	3.9	6	2.8	4	3.8	33	2.1	152.3	38.4	29	·	·	·	1	20	14	5	1	·	·	2	1	14	·
VII	1.5	1.7	5.5	2.8	2.5	2.2	1.5	3.3	13.5	2.9	15	3.4	14.5	2.3	4	2.0	35	1.7	88.4	20.6	23	·	·	·	12	15	14	4	·	·	·	7	5	11	·
VIII	5.5	1.9	8	3.2	0.5	1.0	1.5	2.3	15.5	3.0	16.5	2.7	11.5	2.5	5	3.2	29	1.9	129.2	27.0	7	·	·	·	7	16	14	4	2	2	1	6	2	9	·
IX	2	1.2	19	2.7	2.5	1.6	3	2.0	4.5	3.6	14	3.9	7.5	2.0	6.5	1.8	31	1.8	62.8	14.5	22	·	·	·	3	12	10	2	·	·	6	3	7	11	·
X	·	·	·	·	2	1.0	5.5	1.6	9	3.8	24	3.7	14	2.4	5.5	3.3	33	2.0	133.5	34.8	13	3	·	·	·	18	13	6	1	·	4	·	2	18	·
XI	2.5	1.6	18.5	2.3	13	2.2	·	·	1	2.0	5.5	1.7	4.5	3.2	2	1.0	43	1.1	50.3	14.1	10	10	·	·	·	12	9	3	·	·	22	·	·	20	1
XII	1	3.0	1	2.0	1	3.0	2	2.5	26	4.4	27.5	3.6	9	2.6	1.5	6.0	24	2.8	50.4	18.4	25	13	3	4	·	12	11	2	3	·	4	·	2	16	10
Rok	48	2.0	110	2.5	35.5	1.8	23.5	2.3	132	4.0	219.5	3.9	113	2.9	71.5	3.3	342	2.4	968.8	38.4	29. VI	108	32	20	31	188	142	36	19	4	56	25	27	186	78

Porąbka

$H_s = 315\ m$ $h_w = 12\ m$

I	2.5	1.8	3	1.0	0.5	3.0	4	5.0	42.5	3.4	18	4.0	1.5	1.0	8	2.2	13	2.9	48.5	14.3	7	26	9	8	·	18	11	1	1	1	3	·	5	16	21
II	4	2.0	·	·	·	·	7	6.4	33.5	3.9	20.5	4.5	4	2.0	6	3.0	9	3.6	67.1	18.2	16	19	4	·	·	17	15	1	2	1	·	·	2	15	15
III	15.5	1.7	3.5	2.1	1.5	1.0	6	2.3	14.5	2.4	19.5	2.4	4	2.5	13.5	2.0	15	1.8	89.6	12.4	11	27	12	4	·	21	16	3	·	·	3	·	1	23	31
IV	8	1.4	10	1.9	4.5	1.2	5.5	1.9	21	2.6	16	2.3	5	1.8	5	1.0	15	1.7	80.2	18.0	17	12	1	·	·	16	13	2	·	·	3	·	2	20	9
V	7.5	1.5	6	2.2	5.5	1.8	3	5.3	26	3.4	25	2.7	2.5	1.6	7.5	2.0	10	2.4	54.8	26.6	28	·	·	·	10	14	8	1	2	·	·	3	5	13	·
VI	11	2.0	6.5	1.8	2.5	1.4	7.5	1.9	13.5	2.0	13.5	2.7	4	3.0	6.5	3.0	25	1.6	209.5	95.6	29	·	·	·	3	20	16	6	·	·	·	3	3	14	·
VII	3.5	1.6	4	2.8	2	1.0	8.5	2.5	30.5	2.0	18.5	2.1	5	1.6	7	2.1	14	1.8	90.7	24.7	23	·	·	·	15	14	11	3	·	·	·	6	5	7	·
VIII	1.5	2.3	5	1.4	2	2.0	2.5	2.0	19.5	2.6	35	2.3	5	1.6	0.5	1.0	22	1.7	136.7	33.3	18	·	·	·	9	19	16	3	·	·	·	6	2	13	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	12.9	22	·	·	·	4	12	11	1	—	—	3	2	9	10	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.2	30.3	13	2	·	·	·	16	13	3	—	—	·	·	5	17	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.8	12.1	15	9	·	·	·	11	8	1	—	—	8	·	·	20	1
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.1	11.0	25	12	2	2	·	14	11	1	—	—	2	·	2	14	11
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1048.2	95.6	29.VI	107	28	14	41	192	149	26	—	—	22	20	41	182	88

Myślenice

$H_s = 295\ m$ $h_w = 16\ m$

I	2	2.0	1	2.0	3	2.7	·	·	7.5	8.9	29.5	5.8	14	4.7	4	2.0	32	3.5	41.9	11.6	7	26	9	8	·	13	12	1	6	3	·	·	5	15	22
II	2	2.5	·	·	·	·	0.5	2.0	16.5	4.4	38	5.5	8	2.9	3	6.3	16	3.9	46.6	11.4	16	20	2	1	·	13	12	1	8	2	·	·	2	12	17
III	12.5	1.7	1.5	3.3	·	·	·	·	2.5	3.4	24.5	3.2	13.5	3.1	4.5	2.0	34	1.7	108.9	15.3	30	28	14	2	·	22	17	5	1	·	2	·	2	20	31
IV	9.5	2.2	2	2.0	1	2.0	1	2.0	4.5	4.9	20.5	3.3	8	2.6	5.5	1.6	38	1.6	74.6	17.3	17	12	·	·	·	15	12	3	2	·	·	1	2	18	10
V	1.5	3.3	5.5	2.5	3	1.7	·	·	5.5	4.6	37	2.7	10.5	2.4	3	1.5	27	1.9	38.8	11.1	6	·	·	·	11	11	8	1	1	·	·	2	7	6	·
VI	12.5	2.0	5	3.0	0.5	1.0	·	·	5.5	2.0	22.5	2.8	13.5	3.0	4.5	1.9	26	1.8	230.9	87.7	29	·	·	·	·	19	17	6	·	·	2	2	7	10	·
VII	6.5	1.8	4	3.5	·	·	1	2.0	5.5	2.5	27.5	2.4	16.5	2.4	6	1.6	26	1.7	128.6	30.6	6	·	·	·	12	16	13	5	·	·	·	9	8	7	·
VIII	2.5	2.8	3.5	2.9	1	3.0	·	·	3	3.2	24	2.7	13.5	2.5	3.5	1.1	42	1.4	98.5	16.8	18	·	·	·	10	17	15	4	·	·	2	4	3	12	·
IX	6	1.9	6	2.4	1	2.0	2	1.0	1.5	2.0	24	3.5	9.5	3.1	4	1.5	36	1.7	85.8	21.8	22	·	·	·	2	14	11	5	1	·	2	1	10	8	·
X	0.5	2.0	·	·	1	2.0	·	·	7	3.6	32.5	2.4	12.5	2.4	3.5	2.0	36	1.6	69.7	20.2	13	1	·	·	·	18	12	2	·	·	1	·	6	16	·
XI	7.5	2.3	6.5	2.3	·	·	·	·	4	1.6	14	2.4	5	2.1	2	2.5	51	1.0	45.0	9.3	15	10	·	·	·	13	10	·	·	·	8	·	·	19	·
XII	2.5	2.8	7.5	3.7	·	·	1	2.0	6.5	8.8	37.5	5.8	9	3.4	·	·	29	3.7	34.4	9.6	1	15	3	3	·	11	8	·	6	3	2	·	5	14	12
Rok	65.5	2.3	42.5	2.3	10.5	1.2	5.5	0.8	69.5	4.2	331.5	3.5	133.5	2.9	43.5	2.0	393	2.1	1003.7	87.7	29.VI	112	28	14	35	182	147	33	25	8	19	19	57	157	92

Aleksandrowice

φ = 49°48' λ = 19°00'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	966.8	990.8	935.5	1017.1	−3.0	−0.6	−2.3	−2.0	1.3	−5.7	7.7	12	−15.8	5	80	76	79	78	1.0	1.5	1.2	1.2	7.4	6.9	6.5	6.9
II	962.0	981.7	943.2	1011.4	1.7	2.9	1.7	2.0	5.5	−1.4	14.1	14	−8.5	22	80	78	78	79	1.7	2.0	1.8	1.8	8.9	8.6	6.1	7.9
III	962.6	972.4	947.7	1012.8	−4.1	−1.0	−2.5	−2.5	0.3	−5.8	8.0	25, 28	−13.3	5	89	83	89	87	0.5	1.1	0.7	0.8	8.6	8.6	8.7	8.6
IV	966.7	982.1	952.2	1015.9	2.7	6.3	4.0	4.2	8.1	0.7	16.2	27	−5.1	1	86	72	82	80	1.2	3.2	1.6	2.0	7.8	8.3	7.7	7.9
V	969.4	981.6	952.9	1016.7	14.3	18.2	15.2	15.7	21.2	10.2	30.2	27	2.4	5	74	62	70	69	4.8	9.5	6.2	6.8	6.4	6.3	6.1	6.3
VI	966.6	976.9	948.7	1014.0	13.2	17.1	13.4	14.3	19.3	9.7	24.7	18	1.6	7	80	65	79	75	3.1	7.5	3.4	4.7	6.4	7.2	6.7	6.8
VII	968.0	976.4	956.7	1014.8	17.2	20.9	17.1	18.1	23.1	13.5	31.3	16	7.2	26	79	64	78	73	4.6	10.0	4.6	6.4	5.8	6.6	6.1	6.2
VIII	968.7	978.2	956.6	1015.7	15.5	19.7	15.8	16.7	21.7	12.8	28.3	2	8.1	5	85	68	84	79	2.9	8.1	3.1	4.7	5.8	7.0	6.3	6.4
IX	972.3	981.7	961.0	1019.9	11.4	16.4	12.6	13.2	18.1	8.9	27.6	8	3.8	5	87	68	81	79	1.8	6.8	3.0	3.9	5.8	5.9	5.0	5.6
X	971.5	984.2	950.4	1019.9	7.9	12.0	8.8	9.4	13.2	6.3	23.5	1	−3.4	21	88	73	87	83	1.5	4.5	1.7	2.6	7.2	7.7	6.8	7.2
XI	974.5	991.0	962.6	1024.2	2.6	5.0	3.1	3.4	5.9	1.2	14.6	12	−3.8	30	95	90	95	93	0.3	1.0	0.4	0.6	8.4	8.4	8.1	8.3
XII	960.7	979.2	941.0	1009.8	2.1	4.3	3.1	3.2	5.9	0.2	15.1	21	−11.1	3	80	74	75	76	1.7	2.6	2.1	2.1	7.7	7.3	7.0	7.3
Rok	967.5	981.0	935.5	1016.0	6.8	10.1	7.5	8.0	12.0	4.2	31.3	16. VII	−15.8	5. I	84	73	81	79	2.4	4.8	2.5	3.2	7.2	7.4	6.8	7.1

Leskowiec

φ = 49°48' λ = 19°27'

I	–	–	–	–	−4.0	−3.0	−4.0	−3.8	−1.3	−6.6	6.0	13	−14.0	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.0	6.7	6.9
II	–	–	–	–	−1.5	−0.4	−1.4	−1.2	2.0	−4.2	12.3	14	−10.5	20,23	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.9	6.7	7.5
III	–	–	–	–	−5.5	−3.8	−5.0	−4.8	−2.2	−7.6	6.9	28	−14.8	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.8	8.6	8.6
IV	–	–	–	–	0.2	2.5	1.0	1.2	–	−2.1	–	–	−9.2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.6	7.9	8.0
V	–	–	–	–	11.9	15.5	13.1	13.4	–	8.6	–	–	−1.0	4	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.1	6.2	6.5
VI	–	–	–	–	10.8	14.1	11.8	12.1	16.5	8.1	21.4	3,18	0.4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.2	5.9	6.4
VII	–	–	–	–	14.3	17.6	15.0	15.5	20.2	11.7	27.6	16	5.6	26	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.1	5.6	5.8
VIII	–	–	–	–	13.4	16.5	14.0	14.5	19.1	11.1	25.4	2	8.1	28	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.1	6.0	6.5
IX	–	–	–	–	10.3	13.2	10.8	11.3	15.4	7.8	24.7	8	2.3	28	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.1	4.9	5.6
X	–	–	–	–	6.3	8.7	6.7	7.1	–	4.6	–	–	−2.4	20	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.0	6.7	6.6
XI	–	–	–	–	1.9	3.6	2.2	2.5	–	0.0	–	–	−4.9	26,30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.5	7.8	7.5
XII	–	–	–	–	−0.7	0.9	0.2	0.2	2.4	−2.7	11.5	20	−10.2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.3	6.7	7.0
Rok	–	–	–	–	4.8	7.1	5.4	5.7	–	2.4	–	–	−14.8	22. III	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.3	6.6	6.9

Dynów

φ = 49°48' λ = 22°14'

I	–	–	–	–	−3.2	−1.3	−2.7	−2.5	−0.1	−6.8	7.5	12	−19.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	8.7	7.9	8.7
II	–	–	–	–	0.0	2.7	1.2	1.3	4.2	−2.9	12.5	27	−15.5	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.1	6.5	7.6
III	–	–	–	–	−3.7	0.7	−2.0	−1.8	1.8	−6.0	10.7	27	−17.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.9	7.3	7.9
IV	–	–	–	–	2.4	7.1	4.6	4.7	8.4	0.5	17.2	27	−5.4	1	87	70	84	80	0.8	3.3	1.6	1.9	9.0	8.8	8.0	8.6
V	–	–	–	–	13.2	19.9	14.5	15.5	21.4	8.7	29.3	27	1.1	4,5	83	59	79	74	2.7	10.8	3.9	5.8	6.1	5.9	4.9	5.6
VI	–	–	–	–	13.1	18.7	13.8	14.8	20.2	8.5	24.4	18	−0.6	7	86	62	83	77	2.6	8.7	2.7	4.7	6.7	6.5	5.9	6.4
VII	–	–	–	–	16.6	22.8	16.9	18.4	24.1	12.3	31.0	17	6.2	27	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.1	5.0	5.2
VIII	–	–	–	–	14.9	21.3	16.1	17.1	22.4	11.9	30.1	2	4.6	12	91	65	89	82	1.7	9.5	2.1	4.4	7.9	5.9	5.1	6.3
IX	–	–	–	–	9.9	17.1	11.3	12.4	17.8	7.2	24.9	8	0.4	14	93	70	91	85	1.0	6.4	1.3	2.9	8.4	6.3	5.1	6.6
X	–	–	–	–	7.5	13.3	8.9	9.6	13.9	5.4	22.5	7	−1.4	27	91	72	88	84	1.1	5.0	1.4	2.5	8.1	6.3	5.8	6.7
XI	–	–	–	–	3.6	6.0	3.6	4.2	6.6	1.2	14.2	11	−6.3	30	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	7.3	7.5	7.9
XII	–	–	–	–	1.0	3.3	2.2	2.2	4.3	−0.7	13.4	20	−10.6	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.4	7.3	7.7
Rok	–	–	–	–	6.3	11.0	7.4	8.0	12.1	3.3	31.0	17 VII	−19.3	5. I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.0	6.4	7.1

Przemyśl

φ = 49°48' λ = 22°46'

I	986.6	1014.7	954.7	1016.7	−2.7	−0.7	−2.1	−1.9	0.6	−5.7	6.9	12	−16.2	23	85	78	81	81	0.8	1.5	1.1	1.1	9.3	8.4	7.4	8.4
II	980.8	999.5	961.6	1010.3	1.1	4.0	2.0	2.3	5.4	−1.5	14.8	11	−9.0	22	77	71	79	76	1.6	2.7	1.6	2.0	8.2	8.1	6.4	7.6
III	981.4	996.8	965.7	1011.2	−3.0	1.2	−1.3	−1.1	2.3	−4.6	11.9	27	−15.4	5	86	71	82	80	0.7	2.1	1.0	1.3	7.9	7.8	7.7	7.8
IV	985.8	999.1	973.2	1015.1	2.9	7.3	4.9	5.0	8.6	1.4	19.0	27	−4.6	1	91	70	82	81	0.7	3.4	1.8	2.0	8.3	8.1	7.1	7.8
V	988.1	998.9	972.9	1016.4	14.8	20.7	15.8	16.8	22.6	10.1	31.2	27	1.5	5	76	53	72	67	4.4	12.7	5.5	7.5	5.0	5.9	4.1	5.0
VI	984.6	997.2	966.5	1012.7	13.8	18.8	15.2	15.8	20.5	9.9	24.0	9, 21	2.2	7	82	60	75	72	2.9	9.2	4.3	5.5	6.1	6.8	5.1	6.0
VII	985.9	994.1	972.6	1013.8	17.0	23.1	18.0	19.0	24.4	13.6	33.0	17	7.5	27	85	60	84	76	3.1	12.1	3.6	6.3	5.5	5.5	4.5	5.2
VIII	987.0	997.6	976.3	1014.9	15.4	21.1	17.1	17.7	22.7	13.0	31.0	2	7.5	6	90	66	84	80	1.8	9.5	3.3	4.9	6.9	5.7	4.8	5.8
IX	991.4	1000.6	980.2	1020.0	10.4	17.1	12.2	13.0	18.1	8.1	25.8	8	0.6	14	92	68	88	83	1.1	6.8	1.8	3.2	5.6	6.0	3.7	5.1
X	990.4	1001.5	966.7	1019.3	7.4	13.4	9.5	10.0	14.1	6.0	23.5	12	−0.7	21	90	70	87	82	1.0	5.4	1.5	2.6	6.7	6.9	6.1	6.6
XI	995.1	1014.4	982.0	1024.9	3.3	5.5	3.9	4.2	6.3	1.9	16.5	11	−6.1	30	93	85	92	90	0.5	1.5	0.6	0.9	8.6	8.3	9.1	8.7
XII	980.8	998.6	961.8	1010.2	1.2	4.2	2.5	2.6	5.3	−0.5	15.9	20	−10.7	8	84	74	83	80	1.1	2.4	1.3	1.6	7.5	7.0	6.2	6.9
Rok	986.5	1014.7	954.7	1015.3	6.6	11.3	8.1	8.6	12.6	4.3	33.0	17. VII	−16.2	23. I	86	69	82	79	1.6	5.8	2.3	3.2	7.1	7.0	6.0	6.7

Aleksandrowice

$H_s = 398$ m $H_b = 403{,}4$ m $h_w = 20$ m **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU – N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD – Suma	Max	Data	Temperatura Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	Opad ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr ≥10	≥15	≡	⊤	◑	●	⊠
I	9	1.7	4.5	2.2	9.5	4.8	10.5	5.3	10	11.6	18	8.8	15	4.6	11.5	3.8	5	5.6	58.2	16.5	7	27	11	7	·	18	13	2	–	–	8	·	5	16	21
II	0.5	3.0	1	4.0	2.5	3.6	2.5	3.2	10	10.7	26	7.9	24	7.6	11.5	5.2	6	6.9	56.2	13.5	27	19	6	·	·	19	13	1	–	–	1	·	1	15	16
III	7	4.1	11	3.0	8.5	2.4	10.5	3.9	2	1.5	11	6.5	18.5	4.7	15.5	4.2	9	3.7	104.6	14.8	12	28	16	5	·	23	17	6	–	–	4	·	1	23	31
IV	10.5	2.6	9.5	3.6	13.5	4.1	8	4.3	3.5	6.1	15	6.0	15	4.7	12	3.0	3	4.1	71.9	16.6	17	14	1	·	·	18	12	2	–	–	2	1	2	17	8
V	0.5	5.0	3.5	3.0	16.5	4.7	8	4.6	11	8.0	18.5	5.8	19.5	4.8	12.5	4.1	3	5.0	95.8	43.4	23	·	·	·	9	15	11	2	–	–	·	5	3	10	·
VI	8.5	3.0	7.5	3.2	12.5	3.6	16.5	3.0	4.5	3.7	10	5.3	14.5	5.2	15	3.7	1	3.8	208.0	51.2	28	·	·	·	·	18	17	6	–	–	2	4	3	13	·
VII	3	2.8	2.5	3.6	9.5	3.7	6.5	2.9	7.5	5.1	16.5	4.4	26	4.5	15.5	3.3	4	3.9	153.8	30.7	5	·	·	·	10	16	15	6	–	–	2	8	3	8	·
VIII	4.5	3.0	2.5	3.8	12.5	3.7	10	3.7	6	3.8	18	4.3	19.5	4.4	14	3.3	6	3.7	151.6	37.6	8	·	·	·	3	17	14	6	–	–	·	8	2	9	·
IX	5.5	2.0	9	4.6	13.5	4.8	13.5	3.7	4.5	5.2	17	5.7	17	4.4	7	3.3	3	4.3	61.1	13.6	21	·	·	·	1	13	11	2	–	–	4	1	9	10	·
X	2	2.2	1.5	2.3	8	3.2	16	3.6	5.5	4.0	14.5	5.5	29.5	5.6	12	4.5	4	4.4	129.6	29.8	13	2	·	·	·	17	13	6	–	–	1	·	3	18	·
XI	5	2.0	11.5	3.0	17	4.2	20.5	3.3	3	2.7	3.5	2.7	6	3.3	5.5	2.8	18	2.6	44.6	10.3	1	10	·	·	·	12	7	1	–	–	20	·	·	19	·
XII	2	6.5	1	2.0	1	3.0	9.5	5.2	15	8.5	28	9.8	23.5	5.4	10	4.4	3	6.9	51.6	11.1	25	12	5	1	·	14	11	1	–	–	3	·	2	15	12
Rok	58	3.2	65	3.2	124.5	3.8	134	3.9	82.5	5.9	196	6.1	228	4.9	142	3.8	65	4.6	1187.0	51.2	28.VI	112	39	13	23	200	154	41	–	–	47	27	34	173	88

Leskowiec

$H_s = 870$ m $h_w = 16$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	≥15	≡	⊤	◑	●	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74.9	15.5	7	30	21	6	·	20	17	2	–	–	13	·	6	16	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88.3	15.7	16	20	12	2	·	20	17	1	–	–	15	·	3	13	25
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	151.0	22.5	3	30	24	9	·	25	21	6	–	–	21	·	·	23	31
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130.7	32.5	17	21	–	·	–	18	16	3	–	–	16	·	·	18	24
V	3	4.3	3	4.3	9	4.2	9.5	4.4	29.5	6.4	9	5.7	12	8.2	15	7.9	3	6.0	62.0	21.9	28	2	–		–	17	11	2	13	4	11	5	4	9	·
VI	13.5	5.0	6.5	4.2	10	3.9	8	4.2	7.5	4.1	9	3.1	16.5	5.0	17	6.5	2	4.7	289.9	119.0	29	·	·	·	·	23	18	5	3	1	11	2	4	11	·
VII	2.5	2.0	6.5	4.5	3	5.3	5	4.0	21	6.2	8.5	4.4	21	5.8	25.5	5.7	·	5.4	145.6	38.0	4	·	·	·	3	16	15	5	5	2	12	10	5	7	·
VIII	7	3.4	5.5	4.6	7.5	4.1	5.5	5.7	19	5.8	9.5	4.4	18.5	4.9	20.5	4.7	·	4.8	171.3	51.7	8				1	21	16	4	5	3	14	6	3	10	·
IX	2.5	1.4	3	4.7	11.5	6.3	15	4.1	14.5	7.2	14	4.2	11.5	8.8	12	4.6	6	5.2	99.8	19.2	22	·	·	·	·	16	14	2	8	2	13	3	10	10	·
X	2	4.0	·	·	1	2.0	6	7.2	29	6.6	16.5	4.0	18	6.2	15.5	7.8	5	5.8	152.8	36.7	13	7	–	·	–	20	19	5	9	4	16	·	7	16	2
XI	2	2.5	2.5	2.8	5.5	3.5	31	3.0	16.5	2.9	18.5	2.9	1	3.0	5	3.6	8	2.8	53.3	11.2	15	13	–	·	–	17	10	1	·	·	18	·	1	14	·
XII	·	·	2	3.0	1	5.0	4	8.5	35	10.2	23.5	6.0	19	7.0	5.5	8.4	3	8.2	57.3	9.5	28	24	12	1	·	14	11	·	18	11	7	·	4	15	19
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1476.9	119.0	29.VI	147	–	18	–	227	185	36	–	–	169	26	47	162	132

Dynów

$H_s = 276$ m $h_w = 17{,}5$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	≥15	≡	⊤	◑	●	⊠
I	12.5	1.8	2	2.0	2	1.8	2.5	1.6	20.5	5.7	21.5	5.3	11.5	2.3	10.5	2.1	10	3.4	34.3	10.4	21	30	13	9	·	15	8	1	5	·	3	·	1	23	31
II	1.5	2.7	1	3.0	1	3.0	0.5	5.0	30.5	6.2	17.5	5.9	16	5.8	9	4.7	7	5.2	22.5	6.6	28	20	5	1	·	14	8	·	9	3	1	·	3	14	15
III	20.5	1.9	4.5	1.8	1.5	2.3	1	1.5	16.5	4.1	8.5	5.2	8.5	2.3	26	2.0	6	2.5	37.3	5.5	3	28	8	4	·	17	11	·	2	1	3	·	2	21	26
IV	20	2.5	3.5	1.3	5	1.7	2	1.2	7.5	3.1	6.5	3.4	11.5	2.2	28	2.3	6	2.2	41.9	8.0	21	14	1			17	12	·	1	·	2	·	1	22	3
V	6.5	2.2	2.5	2.2	6	1.5	1.5	1.0	19	4.2	15.5	3.8	20.5	2.1	10.5	2.5	11	2.6	46.0	9.5	17	·	·	·	10	13	8	·	2	1	1	5	6	10	·
VI	18	2.4	1.5	2.7	2.5	2.4	1	2.5	20	2.5	11	2.9	10.5	2.1	18.5	1.9	7	2.2	77.9	26.3	28	1	·	·	·	14	12	2	·	·	1	1	6	15	·
VII	8	2.1	0.5	2.0	2.5	2.0	2	1.0	20	2.4	9	2.4	25.5	1.7	15.5	1.7	10	1.8	120.3	36.7	24	·	·	·	13	16	13	3	1	1	2	6	6	7	·
VIII	14.5	2.7	1	2.0	1	3.0	1	1.0	11	2.7	12	2.4	15	1.9	21.5	2.5	16	2.0	95.6	16.6	20	·	·	·	7	20	17	3	·	·	7	4	3	10	·
IX	4.5	2.1	5.5	2.5	5	2.1	·	·	13.5	2.7	15	2.7	11	1.9	8.5	1.4	27	1.6	101.5	40.6	22	·	·	·	·	16	12	3	·	·	8	1	3	14	·
X	6•	2.8	·	·	1	1.0	·	·	8	3.1	16	3.4	27.5	2.8	13.5	2.9	21	2.3	64.7	21.3	8	2	·	·	·	13	8	2	·	·	14	·	4	16	·
XI	8	1.2	6.5	1.1	16	1.2	·	·	1.5	2.7	10	2.9	13	1.5	7	1.3	28	1.1	42.6	14.0	9	12	·	·	·	6	6	1	·	·	8		1	19	·
XII	1	2.0	0.5	2.0	2.5	2.0	·	·	12.5	8.6	39.5	7.4	11	3.7	4	3.8	22	5.0	68.2	20.7	25	15	8	1	·	–	–	–	13	2	2	·	1	17	9
Rok	121	2.2	29	1.9	46	2.0	11.5	1.2	180.5	4.0	182	4.0	181.5	2.5	172.5	2.4	171	2.7	752.8	40.6	22.IX	122	35	15	30	–	–	–	33	8	52	17	37	188	84

Przemyśl

$H_s = 238$ m $H_b = 238{,}9$ m $h_w = 20$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max≥25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	≥15	≡	⊤	◑	●	⊠
I	3	2.0	5.5	2.6	4.5	3.2	4.5	2.2	5.5	3.6	14	5.2	22.5	4.7	20.5	3.2	13	3.3	37.5	12.8	21	31	11	7	·	14	9	1	4	·	7			20	30
II	0.5	3.0	2.5	2.4	2.5	2.8	1	3.5	6	1.9	17.5	6.2	39.5	4.9	6.5	3.5	8	4.2	31.6	7.4	28	19	3	·	·	17	9	·	4	·	3	·		13	16
III	4.5	2.2	9	2.0	18	3.4	1.5	4.0	3.5	2.6	3.5	4.7	21.5	3.2	22.5	4.8	9	3.2	33.2	4.5	8	28	9	2	·	18	10	·	1	·	2		2	20	25
IV	9	3.1	9	2.1	16	2.7	3.5	1.7	2.5	1.8	5.5	3.5	13	3.9	24.5	4.0	7	3.0	67.3	15.1	1	12	1	·	·	14	11	2	·	·	1		2	17	7
V	4.5	3.8	9	3.6	8.5	2.6	7	2.7	5.5	4.2	5	6.2	30.5	3.8	14	4.1	9	3.4	59.9	31.4	31	·	·	·	11	11	9	1	2	1	1	8	6	4	·
VI	12	3.8	6.5	3.7	3.5	2.9	9	2.2	1	1.0	7	3.7	20.5	3.6	13.5	3.4	17	2.7	62.8	15.5	25	·	·	·	·	12	10	2	·		3	2	4	9	·
VII	3	4.8	7	1.9	2.5	2.0	1.5	2.3	3	2.5	8.5	3.3	30.5	2.5	17	4.3	20	2.4	91.2	21.1	4	·	·	·	12	12	10	4	·	·	2	9	4	7	·
VIII	5	3.3	13.5	2.1	2.5	3.0	6.5	2.1	3	3.3	4	2.5	23	2.9	22.5	3.8	13	2.6	102.7	18.2	25	·	·	·	5	20	15	4	1	·	2	6	4	9	·
IX	0.5	4.0	5	3.0	14	3.6	·	·	2.5	3.4	10.5	2.2	25	2.5	12.5	2.4	20	2.1	77.6	31.7	22			·	1	12	7	2	·		7	·	6	8	·
X	5.5	1.4	2	1.5	6	1.8	2	3.0	4	2.4	3.5	2.1	32	4.2	11	3.9	27	2.4	65.7	17.9	14	1	·	·	·	15	7	4	1	·	9	·	4	16	·
XI	1.5	2.3	11.5	2.2	34	2.9	7.5	3.2	2.5	1.0	2	1.5	11	3.3	5	2.6	15	2.3	41.0	13.5	9	10	1	·	·	13	9	1	·	·	7	·	·	21	·
XII	2	1.0	·	·	2.5	2.6	4.5	2.0	13.5	2.7	13.5	4.3	35	3.5	4	1.1	18	2.6	74.8	14.7	25	15	4	1	·	17	12	4	·	·	6		1	14	12
Rok	51	2.9	80.5	2.3	114.5	2.8	48.5	2.4	52.5	2.5	94.5	3.8	304	3.6	173.5	3.4	176	2.8	745.3	31.4	31.V	116	29	10	29	175	118	25	13	1	50	25	33	158	90

Międzybrodzie

$\varphi = 49°47'$ $\lambda = 19°12'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max obs.	Data	Min abs.	Data												
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	– 4.3	– 0.6	– 2.9	– 2.7	1.2	– 7.5	7.1	12	– 19.9	5	86	74	82	81	0.7	1.6	1.0	1.1	7.0	7.3	6.4	6.9
II	–	–	–	–	0.7	3.4	1.3	1.7	5.3	– 2.7	15.5	14	– 9.8	22	80	73	80	78	1.6	2.3	1.5	1.8	8.6	8.5	7.0	8.0
III	–	–	–	–	– 4.5	– 0.4	– 2.4	– 2.4	0.7	– 6.6	7.5	28	– 15.4	5	90	74	88	84	0.4	1.7	0.6	0.9	8.4	8.7	8.7	8.6
IV	–	–	–	–	2.9	6.6	3.8	4.3	8.1	0.4	15.7	15	– 5.9	3	82	66	78	75	1.5	3.8	1.8	2.4	7.6	8.3	8.1	8.0
V	–	–	–	–	13.6	19.2	14.6	15.5	21.2	9.3	30.1	27	1.4	5	77	57	75	70	3.8	11.2	4.5	6.5	5.8	6.2	6.0	6.0
VI	–	–	–	–	13.2	17.6	13.9	14.6	19.3	9.1	24.8	18	1.3	7	80	63	80	74	3.2	8.0	3.3	4.8	6.3	7.1	6.8	6.7
VII	–	–	–	–	16.5	21.6	16.7	17.9	23.1	12.8	31.4	16	6.7	26	84	62	84	77	3.3	10.6	3.1	5.7	5.4	6.3	5.7	5.8
VIII	–	–	–	–	15.2	20.3	16.0	16.9	21.8	12.2	28.4	2,20	7.2	11	87	66	87	80	2.3	8.7	2.5	4.5	5.6	6.9	6.1	6.2
IX	–	–	–	–	11.0	16.9	12.2	13.1	18.0	8.4	27.1	8	1.7	29	88	65	84	79	1.6	7.4	2.3	3.8	5.2	5.8	5.0	5.3
X	–	–	–	–	8.3	12.4	9.1	9.7	13.3	6.1	23.5	12	– 2.5	21	86	70	85	80	1.6	4.9	1.9	2.8	6.9	7.1	6.4	6.8
XI	–	–	–	–	3.1	5.9	3.7	4.1	6.6	1.2	12.7	1	– 4.5	30	92	83	91	89	0.7	1.6	0.7	1.0	8.4	7.1	7.8	7.8
XII	–	–	–	–	2.0	4.3	2.6	2.9	5.6	– 0.9	15.3	21	– 12.4	8	78	68	75	74	1.7	2.9	2.0	2.2	6.9	7.0	6.9	6.9
Rok	–	–	–	–	6.5	10.6	7.4	8.0	12.0	3.5	31.4	16.VII	– 19.9	5.I	84	68	82	78	1.9	5.4	2.1	3.1	6.8	7.2	6.7	6.9

Ciężkowice

$\varphi = 49°47'$ $\lambda = 20°58'$

I	–	–	–	–	– 3.5	– 0.4	– 2.8	– 2.4	1.3	– 6.1	7.0	12	– 19.4	27	88	79	85	84	0.6	1.3	0.8	0.9	7.9	8.2	7.4	7.8
II	–	–	–	–	0.6	3.6	1.2	1.6	5.5	– 2.2	13.5	12	– 9.3	22	83	72	86	80	1.3	2.7	1.1	1.7	8.7	8.1	6.3	7.7
III	–	–	–	–	– 3.9	1.3	– 2.2	– 1.8	–	– 5.5	–	–	– 17.4	5	93	72	90	85	0.3	2.2	0.6	1.0	9.2	8.4	8.4	8.7
IV	–	–	–	–	2.4	7.2	4.7	4.8	–	0.8	–	–	– 4.8	1	90	67	84	80	0.8	3.9	1.5	2.1	8.1	8.0	7.8	8.0
V	–	–	–	–	12.8	20.1	15.0	15.7	–	8.9	–	–	1.7	4	84	58	79	74	2.6	12.0	4.1	6.2	5.6	6.6	5.5	5.9
VI	–	–	–	–	12.6	18.4	14.2	14.8	–	9.0	–	–	0.2	7	90	66	82	79	1.6	7.8	3.0	4.1	6.3	7.1	6.0	6.5
VII	–	–	–	–	15.7	22.7	17.5	18.4	–	12.6	–	–	7.0	27	90	61	85	79	1.9	11.8	3.2	5.6	4.9	6.3	6.1	5.8
VIII	–	–	–	–	14.5	21.4	16.9	17.4	23.2	12.1	30.5	2	6.0	5	94	65	88	82	1.1	10.0	2.5	4.5	5.9	6.7	6.5	6.4
IX	–	–	–	–	9.5	17.5	12.0	12.8	18.9	7.7	27.7	8	0.8	29	95	68	91	85	0.6	7.2	1.6	3.1	5.8	6.1	4.6	5.5
X	–	–	–	–	7.3	13.4	9.2	9.8	14.3	5.8	22.7	5	– 1.0	21	92	72	87	84	0.9	4.7	1.6	2.4	7.0	7.0	6.1	6.7
XI	–	–	–	–	3.0	6.2	4.0	4.3	7.0	1.7	15.2	1,14	– 4.3	25	96	87	95	93	0.3	1.5	0.4	0.7	8.9	8.0	7.8	8.2
XII	–	–	–	–	1.2	4.0	2.0	2.3	5.1	– 1.3	15.0	20	– 12.2	4	88	79	86	84	0.9	1.9	1.1	1.3	7.4	7.6	6.2	7.1
Rok	–	–	–	–	6.0	11.3	7.6	8.1	–	3.6	–	–	– 19.4	27.I	90	70	86	82	1.1	5.6	1.8	2.8	7.1	7.3	6.6	7.0

Roznów

$\varphi = 49°46'$ $\lambda = 20°41'$

I	–	–	–	–	– 2.8	0.1	– 2.2	– 1.8	1.6	– 5.4	8.1	1	– 18.3	28	81	76	80	79	1.0	1.6	1.1	1.2	8.1	7.9	6.9	7.6
II	–	–	–	–	1.4	4.0	1.8	2.2	5.9	– 1.2	14.7	14	– 7.3	8,22	80	77	80	79	1.6	2.3	1.7	1.9	8.7	8.0	6.1	7.6
III	–	–	–	–	– 3.4	0.9	– 1.9	– 1.6	2.1	– 4.6	11.6	27	– 12.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.4	8.6	8.6
IV	–	–	–	–	3.0	7.5	4.5	4.9	8.9	1.3	17.2	27	– 4.7	1	87	67	81	78	1.1	4.0	1.8	2.3	7.1	7.7	7.5	7.4
V	–	–	–	–	14.0	19.1	15.3	15.9	–	10.6	–	–	2.7	4	76	60	76	71	4.1	11.0	5.0	6.7	5.7	6.2	4.5	5.5
VI	–	–	–	–	13.2	17.8	14.8	15.2	–	–	–	–	–	–	85	66	78	76	2.4	7.6	3.8	4.6	6.3	7.3	5.8	6.5
VII	–	–	–	–	17.1	22.2	18.0	18.8	24.0	14.1	31.5	17	8.7	27	81	61	81	74	4.0	11.0	4.1	6.4	5.6	6.2	5.1	5.6
VIII	–	–	–	–	15.5	20.9	17.2	17.7	22.6	13.5	29.7	2	7.9	5	88	64	83	78	2.4	9.7	3.5	5.2	5.6	6.0	6.3	6.0
IX	–	–	–	–	11.2	16.8	13.1	13.6	18.2	9.6	26.0	8	3.8	4	89	68	86	81	1.4	6.2	2.2	3.3	5.6	6.1	4.8	5.5
X	–	–	–	–	8.7	12.9	9.9	10.4	13.8	7.5	22.9	12	– 0.4	21	86	70	84	80	1.7	4.9	2.1	2.9	6.8	6.4	6.2	6.5
XI	–	–	–	–	3.6	6.0	4.3	4.6	6.9	2.7	14.4	12	– 2.3	30	95	84	93	91	0.4	1.7	0.6	0.9	9.1	8.0	8.5	8.5
XII	–	–	–	–	1.7	4.3	2.6	2.8	5.6	0.0	15.0	20	– 8.4	4	83	75	85	81	1.2	2.4	1.2	1.6	7.3	6.6	6.9	6.9
Rok	–	–	–	–	6.9	11.0	8.1	8.5	–	–	–	–	– 18.3	28.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.1	6.4	6.9

Cieszyn

$\varphi = 49°45'$ $\lambda = 18°38'$

I	–	–	–	–	– 3.3	0.3	– 2.1	– 1.8	1.9	– 5.9	7.7	12	– 18.2	26	84	79	84	82	0.9	1.4	0.8	1.0	7.6	7.3	6.2	7.0
II	–	–	–	–	1.7	4.2	1.4	2.2	6.0	– 1.5	15.8	14	– 7.4	8,22	83	79	85	82	1.4	2.2	1.2	1.6	8.9	8.8	7.1	8.3
III	–	–	–	–	– 3.5	1.0	– 1.9	– 1.6	2.2	– 5.4	9.3	28	– 11.9	1	89	80	89	86	0.5	1.6	0.6	0.9	9.0	8.6	8.5	8.7
IV	–	–	–	–	3.0	8.0	4.8	5.2	9.7	1.0	18.2	27	– 4.2	1	88	67	83	79	1.1	4.2	1.6	2.3	7.9	8.0	7.1	7.7
V	–	–	–	–	14.5	20.4	15.8	16.6	22.9	10.4	32.1	27	0.4	5	78	58	72	69	4.2	11.9	5.8	7.3	6.5	6.5	5.4	6.1
VI	–	–	–	–	13.8	18.8	14.7	15.5	20.5	10.1	26.6	18	2.1	7	81	64	80	75	3.1	8.9	3.5	5.2	6.5	7.4	6.9	6.9
VII	–	–	–	–	17.3	22.0	17.8	18.7	24.1	13.7	32.9	16	6.7	26	83	68	83	78	3.7	9.9	3.9	5.8	5.9	6.1	6.7	6.2
VIII	–	–	–	–	15.6	21.3	16.3	17.4	23.0	13.1	30.1	2	8.7	29	89	68	89	82	2.2	8.7	2.1	4.3	6.4	7.5	5.9	6.6
IX	–	–	–	–	11.2	18.1	12.5	13.6	19.5	9.1	29.3	8	4.3	4,5	92	67	89	83	1.2	8.0	1.7	3.6	6.5	6.6	5.2	6.1
X	–	–	–	–	8.3	12.8	9.1	9.8	14.0	6.6	24.5	12	– 1.6	21	92	77	91	87	1.1	4.3	1.3	2.2	8.0	8.2	6.8	7.7
XI	–	–	–	–	2.8	5.9	3.8	4.1	6.7	1.4	17.5	12	– 2.5	30	96	89	96	94	0.3	1.2	0.3	0.6	9.4	9.3	8.7	9.1
XII	–	–	–	–	1.8	4.7	2.9	3.1	5.8	0.1	15.3	21	– 9.9	4	86	78	83	82	1.2	2.4	1.6	1.7	8.4	7.6	6.7	7.6
Rok	–	–	–	–	6.9	11.5	7.9	8.6	13.0	4.4	32.9	16.VII	– 18.2	26.I	87	73	85	82	1.7	5.4	2.0	3.0	7.6	7.7	6.8	7.4

Międzybrodzie H_s — 320 m h_w — 12 m 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n, v̄)																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość				Temperatura T				Opad R			Wiatr v						
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n		Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K	⊙	●	✻
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44.1	12.9	7	30	13	11	·	18	13	1	–	–	7	·	4	15	20
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86.0	19.8	17	20	6	·	·	20	17	3	–	–	1	·	·	16	14
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64.6	9.1	2	29	15	5	·	25	18	·	–	–	5	·	·	22	31
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75.5	19.9	17	12	1	·	·	17	13	2	–	–	2	·	·	17	7
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50.6	27.1	28	·	·	·	8	11	5	1	–	–	1	2	1	7	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	196.4	67.1	29	·	·	·	·	15	14	4	–	–	1	3	2	13	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96.8	25.5	23	·	·	·	11	16	13	3	–	–	2	5	3	7	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	138.8	33.3	8	·	·	·	3	20	17	3	–	–	5	5	2	6	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52.4	12.1	22	·	·	·	1	11	9	1	–	–	4	1	9	10	·
X	4	4.0	3.5	2.0	1.5	2.0	19	3.8	17	5.2	1.5	4.0	7.5	4.3	14	3.5	25	2.9	122.1	28.0	13	2	·	·	·	17	14	3	1	·	4	·	3	16	·
XI	16.5	2.4	9	3.1	4	2.0	4.5	2.0	5	3.2	·	·	1	2.0	7	3.4	43	1.4	41.4	9.6	1	11	·	·		11	8	·	·	·	17	·	·	14	1
XII	8.5	4.2	1.5	2.3	2	2.8	15.5	5.8	37.5	7.2	3.5	10.7	4.5	5.7	5	4.2	17	5.2	44.3	8.1	25	19	5	2	·	14	12	·	7	2	2	·	1	3	9
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1013.0	67.1	29. VI	123	40	18	23	195	153	24	–	–	51	16	25	156	82

Ciężkowice H_s = 280 m h_w = 16 m

I	1	2.5	·	·	4	1.2	4	1.9	14	2.4	11	1.3	13	1.7	16	2.2	30	1.3	36.6	7.5	21	28	11	6	·	15	10	·	·	·	–	·	2	19	27
II	·	·	·	·	·	·	3	1.2	12.5	1.1	10.5	1.4	17.5	2.2	8.5	2.1	32	1.0	31.8	8.1	16	20	1	·	·	17	13	·	2	1	–	1	1	15	18
III	2	1.2	2	1.2	1.5	1.0	2	1.5	9	1.2	6	1.3	17	1.6	16.5	1.9	38	0.9	61.5	9.3	21	28	–	3	–	21	17	·	·	·	–	·	·	24	28
IV	4	2.1	1	2.0	5.5	1.4	3	1.5	6	1.4	5.5	1.3	17.5	1.4	18.5	1.5	29	1.0	68.0	14.1	11	14	–	·	–	15	10	3	·	·	–	·	2	18	6
V	0.5	2.0	0.5	1.0	1.5	1.0	5.5	1.5	15	1.5	9	1.4	12.5	1.5	8.5	1.8	40	0.9	66.7	30.7	29	·	–	·	–	13	10	1	1	·	–	8	4	9	·
VI	2	1.7	4	1.6	2	2.0	2	1.0	8.5	1.4	3	1.5	14	1.5	8.5	1.8	46	0.8	133.5	44.5	29	·	–	·	–	21	15	4	·	·	–	3	6	12	·
VII	3	1.3	·	·	1	1.0	2	1.0	2	1.0	5	1.0	17	1.9	9	2.3	54	0.7	98.2	30.6	5	·	–	·	–	15	12	4	·	·	–	6	6	7	·
VIII	3	1.5	2	2.0	2	1.8	2	1.5	5	1.2	10	1.2	13	1.8	7	1.9	49	0.8	116.8	29.2	18	·	·	·	9	20	17	4	·	·	–	5	3	6	·
IX	1	1.0	0.5	1.0	8	2.0	·	·	8	1.4	10	1.4	9	1.8	3.5	1.6	50	0.7	62.6	21.7	22	·	·	·	2	14	9	1	·	·	–	4	10	11	·
X	·	·	·	·	1	2.0	0.5	4.0	9.5	1.8	17.5	1.2	18.5	2.0	4	2.6	42	1.0	51.5	11.9	8	4	·	·	·	17	8	2	1	·	–	·	4	16	·
XI	0.5	1.0	2	1.0	4	1.8	9	1.4	10	1.3	6	1.2	1.5	1.3	1	1.5	56	0.5	46.9	11.8	15	12	·	·	·	14	7	2	·	·	–	·	·	20	·
XII	·	·	·	·	·	·	4	1.6	19.5	1.8	17.5	1.7	9.5	2.1	2.5	2.2	40	1.0	30.1	5.0	26	17	4	3	·	15	10	·	1	·	–	·	2	16	13
Rok	17	1.2	12	0.8	30.5	1.3	37	1.5	119	1.5	111	1.3	160	1.7	102.5	2.0	506	0.9	604.2	44.5	29. VI	123	–	12	–	197	138	21	5	1	–	27	40	173	92

Rożnów H_s = 300 m h_w = 20 m

I	·	·	·	·	·	·	19	3.2	15.5	5.0	6.5	2.8	13.5	2.8	19.5	2.9	19	2.7	27.0	6.3	21	28	11	6	·	14	10	·	3	·	2	·	2	19	26
II	1	1.0	·	·	2	1.6	15.5	3.2	15.5	5.2	10	4.8	24.5	5.7	9.5	2.8	6	4.1	29.3	10.3	16	20	5	·	·	18	9	1	9	4	1	·	2	14	14
III	·	·	1	1.0	1	2.0	17	2.1	7	3.3	3	1.3	16	4.5	30	3.1	18	2.5	48.5	8.8	8	28	12	2	·	22	12	·	2	2	2	·	·	24	27
IV	5	2.2	1	1.0	4.5	2.0	9	2.0	5.5	6.1	5.5	4.6	20	2.2	17.5	2.2	22	2.0	92.1	40.6	11	11	1	·	·	18	10	3	2	·	1	·	3	15	8
V	4.5	2.0	0.5	2.0	·	·	22.5	2.3	17	4.0	7	3.1	13	2.8	18.5	2.7	10	2.5	68.4	21.3	29	·	·	·	–	15	10	1	3	1	2	5	5	6	·
VI	5	2.0	1	1.0	·	·	16	1.8	10	2.3	7.5	2.2	10.5	3.4	16	3.1	24	1.8	177.9	85.2	29	–	·	·	–	21	16	4	·	·	4	4	4	12	·
VII	7.5	1.7	1.5	1.7	·	·	9.5	1.6	5	2.2	5.5	3.7	9.5	2.5	15.5	2.7	39	1.4	112.6	24.8	29	·	·	·	11	14	13	6	·	·	2	8	4	8	·
VIII	8.5	2.6	2	2.0	1	1.0	19.5	2.2	7.5	2.1	1.5	1.3	9.5	2.3	16.5	3.9	27	1.9	132.5	26.0	8	·	·	·	9	19	15	5	1	·	2	7	3	6	·
IX	5	1.0	7.5	1.9	3.5	1.9	14	2.3	6	2.7	4.5	1.4	7.5	2.7	13	2.5	29	1.5	67.3	26.8	22	·	·	·	2	13	9	1	·	·	2	3	9	10	·
X	3	2.0	1.5	1.7	1	1.0	18	1.9	13.5	3.9	3	4.2	12	4.9	13	5.5	28	2.7	45.7	16.1	8	1	·	·	·	12	5	1	3	2	3	·	4	13	·
XI	2	1.0	3.5	1.6	1.5	2.3	19.5	1.8	8.5	1.2	2.5	1.6	1	2.5	3.5	1.0	48	0.7	52.4	12.3	15	11	·	·	·	11	9	2	·	·	14	·	·	20	·
XII	3	1.7	·	·	·	·	21	2.4	23.5	5.4	9	5.3	8.5	3.4	12	3.3	16	3.3	19.7	3.2	6	14	2	·	·	14	8	·	4	2	2	1	2	15	12
Rok	44.5	1.4	19.5	1.2	14.5	1.0	200.5	2.2	134.5	3.6	65.5	3.0	145.5	3.3	184.5	3.0	286	2.3	873.4	85.2	29. VII	–	30	8	–	191	126	24	27	11	37	28	38	162	87

Cieszyn H_s = 300 m h_w = 16 m

I	4	1.5	5	1.5	2.5	1.6	15.5	2.4	20.5	3.2	18.5	3.1	0.5	7.0	9.5	1.4	17	2.1	39.3	11.6	20	28	10	9	·	16	10	1	·	·	2	·	6	17	22
II	4.5	2.6	1	3.0	1.5	1.7	9.5	2.3	22	2.6	27	3.0	4	2.6	10.5	1.7	4	2.5	48.8	13.1	27	20	3	·	·	19	13	1	·	·	·	·	·	17	16
III	13	1.5	3.5	1.9	2	1.0	15	1.1	11	1.3	11	1.7	2	1.5	30.5	1.4	5	1.4	109.6	20.0	11	27	9	6	·	23	17	4	·	·	1	·	1	24	31
IV	14	1.4	12	1.2	2.5	1.0	12.5	1.4	11.5	1.3	7	1.9	1	1.0	14.5	1.2	15	1.1	82.2	21.1	17	12	1	·	·	18	11	2	·	·	1	·	3	17	4
V	3	1.3	6	1.5	1	1.0	19	2.4	22.5	1.8	10.5	1.7	3.5	1.9	7.5	1.0	20	1.4	66.2	19.8	28	·	·	·	10	14	10	2	·	·	·	3	3	8	·
VI	9	1.7	11	2.5	1.5	2.0	10.5	1.5	17.5	2.1	6.5	1.9	2.5	3.0	12.5	1.6	19	1.5	166.5	44.2	29	·	·	·	2	16	14	4	·	·	·	·	2	14	·
VII	2	1.0	4	1.8	1	2.0	13.5	1.8	15	1.6	14.5	1.8	3.5	2.6	12.5	1.7	27	1.3	132.6	27.9	14	·	·	·	12	14	9	5	·	·	·	6	3	10	·
VIII	·	·	3.5	2.0	6	1.2	18	1.7	17	1.5	12.5	2.1	2.5	1.0	4.5	1.4	29	1.1	140.3	38.1	7	·	·	·	6	19	14	5	1	1	·	4	2	9	·
IX	4.5	1.3	7.5	1.1	9.5	1.2	20	1.8	17.5	1.9	6	2.8	1	1.0	2	1.0	22	1.3	58.3	10.5	21	·	·	·	4	13	12	1	·	·	1	2	8	12	·
X	1.5	2.3	0.5	3.0	2.5	1.4	15.5	1.6	25.5	1.8	17.5	2.1	2	1.8	14	1.6	14	1.5	118.4	28.7	13	3	·	·	·	20	14	2	·	·	1	1	2	19	·
XI	3.5	1.0	18.5	1.2	9	1.0	7.5	1.0	6	1.0	3.5	1.0	1	1.0	3	1.3	38	0.6	45.6	11.4	10	10	·	·	·	11	9	2	·	·	4	·	·	26	·
XII	1	3.0	2.5	1.0	0.5	1.0	22	2.9	29	3.0	25.5	2.2	1.5	1.3	5	1.8	6	2.4	46.8	16.3	25	12	5	·	·	15	11	1	1	·	1	·	1	16	10
Rok	60	1.6	75	1.8	39.5	1.3	178.5	1.8	215	1.9	160	2.1	25	2.1	126	1.4	216	1.5	1054.6	44.2	29. VI	112	28	15	34	198	144	30	2	1	11	16	31	189	83

Cieszyn - Bobrek

φ = 49°45' λ = 18°39' 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−3.8	0.1	−2.9	−2.4	1.9	−6.9	7.6	12	−20.6	26	86	75	85	82	0.8	1.6	0.9	1.1	7.7	7.2	6.9	7.3
II	–	–	–	–	1.9	4.0	1.3	2.1	5.8	−2.1	15.1	14	−10.8	7	81	74	84	80	1.6	2.6	1.3	1.8	8.5	8.5	6.6	7.9
III	–	–	–	–	−3.5	0.5	−2.2	−1.8	1.6	−6.8	8.8	28	−16.3	5	87	75	86	83	0.6	1.8	0.7	1.0	8.5	8.4	8.2	8.4
IV	–	–	–	–	3.3	7.5	4.5	5.0	9.2	0.5	16.6	27	−5.1	9	84	69	83	79	1.4	3.8	1.5	2.2	8.0	8.0	7.0	7.7
V	–	–	–	–	14.6	19.8	15.0	16.1	22.3	9.4	31.4	27	−1.6	5	78	57	76	70	4.3	11.5	5.1	7.0	6.9	6.5	5.4	6.3
VI	–	–	–	–	13.7	18.6	13.8	15.0	20.3	9.3	27.0	18	0.5	7	83	64	85	77	2.8	8.6	2.5	4.6	6.6	7.2	6.8	6.8
VII	–	–	–	–	17.4	22.2	17.2	18.5	23.8	13.3	32.5	16	5.5	26	84	64	86	78	3.7	10.8	3.3	5.9	5.6	6.1	6.6	6.1
VIII	–	–	–	–	16.0	21.1	15.7	17.1	22.7	12.5	29.7	2	7.8	11,29	87	68	92	83	2.6	8.7	1.4	4.2	6.5	7.2	5.7	6.5
IX	–	–	–	–	11.7	17.7	12.1	13.4	19.0	8.3	29.0	6	1.7	14	91	68	91	83	1.2	7.5	1.4	3.4	6.1	6.1	5.2	5.8
X	–	–	–	–	8.9	12.7	8.8	9.8	13.8	5.8	24.3	12	−2.8	21	90	75	91	85	1.4	4.4	1.3	2.4	7.5	8.0	6.2	7.2
XI	–	–	–	–	2.6	6.0	3.5	3.9	6.7	0.9	17.3	12	−3.7	30	98	87	96	94	0.2	1.3	0.3	0.6	9.0	8.6	8.7	8.8
XII	–	–	–	–	1.8	4.9	2.8	3.1	5.9	−0.2	15.5	21	−12.3	8	86	75	85	82	1.3	2.6	1.3	1.7	7.6	6.9	6.8	7.1
Rok	–	–	–	–	7.0	11.3	7.5	8.3	12.8	3.7	32.5	16.VII	−20.6	26.I	86	71	87	81	1.8	5.4	1.8	3.0	7.4	7.4	6.7	7.2

Klimczok

φ = 49°44' λ = 19°00'

I	–	–	–	–	−7.7	−5.8	−7.2	−7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.0	7.4	7.8
II	–	–	–	–	−4.6	−2.7	−4.1	−3.9	−0.4	−6.6	9.1	14	−12.2	21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.4	7.5	8.2
III	–	–	–	–	−7.2	−5.9	−6.9	−6.7	−4.3	−8.7	3.8	28	−16.2	22	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	9.2	8.7	9.0
IV	–	–	–	–	−1.4	0.6	−0.4	−0.4	1.8	−2.6	8.2	15	−10.3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	9.6	14.0	12.0	11.9	17.2	7.2	28.7	25	−3.1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.7	6.8	7.3
VI	–	–	–	–	9.2	12.3	10.1	10.4	14.3	7.3	19.8	18	−0.9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.7	8.1	7.9
VII	–	–	–	–	12.7	15.7	13.1	13.6	17.2	10.3	25.9	16	4.5	26	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.5	7.8	7.7
VIII	–	–	–	–	11.7	14.7	12.7	13.0	16.2	9.9	23.8	2	7.0	28	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.3	7.6	7.4
IX	–	–	–	–	8.3	11.4	8.7	9.3	12.0	6.6	22.7	8	1.6	28	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.2	6.4	7.0
X	–	–	–	–	4.6	7.0	5.1	5.4	7.9	3.4	17.6	1	−4.2	21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.8	7.6	7.8
XI	–	–	–	–	1.5	3.6	1.8	2.2	4.3	−0.1	2.6	13	−10.0	30	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.0	6.7	7.6
XII	–	–	–	–	−3.0	−1.4	−2.7	−2.4	−0.4	−4.2	8.6	23	−12.0	3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.1	7.8	8.1
Rok	–	–	–	–	2.8	5.3	3.5	3.8	–	–	28.7	25.V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Maków Podhalański

φ = 49°44' λ = 19°40'

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	0.1	4.0	0.3	1.2	6.0	−4.0	15.3	11	−14.5	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.2	6.5	7.5
III	–	–	–	–	−4.8	0.3	−2.9	−2.6	1.9	−6.8	10.4	27	−17.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.3	8.5	8.6
IV	–	–	–	–	2.2	7.2	3.8	4.2	8.7	0.0	15.9	27	−7.4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.3	7.6	7.9
V	–	–	–	–	13.7	19.7	14.1	15.4	22.2	7.5	31.1	27	0.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.0	6.3	6.0
VI	–	–	–	–	13.0	18.1	13.1	14.3	19.7	8.8	25.4	18	1.1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.8	6.2	6.4
VII	–	–	–	–	16.0	21.7	16.2	17.5	23.9	12.1	32.2	16	7.0	25	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.7	5.7	5.6
VIII	–	–	–	–	14.8	21.1	15.3	16.6	23.1	11.4	30.0	2	6.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.5	5.8	5.6
IX	–	–	–	–	10.1	17.7	11.0	12.4	18.7	7.5	28.5	8	−0.1	29	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	4.5	4.9	4.6
X	–	–	–	–	6.8	13.2	8.0	9.0	14.0	5.0	24.4	12	−2.9	31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.2	6.3	6.6
XI	–	–	–	–	2.4	6.7	3.3	3.9	7.6	1.0	15.7	12	−5.3	30	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.3	7.3	7.8
XII	–	–	–	–	−0.3	4.7	0.9	1.6	6.1	−3.3	17.0	21	−18.5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.9	6.5	6.7
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.2	16.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Biecz

φ = 49°44' λ = 21°15'

I	–	–	–	–	−3.8	−1.0	−2.8	−2.6	0.2	−6.7	6.5	12	−19.9	28	85	81	85	84	0.7	1.1	0.8	0.9	8.6	8.1	7.0	7.9
II	–	–	–	–	0.3	3.0	1.2	1.4	4.8	−2.8	13.3	12	−15.8	22	81	76	85	81	1.3	2.2	1.1	1.5	8.7	7.7	6.5	7.6
III	–	–	–	–	−3.9	0.7	−2.3	−2.0	1.8	−6.0	11.3	27	−17.8	5	85	77	87	83	0.6	1.7	0.7	1.0	9.2	7.3	7.7	8.1
IV	–	–	–	–	2.9	7.1	4.7	4.8	8.4	0.9	16.6	27	−4.5	1	86	67	82	78	1.1	3.9	1.7	2.2	8.1	7.9	7.5	7.8
V	–	–	–	–	13.6	19.3	14.2	15.3	21.6	8.8	29.5	28	2.1	4	78	59	80	72	3.6	10.5	3.8	6.0	5.6	6.7	3.7	5.3
VI	–	–	–	–	13.2	18.0	13.7	14.6	19.5	9.1	24.5	21	0.7	7	83	66	82	77	2.5	7.6	3.0	4.4	6.1	7.3	6.1	6.5
VII	–	–	–	–	16.2	23.0	16.8	18.2	24.0	12.3	31.5	17	6.0	27	86	59	86	77	2.6	12.1	2.8	5.8	5.5	5.5	5.4	5.5
VIII	–	–	–	–	15.1	21.4	16.2	17.2	22.8	11.9	31.1	2	6.2	5	90	63	88	80	1.9	10.1	2.3	4.8	5.9	5.8	5.9	5.9
IX	–	–	–	–	9.9	17.1	11.5	12.5	18.3	7.5	27.3	8	0.9	29	91	65	89	82	1.2	7.4	1.6	3.4	6.3	5.7	4.5	5.5
X	–	–	–	–	8.0	12.9	9.4	9.9	13.5	6.1	21.0	5	−0.8	27	87	72	84	81	1.6	4.6	2.0	2.7	7.4	6.5	5.8	6.6
XI	–	–	–	–	3.3	6.2	4.1	4.4	6.8	1.7	14.5	11,14	−4.6	21	92	82	91	88	0.6	1.8	0.7	1.0	8.9	7.0	7.0	7.6
XII	–	–	–	–	0.9	3.2	1.8	1.9	4.3	−1.6	12.8	20	−14.2	4	84	80	85	83	1.1	1.7	1.2	1.3	7.9	7.0	6.8	7.2
Rok	–	–	–	–	6.3	10.9	7.4	8.0	12.2	3.4	31.5	17.VII	−19.9	28.I	86	71	85	81	1.6	5.4	1.8	2.9	7.4	6.9	6.2	6.8

Cieszyn-Bobrek $H_s = 300\,m$ $h_w = 15{,}5\,m$ 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Opad R			Wiatr v		≡	Ꞧ	⊙	●	⊗
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15					
I	15.5	1.3	16	1.5	·	·	9.5	4.6	10	4.8	11.5	5.0	9	4.7	9.5	2.2	12	2.8	39.7	12.3	20	27	10	9	·	16	11	1	·	·	4	·	6	19	22
II	5.5	1.4	4.5	2.1	0.5	3.0	6	4.3	10.5	3.8	22	4.8	22.5	4.2	8.5	2.4	4	3.6	40.1	12.1	27	20	5	2	·	21	10	1	2	·	2	·	1	17	14
III	15	2.1	16.5	1.9	3.5	1.3	8	2.0	4.5	2.1	5	3.4	7	2.9	24.5	1.9	9	1.9	85.7	18.7	2	28	11	7	·	24	14	2	·	·	2	·	2	22	29
IV	22.5	1.5	19.5	2.1	2	2.0	4	4.1	3.5	3.7	3	7.0	11	3.0	16.5	1.4	8	2.1	70.8	21.3	17	13	1	·	·	17	10	2	·	·	·	1	2	18	4
V	16.5	2.0	11.5	2.1	·	·	6.5	4.0	10	3.6	12.5	4.2	13.5	4.7	13.5	2.5	9	2.9	60.9	21.2	28	1	·	·	9	18	9	1	2	·	·	7	3	7	
VI	21	1.7	19	2.7	2	1.7	3.5	3.1	·	·	6	3.3	8	4.8	14.5	2.1	16	2.1	165.8	43.7	29	·	·	·	1	16	13	4	·	·	·	1	4	14	·
VII	20.5	1.4	11.5	2.3	3	1.7	5	2.3	4	2.6	11.5	4.5	7.5	3.3	21	1.8	9	2.1	131.2	29.5	14	·	·	·	11	16	12	5	1	·	·	7	4	10	
VIII	14	1.6	9	2.5	0.5	1.0	8	3.4	5.5	3.2	6	4.9	11	3.5	18	1.7	21	2.0	128.4	33.2	7	·	·	·	6	18	11	6	·	·	·	6	2	10	·
IX	13.5	1.7	16	3.3	0.5	1.0	6	3.7	4.5	3.8	6.5	3.9	8.5	4.5	9.5	1.6	25	2.2	45.3	8.4	21	·	·	·	3	13	10	·	·	·	1	2	7	12	
X	6	1.3	7	1.1	3	1.7	13.5	2.8	6.5	4.7	4.5	3.9	16	3.2	24.5	1.6	12	2.1	119.2	31.8	13	4	·	·	·	19	14	3	·	·	2	1	2	16	·
XI	12	1.6	37.5	1.8	5	1.4	5	1.6	2.5	1.0	2	1.8	1.5	3.3	11.5	1.5	13	1.4	43.8	11.0	10	11	·	·		13	8	2	·	·	11	·	·	21	·
XII	5	1.4	·	·	2	1.2	14.5	3.3	24	4.8	16	3.8	10	2.8	15.5	2.0	6	3.1	52.0	18.2	25	14	4	2	·	15	10	1	1	·	2	·	3	16	11
Rok	167	1.6	168	2.0	22	1.3	89.5	3.3	85.5	3.2	106.5	4.2	125.5	3.7	187	1.9	144	2.4	982.9	43.7	29.VI	118	31	20	30	206	132	28	6	·	24	25	36	182	80

Klimczok $H_s = 1010\,m$ $h_w = 16\,m$

I	3.5	3.3	8	2.9	4	6.2	5	5.1	47	6.3	5	5.3	9	2.9	11.5	4.1	·	5.2	25.1	5.7	7	–	–	–	·	14	8	·	·	·	–	–	·	19	31
II	1	1.0	2	3.5	2	3.5	12.5	4.4	40	6.4	10.5	6.5	7	4.8	9	4.9	·	5.6	41.7	5.7	27	21	15	11	·	17	15	1	·	·	–	–	·	17	28
III	·	·	·	·	·	·	7	2.9	51.5	4.4	74.5	3.8	13	3.0	7	3.4	·	3.9	58.7	15.3	12	29	23	12	·	21	21	1	·	·	–	–	·	24	31
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31.6	7.0	19	21	9	1	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
V	11	2.6	·	·	0.5	1.0	5.5	2.1	45	4.2	15	3.7	2	3.0	4	2.5	10	3.3	72.0	30.1	28	2	·	·	3	16	14	1	·	·	–	–	·	14	·
VI	16	3.4	6	2.6	4	2.2	3.5	2.9	35.5	3.0	5	2.7	9.5	2.8	3.5	3.7	7	2.8	254.6	108.8	29	1	·	·	·	19	17	4	·	·	–	–	·	16	
VII	16	3.2	2.5	2.4	·	·	1.5	3.7	46	3.2	5.5	3.0	2	2.2	6.5	3.5	13	2.7	175.8	50.9	4	·	·	·	1	15	15	5	·	·	–	–	·	13	·
VIII	28	3.4	1	2.0	1	2.0	2	2.0	32	3.9	5	3.0	9	3.2	8	3.2	7	3.2	203.2	40.0	8	·	·	·	·	19	18	5	·	·	–	–	·	13	·
IX	14.5	3.1	4.5	3.6	7	4.1	5	4.2	37	4.6	3	3.3	4	3.6	1	2.5	14	3.4	115.9	49.8	22	·	·	·	·	12	11	4	·	·	–	–	·	14	·
X	17.5	3.5	1	2.0	·	·	2	2.5	54.5	3.9	6.5	2.9	2.5	3.8	6	3.4	3	3.3	156.4	44.8	13	9	3	·	·	17	14	4	·	·	–	–	·	19	8
XI	7.5	2.3	2.5	2.0	2.5	2.4	4.5	2.2	43	3.1	7.5	2.5	3.5	1.7	1	2.0	18	2.2	57.8	11.9	10	11	5	·	·	8	8	3	·	·	–	–	·	14	·
XII	3	4.0	·	·	1.5	1.7	4	2.6	75	5.6	3.5	2.1	5	3.0	·	·	1	5.0	53.1	9.1	26	25	16	3	·	11	10	·	·	·	–	–	·	19	21
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1245.9	108.8	29.VI	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	149

Maków Podhalański $H_s = 350\,m$ $h_w = 16\,m$

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59.9	16.7	7	–	–	–	·	17	12	1	–	–	–	–	–	–	–
II	17	1.4	19.5	1.8	1	2.0	3	2.7	·	·	5	3.2	4	4.5	21.5	2.1	13	1.8	49.7	17.0	16	22	4	4	·	15	13	1	1	·	10	·	2	14	17
III	20.5	1.5	19	1.4	3.5	2.3	0.5	1.0	0.5	1.0	2	2.5	·	·	21	1.8	25	1.2	83.2	11.2	3	28	11	6	·	22	16	1	1	·	4	·	1	23	31
IV	21.5	1.3	18.5	1.2	5.5	1.6	2.5	2.2	·	·	1	1.0	2	3.0	14	2.1	25	1.1	75.3	20.4	17	15	1	·	·	16	12	2	·	·	3	·	2	18	8
V	7.5	1.7	18	1.7	4.5	1.3	12.5	2.8	6.5	3.5	7.5	2.6	2	3.8	6.5	2.5	28	1.6	31.6	8.0	7	·	·	·	10	9	8	·	1	·	·	6	3	11	·
VI	15	1.8	13	1.6	1	2.5	11.5	2.1	·	·	11	2.1	3.5	5.0	10	2.3	25	1.5	222.0	82.6	29	·	·	·	1	17	13	6	1	1	1	2	4	13	·
VII	7.5	1.4	16	1.7	2.5	2.6	6	1.3	2.5	2.4	11	2.0	3.5	5.6	13	2.6	31	1.4	139.4	55.5	15	·	·	·	11	15	12	5	·	·	1	6	3	6	·
VIII	6.5	1.2	11.5	1.3	1.5	1.7	9.5	1.7	3	1.8	8.5	1.8	·	·	10.5	1.9	42	0.9	173.1	42.0	8	·	·	·	9	16	14	7	·	·	2	3	4	7	·
IX	10.5	1.1	9	1.4	1.5	1.7	7	1.6	1.5	1.7	1.5	1.7	3	1.7	5	1.7	51	0.6	65.8	17.6	22	1	·	·	2	11	11	2	-	·	4	1	9	6	·
X	11	1.1	10	1.2	0.5	4.0	2.5	2.4	1	2.0	2	1.5	1.5	2.0	17.5	2.4	47	0.9	88.0	20.2	13	5	·	·		15	12	3	1	·	3	·	5	16	·
XI	5	1.1	14	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	0.5	2.0	6.5	1.5	64	0.4	35.9	7.4	4	11	·	·	·	11	8	·	·	·	5	·	·	17	·
XII	2	1.0	12.5	1.4	2	4.0	3	5.3	1.5	3.3	7.5	3.7	4	3.2	12.5	2.0	48	1.2	27.6	5.3	30	22	5	5	·	11	8	·	·	·	2	·	6	15	14
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1051.5	82.6	29.VI	–	–	–	33	175	139	28	–	–	–	–	–	–	–

Biecz $H_s = 260\,m$ $h_w = 16\,m$

I	6.5	2.5	3	2.0	4	1.2	0.5	5.0	6	5.6	26.5	6.1	4	3.5	24.5	4.3	18	3.7	23.1	5.2	21	31	11	8	·	14	7	·	4	3	3	·	1	19	26
II	1	1.0	1	3.0	1	1.0	1	3.0	13	3.8	21	5.2	16	5.0	22	4.7	8	4.2	28.0	8.6	16	21	5	1	·	18	11	·	3	·	2	·	2	14	14
III	6	3.5	5	2.0	5	3.2	·	·	5	5.4	11	5.2	13	2.6	23	4.7	25	2.9	39.6	7.7	21	28	8	4	·	20	13	·	3	·	4	·	1	20	27
IV	13	3.1	5	3.4	10	2.3	2	1.0	7	6.7	3	5.0	9	2.8	24	3.4	17	2.8	54.2	11.0	11	13	1	·	·	15	11	1	3	·	·	·	2	13	3
V	3	2.3	4	2.5	5	2.4	4	4.5	15	3.9	10	4.5	12	3.3	22	3.9	18	3.0	122.0	54.2	31	·	·	·	10	12	10	3	·	·	·	7	8	6	·
VI	15	2.9	4	3.5	2	1.5	2	2.0	8	3.5	11	2.4	9	3.6	10	3.6	29	2.1	134.5	50.3	28	·	·	·	·	18	12	4	·	·	·	3	4	12	·
VII	3	1.7	·	2.5	5	2.0	3	1.3	7	2.7	5	2.2	11	2.2	25	3.2	32	1.7	120.5	27.0	5	·	·	·	11	12	11	5	·	·	1	8	5	7	·
VIII	5	3.2	4	4.5	8	2.1	1	2.0	8	3.5	7	2.6	8	3.2	24	3.0	28	2.1	120.5	34.8	13	·	·	·	8	18	17	4	·	·	1	5	3	8	·
IX	4	2.2	11	2.5	7	3.1	·	·	6	5.5	11	3.3	7	3.4	15	2.9	29	2.2	64.5	30.0	22	·	·	·	1	12	9	1	1	·	7	3	8	10	·
X	4	2.8	·	·	2	2.0	1	1.0	15	4.1	16	2.6	18	3.8	15	3.2	22	2.5	50.8	15.6	8	3	·	·	·	13	9	1	·	·	5	·	5	14	·
XI	3	1.3	5	2.6	17	2.2	2	2.0	10	3.1	6	2.7	4	1.8	5	2.2	38	1.4	44.2	14.0	15	13	·	·	·	13	7	1	·	·	7	·	·	15	·
XII	·	·	2	2.0	·	·	·	·	20	4.5	29	4.4	12	3.2	7	3.1	23	3.0	38.2	8.5	25	17	7	2	·	14	10	·	·	·	5	·	3	18	13
Rok	63.5	2.2	46	2.5	66	1.9	16.5	1.8	120	4.4	156.5	3.8	123	3.2	216.5	3.5	287	2.6	840.1	54.2	31.V	126	32	15	30	179	127	20	14	3	35	26	42	156	83

Jasło

φ = 49°44' λ = 21°28' **1958**

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	P_{sm}	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−3.9	−1.4	−2.7	−2.7	–	−5.9	–	–	−19.6	28	87	83	86	85	0.6	0.9	0.7	0.7	8.5	7.9	7.1	7.8
II	–	–	–	–	0.1	2.6	1.0	1.2	–	−2.4	–	–	−12.8	22	87	81	88	85	0.8	1.7	0.8	1.1	8.8	7.7	6.4	7.6
III	–	–	–	–	−4.0	1.0	−1.6	−1.6	–	−5.2	–	–	−16.7	5	89	75	88	84	0.5	1.8	0.7	1.0	8.8	7.1	6.9	7.6
IV	–	–	–	–	2.9	7.5	5.2	5.2	–	1.6	–	–	−4.1	1	92	69	85	82	0.6	3.7	1.5	1.9	8.2	8.5	7.2	8.0
V	–	–	–	–	13.0	19.8	15.1	15.8	22.1	9.8	30.4	15	1.4	5	87	62	82	77	2.3	10.2	3.4	5.3	5.5	6.0	4.0	5.2
VI	–	–	–	–	12.8	18.6	14.6	15.2	20.2	9.9	24.4	18,21	2.0	7	91	73	90	85	1.4	6.2	1.8	3.1	5.8	6.7	5.6	6.0
VII	–	–	–	–	15.8	23.3	17.7	18.6	24.6	13.0	31.7	17	6.6	27	91	63	88	81	1.8	11.3	2.5	5.2	5.2	5.5	4.7	5.1
VIII	–	–	–	–	14.8	21.9	17.1	17.7	23.2	12.8	31.2	2	6.7	5	93	66	88	82	1.3	9.7	2.5	4.5	6.6	5.3	5.2	5.7
IX	–	–	–	–	9.8	17.1	12.0	12.7	18.4	8.1	27.0	8	1.6	29	96	69	90	85	0.6	6.9	1.4	3.0	5.3	5.9	3.7	5.0
X	–	–	–	–	8.3	12.8	9.6	10.1	13.5	7.2	20.9	7	−0.2	27	91	76	89	85	1.2	3.9	1.5	2.2	6.9	6.6	5.6	6.4
XI	–	–	–	–	3.4	6.3	4.3	4.6	6.9	2.2	14.7	14	−3.6	21	95	84	93	91	0.4	1.6	0.6	0.9	7.8	7.4	6.8	7.3
XII	–	–	–	–	0.8	2.8	2.0	1.9	4.0	−0.7	12.1	20	−12.9	4	88	83	87	86	0.8	1.4	0.9	1.0	8.0	7.5	5.8	7.1
Rok	–	–	–	–	6.2	11.0	7.9	8.2	–	4.2	31.7	17.VII	−19.6	28.I	91	74	88	84	1.0	4.9	1.5	2.5	7.1	6.8	5.8	6.6

Tęgoborze

φ = 49°43' λ = 20°39'

I	–	–	–	–	−3.1	0.2	−2.6	−2.0	1.4	−5.9	8.2	1	−17.9	28	83	75	82	80	0.9	1.6	1.0	1.2	8.2	7.8	6.9	7.6
II	–	–	–	–	1.3	3.9	1.9	2.2	5.9	−1.5	14.8	14	−9.8	8	77	71	78	75	1.7	2.7	1.7	2.0	8.8	7.7	6.3	7.6
III	–	–	–	–	−3.0	1.2	−1.4	−1.2	2.4	−4.2	9.5	27	−11.3	5	85	71	85	80	0.7	2.1	0.8	1.2	9.4	8.5	7.9	8.6
IV	–	–	–	–	3.5	7.5	5.1	5.3	8.4	1.8	15.5	27	−4.3	1	83	65	81	76	1.4	4.0	1.8	2.4	7.2	7.7	7.3	7.4
V	–	–	–	–	14.1	19.5	15.4	16.1	22.1	10.9	30.3	15	3.7	5	77	60	77	71	4.0	10.5	4.4	6.3	5.2	6.3	5.2	5.6
VI	–	–	–	–	13.5	18.3	14.9	15.4	20.2	11.0	24.9	21	3.7	7	83	65	79	76	2.7	8.0	3.7	4.8	6.2	6.8	5.8	6.3
VII	–	–	–	–	16.8	22.8	17.9	18.8	24.1	14.4	32.0	17	9.4	27	83	60	82	75	3.4	11.7	3.8	6.3	5.1	6.2	5.0	5.4
VIII	–	–	–	–	15.8	21.5	17.3	18.0	23.0	13.8	30.5	2	8.6	5	86	65	83	79	2.2	9.9	3.4	5.2	5.1	5.9	6.0	5.7
IX	–	–	–	–	11.5	17.4	13.2	13.8	18.4	10.0	26.9	8	4.0	29	90	69	87	82	1.5	6.6	2.0	3.4	5.5	6.0	4.8	5.4
X	–	–	–	–	9.0	13.4	10.1	10.6	14.3	7.6	22.2	5	−0.7	21	87	73	85	82	1.6	4.4	2.0	2.7	5.5	6.1	5.8	5.8
XI	–	–	–	–	4.1	6.5	4.9	5.1	7.4	3.1	15.2	1	−1.7	21,22	92	85	90	89	0.7	1.5	0.9	1.0	8.4	7.4	7.6	7.8
XII	–	–	–	–	1.5	3.9	2.8	2.8	5.9	−0.1	13.0	21	−9.4	4	84	78	84	82	1.1	1.9	1.3	1.4	7.2	7.0	6.1	6.8
Rok	–	–	–	–	7.1	11.3	8.3	8.8	12.8	5.1	32.0	17.VII	−17.9	28.I	84	70	83	79	1.8	5.4	2.2	3.1	6.8	7.0	6.2	6.7

Zbyszyce

φ = 49°43' λ = 20°40'

I	–	–	–	–	−3.6	0.4	−2.6	−2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.1	7.0	7.4
II	–	–	–	–	0.8	4.2	1.4	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.7	5.8	7.4
III	–	–	–	–	−3.5	0.4	−2.1	−1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	8.1	7.0	8.1
IV	–	–	–	–	2.6	7.3	4.4	4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.2	7.5	7.4
V	–	–	–	–	12.7	19.3	16.0	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.7	5.7	6.1
VI	–	–	–	–	12.2	17.9	15.5	15.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.7	6.5	6.6
VII	–	–	–	–	15.9	21.9	19.1	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.7	6.3	6.2
VIII	–	–	–	–	15.0	20.7	18.4	18.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.5	7.0	6.7
IX	–	–	–	–	10.7	16.6	14.0	13.8	18.2	9.2	25.2	8	1.0	30	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.0	5.2	5.8
X	–	–	–	–	8.5	12.6	10.5	10.5	–	7.4	–	–	−1.2	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.4	5.9	6.5
XI	–	–	–	–	3.7	5.7	4.5	4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	7.7	6.7	7.8
XII	–	–	–	–	0.8	3.7	2.1	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.5	6.1	6.6
Rok	–	–	–	–	6.3	10.9	8.4	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.9	6.4	6.9

Limanowa

φ = 49°42' λ = 20°25'

I	–	–	–	–	−3.6	−0.3	−3.7	−2.8	1.6	−8.0	7.1	19	−22.4	5	86	76	87	83	0.8	1.5	0.7	1.0	8.5	7.9	7.1	7.8
II	–	–	–	–	0.5	3.2	0.1	1.0	5.5	−4.0	14.8	11	−14.2	22	80	73	83	79	1.5	2.4	1.2	1.7	8.9	7.9	6.9	7.9
III	–	–	–	–	−4.5	0.2	−2.8	−2.5	1.8	−6.6	10.9	27	−20.4	5	92	74	90	85	0.4	2.0	0.5	1.0	9.5	9.1	9.4	9.3
IV	–	–	–	–	2.4	6.6	3.0	3.8	8.3	−0.6	16.9	27	−7.4	12	86	68	89	81	1.1	3.7	0.9	1.9	7.8	8.4	7.7	8.0
V	–	–	–	–	14.3	19.0	12.8	14.7	21.7	7.3	31.8	28	−0.8	5	74	59	83	72	4.6	10.9	2.9	6.1	6.4	7.4	5.6	6.5
VI	–	–	–	–	13.4	17.4	12.0	13.7	19.0	7.8	24.6	18	−0.1	7	82	66	91	80	2.8	7.4	1.5	3.9	7.2	7.5	6.6	7.1
VII	–	–	–	–	16.6	21.5	15.3	17.2	23.6	11.3	31.8	17	5.8	25	84	62	90	79	3.0	10.3	1.9	5.0	6.4	7.3	6.1	6.6
VIII	–	–	–	–	14.9	20.4	14.3	16.0	22.3	10.5	30.0	2	4.4	5	91	67	94	84	1.6	8.8	1.0	3.8	6.4	7.5	6.7	6.9
IX	–	–	–	–	9.5	16.7	9.8	11.4	18.3	6.3	27.4	8	0.2	29	97	68	95	87	0.4	6.8	0.7	2.6	6.6	6.4	5.6	6.2
X	–	–	–	–	6.2	12.5	7.4	8.4	13.7	4.3	23.7	12	−4.6	21	94	72	93	86	0.7	4.6	0.8	2.0	7.0	6.8	7.1	7.0
XI	–	–	–	–	2.2	5.9	2.9	3.5	6.8	0.6	14.8	1	−6.7	30	97	86	98	94	0.2	1.6	0.2	0.7	8.6	8.2	8.2	8.3
XII	–	–	–	–	−0.8	3.2	0.7	1.0	5.2	−3.7	14.5	20	−17.3	8	88	78	86	84	0.7	1.9	1.1	1.2	7.6	7.9	6.7	7.4
Rok	–	–	–	–	5.9	10.5	6.0	7.1	12.3	2.1	31.8	28.V,17.VII	−22.4	5.I	88	71	90	83	1.5	5.2	1.1	2.6	7.6	7.7	7.0	7.4

Jasło

$H_s = 240$ m $h_w = 16$ m **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n, v m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	>15	≡	K	⊙	●	✱
I	6.5	2.0	6	2.2	3	2.0	4	6.0	23	8.2	3	2.0	6.5	3.9	21	3.5	20	3.8	30.3	7.0	21	28	–	8	–	16	11	·	7	1	3	·	2	19	28
II	1.5	1.7	4	1.8	1.5	3.7	1	5.0	33.5	6.4	2	2.5	15.5	6.7	14	4.6	11	4.9	36.5	9.6	16	19	–	1	–	18	13	·	4	·	4	·	2	14	14
III	6.5	2.9	13	1.9	2	3.8	1.5	4.7	10.5	7.2	1	2.0	14.5	3.3	23	3.7	21	2.9	47.9	7.2	8,21	27	–	4	–	21	13	·	2	·	5	·	2	17	26
IV	15	2.4	6.5	2.1	4	3.1	2	3.8	9	4.7	·	·	9.5	3.1	26	2.8	18	2.4	57.1	10.2	11	11	–	·	–	15	12	1	1	·	1	1	2	19	4
V	6	2.3	10	2.4	4	3.5	·	-	19	6.4	1	4.0	13	3.7	18	3.1	22	3.0	65.0	16.3	29	·	·	·	11	15	9	2	1	·	1	8	7	7	·
VI	12.5	2.2	10	2.2	4	2.0	1.5	2.7	8.5	3.5	3	3.7	13	3.2	18.5	2.8	19	2.2	132.6	42.2	28	·	·	·	·	19	18	4	·	·	2	2	6	10	·
VII	2.5	2.2	7	1.9	3	3.7	3.5	2.7	5	4.1	3	2.0	13.5	3.3	20.5	3.1	35	1.9	130.3	33.6	17	·	·	·	11	15	11	7	·	·	3	4	7	7	·
VIII	11.5	1.8	10	1.8	2	3.0	1.5	4.3	4.5	4.8	2	3.5	12	4.0	24.5	2.9	25	2.1	86.5	14.2	18	·	·	·	12	20	16	2	·	·	3	4	3	7	·
IX	8	1.8	10	2.6	1.5	5.0	2	2.5	8	4.8	1	1.0	8	2.9	15.5	2.2	36	1.7	63.2	29.7	22	·	·	·	1	13	10	1	·	·	7	2	9	9	·
X	2.5	1.2	4.5	1.1	3.5	2.0	5	2.6	20.5	4.5	1	1.5	19	4.7	18	3.4	19	2.9	52.6	14.6	8	1	·	·	·	15	10	2	·	·	5	·	6	13	·
XI	5.5	1.7	16	1.7	11	3.1	5	3.4	9.5	4.1	1	5.0	4.5	3.2	11.5	1.1	26	1.8	49.4	16.2	15	13	·	·	·	14	9	2	·	·	7	·	·	14	·
XII	1	1.0	2	1.5	3	2.3	6	4.1	42	6.7	3.5	3.0	11	3.5	6.5	3.6	18	4.2	43.9	8.8	25	15	6	1	·	17	13	·	2	·	5	·	1	14	12
Rok	79	1.9	99	1.9	42.5	3.1	33	3.5	193	5.4	21.5	2.5	140	3.8	217	3.1	270	2.8	795.3	42.2	28.VI	114	–	14	–	198	145	21	17	1	46	21	47	150	84

Tęgoborze

$H_s = 272$ m $h_w = 18$ m

I	0.5	1.0	1	3.0	0.5	4.0	3.5	6.6	11	7.1	1.5	3.3	3	3.5	3	2.3	69	1.4	35.8	8.5	21	28	10	9	·	11	10	·	4	·	2	·	2	20	–
II	1	1.0	·	·	·	·	6	3.0	11	4.7	9.5	4.9	10.5	2.8	1	3.0	45	1.8	36.9	10.6	16	19	3	·	·	19	11	1	3	·	1	1	1	14	–
III	2.5	2.4	·	·	0.5	4.0	3.5	2.9	3	3.0	1	5.0	2	1.5	5.5	2.2	75	0.5	64.8	8.8	3	26	7	1	·	22	12	·	·	·	3	·	·	21	–
IV	1	2.0	5.5	1.9	4.5	1.9	2.5	3.6	11	3.1	2.5	2.8	·	·	1	2.0	62	0.8	83.9	31.0	11	10	1	·	·	16	11	3	1	·	3	·	1	14	–
V	8.5	1.1	0.5	2.0	3	1.3	3.5	2.3	26	3.0	5.5	1.9	3	1.3	·	·	43	1.2	61.7	19.1	29	·	·	·	11	13	10	1	·	·	·	6	5	8	–
VI	8	1.1	2	1.5	7.5	1.6	4.5	2.0	18	1.7	6	2.2	1	2.0	3	1.0	40	0.9	148.6	69.4	29	·	·	·	·	19	16	4	·	·	2	3	4	11	–
VII	·	·	1	3.0	1	1.0	2	2.0	15	1.7	3	1.7	2	1.0	5	1.8	64	0.5	112.5	18.4	14,23	·	·	·	11	14	13	6	·	·	1	6	4	6	–
VIII	5	1.0	2	1.0	1	1.0	4	3.0	18	1.7	3	2.0	·	·	·	·	60	0.6	111.7	19.5	8	·	·	·	9	18	14	3	·	·	1	4	3	5	–
IX	6	1.0	1	1.0	5	2.6	3	2.3	16	2.3	5	2.2	1	1.0	1	1.0	52	0.9	76.5	29.6	22	·	·	·	1	11	9	3	·	·	5	3	8	11	–
X	2	1.0	·	·	2	2.0	3	3.3	24	2.3	3	1.3	7	3.0	2	1.0	50	0.9	49.3	16.6	8	1	·	·	·	14	5	1	·	·	4	·	6	10	–
XI	6	1.2	4	1.8	6	1.7	4	1.2	11	1.8	·	·	·	·	·	·	59	0.5	51.5	13.0	15	6	·	·	·	10	8	2	·	·	8	·	1	17	–
XII	·	·	·	·	·	·	1	2.0	37	2.6	2	2.5	1	2.0	1	1.0	51	1.1	25.2	9.0	6	12	2	·	·	13	7	·	·	·	3	1	2	11	–
Rok	40.5	1.1	17	1.3	31	1.8	40.5	2.8	201	2.9	42	2.5	30.5	1.5	22.5	1.3	670	0.9	858.4	69.4	29.VI	102	23	10	32	180	126	24	8	·	33	24	37	148	–

Zbyszyce

$H_s = 315$ m $h_w = 16$ m

I	24	1.5	·	·	·	·	3	1.0	37	4.7	11	3.4	2	5.5	3	1.0	13	2.8	34.8	7.2	21	–	–	–	–	15	8	·	4	1	1	·	3	18	–
II	11	1.3	1	1.0	·	·	1	6.0	33	3.3	15	4.9	8	5.9	10	4.7	5	3.5	34.0	6.2	16	–	–	–	–	17	11	·	6	·	1	·	2	12	–
III	7	1.9	·	·	2	1.0	3	4.0	19	5.2	2	3.0	11	2.0	23	4.0	26	2.6	61.4	10.2	3	–	–	–	–	21	12	1	4	·	1	·	·	17	–
IV	8	2.9	6	1.2	5	3.4	4	2.2	20	4.7	·	·	12	2.2	23	2.3	12	2.6	79.3	35.4	11	–	–	–	–	17	8	2	2	·	3	·	2	14	–
V	5	2.4	1	3.0	2	2.0	6	2.5	33	5.1	3	3.3	9	3.0	17	3.2	17	3.2	47.7	21.6	29	–	–	–	–	13	9	1	2	1	–	–	1	7	–
VI	7	2.6	5	2.2	7	3.6	5	3.6	22	3.6	1	6.0	4	7.8	20	3.5	19	2.9	147.2	82.7	29	–	–	–	–	19	15	2	1	·	3	1	5	14	–
VII	5	2.6	3	2.0	1	2.0	14	3.1	12	4.0	2	10.0	6	3.0	25	3.4	25	2.5	69.9	13.8	23	–	–	–	–	13	11	4	2	·	1	5	4	6	–
VIII	8	3.0	3	1.7	2	3.0	10	3.7	21	3.8	3	2.7	4	4.5	20	3.2	22	2.6	101.3	18.7	8	–	–	–	–	16	13	4	1	·	3	4	2	10	–
IX	7	2.0	7	1.9	2	1.5	10	4.6	21	3.7	1	2.0	3	4.3	13	2.8	26	2.3	60.9	25.8	22	·	·	·	1	12	9	2	1	·	·	1	8	13	–
X	1	3.0	·	·	2	1.5	10	3.4	27	4.5	6	5.0	13	3.2	21	3.4	13	3.3	34.7	13.1	8	1	–		–	10	5	1	2	·	4	·	4	12	–
XI	3	2.0	3	1.6	5	1.6	7	2.0	24	2.6	·	·	1	2.0	3	1.6	44	1.1	44.1	12.3	[illegible]	–	–	–	–	9	7	1	·	·	–	–	·	17	–
XII	1	2.0	·	·	1	4.0	5	2.4	48	5.4	1	2.0	1	2.0	15	[illegible]	21	3.6	22.7	6.8	6	–	–	–	–	15	7	·	6	·	3	1	3	12	–
Rok	87	2.3	29	1.2	29	2.0	78	3.2	317	4.2	[illegible]	[illegible]	74	3.8	193	3.1	243	2.8	738.0	82.7	29.VI	–	–	–	–	177	115	18	31	2	–	–	34	152	–

Limanowa

$H_s = 440$ m $h_w = 16$ m

I	6.5	2.5	3.5	2.4	1.5	2.7	22	4.0	6.5	4.1	5.5	4.8	15	5.5	26.5	3.8	6	3.8	26.5	5.8	21	30	11	11	·	16	9	·	3	·	3	·	2	19	30
II	0.5	3.0	·	·	3.5	4.1	19	3.3	4.5	2.4	6	4.6	25.5	7.4	22	4.5	3	4.8	35.2	12.7	6	21	7	4	·	21	11	1	6	1	2	·	·	14	18
III	7.5	2.1	2.5	1.8	4.5	2.6	16	2.8	4	2.0	4	2.0	15.5	4.4	31	3.8	8	3.0	49.9	8.9	3	27	12	6	·	21	14	·	·	·	3	·	·	27	29
IV	8.5	2.5	2	2.0	3	3.8	18.5	3.7	5	2.2	2.5	3.2	13.5	3.5	25	3.2	12	2.8	95.3	35.7	11	18	1	·	·	17	10	3	·	·	1	·	2	19	8
V	6.5	1.7	·	·	4.5	2.6	16.5	2.7	8.5	2.8	6.5	2.6	15.5	3.4	24	3.1	11	2.5	37.4	10.7	29	1	·	·	9	12	5	2	·	·	1	7	3	10	·
VI	12.5	2.8	5.5	1.7	6.5	2.3	15.5	2.2	1.5	1.7	4	1.6	10	3.2	15.5	2.6	19	1.9	190.9	94.7	29	1	·	·	·	20	17	5	·	·	·	3	5	15	·
VII	7.5	2.0	4.5	1.7	4.5	2.6	10.5	2.0	3	1.3	2	1.5	11.5	3.5	32.5	2.9	17	2.1	175.2	44.0	17	·	·	·	12	15	12	6	·	·	·	8	4	12	·
VIII	6.5	3.5	4	1.8	9	2.2	11	2.1	4	2.1	6	1.7	9.5	3.0	24	2.7	19	2.0	138.9	32.6	8	·	·	·	7	20	16	4	·	·	1	8	2	11	·
IX	11	1.8	2.5	1.2	9	2.9	12	2.5	5	2.2	3	1.3	12	4.5	16.5	2.1	19	2.0	77.8	26.3	22	·	·	·	1	14	10	2	·	·	6	3	7	15	·
X	5	1.8	5.5	1.4	3.5	2.6	17.5	2.9	5	1.9	6	2.2	15.5	5.5	27	3.0	8	2.8	54.9	20.2	8	6	·	·	·	15	8	2	3	·	3	·	4	16	·
XI	6.5	1.6	6.5	1.5	13	2.2	26	2.6	8	2.1	·	·	0.5	2.0	13.5	1.9	16	1.8	46.0	11.0	15	13	·	·	·	15	8	1	·	·	11	·	·	20	·
XII	4.5	2.1	0.5	3.0	7.5	3.4	27.5	3.4	10.5	3.0	3	5.7	14.5	5.1	18	4.0	7	3.5	23.7	5.5	1	23	5	5	·	13	8	·	2	·	3	1	2	17	15
Rok	83	2.3	37	1.5	70	2.8	212	2.8	65.5	2.3	48.5	2.6	158.5	4.2	275.5	3.1	145	2.8	951.7	94.7	29.VI	140	36	26	29	199	128	26	14	1	34	30	31	195	100

Krosno

$\varphi = 49°42'$ $\lambda = 21°45'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	P_{sum}	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−3.8	−1.3	−3.4	−3.0	−0.5	−5.6	7.2	12	−19.9	28	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.1	6.7	7.9
II	–	–	–	–	0.1	2.5	0.7	1.0	3.9	−1.9	12.6	12	−10.7	22	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	7.9	8.2	8.4
III	–	–	–	–	−3.5	0.7	−2.1	−1.8	1.9	−4.7	11.3	27	−13.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.8	8.8	8.0
IV	–	–	–	–	3.1	7.5	4.8	5.0	8.8	1.7	18.0	27	−4.7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.4	7.4	7.7
V	–	–	–	–	14.2	20.1	14.7	15.9	21.9	10.0	31.0	28	0.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	4.8	2.9	3.9
VI	–	–	–	–	13.1	18.4	13.7	14.7	20.0	9.2	25.1	18	1.3	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.4	4.1	5.2
VII	–	–	–	–	16.1	22.8	16.5	18.0	24.2	13.0	31.0	17	6.9	27	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	3.8	5.2	4.7
VIII	–	–	–	–	14.6	21.5	16.1	17.1	23.0	12.5	31.0	2	6.3	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	4.5	5.3	5.4
IX	–	–	–	–	10.3	17.0	11.3	12.5	17.9	7.9	26.6	8	2.3	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.1	3.7	5.6
X	–	–	–	–	7.8	12.6	9.0	9.6	13.5	6.4	22.3	7	−1.2	27	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.5	5.5	6.2
XI	–	–	–	–	3.4	6.2	3.9	4.4	6.9	2.1	15.0	14	−3.0	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.6	6.5	7.5
XII	–	–	–	–	0.9	2.6	1.6	1.7	3.8	−0.8	12.5	20	−11.5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.9	6.5	7.2
Rok	–	–	–	–	6.4	10.9	7.2	7.9	12.1	4.2	31.0	28.V,17.VII,2.VIII	−19.9	28.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.4	5.9	6.5

Żywiec – Sporysz

$\varphi = 49°41'$ $\lambda = 19°13'$

I	–	–	–	–	−4.8	−0.1	−3.6	−3.0	1.7	−8.2	6.8	12	−22.5	5	85	70	83	79	0.8	1.9	0.9	1.2	6.6	6.9	6.6	6.7
II	–	–	–	–	0.9	3.3	0.7	1.6	4.8	−2.9	13.6	10	−15.5	22	80	73	80	78	1.5	2.5	1.4	1.8	8.6	8.3	6.1	8.0
III	–	–	–	–	−4.5	0.8	−2.4	−2.1	2.0	−6.9	10.5	27	−17.5	5	83	71	86	82	0.5	2.1	0.7	1.1	8.7	8.6	8.7	8.7
IV	–	–	–	–	2.4	7.6	4.1	4.6	9.0	0.2	17.4	27	−5.4	3	87	64	85	79	1.1	4.4	1.3	2.3	7.9	8.5	6.9	7.8
V	–	–	–	–	13.7	20.3	14.8	15.9	22.3	8.9	31.8	27	0.9	5	78	55	77	70	3.9	12.7	4.2	6.9	6.3	6.3	5.5	6.0
VI	–	–	–	–	12.4	18.1	13.7	14.5	20.0	9.1	26.0	18	0.7	7	86	64	86	79	2.2	8.5	2.3	4.3	6.5	7.2	6.5	6.7
VII	–	–	–	–	15.9	22.0	16.4	17.7	24.0	12.3	32.2	16	6.6	20	88	62	90	80	2.4	11.3	1.9	5.2	5.3	6.3	5.6	5.7
VIII	–	–	–	–	14.3	21.1	15.5	16.6	22.9	11.7	30.6	2	6.2	5	91	65	91	82	1.6	9.7	1.8	4.4	5.8	7.2	5.4	6.1
IX	–	–	–	–	9.6	17.8	11.5	12.6	19.0	7.4	28.9	8	0.5	29	93	64	91	83	0.9	8.2	1.3	3.5	6.1	5.7	4.4	5.4
X	–	–	–	–	7.2	12.7	8.3	9.1	13.7	5.0	24.2	12	−4.6	21	92	71	89	84	1.0	5.0	1.3	2.4	7.4	6.9	6.3	6.9
XI	–	–	–	–	2.2	6.8	3.4	4.0	7.6	0.7	16.7	12	−5.0	28	94	78	93	88	0.4	2.3	0.6	1.1	8.5	6.7	7.5	7.6
XII	–	–	–	–	0.5	4.3	1.8	2.1	5.4	−2.4	16.2	21	−15.5	8	84	73	80	79	1.2	2.7	1.6	1.8	7.4	7.2	6.4	7.0
Rok	–	–	–	–	5.8	11.2	7.0	7.8	12.7	2.9	32.2	16.VII	−22.5	5.I	87	68	86	80	1.5	5.9	1.6	3.0	7.1	7.2	6.3	6.9

Bircza

$\varphi = 49°41'$ $\lambda = 22°29'$

I	–	–	–	–	−3.1	−1.0	−2.7	−2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.4	8.4	8.6
II	–	–	–	–	0.4	3.7	1.5	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.8	8.2	8.0
III	–	–	–	–	−3.6	0.5	−2.2	−1.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.1	8.3	8.3
IV	–	–	–	–	2.2	6.6	3.6	4.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.1	7.6	8.1
V	–	–	–	–	14.2	20.0	14.7	15.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.3	6.1	6.0
VI	–	–	–	–	13.4	18.4	14.2	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.6	6.4	6.8
VII	–	–	–	–	16.5	23.0	16.9	18.3	–	–	–	–	–	–	88	59	88	78	2.6	12.3	2.5	5.8	5.5	6.0	6.2	5.9
VIII	–	–	–	–	15.0	20.9	16.1	17.0	–	–	–	–	–	–	91	65	88	81	1.8	9.4	2.4	4.5	7.9	6.6	5.6	6.7
IX	–	–	–	–	9.6	16.7	11.3	12.2	–	–	–	–	–	–	94	68	90	84	0.8	6.6	1.5	3.0	5.8	6.5	5.2	5.8
X	–	–	–	–	7.8	13.1	8.7	9.6	–	–	–	–	–	–	88	70	89	82	1.4	5.5	1.2	2.7	6.9	6.9	6.2	6.7
XI	–	–	–	–	3.3	6.1	3.7	4.2	–	–	–	–	–	–	93	83	93	90	0.5	1.8	0.5	0.9	8.6	8.2	8.4	8.4
XII	–	–	–	–	1.3	3.9	2.3	2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.2	7.5	7.4
Rok	–	–	–	–	6.4	11.0	7.4	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.3	7.0	7.2

Mszana Dolna

$\varphi = 49°40'$ $\lambda = 20°05'$

I	–	–	–	–	−4.3	−0.5	−3.7	−3.0	–	−8.0	–	–	−20.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.1	6.7	7.3
II	–	–	–	–	0.1	3.2	0.2	0.9	–	−3.4	–	–	−15.3	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.6	6.9	7.7
III	–	–	–	–	−4.4	0.0	−2.7	−2.4	–	−6.2	–	–	−18.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.9	9.1	9.1
IV	–	–	–	–	2.2	6.8	3.4	4.0	–	−0.1	–	–	−7.9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.4	8.2	8.2
V	–	–	–	–	13.7	19.2	13.8	15.1	–	8.1	–	–	0.2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	7.2	5.3	5.8
VI	–	–	–	–	13.0	17.8	13.1	14.3	19.1	8.4	23.9	26	0.4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.4	6.1	6.7
VII	–	–	–	–	16.1	21.7	15.9	17.4	23.1	12.0	31.1	16	6.9	27	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.2	5.7	5.9
VIII	–	–	–	–	14.3	20.5	15.1	16.2	21.9	11.5	29.2	2	5.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.8	6.3	6.0
IX	–	–	–	–	10.0	17.0	10.9	12.2	17.3	7.2	27.0	8	0.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.5	5.0	5.5
X	–	–	–	–	6.9	12.4	8.1	8.9	13.3	4.8	23.3	12	−3.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.3	6.6	6.5
XI	–	–	–	–	2.3	6.1	3.0	3.6	6.7	0.9	14.0	14	−5.3	30	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.1	8.1	7.9
XII	–	–	–	–	−0.9	3.0	0.4	0.7	4.4	−3.2	14.2	21	−16.5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.7	6.4	6.6
Rok	–	–	–	–	5.8	10.6	6.5	7.4	–	2.7	–	–	−20.8	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.0	6.7	6.9

Krosno

$H_s = 270$ m

1958

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K/R	◑	✱	⊠
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27.6	9.3	21	30	12	6	·	11	7	·	–	–	–	·	2	19	23
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.6	6.8	17	18	5	1	·	11	11	·	–	–	–	·	·	18	9
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55.4	9.0	2	27	7	2	·	14	13	·	–	–	–	·	·	18	26
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37.3	5.7	19	10	1	·	·	9	9	·	–	–	–	·	2	15	3
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60.4	16.0	11	·	·	·	11	11	9	2	–	–	6	6	11	3	·
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96.6	20.0	28	·	·	·	1	16	15	2	–	–	5	3	8	10	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162.3	37.0	23	·	·	·	13	12	11	5	–	–	7	5	7	5	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113.4	21.4	16	·	·	·	9	18	17	2	–	–	9	2	6	7	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79.0	28.8	23	·	·	·	1	11	10	2	–	–	7	·	8	10	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55.4	19.2	8	2	·	·	·	7	7	2	–	–	6	·	8	12	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50.8	17.1	9	11	·	·	·	8	6	2	–	–	11	·	·	16	·
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43.4	8.1	26	16	8	2	·	14	12	·	–	–	5	·	3	15	12
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	814.2	37.0	23.VII	114	33	11	35	142	127	17	–	–	–	16	55	148	73

Żywiec - Sporysz

$H_s = 360$ m $h_w = 14$ m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K/R	◑	✱	⊠
I	1	1.0	2.5	2.0	2	1.5	4.5	2.4	8.5	5.3	14.5	7.6	3.5	4.7	5.5	2.6	51	2.2	51.8	11.5	7	28	9	14	·	20	13	1	5	3	3	·	7	17	28
II	·	·	·	·	2	1.0	5.5	2.2	10.5	5.1	24	7.0	13.5	5.0	7.5	3.5	21	3.9	62.6	14.6	16	19	6	2	·	16	12	2	6	3	·	·	2	16	19
III	4	1.0	5	1.2	1	2.0	2	1.5	2.5	4.2	11	3.5	11	2.5	8.5	1.6	48	1.1	102.2	20.3	3	27	11	7	·	22	16	3	2	·	4	·	1	21	31
IV	6	1.7	2.5	1.6	4.5	1.4	4.5	1.7	6.5	2.2	5	2.8	7	2.9	12	2.3	42	1.2	69.3	16.2	17	15	1	·	·	15	13	1	·	·	2	1	2	18	8
V	1	2.5	3	2.2	7	1.3	10.5	2.3	9.5	3.8	12	4.5	8.5	5.4	8.5	2.6	33	2.1	49.2	21.6	28	·	·	·	12	10	7	1	4	3	·	5	4	8	·
VI	4	1.8	2	3.0	5	1.6	3.5	1.0	4.5	2.0	11.5	2.4	5	4.8	13.5	2.9	41	1.4	214.6	87.4	29	·	·	·	2	18	14	5	1	1	·	2	2	13	·
VII	1.5	1.3	2	2.2	1	1.0	4	2.5	6	2.0	9	2.3	8.5	2.4	10	2.6	51	1.0	144.1	31.3	23	·	·	·	11	16	12	5	·	·	1	7	5	6	·
VIII	2.5	1.6	2	1.2	2.5	1.2	1.5	3.7	4	1.9	9.5	2.3	5	1.9	8	1.9	58	0.7	136.6	35.2	8	·	·	·	8	22	17	2	1	1	4	4	2	9	·
IX	1	1.0	2.5	2.4	7	1.9	1	3.0	7	2.8	9.5	3.5	4	2.2	6	1.8	52	1.1	68.9	15.4	22	·	·	·	3	13	11	3	·	·	6	3	8	11	·
X	·	·	1	1.0	2.5	2.6	6	1.5	8	1.9	13	1.6	6.5	5.1	9	1.9	47	1.1	116.9	34.9	13	4	·	·	·	16	12	5	1	1	5	1	4	17	·
XI	2.5	1.0	4.5	1.2	2.5	1.0	3	1.0	0.5	1.0	7	1.4	·	·	1	1.0	69	0.3	46.5	10.8	1	11	·	·	·	10	8	1	·	·	12	·	·	16	·
XII	·	·	·	·	2	1.2	8	1.2	11	4.4	16.5	4.8	7	2.9	5.5	1.9	43	1.8	53.3	12.5	25	18	7	5	·	13	10	1	2	1	3	·	2	14	16
Rok	23.5	1.1	27	1.5	39	1.5	54	2.0	78.5	3.0	142.5	3.6	79.5	3.3	95	2.2	556	1.5	1116.0	87.4	29.VI	122	34	28	36	191	145	30	22	13	40	23	39	166	102

Bircza

$H_s = 300$ m $h_w = 16$ m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K/R	◑	✱	⊠
I	2	1.5	2	2.0	4	6.2	8	2.4	8	6.4	20.5	4.9	15	3.9	16.5	2.5	17	3.3	36.8	14.4	21	–	–	–	–	16	7	1	3	2	4	–	·	21	31
II	·	·	1	1.0	1	2.0	2.5	2.6	5	3.4	28.5	4.4	25	5.6	7	3.9	14	3.8	43.1	10.8	16	–	–	–	–	14	10	1	3	·	1	–	·	14	15
III	5	3.4	1	1.0	10	4.0	9	4.0	2.5	2.8	10.5	4.3	16.5	3.7	14.5	3.5	24	2.8	41.6	8.0	31	–	–	–	–	15	11	·	2	·	2	–	1	23	27
IV	7.5	2.4	2	3.5	5.5	3.5	9.5	2.9	1.5	6.3	8.5	4.5	10.5	3.7	21	2.6	24	2.4	88.0	15.3	21	–	–	–	–	17	13	4	1	·	·	–	1	21	7
V	5	2.8	1.5	2.0	9	2.9	4	4.0	10.5	3.7	15.5	4.4	17	4.1	7.5	2.6	23	2.7	52.1	14.6	31	–	–	–	–	9	7	1	·	·	·	–	1	7	·
VI	14	2.2	6	2.8	6	2.8	7.5	1.7	5	1.4	9.5	2.7	13	4.0	9	2.1	20	2.0	69.3	18.3	12	–	–	–	–	13	12	2	·	·	2	–	2	14	·
VII	4.5	1.1	3	1.8	4	2.6	3	1.7	5	1.7	11	2.8	21.5	3.4	16	2.7	25	2.0	126.9	21.2	4	–	–	–	–	14	12	5	·	·	3	–	2	8	·
VIII	4.5	2.4	4	3.4	4	2.9	6.5	2.2	6	2.6	10.5	2.8	16	3.2	13.5	2.3	28	1.9	113.6	19.7	25	–	–	–	–	20	19	3	·	·	2	–	2	12	·
IX	1	1.0	5.5	2.6	6.5	4.8	3	3.0	3	3.7	13.5	3.4	17	2.2	8.5	1.9	32	1.9	103.5	53.8	22	–	–	–	–	12	10	2	·	·	10	–	7	10	·
X	2.5	1.0	·	·	1	2.0	3.5	3.0	9.5	2.9	15.5	2.9	25.5	4.3	9.5	3.2	26	2.5	80.1	16.8	8,14	–	–	–	–	18	8	4	·	·	6	–	4	16	·
XI	·	·	6.5	2.8	25.5	3.5	12	2.6	6	1.8	7.5	3.9	9	3.4	2.5	1.0	21	2.4	46.9	13.3	9	–	–	–	–	11	7	1	·	·	6	–	·	21	·
XII	·	·	0.5	2.0	1.5	3.3	4	3.0	15	3.7	31	4.1	20	4.2	5	2.8	16	3.2	85.1	16.5	25	–	–	–	–	20	13	4	2	1	1	–	2	19	14
Rok	46	1.5	33	2.1	78	3.4	72.5	2.8	77	3.4	182	3.8	206	3.8	130.5	2.6	270	2.6	887.0	53.8	22.IX	–	–	–	–	179	129	28	11	3	37	–	22	186	94

Mszana Dolna

$H_s = 410$ m $h_w = 16$ m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	K/R	◑	✱	⊠
I	9.5	2.4	4.5	1.8	1.5	1.3	8.5	1.7	9	3.4	11	4.1	8.5	3.8	15.5	2.4	25	2.1	42.9	15.0	7	29	–	12	–	16	10	1	1	·	–	·	3	18	24
II	4.5	2.4	2	1.0	0.5	2.0	1.5	2.0	9	3.2	23.5	3.7	9.5	4.4	15.5	2.7	18	2.6	61.8	30.4	16	20	–	3	–	17	12	1	·	·	–	·	2	18	16
III	10.5	2.2	6	1.4	1	1.5	2.5	1.2	6.5	2.2	7	1.9	4	1.6	19.5	2.3	36	1.2	78.1	18.8	3	25	–	5	–	23	13	2	·	·	–	·	1	25	29
IV	15	1.8	8.5	1.4	3.5	1.7	7.5	1.6	3	2.3	6.5	1.8	2	2.0	11	2.0	33	1.1	134.6	30.9	17	14	–	·	–	15	9	6	·	·	–	·	2	21	7
V	11.5	2.1	2.5	2.4	4	1.5	6.5	1.5	7.5	2.4	10.5	2.6	5.5	2.4	16	2.3	29	1.5	40.0	17.7	3	·	–	·	–	11	8	1	·	·	–	3	3	7	·
VI	12.5	2.6	9	1.7	2	1.8	5	2.2	3.5	2.0	4.5	2.1	3	3.0	13.5	2.5	37	1.3	193.4	86.5	29	·	·	·	·	16	15	4	·	·	–	2	3	13	·
VII	2.5	1.6	3.5	2.0	1	2.0	4	1.8	1	1.0	5	1.6	5.5	2.5	16.5	1.9	54	0.8	130.8	23.7	5	·	·	·	10	14	13	6	·	·	–	4	4	8	·
VIII	3.5	1.7	5	1.4	·	·	7	1.6	1	1.0	2	1.0	6.5	1.6	16	1.6	52	0.7	146.4	39.1	8	·	·	·	6	21	18	3	·	·	–	3	3	11	·
IX	4.5	1.6	6	1.5	3.5	2.0	4	1.8	1.5	1.3	6.5	2.0	7	2.0	13	1.7	44	0.9	91.6	25.5	22	·	·	·	1	10	10	3	·	·	–	2	9	13	·
X	1.5	2.3	0.5	2.0	2	1.7	5	1.8	5.5	1.5	12	1.5	17	1.8	26.5	1.5	23	1.2	75.4	14.5	8	4	·	·	·	11	10	3	·	·	–	·	7	15	·
XI	11.5	1.7	15	1.3	7.5	1.3	2.5	2.0	3	1.7	1.5	3.3	1	2.0	5	2.0	43	0.8	37.4	7.2	15	11	·	·	·	11	9	·	·	·	–	·	·	18	·
XII	3	1.8	1	1.5	3	1.5	12.5	1.9	10	2.8	19	3.2	11.5	2.6	10	2.2	23	1.9	32.3	10.6	1	21	5	4	·	11	8	1	1	·	·	·	5	16	15
Rok	90	2.0	63.5	1.6	29.5	1.5	66.5	1.8	60.5	2.1	109	2.4	81	2.5	178	2.1	417	1.3	1064.7	86.5	29.VI	124	–	24	–	176	135	31	2	·	–	14	42	183	91

Wisła

$\varphi = 49°39'$ $\lambda = 18°52'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.9	-0.4	-4.5	-3.6	1.0	-8.2	7.2	12	-19.0	5,26	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.5	6.1	6.7
II	–	–	–	–	0.4	2.5	0.3	0.9	4.3	-3.6	13.0	14	-15.1	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.6	6.6	7.9
III	–	–	–	–	-5.2	-0.6	-3.0	-3.0	0.7	-7.8	11.8	28	-16.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.6	8.5	8.4
IV	–	–	–	–	1.0	6.4	3.0	3.4	7.8	-1.5	16.0	27	-8.2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.2	7.4	7.3
V	–	–	–	–	12.5	18.5	13.8	14.6	21.1	7.6	29.4	27	-0.9	5	81	60	80	74	3.3	10.2	3.7	5.7	5.7	6.2	6.0	6.0
VI	–	–	–	–	11.9	17.0	12.9	13.7	18.6	7.7	23.4	3,18	-1.3	7	84	63	82	77	2.3	7.9	2.8	4.2	6.2	6.9	5.9	6.2
VII	–	–	–	–	15.3	20.5	16.1	17.0	22.4	11.2	31.5	16	5.0	26	83	61	84	76	3.2	10.5	3.0	5.5	5.2	6.1	6.0	5.8
VIII	–	–	–	–	13.9	19.9	14.9	15.9	21.4	10.5	28.3	2	5.7	5	88	63	88	80	2.1	9.3	2.1	4.5	6.2	7.2	6.4	6.6
IX	–	–	–	–	9.4	16.6	10.7	11.8	17.6	6.4	27.2	8	0.3	29	89	66	89	81	1.4	7.1	1.5	3.3	5.1	5.3	4.3	4.9
X	–	–	–	–	6.8	11.5	7.6	8.4	12.4	4.1	22.4	12	-4.2	21	88	72	89	83	1.4	4.6	1.3	2.4	6.7	6.9	6.6	6.7
XI	–	–	–	–	1.8	6.0	2.6	3.2	6.8	-0.2	16.1	12	-5.8	30	93	80	93	89	0.5	2.0	0.5	1.0	7.7	6.5	7.4	7.2
XII	–	–	–	–	0.5	3.1	1.1	1.4	4.1	-2.2	14.4	21	-16.5	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.1	6.5	7.1
Rok	–	–	–	–	5.3	10.1	6.3	7.0	11.5	2.0	31.5	16.VII	-19.0	5,26.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.9	6.5	6.7

Jordanów

$\varphi = 49°39'$ $\lambda = 19°50'$

I	–	–	–	–	-4.4	-0.7	-3.9	-3.2	0.4	-7.3	5.5	12	-18.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.0	6.6	7.0
II	–	–	–	–	-0.2	2.9	0.4	0.9	4.6	-3.5	14.9	11	-13.0	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.7	7.2	7.9
III	–	–	–	–	-4.4	-0.2	-3.5	-2.7	1.0	-6.8	10.1	27	-18.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.5	9.0	8.8
IV	–	–	–	–	1.8	6.6	3.3	3.8	7.6	-0.6	15.1	26	-7.6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.8	7.5	8.0
V	–	–	–	–	13.1	18.8	14.0	15.0	20.7	8.3	30.1	27	-0.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	3.3	5.7	4.8	4.6
VI	–	–	–	–	11.9	17.3	13.3	14.0	18.9	8.1	24.6	18	0.6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.9	6.7	6.4
VII	–	–	–	–	15.4	21.4	16.5	17.4	23.0	12.0	31.0	16	6.1	25	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.3	5.8	6.1
VIII	–	–	–	–	14.1	20.2	15.4	16.3	22.0	10.8	28.6	2	5.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.2	5.5	5.7
IX	–	–	–	–	9.7	16.3	11.8	12.4	17.8	7.3	26.6	8	0.5	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	4.8	5.1	5.0
X	–	–	–	–	6.6	11.7	8.7	8.9	13.3	5.0	23.8	12	-1.2	27	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.3	6.4	6.5
XI	–	–	–	–	2.3	6.0	2.9	3.5	6.3	0.1	14.1	14	-4.5	25	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	5.6	6.2	6.5
XII	–	–	–	–	-0.5	2.6	0.0	0.5	3.0	-2.7	14.5	21	-14.0	4	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.8	5.9	6.2
Rok	–	–	–	–	5.4	10.2	6.6	7.2	11.6	2.6	31.0	16.VII	-18.7	5.III	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.6	6.4	6.6

Luboń Wielki

$\varphi = 49°39'$ $\lambda = 19°59'$

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	9.9	13.0	10.3	10.9	14.9	6.8	20.8	18	-0.6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	13.0	16.7	13.5	14.2	18.9	10.0	27.4	16	5.7	26	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	7.0	5.8	6.1
VIII	–	–	–	–	12.0	16.0	12.8	13.4	17.7	9.7	25.5	2	6.7	28	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.2	6.5	6.6
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	4.8	7.5	5.3	5.7	8.6	2.7	19.3	12	-4.1	20,21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.6	6.7	6.5
XI	–	–	–	–	1.0	3.2	1.6	1.8	4.4	-1.0	11.8	14	-6.7	30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.7	5.6	6.4
XII	–	–	–	–	-2.0	-0.4	-1.5	-1.4	1.0	-4.2	9.9	20	-12.2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.3	6.0	6.4
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Aleksandrówka

$\varphi = 49°38'$ $\lambda = 20°42'$

I	–	–	–	–	-3.9	-0.1	-3.1	-2.6	1.4	-7.1	7.7	1	-20.8	28	83	73	81	79	0.9	1.7	1.0	1.2	8.1	8.4	6.9	7.8
II	–	–	–	–	0.5	3.8	1.3	1.7	5.8	-3.0	14.3	11	-13.8	22	79	67	79	75	1.6	3.1	1.6	2.1	8.6	7.5	6.4	7.5
III	–	–	–	–	-3.7	1.2	-1.7	-1.5	2.4	-5.3	12.0	27	-17.8	5	86	66	81	78	0.7	2.6	1.1	1.5	9.0	8.0	8.8	8.6
IV	–	–	–	–	2.7	7.6	4.8	5.0	8.7	0.8	17.0	27	-4.3	1	85	62	81	76	1.2	4.6	1.8	2.5	8.2	8.0	8.0	8.1
V	–	–	–	–	13.3	19.7	14.8	15.6	21.9	8.6	30.5	11,15	0.7	5	81	59	77	72	3.3	11.4	4.2	6.3	5.4	6.7	6.0	6.0
VI	–	–	–	–	12.7	18.1	14.2	14.8	19.4	9.2	24.0	18,21	1.2	7,8	86	66	83	78	2.1	7.8	2.8	4.2	8.0	7.7	6.8	7.5
VII	–	–	–	–	16.1	22.4	17.1	18.2	23.7	12.6	32.0	17	6.6	27	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.3	6.7	6.2
VIII	–	–	–	–	14.9	21.5	16.7	17.4	22.8	12.0	30.0	2	5.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.6	6.5	6.4
IX	–	–	–	–	9.8	17.2	12.2	12.8	18.4	7.9	27.5	8	0.2	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	5.9	5.5	6.2
X	–	–	–	–	7.0	13.3	8.9	9.5	14.1	5.5	23.5	12	-1.3	21,27	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.5	6.1	6.7
XI	–	–	–	–	3.1	6.4	4.1	4.4	7.2	1.9	15.5	1	-3.8	30	96	83	95	91	0.3	1.7	0.5	0.8	8.8	7.9	7.1	7.9
XII	–	–	–	–	0.2	4.1	1.7	1.9	5.3	-2.3	15.1	20	-16.8	4	86	75	86	82	1.1	2.3	1.3	1.6	7.5	7.3	7.5	7.4
Rok	–	–	–	–	6.1	11.3	7.6	8.2	12.6	3.4	32.0	17.VII	-20.8	28.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.2	6.9	7.2

Wisła $H_s = 430\ m$ $h_w = 16\ m$ 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr ≥ 10	> 15	≡	K (R)	◐	●	⊠
I	19.5	1.5	·	·	·	·	9	2.8	19	2.9	1	3.0	·	·	41.5	1.5	3	1.9	33.4	9.7	7	29	11	13	·	18	12	·	·	·	3	·	7	18	29
II	9	1.8	1	1.0	·	·	10	2.6	25	3.0	·	·	3	2.3	34	2.4	2	2.4	58.8	10.9	5	20	9	4	·	18	11	1	·	·	2	·	1	18	20
III	20	1.9	·	·	·		10.5	1.7	7.5	2.7	·		·		52	2.1	3	2.0	83.3	14.9	3	29	13	9	·	22	16	4	·	·	4	·	2	23	31
IV	19.5	1.6		·		·	6	1.4	8	2.4			3.5	2.0	51	2.0	2	1.9	57.5	7.7	11, 21	19	1	·	·	18	14	·	·	·	2	1	3	16	10
V	16.5	1.3	0.5	1.0	2.5	1.0	3	1.3	21	3.1		·	2	2.0	44.5	2.0	3	2.0	60.9	25.2	28	1	·	·	7	16	10	1	·	·	2	5	2	9	·
VI	26.5	1.3	1	1.0	1	1.0	2	1.0	7	2.0	·	·	1	2.0	48.5	1.7	3	1.5	196.2	87.0	29	1	·	·		19	18	4	·	·	1	1	4	13	·
VII	25	1.4	·		·	·	6	2.0	14	2.6		·	2.5	1.6	44.5	1.8	1	1.8	140.0	34.2	4	·	·	·	9	14	12	4	·	·	1	7	4	9	·
VIII	17.5	1.3	1	1.0	·	·	8	2.0	15	2.2	1	2.0	·	·	47.5	1.9	3	1.8	158.9	35.2	8	·	·	·	3	21	17	4	·	·	3	6	3	12	·
IX	22.5	1.3	1	2.0	·	·	11	1.8	8	2.8	1	2.0	1	2.0	36.5	1.7	9	1.6	65.1	21.1	11		·	·	1	12	10	2	·	·	3	2	11	10	·
X	13	1.6	2	1.0	·	·	7	2.0	17	2.8	1	2.0	4.5	1.9	43.5	1.7	5	1.8	149.0	28.1	13	4	·	·	·	20	15	7	·	·	3	1	6	16	·
XI	21	1.5	·	·	·	·	7	2.3	1	2.0	·	·	3	2.0	52	1.9	6	1.7	36.7	9.9	1	14		·	·	14	7	·	·	·	6	·	·	14	1
XII	11	1.3	·	·	·		12	3.0	38.5	3.1	2.5	1.6		·	26	2.0	3	2.4	59.2	9.6	26	21	6	3	·	16	14	·	·	·	1	·	3	15	19
Rok	221	1.5	6.5	0.6	3.5	0.2	91.5	2.0	181	2.6	6.5	0.9	20.5	1.3	521.5	1.9	43	1.9	10990	87.0	29.VI	138	40	29	20	208	156	27	·	·	31	23	46	173	110

Jordanów $H_s = 500\ m$ $h_w = 16\ m$

I	4	2.2	4	2.2	5.5	2.1	12	2.8	8	3.7	12.5	5.0	7	2.6	12	4.5	28	2.4	26.1	7.3	7	30	14	11	·	11	9	·	·	·	1	·	5	17	29
II	0.5	1.0	2	3.5	·	·	7.5	2.7	9	3.6	26	3.8	14.5	3.8	15.5	4.1	9	3.3	44.3	11.3	16	20	11	3	·	15	13	1	·	·	·	·	2	19	16
III	4.5	2.7	4	2.5	4.5	1.8	9	2.3	5.5	2.6	4.5	3.3	19	2.4	25	3.4	17	2.3	74.2	12.5	30	28	14	7	·	24	18	1	·	·	1	·	1	25	31
IV	17	2.8	12.5	2.5	2	1.8	3	2.2	8	3.1	2.5	2.4	12.5	2.2	13.5	2.8	19	2.1	48.3	12.8	11	14	1	·	·	15	6	·	·	·	·	·	2	20	11
V	6	2.6	1.5	3.0	9	2.1	10	1.8	13.5	2.8	5	3.6	16.5	2.6	13.5	3.5	18	2.2	23.6	5.0	3	1	·	·	9	10	6	·	·	·	1	4	11	6	·
VI	13	2.7	5.5	2.7	14.5	1.8	3	1.7	6	1.6	4.5	2.9	9.5	2.5	19	3.2	15	2.1	188.7	63.0	29	·	·	·	·	17	16	4	·	·	2	2	5	15	·
VII	5.5	2.7	8.5	1.7	4.5	1.7	5.5	2.0	4	2.4	1.5	3.0	17	2.2	13.5	2.7	33	1.4	119.3	17.6	17	·	·	·	10	16	14	6	·	·	·	2	3	11	·
VIII	7	2.1	16.5	1.9	5.5	2.2	·	·	5	2.2	2	2.5	7	2.7	25	2.8	25	1.8	1570	43.2	8	·	·	·	6	19	17	5	·	·	5	7	3	9	·
IX	6	1.2	23.5	1.7	3.5	2.3	2	2.5	10	2.7	·	·	15	1.4	7	1.6	24	1.3	84.5	22.3	22	·	·	·	1	14	12	2	·	·	7	·	11	7	·
X	2.5	1.8	4.5	1.9	4	1.8	5	1.4	21	1.5	4	1.2	26.5	1.8	25	1.8	23	1.2	74.2	12.1	8	4	·	·	·	15	10	3	·	·	7	·	7	17	·
XI	5.5	1.4	5	1.4	16.5	1.4	4	1.5	14	1.1	1.5	1.7	13	1.2	0.5	1.0	30	0.9	28.7	5.6	14	11	·	·	·	13	8	·	·	·	8	·	·	12	1
XII	·	·	·	·	6.5	1.8	3.5	1.9	33	2.9	7.5	3.3	27	2.4	25	2.4	13	2.3	36.5	6.9	2	21	6	3	·	13	11	·	·	·	·	·	7	14	15
Rok	70.5	1.9	87.5	2.1	76	1.7	64.5	1.9	137	2.5	71.5	2.7	184.5	2.3	149.5	2.8	254	1.9	905.4	63.0	29.VI	129	46	24	26	182	140	22	·	·	32	15	57	172	103

Luboń Wielki $H_s = 1024\ m$ $h_w = 15\ m$

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66.6	13.0	7	–	–	–	–	19	11	1	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83.4	12.5	22	–	–	–	–	21	16	2	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	166.3	28.0	3	–	–	–	–	26	21	5	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	116.1	22.0	11	–	–	–	–	18	13	5	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43.9	6.5	29	–	–	–	–	17	9	·	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	194.5	61.5	29	1	·	·	·	20	18	5	–	–	14	·	–	–	–
VII	18.5	4.4	9	3.2	4	1.5	1	1.0	·	·	20	4.0	24	2.5	16.5	2.6	·	3.2	149.2	34.0	5	·	·	·	3	18	14	7	·	·	11	6	3	7	–
VIII	8.5	4.9	2	3.0	1	3.0	4	3.5	·	·	34	3.3	19	1.9	23.5	3.2	1	3.1	167.9	40.7	8	·	·	·	1	22	21	4	·	·	5	5	3	11	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	119.4	30.2	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	14.5	4.5	·	·	·	·	1	8.0	2.5	2.4	27.5	3.5	26	2.4	15.5	2.8	6	3.0	94.5	18.9	8	10	3	·	·	20	12	3	1	1	18	·	6	13	–
XI	10.5	1.9	·	·	4	3.5	7	2.0	4	3.0	22	2.4	14	1.2	23.5	1.6	5	1.8	41.0	8.5	15	17	5	·	·	16	8	·	·	·	21	·	2	9	–
XII	7.5	2.0	1	1.0	·	·	1	4.0	4	4.8	35	9.2	35.5	3.8	8	1.9	1	5.5	58.4	12.5	1	26	15	5	·	18	8	1	13	4	14	·	5	12	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1281.2	61.5	29.VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Aleksandrówka $H_s = 280\ m$ $h_w = 18\ m$

I	5.5	1.6	0.5	2.0	1.5	1.0	7	3.7	6	4.9	7	1.9	11	3.2	12.5	3.2	42	1.7	20.4	5.1	7	28	9	13	·	14	9	·	3	1	·	·	1	18	20
II	2.5	2.6	·	·	·	·	1.5	8.7	7	3.2	15	3.6	14.5	5.4	10.5	3.0	33	2.5	15.6	5.7	16	22	3	1	·	15	5	·	3	·	·	·	·	12	14
III	2	3.3	0.5	2.0	2	1.5	4	2.4	2.5	1.6	3.5	1.6	14.5	3.0	21	3.2	43	1.5	34.1	6.9	30	28	11	4	·	17	8	·	1	·	·	·	1	22	22
IV	5.5	2.7	2.5	2.8	0.5	3.0	3	3.7	5	5.2	3	3.2	10	2.0	18.5	3.1	42	1.6	69.5	26.5	11	13	1	·	·	14	10	2	·		2	·	·	17	4
V	3	1.8	4	1.8	1.5	1.7	4	4.9	9	4.9	7.5	3.4	5.5	3.5	13.5	3.1	45	1.8	62.4	23.8	29	·	·	·	9	12	9	2	·	·	·	7	1	10	·
VI	6	2.7	2.5	2.6	3	1.3	4	1.8	3.5	1.9	5	3.0	8	2.4	15	2.6	43	1.3	210.2	125.0	29	·	·	·	·	17	16	4	·	·	3	3	3	17	·
VII	6	2.1	5.5	2.3	1.5	2.3	2.5	2.6	1.5	1.3	4.5	2.0	12.5	2.2	19	2.7	40	1.3	90.1	23.1	23	·	·	·	11	16	15	3	·	·	1	8	4	9	·
VIII	4	2.2	3.5	2.0	1	2.5	2.5	4.4	2	3.2	1.5	1.0	4	1.8	20.5	2.3	54	1.0	105.1	17.5	8, 13	·	·	·	8	19	11	4	·	·	1	5	4	12	·
IX	6	2.2	9	2.2	4	1.4	1	5.0	1.5	4.7	5.5	2.7	7	2.4	10	2.1	46	1.1	68.4	30.8	22	·	·	·	1	13	9	1	·	·	8	2	6	14	·
X	1.5	1.0	0.5	1.0	0.5	4.0	7	3.0	6.5	3.2	2.5	2.6	16	3.3	10.5	2.8	49	1.5	49.2	14.1	8	4	·	·	·	10	7	1	·	·	2		4	12	·
XI	2	1.2	2	1.5	3.5	1.4	1.5	3.3	0.5	2.0	2	1.5	1.5	1.3	6	1.4	71	0.3	59.5	14.7	15	11	·	·	·	13	8	2	·	·	6	·	1	17	·
XII	1	2.0	1	1.0	·	·	5.5	4.0	8.5	5.1	15	3.0	7.5	2.7	25	3.6	52	1.5	24.5	5.8	6	19	4	5	·	17	9	·	2	·	2	·	2	14	14
Rok	45	2.1	31.5	1.8	19	1.7	43.5	4.0	53.5	3.4	72	2.5	112	2.8	159.5	2.8	559	1.4	8090	125.0	29.VI	125	28	23	29	177	116	19	9	1	25	25	27	174	74

Zawoja

φ = 49°37' λ = 19°31'

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.4	-1.4	-3.7	-3.0	–	-6.2	–	–	-16.5	4, 5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.0	6.5	6.3
II	–	–	–	–	0.2	1.3	0.0	0.4	–	-3.0	–	–	-12.4	21,22	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	8.2	6.9	8.2
III	–	–	–	–	-5.3	-2.3	-4.2	-4.0	–	-7.0	–	–	-13.4	2,4	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	9.4	8.8	9.2
IV	–	–	–	–	0.9	4.1	1.4	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	8.1	7.9	7.9
V	–	–	–	–	13.3	17.0	13.0	14.1	–	8.2	–	–	0.3	4,18	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.4	5.6	6.0
VI	–	–	–	–	12.4	14.8	11.6	12.6	16.9	8.0	22.3	18	-1.2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.4	7.4	7.1
VII	–	–	–	–	15.7	18.8	15.2	16.2	21.1	11.4	28.7	16	6.7	27	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.9	5.6	6.0
VIII	–	–	–	–	14.1	18.3	14.0	15.1	20.0	10.8	27.9	2	6.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.0	6.5	6.5
IX	–	–	–	–	9.3	15.0	9.8	11.0	16.1	6.6	25.1	8	1.3	4,29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.8	4.7	5.3
X	–	–	–	–	6.3	10.3	6.9	7.6	11.4	4.5	20.8	12	-3.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.1	6.0	6.6
XI	–	–	–	–	0.9	5.0	1.8	2.4	6.0	-0.4	13.2	12,14	-6.1	30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.3	6.3	6.7
XII	–	–	–	–	0.0	2.7	1.2	1.3	4.1	-2.4	12.2	21	-14.6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.6	5.7	6.3
Rok	–	–	–	–	5.4	8.6	5.6	6.3	–	–	–	–	-16.5	4,5.1	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.1	6.5	6.8

Świniarsko

φ = 49°37' λ = 20°39'

I	–	–	–	–	-4.4	-0.2	-3.5	-2.9	1.2	-8.3	8.1	1	-23.0	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.1	7.2	7.8
II	–	–	–	–	0.7	4.4	1.1	1.8	6.1	-3.9	14.4	14	-15.5	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.0	6.4	7.8
III	–	–	–	–	-3.7	1.3	-1.9	-1.6	2.5	-6.4	13.3	27	-19.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.4	8.3	8.7
IV	–	–	–	–	2.9	8.1	4.3	4.9	9.2	-0.4	17.6	27	-7.4	12	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.8	8.0	7.9
V	–	–	–	–	13.3	20.0	13.7	15.2	22.4	7.4	31.3	27	0.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.6	4.8	6.1
VI	–	–	–	–	12.4	18.9	13.5	14.6	20.2	7.9	25.7	26	-0.2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.7	7.5	7.5
VII	–	–	–	–	16.3	23.4	16.8	18.3	24.7	11.3	33.1	16	5.3	27	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.9	6.4	6.4
VIII	–	–	–	–	15.3	22.2	16.2	17.5	23.6	10.9	31.1	2	4.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.7	6.4	6.5
IX	–	–	–	–	9.9	18.0	11.8	12.9	19.0	6.9	27.9	8	-0.2	29	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.0	5.2	6.3
X	–	–	–	–	7.2	14.4	9.0	9.9	14.8	5.3	23.5	12	-3.1	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.5	6.7	6.9
XI	–	–	–	–	2.9	6.8	3.8	4.4	7.4	1.5	15.8	1	-4.1	21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.4	7.4	8.3
XII	–	–	–	–	0.1	4.7	1.8	2.1	6.1	-3.6	15.0	20	-19.8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.2	6.1	6.9
Rok	–	–	–	–	6.1	11.8	7.4	8.2	13.1	2.4	33.1	16. VII	-23.0	28. 1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.5	6.7	7.2

Nowy Sącz

φ = 49°37' λ = 20°42'

I	979.6	1006.2	948.7	1017.4	-3.8	0.0	-2.7	-2.3	1.9	-6.7	8.6	1	-20.3	28	84	75	84	81	0.8	1.6	1.0	1.1	7.9	7.9	7.3	7.7
II	974.3	993.4	955.8	1011.3	0.6	4.1	1.7	2.0	6.4	-2.4	14.9	11	-12.6	22	82	69	81	77	1.3	3.0	1.5	1.9	8.7	8.1	6.4	7.7
III	974.5	990.5	957.2	1011.9	-3.4	1.7	-1.3	-1.1	3.2	-4.9	13.3	27	-17.7	5	89	67	84	80	0.6	2.6	0.9	1.4	9.1	8.7	8.6	8.8
IV	978.8	993.7	965.0	1015.6	2.7	8.0	5.0	5.2	9.4	1.1	17.5	27	-4.3	1	88	62	80	77	1.0	4.6	1.9	2.5	7.9	8.1	7.5	7.8
V	981.3	993.0	965.4	1016.8	13.0	20.1	15.6	16.1	23.1	9.6	31.9	27	1.5	5	81	56	74	70	3.2	12.7	5.2	7.0	6.1	7.3	5.9	6.4
VI	978.0	990.7	960.1	1013.4	12.4	18.7	14.9	15.2	20.5	9.5	26.0	18	1.9	7	88	62	79	76	1.8	9.0	3.7	4.8	6.8	7.8	6.5	7.0
VII	979.4	988.0	967.2	1014.5	15.6	23.1	18.0	18.7	24.9	13.1	32.9	16	7.3	27	89	59	82	77	2.0	12.4	3.9	6.1	6.1	6.7	6.3	6.4
VIII	980.3	991.0	968.8	1015.6	14.5	21.7	16.9	17.5	23.6	12.3	31.2	2	6.1	5	93	63	86	81	1.2	10.7	2.8	4.9	6.1	6.7	6.7	6.5
IX	984.4	993.8	973.6	1020.3	9.6	17.7	12.2	12.9	19.2	8.2	28.2	8	0.7	29	95	66	89	83	0.7	7.7	1.6	3.3	7.4	6.5	5.0	6.3
X	983.5	995.0	962.0	1019.9	7.2	13.7	9.1	9.8	15.0	5.9	24.9	12	-2.2	21	90	67	87	81	1.1	5.7	1.5	2.8	7.6	6.8	6.6	7.0
XI	987.1	1004.6	974.4	1024.4	3.1	6.5	4.2	4.5	7.7	2.0	15.6	14	-3.4	25,30	94	81	92	89	0.4	2.0	0.7	1.0	9.0	8.3	7.9	8.4
XII	973.5	992.8	951.9	1010.5	0.5	4.1	2.0	2.2	5.9	-1.7	15.9	20	-16.5	4	83	74	82	80	1.3	2.4	1.5	1.7	7.2	7.9	7.0	7.4
Rok	979.6	1006.2	948.7	1016.2	6.0	11.6	8.0	8.4	13.4	3.8	32.9	16. VII	-20.3	28. 1	88	67	83	79	1.3	6.2	2.2	3.2	7.5	7.6	6.8	7.3

Istebna – Kubalonka

φ = 49°36' λ = 18°54'

I	–	–	–	–	-4.4	-2.1	-4.1	-3.7	-1.1	–	5.1	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.7	6.1	6.8
II	–	–	–	–	-1.9	0.1	-1.6	-1.2	1.5	–	9.1	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	8.2	7.1	8.2
III	–	–	–	–	-5.5	-2.5	-4.4	-4.2	-1.3	–	7.4	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.2	8.1	8.0
IV	–	–	–	–	0.6	4.4	1.5	2.0	5.7	–	15.0	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.8	6.9	7.4
V	–	–	–	–	11.5	16.7	12.8	13.4	19.3	8.9	28.1	27	-0.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.9	5.0	5.5
VI	–	–	–	–	11.3	14.9	12.0	12.6	16.8	9.1	22.5	3	2.3	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.6	5.6	6.1
VII	–	–	–	–	14.5	18.6	15.2	15.9	20.6	12.1	28.5	16	6.5	26	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.8	5.9	5.6
VIII	–	–	–	–	13.1	17.8	14.0	14.7	19.5	11.7	27.0	2	8.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.3	4.7	5.6
IX	–	–	–	–	9.8	14.6	10.7	11.4	15.9	8.4	25.0	7, 8	4.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.3	4.6	5.1
X	–	–	–	–	5.9	9.0	6.5	7.0	10.2	4.9	20.0	12	-1.7	20	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.9	6.1	6.8
XI	–	–	–	–	1.9	4.8	2.4	2.9	5.6	1.1	14.3	12	-4.2	30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.6	7.4	7.3
XII	–	–	–	–	-0.7	0.9	-0.2	0.0	2.1	-2.8	11.8	21	-10.2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.6	7.5	7.5
Rok	–	–	–	–	4.7	8.1	5.4	5.9	9.6	–	28.5	16 VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.8	6.2	6.6

Zawoja

$H_s = 670$ m $h_w = 17$ m   **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n, v) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	>15	≡	⚡	◔	●	✳
I	4	1.2	1.5	1.0	0.5	1.0	-	·	8.5	3.3	2.5	3.3	2.5	1.8	5	2.8	46	1.4	44.7	14.3	7	30	—	8	—	16	10	1	·	·	4	·	6	13	26
II	4.5	1.2	·	·	·	·	0.5	14.0	11.5	8.2	26.5	4.0	19.5	2.9	2.5	3.6	19	3.3	87.4	32.0	16	19	—	4	—	17	12	2	5	2	2	·	·	16	20
III	17.5	1.1	1	3.0	·	·	·	-	3	2.2	13.5	1.3	11.5	1.0	15.5	1.0	31	0.8	94.8	17.2	12	28	—	9	—	25	15	3	·	·	5	·	·	27	31
IV	19	1.1	2.5	1.4	1.5	1.0	3.5	2.1	10	6.7	9	1.3	12	1.2	5.5	1.0	27	1.5	92.8	22.6	21	—	—	·	—	18	16	2	2	·	5	·	2	18	14
V	15.5	1.2	1.5	1.7	1.5	1.7	2	6.5	9	6.3	25	2.6	16	1.3	7.5	1.1	15	2.0	70.3	16.5	3	·	—	·	—	18	14	2	4	·	2	5	4	7	·
VI	20.5	1.1	2	2.0	1.5	1.7	·	·	8.5	1.5	12	1.4	9.5	1.1	15	1.0	21	0.9	303.9	87.2	29	1	·	·	·	20	16	7	·	·	··	2	2	16	·
VII	8	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1	1.0	6	3.5	27	2.0	16.5	1.2	15.5	1.1	18	1.3	126.8	29.5	23	·	·	·	4	18	15	4	·	·	2	9	5	8	·
VIII	12.5	1.2	·	·	0.5	1.0	3	2.8	7	3.2	21.5	1.9	4.5	1.3	9	1.6	35	1.2	166.3	43.7	8	·	·	·	2	21	18	4	2	·	5	9	2	8	·
IX	20	1.2	2.5	1.8	1	2.0	0.5	2.0	9	1.4	21	1.7	10.5	1.1	5.5	1.1	20	1.1	82.3	17.2	22	·	·	·	1	20	12	3	·	·	2	1	9	10	·
X	4	1.5	·	·	·	·	1	1.0	12.5	4.4	19.5	2.0	22	1.8	9	1.9	25	1.7	168.4	34.7	14	5	·	·	·	19	15	5	2	·	1	·	6	16	·
XI	24	1.0	3	1.0	7.5	1.0	0.5	1.0	12.5	1.0	11	1.1	2.5	1.0	10	1.0	19	0.8	48.1	10.7	15	15	1	·	·	16	10	2	·	·	6	·	1	11	·
XII	1	1.0	1	1.0	3	1.0	1	2.0	24	8.6	29.5	3.5	17.5	1.5	7	1.0	9	3.8	32.4	8.0	1.	22	8	3	·	14	7	·	8	4	1	·	5	13	17
Rok	150.5	1.2	15.5	1.2	17.5	1.0	13	2.7	121.5	4.2	240.5	2.2	144.5	1.4	107	1.5	285	1.6	1318.2	87.2	29. VI	—	—	24	—	222	160	35	23	6	35	26	42	163	108

Świniarsko

$H_s = 295$ m $h_w = 14$ m

I	7	2.3	·	·	2	2.0	1	6.0	26	5.6	4	4.0	11	3.3	5	3.3	37	2.6	13.1	4.1	7	30	12	11	·	—	—	·	4	·	6	—	3	18	17
II	3	2.0	·	·	·	·	·	·	26.5	5.2	8.5	7.1	26	4.3	2	2.0	18	3.8	12.0	4.8	16	21	3	4		—	—	·	6	·	1	—	1	15	13
III	16.5	2.5	·	·	1	1.0	·	·	14	4.2	1	2.0	17	3.4	5.5	4.0	38	2.0	19.3	8.2	30	29	11	4	·	—	—	·	2	·	7	—	1	21	24
IV	18.5	2.6	·	·	2	2.5	2	4.0	6.5	4.8	3.5	2.6	15	2.4	8.5	2.5	34	1.8	51.0	18.5	11	16	1	·	·	—	—	1	1	·	4	—	1	16	6
V	10	2.6	1	2.0	·	·	3	3.0	18.5	3.6	4	2.2	16.5	2.6	7	2.6	33	1.9	55.1	23.6	29	·	·	·	10	—	—	2	·	·	·	—	2	8	·
VI	22	3.5	·	·	2	1.5	·	·	10	3.1	6	3.5	10	2.7	3	1.7	37	1.8	155.2	80.4	29	2	·	·	3	—	—	4	·	·	3	—	2	15	·
VII	12	2.6	1.5	2.3	1	1.0	2	2.5	8	2.5	5	3.0	22	3.5	3.5	6.1	38	1.9	77.5	27.6	22	·	·	·	12	—	—	1	·	·	3	—	3	12	·
VIII	13.5	2.3	1.5	3.3	4	3.2	·	·	8	3.0	·	·	13.5	3.1	5.5	2.5	47	1.4	121.2	29.6	18	·	·	·	12	—	—	5	·	·	3	—	2	12	·
IX	12	2.4	2	3.2	3	2.0	·	·	14	3.1	2	2.5	6	2.8	1	3.0	50	1.2	59.8	30.8	22	1	·		2	—	—	1	·	·	8	—	6	14	·
X	6	2.2	·	·	1	2.0	2	2.5	22	3.1	2	4.0	22	3.0	2	3.0	36	1.8	44.0	12.4	8	4	·		·	—	—	1	·	·	6	—	2	13	·
XI	7	2.9	·	·	7	2.1	1	5.0	9.5	2.6	1.5	2.3	2	2.5	·	·	62	0.8	56.2	16.0	15	12	·	·	·	—	—	2	·	·	10	—	·	15	·
XII	2	1.5	·	·	·	-	1	5.0	46	4.6	4	6.8	12	2.9	·	·	28	3.0	11.4	2.5	30	21	4	5	·	—	—	·	·	·	1	—	4	14	12
Rok	129.5	2.4	6	0.9	23	1.4	12	2.3	209	3.8	41.5	3.3	173	3.0	43	2.6	458	2.0	675.8	80.4	29. VI	136	31	24	39	—	—	17	13	·	52	—	27	173	72

Nowy Sącz

$H_s = 285$ m $H_b = 300{,}6$ m $h_w = 24{,}4$ m

I	11.5	1.7	1	2.0	·	·	1	4.0	11.5	4.2	9.5	3.9	7	6.1	6.5	3.1	45	1.9	31.0	6.7	7	26	9	13	·	15	8	·	2	1	1	·	2	20	24
II	6.5	1.8	2	1.0	2	1.0	2	5.2	4.5	5.3	14	3.3	26.5	4.5	4.5	3.6	22	2.8	17.2	2.0	27	20	2	1	·	18	8	·	5	1	·	·	2	16	15
III	18.5	2.6	3.5	1.3	3.5	1.0	2	2.0	8	2.5	5	2.2	11	2.4	19.5	2.3	22	1.7	56.7	10.1	21	28	8	3	·	21	10	1	·	·	1	·	·	23	24
IV	20.5	2.4	5.5	1.5	6	1.9	4.5	2.7	7.5	3.1	4	2.0	5.5	2.3	16.5	2.1	20	1.8	69.6	26.8	11	11	1	·	·	16	9	2	·	·	2	·	2	17	5
V	13	2.0	4.5	1.1	3.5	1.9	3.5	4.1	12.5	3.6	8.5	3.6	8	3.2	10.5	2.0	29	1.9	67.8	24.0	29	·	·	·	11	13	9	2	·	·	2	6	3	9	·
VI	18.5	2.5	5	1.5	3.5	1.9	3	1.2	4	1.6	6	2.9	5.5	1.5	7.5	2.0	37	1.2	187.0	107.2	29	·	·	·	3	17	16	3	·	·	5	3	2	16	·
VII	12	1.8	0.5	2.0	3.5	1.7	2.5	1.4	3	1.5	5.5	2.7	11.5	2.9	11.5	3.4	43	1.3	96.5	21.2	23	·	·	·	14	17	14	3	·	·	2	9	3	11	·
VIII	16.5	2.5	2	1.5	1	2.0	0.5	5.0	6	2.0	3.5	1.6	4	1.2	12.5	2.6	47	1.1	102.6	16.9	8	·	·	·	11	20	13	5	·	·	2	6	2	11	·
IX	11	1.9	4.5	2.2	6	2.0	0.5	5.0	3	5.5	4	2.0	7.5	2.3	3.5	1.4	50	1.0	64.5	29.8	22	·	·	·	2	14	10	1	·	·	8	2	4	12	·
X	8	2.4	1.5	1.0	2.5	1.0	1	4.0	8	2.9	7	2.6	15.5	3.4	13.5	3.1	36	1.8	52.1	12.8	8	3	·	·	·	13	9	1	2	·	3	·	3	14	·
XI	8.5	1.0	2.5	1.2	2	1.2	0.5	2.0	4.5	1.1	1	2.0	1	1.0	4	1.5	66	0.3	56.9	14.9	13	11	·	·	·	11	8	1	·	·	14	·	·	19	·
XII	4	1.2	·	·	·	·	0.5	4.0	22.5	4.8	11	3.7	7	2.0	9	2.7	36	2.3	29.5	5.6	6	18	3	4	·	15	12	·	1	·	3	1	2	16	14
Rok	148.5	2.0	32.5	1.4	33.5	1.3	21.5	3.4	98	3.2	79	2.7	110	2.7	119	2.5	453	1.6	831.4	29.8	22. IX	117	23	21	41	190	126	19	10	2	43	27	25	184	82

Istebna-Kubalonka

$H_s = 800$ m $h_w = 25$ m

I	16.5	2.3	0.5	2.0	1.5	1.7	4	3.8	31	4.9	14.5	4.8	1.5	4.3	14.5	2.3	9	3.4	60.8	14.4	7	—	18	—	·	18	15	1	3	2	6	·	6	19	31
II	9.5	3.2	1	1.0	·	·	5	2.9	29	4.4	15	3.8	9	3.6	8.5	2.2	7	3.3	106.7	17.7	27	—	14	—	·	18	16	6	1	·	7	·	·	17	27
III	26.5	3.0	2	3.5	·	·	1	3.0	14.5	3.9	10	2.1	1.5	1.0	10.5	2.3	27	2.1	151.0	26.7	3	—	22	—	·	25	18	5	·	·	5	·	2	21	31
IV	22.5	2.3	3	1.0	0.5	3.0	6	2.8	12	3.9	5	4.2	8	1.4	19	2.6	14	2.2	93.4	21.4	21	—	3	—	·	16	12	3	1	1	4	·	2	16	20
V	17	2.9	2	2.8	0.5	2.0	5	3.2	22.5	4.8	22	3.4	3	2.0	15	3.0	6	3.3	103.7	32.5	28	1	·	·	7	19	12	4	3	·	7	2	5	7	·
VI	19.5	2.7	10.5	2.8	0.5	3.0	5.5	2.8	16.5	3.2	15.5	2.2	3.5	3.0	15.5	2.4	3	2.6	254.3	132.9	29	·	·	·	·	20	18	2	·	·	5	2	5	12	·
VII	16	1.8	7	3.2	1.5	2.0	2	1.5	21	2.5	16	2.0	4	2.5	6.5	1.8	19	1.8	232.9	54.6	17	·	·	·	4	16	16	6	·	·	4	8	3	8	·
VIII	17	1.9	4	3.8	1	7.0	0.5	4.0	21.5	2.5	15.5	2.4	1.5	1.0	15	1.9	17	1.9	182.3	42.3	8	·	·	·	3	22	20	7	1	1	4	6	4	6	·
IX	16.5	1.8	9	2.7	5	2.8	4	4.2	22.5	2.5	2.5	2.2	5.5	1.4	6	2.2	19	1.9	116.6	35.4	11	·	·	·	·	15	12	4	·	·	8	2	11	11	·
X	6	2.3	4.5	2.1	0.5	5.0	4	2.8	32.5	4.2	12	3.0	4	2.2	12.5	2.0	17	2.6	181.1	38.9	13	4	·	·	·	20	16	8	1	1	12	1	6	16	6
XI	14.5	2.2	2.5	2.8	2	2.0	10.5	1.7	27.5	2.3	6	2.2	1	1.0	13	2.0	13	1.8	47.0	10.2	1	12	5	·	·	10	9	1	·	·	14	·	·	14	1
XII	9.5	2.3	·	·	·	·	5	2.2	47.5	5.0	11	4.0	5	1.6	9	2.1	6	3.7	89.7	14.0	14	23	12	2	·	16	14	3	4	1	6	·	3	18	23
Rok	191	2.4	46	2.3	13	2.4	52.5	2.9	298	3.7	145	3.0	47.5	2.1	115	2.2	157	2.6	1619.5	132.9	29. VI	—	74	—	14	215	178	50	14	6	82	21	47	165	139

Istebna – Stecówka

φ = 49°35' λ = 18°57' **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.5	−2.9	−4.4	−4.0	–	−6.8	–	–	−15.2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.0	6.2	7.1
II	–	–	–	–	−2.3	−0.8	−1.8	−1.7	–	−4.6	–	–	−11.6	22	–	–	–	–	–	–	–	–	9.7	8.6	7.0	8.4
III	–	–	–	–	−5.8	−3.3	−4.8	−4.7	–	−7.8	–	–	−14.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.8	8.1	8.5
IV	–	–	–	–	0.0	3.4	1.3	1.5	–	−2.2	–	–	−11.1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	8.2	6.3	7.4
V	–	–	–	–	11.3	15.8	12.8	13.2	–	7.3	–	–	−1.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.8	4.7	5.9
VI	–	–	–	–	11.1	14.3	11.6	12.2	16.4	7.5	22.6	3	−1.2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.8	5.6	6.3
VII	–	–	–	–	14.3	17.9	14.6	15.4	20.0	10.6	27.6	16	4.3	26	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.5	5.5	5.7
VIII	–	–	–	–	13.4	17.4	14.0	14.7	19.3	10.4	26.2	2	6.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.7	5.8	6.7
IX	–	–	–	–	9.9	14.2	10.2	11.1	15.6	7.1	24.3	8	2.3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.0	4.5	5.3
X	–	–	–	–	6.0	8.6	6.4	6.8	9.9	4.0	19.6	12	−4.1	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.2	6.2	6.9
XI	–	–	–	–	2.0	4.2	2.2	2.6	5.4	0.1	13.5	13	−4.3	28,30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.6	7.1	7.5
XII	–	–	–	–	−1.0	0.5	0.0	−0.1	2.0	−2.7	11.4	21	−12.6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.7	6.7	7.5
Rok	–	–	–	–	4.5	7.4	5.2	5.6	–	1.9	–	–	−15.2	4.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.4	6.1	6.9

Istebna – Zadzie

φ = 49°34' λ = 18°56'

I	–	–	–	–	−7.1	−1.2	−7.2	−5.7	0.3	−12.0	6.4	12	−25.9	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.2	6.3	7.0
II	–	–	–	–	−1.7	1.3	−2.8	−1.5	2.7	−7.2	10.2	11	−22.8	22	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	8.3	7.2	8.3
III	–	–	–	–	−5.0	−1.0	−4.6	−3.8	0.5	−10.4	6.5	28	−23.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.1	8.6	8.3
IV	–	–	–	–	1.4	6.0	1.3	2.5	7.4	−3.1	15.0	27	−9.4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.7	5.9	6.7
V	–	–	–	–	13.1	18.5	11.1	13.4	20.7	4.6	29.8	27	−3.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.5	3.6	5.1
VI	–	–	–	–	12.2	16.6	10.4	12.4	17.9	5.8	24.3	3	−2.3	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.8	5.1	5.9
VII	–	–	–	–	15.5	20.5	14.3	16.2	22.2	9.4	29.6	16	4.5	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.3	5.0	5.1
VIII	–	–	–	–	13.4	19.3	13.7	15.0	20.9	8.8	27.5	2	2.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.9	6.0	6.0
IX	–	–	–	–	9.7	16.3	9.1	11.0	17.3	4.6	25.8	8	−2.7	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.2	4.4	5.0
X	–	–	–	–	6.3	10.3	5.8	7.0	11.7	2.7	21.7	12	−5.8	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.9	7.1	7.0
XI	–	–	–	–	1.4	5.4	1.3	2.4	6.5	−1.8	15.0	12	−7.8	30	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.5	6.7	7.4
XII	–	–	–	–	−1.7	1.4	−1.6	−0.9	3.0	−6.4	13.1	21	−23.3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.8	7.3	8.0
Rok	–	–	–	–	4.8	9.4	4.2	5.6	10.9	−0.4	29.8	27 V	−25.9	4.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.7	6.1	6.7

Rabka

φ = 49°36' λ = 19°58'

I	949.4	973.1	923.1	–	−4.9	−0.5	−4.6	−3.6	0.9	−7.7	5.9	1	−19.4	5	90	72	88	83	0.5	1.8	0.6	1.0	8.2	7.1	6.5	7.3
II	944.7	963.3	926.7	–	−0.4	2.6	−0.5	0.3	4.4	−3.3	13.7	11	−14.3	22	84	72	85	80	1.1	2.4	1.0	1.5	9.0	7.6	7.0	7.9
III	944.5	959.5	927.9	–	−5.2	0.0	−3.4	−3.0	1.3	−6.5	11.2	27	−18.8	5	93	70	89	84	0.3	2.1	0.5	1.0	9.1	8.9	8.5	8.8
IV	949.1	964.0	935.8	–	0.9	6.1	2.5	3.0	7.4	−0.5	15.1	26	−8.8	3	92	68	87	82	0.6	3.5	1.0	1.7	7.9	8.6	7.5	8.0
V	952.6	963.7	936.4	–	12.4	18.6	13.5	14.5	21.0	8.6	30.3	27	0.2	5	83	59	78	73	2.7	10.3	3.9	5.6	6.5	7.5	5.6	6.5
VI	949.4	961.2	932.0	–	11.8	17.2	13.1	13.8	18.7	8.6	24.4	18	1.1	7	87	64	82	78	1.8	7.9	2.9	4.2	6.3	7.5	6.8	6.9
VII	951.4	959.4	939.6	–	15.1	20.9	16.0	17.0	22.8	12.1	30.7	16	7.1	25	89	63	85	79	2.1	10.0	2.8	5.0	5.7	6.8	6.2	6.2
VIII	952.0	961.7	940.8	–	13.2	19.8	15.1	15.8	21.9	11.3	29.0	2	5.1	5	93	66	89	83	1.2	8.8	2.0	4.0	6.9	7.5	6.4	6.9
IX	955.5	964.1	945.3	–	8.5	16.2	10.5	11.4	17.7	7.2	28.0	8	0.3	29	95	68	91	85	0.6	6.7	1.2	2.8	6.5	6.3	4.5	5.8
X	954.4	966.3	933.0	–	5.6	11.7	7.2	7.9	12.7	4.7	23.6	12	−2.7	21	95	75	91	87	0.5	4.1	1.0	1.9	7.2	7.3	6.2	6.
XI	957.0	973.1	945.4	–	1.8	5.6	2.7	3.2	6.6	0.9	14.1	14	−4.9	30	96	83	95	91	0.3	1.7	0.4	0.8	8.1	7.5	7.7	7.8
XII	943.9	961.7	924.1	–	−1.0	2.8	0.0	0.4	3.8	−3.0	13.5	20, 21	−15.2	3	91	79	90	87	0.5	1.8	0.7	1.0	6.8	7.4	6.2	6.8
Rok	950.3	973.1	923.1	–	4.8	10.1	6.0	6.7	11.6	2.7	30.7	16 VII	−19.4	5.I	91	70	88	83	1.0	5.1	1.5	2.5	7.4	7.5	6.6	7.2

Brzezna

φ = 49°36' λ = 20°37'

I	–	–	–	–	−3.8	0.1	−3.0	−2.4	1.7	−6.8	7.9	1	−19.8	28	79	72	83	78	1.0	1.8	0.9	1.2	8.2	7.5	6.9	7.5
II	–	–	–	–	1.1	4.1	1.3	2.0	5.9	−2.2	15.0	11	−11.7	22	77	70	80	76	1.8	3.0	1.5	2.1	8.7	7.7	6.5	7.6
III	–	–	–	–	−3.6	1.4	−1.6	−1.4	2.8	−5.1	13.4	27	−15.6	5	86	65	81	77	0.6	2.5	1.1	1.4	9.1	7.5	8.6	8.4
IV	–	–	–	–	2.8	7.6	4.5	4.8	9.0	0.8	17.0	27	−5.4	12	84	64	82	77	1.3	4.3	1.6	2.4	7.2	7.6	8.4	7.7
V	–	–	–	–	13.7	22.0	14.7	15.8	22.3	9.1	31.2	11	2.3	4	78	56	75	70	3.8	12.4	4.5	6.9	4.8	6.4	5.3	5.5
VI	–	–	–	–	12.6	18.5	14.2	14.9	20.0	9.4	25.0	18	1.7	7	86	63	78	76	2.0	8.6	3.6	4.7	6.6	6.7	7.1	6.8
VII	–	–	–	–	16.1	23.0	17.3	18.4	24.3	12.6	32.5	17	6.7	27	87	61	80	76	2.5	11.5	4.0	6.0	5.4	5.7	6.3	5.8
VIII	–	–	–	–	14.8	21.7	16.5	17.4	23.1	12.2	31.0	2	6.2	5	91	62	85	79	1.7	10.8	3.0	5.2	5.4	6.5	6.4	6.1
IX	–	–	–	–	9.8	17.7	11.8	12.8	18.8	7.9	27.1	8	−0.1	29	94	66	88	83	0.8	7.5	1.6	3.3	6.6	6.0	5.4	6.0
X	–	–	–	–	7.4	13.9	9.1	9.9	14.8	5.7	23.1	12	−4.0	21	88	66	84	79	1.4	5.8	1.9	3.0	7.1	5.9	6.5	6.5
XI	–	–	–	–	3.2	6.5	4.1	4.5	7.5	2.0	16.2	1	−4.8	21	94	82	93	90	0.4	2.0	0.6	1.0	9.0	7.3	8.1	8.1
XII	–	–	–	–	0.4	4.1	1.8	2.0	5.6	−1.8	15.5	20	−15.7	4	83	77	81	80	1.2	2.2	1.4	1.6	7.8	7.8	6.6	7.4
Rok	–	–	–	–	6.2	11.6	7.6	8.2	13.0	3.6	32.5	17 VII	−19.8	28.I	86	67	82	78	1.6	6.0	2.1	3.2	7.2	6.9	6.8	7.0

Istebna-Stecówka

H_s = 750 m h_w = 12,5 m

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	>15	≡	R	◔	●	⊠
I	16	1.6	4	1.2	8.5	3.4	4.5	2.4	9.5	3.1	26	4.8	6.5	2.5	13	2.6	5	2.9	63.6	15.2	7	31	–	8	–	20	17	1	2	1	8	·	6	19	31
II	10	3.4	2	1.0	·	·	2	2.0	10	2.4	34	4.3	16.5	3.2	8.5	3.6	1	3.5	103.1	15.7	16	20	–	4	–	22	17	4	3	·	5	·	1	18	28
III	33.5	2.8	7	1.4	3	2.3	3.5	2.1	7.5	1.8	18	2.6	2.5	3.0	11	2.8	7	2.3	132.2	20.1	3	30	–	10	–	23	19	6	·		6	·	1	22	31
IV	30	2.4	13.5	2.0	5.5	2.3	–	3.0	6	3.1	16.5	3.8	4.5	1.9	8	2.2	2	2.6	101.6	22.6	21	22	–	1	–	17	13	3	·	·	5	1	3	16	20
V	18.5	2.2	8	1.1	3	1.3	4.5	2.4	15	3.7	28	3.1	8.5	2.0	6.5	1.9	1	2.5	108.0	23.6	28	3	–	·	–	17	13	5	2	·	6	2	5	8	·
VI	29.5	2.7	9	2.9	5.5	3.2	6	2.5	6	2.2	19	2.7	1	1.5	11	2.3	3	2.6	293.6	142.2	29	1	·	·	·	19	15	4	1	1	5	1	4	12	·
VII	18.5	1.9	13.5	1.8	2.5	2.4	1	1.0	9	3.9	27.5	2.8	5.5	2.5	12.5	2.1	3	2.3	212.0	45.2	4	·	·	·	2	15	15	7	·	·	5	2	4	8	·
VIII	16	2.4	12.5	2.4	7	2.6	4	2.6	9.5	2.0	28.5	3.0	3	2.3	10.5	2.7	2	2.6	173.9	32.9	8	·	·	·	2	23	18	6	·	·	9	2	2	10	·
IX	20	1.5	12	2.1	9.5	4.9	3	3.1	12.5	3.1	19	2.2	5	3.2	5	1.4	4	2.4	118.3	38.2	11	·	·	·	·	17	11	4	2	1	8	1	11	11	·
X	14	1.9	·		2	1.5	5.5	5.7	21	4.4	19	2.7	18.5	2.3	12	3.4	1	3.1	180.3	36.6	13	7	·	·	·	22	16	8	3	1	8	1	6	19	2
XI	22.5	2.2	2.5	2.2	19	2.0	5	2.8	11	2.0	20	2.4	2	2.5	4	1.8	4	2.1	48.1	15.5	1	15	7	·	·	13	7	1	·	·	10	·	1	15	·
XII	10.5	2.1	·	·	3	2.3	6	3.0	20.5	3.9	40.5	4.6	5	2.2	5.5	2.8	2	3.6	87.1	12.4	28	22	12	3	·	18	16	3	3	1	8	·	3	17	24
Rok	239	2.3	84	1.5	68.5	2.4	49	2.7	137.5	3.0	296	3.2	78.5	2.4	107.5	2.5	35	2.7	1621.8	142.2	29.VI	151	–	26	–	226	177	52	16	5	83	10	47	175	136

Istebna-Zaolzie

H_s = 580 m h_w = 19 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	>15	≡	R	◔	●	⊠
I	5	2.6	1	2.0	2.5	1.8	3.5	1.9	6	1.0	16.5	2.6	2.5	3.6	6	2.5	50	1.1	56.0	10.5	6	31	14	14	·	14	11	1	·	·	1	·	6	19	31
II	4	1.2	·	·	2	2.0	2	2.0	8	2.9	16	2.0	28	2.1	5	3.0	19	1.7	85.7	14.5	16	26	11	8	·	15	12	4	·	·	5	·	·	18	28
III	15.5	2.0	5.5	2.2	2	1.5	1	2.0	1.5	2.0	8.5	1.5	6.5	1.2	19.5	1.7	33	1.1	105.0	12.7	2	31	12	14	·	21	19	2	·	·	3	·	1	21	31
IV	13.5	1.3	4.5	1.3	2	2.0	3	2.3	1	3.0	10	2.3	10	1.8	9	1.3	37	1.0	73.5	20.3	21	26	1	·	·	16	11	3	·	·	·	1	4	16	15
V	6.5	1.5	2.5	2.4	3	2.0	1.5	2.0	6	4.2	24	2.9	10.5	1.8	10	1.5	29	1.7	87.3	22.5	28	9	·	·	9	13	12	3	1	·	2	5	5	6	·
VI	4	2.5	1.5	6.6	2.5	1.0	1.5	2.3	0.5	3.0	6	1.8	9.5	1.7	21.5	2.4	43	1.2	238.7	118.0	29	4	·	·	·	17	16	4	·	·	2	2	6	11	·
VII	0.5	2.0	·	·	3.5	3.0	1.5	2.3	4	1.8	12	2.2	7.5	1.9	17	2.1	47	1.1	203.7	56.0	4	·	·	·	9	16	16	5	·	·	1	3	5	8	·
VIII	4	1.5	2.5	1.0	·	·	1	1.0	1	1.0	17.5	2.1	8.5	1.2	11.5	1.4	47	0.8	146.5	31.3	8	·	·	·	4	18	15	7	·	·	6	3	3	6	·
IX	3.5	1.4	2.5	2.0	3	1.3	2	2.5	2	2.5	10.5	1.8	7	1.9	11.5	1.7	48	0.8	122.4	30.0	11	4	·	·	2	12	11	6	·	·	4	2	11	11	·
X	3.5	1.1	·	·	1.5	1.0	0.5	1.0	6	3.2	19	1.9	13	2.3	5.5	2.4	44	1.1	168.6	31.2	13	10	·	·	·	14	13	8	·	·	10	·	6	19	·
XI	4.5	1.3	4.5	1.6	1	2.0	3	2.7	1	2.0	10.5	1.4	0.5	1.0	8	1.2	57	0.6	48.3	13.5	1	20	1	·	·	9	7	1	·	·	9	·	1	15	·
XII	2	3.0	2	1.5	·	·	1	1.0	7	8.3	17	2.6	5	2.4	6	2.2	53	1.5	80.9	15.0	14	26	10	6	·	15	14	2	1	1	3	·	1	19	21
Rok	66.5	1.8	26.5	1.7	23	1.5	21.5	1.9	44	2.9	167.5	2.1	108.5	1.9	130.5	2.0	507	1.1	1416.6	118.0	29.VI	187	49	42	24	180	157	46	2	1	46	16	49	169	126

Rabka

H_s = 511 m H_b = 552,4 m h_w = 18 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	>15	≡	R	◔	●	⊠
I	4.5	1.7	4	2.0	·	·	3.5	2.8	9	5.3	22	3.9	10.5	3.7	9.5	4.3	30	2.6	34.4	10.7	7	30	12	13	·	14	8	1	5	3	3	·	3	18	29
II	1.5	2.3	2.5	1.8	0.5	4.0	4.5	2.2	16	4.5	23.5	4.8	16.5	4.5	7	3.1	12	3.6	52.0	21.5	16	20	10	2	·	16	11	1	5	2	1	·	1	15	22
III	7.5	2.3	12	1.7	0.5	3.0	5	1.9	4	3.0	15	1.6	10.5	2.2	9.5	2.7	29	1.4	88.5	14.7	30	26	14	6	·	23	17	2	1	·	1	·	·	21	31
IV	11.5	2.1	7	1.7	6	2.6	4	1.4	5	1.5	17.5	2.6	10	2.6	10	2.2	19	1.7	81.9	17.0	17	16	1	·	·	17	12	3	2	·	·	·	1	18	10
V	1.5	1.3	10	2.2	2.5	1.4	18	1.3	13	2.7	19.5	3.3	12	3.2	7.5	2.5	9	2.3	50.6	18.2	23	·	·	·	8	14	9	1	5	2	·	7	1	8	·
VI	8	2.1	14	2.5	2	1.2	6	1.2	8.5	1.5	10.5	2.2	12.5	2.4	8.5	2.2	20	1.6	174.2	66.9	29	·	·	·	·	20	15	4	5	·	·	4	2	13	·
VII	2	1.8	5	1.3	1.5	1.0	12	1.4	11.5	1.6	15.5	2.3	16.5	2.4	8	2.8	21	1.5	127.5	24.7	23	·	·	·	10	16	13	4	2	1	·	10	3	9	·
VIII	5	1.7	1.5	1.3	3.5	1.3	10.5	1.2	8.5	1.6	22	1.8	7.5	1.7	7.5	2.5	27	1.2	150.5	46.5	8		·	·	8	21	15	4	2	1	1	6	2	13	·
IX	3	2.5	8.5	2.4	1	1.5	4.5	1.4	7.5	2.7	11.5	2.0	6.5	1.8	7.5	1.5	40	1.1	95.2	30.7	22	·	·	·	2	14	10	3	1	1	2	2	8	11	·
X	1	1.0	0.5	1.0	2.5	1.0	5	1.4	6.5	1.7	22	2.0	16.5	2.7	3	3.8	36	1.3	92.2	17.8	8	4	·	·		18	11	4	2	2	4	·	4	15	·
XI	5.5	1.5	11	1.6	1.5	1.0	9.5	1.3	7	1.4	11	1.3	1	1.0	3.5	1.0	40	0.8	48.4	11.4	15	10	1	·	·	14	9	1	·	·	7	·	·	16	·
XII	·		·	·	2	1.0	14	3.0	17.5	5.4	24	3.2	16.5	2.9	1	3.0	18	2.9	40.6	8.4	1	22	7	4	·	18	11	·	7	6	2	·	3	14	18
Rok	51	1.7	76	1.6	23.5	1.6	96.5	1.7	114	2.7	214	2.6	136.5	2.6	82.5	2.6	301	1.8	1036.0	66.9	29.VI	128	45	25	28	205	141	28	37	18	21	29	28	171	110

Brzezna

H_s = 320 m h_w = 18 m I–XI, 16 m XII

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	>15	≡	R	◔	●	⊠
I	11.5	2.4	1	1.0	1	2.0	9	6.1	16	4.3	8	3.5	15.5	3.6	12	3.0	19	3.0	26.1	11.3	7	29	9	11	·	8	5	1	3	1	·	·	2	17	23
II	3.5	4.7	·	·		·	7	5.2	18	4.6	26.5	6.7	8.5	5.3	5.5	4.7	15	4.6	18.1	5.1	16	20	3	1	·	15	7	·	5	3	·	·	1	14	12
III	11	2.4	1.5	1.7	·	·	8.5	4.8	12	3.4	4.5	2.1	23	3.2	9.5	2.6	23	2.3	42.3	10.1	21	27	10	3	·	14	9	1	2	·	·	·		20	24
IV	18.5	2.9	2.5	2.2	2	2.0	5	8.2	7	3.8	9.5	3.6	14	2.5	14.5	3.0	17	2.7	50.6	17.6	11	12	1	·	·	11	8	2	2	·	·	·	1	16	6
V	6.5	2.9	2	4.0	·	·	4.5	4.6	16	4.9	6	3.5	19	3.8	6	3.2	33	2.6	54.1	18.3	29	·	·	·	10	11	8	2	1	·	·	3	5	7	·
VI	11.5	2.3	1	1.0	·	·	1.5	2.3	15	3.3	5.5	3.9	9.5	3.4	8	2.9	38	1.8	149.6	76.7	29	·	·	·	·	15	14	3	1	·	2	2	2	14	·
VII	5	1.6	0.5	5.0	3	1.0	4	3.0	9.5	2.4	9	2.2	25.5	3.4	4.5	5.7	32	1.9	79.2	11.9	5	·	·	·	12	16	15	2	·	·	1	7	3	8	·
VIII	4	2.8	1	3.0	·	·	4	4.0	7.5	2.7	2.5	2.6	17	3.6	6	3.3	51	1.5	112.7	26.8	13	·	·	·	9	19	13	3	1	·	·	5	1	8	
IX	7.5	3.3	2	1.8	1.5	2.3	4.5	3.2	12	3.2	7	3.4	5.5	4.6	1	3.0	49	1.5	62.3	27.5	22	1	·	·	2	11	8	2	·	·	3	1	6	13	·
X			1	1.0	1.5	1.0	16.5	4.1	17	2.6	10.5	2.4	20	3.6	1.5	3.7	25	2.3	43.9	11.3	8	2	·			13	8	1	1	·	2	·	4	12	·
XI	10	2.7	2.5	1.8	2	1.0	11	2.6	11.5	3.2	1.5	1.0	4	1.5	2.5	1.4	45	1.2	51.0	13.3	15	11	·			12	8	1	·	·	–			17	
XII	3	2.3	5	1.6	·	·	3.5	7.1	32.5	4.7	15.5	3.5	9.5	3.2	9	2.1	15	3.2	19.6	7.6	26	19	4	4	·	5	4	·	3	·	1	·	1	16	13
Rok	92	2.5	20	2.0	11	0.8	79	4.6	174	3.6	106	3.2	171	3.5	80	3.2	362	2.4	709.5	76.7	29.VI	121	27	19	33	150	107	18	19	4	–	18	26	162	78

Płaszkowa

φ = 49°36' λ = 20°53'

1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	P_{sm}	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	Max	Min	Max abs	Data	Min abs	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−3.4	−1.1	−2.4	−2.3	0.5	−5.8	8.3	13	−15.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.9	7.0	7.8
II	–	–	–	–	0.6	2.5	0.8	1.2	4.9	−2.7	13.3	14	−10.0	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.7	7.2	7.9
III	–	–	–	–	−4.2	−0.5	−3.0	−2.7	0.8	−5.7	9.9	27	−13.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	8.0	8.8	8.7
IV	–	–	–	–	2.0	5.4	3.4	3.6	7.0	0.4	16.1	27	−6.4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.2	7.7	8.0
V	–	–	–	–	13.7	18.1	14.6	15.2	20.8	10.0	29.8	11	2.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.7	5.0	5.8
VI	–	–	–	–	12.9	16.4	13.4	14.0	18.2	9.5	23.5	21	0.9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.2	6.4	6.6
VII	–	–	–	–	16.0	21.2	16.9	17.8	22.8	12.7	31.0	17	7.5	27	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.5	6.2	6.2
VIII	–	–	–	–	15.1	19.8	16.1	16.8	21.6	12.1	29.4	2	8.0	5,11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.6	6.4	6.4
IX	–	–	–	–	10.3	15.6	11.8	12.4	17.1	8.0	25.5	8	1.5	29	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.0	5.1	5.8
X	–	–	–	–	7.6	11.6	8.6	9.1	12.8	5.7	22.4	12	−3.0	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.9	6.1	6.7
XI	–	–	–	–	2.6	4.9	3.1	3.4	6.3	1.0	13.9	1,11,12,14	−5.0	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.9	8.0	8.1
XII	–	–	–	–	0.4	2.9	1.7	1.7	5.0	−2.0	13.9	20,21	−11.8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.6	7.2	7.4
Rok	–	–	–	–	0.1	9.7	7.1	7.5	11.5	3.6	31.0	17.VII	−15.5	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.5	6.8	7.1

Babia Góra

φ = 49°35' λ = 19°31'

I	–	–	–	–	−5.5	−5.0	−5.7	−5.5	−3.1	−8.2	4.7	13	−16.9	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.7	7.0	7.3
II	–	–	–	–	−3.0	−2.5	−3.9	−3.3	−0.5	−6.0	7.4	13	−12.8	20	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.3	7.3	8.2
III	–	–	–	–	−6.8	−5.3	−7.2	−6.6	−4.1	−9.6	4.5	28	−15.7	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.9	8.2	8.4
IV	–	–	–	–	−2.0	0.4	−1.8	−1.3	1.5	−4.1	7.9	15	−12.2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	8.5	8.0	8.0
V	–	–	–	–	9.7	12.7	9.2	10.2	15.1	5.8	23.0	27	−3.2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.7	6.6	6.9
VI	–	–	–	–	9.2	11.3	8.2	9.2	13.0	5.9	19.2	3	−1.7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	8.3	7.2	7.7
VII	–	–	–	–	12.3	14.8	11.6	12.6	17.0	9.2	25.0	17	4.5	26	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.7	6.7	7.0
VIII	–	–	–	–	11.2	14.2	11.2	12.0	16.0	9.0	24.1	2	5.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	8.2	6.3	7.1
IX	–	–	–	–	7.7	11.0	7.5	8.4	12.1	5.0	21.6	8	0.1	28	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.6	4.9	5.8
X	–	–	–	–	3.9	5.7	3.9	4.4	6.6	2.3	16.3	12	−6.4	20	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	8.0	6.0	6.8
XI	–	–	–	–	1.0	1.7	1.0	1.2	3.9	−1.0	9.9	13	−5.5	29,30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.0	6.4	6.8
XII	–	–	–	–	−2.6	−1.7	−2.1	−2.1	0.0	−4.3	7.6	24	−14.9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	8.2	7.5	7.6
Rok	–	–	–	–	2.9	4.8	2.7	3.3	6.5	0.3	25.0	17.VII	−16.9	4.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.9	6.8	7.3

Kamienica

φ = 49°35' λ = 20°21'

I	–	–	–	–	−4.2	−0.2	−3.3	−2.8	4.5	−7.6	7.1	19	−21.0	5	78	71	77	75	1.0	1.8	1.1	1.3	8.0	7.4	6.8	7.4
II	–	–	–	–	0.3	3.6	−0.2	0.9	5.7	−4.3	15.4	14	−14.6	22	81	74	82	79	1.4	2.6	1.1	1.7	8.1	7.4	6.1	7.2
III	–	–	–	–	−4.1	0.9	−2.4	−2.0	2.1	−6.4	11.1	27	−18.6	5	82	69	84	78	0.8	2.2	0.8	1.3	8.4	8.3	8.5	8.4
IV	–	–	–	–	2.1	6.9	2.8	3.6	8.4	−0.4	16.1	27	−7.7	12	85	69	87	80	1.1	3.7	1.1	2.0	7.3	8.5	7.3	7.7
V	–	–	–	–	13.6	19.2	12.9	14.6	21.7	7.5	29.7	28	−0.2	5	75	58	81	71	4.0	11.0	3.1	6.0	5.5	7.0	5.1	5.9
VI	–	–	–	–	12.9	17.6	12.2	13.7	19.1	8.0	24.4	26	0.8	7	82	64	86	77	2.7	7.9	2.0	4.2	6.2	6.7	6.3	6.4
VII	–	–	–	–	16.1	21.6	15.6	17.2	23.6	11.2	31.3	17	5.6	25	82	59	85	75	3.4	11.1	2.8	5.8	4.9	6.3	5.8	5.7
VIII	–	–	–	–	14.5	20.7	14.7	16.2	22.6	10.4	30.0	2	4.0	5	87	62	87	79	2.1	10.2	2.3	4.9	5.3	6.5	5.5	5.8
IX	–	–	–	–	9.3	16.8	10.6	11.8	18.1	6.4	26.6	8	−0.7	29	93	65	90	83	0.9	7.6	1.3	3.3	5.9	5.2	4.8	5.3
X	–	–	–	–	6.3	12.6	7.8	8.6	13.8	4.3	23.0	12	−4.6	21	91	69	89	83	0.9	5.0	1.2	2.4	6.2	6.5	6.0	6.2
XI	–	–	–	–	2.3	6.3	3.2	3.8	7.2	1.0	15.7	12	−6.1	30	94	81	93	89	0.4	2.0	0.6	1.0	7.5	7.1	7.1	7.2
XII	–	–	–	–	−2.0	2.5	−0.4	−0.1	4.4	−4.6	15.2	21	−20.7	4	85	76	85	82	0.8	1.9	1.0	1.2	6.9	7.3	5.3	6.5
Rok	–	–	–	–	5.6	10.7	6.1	7.1	12.4	2.1	31.3	17.VII	−21.0	5.I	85	68	86	80	1.6	5.6	1.5	2.9	6.7	7.0	6.2	6.6

Raba Wyżna

φ = 49°34' λ = 19°53'

I	–	–	–	–	−4.3	−0.6	−3.9	−3.2	0.4	−7.7	6.0	30	−17.1	4,5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.3	6.5	6.6
II	–	–	–	–	−0.1	2.9	0.4	0.9	4.5	−3.4	13.8	14	−13.5	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.6	5.4	6.7
III	–	–	–	–	−4.3	0.1	−3.0	−2.6	1.0	−6.8	10.0	27	−17.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.5	7.7	7.9
IV	–	–	–	–	1.5	6.1	3.1	3.4	7.4	−0.8	15.2	26	−9.5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.6	7.3	7.7
V	–	–	–	–	13.3	18.6	13.4	14.7	21.1	8.3	29.1	27	0.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	6.1	5.2	5.4
VI	–	–	–	–	12.3	16.8	12.9	13.7	18.3	8.6	24.1	3	0.0	7	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.2	6.8	6.6
VII	–	–	–	–	15.6	20.9	15.7	17.0	22.5	12.2	30.3	17	7.1	25,27	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.1	4.6	5.3
VIII	–	–	–	–	14.3	19.8	15.0	16.0	21.3	11.3	28.9	2	6.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.4	5.9	6.0
IX	–	–	–	–	9.7	16.3	11.2	12.1	17.9	7.5	27.8	8	1.7	4,29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.7	5.1	5.5
X	–	–	–	–	6.7	11.9	7.7	8.5	12.6	4.7	22.6	12	−3.3	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.4	5.6	6.1
XI	–	–	–	–	2.3	5.7	3.1	3.7	6.6	0.9	13.5	14	−4.2	29,30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.7	6.8	7.1
XII	–	–	–	–	0.0	2.8	1.0	1.2	3.9	−2.5	14.4	21	−14.6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.6	5.6	6.3
Rok	–	–	–	–	5.6	10.1	6.4	7.1	11.4	2.7	30.3	17.VII	−17.6	5.III	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.6	6.0	6.4

Ptaszkowa

$H_s = 522\,m$ $h_w = 17\,m$ **1958**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad ≥ 0.1	Opad ≥ 1.0	Opad ≥ 10.0	Wiatr ≥ 10	Wiatr > 15	≡	∼	◔	●	▦
I	0.5	4.0	3.5	2.6	3	2.3	9	6.3	9	7.8	28	4.2	25.5	3.5	6.5	5.0	8	4.1	39.9	10.2	7	29	16	5	·	14	10	1	5	1	4	·	2	19	26
II	1	3.0	3	2.3	7	2.4	1.5	3.3	14	5.0	27.5	6.9	19	7.6	7	4.1	4	5.5	30.9	7.8	16	20	8	1	·	17	8	·	7	1	2	·	3	15	16
III	3.5	2.0	5	2.0	5	2.6	2	2.0	7	5.0	18	4.4	25	4.6	9.5	3.7	18	3.2	64.1	13.2	21	27	13	4	·	23	15	1	1	·	7	·	·	22	29
IV	7.5	3.1	3.5	3.3	6	3.0	2.5	5.8	8	4.8	13.5	4.1	16	3.8	18	3.4	15	3.1	96.5	22.6	17	12	2	·	·	15	11	4	·	·	2	·	1	18	7
V	1	2.0	2.5	2.4	15	2.6	1.5	4.0	11.5	4.6	16	4.2	17.5	3.3	9	3.9	19	2.9	72.6	31.3	29	·	·	·	8	15	10	1	1	·	1	5	4	7	·
VI	6	2.2	8	2.6	5	2.2	6	3.8	11.5	3.3	20.5	4.0	10.5	3.9	11.5	2.7	11	2.9	210.4	85.3	29	·	·	·	·	20	16	6	1	·	·	4	4	12	·
VII	2	2.0	4	2.8	2	2.5	3	2.0	7	4.0	24.5	3.4	21.5	3.3	12	2.5	17	2.6	135.6	36.0	5	·	·	·	9	16	15	4	·	·	·	9	4	10	·
VIII	0.5	2.0	5	2.4	6	1.8	2	5.2	8	4.1	19	3.6	16.5	4.0	16	3.5	20	2.8	141.4	24.6	8	·	·	·	5	21	17	7	1	·	3	4	3	9	·
IX	·	·	13.5	3.1	2.5	2.6	·	·	7	4.4	19	3.6	22	2.8	9	3.4	17	2.7	83.9	41.7	22	·	·	·	1	12	10	1	·	·	5	3	8	12	·
X	·	·	1	2.0	3	1.3	3.5	5.1	11.5	4.1	39	3.8	14.5	5.2	7.5	3.7	13	3.5	74.1	13.0	14	2	·	·	·	14	11	4	4	·	4	·	4	14	·
XI	8	2.0	5	2.0	9	2.7	8	2.2	7.5	4.1	15.5	1.9	9	1.6	12	1.6	16	1.8	56.9	15.0	15	12	·	·	·	13	8	1	·	·	13?	·	·	18	·
XII	1	3.0	2	2.5	3	2.0	4	5.9	29	4.3	29	3.8	11	3.9	2	4.0	12	3.4	41.7	11.8	6	21	6	5	·	13	12	1	1	·	3	·	2	18	18
Rok	31	2.1	56	2.5	66.5	2.3	43	3.8	131	4.6	269.5	4.0	208	4.0	120	3.5	170	3.2	1048.0	83.4	29.VI	123	45	15	23	193	143	30	21	2	44?	25	35	174	96

Babia Góra

$H_s = 1180\,m$ $h_w = 16\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad ≥ 0.1	Opad ≥ 1.0	Opad ≥ 10.0	Wiatr ≥ 10	Wiatr > 15	≡	∼	◔	●	▦
I	1.5	5.3	·	·	·	·	5	5.2	18	6.6	15	6.3	8	4.8	15.5	3.5	30	3.6	64.9	16.9	7	30	16	10	·	15	13	1	4	·	13	·	5	20	31
II	1	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	·	·	10	6.3	29.5	6.2	16.5	5.8	17	4.6	9	5.0	113.5	21.3	16	21	15	9	·	19	18	5	3	·	8	·	·	19	27
III	6	2.7	4	3.0	1	2.0	3	6.0	12	4.0	8	5.1	10	3.1	12	3.2	37	2.2	147.9	22.3	30	30	26	17	·	22	20	6	1	·	11	·	1	22	31
IV	2	2.5	·	·	·	·	1	4.0	16.5	4.5	7.5	3.5	7.5	3.5	15.5	3.4	40	2.1	110.7	18.6	11	26	9	2	·	18	17	3	·	·	10	·	2	18	30
V	1	2.0	·	·	·	·	3	3.3	23	5.0	9	4.9	24	3.2	22	3.1	11	3.4	78.3	14.3	3	4	·	·	·	14	12	1	1	·	8	5	·	13	7
VI	12.5	3.0	5	3.2	3	2.0	1.5	2.7	10.5	3.6	4	4.0	12	3.3	16.5	3.6	25	2.4	333.7	99.2	29	1	·	·	·	20	16	8	1	·	13	2	1	18	·
VII	3.5	2.0	2.5	4.4	3	2.0	1	4.0	18	3.7	11	3.5	20.5	4.3	21.5	3.4	12	3.2	152.6	29.4	23	·	·	·	·	17	17	4	·	·	12	6	3	13	·
VIII	9.5	2.2	1	2.0	2	2.0	·	·	16	4.9	6	4.3	18.5	3.6	18	3.6	22	2.8	194.8	46.4	8	·	·	·	·	22	16	6	·	·	11	6	1	11	·
IX	10.5	2.2	1	2.0	6	4.3	2	3.0	18	3.4	16	5.5	15	4.1	3.5	4.3	18	3.1	104.8	20.0	22	·	·	·	·	14	13	4	·	·	8	1	7	12	·
X	2	4.0	·	·	·	·	1	4.0	28	4.9	13	3.2	13.5	4.7	13.5	4.5	22	3.4	202.5	41.0	14	11	5	·	·	18	16	7	2	·	16	·	6	16	8
XI	·	·	1	2.0	·	·	6	2.3	24	2.6	13	3.0	3	2.7	·	·	43	1.4	44.0	10.4	1	21	3	·	·	11	10	1	·	·	12	·	4	14	2
XII	0.5	6.0	·	·	1	2.0	2	4.0	30.5	6.1	16.5	6.0	28	4.3	0.5	6.0	14	4.5	73.1	10.5	1	25	13	4	·	15	15	1	5	·	8	·	2	18	26
Rok	50	2.8	15	1.6	16.5	1.4	25.5	3.2	224.5	4.6	148.5	4.6	176.5	4.0	155.5	3.6	283	3.1	1620.8	99.2	29.VI	169	97	42	·	205	181	47	17	·	130	20	32	194	162

Kamienica

$H_s = 460\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad ≥ 0.1	Opad ≥ 1.0	Opad ≥ 10.0	Wiatr ≥ 10	Wiatr > 15	≡	∼	◔	●	▦
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	12.4	7	28	11	11	·	15	7	1	—	—	1	·	3	16	28
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.4	17.2	16	22	7	4	·	17	9	1	—	—	·	·	2	11	16
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.5	15.4	30	27	11	5	·	20	15	1	—	—	3	·	·	20	25
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.4	13.0	11	16	·	·	·	16	11	2	—	—	1	·	2	17	8
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.5	14.8	29	1	·	·	9	11	9	1	—	—	·	6	4	9	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143.1	68.4	29	·	·	·	·	19	13	2	—	—	1	4	3	10	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197.2	42.0	17	·	·	·	11	16	13	6	—	—	3	9	3	7	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124.0	26.2	8	·	·	·	7	19	14	4	—	—	2	4	2	5	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.7	23.7	22	1	·	·	1	11	9	3	—	—	3	1	8	8	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.8	16.7	15	5	·	·	·	14	9	1	—	—	1	·	4	11	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	10.8	15	12	·	·	·	12	7	1	—	—	10	·	1	12	·
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.9	8.0	1	25	6	5	·	13	8	·	—	—	1	1	2	10	21
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	898.3	68.4	29.VI	137	35	25	28	183	124	23	—	—	26	25	34	136	98

Raba Wyżna

$H_s = 600\,m$ $h_w = 16\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad ≥ 0.1	Opad ≥ 1.0	Opad ≥ 10.0	Wiatr ≥ 10	Wiatr > 15	≡	∼	◔	●	▦
I	10	1.0	·	·	·	·	11	1.0	29	1.3	21	3.9	3	1.0	11	1.2	8	1.7	40.8	11.0	7	31	14	12	·	12	10	1	—	—	—	·	6	15	—
II	3	1.0	·	·	·	·	1	1.0	31	1.9	26	4.0	7	3.6	5	2.8	11	2.6	54.8	15.7	16	20	10	4	·	15	14	1	—	—	—	·	5	13	—
III	24	1.2	2	1.0	·	·	15	1.5	10	1.1	12	2.3	5	1.0	11	1.4	14	1.2	99.2	20.0	30	27	13	6	·	21	16	3	—	—	—		2	18	—
IV	12	1.2	8	1.0	3	1.0	15	1.1	14	1.0	9	1.7	·	·	17	1.1	12	1.0	63.9	15.3	17	14	1	·	·	15	12	2	—	—	—	·	2	18	—
V	9	1.2	1	1.0	·	·	4	1.0	36	1.5	19	1.4	·	·	18	1.1	6	1.3	58.4	16.0	23	·	·	·	8	13	10	1	—	—	—	5	9	8	—
VI	18	1.0	7	1.3	2	1.0	12	1.5	15	1.0	8	1.0	3	1.0	8	1.2	17	0.9	167.9	44.0	29	·	·	·	·	16	15	6	—	—	—	3	3	14	—
VII	18	1.1	1	1.0	2	2.0	4.5	1.7	26.5	1.5	13	1.9	1	1.0	15	1.7	12	1.3	144.7	31.3	23	·	·	·	9	14	14	7	—	—	—	9	6	6	—
VIII	16	1.2	2	1.0	·	·	2	1.0	28	1.1	8	2.2	5	1.4	10	1.0	22	1.0	179.6	63.9	8	·	·	·	5	17	16	3	—	—	—	5	5	9	—
IX	7	1.0	7	1.3	2	1.0	10	1.0	26	1.2	8	3.5	1	1.0	5	1.0	24	1.0	77.7	25.5	22	·	·	·	2	13	11	2	—	—	—	1	10	12	—
X	4	1.0	2	1.0	·	·	5	1.0	34	1.2	17	1.0	8	1.0	11	1.0	12	0.9	98.5	15.5	13	3	·	·	·	14	12	5	—	—	—	·	5	12	—
XI	3	1.0	6	1.0	4	1.0	5	1.0	45	1.0	1	1.0	·	·	1	1.0	25	0.7	54.6	12.2	15	10	·	·	·	10	9	2	—	—	—	·	3	14	—
XII	3	1.0	·	·	1	1.0	8	1.0	56	2.2	8	2.1	5	1.0	6	1.3	6	1.8	39.6	6.7	30	20	6	4	·	14	12	·	—	—	—	·	4	13	—
Rok	127	1.1	36	0.8	14	0.6	92.5	1.2	350.5	1.3	150	2.2	38	1.0	118	1.3	169	1.3	1079.7	63.9	8.VIII	125	44	26	24	174	151	33	—	—	—	23	60	152	—

Iwonicz

$\varphi = 49°34'$ $\lambda = 21°48'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	TEMPERATURA °C Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m I	II	III	Dies
I	966.8	993.2	937.2	1017.3	-3.7	-2.4	-3.6	-3.3	-1.3	-6.6	7.3	12	-19.3	28	86	83	86	85	0.6	0.9	0.6	0.7	8.5	8.0	7.5	8.0
II	961.7	980.1	943.0	1011.4	-0.2	1.6	0.2	0.4	3.2	-3.1	10.3	27	-10.7	22	85	80	87	84	1.0	1.5	0.8	1.1	9.6	7.9	5.5	7.7
III	961.5	974.3	945.3	1011.5	-3.9	-0.3	-2.6	-2.4	1.0	-5.9	9.7	27	-13.0	5	88	76	86	83	0.6	1.6	0.7	1.0	8.1	7.2	7.2	7.5
IV	966.2	978.8	952.7	1015.4	2.4	6.3	3.6	4.0	7.5	-0.1	16.9	27	-6.3	10	88	72	85	82	1.0	3.2	1.5	1.9	8.3	8.1	7.1	7.8
V	969.4	979.8	956.2	1016.8	14.2	19.1	13.5	15.1	21.0	9.1	28.8	27	0.5	5	80	65	85	77	3.5	8.9	2.9	5.1	5.4	6.5	3.8	5.2
VI	965.9	978.1	947.6	1013.2	13.6	17.5	12.7	14.1	18.9	8.8	23.2	18	0.2	7	86	73	91	83	2.3	5.9	1.4	3.2	6.1	7.2	5.7	6.3
VII	967.5	975.4	955.0	1014.4	16.6	22.1	15.9	17.6	23.3	12.6	31.0	17	6.0	27	87	67	92	82	2.7	9.5	1.8	4.7	5.6	6.2	5.9	5.9
VIII	968.3	978.4	957.1	1015.3	15.0	20.4	15.4	16.6	21.8	11.9	29.2	2	6.3	11.12	92	70	91	84	1.5	7.8	1.8	3.7	6.5	6.4	4.9	5.9
IX	972.4	981.5	961.9	1020.4	10.6	15.9	10.6	11.9	16.7	7.7	24.9	8	1.6	29	91	71	91	84	1.2	5.7	1.2	2.7	6.1	5.8	4.2	5.4
X	971.3	982.2	948.6	1019.7	8.2	11.7	8.9	9.4	12.5	6.2	21.1	7	-1.6	21	88	74	88	83	1.5	4.0	1.5	2.3	6.5	6.6	5.8	6.3
XI	974.7	992.2	962.4	1024.3	3.1	5.4	3.3	3.8	6.1	1.1	14.0	14	-5.4	28	94	85	93	91	0.5	1.5	0.5	0.8	8.8	8.0	6.2	7.7
XII	961.2	979.3	943.1	1010.8	0.5	1.7	1.4	1.2	3.0	-1.4	13.4	24	-9.4	3	91	87	89	89	0.6	1.0	0.8	0.8	8.2	8.0	7.5	7.9
Rok	967.2	993.2	937.2	1015.8	6.4	9.9	6.6	7.4	11.1	3.4	31.0	17.VII	-19.3	28.I	88	75	89	84	1.4	4.3	1.3	2.3	7.3	7.2	5.9	6.8

Sanok

$\varphi = 49°34'$ $\lambda = 22°12'$

I	–	–	–	–	-4.1	-1.2	-3.7	-3.2	0.7	-6.8	8.1	12	-20.1	28	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.9	8.4	8.8
II	–	–	–	–	0.0	3.2	1.5	1.6	5.1	-2.5	13.8	27	-13.1	22	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.5	9.1	8.9
III	–	–	–	–	-3.6	0.9	-2.4	-1.9	2.7	–	10.7	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.5	9.3	9.0
IV	–	–	–	–	2.6	7.2	4.4	4.6	9.1	–	17.5	27	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	8.7	8.9	9.0
V	–	–	–	–	13.7	20.4	14.6	15.8	22.3	9.9	30.0	27	0.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	8.2	5.6	6.6
VI	–	–	–	–	12.9	18.7	13.9	14.8	20.4	9.6	25.1	3	-0.1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	8.2	6.0	6.9
VII	–	–	–	–	15.8	23.1	16.7	18.1	24.6	13.0	31.9	17	6.4	27	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.5	5.2	6.6
VIII	–	–	–	–	14.8	21.3	15.8	16.9	23.0	12.5	30.7	2	5.4	11	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.9	6.3	7.4
IX	–	–	–	–	10.2	16.9	11.3	12.4	18.0	8.0	25.9	8	1.4	4,30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.9	5.7	6.6
X	–	–	–	–	7.6	13.1	8.9	9.6	14.0	6.2	24.0	7	-1.6	27	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.9	7.1	7.5
XI	–	–	–	–	2.9	6.6	3.6	4.2	7.5	2.3	15.0	11	-3.8	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.9	7.9	8.5
XII	–	–	–	–	1.1	3.2	2.1	2.1	4.9	-0.3	13.4	20	-13.1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.5	8.4	8.7
Rok	–	–	–	–	6.2	11.1	7.2	7.9	12.7	–	31.9	17.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.2	7.3	7.8

Koniaków

$\varphi = 49°33'$ $\lambda = 18°57'$

I	–	–	–	–	-4.1	-2.4	-3.8	-3.5	-0.8	-5.8	6.3	13	-13.3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.6	6.6	6.9
II	–	–	–	–	-1.9	-0.2	-1.4	-1.2	1.9	-3.8	9.5	10,11	-10.7	23	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.8	7.1	8.3
III	–	–	–	–	-5.5	-2.8	-4.5	-4.3	-1.0	-7.0	7.2	28	-13.6	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.8	7.8	8.3
IV	–	–	–	–	0.5	4.0	2.0	2.1	5.8	-0.8	13.0	27	-7.5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.7	6.8	7.5
V	–	–	–	–	11.6	16.6	13.7	13.9	19.4	9.1	28.1	27	-0.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.5	5.0	5.8
VI	–	–	–	–	11.5	14.9	12.5	12.8	17.2	9.0	23.0	3	2.7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.0	6.2	6.5
VII	–	–	–	–	14.7	18.6	15.7	16.2	20.8	12.2	28.3	16	6.4	26	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.4	5.9	5.8
VIII	–	–	–	–	13.4	17.6	14.5	15.0	19.8	11.7	27.3	2	8.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	7.0	4.8	5.7
IX	–	–	–	–	9.8	14.6	11.3	11.8	15.9	8.5	24.6	8	4.4	28	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.5	4.1	5.0
X	–	–	–	–	6.3	9.2	6.9	7.3	10.4	4.9	20.1	12	-2.7	20	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.6	6.5	6.6
XI	–	–	–	–	2.1	4.5	2.6	3.0	5.6	1.2	14.3	12	-3.5	30	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	6.7	6.6	7.2
XII	–	–	–	–	-0.8	0.9	-0.1	0.0	2.3	-2.0	11.7	21	-10.3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.2	7.2	7.4
Rok	–	–	–	–	4.8	8.0	5.8	6.1	9.8	3.1	28.3	16.VII	-13.6	22.III	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.1	6.2	6.8

Stańcowa

$\varphi = 49°33'$ $\lambda = 19°32'$

I	–	–	–	–	-5.1	-2.2	-4.5	-4.0	-1.0	-7.4	7.4	29	-16.2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.0	7.1	7.0
II	–	–	–	–	-2.2	0.3	-2.2	-1.6	1.8	-4.9	10.5	10	-13.0	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.4	7.7	8.3
III	–	–	–	–	-5.8	-2.1	-5.1	-4.5	-1.0	-8.2	6.8	28	-14.5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.5	8.6	8.6
IV	–	–	–	–	-0.7	3.8	0.4	1.0	5.0	-2.6	11.8	15	-10.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.3	7.8	8.0
V	–	–	–	–	10.7	16.6	10.5	12.1	18.5	6.5	26.8	12	-1.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.7	4.4	5.0
VI	–	–	–	–	10.8	14.7	10.7	11.7	16.1	7.5	21.6	3	-1.1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.5	6.0	6.6
VII	–	–	–	–	14.1	19.9	13.7	15.4	21.0	10.4	27.4	17	6.1	25	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.1	5.5	5.6
VIII	–	–	–	–	13.0	18.4	13.2	14.4	19.7	10.0	28.9	2	5.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.3	5.8	6.0
IX	–	–	–	–	9.1	15.0	9.7	10.9	15.8	6.4	25.0	8	1.1	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.5	5.6	5.7
X	–	–	–	–	5.3	9.7	6.0	6.8	10.7	3.5	20.4	12	-4.8	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.6	6.2	6.5
XI	–	–	–	–	1.2	5.4	2.0	2.6	6.3	-0.4	12.6	12,13	-6.7	28	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.0	6.1	6.6
XII	–	–	–	–	-1.3	1.2	-0.8	-0.4	2.4	-3.4	11.4	21	-14.1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.3	7.3	7.3
Rok	–	–	–	–	4.1	8.4	4.5	5.4	9.6	1.4	28.9	2.VIII	-16.2	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.9	6.5	6.7

Iwonicz

$H_s = 410$ m　　$H_b = 403{,}4$ m　　$h_w = 16$ m　　**1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość
I	4	1.2	0.5	1.0	·	·	3	4.2	20.5	6.8	19.5	3.6	2.5	2.0	16	2.1	27	2.9
II	·	·	·	·	·	·	2.5	6.8	29.5	5.2	20.5	4.1	8	3.5	7.5	2.3	16	3.5
III	4	2.5	2	2.5	·	·	1	6.0	14	4.9	8	1.8	2.5	1.2	16.5	2.5	45	1.6
IV	19	1.8	0.5	3.0	·	·	·	·	10.5	6.0	9.5	2.5	1	1.0	17.5	1.6	32	1.7
V	7.5	1.5	0.5	1.0	·	·	2	4.0	25	3.4	11	2.2	4	1.6	12	2.0	31	1.7
VI	12.5	1.3	2	1.5	·	·	1.5	4.3	12	3.3	6.5	1.9	2.5	1.6	10	1.4	43	1.1
VII	5	1.8	0.5	1.0		·	0.5	3.0	15.5	2.1	11.5	1.6	2.5	1.6	12.5	2.0	45	1.0
VIII	8.5	2.4	·	·	·		·	·	13	2.3	6.5	2.6	2.5	2.2	12.5	3.1	50	1.2
IX	9	2.4	2.5	4.4	1.5	3.0	·	·	10	3.8	7	3.8	2	1.0	4	2.5	54	1.3
X	2	1.8	·	·	·	·	1	7.5	22	4.1	16	2.8	5	3.1	9	2.1	38	2.0
XI	1.5	1.0	4	2.2	4.5	1.2	1.5	1.7	11.5	3.7	9.5	3.5	·	·	0.5	1.0	57	1.1
XII	0.5	1.0	·	·	·	·	0.5	1.0	39	5.6	18.5	4.2	6	1.7	1.5	3.0	27	3.4
Rok	73.5	1.6	12.5	1.4	6	0.4	13.5	3.2	2225	4.3	144	2.9	38.5	1.7	119.5	2.1	465	1.9

MIESIĄC	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v v≥10	v>15	≡	K	◐	●	✱
I	37.0	14.1	21	30	19	8	·	13	10	1	4	3	4	·	2	20	28
II	39.1	11.2	28	20	9	1	·	15	11	1	3	·	5	·	·	13	16
III	72.0	11.1	1	27	12	3	·	16	12	1	2	·	7	·	1	18	28
IV	64.8	9.3	20	11	2	·	-	15	14	·	1	·	2	1	1	18	4
V	48.3	9.1	3.17	·	·	·	11	10	8	·	·	·	2	6	7	5	·
VI	130.5	24.1	3	·	·	·	·	17	16	5	·	·	·	1	5	12	·
VII	144.1	28.4	17	·	·	·	10	16	12	6	·	·	2	5	6	11	·
VIII	106.3	13.1	16	·	·	·	5	20	17	3	·	·	7	1	3	10	·
IX	72.2	33.5	22	·	·	·	·	11	10	1	1	·	8	1	8	8	·
X	57.1	14.7	8	2	·	·	·	14	11	2	3	·	3	·	5	12	·
XI	54.4	18.5	15	13	2	·	·	12	8	2	·	·	10	·	2	15	·
XII	82.3	17.9	11	20	9	·	·	17	14	2	7	2	1	·	2	17	13
Rok	908.1	33.5	22.IX	123	53	12	26	176	143	24	21	5	51	15	42	159	89

Sanok

$H_s = 314$ m　　$h_w = 16$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość
I	·	·	2	2.5	1	2.0	8.5	3.7	26.5	6.2	3.5	5.0	12.5	5.0	11	3.2	28	3.4
II	3	1.7	·		2	2.5	7	3.6	29.5	5.3	2.5	5.6	15	7.1	2	5.0	23	3.8
III	4	2.9	2	3.8	1	1.0	8	3.8	13	4.8	1	5.0	18	5.1	7	5.6	39	2.7
IV	10.5	3.2	1	2.0	7	2.9	4	3.1	7	4.8	4.5	3.8	6.5	5.8	12.5	3.5	37	2.2
V	5	2.9	1	3.0	9	3.6	16	3.6	14.5	4.5	0.5	5.0	12.5	4.2	5.5	3.8	29	2.7
VI	8.5	3.1	4	2.5	5	2.6	10	3.1	14.5	3.2	0.5	2.0	11	3.8	8.5	3.0	28	2.2
VII	4	2.5	1	1.0	2	2.0	18.5	3.1	12.5	3.1	5	3.2	11.5	4.1	5.5	3.5	33	2.1
VIII	6	2.7	4	2.5	8	3.1	10	3.2	8.5	3.2	4.5	3.4	14	3.6	7	4.4	31	2.3
IX	2.5	2.2	9.5	5.2	10	3.2	8	2.9	12.5	4.2	3.5	3.1	4.5	3.2	4.5	3.2	35	2.3
X	2	1.5	1	2.0	1	1.0	19	3.4	15.5	3.5	2.5	4.6	18	5.3	6	4.0	28	2.8
XI	8	2.0	7	3.0	5	2.8	5	2.6	9	3.3	1	2.0	7	2.1	1	2.0	47	1.3
XII	·	·	·	·	2	8.0	12	3.2	40	5.6	·	·	11	4.4	3	2.6	25	3.5
Rok	53.5	2.1	32.5	2.3	53	2.9	126	3.3	203	4.3	29	3.6	141.5	4.5	73.5	3.6	383	2.6

MIESIĄC	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	K	◐	●	✱
I	32.1	10.1	21	28	13	10	·	13	9	1	2	1	2	·	·	24	26
II	36.6	12.0	28	19	1	2	·	15	8	1	4	1	·	·	1	24	12
III	52.7	10.5	3	–	8	–	·	17	14	1	2	·	1	·	·	27	27
IV	68.3	13.0	6	–	1	–	·	14	11	2	·	·	1	·	1	26	5
V	46.0	11.1	11	·	·	·	12	11	9	1	·	·	·	2	·	11	·
VI	56.2	10.1	30	1	·	·	1	15	12	1	1	·	2	1	2	13	·
VII	83.7	20.1	4	·	·	·	14	13	13	4	·	·	1	2	2	13	·
VIII	112.0	15.0	25	·	·	·	9	19	18	4	·	·	·	3	3	17	·
IX	98.4	42.7	22	·	·	·	1	13	13	2	·	·	1	·	4	14	·
X	58.9	15.3	14	2	·	·	·	13	8	2	·	·	3	·	4	20	·
XI	34.3	11.6	9	12	·	·	·	8	6	1	·	·	1	·	·	20	·
XII	70.2	15.1	11	15	7	2	·	16	12	2	2	2	1	·	·	25	12
Rok	749.4	42.7	22.IX	–	30	–	37	167	133	22	11	4	13	8	17	234	82

Koniaków

$H_s = 740$ m　　$h_w = 16$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość
I	12	3.5	5	2.1	13	2.5	6.5	2.6	25.5	5.2	10.5	5.0	4	4.9	9.5	3.6	7	3.7
II	8	3.6	1	3.0	1	3.0	8	2.8	29.5	4.5	19.5	4.3	7.5	4.3	6.5	3.5	3	3.8
III	12	3.6	7	3.9	6.5	3.3	8.5	2.2	17.5	3.2	11.5	2.9	6	2.1	16	3.7	8	2.9
IV	21.5	3.2	6	4.0	11	5.0	5	5.3	16	3.9	6	3.5	5.5	2.0	16	3.8	3	3.7
V	7	3.1	8	3.1	8	4.3	5.5	2.0	36.5	4.2	9.5	4.1	2	2.3	11.5	4.1	5	3.6
VI	12	3.6	11	2.7	15.5	2.1	10.5	2.3	14	3.1	11	2.5	3	2.0	12	4.8	1	2.9
VII	7.	3.2	6.5	2.6	7.5	2.4	6.5	2.8	26	3.2	11.5	3.6	7	2.9	14	3.1	7	2.8
VIII	10.5	1.8	6.5	3.0	9.5	3.0	6.5	1.6	22	3.8	12	2.8	4	3.6	8	4.2	14	2.6
IX	2	2.2	12	3.3	14	3.3	8.5	2.6	23.5	2.7	8.5	3.6	3	2.8	12.5	2.9	6	2.8
X	1.5	3.0	1.5	2.3	2.5	1.0	17	2.0	36	3.3	11	3.4	4.5	4.0	12	4.0	7	2.9
XI	6	1.9	9	2.4	20	3.2	12.5	2.1	16	2.3	6.5	3.7	3.5	1.9	4.5	3.4	12	2.3
XII	2	2.2	0.5	1.0	6.5	3.9	6	2.8	57.5	4.6	5.5	5.0	5	4.2	7	2.9	3	4.1
Rok	101.5	2.9	74	2.8	115	3.1	101	2.6	320	3.6	123	3.7	55	3.1	129.5	3.7	76	3.2

MIESIĄC	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	K	◐	●	✱
I	43.8	7.8	7	30	17	4	·	18	13	·	3	·	6	·	5	18	31
II	76.3	13.3	16	20	12	2	·	19	13	2	·	·	3	·	1	19	25
III	64.5	10.2	11	29	19	8	·	20	15	1	1	·	4	·	1	21	31
IV	65.2	14.4	21	17	2	·	·	14	13	2	·	·	6	·	2	17	12
V	74.1	18.4	28	2	·	·	6	17	7	4	1	·	5	5	6	8	·
VI	174.4	57.9	28	·	·	·	·	19	15	4	1	1	3	·	2	12	·
VII	185.1	44.4	14	·	·	·	4	16	15	6	·	·	6	5	3	7	·
VIII	153.5	30.8	22	·	·	·	4	20	15	6	·	·	5	4	3	4	·
IX	121.4	30.9	11	·	·	·	·	13	11	6	·	·	6	2	9	11	·
X	149.3	32.1	13	7	·	·	·	20	16	5	1	·	13	1	7	16	4
XI	47.0	15.4	1	11	4	·	·	11	7	1	·	·	13	·	2	14	1
XII	62.9	12.9	14	21	13	1	·	20	17	1	2	·	4	·	3	16	22
Rok	1217.5	57.9	28.VI	137	67	15	14	207	157	38	9	1	74	17	44	163	126

Stańcowa

$H_s = 850$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

MIESIĄC	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	K	◐	●	✱
I	70.0	18.5	7	31	19	9	·	17	14	1	–	–	2	·	7	19	31
II	91.9	14.8	16	20	12	5	·	21	14	2	–	–	1	1	1	18	28
III	113.6	26.5	30	28	21	10	·	23	20	2	–	–	·	·	·	21	31
IV	80.6	16.4	21	25	3	1	·	18	14	4	–	–	1	·	2	19	27
V	86.4	16.5	3	3	·	·	5	17	14	3	–	–	·	8	8	4	·
VI	248.8	88.5	29	1	·	·	·	20	18	3	–	–	1	3	3	11	·
VII	119.2	27.0	4	·	·	·	7	15	13	4	–	–	·	8	5	5	·
VIII	128.2	20.3	7	·	·	·	3	18	18	4	–	–	·	5	2	8	·
IX	87.9	21.7	27	·	·	·	·	13	12	2	–	–	2	3	9	13	·
X	172.4	38.4	15	9	·	·	·	20	16	6	–	–	3	·	7	15	3
XI	49.8	9.1	1	13	2	·	·	14	11	·	–	–	9	·	2	12	·
XII	71.5	10.2	1	23	11	4	·	19	14	1	–	–	·	·	5	18	25
Rok	1320.3	88.5	29.VI	153	68	29	15	215	178	32	–	–	19	28	51	163	145

Rdzawka na Obidowej — φ = 49°33' — λ = 19°58' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE p: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	TEMPERATURA t: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.8	-3.1	-4.3	-4.1	-1.7	-7.8	4.7	13	-19.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.3	6.3	7.2
II	–	–	–	–	-2.0	0.2	-1.5	-1.2	1.7	-4.7	9.2	14	-13.5	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.0	8.2	8.3
III	–	–	–	–	-6.3	-2.7	-4.5	-4.5	-1.7	-8.0	6.2	28	-14.0	22	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.5	8.8	8.8
IV	–	–	–	–	-0.2	3.3	1.4	1.5	4.5	-1.8	12.2	26	-9.0	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.1	7.3	7.9
V	–	–	–	–	11.1	16.3	13.4	13.6	18.6	8.2	26.2	15,27	-0.3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.9	5.8	6.2
VI	–	–	–	–	10.4	14.3	11.9	12.1	16.9	7.7	21.1	3	1.1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.7	7.6	7.4
VII	–	–	–	–	13.5	18.3	15.1	15.5	19.8	11.0	27.5	17	6.9	25,27	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.1	6.5	6.9
VIII	–	–	–	–	12.7	17.2	14.1	14.5	18.8	10.7	27.2	2	6.2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	8.1	6.9	7.5
IX	–	–	–	–	8.6	13.9	10.8	11.0	15.2	7.0	24.2	8	0.6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.3	4.9	5.8
X	–	–	–	–	5.3	9.1	6.8	7.0	10.3	3.7	20.6	12	-3.9	21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.4	6.4	7.4
XI	–	–	–	–	1.2	3.7	2.1	2.3	4.7	-0.2	11.7	13	-6.5	30	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.0	7.4	7.9
XII	–	–	–	–	-1.8	0.3	-0.8	-0.8	1.9	-4.2	11.5	21	-14.0	4	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.6	7.7	7.8
Rok	–	–	–	–	4.0	7.6	5.4	5.6	9.1	1.8	27.5	17.VII	-19.0	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.6	7.0	7.4

Turbacz — φ = 49°33' — λ = 20°07'

I	–	–	–	–	-7.0	-4.9	-7.0	-6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.8	7.4	7.3
II	–	–	–	–	-4.8	-3.1	-4.7	-4.3	–	-6.8	–	–	-13.0	21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.2	7.0	7.8
III	–	–	–	–	-8.1	-5.6	-7.3	-7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.9	8.3	8.4
IV	–	–	–	–	3.2	-0.1	-1.9	-1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.8	7.7	8.1
V	–	–	–	–	8.6	13.1	10.0	10.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.9	5.0	5.9
VI	–	–	–	–	7.8	10.1	7.9	8.4	–	5.7	–	–	-2.0	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.6	7.3	7.1
VII	–	–	–	–	10.7	15.0	11.5	12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.2	6.5	7.0
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	1.2	2.7	1.4	1.7	4.7	-1.0	9.6	14	-7.3	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.7	5.3	5.4
XII	–	–	–	–	-5.2	-1.7	-2.9	-2.7	-0.2	-5.1	8.5	22	-13.6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Łącko — φ = 49°33' — λ = 20°26'

I	–	–	–	–	-3.5	0.3	-3.0	-2.3	1.8	-6.8	7.8	1	-20.3	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.2	6.4	7.2
II	–	–	–	–	0.9	4.3	1.6	2.1	6.0	-2.1	15.2	11	-10.1	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.3	6.2	7.4
III	–	–	–	–	-3.3	1.3	-1.4	-1.2	2.5	-5.0	12.0	27	-14.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.3	7.8	8.3
IV	–	–	–	–	2.6	7.5	4.4	4.7	8.7	0.6	17.2	27	-7.2	12	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	8.6	7.9	8.0
V	–	–	–	–	12.8	19.7	14.2	15.2	21.9	8.5	30.3	27	0.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.5	4.9	5.6
VI	–	–	–	–	12.5	18.0	13.5	14.4	19.5	9.0	24.4	26	1.1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.2	6.9	6.8
VII	–	–	–	–	15.6	22.2	17.0	18.0	24.0	12.2	32.2	17	7.3	27	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.8	6.0	6.2
VIII	–	–	–	–	14.4	21.2	16.6	17.2	23.0	11.6	31.5	2	6.7	11	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.8	6.8	6.2
IX	–	–	–	–	9.6	17.2	12.0	12.7	18.4	8.0	26.8	8	0.6	29	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.9	5.6	5.9
X	–	–	–	–	7.1	13.3	8.6	9.4	14.4	5.2	24.1	12	-2.1	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.2	6.4	6.4
XI	–	–	–	–	2.8	6.5	3.6	4.1	7.1	1.6	15.3	12	-5.2	30	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.6	7.4	7.9
XII	–	–	–	–	0.1	3.8	1.2	1.6	5.2	-2.8	16.4	20	-20.0	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.8	6.0	6.7
Rok	–	–	–	–	6.0	11.3	7.4	8.0	12.7	3.3	32.2	17.VII	-20.3	28.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.0	6.5	6.9

Stary Sącz — φ = 49°33' — λ = 20°39'

I	–	–	–	–	-3.8	0.0	-3.2	-2.6	1.3	-7.1	9.0	1	-20.4	5, 28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.4	6.4	7.4
II	–	–	–	–	0.9	3.8	1.4	1.9	5.9	-2.3	15.2	14	-11.9	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.7	6.9	7.2
III	–	–	–	–	-3.2	1.1	-2.0	-1.5	2.0	-5.3	12.0	28	-15.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	7.6	8.5	8.4
IV	–	–	–	–	2.8	7.5	4.5	4.8	8.6	1.0	16.6	27	-4.9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.8	7.3	7.1
V	–	–	–	–	13.8	19.9	14.2	15.5	21.9	9.2	30.3	11	1.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	4.8	4.8	4.8
VI	–	–	–	–	12.9	18.4	13.0	14.3	19.7	9.1	24.2	26	1.2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.0	6.6	6.7
VII	–	–	–	–	16.3	23.0	16.8	18.2	24.3	12.8	32.0	17	7.1	27	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.9	5.4	5.9
VIII	–	–	–	–	14.7	21.8	15.6	16.9	22.8	11.1	30.2	2	5.4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.1	6.6	6.1
IX	–	–	–	–	10.2	17.4	12.0	12.9	18.4	6.3	27.8	8	0.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.2	5.5	6.1
X	–	–	–	–	8.1	13.8	8.9	9.9	14.4	4.2	22.2	12	-4.3	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.5	6.1	6.4
XI	–	–	–	–	3.4	6.3	4.0	4.4	7.0	0.3	15.5	1	-6.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.5	6.9	7.5
XII	–	–	–	–	0.8	3.7	1.8	2.0	4.9	-3.0	14.6	20	-15.5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.6	5.9	6.3
Rok	–	–	–	–	6.4	11.4	7.2	8.0	12.6	3.0	32.0	17.VII	-20.4	5,28.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.7	6.4	6.7

Rdzawka na Obidowej

$H_s = 800\ m$ $h_w = 17\ m$ **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-10	Max<0	Min<-10	Max≥25	LICZBA DNI (n) Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr ≥10	≥15					
I	15	2.5	2	2.0	1	1.0	3	2.3	16	3.8	22	7.5	2	3.0	3	4.3	29	3.2	26.6	5.7	21	31	20	12		14	7		3	1	9		3	17	28
II	10	2.9	·	·	1	2.0	1.5	2.0	17	4.2	27.5	5.4	9	5.8	6	4.2	12	3.9	44.4	16.0	16	23	12	4		15	10	1	5	·	4	·	·	17	19
III	27	2.7	·	·	·	·	4	2.2	11	2.7	6	2.3	11	2.4	1	3.0	33	1.6	95.4	15.5	3	30	20	11		23	19	3	1	·	3	·	·	24	31
IV	34	2.3	·	·	1	2.0	6	2.2	12	2.7	11	4.0	5	2.6	1	3.0	20	2.0	68.3	17.4	17	20	6			16	11	2	1	·	8	·	1	18	13
V	13	2.3	1.5	2.3	2	2.0	5	2.4	15	3.2	26	3.5	7	3.4	5.5	3.2	18	2.5	69.2	26.5	23	1	·		6	12	10	1	2	·	2	5	4	10	·
VI	21.5	2.1	5	2.0	6	2.5	2.5	2.4	12	2.0	10.5	3.5	6	2.5	3.5	2.7	23	1.8	211.6	76.0	29	·	·	·		18	17	6	·	·	5	1	1	16	·
VII	16	2.1	2	2.0	3	2.0	·	·	19.5	2.4	12.5	3.0	9.5	2.7	7.5	2.7	23	1.9	125.5	23.0	23	·	·		4	14	14	7	·	·	·	5	1	10	·
VIII	13	2.0	2	2.5	5	2.0	1.5	2.0	17.5	2.1	14	2.9	2	2.0	1.1	2.9	27	1.7	164.8	43.2	8		·	·	1	18	15	6	1	·	7	2	·	13	
IX	17.5	2.1	4.5	2.7	5	2.0	2.5	2.0	24.5	2.4	10	4.2	4	2.2	3	2.7	19	2.0	106.3	30.0	22	·	·	·		14	11	4	·	·	9		9	12	·
X	12	2.1	1	2.0	·	·	5.5	2.2	25	3.1	11.5	3.6	11	2.5	9	3.1	18	2.3	92.3	16.5	13	8	·	·	·	15	11	5	2	1	9	·	3	17	·
XI	18	2.4	2	2.0	1	3.0	10.5	2.9	25.5	2.7	3	2.7	1	3.0	·	·	29	1.8	51.0	9.5	4	12	6	·	·	10	9	·	·	·	12	·	·	15	·
XII	10	2.6	2	3.0	1	5.0	5	2.6	40	4.0	19.5	6.3	8.5	6.8	1	3.0	6	4.3	35.7	8.8	1	25	12	4	·	16	8	·	6	3	4	·	2	18	20
Rok	207	2.3	22	1.7	26	2.0	47	2.1	235	2.9	173.5	4.1	76	3.2	51.5	2.9	257	2.4	1092.1	76.0	29 VI	150	76	31	11	185	142	35	21	5	72	13	24	187	111

Turbacz

$H_s = 1308\ m$

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64.4	15.8	7	–	–	–	–	16	13	1	–	–	20	·	4	19	30
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88.1	24.7	16	21	–	10	–	18	14	1	–	–	16		2	17	28
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104.7	18.1	3	–	–	–	–	21	19	2	–	–	20		1	21	31
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	110.5	30.3	17	–	–	–	–	16	13	4	–	–	23	·	1	18	30
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55.2	9.7	29	–	–	–	–	17	13	·	–	–	10	5	3	7	8
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	278.1	113.3	29	1	–	·	–	21	17	7	–	–	15	2	2	16	
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	204.8	52.3	6	–	–	–	–	19	16	8	–	–	12	7	3	14	
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33.7	10.0	10	17	1	·	·	5	5	1	–	–	10		5	9	1
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66.2	23.6	1	26	18	6		10	8	1	–	–	15		–	–	26
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	113.3	29 VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Łącko

$H_s = 360\ m$ $h_w = 16\ m$

I	1	1.0	1	2.0	7	1.7	1	2.0	9	3.4	9.5	4.3	32.5	2.2	8	4.0	24	2.1	21.8	8.1	7	28	9	9		7	5	·	1	·		–	3	18	–
II	4	1.9	·	·	2.5	1.8	0.5	1.0	6	2.7	7	2.4	4.8	4.4	3	4.0	13	3.3	20.8	8.2	16	21	4	1	·	11	7	·	4	1		–	2	13	–
III	6	3.0	7.5	1.6	12.5	1.7	3	1.0	3	3.0	6.5	2.5	27.5	1.9	9	3.5	18	1.7	41.1	9.5	30	26	11	3	·	15	12		·	·	·	–	1	21	–
IV	17	1.9	7	1.6	8	1.2	5	1.4	6	3.7	3.5	2.6	19	2.4	6.5	1.8	18	1.6	41.0	10.5	17	12	1		·	11	8	1		·		–	1	18	–
V	4.5	1.7	3	1.3	7	2.4	5	1.8	4.5	2.1	7.5	2.9	27	1.9	11.5	2.0	23	1.5	31.9	16.4	29	·	·	·	10	12	8	1	·		1	–	6	8	–
VI	13	1.7	7.5	1.9	7	1.6	2.5	1.2	6	1.3	3.5	1.3	26.5	2.2	5	2.1	19	1.5	144.3	64.9	29	·	·	·	·	18	15	4	·	·		–	4	12	–
VII	4	1.9	9	1.6	1.5	1.0	2	2.0	5.5	1.0	9	1.7	32	2.0	15	1.7	15	1.5	103.2	32.0	17	·	·	·	11	15	14	2			2	–	4	10	–
VIII	5	1.3	10.5	1.2	1.5	1.7	1.5	1.7	6	1.2	9.5	1.3	30	1.9	13	1.8	16	1.3	99.1	20.7	8	·	·	·	8	16	13	3				–	3	8	–
IX	4	2.0	11.5	1.7	5	1.3	0.5	1.0	3	2.5	10	2.8	24	2.1	5	1.4	27	1.4	62.2	26.5	22	·	·	·	1	9	6	3	·	·	·	–	7	12	–
X	4	1.9	·	·	2	2.0	1	2.0	6.5	2.9	12.5	2.0	42	2.2	2	2.8	23	1.6	56.7	14.3	18	4	·	·	·	7	7	3	·	·	·	–	6	13	–
XI	2.5	1.0	9	1.8	13.5	1.4	3	1.3	6	1.4	4	1.0	10	1.6	1	3.0	41	0.8	50.4	12.2	15	10	·	·	·	8	8	1	·	·	8	–	·	17	–
XII	·	·	·	·	1.5	3.0	1.5	2.3	2.5	1.6	16.5	3.0	42.5	2.5	4.5	3.7	24	2.0	16.5	5.3	1	18	3	5		9	6			·	2	–	4	14	–
Rok	65	1.6	66	1.2	69	1.7	26.5	1.6	64	2.2	99	2.3	361	2.3	83.5	2.6	261	1.7	689.0	64.9	29 VI	119	28	18	30	138	109	18	5	1	13	–	41	164	–

Stary Sącz

$H_s = 320\ m$ $h_w = 18\ m$

I	1.5	2.9	2	1.5	·	·	·	·	27.5	12.5	0.5	8.0	3	4.7	·	·	45	4.4	23.7	5.9	21	28	12	11	·	–	–		–	–	5		2	16	21
II	2	1.0	3	2.7	·	·	1	6.5	29	11.8	0.5	14.0	18.5	10.1	2	4.5	28	6.7	12.7	6.0	16	20	4	2	·	–	–		–	–	2	·	3	14	12
III	11.5	3.9	7	1.3	·	·	·	·	22	8.7	·	·	2	2.0	3.5	2.9	47	2.8	43.8	9.9	30	27	11	4	·	–	–	·	–	–	5	·	1	23	27
IV	1.0	1.8	5.5	2.4	0.5	2.0	0.5	10.0	15	9.5	0.5	4.0	2	2.5	·		56	2.1	47.4	15.4	17	13	1	·	·	–	–	1	–	–	2	·	4	18	4
V	7	2.1	·		·	·	·	·	19	7.5	0.5	4.0	3	5.8	1.5	3.7	62	2.0	45.2	23.2	29	·	·	·	9	–	–	1	–	–	2	6	10	8	·
VI	3	2.0	6.5	3.3	0.5	3.0	0.5	12.0	5.5	5.5	1	3.0	1	8.0	2	7.0	70	1.0	188.1	94.8	29		·	·	·	–	–	4	–	–	1	3	7	15	
VII	4.5	2.8	1.0	4.0	·	·		·	10	3.7	1	3.0	3	2.0	0.5	5.0	73	0.7	93.0	20.8	15	·	·	·	11	–	–	2	–	–	2	7	6	7	·
VIII	1.5	4.0	·	·	·	·	·	·	9	4.3	1	3.0	·	·	1.5	3.3	80	0.6	113.4	23.4	8	·	·	·	9	–	–	4	–	–	1	4	4	9	·
IX	3	1.3	3	2.7	·	·	·	·	14	6.3	·	·	1	4.0	·	·	69	1.2	65.6	33.5	22	·	·	·	2	–	–	2	–	–	7	2	7	14	·
X	8	3.5	·	·	·	·	·	·	21	8.9	·	·	4	3.0	1	2.0	59	2.4	51.2	13.3	3	4	·	·	·	–	–	1	–	–	3	·	5	11	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47.4	12.2	15	13	·	·	·	–	–	1	–	–	16	·	1	17	·
XII	2.5	2.4	·	·	·	·			54	9.6	2	6.0	3	2.7	1.5	3.3	30	5.9	13.9	7.4	25	21	6	4	·	–	–	·	–	–	4	·	7	14	12
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	745.4	94.8	29 VI	126	33	22	31	–	–	16	–	–	50	22	57	166	76

Rymanów-Zdrój

$\varphi = 49°33'$ $\lambda = 21°51'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data												
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	I	II	III	Dies							I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−3.8	−2.1	−3.6	−3.3	−0.8	−6.8	7.2	12	−22.7	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.1	7.7	7.7
II	–	–	–	–	0.0	2.2	0.7	0.9	–	−2.0	–	–	−11.8	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.0	6.6	7.2
III	–	–	–	–	−3.6	−0.1	−2.7	−2.3	2.2	–	13.2	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.8	7.7	7.5
IV	–	–	–	–	2.2	6.6	3.6	4.0	8.2	−0.3	17.6	27	−6.9	10	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.2	6.8	7.3
V	–	–	–	–	14.0	19.2	13.8	15.2	21.2	8.2	29.1	12	−0.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.5	5.0	5.1
VI	–	–	–	–	13.0	17.3	12.3	13.7	19.1	8.4	23.1	18	−0.7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.0	5.6	6.2
VII	–	–	–	–	16.1	21.9	15.0	17.0	23.1	11.4	30.4	17	4.6	27	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	4.7	5.2	5.2
VIII	–	–	–	–	14.8	20.2	14.6	16.0	21.7	11.2	29.3	2	4.7	11	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.1	4.9	5.4
IX	–	–	–	–	10.1	15.8	10.1	11.5	17.1	6.8	25.1	8	0.2	29	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.4	3.4	4.9
X	–	–	–	–	8.2	11.8	8.6	9.3	13.1	5.7	22.3	7	−1.6	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.8	5.9	6.0
XI	–	–	–	–	3.1	5.7	3.4	3.9	6.8	1.5	14.7	11,14	−5.8	30	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.2	7.7	7.9
XII	–	–	–	–	0.7	2.3	1.9	1.7	4.0	−1.0	12.4	24	−11.2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.2	7.6	8.1
Rok	–	–	–	–	6.2	10.1	6.5	7.3	–	–	30.4	17.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.4	6.2	6.5

Sieniawa

$\varphi = 49°32'$ $\lambda = 19°55'$

I	–	–	–	–	−5.6	−1.5	−5.2	−4.4	0.1	−9.4	5.1	12,13	−20.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.0	6.6	7.1
II	–	–	–	–	−1.0	1.8	−1.2	−0.4	3.7	−5.0	11.8	14	−16.4	22	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	7.7	6.1	7.6
III	–	–	–	–	−5.5	−0.7	−4.2	−3.6	0.7	−8.2	10.3	27	−19.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.7	8.6	8.8
IV	–	–	–	–	0.8	5.2	1.0	2.0	6.8	−1.8	14.9	26	−9.1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.3	7.3	8.0
V	–	–	–	–	12.3	17.9	11.9	13.5	20.5	7.2	28.3	27	−1.2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.8	5.1	5.8
VI	–	–	–	–	11.9	16.1	11.4	12.7	17.9	7.4	23.2	3	−1.3	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.2	6.0	6.5
VII	–	–	–	–	14.9	20.1	13.9	15.7	22.0	10.7	29.9	17	5.0	25	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.9	5.5	6.0
VIII	–	–	–	–	13.5	19.2	13.5	14.9	21.5	10.1	29.6	2	4.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.3	5.5	6.6
IX	–	–	–	–	8.7	15.7	9.2	10.7	17.2	6.0	26.6	8	−0.5	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.9	4.6	5.4
X	–	–	–	–	5.4	10.9	6.3	7.2	12.3	3.5	22.2	12	−3.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.8	6.8	7.0
XI	–	–	–	–	1.2	5.3	2.0	2.6	6.4	−0.2	13.8	13,14	−6.3	30	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.4	8.1	8.1
XII	–	–	–	–	−1.6	2.0	−0.2	0.0	3.6	−4.2	13.7	21	−17.7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.5	6.7	7.4
Rok	–	–	–	–	4.6	9.3	4.9	5.9	11.0	1.3	29.9	17.VII	−20.8	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.3	6.4	7.0

Zwardoń

$\varphi = 49°30'$ $\lambda = 18°59'$

I	–	–	–	–	−5.2	−2.2	−4.4	−4.1	−0.7	−8.5	5.3	12	−18.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.8	6.1	6.8
II	–	–	–	–	−1.7	0.2	−1.4	−1.0	2.1	−5.0	9.6	10,11,14	−13.7	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.4	6.4	7.8
III	–	–	–	–	−6.1	−2.0	−4.3	−4.2	−0.5	−9.0	8.6	29	−17.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.6	8.4	8.4
IV	–	–	–	–	0.1	4.6	1.6	2.0	6.4	−2.4	14.6	27	−8.2	2,9	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.5	6.0	7.2
V	–	–	–	–	11.8	17.3	13.3	13.9	19.6	6.9	27.6	27	−1.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.6	5.1	5.3
VI	–	–	–	–	10.8	15.4	12.0	12.6	17.2	7.2	23.3	3	−0.1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.0	5.7	5.9
VII	–	–	–	–	14.2	19.1	14.8	15.7	21.1	10.6	28.6	16	3.5	26	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.8	5.3	5.3
VIII	–	–	–	–	12.8	18.1	14.0	14.7	20.0	9.4	27.1	2	4.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.1	5.0	5.5
IX	–	–	–	–	8.5	14.8	10.5	11.1	16.3	6.1	24.6	7.8	−0.6	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.0	4.5	5.1
X	–	–	–	–	5.7	10.0	6.8	7.3	11.1	3.4	20.6	12	−5.2	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.5	6.0	6.4
XI	–	–	–	–	1.0	4.8	2.0	2.4	6.0	−0.9	14.6	13	−6.4	30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.6	7.7	7.2
XII	–	–	–	–	−1.2	1.5	−0.1	0.0	2.9	−4.3	12.1	21	−15.3	8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.0	6.8	7.0
Rok	–	–	–	–	4.2	8.5	5.4	5.9	10.1	1.1	28.6	16.VII	−18.8	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.7	6.1	6.5

Nowy Targ

$\varphi = 49°29'$ $\lambda = 20°02'$

I	–	–	–	–	−6.8	−2.4	−6.0	−5.3	−0.7	−11.2	5.1	1	−26.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.6	6.5	6.8
II	–	–	–	–	−2.2	1.5	−1.4	−0.9	3.4	−5.7	12.4	11	−19.7	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	6.6	6.6	7.3
III	–	–	–	–	−6.3	−0.1	−3.8	−3.5	0.9	−8.7	8.0	28	−23.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.5	8.5	8.3
IV	–	–	–	–	0.7	6.2	2.4	2.9	7.3	−1.7	14.4	27	−7.8	12	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.2	7.3	8.0
V	–	–	–	–	11.6	19.3	13.3	14.4	21.3	6.6	29.8	27	0.0	5,18	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.7	5.4	5.2
VI	–	–	–	–	11.2	17.2	12.1	13.2	18.7	6.7	25.5	3	−2.4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.8	5.8	6.2
VII	–	–	–	–	14.4	20.6	15.1	16.3	22.7	10.4	30.9	16	5.5	27	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.5	5.5	5.3
VIII	–	–	–	–	12.8	19.8	14.1	15.2	21.8	9.5	30.4	2	3.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	6.3	6.2
IX	–	–	–	–	7.2	16.3	10.0	10.9	17.5	5.3	27.7	8	−2.6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.1	4.7	5.5
X	–	–	–	–	4.5	11.1	6.2	7.0	12.0	2.8	22.7	1	−3.9	21,31	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.2	5.7	6.5
XI	–	–	–	–	0.8	5.0	2.1	2.5	6.0	−0.3	12.9	12	−7.4	30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.0	7.0	7.3
XII	–	–	–	–	−4.2	0.0	−2.4	−2.2	1.6	−6.7	13.4	20	−26.8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.2	7.3	7.4
Rok	–	–	–	–	3.6	9.5	5.1	5.8	11.0	0.6	30.9	16.VII	−26.8	4.XII	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.6	6.4	6.7

Rymanów – Zdrój

$H_s = 360\,m$ $h_w = 17\,m$ **1958**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temperatura Min<0°	Temperatura Max<0°	Temperatura Min<-10°	Temperatura Max>25°	Opad 0.1	Opad 1.0	Opad 10.0	Wiatr 10	Wiatr 15	III	IV	V	VI	VII
I	31.5	1.9	-	-	-	-	-	-	11	6.6	34	6.1	-	-	2.5	3.0	14	3.7	31.2	8.5	21	30	16	8	-	15	9	-	7	4	-	-	1	17	25
II	12.5	1.5	0.5	1.0	-	-	-	-	11	5.6	50	5.1	2.5	1.0	0.5	1.0	7	4.0	25.8	7.4	28	20	–	2	-	14	9	-	3	2	–	-		13	16
III	19	2.4	8	3.0	-	-	-	-	7.5	2.3	36.5	3.6	2	1.0	-	:	20	2.4	49.1	8.0	17	–	10	–	-	16	14		2	1	–			16	27
IV	51	1.9	2	2.0	-	-	0.5	3.0	9	4.3	9.5	3.2	-	-	-	-	18	1.9	53.6	7.9	20	16	1	-	-	18	10	-	1	1	–		2	16	4
V	26.5	1.8	4.5	1.8		-	-	-	10.5	4.7	28.5	3.7		-	3	2.0	20	2.3	48.9	13.9	31	1	-	-	11	10	9	1	2	1	–	4	6	6	
VI	34	1.5	2.5	1.8			-	-	8.5	3.8	11.5	2.7	-	-	4.5	1.2	29	1.4	139.0	34.1	3	1		-	-	18	17	3		-	–	4	3	13	-
VII	26	1.5	9	1.8	-				4.5	2.4	31.5	2.4	1	1.0	3	1.7	18	1.6	128.4	26.1	23	-	-	-	10	13	12	6	1	-	–	5	6	6	-
VIII	37	1.9	8	2.2		-			6	3.0	20	2.9	-	-	-		22	1.8	98.2	14.7	16	-	-	-	5	19	17	2	-	-	–	8	7	8	-
IX	24	2.0	9	2.6	-	-	-	-	9	3.3	18	3.4	-		1	3.0	29	1.8	83.7	30.6	22	-	-	-	1	14	10	1	1	-	–	3	9	7	-
X	14.5	2.2	4	1.5			-	-	14	4.2	36	3.0	-	-	7.5	1.0	17	2.3	63.3	18.1	8	4		-	-	12	9	3	1	1	–	-	7	11	
XI	19	2.0	14	1.6	-	-	-	-	13.5	3.0	29.5	2.9				-	14	2.1	47.2	16.8	15	12	1	-	-	11	9	1		-	–	-	-	18	-
XII	3.5	1.9	0.5	3.0	-		-	-	40.5	5.6	28.5	3.9	-	-	3	3.0	17	3.8	82.1	17.4	11	18	8	1	-	19	17	2	2	1	–	-	-	19	13
Rok	298.5	1.9	62	1.9	-		0.5	0.2	145	4.1	333.5	3.6	5	0.2	25	1.3	225	2.4	850.5	34.1	3.VI	–	–	–	27	179	142	19	20	11	–	24	41	150	85

Sieniawa

$H_s = 578\,m$ $h_w = 16\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temperatura Min<0°	Temperatura Max<0°	Temperatura Min<-10°	Temperatura Max>25°	Opad 0.1	Opad 1.0	Opad 10.0	Wiatr 10	Wiatr 15	III	IV	V	VI	VII
I		-	4	1.0	12	1.7	6	1.5	8.5	1.6	29.5	3.1	17	2.1	8	1.9	8	2.0	38.7	9.8	7	31	16	13		16	10	-		-	2	-	3	17	31
II	1.5	1.0	-	-	4	1.0	9.5	1.7	7	2.4	37.5	3.6	15.5	2.8	6	2.3	3	2.8	52.7	20.5	16	22	10	6	-	17	13	1	2	-	1	-	1	15	23
III	1.5	1.0	5.5	1.2	3	1.7	11.5	1.2	2	3.8	12.5	2.3	16.5	2.4	20.5	1.4	20	1.4	91.3	15.4	30	30	14	11	-	24	14	3	-	-	2	-	-	22	31
IV	3.5	1.0	2	1.0	3	1.0	12	1.6	3	2.0	14	1.9	13	1.5	23.5	1.0	16	1.2	70.4	18.5	17	20	2	-		17	13	2		-	-	-	1	20	16
V	2	2.5	3	1.3	2	1.5	21	1.6	6	2.3	21	2.8	13	1.6	11	1.9	14	1.7	54.1	16.8	23	2	-		8	14	11	1	-	-	1	4	5	10	-
VI	5	1.6	9	1.3	7	1.1	6	2.0	3.5	2.7	8.5	1.7	8.5	1.7	22.5	1.4	20	1.2	156.4	49.8	29	1	-	-		20	16	4	-	-	1	1	4	13	-
VII	3	1.0	4	1.8	4	1.2	6.5	1.6	2.5	2.2	16	2.3	21.5	1.6	20.5	1.6	15	1.5	127.9	25.5	23	-		-	8	16	13	6	-	-	-	7	4	8	-
VIII	3.5	1.1	4	1.2	6.5	1.3	4.5	1.6	4	1.9	14	1.9	22	1.7	12.5	1.3	22	1.2	162.6	49.6	8		-		3	19	16	5	-	-	4	5	2	11	-
IX	5	1.3	14	1.6	4	1.2	8	1.5	1	1.0	17	1.9	14	1.4	9	1.2	18	1.2	83.7	26.6	22	2	-	-	1	13	10	4			3	1	9	10	-
X	-	-	-	-	3	1.3	14.5	1.9	5	1.6	19	1.6	22	1.9	15.5	1.2	14	1.4	93.2	17.7	8	6	-	-		15	11	5	-	-	1	-	4	15	-
XI	4	1.2	0.5	1.0	7	1.1	28	1.2	2.5	1.4	13	1.1	7	1.0	7	1.0	21	0.9	47.2	9.5	15	17	1	-	-	14	8		-	-	6	-	-	17	-
XII	-	-	1	3.0	11	1.2	17.5	2.0	14.5	4.0	13	3.9	14.5	1.6	2.5	1.4	19	2.0	38.4	6.4	30	27	8	4	-	19	11	-	-		-	-	3	17	19
Rok	29	1.0	47	1.2	66.5	1.3	145	1.6	59.5	2.2	215	2.3	184.5	1.8	158.5	1.5	190	1.5	1016.6	49.8	29.VI	158	51	34	20	204	146	31	2	-	21	18	36	175	120

Zwardoń

$H_s = 690\,m$ $h_w = 16\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temperatura Min<0°	Temperatura Max<0°	Temperatura Min<-10°	Temperatura Max>25°	Opad 0.1	Opad 1.0	Opad 10.0	Wiatr 10	Wiatr 15	III	IV	V	VI	VII
I	3	4.0	12.5	2.2	3.5	2.1	3.5	2.6	22.5	4.4	16.5	3.3	3.5	2.4	6	2.1	22	2.5	51.7	10.4	7	29	16	12	-	17	12	1	1	1	9	-	8	19	31
II	3	2.7	2	4.0	-	-	-	-	32	4.1	20	3.7	11	2.8	9	2.7	7	3.3	80.9	16.6	16	22	14	5	-	19	5	3	-	-	9		2	18	28
III	14.5	3.1	12.5	3.2	1	2.0	0.5	2.0	7.5	3.5	14.5	3.7	9	2.1	13.5	3.0	20	2.4	87.8	12.2	11	30	17	15	-	24	17	1		-	8	-	2	22	31
IV	13	1.8	21	2.1	7.5	1.5	1.5	2.3	11	2.8	12	2.1	4	1.6	6	2.2	14	1.8	78.2	13.8	21	23	2	-	-	16	13	2	-	-	7	1	3	17	14
V	10	2.6	6.5	2.5	1.5	3.0	2	2.0	23.5	3.7	19.5	3.5	5	2.6	11	2.5	14	2.7	102.3	25.1	28	4	-	-	6	16	13	4	-	-	12	5	7	10	-
VI	14	3.5	13	3.6	1.5	3.3	4	2.2	9	4.5	11.5	3.4	7.5	2.7	8.5	4.3	21	2.7	228.7	99.3	29	1	-	-	-	18	17	5			12	-	8	13	
VII	9	2.8	4	3.0	3	1.8	3	2.8	16.5	3.4	13.5	4.0	9	2.8	11	2.8	24	2.3	205.3	47.0	5		-		6	15	15	6	-	-	6	5	8	8	-
VIII	9.5	2.3	9	2.5	1.5	2.0	-	-	15	2.9	16.5	3.1	8	2.2	5.5	2.5	28	1.9	151.4	34.4	8		-		4	20	16	5		-	5	5	4	4	-
IX	8	2.2	14.5	2.7	3	3.0	2.5	3.2	13.5	3.4	16.5	3.8	4	2.0	7	1.7	21	2.3	125.3	24.6	11	2	-	-	-	12	10	6	-	-	6	3	11	11	-
X	1.5	1.7	-	-	0.5	2.0	4.5	2.4	11.5	3.2	27.5	3.0	9	2.0	13.5	2.6	25	2.0	148.5	37.1	13	10	-		-	16	14	5	-	-	11	1	8	16	-
XI	12.5	2.3	19.5	2.6	5	3.3	5.5	2.0	12.5	2.3	18	2.8	-	-	-	-	17	2.1	41.3	14.6	1	19	2			9	7	1		-	16	-	3	17	-
XII	5	2.8	2.5	1.8	0.5	1.0	2.5	1.6	29	5.2	27	4.0	10.5	3.3	5	3.6	11	3.6	64.8	8.1	6	26	11	6	-	17	16		2	1	4	-	3	16	24
Rok	103	2.6	117	2.5	28.5	2.1	29.5	1.9	203.5	3.6	213	3.4	80.5	2.2	96	2.5	224	2.5	1366.2	99.3	29.VI	166	62	38	16	199	155	39	3	2	105	20	67	171	128

Nowy Targ

$H_s = 600\,m$ $h_w = 22\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temperatura Min<0°	Temperatura Max<0°	Temperatura Min<-10°	Temperatura Max>25°	Opad 0.1	Opad 1.0	Opad 10.0	Wiatr 10	Wiatr 15	III	IV	V	VI	VII
I	3	1.7	0.5	2.0	13.5	3.7	1	1.0			0.5	6.0	40.5	3.2	17	1.6	17	2.4	27.1	6.6	21	30	16	14		15	9		1	-	-	–	5	17	29
II	6	3.8	3	1.3	8	1.2	-	-	2	2.5	3	2.7	38	5.2	15	2.2	9	3.3	38.0	12.9	16	24	10	6	-	16	11	1	5		1	–	2	14	20
III	12	1.2	10	1.4	7.5	1.4					0.5	2.0	26.5	2.4	21.5	2.1	15	1.6	73.9	19.7	30	28	13	10		22	17	2			1	–	1	20	28
IV	19	1.2	8	1.4	20	1.8	-	-	0.5	2.0	3	4.8	26	2.1	7.5	1.5	6	1.7	56.1	14.4	17	20	2		-	13	10	1		-	2	–	2	20	8
V	10	1.6	7	2.1	18.5	2.4	3	3.7	3	1.3	1.5	8.0	20.5	2.5	22.5	2.1	7	2.2	47.7	11.2	31				10	14	12	1				–	7	9	-
VI	23.5	1.5	4	1.0	17	2.5					1	1.0	19	3.0	17.5	1.7	8	1.9	161.6	75.3	29	2	-		1	19	16	3		-		–	6	12	
VII	4.5	1.1	3	1.0	12	1.3	2	1.5	-		3	2.5	27	2.4	29.5	1.7	12	1.6	183.2	64.7	17		-	-	9	18	16	6				–	6	8	-
VIII	12.5	1.3	1.5	1.0	10.5	1.7	1	1.0	1	1.0			24.5	2.1	22	1.7	20	1.3	139.7	38.1	8				4	18	16	3	1	1	3	–	4	10	-
IX	10.5	1.2	4.5	1.9	19.5	1.7				-	0.5	5.0	18	3.6	22	1.3	15	1.7	85.0	25.0	22	2			2	12	9	4	2		10	–	7	10	
X	7.5	1.0	9.5	1.1	14.5	2.4	1	3.0			2	4.0	30.5	2.5	14	3.1	14	2.0	79.3	15.1	14	8				13	11	3	1	1	6	–	4	14	
XI	9	1.2	2	1.0	32	1.6			-		0.5	2.0	6.5	1.1	6	1.5	34	0.9	42.0	10.2	15	16	4			9	7	1			6	–	1	15	
XII	4.5	1.2	1.5	1.0	30	1.5	1	2.0	3.5	1.6	6.5	3.6	27.5	2.6	8.5	1.5	10	1.8	34.0	4.6	1.11	30	12	6		15	8	-	2		4	–	2	18	25
Rok	122	1.5	54.5	1.4	203	1.9	9	1.0	10	0.7	22	3.5	304.5	2.7	203	1.8	167	1.9	967.6	75.3	29.VI	160	57	36	26	184	142	25	12	2	33	–	47	167	110

Jabłonka

$\varphi = 49°28'$ $\lambda = 19°42'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
					Średnia				Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data												
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	I	II	III	Dzień							I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	−8.3	−4.0	−7.3	−6.7	−1.7	−12.4	3.0	11.12	−27.8	28	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.7	6.4	6.9
II	–	–	–	–	−2.0	0.9	−1.8	−1.2	2.5	−6.4	10.2	14	−22.1	22	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.1	6.4	7.8
III	–	–	–	–	−6.7	−1.2	−4.7	−4.3	0.2	−9.6	8.4	27	−25.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	8.2	8.0	8.5
IV	–	–	–	–	0.4	5.2	1.9	2.4	6.4	−2.0	13.9	27	−10.3	12	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.9	7.0	7.8
V	–	–	–	–	11.5	18.3	12.9	14.0	20.2	6.8	26.9	12	0.2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.7	4.1	5.0
VI	–	–	–	–	11.1	16.6	11.9	12.9	18.5	6.8	24.7	8	−2.0	7	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.1	6.1	6.8
VII	–	–	–	–	14.1	20.4	15.0	16.1	22.1	10.4	29.0	16	4.8	20	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.0	5.2	6.0
VIII	–	–	–	–	13.0	19.4	14.4	15.3	20.8	9.8	29.2	2	4.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.5	5.2	6.5
IX	–	–	–	–	7.9	15.7	9.7	10.8	16.8	5.3	25.5	8	−1.6	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	5.7	4.4	5.9
X	–	–	–	–	5.1	10.8	6.7	7.3	11.5	3.2	21.4	12	−4.0	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.8	5.4	6.7
XI	–	–	–	–	1.1	4.5	1.9	2.4	5.4	−0.4	12.6	1	−7.2	30	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	7.3	8.0	8.1
XII	–	–	–	–	−2.1	0.9	−1.3	−1.0	2.2	−5.6	13.4	21	−23.2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.7	7.5	7.7
Rok	–	–	–	–	3.8	9.0	4.9	5.6	10.4	0.5	29.2	2.VIII	−27.8	28.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.0	6.1	7.0

Maniowy

$\varphi = 49°28'$ $\lambda = 20°15'$

I	–	–	–	–	−7.0	−2.3	−5.4	−5.0	0.1	−11.1	6.6	1	−26.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.4	6.8	7.3
II	–	–	–	–	−2.2	1.8	−1.2	−0.7	4.1	−5.8	12.0	10	−18.3	22	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	7.7	7.4	8.1
III	–	–	–	–	−5.4	0.3	−3.0	−2.8	1.9	−7.8	11.7	27	−19.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	9.0	8.4	9.0
IV	–	–	–	–	1.2	6.6	3.1	3.5	8.1	−0.9	15.7	26,27	−9.7	12	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.3	7.6	8.2
V	–	–	–	–	11.4	19.3	12.2	13.8	21.5	6.5	30.6	28	−0.1	3,5,6	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.1	5.4	6.3
VI	–	–	–	–	11.1	17.2	12.3	13.2	19.2	7.2	28.2	2	−1.1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.4	6.8	7.4
VII	–	–	–	–	13.7	21.2	15.6	16.5	23.3	10.6	31.1	17	4.9	27	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.6	6.1	6.8
VIII	–	–	–	–	13.0	20.2	14.6	15.6	22.1	9.8	30.6	2	4.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.2	6.6	7.4
IX	–	–	–	–	8.1	16.5	10.4	11.4	18.1	6.1	26.6	8	−0.7	29,30	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	6.3	5.1	6.8
X	–	–	–	–	5.6	11.7	7.2	7.9	13.1	3.6	22.2	12	−3.1	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	6.7	6.6	7.4
XI	–	–	–	–	1.9	6.1	3.1	3.6	7.2	0.3	14.2	12	−7.4	30	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	7.9	7.9	8.4
XII	–	–	–	–	−4.2	−0.5	−2.1	−2.2	2.5	−7.0	12.2	24	−25.8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.4	7.4	8.2
Rok	–	–	–	–	3.9	9.8	5.6	6.2	11.8	0.9	31.1	17.VII	−26.0	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.5	6.8	7.6

Lesko

$\varphi = 49°28'$ $\lambda = 22°20'$

I	–	–	–	–	−3.5	−1.3	−2.7	−2.6	0.0	−5.6	9.4	12	−18.8	28	81	75	80	79	1.0	1.5	1.1	1.2	8.5	8.4	7.9	8.3
II	–	–	–	–	0.3	3.4	1.6	1.7	4.5	−2.1	13.5	27	−11.3	2	78	68	77	74	1.6	2.8	1.7	2.0	7.9	7.8	7.2	7.6
III	–	–	–	–	−3.9	0.5	−1.9	−1.8	1.8	−5.5	10.8	27	−15.3	5	87	68	81	79	0.7	2.3	1.1	1.4	8.5	7.8	7.5	7.9
IV	–	–	–	–	2.3	6.5	4.3	4.4	7.9	0.8	16.2	15	−5.5	1	88	64	75	76	1.0	4.0	2.5	2.5	8.7	7.9	7.2	7.9
V	–	–	–	–	13.2	19.6	14.9	15.6	21.3	8.9	29.3	27	0.2	5	80	54	73	69	3.6	12.0	5.1	6.9	5.7	5.9	5.0	5.5
VI	–	–	–	–	12.0	17.5	14.3	14.5	19.3	9.0	23.4	24	−0.1	7	88	62	77	76	1.8	8.1	3.8	4.6	6.6	7.1	5.7	6.5
VII	–	–	–	–	15.0	21.8	17.2	17.8	23.5	12.3	31.6	17	5.9	27	88	60	83	77	2.1	11.1	3.6	5.6	5.7	4.9	4.9	5.2
VIII	–	–	–	–	14.0	20.3	16.1	16.6	22.0	12.0	30.3	2	5.7	11	91	67	85	81	1.5	8.9	2.9	4.4	7.3	6.3	5.5	6.4
IX	–	–	–	–	9.7	16.0	11.4	12.1	17.3	7.8	25.4	8	2.2	30	92	70	88	83	1.1	5.9	1.7	2.9	6.7	6.0	4.5	5.7
X	–	–	–	–	7.3	12.4	8.8	9.3	13.3	5.8	23.2	7	−1.1	27	88	70	85	81	1.3	5.1	1.7	2.7	7.1	7.0	6.2	6.8
XI	–	–	–	–	3.0	6.2	3.7	4.2	6.9	1.5	15.4	14	−5.3	28	91	81	91	88	0.7	2.0	0.8	1.2	8.3	7.3	7.7	7.8
XII	–	–	–	–	1.3	3.3	2.2	2.2	4.6	−0.5	13.8	20	−12.4	4	83	78	82	81	1.3	1.9	1.5	1.5	7.6	7.5	7.6	7.6
Rok	–	–	–	–	5.9	10.5	7.5	7.8	11.9	3.7	31.6	17.VII	−18.8	28.I	86	68	81	78	1.5	5.5	2.3	3.1	7.4	7.0	6.4	6.9

Czarny Dunajec

$\varphi = 49°27'$ $\lambda = 19°51'$

I	–	–	–	–	−6.2	−3.1	−5.2	−4.9	−1.2	−9.9	4.4	13	−23.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.7	6.6	7.0
II	–	–	–	–	−2.0	1.1	−1.5	−1.0	3.0	−5.2	11.5	11	−17.0	22	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	7.6	6.3	7.8
III	–	–	–	–	−6.3	−1.4	−4.1	−4.0	0.2	−8.2	7.7	27	−18.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	9.0	8.1	8.6
IV	–	–	–	–	0.3	4.9	2.0	2.3	6.2	−1.3	14.2	26,27	−8.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.5	7.0	8.1
V	–	–	–	–	11.7	18.4	13.4	14.2	20.4	7.5	28.5	28	0.8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.6	4.8	5.6
VI	–	–	–	–	11.2	15.9	12.4	13.0	17.6	7.7	23.4	3	−0.5	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.0	6.3	6.7
VII	–	–	–	–	14.1	20.1	15.4	16.2	23.8	10.9	29.0	16	5.5	25	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.9	5.7	6.3
VIII	–	–	–	–	12.8	18.9	14.4	15.1	20.6	10.2	28.9	2	3.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.1	5.3	6.5
IX	–	–	–	–	7.7	15.5	10.2	10.9	16.6	5.5	26.0	8	−2.5	29	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.5	4.9	5.5
X	–	–	–	–	4.6	10.6	6.6	7.1	11.5	3.1	21.4	12	−4.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.0	5.9	6.8
XI	–	–	–	–	1.0	4.4	1.9	2.3	5.3	−0.5	12.5	13	−6.4	30	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.9	7.8	8.2
XII	–	–	–	–	−2.4	0.8	−1.1	−1.0	2.3	−5.0	14.4	21	−19.6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.6	6.7	7.3
Rok	–	–	–	–	3.9	8.8	5.4	5.9	10.4	1.2	29.0	16.VII	−23.5	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.3	6.3	7.0

Jabłonka H_s — 620 m h_w — 21 m 1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	>15	≡	K	◑	●	▦
I	9	1.9	10	1.7	4	2.6	·	·	3.5	7.4	31.5	5.7	0.5	3.0	4.5	5.2	30	2.9	32.0	7.8	7	31	18	14	·	17	10	··	6	3	2	·	3	17	29
II	6	3.1	4	3.2	2	1.8	·	·	·	·	48.5	4.4	5	3.3	2.5	4.6	16	3.3	55.2	14.6	16	22	12	9	·	18	12	1	3	·	2	1	1	15	20
III	14.5	2.7	12.5	2.6	0.5	2.0	·	·	·	·	15.5	3.0	1.5	3.0	4.5	3.0	44	1.5	74.2	21.4	30	29	16	13	·	22	13	1	1	·	3	·	·	22	31
IV	9	2.9	17.5	2.6	3.5	2.0	0.5	1.0	2	5.5	17.5	3.4	0.5	1.0	1.5	2.3	38	1.7	52.5	13.2	17	20	2	1	·	18	10	2	·	·	2	·	1	18	9
V	5.5	2.8	10	2.6	3	1.2	0.5	1.0	5.5	3.7	20	4.5	8.5	4.2	5	5.4	35	2.3	62.0	19.5	23	·	·	·	8	14	10	2	2	·	1	5	7	4	·
VI	13	3.5	13	2.2	6	2.2	1	1.5	1.5	2.0	14.5	2.3	6	2.1	5	2.3	30	1.7	127.9	33.1	29	1	·	·	·	19	16	3	·	·	3	3	1	14	·
VII	6.5	2.8	4.5	2.8	2	2.0	0.5	1.0	3	2.3	21.5	3.2	8.5	2.5	6.5	2.6	40	1.6	116.3	18.4	6	·	·	·	9	18	13	5	·	·	5	9	3	7	·
VIII	8.5	1.9	8.5	1.8	3	1.7	1	1.0	3.5	3.9	24.5	3.0	3.5	2.0	4.5	2.1	36	1.5	123.5	32.9	8	·	·	·	3	22	14	6	3	3	7	6	·	8	·
IX	4.5	1.8	16	1.8	7.5	2.2	0.5	1.0	2	1.0	20.5	3.4	4	2.6	2	2.0	33	1.6	82.5	25.2	22	3	·	·	1	12	9	4	1	1	11	2	5	10	·
X	2	4.8	4.5	1.0	9.5	1.2	1	1.0	0.5	2.0	30.5	3.2	3	3.7	5	2.7	37	1.6	92.6	19.8	14	7	·	·	·	18	11	2	1	1	5	·	3	13	·
XI	6.5	1.6	10.5	2.0	7.5	1.1	0.5	1.0	3	1.0	6	2.0	1	1.0	·	·	55	0.6	36.6	8.3	1	16	1	·	·	19	9	·	·	·	11	·	·	18	·
XII	3	1.7	3	1.2	6.5	1.4	0.5	3.0	4	4.6	44	4.9	6	2.3	1	3.0	25	2.9	38.8	6.0	6,14	29	9	6	·	18	15	·	3	2	8	·	1	18	15
Rok	88	2.6	114	2.1	55	1.8	6	1.0	28.5	2.8	294.5	3.6	48	2.6	42	2.9	419	1.9	894.1	33.1	29. VI	158	58	43	21	215	142	26	20	10	60	26	25	164	104

Maniowy H_s — 520 m h_w — 16 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	>15	≡	K	◑	●	▦
I	·	·	1	3.0	15.5	4.3	1.5	8.7	·	·	0.5	4.0	27.5	4.2	7	4.1	40	2.4	20.1	3.5	7	29	13	15	·	15	8	·	2	·	·	·	1	13	28
II	2	1.5	2	3.0	11	2.5	·	·	·	·	·	·	32.5	4.6	13.5	4.1	23	2.9	38.4	15.3	16	23	10	6	·	19	9	1	·	·	3	·	1	18	21
III	3.5	3.6	3.5	2.6	13.5	4.1	0.5	4.0	·	·	1.5	3.7	34.5	3.7	10	3.0	26	2.6	44.1	11.9	30	30	10	9	·	19	13	1	·	·	4	·	·	25	29
IV	8	3.7	5.5	2.1	16	5.0	1.5	2.6	·	·	4.5	2.1	29	3.1	7.5	3.2	18	2.8	57.7	9.8	17	20	1	·	·	14	11	·	2	·	4	·	1	17	7
V	2.5	3.0	3	3.2	17	2.6	3.5	3.4	1.5	5.3	3.5	7.6	23	2.8	11	4.0	28	2.4	56.1	14.4	29	3	·	·	10	16	11	1	2	1	4	2	2	9	·
VI	8	2.6	4	3.8	14.5	3.4	1.5	5.0	·	·	1	2.0	24	2.8	6	3.3	31	2.0	184.7	69.5	29	1	·	·	1	19	17	5	·	·	6	4	1	14	·
VII	2	4.2	4	2.6	9.5	1.5	0.5	4.0	·	·	4	3.8	34	2.9	10	3.6	29	2.0	104.4	24.0	5	·	·	·	11	18	16	2	·	·	7	6	1	9	·
VIII	0.5	4.0	1.5	3.3	10.5	2.1	0.5	6.0	0.5	4.0	3	2.7	26	2.3	14.5	3.6	36	1.7	135.0	29.2	31	·	·	·	7	25	14	5	·	·	8	4	·	14	·
IX	4	2.0	7	3.6	7	2.4	1	6.5	0.5	5.0	·	·	19.5	2.8	8	3.2	43	1.6	80.0	25.0	22	2	·	·	2	19	8	2	·	·	12	1	·	12	·
X	3	1.0	0.5	1.0	13.5	4.1	1	8.0	·	·	·	·	34.5	3.0	11.5	3.6	29	2.3	71.9	15.5	15	7	·	·	·	19	10	3	·	·	11	·	1	15	·
XI	1.5	3.0	2.5	2.6	23.5	3.6	3	3.2	·	·	·	·	16.5	1.5	4	1.9	39	1.4	42.6	11.0	15	14	·	·	·	13	8	1	·	·	8	·	·	17	·
XII	2	1.0	·	·	15	3.6	·	·	·	·	·	·	36	2.8	4	5.6	36	1.9	32.0	9.2	1	27	8	7	·	15	7	·	·	·	8	·	·	18	25
Rok	37	2.5	34.5	2.6	166.5	3.3	14.5	4.3	2.5	1.2	18	2.2	337	3.0	107	3.6	378	2.2	867.0	69.5	29. VI	156	42	37	31	211	132	21	6	1	75	17	8	181	110

Lesko H_s — 386 m h_w — 18 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	>15	≡	K	◑	●	▦
I	7.5	2.0	2	1.5	2	1.0	4.5	2.0	23	7.9	16.5	6.4	2.5	2.2	15	2.5	20	3.9	48.7	18.2	21	29	14	6	·	19	11	1	9	5	4	·	1	19	25
II	4	2.8	1	1.0	1	1.0	1	3.5	22.5	8.2	24	6.1	9.5	5.4	8	4.9	13	5.2	34.5	11.3	28	20	8	2	·	19	10	1	14	1	5	·	1	17	14
III	3.5	2.3	3.5	1.3	5.5	1.4	5.5	1.7	13.5	4.3	14.5	4.1	13.5	3.0	19.5	2.8	14	2.6	40.2	6.7	3	28	10	4	·	19	11	·	4	1	2	·	1	18	28
IV	16	2.1	8	1.5	8	1.2	3	2.0	10	4.6	7	3.4	4	3.1	20	2.4	14	2.1	75.0	16.4	6	14	2	·	·	17	13	2	·	·	1	1	1	19	7
V	4.5	1.3	3.5	1.7	6.5	1.4	7	1.6	27.5	4.4	10	4.4	7.5	2.5	17.5	3.2	9	2.9	49.7	9.4	3	·	·	·	11	13	9	·	5	·	2	7	3	7	·
VI	11	2.0	4.5	2.6	5	1.8	4.5	1.4	15	4.0	5.5	3.5	6	1.9	13.5	2.9	25	2.0	93.5	29.3	12	1	·	·	·	14	11	3	1	·	6	4	4	12	·
VII	4.5	2.7	2.5	2.8	3	1.0	6.5	1.4	15	3.4	11	2.7	8.5	2.4	21	2.5	21	2.0	118.2	22.7	23	·	·	·	12	15	13	6	2	·	4	6	7	3	·
VIII	12	2.6	5.5	2.5	6	1.5	4.5	2.6	16.5	2.4	6.5	4.2	3	4.5	15	3.2	24	2.1	139.4	25.8	3	·	·	·	6	20	16	4	1	1	6	8	3	11	·
IX	3	2.2	3	2.7	11.5	2.8	4.5	1.1	16.5	3.4	10	5.0	3	2.2	9.5	2.6	29	2.1	95.7	48.6	22	·	·	·	1	16	11	1	1	·	6	2	4	8	·
X	2.5	4.2	0.5	1.0	·	·	·	·	24	3.5	16.5	4.0	10	3.4	13.5	3.2	26	2.6	69.1	21.4	14	1	·	·	·	17	9	2	5	·	5	·	4	15	·
XI	4	1.2	4.5	1.7	16	1.4	4.5	1.4	9	4.0	8	4.1	3	1.7	3	1.0	38	1.3	44.7	12.0	9	13	·	·	·	14	8	1	2	·	9	·	·	13	·
XII	0.5	2.0	·	·	3	1.0	1	4.0	36.5	5.8	21	6.8	11	2.8	9	2.8	11	4.5	68.8	13.1	25	16	8	2	·	20	12	2	9	1	4	·	2	18	14
Rok	73	2.3	38.5	1.7	67.5	1.3	46.5	1.9	229	4.7	150.5	4.6	81.5	2.9	164.5	2.8	244	2.8	877.5	48.6	22. IX	122	42	14	30	203	134	23	53	9	54	28	31	160	88

Czarny Dunajec H_s — 680 m h_w — 16,4 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	Wiatr v ≥10	>15	≡	K	◑	●	▦
I	4.5	3.8	6	3.2	3	2.3	2.5	2.0	1.5	2.0	12	4.3	21.5	4.1	3	5.7	39	2.2	31.6	5.7	21	30	17	13	·	16	9	·	3	1	2	·	4	17	30
II	4.5	4.5	4	4.0	0.5	1.0	·	·	·	·	17	5.6	27.5	5.2	3.5	7.3	27	3.6	45.2	13.8	16	22	10	6	·	17	11	1	7	3	1	1	·	16	21
III	14	2.6	13.5	2.6	1	1.0	1	1.0	·	·	10.5	3.1	13.5	3.5	5.5	6.1	34	2.0	74.6	17.3	30	29	14	12	·	22	15	1	3	1	3	·	1	23	31
IV	18	2.0	19	2.1	7.5	1.8	1	1.5	3	2.3	4	2.5	11.5	3.1	1	6.5	25	1.7	56.1	14.6	17	18	3	·	·	15	11	1	1	1	1	·	1	20	8
V	5	5.2	9.5	3.2	4.5	1.7	1	2.0	4	2.6	14.5	3.6	17.5	4.0	8	3.4	29	2.4	67.7	20.9	23	·	·	·	8	13	12	1	4	2	1	7	6	8	·
VI	12.5	2.7	22	2.4	9	1.8	2	1.0	·	·	9.5	2.4	12.5	2.0	3.5	1.6	19	1.7	168.7	60.1	29	1	·	·	·	18	13	4	2	1	2	5	3	14	·
VII	6	3.0	5	2.4	2	1.0	0.5	7.0	1.5	3.3	17	2.4	19	2.6	10	2.4	32	1.7	163.4	41.1	23	·	·	·	8	19	17	6	·	·	2	12	4	12	·
VIII	9	2.2	9.5	1.9	4	1.2	0.5	1.0	·	·	8.5	4.2	15.5	2.4	6	2.8	40	1.4	163.0	42.4	8	·	·	·	3	17	15	7	2	2	5	5	2	9	·
IX	5.5	2.2	10.5	1.9	9.5	1.8	·	·	·	·	11	3.0	11.5	2.2	6	1.6	36	1.3	69.5	24.9	22	2	·	·	1	12	9	2	·	·	8	4	8	12	·
X	4.5	1.1	6	1.2	5	1.0	1	1.0	2	3.0	15	2.0	20	2.8	8.5	3.2	31	1.5	97.3	19.9	14	7	·	·	·	13	9	5	1	1	6	·	4	14	·
XI	6.5	1.6	9	1.9	6.5	1.8	1	1.0	0.5	1.0	1	1.0	2.5	1.0	1	1.0	62	0.5	44.3	13.8	15	15	3	·	·	11	7	1	·	·	14	·	1	18	·
XII	0.5	7.0	0.5	3.0	1	2.0	1.5	1.0	1	1.0	19.5	3.6	22	3.5	2	4.0	45	1.8	36.5	4.2	14	27	9	5	·	17	10	·	4	2	7	·	3	15	17
Rok	90.5	3.2	114.5	2.5	53.5	1.5	12	1.5	13.5	1.3	139.5	3.1	194.5	3.0	58	3.8	419	1.8	1017.9	60.1	29.VI	151	56	36	20	190	138	29	27	14	52	34	37	178	107

Brzegi Dolne

φ = 49°27' λ = 22°38' **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{0,m}$	Średnie I	Średnie II	Średnie III	Średnie Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.7	−1.7	−3.5	−3.4	0.0	−7.5	7.7	12	−23.3	28	81	78	82	80	0.9	1.3	0.9	1.0	9.6	8.5	8.3	8.8
II	–	–	–	–	−0.5	3.0	0.7	1.0	4.7	−3.0	14.4	27	−17.1	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.9	8.1	8.3
III	–	–	–	–	−5.6	0.3	−4.0	−3.3	2.1	−7.9	10.4	27	−22.7	4.5	81	74	84	80	0.7	1.8	0.7	1.1	9.1	8.6	8.3	8.7
IV	–	–	–	–	1.9	5.9	2.3	3.1	–	−0.5	–	–	−6.8	11	87	73	89	83	1.0	3.0	1.0	1.7	9.3	8.1	7.0	8.1
V	–	–	–	–	13.8	19.4	12.4	14.5	–	6.6	–	–	−0.3	1	78	57	83	73	4.1	11.3	3.1	6.2	5.3	6.0	4.4	5.2
VI	–	–	–	–	12.3	17.2	11.3	13.0	19.1	6.6	23.6	9	−2.4	7.8	87	65	93	82	2.0	7.5	1.1	3.5	7.1	7.9	5.9	7.0
VII	–	–	–	–	15.2	21.7	14.6	16.5	23.0	10.3	30.6	17	3.6	27	89	61	92	81	2.2	11.0	1.4	4.9	6.0	6.7	5.8	6.2
VIII	–	–	–	–	14.0	19.7	13.5	15.2	21.5	9.9	29.2	2	2.0	12	92	68	94	85	1.4	8.4	1.0	3.6	8.0	6.7	5.9	6.9
IX	–	–	–	–	8.4	15.6	8.8	10.4	16.8	5.4	23.9	8	−2.5	30	95	69	93	86	0.7	6.1	1.0	2.6	8.7	6.9	6.2	7.3
X	–	–	–	–	5.4	12.1	6.5	7.6	13.1	3.4	22.3	7	−4.2	27	94	70	91	85	0.5	5.3	0.9	2.2	8.4	7.6	7.1	7.7
XI	–	–	–	–	2.1	5.8	2.2	3.1	6.6	0.0	14.4	11	−8.8	30	92	83	95	90	0.6	1.7	0.3	0.9	9.3	8.6	9.0	9.0
XII	–	–	–	–	0.4	3.0	1.4	1.6	4.4	−2.0	14.0	20	−15.9	4	83	75	83	80	1.2	2.0	1.1	1.4	8.3	7.9	8.2	8.1
Rok	–	–	–	–	5.2	10.2	5.5	6.6	–	1.8	–	–	−23.3	28.I	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.6	7.0	7.6

Czorsztyn, leśnictwo

φ = 49°26' λ = 20°19'

I	–	–	–	–	−7.6	−1.7	−6.0	−5.3	−0.2	−10.2	7.7	1	−24.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.1	6.6	6.6
II	–	–	–	–	−2.5	2.6	−1.8	−0.8	4.0	−5.5	11.9	14	−15.9	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.1	6.2	7.3
III	–	–	–	–	−5.4	0.7	−3.4	−2.9	1.5	−7.3	10.1	27	−18.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	6.9	7.1	7.4
IV	–	–	–	–	1.2	6.9	2.3	3.2	7.9	−0.4	15.3	27	−7.3	12	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.1	7.1	7.4
V	–	–	–	–	10.6	19.2	12.1	13.5	20.6	6.7	29.2	11	−0.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	5.1	4.4	4.5
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	14.0	21.4	15.3	16.5	23.0	11.5	31.2	17	7.5	19	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	4.7	5.5	5.4
VIII	–	–	–	–	13.2	20.6	14.4	15.6	22.4	10.8	30.2	2	6.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.8	6.4	6.4
IX	–	–	–	–	8.2	16.4	10.2	11.2	18.1	6.7	25.7	8	0.0	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	5.2	4.9	6.0
X	–	–	–	–	5.6	12.4	7.5	8.2	13.0	4.2	21.7	12	−4.0	31	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	5.9	6.5	7.0
XI	–	–	–	–	1.8	6.4	3.2	3.6	7.0	0.7	15.0	12	−7.6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	6.9	7.2	7.7
XII	–	–	–	–	−3.8	−0.2	−2.5	−2.2	1.8	−6.0	11.6	24	−25.1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.4	6.7	7.4
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	−25.1	4.XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Czorsztyn - Nadzawcze

φ = 49°26' λ = 20°20'

I	–	–	–	–	−7.2	−2.6	−4.9	−4.9	−1.6	−8.9	5.5	1	−23.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.7	6.6	6.8
II	–	–	–	–	−2.8	1.0	−1.3	−1.1	1.7	−4.6	10.8	11	−14.3	22	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.8	7.5	7.5
III	–	–	–	–	−6.2	−1.1	−4.0	−3.8	−0.6	−7.5	8.4	27	−18.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.5	8.5	7.8
IV	–	–	–	–	0.1	5.2	2.1	2.4	5.6	−1.0	13.8	27	−7.3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.9	7.7	7.6
V	–	–	–	–	10.2	17.9	13.3	13.7	18.6	7.5	26.9	28	−0.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.5	5.5	5.6
VI	–	–	–	–	10.0	15.7	12.1	12.6	16.4	8.1	23.1	3	−0.1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.2	6.1	6.6
VII	–	–	–	–	12.8	20.3	15.4	16.0	20.6	11.0	28.5	16	6.1	27	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.5	5.9	5.7
VIII	–	–	–	–	12.4	19.1	14.3	15.0	19.8	10.7	28.5	2	5.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.8	7.2	6.7
IX	–	–	–	–	7.8	15.0	10.1	10.8	15.4	6.1	22.7	8	−1.7	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.1	5.3	5.6
X	–	–	–	–	5.5	10.4	7.0	7.5	10.8	4.2	21.1	12	−3.7	21	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.2	6.1	6.0
XI	–	–	–	–	1.6	5.0	2.5	2.9	5.4	0.5	12.9	14	−6.0	28	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.6	6.7	6.7
XII	–	–	–	–	−3.2	1.0	−1.2	−1.2	1.6	−4.3	13.8	20	−20.0	4	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.9	6.9	6.6
Rok	–	–	–	–	3.4	8.9	5.4	5.8	9.5	1.8	28.5	16.VII,2.VIII	−23.0	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.9	6.7	6.6

Szczawnica - Zdrój

φ = 49°26' λ = 20°29'

I	–	–	–	–	−5.6	−0.9	−4.4	−3.8	0.0	−7.9	7.0	13	−20.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.8	6.5	6.8
II	–	–	–	–	−1.3	2.7	−0.5	0.1	3.6	−3.4	13.2	11	−14.1	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.1	6.4	7.3
III	–	–	–	–	−4.9	1.3	−3.2	−2.5	2.0	−6.4	11.3	28	−17.2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.4	8.3	7.9
IV	–	–	–	–	1.1	7.0	3.3	3.6	7.6	−0.5	15.5	27	−5.6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.2	8.0	7.5
V	–	–	–	–	11.9	19.9	14.1	15.0	21.1	8.4	30.1	11	0.1	5	88	62	83	78	2.0	10.1	3.2	5.1	4.6	5.8	5.2	5.2
VI	–	–	–	–	11.4	17.7	12.8	13.7	18.5	8.1	25.5	3	−0.2	7	91	68	87	82	1.3	7.3	2.0	3.5	6.1	6.6	6.7	6.5
VII	–	–	–	–	14.1	22.4	16.3	17.3	22.9	11.2	30.3	17	6.0	27	94	65	86	82	1.0	10.2	2.7	4.6	5.4	5.3	6.0	5.6
VIII	–	–	–	–	13.4	20.5	15.3	16.1	21.3	11.3	31.2	2	4.8	5	93	66	87	82	1.1	9.1	2.5	4.2	5.9	6.1	6.5	6.2
IX	–	–	–	–	8.1	16.7	10.7	11.6	17.2	6.8	26.0	8	−0.7	29	96	67	93	85	0.5	6.9	1.0	2.8	6.3	5.2	4.8	5.4
X	–	–	–	–	6.4	12.1	7.5	8.4	12.9	5.1	22.5	12	−2.2	21	93	75	91	86	0.8	4.1	1.0	2.0	7.0	6.5	6.0	6.5
XI	–	–	–	–	2.3	6.3	2.9	3.6	6.9	1.0	14.5	1	−4.5	29	96	83	95	91	0.3	1.9	0.4	0.9	7.9	6.5	7.3	7.3
XII	–	–	–	–	−1.7	2.5	0.0	0.2	3.3	−3.2	13.9	20	−18.1	14	93	80	89	87	0.5	1.7	0.8	1.0	7.1	6.7	6.8	6.9
Rok	–	–	–	–	4.6	10.7	6.2	6.9	11.4	2.5	31.2	2.VIII	−20.4	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.4	6.5	6.6

Brzegi Dolne

$H_s = 420$ m — $h_w = 17$ m — 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	Wiatr v ≥ 10	v > 15	≡	R	●	●	■
I	2	1.2	4	1.8	·	·	10	2.9	12.5	5.1	12	3.5	12.5	3.8	7	2.6	33	2.2	48.5	20.0	21	30	14	8	·	15	11	1	2	·	—	·	·	24	28
II	0.5	1.0	2	2.2	0.5	6.0	4.5	5.1	17.5	4.4	17.5	3.3	15	4.4	4.5	3.2	22	2.9	60.5	15.0	16	20	8	1	·	18	12	1	2	·	—	·	·	19	15
III	6.5	1.6	6	2.3	4	1.8	4.5	1.3	6	2.6	9.5	2.4	14	2.0	9.5	2.6	33	1.4	56.3	11.5	3	28	11	9	·	16	12	1	·	·	—	·	1	22	27
IV	9	1.8	9	1.4	3.5	1.6	6	1.8	1.5	2.3	3.5	4.4	14	2.0	12.5	2.7	31	1.4	83.5	20.0	1	18	—	·	—	19	14	2	·	·	—	·	1	19	8
V	4.5	2.0	4	2.2	4.5	2.2	3.5	3.3	12.5	3.0	6	2.8	14.5	3.5	5.5	2.3	38	1.7	39.1	9.5	3	1	—	·	—	10	6	·	·	·	—	4	3	6	-
VI	11.5	1.7	7.5	1.9	0.5	1.0	5	2.8	5	2.4	6	3.7	7.5	2.2	11	2.4	36	1.4	65.6	14.6	25	3	·	·	·	14	12	2	·	·	—	2	3	15	·
VII	5	2.2	2.5	1.4	1	3.0	1.5	1.7	4.5	3.2	11	2.0	11	2.5	16.5	2.1	40	1.3	145.3	—	—	·	·	·	10	14	14	5?	·	·	—	6	5	9	·
VIII	11.5	1.9	4.5	2.8	2	2.2	1.5	3.0	3.5	2.1	4.5	2.4	11.5	2.5	10	2.3	44	1.2	146.5	22.0	3	·	·	·	4	22	16	6	·	·	—	3	2	14	·
IX	5	1.7	7.5	2.1	5	2.6	1.5	2.7	4	3.2	7.5	3.6	7.5	1.7	5	1.7	47	1.1	82.8	42.9	22	2	·	·	·	16	11	2	·	·	—	2	1	18	·
X	2	1.0	3	1.3	·	··	1.5	1.7	6.5	3.2	20	3.5	14	3.9	9	2.9	37	1.9	74.6	18.4	14	6	·	·		17	10	3	·	·	—	·	2	19	·
XI	1.5	1.7	3	2.0	7.5	1.9	10	1.4	8.5	2.1	8	3.0	3	3.0	2.5	1.8	46	1.0	41.1	9.5	9	15	·	·	·	14	8	·	·	·	—	·	·	24	·
XII	1	2.5	·	·	1	1.0	9	3.3	17.5	4.8	24.5	4.1	12.5	2.4	5.5	2.2	22	2.8	77.9	12.2	25	18	8	3	·	23	14	4	2	·	—	·	2	20	13
Rok	60	1.7	53	1.8	29.5	1.9	58.5	2.6	99.5	3.2	130	3.2	137	2.8	98.5	2.4	429	1.7	921.7	—	—	141	—	21	—	198	140	27?	6	·	—	17	20	209	91

Czorsztyn, leśnictwo

$H_s = 496$ m — $h_w = 24$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	R	●	●	■
I	15	1.1	8.5	1.1	30.5	1.6	4.5	1.9	·		1	1.0	2	1.0	31.5	1.3	·	1.3	27.4	4.9	7	29	15	14	·	11	6	··	·	·	—	—	6	17	27
II	8	1.3	8.5	1.3	7.5	1.7	2.5	1.0	·	·	·	·	14	1.9	43.5	1.6	·	1.6	44.1	12.1	16	26	8	4	·	17	13	1	·	·	—	—	3	15	21
III	15	1.2	13.5	1.4	12	1.4	5	3.2	0.5	3.0	·	·	5.5	1.9	41.5	1.4	·	1.5	52.3	9.3	21	29	12	8	·	16	12	·	·	·	—	—	1	15	28
IV	20	1.1	18	1.1	12	2.4	4.5	3.0	·	·	·	·	7	1.0	28.5	1.1	·	1.4	54.2	12.6	11	17	1	·	·	12	9	2	·	·	—	—	1	17	7
V	6.5	1.2	22	1.3	12.5	1.9	8	2.4	1.5	1.0	0.5	1.0	11.5	1.4	29.5	1.3	1	1.5	62.1	14.8	12	1	·	·	8	10	10	2	·	·	—	—	7	6	·
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.9	26.3	5	·	·	·	11	17	13	4	—	—	—	—	5	8	·
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136.6	30.0	31	·	·	·	9	18	14	5	—	—	—	—	·	8	·
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.7	28.2	22	·	·	·	2	10	10	3	—	—	—	—	2	10	·
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.3	12.4	15	7	·	·	·	11	10	2	—	—	—	—	1	15	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.4	5.7	15	13	·	·	·	11	8	·	—	—	—	—	·	16	·
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.7	13.7	1	27	8	6	·	14	8	1	—	—	—	·	3	16	18
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	859.5	—	—	—	44	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101

Czorsztyn – Nadzamcze

$H_s = 650$ m — $h_w = 16$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	R	●	●	■
I	1	2.0	13	2.2	5	12.0	5	10.0	2	1.5	4.5	8.3	39.5	4.0	12	3.2	11	4.0	18.1	3.6	8	30	17	12	·	13	7	·	7	2	1	·	4	15	29
II	1	1.0	7	2.4	5	4.2	4	8.0	·	·	5	11.2	42.5	5.6	11.5	3.9	9	5.0	27.8	4.6	16	28	14	2	·	17	10	·	7	2	1	·	·	13	19
III	2	2.0	8	2.6	16	2.8	5	6.4	·	·	5	5.2	41	4.7	3	3.7	13	3.5	43.7	9.8	21	29	18	8	·	17	12	·	3	·	3	·	·	17	31
IV	7	1.9	16	2.5	8	3.5	7	5.6	·	·	1	6.0	25	4.4	17	3.2	9	2.5	49.6	10.8	20	17	3	·	·	12	10	1	1	·	3	·	·	12	8
V	4	2.0	15	2.3	10	3.6	7	1.3	1	1.0	2	8.0	28	4.1	5	4.8	21	3.5	54.9	10.1	31	1	·	·	6	11	8	1	6	2	4	2	:	3	·
VI	8	1.4	19	2.5	12	2.7	3	9.3	1	3.0	1	7.0	22	3.9	12	2.5	12	2.7	195.3	80.2	29	1	·	·	·	14	13	3	3	2	6	1	1	11	·
VII	2	1.0	12	2.2	4	2.8	4	6.8	·	·	3	6.0	37	4.2	12	4.3	19	3.0	86.1	24.3	5	·	·	·	4	15	12	4	1	·	8	4	1	5	·
VIII	2	2.5	10	2.2	7	3.6	3	5.0	·	·	1	6.0	35	3.7	13	4.4	22	2.8	113.7	28.0	31	·	·	·	3	16	14	3	1	·	4	2	1	10	·
IX	4	2.2	24	3.4	2	1.5	1	3.0	·	·	3	4.7	26	4.0	14	2.7	16	2.8	88.1	32.6	22	1	·	·	·	12	10	4	1	·	11	·	6	7	·
X	·	·	8	2.7	14	4.9	5	8.6	·	·	·	·	41	5.0	11	3.6	14	4.0	67.2	15.1	15	8	·	·	·	11	9	2	6	1	8	·	4	10	·
XI	11	1.8	27	2.9	15	3.3	1	7.0	·	·	·	·	15	3.7	10	3.1	11	2.7	46.5	12.4	15	13	4	·	·	7	7	1	·	·	10	·	2	9	1
XII	·	·	4	2.2	12	4.0	10	5.2	·	·	5	2.0	35	4.3	10	4.9	17	3.4	33.3	10.0	2	27	11	5	·	11	6	1	15	8	6	·	3	10	23
Rok	42	1.5	163	2.5	110	4.1	55	6.4	4	0.5	30.5	5.4	386	4.3	130.5	3.7	174	3.3	824.3	80.2	29. VI	155	67	27	13	156	118	20	51	17	65	9	22	122	111

Szczawnica-Zdrój

$H_s = 500$ m — $h_w = 32$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	R	●	●	■
I	4	1.5	16	1.6	16	2.1	10	4.8	6	1.5	1	2.0	13.5	1.8	22.5	2.8	4	2.3	34.1	7.4	7	29	16	11	·	18	12	·	3	1	1	·	6	16	27
II	5.5	1.4	6	1.2	20.5	1.7	4	5.5	·	·	7	7.6	9	5.0	28	1.9	4	2.6	39.9	12.8	16	22	9	1	·	19	13	1	3	1	1	·	2	13	20
III	3	1.6	5	1.2	16.5	1.7	7.5	2.6	1	3.0	5	1.6	18.5	2.4	30.5	2.0	7	1.8	71.9	24.2	21	28	10	7	·	23	16	1	·	·	5	·	·	20	28
IV	9.5	1.4	5	1.4	12	2.2	6.5	3.4	3.5	3.7	0.5	2.0	17.5	1.6	33.5	1.8	2	1.9	66.7	18.1	17	16	1	·	·	18	12	1	·	·	2	·	·	14	8
V	8	1.6	10	1.5	17.5	1.7	12	3.0	2	4.5	8	2.1	19	2.1	15.5	1.8	1	2.0	74.2	23.1	29	·	·	·	8	16	10	2	·	·	·	7	7	5	·
VI	12	1.7	9	1.9	15	1.7	6	2.3	3	2.3	5.5	2.5	12.5	2.1	17	1.9	10	1.7	245.7	122.1	29	1	·	·	1	20	15	5	·	·	2	4	4	9	·
VII	12	1.6	9	1.7	13	1.4	5	2.0	3	1.7	3	2.7	19	2.2	23	2.0	6	1.7	118.0	28.4	17	·	·	·	11	21	15	5	·	·	4	6	5	5	·
VIII	11	1.6	6	1.5	10	1.7	9	2.1	5.5	3.8	4.5	2.4	19.5	2.1	19.5	1.9	8	1.9	141.4	34.1	31	·	·	·	5	21	16	3	·	·	2	3	1	8	·
IX	14.5	1.4	7.5	1.4	10	1.6	3	2.0	2	2.5	6	2.3	14	1.9	25	1.7	8	1.6	74.4	34.4	22	1	·	·	1	13	10	1	·	·	12	1	7	9	·
X	3	1.0	3	2.0	18.5	2.2	12.5	3.3	4	2.2	6	3.2	16.5	2.0	24.5	2.9	5	2.4	59.7	11.8	3	6	·	·	·	15	9	1	1	·	4		5	12	·
XI	7	1.7	2.5	2.6	27	1.9	6.5	1.9	3	2.3	10.5	1.5	12	1.4	10.5	2.1	11	1.6	42.9	8.1	10,15	13	1	·	·	12	9	·	·	·	7	·	1	14	·
XII	3.5	1.7	6.5	1.7	31	2.0	9	5.7	3	9.0	1	2.0	9.5	2.1	23.5	1.7	6	2.4	36.2	10.2	1	21	7	6	·	16	13	1	1	1	2	·	4	12	15
Rok	93	1.5	85.5	1.6	206	1.8	91	3.2	36	3.0	58	2.7	180.5	2.2	273	2.0	72	2.0	1005.1	122.1	29. VI	137	44	25	26	212	150	21	8	3	42	21	42	136	98

Piwniczna

$\varphi = 49°26'$ $\lambda = 20°42'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	P_{0m}	Średnio I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.9	−0.6	−4.0	−3.4	1.2	−8.2	7.1	1	−20.7	5	80	74	81	78	0.8	1.5	0.8	1.1	8.1	6.9	6.5	7.2
II	–	–	–	–	−0.4	3.1	0.1	0.7	5.5	−4.4	15.2	13	−13.5	22	82	74	81	79	1.1	2.2	1.2	1.5	9.2	7.1	6.3	7.5
III	–	–	–	–	−4.3	1.1	−2.3	−2.0	3.1	−6.7	11.4	27	−16.6	5	83	75	83	80	0.7	1.8	0.9	1.1	8.3	7.2	8.4	8.0
IV	–	–	–	–	2.3	7.2	3.6	4.2	9.4	0.2	17.9	27	−5.6	1	85	71	83	80	1.1	3.3	1.4	1.9	7.5	7.3	6.3	7.1
V	–	–	–	–	13.4	19.7	13.9	15.2	22.7	8.2	31.9	11	−0.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.9	3.9	4.9
VI	–	–	–	–	12.5	18.0	13.1	14.2	19.9	8.6	24.9	3, 21	1.4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.7	5.3	6.3
VII	–	–	–	–	15.8	22.4	16.1	17.6	24.6	12.0	32.5	17	6.5	27	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.5	5.5	6.1
VIII	–	–	–	–	14.6	21.1	15.4	16.6	23.3	11.5	31.4	2	6.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.0	5.6	6.2
IX	–	–	–	–	9.5	17.2	10.9	12.1	18.7	7.2	27.2	8	1.0	29, 30	90	64	89	81	1.2	7.6	1.4	3.4	8.4	5.2	5.0	6.2
X	–	–	–	–	6.8	13.0	7.7	8.8	14.5	4.6	22.3	7	−2.2	21	88	67	87	81	1.4	5.3	1.4	2.7	7.7	6.2	6.2	6.7
XI	–	–	–	–	3.0	6.4	3.7	4.2	8.5	1.2	16.3	12	−5.0	28	92	80	90	87	0.6	2.1	0.8	1.2	8.8	7.2	7.5	7.8
XII	–	–	–	–	−1.0	2.7	0.6	0.7	5.2	−3.4	17.9	21	−16.1	4	86	78	84	83	0.9	1.9	1.2	1.3	7.7	7.4	7.5	7.5
Rok	–	–	–	–	5.6	10.9	6.6	7.4	13.0	2.6	32.5	17.VII	−20.7	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.6	6.2	6.8

Krynica

$\varphi = 49°26'$ $\lambda = 20°58'$

I	942.9	967.1	914.0	–	−6.0	−2.2	−4.6	−4.4	−0.4	−8.0	6.0	13	−20.9	5	88	79	86	84	0.5	1.1	0.6	0.7	8.5	7.3	6.5	7.4
II	938.6	956.0	921.1	–	−2.4	1.0	−1.3	−1.0	3.5	−4.8	11.9	12	−15.2	22	87	77	84	83	0.7	1.7	1.0	1.1	8.9	7.7	6.7	7.8
III	937.6	951.2	921.4	–	−5.8	−1.0	−3.8	−3.6	1.1	−7.3	9.8	27	−15.4	5	89	74	84	82	0.4	1.6	0.7	0.9	8.5	8.3	8.5	8.4
IV	942.5	956.6	930.2	–	0.4	5.3	2.2	2.5	7.0	−1.0	15.0	15	−7.1	1	91	70	82	81	0.6	3.1	1.3	1.7	6.7	7.9	7.2	7.3
V	946.7	955.1	933.5	–	11.6	18.3	13.2	14.1	20.7	8.0	28.5	27	−1.0	5	81	58	78	72	2.8	10.2	3.8	5.6	4.5	6.8	4.6	5.3
VI	943.2	954.7	926.2	–	10.9	16.1	12.3	12.9	18.0	8.1	23.8	3	0.5	7	87	66	83	79	1.7	6.9	2.6	3.7	5.7	7.3	6.8	6.6
VII	945.1	952.9	933.1	–	13.7	20.9	15.5	16.4	22.7	11.3	30.9	17	5.7	27	90	58	84	77	1.6	11.1	2.9	5.2	5.2	6.2	5.8	5.7
VIII	945.9	955.6	935.4	–	12.9	19.1	14.5	15.2	21.5	11.0	29.4	2	4.7	5	91	65	87	81	1.4	8.5	2.2	4.0	5.9	6.4	6.2	6.2
IX	949.3	957.9	939.9	–	8.2	15.4	10.1	11.0	17.3	6.5	26.5	8	−0.8	29	93	64	90	82	0.7	6.9	1.3	3.0	6.4	5.7	4.1	5.4
X	948.1	958.8	926.5	–	6.1	11.2	7.3	8.0	12.7	4.7	21.0	7	−3.0	21	90	70	87	82	1.1	4.4	1.5	2.3	7.6	6.7	5.3	6.5
XI	950.7	967.0	938.9	–	1.8	4.8	2.3	2.8	6.1	0.5	13.7	12	−7.1	28	95	87	95	92	0.3	1.3	0.4	0.7	8.4	6.9	6.7	7.3
XII	938.0	954.7	918.6	–	−2.1	1.2	−0.5	−0.5	2.9	−3.7	12.0	20	−17.3	4	91	84	90	88	0.5	1.2	0.6	0.8	7.5	7.9	7.5	7.6
Rok	944.0	967.1	914.0	–	4.1	9.2	5.6	6.1	11.1	2.1	30.9	17.VII	−20.9	5.I	89	71	86	82	1.0	4.8	1.6	2.5	7.0	7.1	6.3	6.8

Krynica - Góra Parkowa

$\varphi = 49°25'$ $\lambda = 20°58'$

I	–	–	–	–	−5.4	−2.6	−4.4	−4.2	−1.3	−7.0	7.1	13	−15.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.7	6.2	7.5
II	–	–	–	–	−2.4	0.5	−2.0	−1.5	2.4	−4.6	11.5	12	−11.8	22	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	7.6	7.2	8.0
III	–	–	–	–	−5.8	−1.5	−4.5	−4.1	−0.1	−7.3	7.8	27	−12.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.0	7.8	8.7
IV	–	–	–	–	0.5	4.7	1.8	2.2	6.1	−1.1	14.3	27	−7.8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	8.0	6.7	7.3
V	–	–	–	–	12.4	17.6	13.0	14.0	19.8	9.0	27.9	28	−0.3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.7	3.8	5.2
VI	–	–	–	–	11.5	15.5	11.7	12.6	17.1	8.7	21.9	3	0.5	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.3	6.7	6.8
VII	–	–	–	–	14.2	20.3	15.3	16.3	21.5	11.8	29.2	17	7.6	27	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.6	5.8	6.0
VIII	–	–	–	–	13.3	18.3	14.4	15.1	20.0	11.4	28.4	2	7.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.9	6.4	6.5
IX	–	–	–	–	9.3	14.6	10.4	11.2	15.9	7.6	25.1	8	2.2	29	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.2	4.4	5.6
X	–	–	–	–	5.9	10.2	6.8	7.4	11.5	4.7	19.7	12	−3.6	21	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.7	6.2	7.0
XI	–	–	–	–	2.0	4.6	2.3	2.8	5.5	0.8	13.1	12	−5.6	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.1	7.1	7.5
XII	–	–	–	–	−1.9	0.3	−0.9	−0.8	1.8	−3.5	11.2	20	−14.8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.7	7.4	7.6
Rok	–	–	–	–	4.5	8.5	5.3	5.9	10.0	2.5	29.2	17.VII	−15.9	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.2	6.3	6.9

Jaworzyna Krynicka

$\varphi = 49°25'$ $\lambda = 20°54'$

I	–	–	–	–	−5.3	−3.9	−5.4	−5.0	−2.4	−8.1	6.0	13	−14.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.3	6.7	8.0
II	–	–	–	–	−2.9	−0.6	−2.5	−2.2	1.0	−4.9	7.3	14	−11.2	23	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.3	8.1	8.4
III	–	–	–	–	−6.4	−3.6	−5.8	−5.4	−2.3	−8.4	5.5	27	−14.2	22	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	9.0	8.4	8.8
IV	–	–	–	–	−0.9	1.7	−0.2	0.1	3.2	−2.6	10.3	27	−9.9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.9	8.4	8.3
V	–	–	–	–	11.9	15.3	11.5	12.6	17.4	7.8	25.4	11	−1.7	4	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.4	6.0	6.4
VI	–	–	–	–	10.6	12.9	9.8	10.8	14.2	7.4	18.8	3	−0.8	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.8	7.4	7.2
VII	–	–	–	–	13.8	17.6	13.3	14.5	18.5	10.7	26.4	17	6.4	26	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.2	6.7	6.6
VIII	–	–	–	–	12.5	16.1	12.7	13.5	17.6	10.2	26.0	2	6.0	10	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.8	6.8	6.7
IX	–	–	–	–	8.7	12.4	9.0	9.8	13.3	6.6	20.6	8	1.2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.4	5.3	6.0
X	–	–	–	–	4.6	7.7	4.9	5.5	8.5	3.2	16.5	7	−3.9	21	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.2	7.2	7.3
XI	–	–	–	–	1.7	3.0	2.0	2.2	4.2	−2.5	9.6	12	−7.0	26	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.0	6.7	7.5
XII	–	–	–	–	−2.4	−1.2	−1.8	−1.8	0.0	−4.0	8.7	25	−11.7	8	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.3	7.4	8.0
Rok	–	–	–	–	3.8	6.4	4.0	4.6	7.8	1.3	26.4	17.VII	−14.4	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.7	7.1	7.4

Piwniczna $H_s = 380$ m $h_w = 16$ m 1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	Wiatr v ≥10	v >15	≡	⚡	◉	●	▦
I	1	3.0	·	·	17	3.2	15	3.0	2	1.0	·	·	27	2.4	9	3.7	22	2.3	31.1	8.1	7	30	10	12	·	14	9	·	·	·	—	·	3	17	26
II	2	2.0	·	·	18	3.0	12	3.2	1	2.0	4	3.5	25	3.0	6	2.7	16	2.4	36.4	11.1	16	22	5	3	·	16	11	1	·	·	—	·	1	15	17
III	2	4.0	·	·	8	2.6	6	2.2	1	2.0	1	2.0	33	2.8	11	3.1	31	1.9	56.7	12.4	21	31	6	5	·	23	12	1	·	·	—	·	2	18	27
IV	2	2.5	2	1.5	4	2.0	8	3.4	2	3.0	7	1.4	43	2.1	7	2.3	15	1.8	76.2	22.9	17	17	·	·	·	17	12	3	·	·	—	·	2	13	5
V	1	2.0	·	·	16	3.1	7	2.6	2	1.5	2	3.5	40	2.4	1	1.0	24	1.9	64.8	23.7	29	1	·	·	12	16	11	2	·	·	—	8	8	6	·
VI	1	2.0	1	2.0	10	2.4	4	2.2	1	2.0	4	2.8	40	2.2	2	2.5	27	1.5	249.4	127.1	29	·	·	·	·	19	15	6	·	·	—	4	4	12	·
VII	1	1.0	1	2.0	9	2.0	1	2.0	·	·	6	1.7	37	2.1	1	4.0	37	1.2	105.1	30.2	23	·	·	·	13	17	14	3	·	·	—	10	5	9	·
VIII	·	·	1	1.0	6	2.3	9	2.1	5	2.2	9	2.2	26	1.7	4	2.8	33	1.4	94.4	16.5	8	·	·	·	9	18	13	4	·	·	—	4	2	8	·
IX	·	·	·	·	9	1.9	6	2.0	1	2.0	3	1.7	31	2.2	2	2.0	38	1.2	63.5	25.1	22	·	·	·	2	13	8	2	·	·	—	1	2	10	·
X	1	2.0	1	3.0	16	2.9	4	2.2	·	·	1	2.0	35	1.8	8	2.1	27	1.5	55.1	14.1	14	5	·	·	·	10	9	1	·	·	—	·	4	13	·
XI	1	2.0	2	2.0	19	1.8	2	2.5	·	·	2	1.0	22	1.4	4	2.0	38	1.0	44.6	9.9	15	12	·	·	·	11	7	·	·	·	—	·	·	16	·
XII	1	1.0	·	·	27	2.1	16	3.2	2	1.5	·	·	29	3.1	2	3.0	16	1.7	36.8	8.3	11	22	2	6	·	14	10	·	1	·	—	·	3	15	16
Rok	13	1.8	8	1.0	159	2.4	90	2.6	17	1.4	39	1.8	388	2.3	57	2.6	324	1.6	914.1	127.1	29.VI	140	23	26	36	188	131	23	1	·	—	27	36	152	91

Krynica $H_s = 604$ m $H_b = 609.6$ m $h_w = 18.5$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	v ≥10	v >15	≡	⚡	◉	●	▦
I	14	2.8	1.5	3.0	2.5	2.4	12.5	2.9	16	3.1	3	5.5	6	6.8	14.5	4.4	23	2.8	40.0	10.5	7	30	16	10	·	14	9	1	2	·	1	·	2	17	30
II	1	3.0	2	2.5	1	4.0	10	2.4	14.5	3.1	22	3.9	10	7.8	7.5	4.5	16	3.3	52.5	14.5	16	22	11	3	·	16	14	1	4	·	6	·	·	16	22
III	11.5	4.4	3	2.3	1.5	2.3	8	3.4	12	2.0	6	3.1	6	5.5	19	4.3	26	2.6	64.5	12.0	21	28	11	10	·	23	15	1	1	·	5	·	1	21	28
IV	10	3.1	5	2.0	·	·	12	2.6	8	2.8	3.5	5.6	4	3.8	24.5	3.3	23	2.4	75.5	15.6	17	16	3	·	·	15	12	3	1	·	·	·	4	16	6
V	9.5	2.6	3.5	2.5	·	·	11	2.1	19.5	3.3	9	5.2	6.5	4.5	14	3.2	20	2.6	63.5	24.4	29	1	·	·	9	12	10	2	1	·	3	8	6	7	·
VI	14.5	2.6	4	1.8	0.5	1.0	10	2.4	8.5	2.1	4	2.5	5	4.6	16.5	3.0	27	2.0	199.1	69.6	29	·	·	·	·	20	15	4	·	·	4	4	5	11	·
VII	7	2.4	1.5	4.3	1	1.0	9	2.9	6	1.8	8.5	3.0	10	4.9	14	3.3	36	2.0	142.3	29.0	5	·	·	·	9	16	13	7	·	·	2	9	5	7	·
VIII	10.5	2.5	2	2.0	·	·	9	2.8	9	4.0	8	4.2	8.5	4.9	13	3.9	33	2.3	123.9	17.7	8	·	·	·	6	20	16	6	·	·	3	6	2	9	·
IX	10.5	1.6	3.5	1.6	·	·	8	2.1	12.5	3.2	4	2.9	8.5	3.6	15	2.5	28	1.8	74.2	30.1	22	2	·	·	1	13	11	2	·	·	6	·	7	9	·
X	4.5	2.1	1	2.0	1.5	1.7	15.5	3.6	16.5	3.2	11.5	3.4	9	6.1	7.5	4.0	26	2.6	78.9	18.6	15	4	·	·	·	13	9	4	1	·	7	·	2	11	·
XI	8.5	2.5	2	2.0	·	·	15.5	2.6	15	2.5	7	2.9	3.5	3.3	9.5	2.7	29	1.8	50.1	11.7	15	12	1	·	·	11	7	1	·	·	10	·	3	17	·
XII	2	3.0	·	·	1	2.0	23	3.4	21	4.5	7.5	3.1	5.5	4.1	10	3.0	23	2.8	44.8	10.9	11	21	8	6	·	19	13	1	·	·	6	·	3	17	23
Rok	103.5	2.7	29	2.2	9	1.2	143.5	2.8	158.5	3.0	94	3.8	82.5	5.0	165	3.5	310	2.4	1009.3	69.6	29.VI	136	50	29	25	192	144	33	10	·	53	27	40	158	109

Krynica - Góra Parkowa $H_s = 740$ m $h_w = 19$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	v ≥10	v >15	≡	⚡	◉	●	▦
I	21	4.0	2	2.2	·	·	14.5	2.4	38	3.6	1.5	1.6	·	·	15	3.3	1	3.4	34.7	9.6	7	30	20	7	·	16	9	·	1	·	4	—	2	16	31
II	10.5	3.4	1	3.0	·	·	11.5	2.5	39	3.5	9.5	5.1	2	4.0	10.5	4.6	·	3.7	45.7	12.6	16	21	14	2	·	17	12	1	·	·	6	—	·	15	23
III	23.5	3.8	6	2.2	·	·	7	2.5	26.5	2.4	5.5	2.0	2	2.0	19.5	3.6	3	2.9	57.0	12.2	21	29	15	8	·	22	12	1	2	·	5	—	·	19	31
IV	35	2.4	3	1.0	3	2.0	12	2.2	15	2.6	4	2.0	·	·	16	2.9	2	2.4	67.1	14.6	17	16	3	·	·	18	10	2	·	·	4	—	3	16	7
V	17.5	2.8	5.5	2.0	2.5	2.4	12	3.2	34.5	3.1	7	2.6	3	3.0	10	3.0	1	2.9	56.0	21.1	29	1	·	·	5	16	8	2	·	·	5	—	4	6	·
VI	27.5	2.3	9.5	2.2	1	2.0	13.5	2.2	20	2.4	1.5	3.0	·	·	15	3.0	2	2.4	202.4	66.8	29	·	·	·	·	21	16	4	·	·	4	—	2	12	·
VII	16	2.7	5.5	2.9	·	·	13	2.8	26.5	2.5	2.5	3.4	0.5	5.0	26	2.9	3	2.7	138.7	28.5	5	·	·	·	5	18	13	5	·	·	·	—	3	9	·
VIII	25.5	3.2	4.5	3.3	·	·	13	2.9	28.5	3.0	2.5	3.0	·	·	19	2.9	·	3.0	116.2	18.6	8	·	·	·	2	21	15	6	1	·	6	—	2	11	·
IX	23	2.3	16.5	2.5	·	·	6.5	2.4	27.5	3.2	3.5	3.6	2.5	3.0	9.5	3.1	1	2.7	69.3	28.5	22	·	·	·	1	14	10	2	·	·	3	—	9	9	·
X	9.5	3.0	1	2.0	·	·	9	2.9	35	4.2	12.5	2.6	7	2.5	18	4.0	·	3.5	73.2	19.1	15	4	·	·	·	14	9	2	·	·	10	—	2	16	·
XI	24.5	2.5	6	2.3	·	·	20	2.0	33	2.7	3	2.0	·	·	2.5	2.0	1	2.4	48.8	12.2	15	12	4	·	·	13	7	1	·	·	15	—	·	16	·
XII	6.5	3.1	1	2.0	·	·	14	4.8	51.5	4.0	7.5	2.9	3	3.0	9.5	3.1	·	3.8	43.3	10.4	11	23	13	5	·	18	12	1	1	·	6	—	2	14	19
Rok	240	3.0	61.5	2.3	6.5	0.5	146	2.7	375	3.1	60.5	2.8	20	1.9	170.5	3.2	15	3.0	952.4	66.8	29.VI	136	69	22	13	208	133	27	5	·	68	—	29	159	111

Jaworzyna Krynicka $H_s = 995$ m $h_w = 15$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	v ≥10	v >15	≡	⚡	◉	●	▦
I	5	4.1	5	2.1	5	2.4	3.5	2.7	12	3.8	29.5	3.5	17	4.9	12	5.4	4	3.7	51.6	11.4	7	30	25	12	·	18	11	1	1	·	14	·	2	19	31
II	1.5	5.7	·	·	·	·	0.5	2.0	6.5	4.5	34	5.7	27.5	7.2	8	6.2	6	5.7	53.8	8.2	16	21	12	4	·	17	15	·	6	1	5	·	·	17	28
III	2.5	4.6	2	3.0	1	1.0	4	3.4	7.5	2.5	24	3.7	24	4.4	16	6.1	12	3.7	69.4	11.5	21	29	25	11	·	23	16	2	3	·	6	·	·	23	31
IV	12.5	3.7	6	2.9	7.5	2.2	2.5	6.6	2.5	4.2	11	4.4	17.5	5.0	23.5	4.8	7	3.9	79.7	18.6	20	22	7	·	·	18	13	2	·	·	10	·	·	20	28
V	9	3.9	7.5	1.9	5.5	1.9	4.5	2.2	8.5	2.4	22.5	3.9	21	5.8	11.5	5.4	3	3.9	62.3	24.9	29	2	·	·	2	15	8	1	3	·	4	7	1	12	·
VI	15.5	4.8	14	2.4	4.5	2.1	2.5	2.6	5	2.3	20	2.9	14	5.0	12.5	3.5	2	3.4	226.3	73.4	29	1	·	·	·	21	17	7	2	·	6	3	2	14	·
VII	12.5	3.1	3.5	1.9	1	5.0	4	3.0	1.5	2.3	27	2.9	20.5	4.8	17	4.9	6	3.5	136.7	38.4	5	·	·	·	2	17	14	5	1	·	4	5	2	13	·
VIII	16	4.8	3.5	5.5	2.5	2.0	2	2.0	3.5	4.3	30.5	3.5	20	5.5	12	7.1	3	4.6	122.7	20.3	29	·	·	·	1	20	17	5	2	1	9	4	2	11	·
IX	10.5	3.4	10.5	3.3	3	3.3	·	·	3.5	4.7	25.5	4.2	15	6.4	13	4.2	9	3.9	79.0	31.1	22	·	·	·	·	16	11	3	1	·	6	1	9	13	·
X	5	1.8	0.5	1.0	1	1.0	1.5	1.7	5	3.2	38	5.2	26	7.4	10	6.4	6	5.2	95.2	22.7	15	9	·	·	·	14	10	4	7	4	11	·	4	16	8
XI	9	3.0	7.5	3.5	1	3.0	11.5	2.0	9.5	3.2	28	3.9	1.5	2.3	11	1.8	11	2.7	61.0	15.0	10	11	6	·	·	14	7	2	·	·	18	·	·	14	·
XII	3	4.3	·	·	·	·	·	·	7.5	4.8	48.5	4.7	18.5	5.0	13.5	5.3	2	4.7	54.1	10.4	11	24	15	6	·	18	14	1	4	1	11	·	1	18	26
Rok	102	3.9	60	2.3	32	2.0	36.5	2.4	72.5	3.5	338.5	4.0	222.5	5.3	160	5.1	71	4.1	1091.8	73.4	29.VI	149	90	33	5	211	153	33	30	7	104	20	21	190	152

Wysowa

φ = 49°26' λ = 21°11'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	II	III	Dies	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max obs.	Data	Min obs.	Data		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−5.5	−2.6	−5.4	−4.7	−1.3	−9.5	6.3	13	−23.3	28		–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.6	7.8	8.1
II	–	–	–	–	−1.9	0.4	−1.8	−1.3	2.1	−5.7	10.4	15	−19.2	22		–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.0	8.3	8.6
III	–	–	–	–	−5.4	−1.0	−4.0	−3.6	0.2	−8.2	7.2	27	−18.7	5		–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.6	8.7	8.4
IV	–	–	–	–	1.5	6.0	2.2	3.0	7.0	−1.7	16.4	27	−8.3	10		–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.8	6.9	7.5
V	–	–	–	–	13.0	18.1	12.0	13.8	20.0	6.9	28.3	15	−3.1	5		–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.8	4.3	5.0
VI	–	–	–	–	12.7	16.8	11.1	12.9	18.1	6.9	22.8	24	−2.4	7		–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	7.4	5.7	6.2
VII	–	–	–	–	16.0	21.4	14.6	16.6	22.2	10.6	29.0	17	5.1	19		–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.9	5.6	5.7
VIII	–	–	–	–	14.6	19.4	13.7	15.4	20.8	10.0	27.2	2	2.8	5		–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.8	6.0	5.9
IX	–	–	–	–	9.2	15.8	9.0	10.8	16.5	5.3	24.3	8	−1.0	4		–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.7	4.4	5.4
X	–	–	–	–	6.7	10.8	7.5	8.1	11.6	4.7	18.9	7	−3.6	27		–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.3	6.4	6.9
XI	–	–	–	–	2.3	5.2	2.5	3.1	5.8	0.2	13.3	12	−7.2	28		–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	7.4	7.3	7.9
XII	–	–	–	–	−1.2	0.5	−0.4	−0.4	1.9	−3.3	11.1	20	−17.2	3		–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.3	7.7	8.3
Rok	–	–	–	–	5.2	9.2	5.1	6.2	10.4	1.4	29.0	17.VII	−23.3	28.I		–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.0	6.6	7.0

Barwinek

φ = 49°26' λ = 21°41'

I	–	–	–	–	−5.4	−3.1	−4.8	−4.5	−1.3	−8.5	5.7	12	−25.7	28		–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.7	7.9	8.6
II	–	–	–	–	−1.5	0.6	−1.2	−0.8	2.3	−4.7	10.2	27	−13.4	22		–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.8	8.5	8.8
III	–	–	–	–	−5.1	−0.9	−3.7	−3.4	1.0	−7.6	8.9	29	−18.0	5		–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	8.0	8.8	8.7
IV	–	–	–	–	1.5	5.8	2.8	3.2	7.6	−1.1	16.2	27	−8.6	10		93	75	89	86	0.6	2.8	1.1	1.5	8.4	8.1	7.5	8.0
V	–	–	–	–	13.2	18.6	12.5	14.2	20.8	7.0	28.3	15	−2.1	5		80	62	83	75	3.4	9.2	3.1	5.2	5.3	6.5	5.1	5.6
VI	–	–	–	–	12.2	16.8	11.1	12.8	18.4	6.5	22.3	3	−1.5	7,8		88	69	92	83	1.7	6.4	1.2	3.1	6.0	7.4	5.3	6.2
VII	–	–	–	–	15.2	21.2	15.0	16.6	22.8	10.2	30.2	17	3.0	27		90	65	90	82	2.0	9.4	2.2	4.5	5.9	6.0	5.5	5.8
VIII	–	–	–	–	14.0	19.5	14.0	15.4	21.2	9.9	28.3	2	2.6	11,12		93	71	93	86	1.3	7.1	1.2	3.2	6.1	6.5	6.3	6.3
IX	–	–	–	–	9.6	15.3	9.2	10.8	16.5	5.7	22.9	8	−0.6	29		–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.2	4.5	5.8
X	–	–	–	–	6.9	11.2	7.6	8.3	12.0	4.7	21.0	7	−3.6	27		–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.3	6.8	7.2
XI	–	–	–	–	2.5	5.2	2.4	3.1	6.4	0.4	15.7	12	−7.7	28		–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	8.2	8.2	8.6
XII	–	–	–	–	−0.8	0.8	0.3	0.2	2.3	−2.6	13.3	24	−15.2	4		–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	9.4	9.0	9.3
Rok	–	–	–	–	5.2	9.2	5.4	6.3	10.8	1.7	30.2	17.VII	−25.7	28.I		–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.6	7.0	7.4

Żegiestów-Zdrój

φ = 49°22' λ = 20°49'

I	–	–	–	–	−5.7	−1.2	−4.7	−4.1	0.2	−9.2	7.3	1	−23.4	28		85	76	85	82	0.5	1.4	0.5	0.8	9.0	7.2	7.5	7.9
II	–	–	–	–	−1.6	2.4	−0.4	0.0	4.3	−4.6	13.4	12	−16.0	22		91	78	88	86	0.4	1.9	0.7	1.0	10.0	7.9	8.1	8.7
III	–	–	–	–	−4.1	1.0	−2.6	−2.1	2.0	−7.6	10.6	27	−16.9	5		82	69	88	81	0.6	2.2	0.5	1.2	8.4	7.6	9.3	8.4
IV	–	–	–	–	1.5	7.3	3.0	3.7	8.4	−0.7	16.5	27	−6.1	1		–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.6	7.7	8.2
V	–	–	–	–	11.2	20.2	13.1	14.4	21.9	7.9	30.5	11	−0.1	5		–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.0	6.0	5.8
VI	–	–	–	–	11.1	17.9	12.1	13.5	19.2	8.3	25.6	3	1.0	7		92	64	88	81	1.2	8.2	1.8	3.5	7.9	7.4	7.1	7.5
VII	–	–	–	–	14.3	22.7	15.9	17.2	23.9	11.6	31.0	17	6.8	27		–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.0	6.2	6.7
VIII	–	–	–	–	13.4	20.7	14.9	16.0	22.5	11.6	31.0	2	6.4	5		94	66	90	83	0.9	9.7	1.7	4.1	8.2	6.3	7.4	7.3
IX	–	–	–	–	8.8	17.0	10.7	11.8	18.2	7.0	27.8	8	0.1	29		96	65	92	84	0.4	7.5	1.0	3.0	8.7	5.9	5.1	6.6
X	–	–	–	–	6.9	12.8	8.1	9.0	13.4	4.9	22.1	7	−1.7	21		91	68	88	82	0.9	5.2	1.3	2.8	8.7	6.8	6.2	7.2
XI	–	–	–	–	2.8	6.2	3.5	4.0	7.0	1.0	14.2	12	−5.8	28		95	82	93	90	0.4	1.9	0.6	1.0	9.7	7.6	8.3	8.5
XII	–	–	–	–	−1.5	2.3	0.4	0.4	3.3	−3.7	12.2	20	−18.6	4		90	81	88	86	0.5	1.4	0.7	0.9	8.3	8.7	8.4	8.5
Rok	–	–	–	–	4.8	10.8	6.2	7.0	12.0	2.2	31.0	17.VII,2.VIII	−23.4	28.I		–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.2	7.3	7.6

Bukowina Tatrzańska

φ = 49°21' λ = 20°07'

I	–	–	–	–	−4.3	−2.3	−3.8	−3.5	0.2	−7.8	6.5	13,29	−16.4	5		–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.6	5.7	6.4
II	–	–	–	–	−1.0	0.7	−1.3	−0.7	2.9	−5.4	10.8	13	−12.3	23		–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.4	6.1	7.2
III	–	–	–	–	−5.8	−2.5	−4.7	−4.4	−1.3	−8.7	6.7	28	−14.8	22		–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.9	8.1	8.1
IV	–	–	–	–	0.3	3.3	1.0	1.4	4.4	−2.7	12.1	27	−9.9	1		–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	8.3	7.4	7.7
V	–	–	–	–	12.7	16.8	13.0	13.9	18.7	7.9	26.4	27	−1.8	5		–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.4	5.1	5.6
VI	–	–	–	–	11.5	14.2	11.6	12.2	15.7	7.4	20.9	3	−0.4	7		–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.3	6.7	6.8
VII	–	–	–	–	14.8	18.4	14.9	15.8	19.8	10.8	27.4	16	7.0	25		–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.0	5.7	5.7
VIII	–	–	–	–	13.6	17.1	14.0	14.7	18.7	10.1	26.1	2	6.4	5		–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.1	6.3	6.1
IX	–	–	–	–	9.5	13.7	10.3	11.0	14.9	6.6	23.4	8	0.6	29		–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.8	5.2	5.4
X	–	–	–	–	5.3	9.1	6.4	6.8	9.9	3.0	21.1	12	−4.8	21		–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.5	5.8	6.2
XI	–	–	–	–	1.1	3.8	1.7	2.1	4.6	0.9	11.3	13	−7.3	30		–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.8	7.4	7.3
XII	–	–	–	–	−1.6	0.7	−0.6	−0.5	2.6	−4.7	12.4	20	−12.8	3,4		–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.4	6.5	6.7
Rok	–	–	–	–	4.7	7.8	5.2	5.7	9.3	1.4	27.4	16.VII	−16.4	5.I		–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.9	6.3	6.6

Wysowa

$H_s = 525$ m $h_w = 16.5$ m **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU nD, vmD: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R: Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n): Temperatura T: Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R: R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	Wiatr v: v≥10	v>15	≡	K	◉	●	✱
I	1	1.0	·	·	2	12.5	25.5	6.3	15	3.2	2.5	1.8	3	2.5	32	4.5	12	4.2	36.9	9.4	7	30	21	12	·	18	9	·	7	1	3	·	2	21	30
II	1.5	6.3	·	·	3	8.0	34	5.3	9	3.4	3	3.8	11	4.5	15.5	3.9	7	4.4	38.9	8.1	16	22	10	5	·	19	12	·	2	·	10	·	·	19	21
III	2	4.8	·	·	2.5	6.2	23	4.4	7.5	2.5	1	2.0	4	3.2	32	4.6	21	3.3	56.2	11.2	21	27	16	11	·	23	15	1	4	·	3	·	1	22	30
IV	4	3.9	0.5	1.0	1.5	1.7	14.5	2.9	4.5	3.2	3.5	5.0	2	3.0	41.5	3.7	18	2.8	70.1	14.1	20	17	3			17	13	1	1	·	1	·	2	17	2
V	3	5.5	·	·	2.5	4.2	20.5	4.0	14	3.2	4.5	4.1	4.5	2.1	26	3.2	18	2.9	64.7	22.3	29	3	·	·	8	14	8	2	·	·	3	6	8	7	·
VI	2	1.2	1	3.0	1.5	3.0	9.5	4.0	11.5	2.3	1.5	1.3	5.5	2.4	39.5	3.0	18	2.3	165.7	31.1	29	2	·	·	·	20	16	6	·	·	·	1	4	10	·
VII	3	1.7	0.5	1.0	5	2.9	8	2.9	15	2.2	6.5	1.6	7	3.9	29	2.8	19	2.1	131.9	25.4	14		·	·	6	17	14	5	·	·	·	6	3	7	·
VIII	1	2.0	1	1.0			10	3.1	17	2.4	3.5	1.7	2.5	4.6	37	3.8	21	2.5	97.7	17.8	29	·	·	·	1	19	15	3	·	·	·	4	5	8	·
IX	1	2.5	2	3.2	1	4.5	11	3.6	12	3.2	3.5	2.4	4.5	2.1	31	2.4	24	2.0	73.9	37.1	22	3	·	·	·	11	7	2	·	·	3	·	9	9	·
X	0.5	1.0	·	·	2	6.0	26	4.7	8	3.8	2.5	1.4	6	2.3	36	3.1	12	3.1	69.6	12.9	8	4	·	·	·	16	11	5	1	·	5	·	1	13	·
XI	1	1.5	1	1.5	0.5	3.0	17.5	3.1	21	1.9	3	2.3	2.5	1.0	30.5	1.9	13	1.8	59.5	20.5	15	13	2	·	·	13	9	2	·	·	10	·	1	18	·
XII	·	·	·	·	·	·	46.5	4.9	30	5.1	1.5	2.7	1.5	2.0	9.5	3.2	4	4.5	57.7	9.2	6	23	9	5	·	20	14	·	6	·	7	·	1	21	20
Rok	20	2.6	6	0.9	21.5	4.3	246	4.1	164.5	3.0	36.5	2.5	54	2.8	359.5	3.3	187	3.0	922.8	37.1	22.IX	144	61	33	15	207	143	27	21	1	45	17	37	172	103

Barwinek

$H_s = 420$ m $h_w = 16$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	K	◉	●	✱
I	12.5	2.7	1.5	2.0	·	·	1	4.5	21.5	5.2	24.5	3.7	5.5	2.7	21.5	3.5	5	3.6	61.7	10.6	7	31	20	11	·	23	14	1	2	1	–	–	2	24	–
II	5	2.3	·	·	·	·	2	4.0	29.5	3.1	30	3.1	5.5	4.1	12	2.7	·	3.1	57.6	11.8	16	22	8	4	·	24	11	1	·	·	–	–	·	21	–
III	21.5	3.7	1	2.0	·	·	3.5	2.1	21.5	3.6	18	2.0	5.5	1.2	20	3.2	2	2.9	96.0	13.3	8	27	13	10	·	22	17	3	2	·	–	–	·	22	–
IV	17.5	3.1	7	1.4	·	·	5.5	2.5	9	5.9	12	2.6	3	1.5	36	2.5	·	2.8	62.2	15.5	20	19	3	·	·	16	14	1	·	·	–	–	1	19	–
V	10	1.8	1.5	2.0	·	·	6.5	2.5	22	3.0	21	3.1	4.5	1.7	25.5	2.5	2	2.6	66.1	28.5	31	2	·	·	8	13	9	1	·	·	–	–	3	7	–
VI	21	2.0	3	1.8	2	1.0	5	1.4	9	1.8	13.5	2.9	6	2.1	30.5	1.9	·	2.0	130.2	18.2	11	2	·	·	·	19	16	6	·	·	–	–	4	12	–
VII	23.5	1.9	3	1.0	1	1.0	4.5	1.4	19	2.3	19	1.7	2.5	1.8	19.5	2.1	1	1.9	106.0	19.5	17	·	·	·	6	17	13	4	·	·	–	–	6	11	–
VIII	21.5	2.8	1.5	2.7	1	2.0	2.5	3.0	25	2.6	10.5	1.4	3	1.7	24	3.6	4	2.6	108.7	22.9	30	·	·	·	3	20	16	4	1	·	–	–	4	13	–
IX	19.5	2.0	6	1.8	·	·	3	1.7	18.5	3.4	16	2.0	2	2.8	25	1.5	·	2.1	76.4	29.5	22	2	·	·	·	15	12	2	·	·	–	–	6	9	–
X	8	1.3	·	·	·	·	5.5	1.6	23.5	3.9	24.5	2.7	7.5	1.6	24	2.3	·	2.6	84.6	27.8	8	6	·	·	·	18	11	4	·	·	–	–	3	14	–
XI	27.5	1.7	0.5	2.0	1	1.0	1	1.0	26.5	3.2	16.5	2.0	3.5	1.4	10.5	1.6	3	2.1	54.0	15.6	15	13	3	·	·	13	9	2	1	·	–	–	·	21	–
XII	6.5	2.1	·	·	·	·	5	3.3	44	4.5	25	2.9	1	1.0	9.5	2.1	2	3.5	82.4	15.8	11	22	9	3	·	26	15	2	1	·	–	–	·	26	–
Rok	194	2.3	25	1.4	5	0.4	45	2.4	269	3.5	230.5	2.5	49.5	2.0	258	2.5	19	2.6	985.9	29.5	22.IX	146	56	28	17	226	157	31	7	1	–	–	29	199	–

Żegiestów-Zdrój

$H_s = 440$ m $h_w = 16$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	K	◉	●	✱
I	2.5	3.0	4	3.1	7	2.1	7	2.1	9	2.3	0.5	2.0	27	2.8	1	1.0	35	1.6	36.1	8.3	7	29	16	12	·	16	10	·	·	·	·	·	2	19	29
II	3	1.0	3.5	1.4	1.5	2.0	2.5	2.2	4.5	3.4	3.5	2.7	35.5	2.3	3	2.0	27	1.5	39.2	8.4	16	24	6	3	·	14	11	·	·	·	5	·	·	18	23
III	1	2.0	1	2.0	·	·	1	3.0	3	1.1	11.5	2.0	31.5	2.9	2	1.0	42	1.4	65.5	11.8	8	28	11	8	·	19	11	1	1	·	·	·	·	19	30
IV	4.5	1.6	4.5	2.3	2.5	1.4	1.5	1.3	10	2.6	6	2.5	37	2.3	2	1.8	22	1.7	57.4	15.4	17	17	2	·	·	16	10	2	·	·	2	·	2	20	4
V	2	1.5	1.5	2.0	4.5	1.6	4	2.0	7.5	2.5	12	3.3	29	2.8	1.5	3.3	31	1.8	46.1	20.1	29	1	·	·	10	11	9	1	·	·	1	7	6	9	·
VI	1.5	2.7	2	1.5	1.5	2.7	4.5	2.0	8	2.2	5	2.6	25	2.7	6.5	1.9	36	1.5	220.0	85.6	29	·	·	·	1	17	14	4	·	·	4	4	3	17	·
VII	2.5	2.4	1	1.0	5	1.8	2	2.0	8	2.2	13.5	2.7	26.5	2.3	1.5	1.3	33	1.5	145.8	37.4	5	·	·	·	11	17	13	4	·	·	7	5	3	13	·
VIII	2.5	3.2	·	·	5	1.8	3	1.3	10.5	2.4	8.5	2.1	23	2.4	2.5	2.8	38	1.4	92.9	19.9	8	·	·	·	6	19	14	4	·	·	7	3	1	13	·
IX	8	1.3	2.5	1.8	6.5	1.9	1.5	4.0	4.5	2.2	4	1.8	17.5	2.1	2.5	1.6	43	1.0	55.1	24.3	22	·	·	·	2	11	9	1	·	·	12	1	2	12	·
X	2.5	3.6	1.5	3.3	8	2.1	4	2.5	13.5	1.9	5.5	2.4	16.5	2.8	4.5	2.9	37	1.5	48.5	13.9	14	4	·	·	·	11	9	1	·	·	7	·	1	14	·
XI	4.5	1.8	2	1.2	7	2.1	2	2.2	16	2.2	1	1.0	18.5	1.7	2	1.5	37	1.1	46.8	11.7	10	12	1	·	·	13	6	2	·	·	14	·	1	20	·
XII	2.5	2.8	1.5	2.0	8	3.6	5	2.4	22.5	2.7	3.5	2.0	13	2.7	·	·	37	1.6	34.9	9.3	11	21	8	6	·	17	11	·	·	·	7	·	1	20	18
Rok	37	2.2	25	1.8	56.5	1.9	38	2.3	117	2.3	74.5	2.3	300	2.5	29	1.8	418	1.5	888.3	85.6	29.VI	136	44	29	30	181	127	20	1	·	66	20	22	194	104

Bukowina Tatrzańska

$H_s = 880$ m $h_w =$ 14 m I–XI, 16 m XII

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	v≥10	v>15	≡	K	◉	●	✱
I	·	·	·	·	1	4.0	9.5	3.4	9	2.6	35	4.3	14	6.3	3.5	6.6	21	3.5	15.1	5.1	21	30	16	12	·	15	3	·	3	1	1	·	6	14	30
II	0.5	9.0	·	·	0.5	6.0	0.5	6.0	2	4.0	27	6.5	26.5	8.4	5	6.4	22	5.3	36.4	13.4	16	22	10	5	·	15	6	1	10	·	1	2	2	14	23
III	·	·	1	3.0	·	·	5	1.6	5.5	2.0	29.5	4.0	19.5	4.7	5.5	4.5	27	2.7	40.7	10.6	30	29	19	13	·	20	13	1	·	·	2	·	1	22	31
IV	0.5	2.0	0.5	3.0	1.5	2.3	5	4.2	4	3.8	28.5	3.6	13.5	4.4	8.5	2.9	28	2.6	49.4	8.6	20	21	8	·	·	16	10	·	·	·	1	·	4	18	17
V	0.5	2.0	1	2.0	·	·	6	3.3	15.5	3.8	36.5	4.5	14.5	5.8	7	3.9	12	3.8	62.5	11.3	31	2	·	·	5	15	13	2	4	·	·	4	5	6	·
VI	1	4.5	1.5	3.7	1.5	5.7	8	2.5	11	1.8	27.5	2.9	11	4.6	3.5	3.7	25	2.2	252.4	78.8	29	1	·	·	·	20	14	7	·	·	·	4	2	12	·
VII	1	2.0	0.5	2.0	0.5	2.0	3.5	2.0	7.5	1.9	27	3.6	23	4.5	5	1.3	25	2.7	180.7	64.7	17	·	·	·	2	17	16	4	·	·	·	9	2	8	·
VIII	0.5	3.0	0.5	3.0	·	·	8	1.9	2	2.2	21	3.2	21.5	4.3	8.5	4.4	31	2.4	145.3	32.6	8	·	·	·	1	20	18	5	1	1	·	4	3	9	·
IX	1	3.0	0.5	3.0	3	3.7	4.5	2.3	8.5	2.0	25	3.6	13.5	4.6	4	2.6	30	2.3	89.2	32.1	22	·	·	·	·	12	9	3	·	·	3	·	10	11	·
X	·	·	1	1.0	1	2.0	1	12.0	6.5	2.3	32.5	4.1	13	6.1	8	3.6	30	2.9	89.1	19.5	14	11	·	·	·	14	9	4	5	1	1	·	6	13	1
XI	2.5	2.2	0.5	2.0	·	·	9.5	2.7	9	1.9	18	2.1	5.5	3.1	3	2.3	42	1.2	40.5	13.7	15	16	3	·	·	11	6	1	·	·	11	·	4	20	1
XII	1	2.0	·	·	1	1.0	3.5	3.4	2	5.0	19.5	5.3	21	5.5	6	4.8	39	2.9	22.1	9.0	11	26	9	6	·	13	7	·	·	·	1	·	4	12	25
Rok	8.5	2.5	7	1.9	10	2.2	64	3.8	82.5	2.8	327	4.0	196.5	5.2	67.5	3.9	332	2.9	1023.4	78.8	29.VI	158	65	36	8	188	124	28	23	3	21	23	49	159	128

Muszyna — φ = 49°21' — λ = 20°53' — 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnie I	Średnie II	Średnie III	Średnie Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	961.7	987.6	931.6	1017.8	−5.8	−1.5	−5.0	−4.3	0.0	−9.7	6.2	12	−24.6	5	87	78	87	84	0.6	1.3	0.7	0.9	8.4	7.4	6.6	7.4
II	956.6	974.5	939.2	1011.5	−1.8	2.2	−0.7	−0.2	4.2	−4.7	13.0	13	−17.8	22	87	76	84	82	0.8	2.0	1.0	1.3	9.4	8.0	6.9	8.1
III	955.9	970.3	939.3	1011.2	−5.2	0.6	−2.5	−2.4	2.0	−6.8	10.0	27,30	−17.8	5	92	69	82	81	0.4	2.1	0.9	1.1	8.7	8.3	8.3	8.4
IV	960.5	975.1	947.9	1014.9	1.6	7.1	3.6	4.0	8.3	−0.1	16.1	27	−5.7	10	89	61	82	77	0.8	4.3	1.6	2.2	8.2	8.2	6.9	7.7
V	964.0	974.9	949.6	1016.5	11.8	19.6	13.1	14.4	21.7	7.5	29.4	11	−1.2	5	83	54	82	73	2.7	12.0	3.1	5.9	5.7	7.2	4.5	5.8
VI	960.6	972.7	942.8	1012.9	11.7	17.6	12.9	13.8	19.0	8.3	24.2	3	0.7	7,8	87	63	85	78	1.8	8.1	2.3	4.1	6.8	7.7	6.0	6.8
VII	962.3	970.3	949.6	1014.2	14.2	22.4	16.0	17.2	23.6	11.7	31.3	17	6.0	27	91	56	87	78	1.5	12.6	2.4	5.5	6.5	6.2	4.8	5.8
VIII	963.1	973.7	952.3	1015.2	13.5	20.5	15.2	16.1	22.1	11.3	31.0	2	5.6	11	93	62	90	82	1.1	10.0	1.8	4.3	7.1	6.4	5.7	6.4
IX	967.0	976.1	956.8	1020.2	8.2	16.6	10.2	11.4	17.9	6.6	26.5	8	0.1	29	98	65	92	85	0.3	7.2	1.0	2.8	8.7	5.8	4.3	5.3
X	966.1	977.4	943.9	1019.7	6.7	12.3	7.8	8.8	13.3	4.6	21.5	7	−1.9	27	91	69	89	83	1.0	4.8	1.3	2.4	8.5	7.0	5.5	7.0
XI	969.2	986.0	957.0	1024.1	2.7	6.1	3.3	3.8	7.1	1.1	14.2	14	−5.7	28	94	81	92	89	0.5	1.9	0.8	1.1	9.1	8.3	8.2	8.5
XII	956.3	974.8	936.0	1011.2	−1.8	2.0	0.2	0.2	3.6	−4.2	12.4	20	−19.2	4	90	82	88	87	0.7	1.5	0.9	1.0	7.9	8.0	7.0	7.6
Rok	961.9	987.6	931.6	1015.9	4.6	10.5	6.2	6.9	11.9	2.1	31.3	17.VII	−24.6	5.I	90	68	87	82	1.0	5.6	1.5	2.7	7.9	7.4	6.2	7.2

Witów — φ = 49°20' — λ = 19°50'

I	–	–	–	–	−6.5	−1.9	−6.0	−5.1	−0.1	−10.0	6.3	12	−21.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.5	6.0	6.4
II	–	–	–	–	−2.0	1.3	−2.0	−1.2	3.5	−6.2	12.3	14	−14.5	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.7	7.3	7.9
III	–	–	–	–	−6.9	−1.9	−5.2	−4.8	−0.3	−9.6	7.5	27	−19.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.1	8.9	8.4
IV	–	–	–	–	−0.1	3.7	0.6	1.2	5.0	−3.0	12.9	27	−11.2	12	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.9	7.9	7.8
V	–	–	–	–	12.6	17.1	11.8	13.3	19.4	6.7	27.3	12	−0.2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.6	5.5	5.8
VI	–	–	–	–	11.6	14.6	10.1	11.6	16.4	6.4	22.9	3	−1.0	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.6	6.9	6.9
VII	–	–	–	–	14.9	18.9	13.1	15.0	20.5	9.7	27.3	17	5.2	27	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	7.0	6.3	6.3
VIII	–	–	–	–	13.2	18.1	13.1	14.4	19.9	9.3	28.3	2	4.2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.9	6.4	6.4
IX	–	–	–	–	8.6	14.5	8.9	10.2	15.9	5.1	24.3	8	−1.6	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.0	5.1	5.6
X	–	–	–	–	4.5	10.0	5.1	6.2	10.9	2.4	22.6	12	−3.6	21,31	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.9	5.9	6.3
XI	–	–	–	–	0.0	3.9	1.0	1.5	4.9	−1.6	10.5	13	−8.6	30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.2	7.5	7.4
XII	–	–	–	–	−2.5	1.9	−1.6	−1.0	3.8	−6.2	12.9	21	−18.5	3,4	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.0	6.7	6.7
Rok	–	–	–	–	4.0	8.4	4.1	5.2	10.0	0.2	28.3	2.VIII	−21.0	5.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.1	6.7	6.8

Poronin — φ = 49°20' — λ = 20°02'

I	–	–	–	–	−7.5	−1.1	−6.6	−5.4	0.5	−11.9	7.0	19	−25.3	5,27	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.4	6.3	6.5
II	–	–	–	–	−2.6	2.1	−2.3	−1.3	4.0	−7.2	12.5	14	−20.9	22	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.1	7.1	7.4
III	–	–	–	–	−8.0	−1.2	−5.5	−5.0	0.2	−11.3	8.2	28	−23.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.2	7.9	7.7
IV	–	–	–	–	−0.6	4.1	0.3	1.0	5.4	−3.9	12.5	26	−10.9	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.9	7.1	7.5
V	–	–	–	–	12.2	17.8	10.3	12.6	19.5	4.6	27.3	11	−1.5	18	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.6	4.6	5.1
VI	–	–	–	–	11.3	15.0	9.6	11.4	16.8	5.0	22.5	3	−2.0	16	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.4	6.4	6.7
VII	–	–	–	–	14.1	19.5	12.2	14.5	21.0	8.3	29.1	16	2.2	27	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.1	5.1	5.4
VIII	–	–	–	–	12.7	18.3	12.6	14.0	19.8	7.8	27.6	2	0.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.3	6.0	5.9
IX	–	–	–	–	6.9	14.7	7.6	9.2	16.0	3.2	24.6	8	−4.5	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.5	5.0	5.2
X	–	–	–	–	4.0	10.0	4.5	5.8	11.3	0.9	23.5	12	−7.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	5.6	6.0
XI	–	–	–	–	−0.9	4.7	0.9	1.4	5.6	−2.5	12.9	13	−9.9	30	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.0	6.9	6.8
XII	–	–	–	–	−3.8	2.2	−2.3	−1.6	3.7	−7.7	13.5	21	−24.4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.1	5.7	6.2
Rok	–	–	–	–	3.2	8.8	3.4	4.7	10.3	−1.2	29.1	16.VII	−25.3	5,27.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.7	6.1	6.4

Komańcza — φ = 49°20' — λ = 22°04'

I	–	–	–	–	−5.5	−2.3	−4.1	−4.0	–	–	–	–	–	–	84	82	86	84	0.6	0.9	0.6	0.7	8.5	8.6	8.5	8.5
II	–	–	–	–	−0.9	2.0	−0.6	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	8.0	9.0	8.7
III	–	–	–	–	−5.2	−0.1	−3.8	−3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.9	7.8	8.0
IV	–	–	–	–	1.8	5.9	3.2	3.5	–	–	–	–	–	–	87	72	85	81	1.0	3.1	1.4	1.8	7.8	7.9	7.6	7.8
V	–	–	–	–	13.2	18.9	12.3	14.2	–	–	–	–	–	–	78	59	85	74	3.7	10.1	2.4	5.4	5.0	6.4	5.4	5.6
VI	–	–	–	–	12.4	16.9	11.8	13.2	–	–	–	–	–	–	84	67	89	80	2.5	6.9	1.5	3.6	6.0	7.3	6.0	6.4
VII	–	–	–	–	15.5	21.6	14.5	16.5	22.8	9.8	30.1	17	2.7	27	87	62	91	80	2.5	10.5	1.5	4.8	5.4	5.8	5.1	5.4
VIII	–	–	–	–	14.3	19.7	14.3	15.6	21.1	9.6	28.6	2	1.1	12	92	67	90	83	1.6	8.3	1.8	3.9	7.1	6.7	6.3	6.7
IX	–	–	–	–	9.3	15.3	10.1	11.2	16.8	5.8	23.7	8	−1.1	29	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.0	4.7	5.7
X	–	–	–	–	7.2	11.3	7.7	8.5	12.3	4.0	21.7	8	−4.1	27	89	72	88	83	1.2	4.2	1.3	2.2	7.5	7.1	5.7	6.8
XI	–	–	–	–	2.4	6.0	2.7	3.4	4.6	0.2	15.7	12	−8.5	28	96	87	93	92	0.3	1.4	0.5	0.7	8.9	7.5	7.3	7.9
XII	–	–	–	–	0.0	1.9	0.8	0.9	2.9	−1.8	12.1	24	−15.7	3	90	86	90	89	0.7	1.1	0.7	0.8	8.6	8.7	8.4	8.6
Rok	–	–	–	–	5.4	9.8	5.7	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.3	6.8	7.2

Muszyna $H_s = 445$ m $H_b = 447{,}5$ m $h_w = 24$ m 1958

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≥10	>15	≡	K	⊙	●	■
	ROZKŁAD WIATRU																		OPAD R			LICZBA DNI (n) Temperatura T				Opad R			Wiatr						
I	1	1.5	12	2.2	8	2.2	8.5	2.5	7.5	1.5	19	3.8	12	2.0	1	2.5	24	1.9	29.1	7.4	7	28	14	16	·	13	7	·	1	·	1	·	1	18	30
II	9	1.6	7.5	2.3	0.5	4.0	1	2.0	2.5	1.4	26	3.6	6.5	3.3	·	·	31	1.8	33.8	9.9	16	21	5	3	·	16	10	·	·	·	1	·	·	17	20
III	3	3.0	18	2.3	3	2.5	·	·	2.5	1.4	26	2.6	7.5	2.3	·	·	33	1.6	44.8	13.1	21	28	10	5	·	21	12	1	·	·	2	·	·	22	28
IV	16.5	2.0	14.5	2.3	5	1.8	1.5	2.0	2.5	1.6	12.5	2.8	11.5	1.6	2	1.5	24	1.5	56.0	15.8	17	16	1	·	·	15	8	2	·	·	2	·	1	16	3
V	9.5	1.8	11	2.8	4	2.5	2.5	1.6	6	2.0	22	4.1	6.5	3.3	5.5	1.2	26	2.1	62.1	22.7	29	1	·	·	9	13	11	2	2	·	1	9	3	4	·
VI	6.5	1.4	18	2.8	4.5	3.1	1.5	2.0	4	2.9	17.5	3.5	6.5	1.5	6.5	1.4	25	1.9	191.0	69.3	29	·	·	·	·	17	15	5	1	·	2	4	3	13	
VII	7	1.8	12.5	2.2	3	3.7	3	2.2	4.5	2.4	10	2.6	7	1.7	3	1.0	43	1.2	124.0	25.6	5	·	·	·	11	16	14	5	·		4	8	3	9	·
VIII	11.5	1.4	7	2.1	2.5	1.8	5	2.0	5	1.8	13	3.2	11.5	1.8	5.5	1.8	32	1.4	82.5	16.6	8	·	·	·	6	19	15	2	·	·	7	4	·	11	·
IX	4	2.0	11	2.9	2	1.2	·	·	4	1.8	10.5	3.3	6.5	1.6	2	1.5	50	1.1	53.1	30.5	22	·	·	·	1	12	9	1	·	·	10	·	2	12	·
X	2	1.0	4	1.5	1	1.0	0.5	2.0	1.5	1.7	24.5	3.2	11.5	2.5	5	1.2	33	1.6	52.6	13.3	14	3	·	·	·	12	9	2	·	·	7	·	1	12	
XI	4	1.2	16	1.5	3	1.3	3.5	1.6	2.5	1.4	13	2.5	6	1.5	1	1.0	41	0.9	44.4	11.6	15	12	1	·	·	10	6	2	·		5	·	1	22	
XII	7.5	1.9	13	1.5	·	·	2	2.0	5	4.8	22.5	3.7	7.5	2.7	1.5	1.7	34	1.8	31.7	8.0	11	20	8	6	·	18	11	·	2	·	4	·	1	15	16
Rok	81.5	1.7	144.5	2.2	36.5	2.1	29	1.7	57.5	2.1	216.5	3.2	100.5	2.2	33	1.2	396	1.6	805.1	69.3	29.VI	129	39	30	27	182	127	22	6	·	46	25	16	171	97

Witów $H_s = 835$ m $h_w = 16$ m

I	2.5	1.6	1	1.0	·	·	2	4.0	10	4.5	23	4.5	3	1.5	8.5	2.3	43	2.0	31.5	6.0	21	29	15	16	·	17	9	·	4	1	3	·	5	15	30
II	·	·	·	·	·	·	·	·	7.5	4.4	26.5	4.0	10.5	2.7	5.5	1.6	34	2.1	62.6	22.0	16	22	10	9	·	17	15	1	3	1	1	1	·	16	22
III	3	1.5	2	1.8	·	·	0.5	1.0	2	1.2	4.5	1.8	8.5	2.0	8.5	1.4	64	0.5	94.7	25.6	30	28	17	17	·	22	14	2	1	·	3	·	1	19	31
IV	6	1.2	8	1.3	1	3.0	·	·	4	2.8	15	2.0	2	3.8	2	1.0	52	0.8	56.3	15.4	17	23	6	1	·	14	9	1	1	·	2	·	2	18	16
V	6.5	2.0	5.5	1.7	1	1.0	4.5	3.3	13.5	3.0	22	2.5	9.5	2.2	11.5	1.4	19	1.8	68.5	20.5	22	1	·	·	6	15	12	1	2	·	1	1	1	5	·
VI	10.5	1.7	14.5	1.5	·	·	2.5	1.2	5	1.4	11.5	1.8	7	1.7	9	1.7	30	1.1	239.3	93.5	29	1	·	·	·	18	16	4	·	·	1	2	2	13	·
VII	8	1.4	3.5	1.4	4.5	1.3	1.5	1.0	5	1.6	19.5	2.4	15.5	1.9	16.5	1.7	19	1.5	211.3	47.5	14	·	·	·	4	16	15	7	·	·	1	8	1	7	·
VIII	8	1.2	11	1.4	·	·	1.5	1.7	4.5	2.0	8	2.7	7	2.6	11	1.4	42	1.0	177.3	56.4	8	·	·	·	3	20	14	7	2	·	1	3	2	9	·
IX	7	1.1	10	1.4	1.5	2.0	2	1.0	5	1.3	14	2.4	11.5	1.8	10	1.5	29	1.1	68.0	22.0	22	3	·	·	·	13	9	2	·	·	3	1	7	9	·
X	·	·	1	1.0	·	·	2.5	3.0	5.5	2.6	13.5	1.5	12.5	1.8	6	2.4	52	0.9	118.8	26.7	14	10	·	·	·	11	10	7	1	·	2	·	4	12	2
XI	0.5	1.0	8.5	1.0	1.5	1.3	6.5	1.2	8	1.0	5	1.0	2.5	1.4	2.5	1.0	55	0.4	45.8	12.6	15	17	2	·	·	12	7	2	·	·	9	·	·	13	·
XII	0.5	1.0	0.5	1.0	·	·	·	·	7	4.1	28	3.2	9.5	2.4	8.5	2.0	39	1.7	42.9	11.0	14	28	9	8	·	15	10	1	8	1	1	·	4	13	20
Rok	52.5	1.1	65.5	1.2	9.5	0.7	23.5	1.4	77	2.5	190.5	2.5	99	2.2	99.5	1.6	478	1.2	1217.0	93.5	29.VI	162	59	51	13	190	140	35	22	3	28	16	29	149	121

Poronin $H_s = 800$ m $h_w = 16$ m

I	8	1.5	1.5	2.0	14	1.4	1.5	2.0	3	2.7	5.5	4.8	33.5	3.5	4	1.1	22	2.1	24.6	5.0	21	31	15	14	·	12	7	·	1	1	1	·	6	16	29
II	4	1.5	·	·	7.5	1.3	1.5	2.7	·	·	9.5	5.8	43.5	3.7	·	·	18	2.9	38.2	6.5	27	23	9	9	·	16	11	·	4	1	1	·	2	14	20
III	12	1.5	1	2.0	10	1.3	·	·	·	·	1	1.5	35	1.7	4	1.0	30	1.1	60.8	13.7	30	31	15	16	·	18	14	1	·	·	1	·	2	20	31
IV	10.5	1.2	3.5	1.6	14.5	1.3	0.5	2.0	·	·	2.5	5.2	25	1.8	3.5	1.7	29	1.2	57.5	18.9	17	28	33	1	·	13	10	2	·	·	3	·	2	17	14
V	4	1.0	·	·	18	1.4	2	1.5	1	4.0	10	3.4	34	2.1	4	2.5	20	1.6	76.1	20.8	17	8	·	·	7	15	13	2	1	·	1	4	7	7	·
VI	10	1.4	3.5	2.0	17	1.2	·	·	·	·	·	·	12.5	2.1	7	1.4	40	0.9	245.5	90.7	29	4	·	·	·	17	14	5	·	·	·	2	3	14	·
VII	2	1.5	2	1.5	22	1.2	4	1.0	3	2.0	1.5	1.3	20	1.6	5.5	1.6	33	0.9	220.2	54.3	17	·	·	·	8	17	17	8	·	·	·	8	3	6	·
VIII	6.5	1.2	1.5	1.0	14	1.1	1.5	1.7	1	2.0	4.5	2.0	22.5	1.4	4.5	1.0	37	0.8	179.5	50.4	8	·	·	·	3	20	16	6	·	·	·	3	3	9	·
IX	8	1.2	2.5	1.2	25.5	1.4	2	1.0	·	·	0.5	2.0	17.5	1.9	4	1.0	30	1.0	86.9	27.6	22	6	·	·	·	11	9	2	·	·	1	1	10	8	·
X	6	1.7	1.5	1.7	21	1.1	3	2.3	·	·	3.5	4.7	25	2.2	2	1.5	31	1.3	99.8	21.4	14	15	·	·	·	11	9	6	1	1	2	·	7	11	·
XI	15.5	1.1	5	1.0	26	1.0	1	1.0	·	·	·	·	2	2.5	1.5	1.0	39	0.6	43.8	17.6	15	21	1	·	·	11	6	1	·	·	12	·	2	15	·
XII	4.5	1.1	1.5	1.3	22	1.6	2	5.8	7	5.7	7.5	5.3	18	2.9	0.5	2.0	30	2.0	38.7	9.8	11	30	9	8	·	14	10	·	3	1	1	·	5	11	21
Rok	91	1.3	23.5	1.3	211.5	1.3	19	1.8	15	1.4	46	3.0	288.5	2.3	40.5	1.3	359	1.4	1171.8	90.7	29.VI	197	52	48	18	175	136	33	10	4	23	18	52	148	115

Komańcza $H_s = 470$ m $h_w = 14$ m

I	16	2.0	4	2.8	24	2.9	4	1.5	3	2.0	5	4.0	17	2.9	6	3.5	14	2.3	42.6	8.5	21	–	–	–	–	12	11	·	3	·	–	–	1	22	29
II	6	2.2	1	1.0	24	2.2	9	2.2	2	2.0	3	1.3	18	3.2	5	1.4	16	1.9	60.5	19.0	16	–	–	–	–	14	9	2	1	·	–	–	·	19	16
III	25	2.2	1	3.0	5	1.5	9	1.7	4	1.5	1	1.0	12	2.4	5	2.4	31	1.4	44.2	7.5	4	–	–	–	–	18	12	·	·	·	–	–	1	20	29
IV	31	1.8	2	1.5	8	1.1	3	3.0	3	2.0	3	1.7	10	1.5	9	1.7	21	1.3	81.1	19.5	20	–	–	–	–	13	11	2	·	·	–	–	1	18	6
V	7	2.1	4	1.8	17	1.6	13.5	1.7	6.5	3.6	2	1.0	10	2.3	12	1.3	21	1.5	63.3	15.2	17	–	–	–	–	15	12	2	·	·	–	–	6	9	·
VI	11	2.0	5	2.8	12	2.2	9	1.8	6	1.8	2	3.5	4	1.8	6	1.7	35	1.3	112.9	22.2	4	–	–	–	–	16	14	4	·	·	–	–	6	12	·
VII	5	1.7	3	1.0	5	1.5	5	1.2	14	1.6	9	1.9	4.5	1.7	12.5	2.3	35	1.1	80.9	14.2	23	·	·	·	9	13	11	3	·	·	–	–	5	6	·
VIII	11.5	2.0	8.5	2.1	6	1.8	6.5	1.3	10.5	2.0	2	2.0	4	2.0	11	2.5	33	1.3	113.4	26.2	30	·	·	·	3	17	16	3	·	·	–	–	3	15	·
IX	5	1.6	8	2.6	10	1.7	8	1.5	12.5	1.8	2.5	2.2	3	1.0	5	1.8	36	1.1	79.2	38.0	22	3	·	·	·	14	12	2	·	·	–	–	7	11	·
X	1	2.0	1	1.0	2	1.0	10	2.4	24	2.1	7	2.4	10	1.6	13	1.6	25	1.4	69.5	16.0	16	4	·	·	·	13	8	4	·	·	–	–	3	11	·
XI	4	1.2	4	1.5	19	1.2	20	1.4	9	1.1	2	2.5	1	1.0	1	2.0	30	0.9	55.3	11.7	9	14	2	·	·	12	8	3	·	·	–	–	1	19	·
XII	5	1.6	·	·	8	1.6	24	2.8	22	2.5	9	2.8	4	1.5	3	1.3	18	1.9	81.5	15.6	25	17	10	2	·	19	19	1	·	·	–	–	1	22	17
Rok	127.5	1.9	41.5	1.8	140	1.7	121	1.9	116.5	2.0	47.5	2.2	97.5	1.9	88.5	2.0	315	1.4	884.4	38.0	22.IX	–	–	–	–	176	143	26	4	·	–	–	35	184	97

Baligród

$\varphi = 49°20'$ $\lambda = 22°17'$ **1958**

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Temperatura T: Średnia I	II	III	Dies	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.0	−1.5	−3.4	−3.1	–	−6.9	–	–	−22.6	28	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.0	8.1	8.2
II	–	–	–	–	0.2	2.9	1.2	1.4	–	−2.6	–	–	−13.3	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.2	7.6	7.8
III	–	–	–	–	−4.4	0.3	−3.1	−2.6	–	−6.9	–	–	−17.0	4, 5	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.8	7.1	7.7
IV	–	–	–	–	2.1	6.2	3.4	3.8	–	0.3	–	–	−5.9	10	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.8	7.1	7.5
V	–	–	–	–	14.1	19.2	13.5	15.1	–	8.3	–	–	1.2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.4	4.4	4.8
VI	–	–	–	–	12.7	17.0	12.2	13.5	–	8.1	–	–	−1.9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.9	5.7	6.2
VII	–	–	–	–	16.2	21.4	15.6	17.2	22.8	11.7	30.3	17	5.3	27	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.1	4.6	5.1
VIII	–	–	–	–	14.5	19.5	14.9	16.0	21.4	11.1	28.7	2	3.5	11	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.0	5.3	6.2
IX	–	–	–	–	9.7	15.5	10.6	11.6	17.2	7.1	23.9	8	−0.4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.3	4.9	5.8
X	–	–	–	–	7.5	11.8	8.6	9.1	12.9	5.9	22.3	7	−2.3	27	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.5	5.4	6.3
XI	–	–	–	–	2.5	6.4	3.2	3.8	7.3	1.0	14.8	14	−6.9	25	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.1	6.5	7.3
XII	–	–	–	–	0.9	2.9	2.0	2.0	4.2	−0.5	13.2	24	−11.0	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.4	7.4	7.4
Rok	–	–	–	–	6.0	10.1	6.6	7.3	–	3.0	–	–	−22.6	28.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.8	6.2	6.7

Gubałówka

$\varphi = 49°18'$ $\lambda = 19°56'$

I	–	–	–	–	−3.9	−1.7	−4.0	−3.4	0.3	−7.3	9.8	29	−16.0	4	79	70	78	76	0.9	1.9	1.0	1.3	7.2	7.0	6.0	6.7
II	–	–	–	–	−1.0	0.6	−1.6	−0.9	3.0	−5.0	12.1	10	−12.6	23	82	73	86	80	1.2	2.1	0.8	1.4	8.6	7.8	7.0	7.8
III	–	–	–	–	−6.0	−2.9	−5.3	−4.9	−1.3	−8.4	7.8	28	−15.1	22	81	73	88	81	0.8	1.5	0.4	0.9	8.9	8.5	8.9	8.8
IV	–	–	–	–	0.0	2.4	0.2	0.7	3.8	−2.6	11.3	26	−10.6	1	85	75	91	84	1.0	2.2	0.6	1.3	8.1	9.0	8.0	8.4
V	–	–	–	–	12.5	15.9	12.2	13.2	18.3	8.1	25.8	12	−1.8	5	68	58	74	67	5.4	8.9	4.7	6.3	6.0	6.9	6.0	6.3
VI	–	–	–	–	10.8	13.3	10.3	11.2	15.0	7.3	21.6	3	0.3	7	79	71	82	77	2.9	5.1	2.5	3.5	7.0	7.9	6.9	7.3
VII	–	–	–	–	14.4	17.7	13.7	14.9	19.3	10.5	27.3	17	6.3	9	79	65	81	75	4.0	7.8	3.4	5.1	6.2	7.1	5.8	6.4
VIII	–	–	–	–	13.1	16.8	13.0	14.0	18.5	10.0	27.2	2	6.3	5	81	68	83	77	3.1	7.0	2.8	4.3	6.7	7.1	6.5	6.8
IX	–	–	–	–	9.7	13.5	9.7	10.6	15.0	6.6	23.0	8	1.2	4	80	67	84	77	2.7	5.8	2.3	3.6	5.6	6.3	5.2	5.7
X	–	–	–	–	5.5	8.8	5.7	6.4	10.2	3.4	21.8	12	−4.0	21	86	76	85	82	1.6	3.3	1.7	2.2	6.5	7.1	6.1	6.6
XI	–	–	–	–	1.1	4.0	1.8	2.2	5.6	−0.8	12.6	12	−6.7	26	86	81	86	84	0.9	1.8	1.1	1.3	7.9	7.0	7.0	7.3
XII	–	–	–	–	−1.1	1.9	−0.1	0.2	3.7	−3.6	12.2	21	−13.2	3	80	72	77	76	1.4	2.3	1.7	1.8	7.1	7.8	7.5	7.5
Rok	–	–	–	–	4.6	7.5	4.6	5.3	9.3	1.5	27.3	17.VII	−16.0	4.I	80	71	83	78	2.2	4.1	1.9	2.7	7.2	7.5	6.7	7.1

Zakopane

$\varphi = 49°18'$ $\lambda = 19°57'$

I	916.3	939.0	888.4	–	−5.4	−1.0	−5.2	−4.2	0.9	−9.7	7.6	30	−20.7	5	78	68	77	74	1.1	2.1	1.1	1.4	7.0	6.8	5.9	6.6
II	912.5	930.0	893.9	–	−1.5	2.0	−1.3	−0.5	4.2	−6.2	12.3	13	−15.5	22	76	68	78	74	1.8	2.8	1.5	2.0	8.5	7.8	6.8	7.7
III	911.5	925.7	895.1	–	−6.5	−1.2	−4.9	−4.4	−0.1	−9.6	7.5	6	−18.8	5	82	66	84	77	0.6	2.1	0.7	1.1	8.9	8.4	8.8	8.7
IV	916.7	931.6	904.0	–	0.0	3.9	0.9	1.4	5.3	−2.7	12.8	26	−9.0	1	83	67	84	78	1.2	3.0	1.1	1.8	8.0	8.9	7.8	8.2
V	921.4	931.4	906.0	–	12.3	17.3	12.3	13.6	19.4	6.9	27.2	12	−0.1	1,4	70	55	75	67	4.8	10.2	4.6	6.5	6.0	6.9	6.0	6.3
VI	918.2	929.5	901.4	–	11.4	14.8	11.0	12.0	16.6	6.7	22.9	3	0.5	7	80	66	84	77	2.9	6.4	2.4	3.9	7.1	7.8	7.0	7.3
VII	920.5	928.7	909.1	–	14.3	19.0	14.0	15.3	20.8	9.5	28.9	17	5.0	27	82	61	85	76	3.2	9.3	2.6	5.0	6.1	6.8	5.8	6.2
VIII	921.0	930.0	910.2	–	12.8	18.0	13.3	14.4	19.8	9.0	28.4	2	3.7	5	86	64	87	79	2.2	8.1	2.2	4.2	6.6	7.2	6.5	6.8
IX	924.0	932.2	914.4	–	7.5	14.5	8.7	9.8	15.8	4.9	23.7	8	−2.1	29	89	65	90	81	1.2	6.4	1.2	2.9	5.5	6.3	5.1	5.6
X	922.6	933.9	901.3	–	4.5	9.8	5.3	6.2	10.9	2.4	21.7	12	−5.6	21	87	69	89	82	1.4	4.3	1.1	2.3	6.4	7.0	6.1	6.5
XI	924.4	940.2	913.4	–	−0.1	4.6	1.0	1.6	5.5	−1.6	13.1	12	−8.0	30	92	77	92	87	0.4	2.1	0.5	1.0	7.8	7.1	7.1	7.3
XII	911.7	928.1	892.4	–	−2.6	2.3	−1.0	−0.6	4.0	−5.8	13.1	21	−18.6	4	82	72	80	78	1.2	2.4	1.4	1.7	7.0	7.8	7.4	7.4
Rok	918.4	940.2	888.4	–	3.9	8.7	4.5	5.4	10.3	0.3	28.9	17.VII	−20.7	5.I	82	66	84	77	1.8	4.9	1.7	2.8	7.1	7.4	6.7	7.1

Antałówka

$\varphi = 49°18'$ $\lambda = 19°59'$

I	–	–	–	–	−4.6	−1.8	−4.4	−3.8	0.3	−8.0	6.2	29	−16.5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.7	6.1	6.6
II	–	–	–	–	−1.5	1.1	−1.4	−0.8	3.3	−5.3	11.4	13,14	−12.7	20	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.3	7.4	7.7
III	–	–	–	–	−6.3	−2.3	−5.2	−4.8	−1.0	−8.6	6.2	28	−14.2	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.0	8.7	8.4
IV	–	–	–	–	−0.1	3.1	0.6	1.0	4.4	−2.7	11.5	26	−9.9	2	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	8.6	7.7	7.9
V	–	–	–	–	12.5	1[illegible]	[illegible]	13.5	18.8	7.8	25.9	11	−1.0	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.6	5.4	5.8
VI	–	–	–	–	11.2	14.1	10.8	11.7	15.9	7.2	22.1	3	0.0	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	8.1	7.0	7.3
VII	–	–	–	–	14.5	18.4	14.0	15.2	20.3	10.3	28.6	17	5.9	25	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.7	6.0	5.9
VIII	–	–	–	–	12.8	17.6	13.3	14.2	19.3	9.6	27.5	2	5.2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.9	7.0	6.8
IX	–	–	–	–	8.3	14.1	9.3	10.2	15.4	5.8	22.8	8	−0.7	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.0	5.5	5.7
X	–	–	–	–	5.0	9.3	5.7	6.4	10.3	2.9	21.1	12	−5.0	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.0	6.8	6.8
XI	–	–	–	–	0.3	4.1	1.1	1.6	5.1	−1.5	13.3	12	−7.9	30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.2	7.3	7.4
XII	–	–	–	–	−1.8	1.8	−0.2	−0.1	3.6	−4.7	12.0	21	−14.6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.5	7.5	7.4
Rok	–	–	–	–	4.2	8.0	4.7	5.4	9.6	1.1	28.6	17.VII	−16.5	4.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.2	6.9	7.0

Baligród

$H_s = 450\,m$ $h_w = 17{,}5\,m$ **1958**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	ꓘ	△	✱	⊠
I	6	3.2			1	1.0	3	1.7	34	6.5			3	2.3	16	3.5	30	3.3	37.5	5.7	20	29	–	10	–	16	14		6	2			1	22	25
II	1	3.0							49	5.0	2	7.0	3	3.7	13	3.2	16	3.8	60.1	14.7	28	19	–	2	–	15	11	2	2		1			17	14
III	2	1.0			1	3.0			30	3.6			9	2.3	21	3.2	30	2.2	46.3	10.6	3	28	–	6	–	18	12	1	2		1		1	18	28
IV	11	1.9	2	2.0	3	1.0	1	1.0	29	2.4	3	1.0	2	2.0	24	2.3	15	1.8	100.9	16.5	6	14	–		–	17	15	3			·	·	3	18	7
V	5	2.2	·		5	2.0	1	1.0	48	3.2	3	3.0	7	2.4	11	2.6	13	2.5	45.1	9.8	16	·	–		–	8	8				·		5	4	
VI	7	2.4			4	1.5	2	1.0	33	2.2			6	2.0	14	2.9	24	1.6	88.9	21.8	12	1	–	·	–	13	13	3					5	13	
VII	1	3.0			4	1.0			43	2.3	2	2.0	10	2.2	18	2.4	15	1.9	116.6	56.2	23				9	13	13	2					6	2	
VIII	1	3.0	·		2	1.0			36	2.0	1	1.0	8	2.0	21	2.8	24	1.6	122.2	19.8	29		·		3	21	20	4		·	1	·	2	10	
IX	2	2.0	2	3.0	8	1.8			24	2.3	1	3.0	8	2.2	10	2.6	35	1.4	98.6	48.8	22	1				15	12	2		·	·		8	11	
X	1	1.0		·					42	3.4	4	3.0	10	2.6	12	2.4	24	2.2	76.8	27.4	14	3	·	·	·	10	9	3	1		·		4	13	
XI	2	1.0	1	3.0	4	1.5	1	1.0	23	2.5			2	1.0	16	1.6	41	1.1	48.6	12.5	2	12		·	·	13	10	2	·	·	4		1	15	
XII		·					5	4.0	54	5.5	1	1.0	10	2.0	9	2.7	14	4.0	83.9	18.7	25	16	8	1	·	20	14	2	7	1	·		2	14	14
Rok	39	2.0	5	0.7	32	1.2	13	0.8	445	3.4	17	1.8	78	2.2	185	2.7	281	2.3	925.5	56.2	23.VII	123	–	19	–	179	151	24	18	3	7	·	38	157	88

Gubałówka

$H_s = 1000\,m$ $h_w = 16\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	ꓘ	△	✱	⊠
I	26.5	1.5	1.5	1.3	1	2.0	·	·	5.5	6.1	13	7.6	40.5	3.0	·	·	5	3.2	37.3	6.3	21	29	15	10	·	19	12	·	6	1	–	·	6	16	29
II	8	1.5	·	·	·	·	·	·	1.5	6.0	21	6.9	50	4.0	0.5	4.0	3	4.4	66.1	21.9	16	21	11	5	·	19	15	2	8	2	–	1	1	15	23
III	18	1.4	·	·	·	·	·	·	7	1.8	7	2.2	50	2.0	·	·	11	1.6	93.2	16.1	21	29	21	12	·	24	17	3	·	·	–	·	·	25	31
IV	8.5	1.2	1.5	1.7	0.5	2.0	1.5	2.0	16.5	4.9	17	2.5	36.5	1.4	·	·	8	2.1	83.9	14.4	17	22	9	1	·	20	14	3	2	·	–	·	·	20	23
V	11	1.4	2	1.5	2	4.0	0.5	4.0	14	5.2	24	5.0	31.5	3.0	·	·	8	3.5	87.9	22.2	17	2	·	·	3	17	14	2	5	2	–	5	2	9	·
VI	17	1.6	2.5	3.6	2	4.0	·	·	13.5	3.1	27.5	2.6	22	2.3	0.5	1.0	5	2.3	280.3	108.5	29	·	·	·	·	19	16	6	1	·	–	3	3	17	·
VII	5.5	1.8	0.5	2.0	3.5	2.0	·	·	14.5	3.4	26	3.2	34.5	2.0	1.5	1.3	7	2.4	198.7	83.2	14	·		·	3	16	16	5	1	·	–	9	3	10	·
VIII	13	2.1	2.5	1.6	2	1.5	·	·	9	2.0	22.5	2.8	34.5	2.3	1.5	1.3	8	2.1	175.1	54.2	8	·	·	·	2	20	15	6	1	·	–	5	2	11	·
IX	11	2.5	1	4.0	5.5	3.6	0.5	12.0	6	1.6	31.5	3.3	28.5	2.1	·	·	6	2.6	63.9	23.8	22	·	·		·	12	9	2	3	·	–	2	8	10	
X	7	1.4	·	·	·	·	·	·	10.5	4.0	31.5	3.0	34	1.6	3	1.7	7	2.2	130.3	30.2	14	9	·	·	·	14	11	6	2	1	–	·	3	12	5
XI	22	1.8	1	4.0	8	1.4	·	·	7.5	2.1	10	1.7	27.5	1.6	4	2.4	10	1.6	50.7	17.0	15	16	2	·	·	15	9	1	·	·	–	·	2	14	·
XII	7	2.3	·	·	1	1.0	·	·	11.5	6.2	21	5.7	46.5	2.5	·		6	3.5	71.3	26.2	14	23	9	6	·	22	11	2	8	3	–	·	2	17	19
Rok	154.5	1.7	12.5	1.6	25.5	1.8	2.5	1.5	117	3.9	252	3.9	436	2.3	11	1.0	84	2.6	1338.7	108.5	29.VI	151	67	34	8	217	159	38	37	9	–	25	32	176	130

Zakopane

$H_s = 844\,m$ $H_b = 838{,}2\,m$ $h_w = 14\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	ꓘ	△	✱	⊠
I	5	1.5	8	1.8	2	1.5	1	1.0	1	6.5	25	3.3	12	4.6	3	1.8	36	1.9	32.8	5.4	21	29	13	15	·	17	10	·	3	·	1	·	7	16	29
II	3.5	2.7	5	1.4		·	·		1	5.5	29	3.9	21.5	4.1	8	3.2	16	2.9	57.7	19.2	16	22	10	8	·	18	11	2	2	·	1	1	1	14	22
III	8	1.4	12	1.6	4	1.4	2	1.5	2	1.0	20.5	1.7	8	2.1	3.5	1.3	33	1.1	87.8	16.6	21	29	16	15	·	22	16	3	1	·	3	·	·	23	31
IV	8.5	1.9	7.5	1.6	2	1.8	1	4.0	5	4.0	16	3.1	7.5	2.7	2.5	2.0	40	1.5	77.9	15.8	17	24	5	·	·	19	12	2	1	·		·		19	13
V	3	1.3	10	1.7	2	2.5	1	2.0	11	5.5	26.5	2.9	12	2.9	5.5	1.8	22	2.3	85.7	23.7	17	2	·	·	7	17	14	2	·	·	1	4	2	8	
VI	8.5	2.5	17.5	1.6	3	1.8	2	1.5	1.5	3.7	15	2.6	7.5	2.3	12	1.9	23	1.6	284.5	109.4	29	·		·	·	20	15	7	·	·	1	4	2	17	
VII	6.5	1.5	6.5	1.7	3	1.0	5.5	2.1	4	2.6	18	2.4	12	2.9	10.5	2.3	27	1.6	157.7	35.6	14	·			4	16	16	5	·	·	·	10	3	8	
VIII	8	2.1	12.5	1.8	3	1.5	·		1.5	1.0	21.5	2.6	8	2.6	5.5	2.3	33	1.4	169.8	55.2	8	·	·	·	3	21	16	5	·	·	·	4	2	12	
IX	5.5	1.6	14.5	1.7	3.5	2.0	0.5	2.0	3	2.0	16.5	2.2	6.5	2.8	2	1.5	38	1.2	67.2	25.2	22	3	·	·	·	13	9	1	·	·	3	2	8	10	
X	3	1.8	7	1.4	2	1.2	2.5	3.6	4	3.0	27	1.8	12.5	2.8	5	1.8	30	1.4	116.5	29.3	14	9	·	·	·	13	11	5	2	·	1	·	3	12	2
XI	2	1.8	21.5	1.6	4.5	1.2	1	1.0	6	2.0	9	1.5	1	1.5			45	0.8	42.6	14.7	15	18	2			12	7	1	·	·	14	·	2	15	
XII	7	2.4	4	1.4	2.5	1.4	1.5	2.3	7.5	6.9	22	2.6	17.5	2.8	4	1.1	27	2.1	64.3	26.3	14	26	9	8	·	20	11	2	4	1	·	·	2	15	19
Rok	68.5	1.9	126	1.6	31.5	1.4	18	1.8	47.5	3.6	246	2.6	126	2.8	61.5	1.8	370	1.6	1244.5	109.4	29.VI	162	55	46	14	209	148	35	13.	1	25	25	32	169	116

Antałówka

$H_s = 918\,m$ $h_w = 18{,}5\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < 0°	Max < 0°	Min < -10°	Max > 25°	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	v ≥ 10	v > 15	≡	ꓘ	△	✱	⊠
I	5	1.8	3	1.7	0.5	1.0	4	1.6	9	5.5	32.5	3.5	9	6.3	6	3.6	24	2.8	33.9	6.0	20	30	15	11	·	15	11	·	7	2	4	·	6	17	29
II	4	2.2	1	2.0			0.5	1.0	9	8.6	24.5	5.3	26	6.6	2	5.0	17	4.8	56.9	17.0	16	21	10	5	·	17	10	2	11	6	3	1	1	15	22
III	7.5	2.0	15.5	1.4			0.5	2.0	3	2.8	16.5	2.8	12.5	2.5	7.5	3.1	30	1.6	85.4	17.2	21	29	20	13	·	21	15	3	·	·	4	·	1	20	31
IV	10	2.0	8	2.1	1	2.0	2.5	3.6	5	8.6	14	3.2	7.5	4.2	5	1.6	37	2.0	85.7	17.9	17	24	8	·	·	19	13	3	4	·	4	·	2	18	16
V	4	1.9	8	3.8	1.5	2.7	7.5	3.4	16.5	7.9	23	5.2	16	5.1	3.5	2.9	13	4.4	95.9	26.3	17	2	·	·	4	17	15	2	8	2	3	5	6	6	
VI	16	2.6	7	1.9		·	6.5	2.4	5	2.4	13.5	3.9	12.5	4.5	11.5	3.1	18	2.5	338.2	111.1	29	·	·	·		20	17	7	3		7	5	2	16	
VII	3	3.5	3.5	2.3	1	2.0	3.5	2.1	13.5	3.0	18.5	4.3	22	4.4	11	2.2	17	3.0	146.3	20.8	14	·	·	·	3	16	16	6	4	·	2	12	3	8	
VIII	6	2.3	4.5	2.9	3	3.0	4.5	2.9	9	4.6	13	3.2	17	3.1	13	3.0	23	2.4	191.5	62.4	8	·	·	·	3	21	15	5	3	·	3	5	2	12	
IX	12.5	2.3	13.5	3.5	0.5	3.0	5	1.8	12	2.8	13.5	3.9	10.5	4.6	1.5	1.3	21	2.5	83.4	28.6	22	1	·	·	·	13	9	2	2	·	5	3	7	10	
X	7	2.4	4	2.6	·		7	3.3	19	5.2	22	3.3	14.5	5.0	5.5	2.2	14	3.3	128.6	32.8	14	10	·	·	·	12	11	5	3	3	6		4	14	5
XI	11.5	1.9	12	2.7	6.5	2.4	1	1.0	5	1.6	12.5	2.2	0.5	1.0	·	·	41	1.2	55.0	17.5	15	19	3	·		13	7	2	·	·	19	·	2	17	
XII	3.5	2.7	4	1.8	1.5	1.0	2	4.5	21	9.0	27.5	3.5	15.5	5.8	·	·	18	4.3	59.5	25.2	14	24	9	6	·	16	11	2	12	8	5	·	2	15	19
Rok	90	2.3	84	2.4	15.5	1.4	44.5	2.5	127	5.2	231	3.7	163.5	4.4	66.5	2.3	273	2.9	1360.3	111.1	29.VI	160	65	35	10	200	150	39	57	21	64	31	38	168	122

Głodówka

φ = 49°18' λ = 20°07' **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA t										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−4.8	−2.6	−4.9	−4.3	−0.4	−8.3	6.7	29	−16.1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.6	6.0	6.6
II	–	–	–	–	−1.8	−0.2	−2.4	−1.7	2.4	−5.5	9.9	14	−13.3	20	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.0	6.6	7.7
III	–	–	–	–	−6.7	−3.1	−6.2	−5.6	−1.0	−9.2	8.1	27	−15.8	22	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.2	7.7	7.9
IV	–	–	–	–	−1.3	1.3	−0.4	−0.2	3.0	−3.4	10.1	26	−10.9	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.6	8.2	8.2
V	–	–	–	–	11.1	15.3	11.4	12.3	17.5	7.5	24.8	11	−2.9	5	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.8	4.7	5.0
VI	–	–	–	–	9.5	12.3	9.9	10.4	14.6	6.6	20.5	3	−1.9	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.3	6.6	6.7
VII	–	–	–	–	13.0	16.3	13.2	13.9	18.6	10.1	26.4	16	5.3	26	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	7.0	6.4	6.2
VIII	–	–	–	–	11.8	15.7	12.4	13.1	18.0	9.8	26.4	2	6.8	28	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.5	6.7	6.7
IX	–	–	–	–	8.2	12.2	8.9	9.6	14.0	6.3	22.7	8	0.6	4	–	–	–	–	–	–	–	–	3.9	5.5	4.9	4.8
X	–	–	–	–	4.4	7.9	5.1	5.6	9.7	2.0	20.5	12	−5.6	21	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.0	5.5	5.6
XI	–	–	–	–	0.8	3.9	1.5	1.9	5.3	−0.9	11.8	12,13	−7.8	30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.6	6.3	6.8
XII	–	–	–	–	−1.8	0.8	−1.2	−0.8	2.7	−4.2	12.6	24	−13.1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.7	6.2	7.0
Rok	–	–	–	–	3.5	6.6	3.9	4.5	8.7	0.9	26.4	16.VII, 2.VIII	−16.1	4.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.1	6.3	6.6

Kuźnice

φ = 49°16' λ = 19°59'

I	–	–	–	–	−5.4	−2.4	−5.4	−4.6	−0.6	−9.2	5.5	29	−18.1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.0	5.8	6.7
II	–	–	–	–	−1.0	0.9	−1.6	−0.8	3.1	−5.9	11.6	14	−15.1	20	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.8	7.4	7.9
III	–	–	–	–	−6.7	−3.1	−5.7	−5.3	−1.8	−9.8	6.1	28	−16.1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.4	8.1	8.1
IV	–	–	–	–	−1.0	2.0	−0.5	0.0	3.3	−3.9	10.1	26	−12.8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.8	8.0	8.1
V	–	–	–	–	11.6	15.5	10.2	11.9	17.6	5.1	25.9	12	−2.1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.9	6.6	6.7
VI	–	–	–	–	10.4	12.8	9.2	10.4	14.4	5.6	20.1	3	−0.1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	8.2	7.8	7.6
VII	–	–	–	–	13.3	17.1	12.4	13.8	18.7	8.5	27.1	17	4.9	25	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	7.1	6.5	6.4
VIII	–	–	–	–	12.0	16.3	11.9	13.0	17.8	8.2	26.3	2	4.5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.2	6.7	6.7
IX	–	–	–	–	6.9	12.9	8.1	9.0	14.3	4.2	22.1	8	−0.9	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.3	5.0	5.5
X	–	–	–	–	4.6	8.3	5.0	5.7	9.5	2.2	19.3	12	−6.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.0	5.9	6.5
XI	–	–	–	–	0.1	3.8	0.9	1.4	4.7	−1.8	12.8	12	−8.1	30	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.5	6.0	6.6
XII	–	–	–	–	−1.5	1.4	−0.9	−0.5	2.7	−4.8	10.5	21	−15.6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.7	7.6	7.5
Rok	–	–	–	–	3.6	7.1	3.6	4.5	8.5	−0.1	27.1	17.VII	−18.1	4.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.4	6.8	7.0

Łysa Polana

φ = 49°16' λ = 20°07'

I	–	–	–	–	−6.9	−1.6	−6.2	−5.2	0.7	−10.4	9.2	29	−20.3	4	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.3	5.5	6.0
II	–	–	–	–	−2.9	1.1	−2.1	−1.5	3.7	−6.7	12.4	14	−16.3	20	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.5	6.8	7.4
III	–	–	–	–	−8.1	−2.7	−6.4	−5.9	−0.6	−10.7	8.2	28	−18.5	14	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.6	7.8	7.5
IV	–	–	–	–	−1.5	2.2	−0.9	−0.3	4.0	−3.9	11.4	26	−10.8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.2	7.8	7.8
V	–	–	–	–	11.2	16.0	9.6	11.6	18.4	4.8	25.6	12	−2.1	1, 5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.9	5.3	5.4
VI	–	–	–	–	10.0	12.9	9.3	10.4	15.2	5.8	20.4	3	0.4	8	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.4	7.1	6.9
VII	–	–	–	–	13.0	17.5	12.4	13.8	19.5	8.7	27.4	17	3.6	27	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.9	5.9	5.7
VIII	–	–	–	–	11.3	16.4	11.6	12.7	18.2	8.0	27.6	2	2.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.6	6.6	6.4
IX	–	–	–	–	6.2	13.2	7.6	8.7	14.7	3.8	22.6	8	−2.5	30	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.3	4.9	5.0
X	–	–	–	–	3.1	8.9	4.0	5.0	10.3	1.3	22.0	12	−8.0	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.9	5.9	5.9
XI	–	–	–	–	−1.1	4.4	−0.2	0.7	5.6	−2.4	13.6	12	−9.2	30	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.7	5.5	6.0
XII	–	–	–	–	−3.1	1.6	−2.0	−1.4	3.6	−5.9	12.3	21	−18.1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.9	6.4	6.5
Rok	–	–	–	–	2.6	7.5	3.1	4.1	9.4	−0.6	27.6	2.VIII	−20.3	4.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.6	6.3	6.4

Dolina Chochołowska

φ = 49°15' λ = 19°49'

I	–	–	–	–	−6.3	−2.9	−6.1	−5.4	−1.0	−9.8	5.5	13	−20.9	4	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.6	6.1	6.1
II	–	–	–	–	−1.4	0.4	−2.1	−1.3	2.7	−5.7	11.5	13	−15.5	20	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.1	6.5	7.1
III	–	–	–	–	−7.1	−2.9	−5.8	−5.4	−1.2	−9.0	6.7	6	−16.8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.4	7.1	6.5
IV	–	–	–	–	−1.4	2.0	−0.7	−0.2	3.1	−4.3	10.9	26	−14.8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.5	7.4	7.2
V	–	–	–	–	8.4	15.0	9.0	10.4	17.0	4.6	24.5	12	−2.8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.4	4.4	4.8
VI	–	–	–	–	8.0	12.8	8.7	9.6	14.3	5.4	20.6	3	−0.5	7	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.0	6.3	6.3
VII	–	–	–	–	11.4	17.1	11.7	13.0	18.6	8.4	27.1	17	4.0	27	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.1	4.9	5.4
VIII	–	–	–	–	10.3	16.5	11.5	12.4	18.1	8.2	26.9	2	2.4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.0	5.8	5.7
IX	–	–	–	–	5.7	12.9	7.6	8.4	14.2	3.5	21.5	8	−1.5	20, 29	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.0	4.4	4.6
X	–	–	–	–	3.9	8.1	5.1	5.6	–	1.7	19.6	12	−8.4	21	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.4	5.9	5.7
XI	–	–	–	–	0.0	4.1	1.3	1.7	–	−1.4	–	–	−8.6	29	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	−2.1	1.1	−0.9	−0.7	–	−5.0	–	–	−18.5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.8	6.8	6.6
Rok	–	–	–	–	2.4	7.0	3.3	4.0	–	−0.3	27.1	17.VII	−20.9	4.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Głodówka

$H_s = 1149$ m $h_w = 16$ m **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T: Max < 0°	Min < 0°	Min < -10°	Max > 25°	Opad R: ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	Wiatr v: ≥ 10	> 15	≡	K	⊙	●	⊠
I	3	4.0	·	·	7	2.9	·	·	5	2.2	1	4.0	49	4.1	·	·	28	2.6	35.9	7.0	21	30	18	13	·	18	11	·	3	·	3	·	7	15	29
II	·	·	·	·	·	·	·	·	1	4.0	3	8.0	55	5.5	·	·	25	3.9	62.1	14.9	16	21	10	5	·	18	14	1	4	·	2	·	2	15	19
III	·	·	2	1.0	·	·	·	·	1.5	1.3	0.5	2.0	48	2.6	·	·	41	1.4	64.8	10.8	11	30	19	15	·	23	12	1	1	·	4	·	·	15	31
IV	5	1.0	2	1.0	3	1.3		·	5	5.2	1	3.0	46	2.8	·	·	28	1.9	76.7	14.4	17	26	10	2	·	18	11	2	1	·	6	·	1	18	22
V	·	·	·	·	2	1.5	3	4.3	6	4.0	11	3.9	36	3.4	·	·	35	2.2	88.3	21.5	17	5	·	·	·	16	15	2	2	1	5	1	8	5	·
VI	·	·	1	1.0	·	·	·	·	1	1.0	21	2.3	2	2.5	·	·	65	0.6	383.3	142.5	29	1	·	·	·	20	16	8	1	·	4	2	4	14	·
VII	1.5	4.3	5	2.8	1.5	1.0	·	·	2	1.5	7	3.7	30.5	2.1	12.5	2.4	33	1.5	204.8	44.7	5	·	·	·	2	17	14	8	·	·	8	7	3	8	·
VIII	4	1.8	6	1.8	18.5	1.9	12.5	2.4	6.5	2.0	3	2.3	26.5	2.0	12	2.2	4	2.0	195.0	57.0	8	·	·	·	1	22	19	5	·	·	14	4	1	10	·
IX	·	·	6	1.7	32	1.8	18.5	1.5	5.5	2.0	7	1.2	18	1.4	3	1.7	·	1.6	120.8	44.5	22	·	·	·	·	13	10	3	·	·	10	·	10	7	·
X	3	1.2	3	1.7	53.5	1.4	4	1.1	6	1.6	1.5	1.0	10.5	1.0	9.5	1.0	2	1.3	123.9	28.8	14	10	·	·	·	13	13	6	·	·	9	·	6	11	6
XI	2	1.0	2	1.0	12	1.1	1	2.0	9	1.3	11	1.2	21	1.5	2	1.0	30	0.9	45.2	16.2	15	18	1	·	·	15	9	1	·	·	10	·	2	12	·
XII		·	·				1	1.0	9	3.7	9	4.7	43	3.5	·	·	31	2.4	60.3	14.5	14	25	9	4	·	20	15	1	4	2	4	·	3	14	24
Rok	18.5	1.1	27	1.0	129.5	1.1	40	1.0	57.5	2.5	76	3.1	385.5	2.7	39	0.7	322	1.9	1461.1	142.5	29. VI	166	67	39	3	213	159	38	16	3	79	14	47	144	131

Kuźnice

$H_s = 1023$ m $h_w = 21{,}5$ m

I	4	2.2	6	3.7	·	·	1.5	1.0	31.5	3.1	23	3.3	·	·	·	·	27	2.2	63.7	8.6	7	29	16	12	·	20	16	·	2	1	4	·	7	16	29
II	3	4.8	5	4.5	·	·	3	2.7	31.5	3.5	17.5	3.2	·	·	·	·	24	2.5	104.5	27.3	16	21	10	7	·	17	14	4	3	1	2	1	1	16	23
III	1.5	1.7	15.5	1.2	1.5	1.0	1	1.0	11	2.0	6.5	1.8	·	·	·	·	56	0.6	126.6	29.7	12	31	22	16	·	22	20	5	·	·	7	·	1	20	31
IV	6	1.0	10.5	1.6	2	1.0	1	1.0	10.5	5.3	6.5	2.5	·	·	0.5	1.0	53	1.1	117.4	18.6	17	28	9	2	·	20	16	5	1	·	6	·	·	19	27
V	4	1.5	10	2.6	3	1.0	2.5	1.4	27.5	2.6	20	2.2	·	·	·	·	26	1.6	111.4	25.8	17	4	·	·	1	17	15	3	·	·	2	4	3	8	·
VI	18.5	1.3	9.5	1.4	·	·	1	1.0	9	2.0	5	1.6	·	·	·	·	47	0.7	455.4	126.9	29	1	·	·	·	20	17	8	·	·	7	3	2	17	·
VII	11	1.4	12.5	1.5	5	1.0	1	2.0	20.5	2.1	8.5	1.8	·	·	0.5	1.0	34	1.1	143.4	19.3	23	·	·	·	2	17	15	7	·	·	1	9	2	8	·
VIII	15.5	1.1	12	1.2	1	1.0	1	1.0	14	1.4	12	1.5		·	2.5	1.0	35	0.8	222.9	69.6	8	·	·	·	2	21	15	7	·	·	4	4	2	12	·
IX	7	1.3	8	1.2	·	·	2.5	1.4	21.5	2.4	17	1.8			3	2.3	31	1.2	96.3	35.8	22	3	·	·	·	14	11	3	·	·	3	1	7	11	·
X	10	1.5	8	1.9	·	·	3	2.0	23	4.5	19	3.1	1	1.0	1	1.0	28	2.2	148.3	33.0	14	12	·	·	·	17	11	6	3	1	3	·	4	12	6
XI	8.5	1.2	3.5	1.0	·	·	1	2.0	14	1.4	13	1.3	·	·	1	3.0	49	0.6	69.0	19.4	15	21	2	·	·	14	7	3	·	·	11	·	3	12	1
XII	3.5	1.3	4.5	1.7	2	1.0	3.5	1.9	32.5	5.5	20	3.4	·	·	·	·	27	2.9	106.4	42.7	14	24	10	6	·	22	17	2	4	3	2	·	3	17	20
Rok	92.5	1.7	105	2.0	14.5	0.5	22	1.5	246.5	3.0	168	2.3	1	0.1	8.5	0.8	437	1.5	1765.3	126.9	29.VI	174	69	43	5	221	174	53	13	6	52	22	35	168	137

Łysa Polana

$H_s = 988$ m $h_w = 16{,}2$ m

I	2.5	2.0	11.5	2.0	3	1.8	11.5	2.4	7.5	4.3	12	4.3	8.5	3.2	2.5	2.1	34	1.9	48.9	8.5	8	30	13	16	·	20	12	·	11	3	3	·	7	12	29
II	2	2.0	8.5	2.3	4	2.2	8.5	3.1	9	4.3	21	3.8	13	3.1	2	2.8	16	2.6	75.7	22.3	16	23	10	7	·	18	14	1	9	2	3	1	1	11	27
III	6	2.0	17.5	1.9	10	1.8	6	2.2	5	2.5	5.5	2.5	3.5	2.1	3.5	2.0	36	1.3	70.6	12.0	21	31	17	17	·	24	13	2	1	·	4	·	·	14	31
IV	10	2.0	15.5	2.0	7.5	2.2	11.5	2.9	6.5	3.2	8.5	2.9	6	2.7	3.5	2.0	21	1.9	101.4	13.9	17	27	7	1	·	21	16	5	4	·	3	·	1	17	24
V	4	2.6	8	2.1	5	2.4	13.5	2.6	22.5	3.7	21	3.1	7	2.2	3	2.8	9	2.7	108.2	17.6	23	4	·	·	1	17	16	4	9	·	3	6	2	3	1
VI	9	2.0	21.5	2.2	9	2.3	9.5	2.4	3	2.5	13.5	2.7	7	2.4	1.5	2.7	16	1.9	383.9	115.0	29	·	·	·	·	21	18	7	1	·	3	5	2	14	·
VII	2.5	2.4	10.5	2.6	7	2.7	8	2.2	15.5	2.8	17.5	2.6	9	2.4	5	2.6	18	2.1	176.2	46.8	5	·	·	·	3	18	13	7	·	·	·	11	1	6	·
VIII	7.5	2.9	13	2.5	3	2.2	11	2.4	8	2.5	20.5	2.2	9	2.4	3	2.5	18	2.0	214.5	45.6	8	·	·	·	1	22	16	7	·	·	1	4	2	10	·
IX	6	2.2	9	2.3	8	2.4	12.5	2.3	10.5	2.7	11	2.5	6.5	2.3	4.5	2.0	22	1.8	102.8	38.5	22	4	·	·	·	14	9	4	3	·	2	1	9	9	·
X	6	1.8	10.5	2.1	10	2.3	15.5	2.1	7	3.9	12	2.8	10	2.3	5	3.2	17	2.0	125.9	30.4	14	14	·	·	·	16	11	4	2	1	3	·	5	10	7
XI	8.5	2.2	8	2.2	6.5	1.9	17.5	2.3	9	2.7	7	2.7	1.5	2.7	3	1.5	29	1.5	55.5	21.0	15	20	1	·	·	16	7	1	·	·	8	·	2	9	·
XII	2	2.0	3.5	2.0	3	2.0	14	2.2	12	4.1	20.5	3.7	10	2.6	6	2.7	22	2.3	76.8	31.3	14	27	8	6	·	23	13	1	7	2	2	·	3	11	20
Rok	66	2.2	137	2.2	76	2.2	139	2.4	115.5	3.3	170	3.0	91	2.5	42.5	2.4	258	2.0	1540.4	115.0	29. VI	180	56	47	5	230	158	43	47	8	35	28	35	126	139

Dolina Chochołowska

$H_s = 1028$ m $h_w = 19$ m

I	12	4.1	5	2.6	11	1.7	6	3.7	37	4.3	6	10.1	3	2.0	·	·	13	3.5	39.3	11.2	7	30	14	16	·	18	11	1	5	2	3	–	9	16	30
II	8	3.1	2	6.0	13	2.6	5.5	1.2	42	3.6	4.5	5.4	1	2.0	·	·	8	3.0	78.5	29.2	16	21	10	4	·	18	12	2	2	1	1	–	1	13	20
III	19	3.0	14.5	2.6	4.5	1.6	4.5	2.2	16	2.9	3.5	4.3	·	·	·	·	31	1.9	76.8	13.6	30	29	19	15	·	20	17	1	·	·	1	–	2	9	31
IV	5	6.0	24	2.9	5.5	2.7	3.5	1.9	15	4.1	3	2.0	·	·	·	·	34	2.0	99.0	16.2	21	26	9	5	·	18	15	3	1	·	·	–	4	14	16
V	2	3.0	9	2.3	·	·	3	1.3	41	4.8	6	6.4	·	·	·	·	32	2.8	88.0	14.1	7	5	·	·	·	16	16	2	5	1	3	–	7	4	·
VI	14.5	2.6	14.5	2.2	1	2.0	7	1.9	16	2.6	1	4.0	·	·	·	·	36	1.4	510.6	158.5	29	1	·	·	·	20	18	8	1		·	–	3	11	·
VII	5	2.6	5	2.0	1	2.0	3	3.3	14	4.6	1	4.0	·	·	·	·	64	1.1	208.3	54.3	22	·	·	·	3	16	14	7	2	·		–	4	5	·
VIII	15.5	2.6	7	3.0	0.5	2.0	2	4.0	17	3.9	·	·	·	·	·	·	51	1.5	201.4	41.6	8	·	·	·	2	18	16	8	2	·	1		4	9	·
IX	3.5	2.6	1.5	2.0	6	2.8	1	2.0	9	3.3	·	·	·	·	·	·	69	0.7	93.1	31.7	22	4	·	·	·	12	11	3	1	·	1	–	10	7	
X	1.5	1.3	10.5	2.7	1	2.0	4	3.0	15	8.5	·	·	·	·	·	·	61	1.9	148.8	33.4	14	13	–	·	·	15	13	6	3	1	·	–	7	11	7
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44.3	17.4	15	18	–	·	·	12	6	2	–	–	4	–	–	–	·
XII	5	3.2	1	4.0	·		0.5	2.0	22	8.2	8.5	9.4	4	2.5	·	·	52	3.1	95.2	48.6	14	25	–	6	·	22	15	2	7	2	·	–	3	13	8
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1683.3	158.5	29.VI	172	–	46	5	205	164	45	–	–	14	–	–	–	122

Myślenickie Turnie

$\varphi = 49°15'$ $\lambda = 19°59'$ **1958**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	II	III	Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.8	-4.0	-5.1	-4.8	-1.0	-9.1	5.6	29	-18.1	4	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.2	6.3	6.9
II	–	–	–	–	-2.2	-1.7	-3.1	-2.5	1.6	-6.9	9.9	14	-15.8	20	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.3	8.1	8.4
III	–	–	–	–	-7.3	-5.8	-7.3	-6.9	-3.7	-10.3	5.7	27	-17.2	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	9.0	8.2	8.5
IV	–	–	–	–	-2.3	-0.8	-1.3	-1.4	1.2	-4.7	8.3	26	-14.1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	9.2	7.9	8.3
V	–	–	–	–	9.7	12.5	10.3	10.7	15.2	6.3	24.5	12	-4.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.7	6.6	7.0
VI	–	–	–	–	8.4	10.2	8.8	9.1	12.2	5.8	18.0	3	-2.2	7	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	8.5	7.8	7.8
VII	–	–	–	–	11.7	14.4	12.3	12.7	16.5	9.0	25.0	17	3.5	26	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.6	6.8	6.9
VIII	–	–	–	–	10.8	13.5	11.4	11.8	15.6	8.5	23.4	2	4.8	28	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	8.0	7.2	7.4
IX	–	–	–	–	7.9	10.1	8.5	8.8	12.1	5.2	18.6	8	-0.5	28	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.6	5.0	5.7
X	–	–	–	–	3.8	5.7	4.3	4.5	7.4	1.8	18.0	11	-5.6	20	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.3	6.2	6.8
XI	–	–	–	–	2.0	2.7	2.1	2.2	5.3	-0.7	9.7	12,13	-8.4	29	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.4	6.6	6.8
XII	–	–	–	–	-2.1	-1.1	-1.8	-1.7	1.1	-4.4	8.0	25	-14.0	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.4	8.5	8.1
Rok	–	–	–	–	3.0	4.6	3.3	3.6	7.0	0.0	25.0	17.VII	-18.1	4.I	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.8	7.1	7.4

Hala Gąsienicowa

$\varphi = 49°15'$ $\lambda = 20°00'$

I	839.0	858.7	814.2	–	-5.8	-4.9	-6.1	-5.7	-2.2	-9.9	4.9	13	-21.2	4	68	67	69	69	1.2	1.4	1.2	1.3	6.4	7.1	5.8	6.4
II	836.0	854.1	818.7	–	-3.3	-2.4	-4.1	-3.5	0.3	-7.6	7.4	13,14	-19.1	20	78	79	80	79	1.3	1.3	1.0	1.2	8.2	8.0	7.0	7.7
III	834.1	846.0	819.3	–	-8.5	-6.5	-8.2	-7.8	-4.6	-11.4	4.4	30	-20.0	4	79	80	82	80	0.8	0.8	0.7	0.8	7.1	8.3	7.5	7.6
IV	840.3	854.3	830.2	–	-3.2	-1.2	-2.9	-2.6	0.0	-5.7	5.4	25	-13.5	1	82	85	86	84	0.9	1.0	0.8	0.9	7.2	8.1	7.7	7.7
V	848.0	854.8	833.6	–	9.2	11.4	8.9	9.6	13.2	5.2	21.6	12	-5.2	5	68	66	73	69	4.2	5.3	3.8	4.4	5.7	6.7	5.7	6.0
VI	844.6	854.3	829.1	–	7.9	9.2	7.3	7.9	10.6	4.3	15.7	3	-3.2	7	79	78	84	80	2.4	2.9	1.7	2.3	6.1	7.7	7.2	7.0
VII	847.5	855.5	836.3	–	11.4	13.4	10.8	11.6	14.6	7.8	22.5	17	3.1	26	74	71	81	75	4.2	5.1	2.8	4.0	5.5	6.5	5.9	6.0
VIII	847.9	855.8	838.0	–	10.3	12.5	10.4	10.9	14.0	7.5	22.1	2	2.7	5	77	74	82	78	3.3	4.3	2.5	3.3	6.4	7.4	6.5	6.8
IX	849.7	856.8	840.5	–	7.2	9.4	6.9	7.6	10.9	4.0	17.3	8	-1.4	28	69	75	77	74	3.5	3.4	2.5	3.1	5.0	6.3	5.2	5.5
X	847.4	857.3	826.2	–	3.1	5.1	3.0	3.6	6.5	0.7	16.4	12	-8.6	21	76	77	83	79	2.3	2.5	1.9	2.2	6.5	6.6	5.6	6.2
XI	848.2	863.2	837.5	–	1.1	3.3	1.5	1.8	5.4	-1.1	10.0	25	-9.8	29	67	70	67	68	2.3	2.6	2.4	2.4	6.2	6.0	5.4	5.9
XII	835.7	848.3	819.9	–	-2.9	-2.2	-2.9	-2.7	0.1	-5.8	7.8	24	-18.3	3	74	81	77	77	1.4	1.0	1.3	1.2	6.7	7.8	7.2	7.2
Rok	843.2	863.2	814.2	–	2.2	3.9	2.0	2.5	5.7	-1.0	22.5	17.VII	-21.2	4.I	74	75	78	76	2.3	2.6	1.9	2.3	6.4	7.2	6.4	6.7

Hala Ornak

$\varphi = 49°14'$ $\lambda = 19°57'$

I	–	–	–	–	-7.4	-2.6	-7.2	-6.1	-1.0	-11.3	5.3	13	-21.8	26	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.2	5.7	6.1
II	–	–	–	–	-2.2	0.3	-2.8	-1.9	2.1	-7.8	10.3	10	-18.8	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.3	7.1	7.6
III	–	–	–	–	-7.5	-2.6	-6.6	-5.8	-1.3	-11.5	6.8	27	-20.8	14	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.4	7.4	7.3
IV	–	–	–	–	-2.2	2.0	-1.2	-0.6	2.7	-5.6	9.8	26	-20.8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.8	7.4	7.4
V	–	–	–	–	9.1	15.0	9.2	[illegible]	16.6	3.9	29.0	12	-2.4	1, 4	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	5.7	4.9	4.9
VI	–	–	–	–	8.6	13.0	9.0	9.9	13.9	4.5	20.6	3	-1.8	7, 16	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.9	6.8	6.6
VII	–	–	–	–	11.7	16.9	11.5	12.9	17.8	7.2	26.2	17	2.1	27	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	6.6	5.7	5.7
VIII	–	–	–	–	10.2	16.1	11.4	12.3	17.1	6.7	26.1	2	0.7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.3	6.7	6.7
IX	–	–	–	–	4.9	13.2	7.0	8.0	13.8	2.2	21.5	8	-3.4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.6	4.0	4.9
X	–	–	–	–	3.4	7.7	3.9	4.7	8.6	0.8	18.8	12	-10.6	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.2	6.3	6.3
XI	–	–	–	–	-0.4	4.1	1.0	1.4	5.2	-2.2	10.8	12	-9.7	28,29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.9	5.8	5.7
XII	–	–	–	–	-2.8	0.5	-1.6	-1.4	2.1	-5.8	9.2	21	-19.3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.0	6.5	6.8
Rok	–	–	–	–	2.1	7.0	2.8	3.7	8.1	-1.6	26.2	17.VII	-21.8	26.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.7	6.2	6.4

Kasprowy Wierch

$\varphi = 49°14'$ $\lambda = 19°59'$

I	790.1	800.4	767.5	–	-8.4	-8.0	-9.1	-8.6	-5.9	-12.0	0.5	14	-20.5	4	70	71	69	70	0.9	1.0	0.9	0.9	7.0	7.4	6.5	7.0
II	787.9	800.7	770.5	–	-6.8	-5.9	-7.3	-6.8	-4.1	-10.5	3.0	13	-19.5	20	83	87	82	84	0.7	0.5	0.6	0.6	8.4	8.8	8.4	8.5
III	785.2	796.3	771.6	–	-11.2	-9.9	-10.9	-10.7	-7.7	-13.7	0.0	30	-21.4	4	81	84	81	82	0.5	0.4	0.5	0.5	8.1	8.9	8.0	8.3
IV	792.0	805.3	782.9	–	-6.2	-4.4	-5.7	-5.5	-3.2	-8.1	0.3	26	-14.3	1	81	88	87	85	0.7	0.5	0.5	0.6	7.8	8.7	8.5	8.3
V	801.4	807.2	787.3	–	4.7	7.2	5.4	5.7	9.1	2.6	16.9	12	-8.9	5	85	79	84	83	1.4	2.7	1.7	1.9	6.9	7.9	6.9	7.2
VI	792.9	806.7	783.3	–	3.9	5.9	4.2	4.6	7.3	1.9	13.2	3	-5.0	7	88	87	94	90	1.0	1.5	0.5	1.0	7.2	8.6	7.9	7.9
VII	801.4	809.6	789.7	–	7.0	9.9	7.5	8.0	11.6	5.2	19.5	17	0.0	9	85	82	92	86	1.8	2.6	1.0	1.8	6.5	7.5	6.9	7.0
VIII	801.5	810.0	791.8	–	6.3	8.7	7.0	7.2	10.2	4.7	18.6	2	1.1	5	87	86	93	89	1.4	1.9	0.8	1.4	6.8	8.5	7.4	7.6
IX	802.9	810.1	793.1	–	4.2	5.9	4.5	4.8	7.3	2.3	14.8	8	-4.6	28	73	84	78	78	2.7	1.8	2.1	2.2	5.9	6.9	5.1	6.0
X	800.0	810.1	778.6	–	0.2	1.4	0.5	0.6	3.0	-1.8	11.3	12	-10.2	21	82	85	86	84	1.3	1.2	1.1	1.2	7.0	7.5	5.8	6.8
XI	800.5	815.3	789.2	–	-0.8	0.1	-0.3	-0.3	1.6	-2.7	4.7	25	-10.7	30	67	75	71	71	1.9	1.6	1.8	1.8	6.8	6.6	5.6	6.3
XII	787.5	799.1	772.5	–	-6.6	-5.9	-6.3	-6.3	-3.9	-9.0	2.1	25	-18.3	3	80	87	81	83	0.7	0.4	0.7	0.6	7.7	8.7	8.5	8.3
Rok	795.7	815.3	767.5	–	-1.1	0.4	-0.9	-0.6	2.1	-3.4	19.5	17.VII	-21.4	4.III	80	83	83	82	1.2	1.3	1.0	1.2	7.2	8.0	7.1	7.4

Myślenickie Turnie

$H_s = 1360\ m$ $h_w = 18{,}5\ m$ **1958**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n, v m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<0°	Max<0°	Min<-10°	Max>25°	Opad R ≥0.1	R ≥1.0	R ≥10.0	Wiatr v ≥10	v ≥15	≡	K	◔	●	■
I	3.5	1.3	9.5	2.4	7.5	1.0	2.5	1.0	21	6.7	23	7.3	4	3.9	2	1.2	20	3.9	54.4	12.3	7	30	19	13	·	21	15	1	6	4	14	·	6	16	30
II	4	3.5	8.5	1.7	2	1.0	1	4.0	15.5	7.7	34.5	7.6	7.5	6.3	4	3.5	7	5.7	83.2	17.4	26	21	10	12	·	19	17	1	11	3	7	1	·	16	24
III	6.5	1.9	24	1.5	6.5	1.2	3.5	1.9	11	5.0	15.6	4.9	5	1.2	3	1.7	18	2.2	117.3	20.4	21	31	24	19	·	22	20	4	2	·	15	·	·	21	31
IV	4.5	1.3	24.5	1.5	3.5	1.6	3	1.7	10	5.4	16.5	5.2	1.5	2.0	4.5	2.0	22	2.3	79.5	11.3	20	26	13	3	·	21	14	1	2	·	14	·	1	19	30
V	6.5	2.2	10	2.0	6.5	1.8	3.5	2.0	27	5.7	23.5	5.7	4.5	2.4	3.5	3.4	8	3.9	121.6	22.1	17	3	·	·	·	17	17	4	4	1	3	3	·	11	6
VI	4.6	1.4	28	1.8	15.5	1.6	4.5	1.0	12	3.6	11.5	4.4	2.5	2.0	2.5	3.0	9	2.1	454.1	140.4	29	1	·	·	·	21	18	8	·	·	10	2	1	17	·
VII	8.5	3.0	21.5	2.1	6.5	1.7	4	1.1	16	4.4	20.5	4.2	1.5	1.3	5.5	3.0	9	2.8	142.2	21.7	3	·	·	·	·	17	16	6	3	·	5	10	·	13	·
VIII	5.5	2.8	30	2.2	4.5	2.2	4.5	1.4	16.5	3.8	15.5	4.5	3.5	2.6	6	1.8	7	2.7	221.6	62.3	8	·	·	·	·	22	15	7	1	·	5	4	1	16	·
IX	5.5	3.0	20.5	2.7	8	2.2	4.5	1.0	11	3.5	16	4.9	3	3.7	1.5	3.0	20	2.5	109.6	40.5	22	1	·	·	·	13	11	4	1	·	5	·	7	10	·
X	7	2.2	11	1.2	5.5	1.4	5.5	1.7	15.5	7.8	29	5.3	5.5	2.5	3	2.7	11	3.7	131.6	35.9	14	15	4	·	·	17	12	4	3	1	14	·	3	14	11
XI	·	·	10.5	1.4	4.5	1.9	7.5	1.1	23	3.8	20.5	4.3	3	2.7	·	·	21	2.4	75.2	16.5	15	18	1	·	·	13	10	3	2	·	12	·	4	10	5
XII	7.5	1.3	7.5	1.1	2.5	1.2	1.5	4.0	31.5	9.0	24	8.4	2	3.8	6.5	2.8	10	5.8	101.6	44.1	14	24	11	4	·	23	18	1	11	6	10	·	2	21	25
Rok	63.5	2.0	205.5	1.8	73	1.6	45.5	1.8	210	5.5	250	5.6	43.5	2.9	42	2.3	162	3.3	1691.9	140.4	29 VI	170	82	51	·	226	183	44	46	15	114	20	25	184	162

Hala Gąsienicowa

$H_s = 1520\ m$ $H_b = 1522\ m$ $h_w = 16\ m$

I	3	3.2	6.5	2.9	4	3.6	0.5	6.0	6.5	10.7	50	4.2	4.5	3.6	2	2.0	16	3.7	52.0	6.0	7	31	21	16	·	21	13	·	9	3	6	·	6	16	31
II	5	2.9	4	4.8	2	3.8	2.5	8.0	12.5	7.7	44	5.5	9.5	5.0	1.5	7.3	3	5.4	111.2	29.5	16	24	9	12	·	19	15	3	12	2	4	1	1	12	26
III	4	3.4	3.5	2.1	0.5	2.0	2	2.0	6	5.2	35.5	3.8	8	2.2	10.5	1.8	23	2.5	81.2	16.3	21	31	24	22	·	22	18	2	4	1	6	·	1	17	31
IV	18.5	2.2	8.5	2.2	7	2.8	·	·	7.5	7.3	26	4.1	4.5	2.8	4	1.6	14	2.9	132.0	17.0	17	28	14	6	·	18	15	6	3	1	15	·	1	18	30
V	5	2.1	7.5	2.5	4.5	2.8	1	1.0	17.5	6.6	45	4.6	3.5	2.1	3	3.7	6	4.1	105.3	21.3	17	4	·	·	·	18	17	2	4	·	8	4	4	6	13
VI	11.5	2.3	19	2.8	3	2.5	2	2.5	4	3.2	24	3.3	8	2.4	5.5	3.2	13	2.5	473.1	146.4	29	1	·	·	·	20	19	9	·	·	10	4	2	12	·
VII	11	2.7	11.5	2.0	8.5	1.8	2.5	2.6	9	5.0	27	3.7	9	2.6	5.5	3.4	9	2.8	159.5	29.4	5	·	·	·	·	17	16	6	1	·	10	11	3	9	·
VIII	8	2.2	12.5	3.0	2.5	3.4	·	·	7.5	3.8	38.5	3.8	10	2.4	5	3.6	9	3.0	274.4	63.6	8	·	·	·	·	23	17	9	2	·	10	5	2	12	·
IX	12	2.4	16.5	2.2	4	2.2	1.5	1.7	8	3.9	29.5	3.0	8	2.8	0.5	2.0	10	2.4	115.5	41.8	22	3	·	·	·	13	11	4	1	·	9	1	9	10	1
X	2.5	2.8	11	2.4	2	3.8	4.5	3.0	9	7.2	42.5	4.6	10	2.4	3.5	3.6	8	3.8	158.1	34.2	14	16	5	·	·	18	12	6	2	1	14	·	3	11	17
XI	2	2.0	5.5	1.5	1.5	1.0	·	·	8.5	5.9	54	2.9	3.5	2.3	·	·	15	2.6	67.6	18.8	10	20	·	·	·	13	8	3	1	·	11	·	5	10	14
XII	5	3.1	6	2.3	4.5	2.3	2	2.5	15	9.9	48	6.4	7.5	3.2	2	2.8	3	5.7	99.7	36.7	14	24	16	7	·	23	17	2	9	3	9	·	4	17	26
Rok	87.5	2.6	112	2.6	44	2.7	18.5	2.4	111	6.4	464	4.2	86	2.8	43	2.9	129	3.4	1829.6	146.4	29 VI	182	89	63	·	225	178	52	48	11	112	26	41	150	189

Hala Ornak

$H_s = 1110\ m$ $h_w = 15\ m$

I	·	·	12	3.3	·	·	6	2.7	·	·	18	5.1	·	·	1	2.0	56	1.6	53.3	7.5	8	30	18	16	·	18	15	·	·	·	–	·	9	16	29
II	2.5	3.6	19.5	3.2	4	4.5	8.5	4.0	3	5.3	7.5	3.9	·	·	6	4.0	33	2.3	70.7	12.8	11	22	11	12	·	21	16	1	·	·	–	·	2	16	25
III	3	2.8	9.5	1.6	1	2.0	1.5	1.0	1.5	2.6	11	3.7	·	·	0.5	0.6	65	0.8	91.8	19.7	21	31	19	20	·	25	17	2	·	·	–	·	2	15	31
IV	·	·	1	2.0	·	·	1	4.0	2	6.2	14	3.5	1	5.0	2	1.0	69	0.8	95.8	9.9	5.21	27	8	9	·	19	17	·	·	·	–	·	2	17	27
V		·	13	1.8	1	4.0	6	1.8	1	5.0	16	4.1	·	·	5	2.8	51	1.3	100.4	15.4	22	8	·	·	2	18	17	3	·	·	–	2	6	6	·
VI	·	·	10	1.7	0.5	2.0	0.5	2.0	0.5	3.0	10.5	2.5	·	·	·	·	68	0.5	472.3	157.2	29	3	·	·	·	20	19	9	·	·	–	2	3	12	·
VII	·	·	12	1.7	·	·	0.5	2.0	2	2.0	9	3.0	0.5	2.0	·	·	69	0.6	127.0	25.5	22	·	·	·	2	15	13	5	·	·	–	6	4	8	·
VIII	·	·	9	1.9	·	·	·	·	·	·	14	3.1	·	·	·	·	70	0.6	225.0	56.7	8	·	·	·	1	21	20	8	·	·	–	4	3	11	·
IX	·	·	13	1.9	·	·	·	·	·	·	8	2.2	·	·	·	·	69	0.5	93.5	27.4	22	9	·	·	·	15	11	3	·	·	–	1	10	9	·
X	·	·	28	2.6	·	·	1	3.0	·	·	7	2.9	·	·	7	2.4	50	1.2	146.7	37.8	14	15	2	1	·	17	13	4	1	1	–	·	5	13	–
XI	·	·	2	3.0	·	·	2	3.0	·	·	14	3.4	·	·	1	1.0	71	0.7	55.4	12.7	15	20	·	·	·	15	12	2	·	·	–	·	8	12	·
XII	·	·	4	4.2	1	3.0	1	3.0	1	1.5	31	4.6	·	·	·	·	55	1.8	94.6	59.0	14	25	10	8	·	22	16	1	·	·	–	·	4	12	23
Rok	5.5	0.5	133	2.4	7.5	1.3	28	2.2	11	2.1	160	3.5	1.5	0.6	22.5	1.2	726	1.1	1626.5	157.2	29 VI	190	68	66	5	226	186	38	1	1	–	15	58	147	–

Kasprowy Wierch

$H_s = 1991\ m$ $H_b = 1988{,}8\ m$ $h_w = 15{,}4\ m$

I	15	7.2	17	4.9	3	5.5	6.5	6.1	14.5	13.2	11	11.2	11	9.0	7	6.6	8	7.6	77.7	8.0	8	31	28	21	·	22	19	·	23	10	23	·	6	16	31
II	10	6.0	2	5.5	·	·	0.5	8.0	14.5	10.1	14.5	10.6	23	12.2	18.5	9.4	1	9.9	116.1	18.9	26	28	22	14	·	23	21	3	26	15	25	1	·	19	28
III	17.5	5.7	7.5	6.9	2	3.0	2.5	4.8	19.5	7.5	17	5.8	9.5	4.9	6.5	4.5	11	5.3	141.2	30.7	3	31	30	26	·	27	21	3	17	2	28	·	1	21	31
IV	26	5.4	10	5.5	1.5	1.0	1.5	11.3	14	8.4	12	5.3	6.5	4.3	10.5	4.7	8	5.2	174.0	34.0	18	30	28	7	·	21	18	5	11	2	24	·	1	20	30
V	7.5	5.6	5	2.8	·	·	6.5	8.7	22	8.2	17.5	7.8	18.5	7.8	12	6.3	4	7.0	102.1	20.3	22	10	1	·	·	18	16	3	21	3	14	7	·	13	17
VI	26.5	5.1	16	6.1	0.5	2.0	2.5	7.2	9.5	6.9	11	4.5	8.5	6.4	2.5	4.2	13	4.8	381.1	88.9	29	6	·	·	·	20	18	8	13	1	21	5	1	18	3
VII	22	4.6	9	4.6	·	·	4.5	6.0	13	6.4	13.5	5.6	14	4.3	12	3.4	5	4.6	142.8	25.3	5	·	·	·	·	17	16	5	10	·	23	12	1	13	·
VIII	22	6.9	6.5	7.0	1	2.0	0.5	2.0	16.5	7.9	17	5.1	14.5	3.7	8	5.6	7	5.5	247.4	47.6	8	·	·	·	·	24	16	7	15	1	21	4	1	15	·
IX	17	4.0	12	3.5	1	2.0	·	·	15	5.9	17.5	4.8	13	5.2	8.5	4.2	6	4.3	96.4	31.5	22	7	2	·	·	14	9	3	11	·	18	2	4	11	4
X	19.5	4.1	3	3.2	1	2.5	5.5	7.9	23.5	8.4	16.5	6.5	10.5	4.8	10.5	6.3	3	6.0	163.9	23.2	14	18	12	1	·	20	13	7	16	4	23	·	3	13	17
XI	2.5	3.6	17.5	2.6	3	2.0	16.5	5.5	26	5.9	11.5	6.2	1.5	3.0	1.5	2.0	10	4.3	77.5	16.8	15	27	5	1	·	13	11	3	12	1	17	·	4	12	30
XII	12.5	4.9	·	·	0.5	7.0	6	12.9	29.5	11.0	19	9.1	9	7.6	12.5	6.3	4	8.4	136.5	25.6	17	31	24	13	·	26	24	3	25	13	27	·	2	21	31
Rok	198	5.3	105.5	4.4	13.5	2.2	53	6.7	217.5	8.3	178	6.9	139.5	6.1	110	5.3	80	6.1	1856.7	88.9	29.VI	219	152	83	·	245	202	50	200	52	264	31	24	192	222

Dolina Pięciu Stawów

$\varphi = 49°13'$ $\lambda = 20°03'$ 1958

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-8.1	-6.0	-7.4	-7.2	-3.7	-11.5	3.5	13	-23.4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.4	5.9	6.7
II	–	–	–	–	-4.9	-3.1	-5.5	-4.8	-1.2	-8.7	5.7	14	-20.7	20	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.6	8.0	8.4
III	–	–	–	–	-10.0	-7.2	-9.1	-8.8	-5.2	-13.0	3.8	28	-19.0	14	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	8.2	7.3	7.5
IV	–	–	–	–	-4.6	-2.2	-4.1	-3.8	-0.4	-7.6	6.0	25	-16.0	12	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.3	8.2	8.2
V	–	–	–	–	6.6	9.5	7.6	7.8	12.2	2.8	19.4	11	-7.2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	7.0	4.1	5.6
VI	–	–	–	–	6.3	8.1	6.8	7.0	9.4	3.5	14.0	26	-2.4	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	8.0	6.3	6.9
VII	–	–	–	–	9.5	11.9	9.8	10.2	13.2	7.0	23.2	17	2.0	9,24	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.7	5.1	5.7
VIII	–	–	–	–	9.1	10.7	9.4	9.6	12.3	7.0	21.4	2	2.5	28	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.7	6.5	6.8
IX	–	–	–	–	5.9	8.5	6.5	6.8	9.6	3.6	16.0	8.15	-2.4	29	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.2	4.9	5.0
X	–	–	–	–	2.1	3.8	2.6	2.8	5.1	0.2	14.2	12	-8.0	21	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.2	6.5	6.4
XI	–	–	–	–	0.3	1.9	0.6	0.8	3.2	-1.3	7.0	12	-7.4	30	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.1	5.1	5.7
XII	–	–	–	–	-3.7	-3.3	-3.8	-3.6	-0.8	-6.5	3.1	21	-18.8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.4	7.2	7.3
Rok	–	–	–	–	0.7	2.7	1.1	1.4	4.5	2.0	23.2	17.VII	-23.4	4.I	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.2	6.3	6.7

Morskie Oko

$\varphi = 49°12'$ $\lambda = 20°04'$

I	–	–	–	–	-5.8	-5.1	-6.7	-6.1	–	-11.7	–	–	-22.4	4,26	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.3	5.0	5.9
II	–	–	–	–	-3.2	-2.0	-4.6	-3.6	–	-8.7	–	–	-19.7	22	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.1	6.0	7.4
III	–	–	–	–	-8.9	-4.8	-8.0	-7.4	–	-12.5	–	–	-21.5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.2	6.7	6.7
IV	–	–	–	–	-3.6	-0.2	-2.4	-2.2	–	-6.2	–	–	-14.4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	8.2	7.3	7.5
V	–	–	–	–	8.7	12.2	8.9	9.7	–	4.1	–	–	-5.1	1, 5	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.6	4.8	5.0
VI	–	–	–	–	7.3	10.2	7.8	8.3	12.8	4.5	18.7	3	-2.5	7	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.5	6.4	6.6
VII	–	–	–	–	10.5	14.4	11.0	11.7	16.6	7.6	25.4	17	3.3	25	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	6.5	5.8	5.7
VIII	–	–	–	–	9.6	13.7	10.9	11.3	15.8	7.3	24.4	2	2.6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.9	6.3	6.3
IX	–	–	–	–	5.7	10.7	6.9	7.6	13.2	3.6	20.8	8	-1.4	28,29	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	5.2	5.2	4.9
X	–	–	–	–	3.0	6.4	3.1	3.9	8.4	0.6	19.1	12	-7.9	21	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.4	5.6	5.9
XI	–	–	–	–	0.8	1.9	1.0	1.2	5.2	-1.6	10.4	13	-9.5	29	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.8	4.9	5.3
XII	–	–	–	–	-2.6	-1.8	-2.2	-2.2	1.4	-6.7	8.3	24	-21.1	3, 8	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.5	6.5	7.1
Rok	–	–	–	–	1.8	4.6	2.1	2.6	–	-1.6	–	–	-22.4	4,26.I	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.8	5.9	6.2

Dolina Pięciu Stawów — H_s = 1668 m — 1958

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < 0°	Min < 5°	Min < 10°	Max > 25°	Opad R 0.1 ≥	1.0 ≥	10.0 ≥	Wiatr v > 10	> 15	≡	⊠	◐	●	⊞
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87.2	12.4	7	31	23	16	·	21	16	3	–	–	8	–	8	17	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	137.8	22.1	26	26	13	15	·	22	20	5	–	–	6	–	1	19	28
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	106.1	15.8	21	31	26	26	·	25	17	1	–	–	5	–	1	13	31
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	167.3	30.5	20	29	14	11	·	23	20	7	–	–	10	–	1	19	30
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	117.3	18.4	22	8	·	·	·	16	16	4	–	–	3	–	4	5	22
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	498.8	160.0	29	2	·	·	·	19	18	8	–	–	1	–	1	11	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	251.3	70.9	5	·	·	·	·	16	15	7	–	–	3	–	2	7	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	305.6	52.0	8	·	·	·	·	22	22	12	–	–	4	–	2	11	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	160.3	46.9	22	3	·	·	·	12	11	6	–	–	6	–	9	8	3
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	248.5	47.5	15	15	6	·	·	15	14	8	–	–	4	–	4	10	17
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86.9	23.2	10	23	·	·	·	16	13	3	–	–	4	–	10	13	30
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	124.5	19.2	5	29	15	7	·	24	20	6	–	–	1	–	3	17	31
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2291.6	160.0	29.VI	197	97	75	·	231	202	70	–	–	55	–	46	150	223

Morskie Oko — H_s = 1400 m

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62.1	8.3	14	31	–	19	–	21	17	·	–	–	1	–	8	14	31
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140.0	31.3	26	24	–	14	–	20	18	4	–	–	1	–	3	12	28
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76.4	14.0	21	31	–	24	–	22	18	1	–	–	3	–	3	11	31
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	132.2	18.1	4	28	–	6	–	18	13	7	–	–	6	–	2	16	30
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	106.2	16.8	28	5	–	·	–	17	15	4	–	–	1	–	6	3	13
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	453.2	168.4	29	1	·	·	·	22	17	8	–	–	1	–	3	8	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	175.6	44.9	5	·	·	·	1	20	15	6	–	–	1	–	3	5	·
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	170.9	28.5	3	·	·	·	·	23	18	5	–	–	2	–	3	12	·
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	99.7	37.7	22	4	·	·	·	15	9	3	–	–	3	–	11	9	·
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	164.9	39.5	15	17	4	·	·	16	11	6	–	–	2	–	7	12	15
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	89.6	20.5	1	22	2	·	·	14	12	3	–	–	7	.	6	8	14
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	163.1	79.0	. 14	26	7	8	·	24	22	2	–	–	·	–	4	15	29
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1833.9	168.4	29.VI	189	–	71	–	232	185	49	–	–	28	–	59	125	191

1958

TABLICA III

DATY OSTATNIEGO I PIERWSZEGO PRZYMROZKU

DATES LIMITES DU GEL

D A T Y O S T A T N I E G O I P I E R W S Z E G O P R Z Y M R O Z K U

S T A C J A	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków /dni/
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Aleksandrowice	29.IV	20.X	173
Aleksandrówka	26.IV	21.X	177
Antałówka	5.V	29.IX	146
Antopol	14.IV	20.X	188
Babia Góra	7.VI	16.X	130
Baligród	7.VI	4.IX	88
Bartoszyce	6.V	20.X	166
Barwinek	8.VI	4.IX	87
Biała Podlaska	14.IV	29.IX	167
Białowieża	30.IV	29.IX	151
Białystok	30.IV	29.IX	151
Biecz	26.IV	21.X	177
Bielsk Podlaski	15.IV	27.X	194
Bieruń Stary	29.IV	20.X	173
Biłgoraj	-	20.X	-
Biroza	-	-	-
Biskupiec	6.V	20.X	166
Błonie - Topola	5.V	20.X	167
Bobrowniki	-	20.X	-
Bochnia-Chodenice	7.VI	29.IX	113
Bodzentyn	26.IV	29.IX	155
Borowo	19.IV	3.XI	197
Borusowa	29.IV	20.X	173
Brwinów	7.VI	21.X	135
Brzegi Dolne	16.VI	4.IX	79
Brzesne	25.IV	29.IX	156
Bukowina Tatrz.	7.VI	16.X	130
Busko-Zdrój	14.IV	20.X	188
Bydgoszcz	7.VI	20.X	134
Bydgoszcz, IMiUZ	25.IV	20.X	177
Bystrzyca Kłodzka	5.V	21.X	168
Bytom, park	14.IV	21.X	189
Chełm k.Krakowa	29.IV	20.X	173
Chełm Lubelski	14.IV	20.X	188
Chojnice	24.IV	22.X	180
Chorzelów	5.V	20.X	167
Chrząstowo	24.IV	20.X	178
Chylice	25.IV	21.X	178
Ciechocinek	14.IV	20.X	188
Cieplice Śl.-Zdrój	7.VI	28.IX	112
Cieszyn	25.IV	20.X	177
Cieszyn-Bobrek	5.V	20.X	167
Ciężkowice	29.IV	20.X	173
Ciołkowo	25.IV	20.X	177
Czarny Dunajec	7.VI	29.IX	113
Czernichów	15.IV	20.X	187
Czeszkawice	-	21.X	-
Częstochowa	14.IV	20.X	188
Czorsztyn, leśnictwo	-	20.X	-
Czorsztyn-Nadsamcze	7.VI	29.IX	113
Darłowo	25.IV	10.XI	198
Dąbrowa Górnicza	14.IV	21.X	189
Dąbrowa Tarnowska	15.IV	20.X	187
Dęba-Rozalin	18.IV	20.X	184
Dębica	26.IV	20.X	176
Dobiegniew	-	20.X	-
Dobrogostów	25.IV	21.X	178
Dobrzyszyce	15.IV	20.X	187
Dolina Chochołowska	7.VI	4.IX	88
Dolina Pięciu Stawów	7.VI	27.IX	111
Duszniki-Zdrój	5.V	20.X	167
Dynów	7.VI	21.X	135
Dziwnów	14.IV	19.XI	218
Elbląg	19.IV	20.X	183

S T A C J A	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków /dni/
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Falin	14.IV	20.X	188
Frombork	19.IV	18.XI	212
Garlica Murowana	25.IV	20.X	177
Gdańsk-Nowy Port	25.IV	20.X	177
Gdańsk-Siedlce	25.IV	20.X	177
Gdańsk-Wrzeszcz	25.IV	19.XI	207
Gdynia	14.IV	21.XI	220
Gliwice, park	19.IV	20.X	183
Głębokie	-	20.X	-
Głodówka	7.VI	17.X	131
Głogów	19.IV	20.X	183
Głowno	-	-	-
Głuboszyce	29.IV	21.X	174
Głuchołazy-Zdrój	14.IV	21.X	189
Gniesno	7.VI	20.X	134
Goosałkowice	-	21.X	-
Gołdap	7.VI	19.IX	103
Gorzów Wlkp.	24.IV	20.X	178
Goszyce	26.IV	30.IX	156
Góra Siewierska	-	-	-
Grądy-Woniecko	25.IV	29.IX	156
Grodkowice	15.IV	20.X	187
Grodków	25.IV	21.X	178
Grudziądz	25.IV	20.X	177
Gryfice	25.IV	20.X	177
Gubałówka	5.V	17.X	164
Hala Gąsienicowa	7.VI	27.IX	111
Hala Ornak	16.VI	3.IX	78
Hel	30.IV	21.X	173
Hopowo	25.IV	20.X	177
Horyniec	7.VI	29.IX	113
Igołomia	-	-	-
Inowrocław	24.IV	20.X	178
Istebna-Kubalonka	-	20.X	-
Istebna-Steców	7.VI	17.X	131
Istebna-Zaolzie	16.VI	4.IX	79
Iwonicz	14.IV	21.X	189
Izbica Kujawska	-	-	-
Jabłonka	7.VI	4.IX	88
Jakubowice	-	21.X	-
Jarosław	14.IV	21.X	189
Jasło	15.IV	27.X	194
Jastrzębie-Zdrój	29.IV	21.X	174
Jaworzyna Krynicka	7.VI	17.X	131
Jelenia Góra	7.VI	28.IX	112
Jeziory	5.V	20.X	167
Jordanów	5.V	20.X	167
Kalisz	14.IV	20.X	188
Kamienica	5.V	29.IX	146
Kamienica Królewska	7.VI	22.X	136
Kamień Kraj.	24.IV	22.X	180
Karpacz	4.V	18.X	166
Kartuzy	25.IV	20.X	177
Kasprowy Wierch	16.VI	13.IX	88
Katowice	7.VI	21.X	135
Kętrzyn	19.IV	3.XI	197
Kielce	7.VI	20.X	134
Kisielnica	6.V	20.X	166
Klęka	-	27.X	-
Klimczok	7.VI	16.X	130
Kluczewo	25.IV	20.X	177
Kłodzko	5.V	21.X	168
Kobylec	25.IV	20.X	177

STACJA	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków /dni/
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Kochcice	25.IV	-	-
Kolbuszowa	15.IV	4.IX	141
Kolno	30.IV	27.X	179
Koło	24.IV	20.X	178
Kołobrzeg	25.IV	6.XI	194
Kołuda Wielka	5.V	20.X	167
Komańcza	-	4.IX	-
Koniaków	5.V	16.X	163
Kończewice	7.VI	20.X	134
Koszalin	24.IV	19.XI	208
Kowale Oleckie	30.IV	18.X	170
Kórnik	25.IV	20.X	177
Kraków-Czyżyny	29.IV	20.X	173
Kraków, Obserw.Astr.UJ	15.IV	20.X	187
Krasnystaw	26.IV	29.IX	155
Kraśnik Dolny	-	-	-
Krosno	14.IV	21.X	189
Krynica	5.V	14.IX	131
Krynica-Góra Park.	5.V	19.X	166
Krynica Morska	19.IV	18.XI	212
Kraszławice	26.IV	20.X	176
Krzyż	-	28.IX	-
Kudowa-Zdrój	5.V	29.IX	146
Kuźnice	7.VI	4.IX	88
Kwidzyń	-	20.X	-
Laskowice Oławskie	25.IV	20.X	177
Lądek-Zdrój	7.VI	20.X	134
Legionowo	25.IV	21.X	178
Legnica	15.IV	20.X	187
Lesko	7.VI	27.X	141
Leskowiec	5.V	17.X	164
Leszkowice	19.IV	20.X	183
Leszno-Antoniny	19.IV	20.X	183
Leszno-Strzyżewice	25.IV	20.X	177
Letajsk	14.IV	21.X	189
Lębork	7.VI	21.X	135
Lidzbark	30.IV	20.X	172
Lidzbark Warm.	6.V	20.X	166
Limanowa	7.VI	20.X	134
Lipiny	13.IV	21.X	190
Lipki	24.IV	20.X	178
Lipowa	-	21.X	-
Lubaczów	-	29.IX	-
Lublin	26.IV	29.IX	155
Luboń Wielki	7.VI	16.X	130
Lućmierz	19.IV	20.X	183
Łagiewniki	-	20.X	-
Łapanów	29.IV	29.IX	152
Ławica, IUNiG	5.V	21.X	168
Łąsko	29.IV	21.X	174

STACJA	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków /dni/
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Łeba	25.IV	10.XI	198
Łosice	14.IV	20.X	188
Łowicz-Blich	19.IV	20.X	183
Łódź-Lublinek	5.V	20.X	167
Łódź-Ruda Pabian.	7.VI	20.X	134
Łysa Polana	18.V	3.IX	107
Maków Podhalański	29.IV	29.IX	152
Malbork	19.IV	20.X	183
Maniowy	7.VI	29.IX	113
Miastko	24.IV	22.X	180
Miechów	29.IV	30.IX	153
Mielec, WSK	29.IV	29.IX	152
Międzybrodzie	29.IV	20.X	173
Międzychód	24.IV	20.X	178
Międzyzdroje	24.IV	10.XI	199
Mikołajki I	6.V	-	-
Mikołajki II	30.IV	3.XI	186
Minikowo	5.V	20.X	167
Mława	2.V	21.X	171
Młochów	15.IV	21.X	188
Modzurów	5.V	21.X	168
Morskie Oko	7.VI	4.IX	88
Motycz	14.IV	20.X	188
Mszana Dolna	25.IV	20.X	177
Murcki	13.IV	20.X	189
Muszyna	5.V	21.X	168
Myszyniec-Zawodzie	30.IV	22.X	174
Myślenice	25.IV	21.X	178
Myślenickie Turnie	7.VI	28.IX	112
Namysłów	25.IV	21.X	178
Nidzica	2.V	29.IX	149
Niepokalanów	25.IV	21.X	178
Nikutowo	6.V	20.X	166
Nisko	14.IV	20.X	188
Nowa Wieś	14.IV	29.IX	167
Nowe Miasto n.P.	-	21.X	-
Nowy Dwór Gdański	19.IV	20.X	183
Nowy Dwór Maz.	14.IV	21.X	189
Nowy Sącz	15.IV	21.X	188
Nowy Targ	8.VI	29.IX	112
Nur	19.IV	20.X	183
Oborniki Śl.	12.IV	20.X	190
Ochaby	25.IV	20.X	177
Olesno	7.VI	20.X	134
Olsztyn-Dajtki	6.V	20.X	166
Oława	25.IV	21.X	178
Opole	7.VI	21.X	135
Opolnica	5.V	21.X	168
Orzysz	-	-	-

STACJA	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków /dni/
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Osiny	14.IV	20.X	188
Osowiec	19.IV	3.XI	197
Ostrołęka I	14.IV	27.X	195
Ostrołęka II	-	-	-
Ostrowy	12.IV	20.X	190
Ostróda	30.IV	20.X	172
Ostrów Wlkp.	-	3.XI	-
Ostrzeszów	25.IV	27.X	184
Otmuchów	5.V	20.X	167
Paproć	24.IV	28.IX	156
Pawłowice	25.IV	20.X	177
Pętkowo	19.IV	21.X	184
Pieńczykówek	6.V	18.IX	134
Piotrków Tryb.	14.IV	20.X	188
Pisz	30.IV	-	-
Piwniczna	5.V	20.X	167
Plewiska	24.IV	20.X	178
Płock-Radziwie	25.IV	20.X	177
Płocko	25.IV	20.X	177
Polanica-Zdrój	5.V	20.X	167
Poraj	7.VI	20.X	134
Porąbka	25.IV	20.X	177
Poronin	16.VI	3.IX	78
Poświętne	25.IV	21.X	178
Poznań-Ławica	5.V	20.X	167
Pożóg	14.IV	21.X	189
Prabuty	7.VI	20.X	134
Prudnik	-	21.X	-
Przasnysz	24.IV	22.X	180
Przebędowo	25.IV	20.X	177
Przedbórz	19.IV	20.X	183
Przelewice	25.IV	-	-
Przemyśl	26.IV	21.X	177
Przewodziszowice	-	20.X	-
Przybroda	24.IV	27.X	185
Pszczela Wola	14.IV	20.X	188
Pszczyna	-	20.X	-
Ptaszkowa	25.IV	21.X	178
Ptusza	-	-	-
Puck	19.IV	18.XI	212
Puczniew	7.VI	20.X	134
Puławy, IUNiG	14.IV	21.X	189
Puławy-Kępa	14.IV	21.X	189
Pułtusk	14.IV	21.X	189
Raba Wyżna	29.IV	20.X	173
Rabka	29.IV	20.X	173
Racibórz	25.IV	21.X	178
Radom-Wacyp	19.IV	21.X	184
Radostowo	30.IV	20.X	172
Radzików	14.IV	21.X	189

STACJA	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków /dni/
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Radzyń Podlaski	14.IV	29.IX	167
Rdzawka na Obidowej	4.V	17.X	165
Reguły	15.IV	21.X	188
Resko	25.IV	20.X	177
Rokitnica	7.VI	20.X	134
Rozewie	19.IV	18.XI	212
Rożnów	14.IV	21.X	189
Rudka	15.IV	21.X	188
Rybnik	25.IV	21.X	178
Rymanów-Zdrój	7.VI	21.X	135
Rzeszów-Jasionka	26.IV	20.X	176
Sandomierz	14.IV	20.X	188
Sanok	7.VI	21.X	135
Sejny	9.V	29.IX	142
Sękocin	7.VI	21.X	135
Siedlce	7.VI	20.X	134
Siejnik	6.V	18.XI	195
Sielec Pińczowski	29.IV	30.IX	153
Sielec Stary	25.IV	20.X	177
Siemianice	25.IV	21.X	178
Siemiatycze	14.IV	-	-
Sieniawa	7.VI	4.IX	88
Sieradz	14.IV	20.X	188
Sinołęka	14.IV	21.X	189
Skawina	29.IV	20.X	173
Skierniewice	25.IV	20.X	177
Skroniów	25.IV	20.X	177
Słubice	18.IV	28.IX	162
Słupia Nowa	15.IV	20.X	187
Słupsk	25.IV	10.XI	198
Smolice	25.IV	20.X	177
Sobieszyn	14.IV	20.X	188
Sokołowsko	5.V	20.X	167
Sokółka	30.IV	27.X	179
Sopot	25.IV	19.XI	207
Sosnowiec	-	21.X	-
Spałona	7.VI	17.X	131
Stańcowa	7.VI	17.X	131
Stare Olesno	7.VI	20.X	134
Stare Pole	30.IV	20.X	172
Starościn	7.VI	20.X	134
Stary Sącz	29.IV	19.X	172
Staszów	-	29.IX	-
Sternalice	-	-	-
Strykowo	-	20.X	-
Strzelna	7.VI	20.X	134
Strzyżów	5.V	29.IX	146
Sulęcin	-	20.X	-
Suwałki	9.V	1.XI	75
Szczawnica-Zdrój	7.VI	29.IX	13
Szczawno-Zdrój	25.IV	20.X	177

STACJA	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków /dni/
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Szczecin-Dąbie	24.IV	6.XI	195
Szczecin-Łabędzia	24.IV	10.XI	199
Szczecinek	24.IV	22.X	180
Szczerców	-	-	-
Szczuczyn	30.IV	29.IX	151
Szczytno	6.V	29.IX	145
Szepietowo	15.IV	21.X	188
Szklarska Poręba	13.VI	28.IX	106
Szprotawa	19.IV	28.IX	161
Ślęża	4.V	17.X	165
Śnieżka	13.VI	26.IX	104
Śrem	25.IV	21.X	178
Świbno	30.IV	20.X	172
Świbno-Ujście Wisły	-	20.XI	-
Świder	7.VI	21.X	135
Świdnica	14.IV	21.X	189
Świebodzin	25.IV	20.X	177
Świecie	25.IV	20.X	177
Świerklaniec	7.VI	20.X	134
Świętochłowice	12.IV	21.X	191
Świniarsko	8.VI	29.IX	112
Świnoujście	24.IV	28.XI	217
Tarnogród	-	-	-
Tarnów	14.IV	20.X	188
Terespol n.B.	14.IV	22.X	190
Tęgoborze	14.IV	21.X	189
Tolkmicko	19.IV	22.X	185
Tomaszów Lubelski	26.IV	29.IX	155
Toruń-Podgórz	25.IV	20.X	177
Toruń-Wrzosy	7.VI	20.X	134
Trzciańsko-Zdrój	-	6.XI	-
Trzebiechów	-	-	-
Trzebież	24.IV	10.XI	199
Trzebinia	13.IV	20.X	189
Trzemeszno	24.IV	20.X	178
Turbacz	7.VI	-	-
Tychy	29.IV	21.X	174
Tyniec	26.IV	20.X	176
Urbanowice	25.IV	21.X	178
Ustka	25.IV	18.XI	206
Ustka-Wydmy	25.IV	18.XI	206
Wadowice	25.IV	20.X	177

STACJA	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków /dni/
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Wałcz	25.IV	6.XI	194
Warka I	14.IV	-	-
Warka II	-	21.X	-
Warszawa-Bielany	25.IV	21.IX	148
Warszawa, Obserw. Astr. UW	15.IV	21.X	188
Warszawa-Okęcie	25.IV	21.X	178
Werbkowice	5.V	29.IX	146
Wielichowo	5.V	28.IX	145
Wieliczka	25.IV	20.X	177
Wieliszew	-	-	-
Wieluń	15.IV	20.X	187
Wieniec-Zdrój	7.VI	20.X	134
Wierzchowo	7.VI	20.X	134
Więcławice	7.VI	20.X	134
Wiśnsko	25.IV	20.X	177
Wirty	19.IV	20.X	183
Wisła	7.VI	20.X	134
Wiesnice	14.IV	29.IX	167
Witów	7.VI	4.IX	88
Włodawa	26.IV	29.IX	155
Wojcieszów Górny	25.IV	20.X	177
Wolbrom	7.VI	29.IX	113
Wrocław-Mały Gądów	25.IV	20.X	177
Wyrzysk	7.VI	20.X	134
Wysowa	8.VI	4.IX	87
Wyszków	24.IV	21.X	179
Zakopane	4.V	29.IX	147
Zakrzów	5.V	21.X	168
Zamość	26.IV	29.IX	155
Zawoja	7.VI	20.X	134
Ząbkowice	5.V	19.X	166
Zbąszyń	25.IV	28.IX	155
Zbyszyce	-	21.X	-
Zdanów	14.IV	20.X	188
Zgorzelec	25.IV	20.X	177
Zielona Góra I	12.IV	20.X	190
Zielona Góra II	21.IV	20.X	181
Złocieniec	-	-	-
Zwardoń	7.VI	29.IX	113
Żarnowa	26.IV	21.X	177
Żary	18.IV	20.X	184
Żegiestów-Zdrój	5.V	20.X	167
Żelisławki	30.IV	19.X	171
Żywiec-Sporysz	29.IV	20.X	173

M. BAŁTYCKIE
STACJE METEOROLOGICZNE
STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
1958
Stacje podstawowe – Stations principales
" pomocnicze – " auxiliaires