PAŃSTWOWY INSTYTUT HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNY

QC
989
.P7
R63
1963

ROCZNIK METEOROLOGICZNY

1963

ANNUAIRE MÉTÉOROLOGIQUE

ATMOSPHERIC SCIENCES LIBRARY
NOV 3 1969
E. S. S. A.
U. S. Dept. of Commerce

LIBRARY
DEC 1 2 2001
National Oceanic &
Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

WARSZAWA 1968
WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI i ŁĄCZNOŚCI

150 733

National Oceanic and Atmospheric Administration

Climate Database Modernization Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Climate Database Modernization Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

LASON
Imaging Subcontractor
12200 Kiln Court
Beltsville, MD 20704-1387
March 28, 2002

SPIS TREŚCI

		Str.
Przedmowa		3
Objaśnienia		4
Wykaz symboli meteorologicznych		6
Alfabetyczny spis stacji		7
Tablica I.	Spostrzeżenia codzienne	15
Tablica II.	Wyniki miesięczne i roczne	209
Tablica III.	Daty ostatniego i pierwszego przymrozku	413
Tablica IV.	Usłonecznienie	419
Mapa stacji meteorologicznych		432

TABLE DES MATIÈRES

		Page
Préface		3
Note explicative		5
Les symboles météorologiques		6
Liste alphabétique des stations		7
Table I.	Observations diurnes	15
Table II.	Résultats mensuels et annuels	209
Table III.	Dates limites du gel	413
Table IV.	Insolation	419
Carte des stations météorologiques		432

ATMOSPHERIC SCIENCES LIBRARY
E. S. S. A.
U. S. Dept. of Commerce

WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI i ŁĄCZNOŚCI — WARSZAWA 1968

Wydanie pierwsze. Nakład 600+50 egz. Arkuszy wyd. 111. Arkuszy druk. 54,5. Oddano do składania w lutym 1968 r. Podpisano do druku we wrześniu 1968 r. Druk ukończono w październiku 1968 r. Papier druk. sat. B-1,80 g, kl. III z fabryki w Dąbrowicy Zamówienie P/14/68. K/5322 N-99

Zakłady Graficzne PZWS w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 1. Zam. 192

PRZEDMOWA

Układ *Rocznika meteorologicznego 1963* jest taki sam jak rocznika 1962. Materiał obserwacyjny zestawiono w czterech tablicach.

Tablica pierwsza zawiera codzienne spostrzeżenia meteorologiczne, w tablicy drugiej podano wyniki miesięczne i roczne spostrzeżeń meteorologicznych, w tablicy trzeciej zestawiono daty ostatnich przymrozków wiosennych i pierwszych przymrozków jesiennych (według spostrzeżeń dokonywanych w klatce meteorologicznej — 2 m nad powierzchnią gruntu), zaś w tablicy czwartej — dzienne i miesięczne sumy godzin usłonecznienia.

Uzupełnienie stanowią objaśnienia, wykaz symboli meteorologicznych, skorowidz i mapa rozmieszczenia stacji.

Rocznik został opracowany w Ośrodku Gromadzenia i Rozpowszechniania Danych PIHM pod kierownictwem i redakcją mgr *Feliksa Janiszewskiego;* tablicę czwartą (usłonecznienie) opracowała mgr *Lutosława Kuczmarska.*

Dr JERZY MICHALCZEWSKI
Zastępca Dyrektora do Spraw Służby

Prof. dr WŁADYSŁAW PARCZEWSKI
Dyrektor Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego

PRÉFACE

La composition de *l'Annuaire météorologique 1963* est analogue à celle de l'annuaire pour 1962. Le matériel d'observations y est recueilli sous forme de quatre tableaux.

La première table englobe des observations journalières des stations météorologiques, la seconde cite des résultats mensuels et annuels des observations météorologiques, la troisième table présente les dates des dernières gélées printanières ainsi que les premières gelées d'automne d'après les observations executées dans l'abri météorologiques (2 m au dessus de la surface du sol), la quatrième table — valeurs diurnes et mensuels d'insolation en heures.

Les explications, le relevé des symboles météorologiques, répertoire et la carte de la dislocation des stations constituent le complément à ces tables.

L'Annuaire a été élaboré dans le Centre de Rassemblement et de Distribution des Données de l'Institut Hydrologique et Météorologique d'Etat sous la direction et redaction de *M. Feliks Janiszewski;* la quatrième table (insolation) a été elaborée par *M. Lutosława Kuczmarska.*

Dr JERZY MICHALCZEWSKI
Directeur adj. Departement du Service Hydrologique et Météorologique

Prof. dr WŁADYSŁAW PARCZEWSKI
Directeur de l'Institut Hydrologique et Météorologique d'Etat

OBJAŚNIENIA

Użyte w niniejszym roczniku symbole mają następujące znaczenie:

φ — szerokość geograficzna.

λ — długość geograficzna.

H_s — wysokość terenu ogródka meteorologicznego nad średnim poziomem morza.

H_b — wysokość barometru nad średnim poziomem morza.

Dla stacji posiadających barometry H_s i H_b zostały wyznaczne za pomocą niwelacji, dla pozostałych stacji H_s wyznaczono z mapy topograficznej.

h_w — wysokość wiatromierza nad powierzchnią gruntu.

m — w połączeniu z literowym symbolem elementu oznacza wartość średnią miesięczną (np. U_m oznacza średnią miesięczną wilgotność względną).

P — ciśnienie atmosferyczne w milibarach, zredukowane do 0° i do ciężkości normalnej.

$P_{0,m}$ — wartość średnia miesięczna ciśnienia atmosferycznego, sprowadzona do średniego poziomu morza.

T — temperatura w °C.

Temperaturę wyznaczano za pomocą termometrów umieszczonych w klatce meteorologicznej typu angielskiego na wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu. Skrajne dobowe wartości temperatur odnoszą się do okresu od III obserwacji dnia poprzedniego do III obserwacji danego dnia.

$\overline{\text{Max}}$ — średnia miesięczna z wartości temperatur maksymalnych dobowych.

$\overline{\text{Min}}$ — średnia miesięczna z wartości temperatur minimalnych dobowych.

e — prężność pary wodnej w milibarach

U — wilgotność względna w procentach.

Δ — niedosyt wilgotności w milibarach.

N — zachmurzenie w skali 11-stopniowej (przy tym 0 oznacza niebo bezchmurne, zaś 10 — niebo całkowicie pokryte chmurami).

W tablicy I rocznika obok wartości zachmurzenia podane są za pomocą symboli również dane o zjawiskach zaobserwowanych podczas obserwacji terminowych.

D — kierunek wiatru.

v — prędkość wiatru w m/sek.

n_D — częstotliwość występowania poszczególnych kierunków wiatru.

v_{mD} — średnia prędkość wiatru wg kierunków.

Obserwacje nad wiatrem były dokonywane (z nielicznymi wyjątkami) przy użyciu wiatromierzy Wilda.

R — wysokość opadu w milimetrach.

Wysokość opadu odnosi się do okresu od I (porannej) obserwacji jednego dnia do I obserwacji dnia następnego i jest podawana pod datą dnia poprzedniego. Obserwacje te były dokonywane za pomocą deszczomierzy Hellmanna o powierzchni otworu 200 cm², umieszczonych na wysokości 1 m nad powierzchnią gruntu, z wyjątkiem części stacji górskich, położonych powyżej 500 m nad poziomem morza, gdzie używa się deszczomierzy typu górskiego, mających powierzchnię otworu 500 cm² i umieszczonych na wysokości 1,5 m nad powierzchnią gruntu.

V — widzialność z II terminu obserwacji, wyrażona w następującej skali międzynarodowej:

0 — przedmioty są niewidoczne już z odległości mniejszej od 50 m;

1 — przedmioty są widoczne z odległości 50 m, lecz niewidoczne z odległości 200 m;

2 — przedmioty są widoczne z odległości 200 m, lecz niewidoczne z odległości 500 m;

3 — przedmioty są widoczne z odległości 500 m, lecz niewidoczne z odległości 1 km;

4 — przedmioty są widoczne z odległości 1 km, lecz niewidoczne z odległości 2 km;

5 — przedmioty są widoczne z odległości 2 km, lecz niewidoczne z odległości 4 km;

6 — przedmioty są widoczne z odległości 4 km, lecz niewidoczne z odległości 10 km;

7 — przedmioty są widoczne z odległości 10 km, lecz niewidoczne z odległości 20 km;

8 — przedmioty są widoczne z odległości 20 km, lecz niewidoczne z odległości 50 km;

9 — przedmioty są widoczne z odległości 50 km i więcej.

h — grubość pokrywy śnieżnej w centymetrach wg obserwacji dokonywanych w I terminie.

pł. — śnieg w płatach.

Usłonecznienie — w godzinach. Obserwacji dokonywano za pomocą heliografów Campbell—Stokes'a.

n — liczba dni z poszczególnymi zjawiskami.

Za dzień z mgłą przyjęto w niniejszym roczniku dzień, w którym to zjawisko powodowało zmniejszenie się widzialności poniżej 1 km.

Za dni pogodne uważa się takie, w których średnia wartość zachmurzenia wyznaczona z trzech terminów jest mniejsza od 2.0, zaś za dni pochmurne — w których wartość ta jest większa od 8.0.

I, II, III — terminy obserwacji (7^h, 13^h i 21^h średniego miejscowego czasu słonecznego).

Dies — średnia dobowa, obliczona dla temperatury według wzoru:

śr. = 1/4 (I + II + 2 × III), a dla pozostałych elementów

śr. = 1/3 (I + II + III).

Natężenie zjawisk oznaczono za pomocą małych cyferek ^{0}, ^{1} albo ^{2} umieszczonych z prawej strony u góry odpowiedniego symbolu („^{0}" oznacza zjawisko o natężeniu słabym, „^{1}" o natężeniu umiarkowanym, a „^{2}" o natężeniu silnym; w przypadku mgły cyferki te oznaczają odpowiednio: mgłę umiarkowaną, mgłę gęstą i mgłę bardzo gęstą).

Do oznaczania czasu obok godzin i minut użyto następujących symboli:

n — czas od III obserwacji dnia poprzedniego do I obserwacji dnia danego,

na — czas od północy do I obserwacji dnia danego,

a — czas między I a II terminem obserwacji,

p — czas między II a III terminem obserwacji,

np — czas od III obserwacji do północy.

Przerwy w czasie trwania zjawiska oznaczono wielokropkiem (...) lub skrótem „z prz.".

Kropka (.) postawiona na miejscu wartości liczbowej oznacza brak zjawiska, kreska (—) zaś brak danych, wartości wątpliwe podano ze znakiem zapytania (?), wartości oszacowane podano w nawiasach.

NOTE EXPLICATIVE

Les symboles employés dans le présent annuaire signifient ce qui suit:

φ — latitude géographique.

λ — longitude géographique.

H_s — hauteur du terrain du jardin météorologique, au-dessus du niveau moyen de la mer.

H_b — hauteur du baromètre au-dessus du niveau de la mer.

Pour les stations disposant d'un baromètre H_s et H_b, ces données ont été déterminées à l'aide de nivellement, pour les autres stations H_s elles l'ont été d'après la carte topograhique.

h_w — hauteur d'une girouette au-dessus du sol.

m — joint à une lettre-symbole de l'élément, indique la valeur mensuelle moyenne (p.e. U_m — indique la valeur mensuelle moyenne de l'humidité relative).

P — pression atmosphérique en millibars, réduite à 0° et à la gravité normale.

$P_{o,m}$ — moyenne d'une valeur mensuelle de la pression atmosphérique réduite au niveau moyen de la mer.

T — température en C°.

La température a été mesurée à l'aide de thermomètres installés dans un abri météorologique du type anglais à une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol. Les températures diurnes extrêmes se rapportent à une période partant de la III-ème observation du jour précédent à la III-ème observation du jour donné.

$\overline{\text{Max}}$ — valeur mensuelle moyenne des maxima des températures diurnes.

$\overline{\text{Min}}$ — valeur mensuelle moyenne des valeurs minima des températures diurnes.

e — tension de vapeur, en millibars.

U — humidité relative en %.

Δ — déficit de l'humidité en millibars.

N — nébulosité en échelle 11° (0 signifie ciel serein, 10 — ciel entièrement couvert par les nuages). Dans la table I de l'annuaire, à côté des valeurs de la nébulosité, figurent aussi les données se rapportant aux phénomènes remarqués au cours des observations normales, et consignées à l'aide de symboles.

D — direction du vent.

v — vitesse du vent en m/sec.

n_D — fréquence de l'apparition des directions du vent.

v_{mD} — vitesse moyenne du vent selon la direction. Les observations sur le vent ont été faites (avec quelques exceptions) à l'aide d'une girouette, modèle Wild.

R — hauteur de la précipitation en mm. L'hauteur de la précipitation se rapporte à la période comprise entre la première observation (matinale) d'un jour et l'observation du jour suivant. Elle se trouve inscrite à la date du jour précédent. Ces observations ont été faites à l'aide de pluviomètres, modèle Hellmann, dont la superficie de l'ouverture mesure 200 cm², placés à 1 m au-dessus du sol, à l'exception, toutefois, de certaines stations de montagne, situées à une hauteur qui dépasse 500 m au-dessus du niveau de la mer, où l'on emploie des pluviomètres, de type montagnard, à orifice mesurant 500 cm² et placés à une hauter de 1,5 m au-dessus du sol.

V — visibilité à l'heure de la II-ème observation, exprimée d'après l'échelle internationale:

0 — les objets sont invisibles déjà à une distance inférieure à 50 m;

1 — les objets sont visibles à 50 m, mais invisibles à 200 m de distance;

2 — les objets sont visibles à 200 m, mais invisibles à 500 m de distance;

3 — les objets sont visibles à 500 m, mais invisibles à 1000 m de distance;

4 — les objets sont visibles à 1 km, mais invisibles à 2 km;

5 — les objets sont visibles à 2 km, mais invisibles à 4 km;

6 — les objets sont visibles à 4 km, mais invisibles à 10 km;

7 — les objets sont visibles à 10 km, mais invisibles à 20 km;

8 — les objets sont visibles à 20 km, mais invisibles à 50 km;

9 — les objets sont visibles à partir de 50 km de distance.

h — épaisseur de la couche de neige en centimètres selon l'observation enregistrée dans le premier délai.

pł. — neige éparse.

Insolation — en heures. Les observations effectuées à l'aide d'héliographes Campbell — Stokes.

n — nombre des jours avec phénomènes particuliers.

Dans le présent annuaire, on entend par jour avec brouillard le jour où ce phénomène entraine une diminution de visibilité au-dessous de 1 km.

Dans le présent annuaire, on entend par jours sereins les jours dont la valeur moyenne de nébulosité, résultant de trois delais, est inférieure à 2.0 et par jours couverts les jours où cette valeur est supérieure à 8.0.

I, II, III — les délais d'observations (7^h, 13^h et 21^h du temps moyen solaire local).

Dies — moyenne diurne, calculée pour la température d'après la formule:

$m = 1/4\ (I + II + 2 \times III)$, et pour les autres éléments $m = 1/3\ (I + II + III)$.

L'intensité du phénomène est marquée en petits chiffres: ^{0}, ^{1} ou ^{2} placés du coté droit en haut du symbole respectif: („^{0}" indique le phénomène dont l'intensité est faible, „^{1}" modérée et „^{2}" forte; en cas de brouillard modéré, brouillard épais et brouillard très épais).

Pour indiquer le temps (à part les heures et les minutes), on a utilisé les symboles suivants:

n — le temps écoulé depuis la III-ème observation du jour précédent jusqu'à la I-ère observation du jour donné.

na — le temps écoulé depuis minuit jusqu'à l'observation du jour donné,

a — intervalle de temps entre la I-ère et la II-ème observation,

p — intervalle de temps entre la II-ème et la III-ème observation,

np — intervalle de temps entre la III-ème observation et minuit.

Les intervalles de temps, dans la durée d'un phénomène sont indiqués par des pointe de suspension (...) ou par une abréviation „z prz.".

Un point (.) mis à la place d'une valeur numérique marque l'absence d'un phénomène; un trait d'union (—) indique le défaut de données; un point d'interrogation (?) signale les valeurs douteuses; les parenthèses enferment les valeurs éstimées.

WYKAZ SYMBOLI METEOROLOGICZNYCH

- deszcz
- deszcz marznący
- mżawka
- mżawka marznąca
- śnieg
- śnieg z deszczem
- krupy śnieżne
- śnieg ziarnisty
- ziarna lodowe
- grad
- słupki lodowe
- (pod symbolem opadu) opad przelotny
- mgła
- mgła lodowa
- mgła, niebo widoczne
- mgła w ławicach
- zamglenie
- mgła przyziemna
- morze mgieł
- zamieć śnieżna niska
- zamieć śnieżna wysoka
- pył wodny
- rosa
- szron
- sadź
- gołoledź
- trąba
- zmętnienie opalizujące
- zmętnienie pyłowe
- dymy
- zamieć pyłowa niska lub zamieć piaskowa niska
- zamieć pyłowa wysoka lub zamieć piaskowa wysoka
- wichura pyłowa lub wichura piaskowa
- wir pyłowy lub wir piaskowy
- halo słoneczne
- halo księżycowe
- wieniec wokół Słońca
- wieniec wokół Księżyca
- iryzacja
- gloria
- tęcza
- biała tęcza
- pierścień Bishopa
- miraż
- burza
- burza odległa
- błyskawica
- ognie św. Elma
- zorza polarna
- pokrywa śnieżna
- Słońce
- wiatr 10—15 m/sek
- wiatr > 15 m/sek
- przejrzyste powietrze
- dni pogodne
- dni pochmurne

1963

ALFABETYCZNY SPIS STACJI METEOROLOGICZNYCH
LISTE ALPHABÉTIQUE DES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Nr	Stacja - Station	Miesiące Mois	Strona - Page Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	Tabl. IV 2)	φ N	λ E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze - Bassin
1	Aleksandrowice	I-XII	-	372	416	-	49° 48′	19° 00′	398	403,4	Wisła
2	Antółówka 1)	I-XII	-	406	416	-	49° 18′	19° 59′	918	-	Dunajec
3	Babia Góra 1)	I-XII	-	386	416	-	49° 35′	19° 31′	1180	-	Skawa
4	Baligród	I-XII	-	404	416	-	49° 20′	22° 17′	450	-	San
5	Bartoszyce	I-XII	-	220	416	-	54° 15′	20° 48′	60	-	Łyna
6	Barwinek	I-XII	-	400	416	-	49° 26′	21° 41′	420	-	Wisłoka
7	Bełsk	I-XII	-	292	416	422(37)	51° 50′	20° 48′	180	-	Wisła
8	Biała Podlaska	I-XII	-	290	416	-	52° 01′	23° 08′	145	-	Bug
9	Białowieża	I-XII	-	266	416	422(42)	52° 42′	23° 51′	163	163,7	Narew
10	Biały Kościół	I-XII	-	358	416	-	50° 10′	19° 50′	400	-	Prądnik
11	Białystok	I-XII	-	256	416	422(17)	53° 07′	23° 11′	139	140,8	Narew
12	Biebrza	I-XII	-	242	416	422(16)	53° 39′	22° 36′	117	-	Biebrza
13	Biecz	I-XII	-	378	416	-	49° 44′	21° 15′	260	-	Wisłoka
14	Bielsk Podlaski	I-XII	-	264	416	-	52° 47′	23° 11′	145	-	Narew
15	Bieruń Stary	I-XII	-	362	416	-	50° 05′	19° 05′	236	239,0	Wisła
16	Bierutowice (Wang) 1)..	I-XII	-	330	416	-	50° 47′	15° 44′	860	-	Bóbr
17	Biłgoraj	I-X,XII	-	340	416	-	50° 33′	22° 43′	190	-	San
18	Bircza	I-XII	-	380	416	-	49° 41	22° 29′	300	-	San
19	Biskupiec	II-XII	-	234	416	-	53° 52′	20° 57′	160	-	Łyna
20	Bochnia-Chodenice	I-XII	-	368	416	-	49° 59′	20° 24′	200	-	Raba
21	Bodzentyn	I-XII	-	322	416	-	50° 57′	20° 57′	270	-	Kamienna
22	Bolesławiec	I-XII	-	310	416	-	51° 16′	15° 35′	208	-	Bóbr
23	Borusowa	I-XII	-	352	416	-	50° 17′	20° 47′	170	-	Wisła
24	Brwinów	I-XII	-	286	416	422(32)	52° 08′	20° 43′	96	98,0	Bzura
25	Brzegi Dolne	I-XII	-	396	416	-	49° 27′	22° 38′	420	-	Strwiąż
26	Brzesna	I-XII	-	386	416	-	49° 36′	20° 37′	320	-	Dunajec
27	Bukowina Tatrzańska 1).	I-XII	-	402	416	-	49° 21′	20° 07′	880	-	Dunajec
28	Busko-Zdrój	I-XII	-	342	416	-	50° 27′	20° 43′	225	-	Nida
29	Bydgoszcz	I-XII	-	254	416	-	53° 07′	17° 58′	70	70,5	Brda
30	Bydgoszcz, IMiUZ	I-XII	-	254	416	422(13)	53° 08′	18° 01′	47	-	Brda
31	Bystrzyca Kłodzka	I-XII	-	350	416	-	50° 18′	16° 39′	370	-	Nysa Kłodzka
32	Bytom	I-XII	-	348	416	-	50° 21′	18° 55′	300	-	Przemsza
33	Chełm Lubelski	I-XII	-	316	416	422(46)	51° 07′	23° 30′	208	209,6	Bug
34	Chodzież	I-XII	-	258	416	-	52° 59′	16° 54′	100	-	Noteć
35	Chojnice	I-XII	52	240	416	422(6)	53° 42′	17° 33′	172	177,2	Brda
36	Chorzelów	I-XII	-	348	416	-	50° 21′	21° 27′	170	-	Wisła
37	Ciechocinek	I-XII	-	260	416	422(26)	52° 53′	18° 48′	44	-	Wisła
38	Cieplice Śl.-Zdrój ...	I-XII	-	324	416	-	50° 52′	15° 41′	345	-	Bóbr
39	Cieszyn	I-XII	-	376	416	422(55)	49° 45′	18° 38′	300	-	Olza
40	Cieszyn-Bobrek	I-XII	-	376	416	-	49° 45′	18° 39′	300	-	Olza
41	Ciężkowice	I-XII	-	374	416	-	49° 47′	20° 58′	280	-	Dunajec
42	Czarna Dąbrówka	I-XII	-	216	416	-	54° 21′	17° 34′	120	-	Łupawa
43	Czarniecka Góra	I-XII	-	316	416	-	51° 08′	20° 31′	256	-	Pilica
44	Czarny Dunajec	I-XII	-	396	416	-	49° 27′	19° 51′	676	-	Dunajec
45	Czernichów	I-XII	-	366	416	-	50° 00′	19° 41′	218	-	Wisła
46	Częstochowa	I-XII	-	328	416	-	50° 49′	19° 06′	261	262,7	Warta

1) Podane w roczniku wysokości opadów otrzymano za pomocą deszczomierza o powierzchni otworu 500 cm^2.
2) W nawiasach podane są numery, pod którymi figurują stacje w tabl. IV.

Nr	Stacja - Station	Miesiące Mois	Strona - Page				φ N	λ E Gr.	H_m	H_b	Dorzecze - Bassin
			Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	Tabl. IV 2)					
47	Czorsztyn	I-XII	-	396	416	-	49° 26′	20° 19′	496	-	Dunajec
48	Czorsztyn-Nadzamcze 1).	I-XII	-	398	416	-	49° 26′	20° 20′	650	-	Dunajec
49	Darłowo	I-XII	-	214	416	-	54° 27′	16° 23′	3	-	Wieprza
50	Dębica	I-XII	-	364	416	-	50° 03′	21° 24′	205	-	Wisłoka
51	Długopole-Zdrój	I-XII	-	354	416	-	50° 15′	16° 38′	420	-	Nysa Kłodzka
52	Dobrogoszcz	I-XII	-	330	416	-	50° 46′	17° 01′	175	-	Oława
53	Dolina Chochołowska 1).	I-XII	-	408	416	-	49° 15′	19° 49′	1028	-	Dunajec
54	Dolina Pięciu Stawów .	I-XII	-	410	416	-	49° 13′	20° 03′	1668	-	Dunajec
55	Drawno	I-XII	-	252	416	-	53° 13′	15° 46′	82	-	Drawa
56	Duszniki-Zdrój 1)	I-XII	-	344	416	-	50° 24′	16° 24′	540	-	Nysa Kłodzka
57	Dynów	I-XII	-	374	416	-	49° 48′	22° 14′	276	-	San
58	Dziwnów	I-XII	-	230	416	-	54° 01′	14° 44′	7	-	Przymorze
59	Elbląg	I-XII	-	222	416	-	54° 10′	19° 26′	38	42,8	Elbląska
60	Felin	I-XII	-	312	416	-	51° 14′	22° 38′	215	-	Wieprz
61	Garlica Murowana	I-XII	-	358	416	-	50° 09′	19° 56′	270	-	Prądnik
62	Gdańsk-Nowy Port	I-XII	-	214	416	-	54° 24′	18° 40′	7	-	Wisła
63	Gdańsk-Siedlce	I-XII	-	216	416	-	54° 21′	18° 36′	72	-	Wisła
64	Gdańsk-Wrzeszcz	I-XII	16	214	416	-	54° 23′	18° 36′	13	12,4	Wisła
65	Gdynia	I-XII	-	212	416	422(8)	54° 31′	18° 34′	2	-	Przymorze
66	Giżycko	I-XII	-	228	416	-	54° 03′	21° 46′	132	-	Węgorapa
67	Gliwice	I-XII	-	350	416	-	50° 18′	18° 40′	220	-	Kłodnica
68	Głodowo	I-XII	-	262	416	-	52° 50′	19° 15′	129	-	Wisła
69	Głogów	I-XII	-	298	416	-	51° 39′	16° 06′	112	-	Odra
70	Głubczyce	I-XII	-	356	416	-	50° 12′	17° 49′	290	-	Odra
71	Głuchołazy	I-XII	-	350	416	-	50° 18′	17° 23′	344	-	Nysa Kłodzka
72	Gniezno	I-V,VII-XII	-	270	416	-	52° 33′	17° 36′	110	-	Wełna
73	Goczałkowice	I-XII	-	370	416	-	49° 57′	18° 55′	260	-	Wisła
74	Gołdap	I-XII	-	218	416	-	54° 19′	22° 19′	150	-	Węgorapa
75	Gorzów Wlkp.	I-XII	-	264	416	422(18)	52° 44′	15° 15′	65	59,7	Warta
76	Gorzyń	I-XII	-	270	416	-	52° 34′	15° 54′	60	-	Warta
77	Goszyce	I-XII	-	356	416	-	50° 11′	20° 08′	260	-	Wisła
78	Góra św.Anny	I-III,VI-XII	-	310	-	-	50° 27′	18° 10′	370	-	Odra
79	Grabowiec	I-XII	-	318	416	-	51° 06′	21° 23′	210	-	Wisła
80	Grabownica	I-XII	-	304	416	-	51° 28′	17° 27′	119	-	Baryoz
81	Grodków	I-XII	-	334	416	-	50° 41	17° 23′	176	-	Nysa Kłodzka
82	Grudziądz	I-XII	-	244	416	-	53° 30′	18° 46′	40	-	Wisła
83	Gryfice	I-XII	-	232	416	-	53° 55′	15° 13′	40	-	Rega
84	Gubałówka 1)	I-XII	-	406	416	422(63)	49° 18′	19° 56′	1000	-	Dunajec
85	Hala Gąsienicowa 1) ...	I-XII	-	410	416	422(64)	49° 15′	20° 00′	1520	1520,8	Dunajec
86	Hala Ornak 1)	I-XII	-	410	416	-	49° 14′	19° 51′	1110	-	Dunajec
87	Hel	I-XII	-	210	416	422(7)	54° 36′	18° 49′	1	2,6	Przymorze
88	Hopowo	I-XII	-	220	416	-	54° 16′	18° 14′	220	-	Radunia
89	Horyniec	I-XII	-	356	416	-	50° 11′	23° 21′	240	-	San
90	Inowrocław	I-XII	-	262	416	-	52° 48′	18° 14′	90	-	Noteć
91	Istebna-Kubalonka 1)...	I-XII	-	384	416	422(56)	49° 36′	18° 54′	800	-	Olsa
92	Istebna-Stecówka 1) ...	I-XII	-	384	417	-	49° 35′	18° 57′	750	-	Wisła
93	Istebna-Zaolzie 1)	I-XII	-	384	417	-	49° 34′	18° 56′	580	-	Olsa
94	Iwonicz-Zdrój	I-XII	-	388	417	422(68)	49° 34′	21° 48′	410	403,3	Wisłok

Nr	Stacja - Station	Miesiące Mois	Strona - Page				φ N	λ E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze - Bassin
			Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	Tabl. IV 2)					
95	Jabłonka 1)	I-XII	-	394	417	422(58)	49° 28′	19° 43′	620	-	Czarna Orawa
96	Jabłonowo Pom.	I-XII	-	246	417	-	53° 24′	19° 10′	97	-	Osa
97	Jakubowice	I-XII	-	364	417	-	50° 01′	17° 51′	319	-	Odra
98	Janów Lubelski	I-XII	-	334	417	-	50° 43′	22° 25′	230	-	San
99	Jarosław	I-XII	-	366	417	-	50° 01′	22° 42′	204	-	San
100	Jasło	I-XII	-	378	417	-	49° 44′	21° 28′	240	-	Wisłoka
101	Jastrowie	I-XII	-	248	417	-	53° 25′	16° 48′	120	-	Gwda
102	Jastrzębie-Zdrój	I-XII	-	368	417	-	49° 57′	18° 34′	227	-	Olza
103	Jaworzyna Krynicka 1)..	I-IV,VI-XII	-	402	417	-	49° 25′	20° 54′	995	-	Poprad
104	Jazy	I-XII	-	234	417	-	53° 53′	23° 22′	120	-	Niemen
105	Jelenia Góra	I-XII	124	324	417	-	50° 54′	15° 48′	342	343,9	Bóbr
106	Jeziory	I-XII	-	280	417	-	52° 16′	16° 48′	84	-	Warta
107	Kalisz	I-XII	-	296	417	422(39)	51° 44′	18° 05′	140	143,1	Prosna
108	Kamienica	I-XII	-	388	417	-	49° 35′	20° 21′	460	-	Dunajec
109	Kamienica Królewska ..	I-XII	-	216	417	-	54° 23′	17° 54′	160	-	Łupawa
110	Kamień Krajeński	I-XII	-	244	417	-	53° 32′	17° 32′	124	-	Brda
111	Karpacz 1)	I-XII	-	330	417	-	50° 46′	15° 45′	700	708,0	Bóbr
112	Kartuzy	I-XII	-	218	417	-	54° 20′	18° 12′	220	-	Radunia
113	Kasprowy Wierch 1)	I-XII	196	410	417	422(65)	49° 14′	19° 59′	1991	1988,8	Dunajec
114	Katowice	I-XII	-	354	417	-	50° 14′	19° 02′	284	284,1	Przemsza
115	Kętrzyn	I-XII	-	226	417	-	54° 06′	21° 21′	110	-	Łyna
116	Kielce	I-XII	-	326	417	-	50° 51′	20° 37′	268	270,1	Nida
117	Kisielnica	I-XII	-	252	417	-	53° 15′	22° 07′	140	-	Narew
118	Klimczok 1)	I-XII	-	376	417	-	49° 44′	19° 00′	1010	-	Wisła
119	Kłodzko	I-XII	-	344	417	-	50° 26′	16° 39′	316	320,1	Nysa Kłodzka
120	Kmiecin	I-XII	-	222	417	-	54° 11′	19° 10′	0	-	Wisła
121	Kobylec	I-XII	-	260	417	-	52° 51′	17° 12′	90	-	Wełna
122	Kolbuszowa	I-XII	-	356	417	-	50° 14′	21° 47′	208	-	Wisła
123	Kolno	I-XII	-	248	417	-	53° 25′	21° 56′	128	-	Pisa
124	Koło	I-XII	-	284	417	-	52° 12′	18° 38′	95	-	Warta
125	Kołobrzeg	I-XII	-	222	417	422(2)	54° 11′	15° 35′	3	5,4	Parsęta
126	Kołobrzeg-Wydma	I-XII	-	220	417	-	54° 11′	15° 33′	5	-	Parsęta
127	Kołuda Wielka	I-XII	-	264	417	-	52° 44′	18° 09′	85	-	Noteć
128	Komańcza	I-XII	-	404	417	-	49° 20′	22° 04′	470	-	San
129	Kończewice	I-XII	-	254	417	-	53° 11′	18° 33′	94	-	Wisła
130	Kopna Góra	I-XII	-	252	417	-	53° 15′	23° 29′	160	-	Narew
131	Korfantów	I-XII	-	340	417	-	50° 29′	17° 36′	200	-	Nysa Kłodzka
132	Koszalin	I-XII	-	220	417	-	54° 12′	16° 10′	33	33,9	Przymorze
133	Kościerzyna	I-XII	-	224	417	-	54° 08′	17° 58′	180	-	Wierzyca
134	Kórnik	I-XII	-	282	417	422(23)	52° 15′	17° 06′	77	-	Warta
135	Kraków-Chełm	I-XII	-	362	417	-	50° 04′	19° 51′	225	-	Rudawa
136	Kraków-Czyżyny	I-XII	-	362	417	-	50° 05′	20° 01′	213	213,4	Prądnik
137	Kraków-Nowa Huta	I-XII	-	364	417	-	50° 04′	20° 05′	195	-	Wisła
138	Kraków,Obserw.Astr.UJ.	I-XII	160	362	417	422(54)	50° 04′	19° 58′	206	219,8	Wisła
139	Krasnystaw	I-XII	-	320	417	-	50° 59′	23° 10′	190	-	Wieprz
140	Kraśnik Dolny	I-XII	-	308	417	-	51° 17′	15° 36′	180	-	Bóbr
141	Kraśnik Lubelski	I-XII	-	322	417	-	50° 55′	22° 12′	250	-	Wisła
142	Krosno	I-XII	-	380	417	-	49° 41′	21° 45′	282	-	Wisłok
143	Krościenko	I-XII	-	396	417	-	49° 27′	20° 25′	440	-	Dunajec
144	Krynica 1)	I-XII	-	398	417	422(59)	49° 26′	20° 58′	613	-	Poprad
145	Krynica-Góra Parkowa 1)	I-XII	-	400	417	422(60)	49° 25′	20° 58′	740	-	Poprad
146	Krynica Morska	I-XII	-	216	417	-	54° 23′	19° 27′	4	-	Zalew Wiślany
147	Krzemień	I-XII	-	270	417	-	52° 33′	22° 30′	111	-	Bug
148	Krzyż	I-XII	-	260	417	-	52° 53′	16° 01′	31	-	Noteć

Nr	Stacja - Station	Miesiące Mois	Strona - Page				φ N	λ E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze - Bassin
			Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	Tabl. IV 2)					
149	Kudowa-Zdrój	I-XII	-	342	417	422(50)	50° 27'	16° 16'	385	-	Łaba
150	Kuźnice 1)	I-XII	-	408	417	-	49° 16'	19° 59'	1023	-	Dunajec
151	Kwidzyń	I-VII, IX-XII	-	238	417	-	53° 44'	18° 55'	15	-	Wisła
152	Laskowice Oławskie ...	I-XII	-	318	417	422(25)	51° 03'	17° 21'	135	-	Widawa
153	Lądek-Zdrój 1)	I-XII	-	348	417	-	50° 21'	16° 53'	460	-	Nysa Kłodzka
154	Legionowo	I-XII	-	276	417	422(28)	52° 24'	20° 58'	93	103,7	Wisła
155	Legnica	I-XII	-	312	417	-	51° 13'	16° 10'	121	126,3	Kaczawa
156	Lesko	I-XII	-	394	417	422(69)	49° 28'	22° 20'	386	375,2	San
157	Leskowiec 1)	I-XII	-	372	417	-	49° 48'	19° 27'	870	-	Skawa
158	Leszno-Strzyżewice ...	I-XII	-	292	417	-	51° 50'	16° 32'	91	-	Barycz
159	Leżajsk	I-XII	-	354	417	-	50° 15'	22° 26'	190	-	San
160	Lębork	I-XII	-	212	417	-	54° 33'	17° 45'	18	21,8	Łeba
161	Libertów	I-XII	-	368	417	-	49° 58'	19° 53'	320	-	Wisła
162	Lidzbark	I-XII	-	250	417	-	53° 16'	19° 50'	150	-	Drwęca
163	Lidzbark Warmiński ...	I-XII	-	224	417	-	54° 08'	20° 36'	90	-	Łyna
164	Limanowa	I-XII	-	380	417	-	49° 42'	20° 25'	440	-	Dunajec
165	Lipki	I-XII	-	250	417	-	53° 21'	14° 58'	30	-	Odra
166	Lipowa	I-XII	-	328	417	-	50° 50'	21° 27'	245	-	Wisła
167	Lubaczów	I-XII	-	358	417	-	50° 09'	23° 08'	214	-	San
168	Lublin	I-XII	-	312	417	-	51° 14'	22° 34'	171	176,7	Wieprz
169	Lubliniec	I-XII	-	336	417	-	50° 40'	18° 41'	256	-	Mała Panew
170	Luboń Wielki 1)	I-XII	-	382	417	-	49° 39'	19° 59'	1023	-	Raba
171	Łagiewniki	I-XII	-	266	417	-	52° 40'	18° 19'	80	-	Noteć
172	Łącko	I-XII	-	390	417	-	49° 33'	20° 26'	360	-	Dunajec
173	Łeba	I-XII	-	210	417	-	54° 46'	17° 34'	2	-	Łeba
174	Łosice	I-XII	-	284	417	-	52° 12'	22° 43'	153	-	Bug
175	Łowicz	I-XII	-	286	417	-	52° 07'	19° 56'	95	-	Bzura
176	Łódź-Lublinek	I-XII	100	298	417	422(38)	51° 44'	19° 24'	187	187,7	Ner
177	Łódź-Huta Pabianicka .	I-XII	-	298	417	-	51° 42'	19° 27'	181	-	Ner
178	Łysa Polana 1)	I-XII	-	408	417	-	49° 16'	20° 07'	988	-	Dunajec
179	Maków Podhalański	I-XII	-	378	417	-	49° 44'	19° 40'	350	-	Skawa
180	Malbork	I-XII	-	230	417	-	54° 02'	19° 02'	20	-	Wisła
181	Maniowy 1)	I-XII	-	394	417	-	49° 28'	20° 15'	520	-	Dunajec
182	Miastko	I-XII	-	230	417	-	54° 00'	16° 58'	145	-	Wieprza
183	Miechów	I-XII	-	346	417	-	50° 22'	20° 02'	292	-	Wisła
184	Mielec	I-XII	-	352	417	-	50° 18'	21° 27'	168	170,2	Wisłoka
185	Międzybrodzie Bialskie	I-XII	-	374	418	-	49° 47'	19° 12'	320	-	Soła
186	Międzylesie	I-XII	-	-	-	422(31)	52° 12'	21° 11'	90	-	Wisła
187	Międzyzdroje	I-XII	-	232	418	422(3)	53° 56'	14° 27'	10	-	Przymorze
188	Mikołajki	I-XII	-	236	418	422(15)	53° 47'	21° 35'	127	131,1	Pisa
189	Mława	I-XII	-	256	418	-	53° 07'	20° 22'	141	145,8	Wkra
190	Młochów	I-XII	-	290	418	422(35)	52° 03'	20° 47'	141	-	Bzura
191	Morąg	I-XII	-	234	418	-	53° 55'	19° 56'	113	-	Drwęca
192	Morskie Oko 1)	I-XII	-	412	418	-	49° 12'	20° 04'	1400	-	Dunajec
193	Motycz	I-XII	-	310	418	-	51° 15'	22° 25'	213	-	Wieprz
194	Mszana Dolna	I-XII	-	382	418	-	49° 40'	20° 05'	410	-	Raba
195	Muszyna	I-XII	-	402	418	422(61)	49° 21'	20° 53'	445	447,1	Poprad
196	Myczkowce	I-XII	-	400	418	-	49° 26'	22° 25'	410	-	San
197	Myślenice	I-XII	-	372	418	-	49° 49'	19° 56'	295	-	Raba
198	Myślenickie Turnie 1)..	I-XII	-	408	418	-	49° 15'	19° 59'	1360	-	Dunajec
199	Nałęczów	I-XII	-	310	418	-	51° 17'	22° 13'	166	-	Wisła

Nr	Stacja - Station	Miesiące Mois	Strona - Page				φ N	λ E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze - Bassin
			Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	Tabl. IV 2)					
200	Namysłów	I-XII	-	318	418	-	51° 05'	17° 43'	151	-	Widawa
201	Nidzica	I-XII	-	250	418	-	53° 22'	20° 25'	170	-	Wkra
202	Niepokalanów	I-XII	-	284	418	-	52° 12'	20° 25'	92	-	Bzura
203	Nisko	I-XII	-	340	418	-	50° 31'	22° 09'	164	-	San
204	Nowa Wieś	I-XII	-	304	418	-	51° 27'	22° 45'	179	-	Wieprz
205	Nowe Miasto n.P.	I-XII	-	300	418	-	51° 37'	20° 35'	155	-	Pilica
206	Nowogard	I-XII	-	240	418	-	53° 40'	15° 07'	60	-	Przymorze
207	Nowy Dwór Mazowiecki ..	I-XII	-	274	418	-	52° 26'	20° 43'	70	-	Wisła
208	Nowy Sącz	I-XII	-	384	418	-	49° 37'	20° 42'	292	295,4	Dunajec
209	Nowy Targ 1)	I-XII	-	394	418	-	49° 29'	20° 02'	600	-	Dunajec
210	Nur	I-XII	-	266	418	-	52° 40'	22° 19'	110	-	Bug
211	Obidowa 1)	I-XII	-	390	418	-	49° 33'	19° 58'	800	-	Raba
212	Oborniki Śląskie	I-XII	-	308	418	422(24)	51° 18'	16° 55'	180	-	Odra
213	Ochaby	I-XII	-	370	418	-	49° 51'	18° 46'	270	-	Wisła
214	Olecko	I-XII	-	228	418	-	54° 03'	22° 30'	181	177,7	Biebrza
215	Olesno	I-XII	-	324	418	-	50° 53'	18° 25'	238	-	Stobrawa
216	Olkusz	I-XII	-	352	418	-	50° 17'	19° 34'	360	-	Przemsza
217	Olsztyn-Bajtki	I-XII	40	236	418	-	53° 46'	20° 25'	133	135,4	Łyna
218	Oława-Zwierzyniec	I-XII	-	320	418	-	50° 57'	17° 18'	137	-	Odra
219	Opoczno	I-XII	-	306	418	-	51° 23'	20° 16'	180	-	Pilica
220	Opole	I-XII	-	336	418	422(49)	50° 40'	17° 58'	176	177,9	Odra
221	Opole Lubelskie	I-XII	-	314	418	-	51° 09'	21° 59'	149	-	Wisła
222	Orneta	I-XII	-	224	418	-	54° 07'	20° 07'	70	-	Pasłęka
223	Osowiec	I-XII	-	244	418	-	53° 29'	22° 39'	110	-	Biebrza
224	Ostrołęka	I-XII	-	256	418	-	53° 05'	21° 34'	95	96,3	Narew
225	Ostroszowice	I-XII	-	336	418	-	50° 39'	16° 38'	375	-	Nysa Kłodzka
226	Ostrowy	I-XII	-	276	418	-	52° 18'	19° 10'	120	-	Bzura
227	Ostróda	I-XII	-	240	418	-	53° 42'	19° 58'	106	-	Drwęca
228	Ostrów Wlkp.	I-XII	-	300	418	-	51° 39'	17° 49'	126	-	Prosna
229	Ostrzeszów	I-XII	-	304	418	-	51° 26'	17° 56'	198	-	Prosna
230	Otmuchów	I-XII	-	342	418	-	50° 28'	17° 10'	211	-	Nysa Kłodzka
231	Ożańsk	I-XII	-	366	418	-	50° 01'	22° 35'	250	-	San
232	Paproć	I-XII	-	276	418	-	52° 19'	16° 08'	75	-	Obra
233	Pątkowo	I-XII	-	282	418	-	52° 12'	17° 15'	86	-	Warta
234	Piaszczyna	I-XII	-	230	418	-	54° 01'	17° 10'	175	-	Brda
235	Piotrków Trybunalski ..	I-XII	-	306	418	-	51° 25'	19° 42'	200	-	Pilica
236	Pisz	I-XII	-	242	418	-	53° 38'	21° 48'	118	-	Pisa
237	Piwniczna	I-XII	-	398	418	-	49° 26'	20° 42'	380	-	Poprad
238	Pleszew	I-XII	-	292	418	-	51° 54'	17° 47'	120	-	Prosna
239	Plewiska	I-XII	-	-	-	422(22)	52° 22'	16° 48'	80	-	Warta
240	Płock-Radziwie	I-XII	-	272	418	-	52° 32'	19° 40'	63	63,8	Wisła
241	Płocko	I-XII	-	224	418	-	54° 09'	16° 50'	125	-	Wieprza
242	Polanica-Zdrój	I-XII	-	344	418	422(51)	50° 24'	16° 30'	400	-	Nysa Kłodzka
243	Porąbka	I-XII	-	372	418	-	49° 49'	19° 13'	315	-	Soła
244	Poronin 1)	I-XII	-	404	418	-	49° 20'	20° 02'	800	-	Dunajec
245	Poświętne	I-XII	-	268	418	-	52° 38'	20° 23'	101	-	Wkra
246	Poturzyn	I-XII	-	338	418	-	50° 34'	23° 56'	240	-	Bug
247	Poznań-Ławica	I-XII	76	274	418	422(21)	52° 25'	16° 50'	86	92,1	Warta
248	Poznań-Sołacz	I-XII	-	274	418	-	52° 26'	16° 54'	71	-	Warta
249	Prabuty	I-XII	-	238	418	422(12)	53° 44'	19° 13'	98	-	Wisła
250	Prudnik	I-XII	-	348	418	-	50° 19'	17° 34'	265	-	Odra
251	Przasnysz	I-XII	-	258	418	-	53° 01'	20° 53'	120	-	Narew
252	Przebędowo	I-XII	-	268	418	422(19)	52° 35'	17° 01'	82	-	Warta

Nr	Stacja - Station	Miesiące Mois	Strona - Page				φ N	λ E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze - Bassin
			Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	Tabl. IV 2)					
253	Przedbórz	I-XII	-	318	418	-	51° 05′	19° 53′	235	-	Pilica
254	Przalewice	I-XII	-	256	418	-	53° 06′	15° 05′	60	-	Odra
255	Przemyśl	I-XII	172	374	418	-	49° 48′	22° 46′	237	238,9	San
256	Przybroda	I-XII	-	272	418	422(20)	52° 31′	16° 40′	88	-	Warta
257	Pszczela Wola	I-XII	-	316	418	-	51° 07′	22° 31′	195	-	Wieprz
258	Pszczyna	I-XII	-	366	418	-	50° 00′	18° 55′	270	-	Wisła
259	Ptaszkowa 1)	I-XII	-	386	418	-	49° 36′	20° 53′	522	-	Dunajec
260	Puck	I-XII	-	210	418	-	54° 43′	18° 25′	1	-	Przymorze
261	Puczniew	I-XII	-	296	418	-	51° 47′	19° 05′	142	-	Ner
262	Puławy	I-XII	-	306	418	422(45)	51° 25′	21° 58′	142	155,2	Wisła
263	Pułtusk	I-XII	-	264	418	-	52° 42′	21° 06′	80	-	Narew
264	Raba Wyżna 1)	I-XII	-	388	418	-	49° 34′	19° 53′	600	-	Raba
265	Rabka 1)	I-XII	-	386	418	422(57)	49° 36′	19° 58′	512	552,5	Raba
266	Racibórz	I-XII	-	360	418	-	50° 05′	18° 13′	189	192,6	Odra
267	Radom	I-XII	-	306	418	-	51° 25′	21° 07′	178	-	Wisła
268	Radostowo	I-XII	-	232	418	422(11)	53° 59′	18° 45′	40	-	Wisła
269	Radzyń Podlaski	I-XII	-	294	418	-	51° 48′	22° 38′	151	-	Wieprz
270	Reguły	I-XII	-	286	418	-	52° 10′	20° 51′	98	-	Bzura
271	Resko	I-XII	-	236	418	422(4)	53° 46′	15° 25′	55	56,2	Rega
272	Rosnowo	I-XII	-	228	418	-	54° 04′	16° 18′	62	-	Parsęta
273	Rozewie	I-XII	-	210	418	-	54° 50′	18° 20′	54	-	Przymorze
274	Rożnów	I-XII	-	376	418	-	49° 46′	20° 41′	300	-	Dunajec
275	Różanystok	I-XII	-	242	418	-	53° 38′	23° 24′	160	-	Biebrza
276	Rybnik	I-XII	-	360	418	-	50° 06′	18° 33′	243	-	Odra
277	Rymanów-Zdrój	I-XII	-	392	418	-	49° 33′	21° 51′	360	-	Wisłok
278	Rzeszów-Jasionka	I-XII	-	360	418	-	50° 06′	22° 03′	200	201,7	Wisłok
279	Sandomierz	I-XII	148	336	418	-	50° 41′	21° 45′	202	200,3	Wisła
280	Sanok	I-XII	-	388	419	-	49° 34′	22° 12′	314	-	San
281	Sejny	I-XII	-	226	419	-	54° 06′	23° 21′	130	-	Niemen
282	Siedlce	I-XII	-	284	419	-	52° 11′	22° 16′	146	149,1	Liwiec
283	Sielec	I-XII	-	350	419	-	50° 19′	20° 25′	202	-	Wisła
284	Siemianice	I-XII	-	314	419	-	51° 11′	18° 09′	182	-	Prosna
285	Siemiatycze	I-XII	-	274	419	-	52° 26′	22° 52′	145	-	Bug
286	Sieniawa 1)	I-XII	-	392	419	-	49° 32′	19° 55′	578	-	Raba
287	Sieradz	I-XII	-	300	419	-	51° 36′	18° 44′	137	-	Warta
288	Silniczka	I-XII	-	322	419	-	50° 55′	19° 46′	215	-	Pilica
289	Sinołęka	I-XII	-	282	419	-	52° 13′	21° 55′	160	-	Liwiec
290	Skierniewice	I-XII	-	290	419	422(36)	51° 58′	20° 10′	128	129,5	Bzura
291	Skroniów	I-XII	-	338	419	422(52)	50° 38′	20° 16′	256	-	Nida
292	Słubice	I-XII	-	276	419	-	52° 21′	14° 36′	20	22,2	Odra
293	Słupca	I-XII	-	278	419	-	52° 17′	17° 52′	90	-	Warta
294	Słupia Nowa	I-XII	-	326	419	-	50° 52′	21° 05′	307	-	Kamienna
295	Słupsk	I-XII	-	214	419	-	54° 28′	17° 01′	16	-	Słupia
296	Smolice	I-XII	-	298	419	-	51° 42′	17° 11′	107	-	Baryca
297	Smolnik	I-XII	-	406	419	-	49° 17′	22° 07′	510	-	San
298	Sobieszyn	I-XII	-	302	419	422(44)	51° 36′	22° 10′	159	-	Wieprz
299	Sobótka	I-XII	-	324	419	-	50° 54′	16° 45′	204	-	Bystrzyca
300	Sokołowsko 1)	I-XII	-	334	419	-	50° 41′	16° 14′	570	-	Nysa Kłodzka
301	Sokółka	I-XII	-	248	419	-	53° 24′	23° 30′	180	-	Narew
302	Spalona 1)	I-XII	-	352	419	-	50° 17′	16° 33′	790	-	Nysa Kłodzka
303	Stańcowa 1)	I-XII	-	390	419	-	49° 33′	19° 32′	850	-	Czarna Orawa
304	Stare Pole	I-XII	-	228	419	422(10)	54° 04′	19° 13′	3	-	Wisła
305	Stary Sącz	I-XII	-	392	419	-	49° 33′	20° 39′	320	-	Poprad

Nr	Stacja - Station	Miesiące Mois	Strona - Page Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	Tabl. IV 2)	φ N	λ E Gr.	H_s	H_b	Dorzecze - Bassin
306	Staszów	I-XII	-	338	419	-	50° 34′	21° 10′	193	-	Wisła
307	Strzelna	I-XII	-	294	419	-	51° 49′	19° 54′	194	-	Bzura
308	Strzyżów	I-XII	-	328	419	-	50° 51′	24° 02′	185	-	Bug
309	Suchedniów	I-XII	-	320	419	-	51° 02′	20° 50′	278	-	Kamienna
310	Sulejów	I-XII	-	308	419	-	51° 22′	19° 53′	186	-	Pilica
311	Sulęcin	I-XII	-	272	419	-	52° 26′	15° 07′	80	-	Warta
312	Suwałki	I-XII	28	226	419	422(14)	54° 06′	22° 57′	165	169,6	Niemen
313	Szamotuły	I-XII	-	268	419	-	52° 37′	16° 34′	70	-	Warta
314	Szczawnica	I-XII	-	398	419	-	49° 26′	20° 29′	500	-	Dunajec
315	Szczawno-Zdrój	I-XII	-	330	419	422(47)	50° 48′	16° 16′	415	-	Bystrzyca
316	Szczecin-Dąbie	I-XII	64	246	419	-	53° 24′	14° 37′	1	6,9	Odra
317	Szczecin-Niebuszewo ..	I-XII	-	246	419	-	53° 28′	14° 33′	69	-	Odra
318	Szczecinek	I-XII	-	238	419	422(5)	53° 43′	16° 41′	137	142,6	Gwda
319	Szczekociny	I-XII	-	338	419	-	50° 38′	19° 49′	262	-	Pilica
320	Szczerców	I-XII	-	308	419	-	51° 20′	19° 07′	160	-	Warta
321	Szczuczyn	I-XII	-	244	419	-	53° 34′	22° 17′	130	-	Biebrza
322	Szczytno	I-XII	-	242	419	-	53° 34′	21° 02′	144	-	Narew
323	Szepietowo	I-XII	-	262	419	422(41)	52° 51′	22° 33′	150	-	Bug
324	Szklarska Poręba 1) ...	I-XII	-	328	419	-	50° 50′	15° 32′	640	-	Bóbr
325	Szprotawa	I-XII	-	302	419	-	51° 34′	15° 32′	122	-	Bóbr
326	Szymanów	I-XII	-	314	419	-	51° 08′	16° 29′	145	-	Odra
327	Śliwice	I-XII	-	238	419	-	53° 43′	18° 11′	115	-	Czarna Woda
328	Śnieżka 1)	I-XII	136	332	419	422(48)	50° 44′	15° 44′	1603	1610,6	Bóbr
329	Śrem	I-XII	-	288	419	-	52° 05′	17° 01′	85	-	Warta
330	Świbno	I-XII	-	218	419	422(9)	54° 20′	18° 56′	3	-	Wisła
331	Świder	I-XII	-	288	419	422(33)	52° 07′	21° 15′	94	-	Świder
332	Świdnica	I-XII	-	326	419	-	50° 51′	16° 29′	230	-	Bystrzyca
333	Świdwin	I-XII	-	236	419	-	53° 46′	15° 46′	94	-	Rega
334	Świebodzin	I-XII	-	280	419	-	52° 15′	15° 32′	78	-	Odra
335	Świeradów-Zdrój	I-XII	-	322	419	-	50° 54′	15° 20′	549	-	Bóbr
336	Świerklaniec	I-XII	-	344	419	422(53)	50° 26′	18° 57′	284	-	Przemsza
337	Święty Krzyż	I-XII	-	326	419	-	50° 51′	21° 03′	575	588,4	Kamienna
338	Świnoujście	I-XII	-	232	419	-	53° 55′	14° 14′	6	5,4	Przymorze
339	Tarnobrzeg	I-XII	-	340	419	-	50° 34′	21° 40′	175	-	Wisła
340	Tarnogród	I-XII	-	346	419	-	50° 22′	22° 45′	217	-	San
341	Tarnów	I-XII	-	364	419	-	50° 02′	20° 59′	209	209,1	Dunajec
342	Tczew	I-XII	-	226	419	-	54° 05′	18° 48′	10	-	Wisła
343	Terespol	I-XII	-	288	419	422(43)	52° 05′	23° 37′	133	-	Bug
344	Tęgoborze	I-XII	-	378	419	-	49° 43′	20° 39′	272	-	Dunajec
345	Tolkmicko	I-XII	-	218	419	-	54° 19′	19° 32′	1	-	Zalew Wiślany
346	Tomaszów Lubelski	I-XII	-	342	419	-	50° 27′	23° 25′	273	-	Bug
347	Topola-Błonie	I-XII	-	288	419	422(34)	52° 05′	19° 11′	109	-	Ner
348	Toruń-Wrzosy	I-XII	-	258	419	-	53° 03′	18° 35′	69	70,2	Wisła
349	Trzcińsko-Zdrój	I-XII	-	258	419	-	52° 58′	14° 36′	60	-	Odra
350	Trzebiechów	I-XII	-	290	419	-	52° 01′	15° 44′	55	-	Obrzyca
351	Trzebież	I-XII	-	240	419	-	53° 40′	14° 31′	1	-	Zalew Szczeciński
352	Trzebinia	I-XII	-	358	419	-	50° 10′	19° 28′	320	-	Wisła
353	Trzemeszno	I-XII	-	270	419	-	52° 34′	17° 49′	105	-	Noteć
354	Turbacz 1)	I-XII	-	390	419	-	49° 33′	20° 07′	1308	-	Raba
355	Tychy	I-XII	-	360	419	-	50° 08′	18° 59′	280	-	Wisła
356	Tykocin	I-XII	-	252	419	-	53° 12′	22° 47′	120	-	Narew
357	Ustka	I-XII	-	212	419	422(1)	54° 35′	16° 52′	6	8,1	Słupia

Nr	Stacja - Station	Miesiące Mois	Strona - Page				φ N	λ E - Gr.	H_s	H_b	Dorzecze - Bassin
			Tabl. I	Tabl. II	Tabl. III	Tabl. IV 2)					
358	Ustka-Wydma	I-XII	-	212	419	-	54° 35'	16° 52'	7	-	Słupia
359	Ustrzyki Górne 1)	I-XII	-	412	419	-	49° 07'	22° 40'	650	-	San
360	Wadowice	I-XII	-	370	419	-	49° 53'	19° 31'	260	-	Skawa
361	Wałcz	I-XII	-	250	419	-	53° 17'	16° 28'	111	113,8	Gwda
362	Warka	I-XII	-	296	419	-	51° 47'	21° 12'	120	-	Pilica
363	Warszawa-Bielany	I-XII	88	278	419	422(29)	52° 17'	20° 58'	98	104,7	Wisła
364	Warszawa,Inst.Geogr.UW	I-XII	-	278	419	-	52° 14'	21° 01'	108	-	Wisła
365	Warszawa,Min.Kom.	I-XII	-	-	-	422(30)	52° 13'	21° 01'	?	-	Wisła
366	Warszawa,Obserw.Astr.UW	I-XII	-	278	419	-	52° 13'	21° 02'	110	114,8	Wisła
367	Warszawa-Okęcie	I-XII	-	280	419	-	52° 09'	20° 59'	106	106,9	Wisła
368	Warszawa,St.Pomp Rz. .	I-XII	-	280	419	-	52° 13'	21° 03'	85	-	Wisła
369	Wądołki Borowe	I-XII	-	260	419	-	52° 57'	22° 13'	130	-	Narew
370	Werbkowice	I-XII	-	332	419	422(66)	50° 45'	23° 46'	204	-	Bug
371	Wielichowo	I-XII	-	286	419	-	52° 07'	16° 21'	65	-	Obra
372	Wieliczka	I-XII	-	368	419	-	50° 00'	20° 03'	225	-	Wisła
373	Wieliszew	I-XII	-	272	419	-	52° 27'	20° 58'	78	-	Bug
374	Wieluń	I-XII	-	312	419	422(40)	51° 13'	18° 35'	195	198,4	Warta
375	Wieniec-Zdrój	I-XII	-	266	420	-	52° 40'	19° 00'	82	-	Wisła
376	Wierzchowo	I-XII	-	246	420	-	53° 27'	16° 06'	140	-	Drawa
377	Więcławice	I-XII	-	262	420	422(27)	52° 51'	18° 19'	90	-	Noteć
378	Wińsko	I-XII	-	302	420	-	51° 28'	16° 37'	180	-	Barycz
379	Wirty	I-XII	-	234	420	-	53° 54'	18° 23'	121	-	Wierzyca
380	Wisła	I-XII	-	382	420	-	49° 39'	18° 52'	430	-	Wisła
381	Wisznice	I-XII	-	296	420	-	51° 47'	23° 13'	152	-	Bug
382	Witów 1)	I-XII	-	404	420	-	49° 20'	19° 50'	835	-	Dunajec
383	Włodawa	I-XII	-	302	420	-	51° 33'	23° 33'	175	175,9	Bug
384	Wojcieszów Górny.....	I-XII	-	320	420	-	50° 57'	15° 55'	358	-	Kaczawa
385	Wolbrom	I-XII	-	346	420	-	50° 23'	19° 45'	373	-	Przemsza
386	Wrocław-Gądów Mały ...	I-XII	112	316	420	-	51° 08'	16° 59'	116	118,6	Odra
387	Wschowa	I-XII	-	294	420	-	51° 49'	16° 19'	108	-	Odra
388	Wyrzysk	I-XII	-	254	420	-	53° 09'	17° 16'	90	-	Noteć
389	Wysowa 1)	I-XII	-	400	420	-	49° 26'	21° 11'	525	-	Wisłoka
390	Wyszków	I-XII	-	268	420	-	52° 35'	21° 27'	96	-	Bug
391	Zakopane 1)	I-XII	184	406	420	422(62)	49° 18'	19° 57'	844	838,2	Dunajec
392	Zakrzów	I-XII	-	354	420	-	50° 16'	18° 09'	217	-	Odra
393	Zamość	I-XII	-	332	420	-	50° 44'	23° 15'	219	218,8	Wieprz
394	Zamość-Zamczysko	I-XII	-	332	420	-	50° 44'	23° 15'	242	-	Wieprz
395	Zawodzie	I-XII	-	248	420	-	53° 23'	21° 24'	122	-	Narew
396	Zawoja 1)	I-XII	-	382	420	-	49° 37'	19° 31'	670	-	Skawa
397	Zawołocze	I-XII	-	304	420	-	51° 26'	23° 34'	165	-	Bug
398	Ząbkowice	I-XII	-	346	420	-	50° 22'	19° 17'	314	-	Przemsza
399	Zbąszyń	I-XII	-	282	420	-	52° 15'	15° 56'	57	-	Odra
400	Zdanów	I-XII	-	334	420	422(67)	50° 43'	21° 33'	236	-	Wisła
401	Zgorzelec	I-XII	-	314	420	-	51° 08'	15° 02'	219	217,9	Nysa Łużycka
402	Zielona Góra	I-XII	-	292	420	-	51° 56'	15° 30'	180	173,8	Odra
403	Zwardoń	I-XII	-	392	420	-	49° 30'	18° 59'	690	-	Soła
404	Żarnowa	I-XII	-	370	420	-	49° 52'	21° 50'	256	-	Wisłok
405	Żary	I-VII, IX-XII	-	300	420	-	51° 38'	15° 08'	162	-	Bóbr
406	Żegiestów-Zdrój	I-XII	-	402	420	-	49° 22'	20° 49'	440	-	Poprad
407	Żelechów	I-XII	-	294	420	-	51° 49'	21° 54'	175	-	Wisła
408	Żelisławki	I-XII	-	222	420	-	54° 10'	18° 39'	68	-	Wisła
409	Żywiec-Sporysz	I-XII	-	380	420	-	49° 41'	19° 13'	360	-	Soła

1963

TABLICA I

SPOSTRZEŻENIA CODZIENNE STACJI METEOROLOGICZNYCH

OBSERVATIONS DIURNES DE STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

1. Gdańsk-Wrzeszcz
2. Suwałki
3. Olsztyn-Dajtki
4. Chojnice
5. Szczecin-Dąbie
6. Poznań-Ławica
7. Warszawa-Bielany
8. Łódź-Lublinek
9. Wrocław-Gądów Mały
10. Jelenia Góra
11. Śnieżka, Obserwatorium Wysokogórskie
12. Sandomierz
13. Kraków, Obserwatorium Astronomiczne UJ
14. Przemyśl
15. Zakopane
16. Kasprowy Wierch, Obserwatorium Wysokogórskie

Gdańsk - Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Styczeń - Janvier 1983

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	127.1	128.3	129.7	128.4	-17.3	-11.4	-15.5	-14.9	-10.4	-18.5	85	83	77	82	0.2	0.4	0.4	0.3	0	0	0	S 1	C 0	C 0
2	128.1	125.8	124.0	126.0	-16.6	-7.8	-7.6	-9.9	-6.2	-16.6	75	76	76	76	0.4	0.8	0.8	0.7	0	2	9	C 0	C 0	C 0
3	122.7	121.8	120.7	121.7	-8.7	-4.9	-8.1	-7.4	-4.3	-10.2	86	76	84	82	0.4	1.0	0.5	0.6	9	1	0	C 0	S 3	C 0
4	112.9	107.9	105.6	108.1	-8.5	-5.0	-4.0	-5.4	-3.8	-11.3	77	83	91	84	0.7	0.7	0.4	0.6	10	10	10	C 0	SE 6	SSE 3
5	101.4	101.4	101.0	101.3	-0.7	0.6	-2.9	-1.5	1.6	-4.1	95	82	95	89	0.4	1.1	0.3	0.6	10	7	0	SSE 3	S 3	C 0
6	99.5	98.5	101.3	99.8	-6.8	-4.7	0.3	-2.7	0.4	-6.8	94	98	95	95	0.2	0.1	0.4	0.2	9	9	10*	S 3	SSE 2	NW 3
7	111.0	115.8	119.6	115.5	-0.9	-1.0	-5.5	-3.2	1.3	-6.5	69	65	85	73	1.8	2.0	0.6	1.5	4	7	9	NNE 8	N 5	W 2
8	120.7	120.8	121.5	121.0	-8.3	-5.2	-8.0	-6.9	-2.5	-8.3	83	72	81	79	0.5	1.3	0.6	0.8	0	0	3	C 0	SW 2	C 0
9	120.7	121.7	122.0	121.5	-5.3	-4.2	-4.9	-4.8	-3.5	-9.1	73	82	86	81	1.0	0.8	0.6	0.8	9	8	9	SW 2	SW 3	C 0
10	121.7	121.2	120.8	121.2	-5.9	-8.0	-9.8	-8.4	-4.0	-9.8	89	78	85	84	0.4	0.7	0.4	0.5	10*	9	3	C 0	SE 2	C 0
11	121.3	123.3	125.0	123.2	-15.2	-8.6	-10.1	-10.5	-7.0	-15.7	92	86	81	86	0.2	0.4	0.5	0.4	3	1	9	C 0	C 0	C 0
12	124.7	124.6	123.9	124.4	-12.0	-7.3	-9.9	-9.8	-6.9	-12.6	78	71	91	80	0.5	1.0	0.3	0.6	9	0	1	C 0	W 6	W 5
13	119.1	116.4	108.9	114.8	-6.5	-5.1	-7.8	-6.8	-4.1	-10.3	89	80	78	82	0.4	0.8	0.7	0.6	7	6	9	WSW 4	W 7	SSW 7
14	95.9	95.5	94.5	94.6	-7.3	-7.0	-8.1	-7.6	-4.8	-9.3	85	80	84	83	0.5	0.7	0.5	0.6	9	7*	9*	SW 9	NW 9	SW 7
15	96.9	101.4	109.7	102.7	-10.6	-7.6	-7.6	-8.4	-5.6	-12.4	90	90	82	87	0.3	0.3	0.6	0.4	10	10*	10*	C 0	NE 8	NE 4
16	115.7	120.7	125.9	120.8	-9.0	-14.3	-13.0	-12.3	-4.0	-15.0	79	83	80	81	0.6	0.3	0.5	0.5	10*	10*	9	NE 12	SSW 10	S 3
17	124.5	124.0	121.5	123.3	-8.3	-3.6	-5.9	-5.9	-2.7	-14.7	83	94	79	85	0.5	0.3	0.8	0.5	4	10*	9	W 5	NNW 8	NW 5
18	133.4	137.5	138.3	136.4	-17.8	-15.6	-18.8	-17.8	-5.3	-20.1	79	72	83	78	0.3	0.5	0.2	0.3	0	0	0	C 0	C 0	C 0
19	133.0	128.4	124.8	128.7	-14.2	-7.9	-5.7	-8.4	-5.5	-23.5	75	44	82	67	0.5	1.9	0.7	1.0	2	4	10*	C 0	WSW 3	NW 5
20	126.2	125.5	125.7	125.8	-5.3	-4.1	-4.1	-4.4	0.5	-9.2	53	75	82	70	1.9	1.1	0.8	1.3	1	9*	9*	C 0	NNW 7	N 10
21	128.4	129.8	132.2	130.1	-9.0	-4.7	-6.8	-6.8	-3.6	-9.0	86	76	88	83	0.4	1.0	0.4	0.6	4	8	4	C 0	C 0	C 0
22	132.2	131.3	132.0	131.8	-4.8	-1.7	-1.0	-2.1	-0.9	-8.9	93	88	89	90	0.3	0.7	0.7	0.6	10	9	9	NW 5	NNW 7	NNW 5
23	129.7	126.7	121.7	126.0	-1.3	-2.4	-1.1	-1.3	-0.7	-2.6	86	83	87	86	0.8	0.8	0.8	0.8	4	9	9*	W 7	SW 8	SW 4
24	118.7	120.3	124.5	121.2	-0.6	1.7	-0.4	0.1	2.1	-1.2	87	83	86	85	0.7	1.1	0.8	0.9	8	10	2	NNW 5	NW 8	NW 6
25	129.7	130.9	129.4	130.0	-2.4	-3.2	-6.8	-5.8	0.4	-9.0	61	79	89	76	2.0	1.0	0.4	1.1	0	9	10	NE 5	C 0	S 1
26	119.0	113.6	120.2	117.6	-7.9	-7.1	-6.4	-7.0	-5.6	-11.2	87	88	86	87	0.4	0.4	0.5	0.4	10	10	10	S 2	SSE 6	SE 3
27	128.5	131.1	131.2	130.3	-5.5	-3.6	-2.4	-3.5	-1.7	-9.3	85	85	93	88	0.6	0.7	0.3	0.5	10	9	9	C 0	C 0	NW 5
28	131.7	131.9	132.9	132.2	-3.6	-3.1	-10.0	-7.2	-1.1	-10.0	90	83	74	82	0.5	0.7	0.7	0.6	10	9	9	C 0	NE 3	SSE 1
29	131.7	129.7	126.4	129.3	-13.2	-11.1	-11.9	-12.0	-9.7	-14.2	88	79	86	84	0.3	0.5	0.4	0.4	10	9*	9*	C 0	C 0	C 0
30	124.2	124.6	125.1	124.6	-14.8	-10.3	-13.4	-13.0	-8.6	-15.2	73	71	80	75	0.5	0.8	0.4	0.6	6	9	0	C 0	SE 1	C 0
31	121.5	118.3	115.7	118.5	-13.6	-8.5	-8.3	-9.7	-5.6	-19.0	80	83	89	84	0.4	0.5	0.3	0.4	0	0	10	C 0	C 0	C 0
M	121.0	120.9	121.1	121.0	-8.4	-6.0	-7.3	-7.2	-3.3	-11.4	82	80	85	82	0.6	0.8	0.5	0.6	6.1	6.5	6.7	2.3	3.8	2.7

Luty - Février

1	111.8	111.9	114.0	112.6	-7.6	-5.3	-8.6	-7.5	-5.2	-12.4	90	93	83	89	0.3	0.3	0.5	0.4	10*	10*	10*	C 0	NE 2	SE 4
2	116.2	114.6	110.4	113.7	-11.8	-10.6	-10.3	-10.8	-8.5	-15.3	82	87	91	87	0.4	0.4	0.3	0.4	10	10*	9*	SW 1	C 0	C 0
3	107.1	105.9	101.1	104.7	-8.5	-12.4	-11.4	-10.9	-5.2	-18.1	86	81	90	86	0.4	0.4	0.3	0.4	0	9	10	C 0	S 2	C 0
4	85.5	86.6	96.4	89.5	-5.6	-6.4	-7.2	-6.6	-3.4	-11.4	95	91	79	88	0.2	0.3	0.7	0.4	10*	10*	10	ENE 1	WSW 14	SW 8
5	107.2	113.3	117.4	112.6	-8.7	-6.2	-12.3	-9.9	-5.1	-13.6	77	71	89	79	0.7	1.1	0.3	0.7	8	0	10	SSW 3	SW 6	C 0
6	117.8	118.1	115.5	117.1	-10.0	-1.6	-1.2	-3.5	-0.7	-13.3	91	75	78	81	0.3	1.3	1.2	0.9	4	10	10	C 0	NE 7	NE 9
7	112.8	114.3	117.1	114.7	-1.8	-1.3	-1.7	-1.6	-1.0	-2.3	90	90	88	89	0.5	0.5	0.7	0.6	10	10*	10*	NE 5	N 5	NW 5
8	120.4	123.2	125.6	123.1	-1.4	-0.7	-0.6	-0.8	-0.5	-3.1	86	83	83	85	0.8	0.9	1.0	0.9	10	10	10	NW 5	NNE 4	C 0
9	127.6	128.0	125.8	127.1	-2.2	-1.2	-2.3	-2.0	-0.5	-3.0	81	74	83	79	1.0	1.4	0.9	1.1	10	10	10	E 3	ESE 3	SE 3
10	122.0	120.9	119.9	120.9	-3.6	-3.0	-3.2	-3.2	-2.1	-3.6	83	77	80	80	0.8	1.1	0.8	0.9	10	10	10	ESE 3	SE 6	SE 6
11	116.8	114.2	110.4	113.8	-6.5	-3.7	-7.2	-6.6	-3.0	-7.6	81	74	82	79	0.7	1.0	0.6	0.8	10	10	10	SSE 7	SSE 7	SE 4
12	106.6	105.5	104.2	105.4	-7.3	-4.6	-5.5	-5.7	-3.1	-7.8	82	86	85	84	0.6	0.6	0.6	0.6	10	10	10	SSE 5	S 3	SSE 4
13	103.7	103.8	104.1	103.9	-3.0	-3.1	-3.2	-3.1	-4.3	-6.2	83	83	90	86	0.7	0.6	0.4	0.6	10	10*	10*	SE 3	SE 1	C 0
14	104.2	104.3	104.3	104.3	-4.3	-3.3	-3.7	-3.8	-3.0	-3.3	88	88	90	89	0.3	0.6	0.3	0.3	10*	10	10*	N 2	N 1	C 0
15	102.9	102.8	102.2	102.6	-3.1	-0.4	-3.7	-2.7	0.3	-4.2	90	68	87	82	0.5	1.9	0.6	1.0	10	1	10	WSW 2	S 2	C 0
16	100.3	99.0	97.3	98.9	-4.6	-2.0	-3.1	-3.2	-0.6	-6.7	93	85	88	89	0.3	0.8	0.6	0.6	10	10	10	C 0	SE 2	SE 2
17	97.8	97.9	98.3	98.0	-3.7	-4.4	-3.1	-4.1	-2.9	-6.6	87	86	86	86	0.3	0.6	0.7	0.6	10	10	10	SE 4	SE 2	NE 2
18	99.8	101.6	103.2	101.5	-3.4	-4.0	-4.7	-4.2	-2.3	-4.9	88	87	86	87	0.6	0.6	0.6	0.6	10*	10*	10	NE 6	NE 6	E 1
19	103.7	103.8	102.9	103.3	-6.7	-6.3	-6.2	-6.4	-4.4	-8.6	86	81	84	84	0.3	0.7	0.6	0.6	10	10*	10	C 0	ENE 3	ENE 3
20	101.7	102.5	103.8	102.7	-4.5	-4.3	-3.0	-4.7	-3.8	-6.3	88	86	88	87	0.3	0.6	0.3	0.3	10	10*	10	NE 3	NE 3	N 3
21	103.6	108.1	111.9	108.3	-4.6	-3.3	-3.6	-4.8	-3.1	-6.4	84	90	74	83	0.7	0.3	1.0	0.7	10	9	9	NNE 7	NE 4	NW 3
22	114.6	118.3	123.4	118.8	-3.3	-0.3	-3.0	-3.0	-0.1	-8.4	83	84	84	84	0.6	1.0	0.8	0.8	3	9	9	W 6	N 7	NNW 3
23	126.4	127.7	127.3	127.1	-4.9	-2.7	-6.3	-5.2	-1.3	-7.0	83	71	81	78	0.7	1.4	0.7	0.9	3	1	0	WSW 2	NW 3	NW 3
24	123.2	124.7	122.4	124.1	-3.9	-1.3	-2.3	-3.0	-0.3	-9.0	76	64	76	72	0.9	2.0	1.3	1.4	9	7	10	WSW 7	NW 3	NNW 9
25	118.3	118.4	124.2	120.3	-1.7	0.4	-1.8	-1.2	1.0	-3.1	88	87	79	83	0.7	0.8	1.1	0.9	10	10	10	WSW 8	NW 9	NNE 8
26	133.2	137.3	140.6	137.0	-12.3	-6.3	-11.9	-10.6	-1.6	-13.7	63	34	53	50	0.9	2.3	1.2	1.3	0	3	0	C 0	NE 3	C 0
27	140.2	139.0	137.0	138.7	-11.1	-7.9	-8.3	-9.0	-7.1	-13.8	55	61	59	58	1.2	1.3	1.3	1.3	10	10	9	S 2	SW 3	C 0
28	137.8	137.3	138.1	137.8	-11.9	-2.1	-6.4	-6.7	-1.3	-12.6	67	44	60	57	0.8	2.9	1.3	1.7	6	4	4	C 0	NW 3	NW 2
29																								
30																								
31																								
M	115.1	115.7	114.2	113.7	-6.1	-4.0	-5.3	-5.3	-2.7	-8.4	83	78	81	81	0.6	1.0	0.8	0.8	8.3	8.3	8.9	3.0	4.4	3.1

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU L	POGODA
1	6	.	16	$=0^{00}-6^{30},10^{20}-24$
2	5	.	15	$=0^{00}-24$
3	6	.	15	$=0^{00}-24$
4	7	0.5	14	$*^{\circ}13^{25}-16^{10}\,\mathbb{V}^{\circ}19^{25}-21^{45};=0^{00-30},16^{10}-24;\backsim^{\circ}19^{45}-21^{45}$
5	5	.	14	$=0^{00}-24$
6	5	0.9	14	$*^{\circ}19^{35}-22^{45}\,*^{\circ}-24;=0^{00-45}\equiv^{\circ}-2^{50}=-4^{25}\equiv^{\circ}-6^{15}=-24$
7	7	.	14	$*^{\circ}0^{00-15}\,*^{\circ}-2^{15}\,\mathbb{V}^{\circ}4^{05-25},5^{40}-6^{07};=0^{00}-2^{15},15^{30}-19^{30}$
8	6	.	15	$=9^{20}-23^{30};\bullet 14^{30}-15^{10}$
9	7	0.2	13	$*^{\circ}8^{40}-9^{40}$
10	4	0.0	13	$*^{\circ}2^{40}\ldots4^{05}-7^{05},15^{15}\ldots20^{20};=6^{10}-17^{25}\equiv^{\circ}-17^{50}=-18^{10}\equiv^{\circ}-19^{40}=-24$
11	5	0.0	13	$*^{\circ}23^{25}-24;=0^{00}-24$
12	7	.	13	$*^{\circ}0^{00}\ldots1^{40};=0^{00}-9^{30}$
13	7	0.5	13	
14	8	1.5	14	$*^{\circ}1^{35}-6^{30},7^{10}-8^{35}\,\mathbb{V}^{\circ}9^{40-20}\,\mathbb{V}^{0-1}11^{05-35}\,\mathbb{V}^{1}11^{50}-12^{15}\,\mathbb{V}^{\circ}12^{50}-13^{10}\,\mathbb{V}^{1}13^{35-50}\,\mathbb{V}^{\circ}15^{40}-16^{05}\,\mathbb{V}19^{40}-20^{10},20^{45}-21^{10}\,\mathbb{V}^{2}-21^{50}\,\mathbb{V}^{1-0}-22^{15};\,\mathbb{V}^{\circ}10^{10}-16^{05}$
15	5	1.5	20	$*^{\circ}8^{15}-10^{20}\,\mathbb{V}^{1}-14^{30}\,*^{1-0}16^{15}\,*^{\circ}\ldots21^{20}\,\mathbb{V}^{\circ}-23^{10};\,\mathbb{V}-23^{10}-24;\,\mathbb{V}22^{30}-24$ (por. 17 m/sek); $=5^{25}-8^{15}$
16	4	3.9	25	$*^{1-0}2^{35}-8^{25}\,*^{1}-15^{45}\,*^{\circ}-16^{10}\,\mathbb{V}21^{43}-22^{15}\,*^{\circ}23^{05}-24;\,\mathbb{V}0^{00}-2^{30},5^{15}-8^{35}\,\mathbb{V}-15^{35}-19^{25};\,\mathbb{V}0^{00}-2^{30}$ (por. 18 m/sek); $6^{30}-8^{15}$ (por. 18 m/sek)
17	5	3.4	27	$*^{\circ}0^{00-20}\,\mathbb{V}^{\circ}0^{47}-1^{20},2^{33}-4^{05},4^{25}-5^{05}\,\mathbb{V}^{1}7^{28}-8^{10}\,\mathbb{V}^{2-0}12^{20}-13^{45}\,\mathbb{V}^{2}21^{10}-22^{35}\,*^{1-0}-24;\,\mathbb{V}^{\circ}13^{45}-16^{15};\,\mathbb{V}13^{45}-16^{15}$ (por. 18 m/sek); $\equiv^{\circ}8^{50}-12^{20}$
18	5	.	52	$*^{\circ}0^{00}-21^{15};=7^{15}-24$
19	8	0.1	52	$*^{\circ}19^{10}-21^{40};=0^{00}-8^{15}$
20	5	2.9	51	$\mathbb{V}^{\circ}12^{02-15}\,\mathbb{V}^{1}12^{35}-13^{30}\,\mathbb{V}^{\circ}-14^{20}\,\mathbb{V}^{0-1}16^{35}-17^{40}\,\mathbb{V}^{1}18^{20}-19^{18}\,\mathbb{V}^{\circ}20^{37}-21^{15}\,\mathbb{V}^{1}-23^{25};\,\mathbb{V}20^{30}-23^{10};\infty7^{30}-11^{30}=15^{35}-16^{35}$
21	6	1.5	57	$\mathbb{V}^{\circ}0^{40}-1^{20}4^{25}-6^{35}9^{35}-11^{15},11^{50}-12^{05},13^{07-20}\,\mathbb{V}^{0-1}15^{45}-18^{15}\,\mathbb{V}^{\circ}22^{25}-24;=9^{10}-22^{15}$
22	7	0.0	40	$\mathbb{V}^{\circ}0^{00}-1^{15}\,*^{\circ}1^{40}\ldots2^{30}-6^{35}\,\mathbb{V}^{\circ}12^{07-40},14^{15-30},20^{10-35}$
23	7	0.0	38	$*^{\circ}20^{40}-22^{15}$
24	7	0.0	38	$*^{\circ}0^{45}\ldots2^{20}\,\mathbb{V}^{\circ}22^{20-40}$
25	6	.	36	$\mathbb{V}^{\circ}3^{40}-4^{05};=10^{10}-14^{30},16^{01}-24$
26	6	.	35	$=0^{00}-24$
27	6	0.5	33	$*^{\circ}9^{45}-11^{15},14^{35}-15^{20}\,22^{50}-23^{18};=0^{00}-18^{40}$
28	7	.	34	$*^{\circ}1^{05}-2^{50};=19^{20}-24$
29	5	1.0	32	$*^{\circ}8^{35}-24;=0^{00}-24$
30	6	.	32	$*^{\circ}0^{00}-1^{25};=0^{00}-24$
31	6	0.5	32	$*^{\circ}19^{05}\ldots20^{40}-24;=0^{00}-24$
Σ	—	18.1	—	UWAGI.

Luty – Février

1	5	3.4	33	$*^{\circ}0^{00-15},2^{35}-24;=0^{00}-24$
2	4	0.2	42	$*^{\circ}0^{00}-1^{40},7^{35}-15^{10},20^{40}-24;=0^{00}-24$
3	5	7.0	42	$*^{\circ}0^{00}-4^{35},11^{40}-12^{40},22^{40}-24;=0^{00}-8^{40}\equiv^{\circ}-10^{40}=-16^{40}\equiv^{\circ}-20^{40}=-24$
4	3	0.9	66	$*^{0-2}0^{00}-15^{15};\,\mathbb{V}^{1-2}0^{45}-5^{40}\,\mathbb{V}10^{10}-24;\,\mathbb{V}10^{05}-18^{30}$ (por. 19 m/sek); $=0^{00}-1^{30}$
5	6	.	55	$\mathbb{V}\mathbb{V}0^{00}-2^{30};=2^{30}-10^{40}\infty-15^{45}=-24;\varnothing20^{40}-24$
6	6	1.1	52	$*^{0-1}21^{40}-24;\,\mathbb{V}23^{10}-24;=0^{00}-13^{30};\varnothing0^{00}-1^{30}$
7	6	0.6	55	$*^{1-0}0^{00}-4^{40},8^{25}-24;\,\mathbb{V}^{1-0}0^{00}-2^{40}$
8	6	.	57	$*^{\circ}0^{00}-4^{35};=7^{35}-24$
9	6	.	53	$=0^{00}-24$
10	6	.	50	$=0^{00}-24$
11	6	0.0	48	$*^{\circ}9^{35}\ldots11^{40};=0^{00}-2^{40},7^{40}-24$
12	5	.	47	$=0^{00}-24$
13	5	0.3	46	$*^{\circ}7^{40}\ldots9^{10}-13^{20},18^{25}-24;=0^{00}-24$
14	6	0.3	44	$*^{\circ}0^{00}-11^{10},15^{02}\ldots24;=0^{00}-24$
15	7	0.0	42	$*^{\circ}0^{00}\ldots5^{10},15^{45}\ldots16^{15}-18^{40},19^{10}-20^{45};=0^{00}-11^{30},14^{40}-24$
16	5	0.0	39	$*^{\circ}8^{25}-10^{15};=0^{00}-24$
17	5	0.1	39	$=0^{00}-24$
18	5	1.4	39	$*^{\circ}2^{35}-18^{40};=0^{00}-24$
19	6	0.0	38	$*^{\circ}9^{35}\ldots13^{40};=0^{00}-24$
20	6	0.0	37	$*^{\circ}8^{15}-11^{05},12^{40}\ldots13^{40};=0^{00}-24$
21	6	0.2	36	$*^{\circ}8^{40}-11^{45},15^{35}\ldots16^{50};=0^{00}-18^{30}$
22	7	.	36	$=17^{20}-19^{35}$
23	7	.	35	$=17^{30}-21^{40}$
24	7	.	34	$=11^{30}-12^{20},15^{10}-24$
25	6	.	33	$\mathbb{V}5^{30}-6^{15};=0^{00}-15^{15}$
26	7	.	29	$=7^{35}-8^{40}\infty-12^{30},17^{45}-21^{25}$
27	7	.	29	
28	7	.	29	$\infty7^{40}-11^{15},17^{30}-20^{30}$
29				
30				
31				
Σ	—	15.5	—	UWAGI.

Gdańsk – Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Marzec – Mars 1963

DNI	CIŚNIENIE P=900 I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	136.9	135.0	132.9	134.9	-8.7	-2.1	-4.4	-4.9	-0.7	-10.4	59	62	86	69	1.5	2.0	0.6	1.5	9	0	9		WSW 1	NNW 4	NW 3
2	131.1	129.4	126.7	129.1	-6.6	-0.3	-5.3	-4.4	1.2	-7.2	94	74	85	84	0.2	1.6	0.6	0.8	5	2	10		C 0	W 5	WNW 5
3	122.1	120.1	119.4	120.5	-3.4	-1.4	-0.1	-1.2	0.4	-6.1	90	82	86	86	0.5	1.0	0.9	0.8	10	7	9		NW 6	WNW 8	NW 7
4	120.5	120.6	123.5	121.5	-0.8	1.6	-0.6	-0.1	2.5	-5.5	91	83	87	87	0.5	1.2	0.7	0.8	9	10 *	9		WNW 5	WNW 6	WNW 3
5	124.9	124.4	124.9	124.7	-3.6	2.8	-2.9	-1.6	3.3	-4.6	87	55	66	69	0.6	3.4	1.6	1.9	1	5	3		C 0	SW 3	WNW 2
6	122.7	118.9	113.9	118.5	4.4	6.4	5.6	5.5	7.0	-4.7	65	49	77	64	3.0	4.9	2.1	3.3	10	10●	10		WSW 7	SW 10	SW 12
7	108.5	109.4	106.4	108.1	4.4	5.1	5.5	5.1	6.7	3.6	89	86	80	85	1.0	1.3	1.8	1.4	10	10	9		W 9	W 7	W 9
8	102.4	105.1	110.2	105.9	4.2	3.5	-0.4	1.7	6.1	-0.7	90	88	82	87	0.8	0.9	1.1	0.9	10●	10	10		WNW 10	W 8	NE 6
9	111.7	111.0	111.5	111.4	-2.2	-1.8	-1.8	-1.9	-0.3	-2.9	76	77	77	77	1.2	1.2	1.2	1.2	9	10	10 *		E 5	E 7	ESE 3
10	110.3	108.7	105.8	108.3	-3.3	-1.5	-1.4	-1.9	0.0	-4.3	79	76	68	74	1.0	1.4	1.8	1.4	10 *	10	10		SE 2	SSE 7	SSE 6
11	102.7	101.7	100.0	101.5	-3.0	1.0	1.6	0.3	3.9	-3.7	81	83	91	85	0.9	1.2	0.7	0.9	10●	10	7		SSE 6	S 4	SSE 2
12	93.5	91.3	89.9	91.6	0.9	7.4	6.0	5.1	9.8	0.2	96	69	74	80	0.2	3.2	2.4	1.9	4	3	2		SE 1	S 5	C 0
13	92.2	97.7	109.4	99.8	3.5	1.1	-2.6	-0.2	6.1	-2.8	86	94	83	88	1.0	0.4	0.9	0.8	10	10 ●	10 *		SW 2	N 7	NNW 8
14	118.9	122.8	126.2	122.6	-5.5	-3.2	-4.8	-4.6	-2.5	-6.3	65	70	69	68	1.4	1.4	1.3	1.4	9	6	9		NNW 9	N 9	NE 6
15	128.2	128.7	128.1	128.3	-9.5	-4.0	-4.8	-5.8	-2.5	-9.7	63	52	59	58	1.1	2.2	1.7	1.7	0	0	2		C 0	SSE 3	SSE 2
16	127.6	126.7	125.8	126.7	-8.4	-0.4	-5.8	-4.1	0.0	-8.7	74	59	76	70	0.8	2.4	1.1	1.4	0	1	0		SSE 2	SSE 7	SSE 6
17	125.7	125.4	125.3	125.5	-7.2	1.1	-1.6	-2.3	2.2	-7.5	77	59	65	67	0.8	2.7	1.9	1.8	1	4	0		SE 3	SE 6	SSE 4
18	123.7	122.2	119.7	121.9	-5.7	0.4	-1.5	-2.1	1.4	-6.0	67	54	62	61	1.3	2.9	2.1	2.1	10	8	0		SE 2	SE 4	SE 3
19	117.5	116.7	115.7	116.6	-6.0	1.0	-1.8	-2.2	2.6	-6.9	76	52	63	64	0.9	3.2	2.0	2.0	7	1	0		SE 2	SSE 4	S 4
20	116.4	116.4	116.8	116.5	-6.7	0.0	-1.9	-2.6	1.2	-7.2	83	63	63	70	0.6	2.2	2.0	1.6	1	5	3		SE 2	SE 5	ESE 3
21	118.9	118.6	118.3	118.6	-7.0	-1.3	-2.7	-3.4	-0.9	-8.0	66	60	63	63	1.2	2.2	1.9	1.8	0	4	0		ESE 2	NE 6	E 5
22	118.0	119.0	119.9	119.0	-5.2	-3.9	-7.2	-5.9	-2.6	-8.0	65	53	71	63	1.4	2.2	1.0	1.5	2	0	0		ENE 4	NNE 7	NNW 2
23	120.6	122.4	124.0	122.3	-5.1	-0.1	-3.0	-3.8	1.9	-8.4	80	88	66	78	0.8	0.8	1.4	1.0	0	10 *	0		W 2	WNW 5	NW 2
24	121.0	116.5	111.7	116.4	-4.0	3.2	2.0	0.8	3.5	-6.3	77	56	85	73	1.0	3.4	1.1	1.8	4	10	9 *		WSW 7	W 7	W 9
25	106.6	102.7	99.8	103.0	2.4	4.7	4.8	4.2	5.2	1.1	79	71	86	79	1.6	2.4	1.2	1.7	10	10●	10		WSW 6	WSW 8	WSW 9
26	96.6	97.7	100.5	98.3	4.8	4.3	1.1	2.8	5.6	0.8	84	82	98	88	1.4	1.5	0.1	1.0	10	10●	10		SW 5	W 10	NE 2
27	104.0	107.7	111.4	107.7	-2.3	-1.5	-2.0	-2.0	1.3	-5.2	93	80	79	84	0.4	1.1	1.1	0.9	10	10	10		NE 5	NE 4	NE 2
28	115.6	114.2	115.3	114.4	-2.6	3.1	-0.7	-0.2	3.4	-5.1	83	61	89	78	0.9	3.0	0.6	1.5	10	4	2		ESE 2	E 2	C 0
29	116.1	115.8	114.7	115.5	-3.9	3.2	0.2	-0.1	3.7	-4.9	94	66	74	78	0.3	2.6	1.6	1.5	2	6	3		C 0	E 5	E 2
30	113.0	111.5	111.3	111.9	-1.8	3.7	0.6	0.8	4.4	-2.6	81	62	81	75	1.0	3.1	1.3	1.8	4	4	0		SE 2	NE 5	E 2
31	112.6	114.5	118.3	115.1	0.3	3.1	1.1	1.4	3.9	-0.1	92	74	85	84	0.5	1.9	1.0	1.1	10	6	10		ENE 4	ENE 5	ENE 3
M	115.4	115.3	115.4	115.4	-2.8	1.1	-0.9	-0.9	2.5	-4.6	80	69	77	75	1.0	2.1	1.3	1.5	6.4	6.3	5.7		3.6	5.9	4.3

Kwiecień – Avril

1	121.2	123.3	124.8	123.1	-0.1	1.1	0.6	0.6	1.6	-0.6	90	83	92	88	0.7	1.1	0.5	0.8	10	10	10		ENE 3	NE 2	NNE 1
2	126.0	126.1	125.2	125.8	-1.0	3.7	-1.0	0.2	4.4	-2.4	91	62	81	78	0.5	3.1	1.1	1.6	2	2	0		C 0	ENE 3	C 0
3	122.0	119.7	116.9	119.5	-1.5	7.9	0.8	2.0	8.6	-4.2	90	42	85	72	0.5	6.1	1.0	2.5	5	3	1		C 0	SW 5	C 0
4	114.7	114.3	115.3	114.8	0.4	8.8	1.9	3.2	9.7	-1.6	78	44	82	68	1.4	6.3	1.3	3.0	6	6	4		C 0	SE 3	C 0
5	117.8	119.3	122.1	119.7	-1.0	7.0	5.1	4.0	7.6	-3.2	92	56	70	73	0.5	4.4	2.6	2.5	7	7	9		C 0	NE 4	C 0
6	125.2	124.9	123.1	124.4	0.4	4.3	-0.4	1.0	5.4	-0.8	88	61	88	79	0.8	3.2	0.7	1.6	0	0	0		N 1	ENE 6	NW 4
7	120.0	119.2	117.2	118.8	-0.7	2.3	-0.1	0.4	3.0	-3.3	91	68	84	81	0.5	2.3	1.0	1.3	7	7	3		NW 2	NE 4	NNE 1
8	116.8	116.2	114.6	115.9	1.6	9.3	1.6	3.5	10.3	-1.2	85	50	81	72	1.1	5.8	1.3	2.7	9	4	1		C 0	E 1	C 0
9	112.7	110.5	107.4	110.2	2.0	9.8	3.5	5.7	11.7	-0.2	71	37	68	59	2.1	7.6	2.9	4.2	3	3	0		C 0	S 6	SSE 1
10	106.0	103.4	101.6	103.7	1.6	14.5	9.7	8.9	16.6	-1.7	87	51	68	69	0.9	8.1	3.8	4.3	4	7	9		SSE 1	SE 4	SSE 1
11	99.5	98.4	98.2	98.7	7.6	14.7	11.5	11.3	15.3	7.1	77	52	65	65	2.3	8.0	4.7	5.0	10	7	5		SE 7	SSE 8	SSE 4
12	99.2	103.2	107.6	103.3	9.7	10.8	5.4	7.8	12.1	4.4	82	86	97	88	2.2	1.8	0.3	1.4	9	10	10		S 5	SSE 3	C 0
13	111.1	113.0	118.8	113.0	5.3	5.5	3.7	4.6	7.7	3.7	92	86	59	79	0.7	1.2	3.3	1.7	10	10	1		WNW 7	N 8	W 5
14	121.2	120.6	119.8	120.3	2.4	11.3	2.3	4.6	12.0	1.1	72	44	82	66	2.1	7.5	1.3	3.6	1	1	1		C 0	E 1	C 0
15	116.8	113.1	109.3	113.1	2.7	14.3	10.3	9.4	15.4	-0.7	75	26	48	50	1.8	12.1	6.4	6.8	0	5	10		C 0	S 6	SSE 4
16	106.6	108.2	109.4	108.1	9.5	11.4	2.5	6.5	12.2	2.3	65	69	91	75	4.2	4.2	0.6	3.0	10	7	8		SW 2	W 5	C 0
17	106.0	104.3	107.0	105.8	4.3	15.2	6.3	8.0	16.4	2.5	97	72	98	89	0.3	4.8	0.1	1.7	10●	9	10 ▬		C 0	S 1	C 0
18	107.2	107.3	106.9	107.1	4.4	12.7	15.2	11.9	15.7	4.0	100	69	70	80	0.0	4.6	3.1	3.2	10 ▬	1	4		C 0	NE 3	SE 1
19	109.0	110.5	114.3	111.3	9.4	21.8	11.7	13.6	22.8	7.8	96	47	87	77	0.5	13.9	1.8	5.4	8	0	10●		C 0	SSE 2	NNW 3
20	113.4	114.2	112.3	114.0	8.5	19.3	16.2	15.0	20.2	6.3	93	57	59	70	0.8	9.7	7.6	6.0	9	6	7		ESE 1	SSE 2	S 3
21	112.4	112.9	112.8	112.7	6.2	7.7	6.0	6.3	16.2	3.7	100	89	94	94	0.0	1.2	0.6	0.6	10▬	10	7		NNE 3	NE 4	NNE 1
22	113.4	113.4	113.0	113.3	3.3	7.7	6.2	6.4	9.7	3.3	100	87	92	93	0.0	1.3	0.7	0.7	10▬	9	10		NE 3	NNE 3	NNE 3
23	112.1	112.3	113.2	112.7	6.1	10.4	5.4	6.8	12.1	3.3	93	81	94	90	0.4	2.4	0.6	1.1	10●	9	10		C 0	NE 3	C 0
24	115.0	116.3	118.2	116.3	6.1	9.3	4.3	6.0	9.7	4.0	98	73	90	88	0.1	2.9	0.8	1.3	10	6	10		C 0	NE 4	N 7
25	120.0	122.6	124.6	122.4	2.7	4.0	2.4	2.9	4.9	2.1	93	79	86	86	0.3	1.7	1.1	1.1	10	10	9		N 8	N 9	NNE 8
26	126.6	127.1	126.3	126.7	3.0	7.3	3.4	4.3	8.3	-0.7	74	49	73	66	2.0	3.2	2.0	3.1	2	0	0		N 7	NE 4	C 0
27	125.7	125.1	124.0	124.9	7.3	10.3	6.9	7.9	12.6	1.6	58	53	77	63	4.3	3.8	2.3	4.1	4	4	3		WSW 3	NE 3	C 0
28	122.4	120.7	117.6	120.2	8.0	12.9	9.1	9.8	14.1	4.6	67	53	77	66	3.3	6.7	2.7	4.3	5	9	10		W 2	ENE 3	C 0
29	116.3	114.8	113.8	113.0	7.7	15.2	8.3	9.9	15.6	6.8	93	49	84	73	0.7	8.8	1.7	3.7	10●	9	10		C 0	S 3	C 0
30	107.9	103.2	106.6	105.9	8.3	10.2	8.0	8.6	11.5	6.8	93	93	82	90	0.8	0.6	1.9	1.1	10●	10●	10		C 0	SSW 2	W 9
31																									
M	114.9	114.7	114.8	114.8	4.2	10.0	5.6	6.4	11.4	3.3	86	63	80	76	1.2	3.1	2.1	2.8	7.0	6.0	6.1		1.8	4.0	1.9

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	CHMURNOŚĆ N	POGODA
1	6	•	26	∞ 10^{30}–15^{40} = –24
2	7	0.0	26	= 0^{00}–12^{45}, ▽ 18^{30}–22^{45}
3	7	•	24	* $^{0}1^{35}$–3^{10}; = 3^{10}–7^{40}
4	7	0.0	21	* $^{0}12^{35}$–13^{10}; = 9^{40}–11^{40}
5	7	•	20	
6	6	0.1	17	● $^{0}12^{10}$–14^{40}, 15^{20}…17^{10}, 21^{35}…22^{10}, 23^{30}…24; ⚲ 12^{15}–23^{30} (por. 17m/sek); = 14^{40}–23^{30}
7	6	1.2	6	● $^{0}0^{00}$…1^{25}, 3^{25}…5^{10} ▽ $^{1}20^{10-20}$; ⚲ 5^{10}–6^{40}; = 1^{25}–20^{20}
8	7	0.3	3	● $^{0}4^{25}$–9^{35} ● $^{0}13^{40}$–19^{35}; ⚲ 6^{20}–8^{10}; = 9^{35}–12^{30}, 13^{20}–20^{35}
9	8	1.6	•	* $^{0}20^{40}$–21^{35} * ^{1}–24
10	7	0.3	2	* $^{1}0^{00}$–1^{40} * ^{0}–11^{35}
11	6	0.3	2	● $^{0}5^{25}$–9^{40}; = 9^{40}–24; ∿ $^{0}5^{25}$–9^{45}
12	6	•	pł.	= 0^{00}–14^{45} ∞ –15^{45} = –23^{15}
13	5	0.9	pł.	● $^{0}8^{25}$…11^{05} ● $^{0}11^{10}$–13^{40} * $^{0}14^{35}$…16^{10}, 16^{20}–23^{40}; ⚲ 21^{15}–24 (por. 19m/sek); = 2^{40}–23^{50}
14	7	0.1	2	▽ $^{0}3^{45}$–4^{40}, 7^{40}–8^{10} ▽ $^{1}9^{45}$–11^{35} ▽ $^{0}13^{15-35}$, 15^{35}–16^{40}, 18^{40}–20^{35}, 23^{45}–24; ⚲ 0^{00}–3^{30}
15	7	•	1	▽ $^{0}0^{00}$–1^{50}; ∞ 6^{20}–8^{35}
16	7	•	•	= 5^{40}–7^{45}
17	7	•	•	= 5^{30}–7^{20}
18	7	•	•	⊕ 6^{40}–9^{20}
19	8	•	•	
20	7	•	•	= 6^{20}–9^{20}
21	7	•	•	⊔ $^{0}3$–9
22	8	•	•	
23	6	0.3	•	▽ $^{1}10^{33}$–11^{05}, 11^{18}–12^{10}, 12^{40}–13^{25} ▽ $^{0}14^{20-25}$ ▽ $^{1}15^{12-20}$, 15^{45}–16^{07}; ⊔ $^{0}1$–8
24	7	0.1	•	* $^{0}16^{25}$–17^{04} * ^{1}–19^{40} ▽ ^{0}–20^{40} * ^{0}…21^{15}
25	6	0.7	•	● $^{0}12^{40}$–15^{35} ▽ $^{0}21^{10-20}$, 21^{45}–22^{40}; ⚲ 18^{40}–20^{20} (por. 16m/sek); = 10^{10}–16^{20}
26	7	0.7	•	▽ $^{0}0^{45}$–1^{10} ● $^{0}1^{30}$–2^{40} ▽ $^{0}8^{05-25}$, 8^{35}–14^{10} * $^{0}22^{05}$–24; ⚲ 12^{10}–13^{40}; = 5^{35}–7^{40}, 14^{10}–21^{45} ≡ ^{0}–22^{30}
27	8	•	•	▽ $^{0}0^{00}$–2^{30} * ^{0}–6^{10}
28	7	•	•	= 20^{30}–24; ⊔ $^{0}22$–24
29	7	•	•	= 0^{00}–10^{10}; ⊔ $^{0}0^{00}$–8^{00}
30	7	•	•	= 4^{30}–7^{35}, 18^{45}–24
31	7	•	•	= 0^{00}–12^{20}
Σ	—	6.6	—	UWAGI.

Kwiecień – Avril

1	7	•	•	= 16^{30}–24
2	8	•	•	= 0^{00}–2^{40}, 5^{15}–7^{20}, 19^{20}–24
3	7	•	•	= 0^{00}–8^{30}; ⊔ $^{0}1$–8
4	6	•	•	= 4^{40}–9^{10} ∞ –14^{30} = 18^{20}–24; ⊔ $^{0}3$–9
5	7	•	•	= 0^{00}–7^{30}, 19^{15}–22^{40}; ⊔ $^{0}2$–8; ⊕ $^{0}8^{30}$–13^{10}
6	8	•	•	⊔ $^{1}3$–10
7	7	•	•	= 5^{20}–10^{30}; ⊔ 12–9; ⊕ $^{0}10^{20}$–16^{10}
8	7	•	•	= 2^{30}–8^{30} ∞ –11^{20}
9	7	•	•	= 4^{40}–7^{25} ∞ 19^{10}–22^{30} = –24; ⊔ $^{0}2$–9
10	7	•	•	= 0^{00}–11^{30}, 19^{30}–24; ⊔ $^{0}2$–9
11	7	0.0	•	● $^{0}23^{10}$–24; = 0^{00}–9^{40}
12	6	0.0	•	● $^{0}0^{00}$–1^{10} ● $^{1}13^{35}$–16^{10} ● ^{0}–17^{10}; = 7^{15}–21^{45} ≡ ^{0}–22^{50} = –24
13	7	•	•	= 0^{00}–9^{20}
14	8	•	•	
15	8	•	•	= 6^{10}–7^{20} ∞ –8^{10}; ⊔ $^{0}3$–8
16	7	1.2	•	● $^{0}23^{35}$–24; ⊕ $^{0}13^{30}$–17^{15}
17	7	1.7	•	● $^{0}0^{00}$…1^{40}–9^{05}; = 9^{05}–12^{40}, 14^{35}–20^{40} ≡ ^{0}–24
18	7	•	•	≡ $^{0-3}0^{00}$–8^{20} = –12^{30}, 13^{15}–24
19	7	2.9	•	▽ $^{1}20^{25}$–21^{05} ▽ $^{0}22^{50}$–23^{05}; = 0^{00}–9^{40}, 18^{30}–24
20	7	•	•	▽ $^{1}1^{25-35}$ ▽ ^{0}–20^{5}; = 0^{00}–12^{30} ∞ 16^{35}–18^{30} = –19^{45} ∞ –21^{40}
21	6	•	•	= 0^{20}–1^{40} ≡ $^{0-1}$–7^{50} = –15^{50} ≡ ^{0}–16^{20} = –20^{25}, 23^{20-40} ≡ ^{0}–24
22	6	0.9	•	● $^{0}22^{35}$–23^{15}; ≡ $^{0}0^{00}$–5^{40} ≡ ^{1}–6^{40} ≡ ^{0}–7^{50} = –24
23	7	0.0	•	● $^{0}1^{15}$…3^{20}, 6^{05}–7^{25}; = 0^{00}–8^{30}, 17^{40}–24
24	7	•	•	= 0^{00}–2^{40} ≡ $^{0-1}$–5^{45} = –12^{35}, 15^{30}–24
25	7	0.0	•	⚲ $^{0}9^{40}$–10^{15}; = 0^{00}–10^{15}
26	8	•	•	⊔ $^{0}0^{00}$–8
27	8	•	•	= 18^{35}–24
28	7	0.0	•	= 0^{00}–1^{50}
29	7	0.9	•	● $^{0}2^{35}$…3^{35}, 4^{40}…6^{40}–9^{10}; = 3^{35}–11^{15}, 19^{35}–24
30	5	12.1	•	● $^{0}1^{20}$–10^{10} ● ^{1}–12^{05} ● ^{0}–13^{25}; ⚲ 21^{30}–22^{15}; = 0^{00}–13^{00}, 19^{10}–22^{20}
31				
Σ	—	19.7	—	UWAGI.

Gdańsk - Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Maj - Mai 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	107.3	106.6	102.8	105.6	7.2	12.5	8.7	9.2	15.2	6.8	78	65	89	77	2.2	5.3	1.2	2.9	10	9	10		WNW 5	WSW 7	C 0
2	97.9	97.9	102.2	99.3	8.5	15.0	8.8	10.2	15.2	6.0	92	64	90	82	1.0	6.0	1.1	2.7	10	10	10		SSE 5	SW 7	WNW 7
3	107.7	110.0	111.9	109.9	7.1	6.9	4.6	5.8	9.3	4.4	69	81	89	80	3.2	1.8	1.0	2.0	10	10●	10		NNE 2	E 3	NE 2
4	112.9	112.5	110.6	112.0	4.9	6.0	5.1	5.3	6.6	4.0	82	86	94	87	1.6	1.3	0.6	1.2	10	10●	0		NE 6	NNE 8	N 4
5	107.9	108.0	107.4	107.8	8.8	12.9	10.9	10.9	16.0	4.5	96	87	89	91	0.4	1.9	1.4	1.2	9	9	10		C 0	NE 4	WSW 5
6	109.2	112.1	116.1	112.5	7.7	11.7	11.7	10.7	13.8	6.7	94	74	76	81	0.6	3.6	3.5	2.5	10●	10	10		SSW 2	NW 5	WSW 5
7	122.5	125.5	127.0	124.9	9.5	10.0	6.5	8.1	11.8	6.5	80	78	85	81	2.4	2.7	1.5	2.2	2	2	1		NNE 3	NE 5	C 0
8	126.8	125.6	122.9	125.1	7.3	10.6	8.1	8.5	11.1	3.7	84	64	83	77	1.6	4.6	1.8	2.7	4	1	1		N 5	NE 5	N 2
9	119.4	117.2	114.1	116.9	10.5	14.7	14.3	13.4	17.0	5.7	86	77	81	81	1.8	3.8	3.1	2.9	6	3	8		C 0	NNE 2	C 0
10	113.1	111.6	112.5	112.5	14.4	18.8	14.9	15.8	20.2	9.4	82	60	72	71	2.9	8.6	4.7	5.4	2	8	7		C 0	ENE 3	SSW 5
11	114.9	115.9	117.2	116.0	12.5	14.7	11.9	12.8	17.5	11.4	86	77	93	85	2.1	3.8	1.0	2.3	3	8	9		NNE 3	NE 4	NE 2
12	120.1	122.5	124.1	122.2	12.9	13.6	11.5	12.4	15.5	10.7	95	85	78	86	0.7	2.3	3.0	2.0	4	9	9		NNE 3	NNE 7	N 3
13	124.0	121.5	116.8	120.8	10.9	14.1	10.6	11.6	15.3	5.6	70	62	82	71	3.8	6.1	2.5	4.1	3	0	0		NE 1	NNE 4	C 0
14	113.3	111.3	114.3	113.0	15.6	26.3	11.6	16.3	27.1	8.7	83	37	85	68	3.0	21.6	1.9	8.8	1	5	7		SSW 3	SSE 5	W 5
15	113.4	114.1	116.1	114.5	12.5	13.5	9.4	11.2	15.1	9.0	64	68	79	70	5.2	5.0	2.5	4.2	2	2	4		NW 4	NE 7	N 2
16	119.0	119.3	118.5	118.9	10.1	13.7	10.8	11.4	14.5	8.0	88	67	76	77	1.5	5.2	3.1	3.3	8	4	6		NE 3	NNE 5	N 3
17	117.8	116.7	116.2	116.9	10.8	14.2	10.1	11.3	15.6	8.6	68	54	82	68	4.2	7.4	2.3	4.6	7	5	2		NNE 3	NNE 8	C 0
18	115.0	115.3	115.1	115.1	10.9	12.5	8.2	10.0	13.7	8.2	73	69	85	76	3.5	4.5	1.7	3.2	9	5	0		N 3	NE 5	S 2
19	111.5	108.3	109.5	109.8	9.2	18.0	9.9	11.8	18.8	6.6	79	37	88	68	2.4	13.0	1.4	5.6	2	9	10●		SSE 4	S 7	NW 2
20	112.4	115.1	117.8	115.1	9.7	10.4	7.7	8.9	12.5	7.4	73	71	79	74	3.2	3.6	2.2	3.0	6	9	7		W 3	NE 6	C 0
21	119.5	119.5	118.3	119.1	10.1	12.8	10.5	11.0	14.1	3.7	59	53	72	61	5.1	7.0	3.5	5.2	3	1	0		S 2	ENE 5	C 0
22	116.8	116.2	115.2	116.1	11.2	15.1	11.6	12.4	16.2	3.3	77	53	88	73	3.1	8.2	1.6	4.3	9	3	2		C 0	NE 3	N 2
23	113.2	113.6	115.0	113.9	14.7	21.0	16.3	17.1	24.2	11.6	96	68	88	84	0.7	7.9	2.3	3.6	9	9●	2		C 0	SE 2	C 0
24	118.0	118.6	119.9	118.8	17.0	22.3	16.9	18.3	24.3	12.4	83	62	76	74	3.4	10.3	4.6	6.1	7	3	2		SSE 2	NE 4	C 0
25	121.1	121.4	120.1	120.9	18.2	18.8	17.0	17.8	20.8	11.7	69	71	76	72	6.4	6.3	4.7	5.8	2	8	8		ESE 2	E 1	C 0
26	121.3	120.4	120.6	120.8	17.5	24.6	16.8	18.9	26.8	13.4	80	54	79	71	4.0	14.3	4.1	7.5	2	0	3		C 0	E 3	N 4
27	119.8	119.9	119.9	119.9	16.3	18.8	17.2	17.4	20.0	13.0	90	75	85	83	2.0	5.3	3.0	3.4	7	7	2		NNE 2	NE 5	E 3
28	121.9	122.8	123.8	122.8	17.2	21.4	15.9	17.6	21.9	12.8	58	39	63	53	8.2	15.6	6.7	10.2	2	1	0		SE 3	E 8	E 4
29	125.8	125.4	124.2	125.1	16.3	19.4	14.2	16.0	19.8	9.7	70	44	74	63	5.6	12.6	4.3	7.5	0	0	1		NE 1	NE 4	C 0
30	123.6	123.0	121.2	122.6	15.9	18.5	13.4	15.3	18.8	9.3	54	51	82	62	8.4	10.5	2.8	7.2	3	3	1		N 7	NNE 5	N 6
31	118.2	118.6	117.9	118.2	13.2	13.7	13.6	13.5	15.7	10.4	87	81	83	84	2.0	3.0	2.7	2.6	4	9	1		N 7	NNE 7	NNE 7
M	116.3	116.3	116.4	116.3	11.9	15.4	11.6	12.6	16.9	8.2	79	65	82	75	3.1	6.9	2.6	4.2	5.4	5.5	4.6		2.7	4.9	2.2

Czerwiec - Juin

1	120.1	121.9	121.7	121.2	11.8	11.9	10.8	11.5	14.2	10.8	66	58	86	70	4.7	5.8	1.8	4.1	0	1	1		NE 8	NE 9	NE 7
2	121.9	121.4	118.8	120.7	12.1	14.2	11.0	12.1	15.0	9.9	54	46	62	54	6.5	8.7	4.9	6.7	1	1	1		NE 5	NNE 7	C 0
3	115.1	115.2	113.8	114.7	13.1	12.9	11.1	12.0	14.4	8.2	60	64	72	65	6.1	5.4	3.7	5.1	6	1	7		NW 6	NE 7	C 0
4	111.7	112.3	114.0	112.7	14.7	17.0	13.8	14.8	21.1	8.8	64	65	86	72	6.0	6.9	2.2	5.0	6	9●	10		SW 2	NW 3	C 0
5	116.6	118.0	118.9	117.8	14.2	18.9	14.3	15.4	19.8	10.5	82	63	89	78	2.9	8.0	1.8	4.2	9	8	1		C 0	E 3	C 0
6	121.2	120.9	119.6	120.6	15.8	21.5	16.0	17.3	21.8	9.7	70	40	65	58	5.3	15.4	6.3	9.0	0	2	0		C 0	NE 5	N 1
7	120.5	120.7	120.3	120.5	17.3	19.8	13.7	16.1	20.0	11.6	66	44	81	64	6.7	13.0	3.0	7.6	0	1	0		NE 1	NE 6	NE 3
8	119.6	120.4	118.9	119.6	15.4	17.7	12.9	14.7	18.1	9.9	78	49	87	71	3.9	8.4	1.9	4.7	0	0	0		N 5	NE 7	N 2
9	113.4	116.6	114.2	114.7	15.2	17.4	13.0	14.6	19.2	9.3	80	67	88	78	3.5	6.6	1.8	4.0	0	1	0		NNE 3	NE 5	C 0
10	112.3	111.0	108.5	110.6	15.6	20.6	17.3	17.8	22.9	9.1	80	54	66	67	3.5	11.0	6.8	7.1	6	6	7		C 0	NE 3	C 0
11	107.8	107.4	107.6	107.6	19.1	14.5	14.0	15.4	24.4	12.6	65	90	94	83	7.7	1.6	0.9	3.4	8	10●K	10●		C 0	NE 4	C 0
12	106.5	106.0	107.4	106.6	14.2	17.3	14.9	15.3	21.5	12.9	89	82	75	82	1.8	3.5	4.1	3.1	10	6	2		C 0	W 4	W 6
13	111.3	114.2	112.9	112.8	14.3	15.7	14.6	14.8	18.0	12.6	80	68	59	69	3.2	5.7	6.8	5.2	9	1	1		N 3	NE 3	C 0
14	110.4	108.4	106.6	108.3	14.1	17.3	14.6	15.2	23.1	9.2	77	73	88	80	3.7	4.9	2.0	3.5	9	9(R)	9		C 0	N 3	C 0
15	103.0	102.6	101.6	102.4	14.5	16.7	14.7	15.2	17.0	12.1	93	82	89	88	1.1	3.3	1.8	2.1	10	10	3		N 4	NE 5	NE 5
16	102.6	107.2	111.2	107.0	13.3	14.8	11.2	13.1	16.2	11.1	85	76	73	78	2.6	4.0	3.6	3.4	10	6	0		NE 6	NNE 7	N 3
17	113.9	114.1	113.3	113.8	14.0	17.8	13.2	15.6	18.2	8.0	63	42	63	57	3.6	11.8	6.3	7.9	1	4	8		N 4	ENE 4	C 0
18	111.7	109.4	103.3	108.8	15.8	20.2	19.3	18.6	23.3	11.4	63	59	70	63	6.2	9.7	6.6	7.3	9	8	3		NW 1	ENE 2	C 0
19	99.2	101.3	103.3	101.3	16.2	17.9	12.2	14.6	19.3	11.9	80	66	88	78	3.6	7.1	1.7	4.1	10	9	9		S 3	W 5	W 4
20	103.3	103.5	102.6	103.1	10.9	14.3	13.3	13.0	16.6	9.5	79	52	70	67	2.7	7.8	4.7	5.1	9	10	8		SW 5	WSW 6	WSW 5
21	102.4	104.0	105.4	103.9	13.5	19.8	13.4	16.0	20.6	9.6	74	38	71	61	4.0	14.4	3.1	7.8	9	6	6		W 5	NW 8	W 1
22	108.3	111.2	109.9	109.8	15.8	19.9	17.7	17.8	21.1	13.4	78	49	62	63	3.9	11.7	7.7	7.8	6	4	10		WNW 4	NW 9	C 0
23	111.7	112.5	113.1	112.4	14.7	18.4	15.2	15.9	19.6	12.8	78	57	74	70	3.6	9.1	4.4	5.7	4	9	2		W 7	NW 5	SW 3
24	113.8	114.1	114.8	114.2	14.7	18.4	13.7	15.1	19.6	12.6	77	51	85	71	3.8	10.3	2.3	5.3	3	8	4		W 6	NNE 2	C 0
25	113.6	111.4	108.5	111.2	14.3	19.9	17.2	17.2	20.8	10.7	76	51	74	67	3.9	11.4	5.1	6.8	10	5	3		SSE 1	E 5	C 0
26	101.9	102.8	109.9	104.9	14.5	17.6	14.8	15.4	22.0	13.9	96	80	73	84	0.7	4.0	4.1	2.9	10●	9●K	1		NNW 4	SW 3	SW 2
27	114.9	116.7	117.8	116.5	15.2	22.0	15.8	17.2	22.4	11.5	68	38	72	59	5.5	16.4	5.0	9.0	0	6	9		SW 3	SW 6	C 0
28	117.7	115.9	111.6	115.1	16.1	26.1	19.9	20.3	26.5	14.8	79	65	76	73	3.8	11.8	3.5	7.0	10	8	10		C 0	NE 3	N 2
29	113.1	116.3	118.4	115.9	17.4	18.3	15.4	16.6	20.0	15.2	93	83	89	90	1.1	3.0	1.9	2.0	10●	10	10		W 4	W 4	NW 2
30	118.6	119.0	117.6	118.4	16.3	17.8	14.2	15.7	20.6	14.2	77	66	94	79	4.4	6.9	0.9	4.1	9	9	6		NNW 3	NE 5	C 0
31																									
M	111.9	112.5	112.3	112.2	14.9	17.9	14.6	15.4	19.9	11.3	76	61	77	71	4.1	8.3	3.8	5.4	6.1	5.9	4.7		3.2	5.0	1.3

Gdańsk–Wrzeszcz $H_s = 13m$ $H_b = 12{,}4m$ $h_w = 15{,}5m$ Maj–Mai 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	8	3.0	•	$\overset{*1}{\nabla}17^{20}-18^{40}\ \overset{*0}{\nabla}-19^{10}\ \bullet^{0}21^{20}-24$
2	7	0.4	•	$\bullet^{0}0^{00}\ldots2^{10}, 3^{15}\ldots4^{20}, 5^{35}\ldots6^{15}\ \overset{*0}{\nabla}13^{25}-14^{10}, 18^{15}-19^{25}, 22^{35}-23^{15}; = 4^{10}-9^{30}$
3	7	2.3	•	$\bullet^{0}11^{55}\ldots12^{15}-15^{35}, 17^{15}-19^{40}$
4	7	0.0	•	$\bullet^{0}11^{40}\ldots13^{20}$
5	7	1.9	•	$\overset{*0}{\nabla}10^{35}-11^{05}\ \bullet^{0}11^{05}-12^{25}; = 0^{30}-10^{15}; \triangle^{0}3-9$
6	7	0.0	•	$\bullet^{0}0^{10}\ldots1^{40}-3^{25}\ \bullet^{0}4^{38}-7^{20}; = 7^{20}-9^{40}, 23^{20}-24$
7	7	•	•	$= 0^{00}-7^{30}$
8	8	•	•	
9	7	1.1	•	$\overset{*0}{\nabla}13^{35}-14^{07}\ \overset{*1}{\nabla}20^{20-40}; \text{R}^{0}\text{SW}\,20^{10-20-40}\text{NW}; = 3^{30}-8^{30}$
10	8	0.2	•	$\overset{*0}{\nabla}11^{20-45}; (\text{R})^{0}\text{S}\,13^{05-40}\text{SW}; = 3^{10}-6^{30}$
11	6	2.8	•	$\overset{*0}{\nabla}10^{18-35}\ \overset{*1}{\nabla}15^{30}-17^{15}\ \overset{*0}{\nabla}18^{20-40}; \text{R}^{0}\text{W}\,15^{30}-17^{25}\text{S}; = 3^{30}-15^{35}, 17^{15}-22^{40}, 23^{35}-24$
12	6	•	•	$= 0^{00}-8^{30}, 11^{15}-21^{30}$
13	8	•	•	$= 1^{30}-4^{40}, 21^{40}-24$
14	8	4.9	•	$\overset{*1}{\nabla}14^{17-35}\ \overset{*0}{\nabla}-15^{25}, 16^{07-25}, 16^{40}-17^{15}, 19^{15-25}, 20^{05-45}\ \overset{*1}{\nabla}21^{25-35}; \text{R}^{0}\text{NW}\,14^{30}-14^{47}-15^{15}\text{SE}\ \text{R}^{0}\text{SW}\,16^{47}-17^{00}-17^{10}\text{ESE}\ \text{R}^{0}\text{SSW}\,19^{50}-20^{15}-20^{40}\text{NW}; = 0^{00}-$
15	7	•	•	[14.V: $8^{30}\infty-11^{40} = 16^{25}-19^{40}; \triangle^{1}2-7$
16	7	0.0	•	$\overset{*0}{\nabla}22^{25-37}; (\text{R})^{0}\text{E}\,21^{45}-22^{50}\text{SE}$
17	8	•	•	
18	8	•	•	
19	8	3.0	•	$\overset{*0}{\nabla}18^{45}-19^{10}\ \overset{*1}{\nabla}19^{25}-20^{05}\ \bullet^{1}20^{15}-22^{45}; \oplus 14^{45}-16^{45}$
20	8	•	•	$\bullet^{0}0^{25}-2^{10}$
21	8	•	•	
22	8	3.7	•	$\bullet\,\text{R}^{0}\text{S}\,23^{25}-23^{40}-24$
23	7	0.0	•	$\bullet\,\text{R}^{0}\text{S}\,0^{00}-1^{45}\text{NW}\ \overset{*0}{\nabla}1^{15}-2^{20}, 12^{40-50}; = 3^{30}-11^{20}\infty-12^{30} = 20^{50}-24$
24	7	0.0	•	$\overset{*0}{\nabla}18^{05-15}; = 0^{00}-7^{40}; \triangle^{1}1-5$
25	8	1.2	•	$\overset{*0}{\nabla}11^{02-35}\ \overset{*1}{\nabla}-11^{50}; \triangle^{0}1-6$
26	8	•	•	$= 2^{35}-4^{40}$
27	7	•	•	$= 5^{15}-10^{40}; \triangle^{1}2-9$
28	8	•	•	$\triangle^{0}2-8$
29	8	•	•	
30	8	•	•	
31	7	•	•	
Σ	—	24.5	—	UWAGI

Czerwiec – Juin

1	8	•	•	
2	8	•	•	
3	8	•	•	
4	7	1.8	•	$\overset{*0}{\nabla}12^{41}-13^{05}, 13^{35}-15^{25}$
5	8	3.9	•	$\overset{*1}{\nabla}14^{05-20}\ \overset{*0}{\nabla}-15^{07}\ (\text{R})\text{SE}\,16^{05}\ \bullet\,\text{R}^{0}\,16^{35}-17^{10}\text{NE}\ \overset{*0}{\nabla}-18^{40}$
6	8	•	•	
7	8	•	•	
8	8	•	•	
9	8	•	•	$\triangle^{0-1}1-7$
10	8	•	•	$\triangle^{0}2-7$
11	7	29.0	•	$(\text{R})^{0}\text{SW}\,12^{35}\ \text{W}\ \overset{*0-2}{\nabla}\text{R}^{0}\,13^{20}-14^{25}\text{N}\ \overset{*}{\nabla}-14^{-27}\ \overset{*0}{\nabla}12^{30-40}\ \overset{*0}{\nabla}14^{41-50}, 18^{35-45}, 20^{05-35}\ \bullet^{0-1}-24$
12	7	3.5	•	$\bullet^{0}0^{00}-2^{35}\ \overset{*1}{\nabla}13^{01-10}\ \overset{*0}{\nabla}-13^{37}; (\text{R})^{0}\text{W}\,12^{45}-13^{50}-13^{20}\text{NE}$
13	8	•	•	$\nearrow 0^{30}-2^{40}$
14	7	1.8	•	$\overset{*1}{\nabla}14^{03-25}; (\text{R})\text{W}\,13^{30}-\text{R}^{1}\,14^{05-35}\text{E}; = 21^{30}-24; \triangle^{0}2-8$
15	7	0.0	•	$\bullet^{0}10^{45}-11^{15}; = 0^{00}-8^{30}; \triangle^{0}2-8$
16	8	0.0	•	$\overset{*0}{\nabla}12^{50}-13^{10}$
17	8	•	•	
18	7	•	•	
19	7	10.4	•	$\bullet^{0}8^{10-35}\ \bullet^{1}9^{05}-10^{10}\ \bullet^{0}-12^{15}\ \overset{*1}{\nabla}14^{20}-15^{10}\ \overset{*0}{\nabla}17^{20}-19^{15}; = 3^{40}-9^{15}$
20	7	0.4	•	$\overset{*0}{\nabla}10^{30-40}, 11^{05}-12^{10}, 12^{25-50}, 14^{45}-15^{10}\ \overset{*1}{\nabla}21^{50}-22^{25}$
21	8	0.3	•	
22	8	0.6	•	$\overset{*0}{\nabla}2^{15}-3^{05}\ \bullet^{0}23^{40}-24$
23	7	0.1	•	$\bullet^{0}0^{00-20}, 1^{15}-2^{40}\ldots3^{15}$
24	8	•	•	$\bullet^{0}2^{20}-3^{05}$
25	7	6.0	•	$\triangle^{1}0^{00}-7$
26	7	4.4	•	$\bullet^{0-1}3^{35}-10^{04}\ \overset{*1}{\nabla}13^{20-40}\ \overset{*0}{\nabla}-15^{04}; (\text{R})^{0}\text{W}\,13^{20}-\text{R}\,13^{40}-14^{32}\text{NE}$
27	8	•	•	
28	7	16.2	•	$\overset{*0}{\nabla}22^{20-25}\ \overset{*1}{\nabla}23^{15}-23^{35}, 23^{50}-24; (\text{R})\text{SW}\,22^{10}-24; = 5^{20}-10^{30}$
29	6	0.0	•	$\overset{*1}{\nabla}0^{00-05}\ \blacktriangle^{1}-0^{15}\ \overset{*2}{\nabla}-0^{40}\ \overset{*1-0}{\nabla}-2^{15}\ \bullet^{0}7^{10}\ldots8^{10}; (\text{R})\text{SW}\,0^{00}-\text{R}^{2}\,0^{05}-1^{15}\text{NE}; \nwarrow 0^{05-20}; = 2^{15}-8^{30}, 13^{40}-19^{15}$
30	7	•	•	$= 21^{20}-24; \triangle^{1}22-24$
31				
Σ	—	78.4	—	UWAGI.

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	115.7	115.4	115.5	115.5	17.0	19.4	15.7	17.0	20.3	10.9	75	75	85	78	4.9	5.6	2.6	4.4	3	3	2	NE 2	NNE 7	N 2
2	115.5	116.3	116.8	116.2	15.7	18.2	14.6	15.8	18.6	12.7	83	81	89	84	3.0	4.1	1.8	3.0	10	9	2	NNW 6	NNE 8	C 0
3	117.8	117.6	117.1	117.5	16.5	22.0	17.7	18.5	23.7	9.3	61	46	84	64	7.3	14.3	3.2	8.3	1	2	3	WSW 2	NE 3	C 0
4	116.4	117.0	116.2	116.5	20.9	21.3	17.1	19.1	23.2	15.2	63	38	59	53	9.2	15.7	8.0	11.0	6	4	1	NW 2	N 6	C 0
5	115.4	115.3	116.2	115.7	20.7	24.3	17.2	19.8	26.3	14.6	68	49	85	67	7.8	15.6	3.0	8.8	2	3	1	W 1	NE 4	C 0
6	115.6	114.2	115.2	115.0	20.2	26.7	17.7	20.6	27.0	12.9	59	43	84	62	9.8	19.8	3.2	10.9	1	7(R)	7	S 1	S 3	C 0
7	114.9	111.1	107.1	111.0	16.7	25.3	18.6	19.8	27.6	14.4	85	50	78	71	2.9	16.1	4.7	7.9	7	8	2	SW 1	SSW 5	WSW 4
8	108.5	109.1	108.7	108.8	15.3	18.9	15.2	16.2	19.4	12.8	70	51	66	62	5.3	10.6	5.8	7.2	2	9	7	WSW 6	SW 6	SW 5
9	108.1	108.7	108.5	108.4	15.3	17.4	15.3	15.4	19.2	11.6	74	52	60	62	4.0	9.7	7.0	6.9	7	5	6	W 6	W 7	WSW 3
10	108.1	109.0	108.5	108.5	15.9	17.7	16.7	16.8	20.9	13.7	68	63	81	71	5.8	7.4	3.7	5.6	9	10	9	WSW 4	WSW 3	C 0
11	108.1	107.3	109.4	108.3	16.2	21.7	15.3	17.1	24.5	12.8	78	49	87	71	4.0	13.3	2.3	6.5	0	9	9	C 0	N 5	C 0
12	112.4	113.7	113.8	113.3	14.8	18.9	14.8	15.8	20.2	10.9	82	50	80	71	3.1	11.0	3.3	5.8	3	5	1	W 3	NE 4	C 0
13	112.6	111.6	110.6	111.6	15.1	24.0	20.4	20.0	24.8	12.6	83	39	64	62	3.0	18.2	8.7	10.0	7	9	7	SSW 2	SW 3	S 1
14	109.1	110.9	115.4	111.8	17.9	19.4	15.9	17.3	24.0	14.8	78	73	72	74	4.4	6.0	5.1	5.2	9	9	1	SE 2	NW 7	W 8
15	120.3	121.9	122.3	121.5	16.9	21.7	16.7	18.0	23.6	13.7	70	43	71	61	5.7	14.8	5.5	8.7	1	2	2	WNW 7	NE 7	C 0
16	120.0	117.4	115.0	117.5	18.1	26.4	22.2	22.2	27.4	13.2	52	38	55	48	10.1	21.3	12.2	14.5	9	6	6	SSW 3	SSW 5	S 1
17	113.4	113.2	113.4	113.3	19.9	20.6	17.5	18.9	24.2	15.9	56	74	80	70	10.2	6.3	4.0	6.8	1	4	4	C 0	NE 5	N 1
18	114.3	115.0	116.3	115.2	17.4	20.1	16.2	17.5	21.5	14.9	88	71	88	82	2.4	6.8	2.1	5.8	4	9	3	NE 2	NE 1	C 0
19	118.0	117.4	116.9	117.4	18.6	21.6	20.6	20.4	22.1	12.6	78	67	79	75	4.7	8.4	5.0	6.0	2	0	3	C 0	NE 3	C 0
20	115.6	116.6	118.9	117.0	20.2	24.9	18.6	20.6	26.3	12.3	83	57	66	69	4.0	13.6	7.2	8.3	6	9	0	C 0	NW 6	WNW 5
21	122.3	124.3	123.7	123.4	16.2	19.7	14.5	16.2	21.7	12.9	65	44	75	61	6.5	12.7	4.1	7.8	9	3	0	W 4	WNW 8	NW 3
22	123.2	122.5	119.9	121.9	16.1	20.8	16.2	17.3	22.8	11.7	75	52	84	70	4.5	11.8	2.9	6.4	0	2	1	WSW 3	NE 5	C 0
23	117.7	115.5	113.3	115.5	19.6	30.1	24.1	24.5	31.6	12.2	56	26	49	44	10.0	31.4	15.3	18.9	5	5	2	S 2	SSE 3	SSE 1
24	112.4	110.7	110.1	111.1	20.7	33.3	27.0	27.0	34.3	15.4	49	28	54	44	12.4	36.7	16.4	21.8	1	1	9	S 3	S 4	S 1
25	111.6	111.0	112.1	111.6	25.0	35.0	20.9	25.4	35.9	20.8	62	24	83	56	12.1	42.7	4.3	19.7	0	4	2	C 0	SSW 5	C 0
26	113.5	117.1	121.1	117.2	20.3	18.0	15.1	17.1	21.6	13.9	91	80	82	84	2.2	4.0	3.2	3.1	9(R)	10	9	NW 6	N 8	W 3
27	123.9	123.4	126.4	125.2	14.2	18.6	13.9	15.2	19.4	11.5	77	48	77	67	3.8	11.1	3.7	6.2	5	9	2	W 4	WNW 4	NNW 2
28	126.9	127.1	127.1	127.0	16.1	18.5	16.1	16.7	19.1	11.2	74	57	73	68	4.7	9.1	4.9	6.2	2	3	6	N 2	NE 5	NNE 3
29	125.8	125.0	124.2	125.0	17.1	19.0	16.3	17.2	19.6	11.8	66	61	84	70	6.7	8.5	2.9	6.0	1	6	9	N 7	NNE 9	NNW 4
30	120.9	120.6	120.4	120.6	17.4	18.4	18.0	18.0	19.0	14.9	88	90	95	91	2.4	2.1	1.0	1.8	9	10	10●(R)	N 7	WNW 5	W 1
31	118.4	117.8	117.3	117.8	19.0	24.0	20.1	20.8	24.7	16.7	88	68	73	77	2.6	9.6	6.0	6.1	9	7	4	C 0	ENE 4	C 0
M	116.0	116.0	116.0	116.0	17.7	22.1	17.6	18.8	23.7	13.4	72	54	76	67	5.8	13.5	5.3	8.2	4.5	5.9	4.2	2.9	5.2	1.5

Sierpień - Août

1	118.9	118.0	117.0	118.0	17.6	28.7	22.8	23.0	30.1	15.0	85	43	71	66	3.0	22.5	8.1	11.2	0	2	3	SSE 1	SSE 6	C 0
2	116.6	116.1	115.7	116.1	24.0	31.8	23.0	25.4	32.1	16.5	65	42	75	61	10.5	27.4	7.1	15.0	7	4	1	S 2	E 5	C 0
3	116.3	115.8	114.1	115.4	22.1	25.5	22.3	23.0	26.9	18.2	81	75	88	81	5.1	8.0	3.3	5.5	2	3	3	C 0	NE 3	C 0
4	112.4	110.4	109.5	110.8	22.8	34.1	26.4	27.4	34.7	18.2	64	31	56	50	9.8	36.7	15.2	20.6	8	4	1	C 0	SSE 4	C 0
5	110.5	113.2	116.1	113.3	22.4	26.7	21.5	23.0	28.6	20.7	79	67	62	69	5.6	11.6	9.6	8.9	6	3	9	NW 2	NE 2	NNW 1
6	117.8	118.0	116.8	117.5	21.1	23.2	20.2	21.2	24.1	16.3	62	61	82	68	9.5	11.1	4.4	8.3	2	3	3	C 0	NE 4	C 0
7	114.2	112.6	107.7	111.5	18.1	22.8	21.2	20.8	24.4	17.2	88	72	88	83	2.5	7.7	5.0	4.4	9	9	7	C 0	NE 4	NE 4
8	102.3	101.9	102.9	102.4	20.8	25.9	20.1	21.7	27.6	19.6	83	59	88	77	4.3	13.6	2.8	6.9	5	9	10●	C 0	W 2	NNW 2
9	105.3	107.2	108.2	106.9	17.4	20.6	17.7	18.4	21.9	16.2	83	68	90	80	3.4	7.7	2.0	4.4	9	9	10	WSW 5	NE 4	C 0
10	107.8	108.4	108.4	108.2	14.8	18.2	14.6	15.6	20.4	13.6	91	61	77	76	1.5	8.1	3.8	4.5	10	7	1	WSW 2	W 8	SW 3
11	105.0	103.4	101.0	103.1	14.6	20.2	16.0	16.7	22.8	13.1	76	63	82	74	4.0	8.9	3.3	5.4	9●	9	9	SSE 3	SW 8	C 0
12	100.0	101.9	104.1	102.0	15.8	20.4	16.2	17.2	21.2	14.1	77	48	69	65	4.1	12.6	5.6	7.4	3	2	0	WSW 6	WSW 8	SW 2
13	105.4	105.8	107.4	106.2	14.7	19.3	14.1	15.6	21.6	12.3	78	50	90	73	3.6	11.2	1.6	5.5	1	7	7●	SSW 3	SW 3	SW 3
14	110.0	110.7	112.4	111.0	14.9	21.1	15.7	16.8	21.5	12.7	85	50	76	70	2.3	12.4	4.3	6.4	6	8	1	WSW 8	WSW 8	C 0
15	112.3	110.5	107.1	110.0	15.5	20.8	19.3	18.7	22.4	11.2	81	60	77	73	3.4	9.8	5.2	6.1	7	8	10	C 0	ENE 4	C 0
16	106.0	109.0	110.5	108.5	16.1	18.4	14.4	15.8	20.0	14.2	89	56	74	73	1.9	9.4	4.3	5.2	9	6	0	W 4	WNW 8	SW 3
17	110.9	110.0	108.1	109.7	14.4	21.9	16.3	17.2	22.7	11.8	80	41	85	69	3.2	15.5	2.7	7.1	1	6	5	SW 1	WSW 6	C 0
18	105.5	101.9	99.2	102.2	13.7	24.5	16.2	17.6	24.9	10.9	85	43	87	72	2.3	17.5	2.3	7.4	9	9	10	C 0	SSE 6	SSW 6
19	99.0	99.4	99.6	99.3	13.2	17.7	13.1	14.3	18.9	11.4	86	60	84	77	2.1	8.1	2.5	4.2	1	9	4	SW 5	SW 4	S 2
20	98.4	102.4	104.2	101.7	13.6	18.4	16.4	16.2	20.3	11.6	82	63	73	73	2.8	8.0	4.5	5.1	9	9	9	SW 8	SW 9	C 0
21	103.4	106.0	108.1	105.8	14.6	17.3	14.8	15.4	18.8	14.5	78	55	74	69	3.6	8.9	4.3	5.6	6	7	10	SW 7	SW 9	C 0
22	107.3	107.3	106.7	107.1	12.9	17.1	14.3	14.8	17.8	11.9	87	70	76	78	1.9	5.8	3.9	3.9	3	10	10	C 0	SE 1	C 0
23	105.1	105.5	106.9	105.8	13.7	18.9	12.9	14.6	19.1	12.8	87	56	92	78	2.0	9.5	1.3	4.3	9	6	1	SW 1	SW 3	C 0
24	105.3	107.2	108.9	107.2	13.7	19.1	15.7	16.0	19.8	10.3	87	66	75	76	2.0	7.5	4.4	4.6	9	9	7	C 0	WSW 8	SW 1
25	103.4	106.2	108.5	106.7	14.0	19.3	15.4	16.0	19.3	12.5	85	51	73	70	2.3	11.0	4.4	5.9	7	9	7	SSW 3	WSW 12	WSW 6
26	110.6	110.2	109.5	110.1	14.2	19.5	17.4	17.1	20.0	12.2	80	62	92	78	3.2	8.7	1.7	4.5	9	9	10	SW 2	S 6	SSW 2
27	107.9	107.1	108.0	107.7	17.0	21.5	16.0	17.6	24.0	15.6	95	76	95	89	1.0	6.3	1.0	2.7	9	9	10●	C 0	NE 3	NW 6
28	110.5	112.6	113.4	112.2	13.7	14.6	12.5	13.3	16.2	12.5	90	90	96	92	1.6	1.6	0.5	1.2	10	10	6	W 4	NW 2	C 0
29	110.3	108.9	110.3	109.8	14.3	14.2	13.9	14.1	15.2	11.3	89	97	95	94	1.8	0.6	0.7	1.0	10●	10●	10●	NE 4	NNE 5	NNW 1
30	112.4	112.7	110.7	111.9	14.4	14.7	14.4	14.5	16.0	13.5	95	91	94	93	1.1	1.5	0.9	1.2	9	10●	10●	C 0	NE 4	NNE 7
31	108.9	110.1	110.9	110.0	15.9	17.1	16.2	16.4	18.0	14.1	99	98	98	98	0.2	0.4	0.4	0.3	10●	10●	4	NNE 3	C 0	C 0
M	108.4	108.7	108.8	108.6	16.3	21.1	17.1	17.9	22.3	14.1	83	62	82	76	3.4	10.6	3.8	5.9	6.6	7.3	6.1	2.5	5.3	1.6

Gdańsk–Wrzeszcz $H_s = 13m$ $H_b = 12{,}4m$ $h_w = 15{,}5m$ Lipiec–Juillet 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘBOKOŚCI k	POGODA
1	7	•	•	$=0^{00}-5^{20}$; $\triangle^{1}0^{00}-9$
2	8	•	•	$\triangle^{0}2-7$
3	8	•	•	$\triangle^{0}3-9$
4	8	•	•	
5	8	•	•	(R)SW$15^{57}-16^{25}$SE; $\triangle^{0}3-8$
6	8	8.4	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}14^{35}-15^{05}$, $15^{20}-16^{00}$; (R)NW13^{45}-R$^{1}14^{20}-15^{45}$-(R)16^{15}E; $\triangle^{1}0^{00}-7$
7	7	2.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}18^{40}-19^{10}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-19^{35}$; $=1^{40}-6^{30}$
8	8	0.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}22^{25-40}$
9	8	0.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}9^{45}-10^{05}$, 11^{20-35}, 12^{45-55}
10	7	0.0	•	$\bullet^{0}12^{40}-13^{20}$; $=20^{30}-24$
11	7	0.9	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}15^{03-50}$, $18^{40}-19^{05}$; R^{0}W$15^{15-25-30}$NW; $=0^{00}-6^{30}$, $19^{05}-20^{25}$; $\triangle^{0}0^{00}-7$
12	8	0.6	•	
13	8	•	•	$\bullet^{0}4^{35}-6^{15}$
14	7	0.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}12^{20}-13^{10}$, 13^{30-45}; $=5^{20}-10^{20}$
15	8	•	•	
16	7	•	•	
17	7	•	•	
18	7	•	•	$=22^{30}-24$
19	7	0.8	•	$=0^{00}-8^{30}$; $\triangle^{0}1-9$
20	7	•	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}0^{45}-2^{10}$; $=4^{30}-10^{05}\infty 12^{40}-13^{30}$
21	8	•	•	
22	8	•	•	$\triangle^{0}3^{00}-8^{00}$
23	8	•	•	$\triangle^{0}2^{00}-7^{00}$
24	7	•	•	$=6^{15}-8^{30}$
25	7	1.6	•	$=3^{20}-6^{30}\infty-9^{30}=21^{30}-24$; $<^{0}23^{05}-24$W
26	7	0.7	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}7^{35-45}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}15^{26-40}$ $\bullet^{0}17^{33}\ldots19^{05}$; (R)NW$7^{20}$-R$^{0}7^{35-45}(R)7^{50}$SE; $=0^{00}-11^{10}$
27	8	0.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}10^{45-50}$
28	8	•	•	$\triangle^{0}2-7$
29	8	15.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}22^{37}-24$; $\nearrow 14^{20}-16^{50}$; $\triangle^{0}1-7$
30	7	1.6	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}0^{00-10}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-2}5^{35}-6^{35}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}9^{02-10}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}11^{05-15}$, 13^{15-25} $\bullet^{1}16^{35}-17^{40}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}21^{05}-22^{45}$; R^{0}SE$5^{40}-6^{30}$W R^{0}SE$21^{10}-21^{50}-22^{20}$SW; $=17^{40}-18^{20}$
31	7	5.1	•	$\bullet^{0}5^{35}-6^{40}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}17^{20-30}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}18^{15-25}$; (R)SE$17^{10}$-R$^{0}17^{20-50}$-(R)$18^{10}$NW; $=2^{30}-3^{45}$ $=^{0-1}5^{35}=-10^{30}$
Σ	—	34.7	—	UWAGI.

Sierpień – Août

1	8	•	•	$=3^{30}-10^{30}$, $21^{30}-24$; $\triangle^{0-1}2-8$
2	7	•	•	$=0^{00-30}$; $\triangle^{1}0^{00}-7$
3	7	•	•	$=4^{25}-7^{35}$, $21^{20}-24$
4	7	2.7	•	$=0^{00}-7^{30}\infty-9^{30}$
5	7	•	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}6^{50}-7^{00}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-7^{05}$; R^{0}SW$6^{50}-6^{55}-7^{25}$NE
6	8	0.4	•	
7	7	11.9	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}4^{40}-5^{35}$, $6^{50}-7^{10}$; (R)^{0}SE$4^{45}-5^{20}-5^{30}$SW(R)W$23^{50}-24$; $=7^{10}-9^{30}$, $19^{20}-22^{15}$
8	8	0.8	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}0^{04}-2^{25}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}18^{35}-19^{04}$, $21^{40}-22^{10}$, 23^{08-45}; (R)0^{00}-R$^{1}0^{20}-2^{45}$NE
9	7	5.8	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}11^{10-20}$, 17^{26-35}, $17^{50}-18^{05}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1-0}18^{15}-19^{25}$
10	8	0.0	•	$\bullet^{1}4^{05}-5^{35}$
11	7	0.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}7^{45-55}$, $19^{42}-20^{14}$
12	8	0.3	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}16^{05-16}$
13	7	8.4	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}14^{15-25}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}15^{05-20}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2-1}16^{35}-17^{05}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}19^{45}-20^{05}$, 20^{15-35}, $21^{45}-22^{05}$; (R)^{0}SW13^{05}S-13^{40}SE(R)W14^{05}-R$^{0}14^{15-35}$-(R)15^{25}E(R)16^{25}-R$^{1}16^{40}-17^{05}$-(R)17^{20}SE
14	8	•	•	$\triangle^{0}23-24$
15	7	2.8	•	$\bullet^{0}20^{40}\ldots21^{15}$, $22^{32}-24$; $=6^{30}-8^{05}$; $\triangle^{0-1}0^{00}-9$
16	8	0.0	•	$\bullet^{0-1}0^{00}-4^{10}$ $\bullet^{0}\ldots5^{45}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}11^{32-45}$; $=5^{35}-8^{45}$
17	8	•	•	$=22^{30}-24$; $\triangle^{0}22-24$
18	7	7.2	•	$\bullet^{0}17^{40}-18^{20}$ $\bullet-19^{40}$, $22^{35}\ldots23^{10}-24$; $=0^{00}-5^{40}$, $7^{30}-9^{30}$, $19^{40}-21^{20}$; $\triangle^{0}0^{00}-9$
19	8	1.6	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}20^{03-15}$
20	7	0.5	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}0^{00-45}$, $2^{10}-3^{15}$ $\bullet^{0}3^{40}-4^{25}$, $10^{03}\ldots11^{10}$
21	8	•	•	$\bullet^{1}0^{01-20}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}2^{32}-3^{10}$
22	7	0.3	•	$\bullet^{0}22^{30}-23^{28}$; $=11^{45}-13^{30}$; $\triangle^{0}4-9$
23	8	2.4	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}14^{45}-15^{02}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}16^{50}-17^{05}$
24	7	1.5	•	$\bullet^{0}8^{05}\ldots10^{10}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}14^{05-35}$; $=10^{10-50}$
25	7	0.7	•	$\bullet^{0}2^{05}\ldots3^{40}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}6^{10-45}$, 9^{17-35}, 12^{33-45}, $16^{43}-18^{05}$; $\nearrow 13^{40}-19^{30}$
26	7	6.1	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}21^{30-33}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}22^{08}-23^{06}$; $=23^{40}-24$
27	7	25.1	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}0^{40}/15$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-1^{50}$, 2^{12-20} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}16^{50-55}$, $18^{35}-19^{05}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-1}19^{20}-20^{30}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}20^{45}-21^{25}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2-0}21^{45}-23^{20}$(R)S$16^{05}$-R$^{0}16^{15-30}(R)16^{40}$NE(R)W$18^{25}$-R$^{0}18^{40-50}$-(R)$19^{00}$NE(R)S
28	7	11.2	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}2^{45}$, 3^{20}, $3^{45}-4^{20}$ $\bullet^{0}5^{40}-6^{40}$ $\bullet^{0-1}0^{20}-13^{30}$ $\bullet^{0}14^{25}-16^{20}$; $=19^{20}-24$ **C 27.VIII:** 19^{10}-R$^{0}19^{17-50}$-(R)20^{05}NE R^{1}W$22^{25}-23^{05}$NE; $=0^{00}-9^{30}$
29	6	1.7	•	$\bullet^{0}5^{10}-8^{40}$, $11^{25}\ldots12^{10}$ $\bullet^{0}12^{35}-13^{30}$ $\bullet^{1}-18^{30}$ $\bullet^{0}-19^{15}$ $\bullet^{0}20^{40}-21^{50}$; $=0^{00}-8^{30}$
30	6	15.2	•	$\bullet^{0}11^{05}-14^{40}$ $\bullet^{1}15^{15}-18^{35}$ $\bullet^{0}-24$
31	5	6.4	•	$\bullet^{0}0^{00-35}$ $\bullet^{0}-3^{35}$ $\bullet^{1}4^{30}-5^{40}$ $\bullet^{0}-11^{25}$, $12^{15}-14^{35}$, $15^{40}-20^{05}$; $=11^{25}-20^{20}=^{0-1}21^{10}=-24$
Σ	—	111.0	—	UWAGI.

Gdańsk – Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Wrzesień – Septembre 1963

Dzień	Ciśnienie P = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie N,w I	II	III	Pogoda	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	111.5	113.4	115.4	113.4	16.3	19.1	17.1	17.4	21.0	14.8	98	88	96	94	0.4	2.8	0.8	1.3	8	9●	4		C 0	S 1	C 0
2	115.4	113.9	113.7	114.3	16.3	21.5	20.4	19.6	23.8	14.3	100	83	88	90	0.0	4.3	2.9	2.4	10≡	9	6		C 0	C 0	C 0
3	114.1	114.4	114.0	114.2	17.8	21.0	15.1	17.7	23.2	14.8	89	78	94	87	2.2	5.6	1.0	2.9	8	9(K)	4		C 0	NE 2	C 0
4	112.0	111.8	113.4	112.4	15.0	22.1	13.6	16.1	22.2	12.7	86	64	93	81	2.4	9.6	1.1	4.4	6	6	0		C 0	ENE 4	C 0
5	113.4	111.8	106.5	110.6	12.9	21.2	16.7	16.9	21.3	10.3	95	62	94	84	0.7	9.6	1.2	3.8	9	9	10●		C 0	SSE 2	ENE 4
6	104.1	110.0	113.9	109.3	15.7	19.0	12.8	15.1	19.6	12.4	83	59	83	73	3.0	9.1	2.6	4.9	8	4	2		NW 8	W 8	C 0
7	116.7	117.1	117.4	117.1	11.0	20.1	14.3	14.9	20.7	8.9	86	59	91	78	1.8	9.6	1.3	4.3	6	7	10		C 0	SE 3	C 0
8	118.2	119.2	119.2	118.9	14.4	16.6	11.6	13.6	17.6	11.3	92	71	88	84	1.3	5.5	1.6	2.8	7	3	0		WNW 2	NE 3	C 0
9	116.7	113.6	110.3	113.6	13.1	18.0	16.7	16.1	18.7	10.6	95	78	93	89	0.7	4.4	1.4	2.2	9	10●	10●		C 0	ENE 3	NE 1
10	109.7	111.9	113.7	111.8	15.7	14.9	13.7	14.5	17.0	13.3	94	87	93	91	1.1	2.2	1.1	1.3	10	10	10		N 7	NNW 6	NNW 3
11	114.3	115.3	116.4	115.4	13.2	17.6	11.5	13.4	17.7	11.2	83	62	90	79	2.3	7.7	1.4	3.8	8	4	2		NW 3	N 9	WNW 3
12	117.9	119.2	120.3	119.2	11.8	17.3	12.2	13.4	18.0	10.0	88	53	88	76	1.6	9.3	1.7	4.2	2	3	0		W 2	NNE 2	C 0
13	121.2	122.3	123.7	122.3	12.7	17.4	11.3	13.3	18.9	11.3	84	68	90	81	2.4	6.4	1.4	3.4	9	9	5		C 0	NE 4	C 0
14	124.3	123.5	120.6	122.8	10.7	19.8	13.3	15.3	20.8	9.4	91	46	73	71	1.2	12.5	4.4	6.0	2	2	2		SW 3	SW 5	SSW 3
15	120.1	121.8	122.1	121.3	13.0	17.3	13.3	14.2	18.0	11.7	87	53	68	70	1.9	8.9	3.0	5.3	9	9	4		W 2	NW 7	W 6
16	122.1	122.0	121.1	121.7	12.7	21.3	13.5	16.2	23.4	10.8	77	50	73	67	3.4	12.7	4.4	6.8	4	1	0		C 0	W 6	C 0
17	120.4	118.6	114.7	117.9	10.7	23.9	16.4	16.8	24.6	9.8	95	51	90	79	0.7	14.5	1.9	5.7	0	0	0		C 0	SE 2	C 0
18	112.6	112.4	113.9	113.0	16.7	24.8	17.3	19.0	25.3	15.2	87	52	89	76	2.5	15.0	2.2	6.6	2	2	10		SW 4	SW 3	NW 3
19	117.8	121.9	124.6	121.4	15.1	16.4	14.2	15.0	17.6	13.6	91	54	72	72	1.5	8.6	4.6	4.9	10	7	5		N 4	NE 8	NE 6
20	127.5	128.8	129.3	128.5	11.5	15.4	13.3	13.4	16.4	9.2	73	59	61	63	3.5	7.2	6.0	5.6	1	0	0		ENE 6	NE 6	E 3
21	128.9	127.6	125.6	127.4	8.2	18.7	12.9	13.2	19.6	7.0	69	44	58	57	3.4	12.0	6.2	7.2	0	2	0		ESE 1	ESE 4	SE 2
22	124.7	123.6	123.0	123.8	9.3	21.1	16.0	15.6	22.8	6.4	75	53	88	72	2.9	11.8	2.1	5.6	0	0	6		C 0	S 2	C 0
23	124.2	125.1	124.3	124.3	14.7	17.3	15.1	15.6	18.4	13.2	93	74	89	85	1.1	5.1	1.9	2.7	10	6	10		C 0	C 0	C 0
24	120.3	115.9	111.0	115.7	13.3	21.3	16.4	16.9	23.8	12.6	97	69	77	81	0.6	7.7	4.2	4.2	10	2	2		C 0	SSE 3	S 3
25	106.2	104.1	105.2	105.2	13.2	21.3	15.2	16.3	21.6	12.8	83	49	88	73	2.6	13.2	2.1	6.0	6	6	10●		SSE 4	S 3	C 0
26	110.3	112.1	108.2	110.2	11.9	16.1	10.7	12.4	16.7	10.3	87	54	80	74	1.8	8.4	2.6	4.3	10	7	7		W 3	WSW 6	S 3
27	102.2	99.9	101.5	101.2	11.7	14.1	8.5	10.7	14.9	7.9	89	68	78	78	1.5	5.1	2.4	3.0	10	9	2		SSW 6	SW 8	SW 7
28	102.4	103.4	106.8	104.2	8.3	10.3	8.3	8.8	11.0	7.3	90	80	84	83	1.1	2.6	1.7	1.8	10●	9●	4		WSW 8	WSW 8	WSW 9
29	110.1	110.3	103.2	108.3	7.9	8.8	9.2	8.8	11.2	7.3	83	82	76	80	1.7	2.0	2.7	2.1	4	9	10		SW 4	WSW 9	SSW 5
30	93.5	95.8	99.7	96.3	11.5	12.3	8.8	10.4	13.6	7.7	83	72	81	79	2.4	4.0	2.1	2.8	9	7	9●		WSW 9	W 7	WSW 7
31																									
M	115.1	115.4	115.2	115.2	12.9	18.2	13.8	14.7	19.3	11.0	88	64	84	79	1.8	7.9	2.5	4.1	6.6	5.7	4.8		2.6	4.5	2.3

Październik – Octobre

1	101.5	103.1	105.3	103.3	8.3	11.2	9.5	9.6	12.6	6.6	83	72	71	75	1.9	3.7	3.4	3.0	6	8	4		SW 3	WSW 6	SW 4
2	106.3	106.8	105.5	106.2	9.4	12.7	10.9	11.0	13.0	6.9	87	73	87	82	1.6	3.9	1.6	2.4	10	9	10		SSW 4	S 3	SSE 3
3	103.4	105.7	109.2	106.1	9.9	11.8	8.8	9.8	12.8	8.3	89	65	81	78	1.3	4.9	2.1	2.8	10●	6	3		SSW 3	WSW 9	S 3
4	106.5	104.6	104.5	105.2	9.1	14.3	12.5	12.1	15.4	8.3	77	60	82	73	2.7	6.5	2.6	3.9	9	7	10		S 3	S 7	SSW 3
5	103.1	103.9	106.6	103.9	8.8	12.5	7.8	9.2	13.4	7.3	93	61	79	78	0.8	5.7	2.2	2.9	7	9	1		SW 3	W 5	SW 1
6	103.4	102.7	102.3	102.9	5.2	11.3	7.2	7.7	12.8	3.7	89	65	91	82	0.9	4.7	0.9	2.2	7	6	10●		S 1	SW 4	WNW 3
7	104.3	107.0	112.0	107.8	6.9	11.7	5.7	7.5	12.8	5.5	92	69	91	84	0.7	4.2	0.9	1.9	8	3	0		SSE 3	WSW 4	C 0
8	120.0	123.7	126.5	123.4	6.3	11.5	6.5	7.7	11.9	4.3	89	68	94	84	1.0	4.4	0.6	2.0	1	1	1		WNW 3	NE 3	C 0
9	124.7	123.3	123.6	123.9	5.6	10.2	9.4	8.6	10.9	3.1	93	72	89	85	0.4	3.4	1.3	1.7	9	10	0		SSE 1	SSW 6	WSW 3
10	123.4	120.4	114.4	119.4	8.3	9.9	9.2	9.2	10.6	6.7	90	78	89	86	1.1	2.7	1.2	1.7	4	10	10●		SW 4	SW 3	SW 6
11	117.2	119.1	111.9	116.1	8.3	12.9	11.4	11.0	13.2	7.3	86	58	88	77	1.3	6.2	1.7	3.1	6	4	10●		W 6	WNW 9	SW 7
12	104.6	111.0	114.8	110.1	13.2	13.4	9.1	11.2	13.9	8.7	68	58	83	70	4.8	6.3	2.0	4.4	9	5	0		W 15	NW 12	W 8
13	110.6	103.2	97.1	104.3	8.9	16.2	9.2	10.9	18.3	7.6	92	61	88	80	0.9	7.2	1.4	3.2	9	9	9		S 2	SSW 6	W 12
14	92.8	93.6	106.3	97.6	8.2	8.7	5.9	7.2	10.4	3.6	73	88	86	82	3.2	1.3	1.3	1.9	9	10●	10●		SW 9	NW 10	WNW 9
15	114.2	117.7	121.3	117.8	4.9	9.2	3.7	5.4	10.0	3.2	73	51	82	69	2.4	5.6	1.5	3.2	6	3	0		WNW 3	NW 9	C 0
16	122.4	121.6	118.1	120.7	3.7	9.2	8.7	7.6	9.7	1.9	93	71	77	81	0.4	3.3	2.3	2.1	9	10	10		SW 3	SSW 3	S 3
17	113.7	114.4	113.3	114.3	7.3	13.3	9.4	10.0	14.6	7.2	79	62	79	73	2.2	5.8	2.3	3.3	9	7	9		SW 4	SSE 2	S 1
18	113.7	116.3	120.6	116.9	8.8	13.3	10.9	11.0	14.1	7.0	85	70	87	81	1.7	4.7	1.6	2.7	9	3	10		C 0	W 4	WNW 4
19	124.0	123.7	123.7	123.1	8.9	13.6	9.3	10.4	14.0	6.7	89	63	93	82	1.2	3.3	0.8	2.3	6	4	0		WSW 3	W 3	SW 1
20	123.7	124.9	123.4	124.7	3.2	9.8	7.0	7.2	11.2	4.7	94	84	98	92	0.3	1.9	0.1	0.8	2	0	10		0 0	S 3	S 1
21	121.4	121.8	123.2	122.1	7.3	9.8	12.1	10.3	13.3	6.3	96	93	87	93	0.4	0.6	1.8	0.9	10	10●	9		S 2	SSE 1	W 3
22	122.0	117.4	111.9	117.1	7.7	11.3	10.2	9.8	12.3	7.0	94	83	82	87	0.6	2.0	2.2	1.6	6	9	0		S 2	S 4	WSW 6
23	116.9	123.1	129.0	123.0	8.9	10.8	9.7	9.8	11.4	6.1	93	92	91	92	0.8	1.0	1.1	1.0	10●	10	10		NNW 3	N 8	N 3
24	131.9	133.1	133.2	132.7	9.2	12.8	10.0	10.3	13.4	8.8	93	69	93	86	0.6	4.6	0.8	2.0	10	9	10		C 0	C 0	C 0
25	132.8	132.6	131.0	132.1	8.7	12.6	8.8	9.7	13.2	8.1	89	69	84	81	1.2	4.6	1.8	2.3	9	9	2		C 0	C 0	C 0
26	129.3	128.2	127.4	128.3	9.0	10.3	8.9	9.3	10.4	7.1	85	73	85	81	1.7	3.3	1.7	2.2	10	10	10		C 0	N 3	WNW 2
27	125.2	123.6	123.8	123.3	8.1	9.8	8.1	8.3	10.0	7.3	83	82	87	84	1.8	2.2	1.4	1.8	10	10	6		W 3	NW 2	C 0
28	123.1	124.4	122.6	124.0	7.9	9.3	8.1	8.4	9.6	7.6	89	78	79	82	1.2	2.6	2.3	2.0	10	10	10		SW 2	SW 3	SW 2
29	119.5	118.6	118.6	118.9	8.3	8.9	7.5	8.0	9.2	7.4	66	67	77	70	3.8	3.8	2.4	3.3	10	10	10		SW 3	WSW 3	W 1
30	119.7	121.2	122.1	121.0	6.9	9.1	6.9	7.4	9.4	6.4	88	76	87	84	1.1	2.8	1.3	1.7	10	10	10		C 0	E 2	SSE 3
31	121.1	119.5	118.0	119.3	4.7	8.6	3.4	6.0	9.0	4.1	85	61	87	78	1.2	4.4	1.2	2.3	9	0	10		SSE 2	SE 4	SSE 4
M	116.3	116.7	117.0	116.7	7.8	11.3	8.6	9.1	12.2	6.4	86	71	86	81	1.3	4.0	1.6	2.4	8.0	7.2	6.6		3.2	4.9	3.3

Gdańsk-Wrzeszcz $H_s = 13m$ $H_b = 12,4m$ $h_w = 15,5m$ Wrzesień-Septembre 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	2.5	•	●°8^40_9^40 ▽°12^20_13^15,13^30_14^15; ═ 0^00_11^30,19^30_24; ⌓¹23-24
2	6	•	•	═ 0^00_2^45 ═°_3^50 ═_6^45 ═°-2_8^10 ═_11^10,13^45_24; ⌓¹0^00_3
3	6	0.2	•	▽°17^13-35,18^35_19^05; (R)°NE 13^40 E-14^45 SE; ═ 0^00_24
4	7	•	•	═ 0^00_7^30,20^30_24; ⌓² 2-9,21-24
5	7	37.5	•	●°18^10...19^20_21^10 ●¹-24; ═ 0^00_12^45; ⌓ 0^00-10
6	7	0.0	•	●°0^00-20 ●²-0^45 ●¹-1^40 ●°-2^40, 3^10_4^45 ▽°10^28-45; ⌓° 23-24
7	7	1.7	•	●°16^45_18^10 ▽°18^50_20^25; ═ 7^20_8^30,17^20_24; ⌓° 0^00-9
8	7	•	•	●°0^35...2^35; ═ 0^00_8^45
9	7	4.5	•	●°13^40...14^35,18^45_21^05 ▽°21^15-30 ▽¹-21^45 ▽°-22^33; R°S 21^20-35-50 W; ═ 4^30_9^40,22^33_24; ⌓¹ 2-10
10	7	3.5	•	●°10^05_11^20,14^40_20^35; ═ 0^00_7^40
11	8	•	•	⌓° 21-24
12	8	0.0	•	⌓² 0^00_10
13	8	•	•	●°3^45_4^15; ═ 18^30_24; ⌓¹ 2-4
14	8	•	•	═ 0^00_8^30,19^05_24; ⌓° 2-9
15	7	•	•	═ 0^00_6^40; ⌓° 2-9
16	8	•	•	⌓° 2-10
17	7	•	•	═ 8^20_9^50; ∞ 17^30_18^40 ═_24; ⌓¹ 2-10
18	6	•	•	<°20^40_21^05 SW; ═ 0^00_10^30 ∞_18^30 ═_21^30; ⌓° 2-9
19	8	•	•	═ 5^30_9^40
20	8	•	•	
21	8	•	•	
22	7	•	•	⌓° 2-9
23	7	0.6	•	═ 5^30_11^30,16^45_24
24	6	•	•	●°4^20_5^10; ═ 0^00_5^40,18^30_24
25	7	1.6	•	●°20^35_24; ═ 0^00_1^40
26	8	•	•	●°0^00-20...4^15
27	7	13.4	•	●°8^04-55,10^10...50 ▽¹14^35-40,15^05-40 ▽°17^15-35,22^20-35 ▽¹23^15_24
28	8	8.8	•	▽¹0^00-40 ▽°1^25_2^40,3^20-35 ▽°1-6^25_8^15 ▽°10^35_11^05,11^45_12^05,12^30_13^15,13^40_14^05,16^05-15,17^50_18^10,22^20_23^05
29	8	5.6	•	▽²0^10-25 ▽¹-0^45 ▽°1^02-40 ▽¹11^04-40,12^10-25,16^06-20,14^40_15^07 ●12^10_23^45 ●°_24
30	8	0.4	•	●°0^00_3^10 ●°4^45_5^35 ▽°8^10_9^05,9^35_10^20,18^05-15,18^35-50,20^40_21^10
31				
Σ	—	80.1	—	UWAGI.

Październik-Octobre

1	8	0.1	•	▽°11^45_12^02,13^33-40
2	7	3.8	•	═ 6^30_8^30,15^25_21^35
3	8	•	•	●°1^08_3^15 ●¹-5^10 ●°-7^20
4	7	•	•	
5	8	•	•	═ 0^30_8^30,18^40_19^20
6	7	13.0	•	●°14^35...16^20_18^15 ▽¹-20^40 ▽°-24; ⌓° 3-9
7	8	•	•	▽°0^00-10; ═ 17^45_22^30; ⌴¹ 22-24
8	8	•	•	═ 17^40_20^35; ⌴¹ 0^00-9
9	7	1.1	•	●°13^05...17^35; ═ 5^35_7^40,17^35_20^20; ⌴° 1-9
10	7	0.6	•	●°14^35...24
11	8	4.0	•	●°0^00...1^25,16^40_22^40,23^45...24; ⚡ 23^30_24 (por. 17m/sek)
12	8	•	•	●°0^00_3^25; ⚡ 0^00_3^15 (por. 17m/sek) ⚑ -11^05 (por. 25m/sek) ⚡ -14^00 (por. 19m/sek)
13	7	3.6	•	▽²19^35_20^05 ▽¹-20^20; ⚡ 18^30_19^30 ⚑ -20^10 (por. 25m/sek) ⚡ -24 (por. 17m/sek); ═ 7^20_12^15
14	7	2.8	•	▽°0^35_1^35,6^25-40,7^07_9^15,10^15_22^20; ⚡ 0^00-30 (por. 15m/sek), 7^40_16^20 (por. 15m/sek)
15	8	•	•	
16	7	•	•	⌴° 3-8
17	6	•	•	═ 7^15_10^20 ∞_17^15 ═_24
18	6	0.0	•	●°19^35...20^10; ═ 0^00_24
19	7	•	•	═ 0^00_9^45,16^45_24
20	6	•	•	═ 0^00_24; ⌓¹ 0^00-11
21	4	0.3	•	●°7^35...8^45,10^40...13^15; ═ 0^00_24
22	7	5.2	•	●°-16^10_19^25 ●°23^40_24; ═ 0^00_9^35,14^20_19^25
23	7	0.0	•	●°0^00_1^40 ▽°6^35_8^10; ═ 8^10_12^45
24	6	•	•	═ 6^15_24
25	6	•	•	═ 0^00_24
26	6	•	•	═ 0^00_17^20
27	6	•	•	═ 8^30_13^45,16^30_24
28	7	•	•	═ 0^00_1^45,8^40_10^35
29	7	•	•	═ 6^35_12^30,16^20_24
30	6	•	•	═ 0^00_17^35
31	7	•	•	═ 6^35_10^45,16^40_18^15,19^40_23^10
Σ	—	35.5	—	UWAGI.

Gdańsk - Wrzeszcz φ = 54°23' λ = 18°36' Listopad - Novembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N. I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D. I	II	III
1	115.8	113.8	110.4	113.3	1.2	7.1	6.5	5.3	9.2	1.1	92	78	87	86	0.5	2.2	1.3	1.3	0	2	9	C 0	SSE 3	SSE 2
2	106.0	105.2	104.4	105.2	5.8	6.8	7.8	7.0	8.0	5.5	91	97	96	95	0.8	0.3	0.5	0.5	10	10 ●	10	SSE 2	S 1	W 2
3	107.1	107.1	106.4	106.9	6.5	7.4	6.5	6.7	8.6	5.6	91	90	94	92	0.9	1.0	0.6	0.8	8	9	10	SW 4	S 2	SSE 2
4	104.1	107.4	112.0	107.8	7.7	8.9	8.2	8.2	10.6	5.7	98	96	96	97	0.1	0.5	0.5	0.4	10	10 ●	9 ≡	NNE 2	N 5	C 0
5	114.8	114.4	112.9	114.0	5.0	7.3	6.8	6.5	8.3	3.2	100	88	88	92	0.0	1.2	1.2	0.8	10 ≡	10	10	C 0	ESE 2	E 3
6	109.1	106.2	102.6	106.0	6.2	6.8	6.4	6.4	7.0	6.0	97	96	98	97	0.3	0.5	0.1	0.3	10	10	10 ●	E 2	SE 4	ESE 4
7	95.5	93.9	95.1	94.8	8.9	13.5	10.5	10.8	13.9	6.3	97	82	91	90	0.3	2.8	1.1	1.4	10	9	10	ESE 2	S 5	C 0
8	95.4	97.3	95.8	96.2	8.9	10.3	9.7	9.6	11.1	8.0	90	82	87	86	1.1	2.2	1.6	1.6	9	10	10 ●	SW 5	SW 7	SSW 7
9	99.7	102.2	104.6	102.2	9.1	10.3	9.2	9.4	10.7	8.4	79	72	75	75	2.5	3.5	2.9	3.0	9	6	8	SW 8	SW 7	SW 7
10	108.0	108.1	106.6	107.6	8.3	9.3	6.9	7.8	9.6	6.7	86	78	97	87	1.6	2.6	0.3	1.5	10	9	10	SW 1	SW 3	C 0
11	99.8	97.7	100.2	99.2	8.2	9.5	10.5	9.7	11.3	6.8	97	97	96	97	0.3	0.3	0.5	0.4	10 ●	10 ●	10 ●	SE 2	SW 2	SSE 2
12	96.8	91.0	96.2	94.7	8.5	11.7	10.5	10.3	12.4	8.2	90	88	84	87	1.1	1.6	2.1	1.6	9	9	1	S 2	SW 8	SW 6
13	98.3	99.1	99.6	99.0	7.4	10.6	6.5	7.8	11.2	6.3	87	65	73	75	1.3	4.4	2.6	2.8	6	6	1	SW 3	SW 6	SSW 4
14	96.3	97.6	101.9	98.6	3.0	6.2	4.8	4.7	6.7	2.7	98	80	79	86	0.2	1.9	1.8	1.3	9	10	1	S 2	W 7	WSW 8
15	103.9	101.5	91.0	98.8	2.1	5.5	5.9	4.8	6.4	2.0	89	68	76	78	0.8	2.9	2.3	2.0	3	10	10 ●	SSE 2	S 4	S 6
16	84.5	92.7	95.7	91.0	10.6	8.5	8.3	8.9	12.4	4.7	65	73	74	71	4.4	3.0	2.9	3.4	9	10	4	SW 14	SSW10	SW 5
17	98.7	103.0	106.5	102.7	6.2	8.5	6.0	6.7	9.2	5.4	85	68	73	75	1.5	3.6	2.7	2.6	9	3	0	SSW 4	SW 8	SW 4
18	99.7	97.1	93.8	96.9	3.1	7.4	9.1	7.2	9.2	2.4	86	88	84	86	1.0	1.2	1.9	1.4	9	10 ●	9	S 6	SSW 8	S 8
19	90.1	96.4	93.2	93.2	10.1	10.6	9.2	9.8	11.5	8.5	82	71	96	83	2.3	3.7	0.4	2.1	9	9	10 ●	WSW10	WSW 8	SSE 3
20	83.5	86.9	87.4	85.9	12.9	9.2	6.6	8.8	13.4	6.5	79	74	76	76	3.1	3.0	2.3	2.8	10	4	9	SW 8	W 13	WSW 7
21	103.1	109.2	111.4	107.9	1.7	4.7	4.9	4.0	6.8	-0.9	81	67	67	72	1.3	2.8	2.9	2.3	1	4	1	WNW 8	W 8	W 8
22	91.4	89.7	93.7	91.6	2.9	7.7	6.1	5.7	8.4	0.6	88	80	83	84	0.9	2.1	1.6	1.5	9	10 ●	10 ●	SSW12	W 16	W 16
23	103.6	106.3	111.0	107.6	4.5	6.9	4.3	5.0	7.3	2.7	92	87	87	89	0.7	1.3	1.1	1.0	10	9 ●	10 ●	C 0	WSW 8	NW 2
24	114.0	116.6	115.8	115.8	2.2	2.7	1.5	2.0	4.4	0.7	93	63	80	79	0.6	2.7	1.4	1.6	10	10	10 *	SE 1	ESE 3	SE 5
25	113.2	111.5	110.8	111.8	2.1	4.8	4.5	4.0	5.4	0.5	96	94	95	95	0.3	0.6	0.4	0.4	10	10	4	SSE 4	S 5	SSE 2
26	110.1	110.8	113.7	111.5	3.8	5.3	2.9	3.7	5.6	2.5	97	92	100	96	0.3	0.7	0.0	0.3	10	9	7	C 0	SSE 1	C 0
27	116.9	119.6	122.7	119.7	2.9	3.6	4.3	3.8	4.4	1.0	93	97	93	94	0.5	0.3	0.5	0.4	10	10 ●	10	ESE 2	SE 3	SE 2
28	123.5	123.4	123.6	123.5	3.7	3.6	3.4	3.5	4.5	3.1	92	90	90	91	0.7	0.8	0.8	0.8	10	10	10	SSE 5	SE 5	SE 4
29	124.8	125.5	126.1	125.5	0.2	1.5	-0.5	0.2	3.5	-0.5	92	74	81	82	0.5	1.8	1.1	1.1	10	4	0	SE 2	SSE 2	SE 1
30	126.6	126.3	125.9	126.3	-2.5	-0.3	-1.9	-1.6	0.3	-2.6	93	76	81	83	0.4	1.5	1.0	1.0	0	0	0	C 0	S 1	C 0
31																								
M	104.5	105.2	105.7	105.1	5.4	7.2	6.2	6.2	8.4	3.9	90	82	86	86	1.0	1.9	1.3	1.4	8.3	8.1	7.1	3.8	5.4	4.0

Grudzień - Décembre

1	125.7	126.8	128.0	126.8	-3.3	-1.0	-2.7	-2.4	-0.3	-5.5	88	79	80	82	0.6	1.2	1.0	0.9	3	7	4	C 0	SSE 2	C 0
2	128.9	129.6	128.8	129.1	-4.6	-1.4	-1.0	-2.0	-0.3	-4.8	74	66	65	68	1.1	1.9	2.0	1.7	4	5	5	C 0	S 2	SE 2
3	126.7	124.1	121.1	124.0	-3.3	-2.6	-3.8	-3.4	-0.9	-4.8	90	91	89	90	0.5	0.5	0.5	0.5	10	10	10	S 5	S 6	C 0
4	116.5	116.2	115.1	115.9	-2.2	-1.1	1.8	0.1	2.2	-6.6	96	91	96	94	0.2	0.5	0.3	0.3	10	10	10 ●	C 0	C 0	C 0
5	114.4	115.9	118.9	116.4	1.9	3.7	0.6	1.7	4.4	-1.7	85	90	96	90	1.0	0.8	0.3	0.7	9	9	10	NW 4	W 7	SE 1
6	121.0	121.1	118.4	120.2	-1.5	1.5	2.0	1.0	2.3	-2.5	94	91	91	92	0.3	0.6	0.7	0.5	10	9	10 ●	SSE 1	S 2	SW 6
7	113.3	114.0	116.7	114.7	1.8	2.7	1.7	2.0	3.2	0.9	91	91	80	87	0.7	0.6	1.4	0.9	10 ●	9	6	SW 7	WNW 3	NNW 6
8	119.2	117.4	118.3	118.3	-0.1	2.9	3.0	2.2	3.3	-1.0	80	74	81	78	1.3	1.9	1.3	1.6	4	9	9	NW 7	WNW 9	NW 6
9	121.7	123.0	122.8	122.5	1.0	3.9	1.7	2.1	4.0	0.6	92	78	89	86	0.5	1.8	0.8	1.0	9	7	4	NW 3	W 5	W 4
10	120.5	119.7	118.1	119.4	0.4	0.8	-2.8	-1.1	1.9	-2.9	80	77	95	84	1.3	1.5	0.2	1.0	6	2	0	WSW 7	SE 3	C 0
11	113.9	111.3	108.4	111.2	-0.6	2.0	0.9	0.8	2.2	-4.0	91	89	92	91	0.5	0.8	0.5	0.6	10	10	10 *	S 1	SW 3	WSW 7
12	103.5	105.0	113.7	107.4	0.1	-1.5	-4.1	-2.4	1.1	-4.1	96	92	87	92	0.3	0.4	0.6	0.4	10 *	10 *	10 *	NNW 8	E 4	ESE 5
13	117.4	119.5	121.9	119.6	-4.6	-5.2	-11.0	-8.0	-3.7	-11.3	84	95	90	90	0.7	0.2	0.3	0.4	10	10	2	NE 6	NE 6	C 0
14	120.6	118.0	114.5	117.7	-15.6	-8.2	-3.5	-7.7	-2.5	-15.9	77	72	85	78	0.4	0.9	0.7	0.7	0	1	9	C 0	C 0	W 1
15	113.3	116.9	119.1	116.4	1.7	-0.6	-6.9	-3.2	2.0	-7.1	85	75	85	82	1.0	1.4	0.5	1.0	9	4	3	E 7	NE 6	C 0
16	115.3	111.9	107.8	111.7	-10.9	-6.7	-3.4	-6.1	-3.3	-12.7	73	80	85	79	0.7	0.7	0.8	0.7	1	10 *	10 *	C 0	SW 2	WSW 5
17	104.5	104.2	103.8	104.2	-1.7	-1.0	-2.6	-2.0	0.0	-3.3	96	89	95	93	0.2	0.7	0.2	0.4	7	4	9 *	E 1	NW 1	E 4
18	101.6	98.8	95.0	98.3	-7.3	-3.3	-6.4	-6.4	-2.4	-11.0	93	85	86	88	0.2	0.6	0.5	0.4	10 ≡	10	9	SSW 1	SW 3	S 6
19	89.1	89.4	92.9	90.5	-5.3	-3.7	-3.9	-4.2	-2.9	-7.0	82	83	87	84	0.7	0.8	0.6	0.7	10 *	9	9	S 7	SW 8	SSW 3
20	95.2	96.3	103.3	98.9	-3.4	-3.6	-4.9	-4.2	-3.1	-7.4	83	83	81	83	0.7	0.8	0.8	0.8	2	2	9	SW 7	S 4	NW 7
21	109.9	114.7	121.1	113.2	-3.3	-3.2	-7.9	-6.1	-2.9	-8.4	83	81	90	83	0.6	0.9	0.3	0.6	2	3	7	SW 4	W 3	SW 7
22	127.1	131.2	133.7	130.7	-7.6	-4.0	-3.1	-4.4	-2.7	-8.9	84	64	77	75	0.5	1.7	1.1	1.1	0	3	1	SW 3	SW 3	W 4
23	137.2	140.3	143.8	140.3	-2.8	-1.0	-1.9	-1.9	-0.3	-4.4	77	83	92	83	1.1	0.9	0.4	0.8	3	1	8	WNW 5	W 6	WNW 2
24	143.3	143.5	138.3	141.7	-4.9	-3.3	-6.8	-5.4	-1.7	-7.0	83	76	73	78	0.7	1.1	0.9	0.9	0	8	0	SW 8	SW 3	SSE 1
25	128.3	122.4	119.3	123.3	-9.8	-3.0	-4.3	-3.8	-3.7	-10.8	78	68	77	74	0.6	1.3	1.0	1.0	0	3	0	S 4	S 4	SW 3
26	119.7	121.5	120.0	120.4	-0.3	2.2	2.0	1.3	2.6	-3.1	80	89	93	87	1.2	0.8	0.6	0.9	10	9	10	SE 2	NNW 2	SW 2
27	120.8	122.5	124.7	122.7	2.6	3.5	3.9	3.3	4.1	1.6	93	86	83	88	0.6	1.0	1.2	0.9	9	7	7	WSW 8	W 9	W 12
28	127.1	128.7	129.3	128.4	3.4	2.6	2.8	2.9	4.1	2.0	93	93	96	94	0.5	0.6	0.3	0.5	10 ●	10	10	WNW 8	W 6	W 5
29	129.0	127.2	124.1	126.8	2.8	2.9	0.7	1.8	3.7	0.6	96	93	96	93	0.3	0.3	0.2	0.3	10	10	4	NW 3	SSW 2	SSE 2
30	115.7	118.1	119.1	117.6	0.9	3.5	3.8	3.0	4.3	-0.2	85	88	83	85	1.0	0.9	1.3	1.1	4	10	7	SSW 2	W 3	SW 3
31	113.9	114.9	116.1	113.6	2.0	2.6	1.3	1.9	4.3	1.3	82	77	89	83	1.3	1.7	0.8	1.3	9	9	9	S 3	SSW 4	SSW 1
M	118.0	118.3	118.6	118.3	-2.5	-0.8	-1.8	-1.7	0.6	-4.9	86	83	87	83	0.7	1.0	0.7	0.8	6.3	7.2	6.8	3.9	4.2	3.3

Gdańsk–Wrzeszcz $H_s = 13m$ $H_b = 12{,}4m$ $h_w = 15{,}5m$ Listopad–Novembre 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	6	0.1	•	$=^{145}\_^{330}, 6^{30}\_14^{30}, 16^{40}\_24$
2	5	6.4	•	$\bullet^{\circ}14^{0}\_2^{50}, 9^{35}\ldots10^{20}\bullet^{1}\_12^{05}\bullet^{\circ}\_12^{30}\bullet^{1}\ldots19^{45}; =0^{00}\_9^{35}, 19^{45}\_24$
3	6	•	•	$=0^{00}\_24$
4	6	5.6	•	$\bullet^{\circ}8^{05}\_9^{15}\bullet^{1}\_10^{20}\bullet^{\circ}\ldots15^{20}; =0^{00}\_8^{05}, 15^{20}\_20^{40}\equiv^{\circ}\_24$
5	7	0.0	•	$\equiv^{0-1}0^{00}\_7^{45} = \_8^{27}\equiv^{\circ}\_9^{35} = \_10^{45}$
6	5	0.0	•	$\bullet^{\circ}1^{15}\_5^{40}, 17^{45}\_23^{35}; =5^{10}\_24$
7	6	7.1	•	$\bullet^{\circ}22^{35}\_24; =0^{00}\_24$
8	7	0.7	•	$\bullet^{\circ}0^{00-25}\bullet^{1}\_2^{40}\bullet^{\circ}\_4^{20}, 19^{35}\ldots21^{15}, 23^{40}\ldots24; =0^{00}\_1^{00}, 4^{20}\_12^{40}$
9	7	0.6	•	$\bullet^{\circ}0^{00}\ldots2^{25}\overset{\bullet\circ}{\nabla}3^{45-25}, 3^{50}\_4^{10}, 4^{50}\_5^{05}, 15^{15}\_17^{20}$
10	7	6.7	•	$=20^{40}\_24$
11	5	5.6	•	$\bullet^{0-1}0^{10}\_7^{35}\,\text{♀}^{\circ}\_10^{32}\bullet^{\circ}\_14^{40}\,\text{♀}^{\circ}19^{0}\_21^{25}; =0^{00}\_24$
12	7	5.0	•	$\bullet^{\circ}8^{15}\_12^{35}; =0^{00}\_2^{30}$
13	7	•	•	
14	7	0.8	•	$\bullet^{\circ}7^{35}\_9^{25}\overset{\bullet\circ}{\nabla}13^{32}\_14^{10}, 15^{18-35}; =5^{20}\_11^{30}; \triangle^{\circ}4\_6$
15	7	2.2	•	$\bullet^{\circ}20^{35}\ldots21^{15}\bullet^{1}\_22^{30}\bullet^{\circ}\_24; =6^{30}\_11^{30}, 15^{15}\_18^{40}$
16	7	•	•	$\bullet^{\circ}0^{00}\_2^{40}, 3^{15}\_4^{25}; \text{☽}6^{45}\_8^{30}$ (por. 25 m/sek) ♠_15^{20} (por. 15 m/sek)
17	7	•	•	
18	7	6.3	•	$\bullet^{\circ}7^{05}\ldots10^{10}\_13^{45}\overset{\bullet\circ}{\nabla}23^{02-15}; \text{☽}22^{15}\_24$ (por. 17 m/sek); $=6^{35}\_8^{30}$
19	8	9.3	•	$\overset{\bullet\circ}{\nabla}0^{40}\_1^{10}, 1^{45}\_2^{05}\bullet^{1}\_4^{50}\overset{\bullet\circ}{\nabla}6^{15-30}, 14^{35}\_15^{05}\bullet^{\circ}18^{32}\ldots19^{15}\bullet^{1}\_24; \text{☽}0^{00}\_2^{15}$ (por. 17 m/sek), $6^{10}\_12^{10}$ (por. do 19 m/sek), 23^{30}_24 (por. 18 m/sek)
20	8	7.8	•	$\bullet^{1}0^{00-10}\ldots1^{25}\overset{\bullet\circ}{\nabla}1^{30}\_8^{03}\overset{\bullet\circ}{\nabla}9^{33}\_10^{15}, 16^{40}\_17^{01}\bullet^{\circ}17^{30}\_18^{35}\overset{\bullet\circ}{\nabla}19^{06-20}\overset{\bullet\circ}{\nabla}22^{45}\_23^{05}\overset{\bullet\circ}{\nabla}23^{40}\_24; \text{☽}0^{00}\_1^{30}, 10^{30}\_15^{20}$ (por. 20 m/sek); $=18^{35}\_19^{45}$
21	8	5.2	•	$\overset{\bullet\circ}{\nabla}0^{00-35}\overset{\bullet\circ}{\nabla}2^{-1}\_2^{25}\overset{\bullet\circ}{\nabla}12^{20-30}, 13^{05-15}; \text{♠}0^{05}\_1^{40}$ (por. 27 m/sek) ☽_3^{20} (por. 21 m/sek)
22	7	8.7	•	$\bullet^{\circ}1^{40}\_2^{35}\overset{\bullet\circ}{\nabla}\_3^{30}\ \text{☽}^{2-6}\_5^{35}\overset{\bullet\circ}{\nabla}\_6^{40}\overset{\bullet\circ}{\nabla}9^{05-15}\overset{\bullet\circ}{\nabla}10^{03-25}, 11^{50}\_15^{20}\overset{\bullet\circ}{\nabla}17^{12-25}, 18^{10}\_20^{35}\overset{\bullet\circ}{\nabla}1\_24; \text{☽}6^{10}, 10^{50}$ (por. 18 m/sek) ♠_21^{40} (por. 22 m/sek), ☽_23^{15} (por.
23	7	6.7	•	$\overset{\bullet\circ}{\nabla}0^{00-35}\overset{\bullet\circ}{\nabla}\_4^{35}, 7^{40}\_8^{10}, 8^{35-50}, 9^{45}\_10^{10}, 11^{45}\_12^{10}, 12^{45}\_13^{10}, 13^{40}\_14^{35}, 16^{10-25}\bullet^{\circ}20^{25}\_24$ [22.XI: 19 m/sek)
24	7	0.7	•	$\bullet^{\circ}0^{00}\_5^{10}\,\text{*}^{\circ}15^{25}\ldots18^{15}, 20^{35}\ldots21^{10}\,\text{*}^{\circ}22^{10}\_24$
25	5	•	•	$\text{*}^{\circ}0^{00}\_2^{20}; =7^{15}\_24$
26	4	•	•	$\equiv 0^{00}\_20^{50}\equiv^{1}\_22^{20} = \_24$
27	5	6.0	•	$\text{♀}^{\circ}9^{15-40}\bullet^{\circ}\_10^{05}\bullet^{1}\_11^{40}\bullet^{\circ}\_16^{35}, 23^{40}\_24; =0^{00}\_19^{30}$
28	6	•	•	$\bullet^{\circ}0^{00-20}; =7^{25}\_24$
29	7	•	•	$=0^{00}\_6^{30}, 15^{15}\_24$
30	6	•	•	$=0^{00}\_24; \sqcup^{\circ}2\_24$
31				
Σ	—	89.5	—	UWAGI.

Grudzień – Décembre

1	6	•	•	$=0^{00}\_24; \sqcup^{\circ}0^{00}\_24$
2	7	•	•	$=0^{00}\_9^{30}, 15^{30}\_19^{30}; \sqcup^{2}0^{00}\_24$
3	6	•	•	$=4^{30}\_20^{30}; \sqcup^{2}0^{00}\_24$
4	5	0.7	•	$\text{♀}^{\circ}16^{45}\ldots18^{05}\bullet^{\circ}19^{32}\ldots21^{30}; =6^{30}\_19^{32}; \sqcup^{2}0^{00}\_12^{00}$
5	7	1.1	•	$\overset{\bullet\circ}{\nabla}13^{15}\_14^{10}; =14^{10}\_15^{40}, 17^{30}\_24$
6	5	0.6	•	$\bullet^{\circ}20^{05}\ldots21^{50}; =0^{00}\_24$
7	7	0.5	•	$\bullet^{\circ}0^{40}\ldots2^{35}, 4^{20}\_9^{40}\,\text{*}^{\circ}17^{20-40}, 0^{00}\_2^{50}$
8	8	0.0	•	$\text{*}^{1}10^{5-25}$
9	8	•	•	$\text{*}^{\circ}0^{25}\_1^{20}$
10	7	•	•	$=14^{30}\_24$
11	6	6.4	•	$\bullet^{\circ}16^{35}\_17^{50}\,\text{*}^{\circ}19^{40}\ldots21^{10}\_22^{30}\,\text{*}^{1}\_24; =0^{00}\_19^{20}; \sqcup^{\circ}0^{00}\_10$
12	5	6.7	7	$\text{*}^{0-2}0^{00}\_24$
13	7	0.1	15	$\text{*}^{\circ}10^{32}\_12^{40}; =0^{00}\_7^{10}, 17^{20}\_24$
14	7	0.4	15	$\text{*}^{\circ}22^{10}\_24; =0^{00}\_1^{40}, 7^{35}\_10^{30}, 15^{40}\_20^{40}$
15	8	•	12	$\text{*}^{\circ}0^{00}\ldots1^{35}, 2^{20}\ldots3^{15}\overset{\bullet\circ}{\nabla}4^{35}\_5^{20}$
16	6	1.2	10	$\text{*}^{\circ}12^{25}\ldots13^{40}, 19^{45}\_24; =8^{30}\_12^{20}$
17	7	1.1	15	$\text{*}^{0-2}0^{00}\ldots2^{20}\_5^{20}\overset{\bullet\circ}{\nabla}10^{20-40}\overset{\bullet\circ}{\nabla}11^{15-40}, 19^{40}\_20^{15}\overset{\bullet\circ}{\nabla}20^{25}\_22^{10}; =6^{30}\_11^{10}, 15^{40}\_24$
18	5	0.2	16	$\text{*}^{\circ}17^{35}\ldots18^{10}; =0^{00}\_4^{45}\equiv^{2-1}\_7^{05} = \_24$
19	6	0.1	16	$\text{*}^{\circ}0^{25}\_2^{15}, 5^{10}\ldots10^{35}; =0^{00}\_1^{30}, 10^{35}\_24$
20	6	0.0	15	$\text{*}^{\circ}2^{25}\_3^{35}, 22^{40}\ldots23^{20}; =0^{00}\_18^{40}$
21	7	•	14	$=7^{30}\_12^{40}, 15^{40}\_24$
22	6	•	14	$=0^{00}\_24$
23	7	•	15	$=0^{00}\_2^{20}, 14^{50}\_24$
24	7	•	15	$=0^{00}\_1^{40}, 13^{10}\_24$
25	6	0.1	15	$=0^{00}\_24$
26	6	0.4	12	$\bullet^{\circ}4^{40}\_5^{35}, 22^{10}\_24; =0^{00}\_24$
27	7	0.0	7	$\bullet^{\circ}0^{00}\_1^{25}, \bullet^{\circ}8^{15-40}; \text{☽}16^{45}\_21^{25}$ (por. 18 m/sek); $=0^{00}\_7^{30}$
28	6	0.0	pł.	$\text{♀}^{\circ}6^{35}\_7^{20}, 8^{20}\_11^{15}\bullet^{\circ}19^{05}\_20^{35}; =7^{20}\_17^{40}$
29	6	•	pł.	$=7^{30}\_24$
30	6	•	•	$=0^{00}\_16^{40}$
31	6	•	•	$=8^{40}\_24$
Σ	—	19.6	—	UWAGI.

Suwałki — φ = 54°06' — λ = 22°57' — Styczeń – Janvier 1963

DNI	CIŚNIENIE P − 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	105.9	106.8	107.8	106.8	-23.6	-13.2	-17.5	-18.0	-12.2	-24.5	80	88	79	82	0.2	0.3	0.3	0.2	3	0⊙	3	C 0	C 0	C 0
2	106.1	104.4	103.8	104.8	-7.8	-6.0	-9.3	-8.2	-3.3	-18.0	81	81	88	85	0.6	0.7	0.4	0.6	10✳	10✳	9✳	WSW 2	SW 2	C 0
3	102.9	103.1	103.0	103.0	-11.4	-8.3	-14.8	-12.3	-7.7	-17.1	90	92	87	90	0.3	0.2	0.3	0.3	10≡	5✳	9	C 0	C 0	C 0
4	99.1	94.4	89.3	94.3	-9.3	-7.5	-7.7	-8.0	-7.3	-15.0	88	68	84	80	0.4	1.1	0.5	0.7	4	10	10✳	ESE 7	SE 10	SE 9
5	86.1	85.6	84.4	85.4	-5.3	-5.6	-5.8	-4.1	-3.3	-7.9	98	97	94	96	0.1	0.2	0.3	0.2	10≡	10	10	SE 2	S 1	C 0
6	82.2	81.7	80.6	81.3	-3.2	-2.1	-2.0	-2.3	-1.4	-4.1	99	96	96	97	0.0	0.2	0.2	0.1	10≡	10≡	10≡	C 0	SE 1	C 0
7	85.4	92.7	98.6	92.2	-4.4	-5.9	-14.9	-10.0	-1.5	-15.2	89	76	91	85	0.5	0.9	0.2	0.5	10✳	1⊙	0	N 3	NNE 3	C 0
8	100.4	100.8	101.3	100.8	-19.1	-9.9	-17.6	-16.0	-6.7	-19.8	89	94	90	93	0.1	0.2	0.2	0.2	0	2⊙	0≡	C 0	C 0	C 0
9	100.9	101.4	101.9	101.4	-16.6	-10.7	-13.7	-13.7	-8.9	-17.6	80	87	88	85	0.3	0.4	0.3	0.3	10↔≡	4⊙	7	C 0	W 2	C 0
10	101.9	101.2	101.3	101.3	-11.9	-7.7	-10.9	-10.4	-5.3	-16.9	89	90	87	89	0.3	0.3	0.4	0.3	9	4⊙	10	C 0	C 0	C 0
11	101.0	102.3	103.7	102.3	-11.1	-12.3	-13.5	-12.6	-10.5	-13.7	86	93	84	88	0.4	0.2	0.4	0.3	10✳	10✳	10✳	C 0	C 0	NNE 1
12	104.1	103.9	102.8	103.6	-18.5	-16.5	-14.5	-16.0	-13.5	-18.5	78	75	87	80	0.3	0.4	0.3	0.3	10≡	6⊙	10✳	C 0	C 0	SW 1
13	98.8	96.5	92.7	96.0	-13.7	-11.1	-9.3	-10.8	-8.1	-14.6	88	90	95	91	0.3	0.3	0.2	0.2	5	8✳	10✳	SW 1	SW 1	SSW 3
14	82.7	78.0	75.9	78.9	-15.1	-12.0	-12.5	-13.0	-9.3	-16.6	82	89	85	85	0.3	0.3	0.4	0.3	10	10✳	10✳	SSW 7	SSE 9	SE 8
15	77.7	80.6	84.2	80.8	-12.9	-15.1	-15.0	-14.5	-12.3	-16.9	77	91	87	85	0.5	0.2	0.2	0.3	10✳	9—	10✳	SE 3	NE 2	NNW 2
16	90.9	94.7	100.7	95.4	-19.0	-19.7	-21.0	-20.2	-15.0	-21.1	71	76	75	74	0.4	0.3	0.3	0.3	6	0⊙	0	NNE 7	N 6	N 3
17	103.3	104.3	106.4	104.7	-23.3	-19.7	-23.9	-23.7	-18.0	-27.0	72	76	68	72	0.3	0.3	0.2	0.3	3	9⊙	0	C 0	C 0	C 0
18	112.6	115.6	115.5	114.6	-25.3	-18.5	-23.9	-22.9	-17.9	-27.3	68	78	79	75	0.2	0.3	0.2	0.2	0	0⊙	0	NE 1	C 0	C 0
19	111.1	105.9	99.9	105.6	-23.5	-12.9	-7.9	-13.0	-7.9	-24.9	71	77	87	78	0.3	0.5	0.4	0.4	5	10	10✳	C 0	SW 5	W 8
20	101.9	101.1	101.6	101.5	-13.9	-9.3	-12.9	-12.2	-4.5	-15.3	75	70	81	75	0.5	0.9	0.4	0.6	0	2⊙	0	NW 3	NW 6	N 3
21	104.7	105.8	109.3	106.6	-16.5	-11.2	-10.7	-12.3	-10.4	-19.3	80	85	87	83	0.3	0.4	0.4	0.4	9	9✳	10✳	NNW 1	NW 4	N 4
22	110.7	109.2	108.1	109.3	-12.9	-9.7	-4.8	-8.0	-4.7	-14.8	88	81	91	87	0.3	0.3	0.4	0.4	10✳	10✳	10✳	WNW 2	W 2	NW 3
23	107.4	105.8	103.7	105.6	-4.8	-0.7	-3.8	-3.3	-0.6	-5.7	93	91	92	92	0.3	0.5	0.4	0.4	10✳	10✳	10	SW 3	WSW 3	SW 7
24	99.6	99.2	101.3	100.0	-5.6	-1.8	-1.0	-2.4	-0.9	-6.5	95	85	81	86	0.2	0.9	1.1	0.7	10✳	10	10	SSW 3	SW 3	NNW 4
25	106.3	108.0	108.4	107.6	-7.1	-6.6	-17.4	-12.1	-0.8	-20.0	91	91	74	85	0.3	0.3	0.4	0.3	10↔	10△	10	N 5	NNE 4	C 0
26	102.7	98.3	101.5	100.8	-10.7	-6.9	-10.9	-9.8	-6.8	-17.5	87	80	90	86	0.4	0.7	0.3	0.5	10✳	5⊙	8✳	SSE 1	SSE 5	SE 3
27	107.6	108.4	109.1	108.4	-9.3	-8.5	-9.5	-9.2	-8.5	-12.9	88	89	88	88	0.4	0.3	0.4	0.4	10✳	10✳	10✳	N 2	N 2	N 3
28	109.8	110.0	111.6	110.5	-12.3	-11.7	-18.5	-15.2	-9.5	-18.5	85	86	78	83	0.4	0.3	0.3	0.3	10✳	10✳	0	NE 5	NNE 2	C 0
29	111.0	108.1	105.1	108.1	-17.7	-12.3	-16.1	-15.6	-12.0	-21.8	79	89	86	85	0.3	0.3	0.2	0.3	7	8✳	0	C 0	C 0	C 0
30	105.2	105.4	105.6	105.4	-20.0	-14.9	-24.3	-20.9	-14.6	-24.7	83	82	79	81	0.2	0.3	0.2	0.2	10	0↔⊙	0	C 0	C 0	C 0
31	102.0	98.7	95.0	98.6	-20.3	-16.5	-18.0	-18.2	-13.6	-27.2	82	70	78	77	0.2	0.5	0.3	0.3	10≡	3⊙	5	C 0	C 0	C 0
M	100.7	100.4	100.5	100.5	-13.7	-10.4	-13.0	-12.5	-8.4	-17.5	84	84	85	84	0.3	0.4	0.3	0.3	7.8	6.6	6.5	1.8	2.4	2.1

Luty – Février

1	90.3	90.0	95.8	92.0	-11.5	-10.9	-14.9	-13.0	-10.3	-18.6	82	80	87	83	0.4	0.5	0.3	0.4	10↔	10✳	9	NE 6	NE 3	ESE 3
2	95.1	95.1	88.7	92.3	-9.5	-6.1	-3.6	-5.7	-3.5	-15.6	88	92	94	91	0.4	0.3	0.3	0.3	10✳	10✳	10✳	E 3	E 3	E 4
3	88.7	88.5	82.6	86.6	-9.2	-10.5	-10.5	-10.2	-3.2	-13.0	92	80	80	84	0.3	0.5	0.5	0.4	10✳	9⊙	10	S 4	C 0	E 8
4	65.6	71.3	81.5	72.8	-2.8	-9.5	-9.4	-7.8	-2.6	-11.5	91	91	82	88	0.3	0.3	0.5	0.4	10✳	10✳	10✳	SE 5	S 12	SW 10
5	90.6	95.0	96.2	93.9	-12.9	-7.9	-9.3	-9.8	-6.7	-13.3	81	73	82	79	0.4	0.9	0.5	0.6	0	0⊙	10	S 3	C 0	N 1
6	93.1	93.0	92.0	92.7	-7.5	-5.0	-4.4	-5.3	-4.3	-9.6	84	88	89	87	0.5	0.5	0.5	0.5	10	10✳	10✳	NNE 8	NE 7	NNE 4
7	91.5	94.8	97.9	94.7	-5.6	-5.7	-4.7	-5.2	-3.9	-6.1	90	92	93	92	0.4	0.3	0.3	0.3	10✳	10✳	10✳	SW 5	SSW 5	S 5
8	99.3	101.4	104.7	101.8	-5.0	-3.4	-3.6	-3.9	-2.3	-5.1	93	94	90	92	0.3	0.3	0.5	0.4	10	10△	10	S 4	S 3	C 0
9	107.9	109.2	108.3	108.5	-4.8	-4.2	-6.0	-5.2	-3.4	-6.0	93	89	89	90	0.3	0.5	0.4	0.4	10	10	10	NE 2	S 3	ESE 6
10	105.2	103.8	103.3	104.1	-7.7	-6.6	-13.3	-10.2	-5.9	-14.3	84	78	88	83	0.5	0.8	0.3	0.5	10✳	10	10	SE 7	ESE 4	E 2
11	101.9	100.3	96.9	99.7	-18.5	-8.9	-10.7	-12.2	-8.3	-18.8	78	76	73	76	0.3	0.7	0.7	0.6	2	0⊙	2	SE 2	SE 10	ESE 9
12	92.7	90.6	89.0	90.8	-12.9	-9.3	-9.0	-10.0	-9.0	-13.7	84	82	76	81	0.4	0.5	0.7	0.5	10✳	6⊙	10	SE 7	SE 9	SE 8
13	86.7	85.8	85.5	86.0	-9.9	-7.1	-8.9	-8.7	-6.7	-10.0	88	80	83	84	0.4	0.7	0.5	0.5	10	10	10△	SE 6	SE 7	ESE 5
14	84.2	84.3	83.7	84.1	-6.9	-5.0	-5.3	-5.6	-4.5	-9.4	91	90	95	92	0.3	0.4	0.2	0.3	10✳	10✳	10✳	ESE 4	E 3	E 3
15	83.6	83.8	84.1	83.8	-5.6	-5.8	-5.8	-5.2	-3.4	-6.3	95	80	87	87	0.2	0.9	0.5	0.5	10✳	10✳	10	SW 3	WSW 3	C 0
16	82.5	82.3	81.5	82.1	-5.4	-5.3	-6.2	-5.3	-2.7	-7.0	90	85	92	89	0.4	0.7	0.3	0.5	10✳	10✳	9	SE 2	SE 5	SE 6
17	81.2	80.6	79.3	80.4	-6.8	-5.6	-6.0	-6.1	-5.3	-7.2	88	87	94	90	0.4	0.5	0.2	0.4	10	10	10	SE 7	SE 6	SE 4
18	77.4	78.8	81.4	79.2	-6.6	-7.0	-8.2	-7.5	-5.8	-8.4	91	88	87	89	0.3	0.4	0.4	0.4	10✳	10✳	10✳	NE 4	N 4	N 3
19	83.1	84.0	83.3	83.3	-10.1	-8.1	-7.3	-8.2	-7.3	-13.2	87	84	85	85	0.4	0.5	0.5	0.5	10	10✳	10	NE 3	NE 2	E 5
20	81.2	80.7	80.9	80.9	-8.3	-6.1	-6.9	-7.0	-5.8	-8.9	89	81	85	85	0.3	0.7	0.5	0.5	10✳	9	10	E 3	E 4	NE 2
21	82.5	84.5	88.6	85.2	-11.7	-9.3	-12.2	-11.4	-6.9	-13.0	89	76	81	82	0.3	0.7	0.4	0.5	10	9⊙	0	N 4	N 3	N 3
22	92.2	95.9	100.5	96.2	-7.2	-4.6	-9.7	-7.8	-3.9	-14.6	82	84	81	82	0.6	0.7	0.5	0.6	10	3⊙	0	NW 3	NW 3	NW 3
23	106.0	107.8	107.2	107.0	-19.3	-7.5	-13.3	-13.4	-6.5	-21.0	77	68	88	78	0.3	1.1	0.3	0.6	5⊙	3⊙	0	C 0	SW 3	SW 4
24	105.3	105.1	103.1	104.5	-16.3	-7.1	-6.8	-9.2	-6.1	-18.2	85	86	85	86	0.2	0.4	0.5	0.4	10	10	10	SW 2	WSW 4	SW 5
25	98.5	95.0	99.4	97.6	-9.0	-4.5	-8.1	-7.4	-1.3	-10.1	86	88	84	86	0.4	0.5	0.5	0.5	10✳	10✳	10✳	SW 6	W 7	NNE 9
26	110.9	114.9	118.6	114.8	-19.5	-13.0	-18.0	-17.1	-8.1	-19.8	64	57	62	61	0.5	1.0	0.6	0.7	0	0⊙	0	NNE 4	NE 4	C 0
27	120.1	119.6	117.7	119.1	-19.8	-12.9	-14.6	-15.5	-11.0	-24.9	70	77	87	78	0.4	0.5	0.3	0.4	9	4↔	10✳	C 0	SW 4	SW 2
28	117.3	117.6	116.4	117.1	-12.7	-8.8	-11.7	-11.2	-6.7	-14.6	88	65	71	75	0.3	1.1	0.7	0.7	10✳	6	0	SW 3	SW 4	W 2
29																								
30																								
31																								
M	93.4	94.0	94.6	94.0	-10.1	-7.2	-8.9	-8.8	-5.6	-12.6	86	82	85	84	0.4	0.6	0.4	0.5	8.8	7.8	7.9	4.0	4.5	4.1

Suwałki

$H_s = 165m$ $H_b = 169{,}6m$ $h_w = 13m$

Styczeń-Janvier 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	6	0.0	11	*°23^40...24; ═ 0-24; V' 0^00-24
2	6	0.1	11	*°0^00...2^10 6^10-10^20 13^35-16^30...24; ═ 0^00-7^10, 15^50-24; V°0^00-12
3	5	0.0	12	*°0^00 3^40 9^35-10^40...11^15 12^25-40; ═ 0^00-6^20 ═°-9^45 ═-24; V°6^20-24
4	8	0.2	10	*°2^10...4^15 △13^40-15^40 *°-24; ⊥°13^50-24; ≋11^05-15^40; ═ 0^00-6; V°0^00-12
5	5	.	10	*°0^00-3^40 ←→°-4^25; ⊥² 0^00-2^20; ═ 2^20-5^35 ═°-11^45 ═-23^50 ═¹-24; V°6^00-24
6	3	0.2	10	═¹0^00-2^30 ═²-10^20 ═¹-24; V°0^00-24
7	8	.	10	●4^35-5^40 *°6^20-8^10; ═ 0^00-1^40 ═¹-2^45 ═°-3^40 ═-7^00, 21^15-24; V°0^00-14; ∿°4^45-14
8	6	0.0	10	═ 0^00-17^50 ═°-18^10 ═¹-20^20 ═²-24; V°18^00-24
9	7	.	10	←→°5^45-6^30; ═² 0^00-2^35 ═¹-3^30 ═°-7^25 ═-8^00, 15^10-23^45 ═°-24; V°0^00-24; ω 1^25-2^15
10	5	0.2	10	*°17^40-20^20; ═ °0^00-1^00 ═¹-3^30 ═°-6^25 ═-24; V°0^00-24
11	6	0.5	11	*°0^40-10^30...11^10-15^20...24; ═ 0^00-10^00; V°0^00-18
12	7	0.4	12	*°0^00-2^15 ←→°11^35-12^20 *°14^20...21^10-24; ═ 4^20-5^50 ═¹-9^45 ═-12^30, 15^05-24; V°5^50-17^50
13	6	0.9	13	*°0^00-3^30...4^40 *°-9^20-11^45 *°-12^15...14^25-15^30 17^10 20^15...21^30 ←→°-24; ═ 0^00-12
14	5	2.6	15	←→°0^00-1^30 *°-5^25 ←→°-10^20 *°-1-24; ⊥¹11^15-23^40; ≋11^15-23^40; ≋11^15-12^25; ⊕°5^45-6^40
15	6	0.2	21	*¹0^00-2^35 *°-8^30 ←→°-20^10 *°-24
16	7	0.0	21	*°0^05-1^00 ←→°-7^10; ⊥°10^40-14^35
17	7	.	21	
18	6	.	21	═ 7^15-24
19	7	0.4	21	*°15^30-17^45, 19^25...24; ═ 0^00-8^30 ═°-9^50 ═-11^30
20	8	0.0	22	*°0^00...1^40, 9^10-11^30...12^25; ⊥°0^35-3^45
21	6	0.2	22	*°8^20...13^10, 14^15-17^10 ⊕°20^10-23^15
22	6	0.4	23	*°0^05-7^20, 8^35-11^40...13^15-20^15...24
23	6	0.5	24	*°0^00...2^40, 5^45...8^10-12^35, 13^07-14^15...15^50, 21^40-24; ═ 6^05-11^30
24	7	0.5	24	*°0^00-6^30...8^00-10^25, 14^02-19^10...20^10, 21^30-22^40
25	6	0.0	24	←¹4^35-7^20 △°-15^05; ═ 5^45-11^00, 20^15-21^50 ═¹-24; V'20^15-24
26	6	0.5	22	*°6^10...7^10-8^20...12^15, 15^30-17^40, 19^03...24; ═ ¹0^00-1^00 ═°-1^50 ═-3^10, 8^20-24; V°0^00-12
27	6	0.2	23	*°4^35...6^05-17^10, 20^15-24; ═ 0^00-4^0 ═¹-1^45 ═°-3^45 ═-12^00; V°0^40-14^40
28	5	0.2	24	*°0^00-2^25...4^05, 6^15-8^05...9^10-14^20...18^30; ═ 10^20-24
29	6	1.3	24	*°7^20-18^10 ←→°-20^10; ═ 0^00-8^00, 14^00-24; V°4^45-13, 18-24
30	6	0.4	25	*°8^25-11^10 ←→°-14^40; ═ 0^00-5^45 ═¹-6^25 ═-24; V°0^00-14^00
31	5	0.1	25	═ 0^00-3^47 ═¹-7^10 ═²-8^45 ═¹-9^50 ═-24; V°3^47-14^00
Σ	—	9.6	—	UWAGI.

Luty-Février

1	6	1.8	25	*°0^35...2^45 ←→°4^15-6^45 *°-7^25 *¹-10^40 *°-18^20...20^40, 22^10...23^25-24; ═ 0^00-3^30, 6^45-24
2	6	2.1	26	*°0^00-24; ═ 0^00-24
3	5	2.7	28	*°0^00-3^05 ←→°5^10-6^05 *°-7^35, 9^15-10^50, 21^30-22^15 *¹-24; ≋23^30-24; ⊥²22^30-24; ═ 0^00-24
4	5	0.2	32	*¹0^00-1^10 *°-7^30 *¹-7^45 *°-21^35, 23^10-24; ⊥¹0^00-6^40, 7^30-24; ≋0^00-2^35, 7^20-24; ═ 0^00-24
5	6	0.0	23	*°0^00-2^40; ⊥¹0^00-1^00; ═ 0^00-4^10, 6^10-24
6	6	5.5	28	*°0^15...2^40, 3^25-4^15 ←→°7^40-8^00 *°...9^35, 11^25-14^10, *°-15^30-24; ═ 0^00-24
7	5	0.2	31	*°0^00-14^10 △°-17^30 *°-24; ═ 0^00-24
8	5	0.0	30	*°0^00-2^15 △°11^02-17^45; ═ 0^00-7^45 ═°-10^40 ═-13^25 ═°-15^45 ═-24
9	6	0.0	30	═ 0^00-2^50 ═°-5^30 ═-24
10	6	0.0	30	*°6^20-8^40; ═ 0^00-3^20, 8^40-14^00
11	7	0.0	27	*°0^10-4^15, 8^10-9^55; ⊥°12^30-24; ≋11^30-13^40, 16^05-18^20
12	7	0.0	27	*°5^40-9^30 ←→°-12^10; ⊥°0^00-15^45
13	7	1.0	26	*°13^00-30 *¹-14^10 *°-15^25 △°17^30-21^40 *°-24; ═ 15^25-24
14	5	0.3	27	*°0^00-13^10...16^20 △-18^10 *°19^15-24; ═ 0^00-24
15	6	0.2	30	*°0^00-4^5 △°4^40-3^30 *°-12^35 △°13^40-14^15 *°-18^45, 21^25-24; ═ 0^00-24
16	6	0.1	31	*°0^00-12^35; ═ 0^00-24
17	6	0.7	31	△°8^35-10^45; ═ 0^00-24
18	5	2.4	33	△°0^30-3^25 *¹-5^25 *°-24; ═ 0^00-24
19	6	0.3	35	*°0^00-3^25, 7^10-10^40...11^10-14^45 △°-15^10; ═ 0^00-24
20	6	0.0	35	*°0^25-3^40 ←→°-4^25 *°-10^15; ═ 0^00-24
21	6	0.0	35	*°8^02-9^50; ═ 0^00-24
22	7	0.0	35	*°9^15-10^25; ═ 0^00-5
23	7	0.0	35	═ 7^05-11^15
24	5	0.1	35	←→°0^40-4^50 *°14^01-17^40; ═ 3^10-7^00 ═°-9^25 ═-24
25	6	0.9	35	←→°1^00-3^15 *°-14^20 △°-16^10 *°17^40-18^30 *¹-20^25 *°-22^15; ⊥¹18^45-22^35; ≋18^45-19^30, 21^05-45; ═ 0^00-16^10
26	8	.	36	
27	7	0.6	36	*°10^30-11^15 *¹-12^20 *°-12^30 ←→¹-15^10 *°-17^25 ←→°-19^35 *°-24; ═ 6^20-7^40
28	7	0.0	37	*°0^00-9^10
29				
30				
31				
Σ	—	19.1	—	UWAGI.

Suwałki — φ = 54°06' — λ = 22°57' — Marzec – Mars 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	114.5	111.7	109.9	112.0	-10.6	-5.4	-5.2	-6.6	-3.5	-15.0	84	70	95	82	0.4	1.2	0.3	0.6	10 *	2 ⊙	10 *	WSW 5	SW 5	WNW 2
2	107.5	105.4	101.8	104.9	-5.8	-2.7	-5.4	-4.3	-1.1	-5.8	94	82	90	89	0.3	0.9	0.4	0.5	10 *	9	6	WNW 4	W 7	W 6
3	96.5	94.7	93.8	95.0	-3.8	-1.0	-0.6	-1.5	-0.5	-5.8	89	91	89	90	0.5	0.5	0.6	0.5	10 ←	10 *	10 *	WNW 6	WNW 5	NW 6
4	98.0	99.0	103.0	100.0	-2.6	-0.4	-6.8	-4.2	-0.1	-6.8	89	78	94	87	0.6	1.3	0.2	0.7	10	10 *	4 ≡	NNE 2	NE 1	C 0
5	104.4	103.6	102.8	103.6	-5.5	-0.2	-1.0	-1.9	0.1	-14.6	92	82	87	87	0.3	1.1	0.8	0.7	10	9	10	C 0	S 4	WNW 3
6	103.7	101.9	94.7	100.1	-6.4	-2.5	2.0	-1.2	2.1	-6.4	94	87	94	92	0.2	0.7	0.4	0.4	10	10 ●	10	SW 3	SW 4	WSW 7
7	87.0	87.4	86.8	87.1	2.5	1.8	2.0	2.1	3.1	1.3	95	98	91	94	0.4	0.2	0.7	0.4	10 ●	10 ♀ ≡	10	W 9	WSW 4	WSW 3
8	82.2	81.8	85.5	83.2	2.7	1.6	-0.6	0.8	3.0	-0.8	91	91	81	88	0.6	0.7	1.1	0.8	10 ♀	10 ♀	7	SW 6	W 8	WNW 7
9	90.1	91.7	92.7	91.5	-5.6	-4.7	-6.2	-5.7	-0.6	-6.2	79	79	75	74	0.8	0.9	1.0	0.9	10 ☾	6 ⊙	10	NNW 5	NNE 4	NE 6
10	94.6	95.8	91.4	93.3	-12.3	-5.8	-8.1	-8.1	-3.2	-12.4	70	46	72	63	0.7	2.5	0.9	1.4	4 ⊙	1 ⊙	0	E 3	SE 7	ESE 3
11	88.0	86.0	84.8	86.3	-11.0	-2.0	-2.5	-4.5	-1.9	-11.2	80	71	93	81	0.5	1.6	0.4	0.8	6	10	10	ENE 3	SE 6	SE 5
12	79.6	76.4	72.7	76.2	-1.0	1.6	-0.7	-0.2	3.3	-2.5	97	91	91	93	0.2	0.7	0.3	0.3	10 ≡	10	4	SE 6	SE 5	C 0
13	72.2	74.6	79.7	75.3	-1.9	3.4	-0.8	0.0	4.1	-2.3	100	85	98	94	0.0	1.2	0.2	0.5	10 ≡	10	10 *	C 0	SW 3	NNW 5
14	90.7	95.3	101.1	95.8	-10.7	-8.3	-11.1	-10.3	-0.8	-11.1	80	72	59	70	0.5	0.9	1.1	0.8	7 *	4 ↔ ⊙	0	NW 9	NW 9	NNW 8
15	105.6	107.4	108.2	107.1	-15.1	-8.1	-9.1	-10.4	-6.6	-15.3	59	58	70	62	0.8	1.4	0.9	1.0	0 ⊙	0 ⊙	0	N 2	NNE 3	C 0
16	109.2	108.9	108.9	109.0	-12.9	-4.0	-7.5	-8.0	-2.6	-14.4	84	75	73	77	0.4	1.1	0.9	0.8	0 ⊙	6 ⊙	0	C 0	E 2	C 0
17	109.4	108.7	107.9	108.7	-12.5	-1.0	-5.6	-6.2	0.2	-13.2	85	42	69	65	0.4	3.3	1.2	1.6	3 ⊙	1 ⊙	0	C 0	E 1	E 2
18	106.5	105.6	103.7	105.3	-9.9	-3.3	-8.4	-7.5	-2.6	-10.8	75	63	69	69	0.7	1.8	1.0	1.2	5 ⊙	5 ⊙	4	E 4	E 7	ESE 7
19	101.1	100.0	98.8	100.0	-14.7	-4.6	-10.1	-9.9	-5.6	-15.0	87	62	55	68	0.3	1.6	1.3	1.1	5 ⊙	8 ⊙	0	E 3	SE 6	ESE 3
20	98.7	98.9	99.4	99.0	-14.9	-4.4	-9.6	-9.6	-5.5	-16.2	69	49	47	55	0.6	2.3	1.6	1.5	4	0 ⊙	0	C 0	E 5	E 3
21	100.3	99.4	99.7	99.8	-14.7	-4.4	-9.3	-9.4	-5.4	-15.9	65	40	63	56	0.7	2.7	1.1	1.5	1 ⊙	0 ⊙	0	E 1	E 4	ENE 2
22	97.8	97.0	97.3	97.4	-13.3	-5.6	-7.3	-7.9	-2.9	-14.6	64	51	52	56	0.8	2.3	1.7	1.6	3 ⊙	1 ⊙	0	E 2	NE 5	C 0
23	98.1	98.7	99.3	98.7	-10.7	-2.4	-5.6	-6.1	-0.4	-13.7	66	70	79	72	0.9	1.5	0.8	1.1	0 ⊙	8 *	1	ENE 1	NW 4	NW 4
24	100.1	96.6	89.2	95.3	-12.5	0.6	-1.6	-3.8	0.8	-12.7	85	52	92	76	0.4	3.1	0.4	1.3	2 ⊙	9	10 *	C 0	W 8	WSW10
25	84.8	83.1	80.7	82.9	1.2	1.1	1.4	1.3	1.7	-1.6	87	87	92	89	0.9	0.9	0.6	0.8	10	10 *	10 ●	W 9	WSW 8	WSW 7
26	78.0	77.7	80.2	78.6	2.8	3.4	2.0	2.6	4.1	1.4	91	85	91	89	0.7	1.2	0.7	0.9	10	10 ●	10	WSW 9	WSW 8	WSW 4
27	81.9	85.0	88.8	85.2	-1.4	-3.0	-2.0	-2.1	2.1	-3.3	93	84	75	84	0.3	0.8	1.4	0.8	10	10	10	WNW 4	NNW 6	N 1
28	92.8	94.5	96.4	94.6	-3.0	-1.7	-3.6	-3.5	-0.6	-5.9	88	61	76	75	0.3	2.1	1.1	1.2	3 ⊙	5 ⊙	0	NNE 1	NNW 3	NNE 2
29	98.2	97.2	97.2	97.5	-6.1	-1.2	-2.8	-3.2	-0.2	-7.1	79	60	73	71	0.8	2.2	1.3	1.4	0 ⊙	1 ⊙	3	ENE 2	E 5	E 4
30	95.8	94.7	94.2	94.9	-2.2	0.0	-0.5	-0.8	0.1	-4.3	83	84	88	85	0.9	0.9	0.7	0.8	10	10	10	E 3	ESE 6	ESE 7
31	95.4	96.6	99.1	97.0	-1.8	-0.2	-1.8	-1.4	0.0	-2.0	81	76	79	79	1.0	1.4	1.1	1.2	10	10	10	ESE 5	E 5	E 6
M	95.6	95.3	95.2	95.4	-6.9	-1.9	-4.1	-4.2	-0.4	-8.5	83	72	79	78	0.6	1.5	0.9	1.0	6.5	6.6	5.3	3.6	5.1	4.0

Kwiecień – Avril

1	101.0	103.1	104.5	102.9	-1.8	0.4	-1.8	-1.2	1.4	-2.3	83	67	86	79	0.9	2.1	0.8	1.3	10	10	8	E 3	ESE 3	ENE 3
2	105.7	106.2	105.4	105.8	-4.6	-0.8	-2.6	-2.6	0.6	-5.4	88	65	83	79	0.3	2.0	0.9	1.1	0 ⊙	4 ⊙	0	ESE 2	ENE 3	NE 2
3	103.2	100.9	98.0	100.7	-3.8	2.0	-1.7	-1.3	4.3	-6.2	89	48	77	71	0.3	3.7	1.2	1.8	7 ⊙	3 ⊙	0	C 0	NE 2	SW 1
4	97.0	97.0	98.2	97.4	-2.6	6.0	-0.8	0.4	7.4	-4.3	87	57	79	74	0.7	4.1	1.2	2.0	5 ⊙	7 ⊙	0	C 0	WSW 2	C 0
5	101.2	102.3	104.4	102.7	-1.6	6.8	0.4	1.3	7.2	-3.3	80	49	63	64	1.0	3.1	2.3	2.8	5 ⊙	3 ⊙	3	SSE 2	ESE 3	ESE 2
6	105.1	104.1	101.7	103.6	-0.4	5.2	0.4	1.4	6.0	-2.7	62	29	75	55	2.3	6.2	1.6	3.4	4 ⊙	2 ⊙	0	E 1	NE 6	ENE 3
7	98.4	96.8	95.3	96.9	-1.0	3.8	0.7	1.0	4.7	-3.1	77	49	81	69	1.3	4.0	1.2	2.2	9 ⊙	6 ⊙	9	NW 3	NNW 3	C 0
8	96.7	96.5	95.5	96.2	0.4	5.4	0.4	1.6	6.6	-1.9	67	50	75	64	2.1	4.5	1.6	2.7	2 ⊙	3 ⊙	1	NE 1	ENE 3	C 0
9	95.5	93.8	91.4	93.6	0.0	8.2	2.4	3.2	8.6	-3.2	75	38	63	59	1.5	6.8	2.7	3.7	2 ⊙	4 ⊙	3	C 0	SSE 3	SSE 3
10	90.7	89.7	89.9	90.1	0.6	10.8	4.6	5.2	11.6	-1.3	79	55	74	69	1.4	5.9	2.2	3.2	5 ⊙	3 ⊙	0	S 5	SE 8	SE 8
11	89.4	87.8	87.1	88.1	1.4	9.9	6.3	6.0	11.2	1.2	87	57	69	71	0.9	5.2	2.9	3.0	10	8 ⊙	0	SE 12	SE 12	SE 12
12	87.4	87.9	89.7	88.3	4.3	10.8	6.0	6.8	11.2	4.0	83	53	74	71	1.2	6.2	2.4	3.3	10	10	10	SE 10	SE 12	SE 6
13	90.7	92.2	95.2	92.7	3.2	5.0	3.0	3.6	6.0	2.8	91	92	93	92	0.7	0.7	0.6	0.7	10 ♀	10 ●	10	ESE 3	ESE 3	WNW 4
14	99.3	99.7	99.4	99.5	1.3	8.6	4.8	4.9	9.4	1.1	85	39	73	66	1.0	6.9	2.3	3.4	10	7 ⊙	9	NW 5	NNW 3	C 0
15	98.5	95.7	93.4	95.9	1.8	11.7	4.8	5.8	12.7	-1.6	80	34	79	64	1.5	9.0	1.8	4.1	2 ⊙	4 ⊙	0	C 0	ENE 2	C 0
16	91.3	90.1	89.7	90.4	2.6	11.8	8.0	7.6	12.4	0.3	91	46	90	76	0.7	7.5	1.0	3.1	6 ⊙	9	10	S 4	SSW 8	S 1
17	89.7	90.0	89.8	89.8	6.0	9.1	8.3	7.9	10.7	4.9	91	79	78	83	0.9	2.5	2.5	2.0	10 ●	10 ●	4	S 1	SSE 3	SSE 3
18	90.9	91.9	92.5	91.8	8.5	16.6	9.0	10.8	17.1	6.4	89	39	81	76	1.2	7.9	2.2	3.8	10 ●	9	0	S 2	SE 10	SE 5
19	94.2	95.8	98.0	96.0	9.0	18.0	10.3	11.9	18.8	6.9	77	52	80	70	2.6	9.8	2.3	5.0	0 ⊙	5 ⊙	0	SE 7	SE 10	SE 4
20	99.7	98.6	96.9	98.4	8.2	16.4	9.6	11.0	16.9	5.0	86	56	80	74	1.5	8.1	2.4	4.0	0	7 ⊙	2	SE 4	SE 8	SE 2
21	95.4	94.0	93.5	94.3	8.6	17.4	11.4	12.2	18.3	6.9	96	59	83	79	0.5	8.3	2.3	3.7	9	8 ⊙	6	ENE 2	SE 5	SE 5
22	93.6	93.0	92.8	93.1	8.6	19.4	12.0	13.0	20.2	7.8	85	42	90	72	1.7	13.0	1.3	5.3	8	9	10	SE 2	ESE 4	C 0
23	92.0	92.4	93.4	92.6	10.8	14.8	9.0	10.9	15.1	8.9	95	76	90	87	0.7	4.0	1.1	1.9	10	10	0	C 0	SW 2	N 2
24	94.9	95.7	96.2	95.6	4.9	15.0	10.3	10.1	15.4	2.6	100	62	80	81	0.0	6.4	2.3	3.0	10 ≡	8 ⊙	9	C 0	NNE 2	NE 4
25	97.0	98.2	100.4	98.3	6.8	8.8	5.6	6.7	10.3	5.3	93	80	92	88	0.8	2.3	0.7	1.3	10 ●	10	10	NNW 4	N 3	N 5
26	103.4	104.3	104.4	104.0	3.0	6.7	4.2	4.3	9.1	2.8	81	62	79	74	1.5	3.7	1.7	2.3	10	9	0	N 6	NNE 3	NNW 3
27	104.7	103.7	102.3	103.6	3.4	12.2	7.6	8.2	13.4	0.4	68	32	68	56	2.9	9.6	3.3	5.3	0	3 ⊙	0	NW 1	N 4	NW 4
28	102.1	101.2	99.0	100.8	6.4	13.0	8.0	8.8	14.4	1.2	75	58	66	60	2.4	9.3	3.7	3.1	8	9	8	C 0	C 0	NW 2
29	97.4	96.7	95.5	96.3	10.0	14.4	9.6	10.9	15.4	4.1	66	35	63	55	4.2	10.6	4.3	6.4	4 ⊙	9 ⊙	4	C 0	C 0	C 0
30	92.8	89.4	85.0	89.1	9.4	14.2	8.0	9.9	14.6	5.2	63	41	87	64	4.4	9.6	1.3	5.1	10	10	10	ESE 4	SSE 10	SW 5
31																								
M	96.6	96.3	96.0	96.3	3.3	10.1	5.2	6.0	11.0	1.4	82	53	78	71	1.3	6.2	2.0	3.2	6.5	7.0	4.2	2.8	4.9	2.3

Suwałki

$H_s = 165\,m$ $H_b = 169{,}6\,m$ $h_w = 13\,m$

Marzec - Mars 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU L	P O G O D A
1	6	0.1	37	*°4^25-7^40 △°-11^25,19^40-24; ═ 7^10-13^30,17^20-24
2	6	0.1	37	←°0^00-4^25 △°5^15-6^20 *°-8^30 △°-9^40,20^40-21^45 ←°23^45-24; ═ 0^00-24
3	6	0.2	37	←°0^00-4^50,6^20-8^05 △°-9^15 *°-15^35 *'-16^40 *°19^25-21^15; ☽6^10-8^20; ═ 0^00-8^40
4	6	0.1	37	△°7^01-11^08 *°...13^15-15^35...18^20; ═ 5^30-11^00 ═ 20^40-24
5	7	•	36	═ '0^00-3^45 ═ -9^05,19^20-24
6	6	4.8	34	●°12^05-5^5 ●° 14^10-15^20...17^40 ●'-18^20 ●°-19^35; ═ 0^00-7^25 ═ °-7^40 ═ '-8^50 ═ °-9^40 ═ -24
7	3	0.9	20	●°0^40-8^10 ●'-12^40 ●°-16^40,22^35-24; ☽16^10-17^35; ═ 0^00-11^45 ═ °-14^43 ═ -20^50 ═ °-24
8	5	0.1	12	●°0^00-3^35,6^10-7^55,12^08-14^30 ●°-15^20 ●°-16^42; ☽11^30-12^45; ═ °0^00-1^40 ═ -19^25
9	8	0.0	10	△°8^25-8^15 *°-12^25; ⊕20^05-24
10	8	•	8	⊕0^00-1^35
11	7	0.3	8	*°15^25-18^20; ═ 14^40-24
12	5	0.0	8	●°10^10...11^40; ═ 0^00-2^40 ═ °-6^15 ═ '-7^25 ═ °-9^50 ═ -18^30,19^30-21^40 ═ ²-24
13	5	3.1	7	●°-10^38-10^15 ●°12^54-13^20 ●°14^05-16^05 *°-16^26 ●°-17^15,18^25-19^35 ●°19^40-20^10 ☽'-23^20 *°-24; ═ ²-°0^00-7^40 ═ -17^20 ═ °-17^50 ═ -24
14	7	0.0	8	*°0^00-6^20...9^01 ←°-14^25; ☽3^15-4^30,8^10-12^50,13^10-15^40
15	8	•	7	
16	7	•	6	
17	8	•	4	
18	7	•	3	
19	7	•	pł.	⌣°2-9
20	7	•	pł.	⌣°2-8
21	8	•	pł.	⌣°1-8
22	7	•	pł.	
23	7	0.1	pł.	*°9^15-12^15 ☽°-13^40 ☽'18^15-35; ═ 6^10-7^15; ⌣°2-8
24	7	3.2	pł.	*°15^50-17^10 *'-18^40 *°-24; ½°17^25-24; ☽12^25-16^35,18^05-19^50,20^40-21^15
25	6	4.5	2	*°0^00-1^35 ●°-4^40 *°11^15-13^45 ●°14^10-16^25 *°-19^05 ●°-24; ½°0^00-1^35; ☽4^25-5^15; ═ 4^40-8^00
26	6	•	pł.	●°0^00-6^10,7^20-8^40,10^05-13^35,14^03-45 ☽°15^20-34 ●°16^10-17^15,17^25...18^35; ═ 6^10-24
27	7	•	pł.	═ 0^00-9^20
28	8	•	pł.	═ 5^40-7^40; ⌣°1-9
29	7	•	pł.	═ 5^30-9^15; ⌣°1-9
30	7	0.0	pł.	△°13^05-18^15; ═ 5^10-7^40
31	7	0.0	pł.	△°13^40-16^45,18^15-19^43
Σ	—	17.5	—	UWAGI.

Kwiecień - Avril

1	7	0.0	pł.	△°3^40-4^35,5^20-6^25,7^45-10^10; ═ 4^35-10^10; ⊕°20^15-21^30
2	7	•	pł.	⌣'1-8
3	7	•	pł.	═ 4^05-7^10; ⌣'2-9
4	7	•	pł.	═ 3^30-9^10; ⌣'2-8
5	7	•	pł.	═ 4^20-8^15; ⌣°1-8; ⊕°21^30-22^20
6	7	•	pł.	⌣°1-5
7	8	•	pł.	═ 4^15-6^05; ⌣°1-8; ⊕1^00-3^45
8	8	•	•	⌣°1-7
9	8	•	•	⌣°1-8
10	7	•	•	☽15^30-16^30; ⌣°1-6
11	7	•	•	☽3^40-24; ═ 5^10-12^00
12	7	0.0	•	●°14^10...35,15^16-20; ☽0^00-17^55
13	5	3.6	•	●°5^25-9^30 ●°-20^15; ═ 1^20-24
14	8	•	•	═ 0^00-4^45 ═ °-5^40
15	8	•	•	═ 1^00-7^05; ⌣°2-6 △°20-24
16	8	0.6	•	●°10^40...20^10; ═ 20^10-24; △°0^00-1 ⌣°-7
17	6	1.1	•	●°5^05-7^10...9^00-16^15...17^50; ═ 0^00-7^10
18	7	0.0	•	●°6^20-30...8^20; ☽12^20-14^25
19	8	•	•	☽10^15-15^30
20	7	•	•	═ 4^20-8^00; △°5-7
21	7	•	•	
22	8	1.6	•	●°14^55-15^05,15^50-16^20,16^30-18^50; ═ 3^25-8^00; △°2-7
23	7	0.9	•	●°4^15-5^25,8^02-25,10^49-11^35,13^35-14^10,14^29-15^02,15^50-16^35; ═ 5^25-11^05,18^30-24; △'21-24
24	7	3.5	•	●°23^30-24; ═ 0^00-2^40 ═ °-7^35 ═ -10^10; △'0^00-2^40
25	7	0.4	•	●°0^00-8^30 ●°18^03-30,22^35-23^45; ═ 8^30-9^20,16^15-18^40,20^05-24
26	8	•	•	═ 0^00-4^40
27	8	•	•	⌣°2-6
28	7	•	•	═ 2^35-4^25,6^15-7^30; △°2-7
29	7	•	•	
30	7	6.3	•	●°13^20-14^35 ●'-18^40 ●°-19^45,21^40-23^35; ☽12^15-13^40; ═ 4^40-7^30,19^45-24
31				
Σ	—	20.0	—	UWAGI.

DNI	CIŚNIENIE P — 900				TEMPERATURA T						WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE I POGODA N,w			KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	86.9	87.9	87.4	87.4	7.0	8.8	6.4	7.2	9.8	5.6	90	67	78	78	1.0	3.7	2.1	2.3	10●	9	10	SW 7	SW 9	SW 3
2	84.6	82.6	85.9	85.7	8.9	16.4	10.4	11.5	17.0	6.4	63	48	95	69	4.2	9.6	0.6	4.8	10	10	10	S 7	S 8	C 0
3	87.0	88.4	89.4	88.3	8.2	10.3	10.4	9.8	10.5	7.2	90	90	95	92	1.1	1.3	0.6	1.0	9	10	10●	N 4	NE 4	N 4
4	90.2	91.1	92.0	91.1	8.9	22.5	16.7	16.2	23.8	8.0	99	42	56	66	0.2	15.7	8.4	8.1	3⊙≡	3⊙	9	NE 3	SE 5	SE 4
5	91.3	89.5	89.6	90.1	12.9	14.8	13.0	13.4	17.4	10.9	80	85	91	85	2.9	2.5	1.4	2.3	10●	9●	9	E 6	ENE 5	S 3
6	92.2	94.1	96.2	94.2	10.3	14.9	12.4	12.5	16.4	10.0	82	63	75	73	2.2	6.2	3.3	4.0	10	9⊙	10	SSW 3	SW 4	W 2
7	100.7	102.5	104.0	102.4	10.5	16.4	14.2	13.8	16.8	7.4	82	49	65	65	2.3	9.4	5.6	5.8	7⊙	8⊙	9	NW 3	N 5	NE 4
8	104.5	104.0	102.4	103.6	10.2	20.3	15.0	15.1	21.6	9.2	83	59	87	76	2.0	9.8	2.2	4.7	9	6⊙	4	N 5	NE 3	E 3
9	100.8	98.7	96.8	98.8	14.0	25.3	15.6	17.6	25.6	11.7	80	32	81	64	3.2	21.8	3.4	9.5	6	9	3	NE 2	ENE 6	SE 4
10	96.2	94.8	96.3	95.8	15.9	24.1	13.3	16.8	25.3	10.7	70	28	74	57	5.4	21.7	4.0	10.4	1⊙	9	8	E 3	SE 12	S 2
11	97.1	97.6	99.1	97.9	16.2	25.9	17.8	19.4	27.0	11.4	70	36	50	52	5.4	21.5	10.3	12.4	6	2⊙	5	S 5	SSE 5	C 0
12	101.2	101.5	101.9	101.5	16.6	25.9	16.3	18.8	26.1	11.4	60	25	59	48	7.5	25.0	7.6	13.4	9⊙	4⊙	8	E 5	SE 9	S 2
13	102.3	101.1	98.2	100.5	15.8	23.1	16.5	18.0	23.9	11.0	76	53	83	71	4.3	13.3	3.3	7.0	9	8⊙	4	W 1	NW 4	C 0
14	96.2	94.8	93.4	94.8	14.6	24.5	16.8	18.2	23.9	9.5	82	33	64	60	2.9	20.6	6.8	10.1	8⊙	8⊙	8	C 0	S 6	NE 2
15	91.8	91.3	94.3	92.3	16.4	22.6	15.2	17.4	23.4	11.1	73	57	77	69	4.9	11.7	4.1	6.9	5⊙	4⊙	4	E 1	WNW 4	NNW 2
16	97.0	97.6	97.3	97.4	15.2	22.7	15.0	17.0	23.9	8.4	81	49	70	67	3.4	14.0	5.0	7.5	4⊙	3⊙	8	N 2	E 3	N 2
17	97.2	95.3	94.0	95.5	15.0	21.6	15.4	15.8	22.5	10.9	78	39	87	68	3.6	15.9	2.0	7.2	6⊙	8⊙	8	C 0	S 3	W 3
18	94.5	94.3	94.8	94.5	11.0	14.7	10.4	11.6	15.9	8.3	69	55	72	65	4.0	7.3	3.3	5.0	4⊙	9	10	NW 5	NW 5	N 3
19	94.8	92.7	91.1	92.9	9.0	15.7	10.8	11.6	16.7	1.7	72	41	86	66	3.2	10.3	1.8	5.2	1⊙	9	8	C 0	SW 5	C 0
20	91.0	94.3	95.8	93.7	10.3	10.7	8.3	9.4	10.8	8.2	97	73	78	83	0.3	3.2	2.5	2.0	10●	10	10	C 0	N 4	NW 4
21	97.9	98.2	97.2	97.8	9.1	14.2	13.3	12.5	17.3	7.3	81	72	87	80	2.2	4.6	2.0	2.9	9⊙	10	1	NNE 5	NE 5	N 2
22	96.2	96.5	95.4	96.0	13.8	22.9	17.0	17.7	25.5	10.8	90	63	81	78	1.6	10.3	3.8	5.2	9	7⊙	10	NE 1	E 5	C 0
23	96.9	97.2	99.1	97.7	17.2	23.9	17.0	18.8	25.5	12.9	84	52	80	72	3.2	14.3	3.9	7.1	4⊙	9⊙	5	E 7	SE 9	S 3
24	101.6	101.0	102.7	101.8	16.8	26.2	17.3	19.4	27.2	12.2	74	24	69	56	5.0	25.8	6.2	12.3	0⊙	7⊙	6	SE 3	SE 10	C 0
25	103.3	102.9	102.4	102.9	18.4	25.3	17.0	19.4	26.9	14.5	59	40	68	56	8.7	19.4	6.2	11.4	9⊙	8⊙	4	E 3	ENE 8	E 2
26	102.5	102.1	100.8	101.8	16.2	22.8	19.0	19.2	23.6	14.0	81	55	78	71	3.4	12.5	4.8	6.9	9	9	9	NE 4	E 7	NE 4
27	100.7	100.9	102.2	101.3	15.7	22.8	16.3	17.8	23.2	14.5	90	35	55	67	1.7	12.5	8.7	7.6	9●	9	1	NE 4	E 9	E 3
28	105.5	105.1	104.6	105.1	14.8	18.4	15.4	15.0	19.6	9.2	54	34	37	48	7.7	14.0	6.6	9.4	0⊙	3⊙	0	E 3	E 9	NE 2
29	105.4	103.4	101.7	103.5	15.5	21.2	16.7	17.3	22.1	8.3	54	41	64	53	8.1	14.9	6.8	9.9	0⊙	5⊙	3	NE 3	NNE 6	NW 3
30	100.6	99.3	97.6	99.2	14.0	23.3	16.8	17.8	24.4	12.2	65	36	72	58	5.6	18.6	3.3	9.8	7	4⊙	2	N 3	N 7	NW 4
31	95.9	95.6	95.5	95.7	14.8	19.8	16.0	16.6	20.7	11.5	74	49	64	62	4.3	11.7	6.3	7.3	6(R)	6⊙	8	E 8	N 8	NE 8
M	96.9	96.7	96.7	96.8	13.3	20.1	14.4	15.6	21.2	9.9	77	50	74	67	3.7	13.0	4.5	7.1	6.4	7.2	6.6	3.4	6.2	2.3

Czerwiec – Juin

1	98.0	99.1	99.7	98.9	9.0	10.2	6.8	8.2	16.0	6.7	59	45	67	57	4.7	6.8	3.3	4.9	0	9	8	NNE 9	NNE 10	N 3
2	99.0	97.7	96.3	97.7	8.6	13.0	9.6	10.2	14.2	3.9	64	46	60	57	4.1	8.1	4.8	5.7	6⊙	8⊙	8	NNE 5	NNE 9	NW 2
3	93.7	94.1	93.3	93.7	8.2	12.0	11.0	10.6	14.2	3.9	79	66	74	73	2.3	4.8	3.4	3.5	9	9	8	NNW 4	N 4	C 0
4	94.2	94.4	95.8	94.8	11.8	18.2	12.5	13.8	18.8	3.6	63	58	67	56	5.0	13.0	4.9	7.6	5⊙	7⊙	6	C 0	SSE 3	C 0
5	99.4	100.3	100.6	100.2	14.2	19.9	13.8	15.4	20.4	7.0	59	39	62	53	6.6	14.1	6.1	8.9	9	9⊙	2	C 0	NE 3	C 0
6	102.6	101.8	100.4	101.6	16.2	22.4	17.2	18.2	23.6	7.0	58	33	59	50	7.7	18.2	8.0	11.3	0⊙	5⊙	1	C 0	ESE 1	SSE 1
7	100.9	99.8	99.5	100.1	18.9	24.9	17.0	19.4	25.1	9.0	55	34	54	48	9.7	20.8	9.0	13.2	0⊙	3⊙	0	C 0	NNE 4	NNW 5
8	99.3	98.9	97.2	98.3	18.2	23.4	16.4	18.6	23.9	10.4	61	37	60	53	8.3	18.0	7.4	11.2	0⊙	0⊙	0	E 2	NE 6	NNE 3
9	96.6	95.3	93.4	95.1	16.2	21.6	15.8	17.4	23.5	10.0	66	39	54	53	6.3	15.9	8.3	10.2	2⊙	6⊙	1	N 2	NW 5	NNE 2
10	93.8	93.5	91.4	92.9	15.2	23.0	16.4	17.8	23.8	9.7	68	39	51	53	3.3	17.0	9.1	10.5	2⊙	8⊙	4	NNE 2	ESE 5	SE 2
11	92.0	90.2	89.5	90.6	17.8	23.1	13.8	17.1	23.8	12.2	55	39	84	59	9.2	17.2	2.5	9.6	6⊙	8	9	SE 4	SSE 9	ENE 3
12	85.9	86.2	87.0	86.4	14.2	16.2	15.2	15.2	17.8	11.6	73	83	77	78	4.4	3.1	4.1	3.9	10●	10	4	SW 1	W 4	WSW 3
13	88.7	91.1	93.2	91.0	12.6	17.6	13.2	14.2	18.3	10.2	86	58	71	72	2.1	8.4	4.3	5.0	10	8	3	W 2	NNW 9	WNW 4
14	93.7	91.6	88.3	91.2	13.3	21.2	17.0	17.1	22.3	5.7	66	29	52	49	5.2	17.8	9.4	10.8	2⊙	7⊙	5	SSE 3	SSW 7	S 3
15	85.1	83.6	82.8	83.8	15.8	24.9	14.9	17.6	25.1	11.0	69	30	91	63	5.5	21.9	1.3	9.6	9	9	10●	S 4	WSW 5	E 1
16	80.6	83.7	86.8	83.7	12.5	13.5	13.2	13.1	16.4	12.2	96	87	68	84	0.3	2.0	4.8	2.4	10●	10●	7	NE 3	NNE 3	NNW 3
17	90.2	92.0	93.2	91.8	12.0	17.1	12.4	13.5	18.3	7.8	68	44	63	58	4.4	10.9	3.3	6.9	4⊙	8	3	N 5	NNW 7	NW 3
18	93.8	92.5	89.7	92.0	13.3	20.8	15.4	16.7	21.8	7.1	58	34	69	54	7.4	16.2	3.5	9.7	6⊙	8⊙	4	NNW 2	SW 2	C 0
19	83.8	82.4	83.9	84.0	15.6	22.9	14.2	16.7	23.7	10.6	73	43	92	71	4.4	15.2	1.3	7.0	10	8	10	SSE 2	SE 9	SW 4
20	84.5	85.3	85.2	85.0	10.4	13.2	11.0	11.4	15.4	9.2	83	59	79	74	2.1	6.3	2.7	3.7	9	8	10	WSW 5	W 3	C 0
21	84.3	84.5	85.7	84.8	11.8	14.8	13.2	13.2	17.8	7.5	85	66	68	73	2.0	3.7	4.8	4.2	8⊙	10	9	SW 3	WSW 5	W 4
22	87.4	89.8	92.0	89.7	13.4	17.8	14.2	14.9	19.1	10.6	73	69	89	78	3.8	6.3	1.8	4.0	6⊙	7	9	WSW 4	W 8	WNW 1
23	90.3	92.8	94.0	92.4	13.8	16.2	14.4	14.7	13.3	11.8	91	63	82	79	1.5	6.8	2.9	3.7	10●	9	9	SW 2	WSW 7	SW 2
24	94.5	94.3	95.1	94.6	15.0	18.8	13.4	15.2	20.7	9.6	81	61	78	73	3.3	8.4	3.7	5.0	4⊙	7⊙	1	W 2	WSW 4	NNE 1
25	95.6	93.7	91.4	93.6	13.4	21.0	18.0	17.6	23.1	7.7	77	54	69	67	3.5	11.5	6.3	7.1	9	8⊙	10	ENE 2	E 4	C 0
26	85.9	85.6	90.4	87.3	18.0	19.6	14.6	16.7	22.3	13.2	84	76	87	82	3.2	5.5	2.2	3.6	10	10	7	SE 5	WSW 9	SW 3
27	96.6	99.6	99.7	98.6	14.4	19.2	16.8	16.8	21.0	10.8	74	48	82	68	4.3	11.4	3.5	6.4	0⊙	8	6	WSW 6	SW 5	C 0
28	99.8	98.3	95.4	97.8	17.0	23.0	20.6	20.8	25.8	14.5	78	56	73	68	4.3	14.1	6.9	8.4	7	7	6	C 0	E 4	NE 4
29	90.8	94.4	96.8	94.0	21.2	21.2	18.2	19.7	25.1	18.1	84	80	90	85	4.1	3.0	2.1	3.7	4⊙	10	10	E 1	N 5	W 4
30	97.6	97.4	96.4	97.1	16.3	20.3	16.0	17.2	22.4	15.6	87	70	75	77	2.5	7.0	4.5	4.7	10	10	2	WNW 2	WNW 3	NW 3
31																								
M	92.7	92.8	92.8	92.8	14.3	19.1	14.3	15.6	20.7	9.7	73	52	72	66	4.6	11.2	4.8	6.9	5.9	7.8	5.7	2.7	5.4	2.2

Suwałki — $H_s = 165\,m$ — $H_b = 169{,}6\,m$ — $h_w = 13\,m$ — Maj-Mai 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU	POGODA
1	8	0.1	•	●°2^{05-45} 6^{15}–8^{45} ▽°9^{25-35}, 10^{40-47}, 13^{35-40}; ═ 0^{00}–4^{40}; ⊽°20^{15-45}
2	8	3.5	•	▽°14^{15-30}, 15^{40}–16^{35} ▽¹$17^{20-40}$ ▽°–19^{10}
3	6	1.5	•	▽¹$9^{12-45}$ ●°10^{25}–11^{35}, 12^{10} ▽°13^{40}–14^{15}, 19^{25-30}, 20^{05-55}; ═ 0^{00}–4^{15}, 9^{45}–22^{35} ═°⁻¹–24
4	8	0.0	•	●°3^{25}–6^{15}; ═ 10^{00}–12^{5} ═²–3^{40} ═¹–4^{45} ═²–6^{05} ═°–6^{38} ═–7^{20}
5	6	8.3	•	▽°4^{22}–5^{02}, 6^{05}–7^{25} ▽°⁻¹$8^{03}$–9^{15} ▽°⁻²$10^{28}$–11^{15}, 12^{02}–13^{25} ▽¹$18^{55}$–19^{10}; R°S 18^{55}–19^{01}–20^{35}N
6	8	•	•	═ 2^{40}–8^{00}
7	7	0.2	•	▽°21^{05}–22^{40}; ═ 3^{10}–5^{30}; ⌒°1–7
8	8	•	•	▽°10^{03}–3^{32}; (R)°NE 15^{15}–16^{10}–16^{40}NW; ψ¹$20^{10}$–23
9	7	6.5	•	▽°13^{20-30}; 14^{21-35}, 14^{37}–15^{05} ▽²$15^{22-35}$ ▽°–16^{02}, 22^{07-15}; R°NE 13^{20}–15^{25}–16^{36}NW, R°ESE $22^{15-25-45}$WNW
10	8	0.0	•	▽°16^{45}–18^{30}; ▽12^{15}–13^{45}, 14^{20}–15^{45}
11	7	0.2	•	▽°14^{28}–15^{01}; (R)°SE 14^{50}–14^{55}–15^{15}NW; ▽19^{17-35} ⌒°1–7
12	8	•	•	⌒°2–7
13	7	•	•	▽°7^{04-10}; ═ 8^{15}–9^{40}; ⌒°1–7, 23–24
14	8	•	•	═ 2^{35}–7^{40}; ⌒° 0^{00}–8
15	7	•	•	(R)°ESE 13^{20}–13^{35}–16^{35}E; ⌒°2–8
16	8	0.0	•	▽°15^{45}–16^{55}; R°N 15^{43}–16^{02}–16^{55}S (R)°N 18^{45}–19^{20}–20^{40}S; ═ 0^{00}–7^{45}; ⌒°0–7
17	8	3.1	•	▽°16^{20}–19^{15}; R°E 12^{45}–16^{45}–18^{10}W; ⌒°2–7
18	8	•	•	═ 3^{20}–6^{15}
19	8	0.7	•	═ 4^{30}–5^{20}; ⌒°1–8
20	7	5.5	•	▽°2^{45}–3^{05} ●°4^{15}–8^{55}, 12^{45}–14^{15} 15^{50}; ═ 4^{30}–8^{55}; ⌒°1–2
21	8	0.0	•	●°11^{45}–12^{10}, 13^{40} 14^{05} ▽°15^{45}–16^{03}
22	7	1.6	•	▽°15^{40}–16^{02} ▽¹$18^{25-35}$ ▽°–19^{15}; (R)°E 18^{30}–18^{45}–19^{35}W; ▽18^{30-40}; ⌒°1–7; ∩°15^{41-46}
23	8	0.0	•	▽9^{20}–10^{40}
24	8	•	•	▽11^{15}–14^{50}; ⌒°1–7
25	7	0.1	•	▽°22^{40}–23^{10} ●°–23^{50}; (R)°E 12^{04-20}W <¹E 20^{15}–23^{05}W
26	8	0.0	•	▽°14^{25-30}
27	8	0.0	•	●°2^{05}–3^{40}, 6^{35}–8^{05} ▽°14^{35}–16^{15}; R°N 13^{30}–14^{20}–15^{40}S
28	8	•	•	▽10^{15}–12^{45}, 14^{10}–15^{40}; ⌒°3–7
29	8	•	•	
30	8	•	•	▽15^{25}–16^{30}
31	8	•	•	(R)°N 5^{35}–5^{55}–8^{40}S
Σ	—	51.1	—	UWAGI

Czerwiec – Juin

1	8	•	•	▽9^{25}–10^{45}, 11^{30}–12^{15}, 14^{50}–15^{15}
2	8	6.1	•	▽12^{35}–13^{40}
3	8	•	•	▽°1^{15}–2^{45}, 3^{20}–4^{50}; R°N 3^{55}–4^{00}–4^{40}S
4	8	•	•	⌒¹2–8
5	8	•	•	
6	8	•	•	⌒°2–7
7	8	•	•	⌒°2–7
8	8	•	•	
9	8	•	•	⌒°2–6
10	8	0.0	•	▽°20^{03-05}; ⌒°3–6
11	8	0.3	•	▽°16^{05-25}; < SE 3^{10}–4^{35} R W $14^{05-15-45}$N, R W 15^{50}–16^{00}–17^{45}NE; ▽13^{55}–14^{05}
12	7	8.7	•	▽°7^{05}–9^{05} ▽²–9^{40} ▽°–10^{20}, 14^{03-09}, 15^{20-30}
13	8	0.0	•	▽°12^{25-30}; ▽14^{55}–15^{00}; ═ 2^{00}–10^{40}
14	8	•	•	⌒¹ 2^{00}–6^{00}
15	8	11.9	•	▽°17^{35}–18^{00} ●°18^{05} 20^{10}–24
16	6	7.2	•	●°0^{00}–3^{10} ●¹–11^{05} ●°–14^{07}; ═ 14^{07}–15^{20}
17	8	•	•	
18	8	•	•	⌒°3–8
19	8	1.7	•	▽°14^{55}–15^{05}, 15^{45}–19^{45}; R°SW 15^{40}–15^{50}–16^{25}NE; ▽11^{55}–12^{03}; ⌒¹3–5
20	8	0.0	•	▽°10^{08-18}
21	7	2.4	•	▽°4^{50-52}, 12^{50-58} ▽¹⁻⁰$13^{08-20}$, 15^{18-20} ●°–15^{43} ▽¹$16^{40}$–17^{45}; R°SW $17^{08-10-45}$NE; ▽17^{08-45}; ═ 4^{20-35}; ⌒°0–8
22	7	2.9	•	▽¹$13^{50}$–14^{03} ▽⁰⁻²$14^{08-22}$ ▽¹⁻⁰$15^{10-49}$; R°NW 14^{15-35}SE; ▽15^{10-25}; ═ 21^{20}–24; ⊕19^{40-45}
23	8	0.3	•	●°2^{35}–3^{25}, 4^{15}–6^{15}, 6^{17}–7^{35} 9^{40} ▽°18^{15-20}, 23^{32-57}; ═ 0^{00}–8^{00}
24	7	0.0	•	●°9^{05}–10^{25}; ═ 2^{40}–7^{40}
25	8	0.0	•	⌒°2–7
26	8	29.5	•	▽°6^{20-45} ▽²⁻⁰$8^{30}$–11^{25} ●°–12^{03} ▽¹$17^{25-45}$ ▽°–19^{10}, 19^{00}–20^{03}, R¹S 8^{30}–9^{40}N R°W 17^{20}–18^{15}E; ═ 3^{25}–7^{30}
27	7	•	•	
28	8	•	•	
29	7	•	•	↳N 2^{03-35}NE (R)°NW 2^{40}–3^{50}–4^{40}NE; ═ 6^{40}–9^{30}, 16^{10}–17^{15}; ⌒°3–6
30	7	•	•	═ 4^{10}–7^{20}
31				
Σ	—	72.0	—	UWAGI.

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	96.1	94.4	95.7	94.7	15.8	20.4	16.4	16.8	22.2	11.1	86	56	75	72	2.2	10.7	4.9	5.9	7 ⊙	5 ⊙	3	NW 2	W 2	NW 3
2	94.5	95.0	94.8	94.8	15.2	19.8	14.4	16.0	21.5	12.5	91	66	70	76	1.5	7.9	5.0	4.8	10	9	2	NW 1	NNW 2	N 1
3	96.5	96.4	95.4	96.1	17.3	21.6	17.0	18.2	23.1	9.0	60	39	66	55	7.8	15.9	6.5	10.1	1 ⊙	6 ⊙	3	N 4	WNW 7	WNW 3
4	95.3	95.9	95.8	94.4	16.2	21.0	16.2	17.4	22.3	11.2	64	40	69	58	6.7	14.9	5.6	9.1	8 ⊙	6 ⊙	7	WNW 3	NW 4	NW 5
5	95.0	94.4	94.7	94.7	15.8	24.5	18.4	19.3	26.1	11.0	52	40	68	53	8.6	18.5	6.8	11.3	0 ⊙	3	1	W 3	WNW 8	NW 3
6	96.5	96.3	94.8	95.9	18.6	25.2	19.3	20.6	27.1	11.5	52	33	65	49	10.2	21.5	8.4	13.4	1 ⊙	4 ⊙	9	N 1	WNW 5	WNW 5
7	95.8	94.7	90.8	93.8	16.0	25.1	19.4	19.5	25.1	13.4	89	42	62	64	2.0	16.4	8.6	9.0	10	7 ⊙	7	WNW 5	WNW 5	SSE 1
8	90.4	90.2	89.6	90.1	16.0	19.4	15.2	16.4	20.8	15.1	92	49	81	74	1.6	11.4	3.4	5.5	9	8 ⊙	10 ●	WNW 4	WNW 9	S 2
9	89.1	89.6	90.6	89.8	12.8	17.3	13.0	14.0	18.2	11.0	88	50	77	72	1.8	9.9	3.5	5.1	9 ⊙	9 ⊙	8	WNW 5	WNW 5	C 0
10	91.3	91.2	91.4	91.3	13.3	20.0	15.8	15.2	21.3	9.3	79	45	92	71	3.2	13.3	1.3	5.9	10	10	10	SSW 4	WNW 5	SSW 1
11	91.0	90.7	90.3	90.7	13.7	19.6	15.2	15.9	21.9	10.8	94	67	85	81	0.9	7.5	3.0	3.8	10	9	3	C 0	SSW 3	C 0
12	92.1	93.6	95.2	93.6	15.2	20.1	14.0	15.8	20.9	12.8	91	51	80	74	1.5	11.5	3.2	5.4	9	9	1	WNW 5	WNW 5	C 0
13	96.7	96.2	95.0	96.0	14.2	23.1	16.8	17.7	24.6	8.0	78	37	64	60	3.6	17.8	6.8	9.4	0 ⊙	4 ⊙	8	ESE 2	SE 4	SE 2
14	94.7	92.7	94.4	93.9	17.4	23.1	16.2	18.7	26.9	12.3	63	40	87	63	7.3	19.2	2.3	9.6	7	8	10	SE 7	SE 10	W 3
15	97.9	100.6	102.6	100.4	15.0	19.9	14.6	16.0	20.4	11.9	89	62	88	80	1.8	8.7	2.0	4.2	10	7 ⊙	0	W 4	WNW 9	NW 2
16	102.6	100.9	99.2	100.9	13.3	21.6	17.6	17.3	23.3	7.5	83	41	69	64	2.7	13.3	6.2	8.1	2 ⊙	4 ⊙	9	C 0	NNE 2	C 0
17	97.4	95.5	94.3	95.7	19.6	25.1	19.8	21.1	26.4	13.6	65	46	71	61	7.9	17.2	6.7	10.6	6 ⊙	6 ⊙	4	E 2	SW 3	WSW 2
18	94.3	94.4	96.0	94.9	20.2	28.4	19.8	22.0	29.2	13.2	71	35	74	60	6.9	25.3	5.9	12.7	2 ⊙	3 ⊙	0	W 2	SSW 2	NNW 3
19	98.4	98.2	98.1	98.2	18.2	26.2	19.7	21.0	26.8	13.4	71	35	66	57	6.0	21.9	7.7	11.9	8	1	0	ENE 4	NE 3	C 0
20	98.0	97.2	97.9	97.7	19.5	27.7	20.0	21.8	28.6	13.4	64	39	73	59	8.1	22.3	6.4	12.3	4 ⊙	4 ⊙	10	C 0	SW 2	WNW 2
21	100.9	102.9	103.3	102.4	16.4	20.4	14.4	16.4	21.6	13.2	60	45	72	59	7.4	13.1	4.6	8.4	4 ⊙	7	0	W 6	W 7	WNW 4
22	103.8	103.1	101.4	102.8	12.2	23.3	16.8	17.3	24.4	8.3	96	34	66	63	0.5	18.9	6.4	8.6	3	1 ⊙	1	W 2	W 2	C 0
23	101.4	100.0	97.6	99.7	18.7	27.1	19.6	21.0	27.9	9.1	62	23	51	45	8.2	27.6	11.3	15.7	2 ⊙	6 ⊙	3	SE 1	SW 6	C 0
24	98.1	96.6	95.5	96.7	20.6	30.1	21.4	23.4	31.1	13.3	52	23	52	42	11.6	32.8	12.2	18.9	4 ⊙	3 ⊙	1	SSW 3	SW 6	SSE 2
25	95.8	95.2	94.3	95.1	22.8	32.8	26.1	26.9	34.3	17.3	48	36	55	46	14.3	31.9	15.3	20.3	4 ⊙	3 ⊙	9	S 2	SW 5	SW 2
26	94.3	94.3	97.0	95.3	24.9	33.0	18.9	23.3	34.3	17.9	43	33	80	52	18.0	33.6	4.0	18.3	2 ⊙	9 ⊙	9	SSE 1	SW 2	WNW 9
27	101.4	103.6	104.5	103.2	14.8	19.0	14.2	15.6	20.6	13.9	72	46	63	61	4.7	11.8	5.6	7.4	10	10	3	NW 2	NNW 9	WNW 3
28	103.7	103.4	104.6	103.2	16.6	22.0	17.6	18.4	23.3	18.9	59	36	67	54	7.7	17.0	6.6	10.4	3 ⊙	8 ⊙	10	NNE 5	N 6	NW 6
29	102.6	102.4	101.4	102.1	16.8	23.1	19.8	20.4	23.9	9.3	69	47	74	63	3.9	16.8	3.9	9.3	3	9	6	NNE 2	N 3	N 2
30	99.9	100.4	100.7	100.3	18.6	27.0	22.7	22.8	27.8	15.8	94	73	69	79	1.2	9.7	8.6	6.3	9 ●	8	9	N 2	NNE 7	NE 3
31	100.4	101.0	101.2	100.9	20.4	26.9	22.0	22.8	28.8	17.3	84	58	74	72	3.8	14.8	6.8	8.5	4 ⊙	9 ⊙	0	ENE 4	ESE 5	C 0
M	97.0	96.8	96.6	96.8	16.9	23.7	17.7	19.0	25.1	12.3	73	44	71	63	5.7	17.3	6.2	9.7	5.6	6.3	5.1	2.7	3.0	2.3

Sierpień - Août

1	102.4	101.5	100.0	101.3	21.2	29.5	23.7	24.5	30.6	14.3	72	47	68	62	7.1	21.9	9.3	12.8	2 ⊙	8 ⊙	8	C 0	E 5	E 1
2	99.7	98.6	98.0	98.8	22.4	30.6	24.7	25.6	32.4	17.4	62	37	59	53	10.4	27.6	12.8	16.9	8 ⊙	8	4	E 1	SE 5	C 0
3	98.5	97.9	96.9	97.8	23.0	32.0	24.1	25.8	33.2	16.5	65	32	66	54	9.7	32.3	10.1	17.4	1 ⊙	4 ⊙	3	SW 1	W 2	C 0
4	96.7	95.4	93.6	95.2	22.9	32.2	24.7	26.1	32.9	15.7	57	24	49	45	12.0	36.6	15.8	21.5	8 ⊙	7 ⊙	3	C 0	SW 6	C 0
5	93.6	94.2	95.7	94.3	23.3	33.6	22.6	25.5	34.6	15.4	57	29	84	57	12.2	37.2	4.3	17.9	3 ⊙	6 ⊙	10	S 1	S 3	NW 3
6	97.6	97.7	97.1	97.5	20.6	28.0	21.5	22.9	29.1	18.8	88	56	73	72	2.8	16.6	6.9	8.8	0 ⊙	3 ⊙	7	NW 2	NW 4	C 0
7	95.3	94.4	91.4	93.8	18.2	24.9	21.0	21.3	27.6	16.3	92	48	70	70	1.7	16.3	7.5	8.5	10	6 ⊙	4	NW 1	E 2	NNE 1
8	87.0	84.9	84.5	85.1	19.2	30.4	20.6	22.7	32.6	17.8	88	47	93	76	2.5	22.9	1.8	9.1	9	8 ⊙	10 ⊙	ENE 3	E 1	E 2
9	84.5	87.6	89.1	87.1	19.3	20.8	17.8	18.9	22.7	16.9	95	77	80	84	1.1	5.8	4.0	3.6	10	10	10	SW 3	WNW 5	NW 1
10	89.2	88.4	89.0	88.9	17.0	20.0	16.0	17.2	21.6	13.5	86	71	81	79	2.8	6.8	3.4	4.3	5	10	7	C 0	WSW 3	WNW 2
11	88.8	87.7	85.2	87.2	14.4	20.0	19.0	18.1	21.7	10.4	80	40	54	58	3.2	14.0	10.2	9.1	4 ⊙	8 ⊙	10	WNW 2	SW 4	S 3
12	82.3	83.0	85.3	83.5	16.4	21.2	15.3	17.0	21.9	13.5	88	47	67	67	2.3	13.3	3.8	7.1	2 ⊙	8	1	SW 3	WSW 10	C 0
13	87.5	88.1	88.7	88.1	13.6	22.0	14.8	16.3	22.6	9.0	84	39	77	67	2.5	16.0	3.8	7.4	8 ⊙	7 ⊙	9	W 2	WSW 3	NNE 4
14	90.3	91.6	93.6	91.8	14.6	19.8	14.1	15.6	20.6	11.8	82	46	81	70	2.9	12.3	3.1	6.2	1 ⊙	8	9	WSW 3	W 10	C 0
15	94.2	92.7	90.6	92.5	13.2	22.4	17.2	17.3	23.4	9.7	86	41	69	65	2.1	16.1	6.2	8.1	5	7 ⊙	5	C 0	S 4	C 0
16	85.8	87.2	91.0	88.0	13.4	19.6	13.2	14.8	19.9	13.2	93	76	77	83	0.7	3.3	3.3	3.2	10 ●	8 ⊙	0	ESE 5	W 10	W 1
17	92.3	91.7	91.2	91.8	13.4	20.4	13.4	15.2	21.3	9.3	82	44	84	70	2.8	13.3	2.3	6.3	3 ⊙	7 ⊙	0	W 2	SW 7	C 0
18	90.5	88.8	84.3	87.9	13.7	22.7	20.2	19.2	23.4	9.4	82	57	56	65	2.9	12.0	10.4	8.4	4 ⊙	8 ⊙	10 ●	NE 1	SE 10	SE 5
19	81.4	83.8	84.8	83.3	14.2	17.1	13.2	14.4	20.2	13.2	91	62	73	76	1.3	7.4	3.8	4.2	10 ●	8	3	SW 3	S 3	SSW 2
20	83.8	86.7	88.3	86.3	12.8	17.8	16.0	15.6	20.1	10.3	77	64	73	71	3.4	7.4	4.9	5.2	10	8	10	SSW 9	SW 9	S 3
21	88.2	89.6	90.4	89.4	16.9	19.2	13.7	15.9	21.1	13.4	78	52	92	74	4.2	10.7	1.3	5.4	8 ⊙	9	7	S 2	SW 7	SW 3
22	87.8	85.9	84.4	86.0	13.0	15.2	12.7	13.4	15.2	11.3	93	91	92	93	0.7	1.3	1.2	1.1	10	10	10 ●	NE 2	N 4	NW 3
23	84.8	86.2	87.4	86.1	12.3	16.5	12.6	13.3	18.8	11.7	93	63	91	82	1.0	7.0	1.4	3.1	10 ●	9	0	W 3	W 4	C 0
24	88.8	89.1	90.7	89.3	10.2	20.2	14.8	15.0	21.1	7.3	100	53	92	82	0.0	11.2	1.3	4.2	3 ⊙ ≡	7	10	C 0	SW 3	NW 1
25	90.0	88.2	89.7	89.3	11.7	12.8	12.3	12.3	16.6	10.6	99	93	90	94	0.1	1.1	1.4	0.9	10	10 ●	10	C 0	W 4	WSW 4
26	90.0	92.4	93.0	91.8	13.3	18.2	15.2	15.3	19.6	11.8	87	61	76	75	2.0	8.3	4.3	4.9	10	8 ⊙	0	WSW 5	WSW 7	SW 3
27	92.3	90.8	89.5	90.9	15.6	26.7	18.6	19.9	27.3	12.4	87	52	85	75	2.3	17.0	3.3	7.3	9	5 ⊙	6	S 2	S 8	C 0
28	89.6	90.6	93.3	91.2	19.0	24.7	14.4	18.1	26.3	14.4	78	65	93	79	4.8	11.0	1.1	3.6	4 ⊙	8	10	SW 3	S 6	N 3
29	92.3	90.9	91.6	91.7	14.2	21.0	17.2	17.4	23.4	13.0	99	72	88	86	0.2	7.1	2.4	3.2	10 ● ≡	9	9	NE 2	SW 3	W 1
30	92.9	91.4	92.3	92.2	15.2	23.3	21.2	20.7	23.6	13.9	98	46	54	66	0.4	17.4	11.6	9.8	9 ⊙	7 ⊙	3	C 0	SE 9	SE 3
31	93.2	93.3	93.3	94.1	17.8	23.3	21.1	21.4	26.1	16.2	64	37	53	51	7.4	20.4	11.7	13.2	9 ⊙	9	8	SE 7	SE 10	SE 6
M	90.7	90.7	90.8	90.7	16.3	22.9	17.6	18.6	24.3	13.2	83	54	76	71	3.3	14.6	3.3	7.9	6.6	7.7	6.4	2.2	3.6	1.8

Suwałki — $H_s = 165\,m$ — $H_b = 169{,}6\,m$ — $h_w = 13\,m$ — Lipiec–Juillet 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU s	POGODA
1	7	·	·	═ 4^{10}–5^{30}
2	8	·	·	═ 2^{00}–8^{30}; ⌓¹ 23–24
3	8	·	·	⌓¹ 0^{00}–8
4	8	·	·	⌓° 2–8; ⊕ 17^{25}–19^{20}
5	8	·	·	⌓° 23–24
6	8	·	·	⌓° 0^{00}–8
7	7	4.5	·	▽°23^{40}–24; ═ 4^{15}–7^{20}; ⌓° 2–8
8	8	5.8	·	▽°0^{00}–1^{45}, 4^{25-30} ▽¹$5^{32-37}$ ▽°7^{53-57}, 9^{03-10} ●°20^{05}–24; ℞¹W 0^{40}–0^{50}–1^{45}E
9	8	0.0	·	●°0^{00}–1^{03} ●¹–1^{08} ●°–6^{10}
10	7	2.1	·	●°5^{25}…6^{50} ▽°13^{39}–14^{04}, 16^{40-50} ▽°–17^{40}, 18^{05}–19^{07}; (℞)SSW 16^{30}–16^{55}–17^{25}NNE; ═ 19^{07}–23^{45} ≡¹–24; ⌓¹ 2–5
11	7	2.5	·	●°8^{20}–9^{20}, 10^{25}…11^{20}; ≡¹ 0^{00-40} ═–12^{10}; ⌓¹ 22–24
12	7	·	·	▽¹$1^{25-40}$; ═ 3^{30}–8^{10}; ⌓¹ 0^{00}–1
13	8	0.0	·	⌓¹ 2–8
14	8	17.6	·	▽°5^{25-40} ▽¹–16^{10} ▽°16^{55}–17^{15} ▽²–17^{40} ▽°–19^{15}; ℞W 15^{15}–17^{30}–20^{45}E; ⚡ 11^{45}–12^{15}, 13^{25-29}; ═ 20^{40}–24
15	8	·	·	●°5^{01}–6^{25}; ⚡ 14^{45}–15^{45}; ═ 0^{00-20}, 3^{40}–8^{00}
16	8	·	·	⌓° 2–8
17	8	·	·	⌓° 2–8
18	8	·	·	═ 4^{20}–5^{40}
19	7	·	·	
20	7	·	·	═ 5^{15}–8^{00}
21	8	·	·	⌓° 3–7
22	8	·	·	≡¹ 3^{45}–7^{20}; ⌓¹ 0–4
23	8	·	·	⌓ 3–8; ⊕ 10^{50}–11^{59}, 12^{25}–15^{30}
24	8	·	·	
25	7	·	·	
26	7	·	·	▽°21^{50}–22^{05}, 22^{45}–23^{08}
27	8	0.0	·	▽°4^{10-25}, 14^{55}–16^{10}
28	8	·	·	
29	7	0.2	·	▽°14^{50}–15^{05}, 15^{35-40}; (℞)°NE 14^{10}–14^{20}–15^{28}N
30	7	1.5	·	▽°7^{07-15}, 7^{35-37}, 23^{45}–24; ℞°N 6^{45}–6^{48}–7^{38}W; ═ 2^{10}–12^{30}
31	7	0.5	·	▽°0^{00}–2^{15}, 4^{45}–12^{05}; (℞)°E 9^{40}–10^{40}W; ⚡ 15^{10}–16^{25}; ═ 10^{50}–15^{20}
Σ	—	54.5	—	UWAGI.

Sierpień – Août

1	8	0.0	·	▽°15^{35}–16^{02}; (℞)°W 16^{30}–16^{45}–17^{55}NE; ⌓° 2–8
2	8	·	·	(℞)°N 14^{40}–14^{50}–15^{25}NE
3	7	·	·	
4	7	·	·	═ 4^{15}–9^{05}
5	8	38.4	·	▽°17^{45-50} ▽²–18^{45} ▽°–20^{10}; ℞²W 17^{45}–18^{45}–20^{35}E
6	7	·	·	═ 4^{15}–13^{05}
7	7	6.7	·	●°9^{53}…10^{05}; (℞)°S 2^{45}–3^{30}–4^{40}SE; ═ 3^{15}–11^{05}; ⌓° 3–10
8	7	1.1	·	▽²$0^{35-50}$ ▽°–2^{20}, 2^{25-29}, 18^{15}–20^{15}, 21^{15}–22^{10}; ℞²SE 0^{30}–0^{48}–1^{36}NW ℞°W 15^{30}–19^{00}–20^{40}E; ═ 7^{02}–11^{10}
9	7	·	·	═ 3^{30}–9^{30}
10	7	0.0	·	●°16^{10}…17^{20}; ═ 3^{30}–8^{05}; ⌓° 2–8
11	8	3.9	·	▽°22^{20}–24; ═ 2^{00}–6^{25}; ⌓° 2–8
12	7	·	·	▽°0^{00-10}, 1^{02-45}, 3^{10}–4^{20}; ⚡ 12^{58}–14^{40}, 17^{20-35}
13	7	4.4	·	▽°19^{55}–20^{05} ▽°20^{35-40} ▽°21^{30-48} ▽¹–21^{57} ▽°–22^{25}; ℞°W 20^{45}–20^{57}–21^{10}E ℞¹NE 21^{22}–21^{50}–22^{50}SW
14	8	·	·	⚡ 13^{20}–14^{10}; ═ 3^{05}–6^{45}
15	7	17.4	·	
16	7	5.6	·	●°–2^{40}–9^{20} ●°–10^{20}; ⚡ 13^{09}–15^{40}; ═ 10^{05}–12^{10}
17	8	·	·	═ 5^{05}–6^{40}; ⌓¹ 2–8
18	7	8.0	·	●°21^{20}–24; ⚡ 11^{58}–16^{15}; ⌓¹ 2–9
19	8	0.0	·	●°0^{00}–3^{10}, 7^{15}–8^{15}; ═ 3^{10}–5^{40}
20	8	0.5	·	●°8^{05}…10^{30}, 22^{50}…23^{45}; ⚡ 13^{50}–14^{05}; ⌓° 2–8
21	7	3.5	·	▽°17^{20}–19^{38}
22	7	16.9	·	●°3^{10}–5^{15}…7^{10}, 8^{05}–9^{40} ▽¹–12^{35} ▽°–13^{15}, 15^{20-50}, 16^{05-15}, 17^{15-30} ●°20^{10}–21^{45}, 23^{40}–24
23	8	0.0	·	●°0^{00}–4^{45}, 5^{20}…8^{40}
24	7	0.0	·	▽°15^{45}–16^{05}; ═ 2^{10}–3^{50} ≡² –5^{30} ≡¹ –7^{20} ≡° –7^{45} ═ –8^{15}
25	6	2.1	·	●°8^{35}–9^{20}, 12^{01}…14^{25} ▽°18^{23-40}, 21^{05-37}; ═ 2^{20}–5^{10} ≡² –6^{40} ═ –16^{30}
26	7	·	·	▽°0^{40}–1^{05}, 3^{40}–4^{10}
27	7	0.0	·	▽°11^{25-35}, 12^{01-07}
28	7	2.0	·	▽°21^{40-45}; ℞°W $18^{15-30-45}$E
29	7	0.8	·	▽¹$02^{-45}$ ▽°–3^{35} ●°5^{45}…8^{40} ▽°13^{50}–14^{05}, 22^{40}–24; ℞¹S 1^{45}–2^{10}–2^{45}N ℞°NE 22^{45}–24NW; ═ 4^{30}–6^{50} ≡° –8^{45} ═ –9^{30}
30	7	·	·	▽°0^{00-10}, 2^{30}–3^{50}; ℞°NE 0^{00}–2^{05}–2^{40}NW; ⚡ 15^{15}–16^{30}; ═ 3^{10}–11^{30}
31	8	·	·	⚡ 9^{50}–10^{10}, 12^{30}–14^{20}
Σ	—	109.1	—	UWAGI.

Suwałki — φ = 54°06' — λ = 22°57' — Wrzesień – Septembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P∞ 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	97.6	97.8	98.9	98.1	17.0	27.1	21.9	22.0	27.7	14.7	64	52	50	49	7.1	24.5	13.2	14.9	3⊙	8⊙	10	ESE 5	SE 8	SE 4
2	99.4	99.1	97.8	98.8	17.8	28.6	21.4	22.3	28.7	16.6	62	28	49	46	7.8	28.3	15.0	16.4	8⊙	4⊙	7	ESE 2	SE 9	SE 2
3	96.2	95.8	94.2	95.4	16.8	24.8	18.0	19.4	26.1	15.3	80	60	90	77	3.9	12.6	2.0	6.2	8	9	10●R	E 2	ESE 7	WNW 3
4	92.4	93.4	94.9	93.6	16.1	19.8	14.0	16.0	20.6	14.0	97	59	92	83	0.6	9.5	1.3	3.8	10●	7⊙	0	NNW 2	N 4	NNW 1
5	96.5	96.0	95.6	95.4	12.2	21.2	18.0	17.4	21.5	9.4	96	59	69	75	0.5	10.4	6.3	5.7	3⊙	9⊙	9	SSE 1	S 3	SE 7
6	87.0	90.9	94.9	90.9	15.0	17.0	13.2	14.6	18.0	13.2	98	80	93	90	0.3	3.9	1.1	1.8	10	9	2	SE 5	WSW 6	WSW 1
7	98.4	98.9	98.0	98.4	9.0	19.8	15.7	15.0	20.4	6.8	96	52	78	75	0.5	11.2	3.9	5.2	9⊙	7⊙	9	C 0	SW 2	NNE 1
8	97.5	98.8	99.5	98.6	14.6	18.2	13.2	14.8	19.1	11.8	76	61	90	76	4.0	8.3	1.6	4.6	3⊙	8	0	N 1	NW 2	C 0
9	98.8	96.4	93.7	96.3	13.0	20.6	16.4	16.6	20.7	11.5	88	60	73	74	1.8	9.7	4.9	5.5	0⊙	9	0	NE 2	E 6	E 6
10	92.0	91.4	90.9	91.4	15.0	20.2	17.2	17.4	21.1	14.2	84	69	88	80	2.7	7.3	2.4	4.1	9	9	9	E 4	ESE 6	ENE 2
11	89.7	90.8	92.3	90.9	15.0	16.0	14.4	15.0	17.2	14.4	96	89	94	93	0.7	2.0	0.9	1.2	10●	10	10●	WNW 3	NNW 3	NW 2
12	94.5	97.2	100.3	97.3	13.4	13.4	10.6	12.0	14.5	10.4	95	87	86	89	0.7	2.0	1.8	1.5	10●	10	0	WNW 3	WNW 3	NNW 1
13	101.5	102.2	103.7	102.5	8.3	16.4	9.6	11.0	17.1	5.7	97	56	91	81	0.4	8.1	1.2	3.2	9	9	0	WNW 2	WNW 3	C 0
14	105.4	105.2	102.5	104.4	7.2	17.6	11.2	11.8	18.3	5.3	96	58	85	80	0.5	8.4	2.0	3.6	0≡⊙	9	0	C 0	WSW 5	W 1
15	99.5	100.5	101.6	100.5	11.4	15.6	10.4	12.0	16.2	9.4	89	63	85	79	1.5	6.5	1.9	3.3	4⊙	10	0	WSW 3	W 5	WNW 3
16	102.7	102.4	102.0	102.4	10.4	19.6	13.6	14.3	20.5	8.0	95	44	75	71	0.6	12.7	3.9	5.7	10	2⊙	0	W 2	WSW 7	WSW 1
17	101.5	101.3	98.4	100.4	10.2	22.8	13.0	14.8	23.1	7.3	91	47	88	75	1.1	14.7	1.8	5.9	2⊙	0⊙	0	W 1	WSW 1	C 0
18	95.2	94.5	94.0	94.6	10.6	23.4	14.8	15.9	24.0	8.5	95	60	96	84	0.7	11.4	0.7	4.3	5⊙	3⊙	0	C 0	WSW 3	C 0
19	96.6	100.0	104.2	100.3	13.3	15.6	10.6	13.0	16.6	10.5	99	67	67	78	0.2	5.9	4.3	3.5	10	9	0	WNW 3	NE 7	NE 6
20	108.5	109.8	111.7	110.0	7.0	15.4	7.4	9.3	15.9	4.7	75	29	70	58	2.4	12.3	3.1	5.9	1⊙	0⊙	0	NE 3	E 9	ENE 2
21	113.5	112.5	110.5	112.2	6.0	16.2	7.8	9.4	16.9	2.5	80	36	65	60	1.9	11.8	3.7	5.8	2⊙	1⊙	0	E 1	SE 6	SE 1
22	109.1	108.5	106.9	108.2	6.4	20.0	11.2	12.2	20.9	3.7	72	28	63	54	2.7	16.8	5.0	8.2	0⊙	0⊙	0	E 2	ESE 8	E 1
23	105.8	105.2	104.6	105.2	8.6	22.4	15.0	15.2	23.2	8.1	80	56	97	78	2.3	12.0	0.5	4.9	2⊙	0⊙	0	SE 2	SW 4	NE 1
24	103.0	101.3	98.2	100.8	12.8	22.2	11.0	14.2	23.0	10.6	99	54	59	64	0.2	17.7	5.4	7.8	10	0⊙	0	C 0	SE 3	SE 3
25	94.2	91.5	90.2	92.0	9.4	21.2	14.6	15.0	21.6	8.0	58	31	62	50	5.0	17.4	6.3	9.6	2⊙	3⊙	0	ESE 3	SE 7	SE 5
26	90.4	92.0	92.2	91.5	8.4	12.1	10.8	10.5	14.6	6.5	74	95	92	87	2.8	0.7	1.0	1.5	8⊙	10●	10	SSW 1	WNW 1	WSW 1
27	88.2	84.8	82.4	85.1	7.4	11.2	9.5	9.4	11.5	6.9	86	82	82	83	1.5	2.5	2.2	2.1	10	10	3	SSW 5	S 9	W 4
28	82.7	84.3	87.0	84.7	7.6	9.3	8.2	8.3	9.9	6.2	79	69	75	74	2.2	3.7	2.7	2.9	10	10	10	SW 9	WSW 9	SW 6
29	90.6	90.9	89.2	90.2	6.8	9.6	5.2	6.7	10.5	5.1	82	65	83	77	1.8	4.2	1.5	2.5	9	9	4	WSW 4	SW 9	SSW 5
30	78.7	76.2	78.6	77.8	6.8	12.0	8.5	9.0	12.5	4.4	93	81	85	86	0.8	2.7	1.7	1.7	10●	10●	10●	S 7	WSW 9	WSW 7
31																								
M	96.9	97.0	96.9	96.9	11.2	18.3	12.9	13.8	19.1	9.1	86	58	79	74	2.0	10.0	3.4	5.1	6.2	6.5	5.4	2.5	5.5	2.6

Październik – Octobre

1	81.9	83.7	86.9	84.2	6.4	11.0	6.0	7.4	11.7	5.9	89	65	88	81	1.0	4.6	1.2	2.3	8	8⊙	2	WSW 3	W 3	SW 3
2	90.0	91.9	91.1	91.0	5.4	11.5	10.8	9.6	12.4	4.4	94	76	76	82	0.6	3.3	3.1	2.3	10	9	9	SSW 5	SSW 5	SE 3
3	87.2	87.3	92.2	88.9	9.3	8.8	6.7	7.9	11.2	6.5	89	89	84	87	1.3	1.2	1.6	1.4	10●	10●	2	SSE 3	WSW 4	SSW 3
4	92.3	90.4	87.9	90.2	6.3	14.2	9.2	9.7	14.8	5.3	91	59	95	82	0.8	6.6	0.6	2.7	9	7⊙	5	S 5	SSW 9	SSW 3
5	86.4	86.2	86.2	86.3	9.0	12.4	10.1	10.4	12.4	8.8	100	77	93	90	0.0	3.4	0.8	1.4	10≡	10●	10●	C 0	WNW 2	WNW 2
6	84.7	84.7	85.4	84.9	5.9	10.9	7.0	7.7	12.4	5.7	91	66	87	81	0.9	4.4	1.3	2.2	9	9	9	WNW 2	W 3	SE 4
7	87.1	90.2	93.4	90.2	6.4	11.2	6.6	7.7	12.3	4.9	89	58	87	78	1.0	5.6	1.3	2.6	9●	6	6	SW 6	SSW 6	C 0
8	98.3	101.9	103.9	102.0	7.2	12.3	4.8	7.3	12.5	4.8	96	62	92	83	0.5	5.4	0.7	2.2	8	6⊙	0	NW 2	N 2	WNW 1
9	107.0	106.3	104.8	106.0	0.3	12.8	7.3	6.9	12.8	-0.2	94	54	83	77	0.3	6.8	1.7	2.9	3⊙	7⊙	9	C 0	SW 2	SW 3
10	103.5	102.4	98.5	101.5	8.1	11.0	8.2	8.9	11.6	6.8	89	62	82	78	1.2	4.9	2.0	2.7	9	9⊙	10●	SW 1	WSW 4	SW 4
11	94.4	96.9	95.5	95.6	7.6	11.1	8.2	8.8	12.2	7.1	90	57	83	77	1.0	5.7	1.8	2.8	9	6	10●	WSW 3	W 5	SW 7
12	82.5	83.8	91.7	86.0	10.2	11.8	8.8	9.9	12.3	7.0	95	62	81	79	0.8	5.2	2.1	2.7	10●	9	0	WSW 7	WSW 10	WSW 4
13	92.9	89.8	80.6	87.8	7.4	12.2	12.6	11.2	13.8	5.5	91	76	74	80	0.9	3.4	3.7	2.7	9	8⊙	7	SW 3	SSW 8	S 6
14	76.8	74.6	77.4	76.3	7.3	6.9	6.2	6.6	12.7	6.1	74	82	86	81	2.6	1.7	1.3	1.9	9	10●	10●	SW 8	SSW 9	WSW 8
15	88.8	93.2	97.7	93.2	3.6	5.7	2.5	3.6	6.9	2.4	85	77	79	80	1.2	2.1	1.5	1.6	9⊙	9	0	W 7	W 9	W 4
16	103.2	103.6	101.9	102.9	-0.2	8.0	6.4	5.2	8.3	-0.7	86	45	82	71	0.8	5.9	1.7	2.8	5	3	10	WSW 2	WSW 5	SSW 3
17	99.1	98.0	96.6	97.9	4.8	11.5	5.2	6.7	11.5	4.6	84	60	92	79	1.4	5.3	0.7	2.3	9	3⊙	0	S 4	SSW 4	SSE 1
18	95.3	96.3	99.1	96.9	1.2	10.0	8.0	6.8	10.3	0.1	100	77	93	90	0.0	2.9	0.7	1.2	9≡	9	10	C 0	SSW 1	W 2
19	102.7	105.1	104.9	104.2	6.4	11.0	8.1	8.4	11.4	6.0	100	67	91	86	0.0	4.3	0.9	1.7	10≡	5⊙	9	SW 2	W 4	W 2
20	105.3	105.5	106.0	105.6	8.2	10.3	6.0	7.6	10.5	5.9	96	83	97	92	0.5	2.1	0.3	1.0	10	10	9	W 2	WNW 2	SSW 2
21	105.6	104.8	103.4	104.6	4.6	6.1	7.6	6.3	7.6	4.4	100	95	96	97	0.0	0.4	0.4	0.3	10≡	10●	10	SSW 2	SSE 3	S 3
22	102.3	101.5	96.6	100.1	8.7	11.2	8.8	9.4	11.3	7.3	100	92	90	94	0.0	1.0	1.1	0.7	10≡	10	10	SW 2	SW 2	S 4
23	94.5	99.4	107.1	100.3	7.7	9.4	9.0	8.8	10.3	7.4	91	93	88	91	0.9	0.8	1.4	1.0	10	10●	10	WSW 3	NNE 3	NNE 2
24	113.2	114.2	114.9	114.1	8.2	9.9	7.6	8.3	10.1	7.5	85	67	84	79	1.7	4.0	1.6	2.4	10	9	10	NNW 2	N 2	E 1
25	113.9	113.5	111.4	112.9	5.0	8.9	8.1	7.3	9.3	2.3	95	71	78	81	0.4	3.3	2.4	2.0	10	10	10	S 1	NW 2	NW 1
26	108.6	107.6	106.0	107.4	7.3	8.8	7.6	7.8	9.4	7.0	84	78	93	85	1.6	2.4	0.7	1.6	10	10	10●	W 2	NW 2	W 1
27	104.3	104.1	104.3	104.2	7.2	8.7	7.8	7.9	9.3	7.1	91	90	87	89	0.9	1.0	1.4	1.1	10	10●	10●	WNW 2	W 2	WNW 2
28	103.9	103.7	102.0	103.2	6.8	8.4	7.2	7.4	8.5	6.7	91	87	90	89	0.9	1.4	1.1	1.1	10●	10●	10	W 1	SW 2	SW 2
29	98.9	98.2	98.0	98.4	6.4	6.8	5.8	6.2	7.2	5.8	78	78	88	81	2.1	2.2	1.1	1.8	10	10●	10	SW 3	SW 3	W 2
30	100.5	103.4	105.8	103.2	4.2	5.1	-1.2	1.7	5.9	-1.4	82	60	81	74	1.4	3.6	1.1	2.0	9	2⊙	0	NE 4	W 4	E 3
31	105.9	104.5	103.7	104.7	-4.2	4.0	-1.0	-0.6	4.0	-4.8	89	62	81	77	0.5	3.0	1.1	1.5	1⊙	2⊙	6	E 2	ESE 6	ESE 4
M	97.6	97.1	98.0	97.6	5.9	9.7	7.0	7.4	10.5	4.7	91	72	86	83	0.9	3.5	1.4	1.9	8.8	8.1	7.2	2.9	4.1	2.9

Suwałki — $H_s = 165\,m$ — $H_b = 169{,}6\,m$ — $h_w = 13\,m$ — Wrzesień–Septembre 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	0.0	•	⚲°19^45–20^10; ⚲12^00–15^50
2	8	0.0	•	⚲°0^15-20; ⚲11^15–16^20
3	7	12.0	•	⚲°3^50–4^05, 17^30–19^55, 20^15-45 ⚲^2–21^10 ⚲°–23^30; ☒°W17^40–18^10–19^45E ☒^1W20^20–21^40–24E
4	7	2.8	•	⚲°0^20–3^10 ●°–5^15…6^55 ⚲^1 7^10–8^15, 9^20-25; ☒°W 0^00–1^40; ═ 10^15, 12^05, 23^30–24
5	7	3.9	•	═ 0^00–10^30; ⌓^1 2–11
6	7	0.3	•	⚲°0^50–2^05, 2^45, 3^15, 4^30–5^17 ⚲^1–5^25 ⚲°–6^18, 9^15-35 ●°10^20…12^55 ⚲°17^50–18^10; ═ 7^10–8^05
7	7	0.0	•	⚲°22^40–23^15; ═ 2^15–9^20; ⌓^1 2–10
8	7	-	•	
9	7	0.0	•	⌓° 2–10
10	7	1.4	•	⚲°4^30-35
11	6	2.7	•	⚲^1 3^40–4^10 ⚲°6^30–8^07, 9^30–10^05 ●°16^05…20^40 ●^1 2^05–22^05 ●°–23^35; ☒°NE2^40–3^35–7^15SW; ═ 13^02–24
12	7	0.0	•	●°5^25–8^05 ⚲°17^20-45; ═ 0^00–13^20
13	7	-	•	⚲°6^30-40; ═ 6^10–10^20; ⌓^1 0–11
14	8	-	•	═ 2^00–6^30 ═°–6^38 ═^1–7^30 ═–8^10; ⌓^1 2–8, 22–24
15	7	-	•	⌓^1 0^00–8
16	8	-	•	═ 6^25–8^30; ⌓^1 0–9 ⌓° 21–24
17	7	-	•	⌓° 0^00–10, 22–24
18	7	2.5	•	═ 17^30–24; ⌓° 0–9
19	7	0.0	•	⚲^1 3^30–5^05 ●^1 19^10-20; ☒°NE1^50–3^30–5^45SW; ═ 0^00–2^40, 5^20–11^30
20	8	-	•	⚲13^50–14^10; ⌓° 4–9
21	8	-	•	⌓° 0–10
22	8	-	•	⌓° 2–5 ⌓ zm–7 ⌓° –9
23	7	6.0	•	⚲°18^47–19^02 ⚲^1–19^07 ⚲°–19^16; ☒°N19^04–19^00–20^25E; ═ 19^20–23^35 ═°–24; ⌓° 2–8
24	8	-	•	═°0^00–6^40 ═^1–7^37 ═–11^10
25	8	-	•	⌓° 2–7
26	5	3.8	•	●°10^20…14^05 ●^1–16^20 ●°–17^40, 18^15–19^00
27	7	8.1	•	●°14^07…30–15^20 ●^1 17^00–18^02 ●°–18^05 ●^1–18^20 ●°–18^25, 18^45–20^35; ⚲12^05–13^20; ═ 15^10–20^55
28	8	0.0	•	●°4^40–5^45, 17^40…18^10; ⚲11^20–12^45, 15^35–16^25
29	8	4.6	•	●°1^15–2^40 ⚲°7^25-35 ⚲^1 14^05-08 ⚲°15^02-13
30	7	6.4	•	⚲°2^50–3^02 ●°3^15–6^25 ●^1–7^40 ●°–17^20…13^35 ⚲^1 14^15–15^25 ⚲°16^20–17^15, 20^20-35
31				
Σ	—	54.5	—	UWAGI

Październik – Octobre

1	8	0.0	•	⚲°16^04-07, 16^25-36
2	7	0.0	•	═ 5^30–11^30
3	7	9.7	•	●°5^40–7^10, 7^20-50 ●^1–11^45 ●°–13^40
4	8	-	•	═ 20^15–22^45 ═^1–24; ⚲10^15–12^45; ⌓ 20–24
5	6	9.1	•	●°11^13…12^00–15^30 ●^1–16^09 ●°–22^20; ═^1 0^00–2^30 ═^2–6^20 ═^1–7^40 ═–24; ⌓ 0^00–10; ⊖23^30–24
6	8	0.8	•	⚲°21^35-45; ═ 0^00–5^20; ⊖ 0^00-30
7	8	3.2	•	⚲°1^45–2^25 ●°4^10–6^40, 22^40–24
8	8	-	•	●°0^00–5^10…50; ═ 1^00–9^30, 22^30–24; ⌓^1 20–24
9	8	0.0	•	═ 0^00–9^10; ⌓ 0^00–2 ⌣^1–7 ⌓° 21^00–24
10	8	5.2	•	●°2^45…3^15 ●°–4^35 ●°20^15–21^35 ●^1–22^05 ●°–24; ═ 4^35–7^10, 7^40–8^20; ⌓° 0^00–2^45
11	8	11.7	•	●°0^00–6^25 ⚲°12^28-35 ●°20^10–24; ⌒ 12^25-40
12	8	0.2	•	●°0^00–7^15; ⚲7^10–8^20, 12^15-35 ⚲–12^40 ⚲–14^30; ═ 1^00–7^10; ⌓° 21^00–24
13	8	0.4	•	═ 16^25-50; ⌓^1 0^00–8
14	6	6.6	•	●°0^35–1^25 ⚲°7^10-15, 8^15–12^10 ●°–14^35, 15^15–24; ⚲9^25–12^15, 14^15–16^45; ═ 1^25–2^20
15	8	0.7	•	●°0^00–3^40, 4^15…6^10 ⚲°–7^05, 7^35–9^45, 10^15-50, 11^25–12^15
16	8	-	•	⌣° 1–10
17	7	-	•	═ 6^25–8^00, 20^20–24
18	7	-	•	═ 0^00–5^40 ═^1–7^50 ═–12^20, 16^30–24; ⌣° 2–8
19	7	-	•	═ 0^00–5^55 ═^1–7^30 ═°–8^20 ═–10^10; ⌓ 23–24
20	7	-	•	═ 0^35–12^10, 16^05–17^45 ═°–18^15 ═^1–19^30 ═°–20^20 ═–24; ⌓^1 0^00–7
21	6	0.3	•	●°11^50…15^00–16^40 ●°22^20–23^40; ═ 0^00–2^45 ═^1–7^50 ═–24
22	6	8.4	•	⚲°2^35–24; ═ 0^00–1^40 ═°–3^25 ═^1–7^15 ═^2–9^40 ═^1–10^45 ═°–11^15 ═–15^20
23	5	0.1	•	⚲°0^00–1^00 ⚲^1–1^30 ●°–2^35 ●^1–3^25 ●°10^20…11^40 ●°12^25–13^15; ═ 12^00–24; ⌓° 20–24
24	7	-	•	═ 0^00–9^20; ⌓° 0^00–9^00
25	6	0.0	•	⚲°12^01-05; ═ 1^20–15^20; ⌓° 1^20–3 ⌣–4 ⌓^1–11
26	6	0.0	•	●°14^50–15^45, 18^35–19^00…21^30; ═ 5^20–24
27	6	0.0	•	●°12^35–13^25 ●°…14^15 ●°…15^00 ●°15^10…16^55, 19^20…45, 19^53–21^02 ●°22^15-40; ═ 0^00–24
28	6	0.0	•	●°6^30–8^40, 11^10–16^45; ═ 0^00–24
29	6	0.0	•	●°11^10–20^20; ═ 0^00–7^10, 22^20–24
30	8	-	•	═ 0^00–5^05; ⌣ 22–24
31	7	-	•	⌣ 0^00–10
Σ	—	56.4	—	UWAGI

Suwałki φ — 54°06' λ — 22°51' Listopad - Novembre 1963

Dni	Ciśnienie P — 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	102.0	100.2	98.4	100.2	-2.5	6.1	1.6	1.8	6.1	-2.5	89	59	65	71	0.6	3.9	2.4	2.3	2⊙	0⊙	0	ESE 5	SE 7	SE 4
2	95.0	90.0	85.6	89.5	0.6	4.8	3.0	2.8	5.6	-0.5	69	62	95	75	2.0	3.2	0.4	1.9	9	10	10●	SE 5	SE 4	ESE 4
3	85.5	88.9	89.6	88.0	7.0	8.2	4.0	5.8	8.8	2.9	88	86	95	90	1.2	1.5	0.4	1.0	10❜	10	3	SW 3	SW 3	SSE 1
4	85.6	85.5	92.1	87.7	5.0	6.9	5.6	5.8	7.0	2.8	95	92	95	94	0.4	0.7	0.4	0.5	10●	10●	10	ENE 3	NE 4	NE 2
5	96.6	97.1	96.8	96.8	3.9	6.0	3.6	4.3	6.3	2.8	100	92	88	93	0.0	0.8	0.9	0.6	10≡	10	10	E 2	E 3	ESE 7
6	95.2	90.9	87.9	90.7	3.4	4.4	4.2	4.0	4.4	3.3	95	95	100	97	0.4	0.5	0.0	0.3	10	10❜	10≡❜	E 5	E 6	E 5
7	82.1	80.0	78.8	80.5	7.4	11.0	11.2	10.2	11.8	4.2	100	95	95	97	0.0	0.6	0.7	0.4	10≡	10	10	ESE 5	SE 4	SE 3
8	74.0	80.2	82.2	78.8	9.1	9.0	7.7	8.4	11.2	7.7	93	84	80	86	0.8	1.9	2.1	1.6	10●	10	0	S 5	SW 9	SSW 5
9	80.4	84.3	86.4	83.7	8.0	8.8	7.8	8.1	9.3	6.9	84	69	80	78	1.6	3.5	2.1	2.4	10	10	10	SW 7	SW 9	SW 5
10	88.4	89.5	89.4	89.1	5.3	7.8	5.2	5.9	8.2	4.9	87	76	95	86	1.1	2.5	0.4	1.3	6	10	10	SW 4	SW 6	WSW 2
11	85.0	80.9	80.0	82.0	6.0	7.2	7.2	6.9	7.4	5.1	95	96	96	96	0.3	0.5	0.5	0.5	10●	10❜	10	E 4	SE 3	W 4
12	80.8	77.8	75.4	78.0	9.2	9.0	9.6	9.4	10.0	7.2	97	93	88	93	0.3	0.8	1.5	0.9	10	10●	10	S 4	SE 4	SW 6
13	79.0	80.6	81.6	80.4	7.4	8.0	5.6	6.6	9.6	5.5	90	84	92	89	1.0	1.6	0.7	1.1	9	10	3	SW 5	WSW 6	SW 2
14	81.4	79.0	80.9	80.4	2.4	4.5	3.2	3.3	5.6	1.8	100	93	84	92	0.0	0.5	1.2	0.6	10≡	10	10●	S 3	SE 5	W 7
15	85.7	86.4	80.8	84.3	2.3	4.2	3.6	3.4	4.7	0.8	87	75	68	77	0.9	2.0	2.5	1.8	10	6⊙	9	SW 7	SW 6	SE 8
16	69.6	73.4	78.7	73.9	6.4	8.2	6.0	6.6	10.8	3.3	88	69	83	80	1.1	3.4	1.6	2.0	10●	10	10	SSW 7	SW 9	SW 5
17	79.6	83.4	87.9	83.6	5.7	6.2	4.7	5.3	6.9	3.4	88	86	79	84	1.2	1.3	1.7	1.4	10	10	0	SW 4	SW 4	SW 4
18	87.9	84.0	81.2	84.4	1.0	5.4	6.2	4.7	6.3	0.9	92	77	86	85	0.5	2.1	1.3	1.3	5	10	9	S 3	S 8	S 5
19	73.6	76.8	78.9	76.4	8.2	10.5	9.0	9.2	10.7	5.6	90	69	88	82	1.1	4.0	1.4	2.2	10●	9	10●	SSW 10	SW 10	SW 7
20	67.1	66.1	71.4	68.2	10.9	11.5	4.4	7.8	12.0	4.3	94	78	85	86	0.8	3.0	1.3	1.7	10●	10●	10	S 10	SW 9	W 2
21	75.7	84.4	89.1	83.1	-0.2	3.2	1.4	1.4	4.4	-0.5	98	74	76	83	0.1	2.0	1.7	1.3	10✱	7	0	NW 10	W 9	SW 5
22	78.9	71.3	72.0	74.1	0.7	2.8	5.4	3.6	6.0	-0.2	83	95	74	85	1.0	0.4	2.4	1.3	10✱	10●	6	S 7	SW 9	SW 8
23	82.6	87.4	86.1	85.4	0.0	1.5	4.8	2.8	5.4	-0.6	82	67	82	77	1.1	2.3	1.5	1.6	8	10	10	WNW 6	S 2	W 8
24	94.9	98.1	101.5	98.2	-1.8	-0.2	-3.0	-2.0	4.8	-3.8	83	72	81	79	0.9	1.7	0.9	1.2	6	5⊙	3	NW 1	NE 1	E 5
25	100.7	97.9	95.0	97.9	-2.7	-1.7	0.4	-0.9	0.4	-3.4	67	84	86	79	1.7	0.9	0.9	1.2	10	10	10	SE 10	SE 7	SSE 5
26	93.5	94.2	97.9	95.2	1.2	1.6	0.3	0.8	1.8	0.1	100	100	96	99	0.0	0.0	0.2	0.1	10≡	10≡	10	E 1	SE 2	E 4
27	102.5	105.5	108.5	105.5	0.5	-0.2	-0.3	-0.1	0.8	-0.6	84	84	80	83	1.0	1.0	1.2	1.1	10	10	10	E 8	E 8	E 7
28	109.1	108.7	109.4	109.1	-1.4	0.2	-2.2	-1.4	0.4	-2.4	72	58	62	64	1.5	2.6	2.0	2.0	10	9	6	ESE 8	SE 7	SE 8
29	108.4	108.6	109.0	108.7	-4.0	-0.4	-3.4	-2.8	-0.2	-4.6	57	55	56	56	2.0	2.6	2.1	2.2	8	1⊙	1	SE 8	SE 7	SE 3
30	109.3	109.0	109.2	109.2	-7.8	-1.0	-6.6	-5.5	-0.7	-7.9	70	57	72	66	1.0	2.5	1.0	1.5	2	1⊙	0	E 4	E 3	ESE 2
31																								
M	87.5	88.0	88.7	88.1	3.0	5.1	3.7	3.9	6.2	1.6	87	79	83	83	0.9	1.8	1.2	1.3	8.8	8.6	7.0	5.4	5.8	4.8

Grudzień - Décembre

Dni	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność I	II	III	Dies	Niedosyt I	II	III	Dies	Zachmurzenie I	II	III	Wiatr I	II	III
1	109.8	110.5	112.2	110.8	-6.5	3.0	-4.6	-3.2	3.0	-7.0	65	49	57	57	1.3	3.9	1.8	2.3	9	2⊙	5	ESE 2	SE 5	ESE 5
2	113.2	113.9	113.2	113.4	-7.7	-1.4	-4.0	-4.3	-1.2	-8.3	62	62	91	72	1.3	2.1	0.4	1.3	5	5⊙	10	ESE 3	ESE 4	SE 5
3	109.7	106.6	102.7	106.3	-4.6	-4.0	-4.6	-4.4	-4.0	-5.0	98	99	95	97	0.1	0.1	0.3	0.2	10	10≡	10	SSE 3	SSE 3	S 2
4	96.0	95.0	94.1	95.0	-5.4	-4.8	-5.0	-5.0	-4.4	-5.3	100	93	93	95	0.0	0.3	0.3	0.2	10≡	10	10	SSW 1	N 1	C 0
5	92.3	94.4	97.7	94.8	-2.0	-1.5	-2.6	-2.2	-1.4	-5.0	96	86	79	87	0.2	0.8	1.1	0.7	10	8	8	C 0	NNW 3	NNW 5
6	100.9	101.7	99.7	100.8	-4.2	-1.0	-3.4	-3.0	-0.9	-5.0	82	61	76	73	0.8	2.2	1.1	1.4	9	1⊙	10	NNW 1	SSW 2	SW 7
7	93.5	90.3	91.8	91.9	-2.4	-0.6	-1.0	-1.2	0.2	-4.5	87	93	81	87	0.7	0.4	1.1	0.7	10✱	10✱	10✱	SW 4	WSW 5	WNW 3
8	95.6	91.8	92.9	92.8	-2.7	-1.0	-2.4	-2.1	0.6	-4.0	84	91	87	87	0.8	0.5	0.7	0.7	9	10✱	4	WNW 5	WSW 4	WNW 3
9	97.9	100.2	102.8	100.3	-5.6	-1.8	-7.5	-5.6	-1.7	-8.8	90	77	90	86	0.4	1.2	0.3	0.6	9	9	8	WNW 3	WNW 4	C 0
10	101.9	100.4	99.0	100.4	-5.1	-3.4	-2.0	-3.1	-1.4	-9.2	85	90	89	88	0.6	0.5	0.6	0.6	10✱	10✱	10	ESE 3	SE 2	S 3
11	95.3	92.9	90.3	92.8	-2.9	-2.8	-6.4	-4.6	-2.0	-6.6	95	88	94	92	0.2	0.6	0.2	0.3	10✱	10✱	10✱	SSE 1	SSW 2	S 3
12	88.4	91.3	95.1	91.6	-4.6	-6.0	-9.2	-7.2	-4.3	-9.2	88	89	82	86	0.5	0.4	0.5	0.5	10✱	10✱	10	ESE 6	ESE 6	ENE 7
13	97.0	99.7	101.5	99.4	-13.1	-14.3	-19.3	-16.5	-9.1	-19.3	80	70	71	74	0.4	0.6	0.4	0.5	10✱	1⊙	0	NE 5	NE 4	N 1
14	99.7	97.5	93.7	97.0	-21.5	-13.8	-11.3	-14.5	-11.3	-23.5	89	63	72	75	0.1	0.8	0.7	0.5	1	4⊙	10	WSW 1	WNW 4	WSW 7
15	92.6	95.8	98.4	95.6	-7.7	-6.2	-9.3	-8.1	-5.4	-12.4	87	89	91	89	0.4	0.4	0.3	0.4	10	10	10	C 0	NE 5	NE 2
16	95.8	92.5	88.5	92.3	-10.9	-9.5	-9.9	-10.0	-9.1	-11.3	100	88	88	92	0.0	0.4	0.4	0.3	10≡	10✱	10	S 3	SW 3	S 3
17	84.0	83.6	84.1	83.9	-9.7	-8.3	-9.9	-9.4	-7.7	-10.3	88	98	88	91	0.4	0.1	0.4	0.3	10✱	10≡	10	SSW 1	C 0	NNE 2
18	83.8	82.8	81.0	82.5	-14.8	-11.1	-7.9	-10.4	-7.9	-15.6	91	86	84	87	0.2	0.4	0.5	0.4	10	10✱	10	SW 2	SSE 3	S 7
19	76.9	75.7	78.2	76.9	-8.9	-9.9	-11.1	-10.2	-7.9	-11.4	86	81	72	80	0.4	0.5	0.7	0.5	10✱	10✱	9	S 5	S 7	S 3
20	79.1	80.2	83.7	81.0	-12.0	-8.6	-7.9	-9.1	-7.9	-13.6	82	74	90	82	0.4	0.8	0.3	0.5	10✱	5⊙	10	SE 2	S 3	SW 6
21	89.9	94.4	99.9	94.7	-7.6	-7.4	-6.8	-7.2	-6.5	-8.2	90	90	94	91	0.3	0.3	0.2	0.3	10	10	10✱	SW 4	SW 4	SSW 3
22	105.3	108.9	111.9	108.7	-8.3	-7.3	-10.7	-9.2	-6.5	-11.2	89	93	87	90	0.3	0.2	0.4	0.3	10	10	0	SW 2	WSW 4	WSW 3
23	112.8	116.3	121.9	117.0	-7.5	-1.4	-6.4	-5.4	-1.4	-11.8	96	88	99	94	0.1	0.6	0.0	0.2	8	9✱	10≡	WSW 5	W 3	WSW 3
24	122.1	122.0	120.8	121.6	-5.6	-4.2	-8.9	-6.4	-2.7	-9.3	83	84	83	83	0.8	0.7	0.5	0.7	10	9	5	WSW 7	SW 6	SW 2
25	115.6	107.9	101.9	108.5	-14.4	-6.2	-2.8	-6.6	-2.7	-15.7	83	63	73	73	0.3	1.4	1.3	1.0	3	5⊙	10	SSE 4	SE 3	S 5
26	101.1	101.7	101.7	101.5	-5.5	-1.8	-0.8	-2.2	-0.8	-7.5	83	77	93	85	0.6	1.2	0.4	0.7	6	10	10	SSW 5	SSW 6	SSW 4
27	98.7	99.6	101.5	99.9	0.3	1.0	1.6	1.1	1.8	-0.8	92	88	80	87	0.5	0.8	1.4	0.9	10❜	10●	10	WSW 4	WSW 6	WSW 5
28	102.0	104.6	108.4	105.0	1.7	2.2	1.6	1.8	2.2	1.3	83	80	83	82	1.1	1.5	1.2	1.3	10	10	10	W 3	W 5	WNW 3
29	109.5	108.2	105.6	107.8	0.3	0.6	0.2	0.3	1.6	0.1	96	100	100	99	0.2	0.0	0.0	0.1	10❜	10≡	10≡	SSW 2	SSW 3	SW 3
30	99.2	96.6	98.7	98.2	0.6	0.7	1.4	1.0	1.4	-0.3	100	88	91	93	0.0	0.7	0.7	0.5	10≡	10	10	SSE 4	SW 8	WSW 4
31	98.8	97.5	97.7	98.0	0.8	1.0	-0.3	0.3	1.6	-0.6	90	79	84	84	0.7	1.4	1.0	1.0	10	9	9	SSW 6	SSW 7	SSW 4
M	98.6	98.5	99.1	98.7	-6.3	-4.2	-5.3	-5.4	-3.1	-8.4	88	82	85	85	0.5	0.8	0.6	0.6	9.0	8.3	8.6	3.1	4.0	3.6

Suwałki — $H_s = 165m$ — $H_b = 169{,}6\,m$ — $h_N = 13m$ — Listopad–Novembre 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘB. ŚNIEGU h	POGODA
1	8	.	.	⌴ $^{\circ}3^{30}-8^{00}$
2	8	12.5	.	● $^{\circ}14^{15}...15^{05-35}...17^{10}-21^{15}$ ● $^{\circ}-22^{10}$ ● $^{\circ}-24$; ═ $20^{10}-24$
3	6	0.0	.	● $^{\circ}0^{00}-1^{00}$ ● $^{1}-2^{10}$ ● $^{\circ}-5^{05}$ ● $^{\circ}-7^{45}$; ═ $0^{00}-2^{30}, 5-24$
4	6	9.9	.	● $^{\circ}5^{30}-6^{10}$ ● $^{\circ}-14^{50}, 15^{45}-16^{10}, 17^{35}-18^{15}$; ═ $0^{00}-14^{10}, 16^{45}-24$; ⌴ $^{1}0-5$
5	7	0.0	.	● $^{\circ}16^{40}-17^{20}, 18^{52}-19^{00}...20^{20}$; ═ $0^{00}-5^{40}$ ═ $^{1}-10^{20}$ ═ $-11^{10}, 14^{10}-24$
6	5	0.1	.	● $^{\circ}8^{35}...9^{15}, 12^{05}...13^{30}-21^{25}$; ═ $0^{00}-18^{45}$ ═ $^{\circ}-24$
7	6	3.9	.	● $^{\circ}6^{15}-10^{20}...11^{25}, 16^{45}...17^{30}-18^{20}$ ● $^{1}-18^{25}$ ● $^{\circ}-18^{55}$; ═ $^{\circ}0^{00}-7^{20}$ ═ -24
8	6	9.4	.	● $^{\circ}1^{20}-3^{05}, 5^{05}-11^{35}, 16^{50}-17^{05}...18^{20}, 21^{20}-24$; ═ $0-24$
9	7	0.0	.	● $^{\circ}0^{00-40}, 5^{15}-6^{25}, 8^{20}...9^{30}$; ☽ $^{3}10-5^{30}$; ═ 0^{00-40}
10	7	3.0	.	● $^{\circ}22^{25}-23^{45}$; ═ $19^{30}-24$
11	5	12.9	.	● $^{1}15^{-}3^{20}$ ● $^{\circ}-12^{35}$ ● $^{\circ}-13^{30}$ ● $^{\circ}-19^{05}$ ● $^{\circ}21^{15}...23^{10}$; ═ $0^{00}-19^{40}$ ═ $^{\circ}-20^{20}$ ═ -24
12	5	6.7	.	● $^{\circ}10^{05}-18^{45}, 19^{20}-20^{15}$; ═ $0^{00}-1^{45}$ ═ $^{1}-5^{25}$ ═ -24
13	6	.	.	═ $0^{00}-1^{30}, 6^{00}-18^{40}, 21^{15}-24$
14	6	7.7	.	● $^{\circ}13^{35}-15^{35}, 15^{40}-20^{05}...21^{15}-22^{20}$; ═ $0^{00}-3^{40}$ ═ $^{1}-8^{30}$ ═ $^{\circ}-10^{45}$ ═ -13^{35}
15	7	6.1	.	● $^{\circ}22^{40}-23^{50}$
16	7	0.0	.	● $^{\circ}3^{05}-4^{25}$ ● $^{1}-5^{20}$ ● $^{\circ}-6^{35}...7^{20}$; ☽ $^{3}9^{55}-11^{40}$; ═ $7^{20}-9^{10}$
17	7	0.0	.	☂ $^{\circ}10^{40}-11^{15}$
18	6	8.4	.	● $^{\circ}12^{35}-13^{40}, 14^{25}-16^{35}$; ═ $6^{10}-13^{45}$; ⌴ $^{\circ}4-10$
19	8	14.9	.	● $^{\circ}0^{00}-1^{35}$ ● $^{\circ}-3^{45}, 4^{10}-7^{35}$ ☂ $^{\circ}9^{20}-10^{10}, 10^{55}-11^{15}, 14^{15-25}, 19^{45}-20^{10}$ ● $^{\circ}-24$; ☽ $^{3}10-2^{30}, 4^{10}-9^{30}, 12^{15-55}$ ⛆ -17^{59} ☽ -13^{20}; ═ $4^{20}-7^{40}$
20	7	6.3	.	● $^{\circ}0^{00}-8^{15}$ ☂ $^{\circ}12^{25-45}, 15^{15}-16^{10}, 22^{35}-24$; ☽ $^{3}3^{30}-7^{45}$
21	8	0.2	2	☂ $^{\circ}0^{00}-1^{45}$ ☂ $^{3}5^{35}-7^{10}$ ☂ $^{\circ}-8^{40}$; ☽ $6^{05}-7^{20}$
22	6	16.5	1	☂ $^{\circ-1}5^{40}-9^{15}$ ☂ $^{\circ}9^{40}-10^{10}$ ☂ $^{\circ}11^{35}-12^{15}, 12^{30}-14^{10}, 14^{25}-15^{00}$ ● $^{\circ}-17^{35}$ ☂ $^{\circ}22^{05}-23^{40}$; ☽ $6^{15}-7^{25}, 17^{10}-18^{22}$ ⛆ -18^{25} ☽ -20^{05}; ═ $9^{05}-18^{40}$
23	8	2.4	.	☂ $^{\circ}1^{00}-2^{35}$ ☂ $^{\circ}3^{40}-4^{10}$ ✱ $^{\circ}-5^{45}$ ● $^{\circ}12^{02-15}$ ✱ $^{\circ}13^{03-20}$ ● $^{\circ}-14^{00}...15^{40}, 16^{50}-19^{20}$
24	8	0.0	.	⌴ $^{1}17-24$
25	8	0.0	.	☂ $^{\circ}5^{40}-6^{10}$ ☂ $^{\circ}10^{15-35}$; ═ $20^{10}-21^{45}$ ═ $^{\circ}-23^{40}$ ═ $^{1}-24$; ⌴ $^{2}0^{00}-5$
26	2	.	.	═ $^{1}0^{00}-6^{20}$ ═ $^{2}-10^{25}$ ═ $^{1}-15^{10}$ ═ $^{\circ}-20^{20}$ ═ -24
27	7	.	.	☽ $9^{15}-11^{45}, 15^{05}-20^{10}$; ═ $0^{00}-6^{15}$
28	7	.	.	
29	8	.	.	☽ $1^{30}-2^{45}$
30	8	.	.	⌴ $^{1}22-24$; ⌓ $^{\circ}23^{25}-24$
31				
Σ	—	120.9	—	UWAGI.

Grudzień – Décembre

1	7	.	.	⌴ $^{1}0-10$; ⌓ $^{1}0^{00}-1^{40}, 4^{30}-6^{05}$
2	7	.	.	═ $15^{10}-18^{45}$ ═ $^{\circ}-19^{40}$ ═ -24; ⌴ $^{\circ}1-9$ V $^{\circ}18^{45}-24$
3	5	.	.	═ $0^{00}-6^{50}$ ═ $^{\circ}-16^{45}$ ═ -24; V $^{\circ}0^{00}-24$
4	5	.	.	═ $0^{00}-4^{35}$ ═ $^{\circ}-11^{40}$ ═ -22^{50} ═ $^{\circ}-23^{40}$ ═ -24; V $^{1}0^{00}-24$
5	7	0.0	.	✱ $^{\circ}7^{15}-8^{35}, 13^{03-20}$; ═ $0^{00}-10^{20}$; V $^{1}0^{00}-23$
6	8	0.0	.	
7	5	1.4	.	✱ $^{\circ}3^{30}-5^{45}$ ● $^{\circ}-6^{05}$ ✱ $^{\circ}-7^{35}, 8^{10}-14^{25}, 19^{13}-22^{40}$; ═ $7^{35}-24$
8	5	2.2	1	☂ $^{\circ}0^{25}-9^{10}$ ☂ $^{1}11^{20}-14^{02}$ ☂ $^{\circ}-16^{25}$; ═ $0^{00}-4^{10}, 8^{25}-16^{20}$
9	8	0.0	4	☂ $^{\circ}7^{45}-9^{20}$ ✱ $^{\circ}...10^{20}$
10	5	2.2	4	✱ $^{\circ}4^{40}-12^{10}$ ✱ $^{1}-13^{20}$ ✱ $^{\circ}-17^{35}, 21^{35}-24$; ═ $15^{10}-24$
11	5	4.9	5	✱ $^{\circ}0^{00}-2^{35}, 3^{20}-7^{15}$ ✱ $^{1}-9^{25}$ ✱ $^{\circ}-13^{05}, 16^{40}-19^{05}$ ✱ $^{1}-21^{15}$ ✱ $^{\circ}-24$; ═ $0^{00}-24$
12	6	0.2	12	✱ $^{\circ}0^{00}-15^{40}, 18^{10}-19^{20}, 21^{30}-23^{45}$; ═ $0^{00}-24$
13	7	0.0	13	✱ $^{\circ}5^{20}-7^{12}$; ═ $0^{00}-9^{40}$
14	7	1.5	13	✱ $^{\circ}22^{30}-24$; ═ $8^{15}-10^{45}$
15	7	.	17	✱ $^{\circ}0^{00}-6^{15}$; ═ $7^{10}-8^{30}, 16^{10}-24$
16	6	0.8	17	✱ $^{\circ}7^{40}-13^{30}$; ═ $0^{00}-6^{10}$ ═ $^{\circ}-11^{40}$ ═ -24; V $^{\circ}6^{10}-24$
17	2	0.0	18	✱ $^{\circ}0^{10}-7^{10}, 18^{05-50}$; ═ $0^{00}-8^{45}$ ═ $^{1}-15^{40}$ ═ -24; V $^{\circ}0^{00}-24$
18	6	0.3	18	✱ $^{\circ}7^{05}-12^{55}, 14^{40}-15^{45}, 19^{45}-20^{10}$; ═ $0^{00}-2^{50}$ ═ $^{1}-6^{40}$ ═ -24; V $^{1}0^{00}-21^{45}$
19	6	0.0	18	✱ $^{\circ}2^{40}-8^{25}...11^{05}, 11^{15}...12^{50}$ ☂ $^{\circ}13^{35}-14^{10}$ ✱ $^{\circ}17^{10}-19^{15}$; ═ $0^{00}-20^{20}$
20	6	0.0	16	✱ $^{\circ}5^{40}...8^{45}$; ═ $8^{45}-24$
21	5	0.1	16	✱ $^{\circ}19^{20}-24$; ═ $0^{00}-24$; V $^{\circ}6^{40}-24$
22	5	.	16	═ $0^{00}-7^{35}$ ═ $^{\circ}-11^{30}$ ═ -24; V $^{\circ}0^{00}-24$
23	6	0.1	16	✱ $^{\circ}7^{35}...10^{35}-12^{10}...13^{30}$; ═ $0^{00}-16^{40}$ ═ $^{1}-19^{25}$ ═ $^{\circ}-24$; V $^{\circ-1}0^{00}-24$
24	7	.	16	✱ $^{\circ}5^{05}-6^{25}$; ═ $^{2}0^{00-15}$ ═ -3^{30}
25	7	.	16	═ $2^{40}-4^{15}$ ═ $^{\circ}-4^{55}$ ═ -11^{10}; V $^{\circ}4^{15-55}$
26	7	5.5	16	● $^{1}7^{45}-19^{35}$ ✱ $^{\circ}22^{20}-24$; ═ $13^{40}-24$; ∿ $^{\circ}17^{15}-19^{35}$
27	6	1.0	21	✱ $^{\circ-1}0^{00}-6^{10}$ ● $^{\circ}-10^{15}$ ● $^{\circ}11^{10}-13^{35}$; ═ $0^{00}-13^{35}$
28	7	0.1	16	═ $22^{15}-23^{45}$ ═ $^{\circ}-24$
29	2	0.7	8	● $^{\circ}5^{30}-10^{35}, 18^{15}-23^{30}$; ═ $^{\circ}0^{00-25}$ ═ -1^{30} ═ $^{1}-5^{30}$ ═ -10^{40} ═ $^{1}-20^{20}$ ═ $^{\circ}-24$
30	6	0.0	5	● $^{\circ}15^{25}-17^{40}$; ═ $^{\circ}0^{00}-6^{15}$ ═ $^{1}-8^{30}$ ═ -24
31	6	0.0	5	✱ $^{\circ}17^{40}...18^{20}$; ═ $0^{00}-24$
Σ	—	21.0	—	UWAGI.

Olsztyn – Dajtki φ – 53°46' λ – 20°25' Styczeń – Janvier 1963

DNI	CIŚNIENIE P= 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	109.9	111.3	112.5	111.2	-21.5	-13.4	-19.1	-18.3	-11.9	-23.0	81	84	83	83	0.2	0.4	0.2	0.3	0	0⊙	0	C 0	NE 1	C 0
2	111.2	109.8	107.8	109.6	-21.6	-11.2	-9.6	-13.0	-9.5	-23.4	81	83	85	83	0.2	0.4	0.4	0.3	2	8	10 *	C 0	C 0	C 0
3	106.2	106.1	104.9	105.7	-8.0	-7.0	-11.9	-9.7	-7.0	-12.5	87	77	86	83	0.4	0.8	0.4	0.5	9	0	0	C 0	E 4	E 4
4	97.8	95.4	89.8	93.7	-9.0	-6.5	-4.5	-6.1	-4.5	-13.0	76	89	93	86	0.7	0.4	0.3	0.5	9	10 *	10	E 9	E 7	SE 5
5	88.1	87.8	87.2	87.7	-2.0	-0.3	-1.6	-1.4	-0.2	-4.5	98	96	98	97	0.1	0.3	0.1	0.2	10	10	10 ≡	S 3	S 2	SE 2
6	84.8	84.3	84.6	84.6	-4.1	-2.4	-5.4	-5.3	-1.5	-5.2	96	98	97	97	0.2	0.1	0.2	0.2	10 ≡	4	10	S 2	C 0	S 1
7	99.0	98.4	103.2	98.2	-4.3	-5.9	-11.9	-8.0	-1.6	-12.1	63	66	93	74	1.6	1.3	0.2	1.1	1	2⊙	3	N 7	N 3	C 0
8	104.5	104.7	105.5	104.9	-17.7	-8.6	-15.5	-14.3	-6.6	-18.8	84	89	86	86	0.2	0.4	0.3	0.3	0	0	8	C 0	C 0	C 0
9	105.6	106.0	106.2	105.9	-17.7	-10.4	-10.9	-12.5	-8.8	-19.3	84	90	90	88	0.2	0.3	0.3	0.3	0 ≡	4	9	C 0	C 0	C 0
10	105.8	105.7	105.4	105.6	-9.7	-7.9	-11.0	-9.9	-7.3	-12.4	91	90	90	90	0.3	0.3	0.3	0.3	10 *	4	8	C 0	C 0	C 0
11	104.8	106.3	108.2	106.4	-11.4	-8.9	-13.4	-11.8	-8.7	-15.4	90	89	88	89	0.3	0.4	0.3	0.3	10 *	4	10 *	C 0	C 0	C 0
12	108.5	108.9	107.9	108.4	-17.2	-12.3	-14.9	-14.8	-12.0	-18.0	79	89	87	85	0.3	0.3	0.3	0.3	9	9	1	C 0	C 0	C 0
13	104.3	101.8	96.7	100.9	-11.9	-10.0	-10.8	-10.9	-9.1	-15.9	97	84	90	90	0.1	0.4	0.3	0.3	9 *	9 *	0	SW 4	SW 5	S 5
14	82.9	78.6	80.8	80.8	-11.3	-7.9	-11.8	-10.8	-7.3	-14.9	86	90	82	86	0.4	0.3	0.4	0.4	10 *	10	2	S 8	SW 5	W 6
15	80.5	84.2	91.0	85.2	-18.5	-12.0	-17.3	-16.3	-11.5	-19.7	61	85	79	75	0.6	0.4	0.3	0.3	0	10 *	4	C 0	C 0	N 4
16	97.3	101.9	107.5	102.2	-17.2	-17.6	-22.2	-19.8	-15.2	-23.5	74	74	81	76	0.4	0.4	0.2	0.3	7	1	0	N 8	N 7	NW 3
17	109.5	108.3	107.9	108.6	-25.3	-13.3	-14.8	-17.0	-11.7	-26.9	78	88	87	84	0.2	0.3	0.3	0.3	3	10 *	10 *	NW 1	C 0	SE 2
18	115.5	119.9	121.3	118.9	-24.5	-18.9	-25.6	-23.6	-14.7	-26.4	79	83	78	80	0.2	0.2	0.1	0.2	0	0	0	NE 3	E 2	C 0
19	117.5	112.8	107.8	112.7	-28.6	-13.1	-11.0	-15.9	-10.9	-30.2	76	72	59	69	0.1	0.6	1.1	0.6	0	0	10 *	C 0	SW 6	WSW 7
20	107.9	108.4	108.3	108.2	-13.6	-8.6	-12.9	-12.0	-6.8	-15.3	80	83	88	84	0.4	0.5	0.3	0.4	0	9 *	0	NNE 2	NW 4	WNW 3
21	110.7	112.4	115.2	112.8	-18.0	-10.8	-17.4	-15.9	-10.4	-20.5	84	80	85	83	0.2	0.5	0.2	0.3	0	2⊙	0	NW 2	WNW 2	C 0
22	115.5	114.8	114.4	114.9	-22.3	-7.0	-3.4	-9.0	-3.4	-24.9	81	93	97	90	0.2	0.2	0.2	0.2	8	10 *	10 *	C 0	W 3	W 4
23	113.2	111.9	108.0	111.0	-1.9	-2.2	-4.7	-3.4	-1.6	-4.8	94	89	93	92	0.3	0.6	0.3	0.4	10 *	10	10 *	WNW 5	W 6	WSW 4
24	103.6	104.2	106.9	104.9	-1.8	-0.4	0.0	-0.6	0.4	-4.7	94	96	88	93	0.3	0.2	0.7	0.4	10 *	10 △	9	WSW 4	WSW 4	NW 5
25	112.0	113.3	113.3	112.9	-8.6	-7.6	-9.2	-8.6	0.2	-9.3	92	93	92	92	0.3	0.2	0.3	0.3	10	10	10	N 4	NNE 4	S 2
26	106.2	100.7	104.5	103.8	-10.0	-8.0	-8.8	-8.9	-7.7	-10.4	91	93	89	91	0.3	0.2	0.4	0.3	10	10 △	10 *	SW 3	S 3	SE 3
27	112.3	113.8	114.2	113.4	-11.9	-8.2	-8.4	-9.2	-7.4	-15.8	89	81	89	86	0.3	0.6	0.3	0.4	10	2⊙	10	C 0	NW 3	W 1
28	114.1	114.8	115.9	114.9	-11.4	-11.5	-16.7	-14.1	-8.3	-17.1	90	86	85	87	0.3	0.4	0.2	0.3	9	10	0	NE 3	N 3	NNE 2
29	115.1	112.8	109.9	112.6	-15.3	-11.8	-14.8	-14.2	-11.7	-18.0	86	82	87	85	0.3	0.4	0.3	0.3	10 *	8 *	2	C 0	NNE 1	C 0
30	108.6	108.7	108.6	108.6	-21.3	-15.2	-20.0	-19.1	-13.4	-23.0	74	86	83	81	0.3	0.3	0.2	0.3	0	2	0	C 0	C 0	C 0
31	105.8	102.8	99.1	102.6	-24.9	-14.1	-18.5	-19.0	-11.7	-26.7	79	87	84	83	0.2	0.3	0.2	0.2	0	0	0	C 0	C 0	C 0
M	104.9	104.8	105.0	104.9	-14.3	-9.4	-12.1	-12.0	-7.8	-16.9	84	86	87	86	0.3	0.4	0.3	0.3	5.7	5.7	5.4	2.2	2.4	2.0

Luty – Février

1	95.4	94.7	97.3	95.8	-12.2	-9.6	-11.6	-11.2	-9.4	-21.6	89	88	89	89	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10 *	10 *	NNW 2	N 4	E 4
2	98.5	97.2	93.4	96.4	-13.4	-8.9	-10.0	-10.6	-8.3	-16.6	88	89	91	89	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10 *	8 *	NE 2	NE 2	N 1
3	92.2	90.6	83.2	88.7	-16.6	-13.7	-10.6	-12.9	-9.4	-18.7	85	88	84	86	0.2	0.3	0.4	0.3	0	6	10	SSW 1	ESE 2	NE 4
4	69.3	75.1	84.5	76.2	-7.6	-7.8	-8.0	-7.8	-7.3	-11.0	93	84	75	84	0.2	0.5	0.8	0.5	10 *	9 *	9	SW 4	SW 10	SW 10
5	93.2	98.4	100.9	97.5	-10.1	-7.2	-12.4	-10.5	-5.6	-13.0	81	66	81	76	0.5	1.2	0.4	0.7	9 *	0	10	SW 6	SSW 2	C 0
6	99.5	99.0	97.7	98.7	-11.9	-6.6	-5.6	-7.4	-5.4	-14.4	89	78	95	87	0.3	0.8	0.2	0.4	9	10 *	10 *	N 4	N 5	N 4
7	96.6	98.1	100.7	98.5	-5.4	-3.5	-2.7	-3.6	-2.6	-5.7	95	90	95	93	0.2	0.5	0.2	0.3	10	10 *	10 *	W 1	S 2	SW 3
8	103.7	106.8	109.5	106.7	-2.7	-1.9	-2.7	-2.5	-1.6	-3.0	95	96	97	96	0.2	0.2	0.1	0.2	10	10 △	10	SW 3	WSW 3	C 0
9	111.4	111.8	110.5	111.2	-4.0	-2.8	-3.6	-3.5	-2.2	-4.1	91	86	83	87	0.4	0.7	0.8	0.6	10	10	10	ENE 1	E 4	E 5
10	106.7	105.7	104.4	105.6	-4.8	-4.2	-6.9	-5.7	-3.5	-7.1	86	82	85	84	0.6	0.8	0.5	0.6	10	10	10	E 5	E 5	E 6
11	101.7	99.8	96.1	99.2	-7.9	-6.3	-8.4	-7.8	-6.2	-9.6	84	73	72	76	0.5	1.0	0.9	0.8	10	4	0	E 7	SE 5	SE 6
12	91.9	90.9	89.7	90.8	-8.3	-5.4	-6.6	-6.7	-5.2	-9.5	89	82	86	86	0.3	0.7	0.5	0.5	10	10	10	SE 5	SE 6	ESE 5
13	87.6	87.4	87.6	87.5	-7.6	-5.8	-6.1	-6.4	-5.0	-7.9	93	89	89	90	0.2	0.4	0.4	0.3	10	10 △	10 *	ESE 5	E 5	E 4
14	87.7	88.0	88.2	88.0	-8.5	-5.4	-6.2	-6.6	-4.6	-8.8	92	85	89	89	0.3	0.6	0.4	0.4	10 *	10 *	10 *	C 0	WNW 1	W 1
15	87.6	88.0	86.9	87.5	-4.6	-2.4	-4.1	-3.8	-2.0	-6.7	96	78	87	87	0.2	1.1	0.6	0.6	10 *	8	10 *	SW 2	SSW 2	C 0
16	84.7	84.2	83.2	84.0	-5.8	-0.9	-4.4	-3.4	-0.8	-4.5	94	83	84	87	0.3	1.0	0.7	0.7	10	8	10	SE 1	ESE 4	ESE 4
17	82.8	82.4	82.0	82.4	-6.1	-4.2	-5.6	-5.4	-4.1	-6.3	94	89	90	91	0.2	0.5	0.4	0.4	10	10	10	ESE 4	E 4	E 3
18	82.1	83.8	86.5	84.1	-6.2	-5.5	-9.2	-7.5	-5.2	-9.9	94	85	92	90	0.2	0.6	0.3	0.4	10 *	10 *	10 *	NNE 4	NNE 5	N 1
19	87.3	86.9	85.8	86.7	-10.5	-8.0	-7.0	-8.1	-6.9	-14.0	90	93	88	90	0.3	0.2	0.4	0.3	10	10	10 *	NE 2	NE 3	NE 5
20	84.3	84.5	86.1	85.0	-6.8	-5.2	-8.9	-7.4	-5.2	-10.4	91	80	92	88	0.3	0.8	0.3	0.5	10	3	10	NE 3	N 3	N 3
21	87.7	90.4	94.7	90.9	-7.7	-5.8	-13.1	-9.9	-5.5	-14.0	90	82	84	85	0.3	0.7	0.4	0.5	10	9	0	N 5	N 5	N 5
22	98.7	101.6	106.1	102.1	-6.8	-2.8	-5.4	-3.1	-2.4	-13.4	88	80	95	88	0.4	1.0	0.2	0.5	10	10	8	W 2	W 3	W 2
23	109.7	111.3	111.9	111.0	-7.1	-2.7	-8.7	-6.8	-1.8	-9.3	93	69	92	85	0.2	1.5	0.3	0.7	10	8	0	C 0	NW 2	WSW 2
24	110.1	109.9	108.8	109.6	-9.8	-5.1	-10.3	-8.9	-4.1	-12.3	91	75	91	86	0.3	1.0	0.3	0.5	3	8	3	SW 4	SW 5	SW 4
25	103.8	102.1	103.2	103.7	-6.6	-2.9	-3.7	-4.2	-1.0	-10.9	91	91	94	92	0.3	0.4	0.3	0.3	10 *	10 *	10	SW 6	WSW 7	N 6
26	115.1	119.7	123.8	119.5	-17.6	-11.5	-17.7	-16.1	-3.7	-19.4	68	57	74	66	0.5	1.1	0.4	0.7	0	0⊙	0	NE 5	N 4	N 1
27	124.6	124.3	121.8	123.6	-18.1	-11.3	-12.4	-13.6	-11.0	-23.6	73	58	85	72	0.4	1.1	0.4	0.6	10	10 *	10 *	N 2	WSW 4	SW 2
28	121.8	121.9	122.1	121.9	-11.5	-4.9	-10.8	-9.3	-4.3	-12.7	82	35	59	59	0.4	2.7	1.1	1.4	10	2	7	SW 1	SSW 3	SW 2
29																								
30																								
31																								
M	97.0	97.7	98.2	97.6	-8.7	-5.8	-8.0	-7.6	-4.8	-11.4	89	80	86	85	0.3	0.8	0.4	0.5	9.0	8.0	8.0	3.1	3.9	3.3

Olsztyn-Dajtki $H_s = 133m$ $H_b = 135,4m$ $h_w = 12m$ Styczeń-Janvier 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	.	7	$=0^{00}-10^{15}\infty-12^{30}=13^{30}-24$
2	6	0.1	7	$*^{\circ}17^{55}-24;=0^{00}-24$
3	8	.	7	$*^{\circ}0^{00}-4^{40};=0^{00}-10^{30}$
4	6	0.2	7	$*^{\circ}12^{25}-13^{25}*^{1}-14^{20}*^{\circ}-16^{20}..17^{10}$
5	4	.	7	$=^{10}-15^{20}=^{\circ}-16^{40}=^{1}-24$
6	4	0.1	7	$=^{1}0^{00}-8^{30}=^{\circ}-10^{40}=-14^{50}=^{\circ}-17^{10}=-24$
7	8	.	7	$\circledast^{\circ}15^{55}-34^{0}*^{\circ}-5^{35};=0^{00-50}=^{\circ}-24^{0}=-4^{20}$
8	7	.	7	$\circledast 19^{00}-23^{00}$
9	7	0.2	7	$*^{\circ}21^{45}-24;=0^{30}-14^{5}=^{\circ}24^{5}-3^{20}=-6^{30}=^{\circ}-7^{40}=-12^{15}$
10	7	0.4	8	$*^{\circ}0^{00}-3^{50},6^{20}..11^{50},21^{53}-24;=13^{30}-19^{10}$
11	5	0.3	9	$*^{\circ}0^{00}-7^{10}..10^{05},14^{05}..15^{50},16^{50}..20^{30}-24;=7^{20}-24$
12	7	0.0	9	$*^{\circ}0^{00}-3^{15}..5^{10},13^{10}-15^{05};=0^{00}-10^{20}$
13	6	0.3	9	$*^{\circ}6^{20}-17^{30}..18^{20};=12^{30}-13^{30},15^{30}-18^{30}$
14	4	2.4	10	$*^{\circ}4^{52}-7^{40}*^{1}-8^{40}*^{2}-9^{40}*^{\circ}-19^{50};+5^{45}-12^{40}+-15^{20}+-19^{10}+-24;=19^{50}-20^{40}$
15	3	0.8	11	$*^{\circ}9^{50}-11^{45}*^{1}-12^{04}*^{\circ}-19^{45},23^{55}-24;+0^{00}-1^{45};=8^{30}-24$
16	7	.	11	$*^{\circ}0^{00}-3^{50};+^{\circ}4^{10}-13^{50};=0^{00}-3^{50}$
17	6	3.2	11	$*^{\circ}8^{17}-10^{10},11^{53}-16^{20}*^{1}-19^{40}*^{\circ}-22^{45};=9^{30}-24$
18	5	.	16	$=0^{00}-1^{20},7^{20}-24$
19	6	0.2	16	$*^{\circ}19^{50}-22^{30}..24;=0^{00}-24$
20	6	0.5	16	$*^{\circ}0^{00..40},12^{20}-13^{10}\overset{*}{\nabla}^{\circ}17^{50}-20^{20};=0^{00-30}$
21	7	.	16	$=19^{20}-24$
22	6	1.4	16	$*^{\circ}8^{07}-10^{30}*^{1}-11^{20}*^{\circ}-24;=0^{00}-2^{20}$
23	8	0.4	17	$*^{\circ}0^{00}-7^{52},18^{55}-24;=20^{30}-24$
24	5	0.1	17	$*^{\circ}0^{00}-9^{20}\triangle-17^{10}*^{\circ}22^{50}-23^{20};=0^{00}-17^{10}$
25	7	0.0	18	$*^{\circ}9^{40}-11^{55}\triangle 23^{50}-24;=6^{30}-8^{30},22^{30}-24$
26	6	1.0	18	$\triangle 0^{00}-4^{20},10^{50}-18^{20}*^{\circ}19^{45}-22^{40};=0^{00}-6^{20},10^{30}-18^{30}$
27	7	(0.0)	18	$*^{\circ}7^{45}-11^{04}$
28	7	0.0	18	$*^{\circ}8^{45}-10^{20}..11^{05},15^{20}..18^{52};=13^{30}-24$
29	6	0.4	18	$*^{\circ}0^{50}-6^{50},10^{11}-20^{20};=0^{00}-24$
30	5	.	18	$=0^{00}-24$
31	6	.	18	$=0^{00}-24$
Σ	—	12.0	—	UWAGI.

Luty - Février

1	5	1.6	18	$*^{\circ}7^{10}-8^{45}*^{1}-13^{35}*^{\circ}-15^{20}*^{1}-17^{30}*^{\circ}-22^{45};=0^{00}-24$
2	5	1.1	19	$*^{\circ}6^{52}-24;=0^{00}-24$
3	4	4.2	20	$*^{\circ}0^{00}-3^{40}*^{1}21^{20}-24;=0^{00}-24$
4	4	0.3	25	$*^{1}0^{00}-3^{20}*^{\circ}-9^{10}*^{1}-11^{20}*^{\circ}-14^{40},21^{52}-24;+^{2}7^{54}-24;=0^{00}-24$
5	6	0.0	25	$*^{\circ}0^{00}-7^{10};+^{2}0^{00}-2^{40}+^{\circ}-4^{45}+-7^{20};=0^{00}-24;\circledast 19^{20}-24$
6	6	3.4	25	$*^{\circ}12^{30}-14^{30}*^{1}-19^{50}*^{\circ}-20^{30}*^{1}-24;=0^{00}-24$
7	5	0.8	26	$*^{\circ}0^{00}-3^{40},8^{50}-22^{55};=0^{00}-24$
8	6	0.2	26	$\circledast 7^{45}-9^{50}\triangle-18^{35};=0^{00}-24$
9	6	.	26	$=0^{00}-24$
10	6	.	26	$=0^{00}-1^{30},6^{10}-18^{30}$
11	6	0.0	26	$*^{\circ}8^{45}-11^{55};=8^{30}-18^{20}$
12	6	0.0	24	$=6^{10}-13^{30}$
13	6	1.2	24	$*^{\circ}3^{53}-4^{45}\circledast^{\circ}-6^{30}*^{\circ}7^{42}-8^{20}\triangle-15^{10}*^{\circ}-24;=6^{20}-24$
14	6	0.6	25	$*^{\circ}0^{00}-24;=0^{00}-24$
15	6	0.1	26	$*^{\circ}0^{00}-8^{05}..9^{45},19^{40}-24;=0^{00}-24$
16	5	.	26	$*^{\circ}0^{00}-4^{05};=0^{00}-7^{20}=^{\circ}-10^{25}=-24$
17	4	0.2	26	$\triangle 9^{50}-11^{20};=0^{00}-24$
18	4	0.7	26	$*^{\circ}0^{00}-10^{40}*^{1}-11^{40}*^{\circ}-23^{35};=0^{00}-24$
19	5	0.2	27	$*^{\circ}20^{25}-23^{50};=0^{00}-24;\vee 14^{40}-11^{40}$
20	6	0.0	27	$*^{\circ}0^{10}-3^{54},7^{52}-10^{40};=0^{00}-24$
21	6	0.0	27	$\triangle 7^{15}-9^{20}*^{\circ}-10^{05};=0^{00}-24$
22	7	0.0	27	$\triangle 10^{00}-11^{50};=0^{00}-6^{20}$
23	7	.	27	
24	7	0.1	26	$*^{\circ}14^{32}-15^{35};=7^{20}-12^{10},16^{40}-24$
25	4	0.3	26	$*^{\circ}1^{52}-12^{15}*^{1}-13^{40}*^{\circ}-16^{30};=0^{00}-16^{20}$
26	8	.	26	
27	6	1.0	25	$*^{\circ}17^{52}-13^{40}*^{1}-16^{20}*^{\circ}-21^{50};=13^{30}-17^{30}$
28	8	.	26	
29				
30				
31				
Σ	—	16.0	—	UWAGI.

Olsztyn-Dajtki $\varphi = 53°46'$ $\lambda = 20°25'$ Marzec - Mars 1963

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	120.9	118.4	116.1	118.5	-13.8	-5.2	-8.7	-8.6	-2.3	-15.9	54	48	65	56	1.0	2.5	1.1	1.5	3	0	0	WSW 3	SW 4	C 0
2	114.3	113.1	109.7	112.4	-6.0	-4.9	-4.9	-5.2	-2.1	-10.1	94	95	85	91	0.2	0.2	0.7	0.4	10≡	8	9	WNW 4	NW 4	W 4
3	104.9	102.8	101.4	103.0	-4.7	-2.0	-1.1	-2.2	-1.0	-7.4	96	85	95	92	0.2	0.8	0.3	0.4	10	9	10	WNW 6	NW 7	NW 6
4	103.6	104.3	106.7	104.9	-1.0	0.6	-0.4	-0.3	0.8	-1.4	91	90	96	92	0.5	0.6	0.2	0.4	9	10✳	10	NW 5	NW 5	NW 1
5	108.8	109.3	109.1	109.1	-0.4	-1.0	-4.2	-2.4	0.5	-4.7	98	93	96	96	0.1	0.4	0.2	0.2	10	10	8	W 2	WSW 4	WSW 5
6	108.5	106.3	100.3	105.0	-5.0	3.4	3.4	1.3	5.7	-9.6	85	52	85	74	0.6	3.8	1.2	1.9	10	10	10	WSW 2	SW 5	SW 6
7	93.5	93.9	92.4	93.3	2.9	4.2	3.9	3.7	5.5	2.4	89	82	87	86	0.8	1.4	1.1	1.1	10	10	10	SW 6	WSW 5	WSW 4
8	87.7	88.9	92.1	89.8	3.4	2.9	0.1	1.6	4.8	0.1	97	95	100	97	0.3	0.4	0.0	0.2	10●	10●	10	SW 7	WSW 6	W 3
9	95.0	95.3	96.0	95.4	-5.6	-2.3	-3.0	-3.0	0.3	-4.2	80	68	75	74	0.9	1.7	1.2	1.3	9	10	10	N 3	E 3	E 4
10	95.6	94.6	92.2	94.1	-5.4	-1.3	-4.5	-3.9	-0.4	-5.5	70	52	53	58	1.2	2.7	2.1	2.0	9	8	2	ESE 5	SE 5	SE 4
11	88.6	88.0	86.7	87.8	-4.9	-1.0	0.6	-1.2	1.4	-5.7	78	87	94	86	0.9	0.8	0.4	0.7	10	10	6	SE 3	SSE 5	SSE 2
12	80.1	78.0	76.0	78.0	0.9	5.8	0.9	2.1	7.5	-0.6	94	73	96	88	0.4	2.5	0.2	1.0	10	8	3	SE 4	SSW 3	C 0
13	77.4	80.2	89.2	82.3	2.0	3.3	-2.3	0.2	3.3	-2.3	96	93	85	91	0.3	0.3	0.8	0.5	7	10●	10✳	SW 2	W 3	NW 10
14	99.6	103.7	108.3	103.9	-6.1	-3.8	-9.2	-7.6	-2.2	-9.5	92	69	76	79	0.3	1.2	0.7	0.7	10✳	6	0	NW 7	NNW 7	N 3
15	111.0	111.7	112.1	111.6	-14.7	-4.2	-6.7	-8.1	-2.8	-16.8	82	40	67	63	0.3	2.7	1.2	1.4	0	0	0	N 2	E 3	E 3
16	112.5	111.8	111.4	111.9	-10.3	-1.2	-5.1	-5.4	-0.1	-12.0	74	39	61	58	0.7	3.4	1.6	1.9	0	1⊙	0	SE 3	SE 5	SE 3
17	111.7	110.8	110.0	110.8	-8.8	0.9	-3.0	-3.5	2.5	-9.6	74	39	57	57	0.8	3.9	2.1	2.3	1	2	2	SSE 3	SE 4	SE 4
18	108.3	107.1	104.6	106.7	-8.2	-0.1	-5.8	-4.0	0.4	-9.0	78	48	73	66	0.7	3.2	1.2	1.7	1	10	4	E 3	E 5	ESE 4
19	102.2	101.2	100.6	101.3	-9.2	-0.5	-4.9	-4.9	0.2	-9.4	79	58	66	68	0.6	2.3	1.4	1.5	4	8	0	E 5	E 5	E 5
20	100.5	100.2	101.3	100.7	-10.2	-0.7	-4.7	-5.1	0.2	-11.0	84	56	69	70	0.4	2.6	1.3	1.4	3	0	0	E 4	E 6	E 5
21	102.6	101.7	101.8	102.0	-10.4	-0.6	-4.6	-5.0	0.0	-11.1	67	39	50	52	0.9	3.6	2.1	2.2	0	0⊙	0	E 4	E 5	E 7
22	100.5	100.3	101.9	100.9	-10.1	-0.8	-6.8	-6.1	-0.6	-11.3	68	40	59	56	0.9	3.4	1.5	1.9	6⊙	4	0	NE 3	NE 3	N 2
23	103.8	104.9	106.4	105.0	-10.2	-2.6	-5.0	-5.7	0.7	-13.3	87	98	90	92	0.4	0.1	0.4	0.3	8	10✳	4	N 2	N 6	NW 3
24	105.8	102.5	96.2	101.5	-8.3	0.9	-0.1	-1.9	1.3	-11.0	83	53	90	75	0.5	3.0	0.7	1.4	4	10	10	SW 3	WSW 7	WSW 7
25	92.3	88.5	86.1	89.0	1.1	2.9	3.6	2.8	5.0	-0.2	85	74	91	83	1.0	1.9	0.7	1.2	10	10	10●	WSW 6	SW 8	W 5
26	83.6	82.6	83.0	83.7	4.0	5.7	2.9	3.9	6.5	2.8	92	86	91	90	0.6	1.3	0.6	0.8	9	10●	10	SW 5	WSW 7	WSW 3
27	86.4	89.9	94.5	90.3	-0.8	0.1	-2.6	-1.5	3.0	-2.8	99	73	85	86	0.0	1.7	0.8	0.8	10≡△	4	10	NNE 4	NNE 4	N 4
28	97.3	98.3	99.3	98.3	-4.5	3.5	-0.6	-0.6	5.3	-4.6	86	58	79	74	0.6	3.2	1.2	1.7	8	0	0	N 1	NE 1	NE 3
29	100.9	99.9	99.6	100.1	-5.1	2.5	-0.8	-0.6	3.7	-4.0	81	50	67	66	0.9	3.7	1.9	2.2	0	3⊙	8	E 2	E 5	E 4
30	97.2	95.9	95.5	96.2	-2.2	3.1	0.2	0.3	5.6	-2.7	84	59	80	74	0.8	3.1	1.2	1.7	8	3	7	E 5	E 7	E 4
31	96.6	98.1	101.7	98.8	-0.4	3.4	-0.1	0.7	4.2	-0.7	84	57	82	74	0.9	3.4	1.1	1.8	4	9	10	E 5	E 7	E 6
M	99.7	99.4	99.5	99.5	-4.8	0.4	-2.3	-2.2	1.8	-6.5	84	66	79	76	0.6	2.1	1.0	1.2	6.5	6.5	5.6	3.8	4.9	4.0

Kwiecień - Avril

1	104.4	106.4	108.4	106.4	-0.5	2.0	-1.2	-0.2	2.3	-1.8	88	76	87	84	0.7	1.7	0.7	1.0	10	10	9	ENE 4	NE 6	NNE 3
2	109.6	109.6	109.3	109.6	-2.3	3.3	-0.6	0.0	4.3	-3.7	82	47	73	67	0.9	4.1	1.5	2.2	0	0	1	E 3	E 4	E 2
3	106.6	104.4	102.0	104.3	-3.8	6.6	-0.4	0.3	7.8	-7.1	92	50	80	74	0.4	4.9	1.2	2.2	2	4	1	C 0	E 2	W 1
4	100.4	99.9	100.4	100.2	-2.0	8.0	3.2	3.1	9.5	-4.4	91	37	51	60	0.5	6.7	3.8	3.7	2⊙	1	8	C 0	S 3	SSW 2
5	102.7	104.1	107.1	104.6	0.0	9.3	3.3	4.0	10.2	-1.6	76	31	66	58	1.5	8.3	2.6	4.1	8	3⊙	0	E 3	E 6	E 3
6	108.7	107.7	105.8	107.4	-0.1	8.3	1.1	2.6	8.6	-1.9	68	37	61	55	2.0	7.0	2.6	3.9	0	0⊙	3	E 3	E 5	E 3
7	102.9	102.0	100.2	101.7	-2.4	4.8	0.4	0.8	5.9	-5.5	96	28	80	68	0.2	6.2	1.3	2.6	7	10	4	C 0	N 6	N 3
8	100.7	100.5	99.0	100.1	-1.3	6.4	-0.2	1.2	8.0	-4.9	98	51	72	74	0.2	4.7	1.7	2.2	9	6	0	C 0	N 1	C 0
9	98.3	96.0	93.0	95.8	0.0	8.8	4.8	4.6	10.2	-4.9	80	37	59	59	1.2	7.1	3.5	3.9	0⊙	2⊙	0	C 0	S 3	SE 2
10	91.4	90.6	88.8	90.3	1.0	13.3	9.9	8.3	15.7	-0.3	87	48	67	67	0.9	8.0	4.0	4.3	0	3⊙	2	E 3	SE 3	SE 4
11	87.4	85.9	85.6	86.3	6.2	12.6	10.2	9.8	13.7	5.1	75	56	66	66	2.4	6.5	4.2	4.4	4	8	6	SE 7	SE 3	SE 7
12	86.6	89.4	91.8	89.3	7.0	6.7	5.9	6.4	10.2	5.8	94	94	100	96	0.6	0.6	0.0	0.4	10●	10●	10●	SE 4	SE 4	ESE 1
13	94.5	96.9	102.3	97.9	4.4	4.5	1.4	2.9	6.0	1.3	100	100	94	98	0.0	0.0	0.4	0.1	10●≡	10≡	3	NW 3	W 6	NW 3
14	105.2	104.8	103.9	104.6	0.2	9.4	2.2	3.5	11.1	-2.6	94	38	73	68	0.4	7.3	2.0	3.2	6	4	3	WNW 1	N 2	NE 1
15	102.0	99.4	96.3	99.2	2.6	12.8	8.0	7.8	13.8	-2.5	77	30	58	55	1.7	10.4	4.3	5.5	0	2	10	C 0	S 3	S 1
16	92.9	92.7	93.7	93.1	6.8	14.1	6.5	8.5	14.4	5.7	77	50	97	75	2.3	8.0	0.3	3.5	10	10	10●	S 4	SW 3	NE 2
17	91.0	91.7	91.8	91.5	8.1	11.9	12.3	11.2	15.9	5.5	94	88	76	86	0.6	1.7	3.4	1.9	10	10●	6	S 2	E 2	S 1
18	92.5	93.0	93.3	92.9	9.9	18.6	12.5	13.4	19.0	5.7	87	48	80	72	1.6	11.1	2.9	5.2	7	3⊙	0	SE 1	E 3	SE 4
19	95.0	96.8	99.2	97.0	10.8	21.5	15.2	15.7	22.8	8.9	82	46	68	63	2.3	13.9	5.5	7.2	8	4	3	SE 3	SE 3	SE 3
20	101.3	100.3	98.9	100.2	10.7	20.8	12.8	14.3	20.8	7.3	79	40	63	61	2.8	14.8	5.2	7.6	0	0	0	SE 3	SE 3	E 3
21	97.3	96.5	96.1	96.6	10.0	19.7	11.4	13.1	20.6	6.8	83	38	86	69	2.1	14.1	1.8	6.0	0	7⊙	2	E 1	E 3	NW 2
22	97.1	96.9	96.1	96.7	8.2	14.6	13.2	12.3	18.2	7.1	94	77	83	85	0.6	3.8	2.6	2.3	7	10	9	N 1	N 1	N 2
23	96.0	96.9	98.0	97.0	8.9	13.8	7.2	9.3	15.3	7.1	100	75	96	90	0.0	3.9	0.5	1.3	10●	6	0	WNW 2	W 3	SW 1
24	98.7	100.0	100.4	99.7	7.9	11.8	9.2	9.5	12.6	1.9	100	80	95	92	0.0	2.8	0.6	1.1	10≡	9	10	NW 2	NE 2	N 1
25	102.2	104.3	106.8	104.4	3.2	5.6	2.9	3.6	9.2	2.9	100	86	74	87	0.0	1.3	1.9	1.1	10≡	10	8	NNW 4	NW 6	N 3
26	108.8	109.7	109.9	109.5	0.6	5.9	2.1	2.7	9.4	-2.4	94	50	82	75	0.4	4.7	1.3	2.1	10	9	0	N 4	NNE 3	NNW 2
27	109.9	109.0	107.5	108.8	3.2	12.8	9.2	8.6	13.5	-3.4	86	42	63	64	1.1	8.6	4.2	4.6	0	3	9	C 0	NW 3	N 3
28	106.8	105.4	102.9	105.0	6.4	13.2	7.4	8.6	14.0	4.0	78	37	68	61	2.1	9.5	3.3	5.0	8	9	6	C 0	S 1	S 1
29	101.4	100.4	99.1	100.3	6.2	14.3	10.8	10.5	15.8	0.2	78	41	63	61	2.2	9.7	4.8	5.6	6	10	8	SSE 1	SW 5	SW 1
30	95.2	89.8	91.3	92.1	8.0	10.7	8.4	8.9	12.3	8.0	93	82	86	87	0.7	2.3	1.5	1.5	10●	10●	9	S 2	S 3	WNW 8
31																								
M	99.6	99.4	99.3	99.4	5.9	10.9	6.3	6.8	12.4	1.2	87	55	76	73	1.1	6.3	2.3	3.4	5.8	6.1	4.7	2.0	3.6	2.5

Olsztyn – Dajtki $H_s = 133\,m$ $H_b = 135{,}4\,m$ $h_N = 12\,m$ Marzec–Mars 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘBOKOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	8	•	26	
2	6	•	26	═ 1^30–4^45 ═°–8^20 ═¹–9^15 ═°–10^40 ═–15^30,23^40–24; V°4^45–10^40; ⊖18^10–23^00
3	6	0.3	25	⚠15^50–16^20 ✱¹–17^40 ✱°–19^50; ═ 0^00–24; V°4^50–8^40
4	5	0.9	26	✱°8^55–10^40 ✱¹12^32–15^20 ✱°–19^35; ═ 0^00–1^20,19^35–24
5	6	0.0	25	⚠8^50–9^32; ═ 0^00–24
6	6	3.8	25	●°13^05–19^50,22^52–24; ═ 0^00–12^10 ∞–13^05 ═–24; V°1^50–8^45
7	6	0.4	17	●°0^00–2^35,5^52–6^20,21^40–23^50; ═ 0^00–24
8	6	0.5	8	●°5^45–19^40,20^51–21^10; ═ 0^00–22^20
9	8	•	pł.	
10	8	•	pł.	
11	7	0.0	pł.	⚹ 10^45–11^20; ═ 14^30–24
12	6	0.2	pł.	═ 0^00–24
13	6	0.6	pł.	●°5^52–6^20,9^45–10^35..12^20–15^20 ⚠15^55–16^35 ✱°–24; ═ 0^00–45 ═°–3^50 ═–15^20 ═°–16^20 ═–24
14	8	0.0	1	✱°-1 0^00–3^25 ✱°5^52–6^45 ⚲°-1 7^25–8^40,10^07–11^30 ⚲°11^50–12^10,13^07-20,15^15-20
15	8	•	pł.	
16	8	•	pł.	
17	8	•	pł.	
18	8	•	pł.	⊕ 11^30–17^10
19	8	•	pł.	
20	8	•	pł.	
21	8	•	pł.	
22	8	•	pł.	
23	4	0.1	pł.	✱°7^54...10^55 ⚲°–12^15 ⚲¹12^25–13^05,13^25–15^10,17^20-42 ⚲° 20^08-16
24	8	1.6	pł.	✱°15^40...16^20–18^05 ✱¹–21^45 ✱°–23^50; ═ 23^50–24
25	6	4.5	1	●°14^52–17^40 ●¹–19^20 ●°–24; ═ 0^00–2^20,9^15–24
26	6	0.9		●°0^00,3^40,5^55–6^25,8^40...10^30–13^07 ⚲°15^40–16^12,17^40–18^15 ●°20^45–21^20; ═ 0^00–24
27	7	0.0	•	⚠6^35–7^20 ✱°–8^35; ═ 0^00–5^45 ═°–6^48 ═–9^20
28	8	•	•	
29	7	•	•	⊖ 18^08–23^00
30	7	•	•	
31	7	•	•	═ 5^20–9^30
Σ	—	13.6	—	UWAGI.

Kwiecień – Avril

1	6	0.0	•	⚠6^50–10^15; ═ 6^30–24
2	7	•	•	═ 0^00–9^30; ⌣°1^00–9^00
3	8	•	•	═ 4^20–6^10; ⌣¹1^00–10^00 ⌣°21^20–24
4	8	•	•	⌣°0^00–1^00 ⌣¹–9^00
5	8	•	•	⌣°0^20–9^30
6	7	•	•	⌣°1^00–9^00
7	7	•	•	⌣°1^00–8^00,22^30–24; ⊕ 9^00–14^30,17^00–18^30
8	7	•	•	═ 5^30–9^20; ⌣°0^00–8^00
9	8	•	•	⌣°2^00–8^00
10	7	•	•	⌣°3^00–8^00
11	7	0.3	•	
12	6	9.6	•	●°0^56–2^38,4^52–24; ═ 20^30–24
13	3	0.1	•	●°0^00–4^35 ●¹–6^45 ●°–12^20,17^40–20^35; ═ 0^00–4^45 ═°–7^08 ═¹–12^05 ═°–13^20 ═–24
14	8	•	•	═ 0^00–7^30; ⌣°1^00–8^00
15	8	•	•	⌣°2^00–2^20
16	7	1.1	•	●°19^52–[illegible]^40,22^08...23^20–24; ═ 21^10–24
17	6	0.6	•	●°0^00–4^30,8^45...15^10; ═ 0^00–15^30
18	7	•	•	═ 4^30–9^20
19	7	•	•	
20	8	•	•	
21	8	•	•	═ 4^40–7^45; ⌒° 4^00–7^00
22	6	4.9	•	⚲°8^28–9^40,9^45–10^11,10^51–11^02,11^53–12^22,18^50–19^07; (R) 14^47–17^20,22^50–23^27; ═ 3^30–14^30,18^30–24
23	7	1.7	•	⚲¹0^15-38 ●°6^32–9^40; ═ 0^00–12^10,23^30–24
24	6	5.2	•	⚲°16^50–20^20 ●°21^02–24; ═ 0^00–1^45 ═°–7^25 ═–24
25	7	•	•	●°0^00–1^15 ●¹–1^30 ●°–4^53; ═ 0^00–5^20 ═°–5^40 ═¹–7^45 ═°–8^55 ═–10^30; ⌣°21^20–24
26	8	•	•	⌣°0^00–6^00,23^00–24
27	8	•	•	⌣°0^00–8^00
28	8	•	•	⌒° 2^00–8^00; ⊕ 7^30–11^00
29	8	0.3	•	⌒° 1^00–2^00 ⌣°–6^00 ⌒°–9^00
30	5	3.6	•	●°4^55–11^40 ●¹–12^11 ●°–13^40 ⚲°–14^10 ⚲¹–14^35 ⚲°–16^20; ═ 4^30–24
31				
Σ	—	27.4	—	UWAGI.

Olsztyn - Dajtki

φ = 53°46' λ = 20°25' **Maj - Mai** **1963**

DNI	CIŚNIENIE P − 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	92.4	92.7	89.8	91.6	7.2	10.0	9.4	9.0	12.4	6.8	86	61	76	74	1.3	4.8	2.8	3.0	9	8	10	W 6	WSW 4	S 3
2	85.3	85.4	86.4	85.7	10.3	14.5	10.3	11.4	16.5	8.5	71	57	99	76	3.6	7.1	0.1	3.6	10	9	9	S 5	SW 6	NW 1
3	91.8	93.1	94.5	93.1	5.8	7.5	5.6	6.1	10.4	5.4	95	84	86	88	0.4	1.7	1.3	1.1	10●	10	10●	NNE 2	NNE 3	N 3
4	94.4	95.1	93.6	94.4	5.6	12.0	14.9	11.8	18.1	4.3	100	88	90	95	0.0	1.7	1.6	1.1	10 ≡	10	4	N 4	NE 3	NE 1
5	93.1	92.2	91.7	92.3	13.7	17.4	11.9	13.7	18.6	11.6	75	70	95	80	3.9	6.1	0.7	3.6	8	8	8	E 4	E 4	E 1
6	94.7	97.6	100.8	97.7	8.4	11.2	8.9	9.4	12.1	8.2	96	82	94	91	0.4	2.5	0.6	1.2	8	9	7	S 6	S 3	WNW 1
7	105.4	107.7	109.4	107.5	6.6	14.4	9.8	10.2	16.1	2.9	100	66	55	74	0.0	5.6	5.5	3.7	3 ≡	6	1	W 1	N 4	N 4
8	109.5	108.2	106.4	108.0	9.4	14.7	12.1	12.1	16.7	3.5	82	75	93	83	2.2	4.1	1.0	2.4	9	9	0	N 3	NE 3	N 1
9	103.6	101.2	99.5	101.4	10.8	24.0	14.8	16.1	24.6	7.1	100	42	73	72	0.0	17.2	4.5	7.2	8	3⊙	6	C 0	S 2	N 2
10	97.9	98.7	98.6	98.4	13.3	17.8	13.8	14.7	21.1	7.5	85	57	79	74	2.3	8.7	3.4	4.8	4	10	6(R)	E 3	E 2	E 2
11	99.6	99.7	101.9	100.4	14.2	24.5	15.3	17.3	26.7	8.5	81	40	93	71	3.1	18.3	1.2	7.5	3	7	8	E 1	ESE 3	C 0
12	103.6	104.9	106.1	104.9	15.1	22.6	12.7	15.8	23.9	10.4	79	55	91	75	3.7	12.3	1.4	5.8	2	7	9R	C 0	N 3	N 3
13	107.1	105.1	101.6	104.6	11.1	20.6	16.5	16.2	22.6	9.5	81	55	80	72	2.4	10.8	3.9	5.7	5⊙	1	2	N 2	WSW 2	NNE 2
14	99.1	97.4	97.6	98.0	15.7	23.2	13.7	16.6	25.2	8.8	84	44	89	72	2.8	16.0	1.8	6.9	2⊙	7	5	C 0	E 4	NNW 4
15	97.7	97.3	99.1	98.0	10.4	17.6	12.4	13.2	18.6	8.0	80	56	81	72	2.6	8.8	2.7	4.7	0	3	2	NW 4	N 5	N 4
16	101.5	102.2	102.2	102.0	8.8	20.9	15.9	15.4	22.0	5.1	100	59	73	77	0.0	10.0	4.9	5.0	10 ≡	7	7	N 2	N 3	SW 2
17	101.4	99.7	100.1	100.4	14.3	19.9	8.6	12.8	20.4	8.4	83	55	85	74	2.7	10.4	1.7	4.9	3	7⊙R°	2	N 1	WNW 4	NW 3
18	99.6	99.5	99.3	99.5	10.7	13.3	6.1	9.0	13.7	3.7	70	62	97	76	3.9	5.8	0.3	3.3	6	9	3	NW 3	SW 2	N 2
19	97.8	95.2	93.4	95.5	9.6	16.6	13.1	13.1	18.0	0.7	79	51	69	66	2.6	9.2	4.6	5.5	2	6	9	SE 2	SE 3	S 3
20	96.7	99.1	101.1	99.0	7.8	11.1	9.6	9.5	13.4	7.5	91	73	82	82	0.9	3.6	2.2	2.2	10●	10●	9	N 2	N 2	NE 2
21	103.1	103.3	102.2	102.9	7.7	11.6	9.4	9.5	12.3	5.1	75	56	71	67	2.6	5.9	3.4	4.0	8	9	4	N 1	NE 3	NE 1
22	100.4	99.3	98.3	99.4	11.5	22.5	14.5	15.8	23.9	6.6	79	57	97	78	2.8	11.6	0.6	5.0	0	3	9	N 2	E 3	NW 1
23	98.4	99.2	100.9	99.5	15.6	22.8	18.2	18.7	23.9	12.2	95	63	82	80	0.9	10.3	3.7	5.0	9	6⊙	4	SE 2	E 4	ESE 1
24	103.1	103.6	104.8	103.8	18.2	23.4	18.9	20.4	26.3	14.1	77	44	54	58	4.9	18.1	10.1	11.0	2⊙	3⊙	1	E 6	E 3	E 2
25	106.4	105.5	105.3	105.7	14.4	24.6	19.8	19.6	26.7	14.2	97	52	61	70	0.6	14.7	9.1	8.1	10●	8	3	NE 1	E 3	E 2
26	105.8	105.3	104.5	105.2	19.4	25.4	18.5	20.4	25.7	14.1	72	44	79	65	6.2	18.3	4.5	9.7	6	1	0	SE 3	E 4	NE 1
27	103.8	103.5	104.0	103.8	17.8	22.4	19.0	19.6	23.4	12.4	83	63	73	74	3.4	10.0	5.6	6.3	4	8	6	ENE 3	NE 6	ESE 4
28	106.7	107.6	108.2	107.5	16.0	20.6	15.6	17.0	21.6	11.9	57	39	53	50	7.9	14.7	8.2	10.3	1	0	2	ENE 5	E 7	E 4
29	109.9	108.8	107.6	108.8	15.0	21.2	16.6	17.4	22.0	5.1	67	41	59	56	5.5	14.9	7.9	9.4	0⊙	3⊙	0	N 1	NE 4	N 3
30	106.5	105.4	103.6	105.2	14.4	22.6	12.8	15.6	22.9	8.9	75	33	71	60	4.1	18.2	4.3	8.9	1⊙	6⊙	0	N 3	N 6	NW 3
31	101.6	100.9	100.2	100.9	11.1	19.3	13.6	14.4	21.2	10.1	92	65	89	82	1.0	7.8	1.8	3.5	10	3⊙	6	N 3	N 4	N 2
M	100.6	100.5	100.4	100.5	11.9	18.5	13.3	14.2	20.0	8.1	83	58	80	74	2.5	10.0	3.4	5.3	5.6	6.3	4.9	2.6	3.6	2.2

Czerwiec - Juin

1	102.2	103.5	104.7	103.5	11.4	13.9	9.6	11.1	14.8	9.4	69	49	65	61	4.2	8.2	4.2	5.5	2⊙	3⊙	9	NE 3	NE 6	NE 3
2	104.8	103.3	102.3	103.5	9.6	14.3	10.1	11.1	15.3	6.9	65	43	73	60	4.2	9.4	3.4	5.7	2	6	7	N 4	NE 7	NW 3
3	98.7	98.2	98.0	98.3	10.6	15.7	9.9	11.5	16.6	7.9	71	42	76	63	3.7	10.4	3.0	5.7	6⊙	3⊙	3	NW 5	N 2	NW 3
4	97.5	97.7	98.6	97.9	10.7	19.8	15.6	15.4	21.9	2.8	79	37	69	62	2.8	14.6	5.5	7.6	8	4⊙	6	WSW 1	W 2	C 0
5	101.8	102.8	103.8	102.8	14.4	21.6	16.3	17.2	23.6	11.6	60	36	58	51	6.5	16.4	7.7	10.2	7	8	1	SE 1	SW 3	E 1
6	106.0	105.0	103.7	104.9	15.1	23.1	16.4	17.8	23.7	7.2	61	33	59	51	6.7	18.9	7.6	11.1	1⊙	2⊙	0	E 2	E 4	NE 1
7	104.7	103.9	103.3	104.0	17.8	23.4	17.3	19.4	23.6	7.4	56	28	57	47	9.1	23.2	8.3	13.6	0⊙	1⊙	0	N 1	ENE 3	N 2
8	103.5	102.6	101.6	102.6	14.9	23.9	16.4	17.9	23.2	8.1	60	33	60	52	6.7	19.2	7.4	11.1	0	1⊙	2	N 1	W 3	N 2
9	100.9	99.8	97.9	99.3	16.4	23.3	15.8	17.8	23.7	7.1	69	36	49	51	5.8	18.3	9.1	11.1	0	3⊙	0	C 0	NE 3	N 2
10	97.0	95.9	93.7	95.3	16.6	24.3	19.1	19.8	23.3	5.9	66	34	55	52	6.4	20.0	10.0	12.1	0⊙	4⊙	8	E 1	E 3	E 1
11	93.8	92.6	91.1	92.5	17.6	23.8	16.8	18.8	24.2	11.9	67	43	73	62	6.6	16.9	4.8	9.4	10	9(R)	10	E 1	NE 3	SW 3
12	90.0	91.8	92.1	91.3	13.9	17.8	15.3	15.7	20.6	13.0	100	73	78	84	0.0	3.2	3.9	3.0	10	8	2	W 4	NW 2	W 3
13	94.2	97.6	97.7	96.5	14.9	17.1	12.3	14.2	18.2	11.0	92	55	69	72	1.3	9.9	4.5	5.2	9	3⊙	1	W 5	NW 6	C 0
14	96.5	94.4	91.8	94.2	14.6	22.9	16.6	17.7	24.2	6.2	59	39	76	58	6.8	17.1	4.6	9.5	0	6	9	S 3	SW 3	C 0
15	87.7	87.8	85.7	87.1	17.1	16.4	14.9	15.8	21.1	13.9	69	94	96	86	6.0	1.1	0.7	2.6	8	10●	10●	E 2	NW 3	SE 2
16	85.0	88.9	93.7	89.2	14.6	17.8	10.9	13.6	18.8	10.7	90	55	67	71	1.6	9.2	4.3	5.0	10	8	0	NNE 3	NE 6	N 4
17	96.9	98.1	98.1	97.7	12.0	17.6	11.4	13.1	18.8	7.3	76	36	73	62	3.3	12.3	3.6	6.6	0	3⊙	3	N 4	NW 3	N 2
18	97.3	95.5	92.2	95.0	15.6	17.3	16.4	16.4	22.4	7.9	63	85	90	79	6.5	2.9	1.9	3.8	8	10●	6	S 2	SW 2	SSE 1
19	86.3	87.3	89.5	87.7	17.3	14.1	11.9	13.8	19.3	11.8	79	98	93	90	4.1	0.4	1.0	1.8	10	10●	9	S 2	W 3	SW 2
20	89.3	89.3	88.8	89.1	10.3	12.9	10.8	11.2	14.8	7.9	86	70	89	82	1.7	4.4	1.3	2.5	9	10	6	SW 4	SW 3	SW 1
21	88.0	89.2	90.7	89.3	12.5	16.5	14.2	14.4	18.9	8.5	87	63	76	76	1.9	6.6	3.9	4.1	0	8	9	SW 3	W 3	NNW 2
22	93.3	95.9	95.6	94.9	14.0	18.5	15.9	16.1	19.9	10.1	90	68	84	81	1.6	6.8	2.9	3.8	10	8	6	W 6	NW 6	C 0
23	95.9	97.6	98.0	97.2	14.2	18.2	16.1	16.2	19.3	13.3	94	57	74	75	0.9	9.0	4.7	4.9	6	7	8	W 7	W 5	C 0
24	98.3	99.2	99.0	98.8	13.3	18.7	15.0	15.6	20.1	8.8	90	51	77	73	1.6	10.6	3.8	5.3	8	6	4	W 1	NNW 3	N 2
25	98.3	96.3	94.1	96.2	13.6	22.8	18.3	18.2	24.1	9.0	85	45	69	66	2.3	15.1	6.6	8.0	8	4	8	N 1	S 1	NE 2
26	87.8	88.6	93.9	90.8	16.2	21.6	14.8	16.8	22.7	14.8	97	60	86	81	0.6	10.3	2.4	4.4	9	8	8	S 3	WSW 4	WSW 3
27	101.0	102.8	102.9	102.2	14.6	20.0	17.1	17.2	22.1	9.8	77	54	81	71	3.8	10.9	3.7	6.1	0	8	3	SW 4	WSW 3	C 0
28	102.4	100.3	97.0	100.0	17.7	27.8	25.1	23.9	29.1	13.4	79	33	73	68	4.2	17.6	8.6	10.1	7	3	6	E 1	E 3	E 3
29	96.8	100.6	102.8	100.1	21.2	19.5	16.7	18.5	25.1	16.5	79	84	95	86	5.2	3.7	1.0	3.3	1	10	10●	W 7	W 5	W 3
30	102.9	103.0	101.8	102.6	14.6	20.2	13.0	13.2	21.7	12.7	99	69	91	85	0.2	7.3	1.4	3.0	10	6	0	W 3	WNW 4	NW 3
31																								
M	96.6	97.0	97.0	96.9	14.6	19.6	15.0	16.0	21.4	9.8	77	54	74	68	3.9	11.2	4.5	6.5	5.3	6.1	5.1	2.8	3.7	1.9

Olsztyn - Dajtki

$H_s = 133\,m$ $H_b = 135{,}4\,m$ $h_w = 12\,m$

Maj-Mai 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	8	0.2	•	▽°^{745}–^{940} ▽^{1640}–^{1705}; ═ ^{000}–^{310}; ⊠ ^{2030}–^{2130}
2	7	10.0	•	▽°$^{1525-40}$, $^{1602-10}$; ═ °^{1830}–^{2020} ═ –^{24}
3	7	5.4	•	▽°^{008}–^{210} ▽^{1}–^{250} ▽°–^{435} ●°^{551}–^{735}, ^{820}…^{940}, ^{1120}…^{1205}, ^{2025}–^{2110} ●^{1}–^{2205} ●°–^{2232}; ═ ^{000}–^{440}
4	6	•	•	═ ^{240}–^{346} ═ °–^{945} ═ –^{1330}
5	7	1.0	•	▽°^{725}–^{905}, ^{1653}–^{1715}, ^{1840}–^{1938}; ═ ^{2320}–^{24}; ⌒°^{100}–^{700}
6	7	•	•	●°^{555}–^{630}; ═ ^{000}–^{710}, ^{1930}–^{24}
7	7	•	•	═ ^{000}–^{344} ═ °–^{550} ═ –^{820}; ⌒^{1} ^{100}–^{1000}
8	7	•	•	═ ^{1930}–^{2350} ═ °–^{24}; ⌒°^{300}–^{600}, ^{2100}–^{24}
9	7	0.5	•	▽°^{2052}–^{2105}; (R) SW $^{1910-20-40}$ NE; (R) E $^{2120-30-45}$ W; ═ °^{000}–^{310} ═ ^{1}–^{430} ═ °–^{550} ═ –^{920}; ⌒°^{000}–^{800}
10	7	0.0	•	▽°$^{1010-17}$, $^{1107-21}$; (R) ^{1850}–^{2140}; ═ ^{1930}–^{24}
11	7	3.2	•	▽^{1} $^{1835-45}$ ▽°–^{1910}; R°E ^{1832}–^{1950} W; ═ ^{000}–^{415}; ⌒°^{200}–^{900}
12	7	0.8	•	▽°$^{1515-25}$, ^{1555}–^{1806}; R°^{1450}–^{1540}–^{1906} E-W, R°E ^{1940}–^{2010}–^{2045} W < –^{2330} W; ═ ^{310}–^{630}
13	8	•	•	═ ^{030}–^{620}; ⌒°^{2000}–^{24}
14	8	0.0	•	▽°$^{1410-20}$, ^{1450}–^{1510}; (R) E ^{1130}–R°^{1410}–^{1510}–(R) ^{1635} W < SW ^{2140}–^{2330} NE; ═ ^{115}–^{310} ═ –^{410} ═ –^{710}; ⌒°^{000}–^{700}
15	7	•	•	⌒°^{200}–^{600}
16	7	•	•	═ ^{230}–^{450} ═ ^{1}–^{720} ═ °–^{755} ═ –^{940}; ⌒°^{000}–^{300} ⌒^{1} –^{900}
17	8	0.2	•	▽°$^{1125-35}$; R°NE ^{1147}–^{1210}–^{1325} NE; ═ ^{215}–^{710}; ⌒°^{200}–^{700}
18	7	0.2	•	▽°^{810}–^{1011}, ^{1052}–^{1100} ●°^{1551}–^{1709}; ═ ^{240}–^{620}, ^{1530}–^{24}; ⌒^{1} ^{300}–^{600} ⌒°–^{700}, ^{1900}–^{24}
19	8	0.4	•	▽°$^{1923-35}$, $^{2215-26}$; (R)°W ^{2020} R ^{2045}–^{24} N; ═ ^{000}–^{520}; ⌒$^{0-1}$ ^{000}–^{800}
20	7	0.0	•	●°^{355}–^{735} ▽°^{1220}–^{1310} ●°^{1953}…^{2020}; R°N $^{000-20}$; ═ ^{350}–^{840}
21	8	•	•	⌒°^{300}–^{700}
22	8	3.1	•	▽^{1} $^{1802-32}$ ▽°–^{1950}, ^{2110}–^{2310}; R°E ^{1740}–^{1755}–^{1945} W R°SE ^{2115}–^{2200}–^{2325} W; ═ ^{2325}–^{24}
23	7	•	•	═ ^{000}–^{407} ═ °–^{520} ═ –^{920}
24	8	2.9	•	▽°$^{1503-05}$; (R) NE ^{1440}–^{1530}–^{1615}; ⌒°^{300}–^{800}
25	7	0.6	•	▽°^{420}–^{510} ▽^{1}–^{520} ▽°–^{630} ▽^{1}–^{655} ▽°–^{705}
26	8	•	•	⌒°^{2200}–^{24}
27	7	•	•	⌒°^{000}–^{400} ⌒^{1} –^{900}
28	8	•	•	⌒°^{300}–^{800}
29	8	•	•	═ $^{410-20}$ ═ –^{540} ═ –^{615}; ⌒°^{300}–^{700}
30	8	•	•	⌒°^{400}–^{700}
31	8	2.6	•	▽°^{1552}–^{1605} ▽^{1} $^{1745-55}$ ▽°–^{1905}; R°E ^{1554}–^{1620}–^{1640} W R°NE ^{1740}–^{1800}–(R) W $^{1910-50}$; ═ ^{530}–^{810}; ⌒°^{300}–^{800}
Σ	—	29.1	—	UWAGI.

Czerwiec - Juin

1	8	•	•	
2	8	0.0	•	
3	8	•	•	▽°$^{652-54}$
4	8	•	•	═ ^{330}–^{410} ═ –^{450} ═ –^{506} ═ –^{510} ═ °–^{538} ═ –^{730}; ⌒°^{300}–^{600}
5	8	•	•	
6	8	•	•	⌒°^{100}–^{800}
7	8	•	•	⌒°^{000}–^{800}
8	8	•	•	⌒°^{400}–^{600}
9	8	•	•	⌒°^{300}–^{700}
10	8	•	•	⌒°^{300}–^{800}
11	8	7.4	•	▽°$^{1249-55}$, ^{2215}–^{2310} ▽^{1}–^{24}; (R) E ^{1100}–^{1415} N
12	7	2.6	•	▽$^{1000-25}$ ▽°–^{145} ●°^{652}…^{720} ▽°$^{1250-58}$, ^{1257}–^{1610} ▽^{1}–^{1640}; ═ ^{430}–^{1030}
13	8	•	•	
14	8	•	•	⌒°^{000}–^{200} ⌒^{1} –^{700}
15	6	5.8	•	▽°^{1125}–^{1220} ●°–^{1435}…^{1520}, ^{1615}–^{1830}…^{1940}, ^{2005}–^{24}; ═ ^{2130}–^{24}
16	7	•	•	●°$^{000-15}$…^{450}; ═ ^{000}–^{1020}
17	8	•	•	⌒°^{200}–^{700}
18	6	15.1	•	▽°$^{0-1}$ ^{1243}–^{1310}, ^{1320}–^{1452}, ^{1525}–^{1620}; ═ ^{2315}–^{24}; ⌒°^{400}–^{700}
19	6	4.2	•	▽°$^{1105-40}$ ▽^{1}–^{1235} ▽°–^{1350} ^{1625}–^{1710}, $^{1805-45}$; ═ ^{000}–^{1030}
20	7	1.3	•	▽°$^{906-22}$, $^{1302-12}$, $^{1340-50}$, ^{2350}–^{24}
21	7	•	•	▽°$^{000-40}$
22	7	0.6	•	
23	8	•	•	▽°^{115}–^{220}, ^{335}–^{410}, ^{654}–^{705}; ═ ^{410}–^{830}; ⌒°^{000}–^{145}, ^{2300}–^{24}
24	7	•	•	⌒°^{000}–^{300} ⌒^{1} –^{1000} ⌒°^{2200}–^{24}
25	8	9.8	•	⌒°^{000}–^{700}
26	7	1.1	•	▽°$^{528-45}$ ▽^{1}–^{550} ▽^{2}–^{605} ▽^{1}–^{615} ▽°–^{635}, ^{1642}–^{1718}, $^{2126-55}$; R²SE ^{515}–^{550}–^{720} N; ═ ^{650}–^{1130}
27	7	•	•	
28	7	•	•	(R) SW ^{2350}–^{24}; ⌒°^{000}–^{300} ⌒^{1} –^{800}
29	7	0.0	•	▽°$^{1139-46}$, ^{1155}–^{1202} ●°^{1921}–^{24}; (R) SW ^{000}–^{130} NE; ═ ^{1945}–^{24}; ⌒°^{200}–^{800}
30	7	•	•	▽°^{000}–^{440}; ═ ^{000}–^{1230}, ^{2330}–^{24}; ⌒°^{2200}–^{24}
31				
Σ	—	47.9	—	UWAGI.

Olsztyn - Dajtki φ = 53°46' λ = 20°25' Lipiec - Juillet 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	100.6	99.4	99.3	99.8	12.7	21.2	14.9	15.9	22.8	8.2	94	53	81	76	0.9	11.9	3.3	5.4	9	6⊙	2	N 2	NNW 2	NW 2
2	99.6	99.7	100.0	99.8	15.1	19.2	14.8	16.0	21.1	12.3	85	74	77	78	3.0	5.8	3.8	4.2	10	9	4	NW 3	NNW 2	NW 1
3	102.1	101.9	101.2	101.7	14.9	22.7	16.0	17.4	24.0	9.3	64	40	94	66	6.0	16.5	1.2	7.9	1	2	2	NNW 2	WNW 3	WNW 3
4	100.4	100.1	100.2	100.2	16.8	23.6	15.6	17.9	24.4	10.4	81	34	75	63	3.7	19.1	4.4	9.1	8	6⊙	4	W 3	NW 9	NW 3
5	100.6	99.7	99.7	100.0	17.9	27.3	18.4	20.5	28.2	7.9	64	31	67	54	7.4	25.1	7.0	13.2	0	3⊙	0	WNW 2	N 4	NW 2
6	100.7	99.7	99.8	100.1	17.0	27.8	16.3	19.4	27.9	9.2	75	30	91	65	4.9	26.1	1.7	10.9	1⊙	3	3	W 1	NW 2	NW 3
7	100.1	98.2	94.4	97.6	16.9	25.7	17.2	19.2	27.9	12.2	92	40	92	75	1.6	19.7	1.6	7.6	8	10	10	W 1	SW 5	W 2
8	94.5	94.5	94.1	94.4	14.7	19.5	15.6	16.4	20.1	13.1	85	47	78	70	2.5	12.0	3.9	6.1	8	8	9	W 3	WSW 6	NW 3
9	93.9	94.2	94.1	94.1	14.0	16.6	15.2	15.2	18.9	11.1	73	49	60	61	4.3	9.6	7.0	7.0	5⊙	8	4	W 5	WSW 5	WSW 1
10	94.4	94.4	94.4	94.4	13.9	20.6	14.4	15.8	20.9	11.3	78	30	98	75	3.6	12.2	0.4	5.4	9	9	9	SW 1	WSW 4	C 0
11	94.1	93.7	94.1	94.0	13.8	22.1	13.0	16.5	23.2	12.0	93	57	98	83	0.7	11.3	0.3	4.2	10●	4	9	S 1	S 3	C 0
12	97.0	98.2	98.6	97.9	14.2	19.9	15.2	16.1	20.3	11.2	97	50	76	74	0.6	11.6	4.3	5.5	6	6	1	W 2	WNW 4	N 1
13	98.9	98.6	97.1	98.2	16.1	22.6	19.0	19.2	24.3	11.2	73	47	63	62	4.5	14.5	8.1	9.0	3	9	8	SE 3	S 3	S 2
14	95.2	94.4	100.5	96.7	18.9	23.9	15.4	18.4	25.1	15.3	74	63	86	74	5.3	11.1	2.4	6.3	8	9(R)	4	S 2	SW 3	NW 1
15	104.3	106.6	107.0	106.0	14.4	20.0	14.1	15.6	20.6	12.5	89	50	68	69	1.8	11.6	3.1	6.2	10	4	2	W 4	WNW 6	N 1
16	106.1	104.1	101.6	103.9	15.8	24.2	19.8	19.9	24.9	8.2	72	42	69	61	5.0	17.6	7.1	9.9	3	5	8	SW 2	SW 1	E 1
17	99.9	97.9	96.5	98.1	19.4	27.3	20.0	21.7	28.9	16.2	60	35	81	59	8.9	23.7	4.4	12.3	4	2⊙	1	S 1	SSE 3	C 0
18	98.3	98.7	100.2	99.1	17.4	24.7	18.4	19.7	25.4	15.4	91	37	66	71	1.9	13.2	7.2	7.4	6	1	3	NW 3	NNE 2	NNE 2
19	102.3	101.5	101.0	101.6	17.2	26.6	22.1	22.0	28.2	14.6	88	56	68	71	2.4	15.6	8.6	8.9	8	1	4	N 1	NE 3	NE 3
20	100.6	100.7	103.6	101.6	20.2	26.8	17.3	20.4	27.3	17.2	81	59	87	76	4.6	14.2	2.6	7.1	8	8	2	SSE 1	W 4	NW 1
21	106.5	108.0	108.0	107.5	15.1	19.8	13.9	15.7	21.1	12.6	82	52	80	71	3.2	11.0	3.2	5.8	3	2	0	W 2	NW 3	N 2
22	108.4	107.6	104.9	107.0	13.6	22.2	16.3	17.1	23.9	6.9	94	40	61	65	0.9	16.2	7.2	8.1	2≡	0	2	NW 1	NNW 2	N 1
23	104.3	102.3	100.2	102.3	18.3	28.3	21.2	22.2	29.6	9.3	54	24	50	43	9.7	29.0	12.7	17.1	2	4⊙	1	SSE 1	SSW 3	S 1
24	99.5	98.2	97.0	98.2	20.2	31.7	26.5	26.2	32.9	13.1	53	23	41	40	10.8	36.1	20.5	22.5	3	1	3	S 1	S 2	SE 2
25	98.3	97.6	96.8	97.6	22.9	33.3	26.3	27.3	34.2	19.3	65	37	67	56	9.7	32.2	11.3	17.8	2	6	8	S 1	SW 2	C 0
26	96.5	98.3	104.9	99.9	23.6	27.1	13.6	19.5	27.9	13.5	69	62	92	74	9.0	13.7	1.3	8.0	0	8	10	C 0	NW 7	NW 3
27	107.7	109.3	110.4	109.1	13.2	19.2	13.2	14.7	20.9	11.6	90	43	75	69	1.6	12.7	3.8	6.0	3⊙	6	4	W 3	N 4	NW 3
28	111.1	110.7	110.5	110.8	14.0	20.2	14.6	15.8	20.9	10.4	81	51	79	70	3.0	11.7	3.4	6.0	7	8	3	NW 3	N 3	N 1
29	108.9	107.6	107.1	107.9	15.8	22.6	15.4	17.3	23.9	10.2	86	54	84	75	2.4	12.7	2.8	6.0	7	6	4	NW 4	N 6	NW 3
30	103.0	103.9	104.0	103.6	16.6	20.9	17.3	18.0	23.9	14.7	98	86	96	93	0.4	3.4	0.8	1.5	10●R	9	9	NW 4	N 2	N 1
31	103.5	103.2	103.5	103.4	19.1	24.0	20.0	20.8	26.4	15.6	89	68	74	77	2.3	9.4	6.0	5.9	2	7	2	NE 2	E 3	S 1
M	101.0	100.7	100.8	100.8	16.6	23.6	17.2	18.6	24.8	12.1	80	49	77	69	4.1	15.8	5.1	8.3	5.4	5.5	4.4	2.1	3.5	1.7

Sierpień - Août

1	104.9	104.2	102.7	103.9	19.1	28.7	21.6	22.8	30.1	13.2	82	42	69	64	4.0	22.9	8.0	11.6	0	3⊙	1	E 1	E 2	C 0
2	101.9	101.4	100.9	101.4	21.6	31.0	21.9	24.1	32.3	15.8	84	43	64	64	4.2	25.4	9.6	13.1	0	4	0	C 0	SW 1	C 0
3	101.6	100.3	99.7	100.5	21.2	32.0	23.2	24.9	32.5	14.9	79	31	67	59	5.4	32.5	9.3	15.7	1	4	2	SSW 1	N 1	C 0
4	98.9	96.9	96.3	97.4	22.0	33.3	24.4	26.0	34.3	16.6	65	25	58	49	9.2	38.1	12.9	20.1	0	3	0	C 0	S 3	C 0
5	96.2	97.3	100.6	98.0	22.8	31.6	20.6	23.9	32.0	15.9	62	44	83	63	10.5	26.0	4.2	13.6	3	2⊙	2	S 1	W 2	N 3
6	102.4	102.4	100.9	101.9	18.2	26.7	21.6	22.0	27.7	15.7	100	49	63	71	0.0	17.8	9.7	9.2	10≡	4	2	C 0	N 3	NNE 3
7	99.2	96.8	92.7	96.2	18.1	26.3	22.8	22.6	27.5	15.9	88	61	63	71	2.5	13.4	10.3	8.7	8	4⊙	6	C 0	NE 5	NE 4
8	88.5	87.1	87.9	87.8	22.3	29.4	20.2	23.0	30.1	18.5	76	53	98	76	6.5	19.2	0.5	8.7	2⊙	7	10	SE 3	SW 3	W 1
9	90.6	92.5	92.9	92.0	16.9	18.5	16.8	17.2	21.7	16.4	96	89	96	94	0.8	2.3	0.8	1.3	10	10	9	W 3	W 3	C 0
10	92.2	93.2	93.7	93.0	16.5	20.1	15.6	17.0	20.4	15.1	97	59	73	77	0.6	9.6	4.4	4.9	10	6⊙	6	SW 1	W 5	W 2
11	92.4	90.3	87.7	90.1	13.8	21.1	18.7	18.1	21.7	9.9	82	50	68	67	2.9	12.4	6.9	7.4	7	7	10	S 2	SW 4	SW 1
12	86.5	87.4	89.7	87.9	15.3	20.6	15.6	16.8	21.4	14.2	88	54	74	72	2.1	11.2	4.6	6.0	0	4	0	SW 4	SW 8	C 0
13	91.0	91.5	92.9	91.8	14.8	23.0	14.6	16.8	23.2	9.6	88	44	85	72	2.0	15.9	2.5	6.8	5⊙	5⊙	8	SW 1	SW 3	NW 1
14	95.5	96.3	97.6	96.5	13.4	19.4	13.0	14.7	21.4	11.2	92	52	92	79	1.3	10.8	1.3	4.5	0	6	2	SW 3	W 5	C 0
15	97.6	95.6	92.6	95.3	13.3	23.5	19.0	18.7	23.9	8.4	99	44	67	70	0.2	16.1	7.4	7.9	2	3	10	C 0	SW 1	E 2
16	90.5	93.2	95.8	93.2	15.2	18.3	13.9	15.3	19.2	13.2	98	67	76	80	0.4	7.0	3.9	3.8	9	9	0	W 3	W 6	W 3
17	96.6	96.1	93.9	95.5	12.8	21.4	16.2	16.6	22.6	9.9	83	42	74	66	2.6	14.9	4.7	7.4	1	4	0	SW 1	W 4	C 0
18	91.4	88.1	85.1	88.2	15.3	23.6	20.0	19.7	24.0	12.0	76	48	80	68	4.3	15.2	4.8	8.1	8⊙	9	9	E 1	SE 6	SE 3
19	85.7	86.6	87.7	86.7	11.6	17.0	12.4	13.4	20.0	11.2	95	62	80	79	0.6	7.4	2.9	3.6	7	8	3	SW 1	S 5	SW 2
20	86.4	89.6	91.3	89.1	13.1	18.8	16.3	16.1	20.2	11.4	85	54	84	74	2.3	10.1	2.9	5.1	9	7	10●	SW 6	SW 8	SW 3
21	90.8	92.6	93.7	92.4	15.0	19.0	15.2	16.1	20.7	14.7	86	49	78	71	2.4	11.2	3.9	5.8	7	6⊙	8	SW 3	SW 5	SW 1
22	91.9	91.7	91.5	91.7	14.0	13.2	11.5	12.6	15.2	13.5	84	98	97	93	2.5	0.4	0.4	1.1	10●	10●	10●	N 1	NW 4	W 1
23	90.5	91.1	92.2	91.3	11.9	17.6	12.5	13.6	18.9	9.9	99	72	98	90	0.1	5.7	0.4	2.1	0	4	2	W 2	SW 3	C 0
24	91.7	92.9	95.1	93.2	10.8	17.2	14.4	14.2	20.0	7.4	100	82	90	91	0.0	3.3	1.6	1.7	7	9	2	C 0	W 4	W 1
25	91.2	92.3	94.2	92.6	11.8	17.3	14.2	14.4	18.9	11.4	96	69	80	82	0.3	6.2	3.2	3.3	10	5⊙	9	SW 1	W 3	W 3
26	96.2	96.9	96.5	96.5	12.7	18.4	17.0	16.3	19.2	10.9	87	67	86	80	1.9	7.0	2.8	3.9	2⊙	8	10	W 5	SW 5	SW 1
27	94.1	93.0	90.5	92.5	18.0	27.1	22.0	22.3	28.4	16.0	85	56	80	74	3.0	15.6	5.3	8.0	7	3⊙	10R	S 3	S 4	W 6
28	94.1	96.9	98.1	96.4	14.3	12.8	13.2	13.4	22.0	12.2	91	99	99	96	1.3	0.2	0.2	0.6	10	10●	10	N 4	NW 4	N 1
29	94.4	93.5	95.5	94.3	12.6	16.3	14.1	14.3	16.9	12.4	99	96	95	97	0.2	0.8	0.7	0.6	10●	10	6	N 4	SW 3	SW 1
30	96.7	96.0	94.3	95.7	13.9	17.6	15.7	15.7	18.0	10.9	99	78	97	91	0.2	4.4	0.6	1.7	10	9	10	NW 1	N 5	C 0
31	94.3	95.0	95.9	95.1	15.6	22.4	19.0	19.0	23.4	14.9	95	68	81	81	0.9	8.7	4.2	4.6	10●	8	6	C 0	E 3	C 0
M	94.1	94.2	94.2	94.2	15.7	22.1	17.3	18.1	23.5	12.9	88	60	81	76	2.4	12.6	4.4	6.5	5.6	6.2	5.6	1.8	4.0	1.4

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘBIENIE GU	POGODA
1	7	.	.	═ 0⁰⁰–4¹⁵ ≡°–4³⁵ ≡¹–6⁴⁰ ═–9²⁰; ⌓° 0⁰⁰–9⁰⁰
2	7	2.7	.	▽°14³⁴⁻⁴⁰ ▽¹–14⁵⁰ ▽°–14⁵⁸, 16⁰³⁻¹⁴; ═ 3³⁰–6³⁰
3	8	.	.	⌓° 3⁰⁰–10⁰⁰, 23⁰⁰–24
4	7	.	.	⌓° 0⁰⁰–8⁰⁰
5	7	.	.	⌓° 2⁰⁰–10⁰⁰, 23⁰⁰–24
6	8	0.7	.	▽°16³⁰–17⁰⁵; (R)S16¹⁰–16⁵⁰–18³⁰N; ═ 3⁴⁰–8³⁰, 22³⁰–24; ⌓⁻¹ 0⁰⁰–9⁰⁰ ⌓° 22⁰⁰–24
7	7	16.8	.	▽⁰⁻² 20²⁵–21²⁰ ▽° 21³⁵–22⁰³ ▽²–22¹⁵; R²W20¹²–20⁴⁵–22³⁵E; ═ 0⁰⁰–3⁴⁵ ≡°–6³⁰ ═–11³⁰, 22³⁰–24; ⌓⁻¹ 0⁰⁰–10⁰⁰
8	8	0.0	.	▽°18⁵²–19⁰²; ═ 0⁰⁰–6³⁰; ⌓° 23⁰⁰–24
9	8	.	.	⌓° 0⁰⁰–8⁰⁰
10	7	9.7	.	▽°14²⁰⁻²⁵, 16⁰⁴⁻⁰⁷ ▽²–16¹⁵ ▽°–16²⁰ ▽⁰⁻¹ 18⁴⁵–19³⁵; R W15²⁵–16¹⁰–16¹⁸E R°W18³⁵–19⁰⁰–19⁴⁰E; ═ 19³⁵–24; ⌓° 4⁰⁰–8⁰⁰
11	7	8.7	.	▽⁰⁻¹ 6⁵²–8⁴⁰ ●°–9⁰⁰ ▽⁰⁻¹ 17³⁶⁻⁴⁴, 19⁰⁹–20⁵⁰; (R)S2⁵⁰–3⁴⁰N (R)W17¹³–R19¹⁰–20⁴⁰E; ═ 0⁰⁰–13¹⁵, 20⁵⁰–24
12	7	.	.	═ 0⁰⁰–3⁵⁰ ≡¹–6⁴⁵ ═–9³⁰; ⌓° 21⁰⁰–23⁰⁰ ⌓¹–24
13	7	0.9	.	⌓¹ 0⁰⁰–9⁰⁰ ⌓° 23⁰⁰–24
14	7	6.3	.	▽°6⁰⁷⁻²⁵, 6⁵⁰–7⁰⁰ ▽⁰⁻² 14¹⁵–15⁰⁴; (R)°SW2¹⁵–4³⁵ R°S5⁴⁰–6¹⁵–7⁰⁵ (R)SW9⁰⁶⁻⁴⁴N (R)S13²⁰–R14¹⁵–15¹⁵; ⌓° 0⁰⁰–7⁰⁵
15	7	.	.	═ 5³⁰–10²⁰
16	8	.	.	⌓° 0⁰⁰–9⁰⁰
17	7	.	.	⌓° 2⁰⁰–8⁰⁰, 22⁰⁰–24
18	7	3.0	.	(R)23⁴⁵–24; ═ 7⁰⁰–8³⁰; ⌓° 0⁰⁰–2⁰⁰ ⌓¹–9⁰⁰
19	8	1.0	.	▽°1⁵¹–2⁰⁵ ▽¹–2¹⁴ ▽°–3⁰⁵; (R)SW0⁰⁰–R1⁵¹–2⁴⁰–(R)4⁵⁰N
20	7	0.0	.	▽°3²⁵–4²⁰, 14⁴⁹–15⁰², (R)SW2⁵⁰–R3²⁵–4⁴⁰E; ⌓° 23⁰⁰–24
21	7	.	.	⌓° 0⁰⁰–7⁰⁰ ⌓¹–6⁰⁰ ⌓° –10⁰⁰
22	8	.	.	≡°3⁵⁰–7⁴⁰ ═–8³⁰; ⌓° 0⁰⁰–4⁰⁰ ⌓¹–9⁰⁰ ⌓° 22⁰⁰–24
23	8	.	.	⌓° 0⁰⁰–9⁰⁰, 23⁰⁰–24
24	8	.	.	⌓° 0⁰⁰–9⁰⁰
25	6	0.0	.	▽°16⁴⁵–17²⁰; R°N16⁴⁰–17¹⁰–18²⁰NW; ∞ 7¹⁵–21⁵⁰ ═–24
26	6	1.0	.	●°17⁵³–18⁰², 20⁵⁰–21¹⁵, 22⁰⁵–24; ═ 0⁰⁰–9³⁰ ∞–16³⁰; ⌓° 2⁰⁰–7⁰⁰
27	8	.	.	●° 0⁰⁰–1²⁰
28	8	.	.	⌓° 23⁰⁰–24
29	8	11.7	.	▽°23²⁵–24; (R)E22²⁰–R°23²⁵–24; ⌓° 0⁰⁰–9⁰⁰
30	6	3.4	.	▽°0⁰⁰⁻²⁰ ▽⁰⁻¹ 13⁰–22⁰ ▽°3¹⁰⁻²⁵ ▽¹7¹⁰⁻²⁰ ▽°–10³⁰ ●°10⁴⁵–12¹⁵ ▽°18⁵³–20²⁰; R°E0⁰⁰–2²⁰ (R)2³⁵–3⁴⁰N R E7¹⁰–9⁴⁰E 7¹⁰–9⁴⁰W R°NE18¹²–20²⁰W;
31	7	2.8	.	▽°3¹²⁻¹⁴, 16⁰⁵⁻¹⁰ ▽¹–16²⁰; ═ 0⁰⁰–8³⁰ [30.VII: ═ 5³⁰–20¹⁵, 22⁴⁰–24
Σ	—	68.7	—	UWAGI

Sierpień - Août

1	7	.	.	═ 4²⁰–6³⁰; ⌓° 22⁰⁰–24
2	7	.	.	═ 3³⁰–10⁴⁰; ⌓⁻¹ 0⁰⁰–10⁰⁰ ⌓° 23–24
3	7	.	.	═ 3²⁰–8³⁰, ⌓° 0⁰⁰–9⁰⁰
4	7	.	.	⌓° 7⁰⁰–9⁰⁰, 23⁰⁰–24
5	7	.	.	⌓° 0⁰⁰–8⁰⁰
6	8	3.4	.	(R)°22⁴⁵–24; ═ 3³⁰–5⁵⁰ ≡° –7⁵⁰ ═–8⁴⁰; ⌓° 2⁰⁰–9⁰⁰
7	7	5.3	.	▽°0⁰⁶⁻¹⁴, 1⁵⁰–3⁴⁰, 4⁴⁴–6⁰⁰, 6⁴⁸–7⁰⁴ ▽⁰⁻¹ 23⁰⁵⁻³⁵; (R)°0⁰⁰–R°SE1⁴⁷–5⁴⁰W R°SE23⁰⁵⁻¹⁵–(R)SW23³⁰–24
8	7	15.0	.	▽°16⁵⁰–18¹⁰, 20²⁵–21⁰² ▽¹–21¹², 23⁰⁰–24; (R)SW0⁰⁰–2³⁵ R°SW16⁴⁷–18³⁵NE R°W23²⁰–24E
9	7	1.0	.	▽°0⁰⁰–2³⁵ ▽²⁻° 4¹⁵ ▽°13²¹⁻³⁴; R°W0⁰⁰⁻⁴²E; ═ 0⁰⁰–9²⁰; ⌓° 22⁰⁰–24
10	7	.	.	▽°0⁰²⁻³⁷, 5⁵⁰–6⁰; ═ 1⁰⁰–9³⁰; ⌓° 0⁰⁰–0²⁰, 23⁰⁰–24
11	8	3.3	.	▽°22¹⁵⁻²⁰ ▽¹–22⁵⁰ ▽°–23²⁰; R°SW22¹⁰–22²⁵–23⁴⁰NE; ⌓° 0⁰⁰–3⁰⁰ ⌓¹–9⁰⁰
12	8	.	.	▽¹0²⁸–5⁰ ▽°–1²⁰; ⌓° 22⁰⁰–24
13	8	3.0	.	▽°22⁰²⁻⁰⁵, 23²⁰⁻³⁰; ⌓° 0⁰⁰–3⁰⁰ ⌓¹–10⁰⁰
14	8	.	.	▽°0⁴⁰⁻⁴⁵ ▽¹–0⁵² ▽°–1⁰⁵; R°SW0⁴⁴–0⁵⁰–1¹⁵E; ⌓¹ 22⁰⁰–24
15	8	12.8	.	●°23⁴⁰...24; ═ 3⁴⁰–4⁵⁰ ≡° –6³⁵ ═–7²⁰; ⌓¹ 0⁰⁰–10⁰⁰
16	8	0.0	.	●°0⁰⁰...20, 20³⁵–35 ●¹–5⁰⁵ ●°–5⁵¹ ▽°12¹⁰⁻¹⁵, 14²⁵⁻³⁰; ═ 3¹⁰–12³⁰; ⌓° 22⁰⁰–24
17	8	.	.	⌓° 0⁰⁰–3⁰⁰ ⌓¹–9⁰⁰ ⌓° 22⁰⁰–24
18	8	2.1	.	▽°22⁵¹–23¹²; ⌓° 0⁰⁰–10⁰⁰
19	8	2.0	.	▽°0⁴³⁻⁵⁸
20	7	0.2	.	●°3⁴⁵–7⁰⁵, 21³²–23⁴⁰
21	7	0.0	.	⌓° 22⁰⁰–24
22	6	10.1	.	●°5¹⁰...25 6¹⁵...9¹⁰–13¹⁰ ●¹–14²⁰ ●°–21²⁰...24; ⌓° 0⁰⁰–5¹⁰
23	7	0.2	.	●° 0⁰⁰...2²⁰ ▽°15⁵⁴–16⁰³; ═ 2³⁰–11³⁰, 23⁴⁰–24
24	7	2.1	.	▽°12⁰²⁻¹⁵, 16³⁵–5⁰; ═ 0⁰⁰–11²⁵; ⌓¹ 2⁰⁰–10⁰⁰ ⌓° 23⁰⁰–24
25	8	2.5	.	▽⁰⁻¹ 5⁰⁸–6²⁰ ●⁰⁻¹ 8¹⁵–10²⁰ ▽°20⁰⁴⁻¹⁰; ═ 7²⁰–12²⁰; ⌓° 0⁰⁰–5⁰⁶
26	8	.	.	⌓° 7⁰⁰–9⁰⁰
27	7	0.1	.	▽°0⁴⁵⁻⁴⁸, 20⁵⁴–21⁰⁵, 21⁴⁵–22¹⁰; R°W20²⁵–21¹⁰–22²⁰E ∠°23¹⁰–24; ⌓⁻¹ 7⁰⁰–9⁰⁰
28	6	9.9	.	●°0⁵⁴–14²⁰...15²⁰; ∠°0⁰⁰–3⁰; ═ 9²⁰–15³⁰
29	6	0.4	.	▽°4⁰⁵⁻²⁰ ▽¹–5⁴⁰ ▽°–8³⁵ ●¹9⁵³–12⁴⁰ ●°–13⁴⁰; R°SE4⁴⁵–5⁰⁸–5⁴⁰NW; ═ 8³⁵–10⁴⁸ ≡°–12⁵⁰ ═–14²⁰
30	7	2.7	.	●°1⁵⁰–2⁴⁰ ▽°17⁰⁵⁻²⁰ ●°18¹⁵–19⁴⁵, 20³⁵–21²⁵, 22¹⁵...24; ═ 3²⁰–10³⁰, 19⁴⁵–24
31	7	.	.	●°0⁰⁰...40, 3¹⁰...4⁰⁵–5¹⁵, 7²⁰–40; ═ 0⁰⁰–11³⁰, 19¹⁵–24
Σ	—	76.1	—	UWAGI.

Olsztyn-Dajtki φ = 53°46' λ = 20°25' Wrzesień - Septembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	97.7	99.1	101.5	99.4	18.1	22.5	18.0	19.2	23.0	17.0	76	65	96	79	5.1	9.5	0.8	5.1	7	8	7	E 2	S 4	SE 1
2	100.4	99.9	100.2	100.2	16.8	26.4	18.6	20.1	26.7	16.5	89	53	94	79	2.1	16.3	1.2	6.5	9	3⊙	8	N 1	S 3	C 0
3	99.2	98.9	99.0	99.0	17.5	25.4	15.0	17.7	24.2	14.9	98	64	96	86	0.4	10.3	0.7	3.8	2⊙	8	2	C 0	W 2	NW 1
4	97.5	97.8	98.8	98.0	11.9	21.4	15.7	15.2	21.4	10.6	100	56	94	83	0.0	11.2	0.9	4.0	6≡	6	0	C 0	S 2	C 0
5	99.4	97.9	92.6	96.6	12.1	21.6	17.8	17.3	21.7	8.5	98	52	82	77	0.3	12.3	3.6	5.4	8	7⊙	10●	C 0	E 3	E 4
6	88.4	95.5	99.1	94.3	14.6	18.4	13.1	14.8	18.9	13.1	97	71	86	85	0.5	6.3	2.1	3.0	10●	8	0	SW 6	W 7	SW 2
7	101.9	102.3	101.2	101.8	11.0	19.5	16.3	15.8	20.0	[illegible]	99	59	91	83	0.1	9.2	1.7	3.7	2⊙	5	10	C 0	NE 2	C 0
8	101.9	103.3	103.3	102.8	13.5	16.9	13.4	14.3	18.6	[illegible]	93	80	98	90	1.1	3.8	0.4	1.8	10●	4⊙	3	N 1	N 1	NE 1
9	101.2	98.5	95.0	98.2	14.1	20.3	17.6	17.4	21.4	13.1	93	64	74	77	1.1	8.6	5.3	5.0	8	9	2	NE 3	NE 5	E 1
10	94.4	94.8	95.8	95.0	14.8	18.8	15.4	16.1	19.4	14.5	99	82	99	93	0.2	3.9	0.2	1.4	9●	9	10	E 1	NE 2	NE 6
11	96.1	97.4	99.2	97.6	13.9	14.8	13.1	13.7	15.4	13.0	95	89	79	88	0.7	1.8	3.1	1.9	10	10	9	NW 6	NW 6	NW 6
12	101.3	102.8	104.9	103.0	12.2	17.9	9.6	12.5	17.9	8.8	89	57	93	80	1.5	8.9	0.8	3.7	7	6	0	WNW 3	NW 5	NNW 1
13	106.1	106.9	108.3	107.1	10.1	17.4	11.2	12.5	17.6	6.9	97	57	94	83	0.4	8.6	0.8	3.3	10	6	3	C 0	W 2	C 0
14	109.3	109.0	106.6	108.3	8.1	18.5	12.8	13.0	19.6	6.3	99	47	87	78	0.2	11.2	1.9	4.4	0	0	0	C 0	SW 2	C 0
15	104.5	106.3	107.0	105.9	12.2	15.7	11.6	12.8	17.4	10.0	89	66	82	79	1.5	6.0	2.4	3.3	4⊙	9	0	WSW 3	W 4	W 2
16	107.4	107.7	106.5	107.2	9.8	20.6	14.6	14.9	21.7	7.8	86	50	77	71	1.7	12.2	3.8	5.9	1⊙	1⊙	0	SW 2	WSW 3	SW 2
17	105.6	104.3	101.1	103.7	9.1	25.1	16.8	17.0	25.9	6.9	99	44	77	73	0.2	17.6	4.4	7.4	0	0	0	C 0	SW 1	SW 1
18	98.6	98.1	97.8	98.2	13.8	24.3	16.4	17.7	24.6	12.7	94	61	91	82	0.9	11.8	1.7	4.8	2	2⊙	0	SW 1	W 4	C 0
19	101.9	104.1	107.3	104.4	15.1	17.0	11.9	14.0	17.0	11.8	90	75	80	82	1.7	4.9	2.8	3.1	10	10	0	N 1	NE 7	NE 2
20	111.1	112.1	113.8	112.3	7.9	16.3	10.0	11.0	16.6	5.3	80	44	65	63	2.0	10.4	4.4	5.6	1	1	0	NE 3	E 7	NE 3
21	114.1	113.2	111.5	112.9	8.2	16.9	12.8	12.7	18.2	5.9	67	44	54	55	3.6	10.8	6.8	7.1	0⊙	3⊙	0	E 3	E 5	SE 2
22	110.5	109.9	109.1	109.8	9.0	21.2	15.2	15.2	22.2	7.7	67	49	81	66	3.8	12.9	3.4	6.7	0	3⊙	0	C 0	SE 2	C 0
23	108.6	109.1	108.4	108.7	11.0	19.2	14.0	14.6	20.2	10.0	100	78	97	92	0.0	4.8	0.6	1.8	3	9	0	C 0	N 2	C 0
24	105.4	102.7	98.9	102.3	13.9	23.6	16.2	17.5	24.5	12.9	100	57	52	70	0.0	12.5	8.8	7.1	10≡	0	0	E 1	S 2	S 2
25	94.4	92.2	91.0	92.5	12.4	22.2	16.9	17.1	22.5	11.6	83	35	65	61	2.4	17.5	6.8	8.9	3	2⊙	10	SE 3	S 6	SW 5
26	94.9	97.4	96.2	96.2	11.4	12.0	8.2	10.0	16.9	8.2	96	89	90	92	0.5	1.5	1.1	1.0	10●	9	2	W 3	WSW 3	SW 1
27	90.0	87.4	88.0	88.5	9.8	13.0	7.0	9.2	13.7	6.8	86	91	88	88	1.7	1.4	1.2	1.4	10	10	2	SW 6	SW 3	SW 5
28	88.6	89.5	92.4	90.2	7.2	9.9	7.4	8.0	9.9	6.2	84	72	83	80	1.7	3.4	1.8	2.3	9	9	6	SW 7	WSW 7	W 6
29	95.6	96.1	92.9	94.9	6.9	10.5	7.4	8.0	10.9	5.8	94	62	87	81	0.5	4.9	1.3	2.2	9	7⊙	10	WSW 6	SW 7	SW 5
30	81.4	81.0	84.6	82.3	10.2	12.8	8.1	9.8	12.8	7.0	96	85	91	91	0.4	2.3	0.9	1.2	10●	9●	5	SW 5	WSW 5	WSW 3
31																								
M	100.2	100.5	100.4	100.4	11.9	18.6	13.3	14.3	19.4	10.0	91	63	84	79	1.2	8.6	2.5	4.1	6.0	5.8	3.3	2.2	3.8	2.1

Październik - Octobre

1	86.9	88.8	91.5	89.1	7.2	11.1	8.2	8.7	11.6	5.7	96	63	94	84	0.5	4.9	0.6	2.0	4	5⊙	6	SW 3	W 6	SW 2
2	93.3	93.7	92.2	93.1	7.7	11.9	11.2	10.5	13.0	6.5	97	76	80	84	0.3	3.3	2.6	2.1	9	10	10	SW 2	S 4	S 2
3	89.0	91.8	95.8	92.2	9.8	10.8	7.9	9.1	11.7	7.9	96	79	87	87	0.5	2.8	1.3	1.5	10●	9	2	SW 1	WSW 5	SW 3
4	94.5	92.3	90.7	92.5	7.1	15.6	10.6	11.0	16.0	6.9	94	59	90	81	0.6	7.2	1.3	3.0	10	8	9	SW 2	SW 4	SW 2
5	90.5	90.8	91.4	90.9	10.2	12.3	8.2	9.7	12.9	8.1	96	75	89	87	0.4	3.5	1.2	1.7	10●	10	10	WSW 1	WSW 3	W 2
6	89.5	88.6	87.6	88.6	2.6	12.1	7.3	7.3	12.4	0.8	95	61	91	82	0.4	5.6	0.9	2.3	2	2	10	W 1	WSW 2	SW 3
7	90.9	92.9	96.5	93.4	5.8	12.1	4.2	6.6	13.1	3.4	95	59	98	84	0.4	5.7	0.1	2.1	4	4	0	SW 3	SW 4	SW 1
8	103.2	106.8	111.0	107.0	1.6	12.5	6.2	6.6	12.9	0.8	100	61	97	86	0.0	5.7	0.3	2.0	0≡	4⊙	2	C 0	N 4	N 1
9	110.8	110.0	108.6	109.8	0.1	11.9	8.3	7.2	12.6	-0.2	100	59	93	84	0.0	5.7	0.8	2.2	0≡	7	10	C 0	SW 4	SW 2
10	108.5	106.7	101.7	105.6	6.4	10.1	8.4	8.3	10.4	6.4	100	79	90	90	0.0	2.6	1.0	1.2	10	9	10●	W 2	SW 5	SW 4
11	101.0	103.4	99.2	101.2	6.9	11.4	9.4	9.3	11.8	6.5	94	67	99	87	0.5	4.4	0.2	1.7	8	7	10●	W 6	W 6	SW 6
12	89.7	93.5	98.8	94.0	10.8	12.5	8.6	10.1	13.3	8.4	94	60	82	79	0.9	5.8	2.0	2.9	10●	8	0	W 9	W 13	W 7
13	97.7	93.0	82.4	91.0	8.8	15.5	15.5	13.8	16.0	5.4	99	67	59	75	0.1	5.8	7.2	4.4	10	9	0	SW 4	SW 5	SW 8
14	81.4	79.5	88.2	83.0	7.5	7.6	5.8	6.7	15.8	5.6	75	87	92	85	2.7	1.3	0.7	1.6	9	10	10	WSW 8	SW 10	W 8
15	96.9	100.7	105.1	100.9	4.0	6.7	1.1	3.2	8.4	0.5	92	69	92	84	0.6	3.0	0.3	1.4	8	8●	0	W 5	WSW 7	W 3
16	107.6	107.8	104.7	106.7	0.1	7.6	7.5	5.7	8.5	-1.1	100	84	82	89	0.0	1.6	2.0	1.2	3	8	9	SW 1	SW 4	SW 5
17	102.3	101.3	99.3	101.0	3.7	12.5	5.8	7.0	12.7	3.6	93	58	95	82	0.6	6.1	0.4	2.4	3	2⊙	0	SW 1	S 3	S 1
18	98.7	100.7	104.3	101.2	4.8	11.0	8.9	8.4	11.2	2.9	98	79	94	90	0.1	2.7	0.6	1.1	7	9	10	C 0	WNW 4	W 2
19	108.1	110.6	110.5	109.7	5.0	10.4	9.3	8.5	12.2	4.9	98	86	95	93	0.1	1.8	0.6	0.8	0	6	8	W 2	W 3	WSW 5
20	110.9	109.8	109.4	110.0	6.2	11.3	5.6	6.2	12.8	3.5	100	72	100	91	0.0	3.8	0.0	1.3	10≡	3⊙	10≡	W 1	SW 2	C 0
21	107.8	107.5	108.0	107.8	4.4	9.1	9.7	8.2	9.7	1.7	100	91	99	97	0.0	1.1	0.1	0.4	10≡	10	10	SSW 2	S 2	SW 2
22	106.9	104.6	97.0	102.8	8.8	11.8	11.9	11.1	13.1	8.7	100	82	97	93	0.0	2.5	0.3	0.9	10≡	8	10●	SW 2	SW 4	S 4
23	99.5	104.8	111.8	105.4	6.9	9.8	9.3	8.8	12.2	6.4	99	92	97	96	0.1	0.9	0.3	0.4	9	9	10	WNW 2	NNW 2	NNE 4
24	116.0	117.5	118.2	117.2	7.6	10.4	7.0	8.0	10.6	6.5	99	78	97	91	0.1	2.7	0.3	1.0	8	10	10	C 0	SSW 2	C 0
25	117.3	117.5	115.5	116.8	2.5	10.6	8.0	7.3	10.8	1.5	100	74	85	86	0.0	3.4	1.5	1.6	9≡	9	10	C 0	NE 1	C 0
26	113.1	112.2	111.0	112.1	7.1	10.0	7.9	8.2	10.0	6.8	94	81	99	91	0.6	2.4	0.1	1.0	10	10	10●	NW 1	N 1	NW 1
27	109.4	109.5	109.6	109.5	7.6	8.8	8.0	8.1	9.5	7.6	99	88	94	94	0.1	1.4	0.6	0.7	10●	10	10	W 2	W 2	W 2
28	109.0	109.2	107.3	108.5	6.5	8.6	7.4	7.5	8.7	6.4	96	82	87	88	0.5	2.0	1.3	1.3	10	10	9	W 2	SW 2	W 3
29	104.2	103.0	102.4	103.2	5.9	8.1	6.7	6.8	8.1	5.6	86	83	91	87	1.3	1.8	0.9	1.3	10	10	10	WSW 1	WSW 1	W 1
30	103.8	105.7	107.4	105.6	5.6	8.4	4.4	5.7	8.3	4.4	97	79	89	88	0.3	2.2	1.0	1.2	10	10	10	N 1	E 2	E 6
31	106.7	105.4	104.2	105.4	1.1	6.8	3.8	3.9	7.8	0.3	87	74	82	81	0.9	2.6	1.3	1.7	7	0	9	E 4	E 3	SE 3
M	101.5	101.9	102.0	101.8	5.8	10.6	7.7	8.0	11.6	4.6	96	74	91	87	0.4	3.4	1.0	1.6	7.4	7.5	7.5	2.2	3.9	3.0

Olsztyn – Dajtki $H_s = 133m$ $H_b = 135,4m$ $h_w = 12m$ Wrzesień – Septembre 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU	POGODA
1	7	4.0	.	•°15^12–17^40 18^53–19^35 ⚲°23^30-50 23^53–24; (R)SW23^10–R°23^55–24W; ═ 0^00–4^20, 20^20–24
2	8	.	.	⚲°0^00-27, 0^40–1^05 ⚲1–1^08 ⚲°–2^11; R°SW 0^00–1^44W; ═ 0^00–8^20, 21^10–24; ⌂-1 21^00–24
3	7	0.0	.	⚲°18^45-53; ═ 0^00–13^20, 19^15–24; ⌂1 0^00–12^00
4	7	.	.	═ 0^00–2^50 ═ 0-2–8^47 ═ –11^30, 20^20–21^25 ═ –24; ⌂1 20^00–24
5	7	4.7	.	•°19^10...21^35–24; ═ 0^00-10 ═ –10^20; ⌂1 0^00–10^00 ⌂° –12^00; ⊕13^40–14^30
6	7	0.5	.	•°0^00-20 •1–2^25 •°–5^30...8^45 ⚲°–9^07; ⌂° 21^00–24
7	7	0.5	.	⚲°20^03-06; ═ 4^30–11^20, 21^45–24; ⌂° 0^00–2^00 ⌂1 –4^00 ⌂2 –9^00 ⌂-1 –12^00; ⊕2^00–5^00
8	7	1.0	.	•°6^56–8^40; ═ 0^00–11^20, 18^30–24; ⌂° 21^00–24
9	7	4.5	.	═ 0^00–8^30, 19^30–24; ⌂° 0^00–2^00 ⌂1 –10^00
10	7	0.5	.	⚲°2^30–3^40, 4^55–7^45, 15^35–16^15, 16^45–17^10, 18^40–21^03; R°E2^28–2^35–3^05NW; ═ 0^00–13^00, 19^10–24
11	6	0.0	.	•°1^13–7^50 •°15^10–16^20...17^20; ═ 0^00–24
12	8	0.1	.	═ 0^00–5^20; ⌂° 19^00–24
13	7	.	.	•°6^20–7^10; ═ 20^20–24; ⌂1 0^00–6^20 ⌂° 20^00–24
14	8	.	.	═ 0^00–5^44 ═° –7^25 ═ –8^20; ⌂° 0^00–3^00 ⌂1 –11^00 ⌂° 20^00–24
15	7	.	.	⌂° 0^00–2^00 ⌂1 –11^00 ⌂° 21^00–24
16	8	.	.	⌂° 0^00–4^00 ⌂1 –10^00 ⌂° –11^00
17	8	.	.	═ 4^15–8^20, 19^30–24; ⌂° 2^00–4^00 ⌂1 –10^00 ⌂° –11^00, 20^00–24
18	6	.	.	∠SW21^20–24; ═ 0^00–11^30 ∞–18^20 ═ –24; ⌂-1 0^00–11^00 ⌂° 20^00–24
19	6	.	.	∠SW 0^00–1^30; ═ 0^00–18^10; ⌂° 0^00–11^00
20	8	.	.	⌂° 3^00–11^00
21	8	.	.	⌂° 3^00–8^00
22	7	.	.	⌂° 0^00–8^00
23	6	0.0	.	⚲°16^08-20; (R)°15^20–16^52 SE–SW; ═ 6^20–7^20 ═ –24; ⌂-1 3^00–11^00 ⌂° 22^00–24; ⌒1^50–2^20
24	7	.	.	═ 0^00–4^20 ═1 –9^35 ═ –12^20; ⌂-1 0^00–10^00
25	7	0.8	.	⚲21^52–22^20; ⌂° 3^00–10^00
26	7	1.6	.	⚲°0^55–3^10 •°5^35–8^18 •1–8^30 •° –12^56; ⌂° 21^00–24
27	6	6.4	.	•°10^40...11^22, 14^37-53, 15^12-28 ⚲°16^05-18; ═ 11^18–18^20; ⌂° 0^00–4^00
28	8	0.4	.	⚲°13^38–22^23, 12^10-25; ∠NW 19^40–21^15 N
29	8	5.4	.	⚲°2^06-10, 12^54–13^02 •°23^50–24
30	7	8.5	.	•-1 0^00–8^53 ⚲°10^20–11^08, 11^32-36, 12^32–13^18 ⚲1-2 –13^28 ⚲° –16^20
31				
Σ	—	38.3	—	UWAGI.

Październik – Octobre

1	8	0.4	.	⚲°18^35–19^20
2	7	0.2	.	═ 5^15–12^30, 16^30–24
3	7	8.1	.	•°6^02–7^10 •1–8^30 •° –10^52; ═ 0^00–11^10
4	–	0.1	.	═ 6^30–12^10; ⌂1 20^00–24; ⊕ 19^40–20^40
5	6	0.0	.	•°4^58–5^30...7^12; ═ 0^00–24; ⌂° 0^00–5^00, 21^00–24; ⊕23^40–24
6	7	4.2	.	⚲°17^40–18^41, 22^50–24; ═ 0^00–9^30, 19^30–21^30; ⌂° 0^00–6^00 ⌒° –7^00; ⊕0^10–1^20
7	7	.	.	⚲°0^00–2^40; ═ 6^20–10^30, 20^30–21^40 ═° –24; ⌂-1 18^00–24
8	8	.	.	═° 0^00–2^20 ═1 –8^50 ═ –9^20, 21^40–24; ⌂-2 0^00–10^00 ⌂-1 20^00–24
9	8	0.8	.	•°17^52–20^30...24; ═ 0^00-42 ═° –3^45 ═1 –5^50 ═° –7^20 ═ –7^40; ⌂1 0^00–10^00
10	7	6.6	.	•°0^00-20, 17^53–24; ═ 0^30–7^45 ═° –8^35 ═ –10^20
11	8	8.6	.	•°0^00–3^00 ⚲°17^40–21^01 ⚲1–23^00 •1–24
12	8	0.5	.	•1 0^00-40 •° –7^25; ═ 5^20–7^30
13	7	1.5	.	•°4^54–6^20 ⚲°22^25–23^06; ═ 5^20–7^30, 9^10–12^10; ⌂° 3^00–4^54
14	7	4.7	.	⚲°8^54–10^10, 11^15–12^15, 13^05-20, 14^25–17^25 •° –22^35
15	8	0.1	.	⚲°6^52-55 11^08-12, 12^26-40; ⌒°20^00–24
16	7	.	.	⌒°0^00–3^00 ⌒1 –7^00 ⌒° –8^00
17	7	.	.	═ 5^20–9^30, 16^30–24; ⌂° 3^00–10^00, 20^00–21^00 ⌂1 –24
18	6	0.1	.	•°22^40–23^50; ═ 0^00–24; ⌂1 0^00–11^00 ⌂° 19^00–22^40
19	6	.	.	•°0^10...1^25; ═ 0^00–13^20, 18^40–24; ⌂° 20^00–24
20	7	.	.	═ 0^00–6^10 ═° –7^36 ═ –10^20, 16^30–18^50 ═° –19^30 ═1 –24; ⌂-1 0^00–9^00 ⌂° 18^00–24
21	5	0.3	.	•°10^17...12^10 •18^54...20^20; ═1 0^00–2^40 ═° –7^38 ═ –24; ⌂1 1^00–10^00
22	7	8.6	.	•°19^20-30 •1–21^35 ⚲°–22^07; ═ 0^00–5^50 ═-1 –7^45 ═2 –8^10 ═1-0 –9^42 ═ –11^20, 20^45–22^15
23	7	0.6	.	⚲°11^11–4^40, 5^15-28 ⚲1–5^40 ⚲° –6^13, 7^45–9^20 •° –11^15, 15^40–16^20 •° –18^10, 20^54–22^40; ═ 9^25–12^20, 14^30–16^30 ═° –17^50 ═ –24
24	6	.	.	═ 0^00–24; ⌂° 19^00–24
25	7	.	.	═ 0^00–1^50 ═° –8^40 ═ –12^20; ⌂° 0^00–2^00 ⌂1 –10^00 ⌂° 19^00–24
26	7	0.3	.	•°18^50–20^20...23^40 •° –24; ═ 6^15–12^10, 19^30–24; ⌂° 0^00–11^00
27	6	0.1	.	•°0^00–7^40 •1–9^10 •° –9^48; ═ 0^00–24
28	6	.	.	═ 0^00–13^10, 23^20–24; ⌂° 22^00–24
29	6	.	.	═ 0^00–24; ⌂° 0^00–11^00
30	6	0.0	.	⚲°14^18–15^10; ═ 0^00–20^20
31	8	.	.	
Σ	—	45.8	—	UWAGI.

Olsztyn – Dajtki φ — 53°46' λ — 20°25' Listopad – Novembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P₀₀ 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	101.9	100.4	97.9	100.1	0.4	8.1	4.8	4.5	8.9	0.5	94	71	81	82	0.4	3.1	1.7	1.7	0	0	10	ESE 4	SE 5	SE 3
2	92.9	91.2	88.1	90.7	4.0	6.3	6.1	5.6	6.6	3.3	85	91	100	92	1.2	0.8	0.0	0.7	7	10●	10●	SE 2	SE 3	C 0
3	91.9	93.0	91.2	92.0	6.8	7.8	6.1	6.7	8.5	6.1	97	89	97	94	0.3	1.2	0.3	0.6	10	9	10	WSW 4	SW 2	SE 1
4	87.5	90.1	96.2	91.3	6.2	7.2	6.4	6.6	8.0	5.0	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10●	10●	7	NE 1	N 2	N 1
5	99.2	99.1	98.1	98.8	5.5	7.9	5.8	6.2	8.4	2.6	98	83	94	92	0.1	1.7	0.6	0.8	10	4	10	E 1	E 4	E 5
6	94.1	91.9	88.0	91.3	5.2	5.9	6.5	6.0	6.5	5.1	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10	10●≡	10●≡	ESE 5	E 6	E 6
7	82.6	80.6	81.6	81.6	9.6	14.6	9.6	10.8	14.6	6.5	97	79	97	91	0.4	3.4	0.4	1.4	9	2⊙	10	ESE 3	S 3	SW 1
8	80.9	84.5	84.1	83.2	8.6	9.0	8.0	8.4	9.8	8.0	97	90	93	93	0.3	1.1	0.7	0.7	10●	10	10●	WSW 3	SW 4	SW 6
9	86.2	89.1	91.6	89.0	8.4	9.3	8.5	8.7	9.8	7.9	85	76	77	79	1.6	2.8	2.6	2.3	9	8	10	SW 8	WSW 8	WSW 8
10	93.5	93.8	92.2	93.2	5.4	7.8	7.2	6.9	8.6	4.9	94	86	99	93	0.6	1.5	0.2	0.8	4	10	10	WSW 5	SW 3	SW 1
11	86.2	85.0	86.0	85.1	7.4	9.0	10.4	9.3	10.4	7.2	100	99	97	99	0.0	0.2	0.3	0.2	10●	10●	10	SE 2	SW 2	WSW 2
12	83.8	80.0	81.5	81.8	8.4	10.3	10.1	9.7	10.8	8.4	96	97	88	94	0.4	0.3	1.5	0.7	7	10●	8	SW 2	S 5	WSW 5
13	83.8	85.0	85.8	84.9	6.4	9.2	5.2	6.5	10.1	5.1	97	79	95	90	0.3	2.4	0.4	1.0	8	5⊙	0	WSW 4	WSW 4	SW 2
14	83.7	82.0	88.0	84.6	2.8	4.3	2.8	3.2	5.2	1.6	100	97	91	96	0.0	0.3	0.7	0.3	10	10●	7	S 1	W 5	WSW 6
15	90.3	89.0	80.1	86.5	1.3	5.6	5.5	4.5	6.5	1.0	92	67	72	77	0.5	2.9	2.5	2.0	2	9	10	SW 4	S 5	S 4
16	72.8	79.6	82.4	78.3	10.2	7.9	7.5	8.3	11.1	5.2	86	75	82	81	1.7	2.6	2.0	2.1	9●	10	10	SSW 7	WSW 6	SW 4
17	84.9	88.8	92.7	88.8	5.4	7.6	5.6	6.0	7.6	5.1	97	69	80	82	0.3	3.2	1.8	1.8	8	7	6	SW 3	WSW 5	SW 2
18	89.3	85.6	83.3	86.1	2.2	6.3	6.8	5.5	7.1	1.7	87	84	90	87	1.0	1.5	1.0	1.2	4	10●	7	SW 5	S 8	SSW 6
19	78.0	82.8	81.8	80.9	8.0	10.3	9.0	9.1	10.9	6.8	92	85	99	92	0.9	1.9	0.2	1.0	7	9	10●	SW 7	SW 8	SW 3
20	71.4	72.6	74.1	72.7	12.1	10.2	6.3	8.7	12.2	5.9	87	66	92	82	1.8	4.2	0.7	2.2	10	8	3	WSW 7	W 9	SW 4
21	85.3	93.1	96.4	91.6	1.0	4.0	2.0	2.2	6.4	0.4	98	67	85	83	0.2	2.6	1.1	1.3	10	4	0	WNW 6	WNW 9	W 6
22	80.9	76.8	79.6	79.1	0.7	6.8	5.2	4.5	7.8	0.4	100	90	83	91	0.0	1.0	1.5	0.8	10✳	10	6	SW 9	SW 9	SW 10
23	89.8	92.1	93.8	92.9	2.8	5.3	4.3	4.2	5.7	1.3	96	91	84	90	0.3	0.8	1.4	0.8	9	10	9	WSW 5	WSW 6	W 8
24	98.5	101.2	102.3	100.7	0.6	1.5	0.5	0.8	4.3	0.3	94	76	92	87	0.4	1.6	0.5	0.8	10	9	10	NE 4	E 4	E 7
25	100.3	98.9	97.1	98.8	0.0	2.2	3.3	2.2	3.6	-0.6	100	93	97	97	0.0	0.6	0.2	0.3	10	10	9	SE 4	S 3	S 2
26	95.4	96.5	99.2	97.0	2.4	4.5	2.3	2.9	4.5	2.3	98	95	96	96	0.2	0.4	0.3	0.3	9	10	10	SE 1	E 2	E 4
27	101.6	104.9	108.5	105.0	1.8	2.8	2.2	2.2	2.9	1.0	98	93	95	95	0.2	0.6	0.4	0.4	10	10●	10	E 7	E 7	E 6
28	109.2	109.1	109.3	109.2	0.9	1.9	0.2	0.8	2.7	0.2	88	84	59	77	0.7	1.2	2.6	1.5	10	10	4	SE 7	SE 5	SE 6
29	109.5	110.3	110.8	110.2	-2.4	0.8	-2.4	-1.6	0.8	-2.8	72	65	82	73	1.4	2.3	0.9	1.5	0	0	0	SE 3	E 3	SE 1
30	110.7	110.8	111.1	110.9	-4.5	-0.3	-3.5	-3.0	0.0	-4.7	67	63	76	69	1.4	2.3	1.1	1.6	0	0	10	SE 2	E 3	SSE 2
31																								
M	90.5	91.2	91.8	91.2	4.3	6.5	5.1	5.2	7.3	3.2	93	83	89	88	0.6	1.6	0.9	1.0	7.7	7.8	7.9	4.2	4.9	4.1

Grudzień – Décembre

1	110.9	112.0	113.2	112.0	-5.6	0.1	-2.2	-2.5	0.7	-5.8	79	53	49	60	0.8	3.0	2.6	2.1	4	3	2	SE 1	SE 1	SE 3
2	114.1	115.0	114.8	114.6	-4.8	3.1	-2.7	-1.8	3.1	-6.3	57	38	97	64	1.8	4.7	0.1	2.2	2	3	10	SE 3	SE 2	SE 3
3	112.0	110.6	105.7	109.4	-4.3	-3.8	-5.7	-4.9	-2.6	-5.7	96	96	92	95	0.2	0.2	0.3	0.2	10	10	10	SE 3	S 3	S 2
4	100.2	99.5	98.7	99.5	-5.3	-3.9	-1.9	-3.2	-1.9	-5.7	93	96	98	96	0.3	0.2	0.1	0.2	10≡	10	10	N 1	N 2	C 0
5	97.4	99.2	102.3	99.6	-1.3	1.1	-1.6	-0.8	1.2	-2.1	99	89	86	91	0.1	0.7	0.7	0.5	10	8	9	C 0	N 4	C 0
6	105.5	106.0	104.0	105.2	-3.3	-1.2	-2.8	-2.5	-1.0	-4.2	88	72	91	84	0.6	1.6	0.5	0.9	10	2	10	NW 1	S 1	SW 3
7	98.9	96.7	99.1	98.2	-1.0	0.4	-3.0	-1.6	0.8	-3.2	95	98	95	96	0.3	0.1	0.3	0.2	10✳	10✳	2	SW 6	W 6	WNW 3
8	100.9	100.0	100.2	100.4	-2.1	1.1	0.4	0.0	1.5	-3.0	79	72	100	84	1.1	1.9	0.0	1.0	6	9	4	W 4	W 6	WNW 3
9	103.8	105.8	107.0	105.5	-0.1	1.4	0.4	0.5	1.5	-0.9	100	85	98	94	0.0	1.0	0.1	0.4	9	4	9	WNW 1	W 3	W 2
10	105.2	104.6	103.0	104.3	-0.1	0.1	-4.8	-2.4	0.7	-4.8	98	92	98	96	0.2	0.5	0.1	0.3	10✳	10	0	SW 2	WSW 2	C 0
11	99.0	96.6	93.4	96.3	-6.1	-3.3	-1.0	-2.8	-1.0	-10.3	97	95	95	96	0.1	0.3	0.3	0.2	9	10✳	10✳	C 0	SW 1	SW 6
12	89.5	91.0	96.4	92.3	-2.8	-3.0	-6.2	-4.6	-1.0	-6.4	95	95	84	91	0.2	0.3	0.6	0.4	10✳	10✳	10	SW 3	SE 3	E 8
13	99.3	102.0	104.6	102.0	-10.0	-12.1	-17.0	-14.0	-6.2	-17.9	87	93	95	92	0.4	0.2	0.1	0.2	10✳	6	0	NE 5	NE 4	NNE 3
14	104.4	103.1	99.4	102.3	-23.1	-12.7	-12.8	-15.4	-12.2	-24.9	88	62	77	76	0.1	0.9	0.5	0.5	0	1○	10	S 2	SW 2	SW 3
15	96.9	99.4	102.7	99.7	-8.2	-4.2	-8.2	-7.2	-3.9	-13.0	92	96	95	94	0.2	0.2	0.2	0.2	10	10	10	WSW 1	NE 3	NE 3
16	99.5	97.3	93.5	96.8	-7.4	-8.1	-8.6	-8.2	-7.3	-9.5	87	87	95	90	0.4	0.4	0.2	0.3	10	9	9	W 1	SSW 3	SW 2
17	88.2	87.8	88.3	88.1	-8.1	-7.6	-9.9	-8.9	-6.8	-11.9	95	96	94	95	0.2	0.1	0.2	0.2	10✳	10≡	10✳	SW 2	N 1	N 1
18	87.1	85.8	83.0	85.3	-8.9	-7.5	-7.7	-8.0	-7.3	-10.9	95	96	93	95	0.2	0.1	0.2	0.2	10✳	10✳	10	C 0	S 3	S 4
19	77.9	77.5	79.9	78.4	-7.1	-7.0	-6.8	-6.9	-6.8	-8.2	93	82	85	87	0.2	0.6	0.3	0.4	10	9	10	S 6	S 5	S 3
20	81.7	84.0	88.5	84.7	-8.3	-7.7	-6.1	-7.0	-6.1	-9.3	89	90	92	90	0.3	0.3	0.3	0.3	9	10✳	10	SSW 3	SSW 4	WSW 3
21	94.7	99.1	105.1	99.6	-7.1	-5.8	-9.0	-7.7	-5.7	-9.3	96	95	95	95	0.1	0.2	0.2	0.2	10	9	10	SW 2	WSW 4	WSW 3
22	110.9	115.0	117.9	114.6	-8.0	-6.6	-9.8	-8.6	-5.8	-10.4	93	97	94	95	0.2	0.1	0.2	0.2	10	8	9	C 0	WSW 3	WSW 3
23	120.2	123.2	127.7	123.7	-4.9	-2.7	-3.6	-3.7	-2.2	-10.1	95	93	97	95	0.2	0.3	0.2	0.2	2	8	10	WSW 3	W 6	WSW 4
24	127.9	128.8	124.0	126.9	-5.5	-4.3	-9.4	-7.2	-3.4	-9.8	95	79	91	88	0.2	0.9	0.3	0.5	10	8	2	SW 6	WSW 3	S 2
25	115.5	109.3	105.9	110.3	-12.4	-5.7	-5.1	-7.1	-4.6	-13.0	89	69	88	82	0.3	1.2	0.3	0.7	0	8	0	SE 2	S 2	SSW 4
26	105.8	107.0	105.9	106.2	-5.1	0.0	0.7	-0.4	1.1	-6.3	81	86	100	89	0.9	0.8	0.0	0.6	9	10	10●	SW 5	SW 5	SW 5
27	105.4	106.9	109.1	107.1	0.8	1.9	2.2	1.8	2.2	0.4	98	93	89	93	0.2	0.5	0.8	0.5	10	10	10	W 6	W 9	W 8
28	110.6	112.0	114.5	112.4	2.2	1.4	0.9	1.4	2.4	0.7	87	100	98	93	1.0	0.0	0.1	0.4	10	10●≡	10	W 6	W 6	W 2
29	113.5	112.3	110.2	112.0	0.9	1.4	-0.2	0.5	1.6	-0.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10●≡	10≡	10≡	WSW 2	SW 3	C 0
30	101.9	102.3	104.6	102.9	0.6	0.2	1.5	1.0	1.6	-0.7	96	100	100	99	0.3	0.0	0.0	0.1	9	10●≡	10≡	S 5	WSW 6	WSW 4
31	102.6	100.7	101.6	101.6	1.2	2.0	-1.0	0.3	2.2	-1.1	87	76	87	83	0.9	1.7	0.7	1.1	10	6	0	W 4	SW 7	SW 4
M	102.6	102.9	103.4	103.0	-4.9	-3.0	-4.5	-4.2	-2.1	-7.2	91	86	92	90	0.4	0.7	0.4	0.3	8.4	8.1	7.6	2.8	3.7	3.0

Olsztyn-Dajtki

$H_s = 133m$ $H_b = 135{,}4\,m$ $h_w = 12m$

Listopad-Novembre 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	DRUB ŚNIEGU k	POGODA
1	8	0.2	•	⌴°3^00–10^00; ⊠19^30–22^30
2	6	8.8	•	●°1^55–24^0, 11^55–23^35; ═14^20–24
3	6	4.4	•	●°0^50–2^20; ═0^00–24
4	4	7.5	•	●°3^41–13^25; ═0^00–24
5	7	•	•	═0^00–14^0 ≡°–4^35 ═–8^20
6	3	0.1	•	●°9^35–13^40, 16^50–24; ═4^30–9^25 ≡°–15^35 ≡'–21^20 ≡°–24
7	7	10.7	•	●°0^00–20 ⚲°7^45–20 ●°14^40 15^20 ●°18^45–19^35 ●21^52–24; ≡°0^00–5^35 ═–10^30, 14^30–24
8	6	2.6	•	●°0^00–35 ⚲'1^40–3^20 ⚲°–4^10 ●°–7^30...8^55 ⚲°19^40–53, 20^20–21^35; ☈°NW1^50–2^25SW; ═0^00–42 ≡°–2^10 ═–15^15
9	7	0.0	•	⚲°0^52–1^15, 5^52–6^10, 15^08–09
10	7	2.6	•	●°17^45–20^40; ═13^30–24
11	4	5.0	•	●°2^58–10^40 ●'–11^10 ●°–14^10 ●°–14^40 ●°–19^45; ═0^00–24
12	5	5.4	•	●°8^15–9^45 ●'–10^40 ●°–14^35 ⚲°17^06–28, 18^40–19^10; ═0^00–3^30, 14^35–15^20
13	7	•	•	═15^30–24; ⌓°19^00–24
14	6	5.8	•	●°9^52...10^40–11^10 ●'–11^40 ●°–14^50 ⚲°15^35–17^20; ═0^00–14^30, ⌓°0^00–1^00 ⌓'–9^00
15	7	4.0	•	●°23^55–24
16	8	•	•	●°0^00–1^15...2^10–2^30 ●'–2^50 ●°–6^50
17	7	(0.0)	•	⚲°11^20–12^10; ═5^30–10^15
18	7	7.7	•	●°9^50–11^30...13^50–15^32 ⚲°21^45–22^20, 23^55–24; ═13^30–18^20; ⌴°3^00–9^00
19	8	10.9	•	⚲°0^00–10, 2^55–4^15 ●'–6^20 ⚲°11^20–12^10, 14^35–15^20, 17^52–19^30 ⚲'–20^20 ⚲°–22^40 ●°–24
20	8	4.4	•	●°0^00–25 ●'–2^30 ●°–6^10 ⚲°13^25–45, 15^05–17^35, 19^10–20, 21^08–23
21	8	5.6	•	⚲'0^50–2^40 ⚲'–6^15; ⌖2^35–4^20
22	7	10.2	•	✱°–1^35–7^10 ●°...12^35 ⚲°15^52–16^10 ⚲'18^05–40 ⚲°22^55–24
23	8	2.5	•	⚲°–1^00–5^40 ⚲°9^10–20, 9^50–10^15, 11^46–12^05, 12^40–13^10, 13^54–14^05, 16^45–19^20, 21^40–24
24	8	0.5	•	⚲°0^00–1^40 ●°–2^50 ✱°–5^10 ✱°19^45–20^10, 22^40–24
25	6	•	•	✱°0^00–3^25 ●°–4^20; ═7^20–24
26	5	0.0	•	═0^00–16^20 ≡°–18^30 ═'–19^40 ═–24
27	6	1.0	•	●°0^00–5^40 ●°10^35–19^35, 20^55–22^20; ═0^00–21^30
28	7	•	•	═7^50–9^40
29	8	•	•	
30	8	•	•	⊠19^30–21^40
31				
Σ	—	97.9	—	UWAGI.

Grudzień-Décembre

1	8	•	•	
2	8	•	•	═21^20–24
3	5	•	•	═0^00–24
4	6	•	•	═0^00–4^45 ≡°–7^43 ═–21^35 ≡°–23^40 ≡'–24; V°4^45–7^43, 21^35–24
5	6	0.5	•	✱°9^45–10^34; ≡'–°0^00–4^40, 7^50–9^45 ═–21^40; V°0^00–4^40, 7^50–9^45
6	8	0.0	•	
7	5	0.1	•	✱°5^45–8^10 ⌂–12^40 ✱°–13^40; ═13^40–24
8	8	2.0	1	⚲°14^54–18^35 ⚲'–19^20 ⚲°–19^25, 23^50–24; ═0^00–5^20
9	8	0.2	5	⚲°0^00–35
10	5	0.0	5	✱°5^40–9^20; ═10^20–21^40 ≡°–22^35 ≡'–23^50 ≡°–24; V21^40–24
11	5	6.1	5	✱°11^40–12^50, 14^25...16^20–23^30 ✱'–24; ≡°0^00–3^50 ═–24; V0^00–15^00
12	5	4.6	15	✱'0^00–4^30 ✱°–7^20 ✱'–11^35 ✱°–20^20, 23^40–24; ═0^00–20^20; ⊥°19^25–24
13	6	0.2	18	✱°0^00–11^40; ⊥–0^00–13^40
14	7	1.7	17	
15	6	0.1	18	✱°0^35–6^35 ⌂8^54–10^40; ═7^20–15^20
16	7	0.1	17	
17	2	0.8	16	✱°2^45–6^50, 19^40–24; ═8^35–9^10 ≡°–9^30 ≡'–17^35 ═–19^42 ═–24; V13^40–24
18	6	0.3	17	✱°0^00–1^45, 5^40–7^10, 8^15–10^35, 11^35...14^50, 17^40–18^20; ═0^00–24; V0^00–17^00
19	6	0.2	17	✱°7^45–10^35, 13^33...16^05, 21^45–24; ═0^00–24
20	5	0.0	17	✱°0^08–10, 12^20–13^10...14^38; ═0^00–24
21	5	•	17	═0^00–24; V°22^50–24
22	6	•	16	═0^00–24; V°0^00–24
23	7	0.0	15	✱°13^24...16^10; ═0^00–9^20, 15^20–24; V°0^00–8^00
24	6	•	15	═0^00–14^30, 22^10–24
25	7	•	15	═0^00–7^20
26	6	5.5	14	●°20^25–21^20 ✱°–22^10 ✱'–24; ═8^20–24
27	7	•	17	✱'0^00–3^20 ✱°–5^45; ═0^00–9^20
28	3	0.3	15	●°10^45–13^20, 20^40–24; ═8^20–11^50 ≡°–16^25 ═–24
29	3	0.0	8	●°0^00–7^10; ═0^00–5^50 ≡°–16^40 ═'–24
30	3	0.0	6	●°12^10–13^20; ═'0^00–1^20 ≡°–3^25 ═–11^45 ≡°–14^45 ═–18^50 ≡°–24
31	6	•	5	═°0^00–3^40 ═–24
Σ	—	25.7	—	UWAGI.

Chojnice $\varphi = 53°42'$ $\lambda = 17°33'$ Styczeń – Janvier 1963

Dni	Ciśnienie p = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N.w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D.v I	II	III
1	104.4	105.0	106.5	105.3	-20.1	-12.8	-16.9	-16.7	-12.0	-20.1	89	81	80	83	0.1	0.4	0.3	0.3	0	0	0	NE 1	NE 2	NE 1
2	105.2	103.6	101.5	103.4	-17.0	-10.1	-10.9	-12.2	-9.3	-17.7	80	78	80	79	0.3	0.6	0.5	0.5	0	0 ⊙	7	C 0	E 1	E 2
3	100.0	98.5	96.1	98.2	-10.3	-6.4	-10.4	-9.4	-6.3	-11.5	81	78	67	75	0.5	0.8	0.9	0.7	0	3	0	E 1	E 4	ENE 5
4	87.2	83.6	81.8	84.2	-8.3	-6.3	-3.5	-5.4	-3.5	-11.7	80	83	92	85	0.6	0.6	0.4	0.5	10	10 *	10	E 10	E 8	ESE 4
5	80.8	80.9	80.8	80.8	-0.5	0.5	-3.6	-1.8	0.6	-5.9	92	84	92	89	0.5	1.0	0.4	0.6	8	6	4	S 5	S 3	S 1
6	79.3	78.5	81.9	79.9	-5.7	-5.7	-0.5	-2.6	-0.5	-6.6	92	92	94	93	0.3	0.4	0.4	0.4	10 ≡	10	10	C 0	SSE 1	NW 3
7	90.6	95.2	98.8	94.9	-4.8	-2.7	-10.4	-7.1	-0.5	-10.7	83	69	87	80	0.7	1.5	0.4	0.9	0	0 ⊙	2	N 2	NE 4	N 2
8	99.7	100.0	100.6	100.1	-14.3	-7.6	-9.7	-10.3	-5.6	-14.5	83	87	88	86	0.3	0.4	0.4	0.4	0	5 ⊙	3	C 0	NE 1	C 0
9	100.7	101.1	101.5	101.1	-16.3	-9.2	-14.1	-13.4	-8.4	-17.3	81	79	87	82	0.3	0.6	0.3	0.4	0	10	5	C 0	SW 1	C 0
10	100.8	100.6	99.7	100.4	-11.1	-9.4	-10.3	-10.3	-8.4	-14.4	86	85	84	85	0.4	0.4	0.4	0.4	6	10 *	10	C 0	C 0	C 0
11	99.4	101.0	103.7	101.4	-9.3	-10.1	-17.8	-13.8	-8.9	-18.1	82	87	79	83	0.5	0.4	0.3	0.4	10 *	2 ⊙	10	C 0	E 3	C 0
12	103.9	104.7	103.9	104.2	-21.6	-16.3	-14.7	-16.8	-14.6	-23.2	81	76	82	80	0.2	0.4	0.3	0.3	10	0	10	C 0	SW 2	W 4
13	100.3	97.8	91.0	96.4	-11.8	-9.3	-9.9	-10.2	-9.0	-20.1	82	85	88	85	0.4	0.4	0.4	0.4	10	10	10 *	W 1	W 5	SW 9
14	75.9	77.3	77.6	76.9	-7.6	-8.6	-9.5	-8.8	-6.3	-11.5	87	74	82	81	0.4	0.8	0.5	0.6	10 *	5	10 *	W 14	NW 7	W 7
15	75.5	81.0	89.6	82.0	-6.2	-6.2	-9.3	-7.8	-5.7	-9.7	92	78	82	84	0.3	0.8	0.5	0.5	10	10 *	10	NW 14	N 8	N 5
16	94.6	99.6	104.2	99.5	-13.6	-14.4	-12.9	-13.4	-8.1	-16.2	75	78	84	79	0.5	0.4	0.4	0.4	10	3 ⊙	2	NE 4	S 1	NW 1
17	105.4	104.8	101.8	104.0	-9.7	-4.1	-6.8	-6.8	-3.7	-14.9	88	84	80	84	0.4	0.7	0.7	0.6	10	9	10 *	NW 2	NW 4	WNW 7
18	107.7	113.4	116.3	112.5	-16.1	-15.1	-21.3	-18.4	-6.8	-22.7	81	77	81	80	0.3	0.4	0.2	0.3	4	0 ⊙	0	E 8	ENE 3	E 2
19	112.5	108.6	105.2	108.8	-22.6	-15.1	-12.9	-15.9	-12.7	-26.8	73	73	65	70	0.3	0.5	0.8	0.5	0	0 ⊙	10	C 0	C 0	WSW 3
20	103.7	105.1	105.3	104.7	-5.8	-7.6	-9.3	-8.0	-5.7	-14.0	82	67	88	79	0.7	1.1	0.4	0.7	2	0 ⊙	0	NE 2	NNW 1	NNW 2
21	106.9	109.1	111.4	109.1	-9.1	-8.7	-8.8	-8.8	-7.3	-12.3	88	89	89	89	0.4	0.4	0.4	0.4	10	5 ⊙	6	NE 1	NW 1	C 0
22	111.7	111.4	112.4	111.8	-12.0	-4.5	-3.8	-6.0	-3.8	-12.3	85	91	92	89	0.4	0.4	0.4	0.4	5 *	10	10	C 0	NW 3	C 0
23	110.4	107.5	102.9	106.9	-3.8	-4.7	-2.6	-3.4	-2.6	-5.7	92	88	95	92	0.4	0.5	0.2	0.4	10	10	10 *	W 3	SW 6	W 5
24	99.8	100.9	103.8	101.5	-0.8	0.2	0.2	0.0	0.4	-2.6	93	94	96	94	0.4	0.4	0.3	0.4	10	10 *	10	WNW 7	WNW 6	NNW 2
25	108.2	109.2	108.1	108.5	-9.1	-5.4	-12.3	-9.8	0.2	-13.6	88	82	85	85	0.4	0.7	0.4	0.5	2	0	10 ≡	N 2	C 0	C 0
26	98.9	91.9	97.4	96.1	-9.7	-5.6	-6.5	-7.1	-4.8	-14.8	88	92	89	90	0.4	0.3	0.4	0.4	10	10	10	S 2	SSE 3	E 2
27	107.2	110.3	110.5	109.3	-6.7	-4.5	-3.6	-4.6	-3.6	-7.2	88	91	90	90	0.4	0.4	0.5	0.4	10	9	10	NNE 1	NNE 2	NW 5
28	109.7	109.6	110.4	109.9	-4.2	-4.0	-8.7	-6.4	-3.4	-9.1	89	66	86	80	0.5	1.5	0.4	0.8	10	9	10	C 0	NE 4	ENE 4
29	109.7	107.5	104.4	107.2	-16.5	-10.3	-13.3	-13.4	-8.7	-17.5	80	87	84	84	0.3	0.4	0.4	0.4	10	10	10 *	NE 2	ENE 1	C 0
30	102.5	103.0	103.6	103.0	-18.1	-18.3	-18.7	-18.4	-13.3	-19.8	84	78	84	82	0.2	0.3	0.2	0.2	0	1 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
31	100.5	97.5	94.4	97.5	-25.1	-13.8	-15.5	-17.5	-11.8	-26.3	79	79	86	81	0.2	0.4	0.3	0.3	0	2 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
M	99.8	99.9	100.2	100.0	-11.2	-8.2	-9.9	-9.8	-6.3	-14.4	85	82	85	84	0.4	0.6	0.4	0.5	6.0	5.5	6.7	2.6	2.7	2.5

Luty – Février

1	91.4	90.7	92.1	91.4	-10.3	-6.0	-9.1	-8.6	-5.0	-16.4	87	92	82	87	0.4	0.3	0.5	0.4	10 *	10	10	C 0	NNE 4	ENE 4
2	93.6	92.4	89.7	91.9	-16.7	-11.9	-14.5	-14.4	-9.1	-17.9	80	82	87	83	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10 *	10 *	NE 2	NE 1	C 0
3	85.8	84.1	78.8	82.9	-18.8	-14.3	-12.3	-14.4	-12.2	-19.2	78	79	78	78	0.3	0.4	0.5	0.4	10 ≡	3	10 *	C 0	C 0	NE 1
4	67.5	72.9	78.5	72.6	-9.1	-8.8	-8.7	-8.8	-8.6	-12.7	82	89	86	86	0.5	0.4	0.4	0.4	10	10	10	NW 12	WSW 12	SW 10
5	87.8	92.7	96.1	92.2	-14.6	-7.6	-13.6	-12.4	-7.4	-15.5	78	82	88	83	0.4	0.6	0.3	0.4	2	10	0 ≡	SW 5	SW 3	C 0
6	96.7	96.8	95.0	96.2	-15.3	-5.8	-4.5	-7.5	-4.5	-17.7	82	92	86	87	0.3	0.3	0.6	0.4	10	10	10 *	C 0	N 3	N 3
7	93.6	94.9	97.8	95.4	-3.3	-1.5	-2.5	-2.4	-1.5	-4.5	90	88	91	90	0.5	0.7	0.5	0.6	10 *	10 *	10	NW 5	NW 5	NW 1
8	100.3	102.6	104.5	102.5	-3.0	-1.9	-2.1	-2.3	-1.4	-3.2	86	87	77	83	0.7	0.7	1.2	0.9	10	10	10	C 0	NW 1	C 0
9	104.8	105.0	102.7	104.2	-2.6	-2.3	-3.5	-3.0	-2.0	-3.6	83	83	81	82	0.9	0.9	0.9	0.9	10	10	10	E 2	E 4	E 7
10	98.7	97.7	96.7	97.7	-5.3	-4.0	-5.7	-5.2	-3.5	-5.8	85	77	82	81	0.6	1.0	0.7	0.8	10	10	10	E 7	ESE 6	ESE 8
11	93.5	91.0	87.4	90.6	-6.9	-5.3	-5.6	-5.8	-5.3	-7.2	85	85	85	85	0.5	0.6	0.6	0.6	10	10	10	ESE 8	ESE 8	ESE 6
12	84.0	84.0	82.7	83.6	-7.1	-5.7	-5.8	-6.1	-4.0	-7.4	82	90	87	86	0.6	0.4	0.5	0.5	10	10 ≡	10	ESE 7	ESE 4	ESE 4
13	81.7	82.1	83.1	82.3	-5.8	-5.7	-6.2	-5.5	-3.7	-6.3	87	78	89	85	0.5	1.0	0.4	0.6	10	10	10	SE 3	E 2	NE 2
14	83.9	84.2	84.5	84.2	-5.3	-3.8	-4.1	-4.3	-3.2	-6.3	87	87	89	88	0.5	0.6	0.5	0.5	10	10 *	10	N 1	NW 5	NW 2
15	83.1	82.2	80.9	82.1	-7.9	-3.1	-3.5	-4.5	-2.4	-8.0	90	86	90	89	0.3	0.7	0.5	0.5	10 *	10 *	10	C 0	SE 1	SE 1
16	78.1	76.6	76.0	76.9	-4.7	-1.0	-3.9	-3.4	-0.5	-5.5	93	85	87	88	0.3	0.9	0.6	0.6	10 ≡	8	10	E 2	E 4	ESE 5
17	76.2	76.1	76.9	76.4	-9.1	-3.5	-5.5	-5.9	-2.3	-9.2	82	76	87	82	0.5	1.1	0.5	0.7	10	5 ⊙	10	E 4	E 3	NE 1
18	78.3	80.3	82.6	80.4	-4.7	-2.6	-5.5	-4.6	-2.6	-5.7	88	81	85	85	0.5	1.0	0.6	0.7	10 *	10	10	NE 1	NE 1	E 3
19	81.7	81.5	80.5	81.2	-7.8	-7.1	-8.6	-8.0	-5.5	-9.1	81	77	83	80	0.6	0.8	0.5	0.6	10	10	10	E 3	NE 4	NE 3
20	80.2	80.8	82.5	81.2	-6.5	-3.5	-6.6	-5.8	-3.4	-9.3	89	76	86	84	0.4	1.1	0.5	0.7	10	10 *	10	NE 3	NE 5	NE 2
21	84.8	87.3	92.1	88.1	-6.2	-3.4	-6.6	-5.7	-3.1	-6.8	86	74	78	79	0.5	1.2	0.8	0.8	10	10	10	NNE 3	N 4	NW 2
22	94.8	98.8	102.4	98.7	-7.9	-3.2	-3.2	-4.4	-2.6	-11.6	81	79	77	79	0.6	1.0	1.1	0.9	10	10	10	NW 4	N 4	NE 1
23	105.5	107.1	107.2	106.6	-5.4	-4.5	-12.3	-8.6	-3.0	-12.5	82	74	89	82	0.7	1.1	0.3	0.7	10	9	0	C 0	WSW 3	SW 1
24	105.7	105.7	104.1	105.2	-10.1	-7.4	-6.3	-7.5	-6.2	-16.4	87	85	81	84	0.4	0.5	0.7	0.5	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 4
25	100.5	100.2	103.1	101.3	-4.8	-2.4	-2.0	-2.8	-1.2	-6.8	88	89	89	89	0.5	0.5	0.6	0.5	10	10	10	SW 9	WNW 10	N 6
26	110.4	114.2	118.6	114.4	-7.6	-6.3	-15.4	-10.2	-2.0	-13.7	82	50	60	64	0.6	1.9	0.9	1.2	10	0 ⊙	0	NE 3	E 3	C 0
27	119.5	118.8	116.3	118.2	-14.9	-11.3	-11.9	-12.5	-10.0	-17.5	69	58	64	64	0.6	1.1	0.9	0.9	10	10	0	SW 3	SW 6	SW 3
28	116.0	117.0	116.9	116.6	-15.9	-6.2	-11.2	-11.1	-4.8	-16.6	71	50	51	57	0.5	1.9	1.3	1.2	0	2	10	SW 1	C 0	SSE 2
29																								
30																								
31																								
M	92.1	92.7	93.2	92.7	-8.5	-5.3	-7.1	-7.0	-4.3	-10.4	84	80	82	82	0.5	0.8	0.6	0.6	9.4	8.8	8.6	3.2	4.0	2.9

Chojnice — $H_s = 172m$ — $H_b = 177{,}2m$ — $h_w = 12{,}5m$ — Styczeń–Janvier 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	.	10	$v^{\circ}5^{00}-13^{50},20^{00}-24$
2	7	.	10	$v^{\circ}0^{00}-12^{40}$
3	7	.	10	
4	6	0.3	10	$*^{\circ}10^{45}-13^{20};\ \not{>}3^{30}-9^{40}$
5	6	.	11	$=0^{10}-22^{45}\equiv^{\circ}-24$
6	5	0.0	11	$\equiv^{\circ}0^{00}-2^{30}\equiv^{\circ}-7^{05}\equiv^{1}-11^{30}\equiv^{\circ}-12^{50}=-24;\ v^{1}4^{40}-24$
7	7	.	11	$*^{\circ}0^{30}-1^{20};=0^{00}-2^{30};\ v^{1}0^{00}-6^{00}$
8	7	.	11	$=20^{30}-23^{20};\ v^{1}2^{00}-12^{00}$
9	7	0.2	11	$\overset{*\circ}{\nabla}22^{40}\ldots 24;=3^{20}-9^{30};\ v^{2}1^{00}-24$
10	6	0.4	12	$\overset{*\circ}{\nabla}0^{00}-1^{15},2^{05}-6^{20},9^{45}-10^{05};10^{21}-11^{15}\overset{*}{\nabla}{}^{0-1}11^{25}-13^{35};=8^{10}-13^{30},16^{40}-24;\ v^{2}0^{00}-12^{50}$
11	6	0.5	15	$*^{\circ}4^{40}-8^{40};=0^{00}-1^{30},8^{50}-21^{30}\equiv^{\circ}-23^{40}=-24;\ v^{1}21^{30}-24$
12	6	.	15	$=0^{00}-8^{50}\equiv^{\circ}-10^{45}=-24;\ v^{2}0^{00}-14^{00}$
13	6	0.8	15	$*^{\circ}9^{52}-10^{43},19^{15}-22^{30},23^{40}-24;\ \not{>}\ \dot{+}^{1}21^{30}-24;=0^{00}-18^{15};\ v^{1}2^{00}-10^{45}$
14	7	0.4	20	$*^{0-1}0^{00}-7^{20}\overset{*}{\nabla}8^{50}-9^{40},13^{02-15},14^{25-35}\overset{*}{\nabla}{}^{0-2}15^{30}-16^{25}\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}17^{40}-18^{20},20^{30}-23^{45};\ \dot{+}^{\circ}\not{>}0^{00}-7^{30},23^{30}-24$
15	6	0.7	21	$*^{\circ}8^{45}-13^{05};\ \dot{+}^{2}0^{00}-1^{30}\ \dot{+}^{1}-7^{15};\ \not{>}0^{00}-7^{15}$
16	6	0.6	22	$*^{\circ}4^{35}-6^{15},7^{40}-10^{50};=4^{20}-6^{30},7^{20}-24$
17	7	1.9	24	$*^{\circ}7^{40}-9^{45},10^{40-55},11^{15-56}\overset{*}{\nabla}{}^{0-2}12^{55}-13^{25}\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}13^{40-50},13^{57}-14^{50},20^{40}-21^{25}*^{\circ}-22^{40},23^{40}-24;=0^{00}-3^{10}$
18	7	.	25	$*^{\circ}0^{00}-3^{05}$
19	7	0.1	25	$\overset{*\circ}{\nabla}22^{45}-23^{30};=7^{30}-11^{30}$
20	8	.	26	
21	7	0.3	26	$\overset{*\circ}{\nabla}13^{45}-14^{30},23^{45}-24;\equiv^{\circ}7^{45}-11^{35}=-12^{40};\ v^{\circ}2^{00}-24$
22	7	0.4	27	$\overset{*\circ}{\nabla}0^{00-30},1^{20}-2^{15},6^{40}-7^{42}*^{\circ}8^{37}-9^{45}\overset{*\circ}{\nabla}13^{43}-14^{07}*^{\circ}14^{42}-16^{50};=23^{10}-24$
23	6	0.4	28	$\triangle^{\circ}13^{50}-20^{30}*^{\circ}-21^{40};=0^{00}-2^{30},8^{30}-24$
24	6	0.1	29	$*^{\circ}0^{00}-1^{20}\overset{*\circ}{\nabla}12^{40}-14^{35};=0^{00}-24$
25	7	.	27	$=0^{00-30},3^{20}-7^{30}\equiv^{\circ}19^{40}-20^{30}\equiv^{1}-24;\ v^{\circ}4^{00}-12^{00},22^{10}-24$
26	5	0.0	27	$*^{\circ}13^{45}-15^{25};\equiv^{1}0^{00}-3^{20}\equiv^{\circ}-4^{45}=-23^{30};\ v^{\circ}0^{00}-24$
27	6	0.0	27	$=7^{30}-13^{30};\ v^{\circ}0^{00-50}$
28	7	.	27	$\overset{*\circ}{\nabla}5^{50}-6^{10};=4^{30}-10^{30},20^{20}-24;\ v^{\circ}4^{30}-10^{30}$
29	6	0.5	27	$*^{\circ}8^{40}-11^{35},19^{10}-22^{35}\overset{*\circ}{\nabla}-23^{10};=0^{00}-24;\ v^{\circ}5^{30}-24$
30	5	.	27	$=0^{00}-7^{50}\equiv^{1}-8^{20}\equiv^{2}-9^{30}\equiv^{1}-10^{45}=-24;\ v^{\circ}3^{50}-17^{45}$
31	5	0.1	27	$\equiv^{1}0^{00}-1^{30}\equiv^{2}-2^{40}\equiv^{1}-3^{15}\equiv^{\circ}-9^{50}=-24$
Σ	—	7.7	—	UWAGI.

Luty – Février

1	6	0.5	28	$*^{\circ}0^{30}-2^{30}\overset{*\circ}{\nabla}6^{40}-7^{15}*^{\circ}7^{30}-11^{40}\overset{*\circ}{\nabla}11^{35}-12^{20},14^{15-35}*^{\circ}16^{10}-20^{40};=0^{00}-24;\ v^{\circ}2^{00}-13^{00}$
2	6	0.2	30	$*^{\circ}0^{40}-3^{15},10^{40}-14^{20},15^{30}-17^{05},20^{05}-23^{35};=0^{00}-24$
3	5	3.4	31	$*^{\circ}0^{00}-2^{10},5^{05}-6^{05};18^{35}-24;=0^{00}-6^{35}\equiv^{\circ}-7^{15}\equiv^{2}-9^{30}\equiv^{1}-10^{40}\equiv^{\circ}-11^{40}=-24;\ v^{1}6^{35}-14^{30}$
4	5	.	36	$*^{0-1}0^{00}-6^{10};\dot{+}^{1}3^{50}-5^{30}\dot{+}^{2-0}-13^{30}\dot{+}^{\circ}-14^{40}\dot{+}^{\circ}-15^{20}\dot{+}^{\circ}-23^{30}\dot{+}^{1}-24;\ \not{>}3^{30}-24$
5	6	.	36	$\dot{+}^{1}0^{00}-1^{40}\dot{+}^{\circ}-2^{30};=2^{30}-17^{45}\equiv^{\circ}-24;\ v^{\circ}18^{30}-24$
6	6	4.6	36	$*^{\circ}19^{50}-24;\equiv^{\circ}0^{00}-6^{45}=-24;\ v^{\circ}0^{00}-14^{00}$
7	6	0.2	38	$*^{\circ}0^{00-20},3^{40}-13^{45},15^{52}-16^{15};=0^{00}-17^{30}$
8	6	0.0	39	$\triangle^{\circ}9^{40}-12^{20};=9^{50}-15^{15}$
9	6	.	39	$=7^{30}-15^{45}$
10	6	.	39	$=8^{20}-14^{30},16^{40}-24$
11	6	.	39	$=0^{00}-18^{30}$
12	5	.	39	$=4^{15}-9^{45}\equiv^{\circ}-17^{45}=-24$
13	7	0.2	29	$\triangle^{\circ}9^{48}-12^{35};=0^{00}-12^{50},16^{20}-24$
14	6	1.3	40	$*^{\circ}8^{40}-11^{45}*^{1}-13^{30}*^{\circ}-16^{15};=0^{00}-24;\ v^{\circ}5^{00}-13^{00}$
15	6	0.0	41	$*^{\circ}3^{45}-11^{45},12^{15}-15^{35};=0^{00}-24$
16	6	.	43	$=0^{00}-6^{45}\equiv^{\circ}-9^{40}=-24;\ v^{\circ}4^{50}-9^{40}$
17	5	1.5	41	$=0^{00}-24$
18	6	0.0	45	$*^{\circ}0^{30}-11^{30};=0^{00}-24$
19	6	0.0	45	$*^{\circ}7^{45}-8^{43};=0^{00}-18^{30}$
20	5	0.8	45	$*^{\circ}9^{45}-13^{30};=6^{15}-23^{30}$
21	6	0.3	45	$*^{\circ}8^{48}-10^{40};=6^{30}-20^{10}$
22	6	.	44	$=6^{10}-15^{20}$
23	7	.	44	$=21^{30}-23^{45}\equiv^{\circ}-24;\ v^{1}21^{50}-24$
24	6	.	44	$\equiv^{\circ}0^{00}-3^{55}=-4^{30},5^{15}-24;\ v^{1}0^{00}-12^{30}$
25	6	0.7	44	$*^{\circ}14^{50}-15^{30}*^{1}-17^{20}*^{\circ}19^{40};\ \not{>}12^{30}-14^{40};=0^{00}-24$
26	7	.	46	$=0^{00}-1^{00}$
27	7	.	46	
28	7	.	46	
29				
30				
31				
Σ	—	15.7	—	UWAGI.

Chojnice — φ = 53°42' — λ = 17°33' — Marzec – Mars 1963

DNI	CIŚNIENIE P=900 I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	115.9	114.4	112.3	114.2	-15.0	-4.3	-9.2	-9.4	-3.4	-16.8	60	61	64	62	0.8	1.8	1.1	1.2	10	2 ⊙	9	SW 1	WSW 2	W 1
2	111.0	110.1	107.0	109.4	-7.4	-5.8	-8.3	-7.0	-1.6	-9.2	85	85	83	84	0.5	0.7	0.5	0.6	10	5 ⊙	10	NNW 3	NW 5	NW 6
3	102.2	100.9	100.1	101.1	-7.3	-2.8	-3.3	-4.2	-2.5	-8.8	85	77	88	83	0.5	1.1	0.6	0.7	9	7	10	NW 8	NW 7	NW 5
4	100.6	101.5	102.7	101.6	-2.5	0.4	-3.1	-2.1	0.5	-5.4	89	82	95	89	0.6	1.1	0.3	0.7	10	10	10	NW 1	NW 4	NW 3
5	105.1	105.5	105.8	105.5	-6.3	-3.8	-4.6	-4.8	-1.9	-6.9	97	89	69	85	0.1	0.5	1.3	0.6	10 ≡	8 ⊙	8	C 0	WSW 5	W 2
6	103.5	101.4	97.2	100.7	-1.7	2.1	2.5	1.4	2.6	-7.5	79	75	84	79	1.1	1.8	1.2	1.4	10	10 ●	10	SW 5	SW 5	SW 7
7	90.9	91.3	89.1	90.4	2.6	3.2	3.7	3.3	4.2	1.8	81	83	80	81	1.5	1.3	1.6	1.5	10	10	10	W 8	W 4	WNW 8
8	84.6	87.3	89.4	87.1	3.3	2.3	0.8	1.8	4.1	0.7	85	95	96	92	1.2	0.4	0.3	0.6	10 ●	10 ●	10	W 8	W 7	NW 1
9	89.8	88.1	89.2	89.0	-3.0	-2.8	-3.1	-3.0	0.8	-3.6	79	88	90	86	1.0	0.6	0.5	0.7	10	10 *	10 *	E 5	E 5	ESE 5
10	87.7	86.2	83.9	85.9	-3.6	-1.5	-2.6	-2.6	-1.4	-3.7	92	82	87	87	0.4	1.0	0.7	0.7	10	10	10	SE 6	ESE 5	E 6
11	81.5	81.4	79.4	80.8	-2.7	2.8	2.2	1.1	4.1	-4.0	93	77	89	86	0.3	1.7	0.8	0.9	10 ═	7 ⊙	9	ESE 3	SE 1	SE 2
12	73.4	71.7	71.1	72.1	0.0	6.4	2.3	2.8	8.0	-0.1	92	69	93	85	0.5	3.0	0.5	1.3	4	4 ⊙	4	SSE 1	SE 3	S 1
13	73.6	78.3	90.7	80.9	1.7	1.2	-2.7	-0.6	2.3	-2.7	96	96	82	91	0.3	0.3	0.9	0.5	10	10	10	WSW 3	NW 8	NNW 8
14	99.4	102.2	104.8	102.1	-6.9	-4.8	-7.8	-6.8	-2.5	-8.1	80	59	78	72	0.7	1.7	0.7	1.0	8 *	6	0	NNW 5	NNW 6	NNE 2
15	105.5	105.9	105.5	105.6	-10.0	-2.9	-5.9	-6.2	-2.0	-11.6	84	39	61	61	0.4	3.0	1.5	1.6	0 ⊙	0 ⊙	0	ESE 2	ESE 3	ESE 3
16	104.8	104.0	103.1	104.0	-8.3	-0.6	-4.2	-4.3	0.0	-8.6	66	49	70	62	1.1	3.0	1.3	1.8	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 3	SE 6	SE 5
17	102.5	102.8	102.8	102.7	-7.8	1.1	-2.5	-2.9	1.9	-8.1	67	48	67	61	1.1	3.4	1.7	2.1	4	9	0	SE 7	SE 6	ESE 3
18	100.5	99.1	97.2	98.9	-6.2	0.3	-2.3	-2.6	1.4	-6.6	73	51	70	65	1.0	3.0	1.6	1.9	10	7 ⊙	0	E 3	ESE 6	E 3
19	94.5	93.5	93.6	93.9	-7.3	0.7	-2.5	-2.9	1.5	-7.6	79	51	72	67	0.7	3.2	1.5	1.8	4 ⊙	5 ⊙	10	E 2	ESE 5	E 3
20	93.4	93.4	94.7	93.8	-7.4	-0.3	-2.6	-3.2	0.1	-7.6	87	65	75	76	0.4	2.1	1.3	1.3	10	0 ⊙	8	E 3	ESE 4	E 2
21	95.4	95.2	95.5	95.4	-7.6	0.5	-3.9	-3.7	1.1	-8.0	73	50	57	60	0.9	3.1	2.0	2.0	0 ⊙	4 ⊙	0	ENE 3	ENE 5	NE 3
22	95.3	96.3	98.6	96.7	-8.3	-0.9	-6.5	-5.6	-0.2	-9.0	75	44	62	60	0.8	3.2	1.4	1.8	7 ⊙	4	0	NE 3	NE 4	C 0
23	100.5	101.6	103.8	102.0	-7.3	1.6	-4.7	-3.8	1.6	-9.7	76	54	74	68	0.8	3.2	1.1	1.7	2 ⊙	8	0	NW 1	NNW 5	N 1
24	101.7	98.2	94.2	98.0	-6.7	2.2	1.8	-0.2	2.4	-7.8	80	64	76	73	0.7	2.6	1.7	1.7	2 ⊙	9	10	SW 2	WSW 8	W 7
25	88.5	84.3	82.3	85.0	0.3	3.9	3.5	2.8	5.5	0.2	84	74	90	83	0.9	2.2	0.8	1.3	10	10	10	WSW 7	SW 10	W 7
26	78.0	79.3	80.5	79.3	3.4	3.7	1.5	2.5	5.3	1.5	86	88	96	90	1.1	1.0	0.3	0.8	10 ●	10 ●	2	WSW 7	WNW 8	C 0
27	82.1	86.5	90.3	86.3	-0.2	0.3	-2.3	-1.1	2.6	-2.3	94	80	87	87	0.4	1.2	0.7	0.8	10 ═	10	10	NE 3	NE 2	E 1
28	92.2	93.3	93.9	93.1	-3.3	-0.9	0.0	-1.0	2.2	-3.8	90	85	86	87	0.5	0.8	0.9	0.7	10	10	0	C 0	ESE 3	ESE 2
29	94.3	93.8	92.8	93.6	-1.4	5.2	0.7	1.3	5.6	-2.1	84	54	71	70	0.9	4.0	1.8	2.2	8	8	8	E 2	ESE 6	ESE 4
30	90.7	88.6	88.5	89.3	-2.1	4.5	1.1	1.2	5.5	-2.6	83	59	75	72	0.9	3.5	1.6	2.0	0 ⊙	0 ⊙	10	E 4	SE 4	E 3
31	89.8	91.7	96.3	92.6	-0.3	6.0	1.3	2.1	6.6	-0.6	86	57	66	70	0.9	4.1	2.2	2.4	10	1 ⊙	10	ENE 4	ENE 6	ENE 5
M	94.5	94.4	94.7	94.5	-4.2	0.6	-2.0	-1.9	1.8	-5.4	83	69	78	77	0.7	2.1	1.1	1.3	7.4	6.6	6.4	3.6	5.1	3.5

Kwiecień – Avril

1	99.4	101.7	103.3	101.5	-0.3	1.1	0.6	0.5	2.1	-0.5	84	77	84	82	1.0	1.5	1.0	1.2	10	10	10	NE 3	NE 2	NE 3
2	104.5	104.6	104.2	104.4	-0.3	5.2	0.6	1.5	6.8	-1.0	75	57	75	69	1.5	3.8	1.6	2.3	7 ⊙	3 ⊙	0	NE 1	E 2	SE 2
3	102.1	100.0	96.4	99.5	-1.8	3.5	0.3	0.6	5.2	-2.4	86	65	82	78	0.8	2.7	1.1	1.5	2 ⊙	0 ⊙	0	SW 2	SE 2	C 0
4	93.8	92.9	93.5	93.4	-0.5	7.3	2.5	3.0	8.4	-1.3	77	42	80	66	1.3	5.9	1.4	2.9	1 ⊙	2	10	SE 1	SE 3	SE 1
5	95.7	97.5	100.1	97.8	-0.2	8.7	4.1	4.2	9.9	-0.3	82	53	72	69	1.1	5.3	2.3	2.9	10	4 ⊙	9	E 2	E 4	E 1
6	102.3	101.7	100.8	101.6	1.6	8.5	0.5	2.8	9.1	0.5	74	39	67	60	1.8	6.8	2.1	3.6	10	0	0	NE 3	E 5	NE 3
7	98.5	96.9	95.9	97.1	-1.2	6.9	0.6	1.7	8.4	-2.4	81	49	60	63	1.1	5.0	2.6	2.9	0	8 ⊙	6	NE 2	E 5	NE 2
8	96.0	95.9	93.9	95.3	-0.4	7.0	3.2	3.2	8.0	-2.4	80	55	66	67	1.2	4.5	2.6	2.8	2 ⊙	9	0	NE 1	S 2	SE 2
9	91.8	89.5	86.6	89.3	0.8	8.3	4.9	4.7	9.8	-0.3	71	43	65	60	1.9	6.3	3.0	3.7	2 ⊙	1 ⊙	0	SE 1	SE 6	E 1
10	84.1	81.7	79.6	81.8	1.0	14.6	9.9	8.8	15.9	-0.3	88	53	66	69	0.8	7.8	4.2	4.3	2 ⊙	10	10	E 3	SE 5	SE 6
11	78.1	77.3	76.3	77.2	6.1	14.8	12.3	11.4	16.0	6.0	85	60	69	71	1.4	6.7	4.5	4.2	10 ●	9 ⊙	10	ESE 5	SE 7	SE 9
12	79.3	84.3	88.1	83.9	8.8	7.7	8.1	8.2	12.6	6.8	96	89	90	92	0.4	1.2	1.1	0.9	10	10	8	SE 1	WNW 6	NNW 1
13	92.5	95.4	99.3	95.7	4.0	7.9	1.3	3.6	8.2	1.3	87	66	74	76	1.1	3.6	1.8	2.2	10	10	0	NNW 8	NW 7	NW 2
14	101.0	100.3	99.2	100.2	-0.4	9.2	3.8	4.1	10.5	-1.3	90	23	67	60	0.6	9.0	2.6	4.1	2	1 ⊙	0	C 0	SSW 3	C 0
15	96.6	92.8	89.5	93.0	2.6	12.3	10.4	8.9	12.5	-0.3	63	42	50	52	2.7	8.3	6.3	5.8	1 ⊙	8	10	SSE 1	S 5	SW 3
16	87.2	88.3	88.0	87.8	7.6	11.4	7.6	8.6	12.3	6.5	77	70	86	78	2.3	4.1	1.4	2.6	10	10	10 ●	SW 1	W 3	E 2
17	85.5	85.3	86.2	85.7	6.3	16.2	10.2	10.7	17.2	4.8	97	58	90	82	0.2	7.7	1.2	3.0	10 ●	7 ⊙	0	ESE 2	SW 4	NE 3
18	86.7	85.8	86.3	86.3	6.6	20.6	15.1	14.4	20.7	5.8	100	44	69	71	0.0	13.6	5.3	6.3	0 ⊙	5 ⊙	8	C 0	SSE 7	ESE 2
19	88.8	90.9	93.6	91.1	10.3	21.5	13.1	14.5	22.7	9.3	91	44	92	76	1.1	14.3	1.3	5.6	3 ⊙	1 ⊙	10 ●	E 1	SSE 1	N 1
20	94.6	93.7	92.8	93.7	10.8	18.3	11.9	13.2	19.4	9.7	92	71	90	84	1.0	6.0	1.3	2.8	2 ⊙	10	0	E 2	ESE 2	NW 1
21	91.4	92.0	92.1	91.8	9.2	14.5	10.3	11.2	16.4	8.8	99	81	96	92	0.1	3.1	0.5	1.2	10 ═	10	10	NW 1	SE 1	NE 2
22	93.0	92.6	92.4	92.7	5.8	12.7	11.3	10.3	15.3	4.9	97	86	95	93	0.3	2.1	0.7	1.0	10 ═	10	10 ●	N 1	NE 1	C 0
23	92.7	93.4	93.6	93.2	6.7	8.6	7.2	7.4	11.4	6.6	97	89	90	92	0.3	1.3	1.1	0.9	10	10	9	W 1	WSW 5	W 2
24	94.7	95.8	97.1	95.9	6.3	10.1	7.3	7.8	12.4	5.8	88	72	94	85	1.2	3.5	0.6	1.8	10	9	10	C 0	NW 1	NNW 2
25	99.2	101.7	103.8	101.6	2.9	3.3	2.1	3.2	7.5	2.0	95	75	77	82	0.4	2.2	1.7	1.4	10	10	5	NW 2	N 6	NNE 2
26	106.0	105.6	106.2	105.9	0.1	10.0	4.1	4.6	11.8	-1.6	86	48	67	67	0.9	6.4	2.7	3.3	5 ⊙	1 ⊙	0	NNE 2	N 3	C 0
27	105.8	104.8	104.3	105.0	2.6	12.8	7.8	7.8	13.2	-0.7	89	42	73	68	0.8	8.6	2.8	4.1	0 ⊙	9	8	C 0	NNW 2	N 1
28	102.5	100.2	97.7	100.1	7.2	14.9	9.5	10.3	14.9	4.2	71	30	71	57	2.9	11.8	3.4	6.0	8	6	10	C 0	SW 4	C 0
29	95.7	95.4	95.7	94.9	8.9	13.3	10.5	10.8	13.9	7.6	73	61	81	72	3.0	6.0	2.4	3.8	10	9	10	C 0	SW 3	C 0
30	87.5	85.4	89.1	87.3	9.4	10.4	6.7	8.3	11.0	6.5	92	83	88	88	1.0	1.9	1.2	1.4	10 ●	9	10	S 1	WNW 5	W 6
31																								
M	94.2	94.1	94.1	94.1	4.0	10.8	6.6	7.0	12.1	2.7	85	59	78	74	1.1	5.7	2.2	3.0	6.2	6.7	6.1	1.6	3.7	2.0

Chojnice $H_s = 172\,m$ $H_b = 177{,}2\,m$ $h_w = 12{,}5\,m$ Marzec–Mars 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	7	.	46	
2	6	.	46	$=1^{20}-7^{40}=^{\circ}-8^{45}=...24;\ v^{\circ}4^{00}-11^{50}$
3	7	.	46	$=1^{00}-7^{30},14^{10}-19^{20}$
4	6	0.0	46	$*^{\circ}8^{10}-10^{05};=6^{30}-22^{45}=^{\circ}-24$
5	6	.	40	$=^{\circ}0^{00}-1^{00}=^{1}-2^{30}=^{x}-7^{40}=^{1}-9^{30}=^{\circ}-10^{10}=-11^{50}=-15^{30};\ v^{\circ}2^{30}-12^{00}$
6	6	0.8	38	$\bullet^{\circ}12^{30}-16^{10};=5^{20}-24$
7	6	0.0	33	$=0^{00}-20^{30}$
8	6	1.2	27	$\bullet^{\circ}4^{40}-5^{50},6^{05}-8^{06},12^{05}-15^{05}\,\bullet^{\circ}-16^{30};=8^{30}-18^{45}=^{\circ}-20^{40}=-24$
9	6	7.0	20	$\bullet^{\circ}0^{00}-1^{10}*^{\circ}1^{45}-2^{05},8^{48}-13^{10}*^{1}-16^{40}*^{\circ}20^{40}-24;=0^{00}-2^{50},16^{30}-24$
10	6	0.0	25	$*^{\circ}0^{00}-1^{50},7^{40}-8^{30}\,\triangle^{1}-9^{20}*^{\circ}-10^{20};=0^{00}-15^{30}$
11	6	.	25	$=3^{30}-4^{50}=^{\circ}-5^{20}=^{1}-9^{50}=^{\circ}-10^{50}=-24;\ v^{\circ}6^{30}-10^{50}$
12	6	2.5	19	$\triangledown^{\circ}15^{55}-16^{05},18^{50}-19^{05};=0^{00}-24$
13	5	0.2	10	$\triangledown^{\circ}7^{40}-3^{20}\bullet^{\circ}4^{10}-6^{20}\,\bullet^{\circ}9^{40}-11^{15}\triangledown^{\circ}16^{50}-17^{20},21^{35}-24;=0^{00}-8^{50}=^{\circ}-9^{20}=^{1-0}-10^{40}=-14^{10}$
14	7	0.1	11	$\triangledown^{\circ}0^{00}-2^{20}\,5^{50}-7^{15},10^{03-10},10^{57}-11^{20}\,\triangledown^{1}-11^{55}\triangledown^{\circ}-12^{20},17^{35}-18^{10}$
15	7	.	8	$v^{\circ}4^{00}-11^{30}$
16	7	.	4	
17	7	.	3	
18	7	.	3	
19	7	.	3	
20	6	.	2	$=5^{30}-13^{20}$
21	7	.	2	
22	7	.	2	
23	8	0.0	1	$\triangledown^{\circ}13^{05-25},15^{40}-16^{15}$
24	7	.	1	
25	7	1.6	pz.	$\triangledown^{\circ}15^{40-50},17^{40}-19^{15}\bullet^{\circ}22^{30}-23^{40};\ \triangledown 12^{30}-13^{20},15^{25}-19^{35};=6^{30}-12^{20};\ \sqcup^{\circ}4-8$
26	6	2.2	pz.	$\bullet^{\circ}0^{40}-1^{20}\triangledown^{\circ}5^{45}-9^{35},10^{40}-13^{20};\ \triangledown 9^{20}-12^{10};=1^{20}-9^{35},17^{40}-22^{50}=^{\circ}-24$
27	7	0.0	pz.	$\triangle^{\circ}7^{15-45}*^{\circ}8^{48}-10^{35};\ ^{NW}=^{\circ}0^{00}-1^{00}=^{\circ}-1^{50}=-5^{40}=^{\circ}-7^{20}=-10^{40};\ \sqcup^{\circ}3-8$
28	6	.	pz.	$=4^{15}-17^{30}$
29	7	.	pz.	$=5^{30}-7^{30};\ \sqcup^{\circ}3-6$
30	7	.	pz.	$=6^{10}-7^{40},18^{15}-20^{30}$
31	7	.	.	$=6^{15}-10^{20}$
Σ	—	15.6	—	UWAGI.

Kwiecień – Avril

1	6	0.0	.	$\triangle 7^{45}-11^{20};=4^{30}-13^{40},17^{15}-20^{30}$
2	7	.	.	
3	7	.	.	$=5^{20}-8^{30},16^{10}-24;\ \sqcup^{\circ}0-9$
4	6	.	.	$=0^{00}-13^{15},18^{30}-24;\ \sqcup^{1}3-7$
5	6	.	.	$=0^{00}-22^{15}$
6	7	.	.	
7	7	.	.	$\sqcup^{1}3-7$
8	7	.	.	$=4^{20}-8^{35};\ \sqcup^{\circ}4-7$
9	7	.	.	$=4^{30}-7^{40};\ \sqcup^{1}4-7$
10	6	0.0	.	$=3^{30}-13^{15};\ \sqcup^{1}4-7$
11	7	0.2	.	$\triangledown^{\circ}6^{40}-7^{05};=8^{15}-9^{30},16^{40}-19^{50}$
12	6	.	.	$\triangledown^{\circ}4^{15-25};=4^{10}-7^{50}=^{\circ}-9^{40}=-15^{20}$
13	7	.	.	$=0^{20}-8^{30}$
14	7	.	.	$\sqcup^{1}2-7$
15	7	0.0	.	$\sqcup^{1}3-7$
16	7	0.9	.	$\triangledown^{\circ}2^{50}-3^{20}\bullet^{1}19^{45}-24$
17	7	1.5	.	$\bullet^{\circ}0^{00-20},6^{35}-7^{25};=1^{00}-10^{40},19^{10}-20^{30}$
18	7	.	.	$=0^{05}-2^{50}=^{\circ}-3^{30}=^{1}-6^{40}=^{1}-7^{20}=^{\circ}7^{50}=-10^{30},18^{40}-21^{10}$
19	7	7.4	.	$\triangledown^{\circ}17^{05}-18^{35},20^{30-52}\triangledown^{1}-21^{05},21^{10}-22^{20};\ ^{\text{Pz.}3E}16^{50}-18^{45}{}_{NW};3^{20}-12^{30}$
20	6	0.5	.	$\triangledown^{\circ}13^{50}-14^{00},14^{40}-15^{03};\ ^{\text{Pz.}}{}_{W}14^{15}-14^{40},15^{10}{}_{N};=4^{15}-15^{10},21^{30}-24$
21	6	.	.	$\bullet^{\circ}5^{10}-6^{45}\bullet^{1}-6^{30}\bullet^{\circ}-6^{45};=0^{00}-1^{40}=^{0-1}-7^{45}=-17^{40},18^{30}-24$
22	6	8.3	.	$\triangledown^{\circ}0^{05-15}\triangledown^{1}15-30\triangledown^{\circ}-9^{20},17^{40}-21^{30}\bullet^{\circ}-23^{15};=0^{00}-4^{50}=^{1}-7^{50}=-23^{30}=^{\circ}-24;\ \triangle^{1}4-8$
23	6	.	.	$\bullet^{\circ}0^{30}-2^{40};=^{\circ}0^{00-40}=-3^{45}=^{\circ}-4^{15}=^{1}5^{50}=-13^{10}$
24	7	0.0	.	
25	7	.	.	$\bullet^{\circ}5^{40}-6^{30};=3^{30}-7^{40}$
26	7	.	.	$=3^{30}-5^{10};\ \triangle^{\circ}0-7,21-22\ \triangle^{1}23-24$
27	7	.	.	$\triangle^{1}0^{00}-2\ \sqcup^{1}3-7$
28	7	.	.	$\triangle^{\circ}2-6$
29	7	2.4	.	$=7^{30}-12^{40}$
30	7	9.5	.	$\bullet^{\circ}3^{40}-4^{52},5^{02}-6^{20}\bullet^{1}-6^{45}\bullet^{\circ}-7^{05}\bullet^{1}-10^{15}\bullet^{\circ}-11^{40}\triangledown^{\circ}15^{45}-16^{15}\bullet^{\circ}17^{15}-19^{40};=3^{30}-11^{05},19^{40}-24$
31				
Σ	—	30.5	—	UWAGI.

Chojnice — φ = 53°42' — λ = 17°33' — Maj – Mai 1963

Dzień	CIŚNIENIE P= 900 + I	II	III	Dzień	TEMPERATURA T I	II	III	Dzień	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dzień	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dzień	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	89.4	87.5	82.5	86.4	5.7	10.3	10.1	9.0	11.6	5.5	88	72	76	79	1.2	3.5	3.0	2.6	10	10	10 ●	W 5	SW 4	SSE 1
2	78.7	79.1	83.5	80.4	10.2	12.9	6.1	8.8	13.2	6.1	82	70	94	82	2.2	4.4	0.6	2.4	10	10	10 ●	SSW 2	SW 8	NW 5
3	87.6	89.4	91.0	89.3	6.4	6.8	4.5	5.6	8.5	4.3	88	88	90	89	1.1	1.2	0.8	1.0	10	10 ●	10	C 0	C 0	NE 1
4	91.2	90.0	89.9	90.4	3.7	11.5	8.6	8.1	12.8	3.7	95	79	97	90	0.6	2.8	0.3	1.2	10 ●	9	10	NE 5	NE 6	NE 2
5	87.2	87.0	88.5	87.6	7.8	19.1	7.3	10.4	19.6	6.5	99	57	96	84	0.2	9.4	0.4	3.3	0 ⊙	6 ⊙	10	NNE 1	ESE 6	NW 6
6	90.2	92.8	96.4	93.1	6.4	10.8	9.5	9.0	11.8	5.9	94	96	91	94	0.6	0.5	1.1	0.7	10 ●	10	10	NW 2	WNW 2	SW 1
7	101.9	104.0	105.7	103.9	7.6	14.6	8.8	10.0	15.6	6.5	90	56	69	72	1.0	7.3	3.5	3.9	9	9	1	NNE 1	N 1	NE 2
8	105.4	103.6	102.0	103.7	8.0	18.0	12.2	12.6	18.6	2.4	76	45	79	67	2.5	11.4	3.0	5.6	4 ⊙	1 ⊙	0	NNE 1	NE 3	NE 1
9	98.6	95.7	93.4	95.9	11.0	21.5	13.0	14.6	22.5	7.5	91	49	92	77	1.1	13.0	1.3	5.1	9	5 ⊙	9	NE 1	SE 5	NE 3
10	92.9	91.5	92.5	92.3	12.5	14.4	13.6	13.5	18.8	10.8	90	87	82	86	1.4	2.2	2.8	2.1	10	10	10	ESE 2	E 5	SE 1
11	94.7	95.3	97.3	95.8	12.8	14.6	13.2	13.4	20.5	9.1	88	88	88	88	1.8	2.0	1.8	1.9	9 ⊙	10 ⊓	8	ESE 1	NE 1	NW 2
12	100.2	101.7	103.8	101.9	12.4	19.7	10.5	13.3	19.8	10.5	95	55	77	75	1.0	10.3	2.9	4.7	9	10	0	N 1	NNE 2	NW 1
13	103.7	100.4	95.9	100.0	11.2	19.6	16.6	16.0	20.7	6.8	72	57	72	67	3.7	9.8	5.3	6.5	3 ⊙	0 ⊙	0	NE 2	E 2	E 1
14	93.2	92.6	94.6	93.5	15.3	22.8	11.0	15.0	23.1	10.9	87	50	87	75	2.3	13.7	1.6	5.9	1 ⊙	4	10 ●	SSE 2	SW 5	NNW 3
15	94.2	93.7	95.5	94.5	10.5	16.6	11.2	12.4	18.3	8.7	82	58	75	71	2.3	8.0	3.6	4.6	10 ●	6 ⊙	8	NNE 1	N 2	NE 4
16	97.8	98.2	99.2	98.4	11.6	19.8	14.3	15.0	21.3	8.1	76	54	75	68	3.2	10.6	4.1	6.0	8 ⊙	2 ⊙	10 ● ⊓	NE 2	N 2	NE 1
17	98.2	97.0	96.8	97.3	10.5	17.6	11.8	12.9	18.3	8.1	81	60	76	72	2.4	8.1	3.3	4.6	10	8 ⊙	6	N 1	N 5	N 2
18	95.5	95.4	94.5	95.1	10.2	13.9	9.1	10.6	15.5	8.8	77	43	68	63	2.8	9.1	3.7	5.2	9	8	0	NW 2	W 5	NE 1
19	91.1	88.8	89.7	89.9	8.9	16.3	9.8	11.2	17.0	5.2	81	36	92	70	2.2	11.9	0.9	5.0	6	9	10	SE 3	S 6	SE 1
20	93.4	94.7	97.1	95.1	8.0	12.1	7.9	9.0	13.4	5.8	83	45	80	69	1.8	7.7	2.0	3.8	1 ⊙	8	6	W 3	W 5	NE 2
21	98.8	98.1	97.4	98.1	9.3	16.0	10.7	11.7	16.4	3.8	79	45	70	65	2.5	10.0	3.9	5.5	0 ⊙	5 ⊙	0	ESE 2	ESE 4	E 1
22	96.9	95.3	94.1	95.4	11.3	20.4	17.2	16.5	22.5	5.4	62	49	73	61	5.1	12.2	5.2	7.5	0 ⊙	6 ⊙	2	E 1	SE 4	E 2
23	92.9	93.4	94.8	93.7	15.0	21.5	17.4	17.8	22.3	12.1	92	63	79	78	1.3	9.4	4.2	5.0	9	8 ⊙	2	E 2	SE 1	C 0
24	97.2	97.7	99.0	98.0	17.2	24.5	18.1	19.5	24.7	14.0	83	49	69	67	3.4	15.7	6.4	8.5	2 ⊙	5	4	ESE 2	SE 6	ESE 3
25	100.2	100.2	100.0	100.1	16.3	24.3	18.6	19.5	25.6	12.5	74	54	77	68	4.7	14.2	4.9	7.9	0 ⊙	4 ⊙	7	E 3	E 3	C 0
26	100.7	100.0	99.9	100.2	18.8	27.1	19.9	21.4	27.7	15.7	71	39	68	59	6.3	22.0	7.3	11.9	5 ⊙	1 ⊙	4	NE 3	SE 6	NE 1
27	99.3	98.4	98.9	98.9	19.1	21.7	18.2	19.3	24.3	13.1	75	60	82	72	3.6	10.4	3.7	6.6	6 ⊙	9	9	NE 2	SW 2	NE 1
28	100.5	101.1	103.0	101.5	17.1	22.6	15.8	17.8	23.3	14.4	76	43	49	56	4.7	15.6	9.1	9.8	3 ⊙	5 ⊙	0	NE 3	E 6	E 2
29	103.1	104.2	103.8	104.4	15.1	22.1	15.3	17.0	23.2	8.7	60	32	55	49	6.8	18.1	7.9	10.9	0 ⊙	1 ⊙	0	NE 2	SE 3	NE 1
30	103.7	102.2	101.1	102.3	14.7	23.2	15.6	17.3	24.0	7.9	63	36	56	52	6.2	18.1	7.7	10.7	2 ⊙	4	0	NE 1	NE 3	NE 1
31	98.9	96.4	97.7	97.7	13.3	22.1	14.1	15.9	22.3	9.4	71	43	74	63	4.5	15.2	4.3	8.0	0 ⊙	5 ⊙	0	NW 5	NW 5	NE 5
M	96.1	95.7	96.1	96.0	11.5	18.0	12.6	13.7	19.3	8.4	81	57	78	72	2.8	9.9	3.6	5.4	5.6	6.4	5.4	2.1	3.8	1.9

Czerwiec – Juin

Dzień	CIŚNIENIE P= 900 + I	II	III	Dzień	TEMPERATURA T I	II	III	Dzień	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dzień	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dzień	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	98.4	99.8	101.1	99.8	12.6	16.2	9.3	11.8	17.2	9.3	60	39	67	55	5.8	11.2	3.8	6.9	2 ⊙	1 ⊙	2	NE 6	NNE 8	NE 3
2	101.2	100.3	99.1	100.2	11.6	16.6	10.5	12.3	17.6	5.9	70	54	66	57	4.0	12.5	4.3	6.9	2 ⊙	6 ⊙	0	NE 3	NE 5	NE 1
3	96.1	94.4	93.9	94.8	11.5	18.5	13.6	14.3	21.0	3.7	55	41	61	52	6.1	12.6	6.2	8.3	4 ⊙	7	10	NW 2	NW 3	NW 2
4	92.4	92.6	94.1	93.0	13.5	18.2	13.8	14.8	19.3	9.5	74	58	91	74	4.0	8.8	1.5	4.8	9	9	10	SW 2	WSW 3	C 0
5	96.3	96.9	98.1	97.2	15.4	22.9	15.7	17.4	23.6	10.9	84	46	73	68	2.8	15.0	4.8	7.5	8	6 ⊙	9	NE 1	SE 2	E 2
6	100.3	99.5	98.9	99.6	16.7	23.5	17.4	18.8	24.0	11.7	55	29	48	44	8.6	20.5	10.3	13.1	0 ⊙	1 ⊙	0	SE 2	SE 5	NNE 2
7	99.9	98.9	99.5	99.4	17.3	25.2	16.2	18.7	25.9	9.7	57	37	58	51	8.5	20.2	7.7	12.1	0 ⊙	4 ⊙	0	E 2	ESE 3	NE 2
8	99.7	98.4	98.3	98.8	15.6	25.5	15.0	17.8	26.1	9.6	64	30	55	50	6.4	23.0	7.6	12.3	0 ⊙	1 ⊙	0	NE 2	NNW 5	NE 1
9	96.9	95.0	93.9	95.3	13.6	23.2	15.8	17.1	25.3	5.9	74	40	60	58	4.0	16.9	7.1	9.3	0 ⊙	6 ⊙	0	NE 2	NE 1	NE 2
10	92.0	90.3	89.0	90.4	16.8	24.7	17.3	19.0	26.2	9.4	58	30	63	50	8.0	21.8	7.3	12.4	4	10	10	NE 2	SW 1	C 0
11	88.2	88.1	88.3	88.2	17.6	17.0	13.2	15.2	22.5	12.8	67	77	95	80	6.6	4.5	0.7	3.9	10	10 ● ⊓	10 ●	NE 1	S 1	NE 1
12	87.6	88.1	90.0	88.6	14.0	20.4	13.6	15.4	20.7	10.7	84	60	81	75	2.5	9.5	3.0	5.0	2 ⊙	6 ⊙	6	NW 1	W 6	WNW 6
13	92.6	94.1	92.9	93.2	12.9	17.9	14.5	15.0	20.5	10.8	91	65	78	78	1.4	7.3	3.6	4.1	10	5 ⊙	0	NW 3	NW 1	WNW 1
14	91.1	88.7	86.7	88.8	15.6	22.8	15.8	17.3	23.6	11.8	79	45	85	70	3.7	15.1	2.6	7.1	0 ⊙	9 ⊓	10	SW 2	SW 4	NE 1
15	85.6	82.4	81.8	82.6	16.1	19.7	15.5	16.7	21.7	13.8	86	68	84	79	2.5	7.3	2.8	4.2	10	10	10	NE 1	NE 2	NNE 1
16	85.1	86.3	91.8	87.1	13.8	19.0	12.2	14.3	20.2	10.5	86	53	57	65	2.2	10.4	6.0	6.2	10	6 ⊙	1	NNW 6	NE 6	NE 2
17	94.3	94.1	93.4	94.0	12.9	20.1	16.9	16.7	22.1	4.7	62	43	69	58	5.7	13.3	5.9	8.4	2	6	10	NNW 1	WNW 2	NW 3
18	92.2	90.1	85.6	89.3	17.0	19.8	18.3	18.4	21.6	11.6	76	61	73	70	4.7	9.1	3.6	6.5	9	7 ⊙	10	C 0	SW 4	SSE 2
19	81.2	82.6	85.1	83.0	13.2	16.7	9.3	12.1	18.3	9.0	94	71	92	86	0.9	5.5	0.9	2.4	10 ●	10	2	W 7	WSW 5	SW 3
20	84.9	84.6	83.8	84.4	10.1	13.2	11.8	11.7	16.0	7.8	87	69	87	81	1.6	4.7	1.8	2.7	10	9	3	SW 7	SW 1	C 0
21	84.6	85.5	87.0	85.7	12.8	17.3	13.9	14.3	18.4	7.0	85	53	91	76	2.3	9.3	1.3	4.4	0 ⊙	9	8	W 3	WSW 4	W 1
22	90.9	92.8	90.8	91.3	14.1	18.9	15.8	16.2	19.0	11.5	87	59	82	76	2.2	9.0	3.2	4.8	8	9	10	W 3	WNW 3	C 0
23	93.9	94.1	94.2	94.1	13.2	16.3	13.3	14.0	18.0	12.4	84	66	88	79	2.5	6.3	1.8	3.5	9	10	6	W 3	W 4	C 0
24	93.3	93.2	94.6	93.0	11.9	17.6	14.7	14.7	19.5	11.0	90	50	66	69	1.3	10.0	3.7	5.7	9	5	10	WNW 3	W 5	NNW 1
25	93.4	90.8	87.8	90.7	14.0	23.3	19.0	18.8	23.3	11.4	79	41	58	59	3.4	17.0	9.3	9.9	6 ⊙	8 ⊙	10	SE 1	S 1	SE 1
26	83.7	85.5	91.8	87.0	15.5	16.4	13.1	14.3	20.0	12.9	95	73	77	82	0.9	4.9	3.5	3.1	10	10 ⊓	0	SW 5	W 9	W 2
27	96.6	97.6	97.5	97.2	14.2	20.0	18.1	17.6	22.2	8.4	78	43	72	64	3.6	13.3	5.8	7.6	2 ⊙	9	10	SW 4	SW 3	C 0
28	97.2	94.7	88.7	93.5	18.8	28.6	21.8	22.8	29.9	16.2	71	50	79	67	6.3	19.6	3.3	10.3	6 ⊙	1 ⊙	10 ● ⊓	E 1	E 3	NE 5
29	94.5	98.3	99.5	97.4	16.2	15.7	14.3	15.1	21.8	14.0	97	95	90	94	0.6	0.9	1.6	1.0	10	10	10	W 6	W 7	NW 4
30	99.8	99.8	98.0	99.2	13.9	18.9	15.8	16.1	21.0	12.7	87	69	81	79	2.2	6.7	3.3	4.1	10	5 ⊙	4	NW 5	NW 2	NNW 1
31																								
M	92.7	92.7	92.5	92.6	14.4	19.8	14.8	16.0	21.6	10.2	77	53	74	68	3.8	11.3	4.3	6.6	5.7	6.8	6.0	3.0	3.8	1.7

Chojnice $H_s = 172m$ $H_b = 177{,}2m$ $h_w = 12{,}5m$ **Maj–Mai 1963**

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	0.0	•	●°1^{40}–2^{30} ♀°10^{59}–11^{04}, 19^{35}–21^{15}; = 0^{00}–4^{45}
2	6	1.2	•	●°8^{30}–10^{45}, 17^{35}–24; = 4^{15}–13^{30}, 17^{10}–24
3	6	8.0	•	● °0^{00-10} ♀°10^{50}–11^{05}, 11^{40}–12^{15} ●°–18^{40}; = 0^{00}–1^{00}
4	7	0.0	•	●°2^{40}–6^{26}, 6^{40}–7^{20} ♀°9^{46}–10^{04}; = 17^{10}–21^{55} ≡°–24
5	7	15.5	•	▲°15^{44-48} ♀¹–16^{10} ♀°–18^{05}; ℞¹$15^{45}$–16^{30} ℞°–17^{50} NW-E; ≡°0^{00}–1^{00} ≡²–6^{50} = –10^{10} = 18^{30}–24
6	7	5.5	•	●°5^{50}–6^{35} ●¹–7^{30} ●°–8^{45}, 18^{30}–19^{30}, 19^{40}–20^{10}; = 0^{00}–11^{30}, 20^{10}–24
7	7	•	•	= 0^{00}–7^{30}
8	7	•	•	⌓°2–8, 23–24
9	7	2.0	•	♀°18^{55}–20^{20}, 23^{45}–24; ℞°NE 17^{55}–19^{50}, 20^{50} W; = 6^{45}–9^{30}; ⌓² 0^{00}–6 ⌓¹7–9
10	7	1.9	•	♀° °0^{00-15}, 12^{37-40}, 14^{15-25} ♀² –14^{35} ♀° –15^{07}; ℞SE 13^{50}–15^{16} NW; = 4^{15}–7^{30}
11	6	1.8	•	♀°8^{18-30}, 11^{05-20}, 11^{55}–13^{15}; ℞°8^{10-50} SW-SE, 10^{50}–13^{40} SW-SE, 16^{45}–17^{50}; = 2^{15}–3^{50} ≡°–4^{55} = –14^{30}, 21^{40}–24
12	7	0.3	•	♀°14^{05-30}; = 0^{00}–7^{30}; ⌓°2–7 ⌓¹20–24
13	7	•	•	= 1^{00}–6^{30}, 18^{20}–22^{30}; ⌓² 0^{00}–7 ⌓°8–10, 21–24
14	7	5.3	•	♀° 14^{50}–15^{05}, 19^{38-45} ♀¹–21^{10} ♀°–21^{30}; ℞°E 19^{10}–19^{55}–20^{35} SW; = 3^{15}–8^{30}, 21^{30}–24; ⌓² 0^{00}–8
15	7	0.1	•	♀° 6^{35}–7^{35}; = 0^{00}–3^{40}
16	7	1.4	•	♀°3^{50}–4^{15}, 20^{03-15}, 20^{50}–21^{40}; ℞°S 19^{50}–20^{10}–21^{43} NW; ⌓¹ 0–10
17	7	•	•	
18	7	•	•	⌓¹0–8 ⌓°20–22 ⌓¹23–24
19	7	0.7	•	♀°15^{53}–16^{02}, 17^{55}–20^{33}; = 3^{30}–6^{45}, 19^{10}–21^{40}; ⌓² 0^{00}–9
20	7	•	•	⌓°20–24
21	7	•	•	⌓¹$0^{00}$–3 ⌓²4–7 ⌓°8–9
22	7	0.3	•	⌓¹0–8
23	7	•	•	♀°3^{50}–4^{20} ●°4^{30}–5^{25}; = 19^{10}–22^{30}; ⌓°22–24
24	7	0.0	•	= 3^{45}–5^{40}; ⌓² 0^{00}–6 ⌓¹7–9 ⌓°20–22 ⌓¹23–24; = 3^{15}–5^{40}
25	7	1.0	•	♀°21^{52}–22^{25}; ℞°S 21^{50}–22^{45} N; ⌓¹ 0^{00}–2 ⌓²3–6 ⌓¹7–8
26	7	•	•	♀°5^{32-36}; (℞)°SW 5^{30}–6^{25} E; ⌓¹20–24
27	7	3.6	•	⌓¹$0^{00}$–2 ⌓²3–6 ⌓¹7–9
28	7	•	•	♀°0^{47}–1^{05} ♀¹–1^{25}; ⌓¹20–24
29	8	•	•	⌓¹$0^{00}$–1 ⌓²2–7 ⌓¹8–9
30	7	•	•	
31	7	•	•	⌓¹1–8
Σ	—	48.6	—	UWAGI.

Czerwiec – Juin

1	8	•	•	
2	7	•	•	= 4^{40}–6^{10}
3	7	0.0	•	
4	7	0.0	•	♀°3^{50}–4^{05}, 13^{15-18}, 19^{03-12}; ℞°SW 15^{50}–15^{55}–17^{25} N; ⌓¹ 21–24
5	7	0.3	•	♀°17^{20}–18^{15}; = 4^{10}–8^{10}; ⌓² 0^{00}–5
6	8	•	•	
7	7	•	•	
8	8	•	•	
9	7	•	•	
10	7	•	•	
11	6	18.8	•	♀¹$13^{25}$–14^{20} ♀°15^{02-09}, 16^{00}–18^{45} ♀°–19^{52}–22^{40}; ℞°SE 13^{15}–14^{10}–15^{35} NW
12	7	0.0	•	♀°12^{18-26}; ℞°SW 12^{15}–12^{25}–13^{40} S
13	7	0.0	•	♀°10^{56}–11^{02}; ⌓² 21–24
14	6	2.1	•	♀°13^{55}–14^{00} ♀¹–14^{12} ♀°14^{43-51} ♀¹–15^{01}, 15^{03-20} ♀°17^{53}–18^{25}; ℞°W 13^{50}–14^{05}–14^{40} N ℞°N 18^{55}–19^{15}–20^{20} E; ⌓° 0^{00}–9
15	7	0.0	•	♀°10^{40}–11^{15}; = 5^{15}–11^{30}; ⌓¹ 23–24
16	7	0.3	•	♀°12^{12-55}; ⌓² 0^{00}–9
17	8	•	•	⌓¹1–3 ⌓²4–6 ⌓¹7–9
18	7	9.8	•	= 9^{15}–12^{40}, 19^{30}–24
19	7	2.8	•	♀°5^{40}–7^{05} ♀²–7^{15} ♀¹–8^{05} ♀°–9^{45}, 11^{05-12}, 15^{10-25}, 16^{01-35}, 19^{10-20}; = 0^{00}–2^{00}, 4^{20}–9^{30}
20	7	0.0	•	♀°0^{45}–2^{15}, 18^{32-35}
21	7	2.7	•	♀°20^{52}–21^{10} ♀¹$23^{52}$–24; ℞°SW 23^{50}–23^{58}–24 SE; = 4^{30}–7^{40}
22	7	0.9	•	♀¹$0^{00-02}$ 9^{30-40}, 22^{05}–23^{40}; ℞°SW 0^{00}–2^{40} SE; = 2^{00}–7^{30}
23	7	2.2	•	♀°16^{05-20}; = 21^{30}–24
24	7	•	•	♀°14^{5}–20^{5}; = 0^{00}–8^{30}
25	7	8.5	•	= 22^{40}–23^{30}
26	7	0.5	•	♀°1^{40}–3^{45} ♀¹–4^{51}, 6^{43}–7^{13} ♀° –7^{17}, 12^{40-45} ♀¹$12^{50}$–13^{05} ♀°13^{06-12}, 13^{43-48}, 13^{53-57}, 14^{48}–15^{05} ♀¹$15^{02-25}$; ℞°SW 12^{40}–12^{55}–13^{05} SE ℞°SE 13^{50}–14^{05}–14^{20} SW
27	7	•	•	⌓¹0–8 ☐26.VI.: = 2^{00}–4^{50}, 5^{10}–10^{15}
28	7	37.3	•	♀°21^{25-40} ♀¹–21^{55} ♀²–23^{40} ♀¹–24 ▲¹$22^{20}$–23^{05} ℞°SW 20^{45}–21^{25} ℞°–23^{40} ℞¹–24; = 4^{20}–7^{30}
29	6	0.0	•	♀¹$0^{00-10}$ ♀°–0^{25}; ℞°0^{00-30} E; = 3^{10}–21^{40}
30	7	•	•	●°5^{43}–6^{35}; = 3^{15}–7^{30}; ⌓°21–24
31				
Σ	—	86.2	—	UWAGI.

Chojnice — φ = 53°42' — λ = 17°33' — Lipiec-Juillet 1963

DNI	CIŚNIENIE P=900+ I	II	III	Dies.	TEMPERATURA T I	II	III	Dies.	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies.	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies.	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	97.0	96.1	96.6	96.6	15.3	22.0	16.6	17.6	22.6	10.3	84	47	77	69	2.8	14.0	4.4	7.1	4 ⊙	6	7	C 0	NW 2	NNW 1
2	96.7	96.7	97.0	96.8	14.0	18.6	16.1	16.2	21.9	12.2	89	76	82	82	1.8	5.1	3.1	3.3	7 ⊙	9	0	NNW 2	N 2	C 0
3	99.1	98.6	98.3	98.7	13.8	23.6	18.7	18.7	25.4	8.7	85	41	74	67	2.3	17.2	5.8	8.4	2 ⊙	4 ⊙	0	C 0	NNW 3	NNE 1
4	97.6	96.7	97.0	97.1	16.5	25.9	19.1	20.2	26.8	11.8	79	42	62	61	4.1	19.5	8.3	10.6	8	5	4	NW 1	WNW 1	NNW 1
5	97.0	96.6	96.4	96.7	19.4	26.8	19.3	21.2	27.2	11.6	70	40	70	60	6.8	20.9	6.6	11.4	8 ⊙	7	3	C 0	NW 2	C 0
6	96.5	96.8	96.5	96.6	17.1	18.7	17.1	17.5	23.0	13.0	84	80	92	85	3.2	4.4	1.6	3.1	7	10 ●	10	C 0	WSW 2	C 0
7	95.3	91.6	89.1	92.0	17.2	25.5	17.0	19.2	27.0	11.7	91	41	87	73	1.8	19.4	2.6	7.9	7 ⊙	7 ⊙	1	W 1	SW 5	W 3
8	90.4	90.9	90.6	90.6	13.4	17.6	13.2	14.4	17.8	10.3	83	54	79	72	2.7	9.1	3.2	5.0	8	10	10	WSW 3	WSW 10	WSW 1
9	89.8	89.8	89.8	89.8	13.1	16.6	13.3	14.1	17.8	8.6	75	49	78	67	3.8	9.7	3.3	5.6	4 ⊙	10	10	W 3	W 4	W 1
10	89.3	89.5	88.9	89.2	14.0	17.5	16.2	16.0	20.6	11.5	77	66	77	73	3.7	6.8	4.2	4.9	10	10	10	WSW 1	SW 3	C 0
11	88.7	88.3	90.4	89.1	15.4	22.8	14.2	16.6	23.1	11.2	79	52	79	70	3.7	13.1	5.4	6.7	4 ⊙	9 ⚐	5	SW 3	SSE 3	C 0
12	93.6	94.2	93.4	93.7	13.5	18.6	15.8	15.9	20.3	8.9	84	52	75	70	2.5	10.2	4.4	5.7	0 ⊙	6 ⊙	10	W 2	W 3	C 0
13	93.0	92.1	90.6	91.9	14.9	22.7	19.5	19.2	24.3	13.7	76	41	61	59	4.0	16.3	8.9	9.7	10	7	10	SSE 1	SW 1	SE 2
14	89.5	92.9	97.5	93.3	17.5	18.8	14.0	16.1	19.5	14.0	82	74	78	78	3.6	5.5	3.6	4.2	10	9	3	C 0	W 5	W 3
15	102.2	102.8	101.8	102.3	15.2	22.1	18.5	18.6	24.0	10.2	84	47	66	66	2.8	14.1	7.2	8.0	0 ⊙	4 ⊙	6	WNW 1	W 2	C 0
16	100.3	98.0	95.8	98.0	16.7	24.9	19.5	20.2	26.0	12.7	67	42	60	56	6.2	18.4	9.0	11.2	10	8	4	SE 2	S 5	SE 1
17	94.2	93.0	93.8	93.7	17.8	25.4	18.6	20.1	26.7	13.5	77	51	84	71	4.6	15.7	3.5	7.9	5 ⊙	6	7	C 0	C 0	W 1
18	94.8	95.1	95.8	95.2	16.6	22.6	18.2	18.9	25.9	14.2	88	57	58	68	2.4	11.9	8.8	7.7	10	1 ⊙	2	C 0	NE 1	C 0
19	97.4	96.9	97.0	97.1	17.5	27.9	21.1	21.9	28.7	13.1	68	49	66	61	6.4	19.2	8.5	11.4	0 ⊙	7	10	ENE 1	C 0	NW 3
20	96.8	98.1	100.8	98.6	19.0	23.8	16.8	19.1	25.4	15.5	86	62	83	77	3.2	11.1	3.3	5.9	2 ⊙	10	3	C 0	NW 4	NW 1
21	103.8	104.7	104.2	104.2	14.7	20.7	12.6	15.2	21.7	9.4	78	45	71	65	3.6	13.4	4.2	7.1	6 ⊙	0 ⊙	0	WNW 5	WNW 5	NW 1
22	104.0	102.6	99.4	102.0	13.5	23.3	20.1	19.2	26.3	6.9	83	38	47	56	2.7	17.8	12.4	11.0	0 ⊙	2 ⊙	0	C 0	WSW 1	C 0
23	98.4	98.2	94.1	96.2	17.4	27.6	23.4	25.0	30.2	12.7	59	29	39	42	8.3	26.2	17.5	17.3	8 ⊙	8	3	SSE 2	S 6	C 0
24	93.4	91.3	91.7	92.1	19.7	31.7	24.8	25.2	33.1	15.2	59	37	60	52	9.4	29.4	12.4	17.1	2 ⊙	9 ⊙	8	S 1	SSW 5	W 1
25	93.2	92.4	92.9	92.8	22.9	33.7	23.8	26.0	33.8	19.4	71	34	71	59	8.2	34.7	8.7	17.2	2	5	9 ⚐	SW 1	SW 6	E 2
26	93.7	98.5	102.6	98.3	18.8	13.3	13.3	15.2	23.8	12.6	96	96	85	92	0.9	0.8	2.3	1.3	10	10 ●	8	NNE 3	NNW 8	WNW 2
27	105.5	106.3	106.4	106.1	12.8	16.8	12.8	13.8	17.9	9.1	81	63	79	74	2.8	7.0	3.1	4.3	5	9	4	W 1	W 4	C 0
28	107.5	107.1	107.0	107.2	12.9	18.3	15.1	15.4	20.7	8.3	91	55	76	74	1.4	9.5	4.1	5.0	0 ⊙	7	8	C 0	NW 2	NE 2
29	106.5	105.1	104.7	105.4	13.7	20.9	14.1	15.7	21.8	9.8	86	43	78	69	2.2	14.0	3.6	6.6	0 ⊙	4 ⊙	4	N 3	WNW 7	W 3
30	102.3	101.5	101.6	101.8	13.6	17.9	15.2	15.5	18.3	11.2	92	82	97	90	1.3	3.6	0.6	1.8	10	9	10	W 2	NW 7	NW 1
31	98.2	97.3	97.3	97.6	16.3	23.5	16.3	18.1	25.7	14.0	99	67	95	87	0.2	9.6	1.0	3.6	10 ≡	8	4	NE 2	ESE 1	C 0
M	97.0	96.7	96.7	96.8	15.9	22.3	17.2	18.2	24.1	11.8	81	53	74	69	3.7	13.8	5.6	7.7	5.5	7.0	5.6	1.3	3.5	1.0

Sierpień - Août

1	97.9	97.8	97.3	97.7	17.1	27.2	22.8	22.5	28.8	14.4	89	45	56	63	2.2	19.8	12.1	11.4	5 ⊙	5 ⊙	4	E 4	SSE 7	ESE 1
2	97.2	97.2	96.5	97.0	20.0	30.6	22.0	23.6	31.8	16.6	81	34	73	63	4.6	29.2	7.0	13.6	6 ⊙	5 ⊙	3	C 0	C 0	C 0
3	97.0	95.7	94.3	95.7	20.2	32.0	24.8	25.4	33.2	15.8	85	37	53	58	3.5	29.7	14.6	15.9	2 ⊙	3 ⊙	0	C 0	S 1	C 0
4	92.5	90.6	89.9	91.0	22.3	33.1	27.1	27.4	34.2	20.4	62	30	51	48	10.1	35.4	17.6	21.0	2 ⊙	0 ⊙	2	ESE 1	SE 4	E 1
5	93.0	95.5	97.1	95.2	21.3	24.5	20.0	21.4	27.1	20.0	86	67	76	76	3.6	10.0	5.6	6.4	9	4 ⊙	2	NNW 4	WNW 3	C 0
6	98.4	97.6	96.2	97.4	18.4	27.8	22.0	22.6	29.8	15.7	91	47	57	65	1.9	19.7	11.2	10.9	9	7	7	C 0	ENE 2	NE 3
7	93.5	91.0	86.8	90.4	18.2	25.1	22.3	22.0	27.4	15.5	91	63	71	75	1.9	11.8	7.8	7.2	10 ●	9	10 ● ⚐	E 4	ENE 2	E 8
8	83.5	83.9	85.2	84.2	18.6	22.2	17.8	19.1	23.0	16.8	97	80	93	90	0.6	5.4	1.4	2.5	9	9	10 ●	C 0	SW 4	WNW 3
9	86.9	88.0	88.8	87.9	15.4	19.8	17.0	17.3	20.0	14.7	95	75	94	88	1.0	5.7	1.2	2.6	10	10	9	W 1	C 0	C 0
10	89.6	90.2	89.8	89.9	13.2	16.5	12.2	13.5	18.3	12.0	93	69	86	83	1.1	5.9	2.0	3.0	10	9	0	W 4	SW 5	SW 1
11	85.9	85.0	82.2	84.4	13.1	19.0	15.3	15.7	20.6	10.4	78	72	85	78	3.3	6.2	2.6	4.0	10	8	10	SSW 2	SW 6	SW 4
12	82.2	83.7	85.5	83.8	13.6	18.7	13.7	14.9	19.9	11.2	89	57	86	77	1.8	9.4	2.2	4.5	7	8	2	SW 8	SW 7	C 0
13	86.7	87.2	89.3	87.7	13.8	19.8	14.4	15.6	21.5	10.3	85	61	87	78	2.3	8.9	2.2	4.3	10	10	10 ●	SW 5	WSW 3	W 3
14	92.0	92.5	93.7	92.7	12.3	19.6	14.3	15.1	21.1	10.1	94	52	86	77	0.9	10.9	2.4	4.7	10	9	4	W 4	W 7	C 0
15	92.7	90.1	87.9	90.2	15.0	23.4	17.5	18.4	24.1	11.1	80	43	80	68	3.4	16.3	4.0	7.9	8	9	10 ●	C 0	SSE 3	C 0
16	88.7	90.5	91.9	90.4	14.2	18.0	14.1	15.1	19.2	13.6	93	59	80	77	1.1	8.4	3.2	4.2	10	8	10	W 5	W 6	C 0
17	92.2	90.1	87.2	89.8	12.0	22.3	16.7	16.9	23.5	8.7	83	42	61	62	2.3	15.7	7.3	8.3	5 ⊙	4 ⊙	5	SW 1	SW 2	E 2
18	84.3	81.4	81.8	82.5	13.8	22.2	12.0	15.0	22.4	12.0	79	55	94	76	3.4	12.0	0.8	5.4	7	10	10	E 3	ESE 7	SW 3
19	80.0	80.9	80.2	80.4	11.0	13.2	12.2	12.2	15.6	8.9	90	90	83	88	1.3	1.6	2.4	1.8	7	10	10	S 1	S 5	S 7
20	80.9	84.4	85.0	83.4	12.7	17.4	14.4	14.7	19.4	10.3	89	68	94	84	1.6	6.4	0.9	3.0	10	9	10 ●	SW 9	SW 11	SSW 2
21	84.9	87.4	89.0	87.1	12.3	16.5	13.6	14.0	17.4	10.8	79	60	79	73	3.0	7.5	3.4	4.6	2	9	10	SW 10	SW 10	C 0
22	87.8	87.9	87.6	87.8	11.8	17.8	13.5	14.2	18.2	9.6	91	55	92	79	1.1	9.2	1.3	3.9	10	10	10	C 0	SW 1	C 0
23	86.7	87.4	87.9	87.3	12.8	17.0	13.4	14.2	19.3	10.4	91	63	84	79	1.4	7.2	2.5	3.7	9	9	5	WSW 2	WNW 3	C 0
24	87.3	89.5	89.9	88.9	13.1	17.7	13.7	14.6	18.3	10.9	95	72	78	82	0.7	5.7	3.5	3.3	10 ⚐	9	10	WSW 1	W 3	SSW 1
25	87.3	88.8	91.7	89.3	13.2	15.6	11.8	13.1	17.9	11.5	92	68	90	83	1.3	5.7	1.3	2.8	10 ●	9	0	SW 4	W 9	W 2
26	92.0	91.2	90.5	91.2	10.5	16.3	16.3	14.8	17.5	7.8	95	81	96	91	0.7	3.4	0.8	1.6	10	10	10	SW 2	SW 6	S 1
27	88.1	87.7	89.5	88.4	15.9	25.0	14.1	17.3	25.1	14.1	98	63	98	86	0.4	11.6	0.4	4.1	9	8	10 ●	C 0	SW 3	W 3
28	91.8	93.5	93.7	93.0	12.3	14.3	13.0	13.2	16.5	11.9	96	92	93	94	0.5	1.3	1.1	1.0	10 ●	10 ●	0	NW 1	C 0	C 0
29	90.6	89.3	91.5	90.5	12.5	13.4	12.7	12.8	13.6	11.5	98	96	98	97	0.4	0.6	0.4	0.5	10	10 ●	10	NE 1	C 0	NW 1
30	92.8	92.3	91.6	92.2	12.2	13.6	12.6	12.8	13.9	10.2	98	98	95	97	0.3	0.4	0.7	0.5	10	10 ●	10 ●	C 0	C 0	NNW 2
31	89.8	90.4	91.1	90.4	13.8	16.8	16.8	16.0	17.3	10.3	98	96	96	97	0.4	0.8	0.8	0.7	10 ●	10	10	C 0	C 0	C 0
M	89.5	89.6	89.7	89.6	14.7	20.3	16.3	17.0	21.8	12.5	89	64	82	78	2.0	10.4	4.0	5.5	8.3	8.1	6.9	2.5	3.9	1.5

Chojnice $H_s = 172m$ $H_b = 177{,}2\ m$ $h_w = 12{,}5m$ Lipiec–Juillet 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	.	.	$=23^{30}-24$; $\triangle^{1}0^{00}-9$
2	7	.	.	$=0^{00}-6^{45}$; $\triangle^{0}22-24$
3	8	0.7	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}19^{25-42}$; $=4^{40}-5^{45}$, $6^{30}-8^{10}$; $\triangle^{2}0^{00}-9$
4	7	.	.	R^{0}SW $16^{50}-17^{05}$, 17^{30}S; $\triangle^{1}2-9$ $\triangle^{0}21-24$
5	7	.	.	$\triangle^{1}0^{00}-10$
6	7	0.3	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}13^{35}-14^{05}$; $\triangle^{1}2-8$ $\triangle^{0}9-10, 22-24$
7	7	2.2	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}17^{53}-18^{05}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-18^{22}$; R^{0}SW $17^{50}-18^{23}-19^{25}$E; $=2^{00}-3^{40}$ $\equiv^{0}-4^{15}$ $\equiv^{1}-5^{50}$ $=-10^{30}$; $\triangle^{1}0^{00}-9$
8	7	.	.	$\nearrow 13^{40}-14^{50}$
9	7	.	.	
10	7	0.0	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}10^{45-55}$; $=6^{10}-10^{30}$
11	7	8.2	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}14^{20-25}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}-14^{28}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-14^{35}$, 14^{45-51}; R^{0}SE $12^{50}-14^{25}-15^{50}$NE; $=3^{15}-7^{30}$, $21^{50}-24$; $\triangle^{1}4-9$
12	7	.	.	$=0^{00}-6^{50}$, $21^{15}-24$; $\triangle^{1}0-10$ $\triangle^{0}22-24$
13	7	.	.	$\triangle^{0}0^{00}-10$
14	7	1.0	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}10^{35}-11^{15}$, 14^{15-23}; $=3^{30}-8^{45}$
15	7	.	.	$=4^{40}-7^{30}$; $\triangle^{0}3-9$
16	7	.	.	
17	7	0.0	.	
18	7	0.0	.	
19	7	0.0	.	
20	7	0.0	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}0^{15-25}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}10^{14-20}$; $=3^{15}-8^{50}$, $21^{50}-24$
21	8	.	.	
22	8	.	.	$=4^{10}-7^{30}$; $\triangle^{1}4-5$ $\triangle^{2}6-8$ $\triangle^{1}9-11$
23	7	.	.	
24	7	.	.	
25	7	11.4	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}21^{30-45}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}-22^{10}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-23^{10}$; R^{0}S $21^{10}-22^{15}-24$E; $=5^{10}-7^{30}$
26	7	7.2	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-1}6^{55}-7^{40}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-2}8^{18-11^{35}}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}13^{35}-14^{40}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-15^{03}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}-16^{55}$; R^{0}S 0^{00-45}E, R^{0}W $7^{10-35-40}$NNE; $=4^{30}-11^{20}$
27	7	.	.	$\triangle^{1}0-1$ $\triangle^{2}2-6$ $\triangle^{0}7-12, 22-24$
28	7	.	.	$\equiv^{0}5^{30}-6^{35}$ $=-7^{20}$; $\triangle^{1}0^{00}-1$ $\triangle^{2}2-8$ $\triangle^{1}9-11$
29	8	.	.	$\triangle^{1}2-4$ $\triangle^{2}5-9$
30	7	9.2	.	$\bullet^{0}10^{05}-12^{50}$, 16^{50-57} $\bullet^{1}-18^{10}$ $\bullet^{0}18^{35-38}$, $18^{44}...19^{50}$; $=18^{50}-24$; $\triangle^{1}4-10$
31	7	8.8	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-2}5^{45}-7^{25}$, $15^{35}-16^{00}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}16^{40-47}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-16^{55}$, 17^{04-08} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}18^{10-25}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}19^{05-18}$ $\bullet^{2}-19^{30}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-19^{53}$; R^{0}SE $5^{50}-6^{20}$S, R^{0}NE $15^{15}-16^{10}$S, R^{0}SE $17^{40}-18^{55}-19^{45}$N; $=0^{00}$
Σ	—	49.0	—	UWAGI. [31.VII.: -4^{45} $\equiv^{0-1}-9^{20}$ $=-12^{40}$

Sierpień – Août

1	7	.	.	$=0^{00}-12^{20}$
2	7	.	.	$=4^{30}-8^{50}$; $\triangle^{1}0^{00}-7^{00}$
3	7	.	.	$=4^{45}-10^{20}$, $21^{30}-24$; $\triangle^{1}0-9$
4	8	.	.	$=0^{00}-1^{10}$
5	7	0.0	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}8^{59}-9^{04}$, $16^{52}-17^{02}$; (R)^{0}S $5^{40}-7^{05}-7^{45}$W; $=4^{15}-7^{40}$, $8^{10}-11^{30}$
6	7	39.6	.	R^{0}S $23^{50}-24$; $=4^{30}-8^{45}$
7	7	2.0	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2-0}1^{45}-3^{52}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}5^{00-20}$, 5^{40-59} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-1}6^{10}-7^{05}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}-7^{15}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-8^{20}$, $21^{44}-23^{15}$; $\text{R}^{2}0^{00}-3^{15}$ $\text{R}^{0}-5^{50}$ (R)^{0}S 20^{50} $\text{R}^{0}21^{44}-24$NE; $\nearrow 1^{30}-2^{40}$
8	6	1.7	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}0^{45}-1^{10}$, $1^{25}-2^{35}$; $\text{R}^{0}0^{00}-4^{40}$NE; $=5^{50}-9^{15}$, $13^{20}-24$
9	7	3.5	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}13^{57}-14^{02}$, $23^{30}-24$; $=0^{00-50}$, $4^{15}-8^{50}$, $19^{56}-23^{50}$
10	7	.	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}0^{00-50}$ $\bullet-2^{00}$ $\bullet^{2}-2^{05}$ $\bullet^{1}-3^{25}$ $\bullet^{0}-4^{40}$; $=4^{40}-7^{30}$
11	7	0.1	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}18^{25-45}$; $=6^{20}-8^{50}$
12	7	.	.	$\triangle^{0}23-24$
13	7	0.6	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}8^{35-40}$, 9^{02-15}, $21^{35}-22^{10}$; R^{0}N $16^{35}-17^{20}$E; $=1^{00}-6^{30}$, $7^{15}-8^{50}$; $\triangle^{2}0^{00}-9$
14	8	.	.	$=4^{30}-5^{45}$ $\equiv^{0}-7^{40}$ $=-9^{20}$
15	7	1.1	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}17^{45}-18^{06}$, 20^{10-25}, $21^{45}-24$; $=3^{30}-8^{45}$; $\triangle^{1}0-9$
16	7	.	.	$\bullet^{0}0^{00}-1^{50}$ $\bullet^{1}2^{27}...3^{30}$ $\bullet^{0}-5^{35}$; $=6^{00}-10^{15}$
17	7	.	.	$=5^{30}-9^{10}$
18	7	3.4	.	$\bullet^{1}15^{45}-16^{50}$ $\bullet^{0}-18^{30}$ $\bullet^{1}-19^{50}$; $=5^{40}-8^{45}$
19	7	5.0	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}12^{55}-13^{02}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}13^{21-30}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-13^{43}$, $17^{55}-18^{04}$, $22^{57}-23^{02}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-23^{20}$; $=3^{50}-5^{45}$ $\equiv-6^{47}$ $=-7^{20}$
20	7	0.3	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}1^{10}-2^{25}$, $3^{15}-4^{45}$ $\bullet^{0}8^{45}-9^{25}...10^{45}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}20^{50}-22^{10}$; $\nearrow 1^{20-30}$ $\nearrow-2^{40}$; $4^{30}-5^{45}$, $8^{50}-16^{15}$
21	7	.	.	$\nearrow 7^{15}-10^{30}$, $13^{20}-15^{40}$; $=0^{00}-3^{50}$; $\triangle^{0}22-24$
22	7	.	.	$=6^{30}-9^{35}$; $\triangle^{1}0^{00}-10$
23	7	4.3	.	$=5^{10}-8^{50}$; $\triangle^{0}22^{00}-24$
24	7	1.2	.	$\bullet^{0}5^{50}...6^{45}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-2}7^{15-48}$; R^{0}S $6^{45}-7^{28}-8^{15}$N; $=0^{00}-5^{50}$, $7^{48}-11^{30}$; $\triangle^{0}0^{00}-5$
25	7	4.2	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}0^{30}-1^{40}$, $3^{15}...4^{30}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}7^{57}-8^{02}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-8^{08}$, 12^{25-31} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}14^{21-24}$, 18^{06-15}; $=0^{00}-8^{30}$
26	7	0.6	.	$\bullet^{0}8^{52}-9^{15}$ $\bullet^{0}15^{40}-16^{20}$ $\bullet^{0}18^{45}-19^{30}$; $=8^{15}-12^{20}$, $15^{20}-24$
27	7	27.7	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}6^{45}-7^{10}$, $15^{50}-18^{10}$ $\bullet^{0}19^{50}...20^{50}$ $\bullet^{2}-21^{30}$ $\bullet^{1}-22^{10}$ $\bullet^{0}...22^{35}$; R^{0}NW $17^{20}-18^{10}$NE; $=0^{00}-9^{45}$, $22^{10}-24$; $\triangle^{2}0-6$
28	6	7.7	.	$\bullet^{1}0^{10}-2^{10}$ $\bullet^{0}5^{45}...6^{05}$ $\bullet^{0-1}7^{15}-10^{15}$ $\bullet^{0}10^{20}-11^{40}$, 12^{05-23}, $12^{32}-13^{43}$, $13^{48}-14^{15}$, 14^{23-37}; $=0^{00}-6^{30}$, $20^{30}-24$
29	5	2.0	.	$\bullet^{0-1}2^{05}-6^{40}$, $11^{20}...12^{10}-15^{30}$ $\bullet^{2}-16^{15}$ $\bullet^{1}-18^{40}$, $19^{15}-20^{45}$; $=0^{00}-24$
30	6	18.9	.	$\bullet^{0-1}10^{35}-23^{40}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-24$; $=0^{00}-6^{40}$ $\equiv^{0}-7^{50}$ $=-8^{50}$
31	6	2.4	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}0^{00}-2^{25}...4^{10}$ $\bullet^{1}-6^{25}$ $\bullet^{0}-9^{43}$, 10^{15-32}, $10^{40}-11^{30}$, $15^{52}-16^{10}$, $17^{48}-18^{35}$ $\bullet^{1}-19^{15}$ $\bullet^{0}-20^{10}$; $=11^{30}-15^{52}$, $16^{10}-17^{48}$, $20^{10}-24$
Σ	—	116.3	—	UWAGI.

Chojnice — φ = 53°42' — λ = 17°33' — Wrzesień – Septembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	91.8	93.8	95.7	93.8	16.1	18.3	16.7	17.0	21.3	15.2	98	93	95	95	0.4	1.4	1.0	0.9	10 ≡	10	1	C 0	SW 1	C 0
2	95.2	94.4	94.5	94.7	16.3	21.6	17.8	18.4	22.2	15.2	99	72	89	87	0.2	7.2	2.2	3.2	10 ≡	10	4	C 0	SE 3	C 0
3	95.2	95.6	94.7	95.2	15.5	19.6	15.0	16.3	20.6	14.4	98	77	87	87	0.4	5.3	2.2	2.6	1	10	1	NW 1	C 0	C 0
4	92.7	93.5	93.7	93.3	13.5	20.1	14.1	15.4	20.7	11.6	90	57	87	78	1.6	10.1	2.2	4.6	8	5	4	C 0	SW 3	SW 1
5	93.6	91.5	84.6	89.9	12.6	19.4	14.2	15.1	20.0	10.9	88	70	95	84	0.7	6.8	0.7	2.7	10	10	10 ●	ESE 1	ESE 7	N 2
6	87.8	92.3	95.2	91.8	13.4	16.6	12.3	13.6	18.3	11.1	93	65	92	83	1.1	6.6	1.2	3.0	9	8	0	W 6	NSW 8	C 0
7	96.7	97.4	97.8	97.3	12.5	17.5	14.3	14.6	18.0	9.7	93	83	92	89	1.0	3.4	1.3	1.9	6	10 ●	10	E 1	SSE 2	C 0
8	99.1	99.6	99.3	99.3	12.0	17.0	12.8	13.6	18.9	11.5	96	61	91	83	0.5	7.6	1.4	3.2	0	5 ⊙	0	NNW 2	NW 1	NE 1
9	96.0	93.4	90.5	93.3	11.9	15.3	15.2	14.4	16.8	10.1	99	92	99	97	0.1	1.3	0.2	0.5	10	10	10 ●	NE 1	C 0	N 1
10	91.2	93.3	95.4	93.3	12.5	14.3	10.8	12.1	15.2	10.8	96	88	87	90	0.5	2.0	1.7	1.4	10 ●	10 ●	8	NNW 7	NNW 7	NW 3
11	96.0	96.1	97.2	96.4	9.8	18.0	10.6	12.2	18.3	8.5	97	57	90	81	0.3	8.9	1.3	3.5	5 ⊙	6 ○	0	NNW 3	N 6	NNE 1
12	98.9	99.9	100.8	99.9	6.6	17.5	11.0	11.5	19.0	5.3	94	57	90	80	0.5	8.6	1.3	3.5	1 ○ ≡	2 ○	0	C 0	C 0	NE 1
13	102.1	103.2	104.3	103.2	11.7	17.5	11.6	13.1	18.5	10.9	87	61	93	80	1.8	7.7	1.0	3.5	10	9	3	ESE 1	NW 2	NW 1
14	105.1	104.4	102.2	103.9	7.0	18.1	13.0	12.8	19.9	6.4	98	66	87	84	0.1	7.2	1.9	3.1	1 ○	5 ○	0	C 0	WSW 4	SW 3
15	101.8	102.9	103.8	102.8	11.9	17.2	9.8	12.2	17.6	6.8	94	61	82	79	0.8	7.6	2.2	3.5	7	8	0	W 3	NW 5	WNW 1
16	103.6	103.5	101.8	103.0	8.6	20.4	14.5	14.5	21.8	6.7	89	57	84	77	1.3	10.3	2.7	4.8	1 ⊙	1 ○	0	SW 1	WSW 2	C 0
17	100.3	98.4	95.5	98.1	12.4	24.1	16.9	17.6	24.1	9.9	93	55	91	80	1.0	13.6	1.8	5.5	0	0 ○	0	C 0	SE 2	S 1
18	94.2	93.9	94.7	94.3	13.2	24.2	16.8	17.8	24.5	12.4	99	58	96	84	0.2	12.6	0.8	4.5	0 ○ ≡	0 ○	10	SW 1	WSW 3	C 0
19	97.8	100.4	103.5	100.6	13.8	16.6	10.6	12.9	17.5	10.6	89	81	77	82	1.8	3.7	2.9	2.8	10	10	0	NE 1	NE 5	NE 4
20	105.5	106.1	107.4	106.3	7.4	16.6	11.4	11.7	17.1	6.3	81	43	64	63	1.9	10.7	4.9	5.8	3 ⊙	4 ○	0	ENE 4	E 8	E 2
21	106.8	105.5	104.6	105.6	8.0	18.2	13.0	13.0	18.9	6.8	67	54	69	63	3.5	9.7	4.6	5.9	0 ○	0 ○	0	E 4	ESE 6	ESE 4
22	103.9	103.8	103.8	103.8	9.8	21.9	17.0	16.4	23.0	9.0	77	64	94	78	2.8	9.6	1.2	4.5	0 ○	0 ○	8	SE 1	SSE 2	SW 1
23	104.6	105.2	103.7	104.5	13.6	16.5	14.4	14.7	17.2	12.5	98	82	93	91	0.4	3.5	1.1	1.7	10	10	10	C 0	NW 1	C 0
24	99.0	95.8	91.3	95.4	13.4	22.0	15.6	16.6	22.9	13.3	98	61	73	77	0.4	10.4	4.8	5.2	10 ≡	5	3	ENE 1	SE 2	SSE 2
25	86.7	84.7	86.8	86.1	12.6	19.0	11.8	13.8	19.9	11.5	86	62	93	80	2.1	8.3	1.0	3.8	8	10	10 ●	SE 2	S 6	WNW 6
26	92.1	93.5	89.0	91.5	9.6	13.0	10.0	10.6	13.2	9.4	89	66	73	76	1.3	5.1	3.3	3.2	9	7	10	W 5	W 7	SSW 7
27	83.9	82.0	84.5	83.5	11.1	11.8	6.7	9.1	12.5	6.6	97	82	85	88	0.3	2.5	1.4	1.4	10 ●	10	1	SW 6	SW 8	WSW 8
28	85.3	86.4	89.7	87.1	7.2	10.0	6.6	7.6	11.1	6.3	83	68	85	79	1.8	3.9	1.4	2.4	9	10	3	WSW10	WSW12	W 6
29	92.8	92.3	85.8	90.3	6.2	9.5	7.0	7.4	11.3	6.0	88	68	94	83	1.2	3.9	0.6	1.9	10	9	10 ●	WSW 8	WSW12	SW 6
30	76.6	78.2	82.1	79.0	10.6	10.7	7.9	9.3	12.7	6.3	94	90	80	88	0.8	1.3	2.0	1.4	10	10 ●	10	SW 8	WSW 5	W 5
31																								
M	95.9	96.0	95.8	95.9	11.4	17.4	12.6	13.5	18.4	9.7	92	68	87	82	1.0	6.7	1.9	3.2	6.3	6.8	4.2	2.6	4.3	2.2

Październik – Octobre

1	83.5	84.8	86.9	85.1	6.8	10.6	7.4	8.0	11.3	6.1	93	75	93	87	0.8	3.2	0.8	1.6	6	9	9	WSW 3	W 8	SW 5
2	87.2	86.9	85.8	86.6	7.0	11.2	10.4	9.8	11.7	6.6	94	74	85	84	0.6	3.4	1.9	2.0	9	10	10	SSW 4	S 4	S 3
3	85.1	88.2	90.2	87.8	8.9	9.1	7.1	8.0	11.7	6.6	93	79	88	87	0.8	2.5	1.2	1.5	10	10	5	SW 5	WSW10	SW 4
4	87.4	85.8	85.9	86.4	7.0	13.0	10.7	10.4	14.3	6.3	84	66	94	81	1.6	5.1	0.9	2.5	10	8 ⊙	10	SSW 4	SSW 8	WSW 3
5	86.0	87.3	87.4	86.9	8.3	11.2	6.6	8.2	12.0	5.1	99	62	74	78	0.2	5.1	2.5	2.6	10 ≡	9	1	WSW 3	W 6	SW 3
6	84.3	82.8	84.6	83.9	2.7	9.5	6.2	6.2	9.9	2.0	95	74	92	87	0.4	3.1	0.7	1.4	4	10	9	SSW 3	S 2	W 5
7	85.1	87.1	92.4	88.2	5.0	12.0	6.9	7.7	12.6	4.4	94	65	90	83	0.5	4.9	1.0	2.1	10	8 ⊙	0	SSW 4	SW 4	NNE 1
8	100.4	103.8	106.2	103.5	4.8	10.9	5.3	6.6	11.9	2.5	95	70	92	86	0.4	3.8	0.7	1.6	10	2 ⊙	0	NNW 1	NNW 1	C 0
9	104.9	103.9	104.8	104.5	3.1	8.4	7.6	6.7	9.8	1.2	98	86	94	93	0.1	1.5	0.6	0.7	8	10 ●	8	SSW 2	SSW 4	W 4
10	104.5	101.5	96.3	100.8	5.5	9.7	8.0	7.8	9.8	4.6	98	80	94	91	0.1	2.3	0.6	1.0	10 ≡	10	10 ●	SW 5	WSW 8	SW 7
11	99.6	101.0	95.1	98.6	7.0	11.0	10.9	10.0	11.2	5.8	91	74	84	83	0.9	3.4	2.1	2.1	8 ⊙	9	10	W 4	W 8	WSW 9
12	89.0	93.7	97.0	93.2	11.9	12.7	6.1	9.2	13.1	6.0	80	65	95	80	2.8	5.2	0.4	2.8	10 ●	8	0	WNW14	WNW12	W 5
13	92.3	87.9	80.7	87.0	8.2	16.0	7.6	9.8	17.2	6.0	96	60	91	82	0.5	7.4	0.9	2.9	10	8	10 ●	SW 6	SW 9	W 12
14	76.0	77.0	88.8	80.6	7.2	7.7	5.4	6.4	7.7	5.1	71	89	86	82	2.9	1.2	1.3	1.8	10	10 ●	10 ●	WSW15	W 9	NW 6
15	95.5	98.6	101.9	98.7	2.4	8.9	3.7	4.7	9.2	1.6	91	57	95	81	0.7	4.9	0.4	2.0	3 ⊙	4 ⊙	0	W 1	NW 8	NW 3
16	102.9	101.7	98.7	101.1	0.2	8.8	7.5	6.0	9.6	0.2	98	76	80	85	0.1	2.7	2.1	1.6	10 ≡	10	10	SW 3	SW 6	SSW 5
17	96.4	94.9	93.0	94.8	4.5	11.2	8.4	8.1	12.7	3.9	93	66	86	82	0.5	4.5	1.5	2.2	6	5 ⊙	9	S 3	S 4	S 2
18	95.1	97.9	101.5	98.2	4.8	9.9	9.8	8.6	10.7	4.3	95	89	95	93	0.4	1.3	0.6	0.8	6	10	10	W 2	WNW 5	NW 4
19	104.7	106.8	106.5	106.0	5.6	8.4	7.9	7.4	10.0	4.9	97	97	94	96	0.3	0.3	0.6	0.4	9	10	8	SW 1	WSW 4	WSW 3
20	105.8	104.9	103.0	104.6	4.3	7.1	5.1	5.4	9.8	4.1	98	94	100	97	0.1	0.6	0.0	0.2	10 ≡	9	10 ≡	S 2	SSE 3	SE 2
21	101.7	102.8	104.5	103.0	4.9	11.4	7.6	7.9	13.1	4.4	97	93	97	96	0.3	1.0	0.3	0.5	10 ≡	10	8	S 2	WNW 3	W 4
22	103.1	97.8	94.0	98.3	6.3	9.5	8.6	8.2	12.9	6.0	98	97	84	93	0.1	0.3	1.9	0.8	10 ≡	10 ≡	6	SSW 2	S 5	SW 5
23	98.5	103.5	109.0	103.7	8.3	10.8	8.2	8.9	10.8	7.1	93	80	94	89	0.8	2.6	0.6	1.3	10	10	10	NW 3	N 8	N 3
24	111.4	112.2	112.5	112.0	8.0	10.5	9.5	9.4	10.9	6.9	94	80	87	87	0.6	2.6	1.6	1.6	10	10	10	NE 1	ENE 1	NE 1
25	112.1	112.3	111.2	111.9	4.8	10.7	6.6	7.2	11.4	4.5	98	84	100	94	0.1	2.1	0.0	0.7	10 ≡	8	10 ≡	C 0	SSE 2	S 1
26	109.5	108.2	107.3	108.3	4.6	8.3	7.2	6.8	8.4	3.0	100	90	94	95	0.0	1.1	0.6	0.6	10 ≡	10	10	NNE 2	N 2	NNW 1
27	105.7	105.7	106.2	105.9	5.5	10.0	5.0	6.4	10.1	4.8	95	68	94	86	0.4	3.9	0.5	1.6	9	9	9	C 0	W 4	W 1
28	105.4	104.9	102.9	104.4	2.9	8.4	6.0	5.8	9.1	2.7	98	81	92	90	0.1	2.1	0.8	1.0	10 ≡	6 ⊙	10	W 1	W 2	SW 2
29	99.5	98.5	98.7	98.9	5.7	9.0	6.4	6.9	9.1	5.5	94	81	94	90	0.6	2.2	0.6	1.1	10	10	10	SW 1	C 0	WSW 2
30	99.1	99.8	100.4	99.8	5.4	6.8	4.7	5.4	7.3	4.6	91	81	94	89	0.9	1.9	0.5	1.1	10	10	0	E 1	E 1	E 3
31	99.0	97.9	96.1	97.7	3.2	3.7	5.1	4.3	5.1	2.6	90	92	90	91	0.8	0.7	0.9	0.8	10	10	10	E 6	SE 7	SE 5
M	97.1	97.4	97.7	97.4	5.6	9.9	7.2	7.5	10.8	4.5	94	78	91	88	0.6	2.8	0.9	1.4	9.0	8.8	7.5	3.4	5.1	3.7

Chojnice $H_s = 172m$ $H_b = 177{,}2m$ $h_w = 14{,}2m$ Wrzesień–Septembre 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘB. ŚNIEGU h	POGODA
1	6	1.4	•	●°7^{05-35},9^{20}–10^{30}; = 0^{00}–2^{50} ≡°–3^{30} ≡¹–8^{40} ≡²–10^{05} ≡¹–10^{25} ≡°–10^{40} = –16^{30},19^{15}–24
2	7	•	•	= 0^{00}–1^{45} ≡°–2^{00} ≡⁻²–6^{40} ≡°–8^{40} = –11^{45},18^{50}–24
3	7	3.8	•	⚲°14^{07-13},14^{42}–15^{08} ⚲¹–15^{15} ⚲°–15^{18}; = 0^{00}–6^{40} ≡°–7^{50} = –13^{40},19^{20}–21^{30}
4	7	•	•	⚲¹$0^{48-55}$ ⚲¹–2^{00} ⚲°–2^{30}; ⚐°SE 0^{50}–0^{58}–2^{25}S; = 5^{20}–12^{45}; ⌓¹ 20–24
5	7	43.7	•	●°15^{40}–17^{35} ●²–17^{45} ●¹–18^{05} ●²–18^{45} ●°–18^{25} ●¹–21^{40} ●²–23^{15} ●¹–24; = 3^{30}–10^{50}; ⌓² 0^{00}–7 ⌓¹ 8–11
6	7	•	•	●¹$0^{00}$–2^{25} ●°–5^{15}; ☂2^{30}–5^{40}; = 5^{15}–9^{30}; ⌓¹ 20–24
7	6	0.0	•	⚲°13^{45}–14^{05}; = 2–24; ⌓¹ 0^{00}–1 ⌓² 2–7 ⌓¹ 8–10 ⌓° 11–13 ⌓¹ 20–22 ⌓² 23–24
8	7	•	•	= 0^{00}–11^{30},21^{50}–24; ⌓² 0^{00}–8 ⌓¹ 9–10 ⌓° 11–12,21–22 ⌓¹ 23–24
9	7	9.6	•	●°12^{35-47},16^{25-38},17^{15-48} ●¹–17^{23} ●°–18^{10},21^{20}–21^{35} ●⁻¹–24; = 0^{00}–2^{45} ≡⁻¹ 7^{50} = –10^{40},14^{30}–15^{45},18^{10}–21^{20}; ⌓² 0^{00}–8 ⌓¹ 9–12
10	6	0.5	•	●°0^{00}–1^{50},2^{15}–4^{35} ●¹$7^{20-45}$ ●°–9^{50},10^{20}–14^{45}; = 5^{10}–15^{30}
11	7	•	•	= 5^{10}–8^{50},20^{45}–24; ⌓¹ 2–9 ⌓° 21–22 ⌓¹ 23–24
12	7	0.2	•	= 0^{00}–4^{50} ≡°–7^{55} = –9^{40}; ⌓² 0^{00}–10 ⌓¹ 11–12,20–21 ⌓² 22–24
13	7	•	•	●°2^{45-50}; = 5^{20}–9^{40}; ⌓² 0^{00}–7 ⌓¹ 8–11,21–24
14	7	•	•	= 0^{00}–3^{50} ≡°–4^{10} ≡¹$7^{15}$ ≡°–7^{50} = –10^{50},21^{50}–24; ⌓² 0^{00}–10
15	7	•	•	= 0^{00}–10^{30}; ⌓¹ 20–24
16	7	•	•	⌓² 0^{00}–8 ⌓¹ 9–10 ⌓° 11–12 ⌓¹ 20–24
17	7	•	•	= 17^{10}–24; ⌓² 0^{00}–9 ⌓¹ 10–12,20–24
18	6	3.7	•	⚲°17^{25-37} ⚲¹$20^{07-22}$ ⚲°–21^{03};21^{52}–22^{43}; ⚐°SE 17^{50}–18^{45}W ⚐°SW 19^{45}–21^{15}NE; = 0^{00}–5^{50} ≡°⁻¹–8^{50} = –24; ⌓¹ 0^{00}–10
19	6	•	•	= 0^{00}–15^{20}
20	7	•	•	⌓¹ 0–10
21	7	•	•	= 17^{30}–20^{40}
22	7	•	•	= 20^{30}–24; ⌓° 20–22 ⌓¹ 23–24
23	6	1.8	•	= 0^{00}–17^{15},18^{40}–24; ⌓¹ 0^{00}–1 ⌓² 2–8 ⌓¹ 9–12,20–24
24	6	•	•	⚲°1^{10-25}; ⚐°SE 0^{15}–0^{40}–1^{45}N; = 2^{00}–6^{35} ≡°–6^{50} ≡¹–9^{50} = –14^{45}
25	7	5.0	•	●°17^{50}–18^{15} ●¹–19^{45} ●°–24; = 2^{45}–6^{50}
26	7	1.8	•	●°0^{00-15}
27	6	4.5	•	●°4^{20}–7^{07} ●⁻¹–8^{40} ●°9^{45-55},11^{15-30},11^{53}–12^{05} ⚲¹⁻⁰$14^{15-24}$,16^{40}–17^{05} ⚲°22^{35}–23^{10}; ⚐°NW 16^{35}–16^{53}–17^{10}E; ☂14^{20},16^{15},16^{40-55},22^{35}–23^{40}; = 4^{30}–
28	8	1.1	•	⚲°15^{52}–16^{15}; ☂0^{25}–8^{20},9^{30}–15^{40} [27.IX:–6^{45} ≡¹–7^{35} = –17^{30}
29	7	7.1	•	⚲°1^{35-50} ●°19^{35}–20^{40} ●¹–22^{25} ●°–24; ☂10^{15}–15^{30}
30	6	1.6	•	●°0^{00}–1^{20}...3^{25} ●¹$5^{45}$–6^{15} ⚲°8^{40-25},9^{05-10},11^{30-50},12^{30-40},12^{47}–13^{06},19^{30-40},23^{20-30}; = 2^{25}–5^{45}
31				
Σ	—	85.8	—	UWAGI.

Październik – Octobre

1	7	0.8	•	⚲°13^{06}–14^{02}; ⌓° 19–20 ⌓¹ 21–24
2	7	5.9	•	●°23^{40}–24; = 3^{20}–12^{50},19^{30}–24; ⌓¹ 0^{00}–11
3	7	•	•	●°0^{00}–1^{25} ●¹–5^{40}; ☂12^{15}–15^{30}; = 5^{40}–8^{30}
4	7	•	•	= 6^{15}–12^{20},21^{40}–24; ⌓° 1–8
5	7	•	•	= 0^{00}–3^{50} ≡°–4^{10} ≡¹–5^{05} ≡¹–7^{45} = –9^{50}; ⌓¹ 1–3 ⌓° 19–20 ⌓¹ 21–22 ⌓² 23–24
6	7	9.2	•	⚲°13^{15}–14^{50} ⚲¹–16^{35} ●°17^{07}–20^{15}; = 0^{00}–10^{30}; ⌓² 0^{00}–8 ⌓¹ 9–11
7	7	•	•	= 5^{30}–10^{40},23^{20}–24; ⌓¹ 20–24
8	7	0.1	•	= 0^{00-50} ≡°–1^{20} ≡¹–5^{40} ≡¹–6^{40} = –8^{30}; ⌓¹ 19–20 ⌓² 21–24
9	7	1.2	•	●°12^{50}...14^{20},15^{45}–16^{35} ●°–18^{30} ●°19^{25}; ≡⁻¹$21^{35}$–4^{30} ≡²–5^{40} ≡°–6^{10} = –7^{50},19^{25}–22^{45} ≡°–23^{10} ≡¹–24; ⌓² 0^{00}–2
10	7	3.9	•	⚲°13^{45}–14^{15},14^{50}–15^{20} ●°16^{10}...17^{40},18^{30}...19^{30}–22^{40}; ≡¹$0^{00}$–1^{00} ≡°–1^{50} = –6^{45} ≡°–7^{50} = –9^{30},14^{15}–23^{50}
11	7	0.1	•	⚲°14^{50}–15^{25}; ☂21^{30}–24
12	7	0.9	•	⚲°6^{45}–7^{25} ●°23^{40}–24; ☂0^{00},2^{30} ⚒–6^{15} ☂–13^{30}; = 5^{20}–7^{40}; ⌓¹ 19–20 ⌓² 21–23
13	7	5.2	•	●°0^{00}–1^{20} ⚲²$19^{30}$–20^{05} ⚲°–21^{15}; ⚐°W 19^{35}–19^{55}–20^{25}; ☂16^{20}–19^{30} ⚒–20^{05} ☂–24; = 4^{30}–5^{30} ≡°–6^{30} ≡°–6^{45} = –12^{50},22^{45}–24
14	6	7.5	•	⚲²⁻⁰$7^{02-20}$,7^{27-40},8^{35-45}; ●°9^{40}...14^{10},14^{20}–16^{25}...17^{40},19^{25}–21^{32}; ☂1^{30}–6^{45} ⚒–9^{30} ☂–12^{20},13^{45}–16^{30}
15	8	•	•	= 21^{20}–23^{50} ≡°–24; ⌓¹ 20–23
16	7	•	•	≡⁻¹$0^{00}$–3^{40} ≡°–5^{10} ≡¹–6^{40} ≡°–7^{45} = –9^{30}
17	7	•	•	= 5^{15}–9^{50},17^{50}–24; ⌓° 4–11,21–24
18	5	0.1	•	●°19^{15-30} ●¹–20^{35}; = 0^{00}–7^{15} ≡°–7^{30} ≡¹–9^{20} ≡°–9^{50} = –19^{15};20^{35}–23^{50} ≡°–24; ⌓¹ 0^{00}–7 ⌓° 8–9 ⌓¹ 10–12
19	5	0.1	•	≡°0^{00}–1^{00} ≡¹–1^{40} ≡²–3^{45} = –7^{25} ≡¹–8^{50} = –9^{45} ≡°–12^{40} = –24; ⌓° 21–24
20	5	0.0	•	= 0^{00}–1^{50} ≡°–2^{10} ≡¹–7^{35} ≡²–10^{40} ≡¹–11^{15} = –18^{35} ≡°–19^{15} ≡²–21^{30} ≡¹–22^{40} ≡°–24; ⌓¹ 0^{00}–2,18–19
21	6	0.4	•	☂16^{40}–17^{35}; ≡°0^{00-15} ≡°–1^{40} = –6^{30} ≡°–8^{50} = –24
22	1	7.2	•	●°15^{15-30} ●¹–16^{20} ●°–18^{45} ⚲°21^{45}–22^{07}; = 0^{00}–2^{50} ≡°–4^{40} ≡⁻²$9^{30}$ = –12^{35} ≡⁻²–17^{45} = –19^{15}; ⌓¹ 1–2
23	7	•	•	●°0^{15}–3^{05}; = 9^{20}–12^{10},21^{30}–24; ⌓¹ 20–24
24	6	0.0	•	= 0^{00}–24; ⌓¹ 1–10 ⌓° 11–14 ⌓¹ 19–24
25	6	0.3	•	= 0^{00}–5^{30} ≡⁻²–9^{55} = –13^{50},16^{35}–18^{50} ≡°–19^{05} ≡¹–19^{20} ≡²–24; ⌓¹ 0^{00}–3 ⌓² 4–5
26	6	0.1	•	≡²$0^{00}$–8^{30} ≡¹–8^{50} = –22^{45}
27	6	•	•	= 2^{30}–4^{40},6^{40}–24
28	7	•	•	= 0^{00}–3^{60} ≡°–4^{20} ≡¹–9^{50} = –10^{40},15^{15}–17^{30}; ⌓° 18–20 ⌓¹ 21–24
29	7	•	•	= 5^{30}–10^{45}; ⌓¹ 0^{00}–11 ⌓° 12–14,21–24
30	6	•	•	= 2^{50}–24; ⌓° 0^{00}–5 ⌓¹ 6–11 ⌓ 12–14
31	6	•	•	= 4^{15}–24
Σ	—	43.0	—	UWAGI.

DNI	CIŚNIENIE P+900				TEMPERATURA T						WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE I POGODA N,w			KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	93.4	91.6	88.5	91.2	3.1	6.4	7.3	6.0	7.5	2.8	95	87	86	89	0.4	1.3	1.3	1.1	10	1 ⊙	6	SE 6	E 7	SE 6
2	85.6	84.9	85.7	85.4	5.9	6.6	6.3	6.3	7.3	5.4	91	97	98	95	0.9	0.3	0.1	0.4	10	10 ●	10 ≡	SSE 3	SSE 1	NW 3
3	87.8	86.8	85.7	86.8	4.4	5.9	6.0	5.6	6.5	3.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	S 1	SE 2	ESE 3
4	84.1	87.7	91.7	87.8	5.8	6.8	7.3	6.8	7.3	4.0	98	97	97	97	0.1	0.3	0.3	0.2	10 ● ≡	10	10	NNE 2	N 5	NE 1
5	93.5	92.6	90.8	92.3	4.8	6.2	6.3	5.9	7.3	3.6	95	94	97	95	0.4	0.6	0.2	0.4	10	10	10 ♀	E 2	E 4	E 4
6	87.1	84.6	80.0	83.9	5.7	6.2	6.3	6.1	6.6	5.2	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ♀ ≡	10 ≡	10 ≡	ESE 6	E 6	E 3
7	74.3	75.4	76.1	75.3	9.2	9.7	8.9	9.2	10.7	6.1	96	97	99	97	0.4	0.3	0.2	0.3	8	10 ≡	10 ● ≡	ESE 4	SW 6	SW 1
8	77.3	79.3	77.8	78.1	6.8	8.9	8.5	8.2	9.1	6.5	93	86	88	89	0.8	1.5	1.4	1.2	10	10	5	SW 5	SW 8	SW 8
9	82.3	84.6	87.5	84.8	7.2	8.8	6.7	7.4	9.2	6.4	83	77	84	81	1.8	2.6	1.6	2.0	9	10	0	WSW10	WSW 8	WSW 5
10	89.5	88.8	85.8	88.0	4.7	5.9	6.8	6.0	7.0	4.1	100	98	97	98	0.0	0.2	0.3	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	WSW 4	SSW 1	E 3
11	79.7	79.3	81.4	80.1	8.3	10.4	10.4	9.9	11.1	6.5	99	99	97	98	0.2	0.2	0.3	0.2	10 ≡	10 ●	10	S 2	W 5	SW 5
12	77.5	74.1	77.7	76.4	7.6	11.4	8.8	9.2	11.5	6.6	94	86	95	91	0.6	1.8	0.8	1.1	10 ●	9	9	SSW 4	WSW10	WSW 5
13	79.9	80.4	81.0	80.4	5.6	9.2	3.8	5.6	9.3	3.6	92	75	92	86	0.7	2.9	0.7	1.4	8	7 ⊙	0	WSW 5	W 6	SW 5
14	76.7	80.3	84.5	80.5	3.1	5.2	4.3	4.2	5.2	1.8	97	84	79	87	0.2	1.4	1.8	1.1	10	10	10	SSW 5	W 9	W 7
15	84.9	79.8	69.7	78.1	0.0	5.1	5.4	4.0	6.0	-0.4	88	66	95	83	0.7	3.0	0.5	1.4	3	9	10 ♀	SSW 4	SE 4	SSE 7
16	69.0	75.1	77.5	73.9	8.4	7.3	6.0	6.9	8.7	5.9	75	91	88	85	2.7	0.9	1.2	1.6	10	10	10	W 14	WSW 8	SW 6
17	80.4	85.2	87.2	84.3	5.2	7.2	3.1	4.6	7.5	2.7	90	76	83	83	0.8	2.5	1.3	1.5	10	7	0	WSW 7	SW 7	SW 5
18	80.2	79.1	75.6	78.3	3.3	6.2	8.8	6.8	8.8	1.3	83	94	89	89	1.5	0.6	1.2	1.0	10 ●	10 ● ♀	10 ●	S 8	SW 11	SW 9
19	74.2	78.8	74.4	75.8	9.2	10.4	10.3	10.0	10.8	7.3	87	78	92	86	1.5	2.7	0.9	1.7	7	10	10	WSW 9	WSW10	SW 8
20	66.7	70.1	70.6	69.1	11.6	9.2	4.6	7.5	12.1	4.0	85	74	81	80	1.9	3.0	1.7	2.2	10	9	9 ●	SW 11	W 12	W 14
21	86.0	92.7	94.0	90.9	0.6	2.6	2.5	2.0	4.6	-0.2	81	82	86	83	1.3	1.3	1.0	1.2	2	10 *	0	W 8	NW 7	W 6
22	74.9	74.5	79.7	76.4	1.5	7.4	4.0	4.2	7.7	0.0	98	76	85	86	0.1	2.5	1.2	1.3	10	10	10	SW 10	W 10	W 9
23	87.1	89.5	91.2	89.3	4.4	5.6	5.0	5.0	5.6	3.0	90	85	86	87	0.9	1.4	1.2	1.2	10	10 ♀	10	W 8	W 11	W 8
24	92.5	94.1	94.7	93.8	2.5	2.4	1.2	1.8	5.0	1.0	96	95	96	96	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ●	10 ●	10	E 3	ESE 5	SE 6
25	91.7	92.0	90.4	91.4	2.8	4.4	4.2	3.9	4.8	1.1	96	97	97	97	0.3	0.3	0.2	0.3	10 ≡	10	10	SE 6	S 3	SE 4
26	89.4	89.9	91.6	90.3	3.0	5.5	3.8	4.0	6.0	2.5	100	97	93	97	0.0	0.3	0.5	0.3	10 ≡	10	10	SE 2	E 1	E 2
27	93.3	96.8	100.4	96.8	2.6	3.7	4.4	3.8	4.5	2.1	96	95	97	96	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ●	10 ♀	10	E 7	ESE 7	ESE 4
28	101.6	101.9	102.2	101.9	3.4	3.0	2.8	3.0	4.4	2.6	95	95	96	95	0.4	0.4	0.3	0.4	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 4
29	103.1	103.8	104.4	103.8	0.3	-0.3	-1.3	-0.7	2.8	-1.3	96	90	85	90	0.2	0.6	0.9	0.6	10	10	0	SE 4	ESE 2	ESE 2
30	104.5	104.4	103.7	104.2	-2.7	0.1	-2.3	-1.8	0.3	-3.3	86	82	89	86	0.7	1.2	0.6	0.8	0	0	0	E 3	E 5	ESE 3
31																								
M	84.9	85.9	86.0	85.6	4.6	6.2	5.3	5.4	7.2	3.2	92	88	91	90	0.7	1.2	0.8	0.9	8.9	9.1	7.6	5.6	6.1	5.2

Grudzień – Décembre

1	103.6	104.5	106.0	104.7	-2.5	0.6	-2.5	-1.7	0.8	-3.2	87	88	78	84	0.7	0.8	1.1	0.9	4	7 ⊙	0	ESE 4	ESE 4	E 4
2	107.2	107.7	107.3	107.4	-5.5	-0.7	-2.3	-2.7	-0.6	-5.8	77	67	70	71	0.9	1.9	1.6	1.3	10	5	0	E 3	SE 3	SE 6
3	105.2	102.7	100.3	102.7	-4.5	-3.6	-3.9	-4.0	-2.3	-5.0	81	90	89	87	0.8	0.5	0.5	0.6	10	10	10	ESE 4	SE 4	SSE 2
4	95.9	95.6	95.0	95.5	-6.2	-2.1	-0.9	-2.5	-0.9	-6.3	89	96	96	94	0.4	0.2	0.2	0.3	10 ≡	10	5	NE 1	NE 2	W 1
5	94.4	95.9	98.4	96.2	-1.5	1.8	0.3	0.2	1.9	-2.0	92	85	94	90	0.4	1.1	0.3	0.6	9	1 ⊙	0	N 2	NNW 2	N 2
6	100.6	101.3	99.3	100.4	-1.0	-0.4	-0.3	-0.5	0.6	-1.4	95	94	96	95	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10	10 ≡	W 1	SW 3	SW 6
7	95.3	94.3	97.9	95.8	-0.3	0.2	-0.9	-0.5	1.0	-1.5	92	94	93	93	0.5	0.4	0.4	0.4	10	10	7	WSW 8	NNW 6	NW 3
8	99.9	100.1	99.5	99.8	-3.4	1.0	0.8	-0.2	1.2	-3.6	88	72	85	82	0.6	1.9	1.0	1.2	0	6	9	NNW 4	WNW 9	NW 8
9	102.6	103.8	103.4	103.3	-1.2	1.2	0.0	0.0	1.5	-1.4	91	89	98	93	0.5	0.8	0.1	0.5	4	10	10	NW 3	WNW 4	WSW 3
10	100.4	98.4	97.5	98.8	-2.9	0.2	-4.5	-2.9	0.3	-4.9	86	76	88	83	0.7	1.3	0.3	0.9	2	3	0	SW 3	S 6	NNW 3
11	93.1	93.1	89.9	92.7	-1.7	-0.6	-2.1	-1.6	-0.3	-3.4	94	93	92	93	0.3	0.4	0.4	0.4	10 ≡	10	10	WSW 4	W 4	WSW 7
12	85.2	82.8	89.8	85.9	-1.4	-0.4	-3.9	-2.4	-0.3	-3.9	94	92	89	92	0.3	0.3	0.3	0.4	9	10 *	10 *	NW 3	N 3	E 8
13	94.3	96.3	98.9	96.6	-7.1	-9.6	-11.7	-10.0	-3.9	-11.8	85	78	82	82	0.3	0.6	0.4	0.3	10	9 *	0	NE 7	NE 7	NE 4
14	99.2	98.0	95.7	97.6	-15.8	-10.1	-11.3	-12.1	-8.9	-16.8	76	78	72	75	0.4	0.6	0.7	0.6	0	0	10	SE 2	C 0	SW 4
15	92.4	93.0	97.7	93.0	-2.7	-1.9	-7.2	-4.8	-0.7	-11.4	91	79	88	86	0.3	1.1	0.4	0.7	10	3 ⊙	10	N 3	ENE 6	NE 3
16	93.1	92.4	89.4	92.3	-8.6	-8.3	-7.7	-8.1	-7.2	-10.2	86	86	90	87	0.4	0.4	0.3	0.4	10	10	10	WSW 1	WSW 3	SW 3
17	84.5	84.0	84.2	84.2	-3.9	-2.3	-8.3	-5.7	-2.3	-9.2	92	87	89	89	0.4	0.7	0.3	0.5	10 *	0	10	NW 3	NNW 1	NW 1
18	81.4	79.1	75.6	78.7	-6.7	-7.0	-7.3	-7.2	-6.4	-8.8	91	91	87	90	0.3	0.3	0.4	0.3	10 *	10	8	S 1	SW 6	SSW 7
19	69.6	70.9	73.3	71.3	-6.3	-4.9	-5.3	-5.4	-4.8	-7.3	86	90	87	88	0.3	0.4	0.3	0.3	10 *	10	10	SSW 8	SW 7	SSW 6
20	76.0	79.3	84.1	79.8	-5.2	-5.2	-5.6	-5.4	-4.8	-8.3	90	90	87	89	0.4	0.4	0.3	0.4	10	10	10	SW 7	SW 3	WSW 6
21	90.6	95.4	101.3	95.8	-9.4	-7.3	-6.6	-7.3	-3.6	-10.3	88	87	88	88	0.4	0.4	0.4	0.4	0	10	10	WSW 3	WSW 4	W 1
22	106.8	111.1	114.8	110.9	-9.4	-5.4	-9.3	-8.4	-5.4	-9.5	88	90	93	91	0.4	0.4	0.2	0.3	3	2	0	W 2	NW 4	W 1
23	118.3	120.9	124.3	121.2	-5.9	-4.3	-5.7	-5.4	-4.1	-10.7	89	88	90	89	0.4	0.3	0.4	0.4	10	0 ⊙	10	NW 3	NW 6	W 2
24	123.9	122.7	116.1	120.9	-7.9	-7.4	-9.4	-8.3	-5.3	-10.0	90	85	76	84	0.3	0.3	0.7	0.3	10	8	0	SW 6	SW 2	SE 4
25	105.6	101.3	100.0	102.3	-8.9	-4.7	-5.7	-6.2	-4.3	-11.3	80	86	87	84	0.6	0.6	0.3	0.6	0	6	0	SE 7	S 3	SW 6
26	100.9	102.7	100.6	101.4	-2.5	0.1	0.2	-0.3	0.6	-7.8	89	90	98	92	0.6	0.7	0.1	0.3	10	10	10 *	SW 7	SW 4	SW 3
27	102.7	103.0	107.6	103.1	0.8	1.3	1.9	1.3	2.1	0.2	96	94	85	92	0.3	0.4	1.0	0.6	10	10	9	W 9	W 9	W 9
28	108.8	109.8	110.3	109.7	0.9	0.4	1.0	0.8	2.1	0.1	96	96	100	97	0.2	0.3	0.0	0.2	10	10 ♀	10 ≡	NNW 7	W 3	W 3
29	109.7	107.4	103.3	106.8	0.8	0.8	-0.3	0.2	1.4	-0.6	100	98	94	97	0.0	0.2	0.4	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	W 4	WSW 3	SSE 4
30	96.7	99.7	100.8	99.1	-1.4	1.4	1.6	0.8	1.9	-1.4	97	96	94	96	0.2	0.3	0.4	0.3	10	10	10	W 6	W 8	WSW 3
31	96.9	95.9	96.1	96.3	0.0	-0.4	-0.8	-0.5	1.6	-1.0	92	90	89	90	0.5	0.6	0.6	0.6	10	6	10	SW 8	SW 3	SW 3
M	98.0	98.3	98.7	98.3	-4.2	-2.3	-3.8	-3.6	-1.7	-6.2	89	88	89	89	0.4	0.6	0.3	0.3	7.8	7.4	7.0	4.4	4.6	4.3

DNI	WIDZIALNOŚĆ v	OPAD R	GRUBOŚĆ LODU h	POGODA
1	6	0.0	.	⚥°23⁵⁰-24; =0⁰⁰-7⁵⁰ ≡°-10⁴⁵ =-17³⁰
2	5	7.0	.	⚥°0⁰⁰⁻⁰⁵ ●⁰⁻¹8⁴⁰-14⁴⁰...15²⁰; =1⁵⁰-16⁵⁰ ≡°-17¹⁵ ≡¹-19²⁵ ≡°-20¹⁵ ≡¹-23³⁰ ≡°-24; ⌒¹3-8
3	1	3.2	.	≡°0⁰⁰-2³⁰ ≡¹-5¹⁰ ≡²-24
4	6	3.0	.	●¹4⁴⁰-8²⁰ ●°-12¹⁰; ≡²0⁰⁰-3¹⁰ ≡¹-3²⁵ ≡°-7⁵⁰ =-24
5	6	0.2	.	●¹9¹⁰-21³⁰ ●¹-23¹⁵ ●¹-24; =0⁰⁰-5⁵⁰ ≡°-6⁴⁰ =-7⁴⁵ ≡¹⁻⁰9⁵⁵ =-17³⁰,19³⁰-24
6	1	0.1	.	●²0⁰⁰-2³⁰ ●¹-8²³ ●°-10⁴⁰...11⁴⁰; =0⁰⁰-4⁵⁰ ≡°-5¹⁵ ≡¹-6²⁰ ≡²-24
7	3	5.8	.	⚥°14⁴⁵-16³⁵ ●20²⁵-23⁴⁰ ●¹-24; ≡²0⁰⁰-3⁵⁰ =-5⁴⁰,6¹⁰-10⁵⁰ ≡°-13⁵⁰ =-14⁴⁵ ≡°20¹⁰ ≡²-23⁵⁰ =-24
8	6	2.6	.	●°0⁰⁰-2⁴⁰ ●°8⁵⁰-11⁴⁵ ●°17⁵⁵-19⁴⁰,22⁵⁰-24; ⚲22²⁰-24; =0⁰⁰-2³⁰,3¹⁰-5⁴⁰,6¹⁵-13⁴⁰
9	7	0.0	.	●°0⁰⁰-10; ⚲0⁰⁰-6³⁰
10	2	6.3	.	●°15⁴⁰-16³⁵,21⁴⁵-24; =4³⁰-5³⁰ ≡°-6¹⁵ ≡¹-9⁴⁰ ≡²-12⁵⁰ ≡¹-13³⁵ ≡°-15⁴⁰ ≡²-23³⁰ ≡°-24
11	6	7.1	.	●°0⁰⁰-1³⁰ ●¹-2¹⁵ ●°-4⁴⁰ ●¹7³⁵-8¹⁰ ●°-11⁴⁰,12¹⁰...13¹⁵-14²⁰,22⁵⁰-24; ≡°0⁰⁰-1⁵⁰ =-8⁴⁵ ≡°-8⁵⁰ =-24
12	7	2.6	.	●°0⁰⁰⁻³⁰,6²⁰-8²⁰ ●¹-9¹⁵ ●°-11⁵⁰ ⚥°14⁵⁰-16²⁵; ⚲12¹⁰-15³⁰; =0⁰⁰-11⁵⁰
13	7	1.0	.	=6⁴⁵-11⁴⁰; ⌒¹19-24
14	7	0.4	.	●°5⁴⁵-6³⁰,7²⁰...9³⁵; ≡°4⁴⁰-5³⁰ =-9⁵⁰; ⌒¹0⁰⁰-4 ⌒°20-24
15	6	4.6	.	●°18³⁵-20¹⁵ ●¹⁻⁰-24; =6³⁰-13²⁰; ⌒°0⁰⁰-3 ⌒zm4-8,9-11 ⌒°12-14
16	7	.	.	●°0⁰⁰-1⁰⁰ ●¹-1³⁵ ●°-3⁴⁵; ⚲4⁵⁰-11⁴⁰,13¹⁰-14³⁰
17	7	0.0	.	=6¹⁰-9¹⁵
18	6	11.6	.	●°6⁵⁰-10⁴⁵ ●°-11³⁵ ●°-13⁵⁰ ●°19⁴⁵-20⁵² ⚥°22⁴³-23⁰⁵; ⚲9⁴⁵-14¹⁵; =19³⁰-21¹⁵
19	7	14.7	.	⚥⁰⁻²3⁰⁵-4³⁵ ⚥⁰7¹⁰⁻²⁵,8⁰⁷...9¹⁵ ⚥¹-9⁴⁰ ⚥°-9⁵⁰-10¹⁵,15⁴⁵-17⁰⁵ ●°17²⁰-20⁴⁰,21³⁵-22²⁰ ●¹-24; ⚲2⁰⁵-3⁴⁰,6¹⁵-14³⁰; =15³⁰-24
20	8	0.8	.	●⁰⁻¹1⁰⁰-4²⁰ ⚥°15⁴⁰-16²⁰,20⁴⁰-23³⁵; ⚲6²⁰-13⁴⁰,19¹⁰-21¹⁰ ⌒-22⁵⁰ ⚲-24
21	6	2.6	.	⚥⁰⁻¹2⁰⁷⁻¹⁰,12⁴³-8¹ 12⁵⁵-13⁰⁸,13²⁸⁻³⁴ ▲°13⁵⁹-14⁰²; ⚲0⁰⁰-1³⁰ (por. 20 m/sek 0⁰⁰-21⁵⁰)
22	7	3.7	2	✱⁰⁻²1⁴⁰-5²⁰ ●°9⁴⁰-10⁰⁵ ⚥¹13⁴⁰-14³⁵ ▲¹13⁴⁵-14⁰¹ ⚥°16³⁵-17³⁵ ⚥¹20¹⁵⁻⁴⁰; ⚲0³⁰-4³⁰ ⌒-5³⁰ ⚲-20⁴⁰ (por. do 20), 21¹⁵-24
23	7	3.0	.	●°11⁴⁵-13³⁵ ●°...15³⁵ ●°-16³⁸ ●°21⁴⁰-22⁰⁸ ●¹-24; ⚲0⁰⁰-3³⁰,11³⁰-17¹⁵
24	6	4.7	.	●²0⁰⁰⁻⁴⁰ ●°-13⁴⁰ ✱°-15²⁰ ●°-20⁴⁰; =0⁰⁰-24
25	5	0.5	.	●°9⁴⁵-10³⁵; =0⁰⁰-3⁵⁰ ≡°⁻²-11⁴⁰ =-16⁵⁰ ≡°20⁵⁵ =-24
26	5	2.0	.	=0⁰⁰-3⁴⁵ ≡°⁻²-9⁴⁰ ≡¹⁻⁰-11⁴⁵ ≡°-15²⁰ ≡²-17³⁰ ≡°-20⁵⁰ =-22²⁰
27	5	5.5	.	●°2⁵³-4³⁵,5¹⁰-6²⁰ ●¹-10⁴⁰ ●°-11⁵⁰ ●° 12³⁵,13¹⁵ ●¹-16⁰⁵ ●°-16⁵⁰; =7³⁰-24
28	5	0.1	.	●16⁴⁰-19¹⁵ ●°21⁵⁰...22¹⁵-24; =0⁰⁰-24
29	6	.	.	●°0⁰⁰⁻²⁰,5³⁵-6⁴⁰; =0⁰⁰-17³⁰
30	6	.	.	=1¹⁵-4⁴⁰,6³⁰-24
31				
Σ	—	95.1	—	UWAGI:

Grudzień – Décembre

1	6	.	.	=0⁰⁰-18³⁰; ⌴°1-13
2	7	.	.	=15⁵⁰-20³⁰
3	6	.	.	=5³⁵-22⁵⁰ ≡°-23¹⁵ ≡¹-24; ⌴°23-24
4	6	0.0	.	●°14⁵⁰-16¹⁰,18³⁵-20⁰⁵ ✱°22⁴⁵-23⁰⁵...24; ≡¹0⁰⁰-8⁴⁵ ≡°-9⁴⁵ =-24; ⌴°0⁰⁰-3 ⌴¹4-5 ∨°5¹⁰-24
5	7	.	1	✱°0⁰⁰...⁵⁵; =0⁰⁰-4³⁰,9¹⁰-11¹⁵,22²⁰-23⁴⁵ ≡°-24; ∨°0⁰⁰-10⁵⁰
6	6	0.9	.	✱°7⁰⁷⁻³⁵,8¹⁰⁻⁴⁰; ≡°0⁰⁰-3⁵⁰ =-7⁵⁰ ≡°-9⁵⁰ =-18⁴⁰ ≡°-18³⁵ ≡¹-22²⁰ ≡°-24
7	6	0.0	pł.	✱°7²⁵⁻⁴⁰,9⁵²-11¹⁰; ≡°0⁰⁰-1⁵⁰ =-15³⁰
8	7	.	pł.	⚲14³⁰-15¹⁵
9	7	.	pł.	=15²⁰-24
10	7	.	pł.	=0⁰⁰-7⁵⁰,16⁴⁵-24
11	5	0.8	pł.	✱°22³⁵-24; =0⁰⁰-3⁵⁰ ≡°-4⁵⁰ ≡¹-10²⁰ ≡°-11⁴⁰ =-17³⁵; ∨°8⁵⁰-15³⁰
12	6	2.2	3	✱°⁻¹0⁰⁰-2⁴⁰ ✱°9³⁰-10⁴⁵,11¹⁰⁻³⁵ ✱¹-12²⁰ ✱°-14⁴⁵,18⁵⁰-22⁴⁰; =15³⁰-18⁵⁰
13	6	0.6	6	✱°7⁵⁰-8³⁰ ✱¹-9⁴⁵ ✱°-14¹⁰; ✱° 10³⁰-11⁴⁵
14	7	0.4	8	✱¹23¹⁵-24; =7¹⁰-10⁴⁰
15	7	0.1	10	✱¹0⁰⁰-1⁰⁰ ✱°-3¹⁰,4⁴⁰-6¹⁰,7⁵⁰-8⁴⁰
16	7	0.4	11	∨°5⁵⁰-15⁵⁰ ⌴°1-5
17	6	2.1	12	✱°⁻¹2⁰⁵-4⁴⁰ ✱°5⁵⁰...6²⁰ ✱°⁻¹-8²⁵; =5³⁰-15⁵⁰ ≡¹-17¹⁰ ≡²-18⁴⁰ ≡¹-19⁴⁵ =-22³⁰; ∨°15⁵⁰-24
18	6	0.5	15	✱°2⁴⁰-3¹⁵ ✱¹5¹⁰-6³⁰ ✱°-11⁴⁰; =0⁰⁰-3²⁰,11³⁰-20²⁰; ∨°0⁰⁰-14⁰⁰
19	6	0.3	16	✱°2⁵⁰-9³⁵...11¹⁰,21³⁰-22⁰⁵-24; ⚲9¹⁵-10⁴⁵; =12⁴⁵-24
20	6	.	17	✱°0⁰⁰-2⁴⁰; =7¹⁵-18³⁰
21	5	0.0	17	=7²⁰⁻⁵⁰ ≡°⁻¹10¹⁵ =-15⁴⁰ ≡°-16⁴⁵ =-24; ∨¹7⁵⁰-24
22	7	0.0	17	⌒°0⁴⁰-2¹⁵ ✱°7⁴⁵-8⁴⁵ ✱¹9²⁰...10¹⁵; =0⁰⁰-8⁴⁵,17⁵⁰-24; ∨¹0⁰⁰-14⁰⁰
23	6	.	17	=0⁰⁰-17³⁰; ∨°1⁰⁰-14¹⁰
24	6	.	15	=5¹⁵-7³⁰ ≡°-8⁴⁵ =-24; ∨¹7⁴⁰-17⁰⁰
25	7	.	15	=0⁰⁰-6¹⁵,14³⁰-24
26	6	3.4	15	●°18⁵¹-19⁵⁰ ●°-20⁴⁰ ✱°-21³⁰ ✱°-24; =0⁰⁰-24; ∼°20⁰⁰-21
27	6	1.0	12	✱°0⁰⁰⁻³⁰; ⚲9³⁰-12¹⁵,15²⁰-16⁴⁰; =7²⁰-10³⁰,11⁴⁵-17³⁰
28	5	2.3	5	●°3⁴⁵-5³⁰ ●¹-6⁴⁰ ●° 7⁴⁰-8⁵⁰ ●²11²⁰-13⁵⁰ ●°-14⁴⁰; =4⁰⁰-15⁵⁰ ≡°-16⁰⁵ ≡¹-16³⁵ ≡²-24
29	2	.	4	≡²0⁰⁰-7⁴⁰ ≡¹-24
30	5	.	5	≡¹0⁰⁰-4³⁰ ≡°-4⁵⁰ =-8⁴⁵ ≡°-9³⁰ ≡¹-11¹⁵ ≡°-12⁵⁰ =-18⁴⁰
31	6	.	pł.	=7²⁰-24; ⌴°23⁰⁰-24
Σ	—	15.0	—	UWAGI:

Szczecin - Dąbie φ = 53°24' λ = 14°37' Styczeń - Janvier 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	124.2	124.7	125.7	124.9	-16.1	-10.5	-14.7	-14.0	-9.4	-17.0	86	77	91	85	0.2	0.6	0.2	0.3	0	0	0	C 0	E 4	ENE 2
2	124.1	121.9	119.9	122.0	-12.1	-7.9	-8.3	-9.2	-7.2	-15.0	89	75	66	77	0.3	0.8	1.1	0.7	2	1	10	E 5	E 8	E 5
3	118.0	116.1	112.0	115.4	-9.4	-5.6	-7.2	-7.4	-5.2	-10.4	60	57	65	60	1.2	1.7	1.3	1.4	0	6	0	E 6	E 7	E 8
4	103.3	101.1	99.5	101.3	-6.1	-5.8	-5.0	-4.5	-3.0	-7.6	84	97	95	92	0.6	0.1	0.3	0.3	10 ⊸	10 ⚲	10	E 7	ESE 5	E 1
5	99.0	99.5	99.1	99.2	2.0	3.1	-0.2	1.2	3.5	-5.0	94	78	90	87	0.4	1.7	0.6	0.9	10	4	0	SSW 3	SW 5	SW 1
6	98.3	99.4	106.3	101.3	-7.0	-0.9	-4.4	-4.2	0.1	-7.5	91	97	79	89	0.3	0.2	0.9	0.5	3	10	9	C 0	C 0	NNW 2
7	112.5	116.6	120.1	116.4	-9.1	-2.2	-13.9	-9.8	-1.1	-14.4	98	66	92	85	0.1	1.8	0.2	0.7	0	1	1	NE 1	NE 3	C 0
8	121.1	122.0	122.5	121.9	-15.1	-10.7	-13.5	-13.2	-7.1	-15.9	91	90	88	90	0.2	0.3	0.3	0.3	2	5	8	C 0	C 0	C 0
9	122.3	123.1	122.9	122.8	-15.5	-9.0	-11.2	-11.7	-8.2	-16.5	100	92	100	97	0.0	0.3	0.0	0.1	0 ≡	7	10 ≡	C 0	C 0	C 0
10	122.7	122.0	121.8	122.2	-16.2	-11.6	-17.1	-15.5	-10.6	-18.8	90	89	95	91	0.2	0.3	0.1	0.2	9	2	0	C 0	C 0	C 0
11	121.8	122.7	124.8	123.1	-13.3	-7.6	-7.8	-9.1	-4.9	-17.6	92	93	93	93	0.2	0.2	0.2	0.2	4	4	10	W 2	WSW 2	E 3
12	126.5	127.7	127.5	127.2	-17.1	-12.5	-11.9	-13.4	-7.6	-19.4	95	92	89	92	0.1	0.2	0.3	0.2	10 ≡	0	10	C 0	C 0	SW 3
13	124.2	121.1	112.9	119.4	-10.3	-7.7	-8.2	-8.6	-6.7	-12.7	97	87	87	90	0.1	0.4	0.4	0.3	10	10 △	9	SW 2	WSW 3	WSW 6
14	102.0	104.3	106.5	104.3	-5.2	-7.1	-9.5	-7.8	-3.3	-9.9	68	71	82	74	1.3	1.0	0.5	0.9	2	6	10 *	NW 6	NW 8	NW 6
15	106.7	108.6	113.4	109.6	-9.2	-7.8	-8.2	-8.4	-7.7	-10.0	85	84	87	85	0.4	0.3	0.4	0.4	10 *	10 *	10 *	NNW 7	NNW 7	NNW 7
16	118.2	122.8	128.5	123.2	-7.2	-4.2	-10.5	-8.1	-3.2	-12.5	90	79	90	86	0.3	0.9	0.3	0.5	4	4	8	C 0	NE 5	C 0
17	131.2	131.2	129.4	130.6	-10.1	-4.4	-7.4	-7.3	-4.1	-11.5	91	89	85	88	0.3	0.5	0.5	0.4	2	9	9	C 0	NW 3	NW 4
18	124.8	132.0	136.4	131.1	-8.8	-10.9	-20.5	-15.2	-7.1	-21.0	89	80	89	86	0.4	0.5	0.1	0.3	10	0	0	W 1	E 6	NE 3
19	133.5	129.9	126.9	130.1	-26.4	-16.3	-20.1	-20.7	-14.5	-27.2	88	85	89	87	0.1	0.2	0.1	0.1	0	0	0	NE 1	NE 1	C 0
20	125.5	127.5	129.2	127.4	-12.9	-5.3	-12.1	-10.6	-4.0	-25.2	88	80	89	86	0.3	0.8	0.3	0.5	10 *	0	0	C 0	NE 2	C 0
21	130.8	132.7	135.3	132.9	-9.6	-3.7	-7.8	-7.2	-3.0	-15.0	88	78	87	84	0.4	1.0	0.4	0.6	9	1	0	C 0	NNE 5	N 2
22	135.0	134.8	135.8	135.2	-7.6	-4.5	-4.3	-5.2	-3.5	-11.5	90	88	96	91	0.3	0.3	0.2	0.3	10	10	10	W 1	W 2	W 2
23	134.4	131.2	127.0	130.9	-9.5	-3.4	-1.2	-3.8	-0.6	-9.9	94	92	91	92	0.2	0.4	0.5	0.4	10	10	10	SW 4	WSW 3	WSW 5
24	124.2	124.9	126.2	125.1	-0.2	0.8	1.1	0.7	1.6	-1.3	86	84	94	88	0.8	1.1	0.4	0.8	10	10 △	10 ●	WSW 5	W 6	W 3
25	129.3	130.5	129.6	129.8	0.4	0.8	-6.2	-2.8	1.2	-7.6	96	83	92	90	0.3	1.2	0.3	0.6	10	3	8	W 3	C 0	C 0
26	119.5	109.9	116.4	115.3	-1.7	-0.2	-0.2	-0.6	0.4	-7.2	94	90	98	94	0.3	0.6	0.1	0.3	10	10 *	10	WSW 7	SW 5	NNE 3
27	130.1	133.0	134.5	132.5	-5.6	-2.6	-2.5	-3.3	-0.1	-6.3	92	87	93	91	0.3	0.7	0.4	0.5	10	10	10	NE 2	C 0	C 0
28	132.1	131.6	131.5	131.7	-4.0	-2.4	-3.0	-3.1	-1.3	-4.9	96	96	88	93	0.2	0.2	0.6	0.3	10	10 *	9	E 2	C 0	ENE 4
29	131.5	130.1	126.1	129.2	-14.3	-11.3	-17.1	-15.0	-2.8	-17.4	91	83	85	86	0.2	0.4	0.2	0.3	0	7	7	ESE 2	ENE 2	C 0
30	123.3	124.2	125.5	124.3	-21.7	-11.8	-20.7	-18.7	-11.8	-23.0	96	89	89	91	0.0	0.3	0.1	0.1	2	9	4	C 0	C 0	C 0
31	123.0	120.2	116.0	119.7	-21.9	-15.2	-10.9	-14.7	-10.0	-26.6	88	96	90	91	0.1	0.1	0.3	0.2	10	10	9 *	C 0	W 2	WSW 2
M	121.7	121.8	122.2	121.9	-10.4	-6.4	-9.1	-8.8	-4.6	-13.7	90	85	88	88	0.3	0.6	0.4	0.4	6.1	5.8	6.5	2.2	3.0	2.3

Luty - Février

1	114.1	113.7	114.5	114.1	-10.4	-7.5	-4.9	-6.9	-4.9	-13.0	94	82	90	89	0.2	0.6	0.4	0.4	10	10 *	10 *	C 0	C 0	NE 3
2	113.8	114.5	110.7	113.0	-8.0	-10.2	-11.4	-10.2	-4.5	-14.5	78	74	86	79	0.7	0.7	0.4	0.6	10	0	10 *	NE 5	ENE 4	C 0
3	105.6	103.5	100.5	103.2	-15.3	-12.1	-12.5	-13.1	-11.1	-17.1	86	85	92	88	0.3	0.4	0.2	0.3	10 *	9	10	C 0	SE 3	C 0
4	95.5	95.7	100.3	97.2	-10.2	-7.8	-9.4	-9.2	-7.3	-13.8	94	87	88	90	0.2	0.4	0.4	0.3	10 *	10	4	E 2	WSW 3	WSW 4
5	108.3	112.5	116.8	112.5	-11.9	-6.4	-19.7	-14.4	-4.9	-19.7	89	83	95	89	0.3	0.6	0.1	0.3	0	3	0 ≡	WSW 2	SW 3	C 0
6	119.5	120.2	119.6	119.8	-15.8	-11.5	-0.2	-10.9	-7.9	-20.4	100	97	95	97	0.0	0.1	0.2	0.1	10 ≡	10	10	C 0	C 0	C 0
7	118.0	118.5	120.3	119.0	-7.4	-2.2	-3.8	-4.3	-0.7	-8.3	96	94	99	96	0.1	0.3	0.1	0.2	10	9	9	C 0	C 0	C 0
8	121.7	123.4	124.3	123.1	-4.4	-1.2	-1.8	-2.3	-1.1	-8.6	96	76	77	83	0.2	1.3	1.2	0.9	10	10	10	C 0	E 5	E 3
9	124.0	123.2	120.5	122.6	-5.1	-2.0	-3.8	-3.7	-1.3	-5.8	88	79	85	84	0.5	1.1	0.7	0.8	10	8	10	E 5	ESE 8	SE 7
10	116.6	115.6	113.6	115.3	-4.2	-4.0	-3.8	-4.0	-3.6	-6.0	91	89	92	91	0.4	0.5	0.4	0.4	10	10	10	SE 6	ESE 7	ESE 8
11	110.1	107.6	104.5	107.4	-3.8	-3.1	-2.7	-3.1	-2.0	-4.3	92	86	89	89	0.4	0.7	0.6	0.6	10	10	10	ESE 10	SE 8	ESE 8
12	101.5	101.5	101.7	101.6	-2.6	-2.0	-2.7	-2.5	-1.6	-2.9	89	92	89	90	0.6	0.5	0.6	0.6	10	10	10	ESE 7	SE 5	ESE 4
13	101.8	102.9	104.6	103.1	-3.7	-2.0	-2.9	-2.9	-1.6	-3.8	87	87	93	89	0.6	0.7	0.3	0.5	10	10 *	10 *	E 2	NE 1	NE 2
14	106.7	106.7	105.5	106.3	-5.0	-2.7	-3.2	-3.5	-2.3	-5.2	95	86	95	92	0.2	0.7	0.2	0.4	10 *	10 *	10 *	C 0	SW 1	C 0
15	102.8	102.1	99.7	101.5	-4.2	-1.6	-6.0	-4.4	0.2	-6.3	94	80	92	89	0.3	1.1	0.3	0.6	10 *	9	2	C 0	SW 2	S 1
16	96.2	94.6	93.6	94.8	-4.4	-1.3	-0.6	-1.7	0.3	-10.1	96	82	81	86	0.2	1.0	1.1	0.8	10	10	10	ESE 2	SE 5	SE 2
17	94.5	94.9	96.9	95.4	-2.8	-1.2	-1.4	-1.7	-0.2	-3.3	86	80	88	85	0.7	1.2	0.6	0.8	10	10	10	SE 5	E 2	NE 1
18	99.2	100.8	101.9	100.6	-3.7	-3.0	-2.6	-3.0	-1.1	-4.1	92	88	95	92	0.4	0.6	0.2	0.4	10 *	10 *	10 *	NE 3	ENE 2	E 2
19	101.0	101.0	101.4	101.1	-5.6	-4.4	-9.4	-7.2	-2.4	-9.4	95	84	82	87	0.2	0.7	0.5	0.5	10 *	9 *	6	NE 4	NE 4	NNE 2
20	101.5	102.2	104.2	102.6	-7.1	-3.2	-3.7	-4.4	-2.8	-9.8	91	77	90	86	0.3	1.1	0.5	0.6	10	8	10	N 2	NNE 2	NNE 1
21	107.3	110.6	114.7	110.9	-4.2	-3.3	-10.4	-7.1	-3.0	-10.5	79	72	90	80	0.9	1.4	0.3	0.9	10	8	0	C 0	E 4	C 0
22	118.3	121.5	124.8	121.5	-17.5	-10.8	-14.5	-14.3	-7.8	-17.8	95	80	87	87	0.1	0.5	0.3	0.3	0	1	0	SW 1	SW 1	C 0
23	127.1	129.0	128.7	128.3	-9.0	-3.9	-13.4	-10.4	-3.8	-17.2	92	79	92	88	0.3	0.8	0.2	0.4	10 ≡	3	0	C 0	SW 1	C 0
24	128.1	128.3	126.7	127.7	-19.9	-6.8	-4.8	-9.1	-3.1	-20.7	89	85	88	87	0.1	0.3	0.3	0.4	0	3	10	C 0	SW 4	SW 2
25	125.2	125.2	125.9	125.4	-7.6	-0.8	0.1	-2.0	0.2	-8.3	90	81	88	86	0.3	1.1	0.8	0.7	5	10	10 *	WSW 2	W 4	NNW 4
26	131.3	134.0	138.7	134.7	-8.9	-0.8	-9.0	-6.9	0.2	-9.6	98	69	70	79	0.1	1.8	0.9	0.9	6 ≡	2	0	NNE 1	N 2	SE 6
27	141.0	140.4	137.4	139.6	-17.3	-6.9	-8.2	-10.2	-4.6	-18.2	79	45	49	58	0.3	2.0	1.7	1.3	2	9	2	C 0	SW 2	SW 4
28	136.8	137.0	137.2	137.0	-16.0	-3.1	-12.1	-10.8	-0.8	-17.6	81	66	70	72	0.3	1.7	0.7	0.9	6	9	3	S 1	C 0	E 1
29																								
30																								
31																								
M	113.1	113.6	113.9	113.5	-8.4	-4.6	-6.7	-6.6	-3.0	-10.9	90	81	87	86	0.3	0.9	0.5	0.6	8.2	7.9	7.0	2.1	3.0	2.3

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	.	1	
2	8	.	1	
3	8	0.0	1	pow. wiatru 14 m/sek 12^{05-50}, 12 m/sek $12^{50}-19^{30}$
4	5	0.2	1	$*^{\circ}3^{50}-4^{20}$ ⟷ $6^{10}-8^{10}$ $*^{\circ}-11^{45}$ ● $^{\circ}12^{45}-16^{45}$ $*^{\circ}-17^{20}\ldots18^{45}$; = $18^{45}-24$; por wiatru 12–14 m/sek $0^{40}-11^{30}$, por 18 m/sek 9^{43-45}
5	7	.	pz.	= $0^{00}-8^{10}, 15^{30}-24$
6	4	1.0	pz.	= $0^{00}-15^{20}$; ⌣ $^{\circ}4^{00}-12^{00}$
7	8	.	1	$*^{\circ}1^{05}-4^{10}$; = $6^{15}-8^{40}, 20^{50}-23^{30}$
8	6	.	1	= $8^{10}-14^{30}$ ≡ $^{\circ}23^{50}-24$; ⌣ $^{\circ}3-24$
9	4	.	1	≡ $^{\circ}0^{00}-8^{45}$ = -18^{40} ≡ $^{0-1}-24$; ⌣ $^{\circ}0^{00}-9^{00}$ V $^{\circ}0^{00}-24$
10	5	0.5	1	≡ $^{1-0}0^{00}-3^{10}$ = -9^{45} ≡ $^{\circ}-10^{40}$ = -22^{20} ≡ $^{\circ}-24$; V $^{\circ}0^{00}-24$
11	6	0.1	2	$*^{\circ}5^{20}-6^{35}, 15^{15}-17^{40}$; ≡ $^{\circ}0^{00}-1^{25}$ = -24; V $^{\circ}0^{00}-4^{00}$
12	5	.	2	= $0^{00}-5^{50}$ ≡ $^{\circ}-8^{40}$ = -24; V $^{\circ}5^{50}-8^{40}$
13	6	0.7	2	△ $^{\circ}11^{20}-13^{45}$ $*^{\circ}22^{40}-24$; = $0^{00}-7^{45}, 9^{30}-17^{30}$
14	7	0.8	4	$*^{\circ}0^{00}-4^{30}\ldots5^{20}$ ⚡ $^{\circ}9^{02-20}, 9^{34}-10^{05}, 10^{10-18}, 12^{25-30}, 13^{05-50}, 16^{10}-17^{15}, 19^{50}-20^{05}$ $*^{\circ}20^{15}\ldots24$; ⌣ $^{1}11^{30}-16^{00}$; por wiatru 12–14 m/sek $11^{30}-16^{30}$
15	4	2.5	5	$*^{\circ}0^{00}\ldots8^{30}, 10^{25}\ldots20^{40}-23^{30}\ldots24$; ⌣ $^{\circ}8^{15}-23^{35}$; por wiatru 12 m/sek $3^{30}-13^{15}$
16	8	1.0	12	$*^{\circ}0^{00}\ldots1^{40}, 3^{35}-6^{15}$ ⚡ $^{\circ}11^{15-20}$ $*^{\circ}23^{45}-24$
17	7	1.4	15	$*^{\circ}0^{00}-2^{40}, 7^{50}\ldots8^{00-10}$ $*^{1}-9^{05}$ $*^{\circ}-9^{25}$
18	7	0.0	17	$*^{\circ}0^{40}\ldots2^{45}, 7^{05}\ldots8^{25}, 9^{05}\ldots10^{25}$; = $6^{10}-12^{30}, 16^{30}-24$
19	6	0.1	17	= $0^{00}-24$; ⌣ $^{\circ}1^{00}-14^{00}$
20	7	0.0	17	$*^{\circ}2^{45}\ldots3^{30}\ldots5^{15}, 6^{50}\ldots7^{40}, 21^{40}-22^{05}$; = $0^{00}-12^{30}, 16^{50}-22^{05}$
21	8	0.2	17	⚡ $^{\circ}8^{15-30}, 14^{02-10}, 15^{20-30}, 15^{50}-16^{10}$; = $9^{15}-11^{30}$
22	6	0.0	17	$*^{\circ}15^{05}-16^{20}$; = $8^{30}-24$
23	6	0.0	14	△ $^{\circ}14^{40}-20^{15}$; = $0^{00}-24$; ⌣ $^{\circ}3^{00}-14^{00}$
24	6	1.0	12	△ $^{\circ}3^{05}-13^{40}$ ● $^{\circ}16^{20}-21^{45}$ ● -24; = $0^{00}-24$
25	7	0.0	10	● $^{\circ}0^{00}-4^{45}$; = $0^{00}-8^{30}, 17^{10}-18^{30}$; ≡ -19^{50} = -21^{50}
26	6	1.9	8	$*^{\circ}4^{40}\ldots6^{10}$ $*^{1}0^{20}-11^{10}$ $*^{\circ}-11^{40}\ldots15^{40}, 17^{05}\ldots19^{15}$; = $6^{10}-15^{40}$
27	5	0.0	12	$*^{\circ}13^{05}\ldots14^{40}$ △ $^{\circ}-15^{30}$ $*^{\circ}\ldots16^{15}$; = $0^{30}-16^{15}$
28	5	0.1	12	$*^{\circ}10^{34}-14^{10}$; = $0^{00}-24$
29	6	0.8	15	$*^{\circ}9^{25}\ldots11^{15}, 16^{40}-17^{15}\ldots18^{20}, 21^{10}\ldots24$; = $0^{00}-3^{30}, 6^{15}-24$
30	5	.	14	$*^{\circ}0^{00}-2^{25}$; = $0^{00}-24$
31	5	0.0	14	$*^{\circ}15^{10}\ldots17^{40}, 18^{50}\ldots21^{30}$; = $0^{00}-3^{45}$ ≡ $^{\circ}-4^{10}$ = -7^{15} ≡ $^{0-1}-9^{45}$ = -24; V $^{\circ}8^{05}-10^{15}$
Σ	—	12.1	—	UWAGI. W miesiącach I–VII ciśnienie powietrza jest za niskie przeciętnie o ok. 0.4 mb.

Luty - Février

1	4	0.0	14	$*^{\circ}8^{35}-9^{30}$ △ $^{\circ}-10^{25}$ $*^{\circ}11^{40}\ldots14^{20}, 18^{45}\ldots24$; = $0^{00}-24$
2	6	0.5	14	$*^{\circ}0^{00}\ldots2^{40}, 9^{10}\ldots11^{15}, 18^{45}-24$; = $0^{00}-24$
3	6	0.5	15	$*^{\circ}0^{00}\ldots1^{00}\ldots3^{10}-10^{40}\ldots12^{20}$; = $0^{00}-24$
4	5	0.0	16	$*^{\circ}3^{10}\ldots9^{30}-10^{50}, 11^{50}\ldots12^{45}, 16^{10}\ldots18^{05}, 21^{40}\ldots24$; = $0^{00}-24$
5	6	.	18	$*^{\circ}0^{00}\ldots1^{15}$; = $0^{00}-20^{45}$ ≡ $^{\circ}-21^{30}$ ≡ $^{1-2}-24$; V $^{\circ}20^{45}-24$
6	4	0.2	18	$*^{\circ}15^{35}-17^{10}, 18^{40}\ldots19^{20}, 21^{30}\ldots24$; ≡ $^{2-0}0^{00}-11^{20}$ = -24; V $^{0-1}0^{00}-24$
7	5	0.0	18	$*^{\circ}0^{00}\ldots4^{40}$ △ $^{\circ}9^{15}-12^{05}$; = $0^{00}-22^{45}$ ≡ $^{\circ}-24$; V $^{1}0^{00}-17^{30}$
8	7	0.0	17	△ $^{\circ}8^{40}-10^{10}$; ≡ $^{\circ}0^{00}-3^{15}$ = -11^{20}
9	7	.	17	= $6^{30}-11^{30}$; ⊕ $1^{00}-5^{00}$
10	6	.	17	= $3^{30}-24$
11	6	.	16	⚡ $3^{20}-7^{30}$; = $0^{00}-24$
12	6	.	16	= $0^{00}-24$
13	5	0.5	16	$*^{\circ}8^{35}-18^{30}\ldots24$; = $0^{00}-24$
14	6	1.1	17	$*^{\circ}0^{00}\ldots2^{50}, 5^{10}-9^{30}\ldots21^{10}-22^{30}\ldots24$; = $0^{00}-24$
15	7	0.0	21	$*^{\circ}0^{00}\ldots8^{05}-9^{30}\ldots10^{15}$; = $0^{00}-12^{30}, 16^{30}-24$
16	5	.	21	= $0^{00}-24$
17	5	0.1	20	= $0^{00}-24$
18	5	1.7	20	$*^{\circ}1^{30}-17^{20}, 19^{05}-24$; = $0^{00}-24$
19	6	0.1	24	$*^{\circ}0^{00}\ldots8^{30}\ldots9^{15}-10^{10}\ldots11^{50}, 12^{15}\ldots13^{35}$; = $0^{00}-24$
20	6	0.0	25	△ $8^{45}-9^{15}$ $*^{\circ}\ldots10^{20}$; = $0^{00}-24$
21	7	0.0	25	$*^{\circ}8^{30}-10^{25}$; = $0^{00}-11^{30}, 18^{30}-24$
22	6	0.0	26	$*^{\circ}8^{35}\ldots9^{20}$; = $0^{00}-24$; V $^{\circ}5^{50}-8^{50}$
23	6	.	25	= $0^{00}-5^{45}$ ≡ $^{\circ}-7^{35}$ ≡ $^{1}-8^{40}$ ≡ $^{\circ}-9^{40}$ = $-13^{20}, 18^{30}-24$; V $^{\circ}6^{40}-9^{40}$
24	6	.	25	= $0^{00}-24$; ⌣ $^{\circ}2^{00}-12^{00}$
25	6	0.1	25	$*^{\circ}15^{30}-20^{30}\ldots23^{15}$; = $0^{00}-24$
26	8	.	25	= $0^{00}-6^{45}$ ≡ $^{\circ}-7^{15}$ = -9^{30}
27	7	.	21	⊕ $9^{00}-15^{00}$
28	6	.	20	= $5^{00}-11^{00}$ ∞ -14^{50} = $21^{10}-24$
29				
30				
31				
Σ	—	4.6	—	UWAGI.

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	137.7	136.7	135.2	136.5	-19.9	-2.8	-9.5	-10.4	0.0	-20.0	89	52	75	72	0.1	2.4	0.7	1.1	5	1	0	C 0	SW 2	C 0
2	134.5	134.1	132.1	133.6	-8.8	-6.2	-7.9	-7.7	-2.8	-14.6	95	86	95	91	0.2	0.5	0.2	0.3	10	8	0	C 0	W 2	SW 1
3	128.5	125.5	124.6	126.1	-8.4	2.3	-4.0	-5.5	2.8	-9.7	80	52	94	75	0.6	3.4	0.3	1.4	4	9	10 △	WSW 3	W 4	NW 3
4	124.2	124.6	125.4	124.7	-3.0	-2.2	-6.6	-4.6	-0.1	-7.4	95	89	94	95	0.3	0.6	0.2	0.4	10	10	2	WNW 2	WSW 2	C 0
5	127.6	128.3	127.7	127.9	-6.8	-5.9	1.6	-1.9	1.7	-7.6	96	82	60	79	0.1	0.8	2.8	1.2	10	4	10 ●	SW 2	SSW 2	SW 1
6	125.9	121.9	117.7	121.2	2.8	4.8	5.0	4.4	6.7	0.8	69	68	70	69	2.4	2.7	2.6	2.6	10	10	9	SSW 4	SW 6	SW 7
7	113.6	112.3	111.9	112.6	3.9	8.1	5.7	5.8	9.2	3.4	67	59	88	71	2.7	4.4	1.2	2.8	10	9	10	SW 6	SW 4	SW 4
8	108.9	109.0	108.8	108.9	4.3	8.4	5.6	5.0	8.8	3.0	87	77	95	86	1.1	2.5	0.5	1.4	1	10	10	SW 5	WSW 6	C 0
9	106.0	105.7	107.4	106.4	2.2	4.6	2.2	2.8	5.3	1.0	95	98	98	97	0.4	0.2	0.2	0.3	10	10	9	ESE 7	WSW 4	ESE 2
10	105.0	102.0	100.5	102.5	0.6	3.4	1.6	1.8	3.6	0.3	98	97	98	98	0.1	0.3	0.2	0.2	10	10	10 ⊙	SE 6	SE 9	SE 8
11	100.1	100.1	95.6	98.6	1.1	7.6	4.0	4.2	9.6	0.6	98	84	90	91	0.1	1.6	0.8	0.8	9	9	8	C 0	SW 4	SE 5
12	90.9	89.6	90.5	90.3	4.0	11.6	6.2	7.0	12.2	2.2	82	53	76	70	1.5	6.3	2.3	3.4	2	5	9	SW 5	SSW 4	SW 2
13	95.1	104.3	115.9	105.1	2.3	0.3	-1.5	-0.1	6.5	-1.8	98	92	94	95	0.1	0.5	0.3	0.3	10 ●	10 ✳	10 ☾	WSW 1	NNW 6	NNW 2
14	122.9	124.8	125.8	124.5	-5.4	-1.4	-6.0	-4.7	-0.8	-6.0	87	68	81	79	0.5	1.8	0.7	1.0	2	2	0	N 1	N 3	NNE 3
15	124.5	123.0	122.4	123.3	-6.6	0.4	-2.4	-2.8	1.9	-7.6	80	64	57	67	0.7	2.3	2.2	1.7	4	4	4	SE 5	SE 10	SE 9
16	121.7	120.6	119.4	120.6	-3.0	3.3	0.4	-0.2	5.0	-5.0	63	53	61	59	1.5	3.6	2.5	2.5	4	4	0	SE 8	SE 8	SE 8
17	119.6	120.4	121.2	120.4	-2.5	3.0	1.5	0.9	4.0	-2.8	69	52	91	71	1.6	3.6	0.6	1.9	8	10 ●	10 ●	SE 5	SE 5	SE 1
18	118.8	116.4	113.7	116.3	0.5	4.2	1.6	2.0	5.1	0.0	84	66	69	73	1.0	2.8	2.2	2.0	10	9	5	ESE 2	ESE 6	E 5
19	111.6	111.9	111.7	111.7	-1.0	3.5	-0.2	0.5	5.4	-1.5	73	63	80	72	1.6	2.8	1.2	1.9	4	9	4	ESE 4	SE 6	E 4
20	111.7	111.3	113.2	112.1	-2.2	4.8	-0.6	0.4	6.7	-3.3	89	61	77	76	0.6	3.4	1.3	1.8	9	3	0	E 3	NE 3	E 3
21	114.3	114.1	115.3	114.6	-4.8	2.6	-2.6	-1.8	4.5	-5.4	91	52	79	74	0.4	3.6	1.1	1.7	2	9	0	NE 2	E 5	NE 2
22	116.3	117.8	121.2	118.4	-5.7	2.6	-4.4	-3.0	3.3	-6.5	84	42	77	68	0.6	4.3	1.0	2.0	2	1	0	N 5	NNE 4	N 3
23	123.1	125.0	126.1	124.7	-5.1	4.6	-2.4	-1.3	4.8	-6.7	93	45	74	71	0.3	4.7	1.3	2.1	2	4	0	WNW 1	NNW 5	NNW 2
24	123.1	121.5	118.3	121.0	-2.2	3.2	2.0	1.2	5.6	-4.0	68	78	75	74	1.7	1.7	1.8	1.7	6	9	6	SW 4	W 5	SW 4
25	110.4	106.8	103.5	106.9	0.8	7.9	6.2	5.3	8.1	0.1	79	54	86	73	1.4	4.9	1.3	2.5	10	9	10 ●	SW 7	WSW 8	SW 5
26	99.3	100.1	100.1	99.9	6.4	8.2	4.1	5.7	9.1	3.6	81	63	82	75	1.9	4.0	1.5	2.5	10 ●	10	10	SW 8	WSW 5	C 0
27	103.1	106.9	110.1	106.7	2.0	3.2	-0.3	1.2	5.2	-1.0	96	90	94	93	0.3	0.8	0.4	0.5	10 ☾	10 ●	0	WNW 2	NNW 3	C 0
28	110.9	111.0	111.6	111.2	0.4	7.1	2.4	3.1	9.3	-4.0	98	71	86	83	0.1	2.9	1.1	1.4	10	6	3	ESE 4	SE 5	SE 6
29	112.1	110.2	109.4	110.6	0.0	8.6	2.6	3.4	9.3	-1.5	92	56	68	65	0.3	7.1	2.4	3.3	9	9	6	E 5	SE 10	E 7
30	107.3	106.1	106.4	106.6	-0.3	9.1	2.4	3.4	9.9	-1.4	84	41	70	65	1.0	6.8	2.2	3.3	2	3	0	ESE 5	ESE 8	E 6
31	107.4	110.0	113.5	111.0	-0.2	9.1	3.4	3.9	9.8	-0.9	90	53	70	71	0.6	5.4	2.4	2.8	6	3	2	NE 2	ENE 4	E 4
M	114.6	114.6	114.8	114.7	-1.8	3.9	0.3	0.7	5.5	-3.3	85	66	81	77	0.8	3.0	1.3	1.7	6.8	7.1	5.1	3.6	3.1	3.4

Kwiecień – Avril

1	119.9	121.6	123.9	121.8	0.1	3.5	1.8	1.8	3.7	-2.5	92	68	80	80	0.5	2.5	1.5	1.5	10	10	10	NE 1	NE 2	E 1
2	125.0	125.5	124.4	125.0	0.8	4.9	0.2	1.5	6.8	-0.2	86	53	82	74	0.9	4.1	1.1	2.0	10	8	0	E 1	ESE 2	SSE 1
3	121.8	119.6	115.6	119.0	-1.8	7.0	-0.4	1.1	8.7	-5.7	98	51	78	76	0.1	4.9	1.3	2.1	1	6	0	C 0	WSW 3	SW 1
4	112.6	111.2	111.3	111.7	-2.4	7.6	3.2	2.9	10.9	-5.1	91	60	74	75	0.4	4.2	2.0	2.2	6	6	5	SE 3	ESE 3	E 2
5	114.3	115.8	118.4	116.2	0.8	10.8	4.3	5.2	12.0	-0.3	88	48	76	71	0.8	6.7	2.0	3.2	5	0	0	E 4	E 3	E 1
6	120.3	119.8	118.8	119.6	2.0	12.4	5.0	6.1	12.9	0.5	85	35	64	61	1.1	9.4	3.1	4.3	8	1	0	E 1	E 8	NE 5
7	117.7	115.5	115.1	116.1	0.4	11.2	3.2	4.3	12.0	-0.9	75	35	81	64	1.6	8.7	1.3	3.9	0	1	0	E 2	NNE 4	NE 3
8	115.8	115.3	112.4	114.5	-1.0	10.9	5.2	5.1	12.0	-5.1	85	30	60	58	0.9	9.1	3.3	4.3	6	3	4	E 2	SE 3	SE 4
9	109.7	107.3	103.8	106.9	1.4	12.3	5.4	6.1	14.4	-1.6	76	34	59	56	1.7	9.4	3.7	4.9	2	0	2	SE 5	E 5	SE 5
10	101.1	97.8	94.9	97.9	4.6	17.3	13.6	12.3	19.4	1.5	67	42	59	56	2.9	11.4	6.3	6.9	9	7	10	E 5	SE 7	SE 8
11	93.8	94.7	95.6	94.7	9.6	13.9	8.3	10.3	17.4	7.9	75	59	94	76	3.0	7.5	0.7	3.7	9	9	10 ●	SE 4	W 3	NW 2
12	101.0	104.3	111.0	105.4	8.4	13.3	9.4	10.6	17.6	6.7	97	67	85	83	0.3	3.8	1.7	2.6	10	9	10	W 2	WSW 5	NW 6
13	117.0	118.7	121.6	119.1	2.8	9.2	1.2	3.6	9.8	1.0	88	55	72	72	1.0	5.2	1.9	2.7	10	9	0	NNW 3	N 5	N 1
14	122.3	120.7	118.3	120.4	-0.4	10.4	4.6	4.8	12.4	-5.9	94	36	70	67	0.3	8.0	2.6	3.6	4	9	0	C 0	NE 1	SE 3
15	114.5	110.5	107.7	110.9	8.0	13.6	10.5	10.6	15.3	3.2	66	32	64	54	3.7	10.5	4.6	6.3	9	10	10	S 3	S 8	SSW 2
16	107.4	108.3	106.0	107.2	9.2	10.0	9.4	9.5	11.4	7.6	80	88	93	87	2.3	1.5	0.8	1.5	10	10 ●	10	SW 1	NW 2	NNW 1
17	103.5	104.4	104.1	104.0	10.6	15.7	10.3	11.7	18.9	9.0	84	55	92	77	2.1	7.9	0.9	3.6	8	9	0	SSW 4	W 4	C 0
18	103.6	104.0	106.1	104.6	11.0	17.0	12.8	13.4	19.0	8.5	81	58	78	72	2.4	8.1	3.3	4.6	8	10	10	E 5	W 3	NW 2
19	109.1	112.3	113.7	112.4	7.1	12.2	7.4	8.3	13.5	6.0	97	80	99	92	0.3	2.9	0.2	1.1	10	9	10	N 3	NNW 4	N 3
20	113.1	114.5	113.9	114.5	6.2	7.9	6.2	6.6	8.5	6.1	98	91	94	94	0.2	0.9	0.6	0.6	10	10	10	N 3	W 1	C 0
21	112.4	112.3	111.2	112.0	5.3	10.0	8.0	7.8	14.7	5.1	98	84	93	92	0.1	1.9	0.7	0.9	10	9	0	NNW 2	SE 3	NE 1
22	112.6	113.2	113.3	113.1	6.2	8.2	8.6	7.9	10.5	5.7	98	96	96	97	0.2	0.3	0.3	0.4	10 ●	10 ●	10	C 0	NNE 1	N 2
23	113.9	114.7	114.2	114.3	5.6	7.0	8.2	7.2	8.7	5.3	93	90	90	92	0.4	1.0	1.1	0.8	10	10	10	W 2	WNW 3	WNW 2
24	114.3	116.8	119.0	116.8	7.4	6.0	4.8	5.8	8.4	4.3	99	97	86	94	0.2	0.3	1.2	0.6	10 ☾	10 ☾	10	SW 1	NNW 2	NNW 3
25	121.2	123.3	125.5	123.3	2.9	5.1	4.0	4.0	5.7	2.4	93	78	70	80	0.3	2.0	2.4	1.6	10	10	9	N 4	NNE 4	N 3
26	127.7	127.2	127.2	127.4	2.3	11.6	3.2	6.1	12.9	-2.3	80	49	81	70	1.4	7.0	1.6	3.3	0	4	0	NE 1	N 4	N 2
27	127.3	126.2	125.0	126.2	4.0	14.0	9.8	9.4	15.4	-3.4	98	40	64	67	0.1	9.6	4.3	4.7	0	2	10	C 0	NE 1	N 2
28	122.3	120.2	117.4	120.0	8.8	13.4	8.8	10.0	13.8	1.9	62	46	88	65	4.3	8.4	1.4	4.7	10	10	10	S 2	S 4	W 2
29	116.0	115.3	112.8	114.8	8.8	12.6	11.6	11.2	14.4	5.7	83	69	79	78	1.7	4.6	2.8	3.0	10	10	10	W 3	SSW 2	SW 1
30	107.2	108.9	111.3	109.2	10.8	13.9	10.0	11.2	13.0	9.7	94	56	69	73	0.9	7.1	3.8	3.9	10 ●	8	10	WNW 4	NNW 6	W 4
31																								
M	114.0	114.0	113.9	114.0	4.7	10.9	6.7	7.2	12.3	2.2	87	59	79	73	1.2	5.7	2.1	3.0	7.3	7.3	6.0	2.4	3.6	2.4

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	7	•	20	$=0^{00}-10^{30}\ \infty-20^{30}=-24$
2	5	•	19	$=0^{00}-6^{50}\ \overset{\circ}{=}-8^{50}=-24$
3	6	0.0	19	$\triangle 20^{40}-22^{15};\ =0^{00}-8^{30}\ \infty-16^{30}=-24$
4	4	•	17	$=0^{00}-7^{20}\ \overset{\circ}{=}-11^{35}=-24$
5	6	0.0	15	$\triangle 8^{45}-9^{15}\ \bullet^{\circ}20^{55}\ldots 21^{15};\ =0^{00}-1^{00}\ \overset{\circ}{=}-8^{45}=-13^{40}\ \infty 17^{40}-18^{40}=-20^{30};\ \mathrm{V}\ 7^{10}-8^{45}$
6	5	0.0	15	$\bullet^{\circ}9^{05}\ldots 10^{15}-12^{20},13^{45}-14^{25};\ \infty 6^{50}-8^{10}=-24$
7	7	•	pż.	$=0^{00}-10^{30}\ \infty-13^{30}=18^{30}-24$
8	7	0.2	•	$=0^{00}-7^{30},17^{30}-24;\ \oplus 11^{15}-13^{30}$
9	7	6.4	•	$\bullet^{\circ}3^{50}-6^{25},7^{22}\ldots 8^{00}\ \bullet^{0-1}-12^{40}\ \bullet 14^{45}-15^{20};\ =0^{00-40}\ \overset{\circ}{=}-1^{45}=-6^{30},15^{20}-24$
10	6	0.9	•	$\bullet^{\circ}18^{45}\ldots 20^{30}-21^{50};\ =0^{00}-6^{50}\ \overset{\circ}{=}-10^{45}=-18^{30},23^{30}-24$
11	6	3.5	•	$\bullet^{\circ}7^{25\ldots 45}\ldots 8^{50}\ldots 9^{05}\ \bullet^{1}-9^{35}\ \bullet^{\circ}22^{25}-24;\ =0^{00}-7^{20}\ \overset{\circ}{=}-7^{40}=-14^{30}$
12	8	2.8	•	$\bullet^{\circ}0^{00-15}\ldots 1^{45}\ \bullet^{\circ}14^{30-33},15^{45-48},16^{30-40},17^{45-51},18^{50}-19^{00};\ \frown 16^{30-50}$
13	7	0.6	•	$\bullet^{\circ}0^{45}\ldots 3^{10}-5^{30}\ldots 9^{35}\ \bullet^{\circ}-10^{20}\ *^{\circ}10^{42}-11^{25},12^{40}\ldots 16^{10},19^{35}\ldots 20^{35}\ \bullet^{\circ}-21^{35}\ *^{\circ}-24;\ =9^{30}-11^{30};\ \sim 20^{35}-21^{35}$
14	8	•	1	$*^{\circ}0^{00}-1^{30}\ldots 2^{20}$
15	8	•	•	$\gtrless 12^{30}-16^{30},21^{30}-24;\ \smile^{\circ}2^{00}-10^{00}$
16	8	•	•	$\gtrless 0^{00}-3^{30}$
17	7	0.0	•	$\bullet^{\circ}12^{45}\ldots 15^{40},16^{40}\ldots 21^{10};\ =17^{30}-24$
18	7	•	•	$=0^{00}-5^{30}$
19	7	•	•	$\oplus 7^{45}-16^{00}$
20	7	•	•	
21	7	•	•	$\smile^{\circ}4^{00}-8^{00}$
22	8	•	•	$\smile^{\circ}3^{00}-8^{00}$
23	8	•	•	$=7^{30}-8^{30};\ \smile^{\circ}1^{00}-8^{00}$
24	8	•	•	$=9^{10}-10^{40};\ \smile^{\circ}5^{00}-8^{00}$
25	7	0.1	•	$\bullet^{\circ}15^{45}\ldots 17^{00},20^{50}\ldots 21^{15}$
26	8	0.0	•	$\bullet^{\circ}3^{50}\ldots 7^{45};\ =18^{30}-24$
27	6	0.0	•	$\bullet^{\circ}6^{10}\ldots 7^{15}\ \bullet^{\circ}9^{30}\ldots 13^{35};\ =0^{00}-13^{45},21^{30}-23^{40}\ \overset{\circ}{=}-24$
28	7	•	•	$\overset{\circ}{=}0^{00}-2^{40}=-5^{35}\ \overset{\circ}{=}-6^{20}=-8^{30}$
29	8	•	•	$\gtrless 12^{30}-16^{30};\ =1^{30}-8^{30};\ \smile^{\circ}2^{00}-8^{00};\ \oplus 8^{30}-15^{30}$
30	7	•	•	$\smile^{\circ}1^{00}-8^{00}$
31	7	•	•	
Σ	—	14.5	—	UWAGI.

Kwiecień – Avril

1	7	•	•	$=6^{30}-9^{30};\ \smile^{\circ}2^{00}-7^{00}$
2	7	•	•	$=5^{30}-8^{30},20^{30}-24$
3	7	•	•	$=0^{00}-1^{20}\ \overset{\circ}{=}-2^{40}=-9^{30}$
4	6	•	•	$=1^{50}-7^{30}\ \infty 12^{40}-15^{20};\ \smile^{\circ}1^{00}-9^{00};\ \oplus 8^{30}-15^{00}$
5	7	•	•	$=23^{30}-24;\ \smile^{\circ}4^{00}-7^{00}$
6	8	•	•	$=0^{00}-8^{30};\ \smile^{\circ}2^{00}-6^{00}$
7	8	•	•	$\smile^{\circ}4^{00}-8^{00}$
8	8	•	•	$\smile^{\circ}2^{00}-8^{00}$
9	8	•	•	$\smile^{\circ}4^{00}-7^{00}$
10	8	•	•	
11	7	5.2	•	$\bullet^{\circ}19^{15}-23^{20};\ \infty 11^{30}-17^{30}=-24$
12	7	0.2	•	$\bullet^{\circ}2^{15}-6^{40}\ \bullet^{\circ}17^{17}-18^{12};\ 12^{\circ}17^{10-25}$ W-E; $=0^{00}-8^{30},18^{30}-24$
13	8	•	•	$=0^{00}-4^{30};\ \oplus 6^{30}-14^{30}$
14	8	•	•	$\overset{\circ}{=}{}^{0-1}0^{50}-4^{30}\ldots -5^{20};\ \smile^{\circ}0^{00}-7^{00}$
15	8	0.0	•	$\bullet^{\circ}16^{20}\ldots 1^{30},23^{45}\ldots 24$
16	7	0.9	•	$\bullet^{\circ}0^{00}\ldots 1^{45}\ \frown^{\circ}8^{45}\ldots 10^{15}\ \bullet^{\circ}11^{04-35},12^{12}\ldots 13^{15},15^{10}-18^{00}\ldots 19^{35},22^{50}\ldots 23^{30}-24;\ =8^{50}-10^{30},18^{00}-24$
17	7	•	•	$\bullet^{\circ}0^{00}-1^{30}\ldots 2^{20};\ =0^{00}-7^{30};\ \triangle^{\circ}21-24$
18	7	0.0	•	$\nabla^{\circ}11^{35-37};\ =19^{30}-20^{50};\ \triangle^{\circ}0^{00}-8^{00},20^{00}-24$
19	8	4.1	•	$\bullet^{\circ}8^{05-30};\ =3^{30}-9^{45},11^{05-40},19^{10}-24;\ \triangle^{\circ}0^{00}-8^{05}$
20	6	0.0	•	$\bullet^{\circ}1^{00\ldots 30}-5^{10}\ \bullet^{\circ}16^{10}\ldots 19^{40},22^{05}-24;\ =0^{00}-1^{00},6^{10}-8^{20},9^{20}-24$
21	7	0.5	•	$\bullet^{\circ}0^{00-50},5^{05}-6^{45};\ =0^{00}-8^{40};\ \triangle^{\circ}21^{00}-24$
22	6	4.9	•	$\bullet^{\circ}3^{25}-4^{20},5^{10}\ldots 7^{05-35}\ldots 9^{00}-13^{15};\ =1^{00}-24;\ \triangle^{\circ}0^{00}-3^{25}$
23	6	0.1	•	$=0^{00}-24$
24	5	0.1	•	$\bullet^{\circ}1^{40}\ldots 3^{45},4^{10}\ldots 9^{50}-12^{05}\ldots 13^{20};\ =0^{00}-13^{30}$
25	7	•	•	
26	8	•	•	$\smile^{\circ}4^{00}-6^{00}\ \triangle^{\circ}21^{00}-24$
27	8	•	•	$\overset{\circ}{=}{}^{\pm 0}3^{50}-6^{25}=-8^{15};\ \triangle^{\circ}0^{00}-2^{00}\ \smile^{\circ}3^{00}-6^{00}\ \triangle^{\circ}7^{00}-8^{00},22^{00}-24$
28	8	0.1	•	$\bullet^{\circ}8^{40}\ldots 9^{20}\ 17^{10}\ldots 20^{40};\ =20^{40}-24;\ \triangle^{1}1^{00}-8^{00}$
29	7	12.0	•	$\bullet^{\circ}23^{10}\ldots 24;\ =0^{00}-9^{50}$
30	8	1.5	•	$\bullet^{\circ-1}0^{00}-9^{30}\ldots 10^{40}$
31				
Σ	—	29.6	—	UWAGI.

Szczecin - Dąbie φ = 53°24' λ = 14°37' Maj - Mai 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	109.8	105.9	101.2	105.6	7.9	13.0	8.4	9.4	13.9	5.5	85	60	96	80	1.6	6.1	0.4	2.7	9	10	10	SW 3	SW 4	E 4
2	96.2	98.0	103.7	99.3	10.5	10.8	7.6	9.1	12.6	6.8	82	91	87	87	2.3	1.2	1.3	1.6	10●	10●	9	SW 6	W 5	WNW 1
3	107.9	108.8	111.2	109.3	5.1	10.6	6.8	7.3	11.8	1.9	86	47	81	71	1.3	6.8	1.9	3.3	10	10	9	WNW 1	SW 2	SE 3
4	112.8	112.3	110.0	111.7	5.8	5.2	6.2	5.8	7.0	1.8	89	95	95	93	1.0	0.4	0.5	0.6	10	10●	10	NE 3	N 6	N 3
5	108.6	109.5	110.2	109.4	6.8	8.2	8.2	7.8	10.0	5.7	96	92	90	93	0.5	0.9	1.1	0.8	10	10	10	WNW 2	W 2	C 0
6	110.4	111.4	117.2	113.0	9.6	17.5	9.4	11.5	18.8	7.7	82	41	88	70	2.2	11.7	1.4	5.1	9	8	0	SW 2	W 5	C 0
7	122.7	124.5	125.1	124.1	8.7	15.0	10.4	11.1	16.7	4.0	86	58	71	65	1.5	10.4	3.6	5.2	0	6	1	C 0	NE 2	NNE 2
8	125.3	123.2	120.6	123.0	9.7	18.9	14.7	14.5	20.6	5.2	67	38	76	60	4.0	13.4	4.0	7.1	9	6	6	NNE 1	E 4	SE 2
9	117.7	114.7	111.9	114.8	11.8	21.3	13.2	14.9	22.0	9.0	87	52	92	77	1.8	12.1	1.3	5.1	1	3	4	E 4	ESE 5	NE 1
10	110.8	109.1	111.3	110.4	12.4	19.3	13.1	14.5	20.8	10.2	88	49	83	73	1.7	11.5	2.6	5.3	0	7	9	E 3	S 4	SW 3
11	112.3	113.6	117.2	114.4	13.4	19.9	13.7	15.2	20.8	8.8	92	55	67	71	1.3	10.4	5.2	5.6	9	6	3	SE 4	SW 5	C 0
12	122.6	124.8	124.7	124.0	11.4	11.4	10.4	10.9	14.3	9.6	72	84	96	84	3.8	2.2	0.5	2.2	9	10●	10	W 2	WSW 2	W 1
13	122.9	119.2	112.7	118.3	11.2	18.9	15.3	15.3	21.4	9.4	89	48	77	71	1.3	11.3	4.1	5.6	8	6	2	C 0	SE 5	SE 4
14	113.4	115.3	114.9	114.5	12.3	14.8	13.0	13.3	18.0	12.0	86	69	69	73	2.0	5.2	4.6	3.9	6	9	5	W 2	W 3	S 1
15	114.6	113.0	115.2	114.3	11.0	16.6	12.3	13.0	17.0	7.9	89	56	80	75	1.5	8.4	2.9	4.3	9	9	9	S 1	E 2	NNE 3
16	119.2	120.5	120.2	120.0	9.7	12.2	9.7	10.3	14.2	8.6	86	83	87	85	1.7	2.4	1.6	1.9	10	10●	1	NE 2	N 3	N 2
17	119.9	118.5	116.6	118.3	11.4	18.4	14.4	14.6	18.6	6.4	86	47	67	67	1.8	11.2	5.5	6.2	9	9	10	C 0	W 3	W 3
18	117.2	116.3	114.2	115.9	9.6	15.0	11.2	11.8	16.8	9.3	80	58	63	60	2.4	10.4	5.0	3.9	9	5	3	WNW 3	W 3	W 1
19	108.5	107.7	110.7	109.0	11.8	15.2	10.8	12.2	17.1	7.2	59	43	64	55	5.6	9.8	4.6	6.7	9	7	4	S 6	SSW 6	W 1
20	114.3	115.2	116.7	115.4	7.5	13.0	9.6	9.9	14.7	4.4	80	36	74	63	2.1	5.6	3.2	5.0	1	8	2	W 3	W 4	C 0
21	117.6	116.2	114.8	116.2	10.3	16.8	13.0	13.3	18.6	0.1	72	35	44	50	3.3	12.4	8.4	8.1	0	4	1	E 1	SSE 5	SE 4
22	114.5	114.0	111.9	113.5	13.4	20.3	16.1	16.5	21.8	7.8	59	38	69	55	6.3	14.8	5.6	8.9	0	1	3	NE 2	SSE 5	SE 1
23	111.6	111.5	112.7	111.9	15.2	21.9	16.8	17.7	23.7	8.7	81	71	97	83	3.4	7.7	0.6	3.9	0	9	6	C 0	NNE 3	E 1
24	114.4	114.6	117.1	115.4	16.0	25.4	17.4	19.0	26.2	13.1	93	55	91	80	1.4	14.6	1.9	6.0	3	6	10	E 2	E 4	W 2
25	118.7	119.4	120.5	119.5	15.8	23.3	17.2	18.4	24.8	12.1	86	66	79	77	2.4	9.6	4.1	5.4	4	5	4	NE 1	NW 2	N 1
26	120.2	119.4	118.6	119.4	15.0	22.1	17.2	17.9	22.3	13.0	92	71	93	85	1.3	7.8	1.4	3.5	9	5	10(R)●	N 1	N 5	N 2
27	119.0	110.4	118.0	118.5	16.4	22.4	16.2	17.8	22.6	15.2	93	75	92	87	1.3	6.7	1.6	3.2	9	2	4	N 3	W 3	C 0
28	118.3	118.8	120.5	119.2	15.8	21.8	17.6	18.2	23.3	12.1	98	74	89	87	0.3	6.8	2.2	3.1	9	8	7	C 0	SE 6	E 1
29	123.9	123.5	122.9	123.4	15.6	21.8	15.8	17.2	22.6	10.2	68	44	69	60	5.7	14.7	5.5	8.6	1	2	1	SE 2	E 5	C 0
30	123.6	122.6	121.2	122.5	15.4	22.8	15.8	17.4	23.9	9.2	74	47	60	60	4.6	14.7	7.1	8.8	1	4	2	E 1	N 3	NE 4
31	120.8	119.1	118.8	119.6	14.4	20.3	12.5	14.9	20.9	7.8	77	61	88	75	3.8	9.2	1.7	4.9	3	1	4	NNE 1	E 6	NNE 5
M	115.8	115.5	115.6	115.6	11.6	17.2	12.7	13.6	18.6	8.1	83	58	80	74	2.4	8.9	3.1	4.8	6.1	6.6	5.5	2.0	3.9	1.8

Czerwiec - Juin

1	119.7	119.0	121.3	120.0	13.0	19.0	11.0	13.5	19.1	10.6	77	56	74	69	3.5	9.8	3.4	5.6	8	2	0	NE 4	N 7	NNE 4
2	122.8	121.0	119.5	121.1	7.8	16.8	12.2	12.2	17.8	4.8	96	46	62	68	0.5	10.3	5.4	5.4	10	6	1	N 1	NE 3	N 2
3	118.2	116.0	114.4	116.2	11.5	20.4	15.4	15.7	21.8	2.7	71	54	67	64	4.0	11.0	5.8	6.9	1	4	5	W 3	N 3	NNW 2
4	112.2	112.0	112.7	112.3	14.2	21.9	16.8	16.4	23.1	9.0	77	40	72	63	5.8	15.9	4.7	8.1	8	4	1	W 2	WNW 1	SE 3
5	115.4	114.8	114.8	115.0	16.0	22.8	18.5	19.0	23.9	7.6	77	47	73	66	4.2	14.7	5.7	8.2	1	4	2	E 1	ENE 3	NE 1
6	116.8	117.2	116.2	116.7	17.9	24.2	17.8	19.4	25.4	13.6	58	38	58	51	8.5	18.7	8.5	11.9	5	5	2	E 6	SE 8	E 3
7	117.8	117.0	117.0	117.3	16.8	26.4	19.9	20.8	27.2	13.1	69	29	66	55	5.9	24.3	7.9	12.7	1	3	3	E 1	E 6	N 3
8	118.7	118.1	117.7	118.2	16.8	26.1	16.5	19.0	26.5	14.3	66	48	50	55	6.4	17.7	9.4	11.2	1	1	0	W 2	N 3	NE 4
9	116.9	114.7	112.2	114.6	14.0	22.8	17.4	17.9	24.8	9.0	71	38	59	56	4.6	17.2	8.3	10.0	1	2	4	NE 1	N 3	N 2
10	111.0	109.3	108.4	109.6	14.8	24.8	18.4	19.1	26.1	8.2	66	41	63	57	5.7	18.3	8.0	10.7	9	9	10	NE 1	E 4	C 0
11	108.5	108.9	108.0	108.5	14.4	16.2	16.2	15.8	19.4	14.1	94	93	88	92	0.9	1.4	2.1	1.5	10●	8	3	S 2	E 3	C 0
12	109.1	109.9	111.7	110.2	13.4	22.3	15.6	16.7	24.1	11.8	92	47	78	72	1.3	14.3	3.9	6.5	9	3	0	W 4	W 5	NNW 4
13	114.6	114.1	111.5	113.4	15.0	21.0	17.8	17.4	23.4	10.6	79	51	77	69	3.1	12.2	4.6	6.6	8	4	0	WNW 1	W 2	C 0
14	109.7	107.5	105.6	107.6	16.4	24.6	18.5	19.5	25.5	10.2	82	49	71	67	3.2	15.7	6.3	8.4	0	7	10	C 0	W 1	NNE 3
15	103.4	102.4	103.2	103.0	14.8	20.8	13.2	15.3	21.7	13.2	82	62	83	76	3.1	9.2	2.3	4.9	7	7	4	N 3	N 3	NNW 2
16	105.6	108.0	111.3	108.4	14.6	21.5	15.3	16.7	22.1	11.0	81	48	77	69	3.1	13.3	4.1	6.8	3	2	2	N 2	N 4	N 2
17	113.9	113.4	113.2	113.5	15.5	22.4	17.4	18.2	22.8	6.9	77	41	73	64	4.1	15.9	3.3	8.4	7	9	7	W 2	SW 4	C 0
18	111.6	107.6	101.0	106.7	16.4	22.7	21.6	20.6	23.0	11.7	87	56	34	66	2.3	12.2	11.9	8.9	8	6	9	S 4	S 4	SSE 3
19	101.4	103.8	105.8	103.7	15.0	11.6	10.8	12.0	21.7	10.7	81	87	81	83	3.3	1.8	2.3	2.5	6	9	10●	W 3	W 3	W 3
20	103.0	104.4	103.1	104.2	11.1	16.3	13.6	13.6	17.2	9.3	83	54	79	72	2.3	8.4	3.4	4.7	9	9	9	S 3	W 3	WSW 1
21	104.7	105.4	107.7	105.9	13.3	18.4	16.8	16.3	19.9	10.9	93	71	84	83	1.1	6.1	3.1	3.4	10	9	6	SW 1	SW 3	W 3
22	112.4	112.8	111.3	112.2	15.1	20.4	15.0	16.4	20.9	12.4	79	49	80	69	3.7	12.2	3.4	6.4	3	10	10	W 3	W 3	W 2
23	114.3	114.2	113.7	114.1	14.6	18.8	16.9	16.8	23.9	11.3	83	54	63	68	2.3	9.9	6.6	6.3	2	8	9	SW 2	W 4	W 2
24	116.1	115.5	113.2	114.9	12.8	19.0	16.3	16.2	20.8	10.4	84	42	71	66	2.4	12.7	3.3	6.3	2	4	9	W 3	SW 3	C 0
25	110.9	107.4	106.0	108.1	16.0	24.4	17.2	18.7	23.7	12.2	69	43	86	66	3.6	17.3	2.8	8.6	6	7	10●	E 3	SSE 7	S 6
26	103.1	105.5	112.5	107.0	16.2	20.0	14.6	16.4	20.6	14.0	88	47	69	68	2.1	12.4	3.2	6.6	9	4	2	SW 3	W 7	W 2
27	113.4	116.0	113.6	113.7	14.8	22.8	19.6	19.2	24.3	10.3	69	41	73	61	3.2	16.3	6.1	9.2	1	6	10	SSW 4	S 3	C 0
28	113.6	111.3	109.6	111.3	18.8	30.0	18.4	21.4	32.0	14.0	74	33	96	74	3.3	20.1	0.9	8.8	6	4	9	NNE 2	E 4	C 0
29	117.4	119.2	120.1	118.9	14.9	20.8	16.6	17.2	22.8	14.8	87	77	82	82	2.2	5.8	3.3	3.8	10	4	6	W 3	NNW 4	ENE 2
30	120.3	118.8	116.8	118.7	16.1	23.0	19.2	19.4	24.7	9.2	83	53	73	70	3.1	13.3	6.0	7.3	4	8	8	C 0	NE 1	NE 1
31																								
M	112.7	112.2	111.8	112.2	14.7	21.4	16.4	17.2	23.1	10.7	79	52	73	68	3.6	13.0	3.2	7.3	3.6	3.6	3.4	2.3	4.0	2.1

Szczecin - Dąbie $H_s = 1m$ $H_b = 6.9m$ $h_w = 20m$ Maj-Mai 1963

DNI	WYDZIAŁNOŚCI V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU S	POGODA
1	8	6.2	•	∇°14^{00-12} ●°16^{45}-19^{45},21^{20}-24; ═ 16^{30}-24
2	7	3.9	•	●°0^{00}...2^{20},6^{40}...12^{10} ∇°$^{0-1}$$12^{26-37}$ ●$^{0-1}$-15^{25}; ═ 0^{00}-4^{30}; ⊖21^{30}-23^{30}
3	8	•	•	⊕14^{00}-16^{00}
4	6	10.0	•	●°7^{50}...9^{05},14^{20},16^{45}...18^{05}; ═ °^{00}-3^{50} ═ ^{w}-5^{30}
5	6	0.1	•	●°7^{05}...10^{40},15^{05}...16^{40}; ═ 3^{50}-16^{45}
6	8	0.0	•	∇°17^{30-40}; ⌓°21^{00}-24
7	8	•	•	═ 2^{30}-5^{30} ═ -7^{15}; ⌓°0^{00}-9^{00},21^{00}-24
8	8	•	•	═ 3^{40}-5^{25}; ⌓$^{0-1}$$0^{00}$-$10^{00}$ ⌓°21^{00}-24
9	8	0.0	•	∇°15^{10-20},17^{35-50}; ═ 0^{00}-6^{30},21^{15}-23^{10}; ⌓! 0^{00}-9^{00}
10	8	•	•	═ 1^{50}-4^{30},18^{30}-24; ⌓! 1^{50}-8^{00} ⌓°23^{00}-24
11	7	1.2	•	∇°^{1}11^{34-31}; ═ 0^{00}-3^{30} ⊙⊙-10^{30},12^{15}-14^{30}; ⌓°0^{00}-8^{00},21^{00}-24
12	7	1.9	•	●°10^{40}...12^{00}-14^{35}; ═ 14^{30}-24; ⌓°0^{00}-9^{00}
13	8	0.5	•	═ 0^{00}-5^{30}; ⌓°20^{00}-24
14	8	•	•	∇°3^{20-30}; ⌓°0^{00}-3^{00}
15	7	•	•	═ 5^{30}-8^{20}; ⌓°0^{00}-8^{00},22^{00}-24
16	7	0.0	•	●°7^{15}...9^{00},11^{48}...15^{15}; ⌓°0^{00}-7^{00},21^{00}-24
17	8	0.1	•	●°22^{55}...24; ═ 2^{30}-4^{30} ═ -7^{30}; ⌓! 0^{00}-9^{00}
18	8	•	•	●°0^{00}...1^{50}
19	8	0.0	•	●°8^{45}...9^{05},9^{40}...10^{10} ∇°^{1}11^{40-55}; ⌓°1^{00}-8^{00},23^{00}-24
20	8	•	•	⌓°0^{00}-8^{00},21^{00}-24
21	8	•	•	⌓°0^{00}-8^{00}
22	8	•	•	⌓°23^{00}-24
23	8	13.0	•	●°$^{0-2}$$13^{40}$-$14^{50}$ ∇°17^{10-40},18^{10-20} R 17^{15-30} SE-NW; ═ 19^{30}-21^{10} ═ -24; ⌓°0^{00}-9^{00}
24	8	3.1	•	∇°16^{30-22} ∇^{1}17^{20-27} ∇°17^{35-40}; (R) 15^{50}-16^{40} SE-NW; ═ 0^{00}-6^{50},20^{30}-24
25	8	0.1	•	═ 0^{00}-5^{30}; ⌓°22^{00}-24
26	8	5.4	•	●°7^{30-35},17^{05-40},19^{30}-20^{15},20^{55},23^{05}; (R) ENE 8^{10-50} NNE; (R) 15^{30}-17^{05} SE-NW (R) 18^{45},23^{10} SE-N; ═ 2^{30}-8^{10}; ⌓°0^{00}-7^{00}
27	8	0.2	•	●°9^{05-06},15^{50}-16^{05},17^{45-40}; R SW 3^{50}-5^{15} N R°E 14^{15}-16^{35} W; ═ 21^{50}-24; ⌓°22^{00}-24
28	7	0.8	•	∇°18^{03-22}; (R) 17^{45} NE-R° 18^{05}-(R) 18^{40} W; ═ 0^{00}-1^{50} ═ -5^{50} ═ °-6^{40} ═ -9^{30}; ⌓°0^{00}-11^{00}
29	8	•	•	⌓°23^{00}-24
30	8	•	•	⌓°0^{00}-8^{00}
31	8	•	•	⌓°2^{00}-8^{00},23^{00}-24
Σ	—	46.5	—	UWAGI.

Czerwiec - Juin

1	8	•	•	⌓°0^{00}-9^{00},23^{00}-24
2	8	•	•	═ 6^{30}-8^{15}; ⌓°0^{00}-10^{00},22^{00}-24
3	8	•	•	⌓°0^{00}-9^{00}
4	8	0.0	•	∇°12^{15-20},16^{15-17}; ⌓°2^{00}-7^{00},23^{00}-24
5	8	•	•	⌓°0^{00}-9^{00},20^{00}-24
6	8	•	•	⌓°0^{00}-9^{00}
7	8	•	•	⌓°2^{00}-9^{00}
8	8	•	•	⌓°0^{00}-7^{00}
9	8	•	•	⌓°2^{00}-8^{00}
10	8	8.2	•	(R) 18^{45}-19^{35} SW-NE; ⌓°3^{00}-9^{00}; ⊕7^{30}-17^{00}
11	8	0.0	•	●°0^{10}-2^{00} ●^{1}-3^{30} ●°-5^{40},6^{40}-7^{20}...9^{10}; ═ 22^{10}-23^{10}
12	8	•	•	═ 2^{30}-5^{10}; ⌓°2^{00}-7^{00}
13	8	•	•	⌓°2^{00}-10^{00},21^{00}-24; ⊕14^{30}-18^{15}
14	8	0.4	•	═ 0^{30}-1^{45} ═ -3^{40} ═ -4^{35} ═ °-5^{25} ═ -10^{30}; ⌓$^{0-1}$$0^{00}$-$10^{00}$; ⊕$14^{00}$-$17^{00}$
15	8	•	•	●°1^{50}-3^{20}
16	8	•	•	═ 2^{00}-5^{15}; ⌓°2^{00}-8^{00},23^{00}-24
17	7	•	•	⌓°0^{00}-9^{00}
18	7	5.0	•	●°23^{40}-24
19	8	5.8	•	●$^{0-1}$$0^{00}$-$3^{20}$ ●°4^{10}...5^{40} ∇°8^{00-44},12^{10-20},13^{40-50},17^{00-15},21^{35}...50-23^{10}...24; ∩ 18^{15-20}
20	8	0.0	•	●°0^{00}...10 ∇°14^{20-24}; ⌓°23^{00}-24
21	7	0.6	•	∇°10^{05-21},16^{35-45}; ═ 2^{30}-11^{30}; ⌓°0^{00}-10^{00}
22	8	0.1	•	●°16^{15}...19^{15} ∇°20^{03-07},20^{45-54}; ═ 19^{30}-21^{15}; ⌓°2^{00}-9^{00}; ⊕11^{30}-12^{20}
23	8	0.0	•	●°22^{05}...23^{10}; ═ 3^{30}-6^{30}
24	8	•	•	═ 2^{30}-5^{20}
25	7	4.4	•	∇^{1}19^{37-48} ∇°20^{50-55} ●°21^{05}...22^{00}-24
26	8	0.3	•	●°0^{00}-1^{30}...2^{15} ∇°10^{03-20} ∇^{1}11^{07-10} ∇°12^{47-49},14^{50}-15^{00}; ═ 4^{30}-9^{25}
27	8	0.4	•	●°22^{30}...23^{40}; ⌓°1^{00}-9^{00}
28	8	14.6	•	●°0^{50}-2^{50} ∇°19^{20-30} ∇^{1}-20^{00} ∇°-20^{40}; R ^{1}19^{10}-20^{45} SW-NE; por. wiatru 14 m/sek 19^{20-40}
29	7	0.0	•	∇°20^{30-54}; ═ 1^{30}-6^{30}; ⌓°23^{00}-24
30	8	•	•	═ 0^{30}-1^{50} ═ -4^{50} ═ $^{0-1}$-7^{45}; ⌓°0^{00}-9^{00}
31				
Σ	—	59.8	—	UWAGI.

Szczecin-Dąbie φ — 53°24' λ — 14°37' Lipiec - Juillet 1963

DNI	CIŚNIENIE Pm 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU Dv I	II	III
1	116.5	117.1	117.0	116.9	16.0	22.8	17.4	18.4	23.7	12.6	86	54	73	71	2.5	12.7	5.3	6.8	9	8	8	NE 1	NNE 1	W 2
2	117.0	116.8	116.9	116.9	16.8	23.2	17.4	18.7	23.4	12.1	85	49	73	69	2.9	14.4	5.3	7.5	3	2	1	W 3	W 3	W 1
3	118.9	119.1	118.5	118.8	16.1	24.2	18.7	19.4	25.9	9.1	75	42	77	65	4.5	17.6	5.0	9.0	1	2	1	C 0	NW 4	W 3
4	118.6	117.7	117.3	117.9	19.2	26.4	18.8	20.8	27.0	9.7	78	42	76	65	4.8	19.8	5.1	9.9	2	3	3	C 0	W 3	W 1
5	117.7	116.9	116.1	116.9	17.6	26.8	19.2	20.7	27.6	10.2	87	50	76	71	2.6	17.4	5.2	8.4	0	2	3	W 1	NNE 1	W 1
6	116.1	116.3	116.4	116.3	18.8	22.6	18.3	19.6	25.0	15.4	81	61	85	76	4.1	10.6	3.1	5.9	9	6	4	C 0	W 3	NNE 1
7	112.6	109.1	111.3	111.0	19.9	25.8	17.2	20.0	27.3	13.6	62	45	62	56	8.7	18.1	7.4	11.4	10	9	1	S 5	W 5	WNW 5
8	111.0	111.5	111.0	111.2	14.2	17.4	14.6	15.2	19.0	11.5	79	54	71	68	3.4	9.1	4.8	5.8	6	10	9	W 4	W 6	W 5
9	110.4	109.4	108.8	109.5	13.0	16.4	15.5	15.1	18.3	10.8	76	62	82	73	3.6	7.0	3.2	4.6	8	10●	9	WNW 3	SSW 4	C 0
10	108.6	108.2	107.1	108.0	14.0	20.4	16.7	17.0	21.9	13.2	88	54	78	73	2.0	11.0	4.2	5.7	10●	9	9	S 2	W 2	E 1
11	107.4	107.9	111.0	108.8	15.3	20.6	14.9	16.4	22.3	9.5	85	48	74	69	2.6	12.6	4.3	6.3	10	7	2	SW 2	W 5	W 3
12	113.8	113.3	111.8	113.0	13.4	19.6	17.0	16.8	21.5	10.2	80	47	79	69	3.2	12.0	4.1	6.4	4	9	9	W 2	SW 2	C 0
13	111.5	110.5	107.8	109.9	18.2	21.5	18.3	19.1	25.0	12.5	60	54	73	62	8.5	11.8	5.6	8.6	6	9	9	C 0	S 1	SE 2
14	109.5	114.3	119.1	114.3	15.9	19.9	15.8	16.8	21.8	14.7	95	57	76	76	1.0	9.9	4.3	5.1	9●	8	1	C 0	W 5	WNW 1
15	122.7	122.3	120.3	121.8	15.2	24.0	19.0	19.3	25.7	10.6	80	39	71	63	3.5	18.2	6.4	9.4	1	4	9	W 2	SW 4	C 0
16	117.4	114.5	115.1	115.7	20.3	29.2	20.6	22.7	30.0	16.6	58	35	77	57	10.0	26.4	5.4	13.9	6	6	10	S 2	SSE 6	W 3
17	113.8	113.1	112.8	113.2	17.4	21.2	18.8	19.0	23.0	15.0	91	78	86	85	1.9	5.6	2.9	3.5	10●	9	1	C 0	SSW 2	W 1
18	113.5	113.4	114.7	113.9	17.6	23.2	19.9	20.6	26.3	13.6	91	59	68	73	1.8	13.0	7.3	7.4	3	9	9	C 0	NE 2	W 3
19	116.6	117.6	116.9	117.0	16.2	19.6	19.0	18.4	20.3	14.0	84	88	90	87	2.9	2.8	2.2	2.6	10	10	9	C 0	W 2	C 0
20	117.1	118.8	121.8	119.2	17.3	23.8	19.8	20.2	25.2	16.6	96	59	82	79	0.8	12.0	4.1	5.6	7	7	6	SW 3	W 3	WNW 1
21	125.5	125.9	124.6	125.3	14.8	19.9	15.4	16.4	21.5	11.2	73	61	80	71	4.5	9.1	3.5	5.7	1	0	0	W 2	NNE 3	WNW 1
22	123.9	122.1	118.3	121.4	13.4	23.0	19.1	18.6	26.6	6.5	94	51	78	74	0.9	13.9	4.8	6.5	1	2	0	C 0	NNE 2	NNE 1
23	116.0	114.0	111.3	113.8	16.3	29.9	21.4	22.2	31.6	9.5	73	27	76	59	4.9	30.6	6.1	13.9	8	4	2	C 0	SE 4	C 0
24	110.5	109.0	109.7	109.7	19.6	31.2	23.2	24.3	33.1	14.5	63	40	71	58	8.5	27.0	8.2	14.6	1	2	3	C 0	S 3	W 1
25	111.9	111.9	111.7	111.8	22.4	29.4	22.0	24.0	31.0	19.3	69	47	92	69	8.5	21.6	2.1	10.7	6	6	9	S 2	W 3	NW 1
26	117.2	121.6	124.9	121.2	15.4	16.9	15.8	16.0	22.1	13.0	93	81	62	79	1.1	3.7	6.7	3.8	10●	9	2	WNW 2	NW 1	NW 4
27	127.3	127.9	127.1	127.4	13.1	16.4	13.8	14.3	18.4	10.4	79	59	79	72	3.1	7.6	3.4	4.7	8	8	2	W 2	NW 3	C 0
28	127.6	127.1	127.4	127.4	15.2	20.1	16.8	17.2	21.3	8.2	78	48	73	67	3.9	12.2	4.8	7.0	2	3	2	N 1	NE 1	NNE 1
29	127.6	126.4	125.6	126.5	15.4	21.2	16.0	17.2	22.3	7.4	88	52	72	71	2.1	12.1	5.1	6.4	2	4	0	C 0	N 3	W 1
30	124.0	122.7	121.8	122.8	14.4	22.1	16.4	17.3	23.0	9.0	90	55	77	74	1.6	12.1	4.2	6.0	2	3	7	W 1	NNE 3	E 2
31	119.3	117.8	115.7	117.6	15.4	17.5	15.4	15.9	18.8	11.8	90	94	97	94	1.7	1.2	0.6	1.2	9	10●	2	C 0	C 0	SE 3
M	116.8	116.6	116.5	116.6	16.4	22.3	17.8	18.6	24.2	12.1	81	55	77	71	3.7	13.3	4.7	7.2	5.6	6.2	4.6	1.3	3.0	1.5

Sierpień - Août

1	113.9	115.2	115.7	114.9	17.2	24.8	19.2	20.1	27.1	14.4	90	59	82	77	2.0	12.9	4.0	6.3	1	9	3	E 5	S 2	C 0
2	115.8	115.6	115.2	115.3	18.2	29.6	23.7	23.8	30.9	14.8	93	48	60	67	1.5	21.5	11.7	11.6	4	1	4	NW 1	NW 1	E 1
3	115.0	113.8	111.6	113.3	20.6	33.9	25.0	26.1	34.2	16.1	77	29	61	56	5.6	37.6	12.3	18.3	3	0	0	C 0	S 3	SE 2
4	109.3	106.8	108.2	108.1	23.0	34.0	27.8	28.2	35.2	20.2	66	35	56	52	9.3	34.6	16.4	20.2	0	1	10	E 1	SE 6	SW 4
5	113.7	114.2	115.3	114.4	20.0	26.4	20.4	21.8	27.9	18.6	82	41	72	65	4.2	20.2	6.7	10.4	7	6	6	SW 3	S 4	C 0
6	116.7	115.1	113.1	115.0	19.0	28.6	23.0	23.4	30.6	13.4	82	52	76	70	4.0	18.8	6.7	9.8	4	3	0	E 1	E 1	C 0
7	110.9	107.6	106.3	108.3	20.4	29.8	19.8	22.4	30.4	18.5	80	57	96	78	4.9	18.0	0.9	7.9	2	7	9	E 4	E 3	NE 2
8	102.3	103.6	105.3	103.8	19.2	19.4	17.4	18.4	20.8	17.4	95	80	87	87	1.0	4.4	2.6	2.7	9	10	10	SW 4	SW 4	S 3
9	106.6	107.8	109.1	107.8	17.0	20.6	15.6	17.2	21.3	15.4	96	67	86	83	0.8	7.9	2.4	3.4	10	8	9	SW 3	W 2	S 3
10	110.0	110.6	108.3	109.7	13.8	17.4	16.2	15.9	19.9	12.3	88	59	62	70	2.0	8.3	7.0	5.8	10	9	9	SSW 5	SW 4	SW 3
11	103.9	102.5	101.7	102.7	15.2	21.0	16.6	17.4	22.3	14.4	88	64	83	78	2.1	8.9	3.3	4.8	9	9	9●R	SW 5	SW 6	W 3
12	102.7	103.4	104.9	103.7	14.1	20.4	15.4	16.3	21.3	13.2	87	54	88	76	2.2	11.0	2.1	5.1	9	6	5	WSW 6	SW 5	C 0
13	105.8	107.0	109.8	107.3	15.2	19.6	14.4	15.9	21.0	11.1	84	53	88	75	2.8	10.7	2.0	5.2	4	9	2	SW 3	WSW 6	S 1
14	112.1	112.3	112.7	112.4	14.0	21.0	14.9	16.2	22.0	11.6	92	52	82	75	1.3	12.1	3.1	5.5	4	7	2	SW 2	W 4	C 0
15	110.0	107.1	106.7	107.9	14.1	23.6	16.8	17.8	24.3	9.4	89	46	94	76	1.8	15.8	1.2	6.3	8	10	10	ESE 4	SE 4	SW 3
16	110.9	111.1	111.0	111.0	14.4	19.2	13.2	15.0	20.5	13.1	83	48	85	72	2.7	11.6	2.3	5.5	6	4	0	WSW 4	WSW 4	WNW 1
17	110.3	107.5	103.5	107.1	13.3	23.8	17.6	18.1	25.4	8.3	88	36	74	66	1.8	18.9	3.3	8.7	9	8	6	E 2	E 5	NE 1
18	100.0	101.2	100.2	100.3	16.6	12.6	13.6	14.1	17.8	12.6	71	94	93	86	3.5	0.9	1.1	2.3	8	10●	10	E 5	SW 4	SW 2
19	97.9	98.7	95.1	97.2	11.6	14.3	11.9	12.5	16.4	10.0	91	76	93	87	1.1	3.9	0.7	1.9	9	9	10●	SW 3	SW 5	SW 8
20	100.0	103.1	101.7	101.6	14.4	18.2	15.4	15.8	20.0	11.9	81	60	93	78	3.1	8.5	1.1	4.2	7	9	10●	WSW 7	WSW 7	SSE 2
21	103.1	106.8	107.5	105.8	12.7	17.2	13.8	14.4	19.5	12.1	73	62	90	76	3.7	7.4	1.6	4.2	9	8	10	SW 8	SW 7	SW 2
22	107.1	107.4	106.8	107.1	11.2	14.4	14.8	13.8	16.4	10.3	91	81	83	86	1.2	3.1	2.3	2.3	8	10	10	SE 2	SW 5	SW 3
23	106.4	107.1	106.0	106.5	12.9	20.2	16.2	16.4	21.2	11.2	91	55	73	74	1.4	10.6	4.5	5.5	1	6	7	SW 3	W 3	C 0
24	108.0	109.7	108.3	108.7	14.1	18.8	15.2	15.8	20.4	14.1	89	54	83	76	1.8	10.1	2.6	4.8	9	4	10●	SW 4	WSW 4	SW 2
25	107.5	109.6	112.7	109.9	14.6	17.2	14.0	15.0	20.2	14.0	86	66	77	76	2.4	6.7	3.7	4.3	4	8	3	SW 5	WSW 7	SW 2
26	110.4	109.5	108.7	109.5	14.0	20.1	20.4	18.7	22.6	12.6	85	83	83	84	2.3	3.9	4.0	3.4	10●	10	8	SW 4	SW 5	SW 2
27	107.5	107.9	109.3	108.2	16.3	20.5	13.4	15.9	21.8	13.4	92	70	92	85	1.3	7.3	1.3	3.4	9	9	10	SW 2	W 4	C 0
28	111.3	111.9	112.0	111.7	12.8	19.2	16.0	16.0	20.0	12.4	94	63	76	78	0.9	8.1	4.4	4.5	9	5	9	SW 3	SW 1	SE 2
29	110.9	110.5	111.9	111.1	13.6	14.4	12.2	13.1	16.0	12.2	97	90	96	94	0.6	1.6	0.5	0.9	10●	10●	3	C 0	E 1	C 0
30	113.3	112.7	112.3	112.8	10.8	16.1	13.8	13.6	16.4	9.6	100	83	97	93	0.0	3.1	0.6	1.2	10=	9	10	C 0	NE 1	C 0
31	110.6	110.8	110.5	110.6	13.0	13.8	15.4	14.9	16.4	12.3	98	93	98	96	0.4	1.3	0.4	0.7	10	10●	10●	C 0	N 2	C 0
M	108.5	108.6	108.4	108.5	15.4	21.0	16.9	17.6	22.6	13.3	87	62	83	77	2.3	11.3	3.8	5.9	6.8	7.2	6.9	3.2	3.9	1.7

Szczecin-Dąbie $H_s = 1m$ $H_b = 6,9m$ $h_w = 20m$ Lipiec-Juillet 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	8	•	•	⌓ 2^00-7^00, 23^00-24
2	8	•	•	= 3^30-7^30; ⌓ 0^00-9^00, 21^00-24
3	8	•	•	⌓ 0^-1 0^00-10^00 ⌓ 22^00-24
4	8	•	•	= 4^40-6^20; ⌓ 0^00-9^00
5	8	•	•	= 2^00-4^0 ≡ ° 4^05 = -5^10 ≡ ° 6^35 = -8^50; ⌓ 2^00-8^00
6	7	0.0	•	● ° 10^40...11^20; = 22^30-24; ⌓ 0^00-7^00
7	8	0.0	•	∇ ° 14^57-15^02; R 15^45-16^25 W-E; = 0^00-6^45; ⊕ 8^30-11^00
8	8	•	•	
9	7	0.6	•	● ° 13^45-14^05-14^50...15^25
10	7	0.1	•	● ° 5^15...7^40-9^05 ∇ ° 16^20-37; = 9^05-10^45; ⌓ 0^00-5^00, 23^00-24
11	8	•	•	= 2^45-4^30 = -9^30; ⌓ 0^00-10^00
12	8	0.0	•	∇ ° 14^25-30; = 3^40-6^15; ⌓ 0^00-10^00
13	8	1.0	•	= 2^50-7^50; ⌓ 2^00-7^00
14	8	0.0	•	∇ ° 4^30-37 ● ° 5^20...8^10 ∇ ° 8^50-9^05; ⌓ 23^00-24
15	8	•	•	= 3^30-5^45; ⌓ 0^00-10^00
16	8	0.0	•	● ° 20^50...21^10; ⌓ 0^00-6^00
17	7	2.9	•	● ° 7^10-20, 7^45...8^35, 9^02-47 ∇ ° 12^06-24 ∇ ^1 -12^28 ∇ ° 15^05-10; = 2^30-6^10, 8^45-11^15
18	7	0.2	•	= 3^30-5^15 = 4^30-8^30; ⌓ 0^00-10^00
19	7	1.7	•	∇ ° 6^02-30 ● ° 9^03...10^40, 12^35...13^10, 14^15...40, 15^20...16^40 ∇ ^1 -16^50 ∇ ° -17^10; = 17^10-18^30 = 21^40-23^30 = -24
20	7	•	•	= 0^00-10^30
21	8	•	•	⌓ 2^00-7^00, 23^00-24
22	8	•	•	= 1^30-4^35 ≡ ^1 -5^30 ≡ ° -6^40 = -6^55; ⌓ 0^00-10^00
23	8	•	•	= 4^30-6^30; ⌓ 0^00-9^00, 22^00-24
24	7	•	•	∞ 10^30-18^30 = 22^30-24; ⌓ 0^00-8^00
25	7	16.1	•	∇ ° 0^-1 18^42, 19^22, 19^28-45 ∇ ° 21^25-37; (R) 18^17 - R ° 18^44, 19^10 - (R) 19^25 SW-NE (R) 19^22 - R ° 19^35 - (R) 19^42 SW-NE (R) 19^48 - 20^35 SE-NE; = 0^00-4^30 ∞ 9^15-11^30
26	7	5.4	•	∇ ° 0^48, 1^14, 1^42, 2^12 ∇ ° 0^-1 2^22, 3^45 ∇ ° 4^40-5^45 ● ° 7^18-13^25; (R) 0^05-2^15 SE-E; = 0^00-3^30 [25.VII: = 19^40-24
27	8	•	•	⌓ 2^00-9^00, 21^00-24
28	8	•	•	≡ ° 0^45-2^50; ⌓ 0^00-9^00
29	8	•	•	= 3^30-6^30; ⌓ 2^00-10^00, 22^00-24
30	8	•	•	≡ ° 1^45-3^50 = -5^30; ⌓ 0^00-10^00
31	6	2.6	•	● ° 12^35...13^05-14^40...16^25; = 4^30-6^40 = -9^30 = 20^30-21^30 = -24; ⌓ 0^00-10^00, 20^00-24
Σ	—	30.6	—	UWAGI:

Sierpień - Août

1	8	•	•	= 0^00-2^30; ⌓ 0^00-10^00
2	7	•	•	= 2^00-11^30 ∞ -12^30; ⌓ 2^00-10^00
3	7	•	•	= 5^30-7^30; ⌓ 2^00-10^00
4	7	•	•	(R) 19^10-20^40 E
5	8	•	•	
6	8	0.0	•	= 2^00-6^50
7	7	33.0	•	∇ ° 3^27-32 ∇ ^2 19^05-18 ▲ ° 19^06-09 ∇ ° 19^18-20^45, 22^17-23^25; (R) 2^35-5^10 NE-N, 18^35-21^50 S-N; por. wiatru 14 m/sek 18^50-19^10; ⊕ 11^15-13^15
8	7	0.0	•	= 1^30-8^45
9	8	1.6	•	● ° 5^45...7^15, 8^25...9^15-10^15, 10^45...19^40; = 5^30-10^30
10	8	0.0	•	= 5^30-5^0
11	7	0.9	•	∇ ° 4^40-43, 21^20-22^30; (R) 21^45 SW-R ° 22^10-50 E
12	8	0.0	•	∇ ° 22^30-35
13	8	0.4	•	∇ ° 19^05-15; (R) SW 17^10-20 S
14	8	•	•	⌓ 23^00-24
15	7	3.8	•	● ° 15^40-16^10, 17^07...18^15, 20^50-21^48, 22^20-23^40; (R) 22^05-35 SSW-SE; = 3^30-7^30 = 18^15-24; ⌓ 0^00-10^00
16	8	•	•	● ° 1^15...2^40; = 0^00-3^30, 22^30-24; ⌓ 21^00-24
17	8	•	•	= 0^00-4^30; ⌓ 0^00-3^00 ⌓ ^1 4^00-10^00
18	6	16.0	•	● ° 10^10...45-11^10 ● ^1 -11^40 ● ° -15^30...16^30-17^30...19^30; = 20^30-24
19	8	15.8	•	● ° 8^40...9^15 ∇ ° 11^05-10 ∇ ^1 12^01-09, 13^07-11, 14^05-10, 16^25-35, 18^20-28, 18^35-19^05 ● ° -21^15 ● ^1 -22^15 ● ° -24; = 0^00-30
20	8	2.5	•	● ° 0^00-2^10...3^40 ∇ ° 20^14-45, 20^55-21^18, 21^50-22^12; = 3^30-4^30, por. wiatru 12 m/sek 7^30-15^00
21	8	2.0	•	∇ ° 20^50-21^20; < 0^40-1^30 NE; por. wiatru 13 m/sek 3^45-4^30, 12-13 m/sek 5^50-12^50
22	7	0.1	•	∇ ° 16^20-25, 22^30-35
23	7	0.9	•	= 5^30-10^30; ⌓ 22^00-24
24	8	1.5	•	∇ ° 1^28-45 ● ° 20^45...21^15-22^10, 23^35...24; = 2^30-8^30; ⌓ 0^00-1^00
25	8	0.0	•	● ° 0^00...30, 4^40...5^35; por. wiatru 12 m/sek 12^00-14^00, 16^00-18^30
26	7	0.0	•	● ° 6^20...9^10, 9^20...12^20 ∇ ° 21^40-43; = 9^10-12^30
27	8	1.6	•	∇ ° 7^25-35 ● ° 16^45...22^15, 23^50...24; = 22^15-24
28	7	2.4	•	● ° 0^00...1^15; = 0^00-13^30
29	7	4.8	•	● ° 0^50...3^00-5^30...7^20-8^07 ● ^1 -8^35 ● ° -10^20...16^10; = 4^30-13^10, 16^10-18^30, 20^30-24
30	7	0.2	•	∇ ° 14^15-18 ● ° 18^05...19^40; = 0^00-4^50 ≡ ^0-1 8^45 = -9^30, 20^30-24
31	6	2.5	•	● ° 11^50...12^20, 13^55...15^40 ● ° ...17^35 ● ° ...18^10 ● ^1 -18^40 ● ° -19^10, 20^40...22^20; = 0^00-9^30
Σ	—	70.0	—	UWAGI:

Szczecin - Dąbie φ — 53°24' λ — 14°37' Wrzesień - Septembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P=900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	110.9	112.3	114.1	112.4	14.8	18.8	15.0	15.9	21.7	12.0	97	77	94	89	0.5	4.9	0.9	2.1	9	9	9	C 0	SW 3	C 0
2	112.6	111.7	113.3	112.5	15.1	22.0	18.4	18.5	23.0	12.2	98	67	87	84	0.4	8.7	2.7	3.9	9	8	9	C 0	SSE 2	SSW 2
3	114.7	114.7	112.8	114.1	15.2	22.6	15.4	17.2	23.3	14.1	89	51	86	75	1.9	13.3	2.4	5.9	9	4	8	SW 2	SW 4	C 0
4	112.6	112.8	112.0	112.5	15.1	19.2	15.2	14.7	20.9	12.1	86	59	84	76	2.1	9.1	2.5	4.6	1	7	7	SW 2	WSW 4	C 0
5	110.8	109.0	108.0	109.3	14.0	19.4	14.6	15.6	20.6	12.5	83	70	94	82	2.7	6.8	0.9	3.5	9	10	10 ●	C 0	E 5	W 2
6	110.4	112.1	113.8	112.1	11.6	19.1	14.9	15.1	20.1	10.7	96	65	90	84	0.5	7.7	1.6	5.3	0	8	10	S 3	W 3	C 0
7	115.5	117.0	118.8	117.1	11.6	18.2	13.6	14.2	19.6	10.0	100	73	92	88	0.0	5.6	1.3	2.3	10 ≡	4	8	C 0	W 3	C 0
8	120.0	119.9	118.2	119.4	10.0	19.2	11.2	12.9	20.0	9.1	96	49	86	77	0.5	11.3	1.8	4.5	0	5	0	W 1	NW 1	SE 1
9	115.3	112.5	111.6	113.1	10.6	19.6	13.3	14.2	20.0	9.6	96	65	96	86	0.5	8.1	0.6	3.1	5 ≡	9	3	C 0	NE 2	C 0
10	114.1	115.1	116.5	115.2	11.4	18.4	11.2	13.0	18.7	9.8	91	63	89	81	1.2	7.8	1.5	3.5	4	5	0	W 3	N 3	C 0
11	117.6	117.1	116.9	117.2	8.2	18.8	11.3	12.4	19.4	6.7	97	55	89	80	0.3	9.7	1.5	3.8	1	6	0	W 1	N 2	C 0
12	118.2	119.2	120.4	119.3	6.0	19.4	16.0	14.4	20.5	4.6	100	56	80	79	0.0	9.9	3.6	4.5	0	5	10 ●	N 1	NE 1	C 0
13	121.9	123.6	125.1	123.5	13.2	18.6	11.4	13.6	19.4	11.4	94	67	89	83	0.9	7.0	1.5	3.1	9	9	4	C 0	N 2	C 0
14	125.1	123.5	122.0	123.5	7.8	21.9	16.9	15.9	23.3	6.1	100	52	77	76	0.0	12.6	4.4	5.7	10 ≡	2	0	C 0	SW 4	SW 3
15	123.9	124.4	125.8	124.0	10.5	18.1	9.2	11.8	19.8	9.2	99	59	91	83	0.2	8.4	1.1	3.2	8	4	0	W 1	W 3	C 0
16	123.7	122.7	120.8	122.4	6.6	21.8	13.4	13.8	23.9	4.5	100	48	87	78	0.0	13.5	2.0	5.2	0	0	0	C 0	SW 2	C 0
17	118.9	116.8	114.3	116.7	9.8	24.4	14.5	15.8	25.3	6.7	99	59	96	85	0.1	12.7	0.7	4.5	0	0	0 ≡	C 0	E 2	C 0
18	115.7	115.6	115.3	114.2	15.1	24.9	16.9	18.4	25.4	13.1	93	55	90	79	1.2	14.2	1.9	5.8	2	2	10	SSW 5	SW 3	W 2
19	118.2	119.3	122.4	120.0	13.5	18.9	14.0	15.1	19.6	13.5	93	72	64	76	1.1	6.1	5.8	4.3	8	8	0	N 1	NE 4	NE 4
20	123.3	123.7	124.5	123.8	11.0	17.2	14.6	14.4	18.2	10.4	72	57	55	61	3.7	8.5	7.5	6.6	9	10	6	ENE 4	E 4	E 4
21	123.3	122.8	122.1	122.7	10.6	19.1	14.6	14.7	20.4	10.4	65	51	81	66	4.4	10.7	3.1	6.1	4	4	3	E 4	ESE 6	E 1
22	122.3	123.0	124.5	123.3	10.0	20.7	14.4	14.9	22.3	9.3	100	69	94	88	0.0	7.6	0.9	2.8	0 ≡	2	7	C 0	W 2	C 0
23	125.2	123.3	123.0	124.5	14.7	16.5	14.7	15.2	17.2	14.0	96	88	90	91	0.7	2.4	1.6	1.6	10	10	9	C 0	NE 1	C 0
24	117.3	113.4	107.8	112.8	13.8	19.1	19.6	18.0	23.0	12.8	99	79	77	85	0.2	4.6	5.3	3.4	10 ≡	8	9 ●R	E 2	SSE 4	S 8
25	103.4	102.7	109.4	105.2	16.8	16.8	10.3	13.6	19.6	10.3	81	91	92	88	3.7	1.8	0.9	2.1	9	10 ●	7	SW 5	SSW 4	SW 3
26	114.3	112.9	106.9	111.4	7.4	13.0	9.7	10.0	13.5	6.9	96	65	93	85	0.5	5.3	0.8	2.2	9	9	10	SW 4	SW 7	SW 7
27	103.8	103.3	107.7	104.9	13.0	13.4	8.1	10.6	14.2	8.1	84	72	83	80	2.5	4.4	1.8	2.9	10	4	3	SW 4	W 8	SW 7
28	108.5	109.0	112.7	110.1	7.3	12.1	7.0	8.4	13.2	6.8	83	56	87	75	1.7	6.2	1.3	3.1	2	8	0	WSW 7	W 7	SW 2
29	115.5	113.5	103.2	110.7	5.6	11.4	11.0	9.8	12.1	4.3	92	63	94	83	0.7	5.0	0.8	2.2	8	9	10 ●	SW 5	SW 7	SW 7
30	98.9	100.6	104.4	101.3	11.8	13.7	9.6	11.2	15.3	9.5	94	81	84	86	0.8	3.0	1.9	1.9	10	9	10	SW 7	W 7	SW 4
31																								
M	115.8	115.6	115.5	115.6	11.3	18.5	13.3	14.1	19.8	9.7	92	64	86	81	1.1	7.9	2.2	3.7	5.8	6.3	5.4	2.0	3.7	1.9

Październik - Octobre

1	104.8	105.9	106.6	105.8	8.4	13.6	10.0	10.5	13.9	8.1	95	56	92	80	0.7	6.8	1.0	2.8	10 ●	8	9	SW 5	W 5	SW 5
2	105.0	104.2	103.8	104.3	9.4	13.0	10.4	10.8	13.9	9.1	83	71	88	81	2.0	4.3	1.4	2.6	10	10	10 ●	SW 3	SW 5	SW 3
3	105.8	108.8	109.4	108.0	8.0	11.8	9.8	9.8	13.0	7.6	90	67	68	75	1.0	4.5	3.9	3.1	9	8	8	SW 5	SW 7	SW 2
4	105.6	104.1	105.6	105.1	9.1	11.7	10.3	10.4	12.0	8.7	87	90	97	91	1.6	1.3	0.3	1.1	10	10 ●	1	SW 5	SW 5	SSW 4
5	106.2	107.2	106.3	106.6	6.4	13.2	7.6	8.7	13.4	6.4	95	57	83	78	0.4	6.6	1.7	2.9	4	6	2	SSW 4	WSW 6	SW 3
6	102.8	103.1	105.2	103.7	4.5	7.8	7.3	6.7	8.7	4.4	93	93	91	92	0.5	0.8	0.9	0.7	9	10 ●	8	S 1	W 1	SW 3
7	104.1	106.7	113.4	108.1	5.2	12.4	5.4	7.1	13.9	5.1	94	63	95	84	0.5	5.3	0.5	2.1	1	4	0	SW 2	NNW 1	C 0
8	122.4	125.4	126.5	124.8	3.8	8.4	7.4	6.8	11.9	3.5	100	99	95	97	0.0	0.1	0.8	0.3	10 ≡	9	0	W 1	SW 2	SW 4
9	123.5	123.8	126.5	124.6	8.2	9.0	6.7	7.6	10.3	6.3	82	92	99	91	2.0	1.0	0.1	1.0	10	10 ●	0	SSW 6	SW 4	WSW 2
10	125.0	121.6	118.8	121.8	6.3	9.2	10.0	8.9	10.0	4.7	97	91	96	95	0.2	1.1	0.5	0.6	10	9	10 ●	SW 3	SW 5	SW 3
11	123.4	123.0	116.7	121.0	8.4	13.0	12.4	11.6	13.4	7.5	93	78	85	85	0.7	3.3	2.2	2.1	8	9	9	W 3	W 6	SW 6
12	113.7	118.0	119.2	117.0	12.6	13.8	12.4	12.8	14.0	12.3	80	77	85	81	2.9	3.7	2.2	2.9	8	10	10	W 8	NW 8	NW 1
13	112.4	106.1	103.6	107.4	9.0	17.4	9.6	11.4	19.2	8.6	86	57	83	75	1.6	8.6	2.1	4.1	0	9	4	SW 6	SW 6	W 6
14	99.0	103.3	112.5	104.9	8.3	9.2	8.2	8.5	9.8	6.5	75	83	82	80	2.8	2.0	2.0	2.3	10	10	0	SW 7	NW 6	NW 4
15	118.7	121.3	123.3	121.1	4.8	12.0	5.4	6.9	12.4	4.5	98	66	94	86	0.1	4.8	0.6	1.8	2	6	0	SW 1	W 5	SW 1
16	122.1	120.2	118.1	120.1	4.8	11.8	9.4	8.8	12.2	4.0	89	52	73	72	1.0	6.6	2.9	3.5	6	9	6	SW 3	SW 6	SW 1
17	115.0	112.6	112.1	113.2	7.0	14.5	7.7	9.2	14.6	5.5	78	55	82	72	2.2	7.3	1.9	3.9	6	6	4	C 0	SW 4	S 2
18	116.4	119.3	123.5	119.7	9.6	11.5	8.4	9.5	12.4	6.5	96	95	97	96	0.3	0.7	0.3	0.5	10	10	0	S 2	SW 3	SW 2
19	126.0	127.3	126.1	126.5	5.2	10.6	6.5	7.2	11.8	5.1	100	97	100	99	0.0	0.4	0.0	0.1	10 ≡	10	10 ≡	SW 2	SW 1	C 0
20	123.7	122.8	121.2	122.6	4.4	14.2	8.6	9.0	15.3	3.5	98	66	93	86	0.2	5.4	0.8	2.1	0	1	0	C 0	SSW 3	C 0
21	121.8	123.7	125.3	123.7	10.0	16.6	5.9	9.6	17.7	4.5	93	72	100	88	0.8	5.3	0.0	2.0	9	7	0 ≡	SW 2	SW 4	C 0
22	121.0	115.8	116.1	117.7	4.2	12.4	9.7	9.0	13.6	0.4	100	92	79	90	0.0	1.2	2.5	1.2	7 ≡	10 ●	10	C 0	SW 6	W 8
23	123.4	127.4	130.2	127.0	10.6	12.6	8.0	9.8	12.9	6.4	88	80	97	88	1.3	2.9	0.3	1.6	10	9	9	NW 5	NNW 4	C 0
24	131.4	131.8	132.0	131.7	7.8	11.6	10.0	9.8	13.1	6.1	96	84	97	92	0.3	2.1	0.3	1.0	9	7	10	C 0	C 0	ESE 1
25	131.6	132.1	130.7	131.5	4.6	8.2	7.0	6.7	10.3	3.8	93	92	98	94	0.6	0.9	0.1	0.5	3	10	10	ESE 1	ESE 5	C 0
26	129.7	129.2	128.3	129.1	4.4	8.6	8.3	7.4	9.8	4.3	100	90	96	95	0.0	1.1	0.3	0.5	10 ≡	9	10	C 0	C 0	C 0
27	126.6	127.1	127.3	127.0	7.6	8.7	7.5	7.8	8.8	7.2	87	85	93	88	1.3	1.6	0.8	1.2	10	10	10	C 0	C 0	C 0
28	126.1	125.5	125.1	124.9	5.6	9.8	7.8	7.8	10.0	5.6	95	78	93	89	0.4	2.7	0.8	1.3	10	10	10	C 0	C 0	C 0
29	120.4	119.5	119.5	119.8	2.4	5.1	2.8	3.3	7.9	2.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	C 0	C 0	C 0
30	118.9	118.8	117.7	118.5	4.4	8.8	3.6	5.1	9.3	1.9	98	72	95	88	0.2	3.2	0.4	1.3	10	9	0	C 0	SE 3	E 2
31	115.2	113.5	111.1	113.3	4.8	7.8	5.6	6.0	8.8	2.8	89	78	91	86	1.0	2.4	0.9	1.4	9	4	0	E 8	SE 9	ESE 5
M	117.5	117.7	118.1	117.8	6.8	11.2	8.1	8.6	12.2	5.6	92	78	91	87	0.9	3.2	1.1	1.7	7.7	8.4	5.5	2.7	3.9	2.3

Szczecin - Dąbie $H_s = 1m$ $H_b = 6,9m$ $h_N = 20m$ Wrzesień-Septembre 1963

DNI	WIATR SKALA V	OPAD R	BURZA SŁONCE U L	POGODA
1	7	0.0	•	●°1^{50}-3^{35},8^{45}-9^{05}; ═ 3^{35}-7^{30},9^{05}-10^{30},20^{30}-24 ═ 23^{30}-24; △ 21^{00}-24
2	7	•	•	═ 0^{00}-1^{50} ≡ °-5^{40} ═ -11^{40},19^{30}-24; △ 0^{00}-11^{00}; ⊕ 8^{40}-12^{20}
3	7	•	•	═ 0^{00}-10^{30}; △ 21^{00}-24
4	7	•	•	═ 6^{30}-9^{40}; △ 0^{00}-10^{00}
5	7	2.8	•	●°14^{20}...16^{10}-24
6	7	•	•	●° 0^{00}...2^{40}; ═ 2^{40}-9^{30},22^{30}-24; △ 21^{00}-24
7	6	•	•	═ 0^{00}-6^{50} ═ 5^{30}-6^{50} ≡ ¹-7^{30} ≡ ¹-°8^{30} ═ -14^{30} ∞ -18^{15} ═ 20^{30}-24; △ ⁻¹$0^{00}$-11^{00} △ 20^{00}-24
8	8	•	•	═ 0^{00}-8^{45}; △ ⁻¹$0^{00}$-11^{00}
9	8	0.0	•	●°18^{10-40}; ═ 2^{00}-7^{50} ≡ °-8^{55} ═ -11^{00},21^{30}-22^{45} ≡ °-24; △ 2^{00}-11^{00},20^{00}-24; ⊕ 10^{30}-12^{30}
10	8	•	•	≡ °0^{00}-3^{50} ═ -10^{15} ≡ °-22^{40}-24; △ 0^{00}-11^{00},20^{00}-24
11	7	•	•	≡ °0^{00}-5^{35} ═ -10^{30}; △ ⁻¹$0^{00}$-11^{00} △ 22^{00}-24
12	8	0.1	•	●°20^{50}-22^{10}; ═ 3^{15-60} ≡ °-¹$7^{40}$ ═ -9^{30}; △ °⁻¹$0^{00}$-11^{00}
13	7	•	•	●°2^{00-50}; ═ 5^{50}-7^{10},21^{30}-24; △ °20^{00}-24
14	7	•	•	═ 0^{00-45} ≡ °-1^{30} ≡ ¹⁻²-8^{10} ≡ °-8^{50} ═ -11^{30} ∞ 17^{30}-19^{30} ═ -24; △ 0^{00}-11^{00}
15	7	•	•	═ 0^{00}-11^{30} ═ 20^{15}-24; △ °⁻¹$0^{00}$-11^{00} △ 19^{00}-24
16	7	•	•	═ 0^{00-50} ≡ °-5^{30} ≡ ¹-7^{35} ≡ °-7^{55} ═ -9^{45},22^{30}-24; △ °⁻¹$0^{00}$-10^{00}
17	7	•	•	═ 0^{00}-1^{10} ≡ ¹-2^{40} ═ -4^{20} ≡ ¹⁻°-7^{30} ═ -9^{40} ═ 19^{30}-21^{35} ≡ °21^{45}-24; △ 3^{00}-11^{00},19^{00}-24
18	7	•	•	≡ °0^{00}-3^{40} ═ -11^{30} ∞ -13^{30},17^{30}-18^{30} ═ -24; △ 0^{00}-11^{00}
19	6	•	•	═ 0^{00}-10^{30},12^{40}-15^{30} ∞ -17^{30} ═ -20^{15}; △ °5^{00}-10^{00}
20	8	•	•	
21	8	•	•	
22	7	0.0	•	═ 3^{50}-6^{50} ≡ ¹-°-8^{15} ═ -11^{30} ∞ 14^{30}-18^{30} ═ -24; △ °7^{00}-10^{00}
23	6	•	•	●°4^{45}...5^{15}; ═ 0^{00}-24; △ °2^{00}-4^{00}
24	6	1.0		▽°21^{50}-22^{45}; ⊼°W 21^{50}-E 22^{45}; ═ 0^{00}-7^{40} ≡ °⁻¹-9^{40} ═ -14^{30}
25	6	4.6	•	●°9^{40}-10^{20}...11^{15},12^{45}...13^{10}-14^{20}...15^{05} ▽¹-15^{20} ●°16^{40}...19^{25}
26	7	1.4	•	●°18^{25}...19^{10},19^{45}...21^{40}; por. wiatru do 12 m/sek. 19^{30}-23^{30}
27	8	2.0	•	●°4^{10-35},5^{35}...6^{30},7^{05}...^{15},9^{45}...10^{10} ▽¹$11^{55-59}$ ▽°12^{04-20},13^{07-29},15^{37}-16^{15},18^{30-35} ⊼°13^{12-27}W-E
28	8	2.3	•	▽°16^{03-13},17^{08-13},17^{41}-18^{04} ▽¹-18^{07} ▽°-18^{20}; por. wiatru 12-13 m/sek. 10^{45}-18^{15}; ∩ 18^{19-32}
29	8	10.2	•	●°14^{50}...15^{30}-18^{30} ●¹-19^{50}-20^{10}-24
30	8	5.8	•	●°0^{00}-2^{50},8^{05}...8^{20}-9^{20} ▽°12^{35-40} ▽¹$12^{50-54}$,13^{03-40},14^{45-50} ▽°16^{30-35}
31				
Σ	—	28.2	—	UWAGI

Październik-Octobre

1	8	0.0	•	●°6^{40}-7^{20},8^{50}...9^{15} ▽°18^{40-55}
2	7	0.6	•	●°18^{35}...19^{15}-21^{10}...24; ═ 6^{15}-8^{30},9^{10}-12^{40}
3	8	0.3	•	●° 0^{00}...2^{20},22^{00}...23^{15}; por. wiatru do 12 m/sek. 11^{30}-13^{35}
4	6	1.0	•	●°5^{10}...50,6^{05}...30,8^{45}...15^{20}; ═ 18^{30}-24
5	8	•	•	═ 0^{00}-6^{30}
6	5	5.9	•	●°7^{35}...9^{10}-13^{45} ▽°19^{48}-20^{05}; ═ 6^{10}-13^{45}
7	8	•	•	═ 5^{40}-9^{50},18^{50}-21^{05} ≡ °-24
8	6	•	•	≡ °⁻²$0^{00}$-6^{30} ≡ ¹-°11^{40} ═ -13^{20} ═ 18^{30}-20^{30}; △ °18^{00}-24
9	5	2.3	•	●°10^{40}...11^{30}-12^{30} ●°-15^{20}; ═ 10^{20}-18^{45} ≡ °-20^{40} ═ -24; △ °0^{00}-9^{00}
10	6	3.1	•	●°10^{40}...11^{15}-12^{10}...^{25},15^{15}-16^{45},18^{20},19^{25-40},20^{20}-21^{20}; ═ 0^{00}-24
11	7	0.4	•	●°8^{20}...10^{15} ▽°12^{30-42}; ═ 0^{00}-1^{30}
12	7	0.0	•	●°14^{50}-16^{10}; por. wiatru 12-14 m/sek. 0^{15}-11^{40}
13	7	1.1	•	▽°17^{30-33} ▽¹$18^{35-40}$ ▽°18^{50-52} ═ 1^{30}-8^{30}; por. wiatru 14 m/sek. 17^{30-40},18^{20-50}
14	7	4.3	•	▽°9^{15-20},9^{40-48} ●°10^{05}-11^{10} ●¹-11^{30} ●°-11^{40},13^{00}...14^{40} ▽°15^{35-40}; por. wiatru 12-14 m/sek. 2^{30}-12^{30}
15	8	0.6	•	▽°13^{15-32} ▲°13^{18-20},14^{26-28}; ═ 8^{30}-10^{15}; △ °4^{00}-12^{00}
16	8	0.0	•	●°17^{50}...18^{20}
17	7	0.0	•	═ 19^{30}-24; △ °19^{00}-24
18	6	0.3	•	●°4^{10}-5^{00} ●°13^{35}-14^{35}; ═ 0^{00}-24 ═ 17^{30}-18^{15}; △ °0^{00}-4^{00}
19	4	•	•	═ 0^{00}-4^{15} ≡ °-4^{45}-5^{30} ≡ ²-7^{20} ≡ ¹⁻°-8^{45} ═ -17^{35} ≡ °⁻²-24
20	7	0.0	•	≡ ²⁻°0^{00}-4^{35} ═ -10^{05},18^{40}-24
21	7	0.0	•	●°6^{10}...30,7^{05}...8^{05}; ═ 0^{00}-12^{40},18^{30}-19^{40} ≡ °-24
22	5	2.5	•	●°12^{20}...13^{05-40} ●°-14^{25} ●°-15^{20} ▽°19^{40-45} ●°22^{05}...23^{15}; ≡ °0^{00}-1^{00} ═ -4^{45} ≡ °-7^{30} ═ -15^{40}; por. wiatru 12-14 m/sek. 18^{30}-24
23	7	•	•	●°6^{03}...25; ═ 6^{25}-7^{30} ═ 18^{45}-19^{30} ═ 18^{45}-24; por. wiatru 12 m/sek. 0^{00}-5^{30}
24	7	•	•	═ 0^{00}-5^{30},7^{30}-9^{50},16^{30}-24
25	6	•	•	═ 0^{00}-2^{30},5^{30}-24; △ 17^{00}-24
26	5	•	•	═ 0^{00}-4^{40} ≡ °⁻¹-8^{30} ═ -24; △ °0^{00}-11^{00}
27	6	•	•	═ 0^{00}-24
28	7	•	•	═ 0^{00}-11^{30},16^{30}-24
29	1	•	•	═ 0^{00}-5^{30} ≡ ²-7^{10} ≡ ¹-7^{40} ≡ ²-13^{30} ≡ ¹-15^{30} ≡ ²-24
30	7	•	•	≡ ²$0^{00-30}$ ≡ ¹-2^{30} ≡ °-3^{40} ═ -12^{30},17^{30}-24
31	6	•	•	⊽ 10^{45}-11^{30}; ═ 0^{00}-24
Σ	—	22.4	—	UWAGI

Szczecin - Dąbie φ — 53°24' λ — 14°37' Listopad - Novembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P= 900+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	107.5	106.3	105.3	106.4	5.4	11.6	9.8	9.2	12.3	5.3	94	65	79	79	0.6	4.7	2.5	2.6	0	9	10	ESE 6	SE 8	SE 2
2	104.1	104.6	106.7	105.1	4.2	8.9	2.4	4.5	10.4	2.4	98	86	100	95	0.1	1.5	0.0	0.5	9	9	10	C 0	SW 1	SSW 1
3	107.3	105.6	104.0	105.6	0.1	6.7	7.0	5.2	7.4	-0.7	100	97	98	98	0.0	0.3	0.1	0.1	10	10	10	C 0	ESE 2	E 1
4	104.7	108.4	111.3	108.1	6.9	6.4	5.4	6.0	7.4	5.4	99	98	98	98	0.1	0.1	0.2	0.1	10	10	10	C 0	C 0	NE 1
5	111.0	110.2	107.9	109.7	7.9	8.8	8.6	8.5	8.9	5.4	90	82	93	88	1.0	2.0	0.8	1.3	10	10	10	E 5	ESE 8	ESE 7
6	103.6	100.6	96.0	100.1	8.4	9.6	8.7	8.8	9.8	8.4	97	93	97	96	0.3	0.8	0.3	0.5	10	10	10	SE 6	E 6	E 6
7	92.3	94.4	95.3	94.0	10.4	12.2	8.0	9.6	12.3	7.7	99	87	93	93	0.2	1.9	0.7	0.9	10	9	0	SW 2	SW 3	SW 3
8	96.8	98.0	96.7	97.2	8.8	11.0	10.6	10.2	11.4	7.6	92	67	74	78	0.9	4.3	3.4	2.9	10	9	10	SW 5	SW 7	WNW 8
9	103.5	106.0	108.6	106.0	7.8	11.6	6.8	8.2	12.0	6.8	84	68	87	80	1.7	4.3	1.3	2.4	9	3	0	WNW 5	WNW 7	W 3
10	109.0	107.4	102.8	106.4	5.2	7.6	9.4	7.9	9.5	4.6	100	99	97	99	0.0	0.1	0.3	0.1	10	10	10	W 1	WNW 2	E 3
11	99.1	100.8	99.1	99.7	11.0	11.9	11.9	11.7	13.2	9.4	94	95	80	90	0.8	0.7	2.8	1.4	10	9	10	SE 3	WSW 3	SW 3
12	92.5	94.4	98.1	95.0	10.2	12.9	9.5	10.5	13.5	9.4	95	72	84	84	0.6	4.1	1.9	2.2	10	9	0	SE 2	WSW 7	WSW 4
13	99.4	100.0	100.3	99.9	8.2	10.4	6.4	7.8	11.0	6.3	83	58	73	71	1.8	5.3	2.6	3.2	6	6	0	SW 5	WSW 7	WSW 3
14	98.0	102.6	106.0	102.2	5.8	6.8	4.2	5.2	7.0	4.2	86	72	82	80	1.3	2.7	1.4	1.8	10	9	0	W 5	WNW 7	SW 6
15	103.3	95.8	85.0	94.7	1.6	4.8	8.2	5.7	8.2	0.8	80	67	90	79	1.4	2.9	1.1	1.8	1	10	10	SW 2	ESE 5	S 7
16	92.3	95.3	97.1	94.9	7.8	9.0	8.0	8.2	12.6	7.2	73	76	82	77	2.8	2.8	1.9	2.5	10	10	9	W 5	SW 6	SW 6
17	101.6	106.3	106.0	104.6	5.0	7.9	6.4	6.4	8.8	4.9	95	72	76	81	0.4	2.9	2.3	1.9	3	8	9	SW 3	WSW 5	SW 5
18	96.1	97.3	93.3	95.6	7.0	10.8	10.4	9.6	12.2	4.4	91	79	90	87	0.9	2.8	1.3	1.7	10	9	10	SW 7	SW 7	SW 8
19	96.5	99.6	91.7	95.9	11.2	11.0	12.8	12.0	13.5	10.1	77	91	85	84	3.1	1.1	2.3	2.2	9	10	10	W 7	WSW 7	SW 8
20	88.7	91.8	99.0	93.2	12.0	11.2	3.8	7.7	13.5	3.8	80	67	82	76	2.8	4.4	1.5	2.9	9	7	6	W 9	W 6	NW 9
21	112.0	117.8	114.1	114.6	3.6	6.6	4.6	4.8	7.7	1.8	72	69	70	70	2.2	2.9	2.6	2.6	4	9	10	NW 7	NW 7	SW 7
22	96.3	97.9	104.5	99.6	7.8	9.4	4.8	6.7	9.5	0.8	89	74	76	80	1.2	3.1	2.0	2.1	6	9	0	SW 7	WNW 9	WNW 8
23	111.3	113.7	112.9	112.6	4.9	7.0	5.8	5.9	7.1	4.1	82	78	92	84	1.6	2.2	0.7	1.5	9	10	10	W 7	WSW 6	SW 3
24	110.4	111.9	110.6	111.0	8.9	9.8	9.4	9.4	10.1	5.4	97	87	83	89	0.3	1.6	2.0	1.3	10	10	9	W 2	WSW 2	S 5
25	110.1	109.7	107.3	109.0	6.2	10.3	8.0	8.1	10.4	5.1	86	75	84	82	1.3	3.1	1.6	2.0	10	6	10	W 3	SSW 2	SE 3
26	108.8	109.6	110.4	109.6	6.8	7.6	7.0	7.1	8.5	6.2	95	97	98	96	0.8	0.3	0.1	0.4	10	10	10	SW 2	C 0	C 0
27	111.4	115.1	119.1	115.2	5.4	5.4	5.8	5.6	7.1	4.7	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10	10	ESE 2	SE 2	C 0
28	119.5	120.5	121.0	120.3	6.6	6.6	6.2	6.4	7.0	5.8	100	100	98	99	0.0	0.0	0.2	0.1	10	10	10	C 0	SE 5	SE 3
29	121.9	123.2	124.0	123.0	5.6	5.2	1.0	3.2	6.5	1.0	98	94	98	97	0.2	0.5	0.2	0.3	10	10	10	C 0	E 2	SE 2
30	122.8	122.1	121.8	122.2	2.6	4.8	0.4	2.0	5.1	0.4	96	82	90	90	0.2	1.5	0.6	0.8	10	7	4	SE 4	ESE 6	SE 5
31																								
M	104.4	105.6	105.2	105.1	6.8	8.8	7.0	7.4	9.8	5.0	91	81	88	87	1.0	2.2	1.3	1.5	8.5	8.9	7.6	3.7	4.8	4.5

Grudzień - Décembre

1	121.2	122.6	124.3	122.7	-0.5	1.8	0.0	0.3	2.5	-1.0	96	91	94	94	0.3	0.7	0.4	0.5	6	10	0	ESE 4	ESE 5	ESE 2
2	125.1	125.1	125.2	125.1	-1.7	1.8	-1.7	-0.8	2.1	-2.0	91	69	87	82	0.5	2.2	0.7	1.1	0	0	0	C 0	ESE 5	ESE 3
3	123.0	121.8	119.6	121.5	-3.1	0.4	-5.7	-2.5	0.7	-4.8	84	75	87	82	0.8	1.6	0.6	1.0	1	4	0	ESE 4	ESE 4	E 4
4	117.0	115.9	117.0	116.6	-6.2	-0.7	-0.9	-2.2	0.1	-9.3	92	87	95	91	0.3	0.7	0.3	0.4	0	7	10	C 0	NE 4	C 0
5	116.2	118.2	120.3	118.2	0.3	2.4	1.2	1.3	2.6	-2.4	96	89	94	93	0.2	0.8	0.4	0.5	10	10	9	C 0	NNE 1	C 0
6	121.9	122.9	121.3	122.0	0.8	2.1	0.6	1.0	2.2	-0.6	98	96	90	95	0.2	0.3	0.6	0.4	10	10	10	C 0	C 0	W 2
7	118.1	117.8	121.2	119.0	0.4	0.9	-1.4	-0.4	2.0	-1.5	88	88	99	92	0.8	0.7	0.1	0.5	10	10	0	W 3	W 3	C 0
8	123.8	124.7	124.6	124.4	-2.9	1.6	-2.9	-1.8	2.3	-5.5	93	80	93	89	0.3	1.4	0.3	0.7	0	0	0	W 1	W 3	W 3
9	125.7	126.5	124.7	125.6	-3.3	-3.4	-7.3	-5.3	-2.6	-7.4	97	94	96	96	0.1	0.3	0.1	0.2	9	9	10	SW 3	W 4	C 0
10	120.6	119.4	119.7	119.9	-9.3	-4.9	-2.2	-4.6	-2.2	-11.0	88	95	96	93	0.4	0.2	0.2	0.3	0	10	10	C 0	C 0	C 0
11	117.6	115.9	112.0	115.2	-2.8	-1.9	-2.0	-2.2	-1.4	-3.1	95	96	94	95	0.2	0.2	0.4	0.3	10	10	10	W 2	W 2	SW 4
12	108.8	108.4	108.3	108.5	0.8	0.0	-1.1	-0.4	1.0	-2.1	84	92	91	89	1.1	0.5	0.5	0.7	9	7	10	N 2	N 4	NE 7
13	116.8	117.6	119.6	118.0	-3.5	-3.4	-3.5	-3.5	-0.8	-5.2	83	79	83	82	0.8	1.0	0.8	0.9	10	9	10	ENE 6	ENE 6	ENE 5
14	120.4	120.0	119.3	119.9	-14.9	-9.9	-11.7	-12.0	-3.5	-16.2	69	65	86	73	0.6	1.0	0.3	0.6	4	1	8	E 1	ESE 1	W 4
15	114.7	116.1	118.8	116.5	-3.4	1.3	-9.1	-5.1	1.3	-12.5	92	87	92	90	0.4	0.9	0.3	0.5	8	9	0	W 3	NE 4	C 0
16	116.7	113.8	110.3	113.6	-7.3	-5.1	-6.7	-6.4	-4.6	-16.3	90	85	88	88	0.3	0.6	0.4	0.4	10	9	9	C 0	W 3	W 3
17	106.8	106.7	105.6	106.4	-6.3	-4.6	-4.8	-5.1	-4.4	-7.7	89	91	91	90	0.4	0.4	0.4	0.4	10	9	10	W 4	W 2	W 2
18	101.8	100.0	94.1	98.6	-4.1	-4.9	-5.4	-5.0	-3.9	-6.2	96	90	82	89	0.2	0.4	0.7	0.4	10	9	10	C 0	WSW 4	SW 5
19	89.2	90.9	92.5	90.9	-3.9	-2.1	-2.2	-2.6	-1.7	-5.6	87	87	85	86	0.6	0.6	0.8	0.7	10	10	9	SW 7	WSW 6	SW 6
20	96.7	100.0	106.5	101.1	-3.5	-2.3	-6.3	-4.6	-1.7	-6.4	88	93	89	90	0.6	0.4	0.4	0.5	10	10	0	SW 5	WSW 2	C 0
21	113.3	117.7	124.0	118.3	-6.6	-4.2	-5.7	-5.6	-4.2	-11.0	94	96	95	95	0.2	0.2	0.2	0.2	10	10	10	W 3	W 2	W 2
22	131.1	135.0	139.5	135.2	-9.3	-8.3	-9.5	-9.2	-5.2	-11.5	91	86	91	89	0.3	0.4	0.3	0.3	4	0	10	W 2	W 2	C 0
23	143.4	145.4	147.5	145.4	-11.9	-8.9	-8.8	-9.6	-8.0	-12.5	93	89	92	91	0.2	0.4	0.3	0.3	10	10	10	W 2	WSW 3	SW 3
24	145.5	142.2	133.5	140.4	-11.4	-8.4	-7.1	-8.5	-7.1	-13.0	90	92	66	83	0.3	0.3	1.2	0.6	10	1	0	C 0	C 0	SE 5
25	124.0	119.9	121.0	121.6	-7.9	-2.7	-4.5	-4.9	-2.5	-10.2	78	73	77	76	0.7	1.3	1.0	1.0	9	1	3	SE 8	SSW 4	SW 5
26	122.2	123.7	121.7	122.5	0.6	2.4	1.3	1.4	2.9	-5.0	82	87	98	89	1.2	1.0	0.1	0.8	10	10	10	WSW 5	SW 5	WSW 3
27	126.9	129.7	132.3	129.6	2.0	3.0	2.6	2.6	3.4	1.2	93	90	93	92	0.6	0.8	0.6	0.7	10	10	10	W 5	W 6	W 6
28	132.3	132.5	133.3	132.7	0.4	0.8	1.3	1.0	2.9	-0.2	96	98	100	98	0.3	0.2	0.0	0.2	9	10	10	W 5	SW 5	SW 3
29	131.1	127.8	121.2	126.7	0.8	1.0	2.2	1.6	2.2	-0.8	100	100	82	94	0.0	0.0	1.3	0.4	10	10	6	C 0	SW 1	S 4
30	119.7	122.5	122.4	121.5	1.1	3.3	3.4	2.8	3.6	-0.2	96	90	85	90	0.2	0.7	1.2	0.7	10	9	9	WSW 3	W 5	WSW 6
31	117.5	116.3	115.8	116.5	-0.1	1.8	0.6	0.7	3.6	-0.6	90	69	90	83	0.7	2.2	0.6	1.2	10	10	10	SW 6	SW 5	SSW 1
M	119.6	119.9	119.9	119.8	-3.8	-1.6	-3.1	-2.9	-0.6	-6.1	90	87	90	89	0.4	0.7	0.5	0.5	7.7	7.5	6.9	2.6	3.3	2.8

Szczecin - Dąbie $H_s = 1m$ $H_b = 6{,}9m$ $h_w = 20m$ Listopad-Novembre 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘBOKOŚĆ U	POGODA
1	7	0.0	•	●°21^20-30; ═0^00-6^30; ⊕11^30-12^30
2	5	•	•	═0^00-16^30 ═6^40-9^30 ═°14^30-15^30 ═¹-16^30 ═²-24
3	5	3.7	•	═²0^00-9^35 ═¹-10^05 ═°-10^35 ═-24
4	4	0.0	•	●°4^15-7^12; ═0^00-24
5	7	0.0	•	●°20^40-24; ═0^00-7^15
6	5	0.0	•	●°0^00...3^45, 5^30...9^35; ═3^45-24
7	6	0.4	•	●°5^15...8^35 ●°-9^45; ═0^00-24
8	8	0.9	•	●°5^10...7^40, 9^30...9^45, 13^48...14^40 ♀°15^05-09, 18^47-53, 19^52-20^05, 21^45-22^08; ═0^00-9^30; por.wiatru 14 m/sek 20^45-21^30
9	8	•	•	por.wiatru 12 m/sek 9^40-30, 9^50-13^45
10	5	6.0	•	●°17^10-24; ═12^20-4^50 ═¹-5^50 ═-6^40 ═¹-10^30 ═°-11^20 ═-24
11	7	33.6	•	●°0^00 2^40 ●°⁻¹6^35-12^30...13^20, 18^40-19^50; ═0^00-12^40
12	8	0.2	•	●°3^45-7^35 ♀°12^45-50; ═6^30-7^40
13	8	0.1	•	
14	8	•	•	●°1^15...3^45, 4^20-5^40; por.wiatru 12 m/sek 11^30-14^10
15	7	3.8	•	●°15^50...16^10-17^15, 19^45...20^15, 22^50-24; por.wiatru 12 m/sek 19^30-24
16	7	0.2	•	●°0^00...4^0, 1^00...2^40; por.wiatru 12-14 m/sek 0^00-6^30
17	8	0.6	•	♀°10^05-12
18	7	10.2	•	●°4^10...6^30-9^40 16^35...20^30-24; por.wiatru 12-13 m/sek 5^30-24
19	7	8.5	•	●°0^00-2^40, 10^50...12^10-18^40, 20^40-24; por.wiatru 12-13 m/sek 0^00-8^30, 19^10-24
20	8	0.6	•	●°0^00-1^50 ♀¹16^45-17^05 ♀°21^30-35; por.wiatru 13 m/sek 0^00-1^30, 14-17 m/sek 16^45-21^20
21	8	4.8	•	●¹23^35-24; por.wiatru 12-14 m/sek 21^30-24
22	8	3.2	•	●¹0^00-20 ✱⁰⁻¹-2^15 ●°-6^20 ♀°9^55-58, 10^04-07, 10^45-49, 12^45-48 ♀¹13^07-20 ♀°13^30-14^03; por.wiatru do 17 m/sek 0^00-9^45, 7-11^30 por.wiatru do 16 m/sek
23	8	5.0	•	●°18^40...20^25-24; por.wiatru do 12 m/sek 0^00-3^30 [22.XI: 11^30-24
24	7	0.5	•	●°0^00-5^15, 6^10-8^00...11^10; ═0^30-12^10
25	7	0.5	•	●°23^50-24; ═1^30-11^30, 15^20-24
26	5	10.0	•	●°0^00...1^40, 2^50...6^20, 7^40...10^40, 11^20...14^45, 18^15-20^30...21^30, 23^40...24; ═0^00-24
27	6	3.2	•	●°0^00...1^30-10^15, 22^05-24; ═0^00-24
28	4	0.3	•	●°0^00-2^40, 4^15...6^05 ●°9^35-10^40; ═0^00-6^10 ═⁰⁻¹-10^40 ═-24
29	6	0.0	•	●°0^25-2^15 ●°8^40-10^20, 14^50-15^10; ═0^00-24
30	6	•	•	●°1^10-5^50; ═0^00-24; ⌴°23^00-24
31				
Σ	—	74.1	—	UWAGI.

Grudzień - Décembre

1	6	•	•	═0^00-24; ⌴°0^00-11^00, 23^00-24
2	6	•	•	═0^00-12^30 ∞-15^30 ═-24; ⌴°0^00-12^00, 19^00-24
3	6	•	•	═0^00-24; ⌴⁰⁻¹0^00-11^00 ⌴°20^00-24
4	6	•	•	═0^00-24; ⌴°0^00-24
5	7	•	•	═°0^00-2^45 ═-11^40, 14^30-24; ⌴°0^00-10^00
6	4	0.5	•	●°9^05...13^45, 14^20...16^15; ═0^00-20^30
7	5	0.1	•	✱°9^10...3^30, 7^15...8^40, 9^15...10^20, 12^45...13^45; ═11^30-18^50 ═⁰⁻²-24; ⌴°20^00-24
8	7	•	•	═¹⁻°0^00-1^50 ═-6^15, 21^30-24; ⌴°0^00-14^00, 20^00-24
9	4	•	•	═0^00-16^45 ═°-21^30 ═¹-22^30 ═°-23^40 ═-24; ⌴°0^00-20^00 V°-23^10
10	4	0.0	•	♎°12^45-15^15; ═0^00-24
11	4	2.6	•	♎10^50-15^30, 19^40-20^15 ✱°-20^40 ♎-22^15 ✱°-24; ═0^00-24
12	7	4.7	4	✱°0^00-3^35 ♀°12^30-35, 13^35-45 ✱°16^05-18^10...20^45; ═0^00-6^15, 20^45-22^30
13	7	0.2	8	♀°10^08-30 ✱°16^05-17^15, 19^20-20^45
14	7	•	8	
15	8	0.1	8	♎7^45-8^05 ✱°-8^35, 9^07...40; ═7^20-9^45 ═°19^50-20^40 ═-22^50 ═°-24; V°23^50-24
16	7	•	8	═°0^00-1^50 ═-7^15; V°0^00-1^50 ⌴°20^00-24
17	5	2.1	8	✱°8^50...10^05-12^30...15^15-19^30...21^30-24; ═6^30-24; ⌴°n-7^00
18	6	0.2	12	✱°0^00-3^30...5^40; ⸸°22^50-24; ═0^00-19^30
19	5	0.0	15	✱°2^35-6^10 ♀°10^30-40, 11^45-12^03; ⸸°0^00-30 ⸸⁰⁻¹-7^20 ⸸°10^50-12^40; ═6^30-24; por.wiatru 13 m/sek 2^30-6^40
20	5	0.7	14	✱°8^10...13^40; ═0^00-24; ⌴°20^00-24
21	6	0.2	15	✱°9^25-10^25; ═0^00-1^40 ═°-3^50 ═-24; V¹1^40-3^50
22	6	•	15	═0^00-19^45 ═°-24; V°20^40-24
23	5	0.0	15	⸺12^05-13^10 ✱°...15^45; ═°0^00-2^50 ═-21^50 ═°-22^50 ═-24; V°0^00-2^50
24	6	•	14	═0^00-20^30
25	7	•	14	═20^30-24
26	6	4.4	14	●°17^25-24; ═0^00-24
27	6	•	6	●°0^00-30; ═0^00-6^15, 11^30-24
28	4	0.0	•	●°11^45-14^50, 18^40-22^30; ═0^00-14^50 ═°-18^40, 22^30-24
29	2	0.0	•	═°0^00-2^45 ═-3^50 ═⁰⁻²-18^50 ═-24
30	6	0.0	•	●°5^10-6^45, 7^20-8^35; ═0^00-24
31	6	•	•	═0^00-24; ⌔20^30-24
Σ	—	25.8	—	UWAGI.

Poznań - Ławica φ = 52°25' λ = 16°50' Styczeń - Janvier 1963

DNI	CIŚNIENIE P= 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	WIETRZNOŚĆ I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	115.3	115.7	115.3	114.1	-17.1	-12.3	-15.5	-14.1	-10.7	-17.2	74	66	65	68	0.4	0.8	0.8	0.7	0	0	0	E 5	E 7	E 7
2	115.4	110.9	109.8	111.4	-13.1	-10.3	-10.0	-10.8	-9.3	-15.9	64	74	68	69	0.8	0.7	0.9	0.8	3	5	10	E 8	E 10	E 8
3	107.8	105.3	101.9	105.0	-12.5	-8.1	-9.1	-9.7	-7.3	-13.5	70	69	67	69	0.7	1.0	1.0	0.9	10	10	2	E 7	E 9	E 10
4	95.9	91.6	92.8	92.8	-7.9	-5.5	-0.5	-3.1	0.3	-9.5	81	81	98	87	0.6	0.9	0.2	0.6	10 △	10	10	E 7	SE 4	S 2
5	92.4	92.2	91.2	91.9	0.0	1.2	-2.0	-0.7	2.8	-2.2	88	85	89	87	0.7	1.1	0.6	0.8	9	9 ●	6	S 4	S 1	S 1
6	89.0	88.9	94.5	90.8	-5.0	0.1	-0.7	-1.1	0.9	-4.8	93	94	95	94	0.4	0.4	0.3	0.4	9	10	10	C 0	S 2	NW 6
7	100.3	104.6	108.8	104.6	-2.7	-1.5	-8.9	-5.5	-0.7	-9.4	86	70	80	79	0.7	1.7	0.6	1.0	10 △	2 ⊙	6	N 5	E 6	E 5
8	109.5	109.9	111.2	110.2	-11.9	-7.7	-11.8	-10.8	-7.4	-12.9	82	70	82	78	0.4	1.0	0.4	0.6	1	6	8	C 0	E 5	NE 2
9	111.8	111.8	111.9	111.8	-14.2	-9.0	-14.0	-12.8	-7.6	-17.0	83	67	75	75	0.3	1.0	0.5	0.6	4	8	4	E 1	E 5	E 3
10	111.5	110.9	111.2	111.2	-16.0	-11.2	-16.1	-14.8	-10.4	-18.6	76	79	81	79	0.4	0.5	0.3	0.4	1	0 ⊙	0	E 2	E 2	ENE 2
11	111.5	112.3	114.3	112.7	-17.0	-15.1	-18.7	-16.9	-12.7	-20.0	80	80	78	79	0.3	0.4	0.3	0.3	8	8 ✳	0	C 0	SW 1	C 0
12	115.4	116.6	117.3	116.4	-14.1	-14.1	-22.4	-18.2	-13.3	-23.8	79	79	81	80	0.4	0.4	0.2	0.3	10 ✳	0 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
13	114.8	112.2	107.1	111.4	-15.7	-12.2	-12.2	-13.1	-11.8	-24.5	77	78	81	79	0.4	0.5	0.4	0.4	9 ✳	7	10 ✳	SW 2	SW 3	SW 3
14	91.5	92.0	94.0	92.5	-7.6	-7.8	-10.7	-9.2	-6.4	-14.4	82	81	77	80	0.6	0.6	0.6	0.6	10 ✳	9 ✳ ⊙	0	WSW 9	NW 12	WNW 10
15	92.7	94.3	100.7	95.9	-10.1	-8.2	-8.9	-9.0	-7.8	-11.5	78	78	80	79	0.6	0.7	0.6	0.6	10 ✳	9	10 ✳	W 15	NW 15	NW 7
16	103.8	111.4	116.6	110.6	-8.5	-13.1	-17.8	-14.3	-8.4	-18.4	77	64	79	73	0.7	0.8	0.3	0.6	8	1 ⊙	4	N 9	N 2	NW 3
17	119.1	117.7	117.0	117.9	-12.6	-5.4	-7.5	-8.2	-4.7	-20.3	81	87	79	82	0.4	0.5	0.7	0.5	9	7	10	NW 2	NW 9	WNW 7
18	116.5	122.1	125.6	121.4	-11.3	-12.9	-20.7	-16.4	-7.5	-21.2	83	77	75	78	0.4	0.5	0.3	0.4	6 ✳	2 ⊙	0	SW 1	E 7	E 4
19	123.5	119.5	116.1	119.7	-23.8	-12.3	-19.1	-18.6	-11.9	-24.2	80	51	59	63	0.2	1.2	0.6	0.7	0	0 ⊙	0	E 4	SE 4	E 4
20	113.7	115.1	116.7	115.2	-11.8	-6.1	-15.9	-12.4	-5.9	-26.0	64	63	67	65	0.9	1.4	0.6	1.0	10 ✳	0 ⊙	0	N 3	E 5	N 2
21	118.1	120.6	123.0	120.6	-14.5	-9.9	-14.5	-13.4	-9.0	-18.6	74	78	83	78	0.5	0.6	0.3	0.5	2	1 ⊙	0	N 5	NW 2	W 1
22	124.4	124.7	125.3	124.8	-11.0	-7.0	-6.9	-8.0	-6.2	-16.0	80	80	83	81	0.5	0.7	0.6	0.6	9	9 ⊙	10 ✳	C 0	W 3	W 3
23	123.5	122.4	118.2	121.4	-6.3	-6.5	-2.8	-4.6	-2.8	-7.1	86	89	84	86	0.5	0.4	0.8	0.6	10	10 △	10	W 4	W 5	W 6
24	114.6	114.9	116.2	115.2	-1.7	-0.9	-0.6	-1.0	-0.6	-3.4	86	85	95	89	0.8	0.8	0.3	0.6	10 ✳	10	10 ✳	W 8	W 9	W 6
25	118.6	119.3	120.0	119.3	-0.1	-1.7	-13.2	-7.0	0.0	-14.3	94	71	84	83	0.4	1.6	0.4	0.8	10	1 ⊙	4 ≡	NE 2	E 7	C 0
26	112.0	105.8	105.9	107.2	-9.4	-2.8	-2.9	-4.5	-2.5	-16.0	82	93	88	88	0.5	0.4	0.5	0.5	10	10 △	10	S 2	SW 6	E 3
27	118.0	121.4	122.8	120.7	-6.5	-6.1	-7.3	-6.8	-2.9	-11.5	81	81	88	83	0.7	0.7	0.4	0.6	10	4 ✳	2 ✳	NE 5	NE 4	NW 2
28	120.5	119.9	121.0	120.5	-5.0	-2.5	-9.5	-6.6	-2.5	-9.8	90	76	79	82	0.4	1.2	0.6	0.7	9	10	10	NW 4	NE 7	E 3
29	120.5	118.6	115.8	118.3	-17.1	-12.2	-17.5	-16.1	-9.5	-18.8	74	78	79	77	0.4	0.5	0.3	0.4	3	8 ✳	4	E 2	NE 3	C 0
30	113.3	113.7	114.4	113.8	-17.5	-14.6	-19.7	-17.9	-13.4	-22.6	74	78	83	78	0.4	0.4	0.2	0.3	10 ✳	0 ⊙	0	C 0	SE 2	E 1
31	111.9	109.2	106.3	109.1	-25.6	-14.9	-19.5	-19.9	-12.3	-26.4	78	69	77	75	0.1	0.6	0.3	0.3	0	4 ⊙	2	NNE 1	N 2	C 0
M	111.0	111.0	111.7	111.2	-11.1	-8.0	-11.4	-10.5	-6.5	-15.8	80	76	80	79	0.5	0.8	0.5	0.6	7.1	5.5	4.9	3.8	5.1	3.5

Luty - Février

DNI	CIŚNIENIE P= 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	WIETRZNOŚĆ I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	103.3	102.0	102.2	102.5	-18.1	-10.5	-8.7	-11.5	-7.9	-23.1	78	77	83	79	0.3	0.6	0.5	0.5	10	8	10 ✳	NW 1	W 4	N 2
2	102.8	102.6	101.2	102.2	-14.1	-14.0	-21.2	-17.6	-8.6	-21.6	75	71	67	71	0.5	0.6	0.4	0.5	8 ✳	10 ⊙	10	NE 4	E 5	C 0
3	97.4	94.4	87.2	93.0	-22.7	-14.3	-12.9	-15.7	-12.8	-26.7	80	79	77	79	0.2	0.4	0.5	0.4	10	10	10 ✳	C 0	E 2	N 6
4	85.3	87.6	92.4	88.4	-10.7	-8.5	-7.3	-8.4	-7.3	-12.9	77	71	71	73	0.6	0.9	1.0	0.8	10 ✳	3 ⊙	9 ✳	W 9	SW 8	SW 8
5	100.1	103.2	106.0	103.1	-13.1	-6.7	-12.6	-11.2	-5.3	-15.1	72	56	73	67	0.6	1.6	0.6	0.9	3	2	10	S 4	S 2	E 3
6	107.1	107.1	106.7	107.0	-10.4	-7.3	-5.0	-6.9	-4.9	-16.6	74	76	85	78	0.7	0.8	0.6	0.7	10	10 ✳	10 ✳	N 3	N 7	NW 7
7	106.5	107.8	109.9	108.1	-5.9	-3.3	-6.1	-5.4	-3.0	-6.8	84	76	89	83	0.6	1.1	0.4	0.7	10 ✳	3 ⊙	9	W 3	WSW 3	SW 2
8	111.7	113.4	114.5	113.2	-6.1	-4.5	-6.5	-5.9	-2.1	-6.9	89	88	75	84	0.4	0.5	0.9	0.6	10	10	0	SW 1	C 0	E 3
9	114.0	113.9	111.2	113.0	-8.9	-6.3	-4.8	-6.2	-4.7	-10.6	80	78	86	81	0.6	0.8	0.6	0.7	5	9	10	ESE 5	E 8	E 6
10	107.9	106.6	104.8	106.4	-4.7	-3.8	-3.5	-3.9	-3.3	-5.2	83	82	88	84	0.7	0.8	0.6	0.7	10	10	10	E 4	ESE 8	SE 9
11	101.4	98.7	95.4	98.5	-4.1	-2.5	-2.5	-2.9	-2.1	-4.1	82	80	84	82	0.8	1.0	0.8	0.9	10	10	10	ESE 7	E 7	E 7
12	92.3	92.0	91.6	92.0	-3.8	-2.9	-3.3	-3.3	-1.6	-4.4	89	86	85	87	0.5	0.7	0.7	0.6	10 ←	10	10	SE 6	E 6	E 6
13	91.1	92.0	94.3	92.5	-4.7	-3.4	-4.7	-4.4	-3.0	-4.8	86	81	83	83	0.6	0.9	0.7	0.7	10	10	10	E 3	N 3	N 2
14	95.9	96.7	96.2	96.3	-5.5	-3.6	-4.9	-4.7	-3.3	-5.8	87	80	86	84	0.5	0.9	0.6	0.7	10 ✳	9 ✳	9 ✳	NW 1	W 3	SW 1
15	93.7	92.8	90.5	92.3	-4.2	-1.5	-2.5	-2.7	-0.5	-4.9	89	84	87	87	0.5	0.9	0.7	0.7	10 ✳	9	10	S 2	S 1	SE 3
16	87.1	85.7	85.2	86.0	-4.6	0.1	-2.7	-2.5	1.6	-6.8	86	69	80	78	0.6	1.9	1.0	1.2	9	0 ⊙	10	SE 3	SE 3	SE 4
17	85.0	85.5	86.4	85.6	-10.9	-1.9	-3.5	-5.0	-0.7	-11.1	83	67	81	77	0.4	1.8	0.9	1.0	0	4	10	E 1	C 0	E 1
18	89.1	90.6	92.2	90.6	-6.4	-2.2	-4.1	-4.2	-2.1	-6.8	89	81	87	86	0.4	1.0	0.6	0.7	10 ✳	10	10 ✳	NE 1	E 2	E 3
19	90.1	88.8	89.6	89.3	-6.0	-5.0	-6.4	-6.0	-4.1	-6.7	84	83	81	83	0.6	0.7	0.7	0.6	10 ✳	10 ✳	10	E 7	E 10	NE 6
20	89.9	90.6	92.2	90.9	-7.4	-4.9	-4.7	-5.4	-4.4	-7.6	82	81	86	83	0.6	0.8	0.6	0.7	10	10 ✳	10 ✳	NE 5	N 4	NE 3
21	95.7	98.5	102.9	99.0	-6.1	-3.9	-4.7	-4.8	-3.3	-6.4	86	78	79	81	0.5	1.0	0.9	0.8	10 ✳	9	10 ✳	N 3	NW 6	N 6
22	107.4	110.8	113.6	110.6	-7.3	-6.5	-7.8	-7.4	-4.6	-9.7	73	67	81	74	0.9	1.2	0.6	0.9	10 ✳	1 ⊙	10	NNW 1	NW 4	C 0
23	116.8	118.7	119.1	118.2	-7.0	-4.1	-10.1	-7.3	-3.1	-10.3	82	70	78	77	0.6	1.3	0.6	0.8	10	10	0	C 0	SW 3	S 1
24	118.1	118.4	117.2	117.9	-7.8	-6.5	-15.5	-11.3	-4.0	-16.1	76	73	81	77	0.8	1.0	0.3	0.7	10	10	0 ≡	C 0	SW 1	SW 1
25	115.7	115.0	114.7	115.1	-12.9	-1.5	-1.9	-4.6	-0.3	-18.6	81	76	92	83	0.4	1.4	0.4	0.7	10	9	10 ✳	SW 4	W 7	W 8
26	120.2	124.3	128.8	124.4	-4.7	-6.3	-14.6	-10.0	-1.3	-15.2	81	60	61	67	0.8	1.5	0.8	1.0	4 ⊙	0 ⊙	0	NE 3	E 7	E 5
27	131.2	131.3	128.6	130.4	-19.5	-9.5	-9.7	-12.1	-8.4	-20.1	71	38	59	56	0.4	1.8	1.2	1.1	4 ⊙	9 ⊙	10	E 1	SE 2	SW 2
28	127.9	128.7	128.6	128.4	-15.0	-5.4	-11.5	-10.8	-4.0	-15.6	78	38	54	57	0.4	2.3	1.2	1.4	1 ⊙	1 ⊙	1	S 3	S 3	SE 2
29																								
30																								
31																								
M	103.0	103.5	103.7	103.4	-9.0	-5.4	-7.3	-7.2	-5.9	-11.4	81	73	79	78	0.6	1.1	0.7	0.8	8.4	7.4	8.1	3.1	4.2	3.8

DNI	WIATR KIERUNEK	OPAD	GRUBOŚĆ ŚNIEGU	POGODA
1	6	•	2	═ 0^00–10^30 ∞–19^20; ⌐ 1^2–14^00 17^00–24
2	6	•	2	⚲ 11^50–16^50; ⌐ 1^00–10 ∞ 7^40–24
3	6	2.6	2	* 23^40...24; ⚲ 17^10–24; ∞ 0^00–24
4	5	0.2	4	* ° 0^00...4^0, 1^05–1^45 *' 7^30 *° –4^30 ═ –6^05 △ –9^40 ⚲ ° 13^20–15^10, 15^30–16^35; ⊥ 20^05–4^30; ⚲ 0^00...10^15; ∞ 0^00–2^15 ═ –24; ∼ 15^45–24
5	6	0.0	3	● ° 12^35...13^15; ═ 0^00–24; ∼ 0^00–1^30; ⊕ 17^25–18^10 ω 19^10–15
6	4	0.2	5	⚲ ° 10^10...11^35 ● ° 16^45–17^10 * ° 17^15–19^40 ⚲ ° 23^50–24; ═ 0^00–14^55 ≡ °–1 17^20 ═ –24
7	7	0.0	3	⚲ ° 0^00–3^0 * ° 3^30–6^35 △ –7^35 * ° –9^40, 10^05...11^10; ═ 0^00–9^15, 16^10–24; ⊕ 20^40–23^40
8	6	•	5	═ 0^00–11^30 ∼ –18^45 ═ –24; ⊕ ° 11^40–15^10 ⊕' 18^15–23^00
9	5	•	5	═ 0^00–12^45 ∞ –13^45 ═ –14^50 ∞ –23^45 ═ –24; V' 1^00–13^00
10	5	•	5	═ 0^00–24; ⌐ 1^1–3 ⌐ 2^4–11 ⌐ 1^12–24; ω 0^35–1^10, 1^40–2^00
11	5	1.0	5	* ° 9^40–10^05, 10^10–13^15 * ° –18^05 ←→ 18^10–19^30; ═ 0^00–5^40 ≡ ° 6^50 ═ –7^50 ≡ ° –9^45 ═ –24; ⌐ 1^0–2 ⌐ 2^3–17; V' –24
12	5	0.1	6	* °–1 0^40–7^50 * ° ... 11^20; ═ 0^00–18^25 ═ –20^30 ═ –22^50 ≡ °–1 –23^45 ═ –24; V' 0^00–4; V² 5–14
13	6	0.5	7	* ° 4^25–9^30 ←→ –11^15 * ° –12^20, 19^45–20^15, 20^45...24; ═ 0^00–24^0 ≡ ° –3^50 ═ –24
14	5	0.6	9	* ° ● ^20...30 * °–1 3^35–10^20 ⚲ ° 10^40 ⚲ °–1 11^08–15^10; ⊥ ° 5^20–5^0 ⊥ °–1 7^50–10^10 ⊥ ° –11^15 ⊥ °–1 –13^25; ⚲ 8^15–24; ═ 0^00–24
15	4	0.4	10	* ° 6^35...9^10–12^40, 17^30–18^35 *' –19^30 * ° –22^15; ⊥ °–2 0^00–5^40 ⊥ °–1 –15^40 ⊥ °–0 –23^30; ⚲ 0^00–9^15 ● –12^20 ⚲ –20^15; ═ 0^00–24; ⊕ 14^15–15^05
16	6	0.0	15	* ° 3^05–4^5 ⚲ ° 7^20–9^15 * ° –10^40 ═ 0^00–10^30 ∞ –18^30 ═ –24; V' 23–24
17	6	1.8	14	* ° 8^10–9^30 * °–1 10^35–12^30 ⚲ ° 13^40–5^0 ⚲ °–1 15^20–40; ═ 0^00–14^30, 15^15–16^45; V' 0^00–11^00
18	6	0.3	16	* ° 1^30–2^10 *' –4^20 * ° –7^30, 8^40–11^30, 11^40...12^35; ═ 4^30–24
19	5	0.0	15	═ 0^00–8^30, ∞ –22^30 ═ –24
20	7	0.0	14	* ° 4^40...8^25; ═ 0^00–4^30 ∞ –7^45 ═ –9^40 ∞ –11^20, 15^30–17^40 ═ –22^30 ∞ –24
21	7	•	14	∞ 0^00–7^30 ═ –6^40 ∞ –7^30 ═ 14^30–15^05 ≡ ' –15^15 ═ ' –16^10 ≡ ' –17^20 ═ –18^15 ≡ °–1 –20^10 ═ –24; V° 2^30–12^00
22	6	0.1	14	* ° 10^15–5^5, 13^20...16^35, 17^40...18^25, 18^30–19^40, 20^15–24; ═ 0^00–1^35 ≡ ° 4^50 ═ –24; V' 1–24
23	5	0.4	15	* ° 0^00–1^25 △ ° 12^40–14^20 * ° 16^40–19^45; ═ 0^00–7^45 ≡ ° –10^55 ═ –24; V' 0^00–12^00
24	6	1.4	14	* ° 0^40–7^05...10^30 △ –11^35 * ° 20^05–24; ═ 0^00–24
25	7	0.0	14	* ° 0^00–3^30...4^35; ═ 0^00–3^45 ≡ ° –5^50 ═ –12^30 ∞ 16^15–17^30 ═ –19^50 ═ –20^25 ═ –22^45 ═ –24; V° 23–24
26	5	2.4	15	⚲ ° 4^10–5^20, 5^35–6^30; * ° 9^15...10^15–11^20 △ 12^30–13^45 *' –14^20 * ° –18^40, 21^30–24; ∼ 4^30–6^30; ═ 0^00–24; V° 0^00–14^00
27	6	0.1	14	* ° 0^00–3^30, 9^05–12^15...13^10 * ° 14^05–30, 20^40–21^40, 22^15–24; ═ 0^00–13^40 ∞ –15^30 ═ –24
28	6	0.0	14	* ° 0^00–20, 2^45–3^30; ═ 0^00–14^40 ∞ –20^30 ═ 20^30–24
29	5	0.1	14	* ° 8^17...40–14^45, 18^10...19^05; ═ 0^00–14^45 ∞ –16^30 ═ –21^15 ═ –23^30 ═ –24; V° 1^00–12^00
30	5	0.0	15	* ° 3^40–4^35, 5^20–7^15; ═ 0^00–2^30 ∞ –10^30, 15^40–18^30 ═ –24; V° 2–14^00
31	5	•	15	═ 0^00–10^30 ∞ –17^30 ═ –24; V° 1^00–11^00
Σ	—	12.2	—	UWAGI.

Luty - Février

1	5	2.0	14	* ° 8^05–10^40 △ ° 13^40–14^30 * ° –24; ═ 0^00–24; V° 4^00–24
2	5	0.2	18	* ° 0^00–10^10, 15^30–16^15, 17^10–18^20; ═ 0^00–11^30 ∞ –21^30 ═ –22^15 ≡ °–2 –24; V° 0^00–3^00
3	4	5.1	18	* ° 8^40–10^25, 16^50–24; ≡ ² 0^00–1^10 ≡ ° –2^15 ═ –24; ⊕ ° 11^40–14^30
4	5	0.0	20	* ° 0^00–10^10, 15^10–45, 16^05...40, 19^20...22^40; ⊥ ° 1^10–8^25; ⚲ 3^35–6^45; ═ 0^00–9^30 ∞ –16^30 ═ –18^30 ∞ –23^20 ═ –24
5	5	•	20	* ° 1^15...4^05, 5^20...6^30; ═ 0^00–4^30 ∞ –7^30 ═ –9^30 ∞ –24; ⊕ 19^25–21^30
6	4	2.8	20	* °–1 7^30–24; ∞ 0^00–2^30 ═ –3^50 ∞ –7^50 ═ –24; ω 1^50–2^20
7	6	0.0	28	* ° 0^00–3^45 6^10–7^15, 10^05–11^35; ═ 0^00–24
8	5	•	28	═ 0^00–2^40 ≡ ° –4^35 ═ –24; V° 3–12; ω 18^30–21^40
9	5	•	27	═ 0^00–24
10	5	•	27	═ 0^00–24
11	6	0.0	27	═ 0^00–24
12	5	0.0	27	←→ ° 6^10–8^30 △ ° 9^40 ←→ ° –12^10; ═ 0^00–14^30 ∞ –16^30 ═ –24
13	6	0.2	26	═ 0^00–24
14	6	0.1	25	* ° 1^40–7^35 8^30...10^40, 12^05–16^50 19^45–24; ═ 0^00–24
15	4	0.1	25	* ° 0^00–3^30 6^40...8^30–10^25 *' –11^15 * ° –12^40; ═ 0^00–24
16	5	•	24	═ 0^00–10^30 ∞ –19^30 ═ –24
17	4	1.1	22	* ° 2^40–23^30...24; ═ 0^00–10^40 ∞ –18^30 ═ –24
18	5	1.0	22	* ° 0^00–12^40, 15^30–23^40...24; ═ 0^00–24
19	5	0.4	23	* ° 0^00...1^25, 3^30...7^35, 8^40...11^05–19^45, 22^15...24; ⚲ 10^15–14^20; ═ 0^00–24
20	5	0.8	24	* ° 0^00...1^35, 8^40–24; ═ 0^00–24
21	6	0.2	25	* ° 0^00–10^40, 15^32...16^30–21^40...22^45; ═ 0^00–24
22	6	0.0	25	* ° 1^35...8^40; ═ 0^00–6^45 ∞ –17^30 ═ –24
23	6	0.0	24	* ° 9^40...11^10; ═ 0^00–11^30 ∞ –18^40 ═ –24
24	6	•	22	═ 0^00–10^30 ∞ –17^30 ═ –18^15 ═ –20^40 ≡ ° –21^20 ≡ ' –23^45 ≡ ° –24; V' 22–24
25	6	1.4	21	* ° 17^40–23^35...24; ⚲ 15^15–16^30; ≡ °–1 0^00–2^40 ═ –11^30 ∞ –15^30 ═ –24; V' 0^00–11^30
26	7	•	20	* ° 0^00...1^35; ═ 0^00–9^30 ∞ –11^30, 19^30–24
27	6	0.0	19	* ° 17^40–18^30; ∞ 0^00–24
28	6	•	18	∞ 0^00–5^30 ═ –7^35 ∞ –24; ω 20^40–23^20
29				
30				
31				
Σ	—	14.4	—	UWAGI.

Poznań – Ławica φ = 52°25' λ = 16°50' Marzec – Mars 1963

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU Dv I	II	III
1	128.2	127.2	124.5	126.6	-18.5	-2.7	-12.1	-11.4	-2.5	-19.6	84	55	59	59	0.2	3.2	1.0	1.5	5	9⊙	0	SE 2	C 0	SW 1
2	123.4	122.9	120.6	122.3	-17.3	-6.1	-8.0	-9.8	-2.0	-17.7	69	71	67	69	0.5	1.1	1.1	0.9	1	1⊙	2	SW 2	NW 4	W 5
3	115.9	113.7	112.5	114.0	-8.3	0.0	-4.9	-4.5	1.7	-11.0	69	69	85	74	1.0	1.9	0.7	1.2	8	9⊙	9	W 8	WNW 10	N 7
4	113.3	113.8	114.5	113.9	-3.2	-0.6	-1.9	-1.9	0.3	-5.0	90	85	87	87	0.3	0.9	0.7	0.7	10	10	10	W 5	W 6	N 2
5	117.0	118.2	118.6	117.9	-4.5	-4.0	-5.4	-4.8	-0.8	-6.0	93	89	65	82	0.3	0.5	1.4	0.7	10≡	10	10	SW 1	W 4	W 2
6	117.0	115.4	110.9	114.4	-3.5	3.7	2.7	1.4	4.2	-8.3	74	60	74	69	1.2	3.2	1.9	2.1	9	10	6	SW 2	SW 6	SW 5
7	105.3	104.5	103.7	104.5	3.1	7.6	5.0	5.2	8.0	-0.4	64	49	73	62	2.7	5.3	2.3	3.4	5	7⊙	10	SW 5	WSW 5	W 7
8	100.6	100.0	99.1	99.9	3.9	7.9	4.2	5.0	8.5	3.1	83	68	85	79	1.4	3.3	1.2	2.0	8⊙	5⊙	9	WSW 8	W 8	SW 4
9	98.1	97.2	98.4	97.9	1.0	1.0	1.1	1.0	5.6	0.8	96	98	100	98	0.3	0.2	0.0	0.2	10●	10●	10≡●	E 6	SE 2	E 3
10	96.9	94.6	92.5	94.7	0.2	1.0	1.3	1.0	2.0	0.2	98	96	98	97	0.1	0.3	0.1	0.2	10	10≡	10	E 3	E 6	SE 6
11	92.1	92.2	88.5	90.9	0.9	9.4	3.8	4.5	9.4	0.6	98	71	87	85	0.1	3.4	1.1	1.5	9	8⊙	1	S 3	SW 6	SE 3
12	84.1	82.3	82.7	83.0	1.6	10.5	6.2	6.1	12.2	1.2	91	66	72	76	0.7	4.3	2.7	2.6	9	8⊙	9	S 4	SSW 5	S 3
13	86.3	90.6	103.3	93.4	3.2	3.8	-0.7	1.4	6.4	-0.9	93	87	85	88	0.5	1.1	0.9	0.8	10●	10●	10	W 6	W 8	NW 8
14	110.9	113.2	115.7	113.3	-4.6	-2.0	-4.6	-4.0	-0.7	-4.8	76	54	62	64	1.0	2.5	1.6	1.7	0⊙	3⊙	0	N 8	N 5	NE 2
15	115.8	115.2	114.6	115.2	-7.0	-1.0	-5.6	-5.8	-0.5	-7.3	66	47	58	57	1.2	3.0	2.0	2.1	1⊙	1⊙	0	E 4	SE 7	ESE 8
16	114.1	113.4	112.4	113.3	-5.7	1.9	-1.1	-1.3	4.4	-6.1	59	48	63	57	1.6	3.7	2.1	2.5	8⊙	1⊙	0	SE 6	ESE 8	SE 9
17	111.7	111.8	111.9	111.8	-4.2	4.6	1.2	0.7	5.8	-4.8	56	50	64	57	2.0	4.3	2.4	2.9	7	6	0	SE 7	SE 6	SE 3
18	109.4	107.7	105.5	107.5	-0.8	3.6	1.0	1.2	4.4	-0.9	75	67	66	69	1.5	2.6	2.3	2.1	10	6⊙	10	E 5	E 7	E 7
19	102.8	102.5	102.3	102.5	-2.1	2.2	0.3	0.2	5.6	-2.1	73	60	72	69	1.3	2.9	1.7	2.0	8	8⊙	4	SE 5	SE 6	E 5
20	102.0	101.9	102.8	102.2	-2.6	2.7	-1.1	-0.5	4.4	-3.4	86	53	79	73	0.7	3.4	1.2	1.8	8	0⊙	0	E 7	E 6	E 6
21	103.7	103.5	103.8	103.7	-3.3	0.0	-0.6	-1.2	0.8	-4.1	81	67	68	72	0.9	2.0	1.9	1.6	10	9	10	E 7	E 9	E 7
22	103.4	105.2	108.3	105.6	-3.7	0.2	-2.4	-2.1	2.1	-4.1	67	66	59	64	1.6	2.1	2.1	1.9	10	9	4	NE 7	NE 10	NE 3
23	112.2	113.6	114.7	113.3	-7.6	0.9	-3.2	-3.3	2.3	-10.2	73	80	72	73	0.9	1.3	1.3	1.2	1⊙	7	0	N 3	NW 6	N 3
24	113.0	112.1	109.4	112.2	-3.7	3.0	1.6	0.1	3.3	-8.2	82	47	74	68	0.7	4.0	1.8	2.2	8⊙	8	10	W 2	W 8	W 7
25	103.4	99.6	95.6	99.3	0.0	7.9	7.6	5.8	11.4	-0.0	84	41	49	58	1.0	6.2	3.3	4.2	8	9⊙	10	SW 7	WSW 8	WSW 6
26	93.1	92.1	91.1	92.1	4.6	10.7	4.2	5.9	11.3	2.1	71	47	92	70	2.5	6.9	0.6	3.3	9	7	10●	SW 8	W 12	SW 2
27	91.8	96.1	99.8	95.9	2.6	3.1	2.9	3.4	6.0	2.2	98	86	93	93	0.2	1.3	0.4	0.6	10●≡	10	10	NW 2	NE 3	E 2
28	102.1	102.8	103.2	102.7	0.4	3.9	1.6	1.9	6.3	-0.2	92	83	85	87	0.3	1.4	1.1	1.0	9	10	0	E 4	SE 4	E 6
29	103.8	102.3	101.1	102.4	-0.1	7.1	2.4	3.0	7.2	-0.7	90	53	70	70	0.7	5.0	2.2	2.6	4	8⊙	0	ESE 4	ESE 8	E 4
30	99.1	97.1	95.7	97.3	-0.4	5.0	1.3	1.8	5.5	-0.9	80	66	79	73	1.2	3.0	1.4	1.9	2⊙	7	7	ESE 7	E 8	E 8
31	96.8	98.8	104.0	99.9	0.1	5.5	3.1	3.0	7.4	-0.4	86	66	76	76	0.9	3.0	1.8	1.9	8⊙	8	10	E 9	E 10	E 7
M	105.5	105.2	105.2	105.3	-2.6	3.0	0.1	0.2	4.5	-3.8	81	65	75	74	1.0	2.8	1.6	1.8	7.3	7.2	5.8	5.1	6.5	4.9

Kwiecień – Avril

1	108.2	110.6	113.2	110.7	0.9	2.5	1.0	1.4	3.3	0.7	88	77	79	81	0.7	1.7	1.4	1.3	10	10	10	E 7	ENE 7	E 4
2	114.7	115.2	115.3	115.1	0.1	2.5	-1.9	-0.3	2.8	-2.1	76	60	83	73	1.5	2.9	0.9	1.8	10	6	0	E 6	E 3	S 2
3	113.7	111.5	107.0	110.7	-2.3	4.6	0.6	0.9	6.5	-6.5	83	51	81	72	0.9	4.2	1.3	2.1	9	0⊙	0	S 2	S 2	SE 2
4	104.0	103.0	102.6	103.2	-0.7	9.7	4.7	4.6	11.1	-2.2	81	41	65	62	1.1	7.0	2.9	3.7	1⊙	6⊙	2	SE 2	SE 4	SE 3
5	105.1	106.4	108.9	106.8	1.2	10.6	5.2	5.6	11.6	0.0	79	45	69	64	1.4	7.1	2.7	3.7	8⊙	2⊙	0	SE 5	SE 4	E 6
6	110.4	109.6	108.5	109.5	2.3	10.4	4.9	5.6	11.6	0.0	80	38	67	62	1.4	7.8	2.9	4.0	9⊙	1⊙	0	E 7	E 11	E 8
7	106.6	105.3	104.7	105.5	1.8	10.1	2.4	4.2	10.7	-0.1	67	37	66	57	2.3	7.9	2.5	4.2	0⊙	1⊙	6	E 6	E 8	E 4
8	105.8	105.9	104.2	105.3	0.9	8.6	4.4	4.6	9.7	-1.4	79	49	63	64	1.4	5.8	3.1	3.4	5⊙	3⊙	0	E 5	E 3	E 4
9	101.6	98.9	95.7	98.7	0.8	10.9	7.5	6.7	13.0	-0.7	77	43	58	59	1.3	7.4	4.4	4.4	1	0⊙	1	SE 5	SE 3	SE 4
10	93.0	90.8	88.6	90.8	5.0	17.1	11.6	11.3	17.7	1.3	76	48	68	64	2.0	10.2	4.3	5.5	7⊙	7	8	SE 4	SE 9	SE 5
11	86.7	85.0	84.3	85.3	7.9	18.7	16.9	15.1	22.1	7.4	80	53	55	62	2.0	10.6	8.6	7.1	9	9⊙	9	SE 5	SE 5	S 5
12	90.5	93.9	99.0	95.1	8.5	11.6	6.2	8.1	17.0	6.2	96	77	86	86	0.5	3.1	1.3	1.6	10	10	0	W 8	NW 6	C 0
13	105.2	107.2	110.6	107.7	5.1	10.4	3.4	5.6	12.2	3.0	84	43	66	64	1.4	7.2	2.6	3.7	10	7⊙	3	N 7	NW 9	N 5
14	112.6	111.2	110.0	111.3	0.2	10.2	5.4	5.3	12.0	-3.1	88	28	57	58	0.7	8.9	3.9	4.3	8⊙	8	6	C 0	NW 2	C 0
15	107.8	103.7	100.2	103.9	3.4	15.3	11.2	10.3	16.2	-0.3	70	33	50	52	2.4	11.4	6.6	6.8	2⊙	8⊙	10	SE 1	SSW 8	SE 3
16	98.8	98.8	97.4	98.3	8.3	15.2	11.4	11.6	17.1	7.9	73	47	83	69	2.8	9.1	2.0	4.6	9	9	10	SW 3	SW 2	SSW 1
17	95.9	96.2	95.1	95.7	10.8	18.6	15.3	15.0	20.4	8.9	81	47	61	63	2.3	11.2	6.9	6.9	10	3⊙	1	SSW 2	SW 3	E 2
18	93.3	93.0	96.3	95.3	11.9	21.8	13.6	16.2	22.7	8.9	69	37	63	57	4.3	16.3	6.2	8.9	8	8	9	SE 3	S 6	W 8
19	98.6	100.1	103.0	100.6	12.3	22.8	16.1	16.8	24.6	9.9	86	33	70	64	2.0	18.0	3.4	8.3	3	7⊙	10	C 0	SW 3	SSW 2
20	105.0	104.8	103.4	104.4	8.9	13.8	9.1	10.7	16.2	7.4	100	70	92	87	0.0	3.3	1.0	2.1	10♦≡	6⊙	0	SW 2	W 3	NW 3
21	102.8	102.1	101.4	102.1	8.9	17.4	14.4	13.8	19.4	8.1	92	58	78	76	0.9	8.4	3.6	4.3	10	7⊙	4	NW 2	E 2	E 2
22	102.4	103.4	103.7	103.2	12.1	16.4	12.0	13.1	18.2	10.0	88	67	88	81	1.7	6.2	1.7	3.2	7⊙	9	10	W 1	W 8	N 2
23	104.2	103.9	104.3	104.1	9.3	14.2	6.9	9.3	16.2	6.6	97	61	87	82	0.3	6.3	1.3	2.6	9	8⊙	0	NW 1	WNW 5	N 4
24	105.1	105.8	106.9	105.9	5.1	12.7	9.4	9.2	14.8	0.9	98	61	74	78	0.2	5.7	3.1	3.0	3⊙	6	4	N 3	N 4	N 4
25	109.1	111.3	113.5	111.3	7.6	8.0	5.6	6.7	9.5	5.6	87	80	74	80	1.3	2.1	2.4	1.9	10	10	10	N 4	N 4	NE 7
26	116.3	117.4	116.6	116.8	1.8	4.6	2.2	2.7	9.3	1.4	71	62	86	73	2.1	3.3	1.1	2.2	9	10	0	NE 5	NE 7	S 3
27	116.7	115.8	114.2	113.6	3.0	13.2	10.9	9.3	14.7	-2.4	83	53	53	56	1.3	9.8	6.4	5.8	0	1⊙	10	C 0	NE 6	N 2
28	113.0	111.2	108.1	110.8	9.4	14.9	11.3	11.8	16.2	5.8	66	32	33	50	4.0	11.3	6.4	7.3	7	9	10	E 3	SW 2	S 2
29	107.0	106.0	104.8	103.9	9.9	15.1	10.3	11.4	16.7	8.4	74	50	78	67	3.1	8.6	2.7	4.8	9	9	9	S 1	SW 4	WSW 2
30	98.0	99.2	101.7	99.3	9.7	12.6	9.4	10.3	13.6	8.9	93	71	88	83	0.6	4.2	1.4	2.1	10●	9	10●	S 7	NW 10	WNW 5
31																								
M	104.3	104.4	104.1	104.3	5.5	12.6	8.1	8.6	14.2	3.3	82	51	71	68	1.6	7.6	3.4	4.2	7.1	6.3	5.1	3.3	5.2	3.3

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘBOKOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	·	17	∞ 0^00-5^30 ═ -7^30 ∞ -18^30 ═ -19^30 ∞ -24
2	6	·	16	∞ 0^00-9^30 ═ -11^20 ∞ -24
3	6	·	15	⚲ 11^15-16^40; ∞ 0^00-18^40 ═ -24; ω 18^25-20^35
4	5	0.0	12	✳° 9^35...11^35; ═ 0^00-24
5	5	·	11	═ 0^00-40 ═ -10^45 ═ -16^30 ∞ -24; ⚲ 19^10-23^20
6	5	0.0	10	● 13^40...15^05; ∞ 0^00-19^40 ═ -24
7	6	·	9	═ 0^00-5^30 ∞ -23^45 ═ -24
8	6	0.3	5	═ 0^00-10^40 ∞ -14^30 ═ -24; ⚲ 21^30-24
9	5	5.8	pz.	● 5^40-14^05, 20^35-24; ═ 0^00-18^00 ═ -20^15 ═ -21^40 ═ -22^35 ═ -24; ⚲ n
10	3	0.0	pz.	● 0^00-45; ═ 0^00-4^30 ═ -6^40 ═ -7^15 ═ -8^40 ═ -11^40 ═ -13^40 ═ -24
11	6	·	pz.	● 1^45...2^10; ═ 0^00-11^40 ∞ -15^50 ═ -24; ω 21^30-24
12	7	0.8	pz.	● 18^45-50 19^40-20^15 20^30-50, 21^08-22^24, 22^40-23^35; ═ 0^00-9^30 ∞ -11^40; ω 2^50-4^35
13	6	1.1	·	● 2^35-4^40; 6^15-7^35 ⚲ 9^45-11^15 ● 12^40-16^05 ✳ -16^20 ✳ -18^50 ✳ 22^40...23^30-24; ═ 3^30-21^30, 22^30-24
14	8	·	·	✳° 0^00-10; ═ 0^00-4^30
15	8	·	·	⌐ 1-8
16	8	·	·	⌐ 5-8; ⚲ 0^35-2^20
17	6	·	·	∞ 11^20-24; ⚲ 4^30-5^20 ⊕ 7^20-45
18	6	·	·	∞ 0^00-6^30 ═ -8^30 ∞ -24
19	6	·	·	∞ 0^00-4^45 ═ -7^45 ∞ -21^45 ═ -22^45 ∞ -23^50 ═ -24
20	6	·	·	═ 0^00-9^30 ∞ -19^30 ═ -24; ⌐ 5-9^00
21	6	·	·	═ 0^00-8^30 ∞ -24; ⌐ 0^00-9^00
22	6	·	·	⚲ 10^20-13^45; ∞ 0^00-24; ⊕ 13^30-15^10
23	7	0.0	·	⚲ 12^15-22 14^20-35; ∞ 0^00-7^15; ⌐ 2-8
24	8	·	·	⚲ 15^15-16^40; ∞ 18^30-20^15; ⌐ 4-9
25	6	0.0	·	● 21^40...23^35; ═ 2^15-8^30 ∞ -20^30
26	7	3.7	·	⚲ 11^10-22 16^05-35, 17^30-25 ● 19^15-24; ⚲ 8^20-14^10; ═ 18^30-24
27	5	1.4	·	● 0^00-9^35, 15^35...17^10; ═ 0^00-5^20 ═ -7^10 ═ -24
28	5	·	·	═ 0^00-15^30 ∞ -18^15 ═ -24
29	7	·	·	═ 0^00-9^40 ∞ -15^30; ⌐ 5-8; ⊕ 12^35-13^15
30	6	·	·	⚲ 11^30-12^15, 14^15-16^30; ═ 5^20-8^40 ∞ -18^20 ═ -24; ⌐ 3-9
31	6	·	·	⚲ 9^45-15^20; ═ 0^00-9^30 ∞ -20^40 ═ -24; ⌐ 3-8
Σ	—	15.1	—	UWAGI.

Kwiecień – Avril

1	6	0.0	·	✳° 8^45...10^25; ═ 0^00-14^40 ∞ -16^16 ═ -24
2	7	·	·	═ 0^00-9^30 18^30-24
3	6	·	·	═ 0^00-8^30 ∞ -20^30 ═ -24; ⌐ 1-8^00, 20^00-24
4	6	·	·	═ 0^00-8^30 ∞ -23^30 ═ -24; ⌐ 0^00-3^00 ⌐ 4^00-8^00; ⚲ 21^20-22^30
5	6	·	·	═ 0^00-7^30 ∞ -21^40 ═ -23^50 ∞ -24; ⌐ 4-8; ⊕ 9^35-11^45
6	7	·	·	⚲ 10^30-10^45, 11^05-13^15; ∞ 0^00-2^20 ═ -8^30 ∞ -9^20; ⌐ 2-7; ω 0^30-1^35
7	8	·	·	⚲ 14^35-17^30; ⚲ 20^15-21^10
8	7	·	·	═ 5^15-7^30 ∞ -9^30 18^30-22^40; ⌐ 4-8^00
9	7	·	·	═ 4^30-7^45 ∞ -9^40, 18^40-24; ⌐ 2-8
10	7	·	·	∞ 0^00-1^35 ═ -8^30 ∞ -11^15, 18^40-20^30; ⌐ 2-7; ω 3^50-4^20 ⊕ 8^40-10^15, 12^20-45
11	6	0.6	·	● 19^20...20^10, 21^40-23^20 ● 23^40-24; ═ 4^30-7^30 ∞ -18^30; ⊕ 15^05-40
12	7	0.0	·	● 0^00-05 ● -0^20 ● 3^30-6^35 ⚲ 22^03-08; ═ 2^30-4^35 ═ -5^30 ═ -12^30, 18^30-24
13	7	·	·	═ 0^00-8^35; ⊕ 10^20-14^30
14	8	·	·	═ 4^40-7^35 ∞ -9^35; ⌐ 3-8; ⊕ 13^40-14^15
15	7	0.0	·	═ 4^20-6^15; ⌐ 3-7
16	7	0.8	·	● 6^30-40 7^25...35, 14^45-16^30-19^35, 21^15-22^25; ∞ 7^10-11^45 ═ 17^30-24
17	7	0.0	·	● 7^40...8^05 ⚲ 20^10-35; ═ 0^00-10^30 ∞ -11^30, 18^30-21^30
18	7	·	·	═ 4^20-6^30 ∞ -9^40 18^30-22^30 ═ -24; ⊕ 10^40-12^10
19	7	0.0	·	⚲ 13^12-40; ═ 0^00-7^40 ∞ -12^30, 19^35-22^40 ═ -24
20	6	0.0	·	● 5^45-8^35; ═ 0^00-4^30 ═ -4^50 ═ -4^55 ═ -6^20 ═ -9^50 ═ -12^30 ∞ -18^40 ═ -24; ⌒ 22-24
21	6	0.3	·	⚲ 22^40-23^46; ═ 0^00-11^30 ∞ -19^30 ═ -24; ⌒ 0-6
22	6	0.7	·	● 13^20...14^10, 15^02-15 ⚲ 16^30-35 ● 18^40...19^10-40, 21^40-23^40; ═ 0^00-8^45 ∞ -16^40 ═ -24
23	7	·	·	═ 0^00-3^40 ═ -4^45 ═ -10^40 ∞ -19^35 ═ -24
24	6	·	·	═ 0^00-4^35 ═ 3^40-4^35 ═ -6^30 ═ -12^30 ∞ -14^15, 18^45-21^40 ═ -24; ⌒ 1-3
25	6	·	·	═ 0^00-14^30
26	7	·	·	═ 19^45-24
27	7	·	·	═ 0^00-7^30 ∞ 19^15-24; ⌐ 2-6
28	7	0.0	·	● 22^35-24; ∞ 0^00-1^30 ═ -6^30 ∞ -14^40
29	6	3.0	·	● 0^00...30, 2^15-3^27; ═ 3^30-7^50 ∞ -20^40 ═ -24
30	7	4.9	·	● -4^12-8^10 ● -10^15...45 ⚲ 14^25-30, 15^25-30, 19^40-20^15, 20^35-21^10; ⚲ 10^10-15^15; ═ 0^00-10^30
31	/	·		
Σ	—	30.5	—	UWAGI.

Poznań – Ławica φ = 52°25' λ = 16°50' Maj – Mai 1963

Dni	Ciśnienie P = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	102.1	98.7	95.3	98.0	7.6	14.8	12.1	11.6	16.2	5.7	82	44	64	63	1.9	9.5	5.1	5.5	7	10	10	W 5	SW 7	S 5
2	90.4	90.2	94.5	91.6	10.8	16.7	8.6	11.2	17.6	8.6	76	46	97	73	5.1	10.2	0.3	4.5	10 ●	10	10 ●	SSW 5	SW 8	SW 7
3	98.1	99.5	100.9	99.4	6.2	5.5	5.9	5.9	8.8	5.1	85	91	86	87	1.5	0.8	1.5	1.2	10 ●	10 ●	10	E 1	N 5	N 6
4	99.6	99.7	99.0	99.4	4.5	7.9	9.4	7.8	10.9	4.0	95	95	95	95	0.5	0.7	0.8	0.7	10	10	10	E 8	E 5	NW 5
5	97.7	99.2	99.5	98.8	7.6	7.9	7.9	7.8	10.0	7.5	97	96	97	97	0.5	0.4	0.2	0.5	10 ☂	10 ☂	10 ☂	W 7	NW 6	NW 6
6	102.2	104.2	107.5	104.6	7.4	11.2	10.0	9.6	12.5	6.8	95	71	91	85	0.8	3.9	1.1	1.9	10 ●	10	10 ●	NW 5	SW 1	W 5
7	112.5	114.2	114.5	113.7	6.5	14.9	15.1	11.8	15.7	4.4	98	60	69	76	0.1	6.7	4.6	3.8	10 ≋	9 ⊙	9	NW 5	N 7	NE 2
8	114.7	113.2	111.1	113.0	8.6	16.7	12.2	12.4	18.5	6.8	74	55	88	72	2.9	8.6	1.7	4.4	9	9	2	NE 4	E 7	C 0
9	108.2	105.2	103.2	105.5	11.9	19.7	11.7	13.8	20.6	8.5	95	57	90	80	1.0	9.8	1.3	4.0	3	8 ●	5	E 5	E 4	SE 1
10	102.0	101.8	103.3	102.4	11.2	17.8	13.0	13.8	20.1	7.5	88	57	87	77	1.7	8.7	1.9	4.1	3 ⊙	9 ●	8	SE 5	SW 8	C 0
11	103.9	104.6	107.3	105.5	15.4	22.4	15.9	17.4	22.6	9.8	76	50	78	68	4.3	13.6	4.0	7.3	4 ⊙	9 ⊙	9	E 5	SW 5	NW 5
12	110.5	115.5	114.4	112.8	13.0	12.8	10.2	11.6	16.3	9.8	89	88	86	88	1.6	1.8	1.7	1.7	9	10 ●	3	NW 7	W 8	NW 4
13	113.7	110.4	105.2	109.8	10.6	19.9	17.9	16.6	22.3	6.5	88	60	76	75	1.5	9.5	5.0	5.3	0 ⊙	2 ⊙	0	N 1	S 5	SE 4
14	103.5	104.2	105.2	104.3	15.1	20.9	14.0	16.0	21.6	11.3	85	58	64	69	2.6	10.4	5.8	6.3	8 ⊙	7 ⊙	10	S 4	NW 6	NW 6
15	103.9	103.1	103.6	103.5	12.4	17.2	15.4	15.1	18.5	10.1	88	43	65	65	1.7	11.1	6.2	6.3	8	10	10	NE 2	NE 4	NE 5
16	107.5	108.1	107.9	107.8	11.2	18.9	15.9	15.5	20.9	9.2	77	62	75	71	3.1	8.2	4.9	5.4	6 ⊙	6 ⊙	7	NE 5	NW 3	N 8
17	109.1	107.7	107.0	107.9	10.3	16.7	13.7	13.6	20.4	9.0	91	68	69	76	1.1	6.1	4.9	4.0	9 ⊙	8	8	W 3	N 5	NW 4
18	106.5	107.5	105.1	106.4	11.9	10.0	9.0	10.0	15.8	8.8	77	86	81	81	3.1	1.8	2.2	2.4	10	10	1	NW 3	NW 2	W 1
19	102.3	99.3	101.0	100.9	9.4	17.2	11.2	12.2	18.2	3.6	80	37	85	67	2.4	12.4	2.0	5.6	8	9	9	S 1	SSW 6	W 3
20	104.5	106.1	107.4	106.0	7.6	9.9	7.9	8.3	13.6	4.1	79	68	83	77	2.2	3.9	1.7	2.6	7	9	3	NW 3	W 3	W 2
21	109.1	107.8	107.2	108.0	8.8	16.8	11.2	12.0	17.9	1.7	77	36	65	59	2.6	12.2	4.7	6.5	0 ⊙	6 ⊙	0	C 0	SW 3	SE 2
22	106.7	104.9	103.1	104.9	11.5	19.9	16.6	16.2	22.0	5.6	71	48	74	64	4.0	12.1	5.0	7.0	0 ⊙	2 ⊙	2	C 0	SE 3	C 0
23	101.9	102.5	103.6	102.7	15.9	21.6	17.8	18.3	23.3	11.1	84	54	75	71	2.9	11.9	5.2	6.7	9	7	3	E 3	ESE 4	ESE 2
24	105.4	105.7	107.5	106.2	16.7	24.8	18.4	19.6	25.7	14.3	83	47	66	65	3.3	16.5	7.2	9.0	6	6 ⊙	2	E 3	E 6	E 3
25	109.0	108.9	110.0	109.3	16.6	25.9	15.2	18.2	26.1	12.6	82	42	98	74	3.3	19.5	0.4	7.8	3 ⊙	6 ⊙	9 ● (R)	E 3	C 0	C 0
26	109.0	108.7	108.1	108.6	17.7	25.8	21.6	21.7	27.0	13.0	80	47	67	65	4.0	17.7	8.4	10.0	3 ⊙	2 ⊙	6	E 3	E 6	E 1
27	109.1	108.3	108.0	108.5	17.0	22.8	17.6	18.8	26.0	16.6	93	65	87	82	1.4	9.6	2.6	4.5	10 ●	8 ⊙	4	E 6	E 2	NE 3
28	108.6	109.2	111.0	109.6	15.5	20.7	16.1	17.1	22.5	13.0	98	72	77	82	0.4	6.8	4.2	3.8	10 ● R	6 ⊙	2	C 0	E 3	E 4
29	113.8	114.1	112.9	113.6	16.1	20.9	16.2	17.4	22.1	9.0	52	36	63	50	8.7	15.8	6.8	10.4	0 ⊙	2 ⊙	1	E 4	E 4	NE 2
30	113.2	112.1	109.8	111.7	15.2	21.7	17.8	18.1	23.1	9.7	66	33	58	53	5.8	16.9	8.5	10.4	1 ⊙	2 ⊙	2	E 3	E 5	NE 3
31	109.4	107.0	106.3	107.6	14.0	21.7	16.5	17.2	23.7	8.8	71	45	74	63	4.6	14.3	5.0	8.0	1 ⊙	7 ⊙	2	NE 5	E 3	NE 6
M	106.1	105.8	105.9	105.9	11.7	17.5	13.5	14.0	19.4	8.5	83	59	78	73	2.5	9.4	3.7	5.2	6.3	7.4	5.6	3.4	4.8	3.3

Czerwiec – Juin

Dni	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru I	II	III
1	107.2	107.4	109.4	108.0	13.4	18.3	12.3	14.1	19.2	10.8	69	42	56	56	4.8	12.2	6.2	7.7	9	8 ⊙	0	NE 8	E 8	NE 6
2	111.3	110.6	108.9	110.3	10.3	14.0	11.2	11.7	16.5	3.9	63	36	65	55	4.7	10.2	4.7	6.5	8	7 ⊙	1	N 4	E 6	E 1
3	108.2	105.6	104.9	106.2	11.8	18.4	13.3	14.2	20.1	2.7	59	32	83	58	5.6	14.3	2.7	7.6	0 ⊙	6 ⊙	7	NW 1	W 4	E 1
4	105.6	103.3	103.9	103.6	13.1	21.4	15.4	16.3	22.1	8.8	73	39	70	61	3.8	15.6	5.3	8.2	9	8	1	W 1	WNW 4	E 2
5	106.0	106.0	106.2	106.1	15.6	24.4	20.1	20.0	25.0	9.6	77	34	47	53	4.1	20.3	12.6	12.3	1 ⊙	4 ⊙	3	E 1	SE 3	ESE 7
6	108.9	108.0	106.9	107.9	17.2	24.9	18.6	19.8	25.5	13.9	53	32	56	47	9.2	21.6	9.4	13.4	4 ⊙	3 ⊙	1	ESE 7	E 6	E 4
7	107.6	106.6	107.0	107.1	18.2	27.2	19.9	21.3	27.7	12.6	57	25	67	50	9.0	27.0	7.5	14.5	4 ⊙	2 ⊙	3	E 4	E 6	E 2
8	108.2	107.6	106.6	107.5	17.4	26.7	20.8	21.4	27.2	14.6	66	30	49	48	6.8	24.5	12.5	14.6	8 (R)	4 ⊙	4	NE 2	ENE 6	E 6
9	105.9	104.2	101.9	104.0	15.6	25.6	19.3	20.0	26.1	11.0	46	34	49	43	9.5	21.7	11.5	14.2	1 ⊙	4 ⊙	2	E 4	E 4	E 4
10	101.4	100.0	98.2	99.9	18.0	26.2	19.1	20.6	26.4	12.2	57	31	62	50	8.7	23.3	8.3	13.5	4 ⊙	8	4	SE 1	S 2	E 1
11	98.1	97.6	97.4	97.7	15.8	20.7	14.9	16.6	21.3	13.1	70	56	81	69	5.3	10.7	3.3	6.4	8	9 ⊙	8	NW 4	NNW 7	NNW 6
12	99.6	100.3	101.0	100.3	14.6	22.4	18.6	18.6	23.8	8.4	81	45	58	61	3.1	14.8	8.9	8.9	7 ⊙	6 ⊙	4	W 5	NW 8	WSW 4
13	104.6	105.6	103.2	104.3	13.7	18.3	16.2	16.1	20.7	10.8	73	54	68	65	4.2	9.7	5.8	6.6	9	3 ⊙	1	W 5	NW 3	NNE 1
14	101.2	98.7	95.5	98.3	17.3	27.3	21.7	22.0	27.5	11.0	64	32	50	49	7.1	24.9	13.1	15.0	1 ⊙	4 ⊙	9	SE 1	SSW 3	SE 3
15	93.0	91.5	90.3	91.6	17.4	20.0	17.4	18.0	21.7	14.4	77	68	90	78	4.6	7.6	2.1	4.8	9	10	9	C 0	NE 4	C 0
16	93.4	95.7	101.3	96.8	13.3	21.5	14.1	15.8	22.6	11.6	78	46	87	70	3.3	13.7	2.2	6.4	7 ⊙	6 ⊙	3	NNW 8	NW 7	C 0
17	105.2	105.0	104.6	104.9	14.1	21.0	15.8	16.7	24.2	7.5	53	43	79	59	7.2	14.1	3.7	8.3	1 ⊙	8 ⊙	5	S 2	C 0	S 3
18	103.7	100.9	95.4	100.0	15.5	21.8	19.1	18.9	23.9	10.3	83	56	72	70	3.0	11.3	6.2	6.9	10	8 ⊙	8	SW 2	S 4	SE 2
19	94.2	95.8	98.1	96.0	15.6	17.6	11.2	13.9	19.2	10.8	83	62	74	73	3.0	7.7	3.4	4.7	9	8	7	W 9	W 6	W 7
20	97.5	96.8	95.0	96.4	11.6	14.4	13.7	13.4	16.0	7.8	77	69	72	73	3.1	3.1	4.4	4.2	8	9	10	SW 6	W 6	SW 2
21	95.9	97.4	99.3	97.3	13.1	15.4	13.9	15.1	17.9	11.1	88	83	93	87	1.8	3.0	1.6	2.1	9	10 ●	9	NW 1	WSW 3	SW 3
22	103.8	104.8	101.5	103.4	14.6	21.5	16.0	17.0	22.3	12.4	79	46	93	73	3.4	13.9	1.4	6.2	9 ⊙	8 ⊙	10	WNW 7	W 6	S 1
23	106.3	105.7	104.8	105.6	13.7	19.7	14.9	15.8	22.4	12.3	87	50	89	75	2.0	11.3	1.8	5.1	10	7	6	W 6	W 5	C 0
24	106.9	106.4	104.6	106.0	13.8	19.0	16.7	16.6	21.4	10.3	82	46	63	64	2.9	12.0	7.0	7.3	4 ⊙	6 ⊙	8	WNW 5	W 3	N 1
25	102.6	100.0	97.4	100.0	15.9	24.9	19.4	19.9	25.2	10.1	65	47	77	63	6.3	16.8	5.2	9.4	3 ⊙	4 ⊙	10 ●	SE 3	ESE 6	E 5
26	96.3	97.9	103.4	99.2	16.7	18.6	15.2	16.4	23.3	13.1	90	66	83	79	2.0	7.2	3.4	4.2	9 ⊙	9 ●	2	SW 7	SW 11	W 3
27	107.7	108.3	107.4	107.8	15.2	21.4	19.8	19.0	24.5	11.1	83	51	68	67	3.0	12.4	7.3	7.6	3 ⊙	7	3	SW 3	SW 4	SE 1
28	105.4	102.6	99.8	102.6	20.8	30.8	27.8	26.8	32.4	17.8	72	49	64	62	7.0	22.5	15.5	14.3	1 ⊙	0 ⊙	10 (R)	E 3	E 5	W 9
29	108.0	110.0	110.1	109.4	16.2	17.9	17.2	17.1	27.9	15.3	90	71	82	81	1.7	5.9	3.3	3.7	10 ●	9	5	W 7	W 6	NE 2
30	111.2	109.8	107.5	109.3	17.5	23.0	18.3	19.3	24.5	13.1	63	43	68	59	7.0	15.3	6.8	9.8	3 ⊙	6 ⊙	5	W 1	NE 1	E 2
31																								
M	103.4	103.0	102.4	102.9	15.2	21.3	17.1	17.7	23.3	11.1	72	47	70	63	4.9	14.4	6.2	8.3	5.9	6.4	5.3	3.9	5.0	3.0

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	8	0.0	•	⌓°20-24; ⊕12^15-13^15
2	7	3.8	•	●°3^20-40, 6^40...9^15, 15^50...18^05 ▽°16^55-20^20 ●'-21^20 ●°-24; ═4^30-9^25 ∞-11^30, 15^45-19^00 ═-24; ⌓°0^00-3
3	6	9.3	•	●°0^00-3^35, 5^40-14^25, 22^40-24; ═0^00-15^10 22^30-24
4	6	5.6	•	●°0^00-6^40 ▽°23^30-45 ▽°-24; R°SW 23^30-24; ═0^00-6^50, 7^40-24
5	4	20.3	•	▽°0^00-35 ▲°0^00-10 ●°-1^40-8^50 ●°11^35-21^35 ●°-22^40 ●●°-23^40 ●●'-24; R°0^00-45 NW; ═0^00-3^35 ═°-6^37 ═-24
6	6	1.0	•	●●'0^00-15 ●²-0^45 ●¹-°9^35 ▽°17^20-18^25, 19^40-21^10; ═0^00-13^30 ∞-18^00 ═-24
7	7	•	•	═0^00-2^20 ═-2^40 ═¹-2^50 ═²-7^20 ═-9^35 ∞-24
8	6	0.0	•	▽°16^50-17^05; ∞0^00-40 ═-10^30 ∞-13^30 ═18^30-24
9	6	0.6	•	▽°-1 12^52-14^05 ▽°17^15-40; ═0^00-8^30 ∞-13^30 ═-14^30 17^30-20^10 ═-21^15 ═-24; ⌓'1^00-8^00 ⌓°22^00-24
10	6	0.0	•	▽°12^50-13^02, 15^35-16^10; ═0^00-8^30 ∞-19^30 ═-24; ⌓¹⁻²1-8
11	6	•	•	(R)NW 5^03-5^28-6^10 W; ═0^00-8^30 ∞-20^40 ═-24; ⌓'1-8 ⌓°23-24
12	6	2.6	•	●°8^50...9^15, 9^45...10^10-13^50; ═0^00-16^30 ∞-21^30 ═23^40-24; ⌓'1-9
13	6	•	•	═0^00-8^30 ∞-13^30, 19^30-20^30 ═-24; ⌓°23-24
14	6	1.2	•	▽°19^05-20^45 ●°23^50...24; <W 1^10-2^30; ═0^00-4^15 ═-5^20 ═-7^40 ∞-16^30 ═23^30-24; ⌓°-¹0^00-8
15	7	4.5	•	●°0^00...10, 1^14-2^35, 21^45-22^05 ▽°-24; R°SW 22^05-23^35 NW; ═0^00-8^30 ∞-11^30, 20^30-21^20 ═-24
16	7	•	•	▽°0^00-2^10 ●°-3^15; <SSE 21^20-23^45 SE (R)-24; ═0^00-6^30 ∞ 20^45-21^50 ═-24
17	7	0.0	•	(R)0^00-1^40 SW; ═0^00-9^30, 22^30-24; ⌓°0^00-7
18	6	0.0	•	●°5^35...6^15, 10^50...12^25; ═0^00-7^30, 10^30-13^40, 20^45-24
19	7	0.3	•	▽°13^45-15^15, 15^45-16^05, 16^20-17^10, 21^45-22^05; ═0^00-7^30 ∞-8^15 ═19^30-23^30; ⌓'1-9; ⊕°6^00-7^30 ⊕12^15-45
20	7	0.3	•	▽°11^50-12^35; ⌓°21-24
21	7	•	•	═3^15-5^50 ∞ 20^35-22^50 ═-24; ⌓'0^00-8
22	7	•	•	═0^00-7^40 ∞-8^30 ═20^45-24; ⌓°0-2 ⌓'3-8
23	7	•	•	═0^00-8^40 ∞-10^30, 19^30-23^40 ═-24; ⌓°0^00-7; ⊕6^30-8^30
24	7	•	•	═0^00-7^30; ⌓°4-7, 22-24
25	7	10.1	•	▽¹⁻²19^31-20^15 ▽°20^46-21^28; (R)SW 17^30-R²19^35-20^10-(R)22^23 NE <W 22^30-24; ∞7^50-10^40; ⌓°0^00-7
26	7	2.6	•	═4^40-9^15; <0^00-10 SE
27	7	15.2	•	▽°1^45-2^05, 4^42-5^35, 6^15-7^40 ▽¹-9^20; (R)NW 3^30-R°4^20-5^25-(R)-6^10 E, (R)NE 19^10-20^10 SE; ═4^10-10^30; ⌓°21-24
28	7	8.5	•	▽°5^40-8^20 ▽²⁻¹8^37-9^05 ▽°9^10-40 ▽¹-10^20 ((R)NE 5^10-R 5^42 W-6^40 (R)-7^10 W, R°SW 7^50-8^00 (R)E 8^15-R¹8^40-10^15 NW; ═2^30-13^30 ∞ 15^50-17^20;
29	8	•	•	∞7^40-8^35; ⌓°0-9, 21-24 [28.V: ⌓°0^00-6, 23-24
30	7	•	•	═5^15-7^40 ∞-10^30; ⌓°0^00-4 ⌓'5-9
31	8	•	•	⌓°2-9
Σ	—	85.9	—	UWAGI.

Czerwiec - Juin

1	7	•	•	▽18^50-20^20; ⌓°5-7
2	7	0.0	•	▽°9^10-16; ⌓°4-7
3	8	2.0	•	▽°-1 14^20-45 ▽°-2 15^35-50 ▽°21^00-15; (R)°NW 16^35-17^40 SW; ⌓°2-9
4	7	0.0	•	▽°15^15-50; ▽14^30-15^20
5	7	•	•	═3^30-8^40 ∞-13^20, 21^15-24; ⌓°3-8
6	7	•	•	∞0^00-9^15
7	7	•	•	∞21^30-22^50; ⌓°2-7
8	7	•	•	(R)°SW 6^40-8^20 SE; ∞8^20-12^30
9	7	•	•	
10	7	•	•	∞8^15-10^15, 21^30-24
11	7	•	•	∞0^00-30 ═-7^30 ∞-17^35
12	7	•	•	▽16^05-40; ═3^35-9^30 ═-4^40-5^20; ⌓°3-7
13	7	•	•	∞21^15-22^50 ═-24; ⌓°2-7
14	7	•	•	═0^00-6^30 ∞-11^40, 19^35-24; ⌓°2-7
15	6	0.2	•	●°11^40...12^10 ▽°19^50-20^10; ∞0^00-2^40 ═-9^30 ∞-20^30 ═-24
16	7	2.1	•	▽°14^40-43 ▽²-14^50 ▽°-7-15^25; (R)°N 14^33-R°14^42-45-(R)°15^40 S; ▽4^40-15^10; ═0^00-8^15
17	8	0.0	•	●°23^45-24; ═3^30-7^30, 21^35-24; ⌓°1-7
18	6	1.2	•	●°0^00-40, 8^10...25; ═0^00-11^30 ∞-24; ⌓°3-7
19	8	0.0	•	▽°2^10-6^10, 11^02-23, 13^01-10, 14^20-35, 14^50-15^10; ▽18^10-19^20; ∞0^00-2^15 ═-6^30
20	7	3.1	•	▽°8^50-9^10 10^10-30, 10^43-11^05, 12^05-25 ▽¹-12^35 ▽°14^52-15^05, 15^30-34 ▽¹-15^40 ●°22^15-24
21	6	0.7	•	●°0^00-45 ▽°13^35-14^40, 15^10-17^20, 22^40-23^10; ═0^15-24
22	7	2.7	•	▽°0^05-20, 2^30-45, 16^40-50 ●°18^45-19^05, 19^35-20^15, 20^30-21^25, 22^20-23^35; ═0^00-8^40, 20^40-24
23	8	•	•	═0^00-9^15, 21^30-24
24	7	•	•	═0^00-7^15; ⌓°3-8
25	7	20.6	•	●°20^35-24; (R)°S 23^35-24; ═2^30-6^30 ∞-21^15 ═-24; ⌓°3-7
26	7	0.1	•	▽°0^00-1^30, 13^40-14^02, 15^33-16^05; (R)°0^00-R°0^15-1^05-(R)°1^20 N; ▽13^12-14^10, 15^27-40; ═0^00-4^40 ═°-5^25 ═-10^15
27	8	•	•	═4^30-6^15 ∞ 21^15-24; ⌓'2-7
28	6	0.0	•	(R)°SW 21^40-22^35 N; ∞0^00-22^30
29	7	0.0	•	▽°7^15-10^05, 10^45-11^10; ═7^10-13^30, 20^30-24
30	7	•	•	═0^00-2^40 ═-3^35 ═¹-3^50 ═-5^35 ═-7^45; ⌓°1-5 ⌓'6-8
31				
Σ	—	52.7	—	UWAGI.

DNI	CIŚNIENIE P= 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	106.1	106.5	106.2	106.5	17.0	21.8	17.8	18.6	25.5	13.0	78	46	62	62	4.5	14.1	7.8	8.7	9	9	6	NE 5	NNE 5	NW 5
2	106.8	106.5	106.5	106.5	15.8	24.1	19.6	19.8	25.5	10.2	81	40	60	60	5.3	17.9	9.2	10.1	3 ⊙	2 ⊙	1	NE 1	NW 5	NE 5
3	109.1	108.9	108.2	108.7	16.9	24.0	18.4	19.4	26.4	11.0	65	38	47	50	6.6	18.4	11.2	12.1	1 ⊙	4 ⊙	5	E 2	NNW 4	N 2
4	108.9	107.4	106.7	107.7	19.5	27.2	21.6	22.5	28.7	12.6	59	27	59	48	9.4	26.2	10.5	15.4	1 ⊙	2 ⊙	7	NE 5	NW 4	N 5
5	108.0	107.0	105.9	107.0	20.9	28.6	21.4	23.1	30.2	13.9	57	31	57	48	10.6	27.1	11.0	16.2	2 ⊙	4 ⊙	4	S 1	NE 1	S 1
6	107.0	107.9	106.9	107.3	18.7	21.8	19.2	19.7	25.7	14.7	74	69	77	73	5.6	8.1	5.0	6.2	5	5 ⊙	2	SW 5	W 5	WNW 2
7	106.1	102.6	101.7	103.5	17.5	28.6	20.8	21.9	29.9	12.2	81	34	67	61	3.8	25.8	8.2	12.6	6 ⊙	6 ⊙	9	S 3	SSW 8	W 6
8	103.1	103.0	102.4	102.8	15.0	18.2	15.4	16.0	20.9	12.7	80	54	61	65	3.4	9.5	6.9	6.6	8	10	9	W 4	W 8	W 4
9	101.9	101.3	101.1	101.4	14.5	18.6	14.4	15.5	19.9	10.1	62	43	78	61	6.3	12.1	3.6	7.3	6 ⊙	5 ⊙	6	W 4	W 5	C 0
10	100.6	99.8	98.6	99.7	14.0	22.8	18.8	18.6	25.2	10.3	89	45	64	66	1.8	15.3	7.9	8.3	9	9	10	S 2	S 5	N 1
11	100.0	99.1	101.6	100.2	16.0	23.2	16.9	18.2	24.8	12.9	81	47	67	65	3.4	15.0	6.2	8.2	6 ⊙	9 ⊙	8	SSW 4	SSW 6	W 5
12	105.1	104.6	103.2	104.3	14.3	22.2	17.5	17.9	23.4	7.7	76	41	64	60	3.9	15.8	7.2	9.0	3 ⊙	6 ⊙	6	C 0	S 2	S 1
13	103.5	102.1	100.3	102.0	18.2	26.8	20.6	21.6	27.6	14.1	68	32	55	52	6.8	24.0	10.8	13.9	6 ⊙	5	7	S 1	SSE 3	SE 2
14	100.5	104.3	109.4	104.7	18.2	23.0	16.0	18.3	23.6	15.2	69	51	58	59	6.4	13.9	7.7	9.3	9	9 ●	1	NW 5	NW 8	NW 3
15	113.9	113.8	112.0	113.2	16.8	23.1	19.7	19.8	26.3	8.1	70	41	56	56	5.7	16.6	10.1	10.8	0 ⊙	9 ⊙	3	W 1	W 3	SE 2
16	110.6	108.7	106.0	108.4	17.4	24.3	20.5	20.7	26.5	12.8	63	37	57	52	7.3	19.2	10.3	12.3	8 ⊙	9 ●	2	S 3	S 3	SE 2
17	104.0	102.5	103.0	103.2	18.6	29.2	21.8	22.8	30.3	14.5	66	35	63	55	7.2	26.2	9.7	14.4	2 ⊙	5	2	SW 1	W 2	N 4
18	104.5	103.6	104.0	104.0	18.8	26.9	24.8	23.8	29.4	17.0	70	34	46	50	6.5	23.3	16.9	15.6	4 ⊙	4 ⊙	7	N 5	E 5	NE 4
19	106.3	106.0	107.0	106.4	21.4	29.5	19.2	22.3	31.4	19.0	66	37	87	63	8.6	25.8	2.9	12.4	2 ⊙	6 ⊙	10	E 3	E 2	N 3
20	107.8	109.3	111.4	109.5	19.5	24.6	19.9	21.0	27.4	15.7	84	59	71	71	3.7	12.7	6.7	7.7	8	9 ⊙	6	N 2	NW 6	N 3
21	115.7	115.3	114.0	115.0	16.2	22.8	17.0	18.2	24.9	13.4	70	34	54	53	5.4	18.2	9.0	10.9	3 ⊙	0 ⊙	0	N 5	NW 5	N 4
22	114.1	112.5	109.2	111.9	15.5	25.8	19.8	20.2	27.6	9.4	70	25	53	49	5.3	24.9	10.8	13.7	1 ⊙	1 ⊙	1	C 0	NE 2	C 0
23	107.8	105.6	103.4	105.6	18.9	31.1	22.9	24.0	32.4	13.5	54	20	51	42	10.1	36.2	13.6	20.0	7 ⊙	4 ⊙	1	SE 3	S 4	S 1
24	103.1	102.1	102.0	102.4	21.7	34.0	26.3	27.1	35.2	16.6	59	26	56	47	10.6	39.6	15.2	21.8	0 ⊙	2 ⊙	7	S 2	WSW 6	SW 2
25	104.0	103.4	101.5	103.0	24.6	35.0	28.4	29.1	36.4	19.3	61	29	43	45	12.1	39.9	21.3	24.4	3 ⊙	3 ⊙	3	SSW 3	SW 6	S 4
26	104.9	109.7	114.4	109.7	22.2	16.0	14.9	17.0	28.4	14.0	74	92	87	84	6.9	1.6	2.2	3.6	9	10 ●	9	NW 6	NW 6	WNW 2
27	117.2	117.1	117.0	117.1	14.1	19.4	14.4	15.6	20.9	10.1	78	57	62	59	3.6	14.2	6.3	8.0	7 ⊙	6 ⊙	4	NW 5	NW 5	N 5
28	117.6	117.5	117.0	117.4	15.5	18.6	15.9	16.5	21.4	9.0	69	46	55	57	5.5	11.6	8.2	8.4	4 ⊙	9	8	NE 2	NNW 4	N 3
29	117.0	115.5	114.4	115.6	13.9	22.0	17.0	17.5	24.0	9.6	81	38	57	59	3.0	16.4	8.3	9.2	1 ⊙	6	3	NE 6	N 7	N 5
30	113.4	112.0	111.5	112.3	12.4	18.3	15.3	15.3	18.7	9.1	88	52	92	77	1.7	10.1	1.3	4.4	6	9	8	N 4	N 7	NE 2
31	108.7	108.6	107.2	108.2	14.6	17.6	16.6	16.4	21.1	14.3	97	87	89	91	0.3	2.6	2.2	1.8	10	10	1	N 3	C 0	SE 2
M	107.7	107.2	106.9	107.3	17.4	24.2	19.1	20.0	26.4	12.8	72	42	63	59	5.8	18.8	8.7	11.1	4.8	6.0	5.0	3.0	4.5	2.7

Sierpień – Août

1	106.7	106.9	106.5	106.7	17.9	30.1	22.8	23.4	31.6	14.7	79	32	58	56	4.2	29.0	11.7	15.0	8	2 ⊙	2	SE 5	SE 7	SE 2
2	107.0	106.7	106.0	106.6	20.7	32.6	26.1	26.4	34.2	15.3	64	29	40	44	8.8	35.2	20.2	21.4	1 ⊙	1 ⊙	1	C 0	C 0	SE 1
3	106.5	105.4	103.2	105.0	24.7	34.1	26.9	28.2	34.8	16.6	49	25	50	41	16.0	40.0	17.7	24.6	1 ⊙	3 ⊙	0	C 0	SE 4	E 2
4	102.1	99.7	99.9	100.6	22.9	35.5	27.3	28.2	36.1	21.1	67	23	55	48	9.3	44.2	16.5	23.3	0 ⊙	1 ⊙	8	SE 2	S 8	W 4
5	103.3	106.4	106.9	106.2	19.4	25.9	22.0	22.3	29.7	18.2	78	46	56	60	5.0	18.0	11.6	11.5	9 ●	9 ⊙	8	W 3	SW 3	S 2
6	107.5	105.8	103.2	105.5	22.7	29.8	26.4	26.3	31.8	17.8	64	44	56	55	9.9	23.3	15.0	16.1	3 ⊙	4 ⊙	5	SE 2	E 6	E 6
7	101.9	98.1	97.2	99.3	21.3	30.9	24.6	25.4	33.7	19.1	74	44	61	60	6.7	24.8	12.1	14.5	1 ⊙	7 ⊙	10 R	E 8	SE 4	W 14
8	94.7	95.5	96.7	95.6	18.7	21.0	18.0	18.9	24.6	17.4	96	84	82	87	0.9	4.1	3.6	2.9	8	10	10	SW 2	WSW 6	W 6
9	98.3	98.8	99.9	99.0	16.2	22.5	16.8	18.1	24.5	15.2	90	58	94	81	1.7	11.4	1.2	4.8	9	9	8	SW 2	W 2	W 4
10	102.1	102.3	101.1	101.9	12.8	16.6	12.7	13.7	19.2	11.7	86	54	81	74	2.1	8.7	2.8	4.5	1 ⊙	8	3	W 6	W 8	SW 2
11	97.6	96.1	94.2	96.0	14.5	22.4	16.2	17.3	23.7	9.6	73	50	90	71	4.3	13.4	1.7	6.5	9	9	7	N 4	SW 8	SE 3
12	95.3	95.4	96.3	95.7	15.7	21.2	16.6	17.5	24.1	12.7	78	47	71	65	3.9	13.3	5.5	7.6	4 ⊙	7 ⊙	2	W 5	W 5	W 1
13	97.7	98.5	101.0	99.1	13.9	22.6	17.0	17.6	24.2	9.7	83	42	59	61	2.7	16.0	8.0	8.9	2 ⊙	8 ⊙	1	SW 1	W 8	W 4
14	103.8	103.6	104.0	103.8	13.5	22.5	15.9	17.0	23.5	9.3	84	43	71	67	2.3	13.0	5.3	7.6	3	8 ⊙	2	SW 2	W 4	NW 1
15	101.8	99.4	98.2	99.8	15.7	23.3	18.1	18.8	24.3	11.7	74	39	77	63	4.6	17.4	4.9	9.0	8 ⊙	9	10 ●	E 2	SSE 5	SW 3
16	101.8	103.1	103.1	102.7	15.0	19.4	13.8	15.5	22.2	13.7	75	44	72	64	4.1	12.6	4.4	7.0	8 ⊙	7 ⊙	1	W 8	W 7	W 1
17	102.5	99.3	95.4	99.1	13.8	25.0	21.0	20.2	26.6	7.9	71	30	48	50	4.6	22.2	13.0	13.3	3 ⊙	6 ⊙	4	SE 2	S 5	SE 4
18	92.0	93.1	93.1	92.7	17.4	14.3	11.1	13.3	21.1	10.7	68	87	94	83	6.4	2.2	0.8	3.1	7	10 ●	1	SE 4	W 7	SSW 4
19	90.9	92.6	92.9	92.1	11.5	15.4	11.4	12.4	18.0	8.1	87	62	90	80	1.9	6.7	1.4	3.3	8	9 ⊙	10	S 5	W 7	SW 7
20	94.9	96.4	95.8	95.7	14.2	19.4	15.2	16.0	20.5	10.9	79	58	93	77	3.4	9.5	1.2	4.7	9	9	9	SW 7	SW 8	S 2
21	98.3	99.7	99.5	99.2	13.2	19.3	14.4	15.3	19.8	12.3	71	46	76	64	4.3	12.1	3.9	6.8	4 ⊙	7	10	SW 5	SW 8	SW 1
22	98.8	98.8	99.2	98.9	12.6	18.2	14.7	15.0	19.7	11.6	88	48	80	72	1.7	10.8	3.3	3.3	9	9	10 ●	W 3	W 5	SW 3
23	98.3	98.4	98.4	98.4	13.1	21.2	14.3	13.7	21.9	10.9	83	44	83	70	2.6	14.0	2.7	6.4	1 ⊙	6 ⊙	2	SW 4	SW 4	SW 2
24	99.3	102.1	101.4	100.9	15.4	19.0	13.7	13.4	20.7	13.0	92	43	75	70	1.3	12.5	3.9	3.9	9	8	3	W 7	W 8	S 2
25	100.2	101.9	104.4	102.2	14.0	18.2	13.7	14.9	20.5	12.2	95	71	78	81	0.7	6.0	3.3	3.4	8	3	2	SW 6	W 9	WSW 4
26	103.6	102.8	101.5	102.6	12.8	18.8	18.9	17.4	24.2	9.3	86	84	85	85	2.1	3.3	3.3	3.0	9 ●	10	3	S 2	SW 3	SE 3
27	99.3	98.2	100.0	99.2	16.6	26.4	17.4	19.4	28.1	14.8	93	50	83	75	1.4	17.2	3.4	7.3	6	9	10 ● R	C 0	SW 4	NW 10
28	102.6	104.1	104.0	103.6	12.8	14.6	13.4	13.6	17.4	12.4	93	89	93	93	0.7	1.8	0.7	1.1	10 ●	10	9	NW 3	W 2	C 0
29	100.0	100.3	102.3	101.0	12.8	14.6	12.3	13.1	15.4	12.3	93	89	96	93	0.7	1.8	0.3	1.0	10 ● ♀	10	9	N 2	N 1	C 0
30	102.8	101.7	101.3	101.9	11.2	13.6	12.7	12.6	13.8	9.6	96	94	86	92	0.3	0.9	2.1	1.2	10	10 ●	10 ♀	N 3	N 6	N 3
31	99.8	100.3	100.8	100.4	12.9	15.2	13.8	14.9	16.0	12.3	98	90	97	93	0.4	1.7	0.3	0.9	10 ♀	10 ●	10	N 2	NW 1	C 0
M	100.4	100.4	100.2	100.3	13.8	22.1	17.3	18.2	24.1	13.0	81	53	73	70	3.9	14.3	6.0	8.1	6.1	7.4	5.8	3.3	3.3	3.4

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	•	•	⊕8^{20}–10^{10}
2	7	•	•	
3	7	•	•	
4	8	•	•	
5	8	•	•	═3^{30}–7^{30}; ⌓° 4–7
6	6	0.3	•	⚲°10^{15}–11^{40} ●°12^{05-40}; ═3^{15}–7^{30} ∞8^{40}–11^{30} ═–13^{30} ∞–21^{30} ═–24
7	6	2.9	•	⚲°18^{20-35}; ⚲19^{03-25}; ═0^{00}–8^{40} ∞–22^{45}; ⌓° 2–9
8	7	•	•	⚲°20^{07-44}; ═3^{40}–9^{40}
9	8	0.0	•	⚲°16^{03-30}; ∞16^{40}–21^{15} ═–24
10	6	0.0	•	⚲°12^{23-35}; ═0^{00}–10^{30} ∞–23^{40} ═–24
11	6	0.0	•	⚲°15^{01-08}; (R)°NW 14^{33}–15^{12}NE; ⚲14^{15}–15^{10}; ═0^{00}–9^{30} ∞–24
12	7	•	•	∞0^{00-50} ═–8^{45} ∞21^{30}–24; ⌓° 3–7
13	7	•	•	∞0^{00}–3^{30} ═–7^{30} ∞–10^{20}, 21^{30}–24; ⊕10^{15}–12^{30}
14	6	0.0	•	●°9^{02-07} ⚲°13^{50}–14^{05}; ∞0^{00}–1^{30} ═–7^{30} ∞–9^{30}, 14^{30}–15^{30}
15	7	•	•	∞21^{35}–24; ⌓° 2–7
16	7	0.0	•	●°13^{50}...14^{02}; ∞0^{00}–3^{30} ═–6^{40} ∞–10^{15}, 18^{30}–24
17	7	0.3	•	∞0^{00}–4^{40} ═–7^{30} ∞–24
18	7	0.0	•	⚲°2^{40}–3^{05} ●°9^{45}...10^{05}; ⟨S22^{00-30}SE, ⟨NW22^{45}–23^{10}N(R)°NW23^{10}–24; ∞0^{00}–1^{40} ═–6^{30}
19	7	0.9	•	⚲°-¹$18^{35}$–20^{02}; (R)°NW0^{00-50}N⟨–4^{45}E17^{15}–R°18^{20-40}–(R)°20^{15}NW(R)°N20^{20}–21^{15}NW⟨W22^{15}–23^{26}NW⟨, 19^{05-10}⚲19^{18-24}; ∞7^{15}–
20	6	•	•	═0^{00}–9^{50} ═5^{30}–6^{20} ∞9^{50}–24 [19.VII: 11^{00}, 17^{30}–18^{35} ═23^{15}–24
21	8	•	•	∞0^{00-30} ═–7^{10} ∞–7^{30}
22	8	•	•	
23	7	•	•	∞4^{30}–10^{50}, 21^{20}–24
24	6	•	•	∞0^{00}–4^{30} ═–6^{30} ∞–24
25	6	•	•	∞0^{00}–5^{30} ═–7^{20} ∞–24
26	7	1.8	•	●°-¹$11^{10}$–12^{15} ●°12^{45}–13^{20} ⚲°13^{45}–14^{30} ●°–16^{20}, 16^{45}–17^{15}; ⚲10^{15}–13^{10}; ∞0^{00}–3^{30} ═–8^{30}
27	8	•	•	⌓¹ 0–2 ⌓² 3–8
28	8	•	•	
29	8	•	•	
30	7	0.6	•	●°14^{45}...17^{30}–19^{15}
31	6	•	•	═4^{30}–7^{15} ═°–7^{45} ═–16^{35} ∞–20^{40} ═–24
Σ	—	6.8	—	UWAGI.

Sierpień - Août

1	7	•	•	═0^{00}–8^{45} ∞–11^{40}, 18^{30}–24; ⊕9^{20-35}, 17^{40}–18^{15}
2	7	•	•	∞0^{00}–4^{30} ═–6^{30} ∞–11^{40}, 20^{30}–24
3	6	•	•	∞0^{00}–4^{30} ═–6^{30} ∞–24
4	7	0.0	•	∞0^{00}–12^{15}, 21^{10}–24
5	7	1.3	•	⚲° 7^{52}–8^{30}, 8^{40}–9^{20}; ∞0^{00}–5^{30}; ∩8^{02-25}
6	7	2.5	•	═3^{15}–7^{40} ∞–13^{30}, 18^{30}–24; ⟨NW21^{20}–24
7	7	3.6	•	⚲°-²$6^{02-30}$ ⚲+°22^{02}–24; ⟨0^{00}–1^{10} R SE$6^{05-10-35}$NE R'SW21^{30}–22^{12}–23^{50}(R)–24N; ⚲21^{40}–22^{40}; ∞0^{00}–5^{30} ═6^{40}–8^{40}
8	6	5.6	•	⚲°0^{00-15} 20^{05-35}, 13^{02-08} ●°16^{23}...17^{10} ⚲°17^{30-35} ⚲²⁻¹–18^{10} ●°–18^{30}; (R)0^{00-20}N R NW18^{05}–18^{35}SE; ⚲18^{50}–19^{35}; ═2^{20}–24
9	6	7.3	•	●°0^{00}...^{35}, 9^{30}–11^{20} ⚲°-¹$18^{32}$–19^{35} ⚲°23^{30}–24; R°W18^{30}–18^{40}–19^{30}N; ═0^{00}–12^{30} ∞–18^{30} ═–24
10	8	•	•	⚲°0^{00-15}; ═0^{00}–10^{30}, 20^{15}–24
11	7	0.0	•	●°9^{30}...^{37} ⚲°15^{40-46}, 19^{48}–20^{10}; ═0^{00}–7^{30} ∞–10^{45} ═20^{40}–24; ⌓° 0–3 ⌓¹ 4–8
12	7	•	•	═0^{00}–7^{30}; ⌓° 0^{00}–8, 22–24
13	7	•	•	═0^{40}–9^{20}; ⌓° 0^{00}–3 ⌓² 4–9
14	7	•	•	═4^{30}–8^{30} ∞19^{30}–22^{50} ═–24; ⌓¹ 5–8
15	6	0.1	•	●°14^{43}...16^{35}, 20^{30}...21^{05} ⚲° 21^{10}–22^{35}; ═0^{00}–7^{50} ∞–21^{50} ═–24 ⌓° 6–8
16	7	•	•	⚲°4^{33}–5^{15}; ═0^{00}–7^{15}, 21^{40}–24
17	7	•	•	═0^{00}–8^{30} ∞–11^{30}; ⌓¹ 2–10
18	6	0.8	•	●°13^{25}–17^{40} ●°14^{45}–15^{20}; ∞7^{30}–11^{30} ═–15^{30}, 16^{30}–17^{15}, 22^{30}–24
19	7	6.1	•	⚲°12^{45}–13^{25}, 14^{40}–15^{02}, 15^{15-40}, 20^{10}–21^{20} ●°22^{35}–24; ⚲10^{50}–11^{10}, 17^{32}–18^{30}; ═0^{00}–8^{40}, 22^{30}–24; ⌓¹ 0–1 ⌓² 2–9
20	8	0.4	•	●°0^{00}–1^{10}, 16^{40}...17^{30}–18^{25}, 18^{35}...19^{30}–20^{15}, 20^{20}...21^{30}; ═0^{00}–6^{15}, 19^{35}–24
21	7	•	•	═0^{00}–6^{10}
22	7	0.0	•	●°21^{40}–22^{15}; ═4^{30}–10^{30} ∞–12^{10} ═20^{30}–24; ⌓° 3–9; ⊕12^{15}–13^{05}
23	7	1.3	•	═0^{00}–9^{30} ∞–12^{15} ═21^{20}–24; ⌓° 6–8
24	7	3.7	•	●°0^{10-50}, 5^{10-18}; ⚲11^{05-50}; ═0^{00}–9^{30}
25	7	3.1	•	●°1^{55}–4^{20} ⚲°8^{32}–9^{05} ⚲°-¹$11^{02-20}$, 12^{38}–13^{10}; (R)°N12^{06}–NE12^{45}–13^{30}E; ⚲10^{40}–11^{10}, 13^{20}–14^{05}; ∞0^{40}–2^{00} ═–9^{15}
26	6	0.0	•	●°6^{15}...^{35}, 7^{35}, 8^{15}, 9^{45}, 13^{05}; ═3^{30}–15^{30}, 19^{30}–24; ⌓° 21–22 ⌓ 23–24
27	7	11.9	•	⚲°14^{45-10}, 15^{20-27}, 16^{20-27}, 18^{45-52}, 21^{43}–24; R SW21^{40}–24; ⚲19^{40}–22^{10}; ═0^{00}–10^{30} ∞–13^{10}; ⌓¹ 0^{00}–2 ⌓² 3–9
28	6	5.5	•	⚲°0^{00}–1^{35} ●°2^{35}–3^{10} ●°-¹$5^{30}$–9^{30} ●°...12^{05}, 12^{15}–13^{15}...13^{40}, 23^{15}...24; R0^{00-15}NW; ═2^{10}–15^{30}, 17^{20}–24
29	7	3.2	•	●°0^{00}...1^{30}–3^{20}...5^{30} ●°–8^{15} ●°–11^{15}, 11^{50}–12^{10} ●°–13^{20} ⚲°14^{37}–15^{05}; ═0^{00}–13^{25}, 21^{30}–24
30	6	15.1	•	●°-¹$8^{30}$–17^{40} ●²–18^{02} ●°18^{05-15} ●°–19^{40} ●°●°20^{35}–21^{15} ●°–23^{10}; ═0^{00}–1^{50} ═°–3^{10} ═–24
31	6	8.7	•	●°0^{40}–3^{10}, 3^{20}...5^{15}–6^{20}, 6^{40}...9^{20} ●°13^{02}...14^{48}, 15^{15}...^{30}–17^{45}, 18^{05-20}; ═0^{00}–24
Σ	—	78.2	—	UWAGI.

Poznań – Ławica φ = 52°25' λ = 16°50' Wrzesień – Septembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	102.2	103.9	105.0	103.7	15.2	21.2	17.6	17.9	22.9	15.2	99	72	92	88	0.2	7.1	1.6	3.0	10	8	4	C 0	WSW 2	NE 1
2	104.3	103.5	104.9	104.2	16.4	21.4	17.0	18.0	24.3	15.0	89	69	93	84	2.1	8.0	1.4	3.8	6	10	4	SE 1	S 4	SW 1
3	106.5	106.4	105.3	106.1	14.9	20.3	16.0	16.8	21.1	13.1	97	62	89	83	0.5	9.0	2.0	3.8	10	9 ⊙	8	W 2	W 2	SW 2
4	105.0	104.3	104.0	104.4	13.5	21.7	13.9	15.8	21.9	13.2	94	49	89	77	0.9	13.3	1.8	5.3	9	4 ⊙	0	S 3	SW 4	C 0
5	102.5	100.1	95.7	98.8	14.3	18.2	14.3	15.3	19.4	11.8	82	83	95	87	2.9	3.5	0.7	2.4	9	10 ●	10 ●	SE 2	E 2	NW 9
6	101.5	103.9	105.1	103.5	13.9	18.6	14.4	15.3	20.0	12.9	92	64	89	82	1.3	7.6	1.8	3.6	8	6 ⊙	2	W 5	SW 4	SE 1
7	106.6	107.6	108.0	107.4	13.4	15.4	14.4	14.4	16.5	12.8	95	90	93	93	0.7	1.7	1.1	1.2	9 ●	10 ●	10	C 0	N 3	NW 3
8	109.7	110.0	108.8	109.5	13.2	17.9	12.4	14.0	19.3	12.2	94	57	88	80	0.9	8.9	1.7	3.8	9	7 ⊙	0	N 5	N 3	NE 2
9	104.6	101.0	99.4	101.7	13.2	14.8	14.8	14.4	15.6	10.8	93	93	98	95	1.1	1.1	0.3	0.8	10	10	10 ●	NE 5	NE 8	NW 8
10	102.6	104.4	106.0	104.3	12.7	16.4	11.2	12.9	18.9	10.4	92	73	82	82	1.2	5.1	2.5	2.9	9	10	0	NW 7	NNW 8	N 4
11	107.1	107.0	106.9	107.0	8.7	17.8	11.4	12.3	19.3	6.9	97	49	89	78	0.3	10.5	1.5	4.1	1 ⊙	5 ⊙	0	NW 5	NW 5	C 0
12	109.1	109.7	110.8	109.9	9.6	18.8	12.9	13.6	20.0	7.8	96	54	85	78	0.5	10.1	2.3	4.3	2 ⊙	7 ⊙	0	E 2	SE 2	E 1
13	112.1	113.5	114.7	113.4	11.0	18.7	12.0	13.4	19.4	9.3	85	52	93	77	1.9	10.4	1.0	4.4	9	9	2	E 2	E 2	C 0
14	115.9	115.5	113.7	115.0	9.8	21.3	12.7	14.1	21.9	7.8	97	51	88	79	0.3	12.3	1.8	4.8	3	5 ⊙	0	C 0	SW 3	S 2
15	113.8	114.5	114.6	114.3	10.1	18.9	12.2	13.4	19.8	8.3	97	56	88	80	0.4	9.5	1.7	3.9	5 ⊙	8 ⊙	0	SW 2	NNW 6	C 0
16	114.3	114.0	112.1	113.5	8.9	21.7	14.0	14.6	24.0	7.1	99	50	88	79	0.2	13.1	2.0	5.1	1 ⊙	0 ⊙	0	E 1	SE 2	SE 2
17	110.3	108.4	106.2	108.3	12.2	24.8	17.0	17.8	25.1	10.3	90	54	91	78	1.4	14.4	1.8	5.9	0 ⊙	0 ⊙	0	SE 2	S 4	S 1
18	105.2	104.6	104.2	104.7	13.9	25.5	18.2	19.0	26.4	13.7	88	56	90	78	2.0	14.5	2.1	6.2	0 ⊙ ≡	3 ⊙	9	C 0	C 0	C 0
19	106.6	109.0	111.4	109.0	16.2	15.3	14.2	15.0	18.3	14.1	92	94	88	91	1.6	1.0	2.0	1.3	10	10 ●	10	NE 9	ENE 6	NE 7
20	112.6	113.5	115.0	113.7	11.2	15.9	14.1	13.8	16.7	10.9	73	65	56	65	3.6	6.3	7.1	5.7	9	3 ⊙	0	ENE 8	E 8	E 7
21	114.4	114.4	113.2	114.0	10.9	17.2	15.5	14.8	19.1	10.5	69	61	76	69	4.0	7.6	4.3	5.3	1 ⊙	3 ⊙	0	E 5	ESE 6	E 4
22	113.5	114.3	114.5	114.1	12.4	23.0	16.4	17.0	23.9	11.9	93	65	94	84	1.0	9.7	1.1	3.9	0 ⊙	6 ⊙	0	SE 1	SW 2	C 0
23	114.8	115.1	113.4	114.4	16.0	19.3	13.9	16.8	20.3	13.1	98	86	97	94	0.4	3.2	0.6	1.4	10	9 ⊙	6	C 0	N 5	ENE 3
24	108.8	105.4	101.5	105.2	13.8	24.0	16.3	17.6	24.2	13.6	99	42	74	72	0.2	17.4	4.7	7.4	6 ⊙ ≡	3 ⊙	0	ESE 2	S 6	S 4
25	97.0	95.7	99.8	97.5	13.8	18.9	11.2	13.8	19.2	11.0	75	63	95	78	3.9	8.0	0.7	4.2	8	10	10	SSE 3	S 5	W 6
26	105.6	106.0	101.5	104.4	9.2	12.9	11.0	11.0	14.5	8.9	91	67	72	77	1.1	4.9	3.7	3.2	10	8 ⊙	10	W 6	W 6	S 6
27	96.8	95.5	100.1	97.5	12.2	13.7	7.6	10.3	18.4	7.3	90	83	86	86	1.4	2.7	1.4	1.8	9	3 ⊙	2	SW 6	W 9	WSW 7
28	101.1	101.1	103.6	101.9	7.8	11.7	7.7	8.7	12.7	6.9	80	58	87	75	2.1	5.8	1.3	3.1	9	6	8	W 10	W 10	W 5
29	107.4	106.0	98.9	104.1	5.9	10.8	8.4	8.4	11.1	4.6	89	67	96	84	1.0	4.3	0.4	1.9	7	8 ●	10 ●	W 7	WSW 7	SSW 8
30	91.7	92.8	95.7	93.4	11.0	14.4	10.0	11.4	15.0	8.0	90	71	86	82	1.3	4.8	1.8	2.6	9 ●	9 ●	10	WSW 8	W 9	W 7
31																								
M	106.8	106.7	106.4	106.6	12.2	18.4	13.5	14.4	19.6	10.7	90	65	88	81	1.3	7.9	1.9	3.7	6.6	6.6	4.2	3.6	4.8	3.4

Październik – Octobre

DNI	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	96.3	97.7	99.8	97.9	8.1	10.9	8.7	9.1	13.3	7.6	89	83	92	88	1.2	2.2	0.9	1.4	8 ⊙	9 ●	3	W 5	W 8	SW 4
2	98.9	97.5	96.0	97.5	9.0	14.3	10.7	11.2	15.7	7.7	88	57	89	78	1.4	7.0	1.5	3.3	9	8	10 ●	S 3	SSW 7	S 2
3	98.1	101.4	102.2	100.6	9.1	12.7	7.2	9.0	14.1	6.7	96	61	90	82	0.5	5.7	1.1	2.4	10	8	9	SW 5	W 9	SW 3
4	99.9	97.1	97.5	98.2	8.0	17.0	12.8	12.6	17.4	6.5	84	57	84	75	1.6	8.3	2.4	4.1	8	6 ⊙	10	S 5	SW 7	W 2
5	98.0	99.2	98.7	98.6	10.2	12.1	6.6	8.9	13.2	6.6	91	65	90	82	1.1	4.9	1.0	2.3	10	8 ⊙	3	W 7	W 7	SW 3
6	95.7	95.3	97.7	95.6	3.6	8.3	6.9	6.4	11.3	2.8	95	93	92	93	0.4	0.8	0.7	0.6	4 ⊙	10 ● ≡	2	S 2	SSW 8	SW 6
7	96.4	97.1	102.3	98.6	2.6	12.1	7.0	7.2	13.4	2.1	98	72	96	89	0.2	4.0	0.4	1.5	4 ⊙	7	5	S 2	S 2	SSE 2
8	112.0	115.6	117.7	115.1	2.8	11.2	4.6	5.8	12.4	1.8	100	73	95	89	0.0	3.6	0.4	1.3	0 ≡	3 ⊙	0	NNW 3	NW 5	SW 1
9	117.0	115.8	116.8	116.5	3.8	10.0	9.2	8.0	11.2	3.2	98	81	97	92	0.1	2.4	0.3	0.9	10 ≡	10	10 ● ≡	S 4	SSW 5	W 4
10	116.8	114.3	110.1	113.7	6.9	11.2	9.5	9.3	11.4	6.5	97	83	89	90	0.3	2.3	1.3	1.3	9	10	10 ●	SW 5	SW 6	W 8
11	113.0	114.4	110.1	112.5	8.3	11.8	12.4	11.2	13.2	8.1	93	84	81	86	0.8	2.1	2.7	1.9	9	9	10	W 6	W 8	W 8
12	105.9	108.0	110.2	108.0	11.4	12.4	11.2	11.6	12.6	11.0	82	83	92	86	2.5	2.4	1.0	2.0	9	10 ●	10	W 8	W 9	W 7
13	105.5	101.1	94.7	100.4	6.8	19.0	14.2	13.6	20.9	6.7	96	60	75	77	0.5	8.9	4.1	4.3	2 ⊙	9	10 ●	SW 2	SW 8	W 12
14	93.6	93.8	101.9	96.4	8.0	7.9	8.1	8.0	14.2	7.3	74	87	90	84	2.8	1.3	1.1	1.7	8	10 ●	10	WSW10	WSW14	WNW 8
15	108.2	111.3	113.7	111.1	5.7	10.1	5.4	6.6	11.0	4.7	92	54	91	79	0.8	5.7	0.9	2.3	8	9 ⊙	0	NW 7	WNW 8	W 2
16	114.5	113.3	110.5	112.8	-0.2	11.6	5.8	5.8	12.3	-0.7	96	63	89	83	0.2	5.0	1.0	2.1	0 ≡	6 ⊙	5	S 1	SW 7	S 2
17	108.0	105.7	104.0	105.9	4.1	14.9	9.6	9.6	15.2	3.1	93	55	82	77	0.6	7.3	2.2	3.4	7	4 ⊙	8	S 2	S 3	SW 4
18	107.3	110.0	113.4	110.2	9.7	11.1	10.2	10.3	11.2	9.0	96	88	96	93	0.4	1.6	0.4	0.8	10	10	10 ●	W 4	W 5	NW 5
19	116.9	118.7	117.7	117.8	5.7	8.8	7.6	7.4	10.4	5.6	98	100	97	98	0.2	0.0	0.3	0.2	10 ≡	10	10 ≡	SW 2	W 3	S 2
20	116.4	115.0	113.4	114.9	4.6	13.0	7.2	8.0	14.8	4.3	98	68	94	87	0.2	4.8	0.6	1.9	10 ≡	0 ⊙	0	SE 1	S 1	SSE 1
21	113.1	114.8	115.9	114.6	6.3	13.9	8.3	9.2	14.6	4.2	93	84	100	93	0.4	2.5	0.0	1.0	8	10	10 ≡	S 2	WNW 6	W 1
22	114.2	109.8	108.6	110.9	7.2	16.7	9.5	10.7	17.2	7.1	100	76	86	87	0.0	4.6	1.7	2.1	10 ≡	8	1	S 1	SW 8	W 9
23	110.5	114.5	119.1	114.7	9.7	11.3	9.9	10.2	12.0	8.3	93	84	86	88	0.6	2.2	1.8	1.5	10 ●	7 ⊙	10	NW 10	N 9	N 5
24	121.4	122.3	122.6	122.1	8.9	11.2	10.4	10.2	11.4	8.6	97	88	78	88	0.3	1.7	2.7	1.6	10	10	10	NE 2	ESE 2	C 0
25	122.5	122.1	120.9	121.8	6.8	11.9	6.3	7.8	12.5	5.4	100	73	93	90	0.0	3.5	0.4	1.3	10 ≡	5 ⊙	0	SE 3	E 2	E 3
26	119.2	118.6	118.1	118.6	5.2	9.3	8.0	7.7	10.2	3.0	97	84	90	90	0.2	1.9	1.0	1.0	9	10	10	E 1	NE 4	C 0
27	116.7	117.1	117.3	117.0	6.6	8.6	7.2	7.4	9.3	6.6	96	80	88	88	0.4	2.3	1.2	1.3	10	10	9	N 1	N 1	C 0
28	116.7	116.0	113.8	115.5	6.0	9.9	3.9	6.9	10.1	3.7	91	81	93	89	0.9	2.4	0.3	1.3	10	9	1	C 0	S 1	E 1
29	110.7	109.6	109.3	109.9	2.4	10.0	1.3	3.8	10.8	1.2	100	66	94	87	0.0	4.2	0.4	1.5	10 ≡	1 ⊙	0 ≡	S 2	SW 3	C 0
30	109.3	109.2	109.3	109.3	3.3	9.2	4.7	5.3	10.4	-0.8	98	79	93	91	0.1	2.4	0.4	1.0	9	2 ⊙	4	ENE 1	SE 3	SE 3
31	107.1	106.0	103.9	105.7	5.4	7.9	5.8	6.2	9.0	3.2	87	78	91	83	1.2	2.3	0.8	1.4	10	2 ⊙	0	SE 8	ESE 7	ESE 3
M	109.0	109.0	109.3	109.1	6.3	11.6	8.1	8.3	12.8	5.3	94	76	90	87	0.6	3.6	1.1	1.8	8.1	7.3	6.1	3.7	5.7	3.6

Poznań-Ławica $H_s = 86m$ $H_b = 92{,}1m$ $h_w = 15m$ **Wrzesień-Septembre 1963**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ OŚNIEŻONA h	POGODA
1	7	0.0	•	●$^{0}4^{35}$–5^{10} ●$^{1}6^{32}$–7^{25} ●^{0}–7^{30}, 8^{50}...10^{30}; ═ 0^{00-35} ≡^{0}–0^{40} ≡^{1}–3^{35} ≡^{0}–4^{35} ═ –13^{30}, 19^{15}–24; ⌓^{1} 22–24
2	6	0.0	•	●$^{0}22^{40}$–23^{10}; ═ 0^{00}–10^{30} ∞–19^{30} ═ –24; ⌓^{1} 0^{00}–11, 20–23
3	6	7.7	•	●$^{0}8^{45}$–10^{50} ●^{1}–11^{20} ●^{0}–12^{15}; (R)^{0}W 23^{37}–24; ═ 0^{00}–13^{40} ∞–19^{45} ═ –24
4	6	•	•	▽$^{0}0^{40}$–1^{30}, 6^{02-05} ▽^{1}–6^{20} ▽^{0}–7^{40}; (R)^{0}0^{00}–R^{0} 8^{50}–11^{10}–(R)^{0} 20^{05}N R^{0}W 5^{32}–6^{10}–(R)^{0} 7^{10}E; ═ 0^{00}–10^{15} ∞–19^{30} ═ –24; ⌓^{0} 20–21 ⌓^{1} 22–24
5	6	24.5	•	●$^{0-1}13^{20}$–24; ∠SW 20^{55}–21^{35}SE; ═ 0^{00}–24; ⌓^{2} 1–10
6	6	0.0	•	●$^{0}0^{00}$–1^{10}, ⚲$^{0}1^{10}$–2^{40}; ═ 0^{00}–11^{30} ∞–18^{30} ═ –24; ⌓^{1} 20–24
7	5	2.0	•	●$^{0}7^{15}$...8^{40}–10^{30}, 11^{40}...15^{15}, 19^{02}...20^{15}; ═ 0^{00}–24; ⌓^{1} 0^{00}–7^{00}
8	7	•	•	═ 0^{00}–12^{35}, 21^{40}–24; ⌓^{1} 3–10 ⌓^{0} 11–12, 20–21 ⌓^{1} 22–24
9	5	25.5	•	●$^{0}9^{20}$...10^{10}–11^{05} ●^{1}–12^{02} ●^{0}–12^{12}, 14^{35}–15^{40} ●^{1}–19^{35} ●^{0}–24; ═ 0^{00}–24; ⌓^{1} 0^{00}–9
10	6	0.0	•	●$^{0}0^{00}$–2^{35}, 3^{25}...6^{10}, 8^{03}–9^{35}, 10^{20-30}, 10^{35}...11^{40}; ═ 0^{00}–14^{30} ∞–16^{40}
11	7	•	•	═ 5^{30}–11^{30}, 21^{30}–24; ⌓^{0} 3–4 ⌓^{1} 5–11 ⌓^{0} 19–21 ⌓^{1} 22–24; ⊟ 2^{30}–3^{20}
12	7	•	•	═ 0^{00}–11^{30} ∞–12^{45} ═ 19^{30}–24; ⌓^{1} 0^{00}–11 ⌓^{0} 21–24
13	7	•	•	═ 0^{00}–10^{30} ∞–12^{40} ═ 20^{15}–24; ⌓^{0} 0^{00}–2 ⌓^{1} 3–9 ⌓^{0} 21–24
14	7	•	•	═ 0^{00}–5^{15} ≡ –7^{35} ═ –9^{30} ∞–10^{40} ═ 19^{15}–24; ⌓^{0} 0^{00}–3 ⌓^{2} 4–11 ⌓^{0} 20–24
15	7	•	•	═ 0^{00}–6^{10} ═ –7^{05} ═ –10^{30} ∞–12^{20} ═ 22^{30}–24; ⌓^{1} 1–4 ⌓^{2} 5–11 ⌓^{1} 20–24
16	6	•	•	═ 0^{00}–10^{40} ═ –6^{10-40} ∞ 10^{40}–20^{30} ═ –24; ⌓^{2} 0^{00}–9 ⌓^{1} 10–11, 19–20 ⌓^{2} 21–24
17	6	•	•	═ 0^{00}–9^{45} ∞–19^{15} ═ –24; ⌓^{2} 0^{00}–9 ⌓^{0} 10–11 ⌓^{1} 22–24
18	6	•	•	∠NW 20^{45}–22^{30}E, 23^{20}–24; ═ 0^{00}–4^{45} ≡^{0}–6^{15} ≡^{1}–8^{35} ≡^{0}–8^{45} ═ –12^{30} ∞–19^{30} ═ –24; ⌓^{1} 0^{00}–3 ⌓^{2} 4–11 ⌓^{1} 20–24
19	5	9.4	•	●$^{0}9^{35}$...10^{30}, 10^{35}–11^{06} ●^{1}–12^{35} ●^{0}–16^{30}; ∠0^{00}–2^{30}E; ═ 0^{00}–24; ⌓^{1} 0^{00}–7
20	7	•	•	⚲$^{1}3^{56}$–15^{40}; ═ 0^{00}–7^{15}
21	7	•	•	∞ 7^{15}–8^{30}, 18^{35}–19^{45} ═ –24
22	6	9.3	•	═ 0^{00}–12^{30} ∞–18^{30} ═ –24; ⌓^{0} 2–5 ⌓^{1} 6–11 ⌓^{0} 19–22 ⌓^{2} 23–24
23	6	•	•	▽$^{1}0^{30}$–1^{20} ▽$^{0}5^{40-55}$; (R)^{2}SW 0^{15}–R^{2} 0^{40}–1^{00}–(R)^{2} 3^{40}NE (R)^{0}NW 5^{20}–6^{35}NE, NW 8^{25}–10^{35}NE; ═ 0^{00}–24; ⌓^{0} 19–20 ⌓^{1} 21–24
24	7	•	•	═ 0^{00}–1^{40} ≡$^{0-2}$–7^{40} ≡^{0}–8^{15} ═ –10^{15} ∞–12^{20}, 19^{10}–20^{30} ═ –22^{30} ∞–24; ⌓^{1} 0^{00}–1 ⌓^{0} 23–24
25	7	3.2	•	●$^{0}15^{06}$...16^{37} ●^{1}–16^{47} ●^{0}–17^{35}, 18^{40}–19^{45} ▽^{0}–20^{30} ●^{0}–21^{35}; ∞ 0^{00}–1^{50} ═ –8^{30} ∞–9^{15} ═ 15^{15}–24; ⌓^{0} 0^{00}–9
26	7	0.0	•	═ 0^{00}–11^{40}
27	7	2.8	•	●$^{0}4^{50}$–5^{07} ▽^{0} 12^{32-40} ▽^{2}–13^{05} ▽^{0}–13^{15}, 18^{02-05} ▽^{2}–18^{10} ▽^{1}–18^{14} ▽^{0}–18^{18} ⚲$^{1}2^{15}$–13^{40} ⚲ 16^{30-46} ⚲$^{1}6^{58}$–18^{05} ⚲–18^{10}; ∩ 16^{40-58}
28	8	0.7	•	▽$^{0-1}16^{50}$–17^{03} ▽$^{0}2^{20-45}$; ⚲$^{2}2^{12-35}$, 4^{10}–14^{50}, 16^{50}–17^{00}; ∩ 17^{05-20}
29	7	12.4	•	▽$^{0}12^{50}$–13^{35} ●$^{0}17^{35}$–24; ═ 19^{30}–24
30	7	3.3	•	●$^{0-1}0^{00}$–2^{35} ●$^{0}4^{10}$...5^{40}, 6^{50}–7^{30}, 7^{40}...8^{30}–9^{20} ▽$^{0}10^{20-50}$, 12^{50}–13^{20}, 14^{02-10}, 15^{50}–16^{20}; ═ 0^{00}–9^{40}
31				
Σ	—	100.8	—	UWAGI:

Październik - Octobre

1	7	0.3	•	▽$^{0}0^{10-20}$, 3^{50}–4^{05} ●$^{0}9^{13}$...10^{10} ▽$^{0}11^{20-32}$ 12^{40}–14^{15}
2	7	11.1	•	●$^{0}20^{45}$–21^{15}, 21^{50}...22^{35}–24; ═ 5^{30}–10^{30} ∞–12^{30}, 14^{30}–17^{30} ═ –24; ⌓^{1} 20–21
3	8	•	•	●$^{0}0^{00-50}$ ●$^{1}2^{10}$–6^{05}; ⚲$^{1}11^{15}$–12^{10}; ═ 0^{00}–9^{30}, 18^{15}–24; ⌓^{1} 21–24
4	6	0.0	•	═ 0^{00}–12^{20} ∞–17^{30} ═ –24; ⌓^{1} 0^{00}–11 ⌓^{0} 20–24; ⊟ 1^{35}–2^{30}
5	7	•	•	●$^{0}5^{40}$...6^{15}; ═ 0^{00}–10^{15}, 20^{40}–24; ⌓^{0} 0^{00}–5, 19–24
6	5	1.2	•	●$^{0}10^{25}$–12^{40} ●^{0}–13^{10}, 13^{35}–14^{05} ●^{0}–14^{10} ▽$^{0}15^{02-35}$, ⚲$^{1}3^{15}$–14^{20}; ═ 0^{00}–9^{30} ∞–10^{30} ═ –15^{30}, 17^{15}–24; ⌓^{0} 0^{00}–3 ⌣^{0} 4–6 ⌓^{2} 4–11 ⌓^{0} 23–24
7	7	•	•	═ 0^{00}–11^{15} ∞–12^{15} ═ 17^{20}–22^{45} ≡^{0}–24; ⌓^{0} 0^{00}–1 ⌓^{1} 2–3 ⌓^{2} 4–11 ⌓^{1} 18–23
8	7	•	•	≡$^{1}0^{00-30}$ ═ –4^{40} ≡$^{1-0}$ 8^{35} ═ –10^{15}, 17^{30}–21^{25} ≡$^{0-1}$–24; ⌓^{2} 0–5 ⌓^{1} 19–21
9	6	0.7	•	●$^{0-1}11^{13-40}$, 13^{45}–14^{35}, 15^{05}–16^{10}, 16^{50}...18^{15}–19^{25} ●$^{0}20^{05}$–21^{20}; ≡$^{1}0^{00}$–7^{35} ═ –24
10	6	2.2	•	●$^{0}15^{30}$–16^{20}, 19^{05}...20^{15}, 20^{50}...21^{35} ●^{1}–22^{10} ●^{0}–24; ═ 0^{00}–1^{45} ≡^{0}–2^{30} ═ –5^{20} ≡^{0}–6^{35} ═ –24
11	7	0.0	•	●$^{0}0^{00-30}$ ▽$^{0}12^{15-22}$; ═ 0^{00}–7^{40}
12	6	0.2	•	●$^{0}10^{15}$...13^{10}–14^{15}...15^{30}–16^{40}...17^{30} ●^{0}–19^{15} ●$^{0}19^{20}$...20^{40}; ═ 9^{30}–24
13	6	0.5	•	▽$^{0}20^{23}$–21^{35}; ⚲$^{0}20^{13}$–24 (por. do 19 m/sek); ═ 0^{00}–10^{30} ∞–15^{10} ⊕ 11^{10}–13^{40}
14	7	6.7	•	▽$^{0}8^{40}$–9^{35} 10^{02-33}, 11^{29}–14^{40}, 15^{20-35} ▽^{1}–15^{40} ▽$^{0}15^{45}$–16^{20}, 16^{40-50}, 21^{20-40}, 22^{18-45}, 23^{40}–24; ⚲$^{0}0^{00-30}$, 2^{10}–19^{45}
15	8	•	•	▽$^{0}0^{00-10}$, 1^{35}–2^{07}, 2^{35}–3^{10}; ⌓^{0} 21–24
16	6	•	•	═ 1^{30}–5^{40} ≡$^{0-2}$ 9^{40} ═ –11^{30} ∞–13^{30}, 16^{20}–17^{30} ═ –24; ⌓^{0} 0^{00}–4 ⌣^{0} 5–9 ⌓^{0} 19–24
17	7	0.0	•	●$^{0}19^{07-12}$; ═ 0^{00}–11^{30}, 15^{45}–24; ⌓^{1} 0^{00}–9
18	6	0.1	•	●$^{0}0^{10-20}$ ●$^{0}5^{35}$...6^{25}, 7^{40}–10^{45} ●$^{0}14^{45}$...15^{20} ●^{0} ●$^{0}20^{15-35}$ ●^{0}–21^{20}; ═ 0^{00}–23^{35} ≡^{1}–23^{45} ≡^{2}–24
19	5	•	•	≡$^{2-0}$ 0^{00}–10^{40} ═ –20^{35} ≡$^{0-2}$ 24
20	6	•	•	≡$^{1}0^{00}$–7^{45} ≡^{1}–8^{45} ≡^{0}–9^{20} ═ –12^{30} ∞–16^{30} ═ –24; ⌓^{2} 17–24
21	6	•	•	═ 0^{00}–16^{45} ≡^{1}–17^{10} ≡^{0}–17^{15} ═ –19^{20} ≡^{0}–19^{25} ≡^{1}–20^{05} ≡^{2}–24; ⌓^{2} 0^{00}–9 ⌓^{1} 10–14 ⌓^{0} 15–16
22	5	3.8	•	●$^{0}16^{30}$...17^{10} ●$^{1-0}$–18^{40} ●$^{0}18^{45}$...19^{01}; ⚲$^{0}20^{15}$–24; ≡$^{1}0^{00}$–9^{40} ≡^{1}–10^{10} ≡^{0}–10^{30} ═ –18^{15}
23	7	1.6	•	●$^{0}12^{5}$–2^{10}, 2^{40}...5^{30}, 6^{40}–11^{20}; ⚲$^{0}0^{00}$–8^{45}, 13^{10}–14^{40}; ═ 6^{15}–12^{30}, 14^{40}–24
24	5	•	•	═ 0^{00}–24
25	6	•	•	═ 0^{00}–5^{20} ≡^{0}–5^{35} ≡^{1}–7^{40} ≡^{0}–8^{20} ═ –13^{30} ∞–15^{30} ═ –23^{20}; ⌓^{1} 19–24
26	5	•	•	≡$^{0}0^{00-40}$ ≡^{2}–1^{40} ═ –24; ⌓^{0} 0^{00}–9
27	6	•	•	═ 0^{00}–14^{30} ∞–16^{30} ═ –24; ⌓^{0} 1–10, 20–24
28	6	•	•	═ 0^{00}–24; ⌓^{1} 1–10 ⌓^{0} 20–22 ⌓^{1} 23–24
29	6	•	•	═ 0^{00}–3^{40} ═ 2^{30}–3^{40} ≡^{1}–4^{35} ≡$^{2-1}$ 9^{20} ≡$^{1-0}$ 9^{45} ═ –12^{30} ∞–16^{40} ═ –20^{40} ≡^{0}–21^{10} ≡^{1}–24; ⌓^{1} 0^{00}–11
30	5	•	•	≡$^{1}0^{00}$–2^{10} ≡$^{2-0}$–4^{40} ═ –10^{30} ∞–12^{30} ═ –24; ⌣^{0} 1–6 ⌓^{0} 18–24
31	6	•	•	═ 0^{00}–24; ⌓^{0} 0^{00}–9, 22–24
Σ	—	28.4	—	UWAGI:

Poznań – Ławica φ = 52°25' λ = 16°50' Listopad – Novembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	100.9	99.5	97.5	99.2	6.2	13.0	9.2	9.4	13.7	4.0	79	54	91	75	2.0	6.9	1.1	3.3	2	9	9	SE 6	S 7	SE 6
2	95.8	95.2	97.8	96.3	6.6	8.4	8.2	7.8	9.5	6.5	94	99	97	97	0.5	0.1	0.3	0.3	10●	10●	9	SE 1	C 0	W 4
3	99.3	96.8	95.3	96.5	4.1	10.3	8.3	7.8	11.1	5.8	100	85	93	93	0.0	1.9	0.8	0.9	10≡	9⊙	10	S 2	SE 2	E 5
4	94.6	98.2	101.7	98.2	7.4	9.3	7.1	7.7	9.5	7.1	99	87	99	93	0.2	1.6	0.2	0.7	10≡≡	9	10	W 2	W 3	E 2
5	102.0	100.9	99.2	100.7	7.9	8.8	9.2	8.8	9.4	7.1	91	86	93	90	0.9	1.5	0.8	1.1	10	10	10	SE 4	ESE 5	ESE 7
6	94.8	91.7	86.6	91.0	9.1	10.3	11.1	10.4	11.2	8.8	99	94	92	95	0.2	0.8	1.0	0.7	10≡	10	9	E 6	E 8	E 5
7	84.7	87.1	87.4	86.4	9.9	13.1	9.5	10.5	14.0	8.9	93	77	92	87	0.8	3.5	1.0	1.8	9	7⊙	10●	SW 5	W 4	SW 4
8	90.0	92.8	91.9	91.6	8.7	10.9	9.8	9.8	11.6	6.7	90	63	83	79	1.0	4.7	2.0	2.6	10	8	2	SW 6	SW 8	SW 8
9	96.7	98.4	101.2	98.8	7.0	11.9	4.6	7.0	12.1	4.1	84	61	93	79	1.6	5.3	0.6	2.5	1	4⊙	0	SW 5	WSW 9	SW 4
10	101.0	98.7	95.6	98.4	4.4	11.1	9.9	8.8	11.5	2.6	98	85	92	92	0.2	2.0	1.0	1.1	8	9	9	SW 2	S 3	SE 2
11	91.8	91.8	92.7	92.1	10.0	11.8	9.0	10.0	12.8	9.0	91	95	96	94	1.1	0.6	0.5	0.7	10●	10●	7	SW 6	W 10	S 4
12	89.0	87.7	90.8	89.2	9.5	13.1	10.3	10.8	13.2	7.8	95	77	85	86	0.7	3.5	1.9	2.0	10●	8	2	S 5	SW 6	SW 6
13	92.6	93.3	93.6	93.2	6.1	11.4	3.6	6.2	11.6	3.5	91	61	93	82	0.8	5.3	0.5	2.2	7	7	0	SW 5	W 7	SW 4
14	89.2	94.4	98.7	94.1	5.8	6.4	3.2	4.6	6.8	2.3	92	78	81	84	0.7	2.1	1.5	1.4	10●	9	0	W 7	W 9	WSW 6
15	96.7	89.7	80.7	89.0	-0.4	5.8	7.1	4.9	7.6	-0.7	88	82	85	85	0.7	1.7	1.5	1.3	3	10	9	SE 4	SSE 5	S 7
16	83.7	88.6	90.0	87.4	9.7	8.7	7.4	8.3	13.1	6.8	73	73	87	78	3.2	3.0	1.3	2.5	8	10	10	W 12	SW 6	SW 4
17	93.5	98.1	100.1	97.2	6.0	7.7	3.2	5.0	8.3	3.1	88	86	90	88	1.2	1.5	0.8	1.2	10	7	0	SW 6	W 6	SW 5
18	92.7	92.5	89.6	91.6	5.1	7.9	10.5	8.5	10.5	1.8	78	87	80	82	2.0	1.3	2.6	2.0	10	7⊙	10	S 7	SSW 8	SSW10
19	90.0	92.6	87.8	90.1	12.0	12.3	12.7	12.4	13.9	10.3	73	76	72	74	3.8	3.4	4.1	3.8	7	10●	10●	WSW10	WSW 6	SW 9
20	81.2	83.6	88.1	84.3	13.4	10.8	4.8	8.4	13.7	4.7	84	81	67	77	2.5	2.5	2.9	2.6	10	8	3	SW 9	W 8	WNW12
21	101.1	107.4	108.9	105.8	1.4	5.2	3.6	3.4	5.8	0.9	89	66	80	78	0.8	3.0	1.6	1.8	8	2⊙	10	NW 10	W 8	SW 7
22	91.7	90.5	96.3	92.8	5.0	9.4	5.0	6.1	9.9	0.3	86	70	76	77	1.2	3.6	2.0	2.3	9	8⊙	2	SW 8	WSW12	W 10
23	102.9	104.8	104.3	104.0	4.3	6.4	5.7	5.5	6.8	2.6	82	76	82	80	1.5	2.3	1.7	1.8	8	4⊙	10	W 10	W 10	WSW 5
24	102.3	103.9	105.6	103.3	7.9	9.0	6.4	7.4	10.2	4.5	96	90	93	94	0.4	1.1	0.4	0.6	10●	9	8	W 8	WSW 5	SE 2
25	102.9	102.5	100.6	102.0	1.8	6.8	5.0	4.6	7.5	1.5	100	87	90	92	0.0	1.3	0.8	0.7	9	9	6	S 2	S 3	SE 2
26	100.3	100.4	100.4	100.4	2.7	5.9	4.4	4.4	6.2	2.3	96	89	92	92	0.2	1.0	0.7	0.6	9	10	10	S 2	W 2	ESE 4
27	100.9	105.2	108.8	105.0	5.3	6.6	7.3	6.6	7.4	4.3	95	97	96	96	0.4	0.3	0.4	0.4	10●	10 ♀≡	10 ♀	E 6	C 0	E 4
28	110.1	110.8	111.7	110.9	6.7	6.2	5.6	6.0	7.7	5.6	91	94	89	91	0.9	0.6	1.0	0.8	10	10 ♀	10	E 6	E 4	SSE 3
29	112.7	113.3	113.9	113.4	1.7	0.9	1.6	1.4	5.9	0.6	98	100	96	98	0.1	0.0	0.3	0.1	10≡	10 ♀	10 ♀	SE 3	E 3	E 4
30	113.8	113.4	113.1	113.4	-0.5	3.8	0.2	0.9	4.1	-0.9	86	80	90	85	0.9	1.6	0.6	1.0	0	0⊙	3	E 3	E 4	SE 2
31																								
M	96.7	97.5	97.5	97.2	6.2	8.8	6.8	7.2	9.9	4.3	90	81	88	86	1.0	2.3	1.2	1.3	8.3	8.1	6.9	5.6	5.7	5.2

Grudzień – Décembre

DNI	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	113.1	114.1	114.9	114.0	0.3	4.9	0.3	1.4	5.1	0.0	82	62	84	76	1.1	3.3	0.9	1.8	5	4⊙	3	SE 4	SE 5	E 3
2	116.1	117.1	116.7	116.6	-2.8	1.9	-1.0	-0.7	1.9	-3.5	84	64	77	75	0.8	2.5	1.3	1.5	1	1⊙	1	ESE 3	ESE 3	ESE 5
3	114.7	112.4	109.8	112.3	-3.3	1.6	-1.9	-1.4	1.6	-3.8	79	67	83	76	1.0	2.3	0.9	1.4	0	0⊙	0	ESE 4	ESE 3	ESE 3
4	105.6	105.2	105.8	105.5	-3.6	-0.5	-2.7	-2.9	-0.5	-6.2	85	80	91	85	0.6	1.2	0.5	0.8	0	6⊙	10	E 2	NE 4	E 4
5	105.1	106.5	108.7	106.8	-0.4	2.0	0.4	0.6	2.2	-3.4	96	78	94	89	0.2	1.6	0.4	0.7	9	7	6	N 6	N 3	N 5
6	112.1	112.9	112.1	112.4	-0.7	-0.4	-1.7	-1.1	1.1	-2.4	81	76	84	80	1.1	1.4	0.9	1.1	9	9	10	E 1	C 0	S 2
7	109.3	107.6	109.2	108.7	-1.2	0.5	-0.5	-0.4	0.7	-2.0	86	90	94	90	0.8	0.6	0.4	0.6	10	10✳	9	SW 4	W 5	NW 3
8	112.8	113.5	113.4	113.2	-3.3	-0.7	-2.5	-2.8	-0.1	-3.6	90	89	91	90	0.4	0.6	0.5	0.5	2	2⊙	4	SW 4	WNW 7	W 7
9	115.1	116.3	115.5	115.6	-1.7	-0.7	-1.1	-1.2	-0.5	-3.7	92	89	93	91	0.4	0.6	0.4	0.5	10	10	10	W 7	W 4	SW 1
10	111.5	109.8	109.3	110.2	-4.5	-0.3	-4.4	-3.4	-0.3	-7.0	91	72	89	84	0.4	1.7	0.5	0.9	0	0⊙	10	SE 3	S 2	NW 3
11	108.0	106.0	103.6	105.9	-3.4	-2.9	-3.5	-3.3	-2.9	-6.0	90	86	90	89	0.5	0.7	0.5	0.6	10 ♀	10△	10	SW 4	SW 5	SW 4
12	97.9	96.1	96.4	96.8	-3.9	-0.4	-1.7	-1.9	-0.4	-4.7	89	94	92	92	0.5	0.3	0.4	0.4	10✳	9	10✳	W 5	NW 5	E 2
13	103.1	104.4	107.2	104.9	-6.7	-8.1	-8.6	-8.0	-1.6	-9.8	86	84	83	84	0.5	0.5	0.5	0.5	10✳	10✳	10✳	NE 8	NE 8	NE 7
14	109.4	109.6	109.1	109.4	-11.9	-10.6	-16.6	-13.9	-8.6	-17.6	67	70	75	71	0.8	0.8	0.4	0.7	10✳	9✳	0	E 4	C 0	C 0
15	105.5	104.3	107.4	105.8	-10.0	-7.5	-6.9	-7.8	-5.9	-19.9	84	84	83	84	0.4	0.5	0.6	0.5	10✳	10✳	10	WSW 5	N 3	E 6
16	106.0	103.6	101.2	103.6	-7.3	-7.1	-7.8	-7.5	-6.8	-8.1	82	77	84	81	0.6	0.8	0.5	0.6	10✳	9✳	10	E 1	NE 3	W 2
17	96.8	95.6	96.3	96.2	-8.1	-5.6	-5.5	-6.2	-5.3	-9.4	87	85	92	88	0.4	0.6	0.3	0.4	10	10✳	10	W 5	W 6	W 3
18	93.5	91.7	88.9	91.4	-6.5	-7.1	-6.2	-6.5	-3.5	-11.0	73	80	86	80	1.0	0.7	0.5	0.7	10	6	10✳	SSW 3	S 4	SW 4
19	83.0	84.0	86.0	84.3	-6.2	-6.0	-5.2	-5.6	-4.7	-7.4	73	76	75	75	1.0	0.9	1.0	1.0	7	9	10	S 7	SSW 7	SW 6
20	88.7	91.7	96.8	92.4	-10.7	-5.9	-4.9	-6.6	-4.9	-11.0	77	79	83	80	0.6	0.8	0.7	0.7	0	10	10	SW 5	SW 5	SW 3
21	103.5	107.9	114.0	108.5	-7.0	-7.0	-5.7	-6.4	-3.1	-13.2	85	85	87	86	0.5	0.5	0.5	0.5	10≡	10	10	SW 2	W 3	NW 2
22	120.0	123.6	128.2	123.9	-5.7	-6.4	-14.2	-10.1	-2.9	-14.8	87	78	79	81	0.5	0.8	0.4	0.6	10	2	0	NW 3	W 3	W 3
23	132.9	133.1	137.4	135.1	-13.6	-9.9	-7.2	-9.5	-7.2	-15.2	80	84	85	83	0.4	0.4	0.5	0.4	10	10△	10	W 4	W 4	SW 1
24	136.6	133.6	126.1	132.1	-10.7	-5.7	-7.9	-8.0	-5.4	-12.0	83	92	67	81	0.4	0.3	1.1	0.6	10≡	1	0	C 0	SE 2	SE 7
25	116.0	112.1	114.0	114.0	-6.3	-0.4	-5.5	-4.4	-0.2	-9.9	83	70	80	78	0.6	1.7	0.8	1.0	8	5⊙	0	SE 5	S 6	SW 4
26	114.7	116.2	113.0	114.6	-0.3	1.8	1.8	1.3	1.8	-8.5	76	74	85	78	1.3	1.8	1.1	1.3	10	10	10	SW 7	SW 3	SSW 5
27	117.6	120.4	123.2	120.4	1.6	2.1	2.0	1.9	2.6	1.6	94	85	85	88	0.4	1.0	1.1	0.8	10	10	9	W 7	W 8	W 7
28	122.3	123.2	123.8	123.1	0.6	1.0	0.8	0.8	2.1	0.1	96	88	94	93	0.3	0.8	0.4	0.5	10	10	10	W 5	W 6	W 5
29	122.4	119.6	114.5	118.8	0.7	1.9	0.6	1.0	3.0	0.4	98	89	96	94	0.1	0.8	0.3	0.4	10	9	8	SW 2	SW 2	SE 4
30	110.4	113.9	114.6	113.0	0.0	1.9	2.1	1.5	2.3	-1.7	82	93	89	88	1.1	0.5	0.8	0.8	9	10	10	W 8	W 6	SW 6
31	110.6	108.9	107.7	109.1	-0.6	2.0	-2.3	-0.8	2.3	-2.5	90	75	91	85	0.6	1.8	0.5	1.0	6	1⊙	0	S 6	SW 5	S 3
M	110.1	110.2	110.5	110.3	-4.6	-2.3	-5.8	-5.6	-1.3	-7.0	85	80	86	84	0.6	1.1	0.6	0.8	7.6	7.1	7.1	4.3	4.2	3.9

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘBOKOŚĆ GU h	F O G O D A
1	6	0.6	•	═0^00-8^50 ∞-20^30 ═-24; ⌓°0^00-3 ⌓¹4-10
2	5	12.7	•	●°5^20 6^45-17^35; ═0^00-22^20 ═°-23^15 ═¹-24; ⌓° 0-5
3	5	3.9	•	═¹0^00-40 ═¹-2^50 ═²-9^10 ═¹-9^30 ═°-9^45 ═-24; ⌓° 18-24
4	6	•	•	●°0^10-1^15 ●¹-2^10 ●°-3^35 ●°-4^30; ═0^00-3^45 ═°-5^20 ═-6^30 ═°-9^10 ═-24; ⌓°17-24
5	6	0.0	•	═0^00-24; ⌓° 0^00-10
6	5	•	•	●°5^35-6^45; ═0^00-2^40 ═°-6^20 ═¹-8^35 ═°-9^20 ═-24
7	6	2.0	•	●°7^15 9^30,10^04-22^15; ═0^00-24; ⌓° 17-19
8	7	0.6	•	●°7^28-8^20 ⚲°14^40-50 ●°15^35-18^45, ☂23^30-24; ═0^00-9^30,16^30-19^30
9	7	•	•	☂0^00-1^15; ═23^40-24; ⌓° 18-24
10	5	0.8	•	●°18^40...19^30,19^35-20^45,22^40-24; ═0^00-4^10 ═-5^15 ═-24; ⌓° 0^00-2 ⌓² 3-11 ⌓° 16-17 ⌓¹ 18-19
11	6	10.5	•	●°0^00...1^30-3^20,6^35-7^15 ●¹-7^30 ●°-8^40 ●●°-9^10 ●°-9^20 ●°-¹10^15-11^30 ●●°-12^05 ●°-12^40,12^45...13^40 ⚲°21^40-22^10, ☂12^05-13^20; ═0^00-24
12	7	0.7	•	⚲°2^40-3^30 ●°-¹3^40-7^40 ●°8^15...45,9^40...10^35 ⚲°20^30-45; ═0^00-12^30
13	7	1.0	•	═7^15-11^30; ⌓¹ 19-24
14	7	4.5	•	●°3^45...4^15,4^28-6^20,6^40-7^40,8^30...9^05-11^20 ⚲°13^44-50,15^40-16^10 ⚲¹-16^40; ☂10^15-11^10,11^15-35; ═5^30-12^15,15^30-24; ⌓² 1-3
15	6	3.1	•	●°17^35-19^20,19^45-20^40,22^10-30,23^02...24; ═0^00-9^30 ∞-12^30 ═-24; ⌴°1-9
16	7	0.0	•	●°0^00...2^30,7^35...19^40; ☂4^10-7^25; ═0^00-5^30,14^40-24
17	7	0.2	•	●°8^20...35-9^05...35; ═0^00-11^20
18	7	4.3	•	●°4^45-5^15,5^20...40 6^10-40,8^30-12^07 ⚲°17^13-20^10; ☂9^35-12^10,18^45-24; ═10^40-12^30; ⌴°1-5
19	7	2.4	•	⚲°0^10-1^35,2^20-3^30,4^50-5^05 ●°11^35,15^30,20^30...21^20,22^45-23^40, ☂0^00-7^15,15^50-16^10,20^58-24
20	8	7.2	•	●°0^40...2^20-3^15 ●¹-3^35 ●°-4^10 ⚲°-²7^32-8^35 ●°8^40...9^45 ⚲°10^10-15 ⚲¹17^15-40; ☈°NW 7^10-40 NE; ☂0^00-3^10,19^35-24
21	8	6.1	•	⚲°0^45-1^05,5^45-6^05 ⚲°6^40-50,7^50-8^00 ⚲¹-8^07,8^15-23 ⚲°9^50-10^10,11^01-05, ☂0^00-7^10
22	8	1.8	•	⚲°1^45-2^30 ✳²-0-4^40 ●°-5^20,8^05-9^10 ⚲°-¹13^17-14^35 ⚲ ⚲16^12-40,17^10-38,22^30-45; ☂8^10-9^50 (por. 18 m/sek), 11^35-24 (por. 16 m/sek)
23	7	4.4	•	⚲°1^10-20,1^45-2^05,5^35-40,9^40-10^37 ●°22^15-23^35,23^45-24; ☂0^00-7^20,7^45-13^40; ═23^45-24
24	6	0.9	•	●°0^00-1^10 ●°-2^15 ●°●°-3^30 ●°-7^35,8^02-20 ●●°-9^40 ●°-9^50...11^40; ═0^00-24
25	6	0.4	•	●8^45-9^40,10^50...12^10; ═0^00-24
26	5	4.2	•	●°13^50...14^05,21^45-24; ═0^00-7^40 ═°-8^35 ═-24
27	5	1.2	•	●°0^00-8^15 ●°-13^15,16^30-19^25,20^40-24; ═0^00-10^45 ═°-¹14^40 ═°-16^35 ═°-17^05 ═-24
28	4	0.0	•	●°0^00-1^40 ●●°4^15-35 ●°-4^45 ●°12^40...14^35; ═0^00-24
29	4	0.1	•	●°0^40-1^20,8^40-11^05,12^10-22^30; ═0^00-6^40 ═°-7^20 ═¹-8^30 ═°-9^35 ═-9^50 ═°-11^15 ═-24
30	5	•	•	═0^00-24; ⌴°5-9 ⌴¹19-24
31				
Σ	—	75.4	—	UWAGI.

Grudzień - Décembre

1	6	•	•	═0^00-10^30 ∞-16^30 ═-24; ⌴¹0^00-10 ⌴°20-24; ⊍3^30-6^20
2	6	•	•	═0^00-9^45 ∞-17^50 ═-24; ⌴¹1-10 ⌴°11-19 ⌴¹20-24
3	6	•	•	═0^00-9^30 ∞-16^30 ═-24; ⌴¹0^00-14,17-24
4	5	•	•	═0^00-24; ⌴¹0^00-24
5	6	•	•	═0^00-24; ⌴¹0^00-10
6	6	0.0	•	═0^00-7^15,8^40-11^30 ∞-16^40 ═-24
7	5	0.7	•	⚠°4^40-5^10,9^35-12^20 ✳°-14^40 ⚠°-15^35 ✳°-17^45; ═0^00-24
8	6	•	1	═0^00-24
9	6	0.0	1	⚠11^40-12^20; ═0^00-24
10	6	0.0	1	═0^00-12^30 ∞-14^40 ═-24
11	5	1.5	1	☔3^35-8^40 ⚠°8^45-14^05,14^30-15^30; ═0^00-24; ∿3^35-8^40
12	6	1.8	5	✳°1^40-2^30 ✳-3^05 ✳°-¹6^45 ✳°7^40,8^35-10^10,10^40...11^15-12^20 ⚲¹12^38-43 ⚲°13^10-20,16^20-18^15 ✳¹18^20-24; ═0^00-24
13	4	2.8	6	✳°0^00-2^35; ═0^00-23^30
14	5	0.9	13	✳°3^40-13^30; ═3^30-6^35,7^10-24
15	5	1.1	14	✳°-¹3^40-9^30 ✳°9^40...10^30 ⚠°-11^10 ✳°11^20...12^15-13^35,15^20-16^05; ═0^00-24
16	5	0.1	14	✳°2^45...7^10,8^35-15^15; ═0^00-24
17	5	1.1	12	✳°3^35-5^15,7^10-13^20,23^40-24; ═0^00-24
18	5	0.1	14	✳°0^00-5^30,10^15-12^10,13^20-14^15,16^05...17^25,20^10-21^45; ═0^00-24
19	6	0.0	15	✳°10^13-11^30...12^05,13^45...14^15,16^40...17^25; ═0^00-24
20	5	•	14	✳°0^40...1^20; ═0^00-24
21	4	0.0	14	⚠7^35-8^30,9^20-50; ═0^00-40 ═-3^20 ═°-3^35 ═²-°7^15 ═-24; V¹3^30-7^15
22	6	0.0	14	✳°7^05-30,13^15-40; ═0^00-18^45 ═°-19^40 ═-24
23	5	0.2	14	⚠7^35-8^15,9^40-15^35 ✳°22^35...24; ═0^00-1^40 ═¹-°3^35 ═4^45 ═°-5^40 ═-8^20 ═°-9^40 ═-24; V¹1^30-9^40
24	5	•	14	✳°0^00...2^30; ═0^00-1^40 ═°-8^20 ═-18^35 ∞-24; V°1^40-5^30 V¹-8^15
25	6	•	12	∞0^00...3^20 ═-8^40 ∞-15^50 ═-24
26	6	2.8	12	●°15^20...40 16^05...45,17^45...18^30,21^27...22^30,22^35-24; ═0^00-24
27	6	0.0	7	●°0^00-2^12 ●°8^40...9^15; ═0^00-24
28	5	•	5	═0^00-24
29	5	•	pz.	═0^00-40 ═°-6^05 ═-24; ⌴¹19-24; ⊕18^15-23^20
30	5	0.1	pz.	●°8^45-9^40,11^35...12^50; ═0^00-24; ⌴¹0^00-3 ⌴²4-9; ⊍2^15-4^50
31	6	•	pz.	═0^00-24; ⌴¹4-11,18-24; ⊍7^10-40,22^50-24 ⊕22^40-24
Σ	—	15.0	—	UWAGI.

Warszawa – Bielany φ — 52°17' λ — 20°58' Styczeń – Janvier 1963

DNI	CIŚNIENIE P=900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	TIEŃ I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	113.7	114.6	116.5	114.9	-20.2	-14.8	-17.6	-17.6	-13.6	-21.2	89	87	84	87	0.1	0.5	0.2	0.2	0	0	0		C 0	ENE 5	NE 1
2	115.5	113.2	111.5	113.5	-19.5	-9.8	-15.4	-15.0	-9.0	-20.2	83	85	82	83	0.2	0.4	0.3	0.3	2	6	0		C 0	E 2	E 1
3	109.7	108.7	107.2	108.5	-16.9	-10.5	-12.8	-13.2	-9.9	-18.0	80	67	73	73	0.5	0.9	0.6	0.6	7	1 ⊙	0		ENE 2	E 5	E 3
4	100.4	96.4	95.3	97.4	-8.8	-4.4	-2.0	-4.5	-2.0	-13.4	83	86	92	87	0.5	0.6	0.5	0.5	10	10 *	10		E 8	ESE 8	SE 5
5	94.2	95.4	92.6	93.4	-2.2	0.5	-1.1	-1.0	0.8	-2.5	83	92	99	91	0.9	0.5	0.1	0.5	10	10	10 ≡		C 0	C 0	C 0
6	90.6	88.3	89.8	89.6	-2.1	-0.5	1.6	0.2	1.6	-3.9	96	98	95	96	0.2	0.1	0.6	0.3	10 ≡	10	10		C 0	ESE 2	WSW 2
7	95.7	101.6	107.2	101.5	-0.4	-5.3	-9.7	-5.8	1.6	-10.3	96	74	85	85	0.2	1.2	0.4	0.6	10 △	10	6		WNW 2	N 5	NE 1
8	107.8	108.1	109.0	108.3	-15.2	-10.6	-13.8	-13.4	-9.7	-15.9	86	84	88	86	0.3	0.4	0.3	0.3	1	5 ⊙	2		NE 1	NE 3	NE 2
9	109.9	110.7	111.0	110.5	-18.1	-14.6	-14.5	-15.4	-13.8	-18.2	84	83	83	83	0.2	0.3	0.3	0.3	10	7 ⊙	10		ENE 3	NE 2	C 0
10	110.1	110.0	109.4	109.8	-17.8	-12.2	-12.6	-13.8	-11.2	-18.7	84	81	89	85	0.2	0.4	0.3	0.3	4	0 ⊙	0		C 0	C 0	C 0
11	109.0	110.5	112.2	110.6	-12.7	-11.3	-15.4	-13.7	-11.3	-15.7	88	86	86	87	0.3	0.4	0.3	0.3	10 △	9 ⊙	10		C 0	C 0	C 0
12	113.2	114.7	114.4	114.1	-16.2	-14.6	-15.3	-14.4	-13.3	-17.4	86	83	84	84	0.2	0.3	0.4	0.3	6	8	9 *		C 0	NE 1	W 2
13	112.0	109.5	105.8	109.1	-16.0	-12.1	-14.1	-14.1	-11.8	-16.5	86	78	83	82	0.2	0.5	0.3	0.3	9	2	9		W 2	W 4	SW 4
14	94.5	87.6	88.5	90.2	-15.5	-8.8	-9.8	-11.0	-7.1	-17.6	81	83	81	82	0.3	0.5	0.5	0.4	9	10 *	7		S 5	SSW 6	WSW 5
15	86.2	88.2	94.3	89.6	-10.5	-9.2	-15.3	-11.6	-8.8	-13.5	90	73	84	82	0.3	0.8	0.4	0.5	10 *	9 ○	10 *		SW 5	NW 2	N 2
16	98.7	105.3	111.2	101.7	-17.7	-17.2	-21.6	-19.5	-12.9	-21.6	84	79	89	84	0.2	0.3	0.1	0.2	9	2 ⊙	0		N 2	N 4	NW 3
17	115.4	115.0	113.8	114.7	-23.8	-18.9	-15.3	-18.3	-14.9	-26.0	88	89	86	88	0.1	0.1	0.3	0.2	1	8 ⊙	10 *		WNW 2	W 2	S 1
18	118.8	123.4	125.6	122.6	-21.4	-18.4	-21.4	-20.6	-15.0	-23.5	89	78	81	83	0.1	0.3	0.2	0.2	3	0 ⊙	0		E 4	NE 3	C 0
19	123.3	119.9	114.8	119.3	-25.0	-16.6	-17.6	-19.2	-12.9	-27.2	88	90	90	89	0.1	0.2	0.2	0.2	0 ≡	0 ⊙	0		C 0	SW 2	SW 2
20	110.9	111.9	112.6	111.8	-12.9	-7.9	-11.6	-11.0	-7.5	-20.5	92	61	82	78	0.2	1.3	0.4	0.6	9	3 ⊙	9		W 2	NE 2	NW 3
21	114.9	117.4	119.6	117.3	-16.4	-12.8	-13.3	-14.0	-9.9	-17.6	90	77	84	84	0.2	0.5	0.4	0.4	0	2	8		C 0	NW 1	NW 1
22	121.9	122.1	120.5	121.5	-14.3	-17.0	-8.5	-12.1	-8.5	-18.5	87	85	92	82	0.3	0.2	0.3	0.3	9 *	9 *	10 *		NW 2	SW 4	SW 3
23	119.3	118.5	116.2	118.0	-5.3	-5.6	-6.3	-5.4	-3.4	-8.6	93	90	91	91	0.3	0.3	0.3	0.4	10 *	10 *	10 *		WSW 4	W 3	W 3
24	111.4	111.4	111.8	111.5	-2.7	-1.2	-0.7	-1.3	-0.7	-6.4	89	86	95	90	0.6	0.8	0.3	0.6	10 *	10 *	10 *		SSW 4	W 6	C 0
25	114.9	116.4	117.4	116.2	-3.2	-6.2	-6.3	-5.5	-0.3	-7.6	90	89	89	89	0.3	0.4	0.4	0.4	10 *	9 *	10 *		N 4	N 4	N 1
26	112.8	107.6	107.7	109.4	-8.7	-8.1	-10.4	-9.4	-6.3	-10.5	95	92	84	90	0.2	0.2	0.4	0.3	10	9 ⊙	3		C 0	SSW 3	ENE 2
27	116.4	117.9	119.7	118.0	-14.4	-9.1	-12.3	-12.0	-8.6	-16.5	87	76	89	84	0.3	0.7	0.3	0.4	10	9	4		C 0	NW 4	NW 3
28	118.0	118.2	119.5	118.6	-11.7	-9.4	-12.9	-11.7	-9.4	-13.3	86	76	81	81	0.3	0.7	0.4	0.5	10	9 *	4		W 2	NNE 4	NNE 2
29	119.0	117.6	115.6	117.4	-14.2	-13.2	-15.4	-14.6	-12.2	-15.9	83	76	82	80	0.3	0.5	0.3	0.4	10	8 *	0		NNE 1	NE 2	C 0
30	113.6	113.5	113.3	113.5	-21.4	-14.9	-19.7	-18.9	-13.2	-21.7	81	78	83	81	0.2	0.4	0.2	0.3	0	0 ⊙	0		C 0	C 0	E 1
31	109.9	106.9	103.0	106.6	-23.5	-18.3	-15.3	-18.1	-14.3	-23.6	80	84	77	80	0.2	0.2	0.4	0.3	3	7 ⊙	9		ENE 1	NE 2	NNE 3
M	109.7	109.6	109.9	109.7	-13.8	-10.6	-12.0	-12.1	-8.6	-16.2	87	82	86	85	0.3	0.3	0.3	0.4	6.8	6.2	5.8		1.8	2.9	1.8

Luty – Février

1	98.0	98.0	100.9	99.0	-12.4	-9.7	-12.1	-11.6	-9.7	-15.6	89	81	78	83	0.3	0.5	0.5	0.4	10 *	10 *	9 *		NNW 3	NNE 2	ESE 3
2	102.1	101.2	98.9	100.7	-18.1	-10.7	-15.5	-15.0	-9.8	-19.9	84	83	81	83	0.2	0.4	0.3	0.3	10 *	10 *	8		C 0	C 0	WSW 3
3	98.2	95.1	82.2	91.8	-19.9	-12.7	-8.4	-12.4	-8.4	-20.9	83	81	92	83	0.2	0.4	0.3	0.3	10	3 ⊙	10 *		C 0	ENE 4	ENE 3
4	79.9	87.7	94.1	87.2	-11.4	-7.7	-10.3	-9.9	-6.3	-12.3	79	70	71	73	0.5	1.0	0.8	0.8	10	0 ⊙	0		SW 6	SW 6	SW 4
5	100.9	103.3	102.9	102.4	-13.3	-7.7	-6.6	-8.6	-6.6	-14.5	80	62	64	69	0.4	1.5	1.3	1.1	0	8 ⊙	10		S 2	C 0	N 3
6	100.4	101.5	102.4	101.4	-5.7	-4.9	-5.5	-5.4	-4.1	-6.8	72	93	87	84	1.1	0.3	0.5	0.6	10	10 *	10		NE 2	N 1	W 2
7	103.6	106.1	108.8	106.2	-5.7	-5.6	-4.2	-4.4	-3.2	-6.5	92	78	79	83	0.3	1.0	0.9	0.7	10	8 ⊙	10		SW 2	SW 2	SW 3
8	110.5	112.5	114.7	112.6	-7.6	-5.3	-6.5	-6.0	-2.4	-8.1	82	74	78	78	0.6	1.2	0.8	0.9	10	9	10		SW 1	SW 2	C 0
9	115.8	115.2	113.9	115.0	-13.8	-4.9	-6.7	-8.0	-2.8	-15.3	88	71	83	81	0.3	1.2	0.6	0.7	9	10	2		C 0	E 5	E 3
10	110.4	109.1	108.1	109.2	-3.8	-3.7	-5.2	-4.5	-2.7	-6.7	76	76	75	76	1.1	1.1	1.0	1.1	10	10	10		E 5	ESE 5	E 7
11	105.5	103.7	101.0	103.1	-6.0	-5.7	-7.4	-6.6	-5.1	-7.5	81	79	76	79	0.7	0.8	0.8	0.8	10	10	4		ESE 7	ESE 9	ESE 6
12	96.7	95.2	93.1	95.0	-5.8	-4.4	-5.0	-5.0	-4.1	-8.3	87	79	80	82	0.5	0.9	0.8	0.7	10	10	10		SE 7	ESE 7	ESE 8
13	90.8	90.2	90.7	90.6	-4.4	-3.3	-2.9	-3.4	-2.9	-5.2	81	79	93	84	0.8	1.0	0.3	0.7	10	10 *	10 *		ESE 6	SE 5	C 0
14	93.6	94.3	94.4	94.1	-5.7	-4.1	-4.9	-4.9	-1.4	-5.7	95	89	86	90	0.2	0.5	0.6	0.4	9	10	10		W 2	W 3	SW 3
15	94.2	93.6	91.4	93.1	-5.7	-3.1	-2.6	-3.5	-2.4	-6.0	90	79	83	84	0.4	1.0	0.9	0.8	10	9	10		SSE 1	SE 1	SE 2
16	89.7	88.8	88.2	88.9	-2.6	-3.1	-6.5	-4.7	-1.4	-6.5	91	79	83	84	0.5	1.0	0.6	0.7	10	10	2		SE 2	ESE 3	ESE 3
17	87.5	86.5	84.7	86.2	-7.1	-4.3	-3.3	-4.5	-3.3	-9.0	85	77	95	86	0.5	1.0	0.3	0.6	10	10	10 *		ESE 2	ESE 3	NE 3
18	84.8	87.2	90.4	87.5	-3.7	-3.0	-4.9	-4.1	-2.8	-5.0	94	86	88	89	0.3	0.7	0.5	0.5	10 *	10 *	10		NNE 2	N 3	C 0
19	90.8	90.0	87.4	89.4	-6.5	-5.7	-3.5	-4.3	-3.5	-6.6	91	85	92	89	0.3	0.7	0.4	0.5	10	10 *	10 *		NE 3	ENE 4	ENE 3
20	86.4	87.5	88.4	87.4	-4.5	-3.6	-4.8	-4.4	-3.3	-5.0	91	90	81	87	0.4	0.5	0.8	0.6	10 *	10	10		ENE 2	NNE 3	NNE 4
21	90.0	93.0	97.6	93.5	-6.3	-4.2	-7.6	-6.4	-3.9	-7.8	91	79	76	82	0.3	0.9	0.8	0.7	10	10	4		N 3	N 4	NNW 3
22	103.5	107.1	110.3	107.0	-9.6	-4.6	-5.1	-6.1	-4.1	-13.3	91	74	83	83	0.3	1.1	0.7	0.7	10	4 ⊙	10		NNW 4	NW 4	NW 2
23	114.4	116.9	117.1	116.1	-5.3	-4.4	-8.4	-6.7	-4.1	-8.8	87	70	92	83	0.3	1.3	0.3	0.7	10	10	9		N 1	NW 1	C 0
24	116.4	116.6	115.5	116.2	-11.1	-7.3	-9.8	-9.5	-7.2	-12.1	90	76	85	84	0.3	0.8	0.4	0.5	10	9 *	8		N 2	WNW 2	SW 2
25	113.6	110.7	109.3	111.2	-13.1	-5.7	-2.3	-5.4	-2.1	-14.9	88	78	93	86	0.3	1.0	0.4	0.6	10 ≡	9 ⊙	10		SW 2	SW 5	W 4
26	118.2	123.0	127.7	123.0	-10.7	-10.7	-14.9	-12.8	-1.6	-15.6	87	43	60	63	0.4	1.5	0.8	0.9	10	0 ⊙	0		NNE 4	E 3	NE 2
27	130.0	130.7	129.1	129.9	-21.9	-12.8	-13.3	-15.3	-11.4	-22.5	88	57	72	72	0.1	1.0	0.6	0.6	9 ⊙	10	10		C 0	C 0	NW 2
28	128.1	128.2	128.5	128.3	-18.4	-8.7	-12.2	-12.9	-7.4	-20.2	84	38	52	58	0.2	2.0	1.2	1.1	8	1 ⊙	0		C 0	SW 2	C 0
29																									
30																									
31																									
M	101.9	102.6	102.6	102.4	-9.3	-5.8	-7.2	-7.4	-4.6	-11.0	86	75	81	81	0.4	0.9	0.6	0.6	9.5	8.2	7.7		2.5	3.2	2.9

Warszawa–Bielany $H_s = 98\,m$ $H_b = 104{,}7\,m$ $h_w = 16\,m$ Styczeń – Janvier 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	8	.	8	$\sqcup^{2}n\text{-}a\ \sqcup^{0}p\text{-}np$
2	8	.	7	$\sqcup^{2}na\ \sqcup^{0}p\text{-}np$
3	8	.	7	$\sqcup^{0}n\text{-}a$
4	5	0.6	7	$*^{0-1}a\text{-}p;\ \dagger n\text{-}p;\ =p\text{-}np$
5	6	0.0	10	$*^{1}a;\ =na\text{-}20^{10}\ \equiv^{0-2}\text{-}np;\ V^{0}p\text{-}n$
6	4	0.1	10	$\equiv^{2-0}na\text{-}a\ =a\text{-}p;\ V^{0}n\text{-}a$
7	7	0.0	7	$\triangle^{0}na\text{-}a;\ =n\text{-}a;\ \sqcup^{0}p\text{-}n$
8	7	.	7	$=na;\ V^{2}na\text{-}a\ V^{0}p\ \sqcup^{0}np$
9	5	0.0	7	$*^{0}p$ z przer.; $=na\text{-}np;\ V^{0-1}na\text{-}a\ V^{2}p\text{-}np$
10	5	0.6	7	$=na\text{-}np;\ V^{1}na\text{-}np$
11	6	0.2	9	$\triangle^{0}na\text{-}7^{10},p;\ =na\text{-}np;\ V^{1}na\ V^{0}a\text{-}np$
12	6	0.0	9	$*^{0}p\text{-}np;\ =n\text{-}p;\ V^{1-2}n\text{-}p$
13	6	.	10	$=n\text{-}p;\ V^{2}n\text{-}p$
14	5	1.0	10	$*^{1}a\text{-}p;\ \dagger p;\ =a$
15	7	1.2	11	$*^{0}6^{30}\ldots p;\ =n$
16	8	.	11	$=\sqcup^{0}n\text{-}a$
17	5	0.6	11	$*^{0}p\text{-}n;\ =\sqcup^{0}n\text{-}a$
18	5	.	15	$=n\text{-}np;\ \sqcup^{0}n\text{-}a,p\text{-}n$
19	5	0.4	15	$\equiv n\text{-}a\ =a\text{-}n;\ \sqcup^{1-0}n\text{-}np$
20	6	.	15	$*^{0}na;\ =n\text{-}a$
21	8	0.0	15	
22	7	1.4	15	$*^{0}n\text{-}a,p\text{-}n$
23	6	0.3	16	$*^{0}n\text{-}a,p,np;\ =n\text{-}a$
24	5	0.4	18	$*^{0}a,p,\triangle p\ *^{0}n\ldots$
25	6	0.1	19	$\mathfrak{T}^{0}na\ *a,p,np$
26	5	.	19	$*^{0}na;\ =na\text{-}7^{00}\ \equiv^{0-1}7^{00}\text{-}a\ =a\text{-}p;\ V^{0}na\text{-}p\ \sqcup^{0}p\text{-}np$
27	5	0.0	19	$*^{0}a\text{-}p;\ =na\text{-}np;\ V^{0}na$
28	6	0.1	20	$*^{0}a\text{-}p;\ =na\text{-}p$
29	6	0.0	20	$*^{0}9^{30}\text{-}p;\ =na\text{-}np$
30	4	.	20	$=na\text{-}np;\ V^{0}na\text{-}p\ \sqcup^{0}p\text{-}np$
31	4	0.7	19	$=na\text{-}np;\ V^{0-1}na\text{-}np$
Σ	—	7.7	—	UWAGI.

Luty – Février

1	5	1.7	21	$*^{0}na\text{-}np;\ =na\text{-}np$
2	4	0.6	22	$*^{0}6^{00}\text{-}18^{35};\ =na\text{-}p;\ \sqcup^{0}na\text{-}p$
3	4	5.8	23	$*^{1}18^{35}\text{-}np;\ =na\text{-}a$
4	6	0.0	25	$*^{0}8^{30}a;\ \dagger^{0}n\text{-}a;\ =n\text{-}np$
5	6	.	25	$=n\text{-}np,\ \oplus a$
6	2	3.2	25	$*^{0}a;\ =n\text{-}a$
7	6	(0.0)	24	$*^{0}a$
8	6	.	24	$=n\text{-}np$
9	6	.	24	$=n\text{-}np$
10	6	.	25	$\dagger^{0}n\text{-}p;\ =a$
11	6	.	24	$\dagger^{0-1}n\text{-}n;\ =n\text{-}p$
12	6	.	22	$=n\text{-}np$
13	6	1.8	22	$*^{0}a\text{-}n;\ =na\text{-}np$
14	6	0.2	24	$*^{0}n\text{-}a,p;\ =n\text{-}np$
15	5	0.1	25	$*^{0}13^{10}\text{-}p;\ =n\text{-}np$
16	6	.	25	$=a\text{-}p$
17	6	5.0	22	$*^{0-1}p\text{-}n;\ =n\text{-}p$
18	5	0.0	28	$*^{0}na\text{-}p;\ =na\text{-}np$
19	5	0.5	29	$*^{0-1}a\text{-}np;\ =na\text{-}np$
20	5	0.1	29	$*^{0}7^{30}\text{-}a;\ =na\text{-}p$
21	6	0.1	27	$\triangle a;\ =na\text{-}p$
22	6	.	26	$=na;\ \sqcup^{0}na$
23	7	.	26	$=na\text{-}a,np,\ \sqcup^{0}np$
24	6	0.0	26	$*^{0}a;\ =na\text{-}a;\ \sqcup^{0}na\text{-}a$
25	6	1.5	26	$*^{0}p;\ \equiv^{0}n\text{-}a\ =a\text{-}n;\ V^{0}n\text{-}a$
26	9	.	24	
27	6	.	24	$=n\text{-}np;\ \sqcup^{0}n\text{-}a$
28	7	.	24	$=n\text{-}a,p\text{-}n$
29				
30				
31				
Σ	—	20.6	—	UWAGI.

Warszawa – Bielany φ = 52°17′ λ = 20°58′ Marzec – Mars 1963

Dni	Ciśnienie P = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N, w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D, v I	II	III
1	126.8	125.2	121.9	124.6	-15.4	-6.7	-10.0	-10.5	-6.1	-16.4	63	43	52	53	0.7	2.1	1.4	1.4	6 ⊙	8 ⊙	0	W 2	SW 2	WSW 3
2	120.4	118.5	115.9	118.3	-14.3	-4.9	-8.6	-9.1	-2.1	-14.5	61	59	83	68	0.8	1.7	0.5	1.0	6 ⊙	4 ⊙	0	W 3	W 3	W 3
3	111.3	108.6	105.7	108.5	-10.8	-5.6	-2.9	-5.6	-2.6	-11.8	94	82	95	90	0.2	0.7	0.2	0.4	10 ≡	9 ⊙	10	W 4	W 4	NW 3
4	107.9	109.2	112.2	109.8	-0.8	1.2	-0.6	-0.2	2.1	-2.9	95	79	95	90	0.3	1.4	0.3	0.7	10	10	10	NW 1	NNW 4	C 0
5	114.9	115.5	114.7	115.0	-0.7	1.3	-3.5	-1.6	2.5	-3.5	94	79	83	85	0.4	1.4	0.8	0.9	10	9	6	SW 2	SW 2	W 3
6	115.6	114.7	109.7	113.3	-8.3	2.5	3.7	0.4	4.2	-8.6	80	50	60	63	0.6	3.7	3.2	2.5	9 ⊙	10	10 ✱	W 3	W 4	SW 4
7	102.1	101.8	100.1	101.3	3.8	4.1	5.2	4.6	5.9	3.4	62	67	60	63	3.0	2.7	3.5	3.1	9	10	9	WSW 7	W 6	WSW 5
8	97.4	96.6	97.4	97.1	3.2	3.7	2.9	3.2	5.2	2.9	86	85	95	89	1.1	1.2	0.4	0.9	9	10	10	W 5	W 5	W 3
9	98.9	99.1	100.0	99.3	-1.4	-1.7	-3.1	-2.3	3.0	-3.5	85	69	93	82	0.8	1.7	0.4	1.0	9	10 ✱	10 ✱	NE 3	ENE 4	ESE 2
10	101.1	100.3	96.5	99.3	-4.1	-2.6	-4.3	-3.8	-1.5	-4.4	77	73	51	67	1.0	1.4	2.2	1.5	10	6	6	E 6	E 8	E 6
11	94.0	93.6	92.4	93.3	-4.2	0.6	2.6	0.4	2.9	-5.5	87	90	93	90	0.6	0.6	0.6	0.6	10	10	9	ESE 2	ESE 3	SE 2
12	86.2	83.9	81.2	83.8	1.9	5.5	2.9	3.3	5.8	1.5	94	78	96	89	0.4	1.9	0.2	0.8	9	10	7	SE 5	S 4	SW 3
13	84.2	87.4	92.6	88.1	2.7	2.8	0.4	1.6	3.3	0.2	89	93	88	90	0.8	0.6	0.8	0.7	10	10 ●	10 ✱	W 5	W 5	WNW 7
14	104.3	107.3	111.8	107.8	-5.1	-1.4	-6.9	-5.1	0.4	-7.0	75	66	72	71	1.0	1.9	1.0	1.3	4 ⊙	3 ⊙	0	NW 7	NNW 8	NNW 5
15	114.7	115.8	115.9	115.5	-11.7	-5.2	-5.4	-6.9	-3.2	-12.3	75	46	60	60	0.6	2.2	1.6	1.5	1 ⊙	0 ⊙	0	N 2	NE 4	ENE 4
16	117.0	117.0	116.4	116.8	-9.4	-2.5	-4.5	-5.2	-1.6	-9.8	76	50	60	62	0.7	2.5	1.7	1.6	1 ⊙	1 ⊙	0	E 3	ESE 6	SE 5
17	115.9	115.8	114.4	115.4	-7.7	-0.1	-2.5	-3.2	1.2	-8.6	79	43	61	61	0.7	3.5	2.0	2.1	2 ⊙	2 ⊙	0	ESE 4	ESE 8	ESE 5
18	112.3	111.1	108.6	110.7	-7.2	0.8	-2.4	-2.8	1.4	-7.6	63	30	51	48	1.3	4.5	2.5	2.8	4 ⊙	9 ⊙	0	E 3	E 5	E 5
19	105.5	105.1	104.4	105.0	-7.0	0.1	-2.7	-3.1	0.8	-7.4	77	67	67	70	0.8	2.1	1.7	1.5	3 ⊙	7 ⊙	9	E 3	E 7	E 4
20	104.0	104.0	104.9	104.3	-5.3	-0.2	-4.1	-3.4	0.6	-5.4	82	55	73	70	0.7	2.7	1.2	1.5	9	8 ⊙	0	E 3	E 6	E 5
21	105.2	104.5	104.1	104.6	-7.8	-0.2	-2.3	-3.2	0.9	-8.4	67	59	72	66	1.1	2.4	1.5	1.7	0 ⊙	6 ⊙	9	E 3	E 7	E 7
22	102.2	102.6	105.3	103.4	-5.9	-1.2	-2.3	-2.9	0.4	-6.0	74	82	68	75	1.0	1.0	1.7	1.2	10	10	9	ENE 3	NE 4	NNE 2
23	108.0	109.5	110.9	109.5	-7.8	-0.7	-3.3	-3.8	0.4	-8.2	81	31	88	67	0.6	4.0	0.6	1.7	2 ⊙	4 ⊙	8	N 1	N 3	NW 2
24	112.4	110.9	105.3	109.5	-7.5	0.6	0.8	-1.3	1.6	-8.7	84	41	53	59	0.5	3.8	3.1	2.5	1 ⊙	1 ⊙	10	NW 2	W 5	SW 6
25	101.1	97.9	94.1	97.7	0.8	5.2	5.2	4.1	7.6	0.1	86	50	54	63	0.9	4.4	4.0	3.1	10	9	10	W 5	W 9	WSW 5
26	92.4	91.2	91.5	91.7	4.1	8.8	4.8	5.6	10.1	3.8	64	57	79	67	2.9	4.9	1.8	3.2	8 ⊙	8 ⊙	10	WSW 4	WSW 7	C 0
27	89.6	92.5	98.1	93.4	2.7	2.9	0.3	1.6	4.9	-0.2	96	93	90	93	0.2	0.5	0.6	0.4	10 ●	10	2	C 0	N 3	C 0
28	102.1	103.0	103.9	103.0	-2.4	3.2	1.2	0.8	4.6	-4.0	86	59	75	73	0.7	3.1	1.7	1.8	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	E 1	E 1
29	105.0	104.1	103.2	104.1	-1.5	3.1	-0.1	0.4	3.9	-3.4	88	46	73	69	0.7	4.1	1.7	2.2	0 ⊙	3 ⊙	9	ESE 1	E 3	SE 3
30	100.9	99.4	98.5	99.6	-1.7	2.5	1.0	0.7	3.2	-3.0	79	58	73	70	1.1	3.1	1.8	2.0	3 ⊙	9	0	ESE 3	ESE 8	ESE 4
31	99.0	100.3	104.3	101.2	0.1	4.2	1.4	1.8	4.3	-0.5	82	63	83	76	1.2	3.0	1.1	1.8	9	10	10	ESE 5	ESE 9	ESE 5
M	104.9	104.7	104.4	104.7	-4.2	0.6	-1.2	-1.5	2.1	-5.2	80	63	74	72	0.9	2.4	1.5	1.6	6.3	7.0	5.9	3.2	3.1	3.6

Kwiecień – Avril

Dni	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min	U I	II	III	Dies	Niedosyt I	II	III	Dies	N, w I	II	III	D, v I	II	III
1	107.0	109.3	111.7	109.3	0.5	0.4	-0.7	-0.1	1.4	-0.9	79	84	73	79	1.3	1.0	1.5	1.3	10	10	10	E 7	NE 5	E 4
2	112.5	113.8	113.7	113.3	-2.3	-0.6	-0.3	-0.9	1.7	-2.5	78	70	74	74	1.2	1.8	1.6	1.5	10	9	8	NE 4	NE 4	E 2
3	112.1	110.2	107.4	109.9	-2.5	4.6	1.7	1.4	6.4	-4.7	95	51	67	71	0.3	4.2	2.3	2.3	2 ⊙	4 ⊙	0	C 0	W 1	C 0
4	105.5	105.1	105.0	105.2	0.7	8.0	3.7	4.0	9.9	-1.5	71	35	59	55	1.8	7.0	3.3	4.0	2 ⊙	2 ⊙	6	C 0	S 5	SE 3
5	106.8	107.8	110.2	108.3	0.7	9.8	3.8	4.5	10.9	-0.8	71	46	62	60	1.8	6.5	3.0	3.8	2 ⊙	2 ⊙	6	E 2	E 7	E 4
6	111.6	111.0	109.0	110.5	0.1	8.6	3.3	3.8	9.4	-1.9	74	35	56	55	1.6	7.3	3.3	4.1	0 ⊙	0 ⊙	0	E 2	E 6	E 1
7	106.7	105.2	103.8	105.2	-1.1	6.7	2.5	2.6	7.8	-2.5	83	38	61	61	0.9	6.1	2.8	3.3	1 ⊙	8 ⊙	6	NE 2	NNE 4	ENE 1
8	105.2	105.6	104.2	105.0	0.7	6.6	2.9	3.3	7.4	-2.2	73	39	60	57	1.7	5.9	3.0	3.5	0 ⊙	4 ⊙	0	C 0	E 2	E 2
9	103.0	100.9	97.7	100.5	1.3	9.5	5.6	5.5	10.2	-1.4	74	42	66	61	1.8	6.9	3.1	3.9	0 ⊙	1 ⊙	0	SE 1	SE 5	SE 5
10	96.5	96.0	93.9	95.5	2.8	14.6	9.7	9.2	16.1	1.5	84	45	65	65	1.2	9.1	4.1	4.8	0 ⊙	9 ⊙	1	SE 3	SE 9	SE 7
11	92.4	91.1	90.2	91.2	6.1	13.5	11.2	10.5	15.4	5.5	77	50	64	64	2.1	7.8	4.8	4.9	8 ⊙	9 ⊙	10	SE 9	SE 7	SE 8
12	91.6	93.7	95.7	93.7	7.6	7.8	6.7	7.2	11.4	6.7	94	96	99	96	0.6	0.5	0.1	0.4	10 ●	10 ●	10 ●	SE 5	SE 4	SE 2
13	99.0	102.2	106.9	102.7	6.3	7.9	5.3	6.2	8.0	5.2	97	91	91	93	0.2	0.9	0.8	0.6	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 4
14	110.5	109.5	108.4	109.5	2.2	9.7	7.2	6.6	10.9	1.1	80	43	48	57	1.5	6.9	5.3	4.6	1 ⊙	2 ⊙	0	C 0	NW 1	N 1
15	106.7	104.7	102.0	104.5	4.3	12.4	10.0	9.2	13.9	1.2	66	32	56	51	2.8	9.8	5.4	6.0	1 ⊙	1 ⊙	0	C 0	SE 1	SSE 1
16	99.5	99.0	98.0	98.8	6.5	16.5	13.9	12.6	17.7	5.6	68	38	53	53	3.1	11.4	7.5	7.3	10	7 ⊙	10	S 1	SW 3	SSE 2
17	97.6	97.9	96.9	97.5	10.3	12.5	14.8	13.1	16.9	9.6	67	76	63	69	4.1	3.6	6.2	4.6	10 ●	10	10	SW 1	SE 2	SE 4
18	97.7	97.5	97.4	97.5	12.3	20.2	15.0	15.6	21.1	11.8	83	43	71	66	2.4	13.5	4.8	6.9	9	2 ⊙	0	ESE 3	SE 2	ESE 5
19	100.1	102.0	103.8	102.0	11.9	21.3	16.3	16.4	22.6	10.4	78	48	60	62	3.0	13.1	7.4	7.8	6 ⊙	3	3	ESE 6	ESE 3	SE 5
20	105.5	104.6	103.3	104.5	11.0	19.8	15.2	15.3	20.4	9.0	75	40	60	58	3.2	13.9	7.0	8.0	0	1	0	ESE 1	SE 4	E 1
21	101.5	100.6	100.8	101.0	11.0	20.5	14.1	14.9	21.7	9.2	80	39	74	64	2.6	14.7	4.3	7.2	3 ⊙	9	3	SE 2	SE 3	C 0
22	101.5	100.8	100.6	101.0	12.8	21.6	13.7	15.4	23.0	11.0	85	46	87	73	2.3	13.8	2.0	9.4	8	2 ⊙	7	C 0	S 3	C 0
23	101.6	102.2	101.5	101.8	12.2	15.6	13.8	13.8	17.6	11.8	94	70	72	79	0.9	5.3	4.4	3.5	10 ●	8 ⊙	2	W 2	W 3	C 0
24	102.1	103.1	103.3	102.8	10.4	14.8	12.6	12.6	16.5	9.4	91	85	87	88	1.1	2.5	1.9	1.8	8	10 ●	9	WNW 1	SSE 1	E 1
25	104.7	106.9	109.5	107.0	9.6	11.6	7.3	9.0	12.8	7.0	92	76	79	82	1.0	3.2	2.2	2.1	10	10	10	N 3	N 5	N 6
26	111.9	113.2	113.6	112.9	3.2	5.7	7.1	5.8	7.5	3.0	79	83	71	78	1.6	1.6	2.9	2.0	10 ⊙	10 ⊙	10	N 3	NNE 4	N 1
27	113.7	113.3	111.8	112.9	3.6	12.2	9.7	8.8	14.0	1.7	75	42	54	57	2.0	8.2	5.5	5.2	5	6	0	N 2	N 5	NNW 1
28	111.2	110.4	107.9	109.8	8.6	13.6	11.5	11.3	14.3	7.8	65	33	53	50	3.9	10.4	6.4	6.9	9	9	9	NE 1	N 2	C 0
29	106.4	105.7	104.9	105.7	10.6	15.1	12.5	12.7	16.6	8.7	67	38	58	54	4.3	10.7	6.1	7.0	10	0	10	C 0	C 0	WSW 1
30	101.9	98.3	98.0	99.4	10.9	13.1	9.5	10.8	15.9	9.5	58	64	82	68	3.5	5.4	2.2	4.4	10 ⊙	10 ●	2	S 2	SW 3	NW 2
31																								
M	104.1	104.0	103.7	103.9	5.7	11.8	8.7	8.7	13.3	4.3	78	54	68	67	2.1	7.1	3.8	4.3	5.8	5.9	5.1	2.2	3.6	2.5

Warszawa – Bielany $H_s = 98\,m$ $H_b = 104{,}7\,m$ $h_w = 16\,m$ Marzec – Mars 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	6	.	24	$=n-p$
2	6	.	25	$=n-p$
3	6	0.8	25	$*^{\circ}a,p;\ \equiv n-a\ =a-n$
4	7	0.0	25	$*^{\circ}a,p;\ =n-a,p-n$
5	6	.	22	$=n-n$
6	6	0.0	17	$\overset{\bullet}{*}p*np;\ =n-a\ \infty a-n;\ \sqcup^{\circ}n-a$
7	6	.	15	$\infty n-p$
8	6	0.4	6	$\bullet^{\circ}p;\ =n-np$
9	7	4.2	pł.	$*^{\circ-2}a-n;\ =p-n$
10	7	.	7	
11	5	.	5	$=n-np$
12	5	0.0	2	$=na-np$
13	6	0.1	pł.	$\overset{*}{\triangle}{}^{\circ}6^{20-25}\bullet^{\circ}8^{45-50},11^{35}\ldots19^{35}*^{\circ}-np;\ =na-a$
14	9	0.2	1	$*^{\circ}6^{40}-9^{20}\overset{\bullet}{\triangledown}10^{10}\ldots a$
15	7	.	pł.	$\sqcup^{\circ}na$
16	8	.	pł.	
17	8	.	pł.	$\sqcup^{\circ}na$
18	7	.	pł.	
19	7	.	pł.	$=\sqcup^{\circ}n-a$
20	7	.	pł.	
21	7	.	pł.	$=n-a$
22	7	.	pł.	
23	8	0.4	pł.	$*^{1}p$
24	8	0.0	1	$=\sqcup^{1}n-a$
25	7	.	.	$*^{\circ}n-6^{05};\ =n-a;\ \oplus a-p$
26	7	5.1	.	$\overset{\bullet}{\triangledown}{}^{\circ}11^{10-20}\bullet^{\circ}20^{40}-n;\ =n-a,p-n;\ \odot na-p$
27	6	0.0	.	$\bullet^{\circ-1}n-7^{20};\ =n-np;\ \sqcup p-n$
28	7	.	.	$=n-a;\ \sqcup^{1}n-a;\ \odot na-p$
29	7	.	.	$=n-a;\ \sqcup^{\circ}n-7^{30};\ \infty p-n;\ \odot na-p$
30	8	.	.	$\sqcup^{\circ}n-a;\ \odot na-a$
31	6	.	.	$\infty a-p\ =p-n;\ \sqcup^{\circ}n-a$
Σ	—	11.2	—	UWAGI.

Kwiecień – Avril

1	6	0.0	.	$*^{\circ}10^{50}\ldots11^{20};\ =na-a$
2	7	.	.	
3	6	.	.	$=na-p;\ \sqcup^{1}na-a$
4	7	.	.	$=na-a;\ \sqcup^{\circ}na$
5	8	.	.	$=na-a;\ \sqcup^{\circ}na$
6	8	.	.	$=na-a;\ \sqcup^{\circ}na$
7	7	.	.	$=na;\ \sqcup^{1}na;\ \oplus a-p\ \smile p-n$
8	8	.	.	$=^{1}n-a$
9	7	.	.	$=\sqcup^{\circ}n-a$
10	7	.	.	$=n-a\ \infty a-p$
11	6	5.5	.	$=n-a\ \infty a-p$
12	6	15.5	.	$\bullet^{\circ}n-np$
13	6	.	.	$=n-a$
14	9	.	.	
15	7	.	.	$\sqcup^{\circ}na$
16	7	0.0	.	$=na-a$
17	5	0.8	.	$\bullet^{\circ}na-a,a-15^{00};\ =n-p$
18	7	.	.	
19	7	.	.	$\infty na-p;\ \triangle^{\circ}na-a$
20	7	.	.	$=na-a;\ \triangle^{\circ}na-a$
21	7	0.1	.	$=na-a;\ \triangle^{\circ}na-a,np;\ \oplus a-p$
22	7	4.9	.	$\bullet^{\circ}na,16^{45}-18^{30};\ \mathrm{K}^{\circ}14^{55}-15^{00},16^{15}-18^{55}np;\ =na$
23	6	.	.	$\bullet^{\circ}na-6^{36};\ =na-p;\ \triangle^{\circ}np$
24	6	0.4	.	$\bullet^{\circ}11^{15}-12^{15};\ =na;\ \triangle^{1}na\ \triangle^{\circ}np$
25	6	.	.	$=na-a;\ \triangle^{\circ}na$
26	7	.	.	
27	8	.	.	
28	8	.	.	$\triangle^{\circ}na$
29	7	.	.	
30	6	6.1	.	$\bullet^{\circ}11^{40}p;\ =n-a$
31				
Σ	—	29.1	—	UWAGI.

Warszawa - Bielany φ — 52°17' λ — 20°58' Maj - Mai 1963

DNI	CIŚNIENIE P= 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	99.9	99.4	96.8	98.7	7.7	13.1	10.8	10.6	13.5	6.7	86	53	57	65	1.5	7.0	5.6	4.7	9	9 ⊙	1	W 2	W 3	SSE 3
2	92.3	91.8	91.6	91.9	11.3	18.7	16.4	15.7	19.4	9.4	67	49	57	58	4.4	11.0	7.9	7.8	9 ⊙	10 ⊙	9	S 3	S 3	C 0
3	94.0	95.2	96.1	95.1	10.7	14.0	12.1	12.2	16.6	10.2	95	79	94	89	0.7	3.4	0.8	1.6	9 ⊙	8 ⊙	10	NE 3	N 4	NE 2
4	97.0	97.2	96.8	97.0	10.0	20.5	17.7	16.5	23.7	9.7	99	61	52	71	0.2	9.3	9.7	6.4	10 ≡	1 ⊙	1	NE 2	NE 4	ESE 2
5	96.6	95.1	98.1	96.6	14.7	19.6	10.6	13.9	20.3	10.6	72	55	94	74	4.7	10.4	0.8	5.3	9	9 ⊙	10	E 6	ESE 5	SW 3
6	101.9	103.1	105.6	103.5	8.0	13.6	11.5	11.2	14.5	7.4	84	64	81	76	1.6	5.7	2.7	3.3	9	9	4	SSW 2	WSW 1	C 0
7	110.6	111.7	112.0	111.4	9.3	14.1	13.5	12.6	15.9	5.9	92	63	73	76	0.9	5.9	4.2	3.7	3 ≡ ⊙	10	10	C 0	N 2	NNW 2
8	112.0	111.8	110.2	111.3	12.6	17.6	15.6	15.4	19.4	9.9	79	71	80	77	3.1	5.9	3.5	4.2	3 ⊙	8	4	NNE 2	ESE 2	C 0
9	107.7	105.3	104.5	105.8	14.3	22.2	14.8	16.5	23.4	12.4	91	41	77	70	1.5	15.8	3.8	7.0	9	4 ⊙	8 R	C 0	NE 1	W 3
10	102.8	103.2	102.6	102.8	13.7	20.0	18.9	17.9	22.4	10.5	83	61	60	68	2.7	9.2	8.8	6.9	9	5 ⊙	2	ESE 3	SE 1	SE 2
11	103.9	103.9	103.5	104.4	16.3	26.2	15.5	18.4	26.5	11.9	72	33	87	64	5.3	22.7	2.3	10.1	2 ⊙	1 ⊙	8	E 1	S 3	W 1
12	108.1	109.0	111.8	109.6	14.3	24.6	14.9	17.2	26.5	12.1	86	48	87	74	2.4	15.9	2.2	6.8	3 ⊙	3 ⊙	10 ● R	C 0	C 0	C 0
13	111.4	109.9	106.3	109.2	15.8	21.3	18.4	18.5	22.8	13.9	87	68	72	76	2.2	8.1	5.9	5.4	4 ⊙	3 ⊙	1	C 0	WSW 3	C 0
14	103.9	102.9	100.4	102.4	18.4	25.3	20.7	21.3	25.9	13.2	74	29	51	51	5.5	23.0	11.9	13.5	2 ⊙	4 ⊙	7	WSW 2	S 2	C 0
15	101.1	101.0	100.4	100.8	15.2	19.3	18.2	17.2	21.4	12.2	90	61	53	68	1.6	8.8	9.9	6.8	8	4 ⊙	6	NNW 3	NNE 2	E 1
16	104.0	105.1	105.9	105.0	14.3	23.7	15.8	17.4	24.7	11.8	78	40	72	63	3.6	17.6	5.0	8.7	2 ⊙	3 ⊙	8	NNE 3	NE 1	N 2
17	105.4	104.8	103.7	104.6	14.5	20.7	14.9	16.2	22.2	11.6	77	50	77	68	3.8	12.3	3.8	6.6	8 ⊙	8 ⊙	8	NW 2	N 3	NW 2
18	104.3	104.3	103.6	104.1	11.6	14.7	12.5	12.8	16.3	9.8	79	56	79	71	2.8	7.3	3.1	4.4	2 ⊙	10	9	N 1	NW 5	WNW 3
19	102.6	100.9	98.4	100.6	10.9	16.6	15.3	14.3	18.4	9.7	86	49	68	68	1.8	9.7	5.7	5.7	5 ⊙	6 ⊙	9	C 0	WSW 3	SW 6
20	100.9	103.3	105.9	103.4	10.7	11.8	8.3	9.8	15.3	8.3	87	63	96	82	1.7	5.0	0.5	2.4	10	10 ●	10 ●	NW 3	NNW 3	NNW 2
21	106.9	107.3	105.9	106.7	7.1	10.7	10.4	9.6	11.4	6.9	91	70	85	82	0.9	3.9	1.9	2.2	10 ●	10	10	NNE 5	NNE 5	N 1
22	104.3	104.1	102.4	103.6	9.7	18.7	15.4	14.8	20.4	8.1	84	70	95	83	1.9	6.5	1.0	3.1	6 ⊙	10	10	C 0	NE 3	C 0
23	103.0	103.9	104.9	103.9	13.6	21.7	18.8	18.2	23.4	13.2	99	63	75	79	0.2	9.8	3.3	3.1	10 ≡	6 ⊙	7	SE 2	ESE 3	ESE 4
24	106.7	107.9	107.9	107.5	17.9	21.4	17.7	18.7	23.4	13.0	69	50	73	63	6.3	12.8	3.1	8.1	0 ⊙	9 ⊙	9	SE 3	E 3	SE 3
25	109.0	108.4	108.3	108.6	17.0	26.7	19.5	20.7	27.9	15.4	73	37	63	58	5.3	21.9	8.5	11.9	6 ⊙	8 ⊙	7	E 3	E 3	ENE 3
26	109.1	108.5	107.6	108.4	18.5	25.7	20.6	21.4	26.6	16.1	71	40	67	59	6.1	19.9	7.9	11.3	5 ⊙	1 ⊙	0	E 3	NE 4	NE 2
27	106.8	106.1	106.6	106.5	17.6	24.7	19.6	20.4	25.3	14.8	86	53	77	72	2.8	14.5	5.3	7.5	8 ⊙	6 ⊙	9 (R)	NE 3	NE 3	E 3
28	108.9	110.1	111.3	110.2	15.3	20.6	15.7	16.9	21.0	14.0	68	36	53	53	5.7	15.4	7.9	9.7	8	1 ⊙	1	E 7	E 7	ENE 3
29	112.9	112.1	110.4	111.8	13.8	21.6	18.4	18.0	22.4	8.8	64	32	50	49	5.7	17.5	10.5	11.2	0 ⊙	3 ⊙	4	NE 3	ENE 4	NNE 3
30	110.0	108.2	106.5	108.2	15.4	23.3	19.0	19.2	24.6	12.2	64	39	51	51	6.4	17.7	10.9	11.7	2 ⊙	2 ⊙	1	N 2	NE 3	N 2
31	105.4	103.7	102.4	103.8	13.9	21.8	15.0	16.4	23.3	11.3	77	49	82	68	3.7	13.3	3.1	6.7	1 ⊙	3 ⊙	9	N 3	NNW 3	N 3
M	104.6	104.3	104.2	104.4	13.3	19.8	15.7	16.1	21.3	11.1	81	53	72	69	3.1	11.8	5.3	6.7	5.8	5.9	6.5	2.4	3.2	2.1

Czerwiec - Juin

1	105.8	105.3	107.5	105.5	12.8	15.7	9.1	11.7	16.3	9.1	71	36	62	56	4.3	11.3	4.4	6.7	2 ⊙	3 ⊙	0	NE 4	NNE 6	NNE 4
2	107.8	107.5	106.2	107.2	7.1	12.2	12.2	10.9	14.4	4.3	74	50	52	59	2.6	7.1	6.8	5.5	10	8	7	N 1	NE 3	N 2
3	105.3	103.5	102.3	103.7	9.1	12.5	11.3	11.2	17.6	7.3	79	65	78	74	2.3	5.0	3.0	3.5	8 ⊙	9	1	W 2	NW 4	NE 2
4	103.1	103.3	103.7	103.4	11.7	18.8	15.7	15.5	19.8	5.7	81	39	58	59	2.6	13.3	7.4	7.8	1 ⊙	3 ⊙	5	C 0	C 0	SW 2
5	106.9	107.9	108.2	107.7	15.5	22.1	16.3	17.6	22.6	12.8	53	32	57	47	8.2	18.0	7.9	11.4	2 ⊙	1 ⊙	0	SE 2	SE 2	C 0
6	109.9	109.2	107.3	108.8	13.5	22.8	18.5	18.8	23.8	8.9	57	32	57	49	7.6	18.9	9.3	11.9	1 ⊙	2 ⊙	0	C 0	E 4	C 0
7	108.0	106.8	106.5	107.1	13.3	23.4	20.4	20.6	26.4	11.7	64	31	50	48	6.4	22.5	12.0	13.6	1 ⊙	2 ⊙	0	E 3	NE 3	NE 1
8	106.9	107.1	104.6	106.2	17.6	26.6	22.7	22.4	27.2	13.1	62	26	34	41	7.7	25.6	18.4	17.2	0 ⊙	2 ⊙	8	NE 2	N 1	NW 6
9	103.9	103.0	101.0	102.6	13.5	24.3	19.0	19.4	23.1	13.3	63	29	51	48	6.2	21.5	10.7	12.8	7	3 ⊙	1	ENE 3	ENE 4	NE 1
10	101.0	100.2	98.3	99.9	17.2	24.8	21.4	21.2	23.8	11.2	55	25	36	39	8.8	23.3	16.3	16.1	1 ⊙	6 ⊙	4	NE 2	E 3	SE 3
11	99.1	97.7	95.6	97.3	17.3	24.3	20.7	20.8	23.8	16.0	63	39	55	53	7.0	18.7	10.9	12.2	9	8 ⊙	10	SE 2	SE 3	S 3
12	95.2	97.3	98.3	97.1	15.4	21.0	16.1	17.2	22.9	14.9	95	44	76	72	1.0	13.9	4.4	6.4	10	7 ⊙	1	W 2	WNW 3	W 2
13	100.9	103.3	102.3	102.2	14.9	15.8	16.4	15.9	20.1	11.7	72	77	73	74	4.7	4.1	4.9	4.6	9	10	4	W 3	W 3	W 1
14	102.1	100.2	97.1	99.8	16.8	22.4	19.3	19.6	24.3	10.5	52	43	59	51	9.2	15.4	9.4	11.3	1 ⊙	6 ⊙	7	S 2	SSE 2	C 0
15	92.1	91.0	87.3	90.1	18.6	22.1	16.9	18.6	23.3	13.3	62	58	83	68	8.2	11.1	3.3	7.5	7 ⊙	10	9	SE 3	C 0	E 3
16	87.4	91.0	96.6	91.7	15.8	13.4	13.8	14.2	16.9	12.6	90	94	83	90	1.7	0.9	2.3	1.6	10	10 ●	9	S 4	S 3	E 1
17	101.4	102.8	103.1	102.4	10.5	17.7	13.3	14.8	19.3	7.1	82	47	56	62	2.3	8.7	7.7	6.2	7 ⊙	7 ⊙	2	N 4	NE 7	N 1
18	102.6	101.0	98.3	100.6	16.9	21.5	18.5	18.8	22.6	10.2	54	55	71	60	8.7	11.4	6.3	8.8	3	9	9	S 1	C 0	S 1
19	93.0	94.4	96.1	94.3	17.3	15.8	11.7	14.1	20.2	11.5	69	83	83	79	6.2	3.0	2.0	3.7	10	10 ●	6	S 2	W 3	W 3
20	96.9	95.9	95.1	96.0	11.0	15.9	12.1	12.8	17.5	8.3	80	50	86	72	2.6	9.0	2.0	4.5	2	7	8	WSW 2	WSW 6	SW 2
21	93.8	95.3	96.6	95.2	11.9	18.7	14.3	14.8	19.6	10.9	93	54	86	78	1.0	9.9	2.4	4.4	10	9 ⊙	8	C 0	W 4	SW 3
22	100.0	102.2	102.1	101.4	15.4	19.1	17.9	17.6	21.4	13.3	88	49	64	67	2.1	11.3	7.4	6.9	6 ⊙	8 ⊙	9	WNW 5	WNW 5	C 0
23	102.0	104.2	104.3	103.5	14.6	19.7	16.6	16.9	20.5	13.5	92	58	74	73	1.3	9.6	5.0	5.3	9	8	4	WNW 4	WNW 5	C 0
24	103.9	104.0	103.9	103.9	16.9	21.9	17.6	18.5	22.8	13.1	73	48	58	60	5.2	13.6	8.4	9.1	9	3 ⊙	1	C 0	W 1	C 0
25	103.0	101.3	97.8	100.7	18.3	19.3	18.5	18.6	23.4	11.8	55	67	73	66	9.4	7.4	3.3	7.4	7 ⊙	9	9	C 0	C 0	ENE 1
26	94.4	96.6	101.8	97.6	18.6	23.1	18.4	19.6	24.3	17.6	88	48	72	69	2.5	14.7	3.9	7.7	9	7 ⊙	7	SW 2	W 8	WSW 6
27	107.6	108.5	107.7	107.9	17.0	22.9	21.5	20.7	24.9	13.2	72	43	57	57	5.4	16.0	11.0	10.8	0	6	8	C 0	W 3	C 0
28	106.6	104.4	100.7	103.9	20.2	30.7	27.8	26.6	32.4	16.4	72	46	53	58	6.7	23.9	16.7	15.8	0 ⊙	3 ⊙	3	E 1	E 3	SE 4
29	103.0	106.4	107.6	105.7	22.1	22.0	19.6	20.8	27.8	19.3	80	71	79	77	5.4	7.7	4.7	5.9	4 ⊙	9	10	W 3	WNW 7	NW 3
30	108.4	107.8	106.1	107.4	16.8	21.3	18.7	18.9	22.9	16.6	87	64	80	87	2.5	9.2	4.4	5.4	10	7 ⊙	1	W 3	NNW 4	C 0
31																								
M	101.7	102.0	101.3	101.7	13.3	20.3	17.3	17.6	22.4	12.0	73	50	65	63	5.0	12.9	7.4	8.4	5.5	6.6	5.1	2.2	3.4	1.8

Warszawa – Bielany $H_s = 98\,m$ $H_b = 104{,}7\,m$ $h_w = 16\,m$ Maj – Mai 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	8	.	.	
2	8	1.1	.	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{\circ}15^{48}$–$16^{02}$; (R) p; = n–a
3	6	21.7	.	● (R) na (R) 16^{30}–18^{50} ●$^{1}16^{51}$ p; = n–p
4	7	.	.	≡ n–a ∞ a–p
5	8	1.8	.	$\overset{\bullet\circ}{\nabla}12^{05}$ p; (R) p SSW–NNE
6	7	0.0	.	●°a; ⌓ p–n
7	7	.	.	≡ n–a; ⌓^{1} n–a
8	7	0.6	.	= p–n; ⌓^{1} p–n
9	7	8.4	.	$\overset{\bullet\circ}{\nabla}$ n–a, 6^{40}–7^{02} $\overset{\bullet 2}{\nabla}12^{45}$–$13^{25}$ ▲^{2} p $\overset{\bullet\circ}{\nabla}16^{27-32}$; R na R° 12^{55}–13^{20}, 16^{22-40}, 19^{40}–24; = n–a
10	7	.	.	R 0^{00-40}; ⌓^{1} p–n; ∩ p
11	8	0.7	.	$\overset{\bullet\circ}{\nabla}$ p; R° p; ⌓^{2} n–a
12	7	12.4	.	$\overset{\bullet 1}{\nabla}$ p $\overset{\bullet 2}{\nabla}$ np; R° p R^{1} pn; ⌓^{2} na–a
13	7	.	.	= na; ⌓° np
14	7	.	.	= na; ⌓^{2} na ⌓° np
15	7	0.1	.	●°23^{00-05}; = na; ⌓° na
16	7	1.6	.	●°15^{45}–16^{50}; R 14^{35}–15^{55}; = na; ⌓° na
17	7	14.2	.	●°a, 14^{30-35} ●$^{1}22^{15}$–24; R 22^{00}–24; ⌓^{1} na
18	8	.	.	●$^{1-2}0^{00}$–3^{20}; R 0^{00}–3^{05}
19	7	1.0	.	●$^{1}20^{45}$ np; = na; ⌓° na
20	7	11.8	.	●°12^{45} p ●$^{1}16^{16}$–n; = n–a
21	8	0.0	.	●^{1} na ●° na–a
22	8	12.3	.	●$^{1}15^{47}$–16^{25} ●° np; (R) 15^{55} p SE–NW; ⌓° n–a
23	7	.	.	≡° n–a
24	8	.	.	⌓° n–a, p–n
25	8	.	.	= n–a; ⌓^{1} n–a, p–n
26	8	.	.	⌓° p–n
27	7	1.3	.	●°21^{50}–22^{55}; (R) 20^{30}–22^{10}; = na; ⌓° na
28	8	.	.	⌓° np
29	8	.	.	⌓° na
30	9	0.0	.	$\overset{\bullet}{\nabla}17^{00-05}$; ⌓° na
31	8	2.6	.	$\overset{\bullet\circ}{\nabla}17^{50}$–$18^{05}$; (R) 16^{30}–17^{45} R 17^{50}–18^{15} (R) 19^{10-25}
Σ	—	91.6	—	UWAGI:

Czerwiec – Juin

1	8	.	.	●^{1} na
2	9	.	.	
3	8	0.0	.	$\overset{\bullet\circ}{\nabla}13^{20}$; = p–n; ⌓ n
4	8	.	.	= ⌓^{1} n–a ⌓° p–n
5	9	.	.	∞ n–a = ⌓° p–n
6	9	.	.	= n–a = ⌓° p–n
7	9	.	.	= ⌓° n–a, p–n
8	8	0.0	.	$\overset{\bullet\circ}{\nabla}18^{17-32}$, 18^{52}
9	8	.	.	= ⌓° p–n
10	8	.	.	= ⌓° n–a
11	7	0.4	.	
12	7	.	.	●° na
13	7	.	.	
14	5	.	.	⌓° n
15	7	1.4	.	
16	7	38.7	.	●^{1} n, 10^{00}–14^{50} ●$^{2}17^{54}$–18^{00}
17	8	.	.	⌓^{1} n–a ⌓° p–n
18	8	0.0	.	$\overset{\bullet\circ}{\nabla}11^{52}$–$12^{02}$; ∞ p–n; ⌓° n–a
19	6	6.5	.	●$^{0-1}$ a, p $\overset{\bullet\circ}{\nabla}$ p; ∞ n–a
20	7	6.2	.	$\overset{\bullet}{\nabla}$ n–a, p; = p–n
21	8	0.0	.	●° na–p; = n–a
22	7	6.1	.	
23	8	.	.	● na; ⌓° p–n
24	7	2.2	.	$\overset{\bullet 1}{\nabla}$ a; = n–a ∞ a–p
25	7	0.0	.	●° a; = n–a; ⌓^{1} n–a
26	7	0.0	.	●°7^{05-10} $\overset{\bullet}{\nabla}$ p; = n–a
27	7	.	.	
28	7	.	.	
29	7	.	.	∞ p–n
30	6	.	.	∞ n–np
31				
Σ	—	41.5	—	UWAGI:

Warszawa – Bielany φ = 52°17' λ = 20°58' Lipiec – Juillet 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 – I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	104.7	105.1	102.7	103.5	16.7	21.0	19.8	19.3	23.0	14.2	80	53	50	61	3.9	11.7	11.5	9.0	8 ⊙	10	8	N 2	NNE 2	N 2
2	104.0	103.9	103.6	103.8	15.3	21.1	19.3	18.8	23.3	14.1	84	56	58	66	2.8	11.1	9.3	7.7	8	8	1	NNW 1	NNW 3	N 1
3	105.6	105.8	105.0	105.5	16.1	23.7	20.7	20.3	25.3	13.9	81	37	41	53	3.4	18.6	14.5	12.2	8 ⊙	4	1	N 2	NNW 4	N 1
4	106.0	103.7	103.6	104.4	16.3	26.5	20.4	20.9	27.0	13.2	72	31	42	48	5.3	24.0	14.0	14.4	3 ⊙	5 ⊙	6	NW 4	NNW 5	NNW 3
5	105.4	105.2	103.7	104.8	15.9	25.5	23.3	22.0	27.7	12.1	63	36	39	46	6.7	21.0	17.6	15.1	1 ⊙	1 ⊙	1	NNW 1	N 3	WNW 2
6	105.5	104.6	105.1	105.1	19.3	29.0	20.1	22.1	29.6	15.6	59	29	73	54	9.2	28.5	6.4	14.7	1 ⊙	3 ⊙	8	C 0	N 2	NNW 2
7	105.5	103.8	99.7	103.0	19.4	25.8	24.3	23.4	28.4	15.9	76	40	45	54	5.4	19.8	16.8	14.0	8 ⊙	6 ⊙	4	C 0	W 4	SSW 2
8	100.5	100.0	100.0	100.2	18.2	22.7	14.4	17.4	24.3	14.3	77	43	91	70	4.9	15.7	1.4	7.3	9 ⊙	4 ⊙	10	NW 3	WNW 4	WNW 2
9	100.1	100.3	100.2	100.2	14.2	17.8	16.4	16.2	20.3	12.7	76	46	65	62	3.9	11.0	6.5	7.1	1 ⊙	8	10	WNW 3	W 4	W 2
10	100.9	99.9	99.0	99.9	15.3	22.4	18.5	18.7	24.5	12.7	77	46	71	65	4.1	14.6	6.1	8.3	10	9	3	SW 2	SSW 5	C 0
11	99.2	99.6	98.8	99.2	16.0	23.1	21.6	20.6	25.0	14.7	88	47	55	63	2.1	14.9	11.5	9.5	9	5 ⊙	9	SSW 2	W 4	C 0
12	102.2	102.6	103.2	102.7	17.8	22.3	18.9	19.5	23.5	15.2	74	43	52	56	5.4	15.5	10.4	10.4	8	8	2	WNW 1	WNW 4	C 0
13	104.1	103.3	101.8	103.1	18.2	25.9	21.1	21.6	26.8	12.5	63	29	61	51	7.7	23.7	9.7	15.7	1 ⊙	8	4	ENE 2	SE 1	C 0
14	100.3	100.6	105.2	102.0	19.5	25.2	20.5	21.4	27.2	17.1	76	61	61	66	5.5	12.3	9.5	9.1	8	9	7	ESE 3	S 2	NW 5
15	110.1	111.4	110.9	110.8	15.4	21.7	18.6	18.6	23.7	12.5	78	43	54	58	3.9	14.8	9.8	9.5	0 ⊙	7 ⊙	0	WNW 3	NW 3	NNE 4
16	110.9	108.8	106.6	108.8	17.5	24.4	19.8	20.4	25.5	12.0	73	36	60	56	5.5	19.7	9.3	11.5	0 ⊙	3 ⊙	8	C 0	ENE 2	ENE 1
17	104.7	102.9	101.0	102.9	21.0	27.3	23.4	23.8	28.5	15.0	53	30	48	44	11.7	25.5	15.1	17.4	2 ⊙	1 ⊙	1	C 0	SSW 3	SE 1
18	102.2	102.1	102.2	102.2	22.5	29.2	24.9	25.4	30.9	17.6	63	35	56	51	10.2	26.4	14.0	16.9	0 ⊙	3 ⊙	0	SE 1	NE 1	ENE 1
19	105.2	105.0	104.7	105.0	19.4	29.8	25.7	25.2	31.6	16.8	80	36	56	57	4.4	26.8	14.6	15.3	2 ⊙	2 ⊙	1	NE 2	NNE 2	NE 2
20	106.0	105.5	107.1	106.2	20.1	29.7	24.8	24.8	30.7	19.1	72	42	56	57	6.6	24.4	13.7	14.9	9	1 ⊙	9	ENE 2	W 2	NW 3
21	112.2	112.4	111.4	112.0	17.7	23.3	20.0	20.2	24.9	17.3	60	29	50	46	8.1	20.4	11.6	13.4	0 ⊙	0 ⊙	0	NNW 4	NNW 5	NW 1
22	113.2	111.7	109.4	111.4	16.3	24.5	21.1	20.8	26.4	11.7	68	33	41	47	6.0	20.4	14.8	13.7	0 ⊙	1 ⊙	1	C 0	C 0	C 0
23	109.3	107.7	105.0	107.3	20.5	28.6	24.3	24.4	30.1	13.7	42	24	31	32	14.0	29.5	20.9	21.5	1 ⊙	2 ⊙	1	SE 3	SE 3	SE 3
24	104.9	103.8	102.4	103.7	22.5	32.0	29.3	28.3	33.6	18.5	42	21	32	32	15.7	37.6	27.8	27.0	2 ⊙	5 ⊙	0	SE 3	SE 4	SE 4
25	104.5	103.7	102.3	103.5	24.7	34.0	30.2	29.8	36.1	21.5	56	26	39	40	13.7	39.1	26.3	26.4	0 ⊙	4 ⊙	9	S 1	SW 4	S 3
26	102.8	102.8	107.5	104.4	25.6	32.5	17.8	23.4	33.8	17.8	50	27	79	52	16.3	35.7	4.2	18.7	9 ⊙	10	10	SSE 1	W 3	NW 4
27	112.7	113.6	113.6	113.3	14.7	21.2	18.4	18.2	22.8	14.0	75	34	47	52	4.1	16.6	11.2	10.6	9	7 ⊙	9	NW 6	NW 7	N 2
28	115.5	114.6	113.6	114.6	14.1	21.6	17.6	17.7	22.6	13.7	73	39	62	58	4.4	15.7	7.7	9.3	7	5 ⊙	3	N 1	NE 3	C 0
29	112.2	110.6	110.4	111.1	16.6	23.3	17.5	18.7	24.5	14.4	70	50	86	69	5.7	14.2	2.8	7.6	9	8	10 ● R	NNW 5	NNW 4	S 6
30	107.1	108.0	107.5	107.5	15.5	18.5	18.8	17.9	21.2	15.0	97	87	91	92	0.6	2.7	1.9	1.7	10 ●	10	10	C 0	C 0	WNW 1
31	107.5	107.7	108.8	108.0	16.9	23.7	19.5	19.9	23.9	15.5	97	63	80	80	0.6	10.9	4.5	5.3	10 ≡	4 ⊙	0	C 0	SSW 4	C 0
M	106.0	105.4	105.0	105.5	18.0	25.1	21.0	21.3	26.7	15.0	71	40	57	56	6.5	20.1	11.5	12.7	4.9	5.2	4.7	1.9	3.1	1.9

Sierpień – Août

1	109.2	108.4	106.8	108.1	20.0	29.0	23.9	24.2	30.2	15.8	74	45	72	64	6.2	22.0	8.2	12.1	3 ⊙	7 ⊙	5	SE 3	SE 3	C 0
2	106.6	106.5	106.0	106.4	22.6	31.1	24.3	25.6	31.9	19.0	70	38	83	64	8.3	28.1	5.3	13.9	4 ⊙	3 ⊙	3	C 0	C 0	C 0
3	106.7	105.6	104.6	105.6	23.0	31.9	23.8	25.6	32.5	19.6	66	30	60	52	9.5	33.1	11.8	18.1	2 ⊙	4 ⊙	3	C 0	SE 4	C 0
4	103.4	102.0	101.1	102.2	23.7	33.0	25.4	26.9	33.4	18.3	61	28	46	45	11.5	36.1	17.4	21.7	0	2	1	C 0	SE 3	C 0
5	101.6	103.1	104.1	102.9	23.3	30.2	25.3	26.0	31.1	18.0	74	52	63	63	7.4	20.8	11.9	13.4	1 ⊙	0 ⊙	1	WSW 2	WNW 4	WNW 3
6	106.4	105.9	104.0	105.4	21.1	30.5	26.1	26.0	32.1	18.9	82	43	63	63	4.5	24.6	12.5	13.9	0 ⊙	6 ⊙	2	NNE 3	NE 1	C 0
7	102.2	99.5	95.9	99.2	21.6	32.2	27.6	27.2	34.4	19.9	79	40	49	56	5.5	29.1	18.7	17.8	3 ⊙	1 ⊙	10 ●	NE 4	E 1	C 0
8	95.7	93.2	93.0	93.3	24.5	27.0	21.8	23.8	29.3	19.9	61	62	89	71	12.0	13.6	2.8	9.5	6 ⊙	10	3	ESE 2	W 2	W 2
9	95.3	97.7	97.7	97.0	18.4	19.8	18.5	18.8	22.1	17.4	92	76	79	82	1.7	5.5	4.5	3.9	10	9	0	W 4	W 1	NW 1
10	98.6	99.2	99.3	99.0	16.1	19.0	15.2	16.4	20.3	14.9	90	60	62	71	1.7	8.9	6.5	5.7	10	10	0	WNW 3	NW 4	NW 3
11	99.1	96.8	94.5	96.8	13.1	21.5	20.0	18.6	23.3	10.5	72	42	54	56	4.3	14.8	10.9	10.0	1 ⊙	8	9	WSW 2	SW 5	WSW 2
12	94.3	94.1	95.6	94.7	17.3	22.8	19.2	19.6	24.6	15.4	76	43	57	59	4.7	15.9	9.4	10.0	2 ⊙	7 ⊙	1	W 3	W 3	W 2
13	96.4	97.4	98.9	97.6	16.2	23.1	19.4	19.5	25.0	13.4	72	54	54	60	5.1	12.9	10.5	9.5	9	9 ⊙	9	C 0	W 3	NW 4
14	102.3	102.6	102.8	102.6	14.3	21.7	17.5	17.8	23.1	12.4	74	42	63	60	4.3	15.0	7.4	8.9	1 ⊙	9 ⊙	2	W 3	W 3	W 2
15	101.7	100.7	97.5	100.0	16.1	24.0	21.6	20.8	25.1	12.4	75	34	64	58	4.5	19.5	9.3	11.1	4 ⊙	9 ⊙	9	C 0	SE 4	C 0
16	97.1	99.6	101.8	99.5	16.0	19.2	15.8	16.7	21.9	15.5	93	62	54	70	1.4	8.3	8.3	6.0	10	10	0	W 4	W 5	W 2
17	103.2	101.3	98.6	101.0	14.3	22.7	19.8	19.2	24.2	11.7	68	36	44	49	5.3	17.6	13.0	12.0	3 ⊙	6 ⊙	1	SW 1	SW 2	SE 2
18	95.2	92.3	90.8	92.8	15.4	26.1	19.0	19.9	26.9	13.2	72	43	88	68	5.0	19.4	2.6	9.0	9	9	10	SE 4	S 5	C 0
19	92.9	93.2	95.3	93.8	11.9	18.2	14.1	14.6	19.5	11.1	84	51	71	69	2.1	10.2	4.6	5.6	8	8	9	SW 2	W 6	C 0
20	95.6	97.2	97.3	96.8	16.1	21.6	18.8	18.8	23.6	13.8	58	43	69	57	7.7	14.8	6.7	9.7	5	8	10	WSW 8	WSW 7	C 0
21	97.8	100.2	99.1	99.0	15.9	15.5	14.3	15.0	19.1	14.0	89	69	94	84	2.0	5.5	0.9	2.8	9	10	9	WSW 2	WSW 4	C 0
22	95.2	94.5	96.7	95.5	11.8	12.6	11.7	12.0	14.7	11.3	95	95	96	95	0.6	0.7	0.5	0.6	10 ● R	10 ●	10 ●	E 2	NNW 4	E 3
23	96.5	97.0	98.0	97.2	11.9	17.6	15.4	15.1	19.9	10.5	96	66	77	80	0.5	6.8	4.1	3.8	4 ⊙	8 ⊙ ●	4	W 3	WNW 4	W 2
24	98.0	99.1	101.3	99.5	13.9	18.6	14.3	15.4	20.4	10.4	95	85	72	85	1.1	3.1	4.6	2.9	9 ●	8	0	SW 1	SW 2	C 0
25	99.4	99.4	101.9	100.2	12.2	17.5	14.3	14.6	19.0	11.9	89	90	86	88	1.5	2.0	2.4	2.0	9	8	4	C 0	W 7	W 4
26	102.9	103.2	102.3	102.8	12.2	18.8	18.3	16.9	19.9	10.7	86	59	74	73	2.0	9.0	5.4	5.5	2 ⊙	9	10	WSW 4	WNW 4	SW 2
27	100.5	99.1	96.0	98.5	18.2	28.2	24.3	23.8	29.5	16.3	79	42	60	60	4.5	22.2	12.2	13.0	8 ⊙	8 ⊙	1	SSW 2	S 5	S 4
28	97.6	100.2	101.6	99.8	18.5	17.2	14.4	16.1	24.6	13.9	81	93	91	88	4.1	1.4	1.4	2.3	3 ⊙	10 ●	10	SSW 3	W 4	E 4
29	98.0	99.1	100.2	99.1	14.5	19.3	16.3	16.6	20.6	13.9	99	77	84	87	0.2	3.2	2.9	2.8	10 ≡	10	7	C 0	SSW 3	C 0
30	99.6	98.0	98.2	98.6	14.6	20.7	19.1	18.4	22.9	13.9	95	77	95	89	0.7	5.5	1.1	2.4	10	9 ⊙	10 ●	NNE 2	NE 2	C 0
31	97.7	97.5	100.0	98.4	17.2	23.8	21.1	20.8	25.0	16.2	76	57	66	66	4.7	12.9	8.5	8.7	8 ⊙	9 ⊙	8	ESE 3	ESE 3	SE 4
M	99.5	99.5	99.4	99.5	17.0	23.0	19.4	19.7	24.8	14.6	80	56	70	69	4.3	14.3	7.3	8.6	5.6	7.5	5.2	2.3	3.6	1.5

Warszawa – Bielany $H_s = 86m$ $H_b = 104,7m$ $h_w = 16m$ Lipiec – Juillet 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘBOŚNIEGU h	POGODA
1	7	•	•	$\triangle^{\circ} na$
2	7	•	•	
3	9	•	•	
4	8	•	•	
5	8	•	•	
6	8	0.7	•	$\bullet^{\circ} 16^{35-55}$
7	6	•	•	$= na-a \infty a-n; \triangle^{\circ} na$
8	8	5.9	•	$\bullet^{\circ} 16^{10}-20^{30}$
9	9	•	•	
10	7	1.1	•	$\bullet^{\circ} 8^{45}-9^{05}; = na-a$
11	7	0.1	•	$\bullet^{\circ} na; = na-a$
12	7	•	•	$\bullet^{\circ} n$
13	7	15.7	•	
14	6	•	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1} na\ R^{1} na; \infty a-p$
15	8	•	•	
16	8	•	•	$= na; \triangle^{\circ} na$
17	7	•	•	$= na; \triangle^{\circ} na$
18	7	•	•	∞na
19	7	•	•	$= na$
20	7	•	•	$= na$
21	9	•	•	
22	8	•	•	
23	8	•	•	
24	8	•	•	$\infty n-a$
25	6	•	•	$S\, n-a-p-n$
26	8	0.0	•	$= n-a$
27	9	•	•	$\overset{\bullet}{\nabla} n$
28	9	0.0	•	
29	8	19.7	•	$\overset{\bullet}{\nabla} na\ \overset{\bullet}{\nabla}{}^{2} p; (R) 20^{40}-21^{15}\ R^{\circ} n\ S-N$
30	5	6.9	•	$\bullet^{\circ} na-a \bullet R^{\circ} np; = na-p$
31	8	•	•	$R^{\circ} na; \equiv^{\circ} n-a; \triangle^{\circ} p-n$
Σ	—	50.1	—	UWAGI.

Sierpień – Août

1	8	•	•	$\triangle^{1} n-a\ \triangle^{\circ} p-n$
2	7	•	•	$\triangle^{\circ} n-a$
3	7	•	•	$\triangle\, n-a, p-n$
4	6	•	•	$\infty n-p$
5	7	•	•	$= na$
6	7	•	•	$= na$
7	7	17.1	•	$\bullet^{\circ} 21^{15}-23^{20} \bullet^{3} np; R^{2} 22^{00}-np; \frown np; = na$
8	7	5.5	•	$\bullet^{2} 14^{50}-15^{05}$
9	7	•	•	$= na; \triangle^{\circ} np$
10	7	•	•	$= na; \triangle^{\circ} na, np$
11	8	1.0	•	$\triangle^{\circ} na$
12	8	•	•	$\bullet na; \triangle\, p-n$
13	7	•	•	$= n-a$
14	7	•	•	$\triangle^{\circ} p-n$
15	7	1.1	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{\circ} 21^{45}; = \triangle^{\circ} n-a$
16	7	•	•	$\bullet^{1} na; = n-a; \triangle^{\circ} p-n$
17	7	•	•	$= \triangle^{\circ} n-a$
18	7	0.7	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{\circ} 15^{40} \bullet^{1} 16^{40} (R)^{1} SE\, 20^{00}-21^{00}; = n-a \infty a$
19	8	0.0	•	
20	8	1.4	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{\circ} na \bullet^{\circ} 10^{40-50}$
21	8	21.5	•	$\bullet^{\circ} na, a, p\ \overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-3} np; R^{\circ} np; = n-a$
22	6	28.1	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{\circ-2} na-7^{57}, 8^{00}-9^{20} \bullet^{2-0}-10^{30} \bullet \bullet^{2} p \bullet^{0-1} p-n; R^{\circ} na-p$
23	8	0.1	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{\circ} a-p; = na-p$
24	8	1.0	•	$\bullet^{\circ} na-7^{50}\ \overset{\bullet}{\nabla}{}^{\circ} a; R^{\circ} a; = n-a; \triangle^{\circ} p-n$
25	8	0.5	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1} n-7^{25}, a, p$
26	7	•	•	$\triangle^{2} na$
27	8	•	•	$= na; \triangle^{\circ} na$
28	6	10.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{\circ} 10^{40}-11^{45} \bullet^{\circ} 12^{35}-p, 20^{45}-np; R^{\circ} 10^{40-45}, 12^{40-45}; = na-a$
29	7	6.0	•	$\bullet^{\circ} na, 8^{55}-9^{20}, np; = na \equiv^{\circ} 7^{30}-8^{15}$
30	7	0.2	•	$\bullet^{\circ} 19^{45} np$
31	8	•	•	
Σ	—	92.2	—	UWAGI.

Warszawa – Bielany $\varphi = 52°17'$ $\lambda = 20°58'$ Wrzesień – Septembre 1963

DNI	CIŚNIENIE p = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D. I	II	III
1	101.4	105.8	104.7	103.3	18.0	22.6	20.6	20.4	24.5	17.2	74	66	87	76	5.4	9.4	3.1	6.0	9	9 ⊙	9	E 5	E 3	C 0
2	105.5	105.3	105.3	105.4	19.5	25.7	19.7	21.2	26.6	17.4	71	53	92	72	6.5	15.5	1.7	7.9	6 ⊙	8 ⊙	8	SE 4	SSW 5	C 0
3	104.4	103.9	102.7	103.7	17.9	24.9	18.3	19.8	25.9	16.7	86	55	93	78	2.8	14.2	1.4	6.1	7 ⊙	8 ⊙	10	C 0	C 0	C 0
4	102.1	103.6	104.2	103.3	15.1	16.5	15.4	15.6	20.4	14.2	99	92	93	95	0.2	1.6	1.1	1.0	10 ●	9	0	SW 1	C 0	C 0
5	104.7	102.3	97.3	101.4	13.5	21.5	17.9	17.7	22.1	11.2	97	57	77	77	0.6	11.0	4.8	5.5	9 ⊙	9 ⊙	10 ●	C 0	SE 7	SE 7
6	98.6	103.2	105.2	102.3	14.1	17.3	13.7	14.7	19.1	13.7	98	70	91	86	0.4	6.0	1.5	2.6	10 ⚲	9	2	W 4	W 3	C 0
7	106.2	105.7	105.2	105.7	13.1	19.2	15.7	15.9	19.8	11.7	91	68	94	84	1.4	7.2	1.1	3.2	8 ⊙	10	10	SE 2	E 4	E 2
8	106.1	107.1	106.7	106.6	14.3	18.9	15.4	16.0	19.6	14.2	97	72	89	86	0.6	6.1	1.9	2.9	10	10	7	C 0	C 0	NE 2
9	104.0	101.0	98.6	101.2	14.7	20.3	18.5	18.0	21.2	12.8	91	64	82	79	1.5	8.4	3.9	4.6	10	10	6	E 2	E 9	E 3
10	97.6	98.5	99.1	98.4	15.5	17.1	16.5	16.4	18.7	15.2	98	95	98	97	0.4	1.0	0.4	0.6	6	10	10	C 0	C 0	N 2
11	99.7	102.1	104.1	102.0	14.4	14.9	14.4	14.5	16.8	13.7	98	93	82	91	0.4	1.1	2.9	1.5	10 ●	10 ⚲	10	NW 2	NW 2	NW 3
12	106.4	108.2	109.4	108.0	9.1	16.9	12.4	12.7	18.7	8.5	97	62	88	82	0.4	7.3	1.7	3.1	8	5	0	W 3	NW 2	C 0
13	110.8	112.2	113.2	112.1	7.7	16.3	12.7	12.4	17.2	7.2	98	64	86	83	0.1	6.7	2.1	3.0	10 ≡	9	0	C 0	NE 1	C 0
14	114.6	115.2	113.3	114.4	10.5	19.3	15.4	15.2	20.1	9.2	94	58	75	76	0.8	9.3	4.4	4.8	4	3	0	C 0	SW 1	C 0
15	111.3	111.2	112.4	111.6	11.9	20.1	14.1	15.0	21.0	10.9	81	61	81	74	2.6	9.2	3.1	5.0	4	9	0	WSW 3	W 4	C 0
16	113.5	114.0	112.3	113.3	10.1	19.6	14.5	14.7	21.9	8.4	93	47	87	76	0.8	12.2	2.2	5.1	2 ⊙	2 ⊙	0	C 0	W 1	C 0
17	110.1	109.0	106.4	108.5	12.1	24.3	18.8	18.5	25.1	8.2	93	46	68	69	1.0	16.4	6.9	8.1	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	SE 2	C 0
18	104.4	104.1	102.8	103.8	14.4	24.4	19.7	19.6	25.7	12.9	88	59	82	76	2.0	12.7	4.0	6.2	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	SW 2	C 0
19	104.6	106.1	110.1	106.9	16.0	18.8	14.5	16.0	20.2	14.5	93	80	94	89	1.4	4.3	0.9	2.2	10	10	10	NW 2	NE 3	NE 4
20	112.4	114.6	116.5	114.5	10.6	16.1	11.6	12.5	17.4	9.7	67	47	50	55	4.3	9.7	6.8	6.9	10 ⊙	4 ⊙	0	NE 5	E 8	ENE 4
21	116.3	116.2	115.5	116.0	9.5	17.7	13.5	13.6	18.8	8.0	63	42	49	51	4.5	11.7	7.9	8.0	0 ⊙	1 ⊙	0	E 4	E 8	SE 6
22	115.0	115.4	114.5	115.0	10.1	19.5	18.6	16.7	21.6	9.0	68	58	71	66	4.0	9.6	6.3	6.6	1 ⊙	0 ⊙	1	SE 3	ESE 4	SE 2
23	113.8	114.0	112.7	113.5	14.7	24.6	17.3	18.5	25.5	12.8	92	49	89	77	1.3	15.7	2.2	6.4	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
24	110.4	108.2	104.4	107.7	12.9	21.2	17.7	17.4	23.1	12.3	91	41	66	66	1.4	14.8	6.8	7.7	2 ⊙	4 ⊙	0	S 2	E 4	SE 4
25	100.4	98.1	96.8	98.4	11.4	20.4	17.0	16.4	21.7	11.0	83	55	61	66	2.3	10.9	7.6	6.9	1 ⊙	1 ⊙	9	S 4	ESE 6	SW 3
26	100.7	103.4	102.1	102.1	11.2	11.1	8.2	9.7	17.2	7.9	97	88	89	91	0.3	1.6	1.2	1.0	10 ●	10	0	NW 5	WSW 4	WSW 2
27	98.4	95.4	95.6	96.5	9.1	14.1	10.4	11.0	16.5	7.2	81	82	82	82	2.2	2.9	2.2	2.4	9	10	8	SSW 3	SW 3	WNW 5
28	98.1	98.4	100.5	99.0	7.3	10.2	7.0	7.9	11.2	6.7	83	65	81	76	1.7	4.3	1.9	2.6	9	9	1	W 5	WNW 8	W 5
29	103.9	104.7	101.5	103.4	6.2	9.5	7.1	7.5	11.0	5.8	91	63	83	79	0.9	4.5	1.8	2.4	10	9	3	W 6	WSW 7	WSW 4
30	91.4	91.1	92.7	91.7	9.3	11.8	10.4	10.5	13.1	5.8	93	91	83	89	0.8	1.1	2.1	1.3	10 ●	10 ●	9	WSW 7	WSW 8	WNW 5
31																								
M	105.6	105.9	105.5	105.7	12.5	18.5	14.9	15.2	20.1	11.1	88	65	81	78	1.8	8.2	3.2	4.4	6.5	6.6	4.1	2.4	3.6	2.1

Październik – Octobre

1	94.5	96.2	98.5	96.4	8.2	10.9	9.1	9.3	11.3	7.7	92	69	91	84	0.9	4.0	1.1	2.0	9	9	7	WSW 4	WSW 6	W 4
2	101.0	100.7	97.9	99.9	7.2	14.1	12.8	11.7	14.9	5.8	93	63	75	77	0.8	5.9	3.8	3.5	10	10	10	C 0	SSW 3	SSE 4
3	95.0	100.5	103.3	99.6	11.4	10.4	8.5	9.7	13.2	8.2	90	85	86	87	1.4	1.9	1.5	1.6	10 ●	7	3	C 0	W 5	WSW 1
4	102.[illegible]	99.5	97.0	99.6	5.8	13.1	12.9	11.2	15.2	5.3	95	78	96	90	0.4	3.3	0.6	1.4	9	9	10 ●	SSE 3	SSE 3	C 0
5	95.7	95.8	96.7	96.1	10.5	12.3	9.5	10.4	13.1	9.2	94	93	91	93	0.8	1.0	1.1	1.0	10	10 ●	10 ●	WSW 1	WNW 2	WNW 4
6	95.6	95.2	96.7	95.8	4.5	12.0	7.5	7.9	12.9	4.2	95	60	83	79	0.4	5.5	1.8	2.6	8	6 ⊙	3	SW 2	SW 2	SW 4
7	98.2	98.6	100.5	99.1	4.7	8.6	8.4	7.5	9.6	4.0	92	93	97	94	0.7	0.8	0.3	0.6	0 ⊙	10 ●	10 ●	SSW 3	SE 3	E 1
8	107.1	111.3	115.4	111.3	8.0	12.7	7.3	8.8	13.4	7.0	97	60	87	81	0.3	5.9	1.3	2.5	10	5 ⊙	2	N 2	N 2	NW 3
9	116.7	116.9	115.7	116.3	2.2	8.7	8.5	7.0	12.2	1.9	100	93	81	91	0.0	0.7	2.1	0.9	10 ≡	2 ⊙	10	C 0	C 0	W 3
10	114.3	114.2	110.0	112.8	8.4	8.8	8.5	8.6	10.2	6.8	96	78	88	87	0.4	2.4	1.4	1.4	9	9 ⊙	10	NW 2	W 3	SSW 2
11	108.3	110.8	108.7	109.3	7.5	10.9	9.2	9.2	11.8	7.2	96	68	93	86	0.5	4.1	0.8	1.8	5 ⊙	9	10 ●	W 5	NW 4	SW 3
12	100.3	101.4	106.0	102.6	11.2	13.4	9.4	10.8	14.7	9.1	78	69	83	77	2.9	4.8	2.0	3.2	10	9 ⊙	0	W 7	W 7	W 4
13	105.3	102.0	93.5	100.3	10.2	16.6	15.0	14.2	17.9	8.3	97	59	57	71	0.3	7.9	7.2	5.1	3 ⊙	1 ⊙	0	W 5	SW 6	SSW 5
14	92.0	91.0	95.3	92.8	7.1	9.0	7.1	7.6	15.2	6.6	77	66	84	76	2.3	4.0	1.6	2.6	3 ⊙	10	10	W 5	SW 8	WNW 6
15	103.1	107.0	110.3	106.8	3.4	7.4	3.5	4.4	8.6	3.1	95	55	80	77	0.4	4.6	1.5	2.2	3 ⊙	9	0	W 4	WNW 4	WNW 4
16	113.7	113.9	112.2	113.3	1.2	10.1	6.8	6.2	11.5	0.9	98	62	78	79	0.2	4.7	2.2	2.4	2 ⊙	4 ⊙	0	WSW 2	WSW 5	SSW 4
17	109.2	107.9	104.9	107.3	3.6	11.7	8.6	8.1	13.1	3.3	90	57	73	73	0.8	5.9	3.0	3.2	2	7 ⊙	9	SSW 2	SSW 3	S 1
18	104.0	106.5	109.9	106.8	7.0	11.9	8.9	9.2	13.4	6.3	91	78	90	86	0.9	3.0	1.1	1.7	9 ⊙	8 ⊙	9	W 4	W 4	WNW 5
19	113.7	116.2	115.8	115.2	9.5	12.9	8.2	9.7	13.3	7.6	95	58	90	81	0.7	6.2	1.1	2.7	9	3 ⊙	0	NW 2	NNW 5	W 2
20	116.5	115.9	115.5	116.0	5.9	7.2	4.2	5.4	9.3	3.9	100	99	100	100	0.0	0.2	0.0	0.1	10 ≡	10	10 ≡	W 3	W 3	W 2
21	113.9	113.7	113.4	113.7	4.5	7.5	9.1	7.6	9.3	3.7	100	99	96	98	0.0	0.2	0.3	0.2	10 ≡	9	10	SSE 1	ESE 2	C 0
22	113.2	111.8	105.2	110.1	10.5	12.9	12.4	12.0	13.8	8.8	100	81	89	90	0.0	2.8	1.6	1.5	10 ≡ ⚲	9	10	W 3	WSW 2	SE 2
23	104.5	109.3	114.9	109.6	7.9	9.6	9.2	9.0	13.3	7.6	96	86	91	91	0.4	1.8	1.1	1.1	10 ⚲	9	9	SW 2	NNW 2	NNW 3
24	120.6	121.7	122.6	121.6	7.3	10.6	9.7	9.3	11.3	5.9	99	90	93	94	0.1	1.3	0.8	0.7	10 ≡ ⚲	10	10	C 0	C 0	C 0
25	123.2	121.7	120.2	121.7	8.7	10.7	8.3	9.0	11.2	8.0	93	71	84	83	0.7	3.7	1.7	2.0	10	10	10	E 1	NE 1	C 0
26	117.7	116.9	115.8	116.8	7.2	8.3	7.7	7.7	9.0	6.9	93	84	89	89	0.8	1.7	1.2	1.2	10	10	10	C 0	C 0	NW 1
27	114.5	114.5	115.1	114.7	7.2	8.5	8.2	8.0	9.3	6.9	97	96	89	94	0.3	0.5	1.2	0.7	10	10 ⚲	9	NW 1	NNE 1	NW 2
28	114.4	114.4	112.8	113.9	4.4	10.0	5.5	6.4	10.5	4.1	98	66	95	86	0.2	4.2	0.4	1.6	9	9	0	NW 2	NNW 4	NW 1
29	109.8	108.9	107.3	108.7	4.6	9.2	8.1	7.3	9.6	3.2	98	80	87	88	0.2	2.3	1.4	1.3	10	10	10	NNW 1	WNW 2	W 1
30	107.6	109.9	111.3	109.6	4.5	8.3	6.1	6.2	8.8	3.9	100	78	89	89	0.0	2.5	1.0	1.2	10	10	9	WNW 2	ENE 3	E 2
31	110.5	110.1	108.5	109.7	1.3	4.4	4.3	3.6	6.5	1.0	96	90	90	92	0.2	0.9	0.8	0.6	10	10	0	E 6	E 7	ESE 4
M	107.6	108.2	108.1	108.0	6.6	10.4	8.5	8.5	11.9	5.7	95	76	87	86	0.6	3.2	1.3	1.8	8.1	8.2	6.8	2.4	3.3	2.3

Warszawa – Bielany $H_s = 98\,m$ $H_b = 104{,}7\,m$ $h_w = 16\,m$ Wrzesień–Septembre 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ OŚNIEŻU h	POGODA
1	8	(0.0)	•	$\bullet^{o}20^{35-45}$; ≤ np
2	7	•	•	= $\triangle^{1}$ p-n
3	7	6.4	•	$\bullet^{1}19^{15}$ p; (R) 10^{00} R 19^{25} (R) p; = $\triangle^{2}$ n-a ∞ a-p
4	6	9.6	•	$\bullet^{o}$ n-a ∇ $^{\bullet o}$ p; (R) 7^{52} pojedynczy grzmot; = n-np; $\triangle^{1}$ p-n
5	8	1.7	•	∇ $^{\bullet o}$ p; = $\triangle^{2}$ n-a
6	6	•	•	= n-np; $\triangle^{1}$ p-n
7	6	0.3	•	$\bullet^{o}21^{30-45}$; = n-p; $\triangle^{2}$ n-a
8	6	•	•	= n-p; $\triangle^{1}$ n-a $\triangle^{o}$ p-n
9	7	4.8	•	$\bullet^{o}$ a; = n-a; $\triangle^{o}$ n-a
10	6	30.0	•	$^{\bullet o-2}$ a; R $^{o}10^{30}$–11^{00} SE-NW
11	6	2.9	•	∇ $^{\bullet 0}$ 7^{30-50} $^{\bullet o}$ a-p, $\bullet^{3}$ np; = na-np
12	7	•	•	= n-a; $\triangle^{1}$ n-a $\triangle^{o}$ p-n
13	7	0.0	•	$\bullet^{o}$ a; ≡ ^{2} n-a = a; $\triangle^{1}$ p-n
14	7	•	•	∞ a-p; $\triangle^{2}$ n-a $\triangle^{1}$ p-n
15	7	•	•	∞ n-a; $\triangle^{o}$ n-a $\triangle^{1}$ p-n
16	8	•	•	= $\triangle^{2}$ n-a, p-n
17	7	•	•	= $\triangle^{2}$ n-a ∞ a = $\triangle^{1}$ p-n
18	6	•	•	= n-np; $\triangle^{2}$ n-a, p-n
19	6	7.4	•	∇ $^{\bullet o}$ 18^{40} $\bullet^{1}19^{20}$-np; (R) p-22^{00}
20	9	•	•	
21	9	•	•	
22	6	•	•	∞ a-p; $\triangle^{o}$ p-n
23	7	•	•	= na; $\triangle^{1}$ na $\triangle^{o}$ np
24	8	•	•	$\triangle^{2}$ na-a
25	7	2.2	•	= na; $\triangle^{o}$ na
26	7	1.5	•	$\bullet^{o}$ na-a; = na; $\triangle^{o}$ np
27	6	3.8	•	$\bullet^{1}$ R 16^{55}–17^{20}; = na-a; $\triangle^{o}$ na
28	9	0.1	•	$\bullet^{o}9^{55}$–10^{05}, 10^{20-25}, 11^{55}–12^{00}, 12^{45-50}
29	9	6.9	•	$\bullet^{o-1}$ np
30	6	1.5	•	$\bullet^{o-1}$ na, a, p
31				
Σ	—	79.1	—	UWAGI.

Październik – Octobre

1	8	0.5	•	∇ $^{\bullet o}$ a, p
2	5	1.9	•	= n-np
3	8	2.8	•	$\bullet^{o-1}$ na, a; = na
4	7	1.0	•	$\bullet^{o}$ p, np; = n-a; $\triangle^{2}$ n-a
5	6	4.3	•	$\bullet^{o-1}$ a, p, n = n-p
6	6	1.8	•	∇ $^{\bullet o-1}$ p; = n-a ∞ a-p = p-n
7	6	33.3	•	$\bullet^{o}11^{20}$-np; = na-a; $\triangle^{2}$ na
8	7	0.2	•	$\bullet^{o}$ na-6^{45}; = n-a; $\triangle^{o}$ p-n
9	6	0.4	•	$\bullet^{o}$ np; ≡ ^{2} n-a = a-n; $\triangle^{2}$ n-p
10	7	2.4	•	= $\triangle^{o}$ n-a ∞ a-p = p-n
11	8	1.9	•	$\bullet^{1}$ na $\bullet^{o}$ p-n; $\triangle^{2}$ n-a
12	7	0.7	•	= n-a ∞ a-p; $\triangle^{o}$ p-n
13	6	0.0	•	$\bullet^{1}$ na $\bullet^{o}$ a; = n-p
14	7	2.9	•	$\bullet^{o}12^{35}$, 14^{05}-p; ∞ a-p
15	9	•	•	$\triangle^{o}$ na
16	9	•	•	= na-7^{00} ≡ ^{1}-8^{30} = a; ⊔ ^{o} na
17	7	•	•	= na
18	6	•	•	= na-a
19	7	•	•	= na; $\triangle^{o}$ na, np
20	4	0.1	•	= na-6^{20} ≡ ^{o}-8^{25} = -a ≡ $^{1}19^{20}$-np; $\triangle^{1}$ na-a $\triangle^{2}$ np
21	5	0.0	•	$^{\bullet o}$ na; ≡ ^{2} na-a = a-np; $\triangle^{2-1}$ n-np
22	6	7.1	•	$^{\bullet o}$ na-a $\bullet^{o-1}$ np; ≡ ^{2} na-a = a-n
23	7	1.9	•	$\bullet^{o}$ na-a; = na
24	5	0.1	•	$^{\bullet o}$ n-a; ≡ ^{1} n-a = a-n
25	6	•	•	= n-np; $\triangle^{2-1}$ n-np
26	5	•	•	= n-np
27	5	0.0	•	$^{\bullet o}$ a; = n-p
28	7	0.3	•	$\bullet^{o}14^{55}$–15^{10}; = na; $\triangle^{o}$ na $\triangle^{1}$ np
29	6	•	•	= na-a; $\triangle^{1}$ na-a
30	6	•	•	= na-a
31	6	•	•	= na; $\triangle^{o}$ na, np
Σ	—	45.6	—	UWAGI.

Warszawa – Bielany φ = 52°17' λ = 20°58' Listopad – Novembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	106.2	105.2	102.6	104.7	1.6	9.5	6.6	6.1	10.9	1.3	93	64	78	78	0.6	4.3	2.1	2.3	0	0 ⊙	8	E 6	SE 6	SE 7
2	97.9	96.0	93.9	95.9	7.0	7.1	8.5	7.8	8.8	5.6	77	95	97	89	2.5	0.8	0.3	1.1	10	10 ●	10 ●	SE 6	SSE 4	WSW 4
3	97.8	98.2	94.0	96.7	7.2	9.2	9.7	9.0	9.9	6.9	91	84	83	86	0.9	1.8	2.0	1.6	10	9	9	W 5	WSW 1	ESE 5
4	92.3	95.8	100.4	96.2	9.5	9.7	7.7	8.6	10.4	7.4	97	91	94	94	0.3	1.1	0.6	0.7	10	10	10	SW 2	W 5	WNW 2
5	102.9	102.3	101.4	102.2	7.0	8.7	7.5	7.7	9.3	6.7	98	86	90	91	0.1	1.5	1.1	0.9	10	10	10	C 0	E 5	E 5
6	98.4	95.5	91.6	95.2	6.3	8.9	10.8	9.2	11.1	6.0	100	96	94	97	0.0	0.5	0.9	0.5	10 ≡	10	7	E 5	E 3	E 3
7	87.1	87.1	85.8	86.7	12.7	14.5	11.4	12.5	15.6	10.5	80	71	93	81	2.9	4.8	1.0	2.9	6	9	8	SE 3	SW 4	S 2
8	89.2	93.4	93.5	92.0	8.9	9.9	9.2	9.3	12.2	8.6	86	79	72	79	1.5	2.5	3.2	2.4	8	10	10	SW 4	SW 5	SW 4
9	95.4	97.7	100.2	97.8	8.4	11.9	6.5	8.3	12.6	6.2	75	59	96	77	2.7	5.7	0.5	3.0	2	2 ⊙	2	WSW 4	SW 5	WSW 4
10	101.2	99.9	97.8	99.6	5.0	10.9	8.9	8.4	12.5	4.7	94	80	90	88	0.5	2.6	1.1	1.4	7	9 ⊙	0	SW 3	SW 2	SW 3
11	92.9	90.1	93.1	92.0	8.2	10.9	11.4	10.5	13.1	7.9	93	95	94	94	0.8	0.6	0.9	0.8	10 ●	10	9	S 2	SW 3	W 4
12	91.0	87.6	89.8	89.5	9.6	11.7	10.5	10.6	13.2	8.3	84	76	80	80	1.9	3.3	2.6	2.6	10	10	3	S 2	SW 1	W 4
13	91.0	92.2	93.0	92.1	7.6	10.0	6.9	7.8	11.0	6.6	93	77	85	85	0.7	2.9	1.4	1.7	9	9	4	WSW 4	W 5	WSW 4
14	90.5	89.0	95.8	91.8	4.2	7.2	3.7	4.7	7.5	3.4	88	84	87	86	0.9	1.7	1.1	1.2	9	9	5	SW 3	W 5	W 6
15	99.0	95.9	87.0	94.0	1.1	7.3	5.9	5.0	7.8	0.7	85	53	64	67	1.0	4.8	3.4	3.1	2	6	10	SE 1	SSE 2	SSE 8
16	81.9	86.9	90.1	86.3	11.5	8.4	7.7	8.8	12.3	5.4	73	86	79	79	3.6	1.5	2.2	2.4	10	10 ●	10	SE 6	WSW 6	W 5
17	92.2	96.7	100.6	96.5	6.8	8.2	6.1	6.8	9.0	5.8	90	81	89	87	1.0	2.1	1.0	1.4	9	10 ●	2	W 2	W 5	W 2
18	97.7	94.5	92.9	95.0	2.4	7.3	8.1	6.5	8.9	2.1	87	72	75	78	1.0	2.9	2.7	2.2	8	9	10 ●	S 4	SSW 4	SW 5
19	88.0	92.3	90.4	90.2	11.1	10.2	12.3	11.5	13.1	7.5	63	96	74	78	4.9	0.4	3.7	3.0	10	10 ●	9	SW 8	W 3	SW 5
20	80.7	81.2	82.4	81.4	15.5	9.6	9.1	10.3	13.9	8.2	75	92	87	85	3.9	1.0	1.6	2.2	10 ●	10	9	WSW 10	WSW 6	SW 4
21	91.6	100.1	105.0	98.9	2.4	4.1	2.3	2.8	9.4	1.2	73	71	86	77	2.0	2.4	1.0	1.8	6	9 ⊙	1	W 10	NW 5	WNW 7
22	93.1	88.0	90.0	90.4	0.4	5.7	6.0	4.5	7.7	0.1	98	83	77	86	0.1	1.6	2.2	1.3	10 *	10 ●	9	SW 9	SW 10	WSW 10
23	95.8	100.9	101.7	99.5	4.4	5.1	5.5	5.1	6.4	3.5	84	84	83	84	1.4	1.4	1.5	1.4	10	10	8	W 8	W 8	W 6
24	102.7	104.6	106.8	104.7	4.1	2.4	1.2	2.2	5.9	0.9	98	96	98	97	0.2	0.3	0.2	0.2	10 ●	10 ●	10 ●	W 2	E 4	E 5
25	106.0	105.3	102.6	104.6	1.6	4.7	4.4	3.8	5.6	0.7	96	84	93	91	0.3	1.3	0.6	0.7	10	10	9	SE 5	SE 4	SSE 2
26	101.1	100.3	102.8	101.4	1.4	5.3	1.9	2.6	5.6	1.1	100	89	100	96	0.0	1.0	0.0	0.3	4	8	10 ≡	C 0	C 0	E 4
27	105.0	107.4	111.6	108.0	3.4	4.8	3.9	4.0	5.6	1.7	97	95	92	95	0.3	0.4	0.7	0.5	10 ●	10 ●	10 ●	E 6	E 5	SE 7
28	113.0	113.3	113.9	113.4	2.5	3.3	0.1	1.5	4.4	-0.2	89	81	72	81	0.8	1.4	1.8	1.3	10	10	0	SE 8	SE 7	SE 3
29	114.1	115.2	114.9	114.7	-1.7	0.7	-1.0	-0.8	1.1	-2.3	71	65	79	72	1.6	2.2	1.2	1.7	1	1 ⊙	0	ESE 4	SE 3	SE 2
30	115.4	115.8	115.8	115.7	-4.6	0.1	-1.9	-2.1	0.4	-5.1	74	51	67	64	1.1	3.1	1.8	2.0	1	1 ⊙	9	ESE 2	ESE 3	SE 3
31																								
M	97.0	97.6	98.0	97.5	5.4	7.6	6.4	6.4	9.2	4.0	87	80	85	84	1.3	2.1	1.5	1.6	7.7	8.4	7.0	4.4	4.3	4.4

Grudzień – Décembre

DNI	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	115.7	116.8	117.6	116.7	-5.0	1.2	-1.7	-1.8	2.1	-5.2	71	48	43	54	1.2	3.5	3.1	2.6	1	1 ⊙	0	SE 3	E 2	SE 3
2	119.0	120.1	120.7	119.9	-3.6	2.4	-3.1	-1.8	2.4	-3.8	53	36	88	59	2.2	4.7	0.6	2.5	0	1 ⊙	10	E 2	E 3	E 4
3	118.5	115.3	110.8	114.9	-3.4	-2.7	-4.9	-4.0	-2.2	-5.1	94	89	93	92	0.3	0.6	0.3	0.4	10	10	0	SE 4	SSE 2	SSE 1
4	105.4	103.8	103.1	104.1	-7.8	-3.9	-4.9	-5.4	-2.6	-8.9	99	96	93	96	0.0	0.2	0.3	0.2	2	3 ⊙	10	C 0	N 1	NNW 3
5	102.1	103.0	106.1	103.7	-4.7	-1.4	-1.6	-2.3	-0.1	-5.4	98	96	78	91	0.1	0.2	1.2	0.5	10	10	8	C 0	N 1	NNE 2
6	109.3	111.0	111.0	110.4	-1.8	-0.9	-4.6	-3.0	-0.7	-4.8	75	75	91	80	1.3	1.4	0.4	1.0	10	9	8	NNE 2	N 1	C 0
7	107.3	104.4	104.4	105.4	-5.6	-1.9	-0.9	-2.3	-0.1	-6.8	90	92	96	93	0.4	0.4	0.2	0.3	9	10 * Δ	1	SW 3	W 5	WNW 2
8	106.2	107.3	105.8	106.4	-2.5	-1.1	0.4	-0.7	0.6	-4.8	91	83	82	85	0.5	1.0	1.1	0.9	8	8 ⊙	8	WNW 3	WNW 3	WNW 7
9	109.4	111.3	112.3	111.2	-0.5	1.2	-0.7	-0.2	1.7	-0.9	98	85	98	94	0.1	1.1	0.1	0.4	10	9	10	WNW 2	NW 5	WSW 3
10	111.6	110.2	108.0	109.9	-0.9	0.5	-3.4	-1.8	0.8	-5.6	96	75	92	88	0.2	1.6	0.4	0.7	10 Δ	10	10	SW 2	SW 2	C 0
11	105.1	103.4	100.9	103.1	-5.6	-3.9	-3.0	-3.9	-2.7	-7.2	95	94	95	95	0.2	0.3	0.3	0.3	10	10	10 Δ	WSW 3	W 4	SW 4
12	97.2	96.2	97.7	97.0	-3.4	-3.6	-5.0	-4.2	-2.6	-5.2	98	92	90	93	0.2	0.4	0.4	0.3	10 *	10 *	10 *	SW 2	SSW 1	ENE 5
13	99.9	102.2	106.4	102.8	-9.6	-8.3	-13.6	-11.3	-4.9	-13.8	91	83	80	85	0.3	0.5	0.4	0.4	10 *	10	0	ENE 5	NE 6	ENE 2
14	108.5	108.3	106.6	107.8	-20.0	-15.4	-15.9	-16.8	-13.5	-21.3	83	82	81	82	0.2	0.3	0.3	0.3	1	0 ⊙	0	NE 1	NE 1	C 0
15	102.9	103.5	105.5	104.0	-13.5	-9.7	-10.6	-11.1	-9.1	-19.0	88	81	80	83	0.3	0.5	0.3	0.4	10	10 *	10	SW 3	C 0	NNE 2
16	104.6	101.7	99.4	101.9	-9.6	-9.5	-11.9	-10.7	-8.6	-12.7	91	88	93	91	0.3	0.4	0.2	0.3	10	9	10 *	C 0	C 0	SE 1
17	95.7	92.2	93.3	93.1	-10.4	-9.0	-9.0	-9.4	-7.4	-12.9	94	95	95	95	0.2	0.2	0.2	0.2	10	10 *	10	NW 1	W 3	NNW 2
18	93.9	92.7	90.0	92.2	-8.6	-6.5	-7.1	-7.3	-6.1	-9.7	92	91	91	91	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10	9	WSW 2	SSW 3	S 3
19	86.6	85.3	87.1	86.3	-9.9	-8.3	-10.5	-9.8	-6.1	-11.6	81	72	80	78	0.3	0.9	0.5	0.6	9	0 ⊙	0	S 3	S 3	S 3
20	89.3	90.6	95.3	91.7	-9.6	-6.7	-9.5	-8.8	-6.3	-12.8	82	70	88	80	0.5	1.1	0.4	0.7	2	3 ⊙	0 ≡	SW 2	WSW 2	C 0
21	100.4	104.7	111.0	105.4	-7.8	-8.5	-9.3	-8.7	-6.6	-10.7	93	92	91	92	0.2	0.3	0.3	0.3	2	10 ≡	10 ≡ *	WSW 2	W 2	W 2
22	117.2	120.9	125.1	121.1	-10.2	-8.8	-7.0	-8.2	-6.6	-10.4	91	92	93	92	0.3	0.3	0.2	0.3	10 ≡	10	10	NW 2	NW 1	W 1
23	128.0	129.7	134.7	130.8	-8.5	-8.8	-7.4	-8.0	-6.5	-11.4	92	95	96	94	0.3	0.2	0.1	0.2	10 Δ	9 *	10 ≡	W 3	W 5	W 3
24	135.7	135.5	130.8	134.0	-6.7	-7.0	-9.3	-8.1	-6.5	-9.6	96	96	91	94	0.1	0.1	0.3	0.2	9	9 ≡	0	WSW 1	C 0	SSE 1
25	122.4	115.2	112.9	116.8	-9.8	-2.7	-0.6	-3.4	0.2	-11.1	81	69	93	81	0.5	1.5	0.4	0.8	6	9	6	SE 1	SSE 2	SSW 1
26	114.5	115.1	113.6	114.4	-2.9	1.4	2.6	0.9	2.9	-5.4	79	74	75	76	1.0	1.8	1.9	1.6	9	10	10	SW 4	WSW 3	SW 1
27	112.4	115.2	116.6	114.7	1.3	1.5	1.3	1.4	2.9	0.9	94	87	89	90	0.4	0.9	0.8	0.7	10	10	9	W 3	W 5	W 4
28	117.4	118.6	120.0	118.7	1.7	1.1	0.5	1.0	1.9	0.3	89	98	100	96	0.8	0.1	0.0	0.3	10	10 ●	10 ●	W 6	WNW 4	WNW 1
29	120.1	119.3	116.5	118.6	0.5	0.9	1.5	1.1	1.7	0.3	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ● ≡	10 ≡	10 ≡	W 1	WSW 1	SSW 1
30	108.8	109.0	112.2	110.0	0.8	0.3	1.2	0.9	1.9	0.0	96	88	94	93	0.3	0.7	0.4	0.5	9	10	10	S 2	W 4	WSW 2
31	110.7	109.3	108.5	109.5	1.2	2.1	-0.6	0.5	2.2	-0.8	92	78	90	87	0.5	1.3	0.6	0.9	10	7 ⊙	0	SW 3	SSW 2	S 1
M	108.8	108.8	109.2	108.9	-5.7	-3.7	-4.8	-4.8	-2.5	-7.5	89	84	88	87	0.4	0.9	0.5	0.6	8.0	8.0	6.7	2.3	2.5	2.1

Warszawa – Bielany $H_s = 98\,m$ $H_b = 104{,}7\,m$ $h_w = 16\,m$ Listopad – Novembre 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB ŚNIEGU h	POGODA
1	6	-	•	$=na \infty a-p; \overset{\circ}{\frown} na; \cup\!\!\!\!\cup\!\!\!\!\cup$
2	6	15.6	•	$\bullet^{\circ}10^{10}-21^{10}; = 9^{30}-p$
3	6	2.7	•	$=na-a$
4	6	0.0	•	$\bullet^{1}na \bullet^{\circ}p-20^{18}; = n-p$
5	6	•	•	$=n-np$
6	5	0.2	•	$\bullet^{\circ}p; \equiv^{2} n-a = a-n$
7	7	4.8	•	$\bullet^{\circ}na,p; = p-n$
8	6	0.3	•	$\bullet^{1}na \overset{\bullet\circ}{\nabla} p \bullet^{\circ}np; = n-a$
9	8	0.0	•	$\bullet^{\circ}a; \overset{\circ}{\frown} p-n$
10	6	0.9	•	$= \overset{\circ-2}{\frown} n-n$
11	6	6.5	•	$\bullet^{\circ-1}n-a,p; = n-np$
12	6	0.5	•	$\bullet^{\circ}a; = n-p$
13	7	•	•	$= n-a; \overset{\circ}{\frown} p-n$
14	7	6.5	•	$\bullet^{\circ}a \overset{\bullet 1}{\nabla} p; = n-a; \overset{2}{\frown} n-a$
15	6	1.0	•	$= a-n; \sqcup^{\circ} n-a$
16	7	0.3	•	$\bullet na \overset{\bullet\circ}{\nabla} a,p$
17	7	0.0	•	$\overset{\bullet\circ}{\nabla} a,p; = n-a,p-n; \sqcup^{\circ} p-n$
18	6	0.8	•	$\bullet^{\circ}10^{20} \ldots p$
19	7	1.6	•	$\bullet^{\circ}na \ldots np$
20	7	4.7	•	$\bullet^{\circ}na-7^{45} \overset{\bullet\circ}{\nabla} 10^{45} \ldots p; \gg np$
21	9	0.7	•	$\gg na$
22	7	4.5	1	$*^{\circ}na-8^{20} \bullet^{\circ}9^{50}-10^{20}, 12^{30-45} \overset{\bullet\circ}{\nabla} p \ldots \sqsupset 5^{50}-6^{00}, 11^{30-40}; \gg a-np$
23	7	1.3	•	$\bullet^{\circ}na-6^{30}, 7^{40} \ldots 14^{50}$
24	6	3.8	•	$\bullet^{\circ}na-np$
25	6	0.0	•	$= n-np; \overset{\circ}{\frown} p-n$
26	4	0.0	•	$= \overset{2}{\frown} na-a \equiv a = \frown a-p \equiv 18^{20}-n$
27	6	1.2	•	$\overset{\bullet\circ}{\nabla} na-a \bullet^{1}7^{00} \ldots 20^{38}$
28	6	•	•	$= n-p$
29	7	•	•	$= a; \sqcup^{\circ} n-a,p-n$
30	6	•	•	$= a-n; \sqcup^{\circ} n-np$
31				
Σ	—	57.9	—	UWAGI.

Grudzień – Décembre

1	6	•	•	$= a-p; \sqcup^{\circ} n-np$
2	6	•	•	$\infty a-p$
3	6	0.0	•	$\triangle a; = n-np; \sqcup^{1} p-n$
4	5	•	•	$= n-np; \vee^{\circ} n-np \sqcup^{1} n-a$
5	5	•	•	$= n-p; \sqcup^{\circ} n-a$
6	7	0.0	•	$*^{\circ}p; = p-n$
7	6	1.4	•	$\triangle^{\circ}a-p *^{\circ}a-p; \sqcup^{1} n-a$
8	7	1.3	3	$= n-a$
9	7	0.0	3	$*^{\circ}na \triangle^{\circ}19^{40}-20^{30}$
10	6	0.0	2	$\triangle^{\circ}na-a; = a-np; \sqcup^{\circ} np$
11	4	1.2	2	$\triangle np; \sqcup^{\circ} na-np$
12	5	5.3	6	$*^{\circ}na-np; = na-np$
13	6	0.3	17	$*^{\circ}na-11^{30}; = na-p$
14	4	•	18	$= na-a; \sqcup^{\circ} na-a$
15	4	0.4	17	$*^{\circ}a-p; = na; \sqcup^{\circ} na$
16	4	0.4	10	$*^{\circ}p-n; = n-np; \sqcup^{\circ} p-n$
17	4	0.7	11	$*^{\circ}a-p; = a-n; \sqcup n-a$
18	6	0.1	11	$*^{\circ}p-20^{15}; = n-np; \vee n-a$
19	6	•	10	$= n-np; \sqcup^{\circ} p-n$
20	6	•	10	$= n-a \equiv p-n; \vee^{\circ} p-n$
21	3	0.2	9	$*^{\circ}12^{15}-n; = n-a \equiv a-n; \vee^{1} n-n$
22	4	0.0	9	$*8^{10}-9^{15} *^{\circ}12^{39}-p; \equiv n-a = a-p; \vee n-p$
23	5	0.0	9	$\triangle^{\circ}na-a *^{\circ}a,p; = n-p \equiv^{\circ-1} p-n; \vee^{\circ} na-a,p-n$
24	3	•	9	$= n-a \equiv^{\circ} p-n = p-n; \vee na-n$
25	7	0.0	9	$\sim^{\circ}p; \sqcup^{\circ} na-a; \sim p,n$
26	6	2.6	8	$= a,p; \sim n-a$
27	6	0.0	7	$\overset{\bullet\circ}{*} na \bullet p; = n-p$
28	5	0.6	4	$\bullet^{\circ-1}a,p,n; = n-p$
29	3	0.1	2	$\bullet^{\circ}n-a; \equiv^{\circ} n-np$
30	6	0.1	1	$\bullet^{\circ}13^{50}-18^{10}; = a-p$
31	5	•	pł.	$= na-a; \sqcup^{\circ} np$
Σ	—	14.7	—	UWAGI

Łódź – Lublinek φ = 51°44' λ = 19°24' Styczeń – Janvier 1963

DNI	CIŚNIENIE P − 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	99.6	100.0	102.0	100.5	-17.0	-13.6	-15.3	-15.3	-11.9	-18.5	85	84	91	87	0.2	0.4	0.2	0.3	0	0 ⊙	0	E 6	E 8	E 5
2	100.5	98.3	96.9	98.6	-14.6	-11.6	-12.1	-12.6	-10.5	-17.2	87	79	78	81	0.3	0.5	0.5	0.4	4	9	10	E 8	E 8	E 7
3	94.9	95.4	91.0	93.1	-10.8	-9.9	-10.6	-10.5	-8.9	-12.5	83	88	84	85	0.4	0.4	0.4	0.4	10	9	10	E 7	ENE 7	E 8
4	84.0	81.7	83.0	82.9	-7.7	-5.3	-3.1	-4.3	-0.5	-11.3	90	88	95	91	0.3	0.6	0.3	0.4	10 ⚠	10	3	E 10	ESE 9	ESE 4
5	82.6	81.9	81.2	81.9	-1.5	2.4	-3.3	-1.4	3.9	-5.8	94	84	99	92	0.3	1.2	0.0	0.5	10	8	10 ≡	E 2	SE 2	ESE 2
6	78.3	78.0	79.9	78.7	-3.6	0.9	1.4	0.0	2.2	-5.7	97	98	91	95	0.2	0.1	0.7	0.3	9	10	10	ESE 3	SSE 1	W 4
7	86.0	90.9	94.4	90.4	-1.6	-3.5	-7.4	-5.0	2.0	-7.6	96	81	82	86	0.2	0.9	0.6	0.6	10	6 ⊙	6	W 5	N 5	NE 4
8	94.7	95.1	96.8	95.5	-10.9	-8.9	-10.0	-10.0	-7.0	-12.4	87	70	94	84	0.4	0.9	0.2	0.5	8	7 ⊙	10	E 4	E 6	NE 2
9	97.3	97.8	97.9	97.7	-14.2	-8.7	-12.4	-11.9	-7.7	-14.8	83	68	89	80	0.3	1.0	0.3	0.5	8	8	10	E 1	NE 1	E 3
10	97.5	97.0	97.1	97.2	-13.4	-7.3	-13.4	-11.9	-6.6	-14.8	80	74	92	82	0.4	0.9	0.2	0.5	4	0 ⊙	0	E 2	ENE 1	E 2
11	97.3	98.8	100.0	98.7	-14.0	-12.5	-13.0	-13.1	-10.9	-14.8	92	89	92	91	0.2	0.3	0.2	0.2	6	8 ✳	10 ✳	C 0	C 0	C 0
12	101.0	102.2	103.5	102.2	-14.7	-14.0	-18.0	-16.2	-12.4	-19.6	91	79	90	87	0.2	0.4	0.2	0.3	9 ✳	5	9	NE 2	E 2	C 0
13	101.0	98.6	94.9	98.2	-17.2	-14.1	-18.4	-17.0	-12.8	-20.6	90	87	95	91	0.2	0.3	0.1	0.2	10 ✳	2 ⊙	0	NE 1	W 1	SW 2
14	82.8	77.5	79.7	80.0	-12.1	-8.0	-10.6	-10.3	-6.5	-20.4	85	96	94	92	0.4	0.1	0.2	0.2	10	10 ✳	9 ✳	SW 9	WSW 8	W 9
15	76.6	77.8	83.3	79.2	-10.7	-9.1	-10.0	-10.0	-7.5	-12.4	94	95	91	93	0.2	0.2	0.3	0.2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	W 12	W 9	NW 8
16	87.6	95.0	101.0	94.5	-15.4	-17.9	-23.9	-20.3	-7.5	-27.7	95	90	97	94	0.1	0.2	0.0	0.1	10 ✳	2 ⊙	0	N 9	NW 6	N 2
17	104.6	102.7	101.1	102.8	-25.5	-14.1	-6.5	-13.2	-6.0	-31.1	98	87	94	93	0.0	0.3	0.2	0.2	0	10 ✳	10	C 0	SW 1	NW 5
18	104.3	109.2	112.5	108.7	-11.6	-14.2	-20.0	-16.4	-6.0	-22.2	89	79	89	86	0.3	0.4	0.1	0.3	3	0 ⊙	0	W 2	E 3	ESE 6
19	110.2	106.3	102.5	106.3	-22.4	-15.3	-20.7	-19.8	-12.5	-27.2	88	77	82	82	0.1	0.4	0.2	0.2	0	0	0	E 3	E 3	S 1
20	99.2	99.5	101.6	100.1	-12.5	-8.0	-15.8	-13.0	-7.1	-27.7	89	78	100	89	0.3	0.7	0.0	0.3	10 ✳	3 ⊙	2	NW 2	ENE 5	WNW 2
21	102.9	105.4	108.7	105.7	-14.7	-11.8	-17.4	-15.3	-10.9	-18.3	91	89	85	88	0.2	0.3	0.2	0.2	4	0 ⊙	9	NW 2	NE 2	NNE 1
22	110.4	111.3	111.3	111.0	-18.4	-12.2	-8.7	-12.0	-7.9	-20.3	95	93	98	95	0.1	0.2	0.1	0.1	10 ≡	9 ✳	10	C 0	SW 2	WNW 4
23	109.7	108.2	105.6	107.8	-7.8	-6.2	-5.3	-6.2	-4.8	-9.4	99	94	93	95	0.0	0.2	0.3	0.2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	WNW 4	W 4	W 3
24	101.6	101.3	102.4	101.8	-5.4	-3.0	-2.1	-2.6	-1.3	-5.7	92	93	98	94	0.4	0.4	0.1	0.3	10 ✳	10 ⚠	10 ≡	W 7	W 8	W 2
25	103.9	104.6	105.8	104.8	-1.9	-4.9	-7.8	-5.6	-0.4	-9.7	98	88	99	95	0.1	0.3	0.0	0.2	10 ✳	0 ⊙	10	W 3	N 5	NNE 2
26	101.0	95.0	93.8	96.6	-10.8	-8.0	-7.6	-8.5	-5.6	-12.7	94	93	87	91	0.2	0.2	0.4	0.3	10	10 ⚠	10 ✳	S 5	SE 4	SE 6
27	103.3	106.2	108.9	106.1	-15.0	-9.3	-16.7	-14.4	-6.9	-18.5	87	73	95	85	0.2	0.8	0.1	0.4	0	6	10 ≡	ENE 2	C 0	C 0
28	106.4	106.1	107.1	106.5	-14.0	-9.9	-11.9	-11.9	-8.9	-19.2	100	97	89	95	0.0	0.1	0.3	0.1	10 ≡	10 ✳	0	W 1	C 0	ENE 3
29	106.6	104.7	102.9	104.7	-13.0	-12.6	-17.0	-14.9	-11.4	-17.5	88	89	90	89	0.3	0.3	0.2	0.3	10 ✳	6 ⊙	0	E 1	E 2	E 2
30	100.8	100.3	100.5	100.5	-20.8	-15.0	-17.8	-17.8	-10.5	-22.2	89	87	84	87	0.1	0.2	0.2	0.2	10 ⟷	0 ⊘	0	E 2	ESE 3	E 3
31	96.7	94.0	91.5	94.1	-19.2	-11.9	-15.2	-15.4	-11.5	-21.7	89	78	86	84	0.1	0.5	0.3	0.3	2	10	10	E 1	NE 5	N 4
M	97.5	97.4	98.0	97.6	-12.6	-9.5	-12.0	-11.5	-6.9	-16.8	91	85	91	89	0.2	0.4	0.2	0.3	7.3	6.1	6.4	3.7	3.9	3.4

Luty – Février

1	88.1	87.0	88.7	87.9	-15.2	-11.4	-11.7	-12.5	-10.3	-16.2	86	86	89	87	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10 ⚠	10 ✳	W 4	NW 2	W 1
2	89.4	89.1	88.2	88.9	-16.4	-13.1	-17.6	-16.2	-11.2	-19.0	100	80	90	90	0.0	0.4	0.2	0.2	10	8	0	E 3	ESE 2	C 0
3	85.5	81.1	70.2	78.9	-20.0	-10.2	-10.0	-12.6	-9.1	-22.1	89	84	91	88	0.1	0.4	0.3	0.3	2	10	10 ✳	E 1	ENE 4	NE 5
4	72.1	78.0	83.1	77.7	-11.4	-9.0	-10.7	-10.4	-7.9	-13.2	90	73	80	81	0.3	0.8	0.5	0.5	10 ✳	0 ⊙	0	WSW 9	WSW10	SSW 7
5	89.0	90.6	91.6	90.4	-16.3	-6.7	-7.5	-9.5	-6.0	-16.5	95	70	76	80	0.1	1.1	0.8	0.7	0	6	10 ✳	E 2	E 2	NE 5
6	89.9	91.3	92.1	91.1	-7.9	-7.1	-7.7	-7.6	-6.0	-8.6	93	91	96	93	0.2	0.3	0.1	0.2	10 ✳	10 ✳	10	N 7	WNW 4	W 3
7	93.0	95.2	97.6	95.3	-6.9	-4.7	-6.7	-6.2	-3.2	-7.7	96	93	94	94	0.1	0.3	0.2	0.2	10 ✳	10	10	W 4	W 6	C 0
8	99.1	100.5	102.3	100.6	-15.7	-4.9	-10.3	-10.3	-2.6	-16.3	95	98	97	97	0.1	0.1	0.1	0.1	8 ≡	0 ⊙	0 ≡	E 2	C 0	ENE 2
9	102.7	101.7	99.7	101.4	-8.9	-7.0	-5.4	-6.7	-4.3	-16.2	98	96	98	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10	10	E 5	E 4	E 6
10	96.4	95.0	94.2	95.2	-5.1	-3.8	-4.3	-4.4	-3.0	-6.1	95	87	89	90	0.2	0.6	0.5	0.4	10	10	10	ESE 7	ESE 7	E 7
11	91.2	89.0	85.9	88.7	-4.7	-4.1	-4.5	-4.4	-2.6	-5.3	88	89	88	88	0.5	0.5	0.5	0.5	10	10	10	ESE 9	ESE 8	E 8
12	82.6	81.3	79.3	81.1	-6.7	-2.1	-4.1	-4.2	-1.3	-7.1	99	85	91	92	0.0	0.7	0.4	0.4	10	4 ⊙	10	ESE 7	ESE 6	E 7
13	78.4	78.3	80.1	78.9	-4.7	-2.7	-3.8	-3.8	-1.2	-5.7	88	91	99	93	0.5	0.5	0.1	0.4	10	10 ✳	10 ✳	E 3	E 2	W 2
14	82.6	83.5	83.9	83.3	-5.8	-4.4	-7.8	-6.4	-3.0	-7.9	97	91	96	95	0.1	0.4	0.1	0.2	10	10 ✳	9	WNW 5	W 3	W 2
15	82.6	81.3	79.7	81.2	-6.5	-3.3	-5.5	-4.2	-2.1	-8.7	94	92	97	94	0.2	0.4	0.1	0.2	10 ✳	10 ✳	9	E 1	E 3	ESE 2
16	77.4	76.1	75.3	75.3	-4.0	-2.1	-5.9	-4.5	-0.3	-6.0	96	85	89	89	0.2	0.9	0.4	0.5	10	10	0	E 2	E 3	ESE 4
17	74.4	73.3	73.3	73.7	-9.1	-2.5	-3.6	-4.7	-1.4	-9.6	95	80	94	90	0.2	1.0	0.3	0.5	9	9	10 ✳	E 3	E 3	E 1
18	75.4	77.6	79.5	77.5	-4.7	-3.5	-4.3	-4.2	-2.2	-5.1	96	90	94	93	0.2	0.5	0.3	0.3	10	10 ✳	10	W 2	WNW 3	C 0
19	77.5	76.1	75.2	76.3	-4.5	-3.7	-2.6	-3.4	-2.1	-4.9	96	97	95	96	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ✳	10 ✳	10 ✳	E 5	NE 7	E 3
20	75.8	76.3	77.8	76.6	-4.5	-3.3	-4.9	-4.4	-1.6	-5.2	98	99	98	98	0.1	0.0	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10	WNW 3	NW 2	NNE 4
21	80.4	83.5	88.0	84.0	-8.7	-5.8	-6.6	-6.9	-4.0	-8.8	95	92	88	92	0.2	0.3	0.4	0.3	10 ✳	10 ✳	10 ✳	NNW 4	NNW 5	NNW 5
22	93.3	96.4	100.4	96.7	-9.2	-5.9	-10.0	-8.8	-5.8	-12.8	98	84	94	92	0.1	0.6	0.2	0.3	10 ✳	6 ⊙	10 ⚠	NW 2	NW 3	NNW 2
23	103.5	105.2	105.7	104.8	-7.9	-5.0	-12.8	-9.6	-4.0	-12.9	96	76	96	89	0.1	1.0	0.1	0.4	10 ⚠	9	0 ≡	NW 1	E 1	C 0
24	105.2	104.9	104.1	104.7	-18.0	-8.3	-17.4	-15.3	-5.4	-20.9	90	98	95	94	0.2	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10	0 ⟷ ≡	N 1	SE 1	C 0
25	103.3	102.2	100.5	102.0	-19.0	-6.2	-5.4	-8.0	-2.4	-20.1	95	89	97	94	0.1	0.4	0.2	0.2	10 ≡	8	10 ✳	C 0	SW 2	W 9
26	106.0	109.7	115.2	110.3	-7.6	-9.5	-15.8	-12.2	-1.5	-16.1	96	82	72	83	0.1	0.5	0.5	0.4	10 ✳	0 ⊙	0	NE 6	NE 4	NE 4
27	117.8	118.6	116.6	117.7	-23.0	-10.8	-15.2	-16.0	-7.1	-23.6	88	53	64	68	0.1	1.3	0.7	0.7	6	10	0	ENE 1	ESE 1	C 0
28	116.3	116.7	116.4	116.5	-19.6	-8.1	-13.8	-13.8	-7.4	-22.1	89	46	54	63	0.1	1.8	1.0	1.0	0	0 ⊙	0	E 2	SE 3	E 1
29																								
30																								
31																								
M	90.3	90.7	90.9	90.6	-10.4	-6.0	-8.3	-8.2	-4.2	-12.3	94	83	89	89	0.2	0.6	0.3	0.4	8.8	7.9	6.7	3.6	3.6	3.2

Łódź-Lublinek $H_s = 187\,m$ $H_b = 187{,}7\,m$ $h_w = 11\,m$ Styczeń - Janvier 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	•	7	$=0^{00}-10^{00}$
2	7	•	7	$=15^{30}-24$
3	6	0.1	6	$=0^{00}-24$
4	6	2.4	6	$*^{0}1^{00}...3^{40}-4^{20}...5^{40}\,\triangle^{0}6^{45}-8^{00}\,\triangle^{0}-9^{40};\,\mathrm{Y}2^{30}-10^{45};\,=0^{00}-24$
5	5	•	6	$=0^{00}-8^{40}\,\equiv^{0}-11^{25}=-19^{15}\,\equiv^{2}-21^{35}\,\equiv^{0}-23^{10}=-24;\oplus 10^{45}-11^{30}$
6	5	0.0	5	$\triangle^{0}9^{40}-10^{45}\,\bullet^{0}21^{40}-22^{37},23^{10}-24;\,=0^{00}-4^{45}\,\equiv^{1}-6^{27}=-21^{40}\,\equiv^{0}-22^{55}=-24$
7	8	0.0	4	$\bullet^{0}0^{00-30}\,\bullet^{0}-2^{55},7^{20}-9^{15}\,*^{0}...10^{45};\,=0^{00}-9^{20};\,\sim^{0}0^{00}-2^{55},7^{20}-9^{15}$
8	7	•	4	$=21^{30}-24$
9	6	•	4	$=0^{00}-24;\,\mathrm{Y}20^{40}-24$
10	5	0.4	4	$=0^{00}-21^{50}\,\equiv^{0}-22^{45}=-24;\,\mathrm{Y}0^{00}-3^{20}$
11	5	1.4	5	$*^{0}2^{40}...6^{42}-7^{45}-10^{05}\,12^{40}-13^{35}\,17^{40}-24;\,=0^{00}-24\,=15^{40}-16^{30}$
12	6	0.0	6	$*^{0}0^{00}-8^{20},21^{49}...22^{20},23^{50}...24;\,=0^{00}-24$
13	6	0.1	6	$*^{0}0^{00-15}\,5^{40}-7^{25},8^{02}-9^{50}...10^{10}\,23^{40}...24;\,=0^{00}-24$
14	6	2.7	6	$*^{0}0^{00}...1^{00}-2^{00}...6^{30}\,*^{0-1}7^{05}-13^{20}\,\mathrm{Y}^{1}15^{10-50}\,\mathrm{Y}^{0}16^{25}-17^{05}\,*^{0}-24;\,\uparrow^{0}6^{30}-13^{35}\,\uparrow^{0}19^{40}-24;\,\mathrm{Y}9^{30}-10^{40};\,=0^{00}-13^{10}$
15	4	5.2	30	$*^{0}0^{00}-2^{40},4^{45}-5^{15}\,*^{1}-12^{20}\,*^{0-1}18^{50}\,*^{0}19^{47}-24;\,\uparrow^{0-1}0^{00}-2^{50}\,\uparrow^{2}-12^{30}\,\uparrow^{0}-24;\,\mathrm{Y}2^{15}-12^{40}$
16	7	0.0	35	$*^{0}0^{00}-7^{35};\,\uparrow^{2}0^{00}-8^{10}\,\uparrow^{1}-9^{30};\,=21^{20}-24$
17	5	2.8	35	$*^{0}8^{45}-9^{20},10^{10-30}...11^{00}-16^{55},17^{15}-18^{05}\,*^{1}-19^{10}\,*^{0}-20^{35},21^{15}-24;\,=0^{00}-24$
18	5	•	34	$*^{0}0^{00}-2^{15}\,*^{1}-6^{30};\,=0^{00}-24$
19	5	0.2	34	$=0^{00}-24$
20	5	0.0	35	$*^{0}4^{50}-9^{10...40};\,=0^{00}-24$
21	5	0.1	35	$=0^{00}-24$
22	5	0.4	30	$*^{0}1^{00}...2^{20},10^{42}...17^{45};\,=0^{00}-4^{55}\,\equiv^{0}-5^{30}\,\equiv^{1}-10^{05}\,\equiv^{0}-10^{25}=-24;\,\mathrm{V}^{0}4^{55}-10^{25}$
23	5	0.6	32	$*^{0}0^{40}-2^{50},4^{40}-7^{00}...9^{30}-15^{40},16^{20}-24;\,=0^{00}-24$
24	5	0.6	33	$*^{0}0^{00}-8^{48}\,*^{1}-9^{00}\,*^{0}-11^{40}\,\triangle^{0}-18^{35}\,*^{0}21^{45}-23^{40};\,=0^{00}-19^{50}\,\equiv^{0-1}-21^{40}=-24$
25	7	0.0	32	$\triangle^{1}20-2^{20}\,*^{0}6^{30}...7^{20},19^{45}-20^{40},22^{45}-24;\,=0^{00}-2^{35}\,\equiv^{0-1}6^{25}=-9^{30},15^{30}-16^{10}\,\equiv^{0}-16^{20}\,\equiv^{1}-16^{30}\,\equiv^{0}-17^{45}=-24$
26	6	0.2	32	$*^{0}0^{00-30}\,\triangle^{0}9^{40}-15^{30}\,*^{0}-16^{20}...17^{50},19^{45}-21^{20}-24;\,=0^{00}-24$
27	5	0.0	33	$*^{0}0^{00}...1^{35};\,=0^{00}-10^{00}\,\equiv-24$
28	4	0.2	27	$*^{0}9^{45}...20^{25},21^{40}...24;\,\equiv^{1-0}0^{00}-3^{20}\,\equiv-4^{55}\,\equiv^{1}-10^{30}\,\equiv^{0}-10^{45}=-24;\,\mathrm{V}^{0}4^{55}-10^{45}$
29	6	0.2	27	$*^{0}0^{00}-1^{45},3^{40}-8^{00},11^{45},21^{45}-24;\,=0^{00}-24$
30	5	0.0	28	$*^{0}0^{00-20}\leftrightarrow^{3}5^{35}-7^{40};\,=0^{00}-7^{40}\,\equiv^{2}-8^{45}\,\equiv^{0}-9^{45}=-24;\,\mathrm{V}^{0}7^{40}-9^{45}$
31	5	•	22	$=0^{00}-24;\,\mathrm{Y}^{0}17^{40}-22^{30}$
Σ	—	15.6	—	UWAGI. W ciągu całego roku ciśnienie powietrza jest za niskie przeciętnie o ok. 0,6 mb.

Luty - Février

1	5	2.0	21	$*^{0}7^{40}-11^{30}\,\triangle^{0}-13^{30}\,*^{0}-24;\,=0^{00}-24$
2	4	0.0	24	$*^{0}0^{00}-4^{40},8^{50}...10^{45};\,=0^{00}-24$
3	5	3.9	24	$*^{0}17^{20-30}\,*^{1}-20^{20}\,*^{2}-21^{30}\,*^{1}-24;\,\uparrow^{0-2}17^{20}-21^{40};\,=0^{00}-24$
4	5	0.1	42	$*^{1}0^{00-40}\,*^{2}-2^{30}\,*^{1}-2^{40}\,*^{0}-8^{40};\,\uparrow^{2}2^{50}-8^{40}\,\uparrow^{1}-14^{30}\,\uparrow^{0}-15^{45};\,\mathrm{Y}7^{20}-14^{30};\,=0^{00}-24$
5	4	1.8	43	$*^{0}19^{48}...20^{30}-24;\,=0^{00}-24;\,\oplus 15^{30}-16^{00}$
6	5	3.7	40	$*^{0}0^{00}-6^{50}\,*^{1}-11^{20}\,*^{0}-11^{35}...13^{00}-14^{30}...15^{50};\,\uparrow^{0}2^{50}-8^{50};\,=0^{00}-24$
7	5	0.0	42	$*^{0}3^{50}-4^{40},5^{30}-8^{20}\,\triangle^{0}-9^{20}\,*^{0}-11^{40};\,=0^{00}-22^{40}\,\equiv^{0-1}-24;\,\mathrm{V}^{0}22^{40}-24$
8	4	•	42	$\equiv^{1-2}0^{00}-2^{40}\,\equiv^{0}-8^{30}=-20^{30}\,\equiv^{1-2}-22^{30}\,\equiv^{2}-24;\,\mathrm{V}^{0}0^{00}-8^{30},22^{50}-24$
9	4	0.0	41	$\equiv^{2}0^{00-30}\,\equiv^{0}-2^{20}\,\equiv^{1}-7^{40}=-24;\,\mathrm{V}^{0}0^{00}-7^{40}$
10	5	•	40	$\uparrow^{2}7^{30}-12^{40};\,=0^{00}-24$
11	5	•	39	$=0^{00}-24$
12	6	•	37	$=0^{00}-24$
13	5	2.9	35	$*^{0}9^{40}...10^{20}-24;\,=0^{00}-24$
14	6	0.7	38	$*^{0}0^{00}-2^{45},8^{45}-13^{35}...14^{37},22^{45}-24;\,=0^{00}-24$
15	5	0.4	35	$*^{0}0^{00}1^{36}...2^{50},7^{50}-11^{35}\,*^{1}-11^{48}\,*^{0}-14^{46},16^{45}...19^{48};\,=0^{00}-21^{10}\,\equiv^{2-0}-24$
16	4	•	36	$\equiv^{0}0^{00}-2^{30}=-24;\oplus 8^{30}-14^{30}$
17	5	0.9	37	$*^{0}19^{42}-24;\,=0^{00}-24$
18	5	0.0	37	$*^{0}0^{00}-5^{35},9^{50}-10^{20}\,\triangle^{0}-11^{10}\,*^{1}-11^{20}\,*^{0}-13^{30}...14^{50};\,=0^{00}-24$
19	3	3.2	37	$*^{0}5^{45}-8^{25}\,*^{1}-9^{20}\,*^{0}-9^{50}\,*^{1}-18^{50}\,*^{0}-21^{15}...22^{30}-23^{20}...24;\,\uparrow^{0}12^{40}-18^{50};\,=0^{00}-24$
20	3	0.0	42	$*^{0}0^{00}...10-2^{40};\,=0^{00}-3^{45}\,\equiv^{0}-4^{30}\,\equiv^{0}-12^{45}=-24$
21	5	0.1	39	$*^{0}5^{45}...7^{35}-15^{20}...22^{10}-24;\,=0^{00}-24$
22	7	0.3	40	$*^{0}0^{00}-1^{45},3^{50}...11^{10}\,\triangle^{0}20^{35}-24;\,=0^{00}-11^{30},19^{30}-24$
23	6	0.0	42	$\triangle^{0}0^{00}-11^{30};\,=0^{00}-14^{30},17^{30}-20^{40}\,\equiv^{0}-21^{30}\,\equiv^{1}-24;\,\mathrm{V}^{0}21^{30}-24$
24	5	0.0	43	$\leftrightarrow^{0}18^{45}-21^{00}\,\equiv^{0}0^{00}-1^{45}\,\equiv^{1}-6^{30}\,\equiv^{2-0}-7^{25}\,\equiv^{0}-7^{40}=-18^{45}\,\equiv-21^{00}\,\equiv^{1-2}-24;\,\mathrm{V}^{0}0^{00}-7^{40}$
25	6	1.3	39	$*^{0}17^{55}-24;\,\mathrm{Y}18^{20}-19^{30};\,\equiv^{2}0^{00}-8^{30}\,\equiv^{0}-9^{20}=-24;\,\mathrm{V}^{0}7^{00}-9^{20}$
26	4	0.1	42	$*^{0}0^{00-40}\,6^{40}...8^{35}-9^{40}...10^{30};\,=0^{00}-16^{20}$
27	7	•	40	$=5^{20}-11^{30}\,\infty-12^{30}=17^{30}-24;\oplus 8^{30}-12^{30}$
28	7	•	40	$=0^{00}-9^{20}\,\infty-11^{15}=18^{30}-24$
29				
30				
31				
Σ	—	21.4	—	UWAGI.

150 733

Łódź – Lublinek φ — 51°44' λ — 19°24' Marzec – Mars 1963

DNI	CIŚNIENIE P= 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	115.6	114.6	111.6	114.0	-20.7	-6.9	-12.6	-13.2	-5.4	-21.7	89	48	58	65	0.1	1.9	1.0	1.0	2	8	0	E 1	C 0	C 0
2	110.2	109.0	106.2	108.5	-16.8	-5.5	-8.5	-9.3	-2.1	-17.8	80	63	77	73	0.3	1.7	0.7	0.9	2	0	4	SSW 2	W 5	W 1
3	101.0	98.9	96.5	98.8	-11.9	-2.5	-5.7	-5.4	-0.2	-12.3	97	69	83	83	0.1	1.6	0.8	0.8	10	10	10	C 0	WNW 9	WNW 9
4	98.2	99.7	100.8	99.6	-2.7	-1.9	-2.3	-2.3	-1.0	-5.0	100	98	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10	10	10 *	WNW 3	WNW 5	W 2
5	104.1	104.7	105.0	104.6	-2.0	0.6	-5.3	-3.0	2.1	-5.7	98	73	90	88	0.1	1.6	0.4	0.7	10	0 ⊙	0	SSW 1	W 3	W 1
6	105.5	104.3	100.5	103.4	-10.0	2.5	3.5	-0.1	5.1	-13.5	87	58	55	67	0.4	3.1	3.5	2.3	9	10	10	WSW 1	SW 4	SW 6
7	93.6	92.7	91.3	92.5	1.6	5.2	3.6	3.5	6.8	0.7	65	64	68	66	2.4	3.1	2.5	2.7	8	8 ⊙	8	SW 5	SW 5	SW 4
8	89.0	88.0	87.2	88.1	2.8	5.9	5.4	3.9	7.1	2.5	91	76	88	85	0.7	2.3	0.9	1.3	9	3 ⊙	10	WSW 7	W 12	C 0
9	86.8	85.8	86.7	86.4	1.0	0.7	-0.7	0.1	4.8	-0.7	100	98	99	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10 ≡	10 ●	10 *	E 2	ENE 5	E 3
10	86.3	84.8	82.7	84.6	-1.9	0.0	-0.5	-0.7	1.1	-2.2	94	96	98	96	0.3	0.2	0.2	0.2	10	10	10	E 6	ESE 5	ESE 5
11	81.8	82.1	80.5	81.5	0.2	4.9	3.2	2.9	8.5	-0.5	98	81	84	88	0.1	1.7	1.2	1.0	10	9	6	SE 3	SW 2	ESE 2
12	74.5	72.7	71.8	73.0	2.1	5.0	1.8	2.7	6.0	1.1	85	81	98	88	1.0	1.6	0.2	0.9	10	10	10	SE 2	SSE 2	S 2
13	75.0	78.1	85.8	79.6	2.3	3.5	0.0	1.4	4.6	0.0	89	90	94	91	0.8	0.8	0.4	0.7	10 ●	10	10 *	WSW 5	WSW 4	NW 12
14	95.7	98.3	101.7	98.6	-5.5	-4.5	-6.3	-5.6	1.0	-6.4	97	72	70	80	0.1	1.2	1.1	0.8	9 *	8	0	NNW 10	NNW 10	NNE 6
15	103.2	103.4	103.8	103.5	-10.0	-3.7	-5.8	-6.5	-2.1	-10.5	84	49	56	63	0.4	2.4	1.7	1.5	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	SE 3	E 4
16	104.1	103.8	103.0	103.6	-8.9	-2.1	-3.7	-4.6	0.4	-9.3	83	60	73	72	0.5	2.1	1.2	1.3	3 ⊙	2 ⊙	0	E 3	ESE 7	ESE 6
17	102.4	102.2	101.6	102.1	-7.5	1.4	-1.5	-2.3	3.9	-8.3	76	53	63	64	0.8	3.2	2.0	2.0	1 ⊙	3 ⊙	0	SE 6	ESE 6	E 3
18	99.1	96.9	94.6	96.9	-5.9	0.8	-1.6	-2.1	3.4	-6.4	79	64	63	69	0.8	2.4	1.9	1.7	8	6 ⊙	0	E 3	E 8	E 7
19	91.5	90.9	91.2	91.2	-5.7	1.0	-2.1	-2.2	2.5	-5.9	79	68	87	78	0.8	2.2	0.6	1.2	8	7 ⊙	0	E 7	E 6	E 5
20	90.8	90.1	90.8	90.6	-5.2	0.2	-1.6	-2.0	2.2	-5.7	93	68	75	79	0.3	2.0	1.3	1.2	0	3 ⊙	0	E 6	ESE 7	E 6
21	90.8	90.6	90.1	90.5	-4.5	-0.9	-1.2	-2.0	0.9	-5.2	84	79	78	80	0.7	1.2	1.2	1.0	10	10	10	E 6	ENE 8	ENE 8
22	88.7	90.1	93.5	90.8	-5.2	-1.6	-1.4	-1.9	-0.1	-3.3	90	82	76	83	0.5	1.0	1.3	0.9	10	10	10	NE 8	NE 7	NNE 6
23	96.7	99.2	100.6	98.8	-6.4	-0.2	-2.7	-3.0	0.8	-6.5	89	67	93	83	0.4	2.0	0.3	0.9	9	0 ⊙	10 *	NNE 5	N 6	NW 2
24	102.1	100.6	97.0	99.9	-9.7	0.9	0.0	-2.2	3.0	-10.6	98	57	75	77	0.1	2.8	1.5	1.5	3 ⊙	3 ⊙	10	C 0	W 8	WSW 7
25	92.2	88.6	85.4	88.7	0.2	5.2	4.8	3.8	7.9	-0.7	81	57	62	67	1.2	3.8	3.2	2.7	9	8	10	SW 7	WSW 10	SW 9
26	83.3	81.7	81.0	82.0	3.6	9.4	4.5	5.5	10.8	2.7	68	53	79	67	2.5	5.6	1.8	3.3	7	10	10 ●	SW 8	WSW 9	S 4
27	78.7	82.4	87.3	82.8	2.0	3.7	1.5	2.2	5.0	1.3	100	90	92	94	0.0	0.8	0.5	0.4	10	10	9	SSW 1	N 6	N 1
28	90.0	90.9	91.2	90.7	-2.5	1.4	0.9	0.2	4.6	-4.9	98	81	87	89	0.1	1.3	0.9	0.8	10 ≡	9	0	E 1	E 4	ENE 3
29	91.7	90.9	90.2	90.9	-0.3	4.0	0.9	1.4	5.2	-1.9	78	48	71	66	1.4	4.2	1.8	2.5	2 ⊙	8 ⊙	6	E 4	ENE 8	E 5
30	87.7	85.4	84.4	85.8	-0.8	4.6	1.3	1.6	7.4	-1.1	81	71	85	79	1.1	2.5	1.0	1.5	10	1 ⊙	7	E 6	E 6	E 6
31	84.3	86.5	91.2	87.3	0.0	2.2	1.0	1.0	3.7	-0.5	84	84	94	87	0.9	1.2	0.4	0.8	8	10	10	E 9	E 10	ENE 9
M	93.4	93.2	93.1	93.1	-4.1	1.1	-1.0	-1.2	3.2	-5.1	88	71	80	80	0.6	2.0	1.1	1.2	7.3	6.6	6.1	4.1	6.1	4.6

Kwiecień – Avril

1	94.8	96.6	99.6	97.0	0.2	0.6	-1.1	-0.4	1.2	-1.4	94	78	81	84	0.4	1.4	1.1	1.0	10	10	10	NE 6	E 8	ENE 7
2	101.0	102.1	102.6	101.9	-2.0	-1.3	-2.7	-2.2	0.0	-2.9	83	74	84	80	0.9	1.4	0.8	1.0	10	10	2	ENE 3	NE 5	C 0
3	100.9	99.4	96.1	98.8	-3.7	2.4	0.4	-0.1	5.4	-5.6	97	58	75	77	0.2	3.1	1.6	1.6	8	3 ⊙	0	C 0	N 1	ESE 2
4	93.6	93.0	92.2	92.9	-0.8	8.7	3.9	3.9	11.1	-2.6	83	34	53	57	1.0	7.3	3.8	4.0	0 ⊙	2 ⊙	4	SE 2	S 2	ESE 2
5	94.6	95.5	96.8	95.6	0.7	9.3	5.0	5.0	11.2	-1.0	86	41	66	64	0.9	7.0	3.0	3.6	8 ⊙	4 ⊙	1	E 3	SSE 2	E 3
6	98.2	97.9	96.4	97.5	1.3	9.2	3.4	4.3	11.3	-0.1	70	46	78	65	2.0	6.2	1.7	3.3	3 ⊙	5 ⊙	0	E 5	E 7	E 5
7	94.2	92.7	92.0	93.0	2.0	8.9	2.8	4.1	9.6	-0.4	82	49	52	61	1.3	5.8	3.6	3.6	3 ⊙	3 ⊙	10	E 2	ENE 6	ENE 4
8	93.4	93.7	92.2	93.1	1.6	5.7	1.8	2.7	6.7	-1.1	71	41	62	58	2.1	5.3	2.7	3.4	0 ⊙	4 ⊙	0	E 3	E 8	E 2
9	90.3	87.9	85.0	87.7	0.3	10.2	6.3	5.8	12.2	-1.2	72	45	56	58	1.7	6.8	4.1	4.2	0 ⊙	0 ⊙	0	E 4	ESE 5	ESE 3
10	83.9	82.2	80.9	82.3	3.5	14.6	9.2	9.1	16.3	1.7	83	35	66	61	1.3	10.8	3.9	5.3	8 ⊙	8 ⊙	0	E 3	SE 6	SE 8
11	78.4	76.6	77.2	77.4	6.8	18.5	15.3	14.0	21.0	5.6	82	46	55	61	1.8	11.4	7.9	7.0	9	8 ⊙	10 ●	ESE 6	ESE 12	SE 6
12	78.9	82.6	85.5	82.3	10.1	9.9	8.3	9.2	15.3	8.1	82	91	90	88	2.3	1.1	1.1	1.5	10	10 ●	10	ESE 4	W 4	NW 3
13	90.2	92.3	96.7	93.2	6.6	6.8	4.8	5.8	10.2	4.6	97	78	92	89	0.3	2.2	0.7	1.1	10 ●	10	8	NNW 7	NW 8	N 4
14	99.7	98.5	97.3	98.5	2.1	10.2	7.0	6.6	11.8	1.4	98	30	51	60	0.1	8.6	4.9	4.5	7	2 ⊙	9	C 0	W 2	NE 1
15	96.3	95.3	90.1	93.3	3.2	13.1	9.0	8.6	14.8	0.3	76	53	58	56	1.9	10.1	4.8	5.6	0 ⊙	3 ⊙	10	C 0	ESE 2	ESE 2
16	88.2	87.7	86.7	87.5	7.8	17.2	13.0	12.8	18.8	6.0	71	58	66	58	3.1	12.2	5.1	6.8	9	8 ⊙	10	SE 3	SW 4	SW 1
17	86.4	85.2	85.3	85.6	9.8	19.2	14.6	14.6	21.0	9.5	88	41	58	62	1.4	13.0	7.0	7.1	10 ●	9	10	SE 1	SE 6	ESE 2
18	85.9	84.6	84.9	85.1	12.2	22.2	15.2	16.2	23.6	9.7	74	34	64	57	3.7	17.7	6.2	9.2	9	6 ⊙	3	ESE 2	SE 5	ESE 4
19	88.0	89.8	92.5	90.1	12.2	21.9	13.4	15.2	24.5	8.4	67	34	93	65	4.6	17.3	1.1	7.7	3 ⊙	6 ⊙	10 ●	ESE 3	SSE 6	C 0
20	93.5	92.1	90.8	92.1	12.2	20.1	15.7	15.9	22.6	10.2	76	35	55	55	3.4	15.2	7.9	8.8	9	4 ⊙	8	E 2	E 4	E 4
21	90.0	90.3	90.7	90.3	9.5	17.9	12.3	13.0	21.3	7.8	86	63	89	79	1.7	7.6	1.5	3.6	9	4 ⊙	10 ● R	C 0	NW 1	W 3
22	90.6	90.7	91.4	90.9	12.4	20.0	15.6	14.9	21.8	10.2	83	56	86	75	2.4	10.3	2.2	5.0	4 ⊙	3 ⊙	10	E 1	W 3	W 1
23	91.7	91.8	91.4	91.6	11.0	14.8	11.8	12.4	17.1	10.2	92	66	70	76	1.0	3.7	4.1	3.6	9	7	0	C 0	SW 1	C 0
24	91.0	92.1	93.1	92.1	12.0	13.2	11.4	12.0	15.1	9.7	86	73	93	85	2.0	3.8	1.0	2.3	9	10 ●	10 ●	ENE 1	NE 2	NNW 4
25	94.8	97.0	99.3	97.0	8.6	9.6	4.8	7.0	12.1	4.8	99	86	87	91	0.2	1.8	1.1	1.0	10	10	5	N 6	N 5	N 4
26	101.2	102.4	102.7	102.1	1.8	4.8	5.4	4.4	6.9	1.7	93	71	83	82	0.6	2.5	1.6	1.6	10	10	10	N 5	NNE 3	N 1
27	102.9	102.8	101.6	102.4	4.8	9.2	5.9	6.4	12.2	4.1	81	56	77	71	1.7	5.1	2.1	3.0	10	9	0	NNW 1	NE 2	C 0
28	100.5	99.4	97.1	99.0	5.3	13.4	10.0	9.7	14.4	3.4	92	56	57	62	0.7	9.9	5.3	5.3	9	9	9	C 0	NE 1	C 0
29	95.4	94.9	93.8	94.7	8.8	14.5	11.4	11.5	15.4	7.4	75	40	60	58	2.9	9.9	5.3	6.1	9	9	9	SSE 1	S 2	C 0
30	90.0	86.8	88.6	88.5	10.8	11.3	9.0	10.0	14.3	7.7	52	93	93	79	6.3	1.0	0.8	2.7	10	10 ●	4	SSE 5	SSW 8	W 3
31																								
M	92.6	92.4	92.4	92.3	5.7	11.9	8.0	8.4	14.0	3.9	82	53	72	69	1.8	7.4	3.3	4.2	7.2	6.6	6.1	3.6	4.4	2.7

Łódź-Lublinek $H_s = 187m$ $H_b = 187,7m$ $h_w = 11m$ **Marzec - Mars 1963**

DNI	WIDZIALNOŚĆ Y	OPAD R	GŁĘB. ŚNIEGU h	POGODA
1	6	•	40	$=0^{00-30}, 6^{20}-10^{30} \infty -13^{00}$
2	7	•	40	$=6^{30}-9^{30} \infty -11^{20}$
3	7	0.7	39	$*^{\circ}21^{35}-24; \ddot{+}^{\circ}21^{45}-24; =6^{30}-11^{20}, 17^{15}-24$
4	4	2.1	43	$*^{\circ}0^{00-30} \triangle 3^{40}-5^{35} \bullet^{\circ}6^{20}-7^{30} \triangle 10^{50}-12^{35} *^{\circ}13^{50}-14^{40} *^{1}-18^{50} *^{\circ}-24; \ddot{+}^{\circ}0^{00}-2^{40} \ddot{+}^{\circ}-3^{50}; =0^{00}-10^{50} \equiv^{\circ}-12^{30} =-24; \frown^{\circ}6^{20}-7^{30}$
5	5	•	46	$*^{\circ}0^{00-02}; =0^{00}-24$
6	5	0.0	45	$\bullet^{\circ}17^{50} \ldots 18^{20}; =0^{00}-15^{30}, 18^{00}-24$
7	7	•	43	$=0^{00}-6^{00}$
8	6	•	37	$\nearrow 8^{30}-15^{00}$ (par. 20m/sek); $=6^{20}-24$
9	5	32.5	18	$\bullet^{\circ}7^{35} \ldots 9^{10}-15^{20} \ldots 16^{40}, 19^{10-40} *^{\circ}20^{47}-21^{02}; =0^{00}-5^{45} \equiv^{0-2} -8^{20} \equiv^{\circ}-9^{20} =-18^{25} \equiv^{\circ}-19^{15} =-24$
10	5	•	12	$*^{\circ}1^{35}-2^{20} \triangle -3^{30}; =0^{00}-24$
11	5	• •	12	$=0^{00}-24$
12	6	0.0	10	$=0^{00}-24$
13	6	2.1	pz.	$\bullet^{\circ}6^{30} \ldots 9^{50}-11^{30} \bullet \bullet^{\circ}-12^{32} \bullet^{\circ}13^{05}-14^{40} \bullet \bullet^{\circ}-16^{38} \bullet^{\circ}-18^{45} *^{\circ}-19^{30} *^{\circ}-22^{30}; \nearrow 19^{40}-24$ (par. 16m/sek); $=0^{00}-24$
14	8	0.0	1	$*^{\circ}0^{45} \ldots 1^{45}, 4^{50} \ldots 5^{25} \overset{*}{\nabla}^{\circ}6^{10-30}, 6^{35-59}; 10^{35-50}, 12^{18-22}; \nearrow 0^{00}-6^{40}, 9^{30}-19^{30}$
15	7	•	pz.	$\infty 8^{30}-12^{15}$
16	8	•	pz.	$=5^{30}-8^{30}$
17	8	•	pz.	
18	7	•	pz.	
19	7	•	pz.	
20	7	•	pz.	
21	6	•	•	$=6^{15}-24$
22	6	•	•	$=0^{00}-24$
23	7	0.6	•	$\overset{*}{\nabla}^{\circ}20^{40}-21^{25} \overset{*1}{\nabla}-22^{10} \overset{*}{\nabla}^{\circ}-22^{20}; =0^{00}-9^{30}$
24	8	•	1	$\overset{*}{\nabla}^{\circ}0^{43}-1^{48}; =5^{20}-7^{45}$
25	7	•	•	$\nearrow 9^{45}-14^{30}; \oplus 10^{35}-12^{05}$
26	7	6.1	•	$\overset{\bullet}{\nabla}^{\circ}16^{45-50} \bullet^{\circ}19^{45}-24$
27	6	•	•	$\bullet^{\circ}0^{00}-6^{40}; =5^{40}-8^{40} \equiv^{\circ}-9^{23} =-24$
28	6	•	•	$=0^{00}-1^{40} \equiv^{\circ}-4^{30} =-6^{10} \equiv^{0-1}-9^{50} =-24; \sqcup^{\circ}2^{00}-10^{00}$
29	7	•	•	$=0^{00}-9^{30}, 18^{30}-24; \sqcup^{\circ}4^{00}-8^{00}$
30	6	•	•	$=0^{00}-24$
31	6	0.0	•	$\bullet^{\circ}21^{50} \ldots 24; \nearrow 9^{30}-15^{48}$ (par. do 17m/sek); $=0^{00}-24$
Σ	—	24.1	—	UWAGI.

Kwiecień - Avril

1	6	•	•	$\bullet^{\circ}0^{00} \ldots 1^{25}; =0^{00}-24$
2	6	•	•	$=0^{00}-4^{00}, 8^{30}-13^{30}, 18^{15}-24$
3	6	•	•	$=0^{00}-13^{30}; \sqcup^{\circ}1^{30}-8^{00}$
4	7	•	•	$=4^{20}-10^{30} \infty -12^{15} =22^{30}-24; \sqcup^{\circ}3^{30}-8^{00}$
5	7	•	•	$=0^{00}-9^{30}, 18^{30}-23^{30}; \sqcup^{\circ}2^{30}-7^{15}$
6	8	•	•	
7	7	•	•	$\sqcup^{\circ}4^{00}-7^{00}; \oplus 20^{30}-24$
8	7	•	•	$\sqcup^{\circ}3^{40}-7^{00}, 23^{30}-24; \oplus 0^{00-30}$
9	7	•	•	$\sqcup^{\circ}0^{00}-9^{00}$
10	7	•	•	$=2^{30}-9^{15} \infty -10^{30}$
11	7	0.0	•	$\bullet^{\circ}19^{50} \ldots 21^{35}; \nearrow 10^{00}-17^{10}$
12	6	0.0	•	$\bullet^{\circ}10^{10}-12^{15} \bullet^{\circ}11^{57}-12^{45}; =6^{10}-24$
13	7	0.0	•	$\bullet^{\circ}6^{25}-8^{50}, 10^{35}-11^{40}; =0^{00}-12^{30}$
14	8	•	•	$=2^{30}-7^{30}$
15	7	•	•	$=4^{15}-7^{30}; \sqcup^{\circ}2^{30}-6^{30}$
16	7	0.1	•	$\overset{\bullet}{\nabla}^{\circ}19^{20}-20^{05}; =18^{40}-21^{30}$
17	6	0.3	•	$\bullet^{\circ}0^{55}-2^{40} \overset{\bullet}{\nabla}^{\circ}5^{45}-6^{04} \bullet^{\circ}6^{45} \ldots 7^{50}, 8^{45} \ldots 9^{43}; =8^{10}-16^{30}$
18	7	0.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}^{\circ}18^{10-15}; =5^{30}-10^{15}$
19	8	2.8	•	$\overset{\bullet}{\nabla}^{\circ}17^{45-55}, 18^{26-32} \overset{\bullet}{\nabla}^{1}19^{43-47} \overset{\bullet}{\nabla}^{\circ}-20^{10}, 20^{25}-21^{20}, 22^{50}-23^{02}; =5^{30}-7^{50}$
20	7	•	•	$\overset{\bullet}{\nabla}^{\circ}0^{45}-1^{05}, 1^{40-46}$
21	7	7.1	•	$\overset{\bullet}{\nabla}^{\circ}20^{33}-23^{02} \overset{\bullet}{\nabla}^{1}-23^{11} \overset{\bullet}{\nabla}^{\circ}-24; (R)SW19^{50}-R^{\circ}20^{33}-23^{02}-R^{1}23^{11}-R^{\circ}23^{17}-(R)23^{55}; =1^{30}-12^{40}$
22	7	0.1	•	$\overset{\bullet}{\nabla}^{\circ}0^{00-10} \bullet^{\circ}1^{00-45}; \angle 20^{02}-21^{40}S; =3^{30}-11^{15}$
23	7	0.1	•	$\bullet^{\circ}1^{48} \ldots 2^{35}; =1^{10}-11^{30}, 19^{30}-24$
24	6	0.4	•	$\bullet^{\circ}4^{40} \ldots 5^{45}, 9^{20}-10^{35} \ldots 11^{05}, 12^{42} \ldots 13^{40}, 19^{10-35}, 20^{15}-21^{10}; =0^{00}-24$
25	6	0.0	•	$=0^{00}-16^{30}$
26	7	•	•	$\bullet^{\circ}1^{45}-3^{25}; =1^{45}-8^{30}, 18^{30}-24$
27	7	•	•	$=0^{00}-6^{20}$
28	7	•	•	$=7^{10}-9^{10}; \frown^{0-1}2^{00}-8^{00}$
29	7	•	•	$=6^{20}-9^{15}$
30	5	7.4		$\bullet^{\circ}8^{50} \ldots 11^{20}-16^{10 \ldots 35} \overset{\bullet}{\nabla}^{\circ}23^{30-45}, 23^{50}-24; =4^{30}-16^{30}, 20^{20}-24$
31				
Σ	—	18.5	—	UWAGI.

Łódź - Lublinek φ = 51°44' λ = 19°24' Maj - Mai 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	90.3	89.0	84.8	88.0	7.2	12.4	11.4	10.6	15.1	5.7	84	42	57	61	1.7	8.4	5.8	5.3	9	9	9	W 3	W 5	SE 3
2	80.9	80.2	81.3	80.8	10.4	18.0	14.5	14.4	20.6	8.8	70	46	63	60	3.8	11.0	6.2	7.0	10	10	10	S 5	SW 7	W 5
3	83.8	84.2	85.7	84.6	8.6	11.8	9.9	10.0	14.9	8.3	100	90	96	95	0.0	1.3	0.5	0.6	10 ≡	10	10	NNE 3	NE 4	NW 3
4	86.0	85.7	84.4	85.4	7.7	12.8	12.7	11.5	18.9	7.1	100	98	94	97	0.0	0.4	0.9	0.4	10 ≡	9	2	NE 4	NE 4	NE 3
5	84.8	86.1	88.4	86.4	8.8	10.2	6.6	8.0	13.3	6.3	100	97	96	98	0.0	0.3	0.4	0.2	10 ●	10	10	C 0	W 3	SW 3
6	90.4	91.7	95.2	92.4	6.7	10.4	8.9	8.7	11.6	5.8	87	72	93	84	1.3	3.5	0.8	1.9	9	10	9	SSW 3	SW 3	C 0
7	99.4	100.5	101.2	100.4	6.9	15.4	11.4	11.3	16.9	2.2	99	55	85	80	0.1	7.9	2.0	3.3	2 ≡ ⊙	7	9	C 0	NNE 3	NE 1
8	100.4	100.3	98.7	99.8	9.6	15.8	13.4	13.0	19.0	8.9	89	79	84	84	1.3	3.7	2.5	2.5	10 ●	6	5	NNE 3	NE 3	C 0
9	96.0	93.7	92.5	94.0	13.3	19.0	13.3	14.7	21.7	9.8	85	61	86	77	2.3	8.7	2.1	4.4	8	6 ⊙	5	ESE 2	ESE 4	ENE 3
10	91.8	91.2	91.2	91.4	10.2	21.2	15.4	15.6	22.5	9.1	97	51	77	75	0.3	12.3	4.1	5.6	10	6 ⊙	6	E 2	S 4	C 0
11	92.0	92.6	95.0	93.2	16.3	23.2	15.2	17.5	24.8	11.0	68	43	84	65	6.0	16.1	2.8	8.3	4 ⊙	6 (R)	10 ●	E 1	SSW 4	SE 3
12	97.3	98.9	100.5	98.9	14.4	21.4	13.6	15.8	23.0	10.3	89	58	90	79	1.8	10.6	1.6	4.7	7 ⊙	8 ⊙	9 (R)	NW 1	W 1	S 2
13	100.6	99.2	95.1	98.3	11.8	16.7	17.4	15.8	21.8	10.3	100	80	83	88	0.0	3.9	3.4	2.4	10 ≡	3 ⊙	5	W 2	SW 1	E 1
14	92.7	91.5	91.8	92.0	16.4	23.0	13.8	16.8	25.0	12.1	81	49	80	70	3.4	13.3	3.2	6.6	4	4 ⊙	6	ENE 2	WSW 1	WNW 3
15	91.6	89.9	91.0	90.8	11.5	17.4	11.6	13.0	20.4	11.4	96	72	89	86	0.3	5.7	1.3	2.6	10	6 ⊙	10 ● R	C 0	NE 3	S 3
16	93.6	94.3	95.3	94.4	14.5	21.8	16.0	17.1	23.5	9.7	81	55	60	65	3.1	11.7	7.4	7.4	2 ⊙	2 ⊙	10 ●	ENE 2	N 3	S 2
17	94.9	94.0	93.6	94.2	13.5	20.3	13.1	15.0	22.0	11.4	87	52	92	77	2.0	11.3	1.3	4.9	9	10	10	C 0	NW 2	C 0
18	93.7	94.1	93.6	93.8	12.8	11.4	9.4	10.8	16.1	9.2	71	83	95	83	4.3	2.3	0.6	2.4	9	10 ●	8	C 0	C 0	NW 1
19	91.6	89.3	88.6	89.8	8.6	15.6	11.6	11.8	17.7	4.9	97	57	85	80	0.3	7.6	1.9	3.3	4 ⊙	9	10 ●	E 1	S 4	W 1
20	91.6	92.4	94.3	92.8	9.4	10.9	8.6	9.4	12.5	8.6	82	75	88	82	2.2	3.2	1.4	2.3	10	10 ●	10	W 1	NE 2	NE 2
21	96.3	96.1	95.1	95.8	8.4	11.3	10.0	9.9	13.9	7.5	77	65	82	75	2.5	4.7	2.2	3.1	10	9	0	NE 3	NE 4	C 0
22	94.1	93.0	91.0	92.7	10.6	18.0	15.6	15.0	21.2	4.4	82	71	82	78	2.3	5.9	3.2	3.8	2 ⊙	5 ⊙	5	E 2	NNE 2	E 1
23	91.4	91.8	92.0	91.7	14.4	19.2	18.4	17.6	22.7	9.9	85	62	75	74	2.5	8.5	5.3	5.4	9	8	3	ESE 2	E 3	E 3
24	93.9	94.6	95.2	94.6	16.2	22.6	16.4	17.9	22.9	13.5	81	49	78	69	3.4	14.1	4.0	7.2	4 ⊙	5 ⊙	3	E 4	ESE 9	E 2
25	96.6	96.6	96.6	96.6	17.2	25.7	17.4	19.4	27.2	13.8	80	44	72	65	3.9	18.5	5.5	9.3	0 ⊙	5 ⊙	8	ESE 3	ESE 4	C 0
26	96.9	97.0	95.7	96.5	18.8	23.7	20.4	20.8	26.0	15.7	60	56	65	60	8.6	12.8	8.5	10.0	8 ⊙	9	7	E 7	ENE 3	ENE 4
27	95.6	95.4	94.8	95.3	20.0	23.4	17.0	19.4	24.4	13.9	68	58	95	74	7.4	12.0	1.0	6.8	8	8	7	NNE 2	N 2	C 0
28	96.7	97.4	99.2	97.8	16.7	21.1	15.0	17.0	21.9	13.7	84	47	58	63	3.1	13.2	7.1	7.8	7 ⊙	7	1	E 7	E 9	ENE 7
29	101.4	101.1	99.9	100.8	15.1	20.2	14.6	16.1	22.0	8.5	59	36	62	52	7.0	15.2	6.3	9.5	0 ⊙	2 ⊙	0	ENE 3	E 5	NE 3
30	99.7	98.2	96.1	98.0	17.2	21.6	18.0	18.7	24.0	10.0	56	41	59	52	8.7	15.3	8.4	10.8	2 ⊙	6 ⊙	2	C 0	N 5	NE 2
31	95.2	93.2	92.1	93.5	13.9	21.8	14.0	16.3	23.3	9.4	74	42	72	63	4.1	15.2	4.7	8.0	3 ⊙	4 ⊙	4	N 1	NW 7	ENE 6
M	93.6	93.3	93.2	93.4	12.5	18.0	13.7	14.5	20.3	9.4	83	61	80	75	2.8	9.0	3.4	5.1	6.8	7.1	6.5	2.4	3.7	2.4

Czerwiec - Juin

1	92.9	93.9	96.3	94.4	12.6	17.2	10.2	12.6	17.6	10.1	86	58	58	61	2.1	12.1	5.2	6.3	9	2 ⊙	4	NE 8	NNE 8	NE 8
2	97.1	97.1	95.9	96.7	8.8	11.2	8.4	9.2	15.1	6.1	62	47	77	62	4.3	7.1	2.3	4.6	0 ⊙	7 ⊙	2	NE 5	NNE 8	C 0
3	95.1	93.1	91.6	93.3	10.1	17.5	11.0	12.4	18.8	1.4	73	33	77	62	3.4	13.0	3.1	6.3	0 ⊙	6 ⊙	3	N 1	NW 5	W 3
4	92.1	92.1	92.8	92.3	10.4	18.4	13.9	15.2	20.8	2.5	90	44	55	63	1.3	11.9	8.2	7.1	7 ⊙	6 ⊙	4	NW 2	NW 3	C 0
5	94.5	94.9	95.8	95.1	14.8	22.2	16.9	17.7	24.4	11.1	64	33	53	51	6.0	17.3	8.9	10.7	4 ⊙	5 ⊙	4	E 1	ESE 4	E 3
6	97.4	96.4	95.4	96.4	17.0	23.6	18.0	19.2	25.0	11.2	59	32	53	48	8.0	19.6	9.6	12.4	4 ⊙	4 ⊙	1	E 4	E 5	E 4
7	95.4	94.9	94.9	95.1	18.7	26.0	20.8	21.6	27.4	13.1	52	33	47	44	10.4	22.4	13.1	15.3	1 ⊙	4 ⊙	6	E 4	E 5	E 3
8	95.5	94.7	94.0	94.7	18.8	26.5	18.8	20.7	27.5	13.3	58	30	62	50	9.2	24.4	8.2	14.0	0 ⊙	4 ⊙	5	E 1	E 5	SW 1
9	93.0	92.1	90.2	91.8	17.0	20.9	16.2	17.6	25.2	11.1	72	56	79	69	5.4	10.8	3.8	6.7	4 ⊙	7 ⊙(R)	1	W 1	N 2	C 0
10	89.9	88.8	87.3	88.7	16.8	23.8	18.8	19.6	26.2	9.0	76	31	50	52	4.6	20.4	10.8	11.9	3 ⊙	5 ⊙	7	E 2	SE 3	SE 1
11	86.9	85.1	85.1	85.7	16.6	24.2	16.1	18.2	26.9	12.5	67	37	85	63	6.3	18.9	2.7	9.3	9 ⊙	7 ⊙	10 ●	ESE 3	ESE 7	C 0
12	86.4	87.5	89.2	87.7	14.0	21.8	15.4	16.6	22.9	12.7	88	56	69	64	2.0	16.7	3.5	8.1	10	5 ⊙	8	NW 3	WNW 8	W 1
13	91.3	92.8	91.7	91.9	14.0	18.8	15.5	16.0	20.7	9.7	77	54	67	66	3.7	9.9	5.8	6.5	5	6 ⊙	0	WNW 6	NW 3	C 0
14	90.9	88.2	85.1	88.1	16.1	23.8	19.0	19.5	26.0	7.5	68	33	46	49	5.8	19.8	11.8	12.5	3 ⊙	1 ⊙	10	SE 1	SW 2	E 2
15	81.7	79.3	78.3	79.8	17.6	23.7	15.4	18.0	24.6	14.0	70	47	93	71	6.1	15.7	1.0	7.6	9	9	10 ●	E 1	SE 6	C 0
16	77.0	82.0	87.2	82.1	13.4	13.1	12.0	13.1	18.7	12.0	96	81	96	91	0.6	3.4	0.3	1.3	10 ●	8	3	SE 1	N 9	WNW 2
17	92.1	93.0	92.8	92.6	11.7	18.4	14.0	14.3	20.7	5.9	77	42	76	63	3.1	12.3	5.9	6.4	2 ⊙	4 ⊙	4	NNW 2	NNW 8	C 0
18	92.3	90.8	86.7	89.9	13.5	18.4	18.0	17.0	22.6	11.2	87	70	71	76	2.0	6.3	5.9	4.8	7 ⊙	9	6	SW 2	W 4	ESE 1
19	82.7	84.2	87.0	84.6	16.2	19.4	9.8	13.8	20.5	9.7	81	52	92	73	3.4	10.8	0.9	5.0	10 ●	8 ⊙	2	SW 7	SW 8	SW 3
20	87.0	85.5	84.5	85.7	10.4	13.1	10.9	11.8	17.5	6.0	83	56	95	78	2.1	7.3	0.6	3.4	9	9	10	SW 1	SW 6	SE 1
21	83.5	85.7	87.3	85.5	12.9	16.0	14.2	14.3	18.6	10.8	92	73	93	86	1.3	4.9	1.1	2.4	9	10	9	N 2	WNW 4	WNW 4
22	91.3	92.8	90.9	91.7	15.2	18.7	17.3	17.1	22.4	12.7	81	56	72	70	3.4	9.6	5.4	6.1	6	8	8	W 6	W 7	ESE 1
23	93.4	94.1	93.5	93.7	14.4	20.0	15.8	16.5	21.5	14.0	83	53	73	71	2.5	11.1	4.4	6.0	9	6 ⊙	9	NW 8	WNW 7	S 1
24	93.5	93.8	92.7	93.3	15.8	21.0	15.0	16.7	23.0	12.0	84	48	70	67	2.8	13.0	3.0	6.9	8	7	4	NW 2	WNW 4	N 1
25	91.7	89.1	85.6	88.8	15.6	20.6	18.8	18.4	23.8	11.1	69	65	80	71	5.5	8.5	4.3	6.1	10	9	4	ENE 3	ENE 4	E 3
26	84.9	87.5	92.6	88.3	17.2	22.1	14.7	17.2	23.9	14.5	83	48	91	73	3.0	13.9	1.3	6.1	8	8 ⊙	2	W 3	WSW 9	WSW 2
27	96.9	97.2	96.3	96.8	15.2	22.6	20.3	19.6	25.8	10.7	80	44	67	64	3.3	15.4	7.8	8.9	2 ⊙	2	6	SSW 2	WSW 4	ENE 2
28	94.7	92.1	89.2	92.0	20.6	33.5	26.3	26.7	35.4	13.9	77	36	62	58	5.6	32.9	13.1	17.2	4	6 ⊙	3	ESE 4	S 6	SE 1
29	94.4	96.6	97.5	96.2	19.3	20.8	16.0	18.0	26.9	16.0	81	68	93	81	4.2	7.8	1.4	4.3	10	8	6	W 6	WNW 9	NNW 1
30	98.2	97.6	95.5	97.1	15.2	22.3	15.8	17.3	24.0	11.3	86	43	87	72	2.3	15.3	2.2	6.7	7 ⊙	8	7	NW 1	W 3	NE 1
31																								
M	91.1	91.1	90.8	91.0	15.0	20.8	15.8	16.8	23.1	10.6	77	47	73	66	4.1	13.8	5.3	7.7	6.0	6.3	5.3	3.2	3.3	1.7

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ LODU h	POGODA
1	8	.	.	▽°0^00-25 0^30-40; = 0^30-4^30
2	7	1.4	.	▽°17^37-40 ●°22^30-35 ●¹-23^30 ●°-24; = 5^30-10^10
3	5	7.6	.	●°0^00-1^00-2^20 ●¹-3^00 ●°-3^50 ▽°15^58-16^47 ▽¹-17^01 ▽°-17^35 ●°22^45-24; (R)SW16^05-R°16^25-43-(R)17^35NE; = 2^50-6^40 ≡° -7^35 = -24
4	5	0.1	.	●°0^00-3^45; = 0^00-3^50 ≡¹-7^40 ≡° -8^25 = -24
5	4	0.5	.	●°6^05-7^35 ●°14^42-15^20; = 0^00-4^5 ≡¹-5^35 ≡° -6^40 = -24
6	7	0.1	.	= 0^00-4^30, 17^30-24; ⌓° 20^30-24
7	7	3.7	.	●°22^40...23^10-24; = 0^00-4^15 ≡° -7^05 = -9^30, 19^30-24; ⌓°-3 0^00-9^00 ⌓° 20^30-22^40
8	6	0.4	.	●°0^00-1^45, 4^50-6^50 ●¹-7^05 ●° -7^10; = 0^00-14^30, 19^45-24; ⌓° 20^00-24
9	7	4.6	.	▽°14^35-15^10, 15^17-16^10, 21^01-14 ●¹-21^50 ▽° -21^53; (R)SE14^20-16^25NW(R)SE20^58-R°21^17-23(R)21^35NW; = 0^00-8^30, 16^10-24; ⌓°-2 0^00-8^30
10	7	.	.	= 0^00-10^30, 19^30-24
11	7	4.8	.	▽°13^03-05, 13^14-20 ▽¹16^08-15 ●° -18^15, 20^17-35, 20^44-21^02, 22^08-21; (R)°SW12^45-R°13^03-30-(R)14^35NE (R)°SW15^50-R°16^06-18^15-(R)20^15NE; = 0^00-7^30;
12	7	20.5	.	▽°-2 17^43-18^15 ▽° -19^30; (R)S16^50-R¹17^50-19^30 (R)19^30-21^20 N, NE < 21^50NE-23^15N; = 2^30-9^30 [11.V: ⌓° 2^00-8^30
13	6	.	.	= 1^20-6^40 ≡° -7^50 = -14^30, 19^20-24; ⌓° 20^20-24
14	7	0.1	.	= 0^00-7^30 ⌓°-1 0^00-8^30 ⌓° 20^30-24
15	6	11.7	.	●°0^50, 1^00...50 7^10...27 ▽°-1 20^13-41 ▽¹-20^42 ▽°-1 -23^10; (R)S20^10-R°20^42-45-(R)22^30N; = 1^00-13^30; ⌓° 0^00-50
16	7	0.1	.	▽°20^50-21^03; (R)SE15^00-18^50NW; = 2^10-11^30
17	8	0.8	.	▽°1^55-2^02, 3^54-4^03, 6^50-7^00, 8^30-9^03, 15^04-16^10 ▽¹17^15-32 ▽° -17^58; (R)NW13^40-R°14^15-15^20 (R)° 15^45SE, = 5^30-8^30, 22^30-24; ⊕11^40-13^45
18	6	3.1	.	●°8^30...9^30-13^05...30 ▽°16^42-47; = 0^00-13^30, 17^30-22^45 ≡° -23^20 ≡° -24; ⌓°-2 21^00-24
19	7	0.3	.	▽°13^40-50, 20^42-21^01, 21^50-22^05, 22^20-40; = 0^00-3^50 ≡¹-5^12 ≡² -6^40 = -9^30; ⌓°2-1 0^00-11^00
20	7	1.3	.	●°6^58 7^15 ▽°10^45, 11^10, 11^13-35, 11^52-14^45 ●° -16^45
21	8	.	.	▽°4^44-5^03; ⌓° 22^00-24
22	7	.	.	= 1^20-6^30, 20^30-24; ⌓°-1 0^00-10^30, 20^30-24
23	7	.	.	= 0^00-10^30; ⌓¹ 0^00-8^30
24	8	.	.	= 2^30-7^00, 20^30-24; ⌓° 2^30-7^00
25	7	.	.	(R)SE14^30-16^40NE; = 0^00-8^30, 20^30-24; ⌓° 1^30-9^00, 20^00-24
26	8	.	.	= 0^00-6^30; ⌓° 0^00-7^00
27	7	0.9	.	▽°20^20-41; < 21^10-3^40 (R)°SW14^15-16^10SE; = 21^30-24; ⌓° 2^45-7^00
28	7	.	.	= 0^00-9^30
29	8	.	.	⌓° 2^30-7^30
30	8	.	.	⌓° 2^30-7^30
31	8	0.4	.	⌓° 3^00-8^00
Σ	—	62.4	—	UWAGI.

Czerwiec - Juin

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ LODU h	POGODA
1	8	.	.	▽°2^35-40, 2^55-3^05, 3^40-48
2	8	.	.	⌓° 22^00-24
3	8	1.1	.	▽°15^53-20, 20^40-53; ⌓°-1 0^00-4^00 ⌒° -6^00
4	8	.	.	
5	8	.	.	
6	8	.	.	
7	8	.	.	
8	7	.	.	
9	8	0.3	.	▽°12^20-40, 17^50-18^08; R NE12^20-40-(R)16^40SW
10	8	.	.	= 3^20-8^30
11	8	0.0	.	▽°17^40-43, 19^05-12 ●°21^40...22^10; = 21^30-24
12	8	0.4	.	●°5^35-6^20 ▽°12^10-12, 12^40-41, 16^44-47, 19^00-21; (R)WNW 15^00-50SE; ▽17^00-12; = 0^00-7^00 ∩ 19^22-30
13	7	.	.	
14	7	.	.	= 4^30-7^30; ⌓° 0^45-6^30
15	7	10.4	.	▽°8^37-40, 9^03-10, 9^15-35, 15^45-17^25, 17^28-20^10 ●° -22^35...24; (R)°SW14^15-R°15^45-19^25; = 6^10-11^20, 20^30-24
16	8	8.7	.	●°0^00...2^20-33 ●¹2^45 ●° -4^08...7^35-8^10 ●¹-9^25 ●° -12^10 ▽°17^03-35, 18^40-19^25; = 0^00-10^00; ⌓° 22^00-24
17	8	.	.	⌓° 0^00-7^00 ⌓¹ -8^00 ⌓° -10^00, 22^30-24
18	7	0.0	.	▽°12^31-45, 13^50-52; = 21^30-24; ⌓° 0^00-5^00 ⌓¹ -6^00 ⌓° -11^00
19	7	2.2	.	●°7^20...8^20-9^35...11^40 ▽°17^22-18^07, 18^25-19^01, 19^06-10; (R) SW 17^10-R°17^36-44-(R)18^05NE; ⚡17^20-43 ⚡-18^03; = 0^00-9^45
20	8	6.9	.	▽°14^02-10, 17^14-25, 17^30-18^08, 18^40-46, 19^06-35 ●°23^40...24; = 20^30-24
21	7	0.3	.	●°0^00...10-4^40...5^47 ▽°13^49-14^05, 14^15-20, 14^48-58 ●°18^45...19^25; = 0^00-8^30, 20^30-24
22	8	1.5	.	●°1^10-3^35; = 0^00-6^30
23	8	.	.	▽°1^25-30 ▽¹-1^34 ▽° -1^47, 2^43-3^10; = 22^30-24; ⌓° 23^00-24
24	7	.	.	= 0^00-10^30; ⌓° 0^00-10^00, 23^00-24
25	7	0.0	.	⌓° 0^00-9^00
26	7	0.5	.	●°5^55...6^10 ▽°14^51-15^01, 16^22-35, 18^08-39; (R)SW2^30-4^50NE
27	8	.	.	
28	7	.	.	= 3^30-9^30
29	6	.	.	= 4^30-7^30, 10^30-15^30, 19^30-24
30	8	.	.	= 0^00-4^45 ≡° -7^05 = -7^30; ⌓°-2 7^00-9^00 ⌓° 21^30-24
31				
Σ	—	32.5	—	UWAGI.

Łódź – Lublinek φ = 51°44' λ = 19°24' Lipiec – Juillet 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	95.0	92.9	95.0	95.0	16.8	19.5	17.2	17.7	23.1	13.4	78	63	81	74	4.2	8.5	3.7	5.5	9	10	9	NNE 4	NNE 5	W 1
2	93.8	95.6	93.6	93.7	17.6	23.8	17.5	19.1	25.5	11.8	74	36	72	61	5.1	18.9	5.7	9.9	0 ⊙	5 ⊙	1	C 0	NW 2	C 0
3	95.1	95.9	95.3	95.4	17.2	24.0	17.0	18.8	25.7	9.8	80	31	48	53	5.9	20.5	10.0	11.5	4 ⊙	3 ⊙	0	N 1	NW 2	C 0
4	96.1	94.4	94.1	94.9	18.0	26.2	18.0	20.0	28.6	8.4	62	35	60	52	7.8	22.1	8.2	12.7	2 ⊙	5 ⊙	4	C 0	NW 4	C 0
5	95.3	94.5	93.6	94.5	18.2	26.7	22.1	22.3	29.0	9.6	56	32	58	49	9.2	23.9	11.1	14.7	4 ⊙	4 ⊙	1	N 1	NNW 5	C 0
6	94.6	95.0	95.3	95.0	19.9	26.7	19.8	21.6	28.6	13.3	63	40	69	57	8.5	20.9	7.1	12.2	3 ⊙	6 ⊙	8	W 1	W 7	W 1
7	94.9	92.9	89.6	92.5	19.0	27.3	20.8	22.0	29.6	13.8	83	35	65	61	3.8	23.5	8.6	12.0	0 ⊙	4 ⊙	2	C 0	SW 3	SW 4
8	90.3	89.7	90.7	90.3	16.1	20.3	12.6	15.4	21.9	12.3	74	48	94	72	4.7	12.3	0.9	6.0	7 ⊙	10 ●	10	NW 3	WNW 3	W 1
9	90.5	90.0	89.4	90.0	15.0	18.3	13.6	14.6	20.7	9.8	79	41	89	70	3.1	12.3	1.8	5.7	0 ⊙	6 ⊙	3	WNW 4	W 3	C 0
10	89.8	89.1	88.2	89.0	14.2	23.0	19.9	19.2	23.9	10.3	89	41	57	62	1.8	16.5	9.9	9.4	4	8	8	S 2	W 4	C 0
11	88.7	88.4	89.5	88.9	15.8	22.9	17.9	18.6	26.0	13.5	89	48	67	68	1.9	14.6	6.7	7.7	4 ⊙	8 ⊙	9	C 0	W 4	WNW 2
12	92.1	92.2	92.0	92.1	15.6	22.4	18.4	18.7	24.5	11.2	79	34	54	56	3.7	17.8	9.8	10.4	8	6 ⊙	7	N 1	NW 4	C 0
13	92.4	91.7	89.5	91.2	17.8	24.7	20.4	20.8	26.6	12.6	62	36	63	54	7.8	20.0	8.9	12.2	8	8	9	SE 2	SE 2	ESE 2
14	88.7	90.6	96.0	91.8	20.0	24.8	16.4	19.4	26.6	16.2	72	47	81	67	6.6	16.5	3.4	8.8	9	8 ⊙	1	S 5	WNW 7	NW 1
15	101.1	101.5	100.3	101.0	14.9	22.8	17.8	18.5	25.4	8.8	72	28	53	51	4.7	19.8	9.6	11.4	2 ⊙	1 ⊙	0	W 3	NW 7	C 0
16	99.6	97.5	95.1	97.4	18.4	25.0	20.8	21.2	27.5	10.7	56	31	50	46	9.4	21.8	12.4	14.5	4 ⊙	9 ⊙	7	SE 3	SE 1	E 2
17	93.4	91.7	90.6	91.9	20.1	27.7	22.9	23.4	30.5	11.9	55	28	43	42	10.5	26.8	16.0	17.8	0 ⊙	0 ⊙	3	E 1	SE 4	C 0
18	91.0	91.1	91.6	91.2	21.2	29.7	23.6	24.3	31.8	14.2	57	31	49	46	10.8	28.9	15.0	18.2	2 ⊙	4 ⊙	1	C 0	W 1	E 2
19	94.3	93.8	94.1	94.1	22.2	30.5	25.6	26.0	32.5	13.4	62	31	50	48	10.1	29.9	16.5	18.8	4 ⊙	4 ⊙	8	NW 1	SE 3	ENE 1
20	95.1	95.3	97.7	96.0	21.7	29.5	21.0	23.3	30.9	19.1	73	38	73	62	7.0	23.6	6.2	12.9	9	6 ⊙	4	C 0	WNW 3	NW 1
21	102.0	102.5	101.1	101.9	17.8	23.7	17.6	19.2	26.0	15.3	65	27	48	47	7.3	21.4	10.5	15.1	3 ⊙	1 ⊙	0	N 3	NW 7	C 0
22	101.5	100.0	97.9	99.8	18.2	23.9	21.4	21.7	28.8	9.9	55	29	41	42	9.3	23.7	15.0	16.0	0 ⊙	0 ⊙	0	E 1	NW 2	E 3
23	97.2	95.0	92.8	95.0	20.5	29.1	23.8	24.3	32.3	14.2	43	24	33	34	13.8	30.5	19.1	21.1	2 ⊙	4 ⊙	1	E 3	ESE 4	E 1
24	93.1	91.9	91.4	92.1	20.5	32.6	26.9	26.7	33.4	16.2	50	32	46	43	12.0	33.3	19.1	21.5	1 ⊙	4 ⊙	3	ESE 3	S 2	C 0
25	93.8	92.7	91.5	92.7	24.9	33.3	26.7	27.9	36.0	20.0	60	28	43	44	12.7	36.9	20.0	23.2	0 ⊙	4 ⊙	1	E 1	S 4	SW 1
26	92.1	92.5	99.6	94.7	26.0	31.4	12.0	20.4	33.0	11.9	47	32	94	58	17.8	31.4	0.8	16.7	6 ⊙	3 ⊙	10	S 2	WNW 5	NNW 9
27	103.3	103.6	103.2	103.4	13.6	20.0	16.4	16.6	22.5	11.3	70	40	62	57	4.7	14.0	7.0	8.6	8	9	9	SW 5	NW 8	C 0
28	104.2	103.4	103.0	103.5	15.8	21.8	17.6	18.2	23.8	14.1	59	33	44	45	7.2	17.4	11.2	11.9	9	8	4	E 6	NNE 5	NNE 5
29	101.7	101.0	99.4	100.7	14.4	20.6	19.5	18.5	22.9	12.4	67	46	51	55	5.5	13.1	11.1	9.9	8	9	9	N 4	NNW 8	NNW 9
30	98.9	98.8	98.4	98.7	13.8	15.7	15.6	15.2	20.2	12.4	89	88	95	91	1.8	2.1	0.9	1.6	10 ●	10	10	NNW 3	NNW 3	NW 1
31	96.3	96.1	96.5	96.3	16.2	23.4	19.5	19.6	23.6	15.4	100	58	68	73	0.0	12.2	7.3	6.5	10 ≡	7 ⊙	0	C 0	S 5	E 2
M	95.3	94.8	94.6	94.9	18.0	24.9	19.4	20.4	27.3	12.9	68	58	61	56	7.0	20.6	9.5	12.4	4.5	5.6	4.6	2.0	4.2	1.6

Sierpień – Août

1	97.3	96.6	95.8	96.6	18.6	28.1	24.7	24.0	31.5	14.3	72	36	45	51	6.1	24.3	17.2	15.9	2 ⊙	7 ⊙	5	SE 2	SE 5	E 2
2	96.0	95.4	94.4	95.3	21.0	31.1	25.1	25.6	33.3	14.8	69	33	60	54	7.7	30.2	12.7	16.9	0 ⊙	4 ⊙	1	C 0	SE 3	C 0
3	94.6	93.9	93.2	93.9	23.3	32.3	25.7	26.8	34.0	18.8	69	35	44	49	8.7	31.5	18.3	19.6	0 ⊙	6 ⊙	1	E 1	SE 2	E 1
4	92.0	89.9	89.6	90.3	25.4	34.2	28.3	28.6	35.5	18.8	57	22	42	40	12.5	41.9	22.3	25.6	0 ⊙	1 ⊙	3	ESE 3	SE 7	E 3
5	93.1	94.1	94.8	94.0	20.3	27.7	22.9	25.4	29.7	19.7	74	50	66	63	6.2	18.5	9.5	11.4	5 (R)	8 ⊙	8	SW 4	W 8	C 0
6	93.3	94.0	92.1	93.8	22.6	31.1	26.2	26.5	33.6	17.3	70	39	52	54	8.3	27.7	16.2	17.4	5 ⊙	6 ⊙	8	E 5	C 0	SE 1
7	90.9	88.0	84.6	87.8	24.2	33.3	26.7	27.7	33.0	20.3	59	28	51	46	12.4	36.9	17.2	22.2	1 ⊙	8	8	E 1	SSE 4	SSE 4
8	83.3	83.8	84.0	83.7	20.8	23.3	19.2	20.6	28.6	19.2	76	74	90	80	6.0	7.4	2.1	5.2	6 ⊙	10 ● R	10	W 5	SW 3	SW 3
9	86.6	88.0	87.7	87.4	15.0	19.0	18.4	17.7	23.3	14.9	97	72	77	82	0.5	6.2	4.9	3.9	10	9	1	W 4	NW 3	C 0
10	89.4	89.7	90.0	89.7	14.3	19.2	12.6	14.7	19.7	12.6	84	42	71	66	2.5	12.9	4.2	6.5	9	7 ⊙	0	W 5	NW 8	C 0
11	88.3	86.3	84.2	86.3	13.8	23.1	19.4	18.9	25.0	8.8	71	40	56	56	4.6	16.8	9.9	10.4	3	8	8	SSW 3	SW 9	SSW 3
12	83.9	83.9	84.6	84.1	17.8	22.4	19.0	19.6	25.7	15.2	71	45	56	57	6.0	14.8	9.6	10.1	5 ⊙	8	7	SW 5	W 7	NW 2
13	85.7	87.0	89.3	87.3	17.0	23.6	18.5	19.4	25.7	14.1	78	54	50	54	4.3	19.3	10.7	11.4	9	6 ⊙	0	C 0	W 8	W 4
14	92.1	92.0	92.4	92.2	13.4	21.2	16.4	16.8	24.3	10.0	75	44	68	62	3.8	14.2	6.0	8.0	4 ⊙	10	1	NW 1	WNW 5	C 0
15	90.9	87.6	86.5	88.3	15.1	23.6	16.8	18.1	25.5	10.5	67	39	94	67	5.6	17.7	1.2	8.2	7	8	10 ●	E 5	E 4	S 1
16	88.3	90.4	91.6	90.1	15.4	19.1	13.5	15.4	22.4	13.5	87	45	66	66	2.3	12.2	5.3	6.6	10	8	0	W 7	WNW 9	C 0
17	92.1	89.4	86.3	89.3	12.8	23.6	18.3	18.2	25.8	8.5	70	31	49	50	4.4	20.0	10.6	11.7	1 ⊙	4 ⊙	4	SE 1	SE 4	E 2
18	82.0	80.6	81.6	81.4	16.2	24.4	12.4	16.4	26.6	12.4	73	48	95	72	4.9	13.9	0.7	7.2	9	10	10	ESE 5	SSW 8	W 5
	81.6	82.9	84.4	83.0	11.4	17.2	13.2	13.8	20.4	8.2	83	49	66	66	2.3	10.0	5.1	5.8	1 ⊙	8 ⊙	9	S 5	SW 9	SSW 4
20	85.7	85.9	86.7	86.1	15.4	22.3	18.4	18.6	23.8	13.2	63	40	65	56	6.5	16.0	7.4	10.0	9	7 ⊙	10 ●	SW 9	SW 9	SW 3
21	87.7	89.0	88.0	88.2	14.4	14.8	13.6	14.1	19.5	13.3	87	96	89	91	2.2	0.7	1.8	1.6	10	9 ●	10 ●	SW 4	SSW 3	S 1
22	85.8	85.9	86.9	86.2	11.8	12.6	13.1	12.6	14.0	11.7	96	96	92	93	0.3	0.5	1.3	0.8	10 ●	10 ●	10	NW 4	NW 3	W 3
23	86.8	87.0	87.3	87.0	11.8	17.5	14.4	14.5	20.4	10.2	93	63	85	80	1.0	7.4	2.3	3.6	5 ⊙	6 ⊙	0	W 2	WSW 3	SW 2
24	87.4	90.0	90.9	89.4	14.2	18.9	13.0	14.8	19.9	11.9	91	53	73	73	1.3	10.3	3.8	5.2	10	4 ⊙	2	SW 4	W 9	C 0
25	88.9	90.2	92.6	90.6	14.8	18.0	13.2	14.8	19.8	11.4	80	69	79	76	3.3	6.3	3.2	4.3	8	7	3	W 5	WNW 9	WSW 4
26	92.9	92.3	91.4	92.2	12.0	19.4	17.4	16.6	22.6	10.1	83	57	84	73	2.3	9.7	3.2	5.1	2 ⊙	9	0	SW 1	SW 3	E 1
27	89.8	87.7	85.5	87.7	19.3	28.7	22.6	23.3	30.5	15.6	73	44	57	59	5.6	22.3	11.9	13.3	4	3 ⊙	6	S 3	SW 6	S 3
28	87.5	91.2	90.9	89.9	15.1	14.3	13.8	14.2	23.3	12.7	99	88	89	92	0.2	2.0	1.8	1.3	10	10	9	NW 3	NW 2	N 2
29	87.0	88.5	89.9	88.3	13.9	16.8	14.0	14.7	17.7	13.1	97	84	94	92	0.6	3.1	0.9	1.3	10	10	10	C 0	SW 2	NW 1
30	87.7	87.9	87.7	87.8	12.8	14.5	13.2	14.4	16.6	12.3	98	94	99	97	0.4	0.9	0.2	0.3	10	10 ●	10 ●	N 3	NE 4	C 0
31	87.0	87.3	88.4	87.6	15.4	20.2	17.8	17.8	21.6	14.9	100	82	98	93	0.0	4.4	0.4	1.6	10	9	9	C 0	E 2	C 0
M	89.0	88.9	88.8	88.9	16.4	22.4	18.2	18.8	25.0	13.6	79	54	73	68	4.3	14.9	7.2	8.8	6.0	7.3	5.6	3.2	5.3	1.8

Łódź-Lublinek $H_s = 187m$ $H_b = 187{,}7m$ $h_w = 11m$ Lipiec-Juillet 1963

DNI	WIATR DZIAŁ MOŚĆ v	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	7	•	•	═ 7^{15}–12^{30}; ⌓ 0^{00}–8^{00}
2	8	•	•	═ 4^{30}–9^{20}, 23^{30}–24
3	8	•	•	═ 0^{00}–8^{00}; ⌓ 2^{00}–7^{00}
4	8	0.0	•	⚲° 17^{17-27}; ⌓ 2^{30}–6^{30}
5	8	•	•	⌓ 2^{30}–8^{00}
6	7	•	•	═ 2^{30}–8^{30}; ⌓ 2^{30}–8^{00}
7	7	•	•	═ 0^{40}–8^{30} ∞ 9^{40}; ⌓ 2^{00}–7^{00}
8	7	5.6	•	●° 13^{43}...15^{10}–18^{15}...20^{40}; ═ 20^{40}–24
9	8	0.2	•	⚲° 18^{43}–19^{05}; ═ 0^{00}–7^{30}, 20^{10}–24
10	7	0.7	•	═ 0^{00}–10^{30}
11	8	•	•	●° 15...40–22^{25}; ═ 2^{00}–9^{30}, 23^{30}–24
12	7	•	•	═ 0^{00}–9^{30}
13	7	•	•	
14	7	•	•	⚲ 17^{20-45}; ═ 4^{30}–7^{00} ∞ 13^{10}
15	8	•	•	
16	7	•	•	⊕ 13^{40}–14^{30}
17	8	•	•	═ 2^{30}–7^{30}
18	7	•	•	═ 4^{30}–8^{40} ∞ 21^{20}–22^{30}
19	7	0.0	•	⚲° 16^{51-52}; (R)SW 23^{35}–24
20	7	0.0	•	⚲ 9^{22-25} ⚲° – 9^{28}; (R)SW 0^{00}–2^{40} NE
21	8	•	•	
22	8	•	•	
23	8	•	•	
24	7	•	•	∞ 19^{30}–24
25	7	•	•	∞ 0^{00}–7^{30}
26	7	2.2	•	⚲ 20^{40-50} ⚲° – 21^{55}; 23^{42}–24; ⚲ 16^{15}–20^{50}
27	8	•	•	⚲ 0^{00-20} ●° 14^{5}–3^{15}
28	8	•	•	⊕ 12^{30}–14^{05}
29	8	2.1	•	⚲° 22^{55}–23^{35} ●° – 24
30	7	4.9	•	●° 0^{00-50} ⚲° 4^{30-42} ●° 7^{30}...8^{20-38}...11^{05}, 12^{25}...13^{30} ●° 20^{40}...21^{20}; ═ 17^{30}–24
31	7	0.0	•	● 13^{55}–4^{20} ●° – 4^{27} ⚲° 11^{55}–12^{02}; ═ 0^{00}–4^{50} ═ $^{0-1}$ – 6^{30} ═ $^{2-0}$ – 8^{50} ═ – 10^{40}
Σ	—	13.7	—	UWAGI.

Sierpień – Août

1	8	•	•	⊕ 13^{20}–14^{05}
2	7	•	•	
3	7	•	•	═ 5^{10}–8^{30} ∞ – 11^{20}
4	7	•	•	
5	7	•	•	(R)SE 7^{30}–8^{25} E
6	7	•	•	∠SW 21^{20}–24; ═ 0^{30}–6^{30}
7	7	4.5	•	⚲° 17^{35-45}, 18^{40-55}; ∠SW 0^{00}–2^{30} (R)SW 18^{01}–19^{10} NE ∠SE 20^{20}–23^{10} NE ∠SW 23^{45}–24; ∞ 7^{30}–9^{30}; ⊕ 14^{15}–15^{30}
8	7	6.5	•	⚲ $^{0-1}$ 0^{30}–1^{02} ●° 12^{45}...13^{20} ⚲° – 14^{39} ⚲ $^{0-1}$ 16^{25}–18^{20}; ∠SW 0^{00}–2^{30} NE (R)SW 0^{30}–R° 1^{35-55} (R) 14^{5} NE R° WSW 13^{20}–14^{30} E; ═ 14^{30}–24
9	7	0.0	•	●° 7^{00}...25; ═ 0^{00}–12^{30}
10	7	•	•	●° 6^{50}...7^{02}; ═ 2^{30}–5^{25}
11	8	0.5	•	═ 2^{30}–8^{30}; ⌓ 3^{00}–9^{00}
12	8	0.2	•	⚲° 0^{45-50} ⚲ – 0^{53} ⚲° – 0^{58}
13	8	•	•	⚲ 2^{00-40}
14	7	•	•	═ 20^{30}–23^{30}; ⌓ 4^{30}–7^{30}; ⊕ 12^{15}–14^{30}
15	7	1.4	•	⚲° 16^{25-30} ●° 18^{50}...19^{45}–20^{40}, 21^{40}...23^{20}; ═ 4^{30}–10^{20} ∞ – 13^{30}; ⊕ 9^{45}–10^{15}
16	7	•	•	═ 1^{30}–9^{30}
17	7	•	•	═ 2^{30}–9^{30}; ⌓ 3^{00}–9^{00}
18	7	2.4	•	⚲° 18^{32-40}, 19^{00-05} ⚲ – 19^{07} ⚲° – 19^{20}, 19^{30-36}
19	8	0.0	•	⚲° 16^{42}–17^{00}, 17^{20-22}
20	8	2.7	•	⚲° 18^{45-50} ●° 21^{40}–22^{25} ● – 23^{45} ●° ...24; ⚲ 8^{30}–13^{30} (por. 16 m/sek)
21	7	11.8	•	●° 6^{40}...55–7^{25}, 8^{45}–10^{30}...55 ⚲° 12^{44-47} ●° 13^{04}–14^{03}...30, 19^{40}...22^{35}; ═ 22^{40}–24
22	6	19.6	•	●° 0^{10-45} ● – 0^{25} ●° ...2^{20}–4^{30}...5^{15}–16^{10} ● – 17^{05} ●° – 19^{10}; ═ 0^{00}–24
23	7	0.1	•	═ 0^{00}–11^{30}
24	7	5.0	•	●° 2^{15}...3^{35} ⚲° 8^{05}–9^{00}, 10^{25-42}; ═ 4^{40}–12^{40}
25	8	2.3	•	⚲° 10^{50}–11^{07}, 11^{45-52} ⚲ – 11^{57} ⚲° – 12^{08}, 14^{24-26}, 16^{07-12}, 16^{45}–17^{03}; R° W 11^{50}–12^{02} – (R) 12^{15} E
26	7	•	•	⌓ 3^{30}–8^{00}, 20^{45}–24
27	7	•	•	═ 6^{30}–8^{30}; ⌓ 0^{00}–8^{00}
28	7	5.8	•	●° 8^{40}–10^{45} ⚲° 22^{20-30}; R° W 22^{40}–23^{05} NW; ═ 3^{30}–6^{10} ═ ° – 6^{45} ═ ' – 7^{25} ═ ° – 7^{35} ═ – 11^{30}, 21^{30}–24; ⌓ 3^{00}–6^{00} ⌓ ' – 8^{40}
29	6	2.3	•	⚲ 2^{50}–3^{00} ● ' – 3^{30} ● – 4^{20}...30, 10^{50}...11^{20}; ∠NW 0^{00}–1^{00} NW; ═ 0^{00}–24
30	6	16.0	•	●° 1^{30}...3^{25}–7^{10}, 8^{44}–9^{40} ● ' – 10^{35} ●° – 11^{43}, 12^{01}–18^{20}...19^{40}, 20^{40-40} ● ' – 20^{50} ●° – 22^{43} ● ' – 22^{25} ●° – 24; ═ 0^{00}–24
31	6	0.0	•	●° 0^{00}–3^{45}, 6^{45}–7^{25}; ═ 0^{00}–4^{45} ═ ' – 6^{55} ═ ° – 7^{35} ═ – 24; ⌓ 22^{00}–24
Σ	—	76.9	—	UWAGI.

Łódź – Lublinek φ — 51°44' λ — 19°24' Wrzesień – Septembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	89.9	92.7	93.5	92.0	16.8	18.8	19.6	18.7	21.6	15.7	90	90	91	90	2.0	2.1	2.0	2.0	9	10	9	E 1	C ●	E 2
2	94.0	93.8	93.6	93.8	16.0	23.8	19.9	19.9	25.4	14.9	100	63	80	81	0.0	10.9	4.7	5.2	8 ⊙	9	7	E 1	SE 3	SE 2
3	93.5	93.7	92.6	93.3	15.2	20.5	15.1	16.5	21.5	13.9	98	72	96	89	0.4	6.7	0.8	2.6	2	10	2	C 0	E 2	NW 1
4	91.9	92.8	93.1	92.6	14.6	19.8	15.4	16.3	21.9	12.6	100	58	83	80	0.0	9.7	3.0	4.2	10 ● =	3 ⊙	1	W 2	W 3	E 1
5	92.3	88.7	83.6	88.2	14.3	20.6	18.7	18.1	22.5	11.6	87	66	88	80	2.2	8.1	2.5	4.3	8	10 ●	10 ●	E 2	ESE 8	ESE 8
6	89.7	92.9	93.5	92.0	14.0	15.6	13.6	14.2	19.6	13.4	89	77	89	85	1.8	4.1	1.8	2.6	9	9	0	W 7	WSW 5	C 0
7	93.8	93.8	93.8	93.8	14.4	17.0	15.6	15.6	18.6	13.0	85	84	96	88	2.5	3.2	0.7	2.1	8	10	5	E 3	E 5	C 0
8	95.4	96.6	95.6	95.9	13.8	16.0	13.8	14.4	17.7	13.2	100	85	98	94	0.0	2.7	0.4	1.0	10 =	10	10	NW 2	N 3	C 0
9	91.1	88.1	86.9	88.7	15.0	19.0	16.6	16.8	20.4	14.2	89	75	93	86	1.8	5.4	1.4	2.9	10	10	6	ENE 6	E 9	E 2
10	86.8	88.2	90.2	88.4	15.3	14.1	12.4	13.6	17.9	12.2	100	98	98	99	0.0	0.4	0.4	0.3	10	10	10 ●	NW 1	NW 8	NW 7
11	91.6	93.0	94.4	93.0	11.6	15.4	11.0	12.2	17.9	10.9	96	77	99	91	0.5	4.1	0.1	1.6	10	8	0	NW 6	NW 6	C 0
12	96.4	97.5	98.9	97.6	6.8	17.4	12.7	12.4	19.5	5.7	100	58	75	78	0.0	8.4	3.7	4.0	0 ⊙ =	4	0	C 0	N 2	NE 1
13	99.6	100.5	102.5	100.9	9.3	18.4	15.3	15.6	19.8	7.7	91	50	81	74	1.1	10.5	3.0	4.9	8	8	0	E 1	N 2	C 0
14	104.0	104.0	102.1	103.4	9.3	19.6	13.3	13.9	21.0	8.2	97	51	84	77	0.3	11.3	2.5	4.7	3	4 ⊙	0	C 0	SE 2	C 0
15	101.6	101.0	101.7	101.4	9.9	21.2	11.6	13.6	22.4	8.3	89	51	88	76	1.3	12.3	1.6	5.1	7 ⊙	8	0	E 2	W 5	C 0
16	102.7	102.1	100.7	101.8	9.4	21.9	16.0	15.8	23.6	6.7	97	43	74	71	0.3	14.9	4.7	6.6	2	2 ⊙	0	C 0	C 0	E 3
17	99.5	97.9	95.0	97.5	12.1	25.0	17.4	18.0	25.4	10.7	90	49	82	74	1.4	16.2	3.6	7.1	0 ⊙	0 ⊙	0	ENE 1	SSE 1	E 2
18	93.5	93.2	92.5	93.1	13.2	24.8	19.0	19.0	25.7	12.5	93	61	92	82	1.1	12.2	1.8	5.0	0	0	10	C 0	C 0	C 0
19	93.2	94.6	96.9	94.9	17.3	18.5	16.2	17.0	20.3	16.0	88	83	89	87	2.4	3.5	1.9	2.6	10	10	10 (R)	ENE 2	NE 4	NE 6
20	98.9	101.0	102.9	100.9	10.6	15.2	12.6	12.8	17.1	10.6	90	74	62	75	1.3	4.4	5.5	3.7	9	8	0	E 9	E 7	E 7
21	102.7	103.2	102.2	102.7	9.6	18.2	14.6	14.2	20.5	9.3	69	57	72	66	3.8	9.0	4.6	5.8	0 ⊙	0 ⊙	0	E 9	E 8	E 7
22	102.8	103.1	102.9	102.9	11.1	24.8	17.4	17.7	26.1	9.7	89	49	89	76	1.5	16.1	2.3	6.6	0 ⊙	2 ⊙	0	ENE 2	S 2	SSE 2
23	102.9	102.7	101.3	102.3	13.6	23.8	16.6	17.6	24.9	12.3	92	55	86	78	1.3	13.3	2.7	5.8	0	0	0	E 1	SW 1	E 1
24	98.8	95.8	92.8	95.8	13.6	24.2	16.3	17.6	25.2	12.7	92	38	65	65	1.3	18.7	6.5	8.8	3	2 ⊙	0	E 2	S 5	SSE 3
25	88.5	85.9	86.8	87.1	12.3	21.1	12.6	14.6	22.7	10.4	78	36	98	71	3.2	16.1	0.4	6.6	2	8	10 ●	SE 2	S 7	SSW 5
26	92.7	94.0	92.4	93.0	9.3	9.5	7.6	8.5	13.5	7.2	96	87	90	91	0.5	1.6	1.0	1.0	10 ●	10	6	W 5	W 6	SW 2
27	87.4	84.7	87.2	86.4	9.9	16.3	8.9	11.0	18.5	7.3	88	78	68	78	1.4	4.0	3.6	3.0	10	8	3	SSW 4	SW 7	W 9
28	89.0	89.3	91.1	89.8	7.4	10.1	6.2	7.5	12.4	6.2	80	61	86	76	2.1	4.8	1.3	2.7	10	8	4	W 9	W 10	WSW 6
29	95.0	94.9	90.4	93.4	5.6	9.5	7.2	7.4	10.9	5.4	92	73	83	83	0.7	3.3	1.8	1.9	10	9	10 ●	W 8	WSW 8	SSW 6
30	82.3	82.0	84.1	82.8	9.0	12.6	9.2	10.0	14.8	6.9	95	81	89	88	0.7	2.7	1.2	1.5	10 ●	10	9	SW 9	W 9	W 5
31																								
M	94.7	94.7	94.5	94.6	12.0	18.4	14.0	14.6	20.3	10.6	91	66	85	81	1.2	8.0	2.4	3.9	6.3	6.7	4.1	3.2	4.6	2.9

Październik – Octobre

1	85.0	86.5	88.8	86.8	7.4	9.3	7.6	8.0	11.1	6.4	91	88	91	90	0.9	1.4	0.9	1.1	9	10 ●	3	W 4	W 7	W 3
2	89.1	88.2	85.4	87.6	7.4	11.4	11.6	10.5	13.5	5.4	88	76	83	82	1.2	3.3	2.3	2.3	0 ⊙	10	6	S 2	SSE 5	SE 4
3	85.4	90.3	92.0	89.2	9.6	11.3	6.6	8.3	12.5	6.2	95	82	94	90	0.7	2.5	0.5	1.2	10 ●	8	10	WNW 2	WSW 5	SSE 2
4	90.5	87.6	86.2	88.1	5.4	14.4	11.2	10.6	15.3	4.6	97	70	88	85	0.3	5.0	1.7	2.3	10	9	10	ENE 2	S 2	SSW 1
5	85.3	85.7	86.6	85.9	9.2	10.8	7.0	8.5	12.4	6.9	97	95	91	94	0.3	0.7	0.9	0.6	10	10 ●	10	C 0	NW 4	WNW 1
6	85.1	84.0	86.7	85.3	3.0	12.2	6.0	6.8	13.4	2.4	96	59	88	81	0.3	5.9	1.2	2.5	5	9	6	SE 1	SW 8	SW 5
7	86.4	86.3	88.7	87.1	3.3	8.6	9.0	7.5	10.0	2.5	93	94	96	94	0.5	0.6	0.5	0.5	6	10 ●	10 ●	SSE 3	ESE 2	SE 1
8	96.9	101.6	104.9	101.1	8.0	9.4	3.4	6.0	10.4	3.2	94	87	97	93	0.6	1.6	0.3	0.8	10	9	0 =	NNE 5	NW 4	C 0
9	105.5	105.2	104.3	105.0	-0.9	9.6	8.6	6.5	11.1	-0.9	100	78	84	87	0.0	2.7	1.9	1.5	0 =	8	10	C 0	WSW 3	S 2
10	103.8	103.3	99.2	102.1	7.6	8.0	8.2	8.0	10.4	6.5	96	89	87	91	0.4	1.2	1.4	1.0	10	10	10	NW 3	W 3	SW 4
11	99.4	101.2	99.1	99.9	7.8	10.4	10.1	9.6	12.1	7.6	91	72	88	84	0.9	3.5	1.5	2.0	8	8 ⊙	10	WNW 7	WNW 8	SW 3
12	92.7	93.8	97.1	94.5	10.7	10.8	10.2	10.5	12.6	9.9	78	87	97	87	2.9	1.7	0.3	1.6	10	10 ●	10 ●	W 12	W 12	W 8
13	95.4	91.9	83.4	90.2	8.1	17.0	12.8	12.7	19.1	7.9	96	54	62	71	0.3	9.0	5.7	5.1	6 ⊙	4 ⊙	0	SW 5	SW 8	SSW 8
14	83.6	82.8	87.7	84.7	6.8	8.8	7.0	7.4	13.4	6.5	74	63	90	76	2.6	4.2	1.0	2.6	8	10	10	W 8	WSW14	WSW10
15	94.1	97.4	100.8	97.4	4.4	7.8	3.2	4.6	9.1	3.2	93	67	91	84	0.6	3.5	0.7	1.6	6 ⊙	6 ⊙	0	W 6	NW 7	W 2
16	102.8	102.4	100.2	101.8	0.0	10.2	6.0	5.6	11.1	-0.5	100	62	74	79	0.0	4.6	2.4	2.3	0 =	3 ⊙	0	C 0	SW 3	S 2
17	97.6	95.8	93.2	95.5	4.4	11.0	7.7	7.7	13.8	3.5	82	61	82	75	1.3	5.1	1.9	2.8	7	5	9	S 2	SSW 4	SSE 2
18	94.3	97.0	100.3	97.2	9.0	10.7	9.4	9.6	11.6	6.2	96	86	99	94	0.3	1.8	0.2	0.8	10	10	10 ●	W 5	W 5	WNW 2
19	104.0	105.6	105.2	104.9	8.7	12.1	6.2	8.3	13.6	6.0	99	55	97	84	0.1	6.3	0.3	2.2	8	3	0	NW 3	NW 3	E 1
20	104.9	103.8	102.7	103.8	1.8	14.4	6.5	7.3	16.1	-0.3	100	59	93	84	0.0	6.6	0.7	2.4	6	4 ⊙	0	E 1	C 0	E 2
21	102.0	102.1	103.1	102.4	1.2	14.2	11.4	9.6	15.5	0.9	100	67	96	88	0.0	5.3	0.5	1.9	8 =	9	10 ●	E 1	SW 2	NW 2
22	102.7	100.2	95.4	99.4	9.6	15.2	12.8	12.6	17.1	9.5	100	79	95	91	0.0	3.7	0.7	1.5	10 ● =	8 ⊙	10 ●	S 1	S 2	SW 6
23	94.8	99.1	104.7	99.5	8.2	8.8	7.1	7.8	13.7	6.3	92	93	99	95	0.9	0.8	0.2	0.6	10 ●	10 ●	10	W 10	NW 6	N 1
24	108.8	109.8	110.7	109.8	8.6	11.3	8.6	9.3	12.9	6.7	99	79	94	91	0.2	2.8	0.6	1.2	10	6	10	C 0	E 4	E 4
25	109.9	109.7	108.3	109.3	8.4	11.2	8.3	9.0	12.1	8.1	89	74	84	82	1.2	3.4	1.7	2.1	9	6	9	ESE 3	E 4	ENE 2
26	105.8	104.9	104.2	105.0	7.2	8.5	7.2	7.3	9.9	6.9	90	78	94	87	1.1	2.4	0.6	1.4	10	10	10	C 0	NE 3	NE 2
27	103.3	103.5	104.2	103.7	6.1	7.7	6.9	6.9	9.6	5.9	97	97	97	97	0.3	0.3	0.3	0.3	10	10 ●	9	C 0	N 2	C 0
28	103.8	103.6	101.6	103.0	-0.2	9.6	4.4	4.6	11.9	-0.2	100	69	97	89	0.0	3.8	0.3	1.4	3 =	6	1	C 0	C 0	E 1
29	98.5	97.2	96.8	97.5	5.6	9.8	3.3	5.5	11.5	3.2	94	79	100	91	0.6	2.5	0.0	1.0	10	4 ⊙	0 =	W 1	SW 5	C 0
30	96.7	97.4	98.2	97.4	-0.9	3.7	4.2	2.8	7.1	-2.1	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 =	10 =	10	C 0	E 2	E 3
31	96.7	96.0	94.4	95.7	4.3	6.4	3.2	3.3	8.1	2.9	95	88	94	92	0.4	1.1	0.5	0.7	10	10	0	ESE 6	E 7	E 7
M	96.9	97.2	97.2	97.1	5.8	10.3	7.7	7.9	12.3	4.6	94	77	91	87	0.6	3.1	1.0	1.6	7.7	7.9	6.5	3.0	4.6	2.9

Łódź – Lublinek $H_s = 187\,m$ $H_b = 187{,}7\,m$ $h_w = 11\,m$ Wrzesień–Septembre 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIEGU h	POGODA
1	5	0.1	•	●°2^45...3^25; ═0^00–24; ⌓¹0^00–2^45 ⌓⁻²21^30–24
2	6	•	•	═0^00–2^45 ═°–2^30 ═¹–5^45 ═°–6^20 ═°–7^30 ═–24; ⌓⁻²0^00–10^00
3	6	0.9	•	▽¹14^50–15^00 ▽°–15^08; ═0^00–24; ⌓°0^30–3^00 ⌓¹–10^00 ⌓°–11^00, 21^00–22^00 ⌓¹–24
4	8	18.0	•	●°7^07–8^08 ▽°–8^18 ▽²–8^36 ▲°8^18–28 ▽¹8^38–50 ▽°–9^25; (R)W8^00–R²8^18–36 R¹–9^15–(R)9^30E; ═0^00–25 ═°–0^40 ═⁻¹7^35 ═–8^00 ═–9^30, 20^30–24; ⌓²0^00–7^07
5	7	4.6	•	●°13^35–15^26 ●¹–15^45 ●°–16^05...17^45, 17^50–18^40 ●¹–19^05 ●°...23^43; ═0^00–10^30; ⌓°0^42–10^00 [4.IX: ⌓°19^00–24]
6	6	0.0	•	●°14^0...4^40; ═6^20–24; ⌓°23^00–24
7	6	4.4	•	●°20^0...4^40, 9^40–10^45 ●¹–11^40 ●°–11^45; ═0^00–24; ⌓°0^00–2^05
8	6	1.0	•	●°6^15–7^35, 8^25–10^40; ═0^00–4^0 ═⁰⁻¹4^50 ═²⁻⁰–7^45 ═–3^40 ═°–5^10 ═¹–5^30 ═²–7^40 ═°–8^05 ═–16^35, 19^20–24
9	7	2.5	•	●°14^40...15^35 ●°17^30–19^50; ═0^00–12^30, 15^00–24
10	4	17.0	•	▽°0^40–1^30 ●°–2^20...^50, 4^45–6^45 ●°8^30–9^20 ●°12^35–13^30, 15^40–19^35 ●⁴⁻⁰–24; (R)°E0^30–R°1^10–45NW–(R)°1^50NW; ═0^00–7^45 ═°–8^35 ═–10^40 ═°–12^15 ═–24
11	7	•	•	●⁰⁻¹0^00–6^10; ═0^00–9^30, 21^30–24; ⌓⁻²19^30–24
12	7	•	•	═0^00–1^50 ═¹–8^30 ═°–8^45 ═–10^10, 20^40–24; ⌓²0^00–11^00 ⌓¹–12^00
13	7	•	•	═0^00–10^30, 19^40–24; ⌓¹2^00–3^00 ⌓²–9^00 ⌓¹–10^00 ⌓°–10^30, 19^40–22^00 ⌓¹–24
14	7	•	•	═0^00–11^30, 19^30–24; ⌓²0^00–10^00 ⌓¹–11^00 ⌓°–11^30, 20^00–23^00 ⌓¹–24
15	7	•	•	═0^00–11^30 ∞–12^30; ⌓²0^00–11^00 ⌓¹–12^00 ⌓°–13^00, 20^30–21^30 ⌓¹–24
16	7	•	•	═2^30–11^30, 19^30–24; ⌓¹0^00–4^00 ⌓²–8^30 ⌓¹–10^00 ⌓°–10^30
17	6	•	•	═0^00–13^30 ∞–19^30 ═–24; ⌓°3^00–11^00
18	6	•	•	═0^00–12^30 ∞–17^30 ═–24; ⌓°2^00–9^00
19	5	25.5	•	▽°22^00–20 ▽¹–23^02 ▽°–23^10, 23^55–24; (R)NE18^00–20^45SE(R)21^30–R¹22^00–23^02–(R)23^45NE(R)NE23^50–R¹23^55–24; ═0^00–24; ⌓²0^00–11^00
20	7	•	•	▽°0^00–40 ▽¹–3^30; R¹0^00–4^45–(R)5^15SW; ═0^00–6^30
21	8	•	•	
22	7	•	•	⌓°2^45–11^00
23	6	•	•	═5^20–13^00 ∞–18^30 ═–24; ⌓°2^00–3^00 ⌓¹–9^00 ⌓°–11^30
24	7	•	•	═0^00–12^30; ⌓°1^00–13^15
25	7	10.3	•	●°17^24...20^30–21^30 ●¹–24; ═5^30–9^15; ⌓°0^30–8^30
26	6	0.4	•	●⁰^38–40 ●°–8^40...9^20, 10^25...11^35; ═9^30–16^20
27	7	2.7	•	▽°15^43–56 ▽¹–16^15 ▽°–16^20; R°W16^02–05–(R)16^25E
28	8	0.3	•	▽°6^35–40 10^25–37, 11^20–24, 11^34–40, 12^23–42, 14^05–20, 15^02–06, 18^23–27; ⚲13^30–14^40
29	8	8.6	•	▽°0^23–28 14^37–15^05, 16^02–17 ●°20^40...22^10–24
30	7	2.5	•	●°0^00–7^02 ●¹–8^15 ●°–9^20...10^43 ▽°11^45–12^04, 14^20–25, 17^00–03, 18^50–19^15 ▽¹–19^40; ═1^00–12^20
31				
Σ	—	98.8	—	UWAGI.

Październik – Octobre

1	7	0.7	•	▽°11^34–13^00; ⌓°22^00–23^00 ⌓¹–24
2	6	2.2	•	═6^30–24; ⌓¹0^00–8^00 ⌓°–10^00
3	7	4.3	•	▽⁷⁻¹⁰⁻⁵⁵, 2^32–3^03 ●°5^47–10^15; ═0^00–10^30, 18^30–24; ⌓°20^00–23^00 ⌓¹–24; ⚭20^30–24
4	6	0.1	•	●°18^35...19^15; ═0^00–13^30, 15^40–24; ⌓¹0^00–10^00 ⌓°–14^00; ⚭0^00–4^00
5	6	0.5	•	●°0^45...2^40, 10^42...11^20–15^45; ═0^00–24
6	7	1.0	•	●°13^15–16^02; ═0^00–10^30; ⌓⁰⁻¹1^00–4^00 ⌓²–9^00 ⌓⁻²–12^00
7	5	9.2	•	●°9^20...10^10–24; ═4^30–24; ⌓°4^30–9^20
8	6	0.2	•	●°0^00–2^30...6^15; ═0^00–20^50 ═¹–24; ⌓⁻²18^00–24
9	7	0.7	•	●°22^40–23^30...24; ═¹0^00–7^30 ═²–9^30 ═°–10^05 ═–10^30, 17^30–24; ⌓²0^00–6^00 ⌣°–8^30
10	6	3.0	•	●°0^00...1^25 ●°–5^46 ●°23^20–24; ═0^00–24
11	8	0.2	•	●°0^00–3^40 15^15...25 21^50–22^10 23^45–24; ═0^00–7^30
12	6	1.4	•	●°0^00–05 11^35...13^25 ▽°–13^50 ●°16^10–17^45, 19^30–21^00 ●°–23^10...24; ⚲3^10–16^20 (por. 17 m/sek); ═5^30–24
13	7	0.1	•	●°0^00–2^40 ▽°23^52–24; ═0^00–12^30
14	7	3.2	•	▽⁰⁰⁻⁴⁵ 1^50–2^08, 11^49–12^07, 13^51–14^32 ●°–18^40...19^35, 20^50–21^35...24; ⚲8^30–21^40 (por. do 20 m/sek)
15	8	•	•	═21^30–24; ⌓°19^00–24
16	7	•	•	═0^00–2^45 ═°–4^20 ═¹–9^28 ═°–9^35 ═–11^30, 16^30–18^30; ⌣°2^00–4^30 ⌣¹–7^30 ⌓°0^00–2^00
17	7	•	•	═5^15–10^15, 19^30–24; ⌓°22^10–24
18	6	1.0	•	●°13^43–15^30 ●¹–17^10 ●°–17^50, 18^20–20^20 ●¹21^10 ●°–21^45; ═0^00–24; ⌓°0^00–10^00
19	6	0.2	•	●°3^45–4^20 ●°–6^15; ═0^00–13^10, 18^30–23^40 ═°–24; ⌓°18^30–19^30 ⌓¹–20^30 ⌓²–24
20	5	0.1	•	═⁰⁻¹0^00–4^30 ═–7^45 ═°–10^20 ═–14^30 ∞–16^30 ═–24; ⌓²0^00–2^45 ⌣°–7^30 ⌓°21^00–24
21	6	0.1	•	●°20^40–21^35; ═0^00–3^40 ═°–9^17 ═–23^45 ═°–24; ⌓°0^00–4^00 ⌓¹–11^30 ⌓°–13^00
22	6	4.8	•	●°6^00–8^20 ●°19^45–20^40...21^45; ═°0^00–9^50 ═–24
23	7	1.3	•	●°3^50...4^20–5^02 ●⁰⁻⁶ 6^10 ●°...7^15 ▽°7^34–38, 9^01–10^05, 12^38–13^45 ●°–14^20 ●°–16^42; ⚲5^30–8^40; ═0^00–1^20, 5^30–7^25, 13^15–22^50 ═¹–24; ⌓°22^00–24
24	7	•	•	═¹0^00–6^35 ═–11^30 16^30–24; ⌓°0^00–4^00 ⌓¹–9^00 ⌓°–14^00, 18^30–24
25	6	•	•	═0^00–24; ⌓°0^00–1^30 ⌓²–5^30 ⌓°–10^30, 20^30–24
26	6	•	•	═0^00–24; ⌓°0^00–8^00
27	5	0.0	•	●°10^40–13^50; ═0^00–24; ⌓°2^00–10^40, 23^00–24
28	6	•	•	═0^00–2^50 ═°–9^35 ═–24; ⌓°0^00–1^00 ⌓¹–2^00 ⌓²–5^00 ⌣°–8^00 ⌓°22^00–24
29	6	•	•	═0^00–20^45 ═°–22^30 ═¹–24; ⌓¹0^00–9^00 ⌓°–10^30, 18^00–23^00 ⌣°23^00–24
30	5	•	•	═¹0^00–4^30 ═²–10^20 ═¹–11^35 ═°–13^50 ═–24; ⌣°0^00–2^00 ⌣¹–10^00 ⌓°22^00–24
31	6	•	•	═0^00–24; ⌓°0^00–9^30, 20^30–24
Σ	—	34.3	—	UWAGI.

Łódź – Lublinek φ = 51°44' λ = 19°24' Listopad – Novembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	92.7	91.2	88.9	90.9	2.2	11.2	8.2	7.4	12.3	2.2	96	66	73	78	0.3	4.5	3.0	2.6	0 ○	5 ⊙	8	ESE 7	ESE 8	ESE 7
2	85.5	83.7	85.1	84.8	9.4	8.4	8.5	8.7	9.6	7.6	71	94	96	87	3.4	0.6	0.5	1.5	10	10 ●	10	SE 4	SE 4	W 5
3	87.7	85.8	82.3	85.3	3.4	6.2	9.0	6.9	9.7	3.3	98	98	92	96	0.1	0.2	1.0	0.4	2	10	10	C 0	ESE 3	E 2
4	81.8	85.9	89.6	85.8	8.6	9.6	8.3	8.7	11.0	8.1	97	88	83	89	0.3	1.5	1.9	1.2	10	10	10	W 3	W 6	NNW 1
5	90.4	88.7	87.5	88.9	6.9	9.6	8.9	8.6	10.6	6.6	91	84	97	91	0.8	1.9	0.3	1.0	10	10	10	E 6	E 6	E 5
6	84.2	81.9	78.2	81.4	8.2	10.6	12.6	11.0	14.6	8.2	100	95	85	95	0.0	0.7	2.2	1.0	10 ≡	10	0	E 5	ESE 7	ESE 5
7	75.1	76.6	73.7	75.1	12.0	13.4	10.8	11.8	14.6	10.8	79	81	92	84	3.0	3.0	1.0	2.3	8	9	10 ●	SSE 7	SW 3	E 1
8	79.7	83.4	83.1	82.1	8.4	9.4	8.6	8.8	11.8	7.9	89	75	89	84	1.2	2.9	1.3	1.8	10	10	10 ●	SW 6	SW 9	SSW 7
9	86.1	87.5	90.2	87.9	7.6	10.2	5.8	7.4	12.1	5.7	83	78	97	86	1.7	2.7	0.3	1.6	8	9	0	WSW 4	SW 7	SW 4
10	90.0	88.2	85.8	88.0	5.5	12.6	7.7	8.4	13.5	4.4	98	76	90	88	0.1	3.6	1.0	1.6	9	5	0	E 1	SW 3	SE 2
11	81.5	80.3	83.1	81.6	9.1	12.6	9.2	10.0	13.7	7.5	91	81	95	89	1.1	2.7	0.6	1.5	10 ●	9	0	SSW 3	SW 9	SW 3
12	79.6	77.8	80.1	79.2	9.2	13.2	9.2	10.2	13.2	8.2	84	74	84	81	1.8	4.0	1.8	2.5	10	9	8	SE 2	SW 5	SW 7
13	81.4	82.3	82.7	82.1	6.8	10.0	6.8	7.6	10.3	6.8	91	74	90	85	0.9	3.2	1.0	1.7	9	9	10	WSW 3	WSW 6	W 1
14	78.9	80.8	86.6	82.1	4.8	4.6	2.3	3.5	7.3	2.2	94	93	96	94	0.6	0.6	0.3	0.5	10	10 ●	6	S 2	W 9	WSW 5
15	87.4	82.0	74.2	81.2	-0.2	6.8	6.4	4.8	7.7	-0.7	90	58	75	74	0.6	4.1	2.4	2.4	4	9	10	S 2	SSE 3	SSE 7
16	71.7	78.2	79.6	76.5	9.8	8.8	7.1	8.2	11.5	6.4	82	81	85	83	2.2	2.1	1.5	1.9	8	10 ●	10	SW 6	W 5	SW 3
17	82.5	86.6	90.1	86.4	5.8	7.8	4.0	5.4	9.1	3.9	91	80	93	88	0.8	2.1	0.5	1.1	9	8 ⊙	0	SW 5	WSW 6	WSW 3
18	85.5	83.8	82.5	83.9	2.9	7.8	8.0	6.7	9.8	1.8	79	73	80	77	1.6	2.8	2.1	2.2	8	10 ●	10 ●	SSW 7	SW 9	SSW10
19	80.1	82.5	80.9	81.2	11.0	12.6	11.4	11.6	14.3	7.5	62	70	76	69	4.9	4.4	3.3	4.2	9	10	9	SW 12	SW 9	SW 9
20	73.3	72.9	73.9	73.4	11.2	9.6	8.6	9.5	12.8	8.6	95	93	69	86	0.7	0.8	3.5	1.7	10 ●	10 ●	2	SW 8	WSW10	WNW10
21	85.4	92.2	96.4	91.3	1.9	2.6	2.1	2.2	9.3	0.9	85	77	84	82	1.0	1.7	1.2	1.3	10 ●	8	0	W 8	WNW10	W 8
22	83.1	80.1	83.5	82.2	0.2	6.0	5.0	4.0	8.7	0.0	98	80	78	85	0.1	1.9	1.9	1.3	10 ✳	6 ⊙	9	SW 10	SW 12	WSW12
23	89.3	92.2	93.0	91.5	4.2	4.5	4.7	4.5	6.3	2.2	82	89	82	84	1.4	0.9	1.5	1.3	10	10 ●	9	W 12	W 9	W 8
24	90.7	92.4	93.5	92.2	5.4	7.4	6.3	6.4	8.4	3.6	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ●	10 ●	9	WSW 4	W 4	ESE 2
25	92.8	91.9	90.7	91.8	2.0	6.0	3.2	3.6	7.2	1.6	94	80	91	88	0.4	1.9	0.7	1.0	5	10	8	ESE 3	SSE 2	SE 2
26	88.9	88.8	89.1	88.9	2.2	5.6	5.2	4.6	6.8	1.9	93	91	97	94	0.6	0.9	0.2	0.6	10	10	10	SE 2	ENE 1	E 4
27	89.8	93.4	96.8	93.3	4.9	7.6	7.2	6.7	8.6	4.3	97	93	93	94	0.3	0.7	0.8	0.6	10	10 ●	10 ●	E 9	E 7	E 7
28	98.3	98.9	100.4	99.2	5.1	5.0	0.4	2.7	8.1	0.3	92	84	92	89	0.7	1.4	0.5	0.9	10	10	0	ESE 6	ESE 7	ESE 5
29	100.7	101.2	101.8	101.2	-1.8	1.0	-1.1	-0.8	2.7	-1.8	91	83	89	88	0.5	1.2	0.6	0.8	0	2	0	E 2	E 6	E 4
30	101.9	102.0	102.7	102.2	-3.1	1.6	-1.3	-1.0	2.5	-3.5	93	72	86	84	0.4	1.9	0.8	1.0	0	3 ⊙	2	E 3	E 2	E 2
31																								
M	85.9	86.4	86.9	86.4	5.5	8.1	6.4	6.6	9.9	4.2	90	82	88	87	1.0	2.0	1.3	1.4	8.0	8.7	6.3	5.1	6.2	5.0

Grudzień – Décembre

1	102.7	103.3	103.9	103.3	-4.3	2.0	-2.5	-1.8	5.2	-4.6	82	61	76	73	0.8	2.8	1.2	1.6	5	4 ⊙	1	E 3	ESE 5	E 4
2	105.4	106.1	105.8	105.8	-6.9	1.4	-2.9	-2.8	3.4	-6.9	77	63	77	72	0.8	2.5	1.1	1.5	0	0 ⊙	0	SE 4	E 3	ESE 5
3	104.3	101.9	98.1	101.4	-5.5	-0.6	-3.9	-3.5	0.1	-6.4	97	81	94	91	0.1	1.1	0.3	0.5	10	1	0	ESE 6	ESE 5	ESE 3
4	93.4	91.5	91.8	92.2	-7.2	-0.3	-4.9	-4.3	1.3	-8.0	96	88	98	94	0.1	0.8	0.1	0.3	2	4 ⊙	10	ESE 1	C 0	N 5
5	90.5	91.7	94.3	92.2	-3.1	-1.2	-0.5	-1.3	1.0	-5.5	97	91	88	92	0.1	0.5	0.7	0.4	10	9	9	NNE 5	N 3	NE 4
6	98.3	99.6	99.6	99.2	-4.0	-0.9	-6.5	-4.5	0.3	-6.8	94	65	99	86	0.3	2.0	0.0	0.8	9	9	0	NNE 3	ENE 3	C 0
7	97.0	94.6	93.7	95.1	-7.1	-2.9	-0.4	-2.7	0.6	-9.5	99	88	98	95	0.0	0.5	0.1	0.2	9	10 ♙	10 ✳	C 0	W 6	NNW 7
8	97.2	98.3	97.6	97.7	-5.9	-2.5	-3.3	-3.8	0.6	-7.1	100	89	92	94	0.0	0.6	0.4	0.3	3	1 ⊙	4	W 1	W 5	WNW 7
9	99.8	102.1	102.9	101.6	-1.9	-1.1	-1.6	-1.6	-0.6	-4.7	96	95	96	96	0.2	0.3	0.2	0.2	10	10	10	NW 6	WNW 5	W 2
10	100.3	97.9	96.0	98.1	-1.3	0.6	-5.8	-3.1	1.4	-6.1	88	67	95	83	0.6	2.1	0.2	1.0	10	0 ⊙	0	S 2	SE 3	C 0
11	95.1	93.1	90.7	93.0	-5.8	-5.3	-3.9	-4.7	-3.2	-8.7	97	95	94	95	0.1	0.2	0.3	0.2	10	10	10	W 5	WSW 5	WSW 4
12	85.9	83.9	84.9	84.9	-5.2	-4.5	-5.5	-5.2	-3.0	-5.5	90	91	92	91	0.4	0.4	0.3	0.4	10	10 ✳	10 ✳	SW 4	SSW 2	E 2
13	86.6	88.6	92.5	89.2	-8.6	-8.8	-9.9	-9.3	-4.5	-10.2	86	92	84	87	0.4	0.3	0.4	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	NE 8	NE 9	ENE 8
14	95.8	95.8	95.0	95.5	-13.6	-10.6	-17.2	-14.6	-9.4	-17.6	80	77	95	84	0.4	0.6	0.1	0.4	10 ✳	8 ○	0	ENE 2	SE 1	C 0
15	92.2	91.6	93.7	92.5	-14.6	-9.5	-10.0	-11.0	-8.9	-18.6	91	91	91	91	0.2	0.3	0.3	0.3	9	10 ✳	10	S 1	SW 2	E 2
16	97.6	90.1	87.0	89.9	-10.4	-10.7	-13.3	-11.9	-8.9	-16.1	90	94	92	92	0.3	0.2	0.2	0.2	9	3 ⊙	10 ✳	E 1	N 1	C 0
17	83.0	81.6	82.6	82.4	-11.3	-7.7	-7.5	-8.6	-6.8	-13.6	93	96	96	95	0.2	0.1	0.1	0.1	10 ✳	10 ✳	10	C 0	W 3	WNW 2
18	82.2	80.6	78.3	80.4	-8.1	-7.8	-8.9	-8.4	-3.8	-10.6	95	96	92	94	0.2	0.1	0.3	0.2	10	9	9	SW 1	S 3	S 4
19	74.8	74.2	75.7	74.9	-11.0	-6.7	-10.4	-9.6	-6.1	-11.7	83	73	80	79	0.4	0.9	0.5	0.6	0	0	0	S 4	S 6	SSW 3
20	78.3	80.0	84.1	80.8	-11.7	-7.8	-11.3	-10.5	-6.5	-13.8	89	76	93	86	0.3	0.8	0.2	0.4	1	4 ⊙	9	S 2	SSE 1	C 0
21	89.7	93.7	99.8	94.4	-6.7	-5.0	-7.1	-6.5	-3.9	-11.3	86	83	91	87	0.5	0.7	0.3	0.5	9	9 ✳	10	C 0	NW 1	NW 3
22	106.0	109.9	113.9	109.9	-7.8	-6.4	-6.8	-7.0	-5.6	-8.8	99	97	96	97	0.0	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ♙	10 ✳	NW 3	NNW 3	W 1
23	118.1	120.6	124.5	121.1	-9.1	-8.9	-7.9	-8.4	-6.1	-12.1	95	95	96	95	0.2	0.2	0.1	0.2	10 ✳	10 ♙	10	W 2	WNW 5	W 3
24	124.7	123.3	117.3	121.8	-11.3	-6.3	-9.7	-9.3	-5.8	-12.8	93	86	98	92	0.2	0.5	0.1	0.3	0	0 ⊙	0	SSE 1	SE 4	SE 3
25	107.5	102.2	102.5	104.1	-10.8	-2.2	-1.3	-5.9	0.4	-13.3	87	79	90	85	0.4	1.1	0.5	0.7	3	9	9	SE 7	SE 5	SW 3
26	104.1	104.7	102.2	103.7	-3.9	1.0	2.3	0.4	3.4	-5.3	87	68	70	75	0.6	2.1	2.2	1.6	8	10	10	SW 7	SW 6	SSW 5
27	103.2	105.9	109.7	106.3	1.3	1.2	1.3	1.3	4.1	0.9	100	92	89	94	0.0	0.3	0.8	0.4	10	10	10	W 8	W 7	W 7
28	109.1	109.2	110.1	109.5	0.3	0.6	0.2	0.4	2.4	0.1	98	96	98	97	0.1	0.3	0.1	0.2	10 ●	10	10 ●	W 6	W 6	W 3
29	109.6	108.2	104.7	107.5	0.3	1.4	0.0	0.4	2.2	0.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	C 0	SW 2	C 0
30	98.2	99.9	102.3	100.1	0.0	0.2	1.4	0.8	2.2	-0.6	88	98	91	92	0.7	0.1	0.7	0.5	6	10 ≡ ●	10	SW 4	W 7	W 5
31	100.0	98.0	96.7	98.2	0.2	1.6	-1.6	-0.4	2.7	-1.8	94	78	90	87	0.4	1.6	0.5	0.8	9	4	0	SSW 4	S 3	S 2
M	97.6	97.5	97.8	97.6	-6.3	-3.3	-3.1	-3.0	-1.7	-8.3	92	85	91	89	0.3	0.8	0.4	0.5	7.5	6.9	6.8	3.3	3.9	3.1

Łódź-Lublinek $H_s = 187m$ $H_b = 187,7m$ $h_N = 11m$ Listopad-Novembre 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	·	·	═0^00-10^40; ⌓°0^00-12^00
2	6	7.1	·	●°8^45-18^20 ●°...20^35,21^50...22^40; ═11^50-24
3	4	1.1	·	═0^00-24
4	6	0.2	·	●°1^35-6^35 ●°8^35-9^25; ═0^00-24; ⌓°21^50-24
5	6	·	·	═0^00-24; ⌓°0^00-12^00
6	5	·	·	═0^00-6^50 ═°-7^40 ═-23^50; ⌓°0^00-11^30,22^30-24
7	7	8.9	·	●°16^30...17^30-19^40,20^01...22^35 ●°-23^15 ●°-23^42 ●°-24; ═14^30-24; ⌓°0^00-10^00
8	7	2.8	·	●¹0^00-40 ●°-1^45 ▽°9^50-10^10,19^20-25 ●°19^40-21^25...35,22^30-23^10...35; ═0^00-6^10
9	7	0.0	·	●°12^15...20,13^03...15; ⌓°19^00-24
10	6	1.0	·	═3^30-24; ⌓⁻¹0^00-9^00 ⌓°-13^00,20^00-24
11	7	3.6	·	●°3^43...5^10-10^52,13^48...15^50; ═0^00-12^30; ⌓°0^00-3^43
12	7	0.0	·	●°8^40...9^35,13^48-14^40; ═5^24-11^40
13	7	1.9	·	●°1^40...2^50 ▽°19^54-20^13
14	6	3.7	·	●°5^54-6^05,7^10-8^09,8^15...40 ▽°10^15...12^23 ▽¹-12^35 △°-12^37 ▽⁻¹-13^15 ▽°16^50-17^10,18^03-08,19^15-50; ═6^30-8^30
15	7	0.3	·	●°19^35...20^10; ═5^30-12^30; ⌐°2^00-9^30
16	7	0.2	·	●°0^20...1^15,3^30...4^25,7^35...8^40,9^38...11^30,12^52...13^28,22^44...24; ═15^30-24
17	7	·	·	●°0^00...2^20; ═0^00-9^15; ⌓°22^00-24
18	7	0.0	·	●°12^45-13^50,20^30...24; ▽20^15-24; ═0^30-7^30; ⌓°0^00-7^30
19	8	3.4	·	●°0^00...2^20; ▽0^00-5^3 (por. 17 m/sek), 23^35-24
20	7	7.8	·	●°1^50...2^25,3^15...4^30,6^50 ●¹-7^08 ●°...8^10,13^43; ▽0^00-6^15,7^50-13^20,20^25-24 (por. do 19 m/sek)
21	7	1.7	·	▽°6^55-7^05 ▽°7^15,8^02 ▽°16^57-42; ▽0^00-6^20 (por. do 19 m/sek), 7^40-14^45 (por. do 17 m/sek)
22	7	2.0	1	✱°3^45...4^10-7^15...35 ●°9^42...10^02 ▽°-10^16,10^45-11^01,16^36-41 ▽¹-16^47 ▽°-17^04; ▽1^25-4^20,6^10-24 (por. 17 m/sek); ═7^25-8^10
23	7	6.7	·	▽0^40-1^43,3^30-44,11^50-13^15,16^50-17^04 ●°23^40-24; ▽0^00-9^40 (por. 17 m/sek)
24	5	3.8	·	●°0^00...2^10-14^10 ●°-15^30...16^50; ═5^20-22^40 ═°-23^35 ═-24
25	5	·	·	═0^00-24
26	6	2.6	·	●°22^45...24; ═0^00-24
27	5	0.4	·	●°0^00...2^15-6^38,7^20-9^40,10^45...11^10,12^15-15^45,20^05-21^20; ═0^00-24
28	6	·	·	═0^00-24
29	6	·	·	═0^00-24
30	6	·	·	═0^00-24; ⌐°0^00-11^20,20^30-24
31				
Σ	—	59.2	—	UWAGI.

Grudzień-Décembre

1	7	·	·	═0^00-30,8^40-11^30,15^30-17^25; ⌐°0^00-3^30 ⌐¹3^45-12^30 ⌐°21^30-24
2	7	·	·	═15^30-24; ⌐°0^00-12^30,22^00-24
3	6	·	·	═0^00-24; ⌐°0^00-24
4	4	0.0	·	△°22^42-24; ═0^00-7^45 ═°-11^40 ═-19^20 ═⁻¹-20^35 ═-24; ⌐°0^00-6^00 ⌐¹-13^30 ⌐°-24
5	5	0.2	·	△°0^00-5^40,16^35-17^05 ✱°-18^35; ═0^00-24; ⌐°0^00-11^00
6	6	·	·	═0^00-24
7	6	1.1	1	△°8^52-15^05 ✱°...20^45; ═0^00-24
8	7	0.0	3	═0^00-9^40
9	5	·	3	✱°0^50...1^40; ═7^30-24
10	6	·	2	═0^00-24
11	4	0.0	2	△°14^45-17^10; ═0^00-24
12	4	1.7	2	△°7^58-8^00 ✱°9^45 ✱¹-11^38 ✱°-13^45...16^30-24; ═0^00-24
13	4	1.3	5	✱°0^00-13^05 ✱¹-14^25 ✱°-15^40,16^45-24; ⊥°9^00-13^05 ⊥¹-14^25 ⊥°-24; ═0^00-24
14	6	0.0	15	✱°0^00-2^40,3^35-6^00...7^40; ⊥°0^00-4^45; ═0^00-2^40,7^10-24; ⌐°18^00-22^00 ⌐¹-24
15	5	1.2	15	✱°9^35-15^10,19^20 △°22^40-24; ═0^00-24; ⌐¹0^00-2^00 V°-5^00
16	4	0.0	14	△°0^00-3^40 ✱°8^40...10^10,20^40...24; ═0^00-16^10 ═¹-18^30 ═°-20^30 ═-24
17	5	0.4	15	✱°0^00...4^10-5^30...7^40,9^50...11^38-17^40; ═0^00-24
18	6	0.2	15	△°11^58-12^35 ✱°14^28-15^30...17^32; ═0^00-24
19	6	·	14	⊥°9^50-17^20; ═0^00-24
20	5	·	12	═0^00-24
21	6	0.0	10	✱°10^55-14^05; ═0^00-24
22	5	0.2	10	△°9^05-13^45 ✱°17^44...19^05-23^45; ═0^00-5^45 ═°-8^45 ═-24; V°5^50-6^30 V¹-8^45
23	6	0.0	11	✱°5^40...7^25,10^45...11^15 △°11^30-13^25; ═0^00-24
24	5	·	11	═0^00-24
25	7	0.0	11	●°10^45-12^05; ═0^00-10^30
26	6	3.8	9	●°22^50-24; ═8^30-24
27	6	0.1	pł.	●°0^00...15 ●°-4^35; ═0^00-24
28	5	1.3	pł.	●°4^40-7^06 ✱°15^40...16^20 ●°-16^38 ●¹-19^32 ●°-21^20 ●°-22^46; ═0^00-24
29	5	·	pł.	●°0^40-5^48; ═0^00-6^15 ═⁻¹-7^30 ═°-14^50 ═-18^50 ═¹-20^40 ═°-24
30	5	0.4	pł.	●°11^40...12^20-13^05 ●¹-14^30 ●°-14^45,15^30...16^25; ═°0^00-10 ═-12^30 ═°-15^40 ═-24
31	5	·	pł.	═0^00-24; ⌐°18^00-21^00 ⌐¹-24
Σ	—	12.1	—	UWAGI.

Wrocław – Gądów Mały φ = 51°08' λ = 16°59' Styczeń – Janvier 1963

DNI	CIŚNIENIE P – 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	106.2	107.3	108.0	107.2	-15.3	-15.1	-14.4	-14.5	-9.7	-15.9	77	72	83	77	0.4	0.6	0.3	0.4	0	4	7	ENE 4	ENE 6	ENE 3
2	106.7	104.5	104.1	105.1	-13.1	-10.8	-9.1	-10.5	-8.9	-14.5	80	73	76	76	0.4	0.7	0.7	0.6	10	10 *	10	ENE 7	E 4	ESE 5
3	101.7	99.0	94.5	98.4	-8.5	-6.4	-5.7	-6.6	-4.8	-9.3	85	85	90	85	0.5	0.6	0.4	0.5	10	10	10 ⚲	E 3	E 4	E 6
4	87.9	87.2	90.5	88.5	-4.1	0.2	1.6	-0.2	3.0	-9.4	91	92	85	89	0.4	0.5	1.2	0.7	10	10	7	ESE 4	SE 4	S 2
5	90.3	89.3	88.3	89.3	1.2	3.2	0.1	1.2	4.4	-2.2	85	75	86	81	1.1	2.1	0.9	1.4	7	7	10	S 4	ESE 3	SE 3
6	85.8	86.4	91.7	88.0	0.8	2.6	0.6	1.2	3.4	-1.1	90	84	98	91	0.7	1.2	0.1	0.7	10	10	10	SE 1	SE 2	WSW 3
7	96.1	98.8	102.4	99.1	-1.0	-1.5	-4.3	-2.8	1.4	-4.4	96	96	75	89	0.5	0.2	1.1	0.5	10	10 △	10	NNW 2	NE 5	E 6
8	105.3	105.7	105.4	104.1	-7.6	-6.9	-10.3	-8.8	-4.2	-10.3	73	61	77	70	0.9	1.4	0.6	1.0	9	9	7	NNE 3	NNE 2	NE 2
9	106.0	105.9	106.5	106.1	-8.4	-6.6	-10.1	-8.8	-6.0	-10.8	92	80	84	85	0.3	0.7	0.4	0.5	10	9	9	N 2	NE 2	NE 3
10	106.3	106.1	106.1	106.2	-17.1	-10.9	-16.1	-15.0	-8.9	-17.3	85	80	91	85	0.2	0.5	0.2	0.3	1	0 ⊙	0	C 0	WNW 1	C 0
11	107.7	108.8	110.1	108.9	-19.3	-14.9	-13.8	-15.4	-13.7	-19.7	83	87	92	87	0.2	0.3	0.2	0.2	0	5	9 *	W 2	NNW 1	C 0
12	110.7	111.0	113.4	111.7	-14.1	-11.1	-16.5	-14.6	-11.0	-16.6	96	86	80	87	0.1	0.4	0.3	0.2	10 *	2	2	N 1	NE 3	NNE 3
13	112.0	110.0	105.0	109.0	-17.3	-15.9	-12.9	-14.8	-12.4	-22.7	85	91	84	87	0.2	0.2	0.4	0.3	10	5 * ⊙	8	W 1	W 3	W 3
14	91.7	90.0	92.9	91.3	-7.6	-5.5	-9.9	-8.2	-5.2	-14.8	67	85	84	79	1.1	0.6	0.4	0.7	10 *	9 *	10 *	SW 6	W 10	WNW 7
15	93.1	93.4	97.8	94.8	-11.1	-10.3	-10.0	-10.4	-9.5	-14.7	83	87	87	86	0.4	0.4	0.4	0.4	10	10	10 *	W 12	W 11	W 9
16	100.8	106.6	112.9	106.8	-10.1	-11.3	-13.9	-12.3	-9.0	-16.8	91	62	83	79	0.3	1.0	0.3	0.5	10 *	4 ⊙	9	WNW 7	N 7	NW 3
17	115.8	114.8	114.6	115.1	-16.5	-8.6	-8.0	-10.3	-6.5	-18.2	90	89	90	90	0.2	0.4	0.3	0.3	3	10	10	W 1	W 7	NW 5
18	113.6	116.5	119.0	116.3	-10.9	-9.1	-13.3	-11.6	-7.1	-15.6	83	76	92	84	0.4	0.7	0.2	0.4	9	2	0	WNW 4	ENE 2	ENE 4
19	117.2	113.7	110.8	113.9	-20.2	-12.5	-18.5	-17.4	-12.1	-23.3	89	66	84	80	0.1	0.8	0.2	0.4	0	0 ⊙	0	NE 2	NE 2	ENE 2
20	109.5	110.0	111.8	110.4	-25.3	-12.7	-18.6	-18.8	-10.8	-28.0	98	73	89	87	0.0	0.6	0.1	0.2	0	10	0	C 0	NW 1	W 2
21	114.0	115.9	119.0	116.3	-10.9	-8.3	-11.3	-10.4	-8.2	-20.4	90	72	86	83	0.3	0.9	0.4	0.5	10 *	6 ⊙	8	W 3	N 2	C 0
22	120.8	121.4	122.3	121.5	-8.3	-6.7	-12.1	-9.8	-6.0	-13.9	89	88	89	89	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10	0	NW 2	NNW 1	W 3
23	120.3	119.0	116.7	118.7	-6.1	-3.9	-3.7	-4.4	-2.0	-15.8	86	87	90	88	0.5	0.6	0.5	0.5	10 *	10	10 *	WSW 4	WNW 5	WNW 7
24	113.3	113.3	113.8	113.5	-3.2	-2.5	-1.9	-2.4	-1.4	-4.3	88	89	92	90	0.6	0.6	0.4	0.5	10	10 *	10	WNW 8	W 7	W 4
25	114.8	114.6	115.4	114.9	-1.7	-0.9	-7.6	-4.4	-0.4	-8.1	94	95	87	92	0.3	0.3	0.4	0.3	10 *	10	4	WNW 4	NW 3	N 3
26	110.0	102.4	100.7	104.4	-8.1	-2.6	-2.1	-3.7	-1.6	-11.6	92	98	96	95	0.2	0.1	0.2	0.2	10 △	10 *	10	C 0	SSW 3	W 1
27	112.4	113.9	119.0	115.8	-5.2	-4.9	-7.2	-6.1	-2.0	-6.6	90	81	90	87	0.4	0.8	0.3	0.5	10 *	8	9	NNE 3	NW 4	N 2
28	116.2	114.7	116.0	115.6	-5.0	-2.3	-9.7	-6.7	-1.8	-9.9	93	93	88	91	0.3	0.4	0.4	0.4	10 *	10	8	WNW 3	NNE 3	NNE 3
29	113.3	113.6	111.3	113.3	-17.4	-11.0	-19.2	-16.7	-9.7	-22.6	83	83	93	88	0.2	0.4	0.1	0.2	10 *	6 *	10 ←→ ≡	C 0	NE 1	C 0
30	109.6	108.6	109.5	109.2	-22.1	-16.1	-20.5	-19.8	-16.0	-22.6	88	93	96	93	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	0 ≡ ⊙	0 ≡	ESE 1	NE 2	C 0
31	106.5	104.2	102.0	104.2	-23.1	-17.3	-14.9	-17.6	-14.5	-24.1	80	79	82	80	0.2	0.3	0.3	0.3	4	9	4	WNW 1	NW 2	NW 4
M	107.0	106.7	107.5	107.1	-10.9	-7.7	-10.1	-9.7	-6.2	-14.3	87	82	87	85	0.4	0.6	0.4	0.5	7.8	7.3	6.8	3.1	3.6	3.2

Luty – Février

1	100.0	98.5	98.7	99.1	-16.1	-12.1	-10.9	-12.5	-10.3	-16.8	86	78	90	85	0.2	0.5	0.3	0.3	8	3	8	WNW 2	W 4	W 3
2	97.7	97.4	97.3	97.5	-12.5	-10.1	-17.5	-14.4	-9.9	-18.1	96	84	52	77	0.1	0.4	0.7	0.4	10 *	7	0 ≡	C 0	NNE 1	C 0
3	92.9	88.8	81.8	87.8	-19.5	-14.4	-12.3	-14.6	-11.6	-20.5	83	87	85	85	0.2	0.3	0.4	0.3	10 ≡	10 ≡ *	10 *	C 0	C 0	N 4
4	86.0	87.4	91.7	88.4	-8.9	-7.8	-9.0	-8.7	-7.7	-12.7	73	61	61	65	0.8	1.3	1.2	1.1	10	6 ⊙	0	W 8	SSW 7	S 5
5	97.1	98.7	100.6	98.8	-19.1	-8.5	-11.1	-12.4	-6.0	-22.8	83	68	90	80	0.2	1.0	0.3	0.5	0	3	10	E 2	NE 2	NE 1
6	101.5	102.9	103.3	102.6	-8.6	-8.0	-7.3	-7.8	-7.0	-11.1	95	84	88	89	0.2	0.3	0.4	0.4	0 * ≡	10 *	10 *	WNW 3	WNW 5	W 4
7	104.6	104.6	106.0	105.1	-10.5	-6.5	-15.3	-11.9	-4.0	-17.9	90	73	91	85	0.3	1.0	0.2	0.3	10	0	0 ≡	W 2	W 1	C 0
8	107.7	108.5	108.8	108.3	-16.7	-8.7	-14.7	-13.7	-7.3	-17.4	85	92	87	88	0.2	0.3	0.3	0.3	10 ≡	3 ≡	0 ≡	NE 1	ENE 1	ENE 1
9	109.1	108.2	106.1	107.8	-9.3	-6.7	-4.5	-6.2	-4.4	-14.8	91	94	93	93	0.3	0.2	0.3	0.3	10 ≡	9	10	E 3	E 3	ESE 6
10	102.8	101.4	99.7	101.3	-5.1	-3.9	-3.0	-3.8	-2.6	-7.1	95	89	93	92	0.2	0.5	0.4	0.4	10	10	10	ESE 5	E 4	ESE 4
11	96.3	93.7	90.4	93.5	-2.9	0.0	-2.0	-1.7	0.8	-3.1	88	90	94	91	0.5	0.6	0.4	0.5	10	1	2	ESE 8	E 5	NE 1
12	87.8	86.3	85.9	86.7	-4.9	0.0	-2.3	-2.4	1.2	-7.7	90	77	89	85	0.4	1.4	0.6	0.8	0	0	10	ESE 1	ENE 2	NE 2
13	86.3	87.6	89.5	87.8	-4.1	-2.5	-3.0	-3.2	-1.7	-4.5	96	93	97	95	0.2	0.4	0.1	0.2	10 *	10 *	10 *	NE 1	C 0	WNW 1
14	92.5	92.9	94.8	93.4	-3.3	-0.7	-2.3	-2.2	-0.3	-4.4	95	95	93	94	0.3	0.3	0.4	0.3	10 *	10	10	SW 2	W 6	WNW 1
15	90.1	88.4	86.5	88.3	-3.1	-0.5	-1.3	-1.6	0.8	-3.7	93	80	82	83	0.4	1.2	1.0	0.9	10	9	10	C 0	ESE 2	SE 3
16	83.1	81.8	81.2	82.0	-7.2	-0.3	-2.0	-2.9	1.0	-7.6	90	70	94	85	0.3	1.8	0.4	0.8	3	4	6	SE 3	SE 4	SSE 3
17	81.1	81.0	82.2	81.4	-10.1	-0.9	-2.3	-3.9	0.5	-15.4	87	81	89	86	0.4	1.1	0.6	0.7	9	10	10	ESE 2	NW 1	W 1
18	85.2	86.5	86.9	86.2	-3.9	-0.5	-0.9	-1.6	0.5	-4.9	89	94	95	93	0.5	0.4	0.3	0.4	10	10 *	10 ≡	W 2	W 2	C 0
19	83.6	82.6	85.0	83.7	-1.3	0.0	-2.9	-1.8	0.2	-2.9	97	96	93	95	0.2	0.2	0.3	0.2	10 *	10 *	10	ENE 1	C 0	WNW 2
20	83.5	85.8	88.2	86.5	-3.5	-4.3	-5.3	-5.2	-1.9	-5.8	95	88	90	91	0.2	0.5	0.4	0.4	10	10	10	C 0	N 1	C 0
21	91.3	94.4	98.0	94.6	-5.6	-3.9	-4.7	-4.7	-3.4	-6.1	92	80	91	87	0.3	0.9	0.4	0.5	10 *	9 *	10 *	NW 2	NW 4	NW 3
22	104.1	106.7	110.1	107.0	-7.1	-5.7	-15.3	-10.8	-4.1	-16.8	83	64	93	81	0.5	1.4	0.1	0.7	10 *	1	0 ≡	N 1	W 3	W 1
23	113.6	114.1	114.6	114.1	-19.3	-7.7	-13.1	-13.3	-5.8	-20.8	89	90	100	93	0.1	0.3	0.0	0.1	10 ≡	6	0 ≡	N 1	NE 2	C 0
24	114.0	114.1	113.5	113.9	-16.1	-10.4	-17.3	-15.3	-6.0	-20.8	91	87	83	88	0.2	0.4	0.2	0.3	10 ≡	0	0	NE 1	NW 1	C 0
25	114.1	113.6	112.5	113.4	-23.0	-3.1	-3.3	-8.8	-2.6	-23.7	71	68	83	73	0.3	1.3	0.7	0.8	2 ≡	1 ⊙	10 *	C 0	W 3	W 8
26	115.4	118.6	124.0	119.3	-2.7	-2.6	-12.1	-7.4	-2.2	-12.8	93	71	82	82	0.3	1.6	0.4	0.8	10	9	0	NNW 1	NE 4	NE 2
27	126.8	126.8	125.1	126.2	-23.9	-11.3	-10.5	-14.1	-9.1	-23.6	88	54	77	73	0.1	1.2	0.6	0.6	3	10	8	C 0	ESE 3	SE 2
28	124.1	124.6	124.6	124.4	-16.6	-7.3	-17.3	-14.8	-6.3	-17.8	60	37	74	57	0.7	2.2	0.4	1.1	1	0	0	SE 4	SSE 3	E 1
29																								
30																								
31																								
M	99.1	99.1	99.3	99.2	-10.2	-5.4	-8.0	-7.9	-3.9	-13.0	88	79	87	85	0.3	0.8	0.4	0.5	7.7	6.1	6.2	2.0	2.8	2.2

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	.	8	$=0^{00}-8^{00}$; ψ p
2	7	0.0	8	$*^{\circ}10^{20}...14^{10}$; $=p-24$
3	6	5.0	9	△$17^{30}-20^{10}$ ●-21^{20} ●$^{0-1}-24$; $=10^{30}-17^{30}$
4	5	.	9	●$^{\circ}0^{00}-3^{55}$ ∾-24; $=4^{00}-20^{30}$
5	6	.	8	$=7^{40}-9^{00}, 15^{30}-24$; ∾$0^{00}-p$
6	7	0.0	7	$=0^{00}-10^{00}, 15^{00}-24$
7	6	0.0	6	●$^{\circ}1^{10}-3^{20}$ △$9^{50}-13^{40}$; $=0^{00}-13^{00}$
8	7	.	6	$=22^{00}-24$
9	4	0.0	6	△$9^{52}-10^{40}$; $=0^{00}-7^{30}$ ≡$^{\circ}-8^{05}$ $=-9^{35}, 11^{50}-24$; ⊽$19^{00}-22^{00}$
10	5	.	5	$=0^{00}-24$
11	4	0.3	5	△$10^{40}-12^{20}$ $*^{\circ}18^{10}-22^{00}$; $=0^{00}-24$
12	6	0.0	7	$*^{\circ}3^{00}-5^{00}, 5^{30}...10^{10}$; $=0^{00}-24$
13	5	0.0	8	$*^{\circ}9^{00}-10^{45}, 12^{42}-13^{30}$ ←→-14^{00} $*^{\circ}18^{00-15}$; $=0^{00}-24$; V^{4}na-a
14	4	0.2	8	$*^{0-1}6^{35}-10^{40}$ $*^{1}11^{00-25}$ ⚲$^{\circ}11^{40}-12^{45}$ ⚲$^{1}-13^{02}$ ⚲$^{\circ}13^{50}-14^{30}$ $*^{\circ}20^{20}-21^{30}$ ⊥→na-24; ⚲$11^{20}-19^{00}$; $=0^{00}-24$
15	3	0.0	10	$*^{\circ}20^{10}-22^{30}$; ⊥→$0^{00}-2^{10}$ ⊥→-24; ⚲$6^{30}-11^{35}, 12^{20}-19^{00}$
16	8	0.0	13	$*^{0-1}0^{00}-12^{00}$; ⊥→$7^{30}-10^{25}$; $=0^{00}-12^{10}, 16^{10}-24$
17	6	0.2	13	$*^{\circ}9^{05}-10^{45}, 11^{15}-12^{10}$ $*^{1}13^{30}-15^{10}$; ⊥→$13^{30}-15^{00}$; $=0^{00}-24$
18	6	0.0	13	$*^{\circ}7^{40}...10^{20}$; $=5^{30}-24$
19	5	.	13	$=0^{00}-13^{30}$ ∞-16^{00} $=-24$
20	6	0.0	12	$*^{\circ}9^{20}-10^{00}$; $=0^{00}-24$
21	7	0.2	12	$*^{\circ}0^{40}-1^{20}$ $*^{0-1}6^{40}-10^{43}$; $=0^{00}-11^{35}, 23^{00}-24$
22	8	0.0	12	$*^{\circ}0^{20}...1^{10}$; $=0^{00}-8^{10}, 18^{50}-24$
23	6	0.0	12	$*^{\circ}1^{50}...6^{25}, 19^{15}-24$; $=0^{00}-24$
24	5	0.4	12	$*^{\circ}0^{00}-3^{30}, 7^{15}-19^{20}$; $=0^{00}-24$
25	5	0.7	14	$*^{\circ}6^{30}-8^{35}$ △-12^{10}; $=0^{00}-24$
26	4	1.9	14	△$^{\circ}6^{00}-9^{55}$ $*^{0-1}17^{10}$ $*^{\circ}17^{30}...18^{50}$ △-19^{20}; $=0^{00}-24$
27	6	1.0	15	$*^{\circ}4^{10}...4^{40}-10^{20}$; $=0^{00}-24$
28	6	0.0	19	$*^{\circ}2^{40}...3^{50}-7^{40}$; $=0^{00}-24$
29	5	0.3	19	$*^{\circ}6^{10}...8^{20}-9^{05}$ $*^{1}-11^{15}$ $*^{\circ}-12^{10}...13^{20}$ ←→p; $=0^{00}-19^{45}$ ≡$^{2}-22^{40}$ $=-24$
30	3	.	19	$=0^{00}-6^{30}$ ≡$^{\circ}-24$
31	5	.	19	≡0^{00-20} $=-24$
Σ	—	8.2	—	UWAGI.

Luty - Février

1	5	0.7	19	$=0^{00}-24$
2	4	0.0	20	$*^{\circ}0^{00}-7^{30}$; $=0^{00}-18^{30}$ ≡$^{\circ}-24$
3	3	3.5	20	$*^{0-1}12^{16}-24$; ≡$^{\circ}0^{00}-18^{10}$ $=-24$
4	6	.	26	$*^{0-1}0^{00}-3^{30}$ $*^{\circ}4^{20}-5^{40}$; ⊥→$1^{50}-2^{35}$; $=3^{00}-24$
5	4	6.4	26	$*^{\circ}22^{30}-24$; $=0^{00}-8^{40}$ ≡$^{\circ}-10^{20}$ $=-24$
6	4	4.4	35	$*^{\circ}0^{00}-5^{30}$ $*^{1}-7^{10}$ $*^{\circ}-24$; $=0^{00}-4^{30}$ ≡$^{\circ}-6^{20}$ ≡$^{1}-8^{10}$ ≡$^{\circ}-9^{00}$ $=-24$
7	5	.	43	$*^{\circ}0^{00}-2^{00}$; $=0^{00}-17^{20}$ ≡$^{0-2}-24$
8	3	.	43	≡$^{2-0}0^{00}-13^{30}$ $=-16^{30}$ ≡$^{\circ}-24$
9	4	.	43	≡$^{\circ}0^{00}-10^{40}$ $=-22^{30}$ ≡$^{\circ}-23^{00}$ $=-24$
10	6	.	43	$=0^{00}-24$
11	6	.	40	$=0^{00}-24$
12	5	0.5	37	$=0^{00}-24$
13	4	6.0	35	$*^{0-1}13^{0}-24$; $=0^{00}-24$
14	5	0.6	37	$*^{\circ}0^{00}-11^{00}, 11^{05}...12^{30}$; $=0^{00}-24$
15	5	0.2	37	$*^{\circ}8^{30}-10^{20}, 10^{45}-11^{10}$; $=0^{00}-24$
16	5	.	37	$=0^{00}-24$
17	5	.	34	≡$^{\circ}0^{00-20}$ ≡$^{1}-6^{00}$ ≡$^{\circ}-6^{30}$ $=-24$
18	4	2.0	34	$*^{0-1}11^{30}-14^{30}$; $=0^{00}-20^{00}$ ≡$^{\circ}-22^{30}$ $=-24$
19	4	2.8	36	$*^{0-1}5^{00}-13^{00}, 13^{30}-15^{30}$; $=0^{00}-5^{00}, 15^{10}-24$
20	5	0.4	40	$=0^{00}-24$
21	5	0.8	41	$*^{\circ}0^{10}...24$; $=0^{00}-24$
22	8	0.0	43	$*^{\circ}0^{00}-8^{35}$; $=0^{00}-9^{00}$ ≡$^{\circ}20^{30}-24$; V$^{\circ}20^{30}-24$
23	4	.	43	≡$^{\circ}0^{00}-11^{20}$ $=-19^{30}$ ≡$^{2}-24$; V$^{\circ}0^{00}-11^{20}, 23^{00}-24$
24	4	.	42	≡$^{2}0^{00}-6^{30}$ ≡$^{1}-6^{40}$ ≡$^{\circ}-10^{30}$ $=-24$; V$^{\circ}0^{00}-10^{30}$
25	5	0.6	42	$*^{\circ}20^{35}-24$; ≡$^{\circ}14^{0}-9^{25}$ $=-24$
26	7	.	42	$*^{\circ}0^{00}-2^{00}...5^{30}$; $=0^{00}-8^{00}, 23^{00}-24$
27	6	.	41	$=0^{00}-24$
28	8	.	41	$=0^{00}-10^{00}, 17^{00}-24$
29				
30				
31				
Σ	—	28.9	—	UWAGI.

Wrocław – Gądów Mały φ = 51°08' λ = 16°59' Marzec – Mars 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	124.2	123.1	120.5	122.6	-18.7	-4.3	-13.9	-12.7	-2.4	-19.0	84	51	87	74	0.2	2.2	0.3	0.9	4	4 ⊙	0	ESE 2	SE 4	C 0
2	120.1	119.5	116.7	118.8	-21.3	-2.1	-6.9	-9.3	-0.8	-23.8	81	46	72	66	0.2	2.8	1.0	1.3	2	1 ⊙	2	C 0	WSW 3	W 2
3	114.1	111.3	108.4	111.3	-4.6	1.1	-0.7	-1.2	2.6	-9.9	64	70	60	65	1.5	2.0	2.3	1.9	9	10	10	WNW 8	W 8	WNW 5
4	110.2	110.3	110.7	110.5	-3.9	-1.2	0.4	-1.1	1.3	-4.3	80	76	92	83	0.9	1.3	0.5	0.9	10	10	10	WNW 4	WNW 3	C 0
5	113.8	114.4	116.0	114.7	-11.2	1.7	-3.9	-4.3	4.0	-11.5	86	54	80	73	0.4	3.1	0.9	1.5	0 ≡	0	1	C 0	WNW 3	W 2
6	115.3	113.5	109.9	112.9	-6.1	4.8	3.9	1.6	5.5	-10.4	86	55	74	72	0.5	3.9	2.2	2.2	8	9	4	C 0	S 2	SW 3
7	104.3	102.7	103.1	103.4	3.2	5.9	5.4	5.0	8.9	-2.2	64	57	66	62	2.8	4.0	3.1	3.3	6	5	8	WSW 2	SW 2	W 5
8	100.0	99.0	97.0	98.7	4.3	5.3	0.8	2.8	8.1	0.5	82	78	94	85	1.5	1.9	0.4	1.3	8	8	3	W 6	W 6	WSW 1
9	94.0	95.2	95.6	94.9	2.0	5.0	3.1	3.3	6.8	-0.8	94	87	86	89	0.4	1.1	1.0	0.8	10	10	10	C 0	W 5	SW 1
10	92.6	89.5	88.9	90.3	-0.1	8.2	2.6	3.3	9.0	-2.4	96	56	88	80	0.3	4.9	1.0	2.1	4	4	10	ESE 2	SE 5	ESE 2
11	90.4	89.6	86.2	88.7	2.2	9.6	3.4	4.6	10.4	0.6	93	70	81	81	0.6	3.6	1.5	1.9	9	7 ⊙	5	SSW 2	SSW 5	SSE 3
12	81.8	80.1	81.0	81.0	2.6	11.0	4.0	5.4	12.6	1.9	95	66	85	82	0.4	4.5	1.2	2.0	10	10	9	S 2	SSW 2	SW 4
13	85.1	88.5	100.3	91.3	3.2	3.5	0.1	1.7	6.2	0.1	90	85	92	89	0.8	1.2	0.5	0.8	9	10 ●	10	SW 5	W 11	NW 5
14	106.3	109.7	111.5	109.2	-5.0	-0.7	-3.9	-2.9	0.4	-5.0	90	60	75	75	0.3	2.3	1.1	1.3	10 ✳	3 ⊙	0	N 2	N 4	ENE 2
15	111.1	110.1	110.1	110.4	-6.1	-1.3	-2.8	-3.2	0.8	-7.8	84	42	58	61	0.6	3.2	2.1	2.0	2	1 ⊙	0	E 5	ESE 6	SE 4
16	110.0	109.0	108.0	109.0	-6.4	2.8	-0.5	-1.2	4.8	-7.0	68	44	98	70	1.2	4.2	0.2	1.9	4	7	0	ESE 7	ESE 9	ESE 5
17	107.3	107.3	107.7	107.4	-3.3	6.7	-1.1	0.2	7.5	-4.2	83	42	94	73	0.8	5.7	0.3	2.3	6	6	2	E 7	SE 4	SW 2
18	105.0	102.6	100.1	102.6	-1.0	6.8	3.2	3.0	7.6	-2.3	97	50	71	73	0.2	4.9	2.2	2.4	7 ≡	8	10	C 0	SE 6	E 3
19	97.5	96.9	97.2	97.2	0.6	6.4	1.2	2.4	6.6	0.5	84	78	90	84	1.0	2.1	0.7	1.3	10	9	0	ESE 3	E 4	ENE 2
20	97.1	96.2	97.3	96.9	-0.9	1.5	0.8	0.6	3.5	-1.4	92	83	79	85	0.5	1.1	1.4	1.0	10	9	10	E 4	NE 4	ENE 4
21	97.4	97.3	97.2	97.3	-0.9	1.2	-0.7	-0.3	1.6	-1.2	83	79	99	87	1.0	1.4	0.0	0.8	9	10	10 ✳	ENE 3	E 4	NE 3
22	97.0	99.0	103.3	99.8	-2.5	-1.7	-1.1	-1.6	-0.4	-2.9	95	88	97	93	0.3	0.7	0.2	0.4	10 ✳	10 ✳	10 ✳	NNE 6	N 4	N 2
23	107.6	110.1	111.8	109.8	-8.8	-1.3	-5.1	-5.1	-0.8	-9.9	77	46	78	67	0.7	3.0	0.9	1.5	5	1	7	WNW 2	WNW 3	C 0
24	112.2	111.0	108.1	110.4	-11.5	0.1	0.7	-2.5	1.8	-12.9	68	53	79	67	0.8	3.0	1.3	1.7	1	6	10	WSW 1	SW 4	WSW 5
25	102.2	99.0	95.3	98.8	-1.4	4.4	5.6	3.6	7.8	-3.3	74	60	55	63	1.4	3.4	4.1	3.0	4 ○	9	0	SSW 5	SW 3	SW 7
26	93.0	91.3	88.3	90.9	3.8	9.9	5.1	6.0	10.6	3.2	62	52	87	67	3.0	5.8	1.1	3.3	9	6 ⊙	10 ●	SW 6	SW 7	S 6
27	88.9	92.4	95.8	92.4	2.8	5.2	3.8	3.9	5.8	1.7	100	92	92	95	0.0	0.7	0.7	0.5	10 ●	10 ●	10	SW 1	NW 3	C 0
28	97.4	98.3	97.5	97.7	1.8	6.3	3.7	3.9	6.7	-0.5	100	67	77	81	0.0	3.1	1.9	1.7	10 ≡	9	0	C 0	NE 4	E 5
29	98.8	96.9	96.2	97.3	0.7	6.9	1.6	2.7	9.0	-0.4	86	56	85	76	0.9	4.3	1.1	2.1	1	6	0	ENE 3	E 5	SE 4
30	93.1	90.3	88.8	90.8	0.2	8.8	8.0	6.2	10.8	-1.3	94	60	76	77	0.4	4.5	2.5	2.5	2	7	10	E 4	ENE 5	E 4
31	90.3	93.9	98.2	94.1	1.0	3.2	3.2	2.6	8.2	0.6	92	78	83	84	0.5	1.7	1.3	1.2	9	10	10	NE 5	NE 6	NE 5
M	101.9	101.6	101.3	101.7	-2.7	3.7	0.6	0.6	5.3	-4.4	85	64	82	77	0.8	3.0	1.3	1.7	6.7	6.9	5.8	3.1	4.6	3.1

Kwiecień – Avril

1	102.0	104.5	107.7	104.7	1.7	2.6	1.0	1.6	3.5	0.8	94	86	79	86	0.4	1.1	1.4	1.0	10 ●,	10 ●	10	NE 3	NE 3	NE 3
2	109.6	110.9	111.3	110.6	-0.9	0.2	0.0	-0.2	1.5	-1.1	87	70	74	77	0.7	1.9	1.6	1.4	10	10	10	NE 4	ENE 2	NE 1
3	109.5	107.4	103.1	106.7	-1.1	4.6	0.4	1.1	6.7	-1.9	71	44	82	66	1.7	4.8	1.1	2.5	9	1 ⊙	0	SE 1	SE 3	ESE 1
4	100.8	99.3	99.9	100.0	0.8	10.7	4.0	4.9	11.0	-2.7	83	40	62	62	1.2	7.7	3.0	4.0	4 ⊙	8 ⊙	0	SSE 2	ESE 5	S 6
5	101.0	101.9	103.8	102.2	2.3	11.1	4.4	5.6	13.0	-0.1	71	32	69	57	2.0	8.9	2.6	4.5	4 ⊙	3 ⊙	3	SE 4	SE 3	ESE 2
6	104.3	103.1	102.0	103.2	1.8	12.3	7.1	7.1	13.4	-2.6	78	42	60	60	1.6	8.3	4.0	4.6	4 ⊙	7 ⊙	2	E 5	E 6	E 8
7	100.6	98.6	99.3	99.3	1.8	12.4	5.1	6.1	13.8	0.4	83	40	61	61	1.2	8.7	3.4	4.4	2 ⊙	0 ⊙	1	NE 4	NE 3	NE 3
8	100.9	100.6	99.2	100.2	2.0	9.0	4.4	5.0	9.6	-2.1	69	40	63	57	2.2	6.9	3.1	4.1	5 ⊙	2 ⊙	0	E 4	ENE 4	E 4
9	97.1	94.3	91.2	94.2	1.2	12.3	9.8	8.3	15.1	-1.1	74	35	46	52	1.8	9.2	6.5	5.8	0 ⊙	0 ⊙	1	SE 3	E 4	E 3
10	89.8	87.5	85.1	87.5	6.0	16.6	11.0	11.2	17.8	1.9	86	49	71	69	1.3	9.6	3.8	4.9	5	8	8	SE 4	SE 6	SE 6
11	82.7	80.6	82.5	81.9	10.5	22.3	16.1	16.2	23.9	8.6	77	39	58	58	2.9	16.4	7.7	9.0	8	8	10 ●	SE 4	SE 6	S 5
12	88.4	93.3	95.7	92.3	10.0	11.9	8.4	9.7	16.2	8.2	91	78	82	84	1.1	3.0	2.0	2.0	10	9	0	W 4	W 5	WNW 1
13	101.7	103.1	106.9	103.9	7.4	12.0	6.6	8.2	13.5	6.1	81	41	65	62	1.9	8.3	3.4	4.5	10	3 ⊙	2	NW 5	WNW 5	WNW 5
14	108.2	106.9	106.2	107.1	3.8	10.0	3.0	5.0	10.6	-0.8	80	55	83	73	1.6	5.6	1.3	2.8	6	10	4	NW 1	C 0	C 0
15	104.7	100.6	97.1	100.8	2.6	15.0	10.4	9.6	16.8	-3.5	96	29	57	61	0.3	12.0	5.4	5.9	1	6 ⊙	10	C 0	S 4	SSW 3
16	96.2	94.9	94.2	95.1	8.9	18.1	12.3	12.9	18.6	5.4	68	38	67	58	3.6	13.0	4.7	7.1	9	9	9	SW 4	SW 3	S 2
17	93.2	92.1	91.7	92.3	12.0	20.6	13.2	14.8	21.6	5.5	72	39	64	58	4.0	14.7	5.5	8.1	9	7	0	W 1	NE 1	SE 3
18	91.5	91.5	92.2	91.7	11.4	21.8	15.0	14.8	22.6	9.5	70	40	75	62	4.1	15.8	3.8	7.9	2 ⊙	4 ⊙	3	SE 3	WSW 3	NW 2
19	95.0	96.4	99.2	96.9	11.5	21.8	14.7	15.7	23.4	4.9	84	40	77	67	2.2	15.6	3.8	7.2	2 ⊙	8	2	ESE 3	SE 6	SE 4
20	101.7	100.9	99.6	100.7	11.6	17.6	12.6	13.6	20.0	8.4	83	62	79	75	2.3	7.7	3.1	4.4	10	8 ⊙	0	NW 1	NW 1	NW 2
21	98.7	96.9	97.6	97.7	7.7	20.9	15.2	14.8	21.7	5.7	100	50	69	73	0.0	12.3	5.3	5.9	10 ≡	1 ⊙	10	WNW 2	E 4	N 1
22	99.6	99.7	100.0	99.8	12.4	17.4	12.0	13.4	18.3	9.7	86	60	94	80	2.0	7.9	0.8	3.6	7	9	10	W 3	WNW 5	SW 2
23	101.1	99.8	99.1	100.0	9.6	16.6	13.4	13.2	19.4	6.2	92	49	64	68	1.0	9.7	5.5	5.4	0 ⊙	3 ⊙	5	WNW 2	WNW 2	N 2
24	99.8	101.3	103.1	101.4	8.9	12.7	10.6	10.7	13.6	8.1	85	68	80	78	1.7	4.7	2.6	3.0	9	9	10	N 2	NW 4	WNW 1
25	105.3	105.9	107.4	106.2	8.0	12.0	9.1	9.6	12.4	6.9	93	70	84	82	0.7	4.1	1.9	2.2	10	10	10	NW 4	NE 4	NE 2
26	110.8	112.4	112.9	112.0	3.8	5.4	4.1	4.4	9.6	3.1	65	62	75	67	2.8	3.5	2.0	2.8	10	10	10	NNE 4	N 5	N 2
27	112.5	112.4	111.0	112.0	3.9	9.2	4.4	5.5	11.9	1.9	78	55	71	68	1.8	5.2	2.3	3.2	10	10	0	W 2	N 2	WSW 1
28	109.7	108.0	105.3	107.7	6.0	14.5	11.4	10.8	15.6	-1.8	77	36	47	53	2.2	10.6	7.1	6.6	7 ⊙	8	9	W 1	SW 2	SE 3
29	105.8	102.8	102.0	102.9	8.5	13.6	10.0	11.0	16.4	7.3	86	46	88	73	1.5	9.5	1.5	4.2	10	8	5	C 0	WSW 3	W 1
30	96.8	97.2	98.7	97.6	11.2	11.6	7.8	9.6	12.9	7.6	83	89	87	86	2.3	1.5	1.4	1.7	10 ●	10 ●	5	S 3	W 5	W 5
31																								
M	100.6	100.2	100.2	100.3	6.2	13.3	8.5	9.1	14.8	3.3	81	51	71	68	1.8	8.3	3.4	4.5	6.8	6.6	5.0	2.8	3.6	2.9

Wrocław – Gądów Mały H_s — 116 m H_b — 118,6 m h_w — 20 m Marzec – Mars 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	7	.	40	═ 0^00–12^00, 22^55–24
2	6	.	40	═ 0^00–7^30, 8^20–13^30
3	6	0.1	40	═ 0^00–24
4	5	.	40	✱° 5^50–6^20; ═ 0^00–24
5	5	.	39	═ 0^00–7^00 ═° –1 8^40 ═ –10^00 ∞ –16^00 ═ –24
6	6	.	39	═ 0^00–24; ⊠ 20^15–40
7	7	.	20	═ 0^00–3^30 ∞ 15^40–17^00 ═ –24
8	7	0.0	20	═ 0^00–6^00, 18^00–24
9	7	0.0	12	●° 5^30–50, 9^40…10^00; ═ 0^00–6^00 ═° –6^50 ═ –9^50, 13^30–24
10	6	.	pz.	═ 0^00–10^00 ∞ –15^00 ═ 23^00–24
11	8	0.0	pz.	●° 7^10…8^10; ═ 0^00–9^50
12	8	0.0	.	⊕ 10^40–14^00
13	7	1.3	.	●° 3^55…5^55 ▽° 11^30–50, 12^00–45 ●°…13^30, 13^30–17^20 ✱° –19^50 ✱° –22^30; ⇢ 11^48–12^45, 20^30–22^00
14	7	0.0	2	✱° 0^20–6^40…9^12
15	8	.	pz.	═ 19^00–22^00
16	7	.	.	═ 4^00–6^50; ∿ 17^50–24
17	7	.	.	═ 2^30–9^30, 17^30–24; ∿ 0^00–2^30
18	6	.	.	═ 0^00–5^10 ═° –1 8^28 ═ –14^00, 16^30–24
19	6	.	.	═ 0^00–24
20	6	.	.	═ 0^00–24
21	6	10.1	.	✱° –1 13^00–24; ═ 0^00–24
22	5	5.7	12	✱° 0^00–4^00 ✱° –1 8^00 ✱° –2 1^35; ═ 0^00–22^30
23	8	0.0	17	▽° 16^00–30, 17^15…30
24	7	.	15	
25	8	0.0	9	
26	7	2.9	pz.	●° 2^00–3^00, 18^00…19^30–24
27	6	0.1	.	●° 0^00–3^50, 4^12–10^10…12^30 ●° –15^00; ═ 3^30–24
28	6	.	.	═ 0^00–30 ═° –8^15 ═ –14^00, 23^30–24; ⌴° 23^00–24
29	7	.	.	═ 0^00–10^30; ⌴° 0^00–8^00
30	6	0.0	.	●° 16^00…20^00; ═ 2^00–11^20 ∞ –16^00 ═ 18^00–24; ⌴° n–8^00
31	6	0.0	.	●° 16^00…19^05; ═ 0^00–24
Σ	—	20.2	—	UWAGI:

Kwiecień – Avril

1	6	0.0	.	●° 6^00–40 ●● ° –8^15 ●° …14^00; ═ 0^00–24
2	7	.	.	═ 0^00–8^20, 19^00–24
3	8	.	.	═ 19^00–24
4	8	.	.	═ 0^00–10^20, 23^00–24
5	8	.	.	═ 0^00–6^00, 19^00–24
6	7	.	.	═ 0^00–10^30 ∞ –12^30; ⌴° n–7^30
7	7	.	.	
8	8	.	.	
9	8	.	.	═ 23^30–24; ⌴° 1–8
10	7	.	.	═ 0^00–7^30
11	7	0.2	.	●° 18^55…19^10, 20^55–21^25
12	7	0.0	.	▽° 14^55–15^10
13	7	.	.	═ 4^00–8^00
14	8	.	.	⌓° na–a, np
15	8	.	.	═ 3^00–8^20 ═ 5^20–6^40; ⌓° 0–8, np
16	7	0.0	.	═ 23^30–24; ⌓° 0–8
17	7	0.0	.	●° 5^50…6^00 ▽° 16^20–27; ═ 0^00–5^50, 18^05–24
18	7	.	.	═ 0^00–8^00
19	7	.	.	═ 3^00–8^30, 21^20–24; ⌓° 0^00–8^00, 21–24
20	8	.	.	═ 0^00–2^55 ═° –6^20 ═ –10^30, 22^00–24; ⌓° 0–9^00
21	6	0.1	.	▽° 18^00–30; (K) S 14^29–K° 14^42–50 (K) N 15^00; ═ 0^00–1^30 ═° –3^00 ═° –1 8^35 ═° –9^00 ═ –14^00
22	7	2.4	.	▽° 14^00–30, 15^10–16^00 ●° 17^30…20^30; ═ 1^00–10^00; ⌓° 0–9
23	7	.	.	═ 5^10–6^40; ⌓° n–a
24	6	.	.	═ 1^00–24
25	6	.	.	═ 0^00–24
26	7	.	.	═ 0^00–6^00
27	7	.	.	⌓° n–8, np
28	7	0.1	.	⌓° 0–9
29	7	0.0	.	●° 2^30–30; ═ 4^00–10^20, 17^55–24
30	7	3.8	.	●° 5^50–10^50, 11^35–13^25 ▽° 13^50–14^38; ═ 0^00–11^00; ⌓° np
31				
Σ	—	6.6	—	UWAGI:

Wrocław - Gądów Mały φ = 51°08' λ = 16°59' Maj - Mai 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI △ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	100.1	96.0	91.1	95.7	8.8	14.6	12.2	12.0	16.1	3.9	75	45	68	62	2.9	9.4	4.5	5.6	8⊙	9	9	W 5	SSE 6	SE 5
2	88.6	87.8	89.5	88.6	12.3	18.5	11.2	13.3	19.6	9.7	73	46	95	71	3.9	11.4	0.7	5.3	10	10	10●	E 1	SSW 7	C 0
3	95.0	94.2	96.1	94.4	6.6	5.6	6.0	6.0	11.4	5.6	98	98	98	98	0.1	0.2	0.2	0.2	10●	10 ↯	10●	NE 3	NW 2	NW 3
4	94.7	94.6	95.0	94.8	4.7	7.1	6.8	6.4	8.0	4.5	100	97	99	99	0.0	0.3	0.2	0.2	10 ↯	10●	10●	NW 2	WNW 2	WNW 3
5	95.0	97.0	97.3	96.4	5.9	6.6	6.6	6.4	7.2	5.8	95	90	100	95	0.5	1.0	0.0	0.5	10●	10	10●	W 7	WNW 5	SW 3
6	99.2	101.0	103.9	101.4	7.4	11.2	9.7	9.5	11.9	6.5	90	66	91	82	1.0	4.5	1.1	2.2	10●	10	10	WNW 4	C 0	C 0
7	108.0	109.0	109.8	108.9	10.0	17.2	8.7	11.2	18.2	6.8	88	41	85	71	1.5	11.6	1.6	4.9	1⊙	4⊙	2	NW 2	N 2	N 2
8	109.5	108.6	108.0	108.7	9.4	11.6	10.9	10.7	15.4	4.5	97	88	96	94	0.5	1.6	0.5	0.8	10●	10	8	NW 2	NE 3	C 0
9	104.0	100.7	99.7	101.5	9.0	17.3	9.1	11.1	18.8	4.4	99	69	99	89	0.2	6.2	0.2	2.2	5	7	0	WSW 1	NE 3	E 3
10	98.6	98.3	99.3	98.7	11.2	19.7	13.4	14.4	20.3	6.7	82	56	95	78	2.5	10.0	0.7	4.4	4	7	7	SE 2	S 3	SW 1
11	99.9	100.8	102.0	100.9	12.0	21.6	14.0	15.4	22.4	6.8	99	50	90	80	0.2	12.9	1.6	4.9	1⊙	4⊙	9	C 0	WNW 3	C 0
12	106.6	109.8	111.3	109.2	12.6	12.4	10.2	11.4	14.7	10.0	80	78	93	84	2.9	3.2	0.8	2.3	10	10	10	NW 3	WNW 7	W 3
13	109.9	106.4	101.8	106.0	11.8	18.9	16.6	16.0	21.2	9.2	81	67	80	76	2.6	7.1	3.9	4.5	0⊙	2⊙	0	SSW 2	ESE 4	SE 4
14	100.7	101.0	101.9	101.2	15.4	19.8	13.1	15.4	21.0	10.2	75	57	74	69	4.4	9.9	4.0	6.1	2⊙	9	5	W 1	W 4	WNW 5
15	100.1	97.6	98.4	98.7	13.1	18.0	13.0	14.3	18.7	9.6	74	61	79	71	4.0	8.0	3.1	5.0	9	8⊙	4	NNE 2	NE 2	E 1
16	102.4	102.9	103.9	103.1	12.5	21.2	13.2	15.0	22.6	6.8	92	47	91	77	1.2	13.3	1.4	5.3	3	2⊙	10●R	NE 6	NE 4	WNW 4
17	104.8	104.0	102.4	103.7	13.2	17.3	14.8	15.0	19.4	9.9	91	65	85	80	1.4	6.9	2.5	3.6	8	7⊙	6	NW 3	NW 5	NNW 1
18	103.4	103.2	102.3	103.0	12.8	14.0	9.6	11.5	15.9	9.6	81	68	88	79	2.8	5.1	1.5	3.1	7	10	3	W 4	NW 5	W 3
19	104.2	96.3	98.0	99.5	10.8	17.6	10.8	12.5	18.8	3.1	86	47	86	73	1.8	10.7	1.8	4.8	2⊙	4⊙	10	S 2	S 3	W 2
20	101.5	101.8	103.9	102.4	7.4	12.6	7.3	8.6	13.2	7.0	86	51	88	75	1.5	7.2	1.2	3.3	9	9	7	W 4	WNW 2	NW 1
21	105.3	104.0	103.5	104.3	7.8	14.8	9.8	10.6	16.1	1.4	84	51	82	72	1.7	8.2	2.2	4.0	1⊙	8	0	W 2	NE 2	E 2
22	102.4	101.2	98.9	100.8	11.0	18.1	14.0	14.3	20.6	2.5	85	63	88	79	1.9	7.7	2.0	3.9	0⊙	0⊙	0	C 0	S 2	ENE 1
23	98.7	98.3	98.8	98.6	14.4	21.7	18.2	18.1	24.2	8.3	85	64	79	76	2.5	9.4	4.5	5.5	2⊙	2⊙	5	ESE 5	E 3	NE 2
24	100.6	100.6	102.4	101.2	16.8	24.3	15.8	18.2	24.7	8.5	88	62	95	82	2.3	11.6	0.9	4.9	0⊙	3⊙	7	E 3	NE 3	SE 2
25	104.6	104.4	106.2	105.1	14.3	23.1	16.1	17.4	25.2	9.5	99	65	96	87	0.2	9.9	0.8	3.6	10≡	2○	10	W 1	WNW 1	NNW 2
26	105.3	105.3	105.8	105.5	15.6	21.0	18.2	18.2	21.8	14.4	92	75	86	84	1.3	6.2	2.9	3.5	10	8	10R	W 4	NW 2	SW 8
27	104.5	104.3	103.7	104.2	16.7	22.0	16.4	17.9	23.7	14.4	93	77	98	89	1.4	6.2	0.4	2.7	7⊙	6⊙	7	W 2	E 3	C 0
28	105.0	103.8	105.8	104.9	16.1	20.7	16.1	17.2	21.4	13.2	99	76	76	84	0.2	5.9	4.4	3.5	10	9 (R)	5	NW 2	NE 3	NE 3
29	108.2	108.7	108.2	108.4	15.4	20.8	13.0	15.6	20.8	10.6	65	42	76	61	6.2	14.4	3.6	8.1	0○	1⊙	0	E 3	E 5	E 1
30	108.3	107.1	105.5	107.0	15.0	22.8	15.4	17.2	23.6	6.4	74	45	81	67	4.3	15.1	3.4	7.6	0○	3⊙	0	C 0	N 3	N 3
31	104.4	102.2	100.2	102.3	15.1	22.5	15.6	17.2	23.0	9.9	73	48	81	67	4.6	14.2	3.4	7.4	2⊙	2⊙	9	NW 3	N 4	NNW 1
M	102.3	101.6	101.8	101.9	11.8	17.2	12.4	13.4	18.7	7.7	86	63	88	79	2.0	8.0	1.9	4.0	5.5	6.4	6.2	2.5	3.3	2.2

Czerwiec - Juin

DNI	CIŚNIENIE I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI △ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	101.6	101.2	102.5	101.8	13.6	18.9	14.0	15.1	19.7	11.5	93	57	57	69	1.1	9.4	6.9	5.8	8	9	3	NNE 3	NE 6	NE 3
2	106.1	106.1	105.0	105.7	9.7	14.4	7.2	9.6	14.8	4.8	77	54	86	72	2.8	7.6	1.5	4.0	7	8	0	N 4	NNE 6	ESE 1
3	104.2	102.7	101.3	102.7	10.0	16.8	11.8	12.6	19.2	1.3	92	47	70	70	1.0	10.1	4.1	5.1	0⊙	5⊙	1	ESE 2	WSW 2	C 0
4	100.9	100.2	100.1	100.4	10.8	20.8	12.7	14.2	22.2	3.9	87	40	78	68	1.7	14.8	3.3	6.6	3⊙	3⊙	0	C 0	S 3	SE 2
5	101.4	101.0	101.7	101.4	14.4	23.5	19.6	19.3	25.0	7.9	77	38	60	58	3.8	17.9	9.0	10.2	4	5	7	ESE 2	SE 7	E 2
6	103.0	102.2	101.7	102.3	15.8	25.4	20.2	20.4	26.0	12.1	62	37	51	50	6.7	20.5	11.5	12.9	4⊙	1⊙	6	E 4	E 5	ENE 4
7	102.2	101.6	102.1	102.0	18.0	26.3	19.5	20.8	26.9	13.9	66	43	66	58	6.9	19.3	7.7	11.3	2⊙	7⊙	6	ENE 3	S 6	ESE 3
8	103.4	102.2	102.4	102.7	16.8	25.3	14.8	17.9	26.4	10.9	83	46	93	74	3.3	17.4	1.1	7.3	4	4⊙	7	C 0	ENE 3	C 0
9	101.3	99.8	98.3	99.8	16.4	24.8	14.6	17.6	26.0	13.8	94	53	85	77	1.1	14.8	2.5	6.1	5	4⊙	4	N 1	E 3	ESE 2
10	97.7	95.7	94.2	95.9	16.6	24.3	20.0	20.2	25.2	7.8	77	39	54	57	4.4	18.4	10.7	11.2	2	3⊙	3	ESE 2	SE 3	ESE 3
11	93.9	93.4	93.5	93.6	16.4	22.6	17.1	18.3	23.0	9.5	79	52	77	69	3.8	13.1	4.5	7.1	4⊙	9	5	SE 1	SSW 4	NW 1
12	97.2	97.4	99.2	97.9	15.4	23.4	16.0	17.7	25.3	10.7	75	53	54	61	4.4	13.7	8.4	8.8	0⊙	3⊙	1	W 5	WNW 7	WNW 2
13	101.5	101.0	100.2	100.9	16.2	22.9	15.6	17.6	24.5	10.0	76	41	75	64	4.4	16.6	4.4	8.5	0⊙	2⊙	0	W 5	NW 8	C 0
14	97.8	94.6	92.4	94.9	17.1	25.9	16.5	19.0	26.6	8.3	75	34	91	67	4.9	21.9	1.8	9.5	1	3⊙	10●(R)	C 0	SE 5	NNW 3
15	89.1	86.9	86.3	87.6	15.5	19.0	15.6	16.4	20.6	14.7	95	83	99	92	0.9	3.8	0.2	1.6	10●	9	10●	WNW 2	WSW 3	WNW 1
16	89.1	93.0	98.3	93.5	12.6	18.7	12.6	14.1	21.3	12.4	95	65	98	86	0.7	7.7	0.4	2.9	10	5⊙	4	WNW 5	NW 7	W 4
17	101.6	101.4	101.9	101.6	14.6	20.9	14.6	16.2	21.4	7.7	91	59	95	82	1.5	10.0	0.7	4.1	5	7	5	WSW 4	NE 2	C 0
18	101.0	98.0	93.1	97.4	14.2	22.0	19.0	18.6	23.4	10.3	94	60	75	76	0.9	10.6	5.6	5.7	10●	5	10	NW 3	SE 4	SE 2
19	93.2	93.8	96.6	94.5	15.8	17.8	10.1	13.4	19.3	10.0	75	57	82	71	4.4	8.7	2.3	5.1	9	8	1	W 6	W 6	W 5
20	95.5	94.3	92.3	94.0	12.0	16.6	13.7	14.0	17.4	7.4	83	61	87	77	2.3	7.3	2.0	3.9	9	8	10●	SW 5	SW 6	SSW 3
21	93.4	93.9	96.9	94.7	14.4	16.7	16.9	16.2	19.6	12.6	98	97	89	95	0.4	0.6	2.1	1.0	10	10●	10	W 4	W 4	W 3
22	101.6	101.8	98.4	100.6	17.1	21.8	18.4	18.9	22.4	12.6	85	59	83	76	3.0	10.7	3.7	5.8	7	8	10	W 7	NW 6	SSE 4
23	103.6	103.0	101.8	102.8	15.1	20.8	18.0	18.0	22.2	12.9	81	52	77	70	3.4	11.8	4.6	6.6	5⊙	4⊙	7	WNW 4	W 4	S 1
24	103.5	102.3	90.6	98.8	14.9	20.8	16.0	16.9	22.6	13.6	81	47	79	69	3.3	13.1	3.8	6.7	1⊙	4⊙	4	WNW 3	W 3	NNE 3
25	98.4	95.3	91.9	95.2	17.0	24.1	20.4	20.5	25.4	10.2	71	62	77	70	5.6	11.4	3.3	7.5	9	6	7 (R)	E 3	NE 4	ENE 3
26	94.5	9[illegible]	101.8	97.6	17.8	22.0	15.8	17.8	23.7	13.9	81	49	71	67	3.8	13.6	3.1	7.5	6⊙	9	2	SW 5	SW 8	W 4
27	104.9	104.3	102.7	104.0	16.0	23.5	22.4	21.1	26.0	10.5	75	52	71	66	4.5	13.9	7.8	8.7	3	0⊙	4	WSW 1	N 2	NNE 3
28	100.8	97.7	97.7	98.7	22.6	31.5	25.6	26.3	32.8	16.1	74	51	63	63	7.2	22.6	12.3	14.0	0⊙	2	3	ESE 3	SE 6	W 6
29	106.0	107.1	106.4	106.5	16.2	17.4	16.4	16.6	23.6	16.0	81	69	94	81	3.4	6.3	1.1	3.6	10	9	1	W 8	WNW 5	SSW 2
30	107.3	106.2	103.2	105.6	16.8	22.7	16.9	18.3	23.9	10.4	86	54	81	74	2.7	12.8	3.7	6.4	7	4⊙	4	S 2	NE 5	NE 3
31																								
M	99.9	99.1	98.5	99.2	15.3	21.7	16.4	17.4	23.3	10.6	82	54	77	71	3.3	12.7	4.6	6.9	5.2	5.5	4.9	3.2	4.7	2.4

Wrocław - Gądów Mały $H_s = 116\,m$ $H_b = 118{,}6\,m$ $h_w = 20\,m$ Maj - Mai 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	8	·	·	$\underline{\triangle}^{1}$ n-9; ①° np
2	8	18.0	·	●° np ▽°16^20-36 ●°-24; ═ 2^30-7^20
3	6	19.0	·	●°0^00-5^20, 6^25...9^00-11^30 ●°-13^00 ●°-19^00...23^00-24; ═ 5^30-24
4	7	22.4	·	●°0^00-5^10 ●°6^40-11^10 ●°...19^15 ▽^1 R 19^15-30 ▽^1-20^00 ●°-24; ═ 0^00-11^00
5	7	11.5	·	●°0^00-5^00...9^00, 10^20-11^10 13^15...15^00-24; ═ 13^10-24
6	7	0.1	·	●°0^00...1^50, 6^20-7^30, 17^42...18^30; ═ 0^00-11^00, 18^00-24
7	8	0.1	·	═ 0^00-8^00, 21^55-24
8	6	2.1	·	●°6^10...8^30-10^00, 10^05-50; ═ 0^00-23^00 ═°-24
9	6	2.5	·	▽°10^45-11^40; (R)°9^50-11^20 S-SW; ═°0^00-6^45 ═ -14^00, 19^30-24
10	8	2.0	·	▽°19^15-20^00; ═ 0^00-9^20 ═ 20^30-21^15 ═ -24; △° 0-7
11	7	3.0	·	▽^1 13^55-15^40; R^1 W 13^55-14^40-15^40 E; ═ 0^00-1^20 ═°^-1-6^30 ═ -8^30; △^1 0^00-9^30
12	7	0.0	·	●°7^35-50; ═ 0^00-4^55; △° 21-24
13	7	·	·	═ 23^30-24; △° 0^00-8
14	7	·	·	═ 0^00-6^30; △° n-8^00, 20^00-24
15	7	0.0	·	▽°17^45-18^10, 18^25-19^25; R°S 18^25-19^00-19^25 N; ═ 22^50-24; △° n-9^00
16	7	2.1	·	▽°^-2 19^45-21^30; (R) SE 19^05-R^1 19^25-22^05-(R) 22^20 NW; ═ 2^20-4^50 ═ -8^00
17	7	0.0	·	
18	7	0.0	·	●°3^00...25 ▽°10^15-30, 12^10-30; ═ 5^00-10^00, 18^00-24; △° 20^00-24
19	7	0.5	·	▽°19^10-35; ═ na-8^30; △° na-9^00
20	7	0.0	·	▽°0^00-40 ●°1^50-2^20 ▽°13^45-55
21	8	·	·	△° n-10^00
22	7	·	·	═ 4^30-7^30, 20^30-24; △° n-8^00, p-np
23	7	·	·	═ 0^00-30 ═ -3^20 ═ -9^00, 19^55-24; △° na-8^00
24	7	2.5	·	▽°16^50-17^20 ▽^1 17^35-18^00; R°17^35-18^50 S-NW; ═ 3^55-4^10 ═ -10^30, 19^10-24
25	7	17.6	·	▽°15^19-40, 16^10-35 ▽^2-16^49 ▽°-18^40, 18^48-19^10, 22^35-55, 23^02-10; R 15^30-18^30 S-N; ═ 0^00-6^20 ═°^-1-6^50 ═^2-7^40 ═°^-1-8^50 ═ -10^30, 22^00-24
26	6	18.2	·	▽°^-2 21^52-24; R°S 20^07-21^55 R^2-23^05 R^1-24 N; ═ 0^00-24
27	7	0.0	·	▽°0^00-2^30; R°0^00-40 S-N; ═ 0^00-4^0, 19^30-24
28	7	1.0	·	▽°8^50-9^50, 10^25-11^15; (R) N 9^40-10^00 NE (R) S 13^55-R°14^30-50-15^05 NW; ═ 0^00-3^00 ═^1-°-7^30 ═ -10^00
29	8	·	·	
30	8	·	·	△^1 n-9^30
31	7	·	·	△° na-8^30, 20-24
Σ	—	122.0	—	UWAGI.

Czerwiec - Juin

1	8	·	·	△° 0^00-8, 21-24
2	8	·	·	△° 0^00-8^00, 20^30-24
3	8	·	·	△° 0^00-7^30 △^1-9^00, 22^00-24
4	7	·	·	△° na-9^00, 23^00-24
5	7	·	·	═ 0^00-9^00; △° 0^00-8^00, 22-24
6	7	·	·	△^1 0^00-9
7	7	·	·	
8	7	3.6	·	▽°16^30-55; R°SE 15^20-19^50 NW; ═ 1^00-8^30, 21^55-24; △ na-8^00
9	7	·	·	▽ 2^55-3^55; (R) 15^30-17^00 E; ═ 0^00-10^00
10	7	·	·	═ 2^10-5^20 ═ 3^10-7^45; △° n-9^00, 22-24
11	7	1.0	·	▽^1 14^17-25 ▽°-14^35; ═ 0^30-6^00 ═ 0^50-4^30 ═ 22^55-24; △ 0^00-8
12	8	·	·	═ 0^00-6^55; △° 21^50-24
13	7	·	·	△° 0^00-8^00, 20-24
14	7	3.6	·	▽°^-2 20^20-46 ▽°21^20-30, 23^20-24; R°20^00-21^20 W-E (R)°-24; ═ 1^20-4^00 ═ 1^20-10^20; △° 0^00-9^00
15	7	28.3	·	▽°0^00-02, 0^50-2^15 ●°4^25-5^10, 6^40-8^10 ▽°17^00-20^00 ●°-24; (R)°0^00-10^0 E R-2^15 W-E, 17^20-19^00 SW-NE; ═ 0^00-13^00, 18^00-24
16	8	3.4	·	●°0^00-7^12 ▽^1 17^12-18^20; R°17^15-20 W-E; ═ 0^00-10^20
17	7	0.0	·	═°2^55-5^00 ═ -5^50 ═ 23^20-24; △° 21-24
18	7	0.5	·	●°6^50...7^10, 8^50-9^00; ═ 0^00-11^00 ═ 1^30-5^20; △° 0^00-6^50, 22^00-24
19	7	0.4	·	●°1^45...2^50; ═ 2^00-5^10; △° 0^00-1^45, 21-24
20	7	5.5	·	●°4^50...5^00, 5^10...40 ▽°7^10-17, 10^20-30 ●°21^30...22^00-24; ═ na-9^50, 21^00-24; △° 0^00-4^50
21	6	2.7	·	●°0^00-3^25 ●°-4^30 ●°-6^50 ▽°11^22-27 ▽°^-1 13^20-40, 14^10-30; ═ 0^00-9^30; △° 21^30-24
22	8	0.8	·	▽°15^45-16^00 ▽°^-1 23^10-24; R N 23^30-24; ═ 21^00-24; △° 0^00-9, 22-23^10
23	8	·	·	▽°^-1 0^00-40; R 0^00-35 SE; ═ 0^00-4^00
24	7	·	·	△ n-10^00 21-24
25	6	17.5	·	▽^2 22^20-26 ▽^1-23^50; (R) W 21^20-R°22^20-23^00-(R) 23^30 E; ═ n-10^00 ∞-18^00 ═ -24; △° 0^00-8^30
26	8	0.0	·	▽°14^25-30, 15^35-45; ═ 0^00-5^00; △^1 21-24
27	8	·	·	△^1 0^00-8
28	6	0.0	·	═ n-11^00; S 11^00-16^00
29	7	2.7	·	●°9^10-20 9^30-10^40; ═ 22^00-24 ═ 23^00-24
30	8	2.4	·	●°9^10...26; ═ 0^00-10 ═ -6^10 ═ -11^30; △° 21^40-24
31				
Σ	—	72.4	—	UWAGI.

Wrocław – Gądów Mały φ = 51°08' λ = 16°59' Lipiec – Juillet 1963

DNI	CIŚNIENIE P+900				TEMPERATURA T						WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE i POGODA N,w			KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	100.9	102.4	102.9	102.1	16.1	19.0	16.1	16.8	19.7	15.1	99	70	95	88	0.2	6.6	1.0	2.6	10●	10	0	NNW 5	N 4	NNW 1
2	103.2	102.8	102.5	102.8	15.5	22.9	17.3	18.2	24.6	9.8	86	52	87	75	2.4	15.4	2.6	6.1	6	5⊙	0	WNW 2	W 5	W 2
3	104.4	104.7	104.3	104.5	16.4	24.2	16.6	18.4	25.6	10.4	86	41	84	70	2.7	17.8	3.1	7.9	1⊙	2⊙	0	W 1	NE 4	NE 1
4	104.9	103.9	102.7	103.8	16.8	25.9	18.0	19.7	28.3	8.1	80	37	75	64	3.9	20.9	5.0	9.9	1⊙	2⊙	2	C 0	NNE 2	W 1
5	104.2	103.4	102.7	103.4	18.4	26.7	17.3	19.9	28.2	9.4	78	48	88	71	4.7	18.1	2.4	8.4	0⊙	3⊙	1	WNW 3	NE 3	C 0
6	105.0	104.9	105.8	105.2	18.0	21.4	18.8	19.2	24.4	12.4	82	74	95	83	3.6	6.7	1.5	3.9	9	10	9	W 6	W 5	SSW 1
7	102.9	100.6	98.5	100.7	19.0	27.8	22.6	23.0	28.2	13.1	83	42	54	60	3.8	21.5	12.5	12.6	0⊙	8	5(R)	C 0	SW 6	NW 3
8	100.0	100.2	100.0	100.1	16.4	15.2	13.8	14.8	25.2	13.6	75	97	86	86	4.5	0.6	2.2	2.4	7	10●	6	W 2	W 5	W 4
9	99.9	98.7	98.1	98.9	14.1	19.1	15.5	16.0	20.8	8.3	76	56	90	74	3.9	9.8	1.7	5.1	2⊙	8	8	W 4	W 6	SW 1
10	97.9	97.2	97.7	97.6	16.4	22.6	15.8	17.6	24.8	11.2	77	51	91	73	4.2	13.5	1.5	6.4	6	8	10●	S 3	SSW 8	SW 2
11	97.3	96.8	98.9	97.7	16.9	22.9	15.2	17.6	23.3	12.8	84	47	90	74	3.1	14.8	1.7	6.5	0⊙	8⊙	8	WSW 3	WSW 3	W 1
12	101.6	100.6	99.9	100.7	14.5	21.6	15.8	16.9	23.0	10.0	79	47	83	70	3.4	13.6	3.0	6.7	9	3⊙	6	WNW 2	C 0	C 0
13	100.4	98.6	96.6	98.5	16.7	24.6	18.8	19.7	26.0	9.8	77	43	70	63	4.4	17.6	6.5	9.5	2⊙	6	7	S 1	SSW 2	SSE 2
14	97.8	100.6	105.8	101.4	17.0	23.9	16.2	18.3	25.0	13.2	82	55	81	73	3.6	13.2	3.4	6.7	8	8	1	W 3	WNW 7	W 3
15	110.0	110.1	108.6	109.6	15.2	23.6	16.0	17.7	25.0	8.1	81	44	80	68	3.4	16.2	3.6	7.7	0	4⊙	0	C 0	W 3	C 0
16	107.0	104.5	102.7	104.7	17.6	26.3	16.8	19.4	27.6	8.9	69	37	84	63	6.2	21.6	3.1	10.3	3⊙	6	0	NE 1	S 3	SSE 2
17	101.1	99.1	98.5	99.6	17.9	28.9	24.3	23.8	29.8	10.9	82	47	63	64	3.6	21.0	11.3	12.0	0⊙	2⊙	6	ESE 1	NNE 2	W 1
18	99.3	98.8	99.7	99.3	19.0	29.2	22.9	23.5	30.8	11.4	86	49	84	73	3.2	20.7	4.3	9.4	4⊙	1⊙	7	C 0	NNE 4	C 0
19	102.1	101.7	102.7	102.2	20.0	30.2	22.6	23.8	32.0	16.8	82	41	70	64	4.2	25.3	8.3	12.6	0⊙	0⊙	6	NE 2	S 2	NE 2
20	104.2	103.5	107.8	105.8	18.4	25.2	21.1	21.4	27.5	12.5	88	64	80	77	2.5	11.4	4.9	6.3	10	7	9	NW 2	WNW 3	WNW 1
21	111.1	111.0	109.6	110.6	19.6	23.9	15.0	18.4	26.4	14.6	76	50	72	66	5.5	14.9	4.7	8.4	9	4⊙	0	N 4	SW 2	N 2
22	109.6	108.1	105.4	107.7	16.7	26.8	16.2	19.0	28.0	6.8	70	29	75	58	5.7	25.0	4.5	11.7	0⊙	0⊙	0	NE 2	E 3	ENE 2
23	104.2	101.8	100.0	102.0	18.5	29.9	21.1	22.6	31.3	9.5	58	28	71	52	8.9	30.2	7.2	15.4	3⊙	0⊙	0	SE 4	SE 3	C 0
24	99.7	98.9	99.3	99.3	22.6	31.2	24.7	25.8	33.5	11.9	72	42	73	62	7.6	26.3	8.5	14.1	2⊙	6	1	E 2	SSW 3	SSE 2
25	101.5	100.6	98.9	100.3	23.9	33.8	24.3	26.6	34.9	16.6	71	37	65	58	8.6	33.1	10.7	17.5	0	4	0	SSE 3	SSE 4	S 3
26	100.9	106.0	111.3	106.1	22.2	16.9	14.0	16.8	24.7	13.0	76	94	95	88	6.5	1.2	1.1	2.9	0⊙	10	10	NNW 2	WNW 8	WNW 5
27	113.7	113.1	112.0	112.9	13.7	20.0	15.6	16.2	21.2	10.6	91	44	65	67	1.5	13.1	6.2	6.9	7	7	8	NNW 3	NNW 4	N 2
28	112.6	112.7	112.5	112.6	14.5	17.5	15.4	15.7	19.6	11.6	81	71	85	78	3.1	5.9	3.0	4.0	9	10●	10	C 0	NNE 5	NNE 4
29	111.6	111.0	109.6	110.7	15.4	22.2	19.7	19.2	23.4	8.3	75	51	47	58	4.4	15.2	12.2	9.9	2⊙	6	8	WNW 2	N 5	WNW 2
30	109.3	108.1	107.8	108.4	13.5	18.4	15.0	15.5	19.8	13.1	78	56	81	72	3.4	9.4	3.3	5.4	8	9	8	WNW 4	N 4	C 0
31	105.2	104.2	103.4	104.3	15.2	20.6	18.0	18.0	23.4	12.9	90	70	81	80	1.7	7.3	3.8	4.3	10	7⊙	4	WNW 1	NE 2	E 2
M	104.0	103.6	103.4	103.7	17.3	23.9	18.1	19.4	25.9	11.4	80	52	79	70	4.1	15.6	4.8	8.2	4.1	5.7	4.5	2.1	3.8	1.7

Sierpień – Août

1	103.5	103.2	101.9	102.9	18.4	29.2	22.9	23.4	30.5	13.9	77	37	63	59	4.9	25.5	10.3	13.6	7	2⊙	1	ESE 4	SSE 5	SE 2
2	103.7	103.1	102.5	103.1	19.1	30.6	18.0	21.4	31.6	12.6	76	31	76	61	5.2	30.3	4.8	13.4	0⊙	1⊙	0	C 0	ENE 1	NNE 2
3	102.7	101.2	99.1	101.0	18.7	32.9	23.5	24.6	33.8	11.0	73	29	67	57	5.4	35.5	9.6	16.8	0⊙	0⊙	0	C 0	S 3	E 3
4	98.4	95.9	98.2	97.5	22.7	33.8	23.3	25.8	35.0	16.9	69	33	66	56	8.6	35.3	9.8	17.9	0⊙	3⊙	9	ESE 3	S 7	W 3
5	102.5	103.2	102.3	102.7	18.2	24.2	19.6	20.4	26.2	16.9	92	56	83	77	1.7	13.2	3.9	6.3	9	6	6	WNW 2	NNW 4	S 1
6	103.0	101.1	99.5	101.2	19.9	30.2	23.3	24.2	32.0	15.3	86	40	71	66	3.2	25.6	8.3	12.4	0⊙	1⊙	6	ENE 2	S 4	SSW 3
7	97.4	93.9	92.4	94.6	22.8	32.6	23.2	23.4	34.0	18.4	71	39	73	61	7.9	30.0	7.6	15.2	3⊙	6⊙	6	ESE 2	ESE 2	NW 2
8	92.1	92.3	94.7	93.0	19.3	20.4	15.4	17.6	23.5	15.1	92	89	93	91	1.8	2.7	1.1	1.9	8	10	10	C 0	S 2	WNW 3
9	95.6	95.8	97.7	96.4	16.4	22.7	16.0	17.8	24.8	14.4	90	56	95	80	1.9	12.2	1.0	5.0	10	3⊙	10●	WSW 2	WNW 2	W 5
10	100.3	100.3	98.7	99.8	13.8	18.8	12.6	14.4	19.3	12.6	78	48	86	71	3.6	11.3	2.1	5.7	1⊙	7⊙	3	NW 7	W 6	W 6
11	96.0	94.6	91.9	94.2	14.6	24.0	18.8	19.0	25.0	8.8	80	55	74	70	3.3	13.5	5.7	7.5	7	9	6	SSW 3	SW 3	S 4
12	92.9	92.1	93.4	92.8	19.2	24.5	17.0	19.4	24.7	12.9	72	53	88	71	6.2	14.4	2.4	7.7	6	6	6	WSW 3	W 4	NNW 2
13	95.0	95.7	98.5	96.4	15.8	23.4	14.1	16.8	24.6	13.9	94	54	79	76	1.1	13.3	3.4	5.9	8	3⊙	2	C 0	NW 3	W 2
14	100.7	100.1	99.9	100.2	14.0	22.6	15.3	16.8	24.0	7.7	82	50	86	73	2.9	13.7	2.4	6.3	3⊙	6⊙	3	C 0	SE 2	S 1
15	97.8	95.1	95.4	96.1	14.3	20.8	16.8	17.2	23.3	10.2	80	62	91	78	3.2	9.2	1.8	4.7	10	10	9	SE 3	SSE 3	SW 1
16	100.1	100.9	100.9	100.6	15.2	20.3	14.2	16.0	21.4	13.9	84	57	82	74	2.8	10.2	2.9	5.3	7	8	4	WNW 7	W 6	SSE 1
17	99.3	94.8	91.6	95.2	14.4	25.1	19.7	19.7	26.0	8.7	78	48	63	63	3.6	16.6	8.3	9.6	2	8	2	SE 2	SSE 6	SSE 5
18	88.4	90.7	90.8	90.0	17.3	13.3	10.2	12.8	19.9	10.2	79	87	96	87	4.1	2.0	0.4	2.2	8	10	1	WNW 7	WNW 5	S 3
19	89.2	91.0	92.6	90.9	14.0	17.5	14.2	15.0	20.2	7.6	76	57	63	65	3.9	8.6	6.0	6.2	9	9	10	SW 6	SW 7	SW 7
20	93.7	93.4	93.7	93.6	16.0	20.9	15.8	17.1	23.0	12.6	63	52	80	66	6.3	11.8	3.3	7.2	8	9	1	SW 6	SW 7	S 3
21	96.2	96.3	96.8	96.3	14.4	19.3	13.4	15.2	21.2	13.1	81	57	92	77	3.1	9.8	1.3	4.7	6	9	10●	SW 2	SW 6	SSE 4
22	95.2	95.8	96.9	96.0	12.2	18.0	13.8	14.4	18.7	11.6	87	53	81	74	1.9	9.6	3.0	4.8	10	7	8	NNW 4	WNW 6	W 3
23	96.1	96.1	95.4	95.9	12.4	18.9	13.4	13.3	20.0	9.1	92	59	85	79	1.2	9.0	2.6	4.3	10	9	10	SW 5	SSW 4	S 3
24	97.5	100.6	98.9	99.0	16.4	20.5	12.6	15.5	22.1	12.3	88	57	85	70	2.3	13.1	2.2	6.5	9	3	4	W 6	NNW 7	C 0
25	98.9	100.5	102.0	100.5	18.1	20.4	13.9	16.6	22.4	11.7	63	50	63	59	7.7	12.0	3.9	8.3	8	8	0	W 8	W 7	W 2
26	100.8	100.2	98.3	99.8	15.7	24.8	20.0	20.1	28.0	8.8	66	52	73	64	6.0	15.0	6.4	9.1	10	4	2	S 3	SW 4	SW 2
27	96.7	94.2	95.5	95.3	21.7	28.8	19.2	22.2	31.3	18.0	74	45	89	69	6.8	21.9	2.3	10.3	4⊙	7⊙	8	S 1	S 4	NW 4
28	99.9	101.2	100.1	100.4	13.0	14.3	14.0	13.8	19.2	12.5	99	90	99	96	0.2	1.6	0.2	0.7	10●	10	10●	W 2	NW 2	NNE 2
29	96.5	97.8	99.1	97.8	13.3	13.3	14.1	14.2	17.4	13.0	99	80	91	90	0.2	3.5	1.3	1.7	10●♪	10	10	NNE 1	SW 5	NNW 2
30	97.8	97.3	97.7	97.7	11.9	12.8	12.8	12.6	14.4	11.6	99	98	99	99	0.1	0.4	0.2	0.2	10●	10●	10♪	W 1	WNW 3	C 0
31	96.0	96.3	97.2	96.6	12.9	14.2	14.8	14.2	15.2	12.3	99	100	98	99	0.2	0.0	0.3	0.2	10♪	10●♪	10	C 0	NW 1	C 0
M	97.5	97.3	97.2	97.3	16.3	22.4	16.7	18.0	24.2	12.3	82	57	82	74	3.6	14.0	3.9	7.2	6.3	6.7	5.7	3.0	4.3	2.6

Wrocław – Gądów Mały $H_s = 116m$ $H_b = 118,6m$ $h_w = 20m$ Lipiec – Juillet 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBA SNIEGU h	POGODA
1	7	2.2	•	●$^{\circ}6^{05...50}$-11^{15}; ═19^{30}-23^{00} ═22^{15}-23^{30}; ⌓$^{\circ}0^{00}$-6^{05},20-24
2	7	•	•	═19^{30}-24 ═21^{30}-24; ⌓$^{\circ}0^{00}$-9,21^{30}-24
3	8	•	•	═0^{00}-2^{10} ═0^{00}-2^{10} ═$^{\circ}$-3^{20} ═ ═-4^{00} ═$^{\circ}$-4^{40} ═-8^{20} ═4^{40}-6^{45},23^{30}-24; ⌓$^{\circ}0^{00}$-9^{00},21^{00}-24
4	8	•	•	═0^{00}-6^{00}; ⌓$^{\circ}0^{00}$-9^{00},21-24
5	7	•	•	═1^{00}-11^{00},21^{30}-24; ⌓$^{\circ}0^{00}$-9,22^{00}-24
6	6	2.6	•	●$^{\circ}8^{20}$-11^{00},14^{10-30}; ═0^{00}-14^{05},20^{30}-24; ⌓$^{\circ}0^{00}$-8^{20} ⌓$^{\circ}21^{00}$-24
7	7	•	•	(R)SW20^{57}-22^{15}NE; ═0^{00}-2^{30} ═$^{\circ}$-5^{40} ═-10^{30}; ⌓$^{\circ}0^{00}$-9
8	5	5.6	•	●$^{\circ}11^{30}$-17^{15}; ═21^{30}-24
9	7	•	•	
10	7	0.5	•	▽$^{\circ}21^{45}$-22^{00} ●...24;(R)SW20^{30}-21^{30}NE; ═6^{00}-11^{30},22^{25}-24
11	7	•	•	●$^{\circ}0^{00}$...1^{30}; ═0^{00}-8^{30},20^{30}-24 ═3^{30}-5^{20}
12	7	•	•	═0^{00}-5^{00},21^{20}-24; ⌓ 0-10,21-24
13	7	•	•	═0^{00}-3^{00} ═-5^{50} ═-11^{30} ∞18^{00}-22^{30} ═-24; ⌓$^{\circ}0^{00}$-10^{00},22^{00}-24
14	7	•	•	═0^{00}-10^{35}; ⌓$^{\circ}0^{00}$-10,21-24
15	8	•	•	═2^{30}-4^{45} ═-9^{10}; ⌓$^{\circ}0^{00}$-9,22-24
16	7	•	•	═2^{30}-3^{45} ═-10^{30} ═21^{20}-24; ⌓$^{\circ}0^{00}$-9^{30},21^{00}-24
17	7	•	•	═0^{00}-1^{00} ═-5^{20} ═-10^{15},22^{15}-24; ⌓$^{\circ}0^{00}$-10
18	7	•	•	∠22^{50}-24; ═0^{00-30} ═-6^{10} ═-11^{00},23^{00}-24; ⌓ 0-8
19	7	•	•	∠0^{00-30}; ═0^{00}-3^{00} ═$^{\circ}$-5^{45} ═-12^{30},23^{00}-24; ⌓$^{\circ}$ 2-6
20	7	•	•	═0^{00}-6^{00},21^{40}-24; ⌓ 3-8
21	7	•	•	═0^{00}-5^{30}; ⌓$^{\circ}$ 2-8,22^{00}-24
22	8	•	•	⌓$^{\circ}0^{00}$-9,21^{20}-24; pw 21^{45}-22^{20}
23	7	•	•	═2^{30}-5^{40}; ⌓$^{\circ}0^{00}$-8,23-24
24	7	•	•	═7^{45}-11^{00},23^{15}-24; ⌓$^{\circ}$ 0-7; pw p-np
25	7	•	•	═0^{00}-10^{00}
26	7	6.5	•	●$^{\circ}12^{30}$-18^{30}; ═21^{30}-24
27	8	•	•	═0^{00}-7^{30},21^{20}-23^{00}; ⌓$^{\circ}$ 21-24
28	7	0.0	•	▽$^{\circ}11^{40}$-12^{05}; ⌓$^{\circ}0^{00}$-8
29	7	•	•	
30	8	•	•	
31	7	•	•	∞19^{45}-21^{20} ═-24; ⌓$^{\circ}$ 21^{30}-24
Σ	—	17.4	—	UWAGI.

Sierpień – Août

1	8	•	•	⌓$^{\circ}$ n-9^{30}
2	7	•	•	∞ n-11^{00}
3	6	•	•	═3^{15}-5^{45} ∞7^{45}-14^{00} ═19^{00}-24
4	7	5.2	•	═0^{00}-11^{40}
5	8	•	•	▽$^{\circ}4^{02-50}$; R NW4^{02-50}SE
6	7	•	•	═2^{20}-5^{20} ═-6^{15} ═n-9^{00} ∞-13^{00} ═20^{15}-24; ⌓$^{\circ}$ n-9^{00}
7	7	0.7	•	▽$^{\circ}20^{40}$-21^{30}; R W20^{50}-21^{00}-21^{40}E; ═0^{00}-6^{45}
8	6	12.3	•	●$^{\circ}11^{10}$-13^{05} ▽$^{\circ}13^{30-37}$ ▽$^{2-}18^{20}$-19^{00} ●$^{+0}$-22^{12}; R$^{+}18^{33}$-19^{08}W-E; ═22^{30}-24
9	7	2.6	•	▽$^{\circ}18^{52}$-19^{50} ●$^{\circ}21^{00}$-22^{40}; ═0^{00}-2^{00} ═-5^{20} ═-12^{00},22^{40}-24
10	7	•	•	═0^{00}-10^{00}; ⌓$^{\circ}20^{00}$-24
11	8	•	•	⌓$^{\circ}0^{00}$-7^{00}
12	8	0.0	•	●$^{\circ}22^{20...30}$
13	7	•	•	═4^{00}-9^{00}
14	8	•	•	═ n-10^{30},21^{00}-24
15	6	0.1	•	●$^{\circ}13^{05}$-18^{10} ▽$^{\circ}18^{20}$-19^{10}; ═0^{00}-22^{30}
16	7	•	•	═20^{00}-24
17	7	•	•	═0^{00}-4^{00} ═-6^{30}
18	7	0.3	•	●$^{\circ}11^{35}$-12^{20},14^{10}...16^{30}; ═ n-8^{20}; ⌓ 21-24
19	7	0.0	•	▽$^{\circ}13^{35-40}$,20^{50}-21^{40}; ▽13^{30-40},14^{20}...16^{00}
20	8	1.4	•	▽$^{\circ}15^{05-25}$ ●$^{\circ}16^{20-50}$,18^{10}-20^{30}
21	8	0.7	•	●$^{\circ}17^{25}$...24; ═21^{40}-24
22	8	0.0	•	●$^{\circ}0^{00}$...3^{50} ▽$^{\circ}18^{05-15}$; ═0^{00}-7^{40}
23	7	0.0	•	●$^{\circ}6^{15-50}$,22^{40}...23^{00}; ═21^{55}-24
24	7	•	•	═0^{00}-4^{20}; ⌓$^{\circ}21^{00}$-24
25	7	0.0	•	▽$^{\circ}12^{10-30}$; ▽8^{15}...12^{20}; ⌓$^{\circ}0^{00}$-5^{00}
26	7	•	•	
27	8	2.0	•	
28	7	13.0	•	●$^{\circ}1^{50}$-5^{15},5^{27}...7^{35}-8^{25},8^{45}...9^{35} ●^{1}-10^{15} ●$^{\circ}$-$11^{00...40}$,12^{00-40},20^{15}-21^{19} ●^{1}-24
29	7	9.8	•	●$^{1-0}$$0^{00}$-$7^{30}$ ●●$^{\circ}$-10^{20} ▽11^{15}-12^{20} ●$^{\circ}20^{40...55}$,22^{00}-24; ═20^{00}-24
30	6	9.7	•	●$^{\circ}0^{00}$...3^{00}-4^{20} ●^{1}-18^{15} ●●^{1}-17^{00} ●^{1}-17^{30} ●$^{\circ}$...24; ═0^{00}-24
31	5	0.9	•	●$^{\circ}0^{00...25}$,7^{30}...13^{30} ●●^{1}-14^{15}; ═0^{00}-24
Σ	—	58.9	—	UWAGI.

Wrocław – Gądów Mały φ = 51°08' λ = 16°59' Wrzesień – Septembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	99.0	100.0	101.5	100.2	14.7	22.3	15.8	17.2	24.0	13.9	96	62	96	85	0.7	10.3	0.7	3.9	9	7	3	S 2	S 5	C 0
2	100.5	99.9	102.1	100.8	15.8	23.8	16.8	18.3	25.7	11.9	90	57	88	78	1.7	12.6	2.3	5.5	8 ⊙	2 ⊙	3	ESE 4	S 8	C 0
3	103.9	102.9	102.0	102.9	14.4	20.2	14.8	16.0	21.4	12.0	98	75	96	90	0.4	5.9	0.7	2.3	10 ● R	6 ⊙	5	W 2	S 2	C 0
4	101.5	101.3	100.6	101.1	13.8	20.6	14.1	15.6	22.0	12.0	94	54	97	82	0.9	11.2	0.6	4.2	0 ⊙	5 ⊙	7	WSW 2	C 0	SE 4
5	98.0	93.8	92.6	94.8	13.8	16.0	16.1	15.5	18.7	11.3	92	98	96	95	1.3	0.4	0.8	0.8	10	10 ●	10	SE 4	E 5	W 6
6	99.8	100.7	100.9	100.5	13.2	19.0	15.0	15.6	21.1	10.7	92	63	100	85	1.3	8.1	0.0	3.1	10	7	8	S 3	W 1	E 2
7	101.8	102.8	104.6	103.1	13.8	15.3	13.4	14.0	15.6	13.2	99	92	93	95	0.2	1.3	1.1	0.9	10 ●	10	10	W 3	WNW 6	WNW 4
8	105.8	106.1	104.0	105.3	12.4	15.3	14.6	14.2	16.5	12.2	95	84	91	90	0.7	2.8	1.5	1.7	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 2
9	97.9	95.4	96.4	96.6	14.0	15.2	14.9	14.8	15.8	13.4	99	99	96	98	0.2	0.2	0.7	0.4	10 ●	10 ●	10	NE 4	NE 4	WNW 5
10	99.3	100.6	101.6	100.5	13.0	16.0	13.6	14.0	19.2	12.3	92	72	80	81	1.3	5.1	3.2	3.2	10	9	0	NW 6	NW 4	NW 2
11	103.7	103.6	103.4	103.6	9.2	17.6	9.0	11.2	18.9	6.2	96	54	93	81	0.4	9.1	0.8	3.4	1 ⊙	4 ⊙	0	W 2	N 3	C 0
12	104.1	104.9	105.9	105.0	7.0	19.6	11.6	12.4	20.8	3.9	100	63	96	86	0.0	8.5	0.5	3.0	0 ≡ ⊙	5	10	N 1	E 3	E 1
13	97.6	108.8	111.3	105.9	11.8	20.3	12.4	14.2	21.0	10.1	95	64	93	83	1.0	8.6	1.0	3.5	7	6	0	C 0	NE 2	N 1
14	112.4	111.7	112.9	112.3	8.1	21.0	11.2	12.9	21.8	5.9	100	52	97	83	0.0	12.1	0.3	4.1	1	1	1	N 2	SE 3	SE 2
15	110.8	110.2	110.6	110.5	8.8	21.9	12.6	14.0	22.8	6.1	100	51	95	82	0.0	12.8	0.7	4.5	0 ⊙ ≡	0 ⊙	3	C 0	W 4	W 1
16	110.7	109.3	108.8	109.6	9.8	23.3	15.0	15.8	24.0	7.5	100	52	93	82	0.0	13.8	1.1	5.0	6	0 ⊙	0	C 0	ESE 4	E 2
17	106.6	104.9	103.1	104.9	13.1	25.9	17.0	18.2	26.8	10.5	99	53	92	81	0.2	15.6	1.6	5.8	0	0	0	E 1	S 2	C 0
18	103.3	101.1	100.2	101.5	13.4	25.0	17.8	18.5	25.8	12.3	100	60	96	85	0.0	12.7	0.8	4.5	0 ⊙	8 ⊙	4	C 0	W 2	C 0
19	101.1	103.3	104.0	102.8	17.4	17.4	16.4	16.9	19.0	14.7	96	92	96	95	0.9	1.7	0.8	1.1	10 ●	10	10	NNE 2	NNE 4	NNE 4
20	105.7	107.0	108.6	107.1	14.6	16.4	15.8	15.6	17.8	13.6	93	87	80	87	1.1	2.5	3.5	2.4	10	10	10	NE 5	E 3	E 4
21	108.7	108.7	108.4	108.6	12.2	20.8	17.8	17.2	22.6	11.5	81	63	78	75	2.6	8.6	4.4	5.2	1	0	0	E 4	E 4	E 2
22	110.0	110.2	110.5	110.2	14.6	23.3	17.2	18.6	26.2	11.6	98	55	86	80	0.4	14.6	2.8	5.9	2 ⊙	3 ⊙	2	E 1	S 2	SE 2
23	111.5	110.6	108.6	110.2	11.4	24.3	16.8	17.4	25.6	10.5	98	52	85	78	0.4	14.6	2.9	6.0	0	0 ⊙	3	C 0	SW 2	S 1
24	105.3	102.0	99.3	102.2	12.4	23.9	16.2	17.2	24.3	10.2	90	36	64	63	1.4	18.9	6.7	9.0	0	2	0	ESE 2	S 8	SSE 4
25	94.7	93.5	97.8	95.3	13.8	15.3	11.6	13.1	18.2	11.5	66	80	90	79	5.4	3.5	1.3	3.4	4	10 ●	10 ●	SE 4	SE 6	WNW 6
26	103.5	103.5	99.8	102.3	9.1	12.8	11.3	11.1	14.2	8.6	89	65	65	73	1.3	5.2	4.7	3.7	6 ●	8	8	W 5	W 6	SSW 5
27	95.7	93.7	100.2	96.5	12.5	20.0	9.2	12.7	20.4	7.0	87	51	75	71	1.9	11.4	2.9	5.4	9	2 ⊙	1	S 4	W 10	W 10
28	100.3	100.4	102.3	101.0	8.4	9.6	6.3	7.6	12.4	5.9	87	75	94	85	1.4	3.0	0.5	1.6	9 ⊙	6 ●	2	W 8	W 8	W 3
29	106.0	105.1	98.5	103.2	7.4	9.4	9.6	9.0	12.7	4.9	87	80	82	83	1.3	2.4	2.2	2.0	9	9	10	W 7	NW 2	SW 5
30	92.4	93.4	95.8	93.9	10.8	14.2	11.0	11.8	15.4	9.5	89	72	85	82	1.5	4.6	1.9	2.7	10 ●	9 ●	10	SW 6	W 10	WSW 7
31																								
M	103.1	103.0	103.2	103.1	12.2	18.9	13.8	14.7	20.4	10.2	93	67	89	83	1.0	8.1	1.8	3.6	5.7	5.6	5.0	2.9	4.2	2.8

Październik – Octobre

1	95.1	96.4	98.0	96.5	9.3	11.6	9.0	9.7	13.4	8.7	89	79	88	85	1.3	2.8	1.4	1.8	10 ●	9 ●	9	W 5	W 8	SW 3
2	96.5	94.4	93.0	94.6	9.2	13.4	11.0	11.2	15.3	6.4	77	71	86	78	2.6	4.5	1.8	3.0	9	8	6	S 5	ESE 4	ESE 4
3	96.7	100.1	100.2	99.0	9.4	13.1	7.4	9.3	13.8	5.1	95	61	88	81	0.6	5.9	1.2	2.6	10 ●	9	7	W 4	W 7	SSE 3
4	98.1	95.0	94.6	95.9	3.6	15.2	11.0	10.2	15.4	2.7	100	62	87	83	0.0	6.5	1.6	2.7	6 ⊙	7	7	E 2	S 7	SSW 2
5	94.9	96.1	96.3	95.8	10.6	11.2	6.2	8.6	11.7	6.0	92	64	94	83	1.0	4.8	0.6	2.1	10 ●	10	4	WNW 3	WNW 4	W 2
6	93.5	92.5	96.7	94.2	5.0	10.9	6.8	7.4	12.0	3.3	92	73	81	82	0.7	3.5	1.9	2.0	4 ⊙	9	8	S 3	WSW 7	SW 5
7	93.2	92.5	97.1	94.3	5.9	10.1	8.8	8.4	10.4	2.3	91	92	99	94	0.9	1.0	0.1	0.7	10 ●	10	10 ●	SE 2	ENE 5	N 2
8	107.2	112.2	114.1	111.2	5.8	9.2	2.1	4.8	9.9	1.5	100	83	100	94	0.0	2.0	0.0	0.7	10 ≡	9	0 ≡	NW 2	WNW 4	C 0
9	114.4	113.3	113.5	113.7	0.4	12.2	10.2	8.2	13.1	−2.5	100	64	81	82	0.0	5.1	2.4	2.5	0 ≡	10	10	C 0	S 2	WSW 3
10	114.1	111.9	108.7	111.6	7.8	10.8	9.6	9.4	11.4	7.2	99	76	91	89	0.2	3.1	1.2	1.5	7	9	9	WNW 2	W 2	W 4
11	111.4	112.0	109.6	111.0	8.9	13.0	12.2	11.6	13.8	8.0	92	65	79	79	0.9	5.3	3.0	3.1	10	8	10	W 3	W 6	SW 5
12	105.7	107.5	108.7	107.3	11.7	12.8	11.4	11.8	13.7	9.9	78	70	84	77	2.9	4.4	2.2	3.2	9	10	8	W 9	W 11	WNW 2
13	104.5	100.4	93.5	99.5	6.0	21.5	12.9	13.3	22.0	4.5	92	38	69	66	0.8	16.0	4.6	7.1	5	1 ⊙	0	S 3	SSW 6	SW 6
14	94.9	95.6	101.0	97.2	7.3	10.2	9.4	9.1	15.6	6.6	72	61	75	69	2.9	4.8	2.9	3.5	3	10	9	SW 8	SW 16	W 12
15	105.9	108.6	111.3	108.6	6.9	10.2	3.0	5.8	11.0	2.4	91	64	95	83	0.8	4.5	0.4	1.9	10 ●	7	1	WNW 5	WNW 5	W 2
16	111.6	109.9	107.5	109.7	0.0	12.4	6.1	6.2	12.8	−2.6	100	53	79	77	0.0	6.7	2.0	2.9	0 ⊙	1 ⊙	0	S 2	S 5	S 5
17	105.0	102.7	102.1	103.3	5.6	15.0	8.8	9.6	15.1	3.4	83	53	80	72	1.6	7.9	2.3	3.9	2	8	2	SE 2	S 4	SSW 3
18	105.3	107.3	110.4	107.7	9.6	10.8	9.1	9.6	11.6	8.5	91	86	99	92	1.2	1.8	0.2	1.1	10	10	10	W 3	W 4	WNW 1
19	113.8	114.6	114.1	114.2	4.6	11.5	3.8	5.9	14.2	1.6	100	91	98	96	0.0	1.2	0.1	0.4	0 ⊙ ≡	0 ⊙	0	WNW 1	C 0	SE 1
20	112.7	111.0	110.1	111.3	1.3	17.0	5.3	7.2	18.2	0.5	100	52	100	84	0.0	9.4	0.1	3.2	2 ⊙	0 ⊙	0	ESE 1	SSE 2	ESE 1
21	110.7	111.4	112.6	111.6	0.6	14.5	12.9	10.2	14.8	0.1	100	79	92	90	0.0	3.4	1.3	1.6	6 ≡	10	10	ESE 1	W 4	WNW 1
22	110.9	108.0	107.5	108.8	9.8	18.1	13.0	13.5	18.6	8.8	100	63	95	86	0.0	7.7	0.7	2.8	6 ≡	5	4	SSE 1	SSW 6	W 7
23	108.8	111.1	115.2	111.7	8.6	9.0	10.2	9.3	13.0	8.3	84	90	83	86	1.9	1.1	2.0	1.7	10	10 ●	10	W 7	WNW 7	N 1
24	116.9	116.5	117.4	116.9	9.4	12.4	7.8	9.4	12.8	7.2	99	77	96	91	0.2	3.4	0.5	1.4	10 ≡	10	10	C 0	E 3	E 2
25	117.2	117.0	115.5	116.6	8.1	10.8	9.8	9.6	11.7	7.7	94	84	83	87	0.6	2.2	2.0	1.6	10	10	10	C 0	SE 3	E 2
26	114.3	113.5	113.3	113.7	7.6	10.4	7.7	8.4	10.8	7.1	93	62	86	80	0.7	4.8	1.5	2.3	9	9	9	E 2	NE 3	NE 1
27	112.4	112.4	113.4	112.7	6.7	9.7	7.2	7.7	9.8	6.4	99	78	94	90	0.1	2.6	0.6	1.1	10	10	10	NE 1	NNE 2	C 0
28	112.4	111.7	109.8	111.3	6.6	10.2	5.3	6.8	10.8	5.1	98	78	95	90	0.1	2.7	0.4	1.1	10	9	0 ≡	C 0	SE 2	C 0
29	107.2	106.1	105.2	106.2	−0.5	10.4	0.9	2.9	10.6	−2.3	100	60	100	87	0.0	5.0	0.0	1.7	0 ≡	0	0	C 0	NE 2	ENE 1
30	104.8	104.1	104.2	104.4	−2.5	10.0	5.5	4.6	10.4	−5.9	98	66	84	83	0.1	4.2	1.4	1.9	10 ≡	0 ⊙	0	C 0	E 4	E 5
31	103.0	100.9	99.1	101.0	2.3	11.0	9.7	8.2	11.9	1.9	100	62	67	76	0.0	4.9	4.0	3.0	10 ≡	0 ⊙	0	ESE 3	SE 8	SE 10
M	106.2	106.0	106.2	106.1	6.0	12.2	8.2	8.6	13.2	4.2	94	70	88	84	0.7	4.6	1.4	2.2	7.0	7.0	5.6	2.6	4.9	3.2

Wrocław – Gądów Mały $H_s = 116\,m$ $H_b = 118{,}6\,m$ $h_w = 20\,m$ Wrzesień – Septembre 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIOŚNIEGU h	POGODA
1	7	•	•	$=0^{00}-11^{00},21^{00}-24$
2	7	9.8	•	$=0^{00}-11^{30};\ \triangle^{\circ}n-10^{00},20-24$
3	7	14.0	•	$\bigtriangledown^{1}7^{00-05}\ \bigtriangledown^{2}-7^{25}\ \bigtriangledown^{1}-8^{40}\ \bigtriangledown^{\circ}-9^{30};\ \leftarrow W6^{30}-7^{20}-8^{30}E;\ =21^{00}-24$
4	8	•	•	$\leftarrow 4^{00-45}W-E;\ =0^{00}-6^{00},20^{50}-24;\ \triangle 21^{00}-24$
5	5	19.0	•	$\bullet^{\circ}9^{15}...18^{00},19^{30}-20^{00}\ \bigtriangledown^{2}20^{05-15}\ \bigtriangledown^{1}-21^{30}\ \bullet^{\circ}22^{20}...23^{05};\ \leftarrow 1^{20^{00}-20^{15}-21^{30}}W-E;\ =0^{00}-9^{15}$
6	7	19.2	•	$=0^{00}-11^{30}\ 20^{00}-24;\ \triangle^{1}20^{30}-24$
7	5	2.0	•	$\bigtriangledown^{1}n\ \bullet^{1}6^{45}-8^{20}\ \bullet^{\circ}-8^{45};\ \leftarrow n;\ =n-24$
8	6	5.7	•	$=0^{00}-24;\ \triangle^{\circ}n-9^{00}$
9	5	22.1	•	$\bullet^{1}6^{40}-9^{10}\ \bullet^{\circ}-11^{00}\ \bullet^{1}-15^{20}\ \bullet^{\circ}-18^{10}\ \bullet\bullet^{\circ}-21^{20}\ \bullet^{\circ}22^{50}-23^{40};\ =0^{00}-24$
10	7	0.0	•	$\bullet^{\circ}7^{35...50};\ =0^{00}-14^{00}$
11	8	•	•	$=19^{40}-24;\ \triangle^{1}n-10^{00}$
12	7	•	•	$=0^{00-30}\ =^{1}-9^{30}\ =-11^{30},17^{30}-24$
13	7	•	•	$=0^{00}-13^{20},20^{00}-24;\ \triangle^{\circ}n-10,21-24$
14	7	•	•	$=0^{00}-3^{30}\ =-6^{20}\ =-10^{00},19^{00}-24;\ \triangle 0^{00}-11,20-24$
15	7	•	•	$=0^{00-15}\ =^{2}-6^{00}\ =^{2-0}-8^{45}\ =-12^{00},20^{00}-24;\ \triangle^{2}0^{00}-11\ \triangle^{1}20-24$
16	6	•	•	$=0^{00}-12^{00}\infty-17^{00}\ =-24;\ \triangle^{1}0^{00}-11\ \triangle^{1}21-24$
17	6	•	•	$=0^{00}-4^{40}\ =2^{00}-4^{40}\ =^{\circ}-7^{30}\ =-10^{00}\infty-18^{00}\ =-24;\ \triangle^{2}0^{00}-9^{00}$
18	6	0.0	•	$=0^{00}-2^{00}\ =-4^{40}\ =-8^{30}\ =-10^{30}\infty-15^{10}\ =17^{10}-24$
19	3	4.0	•	$\bullet^{\circ}7^{20}...8^{10},10^{20}-11^{00},11^{20-35},14^{37}-18^{30};\ =0^{00}-24$
20	7	•	•	$=0^{00}-13^{00}$
21	7	•	•	$=20^{00}-24$
22	7	•	•	$=0^{00}-4^{30}\ =^{\circ}-6^{40}\ =-10^{00},21^{00}-24$
23	7	•	•	$=0^{00}-11^{20}\ =3^{00}-6^{20}\ =18^{00}-24;\ \triangle^{\circ}20-24$
24	7	•	•	$=0^{00}-9^{50};\ \triangle^{\circ}0^{00}-9^{00},21^{30}-24$
25	7	2.5	•	$\bullet^{\circ}12^{10}-13^{20...45}\ \bullet^{0-1}17^{50}-20^{40}\ \bullet^{\circ}21^{30}-22^{00};\ =22^{00}-24;\ \triangle^{\circ}0^{00}-8^{00}$
26	7	1.5	•	$\bullet^{\circ}4^{15}-5^{10},7^{05}-8^{00}$
27	8	•	•	$\bullet^{\circ}3^{20}-4^{50};\ \not\rightarrow 13^{20}-n$
28	8	2.0	•	$\bigtriangledown^{\circ}8^{20-30},10^{10-15},13^{25-30},13^{40-42},13^{50}-14^{00},14^{10-40},14^{50}-15^{30},16^{10-30},16^{35-45},18^{55}-19^{30}$
29	8	2.4	•	$\bigtriangledown^{\circ}12^{30-40}\ \bullet^{\circ}21^{30}-24$
30	7	0.9	•	$\bullet^{\circ}0^{00}...7^{50}\ \bigtriangledown^{\circ}11^{30-32}\ \bigtriangledown^{2}-11^{35}\ \bigtriangledown^{\circ}-11^{50}\ \bigtriangledown^{2}12^{00-03}\ \bigtriangledown^{\circ}12^{26-30},12^{50}-13^{03},16^{05-15},19^{40-45};\ \not\rightarrow 9^{30}-20^{00}$
31				
Σ	—	105.1	—	UWAGI.

Październik – Octobre

1	7	1.0	•	$\bullet^{\circ}2^{30}...4^{20},6^{40}...10^{20}\ \bigtriangledown^{\circ}12^{00-05},12^{50-58}$
2	7	5.3	•	$=16^{00}-24;\ \triangle^{\circ}n-8^{00},19^{00}-24$
3	8	0.4	•	$\bullet^{\circ}3^{15}-4^{00}\ \bullet^{1}-7^{10}\ \bullet^{\circ}-9^{00};\ =0^{00}-3^{15}\ 18^{00}-24;\ \triangle^{1}18^{30}-24$
4	8	0.2	•	$=0^{00}-4^{00}\ =-8^{00}\ =-9^{00};\ \triangle^{1}0^{00}-10^{00}$
5	8	0.0	•	$\bullet^{\circ}6^{00...25}-8^{35};\ =0^{00}-10^{00},18^{50}-24$
6	8	0.0	•	$\bigtriangledown^{\circ}9^{45}-10^{10},10^{40-45},12^{10-17},14^{35}-15^{48};\ =0^{00}-5^{30};\ \triangle n-8^{00}$
7	6	6.2	•	$\bullet^{\circ}6^{50}-11^{30},15^{00}-24;\ =4^{30}-24$
8	7	•	•	$\bullet^{\circ}0^{00}-2^{30};\ =0^{00}-5^{30}\ =^{\circ}-7^{20}\ =-7^{40}\ =^{\circ}-8^{10}\ =-11^{30},18^{00}-20^{10}\ =^{1-2}-24;\ \triangle 19-24$
9	7	1.4	•	$\bullet^{\circ}17^{50}...22^{50};\ =0^{00}-8^{00}\ =^{1}-9^{00}\ =-11^{00},15^{10}-24;\ \sqcup^{1}n-8$
10	7	2.2	•	$=^{1}4^{40}-3^{25}\ =0^{00}-10^{20}$
11	8	•	•	$\bullet^{\circ}0^{18}-1^{23};\ \triangle^{\circ}19^{00}-n$
12	7	•	•	$\not\rightarrow 7^{30}-17^{00}$ (por. 20 m/sek); $=19^{00}-24;\ \triangle np-24$
13	8	0.1	•	$\bullet^{\circ}22^{30}...23^{10};\ =0^{00}-9^{00};\ \triangle 0^{00}-9^{00}$
14	8	0.9	•	$\bigtriangledown^{\circ}13^{35}\ 20^{30},22^{45}-24;\ \not\rightarrow 8^{20}-10^{15}$ (por. 17 m/sek) $\nwarrow -19^{00}$ (por. 21 m/sek) $\not\rightarrow -24$ (por. 17 m/sek)
15	8	0.0	•	$\bigtriangledown^{\circ}0^{00-25},3^{05}-4^{10},5^{20}-6^{10},6^{45}...7^{10},\not\rightarrow 0^{00}-1^{30};\ =20^{00}-24;\ \triangle^{\circ}20-24$
16	8	•	•	$=n-9^{00};\ \sqcup^{\circ}n-8^{30}$
17	8	2.9	•	$\bullet^{\circ}22^{10}-23^{30};\ =19^{00}-24$
18	6	0.5	•	$\bullet^{\circ}11^{20-40},19^{15}-20^{20},21^{05}-22^{30};\ =0^{00}-24\ =-5^{05}-6^{00}$
19	4	•	•	$=0^{00}-4^{10}\ =^{\circ}-5^{00}\ =^{2}-10^{40}\ =^{1}-11^{10}\ =^{\circ}-12^{10}\ =-24;\ \triangle 19-24$
20	7	•	•	$=0^{00}-10^{00},17^{00}-24;\ \triangle 0^{00}-5\ \sqcup^{\circ}6-8$
21	6	•	•	$=0^{00}-1^{30}\ =^{\circ}-3^{00}\ =-4^{20}\ =^{\circ}8^{40}\ =-24$
22	6	0.0	•	$\bullet^{\circ}17^{15-50},19^{05}-20^{28};\ =0^{40}-8^{10}\ =-24$
23	8	0.0	•	$\bigtriangledown^{\circ}0^{44}-1^{05},2^{15-27},11^{20-30}\ \bullet^{\circ}12^{50}-13^{40};\ =22^{00}-24$
24	7	•	•	$=0^{00}-6^{00}\ =^{\circ}-7^{40}\ =-11^{00},20^{00}-24$
25	6	•	•	$=0^{00}-24$
26	7	•	•	$=0^{00}-11^{30},21^{00}-24$
27	4	0.0	•	$\bullet^{\circ}18^{15-30};\ =0^{00}-24;\ \triangle^{\circ}2^{00}-8$
28	6	•	•	$=0^{00}-20^{20}\ =^{0-2}-24;\ \triangle p-n$
29	6	•	•	$=^{2}0^{00}-5^{00}\ =^{2-1}-9^{00}\ =^{\circ}-9^{40}\ =-n;\ \sqcup^{1}n-10$
30	5	•	•	$=^{2}n-9^{40}\ =^{1}-9^{55}\ =^{\circ}-10^{30}\ =-n,\ \sqcup^{1}n-10$
31	6	•	•	$=^{1}n-9^{40}\ =^{\circ}-11^{00}\ =-n$
Σ	—	21.1	—	UWAGI.

Wrocław - Gądów Mały φ = 51°08' λ = 16°59' Listopad - Novembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	96.3	95.2	94.7	95.4	8.8	13.4	9.8	10.4	14.0	7.5	67	84	74	75	3.7	2.5	3.1	3.1	5 ⊙	10	4	ESE 7	S 6	SE 6
2	92.1	91.7	95.2	93.0	8.8	9.0	5.0	7.0	10.9	4.6	93	95	98	95	0.8	0.7	0.1	0.5	10 ●	10 ●	2	SSE 5	WSW 3	SSW 3
3	95.5	92.0	89.4	92.3	0.5	7.8	6.4	5.3	9.1	-0.5	100	82	98	93	0.0	2.0	0.1	0.7	6 ≡	10	9 ≡	ENE 2	E 3	C 0
4	92.7	95.0	97.0	94.9	7.6	13.8	7.8	9.2	14.2	5.8	99	68	90	86	0.1	5.1	1.1	2.1	10	4 ⊙	0	S 3	W 5	NE 2
5	97.0	95.2	95.9	95.4	6.4	9.7	9.9	9.0	10.8	6.0	98	92	99	96	0.1	0.9	0.2	0.4	10 ≡	10	10 ≡	NE 3	ENE 3	E 3
6	89.7	86.0	82.3	86.0	7.8	17.8	14.0	13.4	18.6	7.3	100	65	80	82	0.0	7.1	3.2	3.4	10 ● ≡	0 ⊙	2	ESE 2	SE 7	SE 6
7	82.6	84.7	85.9	84.4	11.6	15.0	8.4	10.8	15.6	8.4	95	70	93	86	0.6	5.0	0.7	2.1	10	6	10	SSW 3	SSW 6	SW 3
8	90.5	92.0	92.0	91.5	9.6	11.0	11.0	10.6	11.6	7.6	83	72	80	78	2.1	3.7	2.6	2.8	10	9	7	SW 7	SW 7	SW 8
9	95.7	97.5	99.0	97.4	7.8	9.1	8.5	8.5	11.8	7.5	97	95	88	93	0.3	0.7	1.4	0.8	6	10 ●	8	S 3	SW 4	SSW 4
10	98.3	95.8	92.6	95.6	8.8	15.2	10.8	11.4	15.8	8.2	93	70	89	84	0.8	5.1	1.5	2.5	9	6 ⊙	10	WSW 2	S 7	C 0
11	91.1	91.2	91.4	91.2	10.4	15.0	9.8	11.2	15.4	9.0	100	98	86	95	0.0	0.3	1.7	0.7	10 ●	7	3	SW 1	W 10	C 0
12	86.1	87.8	89.7	87.9	11.8	13.0	11.2	11.8	15.0	8.7	85	81	79	82	2.0	2.8	2.8	2.5	10	10 ●	9	C 0	SW 5	SW 4
13	91.2	91.7	91.7	91.5	5.6	12.8	5.0	7.1	12.8	4.4	98	80	98	92	0.2	2.9	0.1	1.1	8	4	0	SSE 3	W 7	S 4
14	87.9	93.4	97.6	93.0	7.4	7.4	2.0	4.7	8.6	1.1	87	76	82	82	1.3	2.5	1.3	1.7	8	5	0	SW 6	WNW 8	SW 5
15	95.6	86.6	80.1	86.8	0.4	8.2	9.8	7.0	10.0	-1.1	86	71	75	77	0.9	3.2	3.0	2.4	3	7	8	SE 6	SSE 4	S 5
16	82.2	87.0	87.8	85.7	12.7	9.8	8.0	9.6	13.9	7.5	70	78	87	78	4.4	2.7	1.3	2.8	10	10	10	WNW 6	WSW 6	SSW 3
17	91.6	96.6	98.6	95.6	6.2	8.6	3.2	5.3	10.3	1.3	86	80	84	83	1.3	2.3	1.2	1.6	9	10 ●	0	SSW 3	WSW 6	SW 6
18	92.4	92.5	90.6	91.8	6.8	9.2	11.2	9.6	11.4	2.1	70	77	77	75	3.0	2.6	3.1	2.9	9	8	3	S 7	SSW 8	SSW 8
19	89.9	92.1	89.2	90.4	13.2	15.7	13.4	13.9	16.6	10.6	68	68	81	72	4.8	5.7	3.0	4.5	10	7 ⊙	8	SW 8	SSW 8	SSW10
20	82.3	83.3	86.8	84.1	13.8	11.4	7.6	10.1	15.3	7.5	89	90	82	87	1.8	1.4	1.9	1.7	10 ●	10	2	SW 8	WSW 6	WNW10
21	100.3	106.1	108.3	104.9	3.4	5.4	2.4	3.4	9.4	1.9	81	74	86	80	1.5	2.4	1.1	1.7	3	7	0	W 10	WNW10	WSW 6
22	93.3	92.7	96.7	94.2	4.0	8.2	5.9	6.0	9.6	1.0	90	90	79	86	0.8	1.1	2.0	1.3	10	10 ●	8	SW 10	W 10	W 9
23	102.4	104.3	103.4	103.4	4.6	7.4	5.2	5.6	8.2	3.2	85	73	83	80	1.3	2.8	1.5	1.9	7	8	10	W 9	W 8	SW 5
24	101.5	101.5	100.8	101.3	6.7	11.6	7.2	8.2	12.1	4.4	85	75	84	81	1.4	3.4	1.7	2.2	5	4	3	SW 7	SSW 5	SSE 4
25	100.6	99.4	97.2	99.1	-0.5	7.6	4.3	3.9	8.8	-1.9	96	84	92	91	0.3	1.6	0.7	0.9	3	10	3	SE 3	E 2	S 3
26	96.9	96.4	96.2	96.5	2.4	5.2	4.6	4.2	5.6	-2.9	98	95	98	97	0.2	0.4	0.2	0.3	2 ≡	8	10 ●	SE 2	C 0	NE 2
27	97.1	101.6	103.8	100.8	4.8	6.9	6.1	6.0	7.0	4.4	100	91	98	96	0.0	0.8	0.1	0.3	10	10	10	W 2	WNW 3	WNW 2
28	105.2	106.2	107.2	106.2	6.1	7.0	5.6	6.1	7.4	5.5	100	100	98	99	0.0	0.0	0.2	0.1	10 ≡	10	10	C 0	E 5	ESE 1
29	107.4	108.2	109.7	108.4	3.2	4.2	2.4	3.0	6.0	2.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ≡	ESE 2	E 1	ESE 6
30	109.5	109.2	108.7	109.1	1.3	2.0	1.4	1.5	2.8	0.7	100	100	91	97	0.0	0.0	0.7	0.2	10 ≡	10 ≡	6	ESE 1	ESE 2	ESE 3
31																								
M	94.4	95.1	95.2	94.9	6.7	9.9	7.3	7.8	11.3	4.4	90	82	88	87	1.1	2.4	1.4	1.6	8.1	8.0	5.8	4.4	5.5	4.4

Grudzień - Décembre

1	108.8	109.8	110.6	109.7	0.0	6.6	1.9	2.6	6.9	-1.1	86	55	71	71	0.9	4.3	2.0	2.4	4	4 ⊙	7	ESE 2	SE 3	ESE 4
2	111.3	112.1	112.1	111.8	-3.3	4.4	-0.5	0.0	4.8	-5.0	92	60	76	76	0.4	3.4	1.4	1.7	1	0 ⊙	0	E 3	E 4	ESE 5
3	110.2	108.1	105.0	107.8	-2.0	4.9	-0.3	0.6	5.1	-2.9	66	72	53	64	1.8	2.5	2.8	2.4	0	0	3	ESE 4	SE 5	ESE 3
4	101.3	100.3	99.9	100.5	-0.1	1.7	0.3	0.6	2.2	-2.3	92	78	86	85	0.5	1.5	0.8	0.9	10	9	10	C 0	NE 2	N 1
5	100.8	102.3	104.2	102.4	-2.3	0.1	0.4	-0.4	0.9	-4.3	85	92	100	92	0.8	0.5	0.0	0.4	10	10	10	NW 2	NNE 3	N 2
6	107.5	108.5	108.3	108.1	-0.5	0.2	-1.7	-0.9	1.2	-2.6	96	74	87	86	0.3	1.6	0.7	0.9	7	5	9	NNE 2	NNE 1	N 1
7	106.6	105.2	105.1	105.6	-6.3	-0.3	-0.1	-1.7	0.3	-8.7	94	98	96	96	0.2	0.2	0.3	0.2	0	7	10 *	W 1	W 5	WNW 6
8	109.5	110.4	111.2	110.4	-2.1	-1.3	-1.9	-1.8	0.4	-4.5	94	95	92	94	0.3	0.3	0.4	0.3	3	10	8	WNW 3	WNW 3	WNW 6
9	112.2	113.4	112.2	112.6	-2.5	-1.1	-0.3	-1.0	-0.3	-3.6	93	87	98	93	0.4	0.8	0.2	0.5	10	10	10	WNW 4	W 3	SSW 3
10	108.2	105.9	106.3	106.8	-5.3	3.1	-5.1	-3.1	3.2	-6.3	90	54	90	78	0.4	3.3	0.4	1.4	2	0 ⊙	0	ESE 2	C 0	W 3
11	105.1	103.5	100.6	103.1	-5.7	-3.9	-4.5	-4.6	-3.2	-6.4	84	87	88	86	0.6	0.6	0.5	0.6	10	10	10	W 3	W 5	C 0
12	95.2	93.4	92.8	93.8	-4.1	-2.9	-2.8	-3.2	-2.6	-5.1	91	91	91	91	0.4	0.4	0.5	0.4	10	10	10	SW 4	WNW 4	W 4
13	95.8	98.5	100.1	98.1	-5.9	-8.1	-8.3	-7.6	-2.2	-8.6	84	81	80	82	0.6	0.6	0.6	0.6	4 *	10 *	10 *	NE 4	NE 5	NE 4
14	103.4	105.2	104.8	104.5	-11.5	-9.3	-11.1	-10.8	-7.5	-17.3	75	76	83	78	0.6	0.7	0.4	0.6	7	1 ⊙	10	ENE 2	NE 3	NW 1
15	102.5	101.6	102.5	102.2	-11.1	-9.1	-9.1	-9.6	-8.6	-11.9	90	85	85	87	0.3	0.4	0.4	0.4	10	10 *	10	W 4	W 5	W 3
16	101.3	99.0	95.4	98.6	-7.8	-6.3	-8.3	-7.7	-6.3	-9.1	84	78	86	83	0.5	0.8	0.4	0.6	10	10	10	NW 2	N 3	NNW 3
17	93.3	92.8	93.0	93.0	-8.7	-7.3	-6.3	-7.2	-6.0	-9.9	80	88	91	86	0.6	0.4	0.3	0.4	10 *	9 *	10 *	WNW 4	W 4	WNW 4
18	90.3	89.1	86.4	88.7	-8.9	-8.9	-5.5	-7.2	-5.4	-10.1	86	73	80	80	0.4	0.8	0.8	0.7	10	8	10	SE 3	SE 3	SW 7
19	82.3	82.1	84.2	82.9	-10.1	-3.7	-14.4	-10.6	-3.6	-14.8	78	80	87	82	0.6	0.9	0.3	0.6	0	0	3	S 5	S 1	S 3
20	87.3	88.6	93.5	89.8	-15.4	-8.3	-7.1	-9.5	-6.5	-16.8	86	80	88	85	0.3	0.6	0.4	0.4	6	0	10	SW 2	ESE 2	NW 1
21	100.6	104.6	109.5	104.9	-6.5	-4.0	-5.3	-5.3	-3.6	-8.2	89	89	80	86	0.4	0.5	0.8	0.6	10	10	8	WNW 3	NW 2	NNW 4
22	116.3	118.7	124.8	119.9	-5.3	-5.1	-7.3	-6.2	-5.0	-8.0	85	85	88	86	0.6	0.6	0.4	0.5	10	10	7	WNW 2	N 2	W 2
23	129.4	131.7	135.3	132.1	-7.9	-8.7	-8.9	-8.6	-7.3	-9.9	87	86	89	87	0.4	0.4	0.4	0.4	10	10	10	WNW 4	W 4	SSE 2
24	132.5	129.6	122.7	128.3	-12.5	-7.1	-8.5	-9.2	-6.6	-13.9	81	77	68	75	0.4	0.8	1.0	0.7	0	0 ⊙	0	C 0	ESE 5	ESE 3
25	112.4	108.9	111.6	111.0	-2.3	1.0	-2.5	-1.6	1.6	-9.4	72	83	82	79	1.5	1.2	0.9	1.2	10	8	7	SW 8	S 8	SW 4
26	113.0	114.5	111.8	113.1	-1.5	3.4	4.8	2.9	5.0	-5.6	68	68	98	78	1.8	2.5	0.1	1.5	7	10	10 ●	SSW 4	SW 2	SW 6
27	115.7	118.3	121.4	118.5	3.9	3.6	2.0	2.9	5.4	1.7	98	88	96	94	0.2	0.9	0.3	0.5	10	2 ⊙	9	SW 7	W 7	W 6
28	120.2	120.4	120.6	120.4	0.8	3.6	2.0	2.1	3.8	0.8	96	98	87	94	0.3	0.1	0.9	0.4	2	7	9	W 3	W 8	NW 4
29	119.1	116.2	111.4	113.6	1.0	4.2	0.8	1.7	4.8	0.3	87	84	96	89	0.9	1.3	0.3	0.8	10	7	4	SW 2	SE 3	SW 4
30	109.1	111.5	112.7	111.1	-0.4	2.2	1.3	1.1	2.2	-0.6	98	98	98	98	0.1	0.2	0.1	0.1	5	10	10	SW 4	WNW 6	W 4
31	108.0	105.8	103.9	105.9	-1.0	4.8	-1.3	0.3	5.6	-1.5	87	61	91	80	0.8	3.4	0.3	1.6	6	0 ⊙	0	SE 3	SE 3	SE 4
M	106.8	106.8	106.9	106.8	-4.7	-1.7	-3.3	-3.4	-0.7	-6.6	86	81	86	84	0.6	1.2	0.6	0.8	6.6	6.4	7.3	3.1	3.7	3.3

Wrocław – Gądów Mały $H_s = 116\,m$ $H_b = 118{,}6\,m$ $h_w = 20\,m$ Listopad – Novembre 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ k	POGODA
1	8	1.8	.	
2	6	2.4	.	●4^{50}–8^{00}, 11^{15}–13^{30}, 15^{35}–16^{05}; ═ 11^{00}–24
3	5	0.5	.	●23^{35}–24; ═ 0^{00}–2^{10} ≡ ²–7^{50} ═ –20^{20} ≡ °⁻¹–24; ⌣ °na ⌓ °20^{00}–23^{35}
4	7	.	.	●°0^{00}–3^{10} ≡ °0^{00}–4^{40} ═ –7^{30}, 15^{00}–24 ═ –16^{30}–17^{00}
5	5	0.0	.	═ 0^{00}–3^{00} ≡ °–9^{40} ═ –20^{15} ≡ °–22^{00} ≡ ¹–22^{40} ≡ ²–24
6	7	0.0	.	°n–6^{58}; ≡ ²$0^{00}$–7^{07} ≡ ¹–7^{10} ≡ °–9^{10} ═ –11^{40}, 16^{35}–24
7	7	14.5	.	●4^{40}–5^{50}, 14^{00}–21^{30}; ═ 0^{00}–4^{40}, 5^{50}–10^{30}, 16^{00}–22^{30}
8	8	.	.	
9	6	1.5	.	●10^{00}…13^{20}–15^{00}; ═ 19^{00}–24
10	8	1.0	.	═ 0^{00}–8^{30}
11	8	1.2	.	●2^{50}–7^{00} ●°–9^{00}; ⌓ °p–n
12	8	2.2	.	●°7^{15}…8^{00}, 12^{00}…40 ∇°22^{30}–23^{30}
13	8	3.6	.	●16^{45}–17^{20}; ═ 19^{00}–23^{00}
14	8	0.0	.	∇°2^{40}–4^{10}, 7^{30}–40 7^{45}–8^{00}
15	7	0.6	.	●°15^{40}–50, 16^{50}–20^{40}; ⌣ °na
16	8	0.7	.	∇°8^{20}–25 ●°8^{50}…9^{13}, 20^{10}–22^{25}; ═ 14^{15}–20^{30}
17	8	0.0	.	∇°12^{35}–13^{05}
18	8	0.0	.	●°6^{05}…15 9^{30}–45, 12^{00}…15, 18^{10}–19^{00}; ∇ 9^{50}–12^{00}
19	8	0.4	.	●°2^{00}–20, ∇ 19–22
20	8	2.1	.	●°3^{20}–12^{05} ∇°14^{30}–15^{10}, 17^{26}–55; ∇ 8^{00}–11^{00}, 20^{05}–24
21	8	1.5	.	∇°4^{55}–5^{10}, 5^{25}–6^{00} ∇¹$10^{08}$…12^{10} ∇°17^{40}–50; ∇ 0^{00}–14^{00}
22	8	1.5	.	∇ na ∇°11^{25}–50, 12^{20}–30, 13^{10}–14^{00}, 16^{30}–50; ∇ 11^{20}–16^{30} ⌃–16^{50} ∇–18^{10}
23	8	.	.	
24	8	.	.	
25	6	.	.	═ 4^{00}–24; ⌣ °na ⌓ 19–23^{00} ⌣ °–24
26	4	4.9	.	●°20^{45}–24; ≡ °4^{20}–10^{00} ═ –24; ⌣ °⁻¹$0^{00}$–10
27	4	2.9	.	●°0^{00}–6^{50}, 13^{45}…14^{20}, 16^{06}…19^{00}; ≡ ¹$3^{50}$–12^{10} ═ –20^{00} ≡ ¹–22^{00} ≡ ²–24
28	5	0.8	.	°16^{30}–24; ≡ ²$0^{00}$–11^{00} ═ –24
29	5	0.1	.	°0^{00}–16^{30}; ═ 0^{00}–5^{50} ≡ °–16^{30} ≡ ¹–24
30	5	.	.	≡ ²$0^{00}$–11^{00} ≡ ¹–20^{10} ═ –22^{00}; ⌣ °19^{00}–24
31				
Σ	—	44.2	—	UWAGI:

Grudzień – Décembre

1	7	.	.	═ 16^{00}–24; ⌣ ¹$0^{00}$–10^{00}; ⌒ p
2	6	.	.	═ 0^{00}–11^{00} ∞–18^{00} ═ –24; ⌣ °n–11, 21^{00}–24
3	7	.	.	═ 0^{00}–12^{00}, 21^{30}–24; ⌣ °0^{00}–11^{00}, 22^{00}–24
4	6	.	.	═ 0^{00}–24; ⌣ °0^{00}–11
5	5	0.0	.	△ 19^{30}–21^{30}; ═ 0^{00}–24
6	8	.	.	═ 0^{00}–4^{00}, 19^{30}–24
7	7	0.4	.	*°17^{35}…21^{00} *¹–24; ═ 0^{00}–5^{30} ≡ °–6^{40} ═ –9^{20}
8	6	.	pż.	═ 0^{00}–21^{00}
9	6	.	pż.	═ 11^{00}–24
10	6	.	pż.	═ 0^{00}–11^{30} ∞–15^{00} ═ –24
11	6	.	pż.	═ 0^{00}–24
12	5	2.0	pż.	*°8^{20}–50, 9^{30}…19^{45}, 22^{00}–24; ═ 0^{00}–24
13	6	2.2	4	*°0^{00}–24
14	7	0.0	8	*°0^{00}–5^{10}, 22^{40}–24; ═ 0^{00}–12^{30}, 15^{40}–24
15	6	1.0	9	*°10^{50}–17^{10}; ═ 0^{00}–24
16	6	0.0	10	*°9^{00}–10^{30}, 22^{00}–24; ═ 0^{00}–24
17	6	0.6	11	*°0^{00}…21^{00}; ═ 0^{00}–24
18	6	.	13	═ 0^{00}–24
19	7	.	13	═ 0^{00}–11^{00} ∞–12^{00} ═ –24
20	4	.	12	═ 0^{00}–24
21	6	.	12	═ 0^{00}–24
22	6	.	12	═ 0^{00}–19^{30}
23	5	.	12	═ 0^{00}–24; ∨ 4^{00}–7^{00}
24	5	.	12	═ 0^{00}–4^{10} ═ –24
25	7	.	8	∇ 8^{40}–10^{00} ⌃–11^{15}; ⌒ 10^{10}–11^{30}; ═ 0^{00}–6^{00}; ψ 20^{50}–21^{15}
26	6	1.9	8	●19^{45}–22^{15}, 23^{00}–24; ═ 10^{00}–24
27	7	.	pż.	●°0^{00}–5^{30}; ═ 0^{00}–14^{50}
28	7	.	pż.	═ 3^{10}–24
29	6	.	.	═ 19^{00}–24
30	6	0.0	.	●10^{50}–11^{05}; ═ 0^{00}–24
31	6	.	.	═ 0^{00}–24
Σ	—	8.1	—	UWAGI:

Jelenia Góra — φ = 50°54' — λ = 15°48' — Styczeń – Janvier 1963

DNI	CIŚNIENIE p = 900 +				TEMPERATURA t						WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE i POGODA N,w			KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	76.0	76.0	77.7	76.6	-13.9	-13.7	-13.6	-13.7	-10.2	-15.1	83	79	80	81	0.3	0.4	0.4	0.4	2	9	8	ESE 6	ENE 9	E 9
2	76.0	74.2	73.4	74.5	-12.4	-10.8	-9.6	-10.6	-9.4	-15.3	81	80	88	83	0.4	0.5	0.4	0.4	10	10	10	E 8	E 4	C 0
3	70.9	68.1	64.5	67.8	-6.9	-7.3	-5.3	-6.2	-5.3	-9.8	83	82	90	85	0.6	0.6	0.4	0.5	10	10	10 *	SE 4	ENE 8	E 4
4	57.3	59.2	62.8	59.8	1.7	2.2	3.8	2.9	3.9	-5.5	89	75	65	76	0.8	1.8	2.8	1.8	9	9	9	SE 7	SW 5	SW 7
5	62.8	61.7	60.2	61.6	1.9	2.5	1.5	1.8	4.6	-1.7	73	75	87	78	1.9	1.8	0.9	1.5	7	7	10	SW 4	NE 3	ESE 5
6	58.9	60.0	65.6	61.5	3.2	2.8	-0.4	1.3	4.2	-0.7	71	72	88	77	2.2	2.1	0.7	1.7	3	10	10	SW 5	W 3	W 4
7	68.9	71.1	74.5	71.5	-1.9	-2.5	-4.8	-3.5	-0.1	-5.1	96	98	62	85	0.2	0.1	1.6	0.6	10 ●	10 *	10	NE 3	NE 2	ESE 2
8	74.8	75.2	77.2	75.7	-8.7	-6.6	-8.7	-8.2	-4.7	-9.9	89	83	74	82	0.4	0.6	0.8	0.6	10	10	9	E 3	E 3	C 0
9	77.1	77.2	77.8	77.4	-7.7	-6.1	-8.3	-7.6	-5.7	-9.5	84	86	89	86	0.5	0.5	0.3	0.4	9	10 *	9	N 2	E 3	C 0
10	77.5	77.1	77.7	77.4	-15.5	-10.5	-19.6	-16.3	-9.5	-19.7	91	87	89	89	0.2	0.4	0.1	0.2	10 ≡	9	0	C 0	NW 1	C 0
11	78.9	80.0	81.4	80.1	-18.8	-10.7	-16.1	-15.4	-9.9	-22.8	89	73	91	84	0.1	0.7	0.2	0.3	9	1 ⊙	9 *	C 0	C 0	C 0
12	81.5	82.2	83.8	82.5	-22.1	-12.9	-15.8	-16.6	-12.7	-22.5	88	73	86	82	0.1	0.6	0.3	3.3	6	4	7	SE 1	ESE 5	ESE 2
13	83.4	81.7	77.4	80.8	-22.6	-15.1	-14.1	-16.5	-13.5	-27.4	96	73	87	85	0.0	0.5	0.3	0.3	9	2 ⊙	10 *	C 0	NW 2	C 0
14	64.9	63.7	67.4	65.3	-6.6	-7.5	-11.5	-9.3	-5.9	-15.9	80	93	82	85	0.7	0.2	0.4	0.4	10 *	10 *	10 *	WSW 8	WNW 9	W 9
15	67.8	68.7	73.0	69.8	-12.3	-11.8	-11.9	-12.0	-11.0	-12.8	85	82	78	82	0.4	0.4	0.5	0.4	9 *	9	3	W 10	W 12	W 8
16	75.4	79.1	85.3	79.9	-11.5	-9.8	-12.1	-11.4	-9.7	-13.2	86	85	82	84	0.4	0.4	0.4	0.4	10 *	10 *	10 *	WNW 7	WNW 5	WNW 4
17	88.9	89.0	88.0	88.6	-15.6	-9.1	-8.9	-10.6	-8.6	-21.2	86	85	86	86	0.3	0.4	0.4	0.4	9	9 *	9 *	C 0	NW 3	W 3
18	84.9	86.4	89.1	86.8	-13.5	-10.3	-10.9	-11.4	-8.7	-16.5	92	81	83	85	0.2	0.5	0.4	0.4	10	3	0	WNW 3	E 6	E 4
19	85.5	87.2	80.7	82.8	-16.8	-8.5	-17.3	-15.0	-7.0	-17.3	80	77	79	79	0.3	0.7	0.3	0.4	0	0	0	C 0	ENE 6	C 0
20	80.8	81.2	85.2	82.4	-29.3	-11.1	-11.7	-16.0	-8.7	-29.9	89	76	86	84	0.1	0.6	0.3	0.3	0	10	7	C 0	C 0	C 0
21	86.7	87.9	91.1	88.6	-12.5	-9.2	-12.5	-11.7	-9.0	-19.0	92	79	92	88	0.2	0.6	0.2	0.3	10 *	9 *	8 *	ESE 1	NW 2	C 0
22	93.3	93.6	94.7	93.9	-11.9	-7.4	-10.4	-10.0	-7.1	-18.3	89	85	87	87	0.3	0.5	0.4	0.4	10 *	9 *	10 *	C 0	W 1	C 0
23	93.5	92.2	90.5	92.1	-6.8	-4.5	-4.5	-5.6	-4.5	-12.7	92	91	88	90	0.3	0.4	0.5	0.4	10 *	10 △	10 △	C 0	W 4	W 6
24	87.0	86.9	87.5	87.1	-4.3	-5.9	-2.5	-3.3	-2.0	-5.1	86	87	89	87	0.6	0.6	0.6	0.6	10	10 *	10 *	W 4	W 5	W 4
25	87.7	87.8	88.2	87.9	-2.7	-2.7	-2.3	-2.5	-2.3	-3.3	93	93	98	95	0.3	0.3	0.1	0.2	10 *	10 *	10 * ≡	WNW 3	WNW 4	W 1
26	82.4	74.3	74.0	76.9	-2.6	-2.4	-2.4	-2.4	-1.4	-4.4	93	85	85	88	0.3	0.8	0.8	0.6	10 △	10 *	10 *	W 7	C 0	WNW 4
27	84.4	88.6	92.0	88.3	-4.1	-5.5	-7.0	-5.9	-2.3	-7.3	96	87	80	88	0.2	0.5	0.7	0.5	10 *	10 *	10	NE 2	NW 2	C 0
28	89.5	87.4	87.2	88.0	-8.3	-3.8	-6.6	-6.3	-3.5	-10.9	86	89	78	84	0.4	0.5	0.8	0.6	10 *	10 *	10	C 0	NW 3	E 4
29	86.2	84.5	81.9	84.2	-23.4	-12.8	-23.7	-20.9	-10.9	-25.4	88	85	88	87	0.1	0.4	0.1	0.2	10	9	0	C 0	C 0	C 0
30	79.9	79.2	80.3	79.8	-29.7	-15.1	-24.0	-23.2	-11.4	-30.8	75	73	79	76	0.1	0.5	0.2	0.3	0	0 ○	0	C 0	SE 1	SE 1
31	77.9	75.9	74.0	75.9	-24.2	-14.1	-15.5	-17.3	-13.7	-28.3	79	87	91	86	0.2	0.3	0.2	0.2	9	10	9	C 0	C 0	NW 2
M	78.7	78.5	79.5	78.9	-11.7	-7.7	-9.9	-9.8	-6.3	-14.8	86	82	84	84	0.4	0.6	0.5	0.5	8.1	8.0	7.6	2.8	3.6	2.7

Luty – Février

1	71.6	70.8	71.6	71.2	-17.5	-11.7	-14.1	-14.4	-10.4	-18.8	90	75	87	84	0.2	0.6	0.3	0.4	8	3 ⊙	9 *	C 0	WNW 3	NE 2
2	69.8	69.3	68.6	69.2	-13.1	-8.1	-18.0	-14.3	-7.8	-19.1	88	81	84	84	0.3	0.6	0.2	0.4	10 *	9	0	C 0	C 0	C 0
3	64.1	60.2	56.5	60.3	-27.7	-13.6	-12.5	-16.6	-11.5	-28.8	89	92	92	91	0.1	0.2	0.2	0.2	4 ≡	10 △ ≡	10 * ≡	C 0	C 0	W 4
4	58.1	59.1	63.3	60.2	-11.2	-8.1	-9.0	-9.3	-7.3	-12.9	72	58	64	65	0.7	1.4	1.1	1.1	10 *	4 ○	1	WSW 3	WSW 7	WSW 6
5	69.0	70.1	72.9	70.7	-25.8	-5.5	-11.7	-13.7	-5.4	-26.0	88	57	78	74	0.1	1.7	0.5	0.8	0	1	10	C 0	ESE 3	ESE 2
6	74.5	75.8	76.5	75.6	-9.5	-5.5	-7.8	-7.6	-4.9	-11.9	91	77	90	86	0.3	0.9	0.3	0.5	10 *	10 *	9 *	C 0	NW 2	C 0
7	76.7	76.4	77.5	76.9	-14.9	-5.3	-18.5	-14.3	-5.6	-18.9	87	68	95	83	0.3	1.3	0.1	0.6	10	0	0	SSE 1	C 0	SSE 1
8	78.8	79.2	80.4	79.5	-19.8	-7.7	-13.7	-13.7	-5.2	-22.3	89	90	88	89	0.1	0.3	0.3	0.2	10 ≡	3	9 ≡	C 0	C 0	C 0
9	79.5	77.5	74.8	77.3	-14.9	-0.6	-10.0	-8.9	0.1	-16.5	87	83	87	86	0.3	1.0	0.4	0.6	5	9	2	C 0	S 2	WNW 4
10	71.9	70.5	69.4	70.6	1.9	4.3	2.2	2.6	4.5	-11.4	67	68	78	71	2.3	2.7	1.6	2.2	7	6 ⊙	9	ENE 5	SE 6	ESE 5
11	66.2	63.5	60.1	63.3	0.5	1.5	2.1	1.6	2.5	0.5	86	83	78	82	0.8	1.1	1.5	1.1	9	8	4	SE 7	SE 7	SE 14
12	58.3	58.0	58.2	58.2	0.8	3.1	1.4	1.7	3.1	0.7	84	68	85	79	1.1	2.5	1.0	1.5	4	6	10 *	SE 6	SE 6	C 0
13	58.7	60.5	63.3	60.8	-0.9	-0.6	-1.8	-1.3	2.0	-2.0	96	91	92	93	0.2	0.5	0.4	0.4	10 *	10 *	10 *	NW 1	C 0	WNW 3
14	65.9	66.5	65.6	66.0	-2.3	-1.9	-5.5	-2.8	-1.6	-5.6	91	79	88	86	0.5	1.1	0.6	0.7	10 *	10 *	10	WNW 3	WNW 4	C 0
15	62.3	60.3	57.6	60.1	-4.5	-1.0	-7.3	-5.0	0.9	-8.1	96	73	96	88	0.2	1.6	0.1	0.6	10	10	0	C 0	SSE 3	W 1
16	54.9	54.2	53.8	54.3	-11.5	0.7	-2.4	-3.9	0.7	-14.8	86	65	82	78	0.4	2.2	0.9	1.2	8 ≡	9	0	C 0	SE 2	SE 1
17	54.1	53.9	56.0	54.7	-12.3	-0.4	-5.3	-5.8	0.3	-13.1	96	72	90	86	0.1	1.6	0.4	0.7	0 ≡	10	10	C 0	WNW 3	C 0
18	58.7	59.3	59.3	59.1	-3.5	1.7	-1.7	-1.3	2.7	-7.4	94	83	88	88	0.3	1.1	0.7	0.7	10 *	10	10	C 0	C 0	C 0
19	56.4	56.2	57.6	56.7	-4.8	-0.3	-3.3	-3.0	-0.5	-6.9	95	90	97	94	0.2	0.6	0.1	0.3	10 ≡	10 *	10	WNW 2	WNW 1	C 0
20	57.0	57.9	61.2	58.7	-5.2	-4.2	-6.5	-5.6	-2.4	-6.7	93	89	94	92	0.3	0.5	0.2	0.3	10	10	10 *	ENE 4	NE 2	WNW 2
21	64.3	67.5	72.0	67.9	-6.3	-4.7	-6.1	-5.8	-4.1	-7.0	94	83	89	89	0.2	0.7	0.4	0.4	10 *	10 *	10 *	NW 2	NW 4	WNW 2
22	76.2	78.5	82.2	79.0	-8.1	-6.3	-12.5	-9.8	-5.5	-12.9	90	73	81	81	0.3	1.0	0.4	0.6	10 *	8 *	0	C 0	NNW 1	ENE 1
23	84.3	85.0	85.7	85.0	-19.5	-4.3	-15.0	-13.4	-3.4	-20.9	83	72	87	81	0.2	1.2	0.2	0.5	2	6 ○	0	C 0	NW 3	SSE 1
24	84.4	84.4	85.1	84.6	-20.3	-4.1	-11.8	-12.0	-3.6	-22.1	82	52	64	66	0.2	2.2	0.9	1.1	3	2	0	C 0	E 4	E 1
25	85.7	86.3	85.8	85.9	-24.1	-3.9	-9.0	-11.5	-2.5	-25.4	88	59	76	74	0.1	1.9	0.7	0.9	1	0	10	C 0	C 0	WNW 3
26	87.7	90.2	94.4	90.8	-4.1	-2.0	-8.1	-5.6	-1.2	-9.6	98	87	84	90	0.1	0.7	0.5	0.4	10 ♀ ≡	9	4	WSW 1	WNW 1	E 2
27	96.5	96.2	95.4	96.0	-22.7	-6.1	-9.6	-12.0	-4.9	-23.5	88	35	53	59	0.1	2.3	1.4	1.3	1	10	7	C 0	ESE 4	C 0
28	94.5	94.6	95.0	94.7	-18.7	-3.1	-14.3	-12.6	-1.0	-19.4	95	51	74	73	0.1	2.4	0.5	1.0	1	1	0	C 0	SE 3	SE 2
29																								
30																								
31																								
M	70.7	70.8	71.4	71.0	-11.4	-3.5	-8.1	-7.8	-2.5	-13.9	89	73	84	82	0.4	1.3	0.6	0.8	6.9	6.9	5.9	1.2	2.5	2.0

Jelenia Góra $H_s = 342\,m$ $H_b = 343{,}9\,m$ $h_w = 16\,m$ **Styczeń-Janvier 1963**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ SNIEGU h	POGODA
1	6	•	22	$*^{\circ}0^{00...40}$; $\downarrow^{\circ}6^{35}$-24; $\nearrow 13^{10}$-15^{30}; $=0^{00}$-24
2	6	•	22	$\downarrow^{\circ}0^{00}$-8^{25}; $=0^{00}$-24
3	5	0.3	20	$*^{\circ}16^{20}$...24; $=0^{00}$-24
4	7	0.1	20	$*^{\circ}0^{00}$-6^{40} $\bullet^{\circ}11^{15}$...12^{20}; $=0^{00}$-12^{40}
5	7	•	14	
6	7	0.4	14	$*^{\circ}14^{45}$...17^{30}-18^{30}...19^{15} $\bullet^{\circ}19^{40}$-20^{35}; $=15^{20}$-24; $\frown^{\circ}19^{40}$-20^{35}
7	6	0.3	13	$\bullet^{\circ}5^{10}$-10^{40} $*^{\circ}11^{40}$...15^{35}; $=0^{00}$-18^{20}; $\frown^{\circ}5^{10}$-10^{40}
8	6	•	12	$=7^{20}$-15^{30}
9	5	0.4	12	$*^{\circ}8^{45}$...9^{30}-17^{40}; $=7^{20}$-24
10	5	•	12	$=0^{00}$-6^{40} $=^{\circ}$-9^{45} $=$-24; $\vee^{1}6^{50}$-10^{35}
11	5	0.3	11	$*^{\circ}8^{40}$...11^{20},18^{30}...20^{35} $*^{1}$...22^{45} $*^{\circ}$-24; $=0^{00}$-24
12	6	0.0	12	$*^{\circ}0^{00}$...5^{15};7^{40}...8^{30}-10^{20},14^{40}-16^{10},17^{35}-19^{20}; $=0^{00}$-24
13	5	0.1	12	$*^{\circ}19^{40}$...24; $=0^{00}$-24
14	6	1.4	12	$*^{\circ}0^{00}$...1^{20},6^{30}...7^{00}-8^{10} $*^{1}$-10^{00} $*^{\circ}$...12^{05} ∇^{1}-12^{30} ∇^{2}-13^{05} ∇°-14^{30} $*^{\circ}15^{40}$...16^{20} $*^{-1}17^{45}$...24; $\downarrow^{\circ}7^{00}$-15^{30},17^{45}-24; $=0^{00}$-5^{35},6^{20}-14^{30}
15	5	1.4	15	$*^{\circ}0^{00}$...8^{15};9^{20}-11^{38} $\nabla^{\circ}15^{25}$-16^{25}; $\downarrow^{\circ}0^{00}$-1^{30} $\downarrow^{1}$-8^{30},9^{10}-24; $\nearrow 5^{20}$-6^{15},11^{40}-17^{15}
16	5	1.7	18	$*^{\circ}0^{15}$...2^{20}-8^{40} $*^{1}$-12^{40} $*^{\circ}$-16^{30}...18^{40},20^{45}-21^{25}; $\downarrow^{1}0^{00}$-9^{40} $\downarrow^{\circ}$-11^{20}; $=18^{40}$-24
17	5	1.3	22	$*^{-1}7^{10}$...11^{35}-16^{30}...17^{00}-21^{15}...22^{10}-24; $=0^{00}$-24
18	6	0.1	25	$*^{\circ}0^{00-15}$,7^{40}-10^{39}; $\downarrow^{\circ}2^{35}$-24; $=0^{00}$-24
19	8	•	25	$\downarrow^{\circ}0^{00}$-1^{30},2^{40}-5^{25},9^{35}-10^{50},14^{40}-16^{30}; $=0^{00}$-6^{20},20^{10}-24
20	5	0.4	24	$*^{1}13^{40}$...14^{40}; $=0^{00}$-24
21	6	1.1	24	$*^{1-\circ}4^{20}$...7^{30} $*^{\circ-1}$-11^{00} $*^{\circ}$...15^{50},16^{10}...22^{05},23^{15}...24; $=0^{00}$-24
22	6	1.0	27	$*^{\circ}0^{00}$...9^{10}-11^{40}...14^{45},19^{05}-24; $=0^{00}$-24
23	5	0.5	28	$*^{\circ}0^{00-10}$...8^{15} $\triangle^{\circ}$-21^{30} $*^{\circ}$-24; $\downarrow$-23^{20}-24; $=0^{00}$-24
24	5	6.0	28	$*^{\circ}0^{00}$...6^{20} $*^{\circ-1}7^{15}$...17^{10} $*^{1}$-18^{15} $\triangle^{\circ}$-19^{05} $*^{\circ}$...23^{10}; $\downarrow$-0^{00}-5^{25}; $=0^{00}$-24
25	5	2.1	35	$*^{1}0^{00}$...2^{20} $*^{\circ}$...3^{15} $*^{1}$-5^{00} $*^{\circ}$...5^{40},6^{15}...10^{20}-23^{25}-24; $=0^{00}$-18^{40} $=^{1}$-21^{40} $=$-24
26	5	4.6	34	$*^{\circ}0^{00}$...4^{40},4^{45}-6^{20} $\triangle^{\circ}$-7^{45} $\bullet^{\circ}$-9^{25} $*^{\circ}$-11^{40},12^{25}-13^{15} $*^{1}$-19^{30} $*^{\circ}$-22^{35}; $=0^{00}$-24
27	5	1.2	40	$*^{\circ}6^{35}$...8^{30}-10^{15}...14^{45},15^{15}-19^{45}; $=0^{00}$-24
28	4	2.3	38	$*^{\circ}5^{45}$...7^{00} $\triangle^{\circ}$-8^{10} $\triangle^{1}$-9^{00} $*^{\circ}$-10^{20}...12^{15} $*^{1}$...17^{10} $*^{\circ}$...20^{20}; $=0^{00}$-24
29	5	•	40	$=0^{00}$-24
30	5	•	37	$=0^{00}$-24
31	5	•	36	$=0^{00}$-24
Σ	—	27.0	—	UWAGI:

Luty - Février

1	5	1.3	36	$*^{1}19^{25}$...21^{50} $*^{\circ}$...22^{40} $*^{1}$-24; $=0^{00}$-24; $\oplus 11^{40}$-12^{15}
2	5	0.3	39	$*^{1}0^{00}$...2^{15} $*^{\circ}$...10^{40},14^{40}-18^{40}; $=0^{00}$-24
3	3	5.3	38	$\triangle^{\circ}12^{40}$-13^{30} $\triangle^{1}$-18^{15} $*^{\circ}$-24; $=0^{00}$-6^{10} $=^{1}$-6^{45} $=^{\circ}$-10^{45} $=$-12^{45} $=^{\circ}$-13^{30} $=^{1}$-20^{40} $=$-24; $\vee^{1}6^{20}$-7^{15} $\vee^{\circ}$-10^{45}
4	6	0.0	44	$*^{\circ}0^{00}$-6^{20}...7^{25}; $\downarrow^{\circ}0^{00}$-4^{40} $\downarrow^{1}$-6^{30} $\downarrow^{\circ}12^{20}$-24; $=0^{00}$-24
5	6	3.9	43	$*^{\circ}21^{50}$...23^{30}-24; $\downarrow^{\circ}0^{00-10}$; $=0^{00}$-24; $\Phi 19^{00}$-21^{15}
6	5	1.6	45	$*^{\circ}0^{00}$-9^{20}...13^{00}-15^{00}...24; $=0^{00}$-24
7	4	•	48	$*^{\circ}0^{00}$...1^{15}; $=0^{00}$-7^{35} $=^{1}$-9^{20} $=$-22^{45} $=^{1}$-24
8	4	•	47	$=^{\circ-2}0^{00}$-3^{50} $=^{1-\circ}$-9^{45} $=$-17^{45} $=^{\circ}$-24
9	5	•	44	$=^{\circ}0^{00}$-5^{45} $=$-22^{30}
10	7	•	43	$\nearrow 9^{45}$-10^{10}
11	7	•	33	$\nearrow 18^{30}$-24; $=0^{30}$-4^{00},6^{00}-9^{30},13^{40}-19^{30}
12	7	2.5	30	$*^{\circ}20^{45}$...23^{10}-24; $\nearrow 0^{00}$-1^{30}
13	4	4.6	28	$*^{\circ-1}0^{00}$-11^{15} $*^{\circ}$-14^{30}...15^{30} $\triangle$-19^{45} $*^{\circ}$-24; $=^{\circ}7^{45}$-11^{30} $=$-24
14	5	0.6	35	$*^{\circ}0^{00}$-7^{30} $*^{1}$...9^{10} $*^{\circ}$...13^{40}; $=0^{00}$-24
15	6	0.0	35	$*^{\circ}8^{35-45}$ $*^{1}$-9^{25}; $=0^{00}$-23^{40} $=^{\circ}$-24
16	5	•	34	$=^{\circ}$ 0^{00}-6^{45} $=^{1}$-7^{40} $=^{\circ}$-8^{45} $=$-24
17	5	1.7	35	$=0^{00}$-3^{45} $=^{\circ-1}9^{45}$ $=$-24
18	5	1.2	32	$*^{1}5^{15}$-6^{30} $*^{\circ}$-8^{15} $*^{1}$-9^{30} $*^{\circ}$...10^{40}; $=0^{00}$-24
19	4	0.2	32	$*^{\circ}1^{00}$...3^{10},7^{45}...8^{20},9^{15}-13^{40} $\bullet^{\circ}22^{15}$-24; $=0^{00}$-5^{40} $=^{\circ-1}10^{45}$ $=$-24
20	5	0.2	35	$\bullet^{\circ}0^{00}$-1^{45} $*^{\circ}7^{45}$...9^{40},14^{45}...21^{40},22^{50}-24; $=0^{00}$-24
21	5	0.5	35	$*^{\circ}0^{00}$...12^{40},15^{45}-24; $=0^{00}$-24
22	6	0.2	35	$*^{\circ}0^{00}$...9^{10},11^{40}-13^{45},16^{40}-18^{45}; $=0^{00}$-15^{20},16^{30}-19^{30}
23	6	•	35	$=0^{00}$-24
24	7	•	35	$=0^{00}$-7^{10} $=^{1}$-8^{20} $=$-12^{20}
25	6	1.8	34	$*^{\circ}22^{45}$...24; $=4^{20}$-13^{15},17^{45}-24
26	5	0.0	36	$*^{\circ}0^{00}$...6^{10} $\bullet^{\circ}$-9^{45} $\triangle^{\circ}$-10^{35}; $=0^{00}$-6^{10} $=^{1}$-8^{25} $=^{\circ}$-10^{20} $=$-24
27	8	•	35	$=0^{00}$-6^{30},18^{30}-24; $\oplus 9^{40}$-10^{30}
28	7	•	35	$=0^{00}$-10^{15}
29				
30				
31				
Σ	—	25.9	—	UWAGI:

Jelenia Góra $\varphi = 50°54'$ $\lambda = 15°48'$ Marzec - Mars 1963

Dni	Ciśnienie P = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	95.0	93.4	92.6	93.7	-21.2	-0.8	-13.5	-12.2	-0.3	-21.6	89	46	88	74	0.1	3.1	0.3	1.2	3	6	0	C 0	WSW 3	C 0
2	91.9	91.9	91.8	91.9	-21.3	0.1	-10.3	-10.4	1.5	-21.6	96	51	84	77	0.0	3.1	0.4	1.2	0	0⊙	0	SSE 1	NW 1	C 0
3	89.5	86.6	83.8	86.6	-16.1	2.2	-1.3	-4.1	2.4	-16.8	91	52	54	66	0.2	3.5	2.5	2.1	2	10	1	C 0	WNW 4	W 4
4	83.7	83.8	84.7	84.1	-4.2	-0.5	0.5	-0.9	1.1	-4.3	82	78	59	73	0.8	1.3	2.5	1.5	10	9	9	W 3	N 2	W 4
5	86.8	88.1	89.0	88.0	-10.3	3.1	-5.1	-4.4	4.8	-10.6	91	50	75	72	0.3	3.8	1.0	1.7	0	0	10	C 0	NW 2	C 0
6	88.2	86.7	83.0	86.0	-9.1	7.1	0.7	-0.2	7.9	-10.2	82	43	83	69	0.5	5.8	1.1	2.5	9	7⊙	7	SE 3	C 0	C 0
7	78.7	76.7	77.3	77.6	-0.6	11.7	7.3	6.4	12.9	-2.7	75	28	55	53	1.4	9.9	4.6	5.3	8⊙	8⊙	9	SE 1	W 5	W 3
8	74.3	73.0	70.5	72.6	6.3	8.8	0.2	3.9	9.5	-0.2	69	62	94	75	2.9	4.3	0.4	2.5	9	9	3	W 6	WNW 5	SE 2
9	67.6	69.5	69.3	68.8	1.4	6.4	1.1	2.5	6.7	-0.7	92	72	90	85	0.6	2.7	0.6	1.3	10	9	8	C 0	W 4	SE 1
10	64.2	61.2	62.2	62.5	-1.5	7.6	1.5	2.3	8.6	-2.9	94	57	89	80	0.3	4.4	0.8	1.8	9	9⊙	10●	C 0	SSE 4	SSW 1
11	63.8	62.8	58.4	61.7	0.7	7.7	6.2	5.2	9.6	-0.5	94	65	62	74	0.4	3.7	3.7	2.6	3⊙	6⊙	9	C 0	NW 3	SE 6
12	55.5	54.0	55.1	54.9	3.0	9.7	6.5	6.4	10.3	2.4	83	58	55	65	1.3	5.0	4.4	3.6	10	8	4	SE 1	C 0	SW 5
13	58.9	63.0	74.6	65.5	3.6	1.1	-0.7	0.8	6.8	-1.0	75	89	89	84	2.0	0.7	0.6	1.1	10●	10●✱	10✱	WSW 6	W 7	NW 7
14	78.8	81.4	82.8	81.0	-1.3	-1.4	-13.5	-7.4	-0.6	-13.7	93	70	92	85	0.4	1.7	0.2	0.8	10✱	10	0	NW 4	NW 1	SE 1
15	80.4	79.6	79.7	79.9	-8.9	-1.4	-4.4	-4.8	-1.3	-14.9	64	52	60	59	1.1	2.6	1.8	1.8	3	8⊙	0	ESE 3	ENE 5	ENE 5
16	79.8	79.3	79.1	79.4	-12.6	4.1	1.3	-1.5	5.5	-14.4	85	58	68	70	0.4	3.5	2.1	2.0	7⊙	4⊙	0	C 0	NE 2	ESE 3
17	78.8	78.9	80.8	79.5	-1.0	7.5	1.2	2.2	8.3	-1.5	73	58	89	73	1.6	4.4	0.8	2.3	5⊙	9	10	SE 3	NNE 2	C 0
18	77.7	74.9	72.1	74.9	0.9	7.6	0.8	2.5	8.0	0.3	85	66	90	80	1.0	3.5	0.7	1.7	10	9	0	C 0	ENE 3	E 1
19	69.5	69.6	69.4	69.5	-1.0	4.9	0.6	1.3	5.1	-2.0	97	78	94	90	0.2	2.0	0.4	0.9	9	10●	3	C 0	NW 1	C 0
20	68.1	67.0	68.4	67.8	-0.2	6.7	1.6	2.4	7.3	-1.9	100	69	83	84	0.0	3.0	1.2	1.4	7	3	10	C 0	E 4	E 4
21	68.9	69.5	69.7	69.4	-1.0	-0.5	-1.4	-1.1	1.7	-1.7	95	92	92	93	0.3	0.5	0.4	0.4	10✱	10✱	10✱	NE 4	ENE 6	ESE 2
22	69.8	72.1	76.6	72.8	-2.9	-2.4	-2.9	-2.8	-1.2	-3.4	88	85	91	88	0.5	0.8	0.4	0.6	10✱	10✱	10✱	NE 4	NNE 3	N 1
23	80.8	83.4	84.4	82.9	-11.1	-2.4	-7.6	-7.2	-0.4	-13.0	90	53	90	78	0.3	2.4	0.3	1.0	8	1⊙	1	NW 2	WNW 3	C 0
24	84.8	83.9	81.5	83.4	-14.0	1.3	0.2	-3.1	1.7	-14.4	87	63	58	69	0.3	2.5	2.6	1.8	2⊙	9⊙	9	C 0	NW 9	WSW 3
25	75.0	72.7	69.9	72.5	-5.0	8.4	7.6	4.6	9.5	-5.9	80	29	32	47	0.8	7.8	7.0	5.2	9	9⊙	0	SE 2	W 7	SW 8
26	67.2	64.9	61.4	64.5	4.8	7.8	3.7	5.0	8.2	3.4	53	52	87	64	4.0	5.1	1.1	3.4	10	9	10●	WSW 5	SW 4	C 0
27	61.9	66.4	69.4	65.9	0.6	2.9	-0.4	0.7	3.9	-0.6	94	95	98	96	0.4	0.4	0.1	0.3	10✱	10●	0≡	C 0	W 2	C 0
28	70.4	70.3	70.8	70.5	-3.5	5.5	0.1	0.6	6.5	-3.9	94	69	90	84	0.3	2.7	0.7	1.2	10≡	5	0	C 0	E 4	C 0
29	70.1	68.7	67.7	68.8	-2.0	8.7	2.5	2.9	9.2	-3.9	96	45	73	71	0.3	6.1	1.9	2.8	4	5⊙	7	C 0	E 5	ESE 2
30	64.1	62.4	61.6	62.7	4.8	7.8	6.5	6.4	10.3	-1.0	67	73	81	74	2.9	2.8	1.9	2.5	6	10	10●	ENE 4	E 7	ESE 4
31	62.4	65.5	70.9	66.3	2.8	0.3	1.5	1.5	6.8	0.1	91	94	94	93	0.7	0.3	0.4	0.5	10	10	10	E 1	E 4	E 2
M	74.4	74.2	74.5	74.4	-3.9	4.2	-0.3	-0.1	5.5	-3.9	85	63	79	76	0.8	3.3	1.5	1.9	7.2	7.5	5.5	1.7	3.6	2.2

Kwiecień - Avril

Dni	Ciśnienie I	II	III	Dies	Temperatura I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność I	II	III	Dies	Niedosyt I	II	III	Dies	Zachmurzenie I	II	III	Wiatr I	II	III
1	74.7	77.0	80.5	77.4	0.6	0.9	0.1	0.4	1.7	-0.1	94	88	86	89	0.4	0.7	0.9	0.7	10❟	9❟✱	10△	E 2	ENE 4	ENE 3
2	82.1	83.2	83.7	83.0	-1.9	-1.3	-1.9	-1.8	0.3	-2.5	87	80	79	82	0.7	1.1	1.1	1.0	10△	10	10	NE 3	NNE 3	ENE 1
3	81.8	79.2	75.6	78.9	-3.4	4.2	-1.3	-0.4	8.3	-3.8	81	53	88	74	0.9	3.8	0.6	1.8	10	1	0	SSW 1	E 1	SSE 1
4	73.0	71.2	71.7	72.0	-4.0	7.1	0.9	1.2	8.8	-6.0	94	45	66	68	0.3	5.5	2.2	2.7	5	8⊙	7	C 0	ESE 6	SE 3
5	73.1	73.9	76.2	74.4	-1.4	10.9	3.5	4.1	11.8	-2.6	90	36	66	64	0.5	8.3	2.6	3.8	6	7	3	C 0	SSE 6	ESE 1
6	76.8	75.2	74.2	75.4	0.7	10.4	5.9	5.7	11.7	-1.8	94	46	67	69	0.4	5.8	3.1	3.1	9	8⊙	1	C 0	ENE 6	E 3
7	72.1	71.0	72.3	71.8	3.2	11.8	5.1	6.3	12.8	-0.9	83	50	49	61	1.3	6.9	1.5	3.2	0⊙	0	0	SE 2	E 4	SSE 3
8	72.9	73.3	71.6	72.6	2.3	7.6	3.8	4.4	9.2	-0.9	61	40	56	52	2.8	6.2	3.5	4.2	6	2⊙	0	ENE 3	ENE 5	E 3
9	69.2	66.5	64.3	66.7	-1.5	15.0	6.0	6.4	16.2	-3.0	90	28	63	60	0.5	12.3	3.5	5.4	0	0⊙	4	C 0	ESE 3	SE 2
10	61.7	59.8	56.5	59.3	8.8	14.8	12.5	12.2	17.0	3.9	68	46	59	58	3.6	9.1	6.0	6.2	9	9	9	SE 6	SSE 8	SE 6
11	55.7	54.5	56.6	55.6	11.9	19.5	11.1	13.4	21.8	9.3	64	42	95	67	5.0	13.3	0.7	6.3	9	10⊙	10	ESE 3	SE 6	SSE 4
12	63.0	67.2	70.4	66.9	7.9	11.9	7.1	8.5	14.2	6.8	89	73	91	84	1.2	3.8	0.9	2.0	10	9	9	W 6	W 4	C 0
13	76.6	78.6	81.0	78.7	5.3	6.5	1.1	3.5	9.1	0.8	91	61	92	81	0.8	3.8	0.5	1.7	10	10●	0	NW 3	WNW 4	C 0
14	81.2	79.4	79.5	80.0	1.3	9.9	3.3	4.4	11.4	-1.1	96	50	85	77	0.2	6.1	1.2	2.5	9	8	4	C 0	NNE 1	C 0
15	77.9	73.8	71.1	74.4	-0.6	13.2	8.5	7.4	14.3	-2.8	93	34	62	63	0.4	10.1	4.2	4.9	0	9⊙	10	C 0	SW 6	ESE 2
16	70.2	69.3	67.6	69.0	5.0	15.1	10.0	10.0	15.8	0.7	81	43	79	68	1.6	9.8	2.5	4.6	3⊙	10	8	C 0	WSW 3	C 0
17	67.5	66.0	64.9	66.1	10.0	18.7	13.8	14.1	20.1	8.3	78	44	55	59	2.7	12.2	7.2	7.4	8	8⊙	0	C 0	NW 2	SSW 6
18	65.2	65.7	68.0	66.3	10.8	19.0	10.3	12.6	20.2	7.4	76	49	91	72	3.1	11.2	1.1	5.1	1⊙	8	9●	C 0	WNW 3	SE 2
19	68.0	70.5	74.0	70.8	10.6	18.8	13.2	14.0	19.9	3.7	84	53	87	75	2.1	10.3	2.0	4.8	8	9	10	E 5	W 3	W 2
20	75.6	74.7	73.7	74.7	10.2	16.1	11.2	12.2	17.2	10.0	99	70	96	88	0.1	5.4	0.5	2.0	10	8	9	NW 1	NW 2	C 0
21	71.8	71.1	71.9	71.6	7.3	15.1	12.0	11.6	18.9	5.3	100	75	90	88	0.0	4.3	1.5	1.9	8	7⊙	10	C 0	NE 2	C 0
22	74.2	74.4	75.3	74.6	8.8	13.2	8.7	9.8	14.6	6.3	97	87	97	94	0.3	2.0	0.3	0.9	10	9●	9	C 0	NW 2	C 0
23	75.3	73.6	73.7	74.2	4.2	15.1	10.5	10.1	16.5	2.4	100	49	80	76	0.0	8.8	2.6	3.8	10≡	8	8	C 0	WSW 2	C 0
24	74.5	76.0	77.0	75.8	7.1	9.2	5.6	6.9	11.0	3.3	99	84	92	92	0.2	1.8	0.7	0.9	10≡	10	0	C 0	NW 2	C 0
25	78.5	79.9	81.6	80.0	5.3	7.4	6.6	6.5	8.3	0.8	98	96	96	97	0.1	0.5	0.4	0.3	10	10❟	10	C 0	NW 2	NNE 3
26	83.7	85.3	85.8	84.9	2.8	4.4	0.0	1.8	6.9	-0.2	88	66	86	80	1.0	2.9	0.9	1.6	10	10	0	ESE 3	NNW 2	C 0
27	86.0	85.8	85.0	85.6	0.5	7.2	2.0	2.9	10.6	-3.6	90	58	87	78	0.6	4.3	0.9	1.9	10	7⊙	0	C 0	NW 2	C 0
28	83.8	81.6	78.3	81.2	1.8	12.4	8.2	7.6	14.4	-2.4	93	45	73	70	0.6	8.2	3.0	3.9	4⊙	6⊙	10	C 0	NE 2	C 0
29	77.0	77.4	75.8	76.7	7.7	10.8	7.6	8.4	14.0	3.9	82	81	93	85	1.9	2.5	0.7	1.7	9	10	0	SE 1	NW 1	SE 1
30	70.6	72.6	74.0	72.4	9.4	9.8	7.7	8.6	12.1	2.8	93	88	90	90	0.8	1.4	1.0	1.1	10●	10●	6	C 0	WNW 6	C 0
31																								
M	73.8	73.6	73.7	73.7	4.4	11.2	6.4	7.1	13.0	1.5	88	59	80	76	1.1	6.1	1.9	3.0	7.5	7.7	5.5	1.3	3.4	1.3

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	•	35	═ 5^{30}-24
2	7	•	35	═ 0^{00}-10^{30}, 17^{40}-24
3	6	0.0	33	═ 0^{00}-14^{30}, 17^{30}-24
4	5	•	29	✳° 3^{25}...5^{15}; ═ 0^{00}-24
5	7	•	27	═ 0^{00}-9^{15} ∞-10^{45}; ⊽ 18^{30}-24
6	7	•	26	═ 10^{20}-11^{00}, 17^{40}-24; ⊽ 0^{00}-2^{45} ⊕ 8^{30}-9^{40}
7	8	•	25	═ 0^{00}-5^{00}
8	7	•	16	
9	7	0.4	pż.	● ° 8^{40}...9^{15}-10^{30}...11^{15}
10	8	0.0	pż.	● ° 20^{45}...22^{20}; ⊕ 11^{10}-13^{15}
11	8	•	pż.	═ 0^{30}-5^{00}
12	8	0.4	pż.	
13	6	5.2	•	● ° 0^{40}...11^{15} ✳°...12^{45} ✳° -14^{40} ✳'...17^{35} ✳° -22^{15}...24
14	7	2.2	4	✳ ° 0^{00}...6^{15} ✳' -9^{30} ✳° -11^{35}; ═ 0^{00}-12^{20}
15	8	•	5	⊕ 10^{30}-12^{10}, 14^{20}-17^{05}
16	8	•	4	
17	7	0.0	pż.	● ° 18^{15}...20^{45}; ═ 16^{30}-24
18	7	•	•	═ 0^{00}-7^{25}
19	5	0.7	•	● ° 11^{45}...14^{20} ● ' -15^{15} ● ° -16^{42}; ═ 3^{00}-22^{35} ≡ ° -24; ⌣ ° 3-8
20	7	0.0	•	≡ ° 0^{00}-4^{5} ═ -3^{40} ≡ ° -1 -6^{45} ═ -10^{15}, 14^{30}-24
21	5	12.0	pż.	✳ ° 6^{05}...8^{40}, 10^{50}...13^{20}-24; ═ 0^{00}-24
22	5	6.1	16	✳ ° 0^{00}-24; ═ 0^{00}-24
23	8	•	22	✳ ° 0^{00}-2^{45}; ═ 0^{00}-9^{00}, 22^{20}-24
24	6	0.0	18	✳ ° 11^{20}...12^{10} ⊽ ° 14^{05-20}; ═ 0^{00}-6^{00} ≡ -7^{30}; ⌣ ' 2^{00}-10^{00}
25	7	•	16	═ 7^{20}-9^{10}
26	7	2.9	4	● ° 17^{45}...20^{30}-24
27	5	1.8	•	● ° 0^{00}-5^{45} ✳° -6^{40} ✳' -7^{15} ✳° -8^{20} ● °...16^{50}; ═ 0^{00}-19^{40} ≡ ° -20^{30} ≡ ² -24
28	7	•	•	≡ ² ⁻¹ 0^{00}-4^{00} ≡ ² ⁻¹ -7^{35} ≡ ' -8^{40} ═ -12^{50}; ⌣ ° 3^{00}-a
29	7	•	•	═ 3^{30}-8^{40}; ⌣ ° 1-8
30	6	0.1	•	● ° 16^{20}...21^{30}; ═ 12^{35}-24
31	4	0.6	•	✳ ° 14^{45}...18^{45}; ═ 0^{00}-24
Σ	—	32.4	—	UWAGI.

Kwiecień - Avril

1	5	0.2	•	● ° 2^{15}...9^{35} ✳° -13^{45} ● ° -15^{20} ♎ 17^{40}-23^{45}; ═ 0^{00}-24
2	6	0.0	•	♎ ° 4^{30}-7^{30} ✳°...11^{15}; ═ 0^{00}-24
3	6	•	•	═ 0^{00}-11^{15} ∞-14^{30}
4	8	•	•	═ 6^{30}-8^{30}, 22^{45}-24; ⌣ ° 22^{00}-np
5	7	•	•	═ 0^{00}-5^{20}; ⌣ ° 2-8
6	7	•	•	
7	7	•	•	⌣ ° 4-7
8	8	•	•	⌣ ° 1-7
9	8	•	•	⌣ 1-7
10	8	•	•	⊽ 18^{00}-19^{10}; ⊕ 17^{00}-14^{20}
11	8	4.0	•	⊽ ° 18^{40}-20^{45}; ⊕ 12^{15}-13^{20}
12	7	2.5	•	⊽ ° 22^{45}-24; ═ 19^{30}-24
13	8	0.2	•	⊽ ° 0^{00}-1^{20} ● ° 2^{45}...6^{30}, 12^{15}...13^{05} ⊽ ° 14^{35}-16^{15}; ═ 0^{00}-9^{10}, 21^{30}-24
14	8	•	•	═ 0^{00}-2^{30}; ⌣ ° 10^{00}-6
15	7	•	•	═ 3^{30}-9^{35}; ⌣ ° 3-7
16	8	0.0	•	
17	8	0.0	•	● ° 15...45 ⊽ ° 15^{30-53}, 17^{05-55}
18	8	6.5	•	⊽ ° 14^{35-45} ⊽ ² -14^{52} ⊽ ° -15^{10}, 20^{42}-21^{25}; (R) ° 14^{30-45} R² -15^{10}-16^{35} SE-NW ═ 19^{30-35} ═ -24
19	8	1.9	•	⊽ ° 14^{35}-15^{05}, 19^{10}-20^{40}; ═ 0^{00}-7^{30} ═ 4^{25}-5^{20} ═ 22^{30}-24
20	7	0.1	•	⊽ ° 17^{20-45}; ═ 0^{00}-5^{40} ≡ ° -6^{15} ═ -12^{20}, 16^{40}-24
21	6	0.5	•	⊽ ° 10^{40}-11^{30}, 17^{35-45} ● ° 21^{40}...23^{15}; ═ 0^{00}-5^{45}; ≡ ° ⁻¹ -6^{45} ═ -9^{30}, 17^{15}-18^{25}, 19^{35}-24
22	5	2.4	•	⊽ ° 11^{45}-13^{00}; ═ 0^{00}-19^{05} ═ -20^{30} ═ -24
23	8	•	•	═ 0^{00}-6^{10} ≡ ' -6^{30} ≡ ' -7^{35}; ♎ ° 21-24
24	6	•	•	═ 2^{00}-4^{40} ≡ ° -7^{45} ═ -17^{30}, 18^{40}-24; ♎ ° ⁻² 0-11 ♎ ² 21-24
25	4	0.0	•	● ° 11^{45}...14^{50}; ═ 0^{00}-24; ♎ ² 0-10 ♎ ' -11^{45}
26	7	•	•	● ° 5^{15}...6^{40}; ═ 0^{00}-8^{20}; ♎ ° 21-23 ⌣ ' -24
27	7	•	•	═ 3^{00}-9^{30}, 19^{35}-24; ⌣ ' 0^{00}-6
28	8	0.0	•	═ 0^{00}-8^{40}; ⌣ ° 0-2 ⌣ ² -6
29	6	0.2	•	● ° 4^{20}...35; ═ 2^{30}-24; ♎ ' 21-24
30	6	2.2	•	● ⁻¹ ° 6^{30}-9^{15} ● ° ...15^{40}, 17^{45-52} ⊽ 21^{50}-22^{00} ⊽ ° -22^{15}; ═ 0^{00}-8^{10}, 10^{30}-18^{15}, 21^{40}-22^{30}; ♎ ' 0^{00}-6^{00}
31				
Σ	—	20.5	—	UWAGI

DNI	CIŚNIENIE P — 900				TEMPERATURA T						WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE i POGODA N,w			KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	73.7	70.0	64.0	69.2	7.2	11.9	9.0	9.3	14.5	5.7	86	62	83	77	1.5	5.2	2.0	2.9	9	10	4	C 0	SSE 3	SE 3
2	61.7	61.5	64.4	62.5	12.4	17.6	9.6	12.3	18.9	6.2	70	50	95	72	4.4	10.0	0.7	5.0	10	9	10●	SW 3	SSW 9	NW 5
3	67.2	69.0	70.4	68.9	4.1	4.5	4.2	4.2	9.8	3.5	92	90	95	92	0.7	0.8	0.4	0.6	10●	10●	10●	NE 2	ENE 2	C 0
4	69.7	69.0	69.8	69.5	0.5	1.4	2.9	1.9	4.3	0.2	98	98	98	98	0.1	0.2	0.1	0.1	10✳	10●	10●	W 1	NNW 1	SE 1
5	69.9	71.0	71.7	70.9	3.9	5.5	5.8	5.2	6.4	2.7	97	91	98	95	0.3	0.8	0.1	0.4	10	10	10●	WNW 3	WNW 4	SE 1
6	73.3	74.4	78.2	75.3	6.3	11.8	8.2	8.6	13.0	3.9	98	66	89	84	0.1	4.7	1.2	2.0	10	10	8	C 0	W 2	C 0
7	82.4	83.1	84.3	83.3	7.2	14.8	6.5	8.8	16.2	2.6	96	55	91	81	0.5	7.5	0.9	3.0	6	8	0	C 0	E 4	SE 3
8	84.1	82.7	80.7	82.5	6.3	12.2	8.4	8.9	13.8	1.6	91	71	96	86	0.9	4.2	0.4	1.8	8	10	2	C 0	WNW 2	SSE 2
9	77.8	75.6	72.9	75.4	5.5	11.5	8.3	8.4	16.7	2.3	100	75	97	91	0.0	3.5	0.4	1.3	2⊙	9(R)	8	C 0	SSE 4	C 0
10	72.7	73.0	73.8	73.2	9.9	17.1	9.6	11.6	17.6	7.2	93	62	95	83	0.8	7.4	0.7	3.0	9	9	3	SE 2	WSW 5	C 0
11	74.4	76.0	78.8	76.4	11.9	17.2	13.0	13.8	17.6	7.5	93	83	88	81	1.0	7.2	1.8	3.3	9	9	9	C 0	NW 4	WNW 2
12	82.5	85.2	85.3	84.3	10.0	8.9	9.0	9.2	13.4	8.6	89	93	97	93	1.3	0.8	0.3	0.8	10	10●	10	C 0	W 3	WNW 1
13	83.3	79.2	75.3	79.3	10.1	20.1	13.4	14.2	21.6	6.7	91	55	85	77	1.2	10.5	2.3	4.7	0⊙	2⊙	0	C 0	SE 6	SE 2
14	75.1	76.1	77.2	76.1	14.5	14.6	9.3	11.9	16.8	9.1	75	77	99	84	4.1	3.8	0.1	2.7	1⊙	10●R	10	NW 4	WNW 3	SE 2
15	74.0	72.0	72.6	72.9	8.8	14.1	10.5	11.0	15.5	8.0	97	70	94	87	0.3	4.8	0.8	2.0	10	9	6	C 0	ESE 3	ESE 1
16	76.9	77.8	78.7	77.8	8.5	17.6	12.6	12.8	18.4	5.1	100	65	77	81	0.0	7.0	3.4	3.3	9	7(R)	10●R	C 0	NE 3	C 0
17	79.6	79.4	78.7	79.2	10.7	13.8	12.8	12.5	17.4	8.1	96	72	75	81	0.5	4.4	3.8	2.9	10	8●	9	W 2	WNW 2	NW 2
18	78.3	78.1	76.5	77.6	10.9	11.7	7.8	9.6	13.0	7.5	84	83	89	85	2.1	2.3	1.2	1.9	10	10	1	NW 3	WNW 3	C 0
19	72.9	70.4	72.8	72.0	6.0	15.3	7.6	9.1	16.7	0.8	97	47	91	78	0.3	9.2	0.9	3.5	9	9	10●	C 0	SW 3	C 0
20	74.3	75.8	77.9	76.1	6.6	9.3	5.6	6.8	10.6	3.8	82	65	94	80	1.7	4.1	0.6	2.1	9	8	7	WNW 3	C 0	C 0
21	78.8	77.2	76.7	77.6	4.2	13.4	8.4	8.6	14.8	-0.7	93	43	77	71	0.5	8.8	2.5	3.9	1⊙	8	0	C 0	NE 2	C 0
22	75.7	73.7	73.0	74.1	7.9	17.5	14.6	13.6	19.9	0.5	80	66	80	75	2.0	6.8	3.3	4.0	0⊙	1⊙	0	C 0	E 5	E 3
23	72.2	71.4	73.3	72.3	12.3	21.3	16.8	16.8	21.8	4.9	89	59	82	77	1.5	10.3	3.5	5.1	3⊙	2⊙	9	C 0	ENE 4	SSE 2
24	75.1	74.8	77.1	75.7	13.3	20.2	13.6	15.7	22.7	10.9	87	68	98	84	2.3	7.7	0.4	3.5	5	9(R)	8	C 0	ESE 2	C 0
25	79.4	80.3	81.3	80.3	13.6	17.5	13.6	14.6	18.1	8.2	97	83	99	94	0.6	3.0	0.2	1.3	9	9	10	C 0	W 4	W 3
26	80.1	79.8	79.5	79.8	13.5	19.0	15.0	15.6	19.9	10.1	97	76	93	89	0.6	5.2	1.1	2.3	9	8⊙	9	S 1	WNW 3	W 2
27	79.9	78.9	79.1	79.3	13.2	21.0	16.1	16.6	21.7	11.5	99	72	97	89	0.2	7.1	0.6	2.6	10●	9	9	N 2	C 0	W 1
28	78.7	78.6	79.9	79.1	14.9	18.2	14.0	15.3	19.8	13.1	98	82	91	90	0.3	3.7	1.5	1.8	10	9⊙	4	WNW 2	C 0	ESE 2
29	81.5	82.3	82.2	82.0	13.8	18.0	11.4	13.6	18.9	9.7	68	46	84	66	5.1	11.2	2.2	6.2	0⊙	2⊙	0	ENE 4	ENE 6	C 0
30	82.3	81.7	79.7	81.2	11.0	20.4	13.7	14.7	21.1	4.5	81	44	76	67	2.4	13.5	3.7	6.5	0	4⊙	0	C 0	E 5	E 1
31	79.3	77.4	75.6	77.4	11.8	20.4	12.2	14.2	21.2	5.8	87	46	83	72	1.8	12.9	2.4	5.7	4⊙	5⊙	4	C 0	ENE 3	C 0
M	76.4	76.0	76.2	76.2	9.5	14.8	10.4	11.3	16.5	5.7	90	68	90	83	1.3	6.1	1.4	2.9	6.8	7.8	6.1	1.0	3.2	1.3

Czerwiec - Juin

1	76.1	76.0	77.5	76.5	12.7	12.6	8.9	10.8	16.8	8.7	84	89	100	91	2.4	1.6	0.0	1.3	9	9●R	6 ≡	N 2	C 0	C 0
2	79.6	79.4	78.4	79.1	7.6	10.8	5.2	7.2	11.4	5.0	66	57	89	71	3.5	5.6	0.9	3.3	9	9	0	ESE 3	NE 4	ESE 1
3	78.5	77.0	75.9	77.1	5.9	15.5	8.0	9.4	17.1	-1.2	85	39	84	69	1.4	10.7	1.6	4.6	1⊙	6⊙	0	SE 1	E 4	C 0
4	75.3	74.2	74.0	74.5	8.3	19.1	13.0	13.4	20.3	1.5	83	40	67	63	1.9	13.2	4.9	6.7	2	8	1	C 0	ESE 4	ESE 2
5	74.3	74.1	74.8	74.4	15.8	20.6	16.9	17.6	21.8	3.7	61	48	63	57	6.9	12.6	7.2	8.9	7⊙	7⊙	9	E 4	SE 6	SE 3
6	76.2	76.1	75.4	75.9	17.9	21.9	17.8	18.8	24.2	10.4	59	40	61	53	8.3	15.9	8.0	10.7	7	8⊙	4	E 4	SE 6	E 3
7	75.4	73.6	76.2	75.7	18.7	22.7	16.5	18.6	24.3	9.2	66	45	81	64	7.3	15.3	3.7	8.8	9	9	9	NE 2	S 5	E 2
8	77.2	77.6	76.8	77.2	17.0	18.3	13.6	15.6	23.7	11.9	85	70	99	85	3.0	6.2	0.2	3.1	6	10●R	9	C 0	SW 5	ESE 1
9	75.7	73.9	72.8	74.1	13.8	22.7	15.4	16.8	22.9	10.2	98	49	72	73	0.4	14.2	5.0	6.5	7⊙	5⊙(R)	6	C 0	E 5	C 0
10	72.1	70.4	68.8	70.4	13.0	20.4	15.6	16.2	22.7	6.5	86	51	84	74	2.1	11.8	2.8	5.6	3⊙	6⊙	10	C 0	SE 5	C 0
11	69.3	68.6	69.4	69.1	14.1	18.3	14.8	15.5	19.7	11.3	98	66	94	86	0.4	7.1	0.9	2.8	7⊙	9	9	C 0	NW 3	C 0
12	72.3	73.3	74.7	73.4	13.5	20.7	15.0	16.0	21.7	6.4	83	51	63	66	2.7	11.9	6.2	6.9	1	4	0	SSE 1	WNW 6	W 1
13	77.0	76.4	74.1	75.8	13.7	20.7	14.2	15.7	22.8	6.2	83	56	86	75	2.7	10.7	2.4	5.3	1⊙	5⊙	6	C 0	NW 5	C 0
14	71.6	68.4	66.8	68.9	13.0	23.7	12.9	15.6	24.8	6.5	92	46	98	79	1.3	15.9	0.4	5.9	4	9⊙	10	C 0	SE 4	C 0
15	63.8	62.1	61.0	62.3	13.3	15.6	14.3	14.4	16.2	12.6	96	87	98	94	0.6	2.3	0.4	1.1	10⊙	10	10	NW 1	W 3	WNW 3
16	65.8	69.7	74.1	69.9	10.4	15.2	11.0	11.9	16.5	10.1	90	71	96	86	1.3	5.0	0.5	2.3	10	8	10	WNW 8	WNW 7	S 1
17	76.3	76.3	76.5	76.4	13.3	18.4	12.9	14.4	19.9	8.8	94	63	96	84	0.9	8.0	0.6	3.2	9	9⊙	10	W 3	NW 1	C 0
18	75.0	71.9	66.3	71.1	11.8	21.2	18.6	17.6	22.4	9.0	96	56	65	72	0.5	11.2	7.4	6.4	10	6⊙	10	C 0	S 3	S 5
19	68.2	68.8	70.7	69.2	14.2	16.3	9.3	12.3	19.5	8.9	64	48	70	61	5.8	9.6	3.5	6.3	9	9	3	SW 5	W 9	SSW 1
20	69.4	68.6	66.3	68.1	9.6	13.5	11.9	11.7	14.4	6.2	86	63	96	82	1.8	3.3	0.5	2.6	10	9	10●	S 1	SSW 4	SW 1
21	68.3	70.0	72.8	70.4	13.4	18.1	17.1	16.4	18.6	10.5	96	71	73	81	0.6	6.0	4.9	3.8	10●	10	9	W 5	WNW 7	WNW 8
22	76.6	76.0	72.7	75.1	15.4	21.0	20.0	19.1	21.8	14.4	80	51	73	69	3.5	12.2	5.8	7.2	9	9	10	W 5	WNW 3	S 2
23	78.4	77.0	76.6	77.3	13.3	18.9	14.1	15.1	22.2	11.1	83	58	97	79	2.7	9.2	0.6	4.2	9	8⊙	10	C 0	NW 5	C 0
24	78.1	76.9	74.8	76.6	13.3	19.0	12.7	14.4	19.8	11.0	83	57	94	79	2.3	9.4	0.9	4.2	3	8⊙	1	NW 2	NNW 1	C 0
25	72.3	69.4	68.3	70.0	12.9	22.3	13.2	16.4	23.8	6.1	93	63	97	83	0.7	9.9	0.6	3.7	9	9	10	C 0	ENE 4	SSW 3
26	69.5	71.4	76.2	72.4	16.8	20.0	13.0	13.7	20.9	11.9	69	57	88	71	5.9	10.1	1.8	5.9	6⊙	9	3	WSW 3	WSW 7	C 0
27	78.9	78.3	76.9	78.0	13.5	23.2	20.8	19.6	26.1	7.0	86	50	76	71	2.1	14.2	6.0	7.4	4	1⊙	1	C 0	NE 1	S 2
28	74.7	73.8	73.1	73.9	19.7	29.6	19.8	22.2	31.0	12.7	90	43	81	71	2.1	23.6	4.3	10.0	1⊙	2	9	C 0	SE 7	W 8
29	81.3	81.7	81.4	81.5	13.3	16.7	13.8	14.4	19.8	12.7	91	76	92	86	1.3	4.6	1.3	2.3	10	9	0	W 5	ESE 3	C 0
30	81.8	79.6	77.2	79.3	12.1	21.8	17.0	17.0	22.0	7.8	99	63	83	82	0.1	9.7	3.4	4.4	10●	8	7	C 0	ESE 2	E 2
31																								
M	74.3	73.7	73.4	73.8	13.4	19.3	14.3	13.3	21.0	8.6	84	58	84	73	2.6	10.1	2.9	5.2	6.7	7.6	6.4	1.8	4.3	1.6

DNI	WIEDZIAŁNOŚCI	OPAD R	OBSERWACJE	POGODA
1	7	•	•	═ 0^00–3^00
2	8	11.7	•	▽°15^15–16^10, 17^25-40 ●°18^15…19^30–21^15 ●¹–22^45 ●°–24
3	5	25.0	•	●° 0^00–1^30, 4^15–5^15 ●¹–6^45 ●°–24; ═ 0^30–24
4	4	13.6	6	●°⁻¹ 0^00–4^20 ✱ ¹⁻° –7^10 ●°⁻¹ –15^30 ●° 18^00–19^20 …24; ═ 0^00–24
5	6	17.8	•	●° 0^00…1^00-10 ●°⁻¹ –3^30 ●° 4^15…6^30, 7^45–12^25, 14^40…19^05–24; ═ 0^00–24
6	7	0.4	•	●° 0^00–5^20…6^15, 7^10–8^15; ═ 0^00–12^30, 21^30–24
7	8	•	•	═ 0^00–9^15, 21^35–24; ⌓ 22–24
8	7	0.1	•	●° 10^40…12^05, 15^10–17^35; ═ 0^00–8^30, 16^20–22^40 ═¹–24; ⌓¹ 0^00–10, 20–24
9	7	6.9	•	▽° 13^40–14^35 ▽¹ 14^45–15^15; (R)S 12^30–R° 13^40–14^20–15^25 S–N; ═ ¹⁻² 0^00–4^00 ═² –6^45 ═ –9^40, 19^35–24 ⌓¹⁻² 0^00–8
10	7	3.6	•	●° 2^40…6^35 ▽° 13^55–14^15, 16^50–17^05, 22^25-35 ▽¹ –23^15; ═ 0^00–4^30, 20^30–24
11	7	1.3	•	▽° 9^25–10^15, 13^15-25 ●° 22^40–24; ═ 0^00–6^30, 21^20–24
12	6	6.0	•	●° 0^00…2^45, 7^29…8^10 ●¹–10^05 ●°…11^15 ▽¹⁻° 12^05–13^15 ▽¹ 14^00-20 ●°…15^10, 16^03…17^20; ═ 0^00–24
13	8	•	•	═ 0^00–6^30; ⌓ 23–24
14	7	5.5	•	▽° 12^45–17^40 ●°–19^35; (R)SW 12^25 R° 12^45–13^20–15^40 SW–SE; ═ 20^50–24; ⌓° 0^00–8
15	7	2.6	•	▽° 3^10-45 ●° 7^20…40 ▽° 18^29–19^45; R°⁻¹ SE 18^37–19^20 NW–19^45 N–(R)° 20^35 NNW; ═ 0^00–8^30, 17^40–22^35 ═° –24
16	7	30.8	•	▽°⁻² 19^35–23^15; (R)° 12^45 SW–R¹ 19^30–21^10–22^35 SW–NE–S; ═ °⁻¹ 0^00–5^40 ═ –9^25
17	6	0.1	•	●° 4^20…6^10, 9^15–11^20 ▽° 12^40–13^05; ═ 1^10–13^15
18	6	0.0	•	●° 10^45…12^20; ═ 4^10–16^30, 20^10–24; ⌓¹ 4–9, 20–24
19	7	1.6	•	▽° 13^42–14^10, 14^25–15^15, 15^20–16^20, 17^45–18^20 ●° 20^35–24; ═ 0^00–3^00 ═ –5^15 ═ 20^20–24; ⌓¹⁻² 0^00–9
20	7	2.6	•	●° 0^00…2^20 ▽° 9^40–10^25, 13^15-40, 13^45–14^30 ▽¹–14^40; ═ 0^00–7^10 ═ 19^30–21^15 ═ –24; ⌓² 21–24
21	8	•	•	═ 0^00–3^10 ═ ° –5^20 ═ –7^10; ⌓² 0^00–9 ⌓° 20–24
22	7	•	•	⌓°⁻¹ 0^00–3 ⌓¹ 21–24; ⌣¹ 3–6
23	7	•	•	═ 0^15–3^30 ═ ° –4^25 ═ –9^30, 14^40–23; ⌓¹⁻² 0^00–8
24	7	8.7	•	▽°⁻² 14^35–16^30; (R)° 12^42–14^30 SE–R¹ 14^45–16^40 SE–NW; ═ 1^30–9^20 ═ 19^40–20^20 ═ –24; ⌓¹ 1–8
25	5	0.0	•	●° 21^05–24; ═ 0^00–24
26	7	0.0	•	(R)° SW–W 16^25–17^35, R° ENE 22^40–23^30; ═ 0^00–12^30, 14^20–24; ⌓° 21–24
27	7	2.8	•	●° 7^40…9^20 ▽°⁻¹ 20^02–21^25; (R)° 15^01–18^40 S, R¹ 19^42–21^35 N–S; ═ 0^00–4^00 ═ –5^00 ═¹ –7^40 ═ –13^30, 21^45–24; ⌓° 0^00–7^40
28	7	3.5	•	▽° 10^50–11^05, 12^28-35, 17^50–19^05; ═ 0^00–13^20 ═ 23^30–24
29	8	•	•	═ 0^00–2^50; ⌓°⁻¹ 21–24
30	9	•	•	═ 1^10–5^15; ⌓¹⁻² 0^00–9
31	8	•	•	═ 1^40–4^20 ═ –5^15 ═ –7^25; ⌓°⁻² 0–10
Σ	—	144.6	—	UWAGI.

Czerwiec - Juin

DNI	WIEDZIAŁNOŚCI	OPAD R	OBSERWACJE	POGODA
1	8	9.0	•	▽°⁻² 13^09–14^35 ▲² 14^08-12 ▽°⁻² 14^58–15^50 ▲² 15^00-03 ●° 16^00…20; (R)° NE 13^02-08 R° –15^30 N–S; ═ 20^20–21^35 ═° –22^20; ⌓¹ 21–24
2	8	0.0	•	⌓¹ 0^00–6
3	8	•	•	═ 3^35–4^45 ═° –5^35; ⌓¹ 2–5, ⌣° –6 ⌓¹ 23–24
4	8	•	•	═ 2–5^40; ⌓¹⁻² 0^00–8
5	8	0.3	•	▽° 17^40-45 ▽¹ 18^20-26; ═ 2^35–4^20; ⌓°⁻² 0–8
6	8	•	•	⌓° 2–8
7	8	0.2	•	▽° 14^45–15^05, 19^40–20^10; (R)° N 11^45–13^40, 16^40–17^35 E; ⌓° 2–5
8	7	3.5	•	▽° 12^45–15^20–16^10, 19^40–20^30; (R)° WSW 12^05–▽° R° 12^45–15^20, 16^10; (R)° NNE 18^40–19^40, ▽° 19^40–20^30; ═ 4^15–7^30 ═ 21^30–22^40 ═ –24; ⌓°⁻¹ 2–5
9	8	•	•	(R)° S 13^34–18^25 NW; ═ 0^00–1^40 ═ –4^20 ═¹ –6^40; ⌓°⁻¹ 1–5 ⌓° 21–24
10	8	1.4	•	═ 2^30–3^40, 4^10–5^30 ═ 20^35–24; ⌓°⁻¹ 0^00–9 ⌓ 22–24
11	6	5.4	•	▽¹⁻° 15^45, ● 3^10…5^20 14^45–15^25 ▽°⁻¹ 15^40–16^07 ▽² –16^15 ▽° –17^07; ═ 0^00–24 ═ 21^35–23^10; ⌓¹ 0^00–15
12	8	•	•	═ 0^00–3^15 ═ ¹⁻² –5^40 ═ –6^30, 23^30–24; ⌓¹ 2^00–8^00 ⌓° 23–24
13	7	•	•	═ 0^00–8^40; ⌓°⁻² 0^00–8
14	8	10.5	•	▽°⁻² 18^27–21^10; (R)° SSW 17^05–R°⁻² 18^20–20^00 N–SE–W–N–SSE; ═ 0^30–2^00 ═ °⁻¹ 6^45 ═ –9^00, 19^30–20^15, 21^40–24
15	5	32.3	•	●° 5^40…6^20 ●° 7^30…10^20, 15^40…16^10–19^35 ●¹–24; ═ 0^00–24
16	7	13.6	•	●°⁻¹ 0^00–4^35 ●° –5^15 ▽°⁻² 20^17–21^40 ▽° 22^35–23^40; ═ 0^00–11^30
17	7	0.3	•	●° 10^20…40; (R)° S 17^46–18^40 SE; ═ 0^10–11^30, 21^30–24
18	8	1.6	•	●° 5^45–7^15, 8^15…9^10, 23^35–24; ═ 0^00–1^45 ═ °–4^45 ═ –11^15; ⊕ 18^40–19^05
19	8	0.7	•	●° 0^00–1^40 ▽° 14^36–15^40, 19^25-45
20	8	6.2	•	●° 5^12–7^15, 8^15…10^40, 16^50–22^25 ●¹–23^20 ●°–24; ═ 22^20–24
21	7	0.3	•	●° 0^00–2^30 ●¹ 2^30–3^10 ●° –4^35 5^40…9^20, 14^25–15^15; ═ 0^00–11^30
22	8	0.3	•	▽° 22^45–23^30; (R)° S 22^15-45 R¹ 22^45–23^35 SSE
23	7	0.3	•	▽° 0^00-10, 19^15–20^40; ═ 22^00–24
24	8	•	•	═ 0^00–7^00, 21^30–24; ⌓¹ 22–24
25	8	4.9	•	▽°⁻¹ 20^15–21^40; (R)° 19^40–R° 19^50–20^40–21^45 SW–NE; ═ 0^00–10^15, 21^10–24; ⌓² 0^00–9
26	8	•	•	═ 0^00–1^20 ═ –2^45 ═ –5^40
27	8	•	•	⌓¹ 3^00–7^00
28	8	0.0	•	═ 0^10–7^20 ═ 3^15–5^20; ⌓¹ 2–7
29	6	0.9	•	●° 7^30…45, 9^10–40 ▽° –10^10; ═ 6^35–16^40 ═ 21^25–24; ⌓¹⁻² 21–24
30	7	3.5	•	●¹ 7^46–8^02 ●° 8^45…9^15; ═ 0^00-10 ═ –2^50 ═ –9^25; ⌓² 0–7^40
31				
Σ	—	95.6	—	UWAGI.

Jelenia Góra — φ = 50°54' — λ = 15°48' — Lipiec – Juillet 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	76.1	77.4	78.0	77.2	14.5	18.1	12.1	14.2	19.9	11.9	98	79	94	90	0.4	4.5	0.8	1.9	10●	9	0	C 0	C 0	C 0
2	78.3	77.3	77.5	77.7	11.2	22.6	15.2	16.0	23.8	6.3	95	45	86	75	0.7	15.0	2.5	6.1	9	7	4	C 0	WNW 5	ESE 1
3	79.8	79.7	78.6	79.4	14.6	23.0	16.8	17.8	25.0	8.5	86	45	68	66	2.4	15.5	6.1	8.0	1⊙	5⊙	1	C 0	NW 5	C 0
4	79.3	78.5	78.4	78.7	14.3	24.3	15.3	17.3	25.6	8.0	90	36	78	68	1.6	19.4	3.9	8.3	3	4	6	C 0	E 1	C 0
5	79.0	78.1	78.2	78.4	14.9	22.2	16.7	17.6	25.9	7.7	87	55	94	79	2.2	12.0	1.2	5.1	1⊙	9(R)	8	C 0	WNW 3	SE 2
6	79.9	79.8	79.1	79.6	14.5	20.9	16.7	17.2	22.7	11.2	99	68	89	86	0.2	7.8	2.2	3.4	10	8⊙	7	SE 2	WNW 1	SE 1
7	77.5	75.4	73.7	75.5	14.9	24.9	17.4	18.6	26.8	8.8	95	47	85	75	1.1	16.8	3.0	7.0	4⊙	5	7	C 0	WSW 3	SE 1
8	74.8	75.1	74.9	74.9	14.7	12.9	10.5	12.2	17.6	10.4	79	95	92	88	3.4	1.1	1.0	1.8	9	10●	2	WNW 4	NW 2	S 1
9	74.1	72.6	72.6	73.1	12.8	18.9	13.3	14.6	19.5	7.3	81	49	95	75	2.8	11.2	0.7	4.9	8⊙	8	10	C 0	WSW 7	C 0
10	72.0	71.5	71.7	71.7	13.6	21.2	13.8	15.6	25.0	8.0	95	45	90	76	1.1	13.8	1.6	5.5	6	9⊙	10	C 0	SW 6	C 0
11	71.7	71.7	74.1	72.5	13.1	19.3	14.0	15.1	20.3	7.9	94	54	90	79	0.9	10.3	1.6	4.3	4⊙	10	9	SE 1	W 3	SE 1
12	76.0	75.2	74.4	75.2	12.8	19.3	13.3	14.7	21.0	7.3	88	57	91	79	1.8	9.7	1.4	4.3	4⊙	8	2	C 0	N 2	C 0
13	74.8	73.1	70.6	72.8	13.4	24.0	16.7	17.7	24.3	5.9	87	40	69	65	2.0	18.0	5.9	8.6	6⊙	9⊙	7	C 0	SE 4	SE 1
14	72.7	76.8	82.0	77.2	16.0	21.3	12.6	15.6	21.8	11.9	85	59	85	76	2.7	10.3	2.2	5.1	9	7⊙	0	NNW 2	WNW 8	C 0
15	85.2	84.5	82.6	84.1	12.2	21.6	15.3	16.1	23.5	6.0	89	45	78	71	1.5	14.2	3.9	6.5	2⊙	7	2	C 0	NW 3	SE 1
16	80.7	78.8	77.5	79.0	14.1	24.0	16.3	17.7	25.0	7.1	84	45	88	72	2.3	16.4	2.3	7.1	8⊙	9⊙	0	C 0	SSE 2	C 0
17	75.8	74.5	73.9	74.7	15.8	26.7	17.5	19.4	27.8	10.0	87	39	90	72	2.2	21.3	2.0	8.5	5⊙	8	6	C 0	NW 1	C 0
18	73.6	74.6	75.4	74.5	16.1	21.4	17.7	18.2	24.6	11.1	93	84	97	91	1.3	4.1	0.6	2.0	7	8(R)	8	C 0	S 3	SE 1
19	77.1	77.1	78.5	77.6	16.5	20.6	16.9	17.7	27.6	11.3	93	73	97	88	1.4	6.5	0.6	2.8	7⊙	8(R)	2	C 0	WSW 1	C 0
20	79.9	81.2	83.1	81.4	16.3	22.9	20.1	19.8	25.4	13.8	98	67	76	80	0.4	9.3	5.6	5.1	9	10	8	SE 2	NW 3	C 0
21	85.9	85.8	84.2	85.3	16.7	22.1	14.8	17.1	24.7	14.8	91	58	80	76	1.8	11.1	3.3	5.4	10	9	0	C 0	WNW 1	SSE 1
22	83.7	82.4	79.9	82.0	12.6	24.6	15.7	17.2	25.5	4.6	80	30	65	58	2.9	21.7	6.2	10.3	0	1⊙	0	C 0	E 4	C 0
23	78.6	76.4	75.2	76.7	14.0	28.5	18.6	19.9	30.0	5.8	73	30	80	61	4.3	27.2	4.3	11.9	4⊙	1⊙	0	C 0	WSW 2	C 0
24	74.8	74.3	74.7	74.6	19.2	30.9	20.7	22.9	31.9	12.5	81	44	78	68	4.2	24.8	5.3	11.4	0⊙	4⊙	7	C 0	WSW 5	SE 1
25	76.7	75.6	74.0	75.4	20.6	30.3	23.1	24.3	33.0	15.2	80	33	69	61	4.8	28.8	8.8	14.1	0⊙	4⊙	4	C 0	SW 3	C 0
26	76.5	82.8	86.6	82.0	20.7	12.8	11.5	14.1	25.9	11.4	80	95	99	91	4.9	0.7	0.2	1.9	10	10	10	C 0	NW 6	C 0
27	88.4	87.7	87.3	87.8	10.8	17.7	13.0	13.6	18.6	7.4	99	49	88	79	0.2	8.4	1.8	3.5	9	8⊙	9	C 0	NW 2	SE 1
28	87.1	87.1	86.9	87.0	11.8	16.0	12.7	13.3	17.3	10.0	88	73	98	86	1.6	4.9	0.4	2.3	9	9●	10	C 0	N 2	SSE 1
29	86.8	86.1	85.0	86.0	12.3	20.3	12.4	14.4	21.6	8.8	94	41	83	73	0.9	14.1	2.4	5.8	3	6⊙	4	C 0	NNW 5	SE 1
30	83.8	82.7	81.9	82.8	10.0	20.0	12.2	13.6	21.5	5.0	91	42	80	71	1.1	13.6	2.9	5.5	4	4	1	SSE 1	NW 2	C 0
31	79.5	77.4	76.6	77.8	11.3	21.7	17.4	17.0	23.9	4.3	82	51	82	72	2.3	12.8	3.6	6.3	5⊙	8⊙	1	C 0	ENE 2	ESE 2
M	78.7	78.4	78.3	78.5	14.4	21.8	15.5	16.8	24.0	9.0	88	54	85	76	2.0	13.1	2.8	6.0	5.7	7.2	4.7	0.4	3.1	0.3

Sierpień – Août

1	76.7	77.2	77.6	77.2	20.0	28.5	17.2	20.7	29.7	17.1	62	33	78	58	9.0	26.0	4.3	13.1	7	7⊙	0	ESE 6	SSE 4	C 0
2	78.2	78.1	78.3	78.2	16.0	30.4	18.4	20.8	31.8	8.7	86	26	83	65	2.5	32.0	3.5	12.7	0	1	0	C 0	C 0	C 0
3	78.2	75.9	74.1	76.1	15.8	32.0	20.9	22.4	33.0	8.4	80	24	72	54	3.3	35.9	7.0	15.5	0	2	0	C 0	ESE 4	ESE 1
4	71.6	70.4	74.1	72.0	24.9	31.4	19.6	23.9	33.1	16.4	61	38	76	58	12.2	28.6	3.5	15.4	1⊙	4⊙	10(R)	ESE 5	S 9	WNW 6
5	77.8	78.1	77.8	77.9	17.3	22.6	17.9	18.9	25.1	14.6	94	58	90	81	1.2	11.5	2.0	4.9	9	8	1	C 0	NW 1	SE 2
6	77.5	76.0	74.5	76.0	16.5	28.1	21.6	22.0	29.7	13.0	97	52	86	78	0.6	18.3	3.7	7.5	7⊙	4⊙	9●	C 0	SE 4	C 0
7	71.3	69.0	68.3	69.6	21.7	29.9	19.2	22.5	31.3	16.5	81	44	93	73	5.1	23.7	1.5	10.1	2⊙	8	9	C 0	SSE 3	SW 3
8	66.6	67.1	69.5	67.7	17.1	21.5	13.6	16.4	22.5	13.3	98	57	98	84	0.4	11.0	0.4	3.9	10 ≡	9	10	ESE 1	WSW 5	C 0
9	70.0	70.4	72.9	71.1	15.6	21.9	13.0	15.9	23.4	12.6	90	54	89	78	1.7	12.2	1.6	5.2	1⊙	6	10●	ENE 2	C 0	C 0
10	74.9	74.9	73.0	74.3	12.1	15.4	10.4	12.1	17.9	9.9	83	56	91	77	2.3	7.7	1.1	3.7	8	9	1	W 4	NW 4	ESE 1
11	70.3	69.3	67.2	69.1	15.4	20.2	16.4	17.1	22.5	6.1	71	55	77	68	5.1	10.6	4.2	6.6	9	8⊙	8	SW 2	SW 5	WSW 2
12	67.7	67.0	68.3	67.7	14.8	21.9	15.3	16.8	23.1	10.3	86	51	99	79	2.4	12.8	0.2	5.1	8	9	10	SSE 1	W 4	C 0
13	69.6	71.1	73.5	71.4	12.9	20.1	12.2	14.3	21.4	10.7	99	62	87	83	0.2	9.0	1.9	3.7	9	6	1	C 0	W 7	C 0
14	75.4	74.9	75.1	75.1	10.2	21.0	12.5	14.0	23.0	5.3	92	46	88	75	0.9	13.6	1.7	5.4	7	9	1	C 0	NW 2	C 0
15	71.4	69.3	70.9	70.5	10.1	19.6	13.7	15.3	20.7	6.6	97	63	96	85	0.4	8.5	0.7	3.2	10	10	10	C 0	S 2	C 0
16	74.9	75.4	74.8	75.0	12.9	17.0	10.6	12.8	19.4	10.3	83	59	95	79	2.7	8.0	0.7	3.8	9	9	0	W 2	NW 3	SE 1
17	72.7	68.5	64.9	68.7	11.0	23.6	19.2	18.2	24.1	5.3	90	46	57	64	1.3	15.6	9.4	8.8	6	8⊙	1	C 0	SE 6	SE 5
18	64.2	65.4	64.6	64.7	12.6	11.7	9.3	10.7	19.4	9.1	89	82	95	89	1.6	2.3	0.6	1.6	10●	10	3	WNW 4	W 2	C 0
19	63.3	65.9	66.8	65.3	11.7	14.0	11.8	12.3	15.7	6.8	76	64	82	74	3.3	5.8	2.5	3.9	10	10	10●	SW 6	WSW 8	S 2
20	68.2	68.7	67.7	68.2	14.4	17.4	17.4	16.6	19.6	11.6	74	65	63	67	4.3	7.0	7.3	6.2	9	9	3	SSW 4	SSW 5	SW 6
21	70.2	70.7	70.9	70.6	13.9	16.0	11.5	13.2	19.4	11.3	74	59	88	74	4.1	7.5	1.7	4.4	9	9	9	WNW 1	WSW 4	C 0
22	70.8	71.3	71.3	71.1	9.4	14.2	11.8	11.8	16.3	7.8	96	68	85	83	0.3	5.1	2.0	2.3	10	9	10	C 0	W 3	C 0
23	69.8	70.5	70.4	70.2	11.0	16.9	14.8	14.4	18.9	6.3	91	67	90	83	1.1	6.2	1.6	3.0	9	9	10●	SSE 1	SW 3	WSW 1
24	72.7	74.4	73.3	73.5	14.3	18.8	12.2	14.4	20.3	12.1	88	47	83	73	2.0	11.3	2.2	5.2	10	8	6	WNW 6	W 6	C 0
25	73.7	75.9	77.5	75.7	16.0	17.9	10.1	13.3	20.0	9.9	65	58	87	70	6.3	8.7	1.6	5.3	9	9	2	W 4	W 7	C 0
26	75.1	74.9	72.8	74.3	12.9	24.6	17.8	18.3	27.4	6.2	84	53	83	73	2.4	14.5	3.4	6.8	9	6	6	C 0	SW 5	NE 2
27	71.5	69.2	71.9	70.9	18.7	24.1	14.1	17.8	27.5	13.0	84	67	98	83	3.6	9.9	0.4	4.6	5⊙	9●	10●R	SE 1	SE 2	WSW 3
28	74.1	74.8	73.4	74.1	10.6	14.5	12.9	12.7	15.6	10.4	100	84	99	94	0.0	2.7	0.2	1.0	10●	9	10●	WNW 2	SE 1	C 0
29	71.3	72.4	73.7	72.3	10.8	14.0	10.4	11.4	15.4	10.4	100	86	99	95	0.0	2.2	0.2	0.8	10●	9	9	C 0	NW 1	C 0
30	72.3	72.3	72.8	72.3	10.3	10.8	10.5	10.5	11.1	9.8	97	100	100	99	0.3	0.0	0.0	0.1	10●	10●	10●	WNW 1	NNW 4	WNW 2
31	70.7	71.0	70.7	70.8	10.8	13.0	12.9	12.4	13.5	9.8	100	95	98	98	0.0	0.7	0.4	0.4	10●	10●	10	WSW 1	C 0	C 0
M	72.0	71.9	72.0	72.0	14.2	20.4	14.6	16.0	22.3	10.3	86	59	87	77	2.6	11.9	2.4	3.6	7.3	7.8	6.1	1.7	3.7	1.2

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	0.1	·	⚲$^{t-o}$4^{20}–6^{15} ⚲^{o}–6^{45} ●^{o}7^{15}...8^{40}; (R)^{o}SW4^{20}–R^{o}4^{50}–5^{25}–(R)^{o}6^{15}NW; ═8^{35}–11^{20} ══22^{20}–24; ⌒^{1} 21–24
2	8	·	·	══0^{00}–4^{15} ═–5^{30}, 23^{30}–24; ⌒^{1} 0^{00}–2 ⌒^{2}–7
3	7	·	·	══0^{00}–5^{20} ═ 2^{45}–9^{35}
4	9	·	·	═^{o}0^{45}–5^{15}
5	8	1.5	·	(R)^{o}W13^{00}–15^{40} SW–W; ═2^{35}–8^{20}; ⌒$^{o-2}$3–9
6	6	0.1	·	⚲^{1}5$^{40-55}$ ⚲^{o}11$^{15-30}$; ═0^{10}–16^{20}, 20^{30}–24; ⌒^{1} 1–5^{40}, 22–24
7	8	·	·	═0^{00}–9^{30}; ⌒^{1} 0^{00}–1 ⌒^{2}–9
8	5	7.2	·	⚲^{1}10^{20}–13^{00} ●^{1}–13^{40} ●^{o}–14^{15}; ═10^{20}–14^{20}, 16^{40}–24; ⌒^{1} 3–8
9	7	1.6	·	⚲^{o}17$^{27-40}$ ⚲^{1}19$^{24-27}$ ●^{o}23^{40}...24; ═0^{00}–6^{00}, 23^{30}–24; ⌒^{1} 2–7
10	7	3.0	·	●^{o}0^{00}...1^{35} ⚲$^{o-1}$18^{47}–19^{20} ⚲^{o}19^{45}–20^{15}, 20^{30}–21^{10}; R^{o}19$^{10-20-35}$ SW–NE; ═3$^{00-15}$ ═$^{o-2}$–6^{35}
11	8	0.0	·	●^{o}16^{20}...17^{15}; ══2$^{00-20}$ ═–6^{15} ═19^{30}–24; ⌒^{2} 2–9 ⌒^{o} 23–24
12	7	·	·	═0^{00}–10^{40}, 21^{45}–24 ══22^{30}–24; ⌒^{o} 0^{00}–1 ⌒^{1}–9
13	8	·	·	═0^{00}–6^{50} ══0^{00}–5^{30}; ⌒^{1} 0–2 ⌒^{2}–9
14	7	·	·	
15	8	·	·	═1^{25}–9^{30} ══3^{45}–6^{20}; ⌒^{o} 1–5 ⌒^{2}–9
16	7	·	·	═0^{35}–8^{00}, 21–24; ⌒^{o} 1–3 ⌒^{2}–9
17	7	·	·	═0^{00}–10^{15}, 22^{45}–24; ⌒^{1} 2–9
18	6	0.0	·	⚲^{o}15$^{22-35}$; (R)^{o}12^{24}–14^{35}S, 15^{40}–18^{30}; ═0^{00}–10^{20} ∞–19^{15} ═–24 ══20^{40}–22^{20}, 23^{40}–24; ⌒^{1} 2–8
19	6	0.6	·	(R)^{o}SSW 11^{35}–16^{30}; ═0^{00}–24 ══0^{00}–1^{10} ══–5^{20}; ⌒^{1} 0–9
20	7	·	·	⚲^{o}20$^{05-10}$ ⚲$^{o-1}$2^{50}–4^{10}; (R)^{o}N–NW 0^{35}–2^{50} R –4^{10} NW–S; ═0^{00}–13^{45}
21	7	·	·	═1^{30}–12^{20}; ⌒^{o} 4–8
22	8	·	·	
23	8	·	·	══4^{20}–5^{30}; ⌒^{o} 2–8
24	7	·	·	═5^{20}–10^{40}, 21^{35}–24; ⌒^{o} 4–9
25	7	·	·	═0^{00}–9^{20}; ⌒^{o} 3–9
26	5	2.2	·	⚲^{o}8^{35}–10^{45} ●^{o}11^{35}–14^{30}...15^{45} ●●^{o}–18^{40}; ═5^{30}–8^{30}, 10^{45}–24
27	9	·	·	═0^{00}–10^{00}
28	8	4.3	·	⚲^{o}12^{50}–13^{02} ⚲^{1}13^{47}–14^{00} ●^{o}22^{10}–23^{35}; ═23^{35}–24
29	8	·	·	═0^{00}–1^{45} ══^{o}–3^{40} ═–4^{25}; ⌒^{1} 4–9
30	8	·	·	══2^{25}–5^{30}; ⌒^{1} 2–10 ⌒^{o} 23–24
31	8	·	·	══4^{20}–5^{30}; ⌒^{o} 0^{00}–1 ⌒^{2}–8
Σ	—	20.6	—	UWAGI.

Sierpień – Août

1	8	·	·	
2	7	·	·	══4^{00}–5^{40}; ⌒^{1} 4–8
3	8	·	·	⌒^{1} 2–9
4	7	16.0	·	<^{o}SW 19^{45}–20^{05} (R)W–24
5	8	·	·	⚲$^{o-2}$2^{30}–5^{10}; (R)0^{00}–R^{o}2^{30}–4^{00}–5^{20} SW–NE; ═23^{20}–24
6	8	0.0	·	⚲2^{50}–22^{05}; ═0^{00}–2^{30} ══1^{10}–5^{30} ═22^{30}–24; ⌒$^{t-o}$ 3–10
7	8	3.5	·	⚲^{1}18$^{15-30}$ ⚲^{o}20$^{00-06}$ ⚲^{1}–20^{15}; (R)^{o}S 17^{47} R^{o}18$^{15-45}$ S–NW (R)^{o}S 18^{50}–R^{o}19^{15}–20^{20} S–N; ═0^{00}–5^{15}, 20^{20}–24
8	7	3.8	·	●^{o}9^{55}...10^{10} ⚲$^{o-1}$17^{20}–18^{35} ●^{o}–19^{15} ●^{1}–20^{20} ●^{o}...21^{10}; ═0$^{00-40}$ ══^{2}–5^{10} ══^{2}–7^{20} ══^{o}–8^{35} ═–13^{30}, 15^{40}–24
9	7	3.4	·	⚲^{o}18^{50}–21^{15} ●^{o}21^{45}...24; ═0^{00}–10^{30} ∞–12^{30}
10	8	·	·	●^{o}0^{00}...1^{5}; ═0^{15}–7^{30}
11	8	·	·	═0^{30}–4^{45}
12	8	2.3	·	⚲^{o}20$^{25-40}$, 21$^{45-50}$ ⚲^{1}–22^{00} ⚲^{o}–22^{05}; ═23^{30}–24
13	7	·	·	═0^{00}–5^{45}
14	8	·	·	═0^{45}–5^{30}; ⌒^{o} 2^{00}–5^{00} ⌒^{1}–9; ⊕ 9^{45}–10^{10}
15	7	0.4	·	●^{o}12^{45}...13^{15} ⚲^{o}19^{35}–20^{15}, 21$^{20-35}$; ═4^{00}–5^{30}; ⌒$^{t-o}$ 3–10
16	7	·	·	
17	8	0.0	·	═0^{30}–5^{30}
18	6	2.2	·	●^{o}7^{50}...9^{15}–10^{30}...13^{15}, 14^{50}...15^{15}; ═5^{00}–16^{30}
19	8	0.1	·	⚲^{o}15^{47}–16^{05} ●^{o}20^{15}...22^{05}
20	8	0.0	·	⚲^{o}14$^{00-15}$ ●^{o}17^{45}...18^{40}
21	8	0.1	·	⚲^{o}15$^{02-42}$
22	8	0.0	·	⌒^{o} 3–9
23	8	2.9	·	●^{o}3^{25}...4^{10}, 10^{40}–11^{03} ⚲^{1}21^{25}–22^{10} ⚲^{o}–22^{48}
24	8	·	·	═7^{30}–10^{30}
25	8	·	·	
26	8	·	·	⌒ 0–8
27	8	36.3	·	⚲^{o}13^{50}–14^{05}, 17^{40}–18^{10}, 19$^{30-35}$ ⚲^{2}–20^{10} ⚲$^{o-1}$–24; (R)NW 19^{20}–R^{1}19^{30}–22^{20} NW–SE (R)^{o}24 S; ═20^{00}–24; ⌒^{o} 3–7
28	7	16.8	·	⚲^{o}0^{00}–1^{00} ●^{o}...1^{15} 2^{20}–3^{30}...4^{20}, 6^{40}...8^{00}–10^{40}...11^{15}, 18^{45}...20^{10}–24; (R)S 0^{00}–1^{00}; ═0^{00}–13^{40}, 19^{20}–24
29	6	5.0	·	●^{o}0^{00}–2^{20} ●^{1}–7^{05} ●^{o}–7^{25} ●^{1}–8^{40} ●^{o}–10^{40}; ═0^{00}–24
30	5	17.2	·	●^{o}2^{45}...4^{20}–7^{10} ●^{1}–13^{45} ●^{o}–16^{35} ●^{o}18^{40}–24; ═0^{00}–24
31	5	1.4	·	●^{o}0^{00}–10^{15} ●●^{o}–11^{20} ●^{o}...12^{30}–13^{10}...15^{15}, 16^{30}...19^{15} ●●^{o}–20^{15} ●^{o}...20^{40}; ═0^{00}–24
Σ	—	111.4	—	UWAGI.

Jelenia Góra — φ = 50°54' — λ = 15°48' — Wrzesień – Septembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	72.4	74.2	74.8	73.8	11.2	19.3	12.1	13.7	19.7	9.9	99	65	96	87	0.2	7.8	0.5	2.8	8	9	1	C 0	S 2	SE 1
2	72.9	74.0	77.3	74.7	16.8	22.9	14.2	17.0	23.2	9.2	85	64	98	82	2.9	9.9	0.4	4.4	10	3	1	SE 3	ESE 2	C 0
3	77.3	77.3	76.4	77.0	12.2	19.6	14.3	15.1	21.4	10.0	99	70	98	89	0.2	6.9	0.4	2.5	9	9	8	SE 2	C 0	C 0
4	76.2	75.6	74.9	75.6	9.9	20.2	10.4	12.7	20.6	8.6	100	50	99	83	0.0	11.9	0.2	4.0	1	6⊙	1	C 0	W 2	S 2
5	71.9	67.9	69.7	69.8	10.6	15.2	12.6	12.8	16.3	7.7	99	92	98	96	0.2	1.3	0.4	0.6	10	10	10 ☾	C 0	E 5	W 4
6	73.9	74.8	75.1	74.6	11.0	18.6	12.7	13.8	19.4	9.8	99	60	98	86	0.1	8.5	0.4	3.0	8	7⊙	9	SE 1	E 3	SE 1
7	76.2	78.2	80.2	78.2	12.4	13.2	11.6	12.2	13.9	11.4	100	96	96	97	0.0	0.6	0.5	0.4	10●♪	10	10	C 0	WNW 3	C 0
8	80.3	80.6	78.6	79.9	10.8	14.3	11.0	11.8	15.4	9.9	99	84	99	94	0.2	2.5	0.1	0.9	10	9	10	C 0	W 1	C 0
9	73.6	71.2	72.9	72.6	12.2	12.8	12.6	12.6	13.5	10.5	99	100	96	98	0.2	0.0	0.3	0.2	10●	10●	10●	WNW 1	W 2	W 3
10	73.3	76.1	76.9	76.1	9.8	13.8	8.3	10.0	14.8	8.1	93	77	100	91	0.6	3.7	0.0	1.4	3⊙	9	3	W 2	E 2	W 1
11	77.8	77.7	77.7	77.7	5.7	16.2	7.9	9.4	17.4	3.6	100	57	100	86	0.0	7.9	0.0	2.6	1	3	0	SE 1	WNW 2	SE 1
12	78.6	78.6	79.9	79.0	4.3	19.1	10.7	11.2	19.5	1.6	100	56	100	85	0.0	9.8	0.0	3.3	0	1	0	C 0	ENE 2	SE 1
13	81.5	83.1	85.4	83.3	7.3	20.1	10.6	12.2	20.4	6.5	100	68	99	89	0.0	7.4	0.2	2.5	0 ≡	8	0	C 0	C 0	C 0
14	86.0	83.4	84.3	83.3	6.7	20.3	11.3	12.4	21.8	5.7	100	63	100	88	0.0	8.8	0.0	2.9	0 ≡	3⊙	0	C 0	C 0	C 0
15	85.6	84.9	85.2	85.2	7.1	21.1	11.2	12.6	22.2	6.4	100	63	100	88	0.0	9.3	0.0	3.1	10 ≡	1	0 ≡	C 0	WNW 1	C 0
16	84.4	83.0	82.1	83.2	7.0	24.0	14.2	14.8	24.6	6.0	100	50	91	80	0.0	15.0	1.5	5.5	10 ≡	0	0	C 0	SE 4	C 0
17	80.7	79.2	77.9	79.3	9.1	25.2	15.6	16.4	26.9	7.7	100	57	98	85	0.0	15.9	0.4	4.8	0 ≡	0⊙	0	C 0	W 2	C 0
18	77.1	75.5	75.5	76.0	10.8	23.8	16.5	16.9	24.4	10.0	100	67	96	88	0.0	9.8	0.8	3.5	0 ≡	9	9	C 0	E 2	SE 1
19	76.3	78.4	79.8	78.2	13.3	13.9	15.4	13.6	17.2	14.2	99	90	93	94	0.2	1.8	1.1	1.0	10	10	10	SE 1	SSW 3	C 0
20	79.2	80.6	81.8	80.5	14.2	14.4	14.6	14.4	15.6	14.1	99	98	93	97	0.2	0.4	1.1	0.6	10♪	10♪	10	SE 2	E 4	ESE 7
21	81.6	82.0	82.9	82.2	14.6	23.1	15.8	17.8	23.6	13.4	92	61	96	83	1.3	12.5	0.7	4.8	0	1⊙	0	C 0	ESE 3	NE 2
22	84.2	84.6	85.5	84.8	11.7	23.2	13.7	15.6	23.9	9.9	100	68	100	89	0.0	9.1	0.0	3.0	8 ≡	6⊙	0	C 0	NNW 2	SSE 2
23	85.9	84.7	82.9	84.3	11.1	22.1	14.1	15.4	23.1	9.9	100	67	93	86	0.0	8.8	1.3	3.4	2	7⊙	0	C 0	NE 1	C 0
24	79.3	73.7	73.1	76.1	13.4	22.7	15.6	16.8	23.5	9.0	82	48	63	64	2.8	14.4	6.5	7.9	1⊙	2⊙	2	C 0	SE 5	SE 4
25	68.2	67.4	73.3	69.6	13.9	14.8	10.1	12.2	18.3	9.6	72	86	91	83	4.4	2.4	1.2	2.7	10	9	10●	SE 1	S 3	W 3
26	77.8	77.3	73.4	70.2	7.5	12.8	10.4	10.3	13.4	7.4	91	59	72	74	0.9	6.0	3.5	3.5	9●	6⊙	9	W 3	WSW 5	SSW 3
27	70.4	68.7	74.8	71.3	13.3	16.9	8.1	11.6	18.3	7.6	84	57	71	71	2.5	8.2	3.1	4.6	8	9	6	W 1	SW 7	W 8
28	73.3	73.2	76.8	73.8	7.6	7.8	6.3	7.0	10.7	5.8	72	80	83	79	2.9	2.1	1.4	2.1	5	7	9	W 9	W 8	W 6
29	80.3	79.0	72.9	77.4	6.1	9.6	10.3	9.1	11.2	5.1	88	60	73	74	1.1	4.8	3.3	3.1	9	8	10	W 5	W 6	WSW 7
30	67.4	68.4	69.6	68.5	10.4	13.1	9.3	10.6	13.7	9.2	87	70	88	82	1.6	4.5	1.4	2.5	10	10	10●	WSW 6	W 8	WNW 4
31																								
M	77.6	77.3	77.7	77.5	10.5	17.9	12.1	13.2	19.0	8.6	95	69	93	86	0.8	7.0	1.0	2.9	6.1	6.4	4.9	1.3	3.1	2.1

Październik – Octobre

1	69.7	71.1	72.3	71.0	7.8	10.6	8.9	9.0	12.0	7.4	93	68	80	80	0.8	4.1	2.3	2.4	10●	9	9	W 2	W 8	SW 2
2	69.5	67.2	66.8	67.8	6.8	13.6	9.7	10.4	16.2	6.3	94	52	93	80	0.6	8.4	0.8	3.3	8	5	9	C 0	ENE 1	SE 1
3	71.2	74.0	73.5	72.9	7.6	11.6	4.9	7.2	13.1	3.9	89	63	87	80	1.2	5.0	1.1	2.4	10●	9	8	W 3	W 3	S 1
4	71.5	68.9	68.9	69.8	3.3	14.9	8.3	8.7	15.8	1.4	97	55	96	83	0.2	7.5	0.5	2.7	6	8⊙	9	C 0	SW 2	C 0
5	69.9	70.9	70.6	70.5	9.2	9.8	3.0	6.2	10.9	2.8	95	65	96	85	0.6	4.2	0.3	1.7	10●	10⊙	4	W 2	WNW 6	SE 1
6	66.7	66.9	70.3	68.0	0.9	9.6	4.1	4.7	10.8	1.1	96	77	87	87	0.2	2.8	1.1	1.4	7	8⊙	1	C 0	W 7	SSE 1
7	66.0	65.2	71.9	67.7	4.8	11.6	7.2	7.7	11.9	-1.0	79	78	96	84	1.8	2.9	0.3	1.7	10●	10●	10●	C 0	SE 3	NW 2
8	82.3	85.8	88.3	85.3	3.9	8.8	1.0	3.7	10.5	0.9	100	80	98	93	0.0	2.3	0.2	0.8	10 ≡	6	0 ≡	WNW 1	W 1	C 0
9	87.8	86.9	87.7	87.3	-0.7	11.8	7.5	6.5	12.3	-0.8	100	61	97	86	0.0	3.3	0.3	1.9	10 ≡	10	10●	C 0	C 0	S 1
10	88.0	85.6	83.7	85.8	4.2	9.7	9.3	8.2	11.2	2.3	100	80	76	85	0.0	2.3	2.8	1.7	9 ≡	10	10	C 0	C 0	W 4
11	86.0	86.9	84.7	85.9	8.2	11.8	12.4	11.2	12.9	7.7	92	78	74	81	0.9	3.0	3.7	2.5	10	9	10	W 5	WNW 7	W 8
12	80.8	82.5	83.2	82.2	11.3	12.9	5.1	8.6	13.9	4.8	75	69	97	80	3.5	4.6	0.3	2.8	7⊙	6⊙	0	NNW 6	WNW 8	C 0
13	79.1	74.6	68.3	74.1	1.1	21.3	14.8	13.0	21.8	0.7	98	36	63	66	0.1	16.2	3.9	7.4	7	3	0	C 0	S 3	WSW 4
14	70.3	70.9	76.2	72.3	7.0	9.0	7.3	7.6	14.8	6.3	81	70	77	76	1.9	3.5	2.3	2.6	4⊙	9	9●	W 7	W 9	W 8
15	80.6	83.2	84.8	82.9	3.3	6.1	3.0	4.4	7.7	2.7	91	88	98	92	0.8	1.1	0.2	0.7	10●	10	4	WNW 5	WNW 3	C 0
16	84.7	82.0	80.0	82.2	-1.9	11.8	1.8	3.4	12.6	-2.0	98	46	94	79	0.1	7.3	0.4	2.7	10 ≡	2	0	C 0	W 3	SE 1
17	78.0	75.8	76.2	76.7	3.9	13.7	7.7	8.2	14.6	-2.3	82	52	89	74	1.3	7.3	1.2	3.4	4	9	10●	SE 1	ESE 4	C 0
18	79.8	81.9	85.2	82.3	8.4	11.6	6.3	8.2	12.8	4.3	90	70	97	86	1.0	4.0	0.3	1.8	10♪	9	10	W 4	W 4	C 0
19	87.8	87.9	86.9	87.3	4.6	14.8	3.2	6.4	15.6	2.2	97	52	98	82	0.3	8.0	0.2	2.8	8	3	0	C 0	NNE 1	C 0
20	86.3	84.7	84.4	85.1	-1.3	17.3	4.0	6.0	19.6	-1.9	98	43	98	80	0.2	11.0	0.1	3.8	0 ≡	0⊙	0	C 0	W 2	C 0
21	83.1	86.3	87.1	86.2	1.1	14.4	10.0	8.9	14.6	-0.2	96	80	99	92	0.2	3.2	0.2	1.2	8	10	10	C 0	NW 2	C 0
22	84.9	82.2	83.1	83.4	6.7	17.2	10.0	11.0	18.1	6.2	100	57	84	80	0.0	8.3	1.9	3.4	8 ≡	4	4	C 0	WSW 4	WNW 3
23	83.0	87.1	89.3	87.1	6.1	6.7	8.2	7.3	10.2	3.4	91	94	97	94	0.8	0.6	0.3	2.6	10	10♪	10●	NW 8	WNW 6	NNW 2
24	90.4	90.6	90.4	90.3	7.4	9.9	7.9	8.3	10.3	7.0	99	83	76	86	0.2	2.1	2.5	1.6	10	10	9	C 0	ENE 3	ENE 2
25	89.6	89.7	88.8	89.4	-0.5	10.5	2.3	3.6	11.3	-1.1	98	76	98	91	0.1	3.0	0.1	1.1	2 ≡	4⊙	0	SE 1	ESE 4	C 0
26	87.3	86.8	86.9	87.0	-0.6	7.9	3.7	4.7	8.8	-0.9	98	70	88	85	0.1	3.2	1.2	1.5	10 ≡	9	10	C 0	SE 3	C 0
27	85.6	85.9	86.7	86.1	4.8	6.9	3.6	3.7	7.3	4.0	95	80	89	88	0.4	2.0	1.0	1.1	10	10	10	C 0	C 0	ESE 1
28	83.2	83.9	82.5	83.9	3.9	10.3	0.3	4.3	10.4	0.3	70	53	94	72	2.8	3.8	0.3	3.0	10	3⊙	0	ESE 2	E 4	SSE 1
29	80.8	79.1	78.9	79.6	-3.2	11.4	-0.6	1.8	11.6	-3.7	92	49	96	79	0.3	6.8	0.2	2.4	1	1⊙	0	C 0	NNW 1	C 0
30	77.7	76.4	73.7	76.6	-4.0	11.8	3.1	4.3	12.2	-4.3	99	56	78	78	0.1	6.1	2.0	2.7	1 ≡	0⊙	0	C 0	SE 4	E 7
31	73.6	71.5	68.9	71.3	7.8	10.3	10.2	9.7	10.7	4.6	65	62	64	64	3.7	4.9	4.3	4.4	2	4⊙	3	E 8	SE 10	SE 11
M	80.0	79.8	80.1	80.0	4.1	11.7	6.3	7.1	12.8	2.0	92	66	89	82	0.8	3.1	1.2	2.4	7.3	6.8	3.3	1.8	3.9	2.0

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	·	·	═ 0^00–12
2	7	17.0	·	═ 0^30–4^30, 20^30..23^45 ═° –24; ⌓¹ 1–10 ⌓° –12, 20–23 ⌓¹ –24
3	8	10.4	·	⚲°⁻² 5^05–7^10; ⚲° NW 5^05–7^10–(K) 7^30 SE; ═° 0^00–5^00 ═ 21^30–23^40 ═¹ –24; ⌓¹ 0^00–5^05 ⌓°⁻¹ 20–24
4	7	·	·	⚲²⁻° 2^43–3^17; ⚲²⁻° WNW 2^35–3^17–(K) 3^50 ESE–< 5^00; ═¹ 0^00–2^30 ═ 5^20–8^15; ⌓¹ 0^00–2^43, 21–24
5	7	15.8	·	●° 10^45–13^30 ●°⁻¹ 14^35–19^45..20^10–23^15 ●° –24; ⚲° S 19^04-13–(K) 19^35 NW; ═ 7^20–8^40, 14^25–24; ⌓⁻² 0^00–9
6	7	6.4	·	●° 0^00–1^26, 1^40–4^25, 5^15–6^30; ═ 0^00–12^20
7	5	2.0	·	●° 0^45–1^40, 2^40–6^10 ●● ●° –8^45 ●● ¹ 10^40–12^35 ● ° 17^40–18^30..20^15; ═ 0^45–17^40 ═° –19^35 ═ –24
8	5	1.8	·	● ° 8^40–10^10..11^25; ═ 0^00–24
9	5	31.5	·	●° 2^10..5^15, 6^35–22^20..24; ═ 0^00–24
10	7	0.0	·	●° 0^00..1^5; ═ 0^00–12^40, 21^30–22^45 ═° –23^45 ═² –24
11	7	·	·	═ 0^00–6^35 ═ –10^30 ═ 22^30–24; ⌓°⁻¹ 19–24
12	8	0.0	·	═ 0^00–1^50 ═ –7^10 ═ –8^30 ═ 22^30–24; ⌓ 0^00–3 ⌓² –9, 23–24
13	8	0.1	·	═ 0^00–4^0 ═¹ –1^30 ═² –8^45 ═ –20^05 ═ –20^45 ═ –24; ⌓² 0^00–12 ⌓° 23–24
14	7	0.0	·	═ 0^00–4^30 ═° –8^45 ═ –11^20, 19^35–21^25 ═ –24; ⌓¹ 0^00–3 ⌓² –10, 18–24
15	6	0.0	·	═ 0^00–5^20 ═¹ –5^45 ═² –8^45 ═ –11^30 ∞ –14^30 ═ 18^45–21^45 ═⁻² –24; ⌓²⁻° 0^00–13, 18–24
16	7	0.2	·	═ 0^00–6^20 ═² –8^40 ═ –14^10, 19^45–24; ⌓² 0^00–10 ⌓°⁻¹ 20–24
17	7	0.1	·	═ 0^00–5^45 ═° –8^20 ═ –12^35, 18^30–23^20 ═ 22^10–23^20 ═ –24; ⌓⁻² 0^00–10 ⌓° 19–24
18	7	0.1	·	═ 0^00–1^00 ═°⁻² –8^35 ═ –11^45, 19^30–24; ⌓°⁻² 0^00–10 ⌓¹ 21–24; ⊕ 12–15
19	6	1.2	·	●° 5^20..5^5 ●° 8^45..9^05 ⚲° –11^20 ●° 17^10..18^15, 22^45..24; ═ 0^00–14^15, 15^45–24; ⌓¹ 0^20–3^20
20	4	0.0	·	●° 0^00..3^30 ●° ..21^35; ═ 0^00–24
21	7	0.0	·	═ 0^00–10^10, 18^35–24; ⌓° 19–23 ⌓¹ –24
22	7	0.0	·	═ 0^00–4^40 ═° –5^35 ═¹ –8^15 ═° –8^40 ═ –12^30, 18^30–24; ⌓¹ 0^00–1 ⌓² –12 ⌓° 20–21 ⌓¹ –24
23	7	0.0	·	(K) W 16^40–17^45 NE; ═ 0^00–2^35 ═° –5^00 ═² –6^30 ═¹ –7^35 ═ –11^20; ⌓² 0^00–10 ⌓° 19–22 ⌓² –24
24	8	·	·	═ 2^35–5^20 ═ –6^35; ⌓² 0^00–10
25	7	2.3	·	●° 8^40..13^30, 17^20–18^00 ⚲¹ –18^10 ⚲° –18^30 ●° ..19^20, 21^40..22^10; ═ 18^10–20^30
26	8	0.1	·	●° 7^42..8^05, 23^45–24
27	8	0.3	·	●° 0^00..4^40 ⚲° 16^05–35, 17^30–18^10
28	8	1.7	·	⚲° 11^46–10^12, 13^30–45, 15^49–16^15, 17^30–40, 18^15–19^25, 20^20–40, 23^25–40
29	8	0.9	·	⚲° 3^15–45, 7^04–15, 11^20–35, 15^55–16^10
30	8	3.0	·	●° 3^15..6^45, 15^10..16^45, 17^00..24; ═ 17^30–24
31				
Σ	—	92.9	—	UWAGI.

Październik–Octobre

1	8	0.0	·	●° 0^00..7^25 ⚲° 7^45–8^10, 8^45–9^10; ═ 0^00–7^30
2	7	6.6	·	═ 17^30–24; ⌓²⁻° 3–11 ⌓° 18–24
3	7	0.0	·	●° 0^30..3^10-20 ●¹ –5^10 ●° –5^35, 6^25–7^15; ═ 0^00–9^10; ⌓° 0^00-30; ⊕ 10^40–13^15
4	8	0.0	·	═ 3^40–5^20, 17^35–24; ⌣° 4–7 ⌓° 20–24
5	7	0.0	·	●° 5^15..40, 6^40..7^15; ═ 0^00–8^35, 18^30–24; ⌓° 0^00–5^15 ⌓¹ 18–21 ⌓² –24; ⊕ 11^30–17^10
6	8	0.8	·	●° 8^40..10^45 ⚲° 11^05–12^08, 16^18-30; ═ 0^00–7^30; ⌓² 0^00–2 ⌣² 2–7 ⌣° –8
7	7	9.5	·	●° 6^45–7^20, 9^05–10^30..11^15, 12^40..13^10–23^30..24; ═ 14^00–24
8	7	0.3	·	●° 0^00..1^20; ═ 0^00–5^25 ═° –5^40 ═¹ –9^50 ═ –12^15 ═ 17^15–18^30 ═ –20^45 ═⁰⁻² –24; ⌓°⁻² 17–24
9	6	3.4	·	●° 14^40..15^20, 18^10..19^40–21^30 ●¹ –22^20 ●° –24; ═¹ 0^00–1^45 ═¹ –7^45 ═ –13^20, 17^35–24; ⌓¹ 0^00–11
10	7	0.7	·	●° 0^00–7^35, 16^35..17^25; ═ 0^00–4^40 ═ –6^20 ═¹ –7^45 ═ –11^30, 17^25–21^20
11	7	0.0	·	●° 0^10..35 ⚲° 4^10–25, 7^25–40; ═ 5^30–10^30
12	7	0.0	·	═ 16^25–20^35 ═ –23^20 ═ –24; ⌓⁻² 20–24
13	8	·	·	═ 0^00–9^25; ⌓² 0^00–7 ⌣° –8; por. wiatru 14 m/sek 22^10–24
14	8	3.6	·	⚲° 13^25–14^20, 14^30–15^05, 15^15–16^05, 16^25-35, 20^35–21^10 ●° 23^20..24; por. wiatru do 18 m/sek 0^00–20^15
15	6	1.4	·	●° 0^00..3^20, 4^10..7^25 ⚲° 7^45–8^10, 8^50–9^15, 9^40–10^05, 11^15-30; ═ 4^00–22^45 ═° –24
16	8	0.0	·	═° 0^00–5^30 ═¹ –7^30 ═¹ –8^45 ═° –9^20 ═ –10^30; ⌣° 1–9
17	8	3.3	·	●° 18^40..19^15, 20^15..22^20; ⌓¹ 1–9; ⊕ 13^20–14^10
18	8	1.3	·	●° 6^40..7^10 ●¹ ..7^25 ●° ..9^40; ═ 0^30–11^20, 18^30–24
19	7	0.0	·	═ 0^00–4^5 ═° –4^40 ═ –10^30, 17^45–22^45 ═° –24; ⌓°⁻¹ 17–22 ⌣° –24
20	7	·	·	═° 0^00–6^30 ═¹ –7^50 ═ –11^20, 20^15–24; ⌣° 0^00–2 ⌣¹ –9 ⌓¹ 21–24
21	7	·	·	═ 0^00–5^00, 15^30–24; ⌓¹ 0^00–3 ⌣¹ –7 ⌓¹ 20–22 ⌓² –24
22	7	3.2	·	⚲° 18^10-20 ⚲¹ –19^00 ●° –20^45; ═ 0^00–4^20 ═ –5^40 ═¹ –7^25 ═° –7^55 ═ –11^00 ∞ –12^30; ⌓°⁻² 0^00–11
23	5	0.4	·	●° 7^40..8^45, 9^10..13^40 ●° 18^40..24; ═ 5^15–24
24	7	·	·	●° 0^00..2^30 ●° ..6^35; ═ 0^00–11^30
25	5	·	·	═ 4^30–5^20 ═¹ –7^15 ═° –8^45 ═ –19^30–22^40 ═¹ –23^50 ═² –24; ⌣¹ 5–8, 22–24
26	6	·	·	═² 0^00–6^35 ═¹ –7^15 ═° –8^05 ═ –24; ⌣² 0^00–8 ⌣¹ –9 ⌣° –10 ⌓° 20–24
27	6	·	·	═ 0^00–13^15, 19^30–24; ⌓° 0^00–11, 20–24
28	7	·	·	═ 0^00–6^15, 18^20–24; ⌓° 0^00–8 ⌣° 20–24
29	7	·	·	═ 0^00–12^30, 19^30–24; ⌣° 0^00–1 ⌣¹ –10 ⌣° 19–24
30	7	·	·	═ 0^00–6^15 ═° –6^30 ═¹ –6^45 ═² –8^40 ═° –9^40; ⌣° 0^00–2 ⌣¹ –3 ⌣² –10
31	6	·	·	⚲ 7^40–14^40, 19^35–24 (por. 16 m/sek); ═ 11^30–24
Σ	—	34.5	—	UWAGI.

Jelenia Góra — φ = 50°54' — λ = 15°48' — Listopad – Novembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	WIATR D,v I	II	III
1	67.2	67.2	67.6	67.3	8.7	10.6	9.2	9.4	11.8	7.2	67	64	74	68	3.7	4.6	3.0	3.8	8	9	8		SSE 13	SE 7	SE 8
2	65.9	66.4	69.4	67.2	7.6	8.6	2.5	5.3	10.2	2.2	93	96	98	96	0.7	0.5	0.1	0.4	10●	10●	0≡		C 0	C 0	C 0
3	68.1	64.5	65.0	65.2	-0.7	12.1	6.0	5.8	12.5	-1.5	100	67	98	88	0.0	4.6	0.2	1.6	8	9	10●		C 0	S 5	C 0
4	66.4	68.4	70.1	68.5	4.1	13.4	4.1	6.4	13.8	3.0	98	64	97	86	0.2	5.5	0.3	2.0	8≡	4⊙	4		S 1	NW 5	SE 2
5	69.0	67.7	66.6	67.8	3.3	13.4	6.6	7.5	14.3	0.0	100	77	98	92	0.0	3.5	0.1	1.2	9	3⊙	10≡		C 0	W 1	C 0
6	62.1	58.4	55.4	58.6	12.0	16.7	15.2	14.8	16.9	1.3	79	59	68	69	3.0	7.8	5.5	5.4	2	1○	0		SE 4	SE 6	SE 4
7	57.1	58.0	59.9	58.3	10.0	11.8	8.6	9.8	16.0	6.6	93	70	73	79	0.8	4.1	3.0	2.6	9	9	2		WNW 5	WNW 1	SW 4
8	64.7	65.9	66.7	65.8	8.3	9.8	10.7	9.9	11.1	7.8	69	63	69	67	3.5	4.5	4.0	4.0	10	10	9		WSW 6	WSW 5	WSW 7
9	69.5	71.6	73.1	71.4	9.7	9.3	10.2	9.8	11.1	7.4	68	89	75	77	3.8	1.3	3.1	2.7	10	8	9		SW 3	C 0	W 3
10	71.7	69.1	66.4	69.1	6.1	15.1	10.2	10.4	15.7	5.4	95	53	78	75	0.4	8.2	2.7	3.8	7	8○	10		C 0	SE 2	C 0
11	65.1	66.2	65.3	65.5	11.8	13.1	12.6	12.5	14.2	7.1	87	69	57	71	1.8	4.6	6.3	4.2	10●	9	0		WSW 2	WSW 7	SSW 5
12	61.3	62.1	64.0	62.5	13.1	12.4	11.0	11.9	15.0	9.2	59	68	72	66	6.3	4.7	3.7	4.9	9	10	10●		SW 3	WSW 8	SW 4
13	65.3	66.0	65.3	65.5	8.4	10.2	3.5	6.4	11.2	3.1	71	58	86	72	3.1	5.2	1.0	3.1	9	8	0		SW 4	WSW 4	C 0
14	62.5	67.9	71.8	67.4	6.6	5.7	2.6	4.4	8.2	0.7	76	70	63	70	2.3	2.8	2.7	2.6	6●	8	0		WNW 5	WNW 7	WSW 4
15	65.0	57.9	53.0	58.6	4.1	7.2	13.8	9.7	14.0	-0.9	50	55	55	53	4.1	4.6	7.2	5.3	7	10	7		SE 5	SE 8	S 6
16	57.2	61.1	62.6	60.3	10.1	9.2	8.0	8.8	14.3	7.2	78	70	71	73	2.7	3.5	3.1	3.1	10	10	10		WNW 8	W 3	WSW 4
17	66.1	71.3	72.1	69.8	6.2	6.0	5.0	5.6	9.0	0.0	72	86	70	76	2.7	1.3	2.6	2.2	9	10●	1		SW 4	WNW 4	SW 2
18	65.9	66.5	65.0	65.8	8.9	9.7	11.4	10.4	11.8	3.5	48	67	63	59	5.9	4.0	5.0	5.0	10●	4⊙	6		SSW 7	SW 6	SW 6
19	64.8	66.8	63.6	65.1	12.8	13.7	12.4	12.8	14.4	11.0	55	57	75	62	6.7	6.7	3.5	5.6	10	7	4		WSW 6	WSW 8	SSW 3
20	57.5	58.4	63.5	59.8	12.6	10.3	5.0	8.2	15.1	4.7	84	78	66	76	2.4	2.7	3.0	2.7	10●	10	4		WSW 3	W 5	W 7
21	76.5	81.5	81.3	79.8	1.7	4.1	0.3	1.6	5.1	0.1	83	69	74	75	1.1	2.6	1.6	1.8	9	8●	0		W 8	WNW 9	C 0
22	68.2	67.3	72.2	69.2	4.4	7.5	5.2	5.6	9.4	-0.6	74	70	69	71	2.2	3.1	2.7	2.7	10●	10	3		WSW 9	WSW 8	W 9
23	77.7	78.7	76.3	77.6	4.2	6.3	6.6	5.9	6.7	4.0	69	56	61	62	2.5	4.1	3.8	3.5	9	7	10		W 6	WSW 7	WSW 5
24	75.5	75.4	73.6	74.8	6.0	10.8	0.9	4.6	11.6	0.4	82	63	94	80	1.8	4.8	0.4	2.3	3	7⊙	0		W 2	SSW 4	C 0
25	74.6	72.6	70.3	72.5	-0.8	7.1	3.7	3.4	9.0	-2.6	94	78	83	85	0.4	2.2	1.4	1.3	6	9	7		C 0	C 0	SE 2
26	70.9	69.9	69.5	70.1	-0.4	4.5	4.5	3.3	6.0	-1.1	94	87	97	93	0.3	1.1	0.3	0.6	8	10	10●		C 0	C 0	S 1
27	71.3	74.8	77.3	74.3	4.1	4.4	4.1	4.2	4.8	3.8	95	93	98	95	0.4	0.6	0.2	0.4	10	10●	10●		WSW 2	W 2	C 0
28	77.9	78.5	79.8	78.7	4.2	6.4	4.3	4.8	6.5	3.9	98	95	100	98	0.1	0.4	0.0	0.2	10●	9	10≡		C 0	WNW 1	C 0
29	80.4	81.1	81.3	80.9	3.0	5.9	0.5	2.3	6.3	0.4	100	92	100	97	0.0	0.7	0.0	0.2	10≡	9	10≡		C 0	C 0	C 0
30	80.8	80.2	79.6	80.2	5.8	5.5	3.7	4.7	7.0	-1.1	68	65	59	64	2.9	3.1	3.3	3.1	8	6	6		SE 7	SE 8	SE 8
31																									
M	68.2	68.7	68.9	68.6	6.5	9.4	6.7	7.3	11.1	3.1	80	72	78	77	2.2	3.6	2.5	2.8	8.5	8.1	5.7		3.7	4.2	3.1

Grudzień – Décembre

1	80.3	81.4	81.3	81.0	1.9	6.0	3.6	3.8	6.0	1.2	73	53	54	60	1.9	4.5	3.7	3.4	8	6⊙	3		SE 4	SE 4	C 0
2	81.9	82.9	83.1	82.6	4.6	8.2	4.4	5.4	8.2	0.0	22	16	19	19	6.7	9.2	6.8	7.6	1	0	0		SSE 9	SE 6	SSE 9
3	81.0	79.0	76.1	78.7	2.6	5.1	0.6	2.2	5.5	0.5	40	39	81	53	4.5	5.4	1.3	3.7	0	0⊙	0		SSE 8	SSE 9	SE 6
4	74.1	72.8	73.2	73.4	-5.4	-0.8	-0.7	-1.9	0.7	-6.4	92	89	85	89	0.3	0.6	0.9	0.6	8	10	10		C 0	E 1	C 0
5	73.9	75.0	77.8	75.6	-2.9	-1.1	-0.7	-1.4	-0.3	-4.7	79	87	98	88	1.0	0.7	0.1	0.6	10	10	10△		C 0	WNW 1	W 1
6	80.5	81.2	81.1	80.9	-1.5	-1.1	-4.1	-2.7	-0.5	-4.8	78	71	80	76	1.2	1.7	0.9	1.3	9	8	9		NE 1	NE 1	ENE 1
7	79.3	78.7	79.1	79.0	-4.8	-1.4	-1.7	-2.4	-0.9	-8.1	81	72	94	82	0.8	1.5	0.3	0.9	10	9	10✳		C 0	WSW 2	NW 2
8	83.1	84.0	84.2	83.8	-2.3	-1.1	-4.3	-5.1	-0.7	-6.5	85	77	88	83	0.8	1.3	0.5	0.9	10	6	10		W 2	W 3	C 0
9	85.3	85.7	84.1	85.0	-10.4	-0.2	-7.6	-6.4	1.1	-10.6	87	67	87	80	0.4	2.0	0.4	0.9	0	0⊙	0		SE 1	C 0	SSE 1
10	80.5	78.2	79.4	79.4	-11.3	1.7	-7.9	-6.4	2.1	-11.9	86	58	98	81	0.4	2.9	0.0	1.1	0	0	0		SSE 1	C 0	C 0
11	78.3	75.8	72.8	75.6	-5.9	-5.2	-6.8	-6.2	-4.0	-10.9	94	85	91	90	0.2	0.6	0.3	0.4	10	9	10		W 2	C 0	C 0
12	68.5	66.7	66.0	67.1	-7.3	-4.3	-5.6	-4.7	-5.6	-8.5	88	82	92	87	0.4	0.8	0.4	0.5	10	10✳	10✳		C 0	W 3	WNW 2
13	68.6	71.3	73.7	71.2	-5.8	-9.3	-11.5	-9.5	-3.3	-11.7	84	82	86	84	0.6	0.3	0.4	0.3	10✳	10✳	8		NE 3	NW 1	C 0
14	76.2	76.9	76.7	76.6	-21.7	-15.2	-22.7	-20.6	-10.9	-24.6	89	82	96	89	0.1	0.3	0.0	0.1	0	0⊙	0		ESE 1	SE 1	C 0
15	75.2	74.0	74.6	74.6	-14.3	-10.3	-9.7	-11.0	-9.6	-24.1	91	84	85	87	0.2	0.4	0.4	0.3	10	10✳	10		S 1	C 0	C 0
16	73.3	71.1	68.5	71.0	-9.3	-8.7	-9.3	-9.2	-8.4	-9.8	85	80	85	83	0.4	0.6	0.4	0.5	10	7✳	10✳		C 0	C 0	NE 1
17	66.6	66.2	65.8	66.2	-9.4	-8.3	-11.1	-10.0	-7.7	-11.6	85	80	86	84	0.4	0.6	0.4	0.5	10✳	10✳	9		NW 2	C 0	C 0
18	62.3	61.2	58.9	60.9	-11.3	-7.5	-19.5	-14.4	-6.4	-20.8	86	68	89	81	0.4	1.1	0.1	0.5	8	9✳	0		C 0	C 0	C 0
19	54.9	53.6	57.4	55.3	-13.0	-4.2	-16.2	-12.4	-3.5	-21.5	80	56	86	74	0.5	2.0	0.2	0.9	0	1	0		C 0	C 0	SE 2
20	59.9	62.0	67.1	63.0	-19.8	-10.1	-7.3	-11.1	-7.3	-22.4	89	68	82	80	0.1	0.9	0.6	0.5	0	3⊙	10		C 0	C 0	C 0
21	73.0	76.4	81.8	77.1	-9.9	-5.4	-5.7	-6.7	-4.8	-10.9	94	80	84	86	0.2	0.8	0.6	0.5	9	10	10		C 0	NW 5	NW 2
22	88.1	92.0	97.2	92.4	-6.1	-5.8	-8.7	-7.3	-5.4	-9.3	79	74	86	80	0.8	1.0	0.4	0.7	10	9	9		W 3	NW 3	C 0
23	101.6	103.1	105.4	103.4	-12.9	-11.1	-20.0	-16.0	-8.5	-20.7	92	72	89	84	0.2	0.7	0.1	0.3	10≡	0	0		C 0	C 0	SE 1
24	101.8	98.3	91.6	97.2	-13.3	-1.5	-3.4	-5.4	-0.9	-23.2	88	46	65	66	0.3	3.0	1.7	1.7	0	0	0		SW 1	SE 6	ESE 8
25	81.5	80.3	84.9	82.2	1.0	0.4	-3.7	-1.5	1.7	-6.0	64	72	85	74	2.4	1.8	0.7	1.6	8	9	3		SE 12	SE 4	E 1
26	86.6	87.1	85.2	86.3	-3.2	2.2	3.0	1.2	6.2	-8.2	79	68	84	77	1.0	2.3	1.2	1.5	9	10	9		SE 2	C 0	C 0
27	89.0	92.4	94.4	91.9	3.6	2.2	2.1	2.3	7.6	1.6	88	87	82	86	0.9	1.0	1.3	1.1	10	10●	10		W 6	W 6	W 5
28	93.4	94.1	94.3	93.9	0.9	3.9	-3.6	-0.6	4.2	-4.0	83	62	92	79	1.1	3.1	0.4	1.3	4	8⊙	0		NW 2	NW 3	C 0
29	92.3	88.0	83.5	87.9	-6.3	2.6	-2.7	-2.3	3.6	-7.0	94	72	93	87	0.2	2.1	0.2	0.8	0	1	8		C 0	C 0	C 0
30	82.7	85.3	85.9	84.7	-3.5	1.9	0.3	-0.2	2.6	-5.0	88	89	92	90	0.6	0.8	0.3	0.6	3	10	10		WNW 9	NW 6	C 0
31	80.9	78.6	76.1	78.3	-7.2	2.1	-4.7	-3.6	4.0	-8.8	88	68	91	82	0.4	2.3	0.4	1.0	0	0	2		C 0	C 0	C 0
M	79.2	79.1	79.4	79.2	-6.6	-2.5	-3.9	-3.2	-1.1	-10.3	82	71	84	79	0.9	1.8	0.8	1.2	6.0	6.0	3.8		2.3	2.1	1.4

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚCIEŃ h	POGODA
1	7	2.4	•	●°18^35...19^25; ⚲0^00-20, 5^10-8^30; ═0^00-8^15
2	6	5.7	•	●°3^25...5^15-7^20...40, 8^45...9^35-10^05...13^20; ═6^40-7^40, 9^10-14^10 ═16^25-18^40 ═¹-24
3	8	1.7	•	●°20^45...22^35; ═¹0^00-2^30 ═°-6^30 ═-9^30; ⌴°2-9; ⚟5^00-9^00
4	7	•	•	●°0^00-3^35; ═3^35-5^20 ═°²-7^50 ═-10^30, 17^15-20^20 ═-22^40 ═°-24
5	4	•	•	═¹0^00-1^45 ═°-2^50 ═-17^10 ═-17^40 ═²-18^30 ═²-24; ⚟²17-24
6	7	1.5	•	═²0^00-2^20 ═¹-3^35 ═-3^50 ═-6^00; ⚟² 0^00-4
7	7	1.8	•	●°2^35-4^20, 13^40...15^15-17^45; ═6^15-9^30, 17^45-21^10
8	8	0.4	•	⚲°19^25-40, 21^20-21^30
9	6	0.6	•	⚲°7^25-35 ●°...8^20, 9^15...10^10, 11^20...12^25, 21^40...22^10; ═11^30-13^15, 18^40-19^30
10	8	0.6	•	═7^20-35
11	7	0.0	•	●°1^40...2^25, 6^35...7^10; ═3^25-6^30
12	8	0.4	•	●°10^40...11^15, 20^40-24
13	8	0.7	•	●°0^00...35 ⚲°13^45-59, 15^10-26 ⚲▲¹-15^29 ⚲°-15^40
14	8	1.7	•	●°2^20...4^10, 6^40...7^15 ⚲°8^40-9^05
15	8	0.3	•	⚲9^30-10^15, 13^00-15^30; ⌴°2-8
16	8	0.1	•	●°2^10-3^30...5^15, 7^35-8^15, 13^40-14^10
17	7	0.2	•	⚲°10^40-11^20, 12^32-13^03
18	8	0.0	•	⚲°6^40-7^05 ●°...11^10, 17^10-18^35
19	8	1.0	•	⚲1^30-2^15
20	8	4.4	•	●°3^05...4^10-5^45...7^40, 8^30...9^10 ●¹-10^20 ●°-12^25 ●¹14^30-15^40
21	8	1.0	•	⚲°9^20-10^40; ═21^30-22^45
22	8	0.9	•	●°2^15...7^20 ⚲°12^35-50; por. wiatru do 14 m/sek 7^35-24
23	8	0.0	•	⚲°7^25...3^05 ●°22^50...23^15; por. wiatru do 14 m/sek 0^00-2^20
24	8	•	•	═21^30-24; ⌴°19-24
25	8	•	•	═0^00-6^30; ⌴°0^00-2 ⌴¹-9
26	4	1.8	•	●°20^25-23^40 ●°-24; ═0^00-24; ⌴°6-9
27	5	5.0	•	●°0^00-20 ●°-2^00 ●●°-5^10 ●°9^35...13^40 ●°14^30...16^10-19^30 ●°-20^40...22^15-24; ═0^00-24
28	5	1.5	•	●°0^00-1^30...2^15 ●°5^40...10^35; ═0^00-17^20 ═²-19^30 ═¹-24
29	4	•	•	═¹0^00-7^30 ═²-8^40 ═-15^35 ═14^30-15^35 ═²-16^15 ═²-24
30	8	•	•	═²0^00-4^0 ═-4^10
31				
Σ	—	29.5	—	UWAGI.

Grudzień – Décembre

1	8	•	•	
2	9	•	•	
3	9	•	•	
4	5	•	•	═5^15-24; ⌴°1-14
5	5	0.5	•	⚠8^20-12^15, 16^10-24; ═0^00-24
6	7	•	2	⚠0^00-4^20; ═0^00-6^20
7	7	0.6	pł.	⚠°17^20-19^40 ✳°-22^30 ⚠°-24
8	7	•	2	⚠°0^00-3^15; ═3^15-10^40
9	7	•	1	═9^20-12^30, 15^40-24; ⌴°20-24
10	7	•	1	═0^00-6^00, 19^40-24; ⌴°0^00-9
11	5	•	pł.	═0^00-24
12	4	3.9	pł.	✳°7^35...9^05-25 ✳¹-9^45 ✳°-22^00...23^10; ═0^00-24
13	5	1.8	5	✳°1^40...3^05 ✳¹-4^40 ✳°-9^30 ✳¹-10^10 ✳°-19^45, 22^10-24; ═0^00-24
14	5	•	18	✳°0^00...5^10; ═0^00-24
15	4	2.7	10	✳°9^20...10^00-13^00...19^40, 21^45...22^10; ═0^00-24
16	5	0.3	13	✳°8^35-10^20, 12^40...13^15, 15^30-19^10...24; ═0^00-24
17	6	0.3	14	✳°0^00...5^15, 6^25...20^35; ═0^00-24
18	5	0.0	10	✳°12^35...13^40; ═0^00-24
19	7	•	10	═0^00-11^15
20	6	•	9	═5^25-24
21	6	0.0	8	✳°14^40...16^20; ═0^00-24
22	6	0.1	9	✳°7^40...8^20-11^20...12^35, 14^45...15^20; ═0^00-24
23	5	•	9	═0^00-3^30 ═¹°-8^40 ═¹-9^45 ═°-10^45 ═-24
24	9	•	8	⚶°13^45-14^15 ⚶¹-15^30 ⚶°-24; ⚲14^15-24; ═0^00-6^15
25	8	0.0	8	⚶°15^15-30; ⚶¹0^00-15 ⚶¹-1^30 ⚶°-2^20 ⚶°-6^15 ⚶¹-8^30; ⚲0^00-8^15
26	8	1.3	5	●°14^45-15^30, 23^40...24
27	5	0.0	pł.	●°0^00...5^45 ●°12^15-13^30; ═10^30-14^15, 15^45-24
28	7	•	pł.	═0^00-6^40, 19^35-24; ⌴¹21-24
29	6	•	•	═0^00-13^31 por-16^30 ═-19^45; ⌴¹0^00-10 ⌴°-12; ⚟18^00-22^00
30	6	0.0	•	●°14^15...15^15; ═9^30-24
31	7	•	•	═0^00-6^30; ⌴°1^00-3 ⌴¹-9
Σ	—	11.5	—	UWAGI.

Śnieżka — φ = 50°44' — λ = 15°44' — Styczeń – Janvier 1963

Dni	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	127.5	128.0	129.0	128.1	-15.1	-12.6	-11.2	-12.0	-11.0	-14.8	88	89	97	91	0.5	0.5	0.1	0.2	4	9	7	SE 20	SSE25	SE 20
2	128.8	127.5	127.0	127.7	-8.6	-8.2	-7.6	-8.0	-7.4	-11.6	92	89	95	91	0.5	0.5	0.2	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	S 4	SW 12	SW 22
3	125.9	125.6	120.5	125.5	-7.1	-6.2	-5.0	-5.8	-4.9	-8.2	91	94	95	95	0.5	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SW 18	SSW18	S 24
4	115.7	116.0	120.0	117.2	-6.2	-6.8	-5.8	-6.2	-4.4	-7.5	94	94	92	95	0.2	0.2	0.5	0.2	10*≡	10*≡	10 ≡	S 25	SW 25	SW 17
5	121.1	120.2	119.5	120.5	-6.7	-6.4	-5.6	-6.1	-5.5	-7.5	91	94	95	95	0.5	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SW 12	SW 14	WSW12
6	117.9	118.1	121.9	119.5	-5.8	-6.2	-7.4	-6.7	-3.5	-8.1	95	94	95	94	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	WSW18	WSW 8	W 8
7	125.8	125.1	127.0	125.5	-9.4	-9.6	-11.8	-10.6	-6.5	-13.5	91	91	89	90	0.5	0.5	0.5	0.5	10 ≡	10 ≡	10	W 4	NE 7	NE 14
8	127.9	128.4	130.0	128.8	-9.8	-10.6	-12.0	-11.1	-9.4	-15.2	88	90	89	89	0.4	0.5	0.5	0.5	10 ≡	9	8	NE 7	E 6	NE 6
9	129.6	130.2	130.2	130.0	-10.4	-10.2	-10.8	-10.6	-10.0	-12.5	90	91	85	88	0.5	0.5	0.4	0.5	10 ≡	10*≡	9	E 6	E 4	W 6
10	129.8	128.8	128.8	129.1	-12.4	-12.1	-14.8	-13.5	-10.4	-15.8	81	85	45	70	0.4	0.4	1.1	0.6	4	8*⊙	0	W 4	E 5	E 8
11	128.1	128.8	129.2	128.7	-17.6	-18.5	-18.6	-18.5	-14.6	-19.6	74	78	84	79	0.4	0.5	0.2	0.5	0	0 ⊙	10*≡	W 12	W 8	W 4
12	128.5	129.0	130.5	129.3	-19.6	-18.4	-17.8	-18.4	-17.5	-20.8	77	34	31	47	0.5	0.9	1.0	0.7	0	1 ⊙	2	W 18	E 16	E 20
13	130.0	129.6	127.9	129.2	-18.9	-16.8	-15.8	-16.8	-15.6	-21.0	85	85	86	85	0.2	0.2	0.5	0.2	6	5	10*≡	W 16	WNW12	WNW10
14	117.7	115.1	115.6	116.1	-15.2	-16.2	-21.9	-18.8	-14.8	-22.4	86	86	88	87	0.5	0.2	0.1	0.2	10*≡	8*⊙	9*	W 30	NW 28	NW 24
15	114.6	115.5	120.7	116.9	-22.2	-21.4	-21.8	-21.8	-20.4	-25.5	88	81	81	85	0.1	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10*≡	NW 32	NW 18	NW 25
16	125.0	125.6	130.5	126.4	-19.6	-19.4	-20.8	-20.2	-18.2	-21.8	85	89	89	87	0.2	0.1	0.1	0.1	10*≡	10*≡	10*≡	NW 30	WNW20	WNW22
17	134.6	136.5	136.2	135.7	-20.4	-16.8	-17.0	-17.8	-16.0	-21.2	89	85	85	86	0.1	0.2	0.2	0.2	10*≡	10*≡	4	WNW18	NW 16	NW 12
18	135.6	135.9	137.2	134.9	-17.6	-18.0	-18.1	-18.0	-17.0	-18.9	79	90	90	86	0.5	0.2	0.2	0.2	8	10*	8	C 0	S 12	SSE12
19	135.8	132.4	131.8	132.7	-17.0	-14.5	-12.4	-14.0	-12.4	-19.5	55	54	55	55	0.7	0.9	1.1	0.9	0	0 ⊙	0	SE 22	S 25	S 25
20	131.2	131.4	132.2	131.6	-15.8	-12.2	-17.6	-15.5	-11.0	-18.5	44	89	38	57	1.2	0.5	1.0	0.8	0	9	0	S 26	NNE18	NNE26
21	135.6	134.1	136.7	134.8	-18.4	-18.8	-19.4	-19.0	-17.4	-19.9	90	89	85	87	0.2	0.1	0.2	0.2	10*≡	10*≡	10 ≡	W 18	W 18	W 16
22	138.8	140.8	142.7	140.8	-18.8	-15.8	-15.2	-16.2	-15.0	-20.0	83	75	86	81	0.2	0.5	0.5	0.5	10 ≡	10 ≡	9	W 14	W 14	W 14
23	142.6	141.8	139.7	141.4	-12.2	-11.4	-15.2	-12.5	-11.0	-15.6	89	90	88	89	0.5	0.5	0.5	0.5	10*≡	10 ≡	10*≡	NNW12	NNW16	NNW16
24	137.2	138.4	139.6	138.4	-12.2	-10.6	-8.8	-10.1	-8.8	-13.6	89	90	92	90	0.5	0.5	0.5	0.5	10 ≡	10 ≡	10*≡	NW 18	NW 14	WNW12
25	139.5	139.7	138.8	139.5	-9.4	-6.8	-10.4	-9.2	-6.4	-10.6	91	94	90	92	0.5	0.2	0.5	0.5	10*≡	10*≡	10 ≡	WNW12	NW 6	NW 12
26	135.0	128.9	126.7	130.2	-10.4	-9.4	-11.2	-10.6	-9.0	-11.4	90	91	90	90	0.5	0.5	0.5	0.5	10 ≡	9	10*≡	NW 16	NW 18	W 16
27	134.9	137.1	138.5	136.8	-11.6	-12.6	-16.0	-14.0	-11.0	-16.2	89	92	91	91	0.5	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10*≡	10*≡	W 11	NW 14	NNW16
28	139.1	137.7	136.1	137.6	-14.0	-12.6	-14.0	-13.6	-12.5	-17.4	83	89	87	86	0.5	0.5	0.5	0.5	10*≡	10*≡	10*≡	NW 10	NW 8	NW 8
29	134.4	133.5	131.0	132.9	-15.4	-15.6	-16.4	-16.0	-14.0	-17.9	86	86	90	87	0.5	0.5	0.2	0.5	5	10*≡	0	NW 16	E 2	S 5
30	129.0	129.4	130.4	129.6	-16.6	-13.4	-14.0	-14.5	-11.6	-17.7	85	80	87	84	0.2	0.4	0.5	0.5	0	1 ⊙	1	S 5	S 10	N 11
31	126.2	125.9	122.4	124.2	-16.6	-18.0	-17.2	-17.2	-15.8	-18.2	85	84	74	81	0.2	0.2	0.4	0.5	8	10	10	N 20	N 26	N 24
M	129.5	129.5	129.9	129.6	-15.8	-13.1	-13.9	-13.7	-11.6	-16.1	84	85	82	84	0.5	0.5	0.5	0.5	7.5	8.5	7.6	15.5	14.2	15.0

Luty – Février

1	121.2	121.6	122.2	121.7	-17.6	-16.5	-16.4	-16.7	-15.4	-18.1	74	85	85	81	0.4	0.2	0.2	0.3	9	8 ⊙	10*≡	N 18	N 6	N 6
2	120.5	120.4	120.5	120.4	-17.6	-15.2	-17.0	-16.7	-12.5	-18.2	84	86	85	85	0.2	0.5	0.2	0.2	10 ≡	10*≡	4	N 6	SW 2	WSW 4
3	117.8	113.8	108.4	113.5	-17.2	-16.0	-19.6	-18.1	-16.0	-20.1	85	86	85	85	0.2	0.2	0.2	0.2	8	10*≡	10*≡	S 12	ESE 6	N 24
4	108.6	109.7	115.8	111.4	-20.4	-19.2	-18.0	-18.9	-18.0	-20.6	82	85	84	85	0.2	0.2	0.2	0.2	8	10 ≡	10 ≡	NNW18	SW 34	SW 20
5	121.9	125.6	124.9	123.5	-15.8	-13.4	-12.2	-12.9	-10.3	-18.0	88	88	81	86	0.5	0.5	0.4	0.5	0	4 ⊙	10*	C 0	NE 5	E 9
6	124.8	127.9	128.5	127.1	-14.2	-11.2	-11.6	-12.2	-9.1	-14.8	85	85	82	85	0.5	0.4	0.4	0.4	10 ≡	10*	9*	N 16	N 8	N 2
7	129.0	130.4	131.8	130.4	-11.2	-6.6	-4.6	-6.8	-4.5	-12.1	83	91	55	76	0.4	0.5	2.0	0.9	0	0 ⊙	0	C 0	W 1	S 1
8	132.9	134.5	135.1	134.2	-2.2	0.8	0.2	-0.2	1.5	-5.5	31	33	24	29	5.6	4.4	4.7	4.2	2	4 ⊙	9	S 4	SSE 5	S 8
9	134.2	131.9	132.4	132.8	-5.6	-6.4	-5.6	-5.5	1.4	-7.1	36	94	95	75	5.0	0.2	0.2	1.1	9	10 ≡	8	S 12	S 30	S 25
10	129.5	127.6	125.3	127.5	-4.8	-5.5	-5.8	-5.5	-4.0	-6.5	95	95	95	95	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	S 25	SSW25	SSW30
11	121.1	120.0	117.7	119.6	-7.2	-8.4	-6.4	-7.1	-5.8	-8.5	95	92	94	95	0.2	0.3	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	S 33	S 30	S 30
12	115.5	116.8	117.0	116.4	-7.8	-6.4	-6.2	-6.6	-5.9	-7.9	93	97	97	96	0.2	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	S 20	SSW16	S 6
13	116.9	118.0	119.6	118.2	-6.6	-6.4	-8.4	-7.4	-5.2	-9.0	97	94	92	94	0.1	0.2	0.3	0.2	10*≡	8*	10*≡	NE 6	NE 2	NNW12
14	121.5	121.8	120.9	121.4	-8.8	-8.0	-11.6	-10.0	-7.6	-11.9	92	96	95	94	0.3	0.1	0.2	0.2	10*≡	10*≡	10 ≡	NW 8	NW 4	SSW 6
15	117.8	115.9	115.0	116.2	-11.9	-11.2	-10.2	-10.9	-10.2	-12.6	95	90	91	91	0.2	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SW 8	SW 16	SW 12
16	113.9	113.8	113.9	113.9	-7.6	-6.4	-4.2	-5.6	-4.0	-10.9	93	39	61	64	0.2	2.3	1.8	1.4	9	7	2	SW 12	SW 12	S 4
17	112.6	112.8	113.8	113.1	-4.8	-5.8	-7.8	-6.5	-3.9	-8.5	69	59	93	74	1.3	1.6	0.2	1.0	9	8	8	N 10	N 17	NNW18
18	116.4	117.0	117.4	116.9	-7.1	-7.0	-7.8	-7.4	-6.5	-8.6	95	95	95	95	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ≡	9	10*≡	NNW 4	WSW 5	WNW 7
19	114.9	114.5	114.9	114.8	-8.2	-7.0	-10.2	-8.9	-5.9	-10.4	92	95	91	92	0.2	0.2	0.3	0.2	9	9*	4	W 4	WNW 4	W 2
20	114.3	114.4	116.0	114.9	-9.0	-7.4	-10.0	-9.1	-7.3	-11.8	92	95	84	90	0.3	0.2	0.4	0.3	10*	10*≡	4	WNW 4	SW 1	N 4
21	118.1	121.1	123.2	120.8	-12.2	-9.8	-15.9	-13.4	-9.8	-16.0	89	72	91	84	0.3	0.8	0.2	0.4	10*≡	6*	10*≡	N 6	N 5	N 14
22	126.0	129.4	132.2	129.2	-14.4	-12.6	-12.4	-13.0	-12.2	-18.2	78	44	78	67	0.4	1.3	0.5	0.7	0	0 ⊙	0	N 8	N 6	N 14
23	134.5	136.5	136.5	135.8	-12.4	-10.8	-12.2	-11.9	-9.6	-14.4	70	70	63	68	0.7	0.8	0.9	0.8	1	3 ⊙	0	S 4	NNE 5	NNE 8
24	135.3	136.1	136.0	135.8	-13.6	-10.8	-11.8	-12.0	-10.2	-14.6	52	60	47	53	1.0	1.1	1.3	1.1	4	2	0	E 6	NNE 4	E 6
25	136.4	138.1	137.5	137.3	-10.6	-9.2	-10.8	-10.5	-3.9	-12.3	43	30	74	50	1.5	2.1	0.7	1.4	2	1	3	NNE12	N 4	NNW16
26	138.8	141.5	142.9	141.1	-11.8	-12.2	-13.2	-12.6	-10.2	-14.2	97	89	42	76	0.1	0.3	1.3	0.6	10*≡	3	0	NNW10	NNW10	N 24
27	144.0	145.2	144.0	144.4	-14.0	-11.6	-11.2	-12.0	-11.0	-14.5	42	30	90	54	1.2	1.8	0.3	1.1	4	10	9	N 20	SE 6	NE 18
28	143.2	144.6	144.3	144.1	-12.2	-11.0	-11.3	-11.4	-10.1	-12.7	89	93	83	88	0.3	0.2	0.4	0.3	1	3 ⊙	0	NNE16	NNE 6	NE 8
29																								
30																								
31																								
M	124.3	125.0	125.3	124.9	-10.8	-9.7	-10.4	-10.3	-8.1	-12.8	79	77	79	78	0.6	0.7	0.7	0.7	7.0	7.1	6.6	10.8	9.6	12.1

Dni	Widzialność V	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	8	3.1	60	V°14¹⁰-20²⁰,23³⁰-24; ≡≡14¹⁰-20²⁰,23³⁰-24; ⊥¹0⁰⁰⁻¹⁰ ⊥¹-22²⁰ ⊥¹-24; ⚲0⁰⁰⁻¹⁰ ↖-22²⁰ ⚲-24; ⊕13³⁰-14²⁰
2	0	2.2	61	*°11²⁰-12⁵⁰; V°0⁰⁰-16³⁰ V¹-24; ≡≡0⁰⁰-1³⁰ ▬²-24; ⊥¹0⁰⁰-3³⁰ ⊥°-6²⁰,9¹⁰-14³⁰ ⊥¹-24; ⚲0⁰⁰-3³⁰,9¹⁰-14³⁰ ↖-24
3	0	7.5	65	*21⁵⁰-24; V¹0⁰⁰-15³⁰ V°-17⁴⁰ V¹-24; ▬°0⁰⁰-24; ⊥¹0⁰⁰-8¹⁰ ⊥²-24; ↖0⁰⁰-24
4	0	5.1	65	*°0⁰⁰-7⁵⁰,12⁵⁰-15⁴⁰,22⁵⁰-24; V¹0⁰⁰-12³⁰ V°-24; ▬°0⁰⁰-24; ⊥²0⁰⁰-24; ↖0⁰⁰-24
5	0	1.9	68	*°0⁰⁰-2⁵⁰,9⁵⁰...10⁵⁵,14⁵⁰...15⁵⁵,18³⁰...5⁰-21⁴⁰,23⁵⁰...24; V°0⁰⁰-1³⁰ V¹-5³⁰ V°-24; ▬²0⁰⁰-15⁵⁰ ≡≡-17²⁰ ▬²-24; ⊥²0⁰⁰-3³⁰ ⊥¹-5³⁰ ⊥°-8¹⁰ ⊥²-24;
6	0	2.0	70	*°0⁰⁰...1⁵⁰-6⁴⁰,9³⁰-12³⁰; V°0⁰⁰-24; ▬²0⁰⁰-21⁴⁰ ≡≡-23³⁰ ▬²-24; ⊥¹0⁰⁰-3³⁰ ⊥²-12³⁰ ⊥²13³⁰-17³⁰ ⊥¹-20²⁰; ⚲0⁰⁰-3³⁰ ↖-12³⁰ ⚲13³⁰-17³⁰ ↖-20²⁰
7	0	2.9	71	V°0⁰⁰-18¹⁰; ▬²0⁰⁰-18¹⁰; ⊥°13³⁰-14¹⁰ ⊥¹-23³⁰ ⊥°-24; ⚲14¹⁰-23³⁰ [5.I: ↖0⁰⁰-5³⁰ ⚲-24
8	8	0.2	74	V°5³⁰-10¹⁰,12¹⁰-13²⁰; ▭0⁵⁰-4⁵⁰ ▬²-9³⁰ ≡≡-10¹⁰ ▭-24 ≡≡12³⁰-13²⁰; ⊥°0⁰⁰-1³⁰
9	0	1.1	74	*°9⁴⁵...10¹⁰-18³⁰...19⁴⁵; V°4³⁰-17⁴⁰; ≡≡4³⁰-5³⁰ ▬²-17⁴⁰ ≡≡-18¹⁰
10	7	0.0	75	—8⁵⁰-11⁴⁵ *°-14³⁰...15¹⁰; ≡≡6⁴⁰-7¹⁰ ▭9⁵⁰-24 ≡≡11⁴⁵-15¹⁰
11	9	1.0	75	*°15⁵⁰...18⁰⁵,19⁴⁰-24; V°15¹⁰-24; ▭0⁰⁰-14³⁰ ≡≡-15¹⁰ ▬²-24; ⚲5³⁰-12³⁰
12	8	1.0	75	*°0⁰⁰-1³⁰; V°0⁰⁰-3⁴⁰; ▬²0⁰⁰-3⁴⁰ ≡≡-4¹⁰ ▭-24; ⊥¹3³⁰-4¹⁰ ⊥²-12¹⁰ ⊥¹-14³⁰ ⊥²-24; ⚲3³⁰-4¹⁰ ↖-24
13	9	1.4	74	*°18⁴⁰...19³⁰-22⁴⁰...23⁵⁰; V°1⁴⁰-7⁰⁵,19³⁰-23⁵⁰; ▭0⁰⁰-1⁴⁰ ▬²-23⁰ ≡≡-7⁰⁵ ▭2³⁰-17⁵⁰ ▬²19³⁰-22⁴⁰ ≡≡-23⁵⁰ ▭-24; ⊥²0⁰⁰-5³⁰ ⊥¹-10⁴⁰ ⊥²
14	7	2.9	76	*°6⁴⁰-11³⁰ ⚲°11⁵⁰...15⁰⁵ *¹...16³⁰ *°17⁵⁰...18⁵⁰ *¹19⁴⁵-24; V°5⁵⁰-11¹⁵; ▭0⁰⁰-3⁵⁰ ≡≡5⁵⁰-6⁴⁰ ▬²-8¹⁵ ≡≡-11¹⁵,11⁴⁵-18³⁰,19³⁰-24; ⊥²1³⁰-24; ⚲0³⁰-1³⁰
15	1	2.6	80	*²0⁰⁰...1³⁰-2⁵⁰,17⁵⁰-24; V°4³⁰-24; ≡≡0⁰⁰-3³⁰ ▬²-12²⁰ ▬¹-15³⁰ ▬²-24; ⊥²0⁰⁰-24; ↖0⁰⁰-24 [13.I: 14³⁰-16³⁰,18⁴⁰-23⁵⁰; ↖0⁰⁰-8³⁰ ⚲-23⁵⁰
16	0	3.0	82	*°0⁰⁰-12²⁰ *¹-15¹⁰ *°-24; V°0⁰⁰-24; ▬°0⁰⁰-24; ⊥²0⁰⁰-24; ↖0⁰⁰-24 [14.I: ↖-24
17	0	2.7	84	*°0⁰⁰-20³⁰; V°0⁰⁰-20⁴⁰; ▬²0⁰⁰-20⁴⁰ ≡≡21³⁰-22¹⁵; ⊥²0⁰⁰-20³⁰ ⊥¹-21¹⁰; ↖0⁰⁰-20³⁰ ⚲-21¹⁰
18	6	0.8	90	*°9⁴⁵-10³⁰,10⁴⁰...12⁵⁰; ≡≡14⁰-3⁴⁰,8⁴⁵-14²⁰ ▬²-18²⁰ ≡≡-19²⁰,19⁴⁰-24; ⊥°9¹⁰⁻¹⁰ ⊥¹-24; ⚲9³⁰-24
19	8	.	90	≡≡0⁰⁰-1¹⁵; ⊥°0⁰⁰-3³⁰ ⊥²-21⁴⁰ ⊥°¹-24; ⚲0⁰⁰-3³⁰ ↖-21⁴⁰
20	8	1.7	90	V°12⁴⁵-15³⁵,13¹⁵-15⁰⁵,15²⁰-16¹⁰; ≡≡10²⁰-11⁵⁰ ▬²-12³⁵ ≡≡-13¹⁵ ▬²-15⁰⁵ ≡≡-15²⁰ ▬²-16¹⁰ ≡≡-19²⁰ ▭16¹⁰-24; ⊥°0⁰⁰-1³⁰ ⊥²-24; ⚲0³⁰-1³⁰ ↖-24
21	0	2.5	92	*°1⁴⁵-15³⁰; V°1⁴⁵-24; ≡≡0⁰⁰-1³⁰ ▬²-24; ⊥²0⁰⁰-24; ↖0⁰⁰-24
22	1	5.0	94	V°0⁰⁰-22³⁰; ▬²0⁰⁰-11³⁰ ▬²-14²⁰ ≡≡-18³⁰ ▬²-19⁴⁰ ≡≡-22³⁰; ⊥²0⁰⁰-1³⁰ ⊥²-16¹⁵ 18³⁰-23⁴⁰; ↖0⁰⁰-1³⁰ ⚲-24
23	0	4.7	96	*°6⁴⁰-8³⁰,20³⁰-21⁵⁰; V°0³⁰-24; ≡≡0³⁰-4³⁰ ▬²-24; ⊥¹6⁴⁰-24; ⚲0⁰⁰-12³⁰ ↖-15²⁰ ⚲-18³⁰ ↖-24
24	0	14.1	97	*°8⁵⁰-9³⁰-24; V°0⁰⁰-24; ▬²0⁰⁰-24; ⊥²0⁰⁰-24; ↖0⁰⁰-11³⁰ ⚲-24
25	0	8.2	107	*°0⁰⁰-2³⁰ *¹-6¹⁰ *°-14³⁰ *¹-15³⁰ *°-20¹⁰; V°0⁰⁰-24; ▬²0⁰⁰-24; ⊥²0⁰⁰-2³⁰ ⊥²-5²⁰ ⊥¹-12¹⁰,17¹⁰-24; ⚲0⁰⁰-2³⁰ ↖-5²⁰ ⚲-12¹⁰,17³⁰-23³⁰ ↖-24
26	7	8.5	109	*°10³⁰-12²⁰,15³⁰-24; V°0⁰⁰-24; ▬²0⁰⁰-12³⁰ ≡≡-15¹⁰ ▬²-24; ⊥¹0⁰⁰-13¹⁰ ⊥²-24; ↖0⁰⁰-24
27	0	6.6	115	*°0⁰⁰-1³⁰ 3⁴⁰ *18⁵⁰-13³⁰ *°-17⁴⁰ *¹-19³⁰ *°-24; V°0⁰⁰-24; ▬²0⁰⁰-24; ⊥²0⁰⁰-6³⁰ ⊥¹-20³⁰ ⊥²-24; ↖0⁰⁰-6³⁰ ⚲-20³⁰ ↖-24
28	0	7.1	125	*°0⁰⁰-22¹⁰; V°0⁰⁰-24; ▬²0⁰⁰-22¹⁰ ≡≡-24; ⊥²0⁰⁰-4³⁰ ⊥¹-11⁴⁰ ⊥°-22¹⁰ ⊥²-24; ↖0⁰⁰-4³⁰ ⚲-11⁴⁰ ↖22¹⁰-24
29	0	0.2	130	*°11⁴⁵-15⁴⁵; V°0⁰⁰-3³⁰; ≡≡0⁰⁰-3³⁰ ▭8³⁰-12⁰⁵ ≡≡11³⁰-12⁰⁵ ▬²-14¹⁵ ▭-24 ≡≡-15³⁰; ⊥²0⁰⁰-7³⁰ ⊥¹-9³⁰ ⊥°-10¹⁰; ↖0⁰⁰-7³⁰ ⚲-10¹⁰
30	8	.	125	▭0⁰⁰-13¹⁰; ⊥¹9¹⁰-13³⁰; ⚲9¹⁰-13³⁰ ↖23¹⁵-24
31	8	.	120	V°7³⁰-8¹⁰; ≡≡7³⁰-8¹⁰ ▭18³⁰-24; ⊥¹9⁴⁰-24; ↖0⁰⁰-24
Σ	—	99.6	—	UWAGI:

Luty – Février

Dni	Widzialność V	Opad R	Grubość śniegu h	POGODA
1	7	2.6	120	*°13⁴⁰...14¹⁵,19⁴⁵...21¹⁵; V°16¹⁰-17⁰⁵ V¹-18³⁰ V°-24; ▭0⁰⁰-11¹⁰ ≡≡-13¹⁵,14³⁰-17⁰⁵ ▬²-24; ⊥²0⁰⁰-9³⁰ ⊥°-10¹⁵; ↖0⁰⁰-9³⁰ ⚲-9⁴⁵
2	0	0.4	120	*°5³⁰ 6¹⁰ 9⁵⁰...10³⁰ 11⁵⁰-16³⁰; V°0⁰⁰-10³⁰ 11⁵⁰-23³⁰; ▬²0⁰⁰-7⁴⁰ ≡≡-10³⁰ 11⁵⁰-12³⁰ ▬²-16⁵⁰ ≡≡-23³⁰
3	0	7.2	120	*°11⁵⁰...13⁵⁰-21⁵⁰; V°0⁴⁰-5⁴⁰,7¹⁰-24; ≡≡0³⁰-5⁴⁰,7¹⁰-11³⁰ ▬¹-17²⁰ ▭10¹⁰-11³⁰ ▬²17²⁰-24; ⊥²1³⁰-6²⁰ ⊥²15¹⁰-24; ⚲1³⁰-10²⁰ ↖15²⁰-24
4	0	6.8	125	*°0⁵⁰-4⁵⁰; V°0⁰⁰-24; ▬²0⁰⁰-4⁵⁰ ≡≡-12³⁰ ▬²-24; ⊥²0⁰⁰-24; ↖0⁰⁰-24
5	7	1.3	125	*°20⁵⁰-24; V°0⁰⁰-1¹⁰ 22³⁰-24; ▬²0⁰⁰-3⁰ ≡≡-1³⁰ ▬²22³⁰-24; ⊥²0⁰⁰-1³⁰ ⊥¹-4³⁰ ⊥°20⁵⁰-23⁵⁰ ⊥¹-24; ↖0⁰⁰-4³⁰ ⚲23³⁰-24; ⊕18⁵⁰-20³⁰
6	7	1.6	127	*°0⁰⁰-2⁴⁵,12¹⁵-15¹⁰...24; V°0⁰⁰-12⁴⁰; ▬²0⁰⁰-12⁴⁰; ⊥¹0⁰⁰-3³⁰ ⊥²-12¹⁰ ⊥¹-12³⁰; ⚲0⁰⁰-3³⁰ ↖-12¹⁰ ⚲-12¹⁰
7	8	.	128	*°0⁰⁰...2²⁵; ▭5³⁰-24
8	8	.	126	▭0⁰⁰-24
9	0	0.6	125	V°9³⁰-24; ▭0⁰⁰-8⁵⁰ ≡≡-9³⁰ ▬²-16³⁰ ≡≡-22⁵⁰ ▬²-24; ⚲6²⁰-8³⁰ ↖-24; ⊔20⁴⁰-21²⁰
10	0	4.5	125	V°0⁰⁰-1³⁰,4²⁰-24; ▬²0⁰⁰-1³⁰,4¹⁰-24; ⊥²5³⁰-6²⁰; ↖0⁰⁰-24
11	0	1.8	125	V°0⁰⁰-24; ▬²0⁰⁰-24; ↖0⁰⁰-24
12	0	4.6	128	*°21⁵⁰-24; V°0⁰⁰-9⁰⁰ V¹-11³⁰ V°-24; ▬²0⁰⁰-24; ↖0⁰⁰-16¹⁰ ⚲-20³⁰
13	7	6.1	132	*°0⁰⁰-3⁴⁵,5⁵⁵-12¹⁰...13¹⁰-24; V°0⁰⁰-11⁵⁰ 14²⁰-24; ▬²0⁰⁰-11⁵⁰ ≡≡-13¹⁰ ▬²-24; ⚲17³⁰-24
14	0	0.9	135	*°0⁰⁰-4¹⁰ *¹-5³⁰ *°-11²⁰...5⁰ 11⁵⁷...16¹⁰; V°0⁰⁰-11³⁰,13¹⁰-16¹⁰,17⁴⁰-24; ▬²0⁰⁰-11³⁰ ≡≡-11⁵⁰ ▭11³⁵⁻⁴⁵ ▬²11⁵⁵-16¹⁵ ≡≡-17²⁵ ▭16¹⁷⁻⁴⁰ ▬²17²⁵-24; ⊥°21³⁰,23⁴⁰
15	0	1.8	134	V°0⁰⁰-22¹⁰,23⁵⁰-24; ▬²0⁰⁰-18³⁰ ≡≡-19³⁰ ▬²-22¹⁰ ≡≡23⁵⁰-24; ⊥°0⁰⁰-3³⁰ ⊥¹-4⁴⁰ ⊥°-12³⁰ ⊥¹-20³⁰ ⊥°-24; ⚲0⁰⁰-4⁴⁰,8³⁰-12³⁰ ↖-20³⁰ ⚲-24
16	8	.	134	V°0⁰⁰-3⁰; ≡≡0⁰⁰-3⁰ ▭-24; ⊥°0⁰⁰-3⁰ ⊥¹-6³⁰ ⊥°-13¹⁰; ⚲0⁰⁰-3⁰ ↖-6³⁰ ⚲-13²⁰ [14.II: ⊥°-24; ⚲0⁰⁰-4³⁰,23⁴⁰-24
17	8	0.6	130	V°21²⁰-22¹⁰; ▭0⁰⁰-21²⁰ ≡≡-22¹⁰; ⚲6²⁰-11³⁰ ↖-16²⁰ ⚲-18²⁰ ↖-23³⁰ ⚲-24; ⊕8³⁰-10²⁰
18	7	1.2	130	*°4⁵⁰...6³⁰ 7⁴⁰...8³⁵ 14⁵⁰...15³⁵ 20⁴⁰,21³⁵ 22⁴⁵...24; V°0⁴⁰-24; ≡≡0⁴⁰-1³⁰ ▬²-9¹⁰ ≡≡-10³⁰ ▬²-12⁴⁰ ≡≡-13³⁰ ▬²-13⁴⁰ ≡≡-14²⁰ ▬²-24; ⚲0⁰⁰-4³⁰
19	7	1.6	130	*°0⁰⁰...3⁴⁰,7⁵⁰...8³⁰-10²⁰...13⁵⁰; V°0⁰⁰-5⁴⁰,8³⁰-13²⁰,18³⁰-19²⁰; ▬²0⁰⁰-5⁴⁰ ≡≡-6³⁰ ▭-8³⁰ ▬¹-9²⁰ ▬²-11²⁰ ≡≡-14⁴⁰ ▬²-15²⁰ ≡≡-19²⁰ ▭21³⁰-24; ⊥²1³⁰-
20	1	0.8	130	*°4⁵⁰...18¹⁵; ▭0⁰⁰-10³⁰ ▬²-13⁴⁰ [19.II: 5³⁰; ⚲1³⁰-5³⁰
21	7	3.4	130	*°5¹⁵...8³⁰,9⁵⁰...24; V°0³⁰-1⁴⁰ 3⁴⁰-4²⁰,5¹⁰-7¹⁰,9³⁰-12¹⁰ 15⁰⁵-18³⁰,18¹⁰-24; ≡≡0³⁰-1⁴⁰ ▬²3³⁰-4²⁰,5¹⁰-7¹⁰ ≡≡8⁴⁰-9³⁰ ▬²-12¹⁰ ≡≡-15⁰⁵ ▭12¹⁰-15⁰⁵ ▬²-
22	8	.	132	*°0⁰⁰-5⁴⁵; V°0⁰⁰-3³⁰; ▬²0⁰⁰-3³⁰ ≡≡-5⁴⁵ ▭3³⁰-24; ⊥°0⁰⁰-10³⁰,16⁴⁰-24; ⚲16⁴⁰-24
23	9	.	132	▭0⁰⁰-10³⁰; ⊥°0⁰⁰-6³⁰; ⚲0⁰⁰-2³⁰ [21.II: 16³⁰ ≡≡-18¹⁰ ▭16³⁰-18¹⁰ ▬²-24; ⊥°15³⁰-18¹⁵ ⊥¹-23³⁰ ⊥°-24; ⚲18¹⁵-23³⁰
24	9	.	128	⚲2³⁰-5³⁰
25	9	4.1	128	*²22³⁰-24; V°2¹²⁵-24; ≡≡2¹²⁵-22³⁰ ▬²-24; ⊥¹19³⁰-24; ⚲4¹⁰-6²⁰,16³⁰-19³⁰ ↖-24
26	7	0.2	128	*°0⁰⁰-11³⁰; V°0⁰⁰-11³⁰ ▭-14²⁰ 15³⁰-24; ▬²0⁰⁰-11³⁰ ≡≡-14²⁰ ▬²-15³⁰ ≡≡-16²⁰; ⊥¹0⁰⁰-6³⁰ ⊥°-9²⁰; ↖0⁰⁰-23³⁰ ⚲-9²⁰,11³⁰-18³⁰ ↖-24
27	9	1.1	126	V°20¹⁰-24; ▭0⁰⁰-10³⁰ ≡≡-22¹⁰ ▬²-23³⁰ ≡≡-24; ⊥²6⁴⁰-9³⁰,18³⁰-24; ↖0⁰⁰-9³⁰ ⚲10³⁰-11³⁰,17³⁰-19³⁰ ↖-24
28	8	0.0	125	*°0¹⁰...2⁴⁰; V°0⁰⁰-4³⁰,7¹⁵-8³⁰; ≡≡0⁰⁰-1²⁰ ▬²-4³⁰ ≡≡7¹⁵-8³⁰; ⊥²0⁰⁰-2³⁰ ⊥°-4³⁰ ⊥¹-7³⁰; ↖0⁰⁰-7³⁰ ⚲-4³⁰ ↖-7³⁰
29				
30				
31				
Σ	—	99.2	—	UWAGI:

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	144.8	145.5	143.5	144.6	-10.8	-6.0	-10.0	-9.2	-4.3	-11.8	63	58	53	58	1.0	1.6	1.4	1.3	8 ⊙	8 ⊙	0	E 8	SW 1	N 12
2	142.8	144.3	144.4	143.8	-7.4	-6.6	-6.4	-6.7	-4.1	-11.1	49	63	65	59	1.8	1.4	1.3	1.5	0	1 ⊙	0	N 8	N 6	NNE 9
3	142.1	140.0	136.6	139.6	-6.3	-6.0	-8.8	-7.3	-3.3	-9.1	47	53	50	50	2.0	1.8	1.6	1.8	9	9 *	6	N 14	NNW24	NW 25
4	136.3	138.0	138.3	137.5	-7.4	-4.1	-8.8	-7.3	-4.0	-9.7	60	96	92	83	1.4	0.2	0.3	0.6	10	8 ⊙	10 *	WNW17	WNW 5	NW 8
5	140.6	142.0	143.8	142.1	-6.2	-3.5	-4.1	-4.5	-2.3	-10.0	30	35	30	32	2.7	3.1	3.2	3.0	1 ⊙	0 ⊙	10	NW 12	NW 12	NNW14
6	144.0	144.1	141.6	143.2	-2.8	1.0	3.4	1.2	3.5	-5.1	52	64	51	49	3.3	2.4	3.8	3.2	7 ⊙	6 ⊙	9	NW 4	W 14	W 24
7	136.5	136.3	134.5	135.8	2.6	4.2	-0.6	1.4	4.9	-0.8	52	32	99	61	3.3	5.6	0.0	3.0	7	8 ⊙	7	W 26	W 28	W 35
8	132.2	132.2	131.0	131.8	-2.4	0.2	0.6	-0.2	2.9	-2.9	93	60	100	84	0.3	2.5	0.0	0.9	8	9	10 ≡	W 22	NW 20	WNW16
9	128.1	127.4	128.5	128.0	1.4	-2.4	-4.6	-2.6	2.6	-5.5	80	98	96	91	1.5	0.1	0.2	0.6	10	10 ≡	9	W 18	W 20	NW 8
10	123.9	122.1	122.6	122.9	-5.6	-3.4	-3.0	-3.8	-2.9	-5.9	93	97	97	96	0.2	0.2	0.1	0.2	8 ⊙	10 ≡	10 ≡	SW 12	WSW18	WSW 8
11	122.9	122.4	117.8	121.0	-4.0	-3.0	-3.2	-3.4	-2.6	-4.3	96	97	97	97	0.2	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	W 14	SW 10	SSW22
12	117.6	117.1	114.3	116.3	-2.2	-1.2	-3.8	-2.8	-1.1	-4.1	98	99	96	98	0.1	0.1	0.2	0.1	10	9	10 ≡	W 5	W 6	W 25
13	116.8	118.9	127.2	121.0	-3.8	-6.2	-6.8	-7.4	-3.7	-9.1	95	94	92	94	0.2	0.2	0.3	0.2	10 * ≡	10 * ≡	10 * ≡	W 25	WNW20	NW 25
14	132.2	133.4	134.6	133.4	-9.0	-7.4	-12.8	-10.3	-7.0	-13.0	92	93	81	89	0.3	0.2	0.4	0.3	10 * ≡	10 * ≡	2	NW 16	NW 9	NW 8
15	134.1	134.0	134.5	134.2	-12.0	-9.2	-8.8	-9.7	-8.2	-13.7	56	48	30	45	1.1	1.6	2.2	1.6	3	8	8	N 8	S 12	S 14
16	135.1	136.1	136.4	135.9	-6.2	-4.3	-2.3	-3.8	-0.9	-9.5	94	96	98	96	0.2	0.2	0.1	0.2	9	8 ⊙	4	SSW 5	SSW 9	SSW 7
17	136.5	137.2	137.4	137.0	-2.6	-0.8	-2.4	-2.0	-0.7	-4.5	98	89	98	95	0.1	0.6	0.1	0.3	10 ≡	9	10 ≡	S 3	SW 6	WSW 4
18	135.4	133.2	130.6	133.1	-2.0	-2.2	-3.0	-2.6	-1.0	-4.1	91	100	95	95	0.3	0.0	0.4	0.3	9	10 ≡	0	SW 8	SW 4	C 0
19	127.9	128.0	128.0	128.0	-3.4	-2.8	-2.9	-3.0	-1.6	-4.3	90	97	97	95	0.3	0.1	0.1	0.2	10 *	10 * ≡	10 * ≡	W 1	W 3	NW 1
20	127.2	126.5	126.0	126.6	-3.0	-2.4	-3.4	-3.0	0.1	-4.4	97	98	97	97	0.1	0.1	0.2	0.1	9	10 ≡	10 ≡	C 0	SW 1	S 8
21	126.3	126.6	125.5	126.1	-4.0	-3.4	-3.4	-4.6	-2.7	-6.6	99	97	95	97	0.1	0.2	0.2	0.2	10 * ≡	10 * ≡	10 * ≡	E 4	SSE 7	NE 7
22	122.9	124.2	128.1	125.1	-11.0	-10.8	-11.6	-11.2	-3.3	-12.9	90	97	97	95	0.3	0.1	0.1	0.2	10 * ≡	10 * ≡	10 * ≡	N 15	N 16	N 16
23	130.0	133.8	133.3	133.0	-15.0	-12.0	-11.8	-12.6	-10.8	-16.5	87	89	89	88	0.2	0.3	0.3	0.3	9 ⊙	6 ⊙	6	N 18	N 20	E 20
24	133.4	137.1	133.5	136.0	-13.7	-7.5	-9.4	-10.0	-7.5	-14.1	88	93	91	91	0.3	0.2	0.3	0.3	4 ⊙	10 * ≡	8	E 20	N 10	NW 18
25	130.9	130.6	128.6	130.0	-2.8	-1.8	-3.2	-2.8	-0.2	-9.6	41	30	65	45	2.9	3.7	1.6	2.7	8 ⊙	7 ⊙	0	WNW25	W 28	SW 30
26	125.2	123.7	120.0	123.0	-6.1	-4.0	-4.8	-4.9	-3.2	-6.5	92	96	95	94	0.3	0.2	0.2	0.2	10	10 * ≡	10 * ≡	W 18	W 20	W 17
27	120.0	124.2	127.1	125.8	-4.8	-3.0	-6.2	-5.0	-2.5	-6.3	95	97	94	95	0.2	0.1	0.2	0.2	10 * ≡	10 * ≡	4	N 6	NNW10	N 12
28	127.6	128.3	128.7	128.2	-6.4	-4.1	-6.0	-5.6	-3.0	-6.7	94	96	89	93	0.2	0.2	0.4	0.3	4	9	2	N 4	SE 3	SE 1
29	128.2	127.7	127.6	127.8	-5.5	-3.7	-3.4	-4.0	-2.3	-6.2	90	87	81	86	0.4	0.6	0.9	0.6	3 ⊙	7 ⊙	2	N 3	N 1	S 15
30	124.4	122.6	122.2	123.1	-2.6	-1.8	-1.6	-1.9	-1.4	-3.7	98	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 △ ≡	S 16	S 20	SE 12
31	122.1	123.4	128.4	124.6	-2.8	-2.4	-2.8	-2.7	-0.5	-3.7	97	98	97	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10	10 *	6	SE 20	ESE16	S 4
M	130.6	131.0	130.9	130.8	-5.5	-3.9	-5.2	-4.9	-2.4	-7.6	80	82	84	82	0.8	0.9	0.7	0.8	8.0	8.5	6.9	12.1	12.2	13.7

Kwiecień – Avril

1	130.7	131.0	133.8	131.8	-7.6	-7.4	-8.4	-8.0	-2.5	-8.9	93	99	92	95	0.2	0.0	0.3	0.2	10	10 ≡	10 △ ≡	N 15	N 16	N 8
2	133.7	136.4	136.9	135.7	-10.2	-4.6	-6.9	-7.2	-4.1	-10.9	91	93	99	94	0.3	0.3	0.0	0.2	10 ≡	2 ⊙	0	N 16	S 2	NE 7
3	135.6	134.9	133.4	134.6	-4.2	-4.2	-5.6	-4.9	-2.2	-7.8	13	43	45	34	3.9	2.6	2.2	2.9	0 ⊙	2 ⊙	1	SE 9	SW 6	S 6
4	129.5	129.0	129.3	129.3	-7.9	-6.0	-6.5	-6.7	-2.9	-8.4	93	97	94	95	0.2	0.1	0.2	0.2	9 ⊙	8 ⊙	10 * ≡	SW 14	SW 14	SW 16
5	131.1	132.8	133.7	132.5	-5.6	-5.2	-4.2	-4.3	-0.9	-7.3	92	95	96	94	0.3	0.2	0.2	0.2	8 ⊙	6 ⊙	9	S 1	SSW 6	S 14
6	133.9	134.5	133.4	133.9	-4.2	0.2	-1.4	-1.7	0.5	-5.0	91	91	88	90	0.4	0.6	0.7	0.6	9	9	9	S 8	S 7	S 14
7	130.9	131.8	131.2	131.3	-2.5	1.2	-3.8	-2.2	1.3	-3.9	91	63	80	78	0.5	2.6	0.9	1.3	1 ⊙	2 ⊙	0	S 16	S 14	E 20
8	130.9	131.3	130.8	131.0	-4.8	-2.0	-0.6	-2.0	-0.3	-5.6	62	68	52	61	1.6	1.7	2.8	2.0	7 ⊙	2 ⊙	1	E 15	NE 10	N 4
9	129.0	129.3	126.0	128.1	-0.8	2.3	0.3	0.5	3.2	-1.9	81	52	95	76	1.1	3.3	0.3	1.6	0 ⊙	0 ⊙	6	NNW 1	SW 4	SW 18
10	124.3	123.5	121.2	123.0	-0.2	1.4	2.2	1.4	2.3	-1.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9	9	10 ≡	SW 14	SW 18	SW 30
11	121.9	120.3	121.2	121.1	9.4	6.2	4.2	6.0	10.3	1.4	46	86	100	77	6.4	1.4	0.0	2.6	10	9 ⊙	10 ● ≡	SW 6	SSW25	SW 10
12	124.0	128.4	131.7	128.0	-0.2	1.1	1.2	0.8	4.2	-0.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	8	10 ≡	4	WNW12	WNW16	WNW12
13	133.5	135.1	137.3	135.4	-2.2	-4.6	-5.4	-3.4	1.3	-5.9	98	96	97	97	0.1	0.2	0.2	0.2	10 ≡	9	2	WNW15	NNW14	N 4
14	139.2	138.4	137.7	138.4	-5.4	-2.0	-2.2	-2.4	-0.9	-5.6	97	98	83	93	0.2	0.1	0.9	0.4	10 ≡	9	9	SW 4	SW 2	WNW 2
15	136.9	134.3	131.9	134.4	-3.2	-0.3	0.0	-0.9	0.6	-4.3	83	80	72	79	0.7	1.2	1.7	1.2	2	8	9	W 6	SW 14	SW 16
16	131.1	130.9	130.8	130.9	1.0	1.4	3.8	2.3	4.0	-0.7	89	83	81	84	0.8	1.2	1.3	1.2	6	10	6	W 10	WSW18	WSW15
17	130.3	130.6	128.3	129.7	4.6	7.4	3.4	4.7	8.3	1.9	61	62	87	70	3.4	3.9	1.0	2.8	8	8 ⊙	4	WSW10	SSW 4	SW 17
18	128.4	130.4	130.7	129.8	4.3	7.8	3.4	4.8	8.8	1.7	82	78	100	87	1.3	2.4	0.0	1.3	2 ⊙	8	10 ● ≡ ☂	SW 6	WNW 4	S 15
19	130.9	133.6	136.0	133.3	3.6	6.8	3.2	3.2	7.9	3.4	87	77	100	88	1.0	2.3	0.0	1.1	5	9 ⊙	10 △ ▽ ≡	SE 12	SSW14	SSW 6
20	136.5	136.8	133.8	136.4	3.8	6.0	4.8	4.8	10.4	3.3	93	92	100	93	0.3	0.8	0.0	0.4	1 ⊙	8 ⊙	10 ≡	SW 3	SW 4	SE 6
21	134.5	134.6	134.7	134.6	3.0	7.6	4.4	3.4	9.8	4.1	97	79	100	92	0.1	2.1	0.0	0.7	6 ⊙	8	10 ● ≡	SW 6	SSW 8	SW 8
22	135.7	136.1	136.2	136.0	4.6	5.4	2.2	3.6	6.4	1.6	88	83	96	90	1.0	1.3	0.3	0.9	9	9	10 ●	W 6	SW 6	S 2
23	135.1	135.3	134.9	135.1	1.2	2.8	2.2	2.1	4.8	-0.3	68	87	100	85	2.2	1.0	0.0	1.1	1 ●	8	10 ≡	WNW 3	WNW 4	E 8
24	134.4	135.9	136.6	135.6	2.6	4.2	0.2	1.8	4.7	-0.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	9	10 ≡	E 5	SW 3	NW 8
25	136.9	138.3	139.2	138.1	-1.4	0.1	-0.8	-0.7	1.1	-1.6	99	100	99	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ● ≡	NW 10	NW 4	NW 6
26	139.3	141.0	140.4	140.2	-4.0	-2.8	-1.8	-2.6	0.3	-5.3	96	97	75	89	0.2	0.1	1.3	0.3	10 ≡	6	3	E 6	E 6	E 14
27	140.9	142.2	141.7	141.6	0.0	0.2	-3.0	-1.4	2.1	-4.6	86	89	95	90	0.8	0.7	0.3	0.6	4	8	3	E 4	W 3	E 8
28	140.6	140.9	138.5	140.0	-2.2	1.8	0.7	0.2	2.7	-3.6	87	62	74	74	0.7	2.6	1.7	1.7	3	9	10	E 4	NNW 6	W 5
29	136.4	137.3	136.8	136.8	-0.5	1.8	2.1	1.4	3.0	-1.2	98	100	83	94	0.2	0.0	1.2	0.3	10 ≡	10 ≡ ●	2	W 10	NW 1	W 5
30	131.7	132.0	133.8	132.5	3.4	1.0	-0.8	0.7	3.6	-1.1	100	100	99	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	4	SW 25	NNW18	NNW15
31																								
M	132.9	133.6	133.5	133.3	-0.7	1.0	-0.3	-0.1	3.0	-2.6	85	85	89	86	0.9	1.1	0.6	0.9	6.6	7.5	6.7	9.1	9.1	10.6

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	9	.	125	▥ 11^30–16^10; ☂ 7^30–9^20, 19^30–24
2	8	.	120	═ 8^50–9^05; ☂ 0^00–4^40
3	8	6.9	118	✱° 7^45…9^50, 12^50…14^40; ⊥' 7^30–9^30 ⊥² –24; ☂ 3^15–7^30 ↖ –24
4	7	0.0	120	✱° 2^50…4^40, 7^50…10^35, 19^45…21^40; V° 7^40–13^40, 14^30–19^40; ═² 7^40–12^50 ═ –13^40 ═² 14^30–19^40; ⊥² 0^00–6^10 ⊥' –8^10 ⊥° –9^20; ↖ 0^00–8^10 ☂ –9^15, 22^30–24
5	8	.	120	☂ 0^00–22^45; ▭ 18^30–24
6	8	.	118	☂ 10^30–14^30 ↖ –24; ▭ 0^00–4^50, 19^50–22^30
7	8	0.0	115	V° 22^30–23^30; ═ 19^30–22^30 ═² –23^30 ═ –24; ↖ 0^00–24
8	8	.	110	V° 5^30–6^15; ═ 0^00–8^30 ▥ 7^30–10^30, 12^30–15^10 ═ 19^30–20^30 ═² –23^30 ═ –24; ↖ 0^00–23^30 ☂ –24; ⊕ 10^30–11^20
9	0	0.0	100	☁° 8^01-30 ✱° –10^50; V° 8^30–15^10; ═ 0^00-30; 2^50–5^30 ═² 7^45–15^10 ═ –18^15; ⊥' 8^30–15^30; ☂ 0^00–1^30 ↖ –17^30 ☂ –20^30
10	0	0.7	100	V° 3^30–24; ═ 1^50–8^30 ═² 18^40 ═ –19^20 ═² –22^30 ═ –24; ☂ 3^30–12^30 ↖ –14^20 ☂ –18^40, 22^30–24
11	0	0.3	101	V° 0^00…2^45–7^30…9^20–10^45, 10^48…12^10–17^00 V' –24; ═ 0^00–3^10 ═² –7^30 ═ –9^20 ═² –10^45 ═ …12^10 ═² –24; ☂ 0^00–8^20, 11^20–17^10 ↖ –24
12	8	1.8	100	V' 0^00–1^20 V° 2^35–6^20, 18^50–24; ═² 0^00–1^20 ═ –2^35 ▥ 1^35–2^20 ═² 2^35–6^20 ═ –18^50 ▥ 6^25–17^20 ═² 18^50–24; ↖ 0^00–5^15 ☂ –5^25, 13^30–16^30 ↖ –24
13	0	10.7	102	✱° 1^50–5^30–10^20…16^20-40 ✱' –23^15 ✱° –24; V° 0^00–24; ═² 0^00–24; ⊥² 1^50–24; ↖ 0^00–24
14	0	3.1	112	✱° 0^00–7^15 ✱' –8^10 ✱° –13^35; V° 0^00–13^35; ═² 0^00–13^35 ═ –15^10; ⊥² 0^00–5^10 ⊥' –8^40 ⊥° –15^15; ↖ 0^00–7^30 ☂ –8^40
15	9	.	110	⊥° 12^20–22^30; ☂ 8^30–10^30, 12^20–22^30, ⊕ 11^30–15^20
16	8	.	105	V° 14^10–16^10; ▥ 5^10–6^45 ═ –8^00 ▥ –10^40 ═ –10^50 ▥ –11^30 ═ –14^10 ═² –16^10 ═ –16^30, 17^15–21^40, 22^40–24
17	8	0.4	102	✱° 13^35…14^20–16^30…18^20–20^50, 21^50…23^40; V° 6^40–9^30, 20^50–23^40; ═ 0^00-30; 1^40–6^40 ═² –8^30 ═ –10^20 ▥ 12^20–14^30 ═ 13^35–14^20 ═² –16^30 ═ –19^20 ═² –21^5
18	0	0.1	102	V° 19^30–20^30, 22^20–23^30; ═ 0^00-40 ═² –2^30 ═ –5^20 ▥ –10^30 ═ 9^40–11^20 ═² –14^40 ═ –15^30 ▥ 14^40–18^40 ═ –20^30 ▥ –21^45 ═ –23^30 ▥ –24
19	0	0.7	100	✱° 6^50–12^30 ✱' –14^25 ✱° –15^50 ✱' –16^30 ✱° –24; ▥ 0^00–12^10 ═ 9^45–10^30, 11^10–12^10 ═² –21^40 ═ –22^10
20	0	1.4	101	V° 16^50–24; ▥ 1^30–9^10 ═ 8^30–9^10 ═² –10^40 ═ ▥ –11^30 ═² –17^50 ═ –18^10 ═² –24 [17.III: ═ –24
21	0	8.4	100	✱° 5^55–10^30 ✱' –17^30 ✱° –24; V° 0^00–24; ═² 0^00–24; ⊥° 22^10–24
22	0	8.8	110	✱° 0^00–24; V° 0^00–24; ═² 0^00–24; ⊥° 0^00–1^10 ⊥' –24; ☂ 0^30–7^30 ↖ –21^30 ☂ –24
23	8	2.4	115	✱° 0^00–4^30; V° 0^00–4^30, 17^05–20^05; ═² 0^00–4^30 ▥ –13^30 ═ 8^45–9^05, 13^30–17^05 ═² –20^05 ═ –24; ⊥' 0^00–5^30 ⊥² –9^30 ⊥' –11^30 ⊥² –13^30 ⊥' –18^30 ⊥²
24	0	1.2	116	✱° 1^50…3^45 10^40–11^35 ✱°⁻¹ –12^40 ✱' –14^30 ✱° –19^10; V° 0^05–1^30, 10^45–13^45; ═ 0^00-05 ═² –1^30 ═ –3^30 ═² 10^45–13^45 ═ –14^10, 15^05–22^30; ↖ 0^00–10^30 ☂ –16^20
25	8	.	115	═ 2^30–3^15 ▥ –8^30; ⊥' 1^30–2^40 ⊥² –3^10 ⊥' –4^00 ⊥² –15^30; ☂ 15^15–2^40 ↖ –24 [23.III: –24; ☂ 0^00–1^30 ↖ –24
26	0	5.3	100	✱° 9^55–11^10…24; V° 7^25–24; ═² 7^25–24; ↖ 0^00–22^30 ☂ –24; ⊥² 9^55–22^30 ⊥' –24 [24.III: ↖ –22^10, ⊥² 0^00-30 ⊥' –3^30 ⊥² –10^30 ⊥² –16^20 ⊥² –22^30
27	0	7.0	105	✱° 0^00–1^40…3^10 ✱' –4^30 ✱° –6^35 ✱' –9^30 ✱° –12^50…15^50 ⚠° –16^40 ✱° –18^50…20^15; V° 0^00–19^20, 20^50…21^20; ═² 0^00–19^20 ═ –21^20; ⊥' 0^00–1^30 8^30–13^20; ☂ 0^00–
28	8	.	110	═ 6^30–20^40; ☂ 0^00–2^30 [27.III: 1^30, 8^30–13^20, 20^50–24
29	8	.	105	═² 23^40–24; ☂ 18^30–22^20 ↖ –24
30	0	0.6	105	⚠° 18^42–19^05 ⚠° –21^30 ✱° 22^50–23^35; V° 2^10–24; ═² 0^00–1^30 ═ –2^40 ═² –24; ↖ 0^00–20^30 ☂ –24
31	7	1.5	100	✱° 12^40…15^20–16^40, 23^50–24; V° 0^00–4^30, 15^40–18^30, 23^30–24; ═² 0^00–4^30 ═ 9^35–10^20 ═² –11^40 ═ –13^30, 14^15-40 ═² –17^15 ═ –21^20 ▥ 17^15–23^30 ═² –24; ☂ 0^00–4^30 ↖ – [31.III: 13^30 ☂ 15^40–18^15
Σ	—	61.5	—	UWAGI.

Kwiecień – Avril

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	0	11.9	101	✱° 0^00–1^40 ⚠° 18^40–21^50; V° 0^00–24; ═² 0^00–4^30 ═ –8^20 ═² –24; ☂ 3^30–12^50 ↖ –13^30 ☂ –17^30 ↖ –20^30 ☂ 22^10–24
2	8	.	105	V° 0^00–9^20; ═² 0^00–7^40 ═ –10^30 ∞ 8^10–24 ═ 12^05–14^25; ☂ 0^00–5^30 ↖ –9^30
3	8	.	100	▥ 0^00–14^10
4	7	1.4	95	✱° 19^55–22^45; ⊔° 2^10–9 V° 17^20–23^30; ═ 17^10–18^05 ═² –23^30 ═ –24; ⊥' 19^55–23^05; ☂ 4^30–16^30 ↖ –21^30 ☂ –23^05
5	7	.	97	═ 0^00–1^30, 7^45–10^10; ☂ 18^30–23^50 ↖ –24; ▭ 0^50–1^30 ⊔ –4^05
6	7	.	95	↖ 0^00–4^30 ☂ –5^30 ↖ 22^40–24
7	8	.	90	↖ 0^00–11^30 ☂ –18^30 ↖ –24
8	8	.	85	↖ 0^00–2^20 ☂ –17^40; ⊕ 5^30–8^10
9	8	0.0	80	═ 22^25–23^30 ═² –24; ☂ 18^30–19^30 ↖ –24
10	7	0.0	78	● 13^15–24; V° 1^30–6^30; ═² 0^00–6^30 ═ –9^10 ▥ 6^30–11^40 ═² –12^40 ═ –13^15 ═² –24; ↖ 0^00–6^10 ☂ –9^15, 10^35–12^10 ↖ –24
11	7	9.0	65	● 0^00–1^30; ☂ 15^55–16^40 ●° 19^20–21^45 ● –24; ═² 0^00–1^30 ▥ –9^20 ═ 17^10–45 ═² –19^20 20^30–24; ↖ 0^00–3^40 ☂ –5^10 8^30–9^20 ↖ –18^30 ☂ –24
12	0	7.6	60	● 0^00–4^30 ✕ 22^55–23^30 ●° –24; ═² 0^00–6^20 ═ –7^30 ═² –19^40 ▥ 6^20–7^30 ═ 19^40–21^20 ═² –24; ☂ 0^00–2^30, 6^20–7^40; ↖ –13^15 ☂ –24
13	7	2.5	55	● °0^00…2^55 ☂° –4^20 ☂° –5^40 △ –6^40; ✱ 8^55–11^30 ☂ 13^45–15^30; V° 4^20–6^30 V' –8^35 V° 16^30–18^30; ═² 0^00–8^35 ▥ –9^50 ═ 11^20–12^10 ═² 14^20–18^30 ▥ –
14	7	0.1	56	☂° 4^55–5^15, 13^55–16^40, 17^20–18^35; ═ 3^30–4^20, 5^30–6^40 ═² –7^20 ═ –8^40 [13.IV: 20^10; ☾ 2^55–6^40 (☾)' 14^20–15^30; ☂ 0^00–16^30
15	8	.	56	
16	8	0.0	50	● 13^07…14^45; ↖ 13^40–15^20 ☂ –24
17	7	1.2	45	● 8^21…9^45 ☂° 14^46–15^24 ▲ 15^19-27 ☂' 15^26-31 ☂° –16^42; ═ 14^55–15^40; (R)° S 14^27–R° 14^46–(R)° 15^45 NE; (☾)°⁻¹ 14^56…15^30; ☂ 0^00–1^30 ↖ –6^20 ☂ –10^30, 15^45–19^30
18	7	0.4	40	☂° 20^55–22^40; ═ 15^20–16^10 ═² –17^20 ═ –18^30 ═² 20^35–22^40; (R)° NW 14^55–15^40 (R)° WSW 19^55–R° 20^55–22^40 SE; ↖ 0^00–2^30 ☂ –3^10, 18^30–24; ⊕ 7^50–8^10
19	7	2.4	35	☂° 13^50–14^45, 18^08-15, 20^31–21^06 ▲ 20^52–21^01 ● 23^45…24; ═² 20^40–21^03, 22^30–24; R° 13^50–14^45 ☾ W 19^55–20^15; ☂ 0^00–15^30; ∩ 14^10–14^16, 14^37-58
20	7	(0.0)	30	● °0^00…1^50 ● 22^30–24; ═² 0^00-30 ═ 2^30–3^30 ▥ –14^10 ═ 16^10–19^20 ═² –24 [17.IV: ↖ –24; ∩ 16^25-46
21	7	0.5	pż.	☂' 16^44–17^04 ▲ 17^01-05 ● 19^52–21^50 virga 17^04-25; ═² 0^00–5^40 ═ 8^15–11^20, 18^35-45 ═² –21^20-45; ☂ 0^30–4^30; ∩ 18^50–17^15
22	7	0.5	pż.	☂° 10^55–11^05 13^55–16^20, 17^02-15 20^50–21^40; ═ 7^40–8^20 17^05-20; ☂ 23^30–24
23	7	.	pż.	⊔° 4^30–6^00; ▥ 4^20–11^00 ═ 19^20-25 ═² –21^15 ═ –21^40, 23^30–24; ☂ 0^00–1^20
24	7	0.0	pż.	● 11^32…12^40; ═ 0^00–2^10, 5^20-35 ═² –10^30 ═ –11^17 ═² –12^40 ═ –14^20 ═² –24; ☾° S 2^26–SSW 3^30–SW 4^10
25	0	3.1	pż.	● 20^20–21^10 ● –23^20 ● –24; V° 4^30–10^30, 16^10–18^30 V' –20^20 ∽° –24; ═² 0^00–1^10 ═ –24 ▥ 1^30–3^20 ═² –24; ☂ 5^30–8^02
26	7	0.2	pż.	● 0^00–3^50; ∽° 0^00–3^50; V° 3^50–5^00 V' –6^30 V° –11^20; ═² 0^00–12^05 ═ –16^30; ☂ 8^20–19^40, 19^30–21^30 ↖ –24
27	8	.	pż.	V° 18^30–19^35; ▥ 3^30–16^40 ═ 13^20–16^40 ═² –19^35; ↖ 0^00–1^30 ☂ –4^20, 22^10–24
28	8	0.0	pż.	✱° 22^56–24; ☂ 0^00-30, 22^15–24
29	0	0.6	pż.	✱° 0^00-45, 6^20-55 ● 10^50–13^25; V° 5^10–7^45; ═² 4^05–7^45 ═ –8^45 ═² –13^25 ═ –14^15 ═ 17^50–20^30 ═ 18^45–20^30, 23^50–24; ☂ 0^00–6^30
30	0	6.7	pż.	● 1^10–2^50 ● 4^50–7^20 ● ' 9^45 ● –13^10 ☂° –15^50 ● –17^50, 19^35–20^20; V° 2^20…22^10, 23^20 V' –24; ═ 0^00-10 ═² –2^50 ═ –4^15 ═² –17^50 ═ –19^35 ═² –20^20 ═ –22^10
31				[30.IV: ═² –24; ↖ 3^30–19^15 ☂ –21^40 ↖ –23^30 ☂ –24
Σ	—	49.7	—	UWAGI.

Śnieżka — φ = 50°44' — λ = 15°44' — Maj – Mai 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	133.3	131.2	125.7	130.1	-1.6	0.0	2.0	0.6	2.2	-3.4	77	100	100	92	1.2	0.0	0.0	0.4	9	10	8	NNW 8	SW 8	SW 22
2	125.0	125.6	126.1	125.6	1.2	4.8	2.2	2.6	5.2	1.0	98	85	100	94	0.2	1.3	0.0	0.5	10	8	10 ● ≡	SW 17	SW 16	N 8
3	126.2	127.5	128.6	127.4	-1.1	-1.6	-1.8	-1.6	2.3	-3.3	99	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ☄ ≡	10 ☄ ≡	10 ≡	NE 6	N 1	N 7
4	127.1	127.6	129.1	127.9	-2.8	1.0	1.8	0.4	2.3	-3.8	97	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 * ≡	10 ● ≡	10 ≡ ☂	N 12	SE 8	S 10
5	129.1	130.4	130.6	130.0	1.2	0.4	-1.0	-0.1	2.4	-1.6	100	100	99	100	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ● ≡	10 ≡	10 * ≡	SW 1	NW 4	NW 14
6	132.3	135.1	138.1	135.2	-1.0	0.1	1.0	0.3	1.3	-1.4	99	100	96	98	0.1	0.0	0.3	0.1	10 * ≡	10	9	WNW 18	NW 8	NW 8
7	141.5	143.6	145.9	143.0	0.4	3.6	1.8	1.9	4.8	0.1	100	91	93	95	0.0	0.7	0.6	0.4	10 ≡	8	0	NNW 10	NNW 4	N 4
8	143.3	142.2	140.8	142.1	2.2	1.9	1.9	2.0	4.0	1.1	78	98	100	92	1.6	0.1	0.0	0.6	8	10	0	NNE 6	N 4	NE 1
9	139.0	137.4	135.6	137.3	4.6	3.6	3.6	3.8	5.4	1.6	74	78	91	81	2.2	1.7	0.7	1.5	2 ⊙	9 ● ☈	8	SW 1	SW 6	SW 8
10	134.2	134.9	135.8	135.0	4.2	4.8	4.6	4.6	6.1	2.1	98	100	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	8	10 ≡	4	SW 11	SW 12	SW 10
11	136.6	138.7	140.6	138.6	5.2	7.2	5.2	5.7	8.9	3.8	100	94	100	98	0.0	0.6	0.0	0.2	10 ≡	9	9	SW 10	SW 8	WNW 2
12	141.8	143.5	144.2	143.2	2.2	4.4	5.1	4.2	5.4	1.4	87	100	100	96	1.0	0.0	0.0	0.3	9 ●	9 ●	10 ≡	N 18	N 1	S 4
13	143.6	142.2	138.7	141.5	6.8	9.6	7.7	8.0	10.1	4.6	73	76	90	80	2.6	2.9	1.1	2.2	0 ⊙	3	0	SW 4	SSW 6	SSW 19
14	137.7	137.6	137.3	137.6	7.3	4.6	1.8	3.9	7.9	0.0	78	100	100	93	2.3	0.0	0.0	0.8	3	10 ☈ ≡	10	SSW 5	N 8	N 6
15	134.7	133.7	134.4	134.3	1.9	3.6	3.4	3.1	5.2	0.3	76	100	100	92	1.7	0.0	0.0	0.6	10	10 ≡	9	N 6	NE 6	N 6
16	138.2	139.8	141.0	139.7	6.8	6.0	5.6	6.0	9.6	3.1	71	98	100	90	2.9	0.2	0.0	1.0	9	6 ⊙ (☈)	10 ● ▲ ☈	S 6	N 9	N 6
17	140.0	140.2	139.7	140.0	4.4	6.2	4.2	4.8	7.1	3.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ● ☈ ≡	10 ≡	N 6	N 4	NNW 12
18	138.0	138.2	137.3	137.8	1.2	2.6	1.4	1.6	4.3	0.7	100	100	87	96	0.0	0.0	0.9	0.3	9	10 ≡	4	NNW 6	NW 2	W 4
19	133.5	132.8	132.4	132.9	0.6	2.8	-1.5	0.1	3.2	-1.7	100	90	99	96	0.0	0.7	0.1	0.3	10 ≡	9	10 * ≡	W 6	W 8	WNW 8
20	133.5	134.6	136.2	134.8	-2.4	-1.4	-1.9	-1.9	-0.8	-3.3	98	99	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	9	10 ● ≡	4	NW 5	NW 3	N 5
21	137.1	137.7	136.9	137.2	-0.6	1.2	1.2	0.8	4.3	-3.4	74	73	87	79	1.6	1.7	1.0	1.4	2 ⊙	8	0	C 0	N 1	SSE 4
22	136.3	137.1	136.6	136.7	5.0	9.6	7.2	7.2	10.9	0.7	73	72	100	82	2.1	3.3	0.0	1.8	0 ⊙	6 ⊙	10 ≡	N 4	SSW 4	WSW 6
23	135.3	136.5	137.7	136.3	7.8	11.0	8.4	8.9	12.4	6.3	84	68	96	83	1.7	4.2	0.4	2.1	3	7 ⊙	9	SSE 6	SW 3	SE 7
24	138.6	139.5	140.9	139.7	10.3	9.9	9.4	9.8	12.4	7.8	81	96	79	85	2.5	0.5	2.3	1.8	6 ⊙	9 ● ☈	9	SE 1	C 0	S 5
25	141.8	142.8	142.8	142.3	8.8	9.3	8.2	8.6	12.1	7.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9 ⊙	10 ☂ ≡	10 ☂ ≡	N 4	N 2	N 8
26	142.4	143.0	142.5	142.6	9.3	14.3	10.2	11.0	14.9	7.1	86	61	79	73	1.6	6.3	2.5	3.5	4 ⊙	8 ⊙	7	NE 5	S 4	SE 4
27	142.1	142.6	142.4	142.4	9.7	11.7	10.1	10.4	13.4	8.4	85	90	100	92	1.8	1.4	0.0	1.1	5 ⊙	8	10 ● ☈ ≡	SE 3	SE 4	N 8
28	141.9	141.7	141.6	141.7	8.6	9.1	7.4	8.1	10.6	7.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9	10 ≡	10 ≡	N 2	NE 2	SE 10
29	142.1	143.3	143.2	142.9	4.8	8.2	5.4	6.0	8.8	3.4	70	74	77	74	2.6	2.9	2.1	2.5	0 ⊙	4 ⊙	0	SE 4	SE 4	E 12
30	143.6	143.9	142.0	143.2	7.0	9.0	6.8	7.4	11.1	4.3	69	66	92	76	3.1	3.8	0.8	2.6	0 ⊙	5 ⊙	5	SE 7	N 5	N 8
31	140.9	140.4	138.3	139.9	6.2	9.8	6.4	7.2	10.9	6.0	98	63	89	83	0.2	4.7	1.0	2.0	9 ⊙	7 ⊙	5	N 5	N 6	N 8
M	137.1	137.6	137.5	137.4	3.8	5.4	4.1	4.4	7.1	1.9	88	89	95	91	1.1	1.2	0.5	0.9	6.9	8.5	7.1	6.5	5.2	7.9

Czerwiec – Juin

1	136.6	137.1	137.7	137.1	4.2	2.4	3.0	3.2	6.4	2.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ☂ ≡	10 ☈	10 ≡	N 9	N 12	N 14
2	135.8	137.9	137.2	137.0	-1.9	-0.6	-2.0	-1.6	3.0	-2.4	98	99	98	98	0.1	0.0	0.1	0.1	10 ≡	9	0	N 15	N 14	N 16
3	137.1	137.9	137.6	137.5	-1.2	3.8	3.7	2.3	5.9	-2.0	88	75	69	77	0.7	1.9	2.5	1.7	3	6 ⊙	0	N 10	N 4	N 3
4	136.9	137.4	136.7	137.0	6.2	7.6	6.0	6.4	9.9	3.1	63	62	60	62	3.3	3.9	3.8	3.7	2 ⊙	8	2	N 1	SW 2	SE 12
5	136.3	137.9	137.8	137.3	5.4	9.0	7.8	7.3	10.2	3.2	97	86	87	90	0.3	1.6	1.4	1.1	8	9	9	S 20	SSW 17	SSW 22
6	139.1	140.4	140.0	139.8	7.9	11.9	9.9	9.9	13.4	7.0	66	63	78	69	3.6	3.2	2.7	3.8	6 ⊙	9 ⊙	6	SSW 19	SSE 10	SE 8
7	139.6	140.3	140.8	140.2	9.0	12.0	9.6	10.0	13.6	8.6	90	79	96	85	1.2	2.9	0.3	1.3	9 ⊙	9 ⊙	10	S 12	SE 8	SE 15
8	141.4	141.9	140.4	141.2	10.2	9.8	9.9	10.0	13.3	7.8	93	97	63	86	0.6	0.3	4.2	1.7	8 ⊙	9 ⊙ (☈)	8	SSW 7	NE 2	NE 6
9	139.2	139.1	137.4	138.6	9.6	9.8	8.9	9.3	13.0	7.4	81	100	73	83	2.4	0.0	2.9	1.8	4 ⊙	10 ● ☈	8	N 2	N 3	SSE 5
10	136.4	135.6	134.2	135.4	8.2	10.8	8.0	8.8	12.4	7.7	94	67	91	84	0.6	4.2	0.9	1.9	4 ⊙	7 ⊙ (☈)	10	NE 4	S 2	SE 8
11	133.2	132.9	132.9	133.0	9.0	8.6	6.8	7.8	9.3	6.3	82	100	100	94	2.1	0.0	0.0	0.7	6 ⊙	10 ≡	10 ≡	C 0	N 2	N 14
12	135.1	137.3	138.1	136.8	6.0	9.7	7.8	7.8	11.2	4.3	92	63	57	71	0.8	4.3	4.5	3.2	4 ⊙	4 ⊙	1	NNW 8	NW 12	NW 12
13	139.1	140.1	138.8	139.3	7.4	11.1	9.3	9.3	12.4	6.0	84	76	86	82	1.7	3.1	1.6	2.1	2 ⊙	7 ⊙	7	NW 12	NW 8	SW 2
14	136.4	134.7	132.3	134.3	9.0	12.9	8.6	9.8	13.3	7.7	76	67	82	75	2.8	3.0	2.1	3.3	7 ⊙	8 ⊙	10	SSW 4	SSW 3	SSW 3
15	128.4	127.2	125.6	127.1	7.2	7.7	7.2	7.4	8.9	6.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ☂ ≡	10 ☂ ≡	10 ● ≡	SSW 1	N 3	N 12
16	126.8	131.6	135.7	131.4	3.8	4.3	4.4	4.2	7.2	2.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	9	10 ● ≡	NNW 23	NNW 23	NNW 12
17	137.8	139.3	139.5	138.9	5.2	7.6	5.8	6.1	7.8	3.4	100	100	94	98	0.0	0.0	0.6	0.2	10 ≡	10	5	N 3	N 3	NW 4
18	137.7	136.7	132.0	135.5	5.8	7.7	6.8	7.8	9.2	3.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ≡	10 ≡	NW 10	WSW 7	SW 22
19	130.8	130.9	131.8	131.2	3.4	3.0	0.6	1.9	8.8	-0.2	100	84	98	94	0.0	1.2	0.1	0.4	10 ≡	8	4	SW 18	WSW 22	W 20
20	130.2	129.6	129.6	129.8	0.7	1.8	3.4	3.3	5.4	0.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 * ≡	10 ≡	10 ● ☂ ≡	NNW 17	SW 20	SW 16
21	130.9	133.9	135.7	133.3	7.0	7.2	7.6	7.4	8.3	5.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10	10 ≡	NW 20	NW 20	NW 30
22	138.3	139.9	138.5	138.9	6.7	9.0	11.5	9.7	11.6	5.5	74	100	100	91	2.5	0.0	0.0	0.8	9	10 ≡	10 ≡	NW 20	W 18	SSW 16
23	139.1	140.4	139.9	139.8	7.0	8.1	7.6	7.6	11.6	5.6	74	77	96	82	2.6	2.3	0.4	1.8	7	8	9	W 16	W 6	W 8
24	139.5	139.7	138.2	139.1	4.8	9.2	7.4	7.2	12.3	4.2	100	83	84	90	0.0	1.7	1.7	1.1	8 ⊙	9 ⊙	1	W 4	SW 4	SW 2
25	136.9	135.3	133.4	135.3	8.8	12.1	9.4	9.9	14.3	7.4	97	81	93	90	0.3	2.7	0.9	1.3	9	7 ⊙	9	SW 4	SSW 7	WSW 9
26	132.9	133.4	138.9	135.7	5.8	7.1	5.4	5.9	9.4	3.3	100	96	100	99	0.0	0.3	0.0	0.2	9	8 ●	9	WSW 25	WSW 18	WSW 15
27	140.0	143.2	143.3	142.2	6.2	12.8	13.9	11.7	14.9	5.2	78	74	100	84	2.1	3.8	0.0	2.0	5 ⊖	2 ⊖	10 ≡	WSW 10	SW 16	SW 14
28	142.0	141.8	140.7	141.3	17.1	18.7	14.3	16.2	20.3	12.8	63	61	68	64	7.3	8.4	5.4	7.0	2 ⊖	4 ⊙	7	SW 11	SW 25	WSW 20
29	143.0	143.8	144.2	143.7	9.6	9.9	9.6	9.7	13.4	6.9	100	100	83	94	0.0	0.0	2.1	0.7	10 ≡	9	0	W 4	SW 1	N 2
30	144.0	144.1	141.4	143.2	9.6	10.9	9.4	9.8	12.6	7.0	79	99	95	91	2.3	0.1	0.6	3.1	9 ●	9	9	S 1	WNW 4	NNE 8
31																								
M	136.7	137.4	137.0	137.0	6.6	8.3	7.3	7.3	10.9	5.0	89	86	88	88	1.3	1.8	1.3	1.5	7.4	8.3	7.1	10.4	9.9	11.7

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ POKRYWY h	POGODA
1	7	0.0	pz.	virga 7^30–8^30 ♎ 11^10–12^45 ● 21^10–23^30; V^0 0^00–2^30 V° 4^10 11^30–12^45; ≡ 0^00–2^30 ▬ 4^10 ≡ 9^45–12^45 ▬ –14^05 ≡ –14^35 ▬ –16^10, 20^50–21^10 ≡ –23^30 ▬ –24; ☂ 0^00
2	7	22.6	pz.	● 4^15–6^10 ☃° 14^25–15^50 ☃ –17^10 ● –20^10 ● –21^50 ● –24; ▬ 0^00–3^30, 3^40–4^15 ≡ –6^20 ▬ 10^50–12^10 ≡ 14^30–24; ↖ 0^00–14^20 ☂ –15^30 ↖ –18^20 ☂ –19^30; ω 0^30–2^50
3	0	30.5	3	● 0^00–5^20, 5^30 ✱ –4^15 ☃ 5^50 ● 6^45, 7^45 ● –8^15 ☃° 9^50, 14^30 ● –16^40 ☃° 18^50–19^15 ✱ 22^30–24; V° 3^30–5^10 6^30–9^50 22^30–24; ≡ 0^00–17^45 ▬ –20^30 ≡ –24;
4	0	19.7	8	✱ 0^00–7^45 ● –8^30 ● –9^30 ☃ –14^30 ● –16^50 ● 17^50–19^40 ● –23^50 ● –24; V° 0^00–1^30 V –7^45; ∽ 7^45–8^30; ≡ 0^00–24; ⊹ 0^00–1^30 ⊹ –7^05; ☂ 1^30–8^30, 15^40–21^30
5	0	22.0	pz.	● 0^00–3^30, 5^45–7^50, 8^25...10^30–12^20, 13^07...14^30–24; ≡ 0^00–3^30 ▥ –6^20 ▬ 5^55–6^20 ≡ –24; ☂ 16^20–24 **[1.V:** 5^30, 12^30–14^10 ↖ –24
6	7	0.1	19	✱ 0^00–7^10, 8^40 ☃° 18^15–25, 19^50–20^05, V° 6^20–8^30; ≡ 0^00–10^45 ▬ –11^10 ▥ 10^45–14^30 ▬ 23^50–24; ⊹ 3^40–7^30; ☂ 0^00–2^30 ↖ –7^30 ☂ 19^30–20^10, 21^30–22^40
7	7	•	10	▬ 0^00–1^30 ≡ –7^20 ▬ –8^40, 19^30–20^40; ☂ 3^30–9^20, 16^40–20^40 **[3.V:** ⊹° 22^30–24; (R) 4^15–30, 4^50–5^10
8	7	0.7	pz.	✱° 11^50...53 ● 14^50...15^00; ▬ 11^40–16^10 ≡ –19^40 ▬ –20^10, 23^05–24
9	7	2.0	pz.	☃° 10^35–11^20 ✱ ✱ ☃ –11^40 ✱° ✱ ☃° –17^20 ☃° –13^40 ☃° –14^15; ▬ 0^00–15 ≡ –1^30 ▬ –7^40 ≡ 11^05–30 ▬ –12^40 15^10–40, 18^40–19^30, ☾° 10^35–16^45; R° SW 10^35–SE (R)° N 14^30
10	0	2.6	pz.	● 1^55...3^50 ☃° 21^50–23^52; ▬ 2^30–3^40, 4^40–5^30 ≡ –6^10 ▬ –11^30 ≡ –18^40, ☾ S 21^50–23^40; ☂ 0^00–24 **[9.V.** SE 16^45; ☂ 14^40–17^30, 22^30–24
11	7	5.3	pz.	☃ 1^50–9^40 ● 21^50–24; ▬ 1^30–3^10 ≡ –9^40 ▬ –10^30 ≡ –11^15 ▬ –15^10 ≡ –18^30, 19^20–40 ▬ –21^30 ≡ –24; ☂ 0^00–7^10, 8^30–10^30
12	7	8.7	pz.	● 0^00–1^40, 5^55 7^20–9^45 11^47 12^06 ▲ –12^07 ☃ –12^35 ☃° –14^10 ● 15^50...16^40; ≡ 0^00–1^40 ▬ –5^30, 7^20–8^10 ≡ –12^40 ▬ –13^15 ≡ –21^30 ▬ –22^00 ▥ –24; ☂ 2^40–4^30 ↖ 7^10
13	8	(0.0)	pz.	● 22^15–23^38; ▬ 18^40–19^20 ▬ –22^15 ▬ 21^40–22^15 ≡ –23^35 ▬ –24; ▥ 0^00–10^15; ☂ 13^20–16^10 ↖ –16^45 ☂ –20^15 ↖ –24 **[12.V:** ☂ –8^10
14	0	17.5	pz.	● 3^30–5^45 ☃ ▲ 11^07–13 ▲ –11^15 ☃ ▲ 11^35–43 12^08–15 ☃ ▲ 17^29–45 ☃° ▲ 13^06–21 ☃ 13^40–16^10 ● –19^45 ● –19^05; ▬ 0^00–1^30 ≡ 3^30–5^45 7^45–8^10 ▬ –9^40 ≡ –11^05 ▬ –12^30
15	0	0.0	pz.	✱° 0^45–4^30 ☃° 18^03–19^50; ▬ 0^00–3^30 ▬ 8^50–11^30 ≡ –20^50 ▬ –22^30, 23^50–24; R° 18^50–19^50 **[14.V:** ≡ –19^05 ▬ –20^25–24; R' 11^50–15^10; (R)' 12^25–40, 13^05...16^30; ↖ 0^00
16	8	20.8	pz.	☃ 15^45–16^50 ☃ 20^22–23^30 ▲° 20^52–58; ▬ 0^00–1^30 ≡ 2^40 ▬ –4^30 ▥ –9^50 ≡ 11^15–12^10 ▬ –15^10 18^45–19^10–20^30, (R)' W 12^10–R' S 13^30–15^45 (R)' E –16^45 (R)² NE
17	0	2.2	pz.	☃ 12^54–13^30 ● ...15^45 23^48–24; ≡ 3^45–10^05 ▬ –12^25 ≡ –13^07 ▬ –13^45 ≡ –14^02 ▬ –20^20 ≡ –24; (R)' S 11^12–SW 13^50; ☂ 16^40–21^20 (por. do 20^m śnie.) ↖ –24 (por. >20^m lek.
18	0	1.5	pz.	● 0^00–4^40 ● –5^45 ● 10^50...11^40–12^45; ≡ 0^00–5^25 ▬ –8^30 ▥ 5^30–8^10 ≡ –17^10 ▬ –17^30, 18^15–20^30, 23^40–24; ↖ 0^00–20 ☂ –1^30 **[14.V:** 3^30 ☂ –5^25
19	8	1.6	pz.	☃° 14^48–55 ☃° –15^20 ● 15^30...35 ✱° 15^50 ● 19^10–25 ✱ 19^45–24; V° 19^25–22^30; ▬ 0^00–1^10, 4^40–5^15 ≡ –9^20 ▬ –9^35 ≡ –10^12 ▬ –11^20, 14^25–40 ≡ –15^45 ▬ –16^50, 17^15–18^20
20	0	1.1	pz.	✱° 0^00–3^20 ☃ –20 ...10^05 ☃° –10^28 10^52, 11^05 ☃° 13^10 ✗ –13^38 ✗° –14^01 ☃° ...17^10; ⌐ 1^22–24; ≡ 0^00–3^35 ▬ –5^10 ▥ 4^20–7^40 ▬ 7^25–9^40 ≡ –10^25 ▬ –10^45 ≡
21	8	•	pz.	⌐ 1^00–8^00; ▬ 19^05–20^40 ▥ 20^30–22^40 **[16.V:** 20^08–R° 20^32–(R)' E 22^30; (R)' 1-2 12^05...13^10 (R)° 15^30...16^55 R 1-2 20^26–23^30
22	8	•	pz.	⌐ ° 0^00–5^00; ▬ 18^40–19^30 ≡ 22^40; ☂ 21^50–22^30 **[19.V:** ≡ –24
23	8	0.1	pz.	☃ 18^15–25; ≡ 18^20–20^15 ▬ 21^50–23^30; ☂ 0^30–3^20 **[20.V:** 11^00 ▬ –12^40 ≡ –17^30 ▬ –19^45 ≡ –20^15 ▬ –20^30
24	7	3.8	pz.	☃° 12^02–13^05 ▲ 13^11–16 ☃° ...17^40; ▬ 12^50–13^05; R° 1 12^09–15^50 ∠ 22^50–23^20; (R)° 11^50...16^30
25	0	(0.0)	pz.	● 17^20–13^05 13^40–14^05 18^30–21^30; ▬ 1^50–7^30 ▥ –12^20 ▬ 9^50–12^20 ≡ –13^05 ▬ –13^40 ≡ –14^05 ▥ –16^40 ▬ 15^40–16^40 ≡ –21^30 ▥ –24 ▬ 22^10–23^30; (R)° SE
26	7	0.3	pz.	☃° 15^45–17^30; ▥ 0^00–22^40 ▬ 22^40–40 ≡ –24; (R)° S 14^40–17^50 ∠ 22^30–24; (R)' 16^40–17^20 **[25.V:** 13^45–15^40 SW
27	7	14.7	pz.	☃° 15^50–17^10 ☃ 21^50–22^40; ▬ 0^00–10 ▬ –1^20 ▥ 3^30–14^10 ▬ –15^40 ≡ 17^30 ▬ –18^10 ≡ –24; ∠° 0^00–2^30 (R)° S 14^47–17^40 S, R° SW 21^15–22^45 NE
28	0	9.3	pz.	☃ 1-0 11^05–12^30 ☃ 15^50–17^30 ☃° 18^25–19^40; ≡ 0^00–30 ▬ 7^40–11^05 ≡ –17^10, 19^30–24; (R)² 11^07–13^45; ☂ 21^30–22^30
29	7	•	pz.	≡ 0^00–2^30; ☂ 3^30–5^30, 21^40–24
30	8	•	pz.	☂ 0^00–1^40, 22^30–24
31	7	0.1	pz.	▬ 7^45–8^40 ≡ 23^30–24; ☂ 0^00–40
Σ	—	185.0	—	UWAGI.

Czerwiec – Juin

1	8	8.6	•	● 4^30–13^25 ☃ ▲ –13^40 ☃° ▲° –14^05 ☃° 15^28–16^20; ≡ 0^00–13^40 ▬ 14^05–15^10 ≡ –22^05; R° 13^25–14^05; ☂ 9^30–24
2	8	0.1	•	V° 4^30–12^30; ≡ 0^30–17^30 ▬ –13^30, 15^30–17^30, 20^40–21^10; ☂ 0^00–21^50 ↖ –22^30 ☂ –24
3	8	•	•	☂ 0^00–8^10
4	8	•	•	☂ 21^50–24
5	7	•	•	▬ 4^40–6^30; ☂ 0^00–2^30 ↖ –24
6	7	0.0	•	☃° 16^55–17^05; ↖ 0^40–10^30 ☂ 12^30–15^10
7	8	1.2	•	☃° 0-1 11^35–50, 15^41–45, 18^53–19^13, 19^30–38, 19^33–20^05; ≡ 4^40–5^15 20^30–21^25; (R)° N 17^17–19^40; ☂ 0^30–8^10, 19^30–24; (R)° 18^50...19^55
8	7	1.5	•	☃ 1 12^12...13^05 ☃° –13^30, 19^45–21^40; ▬ 4^30–5^45, 13^10–45, 18^10–20^05; (R)' W 10^45–R° NW 12^12–13^30 (R) 16^40 N; ☂ 0^00–4^40
9	7	9.5	•	☃ 13^45–50 ☃ 1-13^51 ☃° 14^01 ☃ 2-14^14 ☃° –14^22 14^45–50 ▲ ☃ 2-15^03 ☃ 1-15^30 ☃° –16^45; ▬ 17^45–13^30, 13^40–14^30 17^45, 18^10 ≡ –19^25; (R)° N 13^35–14^00 R' –14^50 R² 15^10
10	8	8.0	•	☃ 22^15–24; ▬ 22^40–45; (R)° W 11^28–17^45 **[9.V:** –(R)° 15^40 S, (R)° SE 20^10–21^45; (R)° 1 14^50–15^10
11	0	8.8	•	☃ 0^00–30 ☃° 11^55–12^05 14^30–50 15^40–16^30; ▬ 0^25–12^10, 13^02–20 ≡ –24; (R)° E 16^40–17^50; ☂ 19^30–24
12	8	•	•	≡ 0^00–1^30; ☂ 0^00–3^30 ↖ –6^30 ☂ 10^10–18^30, 21^50–24
13	7	•	•	≡ 3^15–5^45 ▬ –6^30; ☂ 0^00–12^30
14	7	5.6	•	☃ 16^36–44 ☃° –16^50 18^05–10 ☃ 1-18^16 ☃ 2-18^20 ☃ 1-18^40 ● 20^47; ▬ 17^10–30, 19^15–30; (R)° SW 16^38–17^10 R' –19^30 R° –20^40 NE; (R)° 16^38...20^40
15	0	76.9	•	● 4^50–5^15 7^10–8^30, 11^50–15^50 ☃° –16^30 ● 1-24; ▬ 3^45–4^05 ≡ –24; ☂ 20^30–21^30
16	8	6.5	•	● 0^00–7^20 ● ...9^25 ● –11^05 ● 21^47–22^32 ● 23^50–24; ≡ 0^00–11^05 ▬ –11^45 ≡ –13^30 ▬ –17^10 ≡ –24; ☂ 0^10–2^30 ↖ –21^20 ☂ –24
17	7	22.4	•	● 0^00–8^5 8^51–9^20 ...10^40 ☃ 15^10–16^20 ▲ 15^57–16^03 ☃° 17^03–30 ☃ 1-18^40; (R)° 15^10 NW–R' 15^55–16^35 NE (R)° NW 17^25–18^25; ≡ 3^05–4^10, 7^15–9^20 ▬ –14^15 ≡
18	0	1.8	•	● 6^52–8^5 23^30–24; ▬ 4^25–5^35 ≡ –16^05 ▬ –16^50 ≡ –17^30 ▬ –17^45 ≡ –20^10 ▬ –21^10 ≡ –24; ☂ 6^45–8^15, 17^10–20^40 ↖ –24
19	8	1.3	•	● 0^00–45 ● –7^07 ☃° 15^40–40 ☃ 1-16^05 ☃° 19^00–15; ≡ 0^00–11^15, 15^10–16^05 ▬ 22^40–23^15, 23^35–24; ↖ 0^00–24
20	0	19.8	•	✱ 4^55–10^30 ● 17^35–13^50 ☃° 16^50–17^45 ● –19^30 ● –22^30 ● –24; ▬ 0^00–1^40 ≡ –24; ↖ 0^00–8^30 ☂ –11^15 ↖ –23^20 ☂ –24
21	8	3.0	•	● 0^00–3^30 ● –7^10 ● –8^52 ☃° 12^45–50 ☃ 1-14^15–22 20^30...21^40; ≡ 0^00–9^45 ▬ –10^30 ≡ 11^40–13^15, 15^25–19^10 ▬ –21^45 ≡ –22^20 ▬ –24; ☂ 0^00–3^20 ↖ –24
22	0	3.3	•	☃° 22^03–30 ☃ 1-23^30; ▬ 0^00–40 ≡ –1^15 ▬ –7^15 9^10–40 ▬ 11^20–12^30 13^10–40 ≡ –14^30 15^10–23^30; R° 12^06–23^30; ☾° 22^15–23^30; ↖ 0^00–17^30 ☂ –18^30 ↖ –24
23	8	0.9	•	● 19^10–21^10 22^41; ≡ 0^30–2^10 ▬ –3^40 ▥ –11^30 ▬ –11^50 ≡ 19^15–20^40 ▬ –20^50 22^15–24; ☾° 0^00–30; ↖ 0^00–8^30 ☂ –9^40
24	7	•	•	▬ 0^00–10 ≡ –7^20 ▬ –10^40 **[17.V:** –16^40 ▬ 19^05–20^05 ≡ –21^10 ▬ –22^25; (R)' 1 15^27...16^00, 17^32–18^20; ☂ 0^00–1^30; ☾ 18^15–40
25	7	2.7	•	☃° 20^00–07 ☃ 20^15–25 ☃° 21^40; ▬ 1^10–2^10 ≡ –5^40 ▬ –6^00 ≡ –7^15 ▬ –8^40 10^40–20^30 ≡ –20^45; (R)' S 19^30–R' 20^00–15 (R)° 21^38 N; ☾° 20^05–20 E; ☂ 20^40–24
26	8	0.8	•	☃° 11^40–12^10, 13^59–14^40; ≡ 0^30–5^40 ▬ –8^10 ≡ –10^00 ▬ –11^30 ≡ –12^40 ▬ –14^30 ≡ –14^50 ▬ –15^20, 21^00–24; ☂ 0^00–15 ↖ –18^30 ☂ –24
27	9	•	•	▬ 0^00–2^40 ≡ 21^45–24; ☂ 0^00–10^40 ↖ –14^30 ☂ –23^15 ↖ –24
28	8	•	•	≡ 0^00–3^25 ▬ 23^40–24; ↖ 0^00–6^30 ☂ –8^30 11^40–13^30 ↖ –23^40 ☂ –24
29	7	0.1	•	☃° 9^30–45; ▬ 0^00–30 ≡ –3^30 ▬ –7^00 ≡ –12^30 ▬ –15^20 ≡ –17^40 ▬ –20^10 ▥ –24; ☂ 0^00–6^30
30	7	11.4	•	☃° 7^10–30, 7^55–8^30 ● ...9^40; ▥ 0^00–2^30 ▬ 7^02–15, 8^30–9^40 12^40–15^20 ≡ –20^40 ▬ –22^20 ≡ –24; ☂ 22^30–24
31				
Σ	—	194.0	—	UWAGI.

Śnieżka $\varphi = 50°44'$ $\lambda = 15°44'$ Lipiec – Juillet 1963

DNI	CIŚNIENIE P=700 + I	II	III	Dzień	TEMPERATURA T I	II	III	Dzień	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dzień	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dzień	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	138.5	140.2	140.5	139.7	7.6	7.8	8.4	8.0	10.4	6.8	100	100	47	82	0.0	0.0	5.9	2.0	10 ●♀≡	9	1	ENE12	N 2	ENE12
2	140.8	141.6	141.9	141.4	8.2	11.5	9.8	9.8	15.2	7.0	80	79	81	80	2.2	2.8	2.3	2.4	9	8 ⊙	5	W 4	NW 2	N 3
3	142.5	143.5	143.2	143.1	9.7	12.5	10.5	10.8	13.9	8.5	80	70	78	76	2.4	4.5	2.7	3.2	2 ⊙	7 ⊙	2	NW 8	NW 6	NW 4
4	142.9	143.4	143.0	143.1	10.7	14.3	11.5	12.0	15.3	9.3	54	52	74	60	5.9	7.8	3.5	5.7	4 ⊙	4 ⊙	6	N 4	N 2	N 2
5	143.2	143.7	143.1	143.3	12.5	13.5	12.3	12.6	15.2	9.4	56	66	68	63	6.4	5.3	4.6	5.4	1 ⊙	9 (♃)	5	SE 2	SW 2	SSW 1
6	143.0	143.4	143.3	143.2	10.1	11.1	10.2	10.4	12.4	9.1	88	95	93	92	1.3	0.7	0.8	1.0	10	8 ⊙	10	SW 6	NW 2	S 2
7	141.6	141.2	139.4	140.7	10.1	13.1	12.9	12.2	14.4	9.0	100	74	72	82	0.0	4.0	4.2	2.7	10 ≡	4 ⊙	6	SW 6	SW 15	SW 20
8	137.7	136.9	136.4	137.0	9.0	2.8	2.8	4.3	12.9	2.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ●	4	SW 4	N 14	WNW17
9	136.1	135.8	136.2	136.0	5.4	5.6	5.2	4.8	7.3	1.9	87	100	92	93	1.0	0.0	0.7	0.6	8	9	9	W 16	W 18	W 22
10	135.9	136.4	135.4	135.9	6.0	9.2	6.4	7.0	10.4	5.2	100	72	100	91	0.0	3.3	0.0	1.1	9	7	9 ●	W 10	WSW10	WSW18
11	135.3	135.9	137.1	136.1	5.2	6.8	6.4	6.2	8.3	4.8	100	100	92	97	0.0	0.0	0.8	0.3	9	10 ●≡	9 ●♃	W 12	SW 12	WNW12
12	137.8	139.0	139.0	138.6	5.2	8.0	7.2	6.9	10.4	4.3	88	86	85	86	1.0	1.4	1.6	1.3	7 ⊙	9	3	W 4	WNW 6	WSW 8
13	138.8	137.9	136.5	137.7	7.6	10.7	10.5	9.8	12.4	5.5	82	73	73	76	1.8	3.4	3.4	2.9	7	7 ⊙	10	W 12	SW 6	SW 12
14	135.9	141.0	143.6	140.2	9.2	9.0	6.2	7.6	10.9	6.2	90	100	94	95	1.1	0.0	0.6	0.6	7	9	2	SW 6	WNW12	WNW15
15	147.0	147.3	146.3	146.9	6.6	10.9	9.6	9.2	13.5	5.2	76	76	83	78	2.3	3.2	2.1	2.5	6	9	9	W 8	NW 2	S 2
16	144.2	144.1	143.6	144.0	8.6	14.6	12.9	12.2	16.6	7.4	80	70	76	75	2.2	4.9	3.6	3.6	9 ⊙	9	1	S 4	S 1	S 3
17	142.1	141.7	141.2	141.7	13.5	14.9	13.9	14.0	17.0	11.6	74	69	79	74	4.1	5.1	3.4	4.2	5 ⊙	8	8	W 2	NW 2	SSW 6
18	140.5	140.7	142.1	141.1	13.1	15.8	15.3	14.9	16.2	11.1	82	73	67	74	2.7	4.7	5.8	4.4	6	9 (♃)	6	SW 10	E 1	C 0
19	143.1	144.1	144.5	143.9	15.4	13.1	14.9	15.1	18.0	13.9	76	85	81	81	4.3	2.6	3.1	3.3	6 ⊙	9 ●♃	6	SSE 1	SSE 2	ENE12
20	144.4	145.4	147.1	145.6	12.7	12.0	11.1	11.7	14.9	10.9	83	100	97	93	2.4	0.0	0.3	0.9	8	10 ≡	7	W 8	N 5	NNW12
21	148.0	149.3	147.9	148.4	9.8	10.3	9.6	9.9	12.4	9.2	100	99	90	96	0.0	0.2	1.2	0.5	10 ♀≡	10 ≡	4	NNW 5	WNW 8	N 15
22	146.5	146.8	144.9	146.1	9.6	14.7	13.5	12.8	17.7	8.3	65	51	9	42	4.2	8.2	14.0	8.8	1 ⊙	1 ⊙	0	N 8	N 4	SE 4
23	143.2	143.0	142.5	142.9	13.8	16.1	15.8	15.4	18.6	11.3	52	48	72	57	7.7	9.4	4.9	7.3	4 ⊙	1 ⊙	1	C 0	S 7	S 6
24	140.7	142.4	142.6	141.9	15.7	18.0	16.1	16.5	19.7	14.1	77	60	89	75	4.1	8.3	2.0	4.8	0 ⊙	4 ⊙	5	SW 4	SW 4	SW 6
25	143.6	143.7	142.3	143.2	15.8	18.0	17.6	17.2	20.6	14.8	79	69	69	72	3.8	6.3	6.2	5.4	0 ⊙	5 ⊙	8	SW 8	SW 9	SW 11
26	141.6	143.1	145.9	143.5	12.4	6.6	4.0	6.8	17.6	3.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ●≡	10 ♀≡	N 3	N 14	NW 18
27	146.6	148.0	147.2	147.3	3.7	4.4	4.2	4.1	6.7	3.0	100	100	93	98	0.0	0.0	0.3	0.2	10 ♀≡	9	9	NW 14	N 4	N 6
28	146.6	147.8	147.4	147.3	3.8	5.4	5.0	4.8	6.3	3.0	100	97	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	9	10 ≡	10 ♀≡	N 6	N 6	NE 8
29	146.6	147.0	145.8	146.5	4.4	8.7	6.2	6.4	9.9	3.5	100	79	86	88	0.0	2.3	1.2	1.2	7	7 ⊙	9	NE 14	N 12	N 12
30	143.7	144.8	144.2	144.2	4.2	8.6	7.2	6.8	10.6	3.7	91	68	81	80	0.7	3.5	2.0	2.1	7 ⊙	5 ⊙	0	NW 12	NW 10	N 8
31	142.1	141.6	140.6	141.4	8.0	10.5	9.3	9.3	13.2	5.6	68	89	100	86	3.4	1.4	0.0	1.6	3	7 ⊙	10 ≡	N 6	S 1	SW 14
M	141.9	142.6	142.4	142.3	9.2	11.0	9.9	10.0	13.4	7.4	84	81	81	82	2.1	3.0	2.6	2.6	6.6	7.3	6.7	7.1	6.5	9.4

Sierpień – Août

1	140.6	143.8	144.4	142.9	9.0	15.4	14.3	13.2	18.3	7.2	100	69	70	80	0.0	5.4	5.1	3.3	9	5 ⊙	2	S 16	SW 18	WSW10
2	144.5	145.2	145.3	145.0	15.9	19.3	16.7	17.2	22.0	12.9	58	35	53	49	7.7	14.7	9.0	10.5	0 ⊙	1 ⊙	1	N 4	NW 4	NW 1
3	144.3	143.8	142.1	143.4	16.7	20.4	16.9	17.7	22.0	15.2	44	48	67	53	10.6	12.3	6.5	9.8	1 ⊙	4 ⊙	0	NNW 1	S 1	S 6
4	137.7	138.9	140.2	138.9	13.9	18.7	15.8	16.0	20.6	13.6	100	73	60	78	0.0	3.9	7.1	4.3	9	8 ⊙	10 (♃)	S 20	S 25	NW 8
5	141.4	142.7	143.1	142.4	8.6	12.1	12.5	11.4	17.1	8.4	93	100	83	92	0.9	0.0	2.4	1.1	7	10 ≡	3	N 6	C 0	SE 4
6	142.5	142.8	141.8	142.4	12.5	16.2	15.3	14.8	17.6	11.8	100	84	94	93	0.0	2.9	1.0	1.3	9	8 ⊙	9	S 6	S 8	S 18
7	138.6	137.7	135.2	137.2	13.1	17.3	14.9	15.6	19.6	13.7	90	81	87	86	1.8	3.8	2.2	2.6	6 ⊙	7 ⊙	6	S 16	S 8	SW 8
8	132.9	133.4	133.7	133.3	11.5	9.4	7.2	8.8	13.3	6.5	68	97	100	88	4.3	0.3	0.0	1.5	9	9 ●	10 ≡	SW 8	WSW 6	W 6
9	134.6	135.8	135.5	135.3	7.0	11.2	7.4	8.2	12.4	5.0	100	85	100	95	0.0	2.1	0.0	0.7	10 ≡	8 ⊙	10 ●	WNW10	WNW 6	WNW 7
10	135.7	137.6	136.4	136.6	2.8	4.0	4.6	4.0	7.4	2.7	91	88	88	89	0.7	1.0	1.0	0.9	3 ⊙	9	3	NW 16	W 4	WSW14
11	134.3	133.9	132.3	133.3	3.4	7.8	9.8	8.2	10.2	4.4	100	100	93	98	0.0	0.0	0.8	0.3	10 ≡	10 ≡	6	W 16	SW 16	SW 20
12	131.6	133.4	133.6	132.9	7.0	9.6	9.2	8.8	9.8	6.6	89	85	100	91	1.1	1.8	0.0	1.0	8 ⊙	8 ⊙	10 ≡	SW 20	WSW10	W 10
13	134.4	135.6	136.9	135.6	7.0	8.8	6.8	7.4	9.6	6.5	100	85	83	89	0.0	1.7	1.7	1.1	10 ≡	8	2	W 10	SW 12	SW 10
14	138.1	139.0	139.3	138.8	6.6	9.8	9.0	8.6	11.9	5.2	74	75	79	76	2.5	3.0	2.5	2.7	5 ⊙	9 ⊙	3	W 2	N 3	N 1
15	135.7	134.5	134.9	135.0	8.4	9.6	8.6	8.8	12.3	8.0	91	100	87	93	0.9	0.0	1.5	0.8	9	10 ≡	9	S 9	S 6	W 12
16	136.1	137.8	138.4	137.4	3.2	6.6	6.2	5.6	8.7	2.6	100	83	92	92	0.0	1.6	0.7	0.8	10 ≡	8	4	NW 10	NW 8	NW 8
17	136.1	134.3	131.0	133.8	6.6	9.7	9.0	8.6	11.8	6.0	100	93	100	98	0.0	0.8	0.0	0.3	10 ≡	8 ⊙	10	SSW15	S 14	S 17
18	128.5	128.5	128.0	128.3	9.2	3.8	3.0	4.8	10.4	1.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ♀≡	10 ≡♀	10 ≡♀	W 2	WSW 2	WSW15
19	125.6	126.7	127.8	126.7	2.0	2.4	3.4	2.8	3.7	1.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●≡	10 ♀≡	10 ●♀≡	SW 18	SW 22	SW 30
20	131.1	132.3	130.4	131.3	4.4	6.4	7.2	6.3	7.5	3.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ♀≡	10 ●≡	10 ♀≡	WSW16	WSW18	WSW20
21	132.2	133.1	133.3	132.9	3.6	3.9	3.7	3.7	7.7	2.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	WSW14	WSW 3	WSW 3
22	132.4	134.0	133.8	133.4	2.7	3.8	3.2	3.2	4.8	1.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10	10 ≡	W 2	W 8	W 14
23	132.3	133.3	133.7	133.2	4.2	6.2	7.6	6.4	8.3	2.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ♀≡	10 ♀≡	10 ●≡	W 12	W 8	W 12
24	134.4	137.4	136.3	136.0	6.3	6.9	7.6	7.1	8.6	4.3	100	80	84	88	0.0	2.0	1.7	1.2	10 ♀≡	8 ⊙	8	W 16	W 7	SW 23
25	135.9	138.1	139.1	137.7	3.1	6.4	3.2	3.3	8.1	4.7	100	81	83	89	0.0	1.8	1.3	1.0	10 ♀≡	8 ⊙	1	W 20	W 16	W 14
26	137.7	140.3	139.1	139.1	6.4	11.6	13.2	11.1	14.4	4.8	100	94	84	93	0.0	0.9	2.4	1.1	9	4 ⊙	5	SW 20	W 16	WSW16
27	137.9	136.7	135.2	136.6	12.9	13.5	8.6	10.9	13.6	8.3	81	94	100	92	2.8	0.9	0.0	1.2	5 ⊙	9 ⊙	10 ●♃≡	WSW12	WSW 4	N 15
28	135.7	137.2	134.9	135.9	6.3	6.0	3.2	3.7	8.6	4.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●≡	10 ≡	10 ●≡	N 3	WSW 4	W 4
29	134.1	134.0	133.2	134.4	3.6	3.6	3.3	4.0	6.3	3.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●≡	9	10 ≡	N 6	W 3	N 6
30	132.3	133.7	134.4	133.3	2.8	2.8	3.8	3.3	4.0	2.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●♀≡	10 ●≡	10 ≡	N 14	N 18	NNW 6
31	133.9	133.3	134.0	133.8	6.8	8.7	8.8	8.3	9.3	3.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ♀≡	10 ♀≡	10 ♀≡	NNE 3	SSE 4	SW 8
M	135.6	136.4	136.1	136.0	7.3	9.3	8.7	8.6	11.7	6.0	93	88	90	90	1.1	2.0	1.3	1.3	8.4	8.3	7.2	11.1	9.1	11.2

DNI	WIDZIALNOŚĆ v	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	0.4	•	▽°3⁵⁸-4⁴⁰ ▽¹-5²⁰ ▽²-6⁵⁰ ●°-8³⁰ ▽°15¹⁵-²⁰, ≡²0⁰⁰-3³⁰ ==-6¹⁰ ≡²-13¹⁵ ==-14³⁰ ≡²15³⁰-17¹⁰ m-19²⁰; ℞°SSE 3⁵⁸-4⁴⁰ ℞¹-5²⁰ ℞°-6⁵⁰; ☂0⁰⁰-9¹⁰, 20³⁰-22¹⁰
2	7	•	•	
3	8	•	•	
4	8	•	•	
5	7	11.2	•	▽°14⁴⁷-15¹⁰ ▽¹-15²⁰ ▽²-15³⁰ ▲²-15³⁴ ▽²15³⁰-³⁴ ▽¹-15⁵⁰ ▽°16⁰⁶-¹⁷; (℞)°N 13⁵⁵-15⁰⁵ ℞¹-15⁴⁰ (℞)°-15⁴⁵ S; (ϟ)°13⁵⁸-15⁴⁵
6	7	1.4	•	▽15²⁰-⁴⁸ ●°8³⁰-⁴⁵ ▽°-11²⁵-⁴² ▽°14⁵²-⁵⁸; m 8³⁰-11³⁵ == 10⁰⁵-11¹⁵ ≡²-12⁰⁵ == -19³⁰; ω 21⁴⁰-24
7	7	•	•	== 5⁴⁵-6¹⁰ ≡²-8⁴⁰ == -8²⁵; ☂15¹⁰-20¹⁵ ⁄-24; ω 0⁰⁰-3³⁰
8	7	19.4	•	▽°10¹⁵-⁴⁸ ▽¹17⁴⁰ ▽°-12⁴⁰ ●¹-14³⁰ ●°-14⁵⁰ ▽°17²⁵-⁴⁰; == 5¹⁰-7³⁰ ≡²-13³⁰ == -14⁴⁰ ≡²-15³⁰ == -16⁴⁰ ≡²-17⁴⁰ == -24; (ϟ) 10¹⁵-12⁴⁰; ⁄ 0⁰⁰-6³⁰ ☂-7²⁰ 11³⁰-21³⁰ ⁄-24
9	7	5.8	•	●15³⁵-⁴⁸ ▽°17⁰¹-²⁰ ●¹-17³⁰ ▽°-17⁴⁵ ●°21⁴³-22¹⁵; == 0⁰⁰-10³⁰ ≡²-12¹⁵ == -14¹⁰; 15¹⁵-17⁴⁰ ≡²23⁴⁰-24; (℞)°SW 17¹⁵-⁴⁵ NW; ⁄ 0⁰⁰-15²⁰ ☂-17¹⁰ ⁄-23³⁰ ☂-24
10	7	5.2	•	▽18³⁰-20⁴⁰ ●°21⁵⁰...22⁴⁵; ≡²0⁰⁰-5¹⁰ == -6¹⁵ == -10²⁰ == -11³⁰ ≡²-11⁵⁰ == -13³⁰ ≡²18⁵⁰-19⁰⁰ == -19³⁰ ≡²-20⁴⁰ == 21²⁰-⁴⁰, 22³⁵-⁵⁰ ≡²-24; ℞°WSW 18⁴⁵-19⁵⁰
11	0	4.6	•	●0⁵⁵ 2⁴⁰ ▽°13³⁰-14³⁵ 16⁵⁵-17²⁰ 19⁵⁰-20¹⁰ ▽¹-20³⁰ ▽°21⁵⁰-22³⁰; ≡²0⁰⁰-2³⁰ == -3⁴⁰ m 6⁴⁰-7⁵⁰ ≡²-7⁴⁵ == -8¹⁵, 12⁴⁰-13³⁰ ≡²-15³⁰ == -16¹⁰ ≡²19⁵⁰-20¹⁰; ⁄ 0⁰⁰
12	7	•	•	== 8³⁰-9²⁰ == 12¹⁰-14³⁰, 16¹⁰-⁴⁰; ☂0⁰⁰-3⁰ **[10.VII:** ENE; (ϟ) 18⁵⁰-19⁵⁰; ☂0⁰⁰-20¹⁰ ⁄-24
13	8	•	•	☂1³⁰-8³⁰ 18³⁰-20⁵⁰, 21³⁰-24 **[11.VII:** -2²⁰ ☂-16³⁰, 17³⁰-18¹⁰, 21³⁰-24; ℞°21⁵⁵-22³⁰
14	7	•	•	≡²8⁰²-²⁰ == -9¹⁰ ≡²-10⁰⁵ == -10³⁰, 11⁵⁰-15¹⁰ ≡²-16⁴⁰ == -17²⁰, 17⁴⁰-19¹⁰; ☂0⁰⁰-3²⁰, 4³⁰-7¹⁰, 13³⁰-15²⁰ ⁄-18²⁰ ☂-24
15	8	•	•	☂0⁰⁰-3²⁰
16	7	•	•	
17	8	0.0	•	▽°17⁵⁰...18³⁰; ☂1³⁰-3³⁰
18	8	38.5	•	▲²▽²15²⁵-³³ ▽¹-15⁴⁰ ▲²▽²-15⁴⁸ ▽¹-15⁴⁸ ▲¹-16⁰⁵ ▽²15⁴⁸-⁵¹ ▽¹-16²⁰ ▽²-16³⁵ ▽¹-16⁵⁰ ▽°-10²⁵; (℞)°SW 11³⁵-15²⁵ ℞¹-16⁰⁵ (℞)°-18¹⁵ S, SE; (ϟ)°15²⁰-16⁰⁵; ☂0³⁰-9¹⁰
19	7	15.4	•	▽°13⁰⁵-14³⁰; (℞)°SSE 11²⁵ ℞ SSE 13⁰⁵-16⁴⁰ WNW (℞)°WSW 23³⁵-24; ☂21³⁰-24
20	0	0.6	•	▽°3¹⁸-⁴⁰ ▽¹-4⁵⁰ ▽°-5²⁰ ▽¹-6⁵⁰ ▽°12³⁵-13⁰⁵; m 9¹⁵-11³⁵ == 9²⁵-11³⁵ ≡²-15¹⁰ == -18³⁰ ≡²-19¹⁰ ≡°19⁴⁰-20³⁰ ≡¹-21³⁰ ≡²23²⁰-24; (℞)°0⁰⁰-℞°3¹⁸-⁴⁰-℞¹
21	0	(0.0)	•	●4³⁰-8³⁰; ≡²0⁰⁰-³⁰ == -1³⁰ ≡²2³⁰-12⁴⁰ == -13³⁰ ≡²-14²⁰ == -16³⁰; ☂0⁰⁰-3¹⁰, 18³⁰-24 **[20.VII:** 4⁵⁰ W; (ϟ)°0⁰⁰-4⁵⁰; ☂0⁰⁰-4²⁰, 21³⁰-24
22	8	•	•	☂0⁰⁰-³⁰
23	7	•	•	☂23¹⁰-24
24	6	•	•	== 9¹⁰-24; ☂0⁰⁰-¹⁵ ⁄ 0³⁰-6³⁰ ☂-7¹⁵, 22³⁰-24
25	7	•	•	== 0⁰⁰-7³⁰, 4⁵⁰-8²⁰; ☂0⁰⁰-7³⁰, 21¹⁰-23⁴⁰ ⁄-24
26	0	6.7	•	●8⁴⁵...10⁰⁵ ●-12³⁵ ▽°-17⁴¹ ●-17⁵⁵ ●°-14⁴⁵ ●-15²⁵ ●°-16⁵⁰ ●-18⁴⁵ ●°-19³⁰ ●21³⁵-22³⁵; m 6³⁰-⁵⁰ == -7³⁰ ≡²-19⁴⁰ == -21³⁵ m 19⁴⁰-21³⁵ ≡²-22³⁵; ⁄ 0⁰⁰-
27	8	0.0	•	●4³⁰-10³⁰ ▽°20⁵⁵-21⁰⁵; ☂0⁰⁰-9³⁰; == 0⁵⁰-2³⁰ ≡²-11⁴⁰ == -14¹⁰ **[26.VII:** 4²⁰ ☂8³⁰-16¹⁰ ⁄-22³⁰ ☂-24
28	0	4.2	•	▽°13²⁰...³⁰, 16⁵⁰...17³⁰ ●°...18⁴⁰ ●-22⁵⁰; == 1³⁰-3²⁰, 6⁵⁵-8³⁰ ≡²-11¹⁵ == -12⁴⁰ ≡²-22⁵⁰ == -23³⁰; ☂23³⁰-24
29	8	•	•	== 1³⁰-9¹⁰, 10⁴⁵-11¹⁰; ☂0⁰⁰-6³⁰, 7²⁰-15³⁰, 19²⁰-24
30	9	•	•	== 1⁴⁰-4¹⁰, 5¹⁵-7³⁰, 8⁴⁰-9²⁰; ☂0⁰⁰-5²⁰, 6³⁰-15²⁰
31	8	•	•	== 19⁵⁰-20³⁰ ≡²-24; ☂1³⁰-6²⁰, 19³⁰-24
Σ	—	109.4	—	UWAGI.

Sierpień - Août

1	8	•	•	≡²0⁰⁰-³⁰ == -1³⁰ ≡²-4³⁰ == -9²⁰; ☂0⁰⁰-1³⁰ ⁄-14⁴⁰ ☂-16²⁰, 20³⁰-21²⁰
2	8	•	•	
3	8	•	•	☂23³⁰-24
4	7	15.6	•	== 3⁴⁰-5¹⁰ ≡²-7³⁰ == -8²⁰, 19⁴⁰-⁴⁵; (℞)°SW 17⁴⁵-24; ☂0⁰⁰-1³⁰ ⁄-18¹⁵ ☂-19¹⁰
5	0	-	•	▽°0¹⁰-¹⁵ ▽¹-0¹⁷ ▽²-0³⁰ ▽¹-0⁴² ▽°-0⁴⁵, 1³⁵-2¹⁰ ▽¹-2¹⁷ ▽²-2⁴² ▽°-3⁰⁵ ▽¹-3⁴⁰ ▽°-4⁰⁰ ▽¹-4¹¹ ▽°-5¹⁵; == 4¹⁰-5²⁰, 10⁴⁰-13²⁰ ≡²-15¹⁰ == -16²⁰ ≡²23²⁰-24; (℞)°
6	7	-	•	≡²0⁰⁰-7²⁰ == -10³⁰; ☂18¹⁰-20¹⁰ ⁄-24 **[5.VIII:** 0⁰⁰-℞°0¹⁰-⁵⁰ (℞)°1³⁵ ℞¹1³⁵-3¹⁰ (℞)°-3⁴⁰ NE
7	7	3.5	•	▽°17⁴⁰-⁵⁰ ▽¹-18⁰⁵ ▽°-18¹⁰ 19⁴⁰-20¹⁰; (℞)°17²⁰-℞°17⁵⁰-18¹⁰ (℞)°-19⁵⁰ ℞°19⁵⁰-20¹⁰ (℞)°-20⁵⁰ (℞)°22⁵⁰-24; (ϟ)°17⁵⁰-18¹⁰; ⁄ 0⁰⁰-10¹⁰ ☂18²⁰-19³⁰,
8	7	6.2	•	●0⁵⁰...11⁴⁵, 13³⁷...14⁵⁰ ▽°16⁵⁰...18²⁰ ●°-20⁴⁰...21³⁰; m 2³⁰-10¹⁰ == 3¹⁰-4⁴⁰, 5⁵⁵-6¹⁵, 10³⁰-13²⁰ ≡²16²⁰-23¹⁵ == -24; (℞)°0⁰⁰-⁰⁵; ☂0⁰⁰-7²⁰ 9²⁰-12³⁰
9	7	1.7	•	▽°18⁵⁰-19⁴⁵, 21⁴⁵-23⁵⁰; == 0⁰⁰-1¹⁵ ≡²-8³⁰ == -13¹⁵ ≡²17⁴⁵-21³⁰ == -22¹⁵ ≡²-23³⁰; ☂0³⁰-8³⁰ **[7.VIII:** 23³⁰-24
10	8	0.1	•	≡²4³⁰-6¹⁵ == 8¹⁰-10⁴⁰; ☂0³⁰-2¹⁰ ⁄-8³⁰ ☂-12¹⁰, 18³⁰-22⁴⁰ ⁄-24; ⊕ 15²⁰-16¹⁰
11	0	0.2	•	▽°5⁵⁰-6¹⁰ ●12³⁰-13³⁰; ≡²5⁴⁰-16²⁰; ⁄ 0⁰⁰-10²⁰ ☂-11²⁰ ⁄-24
12	8	0.4	•	▽°1⁵⁵-2¹⁵ ●9²⁰-11¹⁵ ▽°15³⁵-16¹⁰, 19⁴⁰-20¹⁰; == 2³⁰-4¹⁰ m -8³⁰ == 8⁰⁵-³⁰ ≡²-11¹⁵ == 16¹⁰-⁴⁰, 17¹⁰-19⁴⁰ ≡²-23³⁰ == -24; ⁄ 0⁰⁰-12²⁰ ☂-15⁴⁰, 16⁴⁰-23²⁰
13	7	0.0	•	▽°4⁵⁰-5¹⁰, 12¹⁵-²⁰; == 0⁰⁰-2³⁰, 5²⁰-6³⁰ ≡²7⁴⁰-9³⁰ == -10¹⁵; ☂3⁴⁰-8⁴⁰, 9²⁰-11³⁰, 12¹⁵-22³⁰
14	8	•	•	
15	0	0.4	•	▽°10⁴⁰-11⁰⁵ ●°-13⁴⁵ ▽°15²⁵-⁴⁰, 19³⁵-20¹⁵; ≡²12³⁰-14⁴⁰ == -15³⁰, 17⁵⁰-18²⁰ ≡²-21¹⁰, 22¹⁵-24; ☂8²⁰-13¹⁰, 18³⁰-24
16	7	•	•	≡²0⁰⁰-¹⁰, 1³⁰-9¹⁵ == -9⁴⁵; ☂0⁰⁰-9¹⁰
17	8	0.7	•	== 6³⁰-7¹⁰ ≡²-8³⁰ == 21⁵⁰-22³⁰ ≡²-24; ☂1⁴⁵-17³⁰ ⁄-24
18	0	7.8	•	●0³⁰-8⁵⁰ ●¹-9²⁰ ●°-11³⁰ ●¹-15⁴⁰ ●°-17⁵⁰ ●12⁰⁰-22⁵⁰ ●°-23⁴⁰ ●¹-24; ≡²0⁰⁰-24; ⁄ 0⁰⁰-4⁵⁰ ☂-6³⁰, 17⁴⁰-22³⁰ ⁄-24
19	0	6.5	•	●¹0⁰⁰-6⁵⁰ ●°-9⁴⁵ ●-11³⁸ ▽¹-11⁴⁰ ●-12⁴⁰ ▲¹11⁴¹-⁴³ ▽¹12⁴⁰-13⁰⁵ ●-14⁵⁰ ▽¹-15²⁰ ●-16²⁰ ▽¹-16⁴⁰ ●-19²⁰ ▽¹-20⁰⁵ ●-20¹⁰ ●-22⁴⁵ ●-24; ≡²0⁰⁰-24; ⁄ 0⁰⁰-24
20	0	5.4	•	●0⁰⁰-6⁴⁵ ●-7⁴⁰ ●-11⁵⁰ ●-13³⁰ ●...15⁴⁰ ●°-17³⁰ ●°...18⁴⁰-19³⁰ 21⁴⁰ ●-24; ≡²0⁰⁰-24; ⁄ 0⁰⁰-24
21	0	0.7	•	●0⁰⁰-7³⁰ ●°14⁵⁰...19⁴⁵; ≡²0⁰⁰-22¹⁰ == -23³⁰; ⁄ 0⁰⁰-7³⁰ ☂-10¹⁰
22	7	0.6	•	●16¹⁰-18⁴⁰; ≡²2¹⁰-4³⁰ == 6³⁰-7³⁰ ≡²-10⁴⁰ == -14⁴⁰ ≡²-23⁴⁰ == -24; ☂5³⁰-7³⁰, 15²⁰-24
23	0	2.9	•	▽°4⁵⁰-6¹⁰ ●-8²⁰, 9³⁰-17⁰⁵ 19²⁵-21²² ●°-22⁵⁰ ●-23²⁰ ●-24; == 0⁰⁰-¹⁰ ≡¹-2³⁰ == -3⁴⁰ ≡²-17⁰⁵ == -19³⁵ ≡²-24; ☂0⁰⁰-1³⁰, 4²⁰-10³⁰, 20⁴⁰-24
24	7	0.0	•	●°0⁰⁰-1⁴⁰ ●-8¹⁵; ≡²0⁰⁰-8¹⁵ == -10¹⁵; ☂0⁰⁰-4¹⁰ ⁄-10³⁰, ☂-13⁵⁰, 16¹⁰-17⁴⁰ ⁄-24
25	8	(0.0)	•	●2³⁰-8¹⁰; ≡²2⁰⁵-³⁰ ≡²-8¹⁰ == -8³⁰ ≡²-9²⁵ == -10³⁰; ⁄ 0⁰⁰-16³⁰ ☂-24
26	8	•	•	== 3³⁰-8²⁰ ≡²-11¹⁰ == -12³⁵; ☂0⁰⁰-3³⁰ ⁄-14³⁰ ☂-20³⁰ ⁄-24
27	8	69.5	•	▽°17³⁵-⁴⁸ 18⁵³-19¹⁰ ▽¹-19¹⁷ ▽°-19³⁰ ▽²-19³⁴ ▽°-19³⁸ ▽²-19⁴² ▽°-20¹⁰ 20²⁵-21⁰⁵ ▽¹-21⁴⁰ ▽°-22¹⁰ ▽¹-23²⁰ ▽°-24; == 1³⁰-2²⁰ ≡²-3³⁰ ≡²-4⁴⁵ m 9⁰⁰-13³⁰ ≡²
28	0	22.2	•	▽°0⁰⁰-2¹⁰ ●°2⁴⁰-4³⁰ 5¹⁰-7⁴⁰ ●-10²⁰ ●°11⁴⁰-18⁵⁰ 19²⁰-24; ≡²0⁰⁰-8²⁰ == -18⁴⁰ ≡¹-24; ☂1³⁰-4¹⁵ 23³⁰-24
29	7	8.7	•	●°0⁰⁰-3²⁰ ●¹-6⁵⁰ ●°-9⁴⁰; ≡²0⁰⁰-13¹⁵ == -16³⁰ ≡¹-22¹⁰ ≡²23³⁰-24; ☂0⁰⁰-3²⁰ 5⁴⁰-7³⁰ **[27.VIII:** 19⁰⁰-24; (℞)S 19⁰³-19³⁵-24 N; ⁄ 0⁰⁰-6¹⁰ ☂-8³⁰, 20³⁰-23²⁰; ℞°19⁰³-24
30	0	21.6	•	●2³⁰-3⁴⁵ ●°3⁴⁵-14³⁰ ●¹-16⁴⁰ ●-19⁵⁰ ●¹-21⁴⁰; == 0⁰⁰-³⁰ ≡²-22²⁰ == -24; ☂1³⁰-11²⁰ ⁄-18⁴⁰ ☂-20²⁰
31	0	3.8	•	●6⁵⁰-7⁴⁰ ●¹-8³⁰ ●°-11⁴⁶ ●¹-12⁵⁰ ●-19⁰⁵ ●¹-21⁴⁵ ●-24; == 0⁰⁰-3⁴⁰ ≡¹-6²⁰ == -7⁴⁰ ≡²-24; ☂23³⁰-24
Σ	—	176.5	—	UWAGI.

Śnieżka — φ = 50°44′ — λ = 15°44′ — Wrzesień – Septembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P=700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	155.5	158.2	159.2	157.6	7.4	7.2	7.2	7.2	8.8	6.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ≡	10 ≡	SW 14	WSW 8	S 14
2	157.0	159.4	141.5	159.2	8.8	10.0	11.2	10.5	11.9	6.9	100	100	85	95	0.0	0.0	2.1	0.7	10 ● ≡	9	5	SW 12	SW 10	SW 2
3	159.9	140.7	140.4	140.5	7.8	8.8	8.2	8.2	11.2	6.4	92	100	97	96	0.8	0.0	0.5	0.4	8	9	9	NW 2	S 1	NW 4
4	158.2	158.7	157.8	158.2	6.0	8.0	6.8	6.9	8.6	5.4	85	75	85	80	1.7	2.6	1.7	2.0	0 ⊙	5 ⊙	5	W 4	W 6	S 8
5	155.6	152.0	152.1	153.2	7.6	9.2	6.1	7.2	10.6	6.0	92	100	100	97	0.8	0.0	0.0	0.3	10	10 ● ≡	10 ● ≡	S 12	S 14	N 12
6	155.7	157.6	158.0	157.1	4.6	5.8	6.6	5.9	10.1	3.8	100	100	81	94	0.0	0.0	1.8	0.6	8	9	10	N 7	SW 4	NE 4
7	157.7	159.4	140.0	159.0	5.6	6.1	4.6	5.2	6.7	4.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ● ≡	10 ● ≡	N 6	N 8	N 6
8	140.2	142.1	141.5	141.2	5.8	5.4	4.6	4.6	5.6	2.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ≡	10 ≡	N 6	N 6	N 10
9	156.6	154.6	154.6	155.5	6.0	6.8	5.2	5.8	7.5	4.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ● ≡	N 14	N 10	N 12
10	155.5	157.7	158.8	157.5	3.5	4.0	5.2	3.4	5.8	3.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ≡	10 ≡	N 20	NNW 10	NNW 8
11	158.8	159.1	159.1	159.0	2.2	5.0	4.2	3.9	8.4	1.9	100	97	92	96	0.0	0.3	0.6	0.3	9	8 ⊙	0	N 12	C 0	SW 3
12	159.4	141.8	162.9	141.3	4.9	10.0	7.4	7.4	11.9	3.5	72	74	100	82	2.5	3.2	0.0	1.9	0 ⊙	2 ⊙	10 ≡	N 2	S 4	S 4
13	144.0	145.6	146.8	145.5	6.8	9.2	7.9	8.0	10.6	6.2	89	92	65	81	1.1	1.0	3.9	2.0	4 ⊙	8 ⊙	0	NNE 4	C 0	N 3
14	147.0	147.9	147.1	147.3	8.6	9.9	9.4	9.3	13.0	6.7	58	95	75	75	4.7	0.8	3.2	2.9	8 ⊙	8 ⊙	1	W 1	W 1	C 0
15	146.7	148.4	148.3	147.8	9.1	11.7	12.3	11.4	13.4	6.3	60	81	11	51	4.6	2.6	12.8	6.7	2 ⊙	5	0	NW 4	WSW 3	S 4
16	147.4	147.2	145.4	146.7	11.5	12.9	9.8	11.0	14.0	9.6	40	55	100	65	8.2	6.6	0.0	4.9	3	1 ⊙	10 ≡	S 6	S 4	S 14
17	144.5	145.0	143.2	144.2	12.2	16.9	13.6	14.1	17.3	9.8	63	59	54	59	5.4	7.9	7.2	6.8	1 ⊙	0 ⊙	2	S 8	SW 4	SW 4
18	141.7	142.2	141.7	141.9	13.7	14.7	12.1	13.2	15.6	10.8	54	77	100	77	7.2	3.8	0.0	3.7	5 ⊙	9 ⊙	10 ≡	C 0	S 2	N 4
19	141.4	141.5	141.8	141.6	10.9	9.3	8.6	9.4	12.6	8.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	9	10 ● ≡	N 4	N 2	NNE 8
20	142.0	143.5	145.6	143.7	9.7	10.3	11.1	10.6	13.1	8.3	100	96	90	95	0.0	0.5	1.4	0.6	10 ● ≡	8	0	N 5	ESE 8	S 15
21	146.1	146.5	146.5	146.4	10.5	13.6	11.1	11.6	14.1	10.4	100	80	99	95	0.0	3.2	0.2	1.1	9	4 ⊙	10 ● ≡	WSW 12	S 14	SW 16
22	146.9	148.8	149.9	148.5	9.4	10.3	10.5	10.2	12.0	8.7	100	99	100	100	0.0	0.1	0.0	0.0	10 ● ≡	8	10 ≡	SSW 4	WSW 8	WSW 4
23	149.5	148.1	145.8	147.8	10.1	12.5	9.2	10.2	13.0	8.6	73	71	95	79	3.3	4.3	0.8	2.8	6 ⊙	5 ⊙	6	WSW 6	SW 4	SW 16
24	141.8	140.5	138.5	140.3	8.0	9.9	7.2	8.1	11.0	7.0	68	80	82	77	3.4	2.5	1.9	2.6	1 ⊙	3 ⊙	5	SW 18	WSW 20	WSW 18
25	132.7	130.5	132.8	132.0	7.2	6.4	1.4	4.1	8.3	0.3	94	100	100	98	0.6	0.0	0.0	0.2	9 ● ≡	10 ● ≡	10 ● ≡	W 14	SW 14	NW 20
26	135.9	136.8	133.9	135.5	-1.4	-0.1	0.3	-0.2	1.5	-1.9	99	100	100	100	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ✱ ≡	6 ⊙	10 ● ≡	NW 12	SW 9	SW 20
27	133.4	131.8	131.5	132.2	3.7	5.8	-2.0	1.9	6.4	-2.1	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ● ≡	10 ≡	9	W 16	W 12	NW 30
28	132.8	133.1	133.9	133.3	-2.8	-2.1	-2.6	-2.5	-1.7	-3.1	97	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ✱ ≡	10 ≡	W 20	W 20	WNW 22
29	136.9	136.4	131.2	134.8	-3.1	-2.4	0.3	-1.2	0.4	-3.8	97	98	100	98	0.1	0.1	0.0	0.1	9	10 ✱ ≡	10 ≡	WNW 20	W 12	W 16
30	129.5	130.0	130.4	130.0	2.2	2.4	1.6	2.0	2.8	0.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ● ≡	SW 20	WSW 16	W 14
31																								
M	139.7	140.2	140.0	140.0	6.5	7.9	6.6	6.9	9.5	4.8	88	91	90	90	1.5	1.3	1.3	1.4	7.4	7.5	7.3	9.5	7.8	10.3

Październik – Octobre

1	129.6	130.6	132.6	130.9	0.2	0.0	0.3	0.2	1.7	-0.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ≡	10 ≡	W 15	WNW 15	WSW 15
2	128.5	129.0	130.7	129.4	-0.6	2.0	4.8	2.8	5.0	-0.9	99	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	9 ⊙	10 ● ≡	SW 15	WSW 16	WNW 12
3	131.4	133.7	134.4	133.2	0.0	-0.2	0.6	0.2	5.6	-0.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	9	10 ≡	W 18	W 8	W 14
4	131.9	131.5	131.5	131.6	2.3	3.2	3.2	3.0	5.7	0.4	83	79	100	87	1.2	1.7	0.0	1.0	9	9	9	W 25	W 20	SW 12
5	130.3	130.2	130.1	130.2	0.8	-1.2	-1.4	-0.8	4.0	-1.9	100	99	92	97	0.0	0.1	0.4	0.2	10 ♁ ● ≡	10	8	NW 8	NW 8	W 14
6	125.9	126.1	129.0	127.0	-1.8	-1.4	-2.6	-2.1	-0.6	-2.9	98	99	98	90	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	6	WSW 19	W 18	W 20
7	125.9	126.8	130.6	127.8	-1.0	1.4	0.2	0.2	2.1	-3.3	99	100	100	100	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ✱ ≡	10 ● ≡	10 ✱ ≡	SW 16	SW 17	N 10
8	138.4	143.1	145.1	142.2	-1.2	-0.8	-2.0	-1.5	1.0	-2.3	99	99	79	92	0.1	0.0	1.2	0.4	10 ≡	10 ≡	0	N 20	N 1	C 0
9	145.1	145.8	145.6	145.5	4.4	3.6	2.7	3.4	5.0	-2.0	35	44	100	60	5.4	4.4	0.0	3.3	3 ⊙	9 ⊙	10 ● ≡	SW 2	W 4	NNW 11
10	144.9	144.1	141.4	143.5	1.2	-0.1	1.8	1.2	2.7	-0.7	45	100	100	82	3.7	0.0	0.0	1.2	3 ⊙	10	10 ≡	N 1	WNW 6	W 18
11	142.4	143.9	143.0	143.1	-0.8	1.0	2.6	1.4	2.6	-1.5	99	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	WNW 18	W 16	W 18
12	140.0	142.4	142.9	141.8	7.2	7.0	4.2	5.6	7.9	2.4	33	56	51	47	6.8	4.4	4.0	5.1	4 ⊙	0 ⊙	0	W 30	W 16	W 25
13	141.3	138.5	131.8	137.2	10.1	9.4	5.2	7.5	11.0	4.2	25	47	100	57	9.3	6.2	0.0	5.2	6 ⊙	2 ⊙	10 ≡	W 18	W 15	SW 25
14	128.7	128.8	133.1	130.2	-3.2	-2.6	-2.0	-2.4	5.2	-3.3	92	98	98	96	0.3	0.1	0.1	0.2	10 ≡	10 ✱ ≡	10 ≡	SSW 25	W 25	WNW 30
15	136.3	139.1	141.3	138.9	-3.2	-2.2	-2.6	-2.6	-1.7	-3.4	92	100	98	97	0.3	0.0	0.1	0.1	10 ✱ ≡	10 ✱ ≡	10 ≡	W 18	NW 16	NW 4
16	140.9	140.7	140.6	140.7	-3.6	-2.1	-1.0	-1.9	-0.9	-4.3	97	94	79	90	0.2	0.3	1.2	0.6	0	2 ⊙	4	SW 8	SW 14	WSW 2
17	138.8	137.6	136.3	137.6	5.6	5.2	1.8	3.1	6.3	-1.6	26	44	100	57	6.7	4.4	0.0	3.7	4 ⊙	9 ⊙	9 ●	SW 8	SW 12	SW 10
18	137.6	140.6	143.0	140.4	1.0	2.1	1.0	1.3	3.1	0.3	100	86	100	95	0.0	0.9	0.0	0.3	10 ≡	4 ⊙	10 ● ≡	NW 14	NW 10	WNW 15
19	145.7	146.9	146.4	146.3	1.0	3.3	1.9	2.1	4.9	-0.6	78	81	81	80	1.3	1.4	1.3	1.4	9 ⊙	9 ⊙	0	WNW 5	W 1	S 8
20	146.4	146.3	146.3	146.4	9.4	9.4	8.4	8.9	11.1	1.8	17	34	52	34	9.7	7.8	5.3	7.6	1 ⊙	0 ⊙	0	WNW 4	SW 7	SW 7
21	145.3	147.3	147.3	146.8	7.5	7.8	6.4	7.0	9.3	5.3	78	84	97	86	2.3	1.7	0.3	1.4	7 ⊙	9	4	WSW 15	N 12	NNW 6
22	145.4	143.6	141.7	143.6	5.6	4.6	2.8	4.0	7.1	2.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	9	10 ● ≡	W 8	WNW 12	W 20
23	141.3	143.0	145.4	143.3	0.4	0.8	0.4	0.3	2.8	-1.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ● ≡	WNW 30	NW 20	NNW 18
24	147.2	148.3	148.1	147.9	-0.1	0.8	3.2	2.8	6.3	-0.9	100	100	40	80	0.0	0.0	3.3	1.8	10 ≡	10 ≡	0	N 4	S 6	S 6
25	147.8	147.7	146.8	147.4	4.2	3.8	3.2	3.6	6.2	2.1	57	84	66	69	3.3	1.2	2.7	2.3	0 ⊙	8 ⊙	2	S 4	S 2	NE 2
26	144.2	144.7	143.8	144.2	4.2	4.6	-2.4	1.0	4.8	-2.3	40	41	98	60	4.9	3.1	0.1	3.4	10	8 ⊙	10 ● ≡	N 4	N 8	N 14
27	141.8	142.2	142.4	142.1	-3.0	-3.4	-3.0	-3.1	-2.3	-4.1	97	97	97	97	0.1	0.2	0.1	0.1	10 ≡	10 ≡	10 ≡	N 4	S 1	S 6
28	141.3	142.3	141.1	141.6	-4.2	-0.8	-1.2	-1.8	0.3	-3.3	96	99	40	78	0.2	0.0	3.3	1.2	10 ≡	4	2	SE 12	WSW 9	WSW 1
29	138.7	138.0	137.9	138.2	3.4	2.1	3.0	2.9	4.4	-1.3	52	66	28	49	3.7	2.4	3.3	3.9	2 ⊙	2 ⊙	0	ESE 4	S 2	NE 2
30	136.1	135.7	134.6	135.3	1.3	0.4	-1.6	-0.4	3.0	-2.1	34	90	94	73	4.3	0.7	0.3	1.8	1 ⊙	4 ⊙	0	S 6	S 8	S 16
31	131.3	129.5	128.2	129.7	-1.0	-0.8	0.2	-0.4	0.3	-2.1	99	99	100	99	0.1	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ● ≡	S 28	S 28	S 38
M	138.4	139.0	139.1	138.8	1.5	1.8	1.3	1.5	4.0	-1.0	76	83	87	83	2.1	1.4	1.0	1.5	7.5	7.6	6.6	13.0	11.3	12.8

DN.	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD Σ	GRUBOŚĆ LODU h	POGODA
1	9	0.7	.	●0⁰⁰-13²⁰; ≡²0⁰⁰-24; ☂0⁰⁰-9²⁰ ↘-11³⁰ ☂-13²⁰, 16⁴⁰-24
2	7	8.0	.	●3³⁰-10¹⁰, ≡²0⁰⁰-10³⁰ ==-11²⁰ ▭10¹⁰-15¹⁰ ==12²⁰-15¹⁰ ≡²-17⁴⁰ ==-18¹⁵; ☂0⁰⁰-3¹⁰ ↘-6³⁰ ☂-14¹⁰, 15³⁰-17²⁰
3	7	2.7	.	⚲⁰4⁵⁰-5¹⁰ ⚲¹-5⁴⁰ ⚲°-6⁵⁰; ≡²3⁵⁰-5⁴⁰ 6¹⁰-7²⁰ ▭ 9¹⁰-12⁵⁰ ==-14¹⁵ ≡²-15¹⁰ ==-22⁴⁰; ↭°4⁵⁰-5³⁰; ↭°4⁵⁰-5¹⁰ ↭¹-5⁴⁰ ↭°-6⁵⁰; ☂5³⁰-6³⁰
4	8	.	.	⚲°2⁵⁰-3⁴⁵ ⚲¹-3¹⁰; ==0¹⁰-2⁴⁰ ≡²-3¹⁵ ▭-24; (↭)°W2⁴⁰-↭¹3¹⁵⁻²⁰-(↭)°3⁴⁵E; ☂3⁴⁰-4¹⁰ ↘-6³⁰ ☂-7²⁰, 22³⁰-24
5	0	17.0	.	●10⁰⁷-12¹⁰ ●-14¹⁰ ●°-18⁰⁴ ⚲°-19³⁵ ●-24; ▭0⁰⁰-1³⁰ ==-2³⁰ ≡²9¹⁰-24; ↭°S18⁰⁴-19⁴⁰N; ☂0⁰⁰-24
6	7	14.4	.	●0⁰⁰-3⁴⁰ ●°23⁵⁰-24; ≡²0⁰⁰-3⁴⁰ ==4⁴⁰-6¹⁵ 7⁴⁰-12¹⁰, 13⁴⁰-14¹⁰ ≡²22³⁰-23³⁰ ==-24; ☂0⁰⁰-7¹⁰
7	0	3.5	.	●°0⁰⁰-1⁵⁰, 2⁰⁵-7¹⁰ ●9⁴⁰-24; ==0⁰⁰⁻³⁰, 1⁵⁰-3³⁰ ≡²4²⁰-24
8	0	6.4	.	●0⁰⁰-4³⁰, 10⁴⁰-12²⁰; ≡²0⁰⁰-4³⁰ 6³⁵-15⁴⁰ ==-16¹⁰ ≡²-24; ☂17³⁰-24
9	0	29.0	.	●2⁰⁰-6⁵⁰ ●°-19³⁰-24; ≡²0⁰⁰-24; ☂0⁰⁰-22⁴⁰ ↘-24
10	0	2.5	.	●°0⁰⁰…¹⁰ ●-8⁴⁰; ≡²0⁰⁰-8⁴⁰ ==-13³⁰ ≡²-14²⁰ ==-14⁴⁰ ≡²15⁴⁰-17⁰⁵ ==-17⁴⁰ ≡²-18²⁰ ==-19³⁰ ≡²-20²⁰ ==-21³⁰ ≡²-24; ↘0⁰⁰-12³⁰ ☂-15⁴⁰
11	7	.	.	≡²0⁰⁰-8²⁰ ==-15³⁰, 17¹⁵-21⁰⁵; ☂4³⁰-8¹⁰
12	8	0.1	.	⌴4-9⁰⁰; ==20⁴⁰-21²⁰ ≡²-24
13	7	(0.0)	.	●18¹⁰-20²⁰, ⌓6²⁰-9; ≡²0⁰⁰⁻⁴⁰ ==7²⁰-6⁴⁰, 11¹⁵-16²⁰ ≡²-20²⁰ ▭-24
14	7	.	.	▭0⁰⁰-13⁴⁰
15	7	.	.	==6³⁰-7⁴⁰, 10¹⁵⁻⁴⁰, 12³⁰-13¹⁵
16	8	.	.	==19⁴⁰-21¹⁰ ≡²-24; ☂19¹⁰-24
17	8	.	.	≡²0⁰⁰-1⁴⁰ ▭6³⁰-12⁵⁰, 18¹⁵-20⁰⁵ ≡²-21²⁰; ☂0⁰⁰-7⁴⁰
18	7	.	.	==11³⁰-12²⁰ ==18⁴⁰-20³⁰ ≡²-23⁴⁰; ⊕8⁴⁰-11³⁰, 12²⁰-15⁴⁰
19	7	8.5	.	⚲°9³⁰⁻⁴⁵ ●¹-12⁴⁰ ●°16³⁸…17⁴⁵ ●18³⁰-22⁵⁰ ●°-23¹⁰ ●-24; ≡²1¹⁰-1³¹⁵ ==-13⁴⁵ ▭13¹⁵-17⁰⁵ ==15²⁵-17⁰⁵ ≡²-24
20	7	0.4	.	●0⁰⁰-10⁴⁰; ≡²0⁰⁰-12³⁰ ==-14¹⁰ ▭-23³⁰; ☂17³⁰-24
21	7	0.3	.	●2¹³⁰-24; ≡²2⁴⁰-6⁴⁰ ==-8²⁰ ≡²19⁴⁵-24; (↭)°SW16¹⁵-18⁴⁰NW; ☂0⁰⁰-21¹⁵ ↘-24
22	7	0.2	.	●0⁰⁰-8³⁰; ≡²0⁰⁰-8³⁰ ==-13¹⁵ ▭8³⁰-15⁴⁰ ==-19³⁰ ≡²-24; ↘0⁰⁰-2³⁰ ☂-4³⁰
23	7	.	.	●0⁰⁰-4³⁰; ≡²0⁰⁰-4³⁰ ==-6³⁰ ▭5⁴⁰-8³⁰; ☂18³⁰-20²⁰ ↘-23¹⁰ ☂-24
24	8	.	.	≡²2³⁰-4³⁰; ☂0⁰⁰-2³⁰ ↘-24
25	0	5.1	.	⚲°9⁰⁷⁻²⁰ ●°-11⁴⁰, 17²⁰-14⁰⁴, 15¹⁰…16¹⁰-19⁴⁵, 21¹⁰-22⁵⁰; ≡²3¹⁰-6⁴⁰ ==-7²⁰, 8⁴⁰-9⁰⁷ ≡²-19³⁰, 20²⁰-23³⁰ ==-24; ☂7²⁰-14³⁰ ↘-16¹⁰ ☂-19³⁰ ↘-24
26	8	1.9	.	⚲° 7¹⁷-8²⁰ ●°21⁴⁵-24, V°1¹⁰-11³⁰, 20³⁰-21³⁰; ==0⁰⁰⁻³⁰ ≡²-8³⁰ ==-13¹⁵ ≡²17²⁰-18¹⁵ ==19¹⁰, 20³⁰ ≡²-24; ↘0⁰⁰-7²⁰ ☂-12⁵⁰, 14³⁰-15³⁰ ↘-24
27	0	1.9	.	●0⁰⁰⁻³⁰, 1³⁰-2³⁰ ●4³⁰-9¹⁰ ⚲°9¹⁰⁻³⁰ ●-12²⁰ ⚲¹7⁵⁰-18⁰⁵ ⚲-19⁴⁵; V°18³⁰-19¹⁰, 21²⁰-24; ≡²0⁰⁰-14⁴⁰ ==16³⁰-17⁴⁰ ≡²-18⁵⁰ ==-19¹⁰, 20³⁰-24; ↘0⁰⁰, 13³⁰ ☂-14³⁰
28	0	3.4	.	⚲°2⁵⁰-3¹⁰, 8⁴⁵…10⁴⁵ ⚲°-11⁰⁵ ⚲°…11⁴⁰ ⚲¹-12¹⁰ ⚲°…13²⁰ ⚲¹13³⁵, 14¹⁵ ⚲°18¹⁰⁻³⁰ ⚲¹-16⁴⁵ ⚲°-17³⁰, 18⁴⁵-21³⁰; V°0⁰⁰-14²⁵, 16⁰⁵-24; ==0⁰⁰-2²⁰ ≡²-3¹⁰ ==-5¹⁰ ≡²
29	0	5.6	6	⚲°3⁴⁵-5³⁰, 7³⁵-13¹⁵; V°0⁰⁰-5³⁰, 7¹⁰-13¹⁵, 15¹⁰-22⁰⁰; ≡²0⁰⁰-5³⁰ ==-7¹⁰ ≡²-13¹⁵ ==-15¹⁰ ≡²-24; ⚸²0⁰⁰-9³⁰ ⚸°-12¹⁰ ⚸¹-22⁰⁰; ↘0⁰⁰-9³⁰ ☂-17⁴⁰ ↘-24
30	0	14.6	2	●6⁰⁵-10⁴⁰ ●-13⁵⁰ ●-15⁴⁰ ⚲°-15⁵⁰ ●-16⁴⁰ ●-17⁵⁰ ●°…18³⁰-23⁴⁰ ✳°-24; V°23⁴⁰-24; ≡²0⁰⁰-24; ↘0⁰⁰-18³⁰ ☂-24 [27.IX: ↘-24
31				[28.IX: -8¹⁰ ==-13³⁰ ≡²-14²⁵ ==-16⁰⁵ ≡²-24; ⚸¹9⁴⁵-24; ↘0⁰⁰-24; (↭)¹11⁴⁵…14³⁰, 16²⁵…17³⁰
Σ	—	125.0	—	UWAGI.

Październik – Octobre

1	0	2.0	3	✳°0⁰⁰-2⁴⁰ ●4⁵⁰-7⁵⁰ ✳°…11²⁵ ✳°15⁵⁰-16¹⁷; V°0⁰⁰-1³⁰, 18³⁰-22³⁰; ≡²0⁰⁰-13³⁰ ==-15³⁰ ≡²-24; ☂0⁰⁰-24
2	7	5.7	pz.	●13³⁵-24; V°2⁴⁰-3³⁰ 5¹⁰-7⁴⁰, ≡²0⁰⁰-7⁴⁰ ==-8²⁰, 9³⁰-13³⁵ ≡²-24; ☂0⁰⁰-7¹⁰ ↘-18⁴⁰ ☂-22⁴⁵
3	7	0.0	.	●0⁰⁰-3³⁰ ●°-6⁵⁰ ●-7⁴⁰ ✳°…8²⁰; V°9²⁰-11²⁰; ≡²0⁰⁰-3⁵⁰, 6⁵⁰-9³⁵ ==-14¹⁰ ≡²19⁴⁰-24; ↘4⁴⁰-7¹⁰ ☂-12²⁰, 15¹⁰-24
4	8	0.0	.	≡²0⁰⁰⁻¹⁰ ==-1²⁰ ≡²-1¹⁵ ==-6³⁰ 7⁴⁰-10⁴⁰ 18²⁰-21³⁰ ≡²-24; ↘1³⁰-13³⁰ ☂16³⁰-17¹⁰, 19³⁰-24
5	7	0.2	.	●4³⁰-6⁵⁵ ⚲°-7⁴⁰ ●-8³⁰; V°8¹⁰-12¹⁵, 23³⁰-24; ≡²0⁰⁰-12¹⁵ ==-13²⁰, 22²⁰-24; ☂0⁰⁰-4³⁰, 20³⁰-22⁰⁵ ↘-24; ⊕13⁵⁰-16³⁰ ▭20³⁰-23³⁰
6	0	5.2	.	✳°7⁴⁵-12⁴⁵, 16⁵⁰-17⁵⁰; V°0⁰⁰-22³⁰, 23³⁰-24; ==0⁰⁰-4¹⁰ ≡²-15³⁰ ==-16³⁰ ≡²-20³⁰ ==-22³⁰ ≡²-24; ⚸¹8³⁰-11³⁰ ⚸°-18³⁰ ⚸¹-22³⁰; ↘0⁰⁰-22³⁰ ☂-24
7	0	15.5	5	✳°5⁵⁰-7⁵⁰ ●8⁵⁵-11⁴⁵ ●-13⁵⁰ ●-20³⁰ ✳°-21³⁰ ✳°-24; V°0⁰⁰-8³⁰ 22³⁰-24; ≡²0⁰⁰-24; ⚸²0³⁰-8³⁰ 22¹⁰-24; ☂0⁰⁰-3³⁰ ↘-13³⁰ ☂20⁰⁵-22¹⁰ ↘-24
8	0	.	2	✳°0⁰⁰-3⁵⁰, V°0⁰⁰-13¹⁰, 18³⁰-19⁴⁰; ≡²0⁰⁰-13³⁰ ==-16³⁰ ▭14⁴⁰-16¹⁰ ≡²-19⁴⁰; ⚸²0⁰⁰-3⁵⁰; ↘0⁰⁰-9³⁰
9	8	1.4	pz.	●18⁴⁵…24; ≡²19⁴⁰-24; ☂28³⁰-24
10	8	5.2	pz.	●°0⁰⁰-1⁵⁰ ●-3³⁰ ✳°16⁵⁰…17⁴⁰ ●22²⁰-24; ≡²0⁰⁰-3³⁰ ▭-17²⁰ ==13³⁰-17²⁰ ≡²-18³⁰ ==-19²⁰ ≡²-24; ☂0⁰⁰-2³⁰, 17⁴⁰-20²⁰ ↘-24
11	0	.	pz.	●0⁰⁰-2⁵⁰ ●°…4⁴⁰; V°4⁴⁰-10³⁰; ≡²0⁰⁰-24; ↘0⁰⁰-18⁰⁰ ☂-20¹⁰ ↘-24
12	8	.	.	▭7⁴⁰-20⁴⁰, ≡²0⁰⁰⁻³⁰ ↘0⁰⁰-13³⁰ ☂-15²⁰ ↘-24
13	8	.	.	≡²20³⁰-24; ↘0⁰⁰-10¹⁰ ☂-15³⁰ ↘-24
14	0	5.1	.	✳°11⁵⁵…13⁴⁰ ✳¹…14¹⁵ ✳°…15²⁰-16⁴⁰, 22⁵⁰…24; V°6⁵⁰-7⁴⁰, 9³⁰-10¹⁵, 11¹⁵-24; ≡²0⁰⁰⁻⁴⁰ ==5³⁰-6⁴⁵ ≡²-7⁴⁰ ==-9³⁰ ≡²-10¹⁵ ==-11¹⁵ ≡²-24; ↘0⁰⁰-24
15	0	1.9	3	✳°0⁰⁰ 1³⁰-12³⁰; V°0⁰⁰-2³⁰; ≡²0⁰⁰-2³⁰ ==-23⁴⁰; ↘0⁰⁰-15¹⁰ ☂19³⁰
16	8	.	4	V°1⁵⁰-5⁰⁵ 9¹⁰-10⁴⁰; ==1³⁰-2³⁰ ≡²-5⁰⁵ ▭-9¹⁰ ==7⁰⁵-9¹⁰ ≡²-10⁴⁰ ==-11⁴⁰ ▭10⁴⁰-24 ==18³⁰-20¹⁰; ☂10³⁰-19⁰⁵
17	8	0.4	2	●°20⁴⁵…24; ▭0⁰⁰-11³⁰ ==20³⁰-22²⁰ ≡²-24; ☂11³⁰-22³⁰
18	7	0.5	pz.	●°0⁰⁰…³⁰ ●8¹⁰-11⁰⁵ 22¹⁵-24; ≡²0⁰⁰-3³⁰ 5²⁰-11⁰⁵ 18³⁰-24; ☂1³⁰-13¹⁰ 17³⁰-24
19	7	.	.	●0⁰⁰-3⁰; ≡²0⁰⁰-3⁰; ☂0⁰⁰-21⁵
20	9	.	.	
21	7	0.0	.	▭14³⁰-16²⁰ ≡²-18¹⁵ ==-21³⁰ ≡²-23⁰⁵ ==-23³⁰; ☂5³⁰-18³⁰
22	7	4.8	.	●6³⁰-10⁴⁰ ●°16⁵⁰…18²⁰-20⁴⁰ ●-21²⁰; ≡²1³⁰-2³⁰ ==-5³⁰ ≡²-11³⁰ ==-13⁴⁰ ≡²-14¹⁰ ==-15²⁰ ≡²-21²⁰; ☂8⁴⁰-13⁴⁰ ↘-24
23	0	7.4	.	●2²⁰-8³⁰ ●°9⁴⁵-10⁵⁰ ●-24; V°8³⁰-9⁴⁵; ≡²0⁴⁰-24; ↘0⁰⁰-22¹⁰ ☂-24
24	0	.	.	●°0⁰⁰-6¹⁰; V°6⁵⁰-9⁴⁰; ≡²0⁰⁰-13⁴⁰ ==-15²⁰ ▭14⁴⁰-24; ☂0⁰⁰-1³⁰, 15³⁰-17²⁰, 22⁴⁰-24; ☠ 14⁴⁰⁻⁴⁵
25	8	.	.	▭0⁰⁰-4²⁰, 6⁴⁰-12⁵⁰ ==23³⁰-24; ⌴°19-24; ☂0⁰⁰-4³⁰
26	7	0.4	.	==0⁰⁰-2³⁰ ▭-18⁴⁰ ==17¹⁵-18⁴⁰ ≡²-24; ⌴°0⁰⁰-9⁴⁰ V°18⁴⁰-24; ☂16²⁰-24; ⊕11⁴⁰-13²⁵
27	0	0.2	.	V°0⁰⁰-24; ≡²0⁰⁰-24; ☂0⁰⁰⁻³⁰
28	8	.	.	V°0⁰⁰-11¹⁵; ≡²0⁰⁰-10²⁰ ==-11¹⁵; ☂2³⁰-10²⁰
29	8	.	.	
30	8	0.2	.	V°17³⁰-20³⁰, 23³⁰-24; ▭7³⁰-10³⁰ ==9¹⁵-10³⁰ ==11⁴⁰-12¹⁵, 16³⁰-20³⁰, 23³⁰-24; ☂15³⁰-17³⁰ ↘-24
31	0	4.0	.	●18³⁰-24; V°0⁰⁰-1³⁰ 5³⁰-18³⁰; ==0⁰⁰-1³⁰ ≡²5³⁰-24; ↘0⁰⁰-24
Σ	—	56.1	—	UWAGI.

Śnieżka — φ = 50°44' — λ = 15°44' — Listopad – Novembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	127.2	128.0	128.7	128.0	-0.9	-0.6	0.4	-0.2	0.5	-1.1	99	99	100	99	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ☂ ≡	SW 30	SW 20	SW 16
2	127.6	127.6	130.4	128.5	1.8	1.4	0.4	1.0	2.1	-0.2	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●	10 ≡	4	C 0	W 5	W 12
3	130.0	127.0	127.1	128.0	5.0	2.6	8.0	5.4	8.0	0.4	47	96	56	66	4.0	0.3	4.7	3.0	8 ⊙	9	9	S 8	SW 15	SW 8
4	127.5	129.7	132.0	129.7	2.2	3.4	5.2	4.0	8.0	1.6	96	93	72	87	0.3	0.3	2.4	1.1	6	5 ⊙	4	WSW17	SW 8	SW 4
5	132.2	132.1	131.8	132.0	8.0	7.1	6.0	6.8	9.1	4.9	59	92	100	84	4.4	0.8	0.0	1.7	8	7 ⊙	9	S 8	S 8	S 8
6	126.3	124.0	120.6	123.6	4.1	7.0	6.2	5.6	7.1	3.8	100	64	100	88	0.0	3.6	0.0	1.2	10 ≡	3 ⊙	10 ☂ ≡	S 14	S 14	SW 20
7	121.0	121.4	120.8	121.1	3.6	1.0	-0.2	1.0	6.3	-1.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ☂ ≡	10 ≡	10 ≡	SW 6	SW 8	WSW 8
8	123.4	124.8	126.1	124.8	-1.4	-1.2	0.8	-0.2	0.8	-2.1	99	99	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	10 ≡	10 * ≡	10 ⊙ ≡	WSW18	WSW16	WSW24
9	129.4	130.5	133.1	131.0	0.4	0.7	0.6	0.6	0.9	-0.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ☂ ≡	10 ≡	WSW18	SW 16	SW 17
10	132.4	130.5	129.1	130.7	1.2	1.8	4.8	3.2	6.1	0.3	100	93	68	87	0.0	0.6	2.7	1.1	8	8 ⊙	9	SW 15	SW 16	SW 14
11	125.3	127.8	128.0	127.0	3.8	3.0	2.2	2.8	6.8	1.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ☂ ≡	6	SW 28	W 22	WSW24
12	121.6	123.5	125.5	123.5	2.8	1.8	1.6	2.0	5.3	1.0	93	100	100	98	0.6	0.0	0.0	0.2	10	10 ● ≡	10 ☂ ≡	SW 35	SW 30	SW 16
13	126.2	125.7	124.1	123.3	-1.0	-1.4	-2.1	-1.6	1.6	-2.3	99	99	94	97	0.1	0.1	0.3	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SW 10	WSW14	SW 20
14	121.6	123.3	128.3	123.1	-2.2	-5.2	-6.0	-4.8	-1.4	-6.7	94	95	94	94	0.3	0.2	0.2	0.2	10 ≡	9	8	WSW16	WSW11	WSW13
15	123.2	119.5	117.0	120.6	-4.4	-3.6	0.3	-1.8	0.4	-6.6	91	99	100	97	0.4	0.1	0.0	0.2	9	10 ≡	10 ☂ ≡	WSW30	SW 20	SW 22
16	119.6	122.2	122.6	121.5	2.6	-0.6	-1.4	-0.2	3.2	-1.7	100	93	94	96	0.0	0.3	0.3	0.2	10 ☂ ≡	10 ≡	10 * ≡	WSW12	WSW15	WSW13
17	124.4	129.5	128.5	127.3	-2.9	-2.4	-3.4	-3.0	-1.4	-3.6	93	98	97	96	0.3	0.1	0.2	0.2	10 ≡	10 * ≡	10 ≡	WSW18	WSW 8	SW 18
18	123.2	125.7	125.8	124.9	-4.4	-0.6	0.8	-0.8	0.8	-4.6	96	97	100	98	0.2	0.2	0.0	0.1	10 * ≡	10 * ≡	10 ≡	SW 26	WSW18	WSW30
19	125.5	127.2	126.0	126.2	2.0	2.3	3.8	3.0	3.8	0.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ☂ ≡	10 ☂ ≡	10 ● ≡	SW 35	WSW26	WSW20
20	120.3	119.3	120.3	120.0	4.0	1.1	-4.6	-1.0	5.7	-4.9	100	100	93	98	0.0	0.0	0.3	0.1	10 ● ≡	10 * ≡	10 * ≡	WSW24	SSW22	W 24
21	127.7	134.6	137.2	133.2	-8.6	-7.0	-7.5	-7.6	-4.6	-9.0	89	91	90	90	0.4	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 * ≡	8	NW 25	NW 28	W 17
22	125.5	126.2	127.8	126.5	-4.8	-1.8	-5.2	-4.2	-1.3	-8.5	93	98	90	94	0.3	0.1	0.4	0.3	10 * ≡	10 * ≡	6	W 30	W 25	W 20
23	133.2	134.3	134.1	133.9	-5.6	-5.0	-5.0	-4.2	-3.0	-6.0	90	90	93	91	0.4	0.4	0.4	0.4	9	10 ≡	10 ≡	W 18	WSW12	W 14
24	134.7	134.9	136.6	134.7	-1.0	0.0	-0.4	-0.4	0.1	-3.5	95	96	94	95	0.3	0.2	0.4	0.3	6	9	3	W 8	W 9	SW 7
25	134.7	134.2	132.5	133.8	0.9	1.6	4.8	3.0	5.0	-2.0	90	100	41	77	0.6	0.0	5.1	1.9	9	10 ≡	10	SW 4	SW 6	SW 2
26	131.4	128.9	128.5	129.6	2.9	1.2	-0.3	0.9	5.4	-1.5	64	51	100	72	2.7	3.3	0.0	2.0	8	10	10 ≡	SSE 3	SE 9	S 7
27	129.4	132.5	133.7	132.5	-0.5	0.2	0.4	0.1	0.6	-0.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡ ☂	S 4	S 6	S 4
28	137.4	137.8	138.0	137.7	1.8	1.2	2.0	1.8	2.2	0.2	100	96	76	91	0.0	0.3	1.8	0.7	10 ☂ ≡	9	7	S 6	S 7	SE 7
29	139.5	140.0	138.8	139.4	1.6	1.4	-1.4	0.0	2.3	-1.9	79	100	99	93	1.5	0.0	0.1	0.5	9	9	10 ≡	W 6	S 1	S 8
30	136.4	136.6	136.7	136.6	-3.2	-4.4	-6.4	-5.1	-1.4	-6.5	97	91	89	92	0.1	0.4	0.4	0.3	10 ≡	5 ⊙	10 ≡	S 16	S 20	S 25
31																								
M	128.0	128.7	129.0	128.6	0.2	0.2	0.2	0.2	2.7	-2.1	92	94	91	92	0.6	0.4	0.7	0.6	9.3	9.1	8.8	16.3	14.5	14.7

Grudzień – Décembre

1	133.6	136.4	137.8	135.9	-6.7	-5.2	-3.6	-4.8	-2.9	-7.3	88	98	92	93	0.4	0.1	0.4	0.3	10 ≡	10 ≡	6	S 28	S 24	S 16
2	139.2	140.4	138.8	139.3	-2.4	-1.3	-3.1	-3.5	-1.3	-6.1	32	27	34	31	3.3	4.1	2.7	3.4	1	0 ⊙	0	SW 26	S 20	S 28
3	136.7	134.4	132.8	134.6	-7.5	-5.6	-8.4	-7.3	-4.6	-9.1	57	67	92	72	1.5	1.3	0.3	1.0	0	4 ⊙	9	S 28	S 30	WSW10
4	130.8	129.3	128.3	129.3	-0.8	2.4	-9.1	-4.2	3.2	-9.2	71	38	92	67	1.7	4.5	0.3	2.2	0	0 ⊙	10 ≡	S 2	S 2	NE 9
5	127.2	129.6	131.8	129.3	-8.8	-9.4	-9.4	-9.2	-7.0	-10.1	89	91	91	90	0.4	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	10 * ≡	N 14	N 12	N 10
6	133.6	134.5	134.5	134.2	-10.8	-9.7	-5.4	-7.8	-5.4	-11.6	90	94	47	77	0.3	0.2	2.1	0.9	10 ≡	0 ⊙	0	N 14	N 8	N 11
7	133.7	133.2	132.8	133.2	-5.4	-8.0	-9.4	-8.0	-3.4	-10.9	35	84	91	70	2.6	0.5	0.3	1.1	0	0 ⊙	10 * ≡	N 4	N 4	WNW15
8	135.6	136.4	136.7	136.2	-11.6	-11.0	-8.2	-9.8	-8.2	-12.1	89	90	43	74	0.3	0.3	1.9	0.8	10 ≡	0 ⊙	0	N 14	NNW 7	NNW 9
9	137.7	139.4	139.1	138.7	-9.4	-3.8	-0.3	-3.4	-0.2	-11.1	85	64	44	64	0.4	1.7	3.4	1.8	0	0 ⊙	0	NNW 9	NNW 4	NW 4
10	136.8	135.3	133.2	135.1	-2.2	-1.6	-3.8	-3.8	1.6	-6.9	37	23	35	32	3.3	4.1	2.6	3.3	0	1 ⊙	0	W 6	W 5	NW 8
11	131.3	130.8	128.3	130.1	-3.6	-1.4	-5.4	-4.4	0.6	-8.3	38	32	38	36	2.5	3.7	2.5	2.9	0	3 ⊙	0	NW 6	C 0	NW 4
12	123.5	120.7	120.4	121.5	-8.2	-11.6	-12.0	-11.0	-4.4	-12.7	84	93	82	86	0.5	0.2	0.4	0.4	8	10 ☆ ≡	10 * ≡	NW 2	NW 8	NW 8
13	121.2	120.6	122.9	121.6	-13.5	-18.4	-16.4	-16.2	-11.8	-19.5	92	95	100	96	0.2	0.1	0.0	0.1	10 * ≡	10 * ≡	10 ≡	NNW12	N 12	N 12
14	126.6	128.8	128.8	128.1	-13.7	-8.1	-8.1	-9.5	-8.0	-18.3	79	90	24	64	0.4	0.3	2.3	1.1	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	NNE 4
15	126.9	127.0	127.5	127.1	-10.0	-11.4	-9.8	-10.2	-7.1	-12.9	84	90	91	88	0.4	0.3	0.3	0.3	8	10 * ≡	10 ≡	NNE 9	NNE 6	N 6
16	126.0	123.7	120.4	123.4	-10.8	-11.0	-10.8	-10.8	-9.2	-13.6	31	46	74	50	1.9	1.4	0.7	1.3	0	0 ⊙	0	N 15	E 6	NE 14
17	118.6	120.2	120.9	119.9	-15.4	-11.8	-12.4	-13.0	-10.8	-15.8	82	89	81	84	0.3	0.3	0.4	0.3	10 ≡	10 * ≡	8 *	NE 14	N 6	N 4
18	117.8	116.2	115.1	116.4	-15.4	-13.8	-15.4	-15.0	-11.8	-16.1	86	88	82	85	0.3	0.3	0.3	0.3	6	9 *	10 * ≡	WSW10	WSW15	WSW15
19	110.1	111.4	113.0	111.5	-13.0	-12.6	-12.0	-12.9	-11.8	-16.8	91	81	82	85	0.2	0.4	0.4	0.3	9	5 ⊙	9	SW 18	WSW12	W 12
20	115.5	117.5	120.9	118.0	-13.9	-8.3	-11.2	-11.2	-8.0	-14.4	92	52	52	65	0.2	1.6	1.3	1.0	4	4 ⊙	3	NNW 5	NNW 1	NW 1
21	123.2	128.8	131.9	128.6	-14.6	-11.2	-15.4	-14.2	-10.0	-16.1	79	22	95	65	0.4	2.0	0.1	0.8	9	1	10 ≡	N 6	N 6	N 8
22	137.2	139.6	143.8	140.2	-15.2	-15.2	-16.0	-15.6	-13.4	-16.7	96	86	91	91	0.1	0.3	0.2	0.2	6	10 * ≡	10 * ≡	N 6	N 10	N 14
23	148.3	151.3	154.7	151.6	-14.6	-11.6	-8.6	-10.8	-8.6	-16.6	87	33	39	60	0.3	1.7	1.3	1.1	9	0 ⊙	0	N 14	N 8	N 6
24	152.0	148.8	143.6	148.1	-11.0	-10.8	-12.8	-11.8	-7.0	-12.9	39	37	88	61	1.1	1.7	0.3	1.0	0 ⊙	0	6	S 15	WSW30	WSW35
25	135.2	135.1	140.7	137.0	-10.0	-6.8	1.8	-3.3	1.8	-13.7	91	88	25	68	0.3	0.4	3.3	2.0	10 ≡	10	4	WSW35	WSW25	W 25
26	142.2	143.7	143.3	143.1	1.0	2.2	1.8	1.7	3.2	-1.3	37	100	100	79	4.2	0.0	0.0	1.4	8	8	10 ☂ ≡	W 28	W 16	W 20
27	142.8	145.3	147.1	145.1	-3.1	-3.3	-7.0	-5.6	2.2	-7.7	93	92	91	93	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	10 ≡	5	NW 18	NW 18	NW 17
28	147.1	148.6	149.0	148.2	-6.7	-3.2	-0.9	-2.9	0.1	-7.3	89	27	95	70	0.4	3.5	0.3	1.4	7	8 ⊙	2	NW 17	NW 11	NW 10
29	147.9	146.5	143.5	146.0	4.6	7.9	5.5	5.9	8.2	-1.2	33	29	27	37	3.9	7.3	6.6	6.0	0	4 ⊙	8	NNW 3	SW 2	SW 8
30	139.0	139.3	140.8	139.7	1.6	-3.8	-2.2	-1.6	6.8	-3.4	39	96	51	62	4.2	0.2	2.3	2.3	6	4 ⊙	0	W 13	NW 17	NW 12
31	138.9	136.9	134.3	136.8	0.0	-1.0	3.0	1.2	3.2	-2.6	33	39	25	32	4.1	3.3	3.6	4.4	2	1	3	NW 6	SW 8	SW 12
M	132.9	133.2	133.4	133.2	-8.2	-7.1	-7.4	-7.3	-4.0	-11.1	71	67	68	69	1.3	1.3	1.3	1.4	5.3	4.6	5.3	12.8	10.7	11.8

DAN	Wi DZIAŁNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ POKRYWY h	POGODA
1	0	6.3	2	● 00-30 17 30-18 05 ●°-18 50 ●-24; V° 00-13 30; ▬ 2 00-24; ⚲ 00-18 10 ⚲-20 30 ⚲-24
2	0	1.3	p2.	● 00-3 50 ●°-7 45 ● 8 05-6 50 ●°...10 00 ✱ 1-10 12 ●°-10 10 ✱ 1-10 40 ●°-10 50; ⌐°22-24; ▬ 2 00-5 30 ▭-8 05 ▬ 2-10 15 ▭-11 30 ▬ 2-13 10 ▬ 14 35-17 20 ▭ 13 10-24 ▬
3	8	1.3	·	⌐°00-11; ▭ 00-10 30 ▬ 2-11 40 ▬-13 10 ▭-24; ⚲ 8 30-19 10; ⊂ 00-3 30 [7.XI: 19 10-21 10; ⚲ 00-2 30 ⚲-3 30, 13 40-15 30, 17 30-23 50; ⊂ 23 50-24
4	8	·	·	●°0 10-4 15; ▭ 00-1 30 ▬ 2-2 40 ▬-3 20 ▬ 2-5 40 ▬-12 30 ▭ 9 30-24; ⚲ 4 40-7 30 ⚲-8 10; ⊗ 9 45-10 30
5	8	0.2	·	▭ 00-9 30 ▬-13 10 ▭ 8 30-20 40 ▬-22 30 ▬ 2; ⊂ 1 50-5 10
6	8	0.9	·	● 5 40-7 10, 14 45-24; ▬ 2 00-4 0 2 35-7 10 ▬-8 15, 9 05-45 ▬ 2-24 ▭ 8 30-14 45; ⚲ 0 30-14 30 ⚲-24
7	0	5.4	·	● 00-4 30 ●°6 45-7 50 ●°13 47...14 05 ✱°-17 30...20 10; V° 22 30-24; ▬ 2 00-4 30 ▬-5 20 ▬ 2-17 30 ▬-18 10 ▬ 2-24; ⚲ 0 00-2 40 ⚲ 22 40-23 10 ⚲-24
8	0	2.5	2	✱°12 45-17 30 ✱°-20 20 ●°-23 30; V° 0 00-15 20; ▬ 2 00-24; ⊥°12 45-15 30; ⚲ 0 00-24
9	8	4.4	5	✱°1 50-3 30, 5 50-6 30 ●°-12 45 ●-18 10 23 30-24; V° 3 30-5 30, 16 30-17; ▬ 2 00-24; ⚲ 0 00-9 10 ⚲-11 30 ⚲-13 50 ⚲-14 30 ⚲-24
10	8	2.7	p2.	● 00-50 ●°-2 20 ●-6 30, 10 20-12 10; ▬ 2 00-6 30 ▬-7 30 ▭ 6 30-7 30 ▬ 2-9 40 ▬-10 20 ▬ 2-12 10 ▭ 9 40-10 20 ▬ 23 55-24; ⚲ 0 00-3 50 ⚲-4 10, 5 30-9 10 ⚲-13 30 ⚲-22 10 ⚲-24
11	0	1.6	p2.	● 0 10-3 30 ●°4 50-5 30 ●'-7 10 ● 8 30-14 40; ▬ 00-10 ▬ 2-3 30 ▬-4 20 ▬ 2-14 40 ▬-21 30; ⚲ 00-24
12	0	2.5	·	●°9 20...12 30-13 40 ●-21 50 ●°...22 30; ▬ 5 30-8 10 ▬-11 20 ▬-17 15 ▬ 2-22 30 ▬-23 10 ▬ 2-24; ⚲ 0 00-22 10 ⚲-24
13	0	4.8	·	✱°6 40-42 ✱°8 40...10 45 ✱'14 27-40 ✱°15 05...30; V° 6 10-24; ▬ 2 00-24; ⚲ 0 00-14 30 ⚲-24
14	7	0.6	5	✱'0 25-1 05 ✱°...4 30 ✱°8 45-9 05 ✱'10 10 ✱°...12 45; V° 0 00-12 30; ▬ 2 00-12 40 ▬-13 40, 14 30-17 30, 20 40-22 10; ⊂1-2 0 30...1 05 (⊂)' 9 05...12 30; ⊥°0 00-25 ⊥-24; ⚲
15	0	5.2	5	● 18 30-21 50 ●°-24; V° 7 10-18 30; ▬ 6 40-7 10 ▬ 2-24; ⊥'0 00-19 10; ⚲ 0 00-3 30 ⚲-24 [14.XI: 0 00-9 40 ⚲-24
16	0	1.1	p2.	●°0 00-6 10 ●-7 40 ✱°-7 50 ●-8 10 ✱' 17 30-19 35 ✱°-23 45; V° 10 15-24; ▬ 2 00-8 10 ▬-9 40 ▬ 2 10 15-24; ⊥'18 30-24; ⚲ 0 00-6 30 ⚲-24
17	0	2.8	2	✱°10 50-13 30...14 40; V° 0 00-24; ▬ 2 00-16 30 ▬-18 10 ▬ 2-24; ⊥'0 00-9 30 ⊥°14 30-15 30 ⊥'-24; ⚲ 0 00-1 30 ⚲-9 30 ⚲ 14 30-15 30 ⚲-24
18	0	5.1	5	✱°6 50-13 30 ✱°17 33-18 17; V° 0 00-5 30, 6 30-14 40; ▬ 2 00-1 30 ▬-3 30 ▬ 2-4 45 ▬-5 30 ▬ 2 6 30-23 40 ▬-24; ⊥'0 00-15 30; ⚲ 0 00-24
19	0	15.2	p2.	● 6 30-15 50 ●°-21 30 ●-22 30 ●°-24; ▬ 00-3 30 ▬ 2-24; ⚲ 0 00-24
20	0	19.4	·	●°0 00-6 05 ●-8 30 ●°-9 40 ✱°-15 30 ✱°-21 45; V° 23 45-24; ▬ 2 00-24; ⊥'18 30-24; ⚲ 0 00-24
21	0	2.2	5	✱°9 10...15 40; V° 0 00-15 30, 23 30-24; ▬ 2 00-15 30 ▬-16 20, 17 50-20 30, 22 30-23 30 ▬ 2-24; ⊥'0 00-24; ⚲ 0 00-24
22	0	4.5	4	✱°3 50-17 30; V° 0 00-18 50; ▬ 2 00-18 50 ▬-20 30; ⊥'0 00-24; ⊂°-1 17 50-18 45; ⚲ 0 00-24
23	0	1.3	4	V° 0 30-6 30, 9 10-24; ▬ 2 0 30-6 30 ▬-9 10 ▬ 2-24; ⊥'0 00-10 30 ⊥°-24; ⚲ 0 00-10 30 ⚲-24
24	7	·	4	V° 0 00-5 30; ▬ 2 00-5 30 ▬-8 30 ▭ 5 30-24 ▬ 11 40-14 15; ⊥°0 00-6 30; ⚲ 0 00-5 30
25	0	·	3	▭ 0 00-11 50 ▬-13 45 ▬-14 45 ▬ 2-15 30 ▭ 20 30-24; ⚲ 16 30-18 30; ⊂ 17 50-22 30
26	8	1.6	p2.	✱°21 50...23 45; V° 16 30-24; ∽ 22 30-24; ▭ 0 00-14 40 ▬-16 30 ▬ 2-24
27	0	2.9	2	✱°3 45-4 50 ✱°14 10-17 30 19 50-20 50; ● 21 30-24; ∽ 0 00-4 40; V° 4 40-10 30; ▬ 2 00-24
28	7	1.6	1	● 0 00-7 15 ●°-8 50 ●-9 30; ▬ 2 00-9 30 ▬-10 25, 12 30-13 05
29	7	0.7	p2.	V° 18 20-24; ▬ 2 11 45-12 40 ▬-15 45 ▬ 2-16 30 ▬-19 10 ▬ 2-22 30 ▭ 12 40-15 45, 16 30-19 10 ▬ 22 30-24; ⚲ 21 30-24
30	8	0.7	p2.	V° 0 00-11 20, 20 10-24; ▬ 0 00-2 20 ▬ 2-11 20 ▭-20 10 ▬ 16 30-20 10 ▬ 2-24; ⚲ 0 00-5 30 ⚲-24
31				
Σ	—	94.5	—	UWAGI.

Grudzień – Décembre

1	0	0.2	p2.	V° 0 00-14 15, 19 20-20 40; ▬ 2 00-13 40 ▬-14 15 ▬ 2 19 20-20 40; ⚲ 0 00-15 30 ⚲-16 20 ⚲-24
2	9	·	p2.	⚲ 0 00-24
3	9	·	p2.	V° 18 40-22 40; ▬ 2 18 40-20 20 ▬-22 40 ▭ 20 20-24; ⚲ 0 00-20 20 ⚲-22 40
4	9	2.4	p2.	V° 18 20-24; ▭ 0 00-18 40 ▬ 2-24
5	0	7.6	2	✱°17 37-24; V° 0 00-24; ▬ 2 00-24; ⚲ 23 30-24
6	8	0.0	4	✱°0 00-14 40...3 50; V° 0 00-8 10; ▬ 2 00-7 35 ▬-8 10 ▭-24; ⚲ 0 00-12 30, 19 10-22 20
7	8	3.5	2	✱°18 30...20 30-24; V° 14 40-24; ▬ 13 10-40 14 05-40 ▬ 2-24; ▭ 0 00-14 40; ⊥'20 40-24; ⚲ 14 30-24; ⊗ 12 25-14 05
8	8	0.0	4	✱°0 00-2 40; V° 0 00-10 30; ▬ 2 00-10 30 ▭-24; ⊥'0 00-2 40; ⚲ 0 00-9 10
9	8	·	4	▭ 0 00-15 35
10	8	·	2	▭ 6 20-np
11	8	·	2	▭ n-24
12	0	7.0	2	△°8 50-13 40 ✱°-23 50; V° 2 40-6 30 7 20-23 50; ▬ 2 40-8 30 ▬ 2 7 20-23 50 ▬ 23 50-24 ▭ 0 00-7 20; ⊥°12 30-22 30
13	0	7.2	9	✱°3 25-5 05 ✱'-11 10 ✱°-18 10; V° 5 30-24; ▬ 0 00-3 20 ▬ 2-23 30 ▬-24; ⊥°4 10-20 ⊥'-21 30 ⊥°-22 20 ⚲ 4 20-8 30, 10 20-21 30
14	7	·	14	V° 0 00-3 30; ▬ 0 00-3 30
15	0	3.4	14	✱°10 50...13 40-14 40...17 45; V° 3 30-24; ▬ 2 30-10 40 ▭ 1 30-10 40 ▬ 2-14 40 ▬-18 20 ▬ 2-17 45 ▬-18 30 ▬ 2-24
16	9	·	15	V° 0 00-1 40, 10 05-11 20; ▬ 2 00-1 40 ▭-24 ▬ 10 05-11 20; ⊥°4 20-7 30, 8 15-9 30 ⊥'-11 30, 15 35-24; ⚲ 4 20-7 30, 9 30-11 30, 15 35-24; ⊗ 10 50-11 30
17	0	1.6	15	✱°7 40-12 30...19 40-20 20...24; V° 5 30-17 20, ▭ 0 00-5 30 ▬-13 40 ▬-15 20 ▬ 2-16 30 ▬-17 20; ⊥'0 00-8 40; ⚲ 0 00-8 40
18	7	1.3	16	✱°0 00...3 20-4 40 11 47...14 40 18 45-24; V° 3 20-6 30 18 35-24; ▬ 2 3 20-4 40 ▬-6 30 11 30-16 40 ▬ 2 18 35-24; ⊥'9 40-24; ⚲ 1 40-24
19	8	·	14	✱°0 00...5 35; V° 0 00-5 30, 20 30-21 10; ▬ 2 00-5 30 ▬-9 20 ▭ 9 40-14 40 ▬ 12 20-13 20, 13 50-14 40 ▬ 20 30-21 10; ⊥-0 00-3 45 ⊥'-11 30 ⊥'-13 30; ⚲ 3 45-11 30 ⚲-
20	8	·	13	▭ 6 10-24; ⚲ 0 00-1 20 [19.XII: 15 40, 18 20-24
21	8	0.3	12	✱°15 50...17 30; V° 15 30-23 15; ▭ 0 00-3 30 ▬-7 10 ▭-15 30 ▬ 9 20-10 15, 14 55-15 30 ▬ 2-22 30 ▭-24 ▬ 22 30-23 15
22	0	2.0	12	✱°9 42-14 30...21 15; V° 0 30-1 20, 6 30-21 30; ▭ 0 00-7 10 ▬ 0 30-1 20, 6 30-7 20 ▬ 2-21 30 ▬-24; ⊥°9 42-12 30 ⊥'-24; ⚲ 12 30-24
23	8	·	14	▬ 0 00-3 10, 6 20-9 20 ▭ 7 30-10 10; ⊥'0 00-12 30; ⚲ 0 00-12 30
24	8	0.7	12	V° 21 40-24; ▬ 20 30-23 40 ▬ 2-24; ⊥'9 40-24; ⚲ 2 40-8 30 ⚲-24
25	0	1.2	12	✱°15 45...16 50; V° 0 00-13 30; ▬ 2 00-13 40 ▬-16 30 ▭ 13 10-24; ⊥'0 00-13 30; ⚲ 0 00-24
26	7	3.6	8	● 11 30-12 30, 14 40-18 50 ●°...19 40 ●-21 40 ●°22 40-23 30 ●'-24 ▭ 0 00-9 30 ▬-10 20 ▬ 2-12 20 ▬-14 40 ▬ 2-24; ⚲ 0 00-24
27	0	0.2	1	● 1 00-2 30 ✱°...3 40 7 40-9 05...10 45; V° 3 40-13 45; ▬ 2 00-13 45 ▬-14 10 ▭ 13 45-24; ⚲ 0 00-24; ⊥°7 40-14 30; ⊂ 22 50-23 30
28	8	·	2	⌐°4 30-9; ▭ 0 00-24 ▬ 4 30-5 30; ⚲ 0 00-10 30 ⚲-21 30
29	9	·	2	▭ 0 00-24; ⚲ 21 30-24; ⊂ 17 10-21 15; ⊂ 23 40-24
30	8	0.0	1	✱°10 35-47 11 45...12 45; ▭ 0 00-8 30 ▬-8 45 ▬ 2-12 45 ▬-13 20 ▭ 12 45-24; ⚲ 0 00-3 30, 4 05-12 30 ⚲-16 30 ⚲-24; ⊂ 0 00...1 50
31	8	·	1	▭ 0 00-24; ⚲ 0 00-5 30, 20 30-24; ⊂ 21 50-24
Σ	—	42.2	—	UWAGI.

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Styczeń – Janvier 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	98.3	98.9	101.1	99.4	-17.3	-11.5	-15.5	-15.0	-11.0	-18.3	79	68	86	78	0.3	0.8	0.3	0.5	0	0	0	NE 5	NE 5	NE 4
2	100.0	98.0	96.4	98.1	-16.3	-11.1	-11.5	-12.6	-10.3	-17.4	85	69	75	76	0.2	0.8	0.6	0.5	3	10	10	NE 5	ESE 7	SE 6
3	94.6	93.4	92.4	93.5	-10.4	-7.9	-9.9	-9.5	-6.9	-11.7	74	75	75	75	0.7	0.8	0.7	0.7	10	10	10	E 6	E 5	E 7
4	86.5	85.6	84.1	84.7	-5.8	-2.3	-4.3	-4.2	-1.9	-9.9	87	87	89	88	0.5	0.7	0.5	0.6	10	10	2	E 10	SE 5	SE 3
5	82.4	82.0	81.9	82.1	-2.1	-0.5	-0.2	-0.8	-0.1	-6.2	94	100	100	98	0.3	0.0	0.0	0.1	10	10	10	SE 1	SE 2	SSE 1
6	78.8	77.9	79.2	78.6	-1.1	4.0	0.4	0.9	4.1	-1.9	95	80	100	92	0.3	1.6	0.0	0.6	10	9	10	SSE 1	S 1	W 1
7	84.4	87.6	91.9	88.0	0.6	0.4	-3.2	-1.4	1.6	-5.5	92	92	86	90	0.5	0.5	0.7	0.6	10	10	10	WNW 2	WSW 2	NNE 5
8	92.0	91.7	93.3	92.3	-9.3	-9.1	-8.3	-8.8	-3.1	-10.3	82	82	83	82	0.5	0.5	0.5	0.5	10	10	10	NNE 5	N 6	NNE 5
9	94.9	96.0	97.0	96.0	-14.5	-11.7	-12.1	-12.6	-7.9	-16.0	83	75	78	79	0.3	0.6	0.5	0.5	3	4	10	N 6	NNE 4	N 2
10	95.6	94.9	95.2	95.2	-10.5	-7.4	-13.5	-11.2	-7.0	-13.7	74	76	88	79	0.7	0.8	0.3	0.6	10	10	2	NE 1	NE 2	NNE 2
11	95.5	96.5	98.3	96.8	-13.6	-12.5	-13.3	-13.2	-12.0	-14.8	88	77	84	83	0.3	0.5	0.4	0.4	10	3	10	NNE 1	N 2	NNE 2
12	98.8	100.0	101.6	100.1	-13.7	-13.5	-19.1	-16.4	-12.5	-19.3	75	76	77	76	0.5	0.5	0.3	0.4	10	2	0	N 1	NNE 3	NNE 1
13	99.5	97.8	94.5	97.3	-16.1	-14.4	-13.5	-14.4	-13.3	-19.3	86	78	84	83	0.2	0.4	0.4	0.3	10	10	10	N 1	SW 1	SW 1
14	86.8	79.8	79.4	82.0	-18.3	-11.3	-10.1	-12.5	-8.4	-18.9	84	72	84	80	0.2	0.7	0.4	0.4	1	9	2	SW 4	S 5	WSW 6
15	78.7	77.4	80.8	79.0	-11.7	-10.4	-9.9	-10.5	-9.8	-13.4	75	77	81	78	0.6	0.6	0.5	0.6	10	10	10	SW 12	SW 9	W 9
16	84.7	89.4	97.8	90.6	-12.9	-16.9	-19.6	-17.2	-9.8	-19.8	77	70	83	77	0.5	0.5	0.2	0.4	10	2	3	WNW 5	NW 8	WNW 4
17	102.8	103.4	101.8	102.7	-23.7	-18.3	-15.9	-18.4	-15.7	-25.5	80	61	81	74	0.2	0.6	0.3	0.4	1	0	10	WSW 4	SW 3	WSW 2
18	104.6	108.5	111.7	108.3	-18.1	-14.5	-18.7	-17.5	-13.2	-19.5	78	83	78	80	0.3	0.3	0.3	0.3	0	5	0	ESE 2	E 1	N 1
19	110.1	106.1	102.0	106.1	-23.7	-18.1	-19.1	-20.0	-15.9	-24.8	80	84	83	82	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0	0	NE 2	NE 1	NE 1
20	97.0	97.2	98.8	97.7	-21.3	-11.3	-13.6	-15.0	-10.3	-23.0	74	72	80	75	0.3	0.7	0.4	0.5	10	9	0	NE 1	NE 3	NW 3
21	100.7	103.1	106.4	103.4	-16.9	-13.7	-16.5	-15.9	-12.8	-18.4	85	75	80	80	0.2	0.5	0.3	0.3	0	0	8	NNW 2	NNW 1	NNW 1
22	108.3	109.7	109.7	109.2	-12.9	-11.0	-12.9	-12.4	-10.6	-16.5	77	66	81	75	0.3	0.9	0.4	0.6	10	10	10	NNW 3	NNE 1	WSW 3
23	107.2	107.1	105.4	106.6	-6.6	-4.7	-5.9	-5.8	-4.3	-15.3	86	81	87	85	0.5	0.8	0.5	0.6	10	10	10	NW 3	NW 2	WSW 4
24	101.9	101.4	101.3	101.5	-6.7	-3.5	-3.1	-4.1	-2.9	-7.3	91	81	86	86	0.3	0.9	0.7	0.6	10	10	10	SW 3	WSW 4	SW 3
25	101.1	101.4	102.8	101.8	-1.5	-1.3	-4.5	-3.0	-0.7	-4.8	94	80	86	87	0.3	1.1	0.6	0.7	10	10	10	NW 2	N 3	NNW 3
26	100.2	96.4	94.8	97.1	-6.9	-5.7	-10.5	-8.4	-4.4	-10.9	88	69	90	82	0.4	1.2	0.3	0.6	10	1	0	NW 5	SW 3	S 1
27	101.9	104.5	106.2	104.2	-14.2	-13.1	-10.5	-12.1	-10.1	-16.9	87	84	87	86	0.3	0.4	0.4	0.4	10	8	10	E 1	NW 1	NW 2
28	104.7	104.3	105.6	104.9	-11.1	-8.7	-14.1	-12.0	-8.3	-14.3	86	77	83	82	0.4	0.7	0.3	0.5	10	8	0	SW 2	WNW 1	NW 1
29	105.5	104.3	102.3	104.0	-15.5	-12.7	-17.3	-15.7	-12.3	-17.7	81	77	85	81	0.3	0.5	0.2	0.3	10	0	0	NE 1	NE 2	NE 1
30	99.7	98.3	98.2	98.7	-20.7	-13.5	-16.7	-16.9	-11.2	-22.7	89	76	80	82	0.1	0.5	0.3	0.3	0	0	0	NE 1	N 1	NE 1
31	93.5	89.0	86.5	89.7	-16.1	-13.2	-12.3	-13.6	-11.8	-17.7	81	80	85	82	0.3	0.4	0.4	0.4	10	9	10	N 4	N 6	NNE 4
M	96.5	96.1	96.7	96.4	-12.6	-9.7	-11.5	-11.3	-8.2	-15.1	83	77	84	81	0.4	0.6	0.4	0.5	7.4	6.4	6.0	3.2	3.2	2.9

Luty – Février

1	85.3	86.3	89.0	86.9	-13.7	-11.5	-16.7	-14.6	-11.3	-17.0	83	68	85	79	0.4	0.8	0.2	0.5	10	3	0	N 3	SSW 3	SSW 1
2	88.0	87.7	88.4	88.0	-15.9	-10.8	-16.1	-14.7	-10.5	-19.7	86	76	86	83	0.3	0.6	0.2	0.4	10	9	2	NW 1	WNW 2	SW 6
3	85.4	78.9	66.1	76.8	-19.3	-7.5	-5.1	-9.2	-5.1	-20.9	89	73	90	84	0.1	0.9	0.4	0.5	0	9	10	SE 2	SE 3	ENE 6
4	74.1	80.4	85.4	80.0	-11.0	-7.6	-12.1	-10.7	-2.5	-12.3	83	56	82	74	0.4	1.5	0.4	0.8	10	0	0	WSW 12	SW 6	SW 2
5	88.5	87.6	85.9	87.3	-12.9	-6.5	-5.9	-7.8	-5.7	-15.4	88	83	87	86	0.3	0.6	0.5	0.5	10	10	10	SW 1	NNE 6	N 7
6	86.6	89.1	92.2	89.3	-5.7	-5.2	-6.1	-5.3	-2.9	-6.3	92	74	81	82	0.3	1.2	0.7	0.7	10	7	10	N 3	WSW 5	WSW 6
7	95.0	96.2	97.2	96.1	-9.3	-5.7	-7.1	-6.8	-2.5	-10.7	85	69	85	80	0.4	1.4	0.5	0.8	10	9	0	SW 2	SSW 1	SSW 1
8	99.1	100.3	101.7	100.4	-11.8	-8.8	-6.5	-8.4	-6.5	-13.4	89	86	91	89	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10	10	C 0	C 0	S 1
9	101.7	101.4	99.9	101.0	-6.7	-4.3	-5.9	-4.7	-5.9	-7.0	91	91	89	90	0.3	0.4	0.5	0.4	10	10	10	NE 3	ESE 3	ESE 4
10	96.3	94.6	93.9	94.9	-5.7	-2.4	-3.7	-3.4	-2.3	-4.5	83	76	80	80	0.8	1.2	0.9	1.0	10	10	10	ESE 5	E 5	E 6
11	91.5	90.3	88.4	90.1	-4.7	-3.9	-5.5	-4.9	-3.4	-5.5	88	82	87	86	0.5	0.8	0.5	0.6	10	10	10	ESE 6	ESE 6	SE 8
12	84.0	82.3	79.3	81.9	-5.1	-3.5	-4.2	-4.2	-3.0	-6.6	88	78	82	83	0.5	1.0	0.8	0.8	10	10	10	SE 7	ESE 6	ESE 6
13	77.8	78.1	79.3	78.4	-4.9	-1.3	-1.5	-2.3	-0.9	-5.9	90	84	92	89	0.4	0.9	0.4	0.6	10	10	10	SE 3	SE 1	SSE 1
14	81.3	82.8	83.4	82.6	-3.9	-2.9	-3.5	-3.4	-1.4	-4.0	85	77	94	85	0.7	1.1	0.3	0.7	10	9	10	W 1	W 2	SW 2
15	82.3	80.8	79.2	80.8	-3.5	1.0	-1.5	-1.4	2.3	-4.1	94	77	90	87	0.3	1.5	0.5	0.8	10	8	7	ESE 1	SE 2	C 0
16	77.9	77.0	73.9	76.9	-6.3	-2.9	-6.5	-5.6	-0.9	-8.3	91	95	86	91	0.3	0.2	0.3	0.3	10	10	0	SE 1	SE 3	SE 2
17	74.4	72.5	70.7	72.5	-9.5	-1.0	-0.1	-2.7	0.5	-10.3	88	73	100	87	0.4	1.6	0.0	0.7	2	7	10	ESE 4	ESE 4	SE 2
18	73.0	73.1	78.4	73.5	-1.7	-1.8	-2.7	-2.2	0.1	-2.9	90	86	82	86	0.6	0.8	0.9	0.8	10	10	10	WNW 3	W 3	W 2
19	78.5	76.5	74.1	76.4	-4.3	-0.6	0.0	-1.2	1.4	-4.9	89	81	100	90	0.5	1.1	0.0	0.5	10	7	10	S 2	ESE 5	SE 2
20	73.9	73.7	74.2	73.9	-0.8	0.4	-2.9	-1.6	0.7	-5.0	94	86	95	92	0.4	0.9	0.2	0.5	10	10	10	S 2	N 2	N 3
21	76.4	79.2	83.1	79.6	-5.5	-4.3	-5.7	-5.3	-2.3	-6.0	90	79	84	84	0.4	0.9	0.6	0.6	10	10	10	NNW 6	NW 5	NNW 6
22	89.8	94.0	98.0	93.9	-11.2	-6.3	-11.1	-10.0	-5.4	-11.9	76	70	83	76	0.6	1.1	0.4	0.7	10	3	1	NW 4	N 7	NW 3
23	102.1	103.8	104.4	103.4	-7.7	-4.1	-10.8	-8.4	-3.9	-13.3	81	66	87	78	0.6	1.3	0.4	0.8	10	1	0	N 2	N 4	NE 2
24	103.8	104.0	103.0	103.6	-18.3	-9.8	-11.9	-13.0	-7.4	-18.9	90	65	82	79	0.2	1.0	0.4	0.5	1	0	0	C 0	NE 1	NNE 2
25	102.8	102.1	99.2	101.4	-24.1	-11.7	-6.8	-12.4	-6.4	-24.7	88	57	75	73	0.1	1.1	0.9	0.7	2	0	10	SW 3	SW 3	SW 5
26	102.0	107.1	112.4	107.2	-4.7	-9.1	-17.3	-12.1	-2.9	-17.7	88	64	69	74	0.5	1.1	0.5	0.7	10	0	0	N 5	N 6	N 4
27	115.9	116.5	115.9	116.1	-23.1	-13.9	-16.3	-17.4	-11.5	-23.4	72	54	61	62	0.3	1.0	0.7	0.7	8	5	0	N 3	NNW 3	N 1
28	115.4	115.9	115.5	115.6	-23.3	-9.5	-14.3	-15.8	-9.1	-26.4	78	41	53	57	0.2	1.8	1.0	1.0	0	0	0	C 0	N 1	N 1
29																								
30																								
31																								
M	89.4	89.8	89.8	89.7	-9.8	-5.4	-7.4	-7.5	-5.8	-11.6	87	74	84	82	0.4	1.0	0.5	0.6	8.3	6.7	6.1	5.0	3.5	3.3

DNI	WIDOCZNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ GU h	POGODA
1	7	-	15	═ 0^00–9^30
2	7	0.3	14	*° 14^35...15^10–18^45; ═ 14^15–24
3	7	-	15	═ 0^00–11^30, 19^30–24
4	6	3.7	15	*° 6^50–8^50 *¹–9^45 *°–10^15; ⚲ 4^15–5^40, 6^25–7^20; ═ 0^00–24
5	4	0.5	15	● 4^45–6^20 ● –7^50, 9^45–12^40; ═ 0^00–18^40 ═ ⁰⁻¹ –20^45 ═ °⁻¹ –24; ∽ 4^45–7^50, 9^45–12^40
6	6	11.1	15	● 14^50...16^40–19^45 ⚹ °–23^15 ● °–24; ═ °0^00–50 ═ –21^45 ═ °–24; ⊕ 12^25–13^15
7	6	-	15	● 0^00–35; ═ 0^00–40 ═ –15^10 ═ °–15^40 ═ –24
8	6	-	11	═ 0^00–24
9	7	-	11	═ 0^00–5^30; ⊽ 17^30–19^10
10	7	0.3	11	
11	6	0.3	12	*° 0^45...1^50, 2^30...4^15, 5^50...9^40, 20^40...24; ═ 1^00–24
12	7	0.0	12	*° 0^00...15, 5^45...7^20, 8^43...9^40; ═ 0^00–10^20; ⊽ 22^35–24
13	6	0.3	12	*° 8^47...9^55, 12^20...13^45, 14^20...15^30, 16^20...21^15; ═ 5^30–24; ⊽ 0^00–11^5
14	6	0.3	15	*° 2^50...3^40, 13^42...14^10–16^35; ═ 0^00–12^45, 13^30–20^10
15	6	1.4	15	*° 9^45–11^30...13^30, 17^40...18^30–21^45, 22^10–24; ⊹ 10^50–22^45; ⚲ 3^10–8^15; ═ 9^30–24; ⊽ 1^30–2^35, 3^15–7^10
16	7	0.7	18	*° 0^00–2^40, 6^25-52, 7^15–9^45; ═ 0^00–6^45, 8^10–12^10
17	7	1.6	14	⟷ 3^40–5^09 *° ⟷ –5^20 *° 17^03...40–20^10...24; ═ 17^45–24
18	6	0.0	16	*° 0^00–3^15 ⟷ –4^40 *° 10^45...12^30; ═ 0^00–6^45, 10^45–21^50
19	7	-	15	═ 3^40–9^30
20	7	0.2	14	*° 7^35–9^15...10^20, 10^50–11^30; ═ 7^35–11^30, 17^45–24
21	7	-	14	═ 0^00–7^15
22	7	0.9	14	*° 8^20...11^20, 12^25...13^40, 18^30...21^15, 21^20–24; ═ 18^45–24
23	6	1.4	16	*° 0^00–2^35...8^15, 10^13...13^25, 18^45...24; ═ 0^00–24
24	6	1.0	19	*° 0^00...1^40, 4^35...7^05–9^40, 12^30...13^15, 13^20–15^40, 16^05...21^40, 23^47...24; ═ 0^00–24
25	7	0.6	21	*° 0^00...20 △ 7^45–8^25 *°⁻¹–10^15 *°...10^40 ⚲ °14^45–15^15 *° 22^45...24; ═ 0^00–10^50, 22^15–24
26	7	-	20	*° 0^00...40, 3^40...4^20–5^40, 5^50...6^15; ═ 0^00–12^15, 18^10–24; ⌣ °21–24
27	6	0.2	19	*° 16^30...23^35; ═ 0^00–24; ⌣ °0^00–12^00
28	6	0.8	20	*° 6^25...8^30–10^20...11^45, 14^50...15^15; ═ 0^00–13^15, 16^10–24
29	6	-	20	═ 0^00–24
30	6	0.4	20	═ 0^00–24
31	7	6.8	20	*° 3^45...6^40, 14^40...15^20–18^15 *¹–20^45 *°–24; ═ 0^00–12^20, 14^45–24
Σ	—	33.0	—	UWAGI.

Luty - Février

1	7	0.7	31	*° 0^00–8^20...8^45; ═ 0^00–12^20, 15^45–24
2	6	0.2	32	*° 2^40...8^30–9^42, 9^45...11^40; ═ 0^00–24
3	6	3.0	31	*° 16^40...17^30–21^40...22^43; ═ 0^00–24; ⌣ °⁻¹ 2^30–12
4	7	0.0	30	*° 3^30...5^40, 5^50–6^15, 6^40...7^35; ⊹ ° 3^10-30 ⊹ ¹–9^20 ⊹ °–10^30 ⊹ °–11^45; ⚲ 2^15–5^15 ◆ –7^30 ⚲ –10^15 ═ 0^00–9^20, 16^10–24
5	6	4.4	30	*° 11^40...13^15 *°⁻¹–20^10...20^45; ═ 0^00–24; ⌣ °2–11
6	6	1.0	32	△ °2^45–5^20 *°...7^15–9^40...10^43; ═ 0^00–24
7	6	-	30	═ 0^00–24
8	5	-	28	═ 0^00–1^30 ═ °⁻¹ –2^20 ═ ¹⁻° –5^40 ═ –24; V° 2^25–5^40
9	6	-	27	═ 0^00–24
10	6	-	27	═ 0^00–24
11	6	-	26	═ 0^00–24
12	6	0.5	26	═ 0^00–24
13	6	1.4	27	△ °2^40–5^10 *° –6^15, 9^15–11^30...13^40, 15^40...16^15–24; ═ 0^00–24
14	6	0.4	29	*° 0^00-10...38 5^40...6^40–7^15, 8^20–9^40...10^25, 12^15...14^05, 15^05...20^25; ═ 0^00–24
15	6	0.0	30	*° 6^40...7^10, 7^40...10^30, 15^42...16^15; ═ 0^00–24
16	6	-	27	═ 0^00–1^45 ═ ¹ –2^30 ═ ° –3^45 ═ ¹⁻° –7^40 ═ ° –8^50 ═ –24
17	6	3.9	27	● °15^51...16^10 ● –21^45 *° –24; ═ 0^00–24; ∽ 16^45–21^45
18	6	0.5	28	*° 0^00–2^42, 4^55–9^10...9^30 △ 12^10–13^15, 15^45–16^20; ═ 0^00–24
19	6	0.6	27	*° 15^22...31, 17^30...21^30; ═ 0^00–24
20	6	3.8	28	*° 18^47–24; ═ 0^00–24
21	6	3.7	31	*°⁻¹ 0^00–6^17 *° 6^22...9^15–10^20...15^30, 15^35–24; ═ 0^00–24
22	7	-	32	*° 0^00-35; ═ 0^00–8^45, 23^30–24; ⊕ 6^40–7^30
23	7	-	32	═ 0^00–8^30
24	7	-	31	⌣ °1^00–11
25	6	1.5	31	*° 21^15...22^25–24; ═ 2^30–24
26	7	0.0	33	*° 0^00–1^40, 8^40...10^20; ═ 0^00–10^40
27	7	-	31	⊕ 8^35–12^15
28	7	-	31	═ 8^20–10^45
29				
30				
31				
Σ	—	25.6	—	UWAGI.

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Marzec – Mars 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	114.4	113.6	110.7	112.9	-21.8	-9.5	-11.8	-13.7	-7.0	-22.1	81	50	60	64	0.2	1.5	1.0	0.9	2 ⊙	5 ⊙	0		C 0	SW 2	WSW 5
2	108.6	107.0	104.4	106.7	-18.1	-5.6	-5.5	-8.2	1.6	-18.9	78	53	62	64	0.3	2.2	1.5	1.3	0	7 ⊙	2		WSW 2	WSW 3	W 4
3	99.2	96.1	92.9	96.1	-8.7	-2.3	-2.5	-4.0	-0.2	-10.4	83	66	69	73	0.5	1.8	1.6	1.3	7 ⊙	10	10		W 5	W 4	WNW 6
4	95.4	97.0	99.1	97.2	-3.1	-0.7	-1.7	-1.8	-0.7	-3.9	93	81	90	88	0.4	1.1	0.6	0.7	10	10 ≙	9		NW 6	NW 5	NNW 4
5	103.6	104.7	103.7	104.0	-4.0	0.4	-1.8	-1.8	1.0	-4.4	91	77	88	85	0.4	1.4	0.7	0.8	10	9	0		NW 1	SW 2	SW 2
6	104.5	104.7	101.6	103.6	-10.8	2.4	1.0	-1.6	4.5	-11.4	83	48	57	63	0.4	5.8	2.9	2.4	0	0 ⊙	9		WSW 2	WSW 5	SW 4
7	94.5	95.0	91.3	92.9	-0.6	6.2	3.1	3.0	7.2	-1.4	81	50	64	65	1.1	4.7	2.7	2.8	8 ⊙	9 ⊙	10		SW 7	SW 5	SW 6
8	89.2	87.6	87.0	87.9	3.6	6.0	3.2	4.0	6.3	1.1	75	77	83	78	2.0	2.2	1.3	1.8	10	2 ⊙	10		SW 6	WSW 7	W 4
9	86.6	85.3	85.6	85.8	2.2	2.6	0.8	1.6	4.6	0.0	93	96	96	95	0.6	0.3	0.3	0.4	10	10 ●	10 ≡		W 2	C 0	C 0
10	87.0	86.1	85.1	85.4	-2.3	-0.7	-0.7	-1.1	1.2	-2.7	96	85	87	89	0.3	0.8	0.7	0.6	10	10	10		SE 4	SE 5	ESE 4
11	81.8	82.2	82.0	82.0	0.0	3.8	1.9	1.9	5.1	-1.3	94	80	89	88	0.4	1.6	0.8	0.9	10 ✳	4 ⊙	3		C 0	S 2	S 2
12	76.0	73.7	70.6	73.4	2.3	3.4	2.0	2.4	4.2	-1.0	89	90	98	92	0.8	0.8	0.2	0.6	8	10 ●	10 ≡		S 1	S 1	SW 1
13	75.3	78.2	81.5	78.3	2.2	4.4	1.8	2.6	4.7	1.1	84	76	89	83	1.2	2.1	0.8	1.4	9	8 ⊙	10		SW 2	WSW 6	W 6
14	91.5	94.2	98.1	94.6	-2.8	-2.1	-6.1	-4.3	1.9	-6.3	71	54	63	63	1.4	2.4	1.4	1.7	9	8 ⊙	0		NW 8	NW 10	NNW 7
15	100.8	101.6	102.6	101.7	-10.1	-5.1	-6.1	-6.8	-3.4	-10.6	71	46	58	58	0.8	2.2	1.6	1.5	0 ⊙	0 ⊙	0		N 6	N 4	NE 4
16	103.9	104.1	104.2	104.1	-10.5	-5.7	-5.9	-6.5	-2.0	-11.4	70	47	64	60	0.8	2.5	1.4	1.6	0 ⊙	0 ⊙	0		NE 1	E 2	ENE 1
17	104.2	103.5	102.2	103.3	-10.1	-1.1	-3.3	-4.4	0.7	-10.9	78	43	63	61	0.6	3.2	1.8	1.9	0 ⊙	1 ⊙	0		NE 2	E 5	SE 3
18	99.2	97.3	95.0	97.2	-8.6	1.0	-2.5	-3.2	2.1	-9.3	71	40	53	55	0.9	4.0	2.4	2.4	1 ⊙	7 ⊙	0		ESE 3	ESE 4	ESE 3
19	91.6	91.1	91.2	91.3	-6.7	0.2	-2.9	-3.1	1.3	-7.2	70	58	77	68	1.1	2.6	1.1	1.6	1 ⊙	1 ⊙	10		E 3	ESE 5	E 5
20	90.3	90.3	90.9	90.5	-3.3	0.3	-1.7	-1.6	1.5	-4.0	81	64	71	72	0.9	2.2	1.6	1.6	10	3 ⊙	3		ESE 4	ESE 4	ESE 4
21	90.4	90.0	89.0	89.8	-2.5	-0.8	-1.0	-1.3	0.1	-3.0	84	75	81	80	0.8	1.4	1.1	1.1	10	10	10		ESE 5	ESE 6	E 7
22	86.3	86.7	90.4	87.8	-1.8	-0.7	-1.8	-1.5	-0.5	-2.0	90	83	88	87	0.5	1.0	0.7	0.7	10	10 ≙	10		ENE 6	NE 5	NE 3
23	93.8	95.9	97.9	95.9	-2.3	-1.2	-3.3	-2.5	0.4	-3.6	87	84	61	77	0.7	0.9	1.9	1.2	10	10 ✳	0 ✳		NNE 1	N 4	NNW 3
24	99.4	100.5	97.3	99.1	-5.9	-1.0	-1.7	-2.6	0.6	-6.3	81	38	59	59	0.7	3.6	2.2	2.2	1 ⊙	1 ⊙	7		NNW 3	NW 5	WSW 6
25	92.7	89.4	86.6	89.6	0.2	4.2	2.2	2.2	6.1	-2.2	75	52	70	66	1.5	3.9	2.2	2.5	10	9	0		WSW 7	SW 10	SW 6
26	85.3	83.4	81.7	83.5	0.9	7.5	4.4	4.3	9.6	0.6	71	53	68	64	1.8	4.9	2.7	3.1	6 ⊙	10	10		SW 6	SW 6	SW 3
27	77.2	79.8	85.8	80.9	2.2	4.7	2.0	2.7	5.0	1.6	82	90	94	89	1.3	0.8	0.4	0.8	10 ●	10 ●	10		C 0	WSW 2	NW 2
28	89.0	90.0	91.0	90.0	-0.1	1.3	-0.2	0.2	2.5	-0.5	94	77	86	86	0.4	1.5	0.8	0.9	10	10	0		NW 1	NE 2	NE 1
29	90.3	89.7	89.8	89.9	-2.1	4.4	-0.5	0.3	4.7	-2.5	80	49	71	67	1.0	4.3	1.7	2.3	7 ⊙	9 ⊙	7		NE 3	ENE 5	E 3
30	87.3	85.5	84.7	85.8	-1.5	5.8	0.2	1.2	6.6	-2.3	85	70	86	80	0.9	2.8	0.9	1.5	9	0 ⊙	2		E 3	ESE 7	E 5
31	83.9	85.2	88.7	85.9	-0.1	2.7	2.0	1.6	3.0	-1.0	88	74	78	80	0.8	1.9	1.6	1.4	10	10	10		E 6	ESE 6	E 3
M	92.7	92.5	92.3	92.5	-4.0	0.9	-1.2	-1.4	2.3	-5.0	82	65	75	74	0.8	2.3	1.4	1.5	6.7	6.5	5.5		3.4	4.4	3.8

Kwiecień – Avril

1	92.2	94.2	96.9	94.4	0.0	-0.1	-0.6	-0.3	2.1	-0.8	92	84	75	84	0.5	1.0	1.4	1.0	10	10	10		ENE 7	E 6	ENE 5
2	97.9	98.9	99.9	98.9	-1.7	-0.8	-0.9	-1.1	-0.4	-2.0	84	79	69	77	0.9	1.2	1.8	1.3	10 ≙	10	10		NE 5	NNE 6	NE 6
3	99.3	98.0	96.1	97.8	-1.5	2.4	-0.2	0.1	4.8	-1.9	78	55	68	66	1.2	3.5	1.9	2.2	9	1 ⊙	0		N 4	NNE 2	NE 1
4	94.3	93.4	95.4	93.7	-2.5	8.5	3.2	3.1	10.6	-4.1	77	29	58	55	1.2	7.9	3.3	4.1	0 ⊙	0 ⊙	0		E 1	ESE 2	SSE 1
5	94.9	95.5	97.0	95.8	-0.5	10.8	3.2	4.2	12.0	-1.9	79	39	63	60	1.2	7.9	2.9	4.0	1 ⊙	3 ⊙	0		ESE 3	SSE 4	ESE 2
6	97.7	97.0	95.4	96.7	1.2	10.3	3.2	4.5	11.8	-1.5	63	35	73	57	2.5	8.1	2.1	4.2	1	0 ⊙	1		E 3	ESE 5	ENE 4
7	92.9	90.7	89.9	91.2	1.0	9.4	2.4	3.8	9.6	-0.8	77	42	70	63	1.5	6.9	2.2	3.5	3 ⊙	2 ⊙	2		ENE 2	NE 4	NNE 2
8	91.4	91.8	91.2	91.5	0.2	5.1	1.2	1.9	6.6	-1.1	72	46	70	63	1.7	4.7	2.0	2.8	0	1 ⊙	0		NE 4	NE 6	ENE 3
9	89.9	88.1	86.5	88.2	0.4	10.4	5.8	5.6	12.0	-1.6	69	40	67	59	2.0	7.6	3.0	4.2	0 ⊙	1 ⊙	0		ESE 3	SSE 5	SE 4
10	83.4	84.4	83.6	84.5	1.4	14.2	9.2	8.5	15.3	-0.3	91	39	61	64	0.7	9.9	4.5	5.0	0	6 ⊙	5		SE 5	S 10	SSE 5
11	81.6	79.9	79.8	80.4	6.5	16.4	11.0	11.2	17.6	4.7	75	45	73	64	2.5	10.3	3.5	5.4	7	8 ⊙	10		SE 4	SSE 7	SE 4
12	79.5	81.1	83.2	81.3	7.8	8.6	7.4	7.8	11.2	7.0	96	96	97	96	0.5	0.5	0.3	0.4	10 ●	10 ●	10 ●		ESE 3	ESE 5	SE 1
13	85.7	89.1	94.2	89.7	6.9	7.8	6.2	6.8	8.0	6.1	96	90	92	93	0.4	1.1	0.7	0.7	10 ●	10	10 ●		NW 2	NW 6	NW 5
14	97.5	96.9	96.2	96.9	4.1	9.6	4.6	5.7	12.1	4.0	88	63	85	79	1.0	4.5	1.3	2.3	7 ⊙	8 ⊙	0		NW 4	NW 5	NE 2
15	95.4	93.8	91.0	93.4	2.4	10.0	6.4	6.3	12.8	0.4	89	55	76	73	0.8	5.6	2.3	2.9	3 ⊙	5 ⊙	0		NE 1	NE 1	SW 2
16	89.3	88.6	87.7	88.5	3.3	15.0	10.8	10.0	16.5	1.0	81	37	51	56	1.4	10.6	6.4	6.1	1 ⊙	0 ⊙	2		S 1	S 1	SE 1
17	87.3	86.4	86.1	86.6	7.4	18.5	15.0	14.0	19.5	6.6	80	44	59	61	2.1	11.9	6.9	7.0	9	9	9		SE 1	SSW 4	SSW 2
18	86.6	86.1	86.5	86.4	10.4	21.0	15.0	15.4	22.3	10.0	86	40	69	65	1.8	15.0	5.2	7.3	10	1 ⊙	2		S 1	S 3	SE 3
19	88.9	90.0	91.8	90.2	9.4	23.3	14.2	15.3	23.6	7.6	85	37	66	63	1.7	18.2	5.4	8.4	2	1 ⊙	0		SE 1	ESE 2	ESE 1
20	92.9	91.7	90.2	91.6	10.4	20.0	13.7	14.4	21.1	8.1	74	38	62	58	3.3	14.5	6.0	7.9	0 ⊙	1 ⊙	0		ESE 2	SE 4	SE 2
21	89.4	89.2	89.6	89.4	9.8	20.2	14.0	14.5	22.1	7.8	78	44	79	67	2.7	15.2	3.4	6.4	0 ⊙	3 ⊙	10		SE 1	SW 2	W 5
22	90.8	90.0	89.4	90.1	11.9	22.0	15.6	16.3	23.6	9.2	87	47	67	67	1.8	14.0	5.9	7.2	2 ⊙	2 ⊙	8		S 1	SSW 2	E 2
23	90.4	90.4	89.7	90.2	11.3	18.0	14.4	14.5	20.0	10.6	94	63	76	78	0.8	7.6	3.9	4.1	7 ⊙	6 ⊙	10		C 0	NW 4	NW 2
24	89.3	88.5	89.6	89.1	12.9	22.3	13.3	15.4	23.0	10.9	86	45	93	75	2.1	14.7	1.1	6.0	3 ⊙	4 ⊙	10		NNW 2	E 4	NNW 3
25	90.9	92.4	94.2	92.5	10.9	13.6	10.8	11.5	14.7	10.1	97	82	86	88	0.3	2.8	1.8	1.6	10	10	10		N 4	N 6	N 7
26	97.8	99.2	99.8	98.9	6.0	6.3	6.5	6.3	10.9	5.4	91	88	95	91	0.9	1.1	0.7	0.9	10	10	10		N 7	N 6	NNW 5
27	100.3	100.4	99.4	100.0	6.1	10.3	9.2	8.7	11.4	5.5	85	60	71	72	1.4	5.0	3.3	3.2	10	9	10		NNE 3	N 4	NNE 1
28	98.5	97.7	96.3	97.3	8.1	12.8	9.8	10.1	13.2	6.8	82	56	65	68	2.0	6.5	4.2	4.2	8 ⊙	9	10		NNW 1	NNW 1	N 1
29	94.7	94.1	93.8	94.2	8.6	12.5	9.0	9.8	14.6	7.0	82	57	70	70	2.0	6.3	3.5	3.9	9	8	0		W 2	SE 1	NE 1
30	92.4	89.2	88.0	89.9	4.5	15.0	9.6	9.7	15.7	1.4	98	50	95	81	0.1	8.5	0.7	3.1	0 ⊙ ≡	10	10 ●		C 0	SSW 4	NW 2
31																									
M	91.8	91.6	91.5	91.6	5.2	12.4	8.1	8.4	13.9	4.8	84	54	73	70	1.4	7.7	3.1	4.1	5.1	5.3	5.3		2.6	4.0	2.8

Sandomierz $H_s = 202\,m$ $H_b = 200{,}3\,m$ $h_w = 20{,}1\,m$ **Marzec – Mars** **1963**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU s	POGODA
1	7	•	51	═ 7^15–10^30; ⌣ 20^25–22^15
2	7	•	51	⌣ 23^56–24
3	7	1.4	29	✳° 21^45–24; ═ 6^40–9^30, 22^15–24; ⌣ 0^00–1^50 ⊕ 12^40–14^35
4	6	0.7	32	✳° 0^00–1^15, 2^50…3^15, 3^42…5^40 △° 7^46–10^38, 11^35–16^20 ✳° – 17^15…19^45; ═ 0^00–24
5	6	•	25	═ 0^00–24
6	7	•	28	═ 0^00–9^30
7	7	•	27	⊕ 7^20–8^15 ⊖ 20^45–21^20
8	7	•	25	
9	5	3.0	17	● ° 11^40–13^10, 13^15…37, 14^40…15^20, 15^30–18^15…20^20; ═ 3^45–15^40 ═° -1 21^35 ═ –24; ⊖ 1^15–2^30
10	6	1.6	14	═ 0^00–13^30, 19^40–24
11	6	0.4	13	✳° 3^40…4^15–7^32…9^40; ═ 0^00–24
12	6	2.0	10	● ° 11^45–14^35 ● ° 14^40–15^20 ● ° – 17^40; ═ 0^00–17^47 ═ –18^35 ═ ° –19^20 ═ –20^40 ═ –24
13	7	0.0	6	● ° 20^40…22^42 ✳° 23^45…24; ═ 0^00–3^30, 19^30–24
14	7	0.0	pł.	✳° 0^00…30 ✱ 1-0 7^13-29 ✱° 11^02-15, 11^40-49, 13^20…18^48; ⇗ 1^20–4^20, 8^20–14^30; ═ 0^00–4^40
15	8	•	pł.	
16	7	•	pł.	
17	7	•	pł.	⌴ ° 3–9
18	7	•	pł.	
19	7	•	pł.	
20	7	•	pł.	
21	6	•	pł.	═ 6^15–24
22	6	0.3	pł.	△ 17^45–24; ═ 0^00–24
23	6	0.1	1	△ 0^00–40 ✳° 4^50–8^27, 8^37…9^40, 10^10–12^40…13^40; ═ 0^00–15^10
24	7	•	pł.	✱° 5^30-35; ⌴ ° 2–8
25	7	•	pł.	⇗ 12^10–13^45
26	7	0.0	pł.	● ° 21^45…23^40; ═ 22^15–24; ⌴ 2–8
27	6	1.6	pł.	● ° 5^40…7^20, 8^45…9^20, 9^45…10^30, 10^38–14^40…17^40, 18^32…19^10; ═ 0^00–24
28	6	•	•	═ 0^00–16^15, 17^30–24; ⌴ ° 20–24
29	7	•	•	═ 0^00–9^30; ⌴ ° -1 0^00–8
30	7	•	•	═ 6^10–9^30, 20^50–24; ⌴ ° 1–8
31	6	0.0	•	═ 0^00–24; ⌴ ° 4–8
Σ	—	11.1	—	UWAGI.

Kwiecień – Avril

1	6	0.0	•	● ° 2^40…3^36; ═ 0^00–24
2	6	0.0	•	△° 6^20–8^17; ═ 0^00–21^20
3	7	•	•	⌴ ° 21–24
4	7	•	•	⌴ ° 0^00–8
5	7	•	•	⌴ ° -1 1–7
6	7	•	•	⌴ ° 2–9
7	7	•	•	⌴ ° 3–8; ⊖ 23^30–24
8	7	•	•	⊖ 0^00–3
9	7	•	•	⌴ ° 1–8
10	7	•	•	⇗ 11^05–13^30; ═ 1^40–8^30; ⌴ ° 4–7
11	7	5.0	•	● ° 21^40…22^10, 23^35…24; ═ 21^15–24; ⊖ 2^40–3
12	5	15.3	•	● ° 0^00…10–3^30…4^40–24; ═ 0^00–24
13	6	0.3	•	● ° 0^00–5^40…9^35 ● ° 10^35…16^10, 20^15–20^40; ═ 0^00–24
14	7	•	•	═ 0^00–7^30
15	7	•	•	⌴ ° 1–7
16	8	•	•	⌴ ° 4–7
17	7	0.0	•	
18	7	•	•	● ° 1^12-17, 3^52…4^04
19	8	•	•	═ 3^15–7^30; ⌓ ° 4–8
20	7	•	•	⌓ ° 4–7
21	7	0.0	•	✱ ° 18^38-52, 20^52–21^06; ⌓ ° -1 2–9
22	7	4.7	•	✱ ° 21^40–24; ∠NE 19^33–21^10, E 19^40–21^30, S 19^45–21^50 ⊠° S 21^58–22^15 – (⊠) 22^30-45 W; ═ 3^30–9^30
23	7	•	•	✱ ° 0^00-15
24	7	0.2	•	✱ ° 15^40–18^48, 18^45–19^12, 19^43–20^22; ∠ 20^28-45 S–W; ═ 5^30–8^40; ⌓ 4–8
25	7	•	•	═ 1^15-45 ═° -2^25 ═° -5^40 ═ –8^30, 17^35–24
26	6	•	•	═ 0^00–24
27	7	0.4	•	● ° 14^43…15^10–16^15; ═ 0^00–9^45
28	7	•	•	═ 2^40–4^50, 23^30–24
29	7	6.0	•	✱ ° 12^05-03; ═ 0^00–7^20; ⌓ 4–8, 19–24
30	7	6.1	•	● ° 15^43–23^34; ═ 3^15–4^50 ═ ! –5^15 ═ ² –6^20 ═ ! –6^30 ═° –6^45 ═ –a, 19^30–24; ⌓ ° -1 0^00–4^50
31				
Σ	—	32.0	—	UWAGI.

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Maj – Mai — 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	89.7	89.2	86.4	88.4	8.5	12.6	10.4	10.5	15.5	6.7	89	54	69	71	1.2	6.8	3.9	4.0	5 ⊙	9	9		W 4	W 5	SW 1
2	82.6	81.4	81.5	81.8	11.3	20.2	14.4	15.1	21.8	8.5	85	45	77	68	2.5	15.0	5.8	6.4	10	8 ⊙	4		S 1	SW 5	S 2
3	82.2	81.5	83.0	82.2	12.8	24.2	13.5	16.0	25.5	9.8	78	41	88	69	3.5	17.8	1.8	7.6	2 ⊙	6 ⊙	7		W 1	S 1	NNW 5
4	84.6	85.6	85.6	85.9	9.0	23.0	16.8	16.4	24.0	7.4	100	33	54	62	0.0	18.7	8.7	9.1	10 ≡	1 ⊙	5		C 0	ESE 5	ESE 4
5	85.6	84.7	88.1	85.5	13.8	15.6	8.9	11.8	16.8	8.8	77	82	85	81	3.7	3.2	1.7	2.9	9	9	1		SE 2	SSW 3	SW 2
6	90.1	91.7	93.8	91.9	7.2	10.3	11.2	10.0	12.5	6.8	96	84	86	89	0.5	2.1	1.8	1.5	10 ●	10	9		WSW 1	C 0	C 0
7	97.4	98.4	98.8	98.2	9.2	15.2	10.5	11.4	15.5	8.2	91	60	97	83	1.1	7.0	0.3	2.8	10	10	10 ●		N 4	N 3	NW 4
8	99.2	99.4	97.6	98.7	10.7	15.6	12.6	12.9	18.9	10.1	99	73	92	88	0.2	4.8	1.2	2.1	10	9	9 ●		C 0	W 1	NNE 3
9	95.2	92.9	91.3	93.1	14.2	22.0	15.6	15.8	22.7	10.3	86	57	85	76	2.4	11.2	2.3	5.3	3 ⊙	6 ⊙	5		NE 1	E 2	E 1
10	91.5	91.3	91.2	91.3	13.3	21.5	15.6	16.5	23.8	10.7	83	59	78	73	2.7	10.4	3.9	5.7	8	4 ⊙	2		E 1	E 1	ESE 1
11	92.0	92.9	94.5	93.1	15.9	25.8	17.9	19.4	26.8	12.4	73	42	66	60	4.9	19.4	6.9	10.4	1 ⊙	4 ⊙	9		ESE 2	E 4	SW 3
12	96.3	97.4	98.8	97.5	15.2	24.2	15.6	17.2	26.5	11.1	80	54	74	69	3.0	13.9	4.6	7.2	2 ⊙	1 ⊙	9		SSE 1	S 2	NW 3
13	99.6	98.0	94.7	97.4	15.2	22.7	17.0	18.0	24.8	11.5	82	64	71	72	3.2	10.1	5.6	6.5	4 ⊙	1 ⊙	1		WSW 2	SW 4	SW 1
14	92.8	91.6	89.5	91.3	15.0	25.3	18.0	19.1	26.2	11.0	66	54	51	50	5.7	21.2	10.1	12.3	0	4 ⊙	1		SW 2	SW 2	SSW 1
15	89.1	86.8	88.3	88.1	14.7	24.4	14.8	17.2	24.5	11.5	80	42	67	63	3.3	17.7	5.5	8.8	8 ⊙	5 ⊙	10		NW 4	ENE 2	WSW 1
16	91.7	92.5	93.0	92.4	14.6	21.8	15.6	16.9	25.8	10.1	73	43	66	61	4.1	14.8	6.0	8.3	0 ⊙	7	2		N 2	NE 3	NNE 4
17	93.3	91.9	91.5	92.2	13.4	24.6	14.3	16.8	24.8	9.6	83	56	77	65	2.7	19.7	3.8	8.7	2 ⊙	2 ⊙	8		NW 4	NE 3	NNW 3
18	91.2	91.2	91.8	91.4	13.4	18.4	13.8	14.8	19.5	11.7	90	55	77	74	1.6	9.6	3.7	5.0	10	9 ⊙	10		NNE 2	N 5	N 4
19	91.1	88.9	87.7	89.2	10.3	18.8	12.2	13.4	20.2	7.9	99	55	95	83	0.1	9.7	0.7	3.5	6 ≡	6 ⊙	10		NW 3	WSW 1	SW 1
20	88.8	89.8	91.1	89.9	11.2	13.8	8.6	10.6	14.4	7.5	91	74	84	83	1.2	4.1	1.9	2.4	6 ⊙	10	10		NNW 5	NNW 5	NNW 7
21	92.8	94.0	95.8	95.5	7.0	9.8	10.0	9.2	10.9	6.4	96	88	91	92	0.4	1.4	1.1	1.0	10	10	10		W 3	N 5	NNW 1
22	91.9	92.0	90.8	91.6	9.6	13.8	14.4	13.0	17.5	9.0	97	88	94	95	0.4	2.0	0.9	1.1	10	10	10		NNW 2	WSW 1	WSW 2
23	91.3	90.8	92.0	91.4	13.8	23.0	16.8	17.6	24.4	12.9	98	59	86	81	0.4	11.7	2.7	4.9	10	6 ⊙	9		SW 1	SE 4	ENE 4
24	93.5	93.9	94.5	94.0	16.2	19.0	16.4	17.0	22.6	15.1	77	71	89	79	4.2	6.4	2.1	4.2	1 ⊙	7 ⊙	1		ESE 5	E 4	E 3
25	93.9	93.3	93.2	93.5	18.5	27.5	18.7	20.8	28.2	14.3	73	44	66	62	5.3	20.6	7.3	11.1	4 ⊙	3 ⊙	2		E 3	E 4	NNE 4
26	96.3	95.5	94.5	95.4	18.0	27.3	20.7	21.7	28.4	14.1	74	52	75	67	5.4	17.6	6.1	9.7	1 ⊙	1 ⊙	1		NE 2	ESE 3	NE 3
27	94.1	92.9	94.3	93.8	19.5	27.0	15.8	19.5	27.9	14.4	80	51	97	76	4.3	17.6	0.5	7.3	2 ⊙	4 ⊙	10		NE 2	NE 4	WNW 3
28	95.7	96.3	97.9	96.7	15.2	20.6	13.9	15.9	21.9	13.7	97	48	64	70	0.6	12.6	5.7	6.3	10	3 ⊙	0		NE 4	NE 7	E 5
29	99.6	99.0	97.6	98.7	14.0	21.1	13.4	16.3	22.0	8.1	68	42	63	58	5.1	14.5	6.2	8.6	1 ⊙	6 ⊙	0		NNW 4	NE 5	N 2
30	96.8	95.6	94.9	95.8	14.8	23.4	14.3	16.8	24.1	10.6	74	46	91	70	4.3	15.3	1.3	7.1	0 ⊙	4 ⊙	10 ●		NW 3	NNW 5	NE 2
31	92.5	90.3	90.2	91.0	14.8	22.8	13.2	16.0	23.9	11.6	87	45	83	72	2.2	15.3	2.6	6.7	1 ⊙	5 ⊙	10 ●		NW 4	N 4	NW 3
M	92.3	92.0	92.0	92.1	13.2	20.5	14.4	13.6	21.9	10.3	85	56	79	73	2.6	11.9	3.7	6.1	5.4	5.8	6.3		2.4	3.3	2.7

Czerwiec – Juin

1	89.5	90.6	92.9	91.0	12.0	16.2	10.8	12.4	17.7	10.3	96	48	73	72	0.5	9.6	3.6	4.6	10 ●	4 ⊙	7		NE 4	NNE 6	NE 2
2	94.0	94.3	94.4	94.2	7.8	11.4	7.3	8.4	13.4	7.1	80	55	72	69	2.1	6.1	2.9	3.7	9 ⊙	8	0		NNE 4	NNE 5	NNE 1
3	93.8	92.3	91.2	92.4	10.7	17.2	11.8	12.9	17.6	3.1	66	42	68	59	4.3	11.4	4.4	6.8	1 ⊙	8 ⊙	7		NNE 1	NW 4	S 2
4	91.3	91.9	92.5	91.9	11.6	19.3	14.0	14.7	20.9	6.7	74	45	68	62	3.6	12.4	5.1	7.0	0 ⊙	4 ⊙	1		S 2	N 3	NE 1
5	94.7	95.1	95.4	95.1	13.6	23.0	15.1	16.7	23.6	8.3	68	58	64	57	5.0	17.4	6.2	9.5	0 ⊙	3 ⊙	0		SE 4	E 3	ENE 3
6	96.7	95.7	94.8	95.7	15.8	24.8	17.4	18.8	26.0	10.4	61	35	62	53	6.9	20.3	7.5	11.6	1 ⊙	2 ⊙	0		NE 4	E 4	NE 2
7	94.9	94.0	94.0	94.3	18.1	27.3	17.9	20.3	27.5	13.4	60	39	73	57	8.3	22.0	5.6	12.0	1 ⊙	5 ⊙	3		NE 3	E 3	WSW 2
8	94.2	93.3	92.5	93.3	18.1	27.9	19.8	21.4	28.2	13.1	73	56	60	57	5.3	24.2	9.3	12.9	8 ⊙	3 ⊙	8		SW 2	NE 3	WSW 3
9	92.0	91.9	89.6	91.2	15.9	16.0	14.4	15.2	20.6	14.3	90	83	86	86	1.8	3.1	2.4	2.4	10	10 ●	2		SSW 3	WSW 3	SSW 2
10	89.2	88.6	87.4	88.4	15.2	24.0	18.3	19.0	24.3	9.9	84	59	64	62	2.8	18.2	7.6	9.3	1 ⊙	3 ⊙	3		SW 1	SE 3	SE 2
11	87.2	85.6	84.4	85.7	16.0	23.3	17.0	18.3	24.3	10.9	82	51	83	72	3.3	14.0	3.4	6.9	2 ⊙	6 ⊙	8		SE 3	SE 4	SE 2
12	84.5	86.8	87.8	86.4	15.0	19.0	16.4	16.7	23.2	12.6	94	69	70	78	0.9	6.8	5.6	4.4	10	9 ⊙	1		SW 5	NW 5	NW 4
13	90.0	90.7	90.7	90.5	17.0	21.3	14.5	16.8	23.1	10.3	68	48	80	65	6.2	13.1	3.2	7.5	0 ⊙	6 ⊙	0		W 3	WNW 6	N 4
14	90.6	88.2	85.4	88.1	15.6	24.0	18.1	19.0	25.9	9.7	82	38	59	60	3.2	18.4	8.4	10.0	1 ⊙	3 ⊙	2		NE 2	SSW 2	SW 1
15	81.7	79.9	77.8	79.8	15.9	23.3	16.9	18.2	25.0	13.1	83	54	84	74	2.7	13.2	3.1	6.3	9	10	9		SSW 1	SW 6	S 2
16	77.9	78.7	83.9	80.2	14.4	17.7	11.8	13.9	18.8	10.8	80	66	94	80	3.2	6.8	0.8	3.6	5 ⊙	10	5		S 3	WSW 7	NW 5
17	89.8	90.3	91.5	90.3	11.6	19.2	13.2	14.3	20.5	9.7	75	43	62	60	3.4	12.7	5.8	7.3	0 ⊙	2 ⊙	0		NW 5	NNW 6	NNW 1
18	92.2	90.1	87.6	90.0	15.2	23.4	17.2	18.2	24.1	9.6	72	43	67	61	4.8	16.3	6.3	9.2	2 ⊙	6 ⊙	9		NW 2	WSW 3	W 1
19	83.6	84.8	86.0	84.8	15.3	15.9	13.2	14.4	20.0	11.5	77	97	77	84	4.1	0.6	3.3	2.7	8 ⊙	10	9		SW 2	W 4	NW 5
20	86.8	85.0	85.3	85.7	10.1	16.6	11.2	12.3	17.9	3.6	83	55	91	76	2.1	8.3	1.2	3.9	8 ⊙	8 ⊙	9		WSW 2	SW 6	WSW 2
21	82.7	84.6	86.8	84.7	11.2	16.8	13.6	14.8	17.1	9.5	99	78	87	88	0.2	4.2	2.3	2.2	10	10	9		SW 4	W 4	W 6
22	90.0	91.6	91.9	91.2	13.8	21.7	16.4	17.6	23.4	13.2	89	53	77	73	1.9	12.4	4.2	6.2	7 ⊙	8 ⊙	7		W 5	WSW 6	WNW 1
23	91.4	93.0	93.3	92.6	18.8	21.8	16.4	18.4	23.2	13.9	78	47	76	67	4.7	13.9	4.4	7.7	8	7 ⊙	3		WNW 6	WSW 3	WSW 1
24	93.2	92.8	91.2	92.4	15.7	23.4	19.0	19.3	25.7	11.9	86	58	73	70	2.4	14.3	6.0	7.6	10	8 ⊙	8		WSW 1	WSW 2	WSW 1
25	90.7	88.4	85.3	88.2	16.1	22.8	20.0	19.7	25.0	14.4	94	70	90	85	1.2	8.3	2.4	4.0	9	9	9		C 0	SE 2	S 1
26	84.8	87.2	91.9	88.0	18.0	24.0	19.3	20.2	25.4	16.3	94	57	62	71	1.2	12.9	8.7	7.6	10	8 ⊙	1		WNW 4	WSW 9	W 2
27	96.9	97.4	95.9	96.7	17.2	23.6	22.4	21.9	28.2	15.1	83	45	69	66	3.0	18.0	8.3	9.8	10	1 ⊙	2		WNW 1	WSW 6	SW 2
28	95.6	95.3	90.3	93.1	21.6	33.2	27.1	27.2	34.0	17.3	81	44	63	63	3.0	28.3	13.2	15.3	2 ⊙	1 ⊙	0		SSE 1	SSW 3	S 1
29	92.3	93.8	93.3	93.9	23.4	27.1	19.7	22.3	28.6	19.3	84	66	83	78	4.7	12.2	3.8	6.9	1 ⊙	4 ⊙	6		SW 2	WNW 5	NNW 2
30	96.9	95.1	95.2	95.1	18.3	23.0	19.9	20.8	26.4	15.1	88	54	71	71	2.4	14.7	6.7	7.9	6 ⊙	1 ⊙	2		NNW 1	WNW 4	N 2
31																									
M	90.3	90.2	90.0	90.2	15.4	21.7	16.4	17.5	23.3	11.5	81	53	74	69	3.4	13.1	5.2	7.2	5.3	5.9	4.4		2.8	4.6	2.3

Sandomierz $H_s = 202m$ $H_b = 200,3m$ $h_w = 20,1m$ **Maj-Mai 1963**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ GU h	POGODA
1	7	•	•	●$^{1}0^{35-42}$; ═ 0^{00}–7^{30}
2	7	•	•	
3	7	0.0	•	⚲°7^{29-30}, 8^{23-32}, 14^{05-09}, 14^{30-45}, 14^{50}–15^{05}; ═ 2^{15}–5^{30}; ⌓$^{0-1}$ 2–7^{29} ⌓° 23–24
4	7	•	•	< SSW 20^{12-23}; ═ $^{1-2}3^{45}$–7^{30} ═ ^{0}–7^{40} ═ –9^{45}; ⌓° 0^{00}–3^{45}
5	7	1.5	•	⚲°8^{28-29}, 10^{52}–11^{20}, 13^{25-47}; ═ 22^{20}–24
6	6	0.7	•	●°4^{50} ... 5^{30}–6^{05} ... 6^{02}, 8^{40} ... 9^{05-45} ... 10^{15}, 12^{10-25}; ═ 0^{00}–15^{30}, 20^{10}–24
7	7	3.8	•	●°17^{18} ... ^{18}–21^{05} ●°–22^{30} ... 24; ═ 0^{00}–11^{20}, 18^{30}–24
8	7	6.3	•	●°0^{00} ... ^{10} ⚲°18^{18-20} ⚲$^{0-1}$ 18^{28}–20^{40}; (R)°SE 19^{00}–20^{25} NE; ═ 0^{00}–3^{50} ═ $^{1-0}$–4^{45} ═ –12^{30}, 21^{30}–24
9	7	•	•	⚲°4^{28-44}; < NE 17^{35}–18^{30} NNW; ═ 0^{00}–6^{15}, 21^{30}–24; ⌓° 20–24
10	7	1.4	•	⚲$^{0-2}$ 15^{58}–16^{18} ⚲°16^{51-54}, 17^{01-07}; (R)°15^{48} E – R°15^{58}–16^{14} E – (R)°16^{40}–17^{00} N; ═ 0^{00}–8^{30}; ⌓$^{0-1}$ 0^{00}–9
11	7	•	•	
12	7	•	•	⌓° 3–9, 23–24
13	7	•	•	═ 3^{30}–5^{15}; ⌓ 0^{00}–8
14	7	•	•	⌓° 1–8, 21–24
15	7	•	•	═ 3^{20}–7^{45}; ⌓$^{0-1}$ 0^{00}–8 ⌓° 22–24
16	7	0.0	•	⚲°13^{50-58}; (R)°12^{40}–13^{00}–14^{05} E–S; ⌓° 0^{00}–8
17	7	0.0	•	(R)° NNE 15^{45}–16^{30} S; ═ 2^{30}–8^{45}
18	7	0.0	•	●°0^{50} ... 1^{05}, 6^{45}, 7^{05}, 7^{15} ... ^{45}
19	7	3.1	•	⚲°18^{10}–19^{32}; R°S 18^{08}–18^{20}–19^{05} NNW; ═ 0^{30}–4^{40} ═ °–6^{45} ═ –9^{30}, 21^{30}–24
20	7	18.0	•	●°21^{10}–22^{32} ●$^{1-0}$ 22^{35}–24; ═ 0^{00}–10^{30}, 21^{30}–24
21	7	1.4	•	●°0^{00}–1^{30} ... 4^{15}, 5^{55} ... 6^{10}, 12^{46}–15^{15}; ═ 0^{00}–10^{20}, 12^{50}–24
22	6	•	•	●°4^{15} ... 5^{20}; ═ 0^{00}–24
23	7	1.2	•	⚲°16^{10-20}, 16^{35}–17^{05}; ═ 0^{00}–9^{45}
24	7	•	•	═ 1^{30}–5^{30}
25	7	•	•	⌓° 3–8
26	7	0.0	•	⚲°15^{06-08}, 15^{48}–16^{15}; (R)° NE 14^{50}–17^{05} NE; ⌓° 21–24
27	7	0.0	•	⚲°17^{22}–19^{15}, 19^{42}–21^{20}; (R)° SSE 15^{10}–16^{45} E – NNE R°N 17^{20}–17^{42}–18^{10} S, SSW 18^{15}–18^{30}–(R)°19^{15-42} NNW R SSW 19^{42}–20^{01}–20^{35} NW;
28	7	•	•	●°5^{06-40} ... 6^{15}; ═ 0^{00}–9^{20} [27.V: ═ 3^{30}–7^{45}; ⌓$^{1-0}$ 1–8
29	7	•	•	⌓° 4–9
30	7	4.7	•	⚲°19^{14-21}, 19^{30}–21^{42}; < 19^{32-50} S (R)° ENE 19^{50}–21^{15} E–S
31	7	1.9	•	⚲°20^{50}–21^{03}, 21^{15}–22^{30} ⚲^{1}–22^{50} ⚲°–23^{10}; (R)°17^{15} NE – 18^{13} E (R) NE – 20^{30} – R°20^{50}–22^{35} SSE
Σ	—	52.0	—	UWAGI.

Czerwiec – Juin

1	7	0.0	•	●°6^{48} ... 7^{00} ⚲°7^{12-21}, 7^{25-39}, 7^{48}–8^{15}; ═ 2^{00}–8^{30}
2	7	•	•	⌓° 21–24
3	7	•	•	⌓° 0^{00}–9
4	7	•	•	
5	7	•	•	⌓° 2–8
6	7	•	•	
7	7	•	•	
8	7	0.2	•	⌓° 4–7
9	6	2.8	•	⚲°6^{58}–7^{04} ●°8^{10} ... 9^{30}, 9^{35}–11^{15}, 11^{30} ... 13^{35}; ═ 9^{30}–14^{20}
10	7	•	•	═ 1^{30}–6^{20}
11	7	0.0	•	⚲ 14^{49-52}; ⌓° 3–8
12	7	1.1	•	●°8^{46-50} ●^{1}–8^{47} ●° ... 9^{16} ●^{1}–9^{33} ●° ... 10^{16}; ═ 3^{10}–13^{15}
13	7	•	•	
14	7	•	•	═ 4^{15}–7^{30}; ⌓° 2–9
15	7	•	•	⚲ 14^{33}–16^{10}; ═ 2^{30}–10^{40}; ⌓° 2–8
16	7	2.4	•	●$^{0-1}$ 17^{16}–19^{10} ... ^{17}; ═ 1^{30}–6^{20}, 18^{15}–20^{30}; ⌓° 2–8
17	7	•	•	
18	7	•	•	
19	6	2.8	•	●°10^{47} ... 11^{20}–12^{06} ●^{1}–12^{08} ●°–12^{44} ⚲°14^{53}–15^{04}, 21^{51}–22^{03}; ═ 10^{30}–15^{45}
20	7	30.7	•	⚲$^{0-1}$ 14^{04}–15^{08} ⚲°16^{12-21}; (R)° SSW 14^{02} – R°14^{05}–14^{20} – (R)°14^{40} E
21	6	2.4	•	●°2^{42}–6^{13}, 6^{22} ... ^{48}, 7^{40}–8^{25} ●$^{0-1}$ 9^{40}–10^{15} ●°22^{01-12}; ═ 2^{15}–24
22	7	•	•	●°3^{40} ... 4^{05}; ═ 0^{00}–7^{15}; ⌓° 21–24; ⊕ 17^{50}–19^{10}
23	7	•	•	═ 4^{15}–8^{30}; ⌓° 0^{00}–7, 23–24
24	7	1.1	•	⌓$^{0-1}$ 0^{00}–9
25	7	1.9	•	●°2^{15}–3^{10} ... 4^{10}, 5^{40} ... 6^{10} ⚲$^{0-1}$ 20^{32}–21^{08}; < 20^{40} SW; ═ 2^{10}–10^{30}
26	7	0.0	•	●°8^{25} ... ^{37}; ═ 0^{30}–10^{20}
27	7	•	•	
28	7	•	•	
29	7	•	•	⌓ 5–8
30	7	•	•	═ 1^{30}–8^{15}; ⌓° 2–7
31				
Σ	—	25.4	—	UWAGI.

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Lipiec – Juillet 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	91.2	89.5	90.5	90.4	18.4	20.2	18.7	19.0	22.9	14.8	86	95	79	86	2.9	1.6	4.6	3.0	10	10	10		W 5	NE 3	W 3
2	92.0	92.0	91.9	92.0	17.0	25.9	18.6	19.5	25.3	14.0	85	48	71	67	5.4	15.5	6.3	8.4	1 ⊙	4 ⊙	2		NW 4	NW 4	W 1
3	93.9	93.6	93.2	93.6	17.4	25.0	18.8	20.0	25.4	13.4	81	50	67	66	5.8	16.0	7.1	9.0	0 ⊙	8	2		NW 3	W 3	NNE 1
4	94.0	92.7	91.8	92.8	16.6	25.6	19.4	20.2	26.8	12.9	71	43	63	59	5.5	18.8	8.4	10.9	1 ⊙	5 ⊙	1		NW 3	NW 5	NW 2
5	93.9	93.6	92.9	93.5	15.8	25.0	18.8	19.6	27.2	11.3	70	43	63	59	5.3	18.1	8.1	10.5	1 ⊙	1 ⊙	0		NW 4	W 5	NNW 1
6	94.1	93.6	94.2	94.0	17.8	28.8	19.5	21.4	30.1	12.9	74	35	74	60	5.4	26.5	5.9	12.6	0 ⊙	3 ⊙	10		C 0	WSW 3	N 2
7	94.7	93.3	90.5	92.8	18.6	27.6	21.6	22.4	28.7	16.1	85	49	71	68	3.1	18.9	7.4	9.8	6 ⊙	4 ⊙	0		W 1	SW 4	SW 1
8	88.9	87.6	88.3	88.3	20.2	25.4	13.8	18.3	25.8	13.7	81	67	97	82	4.6	10.8	0.6	5.3	4 ⊙	6 ⊙	10		SW 3	N 3	N 5
9	89.7	89.8	90.0	89.8	13.6	19.3	14.3	15.4	21.1	11.1	93	53	83	76	1.1	10.4	2.7	4.7	2	4 ⊙	2		WSW 5	WSW 5	C 0
10	90.5	89.9	89.0	89.8	13.8	23.2	17.4	18.0	24.6	11.2	91	54	83	76	1.5	12.9	3.4	5.9	0 ⊙	3 ⊙	1		WSW 2	SW 6	SW 1
11	89.2	88.8	89.7	89.2	15.9	23.2	18.6	19.1	25.0	15.2	100	60	82	81	0.0	11.3	3.9	5.1	10	7 ⊙	10		SSW 2	SW 3	W 8
12	91.0	91.0	90.7	90.9	15.6	22.3	18.4	18.7	24.0	14.5	95	60	74	76	0.9	10.7	5.3	5.7	8 ⊙	8 ⊙	9		WSW 2	W 4	W 1
13	91.4	91.2	90.2	90.9	17.2	22.9	19.4	19.7	25.9	13.9	80	64	78	74	3.9	9.9	4.8	6.2	2 ⊙	9 ⊙	1		W 1	ENE 4	E 1
14	89.5	89.4	92.7	90.5	18.4	24.8	18.9	20.2	27.4	15.3	86	64	84	78	2.9	11.5	3.5	5.9	4 ⊙	7 ⊙	6		E 2	SSW 3	W 2
15	99.6	100.0	99.0	99.5	16.4	22.4	17.1	18.8	24.3	13.6	73	46	69	63	5.1	14.6	6.0	8.6	0 ⊙	4 ⊙	1		NNW 6	NNW 6	W 1
16	98.8	97.0	95.3	97.0	16.2	24.4	18.0	19.2	26.0	11.5	78	43	65	62	4.0	17.3	7.2	9.5	1 ⊙	1 ⊙	7		W 2	W 2	W 1
17	93.7	91.8	90.4	92.0	16.3	26.2	20.2	20.7	27.9	13.3	85	48	71	67	3.1	17.5	6.9	9.2	4 ⊙	7 ⊙	1		NNE 1	SE 3	C 0
18	90.5	90.0	90.2	90.2	19.6	29.4	23.8	24.2	31.6	15.4	75	40	57	57	5.7	24.4	12.6	14.2	0 ⊙	2 ⊙	3		NE 1	NE 3	NNE 2
19	92.7	92.7	93.4	92.9	22.5	30.9	22.6	24.6	33.8	17.3	69	40	69	59	8.4	26.9	8.5	14.6	0 ⊙	1 ⊙	0		NE 2	NE 2	NE 1
20	94.8	94.3	95.5	94.9	22.0	32.1	22.4	24.7	32.8	17.1	78	34	73	62	5.7	31.5	7.4	14.9	1 ⊙	3 ⊙	2		NE 1	NE 1	W 3
21	99.7	100.9	99.5	100.0	19.8	26.0	17.8	20.4	26.8	17.6	88	50	56	65	2.8	16.8	9.1	9.6	7	3 ⊙	0		N 3	NW 3	C 0
22	100.2	99.2	97.3	98.9	16.8	26.6	19.6	20.6	28.2	10.4	70	36	54	53	5.7	22.2	10.5	12.8	0 ⊙	0 ⊙	0		N 2	N 1	NE 2
23	97.5	95.1	93.7	95.4	17.8	29.3	23.2	23.4	31.0	12.9	60	36	40	45	8.2	25.8	16.9	17.0	0 ⊙	2 ⊙	2		NE 2	ESE 3	ESE 1
24	93.4	92.7	92.4	92.8	18.3	32.1	25.4	25.3	34.0	14.1	64	49	47	53	7.3	24.2	17.0	16.2	0 ⊙	0 ⊙	0		ESE 2	SSE 4	C 0
25	94.6	93.8	92.4	93.6	20.6	34.7	27.2	27.4	33.9	17.0	65	46	43	51	8.5	30.0	20.4	19.6	0 ⊙	1 ⊙	0		SE 2	SE 3	C 0
26	92.6	91.6	92.8	92.3	20.3	32.3	23.4	24.8	34.0	17.4	72	40	70	61	6.6	29.1	8.8	14.8	2 ⊙	6 ⊙	6		SE 2	WSW 1	NW 10
27	99.9	101.5	101.3	100.9	12.6	18.0	16.8	16.0	23.4	11.9	96	67	74	79	0.5	6.7	5.0	4.1	10	9	10		NW 6	N 5	C 0
28	102.2	101.8	100.6	101.5	12.6	18.9	17.8	16.8	21.0	12.3	95	63	72	77	0.7	8.0	5.8	4.8	10 ●	9	10		N 3	NNE 3	N 4
29	97.9	96.6	95.2	96.6	15.6	22.0	15.2	17.0	22.8	14.5	75	68	99	81	4.4	8.5	0.2	4.4	10	10	10		N 5	N 5	SW 3
30	96.0	96.6	96.0	96.2	16.4	20.2	17.5	17.9	22.2	14.3	96	81	98	92	0.8	4.6	0.4	1.9	10	9	10		WNW 1	W 3	N 1
31	96.0	97.0	97.0	96.7	14.9	22.8	19.2	19.0	25.4	14.4	100	64	80	81	0.0	9.8	4.4	4.7	10	3 ⊙	0		SSE 2	SW 4	SSW 1
M	94.3	93.8	93.5	93.9	17.3	25.3	19.5	20.4	27.1	14.0	81	53	71	68	3.9	16.5	7.1	9.2	3.7	4.8	4.1		2.5	3.5	1.9

Sierpień – Août

DNI	CIŚNIENIE I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N,w I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	97.2	96.3	95.2	96.2	19.0	29.3	22.0	23.1	30.3	15.1	82	58	74	71	4.0	17.1	6.8	9.3	4 ⊙	7 ⊙	3		SW 2	ESE 3	S 1
2	94.7	94.5	93.9	94.4	21.4	30.1	23.5	24.6	30.9	17.8	81	54	76	70	4.8	19.4	6.9	10.4	3 ⊙	4 ⊙	2		S 3	S 1	SSE 1
3	94.3	93.9	92.9	93.7	21.2	31.1	22.7	24.4	32.0	17.8	88	49	79	72	3.0	23.1	5.7	10.6	0	1 ⊙	1		SE 1	SE 2	C 0
4	92.3	90.9	90.2	91.1	20.8	32.1	25.0	25.7	33.0	17.6	79	41	71	64	5.1	23.4	9.3	14.3	0 ⊙	0 ⊙	0		SE 2	SE 4	SE 2
5	91.7	92.7	93.9	92.8	20.3	30.1	22.2	23.7	31.9	17.9	89	54	81	75	2.6	19.4	5.2	9.1	0	3 ⊙	2		SE 3	WSW 4	WSW 1
6	95.1	94.3	92.3	93.9	20.4	31.5	25.4	25.7	33.5	17.4	86	43	60	63	3.4	26.1	13.1	14.2	0 ⊙	2 ⊙	0		WSW 1	WSW 2	WSW 1
7	91.4	89.3	86.0	88.9	20.4	33.1	25.8	26.3	33.6	17.4	81	35	53	56	4.6	32.8	15.6	17.7	0 ⊙	2 ⊙	6		WSW 1	SW 4	SSW 1
8	84.2	84.2	83.3	83.9	22.3	25.6	20.8	22.4	29.4	19.0	66	60	77	68	9.3	13.2	5.8	9.4	6 ⊙	9	2		SSW 1	SW 7	SW 3
9	85.7	86.3	86.4	86.1	17.6	23.0	19.2	19.8	25.2	15.6	93	63	77	78	1.4	10.0	3.0	5.5	10	7 ⊙	10		WSW 3	WSW 4	N 3
10	86.6	87.7	88.4	87.6	15.4	16.9	13.8	15.0	20.0	13.4	97	72	73	81	0.6	5.3	4.2	5.4	10 ●	10	0		NW 4	NNW 5	WNW 3
11	88.9	87.0	85.3	87.1	10.8	21.9	17.4	16.9	24.2	8.6	81	40	70	64	2.3	15.7	6.1	8.1	0 ⊙	1 ⊙	1		WSW 2	SW 5	SW 3
12	84.5	83.8	84.4	84.2	17.4	24.8	20.8	21.0	26.6	13.4	72	45	64	60	5.7	17.1	8.8	10.5	9	9	10		SW 5	WSW 6	SW 3
13	85.4	86.0	87.5	86.3	17.2	24.1	20.0	20.3	26.4	16.4	97	59	70	75	0.6	12.3	7.0	6.6	9	6 ⊙	3		W 2	WSW 4	WSW 2
14	91.6	91.5	92.1	91.7	14.4	21.8	16.6	17.4	23.3	11.2	82	51	78	70	2.9	12.7	4.3	6.6	3 ⊙	9	1		WSW 2	WSW 3	SW 1
15	91.5	88.0	86.3	88.6	13.4	22.5	17.3	17.6	23.9	10.3	99	66	98	88	0.2	9.1	0.4	3.2	3 ⊙	10	10		SW 1	SE 3	S 1
16	86.5	88.7	91.4	88.9	16.8	19.2	15.0	16.5	21.9	14.8	93	71	67	77	1.4	6.4	5.5	4.4	10	8 ⊙	0		W 4	W 5	WNW 1
17	92.9	91.0	87.6	90.5	11.0	22.3	15.8	16.2	23.1	8.1	89	41	78	69	1.5	15.8	3.9	7.1	0	8 ⊙	1		WSW 1	SSW 4	SSE 1
18	83.7	81.7	79.5	81.6	15.4	26.7	19.8	20.4	28.4	12.9	83	52	88	74	3.0	16.7	2.8	7.3	8 ⊙	8	9		SE 3	SW 5	WSW 5
19	82.6	83.8	86.4	84.3	12.8	18.6	12.8	14.2	20.2	12.4	96	53	77	75	0.5	10.0	3.4	4.6	9	9 ⊙	0		SW 3	WSW 7	SW 1
20	88.0	88.0	87.4	87.8	14.6	23.3	20.0	19.3	25.8	10.9	69	40	62	57	5.2	17.3	9.0	10.3	3 ⊙	3 ⊙	3		SW 6	SW 8	S 3
21	87.5	88.2	86.0	87.2	15.6	21.0	13.5	15.9	22.4	13.4	82	64	83	76	3.2	8.9	2.7	4.9	10	9	6		S 2	NW 2	N 6
22	82.3	82.8	85.7	83.6	12.4	14.2	12.0	12.6	15.1	11.9	94	92	93	93	0.9	1.3	1.0	1.1	10	10	10		NNW 5	W 2	W 4
23	86.0	86.2	87.6	86.6	12.3	18.8	12.9	14.2	20.0	10.4	93	55	88	79	1.0	9.7	1.8	4.2	6	7	0		WSW 4	WSW 6	WSW 2
24	88.1	89.4	91.1	89.5	12.4	19.8	15.8	16.0	22.7	9.2	94	68	70	77	0.9	7.3	5.3	4.5	8	2 ⊙	2		SW 3	NW 4	W 3
25	89.7	90.3	92.3	90.8	13.4	18.2	13.6	14.7	19.9	10.2	90	73	83	83	1.6	5.3	2.7	3.2	8 ⊙	10 ●	1		S 3	W 6	W 3
26	93.0	92.8	92.4	92.7	12.8	20.6	18.5	17.6	21.8	10.4	87	52	80	73	1.9	11.6	4.3	5.9	9	8 ⊙	10		SW 2	WSW 4	SW 1
27	91.6	90.0	87.3	89.6	16.6	28.6	21.4	22.0	29.3	14.4	85	50	70	68	2.9	19.3	7.8	10.0	2 ⊙	1 ⊙	0		SW 1	S 5	S 3
28	87.8	88.4	89.6	88.6	17.6	26.9	15.9	19.1	28.4	13.6	83	58	96	79	3.4	15.0	0.8	6.4	2 ⊙	7 ⊙	9		SSE 2	SW 4	N 4
29	86.9	87.6	87.5	87.3	15.7	21.4	18.2	18.4	24.9	14.5	98	79	97	91	0.4	5.3	0.6	2.2	10	8	10 (R)		W 1	SW 1	W 1
30	83.5	86.0	86.0	85.8	16.6	23.8	19.5	19.8	25.3	15.4	96	69	82	82	0.8	9.1	4.1	4.7	3 ⊙	6 ⊙	8		NE 2	S 3	SE 1
31	86.3	87.0	88.6	87.3	16.3	24.8	19.6	20.1	26.6	15.1	88	61	77	75	2.3	12.2	5.3	6.6	8	9 ⊙	8		E 1	E 3	E 1
M	88.8	88.7	88.5	88.7	16.3	24.1	18.6	19.4	25.8	13.8	87	57	77	74	2.6	14.0	5.3	7.3	5.3	6.2	4.1		2.5	4.1	2.1

Sandomierz — $H_s = 202\,m$ — $H_b = 200{,}3\,m$ — $h_w = 20{,}1\,m$ — Lipiec-Juillet 1963

DNI	VII-DZIEŃ NOCY V	OPAD II	GAŁUŹNIE-GU A	POGODA
1	7	12.9	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}11^{12-17}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{1}11^{20-43}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{2}-11^{58}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{1}-12^{28}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}-12^{32}$; R°SSW 11^{10} – R¹ 11^{20} – 11^{34} – (R) 12^{25} NE
2	7	•	•	═ 2^{40}–8^{30}; ⌒° 23–24
3	7	8.0	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}11^{40-42}$; ⌒° 0^{00}–9
4	7	•	•	
5	7	•	•	⌒ 22–24
6	7	0.2	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}15^{37-40}$, 17^{45-47}, 17^{56}–18^{32}; 18^{49}–19^{12}, 21^{53}–22^{05}; ⌒° 0^{00}–8
7	7	•	•	═ 0^{30}–8^{30}
8	7	20.7	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{0-2}9^{28-49}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{0-1}9^{52}$–$10^{12}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{0-2}10^{15-50}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}12^{30-37}$, 15^{35}–16^{45}, 17^{45}–18^{05}, 18^{35-42} $\overset{*}{\nabla}{}^{0-1}18^{53}$–$19^{52}$ ●°22^{47}–24; (R)°W 9^{50} – R°10^{10-30} – (R)°10^{45} NE (R)°
9	8	•	•	●°0^{00}–1^{42} … 1^{54}; ═ 0^{00}–9^{15}, 23^{30}–24
10	7	2.1	•	═ 0^{00}–10^{20}; ⌒° 0^{00}–9, 21–24
11	7	0.7	•	●°1^{07}…15, 4^{25-50} ●^{1}–5^{02} ●°–5^{17} $\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}6^{20-35}$, 22^{55}–24; < 21^{42}–22^{31} SSW–W; ═ 0^{45}–10^{10}, 23^{45}–24; ⌒° 0^{00}–1
12	7	•	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}0^{00-42}$ ●° 3^{10}…36; ═ 0^{00}–13^{15}
13	7	•	•	< 23^{05-20} SSW; ═ 2^{30}–6^{15}
14	7	0.0	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}19^{57}$–$20^{03}$; ═ 3^{40}–9^{30}; ⌒° 0–9; ⊕ 9^{40}–10^{15}
15	7	•	•	
16	7	•	•	⌒° 2–9, 23–24
17	7	•	•	═ 3^{20}–8^{30}; ⌒° 0–8, 22–24
18	7	•	•	⌒° 0^{00}–8
19	7	•	•	
20	7	1.5	•	═ 4^{15}–7^{45}; ⌒° 3–7
21	7	•	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{1}3^{14-24}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}$–$3^{46}$; ═ 3^{30}–12^{30}
22	7	•	•	
23	7	•	•	⌒° 1–7
24	7	•	•	
25	7	•	•	
26	7	25.3	•	< 23^{25}–24; ⊽ 21^{30}–23^{41} (por. 17); S 21^{45}–23^{30}
27	7	3.2	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}0^{50-54}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{2}$–$2^{53}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{1}$–$3^{40}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}$–$5^{20}$, 5^{24-27} ●° 9^{10-35}; < W 0^{00-45} R°W 0^{47}–1^{30}–2^{13}–2^{40} R°2^{40}–5^{15} NE; ═ 2^{00}–10^{15}
28	7	0.0	•	●° 3^{40}–6^{40}, 8^{23}; ═ 3^{15}–10^{30}
29	7	19.1	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}9^{50-54}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{0-2}18^{29}$–$21^{15}$; < 18^{30-45} NE–S (R)°NE 18^{45}–R°19^{00}–20^{40} SW; ═ 23^{20}–24
30	6	5.4	•	●° 3^{15}…40, 4^{15}…5^{40}, 9^{10}…46 $\overset{*}{\nabla}$ 17^{47}–18^{10}, 18^{18}–20^{02}; ═ 0^{00}–14^{45}, 19^{20}–24
31	7	•	•	═ 0^{00}–5^{50} ═ ^{1}–6^{30} ═ °–6^{45} ═ –12^{20}; ⌒ $^{0-1}$ 20–24
Σ	—	89.1	—	UWAGI.

Sierpień – Août

1	7	•	•	═ 1^{30}–9^{30}; ⌒ $^{1-\circ}$ 0^{00}–9 ⌒° 21–24
2	7	•	•	(R)°SSE 14^{20} – S–15^{50} SSW; ═ 3^{30}–8^{20}; ⌒ $^{0-1}$ 0^{00}–9
3	7	•	•	═ 2^{00}–9^{30}; ⌒ $^{0-1}$ 2–9
4	7	•	•	⌒° 4–8, 23–24
5	7	•	•	═ 4^{15}–9^{30}; ⌒° 0^{00}–8, 22–24
6	7	•	•	═ 3^{30}–9^{30}; ⌒° 0^{00}–9
7	7	•	•	═ 4^{30}–9^{20}; ⌒° 3–8
8	7	•	•	═ 22^{30}–24
9	7	1.0	•	═ 0^{00}–4^{40} ═ °–4^{50} ═ ^{1}–5^{35} ═ °–6^{35} ═ –12^{20}
10	6	0.5	•	●° 6^{45}…7^{10}–8^{45}…10^{30}, 11^{40}…12^{23}, 13^{20}…14^{30}; ═ 1^{30}–16^{30}
11	7	•	•	⌒° 2–9, 23–24
12	7	0.8	•	⌒° 0^{00}–9
13	7	0.1	•	●° 2^{04-34}…54–3^{40}…4^{50}–5^{20}…6^{15} $\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}12^{25-28}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{1}$–$12^{35}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}$–$12^{39}$; ═ 3^{40}–10^{45}
14	7	•	•	═ 20^{40}–24; ⌒ $^{0-1}$ 22–24
15	7	6.9	•	●° 15^{05}…16^{15}–17^{05} ●^{1}–17^{28} ●°–19^{20}, 22^{22}–23^{16}…23, 23^{46}–24; ═ 0^{00}–5^{45} ═ $^{0-1}$ 7^{15} ═ °–7^{30} ═ –10^{30}; ⌒ ^{1} 0^{00}–5^{45}
16	7	•	•	●° 0^{00}…12; ═ 0^{00}–13^{20}
17	7	•	•	═ 2^{30}–10^{30}; ⌒° 4–9
18	7	2.0	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}20^{47-55}$, 22^{35-42}, 23^{18-27}; < 20^{40}–22^{15} NNE; ═ 2^{15}–9^{15}, 23^{30}–24; ⌒° 2–6
19	7	•	•	●° 3^{20}…4^{15}; ═ 0^{00}–9^{15}
20	7	•	•	⊽ 11^{30}–13^{15} (por. 14 m/sek)
21	7	0.8	•	●^{1} 7^{40-50} ●°–8^{45}, 9^{35}…58; < °21^{15}–24 SW–N; ═ 7^{40}–11^{30}
22	7	2.0	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}7^{55}$–$8^{20}$ ●°–9^{16} $\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}13^{50}$–$14^{15}$, 15^{25-47}, 16^{29-38}, 16^{55}–17^{05}; < °0^{00}–4^{10} SW–N; ═ 8^{20}–12^{30}, 21^{15}–24
23	7	•	•	═ 0^{00}–10^{30}, 22^{30}–24
24	7	0.4	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}11^{15-35}$, 12^{10-23}; (R)°SSE 12^{08-40} E; ═ 0^{00}–11^{30}; ⌒° 2–8
25	6	8.3	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}10^{10-30}$, 11^{35-50}, 12^{28-46} $\overset{*}{\nabla}{}^{0-2}13^{33-58}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}17^{25-32}$; < SW 13^{30} – NE – R°SW 13^{35}–13^{40}–14^{30} NNE; ═ 2^{30}–12^{15}; ⌒° 2–9
26	7	•	•	
27	7	•	•	⌒° 4–9
28	7	0.0	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}17^{49}$–$18^{03}$, 20^{55-58}; < E 19^{58}–22^{30} NNW; ═ 22^{15}–24
29	7	8.0	•	●° 7^{52}…8^{05}, 10^{57}…11^{25} $\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}17^{40}$–$18^{30}$ $\overset{*}{\nabla}{}^{1-0}20^{20}$–$21^{03}$, 21^{50}–24; (R)°SSE 17^{20} – S–18^{35} SW (R)°SE 19^{55}–21^{22} W (R)°E 21^{25}–23^{35} NNE; ═ 0^{00}–12^{30}
30	7	•	•	$\overset{*}{\nabla}{}^{\circ}0^{00-15}$; (R)°NNW 1^{55}–2^{35}
31	7	0.0	•	⌒° 3–9
Σ	—	29.8	—	UWAGI.

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Wrzesień – Septembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P − 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE N.w I	II	III	POGODA	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	90.4	92.0	95.5	92.0	17.2	26.2	21.8	21.8	27.5	16.2	87	59	73	73	2.6	14.0	7.8	7.9	9	9	8		E 2	SSE 3	SE 1
2	94.8	94.1	95.9	94.5	18.2	27.5	20.8	21.8	27.8	16.4	89	47	74	70	2.5	19.4	6.4	9.4	1 ⊙	2 ⊙	8		SE 2	S 8	S 1
3	95.2	92.4	91.0	92.2	15.6	27.2	17.8	19.6	28.2	14.4	95	51	100	82	0.9	17.8	0.0	6.2	5 ⊙	5 ⊙	10 ● R		S 1	SSW 3	W 1
4	90.6	91.8	92.9	91.8	16.5	20.0	14.8	16.5	22.5	14.6	100	78	95	90	0.0	5.2	1.1	2.1	10	3 ⊙	0		WSW 1	W 5	W 1
5	95.2	90.5	86.6	90.1	15.1	24.1	18.8	18.7	25.1	11.8	99	58	91	85	0.2	12.7	1.9	4.9	8	2 ⊙	8		SE 1	SE 6	SE 3
6	89.3	92.5	95.3	91.7	14.8	20.0	15.1	16.2	21.4	14.5	92	65	89	82	1.3	8.2	1.9	5.8	9	8 ⊙	0		W 4	WSW 3	WSW 2
7	95.0	92.7	91.9	92.5	15.1	18.4	16.2	16.5	19.9	13.5	95	82	99	91	1.2	5.9	0.2	1.8	10	10 ●	10		NE 3	E 3	ENE 1
8	95.8	95.1	95.3	94.1	15.4	18.8	17.1	17.1	20.4	14.9	99	86	92	92	0.2	2.9	1.4	1.6	10	9	8		NNW 2	N 2	NE 1
9	89.6	87.4	85.7	87.6	16.4	18.2	15.8	16.6	21.7	13.2	97	92	98	96	0.6	1.7	0.3	0.9	9	10	10 (R)		NE 5	ENE 5	SE 1
10	85.1	86.0	87.0	86.0	14.3	19.3	14.4	15.6	21.3	13.9	100	86	100	95	0.0	3.2	0.0	1.1	10	9	10		S 1	SSW 2	SW 3
11	88.3	90.9	95.1	90.8	13.6	14.2	14.0	14.0	14.9	12.9	99	97	97	98	0.2	0.6	0.6	0.3	10	10	9		W 6	W 4	W 2
12	95.1	96.5	97.8	96.3	11.2	18.9	13.0	14.0	20.3	9.8	94	65	89	82	0.8	8.0	1.6	3.5	0 ⊙	5 ⊙	0		NW 3	NW 3	NW 1
13	98.6	99.4	101.0	99.7	12.2	18.7	13.5	14.5	19.8	10.8	99	68	88	85	0.2	6.9	1.8	3.0	9	7 ⊙	10		NW 1	NE 2	NNE 4
14	103.3	103.9	101.9	103.0	9.6	19.2	12.7	13.6	20.3	8.4	100	56	80	79	0.0	9.8	2.9	4.2	2	1 ⊙	0		N 1	N 2	N 1
15	100.8	100.8	100.6	100.7	8.8	21.0	13.3	15.2	22.4	7.2	99	53	77	76	0.1	11.7	4.1	5.3	0 ⊙	3 ⊙	4		N 1	WSW 4	SW 1
16	102.1	102.1	100.8	101.7	11.2	21.7	15.3	15.9	23.8	9.4	99	49	79	76	0.2	13.3	3.7	5.7	1 ⊙	1 ⊙	0		NW 1	S 2	S 1
17	99.5	98.4	95.2	97.7	11.0	25.4	18.0	18.1	27.4	9.5	99	57	72	76	0.1	14.0	5.7	6.6	0	0 ⊙	0		S 1	SE 2	C 0
18	94.0	93.0	91.9	93.0	12.1	24.6	17.4	17.9	25.1	10.9	99	64	83	82	0.1	11.0	3.4	4.8	2 ⊙	8	0		SSE 1	S 1	S 1
19	92.4	92.7	94.4	93.2	12.0	24.4	19.0	18.6	25.8	11.5	100	69	91	87	0.0	9.6	2.0	3.9	2	7 ⊙	8		C 0	SSW 1	NE 5
20	97.6	100.1	101.9	99.9	14.7	16.4	15.2	14.4	19.1	13.0	96	84	69	83	0.7	2.8	4.7	2.7	10	10	2		NE 4	ENE 5	ENE 5
21	102.8	103.7	102.7	103.1	10.6	19.6	14.8	15.0	21.0	9.7	69	60	71	67	4.0	9.2	4.8	6.0	0 ⊙	0 ⊙	0		ENE 4	E 5	SE 1
22	103.4	103.9	103.6	103.6	10.2	22.3	18.0	17.1	24.1	9.0	76	59	73	69	3.0	11.1	5.6	6.6	0 ⊙	0 ⊙	0		ESE 1	E 2	C 0
23	103.8	103.1	101.7	102.9	9.9	24.2	16.8	16.9	26.0	9.1	82	56	66	68	2.2	13.2	6.4	7.3	0 ⊙	0 ⊙	0		ESE 1	SE 1	SE 1
24	99.5	97.4	94.3	97.1	8.0	23.6	16.6	16.2	25.7	7.0	76	58	78	71	2.5	12.1	4.3	6.3	1	0 ⊙	0		SE 1	SE 4	S 1
25	90.1	87.7	87.0	88.3	8.6	22.4	14.3	14.9	23.2	6.5	88	45	69	67	1.4	15.0	5.1	7.2	0 ⊙	5 ⊙	4		SSE 1	S 6	S 4
26	90.2	93.1	93.3	92.2	10.8	10.4	8.3	9.4	14.3	8.0	100	96	100	99	0.0	0.3	0.0	0.2	10 ●	10 ●	7		W 5	WNW 5	W 2
27	89.9	87.4	86.3	87.9	5.0	12.6	10.3	9.6	14.6	3.3	98	85	97	93	0.1	2.2	0.3	0.9	8	10	10		SW 3	SSW 6	SW 3
28	90.8	90.7	91.9	91.1	6.4	8.8	6.6	7.1	11.9	3.5	91	88	85	88	0.9	1.4	1.4	1.2	9	6 ⊙	8		SW 3	WSW 6	SW 4
29	94.8	96.0	95.4	94.7	6.0	8.8	5.1	6.2	10.6	4.6	95	67	90	84	0.5	3.7	0.9	1.7	7	10	2		WSW 3	W 7	W 3
30	85.1	84.5	84.3	84.6	7.8	12.0	10.8	10.4	12.9	4.2	75	83	89	82	2.7	2.3	1.5	2.2	10	10	6		SW 6	SW 7	SW 3
31																									
M	94.5	94.7	94.2	94.3	11.9	19.6	14.9	15.3	21.3	10.5	93	69	85	82	1.0	8.2	2.7	4.0	5.4	5.7	4.7		2.3	3.8	2.0

Październik – Octobre

1	84.9	86.4	89.3	86.9	8.7	11.1	7.1	8.5	11.8	6.9	96	83	94	91	0.4	2.3	0.6	1.1	10	10	4		SW 3	SW 4	WSW 4
2	91.1	90.3	88.2	89.9	4.3	14.3	10.7	10.0	15.7	4.0	97	64	80	80	0.3	6.0	2.6	3.0	0 ≡	9	8		WSW 2	S 4	S 2
3	86.4	90.8	93.5	90.2	9.3	9.8	8.0	8.8	15.9	7.9	83	97	100	94	1.7	0.3	0.0	0.7	8	10 ●	10		SSE 2	NW 3	SW 1
4	90.8	89.1	85.5	88.3	8.8	12.8	13.4	12.1	14.2	6.1	99	99	100	99	0.1	0.2	0.0	0.1	10	10 ●	10 ● ≡		SW 1	SW 1	C 0
5	83.6	83.4	83.8	83.6	10.8	11.4	9.2	10.2	13.8	8.9	99	96	96	97	0.2	0.3	0.4	0.4	10 ●	10 ●	10		NNW 2	NNW 3	NW 3
6	83.8	85.6	87.6	85.7	7.0	12.8	8.8	9.4	13.3	6.6	87	56	82	75	1.3	6.3	2.0	3.3	9	4 ⊙	10		WNW 2	SW 6	SW 6
7	88.8	87.3	88.8	88.3	4.8	14.8	11.0	10.4	16.1	3.0	92	57	79	76	0.7	7.2	2.7	3.3	9	3 ⊙	10 ●		SW 2	SSW 6	S 1
8	93.2	98.1	102.6	98.0	8.8	10.5	8.6	9.1	11.5	8.3	97	97	96	97	0.3	0.3	0.3	0.4	10 ●	10 ●	8		SSE 1	N 3	N 3
9	104.2	104.7	104.0	104.3	4.4	11.6	6.6	7.3	13.6	3.8	93	72	93	87	0.3	3.7	0.7	1.6	0	7	6		NNW 4	NE 2	C 0
10	102.7	102.4	99.7	101.6	6.8	9.2	8.0	8.0	10.3	5.9	96	93	99	96	0.3	0.8	0.1	0.3	10	10 ●	10		NNW 1	NW 1	WSW 1
11	97.4	100.0	100.2	99.2	8.2	10.6	8.8	9.1	12.0	6.3	97	61	85	81	0.3	5.0	1.7	2.3	10	9	10		SW 5	NW 6	WSW 5
12	93.1	94.0	96.7	94.6	10.0	11.7	10.2	10.3	13.0	8.6	82	76	93	84	2.2	3.3	0.8	2.1	10	10	8		WSW 6	W 8	W 5
13	96.0	93.8	87.7	92.3	10.0	13.8	10.0	11.4	17.4	9.6	92	58	88	79	1.0	7.4	1.3	3.3	10	0 ⊙	0		WSW 5	WNW 5	WSW 6
14	84.3	84.3	86.5	85.0	8.4	11.1	7.0	8.4	11.9	6.7	82	44	93	73	2.0	7.3	0.7	3.3	10	8	10 ●		WSW 5	W 7	W 7
15	92.7	93.7	99.4	93.9	5.8	9.4	3.8	5.7	10.9	3.6	89	58	80	76	1.0	3.0	1.6	2.3	10	8 ⊙	0		W 4	WNW 6	NW 3
16	102.8	103.2	102.0	102.7	-0.3	10.4	4.8	4.9	11.6	-0.7	98	64	82	81	0.2	4.3	1.3	2.1	8 ⊙	3 ⊙	0		W 2	SSW 3	S 1
17	99.7	97.9	94.3	97.3	0.0	12.8	7.3	6.8	13.0	-0.3	96	51	83	77	0.2	7.3	1.7	3.1	1 ⊙	9	0		SSE 1	SSE 2	SW 1
18	93.4	93.8	98.9	96.0	6.7	10.2	9.4	8.9	10.8	5.4	88	88	93	89	1.2	1.4	1.1	1.2	10	10	8		SW 2	WSW 3	W 3
19	102.4	104.1	104.8	103.8	8.8	11.4	7.6	8.8	13.3	6.9	96	83	82	88	0.4	2.0	1.9	1.4	10	10	0		WNW 3	NW 1	W 1
20	104.8	104.1	102.7	103.9	0.3	10.4	6.2	5.8	12.4	0.1	98	83	98	93	0.1	2.1	0.2	0.8	6	10 ⊙	0		WSW 1	SW 3	SW 2
21	102.6	102.7	102.0	102.4	2.2	7.0	7.6	6.1	11.4	2.0	96	98	96	97	0.3	0.1	0.4	0.3	10 ≡	6 ⊙	7		SSW 1	S 1	SSE 1
22	102.2	101.1	97.3	100.2	11.0	14.8	11.2	12.0	16.1	7.4	99	73	92	88	0.1	4.3	1.0	1.9	10	8 ⊙	9		C 0	WSW 2	WNW 3
23	96.0	95.4	102.0	97.8	7.7	8.2	7.9	7.9	11.7	7.0	86	89	94	90	1.3	1.2	0.6	1.1	10	10 ●	10		SW 3	NW 3	N 3
24	106.7	108.8	109.5	108.3	6.8	8.1	9.1	8.3	9.2	6.6	99	94	97	97	0.2	0.6	0.4	0.4	7	10	10		N 1	N 2	N 1
25	109.3	108.8	107.2	108.4	6.0	9.8	6.6	7.2	10.2	3.3	95	74	87	85	0.3	3.1	1.3	1.6	10	10	10		NE 1	NE 3	NE 1
26	104.3	103.0	102.8	103.4	5.4	7.8	6.6	6.6	8.2	3.1	92	82	96	90	0.7	2.0	0.4	1.0	10	10	10 ●		NE 1	NE 1	NNE 1
27	102.0	102.5	102.9	102.3	6.0	8.0	6.9	7.0	8.6	3.7	98	89	96	94	0.2	1.2	0.4	0.6	10 ●	10	10		NE 1	NNE 1	N 1
28	102.4	102.5	101.1	102.0	6.4	9.2	6.8	7.3	10.0	6.0	93	84	93	91	0.4	1.8	0.8	1.0	6	10	9		N 1	N 1	N 1
29	98.9	97.4	96.2	97.3	6.0	9.4	4.6	6.2	10.4	4.4	95	82	95	91	0.3	2.2	0.4	1.0	9	9	0		N 1	N 1	W 1
30	96.0	97.3	98.1	97.1	-0.9	4.6	3.2	3.3	7.2	-1.2	98	98	95	97	0.1	0.2	0.4	0.3	10 ≡	10 ≡	0		W 1	N 1	N 1
31	97.3	96.9	96.4	96.9	3.6	9.0	4.3	3.4	10.3	3.2	97	77	92	89	0.3	2.6	0.7	1.2	10	2 ⊙	0		ENE 3	ENE 6	NE 2
M	96.6	97.0	97.2	96.9	6.2	10.6	7.9	8.2	12.1	3.1	94	78	91	88	0.6	3.0	0.9	1.3	8.5	8.2	6.4		2.2	3.4	2.4

Sandomierz — $H_s = 202\,m$ — $H_b = 200{,}3\,m$ — $h_w = 20{,}1\,m$ — Wrzesień-Septembre 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBY ŚNIEGU h	POGODA
1	7	-	-	●°7^26-31; ═ 4^40-8^30
2	7	-	-	⌓° 2-8
3	7	21.9	-	⚲°20^13-22 ⚲^2-20^25 ⚲^1-20^32 ⚲°-22^45; ∠SSW 19^48-(R)'SSW 19^50-R^1 20^12-R^2 20^40-23^15-(R)°23^35 ENE; ═ 5^10-9^30; ⌓° 2-9
4	7	1.5	-	⚲°0^16-1^04 ●°6^43-7^18 ●°8^34-9^20 ⚲°12^32-36; ═ 4^15-12^40, 21^50-24
5	7	6.2	-	⚲°19^47-52, 20^20-21^05, 21^53-22^20; ⚲^0-2 23^05-24; ∠23^15-24 S-N; ═ 0^00-10^45, 22^30-24; ⌓^{-2} 2-9; ⊕ 10^40-11^25
6	7	-	-	⚲°0^00-03; (R)°S 0^10-E-0^40 N; ═ 0^00-6^30, 21^15-24; ⌓^{0-2} 20-24; ⊖ 3^25-4^30
7	7	1.9	-	●°13^25...17^25-18^35...50, 20^40-21^15; ═ 0^00-9^45, 15^30-24; ⌓^{2-1} 0^00-10
8	6	0.2	-	═ 0^00-16^30
9	6	5.6	-	●°7^49...3^10 ⚲^{0-1} 20^22-21^20; ∠SSE 19^45-20^10 NE (R)°S 20^10-R°20^45-21^10-(R)°22^35 NE; ═ 2^15-15^30, 22^30-24
10	7	4.5	-	●°5^52...6^40 ⚲^0 17^15-18^05 ●°-19^10, 23^55...24; ═ 0^00-13^20, 17^30-24
11	6	1.9	-	●°0^00...1^40, 2^15-3^10...5^18, 7^26-33 ●^1 7^38-47 ●°8^03-15 ●°9^10...10^05 ●°-11^20; ═ 0^00-24
12	7	-	-	═ 0^00-9^30, 23^45-24; ⌓^{0-1} 2-11, 20-24
13	7	-	-	═ 0^00-9^30, 23^35-24; ⌓^1 0^00-9 ⌓° 23-24
14	7	-	-	═ 0^00-10^35; ⌓^{0-1} 0^00-10 ⌓° 19-24
15	7	-	-	═ 1^30-11^40; ⌓^{0-2} 0^00-11 ⌓° 21-24
16	7	-	-	═ 3^15-10^30; ⌓^{+2} 0^00-11 ⌓° 19-24
17	7	-	-	═ 1^50-10^30; ⌓^{0-2} 0^00-11 ⌓° 19-24
18	7	-	-	═ 3^30-12^30, 23^30-24; ⌓^{0-2} 0^00-11 ⌓^{0-1} 20-24; ⊕ 14^40-16^10
19	7	-	-	═ 0^00-13^20, 17^20-24; ⌓^{1-2} 0^00-11; ⊕ 10^30-13^00
20	6	-	-	═ 0^00-19^10
21	7	-	-	
22	7	-	-	⌓° 23-24
23	7	-	-	⌓° 0^00-9
24	7	-	-	⌓° 5-9
25	7	0.9	-	⌓° 5-10
26	6	5.3	-	●°5^52...6^35-16^10, 16^15...45 ⚲° 17^38-47 ●°18^15...31; ═ 5^15-24
27	6	2.8	-	●°18^48...20^02-21^30; ═ 0^00-3^45 ═° -5^50 ═ -24
28	7	3.2	-	⚲°8^20-9^05, 9^40-10^35, 12^01-06, 12^48-13^15, 15^50-16^10; ═ 0^00-11^30
29	7	0.0	-	⚲°16^50-17^05
30	6	2.1	-	●°7^15...8^10-8^53, 9^03...10^11 ⚲°16^25-17^15 ●°23^50...24; ═ 9^20-19^30, 23^50-24
31				
Σ	—	56.0	—	UWAGI.

Październik – Octobre

1	7	0.7	-	●°0^00...1^15, 2^55...4^05 ⚲°12^43-14^25; ═ 0^00-8^30, 23^40-24
2	7	-	-	═ 0^00-5^45 ═° -6^40 ═ -10^30
3	6	4.4	-	●°11^25-15^43; ═ 11^15-19^15 ═° -19^40 ═^1 -24; ⌓° 1-8
4	5	9.5	-	●°7^35-8^30...10^25-12^15...12^40, 13^05-14^25, 16^25...17^10-24; ═^1 0^00-1^50 ═° -3^45 ═ -16^45 ═° -24
5	6	15.8	-	●°0^00-5^18, 6^23-12^30...13^10-19^30...20^20, 21^35...23^20; ═° 0^00-1^20 ═ -24
6	7	0.0	-	●°0^45...1^20, 19^45-20^12; ═ 0^00-10^30
7	7	2.9	-	⚲°7^45-52, 8^30-9^05 ●°20^25-23^48; ═ 21^35-24
8	6	2.0	-	●°0^45...4^15-13^20...14^25, 15^50...16^30; ═ 0^00-24
9	7	-	-	═ 0^00-12^30, 17^20-24
10	5	2.0	-	●°12^25-13^10; ═ 0^00-24; ⌓° 1-9
11	7	0.4	-	●°1^50...3^35-6^15, 7^05-20; ═ 0^00-8^40, 23^10-24
12	6	0.3	-	●°15^47-17^20; ⚲ 7^10-16^30; ═ 0^00-24
13	7	0.7	-	═ 0^00-12^30, 17^30-24; ⌓° 20-24
14	7	0.8	-	●°3^40...5^10 ⚲°17^50-19^10 ●°19^30...21^30 ⚲°23^10-24; ═ 0^00-9^30, 19^30-24; ⌓° 0^00-3
15	7	0.0	-	⚲°0^44-51, 1^20-24, 2^58...3^11, 6^39-54; ═ 0^00-7^30
16	7	-	-	═ 6^15-10^30; ⌴° 3-7 ⌓^1 21-24
17	7	-	-	═ 0^00-9^15; ⌓^1 0^00-3 ⌴^{0-1} 3-9
18	6	0.0	-	●p...; ═ 1^10-24
19	5	-	-	═ 0^00-14^30; ⌓° 20-24
20	6	-	-	═ 7^20-7^15 ═° -11^40 ═ -22^25 ═^1 -22^50 ═^1 -24; ⌓^{0-1} 0^00-4 ⌴° -7; ⊕ 12^25-13^20
21	4	-	-	═^{1-2} 0^00-11^05 ═° -17^20 ═ -24; ⌓^1 21-24
22	7	3.0	-	●°23^25-24; ═ 0^00-12^30, 19^30-24; ⌓^1 0^00-9
23	6	7.6	-	●°0^00-1^15 ●°6^52-9^15, 9^30...43, 10^50-11^30, 11^38...13^30-15^22; ═ 0^00-24
24	6	0.0	-	●°17^54-18^35; ═ 0^00-6^45 ═° -9^10 ═ -18^15 ═° -22^50 ═ -24
25	7	-	-	═ 0^00-12^15, 23^40-24
26	6	1.0	-	●°18^50...19^15-20^15...22^30; ═ 0^00-24
27	6	0.1	-	●°3^40-5^20...6^45, 16^44-52; ═ 0^00-24
28	6	0.2	-	●°2^35...3^10-4^20...5^40; ═ 0^00-24
29	6	-	-	●°2^15-3^10; 0^00-24
30	2	-	-	═ 0^00-3^45 ═° -6^10 ═^{1-2} -10^30 ═^1 -13^35 ═° -14^25 ═ -24; ⌴^{0-1} 4-8
31	6	-	-	═ 0^00-24
Σ	—	51.4	—	UWAGI.

Sandomierz — φ = 50°41' — λ = 21°45' — Listopad - Novembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P − 900				TEMPERATURA T						WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE N,w			KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	95.7	94.6	93.0	94.4	2.8	8.2	4.9	5.2	10.1	1.2	98	73	81	84	0.2	3.0	1.7	1.6	10 ≡	2 ⊙	7	ESE 5	ESE 5	ESE 5
2	89.0	86.8	85.6	87.1	3.6	8.4	7.8	6.9	9.7	3.6	83	77	91	84	1.3	2.5	0.9	1.6	10	10 ●	10 ●	SE 4	S 4	SSW 3
3	88.1	87.1	85.5	86.2	5.2	11.6	10.3	9.4	12.6	4.5	98	76	91	88	0.1	3.2	1.1	1.5	10 ≡	2 ⊙	7	SW 6	SSW 1	SSE 2
4	81.6	84.9	88.6	85.0	10.0	13.8	9.9	10.9	15.1	8.0	96	75	95	88	0.5	3.9	0.8	1.7	8	6 ⊙	10	WSW 3	WSW 6	WSW 1
5	89.3	88.3	87.8	88.5	8.4	11.8	9.6	9.8	13.1	7.5	97	93	99	96	0.3	1.0	0.2	0.5	10	8	0	NE 2	E 4	E 3
6	85.4	83.3	80.6	83.1	7.6	18.9	14.2	13.7	19.6	7.4	99	67	76	81	0.1	7.3	3.9	3.8	2 ⊙	0 ⊙	7	E 1	SSE 2	SSE 4
7	77.2	77.6	75.3	76.7	13.0	17.4	13.4	14.3	18.0	12.5	79	57	73	70	3.1	8.6	4.2	5.3	7	1 ⊙	0	SSE 4	SW 7	S 5
8	82.0	84.7	86.0	84.2	6.8	11.8	7.8	8.6	13.5	6.0	88	60	71	79	1.2	5.5	3.1	3.3	10	7	8	SW 5	WSW 8	WSW 4
9	87.8	89.2	90.8	89.3	8.0	12.0	9.2	9.6	12.4	7.0	85	72	87	81	1.5	4.0	1.5	2.3	9	10	8	SW 4	SW 7	W 4
10	90.8	89.2	87.5	89.2	7.6	12.3	6.6	8.3	13.5	6.4	97	73	97	89	0.3	3.9	0.3	1.5	9	7 ⊙	0	SW 3	SW 2	SSW 4
11	83.1	82.1	83.8	83.0	6.4	11.2	12.0	10.4	13.0	4.0	100	94	81	92	0.0	0.8	2.7	1.2	10 ●	10	10	SW 3	WSW 5	WSW 5
12	81.5	78.8	80.2	80.2	7.0	13.9	11.9	11.2	14.8	5.7	91	78	83	84	0.9	3.6	2.3	2.3	10	10	10	S 2	SW 6	W 2
13	80.6	82.4	83.5	82.2	8.8	11.4	6.3	8.2	12.3	6.0	97	73	89	86	0.3	3.6	1.0	1.6	10	4 ⊙	10	W 3	WSW 5	WSW 3
14	81.5	80.3	87.1	83.0	4.6	10.0	2.9	5.1	10.3	2.9	98	82	88	89	0.2	2.2	0.9	1.1	10	8 ⊙	0	SSW 3	WSW 7	W 4
15	89.4	85.9	78.8	83.7	-0.7	7.4	5.4	4.4	8.8	-1.1	94	59	69	74	0.4	4.2	2.8	2.5	1	3 ⊙	10	SW 3	SSW 3	SSE 3
16	74.4	76.9	79.5	76.9	8.8	11.6	6.8	8.5	12.7	5.3	86	90	94	90	1.5	1.3	0.6	1.1	8	10 ●	10	SW 5	SW 4	NW 3
17	82.9	86.7	90.9	86.8	6.0	8.8	4.2	5.8	9.3	3.5	100	84	97	94	0.0	1.8	0.2	0.7	10 ●	6 ⊙	0	WSW 5	WSW 6	WSW 3
18	89.4	87.5	86.3	87.7	1.0	8.8	6.2	5.6	9.8	0.6	98	64	76	79	0.2	4.0	2.3	2.2	0	9	0	SW 3	SSW 4	SW 3
19	83.8	84.6	83.9	84.1	6.8	13.2	8.7	9.4	14.3	5.9	74	67	78	73	2.6	5.0	2.4	3.3	5	9 ⊙	9	SW 6	SW 7	SW 6
20	76.4	73.7	74.2	74.8	9.8	12.4	8.6	9.8	12.7	8.4	83	92	100	92	2.0	1.2	0.0	1.1	10	10 ●	10	SW 8	W 6	SW 4
21	83.5	89.6	96.2	89.8	2.7	3.2	1.7	2.3	9.5	1.3	69	59	87	72	2.3	3.1	0.9	2.1	4	5 ⊙	0	W 8	NW 9	W 7
22	88.3	84.3	83.5	85.4	2.3	3.0	4.5	3.6	6.5	-0.4	66	90	82	79	2.4	0.8	1.5	1.6	10	10	0	SW 8	SW 9	WSW 9
23	88.1	92.3	93.9	91.4	3.4	5.4	4.6	4.5	5.9	3.2	83	78	77	79	1.3	2.0	1.9	1.7	10	10	10	W 9	W 8	WSW 5
24	92.2	92.7	94.2	93.0	3.6	6.3	4.6	4.8	7.4	3.0	88	100	97	95	0.9	0.0	0.3	0.4	10	10 ●	9	SW 4	SW 5	SW 5
25	94.8	93.7	92.1	93.5	0.3	7.4	2.6	3.2	8.5	0.1	98	69	98	88	0.1	3.2	0.2	1.2	1	6 ⊙	0	SE 3	SSE 3	SE 2
26	89.5	88.5	90.1	89.4	0.8	4.6	3.4	3.0	5.4	0.1	98	93	100	97	0.2	0.6	0.0	0.3	9	10	7	ESE 3	SE 1	SE 3
27	91.9	94.5	98.5	95.0	6.6	8.0	6.2	6.8	8.7	3.4	97	94	92	94	0.3	0.6	0.7	0.5	10 ●	10	10	SE 3	ESE 6	ESE 7
28	99.7	100.8	101.6	100.7	3.0	1.6	-0.9	0.7	6.6	-0.9	91	85	79	85	0.7	1.1	1.2	1.0	10	10	6	SE 6	SE 5	SE 5
29	101.7	102.0	102.4	102.0	-3.2	0.0	-1.5	-1.6	1.1	-3.8	74	65	74	71	1.2	2.1	1.4	1.6	0	1 ⊙	0	SE 5	ESE 5	ESE 3
30	102.6	103.1	103.6	103.1	-5.3	0.2	-2.4	-2.5	1.0	-5.8	80	64	68	71	0.8	2.2	1.6	1.5	2	5 ⊙	2	SE 2	SE 4	ESE 4
31																								
M	87.4	87.5	88.1	87.7	4.9	9.2	6.3	6.7	10.5	3.5	90	77	86	84	0.9	2.9	1.4	1.7	7.5	7.0	5.7	4.2	5.1	4.1

Grudzień - Décembre

1	103.6	104.1	105.3	104.3	-5.9	0.8	-2.7	-2.6	2.3	-6.2	79	56	50	62	0.8	2.8	2.5	2.0	2	0 ⊙	0	ESE 4	ESE 6	ESE 4
2	106.8	107.6	107.7	107.4	-4.5	1.0	-3.5	-2.6	1.3	-4.7	55	50	90	65	2.0	3.3	0.5	1.9	0	0 ⊙	7	ESE 5	ESE 5	ESE 4
3	105.6	103.2	98.7	102.5	-4.8	-1.2	-4.6	-3.8	-0.2	-3.0	93	82	88	88	0.3	1.0	0.5	0.6	10	0	0	SE 2	SSE 2	ESE 2
4	92.9	90.7	88.9	90.8	-8.4	-2.7	-1.7	-3.6	-1.2	-9.1	92	84	88	88	0.3	0.8	0.7	0.6	2	9 ✳	10	C 0	S 1	NNE 2
5	88.1	89.6	91.9	89.9	-5.3	-4.9	-2.5	-3.8	-1.5	-5.8	98	93	98	96	0.1	0.3	0.1	0.2	10	10	10 ✳	NE 4	NNE 2	NNE 3
6	95.5	97.4	98.5	97.1	-2.7	-1.9	-3.5	-2.9	-1.6	-3.9	91	90	88	90	0.5	0.5	0.6	0.5	10	10 ✳	10	NE 1	NE 1	C 0
7	96.5	94.5	92.0	94.3	-4.4	-2.1	-2.5	-2.9	-1.3	-4.8	86	72	84	81	0.6	1.4	0.8	0.9	10	6 ⊙	10 ✳	WSW 2	WSW 3	WSW 5
8	94.5	95.2	94.4	94.7	-2.0	-0.3	-1.9	-1.6	0.0	-2.5	89	81	83	84	0.6	1.1	0.9	0.9	10	3 ⊙	10	NW 6	NW 6	WNW 6
9	97.3	100.1	101.9	99.8	-0.9	0.4	-0.9	-0.6	0.7	-2.0	91	77	95	88	0.5	1.4	0.3	0.7	10	10 ✳	10 ✳	NW 3	NW 5	WNW 3
10	100.5	98.5	96.5	98.5	-2.8	-1.0	-7.1	-4.5	-0.4	-7.3	95	79	91	88	0.2	1.2	0.3	0.6	8	0 ⊙	0	SW 2	SSW 1	SW 3
11	94.0	92.7	95.6	94.1	-6.5	-5.3	-5.1	-5.5	-4.7	-8.3	97	85	85	89	0.1	0.6	0.6	0.4	10	10	10	W 5	WNW 3	W 3
12	86.1	84.0	82.5	84.2	-5.1	-4.3	-4.6	-4.6	-5.8	-5.8	90	96	91	92	0.4	0.2	0.4	0.3	10	10 ✳	10 ✳	SW 2	ESE 2	ENE 3
13	83.0	85.9	90.0	86.3	-6.3	-7.6	-10.0	-8.5	-4.2	-10.4	94	84	81	86	0.2	0.5	0.5	0.4	10 ✳	10	10	ENE 2	E 5	E 6
14	94.2	94.7	93.7	94.2	-12.7	-11.8	-15.9	-14.1	-7.8	-16.3	81	71	86	79	0.4	0.7	0.3	0.5	9	2 ⊙	0	NE 2	NE 3	N 4
15	91.7	91.4	92.7	91.9	-12.1	-9.3	-9.1	-9.9	-8.0	-17.7	85	85	92	87	0.4	0.4	0.3	0.4	10	10 ✳	10	NNW 1	SSW 1	C 0
16	90.9	88.0	84.5	87.8	-9.3	-11.0	-13.9	-12.0	-8.4	-14.4	88	80	71	80	0.4	0.5	0.6	0.5	10	4	0	NNE 1	NNE 5	NNE 5
17	80.0	79.1	81.2	80.1	-11.5	-10.3	-10.3	-10.6	-9.0	-15.7	90	87	91	89	0.3	0.4	0.3	0.3	10	10 ✳	10 ✳	NNE 6	N 5	WSW 2
18	82.6	81.9	80.1	81.5	-7.5	-7.9	-11.0	-9.4	-7.0	-11.7	93	81	86	87	0.2	0.6	0.4	0.4	10	10	10	SW 3	SW 4	SSW 3
19	77.6	76.6	76.2	76.8	-14.5	-9.7	-11.3	-11.7	-8.4	-17.2	87	72	90	83	0.3	0.8	0.3	0.5	0	0	0	S 3	SSW 3	SSW 1
20	77.1	79.0	82.9	79.7	-8.9	-6.1	-8.5	-8.0	-5.6	-11.3	89	73	86	83	0.4	1.0	0.4	0.6	8	9	2	NNE 1	NNW 1	NNE 1
21	89.0	92.6	98.2	93.3	-8.5	-5.7	-6.8	-7.0	-5.1	-10.2	98	95	80	91	0.1	0.2	0.7	0.3	10	9	10	N 5	C 0	NW 2
22	103.5	107.7	113.4	108.2	-8.3	-8.3	-9.1	-8.7	-6.3	-11.2	95	95	98	96	0.2	0.2	0.1	0.2	10	10	10	NNE 2	NNE 4	NW 2
23	116.7	118.1	122.6	119.1	-8.5	-5.9	-6.6	-6.9	-5.4	-9.6	95	74	83	84	0.2	1.0	0.6	0.6	10	0 ⊙	10	W 2	WSW 4	WNW 2
24	124.9	123.7	119.7	122.8	-7.9	-5.6	-10.5	-8.6	-5.0	-10.6	95	97	94	95	0.2	0.1	0.2	0.2	10 ≡	0 ≡	0	SW 3	SE 1	ESE 3
25	111.5	105.7	102.9	106.7	-12.3	-5.5	-1.1	-5.0	1.5	-14.1	89	72	81	81	0.3	1.1	1.1	0.8	9	10	0	ESE 6	SSE 3	SW 4
26	105.5	106.0	105.0	105.5	-6.2	-0.7	0.6	-1.4	1.7	-7.4	97	77	80	85	0.1	1.3	1.3	0.9	0	10	9	SW 1	SW 6	SW 3
27	102.4	104.6	108.7	105.2	2.0	1.6	1.6	1.7	2.5	0.6	94	96	85	92	0.4	0.3	1.1	0.6	10	10	10	WSW 9	WNW 4	WNW 5
28	107.8	107.4	108.7	108.0	1.2	1.4	1.2	1.2	2.0	0.9	87	85	92	88	0.9	1.0	0.5	0.8	10	10	10	W 4	WNW 5	WNW 4
29	109.1	108.0	105.5	107.5	0.2	0.8	0.8	0.6	1.4	-0.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●	10 ≡	10 ≡	W 1	SW 1	SW 1
30	100.0	98.9	101.4	100.1	-1.7	1.3	1.4	0.6	1.7	-2.9	94	83	89	89	0.3	1.1	0.8	0.7	8	7 ⊙	10	S 1	SSW 3	W 3
31	100.8	99.1	98.7	99.5	0.2	3.1	-2.3	-0.3	3.3	-2.5	94	68	87	83	0.4	2.5	0.7	1.2	10	1 ⊙	0	WSW 5	SW 3	SSW 3
M	97.1	97.0	97.4	97.2	-6.0	-3.8	-5.2	-5.0	-2.5	-8.0	90	81	87	86	0.4	0.9	0.6	0.6	8.3	6.5	6.7	3.0	3.2	3.1

Sandomierz

$H_s = 202\,m$ $H_b = 200{,}3\,m$ $h_w = 20{,}1\,m$

Listopad – Novembre 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ v	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	•	•	═ 0^00–4^45 ═ °^0-1–6^40 ═ °^0-1–7^45 ═ –12^45; ⊽ 19^45–20^20
2	6	5.9	•	● °8^55 9^28, 10^48 12^40–16^35, 17^48 18^30 ● °19^30…20^30–21^28; ═ 10^48–24
3	6	0.0	•	● °15^38-41; ═ 0^00–6^08 ═ °^0-1 9^20 ═ °–9^45 ═ –24; ⊽ 21^40–22^20
4	7	0.4	•	═ 0^00–10^30, 19^30–24; ⊽ 2^30–3^35
5	6	0.2	•	● °3^10…13–3^33, 6^04-07, 6^41-48; ═ 0^00–24
6	7	•	•	═ 0^00–12^20
7	7	0.4	•	● °17^42…18^10 ⊽ °22^17-18; ⊽ 22^14–24
8	7	0.0	•	● °23^40…24; ═ 23^40–24; ⌓ °2–8
9	7	0.1	•	● °0^00…15, 17^20-29; ═ 0^00–10^00, 17^45–24
10	7	0.6	•	═ 0^00–11^15, 20^30–24; ⌓ °1–10 ⌓ °^0-1 20–24
11	6	0.6	•	● °4^50…5^08–7^45…8^15, 9^35…50, 10^45…12^05; ═ 0^00–24; ⊥ °^-2 0^00–4^50
12	7	1.8	•	● °15^18-22; ═ 0^00–11^30, 15^40–24
13	7	2.8	•	● °2^35…3^05–6^15, 6^50 7^10; ═ 0^00–10^30 20^30–24
14	7	5.5	•	● °^0-1 5^42–10^05…10^25 ⊽ °12^55–13^02, 13^10-28, 14^55–15^02; (R)°WSW 13^07–R°13^10-20–(R)°13^26 E; ═ 0^00–12^15
15	7	•	•	═ 1^30–10^30; ⌐ °6–9
16	7	9.5	•	● °17^40…18^20–24; ═ 15^30–24
17	6	0.5	•	● °0^00–6^15…6^40, 8^42–9^25; ═ 0^00–24
18	7	0.0	•	● °22^55…23^07; ═ 0^00–11^30, 22^30–24; ⌐ °5–9
19	7	0.2	•	═ 0^00–11^15
20	6	14.5	•	● °5^48…6^12, 6^48…7^00, 10^23-40 ● °–11^20 ● °^0-1–14^30 ● °…16^40, 21^20…22^15; ═ 6^30–8^25, 10^30–24
21	7	0.0	•	⊼ °18^49–19^04; ⊽ 10^40–15^30, 16^10–17^40; ═ 0^00–1^40
22	6	5.0	•	✳ °^0-1 7^10–9^22 ✳ °–9^43 ● °–10^20, 19^35–20^10; ⊽ 7^00–12^30 13^15–16^40, 19^40–24; ⌐ °1–5; ═ 1^30–15^30, 19^40–21^15
23	7	0.1	•	⊽ °5^44-52, 9^38-47, 13^53–14^04, 15^48–16^05; ⊽ 0^00–7^30
24	6	2.1	•	● °3^48…6^23, 6^50…8^30, 8^35–12^18, 12^20…13^15; ═ 3^48–24
25	7	•	•	═ 0^00–11^30, 16^30–24; ⌐ °3–10; ⊽ 17^45–18^30
26	5	1.4	•	● °22^56…23^30–24; ═ 0^00–24; ⌐ °0^00–10
27	6	1.5	•	● °0^00-40 2^35…3^20, 6^12–7^40…9^28, 10^38…12^10, 20^45…21^40; ═ 0^00–24
28	6	•	•	═ 0^00–24
29	7	•	•	═ 0^00–5^30
30	7	•	•	⌐ °1–11
31				
Σ	—	52.8	—	UWAGI.

Grudzień – Décembre

1	7	•	•	⌐ °2–11
2	7	•	•	
3	6	•	•	═ 6^15–24; ⌐ °4–12, 22–24
4	6	0.2	•	✳ °17^30…50–13^20, 14^18–15^15; ═ 0^00–24; ⌐ °^0-1 0^00–12 ⌐ °21–23
5	5	0.3	•	✳ °16^40…21^40–23^15…24; ═ 0^00–24; ⌐ ¹-°0^00–16^40
6	6	0.2	1	✳ °0^00…40, 9^10…19^40; ═ 0^00–24
7	7	0.3	1	✳ °3^40…4^20, 19^20…40–23^10, 23^15…25; ═ 0^00–11^40, 20^30–24
8	7	0.9	1	⊽ °^0-2 7^40-58 ⊽ °9^05-23, 9^53–10^05, 10^40-53, 11^02-08 ✳ ¹21^45–22^45 ✳ °23^15–24; ═ 0^00–3^30, 21^45–24
9	6	0.1	1	✳ °0^00–2^15, 9^35…10^11 ⊽ °^0-1 12^20–13^10 ⊽ °13^15-22, 13^54–14^04 ✳ °18^42…19^12, 20^05…21^07; ═ 0^00–14^30, 17^30–24
10	6	•	3	═ 0^00–7^10 ═ °^-2 10^15 ═ –10^30 ═ –24
11	6	•	2	═ 0^00–24
12	5	2.8	2	✳ °9^40–10^15 ⊼ °–10^45 ✳ °–15^10 ✳ ¹–15^35 ✳ °–24; ═ 0^00–24
13	6	2.7	10	✳ °0^00–2^30…3^40–9^30, 13^35–14^40 ⊼ –15^40; ═ 0^00–24
14	7	•	11	✳ °3^10–4^15; ═ 0^00–8^10
15	6	0.5	10	✳ °9^42…13^35–14^10…16^25 ⊼ °17^05-25 ✳ °–17^35; ═ 2^20–24
16	6	0.0	9	═ 0^00–24
17	6	2.6	9	⟷ °1^40–2^20, 2^44–3^10 ⊼ 3^31-50, 7^20-39 ✳ ⊼ °–7^52 ✳ °–12^20…13^25 ⟷ °16^40–19^20 ✳ °…24; ═ 0^00–24
18	6	0.2	10	✳ °0^00…1^45 ⊼ °8^15–11^15, 12^40–13^10 ✳ ¹…15^10; ═ 0^00–24
19	6	•	11	═ 0^00–24; ⌐ °3–11
20	6	•	11	═ 0^00–24
21	6	•	10	═ 0^00–24; ⌐ °3–11
22	6	•	10	═ 0^00–24; ⌐ °2–24
23	6	•	10	═ 0^00–24; ⌐ °0^00–11
24	5	•	10	═ 0^00–4^40 ═ °^-1 12^45 ═ –24; V °7^40–12^45 ⌐ °21–24
25	6	1.5	10	⊼ 11^40–12^25 ● °12^35–13^35 ● °15^42–18^25; ∿ 13^45–24; ═ 0^00–19^20; ⌐ °0^00–9^30
26	6	2.1	9	═ 5^30–24; ∿ 0^00–11
27	6	0.0	9	● °^0-1 4^35–6^25 ● °9^40…10^20; ═ 0^00–24
28	6	0.5	6	● °22^32–24; ═ 0^00–24
29	5	0.0	5	● °0^00-10 0^35…2^40, 3^45–4^40…5^10, 5^15–8^20…9^25; ═ 0^00–7^30 ═ °^0-1 8^40 ═ °^2-0 12^10 ═ °–13^20 ═ ¹–24
30	6	0.2	4	● 16^25–17^15 ⊼ °–17^20, 17^25–18^05; ═ ¹0^00–2^35 ═ °–3^45 ═ –24
31	6	•	pż.	═ 0^00–14^15, 15^40–24
Σ	—	14.9	—	UWAGI.

Kraków, Obserw. Astr. UJ $\varphi = 50°04'$ $\lambda = 19°58'$ **Styczeń - Janvier** **1963**

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	95.2	94.2	95.5	94.2	-14.5	-15.5	-14.5	-14.8	-11.5	-15.7	87	86	87	87	0.3	0.3	0.3	0.3	10 ≡	5 ⊙	10	NE 5	NE 5	NNE 7
2	94.5	92.5	91.7	92.9	-15.5	-13.8	-12.2	-15.4	-12.0	-16.3	81	83	85	83	0.3	0.3	0.4	0.3	10 ≡	10 *	10	NNE 4	NNE 4	E 3
3	89.4	87.3	84.6	87.1	-10.6	-7.6	-7.4	-8.2	-7.0	-12.3	90	87	93	90	0.3	0.4	0.2	0.3	10 ≡	10	10	NE 3	NE 3	NE 6
4	79.5	78.2	79.1	78.9	-4.3	-1.2	-2.9	-2.8	-0.7	-7.7	94	91	99	95	0.3	0.5	0.0	0.3	10	5	10 ≡	NE 4	NE 3	C 0
5	79.6	79.3	78.1	79.0	0.2	1.9	-2.8	-0.9	2.6	-5.1	94	98	97	96	0.4	0.1	0.1	0.2	10 * ≡	6 ≡	10 ≡	C 0	C 0	C 0
6	75.1	75.2	78.2	76.2	-2.3	0.5	2.0	0.6	2.2	-3.5	100	90	85	92	0.0	0.6	1.1	0.6	3	10 ≡ ●	10	C 0	C 0	WSW 3
7	82.5	84.3	87.2	84.7	0.9	1.1	-1.3	-0.2	2.5	-1.4	94	96	90	93	0.4	0.2	0.5	0.4	10	10 ●	10 * ≡	C 0	NW 1	NE 6
8	88.0	88.1	90.2	88.8	-6.4	-5.9	-6.1	-6.1	-1.3	-7.0	86	87	89	87	0.5	0.5	0.4	0.5	10	10	10	NE 1	NNE 2	N 2
9	91.2	91.8	92.7	91.9	-6.5	-6.1	-10.2	-8.2	-5.8	-10.5	94	92	81	89	0.2	0.3	0.5	0.3	10	10	10	N 3	NNE 3	NE 5
10	92.1	91.3	91.3	91.6	-11.6	-10.0	-9.7	-10.2	-9.4	-11.8	89	74	94	86	0.3	0.7	0.2	0.4	10 *	10	10 ≡	C 0	N 1	N 1
11	92.4	93.5	95.5	93.8	-12.8	-12.4	-11.9	-12.2	-9.0	-15.6	92	77	82	84	0.2	0.5	0.4	0.4	10	0 ⊙	10 ≡	NE 1	NNE 1	C 0
12	95.5	96.4	98.2	96.7	-13.7	-13.6	-15.6	-14.6	-11.7	-15.6	88	84	86	86	0.3	0.4	0.3	0.3	10	9 ⊙	10 ≡	NNE 3	NNE 2	NE 3
13	97.0	94.8	92.0	94.6	-16.5	-13.4	-13.0	-14.0	-12.7	-17.8	85	80	88	84	0.2	0.4	0.3	0.3	10	10 * ≡	10	C 0	E 1	WSW 1
14	84.0	77.7	79.3	80.3	-18.2	-8.8	-9.6	-11.6	-8.0	-18.5	90	83	75	83	0.2	0.5	0.7	0.5	8 ≡	10 *	3	WSW 1	SSW 4	W 5
15	79.3	78.1	82.2	79.9	-11.5	-10.7	-10.3	-10.7	-9.6	-11.8	86	77	87	83	0.4	0.6	0.4	0.5	10	10 ≡ *	10 ≡	SW 8	SW 9	WSW 8
16	84.3	89.2	97.1	90.2	-10.5	-15.0	-17.8	-15.3	-10.0	-18.0	84	78	79	80	0.4	0.4	0.3	0.4	10 * ≡	3 ⊙	3 ≡	SSW 7	NW 5	W 2
17	101.3	101.1	99.5	100.6	-17.8	-11.8	-7.9	-11.4	-7.8	-20.2	84	78	87	83	0.2	0.5	0.4	0.4	9 ≡	8 ⊙	7 ≡	C 0	WSW 4	WSW 3
18	101.3	103.2	106.6	103.7	-8.3	-7.2	-15.7	-11.7	-6.9	-16.9	92	82	91	88	0.2	0.6	0.2	0.3	10	8 ⊙	8 ↔	W 1	E 3	NE 4
19	104.8	100.5	97.6	101.0	-22.0	-17.4	-21.1	-20.4	-15.6	-25.5	81	79	82	81	0.2	0.3	0.2	0.2	9 ≡	0 ⊙	0 ≡	C 0	NE 3	NNE 2
20	94.9	94.6	97.4	95.6	-24.2	-16.3	-14.4	-17.3	-13.4	-24.9	79	81	87	82	0.2	0.3	0.3	0.3	3 ≡	10 * ≡	0 ≡	C 0	WSW 1	C 0
21	98.1	99.8	104.6	100.8	-14.9	-11.6	-15.0	-14.1	-11.6	-19.0	87	71	82	80	0.3	0.7	0.3	0.4	4 ≡	2 ⊙	5	SW 1	NNW 2	NNW 2
22	106.6	107.2	108.0	107.3	-13.9	-11.6	-12.7	-12.7	-11.4	-15.4	87	72	85	81	0.3	0.7	0.4	0.5	10 ≡	6 ⊙	10 *	SW 2	NW 3	SW 4
23	106.6	105.3	103.9	105.3	-8.8	-6.0	-5.3	-6.4	-5.3	-12.8	92	84	90	89	0.3	0.6	0.4	0.4	10 * ≡	10 * ≡	10	WSW 6	SW 3	SW 4
24	100.2	99.4	100.2	99.9	-5.2	-3.1	-3.2	-3.7	-2.9	-6.2	90	90	92	91	0.4	0.3	0.3	0.4	10 * ≡	10	10 ● ≡	WSW 1	WSW 1	C 0
25	99.8	99.0	100.1	99.6	-2.6	-0.5	-5.2	-3.4	-0.3	-5.4	91	90	90	90	0.5	0.6	0.4	0.5	10 ≡	9	9 *	WSW 1	WSW 1	C 0
26	98.0	92.6	90.0	93.5	-8.2	-6.4	-7.3	-7.3	-4.9	-11.6	89	78	82	83	0.3	0.8	0.6	0.6	6 *	10 ⊙	10	WSW 2	SW 1	N 2
27	98.3	101.7	105.2	101.7	-13.6	-12.4	-12.3	-12.6	-7.2	-15.3	92	77	81	83	0.2	0.5	0.4	0.4	10 * ≡	2 ⊙	10 * ≡	NNE 3	N 3	N 1
28	102.6	100.8	102.4	101.9	-14.2	-9.8	-14.7	-13.4	-9.5	-15.1	87	88	87	87	0.3	0.4	0.3	0.3	10 ≡	10 * ≡	10 ≡	WSW 2	W 1	NNE 1
29	102.0	99.9	98.5	100.1	-15.8	-12.2	-17.8	-15.9	-12.0	-17.8	91	93	90	90	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ≡	8 ⊙	8 ≡	C 0	C 0	C 0
30	95.9	94.5	93.9	94.8	-21.6	-17.3	-17.8	-18.6	-16.4	-22.0	89	90	79	86	0.1	0.2	0.3	0.2	10 ≡	6 ⊙	9 ≡	C 0	NNE 1	NE 1
31	89.2	85.8	84.3	86.4	-12.3	-10.0	-11.2	-11.2	-9.4	-17.9	85	84	86	85	0.4	0.4	0.4	0.4	10 * ≡	10 *	10 ≡	NE 5	NE 3	NNW 1
M	93.5	92.8	93.7	93.3	-11.5	-9.2	-10.5	-10.4	-7.6	-13.9	89	84	87	87	0.3	0.5	0.4	0.4	9.1	7.6	8.5	2.1	2.4	2.5

Luty - Fevrier

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	84.2	84.0	85.6	84.6	-15.9	-12.6	-13.7	-13.5	-10.8	-14.2	87	81	92	87	0.3	0.4	0.2	0.3	10 * ≡	10 * ≡	8	SW 3	SW 1	C 0
2	85.4	85.1	85.2	85.2	-23.0	-15.3	-18.9	-19.0	-10.3	-23.3	71	91	89	84	0.3	0.2	0.1	0.2	10 ≡	8 ≡ ⊙	2 ≡	C 0	C 0	C 0
3	81.6	73.9	64.0	73.2	-25.2	-15.9	-11.3	-16.0	-11.5	-26.0	88	81	82	84	0.1	0.3	0.4	0.3	9 ≡	10 ≡	10 * ≡	C 0	C 0	SW 3
4	74.1	77.9	81.7	77.9	-9.5	-5.8	-15.5	-11.7	-5.0	-15.7	72	61	81	71	0.8	1.5	0.3	0.9	10	0	0 ≡	WSW 3	SW 3	SSE 1
5	84.8	84.8	83.9	84.5	-16.3	-9.2	-6.7	-9.7	-6.0	-19.3	85	88	86	87	0.2	0.4	0.4	0.3	10 ≡	10 * ≡	10 * ≡	C 0	C 0	N 1
6	85.3	87.8	91.1	88.1	-6.3	-4.9	-6.1	-5.8	-4.7	-6.7	94	90	89	91	0.2	0.4	0.4	0.3	10 ≡	10	10	C 0	SW 3	SW 3
7	92.9	92.9	93.9	93.2	-13.2	-5.0	-11.9	-10.3	-5.0	-13.8	84	80	93	86	0.4	0.8	0.2	0.3	10 ≡	0 ≡	0 ≡	C 0	C 0	C 0
8	96.3	96.5	98.3	97.0	-12.4	-7.2	-8.2	-9.0	-7.1	-15.1	93	93	95	94	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	C 0	C 0	NW 4
9	97.3	96.3	95.0	96.2	-10.6	-5.7	-5.0	-6.6	-4.9	-11.0	94	95	95	95	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ≡	10	10	C 0	E 4	E 3
10	91.5	90.0	88.4	90.0	-4.9	-4.2	-3.0	-3.8	-2.9	-5.4	93	98	93	95	0.2	0.1	0.4	0.2	10	10	10	NE 4	E 4	E 3
11	85.8	85.3	81.2	84.1	-3.8	-0.9	-4.2	-3.3	-0.3	-4.3	92	89	94	92	0.4	0.6	0.3	0.4	10	5 ⊙	3	E 4	ENE 4	NE 6
12	77.4	76.0	74.1	75.8	-7.6	-1.7	-5.3	-5.0	-1.5	-8.2	96	88	93	92	0.1	0.7	0.3	0.4	7 ≡	0 ⊙	5	NE 2	NNE 3	NNE 2
13	73.9	74.7	76.3	75.0	-3.1	-1.1	0.1	-1.0	0.1	-6.7	90	93	98	94	0.5	0.3	0.2	0.3	10 ≡	10 * ≡	10 ≡	C 0	C 0	C 0
14	79.4	80.3	80.3	80.0	-2.3	-0.7	-0.7	-1.2	0.2	-2.6	91	93	95	93	0.5	0.4	0.3	0.4	10 * ≡	10 ≡	10 ≡	SW 3	SW 2	C 0
15	78.3	77.4	75.6	77.2	-1.7	0.1	-1.0	-0.9	0.6	-2.3	94	90	91	92	0.3	0.6	0.3	0.3	10 * ≡	10 ≡	10 ≡	C 0	C 0	C 0
16	74.0	72.4	71.7	72.7	-11.2	-5.0	-8.0	-8.0	-0.8	-12.6	97	100	98	98	0.1	0.0	0.1	0.1	10 ≡	5 ⊙	0 ≡	C 0	NNE 1	E 1
17	69.9	68.2	67.8	68.6	-8.3	-1.8	0.0	-2.6	0.0	-11.3	95	81	96	91	0.2	1.0	0.2	0.3	7	10	10 ≡	C 0	ESE 2	NNW 1
18	71.8	73.2	73.1	73.4	-0.6	1.3	0.6	0.3	2.7	-0.9	91	76	88	85	0.3	1.6	0.8	1.0	10 ≡	9	10 ≡	SW 3	SW 3	C 0
19	74.0	70.9	71.0	72.0	-4.2	1.1	0.6	-0.3	2.3	-5.0	94	81	98	91	0.3	1.2	0.1	0.3	10	10	10 ≡	E 3	E 2	SSW 2
20	71.3	71.6	72.2	71.8	-0.1	-2.1	-2.0	-1.6	0.8	-2.8	84	89	94	89	1.0	0.3	0.4	0.6	10	10	10 * ≡	SW 1	NNE 1	NW 2
21	75.8	78.6	83.2	79.2	-3.8	-3.4	-3.0	-3.3	-1.9	-3.2	92	83	90	88	0.4	0.8	0.4	0.5	10 *	10 *	10 *	NW 3	NW 3	NW 2
22	88.6	92.0	93.3	92.0	-8.0	-6.4	-6.1	-6.6	-4.9	-9.0	87	52	81	73	0.4	1.8	0.7	1.0	9	4 ⊙	9	C 0	N 2	C 0
23	99.1	100.2	100.6	100.0	-9.7	-6.4	-11.3	-9.7	-5.8	-11.6	98	78	90	89	0.1	0.8	0.3	0.4	10 *	4 ⊙	3 ≡	C 0	NE 4	NNE 1
24	100.4	100.3	100.1	100.3	-16.8	-11.3	-14.3	-14.2	-10.0	-17.5	80	72	91	81	0.3	0.7	0.2	0.4	4 *	0 ⊙	6 ≡	C 0	NE 1	NE 1
25	100.3	99.9	99.2	99.8	-20.4	-6.0	-7.2	-10.2	-3.1	-20.9	89	58	85	77	0.1	1.6	0.5	0.7	10 ≡	0 ⊙	9 ≡	C 0	SSW 2	SW 4
26	100.4	103.3	109.1	104.3	-4.3	-4.5	-13.6	-9.0	-3.5	-13.6	91	84	84	86	0.4	0.7	0.4	0.5	10 * ≡	10	4	W 3	NNW 4	NE 1
27	112.3	113.3	112.5	112.7	-23.4	-14.8	-18.5	-18.8	-12.7	-24.7	80	82	78	80	0.2	0.3	0.3	0.3	4 ≡ ⊙	8 ⊙	2 ≡	C 0	C 0	NNE 2
28	112.3	111.9	111.8	112.0	-26.4	-11.4	-17.3	-18.1	-10.2	-26.8	78	54	79	70	0.2	1.2	0.3	0.6	0 ≡ ⊙	0 ⊙	0 ≡	C 0	NE 2	NNE 2
29																								
30																								
31																								
M	86.4	86.4	86.6	86.5	-10.4	-5.7	-7.6	-7.8	-4.1	-12.0	89	82	90	87	0.3	0.7	0.3	0.4	8.9	6.9	6.8	1.1	1.9	1.7

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	5	0.0	28	*na,a,p; ≡°1 ═ II,III
2	4	1.4	27	*na,a *²II *p...; ≡ na ≡°1 ═ II,III
3	4	2.3	29	*°a; ≡°1 ═ II,III
4	4	2.5	26	*na; ═ I,II ≡ p ≡¹III; V°III
5	3	3.7	26	*²⁻¹6¹⁰ I *np; ≡ na ≡² I ≡°II ≡² III,np; V°I ⌴°III
6	3	7.9	24	♥ ok 11³⁰, II ● 15⁰⁰-18⁰⁰; ═ I ≡°II
7	4	2.0	21	♥ ok 12⁰⁰, II *¹p, III; ═ I, II ≡°III
8	5	0.2	24	*n ⚹ a...; ═ II,III
9	5	0.5	23	⚹ na,a...*p...; ═ I,II,III
10	4	1.6	24	*na *°I,a *p; ═ I,II ≡°III
11	4	0.4	27	*na *°ok 9, p; ═ I,II ≡°p,III,np
12	4	0.5	27	*°na,a...p; ═ I,II ≡°III
13	5	0.4	26	*°na *a *°II *p; ═ I ≡°II ═ III
14	4	1.7	26	*¹ok.10³⁰, II *² ⊥ ok 13⁰⁰-18⁰⁰; ♥p; ≡°1 ═ II; V°I; ⌣I
15	3	2.5	30	*na,a *²II *p; ⊥ na, I, a, II, p, III; ♥-⚹ a,p; ═ I ≡°II,III
16	5	0.5	58	*²na *Ia - ok.10; ⊥ na, I; ≡°I ═ II ≡°III
17	4	0.6	37	⚥a *°p; ≡°I ═ II ≡°III; V¹I
18	4	0.3	40	⚥a ↔ p,III; ═ I,II,III; ⌴°III
19	4	0.2	39	≡°I ═ II ≡°III; V²I; ⊕ ok 18³⁰ - ok 10³⁰
20	3	0.2	38	*a,II; ≡°na, I ≡°II ≡ p ≡°III; V²I
21	4	0.1	37	≡ na ≡°I ≡ a ═ II; V°I ⌴¹III
22	5	0.5	37	*a,p *°III; ≡°I ═ II,III
23	3	1.0	38	*°na *²I *²⁻¹a *¹II *p; ≡°I, II ═ III
24	4	2.7	45	*⁰⁻¹na *¹I, a - ok.10 *, ♥p ♥°III; ≡°I ═ II ≡°III
25	5	1.1	45	*na ⚥a *¹p..., III; ≡°I ═ II, III
26	4	0.1	45	*na I; ═ I,II,III
27	5	0.5	45	*na *°I, a, p, III; ≡°I ═ II ≡°III
28	3	0.7	41	*¹a, II *p; ≡°na, I, II ≡¹III; ⌴¹III
29	4	0.7	45	*na *¹a...; ≡°I ═ II ≡°III; ⌴¹III
30	4	1.7	45	≡ na ≡°I ═ II ≡ III; V²I V°II
31	4	6.7	46	*⁰⁻¹na *¹I *°a, II *p; ≡°I ═ II ≡°III
Σ	—	44.7	—	UWAGI. W ciągu całego roku uwagi dotyczące mgły są niepewne. W ciągu całego roku wartości ciśnienia powietrza są za niskie przeciętnie o ok. 0.5 mb.

Luty - Février

1	3	1.2	59	*na *°I *a *°II *p - ok.17; ≡°I, II, ═ III
2	3	0.1	60	≡ na ≡°I, a, II ≡¹III; V²I
3	3	5.3	58	*°a *p, III; ≡°I ≡°II, III; V²I, II
4	5	0.0	55	*°a; ⊥ na; ═ I, II ≡°III; V°III
5	3	11.7	54	*°II *p, III; ≡¹I ≡°II ≡°III; V¹I
6	4	0.1	65	*na *°a; ≡°I ═ II
7	3	-	60	≡¹I ≡°II, III
8	2	0.0	59	≡ na ≡²I ≡ a ≡¹II, III
9	4	-	55	*°na; ≡ na ≡²I ≡ a ═ II, III; V²I, II, III
10	3	0.0	52	*°a; ═ I, II, III
11	4	-	52	═ I, II, III
12	5	0.3	50	≡¹I ═ II, III
13	2	5.3	52	*na *¹a, II, p; ≡ na ≡°I ≡ a ≡¹-II, p, III
14	3	0.1	61	*²⁻¹na *°I, a; ≡°I, II, III
15	3	0.4	60	*°na, I, a...; ≡°I, II, III
16	4	-	57	≡²na, I ≡²⁻¹ ok. 8⁰⁰ ≡° ok. 9⁰⁰ ═ II ≡°III; V¹I V°II V¹III
17	5	2.5	55	● ok. 13⁰⁰ ⚹ 13³⁰ *² ok. 15³⁰ - ok. 20⁰⁰; ═ I, II ≡°III; V¹I
18	4	0.6	57	*°n *, ●p; ≡°I ═ II ≡°III
19	4	1.0	52	*°6⁵⁰, p... ●p...; ═ I, II ≡°III
20	4	2.8	50	*°p, III; ═ I, II ≡°III
21	5	2.5	55	*°na, I ⚥°a *°II, III; ═ I, II, III
22	5	0.2	59	*na; ═ I, II
23	6	0.5	59	*¹ok. 6²⁰, I, a; ═ I ≡°III; ⌴¹III
24	5	0.0	56	*°I *a; ═ I, II ≡°III; ⌴²I ⌴¹III
25	4	0.5	55	≡ na ≡¹I, a - ok. 8³⁰ ═ II ≡°III; V¹I
26	6	0.3	55	*na, I ⚥a; ≡°I
27	5	-	53	═ na ≡°I; ═ II ≡°III; V¹I
28	5	-	53	≡ na ≡°I ═ II ≡°III; V¹I V°III
29				
30				
31				
Σ	—	35.4	—	UWAGI.

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	111.4	109.9	108.0	109.8	-21.8	-9.1	-13.2	-14.3	-8.0	-23.2	81	55	64	67	0.2	1.4	0.8	0.8	9≡⊙	4⊙	4≡	NNE 1	NE 2	C 0
2	106.9	105.7	103.8	105.5	-18.2	-2.6	-3.2	-6.8	-0.7	-18.4	73	46	50	56	0.4	2.7	2.4	1.8	10≡⊙	0⊙	0	C 0	WSW 5	SW 4
3	98.5	95.5	92.9	95.6	-4.3	2.2	0.7	-0.2	3.2	-5.9	56	54	65	58	2.0	3.3	2.2	2.5	4⊙	0⊙	10	SW 7	SW 8	WSW 5
4	94.6	95.9	97.1	95.9	-3.3	-1.4	-1.7	-2.0	0.7	-3.5	90	84	98	91	0.5	0.9	0.1	0.5	10≡	10	10≡*	W 3	WSW 4	WSW 2
5	101.0	101.6	101.6	101.4	-2.2	2.0	-0.5	-0.3	3.6	-2.7	91	73	62	75	0.5	2.0	2.2	1.6	10≡	10	0≡	C 0	SW 3	SW 1
6	103.0	102.3	99.6	101.6	-7.2	5.1	3.9	1.4	6.4	-8.4	77	38	45	53	0.8	5.5	4.5	3.6	2≡⊙	3⊙	10≡	C 0	SW 1	SW 1
7	92.9	91.3	90.8	91.7	3.1	11.1	6.9	7.0	11.4	0.4	51	42	45	46	3.7	7.6	5.4	5.6	6≡⊙	7⊙	9≡	WSW 1	WSW 1	WSW 3
8	89.1	87.7	85.3	87.4	4.9	9.0	3.7	5.3	9.8	3.5	67	56	83	69	2.9	5.1	1.4	3.1	9⊙	8⊙	2	W 4	WSW 4	W 1
9	83.3	82.2	84.0	83.2	-0.1	7.1	4.2	3.8	7.9	-0.7	94	80	87	87	0.4	2.1	1.0	1.2	9≡	10≡	10≡	C 0	C 0	W 2
10	82.0	80.4	77.9	80.1	0.4	1.6	1.8	1.4	4.4	0.0	98	96	91	95	0.1	0.3	0.7	0.4	9≡⊙	10≡	10≡⊙	C 0	NE 5	NNE 1
11	78.4	79.0	77.5	78.3	1.3	7.7	2.4	3.4	9.7	0.7	100	68	93	87	0.0	3.4	0.6	1.3	10≡	9	9≡	C 0	SW 1	W 1
12	71.3	70.0	68.7	70.0	1.6	4.7	3.8	3.5	4.9	1.0	89	97	95	94	0.8	0.2	0.4	0.5	9≡⊙	10≡●	10	C 0	C 0	SW 3
13	73.9	76.3	81.9	77.4	4.6	4.5	2.0	3.3	6.1	2.0	74	79	91	81	2.2	1.8	0.7	1.6	10	10	10●	W 5	SW 3	WSW 6
14	91.4	93.0	96.9	93.8	-2.3	-1.8	-4.3	-3.2	2.1	-4.5	83	73	56	71	0.9	1.4	2.0	1.4	10	7*⊙	9	NW 4	NW 5	NNW 5
15	98.5	98.1	98.3	98.3	-8.4	-3.3	-5.3	-5.6	-2.7	-8.9	83	44	58	62	0.5	2.7	1.7	1.6	2⊙	0⊙	0	NNW 2	ENE 3	E 2
16	99.6	98.9	99.3	99.3	-8.6	-1.3	-4.6	-4.8	-0.2	-9.2	80	40	62	61	0.6	3.3	1.6	1.8	0⊙	0⊙	0	E 3	ENE 6	E 5
17	98.6	97.8	97.0	97.8	-8.1	1.3	-1.7	-2.5	3.1	-9.1	72	44	75	64	0.9	3.8	1.3	2.0	0⊙	0⊙	0	E 3	E 4	NE 2
18	95.0	92.5	89.2	92.2	-6.1	2.1	-1.0	-1.5	3.8	-6.6	86	66	83	78	0.5	2.4	1.0	1.3	3⊙	5⊙	3	NE 1	NNE 5	NE 3
19	87.0	86.1	85.7	86.3	-3.9	0.1	-0.9	-1.4	1.4	-4.2	87	84	81	84	0.6	1.0	1.1	0.9	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3
20	85.8	84.8	85.2	85.3	-2.5	2.6	0.0	0.0	3.0	-3.5	95	65	88	83	0.3	2.6	0.7	1.2	10	8	9	NE 3	NE 4	NE 5
21	84.7	84.0	83.5	84.1	-0.8	0.6	-0.6	-0.4	1.2	-1.2	92	84	94	90	0.5	1.0	0.3	0.6	10	10	10	ENE 6	NE 6	ENE 7
22	81.5	83.2	87.3	84.0	-0.8	-0.6	-1.1	-0.9	-0.2	-1.2	97	93	99	96	0.2	0.4	0.1	0.2	10*	10*	10	NE 6	NE 6	N 3
23	90.5	93.3	96.4	93.4	-1.3	-0.2	-2.5	-1.6	0.9	-2.6	93	86	67	82	0.4	0.8	1.7	1.0	10*	9*	2	NNE 3	N 6	NW 1
24	97.3	98.1	96.0	97.1	-5.0	-1.0	-0.9	-2.0	1.6	-6.0	88	57	67	71	0.5	2.5	1.9	1.6	8*	6⊙	10	SW 3	W 2	WSW 3
25	91.7	88.0	86.3	88.7	-0.4	6.8	3.0	3.1	8.8	-1.2	82	45	67	65	1.1	5.5	7.5	3.0	6⊙	3⊙	2	W 2	W 6	SW 1
26	83.1	81.2	78.0	80.8	0.8	10.6	8.2	7.0	11.4	-0.9	53	42	62	52	3.1	7.4	4.2	4.9	6≡⊙	5⊙	10	C 0	SW 8	SW 1
27	74.7	78.2	82.6	78.5	4.1	4.5	4.1	4.2	8.3	2.7	69	92	93	85	2.6	0.7	0.6	1.3	10≡	10	10≡	C 0	WSW 3	WSW 1
28	85.0	85.4	86.8	85.7	1.1	5.2	1.5	1.8	4.3	1.0	89	73	91	84	0.7	2.1	0.6	1.1	10	10	10	NE 1	NE 4	NW 7
29	86.0	85.1	84.4	85.2	-1.0	2.7	1.9	1.4	5.0	-1.4	92	81	82	85	0.5	1.4	1.3	1.1	10	10	0	NE 5	NE 3	ENE 2
30	82.6	79.2	77.9	79.9	-0.5	10.3	5.1	5.0	12.9	-1.4	94	71	83	83	0.4	3.6	1.5	1.8	9⊙	4⊙	8	NE 1	NE 4	NNE 5
31	77.6	78.7	83.1	79.8	0.5	4.7	2.3	2.4	5.8	0.2	94	76	89	86	0.3	2.0	0.8	1.0	10	10	10●	NE 8	ENE 10	NE 5
M	89.6	89.1	89.1	89.3	-2.7	2.7	0.5	0.2	4.2	-3.7	83	67	76	75	0.9	2.6	1.5	1.7	7.8	6.7	6.7	2.4	3.9	2.9

Kwiecień - Avril

1	87.3	89.7	92.6	89.9	0.7	1.5	0.0	0.6	2.4	-0.1	94	81	92	89	0.4	1.3	0.5	0.7	10	10	10	ENE 6	ENE 7	NNE 6
2	94.5	95.5	96.4	95.5	-0.9	-0.1	-0.3	-0.4	0.1	-1.2	89	90	92	90	0.6	0.7	0.5	0.6	10 Ā	10	10	NNE 5	NE 3	N 2
3	96.0	94.9	92.5	94.5	-1.3	3.1	0.1	0.5	4.7	-1.7	72	59	70	67	1.6	3.1	1.9	2.2	9	4⊙	4	E 2	ESE 3	C 0
4	90.5	89.6	88.4	89.5	-1.1	8.1	3.6	3.6	10.2	-4.4	85	48	60	64	0.9	5.7	3.1	3.2	0⊙	1⊙	4	C 0	NE 2	C 0
5	91.2	91.5	91.6	91.4	0.3	8.8	5.9	5.2	11.3	-1.3	92	52	65	70	0.5	5.5	3.2	3.1	9≡⊙	1⊙	2	C 0	NNE 3	NE 2
6	93.1	91.9	90.5	91.8	0.1	10.2	6.1	5.6	12.2	-2.0	86	52	63	67	0.9	6.0	3.5	3.5	3⊙	0⊙	0	NNE 2	NE 3	NE 5
7	88.8	86.1	86.0	87.0	0.3	10.7	4.6	5.0	12.1	0.0	88	47	60	65	0.7	6.9	3.4	3.7	1⊙	0⊙	0	NNE 2	NE 4	NE 4
8	87.1	87.5	86.9	87.2	0.6	6.7	3.1	3.4	7.8	-0.5	69	43	63	58	2.0	5.6	2.8	3.5	2⊙	4⊙	1	NE 4	NE 6	NNE 4
9	85.5	83.6	81.5	83.5	-0.7	11.0	7.6	6.4	14.1	-3.5	92	45	71	69	0.5	7.1	3.0	3.5	0⊙	0⊙	0	NE 2	SW 3	C 0
10	80.6	78.4	77.3	78.8	2.3	16.9	9.2	9.4	18.3	0.4	91	37	67	65	0.6	12.1	3.8	5.5	9⊙	5⊙	3	C 0	ESE 3	E 3
11	74.8	73.0	73.9	73.9	9.6	23.8	17.1	16.9	24.3	5.5	77	27	45	50	2.8	21.5	10.7	11.7	8⊙	7⊙	10	E 2	SE 3	ESE 5
12	75.2	78.4	81.8	78.5	12.7	12.2	10.8	11.6	17.1	10.8	81	81	90	84	2.8	2.6	1.4	2.3	9≡	10	10	E 1	WSW 3	W 1
13	85.8	88.5	92.2	88.8	9.7	11.3	7.9	9.2	13.6	7.9	79	74	72	75	2.5	3.4	2.9	2.9	10	10	0	WSW 1	WNW 4	NNW 1
14	95.1	94.1	92.6	93.9	2.4	10.0	6.7	6.4	11.9	1.0	100	60	69	76	0.0	5.0	3.0	2.7	10≡	8⊙	5	C 0	NE 1	C 0
15	92.4	90.5	87.2	90.0	3.2	11.4	7.7	7.3	13.8	0.9	100	40	68	69	0.0	8.2	3.4	3.9	10≡	1	4	C 0	NE 1	ENE 1
16	85.5	84.5	83.7	84.6	5.7	18.5	14.1	13.1	19.6	4.6	83	31	54	56	1.6	14.8	7.4	7.9	9	3⊙	10	C 0	S 2	C 0
17	83.4	82.6	82.5	82.8	11.5	21.2	14.7	15.5	21.8	10.0	73	37	59	56	3.6	15.8	6.9	8.8	10	8	10	C 0	SSE 3	SSE 3
18	82.2	80.7	82.1	81.7	11.4	22.4	14.6	15.8	24.2	8.5	80	30	58	56	2.7	18.9	7.0	9.3	9	7	0	C 0	S 3	S 1
19	84.8	85.7	87.6	86.0	12.3	21.3	14.6	15.7	22.4	9.4	75	41	73	63	3.3	14.9	4.3	7.6	10⊙	9	5	S 1	NNE 3	NNW 1
20	89.0	87.3	87.3	87.9	10.6	20.8	15.2	15.4	22.3	7.9	81	33	69	62	2.4	16.0	5.3	7.9	6⊙	7⊙	10	NNW 1	NNE 3	W 3
21	86.7	85.8	86.7	86.4	11.6	22.0	13.6	15.2	22.5	9.2	91	41	82	71	1.1	15.5	2.8	6.5	9●⊙	8⊙	9	C 0	W 3	E 1
22	87.7	86.8	88.0	87.5	11.4	20.2	13.8	14.8	22.6	8.4	90	46	79	72	1.4	12.8	3.4	5.9	7⊙	6⊙	10●	C 0	W 2	SSW 2
23	88.6	87.3	86.6	87.5	11.7	17.7	15.1	14.9	18.9	10.7	91	63	81	78	1.1	7.5	3.4	4.0	10	6⊙	9	WSW 1	C 0	NW 1
24	85.8	85.9	87.8	86.5	11.7	19.9	14.3	15.0	20.5	9.7	91	54	90	78	1.1	10.6	1.6	4.4	4⊙	7	10	C 0	WNW 1	E 1
25	89.2	90.5	92.9	90.9	11.7	13.9	10.8	11.8	14.4	10.7	90	72	80	81	1.3	4.4	2.6	2.8	10	10	10	NNW 3	N 4	NNW 2
26	95.8	96.7	98.2	96.9	6.0	7.0	5.0	5.8	11.1	4.8	86	84	90	87	1.3	1.6	0.8	1.2	10	10	10	NNW 3	NW 3	NNW 2
27	97.2	97.4	97.2	97.3	5.8	8.3	7.7	7.4	8.6	4.9	100	84	94	93	0.0	1.7	0.6	0.8	10≡	10●	10	NNW 1	NNE 1	NNE 2
28	95.7	94.7	93.4	94.6	7.0	11.8	9.9	9.6	12.6	5.8	85	60	79	75	1.4	5.5	2.5	3.1	10	8	10	C 0	NNE 1	C 0
29	91.8	91.2	91.0	91.3	6.8	14.1	9.5	10.0	15.9	4.9	88	40	73	67	1.2	9.6	3.3	4.7	4⊙	6⊙	3≡	C 0	NNE 1	NNE 1
30	88.8	85.7	86.9	87.1	7.5	17.3	10.0	11.2	17.6	3.4	82	44	95	74	2.0	11.1	0.7	4.6	0⊙	10	10●	C 0	SW 1	WSW 2
31																								
M	88.3	87.9	88.1	88.1	6.0	13.4	9.1	9.4	15.0	4.2	86	53	73	71	1.4	8.5	3.3	4.4	7.3	6.2	6.2	1.2	2.8	1.9

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘB. ŚNIEGU L	POGODA
1	4	-	52	≡°I ═II, ≡°III; ⌣¹I
2	4	-	52	≡na ≡¹I ═II; ⌣°I; ⊎p
3	5	0.3	52	═II, III
4	5	1.3	52	⚹ ok.10 *p *°III; ≡°I ═II ≡°III
5	5	-	52	*na; ≡°I ═II ≡°III
6	4	-	52	≡°I ═II ≡°III; ⌣¹I; ⊎ ok.18-19
7	5	-	46	≡°I ═II ≡°III
8	6	-	36	═I, III
9	5	0.5	24	●$^{1-0}$15^{00}-p; ≡°I, II, III; ⌣°I
10	5	1.2	22	●°ok.18^{00}, III; ≡na ≡¹I ≡a ≡°II ≡°III
11	5	0.0	14	≡na ≡¹I ═II ≡°III
12	5	5.2	11	●$^{0-1}$ok.8^{30}-ok.17^{00}; ≡na ≡°I ≡°II ═III
13	6	1.9	5	●°ok.12^{00}-II, p, III
14	7	0.0	3	*°II
15	8	-	2	⌣¹I
16	8	-	2	⌣°I
17	8	-	pł.	V°I
18	5	-	pł.	═II, III; ⌣²I
19	5	0.0	pł.	⚹p; ═I, II, III
20	5	-	pł.	═I, II, III
21	4	1.1	pł.	═I, II, III
22	5	2.0	2	*¹I *a *°II, p...; ═I, II, III
23	6	0.0	4	*°na, I, a...; ═I, III
24	7	0.0	2	*$^{0-1}$6$^{00-35}$; ═I, III
25	6	-	pł.	═I
26	7	-	pł.	≡na ≡°I; ⌣°I
27	4	2.5	pł.	●¹a ●°p; ≡na ≡°I ═II ≡°III
28	6	-	pł.	═I
29	5	-	pł.	═I, II
30	7	-	pł.	═I, III; ⌣¹I
31	5	0.4	pł.	●°ok.16^{00}... III; ═I, II; ⚹a-p
Σ	—	16.4	—	UWAGI

Kwiecień - Avril

1	6	0.0	-	●°na, a... ●, ⚹p; ═I, III
2	7	0.0	-	⚹°na, I, a..., p...
3	7	-	-	═III
4	6	-	-	═I, III; ⌣¹I
5	7	-	-	≡na ≡¹I; ⌣²I
6	7	-	-	═I, III; ⌣°I
7	7	-	-	⌣¹I
8	7	-	-	⌣°I
9	7	-	-	═I; ⌣¹I
10	7	-	-	═I; ⌓°I
11	8	0.4	-	⚹°ok.22$^{00-15}$; ⌓°I
12	4	-	-	≡°I ═II, III
13	5	-	-	═I, II; ⌓°III
14	7	-	-	≡na ≡°I; ⌓°I, III
15	7	-	-	≡na ≡²I; ⌓°I
16	7	-	-	═I; ⌓°I
17	7	0.1	-	●°p; ═I, III
18	8	-	-	●na; ═I; ⌓°III
19	7	1.2	-	●°6^{52}-7^{00}, a ●¹ok.13^{30}; R ok.13^{30}; ═I, III; ⌓¹I
20	7	0.9	-	═I; ⌓¹I
21	8	1.1	-	●na ●°I, 14^{42}-15^{13}; R SW 14^{45}-15^{20}; ═I
22	7	3.0	-	●°R°11^{20}, 11^{41}-12^{00} ●$^{2-0}$16^{15}-18^{00} (R) 16^{20} ●¹III; ═I, III; ⌓°I
23	5	0.0	-	●°n ● ok.20^{00}-III; < 19$^{00-20}$; ═I, II, III
24	6	4.1	-	●¹14^{00} ●^{2}14$^{15-25}$, 14^{55}-15^{15} ●¹16^{53}-17^{10}; R^{2}SW 13^{48} R¹14$^{02-20}$, 14^{49} E R^{2}19^{27} NW; ═I, III; ⌓¹I
25	6	0.0	-	●°a; ═I, III
26	5	1.0	-	●12^{00}-II ●°17^{45}... ok.19^{00} ●, ●°n; ═II, III; ⚍I
27	6	7.1	-	●na, I ●°ok.11^{00}... II ●¹15^{45}-ok.19^{00}, 22^{00}-24; ≡na ═I ═III
28	7	0.0	-	●¹0^{00}ok.3^{00} ●⚹7^{00}-8^{30}; ⌓°III
29	7	-	-	═I ≡°III; ⌓²I ⌓¹III; ⚍I
30	7	7.6	-	●°15^{00} ●$^{1-2}$18^{00}-ok.24; ═I, III; ⌓°I
31				
Σ	—	26.5	—	UWAGI

Kraków, Obserw. Astr. UJ φ = 50°04' λ = 19°58' Maj - Mai 1963

DNI	CIŚNIENIE P − 900 I				TEMPERATURA T						WILGOTNOŚĆ WZGL. U				NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ				ZACHMURZENIE I POGODA N,w			KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v		
	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	88.1	86.2	82.0	85.4	8.6	13.8	10.6	10.9	16.0	7.6	88	51	77	72	1.4	7.8	2.9	4.0	9	9	8	WSW 2	WSW 5	E 5
2	78.9	77.9	77.4	78.1	10.8	20.8	14.1	15.0	25.0	7.9	75	42	79	65	5.5	14.2	3.4	7.0	8 ⊙	8 ⊙	4	C 0	C 0	SW 1
3	78.9	77.9	81.9	79.6	12.5	21.4	11.2	14.0	22.0	10.9	88	58	95	80	1.7	10.6	0.7	4.3	8 ⊙	9 R	10 ●	C 0	C 0	SW 2
4	80.6	78.8	81.1	80.2	10.8	22.0	10.1	15.2	22.5	9.1	97	36	92	75	0.4	17.0	1.0	6.1	10 ≡	5 ○	9	C 0	E 6	SW 2
5	81.8	85.6	85.8	85.7	8.6	9.5	9.5	9.1	10.4	7.8	95	85	85	88	0.8	1.7	1.7	1.4	10 ●	10 ●	10	WSW 2	WSW 5	W 1
6	87.2	88.7	91.9	89.5	8.7	12.1	10.5	10.4	15.6	8.4	88	66	77	77	1.5	4.8	2.8	3.0	10	10	10	W 2	WSW 1	WSW 2
7	95.5	95.6	96.2	95.7	8.7	14.5	11.7	11.6	16.4	6.6	89	66	85	80	1.2	5.7	2.0	3.0	10	9	10	WSW 1	C 0	E 1
8	95.9	95.6	94.0	95.2	12.2	16.5	14.7	14.5	18.2	9.7	81	62	80	74	2.6	7.2	3.5	4.4	7	7 ⊙	9	C 0	E 2	NE 1
9	92.0	90.1	87.7	89.9	11.9	17.2	13.7	14.1	20.4	9.6	96	78	73	82	0.5	4.3	4.2	3.0	10 ≡	10 ●	5	C 0	ENE 5	W 5
10	88.2	87.4	87.4	87.7	11.7	21.5	16.7	16.6	22.7	8.4	87	47	74	69	1.8	13.5	5.0	6.8	7 ○	5 ⊙	0	C 0	E 1	C 0
11	88.8	88.1	90.7	89.2	14.5	22.7	15.6	17.1	24.7	9.7	79	50	78	62	3.4	13.8	3.9	7.0	2 ⊙	8 R	10	C 0	N 1	E 1
12	95.4	95.8	96.5	94.6	13.9	23.0	14.8	16.6	25.6	10.6	89	55	90	77	1.8	13.3	1.6	5.6	4 ⊙	5 ⊙	10	W 1	NNW 2	W 5
13	97.1	94.6	91.4	94.4	15.1	19.9	16.5	16.5	21.9	12.3	86	64	77	76	2.1	8.3	4.4	4.9	10	0 ⊙	8	W 2	E 1	SSE 1
14	89.5	88.1	87.9	88.5	15.3	24.0	18.4	19.0	24.5	9.5	80	34	56	57	3.5	19.7	9.4	10.9	1 ⊙	2 ○	8	S 1	NNE 1	WSW 4
15	87.2	84.6	85.0	85.6	11.9	20.0	14.6	15.3	21.5	11.5	95	59	66	73	0.7	9.6	5.7	5.3	10 ≡	8 ○	4	WSW 1	NNE 1	C 0
16	88.5	88.8	90.5	89.3	13.5	22.6	15.7	16.9	24.8	9.5	86	46	67	66	2.1	14.7	5.8	7.5	5 ⊙	2 ⊙	8	C 0	NNE 5	NNW 5
17	90.7	88.9	90.5	90.0	11.6	22.0	13.2	15.0	22.4	9.4	88	51	92	77	1.6	12.8	1.3	5.2	9 ⊙	3 ⊙	10 ●	WSW 5	NNE 1	C 0
18	89.5	89.8	89.5	89.6	12.8	12.7	11.3	12.0	16.8	11.0	92	92	94	93	1.2	1.2	0.8	1.1	10 ≡	10 ● ≡	8	C 0	C 0	C 0
19	88.1	85.4	84.7	86.1	10.5	18.1	11.8	13.0	18.3	8.1	95	63	91	83	0.7	7.7	1.1	3.2	10	7 ⊙	5	C 0	SE 1	C 0
20	87.8	88.4	90.4	88.9	9.7	9.6	7.9	8.8	11.9	7.8	92	83	94	90	0.9	2.1	0.6	1.2	10 ●	10 ●	10 ●	NW 1	NW 1	N 1
21	91.6	91.6	90.8	91.3	7.7	8.9	9.5	8.9	9.5	7.2	91	88	88	89	0.9	1.4	1.4	1.2	10 ●	10 ●	10	N 2	NNW 1	C 0
22	90.0	88.9	87.8	88.9	9.7	14.9	12.5	12.4	15.9	8.6	88	74	94	85	1.4	4.5	0.9	2.2	10	8 ⊙	9	C 0	N 1	ENE 1
23	87.1	86.3	88.0	87.1	13.2	20.7	17.4	17.2	22.8	9.5	86	72	82	80	2.1	7.0	3.6	4.2	10	5 ⊙	9	E 2	NE 4	NE 2
24	89.0	89.1	90.5	89.5	13.5	20.6	16.0	16.5	22.6	12.8	86	71	86	81	2.1	7.1	2.5	3.9	10 ≡	7 ⊙	8	ENE 2	NNE 5	C 0
25	92.4	91.6	91.8	91.9	14.3	24.4	16.2	17.8	25.1	12.4	98	52	94	81	0.4	14.6	1.2	5.4	10 ≡ ⊙	3 ⊙	5	C 0	NNE 4	SW 1
26	92.5	91.2	91.6	91.8	15.7	24.8	18.6	19.4	26.3	12.4	91	58	73	74	1.5	13.1	5.9	6.8	10 ⊙	0 ⊙	10	WNW 1	ENE 4	SW 1
27	91.1	89.6	91.8	90.8	14.9	25.8	17.6	19.0	26.2	13.4	97	49	81	76	0.5	17.1	3.8	7.1	4 ≡ ⊙	4 ⊙	10 ●	WSW 3	NNE 5	E 5
28	91.6	91.7	93.1	92.1	16.2	18.7	15.7	16.6	21.0	15.5	90	75	65	77	1.7	5.4	6.2	4.4	10	8 ●	2	NE 5	NE 5	NE 7
29	95.4	95.5	95.2	95.4	12.4	19.7	15.5	15.8	20.9	7.0	75	40	64	60	5.5	13.8	6.4	7.9	0 ⊙	4 ⊙	2	NE 1	ENE 5	NE 2
30	94.7	95.0	91.7	93.1	14.3	22.7	17.8	18.2	23.3	8.5	73	43	60	59	4.5	15.7	8.2	9.5	3 ⊙	5 ⊙	8	C 0	NNE 5	W 1
31	90.6	87.9	87.4	88.6	15.8	23.7	15.5	17.6	24.6	11.3	75	42	81	66	4.4	17.1	3.4	8.3	0 ⊙	7	9 ● R	C 0	NNW 5	WSW 1
M	89.5	88.7	89.1	89.1	12.2	19.0	14.0	14.8	20.4	8.8	88	60	80	76	1.8	9.9	3.4	5.0	7.6	6.3	7.7	1.0	2.3	1.5

Czerwiec - Juin

1	87.0	87.5	89.7	88.1	12.4	16.9	12.1	13.4	17.8	10.0	90	57	65	71	1.4	8.2	4.9	4.8	10 ●	9	8	NNE 1	NNE 6	NNE 4
2	90.9	91.0	91.7	91.2	8.2	12.3	8.2	9.2	13.3	5.7	83	63	75	74	1.8	5.3	2.7	3.3	9	10	2	N 3	NE 1	C 0
3	91.4	90.0	89.5	90.3	7.9	14.5	10.3	10.8	17.3	2.3	71	52	63	62	3.1	8.0	4.7	5.3	1 ⊙	9	0	C 0	N 1	C 0
4	89.6	89.0	89.0	89.2	10.5	18.9	13.5	14.1	20.6	6.4	70	46	77	64	3.8	11.7	3.5	6.3	0 ⊙	9	1	WSW 2	C 0	C 0
5	90.4	90.3	90.9	90.5	12.3	22.9	17.9	17.8	24.0	6.5	78	36	53	56	3.2	17.9	9.6	10.2	2 ⊙	1 ⊙	7	C 0	NE 4	ENE 4
6	92.1	91.3	90.1	91.2	13.9	23.7	19.3	19.0	25.5	8.7	73	38	56	56	4.2	18.0	9.9	10.7	2 ⊙	4 ⊙	0	NE 1	ENE 4	NE 3
7	91.2	89.6	91.0	90.6	13.7	26.0	16.0	18.4	26.5	13.0	77	41	95	71	4.1	20.0	1.0	8.4	3 ⊙	5 ⊙	8	NE 1	ENE 4	C 0
8	90.9	88.2	90.0	89.7	17.9	25.3	15.5	18.6	25.9	11.8	80	50	88	73	4.0	16.1	2.1	7.4	4 ⊙	4 ⊙	10 ●	C 0	SE 2	NNE 2
9	89.5	90.6	86.8	89.0	15.1	18.7	15.7	16.3	20.1	14.4	80	69	77	75	3.5	6.7	4.1	4.8	10	7 ⊙	7	N 3	NNE 6	E 2
10	86.0	84.6	82.9	84.5	15.7	22.3	17.5	18.2	23.0	10.9	79	49	66	65	3.7	13.7	6.8	8.1	3 ⊙	7	2	C 0	E 4	E 2
11	83.0	81.5	81.8	82.1	15.2	23.5	16.5	17.9	24.0	10.6	78	47	87	71	3.9	13.3	2.6	7.3	1 ⊙	5 ○	9	E 2	E 1	W 2
12	83.7	85.0	86.2	85.0	15.8	20.7	16.1	17.2	21.9	14.5	78	51	77	69	3.9	12.1	4.2	6.7	9	9	1	WSW 5	W 3	C 0
13	89.0	88.6	87.8	88.5	16.4	22.7	16.6	18.1	24.4	12.6	65	41	74	60	6.5	16.3	5.0	9.3	2 ⊙	4 ⊙	1	WSW 1	W 5	C 0
14	86.7	84.4	82.1	84.4	15.2	24.5	16.6	18.2	25.5	10.1	81	37	92	70	3.4	19.5	1.6	8.2	0 ⊙	0 ⊙	10	C 0	E 2	C 0
15	78.2	73.9	75.5	76.5	16.6	18.6	16.2	16.9	19.4	14.3	89	78	84	84	2.2	4.7	2.9	3.3	10 ●	10 ●	5	C 0	SE 3	SSW 3
16	75.1	77.2	83.7	78.7	14.2	14.3	14.8	14.5	18.2	10.7	74	88	86	83	4.3	2.0	2.4	2.9	9	10	10 ●	W 3	WSW 4	W 2
17	88.4	89.1	89.5	89.0	14.0	19.9	15.0	16.0	21.3	11.2	75	41	61	59	4.1	13.7	6.6	8.1	10 ●	4 ⊙	3	W 4	WNW 4	NNW 1
18	90.9	87.8	83.8	87.5	13.9	22.7	17.8	18.0	24.4	8.3	77	37	74	63	3.7	17.4	5.4	8.8	9 ⊙	1 ⊙	2	WNW 2	SSW 2	C 0
19	81.0	82.1	85.1	82.7	14.3	20.5	14.3	15.9	21.4	12.4	91	52	62	68	1.5	11.6	6.1	6.4	10 ●	7 ⊙	2	WSW 1	SSW 4	W 3
20	84.5	84.1	81.7	83.4	11.9	15.4	12.9	13.3	16.0	7.7	73	56	73	68	3.8	7.7	3.8	5.1	10	9	8	W 1	WSW 2	SW 1
21	80.4	84.0	85.6	83.3	14.0	19.0	16.1	16.3	20.6	12.0	92	66	93	84	1.3	7.6	1.3	3.4	10 ●	10	10	SW 1	SW 4	C 0
22	89.2	89.7	88.2	89.0	18.1	23.2	20.9	20.8	23.3	15.5	74	51	74	66	5.5	14.0	6.4	8.6	3 ⊙	7 ⊙	8	SW 5	SW 3	C 0
23	90.6	91.3	90.1	90.7	19.0	20.1	17.2	18.4	21.9	15.7	77	68	84	76	5.0	7.6	3.2	5.3	10	10	10	WNW 4	SSW 2	WNW 1
24	90.1	89.7	88.5	89.4	16.6	21.9	19.6	19.4	23.0	14.8	89	65	72	75	2.2	9.2	6.3	5.9	10	9	10	WNW 1	WNW 2	C 0
25	86.5	84.0	82.9	84.3	17.5	23.4	21.3	20.9	25.4	16.5	80	66	81	76	4.0	9.7	4.7	6.1	9 ●	9 ⊙	10 R	ENE 4	NE 3	E 1
26	83.7	85.5	90.5	86.6	19.3	24.7	21.0	21.5	25.7	16.5	88	45	61	65	2.8	17.0	9.7	9.8	8 ⊙	2 ⊙	9	W 2	W 4	W 1
27	93.2	93.5	92.4	93.0	19.8	26.4	22.6	22.8	27.6	17.0	76	51	80	69	5.5	17.0	5.4	9.3	9	3	1	W 1	E 1	C 0
28	91.3	88.8	86.3	88.8	23.1	32.9	27.5	27.8	34.7	17.5	72	40	54	55	7.7	29.8	16.8	18.1	0 ⊙	0 ⊙	0	NNE 2	E 3	SSE 1
29	91.1	93.3	93.6	92.7	21.4	22.0	19.9	20.8	27.5	19.8	77	73	78	76	5.9	7.0	5.1	6.0	9 ⊙	10	7	W 5	NW 3	NW 2
30	94.2	93.1	90.7	92.7	17.6	23.8	20.4	20.6	23.2	17.0	85	54	81	73	3.0	13.5	4.6	7.0	10	9 ⊙	9	NW 1	NW 1	C 0
31																								
M	87.7	87.4	87.3	87.5	15.5	21.4	17.0	17.7	22.9	12.2	79	54	73	69	3.8	12.6	5.1	7.2	6.4	6.4	5.7	1.9	2.9	1.2

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ LODU h	POGODA
1	8	0.0	•	$\bullet^{0}$ ok. 10^{00}; $=$ I, III
2	7	0.0	•	$=$ I, III; $\frown^{0}$ I $\frown^{1}$ III
3	8	4.9	•	$\bullet^{0}$ ok. 6^{00} $\bullet 12^{20-30}$ $\bullet^{2} 19^{55}$–20^{25} $\bullet^{0}$–20^{40} $\bullet^{1}$–21^{45}; R'SE 12^{04} II; $=$ I, III; $\frown^{1}$ I
4	8	2.1	•	$\equiv$ na $\equiv^{0}$ I $=$ III; ψ III
5	6	10.9	•	$\bullet 10^{05}$–3^{45}, I, 7^{20} $\bullet^{2} 7^{50}$–10^{30} $\bullet^{0}$ II; $=$ I, III; ψ ok. 20^{00}
6	5	•	•	$=$ I, II, III
7	5	3.2	•	$\bullet^{0}$ ok. 19^{30}; $=$ I, II, III; pw I
8	7	0.8	•	$=$ III
9	7	0.0	•	$\bullet^{0}$ na $\bullet^{0-2} 12^{25}$–II $\bullet^{0}$ p; (R) 12^{32} NW; $\equiv^{0}$ I $=$ III
10	7	•	•	$=$ I, III; $\frown^{1}$ I
11	8	2.9	•	$\bullet^{2-1} 13^{00}$–14^{50}; R 11^{49-55} W, 12^{22} NW–13^{47}; $=$ I, III; $\frown^{2}$ I
12	5	2.8	•	$\bullet^{1-0} 14^{13}$–ok. 17^{00}; R 13^{24-30} W, 14^{02-45} SW-SE (R) 15^{15}, 16^{31}, 16^{49} E, 17^{01}; $=$ I, II, III
13	4	•	•	$=$ I, II, III; $\frown^{0}$ III
14	8	•	•	$=$ I, $\frown^{1}$ I
15	6	•	•	$\equiv$ na $\equiv^{0}$ I $=^{0}$ III; $\frown^{0}$ I, III
16	7	2.9	•	R 15^{13} SW, (R) 15^{30}, 15^{45}, 16^{10} R 16^{27}; $=$ I, III; $\frown^{1}$ I
17	7	12.5	•	$\bullet$ na ok. 6 $\bullet^{0-2} 16^{43}$–22^{55}; (R) 16^{10} SE R 16^{16-34} (R) 16^{46}–17^{47} E-NE (R) 18^{05}; $=$ I
18	3	10.4	•	$\bullet^{0} 5^{10-40}$ $\bullet^{2-1} 10^{45}$–13^{50}; (R) 10^{42} R 10^{49} R^{2} 10^{55} W, 11^{08}, 11^{51}; $\equiv^{0}$ I, II $=$ III
19	7	4.2	•	$\bullet^{2-0} 13^{35}$–15^{10}; R 13^{20}, 13^{40}, 14^{00} W, (R) 14^{08}, 14^{33}; $=$ I
20	5	10.7	•	$\bullet^{2-0}$ ok. 5^{00}–I $\bullet^{0}$ ok. 12^{00}–p $\bullet^{0-2}$ p–24; $=$ I, II, III
21	7	0.1	•	$\bullet^{0} 0^{00}$ ... na, I, a, II, p
22	5	0.1	•	$=$ I, II; $\frown^{1}$ III
23	6	0.0	•	$\bullet 17^{15-30}$, 20^{30}; $=$ III
24	7	•	•	$\equiv^{0}$ I; $\frown^{1}$ III
25	8	5.4	•	▲ 16^{23-25} $\bullet^{2} 16^{50-55}$; R ok. 16^{50}; $\equiv$ na $\equiv^{0}$ I, a $=$ ok. 7^{45} $=$ II; $\frown^{2}$ I
26	7	0.0	•	$\bullet$ ok. 16^{30}; $\equiv$ I
27	7	0.0	•	$\bullet 21^{39}$, 21^{44}, $\bullet^{0}$ III; $\equiv^{0}$ I; $\frown^{0}$ I
28	7	2.8	•	$\bullet^{2} 8^{55}$–9^{35} ▼ II; $=$ I; $\frown^{0}$ I
29	8	•	•	$\frown^{2}$ I $\frown^{0}$ III
30	8	0.0	•	$\bullet 22^{25}$–ok. 22^{40}; $=$ I; $\frown^{0}$ I
31	7	6.2	•	$\bullet$ ok. 13^{00} $\bullet^{1-2} 16^{40}$–17^{15} $\bullet^{1}$ III $\bullet^{1-2} 21^{25}$–ok. 22^{00}; R 14^{35-40} W, 15^{05-35} NW, 16^{10-30} W III; $=$ I; $\frown^{1}$ I
Σ	—	82.9	—	UWAGI.

Czerwiec - Juin

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ LODU h	POGODA
1	7	3.6	•	$\bullet^{0}$ ok. 0^{30} ... I $\bullet^{2}$–ok. 10^{30}
2	7	•	•	
3	8	•	•	$=$ I; $\frown^{2}$ I $\frown^{1}$ III
4	8	•	•	$\frown^{1}$ I $\frown^{0}$ III; pw I
5	8	•	•	$=$ I; $\frown^{2}$ I
6	8	•	•	$=$ III; $\frown^{2}$ I; pw I
7	8	12.2	•	$\bullet^{0} 15^{07-20}$ $\bullet^{2-0} 16^{20}$–ok. 18^{30}; (R) 15^{55} SE R 16^{15}–17^{14}–(R) 17^{23}; $=$ I, III
8	6	6.9	•	$\bullet^{2-0} 16^{12}$–21^{40}; (R) 16^{08}–R 17^{12-27}–NE (R) 18^{50}; $=$ I
9	7	•	•	$\frown^{0}$ III
10	8	•	•	$=$ I; $\frown^{0}$ III
11	8	0.0	•	▼ 20^{45}–21^{00}; $\frown^{0}$ I
12	7	•	•	▼ ok. 7^{00}; $=$ I; $\frown^{0}$ III
13	7	•	•	$=$ I; $\frown^{0}$ I
14	7	2.5	•	$\bullet^{0} 18^{42-50}$; (R) 18^{30}–19^{00}; $=$ I, III; $\frown^{2}$ I
15	6	1.4	•	$\bullet^{0-2}$ ok. 2^{00}–8^{00} $\bullet^{1} 13^{35}$–15^{20}; $=$ I, III
16	7	0.7	•	$\bullet^{0} 21^{10-38}$; $=$ III
17	7	0.0	•	$\bullet^{0}$ I, 7^{47}–8^{05}
18	7	1.7	•	$\frown^{1}$ I
19	8	1.0		$\bullet^{0-2} 6^{25}$–7^{40} $\bullet^{1} 8^{15-40}$; $=$ I
20	7	3.8	•	$\bullet^{0} 12^{40}$
21	7	2.5	•	$\bullet^{1-2} 0^{40}$–3^{20} $\bullet^{0}$ I $\bullet^{2} 16^{05-23}$ $\bullet^{1} 18^{10-25}$; $=$ III
22	7	•	•	$=$ III
23	7	0.1	•	$\bullet^{0-1} 8^{00-34}$
24	5	0.1	•	$\bullet^{0}$ ok. 22^{30}; $=$ I, II; $\frown^{1}$ I
25	8	42.0	•	$\bullet^{0}$ I $\bullet 12^{53}$ ▼ 21^{35}–23^{10}; R^{2} 21^{43}–22^{40}; $=$ III
26	8	•	•	$\bullet^{2} 3^{30}$–5^{00}; R^{2} 3^{30}
27	6	•	•	$\frown^{0}$ I
28	8	•	•	$\frown^{2}$ I
29	5	•	•	$=$ I, II, III
30	7	0.4	•	$\frown^{0}$ I $\frown^{1}$ III
31				
Σ	—	78.9	—	UWAGI.

Kraków, Obserw. Astr. UJ — φ = 50°04' — λ = 19°58' — Lipiec - Juillet 1963

DNI	CIŚNIENIE P∞ 900 ⊥ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI △ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	85.7	87.0	89.1	87.3	17.9	21.2	16.4	18.0	21.9	16.1	81	79	87	82	5.8	5.4	2.5	5.9	8	10	10	ENE 6	NNW 1	NNW 1
2	89.5	88.9	90.0	89.5	14.9	22.9	19.6	19.2	24.4	13.6	90	51	71	71	1.6	13.6	6.5	7.2	10 ⊙	10	3	SW 3	WSW 1	WNW 1
3	90.9	90.8	91.8	91.2	17.1	24.6	19.2	20.0	25.3	13.6	81	43	57	60	3.7	17.6	9.4	10.2	2 ⊙	6 ⊙	0	SW 2	NW 3	NNW 2
4	91.9	90.9	90.7	91.2	16.1	25.3	21.2	21.0	26.7	10.4	65	34	61	53	6.5	21.2	9.8	12.5	0 ⊙	4 ⊙	8	NNW 1	NW 2	WNW 1
5	91.7	91.1	90.3	91.0	16.8	25.4	19.8	20.4	26.9	12.6	73	34	67	58	5.2	21.3	7.7	11.4	7 ⊙	1 ⊙	0	W 1	NNW 2	C 0
6	91.5	90.8	92.2	91.5	18.1	27.7	19.9	21.4	29.3	12.4	69	31	67	56	6.4	25.4	7.5	13.1	0 ⊙	2 ⊙	9	NNE 1	WSW 1	S 1
7	91.7	89.6	87.4	89.6	17.7	27.3	21.7	22.2	29.0	14.5	81	40	75	65	3.8	22.1	6.6	10.8	0 ⊙	1 ⊙	3	C 0	SSW 2	C 0
8	86.7	84.2	88.1	86.3	21.3	24.6	14.1	18.3	25.1	13.7	61	57	92	70	9.9	13.4	1.3	8.2	8 ⊙	9	10 ●	WSW 1	ENE 2	WNW 2
9	87.4	88.1	88.0	87.8	13.4	19.3	15.5	16.0	20.7	11.6	85	42	77	68	2.3	13.1	4.1	6.5	8 ⊙	8 ⊙	3	W 3	W 3	C 0
10	87.4	86.4	86.8	86.9	16.6	24.0	18.2	19.2	25.0	13.2	76	45	78	66	4.6	16.4	4.7	8.6	0 ⊙	5 ⊙	10	C 0	WNW 4	C 0
11	86.2	85.8	87.7	86.6	18.7	24.3	16.1	18.8	25.1	15.7	76	50	94	73	5.2	15.2	1.2	7.2	7 ⊙	9	10 ●	WSW 1	SW 4	C 0
12	88.2	88.2	88.2	88.2	16.3	19.7	18.1	18.0	22.9	14.4	91	74	79	81	1.7	5.9	4.5	4.0	10	10	10	SW 2	C 0	N 1
13	88.8	87.8	86.5	87.7	17.6	24.2	20.8	20.8	25.5	15.0	74	60	78	71	5.3	12.2	5.6	7.7	2 ⊙	2 ⊙	7 (R)	NNE 1	E 1	C 0
14	86.8	87.6	92.1	88.8	17.8	24.2	19.8	20.4	25.1	14.4	89	65	69	74	2.2	10.6	7.1	6.6	9 ⊙	9 ⊙	10	C 0	SSW 3	NNW 2
15	98.1	98.3	96.4	97.6	17.5	22.4	17.1	18.5	24.0	15.2	66	42	75	61	6.8	15.7	4.9	9.1	1 ⊙	9 ⊙	2	NW 1	NW 3	C 0
16	95.9	93.1	91.1	93.4	16.7	24.2	17.9	19.2	24.9	10.2	71	41	73	62	5.5	17.8	5.6	9.6	0 ⊙	2 ⊙	8	N 1	ESE 3	C 0
17	89.2	88.6	87.3	88.4	16.3	24.9	19.3	20.0	26.6	11.0	78	45	74	66	4.0	17.2	5.8	9.0	2 ⊙	8 ⊙	1	NNE 1	ENE 3	C 0
18	88.2	87.2	88.1	87.8	19.1	27.3	21.0	22.1	28.7	12.5	70	43	74	63	6.6	20.1	6.4	11.0	0 ⊙	4 ⊙	1	C 0	NNE 2	C 0
19	90.3	89.4	90.6	90.2	20.4	29.6	22.1	23.6	30.7	14.7	73	44	73	63	6.5	23.1	7.3	12.3	1 ⊙	3 ⊙	7	C 0	ENE 3	C 0
20	91.8	91.4	94.0	92.4	20.6	30.9	21.9	23.8	32.6	15.3	73	37	73	62	6.3	28.1	6.6	13.7	4 ⊙	0 ⊙	9	ENE 1	E 3	NNW 2
21	96.6	97.6	96.6	96.9	19.5	24.1	21.2	21.3	25.6	19.2	80	58	57	65	4.5	12.7	10.8	9.3	10 ⊙	10 ⊙	10	N 3	NNE 5	NW 3
22	96.7	95.8	93.5	95.3	17.9	25.6	18.1	19.9	26.9	12.2	56	39	48	48	9.1	20.1	10.8	13.3	0 ⊙	0 ⊙	0	WNW 1	NNE 3	C 0
23	92.9	90.7	88.8	90.8	16.8	28.9	22.1	22.3	30.4	10.8	70	31	73	58	5.7	27.4	7.1	13.4	0 ⊙	3 ⊙	0	NE 3	ESE 3	C 0
24	89.8	88.7	88.9	89.1	20.1	31.3	23.6	24.7	32.3	15.7	63	38	74	58	8.8	28.8	7.3	15.0	2 ⊙	5 ⊙	6	C 0	ENE 2	E 1
25	91.2	90.0	88.6	89.9	22.8	32.8	24.9	26.4	33.7	18.2	73	32	68	58	7.4	33.5	10.2	17.0	0 ⊙	4 ⊙	4	C 0	WSW 2	C 0
26	89.6	89.1	94.8	91.2	23.1	32.2	17.3	22.5	34.4	17.3	62	29	83	58	10.6	34.0	3.3	16.0	4 ⊙	7 ⊙	10	C 0	W 1	SW 4
27	98.9	99.6	99.0	99.2	14.6	17.3	13.7	14.8	17.7	12.5	78	51	91	73	3.6	9.7	1.3	4.9	10	10	10 ⊙	W 2	NNW 3	C 0
28	98.8	98.6	97.4	98.3	14.3	18.0	16.3	16.2	18.2	12.6	99	66	80	82	0.2	6.9	3.6	3.6	10	10	9	C 0	NE 5	C 0
29	96.4	96.7	94.8	96.0	14.1	13.8	13.9	13.9	16.6	12.7	93	92	98	94	1.1	1.3	0.4	0.9	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	C 0	SW 2
30	93.4	94.4	93.8	93.9	14.9	15.6	14.3	14.8	16.0	13.2	96	90	93	94	0.7	1.7	0.7	1.0	10	10	10 ≡ 9	C 0	SW 3	WSW 1
31	93.2	92.5	92.3	92.7	14.2	22.2	19.1	18.6	24.1	13.0	94	63	81	79	0.9	9.9	4.2	5.0	10	5 ⊙	1	SW 2	ENE 2	NNE 1
M	91.5	90.9	91.1	91.2	17.6	24.4	18.8	19.9	25.7	13.8	77	50	76	68	4.9	16.8	5.7	9.1	4.7	6.0	6.2	1.2	2.4	0.8

Sierpień – Août

1	93.5	92.9	91.7	92.7	15.5	25.6	19.9	20.2	27.0	12.1	88	51	88	76	2.1	16.1	2.8	7.0	8 ⊙	6 ⊙	3	C 0	ESE 1	C 0
2	91.8	91.3	90.5	91.2	18.5	29.8	22.6	23.4	30.6	15.0	88	40	80	69	2.5	25.2	5.4	11.0	1 ⊙	4 ⊙	3	C 0	E 1	C 0
3	91.1	90.3	89.2	90.2	20.6	30.4	22.5	24.0	30.8	16.7	83	46	83	71	4.2	23.6	4.7	10.8	0 ⊙	3 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
4	88.5	86.8	86.5	87.3	20.4	31.0	24.9	25.3	32.0	16.6	81	44	71	65	4.6	25.1	9.0	12.9	0 ⊙	0 ⊙	4	C 0	E 1	C 0
5	89.1	90.1	90.9	90.0	21.3	28.0	21.8	23.2	29.3	20.7	80	54	89	74	4.9	17.3	2.8	8.3	3 ⊙	6	9	SW 3	SW 2	C 0
6	91.6	90.5	88.7	90.3	18.9	30.8	23.8	24.3	31.3	16.5	91	39	79	70	1.9	27.1	6.2	11.7	2 ≡ ⊙	1 ⊙	4	C 0	E 3	C 0
7	88.1	85.0	82.7	85.3	22.0	33.0	24.8	26.2	33.3	17.3	72	30	62	55	7.2	33.2	12.0	18.1	2 ⊙	8 ⊙	7	C 0	S 2	C 0
8	80.6	80.5	81.0	80.7	20.7	21.4	19.6	20.3	25.6	19.5	84	87	80	84	3.8	3.5	4.5	3.9	10 ●	9 ⊙	0	C 0	E 2	W 2
9	83.3	84.1	83.9	83.8	17.4	19.7	17.6	18.1	21.8	15.7	93	71	85	83	1.3	6.7	3.0	3.7	10 ≡	9	8	W 1	W 2	C 0
10	83.9	87.3	87.7	87.0	15.3	17.8	13.3	15.0	20.3	13.1	83	63	78	73	2.6	7.6	3.4	4.3	10	10	8	NW 4	W 3	C 0
11	87.0	84.9	83.5	85.1	13.5	23.2	17.7	18.0	24.9	8.7	74	44	68	62	4.0	16.0	6.4	8.8	0 ⊙	5	0	C 0	S 3	C 0
12	82.6	82.0	82.0	82.2	19.2	23.8	19.7	20.6	27.3	12.6	69	55	83	70	7.0	13.3	3.4	7.9	2	6	9	SW 1	W 2	C 0
13	83.1	84.4	86.5	84.7	17.8	24.4	19.5	20.3	25.6	15.6	87	53	57	66	2.6	14.4	9.8	8.9	2 ⊙	3 ⊙	5	SW 2	W 3	W 1
14	88.7	89.2	89.2	89.0	14.9	18.3	15.3	16.0	20.0	11.4	77	71	91	80	3.8	6.3	1.3	3.9	6 ⊙	10	2	C 0	C 0	C 0
15	87.0	84.0	83.6	84.9	11.9	19.7	16.8	16.3	19.8	9.5	100	87	97	95	0.0	3.0	0.6	1.2	10 ≡	10	10	NE 2	E 1	W 1
16	86.1	87.6	89.7	87.8	16.5	18.9	13.5	15.6	21.2	13.2	84	66	91	80	3.1	7.5	1.5	4.0	10	8 ⊙	0	W 5	WSW 4	C 0
17	89.3	86.3	82.9	86.2	12.7	23.0	17.0	17.4	23.6	8.4	80	40	84	68	2.9	16.8	3.2	7.6	0 ⊙	8 ⊙	9	C 0	C 0	E 1
18	79.0	77.3	78.7	78.3	17.5	23.0	14.3	17.8	26.5	14.3	80	61	94	78	4.0	12.5	0.9	5.8	4 ⊙	10	10	E 1	SE 1	WSW 2
19	80.1	81.9	83.7	81.9	12.3	18.9	13.9	14.8	19.5	9.5	78	48	73	66	3.2	11.3	4.2	6.2	0 ⊙	7 ⊙	4	W 1	WSW 6	WSW 1
20	83.3	84.3	84.4	84.7	16.6	23.2	21.1	21.0	27.1	11.8	57	33	54	48	8.2	21.3	11.5	13.7	8	2	4	S 3	SSW 6	SW 3
21	83.5	83.3	83.9	83.0	16.1	16.7	13.6	15.0	21.1	13.2	83	68	92	82	2.7	6.1	1.3	3.4	10	10	10	WSW 3	W 1	N 1
22	81.7	83.1	84.7	83.2	12.1	12.9	11.6	12.0	14.0	11.4	93	93	91	93	0.7	1.1	1.1	1.0	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	WSW 2	WSW 1
23	84.9	83.0	83.6	83.2	13.3	18.0	14.0	14.8	19.6	11.3	82	63	90	78	2.8	7.6	1.6	4.0	9	9 ⊙	0	W 3	SW 4	C 0
24	85.7	86.6	88.3	86.9	13.9	23.3	14.9	16.8	23.9	10.6	91	53	92	79	1.3	12.8	1.3	5.2	9	7	2	C 0	SW 6	C 0
25	87.3	87.9	90.4	88.3	13.4	20.6	14.3	15.6	22.7	10.3	93	56	86	78	1.1	10.6	2.4	4.7	9	8 ⊙	8	C 0	SW 3	W 1
26	90.8	90.2	89.2	90.1	14.7	22.4	17.6	18.1	24.3	12.1	79	49	89	72	3.4	13.8	2.2	6.3	9	9	5	C 0	WSW 4	C 0
27	87.9	85.5	83.5	85.6	14.6	30.4	21.2	21.8	31.3	12.3	92	37	69	66	1.3	27.1	7.7	12.0	3 ⊙	2 ⊙	0	C 0	SSE 3	C 0
28	84.8	86.8	86.7	86.1	17.6	19.3	16.0	17.2	21.2	13.0	88	74	82	81	2.4	3.8	3.3	3.8	3 ⊙	10	10	SW 4	SW 3	WNW 1
29	84.0	83.0	83.1	84.7	15.9	18.3	13.2	16.2	18.9	14.3	93	82	99	92	1.0	3.9	0.2	1.7	8 ⊙	10	10 ●	C 0	WNW 4	C 0
30	82.3	82.3	83.4	82.7	15.4	17.6	13.1	15.8	18.9	14.6	97	94	96	96	0.6	1.2	0.8	0.9	10	10 ●	10 ●	NNE 2	NNE 1	SW 3
31	83.2	83.8	84.3	83.8	13.8	18.1	17.1	16.3	20.4	13.6	99	83	96	93	0.2	3.1	0.8	1.4	10 ●	10	9	SW 1	C 0	C 0
M	86.1	85.9	85.9	86.0	16.3	22.8	17.8	18.7	24.3	13.3	83	59	83	76	3.0	13.0	3.9	6.6	5.8	7.1	5.6	1.2	2.3	0.6

Kraków, Obserw. Astr. UJ — $H_s = 206\,m$ — $H_b = 219{,}8\,m$ — $h_w = 10\,m$ — Lipiec-Juillet 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBIENIE GU h	POGODA
1	7	11.2	•	$\bullet^{16^{45-51}}\bullet^{+2}8^{35}-9^{19}\bullet^{0-1}16^{00}-21^{30}$; R 8^{30} R^{2} 8^{45}; = III
2	7	•	•	= I
3	7	•	•	= I; ⌓° I
4	8	•	•	= I; ⌓° I
5	8	•	•	= I; ⌓¹ I, III; ⌒ I
6	8	0.1	•	•° ok. 18^{35-50}; = III; ⌓¹ I
7	8	•	•	= I, III; ⌓° III
8	7	15.5	•	$\bullet^{0-2}13^{54}-16^{35}\bullet^{0}-17^{40}\bullet^{1-2}20^{00}$ – ok. 23^{00}; (R) 13^{54} R $16^{00}-17^{00}$; ⚡ $16^{00}-17^{00}$; = I; ⌓¹ I
9	7	•	•	= I; ⌓° III
10	7	0.4	•	•° ok. 19^{00}; = I; ⌓¹ I; ⌒ I
11	7	11.6	•	$\bullet^{0}2^{30-40}\bullet^{0-2}16^{20}$ ... III $\bullet^{0}22^{55}-23^{20}$; = I; ⌓¹ I; ⌒ I
12	6	0.0	•	⚲ ok. 12^{30}; = I, III
13	6	•	•	(R) III; = I; ⌓° I
14	7	0.8	•	⚲ ok. $14^{20}\bullet^{1}18^{35-50}$; (R) 12^{21-28}; ⌓° I
15	8	•	•	⌓° III
16	8	•	•	= I, III; ⌓² I ⌓° III
17	7	•	•	⌓¹ I ⌓° III; ⌒ I
18	7	•	•	⌓¹ I ⌓° III
19	7	•	•	⌓° I
20	7	0.5	•	$\bullet^{1-0}18^{50}-19^{40}$; (R) $18^{45}-19^{10}$; = I, III
21	7	•	•	= I
22	8	•	•	⌓° I, III; ⌒ III
23	8	•	•	⌓¹ I
24	7	•	•	= I, III; ⌒ II
25	7	•	•	= I, III; ⌒ I
26	7	•	•	= I, III
27	8	6.2	•	$\bullet^{0-2}$ ok. $15^{00}-17^{45}\bullet^{0}20^{00}$ – III
28	7	5.8	•	= I
29	6	31.2	•	$\bullet^{1-2}$ I – ok. 16^{00}, $18^{10}-24$; = I, III
30	5	7.5	•	$\bullet^{2-1}0^{00}-6^{00}$ ● ok. $8^{00}-12^{35}$; ok. 18^{30}, III; = I, II = p = ° III
31	6	•	•	$\bullet^{0}0^{30}-3^{25}\bullet^{2}$ – ok. 6^{00}; = I
Σ	—	90.8	—	UWAGI.

Sierpień – Août

1	5	•	•	= I, II; ⌓² I ⌓° III
2	7	•	•	= I, II; ⌓² I ⌓¹ III
3	7	•	•	= I; ⌓² I ⌓¹ III
4	7	•	•	⚲ ok. 22^{00}; = I; ⌓¹ I ⌓° III
5	5	•	•	(R) 16^{02-08}; = I, II; ⌓° I, III
6	8	•	•	= °na – ok. 8^{00} = III; ⌓² I ⌓° III
7	8	1.4	•	⌓² I
8	7	6.4	•	• I $\bullet^{0-2}8^{10}-12^{45}$; ⚡ 15–17; ⌓° III
9	5	0.0	•	= na = °I = II; ⌓¹ III
10	5	0.0	•	• na, a; = II
11	8	•	•	⌓² I
12	6	4.2	•	$\bullet^{0}21^{10-25}\bullet^{0-1}23^{45}-24$
13	7	•	•	$\bullet^{0-1}0^{00}-4^{00}$;
14	5	0.0	•	• 13^{20}, ok. 17^{00}; = I, II; ⌓² I ⌓° II
15	5	9.7	•	•° ok. $12^{50}-13^{20}\bullet^{2-1}14^{35}$ – ok. 18^{00}; = na = ² I, a – ok. 8^{30} = II, III; ⌓² I
16	5	•	•	= I, II
17	8	•	•	= I; ⌓² I
18	8	2.9	•	$\bullet^{1}18^{50}$ – ok. 21^{00}
19	8	•	•	
20	9	0.1	•	
21	6	9.5	•	$\bullet^{0-2}19^{24}-21^{20}$; R N 19^{26-57}; = I
22	5	9.4	•	$\bullet^{0-2}3^{10}$ – ok. 18^{00} ●, •° ok. 21^{00} – III; = I, II
23	8	•	•	= I; ⌓° III
24	8	6.0	•	$\bullet^{1}7^{45}$ – ok. 8^{15}; 12^{04-08}; = I; ⌓° III
25	8	0.5	•	•° 8^{00} ... ok. 12^{00} ⌓° I; ⌒ I
26	8	•	•	= I, III; ⌓° I; ⌒ I
27	8	•	•	= I; ⌓° I, III
28	5	5.2	•	= I, II, III; ⌓° I
29	4	31.2	•	$\bullet^{0-2}2^{30}$ ... ok. $4^{00}-5^{30}\bullet^{0}11^{45}-12^{15}\bullet^{2}17^{50}-19^{02}$, $20^{42}-21^{50}$, $23^{55}-24$; (R) 18^{55} N – R $19^{05}-20^{05}$ (R) $20^{40}-21^{05}$; = I, II, III
30	4	6.2	•	$\bullet^{2}0^{00-05}\bullet^{1}4^{50}$ ... ok. $7^{00}\bullet^{0-1}$ ok. 11^{00} ... II $\bullet^{1}14^{05}$ ... III – 22^{10}; = I, II, III
31	4	0.5	•	•° ok. 3^{00} ... ok. 8^{00}; = I, II, III
Σ	—	87.2	—	UWAGI.

Kraków, Obserw. Astr. UJ — φ = 50°04' — λ = 19°58' — Wrzesień – Septembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	86.7	88.2	89.7	88.2	15.8	22.9	17.7	18.5	24.3	15.4	99	72	98	90	0.1	7.9	0.4	2.8	10 ≡	9	5	SW 1	C 0	C 0
2	91.0	90.2	91.1	90.8	14.5	25.1	19.5	19.6	25.6	14.2	100	59	90	85	0.0	12.9	2.2	5.0	10 ≡	7 ⊙	7	C 0	NE 1	C 0
3	90.3	89.0	88.8	89.4	16.1	25.6	18.1	19.5	26.3	14.5	94	56	94	81	1.2	14.6	1.3	5.7	4 ⊙	7 ⊙	9	C 0	ESE 3	NW 1
4	88.6	89.0	89.3	89.0	16.2	22.3	16.0	17.6	23.0	15.7	95	60	90	82	1.0	10.7	1.8	4.5	10 ≡	4 ⊙	6	W 1	SW 3	C 0
5	87.7	84.2	82.4	84.8	13.9	24.8	19.0	19.2	25.4	11.7	92	56	88	79	1.3	13.7	2.6	5.9	4 ○	8	10 ●	C 0	E 2	C 0
6	87.7	89.0	89.0	88.6	15.1	19.5	16.3	16.8	21.0	14.6	89	55	84	76	1.9	10.2	2.9	5.0	9 ⊙	6 ⊙	9	SSW 2	WSW 1	E 1
7	88.7	88.6	89.6	89.0	14.9	19.9	17.1	17.2	20.1	13.5	96	75	91	87	0.7	5.7	1.8	2.7	10	10	10	ENE 1	NE 1	NE 1
8	91.9	92.3	90.0	91.4	15.0	17.5	16.5	16.4	17.9	14.7	90	79	89	86	1.6	4.2	2.2	2.7	10	10	10	WSW 2	C 0	NNE 1
9	84.5	81.9	81.2	82.5	17.1	22.0	15.3	17.4	22.5	12.7	90	75	99	88	2.0	6.6	0.2	2.9	10	9	10	ENE 4	NE 5	C 0
10	82.7	85.6	87.9	85.4	15.5	13.7	12.8	13.7	15.9	12.5	98	95	94	95	0.4	1.1	0.9	0.8	10	10	10 ●	WNW 3	WSW 3	WSW 3
11	88.2	90.2	91.2	89.9	12.1	14.8	11.0	12.2	16.8	10.7	86	78	97	87	2.0	3.6	0.3	2.0	10 ☂	10	8 ≡	WSW 7	WSW 2	W 1
12	92.3	92.9	93.8	93.0	9.7	19.7	15.2	15.0	21.0	8.3	97	64	91	84	0.3	8.3	1.5	3.4	9 ⊙	5 ⊙	7	C 0	E 1	NNE 1
13	94.7	95.9	97.3	96.0	11.4	19.9	15.7	15.7	20.7	10.1	96	67	86	83	0.5	7.5	2.4	3.5	9 ⊙	8 ⊙	7	C 0	NE 1	NNW 2
14	99.8	100.0	98.0	99.3	11.4	19.5	11.9	13.7	19.9	9.5	95	60	94	82	1.0	9.0	0.8	3.6	2 ⊙	2 ⊙	0	NNE 2	NE 2	C 0
15	98.0	97.5	97.8	97.8	9.1	21.6	14.1	14.7	23.0	7.2	96	59	94	83	0.5	10.7	0.9	4.0	0 ○	1 ⊙	2	C 0	C 0	C 0
16	98.7	97.7	97.1	97.8	10.9	22.6	15.8	16.3	23.3	9.1	97	60	83	80	0.3	10.8	3.0	4.7	0 ≡ ⊙	0 ⊙	0	C 0	ESE 2	C 0
17	95.9	93.8	92.1	93.9	11.3	24.6	16.3	17.1	25.1	10.0	96	60	96	84	0.5	12.3	0.8	4.5	3 ≡ ⊙	4 ⊙	0	C 0	C 0	NE 1
18	91.2	90.2	88.9	90.1	13.7	24.4	16.4	17.7	26.3	11.5	99	52	95	82	0.2	14.8	0.9	5.3	4 ⊙	7 ⊙	3 ≡	C 0	C 0	C 0
19	89.4	89.1	90.5	89.7	13.3	25.6	19.2	19.3	25.7	12.6	99	54	86	80	0.2	15.0	3.2	6.1	8	7 ⊙	8	C 0	E 1	NE 1
20	93.3	95.0	96.6	95.0	15.9	15.6	15.8	15.8	19.2	15.1	95	95	82	91	1.0	0.9	3.2	1.7	10 ☂	10 ☂	10	NE 4	NE 4	NE 4
21	97.4	97.8	97.9	97.7	11.1	20.2	14.8	15.2	22.4	10.9	80	64	88	77	2.6	8.5	2.0	4.4	10	0 ⊙	3	ENE 4	NE 3	NNE 1
22	99.4	99.9	100.3	99.9	11.6	24.8	15.6	16.9	25.4	10.7	98	57	92	82	0.3	15.3	1.3	5.0	4 ○	2 ⊙	5	NNE 1	NE 3	WSW 1
23	100.4	99.5	97.6	99.2	12.7	24.3	16.9	17.7	24.6	11.8	96	52	91	80	0.5	14.6	1.8	5.6	0 ≡	4 ⊙	3	C 0	SW 1	C 0
24	95.6	92.9	90.1	92.9	11.1	24.0	15.8	16.7	24.7	10.1	100	50	80	77	0.0	15.0	3.5	6.2	10 ≡	0 ○	3	C 0	E 2	C 0
25	85.8	83.3	83.9	84.3	9.5	22.2	14.2	15.0	23.3	7.8	96	33	81	71	0.5	17.3	3.1	7.0	3 ○	8	10 ☂	C 0	S 3	WSW 3
26	89.8	91.7	90.7	90.7	9.8	9.8	7.5	8.6	14.2	7.5	93	88	96	92	0.8	1.4	0.5	0.9	10 ●	10 ●	2	W 4	W 3	C 0
27	86.8	84.2	86.5	85.8	9.9	17.1	10.7	12.1	17.9	5.8	93	67	84	81	0.8	6.3	2.1	3.1	9	8	10 ●	C 0	SSW 7	WSW 3
28	89.1	89.3	90.2	89.5	7.9	9.7	7.3	8.0	12.9	6.9	76	68	83	76	2.5	3.8	1.7	2.7	9	7 ●	8	SSW 4	SW 9	SW 2
29	93.6	93.9	90.5	92.7	7.2	10.3	7.0	7.9	11.9	6.3	86	59	75	73	1.5	5.2	2.4	3.0	9	9	9	WSW 3	SSW 6	SW 3
30	83.2	83.1	83.1	83.1	11.2	12.3	11.7	11.7	12.6	6.8	71	78	84	78	3.9	3.2	2.1	3.1	10	10	10 ●	WSW 6	SSW 6	SW 4
31																								
M	91.4	91.2	91.1	91.2	12.5	19.9	14.7	15.4	21.1	10.9	93	65	89	82	1.0	9.0	1.8	3.9	7.2	6.4	6.5	1.7	2.5	1.2

Październik – Octobre

1	83.6	84.7	87.6	85.3	8.3	9.5	7.3	8.1	12.2	6.8	99	95	96	97	0.2	0.7	0.4	0.4	10 ●	10 ●	7	WNW 1	WSW 1	C 0
2	87.0	85.2	82.9	85.0	5.2	14.4	11.4	10.6	17.2	3.6	100	75	80	85	0.0	4.1	2.7	2.3	7	5 ⊙	8	C 0	E 5	SE 1
3	83.0	88.8	90.2	87.3	8.7	11.1	7.8	8.8	13.9	7.5	97	91	100	96	0.3	1.1	0.0	0.5	8	10 ●	4 ≡	C 0	W 1	C 0
4	87.1	85.3	82.9	85.1	9.1	12.7	13.1	12.0	14.0	7.1	99	98	96	98	0.2	0.4	0.6	0.4	10 ●	10	10 ●	C 0	C 0	C 0
5	81.8	81.4	83.6	82.3	10.9	11.1	7.9	9.4	13.1	7.9	97	95	90	94	0.3	0.7	1.0	0.7	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ●	C 0	WSW 1	W 3
6	83.2	82.5	83.5	83.7	5.3	13.8	8.6	9.1	14.8	4.9	95	59	84	79	0.4	6.3	1.9	2.9	2 ⊙	8 ⊙	3	C 0	WSW 4	SW 1
7	84.3	82.1	84.2	83.5	6.3	17.3	10.9	11.4	18.2	3.4	99	38	86	74	0.2	12.2	1.8	4.7	9 ●	9	10 ●	C 0	SSE 4	C 0
8	91.0	95.9	100.8	95.9	10.0	10.2	8.9	9.5	11.1	8.9	97	95	90	94	0.3	0.6	1.1	0.7	10 ●	10 ●	10	N 1	NW 4	NW 2
9	102.0	101.3	101.1	101.5	4.7	12.4	7.5	8.0	13.7	4.0	98	70	93	87	0.1	4.4	0.8	1.8	10 ≡	1 ⊙	10 ≡	C 0	C 0	C 0
10	100.6	100.0	97.3	99.3	8.0	10.5	8.7	9.0	12.0	5.9	97	91	94	94	0.3	1.1	0.6	0.7	10 ≡	10 ≡	10 ≡	C 0	C 0	C 0
11	96.8	99.0	98.6	98.1	8.9	12.0	9.9	10.2	12.9	7.0	96	58	84	79	0.5	5.8	1.9	2.7	10 ●	8	10	WSW 3	WNW 5	WSW 3
12	93.0	93.4	96.1	94.2	10.1	15.5	11.7	12.2	16.2	8.1	82	59	80	74	2.3	7.2	2.8	4.1	1 ⊙	9	10	SSW 4	WSW 7	SW 4
13	94.3	91.0	85.0	90.1	8.7	19.4	9.5	11.8	20.8	8.1	93	42	99	78	0.7	13.1	0.2	4.7	7	0 ⊙	4	C 0	SW 1	C 0
14	84.0	83.8	87.5	85.1	8.5	12.5	8.5	9.5	14.1	7.6	81	45	76	67	2.1	8.0	2.7	4.3	10	8	10	SW 4	SW 9	WSW 8
15	91.8	94.6	98.1	94.8	7.2	8.3	5.0	6.4	9.8	5.0	91	84	90	88	0.9	1.7	0.8	1.1	10 ●	9	0	WSW 4	W 3	C 0
16	100.3	99.3	98.0	99.2	2.9	12.1	4.5	6.0	12.5	0.9	100	59	97	85	0.0	5.7	0.3	2.0	10 ≡	1 ⊙	5	WSW 1	C 0	C 0
17	96.0	93.7	91.6	93.8	-0.3	12.8	8.1	7.2	14.4	-0.7	100	59	91	83	0.0	6.0	0.9	2.3	4 ≡ ⊙	8 ⊙	9	C 0	C 0	C 0
18	92.4	94.4	97.2	94.7	9.2	10.5	9.6	9.7	10.6	6.7	85	84	95	88	1.7	2.1	0.7	1.5	10	10	10	SSW 2	W 2	WSW 1
19	100.2	101.7	101.9	101.3	9.1	13.3	6.0	8.6	14.1	5.9	97	82	100	93	0.4	2.8	0.0	1.1	10 ≡	9	10 ≡	C 0	W 2	C 0
20	101.9	100.5	99.3	100.5	3.7	15.2	6.7	8.1	17.0	3.2	100	59	99	86	0.0	7.2	0.1	2.4	10 ≡	2 ⊙	0 ≡	C 0	C 0	C 0
21	99.4	98.9	99.6	99.3	1.8	16.2	11.8	10.4	17.3	1.5	100	54	81	79	0.0	8.4	2.6	3.7	5 ≡ ⊙	4 ⊙	8 ≡	C 0	WNW 2	C 0
22	99.4	97.7	94.7	97.3	11.1	18.4	12.9	13.8	19.0	9.6	96	63	88	82	0.5	7.8	1.8	3.4	10 ≡	3 ⊙	10	WNW 1	SW 2	C 0
23	94.3	95.5	99.4	96.4	8.3	8.5	8.3	8.4	13.2	7.5	84	90	93	89	1.7	1.1	0.8	1.2	10	10 ●	9	SW 5	WSW 6	C 0
24	103.6	104.9	105.5	104.7	7.9	11.5	8.7	9.2	12.1	7.6	80	77	93	83	2.0	3.2	0.7	2.0	10	7	10	C 0	NNE 3	NE 2
25	104.2	104.5	103.3	104.0	8.9	10.5	8.2	9.0	10.9	8.1	94	79	83	85	0.6	2.7	1.8	1.7	10	10	10	E 3	E 4	E 4
26	101.0	99.9	99.4	100.1	6.3	8.4	6.9	7.1	9.0	5.8	89	74	94	86	1.0	2.8	0.5	1.4	10	9	10	C 0	NE 3	NE 1
27	98.9	99.0	100.2	99.4	6.5	7.9	7.3	7.2	8.4	6.3	96	86	93	92	0.3	1.4	0.7	0.9	10	10	10	C 0	C 0	C 0
28	99.4	99.1	97.6	98.7	7.1	8.4	8.2	8.0	9.3	6.6	94	92	92	93	0.6	0.9	0.9	0.8	10	10	10	C 0	C 0	NE 2
29	95.1	94.0	93.3	94.1	4.9	11.1	3.5	5.8	12.4	3.5	100	53	93	83	0.0	6.2	0.4	2.2	10 ≡	3 ●	5 ≡	C 0	NW 3	C 0
30	92.9	92.9	93.3	93.1	-0.1	9.3	3.3	4.1	10.3	-0.3	98	73	100	90	0.2	3.3	0.0	1.2	5 ≡	3 ⊙	10 ≡	C 0	W 1	NE 3
31	92.9	91.9	90.6	91.8	2.2	3.9	3.0	3.0	6.3	2.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	0	ENE 3	E 3	C 0
M	94.0	94.1	94.4	94.2	6.8	11.9	8.2	8.8	13.3	5.5	95	74	91	87	0.6	4.2	1.0	1.9	8.6	7.3	7.8	1.0	2.3	1.1

Kraków, Obserw. Astr. UJ — $H_s = 206\,m$ — $H_b = 219{,}8\,m$ — $h_w = 10\,m$ — Wrzesień-Septembre 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ v	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	5	•	•	$=na\,\underline{=}^{\circ}|\,=II,III$
2	7	•	•	$\underline{=}^{2}na,|\,\underline{=}^{2-0}a-ok.8^{30};\,\underline{\frown}^{2}|$
3	7	4.5	•	$\bullet^{2-0}18^{30}...20^{40};(R)17^{15-57}W,19^{05-30}SE;\,=I,III;\,\underline{\frown}^{2}|;\,pr|$
4	7	•	•	$\bullet^{2}4^{05-50};\,\underline{=}na\,\underline{=}^{\circ}|$
5	7	1.8	•	$\bullet^{\circ}12^{15-30}\bullet^{1}19^{00-10}\bullet^{\circ}19^{50}\bullet^{1}21^{30}-ok.22^{30};\,R\,22^{10}SE;\,=I,III;\,\underline{\frown}^{2}|$
6	6	•	•	$\bullet^{1}3^{20-50};\,=I;\,pr|$
7	5	0.6	•	$\bullet^{\circ}19^{45-55};\,=I,II,III;\,\underline{\frown}^{\circ}|$
8	6	•	•	$=I;\,\underline{\frown}^{\circ}|$
9	6	99.0	•	$\bullet^{2}16^{00}-17^{40}...ok.19^{00};\,\blacktriangle 16^{50...57};\,R^{2}16^{22}-17^{15}SW-NE;\,=I,III$
10	5	20.6	•	$\bullet^{0-2}10^{05}-13^{30},14^{30}-n;\,=I,III$
11	5	0.0	•	$\bullet na,I,a-ok.8^{00};\,=I,II\,\underline{=}^{\circ}III$
12	6	•	•	$=I,III;\,\underline{\frown}^{2}I,III$
13	5	•	•	$=I,II,III;\,\underline{\frown}^{2}|\,\underline{\frown}^{1}III$
14	7	•	•	$=I;\,\underline{\frown}^{1}|\,\underline{\frown}^{2}III$
15	5	•	•	$=I,II,III;\,\underline{\frown}^{2}|\,\underline{\frown}^{\circ}III$
16	6	•	•	$\underline{=}na\,\underline{=}^{\circ}|\,=III;\,\underline{\frown}^{2}|\,\underline{\frown}^{\circ}III$
17	5	•	•	$\underline{=}na\,\underline{=}^{\circ}I,a=II,III;\,\underline{\frown}^{2}|\,\underline{\frown}^{1}III;\,pr|$
18	7	•	•	$=I\,\underline{=}^{\circ}III;\,\underline{\frown}^{2}I,III;\oplus II,p$
19	6	0.0	•	$=I,III;\,\underline{\frown}^{2}|$
20	4	0.2	•	$\bullet na,I,a,II,p-ok.15^{00};\,=I,II,III$
21	7	•	•	$=III;\,\underline{\frown}^{\circ}III$
22	7	2.2	•	$\bullet^{1}17^{40}...19^{00};\,RE\,17^{53}-19^{00};\,=I;\,\underline{\frown}^{\circ}|$
23	7	•	•	$\underline{=}^{\circ}|\,=III;\,\underline{\frown}^{1}I,III$
24	7	•	•	$\underline{=}^{2}na,I,a-ok.8^{00};\,\underline{\frown}^{2}|$
25	8	4.5	•	$\bullet^{\circ}19^{40}-III...24;\,=I,III;\,\underline{\frown}^{2}|$
26	5	4.8	•	$\bullet^{0-1}0^{00}-12^{10}...II\,\bullet^{\circ}18^{40}...ok.20^{00};\,=I,II$
27	8	11.5	•	$\bullet na\,\bullet^{\circ}7^{45}-8^{15},13^{50}-14^{00}\bullet^{2}ok.17^{00}-18^{05}\bullet^{2-0}19^{00}-III;\,R\,18^{50}-19^{19}-19^{30}NW$
28	5	1.6	•	$\bullet^{\circ}13^{10}-II\,\bullet^{0-1}14^{40}...17^{30}-ok.18^{00};\,R\,14^{35-40}N;\,=II$
29	7	•	•	$\bullet^{1}2^{00-40}$
30	8	17.2	•	$\bullet^{\circ}6^{45}-7^{30}\,\bullet^{\circ}11^{15}-12^{35}\bullet^{\circ}III$
31				
Σ	—	168.5	—	UWAGI.

Październik - Octobre

1	4	6.0	•	$\bullet^{0-1}na,I,8^{40}-9^{20}...10^{40}\bullet^{0-2}-13^{15};\,=I,II,III;\,\psi III$
2	7	•	•	$=I$
3	4	3.6	•	$\bullet^{1}11^{00}-14^{40};\,=I,II\,\underline{=}^{\circ}III;\,\underline{\frown}^{2}I;\,pr|$
4	4	18.5	•	$\bullet^{\circ}na,I\,\bullet^{1}9^{05}-12^{20}\bullet^{0-1}14^{45}-n;\,=I,II,III$
5	3	30.1	•	$\bullet^{0-1}I-n;\,\underline{=}^{\circ}I,II\,=III$
6	8	1.5	•	$\bullet^{1-0}18^{30-40},n...24;\,=I$
7	9	7.5	•	$\bullet^{1-0}0^{00}...I,16^{30}-n;\oplus II$
8	5	3.1	•	$\bullet^{0-1}na-ok.14^{00};\,=I,II$
9	5	0.3	•	$\underline{=}na\,\underline{=}^{2}|\,\underline{=}a-ok.9^{00}=II\,\underline{=}^{\circ}p,III;\,\underline{\frown}^{1}III$
10	3	2.4	•	$\underline{=}na\,\underline{=}^{\circ}|\,\underline{=}a\,\underline{=}^{\circ}II\,\underline{=}p\,\underline{=}^{\circ}III;\,\underline{\frown}^{\circ}III$
11	7	0.3	•	$\bullet^{0-1}na,I\,\bullet^{1}14^{40}-15^{00};\,=I;\,pr\,II$
12	7	0.3	•	$=III$
13	7	0.1	•	$=I;\,\underline{\frown}^{\circ}|\,\underline{\frown}^{2}III$
14	8	2.4	•	$\bullet^{\circ}na\,\bullet^{0-1}17^{30}-20^{20}$
15	7	2.2	•	$\bullet^{1}3^{10}-ok.4^{00}\bullet^{0-1}6^{20}-I\,\bullet^{1}7^{15}-8^{40},11^{55}-12^{05};\,=I,III;\,\underline{\frown}^{\circ}III$
16	8	•	•	$\underline{=}na\,\underline{=}^{2}I,a-ok.9^{00}=III;\,\underline{\frown}^{1}|$
17	5	0.3	•	$\underline{=}na\,\underline{=}^{\circ}|\,=II,III;\,\smile^{1}|$
18	4	•	•	$\bullet^{\circ}a,\,ok.20^{00}-III;\,=I,II,III$
19	5	0.3	•	$\bullet na,p;\,\underline{=}^{\circ}|\,=II\,\underline{=}^{1}III$
20	6	•	•	$\underline{=}na\,\underline{=}^{2}|\,\underline{=}a\,\underline{=}^{\circ}III;\,\underline{\frown}^{\circ}III$
21	6	0.1	•	$\underline{=}na\,\underline{=}^{1}|\,\underline{=}^{\circ}III;\,\smile^{\circ}|$
22	6	1.7	•	$\bullet^{0-1}22^{50}-24;\,\underline{=}na\,\underline{=}^{1}|\,=III$
23	5	5.2	•	$\bullet^{0-1}0^{00}-ok.1^{00},ok.7^{00}-13^{10};\,=II$
24	7	•	•	$=I,III$
25	5	•	•	$=I,II$
26	7	0.4	•	$\bullet^{\circ}p;\,=I,III$
27	6	0.1	•	$=I,III$
28	5	0.2	•	$\bullet^{\circ}na\,\bullet ok.9^{00-30};\,=I,II,III$
29	7	•	•	$\underline{=}na\,\underline{=}^{2}|\,\underline{=}a-ok.9^{00}\,\underline{=}ok.19^{00}\,\underline{=}^{\circ}III;\,\underline{\frown}^{\circ}|\,\underline{\frown}^{1}III$
30	4	•	•	$\underline{=}na\,\underline{=}^{\circ}|\,\underline{=}a-ok.9^{00}=II\,\underline{=}ok.17^{30}-p\,\underline{=}^{2}III;\,\smile^{\circ}|$
31	3	•	•	$\underline{=}^{2}na,I\,\underline{=}a\,\underline{=}^{\circ}II\,=III$
Σ	—	85.6	—	UWAGI.

Kraków, Obserw. Astr. UJ — φ = 50°04' — λ = 19°58' — Listopad – Novembre 1963

Dni	Ciśnienie P = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność względna U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	89.4	87.6	86.9	88.0	-0.3	13.7	9.3	8.0	13.9	-0.4	100	57	72	76	0.0	6.7	3.2	3.3	3	9	9	C 0	E 2	ESE 3
2	83.3	81.4	83.4	82.7	9.6	11.3	9.6	10.0	11.6	8.2	68	77	93	79	3.9	3.1	0.8	2.6	9	10	10	N 3	ESE 2	WSW 3
3	85.0	81.9	78.7	81.9	5.2	10.2	8.9	8.3	11.4	4.0	100	87	93	93	0.0	1.6	0.8	0.8	10	10	9	WSW 1	E 3	E 1
4	79.1	82.4	84.8	82.1	11.3	15.0	11.7	12.3	15.4	7.1	89	68	88	82	1.3	5.4	1.6	2.8	9	9	10	C 0	W 2	C 0
5	84.3	83.9	83.4	83.9	9.6	14.3	9.7	10.8	15.4	9.3	96	82	100	93	0.3	2.9	0.0	1.1	10	2	5	ENE 4	NE 2	C 0
6	81.2	78.2	73.2	78.2	5.1	19.3	12.2	12.2	20.5	4.3	100	67	86	84	0.0	7.4	2.0	3.1	10	0	0	C 0	E 2	E 1
7	73.1	74.2	73.2	73.3	13.3	17.7	12.2	13.9	19.9	10.6	63	51	68	61	3.7	9.8	4.3	6.7	1	8	10	S 1	S 3	SSW 9
8	79.8	82.7	83.4	82.0	10.7	12.5	10.6	11.1	12.8	8.2	68	46	68	61	4.2	7.8	4.1	5.4	10	3	4	SW 4	SW 10	SSW 3
9	83.3	86.2	88.2	86.6	9.6	12.9	11.5	11.4	13.7	8.1	79	67	73	73	2.6	4.9	3.6	3.7	9	9	9	C 0	SSW 3	W 1
10	87.7	83.4	83.7	83.6	7.1	14.9	6.4	8.7	15.4	6.2	99	60	97	85	0.2	6.7	0.3	2.4	3	8	0	W 1	C 0	C 0
11	80.6	80.1	81.6	80.8	7.3	14.8	8.5	9.8	15.9	3.8	93	73	90	85	0.7	4.5	1.1	2.1	10	6	2	C 0	C 0	C 0
12	77.1	76.8	78.8	77.6	5.9	14.7	12.9	11.6	15.7	4.9	97	70	69	79	0.3	5.0	4.6	3.3	10	10	9	C 0	WSW 2	W 1
13	78.9	80.5	81.3	80.2	9.4	10.9	7.5	8.8	12.9	6.9	89	79	84	84	1.3	2.7	1.7	1.9	10	10	9	SW 3	WSW 1	C 0
14	78.3	80.1	86.2	81.5	6.2	7.7	4.3	5.6	11.8	3.6	97	82	82	87	0.3	1.9	1.5	1.2	10	9	0	C 0	WSW 9	WSW 3
15	85.3	80.4	73.3	79.7	-0.8	8.3	5.9	4.8	9.6	-1.0	96	48	82	75	0.3	5.7	1.7	2.6	3	8	9	C 0	ESE 3	C 0
16	72.2	74.5	76.9	74.3	9.5	12.9	6.9	9.0	13.1	4.5	80	79	96	85	2.4	3.1	0.4	2.0	9	10	10	C 0	WSW 1	C 0
17	81.0	85.2	88.9	85.0	6.3	9.7	7.4	7.7	10.8	6.1	98	68	94	87	0.1	3.8	0.6	1.5	10	8	10	C 0	WSW 5	SW 1
18	85.4	84.8	83.8	84.7	1.1	10.3	9.2	7.4	10.9	-0.7	94	58	66	73	0.4	5.3	3.9	3.2	6	10	9	C 0	SSW 3	SW 3
19	81.9	82.4	81.7	82.0	10.8	14.9	12.0	12.4	15.8	8.9	57	56	63	59	5.6	7.4	5.2	6.1	3	4	10	SW 4	SW 3	SW 3
20	73.8	71.9	73.9	73.2	14.2	14.5	9.4	11.9	16.2	9.4	66	72	78	72	5.4	4.6	2.5	4.2	9	10	10	SW 8	SSW 7	W 9
21	84.4	90.5	96.8	90.6	2.7	4.1	2.5	3.0	9.4	1.0	77	63	82	74	1.7	3.1	1.3	2.0	4	6	10	NW 10	WNW 9	SW 5
22	86.3	85.6	83.5	84.5	2.7	5.9	7.5	5.9	7.6	1.6	77	83	82	81	1.7	1.6	2.0	1.8	10	10	10	WSW 8	WSW 8	WSW 7
23	89.3	91.8	91.9	91.0	3.7	6.8	5.1	5.2	7.8	2.1	82	61	66	70	1.3	3.9	3.0	2.8	9	10	3	W 6	W 8	SW 3
24	90.4	90.2	90.8	90.3	4.2	11.7	3.1	5.3	13.0	3.1	87	61	98	82	1.0	3.3	0.1	2.1	9	5	0	SW 1	W 3	W 1
25	90.7	89.6	88.0	89.4	-1.1	7.0	2.3	2.6	7.7	-2.2	100	77	96	91	0.0	2.3	0.3	0.9	3	8	3	C 0	C 0	C 0
26	85.6	85.1	85.4	85.4	0.8	5.1	4.3	3.6	5.3	0.3	100	92	98	97	0.0	0.7	0.1	0.3	10	10	10	W 1	C 0	C 0
27	86.4	88.3	91.5	88.7	6.6	10.3	8.5	8.5	10.5	3.4	97	83	93	90	0.3	2.4	0.8	1.2	10	10	10	C 0	E 3	E 2
28	92.9	93.7	95.3	94.0	5.2	5.3	0.8	3.0	8.6	0.8	94	89	90	91	0.5	1.0	0.7	0.7	10	9	10	NE 6	NE 5	ENE 4
29	96.2	96.7	97.7	96.9	-0.4	3.3	-0.6	0.4	3.6	-0.7	98	76	88	87	0.1	1.8	0.7	0.9	10	0	7	ENE 1	NE 1	C 0
30	97.8	98.0	98.1	98.0	-2.7	1.6	-2.1	-1.3	1.7	-3.0	100	72	96	89	0.0	1.9	0.2	0.7	10	7	5	C 0	C 0	C 0
31																								
M	84.1	84.3	84.9	84.4	5.8	10.7	7.2	7.7	11.9	4.0	88	70	84	81	1.4	4.1	1.8	2.4	8.3	7.6	7.1	2.1	3.3	2.2

Grudzień – Décembre

1	98.6	98.8	99.8	99.1	-4.7	1.4	-2.4	-2.0	2.3	-5.3	98	78	85	87	0.1	1.6	0.8	0.8	3	3	2	C 0	C 0	C 0
2	101.8	101.8	101.8	101.8	-6.8	1.0	-2.1	-2.5	2.9	-7.1	94	81	92	89	0.2	1.3	0.4	0.6	2	0	0	C 0	NNE 1	NNE 1
3	100.7	98.0	94.1	97.6	-5.8	-1.1	-4.1	-3.8	-0.1	-6.4	93	97	96	96	0.2	0.2	0.2	0.2	10	0	0	NNE 2	C 0	C 0
4	89.7	87.9	86.3	88.0	-2.2	1.8	0.2	0.0	2.0	-7.0	98	74	88	87	0.1	1.8	0.7	0.9	10	10	9	C 0	C 0	NE 1
5	85.4	87.6	89.9	87.6	-4.9	-4.3	-2.3	-3.4	0.2	-5.6	93	89	91	91	0.3	0.3	0.3	0.4	10	10	10	NNW 2	N 1	C 0
6	92.7	94.3	95.1	94.0	-2.2	-1.5	-2.8	-2.3	-1.2	-3.3	89	88	93	90	0.6	0.7	0.4	0.4	10	10	10	WNW 3	E 2	E 1
7	93.9	92.7	91.4	92.7	-4.1	-1.7	-3.1	-3.0	-1.7	-5.0	91	86	93	91	0.4	0.8	0.3	0.5	10	9	10	C 0	W 1	SW 4
8	93.8	94.7	96.1	94.9	-1.3	-0.1	-2.1	-1.4	0.2	-3.2	93	84	89	89	0.4	1.0	0.5	0.6	10	9	10	WSW 2	W 3	SW 4
9	96.9	99.0	99.8	98.6	-1.8	-0.7	-0.3	-0.8	-0.1	-2.3	94	93	90	93	0.3	0.3	0.6	0.4	10	10	10	WSW 3	SW 3	WSW 1
10	97.1	94.3	93.6	93.1	-6.8	-1.2	-4.9	-4.4	-0.1	-6.9	99	93	86	93	0.0	0.3	0.6	0.3	10	0	10	C 0	WSW 1	C 0
11	91.6	90.2	88.1	90.0	-3.1	-2.8	-3.3	-3.1	-2.4	-6.5	90	88	83	88	0.3	0.6	0.7	0.6	10	10	10	WSW 2	W 1	W 1
12	83.0	80.9	79.6	81.2	-4.3	-4.1	-4.3	-4.2	-2.8	-4.7	82	73	91	83	0.8	1.1	0.4	0.8	10	10	10	C 0	C 0	C 0
13	79.4	81.3	86.6	82.4	-4.4	-3.2	-8.6	-6.7	-3.9	-8.7	91	83	92	89	0.4	0.6	0.3	0.4	10	10	10	NW 2	NW 3	NNE 2
14	90.6	91.2	90.8	90.9	-11.1	-10.2	-9.6	-10.1	-8.3	-11.3	90	84	82	83	0.3	0.4	0.3	0.4	10	4	10	NNE 2	NNE 1	NNE 2
15	88.6	87.9	89.4	88.6	-9.0	-7.2	-8.4	-8.2	-6.9	-9.7	92	88	86	89	0.3	0.4	0.4	0.4	10	10	10	SW 2	NE 1	C 0
16	87.8	85.0	80.3	84.4	-8.7	-7.6	-8.7	-8.4	-7.4	-8.9	92	87	74	84	0.3	0.4	0.8	0.5	10	10	10	C 0	NNE 1	NE 3
17	78.1	78.0	79.5	78.5	-9.9	-9.1	-7.6	-8.6	-7.4	-10.5	91	82	93	89	0.3	0.3	0.2	0.3	10	10	9	NNW 2	W 3	WSW 4
18	79.5	78.2	76.2	78.0	-6.1	-4.3	-6.8	-6.0	-3.3	-7.9	92	79	73	82	0.3	0.9	0.9	0.7	10	6	9	C 0	C 0	S 1
19	74.1	73.2	73.3	73.3	-18.4	-10.6	-12.0	-13.2	-6.8	-18.8	78	94	83	86	0.3	0.2	0.4	0.3	5	3	10	C 0	C 0	C 0
20	73.3	76.2	80.6	77.4	-11.1	-9.7	-10.2	-10.3	-8.4	-12.6	90	94	94	93	0.3	0.2	0.2	0.2	10	9	10	SW 3	C 0	C 0
21	86.5	90.5	93.6	90.9	-7.5	-5.5	-5.1	-5.8	-4.0	-10.4	90	80	78	83	0.3	0.8	0.9	0.7	10	9	10	C 0	C 0	WNW 2
22	101.3	103.5	110.0	105.6	-6.4	-7.8	-6.9	-7.0	-4.8	-8.3	86	87	83	86	0.5	0.4	0.5	0.5	10	10	10	NW 1	NNW 4	N 1
23	114.5	116.6	120.6	117.2	-8.4	-6.4	-7.3	-7.4	-5.8	-10.1	92	83	93	89	0.3	0.6	0.2	0.4	10	9	10	C 0	SW 3	SW 4
24	121.3	119.6	114.2	118.4	-11.6	-8.3	-14.0	-12.0	-7.2	-14.0	89	89	96	91	0.3	0.3	0.1	0.2	10	0	0	C 0	N 1	N 1
25	105.1	99.2	100.3	101.3	-13.6	-1.9	-1.8	-4.8	2.0	-17.1	88	81	88	86	0.3	1.0	0.7	0.7	10	10	0	C 0	NNW 3	W 1
26	103.1	103.7	102.3	103.0	-6.9	-0.5	-0.3	-2.0	0.8	-7.6	99	74	82	85	0.0	1.6	1.1	0.9	7	4	9	C 0	SSW 1	SW 1
27	102.1	104.3	108.7	105.1	1.8	2.5	2.1	2.1	4.0	-0.4	93	96	85	91	0.6	0.3	1.0	0.6	10	10	10	WSW 5	WSW 5	WSW 3
28	106.9	106.2	107.1	106.7	1.7	3.4	1.3	2.0	3.3	1.2	83	73	87	81	1.1	2.1	0.9	1.4	10	10	10	WSW 2	SW 4	SW 3
29	106.7	105.2	102.0	104.6	1.3	2.6	-0.7	0.6	3.7	-1.2	98	98	99	98	0.1	0.2	0.0	0.1	10	10	10	WSW 3	C 0	C 0
30	96.2	97.9	100.8	98.3	-2.1	0.9	0.3	-0.2	1.0	-2.4	100	83	94	92	0.0	1.1	0.3	0.5	10	10	10	C 0	SW 3	WSW 1
31	97.5	95.5	95.2	96.1	0.3	2.7	-2.7	-0.6	3.6	-2.7	94	70	95	86	0.3	2.2	0.2	0.9	4	2	0	C 0	C 0	C 0
M	94.2	94.1	94.5	94.3	-5.7	-3.1	-4.3	-4.4	-1.8	-7.2	92	83	89	89	0.3	0.8	0.3	0.5	9.1	7.3	8.0	1.2	1.3	1.4

Kraków, Obserw. Astr. UJ — $H_s = 206\,m$ — $H_b = 219{,}8\,m$ — $h_H = 10\,m$ — Listopad–Novembre 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘBOKOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	8	0.1	·	≡ na ≡¹ I ≡ a - ok. 8³⁰; ⌣° I; ⊕ II
2	9	8.1	·	▽ na, a ●⁰⁻¹ p; = III
3	6	0.0	·	●° a; ≡² na, I = III
4	4	0.5	·	● III; = I, II, III; ⌓¹ I
5	4	0.4	·	▽ ok. 7⁰⁰; = I, II, III
6	7	·	·	≡² na, I ≡ a - ok. 7³⁰; ⌓° III
7	8	0.9	·	●⁰⁻¹ p ●° III; ⸗ np; pw I, II
8	8	·	·	⸗ ok. 13³⁰
9	8	0.0	·	▽ ok. 12⁰⁰
10	8	0.0	·	= I, III; ⌓¹ III
11	5	0.9	·	▽ na ●° 7³⁰ .. ok. 10¹⁵ ≡ na ≡° I = II
12	5	1.2	·	= I, II
13	6	2.9	·	●° na; = I
14	5	2.4	·	●¹⁻⁰ na ●° I ●² 12¹⁰ - II ●¹ ok. 14⁰⁰; por. wiatru ponad 15 m/sek a; = I, II, III
15	8	·	·	= I; ⌣¹ I
16	5	9.3	·	●⁰⁻² p ●¹ III; = I = II, III; pw I
17	8	·	·	●² na; = I
18	8	0.2	·	▽ ok. 12¹⁰⁻²⁰; = I; ⌣° I
19	8	·	·	
20	8	5.8	·	●° 11³⁰ .. II ●²⁻⁰ 13⁰⁵ - ok. 14⁰⁰ .. 20²⁵ - np; pw II
21	7	0.4	·	✱² 8⁰⁰ .. ok. 10⁰⁰ ✱¹ 13¹⁰⁻⁵⁰; ⸗ na, I; = II
22	8	6.1	·	✱° I; ●¹ ok. 9⁰⁰ ●² ok. 18⁰⁰ - 19³⁰
23	7	0.0	·	● na ● a; = III
24	8	·	·	≡° III
25	4	·	·	≡² I = II, III; ⌣° I
26	3	2.3	·	● ok. 19⁰⁰ - III; ≡ na ≡¹ I ≡ a ≡° II ≡ p ≡° III; ⌣¹ I
27	6	1.6	·	●° na, I, a ... II, p; ≡° I = III
28	5	·	·	●° na; = I, II, III
29	4	·	·	≡° I = II, ψ p, III; ⌣° III
30	4	·	·	= I, II, III; ⌣° I ⌣¹ III
31				
Σ	—	45.1	—	UWAGI.

Grudzień – Décembre

1	4	·	·	= I = II; ⌣² I ⌣° II ⌣² III
2	4	·	·	= I, II, III; ⌣² I ⌣° II ⌣² III
3	4	·	·	= I, II ≡° III; ⌣² I, II, III
4	4	·	·	≡° I = II, III; ⌣² I
5	5	0.7	·	⚹⁰⁻¹ ok. 17⁰⁰ ... III; = I, II, III; ⌣° I
6	4	0.2	1	✱¹ 10⁰⁰ - a, II, p ...; = I, II
7	6	0.1	1	✱¹⁻⁰ ok. 20⁰⁰ - III; ≡° I = III
8	8	0.1	2	✱° p; = I, III
9	4	·	2	⚹ na; = I, II, III
10	4	·	2	≡ na ≡² I = II ≡ p ≡° III; ⌣¹ I ⌣° III
11	4	·	1	≡ na ≡° I = II, III; ⌣¹ I
12	4	0.4	1	▽° ok. 11⁰⁰ - II ✱° p; = II ≡° III
13	4	4.2	3	✱¹ na, I ✱¹⁻² a ✱² II ✱²⁻⁰ p ✱° III; = I, II
14	5	0.0	10	✱² n ✱° p; = I, II, III
15	3	0.7	8	✱° a, p; = I ≡° II = III
16	3	2.0	8	✱° II, p ...; ≡° I, II
17	5	2.3	13	✱° na ✱¹ I ✱² a - ok. 11³⁰ ✱° p ..., III; ≡° I = II, III
18	6	·	13	✱° na ...; = I, III
19	3	·	12	≡ na ≡° I ≡ a ≡° II, III; ⌣² I ⌣° II, III
20	3	·	10	≡ na ≡° I ≡ a ≡° II ≡¹ III; ⌣° I ⌣¹ III
21	4	0.0	10	≡ na ≡° I = II, III
22	4	0.0	10	✱° na ✱⁰⁻¹ a ✱° II, p; = I, II ≡° III
23	4	0.0	10	✱° na, I, a; ≡° I = II ≡° III
24	3	·	10	≡ na ≡² I ≡ II, III, np; ⌣¹ I, II ⌣° III; ⊕ 9⁰⁰⁻²⁵
25	3	1.5	10	⚹⁰⁻¹ 7¹⁰ - 8³⁰ ok. 12⁰⁰ II, p; ≡ na ≡¹ I ≡° II = III; ⌣² I
26	3	5.5	10	≡° I, II = III; ⌣¹ I; ψ III
27	4	0.2	8	●⁰⁻¹ na ●° I ▽ a; = I, II; ∾ na, I
28	4	0.2	5	● p, III; = I, II, III
29	3	0.1	1	● n, a; ≡ na ≡² I ≡ a ≡° II ≡² p, III; ∾ p; ⌣° III
30	5	0.1	pż.	✱¹ 15³⁰ - ok. 17⁰⁰; ≡² na, I = II ≡° III; ∾ na, I, p; ⌣° I
31	4	·	pż.	= I, II ≡° III; ⌣° III
Σ	—	18.5	—	UWAGI.

Przemyśl — φ — 49°48' — λ — 22°46' — Styczeń – Janvier 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	92.4	95.4	95.3	95.7	-19.7	-15.0	-18.2	-17.8	-12.3	-21.4	89	87	90	89	0.1	0.2	0.2	0.2	10 ▬	2	5	C 0	ENE 1	E 1
2	94.4	92.8	91.6	92.9	-18.8	-15.1	-12.8	-14.9	-12.8	-20.4	89	82	85	85	0.1	0.3	0.4	0.3	4	5✳	10✳	E 3	ESE 5	E 3
3	90.5	89.1	87.5	89.0	-13.9	-10.1	-9.8	-10.9	-9.0	-15.3	85	84	91	86	0.3	0.4	0.3	0.3	9	8	10	E 2	E 2	E 5
4	82.2	80.0	80.4	80.9	-4.6	-0.8	-5.1	-2.9	-0.8	-9.8	96	83	88	89	0.2	1.0	0.6	0.6	10✳	9	10	E 3	SE 2	SE 3
5	78.3	77.7	78.3	78.1	-2.0	1.1	1.6	0.6	3.6	-3.3	93	83	83	86	0.3	1.1	1.2	0.9	10	9	0	ESE 2	ESE 1	SW 2
6	74.6	73.3	74.3	74.1	-1.2	6.3	0.8	1.7	6.8	-2.0	100	78	98	92	0.0	2.1	0.2	0.8	8	9	10✳	C 0	C 0	W 2
7	80.1	82.4	85.3	82.6	1.4	1.9	0.1	0.9	2.5	-0.2	89	85	92	89	0.8	1.0	0.5	0.8	10	8	10	W 1	W 2	NNE 5
8	84.9	84.3	85.9	85.0	-4.4	-4.1	-5.5	-4.9	0.1	-5.7	91	94	92	92	0.4	0.3	0.3	0.3	10✳	10✳	10	NE 5	NE 5	N 5
9	88.1	89.9	91.1	89.7	-6.7	-8.8	-12.0	-9.9	-5.3	-12.2	91	80	85	85	0.3	0.6	0.4	0.4	10✳	10	10	N 4	NNE 3	NNE 3
10	90.0	88.8	88.9	89.2	-10.7	-7.6	-11.2	-10.2	-7.6	-12.4	87	84	86	86	0.4	0.5	0.4	0.4	10✳	10✳	10	E 2	E 3	ENE 3
11	89.3	90.0	92.0	90.4	-14.3	-11.3	-13.1	-13.0	-11.2	-14.4	83	79	80	81	0.3	0.5	0.4	0.4	10✳	10✳	10✳	N 4	NW 3	W 2
12	92.7	93.1	93.1	93.6	-13.8	-12.7	-17.3	-15.4	-12.5	-18.4	83	85	85	84	0.3	0.4	0.2	0.3	10✳	6	10	W 3	NNE 4	NE 2
13	93.7	92.1	89.4	91.7	-18.0	-16.0	-16.3	-16.8	-15.6	-18.6	90	81	85	85	0.2	0.3	0.2	0.2	10	10	10	NE 1	N 2	N 1
14	83.1	76.7	75.7	78.5	-17.8	-11.0	-10.2	-12.3	-8.3	-20.3	84	66	71	74	0.2	0.9	0.8	0.6	10	0⊙	8	C 0	SSW 1	W 4
15	76.4	74.9	77.0	76.1	-12.6	-10.6	-11.0	-11.3	-10.2	-13.4	81	75	83	79	0.4	0.7	0.4	0.5	2	10✳	10✳	WSW 4	SW 10	SW 10
16	79.4	81.8	91.6	84.3	-10.6	-13.8	-18.8	-15.3	-10.2	-18.8	84	88	83	85	0.4	0.3	0.2	0.3	10✳	10✳	0	SW 7	NW 7	W 3
17	96.6	98.4	98.0	97.7	-20.1	-16.5	-16.8	-17.6	-15.4	-20.9	82	75	85	81	0.2	0.4	0.2	0.3	5✳	0	10✳	W 5	W 6	C 0
18	100.0	103.2	106.2	103.1	-13.5	-12.8	-20.3	-16.7	-11.7	-20.9	80	73	96	83	0.4	0.6	0.1	0.4	10✳	3⊙	0	WSW 3	N 2	C 0
19	104.7	101.0	96.1	100.6	-26.8	-19.7	-22.0	-22.6	-18.1	-28.7	88	89	88	88	0.1	0.1	0.1	0.1	10▬	0▬	0	C 0	E 1	C 0
20	91.6	91.6	93.2	92.1	-29.5	-18.8	-18.2	-21.2	-15.9	-30.0	75	83	90	83	0.1	0.2	0.2	0.2	1	10✳	0	C 0	C 0	W 3
21	94.9	96.7	100.5	97.4	-18.4	-14.1	-14.4	-15.3	-13.9	-22.4	84	79	74	79	0.2	0.4	0.5	0.4	10✳	1⊙	10✳	W 3	W 2	NW 3
22	101.7	103.8	104.8	103.4	-14.4	-12.7	-13.3	-13.4	-12.4	-15.4	83	77	80	80	0.3	0.5	0.4	0.4	10✳	4	10	NW 5	NNW 3	NW 2
23	101.9	101.8	100.8	101.3	-9.7	-5.4	-6.8	-7.2	-5.4	-13.8	85	80	91	85	0.4	0.8	0.3	0.3	10✳	6⊙	10✳	W 4	W 3	C 0
24	98.2	97.0	97.1	97.4	-5.5	-4.3	-5.7	-5.3	-4.1	-7.3	90	79	92	87	0.4	0.9	0.3	0.5	10✳	4	10✳	W 3	W 3	W 4
25	96.0	95.3	95.7	95.7	-5.4	-5.4	-3.4	-5.9	-1.5	-6.2	95	88	92	92	0.2	0.6	0.4	0.4	10✳	9✳	10✳	W 3	W 4	NW 7
26	95.1	92.0	90.1	92.4	-7.0	-5.8	-11.3	-9.0	-3.4	-12.1	88	89	86	88	0.4	0.4	0.4	0.4	10✳	10	0	NE 3	C 0	C 0
27	95.7	97.9	100.6	98.1	-16.1	-10.9	-10.8	-12.2	-10.4	-18.5	86	87	83	85	0.2	0.4	0.4	0.3	10✳	10	10✳	C 0	NE 1	WNW 6
28	99.3	98.7	100.1	99.4	-11.3	-9.1	-18.1	-14.2	-8.2	-19.4	86	76	90	84	0.4	0.7	0.2	0.4	10✳	5⊙	0	W 1	W 2	C 0
29	99.9	98.7	96.7	98.4	-20.6	-15.2	-20.4	-19.2	-14.9	-22.3	89	82	89	87	0.1	0.3	0.1	0.2	2	0⊙	0	C 0	C 0	C 0
30	93.9	92.4	91.7	92.7	-21.1	-12.3	-14.3	-15.5	-11.1	-24.1	89	70	87	82	0.1	0.7	0.3	0.4	10	3⊙	10	C 0	E 4	NE 1
31	86.2	81.7	80.5	82.8	-12.5	-12.0	-12.7	-12.5	-11.8	-14.4	89	85	88	87	0.3	0.4	0.3	0.3	10✳	10✳	10✳	NE 3	NE 6	NE 2
M	91.2	90.7	91.3	91.1	-12.9	-9.7	-11.8	-11.6	-8.4	-15.6	87	81	87	85	0.3	0.6	0.4	0.4	8.7	6.5	7.2	2.4	2.9	2.6

Luty – Février

1	81.1	82.2	83.4	82.2	-13.7	-9.9	-17.7	-14.8	-9.6	-17.9	88	75	90	84	0.3	0.7	0.2	0.4	10✳	0⊙	8	C 0	C 0	C 0
2	82.8	82.6	84.0	83.1	-15.7	-11.1	-14.8	-14.1	-10.1	-19.7	86	79	87	84	0.3	0.5	0.3	0.4	10✳	10✳	0	W 2	W 2	C 0
3	81.4	73.2	61.9	72.2	-21.0	-12.5	-4.7	-10.7	-4.7	-22.4	89	89	91	90	0.1	0.3	0.4	0.3	0	9	10	C 0	E 1	SSE 4
4	71.3	76.3	80.7	76.1	-9.0	-4.5	-7.9	-7.3	0.6	-9.5	86	60	81	76	0.4	1.7	0.6	0.9	10✳	0⊙	5	W 6	C 0	SSW 2
5	82.4	80.6	79.5	80.8	-9.7	-4.6	-4.2	-5.7	-3.7	-13.4	91	84	96	90	0.3	0.7	0.2	0.4	10	10✳	10	C 0	N 4	N 3
6	81.2	84.0	87.3	84.2	-4.2	-2.8	-5.8	-3.6	-2.6	-4.8	96	77	78	84	0.2	1.1	1.0	0.8	10✳	10	10	W 1	W 3	W 4
7	90.5	91.6	92.2	91.4	-4.4	-1.4	-7.9	-3.4	-1.0	-6.1	89	78	93	87	0.3	1.2	0.2	0.6	10	0⊙	0▬	C 0	C 0	C 0
8	93.7	94.7	96.3	95.0	-12.3	-6.4	-6.0	-7.7	-3.8	-12.9	89	91	94	91	0.3	0.3	0.2	0.3	10▬	10▬	10▬	C 0	C 0	C 0
9	96.4	96.0	94.3	95.6	-7.0	-3.1	-4.3	-3.3	-3.9	-9.4	91	93	93	92	0.3	0.3	0.3	0.3	10▬	10	10	E 2	E 6	E 7
10	91.0	89.2	88.4	89.3	-3.4	-2.0	-3.2	-3.0	-1.8	-3.1	85	83	88	86	0.7	0.8	0.6	0.7	10	10	10	ESE 6	E 7	E 6
11	87.0	86.3	84.5	85.9	-4.2	-3.6	-3.2	-4.6	-3.2	-3.4	84	87	90	87	0.7	0.6	0.4	0.6	10	10	10	E 8	E 7	ESE 8
12	80.0	77.1	74.9	77.3	-3.2	-4.0	-4.6	-4.6	-3.3	-6.3	90	82	91	88	0.4	0.8	0.4	0.5	10	10	5	E 7	ESE 8	E 2
13	73.7	73.9	74.8	74.1	-3.0	-1.2	-1.4	-2.2	-0.4	-3.8	90	80	90	87	0.4	1.1	0.3	0.7	10✳	10	10	E 1	SE 1	C 0
14	76.4	78.0	79.1	77.8	-1.2	-0.3	-1.1	-0.9	0.1	-3.3	93	82	83	87	0.3	1.1	0.9	0.8	10✳	10	10	C 0	W 1	W 1
15	77.6	76.1	74.3	76.1	-2.2	-0.3	-4.0	-2.7	0.2	-4.3	91	90	94	92	0.3	0.6	0.3	0.3	10	10	0	C 0	ESE 2	C 0
16	74.1	72.8	71.9	72.9	-11.7	-3.6	-7.0	-7.8	-2.0	-11.7	97	97	91	95	0.1	0.1	0.3	0.2	7▬	8	0	C 0	E 1	C 0
17	70.2	68.9	66.0	68.4	-3.2	-1.8	-3.0	-3.2	-1.1	-8.4	85	83	97	88	0.6	0.9	0.1	0.5	9	10	10	C 0	SE 4	E 1
18	67.8	70.2	73.1	70.4	0.4	2.0	-0.2	0.3	2.3	-3.3	92	68	86	82	0.3	2.3	0.8	1.2	10✳	9	10	W 6	W 4	W 3
19	74.4	72.6	69.5	72.2	-3.4	2.7	1.2	0.4	2.9	-3.6	92	70	83	82	0.4	2.2	1.2	1.3	10▬	6⊙	0	C 0	S 2	SE 2
20	69.0	68.2	66.7	68.0	0.2	0.3	-0.3	-0.1	1.3	-1.3	92	92	100	93	0.3	0.3	0.0	0.3	10✳	10✳	10✳	C 0	N 2	NNW 6
21	70.1	73.0	76.8	73.3	-4.2	-3.4	-4.9	-4.4	-0.3	-3.4	94	83	83	87	0.3	0.8	0.7	0.6	10✳	10✳	10✳	W 5	WNW 6	W 6
22	83.0	88.1	92.6	87.9	-8.3	-7.7	-10.1	-9.1	-4.9	-10.6	83	76	87	82	0.3	0.8	0.4	0.6	9	8⊙	10	NW 6	W 5	W 2
23	96.4	98.1	99.3	98.0	-9.1	-7.0	-12.0	-10.0	-7.0	-12.3	85	74	85	81	0.4	0.9	0.4	0.6	9	1⊙	0	W 2	N 1	C 0
24	98.3	98.3	97.8	98.3	-22.4	-12.7	-17.2	-17.4	-10.3	-23.4	81	88	83	83	0.2	0.3	0.2	0.2	10▬	0⊙	0	C 0	N 1	C 0
25	98.0	97.6	95.3	97.0	-21.8	-7.2	-9.3	-11.9	-4.6	-23.3	81	49	57	62	0.2	1.8	1.3	1.1	1	1⊙	0	W 2	SW 1	W 3
26	95.7	99.8	106.2	100.6	-5.2	-6.3	-15.3	-10.7	-4.3	-15.9	90	70	77	79	0.4	1.1	0.4	0.6	10✳	3⊙	0	N 3	N 6	NW 4
27	109.4	110.1	110.0	109.8	-23.9	-14.9	-21.0	-20.2	-12.3	-27.7	88	53	73	73	0.1	0.9	0.3	0.4	4⊙	1⊙	0	C 0	NW 2	NNW 2
28	110.3	110.7	110.1	110.4	-29.6	-13.6	-19.0	-20.3	-12.4	-30.4	90	59	77	73	0.1	0.9	0.3	0.4	0	0⊙	0	W 2	W 1	C 0
29																								
30																								
31																								
M	84.4	84.7	84.7	84.6	-9.4	-5.2	-7.3	-7.4	-3.6	-11.7	89	78	87	85	0.4	0.9	0.5	0.6	8.3	6.6	5.6	2.1	2.8	2.4

Przemyśl $H_s = 237m$ $H_b = 238,9m$ $h_w = 20,6m$ **Styczeń-Janvier 1963**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	0.0	50	*°715-1830; ═000-620 ═°-730 ═-24; ⌴'000-8
2	6	0.4	50	*°1150-2130; ═000-920; ⌴°1-10
3	6	0.4	50	═640-24
4	7	1.9	51	*°550-845 ⚹°-938 *'-1030; ═000-1120 1340-24
5	5	.	27	═000-1830
6	6	14.3	26	●°1550-1940 ✱°-2015 *°-2240; ═620-1030, 1220-2020
7	6	1.0	16	═340-24
8	6	0.9	17	*°110-345, 440-2010; ═000-24
9	7	0.9	19	*°620-835; ═000-130, 710-920
10	6	2.2	21	*°040-805 *'-920 *°-24
11	6	0.4	25	*°000-24; ═000-24
12	6	0.0	32	*°000-1220 ←2150-24; ═000-24
13	6	0.0	29	←000-300, 2338-24; ═000-24
14	6	0.5	28	←000-420, 540-640, 740-800 *°1640-1925, 2120-2210; ═000-1420, 1830-2220; ⊕°100-525
15	7	3.0	24	*°1138...1320, 1440-1505, 1545-24; ⊥°1140-24; ↑p.rp
16	6	2.5	28	*°000-1210 *'-1225 *°-1920, 2250-24; ⊥°000-1950
17	6	0.7	30	*°000-1010; ←°1012-1210 *°1950-24; ═1205-24
18	6	0.1	30	*°000-1045; ═000-24
19	31	.	30	═000-545 ═'-640 ═°-1245; ⌴°1-12
20	6	0.4	30	*°1040-1340; ═000-24
21	6	0.1	31	*°435-720, 1930-24; ═000-1240, 1530-24
22	6	1.3	31	*°110-650, 745-1005, 1805-2040, 2215-24; ═000-24
23	6	0.5	34	*°000-1920, 1620-2140; ═000-24
24	6	0.4	34	*°240-940, 1740-24; ═000-24
25	5	3.1	36	*°000-440, 520-1305, 1325-1440 *'-1535 *°-1640, 1825-24; ═000-24
26	6	0.4	42	*°000-800, 828-1110, 1340-1410; ═000-24
27	5	0.8	42	*°620-840, 2020-2110, 2210-24; ═000-140 ═°-230 ═'-510 ═°-625 ═-24; ⌴°1-11
28	6	0.2	45	*°000-1015; ═000-24
29	5	.	43	═000-24
30	6	1.3	42	*°2140-24; ═000-750 ═°-1045 ═-24
31	5	4.1	44	*°000-24; ⊥°1040-1535; ═000-24
Σ	—	41.4	—	UWAGI:

Luty - Février

1	6	0.5	47	*°000-919, 2340-24; ═000-24
2	5	0.2	48	*°000-1420; ═000-24
3	5	2.8	48	*°1540-1710 *'-1750 *°-1945; ═000-24; ⌴°1-12
4	5	0.1	49	*°450-550 *'-710; ═000-100, 240-24
5	5	0.8	47	*°230-440, 1020-1410, 1608-1825; ═000-24
6	6	0.0	47	*°420-610 *'-640 *°-710; ═000-24
7	5	.	47	═000-1940 ═°-2130 ═'-24 ═-24; ⌴°23-24
8	3	.	44	═'°000-550 ═-615 ═'-1130 ═°-1530 ═'-1640 ═²-24; ⌴°000-24
9	4	.	44	═²000-340 ═'-545 ═²-640 ═'-1030 ═°-1150 ═-24; ⌴°000-15
10	7	.	44	═000-620
11	6	.	45	═730-24
12	6	2.5	45	═000-24
13	6	1.2	44	*°000-710, 816-912, 1140-1206; ═000-24
14	6	0.4	44	*°610-945; ═000-24
15	5	0.0	45	*°945-1040; ═000-2150 ═²-24
16	6	.	42	═²000-430 ═'-740 ═°-1145 ═-24; ⌴'1-12
17	6	4.5	40	△1150-1220●°-1425●°-1515●°-2340; ═000-24
18	6	0.2	41	*°240-945; ═000-24
19	6	0.6	39	*°1530...1610, 1845-1710 ✱°-1815 *°-1910; ═000-625 ═°-940 ═-24
20	4	10.0	38	✱°550-620 *'-930 *°-1025, 1140-24; ═000-24
21	6	2.9	50	*°000-1425, 1730-24; ═000-24
22	6	.	58	*°000-420; ═000-24
23	7	.	58	═000-940, 1630-24
24	5	.	57	═000-45 ═²-850 ═'-930 ═°-1050 ═-24; ⌴°1-10
25	5	1.9	57	*°2340-24; ═000-1730; ⌴0-11
26	7	0.2	60	*°000-1010; ═1010-1230
27	8	.	59	═1815-24
28	6	.	59	═000-24; ⌴'1-10
29				
30				
31				
Σ	—	28.4	—	UWAGI:

Przemyśl — φ = 49°48' — λ = 22°46' — Marzec–Mars 1963

DNI	CIŚNIENIE P − 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	109.2	108.2	105.7	107.7	-24.7	-11.1	-11.9	-15.0	-9.7	-26.1	79	55	67	67	0.2	1.2	0.8	0.7	9	9	2	W 2	NE 1	W 1
2	103.9	102.2	99.1	101.7	-16.2	-5.6	-5.5	-6.7	-2.6	-18.5	81	67	67	72	0.5	1.6	1.5	1.1	2⊙	4⊙	9	W 5	W 5	W 4
3	94.2	90.6	87.5	90.7	-5.2	-0.5	-0.8	-1.8	0.8	-5.8	58	70	75	68	1.7	1.8	1.4	1.6	9	10	10	W 6	W 7	W 8
4	89.6	91.7	94.0	91.8	-5.0	-1.0	-2.0	-2.0	-0.8	-5.1	95	85	94	91	0.3	0.9	0.4	0.5	10	10	10	NW 7	WNW 6	W 1
5	98.7	99.8	99.2	99.2	-2.0	0.9	0.3	-0.1	1.7	-4.1	89	62	76	76	0.6	2.5	1.4	1.5	8	9	9	W 1	W 2	W 1
6	99.4	100.2	98.2	99.3	-4.8	4.0	2.6	1.1	5.4	-4.8	86	39	52	59	0.6	4.9	3.6	3.0	0⊙	8	8	W 3	W 3	W 2
7	90.6	89.2	88.1	89.3	3.4	7.6	4.4	5.0	7.9	2.1	49	34	51	45	4.0	6.9	4.2	5.0	2⊙	8	8	WSW 7	WSW 8	SW 6
8	86.6	84.1	83.2	84.6	4.4	8.2	4.0	5.2	8.9	3.8	65	49	64	59	3.0	5.6	2.9	3.8	10	1⊙	4	SW 2	SW 7	WSW 5
9	82.1	81.1	80.9	81.4	2.6	6.2	3.1	3.8	7.1	1.1	72	66	93	77	2.1	3.3	0.5	2.0	10	10	10●	C 0	NW 1	WSW 3
10	82.3	82.3	79.3	81.3	-1.2	0.2	0.3	-0.1	4.0	-1.6	100	88	94	94	0.0	0.7	0.3	0.3	10	10	10	NE 3	E 5	E 2
11	77.3	77.9	78.3	77.8	0.4	5.0	3.6	3.2	7.1	-0.5	100	81	81	87	0.0	1.6	1.5	1.0	10●	9	1	C 0	SSE 1	C 0
12	73.1	69.8	65.2	69.4	4.2	6.0	2.7	3.9	7.1	2.5	82	79	100	87	1.4	2.0	0.0	1.1	9	10●	10●	SSE 2	SSE 1	C 0
13	71.6	74.6	77.1	74.4	4.0	4.9	3.0	3.7	6.6	2.1	80	81	83	81	1.6	1.7	1.3	1.5	8	9	10	W 5	WSW 3	SW 4
14	85.9	88.7	91.4	88.7	-1.8	-3.3	-6.0	-4.3	3.0	-6.1	73	61	84	73	1.3	1.9	0.6	1.3	10	5	9	NW 7	NW 10	WNW 7
15	94.3	94.9	96.7	95.4	-10.4	-5.8	-7.6	-7.8	-4.6	-10.5	77	66	56	66	0.6	1.3	1.5	1.1	0	0⊙	0	NW 6	NW 7	N 4
16	98.3	98.8	99.1	98.7	-13.9	-6.1	-6.9	-8.4	-3.9	-14.9	92	43	72	69	0.2	2.2	1.0	1.1	0	0⊙	0	C 0	NE 2	NE 1
17	98.9	98.6	97.4	98.3	-11.3	-2.0	-5.1	-5.9	-1.2	-12.7	90	56	54	67	0.3	2.3	1.9	1.3	0⊙	0⊙	0	C 0	E 3	C 0
18	94.2	92.9	90.4	92.3	-10.2	-0.4	-3.9	-4.6	0.3	-10.8	87	62	73	74	0.4	2.2	1.2	1.3	1	8⊙	0	C 0	E 2	E 4
19	86.8	86.4	85.5	86.2	-7.6	-1.8	-2.6	-3.6	-1.1	-8.2	84	81	93	86	0.5	1.0	0.3	0.6	1	8	10	E 2	E 9	E 2
20	84.9	85.2	85.9	85.3	-2.8	-0.8	-1.4	-1.6	-0.4	-3.0	93	85	90	89	0.4	0.9	0.3	0.6	10	10	10	E 2	E 6	ESE 3
21	85.3	84.8	83.6	84.6	-2.7	-0.8	-0.9	-1.3	-0.6	-2.9	95	87	91	91	0.2	0.7	0.3	0.3	10≡	10	10	E 5	E 5	ESE 6
22	79.6	80.1	84.3	81.3	-1.5	0.1	-0.8	-0.8	0.4	-1.6	99	83	89	90	0.1	1.1	0.6	0.6	10	10	10	E 6	E 4	E 2
23	87.7	89.8	91.8	89.8	-3.0	-0.4	-2.8	-2.2	0.7	-3.1	95	70	64	76	0.3	1.7	1.8	1.3	10✳	9	6	NE 2	NE 2	NNW 3
24	93.3	93.3	94.1	94.2	-4.5	-3.4	-3.8	-3.9	-1.6	-3.1	81	52	64	66	0.8	2.3	1.6	1.6	9	3⊙	10	NW 3	NW 7	C 0
25	89.2	86.3	84.0	86.5	-0.3	4.4	4.2	3.1	6.1	-4.3	66	53	53	59	2.0	3.8	3.7	3.2	10	9	4	WSW 6	SW 8	W 4
26	82.6	80.5	78.0	80.4	3.4	9.5	6.0	6.2	9.8	2.3	53	32	56	47	3.6	8.1	4.2	5.3	2⊙	3⊙	10	SW 6	SSW 9	SW 1
27	73.3	74.7	80.1	76.0	5.5	8.3	3.4	5.2	9.9	3.3	60	59	93	71	3.3	4.6	0.5	2.9	9	10●	10	S 1	W 3	WSW 2
28	83.3	84.1	85.1	84.2	1.0	3.0	-0.4	0.8	3.4	-0.6	100	79	92	90	0.0	1.6	0.3	0.7	10≡	10	0	NW 2	ENE 5	E 1
29	84.3	84.3	85.0	84.3	-1.2	2.4	-0.1	0.2	3.0	-1.2	89	75	82	82	0.6	1.8	1.1	1.2	10	9	9	ENE 3	E 6	E 5
30	83.0	81.7	80.1	81.6	0.1	5.2	0.3	1.6	3.3	-0.3	90	80	90	87	0.7	1.8	0.6	1.0	10	8	10	E 2	E 3	SE 3
31	78.6	79.9	82.6	80.4	0.7	1.9	1.2	1.2	2.3	-0.1	88	85	89	87	0.7	1.0	0.8	0.8	10	10	10	E 7	E 10	E 7
M	87.8	87.7	87.4	87.6	-3.2	1.2	-0.7	-0.8	2.4	-4.2	82	67	77	75	1.0	2.4	1.4	1.6	7.1	7.4	7.1	3.2	4.9	3.0

Kwiecień – Avril

1	85.4	87.4	90.1	87.6	0.6	1.2	0.0	0.4	1.4	-0.1	82	83	84	83	1.1	1.2	0.9	1.1	10	10	10	E 7	E 7	ENE 8
2	91.3	92.2	93.2	92.2	-1.6	-1.0	-1.1	-1.2	0.0	-1.7	90	89	87	89	0.5	0.7	0.8	0.7	10✳	10	10	NE 6	NNE 6	N 7
3	93.7	92.7	91.1	92.3	-2.7	1.2	-0.6	-0.7	3.3	-2.8	84	77	72	78	0.8	1.5	1.7	1.3	4	3⊙	0	N 3	N 4	C 0
4	89.8	89.0	89.1	89.3	-3.7	8.1	2.0	2.1	8.9	-5.7	94	36	64	65	0.3	6.9	2.6	3.3	0	0⊙	0	C 0	E 3	E 2
5	90.8	91.2	92.3	91.4	-1.6	9.1	1.4	2.6	9.6	-2.9	90	35	67	64	0.5	7.5	2.3	3.4	0⊙	1⊙	0	E 1	E 6	C 0
6	92.6	92.2	90.7	91.8	-0.2	9.2	2.8	3.6	9.8	-2.0	76	39	76	64	1.4	7.1	1.9	3.5	0⊙	0⊙	0	E 3	E 7	E 1
7	87.7	85.3	83.9	85.6	-0.7	9.2	3.3	3.8	10.9	-2.6	85	43	61	63	0.8	6.6	3.0	3.5	1⊙	1⊙	0	C 0	NE 3	ENE 4
8	85.0	85.5	85.7	85.4	-0.4	5.8	1.4	2.0	6.9	-1.6	84	41	69	65	0.9	5.4	2.2	2.8	0	4⊙	0	NE 3	E 6	E 3
9	85.1	83.8	82.9	83.9	0.2	10.4	4.9	5.1	10.9	-1.1	86	46	76	69	0.9	5.8	2.1	2.9	0⊙	1⊙	0	E 3	ESE 6	SE 1
10	82.6	82.0	81.2	81.9	2.3	13.7	8.1	8.1	15.8	0.3	88	41	66	63	0.9	9.3	3.7	4.6	0	8	3	C 0	S 3	SE 1
11	79.4	77.3	76.7	77.8	4.2	13.2	11.0	9.8	14.1	2.8	85	53	77	72	1.2	7.2	3.1	3.8	8	7⊙	10	SE 1	ESE 7	C 0
12	75.9	76.7	77.4	76.7	7.6	9.0	6.3	7.4	11.0	6.4	96	97	99	97	0.4	0.3	0.2	0.3	10●	10●	10●	C 0	E 3	E 2
13	79.8	83.3	88.6	84.0	7.8	7.8	6.8	7.3	8.1	6.0	94	90	94	93	0.6	1.1	0.6	0.8	10●	10●	10	W 3	NW 7	NNW 7
14	91.8	92.2	90.8	91.6	5.4	7.6	6.7	6.6	9.4	3.2	98	73	84	86	0.2	2.6	1.6	1.5	10●	9	6	NW 4	NW 2	C 0
15	90.6	89.0	86.7	88.8	3.6	8.3	5.2	5.6	8.9	2.9	98	66	84	83	0.1	3.8	1.4	1.8	9	9	0	N 1	N 3	C 0
16	85.2	84.7	84.1	84.7	0.1	13.2	8.3	7.6	14.7	-1.3	98	46	72	72	0.2	8.1	3.2	3.8	3▬	0⊙	0	NW 2	E 2	C 0
17	83.4	82.8	82.6	82.9	6.3	18.8	13.6	13.1	19.1	3.1	81	33	72	63	1.8	14.1	4.4	6.8	10	9	10	E 1	SW 2	C 0
18	83.1	82.7	83.1	83.0	10.2	19.2	13.8	14.2	21.3	9.8	81	40	73	63	2.4	13.4	4.2	6.7	10	4⊙	0	SSE 1	SE 4	C 0
19	85.2	83.3	87.2	86.0	8.6	20.1	12.3	13.3	20.7	7.1	90	53	73	71	1.3	12.3	3.9	3.3	8	1⊙	0	SE 1	E 4	E 1
20	88.1	87.1	85.0	86.7	8.3	18.6	13.6	13.3	19.8	6.4	84	52	63	67	1.7	10.2	3.5	3.8	0⊙	0⊖	0	E 1	E 3	E 2
21	84.7	84.6	85.1	84.8	9.2	20.7	14.2	14.6	21.9	5.1	88	44	71	68	1.4	13.6	4.8	6.6	3⊙	6⊙	0	E 1	WSW 3	W 1
22	86.2	85.5	85.1	85.6	9.4	21.2	15.6	15.4	22.1	6.3	92	46	66	68	1.0	13.6	6.0	6.9	0	3⊙(R)	6	W 1	W 2	SE 1
23	86.1	85.1	84.3	85.2	9.6	18.9	15.3	14.9	20.6	9.0	99	56	76	77	0.2	9.3	4.3	4.7	2	3⊙	0	W 2	NW 3	C 0
24	84.4	83.3	83.6	83.8	9.4	22.6	16.2	16.1	23.3	6.9	99	42	60	67	0.2	13.8	7.4	7.8	0≡	2⊙	0	W 2	SE 2	C 0
25	83.0	86.0	87.5	86.2	12.0	17.2	13.1	13.8	18.7	9.9	94	68	89	84	0.8	6.4	1.6	2.9	10	1⊙	10	W 2	C 0	NW 7
26	91.0	92.6	94.0	92.3	8.3	9.0	7.8	8.3	13.1	7.8	96	96	96	96	0.5	0.5	0.5	0.5	10●	10●	10	NW 7	NW 2	W 1
27	94.3	94.1	93.9	94.2	7.6	10.6	9.8	9.4	12.9	7.4	91	71	67	76	0.9	3.7	4.0	2.9	10	10	10	N 3	NW 3	NNW 3
28	92.7	92.7	91.4	92.3	7.8	9.3	7.7	8.2	9.8	7.3	89	80	94	88	1.2	2.4	0.6	1.4	10●	10	10●	NW 2	NW 2	NW 3
29	89.3	89.2	89.1	89.3	7.3	9.3	8.9	8.6	10.9	6.8	94	97	97	96	0.6	0.3	0.3	0.4	10●	10●	9	NW 2	N 2	C 0
30	88.2	85.1	82.9	85.4	5.0	16.6	13.6	12.2	18.0	3.6	98	54	67	73	0.1	8.7	3.2	4.7	1≡	4⊙	10	W 2	SSE 3	SW 3
31																								
M	87.0	86.7	86.6	86.8	4.7	11.9	8.1	8.2	13.2	3.4	90	60	77	76	0.8	6.6	2.8	3.4	5.4	5.3	4.3	3.2	3.8	1.9

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	•	57	═ 0^00–24
2	7	•	56	═ 0^00–5^40
3	6	1.5	54	✱°23^05–24; ═ 3^30–15^45; ⊕°12^16–13^30
4	6	0.7	56	✱°0^00–6^20, 7^40–9^25, 13^45–22^48; ═ 0^00–24
5	7	•	58	═ 0^00–12^10, 16^40–24
6	7	•	55	═ 0^00–12^10
7	7	•	52	═ 6^10–8^20
8	7	•	49	═ 8^30–10^10, 17^15–20^30
9	6	0.7	40	●°13^20-40, 17^30-44, 18^40–21^40; ═ 3^30–21^15; ⊕°9^25–10^40
10	5	2.3	28	✱°2^40–4^30 ●°7^40–10^35 ●°22^38–24; ═ 1^15–24
11	6	1.5	24	●°0^00–5^40, 6^05–9^40; ═ 0^00–22^20
12	7	8.4	21	●°9^05-09, 10^35...11^18, 12^14...13^40, 15^20...16^24, 19^40–24; ═ 15^20–17^40 ═°–19^45 ═ –24
13	7	1.0	15	●°0^00–1^45 ✱°10^55–11^15, 18^30-55 ✱°22^38–23^10 ✱°–24; ═ 0^00–4^10
14	8	0.0	14	✱°0^00–3^40, 4^45–6^16, 6^50–7^15 ✱°8^01-25, 9^20-27, 13^15-25, 15^35-45, 16^00-20, 19^50–20^20; ⚲ 12^25–13^00
15	8	•	14	
16	8	•	12	
17	8	•	11	⌴°1–7
18	7	•	10	⌴°2–7; ⊕°14^20–16^36
19	7	•	8	
20	6	•	7	═ 2^20–24
21	6	0.0	7	═ 0^00–24
22	6	0.0	6	●°2^45–7^15; ═ 0^00–6^10 ═°–7^20 ═ –24; ∾ 2^45–7^15
23	7	0.0	5	✱°3^40–8^40; ═ 0^00–9^10
24	8	0.0	5	✱°6^45–7^20, 8^12-25
25	7	•	5	
26	8	•	pż.	
27	8	0.0	pż.	●°12^20...13^25, 14^34–14^40; ═ 13^40–24
28	7	•	pż.	═ 0^00–6^25 ═°–6^45 ═¹–8^10 ═°–8^50 ═ –10^40
29	7	•	pż.	═ 3^10–9^40, 14^30–23^20
30	6	•	pż.	═ 4^30–24
31	6	0.0	•	●°22^40–24; ⚲ 12^10-50; ═ 0^00–20^10, 21^40–24
Σ	—	15.9	—	UWAGI.

Kwiecień - Avril

1	7	0.0	•	●°0^00–3^35 ✱°7^45–12^20 21^40–23^10; ═ 0^00–7^10 17^30–24
2	6	0.1	•	✱°6^16–11^15 △° 14^20–20^10 ✱°21^00–24; ═ 0^00–24
3	8	•	•	
4	8	•	•	═ 5^15–8^30; ⌴°0–7
5	8	•	•	═ 4^10–8^20; ⌴°1–8
6	7	•	•	⌴°0–6
7	8	•	•	═ 4^20–8^20; ⌴°2–7
8	8	•	•	⊖ 1^50–4^00
9	7	•	•	═ 6^10–9^30; ⌴ 2–7
10	7	•	•	═ 0^40–8^30; ⌴°3–6
11	7	3.0	•	═ 5^20–8^45 ∞ 14^30–21^10
12	5	14.0	•	●°0^50–6^10 ●¹–7^10 ●°–16^03, 16^20–24; ═ 3^10–24
13	6	6.2	•	●°0^00–13^40 ●°–14^30 ●¹–19^40; ═ 0^00–24
14	7	0.0	•	●°6^15–8^45; ═ 0^00–11^15
15	8	•	•	═ 2^20–7^30; ⌓¹ 21–24
16	8	•	•	═ 2^10–3^40 ═°–4^00 ═¹–5^50 ═°–6^40 ═¹–7^20 ═°–7^50 ═ –8^18; ⌓¹ 0^00–2 ⌴°–7
17	7	0.0	•	
18	7	•	•	●°5^50–6^10
19	7	•	•	═ 3^20–8^20; ⌓² 1–7 ⌓° 21–24
20	7	•	•	⌓° 0^00–1 ⌓¹ –8 ⌓° 21–24
21	8	•	•	⌓° 0–1 ⌓¹ –8, 21–24
22	7	0.0	•	⚲°16^10-30; (R)°11^40–12^35, 14^10–17^35 ∠ 20^20-45; ═ 4^20–6^10; ⌓² 0^00–8 ⌓° 21–24
23	7	•	•	═ 5^20–7^40; ⌓° 0–3 ⌓¹ –9, 21–24
24	8	•	•	═ 2^30–4^40 ═°–4^50 ═¹–5^10 ═²–6^10 ═¹–6^20 ═°–6^50 ═ –9^20; ⌓² 0^00–9
25	7	0.0	•	═ 3^20–11^50
26	6	0.0	•	●°2^15–7^10, 11^50–17^45; ═ 2^05–24; ⌓° 22–24
27	7	0.0	•	═ 0^00–6^40; ⌓° 0^00–7
28	7	6.9	•	●°6^25–7^10 8^00–9^28, 12^48...13^10–22^40 23^50–24
29	6	2.8	•	●°0^00–2^35, 3^20–5^50, 6^10–12^20 ●¹–12^45 ●°–13^20, 16^50–18^15; ═ 22^20–24
30	7	5.9	•	●°22^20...23^10–24; ═ 0^00-40 ═⁻¹–1^00 ═²–6^20 ═⁺°–6^48 ═ –7^20 ═⁻¹–7^45 ═ –8^30
31				
Σ	—	58.9	—	UWAGI.

Przemyśl — φ = 49°48' — λ = 22°46' — Maj - Mai 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	85.0	84.8	82.6	84.1	9.4	13.0	10.2	10.7	14.7	9.0	95	55	80	77	0.6	6.7	2.5	3.3	8	8	9	W 5	W 5	C 0
2	79.8	78.1	78.0	78.6	10.4	21.2	15.4	15.6	22.6	7.9	82	43	61	62	2.2	14.4	6.9	7.8	3	1⊙	0	S 2	SW 6	C 0
3	78.0	77.0	78.1	77.7	13.8	24.1	14.4	16.7	24.3	7.8	70	47	90	69	4.7	15.9	1.6	7.4	1⊙	6⊙	5	SW 1	E 5	C 0
4	80.0	79.1	79.3	79.5	11.3	23.5	17.6	17.3	23.6	6.4	82	33	59	59	2.5	18.8	8.2	9.8	1⊙	2⊙	7●	C 0	SW 6	C 0
5	78.9	81.1	83.1	81.0	11.4	16.0	11.0	12.4	17.9	9.6	94	68	91	84	0.9	5.8	1.1	2.6	10	8	3	C 0	SW 2	NW 2
6	85.1	86.5	88.9	86.8	7.9	12.0	11.6	10.8	13.6	7.6	99	84	94	92	0.1	2.2	0.8	1.0	10●	9●	10	W 1	NE 2	NW 1
7	91.8	92.9	93.6	92.8	10.4	13.2	10.4	11.1	14.7	9.3	95	78	99	91	0.6	3.3	0.2	1.4	10	10	10	W 1	N 2	C 0
8	94.1	93.7	93.3	93.7	10.6	17.9	13.2	14.7	19.5	9.3	96	73	81	83	0.5	5.6	3.4	3.2	6	7	10●	C 0	NE 2	S 4
9	90.4	87.3	87.3	88.3	10.8	21.3	12.8	14.4	21.6	8.0	97	39	92	83	0.4	10.3	1.2	4.0	2⊙	4	3	SW 1	N 2	NW 1
10	86.9	86.3	86.3	86.5	10.4	22.8	13.8	15.2	23.0	7.6	96	50	97	81	0.5	13.9	0.6	5.0	3	4⊙(R)	1	W 1	E 2	C 0
11	87.8	88.4	88.5	88.2	13.5	23.1	17.4	18.4	26.3	7.6	88	34	65	62	1.8	21.0	7.0	9.9	4	7⊙	0	C 0	SE 3	C 0
12	91.9	92.4	94.3	92.9	13.0	24.3	12.8	15.8	23.6	9.2	93	50	93	79	1.1	15.4	0.7	5.7	1⊙	2⊙	2	SE 2	NNE 4	W 2
13	93.1	93.4	90.1	92.9	13.6	22.6	17.1	17.6	24.2	9.2	87	39	56	67	2.0	11.3	8.7	7.3	0⊙	3⊙	0	SW 2	NE 3	C 0
14	88.2	87.2	85.1	86.8	11.2	23.0	16.8	17.0	23.9	7.3	85	41	54	60	2.0	16.7	8.7	9.1	1	7	2	SW 2	NW 1	C 0
15	84.8	82.6	83.4	83.6	13.9	22.6	12.8	15.3	23.0	8.6	83	44	89	72	2.7	15.2	1.6	6.3	3⊙	3⊙	4	W 2	E 3	NW 3
16	87.0	87.2	87.9	87.4	11.8	24.3	15.0	16.6	24.7	6.9	88	33	67	63	1.6	20.6	5.3	9.2	0⊙	2⊙	1	WNW 1	E 4	E 4
17	88.5	87.0	85.7	87.1	13.3	21.4	16.0	16.7	22.7	7.0	79	48	66	64	3.2	13.3	6.1	7.3	1	6	4	NW 1	N 3	NW 2
18	86.3	85.6	86.6	86.2	12.4	16.3	12.8	13.6	18.8	10.9	92	73	92	86	1.2	4.9	1.2	2.4	10●	9	8	W 3	NW 6	W 3
19	86.2	84.2	83.0	84.3	11.3	19.4	12.3	13.9	20.3	8.9	95	54	94	81	0.7	10.3	0.9	4.0	7	4⊙	10●R	SW 1	E 2	W 1
20	83.5	84.3	85.5	84.3	9.8	13.0	10.0	11.2	15.9	7.6	100	80	93	92	0.0	3.4	0.7	1.4	10≡	8	10●	WSW 2	W 5	W 4
21	87.6	88.9	88.5	88.3	8.0	9.6	9.8	9.3	10.6	7.6	99	97	100	99	0.1	0.4	0.0	0.2	10	10●	10	W 2	WNW 4	W 2
22	86.9	87.3	86.3	86.8	10.0	12.8	13.3	12.4	14.1	9.3	100	93	94	96	0.0	1.1	0.9	0.7	10	10	10	W 1	W 1	C 0
23	86.2	85.9	86.7	86.3	14.0	21.8	16.1	17.0	22.8	12.4	93	63	87	82	1.1	9.1	2.3	4.2	4	6⊙	2	E 3	E 7	E 2
24	88.4	88.4	89.6	88.8	14.8	20.6	17.2	17.4	22.3	12.8	87	66	83	79	2.2	8.3	3.4	4.6	8	7	2	E 3	E 9	SE 1
25	91.0	90.4	90.2	90.3	14.8	26.3	19.8	20.2	26.8	12.3	92	38	52	61	1.3	21.2	11.0	11.2	7	3⊙	8	C 0	SE 3	C 0
26	91.0	90.8	89.4	90.4	16.6	25.3	17.8	19.4	26.8	12.4	77	54	76	69	4.4	15.2	3.0	8.2	1⊙	2⊙	8	E 3	ENE 6	SE 1
27	89.3	88.0	89.3	88.9	17.6	26.2	15.8	18.8	26.2	11.6	73	56	90	74	4.9	15.1	1.7	7.2	1⊙	4	10(R)	S 2	NE 3	SW 1
28	90.0	90.9	91.8	90.9	15.1	18.7	13.1	15.0	20.4	13.1	99	54	67	73	0.2	9.9	3.0	3.0	10	3⊙	0	NE 4	E 3	NE 3
29	93.8	92.9	91.9	92.9	11.2	19.4	15.6	15.4	20.9	3.9	83	49	63	65	2.3	11.3	6.5	6.8	0⊙	7	0	NW 2	NE 6	N 1
30	91.3	90.0	89.6	90.3	13.8	22.3	15.0	16.5	22.8	9.6	81	41	91	71	3.0	15.8	1.3	6.8	1⊙	4⊙	9●	W 2	NW 5	N 2
31	88.0	85.3	84.2	85.9	12.8	21.4	13.2	15.2	21.8	10.9	98	48	96	81	0.4	13.2	0.6	4.7	8⊙	3⊙	9	W 2	N 3	S 2
M	87.5	87.0	87.0	87.2	12.2	20.1	14.3	15.2	21.2	9.1	90	57	81	76	1.6	11.3	3.4	5.4	4.9	5.6	5.5	1.7	3.9	1.4

Czerwiec - Juin

1	83.3	84.6	86.8	84.9	12.3	12.0	10.9	11.5	15.9	10.7	93	84	73	84	1.0	2.2	3.2	2.1	10	9	8	WNW 2	NNE 4	NNE 6
2	88.0	88.5	89.2	88.6	9.0	11.7	7.8	9.1	12.9	5.6	83	58	83	73	2.0	5.8	1.8	3.2	3⊙	9	4	W 1	NE 3	C 0
3	89.4	88.0	87.3	88.3	6.7	13.7	9.9	10.0	16.7	1.6	90	50	86	73	1.0	7.8	1.8	3.3	0⊙	6⊙	2	W 2	NW 1	WNW 1
4	87.3	87.2	88.1	87.3	10.3	18.3	12.3	13.4	20.1	3.9	77	41	73	64	2.8	12.6	3.9	6.4	1⊙	3⊙	0	W 3	W 3	C 0
5	90.0	90.2	90.3	90.2	11.1	21.3	15.2	15.8	22.1	5.2	77	40	63	61	3.1	15.2	6.0	8.1	0⊙	2⊙	0	C 0	E 3	E 1
6	91.3	90.6	89.3	90.3	13.7	24.1	18.3	18.7	24.9	7.4	73	42	66	60	4.2	17.3	7.2	9.6	2⊙	2⊙	4	E 2	E 3	C 0
7	90.1	89.3	89.3	89.6	14.9	23.8	17.4	18.9	26.4	9.2	82	39	83	69	3.1	20.2	3.0	8.8	4	3⊙	6	NE 1	E 4	W 2
8	89.4	88.1	87.1	88.2	15.6	26.2	18.3	19.6	27.0	12.2	90	33	70	63	1.7	22.1	6.4	10.1	2⊙	2	3	W 1	ENE 3	NE 2
9	86.8	86.6	84.8	86.1	17.3	16.0	13.8	15.3	18.9	13.1	78	90	94	87	4.4	1.8	0.9	2.4	4⊙	10●	8	W 4	W 4	C 0
10	84.7	83.9	83.0	83.9	12.7	22.3	16.4	17.0	22.7	8.1	98	52	76	73	0.4	12.9	4.4	3.9	7≡	3⊙	0	NW 1	E 3	SE 1
11	82.8	82.3	80.3	81.9	13.3	18.6	16.2	16.6	22.0	10.7	84	84	93	87	2.8	3.3	1.4	2.6	6⊙	9	3	NE 1	SE 3	C 0
12	80.3	82.6	82.9	81.9	16.0	16.6	16.1	16.2	20.4	9.9	94	93	81	89	1.2	1.4	3.4	2.0	3⊙	10●	3	S 2	W 3	W 1
13	83.8	86.0	83.7	83.8	16.3	21.7	16.8	17.9	22.8	11.7	76	43	54	58	4.3	14.8	8.7	9.3	2⊙	3⊙	0	W 3	WNW 7	NW 2
14	83.9	83.8	81.9	83.9	14.6	23.3	17.3	18.2	24.7	8.6	79	49	73	67	3.4	14.6	3.3	7.8	0	3⊙	1	W 2	E 3	C 0
15	78.1	73.9	74.3	76.2	18.6	23.2	13.9	18.4	26.0	13.3	71	52	83	69	6.3	13.8	3.1	7.7	2⊙	10	3	SW 1	SW 6	C 0
16	74.4	74.3	77.3	73.3	16.3	20.0	12.6	13.4	20.9	10.6	69	50	93	71	3.8	11.6	1.1	6.2	2	8	10●	SW 2	SW 7	SW 7
17	84.3	85.1	86.1	85.2	13.7	18.8	13.0	13.6	19.7	11.9	79	33	57	56	3.4	14.4	7.2	8.3	2⊙	3⊙	1	W 3	NW 7	NW 2
18	87.3	86.2	83.9	85.9	12.3	20.4	16.6	16.3	22.3	6.4	71	42	68	60	4.2	13.8	6.1	8.0	1⊙	3⊙	6	WSW 3	NW 3	W 1
19	80.3	80.3	81.1	80.7	18.3	18.3	14.1	16.2	22.4	9.0	39	60	93	71	8.6	8.3	1.1	6.1	3	10	10	SW 1	SW 7	W 1
20	82.4	81.8	81.7	82.0	10.8	13.9	10.9	12.1	17.3	8.7	84	61	84	76	2.2	7.0	2.1	3.8	10	8	1	C 0	SW 2	W 1
21	79.0	80.2	82.8	80.7	13.1	14.9	13.6	14.8	18.9	8.2	86	92	88	89	2.1	1.3	2.1	1.8	7	10	10	W 2	WSW 3	WSW 3
22	85.7	87.6	88.1	87.1	16.7	22.3	17.3	18.3	23.2	14.0	82	48	78	69	3.3	13.9	4.4	7.3	9	4⊙	6	WSW 6	WNW 6	C 0
23	86.3	88.9	88.9	88.1	20.1	21.4	16.4	18.6	23.0	12.6	71	60	88	73	6.8	10.2	3.3	6.4	8	9	9	W 4	W 4	C 0
24	88.3	88.6	87.2	88.1	17.0	21.3	16.6	17.9	22.4	14.1	91	66	79	79	1.8	8.6	4.1	4.8	10	8	3	C 0	SE 3	SE 2
25	86.1	83.9	81.4	83.8	16.3	23.7	19.4	19.8	23.1	13.1	84	64	88	79	3.1	10.4	2.8	5.4	8	6⊙	6	SE 2	E 3	SE 3
26	81.8	83.2	87.7	84.2	20.3	26.1	19.9	21.6	27.8	16.2	78	30	64	64	5.2	17.0	8.3	10.2	9	4⊙	1	WSW 3	W 3	C 0
27	92.3	92.8	91.9	92.3	18.9	27.1	22.9	23.0	28.6	13.8	73	50	71	63	3.3	17.8	8.2	10.4	6	1⊙	0	W 2	SE 2	C 0
28	91.9	90.4	88.0	90.1	21.8	32.7	26.6	26.9	33.2	14.3	73	43	70	62	7.0	28.0	10.3	13.1	0⊙	3⊙	0	E 1	S 7	C 0
29	88.1	88.2	90.1	88.8	28.3	30.2	21.9	23.6	31.3	21.2	60	60	89	70	13.3	17.0	2.9	11.7	0⊙	2⊙	4	W 2	NW 6	W 3
30	91.8	90.6	88.3	90.3	18.4	22.1	19.7	20.0	24.1	18.0	93	74	93	87	1.3	6.9	1.3	3.3	10	10	1	C 0	NW 3	NW 1
31																								
M	85.8	85.7	85.3	85.7	15.6	21.0	16.3	17.3	22.8	10.8	80	57	79	72	3.9	11.7	4.2	6.6	4.6	6.0	4.0	2.0	4.2	1.4

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	8	0.0	•	●°0^00-4^38 ⚲°8^55-9^10
2	8	•	•	⌓°1-9
3	8	•	•	(R)14^30-15^40; ═22^20-24; ⌓°2-7,20-24
4	8	0.1	•	⚲°20^27-37; ═0^00-2^40 ═¹-5^45 ═-6^20; ⌓°0^00-3 ⌓²-7
5	8	6.1	•	⚲°4^10-15 ●°5^20...7^20,7^35-8^08
6	7	0.8	•	●°3^35-7^40,8^45-9^10 ⚲°12^20-35
7	6	1.2	•	●°16^20-18^25; ═3^20-24
8	7	0.3	•	⚲°20^25-40; R°16^07-40; ═0^00-8^37
9	7	2.3	•	⚲°14^40-15^20; R°14^30-17^35; ═3^25-8^20
10	8	0.0	•	⚲°14^30-55; (R)°12^25-14^40; ═4^20-5^40; ⌓¹20-24
11	8	•	•	⚲12^40-13^10,15^35-17^12; ═1^35-6^20; ⌓²0^00-9 ⌓°21-24
12	8	0.0	•	⚲°14^13-21; (R)°14^02-15^35; ═3^10-6^00; ⌓¹0^00-8,23-24
13	7	•	•	⌓¹0^00-7,21-24
14	8	•	•	⌓¹0^00-7 ⌓°22-24
15	8	0.0	•	⚲°13^25-35; R°13^25-14^40; ⌓¹0^00-7 ⌓°21-24
16	8	•	•	═1^00-7^10; ⌓°0^00-1 ⌓¹-2 ⌓²-7
17	8	0.0	•	⌓°3-8
18	7	0.6	•	⚲°6^20-50 9^10-32; R°8^20-9^25
19	7	12.3	•	⚲°18^25-21^05; R°19^10-21^25; ═0^20-8^20,23^20-24; ⌓¹1-8
20	6	5.7	•	●°19^25-20^45 ●¹-21^05 ●°-23^45; ═0^00-1^40 ═°-2^30 ═¹-4^30 ═²-6^10 ═¹-6^20 ═°-6^35 ═-13^40
21	6	1.4	•	●°4^10-6^25,8^40-9^15,10^50...11^40 ●°12^20-13^25 ●°18^45-22^20; ═3^20-8^17,18^30-24
22	6	•	•	●°1^20-6^10; ═0^00-24; ⌓¹21-24
23	8	•	•	═0^00-9^20; ⌓¹0^00-8 ⌓°22-24
24	8	•	•	⌓°0^00-6,21-24
25	7	•	•	═1^40-4^40,5^40-8^35; ⌓⁻¹0^00-7
26	8	•	•	R°18^14-19^38; ⌓°2-9
27	8	8.2	•	⚲¹18^40-20^38; (R)S15^50-16^40SW (R)NE17^35-R¹18^40-19^20-(R)°21^35SW; ⌓°2-8
28	8	•	•	⚲°2^38-3^20 ●°-5^45; ═5^00-20
29	8	•	•	⌓°0-8
30	8	1.5	•	⚲°18^25-19^10; ⚲18^20-45; ⌓°2-8
31	8	1.8	•	⚲°5^20-40,14^40-50,18^55-19^25; (R)°N13^50-14^45W; ═3^20-4^40
Σ	—	42.3	—	UWAGI.

Czerwiec - Juin

1	8	1.7	•	⚲°3^40-4^10 ●°...8^15,9^25-45 ●¹-9^50 ●²-10^00 ●¹-10^05 ●°-10^15 ●¹12^40-13^10
2	8	•	•	⌓°22-24
3	8	•	•	⌓¹0^00-8
4	8	•	•	⌓¹2-8 ⌓°21-24
5	8	•	•	⌓°0^00-2 ⌓¹3-8 ⌓°23-24
6	8	•	•	═4^20-7^25; ⌓°0^00-8
7	8	•	•	(R)°N17^30-18^40W; ═4^50-7^20; ⌓°3-7
8	8	•	•	⌓°2-8
9	7	1.0	•	⚲°9^44-10^02 ●⁻¹10^47-11^08 ●°11^12-24,12^01-18,13^20-14^08,17^48...18^10
10	8	•	•	═°2^50-5^40 ═¹-7^15 ═°-7^40 ═-10^25; ⌓°23-24
11	8	4.0	•	⚲°11^25-45 ⚲²-12^00 ⚲°-12^20,13^31-46; ═23^20-24; ⌓°0^30-8
12	7	2.2	•	⚲¹8^40-48 ⚲°11^37-12^28,12^45-13^03,13^20-44; R°SW11^30-12^05W; ═0^00-9^28; ⌓¹0-1 ⌓²2-7 ⌓¹8-9
13	7	•	•	
14	7	•	•	═3^40-9^45,23^20-24; ⌓°2-3 ⌓¹4-8 ⌓°23-24
15	7	0.3	•	●°12^50-13^05,15^35-17^15; ═0^00-3^40,20^40-24; ⌓°0^00-3 ⌓⁻¹4-7
16	8	0.2	•	⚲°14^01-10,20^03-08,20^50-22^40; ═0^00-3^30; ⌓¹2-7
17	8	•	•	
18	8	•	•	⌓°3-8
19	8	0.1	•	●°19^15-20^40; ⌓°2-8; ⊕°7^18-8^10
20	7	0.3	•	⌓°22-24
21	8	3.6	•	●°6^40...7^10,11^25-12^40; ⌓°0^00-6
22	8	•	•	●°2^52-4^40; ═1^50-9^20; ⌓°23-24
23	7	•	•	═11^50-13^20,20^20-24; ⌓°0^00-6
24	7	0.0	•	●°9^50...10^01; ═0^00-10^20
25	7	0.3	•	⚲°16^26-35,18^40-19^10,21^05-16; (R)S15^43-R¹16^25-35-(R)17^15NE; ═1^30-12^30,19^40-22^50
26	8	0.0	•	⚲°10^48-59
27	8	•	•	⌓°2-6
28	8	•	•	
29	7	•	•	(R)°S15^55-17^40E; ═20^10-24
30	7	•	•	═0^00-10^30,16^45-17^20
31				
Σ	—	15.7	—	UWAGI.

Przemyśl — φ = 49°48' — λ = 22°46' — Lipiec – Juillet 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	86.4	84.1	84.2	84.9	19.6	22.7	19.2	20.2	24.9	16.7	80	84	95	86	4.5	4.5	1.0	3.5	0⊙	10	10	NNE 2	SE 2	C 0
2	87.0	87.1	86.9	87.0	15.8	22.2	17.7	18.4	25.6	14.9	98	61	79	79	0.3	10.6	4.2	5.0	9	6	2	W 2	WNW 2	NW 1
3	88.6	88.7	88.4	88.6	17.3	23.5	17.6	19.0	24.2	12.8	84	54	83	74	3.1	13.3	3.4	6.6	0⊙	7	4	W 3	NW 6	W 2
4	88.6	88.2	86.6	87.8	16.5	24.3	18.8	19.6	24.9	12.8	87	56	70	71	2.6	13.5	6.5	7.5	0⊙	6⊙	2	W 3	NW 5	W 4
5	88.0	88.8	88.3	88.4	16.9	22.6	18.3	19.0	24.4	13.0	71	54	70	65	3.5	12.3	6.4	8.1	1	4⊙	0	W 4	NW 5	C 0
6	89.8	89.7	89.0	89.5	17.1	27.1	19.3	20.7	28.4	11.9	72	54	67	58	5.4	23.6	7.4	12.1	0⊙	3⊙	2	SW 4	WSW 1	W 3
7	90.2	89.0	86.6	88.6	19.4	27.7	20.9	22.2	28.7	16.6	73	47	85	69	5.6	19.6	3.8	9.7	2⊙	3⊙	0	W 1	W 2	C 0
8	85.1	82.6	83.3	83.7	21.3	30.0	16.1	20.9	30.7	14.3	72	38	97	69	7.1	26.3	0.6	11.3	1	6⊙	10R	W 2	SW 3	W 4
9	85.2	85.4	85.9	85.3	12.3	19.0	13.1	14.4	19.6	12.0	93	51	91	78	1.0	10.7	1.4	4.4	10	9	0	W 3	W 3	C 0
10	86.6	86.1	85.5	86.1	13.8	23.6	17.4	17.8	24.8	8.6	89	49	73	71	1.6	14.8	4.9	7.1	1⊙	5⊙	1	W 1	W 4	SW 2
11	85.1	84.7	85.2	85.0	18.1	23.6	16.4	19.1	26.3	13.8	74	48	93	72	5.5	17.2	1.3	8.0	8	4⊙	8	C 0	SW 4	SW 1
12	86.9	86.9	86.2	86.7	14.3	13.8	15.9	15.3	19.9	13.2	99	97	94	97	0.2	0.3	1.2	0.6	10●	10	2	W 1	C 0	C 0
13	86.8	87.0	85.7	86.3	13.3	22.3	20.1	19.0	24.1	10.9	99	73	82	85	0.2	7.4	4.1	3.9	5	9	1	SW 1	E 3	C 0
14	86.0	86.1	87.5	86.5	17.9	17.0	16.9	17.2	23.9	13.5	88	92	96	92	2.4	1.6	0.8	1.6	9	10●R	2	C 0	S 6	C 0
15	94.1	94.8	94.5	94.5	16.3	20.5	16.9	17.6	22.4	14.1	85	53	88	75	2.7	11.2	2.3	5.4	6⊙	5⊙	0	NW 5	NW 3	C 0
16	94.1	92.3	90.7	92.4	13.8	21.1	16.9	17.2	23.3	10.3	95	53	82	77	0.7	11.3	3.3	3.2	0⊙	8⊙	0	W 2	NNE 3	C 0
17	89.1	87.2	86.2	87.3	13.9	24.9	21.2	20.3	26.5	9.8	91	51	66	69	1.5	15.5	8.6	8.5	2⊙	6⊙	3	WNW 1	E 3	C 0
18	85.7	85.3	85.6	85.5	16.3	28.1	22.7	22.4	29.0	13.1	93	43	70	69	1.3	21.7	8.4	10.5	6⊙	2⊙	1	C 0	NNE 1	C 0
19	88.0	88.0	88.3	88.1	20.7	28.5	22.3	23.4	29.9	15.5	83	44	71	66	4.2	21.6	7.8	11.2	1⊙	4⊙	1	NW 2	NNW 4	C 0
20	90.2	90.0	90.7	90.3	19.3	30.0	22.5	23.6	30.6	15.1	89	57	73	67	2.6	26.3	6.7	11.9	0⊙	2⊙	0	W 1	E 3	NE 1
21	94.3	93.7	94.6	94.9	20.0	23.5	18.7	20.2	24.8	17.3	82	64	83	77	4.2	10.3	3.4	6.0	10	8	0	NW 3	NE 2	N 1
22	93.0	94.1	92.0	93.7	14.8	23.9	19.4	19.9	26.4	8.9	80	33	60	58	3.3	22.5	8.9	11.6	0⊙	0⊙	0	W 2	E 5	NNE 1
23	92.6	91.0	89.4	91.0	16.3	27.1	20.1	20.9	28.0	8.8	73	32	58	54	4.9	24.7	9.7	13.1	0⊙	0⊙	1	C 0	E 6	E 1
24	90.5	88.7	88.6	89.3	16.1	30.8	22.7	23.1	30.8	12.2	79	41	61	60	3.8	26.2	10.9	13.6	0⊙	2	0	E 1	E 2	C 0
25	90.2	89.9	88.3	89.5	18.3	31.6	23.9	24.4	32.5	12.9	79	38	69	62	4.4	28.7	9.1	14.1	0⊙	1⊙	1	S 2	E 2	C 0
26	88.7	88.1	87.7	88.2	19.0	31.8	22.4	23.9	32.7	14.8	83	43	70	65	3.8	26.9	8.3	13.0	3⊙	5⊙	8	C 0	W 4	W 3
27	95.2	95.7	96.2	95.7	13.1	15.3	15.9	13.0	23.3	12.8	95	86	81	87	0.7	2.4	3.5	2.2	10	10	10	W 6	NW 5	NW 4
28	96.4	96.2	94.4	95.7	14.3	17.7	17.4	16.7	19.4	13.9	84	78	82	81	2.5	4.4	3.6	3.3	10	10	10	NW 2	NW 3	NW 3
29	92.2	92.2	92.1	92.2	14.3	18.7	14.3	15.3	19.6	13.8	95	82	98	92	0.7	4.0	0.4	1.7	9	8	10	WNW 2	W 2	NW 1
30	91.8	91.6	90.9	91.4	14.8	19.4	16.1	16.6	20.0	13.1	94	77	98	90	0.9	3.2	0.4	2.2	10	10	3	SW 1	NW 1	C 0
31	92.3	92.7	92.1	92.4	14.3	24.3	19.3	19.4	25.2	12.4	95	58	82	78	0.7	12.9	4.1	5.9	3⊙	4⊙	0	W 1	SE 4	C 0
M	89.7	89.3	88.8	89.3	16.4	24.0	18.7	19.4	25.6	13.0	86	57	80	74	2.8	14.6	4.7	7.4	4.1	3.7	3.0	1.9	3.3	1.1

Sierpień – Août

DNI	CIŚNIENIE I	II	III	Dies	TEMPERATURA I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	92.4	91.8	90.5	91.6	17.3	28.7	23.9	23.4	29.5	13.2	92	51	74	72	1.6	19.3	7.7	9.6	2	4⊙	1	E 1	E 1	C 0
2	90.2	89.7	89.5	89.8	19.8	29.4	22.1	23.4	31.1	16.2	88	32	78	73	2.8	19.7	5.8	9.4	1⊙	3⊙	4	S 1	W 3	NE 2
3	89.7	89.4	88.7	89.3	18.8	30.4	21.7	23.2	31.1	15.4	90	46	73	70	2.1	23.4	7.0	10.8	0⊙	1⊙	0	WNW 2	E 1	C 0
4	87.9	86.8	86.6	87.1	17.9	30.4	21.1	22.6	31.1	13.0	82	54	90	75	3.6	19.9	2.5	8.7	0⊙	4⊙	0	E 1	E 2	C 0
5	87.7	88.4	89.5	88.5	20.9	30.6	19.2	22.5	31.8	15.3	83	43	91	74	3.6	24.1	1.9	9.9	0⊙	3⊙	7	C 0	WSW 2	W 2
6	90.6	90.2	88.5	89.8	19.3	30.9	22.4	23.8	32.1	15.5	86	44	83	71	3.2	24.8	4.5	10.8	2⊙	2⊙	0	W 1	N 1	C 0
7	87.9	86.0	83.2	85.7	20.3	31.8	25.3	25.7	33.4	16.0	83	41	57	60	4.0	27.6	13.7	15.1	0⊙	3⊙	2	W 1	SW 4	SW 1
8	80.9	79.2	79.2	79.8	23.9	33.3	22.9	25.8	33.3	15.9	68	33	76	60	9.6	33.4	6.6	16.5	3	3	8	SSW 1	SSW 3	C 0
9	81.3	81.3	80.9	81.2	18.6	22.9	19.2	20.0	24.0	16.3	89	78	93	87	2.3	6.2	1.3	3.3	8	9(R)	1	W 1	N 1	W 2
10	79.6	81.9	83.6	81.7	16.9	16.3	14.0	15.3	19.2	13.7	98	93	97	97	0.4	1.0	0.6	0.7	10●	10●	0	NW 3	NW 4	W 1
11	84.4	84.1	82.5	83.7	11.9	20.2	17.2	16.6	22.1	9.7	90	64	78	77	1.3	8.7	4.3	4.8	2⊙	3⊙	0	W 3	W 3	W 2
12	81.1	80.4	80.3	80.6	19.3	27.1	21.2	22.2	27.7	13.7	71	33	78	67	6.7	16.7	3.6	9.7	0⊙	2⊙	1	W 3	SW 3	C 0
13	80.7	82.1	84.1	82.3	16.9	25.4	18.9	19.3	24.9	16.7	99	74	83	85	0.2	7.4	3.7	3.8	10●	4⊙	0	W 3	W 2	C 0
14	87.6	87.2	87.7	87.3	16.3	22.0	17.7	18.3	22.8	14.3	86	64	84	78	2.8	9.4	3.2	3.1	3	9	10	W 2	E 1	C 0
15	87.1	84.0	81.7	84.3	13.3	22.9	17.8	18.0	23.7	11.9	100	71	97	89	0.0	8.2	0.8	2.9	0⊙≡	10	10	NW 1	SE 3	C 0
16	81.8	84.1	87.0	84.3	17.3	17.6	14.3	16.0	18.1	14.3	90	80	89	86	2.0	4.0	1.8	2.6	9	9	0	W 4	W 6	W 2
17	88.7	87.2	84.0	86.6	10.9	21.6	13.9	16.1	22.6	9.6	96	46	79	74	0.3	13.8	3.8	6.0	0⊙	9	0	W 2	SE 3	C 0
18	80.6	78.3	75.0	78.0	17.4	28.6	21.3	22.2	29.3	9.3	78	49	82	70	4.4	20.0	4.3	9.6	6⊙	4⊙	6(R)	E 1	NE 4	C 0
19	78.6	80.0	82.8	80.3	13.4	19.0	14.1	13.2	22.1	12.9	83	51	89	74	2.7	10.9	1.8	3.1	10	4⊙	1	W 4	W 2	C 0
20	83.3	83.4	84.8	83.2	13.2	23.4	16.9	18.1	24.4	10.2	66	44	73	62	3.8	16.1	4.8	8.3	0⊙	2⊙	2	W 3	S 3	C 0
21	83.9	82.7	80.1	82.2	13.4	23.3	18.2	18.8	23.7	13.0	83	60	88	78	2.6	11.6	2.3	5.6	2⊙	8	10	C 0	N 4	W 2
22	78.6	78.6	80.8	79.3	13.2	14.6	12.3	13.1	18.9	12.1	93	91	90	92	0.7	1.3	1.4	1.2	10●R	10	10	W 3	W 3	W 3
23	81.2	81.8	83.6	82.2	12.9	18.2	14.6	15.1	18.3	11.9	88	63	88	80	1.8	7.3	2.0	3.7	9	7	2	W 3	W 6	C 0
24	84.3	83.1	86.6	83.3	13.3	20.9	13.3	16.3	22.1	9.8	92	67	96	83	1.3	8.2	0.8	3.4	4⊙	3⊙	1	W 1	SW 6	W 2
25	86.3	86.3	88.6	87.1	13.9	16.9	14.8	13.1	23.8	11.4	98	96	80	91	0.4	0.8	3.3	1.3	3	9	2	C 0	W 2	C 0
26	89.2	89.0	88.8	89.0	13.7	20.3	17.9	17.4	22.1	11.6	87	56	89	77	2.0	18.6	2.2	4.9	9	6	9	W 3	W 3	C 0
27	88.4	86.9	84.8	86.7	17.7	28.4	20.0	21.3	28.8	13.7	88	47	77	71	2.4	20.7	3.4	9.3	0⊙	1⊙	0	C 0	SW 3	C 0
28	84.6	84.1	83.8	84.2	20.6	30.8	20.0	22.8	31.1	17.0	73	46	98	70	6.3	24.0	1.8	10.8	0⊙	2⊙	0	SSW 1	S 2	NW 3
29	82.6	82.9	82.0	82.3	16.6	24.3	18.8	19.6	26.8	15.8	100	69	93	87	0.0	9.3	1.3	3.6	10≡	4⊙	0	C 0	NW 2	W 2
30	81.1	81.3	81.1	81.2	17.3	24.8	19.9	20.3	26.4	16.6	92	58	71	74	1.6	13.3	6.7	7.2	10	6⊙	2	NW 3	E 3	NE 3
31	81.8	82.3	83.8	82.6	13.3	24.3	19.4	19.7	23.4	14.1	89	58	73	73	1.9	12.9	6.0	6.9	8	7⊙	6	NNE 1	E 3	NNE 2
M	84.7	84.3	84.3	84.3	16.7	24.4	18.7	19.6	25.9	13.6	87	60	83	77	2.6	14.0	3.9	6.8	4.2	3.3	3.1	1.8	3.3	0.9

Przemyśl $H_s = 237m$ $H_b = 238{,}9m$ $h_w = 20{,}6m$ **Lipiec - Juillet 1963**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	25.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-1}9^{26-39}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0-2}18^{04}-19^{23}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}19^{29-40}$; 20^{08-10} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-20^{32}$; R°S$8^{55}-10^{15}$E R°W$18^{07}-19^{18}$SE R°S$20^{20-40}$
2	7	•	•	$\bullet{}^{0-1}4^{25}-5^{10}$, $5^{50}-7^{20}$; $=7^{20}-9^{30}$; $\triangle^{\circ}$ 22-24
3	6	0.4	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}16^{25-37}$; $\triangle^{\circ}$ $0^{00}-7$
4	8	0.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}15^{26-34}$
5	8	•	•	$\triangle^{\circ}$ 23-24
6	8	•	•	$\triangle^{\circ}$ $0^{00}-7$
7	8	•	•	
8	8	10.9	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}14^{20-25}$, $14^{35}-15^{30}$ 17^{12-18}, $17^{50}-18^{45}$, 19^{20-30}, $20^{10}-22^{04}$, 23^{00-40}; R°NW$14^{15}-23^{40}$; $\triangle^{\circ}$ 2-7
9	7	•	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}0^{25-40}$, $3^{10}-4^{10}$ $\bullet^{\circ}-5^{50}$; $=8^{15}-9^{50}$
10	8	•	•	$=4^{30}-8^{35}$; $\triangle^{\circ}$ 2-9, 23-24
11	7	7.7	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}14^{32-43}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-16^{05}$, 16^{10-25}, 17^{15-35}; R°W$14^{00}-17^{40}$; $=0^{30}-5^{20}$, $22^{20}-24$; $\triangle^{\circ}$ $0^{00}-9$
12	6	2.5	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}4^{20-40}$ $\bullet{}^{0-1}6^{38}-8^{50}$ $\bullet{}^{0}9^{35}-12^{20}$; $=0^{00}-3^{30}$, $9^{30}-16^{10}$
13	7	•	•	$=6^{40}-10^{20}$
14	7	4.5	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}13^{05}-14^{35}$, 15^{01-30}, 16^{03-15}, $16^{55}-17^{45}$; R°S$12^{20}-17^{40}$W; $=0^{20}-9^{15}$, $19^{30}-24$; $\triangle^{\circ}$ 2-4 $\triangle^{1}$ 5-8
15	8	•	•	$=0^{00}-4^{10}$; $\triangle^{\circ}$ 23-24
16	8	•	•	$=3^{20}-9^{40}$, $23^{20}-24$; $\triangle^{0-1}$ $0^{00}-9$ $\triangle^{\circ}$ 21-24
17	7	•	•	$=0^{00}-4^{50}$ $=^{\circ}-6^{50}$ $=-8^{15}$; $\triangle^{\circ}$ $0^{00}-2$ $\triangle^{2}$ 3-9
18	8	•	•	$=2^{20}-9^{40}$; $\triangle^{\circ}$ 0-3 $\triangle^{1}$ 4-8
19	8	•	•	$=3^{30}-8^{40}$; $\triangle^{\circ}$ 3-9
20	7	0.0	•	$=3^{20}-9^{25}$; $\triangle^{\circ}$ 2-8
21	7	0.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}7^{41-48}$, 8^{07-10}; $=0^{10}-5^{20}$, $9^{20}-11^{50}$; $\triangle^{\circ}$ 0-7
22	8	•	•	$\triangle^{\circ}$ 2-9
23	8	•	•	$\triangle^{\circ}$ 2-7, 23-24
24	8	•	•	$\triangle^{\circ}$ $0^{00}-8$
25	8	•	•	$\triangle^{\circ}$ 2-9
26	7	0.0	•	$\angle 20^{40}-24$; $\triangle^{\circ}$ 3-8
27	7	0.0	•	$\bullet{}^{0}6^{50}-7^{10}$ $\bullet{}^{0}15^{30-45}$; $\angle$ $0^{00}-1^{40}$
28	8	5.2	•	$\bullet{}^{0}22^{55}-23^{10}$, $23^{50}-24$
29	8	7.8	•	$\bullet{}^{0}0^{00-05}$, $5^{50}-6^{00}$ $\bullet^{1}-6^{40}$ $\bullet{}^{0}-7^{25}$, 8^{35-50} $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}15^{55}-16^{25}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}-16^{55}-17^{10}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-19^{15}$; R°$16^{20}-18^{40}$ SE
30	7	10.1	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}0^{05-20}$ $\bullet{}^{0}14^{50}-15^{05}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}15^{10-35}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}-16^{05}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}-16^{15}$, $16^{25}-17^{00}$; R°$15^{15}-17^{10}$; $=2^{10}-10^{50}$, $15^{40}-24$
31	8	•	•	$=0^{00}-8^{20}$; $\triangle^{1}$ 23-24
Σ	—	71.9	—	UWAGI.

Sierpień - Août

1	7	•	•	$=0^{30}-9^{20}$; $\triangle^{1}$ 1-8
2	7	•	•	(R)°NW$15^{40}-16^{35}$(R)°N$17^{47}-20^{40}$; $=0^{00}-8^{40}$; $\triangle^{1}$ 0-9 $\triangle^{\circ}$ 23-24
3	8	•	•	$=4^{30}-9^{15}\infty-10^{50}$; $\triangle^{\circ}$ 0-8, 22-24
4	8	•	•	R°$14^{40}-17^{40}$; $=4^{30}-6^{45}$; $\triangle^{\circ}$ $0^{00}-7$, 22-24; $\cap$ 17^{30-45}
5	8	0.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}15^{40-45}$; (R)°SW$17^{25}-20^{40}$; $=0^{20}-8^{20}$; $\triangle^{\circ}$ $0^{00}-8$, 23-24
6	8	•	•	$=4^{30}-9^{40}$; $\triangle^{\circ}$ $0^{00}-8$
7	8	•	•	$=4^{30}-6^{20}$; $\triangle^{\circ}$ 0-8
8	8	•	•	$\triangle^{\circ}$ 5-6
9	7	0.8	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}12^{17}-13^{05}$; 14^{20-40}, $17^{45}-18^{00}$; (R)°SW$12^{15}-15^{10}$NE; $=5^{20}-9^{50}$, $15^{40}-24$
10	6	18.7	•	$\bullet{}^{0}6^{10}-8^{32}$ $\bullet^{1}-8^{45}$ $\bullet{}^{0}-9^{00}$ $\bullet^{1}-10^{45}$ $\bullet{}^{0}-14^{40}$; $=0^{00}-24$; $\triangle^{\circ}$ 2-6
11	8	•	•	$=0^{00}-2^{10}$
12	8	20.9	•	$\bullet{}^{0}23^{17-35}$; R^{1}W$22^{40}-24$
13	7	(0.0)	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{2}4^{45}-7^{10}$ $\bullet^{2}-7^{30}$ $\bullet^{1}-7^{35}$ $\bullet{}^{0}-7^{50}$; (R)°0^{00-45}E R$^{1}4^{55}-7^{10}$; $=8^{10}-11^{15}$
14	8	0.0	•	$\bullet{}^{0}18^{35-40}$; $\triangle^{1}$ 2-8
15	7	9.9	•	$\bullet{}^{0}14^{40}-17^{20}$ $\bullet^{1}-17^{35}$ $\bullet^{2}-18^{03}$ $\bullet^{1}-18^{10}$ $\bullet{}^{0}$...20^{20}; $=2^{00}-6^{35}$ $=^{\circ}-7^{50}$ $=-11^{40}$, $14^{10}-24$; $\triangle^{1}$ 2-8
16	6	0.5	•	$\bullet{}^{0}9^{07}-10^{10}$; $=0^{00}-24$; $\triangle^{1}$ 21-24
17	8	•	•	$=0^{00}-9^{50}$; $\triangle^{1}$ $0^{00}-2$ $\triangle^{2}$ -9
18	8	2.5	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}17^{10}-18^{40}$, $21^{55}-22^{15}$; (R)°16^{50}-R°$17^{10}-18^{40}$(R)°$19^{50}-23^{20}$; $\triangle^{\circ}$ 2-8
19	8	0.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}17^{40-45}$; $\triangle$ 21-24
20	8	•	•	$\triangle^{1}$ $0^{00}-8$
21	8	0.2	•	$\triangle^{1}$ 2-8
22	7	1.4	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1-0}7^{20-37}$ $\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}8^{05-40}$ $\bullet{}^{0}13^{55}-16^{45}$, $19^{35}-20^{20}$; R°$7^{25}-8^{40}$; $=5^{30}-7^{20}$; $\triangle^{\circ}$ 2-5
23	7	0.0	•	$\bullet{}^{0}20^{50}-21^{05}$; $=2^{00}-11^{40}$
24	8	3.2	•	$=4^{20}-10^{25}$, $21^{20}-24$; $\triangle$ 21-24
25	8	5.4	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{1}12^{40}-13^{10}$; $=0^{00}-6^{50}$ $=^{1}-7^{20}$; $\triangle$ $0^{00}-9$
26	8	•	•	$=7^{50}-9^{30}$
27	8	•	•	$\triangle^{\circ}$ 2-8
28	8	•	•	$=22^{30}-24$; $\angle 20^{50}-22^{15}$; $\triangle^{\circ}$ 2-8, 23-24
29	6	0.0	•	$\overset{\bullet}{\nabla}{}^{0}16^{50}-18^{10}$; (R)°SE$16^{45}-18^{20}$NW $\angle 21^{10}-22^{30}$; $=0^{00}-3^{40}$ $=^{0-1}4^{50}$ $=^{2}-8^{40}$ $=^{1-0}9^{40}$ $=-13^{50}$, $19^{40}-24$; $\triangle^{2}$ $0^{00}-11$
30	7	•	•	$=0^{00}-9^{50}$
31	7	•	•	$\triangle^{\circ}$ 0-8, 21-24
Σ	—	65.1	—	UWAGI.

Przemyśl — φ = 49°48' — λ = 22°46' — Wrzesień - Septembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 900 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	86.1	87.8	89.6	87.8	16.7	26.6	20.9	21.3	27.7	13.2	90	57	85	77	2.0	15.1	3.6	6.9	9	3⊙	9	E 2	E 6	C 0
2	90.9	90.3	90.1	90.4	18.8	27.7	20.0	21.6	28.7	17.9	92	51	79	74	1.7	18.3	5.0	8.3	2	7⊙	2	SW 1	S 4	C 0
3	89.2	88.2	87.1	88.2	15.5	26.1	20.0	20.4	28.1	13.5	96	54	81	77	0.8	15.5	4.6	7.0	2⊙	4⊙	8	SW 1	WSW 3	C 0
4	86.1	86.7	88.6	87.1	16.5	20.7	14.8	16.7	22.2	14.5	96	75	98	89	0.8	6.5	0.3	2.5	8	8	0	W 3	WNW 4	C 0
5	88.8	86.7	83.6	86.4	11.9	23.7	19.9	18.8	24.8	8.8	99	65	81	82	0.1	10.2	4.3	4.9	1⊙	1⊙	9	C 0	SE 7	SE 1
6	84.8	88.4	88.7	87.3	17.8	17.9	17.1	17.5	19.9	16.4	92	77	87	85	1.6	4.8	2.6	3.0	9	9	9	W 2	NW 1	C 0
7	87.6	87.3	86.7	87.2	16.5	18.0	16.9	17.1	18.3	15.3	91	96	99	95	1.8	0.8	0.2	0.9	10	10●	10	ENE 2	SE 1	SW 1
8	88.8	89.9	88.1	88.9	16.3	17.9	17.9	17.5	18.8	16.3	96	88	94	93	0.8	2.4	1.2	1.5	10	10	10	NW 4	NW 1	NE 4
9	84.8	81.8	81.3	82.6	16.3	22.8	16.5	18.0	24.7	15.5	96	73	92	86	0.8	7.9	1.6	3.4	10	6	6	E 3	SE 6	SE 3
10	81.3	81.7	83.5	82.2	14.9	20.5	13.9	15.8	21.3	12.6	92	66	89	82	1.3	8.1	1.8	3.7	6⊙	9	10	SW 1	WSW 3	WSW 5
11	84.1	86.8	88.8	86.6	12.3	12.6	13.1	12.8	13.9	11.9	94	95	96	95	0.9	0.7	0.6	0.7	10	10●	8	WSW 5	W 5	SW 2
12	90.9	91.7	92.9	91.8	11.1	18.9	12.1	13.6	19.4	9.1	100	65	96	87	0.0	7.7	0.5	2.7	0≡⊙	5⊙	0	W 1	W 2	C 0
13	93.2	94.2	95.7	94.4	11.3	17.8	12.5	13.5	18.9	9.0	99	69	95	88	0.2	6.3	0.7	2.4	6	8	0	WNW 1	NW 3	N 2
14	98.2	98.6	97.8	98.2	8.9	17.8	10.4	11.9	18.9	7.7	99	60	95	85	0.2	8.2	0.6	3.0	8	2⊙	0	W 1	NE 3	C 0
15	96.7	96.1	95.8	96.2	6.3	19.0	12.3	12.5	20.6	4.9	100	57	88	82	0.0	9.4	1.7	3.7	0≡⊙	1⊙	0	NW 1	NW 2	W 2
16	97.3	97.4	96.8	97.2	9.3	21.7	12.7	14.1	22.8	8.4	97	53	93	81	0.3	12.2	1.1	4.5	0⊙	0⊙	0	W 1	SW 1	C 0
17	95.2	93.8	91.3	93.4	9.7	24.1	16.3	16.6	26.2	7.5	100	56	94	83	0.0	13.2	1.1	4.8	0≡	1⊙	0	WNW 3	E 1	C 0
18	90.0	88.8	87.8	88.9	10.7	25.0	16.0	16.9	26.4	9.4	99	50	96	82	0.2	15.8	0.8	5.6	0	1⊙	0	SW 2	W 1	C 0
19	88.3	88.1	88.9	88.4	11.7	25.0	16.1	17.2	26.3	10.6	98	54	92	81	0.3	14.5	1.6	5.5	4⊙	4⊙	0	W 1	ENE 1	C 0
20	91.5	93.8	96.7	94.0	15.4	17.9	14.4	15.5	18.7	12.4	95	82	81	86	1.0	3.6	3.1	2.6	10≡	9	0	ENE 3	ENE 5	ENE 5
21	98.5	99.4	98.6	98.8	11.7	19.3	14.5	15.0	20.9	10.5	67	54	64	62	4.5	10.3	6.0	6.9	0⊙	1⊙	0	E 6	E 7	E 2
22	98.8	99.5	99.1	99.1	10.1	21.9	14.7	15.4	23.1	8.0	87	63	66	72	1.6	9.8	5.7	5.7	0⊙	0⊙	0	E 1	ENE 3	C 0
23	99.2	98.7	97.4	98.4	7.7	22.4	11.5	13.3	24.1	7.2	100	55	79	78	0.0	12.2	2.8	5.0	0≡	0⊙	0	C 0	SE 1	C 0
24	95.4	93.5	91.1	93.3	5.1	23.1	14.9	14.5	23.5	3.2	100	63	62	75	0.0	10.4	6.4	5.6	1≡	3⊙	0	C 0	SE 1	C 0
25	87.2	85.0	83.5	85.2	9.8	22.8	12.0	14.2	23.3	7.9	93	43	77	71	0.9	15.7	3.2	6.6	1⊙	3⊙	1	C 0	SSE 7	C 0
26	85.4	88.3	89.3	87.7	11.4	9.4	7.7	9.0	12.1	7.6	94	99	100	98	0.9	0.2	0.0	0.4	10●	10●	8	W 5	WNW 5	W 2
27	87.1	84.6	80.2	84.0	7.3	12.4	12.1	11.0	13.2	5.4	88	74	83	82	1.2	3.7	2.3	2.4	0⊙	9	9 (K)	W 3	SW 6	SW 6
28	86.2	86.7	88.5	87.1	7.9	12.2	7.0	8.5	13.3	6.2	75	59	81	72	2.6	5.9	1.9	3.5	1	2⊙	4	W 4	W 6	W 1
29	90.8	92.1	90.3	91.1	5.6	9.9	5.7	6.7	10.4	4.4	94	62	82	79	0.6	4.6	1.7	2.3	8	8	3	W 1	W 6	C 0
30	83.1	82.7	81.7	82.5	9.0	11.6	11.1	10.7	11.9	3.7	75	71	78	75	2.9	3.9	2.9	3.2	9●	10	9	SW 5	SW 6	SW 5
31																								
M	90.2	90.3	90.0	90.2	11.8	19.6	14.2	15.0	20.7	10.0	93	66	86	82	1.0	8.6	2.3	4.0	4.5	5.1	3.8	2.1	3.6	1.4

Październik - Octobre

1	81.3	83.0	85.4	83.2	9.3	10.9	6.1	8.1	11.3	5.8	96	83	97	92	0.5	2.2	0.3	1.0	10●	9	1	W 1	WSW 6	W 1
2	87.5	86.6	85.1	86.4	4.7	15.7	11.3	10.8	17.5	3.2	100	59	80	80	0.0	7.2	2.6	3.3	1	7	1	C 0	S 2	S 1
3	83.5	83.6	89.1	85.4	13.8	20.3	9.9	13.5	21.5	5.4	70	60	96	75	4.7	9.6	0.5	4.9	8⊙	9	10	SE 1	WSW 6	C 0
4	87.0	85.1	81.0	84.4	9.6	15.3	15.5	14.0	17.6	9.2	96	90	94	93	0.5	1.7	1.1	1.1	10	8	10●	SE 1	SE 1	C 0
5	78.4	77.7	77.2	77.8	13.1	11.5	10.9	11.6	16.1	10.6	98	99	96	98	0.4	0.2	0.5	0.4	10●	10●	10●	W 2	W 1	NW 7
6	79.0	81.7	84.0	81.6	7.2	12.1	10.4	10.0	13.2	6.9	94	61	77	77	0.6	5.6	2.9	3.0	10	5⊙	10	W 4	W 4	SW 1
7	85.4	84.5	84.4	84.8	7.3	16.5	10.1	11.0	16.7	6.0	94	48	76	73	0.6	9.7	3.0	4.4	4⊙	3⊙	1	C 0	SSW 7	C 0
8	88.1	92.5	96.8	92.5	6.9	12.5	9.7	9.7	12.5	6.3	97	86	100	94	0.3	2.1	0.0	0.8	9	10	10●	SW 1	W 3	NW 3
9	98.4	99.3	99.2	99.0	8.3	10.6	8.1	8.8	11.6	7.8	100	82	86	89	0.0	2.3	1.5	1.3	10	8	2	NW 2	NW 3	W 2
10	98.5	97.9	95.3	97.2	5.2	12.6	8.2	8.6	13.4	4.4	97	67	96	87	0.2	4.9	0.5	1.9	5	7	0	W 3	W 1	C 0
11	93.7	95.2	96.2	95.0	7.7	10.7	6.9	8.0	11.2	6.4	98	63	91	84	0.1	4.8	0.8	1.9	10	4⊙	0	C 0	WNW 8	W 2
12	89.6	89.4	92.4	90.5	10.3	16.1	11.9	12.6	16.3	6.4	70	62	81	71	3.8	7.0	2.6	4.5	8	8⊙	10	WSW 6	SW 7	W 5
13	92.3	90.3	85.3	89.3	10.3	16.7	12.3	12.9	18.0	10.3	92	62	71	75	0.9	7.2	4.2	4.1	9	6	0	W 3	WSW 4	SW 3
14	80.9	81.4	83.1	81.8	11.5	10.5	8.6	9.8	13.2	8.6	77	65	76	73	3.2	4.4	2.8	3.5	10	7	8	W 7	W 4	W 10
15	88.0	91.0	94.3	91.1	5.8	8.1	3.9	5.4	8.7	3.7	95	71	95	87	0.4	3.1	0.4	1.3	9	9	0	W 5	WNW 8	W 2
16	98.5	99.3	98.3	98.6	2.0	9.9	2.6	4.3	11.5	1.8	96	52	95	81	0.3	5.8	0.4	2.2	9	4⊙	0	W 2	SW 2	C 0
17	96.0	93.8	90.5	93.4	-0.3	15.1	5.6	6.5	15.3	-0.7	92	41	83	72	0.5	10.1	1.6	4.1	0⊙	2⊙	0	SW 1	S 7	C 0
18	89.5	91.6	94.0	91.7	7.9	10.0	9.3	9.1	10.4	1.9	74	88	93	85	2.8	1.5	0.8	1.7	10	10●	10	W 4	W 2	W 3
19	97.4	98.9	99.7	98.7	8.1	10.7	8.1	8.8	11.4	8.1	93	86	97	92	0.8	1.8	0.3	1.0	8	10	0	W 2	NW 3	W 2
20	100.1	99.6	98.3	99.3	6.9	12.5	4.9	7.3	12.9	4.9	94	69	100	88	0.5	4.5	0.0	1.7	10	8	0≡	W 3	W 3	C 0
21	98.3	98.2	97.5	98.0	1.0	10.7	7.3	6.6	13.1	0.8	100	79	99	93	0.0	2.8	0.1	1.0	10≡	0⊙	0	W 2	C 0	C 0
22	97.6	96.9	94.2	96.2	9.7	15.3	12.5	12.5	16.3	7.1	95	73	74	81	0.6	4.8	3.7	3.0	10	1⊙	0	W 2	W 1	SW 5
23	92.5	91.9	95.7	93.4	7.7	8.2	7.3	7.6	12.9	7.2	84	92	96	91	1.6	0.9	0.4	1.0	6	10	9	W 3	WSW 5	W 2
24	101.3	103.1	104.2	102.9	7.4	10.5	9.0	9.0	10.5	6.8	94	84	97	92	0.6	2.1	0.3	1.0	10	10	10	N 1	NE 3	NE 2
25	104.1	103.3	101.5	103.0	6.5	9.9	6.8	7.5	10.1	6.3	94	73	91	86	0.6	3.3	0.9	1.6	9	9	10	NE 2	NE 3	N 1
26	98.8	97.8	97.8	98.1	5.5	6.7	5.7	5.9	6.8	5.3	95	85	94	91	0.4	1.4	0.6	0.8	10	10	10	N 2	NNE 2	NE 1
27	97.1	97.3	97.9	97.4	4.5	8.1	6.1	6.2	8.3	3.4	98	72	92	87	0.1	3.0	0.7	1.3	10≡	9	10	C 0	NNE 1	C 0
28	97.6	97.6	96.2	97.1	5.9	8.5	6.5	6.8	8.7	5.8	97	86	97	93	0.3	1.5	0.3	0.7	10	10	10	NW 1	C 0	C 0
29	94.1	92.8	91.6	92.8	5.6	9.4	4.2	5.8	10.1	3.9	100	63	95	86	0.0	4.4	0.4	1.6	8≡	7	9	C 0	C 0	C 0
30	91.1	92.0	93.0	92.0	-0.1	7.9	5.2	4.6	8.3	-0.1	100	83	92	92	0.0	1.7	0.7	0.8	2≡	9	8	W 4	W 1	C 0
31	93.0	92.9	92.2	92.7	4.2	10.2	3.6	5.4	10.4	2.8	93	72	93	87	0.5	3.4	0.4	1.4	10	3⊙	0	E 3	E 6	C 0
M	92.2	92.5	92.6	92.4	6.9	11.7	8.0	8.6	12.8	5.4	93	73	90	85	0.8	4.0	1.1	2.0	8.2	7.2	5.1	2.2	3.4	1.7

Przemyśl — $H_s = 237\,m$ — $H_b = 238{,}9\,m$ — $h_w = 20{,}6\,m$ — Wrzesień–Septembre 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	8	0.0	.	♨°22^35–23^05; ⌓° 0^00–8
2	8	.	.	═ 7^10–9^40; ⌓¹ 21–24
3	8	.	.	═ 7^20–9^30; ⌓¹ 0^00–9 ⌓° 23–24
4	6	.	.	═ 2^20–14^30, 22^50–24; ⌓° 0^00–3 ⌓¹ 4–8, 20–24
5	7	8.5	.	═ 0^00–3^50 ≡° – 7^20 ═ – 11^40; ⌓¹ 0^00–1 ⌓² 2–10
6	8	.	.	♨°0^55–3^50, 4^45–5^20; K° 0^50–2^40
7	6	32.8	.	●°9^40–10^15 ♨° ▽°11^25–12^00 ♨¹ – 12^20 ♨° – 12^45, 13^40–14^30 ●°⁻¹ – 17^40 ●° 18^25–19^45 K°S 11^35–12^40; ═ 9^20–24
8	6	0.0	.	●°8^40–9^15; ═ 0^00–15^40
9	7	7.2	.	●¹9^40–10^40 ●° ... 11^05 ♨° ▽°17^50–19^18, 20^10–21^20, 22^50–23^00, 23^45–24; K°S 17^42–19^25 – (K) 20^35; ═ 6^45–11^00; ⌓¹ 2–9
10	8	6.2	.	♨°13^0–3^10, 15^35–16^40 ●° ... 17^10; K SE 14^45–16^35 NW
11	6	4.6	.	●°14^0–2^25 ●° – 4^30 ●¹ – 5^00 ●° – 5^40 ●¹ 7^45–8^05 ●° – 10^05 ●¹ 13^25–45 ●° – 14^10, 15^25–35; ═ 7^40–24
12	7	.	.	═ 0^00–6^40 ≡° – 8^50 ═ – 10^30, 19^40–24; ⌓° 20–24
13	7	.	.	═ 0^00–11^30; ⌓¹ 0^00–10
14	8	.	.	═ 23^20–24; ⌓¹ 2–8 ⌓° 17–22 ⌓¹ 23–24
15	8	.	.	═ 0^00–2^45 ≡¹ – 3^40 ≡° – 5^40 ≡¹ – 8^40 ≡° – 9^50 ═ – 10^30; ⌓¹ 0^00–3 ⌓² 4–10 ⌓° 20–24
16	7	.	.	═ 5^20–11^40; ⌓° 0^00–4 ⌓¹ 5–10 ⌓° 21–24
17	7	.	.	═ ¹5^45–7^20 ≡° – 7^40 ≡¹ – 8^10 ≡° – 9^05 ═ – 10^15, 20^40–24; ⌓° 0^00–2 ⌓¹ 3–9, 21–24
18	8	.	.	═ 0^00–9^40, 18^40–24; ⌓¹ 0^00–1 ⌓² 2–10 ⌓° 21–24
19	7	.	.	═ 0^00–10^30; ⌓° 0^00–5 ⌓² 6–9 ⌓° 21–24
20	6	.	.	═ 1^50–5^50 ≡° – 7^20 ≡° – 8^50 ═ – 24; ⌓° 0^00–1 ⌓¹ 2–10
21	7	.	.	═ 0^00–5^20
22	8	.	.	⌓° 2–10
23	8	.	.	═ 6^10–40 ≡° – 7^15 ≡¹ – 8^45 ═ – 11^20; ⌓° 0–2 ⌓¹ 3–5 ⌓² 6–8 ⌓° 9–10, 22–24
24	7	.	.	═ 4^30–5^50 ≡° – 8^40 ═ – 9^30, 21^15–24; ⌓° 0^00–2 ⌓¹ 3–10 ⌓° 22–24
25	8	0.2	.	═ 0^00–10^20; ⌓° 0^00–2 ⌓¹ 3–4 ⌓² 5–9 ⌓¹ 21–24
26	6	6.2	.	●°6^30–8^24, 9^40–14^35 ... 15^16–19^25; ═ 21^20–24; ⌓¹ 0^00–6
27	8	1.1	.	♨°20^25–40, 21^55–22^45; (K)° 21^30–22^30; ═ 0^00–6^20
28	8	0.0	.	♨°12^35–45; ⌓¹ 21–24
29	8	0.0	.	♨°14^20–40; ⌓⁻¹ 0^00–8 ⌓² 20–24
30	8	1.5	.	●°6^25–45, 16^00–11, 17^00–12; ⌓² 0^00–6
31				
Σ	—	48.3	—	UWAGI.

Październik – Octobre

1	8	3.7	.	●°1^40–2^20, 5^20–40, 6^10–8^10, 9^05 ... 25, 14^50–15^15 ♨¹ 16^05–45, 16^45–17^05
2	8	.	.	═ 19^30–24; ⌓° 20–22 ⌓¹ 23–24
3	8	1.3	.	●°16^10–19^40; ═ 0^00–4^30, 13^50–14^25, 16^30–23^20; ⌓¹ 0^00–2 ⌓² 3–7 ⌓° 8–9
4	6	2.2	.	●°19^40 ... 22^10–23^40; ═ 4^25–24
5	5	30.9	.	●°5^35–6^10 ●° – 10^35, 11^07–20 ●¹ – 11^45 ●° – 15^25 ●¹ 16^35–17^40 ●² – 19^40 ●° – 23^10 ●¹ – 24; ═ 0^00–24
6	7	0.5	.	●¹0^00–5^40 ●° – 6^10; ═ 0^00–6^30
7	8	.	.	♨°0^35–46; ═ 6^52–8^10; ⌓¹ 19–24
8	7	10.0	.	●°15^03–06, 15^40 ... 17^10–24; ═ 8^40–9^20, 14^45–24; ⌓¹ 0^00–8
9	6	.	.	●°0^00–6^25; ═ 0^00–13^20; ⌓¹ 20–24
10	7	0.9	.	═ 1^30–11^30, 16^20–24; ⌓¹ 0^00–9 ⌓° 20–24
11	8	3.6	.	●°5^20–6^21, 6^51–10^15; ═ 0^00–10^20; ⌓⁻² 0^00–6
12	8	.	.	═ 15^40–24
13	6	.	.	═ 5^30–10^30 ∞ – 13^20
14	8	3.0	.	♨°15^40–45; ♨ 19^40–21^20
15	8	0.0	.	♨°0^35–1^00 ●° – 4^20, 5^05–30; ⌓² 19–24
16	8	.	.	═ 6^45–8^22, 19^30–24; ⌓² 0^00–5 ⌣¹ 6–7 ⌣° 21–24
17	8	.	.	═ 0^00–4^20, 5^40–9^20, 19^30–24; ⌣¹ 0^00–7 ⌓² 21–24
18	6	2.5	.	●°0^35–11^40, 12^20–15^45, 16^15–19^20 ●¹ – 20^21; ═ 0^00–4^20, 7^20–24; ⌓¹ 0^00–5 ⌓° 6–7
19	5	0.1	.	●°10^40–11^07 ●° 14^15–35 ●² 16^40–17^05; ═ 0^00–24
20	7	.	.	═ 0^00–11^40, 15^36–19^40 ≡° – 20^30 ≡¹ – 24; ⌓¹ 18–24; ⊕ 9^35–12^10 ⊕° – 14^36
21	6	.	.	≡¹ 0^00–2^20 ≡° 3^40 ≡¹ – 5^50 ≡² – 9^15 ≡¹ – 9^40 ≡° – 10^35 ═ – 24
22	6	0.9	.	●°7^20–45 ●° – 8^30; ═ 0^00–6^30 ≡° – 8^50 ═ – 19^10
23	6	3.0	.	●°2^35–4^40, 9^01–11^15, 11^20 ... 12^25, 13^25–16^35; ═ 0^10–5^10, 9^30–16^30
24	7	.	.	═ 0^30–10^30, 13^40–24
25	6	0.2	.	═ 0^00–17^30
26	6	0.1	.	●°5^05–6^25, 8^50–10^40 ... 11^15, 14^15–50; ═ 6^25–24
27	6	0.1	.	═ 0^00–5^40 ≡° – 7^45 ═ – 22^20
28	6	.	.	●°4^15 ... 7^20; ═ 4^40–13^30, 16^13–24; ⌓° 18–24
29	7	.	.	═ 0^00–6^25 ≡° – 6^50 ≡¹ – 7^50 ═ – 11^40, 18^40–24; ⌓¹ 0^00–9, 21–24
30	6	.	.	═ 0^00–1^50 ≡° 3^50–7^50 ═ – 24; ⌓¹ 0^00–2 ⌓² – 5 ⌓¹ zm. 6–9 ⌓° 19–24
31	6	.	.	═ 0^00–12^50 ∞ 13^30–17^20 ═ – 24; ⌓° 0^00–2 ⌓² 3–5 ⌓° 6–10 ⌓¹ 20–24
Σ	—	69.0	—	UWAGI.

Przemyśl — φ = 49°48' — λ = 22°46' — Listopad – Novembre 1963

Dni	Ciśnienie p = 900 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	92.5	92.2	90.6	91.8	2.2	5.5	3.1	3.5	7.1	1.3	100	88	86	91	0.0	1.1	1.0	0.7	10 ≡	5	8	E 2	E 3	C 0
2	87.0	84.4	82.0	84.5	2.9	10.4	12.0	9.3	12.2	2.3	86	69	64	73	1.0	3.9	5.1	3.3	8 ●	10 ●	9	SE 1	S 3	SW 2
3	84.2	83.1	79.8	82.4	7.0	14.7	9.9	10.4	15.7	6.6	87	58	96	80	1.3	7.0	0.3	2.9	1	4 ⊙	8	WSW 1	SE 2	C 0
4	78.4	80.4	83.7	80.8	13.3	17.3	11.9	13.6	18.6	8.4	75	61	90	75	3.8	7.6	1.3	4.2	5	9	9	SW 2	SW 7	C 0
5	84.4	83.9	83.7	84.0	8.4	13.1	13.1	11.9	16.8	8.2	99	84	77	87	0.1	2.3	3.3	2.0	5	6 ⊙	3	C 0	NW 1	C 0
6	82.3	80.3	78.5	80.4	11.9	20.1	15.3	15.6	21.8	10.9	83	53	68	68	2.3	11.1	5.7	6.4	8	2	5	C 0	S 5	SE 4
7	75.3	74.8	74.2	74.8	12.2	18.8	11.5	13.3	19.1	11.5	78	41	83	67	3.2	12.9	2.4	6.2	1	2 ⊙	0	S 2	SW 7	SE 3
8	79.0	81.7	83.6	81.4	8.9	13.0	8.3	9.6	14.0	7.7	68	50	74	64	3.6	7.5	2.9	4.7	7	4 ⊙	0	SW 2	SW 7	SW 1
9	84.7	86.0	86.8	85.8	10.9	12.1	10.5	11.0	13.0	8.3	61	69	72	67	5.0	4.3	3.5	4.3	9	8	10 ●	WSW 6	SW 6	WSW 2
10	87.0	85.3	83.8	85.4	8.1	14.5	11.0	11.2	15.5	8.0	89	58	77	75	1.2	7.0	3.1	3.8	5	9	0	C 0	WSW 4	SW 2
11	79.4	78.9	80.7	79.7	12.5	13.1	11.5	12.2	13.7	10.2	72	79	77	76	4.1	3.1	3.2	3.5	9	9	0	WSW 3	SW 3	SW 3
12	78.6	74.9	76.2	76.6	12.4	15.7	13.9	14.0	16.9	8.9	69	61	70	67	4.5	6.9	4.7	5.4	5	10	10	SW 2	SW 9	WSW 2
13	76.3	78.0	79.7	78.0	8.9	10.2	7.9	8.7	13.9	6.8	96	85	80	87	0.5	1.9	2.0	1.5	10 ●	8	2	W 3	W 4	SW 1
14	78.1	77.3	82.7	79.4	6.5	9.7	4.3	6.2	10.4	4.1	79	74	82	78	2.0	3.1	1.5	2.2	8	5	0	SW 1	SW 7	W 5
15	83.9	83.2	76.6	81.9	0.8	9.6	6.1	5.6	9.6	0.4	83	44	61	63	1.2	6.8	3.6	3.9	0	4 ⊙	8	W 1	S 4	SE 3
16	70.8	72.5	73.6	72.3	13.3	14.8	10.9	12.5	16.3	5.1	73	73	96	81	4.2	4.5	0.5	3.1	6	10	10 ●	SW 7	SW 7	NW 5
17	78.8	83.6	87.3	83.2	3.2	7.3	5.8	6.0	10.9	3.1	97	91	95	94	0.2	0.9	0.4	0.5	10 ●	10	8	WNW 3	SW 1	C 0
18	86.3	84.4	84.4	85.0	3.1	10.5	7.8	7.3	11.1	1.6	93	50	60	68	0.5	6.3	4.2	3.7	1	2 ⊙	0	C 0	SW 7	SW 7
19	82.1	82.7	81.9	82.2	10.2	12.3	10.3	10.9	13.3	7.1	56	55	66	59	3.4	6.6	4.3	3.4	6	9	8	SW 6	SW 5	SW 9
20	73.0	71.2	71.4	72.3	12.2	14.3	9.1	11.2	14.4	8.9	60	57	92	70	3.7	7.0	1.0	4.6	8	10 ●	10 ●	SW 6	WSW 9	SW 3
21	78.9	83.2	92.3	83.3	3.8	2.7	1.1	2.2	9.1	1.0	62	73	83	73	3.0	1.8	1.1	2.0	10	8	5	WNW 10	SW 7	W 5
22	86.2	82.8	81.4	83.3	3.3	2.5	4.3	3.6	4.3	0.8	50	70	76	65	3.8	2.2	2.0	2.7	9	10	10	SW 7	SW 10	WSW 7
23	84.2	87.9	90.2	87.4	4.0	5.3	5.7	5.2	6.1	3.5	73	72	58	68	2.0	2.3	3.9	2.8	9	5 ⊙	8	WSW 7	W 7	SW 6
24	89.1	89.0	90.2	89.4	4.7	7.3	5.9	6.0	7.5	4.1	67	63	64	65	2.8	3.7	3.4	3.3	9	10	6	SW 2	WSW 4	WSW 3
25	91.1	89.8	87.8	89.6	1.0	7.9	5.0	4.7	8.9	0.8	87	72	84	81	0.9	2.9	1.4	1.7	0	4 ⊙	5	C 0	S 5	S 1
26	85.2	84.3	85.4	85.0	9.5	11.3	5.6	8.0	11.4	5.0	70	71	92	78	3.6	3.9	0.7	2.7	8	10	10	SW 2	SW 2	C 0
27	87.6	90.3	94.1	90.7	6.8	8.4	6.4	7.0	8.6	4.9	96	86	94	92	0.5	1.5	0.6	0.9	10 ●	10	10	C 0	ESE 5	E 7
28	95.5	96.6	97.3	96.3	2.0	-0.1	-0.8	-0.1	6.4	-1.0	91	84	94	90	0.7	1.0	0.4	0.7	10	10	10	E 7	E 9	ESE 7
29	97.4	98.0	98.2	97.9	-4.1	0.2	-3.2	-2.6	0.4	-4.1	91	66	88	82	0.4	2.1	0.6	1.0	2	2 ⊙	0	E 5	ESE 2	E 2
30	98.7	99.4	99.4	99.2	-3.1	-0.1	-3.9	-3.2	0.9	-3.3	95	78	85	86	0.2	1.3	0.7	0.7	10 ≡	2 ⊙	0	SE 2	SE 2	C 0
31																								
M	84.0	84.1	84.6	84.2	6.6	10.1	7.4	7.9	11.6	4.7	80	68	79	76	2.3	4.5	2.3	3.0	6.6	6.9	5.7	3.0	5.0	3.0

Grudzień – Decembre

1	99.9	99.9	100.7	100.2	-7.3	0.0	-2.5	-3.1	0.4	-7.3	90	60	65	72	0.3	2.5	1.8	1.5	0	2 ⊙	2	C 0	E 3	E 2
2	102.5	103.6	103.6	103.2	-7.4	-0.7	-4.1	-4.1	-0.6	-7.5	90	69	91	83	0.3	1.8	0.4	0.8	0	0 ⊙	10	C 0	E 6	E 4
3	101.9	99.6	95.1	98.9	-5.2	-2.6	-5.7	-4.8	-0.9	-5.9	95	85	90	90	0.2	0.8	0.4	0.5	10	0 ⊙	0	E 3	SE 2	C 0
4	89.0	86.7	84.1	86.6	-8.5	-0.8	-0.6	-2.6	-0.4	-10.6	95	81	93	90	0.2	1.1	0.4	0.6	0	9	10	C 0	C 0	C 0
5	82.1	83.3	86.3	83.9	-3.2	-3.2	-4.3	-4.2	-0.3	-5.7	90	93	91	91	0.3	0.3	0.4	0.4	10	10	10 ✳	WSW 4	NW 3	NNW 1
6	90.0	91.7	93.1	91.6	-3.8	-2.6	-4.7	-4.0	-2.4	-4.9	94	95	91	93	0.3	0.2	0.4	0.3	10 ✳	9 ✳	9	NE 2	NNE 2	NNE 2
7	92.0	90.3	87.8	90.1	-4.7	-3.3	-3.3	-3.8	-2.9	-3.6	81	68	74	74	0.8	1.6	1.2	1.2	10	8	10	C 0	SW 2	W 3
8	88.6	89.3	89.9	89.3	-1.3	-0.9	-2.3	-1.8	-0.8	-4.0	84	83	87	85	0.9	1.0	0.7	0.9	9 ✳	9	10 ✳	WNW 3	WNW 6	W 7
9	92.1	94.8	97.1	94.7	-1.7	-0.2	-1.3	-1.1	0.0	-3.1	94	74	93	88	0.3	1.3	0.3	0.7	10 ✳	7	10 ✳	WSW 3	W 3	W 3
10	96.9	94.3	92.2	94.3	-2.1	0.1	-4.4	-2.7	1.0	-3.0	89	71	77	79	0.3	1.8	1.0	1.1	10	0	0	SW 2	SW 1	SW 2
11	89.4	88.2	86.2	87.9	-3.7	-2.3	-3.7	-3.9	-2.3	-7.3	84	80	76	80	0.6	1.0	1.1	0.9	1	10	10	C 0	W 1	WSW 2
12	81.9	78.8	77.1	79.3	-3.2	-3.0	-6.4	-3.8	-3.4	-6.4	83	83	91	86	0.6	0.7	0.3	0.3	10	10 ⚠	10 ⚠	NE 2	E 3	E 2
13	77.1	78.9	83.4	79.8	-7.1	-7.0	-9.5	-8.3	-3.7	-9.3	83	82	79	82	0.3	0.6	0.6	0.6	10 ✳	10 ✳	10	E 3	E 7	E 6
14	88.6	88.9	88.4	88.6	-10.9	-9.7	-11.3	-10.8	-9.5	-11.5	83	85	83	84	0.4	0.4	0.4	0.4	10 ✳	9	10	ENE 1	NE 3	N 1
15	87.3	86.3	86.8	86.9	-10.5	-9.7	-9.1	-9.6	-9.0	-11.4	90	88	88	89	0.3	0.4	0.4	0.4	10 ✳	10	10 ✳	C 0	C 0	NE 2
16	84.9	82.3	78.0	81.7	-8.1	-7.3	-9.8	-8.8	-7.1	-9.9	92	90	85	89	0.2	0.3	0.4	0.3	10	10	10	NNE 2	ENE 2	NE 4
17	71.7	73.2	76.3	73.8	-10.4	-11.1	-11.7	-11.2	-9.6	-11.9	97	83	89	90	0.1	0.4	0.3	0.3	10 ✳	10 ✳	0	N 6	W 4	C 0
18	78.4	78.1	76.2	77.6	-7.0	-5.7	-11.4	-8.0	-5.0	-11.8	80	67	90	79	0.7	1.3	0.3	0.8	10	3 ⊙	0	SW 2	SW 3	C 0
19	73.7	72.2	72.6	72.8	-13.3	-2.2	-6.7	-7.2	-1.2	-17.8	88	68	83	80	0.3	1.7	0.6	0.9	0	1 ⊙	10	C 0	SSE 2	C 0
20	72.2	73.3	77.7	74.3	-3.9	-2.9	-4.9	-4.6	-2.6	-6.9	94	82	88	88	0.2	0.9	0.3	0.3	10 ✳	10	10	C 0	C 0	C 0
21	82.7	87.4	93.1	87.7	-3.8	-7.6	-6.9	-6.8	-4.9	-8.4	89	87	94	90	0.4	0.4	0.2	0.3	10 ⚠	10 ⚠	10	W 1	W 1	NW 1
22	97.1	101.7	107.2	102.0	-8.3	-10.0	-9.3	-9.3	-6.5	-10.6	89	91	98	93	0.3	0.3	0.1	0.2	10 ✳	10 ✳	10	NW 3	NW 4	WNW 2
23	111.6	113.6	117.0	114.1	-10.0	-8.4	-7.1	-8.2	-7.1	-10.3	97	89	88	91	0.1	0.3	0.4	0.3	10	8	10	WSW 2	W 1	W 2
24	120.3	119.3	116.0	118.6	-6.6	-4.9	-13.4	-9.6	-4.2	-15.9	86	78	96	87	0.3	0.9	0.1	0.3	10	0 ⊙	0	C 0	SSE 2	C 0
25	108.4	102.9	99.2	103.3	-16.8	-8.7	3.3	-4.6	4.1	-18.9	93	92	60	82	0.1	0.3	3.1	1.2	6	9	8	C 0	S 1	SSW 4
26	101.3	102.1	101.7	101.8	-1.3	4.0	2.4	1.8	4.2	-1.6	76	66	66	69	1.3	2.8	2.3	2.2	2	0	7	SW 1	WSW 3	SW 3
27	98.3	100.0	103.8	100.8	2.6	1.6	2.1	2.1	4.4	1.3	82	94	77	84	1.3	0.4	1.7	1.1	10 ●	10	10	W 4	WSW 4	W 6
28	103.4	102.7	103.3	103.2	1.3	1.4	1.9	1.6	2.1	1.2	79	87	91	86	1.4	0.9	0.6	1.0	10	10	10 ●	W 2	W 3	W 6
29	104.1	103.8	101.7	103.2	0.6	1.4	1.3	1.2	1.9	0.4	100	94	94	96	0.0	0.4	0.4	0.3	10 ●	10	10	C 0	W 1	W 1
30	96.3	94.6	96.5	95.8	0.1	2.9	0.9	1.2	3.4	-0.3	84	69	96	83	1.0	2.3	0.2	1.2	2	7 ⊙	10	SSW 1	WSW 6	WSW 5
31	96.8	95.3	95.0	95.8	0.6	2.3	-2.3	-0.4	2.7	-2.3	90	59	76	75	0.6	2.9	1.3	1.6	10	2 ⊙	0	WSW 3	S 3	SW 2
M	92.3	92.2	92.5	92.3	-5.6	-3.4	-4.7	-4.6	-2.0	-7.3	89	80	83	83	0.3	1.0	0.7	0.7	7.7	6.9	7.6	1.7	2.7	2.4

Przemyśl $H_s = 237m$ $H_b = 238{,}9m$ $h_w = 20{,}6m$ **Listopad - Novembre 1963**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	6	0.0	•	═ 0^{00}–1^{40} ≡ $^{0-1}$–3^{30} ≡ $^{2}0^{24}$ ═ ^{1}–9^{45} ≡ ^{0}–10^{15} ═ –13^{25}; ⌓ $^{1-2}0^{00}$–9; ⚲ 19^{30}–20^{10}
2	7	0.0	•	⚲ $^{0}6^{20-30}$ ● $^{0}8^{50}$…9^{10}, 12^{25}…13^{25}; ═ 8^{30}–11^{15}, 15^{50}–17^{30}; ∩ 6^{05-10}
3	7	1.2	•	● $^{0}13^{50}$–15^{25}; ═ 7^{10}–8^{40}, 14^{30}–15^{50}; ⚲ $^{0}23^{20}$–24
4	8	•	•	═ 16^{40}–24; ⚲ $^{0}0^{00}$–1^{00}
5	5	•	•	═ 0^{00}–6^{45} ≡ ^{0}–6^{55} ≡ ^{1}–7^{00} ≡ ^{2}–9^{15} ≡ ^{1}–9^{45} ═ –13^{38}
6	8	•	•	═ 6^{15}–7^{20}; ⌓ ^{0}0–7
7	8	0.9	•	⚲ $^{0}18^{15-40}$
8	8	•	•	
9	8	0.0	•	● $^{0}20^{25-45}$, 23^{10-25}
10	8	•	•	● $^{0}3^{50}$–4^{15}; ═ 6^{40}–10^{15}
11	7	0.0	•	● $^{0}7^{50}$…10^{30}–11^{10}…12^{00}; ⌓ 1–7
12	8	4.0	•	⌓ ^{0}2–7
13	7	4.7	•	● $^{0}2^{45}$…3^{10}–6^{10} ● ^{1}–7^{12} ● ^{0}–9^{40}, 10^{10-15}; ═ 11^{05}–12^{05}
14	8	4.8	•	⚲ $^{0}8^{50}$–10^{30} ● ^{0}–11^{50} ⚲ $^{1}14^{40}$–15^{25}; ⚲ ^{1}W 15^{01-15}E
15	8	•	•	⌣ ^{0}0–9
16	7	17.4	•	● $^{0-1}19^{52}$–20^{40} ● ^{2}–20^{58} ● ^{1}–21^{00} ● ^{0}–24; ═ 15^{35}–24
17	7	0.6	•	● $^{0}0^{00}$–3^{10} ● ^{1}–5^{30} ● ^{0}–9^{14}; ═ 0^{00}–11^{40}
18	8	•	•	≡ $^{0}7^{45}$–8^{40} ═ 9^{15}–10^{10}
19	8	•	•	
20	7	6.6	•	● $^{0}12^{25}$–22^{40}…23^{25}; ∩ $^{1}5^{40-56}$
21	8	0.1	•	● $^{0}0^{20}$…1^{25}–2^{15} ⚲ $^{0}7^{25-30}$ ⚹ $^{0}8^{50-58}$ ⚲ $^{0}9^{50}$–10^{05}, 10^{45}–11^{01}, 11^{28-39} ⚹ $^{0}12^{07-13}$ ⚹ $^{1-0}14^{28-43}$; ⚲ 2^{20}–6^{40} (por. 20 m/sek)
22	7	0.8	•	⚹ $^{0}9^{30}$–10^{10} ⚹ ^{1}–11^{05} ⚹ ^{0}–11^{20}, 14^{25}…16^{45}, 17^{20}…18^{05}; ⚲ 9^{10}–13^{40} (por. 20 m/sek)
23	7	0.0	•	⚲ $^{0}8^{50}$–9^{05}
24	7	•	•	
25	6	•	•	═ 8^{10}–13^{40}, 14^{35}–17^{10}; ⌣ ^{0}2–9
26	6	0.9	•	● $^{0}20^{10-25}$, 22^{25-45}; ∞ 12^{20}–14^{50} ═ 15^{25}–24
27	6	3.4	•	● $^{0}2^{40}$–3^{30}, 4^{35}–5^{40}, 6^{25}–7^{35}, 9^{15-40}, 11^{50}–12^{15} ● $^{0}14^{40}$–15^{20} ● ^{0}–19^{20}; ═ 0^{00}–24
28	6	•	•	═ 0^{00}–22^{20}
29	7	•	•	⌣ ^{1}23–24
30	6	•	•	═ 2^{20}–4^{40} ≡ ^{1}–8^{10} ≡ ^{0}–8^{45} ═ –24; ⌣ $^{1}0^{00}$–10 ⌣ ^{0}11–24
31				
Σ	—	45.4	—	UWAGI.

Grudzień - Décembre

1	7	•	•	═ 0^{00}–12^{10}; ⌣ $^{1}0^{00}$–10 ⌣ ^{0}10–24
2	6	•	•	═ 5^{30}–24; ⌣ $^{0}0^{00}$–24
3	6	•	•	═ 0^{00}–8^{40} ≡ ^{0}–11^{45} ═ –17^{20}, 21^{30}–24; ⌣ $^{0}0^{00}$–24
4	5	0.2	•	⚹ $^{0}12^{55}$…13^{40}, 14^{40}…15^{50}–19^{36}; ═ 0^{00}–12^{20} por –17^{30} ═ –24; ⌣ $^{1}0^{00}$–11 ⌣ ^{0}–12
5	4	0.3	•	⚹ $^{0}20^{25}$–24; ═ 0^{00}–24
6	5	0.1	1	⚹ $^{0}0^{00}$–4^{40}…6^{20}–12^{45}, 12^{55}…13^{10}–16^{10}; ═ 0^{00}–24
7	7	0.5	2	⚹ $^{0}8^{36}$–10^{05}, 10^{48}–11^{45}, 13^{22-30} ⚹ $^{1}21^{10-40}$ ⚹ ^{0}–24; ═ 0^{00}–1^{20}, 6^{20}–7^{10}, 20^{15}–24
8	7	1.6	4	⚹ $^{0}0^{00}$–2^{40}, 5^{35}–7^{00} ⚲ $^{0}7^{20}$–8^{05}, 10^{03}–11^{10}, 19^{40}–21^{10} ⚹ ^{0}–21^{45} ⚹ ^{1}–22^{30} ⚹ ^{0}–24; ═ 0^{00}–3^{10}
9	7	0.8	7	⚹ $^{0}0^{00}$–2^{35} ⚹ $^{1}3^{30}$–4^{20} ⚹ ^{0}–6^{45} ⚹ ^{1}–7^{10} ⚹ ^{0}–9^{45}, 13^{45}–22^{20}
10	6	•	7	═ 9^{20}–22^{30}
11	6	•	6	═ 6^{15}–15^{20}, 22^{30}–24
12	5	1.6	6	⚠ $^{0}12^{20}$–24; ═ 0^{00}–24
13	6	0.7	7	⚠ $^{0}0^{00-10}$ ⚹ ^{0}–11^{45}, 12^{40}–13^{50}, 23^{38}–24; ═ 0^{00}–17^{20}
14	6	0.7	8	⚹ $^{0}0^{00}$–9^{20}; ═ 11^{15}–24
15	5	1.3	9	⚹ $^{0}2^{40}$–3^{30} ⚹ $^{1}6^{05}$–8^{11} ⚹ ^{0}–8^{22}, 14^{40}–23^{40}; ═ 0^{00}–24
16	6	5.3	11	⚠ $^{0}9^{50}$–13^{20}, 22^{20}–23^{10} ⚹ ^{0}–24; ═ 0^{00}–24
17	4	4.0	15	⚹ $^{0}0^{00}$–1^{00} ⚹ ^{1}–3^{40} ⚹ ^{0}–4^{30} ⚹ ^{1}–9^{25} ⚹ ^{0}–19^{20}; ═ 0^{00}–19^{10}, 20^{20}–24
18	6	•	25	⚹ $^{0}1^{50}$–2^{20}, 3^{40}–4^{10}; ═ 0^{00}–6^{10}, 8^{40}–24
19	7	1.2	22	═ 0^{00}–10^{45}, 19^{20}–24; ⌣ ^{1}1–10
20	5	2.5	24	⚹ $^{0}1^{15}$–7^{10}, 8^{40}–11^{05} ⚠ $^{0}11^{20}$–12^{15}, 20^{20}–24; ═ 0^{00}–24
21	5	0.2	26	⚠ $^{0}0^{00-30}$, 6^{45}–7^{40}, 9^{45}–17^{10}; ═ 0^{00}–24
22	5	0.4	25	⚹ $^{0}4^{30}$–15^{20}; ═ 0^{00}–24; ⌣ ^{1}22–24
23	7	0.0	25	⚹ $^{0}8^{50}$–9^{35}; ═ 0^{00}–12^{10}, 20^{40}–24; ⌣ $^{1}0^{00}$–11 ⌣ ^{0}12–13
24	6	•	25	═ 0^{00}–24; ⌣ ^{1}22–24
25	5	•	20	═ 0^{00}–14^{20} por –15^{30}; ⌣ $^{1}0^{00}$–11
26	8	•	18	⚲ 16^{00}–19^{30}
27	6	0.4	14	● $^{0}6^{20-50}$ ⚹ ^{0}–8^{18} ● $^{0}9^{18-22}$ ● $^{0}15^{40}$–16^{06}; ═ 12^{10}–14^{30}
28	6	0.1	11	● $^{0}20^{15}$–21^{20}; ═ 7^{45}–24
29	5	0.1	9	● $^{0}4^{20}$–9^{10}; ═ 0^{00}–24
30	7	0.0	8	⚹ $^{0}19^{45}$–19^{20}; ═ 0^{00}–2^{20}, 6^{18}–10^{10}, 15^{40}–24
31	7	•	8	═ 0^{00}–7^{20}
Σ	—	22.0	—	UWAGI.

Zakopane — φ = 49°18' — λ = 19°57' — Styczeń - Janvier 1963

DNI	CIŚNIENIE P=800+ I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	115.6	115.4	117.5	116.2	-16.6	-11.3	-11.1	-12.5	-7.6	-18.5	80	79	83	81	0.3	0.5	0.4	0.4	7	10	10	C 0	NE 3	C 0
2	117.1	116.3	116.7	116.7	-8.7	-4.1	-9.4	-7.9	-3.8	-11.7	80	80	85	82	0.6	0.9	0.4	0.6	10 *	9 *	9	C 0	ENE 1	C 0
3	114.9	113.2	110.5	112.9	-5.5	-5.5	-2.7	-5.6	-2.7	-9.4	87	83	93	88	0.5	0.8	0.3	0.5	9	10	10	C 0	C 0	C 0
4	107.1	106.6	109.5	107.7	2.6	7.0	0.6	2.7	7.4	-2.7	63	55	90	69	2.8	6.5	0.7	3.3	5	6 ⊙	10	NE 4	SSW 5	C 0
5	108.2	108.3	107.6	108.0	0.2	0.8	-2.8	-1.2	1.0	-5.1	96	92	95	94	0.3	0.5	0.2	0.3	10	10	10 ≡	C 0	C 0	C 0
6	105.8	104.9	107.7	106.1	-4.4	0.7	0.4	-0.7	1.1	-6.8	89	90	83	87	0.5	0.6	1.1	0.7	8	10 *	9	C 0	C 0	W 3
7	110.9	111.6	113.1	111.9	-8.9	-1.3	-2.5	-3.8	0.4	-9.0	86	80	93	86	0.4	1.1	0.4	0.6	2	10	10 *	C 0	C 0	NE 2
8	112.8	112.6	114.6	113.3	-4.8	-4.0	-6.8	-5.6	-2.5	-7.1	88	84	85	86	0.5	0.7	0.5	0.6	10 *	10 *	10	NE 1	ENE 1	E 2
9	115.7	116.5	116.5	116.2	-7.3	-6.8	-7.6	-7.3	-6.5	-8.0	82	88	90	87	0.6	0.4	0.3	0.4	10	10 *	10 *	C 0	C 0	C 0
10	115.8	114.6	114.9	115.1	-8.3	-7.5	-11.2	-9.6	-7.2	-11.3	89	87	83	86	0.3	0.4	0.4	0.4	10	10 △	10	C 0	NE 2	C 0
11	115.6	116.5	119.0	117.1	-12.5	-11.3	-16.1	-14.0	-10.9	-16.2	85	83	71	80	0.4	0.4	0.5	0.4	10 *	10 *	2	C 0	C 0	C 0
12	118.0	118.3	119.0	118.4	-24.8	-17.3	-19.5	-20.3	-16.1	-26.6	79	69	71	73	0.2	0.5	0.4	0.4	3	9	9	C 0	ENE 1	C 0
13	118.3	116.3	114.7	116.4	-17.1	-14.1	-16.6	-16.1	-14.1	-19.6	64	62	75	67	0.6	0.8	0.4	0.6	10	10	10 △	SE 2	NE 3	C 0
14	109.7	104.0	105.7	106.5	-20.2	-7.1	-12.9	-13.3	-7.1	-21.6	69	61	69	66	0.4	1.4	0.7	0.8	3	8	3	C 0	W 4	W 4
15	106.4	105.6	109.7	107.2	-16.0	-14.9	-14.4	-14.9	-12.9	-16.9	52	56	61	56	0.8	0.8	0.8	0.8	9	9	9	W 4	W 7	W 6
16	111.1	111.7	119.4	114.1	-15.0	-14.2	-20.2	-17.4	-13.2	-20.4	64	70	63	66	0.7	0.6	0.5	0.6	10 △	10 *	10 △	W 5	W 5	W 5
17	124.3	126.0	125.6	125.4	-23.3	-16.3	-13.0	-16.4	-13.0	-23.7	63	51	73	62	0.3	0.8	0.6	0.6	2	9	10 △	WSW 3	WSW 3	WNW 2
18	125.6	126.6	128.7	127.0	-16.4	-10.5	-21.0	-17.2	-10.4	-21.4	75	60	68	68	0.4	1.1	0.4	0.6	9	3 ⊙	0	NNW 1	NE 2	C 0
19	126.5	123.4	120.8	123.6	-20.9	-10.3	-18.0	-16.8	-8.5	-22.5	75	48	73	65	0.3	1.4	0.4	0.7	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
20	118.1	117.2	121.0	118.8	-19.3	-6.7	-15.1	-14.0	-6.7	-20.3	77	31	77	62	0.3	2.6	0.4	1.1	2	9	0	C 0	NE 1	E 2
21	121.6	122.2	126.5	123.4	-17.9	-13.8	-22.4	-19.1	-13.5	-23.0	73	63	73	70	0.4	0.8	0.3	0.5	10 *	8 ⊙	10	NE 1	NE 1	C 0
22	128.7	129.4	131.8	130.0	-17.2	-14.7	-18.1	-17.0	-14.2	-22.4	64	56	67	62	0.6	0.9	0.5	0.7	10	0 ⊙	10	C 0	NE 1	C 0
23	131.0	129.8	129.3	130.0	-11.6	-7.7	-8.5	-9.1	-7.3	-18.1	79	76	80	78	0.5	0.8	0.6	0.6	10 *	10 *	10 *	C 0	C 0	C 0
24	126.8	125.8	126.5	126.4	-8.8	-6.1	-6.3	-6.9	-6.1	-9.6	77	66	81	75	0.7	1.3	0.7	0.9	10 *	9	10 *	C 0	W 1	W 1
25	125.7	125.1	125.6	125.5	-6.1	-4.4	-7.5	-6.4	-3.9	-7.7	86	79	79	81	0.5	0.9	0.7	0.7	10 *	10 *	10 *	SW 2	C 0	NE 1
26	123.1	118.5	116.0	119.2	-20.0	-7.5	-10.3	-12.0	-6.1	-21.4	76	62	77	72	0.3	1.3	0.6	0.7	0	9	10	C 0	SW 4	C 0
27	121.4	123.4	127.5	124.1	-9.2	-7.5	-12.3	-10.3	-5.3	-12.4	85	62	70	72	0.4	1.3	0.7	0.8	10	2 ⊙	10	C 0	E 1	NE 3
28	126.2	124.4	124.9	125.2	-13.7	-10.4	-19.5	-15.8	-9.7	-19.7	75	61	71	69	0.5	1.1	0.4	0.7	9	10 △	0	C 0	C 0	C 0
29	124.3	122.8	121.7	122.9	-22.5	-12.3	-19.6	-18.5	-11.2	-23.1	65	66	77	69	0.4	0.8	0.3	0.5	3	5 ⊙	1	C 0	NE 2	C 0
30	118.9	116.9	115.5	117.1	-21.3	-10.1	-13.4	-14.6	-7.6	-21.9	74	56	76	69	0.3	1.3	0.5	0.7	1	9 ⊙	9	C 0	C 0	C 0
31	111.6	108.7	108.2	109.5	-13.7	-12.5	-15.8	-14.4	-12.4	-15.9	79	73	76	76	0.4	0.6	0.4	0.5	10 *	10 *	10 *	ENE 2	N 3	WSW 3
M	118.0	117.2	118.2	117.8	-13.2	-8.4	-12.1	-11.4	-7.4	-15.9	77	68	78	74	0.5	1.1	0.5	0.7	7.2	8.2	7.8	0.8	1.6	1.0

Luty - Fevrier

1	108.3	108.6	110.1	109.0	-16.0	-12.9	-22.5	-18.5	-11.7	-22.6	76	65	81	74	0.4	0.8	0.2	0.5	10	4 ⊙	0	C 0	ENE 1	C 0
2	109.5	109.8	110.6	110.0	-21.5	-11.6	-19.1	-17.8	-10.1	-24.2	67	71	77	72	0.4	0.7	0.3	0.5	4	2 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
3	106.0	97.8	90.3	98.0	-20.3	-8.4	-9.6	-12.0	-8.2	-23.3	69	63	85	72	0.4	1.2	0.4	0.7	3	10	10 *	C 0	NE 1	NE 1
4	100.8	104.5	108.5	104.6	-14.6	-9.7	-20.1	-16.1	-9.4	-20.2	69	63	76	69	0.6	1.1	0.3	0.7	9	3 ⊙	0 ⟷	NW 1	NE 1	SW 1
5	109.9	108.8	108.7	109.1	-10.7	-6.3	-8.7	-8.6	-6.3	-20.6	80	76	86	81	0.5	0.9	0.4	0.6	10	10 △	10 *	C 0	NE 1	E 2
6	111.2	113.3	116.6	113.7	-8.9	-3.3	-6.1	-6.1	-3.0	-12.2	80	67	86	78	0.6	1.6	0.5	0.9	10	8	10	C 0	C 0	C 0
7	118.5	119.0	120.2	119.2	-14.5	-3.4	-14.0	-11.5	-2.0	-15.8	78	63	79	73	0.4	1.8	0.4	0.9	0	0 ⊙	0	E 1	E 2	SW 1
8	121.2	121.6	123.0	121.9	-16.9	-3.0	-10.6	-10.3	-1.0	-18.1	75	57	80	71	0.4	2.1	0.5	1.0	0	0 ⊙	0	C 0	C 0	S 1
9	122.5	121.5	120.5	121.5	-12.5	1.1	-9.3	-7.5	4.5	-13.7	81	51	79	70	0.4	3.2	0.6	1.4	0	0 ⊙	0	S 1	NE 1	SW 1
10	117.3	115.7	114.8	115.9	-12.5	2.3	-4.8	-5.0	3.4	-12.9	77	48	73	66	0.5	3.6	1.1	1.7	0	1 ⊙	8	C 0	C 0	C 0
11	112.7	111.4	109.2	111.1	-6.9	1.8	-1.3	-1.9	2.9	-8.7	80	66	84	77	0.7	2.3	0.9	1.3	7	8	8	C 0	NE 2	NE 3
12	105.3	103.4	102.3	103.7	-5.1	1.0	-0.9	-1.5	4.0	-5.5	88	77	85	83	0.5	1.6	0.9	1.0	5	6 ⊙	9	C 0	E 1	NE 2
13	102.3	103.2	105.0	103.5	-3.1	-1.1	-3.3	-2.7	-0.8	-3.3	90	85	88	88	0.5	0.9	0.6	0.7	10 *	10 *	10 *	C 0	C 0	C 0
14	107.8	108.4	108.1	108.1	-4.4	-1.0	-3.6	-3.2	-0.8	-5.1	89	71	85	82	0.3	1.7	0.7	1.0	10 *	9	10 △	E 1	NE 1	C 0
15	106.2	105.2	104.1	105.2	-4.9	-2.6	-9.8	-6.8	-1.7	-10.4	90	79	81	83	0.4	1.1	0.5	0.7	10 *	8	0	C 0	NE 2	C 0
16	102.0	100.9	100.4	101.1	-13.9	-2.5	-8.6	-8.4	-1.9	-14.7	79	76	83	79	0.4	1.3	0.5	0.7	6	8	1	C 0	SW 1	NE 2
17	99.2	97.4	97.4	98.0	-4.3	1.2	0.0	-0.8	2.1	-10.2	79	74	94	82	0.9	1.8	0.4	1.0	9	9 *	10	SW 2	NE 1	SW 1
18	101.6	102.4	104.6	102.9	-5.8	0.1	-6.3	-4.1	1.3	-6.5	89	69	81	80	0.5	2.0	0.7	1.1	10	4 ⊙	0	W 3	NW 3	C 0
19	102.3	99.6	100.4	100.8	-6.0	2.2	-2.0	-2.0	3.5	-11.4	84	64	85	78	0.6	2.6	0.8	1.3	10 △	8	10 *	ENE 1	E 3	ENE 1
20	99.6	98.5	100.4	99.5	-5.4	-2.1	-5.6	-4.2	-1.4	-5.6	90	85	85	87	0.3	0.7	0.6	0.6	10	10 *	10 *	C 0	C 0	C 0
21	103.3	105.7	110.1	106.4	-6.6	-4.5	-8.3	-7.0	-3.6	-8.6	86	67	80	78	0.5	1.4	0.6	0.8	10 *	10 *	10 *	SW 1	C 0	NE 1
22	115.7	116.4	120.3	116.8	-12.1	-6.3	-17.1	-15.2	-6.2	-17.2	82	63	80	75	0.4	1.4	0.3	0.7	10 *	6	0	C 0	NE 3	C 0
23	122.9	122.8	124.5	123.4	-18.9	-6.9	-17.9	-15.4	-6.5	-21.8	77	48	79	68	0.3	1.9	0.3	0.8	10	1 ⊙	0	C 0	NE 2	C 0
24	123.6	123.2	124.1	123.6	-19.8	-5.3	-16.0	-14.3	-3.1	-21.1	76	48	76	67	0.3	2.1	0.4	0.9	2	1 ⊙	1	C 0	E 1	NE 1
25	124.1	124.7	125.3	124.7	-18.0	-2.6	-11.7	-11.0	-1.2	-18.5	73	52	75	67	0.4	2.4	0.6	1.1	3	0 ⊙	0	S 1	C 0	C 0
26	125.5	127.6	131.2	128.1	-7.5	-4.6	-11.0	-8.5	-4.4	-12.3	82	64	73	73	0.6	1.5	0.7	0.9	10 *	10 *	10 *	W 1	NE 2	NE 2
27	132.8	132.8	133.7	133.1	-26.3	-12.2	-23.3	-21.3	-11.0	-27.9	78	45	80	68	0.2	1.3	0.2	0.6	1	9 ⊙	0	C 0	NE 4	ENE 1
28	133.5	133.1	133.3	133.3	-25.9	-9.5	-21.8	-19.8	-8.9	-26.3	88	39	74	67	0.1	1.7	0.3	0.7	0	0 ⊙	0	C 0	E 1	C 0
29																								
30																								
31																								
M	112.3	112.0	112.8	112.4	-12.1	-3.9	-10.3	-9.2	-3.0	-15.0	80	64	81	75	0.5	1.7	0.3	0.9	6.4	5.3	4.5	0.5	1.3	0.8

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	7	0.8	58	$\triangle^{\circ}19^{40}-20^{10}, 23^{40}-24; = 18^{30}-24$
2	6	0.9	59	$\triangle^{\circ}0^{00}-2^{20} *^{\circ}-14^{35} \triangle^{\circ}15^{40}-18^{45} *^{\circ}22^{46}\ldots 23^{30}; = 0^{00}-24$
3	6	1.3	55	$*^{\circ}14^{40}-20^{20}; = 0^{00}-24$
4	9	0.2	51	$\bullet^{\circ}0^{45}-4^{50} \triangle 20^{35}-21^{25}$; por. wiatru 10-12 m/sek $12^{30}-14^{50}; = 0^{00}-6^{10}; \sim 1^{30}-10$
5	6	.	42	$\mathfrak{F}^{\circ}6^{10-15}; = 0^{30}-19^{45} \equiv^{\circ}-20^{10} \equiv^{1}-22^{45}$
6	6	7.5	40	$\bullet^{\circ}10^{50}\ldots 11^{40} *^{\circ}-12^{15} *^{\circ}-13^{35} *^{1}-16^{05} *^{\circ}-16^{20}; = 11^{20}-17^{30}; \llcorner^{\circ}0-8$
7	8	3.6	39	$\mathfrak{F}^{\circ}14^{17-22} *^{\circ}15^{05}-22^{42}; \llcorner^{1}0^{30}-8$
8	6	0.2	47	$*^{\circ}0^{35}-3^{40}, 6^{10}\ldots 14^{17}; = 0-3^{30}, 7^{10}-15^{15}, 17^{45}-24$
9	6	1.9	48	$\triangle^{\circ}8^{02}-9^{30} *^{\circ}-14^{50}, 15^{45}\ldots 18^{16}, 20^{08}-24; = 0^{00}-15^{30}, 16^{40}-24$
10	5	0.2	50	$*^{\circ}0^{00-15}, 1^{35}-3^{30}\ldots 6^{20} \triangle^{\circ}11^{35}-18^{42}; = 0^{00}-7^{45} \equiv^{\circ}-8^{40} = -24$
11	6	0.3	52	$*^{\circ}6^{05}\ldots 8^{30}-13^{30}\ldots 14^{10}, 15^{45}-16^{10}; = 0^{00}-18^{30}$
12	6	.	50	$= 9^{15}-12^{15}, 13^{30}-17^{10}, 18^{30}-24; \llcorner^{1}1-13 \llcorner^{\circ}18-22; \oplus^{\circ}10^{10}-11^{20} \oplus^{2}-13^{10}$
13	8	0.0	50	$*^{\circ}20^{35}\ldots 24; \llcorner^{\circ}0-8; \varpi^{\circ}0^{30}-4^{20}$
14	9	0.1	50	$*^{\circ}0^{00\ldots 30} \triangle^{\circ}-3^{30} *^{\circ}13^{48}-14^{20} \triangle^{\circ}-16^{45}; \downarrow^{\circ}13^{30}-15^{30}; = 1^{15}-3^{30}; \llcorner^{\circ}4-5 \llcorner^{1}-8$
15	8	0.0	49	$\downarrow^{\circ}20-24$
16	6	0.4	46	$*^{\circ}3^{42}\ldots 6^{15} \triangle^{\circ}-7^{20}, 8^{40}-11^{15} *^{\circ}-14^{45} \triangle^{\circ}-16^{10}, 18^{10}-21^{30}; \downarrow^{\circ}0^{00}-4^{10}, 11^{35}-14^{45}; = 8^{40}-14^{45}$
17	8	0.2	47	$\leftarrow 0^{30}-2^{30} *^{\circ}18^{50}\ldots 19^{15}, 20^{20}-21^{10} *^{\circ}-23^{40}; = 21^{10}-23^{30}$
18	8	.	48	$*^{\circ}1^{40}\ldots 3^{05} \triangle^{\circ}-5^{05} *^{\circ}\ldots 5^{25}; \llcorner^{\circ}4-9, 20-24; \oplus^{\circ}9^{30}-11^{15}$
19	9	.	47	$\llcorner^{1}0-9$
20	8	0.0	47	$*^{\circ}14^{03\ldots 23}, 17^{15}-18^{25}; \llcorner^{\circ}0-9$
21	8	0.2	47	$*^{\circ}6^{18}\ldots 9^{40} \triangle^{\circ}21^{10}-24; = 7^{40}-8^{50}, 18^{50}-19^{40}, 20^{15}-24$
22	8	0.4	47	$\triangle^{\circ}0^{00}-5^{07}, 7^{35}-9^{25}; = 0^{00}-9^{15}$
23	7	1.4	49	$*^{\circ}4^{40}-24; = 5^{30}-6^{30}, 8^{40}-20^{20}$
24	7	1.3	56	$*^{\circ}0^{00}\ldots 1^{40}, 6^{28}\ldots 7^{20}, 11^{11-30}, 13^{40}\ldots 15^{38}, 16^{15}\ldots 20^{30}-24; = 10^{10}-12^{30}, 13^{40}-15^{40}, 16^{15}-24$
25	6	2.0	60	$*^{\circ}0^{00-15}, 3^{20}-5^{40}, 6^{25}\ldots 7^{45} *^{\circ-1}8-18^{30} \mathfrak{F}^{\circ-1}20^{35}-23^{13}; = 3^{30}-5^{15}, 6^{30}-7^{10}, 8^{20}-19^{40}, 21^{20}-23^{15}$
26	8	0.4	65	$= 0-3^{10}\ 19^{20}-24; \llcorner^{\circ}3-10$
27	8	0.0	66	$*^{\circ}0^{40}-6^{10}, 14^{55}-15^{10}\ldots 19^{30}; = 0^{00}-10^{30}, 16^{45}-19^{15}$
28	6	0.1	65	$*^{\circ}11^{45}\ldots 12^{10} \triangle^{\circ}-14^{50}; = 11^{20}-15^{15}, 16^{30}-19^{10}; \oplus^{\circ}8^{30}-10^{30}, 13^{10}-14^{25}$
29	7	.	65	$= 8^{42}-9^{20}, 14^{30}-15^{20}; \llcorner^{\circ}0-9, 18-23 \llcorner^{1}-24$
30	9	1.3	64	$*^{\circ}23^{30}-24; = 11^{30}-24; \llcorner^{1}0^{00}-9; \oplus^{\circ}11^{35}-14^{15}$
31	5	14.5	69	$*^{\circ}0^{00-15}\ldots 2^{50}, 3^{10}-7^{30} *^{1}-16^{30} *^{\circ}-24; = 0^{00}-24$
Σ	—	39.2	—	UWAGI. W ciągu całego roku uwagi o silnych wiatrach są niepewne.

Luty - Février

1	6	0.3	82	$*^{\circ}0^{00-15}\ldots 2^{40} \triangle^{\circ}7^{37}-11^{05} *^{\circ}\ldots 11^{23}, 12^{10}-13^{17}; = 0^{00-30}, 6^{20}-17^{15}; \llcorner^{\circ}19-24$
2	8	.	85	$\llcorner^{\circ}0^{00}-9, 20-24$
3	6	6.9	81	$*^{\circ}13^{04}-15^{08} *^{1}-18^{45} *^{2}-19^{25} *^{\circ}-21^{20} \mathfrak{F}^{\circ}23^{40}-24; = 9^{15}-24; \llcorner^{\circ}0^{00}-8$
4	8	0.0	88	$*^{1}0^{00}-1^{40} *^{\circ}-3^{25} \leftarrow^{\circ}20^{35}-23^{40}; = 0^{00}-6^{15}; \llcorner^{\circ}21-24$
5	6	2.6	82	$*^{\circ}8^{37}\ldots 9^{22} \triangle^{\circ}12^{15}-13^{10} *^{\circ}-16^{48}\ldots 17^{07}, 18^{12}-19^{43}, 20^{30}-21^{20}; = 7^{30}-24; \llcorner^{\circ}0^{00}-8$
6	7	.	85	$*^{\circ}0^{15}-6^{05}\ldots 4^{0}; = 0^{00}-6^{10}, 8^{40}-9^{20}, 15^{15}-24$
7	7	.	85	$= 0^{00}-5^{10}; \llcorner^{\circ}5-9;$ pr $9^{30}-11^{15}$
8	7	.	79	$\llcorner^{\circ}1-9, 20-24$
9	9	.	75	$\llcorner^{\circ}0^{00}-1 \llcorner^{1}-10$
10	8	.	68	$\llcorner^{\circ}0-4 \llcorner^{2}-8$
11	9	.	68	
12	8	0.0	64	$*^{\circ}19^{45}\ldots 20^{10}$
13	6	3.5	62	$*^{\circ}6^{32}\ldots 12^{10} \mathfrak{F}^{\circ}-16^{18}, 18^{15}-23^{20}; = 6^{15}-24$
14	6	0.6	68	$*^{\circ}3^{20}-4^{40} 6^{35}\ldots 9^{50}, 11^{45}\ldots 12^{05} \triangle^{\circ}20^{07}-24; = 6^{10}-24$
15	6	0.0	69	$\triangle^{\circ}0^{00}-5^{15} *^{\circ}-7^{45}\ldots 10^{20}; = 0^{00}-19^{05}; \llcorner^{1}20-24$
16	8	.	66	$\llcorner^{1}0^{00}-10 \llcorner^{\circ}21-24$
17	6	1.1	65	$\triangle^{\circ}8^{02-15} *^{\circ}-12^{10} \mathfrak{F}^{\circ}-14^{05}, 14^{55}-16^{40} \mathfrak{F}^{1}-17^{18} *^{\circ}18^{20}\ldots 20^{10}; = 8^{15}-20^{20} \llcorner^{\circ}0^{00}-8$
18	7	0.0	63	$= 3^{45}-10^{30}; \llcorner^{\circ}20-24$
19	7	0.2	60	$\triangle^{\circ}6^{15}-8^{10} *^{\circ}-9^{50} \mathfrak{F}^{\circ}10^{42}-11^{08}, 11^{44}-12^{14} \mathfrak{F}^{1}-12^{19} \mathfrak{F}^{\circ}-12^{32} *^{\circ}14^{18}-15^{25}, 18^{35}\ldots 20^{50}; = 18^{15}-24; \llcorner^{\circ}0^{00}-1 \llcorner^{1}-5$
20	6	12.4	60	$*^{\circ}9^{15}-20^{00} *^{1}-21^{40} *^{\circ}-24; = 0^{00}-5^{30}, 6^{20}-24$
21	6	2.5	74	$*^{\circ}0^{00}-9^{40}\ldots 14^{10}-24; = 0^{00}-24$
22	6	0.0	80	$*^{\circ}0^{00}-1^{30}\ldots 2^{40}, 3^{20}-6^{10}\ldots 8^{45}; = 0^{00}-6^{10}, 8^{20}-14^{40}; \llcorner^{\circ}19-22 \llcorner^{1}-24$
23	8	.	78	$= 5^{15}-9^{30}; \llcorner^{1}0^{00}-10 \llcorner^{\circ}20-22 \llcorner^{1}-24$
24	9	.	75	$\llcorner^{1}0^{00}-9 \llcorner^{\circ}21-24$
25	8	1.4	75	$\llcorner^{\circ}0^{00}-11;$ pr $9^{30}-12^{15}$
26	6	0.6	75	$*^{\circ}0^{35}\ldots 1^{10}-10^{20} \mathfrak{F}^{\circ}11^{15}-12^{45} \mathfrak{F}^{1}-13^{03} \mathfrak{F}^{\circ}-17^{00} *^{\circ}17^{40}\ldots 24$
27	9	.	77	$*^{\circ}0^{00\ldots 10}; \llcorner^{\circ}1-10, 21-24; \oplus^{1}11^{42}-15^{30}$
28	9	.	75	$\llcorner^{\circ}0^{00}-9, 20-24$
29				
30				
31				
Σ	—	32.1	—	UWAGI.

DNI	CIŚNIENIE P= 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK I PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	133.0	132.7	131.7	132.5	-22.1	-7.2	-15.3	-15.0	-6.5	-23.8	73	44	77	65	0.3	2.0	0.4	0.9	7	10	6	S 1	NE 1	C 0
2	131.0	130.7	130.0	130.6	-18.1	-2.8	-4.1	-7.3	-0.2	-18.3	73	54	68	65	0.4	2.3	1.4	1.4	1	1⊙	9	W 1	E 2	SSW 1
3	126.8	124.2	121.7	124.2	-7.1	1.8	-5.4	-5.0	2.4	-9.5	63	31	45	46	1.3	4.9	2.6	2.9	8	7⊙	4	SW 2	W 4	W 3
4	121.1	122.1	123.7	122.3	-6.0	-3.1	-4.4	-4.5	-1.2	-6.5	79	77	89	82	0.8	1.1	0.5	0.8	10	9	10✳	C 0	SW 4	W 1
5	127.4	128.8	129.7	128.6	-5.3	0.1	-5.1	-3.8	1.1	-6.1	82	60	68	70	0.7	2.5	1.3	1.5	9	9⊙	6	C 0	SW 3	SW 3
6	130.2	129.8	129.4	129.8	-12.9	3.5	2.1	-1.3	7.8	-12.9	81	33	47	54	0.4	5.1	3.8	3.1	1	8⊙	10	W 1	NE 2	WSW 3
7	124.1	122.3	121.5	122.6	-2.8	11.6	7.0	5.7	12.6	-3.2	75	14	22	37	1.2	11.8	7.8	6.9	8	6⊙	9	ENE 1	W 4	W 3
8	119.0	118.0	116.0	117.7	3.3	8.7	0.4	3.2	9.0	0.4	61	41	57	53	3.0	6.6	2.7	4.1	8	2⊙	2	SW 3	W 4	C 0
9	113.8	112.5	114.0	113.4	1.8	8.9	1.6	3.5	10.1	-1.7	68	41	93	67	2.2	6.6	0.6	3.1	9	10	10 ☂	S 1	SSW 3	W 1
10	111.6	108.6	107.3	109.2	-3.2	6.4	1.9	1.8	7.8	-3.8	88	41	77	69	0.6	5.6	1.6	2.6	8	9⊙	10	C 0	S 4	C 0
11	108.7	109.6	108.2	108.8	1.6	6.0	3.6	3.7	7.1	-0.2	77	50	56	61	1.6	4.7	3.5	3.3	9	9	5	WSW 2	W 2	SW 3
12	103.5	100.0	100.5	101.3	2.7	2.3	0.8	1.6	5.4	0.7	76	88	94	86	1.7	0.8	0.4	1.0	9	10●	10✳	NE 1	NE 3	W 4
13	105.5	106.8	111.7	108.0	1.1	2.1	-1.1	0.2	2.6	-1.2	79	63	87	76	1.4	2.6	0.8	1.6	9 ⚹	9✳	10✳	W 7	WNW 3	WNW 4
14	118.5	119.8	122.4	120.2	-4.9	-4.6	-9.3	-7.0	-0.9	-9.4	90	74	76	80	0.4	1.1	0.7	0.7	10✳	10✳	10✳	W 6	W 3	NW 1
15	122.7	122.3	123.1	122.7	-20.2	-4.3	-14.3	-13.3	-4.0	-21.2	82	30	74	62	0.2	3.1	0.5	1.3	0⊙	0⊙	0	ESE 1	NE 3	C 0
16	124.3	124.1	124.6	124.3	-17.5	-1.9	-11.5	-10.6	-1.0	-18.7	74	36	75	62	0.4	3.4	0.6	1.5	0⊙	0⊙	0	C 0	E 1	C 0
17	124.9	124.7	124.3	124.6	-13.3	0.8	-6.7	-6.5	2.1	-15.3	72	27	83	61	0.6	4.8	0.6	2.0	0⊙	0⊙	0	SW 1	ENE 2	C 0
18	121.9	119.6	116.8	119.4	-11.7	1.3	-0.4	-2.8	2.1	-12.7	75	63	74	71	0.6	2.5	1.5	1.5	6⊙	10	10	E 1	NE 1	C 0
19	113.5	113.4	113.2	113.4	-1.1	1.4	-0.1	0.0	1.8	-1.7	85	76	90	84	0.9	1.7	0.7	1.1	10	10✳	10✳	C 0	E 1	C 0
20	112.5	111.8	112.5	112.3	-0.9	2.8	-0.5	0.2	4.0	-1.3	89	57	86	77	0.6	3.3	0.9	1.6	10	8⊙	4	C 0	E 1	C 0
21	112.5	110.7	110.1	111.1	-1.6	5.0	1.2	1.4	5.2	-2.6	90	60	87	79	0.5	3.4	1.0	1.6	9	10	10	C 0	C 0	C 0
22	107.9	109.3	113.6	110.3	-0.3	-0.3	-3.5	-1.9	1.6	-3.7	96	88	88	91	0.3	0.8	0.6	0.6	10✳	10	10△	C 0	NE 2	NE 2
23	117.0	119.3	122.7	119.7	-4.9	-3.4	-6.5	-5.3	-3.0	-6.7	90	76	65	77	0.4	1.1	1.3	0.9	10△	10✳	9✳	NE 1	NE 4	NE 1
24	123.3	123.9	124.5	123.9	-7.9	-4.9	-5.8	-6.1	-3.9	-10.1	75	73	67	72	0.8	1.1	1.3	1.1	9✳	8	7	C 0	NE 2	SW 3
25	120.2	118.1	117.2	118.5	-2.5	5.1	-0.1	0.6	6.0	-7.1	63	29	67	53	1.9	6.2	2.1	3.4	7	7⊙	0	W 5	NNW 5	SW 3
26	114.2	111.0	108.1	111.1	-4.9	7.4	2.8	2.0	8.3	-6.1	81	28	57	55	0.8	7.4	3.3	3.8	4⊙	9	5	SW 1	W 4	NE 4
27	104.9	107.6	111.9	108.1	-0.4	4.3	0.7	1.3	5.4	-1.8	78	67	90	78	1.3	2.7	0.6	1.5	4⊙	10●	10	NE 1	W 4	NE 1
28	112.7	112.4	113.5	112.9	-0.7	2.0	-1.4	-0.4	2.6	-1.4	87	65	87	80	0.7	2.5	0.7	1.3	9	8	10	C 0	NE 2	NE 3
29	112.4	112.0	113.0	112.5	-3.1	0.6	-1.9	-1.6	2.7	-3.3	95	74	85	85	0.3	1.7	0.8	0.9	10△	6⊙	0	NE 1	ENE 3	C 0
30	111.8	109.3	108.0	109.7	-4.1	7.6	-0.1	0.8	8.0	-5.9	82	47	84	71	0.8	3.5	1.0	2.4	3⊙	9	6	C 0	E 1	C 0
31	105.4	107.1	111.1	107.9	0.0	6.4	2.6	2.9	7.0	-1.8	86	66	90	81	0.8	3.3	0.7	1.6	9	9	10 ☂	ENE 1	C 0	C 0
M	117.3	116.9	117.3	117.2	-5.4	2.1	-2.3	-2.0	3.3	-7.0	80	54	74	69	0.9	3.6	1.5	2.0	7.0	7.5	6.8	1.3	2.5	1.4

Kwiecień - Avril

1	113.6	115.8	118.2	115.9	-1.1	-1.7	-5.0	-2.2	2.6	-3.2	93	92	88	91	0.4	0.4	0.6	0.5	10△	10	10△	NE 1	NNE 2	ENE 3
2	120.1	121.2	122.4	121.2	-4.3	-3.3	-4.3	-4.0	-3.0	-4.5	91	90	91	91	0.4	0.5	0.4	0.4	10△	10	10✳	NE 3	NE 3	NE 1
3	121.7	121.2	119.9	120.9	-6.3	-2.4	-4.9	-4.6	0.9	-6.4	76	74	86	79	0.9	1.3	0.6	0.9	9	10	0	E 1	NE 2	C 0
4	118.4	117.8	117.8	118.0	-6.9	3.4	-1.5	-1.6	3.3	-9.3	85	52	76	71	0.5	3.8	1.4	1.9	1⊙	0⊙	1	C 0	E 2	NE 2
5	119.2	119.9	120.4	119.8	-5.5	4.6	-0.3	-0.4	6.5	-7.6	82	45	72	66	0.7	4.6	1.7	2.3	1⊙	2⊙	0	C 0	NE 3	C 0
6	121.1	120.4	119.3	120.3	-5.3	8.2	3.1	2.8	10.2	-5.4	81	43	56	60	0.9	6.2	3.4	3.5	8⊙	3⊙	0	C 0	NE 2	ENE 1
7	117.1	114.6	113.9	115.2	-1.5	9.9	0.8	2.5	10.8	-4.2	70	27	85	61	1.7	8.9	1.1	3.9	0⊙	1⊙	3	C 0	E 2	C 0
8	113.9	114.5	114.8	114.4	-2.2	4.5	-0.7	0.2	4.9	-4.5	87	51	73	70	0.7	4.0	1.6	2.1	8⊙	1⊙	0	ENE 1	ENE 4	ENE 3
9	113.7	113.7	112.4	113.3	-3.4	9.4	4.6	3.8	11.1	-6.1	81	36	59	59	0.9	7.6	3.4	4.0	0⊙	0⊙	1	E 1	ESE 3	ENE 1
10	109.9	109.8	109.3	109.7	4.3	10.7	3.0	5.2	11.3	-0.4	54	47	78	60	3.8	6.9	1.6	4.1	9	4⊙	8	C 0	SSW 7	NE 1
11	106.9	106.4	107.1	106.8	11.1	18.3	13.3	14.0	18.9	2.6	52	31	59	47	6.3	14.6	6.3	9.1	7⊙	6⊙	10	WNW 3	WSW 5	W 2
12	107.0	109.3	112.4	109.6	7.1	8.0	5.9	6.7	13.3	5.2	89	94	92	92	1.1	0.6	0.7	0.8	9	10●	10●	C 0	ENE 1	C 0
13	116.5	118.8	122.0	119.1	4.3	5.5	3.4	4.2	6.2	3.4	91	87	91	90	0.7	1.1	0.7	0.8	10	10●	9	SW 1	SW 3	SW 2
14	123.0	122.4	121.6	122.3	0.8	6.7	2.5	3.1	8.6	-1.0	88	63	87	79	0.8	3.6	0.9	1.8	9	10	7	C 0	NE 2	C 0
15	120.5	118.7	117.1	118.8	3.4	8.9	3.6	4.9	10.3	-0.2	77	47	77	67	1.8	6.0	1.8	3.2	8⊙	4⊙	7	C 0	NE 3	SW 1
16	116.2	115.6	115.5	115.8	5.0	13.5	8.0	8.6	14.6	1.3	64	38	62	53	3.2	9.7	4.0	5.6	8	4⊙	10	SE 1	E 1	C 0
17	115.9	115.0	114.2	115.0	7.4	12.8	8.0	9.0	13.4	3.7	80	50	84	71	2.1	7.5	1.7	3.8	10	9	10●	C 0	SSW 3	C 0
18	113.1	113.8	114.8	113.9	12.5	15.6	12.3	13.2	17.0	7.8	51	38	56	48	7.1	10.9	6.2	8.1	3⊙	6⊙	4	SE 3	SSW 8	SW 1
19	116.5	117.9	119.3	117.9	11.4	16.1	7.5	10.6	17.3	7.3	72	46	78	65	3.8	9.8	2.3	5.3	8	8●(R)	1	ESE 1	ESE 1	C 0
20	119.4	118.9	119.1	119.1	9.6	13.6	9.2	10.4	18.6	3.7	70	60	82	71	3.7	6.2	2.0	4.0	5⊙	8 (R)	9	C 0	WSW 2	SW 1
21	118.1	117.7	118.5	118.1	8.0	15.3	7.5	9.6	16.7	5.4	91	59	90	80	0.9	7.2	1.1	3.1	10●	6⊙	4	W 1	NE 1	C 0
22	119.5	119.0	119.5	119.3	8.9	16.4	8.5	10.6	17.9	3.7	76	49	77	67	2.8	9.5	2.6	5.0	3⊙	9⊙	3	E 1	C 0	SE 2
23	118.8	117.8	118.2	118.3	8.1	15.5	8.2	10.0	15.9	3.8	80	61	90	77	2.2	6.9	1.1	3.4	3⊙	8	2	C 0	E 1	NE 1
24	116.9	117.1	119.0	117.7	7.5	14.5	9.5	10.2	16.5	4.0	88	71	88	82	1.3	4.8	1.5	2.5	3⊙	4⊙	10●	C 0	C 0	SW 1
25	119.5	120.3	121.9	120.6	7.9	9.8	7.5	8.2	10.6	6.8	94	95	96	95	0.6	0.6	0.3	0.6	10	10●	10●	C 0	NE 1	NE 3
26	123.1	124.5	125.7	124.4	5.3	5.0	3.7	4.4	7.3	3.3	97	97	95	96	0.3	0.3	0.4	0.3	10 ☂	10 ☂	10 ☂	NE 3	C 0	C 0
27	124.8	125.1	125.4	125.1	3.2	6.4	4.6	4.7	7.0	2.7	93	86	93	91	0.5	1.3	0.6	0.8	10	10	10 ☂	C 0	NE 4	NE 2
28	124.2	124.3	122.8	123.8	2.8	4.8	4.3	4.2	5.6	1.3	89	87	92	89	0.9	1.1	0.7	0.9	10	10●☂	10	ENE 1	NE 1	C 0
29	121.2	121.0	121.3	121.2	3.6	8.7	4.0	5.1	10.1	2.0	91	57	84	77	0.7	4.8	1.2	2.2	9	9	3	C 0	NE 2	C 0
30	119.1	117.3	117.1	117.8	4.4	14.2	7.7	8.5	14.5	-0.9	72	47	91	70	2.4	8.5	0.9	3.9	0⊙	10	10●	C 0	ENE 1	ENE 3
31																								
M	117.6	117.7	118.0	117.8	3.4	9.1	4.3	5.4	10.7	0.6	80	61	81	74	1.8	5.3	1.8	3.0	6.7	6.7	6.1	0.7	2.3	1.0

DNI	WIDZIALNOŚĆ	OPAD R	GRUBOŚĆ GŁ.	POGODA
1	7	•	73	═ 10^{40}–12^{15}; ⌴ °0^{00}–11; ⊕°10^{10}–11^{15} ⚲°19–21^{30}
2	8	•	71	⌴ °0–10
3	9	0.1	69	
4	8	1.2	69	✳°2^{15}…4^{40} ⚥°18^{15}–20^{05} ✳°–24; ═ 6^{30}–12^{15}
5	8	•	70	✳°0^{00}–14^{2}
6	8	•	68	
7	9	•	68	⚲°20^{25}–21^{30}
8	9	•	57	⚲°21^{20}–24
9	9	1.2	52	●°13^{42}…14^{30}–16^{10}…17^{15}–20^{10} ●°–21^{10}; ═ 14^{15}–21^{30}; ⚲°0^{00}–4^{15}
10	8	0.1	41	●°16^{45}…18^{05}; ⌴ °4^{30}–8; ⊕°7^{35}–8^{40}, 12^{10}–13^{30}
11	9	•	39	♎°0^{50}…4^{15}
12	6	9.0	35	●°9^{50}…15^{20}–16^{45} ✳°19^{45}–20^{10} ✳¹–21^{05} ✳°–22^{40} ●°23^{10}–24; ═ 14^{30}–24
13	7	3.1	35	●°0^{00-35} ✳°5^{45}–6^{15} ⚥°6^{38}–7^{12} ⚥°7^{21}–8^{40}, 9^{10}–11^{25}, 12^{15}–17^{50} ♎¹ ⚥¹$18^{24}$–19^{07} ⚥°–21^{30} ♎° ⚥°–22^{40} ⚥°–24; ═ 0^{00-15}, 7^{30}–8^{15}, 18^{30}–24
14	6	1.0	35	⚥°⁻¹$0^{00}$–17^{50} ⚥°18^{05}–19^{20}, 20^{35}–21^{50}; ═ 0^{00}–13^{30}, 15^{40}–17^{15}; ⌴ °23–24
15	9	•	41	⌴ °0^{00}–9, 22–24
16	9	•	39	⌴ °0^{00}–9, 20–24
17	9	•	34	⌴ °0^{00}–8
18	8	•	32	═ 19^{30}–24
19	6	1.0	31	✳°12^{00}–15^{30} ♎°–17^{35} ✳°20^{10}…23^{45}; ═ 0^{00}–24
20	7	0.0	30	═ 0^{00}–9^{35}, 17^{30}–24
21	8	0.5	29	✳°1^{40}…3^{45}, 23^{45}…24; ═ 0^{00}–8^{30}, 17^{20}–24
22	6	0.6	27	✳°0^{00}…1^{30}–8^{40}, 14^{35}…15^{10} ♎°–22^{18} ✳°–24; ═ 0^{00}–24
23	6	1.3	28	✳°0^{00-45} ♎°–1^{40} ✳°…3^{45} ♎°6^{07}–8^{10} ✳°–11^{38}, 12^{25}–24; ═ 0^{00}–18^{30}, 21^{20}–23^{30}
24	8	0.0	28	✳°0^{00}…1^{50}, 6^{05}…8^{38} ⚥°11^{05}–12^{15}, 14^{06-20}, 15^{30-40}; ═ 5^{40}–6^{15}
25	9	•	27	
26	9	•	23	
27	8	0.0	21	✳°9^{35}…10^{48} ●°12^{32}–13^{15} ⚥°–16^{42}; ═ 21^{30}–24
28	8	0.0	19	═ 0^{00}–7^{20}
29	7	0.0	16	♎°6^{23}–7^{15}; ═ 18^{30}–24
30	8	•	14	═ 0^{00}–4^{30}; ⌴ °0–9
31	8	3.5	10	●°9^{24}…11^{38} ●°19^{40}…21^{20} ●°…24; ═ 20^{40}–24
Σ	—	22.6	—	UWAGI:

Kwiecień - Avril

1	6	0.9	6	●°0^{00-30} ⚥–3^{15} ♎°–23^{13}; ═ 0^{00}–24
2	6	0.0	9	♎°0^{40}–8^{10}, 15^{45}–18^{55} ✳°20^{20}…22^{45}; ═ 0^{00}–24
3	7	•	6	═ 0^{00}–5^{50}; ⌴ °19–23 ⌴¹–24
4	9	•	4	⌴¹$0^{00}$–8 ⌴ °20–24
5	8	•	3	⌴ °0^{00}–8
6	9	•	1	⌴ °0–5 ⌴²–8 ⌴ °23–24
7	9	•	pz.	⌴ °0^{00}–9, 21–24
8	9	•	pz.	⌴ °0^{00}–8
9	9	•	pz.	⌴ °0–3 ⌴²–8
10	9	•	pz.	por. wiatru 10 m/sek 14^{20}–15^{15}; ⌴ °3–8
11	9	0.4	pz.	●°18^{40-50}, 19^{05}…20^{15}, 23^{15}–24; ⚲°11^{5}–3^{40}
12	6	28.5	pz.	●°0^{00-40} ⚥°5^{15-22}, 10^{25}–12^{32} ⚥¹–13^{35} ⚥°–14^{30} ●¹–15^{15} ●°–np; ═ 11^{30}–np
13	6	4.5	pz.	●°na–6^{25}, 7^{05}–13^{45}, 14^{42}–15^{20}; ═ 14^{30}–np
14	7	•	pz.	═ na–7^{30}, 20^{10}–np; ⌴ °na–8
15	9	•	•	
16	9	0.0	•	
17	8	0.0	•	●°15^{25}…16^{20}, 17^{10}…np
18	9	0.0	-	⚲ (por. 14 m/sek) 12–15
19	8	0.0	•	⚥°5^{40}–6^{11}, 12^{12-25}, 12^{38-40}, 12^{52}–13^{03}; (R)°12^{18}–13^{35} NE–NNW
20	8	1.7	•	⚥°13^{30-18}, 15^{07}–16^{45}; (R)°12^{20}–13^{05} W
21	8	2.9	•	⚥°6^{20}–7^{15}, 12^{13-17}, 14^{22-35} ⚥²–14^{40} ⚥° R–15^{10}; ═ na–7^{20}
22	8	0.0	•	⚥°12^{52-55}, 13^{30-27}; ♎² na–9 ♎° 20–np
23	8	1.5	•	⚥°14^{07-21} ⚥¹–14^{28} ⚥°–14^{38}, 16^{07-20} ⚥¹–16^{45} ⚥°17^{49-55}; (R)°14^{35}–15^{20} NE–N, 15^{30}–16^{45} NW–N; ♎° na–9
24	9	5.7	•	⚥°11^{14-27} ⚥²–11^{46} ⚥°–12^{10}, 20^{35}–np; (R)°14^{27}–15^{50}; ♎² na–8
25	5	6.7	•	●°na–6^{18} ●°11^{02-25} ●°⁻¹–13^{05} ●°⁻²$14^{50}$–18^{15} ●°19^{25}–20^{20} ●¹–np; ═ np–24
26	5	1.0	•	●°na ●°na–11^{35}, 12^{10}–15^{45} ●¹–16^{50} ●°–np
27	6	7.0	•	●°na, 19^{45}–np; ═ na–np
28	6	0.8	•	●°na–6^{10} 8^{05}…45 ●●°9^{07}–10^{02} ●°–12^{15} ●●°–14^{07} ●°15^{42}–16^{07} ●°17^{18}…19^{25}; ═ na–np
29	8	0.7	•	⚥°6^{45-50} ⚥¹$6^{57}$–7^{10} ⚥°–7^{23}
30	8	10.0	•	●°15^{25}…45–17^{18}…18^{15}–20^{14} ●¹–21^{50} ●°–24; ⌴ °3–5^{10} ♎²–10; ⊕° 9^{10-40}, ⊕²–12^{10} ⊕° –13^{15}
31				
Σ	—	72.1	—	UWAGI:

Zakopane — φ = 49°18' — λ = 19°57' — Maj – Mai 1963

Dni	Ciśnienie P = 800 + I	II	III	Dies	Temperatura T I	II	III	Dies	Max	Min	Wilgotność wzgl. U I	II	III	Dies	Niedosyt wilgotności Δ I	II	III	Dies	Zachmurzenie i pogoda N,w I	II	III	Kierunek i prędkość wiatru D,v I	II	III
1	118.2	116.5	113.0	115.9	6.0	10.2	4.8	6.4	11.7	4.5	78	55	88	74	2.1	5.5	1.0	2.9	2 ⊙	8	6	NE 1	W 2	ESE 2
2	110.9	110.7	110.3	110.6	9.2	16.5	14.5	15.6	17.2	2.8	68	44	55	56	3.7	10.3	7.6	7.2	9 ⊙	4 ⊙	4	NE 1	SSW 6	S 4
3	110.2	110.2	111.9	110.8	10.9	17.7	10.1	12.2	18.6	9.7	70	47	95	71	3.9	10.6	0.7	5.1	4	8 ●	10	NE 2	SW 3	SE 3
4	110.8	110.6	112.0	111.1	9.7	15.5	9.2	10.9	15.9	7.4	90	42	85	72	1.1	10.1	1.7	4.3	9	9	10	SW 1	ENE 1	ENE 1
5	111.5	113.5	114.6	113.2	7.1	8.0	6.6	7.1	9.5	6.3	96	88	96	95	0.5	1.2	0.4	0.7	10	10 ●	10	E 1	NW 1	C 0
6	115.1	118.1	121.8	118.3	5.9	6.1	4.4	5.2	8.1	4.4	97	98	97	97	0.3	0.1	0.3	0.2	10	10 ●	10 ●	ENE 1	W 3	SW 1
7	124.7	125.3	126.4	125.5	4.7	9.6	5.5	6.3	10.2	4.1	98	69	95	87	0.1	3.8	0.4	1.4	10 ●	10	10	C 0	NE 2	SW 1
8	125.4	125.1	124.5	125.0	6.5	12.9	9.8	9.8	14.6	5.2	93	66	92	84	0.7	5.1	1.0	2.3	10	8	8	C 0	NE 1	C 0
9	122.3	120.3	119.5	120.7	9.7	13.8	9.5	10.6	17.6	4.3	83	62	88	78	2.1	6.1	1.3	3.2	8	5 ⊙	3	C 0	SE 3	SSW 3
10	119.4	119.2	119.4	119.3	9.5	16.2	9.5	11.2	18.2	5.1	81	53	85	73	2.3	8.3	1.8	4.2	4 ⊙	9	0	ESE 1	ENE 1	S 1
11	120.5	120.9	122.7	121.4	11.7	18.8	10.3	12.8	19.6	5.1	77	41	82	67	3.2	12.9	2.3	6.1	4 ⊙	8	7	C 0	E 2	C 0
12	124.5	125.8	127.9	126.1	12.1	14.6	10.0	11.7	19.2	6.2	73	75	89	79	3.9	4.2	1.4	3.2	8	9 ● R	5	C 0	WNW 3	C 0
13	127.1	125.1	125.7	125.3	9.8	18.0	7.7	10.8	18.7	3.9	79	65	92	79	2.6	7.2	0.8	3.5	1 ⊙	7	1	C 0	C 0	C 0
14	121.5	120.1	119.8	120.5	11.6	17.9	10.0	12.4	20.3	3.8	65	36	69	57	4.6	13.1	3.8	7.2	4 ⊙	6 ⊙	7	ENE 1	SE 1	C 0
15	117.6	115.4	116.9	116.6	10.1	16.0	8.4	10.7	16.9	5.5	83	48	90	74	2.2	9.5	1.1	4.3	7 ⊙	9	6	W 1	E 1	C 0
16	119.3	120.9	122.0	120.7	10.1	14.2	8.1	10.1	17.5	4.6	76	58	90	75	3.1	6.8	1.1	3.7	8 ⊙	9	8	C 0	NNE 1	C 0
17	121.5	120.4	121.8	121.2	10.3	16.5	8.6	11.0	19.0	3.3	76	47	93	72	3.0	10.0	0.9	4.6	3 ⊙	7	10	C 0	NE 2	SW 1
18	120.5	120.1	120.4	120.3	8.2	11.5	9.0	9.4	13.1	5.4	94	74	84	84	0.6	3.5	1.9	2.0	10 ●	10	10	C 0	SW 1	C 0
19	118.3	116.2	116.1	116.9	7.0	13.1	7.6	8.8	14.9	4.0	92	66	94	84	0.8	5.1	0.6	2.2	6	9	3	C 0	E 2	C 0
20	117.2	118.1	119.7	118.3	6.1	4.4	2.8	4.0	7.6	1.4	98	98	98	98	0.1	0.2	0.2	0.2	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	C 0	C 0
21	120.5	120.7	120.2	120.5	3.2	5.1	5.2	4.7	5.8	2.2	98	92	100	97	0.2	0.7	0.0	0.3	10	10	10 ● ≈	C 0	ENE 2	C 0
22	119.1	119.1	118.5	118.9	6.1	10.4	8.6	8.4	13.3	4.9	97	87	99	94	0.3	1.7	0.2	0.7	10	10	9	NE 1	NE 1	C 0
23	118.0	117.6	119.3	118.3	9.7	17.8	11.9	12.8	19.6	3.7	89	63	91	81	1.3	7.5	1.2	3.3	3 ⊙	8	6	NE 1	SW 2	C 0
24	120.0	121.0	122.9	121.3	10.9	14.6	12.0	12.4	17.2	5.4	86	81	94	87	1.8	3.2	0.9	2.0	4 ⊙	9 ●	7	C 0	SSW 1	C 0
25	123.6	123.1	124.1	123.6	13.3	18.0	11.5	13.6	20.3	6.9	78	66	97	80	3.4	6.8	0.4	3.5	0 ⊙	8 (R)	2	C 0	SE 3	C 0
26	123.5	123.1	123.4	123.3	15.2	21.3	12.3	15.3	23.3	7.2	73	43	88	68	4.6	14.5	1.8	7.0	3 ⊙	8	9	C 0	ENE 3	C 0
27	122.7	122.0	122.7	122.5	14.2	22.3	12.3	15.3	23.4	7.4	78	42	95	72	3.7	15.5	0.7	6.6	3 ⊙	8 ⊙	10	C 0	NE 4	SW 1
28	122.1	122.5	123.3	122.6	11.0	12.8	10.0	11.0	15.4	8.2	93	96	77	89	9.9	0.5	2.9	4.4	10	10 ●	1	C 0	NE 2	C 0
29	124.6	125.4	126.0	125.3	11.4	14.9	11.5	12.3	16.5	2.0	53	48	68	56	6.4	8.9	4.4	6.6	1 ⊙	2 ⊙	7	NE 3	NE 5	ENE 1
30	125.3	124.7	123.4	124.5	10.8	16.5	9.9	11.8	17.7	4.2	76	50	85	70	3.2	9.6	1.8	4.9	5	8	7	C 0	ESE 2	C 0
31	121.8	120.4	118.9	120.4	12.0	16.6	9.2	11.8	18.8	5.6	75	49	92	72	3.5	9.7	1.0	4.7	1 ⊙	8	8	E 2	ENE 3	C 0
M	119.9	119.7	120.2	119.9	9.5	14.2	9.1	10.5	16.1	5.0	83	63	88	78	2.6	6.9	1.5	3.7	6.0	8.2	6.9	0.6	2.1	0.6

Czerwiec – Juin

1	117.0	118.3	119.2	118.2	9.4	8.5	8.0	8.5	12.7	5.1	89	87	79	85	1.3	1.4	2.3	1.7	10	10 ●	8	C 0	ENE 3	C 0
2	119.1	120.3	121.0	120.1	7.0	8.1	5.3	6.4	8.9	2.6	71	57	82	70	2.9	4.6	1.6	3.0	3 ⊙	9 ⊙	8	E 2	NE 3	E 2
3	120.9	120.2	120.5	120.5	5.1	11.1	6.4	7.2	12.5	-1.0	67	42	76	62	2.9	7.6	2.3	4.3	3 ⊙	8	2	NE 1	NE 3	S 1
4	120.2	120.1	120.3	120.2	8.7	15.1	7.3	9.7	16.9	1.6	61	34	83	59	4.4	11.3	1.9	5.9	1 ⊙	8	0	C 0	NE 3	C 0
5	121.4	121.7	122.2	121.8	10.7	18.0	10.3	12.3	19.5	1.3	70	43	82	65	4.0	11.8	2.3	6.0	8 ⊙	6	6	C 0	E 3	NE 1
6	123.2	123.1	122.4	122.9	13.3	19.2	12.0	14.1	21.5	4.5	57	33	77	56	6.6	14.3	3.2	8.0	4 ⊙	9	5	C 0	NE 1	C 0
7	123.0	122.5	123.4	123.0	14.7	17.6	11.7	13.9	21.2	6.7	69	71	95	78	5.1	5.9	0.7	3.9	3 ⊙	8	8	C 0	NE 2	C 0
8	122.9	122.7	122.2	122.6	13.5	15.1	13.4	13.8	20.4	8.0	85	82	85	84	2.4	3.3	2.4	2.7	8	10 ● R	8	C 0	SE 2	NE 1
9	120.4	118.9	118.0	119.1	13.3	15.6	13.0	13.7	17.7	10.8	91	72	88	84	1.3	4.9	1.8	2.7	9	10 (R)	9	C 0	NNW 3	NE 1
10	117.0	115.9	116.0	116.3	12.1	17.8	11.5	13.2	19.2	8.7	85	47	80	71	2.1	10.8	2.7	5.2	7 ⊙	9 ⊙	6	NE 2	NE 5	ENE 1
11	115.1	114.3	114.6	114.7	12.4	17.3	12.7	13.8	19.0	5.6	78	63	94	78	3.3	7.3	1.0	3.9	2 ⊙	9	10	NE 2	E 1	C 0
12	115.3	118.2	119.9	117.8	11.3	14.4	11.7	12.3	17.4	10.1	98	69	79	82	0.4	5.1	2.8	2.8	10 ●	4 ⊙	6	C 0	W 4	SE 1
13	121.5	121.4	120.7	121.2	14.0	17.9	10.6	13.3	19.4	8.0	61	51	86	66	6.3	10.0	1.9	6.1	2 ⊙	4 ⊙	2	SW 3	NW 5	C 0
14	118.7	116.9	114.9	116.8	13.0	20.2	14.9	15.8	20.6	6.4	75	48	68	64	3.9	12.4	3.3	7.2	1 ⊙	6 ⊙	9	SW 1	E 3	NE 1
15	110.7	108.8	108.2	109.2	12.3	13.2	10.1	11.4	15.4	9.9	95	94	86	92	0.7	0.9	1.9	1.2	10	10 ●	1	C 0	NE 1	C 0
16	107.7	110.4	116.1	111.4	9.3	11.6	9.5	10.0	12.9	5.5	82	75	93	83	2.2	3.5	0.8	2.2	8	10 ●	10	NE 2	NNW 6	C 0
17	120.1	120.3	121.4	120.6	9.9	13.6	9.3	10.5	16.1	8.7	82	61	86	76	2.3	6.0	1.6	3.3	9	9 ●	3	C 0	NNW 3	C 0
18	121.6	119.5	116.8	119.3	12.0	18.1	11.5	13.3	19.4	4.4	69	48	86	68	4.2	10.9	1.9	5.7	6 ⊙	2 ⊙	1	C 0	NE 1	C 0
19	114.3	115.1	116.9	115.4	10.4	16.4	9.8	11.6	16.9	7.7	95	44	61	67	0.6	10.4	4.7	5.2	10 ●	7 ⊙	6	C 0	W 3	W 1
20	115.7	114.9	114.8	115.1	8.3	9.9	9.1	9.2	12.3	4.3	67	70	78	72	3.6	3.7	2.6	3.3	10	10	8	C 0	W 4	SW 2
21	112.9	116.6	118.8	116.1	12.3	14.0	12.1	12.6	14.6	8.6	84	82	84	83	2.3	2.9	2.2	2.5	10	10	8	W 4	SW 3	SW 1
22	122.0	123.1	122.0	122.4	12.9	18.5	16.2	16.0	21.2	11.0	87	61	75	74	2.0	8.2	4.6	4.9	5 ⊙	8 ⊙	9	SW 4	SW 3	SW 2
23	122.5	123.0	122.7	122.7	16.4	17.0	15.1	15.9	18.9	13.0	81	85	94	87	3.5	3.1	1.0	2.5	3 ⊙	10 ●	10	SW 3	C 0	C 0
24	122.0	121.5	120.4	121.3	13.7	18.8	14.4	15.3	21.0	12.2	91	66	97	85	1.3	7.4	0.6	3.2	10	8	10	C 0	NE 2	C 0
25	118.3	117.1	115.3	116.9	15.7	19.6	16.0	16.8	20.8	12.6	92	80	83	85	1.4	4.8	3.2	3.1	9	9	9	C 0	NW 1	SW 2
26	117.1	118.8	123.1	119.7	15.5	21.1	14.6	16.4	22.5	12.4	86	45	73	69	2.5	13.9	4.2	6.9	1 ⊙	1 ⊙	4	NE 1	W 3	C 0
27	125.3	125.8	125.8	125.7	17.2	24.1	17.3	19.0	26.8	9.7	72	60	77	70	3.4	12.2	4.6	7.4	1 ⊙	2 ⊙	1	C 0	NE 2	SW 2
28	124.7	124.1	121.4	123.4	23.3	27.2	26.2	25.7	29.0	12.9	53	43	49	48	13.4	20.4	17.4	17.1	1 ⊙	1 ⊙	1	NE 2	S 3	S 7
29	123.9	124.0	123.3	124.4	22.2	24.1	16.6	19.9	26.5	15.0	62	67	96	73	10.3	10.0	0.8	7.0	1 ⊙	4 ⊙	10 ●	NE 1	NNE 4	C 0
30	124.7	124.6	122.4	123.9	16.0	17.8	16.4	16.6	20.2	15.0	97	87	95	93	0.6	2.3	1.0	1.4	10	9	3	C 0	E 1	W 1
31																								
M	119.3	119.4	119.6	119.4	12.9	16.7	12.4	13.6	18.7	8.0	78	62	82	74	3.3	7.7	2.8	4.7	5.8	7.3	6.0	0.9	2.9	0.9

Zakopane $H_s = 844\,m$ $H_b = 838{,}2\,m$ $h_w = 17{,}7\,m$ **Maj-Mai 1963**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU k	POGODA
1	9	·	·	●°0^00–2^35; ⌓° 23–24; ⊖°21^10–23^15
2	9	·	·	⌓° 0^00–8; ⊕°6^15–7^40
3	8	5.3	·	▽°10^02–08, 10^18–21, 12^58–13^02, 18^15–22 ▽¹–18^30 ▽²–18^45 ▽¹–18^53 ▽°–20^15
4	8	2.5	·	▽°0^05–30, 17^10–19^17, 19^25–21^03 ●°21^12–23^05; ═ 2^30–5^30; ⌓² na–a
5	7	12.7	·	●⁻¹3^40–6^10 7^40–9^48, 12^24–14^38 ▽°15^14–21 ▽²–15^26 ▽°–15^36 ●°18^47–19^22 ▽²⁻⁰–20^26; ═ 21^30–24
6	5	14.7	·	●°3^35…6^03, 10^55–11^14 ●⁻⁰–13^10 ●°13^40–14^45 ●¹–16^40 ●°–24; ═ 0^00–18^30
7	7	8.3	·	●°0^00–35 …1^42, 4^35…5^30–7^08 ▽⁰⁻²14^25–17^42 ●⁰⁻¹17^45–20^35 ●°21^23…23^20; ═ 5^30–7^40
8	7	0.5	·	▽°20^20–28 ▽¹–20^45; (R)°NE 19^50 R°20^20–30
9	7	3.6	·	▽°8^54–9^12 ▽²10^45–50 ▽°–11^24, 11^38–12^04 ▽²–12^16 ▽°–12^26, 13^48–51; (R)°10^18–45 SW–SE
10	9	0.6	·	⌓° 1–9, 20–24
11	8	2.5	·	▽¹⁻⁰5^07–18 ▽°10^57–11^03, 11^35–50, 12^48–13^02 ▽⁰⁻¹15^30–17^10; R°15^15–16^30 W–SE; ⌓° 0^00–1 ⌓¹–5; ⌒¹4^47–5^15
12	7	0.6	·	▽°2^50–3^15, 12^05…40–13^18, 14^27–33, 16^58–17^05, 17^25–45, 18^54–19^07, 19^27–33; (R)°NW 11^25 R¹12^40–13^05–(R)°13^45 SE (R)¹SSE 17^08–R°17^25–(R)° 17^50
13	8	1.3	·	▽°12^45–13^03, 13^23–31 ▽²–13^35 ▽°–13^45, 13^54–14^03, 16^57–17^12; R°12^51–13^18–14^45 NW–E; ⌓¹ 0^00–9
14	9	0.0	·	▽°23^50–24; ⌓° 2–8 **12.V:** NNW; ⌓¹ 22–24
15	8	1.3	·	▽°0^00–08, 9^58–11^40, 13^55–14^03, 14^15–32 ▽¹–14^39 ▽°–14^44; R°14^32–15^15 E–S
16	8	1.7	·	▽°10^19–30, 12^24–13^20 ▽¹–13^28 ▽°–15^03; (R)°SW 12^45–14^50 NE; ⌓² na–9 ⌓° 21–24
17	8	8.6	·	▽°14^05–13 ▽²–14^37 ▽°–15^05 ▽²–15^25 ▽°–16^19, 16^38–17^40; (R)°12^44–R¹14^05–40–R°16^45 SE–W; ⌓° 0^00–1 ⌓²–8
18	8	0.8	·	●°5^25…7^15, 8^40–11^20 ▽°15^12–16; ═ 9^50–11^15
19	8	9.9	·	▽⁰⁻²9^35–10^18 ▽°11^10–26, 11^50–12^05 ▽⁰⁻²13^26–14^05; (R)°SE 12^50–R°13^25–14^05; (R)°14^30 S; ═ 5^15–7^30; ⌓¹ 3–8
20	5	24.2	·	●⁻⁰5^22–6^20 ●⁰⁻¹–11^07 ●⁰⁻¹–14^14 ✱¹–14^50 ●¹–15^55 ✱¹–17^06 ●°–17^18 ●°19^23–20^15 ●°–23^13; ═ 3^30–24
21	6	0.6	·	●°0^05…09 ●¹–0^27 ●°…1^15 ●¹2^44…53 ●°…4^20–6^22, 7^10…8^24, 9^06–25 ●°17^13–21^40…23^17–24; ═ 0^00–8^30, 12^30–18^45 ═°–22^45 ═–24
22	6	·	·	●°0^00–2^40…5^25; ═ 0^00–15^40, 20^15–23^45 ═°–24
23	8	0.0	·	▽°14^15–25; ═ °0^00–40 ═¹1^45–2^45; ⌓¹ 1–8 ⌓² 21–24
24	7	2.4	·	▽°10^18–20, 10^30–40 ▽¹⁻⁰–11^05 ▽°12^22–13^21 ▽⁰⁻¹14^07–25 ▽°14^47–55, 15^30–37, 19^26–34, 23^25–38; ⌓² 0^00–9
25	8	0.8	·	▽°10^33–38, 11^08–11 ▽¹11^23–25 ▽°–11^50, 14^06–28, 15^10–18; (R)°12^38–13^30 NE, 12^42–14^45 W, 14^30–15^45 SW–S; ⌓¹ 23–24
26	9	1.0	·	▽°19^10–20^35; (R)°14^10–15^50 NE–W, 16^10–45 W, R°19^32–20^45 SE; ⌓² 0^00–9
27	9	1.1	·	▽°18^02–21^10; (R)°10^50–11^30 S, ESE 16^10–R°18^02–19^40 SE–S; ⌓¹ 0–8
28	6	3.7	·	▽°4^25–5^45 ▽⁰⁻¹11^26–14^02 ▽°14^20–54, 16^24–38; ═ 13^15–15^20
29	9	·	·	⌓° 21–23 ⌓¹–24
30	9	·	·	⌓¹ 0^00–1 ⌓²–9
31	9	1.1	·	▽°13^48–14^05 ▽¹19^55–20^03 ▽°–20^15, 23^22–48; (R)°NE–13^42–R°13^48–14^25 NE–N; ⌓¹ 2–8
Σ	—	109.6	—	UWAGI

Czerwiec – Juin

1	7	4.5	·	▽⁰⁻¹10^31–11^16 ▽²⁻⁰–11^43 ▽⁰⁻¹13^06–25 ●°13^25–14^20…14^35, 15^03–16^20, 16^55–17^07; ═ 7^50–9^30; ⌓¹ 0–10
2	8	·	·	⌓¹ 4–10 ⌓° 21–24
3	9	·	·	⌓° 0^00–1 ⌐°–5 ⌓° 22–24
4	9	·	·	⌓° 0^00–2 ⌓¹–9
5	9	·	·	⌓° 0–2 ⌓²–9 ⌓° 22–24
6	9	·	·	⌓° 0^00–2 ⌓¹–8 ⌓° 22–24
7	8	7.0	·	▽⁰⁻²10^30–12^50 ▽°15^45–16^10; R°10^40–12^20 N–S, 15^25–16^30 S–NE; ⌓¹ 0^00–8
8	8	1.8	·	▽°12^39–51 ▽¹–13^24 ▽°–13^45, 20^50–21^05; R°12^44–14^45 S–N; ⌓² 0–9
9	7	0.0	·	●°5^02…6^10 ▽°11^26–30; (R)°SW 12^52–15^50 NE
10	9	·	·	═ 1^15–6^30; ⌓¹ 2–9 ⌓° 23–24
11	8	15.7	·	▽⁰⁻²10^50–12^03 ▽°14^20–50 ▽⁰⁻²15^40–16^10 ▽°16^50–17^12, 18^23–55, 22^37–42; ⌓¹ 0^00–2 ⌓²–8
12	8	12.6	·	▽⁰⁻¹3^46–5^18 ▽²–6^15 ▽¹⁻⁰–7^15 ▽⁰⁻²7^25–8^40 ●¹–9^25; ═ 4^30–9^30; ⌓° 23–24
13	8	·	·	⌓° 0^00–2 ⌓¹–9 ⌓° 22–24
14	8	3.2	·	▽°11^28–35, 15^35–48, 16^23–17^18, 23^44–24; (R)°W 23^38–R°23^44–24 ⌓² 0^00–8
15	6	9.3	·	▽°0^00–08 ▽⁰⁻²1^48–2^40 ▽°4^01–5^32 ▽⁰⁻¹6^40–7^38 ▽°9^02–12 ●°11^03…20 ●⁰⁻¹–15^43; R°0^00–15 W–SE; ═ 11^30–15^20
16	8	2.6	·	▽°13^38–15^18 ●°–16^20, 17^25…18^10, 19^04–20^15; ⌓² 0–8
17	8	0.6	·	●°1^44…2^15, 4^10–32, 4^55–5^08 ▽°10^51–58 ▽¹–11^04, 13^53–14^15; ⌓° 22–24
18	9	2.8	·	⌓° 0^00–2 ⌓¹–9 ⌓° 22–24
19	9	0.2	·	▽°6^35–58 ▽¹–7^40 ▽°–8^03; ═ 6^50–7^40; ⌓² 0^00–6^30
20	8	1.6	·	▽°9^35–10^30; ⌓¹ 0–6
21	8	3.4	·	●°1^50…2^45–5^30…6^08 ●°8^42…44 ●°…8^55 ●⁻⁰9^35…10^08 ▽⁰⁻¹11^54–13^02 ▽°14^36–15^12, 15^54–16^07
22	8	2.0	·	▽°4^14–18, 6^12–7^25 ●°20^12…21^10
23	8	2.6	·	▽°2^45–3^48 13^35–14^15 ●°15^25–42, 16^25…17^20, 19^46…20^05; R°2^45–3^45 W–SE
24	7	9.3		●°1^36…50, 2^20–5^10, 9^07…32 ●°18^44–22 ●¹–19^41 ●°–20^10…23^15–24; ═ 1^20–4^15, 8^15–10^30, 18^20–24
25	8	11.6	·	●°0^00–20 1^20, 8^50 9^05 ●¹–9^30 ●°–9^50 ●²–10^03 ●°–11^25 ▽°21^53–22^10, 22^54–23^14; ☾°22^25–23^30 NW–N; ═ 0^00–3^30
26	9	·	·	▽²1^57–2^06 ▽¹–2^40 ▽°–3^10 (R)¹S 1^38–R²1^52–2^14–(R)°2^45 N; ⌓° 22–24
27	8	·	·	⌓° 0^00–2 ⌓¹–9 ⌓° 21^30–24
28	9	·	·	por wiatru 12–14 m/sek 21^25–24; ⌓° 0^00–8
29	7	0.8	·	●°21^35–24; por wiatru 10 m/sek 0^00–30; ═ 17^20–24; ⌓° 4–9
30	5	0.2	·	●°0^00–3^52 ●°–4^15 ●°–5^10 ●°–6^35 ●°11^12–25 ●¹–12^05 ●°–12^20; ═ 0^00–21^18; ⌓° 20–24
31				
Σ	—	91.8	—	UWAGI.

Zakopane — φ = 49°18' — λ = 19°57' — Lipiec – Juillet — 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE I POGODA N_w I	II	III	WIATR D_v I	II	III
1	119.2	118.1	121.6	119.6	14.9	21.8	15.9	16.1	25.3	13.6	98	66	94	86	0.3	8.8	0.9	3.3	10	8 ⊙	10 ●	C 0	NW 6	NE 1
2	122.3	122.0	122.5	122.3	13.1	18.6	13.4	14.6	19.9	11.5	88	59	87	78	1.8	8.8	2.0	4.2	8	5 ⊙	4	C 0	N 2	C 0
3	123.4	123.6	123.6	123.5	15.0	18.9	13.8	15.4	20.7	10.7	73	54	82	70	4.5	10.0	2.9	5.8	6	6	4	E 1	NE 2	W 1
4	123.6	123.4	123.4	123.5	13.9	20.3	11.7	14.4	21.6	7.1	70	36	75	60	4.7	15.3	3.5	7.8	1 ⊙	2 ⊙	1	C 0	ENE 4	C 0
5	123.5	123.7	124.0	123.7	16.2	20.7	12.5	15.5	22.2	10.5	67	38	78	61	6.1	15.2	3.3	8.2	3 ⊙	2 ⊙	0	C 0	NNE 3	C 0
6	124.5	124.6	124.9	124.7	16.0	19.6	13.1	15.4	22.8	7.6	66	48	94	69	6.1	12.0	0.9	6.3	1 ⊙	6 (R)	7	C 0	NE 3	C 0
7	124.4	123.1	122.0	123.2	14.1	24.0	17.4	18.2	25.7	7.5	82	42	68	64	3.0	17.5	6.5	9.0	1 ⊙	4 ⊙	1	C 0	E 2	SW 3
8	119.9	117.0	118.6	118.5	17.3	22.5	11.1	15.5	25.0	10.6	73	41	95	70	5.2	16.2	0.7	7.4	2 ⊙	9 (R)	10 ●	NE 2	S 5	C 0
9	119.3	119.8	119.6	119.6	9.8	13.4	11.9	11.8	16.7	6.8	88	59	75	74	1.5	6.4	3.5	3.8	9	7	10	NE 2	N 2	C 0
10	119.7	119.2	119.3	119.4	12.9	18.0	13.0	14.2	20.4	10.0	73	52	82	69	4.0	9.8	2.7	5.5	3 ⊙	8	8	C 0	SW 3	C 0
11	118.4	118.8	120.9	119.4	16.2	17.4	14.2	15.5	22.4	11.5	69	62	89	73	5.8	7.6	1.9	5.1	2 ⊙	9 ⊙	10 ● R	E 1	SW 4	C 0
12	120.2	120.1	119.9	120.1	13.6	14.3	13.9	13.9	17.9	11.2	88	87	88	88	1.9	2.3	2.1	2.1	9	10	10	NE 1	C 0	SW 1
13	120.1	119.8	119.5	119.8	14.5	20.8	16.3	17.0	22.5	9.5	81	50	82	71	3.1	12.5	3.3	6.3	1 ⊙	6 ⊙	6	C 0	E 1	C 0
14	118.9	120.2	124.6	121.2	18.3	20.0	15.4	17.3	21.1	12.4	54	54	90	66	9.6	10.9	1.8	7.4	9	10	10	S 3	W 1	C 0
15	128.7	129.5	128.5	128.9	12.4	16.3	10.6	12.5	18.4	10.4	89	48	89	75	1.6	9.6	1.4	4.2	10	5	0	C 0	N 3	C 0
16	126.9	125.0	124.2	125.4	12.4	20.4	14.5	15.4	21.8	5.3	78	48	78	68	3.3	12.5	3.7	6.5	1 ⊙	4 ⊙	6	C 0	NE 2	C 0
17	121.9	120.6	120.9	121.1	14.1	22.8	14.8	16.6	23.7	7.8	77	46	88	70	3.8	14.7	2.1	6.9	5 ⊙	9 ⊙	2	C 0	NNW 2	E 1
18	120.1	120.0	121.1	120.4	16.5	24.0	18.6	19.4	25.1	9.2	67	37	74	59	6.3	18.7	5.5	10.2	0 ⊙	1 ⊙	6	C 0	E 2	C 0
19	122.8	123.0	124.1	123.3	17.2	23.0	16.0	18.0	25.4	11.7	82	52	84	73	3.6	13.5	3.0	6.7	3 ⊙	7 (R)	2	ENE 1	NNE 3	C 0
20	124.6	125.1	127.6	125.8	19.0	26.6	18.6	20.7	27.7	11.0	67	40	86	64	7.3	20.7	3.0	10.3	1 ⊙	3 ⊙	8 (R)	C 0	NE 2	SW 2
21	129.2	129.6	129.1	129.3	17.2	18.5	16.6	17.2	20.5	15.5	92	81	86	86	1.7	4.0	2.8	2.8	10 ●	10	10	C 0	E 1	NE 1
22	127.8	127.1	126.3	127.1	15.3	21.8	13.3	15.9	23.4	10.7	75	42	74	64	4.5	15.2	4.1	7.9	2 ⊙	1 ⊙	0	E 1	NE 3	C 0
23	125.1	123.8	122.9	123.9	16.0	25.4	16.8	18.8	26.4	8.6	76	46	75	66	4.4	17.8	4.8	9.0	1 ⊙	4 ⊙	1	SW 1	NE 2	SE 1
24	123.6	123.4	123.9	123.6	18.1	25.7	16.6	19.2	26.7	12.7	79	48	80	69	4.2	17.2	4.0	8.5	2 ⊙	4 ⊙	1	C 0	E 2	ESE 1
25	125.4	125.0	123.6	124.7	18.1	26.0	19.8	20.9	28.1	12.5	77	45	67	63	4.8	18.5	7.6	10.3	0 ⊙	8	4	C 0	C 0	C 0
26	124.0	123.4	126.9	124.8	18.6	26.8	14.2	18.4	27.3	12.0	72	37	98	69	6.1	22.2	0.4	9.6	1 ⊙	6 ⊙	10 ● R	C 0	E 3	SW 3
27	129.6	130.0	129.4	129.7	8.7	10.2	8.7	9.1	14.6	7.9	97	89	96	94	0.3	1.3	0.4	0.7	10 ●	10	10	C 0	NE 2	C 0
28	129.0	128.7	128.3	128.7	9.8	12.0	11.1	11.0	13.4	7.9	95	88	95	93	0.6	1.7	0.7	1.0	10 ●	10	10 ●	NE 1	NE 3	NE 2
29	126.3	127.0	126.2	126.5	10.6	10.1	9.7	10.0	11.5	9.4	99	99	99	99	0.2	0.2	0.1	0.2	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	ENE 1	C 0
30	124.8	125.4	125.1	125.1	11.9	13.4	11.9	12.3	14.7	9.5	94	89	94	92	0.9	1.7	0.8	1.1	10	10	10	C 0	C 0	ENE 1
31	124.4	124.5	125.5	124.8	12.7	20.4	12.8	14.7	21.4	9.4	88	46	85	73	1.8	13.1	2.3	5.7	3 ⊙	5 ⊙	0	C 0	E 2	C 0
M	123.6	123.4	123.8	123.6	14.7	19.8	14.1	15.7	21.8	10.1	80	56	85	74	3.6	11.5	2.7	5.9	4.6	6.4	5.8	0.5	2.3	0.6

Sierpień – Août

1	125.7	125.6	125.2	125.5	10.8	22.6	15.0	15.8	24.6	6.5	93	52	84	76	0.9	13.2	2.8	5.6	9 ⊙	6 ⊙	1	C 0	NE 1	C 0
2	125.1	124.6	124.8	124.8	17.0	23.3	15.3	18.2	26.6	9.9	71	47	94	71	5.6	17.3	1.0	8.0	1 ⊙	3 ⊙	8	E 1	E 3	ESE 1
3	124.5	123.9	123.5	124.0	16.2	26.3	17.2	19.2	27.5	10.4	89	39	84	71	2.0	20.8	3.3	8.7	1 ⊙	3 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
4	122.2	121.3	121.4	121.6	17.4	26.4	19.5	20.7	28.2	11.8	78	48	71	66	4.5	17.7	6.7	9.6	0 ⊙	4 ⊙	1	C 0	NE 1	C 0
5	122.3	124.0	124.9	123.7	18.0	20.9	15.9	17.7	25.1	13.5	74	79	89	81	5.4	5.0	2.0	4.1	4 ⊙	8	6	C 0	C 0	SE 1
6	124.9	124.4	123.4	124.2	18.4	27.1	17.7	20.2	27.5	12.7	75	42	77	65	5.3	20.4	4.4	10.0	4 ⊙	3 ⊙	2	ENE 1	SW 2	C 0
7	121.8	120.3	117.5	119.9	21.3	27.2	23.6	23.9	28.2	13.7	51	33	43	42	12.5	24.4	16.7	17.9	1 ⊙	8 ⊙	6	SE 1	SW 5	NE 4
8	115.6	113.8	115.0	114.8	17.4	22.2	16.1	18.0	24.6	16.0	82	58	94	78	3.7	11.4	1.2	5.4	10 ● R	7 ⊙	3	C 0	SW 6	C 0
9	115.7	116.0	116.4	116.0	13.6	16.1	14.3	14.6	19.0	11.4	94	93	98	95	1.0	1.3	0.4	1.0	9	10 ●	10	C 0	C 0	C 0
10	117.2	119.3	119.2	118.6	12.5	11.9	9.8	11.0	14.7	9.2	95	81	92	89	0.7	2.7	1.0	1.5	10 ●	10	1	C 0	ESE 2	C 0
11	118.8	118.3	117.1	118.1	10.3	17.9	10.6	12.4	19.5	5.7	81	51	85	72	2.4	10.0	2.0	4.8	6 ⊙	2 ⊙	0	SW 2	SW 5	ESE 1
12	115.6	116.0	116.1	115.9	14.8	21.7	15.9	17.1	24.0	7.4	75	49	83	69	4.2	13.3	3.2	6.9	2 ⊙	10	10	C 0	W 4	C 0
13	115.8	117.5	120.3	117.9	14.3	20.8	13.8	15.7	22.0	11.8	92	65	83	80	1.4	8.3	2.8	4.2	8 ⊙	5 ⊙	1	WSW 3	NNW 3	SW 1
14	120.8	121.5	121.7	121.3	11.7	14.1	12.0	12.4	16.3	9.1	86	79	98	88	1.9	3.5	0.3	1.9	9	10 ●	0	WSW 1	C 0	NE 1
15	118.8	116.8	116.2	117.3	11.4	15.4	13.1	14.2	17.2	7.2	95	95	92	94	0.7	1.0	1.4	1.0	8 ⊙	10 ●	8	ENE 1	C 0	SW 2
16	118.3	120.9	121.8	120.3	12.7	10.8	8.2	10.0	15.2	8.1	95	95	94	95	0.7	0.7	0.6	0.7	10 ●	10 ●	0	W 1	WNW 1	C 0
17	121.4	118.4	116.0	118.6	7.6	17.4	14.4	13.4	19.0	3.1	88	52	71	70	1.2	9.7	4.8	5.2	0 ⊙	9	8	C 0	W 1	NNE 2
18	111.7	111.7	110.7	111.4	19.8	21.3	12.6	16.6	23.3	12.3	53	56	95	68	11.0	11.3	0.7	7.7	7	9	9	SSE 3	SSW 6	W 1
19	112.4	115.0	116.9	114.8	8.9	13.6	11.0	11.1	15.4	7.0	82	56	61	66	2.1	6.9	5.2	4.7	1 ⊙	8 ⊙	2	SW 3	W 5	WSW 3
20	118.5	117.4	117.4	117.8	12.6	20.1	16.8	16.6	21.5	6.2	62	53	57	57	5.5	11.1	8.3	8.3	1 ⊙	2 ⊙	5	SSW 2	WSW 4	NW 4
21	117.5	116.3	114.6	116.2	14.4	14.5	12.5	13.5	17.3	11.0	77	86	91	85	3.8	2.4	1.3	2.5	8	9 ●	10	ENE 1	NE 2	SW 1
22	112.7	114.9	116.6	114.7	8.7	8.3	7.7	8.1	12.6	7.3	96	99	94	96	0.4	0.2	0.6	0.4	10 ●	10 ●	10	C 0	NW 1	SSW 2
23	116.7	117.1	118.5	117.4	8.2	13.9	10.4	10.7	15.5	7.2	93	64	93	83	0.8	5.7	0.9	2.5	1 ⊙	10	3	SSW 1	WNW 4	WSW 1
24	118.7	120.2	121.2	120.0	10.1	18.5	11.2	12.8	20.1	7.4	93	58	81	77	0.8	8.8	2.3	4.0	8	6 ⊙	1	C 0	WNW 4	SSW 2
25	120.2	121.3	123.4	121.6	14.7	17.2	11.2	13.6	18.8	7.3	73	51	83	69	4.5	9.7	2.4	5.5	3 ⊙	6 ⊙	3	C 0	WSW 5	SSE 1
26	123.0	123.1	123.4	123.2	12.0	17.7	11.7	13.3	21.1	8.3	76	66	99	80	3.4	6.7	0.1	3.4	9	7	0	C 0	W 3	C 0
27	121.3	120.1	117.8	119.7	12.2	23.0	19.3	18.4	23.5	8.0	87	48	64	66	1.9	14.5	8.1	8.2	3 ⊙	1 ⊙	2	ENE 1	SE 6	S 1
28	117.4	117.8	117.7	117.6	20.9	22.1	14.0	17.8	24.2	13.6	54	47	95	65	11.6	14.2	0.7	8.8	6 ⊙	8 ⊙	10	SSW 6	SSE 3	C 0
29	116.5	116.5	116.7	116.6	13.4	17.5	12.7	14.1	18.8	11.7	96	83	98	92	0.6	3.3	0.4	1.4	9 ⊙	10	10	NE 1	WNW 1	NE 1
30	113.7	114.1	115.2	114.3	13.4	17.5	14.6	15.0	18.1	12.2	98	86	97	94	0.4	2.7	0.5	1.2	10	10 ●	10 ●	ENE 1	NE 1	C 0
31	114.7	115.6	117.1	115.8	13.5	18.0	14.5	15.1	18.6	12.3	98	83	96	92	0.4	3.3	0.7	1.3	10	9	9	C 0	NE 1	C 0
M	118.7	118.8	119.0	118.8	13.8	18.9	14.0	15.2	21.0	9.7	82	64	85	77	3.3	9.1	2.8	5.1	5.7	7.2	4.8	1.0	2.6	1.0

Zakopane — $H_s = 844\,m$ — $H_b = 838{,}2\,m$ — $h_w = 17{,}7\,m$ — Lipiec – Juillet 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ GU h	POGODA
1	7	2.7	.	▽°7^19-21, 8^45-48 ▽¹-9^05 ▽°10^28-33 ●°20^20...21^10-23^44; ═ 3^20-9^30, 20^30-24
2	9	.	.	═ 0^00-6^15
3	8	.	.	═ 1^30-3^20
4	9	.	.	⌒² 0-8 ⌒° 23-24
5	9	.	.	⌒° 0^00-8^30 ⌒¹ 20-24
6	9	2.0	.	▽°⁻¹ 17^05-22, 17^12-18^33 ▽°18^50-53; (R)°S 12^21-14^40 E, R°W 16^42-18^45 E; ⌒¹ 0^00-9
7	8	.	.	⌒² 0-9 ⌒¹ 23-24
8	9	23.0	.	▽¹13^59-14^07 ▽²16^09-12 ▽°⁻² 16^52-20^20 ●°-22^25 ●°-23^22 ●¹-24; (R)°S 12^40-13^59 W, R°14^00-20 NW, R°E 16^10-19^15 N; ⌒¹ 0^00-9
9	8	0.1	.	●° 0^00-21 ●¹-0^35 ●°-14^5; ═ 1^30-3^30
10	8	0.1	.	●° 4^05...5^18 ▽°16^40-53; ⌒° 0-4^05
11	9	6.6	.	●°1^43...2^25 ▽°16^32-17^25, 20^05-45, 21^28-41 ▽²-21^52 ▽°-22^42, 23^02-20; R°21^23-22^15 W-E
12	7	0.1	.	▽°0^21-40 ●°11^38...12^15, 12^47-13^10; ═ 8^30-10^15
13	8	.	.	⌒² 0-9 ⌒¹ 23-24
14	8	3.3	.	▽¹10^14-22 ▽°-11^10, 11^25-12^18, 20^01-05 ▽²-20^11 ▽¹-20^16 ▽°20^42-58, 21^25-30; ⌒¹ 0^00-2 ⌒²-7
15	8	.	.	▽°1^45-2^35 ▽²-2^45 ▽°-3^10; ═ 6^30-9^15; ⌒¹ 22-24
16	8	.	.	⌒¹ 0^00-10, 22-24
17	8	.	.	⌒² 0^00-9, 23-24; ⊕°9^30-14^15
18	8	.	.	(R)°SW 20^15-43 SSW; ⌒² 0^00-10
19	8	.	.	(R)°13^21-14^15 S-SW; ⌒° 0-5 ⌒¹-10, 23-24
20	9	0.0	.	▽°20^45-48; (R)°NW 16^30-18^30 SW, 20^45-22^10 SW-SSE; ⌒¹ 0^00-2 ⌒²-9
21	6	1.3	.	●°7^25-56 ▽²8^36-39 ▽°-9^16; ═ 1^30-9^30, 12^15-24
22	8	.	.	═ 0^00-15; ⌒° 0-9, 23-24
23	8	.	.	⌒° 0^00-2 ⌒¹-9, 23-24
24	8	0.1	.	▽°15^27-45; ⌒¹ 0^00-9 ⌒° 22-23 ⌒¹-24
25	8	.	.	⌒¹ 0^00-2 ⌒²-10
26	9	21.5	.	▽°20^58-21^06 ▽²-22^00 ▽¹-22^50 ▽°-23^32; (R)°S 19^40-R²21^09-22^20 R°-23^30 N; ═ 20^30-24; ⌒¹ 2-10
27	6	1.1	.	●° 1^20-3^32 ●°-7^45 ●°9^05-30 ●¹-9^48 ●°-10^40, 16^02-18^10 ●¹19^11...13 ●°...19^42; ═ 0^00-21^30
28	8	9.9	.	●° 7^15-45, 20^32-50 ●¹-21^10 ●°21^38...22^35; ═ 1^30-8^30, 19^20-24
29	6	25.6	.	●°0^33...2^02 ●°⁻¹-7^35 ●° 8^25-9^50, 10^55...11^03 ●°⁻¹-13^48 ●°...14^11 ●°⁻¹ 15^53-24; ═ 0^00-24
30	7	.	.	●° 0^00-14^5; ═ 0^00-6^20, 19^30-24
31	8	.	.	═ 0^00-5^35; ⌒° 5-9 ⌒² 21-24
Σ	—	97.4	—	UWAGI.

Sierpień – Août

1	8	.	.	⌒² 0^00-9 ⌒¹ 22-24
2	9	15.4	.	▽²15^05-17 ▽°-15^27 ▽²16^44-17^01 ▽°-17^16 ▽²19^25-20^12 ▽°-20^15; R°S 15^18-45 N, R¹S 16^41-17^40 N, R°S 19^19-20^40 N; ⌒¹ 0^00-2 ⌒²-9
3	9	.	.	⌒¹, 21-24
4	9	.	.	⌒¹ 0^00-9
5	8	0.5	.	▽°12^15-38 ▽¹-12^40 ▽°-13^07; ⌒° na-9, 20-24; ⊖°22^30-24
6	9	.	.	⌒° 0^00-5 ⌒²-8; ⊖° 0^00-15 ⌣°23^20-24
7	9	1.7	.	⌒¹ 0^00-5 ⌒²-8; ⌣ 0^00-2
8	9	12.6	.	▽°⁻¹ 6^12-9^15, 9^53-12^15; R°W 6^50-7^18-7^22 E; ⌒° 21-23 ⌒¹-24
9	6	48.6	.	▽¹⁻° 11^08-22, 13^18-14^10 ▽°⁻² 14^28-15^27 ●°⁻¹ 15^40-18^45 ●°19^33...20^20 ●°⁻¹ 23^00-24; ═ 13^15-24; ⌒¹ 0^00-1 ⌒²-9
10	7	9.7	.	●°⁻¹ 0^00-4^00 ●²⁻¹-9^45 ●°-12^55; ═ 0^00-13^30
11	9	.	.	⌒ 20-23 ⌒¹-24
12	9	3.9	.	▽°23^38-24; ⊂S 22^42; ⌒¹ 0^00-1 ⌒²-8
13	9	.	.	▽°0^00-1^15, 1^35-4^25; ⌒° 22-24
14	6	0.2	.	●°13^20-15^25; ═ 13^30-16^30 22^30-23^45; ⌒° 0^00-9
15	6	8.8	.	●°11^10-33 ●¹-12^07 ●°...14^05, 14^52-15^15; ═ 11^15-22^30; ⌒¹ 2-5 ⌒²-10
16	6	6.8	.	●°2^22...40-4^35, 4^48...5^35 ●°⁻¹-10^13 ●²-10^27 ●¹-11^25 ●°-13^00 ●°-13^20...13^40; ═ 2^30-15^15; ⌒² 22-24
17	9	.	.	⌒² 0^00-11
18	9	8.0	.	▽°11^56-12^08, 18^58-19^23 ▽¹-19^38 ●°⁻¹-21^10; por. wiatru 12 m/sek 1^15-2^15, 10^25...13^30
19	9	.	.	? (por. 12-14 m/sek) 20^40-22^30
20	9	.	.	⌒° 4-8
21	7	16.8	.	●°10^14...11^05 ▽²11^48-52 ▽°-12^08, 12^24-37, 13^22-41, 15^46-16^12 ▽²-16^17 ▽°-16^22; ⌒° 5-8
22	6	27.2	.	▽°1^30...2^15-3^10 ▽°⁻² 4^48 ▽°-8^05 ●¹-17^04 ●°-19^09...16, 22^48...35; R°SW 3^18-4^15 W; ═ 1^40-19^25
23	9	.	.	●°0^15...40; ⌒° 21-23 ⌒¹-24
24	8	0.9	.	●°8^55...9^38 ▽°11^37-12^14; ⌒² 0^00-8 ⌒° 21-24
25	8	.	.	⌒° 0^00-10, 22-24
26	9	.	.	⌒° 0^00-10 ⌒² 21-24
27	9	.	.	⌒² 0^00-10
28	9	5.6	.	▽°9^37-50, 10^14-31, 12^44-46, 13^15-27, 14^13-15; por. wiatru 10-12 m/sek 4^25-6^10; ═ 18^35-24
29	6	3.7	.	▽¹18^18-33 ▽°2^32-48 ▽²-2^52 ▽¹-3^12 ▽°-4^35, 7^52-57, 17^30-19^45 ●°20^10-31 ●°22^32-23^40...24; R°3^05-45 S-N, 18^15-19^40 S-SW; ═ 0^00-15^50, 17^30-24;
30	7	6.4	.	●°0^00-1^15 ●°4^53-6^15 ●°...6^12, 8^54...9^06 ●°⁻¹ 11^30 ▽°12^48-13^42, 14^21-15^45, 17^15-20 ●°18^30...21^15 ●°21^35-23^30...24; ═ 0^00-13^15
31	7	0.2	.	●°0^00-10 ●°-0^46, 3^48...5^25 ▽°15^17-32, 15^58-16^07; ═ 0^00-11^30 [29.VIII: ⌒¹ 7^48-55
Σ	—	177.0	—	UWAGI.

Zakopane φ = 49°18' λ = 19°57' Wrzesień - Septembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	119.1	121.3	122.6	121.0	14.8	18.0	14.3	15.4	19.7	13.4	92	76	94	87	1.4	5.0	0.9	2.4	7	10	2	C 0	SW 2	ENE 1
2	123.1	122.8	124.0	123.3	12.2	21.7	12.5	14.7	23.1	9.8	98	60	89	82	0.3	10.5	1.6	4.1	9	6 ⊙	4	ENE 1	NE 2	C 0
3	122.6	121.9	121.4	122.0	11.1	20.5	15.3	15.6	21.7	8.4	91	60	94	82	1.2	9.6	1.1	4.0	4 ⊙	8	10 ●	C 0	NE 1	C 0
4	120.6	121.5	121.5	121.2	14.0	18.2	11.3	13.7	20.6	11.0	95	71	96	87	0.7	6.0	0.5	2.4	9	8 ⊙	2	C 0	NNE 1	SW 1
5	119.6	117.6	116.1	117.8	11.2	20.3	15.1	15.4	21.1	8.5	93	57	88	79	0.9	10.3	2.2	4.5	4	9	10 ● R	C 0	SSE 5	W 5
6	119.5	121.0	120.7	120.4	11.9	14.8	12.1	12.7	16.1	10.5	96	77	93	89	0.5	3.9	0.7	1.7	9	10	8	C 0	NE 1	C 0
7	120.3	120.9	121.6	120.9	10.1	16.0	13.7	13.4	17.2	9.3	97	82	97	92	0.4	3.3	0.6	1.4	10	10 ●	10	C 0	ENE 1	C 0
8	122.7	123.0	120.7	122.1	11.3	12.1	12.5	12.1	13.9	11.0	99	96	98	98	0.2	0.5	0.4	0.4	10 ●	10 ●	10	C 0	C 0	ENE 3
9	115.3	114.6	114.3	114.7	13.3	16.4	12.5	13.7	17.9	12.3	98	83	95	92	0.4	3.1	0.7	1.4	10	9 ●	9	C 0	E 1	C 0
10	115.5	118.1	119.8	117.8	11.3	10.3	9.8	10.3	12.5	9.2	98	92	93	94	0.4	1.0	0.8	0.7	10 ●	10 ●	10 ●	SSW 2	WNW 2	WSW 3
11	120.4	121.1	122.2	121.2	9.1	14.1	11.6	11.6	15.1	8.4	89	65	94	83	1.3	5.6	0.9	2.6	9	8	2	SE 2	NE 2	C 0
12	123.6	124.4	125.3	124.4	6.1	16.2	11.7	11.4	17.7	4.9	100	62	94	85	0.0	7.1	0.9	2.7	3 ⊙	9	9	C 0	E 1	C 0
13	125.9	126.6	128.7	127.1	8.9	17.9	11.3	12.4	18.4	8.3	97	59	95	84	0.3	8.5	0.7	3.2	6 ⊙	9	7	SW 1	NE 1	C 0
14	129.8	130.0	129.5	129.8	8.7	17.1	8.1	10.3	18.3	7.5	93	58	97	83	0.7	8.4	0.3	3.1	4	3 ⊙	0	C 0	SW 1	C 0
15	128.9	129.3	129.8	129.3	8.6	18.9	9.1	11.4	21.1	6.5	93	36	93	74	0.9	14.1	0.9	5.3	0 ⊙	3 ⊙	2	E 1	NE 3	C 0
16	129.7	129.7	129.7	129.7	7.1	21.2	10.6	12.4	21.9	5.9	97	48	95	80	0.3	13.2	0.7	4.7	2 ⊙	3 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
17	128.0	127.0	125.6	126.9	9.3	22.5	11.1	13.3	23.3	6.4	96	52	92	80	0.5	13.1	1.0	4.9	0 ⊙	0 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
18	123.7	122.7	122.0	122.8	9.5	22.1	11.3	13.6	23.2	6.5	92	49	91	77	1.0	13.7	1.2	5.3	5 ⊙	2 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
19	122.0	121.5	122.9	122.1	9.1	22.6	11.7	13.8	23.8	7.6	97	49	96	81	0.4	13.9	0.5	4.9	8 ⊙	1 ⊙	0	C 0	ENE 1	C 0
20	124.1	124.9	127.4	125.5	9.2	18.9	13.3	13.7	20.3	6.8	97	72	95	88	0.3	6.1	0.7	2.4	7 ⊙	9 ⊙	10	C 0	ENE 3	NE 1
21	128.6	129.0	130.3	129.3	8.2	23.0	11.5	13.6	24.1	7.3	100	43	96	80	0.0	15.9	0.5	5.5	1 ⊙	2 ⊙	1	C 0	ENE 3	C 0
22	131.8	131.8	132.7	132.1	9.5	20.4	10.3	12.6	20.8	8.5	96	62	95	84	0.5	9.1	0.6	3.4	2 ⊙	7 (R)	0	C 0	C 0	C 0
23	132.1	131.0	130.3	131.1	8.6	20.3	11.1	12.8	21.8	6.2	94	48	92	78	0.6	12.3	1.0	4.6	0 ⊙	2 ⊙	0	C 0	SW 1	E 1
24	128.0	125.5	122.8	125.4	6.0	20.8	8.2	10.8	21.8	4.7	98	54	83	78	0.2	11.3	1.9	4.5	0	2 ⊙	5	C 0	E 2	W 1
25	117.7	116.1	115.7	116.5	4.7	15.6	12.8	11.5	17.9	2.4	83	39	63	62	1.4	10.8	5.5	5.9	9 ⊙	9	9	C 0	SSE 6	C 0
26	120.5	121.9	122.1	121.5	5.4	4.1	3.0	3.9	13.1	2.8	98	97	91	95	0.2	0.3	0.7	0.4	10 ●	10 ●	2	NW 1	N 1	S 2
27	118.5	117.1	118.8	118.1	5.9	10.7	8.1	8.2	13.0	1.9	94	90	92	92	0.6	1.4	0.8	0.9	10	10 ●	10 ●	C 0	SW 3	WSW 3
28	120.4	120.6	121.0	120.7	3.7	6.0	2.8	3.8	8.5	2.4	73	65	91	76	2.2	3.3	0.7	2.1	7	7 ⊙	10	SW 3	SW 6	SW 1
29	123.7	124.2	121.9	123.3	1.7	6.3	1.6	2.8	7.2	0.7	96	59	82	79	0.3	3.8	1.2	1.8	10	9	9	SE 1	W 4	SE 1
30	115.5	116.1	115.4	115.7	8.5	9.3	9.1	9.0	12.3	1.6	77	76	69	74	2.6	2.8	3.6	3.0	9	10	10	N 3	NE 4	W 6
31																								
M	123.0	123.1	123.2	123.1	9.0	16.5	10.6	11.7	18.2	7.0	94	65	91	83	0.7	7.6	1.1	3.1	6.1	6.8	5.4	0.5	2.0	1.0

Październik - Octobre

1	114.3	116.1	118.7	116.4	7.0	7.0	4.6	5.8	9.1	4.2	83	86	90	86	1.6	1.3	0.9	1.3	10 ●	10 ●	4	SW 5	WNW 3	S 4
2	117.8	116.9	115.7	116.8	1.0	13.3	12.5	9.8	14.3	-1.4	98	54	62	71	0.2	7.1	5.5	4.3	2	3 ⊙	5	C 0	W 3	SW 5
3	115.0	119.1	119.9	118.0	14.8	9.0	8.2	10.0	17.6	7.6	56	95	96	82	7.4	0.7	0.5	2.9	9	10 ●	10	SSW 4	NE 2	C 0
4	118.9	116.4	113.8	116.4	7.9	14.0	12.1	11.5	17.1	6.5	97	85	99	94	0.2	2.4	0.1	0.9	10 ●	9	10 ●	C 0	ENE 2	C 0
5	112.4	112.1	114.2	112.9	8.6	7.9	3.1	5.7	12.3	2.9	97	97	93	96	0.3	0.2	0.5	0.3	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	C 0	C 0
6	114.1	114.1	116.8	115.0	1.4	10.5	4.6	5.3	11.3	0.9	94	47	90	77	0.4	6.7	0.9	2.7	5 ⊙	2 ⊙	9	ESE 2	W 5	SW 5
7	115.0	114.0	114.6	114.5	7.9	11.4	9.6	9.6	12.6	1.2	69	49	64	61	3.2	6.8	4.4	4.8	7	9	9	SSW 2	SSE 5	NE 2
8	120.8	123.3	129.3	125.1	6.7	7.6	5.6	6.4	10.3	5.4	97	93	98	96	0.3	0.7	0.2	0.4	10 ●	10 ●	10 ●	C 0	C 0	C 0
9	130.0	130.1	130.6	130.2	5.0	7.3	1.5	3.8	8.5	1.4	98	73	98	90	0.1	2.8	0.1	1.0	10	10	0	C 0	C 0	E 1
10	130.0	128.8	127.0	128.6	3.3	9.8	6.3	6.4	10.5	1.4	84	67	93	82	1.2	4.0	0.4	1.9	10	4 ⊙	9	C 0	NE 1	C 0
11	126.9	129.4	129.9	128.7	5.3	5.9	5.4	5.5	6.7	4.3	94	72	88	85	0.6	2.6	1.1	1.4	10 ●	10	9	SW 1	W 5	W 3
12	124.8	125.0	126.9	125.6	7.0	15.0	8.7	9.8	15.7	5.4	79	47	83	70	2.1	9.0	1.8	4.3	3 ⊙	2 ⊙	7	SW 5	NW 4	W 2
13	125.4	123.4	117.6	122.1	4.0	18.8	6.5	9.0	19.6	2.8	78	43	83	68	1.8	12.3	1.8	5.2	8	0 ⊙	0	C 0	C 0	ENE 1
14	115.3	115.2	118.5	116.3	6.6	7.3	4.6	5.8	12.6	4.5	93	61	74	76	0.7	3.9	2.2	2.3	10 ●	2 ⊙	10	NNW 4	W 6	WNW 6
15	122.0	124.8	127.7	124.8	2.7	3.0	1.7	2.3	5.2	1.4	91	91	96	93	0.6	0.7	0.3	0.5	10	10	8	NW 2	W 2	W 1
16	129.0	128.6	128.0	128.5	-4.0	7.6	-0.4	0.7	8.2	-4.2	94	64	94	84	0.3	3.7	0.3	1.4	1 ⊙	2 ⊙	0	C 0	NE 1	C 0
17	125.8	123.9	122.4	124.0	-3.8	9.9	2.9	3.0	11.1	-4.5	89	49	87	75	0.5	6.2	0.9	2.5	1	8	7	C 0	SW 1	E 1
18	122.5	124.8	127.4	124.9	4.9	6.0	6.3	5.9	7.0	2.4	90	95	92	92	0.9	0.5	0.7	0.7	10 ●	10	10 ●	SE 1	NW 2	C 0
19	129.5	130.9	132.0	130.8	5.7	8.1	2.1	4.5	8.6	2.1	97	84	98	93	0.3	1.7	0.1	0.7	10 ●	10	0	C 0	C 0	C 0
20	131.6	130.6	129.9	130.7	-0.2	12.1	2.1	4.0	13.0	-1.5	100	66	90	85	0.0	4.7	0.7	1.8	5	4 ⊙	0	C 0	ENE 1	C 0
21	129.3	128.9	130.1	129.4	-1.5	16.4	8.0	7.7	17.2	-2.4	90	25	79	65	0.3	14.0	2.3	5.6	0	1 ⊙	5	C 0	W 1	E 1
22	130.2	128.9	126.9	128.7	8.5	13.8	8.3	9.7	16.0	6.8	93	64	79	79	0.8	5.7	2.4	3.0	10	4 ⊙	2	E 1	W 3	W 1
23	125.1	125.7	128.6	126.5	6.3	5.2	4.2	5.0	12.1	4.2	92	94	97	94	0.7	0.3	0.2	0.5	10	10 ●	10 ●	SSW 3	W 2	C 0
24	132.0	133.0	133.6	132.9	4.1	6.3	5.2	5.2	6.7	3.7	93	83	90	89	0.6	1.6	0.8	1.0	10	10	10	C 0	ENE 2	C 0
25	133.1	131.9	131.1	132.0	3.4	9.5	5.2	5.8	10.1	3.0	91	66	91	83	0.7	4.1	0.7	1.8	10	4 ⊙	10	C 0	NE 3	NE 2
26	128.4	127.3	127.3	127.7	3.3	4.3	2.7	3.2	6.6	2.6	91	89	91	90	0.6	0.9	0.6	0.7	10	10	10	NE 1	NE 2	NE 2
27	126.7	127.4	128.5	127.5	2.1	3.5	2.9	2.8	4.4	2.0	98	64	68	77	0.1	2.7	2.3	1.7	10	10	10	C 0	E 2	ENE 1
28	127.7	127.4	126.3	127.1	2.4	5.5	4.0	4.0	6.2	2.0	78	78	86	81	1.6	2.0	1.1	1.6	10	10	10	ENE 1	NE 2	C 0
29	124.6	123.1	122.7	123.5	-1.4	7.1	0.2	1.3	7.8	-1.6	96	64	90	83	0.2	3.7	0.6	1.5	0	1 ⊙	0	C 0	C 0	C 0
30	121.9	121.3	121.7	121.6	-3.5	7.2	-1.1	0.4	7.9	-3.6	94	68	96	86	0.3	3.3	0.2	1.3	0	1 ⊙	0	C 0	NE 1	SW 1
31	121.7	121.2	120.2	121.0	-3.3	10.5	9.0	6.2	11.7	-4.5	94	55	58	69	0.3	5.6	4.9	3.6	1	3 ⊙	1	C 0	C 0	E 6
M	123.9	124.1	124.4	124.1	3.6	9.1	5.1	5.7	10.9	1.8	90	70	87	82	0.9	3.9	1.3	2.0	7.2	6.4	6.3	1.0	2.0	1.5

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ OŚNIEŻU h	POGODA
1	8	-	-	•$^{3\,45}$–4^{10}; ⌒^{1} 21–22 ⌒^{2}–24
2	8	-	-	═ 5^{20}–9^{45}; ⌒^{2} 0^{00}–10
3	8	0.5	-	▽•$^{17\,35}$–18^{35} ●•$^{21\,55}$…22^{10}, ⊠•$^{17\,55}$–18^{20} NW–NE; ⌒^{2} 0–10
4	8	0.1	-	•$^{7\,21}$…35, 8^{18-33} •^{1}–8^{34} •^{0}–8^{40}; ═ 6^{15}–9^{20}; ⌒^{1} 20–23 ⌒^{2}–24
5	9	11.5	-	▽$^{0-2}$ 18^{10}–19^{29}, 20^{48}–22^{03}; (⊠)•$^{5\,21}$–^{02} ⊠^{2} 21^{19-45} ⊠^{1}–22^{05}–(⊠)•$^{22\,45}$ N; por. wiatru 12 m/sek 15^{30}–16^{15} ↯ (por. 12–15 m/sek) –19^{10}, por. 10 m/sek 21^{35-50};
6	7	-	-	⌒^{1} 21–24 [5.IX: ═ 18^{10}–19^{25}, 21^{20}–22^{15}
7	6	2.7	-	•$^{12\,02-05}$, 13^{14-13}–14^{47}, 15^{48}–20^{05}, 22^{02}…23^{05} •^{0}–24; ═ 13^{10}–14^{30}, 18^{20}–24; ⌒^{2} 0^{00}–11
8	5	4.1	-	•$^{0\,00}$–10^{05} •^{0}…13^{55} •^{0} 7^{50}…10^{45} 12^{01}…13^{40}–14^{25} •$^{17\,34}$–19^{07} •^{2}–19^{10} •^{0}–19^{22}; ═ 0^{00}–24
9	7	8.1	-	▽•$^{8\,15-25}$, 9^{20-35}, 11^{03-15}, 11^{58}–13^{57}, 14^{05-27} ▽$^{0-2}$ 17^{20}–18^{10} ▽$^{0-1}$ 19^{45}–20^{20}; ═ 0^{00}–8^{30}
10	6	3.8	-	•$^{0-2}$ 3^{40}–6^{50} •$^{7\,10}$–8^{20} •^{0}–9^{10} •^{0}–10^{06} •^{0}–10^{12} •^{0}–11^{35}…55 •$^{12\,33}$–13^{35} •^{0}–14^{15}…15^{05} •$^{15\,12}$–18^{15}, 19^{07}–20^{10} •^{0}…23^{05} •^{0}…24; ═ 4^{20}–17^{30}, 19^{20}–24
11	8	-	-	•$^{0\,00}$–2^{40}, 3^{55}…5^{15}; ═ 0^{00}–5^{40}; ⌒^{0} 20–23 ⌒^{2}–24
12	8	-	-	⌒^{2} 0^{00}–10 ⌒^{0} 20–24
13	8	-	-	═ 21^{30}–24; ⌒^{0} 0^{00}–5 ⌒^{2}–10 ⌒^{0} 19–24
14	8	-	-	═ 0^{00}–5^{45}; ⌒^{0} 0^{00}–6 ⌒^{2}–9 ⌒^{0} 19–20 ⌒^{1}–23 ⌒^{2}–24
15	9	-	-	⌒^{2} 0^{00}–10 ⌒^{0} 21–24
16	7	-	-	⌒^{0} 0^{00}–5 ⌒^{2}–11 ⌒^{0} 19–23 ⌒^{1}–24
17	9	-	-	⌒^{1} 0^{00}–2 ⌒^{2}–9 ⌒^{1} 21–23 ⌒^{2}–24
18	8	-	-	⌒^{2} 0^{00}–10 ⌒^{0} 18–21 ⌒^{1}–24
19	9	-	-	═ 21^{30}–24; ⌒^{2} 0^{00}–11 ⌒^{0} 20–24
20	8	-	-	═ 0^{00}–5^{20}, 19^{30}–24; ⌒^{0} 0^{00}–2 ⌒^{2}–10 ⌒^{0} 21–24
21	8	2.0	-	▽•$^{16\,24-26}$ ▽^{2}–16^{33} ▽•^{0}–17^{01}; (⊠)•$^{14\,55}$–16^{45} W–NE; ═ 0^{00}–1^{30} ═ •^{0}–3^{45} ═ –4^{15}; ⌒^{2} 0^{00}–8; ⌒^{2} 16^{40}–17^{10}
22	9	0.6	-	▽$^{13\,58}$–14^{01} ▽^{1}–14^{05} ▽•^{0}–14^{09}, 15^{08-12}, 16^{09-13}; (⊠)•SW 13^{40}–15^{40} NE; ⌒^{0} 0–4 ⌒^{2}–11 ⌒^{1} 21–24
23	9	-	-	⌒^{2} 0^{00}–11 ⌒^{0} 21–23 ⌒^{1}–24
24	9	-	-	⌒^{2} 0^{00}–11 ⌒^{0} 19–24
25	9	15.2	-	•$^{0\,18\,27}$…43, 19^{25}–21^{15}, 22^{20}–24; ⌒^{0} 0^{00}–5 ⌣^{0} ⌒^{1}–10
26	7	10.7	-	•$^{0\,00-25}$ •^{1}–5^{50} •^{0}–16^{34}; ═ 22–24; ⌣^{0} 22–24; ⊕ 21^{30}–23^{15}
27	8	15.8	-	•$^{0\,22}$…7^{04}, 10^{03-40}, 10^{48}–11^{15}, 12^{40}–13^{05} •$^{0-1}$ 13^{25}–15^{10} •^{0} 17^{05}…40, 18^{10}–19^{45} •^{2} 21^{01}–22^{05} •^{0}–23^{15}; ═ 0^{00}–1^{30}, 21^{30}–23^{30} ⌣^{0} 0–1
28	9	7.8	-	▽•$^{10\,43}$–11^{04} ▽$^{0-1}$ 16^{10}–17^{13} ▽^{2}–17^{15} ▽$^{0-2}$ 17^{20} ▽$^{0-1}$ 19^{08}–20^{05} ▽•^{0} 22^{40}–24; ═ 19^{15}–20^{30}; ⌒^{2} 17^{15-19}
29	9	0.9	-	▽•$^{0\,00}$–1^{20}, 2^{35}–5^{50} ▽•$^{6\,03-10}$ ▽•^{0} 8^{47-50}; ⌣^{0} 20–22
30	8	0.6	-	•$^{9\,05}$…29, 12^{50}…13^{10}, 15^{56}…16^{05}, 23^{55}…24
31				
Σ	—	82.2	—	UWAGI:

Październik – Octobre

1	7	2.7	-	•$^{0\,00}$…59 •$^{3\,32}$…4^{15} •^{0}…5^{20}, 6^{25}–7^{21} ▽•$^{8\,10-32}$ •^{0} 9^{01}…10^{06-45}…11^{12} ▽•$^{12\,22-53}$ •$^{13\,28}$…14^{25} ▽$^{0-1}$ 14^{58}, 15^{18}–16^{18}; ⌣^{0} 23–24
2	9	-	-	por. wiatru 10–12 m/sek 20^{10}–24; ⌣^{0} 0^{00}–7
3	7	7.8	-	▽$^{0-1}$ 10^{03}–12^{35}, •$^{0-1}$–17^{25}; por. wiatru 12 m/sek 0^{00}–1^{30}, 10 m/sek 8^{10}–9^{30}; ═ 15^{30}–24
4	8	15.3	-	•$^{6\,18}$…45–8^{27} ▽$^{0-1}$ 9^{31}–11^{13} ▽•$^{11\,52-58}$, 12^{02-06} •$^{16\,02}$…17^{05}–21^{03}, 22^{45}–23^{10}; ═ 0^{00}–8^{30}, 9^{40}–10^{20}, 17^{10}–24; ⌒^{1} 18^{21-25} ⌒•$^{9\,32-35}$, 10^{30-35}, 11^{54-58}
5	6	36.0	-	•$^{0-1}$ 0^{00}–6^{05} •^{2}–6^{40} •$^{0-1}$–24; ═ 0^{00}–24
6	9	0.1	-	•$^{0\,00-38}$, 17^{42}…52 ▽•$^{19\,43-52}$, 20^{18-21}; ═ 0^{00}–3^{30}; ⌣^{0} 5–9
7	9	2.4	-	por. wiatru 10 m/sek 17^{05}–14^{30}, 10–12 m/sek –20^{10}; ⌣^{0} 4–6
8	5	15.8		•$^{0\,22}$–22^{03}; ═ 5^{10}–24
9	7	0.0	-	•$^{0\,10}$–1^{55} •^{0} 5^{45}–6^{05} 7^{40}…8^{10}; ═ 0^{00}–10^{20} 18^{20}–21^{15}; ⌣^{0} 20–24
10	7	0.8	-	═ 16^{30}–24; ⌣^{0} 0^{00}–1 ⌒^{2} 1–8 ⌒^{0} 20^{50}–24
11	8	0.5	-	•$^{0\,32}$–4^{15}…5^{10}, 6^{15}…8^{25}, 15^{10}…16^{50}; ═ 3^{40}–8^{45}
12	9	-	-	═ 18^{30}–20^{20}, 23^{40}–24; ⌒^{1} 23–24
13	9	0.1	-	═ 0^{00}–4^{30}; ⌒^{1} 0^{00}–1 ⌒^{2}–5 ⌒^{0}–9, 20–24
14	9	3.2	-	▽•$^{6\,04-26}$ ▽^{1}–6^{43} ▽•^{0}–6^{54} ▽^{1}–6^{56} ▽•^{0}–8^{05} •^{0} 8^{36}–9^{28} 22^{22-35}; ↯ (por. 12–14 m/sek) 11^{30}–22^{30}, ═ 6^{20}–9^{15}; ⌒^{0} 0^{00}–5
15	6	3.4	-	•$^{1\,38}$…42, 3^{35}…50 •^{0}–5^{20}, 5^{40}–6^{20} •^{0}–6^{40} •^{0} 8^{29}–9^{10}, 10^{15}…55 ▽•$^{12\,16-25}$, 12^{49}–13^{00} ⚹•^{0}–13^{14} ▽•^{0}–13^{25} ▽•^{0}–13^{55}, 14^{25-58} ⚹•^{0}–15^{20} ▽•^{0}–17^{35}; ═ 3^{33}–11^{45}; [15.X: 18^{20}–20^{15}
16	9	-	-	⌣^{1} 1–4 ⌣^{2}–10 ⌣^{0} 18–22 ⌣^{1}–24
17	9	0.4	-	⌣^{1} 0^{00}–1 ⌣^{2}–8 ⌒^{0} 20–24
18	6	2.2	-	•$^{0\,04-45}$, 5^{32-50}, 6^{05}…8^{15}, 9^{10}–11^{20} •^{0}–12^{35} 18^{38}–22^{02} •^{0}–22^{25}; ═ 11^{15}–14^{15}, 18^{30}–24; ⌒^{0} 0^{00}–4
19	6	0.2	-	•$^{0\,32}$–4^{17} •^{0} 5^{33}–7^{20} •^{0}–8^{08} •^{0}–10^{15}; ═ 0^{00}–20^{15}; ⌣^{0} 20–24
20	9	-	-	⌣^{1} 0^{00}–10 ⌒^{0} 19–20 ⌣^{0}–24; ⊕ 14^{30}–16^{15}
21	9	-	-	⌣^{0} 0^{00}–1 ⌣^{2}–9
22	7	3.3	-	•$^{0\,6^{45}}$…7^{05-20}, 23^{15}…32; ═ 5^{15}–7^{30}, 8^{15}–10^{25}
23	7	14.9	-	•$^{0\,25}$–1^{45}, 2^{10-30} •^{1}–2^{50} •^{0}–3^{27}, 7^{42}…8^{10}, 8^{53}…18^{05} •^{1}–20^{15} •^{0}–21^{10}, 23^{21}–24; ═ 0^{00}–5^{30}, 15^{20}–20^{15}
24	7	-	-	•$^{0\,00}$–2^{40}
25	8	-	-	═ 16^{40}–20^{15}
26	6	0.3	-	•$^{7\,02}$…07, 7^{40-45}, 11^{42}…12^{10} •^{0} 17^{38}…18^{15}, 21^{25}…23^{15}; ═ 6^{10}–24
27	7	-	-	•$^{0\,00}$–2^{30}…3^{15}; ═ 0^{00}–6^{15}
28	7	-	-	
29	9	-	-	⌣^{0} 5–8, 21–24
30	8	-	-	⌣^{1} 0^{00}–9 ⌣^{0} 19–24
31	8	-	-	⌣^{2} 0^{00}–9
Σ	—	104.4	—	UWAGI:

DNI	CIŚNIENIE P = 800 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	118.6	118.1	117.8	118.2	5.5	10.2	9.1	8.5	11.2	5.5	70	47	58	58	2.6	6.5	5.0	4.7	2	9	9	E 2	S 4	W 4
2	114.1	112.0	114.9	113.7	10.4	10.7	6.0	8.5	11.9	5.9	66	69	95	77	4.5	4.1	0.5	3.0	8	8●	9	SE 2	SSW10	ENE 1
3	115.8	112.9	111.2	113.3	-1.2	8.0	11.4	7.4	13.0	-1.5	98	79	72	83	0.1	2.3	3.8	2.1	6	8⊙	10	E 1	NE 1	SSE 2
4	111.7	113.9	116.0	113.9	13.3	15.4	10.4	12.4	17.2	10.2	64	51	89	68	5.4	8.5	1.3	5.1	8	8	9	W 2	W 2	C 0
5	115.3	115.4	115.3	115.3	13.1	17.3	13.0	14.1	17.9	8.6	66	48	63	59	5.1	10.2	5.6	7.0	8	5⊙	5	SW 2	W 4	NE 3
6	112.6	110.4	108.1	110.4	14.2	17.1	14.1	14.9	17.7	10.8	58	49	63	57	6.8	10.0	6.0	7.6	5	8⊙	8	SSW 6	S 12	SE 4
7	106.1	107.3	105.7	106.4	10.8	11.7	8.6	9.9	15.1	8.4	55	59	62	59	5.9	5.6	4.3	5.3	3	8	5	NNW 4	S 5	SSW 5
8	112.4	114.1	115.4	114.0	6.4	9.0	8.2	8.0	10.1	5.4	69	46	60	58	3.0	6.2	4.4	4.5	6	1⊙	4	W 5	W 5	W 5
9	116.9	118.0	119.5	118.1	9.4	11.3	9.1	9.7	12.3	7.1	61	48	68	59	4.8	6.9	3.8	5.2	9	8⊙	10	W 4	WSW 7	SW 2
10	119.0	116.0	116.0	117.0	0.1	11.5	2.1	4.0	12.2	-0.1	96	47	96	80	0.3	7.2	0.3	2.6	1	8⊙	6	C 0	NE 1	SE 1
11	113.3	112.8	114.3	113.5	4.9	12.1	5.3	6.9	14.6	0.4	94	64	84	74	0.6	5.0	3.2	2.9	10●	8	0	C 0	W 6	C 0
12	109.6	110.0	111.2	110.3	8.0	11.7	10.1	10.0	12.4	2.2	62	71	66	66	4.0	4.0	4.4	4.1	9	9	10	NE 3	E 1	W 5
13	110.5	112.3	112.9	111.9	5.1	6.8	4.2	5.1	10.5	2.6	94	72	65	77	0.6	2.8	2.8	2.1	10●	7⊙	0	W 3	WSW 3	W 2
14	108.8	110.8	116.4	112.0	6.7	6.9	0.0	3.4	8.3	-0.7	63	55	90	69	3.6	4.4	0.6	2.9	9	2⊙	1	SSW 6	WSW 8	NW 1
15	115.6	110.2	106.4	110.7	-6.4	7.7	6.2	3.4	9.6	-6.9	91	48	68	69	0.3	5.4	3.0	2.9	5	9⊙	6	C 0	S 6	NE 1
16	104.8	106.8	106.9	106.2	1.9	11.6	5.4	6.1	11.9	1.3	91	73	95	86	0.6	3.6	0.5	1.6	9	9	10●	W 2	SW 2	C 0
17	111.9	116.2	118.8	115.6	2.8	5.0	2.8	3.4	6.7	1.6	96	74	83	84	0.3	2.2	1.2	1.2	10	7	10	SW 1	WSW 1	C 0
18	116.8	115.6	115.9	116.1	-3.4	6.5	4.1	2.8	8.0	-4.0	92	69	73	78	0.4	3.0	2.2	1.9	3	9	3	C 0	E 1	C 0
19	115.0	116.3	114.8	115.4	11.3	13.0	11.4	11.8	14.5	2.7	43	53	49	48	7.7	7.0	6.9	7.2	8	8	10	WSW 8	SW 6	W 5
20	108.3	106.3	105.6	106.7	13.5	11.1	7.2	9.8	14.8	7.1	58	67	71	66	6.5	4.4	2.7	4.5	9	10●	5	SW 7	SW 5	WSW 4
21	114.8	120.0	126.0	120.3	-2.0	-2.8	-2.0	-2.2	7.3	-3.1	85	95	92	91	0.8	0.2	0.5	0.5	9△	10✳	10△	W 6	W 6	W 3
22	116.4	116.2	115.0	115.9	1.9	3.9	3.9	3.4	6.1	-6.7	59	68	78	68	2.9	2.6	1.8	2.4	10	10	10	SW 7	W 7	W 6
23	119.7	122.6	122.5	121.6	0.5	1.2	0.7	0.8	4.0	0.3	94	74	75	81	0.3	1.8	1.6	1.2	10	9	1	W 4	W 4	W 4
24	121.3	121.0	121.3	121.2	4.0	9.9	-1.0	3.0	10.5	-1.2	73	54	96	74	2.1	5.5	0.3	2.6	7	3⊙	0	W 3	S 2	C 0
25	120.7	119.7	118.0	119.5	-3.0	5.8	1.3	1.4	7.5	-3.7	95	69	91	85	0.3	2.8	0.6	1.2	2	7	6	C 0	NE 1	N 1
26	115.9	115.3	115.2	115.5	-0.4	5.0	10.6	6.4	11.0	-1.5	98	84	54	79	0.1	1.4	5.8	2.4	8	9	8	C 0	C 0	SW 6
27	116.5	118.3	120.8	118.5	5.5	7.4	5.5	6.0	12.0	5.3	92	87	92	90	0.7	1.4	0.7	0.9	10	10	8	C 0	SSE 1	C 0
28	121.8	122.3	123.3	122.5	2.8	7.6	-0.1	2.6	8.2	-0.3	98	76	98	91	0.2	2.5	0.2	1.0	9	9⊙	6	C 0	NE 2	C 0
29	124.4	124.8	125.7	125.0	-2.1	5.9	-1.0	0.4	6.8	-2.5	98	75	96	90	0.1	2.3	0.3	0.9	0	2⊙	1	C 0	C 0	C 0
30	126.1	126.2	126.9	126.4	-2.1	5.4	-2.9	-0.6	5.9	-3.2	98	69	88	85	0.1	2.8	0.5	1.1	9	6⊙	6	C 0	ENE 1	ENE 1
31																								
M	115.2	115.4	115.9	115.5	4.4	8.8	5.5	6.0	11.0	1.7	79	65	77	74	2.4	4.4	2.5	3.1	7.1	7.5	6.2	2.6	3.8	2.2

Grudzień – Décembre

1	126.5	126.9	128.0	127.1	-4.3	4.5	-4.8	-2.4	6.6	-5.2	68	50	71	63	1.4	4.2	1.2	2.3	2	2⊙	0	C 0	C 0	SE 1
2	129.1	129.0	129.2	129.1	-7.0	3.8	-5.1	-5.4	5.5	-8.2	82	41	73	65	0.6	4.7	1.1	2.1	2	0⊙	0	E 1	C 0	C 0
3	127.8	125.6	122.2	125.2	-6.8	3.0	-6.2	-4.0	3.5	-7.4	85	54	81	73	0.5	3.6	0.7	1.6	0	0⊙	0	C 0	NE 1	C 0
4	117.3	115.5	113.3	115.4	-2.3	0.1	-1.8	-1.4	0.5	-7.3	82	72	92	82	0.9	1.8	0.4	1.0	10△	10	10	C 0	SSE 1	C 0
5	111.6	112.8	116.1	113.5	-4.0	-4.8	-6.3	-5.4	-1.4	-7.4	84	88	86	86	0.7	0.5	0.5	0.6	6	10	10✳	C 0	ENE 2	C 0
6	118.4	120.1	120.8	119.8	-6.2	-5.4	-7.2	-6.5	-4.5	-7.3	92	82	79	84	0.3	0.7	0.7	0.6	10	10✳	10✳	C 0	NE 2	ENE 2
7	120.0	118.9	118.8	119.2	-14.0	-5.5	-7.6	-8.7	-4.1	-14.6	83	75	82	80	0.3	1.0	0.6	0.6	0	7⊙	10	C 0	NE 2	SW 1
8	121.1	122.3	122.5	122.0	-5.4	-5.2	-7.1	-6.2	-4.5	-10.7	77	83	85	82	0.9	0.7	0.5	0.7	10✳	8✳	10	C 0	SE 1	SW 3
9	124.1	126.0	127.0	125.7	-4.7	-2.6	-10.7	-7.2	-1.8	-10.9	88	77	90	85	0.5	1.2	0.3	0.7	10✳	8✳	6	W 1	NW 2	C 0
10	124.1	122.4	120.8	122.4	-13.9	-2.5	-11.2	-9.7	-0.4	-14.2	83	61	86	77	0.3	2.0	0.4	0.9	0	0⊙	0	C 0	C 0	C 0
11	118.2	115.9	114.4	116.2	-7.0	-4.9	-9.2	-7.6	-4.1	-13.5	85	71	92	83	0.5	1.2	0.3	0.7	10	4⊙	10	C 0	C 0	C 0
12	109.3	106.9	105.6	107.3	-11.2	-8.1	-8.5	-9.1	-6.4	-12.2	90	87	83	87	0.3	0.4	0.5	0.4	10	9	10	C 0	E 1	C 0
13	106.2	107.1	110.5	107.9	-9.3	-8.2	-10.0	-9.4	-7.3	-10.2	85	81	84	83	0.4	0.6	0.4	0.5	10✳	10✳	10△	C 0	NE 3	C 0
14	114.8	114.9	115.3	115.0	-17.3	-9.9	-17.3	-15.4	-9.3	-18.6	79	75	79	78	0.3	0.7	0.3	0.4	10✳	0⊙	8 ⟷	C 0	C 0	C 0
15	113.5	113.0	113.8	113.4	-18.1	-8.2	-11.5	-12.3	-7.6	-21.2	84	78	82	81	0.2	0.7	0.4	0.4	4	10✳	10	C 0	NE 2	C 0
16	111.6	109.5	104.7	108.6	-10.1	-9.0	-10.3	-9.9	-8.6	-11.7	87	86	91	88	0.4	0.4	0.3	0.4	10	10△	10△	C 0	E 1	ENE 2
17	102.9	103.7	107.3	104.6	-14.4	-13.3	-15.0	-14.4	-9.4	-17.3	83	76	78	79	0.3	0.5	0.4	0.4	10✳	10✳	9	NE 2	C 0	C 0
18	106.6	105.3	104.0	105.3	-18.8	-9.7	-18.7	-16.5	-8.8	-20.3	83	75	84	81	0.2	0.7	0.2	0.4	1	3⊙	0	C 0	NNE 1	C 0
19	101.8	101.2	101.6	101.5	-20.9	-11.3	-9.1	-12.6	-8.8	-22.5	82	79	88	83	0.2	0.5	0.4	0.4	0	0⊙	10△	C 0	ENE 1	C 0
20	102.2	103.4	107.4	104.3	-7.0	-3.5	-3.5	-5.4	-2.7	-9.8	91	76	92	86	0.3	1.1	0.3	0.6	9	8	4	C 0	ENE 1	C 0
21	112.4	115.4	120.6	116.1	-7.3	-7.7	-9.7	-8.6	-5.3	-10.1	90	84	91	88	0.3	0.5	0.3	0.4	10	10	10	E 1	C 0	N 1
22	125.4	128.6	132.8	128.9	-11.3	-10.2	-13.1	-11.9	-9.4	-14.0	79	71	84	78	0.5	0.8	0.4	0.6	10✳	7⊙ ✳	9	N 1	NNE 2	C 0
23	137.6	140.6	144.7	141.0	-14.9	-11.6	-18.4	-15.8	-9.9	-19.1	82	68	84	78	0.3	0.8	0.2	0.4	10✳	0⊙	0	C 0	ESE 1	C 0
24	144.8	143.5	139.8	142.7	-18.5	-7.1	-14.6	-13.7	-5.6	-21.2	84	69	83	79	0.2	1.1	0.3	0.5	0	0⊙	0	C 0	C 0	ESE 2
25	131.6	128.8	128.7	129.7	3.7	2.9	-3.5	-0.1	8.2	-17.0	43	65	88	65	4.5	2.6	0.6	2.6	9	7⊙	6	NE 4	SE 1	NE 3
26	131.9	132.4	132.0	132.1	-2.1	7.2	-1.7	0.4	8.1	-7.7	50	24	69	48	2.6	7.8	1.7	4.0	0	5⊙	10	C 0	SW 3	C 0
27	130.5	132.8	135.7	133.0	3.7	1.7	-0.8	1.0	8.5	-3.3	92	86	69	82	0.7	0.9	1.8	1.1	10●	10✳	8	W 1	W 3	WNW 3
28	134.4	134.0	135.3	134.6	-0.5	0.7	-0.1	0.0	1.6	-2.4	66	66	70	67	2.0	2.2	1.9	2.0	9	4⊙	10	W 3	WSW 3	WNW 2
29	134.0	132.3	129.7	132.0	0.6	4.5	-3.9	-0.7	5.2	-4.0	96	78	94	89	0.3	1.8	0.3	0.8	10●	3⊙	0	C 0	S 1	C 0
30	125.3	126.3	128.0	126.5	-4.9	1.2	-0.4	-1.1	3.1	-6.1	93	67	88	83	0.3	2.3	0.7	1.1	8	7⊙	8	C 0	SW 3	E 3
31	125.6	124.1	123.4	124.4	-8.7	-1.0	-7.2	-6.0	1.8	-9.9	95	63	79	79	0.2	2.1	0.7	1.0	10▬	1⊙	0	C 0	NE 1	C 0
M	120.7	120.6	121.1	120.8	-8.5	-5.9	-8.3	-7.2	-2.2	-11.8	82	71	83	79	0.7	1.6	0.6	1.0	6.8	5.6	6.4	0.3	1.3	0.7

Zakopane $H_s = 844\,m$ $H_b = 838{,}2\,m$ $h_N = 17{,}7\,m$ **Listopad-Novembre 1963**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘB. ŚNIEGU h	POGODA
1	9	0.5	•	●°23^40...24
2	9	2.1	•	●°0^00...10 ▽°9^40...10^15,12^35...13^25 ●¹-14^05 ●°-14^22,18^38...19^10-20^05; por.wiatru 12 m/sek 9^30-12^10 ⚲(por.17m/sek)-14^30; ═13^30-14^20,19^40-20^15
3	7	•	•	por.wiatru (12m/sek) 23^05-24; ⌴°3-9; ⊽¹0^20-1^40
4	9	•	•	⚲(por.17m/sek) 0^00-2, por.(10-12m/sek)-5^20; ═18^30-20^15
5	9	•	•	
6	9	0.1	•	▽°22^38-23^23; por.wiatru 12 m/sek 7-11^30, ⚲(por.17m/sek)-16^40, por. 9-12 m/sek 20^10-23^15
7	9	4.5	•	▽°13^54-14^03,14^51-15^02 ▽¹-15^06 ▽°-15^25,15^55-16^22,17^19-42 ▽¹-17^50 ▽°-19^06; ⚟°17^55-18^45 SW-NW; por.wiatru 10 m/sek 0^45-1^15 ⚲(por.14-17
8	9	•	•	[7.XI: m/sek)-6^05; por. 12 m/sek 15^15-20^15
9	9	•	•	
10	9	0.0	•	⌂¹0-5 ⌴°-8,19-23 ⌴¹-24
11	9	0.8	•	●°6^08...10^20; ═6^10-7^40; ⌴¹0^00-1 ⌴²-4 ⌴°23-24
12	8	5.4	•	●°21^49...23^15-24
13	8	0.3	•	●°0^00-7^10 ▽°8^27-9^04; ⌴°23-24
14	9	4.0	•	▽°7^02-50,9^33-36,10^37-39 ⚹●°-10^46 ▽°-10^50 ▽°14^47-15^00 ▽¹-15^12 ▽°-15^18,16^12-15 ▽¹-16^25 ▽°-16^35 ▽°-17^25 ▽°19^30...42; por.wiatru 12 m/sek 14^00-15^40;
15	9	•	•	por.wiatru 12 m/sek 14^50-17^10; ⌴°0^00-9 [14.XI: ⌴°0^00-5,22-24
16	8	18.0	•	●°16^10...30,17^15...18^15-24; ═15^30-24; ⌴°2-6
17	8	0.3	•	●°0^00-2^20,7^22-8^35; ═0^00-6^15; ⌴°23-24
18	9	•	•	⌴°0^00-4 ⌴¹-8
19	9	0.0	•	▽°7^08-11 ●°10^05...15; ⚲(por.12-14 m/sek) 3-15^15
20	7	12.3	•	●°5^38...6^05,7^15-28,7^35-50,9^30-16^40,17^05-50 ▽°22^24-37 ▽°-2 23^07-24; por.wiatru 12 m/sek 6^15-13^15
21	6	4.6	•	▽°0^00-30 ⚹¹-1^10 ⚹¹-1^40 ⚹°-2^20 ⚠°6^13-42 ▽°-1 7^04-50 ▽° 8^07-15 ▽°-1 8^42-1^00 ▽°-1 12^09-14^28 ▽°15^25-16^25 ⚹°19^45...20^30 △°20^20-21^28; ═0^30-3^15,9^30-
22	8	1.5	5	⚹°-1 9^33-11^12 ●°14^52...18^25 △°-19^10 ●°...20^28 ⚹°22^51-23^14; por.wiatru 12 m/sek 6^10-10^30,9^30-11^10,22^57-23^20
23	9	0.0	pł.	[21.XI: 11^40, 12^15-14^30; 15^30-16^30
24	9	•	pł.	●°3^50...4^05; ⌴°19-24
25	8	•	•	═15^30-17^20; ⌴°0^00-1 ⌴¹-10 ⌴°21-24
26	7	•	•	═4^30-6^15,16^10-19^20; ⌴°0^00-3 ⌴¹-5 ⌴²-9
27	7	0.7	•	●°6^45...7^25,9^22...10^30-12^16,12^43-52; ═9^30-12^50
28	8	•	•	⌴°20-24
29	7	•	•	⌴°0^00-3 ⌴³-10 ⌴°20-24
30	8	•	•	═9^30-11^15; ⌴¹0^00-9,19-24
31				
Σ	—	55.3	—	UWAGI.

Grudzień - Décembre

1	9	•	•	⌴¹0^00-9 ⌴°19-21 ⌴¹-24
2	8	•	•	⌴¹0^00-2 ⌴²-10 ⌴¹21-24
3	8	0.0	•	⌴¹0^00-4 ⌴²-10 ⌴°18-24
4	7	0.0	•	△°6^35-7^15; ═18^20-24; ⌴°0^00-1
5	6	0.2	•	⚹°19^27-24; ═0^00-30,8^20-24; ⌴°0-11
6	6	0.3	1	⚹°0^00-2^15 3^40...6^15 △°8^02-26 ▽°-9^20 ▽¹-9^45 ▽°-14^10 ⚹°-18^20,19^40...22^10-24; ═0^00-7^30,8^20-9^45,11^30-14^40
7	8	0.6	2	⚹°0^00-3^35,21^40...22^00-24
8	7	1.5	4	⚹°0^00-1^30...2^50 △°3^15-6^10 ⚹°-8^50 ▽°-1 11^15 △¹-11^35 ▽¹-11^50 ▽°-12^55,13^09-28 ▽¹-14^03 ▽°14^13-56 ▽¹-°-15^38; ═3^15-13^03,13^30-16^10
9	7	0.4	6	⚹°3^10-10^40 ▽°-11^25,11^38-12^15,12^28-13^12; ═3^10-10^30
10	8	•	6	═18^30-22^15; ⌴°1-11,18-24
11	8	•	4	═20^15-24; ⌴°0^00-9
12	6	0.0	3	△°9^38-11^15 ⚹°-12^10 △°15^33-16^40; ═0^00-24; V°2^10-7^50
13	6	1.8	4	⚹°3^45-11^20,11^25...12^10,12^15-19^45 △°-24; ═0^00-24
14	7	0.2	7	△°0^00-15 ⚹°-2^10,6^35-7^15,18^22-20^03 ⌴¹20^20-23^50; ═0^00-2^20,6^15-7^28 ═¹-7^45 ═°-7^55 ═15^20-24
15	6	0.2	7	⚹°11^55...13^15-15^50; ═0^00-6^10,8^20-24
16	6	9.2	7	⚹°8^32...11^05 △°-20^20 △¹-23^30 ⚹¹-24; ═0^00-24
17	6	2.4	30	⚹¹0^00-2^15 ⚹²-4^30 ⚹¹-8^20 ⚹°-15^15...16^20; ═0^00-15^40
18	7	0.0	26	⚹°9^10-10^15; ═13^35-16^15; ⊕°13^28-14^15
19	7	0.1	25	△°20^35-22^15; ═9^40-12^10,19^15-24; ⌴²3-11
20	6	0.0	20	⚹°0^42...5^40 23^23-24; ═0^00-6^15,7^40-10^30,12^15-20^20,21^40-24; ⌴°20-23
21	6	0.2	18	⚹°0^00...10,21^40-24; ═0^00-24
22	6	0.1	17	⚹°0^00-11^20 12^28...14^45,23^20-24; ═0^00-24
23	6	0.0	18	⚹°0^00-7^13,9^40-10^25 ⌴°-10^28; ═0^00-10^40,12^15-14^20; ⌴°19-24
24	7	•	17	═¹0^15-45; ⌴°0^00-1 ⌴¹-11 V°0^20-45 ⌴°19-24
25	9	•	15	⚲5^10-40; ⌴°0^00-1 ⌴¹-4 ⌴°-5,22-24
26	9	1.5	12	═3^30-4^45; ⌴°0^00-10; ⊕°17^15-18^10
27	7	4.2	8	●°5^15-8^20,11^05...12^10 ⚹°-12^13 △°12^30-13^15,13^25-38,13^45-14^08 △¹-14^18 △°-14^33; ═5^15-8^20
28	9	0.5	7	
29	8	0.0	4	●°5^40...6^20 ●°-7^45; ═6^10-12^15,15^20-18^30
30	7	0.0	4	⚹°16^15-18^20; ═8^40-9^30; ⌴¹0-11 ⌴°23-24; ⌣°3^25-40
31	6	•	4	═1^30-6^08 ═¹-7^10 ═²-7^50 ═°-8^05 ═9^15-10^30,12^15-16^15; ⌴°0^00-1 V°6^20-8^05 ⌴°22-24
Σ	—	23.2	—	UWAGI.

Kasprowy Wierch $\varphi = 49°14'$ $\lambda = 19°59'$ Styczeń – Janvier 1963

DNI	CIŚNIENIE P= 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	88.5	89.3	90.6	89.5	-7.6	-5.0	-5.4	-5.8	-4.6	-8.4	93	98	98	96	0.2	0.1	0.1	0.1	8	10 ∽	10 △	N 3	W 3	SSW 3
2	90.9	90.4	90.8	90.7	-5.5	-6.8	-6.6	-6.4	-4.7	-7.2	97	96	94	96	0.1	0.1	0.2	0.1	10 ✱	10 ≡	10	S 3	SSW 5	S 1
3	89.9	89.1	87.5	88.8	-6.8	-5.3	-4.2	-5.1	-4.2	-7.6	96	98	96	97	0.1	0.1	0.2	0.1	10 ≡	10 △≡	10 △≡	S 7	S 5	SSW 8
4	84.8	84.5	86.2	85.2	-4.4	-4.4	-4.6	-4.5	-3.4	-5.5	98	98	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 △≡	9	10 △≡	SSW12	S 11	S 6
5	84.6	84.1	83.5	84.1	-6.0	-6.8	-6.4	-6.4	-4.5	-9.6	97	96	97	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10 △≡	10 ≡	10 ≡	SW 5	SW 4	SSW 7
6	84.0	82.5	82.8	83.1	-3.3	-3.1	-7.8	-5.5	-2.7	-8.1	97	97	96	97	0.1	0.1	0.1	0.1	7	10 ✱≡	10 ≡	WSW 7	SW 5	WNW 3
7	85.9	86.5	87.7	86.7	-7.2	-3.8	-3.6	-4.6	-3.0	-10.1	93	91	97	94	0.2	0.4	0.2	0.3	1	10	9 ✱	SW 7	SW 6	S 4
8	87.3	86.7	87.3	87.1	-3.8	-4.3	-8.7	-6.4	-3.2	-9.3	96	96	95	96	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ✱≡	10 ≡	10 ≡	ESE 2	NE 4	NE 3
9	88.1	89.1	88.9	88.7	-9.0	-7.6	-9.6	-9.0	-7.2	-10.1	95	99	94	96	0.2	0.0	0.2	0.1	10 ≡	10 ✱	10 ✱	ENE 3	C 0	SW 2
10	88.2	87.6	86.7	87.5	-10.8	-10.7	-11.7	-11.2	-9.1	-12.1	94	94	93	94	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ✱≡	10 △≡	1	NW 2	SSW 4	WSW 2
11	85.4	85.9	86.3	85.9	-13.3	-11.6	-17.0	-14.7	-9.6	-18.0	92	93	95	93	0.2	0.2	0.1	0.2	0	1 ⊙	0	SE 2	ESE 1	SSW 2
12	85.5	85.7	86.3	85.8	-19.1	-18.6	-18.7	-18.8	-16.7	-19.6	95	62	51	69	0.1	0.5	0.7	0.4	9	9	9	NE 5	ENE 7	E 10
13	85.4	84.3	82.6	84.1	-21.4	-20.1	-21.4	-21.1	-18.4	-22.7	81	47	70	66	0.2	0.7	0.3	0.4	10	9	10	ENE10	ENE10	ENE 8
14	79.7	77.2	75.5	77.5	-20.2	-15.2	-22.3	-20.0	-14.6	-22.5	51	96	96	81	0.6	0.1	0.0	0.2	5	9 ✱	10 ≡	NNE 4	WNW10	NW 13
15	74.6	74.3	77.6	75.5	-26.3	-24.4	-24.0	-24.7	-21.8	-27.4	99	97	97	98	0.0	0.0	0.0	0.0	9	6	6	NW 14	WNW12	NW 14
16	78.7	79.2	82.7	80.2	-24.0	-24.4	-29.9	-27.0	-22.8	-30.1	97	97	90	95	0.0	0.0	0.1	0.0	10 △	10 △	10 △≡	NNW10	N 7	N 7
17	87.6	90.3	92.3	90.1	-27.7	-26.3	-21.4	-24.2	-20.6	-30.2	89	99	96	95	0.1	0.0	0.0	0.0	9	8 △	10 △≡	N 7	N 6	NNE 6
18	93.0	94.8	96.0	94.6	-19.8	-17.7	-18.4	-18.6	-16.4	-22.1	95	95	62	84	0.1	0.1	0.6	0.3	9	5 ⊙	0	ENE 1	SSW 2	E 5
19	95.2	94.0	92.0	93.7	-15.5	-15.2	-10.9	-13.1	-10.6	-19.6	46	69	26	47	1.0	0.6	1.9	1.2	1	1 ⊙	0	SE 1	S 9	S 2
20	88.9	88.4	87.9	88.4	-13.3	-14.1	-21.9	-17.8	-9.7	-21.9	30	92	74	65	1.5	0.2	0.3	0.7	4	9	2	NE 6	ENE 6	ENE12
21	87.6	88.0	90.5	88.7	-23.1	-24.5	-25.8	-24.8	-21.4	-26.4	97	97	99	98	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ✱△	10 ≡	0	NNE13	NNE 9	ENE 7
22	92.5	94.6	97.3	94.8	-24.4	-22.0	-21.4	-22.3	-21.2	-26.6	97	96	96	96	0.0	0.0	0.0	0.0	7	0 ⊙	9	ENE12	ENE 8	ENE 7
23	98.1	98.1	98.0	98.1	-17.4	-15.9	-16.3	-16.5	-15.2	-21.5	95	95	95	95	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ✱≡	10 ✱≡	10 ✱≡	NNE 7	NE 7	NNE 3
24	95.8	95.6	96.4	95.9	-17.6	-14.7	-13.6	-14.9	-13.5	-17.8	95	96	96	96	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ✱≡	10 ✱≡	10 ✱≡	NNW 2	NNE 4	NNE 4
25	96.3	95.7	94.7	95.6	-12.7	-11.9	-16.0	-14.2	-11.4	-16.1	96	97	95	96	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ✱≡	10 ✱△≡	10 ✱≡	NNE 6	N 6	NNE 4
26	92.3	89.8	87.3	89.8	-18.0	-16.0	-14.4	-15.7	-14.1	-18.3	95	49	96	80	0.1	0.9	0.1	0.4	1	7	10 ✱	NNW 1	N 3	C 0
27	90.7	92.7	94.2	92.5	-16.5	-17.4	-18.3	-17.6	-14.4	-20.0	95	95	95	95	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ✱≡	3 ⊙	8	NE 4	NE 4	NE 4
28	93.4	92.5	92.5	92.8	-21.0	-19.5	-19.1	-19.7	-18.3	-21.7	96	95	95	95	0.8	0.1	0.1	0.3	9	9 △⊙	1	NE 5	NE 3	ENE 1
29	91.6	90.9	90.8	91.1	-20.2	-19.6	-16.4	-18.2	-16.0	-20.7	96	95	90	94	0.1	0.1	0.2	0.1	2	3 ⊙	1	ENE 2	SSW 6	S 5
30	89.2	88.5	86.6	88.1	-15.5	-11.6	-12.2	-12.9	-10.3	-16.8	81	61	82	75	0.3	1.0	0.4	0.6	1	9	10	ENE 3	E 1	ENE 6
31	82.5	80.1	78.1	80.2	-10.6	-12.5	-16.9	-14.2	-10.3	-18.3	87	92	95	91	0.4	0.2	0.1	0.2	10 ✱	10 ✱≡	10 ✱≡	ESE 8	E 12	ENE 6
M	88.3	88.1	88.3	88.2	-14.9	-13.9	-15.0	-14.7	-12.1	-17.6	89	90	89	89	0.2	0.2	0.2	0.2	7.5	8.0	7.3	5.6	5.8	5.3

Luty – Février

DNI	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	Max	Min	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	I	II	III
1	77.6	78.2	79.4	78.4	-19.1	-17.4	-18.7	-18.5	-15.0	-19.4	95	75	95	88	0.1	0.4	0.1	0.2	10	7	1	SSE 1	C 0	C 0
2	79.5	80.4	81.4	80.4	-16.6	-16.9	-17.8	-17.3	-15.3	-19.2	80	95	95	90	0.3	0.1	0.1	0.2	5	3 ⊙	0	SSW 5	SSW 3	SSW 8
3	78.9	73.7	67.0	73.2	-13.8	-7.0	-8.5	-9.4	-5.9	-17.8	64	96	95	85	0.8	0.1	0.2	0.4	8	10 ≡	10 ✱≡	S 8	SSE12	SSW12
4	72.3	76.5	80.3	76.4	-16.9	-16.9	-13.4	-15.2	-8.3	-19.3	90	85	84	86	0.2	0.2	0.4	0.3	7	7 ⊙	0	W 5	SSW11	SSW10
5	83.5	83.4	83.2	83.4	-8.9	-5.6	-4.5	-5.9	-4.4	-14.8	95	95	98	96	0.2	0.2	0.1	0.2	9 ✱	10	10 ✱△	S 4	C 0	SSE 3
6	84.9	87.8	89.2	87.3	-7.4	-6.6	-9.4	-8.2	-4.3	-10.6	96	94	73	88	0.1	0.2	0.8	0.4	10 ✱△≡	1 ⊙	1	S 4	SW 4	SSW 7
7	90.3	92.5	93.4	92.1	-11.0	-9.6	-8.5	-9.4	-8.4	-12.2	46	56	34	45	1.4	1.3	2.1	1.6	0	0 ⊙	0	SSW 8	SSW 8	SSW 6
8	94.4	96.0	97.3	95.9	-6.4	-4.5	-4.2	-4.8	-3.1	-8.9	15	38	16	23	3.2	2.8	3.8	3.3	1	1 ⊙	0	SSW 7	SSW 4	S 4
9	97.0	97.1	95.7	96.6	-3.6	-2.8	-3.3	-3.2	-2.4	-5.6	24	30	22	25	3.5	3.5	3.7	3.6	0	1 ⊙	1	S 6	S 3	C 0
10	93.2	92.1	90.7	92.0	-3.1	-2.8	-4.9	-3.9	-0.4	-5.2	17	75	83	58	4.0	1.2	0.7	2.0	1	1 ⊙	7	C 0	SSW 5	SSE 5
11	88.6	87.8	85.8	87.4	-5.0	-4.5	-4.8	-4.8	-3.9	-5.9	95	98	98	97	0.2	0.1	0.1	0.1	10 ✱≡	10 △≡	9 ✱	S 4	S 10	SSE11
12	82.8	80.6	78.6	80.7	-6.4	-6.8	-8.3	-7.4	-4.6	-9.5	97	99	95	97	0.1	0.0	0.2	0.1	9	6	10 ✱	SSW 4	SSE10	SSW 8
13	78.3	78.9	79.7	79.0	-8.0	-8.4	-10.7	-9.4	-6.7	-11.0	96	95	94	95	0.1	0.2	0.2	0.2	10 ✱△≡	10 ✱≡	10 ✱≡	SSE 4	SW 2	SSW 2
14	81.5	82.8	82.2	82.2	-11.8	-7.6	-11.3	-10.5	-6.9	-13.0	93	96	93	94	0.2	0.1	0.2	0.2	10 ✱≡	10 ✱≡	10 ≡	NNW 1	C 0	SSW 5
15	80.8	79.7	78.1	79.5	-12.2	-11.1	-12.4	-12.0	-10.0	-12.7	93	93	93	93	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ✱△≡	10 ≡✱	1	SSW 3	SSW 4	SSW10
16	77.0	76.8	77.0	76.9	-12.6	-9.5	-8.8	-9.9	-8.6	-13.5	92	94	95	94	0.2	0.2	0.2	0.2	6	9	8	SSW10	WSW11	S 17
17	76.2	75.5	74.8	75.5	-5.7	-4.5	-6.1	-5.6	-4.2	-8.9	97	98	97	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ≡	10 △≡	10 ≡	SW 11	SSW 8	SSW 1
18	76.4	78.0	79.6	78.0	-9.7	-9.4	-10.0	-9.8	-6.1	-11.5	91	95	85	90	0.3	0.2	0.4	0.3	1	3 ⊙	0	W 4	NW 5	WSW 6
19	78.0	76.2	76.3	76.8	-8.9	-8.9	-7.1	-8.0	-7.1	-10.5	95	95	96	95	0.2	0.2	0.1	0.2	10 ✱△≡	10 ✱≡	10 ✱≡	S 14	S 13	SW 8
20	75.9	74.6	73.8	74.8	-6.6	-7.0	-12.3	-9.6	-6.0	-12.3	94	96	93	94	0.2	0.1	0.2	0.2	10	10 ✱≡	10 ✱≡	SSW 1	NE 4	NE 8
21	76.0	78.5	80.6	78.4	-14.2	-11.1	-16.7	-14.7	-10.2	-16.8	87	93	95	92	0.3	0.2	0.1	0.2	10 ✱≡	10 ✱≡	10 ✱≡	NNE 3	NNE 4	NNE 4
22	83.3	86.6	89.6	86.5	-16.5	-14.3	-15.8	-15.6	-14.3	-17.4	95	96	95	95	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ✱	9 ✱	0	NE 9	NE 6	ENE 8
23	91.6	93.0	94.3	93.0	-16.7	-11.3	-13.3	-13.6	-8.9	-17.3	95	69	72	79	0.1	0.8	0.6	0.5	1	1 ⊙	0	ENE 8	ENE 1	C 0
24	94.1	94.9	94.6	94.5	-13.4	-9.6	-13.0	-12.2	-8.3	-14.2	68	59	53	60	0.7	1.2	1.0	1.0	1	2 ⊙	2	C 0	SSE 1	C 0
25	94.8	96.0	96.0	95.6	-13.2	-8.8	-13.2	-12.1	-8.5	-14.0	52	45	42	46	1.0	1.7	1.3	1.3	3	3 ⊙	3	C 0	C 0	N 3
26	95.4	96.8	97.5	96.6	-14.4	-14.1	-20.1	-17.2	-11.9	-20.2	96	96	95	96	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ✱≡	10 ✱≡	10 ✱≡	NNE 4	NNE 5	NE 7
27	97.1	98.9	98.8	98.3	-21.6	-19.0	-20.0	-20.2	-18.4	-23.3	62	60	45	56	0.4	0.5	0.7	0.5	1	9 ⊙	0	NE 12	NE 7	NE 7
28	98.8	100.1	99.9	99.6	-19.9	-18.8	-16.9	-18.1	-16.7	-20.4	46	83	40	56	0.7	0.2	1.0	0.6	0	0 ⊙	0	NE 7	NNE 7	ENE 8
29																								
30																								
31																								
M	84.9	85.5	85.5	85.3	-11.6	-9.8	-11.2	-11.0	-8.2	-13.8	77	82	78	79	0.7	0.6	0.7	0.7	6.2	6.2	4.8	5.2	5.4	6.0

Kasprowy Wierch — $H_s = 1991\,m$ — $H_b = 1988{,}8\,m$ — $h_w = 15{,}4\,m$ — Styczeń – Janvier 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	OKRUŚNIEGU s	POGODA
1	8	1.5	152	△°10-11⁴⁰ ◑°-12 △°-23³⁰ * △°-24; ◡°11⁴⁰-12⁵⁰ (m) 8⁴⁵-11³⁰ ==-14³⁰-15⁴⁰; ( ) 0⁰⁰-10³⁰
2	1	1.8	154	* △⁰⁻¹0⁰⁰-4¹⁰ °-10⁵⁰-13⁰⁵-16⁴⁵; V°6¹⁰-15⁵⁰; ==6¹⁰-10³⁰ (m) 7²⁰-11²⁵ ≡²-13³⁰ ==-15⁴⁰
3	0	11.0	155	*°0¹⁰-1⁵⁰ △°8⁵⁰-24; V°6¹⁵-12¹⁵ V¹-24; ==0¹⁰-3¹⁵ 5³⁰-6¹⁵ ≡²-24; ⊥⁻°12¹⁵-24
4	9	8.4	142	△°0⁰⁰-8¹⁰-14⁴⁵ 18³⁰-19³⁰-22³⁰ °-24; V°0⁰⁰-8⁰⁵ V°-13⁴⁵-24; ≡²0⁰⁰-8⁰⁵ ==-13⁴⁵ ≡²-24; ☽¹⁵²-2⁵⁰ (por.16) 6¹⁰...7³⁰ (por.16) ↖-8³⁰ (por.20) ☽-17¹⁵ (por.18); ⊥⁻°1⁰⁰-19³⁰;
5	0	1.3	146	*°0⁰⁵-2⁰⁵ * △°3¹⁵-4⁴⁵ △°-8³⁰ *¹-9¹⁵ *°-11³⁰, 12⁵⁰-13⁰⁰ *°-13¹⁵; V°0⁰⁰...14²⁵, 19⁴⁰...24; ≡²0⁰⁰-6⁵⁰ ==-7¹⁵ ≡²-11⁰⁰ ==-11³⁰ ≡²-13⁰⁵ ==-14²⁵, 19³⁰-⁴⁰ ≡-23¹⁰
6	1	9.3	141	*⁰⁻¹0⁵⁰-17³⁵; V°0⁰⁰...³⁰ 10³⁰-24; ==0⁰⁰-³⁰ ≡²-24; ☽⁰⁰-6¹⁵ (por.15); ⊥⁻°0⁰⁰-6²⁰, 19³⁰...22³⁰ **[4.1:** ⊙a...; ( ) 8⁰⁵-13⁴⁵
7	8	4.8	150	*°13⁵⁰-16¹⁵ * △°-17³⁰ *⁰⁻¹-22³⁵ *°23⁵⁰-24; V°0⁰⁰-³⁰, 14⁰⁰-22¹⁵; ≡²0⁰⁰-³⁰ (m) -8³⁰ m -14⁰⁰ ==-14⁴⁰ ≡²-20²⁰ ==-20⁵⁰ ≡²-21⁵⁰ ==-22¹⁵; ⊥⁻°1⁵⁰-4³⁰ 6³⁰-7⁴⁰; ⊙a;
8	1	0.4	155	*⁰⁻¹0⁰⁰-6⁵⁰ 15¹⁵-18²⁵; V°3⁵⁰-5⁴⁵ 6¹⁵-7⁰⁵ 8⁴⁵...p V¹-24; ==3⁵⁰-4¹⁵ ≡²-5⁴⁵ 6¹⁵-7⁰⁵ ==8⁴⁵-11³⁵ ≡²-24 m 7⁰⁵-11³⁵
9	5	2.3	146	*°7⁴⁰-19⁴⁵ 20⁴⁰-24; V⁺⁰0⁰⁰-16⁰⁰; ≡²0⁰⁰-8⁴⁰ ==-18³⁰ 20¹⁵-24 **[5.1:** ==-24; ☽22⁴⁰-24 (por.14); ⊥⁻°22³⁰-24; ⊙p...; ◑ 14⁰⁵-²⁵; ☂°16¹⁰-²⁵
10	0	0.0	148	*°0⁰⁰-6⁴⁵ △°10⁵⁰-14³⁰, V°1¹⁰-14⁴⁵, 17⁴⁵-18³⁵; ==0⁰⁰-¹⁵ ≡²-14⁴⁵ ==15³⁰-16²⁰ ≡²17⁴⁵-18³⁵ m -24 **[7.1:** ⊕°9⁵⁰-10³⁰; ( ) 8³⁰-12³⁰
11	9	•	146	m 0⁰⁰-14⁴⁰ (m) -16⁴⁵ m -21³⁰ (m) -24; ⊙a-p; ◑ 8³⁵-10¹⁵, 11¹⁵-14³⁵ ◑⁴ -15⁰²; ⊕ ok. 12⁰⁰-14⁰⁰ ⊕² 15²⁵-⁵⁸, ☂ 15³⁰-⁵⁰; ( ) 7³⁰-24
12	9	•	142	(m) 0⁰⁰-24; ☽¹⁹⁴⁰-24 (por.20); ⊥⁻°7³⁵...24; ⊙a...p; ⊕a-p ☂ 4³⁰-6²⁰ ☂°-6⁵⁰, 20¹⁵-21³⁰, 22⁰⁰-24; ( ) 0⁰⁰-24
13	9	•	138	(m) 0⁰⁰-7⁰⁰ m -10⁰⁰ (m) -24; ☽⁰⁰-17³⁰ (por.19); ⊥⁻°0⁰⁰-24; ☂ 0⁰⁰-7⁰⁰; ( ) 0⁰⁰-24
14	8	1.5	132	*°12²⁰...16⁴⁰; V°19³⁰...24; (m) 0⁰⁰-4⁰⁰ ==0⁰-0²⁵ ≡²19³⁰-22³⁰ ==-24; ☽12¹⁰-13²⁰ (por.21), 18¹⁵-24 (por.21); ⊥⁻°0⁰⁰-4³⁰ 11³⁰...24; ⊙a...p; ☂ 4³⁰-6³⁰ ⊕ 9¹⁵-²²; ( ) 0⁰⁰-8¹⁰ 9²⁵-11⁰⁰
15	7	0.7	128	V°0⁰⁰...6¹⁵; ==0⁰⁰-⁴⁰ ≡²-6¹⁵; ☽⁰⁰-9⁵⁰ (por.25) ↖-11⁵⁵ (por.23) ☽-14³⁵ (por.23) ↖...17³⁰ (por.25) ☽-24 (por.23); ⊥⁻°0⁰⁰-24
16	5	4.5	122	△°4⁵⁰-6⁴⁰, 11⁵⁰-24; ≡²17³⁰-22¹⁰; ☽⁰⁰-11³⁵ (por.23); ⊥⁻°0⁰⁰-24
17	6	2.1	125	△0⁰⁰-5³⁰...6⁰⁰, 11⁵⁰...23¹⁵; V°4³⁰ 14¹⁰-15³⁰...19²⁰-24; ==4³⁰-14¹⁰, 15³⁰-19²⁰ ≡²-24; ⊥⁻°0⁰⁰-10⁰⁰, 12⁰⁰...³⁰, 17⁴⁰-20⁴⁵
18	9	•	124	△°1³⁰-2⁵⁰; V°0⁰⁰-2⁴⁰...4¹⁵; ≡²0⁰⁰-2⁴⁰ ==-4¹⁵ (m) -5³⁰ ==9³⁰-10³⁰; ⊙a...p; ☂ 4⁴⁵-7⁰⁰; ( ) 9³⁰-24
19	9	•	125	☽13³⁰-15²⁰; ⊥⁻°13²⁰-15³⁰; ⊙a-p; ( ) 0⁰⁰-24
20	8	5.0	121	△°12⁵⁰...13¹⁰ *⁰⁻¹-16³⁰ * △°-19⁵⁵; V°12¹⁰-19⁵⁰; ==12¹⁰-13²⁰ ≡²-17³⁵ ==-19⁵⁰; ☽18³⁰-24 (por.24); ⊥⁻°⁻¹13¹⁰-24; ⊙a...; ⊕7⁵⁰-10¹⁰; ( ) 0⁰⁰-12¹⁰
21	1	4.8	126	* △°5⁵⁰-10³⁰ △°-11⁵⁰ 14⁵⁰-16⁰⁰; V°1²⁰-2⁴⁰ 5³⁰...18⁰⁰; ==1³⁰-2⁴⁰, 5³⁰-7³⁰ ≡²-13²⁰ ==-18¹⁰ (m) -22³⁰ ≡²-24; ☽0⁰⁰-11⁴⁰ (por.18); ⊥⁻°0⁰⁰-18⁴⁵, 23³⁰-24
22	9	2.6	125	*°22⁴⁰-24; V°0⁰⁰...10⁰⁰; ≡²0⁰⁰-¹⁵ ==-2³⁰, 6¹⁰-9⁰⁰, 23³⁰-24; ☽3⁰⁰-8⁰⁰; ⊥⁻°0⁰⁰-5³⁰ ⊥⁻°-24; ⊙a-p; ☂ 7⁴⁰-8⁰⁰
23	1	6.1	128	*⁰⁻¹0⁰⁰-20¹⁵ *°-22⁴⁰; V°1³⁰-22⁴⁵; ==0⁰⁰-1³⁰ ≡²-22⁴⁵; ⊥⁻°⁻¹0⁰⁰-17³⁰
24	1	2.9	140	*°2⁴⁵-3¹⁵, 6¹⁰...7²⁰, 8³⁰-19³⁰ *¹-21³⁰ *°-22¹⁵ *¹-23³⁰ *°-24; V°⁻¹0³⁰-8⁰⁵, 10⁵⁰-24; ≡²0³⁰-8⁰⁵, 10⁵⁰-24; ⊙a...; ⊕8³⁰...10⁵⁰
25	0	7.2	152	*°0⁰⁰-1¹⁵, 4⁰⁰-7¹⁵, 8⁵⁵-11⁴⁰ * △⁰⁻¹13³⁰ *⁰⁻¹-15²⁰ * △°⁻¹-20¹⁵ *°-22⁵⁰; V°0⁰⁰-na V¹-22⁴⁰ V°...24; ≡²20⁰⁰-22⁴⁰ ==-24
26	9	0.6	172	*°14¹⁵-16⁴⁰, 19³⁰-21¹⁰, 23⁴⁵-24; V°0⁰⁰...1¹⁰; ==0⁰⁰-1⁴⁰, 14³⁰-15⁰⁰ ≡²-16⁰⁰, 22³⁰-24; ⊙a...p; ( ) 6¹⁰-11³⁰
27	9	0.6	178	*°0⁰⁰ — 12¹⁵; V°1³⁰...12¹⁰, 13²⁵...15¹⁵, 15³⁰-24; ≡²0⁰⁰-7¹⁵ ==-9²⁰ ≡²-12¹⁰ ==13²⁵-14³⁵ ≡²15¹² ==15³⁰-16¹⁵ ≡²-19⁴⁵ ==-21³⁰ ≡²-22⁴⁵ ==-24; ⊙a...p; ◑² p...; ( ) 12⁰⁰-13³⁰
28	6	0.4	180	*°10²⁰...11¹⁰ △°-15⁵⁰; V°0⁰⁰-4³⁰; ==0⁰⁰-4³⁰ (m) -11¹⁰ m 16²⁰-24; ⊙a...p; ( ) 6³⁰-9⁴⁰
29	•	•	178	◡°1⁰⁰-6⁵⁰ V°-7³⁰; m 0⁰⁰-1¹⁰, 6¹⁵-9⁴⁵ ==6⁵⁰-7³⁰, 12⁰⁰-13¹⁵; ⊙a-p, p...; ◑² 8⁴⁵-9⁴⁵; ( ) 7³⁰-24
30	9	0.6	171	⊥⁻°18¹⁰-22³⁰; ⊙a...p; ⊕13⁰⁰-15⁰⁰; ( ) 0⁰⁰-18⁰⁰
31	0	4.4	168	*°2⁴⁵-8³⁰ *¹-18³⁰ *°-23⁴⁵; V°8³⁰-23⁴⁰; ==6⁰⁵-8³⁰ ≡²-23³⁰; ☽11³⁵-14³⁰ (por.19); ⊥⁻°⁻¹6⁰⁰-7³⁰, 10⁴⁰-21³⁰
Σ	—	84.8	—	UWAGI.

Luty – Février

1	7	0.1	185	*°0²⁵-3³⁰, 4⁴⁰-6²⁰, 7⁴⁵...10⁵⁰, 12⁵⁰...13³⁰; V°1³⁰-6³⁰ ◡°18²⁰-21; ≡²4³⁰-6³⁰ ==12⁵⁰-15³⁰; ⊙a...p; ⊕¹14⁴⁰-16¹⁵
2	9	•	180	◡°0⁰⁰-3⁴⁵; ==13¹²-16¹⁵; ⊙a...p ( ) 7³⁰-24
3	0	7.0	175	*⁰⁻¹13⁴⁵-24; V°18⁰⁰-24 ==10¹⁵-11¹⁵ ≡²-24; ☽3⁴⁵-5⁴⁰, 10³⁰-24 (por.23); ⊥⁻°4⁰⁰...7⁰⁰ ⊥⁻¹10³⁰-24; ⊙a...; ( ) 0⁰⁰-10¹⁵
4	9	1.0	182	*⁰⁻¹0⁰⁰-3¹⁵, V°0⁰⁰-3³⁰; ≡²0⁰⁰-3³⁰, ☽0⁰⁰-³⁰ 9⁴⁵-9²⁰, 11⁴⁰-14⁴⁰ (por.20), 17³⁰-21²⁰ (por.20), 23¹⁵-24 (por.21); ⊥⁻°0⁰⁰-6⁴⁵, 7³⁰-24; ⊙a...p
5	7	4.7	177	*°3⁵⁰...11³⁰, 13⁰⁵-20²⁰ * △°-24; V°4³⁰-6¹⁵ V¹...8³⁰, 21³⁰...24; ≡²4³⁰-6¹⁵ ==-8³⁰, 21³⁰-23⁴⁵ ≡²-24; ☽0⁰⁰-24 (por.17); ⊥⁻°⁻¹0⁰⁰-6¹⁰
6	9	0.0	183	* △⁰⁻¹0⁰⁰-7¹⁵; V°0⁰⁰...13³⁰; ≡²0⁰⁰-7³⁰ ==-10⁴⁰, 12²⁰-13³⁰ m -24; ⊙a...p
7	9	•	176	m 0⁰⁰-5¹⁵ (m) -24; ⊥⁻°8⁰⁰...10³⁰; ⊙a-p; ( ) 9³⁰-24
8	9	•	170	(m) 0⁰⁰-9³⁰; ⊙a-p; ( ) 0⁰⁰-24
9	9	•	167	(m) na-11⁰⁰; ⊙a-p; ( ) 0⁰⁰-24
10	9	0.5	163	(m) na-11³⁰ ==23³⁰-24; ⊙a-p; ( ) 0⁰⁰-23³⁰
11	0	2.6	162	*°0⁴⁵-6⁴⁵ △°12²⁵-14²⁰, V°⁻¹0³⁰...24; ==0⁰⁰-³⁰ ≡²-6⁴⁵ ==...10⁴⁰ ≡²-11¹⁰ ==-11³⁰ ≡²-14⁴⁰ ==-22³⁰ ≡²-24; ☽12³⁰-24 (por.23); ⊥⁻°⁻¹2⁰⁰-5⁰⁰, 10³⁰-24; ( ) 8³⁰-9¹⁵
12	9	4.1	164	△°3¹⁵-6²⁰ *°15⁴⁰-20⁵⁰, V°0⁰⁰-24; ≡²0⁰⁰-6¹⁵ ==-7³⁰, 10⁴⁵-12¹⁰ ≡²15⁴⁰-20¹⁵ ==-22²⁰ ≡²-24; ☽0⁰⁰-3³⁰ (por.22), 7¹⁰-9⁴⁰, 11³⁰-12³⁰; ⊥⁻°⁻¹0⁰⁰-4³⁰, 7¹⁰, 15²⁰, 17³⁵
13	0	4.4	164	☂°5⁰⁰-7²⁰ ☂°-11³⁰ *⁰⁻¹-17⁴⁵ *°18⁵⁰-22⁴⁰; V°0⁰⁰-na V¹...24; ≡²0⁰⁰-21³⁰ ==-24 **[12.1:** 21⁴⁰; ⊙p...
14	0	1.3	170	*°3³⁰-8³⁰ 9⁴⁰...13³⁰ * △°22³⁰-24; V¹0⁰⁰-21⁰⁰-24; ==0⁰⁰-1³⁰ ≡²-7¹⁵ ==-8³⁰ ≡²-24; ⊙a
15	1	0.3	172	*°0⁰⁰-8²⁵ *°-9³⁰...11⁰⁰ 14¹⁵; V°0⁰⁰-24; ≡²0⁰⁰-7⁴⁵ ==-10³⁰ ≡²-13¹⁵ ==-15⁴⁰ ≡²-16²⁰ ==-17³⁰, 18²⁵, 19³⁰, 21²⁰-24; ☽20³⁵-24; ⊥⁻°20³⁰-24; ⊙a...p; ⊕¹9⁰⁰-¹⁰; ◑ 16³⁰-17⁰⁰
16	8	•	170	V°0⁰⁰-24; ==0⁰⁰-³⁰ 1¹⁰-7¹⁰, 10³⁰-24; ☽0⁰⁰-18¹⁵ (por.19) ↖-21³⁰ (por.22) ☽-24 (por.18); ⊥⁻°0⁰⁰-20⁰⁰ ⊥⁻¹-24; ⊙a...p; ⊕°7⁴⁰-9¹⁵
17	0	7.9	165	△°7⁰⁰-10⁴⁵, 19¹⁰-20⁰⁰; V°0⁰⁰-24; ==0⁰⁰-5⁰⁰ ≡²-18²⁰ ==-19¹⁰ ≡²-23⁴⁵ ==-24; ☽0⁰⁰-7⁵⁰ (por.17); ⊥⁻°⁻¹0⁰⁰-18⁴⁵
18	8	0.6	172	V°0⁰⁰-2⁰⁵, 9³⁵...11¹⁵, 14³⁵-15³⁰; ==0⁰⁰-2⁰⁵ (m) -8³⁰ m -9³⁵ ==-9⁴⁰ ≡²-10¹⁰ ==-11¹⁵, 14³⁵-⁴⁵ ≡²-15³⁰ (m) 17⁵⁰-22³⁰; ⊙a-p; zielony promień 16⁵⁵; ( ) 6¹⁰-9³⁵, 17³⁰-24
19	1	2.5	172	*°3⁴⁰-6³⁰ * △°-10¹⁵ *°-13²⁰ *¹-20; V°1³⁰-p V¹-24; ==1³⁰-2¹⁵ ≡²-24; ☽2¹⁰-14¹⁵ (por.23); ⊥⁻°⁻¹3⁴⁰-21²⁰; ( ) 0⁰⁰-1³⁰
20	0	10.3	170	*⁰⁻¹8¹⁰-24; V°0⁰⁰-1³⁰ V°10³⁰-24; ≡²0⁰⁰-1³⁰ ==-3²⁰, 9¹⁵-10³⁰ m 1³⁰-10⁰⁰ ≡²10³⁰-24
21	0	3.2	186	*°0⁰⁰-24; V°0⁰⁰-24; ≡²0⁰⁰-9³⁰ ==-10¹⁵ ≡²-24
22	5	1.0	185	*°0⁰⁰-10³⁰, 11¹⁵...14³⁰; V°0⁰⁰...16³⁰; ≡²0⁰⁰-6³⁰ ==-8²⁰ ≡²10²⁵ ==-13³⁵ ≡²-14⁴⁰ ==-16³⁰ (m) -24; ⊥⁻°1³⁰-11⁴⁰ ⊥⁻¹19³⁰-24; ⊙a...p; ( ) 16²⁰-24
23	9	•	185	(m) 0⁰⁰-8⁵⁰; ⊥⁻°⁻¹0⁰⁰-7³⁵; ⊙a-p ⊕°17⁰⁵-²⁰; ( ) 0⁰⁰-24
24	9	•	178	(m) 1³⁰-8²⁰; ⊙a-p ⊕ 6¹⁵-⁵⁰; ( ) 0⁰⁰-24
25	9	2.6	175	*°23⁵⁰...24; (m) 3⁰⁰-9¹⁰; ⊙a-p; ( ) 0⁰⁰-24
26	0	2.5	180	*°0⁰⁰...11³⁰ *⁰⁻¹18³⁰ 19⁴⁵-21³⁰, V¹1⁴⁵...21⁴⁰; ==1⁴⁵-3¹⁰ ≡²-15⁴⁰ ==-16¹⁰ ≡²-21⁴⁰; ☽21⁴⁰-24; ⊥⁻°21⁴⁰-24; ( ) 0⁰⁰-³⁰
27	9	•	181	☽0⁰⁰-12⁰⁵ (por.19), 13¹⁵...18³⁰ (por.17), 21¹⁵-³⁰ (por.18); ⊥⁻°0⁰⁰-12¹⁵...22⁵⁰; ⊙a-p, p. ⊕°12¹⁵-13¹⁰; ( ) 6⁰⁰-24
28	9	•	175	⊥⁻°20⁰⁰-24; ⊙a-p; ( ) 0⁰⁰-24
29				
30				
31				
Σ	• —	96.4	—	UWAGI.

Kasprowy Wierch — $\varphi = 49°14'$ — $\lambda = 19°59'$ — Marzec – Mars 1963

DNI	CIŚNIENIE P – 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	100.5	101.3	100.6	100.8	-14.2	-13.6	-14.0	-14.0	-12.2	-17.4	50	67	63	60	1.0	0.7	0.8	0.8	6	9	2	E 7	ENE 3	NE 4
2	100.2	101.7	101.3	101.1	-13.1	-9.1	-10.2	-10.6	-7.9	-14.4	92	55	94	80	0.2	1.4	0.2	0.6	2	1 ⊙	10	NE 4	ENE 2	NE 6
3	99.1	97.8	94.1	97.0	-11.1	-9.4	-12.5	-11.4	-8.7	-13.0	53	53	74	53	1.2	2.0	0.6	1.3	7	9	3	ENE 7	N 8	ENE 9
4	91.8	93.9	95.2	93.6	-12.8	-10.7	-11.8	-11.8	-10.4	-14.3	92	94	93	93	0.2	0.2	0.2	0.2	10 ✳△ ≡	10 △ ≡	10 ✳ ≡	ENE 11	ENE 5	ENE 6
5	98.1	100.4	101.9	100.1	-12.6	-10.0	-10.0	-10.6	-9.0	-13.1	89	97	82	89	0.3	0.1	0.5	0.3	4	10 ✳ ≡	6	NE 2	C 0	N 4
6	102.7	104.2	104.6	103.8	-7.7	-2.9	-2.3	-3.8	-2.1	-10.4	27	22	65	38	2.5	3.8	1.8	2.7	1 ⊙	8 ⊙	9	ENE 8	WSW 4	NW 5
7	101.6	100.7	98.8	100.4	1.6	3.2	0.4	1.4	4.1	-2.3	68	41	44	51	2.2	4.6	3.6	3.5	9	7	8	WNW 12	WNW 10	NW 13
8	95.1	95.4	93.6	94.7	-2.7	-0.6	-2.3	-2.0	0.4	-3.7	39	31	31	34	3.0	4.0	3.6	3.5	8 ⊙	2 ⊙	1	NW 16	NW 12	SW 6
9	91.7	91.4	90.0	91.0	-2.0	-0.2	-3.2	-3.2	1.4	-3.2	91	80	98	90	0.5	1.2	0.1	0.6	10	10	10 ✳△ ≡	N 4	WNW 4	N 3
10	87.4	86.1	84.2	85.9	-7.6	-6.1	-5.9	-6.4	-4.6	-8.4	90	97	97	95	0.3	0.1	0.1	0.2	7	9	10 △ ≡	SW 8	SW 17	S 7
11	85.1	86.8	85.1	85.7	-6.2	-4.5	-5.3	-5.3	-3.3	-6.6	97	96	95	96	0.1	0.2	0.2	0.2	10 △ ≡	9	7	NW 7	W 4	S 17
12	81.5	77.9	77.5	79.0	-3.5	-3.6	-4.8	-4.2	-2.7	-3.5	97	97	98	97	0.1	0.2	0.1	0.1	10 ✳△ ≡	10 ✳△ ≡	10 ✳ ≡	S 13	SSW 11	NNW 12
13	81.3	83.0	85.8	83.4	-7.6	-7.8	-9.0	-8.4	-4.8	-9.0	96	96	95	96	0.1	0.1	0.2	0.1	10 ✳	10 ✳ ≡	10 ✳ ≡	WNW 9	WSW 7	N 14
14	89.8	90.7	90.9	90.5	-13.2	-13.8	-17.5	-15.3	-9.0	-17.6	92	96	95	94	0.2	0.1	0.1	0.1	10 ✳ ≡	10 △ ≡	10 △ ≡	N 11	NNW 15	NNE 7
15	91.8	93.4	94.3	93.2	-16.5	-11.6	-11.3	-12.7	-9.3	-20.8	52	51	25	43	0.8	1.2	1.9	1.3	1 ⊙	1 ⊙	1	NE 7	ENE 6	ENE 5
16	94.9	96.2	96.5	95.9	-12.8	-9.7	-8.3	-9.8	-7.1	-13.7	28	76	23	42	1.6	0.7	2.5	1.6	0 ⊙	1 ⊙	0	NE 5	NE 3	ENE 4
17	97.3	98.3	98.2	97.9	-6.0	-5.9	-4.8	-5.4	-3.7	-9.0	24	41	17	27	3.0	2.3	3.6	3.0	1 ⊙	3 ⊙	1	ENE 1	SSW 3	C 0
18	95.7	94.5	92.2	94.1	-6.3	-5.1	-6.3	-6.0	-2.8	-7.0	45	75	97	72	2.1	1.0	0.1	1.1	4 ⊙	10	10	WNW 3	W 1	W 2
19	89.1	89.0	88.4	88.8	-6.6	-5.6	-6.7	-6.4	-3.3	-7.4	97	97	96	97	0.1	0.1	0.1	0.1	10	10 ✳ ≡	7 △	W 3	W 2	W 1
20	87.5	88.0	88.3	87.9	-8.1	-6.4	-5.8	-6.5	-5.8	-8.3	95	97	82	91	0.2	0.1	0.7	0.3	3 ⊙	9 ⊙	4	SSW 3	WSW 4	W 1
21	88.3	88.0	86.8	87.7	-5.6	-4.0	-5.3	-5.0	-3.4	-6.7	97	91	98	95	0.1	0.4	0.1	0.2	7 ✳	8 ✳	10 ✳ ≡	SSW 2	WSW 4	WSW 4
22	84.3	85.0	87.0	85.4	-6.1	-4.0	-6.9	-6.0	-3.3	-7.1	97	96	99	97	0.1	0.2	0.0	0.1	10 ✳	10 △ ≡	10 △ ≡	S 1	C 0	NE 1
23	88.6	90.9	91.9	90.5	-12.3	-10.3	-16.4	-13.8	-6.7	-16.6	96	94	100	97	0.1	0.2	0.0	0.1	10 △ ≡	10 ✳ ≡	10 ✳ ≡	NE 4	NNE 4	NNE 5
24	92.9	94.2	95.3	94.2	-16.4	-12.3	-13.2	-13.8	-10.8	-18.0	100	89	96	95	0.0	0.3	0.1	0.1	10 ✳ ≡	7 ✳	9	NNE 5	N 5	N 5
25	93.5	93.8	93.9	93.7	-5.4	-4.5	-3.7	-4.3	-3.4	-13.6	34	36	13	28	2.7	2.9	4.0	3.2	7	8 ⊙	1	WSW 4	WNW 8	WNW 8
26	90.9	89.2	85.6	88.6	-6.1	-4.3	-6.3	-5.8	-2.5	-6.9	28	88	94	70	2.8	0.5	0.2	1.2	4 ⊙	9	9	SSW 8	SSW 10	SSW 13
27	82.5	84.8	86.9	84.7	-4.4	-4.2	-6.5	-5.4	-3.8	-6.9	96	96	94	95	0.2	0.2	0.2	0.2	6	10 ✳ ≡	10 ≡	W 10	WNW 5	N 1
28	87.5	88.3	88.5	88.1	-7.6	-3.9	-5.3	-5.5	-2.7	-8.5	90	84	70	81	0.3	0.7	1.2	0.7	1 ⊙	2 ⊙	2	NNE 2	S 2	ENE 3
29	87.4	88.0	88.9	88.1	-5.8	-4.3	-5.4	-4.7	-2.3	-6.1	11	69	98	59	4.1	1.3	0.1	1.8	6 ⊙	7 ⊙	10 ≡	SW 3	SSW 6	SW 8
30	88.2	87.5	85.4	87.0	-6.2	-4.3	-5.4	-5.3	-3.8	-7.5	89	96	98	94	0.4	0.2	0.1	0.2	7 ⊙	9 ⊙	7	SSW 6	SW 8	SSW 7
31	83.7	85.1	87.7	85.5	-5.3	-3.2	-5.5	-5.4	-2.3	-5.7	92	97	97	95	0.4	0.1	0.1	0.2	10 ✳△	10 ✳△	10 ✳△ ≡	S 8	SSW 3	N 1
M	91.3	91.8	91.6	91.6	-7.9	-6.2	-7.5	-7.3	-4.8	-10.0	72	77	78	76	1.0	1.0	0.9	1.0	6.5	7.7	7.1	6.3	5.6	5.9

Kwiecień – Avril

1	88.6	90.0	90.8	89.8	-4.3	-3.5	-10.3	-7.1	-2.7	-10.9	96	97	94	96	0.2	0.1	0.2	0.2	10 △	9	10 ✳△ ≡	NE 2	NNE 4	ENE 6
2	92.0	95.4	93.9	93.1	-8.6	-6.9	-12.1	-9.9	-5.4	-12.3	93	96	93	93	0.2	0.1	0.2	0.2	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NE 5	ENE 5	NE 4
3	93.2	94.0	94.3	93.8	-9.0	-6.2	-6.6	-7.1	-3.6	-13.6	26	79	24	43	2.3	0.8	2.9	2.0	1 ⊙	1 ⊙	0	ENE 7	S 2	ENE 1
4	92.6	93.0	92.8	92.8	-5.6	-5.6	-9.3	-7.4	-4.7	-9.6	15	40	93	50	3.4	2.4	0.2	2.0	1 ⊙	1 ⊙	10 ≡	SSE 3	SW 7	S 6
5	93.0	95.1	96.3	94.8	-10.1	-4.6	-3.1	-5.2	-2.7	-10.6	91	88	23	68	0.3	0.3	3.6	1.3	2 ⊙	6 ⊙	1	S 7	SSW 3	SE 4
6	96.4	97.0	95.7	96.4	-3.2	-1.4	-4.7	-3.3	0.1	-5.0	16	58	78	51	4.1	2.4	0.9	2.5	8 ⊙	1 ⊙	1	SSE 4	SSW 2	S 8
7	93.6	93.1	91.2	92.6	-4.0	-0.4	-2.3	-2.4	2.2	-5.4	55	60	69	61	2.1	2.4	1.6	2.0	1 ⊙	3 ⊙	4	S 3	SSW 3	SSE 1
8	89.2	90.1	90.3	89.9	-3.6	-3.0	-4.1	-4.7	-2.4	-6.3	84	82	70	79	0.6	0.7	1.3	0.9	7 ⊙	2 ⊙	1	NE 4	ENE 2	NE 3
9	90.0	91.1	90.1	90.4	-3.1	-1.3	-3.6	-3.0	0.0	-4.7	18	46	89	51	4.0	3.0	0.3	2.3	0 ⊙	0 ⊙	3	SW 3	SSE 4	SSW 14
10	87.6	88.7	88.3	88.3	-3.3	-2.7	-1.7	-2.4	-1.7	-4.4	94	97	98	96	0.3	0.1	0.1	0.2	10	10 ≡	10 ≡	S 16	SSW 13	SSW 12
11	88.0	88.0	87.8	87.9	0.1	4.6	2.6	2.3	5.2	-1.7	100	67	100	89	0.0	2.9	0.0	1.0	9	8 ⊙	10 ● ≡	S 16	SSW 15	SW 10
12	87.5	88.3	90.0	88.6	1.2	0.5	-1.2	-0.2	3.1	-1.6	100	100	99	100	0.0	0.0	0.1	0.0	9	10 △ ≡	10 ✳△ ≡	SSW 8	NNW 2	NNE 4
13	92.7	95.0	97.7	95.1	-2.7	-2.1	-3.4	-2.9	-1.1	-3.6	97	98	97	97	0.1	0.1	0.2	0.1	10 ✳△ ≡	10 △ ≡	10 ≡	N 9	N 8	NNE 7
14	98.6	98.7	97.7	98.3	-3.0	-2.2	-3.2	-2.9	-0.7	-6.1	97	96	97	97	0.1	0.2	0.1	0.1	9 ⊙	10	8	NNE 3	SW 3	N 3
15	95.8	95.8	94.2	95.3	-3.2	-2.0	-2.9	-3.2	-0.6	-3.7	98	91	90	93	0.1	0.5	0.4	0.3	10 ≡	8 ⊙	2	NNE 4	SE 1	W 3
16	93.4	94.6	94.5	94.2	-3.2	1.3	0.8	-0.1	2.5	-4.2	79	70	78	76	1.0	2.0	1.3	1.3	9	3 ⊙	10	WNW 2	SW 2	SW 2
17	94.2	94.2	92.9	93.8	-0.8	0.1	-0.3	-0.3	1.0	-1.0	99	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 △ ≡	10 ✳	10 ✳△ ≡	SSW 6	SSW 8	S 11
18	92.7	93.7	94.6	93.7	1.3	3.1	2.5	2.4	3.6	-0.3	94	74	89	86	0.4	2.0	0.8	1.1	6 ⊙	8	7	SSE 14	SSW 8	S 11
19	96.0	98.1	99.2	97.8	2.5	4.2	4.3	3.9	5.4	1.8	96	96	65	86	0.3	0.3	2.9	1.2	9 ●	9 ●▲	1	SSE 3	SSE 4	ESE 1
20	99.1	99.3	98.3	98.9	6.3	4.9	2.2	4.0	8.8	2.0	62	73	98	78	3.7	2.3	0.2	2.1	4 ⊙	9 (⚠)	10	ESE 1	WNW 3	SSW 3
21	97.2	98.1	98.0	97.8	2.4	3.3	3.1	3.3	3.7	1.4	88	71	89	83	0.9	2.6	0.8	1.4	10 ●	9	7	SW 4	S 3	S 6
22	98.6	99.4	98.7	98.9	2.6	3.1	3.2	3.3	7.3	2.0	85	68	86	80	1.1	2.9	1.1	1.7	5 ⊙	9	5	SSW 4	SW 2	SSW 2
23	97.7	97.9	97.4	97.7	2.6	3.0	3.2	3.3	7.1	2.1	83	88	86	86	1.1	1.0	1.1	1.1	6 ⊙	9 ●(⚠)	1 ●	S 3	WSW 1	S 3
24	96.7	97.6	98.1	97.3	4.1	3.7	3.0	4.0	7.4	2.4	82	79	94	85	1.6	1.9	0.3	1.3	2 ⊙	7 ⊙	10	SW 1	SSW 2	NE 1
25	97.7	98.3	99.1	98.4	2.0	3.2	0.8	1.7	4.4	0.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ● ≡	10 ● ≡	ENE 3	NE 4	NE 4
26	99.4	100.8	101.4	100.5	-0.2	3.3	2.4	2.0	5.2	-0.8	100	84	77	87	0.0	1.2	1.8	1.0	10 ≡	5 ⊙	0	ENE 3	SW 4	E 1
27	100.9	101.5	101.2	101.2	1.7	2.9	-0.7	0.8	3.9	-0.8	76	82	99	86	1.7	1.4	0.0	1.0	5 ⊙	7	9	SSW 3	C 0	NE 2
28	99.2	99.6	98.7	99.2	-2.2	-2.0	-3.0	-2.6	-0.7	-3.9	98	98	97	98	0.1	0.1	0.1	0.1	8 ⊙	10 △ ≡	10 ≡	ENE 4	ENE 4	NNE 3
29	96.9	97.7	98.0	97.5	-3.6	-1.9	-2.3	-2.6	-1.3	-4.6	97	98	98	98	0.2	0.1	0.1	0.1	9	9	10 ≡	NE 2	NNE 2	NNE 3
30	96.9	96.7	94.9	96.2	0.3	4.1	1.4	1.8	4.2	-4.5	58	58	100	72	2.6	3.3	0.0	2.0	0 ⊙	9 ⊙	10 ● ≡	C 0	WSW 3	W 2
31																								
M	94.3	95.3	95.2	95.0	-1.7	0.2	-1.5	-1.1	1.6	-3.6	79	81	86	82	1.1	1.2	0.8	1.0	6.7	7.1	6.7	3.0	4.2	4.7

Kasprowy Wierch — $H_s = 1991\,m$ — $H_b = 1988{,}8\,m$ — $h_w = 15{,}4\,m$ — Marzec – Mars — 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ ŚNIEGU h	POGODA
1	9	•	170	+°0^00-4^30; ⊙a...p ⊽¹p... ω¹p...; ( )0^00-6^00
2	9	•	168	V°19^20-24; ≡ 18^15-21^30 ≡² -24; ⊙a-p; ( )10^00-16^30
3	9	1.4	165	V°0^00...1^30 22^30-23^40; ≡ 20^00-15 ≡ -1^30, 22^30-23^40, +°-10^40-22^40; ⊙a...; ( )5^30-19^30
4	0	5.6	165	* △°14^0-7^30 △°-13^10, 13^30...19^20 *¹-23^45 *°-24; V°-1^30-24; ≡² ≡ 1^30-24; ⊽6^10-10^30; +°-0^30-12^45, 21^30-24
5	1	0.0	170	*°0^00-3^10 *° △°-5^50 *°11^50-14^40; V°-1 0^00-1^30 2^40-5^50 11^25-16^30; ≡² 0^00-1^30 2^40-5^50 ≡ -5^50 m -11^05 ≡², ≡ -16^30; +°-1 0^00-2^20; ⊙a...p; ω°19^30-20^30; ( ) 7^00-11^25
6	9	0.4	168	△°22^50-23^30; ⊙a-p, p... ⊕°-1 11^30-14^30; ( ) 2^00-22^30, 23^40-24
7	9	•	165	⊽3^20-23^40 (por.25); +°-1 3^45-24; ⊙a...p... ⊽°19^40-21^15; ( ) 0^00-24
8	9	•	152	⊽ ⊼ 0^30-15^20 (por.26); +°-1 0^00-14^30; ⊙na-p, p... ω°p-18^30, 21^30-24; ( ) 0^00-14^00
9	9	4.0	149	△°13^15-45 *°-15^15 *△°-22^45; V°16^00...24; ≡ 13^40-14^30 ≡² -23^30 ≡ -24; ⊙a... ω°0^00-5^00
10	5	4.1	149	△°12-18^10 *°-20^30 △°-24; V°0^00-4^5 7^20-24; ≡ 0^00-4^5 19^30 3^15 5^30, 7^20 ≡² -9^45 ≡ -11^15 11^45-15^30 ≡² -24; ⊽ ⊼ 7^00-17^15 (por.23); +°12^50-24; ⊙a...
11	9	0.0	150	△°0^00-8^30; V°0^00-8^30 21^40-24; ≡² 0^00-8^30 ≡ -8^30 ≡² 21^40-24; ⊽17^15-19^30 ⊼ -24 (por.26); +°-1 0^00-20 17^15-24; ⊙a..., p...; ( )8^30-14^30, 15^30-18^20
12	0	17.2	148	* △°6^25-16^50 *°-19^45-24; V°-1 0^00...24; ≡² 0^00-16^40 ≡ -17^45 ≡² -24; ⊽ ⊼ 0^00-15^00 (por.26) ⊽20^15-23^30 (por.19); +°-1 0^00-16^15, 20^00-24
13	1	15.5	157	*°0^00-14^0 5^45-9^45 *°-1 7^15 *¹ 18^40-19^30 ⊼¹-24; V°-1 0^00-24; ≡² ≡ 0^00-8^45 ≡² -24; ⊽0^40-2^30 (por.19), 9^40-10^15 (por.16), 15^40-19^15 (por.22), 20^15-24 (por.22); +°-1 0^00-24
14	0	5.8	170	*°-1 ⊽ 0^00-4^40 *¹ ⊽ -5^15 *° -12^30 △°-12^40-21^55; V°-1 0^00-na V² na-9^30 V°-22^40; ≡² ≡ 0^00-22^40 m -24; ⊽0^00-4^00, 6^45-17^15; +°-1 0^00-24; ⊙p...
15	9	•	172	m 0^00-3^30; +°-1 0^00-13^30; ⊙na-p; ( )13^0-24
16	9	•	167	⊙na-p; ( ) 0^00-24
17	9	•	162	⊙na-p; ( ) 0^00-24
18	9	0.0	159	△°14^45-16^50 22^50-24; V°15^25-21^30 22^15-24; (m) na-15^25 ≡ -21^30 22^15-30 ≡² -24; ⊙na..., a...; ( ) 0^00-7^30
19	0	0.5	156	△°0^00...50 *° ⊽ 11^50-13^30 △°-16^45 20^30-21^40 *°-22^30; V°0^00-3^40 10^40-11^15 12^05...24; ≡² 0^00-40 ≡ -3^40 ≡² 10^40-11^15 12^05-18^40 ≡ 19^20-22^15 ≡² -23^50 ≡ -24
20	8	0.2	155	*°23^45-24; V°0^00-2^30 16^00-17^15 ⌐ 18^30-10^00; ≡ 0^00-2^30 (m) 5^30-11^15 ≡ 9^05...20 10^15-40 11^15-15^15 ≡² -17^15; ⊙na...p, p...
21	8	4.5	155	*°0^00-1^50 6^30-8^00 *° ⊽ -8^50 *° 11^40-14^00 *°-24; V°15^15-6^15 15^30-24; ≡ 1^15-4^30 5^10-6^15 8^25-10^30 14^15-15^30 ≡² -24; ⊙na..., a...
22	0	1.0	157	*°0^00-8^50 △°17^30-23^50; V°-1 0^00-5^20, 7^30-9^30, 19^20-24; ≡² 0^00-5^20 m -7^30 ≡² -8^30 ≡ -10^20 ≡² -24; ⊙a...
23	0	7.8	157	△°5^55-8^30 *°-13^30 *¹-23^00 *°-24; V°0^00-a V¹-24; ≡² 0^00-14^0 ≡ -4^30 ≡² -24
24	7	0.9	167	*°0^00-20 5^20-11^00 *° ⊽ -16^45; V°-1 0^00...14^00 20^00...22^40; ≡² ≡ 0^00-2^30 m 0^15-1^10, 1^45-2^30 ≡² -11^15 ≡ -16^30, 19^30-20^45 ≡² -22^40 ≡ 23^40-24; +°18^00-22^00; ⊙a..., p...
25	9	•	165	≡ 0^00-4^0 m 1^00-7^00; +°6^50...24; ⊙a..., p...; ( )8^30-24
26	9	•	162	⊽11^10-22^10 (por.24) ⊼ -22^30 (por.23) ⊽-24 (por.20); +°0^00-21^30 +°-24; ⊙na-p, p...; ( )0^00-13^30
27	1	2.2	157	*° ⊽ *° ⊽ 9^40-16^10 *¹ ⊽ 17^40...18^20; V°23^50-3^10 4^40-5^20 7^40-15^50 V¹-24; ≡ 2^30-3^10 4^40-5^20 7^40-9^30 ≡² -10^40 ≡ -11^15 ≡² -15^30 ≡ -15^50 ≡² -24; ⊽0^00-7^05 (por.21); +°0^00-6^15
28	9	•	160	V¹0^00-2^00; ≡² 0^00-2^00 ≡ -3^30, 11^15-12^15, 14^20-4^5 m 2^00-24; ⊙na-p; ☒°5^45-9^00 ☐27.III: +°-7^30; ⊙na..., a...
29	9	•	158	V°18^40...24; ≡² 18^40-22^45 ≡ -24 m 0^00-14^30; ⊙na-p, p...; ( )6^00-14^30
30	8	0.0	156	V°-1 0^00-1^50, 17^00-21^15 ⌐ °1^50-7^00; ≡ 0^00-1^50, 7^20-12^45, 15^15-21^15; ⊽8^15-11^00, 21^30-22^30; ⊙na..., p...
31	5	7.1	154	* △°6^30-7^45 △°-10^30 * △°-15^10 △°-20^10 * △°-24; V°8^45-9^20, 12^20-24; ≡ 6^30-9^20, 12^20-15^15 ≡² -24; +°9^45-10^15
Σ	—	75.8	—	UWAGI.

Kwiecień – Avril

1	8	1.5	158	* △°0^00-6^20 △°-8^40 *°13^35-14^30 △°-16^30 * △°-21^40 *°22^30-24; V°0^00-9^30, 12^10...23^40; ≡² 0^00-6^30 ≡ -9^30, 12^40-13^40 ≡² -22^45 ≡ -23^40; ⊙a..., p...
2	0	•	160	*°0^00-3^30; V¹4^30...10^30 V°-20^10 V¹-20^50 V°-24; ≡ ≡² 4^30-24
3	9		157	V°0^00...3^0; ≡ 0^00-3^0 m -9^20 (m) -12^00 m -13^50; +°3^40-7^35; ⊙na-p; ( )4^30-24
4	9	•	155	V¹18^30-21^40; ≡ ≡ 18^30-19^10 ≡² -21^40 m -24; ⊙na-p ω°19^00...21^30; ( )0^00-17^20
5	9	•	150	V°0^30-1^40; m 0^00-6^10 ≡ 0^30-1^40; ⊙na-p ⊕°7^40-8^10, 9^30-11^40; ( )3^30-8^45
6	8	•	148	⊙na-p; ( )4^30-12^30
7	9	•	146	⊙na-p; ( )4^50-16^10
8	8	•	158	⊙na-p; ( ) 7^20-10^30
9	9	•	155	⊽18^30-22^30 (por.19) ⊼ -23^00 (por.20) ⊽-24 (por.19); ⊙na-p; ( )5^30-14^30
10	0	0.2	125	△°7^45-9^40; V°-1 6^50-24; ≡² 6^50-24; ⊽ ⊼ 0^00-24 (por.25)
11	8	11.6	118	●°10^50-22^30 ⊽¹ 12^55-24; V¹0^00-5^20, ≡² 0^00-5^30 ≡ -7^00 20^10-30 ≡² -24; ⊽ ⊼ 0^00-19^40 (por.ab.30) ⊽20^20-22^10 (por.23); ⊙a..., p...
12	0	39.2	106	⊽ -1 0^00-1^10 ●°1^50 2^15-3^45 5^00 ⊽ *°-1 11^50-14^45 * △°-15^30 △°-18^50 * △°-21^50 △°-1 -24; V°17^30-24; ≡², ≡ 0^00-7^40, 8^15-24; ⊽1^30-3^15 (por.18)
13	0	15.5	117	△°0^00-5^0 * △°-1^50 ●°-3^55 ⊼¹-4^10 △°-8^40 △°-16^55; V°-1 0^00-22^40, ∿ 1^50-4^10; ≡² 0^00-22^30 ≡ -22^40 m -24; ⊽6^50-9^40 (por.15); +°6^50-16^10
14	8	•	125	m, (m) 0^00-4^50 ≡, ≡ ≡² 10^05-40, 15^30-19^30, 21^30-22^15, 23^40-24; ⊙na..., p...
15	8	0.0	125	⊽ *° 15^45-16^12; V°0^30-6^45; ≡, ≡² 0^00-9^30; ⊙a..., p...
16	8	0.8	118	⊙a..., p
17	7	1.2	115	*°3^15-7^25 10^30-50 ●° *...14^50 ●°16^55 17^15 △°-19^30 * △°-21^30 22^50; V°5^20-6^45, 18^30-22^30; ≡² 5^20-6^45 ≡ -9^15 ≡², ≡ 12^20-24; ⊽17^30-24 (por.19); +°18^40...22^50
18	8	0.5	111	≡ 0^00-23^30-24; ⊽0^00-17^15 (por.24), 17^45-24 (por.19); ⊙na..., p...
19	8	0.6	102	⊽ ° 5^35-50, 6^30-7^40, 9^25-10^15 ⊽ ° 11^13-20 ⊽ -11 ⊽ -1 13^30-35 ⊽ -1 12^19 ⊽ -1 0-12^42 ⊽ ° -12, 13^15, 13^45-14^10; ≡ 0^00-4^30 ≡² -5^10; ⊽0^00-3^40 (por.17); ⊙a..., p...; ∩°16^45-17^10
20	8	2.9	90	⊽ 12-17^54, 18^20, 15^50-18^10; ☒¹ 12^40, 13^30 WSW-SW-S; ≡ ≡ 20^45, 21^30 ≡² -23^30 ≡ -24; ⊙na..., a...
21	8	2.1	85	●°4^50, 7^30 ⊽ °-1 10^25-35 ⊽ ¹-1 10^36 ⊽ °-1 10^42, 13^10-20, 13^55-14^15 ⊽ °-1 14^30 ⊽ °-1 -15^15, 15^45-16^15; ≡ 0^00-14^0, 15^45-16^15; ≡ 0^00-14^0, 15^45-16^15; ⊽16^00-06 (por.15); ⊼°-1 14^45
22	8	0.1	79	⊽ ° 17^47-18^15 (R)° 18^30-45 NE; △¹ 18^50-6^30; ⊙na..., p... ☐21.IV: 15^15, 15^50-16^15; (R)° 14^50-16^45 N-NNE-NE; ⊙a..., p...; ∩ 15^28-35
23	6	2.1	68	⊽ ° 17^25-35 ⊽ ° -13^02 ⊽ ° -13^07 ⊽ ° ...13^30, 14^52, 15^04, 17^50, 18^57; ≡, ≡ 14^40-15 ≡ 14^40-25, ≡, ≡² 16^30-18^05; (R)° 11^22-14^00 SE-NE-E, 14^30-16^45 N-NW, 17^00-15 NE;
24	7	4.9	58	⊽ ° 10^25-37 ⊽ ° -11^28, 17^15-35, 19^30, 20^40 ⊽ ¹ -21^00 ●°-22^00, ≡ -9^30 ...10^17 ≡² -11^20 ≡ -11^30, 14^15-40 ≡² -17^15 ≡ -17^40; (R)° 20^25-30 S-SSE ∠°23^55-24 S; ∠°21^15-22^45; ⊙
25	0	12.2	55	●°5^15-9^25 ●°11^45-13^02 ●°-13^40 ●° ⊽ -1 20^30 ●° ⊽ -1 -24; (m) 0^30-4^45 ≡² -24; ∠ 0^00-2^30 S ☐23.IV: ∠°-1 12^45, 13^05; ⊙na..., p...
26	8	•	50	●°-1 0^00-2^20 ●°3^50-5^40; V°3^50-7^15; ∿ °3^50-5^40; ≡² 0^00-7^20 ≡ ...12^00 m 7^20-24 ≡ 13^40-14^15; ⊙ a..., p...; ☒° 17^20-45 ☐24.IV: na..., p...
27	8	5.5	47	⊽ ° 13^50-14^05 ⊽ ° 14^40-15^05 △°22^55-23^15 ⊽ ° -23^25 △°-24; V°2^10-24; m 0^00-11^30, 12^20-15^10 ≡ 11^15-13^45, 14^40, 15^10 ≡² -17^25 ≡ -21^20 ≡² -24; ∠°23^15-30; ⊙na-p, p...
28	0	0.6	46	△°0^00-3^00 ⊽ °-5^15 △°9^50-13^00; V°-1 0^00 a, 17^30-21^00...22^00; ≡², ≡, ≡ 0^00-22^00 m 21^00-24; ∠ 13^10-20, 3^50-4^15; ⊙na...; ☒° 6^20...7^15
29	7	0.2	45	△°6^53-8^30 ⊽ ° 11^15-27; V°1^20...12^15, 16^40...22^10; m 0^00-1^00 ≡, ≡ ≡² 1^15-12^55 ≡ 13^20-40 ≡² 16^40-21^40 ≡ -22^10; ⊙a...
30	8	11.2	45	●°15^55-16^20 * °-17^40 ●°-20^45 * °-21^10 * °-24; ⌐ 13^00-6^30 V°21^10-24; ≡ 16^50-17^40 ≡² -24; ⊽17^50-18^15; ⊙na-p, p...; ⊕°-1 9^10-13^50
31				
Σ	—	130.6	—	UWAGI.

Kasprowy Wierch φ = 49°14' λ = 19°59' Maj – Mai 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	94.5	94.8	91.5	93.6	-4.0	-0.9	-0.9	-1.7	1.4	-4.3	96	97	99	97	0.2	0.2	0.0	0.1	1 ⊙	9	9	E 4	WSW 2	SSW10
2	90.7	91.3	91.0	91.0	-0.3	4.1	4.1	3.0	5.1	-1.3	100	82	85	89	0.0	1.6	1.2	0.9	10	7	4	SSW10	SSW13	SSW13
3	91.2	91.8	91.6	91.5	3.7	4.7	3.6	3.9	7.3	1.6	85	83	88	85	1.3	1.4	1.0	1.2	7	9 ●	7	S 8	S 11	SSE11
4	91.1	91.4	91.3	91.3	2.0	4.2	0.9	2.0	4.8	0.4	96	66	100	87	0.3	2.8	0.0	1.0	9	9	10 ●≡	S 6	SSE10	SSE 5
5	90.3	91.6	93.2	91.7	0.2	0.1	-0.8	-0.3	1.1	-1.4	100	100	99	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 *≡	10 *	9	NE 1	SW 3	SSE 2
6	93.6	95.4	98.1	95.7	-1.8	0.1	-1.5	-1.2	0.5	-2.4	94	100	99	98	0.3	0.0	0.1	0.1	9	10 ≡	10 *≡	S 3	S 1	NE 2
7	100.2	101.9	102.6	101.6	-2.2	-0.4	-1.0	-1.2	0.0	-2.5	98	100	99	99	0.1	0.0	0.1	0.1	10 ☆≡	10 ≡	10 ☆≡	NE 1	NE 5	NE 3
8	102.1	103.3	102.9	102.8	-0.2	2.1	2.4	1.7	3.6	-1.8	96	88	89	91	0.3	0.8	0.9	0.7	1 ⊙	8	7	ENE 1	S 2	SE 3
9	101.0	99.2	99.1	99.8	2.2	2.6	3.0	2.7	5.3	0.8	96	96	89	94	0.3	0.3	0.8	0.5	9	7 ⊙(☈)	4	S 2	S 9	S 4
10	98.5	99.8	99.9	99.4	3.4	7.2	4.9	5.1	8.8	1.7	80	65	73	72	1.5	3.8	2.3	2.5	3 ⊙	7	1	SSE 2	SW 2	SE 3
11	100.6	101.7	102.6	101.6	5.2	7.0	5.8	6.0	8.7	2.8	80	65	63	69	1.7	3.4	3.4	2.8	7	9 (☈)	3	SE 5	SSE 3	SSE 6
12	104.2	105.4	106.7	105.4	6.7	5.0	4.1	5.0	10.4	3.2	71	89	84	81	2.9	0.9	1.3	1.7	7 ⊙	9 ●(☈)	9	SE 1	SSW 6	NE 3
13	106.1	105.5	103.4	105.0	6.6	9.7	5.7	6.9	10.6	4.1	60	59	54	58	3.8	4.9	4.2	4.3	2 ⊙	7 (☈)	1	SSE 3	S 4	SSE 4
14	101.2	101.1	99.9	100.7	5.7	7.5	5.8	6.2	10.1	4.1	50	47	53	50	4.6	5.6	4.3	4.8	3 ⊙	6 ⊙	4	SE 4	WSW 3	SE 7
15	97.2	96.4	96.7	96.8	2.2	7.0	4.6	4.6	7.3	1.9	89	57	62	69	0.9	4.3	3.3	2.8	9 *	9	3	SW 6	SSE 5	SE 5
16	99.5	101.0	101.4	100.6	6.2	3.6	4.9	4.9	8.4	1.6	58	96	58	71	4.0	0.3	3.7	2.7	8 ○	9 (☈)	8	C 0	S 6	NNE 2
17	101.0	100.6	100.2	100.6	6.0	3.9	1.9	3.4	7.2	0.9	61	67	100	76	3.7	2.7	0.0	2.1	4 ○	9 (☈)	10 ≡	NNE 2	SSW 3	NNE 3
18	98.7	98.8	98.4	98.6	1.7	1.7	0.8	1.2	3.3	0.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NE 2	NE 5	NE 5
19	96.5	95.8	95.7	96.0	0.3	2.2	2.3	1.8	3.3	-0.4	100	98	94	97	0.0	0.2	0.4	0.2	9	9 *(☈)	8	SSW 3	SSW 3	W 3
20	95.0	94.7	95.1	94.9	0.2	-1.1	-3.0	-1.7	2.4	-3.4	100	99	97	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10 ●≡	10 ☆≡	10 ☆≡	ESE 1	NW 2	E 6
21	95.9	97.1	97.7	96.9	-2.9	2.9	2.6	1.3	3.7	-3.7	97	94	89	93	0.1	0.4	0.9	0.5	10 ☆≡	9	9	ENE 4	SSE 3	SE 2
22	97.4	98.3	98.4	98.0	4.1	5.4	4.7	4.7	6.9	2.3	89	98	87	91	0.9	0.2	1.0	0.7	9 ⊙	10	8	ESE 4	NW 1	C 0
23	97.9	99.0	100.0	99.0	5.9	8.5	5.6	6.4	9.8	4.4	71	65	93	76	2.7	3.8	0.6	2.4	7 ⊙	8	8	SE 1	SW 2	ESE 2
24	100.4	101.4	102.8	101.5	6.4	6.0	5.6	5.9	7.7	4.5	80	98	88	89	1.9	0.2	1.1	1.1	6	9 ●	8	C 0	NE 1	SSE 3
25	103.6	104.3	104.7	104.2	7.2	9.7	8.3	8.4	11.8	5.3	73	75	80	76	2.8	2.9	2.3	2.7	1	8 ●(☈)	4	SE 1	ESE 3	NE 3
26	104.2	105.0	104.6	104.6	9.2	10.2	8.9	9.3	14.4	7.1	60	66	62	63	4.6	4.1	4.3	4.3	7	8 ●	9	SE 4	NE 9	C 0
27	103.8	104.1	103.5	103.8	10.2	10.4	7.5	8.9	12.2	5.7	69	70	73	71	3.8	3.7	2.8	3.4	3 ⊙	7	9 ●	E 1	SSW 1	NE 3
28	101.9	101.9	101.9	101.9	5.7	5.7	2.5	4.1	7.8	2.2	100	100	85	95	0.0	0.0	1.1	0.4	10 ≡	10 ●≡	1	NNE 2	ENE 4	C 0
29	102.2	103.6	104.2	103.3	1.5	5.6	2.7	3.1	6.9	0.6	81	69	96	82	1.3	2.8	0.3	1.5	1 ⊙	5 ⊙	9	E 1	ENE 6	ENE 6
30	103.7	104.1	102.8	103.5	3.4	5.0	4.0	4.1	8.4	1.6	94	78	89	87	0.4	1.8	0.8	1.0	8	8	6	NNE 5	NE 4	NE 8
31	100.6	100.3	98.5	99.8	4.6	6.8	3.4	4.6	8.8	3.1	87	79	85	84	1.1	2.1	1.1	1.4	5 ⊙	9 ⊙	5	NE 6	NNE 7	NNE 8
M	98.9	99.4	99.4	99.2	5.2	4.7	3.3	3.6	6.7	1.3	84	82	84	85	1.5	1.8	1.4	1.6	6.6	8.5	6.9	3.0	4.4	4.5

Czerwiec – Juin

1	95.4	95.9	96.0	95.8	1.8	1.6	-0.9	0.2	3.4	-0.9	100	100	99	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●≡	10 *≡	10 ≡	NNE 5	NE 7	NE 8
2	95.2	96.5	96.8	96.2	-3.1	-2.4	-3.2	-3.0	-0.9	-3.8	97	98	97	97	0.1	0.1	0.1	0.1	2 ⊙	10 ≡	10 ≡	NE 7	NNE 4	NE 3
3	96.5	97.6	97.9	97.3	-2.8	1.0	-0.8	-0.8	2.8	-4.4	90	88	87	88	0.5	0.8	0.8	0.7	5 ⊙	8	7	NW 1	W 1	C 0
4	97.7	99.2	99.6	98.8	0.6	3.4	2.8	2.4	7.2	-1.1	72	65	76	71	1.8	2.7	1.9	2.1	1 ⊙	8 ☆	2	C 0	NNE 1	WSW 4
5	100.6	102.3	102.4	101.8	3.9	7.1	5.0	5.2	8.3	1.5	64	70	81	72	2.9	3.1	1.6	2.5	7 ⊙	9	4	C 0	NNE 1	SSW 5
6	102.8	104.0	103.4	103.4	5.0	10.8	6.9	7.4	12.2	4.2	58	56	83	66	3.7	5.8	1.6	3.7	3 ⊙	8	7	SSW 3	SSW 1	SSW 4
7	103.7	103.8	103.8	103.8	7.0	9.3	7.5	7.8	10.9	6.0	94	72	76	81	0.6	3.3	2.5	2.1	5 ⊙	8	4	SSE 1	W 4	SSW 4
8	103.6	103.3	102.5	103.1	7.3	6.7	6.3	6.4	9.0	5.6	92	81	88	87	0.8	1.8	1.0	1.2	9	9 ●(☈)	9	NNE 1	SSW 3	E 2
9	100.3	99.5	98.1	99.3	6.6	6.7	5.3	6.0	7.7	5.3	92	100	100	97	0.7	0.0	0.0	0.2	9	10 ≡(☈)	10 ≡	SW 1	C 0	NE 1
10	96.9	97.1	96.7	96.9	5.3	7.5	4.6	5.5	8.3	3.9	92	78	98	89	0.7	2.3	0.2	1.1	8	8	7	C 0	NNE 2	SSW 1
11	95.8	96.0	95.7	95.8	6.1	5.7	5.7	5.8	7.7	4.0	87	84	100	90	1.2	1.5	0.0	0.9	3 ⊙	9	10 ○≡	S 1	S 4	SSW 3
12	95.5	97.7	99.6	97.6	4.8	3.8	4.5	4.4	7.3	2.5	100	100	94	98	0.0	0.0	0.4	0.1	10 ●≡	10 ≡	9	NNW 4	NNE 6	N 5
13	100.6	101.9	101.1	101.2	3.9	7.7	5.7	5.8	9.4	3.3	85	73	90	83	1.2	2.6	1.0	1.6	4 ⊙	7 ⊙	1	NNE 3	NNW 3	C 0
14	99.4	99.0	96.8	98.4	6.7	9.0	7.4	7.6	9.7	4.7	79	76	83	79	2.1	2.8	1.7	2.2	2 ⊙	8	8	SSW 1	C 0	S 8
15	91.5	89.7	89.3	90.2	3.6	4.9	2.6	3.9	7.4	2.3	98	100	96	98	0.2	0.0	0.3	0.2	10 ●	10 ●	2	S 10	SSW14	SSE 6
16	88.0	90.3	94.3	90.9	1.3	2.8	2.5	2.3	3.4	0.4	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ●≡	10 ≡	SW 4	NNW 8	NNE 8
17	97.3	99.2	99.8	98.8	1.2	3.1	2.1	2.1	4.2	0.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	9	9	NNE 6	NNE 6	NNE 6
18	100.1	100.1	98.0	99.4	3.0	5.9	5.3	5.0	8.4	0.9	80	84	90	85	1.7	1.3	0.9	1.4	7 ⊙	7 ●	4	NE 3	C 0	S 6
19	94.9	95.7	95.9	95.5	4.6	7.0	1.8	3.8	8.4	1.6	100	65	66	77	0.0	3.3	2.4	2.0	9	7 ●	7	WNW 8	WSW 2	NW 5
20	93.6	93.3	95.9	95.7	-1.1	0.2	1.6	0.6	1.8	-1.3	93	100	96	97	0.3	0.0	0.3	0.2	10 *	10 ☆≡	9	SW 4	WSW 3	NW 8
21	93.2	96.3	99.2	96.2	3.1	4.7	3.0	3.0	6.1	1.6	100	100	97	99	0.0	0.0	0.3	0.1	10 ●	10 ≡	9	NW 11	N 8	NW 11
22	101.2	104.0	103.3	102.8	4.4	7.9	9.3	7.7	11.4	4.0	100	87	83	91	0.0	1.4	1.8	1.1	10 ≡	9	9	NW 11	NW 9	WSW10
23	103.3	104.2	103.3	103.7	8.4	8.0	8.3	8.4	12.3	7.7	91	94	80	88	0.9	0.6	2.2	1.2	8	10 ●	4	WNW 7	WSW 3	SW 4
24	102.0	102.6	101.5	102.0	7.5	9.3	8.1	8.2	11.2	6.3	99	97	100	99	0.2	0.4	0.0	0.2	9	10 ≡	10 ●≡	C 0	C 0	SSE 1
25	100.1	99.3	97.3	99.0	8.3	9.7	8.7	8.8	11.6	7.0	100	96	100	99	0.0	0.3	0.0	0.2	9	9	10	SSW 3	WSW 4	SSW 8
26	98.3	101.0	104.2	101.2	6.7	12.2	8.6	9.0	13.6	6.0	99	56	80	78	0.1	6.3	2.2	2.9	4	2 ⊙	2	SW 2	NW 2	SW 3
27	106.3	108.4	107.9	107.3	9.2	14.4	10.8	11.3	15.9	7.3	92	68	97	86	1.0	5.4	0.4	2.3	1 ⊙	2 ⊙	4	SSW 7	W 6	SSW 8
28	107.8	107.8	105.0	106.9	13.1	17.1	13.1	13.1	18.2	10.3	87	64	91	81	1.9	7.0	1.3	3.3	3 ⊙	1 ⊙	3	SSE 7	SSW10	S 14
29	106.6	107.5	107.3	107.1	13.3	18.7	13.2	14.6	19.2	12.4	63	33	94	71	3.4	10.1	1.0	3.3	1 ⊙	3 ⊙	4	SW 7	SW 3	S 6
30	106.4	106.3	104.8	105.8	12.9	15.9	12.1	13.2	16.9	11.7	79	72	100	84	3.2	3.1	0.0	2.8	4 ⊙	4 ⊙	9	S 3	W 6	WSW 3
31																								
M	99.8	100.0	99.9	99.7	5.2	7.3	5.7	6.0	9.1	3.7	90	83	91	88	1.0	2.3	0.9	1.4	6.3	7.8	6.8	4.1	4.1	3.3

Kasprowy Wierch $H_s = 1991\ m$ $H_b = 1988{,}8\ m$ $h_w = 15{,}4\ m$ **Maj - Maj** **1963**

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	P O G O D A
1	8	•	45	∗^0-1 0^00–5^45; V°0^00–6^25, 22^45–23^40; ≡^2 0^00–6^25 ≡ 7^10–10^20, 20^20–23^40; ⇢ 19^40–24 (por. 19); ⊙ na..., p...
2	8	0.0	39	▽° 15^45-55; V°0^30–6^50; ≡, ≡^2 0^30–7^30; ⇢ 0^00...7^00 (por. 23), 8^40–24 (por. 30); ⊙ a..., p...
3	8	9.6	36	▽° 12^25-48, 14^45 15^04, 17^47, 18^05 ▽^0-1 –18^11 ▽° –20^15, 23^42–24; ≡ 17^45, 18^20 ≡^2 –19^15 ≡ –19^30; ⇢ 0^00–5^25 (por. 25), 12^30–14^40 (por. 20), 19^30–22^30 (por. 21); (R)° 18^15–19^30 SE-E; ⟨^1 18^10 19^20;
4	9	6.8	30	▽° 0^00-12, 15^58...18^15 ∗° –18^55 ●° –19^50 ∗° –20^20 ●° –21^50; ≡ 6^10 7^30, 16^58, 19^50 ≡^2 –21^50; ⇢ 3^30–4^45 (por. 18), 7^35...13^30 (por. 24), 18^30–19^00 (por. 16); ⟨° 16^40–17^30; ( ) 11^30–14^50
5	5	9.7	31	∗^0-1 2^40 5^35 ∗° 6^02–7^30 △^0-1 –8^20 ∗ △ –8^30 ∗^1-0 –9^30 ∗° 9^40...11^30 ▽^1-0 12^30–13^05 ▽^1 13^12-23 ▽^0-1 –13^45 ▽^0-1 14^20–15^05 ▽^1 15^08-30 ▽^1 19^20-45; V° 7^30–9^50, 20^20–22^10, 22^45–24; ≡, ≡^2 3^30–
6	0	12.1	32	▽° 10^50–11^10 ∗ ▽° –11^35 ▽° –12^35 ▽ 13^10-25 ▽° –14^15 ▽^1-2 –15^45 ▽° –19^00 △° –20^30 ▽° –24; V°0^00–1^50, 3^40–4^10, 7^20–10^00, 18^00–24; ≡^2 0^00-40 ≡ –1^50, 3^40 4^10 ∞ 1^50 7^20 ≡ –8^30 ≡^2 –24;
7	0	14.9	44	▽° 0^00-40, 4^45 5^40 ▽° –7^15 ▽° 10^52–11^15 ▽ △° 13^50–14^30 ▽^0-1 –18^30 ▽° –19^40 △° –24; V 0^00–24; ≡^2 0^00–8^00 ≡ –8^15 ≡^2 –24; ⟨° 14^35-45, 18^45–19^00; ⊙ a... **[3.V:** ⊙ a..., p...; ( ) 17^45–18^20
8	8	0.9	55	△° 0^00–1^30 ▽^1 20^15-20; V° 0^00–1^45; ≡^2 0^00 1^45 ≡ 2^30...3^30 ∞ –10^40 ≡ 7^30–10^40; (R)° 19^18–20^30 NNW-ESE ⟨ 20^26–21^30 ESE; ⟨^1 20^15-25; ⊙ na-a, a..., p...
9	8	4.7	43	▽ 4^55–5^05 ▽° 8^45 9^00 ▽ △° 10^37-47 ▽ △° 11^05 12^15 ▽° ...13^41 ▽ △° –13^45 ▽° 23^06-30; ≡ 6^30-35 ∞ 6^30–8^30 ≡ 7^15-40, 10^20–12^15, 22^30–23^30; ⇢ 12^05-25 (por. 16); (R)° 8^47–9^15 S, 9^55–10^15 NE-E, SW
10	8	0.1	35	≡ 0^50–1^40, 4^30–5^10; ⊙ na..., p... **[5.V:** 22^10, 22^45–24; (R)° 13^13-43 NE; ⟨^1-2 13^20-45, 15^08-11, 19^20-30; ⌓° 0^10–1^05, 22^45–23^30
11	8	3.7	32	▽ △° 4^45-50 ▽° 11^07-12 ▽° –11^25, 12^27-35, 13^50–14^10, 15^07, 16^18; ≡ 15^25–16^30; ⇢ 15^15-35; R° 11^17-30 SW-(R)° 13^30 SSE R° 13^50–14^10 SSE (R)° SSE 14^10–R° 15^07-45 S-SE-E; ⟨ 12^35...16^00; ⊙ a...p; ( )
12	8	6.6	30	▽° 2^05-20, 12^02-15, 12^23-27 ▽ △^0-1 –12^35 ▽° –13^07, 14^12–15^15 ▽ △^0-1 16^47–17^00 ▽^0-1 –17^14 ▽ △^1 –17^17 ▽^0-1 –17^45, 18^30–19^35; ≡, ≡^2 14^07–15^55 ≡^2 16^40–17^00; (R)° 10^52–12^45 NW-SW-W, 13^30–14^30 NE-
13	9	•	26	(∞) 3^30–8^00; (R)° 12^35–13^45 NW-N, 16^45 SW; ⊙ na-a, a..., p...; ⊕° 3^50–4^15; ( ) 4^30–12^00 **[6.V:** (R)° 11^31 SSW; ⟨ 11^40-50, 13^25...16^00
14	9	0.0	pł.	▽° 10^45 11^00, 23^30-50 (∞) 3^00–9^30; ⟨° 19^43–21^30 W ⟨^1 22^45–24 NE-E; ⟨° 23^30–24; ⊙ na-a, a..., p...; ( ) 9^00–19^30
15	8	0.3	pł.	▽° 6^30-41 ▽° 9^53–10^10, 10^45–11^20, 23^45–24; ∞ 0^30–2^30 (∞)–5^30 ⟨° 0^00–1^30 E; (R)° 11^35–12^15 NW, 14^40–15^15 NW; ⟨° 0^00–na, 9^50–10^15; ⊙ na..., p...; ( ) 4^30 7^30
16	8	2.5	pł.	▽° 0^00-45, 9^52–10^10, 11^20 12^00 ▽^1 –12^03 ▽^0-1 –12^08 ▽° –12^25 ▽^1 13^36-40 ▽° 14^03-15 ▽ 15^10; ≡ 14^15-40; ⇢ 14^40–15^05; (R)° 10^05–14^15 W-SW, SE ⟨° 20^15–22^15 NE; ⟨^1 11^50...14^20; ⊙ na..., a...
17	8	<u>19.1</u>	pł.	▽° 9^38-45 △^1-2 –10^05 ▽^0-1 –10^35 ▽° 11^15-45 ▽^1 12^56, 13^15 ▽ △^1 –13^30 ▽° –14^40 ▽° –15^15 ▽ –16^40; ≡, ≡^2 19^30–24; (R)^1 12^35, 13^05 NE R^2 –13^08-15-30 ENE-NE (R)^2 NE-N 15^05 R^1 15^17-30
18	0	5.0	pł.	●^1 9^45, 11^30 ▽° 15^35–16^10; V° 23^30–24; ≡ 0^00–2^30 ≡^2 –24 **[9.V:** (R)^1 10^15-30 S-SW (R)° 10^55 SW R^1 11^38–13^15 SW-S, NW-NE ⟨° 20^45 E; ⟨^1 10^25...13^45; ◠^1 13^45...14^35; ⊙ a..., p...
19	7	8.7	pł.	▽° 9^55–10^20 ▽° 10^30-40 ▽^1 –11^15, 11^40–12^05 ▽° –12^50 ▽^1 ...14^10 ▽° 14^30-50; V° 0^00-40; ≡^2 0^00-40 ≡ –1^45 ≡^2 3^30–4^40 ≡ –14^30, 15^20–18^25, 23^40–24; (R)° 10^40–13^15 NE
20	0	17.7	pł.	●° 5^50 9^30 △^0-1 –13^30 ∗^1 –15^30 △^0-1 –17^30, 20^20–22^30; V^0-1 12^30–24; ≡ 0^00–1^45 ∞ 3^30–4^25 ≡ 4^10-25 ≡^2 –17^30 ≡ –18^10 ≡^2 –24 **[11.V:** 16^30–24
21	8	0.7	12	△° 6^35–7^40 ∗° 8^10–9^35 ●° 10^40–11^40, 22^50–24; V^1 0^00–7^30; ≡^2 0^00–7^30 ≡ –8^30 ≡^2 –9^15 ≡ 12^20–16^30 ∞ –24; ⊙ p... **[12.V:** N, 15^45 N (R)^0-1 17^00-45 N, E; ⟨^0-1 12^27-35, 16^47–17^45; ⊙ na..., p...;
22	5	•	pł.	●° 0^00–4^50; ⌒° 22^00–23^30; ∞ 0^00–10^30 ≡ –18^15 ∞ 15^40–24 ≡ 19^10–20^30; ⊙ na...p, p...; ⊗^0-1 p...; ( ) 18^20–24 **[12.V:** ( ) 0^00–4^30, 18^30–20^15
23	8	0.0	pł.	▽° 13^52–14^10; ∞ 0^00–9^14 ≡ –9^45, 10^30...16^30 ≡^2 18^45 19^30 ≡ –21^15; ⊙ na...p, p...; ( ) 0^00–8^00 (R)^2 14^25–15^15 NW-N **[17.V:** N; ⟨^1-2 13^00 18^00; ⊙ na-a, a...
24	8	5.8	pł.	▽° 9^35–10^40, 11^30–14^40, 22^50–24; ≡^2 10^30 11^05 ≡ 12^30...19^30 (∞) 2^30–8^30; R° 11^48–12^30 E; ⊙ na...a, a...
25	8	0.8	pł.	▽^0-1 0^00-10, 11^10...40, 12^30-50, 13^15-30, 14^02-12, 14^52–15^10 ≡ 9^15 10^40, 11^25-40, 15^45–16^20; (R)° 11^55–14^45 NW-W, S-SW, 14^30–16^45 S-SW ⟨° 20^30–23^15 E, S; ⟨^0-1 13^45–15^10; ⊙ na-a, a..., p...; ( ) 5^30 10^20
26	9	0.5	pł.	▽° 12^30-32, 14^35, 16^08, 19^45 20^30; (∞) 8^00 9^00; ⟨° 13^25 17^30; (R)° 13^57–15^00 NE (R)^2 –15^30 NNE-N (R)° 17^18-30 NNW ⟨° 18^50–20^00 NE-N; ⊙ na...p, p... ◠° 14^40-50; ( ) 7^20–13^00
27	9	10.1	pł.	▽^0-2 10^55 11^10, 13^10-30, 16^10 19^40 ●° ...20^10, 20^25–22^10; (∞) 3^00–8^00 ≡ 17^15-30 ≡^2 –18^05 ≡ –18^20; (R)° 10^28–11^00 SE-E (R)^0-1 12^11–12^44, 13^30 SE-E (R)° 14^38 16^00 NW (R)^1 –16^20-30 19^15
28	0	2.2	pł.	●° 4^50 7^20, ●^1 9^40 10^15, 11^50–12^30 ▽° –14^20; ⊔^1 23^30–24; ≡^2 7^30 15^25 ≡ –17^40 ≡^2 –19^30 ≡ –20^15 ∞ 4^30–7^30; ( ) 5^30 7^20
29	8	•	pł.	⊔^1 0^00–8^30; ⊙ na-p, p...; ( ) 8^30–12^45, 16^45–21^40 **[19.V:** R° 13^30–14^30 W-SW; ⟨^0-1 10^50 11^15; ◠° 14^10-25; ⊙ a..., p...
30	9	•	pł.	⊙ na...p, p...; ( ) 6^30–19^30 **[27.V.** NE; ⟨^0-1 10^50–12^50, 16^05 18^40; ⊙ na-a..., p...; ( ) 8^30 13^20, 18^45–21^30
31	9	0.5	pł.	● ∗° 13^10-15 ▽° –13^25, 13^50–14^05, 16^15-25, 20^15-30 ●° 23^35–24; ⌒° 4^30–7^50; ≡ 18^40-50 ≡^2 –19^15 ≡ –19^30 ≡^2 23^30–24; (R)° 14^13-45 NE; ⟨° 13^50–14^10; ⊙ na...p, p...; ( ) 13^20–14^30, 20^30–21^30
Σ	—	143.0	—	UWAGI

Czerwiec - Juin

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	P O G O D A
1	0	8.0	pł.	●° 0^00-05 △° 6^40-45 ●° –7^10, 7^35-42, 9^50 10^22 △^1 –10^27 ▽° –10^30 △^1 11^05-10 ▽° –11^20 △^2 11^40 12^00 ▽° –12^05 △^1 12^48–13^20 ▽° –14^15; V° 21^00–24; ≡^2, ≡ 0^00-45 ≡^2 2^40 3^07 ≡ –4^05 ≡^2 5^10 24;
2	0	•	pł.	V° 0^00 5^00, 10^35...12^30, 13^10...16^30, 17^02 22^30 ⊔^1 –24; ≡^2 0^00–4^20 ≡ –7^15, 8^40-50, 10^05-20 ≡^2 10^32 11^15 ≡ –12^30, 13^10-25 ≡^2 –16^30, 17^02–22^30 ∞ –24; ⊙ na...a, a...; ⊗^0-1 4^20...6^00
3	9	•	pł.	⊔^1 0^00 7^10; ∞ 0^00-30 (∞)–7^30 ≡ 8^20-40 ≡^2 –9^45 ≡ –10^30; ⊙ na...p...; ( ) 4^30–8^30 **[1.VI:** (R)° WSW 11^47–12^00; ⟨° 11^45–13^00
4	9	0.0	pł.	▽^0-1 13^35–14^35; ⊔^1 12^00–6^00 (∞) 3^30–8^30; ⊙ na...p, p...; ( ) 13^30–17^30
5	8	•	pł.	⌒^0-1 0^30–7^30; ⊙ na...p, p...
6	9	•	pł.	⊙ na...p, p...; ⋓° 0^30–2^30 ⋓^1 21^30–23^45; ( ) 7^30–10^45
7	8	2.0	pł.	▽^0-2 10^01–12^05, 17^10...18^00; ⌒^1 2^00–4^30; ≡ 10^40–11^15; R^1 9^40–11^15 ESE-NE (R)^1 –12^00 NE (R)^2 15^20–16^00 NE-N; ⟨^0-1 9^30 16^45; ⊙ na...p, p...
8	8	3.8	pł.	▽^0-1 9^45...15^15, 18^20...21^05; (∞) 4^00–8^30 ≡ 14^20...17^20, 18^50–19^30 ≡^2 –19^50 ≡ –21^15; (R)° 10^38–15^30 E-NE-NW; ⟨° 12^40-55 ⟨^1-2 13^15-50; ◠° 10^40-50
9	0	5.9	pł.	●° 3^50...6^10 ▽° 11^35...12^30, 13^53-55 ▽ △^1 –14^07 ▽° –14^20; (∞) 3^30–8^20 ∞ –8^40 ≡ 7^50 8^40 ≡^2 –9^15 ≡ –12^15 ≡^2 –14^15 ≡ –16^20 ≡^2 –18^30 ≡ 20^20 ≡^2 –23^30 ≡ –24; (R)° 12^37–14^30 SW
10	9	0.0	pł.	▽° 19^25–20^05; ⌒° 5^30–8^00; ≡ 0^00-30 ≡^2 2^35 4^30 ≡ –6^30, 7^15...9^30, 19^05–20^30 (∞) 4^30–8^30; (R)° 18^27–19^30 SE; ⊙ na...p, p...; ( ) 6^30...24
11	8	<u>28.4</u>	pł.	▽° 9^52...12^40 ▽^1 –13^15 ▽° 15^30-43, 17^35, 18^05 ▽^1-2 21^20 22^05 ▽° –23^25; ⌒^1 0^00–7^30; ≡ 0^40 1^10 (∞) 4^30–8^00 ≡, ≡^2 15^15 19^30, 20^40–22^25; ⟨° 21^15-55; ⊙ na...p, p...; ⊗ 18^10–19^20;
12	0	7.4	pł.	▽^1-2 4^05 7^10 ▽° –7^40 ▽^1-2 8^10-25 ▽^0-1 9^40; ≡ 4^05-15 ≡^2 –6^00 ≡ –7^15 ≡^2 –14^05 ≡ –14^15; (R)° 5^00-30 WSW, 20^13-30 NE; ⟨° 4^22-40, 8^45-50; ⊙ p...
13	8	•	pł.	⊙ na...p, p... **[11.VI:** ( ) 0^00–9^15
14	7	12.5	pł.	▽° 10^52–11^05, 12^25 13^05 ▽^1 23^28-50 ▽° –24; ⌒^1 0^30–7^30; ≡ 23^40–24; R^1 23^38–24 SE; ⟨^1-0 23^35–24; ⊙ na...p, p...
15	7	16.4	pł.	▽° 0^00-35 ▽^1-2 1^50–2^10 ▽^0-1 3^50 5^15, 6^20...9^40 ▽^1-2 11^10 13^10 ▽° –13^45 ▽^1-2 14^20 15^30 ▽° –15^50, 16^23-52, 17^29 18^15; ≡ 0^00-20 ≡, ≡^2 1^25 5^30, 6^40 19^15 ≡ 20^30–24; ⇢ 0^15 1^20, 7^20 9^00 (por. 20),
16	0	8.7	•	▽° 12^25...15^30 ●° ...18^05 ●° –19^30 ●° ...20^35; ≡, ≡^2 0^00–24; ⇢ 1^20–4^00 (por. 20), 13^50...15^15 (por. 18), 17^15...19^20 (por. 18); ⊗° 4^50...5^30
17	8	0.7	•	●° 0^45...2^05, 4^04-50, 5^05...50, ●° 6^15 7^30 ▽° 10^15-30 ▽^1 11^10-15 ▽ △^0-1 14^00-15; ⌒° 22^30 23^45 ≡^2 0^00–12^35 ≡ –12^50, 13^10-50, 14^05 15^20, 17^40 18^30, 19^40 20^20 ≡^2 –21^10 ≡ –21^45; ⊙ p...
18	9	4.1	•	▽° 13^25...45; ≡ 22^30–24; ⊙ na...p, p... **[15.VI:** 13^00–21^00 (por. 26); ⟨° 0^00...40, 2^10-40, 13^15–16^00; ⊗ 20^18...30
19	8	0.0	•	▽° 6^10 7^30; ≡ 0^00...6^30 ≡^2 –7^30 ≡ ...9^20 ≡^2 –10^25 ≡ ...12^20; ⇢ 4^20–7^30; ⊙ a...p, p...
20	0	4.9	•	∗° 5^50 11^50 △° ...14^10; ≡ 8^30–9^10 ≡^2 –13^45 ≡ –15^30, 17^15 18^50, 20^30–21^00; ⇢ 18^40–19^40 (por. 18)
21	0	2.9	•	●° 1^25 4^40...5^30 10^30 ▽° 12^35 13^10, 14^35 15^15, 15^45 16^20; ≡, ≡^2 0^30–24; ⇢ 0^40 1^15 (por. 16), 4^45–13^30 (por. 22), 14^35–24 (por. 20)
22	8	5.6	•	●° 3^45...5^10 ▽° 20^30–21^22; ≡, ≡^2 0^00–8^55 ≡ 21^04–22^30; ⇢ 0^00 3^40 (por. 19), 5^15–8^20 (por. 21), 21^05–24 (por. 16); ⟨° 23^40–24 SW; ⟨° 20^50–21^15; ⊙ a...p, p...; ◠° 20^48-51; ⌓^1 20^45-55; ( ) 21^20–24
23	8	3.3	•	▽^0-1 2^35 3^50 ▽° 11^55-58, 12^50–13^10 ●° 13^30–15^30, 17^05-20, 19^48–20^15; ≡^2 2^45 4^20 (∞) 7^00–9^10 ≡ ...13^30, 14^15–15^30, 18^05–20^30 ∞ 21^10–24; ⇢ 0^00...5^15 (por. 20); R° 2^35 NE; ⊙ a...p, p...;
24	1	12.1	•	●° 14^40...15^40 ▽° 16^54–17^30 ▽^1 –19^30 ▽° –20^10 ●° 20^20–21^15...24; ∞ 0^00–7^30 ≡, ≡^2 –24 **[23.VI:** ◠^1 17^05-20, 20^03-09; ( ) 0^00–2^45
25	8	11.8	•	●° 0^00...15...1^30...3^50 ▽^0-2 9^10 11^15, 17^40 18^10; ≡^2, ≡ 0^00 5^10, 6^45 11^15, 17^38...18^35 24; ⊙ a...p, p...
26	9	•	•	▽^0-2 1^35 4^25 ●° 6^15 7^10; ≡, ≡^2 0^00 2^30, 3^30–10^40; ⇢ 1^50...4^40 (por. 20); R^2 1^31–2^30 WSW-ENE; ⟨^2 1^00–4^30; ⊙ a...p, p...; ( ) 13^30–24
27	8	•	•	⌒^1 3^30–8^30; ⊙ na-p; ( ) 0^00–2^30
28	8	•	•	⌒° 1^30–4^30; ⇢ 1^40 2^20 (por. 17), 5^30–6^20 (por. 18), 11^00–24 (por. 29); ⊙ na-p
29	7	•	•	≡ 14^30–20^10 ∞ –24; ⇢ 0^00–6^20 (por. 18); ⊙ na-p, p...; ⊗° 16^10...17^15, 18^30...p
30	8	•	•	⌒° 3^30–6^00; ∞ 0^00–24 ≡ 14^57–20^35 ≡^2 –21^30 ≡ –24; ⊙ na-p, p...; ⊗^1-2 18^20...19^30
31				
Σ	—	138.5	—	UWAGI

Kasprowy Wierch φ = 49°14' λ = 19°59'

Lipiec – Juillet 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N.w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D.v I	II	III
1	102.0	101.5	101.7	101.7	11.9	13.8	7.8	10.3	14.3	7.7	89	56	100	82	1.5	7.0	0.0	2.8	9 (☈)	8	10 ●≡	S 7	W 4	NNE 5
2	101.9	102.9	102.9	102.6	6.4	9.9	6.5	7.3	10.9	5.1	100	86	97	94	0.0	1.7	0.4	0.7	10 ≡	7	4	NE 3	NNE 2	NNE 3
3	103.3	104.3	104.2	103.9	6.0	9.6	7.0	7.4	11.1	4.9	97	73	87	86	0.3	3.2	1.2	1.6	8	8 ⊙	7	NNE 4	NNE 3	NNE 4
4	103.2	104.2	104.1	103.8	6.3	11.3	7.6	8.2	13.2	4.6	81	53	63	66	1.8	6.3	3.8	4.0	3 ⊙	3 ⊙	1	NNE 4	NNE 4	NNE 3
5	103.9	104.6	104.7	104.4	7.6	11.8	8.1	8.9	13.5	6.5	82	57	67	69	1.8	5.8	3.6	3.7	7	2 ⊙	1	NNE 5	NNE 5	NE 2
6	105.2	106.2	106.0	105.8	9.5	9.7	9.3	9.4	12.2	7.4	67	73	71	70	4.0	3.1	3.4	3.5	2 ⊙	9 ●☈	7	W 1	C 0	SW 4
7	105.2	105.7	104.3	105.1	9.8	14.2	10.9	11.4	15.3	7.8	71	68	72	70	3.6	5.2	3.6	4.1	4 ⊙	6 ⊙	1	S 2	SSE 1	SSW 7
8	102.3	100.1	98.0	100.1	10.4	9.9	5.4	7.8	13.4	5.4	73	86	100	86	3.4	1.7	0.0	1.7	3	9 ●△☈	10 ,≡	SSW 3	WSW 6	NNE 3
9	97.4	98.9	99.7	98.7	1.4	2.9	5.0	3.6	6.9	0.2	100	91	65	85	0.0	0.7	3.1	1.3	8 ⊙	9	9	NNE 3	NNE 2	WNW 6
10	99.7	100.7	100.4	100.3	4.6	10.2	6.7	7.0	10.3	2.9	79	69	89	79	1.7	3.8	1.1	2.2	4 ⊙	7 ⊙	7	WSW 3	SW 3	SW 7
11	99.1	100.6	100.7	100.1	5.9	8.8	6.5	6.9	11.0	5.6	95	79	100	91	0.5	2.4	0.0	1.0	6	9 ●(☈)	10 ●≡(☈)	SW 10	SW 6	WSW 8
12	99.8	100.4	100.5	100.2	7.2	8.1	6.4	7.0	8.6	5.6	97	100	100	99	0.4	0.0	0.0	0.1	9	10 ,≡	8	SSW 1	C 0	ENE 2
13	100.6	101.6	101.2	101.1	8.1	11.2	8.7	9.2	13.5	5.7	77	82	94	84	2.5	2.4	0.6	1.8	2 ⊙	8	7	E 1	C 0	SSE 6
14	100.2	101.9	104.3	102.1	8.3	10.2	8.1	8.7	11.4	7.0	83	83	100	89	2.0	2.2	0.0	1.4	9	9	10 ●≡	SW 7	SW 1	NNE 10
15	106.6	108.1	107.6	107.4	4.0	7.0	4.6	5.0	9.8	3.8	100	94	96	97	0.0	0.6	0.3	0.3	10 ≡	7 ⊙	2	NNE 8	NNE 4	ENE 3
16	106.3	106.0	105.0	105.8	7.2	11.9	9.1	9.3	13.4	4.2	82	69	81	77	1.9	4.4	2.3	2.9	4 ⊙	4 ⊙	6	NNE 2	N 1	WSW 3
17	102.8	102.9	102.8	102.8	7.7	12.5	10.6	10.4	13.7	6.8	73	71	83	76	2.6	4.4	2.2	3.1	4	9	2	NW 2	N 2	NW 1
18	101.7	102.8	103.7	102.7	10.8	15.0	12.0	12.4	16.4	8.6	54	65	81	67	6.0	6.0	2.6	4.9	1 ⊙	5 ⊙	5	N 1	N 1	C 0
19	104.9	105.9	106.6	105.8	12.3	12.5	12.2	12.2	15.8	9.9	81	83	81	82	2.7	2.3	2.7	2.6	3 ⊙	9 ●▲☈	6	ENE 1	W 2	C 0
20	106.9	108.2	109.3	108.1	11.6	16.3	11.4	12.7	18.6	11.1	73	61	100	78	3.6	7.1	0.0	3.6	1 ⊙	4 ⊙(☈)	10 ●≡☈	SE 3	NE 3	NE 3
21	109.3	110.2	109.2	109.6	10.6	10.4	8.8	9.6	11.8	8.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	NE 3	ENE 4	ENE 3
22	108.0	108.7	107.4	108.0	10.3	14.2	10.5	11.4	15.1	7.6	90	66	69	75	1.2	5.5	3.9	3.5	2 ⊙	4 ⊙	0	C 0	ENE 2	SW 2
23	106.8	106.6	106.0	106.5	11.0	15.1	12.2	12.6	17.6	9.6	81	70	82	78	2.5	5.1	2.4	3.3	6	5 ⊙	3	NE 3	ENE 2	SW 5
24	105.9	106.7	107.0	106.5	12.3	14.4	13.5	13.4	15.5	11.1	82	79	73	78	2.5	3.5	4.3	3.4	1 ⊙	8	4	ENE 1	E 1	WSW 3
25	107.9	108.4	107.4	107.9	13.8	15.3	14.1	14.3	17.7	12.1	76	70	60	69	3.8	5.3	6.5	5.2	1 ⊙	8	6	SSW 1	C 0	SSW 3
26	106.8	107.0	107.1	107.0	12.6	13.6	9.4	11.8	16.8	8.3	63	45	100	69	5.4	9.8	0.0	5.1	1 ⊙	5 ⊙	10 ●≡☈	WSW 5	NW 4	NE 2
27	106.3	107.1	106.7	106.8	5.0	5.5	3.9	4.6	9.5	0.6	100	100	98	99	0.0	0.0	0.2	0.1	10 ,≡	10 ,≡	10	E 7	E 1	E 7
28	106.3	106.8	106.6	106.6	4.0	6.6	5.3	5.3	8.4	3.1	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ●,≡	NE 1	E 2	ESE 4
29	104.2	105.2	104.6	104.7	4.5	5.2	4.8	4.8	7.2	3.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●,≡	10 ≡	10 ●≡	E 7	ENE 3	NE 5
30	103.5	104.4	104.3	104.1	7.3	7.0	5.5	6.3	8.5	4.2	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	8 ⊙	10 ≡	8	C 0	E 1	C 0
31	104.0	105.3	106.1	105.1	5.7	7.8	6.8	6.8	10.6	4.5	93	91	97	94	0.7	1.0	0.3	0.7	2 ⊙	8 ⊙	1	SW 1	W 5	SW 5
M	103.9	104.6	104.5	104.3	8.2	10.8	8.3	8.9	12.6	6.3	85	78	87	83	1.8	3.2	1.6	2.2	5.4	7.4	6.3	3.2	2.4	3.8

Sierpień – Août

DNI	CIŚNIENIE I	II	III	Dies	T I	II	III	Dies	Max	Min	U I	II	III	Dies	Δ I	II	III	Dies	N.w I	II	III	D.v I	II	III
1	106.4	107.5	107.5	107.1	11.0	14.3	11.4	12.0	16.0	6.1	40	60	81	60	7.8	6.5	2.6	5.6	8 ⊙	5 ⊙	3	SSE 1	W 4	WSW 2
2	107.0	107.7	107.5	107.4	11.7	15.5	13.2	13.4	16.7	10.5	51	69	56	59	6.7	5.6	6.8	6.4	3 ⊙	6 ⊙	8	SW 2	ENE 4	S 6
3	107.0	107.6	106.8	107.1	13.5	16.6	13.2	14.1	18.5	12.3	73	63	79	72	4.3	6.9	3.2	4.8	1 ⊙	6 (☈)	2	SE 1	ESE 2	SW 4
4	105.2	105.4	104.8	105.1	12.4	16.0	12.5	13.4	16.8	11.6	79	64	90	78	3.1	6.6	1.3	3.7	1 ⊙	6 ⊙	3	SW 6	WNW 4	SSW 9
5	105.4	106.5	107.2	106.4	12.7	12.7	12.1	12.4	15.6	10.5	71	79	79	76	4.4	3.1	2.9	3.5	3 ⊙	9 ●	4	SSW 7	SW 5	SSW 6
6	106.9	108.0	106.9	107.3	12.3	15.5	12.3	13.1	16.4	10.9	76	65	82	74	3.4	6.3	2.7	4.1	4 ⊙	6 ⊙	4	SSW 8	WSW 6	SW 7
7	105.0	104.2	101.7	103.6	13.0	16.4	13.5	14.1	17.4	11.6	64	54	65	61	5.5	8.5	5.4	6.5	3 ⊙	7	7	SSW 9	SW 9	SSW 11
8	98.3	96.7	97.2	97.4	9.9	10.1	8.9	9.4	13.7	8.9	93	99	97	96	0.9	0.2	0.4	0.5	10 ●☈	10	8	SW 10	W 9	SSW 4
9	97.1	97.6	97.4	97.4	7.7	10.1	7.8	8.4	10.5	6.9	97	89	100	95	0.4	1.4	0.0	0.6	8	9	10 ≡	SW 2	C 0	ENE 4
10	97.0	97.8	98.3	97.7	6.0	3.1	3.0	3.8	7.8	2.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●	10 ≡	10 ≡	NE 8	NE 6	NE 3
11	97.8	98.8	98.4	98.3	1.7	8.3	6.3	5.6	9.2	1.1	95	73	83	84	0.3	3.0	1.6	1.6	4 ⊙	6 ⊙	1	N 3	N 2	WSW 6
12	97.9	99.0	98.6	98.5	9.5	12.3	9.9	10.4	13.2	6.1	57	60	97	71	5.2	5.6	0.4	3.7	1 ⊙	9 ⊙	9	W 7	WNW 4	S 2
13	97.7	99.7	101.4	99.6	7.9	11.2	8.3	8.9	12.9	7.2	78	88	80	82	2.3	1.6	2.3	2.1	7 ⊙	8	1	NNW 5	N 2	WNW 5
14	101.1	101.7	102.3	101.7	7.4	7.2	8.3	7.8	8.6	5.3	95	100	86	94	0.5	0.0	1.5	0.7	9	10 ●≡	3	WSW 6	SSW 5	C 0
15	100.4	98.6	98.3	99.1	10.2	9.3	9.2	9.5	10.5	7.1	58	100	86	81	5.1	0.0	1.6	2.2	8 ⊙	10 ●≡	3	SW 6	W 6	NW 8
16	98.2	99.6	100.9	99.6	5.5	4.3	2.2	3.6	10.6	2.2	100	100	75	92	0.0	0.0	1.9	0.6	10 ●≡	10 ●,≡	1	NE 3	N 4	NE 4
17	100.6	99.8	97.0	99.1	3.5	8.3	6.0	6.0	8.9	2.0	72	67	98	79	2.2	3.7	0.2	2.0	1 ⊙	9	9	SSW 4	SW 2	S 10
18	94.4	94.6	92.2	93.7	8.6	10.5	6.9	8.2	11.6	5.6	97	92	99	96	0.3	1.0	0.1	0.5	8	9 ⊙	9	SW 12	WSW 10	S 10
19	92.0	94.5	95.9	94.1	1.6	3.3	1.8	2.1	7.0	0.7	91	91	90	91	0.7	0.6	0.7	0.7	1 ⊙	8 ⊙	4 ●	SW 7	SSW 6	W 9
20	98.0	99.3	98.3	98.5	2.2	9.1	6.7	6.2	9.6	1.6	90	67	86	81	0.7	3.8	1.4	2.0	4 ⊙	4 ⊙	8	WSW 10	SSW 8	SSW 12
21	98.2	97.2	95.6	97.0	6.6	7.1	8.5	7.7	8.8	6.0	97	97	87	94	0.3	0.4	1.5	0.7	9	9	7	S 6	WNW 5	SSW 7
22	91.8	92.9	94.7	93.1	2.3	1.4	0.6	1.2	9.0	-0.6	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●,≡	10 ✱≡	10 ≡	NE 5	NE 5	NE 5
23	95.4	96.8	98.4	96.9	0.7	3.6	4.6	3.4	4.6	0.2	100	98	90	96	0.0	0.1	0.9	0.3	7 ⊙	9	8	NNW 5	NNW 6	NW 6
24	99.3	101.0	101.7	100.7	6.1	8.4	7.3	7.3	9.8	4.2	97	83	66	82	0.3	1.9	3.5	1.9	9	8 ⊙	1	WNW 4	NNE 2	W 4
25	100.9	101.7	102.4	101.7	6.9	7.6	4.0	5.6	8.8	4.0	69	61	94	75	3.0	4.1	0.4	2.5	3 ⊙	8 ⊙	6	WNW 12	NNW 7	N 6
26	102.1	103.9	104.6	103.5	4.1	9.3	11.0	8.8	11.8	3.0	91	79	70	80	0.7	2.5	4.0	2.4	9	8	1	NW 8	NW 7	NNE 4
27	103.2	103.0	99.7	102.0	10.6	12.8	10.3	11.0	13.7	9.1	68	90	92	83	4.1	1.4	1.1	2.2	2 ⊙	4 ⊙	6	S 9	SSW 8	SSE 10
28	100.5	100.5	99.9	100.3	11.0	10.7	11.4	11.1	13.2	9.4	81	82	73	79	2.5	2.4	3.7	2.9	6 ⊙	8 ⊙	6	SSE 7	SE 7	SE 8
29	98.0	98.5	98.1	98.2	7.7	9.1	9.1	8.8	11.4	7.2	94	94	97	95	0.6	0.7	0.4	0.6	9	10	10	S 8	S 7	SSW 2
30	95.2	95.5	96.9	95.9	8.6	8.5	8.5	8.5	10.7	7.8	99	94	95	96	0.2	0.7	0.5	0.5	10	10	10 ●	SSW 9	S 11	S 9
31	96.4	97.4	98.6	97.5	8.3	8.7	8.2	8.4	9.4	8.0	100	100	97	99	0.0	0.0	0.3	0.1	10 ●	10	9	S 6	SE 5	SE 6
M	99.8	100.4	100.3	100.2	7.8	9.7	8.3	8.5	11.7	6.1	83	83	86	84	2.1	2.5	1.7	2.1	6.1	8.1	5.8	6.3	5.4	6.1

Kasprowy Wierch — $H_s = 1991\ m$ — $H_b = 1988{,}8\ m$ — $h_w = 15{,}4\ m$ — Lipiec-Juillet 1963

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	8	5.9	•	▽^{2}8$^{26-30}$ ●●^{0}20^{50}–21^{10} ●^{1}–22^{40} ●●^{0}–24; ▭0^{00}–8^{50} ≡3^{45}–11^{20}, 13^{50}–17^{20} ≡^{2}–24; ⚡3^{45}–4^{00}; (R)^{0}7^{20}–8^{00}S; ⊙a...p,p...
2	8	•	•	●●^{0}0$^{00-15}$ ●^{0}–4^{20}...5^{50}; ≡^{2}, ≡–10^{45} ≡^{1}20^{40}–21^{20} ≡22^{25}–23^{30} ≡^{2}–24; ⊕^{0}19$^{30-45}$ ⊙a...,p...; ⚠^{1}8^{50}–9^{15}
3	8	0.0	•	▽^{0}19$^{15-16}$; ≡^{2}0^{00}–4^{20} ≡, ≡^{2}8^{10}–10^{45} ≡11^{40}–12^{35}; ⊙na...,a...,p...
4	9	•	•	⌓^{0}2^{30}–7^{00}; ⊙na–p; ()6^{50}–21^{00}
5	8	•	•	⊙na...,a...p; ()19^{30}–24
6	8	6.1	•	▽$^{0-1}$12^{01}–13^{05} ▽^{0}...16^{05}, 17^{45}...18^{34}; R^{0}12$^{20-45}$S R^{1}–13^{00}S–E R^{0}–14^{15}E (R)^{0}–14^{45}E, 15^{38}–18^{30}NW; ⊙na...a,a...; ()0^{00}–9^{15}
7	8	•	•	⊙na–a,a...,p...
8	8	35.3	•	▽^{0}12$^{17-20}$ ▽$^{0-1}$12$^{32-50}$ ▽^{1}–12^{55} ▽^{0}–13^{20} ▽$^{0-1}$–13^{30} ▽^{1}–13^{35} ▽$^{0-1}$–14^{05} ▽^{0}15$^{02-05}$, 15$^{35-50}$ ●▲$^{1-0}$16$^{14-30}$ ▽$^{0-1}$...20^{45} ●^{0}21$^{15-30}$ ●^{0}–23^{20} ●^{0}–24; ≡16^{50}–17^{00} ≡^{2}–17^{15} ▭18^{30}–19^{50} ≡^{2}–
9	8	0.1	•	●^{0}0^{00}–2^{30}; ≡^{2}0^{00}–3^{20}, 5^{05}–7^{15} ≡–7^{25} ≡^{2}7^{50}–9^{10} ≡–11^{05}; ⊙na...,a...,p... [8.VII: 20^{30} ≡–20^{45} ≡^{2}–24; (R)^{0}12$^{22-35}$W–S R$^{1-2}$13^{45}S–SW (R)^{0}–14^{00}, 14^{41}–15^{30}SW–W R$^{0-1}$
10	8	1.3	•	●^{0}3^{50}...5^{10} ▽^{0}16$^{50-54}$ ▽$^{1-0}$23^{31}–24; ⊙na...,a...,p...; ⌒^{2}16^{51} [8.VII: 16^{20}–18^{15}N–E–NE (R)^{0}–18^{45}NE; ⚡$^{1-2}$12$^{30-55}$ ⚡^{0}16$^{35-40}$; ⊙na–a,a...,p...; ⌒^{1}15$^{10-20}$
11	8	5.9	•	▽^{0}0^{00}...2^{15}, 3^{40}...^{45}, 16^{15}–17^{15}, 20$^{15-20}$ ▽$^{0-1}$21^{20}...22^{05}, 22^{40}–23^{10}; ≡3$^{00-40}$ ≡^{2}–5^{15} ≡–7^{10}, 16^{30}–17^{10}, 18^{30}...20^{30} ≡^{2}21^{10}–22^{15}; ⚡4^{35}–6^{00}(por.18), 7^{40}–8^{20}(por.15); R^{0}13$^{12-45}$NW, E(R)$^{0-1}$
12	0	0.2	•	▽^{0}0^{05}...^{30} ●^{0}10^{50}–12^{30}...13^{10}–16^{15}; ≡^{2}4^{20}–5^{15} ≡6$^{00-30}$ ≡^{2}7^{50}–16^{25} ≡–17^{30}, 18$^{10-40}$ ≡^{2}–19^{30} ≡–20^{20} ≡^{2}–21^{15} ≡–24; ⊙na...,p...
13	7	•	•	⌓^{1}5^{30}–7^{00} ⌓^{0}–8^{00}; ≡0^{00}–1^{30}, 8^{30}–11^{15}; ⚡^{0}22^{45}–24NNE; ⊙na–a,a...,p... [11.VII: 15^{45}–17^{25}S–SW, N–NE, 21^{17}–22^{15}N–NE; ⚡^{0}13$^{42-50}$ ⚡$^{0-1}$16^{05}–17^{00}, 21$^{20-45}$; ⊙a...p,p...; ⌒18$^{15-30}$
14	8	8.2	•	●^{0}10^{20}–11^{15}, 11^{50}–12^{00} ▽^{0}16$^{05-10}$ ▽$^{0-1}$20$^{08-40}$ ▽^{0}21$^{05-45}$, 22^{35}...24; ≡, ≡^{2}10^{15}–13^{20}, 15^{00}–24; ⚡21^{00}–22^{30}(por.17); ⚡^{0}0$^{00-15}$NNE (R)^{0}15^{55}–16^{15}NE
15	8	•	•	▽^{0}0$^{00-10}$, 0^{40}–1^{40} ▽$^{0-1}$2^{05}–4^{50}; ⌓^{0}20^{45}–23^{00} ⌓^{1}–24; ≡^{2}0^{00}–10^{40} ≡–11^{40}; ⊙a...p,p...
16	8	•	•	⌓^{1}0^{00}–11^{00}, 23^{00}–24; ⊙na–p,p...
17	7	•	•	⌓^{2}0^{00}–7^{00} ⌓^{1}23^{30}–24; ⊙na...,a...,p...; ⊕^{0}8^{45}–9^{30}
18	8	0.9	•	▽^{0}18^{15}–19^{15}; ⌓^{1}0^{00}–3^{00} ⌓^{0}22^{30}–24; (R)^{0}19$^{06-30}$, 19^{55}–20^{30}W; ⚡^{0}19^{20}–20^{10}; ⊙na–p,p...
19	8	23.5	•	▽^{0}12$^{25-28}$ ▽^{0}13$^{10-11}$ ▽$^{1-2}$13$^{32-59}$ ▽$^{0-1}$–14^{30}; ⌓^{0}0^{00}–7^{00}, 23^{00}–24; (R)^{0}11^{18}–12^{15}SW R^{2}13^{02}–14^{15}SW–WSW (R)$^{0-1}$–16^{15}W–SW; ⚡$^{0-1}$14^{00}–15^{15}; ⊙na–a,a...,p
20	8	3.4	•	▽$^{0-1}$20^{50}–21^{50} ▽^{0}22$^{10-25}$; ⌓^{0}0^{00}–7^{00}; ≡^{2}21^{20}–24; (R)^{0}13^{28}–14^{45}SE, 16^{30}–18^{15}NW R$^{0-1}$20^{58}–21^{43}NW–N–E (R)^{0}21^{43}–22^{30}E; ⚡^{0}20^{45}–21^{10} ⚡$^{1-2}$21^{35} ⚡$^{0-1}$–22^{25}; ⊙na–a,
21	0	3.0	•	●^{0}8$^{20-40}$ ●$^{0-1}$–9^{20} ●^{0}–11^{10}; ≡^{2}0^{00}–11^{15} ≡–11^{40} ≡^{2}–24 [20.VII. a...,p...
22	8	•	•	⌓^{2}0^{30}–7^{30}; ≡^{2}0^{00}–1^{15} ≡–1^{45}; ⊙na–a,a...,p...
23	8	•	•	⌓^{0}1^{30}–8^{30}; ⊙a...p,p...
24	7	0.0	•	▽^{0}14$^{10-13}$, 14^{50}–15^{00}; ⌓^{0}1^{30}–8^{00}; ⊙na...,a...,p...
25	8	•	•	⊙na–a,a...,p...
26	8	71.6	•	▽$^{0-1}$19$^{25-35}$ ▽$^{1-2}$19^{40} ▽$^{0-1}$20^{05} ▽$^{1-2}$20^{15} ▽$^{2-1}$20^{17} ▽$^{0-1}$21^{50} ▽^{0}...24; R$^{1-2}$19^{35}–21^{05}NE–N–E (R)^{0}21^{05}–23^{30}N; ≡, ≡^{2}19^{10}–24; ⚡$^{1-2}$19^{35}...24; ⊙na–a,a...,p...
27	0	1.1	•	▽^{0}0^{00}...^{30} ●^{0}–11^{30}, 13^{15}–14^{15}, 15^{30}–16^{30} ●^{1}–20^{05}; ≡^{2}0^{00}–20^{10} ≡–20^{40}; ()20^{40}–24
28	0	11.5	•	●^{0}20^{05}–21^{00} ●●^{0}–23^{00} ●^{0}–24; ⌓^{1}0^{30}–2^{30}; ▭1^{30}–2^{05} ≡, ≡^{2}–24; ()0^{00}–1^{30}
29	0	31.4	•	●^{0}0^{00}–1^{00} ●●^{0}–5^{20} ●●$^{1-2}$–6^{30} ●●^{0}–11^{40} ●^{1}–12^{20} ●^{0}–13^{35}, 15^{40}–21^{10} ●$^{0-1}$–24; ≡^{2}, ≡0^{00}–24
30	0	13.3	•	●^{0}0$^{00-30}$ ▽$^{0-1}$14$^{04-45}$, 15^{40}–16^{00} ●$^{0-1}$16^{12}–19^{15}; ≡^{2}, ≡0^{00}–24 ▭20^{30}–24; ⊙na...a,a...
31	8	•	•	⌓^{2}20^{15}–24; ≡0^{00}–5^{20} ≡^{2}–6^{40} ≡–6^{45}, 8^{15}–10^{30}, 11^{15}–13^{15} ▭0^{00}–5^{20}; ⊙na...a,a...,p...
Σ	—	222.7	—	UWAGI.

Sierpień – Août

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUB. ŚNIEGU h	POGODA
1	8	•	•	⌓^{0}0^{00}–1^{00}; (▭)2^{00}–6^{00}; ⊙na...p,p...
2	8	6.0	•	▽^{0}14$^{32-40}$, 15$^{12-17}$ ▽^{1}16$^{21-40}$ ▽^{0}–17^{30}, 20$^{47-55}$; (R)^{0}14^{45}–16^{30}W R^{0}–17^{30}NW–N (R)^{0}–20^{30}–N; ⊙na...p,p...; ()5^{30}–9^{30}
3	8	•	•	R^{2}13^{30}–14^{45}SW; ⊙na...p,p...
4	8	•	•	⊙na...p,p...
5	8	5.5	•	▽$^{0-1}$11^{48}–12^{42} ▽^{0}13^{30}–14^{20}, 14^{43}–15^{15}; (R)^{0}12^{45}–13^{00}NE; ⊙na...p,p...; ⊕^{0}18^{45}–19^{10}
6	8	•	•	⊙na...p,p...; ⚲^{1}22^{50}–24
7	9	6.8	•	⚡9^{30}–10^{15}(por.17), 16^{45}–17^{00}(por.16), 19^{40}–24(por.21); ⊙na–p,p...; ⚲^{1}0^{00}–1^{30}
8	9	22.6	•	▽^{0}5$^{35-40}$, 6$^{15-45}$ ▽$^{1-2}$8^{50}, 9^{50}–10^{25} ●10^{40}–11^{40}, 11^{55}–12^{20}; ≡^{2}6^{45}–7^{15} ≡–8^{15}, 10^{30}–11^{40}, 13^{20}–14^{30}, 18^{25}–22^{30}; ⚡0^{00}–3^{10}(por.20), 6^{45}–7^{45}(por.18), 9^{40}–10^{10}(por.16), 13^{45}–14^{30}(por.21),
9	8	40.9	•	▽^{0}15^{50}–17^{30} ●^{0}–19^{15}, 22^{40}–24; ⌓^{0}4^{00}–8^{00}; (▭)4^{00}–5^{00} ▭–5^{30} ≡–10^{35} ≡^{2}–11^{20} ≡–13^{45} ≡^{2}–24
10	0	18.2	•	●^{0}0^{00}–3^{30} ●^{1}–7^{30} ●$^{0-1}$–8^{30} ●^{0}–12^{50}; ≡^{2}0^{00}–16^{30} ≡–18^{40}, 19^{40}–20^{45} ≡^{2}–22^{50} ≡–24 [8.VIII: 15^{35}–16^{15}(por.17); ⚡^{1}3^{13}–5^{00}S R^{1}6^{45}–7^{45}NNE–ESE, S R^{0}9^{52}–10^{30}ESE–E;
11	8	•	•	⌓$^{0-1}$3^{40}–6^{15} ⌓^{0}22^{30}–24; ≡0^{00}–3^{10}, 6$^{15-35}$ ≡^{2}–7^{05} ≡–7^{30}; ⊙na...p,p... [8.VIII: ⚡^{1}6^{40}–7^{45}; ⊙p...; ()8^{15}–10^{30}, 12^{15}–16^{00}
12	9	7.6	•	●^{0}19^{55}–20^{40}, 21$^{05-20}$ ▽^{1}23^{44}–24; ⌓^{0}0^{00}–6^{30}; ≡22^{20}–24; ⚡0^{50}–2^{30}(por.15); ⚡^{0}22^{50}–24SW; ⊙na...p,p...; ()5^{30}–17^{30}
13	9	•	•	▽$^{1-0}$0^{00}–2^{30}, 3^{45}–4^{05}; ≡0^{00}–4^{10}; ≡^{2}–5^{15}(▭)–7^{30}; (R)^{0}0^{13}–2^{45}SW–SE; ⊙na...p,p...; ()5^{15}–24
14	0	3.4	•	▽^{0}9^{40}–10^{15}, 12^{10}–13^{05} ●^{0}13^{30}–15^{10}; ⌓^{0}21^{00}–24; ≡10$^{03-20}$ ≡, ≡^{2}11^{30}–15^{40}, 16^{10}–18^{20} ▭–24; ()0^{00}–8^{30}, 18^{20}–24
15	0	19.9	•	▽$^{0-1}$10^{50}–11^{30} ●^{0}–17^{05}; ⌓^{0}0^{00}–6^{00}; ▭0^{00}–11^{20} ≡, ≡^{2}–21^{10}; ⚡15^{00}...^{35}(por.19), 16$^{20-40}$; ⊙na...a,a...; ()0^{00}–11^{10}
16	0	6.7	•	●$^{0-1}$2^{05}–7^{45} ●^{0}–8^{10} ●●^{0}–13^{45}; ≡2$^{15-30}$ ≡^{2}–15^{05} ≡–16^{40}, 20^{30}–21^{10}; ⊙p...
17	8	0.9	•	●^{0}22^{50}...24; ≡19^{20}–20^{10}, 22$^{05-15}$ ≡^{2}–24; ⚡18^{40}...24(por.22); ⊙na–p,p... ⊕^{1}11^{10}–13^{20}
18	8	12.1	•	●^{0}0^{00}...^{30}, 7$^{10-20}$ ▽^{0}12^{55}–13^{10}, 14^{55}...15^{25}, 16$^{15-30}$, 16^{50}–17^{05}, 18$^{20-35}$ ▽$^{0-1}$18^{54}–19^{30} ●$^{0-1}$–21^{05}; ≡^{2}0^{00}–6^{40} ≡–7^{30}, 18^{35}–19^{00} ≡^{2}19^{30}–20^{10} ≡–20^{30}, 22^{30}–23^{10} ≡^{2}–24; ⚡0^{00}–4^{05}
19	9	0.0	•	●^{0}20^{20}–21^{45}; ≡^{2}0$^{00-30}$ ▭–1^{10} ≡–4^{30} ≡^{2}–5^{15} ≡7$^{00-10}$, 8^{45}–11^{10}; ⚡22^{30}–23^{45}(por.17); ⊙na...p,p...; ()5^{30}–24
20	9	•	•	⚡1^{10}–3^{20}(por.18), 4^{15}...13^{15}(por.20), 14^{30}–24(por.24); ⊙na...p,p...; ()0^{00}–17^{30}
21	7	13.6	•	▽^{0}10$^{05-40}$ ▽$^{0-1}$11^{30}...12^{35}, 12^{50}–13^{10}, 15^{40}–16^{10}; ≡9^{30}–11^{40}, 12$^{10-30}$, 13^{10}–14^{40} ▭15^{50}–16^{40}, 18^{15}–24; ⚡0^{00}–3^{30}(por.20), 11^{50}...12^{50}(por.18); ⊙p...
22	0	21.0	•	▽$^{0-1}$3^{05}–6^{00} ●^{0}–7^{15} ●●^{0}–7^{50} ●$^{0-1}$–8^{45} ●●^{0}–10^{20} ✱^{0}–14^{30} ✱$^{1-2}$–19^{45}; V^{0}17^{00}–20^{00}; ▭0^{00}–2^{30} ≡–3^{05} ≡^{2}–3^{25}, 3^{50}–24; ⚡^{1}2^{30}S (R)^{0}3$^{05-30}$S–E; ⚡$^{0-1}$3^{15}...^{30}
23	8	1.1	4	●^{0}11^{55}...13^{05}; ≡^{2}0^{00}–7^{10} ≡–7^{45}, 11^{35}–13^{20}, 15^{30}–17^{40}; ⊙na...a,a...; ()7^{10}–9^{30}
24	8	0.2	•	●^{0}6^{55}...7^{05}, 8^{55}–9^{40} ▽^{0}11^{44}...12^{25}; ≡7^{35}–8^{30}, 11^{10}–12^{30}; ⊙a...p,p...
25	9	0.0	•	⌓^{0}1^{30}–7^{30}; ≡10^{30}–11^{40}; ⚡0^{30}...3^{00}(por.18), 7^{15}–8^{00}(por.18), 11^{30}–12^{50}(por.16); ⊙na...p,p...; ()13^{00}–24
26	8	•	•	●^{0}6^{45}–7^{10}; ⚡8^{45}–9^{10}(por.15); ⊙a...p,p...; ()0^{00}–6^{00}, 19^{30}–24 [18.VIII: (por.25) ⚲–5^{40}(por.26) ⚡...18^{30}(por.25), 20^{05}–22^{30}(por.20); ⊙a...p,p...; ⌒^{2}9^{51}–10^{05},
27	9	•	•	⚡19^{30}–24(por.28); ⊙na...p,p...; ()0^{00}–17^{30} [18.VIII: 16$^{35-35}$, 16^{53}–17^{00} ⌒^{0}17$^{48-55}$; ()7^{30}–12^{30}, 14^{30}–16^{30}
28	9	9.0	•	▽$^{0-1}$10^{05}...^{35} ▽^{0}10^{45}...11^{00}, 11^{55}–12^{05} ▽$^{0-1}$13^{00}...^{30} ▽^{0}14$^{02-10}$; (▭)17^{00}–24; ⚡0^{00}–3^{25}(por.23); (R)^{0}11^{50}–12^{15}S ⚡^{0}22^{30}–24W–E; ⊙na...p,p...
29	8	2.7	•	▽^{0}1$^{02-10}$, 1^{52}–2^{00} ▽$^{0-1}$2^{30}–3^{50} ▽^{0}4$^{10-20}$, 8^{45}–9^{40}, 17^{50}–18^{10}, 19^{45}–19^{05}; (▭)0^{00}–7^{15} ≡10^{05}–22^{20} ▭–24; R^{0}2^{20}–3^{30}NE, 18^{35}–19^{15}SE–NE; ⚡^{0}3$^{05-20}$; ⌒^{0}7^{44}–8^{00} ⌒^{1}8$^{20-55}$
30	8	17.6	•	▽^{0}4^{45}–6^{40} ▽^{0}8^{00}–9^{15} ▽^{1}–11^{10} ▽^{0}12^{35}–13^{10}, 14^{05}–15^{48}, 17$^{05-40}$ ▽$^{0-1}$18^{25}–22^{00} ●^{0}–24; ▭0^{00}–na ≡5^{30}–6^{30}, 7^{10}–10^{30} ≡^{2}–11^{10} ≡–24; ⚡4^{15}–5^{30}(por.18), 7^{05}...8^{30}(por.20), 11^{40}–15^{45}(por.30),
31	8	2.5	•	●^{0}0$^{00-20}$, 3^{20}–4^{45}, 5^{35}–7^{45}, 8^{50}...9^{30}, 11^{25}–12^{50} ▽^{0}15^{10}–16^{00}, 17$^{30-50}$, 18$^{20-40}$; ≡0$^{00-15}$, 4^{40}–7^{50} ▭–9^{50} ≡^{2}, ≡–20^{30} ≡21^{15}–24; ⚡0^{40}–3^{10}(por.16) [30.VIII: 20^{40}–21^{10}(por.19); ⚡9^{35}...10^{30}
Σ	—	218.5	—	UWAGI.

Kasprowy Wierch — φ = 49°14' — λ = 19°59' — Wrzesień – Septembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA T I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	100.3	102.8	103.8	102.3	8.1	9.2	8.1	8.4	10.1	7.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9	10 ≡	10 ≡	SSE 5	WSW 5	S 6
2	103.5	104.9	105.2	104.5	8.6	10.5	7.6	8.6	11.7	6.6	56	82	99	79	5.0	2.4	0.1	2.5	4 ⊙	8 ⊙	3	SSE 12	SW 8	SSW 5
3	103.4	104.2	102.6	103.4	7.7	11.7	8.7	9.2	12.4	6.3	95	73	100	89	0.5	3.7	0.0	1.4	4 ⊙	7	10 ≡	SSW 6	W 6	WSW 5
4	101.0	102.2	102.2	101.8	7.1	8.8	7.3	7.6	10.2	6.0	97	94	91	94	0.4	0.7	0.9	0.7	8	9	6	NW 1	NNE 1	SW 3
5	100.5	99.6	97.5	99.2	7.6	8.2	9.6	8.8	10.5	6.9	91	100	100	97	1.0	0.0	0.0	0.3	8 ⊙	9	10 ● ≡ ♈	SW 10	S 11	SW 14
6	98.8	101.2	101.3	100.4	5.5	9.3	7.0	7.2	9.6	4.9	100	85	98	94	0.0	1.8	0.1	0.6	9	9	10 ≡	SW 2	SW 5	S 5
7	101.1	101.4	101.3	101.3	7.5	7.9	6.1	6.9	9.8	5.7	70	97	100	89	3.1	0.3	0.0	1.1	9	10 ● ≡	10 ≡	C 0	C 0	NE 4
8	101.7	102.6	100.6	101.6	5.5	6.8	8.2	7.2	8.3	5.1	100	100	92	97	0.0	0.0	0.8	0.3	9	10 ♀ ≡	8	E 2	ENE 1	C 0
9	97.1	96.4	95.3	96.3	9.0	7.3	5.1	6.7	9.9	4.9	85	100	100	95	1.8	0.0	0.0	0.6	9	10 ●	10 ≡	SE 4	SSE 4	SSW 4
10	95.7	96.9	98.3	97.0	5.3	5.1	5.1	4.2	5.8	2.9	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ♀ ≡	10 ♀ ≡	10 ♀ ≡	N 2	N 1	NNW 5
11	98.6	100.6	101.0	100.1	3.3	5.9	4.8	4.7	6.7	1.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ≡	8	NE 5	C 0	SW 7
12	101.8	104.0	104.7	103.5	3.2	7.2	5.3	5.2	8.1	2.7	100	94	100	98	0.0	0.7	0.0	0.2	2 ⊙	9	10 ≡	S 3	W 1	SW 2
13	104.7	106.1	107.3	106.0	4.4	7.5	4.9	5.4	8.1	3.9	93	94	98	95	0.6	0.7	0.2	0.5	7	9	6	C 0	NNE 2	NNE 1
14	107.7	109.2	108.6	108.5	4.7	8.3	7.1	6.8	9.5	3.0	83	88	34	68	1.4	1.4	6.7	3.2	6 ⊙	8	0	E 1	C 0	C 0
15	108.5	109.1	109.4	109.0	9.8	10.4	7.8	9.0	12.7	4.8	1	43	67	37	12.0	7.2	3.6	7.6	1 ⊙	4 ⊙	1	ENE 2	NE 1	C 0
16	109.4	110.5	110.3	110.1	9.8	14.3	11.8	11.9	15.1	7.5	59	66	35	53	4.9	5.5	8.9	6.4	3 ⊙	1 ⊙	0	C 0	S 1	SW 2
17	109.1	109.3	107.6	108.7	14.1	17.2	14.6	15.1	17.7	11.5	8	49	27	28	14.8	10.0	12.2	12.3	0 ⊙	1 ⊙	0	SSW 1	SW 3	SW 1
18	105.3	105.4	104.1	104.9	14.1	15.6	10.5	12.7	16.3	10.5	28	62	72	54	11.7	6.8	3.6	7.4	7 ⊙	2 ⊙	5	SW 1	SW 1	SW 1
19	103.3	104.1	104.6	104.0	11.2	14.6	10.3	11.6	15.5	9.7	43	45	82	57	7.6	9.2	2.3	6.4	7 ⊙	2 ⊙	0	C 0	WSW 2	NNW 1
20	104.9	106.3	108.0	106.4	10.2	13.0	10.8	11.2	14.3	9.4	49	51	49	50	6.4	7.3	6.7	6.8	6 ⊙	9 ⊙	1	SW 1	SW 3	SSE 3
21	108.9	110.5	110.8	110.1	10.5	12.7	8.9	10.2	13.4	8.5	67	62	81	70	4.2	5.6	2.2	4.0	1 ⊙	6 ⊙	1	SSE 1	SW 3	S 3
22	111.3	112.6	112.3	112.1	8.3	10.1	8.0	8.6	13.5	7.3	80	65	73	73	2.3	4.3	2.6	3.1	1 ⊙	8 (♈)	2	S 3	SSW 2	SSE 3
23	111.6	111.9	110.8	111.4	8.4	11.1	7.6	8.7	12.1	7.3	66	63	89	73	3.6	4.8	1.1	3.2	0 ⊙	5 ⊙	0	SSW 2	SSW 2	SW 2
24	107.4	106.7	103.2	105.8	6.6	10.4	4.6	6.6	11.4	4.2	49	60	69	59	4.9	5.0	2.7	4.2	1 ⊙	2 ⊙	5	SSW 7	SW 5	SSW 11
25	98.1	96.6	95.5	96.7	3.2	4.9	3.1	3.6	6.4	2.3	68	56	98	74	2.5	3.9	0.1	2.2	7 ⊙	7 ⊙	10 ●	SW 11	SSW 10	S 7
26	96.6	97.8	98.3	97.6	-1.9	-2.2	-3.9	-3.0	4.0	-4.1	98	98	95	97	0.1	0.1	0.2	0.1	10 * ♎ ≡	10 ♎ ≡	5	NNE 2	NE 3	NW 5
27	96.8	96.8	96.1	96.6	2.5	4.2	0.4	1.9	5.0	-4.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10 ● ≡	10 ● ♎ ≡	WNW 8	WNW 9	NNE 5
28	96.4	96.4	96.6	96.5	-4.5	-4.2	-4.2	-4.3	0.6	-6.0	91	91	96	95	0.4	0.4	0.2	0.3	8	8 ⊙	9	WNW 6	WNW 10	NW 8
29	98.0	99.5	98.1	98.5	-5.7	-5.0	-5.7	-4.5	-5.6	-6.3	97	95	94	95	0.1	0.2	0.3	0.2	10 ≡	9	9	NNW 6	NW 3	WNW 8
30	94.1	94.2	94.3	94.2	0.7	0.6	0.4	0.5	2.7	-4.3	98	100	87	95	0.1	0.0	0.9	0.3	10 ≡	10 ● ≡	9	SW 13	W 6	WSW 9
31																								
M	102.5	103.3	103.0	102.9	6.2	8.1	6.0	6.6	9.6	4.2	76	80	84	80	3.0	2.7	1.9	2.5	6.2	7.4	5.9	3.8	3.6	4.4

Październik – Octobre

1	92.5	93.4	95.6	95.8	-1.4	-1.0	-2.6	-1.9	0.6	-2.9	99	99	98	99	0.1	0.1	0.1	0.1	9 *	10 ♎ ≡	9	WNW 7	W 5	WNW 5
2	95.0	95.2	94.1	94.8	-2.2	0.7	2.8	1.0	2.9	-5.7	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9	9	10 ≡	SW 10	S 14	S 17
3	94.5	97.7	99.5	97.2	4.4	4.9	4.8	4.7	4.9	2.5	100	100	98	99	0.0	0.0	0.1	0.0	9	10 ● ≡	9	SSW 17	WSW 11	WSW 9
4	98.9	97.1	95.0	97.0	5.7	6.6	5.7	5.9	6.9	4.3	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ● ≡	10 ≡	10 ● ≡	SSW 7	SW 10	S 6
5	91.7	90.9	90.4	91.0	3.7	0.7	-3.4	-0.6	6.4	-3.5	100	100	97	99	0.0	0.0	0.2	0.1	10 ● ≡	10 * ≡	10 * ♎ ≡	ESE 1	NE 6	NNE 8
6	90.6	92.2	93.9	92.2	-5.6	-2.0	-2.0	-2.9	-1.4	-6.6	90	91	98	93	0.4	0.3	0.1	0.3	4 ⊙	6 ⊙	10 ♎ ≡	NNE 5	S 8	W 4
7	92.6	91.3	92.7	92.2	-1.2	-1.1	-0.9	-1.0	-0.4	-4.1	99	95	99	98	0.1	0.3	0.0	0.1	10 ≡	9 ⊙	10 * ≡	SSW 10	S 13	S 16
8	98.1	101.8	104.5	101.3	1.2	0.3	-1.5	-0.4	1.5	-1.7	100	100	99	100	0.0	0.0	0.1	0.0	10 *	10 ♀ ♎ ≡	10 * ♎ ≡	C 0	NNE 3	NE 3
9	104.9	105.7	106.4	105.7	-0.9	0.3	0.0	-0.2	1.3	-2.6	99	98	27	75	0.0	0.1	4.3	1.3	1 ⊙	1 ⊙	2	E 1	C 0	NE 4
10	105.8	105.7	103.4	105.0	0.5	1.8	-1.0	0.1	2.4	-1.2	73	88	99	87	1.7	0.9	0.1	0.9	9	9	10 ≡	NNE 1	WNW 2	W 1
11	102.7	104.0	105.3	104.0	-1.4	-3.5	-1.7	-2.1	-0.5	-3.9	99	97	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10 ♎ ≡	10 ≡	10 ≡	N 4	NNE 5	NNE 4
12	103.4	104.1	104.6	104.0	2.9	5.0	2.0	3.0	5.8	-1.7	70	24	90	61	2.3	6.7	0.7	3.2	3 ⊙	2 ⊙	6	NW 8	NW 10	NNW 8
13	103.7	103.9	97.9	101.8	3.3	8.1	3.8	4.8	9.1	1.2	31	33	55	40	5.4	7.2	3.5	5.4	6	2 ⊙	0	NNE 4	N 1	S 11
14	95.0	91.7	94.3	93.0	1.2	-5.6	-3.9	-2.6	3.8	-4.4	100	69	96	88	0.0	1.3	0.2	0.6	10 ●	3 ⊙	10 ≡	WNW 8	NW 16	NW 14
15	96.8	99.5	101.2	99.2	-4.5	-4.2	-5.4	-4.9	-3.9	-5.7	96	96	98	97	0.2	0.2	0.1	0.2	10 ♎ ≡	10 * ≡	10 ≡	N 7	NW 3	NNE 2
16	102.5	103.8	103.7	103.3	-3.6	-2.5	3.2	-0.4	4.4	-8.4	72	86	4	54	1.1	0.7	7.4	3.1	2 ⊙	1 ⊙	0	C 0	SSW 7	SSW 3
17	102.1	101.9	100.3	101.3	2.6	1.3	4.3	3.1	4.8	0.3	4	70	41	38	7.1	2.0	4.9	4.7	1 ⊙	8 ⊙	9	SSW 7	SW 6	WNW 3
18	99.0	101.0	103.1	101.0	-1.3	-0.5	-0.7	-0.8	4.6	-1.7	97	100	99	99	0.2	0.0	0.0	0.1	9 ⊙	10 ≡	10 ≡	NE 1	NNE 3	NNE 4
19	104.9	106.6	107.5	106.3	-1.3	-0.7	-1.7	-1.4	-0.5	-2.5	99	99	88	95	0.1	0.0	0.7	0.3	10 ♎ ≡	10 ≡	0	NNE 4	NE 1	C 0
20	107.8	108.2	107.7	107.9	3.3	6.3	4.4	4.6	6.7	-2.0	33	32	29	32	5.0	6.5	6.0	5.8	3	6 ⊙	0	C 0	C 0	NNE 2
21	107.3	107.9	108.0	107.7	4.3	6.1	2.8	4.0	6.8	1.3	27	40	100	56	6.0	3.7	0.0	3.9	0 ⊙	2 ⊙	10	N 2	N 3	NE 3
22	107.6	107.2	105.6	106.8	2.6	4.2	3.1	3.2	5.5	1.9	100	97	87	95	0.0	0.2	1.0	0.4	10	9	8	NNE 2	SW 3	W 3
23	101.9	101.1	102.3	101.8	-1.4	-1.8	-3.1	-2.4	4.3	-3.3	99	98	97	98	0.1	0.1	0.1	0.1	10	10 * ♎ ≡	10 * ≡	NW 9	NNE 6	NNE 7
24	106.1	108.1	108.8	107.7	-3.3	1.9	0.7	0.0	3.8	-3.5	97	79	69	82	0.1	1.3	2.0	1.2	10 ≡	2 ⊙	0	NNE 2	E 1	ESE 1
25	108.2	108.2	106.6	107.7	-0.6	1.1	-1.1	-0.4	3.4	-1.3	73	94	77	81	1.6	0.4	1.3	1.1	1	8 ⊙	8	SE 1	C 0	NE 3
26	103.5	102.3	101.9	102.6	-2.2	-2.7	-4.8	-3.6	0.2	-3.1	96	97	93	96	0.2	0.1	0.2	0.2	10 *	10 ≡	10 ≡	ENE 4	ENE 4	NNE 3
27	100.7	101.6	102.4	101.6	-6.4	-4.0	-6.4	-3.8	-3.9	-6.8	97	99	99	98	0.1	0.1	0.0	0.1	10 ≡	8 ⊙	10 ≡	NE 1	SSW 2	NNE 1
28	101.9	102.5	101.9	102.1	-1.2	-1.4	1.3	0.1	2.4	-7.3	40	90	31	54	3.3	0.3	4.7	2.8	1	2 ⊙	0	E 3	SW 1	ESE 1
29	99.9	99.6	99.0	99.3	0.0	-0.3	0.6	0.2	3.3	-1.1	32	66	41	46	4.1	2.1	3.8	3.3	1	1 ⊙	0	SSE 1	SW 3	SW 3
30	97.3	98.1	98.7	98.0	-1.3	0.3	0.9	0.2	2.1	-2.2	44	71	25	47	3.1	1.8	4.9	3.3	0	1 ⊙	0	NNE 3	SSW 2	SSE 3
31	98.7	99.1	97.3	98.4	-0.9	0.0	-1.3	-0.9	1.9	-2.1	79	92	97	89	1.2	0.3	0.2	0.6	1	4 ⊙	6	S 6	SSW 6	S 9
M	100.4	101.0	101.1	100.8	-0.2	0.7	0.0	0.1	2.9	-2.3	79	84	78	80	1.4	1.3	1.3	1.4	6.5	6.5	6.7	4.4	5.0	5.3

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GRUBOŚĆ OŚ h	POGODA
1	0	0.0	·	●°5^50-6^05,14^05-15; ≡≡,≡^2 0^00-5^40,6^50,9^40,10^30,18^10,19^40-24; ♨ ° 7^00...07
2	8	·	·	≡≡0^00-30 m4^00,9^30 ≡≡20^50-22^30; ☂14^45,12^30(por.16); ⊙ na-p,p...; ω°21^50...22^30; ⌂^2 p; ( )5^30-13^30
3	8	0.2	·	▽18^55...p; △° na-8^30,23^30-24; ≡≡6^30...7^30,18^40,20^30; ≡^2 22^25 ≡≡-23^30; (R)°17^30,18^15 N; ⊙ na...p,p...
4	6	1.0	·	▽°7^02-35 ▽°0-1 8^42,9^02; △° 0^00-1^30; △^1 21^20-24; ≡^2 1^30-2^40 ≡≡3^25-4^15,5^40,6^45 ≡^2 -7^15 ≡≡-7^45 ≡0^08-10^00 ≡≡-10^10,11^10-12^00 ≡^2 -12^35 ≡≡-15^40,16^10-17^15,17^40-19^20,21^20-22^05,23^20-24;
5	8	12.7	·	▽°17^02...19^30 ▽°0-1 20^40-22^20; △^1 0^00-1^30; ≡≡0^08 2^30,11^25-40 ≡^2 -12^10 ≡≡-15^40,16^15,21^15 ≡^2 -24; ☂6^20-24(por.26); R^0-2 21^05-22^30 NW-W-SW-S; ⊙ na...a; a...
6	9	0.0	·	△^1 14^52; ≡,≡≡0^00,2^30,5^20,11^15,13^45,22^20 m0^30,14^40; ☂0^00-30; ♨^1-2 8^30 9^15,17^35...p; ⊙ a...p,p... [4.IX: ⊙ a...p,p...; ♨^2 18^17-55
7	0	5.0	·	●°11^20-55,12^50-14^45,15^25-17^05,19^00-30 ●°22^30-24; ≡≡0^25-4^20,10^30-50 ≡^2 -12^02 ≡≡-12^30 ≡^2 -15^10 ≡≡-16^10 ≡^2 -24
8	0	3.5	·	●0^00,1^50,7^30,3^25 ●^1 4^30 ° 5^00,8^30-40 ●°11^30-15^30 ●18^15-35 ●° -19^15; ≡,≡≡0^00,17^40,18^10-50 m 19^30,24; ( )19^30,23^30
9	8	9.4	·	●°9^15-40 ●°9^40-50,10^45-50,11^02,12^51,13^00-11,16^05-10,17^12,18^00; m 0^00-12^30 ≡≡12^15,15^45,17^10-35 ≡^2 -18^03 ≡≡-20^30 ≡^2 -23^30 ≡≡-24; <°20^30,21^00 N; ☂8^40-55
10	0	7.2	·	●°1^32 5^45 ●-1^00 ●°-10^20 ●-12^00,13^10-14^30 ●16^10-15 ●°17^20-18^50,19^00...23^40 ●°-1^24; ≡≡0^00-1^30 ≡^2 5^15-24
11	0	·	·	▽°-1 0^40,7^30 ▽°3^50 7^05; ≡^2 0^00-12^40 ≡,≡≡-24; ⊙ p...; ♨°a
12	8	·	·	≡≡0^00 3^30,4^15,9^45,12^45,14^25 ≡^2 -22^20 ≡≡23^35-24 m 3^30,9^30; ⊙ na...p,p...; ♨ 6^30...7^30
13	5	·	·	△^2 0^30-10^00; ≡≡0^00-30,2^20-6^00,10^05,14^00 ≡≡,≡≡14^30-22^30 ≡≡-24; ⊙ na...p,p...
14	7	·	·	△^1 0^30,8^30 △^2 19^40,20^30; ≡≡0^00-50 ≡^2 -3^30 ≡≡-5^10 ≡^2 6^50,7^15 ≡≡-7^25,9^45,15^30,18^45,19^40; ⊙ na...p,p...
15	9	·	·	≡≡3^40,4^20; ⊙ na-p; ( )5^03-17^00
16	7	·	·	△° 19^40-24; ⊙ na-p
17	9	·	·	△° 0^00-24; (m) 5^50 4; ⊙ na-p; ( )6^30-15^30
18	9	·	·	△° 21^00-23^20; ⊙ na-p; ( )1^30-17^30
19	8	·	·	△° 21^15-24; ⊙ na-p
20	8	·	·	△° 0^00-a; (m) 21^30-24; <^1 1^50-5^30 NW; ⊙ na-p
21	8	2.5	·	▽°1 16^05-07 ▽°-16^10 ▽°0-1 16^18 ▽°-16^20 ▽°0-1 -16^32 ▽° -16^35; (m) 0^00,10^30; (R)°15^16,16^00 SW-SE,16^00-17^15 N-NE; <^0-1 16^05-45; ⊙ na...p,p...; ∩^2 16^30...50 ∩16^50 ≡17^10
22	8	3.5	·	▽°13^25-32 ▽°1-2 14^35,16^05; <°3^30,4^30,5 (R)°13^30-14^15 SE-E R^2-15^30 E-NNE; <°13^25-15^30 ⊙ na...p,p...; ∩^1-2 13^30,14^35
23	8	·	·	△^1 21^30-24; m na; ⊙ na...p,p...
24	9	·	·	△^1 0^00,7^30; ☂17^55-24; ⊙ na-p,p...; ( )7^30-15^00
25	9	16.6	·	●18^05...24; ≡≡21^30,22^40 ≡^2 -24; ☂0^00,16^05(por.21),22^15,23^05(por.20); ⊙ na...p,p...; ( )8^30,18^30
26	0	15.7	6	●°-1 0^00-2^30 *°-1 4^30 *△°-1 2^30 △° -17^05; V°2^30-20^30; ≡^2 0^00-17^10 ≡≡-17^25 ≡^2 -18^20 ≡≡-20^30
27	1	9.1	17	*°2^50,3^05 °10^00-11^05 13^25-14^10 18^00-15 ▽°21^05,22^40 ●°,°7^30 ♨° 23^40; V°3^30,3^30 ∩22^40-23^30 V°-24; ≡^2 2^30-3^30 ≡≡-4^30 ≡^2 -9^05 ≡≡-10^05 ≡^2 -14^05 ≡≡-17^15 ≡^2 21^10-24; ☂4^40
28	8	7.2	p2.	△°9^02-35 *°10^40-48 ▽°1 ▽°-11^00 ▽°-11^40,11^47...50,11^50,12^20,13^50,14^40 ▽°0-1 16^05,17^40,19^30,20^45,22^45-24; V°0^00-15,19^50,20^30; ≡^2 0^00-15 ≡≡-0^30,1^30,2^15,8^35,9^50,10^03-30,10^50,11^40
29	8	0.5	9	▽°0-1 0^00-06 ▽°5 ▽°-0^15 ▽°0-1 1^40,2^30,4^30 △°5^20-6^00 ▽°6^50 7^40 ▽°7^50-8^00 △° -9^30; V°0^00,1^40,2^30-6^00,6^15...12^40; ≡^2 0^00,1^40 ≡≡-1^50 ≡^2 -6^00 ≡≡-6^15 ≡^2 -10^00 ≡≡-10^40 ≡^2 -11^45 ≡≡-12^40
30	1	2.5	5	▽° 9^40,11^15 °17^20 14^20 *15^35-16^15 ▽°2^33-35; V°7^30,5^30 ≡≡2^30,3^30 ≡^2 -11^30 ≡≡-12^15 ≡^2 -13^05 ≡≡-18^00 ☂ 0^00-10^00(por.23),14^50,15^20(por.19); ⊥°-1 0^00-1^30,15^35-16^15
31				[27.IX: 6^10(por.16),19^30-21^30(por.20); R°21^45-22^40 [28.IX: 16^05-17^30,19^30-50 ≡^2 -20^30 ≡≡-21^15,24; ⊥1 17^15...50; ☂13^30...16^15(por.18),17^15...21^30(por.17); ⊙ a...p,p...
Σ	—	96.4	—	UWAGI. [29.IX: 17^30-19^30; ☂22^40...24; ⊥°22^40-24; ⊙ p...

Październik - Octobre

1	0	5.5	1	●°0^23-30 *°3...5^20 ▽°0^40-50 9^10-10^00 ▽°-10^50 ▽°-12^25-13^35 ▽°13^45-14^00 ▽°1-14^30 ▽14^50-15^05 ▽°2 16^15-50; V°2^30-6^10,9^50,10^45,11^05-30,12^30-14^40,16^30-50,18^30,19^40; ≡,≡≡2^30-6^25
2	8	·	4	V°10^30-11^40; ≡≡,≡^2 6^35,24; ☂6^00-18^00(por.23) ∿-24(por.31); ⊙ a... [1.X: 7^30-15^50,16^40-17^30 ≡^2 18^30,19^40; ⊥°-16^30,17^45; ☂16^30,17^40(por.18)
3	0	10.4	p2.	▽°9^05,11^00 ●°-1 6^40 ●°-18^15; ≡,≡≡0^00-18^30,19^30-24; ∿0^00,9^50(por.31) ☂-13^00(por.24),14^45-16^00(por.18),17^40,18^30(por.16); ∩°9^10-25,9^50-10^00
4	0	29.7	·	●°4^50,7^35 ●-1 8^20 ●°...9^10 ●-2 10^40 ●°11^45...12^10 ▽°13^42,14^30 ●°15^50...16^50 ●°-1 17^07,20^30 ●°22^50; ≡,≡≡0^00-24; ☂2^50-3^45(por.20),7^07...13^30(por.23)
5	0	46.5	·	●°0^50...4^30 ●°-1 11^35 *°0-1 14^40 *°-1 6^30 *△°-24; V°0^00-16^00-24; ≡^2 0^00,2^30 ≡≡-3^30 ≡^2 -24
6	9	1.4	19	*△°-1 0^00-30 △°-1^30 ▽°15^40 18^20,19^40-21^40; V°0^00-5^30 V°15^20-18^20,19^40-22^40; ≡^2 0^00-5^30 ≡≡11^45-12^40 ≡^2 15^10-18^30 ≡≡-18^45 ≡^2 19^40-22^40 ≡≡-22^30; ☂15^20-16^05(por.18); ⊥°-2 15^10
7	9	5.5	18	△°2^50-6^40 *9^10-22^30; V°-1 14^15,7^40-20^30,23^30; ≡^2 14^15,7^40 ≡≡-8^30,19^30-20^30 ≡^2 -24; ☂14^15,4^20; ☂ 6^25-24(por.do30); ⊙ a...p,p...; ( )9^30-14^30,15^20-17^30
8	0	14.1	8	●°0^50-6^20 *°-7^30 °8^40 ●△°-13^30 △°-20^30 *△°-21^30; V°-18^30-24; ≡^2 0^00,5^30 ≡≡-7^15 ≡^2 -24; ☂0^00-15(por.17) [6.X: 16^15; ⊙ na...p,p...; ( )8^00-15^00
9	9	·	15	V°-1 0^00,4^45 ≡^2 0^00-4^45 ≡≡10^45...17^15 m 5^00-18^00; ⊙ a-p; ♨ °7^30-5 ♨^1-2 10^50...17^15; ( )6^30-24
10	8	0.8	10	V°19^30-22^30,23^30-24; ≡≡0^35-50 14^05-15^10 ≡^2 -22^30 ≡≡-23^20 ≡^2 -24; ⊙ p...; ( )0^00,8^30
11	0	1.8	9	*°2^40,3^50,4^30,5^05 △°6^10 9^30,13^45,16^30; V°0^00,1^30 V°-1 3^30-24; ≡^2 0^00,1^30 ≡≡-3^30 ≡^2 -24
12	9	·	7	V°1^00,1^20; ≡^2 0^00-1^20; ☂1^50,6^20(por.19),7^10,11^30(por.18),12^30-45(por.15),13^00-14^00(por.16); ⊙ na-p; ( )6^30,9^30
13	9	0.1	5	☂11^15,22^10(por.22) ∿...24(por.22); ⊙ a...p,p...; ( )8^30-22^30
14	9	2.8	5	●°6^02-45 ●△°-6^50 △^1-2 7^05 △°-1 7^30 *△°-9^30 △°15^20,16^10,21^30-22^30; V°-1 7^50...9^30,10^40-24; ≡≡,≡^2 6^45,9^30 ≡^2 10^40-24; ∿0^00...2^00(por.21) ☂4^30...6^15(por.23),7^30-45
15	0	7.4	4	△°0^40-1^30,4^30-8^45 *°-9^30 *°-10^15 *°-13^45 °...16^15 ▽°10^30...19^20; V°-1 0^00,1 V^2-14^00,15^30,23^05; ≡,≡≡0^00-24; ☂0^00,3^50(por.16); ⊙ p...; ♨ 14^01-20
16	9	·	12	≡≡0^00-1^45 m 8^30,11^00; ☂2^00-24; ⊙ na-p [14.X: 8^30-11^40(por.27) ☂∿12^00-24(por.28); ⊥°-1 8^30-10^40,15^50-16^10,21^30-22^30; ⊙ p...; ( )9^30,15^40
17	9	0.5	9	☂0^00-30; ⊙ na-p,p...; ( )5^30-24
18	0	4.9	7	△°4^40-45 *6^50,9^30 △°-12^15,21^30-22^30; V°-1 9^30-24; ∿1 ok.17^00-p; ≡≡,≡^2 7^30-24; ( )0^00,1^30
19	1	0.9	9	△°7^30-4^30,6^20-9^50; V°10^00,10^00 ∪10^30-24; ≡,≡≡0^00,19^45
20	9	·	5	∪°0^00-30; (m) na-12^00; ⊙ a-p ⊕°9^45-10^30; ( )8^30-12^30,15^30-18^30
21	9	·	2	≡≡20^35-50 22^20-40 ≡^2 -24; (m) na-11^30; ⊙ na-p,p...; ( )5^00-15^30
22	7	4.0	2	●°23^37-45; ≡^2 0^00,5^16 ≡≡-5^40 m-7^50 ≡≡7^40,13^30,18^40,19^15; ⊙ a...p,p...
23	0	50.1	p2.	●°0^20-1^40,2^20-3^30 △°7^30,8^45 ♨°-9^40 △°-10^10 ▽°-10^35 ●°12^05-29 ▽°1-2 -13^00 ▽°-13^40 ▽°-14^45 ▽°-17^15 ▽°1 19^30 ▽°-21^40 △°22^15,23^30 *°-24; V°7^10 a V'a-p V^2 p-24 ∿1
24	9	·	30	*°0^00,2^30; V°0^00-8^00 ∪12^30-24; ≡≡0^00,8^00 ≡≡8^15-30 m-22^30 (m)-24; ⊙ a-p; ♨ °7^40,8^00 [23.X: 12^05-29; ≡^2 0^30-5^30 ≡≡-7^10 ≡^2 -24; <°13^30-45
25	8	0.5	18	∪10^00,8^00,18^30-24; (m) 0^00,1^00 m-6^30 (m)-12^10 ≡≡-16^40 m-24; ⊙ a-p,p...; ☂°17^50-21^00
26	0	0.7	15	△°5^00...6^00 *°-7^00...30 △°10^50-11^05 *°-1 12^10 △°15^30,18^15; ∪10^00-5^30 V°0-1 10^30...24; m 0^00-10^30 ≡≡9^30-10^16 ≡^2 ≡≡-24; ☂8^40-9^30; ⊥°-8^30-9^30; ( )7^30-9^50
27	6	·	15	V°0^00-12^11 V°15^20 23^30; ≡,≡≡0^00,23^30 m-24; ⊙ a...p,p...; ♨ 12^11...15^00
28	8	·	12	m 0^00,9^30 ≡≡-9^30 m-9^45 ≡≡-10^00 m-11^20 ≡≡-14^30 m-24; ⊙ a-p,p...; ♨ 6^52,14^00-16^10; zielony promień 16^25
29	9	·	11	m 0^00,4^00 (m)-6^30 m 13^40,19^30; ⊙ a-p; ( )8^30-24; zielony promień 16^21
30	9	·	9	m 11^45-15^15; ⊙ a-p; ♨ °14^50-15^25; ( )0^00-24; zielony promień (niebieski) 16^19
31	9	·	8	V°23^30,24; (m) 2^30-10^00 ≡≡21^15-23^35 ≡^2 -24; ☂20^50-21^00(por.18); ⊙ a-p,p...
Σ	—	160.0	—	UWAGI.

Kasprowy Wierch — φ = 49°14' — λ = 19°59' — Listopad – Novembre 1963

DNI	CIŚNIENIE P = 700 + I	II	III	Dies	TEMPERATURA t I	II	III	Dies	Max	Min	WILGOTNOŚĆ WZGL. U I	II	III	Dies	NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ I	II	III	Dies	ZACHMURZENIE i POGODA N,w I	II	III	KIERUNEK i PRĘDKOŚĆ WIATRU D,v I	II	III
1	95.7	95.4	95.9	95.7	-2.3	-2.2	-1.8	-2.0	-1.2	-3.0	100	98	98	99	0.0	0.1	0.1	0.1	10 ≡	9	9	S 9	SSW12	S 12
2	92.3	90.0	93.1	91.8	0.8	1.4	0.0	0.6	1.8	-1.8	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ●≡	10●9≡	10△≡	S 15	SSW17	S 5
3	94.1	92.5	92.4	93.0	1.1	3.1	3.7	2.9	3.8	-2.9	57	100	100	79	4.1	0.0	0.0	1.4	6	10 9 ≡	10 ≡	SSW 7	SSW11	SSW13
4	91.7	94.8	96.0	94.2	3.6	4.2	4.2	4.0	4.9	3.5	100	96	100	99	0.0	0.3	0.0	0.1	10 ≡	8	10	WSW11	SSE 4	WSW 9
5	95.6	95.7	95.9	95.7	3.9	4.6	4.0	4.1	5.7	3.7	98	96	100	98	0.2	0.3	0.0	0.2	9	8	9	SSW12	S 14	S 10
6	92.5	91.0	87.8	90.4	3.6	4.5	3.8	3.9	4.6	3.0	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	9	9	10 ●≡	S 13	S 18	S 16
7	86.0	86.6	84.4	85.7	0.3	1.2	-1.3	-0.2	3.8	-1.3	100	100	99	100	0.0	0.0	0.1	0.0	10 ≡	10 ≡	10 ≡	SSW17	SW 16	SW 16
8	89.8	91.6	95.6	91.7	-2.4	-3.1	-1.6	-2.2	-0.7	-3.9	98	97	98	98	0.1	0.1	0.1	0.1	9	1 ⊙	10 ≡	SW 8	SSW 8	SSW13
9	95.3	96.6	97.2	96.4	-0.6	0.7	-0.3	-0.2	1.2	-2.0	93	86	100	93	0.4	0.9	0.0	0.4	9	9	9	SW 12	WSW 8	WSW 5
10	96.6	95.7	95.1	95.8	0.6	3.6	4.4	3.2	5.3	-1.5	68	36	27	44	2.1	3.1	6.2	4.4	3	8 ⊙	6	SW 6	SW 7	SSW 6
11	93.6	93.2	94.6	93.8	4.0	3.6	4.9	4.4	6.0	2.6	100	92	27	73	0.0	0.6	6.3	2.3	10 ●	7	1	SSW 7	W 11	WNW11
12	91.2	90.7	90.8	90.9	3.3	3.6	1.3	3.0	7.6	1.3	75	55	72	67	1.9	4.1	1.9	2.6	9	10	10	S 13	WNW 8	NW 7
13	88.6	89.6	90.1	89.4	-2.0	-3.6	-4.1	-3.4	1.3	-4.9	98	97	89	95	0.1	0.2	0.3	0.3	10 ≡	9	1	NW 4	NW 4	W 7
14	86.3	88.2	90.5	88.4	-3.1	-3.8	-6.3	-3.9	-2.8	-8.6	97	91	95	94	0.1	0.4	0.2	0.2	10 ≡	5	8	SW 16	W 13	NW 11
15	92.2	87.8	86.7	88.9	-2.9	-3.8	-2.4	-2.9	-2.3	-11.0	42	96	98	79	2.8	0.2	0.1	1.0	4	10 ≡	10 ≡	SW 6	SSW18	SSW16
16	86.4	87.5	85.5	86.5	3.3	3.3	4.5	3.9	4.3	-2.5	100	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	10 ≡	10	10 ●≡	SSE14	WSW 2	SW 13
17	88.4	92.3	94.5	91.7	-3.4	-4.2	-5.7	-4.8	4.3	-5.9	97	96	97	97	0.2	0.2	0.1	0.2	10 ≡	9	9	N 2	W 2	WSW 2
18	92.4	93.1	93.7	93.1	-4.8	-3.6	1.0	-1.6	1.0	-7.5	69	94	55	73	1.3	0.3	3.0	1.5	2	9	0	S 13	SSW12	WSW13
19	94.4	95.8	94.2	94.8	3.0	2.2	0.1	1.4	4.2	-0.5	40	87	96	74	4.5	1.0	0.3	1.9	7	8	9	WNW19	SW 12	SW 11
20	89.4	86.7	84.3	86.8	3.2	2.1	-1.7	0.5	4.3	-2.1	100	96	98	98	0.0	0.3	0.1	0.1	9	10 ●	8	WSW16	W 14	WNW14
21	87.4	92.0	97.9	92.4	-10.6	-11.1	-9.8	-10.3	-1.7	-11.8	94	97	94	95	0.2	0.1	0.2	0.2	10*△≡	10*≡	10*≡	N 17	N 17	N 10
22	92.4	92.4	91.4	92.1	-9.0	-3.4	-4.1	-5.2	-2.9	-11.4	95	83	96	91	0.2	0.8	0.2	0.4	10 ≡	10	10*≡	SSW26	WNW23	WNW17
23	92.9	96.3	96.8	95.3	-8.5	-8.4	-6.5	-7.3	-4.0	-10.0	95	95	60	83	0.2	0.2	1.5	0.6	10 ≡	10△≡	1	N 12	NW 11	WNW11
24	97.8	98.1	98.0	98.0	-3.2	-1.6	0.6	-0.9	0.6	-6.6	92	92	64	83	0.4	0.4	2.3	1.0	8	6 ⊙	2	NW 13	SSW 8	W 6
25	97.8	97.5	95.0	96.8	0.5	1.5	-1.3	-0.2	2.0	-4.1	60	39	99	66	2.5	4.2	0.1	2.3	1	8 ⊙	10 ≡	S 5	SW 9	SSW12
26	93.8	93.8	93.3	93.6	-0.8	0.6	0.1	0.0	1.1	-1.8	85	85	100	89	1.0	1.0	0.0	0.7	8	9	10 ≡	SSW12	SSW 9	S 16
27	94.6	95.7	98.6	96.3	1.2	1.0	1.3	1.2	1.3	-0.2	98	100	80	93	0.2	0.0	1.4	0.5	10 ●	10	9	S 8	SE 10	SE 8
28	99.2	99.5	100.0	99.6	0.6	0.9	-2.1	-0.7	2.6	-2.9	80	82	94	85	1.3	1.2	0.3	0.9	9	9 ⊙	8	E 1	S 2	S 5
29	100.3	101.0	101.6	101.0	-0.7	-0.3	-1.4	-1.0	0.3	-2.9	77	84	85	82	1.3	1.0	0.9	1.1	1	3 ⊙	2	ENE 1	SW 2	SSE 1
30	101.9	102.0	101.9	101.9	-0.2	0.1	-2.1	-1.1	1.2	-3.7	52	32	20	35	2.8	4.2	4.2	3.7	9	7 ⊙	4	SE 2	SE 7	SE 10
31																								
M	93.0	93.4	93.7	93.4	-0.7	-0.2	-0.7	-0.6	2.0	-3.4	85	87	85	86	0.9	0.9	1.0	0.9	8.1	8.4	7.5	10.6	10.3	10.2

Grudzień – Décembre

1	101.3	102.5	103.8	102.5	-3.3	-0.9	-0.1	-1.1	0.8	-3.5	26	19	13	19	3.3	4.7	3.3	4.3	1	1 ⊙	1	SSE11	SSW 9	C 0
2	103.7	104.4	103.5	103.9	-0.8	-1.5	-3.4	-3.3	0.3	-6.0	14	34	67	45	4.9	2.5	1.3	2.9	1	1 ⊙	0	SE 5	S 6	S 10
3	101.6	100.0	97.9	99.8	-8.0	-4.9	-5.6	-5.0	-3.4	-8.3	75	54	24	51	0.8	1.9	3.5	2.1	0	0 ⊙	0	S 10	SSW14	S 8
4	93.1	91.2	89.0	91.1	-3.6	-3.2	-4.2	-3.8	-2.2	-3.3	97	97	96	97	0.2	0.1	0.2	0.2	10△≡	9	10 ≡	SSE 6	SSW 6	C 0
5	85.7	86.0	87.5	86.4	-10.1	-9.5	-13.2	-11.5	-4.2	-13.5	75	68	96	80	0.7	0.9	0.1	0.6	6	7 ⊙	10*≡	NE 9	NE 7	NE 7
6	89.3	91.1	91.2	90.5	-14.4	-12.4	-10.3	-11.8	-10.3	-16.3	100	93	42	78	0.0	0.2	1.6	0.6	10*≡	10*≡	1	NNE 6	NNE 2	E 4
7	91.4	91.0	89.7	90.7	-8.0	-7.6	-13.3	-10.6	-6.4	-15.7	22	16	100	46	2.6	2.9	0.0	1.8	1	3 ⊙	10 ≡	NE 4	NE 4	NNE 8
8	91.4	92.6	93.9	92.6	-14.2	-13.3	-14.9	-14.4	-12.8	-15.7	100	96	100	99	0.0	0.1	0.0	0.0	10*≡	10*≡	9	NNE 7	N 6	NNE 5
9	94.8	97.1	98.3	96.8	-12.6	-11.6	-7.8	-10.0	-7.3	-15.3	92	93	26	70	0.2	0.2	2.3	1.0	10*≡	10*△≡	0	NNE 9	N 6	N 3
10	98.0	97.0	94.4	96.3	-3.3	-3.2	-4.3	-3.8	-1.7	-8.2	46	41	27	38	2.3	2.8	3.3	2.9	0	0 ⊙	2	W 5	WSW 6	W 7
11	91.3	90.7	88.9	90.3	-7.6	-5.8	-3.6	-3.2	-3.1	-9.1	33	47	21	34	2.3	2.1	3.7	2.7	0	3 ⊙	0	NNW 4	W 1	NW 2
12	83.7	80.6	78.8	81.0	-4.6	-8.0	-12.7	-9.3	-3.1	-13.0	23	50	88	54	3.3	1.7	0.3	1.8	6	3 ⊙	9	W 5	SW 2	NE 4
13	78.1	78.8	81.6	79.3	-17.4	-16.2	-9.7	-13.2	-9.6	-18.2	95	100	94	96	0.1	0.0	0.2	0.1	10 ≡	10*△≡	10*△	NE 2	NE 3	SSE 4
14	86.6	88.1	88.2	87.6	-9.0	-6.3	-6.8	-7.2	-3.6	-12.1	47	33	28	43	1.6	1.7	2.7	2.0	0	0 ⊙	0	SSE 2	ENE 2	SW 1
15	86.8	85.3	85.3	85.9	-9.4	-11.3	-12.1	-11.3	-6.3	-13.9	62	97	74	78	1.1	0.1	0.6	0.6	7	10 * ≡	3	SSW 3	SW 3	C 0
16	83.9	82.3	77.4	81.2	-11.6	-10.0	-11.6	-11.2	-7.9	-13.3	75	72	100	82	0.6	0.8	0.0	0.5	0	7 ⊙	10 *	E 1	SW 1	NE 4
17	72.8	73.8	78.2	74.9	-17.9	-19.0	-18.6	-18.3	-11.6	-20.9	93	93	93	93	0.1	0.1	0.1	0.1	10*≡	10△≡	0	ENE10	NNE10	NNE 4
18	78.8	77.7	76.4	77.6	-15.3	-16.0	-16.6	-16.2	-14.4	-18.6	64	100	73	80	0.7	0.0	0.4	0.4	0	4 ⊙	0	S 4	SW 7	SSW 8
19	73.2	73.2	76.2	73.3	-12.9	-13.3	-9.0	-11.0	-8.9	-17.2	62	92	98	84	0.9	0.2	0.1	0.4	0	1 ⊙	10 ≡	SW 14	SSW14	SSW10
20	77.1	78.1	81.7	79.0	-9.3	-9.3	-10.5	-9.9	-7.6	-10.8	98	93	90	94	0.1	0.2	0.3	0.2	10 ≡	10 ≡	9	SSW 5	SW 6	NW 1
21	84.9	87.7	90.5	87.7	-10.4	-7.8	-9.7	-9.4	-7.3	-10.9	78	84	53	72	0.6	0.3	1.4	0.8	9	8	3	NE 3	C 0	E 3
22	93.6	96.4	100.1	96.7	-13.9	-16.4	-17.2	-16.2	-8.0	-17.9	40	72	93	69	1.3	0.3	0.1	0.6	7	4 ⊙	9	NE 7	NE 7	NE 7
23	103.8	107.3	111.4	107.3	-17.0	-15.6	-14.5	-15.4	-14.2	-18.7	60	43	62	56	0.6	1.0	0.8	0.8	0	0 ⊙	0	NE 7	NE 8	ENE 7
24	113.9	113.7	111.9	113.2	-4.4	-6.7	-3.0	-4.3	-2.0	-14.6	6	23	11	14	4.1	2.8	4.3	3.7	0	0 ⊙	0	NE 1	SSE 9	SSE13
25	103.6	103.8	104.0	104.3	-3.3	-2.4	-2.3	-3.2	-1.3	-6.9	98	98	100	99	0.1	0.1	0.0	0.1	9△	10 ≡	10 ≡	S 14	SSW16	SW 10
26	106.9	107.6	108.2	107.6	-2.0	-0.3	1.1	0.0	2.3	-2.9	22	27	86	45	4.0	4.4	0.9	3.1	1	4 ⊙	9	WNW 4	WSW 6	WSW 8
27	103.3	103.3	106.4	103.7	-1.2	-6.3	-9.3	-6.6	2.8	-9.9	99	97	94	97	0.1	0.1	0.2	0.1	10△≡	10*△≡	10 ≡	WNW12	NNE 9	N 4
28	106.6	106.2	107.2	106.7	-9.0	-7.7	-6.3	-7.3	-5.9	-11.2	79	96	99	91	0.6	0.1	0.0	0.2	9	7 ⊙	10*≡	NNE 7	NNE 9	NNE 9
29	107.2	106.9	105.6	106.6	-4.0	-0.4	1.6	-0.3	1.6	-6.8	99	96	60	85	0.1	0.2	2.7	1.0	10*≡	1 ⊙	1	N 5	SSW 1	NNE 1
30	102.5	101.0	100.4	101.3	3.0	-3.1	-8.0	-4.0	4.1	-8.3	34	63	96	64	4.9	1.8	0.1	2.3	9	7 ⊙	10 ≡	W 5	NNE 7	NNE 7
31	100.2	99.8	99.2	99.7	-3.6	1.3	-0.5	-0.8	2.7	-9.9	31	19	14	21	3.2	5.4	3.0	4.5	1	1 ⊙	0	NNW 2	SW 1	S 9
M	93.4	93.5	93.8	93.6	-8.4	-8.0	-8.3	-8.2	-4.8	-12.1	63	70	68	67	1.3	1.3	1.3	1.4	5.1	5.3	5.0	6.1	6.1	5.4

DNI	WIDZIALNOŚĆ V	OPAD R	GŁĘBOŚNIEGU h	P O G O D A
1	9	0.9	6	*22^25...24; V^0^00-8^30 V^1-9^30 V^...12^30 V^14^30-16^20,23^30-24; ≡^2 0^00-9^30 ==-12^30 ≡^2 14^30-16^20 ==-17^10,19^30-23^30 ≡^2-24; ☽6^52-7^15(por.18),7^52-9^15(por.20),12^15-24(por.23)
2	0	10.0	4	*0^00 1^30 ●^0-5^45 8^30 ●^0-12^10 *^0-14^20 ●^0-15^10 △^0-17^40 ●^0-18^45 △^0 21^10 22^50, V^0^00-15 4^15 5^30,15^32 17^40 ∩V^1-18^45 V^1-20^10 V^0-24; ≡^2 0^00-19 ==-2^30 ≡^2 4^15-20^45 ==-24; ☽0^00 8^30(por.25),
3	0	1.3	5	●^0^50-12^50 ●^0-13^30; V^0^00-50, ==0^00-30 (m) 2^30 10^10 ==-10^30 ≡^2-21^30 ==23^30-24; ☽11^30...24; (por.26); ⊙a...; ∩^0^07-10; ()0^00-9^40
4	8	0.3	pz.	▽^0^17^45-18^20, ==, ≡^2 0^00-9^30 15^40-22^25; ☽0^00...8^20(por.26), 21^00-24(por.18); ⊙a...
5	8	.	pz.	▽^0^45 1^10, ≡^2 1^30 5^30 ==-7^10 10^40...11^30 ≡^2 19^40 20^30 ==-21^30 23^30-24; ☽0^00-24 (por.27); ⊙p...
6	8	4.0	pz.	●^0^35 0...14^00 19^05...30 ▽^1 19^45 20^15 ●^0...22^10 24; ==0^00 4^40 ≡^2-5^45 ==-8^40 ≡^2-9^40 ==-12^50 14^42 19^20 ≡^2-24; ☽, ◔0^00-24 (por. do 39)
7	0	6.3	.	●^0^00-50 2^55 5^50 ▽^0 13^35-40 ▽^0 13^52-55 ▽^0 14^45-15^10 ▽^0-16^20 ▽^0-17^35 18^45; V^0-20^10 24; ≡, ==0^00 9^30 11^30 13^40 14^10 24; ☽◔0^00-22^10 (por. do 39); ()19^30 12^15; ⊙a
8	8	.	2	△^0^34 6^15; V^0^00...8^30 18^30 24; ≡^2 0^00-40 ==...5^15 ≡^2-6^30 ==-12^15 17^40 18^30 ≡^2-23^15 ==-23^45 ≡^2-24; ☽15^45-24 (por.23); ⊙a...p, p...
9	8	.	1	V^0^00 1^15 23^20-50, ≡^2 0^00-15 ==2^25-4^30 9^05-20 9^50 10^50 18^50 19^30 20^30-21^30 ≡^2 23^20-50 ==-24; ☽0^00...10^30 (por.17), 13^30...14^30 (por.17); ⊙p...
10	9	0.1	pz.	⌴^1 0^10 4^00, ==0^00-30 15^30-16^15; ⊙a...p, p... ⊕^0^30 11^40, ()5^30 24 **[2.XI:** ◔...11^15 (por.33) ☽-12^15 (por.30) ◔-14^10 (por.31) ☽-15^45 (por.27), 16^50-20^10 (por.23)
11	9	1.6	pz.	●^0^45 5^40-7^30 10^15, ==9^30 10^40; ☽12^30 24 (por.26); ⊙p...; ()0^00 4^30, 7^30...15^30, 22^30 24
12	9	4.5	pz.	*^0 21^50 24; V^0 22^30 24; ==6^30...9^40, 11^42 12^20 ≡^2-24; ☽0^00-40, 3^30-12^20 (por.26); ⊙a...; ()0^00-14^00
13	7	1.2	10	*^0^00 8^30 ▽^0^10^45 11^20 ▽^0...12^30; V^0^00 9^30 11^00-45, ≡^2 0^00 9^30 ==-9^45 10^45 11^20 ≡^2-11^45 ==-13^00, ☽14^00...15^00 (por.16), 16^40...17^00 (por.17), 23^30...24 (por.15); ⊥^0-14^10
14	8	5.7	9	▽^0-5^50 6^10 ▽^0-17^02 11^40 ▽^0-15^05-30, 16^12 17^30, 19^20-35; V^0-1 3^20 4^30 5^10 11^50, 16^40-17^45, 19^40 22^30, ≡^2 ==1^30 11^50 ≡^2 16^40-17^45, 19^40-20^30 ==-22^30; ☽◔0^00...6^50 (por. do 27)
15	1	1.0	13	△^0^13^50-14^10, V^0 13^30-21^40, ==, ≡^2 10^15-21^40 ==23^30-24; ☽0^00 3^30 (por.18), 7^30 9^30 (por.18) ◔-24 (por.36); ⊥^0-1 0^00 3^30 7^30 11^30 ⊥^2-21^40 ⊥^0-1 23^15; ()5^30-10^15; ⊙a...
16	6	19.4	5	●^0^13^50-55 15^50 17^30 ●^0-20^15 ●^0-23^40 *^1-24; V^0 23^30-24; V^0 23^30 24; ==0^00 3^30 ≡^2, ==5^30 24; ◔0^00 4^40 (por.25) ☽-9^40 (por.26), 15^00 23^00 (por.26); ⊙p...; ◍11^30-50; ()13^50 5^30
17	8	0.4	4	*^1 0^00-30 *^0-5^40 6^50 10^05 ▽^0 10^30-11^15 △^0 22^45-50; V^0^00-8^30 10^15-15 15^15-16^20, ≡, ==0^00 8^45 9^55 11^30 ==12^10...30 13^15-14^30 14^50...15^15 ≡^2-16^20 ==21^35-24; ⊙a...p, p...
18	9	.	4	==0^00 1^30 (m) 4^00-p ==10^33...13^30, 16^15-20^10, ☽4^30 11^40 (por.16), 12^30-17^00 (por.19), 19^50 22^20 (por.25) ◔-23^00 (por.30) ☽-24; ⊙a...p, p...; ()9^00 14^00
19	9	0.5	2	☽◔0^00-24; ()8^30 24 **[13.XI:** 15^00; ⊙a..., p... **[14.XI:** ☽-24 (por.29); ⊥^0-2^00...24; ⊙p...
20	8	8.6	pz.	●^0^30...50 5^50...6^10 7^10...40 ▽^0 9^45 10^30 ●^0-17^30 *^0 21^10-25 △^0 22^40-23^30 ▽^0-24; V^0 18^30 24; ==, ≡^2 0^00 7^30 ==...8^00, 9^30-11^30 ==, ≡^2 13^15-24; ◔0^00 12^15 (por. 45) ☽-24
21	0	6.9	7	▽^0^00-30 ▽^0 1^40 *△^0-6^05 9^00 ▽^0-2...22^10; V^0^00-a V^1 22^10; ≡^2 0^00 1^30 ==-2^15 ≡^2-22^10 ==-23^30, ☽0^00 4^30 (por.27) ◔-17^20 (por.33) ☽-21^15 (por.20); ⊥^0-2 0^00 22^00
22	8	5.0	10	*9^30 11^30 12^50 13^30 *, *△^0 14^30...23^30; V^0 6^20 7^20 9^50 11^10 16^00 17^30 19^30 21^50, ≡, ==6^20 8^30 ==9^50 11^10 ==, ≡^2 11^45-24; ☽1^30-4^45 (por.17) ◔-24 (por.39); ⊥^0-2 3^00-24
23	1	1.7	12	*0^50-1^05 ▽^3^40-5^30 △^0 9^50-13^45; V^0 5^50-13^30; ==0^00-30 3^50-5^50 ≡^2-13^30 ==15^30-17^30, ☽◔0^00-14^40 ☽20^05-24 (por.21); ⊥^0-1 0^00-16^40 21^30-24; ⊙p...
24	9	.	13	V^0 23^0-5^10, ≡^2 23^0-5^10 ==13^45 14^15, ☽0^00-30 (por.21) ◔-6^30 (por.31) ☽-7^40, ⊥^0-1 0^00-7^40; ()6^30-24; ⊙a-p **[20.XI:** (por.30); ⊥^0-2 22^40-24; ()0^00-30
25	9	.	12	V^0 18^15-24; ==17^42 18^15 ≡^2-24; ☽17^42-24 (por.20); ⊙a-p; ()0^00-17^45
26	9	1.5	10	●^1 7^45 18^30 ●△^0 19^30-20^10 *^0 21^40...24; V^0^00-5^15; ≡, ==0^00-6^40 13^30-24; ☽◔0^00-5^50 (por.21), 16^00-24 (por. do 29); ()8^30-13^30
27	8	0.9	5	*^0^00...30 ●...^0...1^10 2^30...3^30 6^30...7^40, 8^50-9^30 *^0-11^15, 15^05-15, 17^50...19^40; ==0^00-30 ≡^2-4^30 ==-5^30, 6^50...13^30, 16^30 19^30, ◔0^00 2^30 (por.28) ☽-5^40 (por.23), 8^30-20^30 (por.24);
28	9	.	5	*^0 20^5-15; ⌴^0 16^30-20^20, 21^15-24; ==1^30-2^50, 12^45 13^20, 15^28-16^30, 20^20...21^15; ⊙a...p, p... ⊕^0 10^00-11^30; ()0^00-1^30, 6^00-15^30, 18^00-20^20
29	9	.	4	⌴^0^00-10^00 ⌴^1 8^30-24; ⊙a-p; ∽^0 16^30...17^30; ()8^30-23^30 **[27.XI:** ψ 19^45-22^30; ()20^00-24
30	9	.	4	⌴^1 0^00-8^30; ☽16^30-17^40 (por.17), 19^20-24 (por.23); ⊙a-p; ()6^30-24
31				
Σ	—	81.8	—	UWAGI.

Grudzień – Décembre

1	9	.	4	☽0^00-8^30 (por.24), 10^45...13^00; ⊙a-p; ()0^00-24
2	9	.	pz.	☽18^50...24; ⊙a-p; ()0^00-24; zielony promień 15^44
3	9	0.4	pz.	☽0^00...1^00, 3^00...4^45, 5^30...7^15, 9^10-20^10; ⊙a-p; ()0^00-24
4	5	0.8	1	*0^50...2^30 △^0 6^52-10^10 *^0-12...V^0-1 20 13^30 19^40 24; ==, ≡^2 1^30-13^30 (m) 12^25-19^40 ≡^2-24; ()0^00-30
5	9	1.4	1	*^0 19^30-24; V^0^00 1^45, 17^10 22^30 V^1-24; ≡^2 0^00-1^05 ==-1^30 (m) 10^00-13^00 m-16^10 ==-17^30 ≡^2-24; ☽18^30...19^30; ⊙a...p, p...; ψ^0 1^05-3^00; ()8^30-16^10
6	1	1.0	4	*^0^00...17^15; V^0^00-7^20, 8^15-17^30; ≡^2 0^00-7^20, 8^15-17^30 m-24; ⊥^0-1 17^30-18^40
7	9	2.1	7	*^0 20^55-22^45 23^15-24; V^0 20^15-24; m 0^00-3^30 8^30-10^30 (m)-12^00 m-20^15 ≡^2-24; ⊙ a...p; ◍^0 p...; ()6^00-20^15
8	0	4.9	7	*^0^00...3^45 ▽^0 4^20-6^15 ▽^1-9^50 ▽^1-0-16^15; V^0^00-na, V^1-16^10; ≡^2 0^00-16^30
9	1	2.0	15	*^0 15^0-8^30 *△^0-1 14^20; V^0 13^0-na V^1-14^25; ≡^2 13^0-14^25 m-22^30; ⊙p...; ()14^25-24
10	9	.	18	⊥^0 15^00-17^20; ⊙ a-p; ()0^00-24
11	9	.	16	m 3^30-15^00 (m)-20^00 m-24; ⊙a-p; ()0^00-24
12	9	0.1	14	*^0 22^50-23^30 ←→-24; ⌴^0 20^30-24; m 0^00-24; ⊙a-p, p...; ()0^00-22^20
13	0	1.8	14	⌴^0^00-30 *^0-4^30, 7^00-8^30 *△^0 19^30 *△^0-1 24; ⌴^0 00-30 V^0...21^30; m 0^00-30 ≡^2, ==-20^20 ==...21^30
14	9	.	17	*△^0^00-30; V^0 0^30-2^30, ≡^2 0^30 1^30 ==-2^30 m-8^00 (m) 16^00-24; ⊙a-p; ()3^30-24
15	1	1.2	16	△^0 8^55-9^10 *^0-15^40, V^0 11^20...16^45; (m) 0^00-11^20 ≡^2-14^25 15^10-50 ==-16^40 19^40-20^15 m 16^40-24; ()0^00-8^30, 16^40-24
16	9	0.7	18	*^0 20^30-24; V^0 21^30-24; m 0^00-21^30 ==16^10-17^15, 20^25-21^30 ≡^2-24; ⊙ a-p, p...; ◍ 9^45...12^00; ⊕^0 11^00-13^15; ()0^00...22^25
17	1	2.5	22	*^0^00-9^30 △^0-16^15, V^0^00-7^20, 8^10 10^45, 11^30-16^20, 21^12-22^40, ≡, ==0^00-16^20 21^12-22^40; ☽4^40-15^40; ⊥^0-1 4^30-16^30; ()16^20-21^12, 22^40-24
18	9	.	26	(m) 3^30-9^50 ==-10^00 10^30...11^20, 15^10-30; ⊥^0 10^30-11^20; ⊙a...p, p...; ⊕^0 13^30-14^30; ()0^00-12^30
19	9	1.5	27	*^0 20^50-22^15 △^0-24; V^0 16^40-24; ==12^55-16^40 ≡^2-24; ☽5^00-13^55 (por.20) ◔-19^30 (por.24) ☽-21^00 (por.20); ⊥^0-1 6^00-14^00 ⊥^2-19^30 ⊥^0-23^00; ⊙a-p; ()3^30-13^00
20	0	0.1	28	△^0^00-45 *^0-5^45, 17^50 19^30, 22^45-24; V^0^00-7^00 V^0-1 8^50...16^30, ≡^2 0^00-7^00 ==-8^15 m-8^50 ==...10^50 ≡^2, ==-16^20; ⊙a...
21	9	.	28	*^0^00...15; m 2^30-24; ⊙a...p, p...; ()7^30-24
22	9	0.1	27	*^0 13^45-14^05, 15^40...17^40; V^0 13^30-14^10, 15^20...17^50; m 0^00-10^30 ==, ≡^2 12^30-14^10...15^20-17^50 m-20^20, 21^30-24; ⊙a-p, p...; ()0^00-12^30
23	9	.	25	m 0^00-7^30 (m)-11^00; ⊙a-p; ()7^30-24
24	9	0.0	25	(m) 0^00-9^30; ☽14^30-24; ⊙a-p; ()0^00-24
25	0	0.7	21	△^0 6^25-9^30; V^0 11^20-p V^1-21^10; ==10^30-11^20 ≡^2-21^10 ==-21^20; ☽◔0^00-21^15 (por. do 36) ☽22^45-23^15; ⊥^0-2 6^25-21^15 ⊥^0-24; ()0^00...10^30
26	9	1.2	12	(m) 23^0-10^30, ☽21^5-3^30; ⊥^0 00-na; ⊙a-p, p...; ☿^1 17^45-19^30 ψ 1^20 15^20...40; ()7^00-24
27	0	4.8	10	●^0 2^10...4^30 5^45 △^0-7^15 *△^0-19^30; V^0-1 6^15-23^40; ==3^45-4^30 ≡^2-23^40; ☽0^45...8^30 (por.21); ()0^00-3^45
28	9	5.0	14	*^0 19^40-22^15 △^0-24; V^0 20^00-23^00 V^1-24; ≡^2 20^00-24; ☽11^45-12^30, 16^40, 17^15; ⊥^0 11^40-24; ⊙a...p, p...; ()6^30-19^30
29	9	1.0	15	△^0 0^00-1^40 2^15-3^30 *^1-4^10, 6^35-50 *^0-7^50; V^1 0^00-9^10 ≡^2 0^00-9^10 ==-10^00 m-12^50 ==-14^00 m-24; ⊥^0 0^00-30; ⊙ a...p; ◍^1 12^10-50; ()9^10-24
30	9	0.5	15	△^0 16^45-18^15; V^0 14^20...21^10; m 0^00-3^00 ≡^2 14^30-20^45 ==-21^10 m-24; ⊙a-p, p...; ☿^0 6^10-25; ()0^00-14^20, 21^30-24
31	9	.	15	m 0^00-8^30 (m)-11^00, 17^00-24; ☽21^30...24; ⊙a-p; ()0^00-24
Σ	—	51.6	—	UWAGI.

Blank page retained for pagination

1963

TABLICA II

WYNIKI MIESIĘCZNE I ROCZNE SPOSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH

RÉSULTATS MENSUELS ET ANNUELS
DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Rozewie φ=54°50' λ=18°20' 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																					
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-2.7	-8.7	2.4	5	-18.2	19	-6.2	-4.3	-5.6	-5.4	3.3	3.7	3.4	3.5	81	80	80	80	0.7	0.9	0.8	0.8	6.7	6.3	5.9	6.3
II	–	–	–	–	-2.7	-7.7	1.0	22	-14.1	3	-5.7	-4.2	-5.3	-5.1	3.5	3.7	3.4	3.5	84	81	80	82	0.6	0.8	0.8	0.7	8.8	8.2	7.7	8.2
III	–	–	–	–	0.7	-4.1	8.7	12	-12.1	1	-2.8	-0.5	-1.2	-1.4	4.3	4.8	4.6	4.6	82	79	80	80	0.9	1.2	1.1	1.1	6.4	6.1	4.9	5.8
IV	–	–	–	–	7.8	1.6	14.9	20	-1.5	3,7	3.4	5.3	4.0	4.2	6.9	7.3	7.1	7.1	87	81	85	84	1.1	1.8	1.3	1.4	6.1	4.7	5.6	5.5
V	–	–	–	–	14.2	7.3	23.1	14	3.6	4	10.3	12.0	9.7	10.4	10.8	11.1	10.3	10.7	85	78	84	82	2.0	3.3	2.1	2.5	4.9	5.0	3.8	4.6
VI	–	–	–	–	17.1	10.7	19.7	6	7.0	3,17	14.0	15.8	12.8	13.8	13.3	13.7	12.4	13.1	83	76	84	81	2.8	4.4	2.5	3.2	5.0	4.2	3.9	4.4
VII	–	–	–	–	21.2	13.6	32.4	24	9.8	22	17.0	19.4	16.3	17.2	15.6	16.0	15.6	15.7	81	71	84	79	4.0	7.1	3.2	4.8	4.5	5.1	3.9	4.5
VIII	–	–	–	–	20.5	13.9	30.6	4	10.0	24	16.2	18.9	16.1	16.8	15.8	16.6	15.9	16.1	86	76	86	83	3.0	5.7	2.7	3.8	6.2	6.2	4.8	5.7
IX	–	–	–	–	17.8	12.0	22.1	18	6.7	29	13.4	16.6	13.6	14.3	13.6	14.4	13.7	13.9	88	75	86	83	1.9	4.7	2.1	2.9	6.2	4.8	4.1	5.0
X	–	–	–	–	11.4	6.3	16.4	13	1.7	16	7.7	10.7	8.5	8.8	9.5	10.3	9.7	9.8	90	79	87	85	1.1	2.7	1.4	1.7	8.1	6.4	6.9	7.1
XI	–	–	–	–	8.0	4.2	12.3	20	-1.7	30	5.5	6.8	6.0	6.1	8.2	8.6	8.3	8.4	90	85	87	87	1.0	1.4	1.2	1.2	7.8	7.9	7.3	7.7
XII	–	–	–	–	1.1	-3.6	5.5	5	-10.9	14	-1.7	0.0	-1.0	-0.9	4.7	5.1	4.9	4.9	84	81	84	83	0.9	1.2	0.9	1.0	6.8	6.8	5.8	6.5
Rok	–	–	–	–	9.5	3.8	32.4	24.VII	-18.2	19.I	5.9	8.0	6.2	6.6	9.1	9.6	9.1	9.3	85	78	84	82	1.7	2.9	1.7	2.1	6.5	6.0	5.4	6.0

Łeba φ=54°46' λ=17°34'

I	–	–	–	–	-2.8	-11.3	2.8	5	-23.1	19	-7.4	-4.7	-7.0	-6.5	3.3	3.8	3.4	3.5	88	84	88	87	0.4	0.7	0.5	0.5	6.9	7.4	6.7	7.0
II	–	–	–	–	-2.2	-8.2	1.0	25	-20.0	6	-6.2	-3.8	-5.5	-5.2	3.6	4.0	3.7	3.8	89	84	86	86	0.4	0.7	0.5	0.5	9.5	8.9	8.0	8.8
III	–	–	–	–	2.1	-4.6	10.2	12	-13.6	1	-2.8	0.8	-1.2	-1.1	4.4	4.9	4.8	4.7	84	75	83	81	0.8	1.7	0.9	1.1	6.6	6.8	6.1	6.5
IV	–	–	–	–	9.5	1.3	21.0	18	-2.3	3	3.8	6.8	4.3	4.8	7.2	7.2	7.4	7.3	88	75	87	83	1.0	2.9	1.2	1.7	7.0	6.4	6.2	6.5
V	–	–	–	–	15.5	6.4	25.6	24	1.5	5	10.6	12.6	9.6	10.6	11.0	11.1	10.7	10.9	84	76	88	83	2.2	4.0	1.5	2.6	5.5	6.3	4.0	5.3
VI	–	–	–	–	17.6	9.6	22.6	6	3.6	17	13.6	15.6	13.0	13.8	13.6	13.4	13.1	13.4	87	76	87	83	2.1	4.4	2.0	2.8	6.0	5.2	4.6	5.3
VII	–	–	–	–	21.6	12.5	33.0	24	7.3	3	16.7	20.0	16.5	17.4	16.0	16.6	15.9	16.2	85	72	85	81	3.2	7.3	3.0	4.5	5.5	5.5	4.3	5.1
VIII	–	–	–	–	21.1	13.1	35.2	4	8.7	15	15.8	19.7	16.1	16.9	16.2	16.8	16.4	16.5	90	74	89	84	2.1	7.0	2.2	3.8	7.2	7.0	6.0	6.7
IX	–	–	–	–	18.8	10.5	24.4	17	6.4	12	12.9	17.5	13.4	14.3	13.5	14.6	14.0	14.0	90	73	90	84	1.5	5.6	1.5	2.9	5.9	6.1	4.3	5.4
X	–	–	–	–	11.9	6.0	16.7	13	0.4	16	7.6	11.1	8.3	8.8	9.7	10.2	9.9	9.9	92	78	90	87	0.9	3.1	1.2	1.7	8.5	7.8	6.8	7.7
XI	–	–	–	–	8.6	3.9	14.4	7	-3.4	30	5.8	7.4	6.3	6.4	8.5	8.8	8.6	8.6	91	85	89	88	0.9	1.6	1.1	1.2	8.3	8.8	8.1	8.4
XII	–	–	–	–	1.4	-4.0	5.0	1,27	-12.7	14	-1.8	0.0	-1.0	-1.0	4.8	5.0	5.0	4.9	85	80	85	83	0.8	1.3	0.8	1.0	7.2	7.8	7.7	7.6
Rok	–	–	–	–	10.3	2.9	35.2	4.VIII	-23.1	19.I	5.7	8.6	6.1	6.6	9.3	9.7	9.4	9.5	88	78	87	84	1.4	3.4	1.4	2.1	7.0	7.0	6.1	6.7

Puck φ=54°43' λ=18°25'

I	–	–	–	–	-3.2	-9.9	2.5	5	-19.9	19	-6.6	-4.3	-5.9	-5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.6	6.5	7.3
II	–	–	–	–	-2.2	-7.7	1.2	25	-18.2	6	-5.5	-3.7	-4.8	-4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.3	9.4	8.7
III	–	–	–	–	1.4	-3.9	6.9	6	-12.7	1	-2.1	-0.1	-0.9	-1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.0	7.1	6.6
IV	–	–	–	–	8.6	1.8	16.4	20	-3.0	3	4.2	6.4	4.9	5.1	7.3	7.6	7.4	7.5	87	80	85	84	1.1	2.0	1.4	1.5	6.8	5.5	7.7	6.7
V	–	–	–	–	16.0	7.5	23.5	14	2.2	21	12.0	14.0	11.5	12.2	11.3	11.7	11.2	11.4	79	73	81	78	3.0	4.6	2.7	3.4	6.0	5.9	5.6	5.8
VI	–	–	–	–	18.7	10.4	21.5	27	6.6	3	15.0	17.1	14.7	15.4	13.4	13.4	12.9	13.2	79	69	77	75	3.7	6.2	3.9	4.6	6.0	4.8	5.0	5.3
VII	–	–	–	–	22.8	13.3	33.8	25	10.1	28	17.8	20.9	17.4	18.4	15.9	16.0	16.0	16.0	78	66	81	75	4.7	8.7	4.1	5.8	5.5	5.8	6.0	5.8
VIII	–	–	–	–	21.8	14.0	30.2	4	10.1	24	16.9	20.1	17.4	18.0	16.4	16.6	16.6	16.5	84	71	83	79	3.3	7.5	3.5	4.8	7.5	7.0	7.0	7.2
IX	–	–	–	–	18.7	11.5	24.9	18	6.9	29	13.6	17.5	14.6	15.1	13.6	14.9	14.2	14.2	86	74	84	81	2.1	5.4	2.6	3.4	7.0	6.2	6.3	6.5
X	–	–	–	–	12.3	6.4	16.7	13	2.1	16	8.2	11.3	9.0	9.4	9.9	10.5	10.1	10.2	90	79	87	85	1.1	3.0	1.5	1.9	8.5	8.3	7.6	8.1
XI	–	–	–	–	8.8	4.3	13.5	7	-1.1	30	5.9	7.4	6.4	6.5	8.4	8.8	8.5	8.6	88	84	87	86	1.1	1.6	1.3	1.3	9.0	8.9	8.1	8.7
XII	–	–	–	–	1.0	-3.5	4.4	9,31	-14.0	18	-1.9	-0.2	-1.0	-1.0	4.8	5.1	5.1	5.0	86	83	86	85	0.7	1.0	0.8	0.8	7.0	7.8	6.8	7.2
Rok	–	–	–	–	10.4	3.7	33.8	25.VII	-19.9	19.I	6.5	8.9	6.9	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.8	6.9	7.0

Hel φ=54°36' λ=18°49'

I	1022.2	1039.5	994.4	1022.5	-2.7	-8.6	1.6	24	-19.1	18	-5.7	-4.3	-5.3	-5.2	3.6	3.9	3.8	3.8	85	85	89	86	0.6	0.7	0.5	0.6	7.8	7.8	7.5	7.7
II	1015.0	1042.2	985.4	1015.3	-2.2	-7.0	1.2	25	-16.5	6	-4.8	-3.2	-4.5	-4.2	3.8	3.8	3.7	3.8	86	78	82	82	0.6	1.1	0.8	0.8	9.2	8.1	8.5	8.6
III	1016.7	1038.5	991.1	1017.0	1.6	-4.3	6.4	12	-11.9	23.	-2.7	1.0	-1.5	-1.2	4.4	4.8	4.6	4.6	84	72	82	79	0.7	1.8	0.9	1.1	6.7	5.7	5.4	5.9
IV	1016.2	1028.2	999.7	1016.5	9.7	0.8	17.6	19	-3.5	15	3.3	8.6	3.4	4.7	7.3	7.7	7.1	7.4	92	68	89	83	0.6	3.7	0.9	1.7	6.9	5.5	5.6	6.0
V	1017.6	1028.3	999.1	1017.9	16.4	6.9	24.5	14	-0.8	21	11.1	15.3	10.0	11.6	11.5	11.6	11.0	11.4	86	66	88	80	2.0	6.3	1.6	3.3	5.4	5.0	4.6	5.0
VI	1014.4	1023.3	1000.5	1013.7	19.5	10.4	23.4	11	5.8	10	14.7	18.3	13.0	14.8	13.7	13.6	13.4	13.6	82	65	89	79	3.0	7.6	1.7	4.1	5.2	4.7	4.7	4.9
VII	1017.0	1028.7	1008.1	1017.3	23.3	13.3	33.2	25	6.6	29	17.2	21.9	16.4	18.0	16.2	16.5	16.0	16.2	82	63	85	77	3.5	10.3	2.8	5.5	4.4	5.7	4.8	5.0
VIII	1009.7	1019.9	998.6	1010.0	22.1	14.5	31.8	4	7.5	29	16.9	21.1	17.1	18.0	16.9	17.1	16.9	17.0	87	69	85	80	2.7	8.6	3.0	4.8	6.2	6.9	6.3	6.5
IX	1016.2	1030.5	993.9	1016.5	18.8	11.6	24.1	18	8.2	9,14	13.8	18.1	13.8	14.9	14.5	15.0	14.0	14.5	90	72	87	83	1.5	6.0	1.9	3.1	6.6	5.2	4.3	5.4
X	1017.6	1034.6	993.2	1017.9	12.0	7.1	15.5	13	4.4	16	8.6	11.4	9.0	9.5	9.9	10.2	10.2	10.1	88	76	88	84	1.4	3.4	1.4	2.1	8.2	7.3	7.5	7.7
XI	1006.1	1027.9	983.6	1006.4	8.2	4.9	12.2	7	-0.7	30	6.2	7.2	6.7	6.7	8.8	8.9	8.8	8.8	91	86	88	88	0.9	1.4	1.2	1.2	8.6	8.6	7.6	8.3
XII	1019.3	1044.9	989.8	1019.6	1.4	-2.5	4.8	5	-9.7	14	-0.6	0.3	-0.2	-0.2	5.2	5.4	5.3	5.3	87	84	87	86	0.8	1.0	0.8	0.9	7.9	7.1	6.6	7.2
Rok	1015.6	1044.9	983.6	1015.9	10.7	3.9	33.2	25.VII	-19.1	18.I	6.5	9.6	6.5	7.3	9.6	9.9	9.6	9.7	87	74	87	83	1.5	4.3	1.5	2.4	6.9	6.5	6.1	6.5

Rozewie — $H_s = 54\,m$ — $h_w = 19\,m$ — 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%, v m/s) N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v > 10	> 15	◐	◓	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	9.5	10.5	20	8.9	2	3.7	8	6.3	14	2.9	24.5	3.4	11.5	6.4	3.5	3.9	·	5.2	28	6.8	20	10	23	31	·	9	4	3	8	17	8	·	1	31	·
II	3	2.3	24	3.2	7	3.3	16.5	7.5	6	3.6	18.5	5.3	6.5	6.1	0.5	7.0	2	4.7	33	7.0	3	7	26	28	·	6	2	2	20	12	10	·	3.3	28	·
III	3.5	4.9	12	4.2	14	5.0	22.5	5.5	7.5	4.7	7.5	8.3	22	7.7	3	5.5	1	6.9	21	7.0	25	1	14	29	·	9	3	5	9	10	5	·	8	9	·
IV	5	2.0	10	2.8	14.5	2.5	20.5	4.0	5.5	4.0	10.5	2.7	10	3.7	11	3.7	3	3.2	27	8.0	30	·	·	6	·	2	·	5	8	15	7	·	12	·	3
V	6	1.9	15.5	2.9	16.5	3.0	14	3.0	6	2.5	7.5	4.0	9.5	4.0	14	3.5	4	3.0	27	6.9	1	·	·	·	·	1	·	9	4	11	8	·	6	·	5
VI	3.5	2.4	21	3.1	6.5	1.8	8	2.1	9	2.0	9	4.6	15.5	5.3	13.5	4.2	4	3.3	75	38.6	28	·	·	·	·	1	·	7	4	12	8	2	8	·	4
VII	8.5	2.5	2.5	2.6	3	1.7	4.5	2.2	12	3.5	16	2.9	11.5	4.2	27	3.5	8	3.0	35	68	11	·	·	·	5	·	·	6	3	8	7	·	3	·	8
VIII	2.5	2.2	8.5	2.5	5	2.0	11.5	3.1	8.5	2.6	34.5	4.0	11.5	4.5	8	5.3	3	3.5	68	10.4	30	·	·	·	3	4	1	4	6	20	15	1	1	·	3
IX	5	4.5	6	5.0	4.5	5.2	15	2.9	7	3.7	16	3.7	17.5	6.3	16	6.4	3	4.6	82	42.6	5	·	·	·	·	5	2	8	3	13	11	1	6	·	·
X	4.5	2.3	2	6.5	1.5	4.7	3.5	6.1	5.5	4.2	32	4.7	26.5	5.3	8.5	9.6	9	4.8	51	13.0	11	·	·	·	·	5	4	1	13	11	10	2	5	·	1
XI	·	·	·	·	4	4.1	18.5	5.8	2.0	4.4	23.5	5.5	18	10.4	5	12.3	1	6.6	80	11.4	19	·	·	2	·	9	5	1	17	18	16	1	7	·	·
XII	4.5	3.7	12.5	5.2	2.5	7.0	3.5	4.0	11	3.9	29.5	5.2	20	6.0	7.5	7.1	2	5.2	26	10.1	11	2	10	22	·	4	1	2	11	12	4	1	3	15	·
Rok	55.5	3.3	13.4	3.9	8.1	3.7	14.6	4.4	11.2	3.5	22.9	4.5	18.0	5.8	11.7.5	6.0	40	4.4	553	42.6	5.IX	20	73	118	8	55	22	53	106	159	109	8	63.8	83	24

Łeba — $H_s = 2\,m$ — $h_w = 21\,m$ I-II, $21{,}5\,m$ III-XII

I	7.5	6.9	11	6.4	3	5.2	10.5	4.0	19.5	1.8	16.5	3.4	9	3.0	4	4.5	12	3.4	41	14.4	14	17	25	31	·	4	·	2	14	19	9	1	·	31	·
II	6	2.5	14.5	4.2	9.5	3.8	15.5	3.7	8.5	2.1	17.5	2.8	4.5	3.3	7	4.0	1	3.3	26	9.2	4	10	23	28	·	3	·	·	21	14	5	·	2	28	·
III	4	6.0	8.5	3.9	21	4.0	18	5.0	6.5	3.5	15.5	4.4	16.5	4.3	3	3.5	·	4.4	28	8.1	25	2	7	28	·	1	·	7	16	14	9	·	3	13	·
IV	7.5	2.5	19	2.7	12	2.4	9.5	4.4	8.5	2.4	8.5	2.5	14	2.1	10	2.8	1	2.6	56	13.1	22	·	·	10	·	·	·	2	11	12	9	2	7	·	3
V	10	2.8	24.5	3.1	14	2.9	9.5	3.5	4.5	3.6	7	3.6	8	2.0	11.5	2.3	4	2.8	55	12.9	23	·	·	·	1	·	·	7	5	12	9	1	5	·	7
VI	12.5	3.0	25.9	4.0	4.5	2.3	3	2.3	4.5	2.4	8.5	5.2	19	4.1	10.5	3.4	2	3.6	54	21.6	28	·	·	·	·	2	·	5	6	12	9	2	6	·	5
VII	9	3.1	10.5	2.6	3.5	2.1	3	2.7	11.5	2.5	13.5	3.7	22	4.1	17	2.9	3	3.1	46	14.1	7	·	·	·	6	·	·	2	6	11	9	1	7	·	7
VIII	5	1.7	11.5	2.7	7.5	2.3	8	2.7	10	3.4	25.5	4.5	17.5	3.6	7	1.7	1	3.2	114	15.7	11	·	·	·	6	1	·	2	10	22	21	2	4	·	5
IX	7.5	3.1	5.5	4.6	8.5	4.2	6.5	3.2	9	3.6	12	4.0	13.5	6.1	20.5	3.8	7	3.8	91	35.7	5	·	·	·	·	3	·	4	5	12	10	1	2	·	2
X	5	3.9	1	1.0	3	2.7	4	5.0	18.5	3.6	27.5	4.5	15	5.8	16	4.2	3	4.2	66	16.7	13	·	·	·	·	3	1	·	16	16	12	1	4	·	·
XI	0.5	4.0	·	·	1.4	3.6	14.5	4.0	13	3.5	20	4.7	17.5	5.9	6.5	6.2	4	4.4	93	13.7	22	·	·	2	·	5	·	1	21	18	14	3	3	·	·
XII	9	4.8	4	4.2	8.5	5.2	4.5	2.6	11.5	2.8	30.5	4.1	12.5	5.0	7.5	5.3	5	4.0	48	13.2	11	3	10	22	·	·	·	1	18	14	9	1	2	16	·
Rok	83.5	3.7	13.5.5	3.3	10.9	3.4	10.6.5	3.6	12.5.5	2.9	202.5	4.0	16.9	4.1	12.0.5	3.7	4.3	3.6	718	35.7	5.IX	32	65	121	13	22	1	33	149	176	125	15	45	88	29

Puck — $H_s = 1\,m$ — $h_w = 14\,m$

I	1	1.7	13	7.5	6	6.0	14	2.0	·	·	5	3.0	10	4.3	3	9.0	4.1	2.8	18	2.5	14	11	24	31	·	6	1	4	16	13	11	·	·	31	–
II	2	2.0	15	4.3	6	2.7	25	5.1	·	·	7	7.0	5	2.4	3	3.3	2.7	3.0	15	5.5	3	8	25	28	·	4	·	1	22	12	4	·	2	28	–
III	4	10.5	6	4.0	16	5.8	19	3.6	·	·	11	6.1	16	5.0	3	4.0	12	4.4	19	7.2	25	1	9	27	·	4	·	4	13	7	5	·	·	7	–
IV	4	4.5	14	2.3	8	2.6	13	3.3	1	1.0	2	3.0	13	3.7	5	2.8	3.0	2.0	24	6.4	30	·	·	12	·	·	·	3	12	8	6	·	5	·	–
V	4	3.2	23	3.2	9	4.0	13	3.3	1	3.0	11	1.9	8	3.2	6	2.5	18	2.5	21	5.0	22	·	·	·	·	·	·	6	8	8	7	·	·	·	–
VI	4	3.5	2.5	4.3	12	3.7	2	2.5	·	·	4	5.0	17	5.1	8	2.9	18	3.3	56	19.4	28	·	·	·	·	2	·	7	6	9	6	2	2	·	–
VII	4	3.2	7	3.0	1	3.0	10	3.1	·	·	7	2.3	14	5.0	16	4.3	34	2.4	61.3	15.0	11	·	·	·	7	3	·	3	10	11	9	2	3	·	–
VIII	1	3.0	7	4.0	4	7.0	9	3.9	1	4.0	19	5.6	15	4.9	2	2.0	35	3.0	89	12.4	30	·	·	·	6	6	3	1	13	17	17	1	·	·	–
IX	3	6.3	4	7.2	5	7.2	11	3.1	·	·	12	6.9	9	8.4	9	3.7	37	3.4	97	38.5	5	·	·	·	·	6	1	4	13	13	11	2	1	·	–
X	5	8.0	·	·	·	·	5	2.4	·	·	18	4.1	21	6.0	4	8.0	40	3.1	58	12.3	13	·	·	·	·	5	2	1	21	13	11	2	2	·	–
XI	·	·	1	2.0	2	6.5	3.0	5.9	·	·	18	7.1	16	11.1	6	8.3	17	6.1	102	17.3	22	·	·	2	·	12	6	2	23	16	16	3	2	·	–
XII	2	3.0	3	5.7	5	7.2	7	5.1	·	·	11	4.4	23	5.0	5	5.2	37	2.9	253	10.5	11	3	12	21	·	4	2	·	12	5	5	1	·	16	–
Rok	3.4	4.1	11.8	4.0	7.4	4.6	15.8	3.6	3	0.7	12.5	4.7	16.7	5.3	7.0	4.7	34.6	3.2	585.3	38.5	5.IX	23	70	121	13	52	15	36	169	132	108	13	17	82	–

Hel — $H_s = 1\,m$ — $H_b = 2{,}6\,m$ — $h_w = 24\,m$

I	5	4.8	13.5	5.6	8	6.1	7.5	4.9	14	4.2	12.5	3.9	14.5	4.7	10	4.0	8	4.3	32	5.2	17	8	24	31	·	11	·	1	16	16	8	·	1	31	·
II	6	4.0	13	4.8	12.5	3.9	14.5	5.6	8.5	3.8	12	4.4	9	4.1	4.5	2.8	4	4.2	23	11.7	3	5	22	28	·	5	·	1	22	10	8	1	·	28	·
III	7.5	5.3	4.5	4.3	21	5.7	14.5	5.5	8.5	4.7	5	7.2	20	4.6	10	4.6	2	5.1	9	2.3	24	2	8	29	·	5	·	6	13	13	2	·	3	23	·
IV	8.5	2.1	7.5	3.4	25.5	2.5	14.5	3.6	5.5	2.4	1	2.0	7	3.1	10.5	2.2	10	2.4	23	13.0	30	·	·	16	·	·	·	5	10	12	6	1	8	·	1
V	20.5	3.1	17	3.3	18	2.7	3.5	2.7	8	2.6	4	3.1	3	3.3	14	2.4	5	2.7	29	8.9	22	·	·	1	·	1	·	8	6	13	9	·	·	·	5
VI	14	3.5	15.5	3.9	12	2.9	6.5	2.3	5.5	1.5	6	4.3	11	4.3	11.5	3.0	8	3.1	68	23.4	28	·	·	·	·	1	·	6	5	11	7	3	1	·	4
VII	8	3.0	7.5	1.7	9	2.3	8	2.4	10	3.2	4	2.8	23	4.4	17.5	4.0	6	3.1	22	8.2	11	·	·	·	8	·	·	4	5	12	4	·	3	·	6
VIII	4.5	2.7	6.5	3.2	13.5	2.6	3.5	3.1	9.5	3.1	18.5	6.0	21	4.5	6	2.8	10	3.5	113	20.0	13	·	·	·	7	7	·	3	11	20	15	6	·	·	6
IX	5	3.4	4	6.2	10	4.8	11	3.4	7.5	3.4	13	6.5	19	5.8	11.5	4.8	9	4.5	77	26.3	5	·	·	·	·	6	·	6	5	12	10	2	·	·	2
X	3	3.3	·	·	1	2.0	4.5	3.6	15.5	4.2	21.5	5.1	29.5	5.6	13	5.3	5	4.7	47	15.5	6	·	·	·	·	5	·	·	14	13	7	1	2	·	·
XI	·	·	1.5	1.3	4	4.2	21.5	6.3	20.5	5.3	15.5	7.4	20	7.1	6	9.7	1	6.4	92	11.4	22	·	·	1	·	12	·	1	20	18	17	2	2	·	·
XII	3.5	3.9	3.5	4.7	8.5	5.9	1.5	4.3	1.5	4.7	2.5	5.2	25.5	5.8	10.5	5.1	·	5.3	28	7.4	11	·	9	23	·	9	·	1	13	12	5	·	·	15	·
Rok	8.5.5	3.3	9.4	3.5	14.3	3.8	11.1	4.0	12.8	3.6	13.8	4.8	202.5	4.8	12.5	4.2	6.8	4.1	563	26.3	5.IX	15	63	129	15	62	·	42	140	162	98	16	20	97	24

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru – wg anemometru.

Ustka — φ=54°35' — λ=16°52' — 1963

Miesiąc	Ciśnienie p: p_m	Max	Min	$p_{m.m}$	Temperatura T: Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	1020.7	1038.4	996.9	1021.8	-3.1	-10.4	2.4	5	-23.1	19	-7.5	-4.8	-6.4	-6.3	3.2	3.6	3.4	3.4	85	80	85	83	0.5	0.8	0.6	0.6	6.3	7.3	6.9	6.8
II	1014.3	1041.0	989.7	1015.4	-2.5	-7.8	-0.1	16,25	-18.1	6	-6.0	-3.8	-5.3	-5.1	3.5	3.8	3.6	3.6	85	80	83	83	0.5	0.9	0.7	0.7	9.6	9.4	7.7	8.9
III	1015.5	1037.7	990.0	1016.6	2.7	-3.8	11.0	12	-13.2	1	-2.5	1.3	-0.9	-0.8	4.4	5.0	4.8	4.7	83	74	82	80	0.8	1.9	1.0	1.2	7.4	6.9	5.7	6.7
IV	1014.9	1027.9	994.8	1016.0	9.5	1.6	22.1	18	-3.4	3	3.7	6.8	4.7	5.0	7.2	7.3	7.3	7.3	89	76	85	83	0.9	2.9	1.5	1.8	7.8	7.1	6.0	7.0
V	1016.6	1027.3	997.1	1017.6	14.9	6.8	26.3	24	2.9	5	10.6	12.3	10.0	10.7	10.7	10.7	10.5	10.6	83	76	86	82	2.5	4.3	2.0	2.9	5.1	6.2	4.5	5.3
VI	1012.9	1023.5	1000.2	1013.9	17.1	10.0	24.7	6	5.4	3	13.1	14.9	13.0	13.5	13.2	13.1	12.5	12.9	88	77	84	83	2.0	4.0	2.7	2.9	5.1	4.6	4.3	4.7
VII	1016.6	1028.1	1007.7	1017.6	21.1	13.4	34.1	24	7.4	3	16.7	19.6	17.3	17.7	15.9	16.0	15.5	15.6	81	71	78	77	3.8	7.5	4.5	5.3	5.4	5.5	5.4	5.4
VIII	1008.7	1017.9	997.0	1009.7	20.9	13.5	34.4	4	9.7	15	15.4	19.4	16.4	16.9	15.6	16.0	16.0	15.9	89	72	86	82	2.2	7.2	3.1	4.2	7.6	6.9	6.4	7.0
IX	1015.5	1028.4	994.0	1016.5	18.3	10.9	24.8	17	6.9	12	12.8	17.4	13.7	14.4	13.0	13.9	13.5	13.5	87	69	85	80	1.9	6.3	2.4	3.5	6.2	6.2	4.4	5.6
X	1016.9	1033.2	992.2	1017.9	11.7	6.4	17.2	13	3.1	16	7.6	11.1	8.5	8.9	9.6	10.2	9.8	9.9	92	78	88	86	0.9	3.1	1.4	1.8	8.3	7.9	5.9	7.4
XI	1004.8	1026.0	984.0	1005.8	8.7	4.5	13.2	20	-1.6	30	6.0	7.6	6.7	6.8	8.6	8.9	8.8	8.8	91	85	88	88	0.9	1.6	1.2	1.2	8.6	8.6	7.1	8.1
XII	1018.8	1045.0	987.3	1019.9	1.4	-3.6	5.0	7	-10.6	14	-1.5	0.1	-0.8	-0.8	5.0	5.1	5.1	5.1	87	81	86	85	0.7	1.2	0.8	0.9	7.2	7.3	5.8	6.8
Rok	1014.7	1045.0	984.0	1015.7	10.1	3.5	34.4	4.VIII	-23.1	19.1	5.7	8.5	6.4	6.8	9.1	9.5	9.2	9.3	87	77	85	83	1.5	3.5	1.8	2.3	7.0	7.0	5.8	6.6

Ustka-Wydma — φ=54°35' — λ=16°52'

I	-	-	-	-	-3.2	-10.3	2.1	5	-23.3	19	-7.6	-5.0	-6.4	-6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-2.6	-7.8	1.4	6	-18.2	6	-6.1	-3.9	-5.4	-5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	2.6	-3.6	11.4	12	-13.6	1	-2.7	1.0	-1.0	-0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	9.1	1.6	20.9	18	-2.5	3	3.5	6.2	4.5	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	14.7	6.6	27.3	24	3.1	5	10.2	11.7	9.7	10.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	16.4	9.8	25.5	6	5.5	9	12.6	14.0	12.5	12.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	21.0	13.4	34.8	24	7.6	3	16.7	19.6	17.2	17.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	20.9	13.3	34.9	4	9.7	22	15.4	19.1	16.3	16.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	18.2	10.8	25.1	17	7.0	12	12.8	17.3	13.7	14.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	11.7	6.4	17.1	13	3.1	16,26,31	7.6	11.0	8.4	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	8.6	4.5	13.2	20	-1.7	30	5.9	7.5	6.5	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	1.5	-3.3	4.9	7	-10.6	18	-1.5	-0.1	-0.9	-0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	9.9	3.4	34.9	4.VIII	-23.3	19.1	5.6	8.2	6.3	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lębork — φ=54°33' — λ=17°45'

I	1019.7	1037.1	993.2	1022.6	-4.1	-15.0	2.6	5	-32.7	19	-9.9	-6.2	-8.7	-8.4	2.9	3.5	3.1	3.2	90	85	88	88	0.3	0.6	0.4	0.4	6.8	6.9	6.7	6.8
II	1012.2	1039.1	984.6	1015.0	-2.8	-9.5	0.6	25	-23.7	6	-6.6	-4.2	-6.1	-5.8	3.3	3.6	3.4	3.4	85	78	83	82	0.6	1.0	0.7	0.8	9.4	8.4	8.6	8.8
III	1013.8	1036.1	988.6	1016.5	2.3	-5.1	11.3	12	-18.5	1	-3.4	1.0	-1.3	-1.2	4.3	4.7	4.6	4.5	84	70	80	78	0.8	2.0	1.1	1.3	6.9	6.7	6.2	6.6
IV	1013.1	1025.3	994.5	1015.8	12.1	1.6	22.2	18	-4.0	7	4.2	10.9	5.6	6.6	7.4	7.9	7.5	7.6	87	60	81	76	1.1	5.7	1.9	2.9	7.4	7.1	6.9	7.1
V	1014.8	1025.8	995.8	1017.5	19.0	6.9	28.1	26	0.0	21	11.3	18.0	11.8	13.2	11.2	11.5	11.1	11.3	82	56	79	72	2.7	9.9	3.1	5.2	6.0	6.5	5.0	5.8
VI	1010.8	1020.9	997.0	1013.4	20.7	9.3	26.6	28	2.0	3	14.0	19.1	14.4	15.5	13.1	12.3	12.5	12.6	82	57	76	72	3.0	10.2	4.1	5.8	6.8	6.7	5.7	6.4
VII	1014.7	1026.3	1005.9	1017.3	23.6	11.4	33.4	24	5.7	29	16.1	22.1	16.7	17.9	15.3	15.0	15.5	15.3	83	58	82	74	3.4	12.3	3.8	6.5	5.8	6.1	5.4	5.8
VIII	1007.0	1016.5	995.8	1009.6	22.1	12.5	34.8	4	7.0	15	15.5	20.8	16.1	17.1	15.6	16.0	16.3	16.0	88	67	88	81	2.5	9.8	2.5	4.9	7.7	7.8	6.3	7.3
IX	1013.7	1027.2	991.6	1016.4	19.2	9.1	26.0	17	1.2	20	11.1	18.5	12.5	13.6	12.4	14.1	13.3	13.3	92	65	90	82	1.1	7.7	1.5	3.4	6.1	6.7	5.0	5.9
X	1015.1	1031.8	990.3	1017.8	11.9	5.2	18.2	13	-2.6	16	7.3	11.3	7.9	8.6	9.3	10.2	9.6	9.7	90	76	89	85	1.0	3.4	1.2	1.9	8.7	8.3	7.5	8.2
XI	1003.2	1024.5	982.2	1005.8	8.7	4.6	14.1	7	-3.7	30	5.8	7.6	6.3	6.5	8.2	8.6	8.5	8.4	88	81	87	85	1.2	2.0	1.3	1.5	8.5	8.8	8.1	8.5
XII	1016.9	1042.7	985.8	1019.7	0.6	-5.4	4.2	1	-19.8	14,16	-2.9	-0.5	-1.8	-1.8	4.6	4.9	4.7	4.7	88	82	85	85	0.6	1.1	0.8	0.8	6.8	7.9	7.1	7.3
Rok	1012.9	1042.7	982.2	1015.7	11.1	2.1	34.8	4.VIII	-32.7	19.1	5.2	9.9	6.1	6.8	9.0	9.4	9.2	9.2	87	70	84	80	1.5	5.5	1.9	3.0	7.2	7.3	6.5	7.0

Gdynia — φ=54°31' — λ=18°34'

I	-	-	-	-	-2.5	-9.0	2.2	24	-17.9	19	-6.4	-4.5	-5.8	-5.6	3.2	3.6	3.5	3.4	82	80	85	82	0.7	0.9	0.6	0.7	6.9	7.0	7.0	7.0
II	-	-	-	-	-2.3	-6.9	1.3	25	-13.1	3	-5.2	-3.9	-4.8	-4.7	3.6	3.7	3.5	3.6	83	79	80	81	0.7	0.9	0.8	0.8	8.9	8.7	8.2	8.6
III	-	-	-	-	1.8	-3.5	6.9	7	-8.7	15	-2.3	0.3	-0.7	-0.8	4.3	4.8	4.7	4.6	80	76	78	78	1.0	1.5	1.3	1.3	6.8	6.9	5.7	6.5
IV	-	-	-	-	8.7	2.6	14.4	19	-1.6	7	4.2	6.7	4.9	5.2	7.2	7.9	7.4	7.5	86	79	84	83	1.2	2.1	1.4	1.6	7.9	7.1	6.0	7.0
V	-	-	-	-	15.4	9.0	23.9	14	4.6	4	11.5	13.6	11.8	12.1	11.1	11.6	11.2	11.3	80	74	79	78	2.8	4.2	3.0	3.3	6.5	6.3	5.9	6.2
VI	-	-	-	-	18.5	12.2	22.6	27	9.2	17	14.7	16.9	14.7	15.2	13.2	13.0	13.0	13.1	78	68	78	75	3.6	5.4	3.8	4.6	6.3	5.6	5.0	5.6
VII	-	-	-	-	22.4	14.6	34.6	25	10.0	3	17.6	20.1	17.9	18.4	15.3	15.9	15.7	15.6	75	67	77	73	5.0	7.9	5.9	6.0	5.5	6.8	6.4	6.2
VIII	-	-	-	-	21.4	15.1	29.0	5	11.9	19	16.8	20.0	17.6	18.0	15.8	16.7	16.5	16.3	82	71	81	78	3.6	7.0	4.0	4.9	7.2	7.5	6.1	6.9
IX	-	-	-	-	18.4	12.2	25.3	18	7.7	29	13.9	17.3	14.5	15.0	13.6	14.2	14.0	13.9	85	71	83	80	2.4	5.9	2.7	3.7	6.4	6.2	4.1	5.6
X	-	-	-	-	12.1	7.5	18.2	13	2.8	16	8.5	11.4	9.1	9.5	9.4	9.6	9.8	9.6	84	71	84	80	1.8	4.0	1.9	2.6	8.3	7.9	6.5	7.6
XI	-	-	-	-	8.8	4.9	13.5	20	-1.5	30	6.1	7.6	6.8	6.8	8.5	8.5	8.5	8.5	88	81	85	85	1.1	2.0	1.5	1.5	8.6	8.5	7.6	8.2
XII	-	-	-	-	1.7	-2.9	5.0	5	-12.3	14	-1.3	0.4	-0.4	-0.4	4.8	5.0	5.0	4.9	83	78	82	81	0.9	1.4	1.1	1.1	7.7	7.1	7.5	7.4
Rok	-	-	-	-	10.4	4.6	34.6	25.VII	-17.9	19.1	6.5	8.8	7.1	7.4	9.2	9.6	9.4	9.4	82	75	81	79	2.1	3.7	2.3	2.7	7.2	7.1	6.3	6.9

Ustka — $H_s = 6\,m$ — $H_b = 8{,}1\,m$ — $h_w =$ 18 m wiatromierz Wilda, 19,8 m anemometr — 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v v≥10	v≥15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	9	7.1	7	6.9	11.5	4.3	11.5	3.6	15	2.3	21.5	4.0	7	5.3	10.5	5.7	·	4.5	24	4.9	14	14	25	31		3	·	3	14	19	8	·	3	31	·
II	9	3.2	8.5	4.8	11	4.1	19	3.8	7.5	3.0	20.5	3.4	3	6.3	4.5	3.0	1	3.7	23	8.4	4	8	28	28				·	22	11	6	·	1	28	·
III	5	5.4	3	4.7	15	3.5	24	4.4	11	4.4	15	5.5	16	6.0	4	6.2	·	4.8	34	10.2	9	2	8	27	·	5	·	3	13	12	7	1	7	16	·
IV	5	4.2	21	2.8	4	3.2	6	3.5	14	3.1	10	2.8	14.5	2.9	15.5	3.0	·	3.0	41	13.2	22	·	·	10	·	·		2	15	12	7	1	8	·	3
V	6	2.5	29	2.7	4	2.0	11	3.5	8	2.8	8	2.8	17.5	3.2	9.5	3.3	·	2.9	38	9.3	9	·	·	·	2	·		5	9	12	8	·	7	·	4
VI	7	2.4	21	3.8	3	2.3	3	3.0	4	2.8	10	3.4	26	4.5	13	2.8	3	3.5	68	27.4	28	·		·	·	1	·	6	5	12	6	2	9	·	4
VII	6.5	2.5	4	2.4	4.5	1.3	1	4.0	11	2.4	14.5	2.7	21.5	4.4	27	3.0	6	2.9	75	17.5	31	·		·	5	2	·	3	6	10	10	2	3	·	4
VIII	2	1.5	9	3.3	7	2.3	5	2.8	15	2.3	29	4.5	17.5	5.1	6.5	4.4	2	3.7	155	24.9	11	·	·	·	6	3	·	2	12	23	21	4	1	·	6
IX	1	2.0	6	3.7	4	3.8	7	3.7	8.5	2.5	16.5	3.3	18.5	5.2	23.5	5.4	5	4.0	126	27.2	9	·		·		4	·	6	6	11	11	4	2	·	4
X	3	3.7	1	6.0	·	·	6	4.3	7	2.4	46	3.6	15	6.1	13	4.7	2	4.0	51	14.2	13		·	·	·	4	1	1	16	18	8	2	5	·	
XI	1	1.0	3	2.7	1	5.0	20.5	4.1	16	3.4	29.5	5.7	15	7.5	4	6.5	·	5.1	86	9.5	19		·	3		6	1	·	18	18	15	·	4	·	·
XII	6	4.7	5	5.2	3	3.0	13	3.4	41.5	3.3	38.5	4.7	7	7.0	8	5.0	1	4.5	44.7	13.7	19	2	9	22	·	1	·	·	14	11	9	1	4	17	
Rok	60.5	3.4	117.5	3.8	65	2.9	127	3.4	128.5	2.9	259	3.9	178.5	5.3	139	4.4	20	3.9	765.7	27.4	28.VI	26	70	121	13	29	2	31	150	169	116	17	54	92	25

Uwaga. Kierunki wiatru – wg wiatromierza Wilda, prędkości – wg anemometru.

Ustka-Wydma — $H_s = 7\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	26	31	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	25	28	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	8	27	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	8	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	2	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	8	20	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24	67	116	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Lębork — $H_s = 18\,m$ — $H_b = 21{,}8$ — $h_w = 12\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	6	2.1	13.5	1.4	10.5	1.9	6.5	2.1	6.5	1.4	9.5	2.0	14	1.8	5.5	2.4	21	1.4	45	14.3	14	23	26	31	·	·	·	2	16	16	7	1	1	31	·
II	5	1.8	10	1.7	20	2.0	12	2.8	7.5	1.7	8	2.6	7.5	4.9	10	1.4	4	2.2	21	7.7	3	12	25	28	·	1	1	·	20	13	6	·	1	28	·
III	4	2.4	11.5	1.5	24.5	2.1	12.5	1.6	4.5	2.1	6	3.6	26	3.6	3	2.2	1	2.5	26	5.8	26	4	8	27	·	·	·	4	16	11	8	·	1	26	·
IV	9.5	1.2	8	1.6	20	1.5	12.5	2.3	4	2.2	4.5	2.0	16.5	1.6	15	1.5	·	1.7	38	8.7	19	·	·	12	·	·	·	2	13	14	7	·	2	·	3
V	6	1.5	14	1.7	22.5	1.6	11.5	2.4	8.5	2.7	2	2.8	12.5	1.9	15	1.6	1	1.9	28	6.9	23	·	·	·	3	·	·	5	8	13	9	·	4	·	5
VI	1.5	1.3	19	1.7	17	2.0	7.5	1.2	2.5	1.6	8	2.2	22.5	2.5	12	1.9	·	2.0	73	42.1	28	·	·	·	1	·	·	3	9	14	6	2	6	·	6
VII	4	1.6	7	1.0	8.5	1.5	5	1.2	5.5	1.9	13	2.2	28	2.3	20	1.6	2	1.8	41	8.9	10	·	·	·	10	·	·	1	5	12	9	·	5	·	7
VIII	1.5	1.7	9.5	1.2	10	1.7	5.5	1.9	7.5	1.6	21	2.2	26.5	2.6	8.5	1.4	3	1.9	105	23.7	26	·	·	·	8	·	·	·	14	21	19	2	1	·	4
IX	4	1.2	4.5	1.4	6.5	1.5	9	1.6	5	1.6	10.5	3.6	23.5	2.5	13	1.7	14	1.8	95	32.2	27	·	·	·	2	·	·	5	8	12	9	2	7	·	1
X	5	1.2	1	5.0	4.5	2.1	1.5	1.3	9	1.7	28	2.5	32	2.6	6	2.2	6	2.2	38	7.8	14	·	·	1	·	1	·	·	21	18	7	·	5	·	·
XI	·	·	·	·	10.5	2.7	22	1.7	9.5	1.6	21.5	3.9	19.5	5.1	4	4.0	3	3.1	92	18.5	19	·	·	2	·	4	1	1	21	23	15	2	2	·	·
XII	2	1.2	6.5	1.7	10.5	1.3	2	1.0	14	1.6	26.5	2.0	26	2.6	4.5	2.3	1	2.0	21	6.9	12	4	12	24	·	·	·	·	15	16	8	·	3	16	·
Rok	48.5	1.4	104.5	1.7	165	1.8	107.5	1.8	84	1.8	158.5	2.6	254.5	2.8	116.5	2.0	56	2.0	623	42.1	28.VI	43	71	125	24	6	2	23	166	183	110	9	38	101	26

Gdynia — $H_s = 14{,}5\,m$ — $h_w =$ 12,5 m wiatromierz Wilda, 25 m anemograf

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	2.5	8.4	8	9.1	2	2.5	9.5	8.0	15.5	4.7	12	3.5	24.5	2.9	18	3.9	1	4.6	18	4.3	17	11	23	31	·	9	·	1	14	14	6	·	12	31	·
II	7.5	4.4	8.5	4.7	8.5	3.8	12	7.8	13	6.0	9.5	4.3	13	4.3	8	3.8	4	4.8	16	6.4	3	7	23	28	·	7	·	2	23	13	3	·	4	28	·
III	6	6.9	8	5.2	12.5	7.2	15	8.0	16	5.7	4	5.0	18	5.1	13.5	4.6	·	6.0	44	2.5	27	·	7	27	·	9	·	4	13	13	7	·	4	7	·
IV	11	3.3	3	2.8	6	4.9	14	3.5	22.5	3.3	6	1.9	8	3.3	10.5	3.0	9	3.0	21	12.7	30	·	·	8	·	4	1	2	14	12	5	1	5	·	·
V	19	4.2	5.5	3.6	8.5	4.5	7	4.5	9.5	3.7	8.5	3.2	11	2.9	21	3.0	3	3.5	21	6.0	14	·	·	·	·	4	·	4	10	12	4		·	·	5
VI	16.5	4.3	7.5	5.4	2.5	4.8	4	2.8	8.5	3.0	11.5	2.7	18.5	4.0	16	3.7	5	3.6	58	17.3	28	·	·	·	·	1	1	6	7	10	7	2	·	·	6
VII	10	4.6	5	3.0	4	4.2	3.5	4.0	11.5	4.0	9.5	4.1	27.5	2.8	20	4.0	2	3.6	44	20.4	6	·	·	·	6	2	·	1	8	11	8	1	1	·	4
VIII	5	4.5	5	5.0	7	5.6	6	5.8	12	4.2	26	4.6	21.5	4.4	5.5	3.9	5	4.4	110	23.3	26	·	·	·	6	5	·	1	12	19	15	4	1	·	5
IX	3	4.2	5	6.0	9	6.9	9	4.8	12.5	5.0	17.5	4.4	21.5	4.2	9.5	4.2	3	4.6	106	35.1	5	·	·	·	1	9	1	6	8	11	11	4	1	·	1
X	2.5	4.0	0.5	4.0	0.5	6.0	6.5	6.4	11.5	5.4	22.5	5.3	33.5	4.9	9.5	5.5	6	4.9	36	7.9	11	·	·	·	·	7	·	2	16	10	6	·	·	·	·
XI	1	3.0	1.5	2.7	3.5	7.3	20.5	8.3	21	6.8	16.5	6.3	21.5	7.4	4.5	4.3	3	6.8	114	17.6	22	·	·	1	·	17	·	1	22	19	15	3	2	·	1
XII	0.5	5.0	5	9.3	3	8.2	4	5.0	13.5	5.4	21.5	5.1	31	4.5	13.5	5.1	1	5.2	29	10.0	11	1	9	22	·	8	1		13	14	7	1	5	16	
Rok	84.5	4.7	62.5	5.4	67	5.5	111	5.7	167	4.8	165	4.2	249.5	4.2	146.5	4.1	42	4.6	587	35.1	5.IX	19	62	117	13	82	4	30	160	158	94	16	35	82	22

Uwaga. Obserwacji nad wiatrem w terminach klimatologicznych dokonywano za pomocą wiatromierza Wilda, w czasie między terminami – wg anemografu.

Słupsk φ=54°28' λ=17°01' 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-3.7	-13.3	3.1	5	-31.0	19	-9.4	-5.4	-7.9	-7.6	2.8	3.4	3.1	3.1	83	78	84	82	0.5	0.9	0.5	0.6	5.9	6.6	6.9	6.5
II	–	–	–	–	-2.4	-9.2	0.6	15	-21.2	3	-6.6	-3.7	-6.1	-5.6	3.3	3.5	3.5	3.4	83	74	85	81	0.6	1.2	0.6	0.8	8.9	7.4	7.0	7.8
III	–	–	–	–	2.8	-4.2	11.4	12	-17.6	1	-2.9	1.5	-1.0	-0.8	4.3	4.8	4.8	4.6	81	70	82	78	0.9	2.1	1.0	1.3	6.4	5.8	5.4	5.9
IV	–	–	–	–	11.7	2.0	21.8	18	-2.6	3	4.1	10.3	5.4	6.3	7.0	7.6	7.3	7.3	84	60	81	75	1.3	5.4	2.1	2.9	6.1	6.2	5.2	5.8
V	–	–	–	–	19.0	7.5	27.5	26	1.8	21	12.1	17.6	11.9	13.4	11.3	11.7	11.5	11.5	79	58	81	73	3.2	9.1	2.9	5.1	4.7	6.0	4.0	4.9
VI	–	–	–	–	21.3	10.3	28.3	28	3.9	3	14.7	20.0	14.6	16.0	13.3	12.7	13.2	13.1	80	55	80	72	3.5	11.0	3.6	6.0	5.2	5.2	4.6	5.0
VII	–	–	–	–	23.7	11.7	34.8	24	6.9	22	16.6	22.4	16.7	18.1	15.0	15.0	15.5	15.2	79	58	81	73	4.1	12.9	3.7	6.9	4.5	5.4	4.7	4.9
VIII	–	–	–	–	22.3	12.9	34.9	4	7.9	15	15.4	21.1	16.0	17.1	15.4	14.8	15.8	15.3	88	61	87	79	2.4	11.6	2.8	5.6	6.3	7.1	6.0	6.5
IX	–	–	–	–	19.2	9.6	25.5	17	5.3	12	11.6	18.3	12.5	13.7	12.9	13.6	13.3	13.3	93	64	90	82	0.9	7.9	1.5	3.4	6.4	6.1	4.3	5.6
X	–	–	–	–	11.9	5.6	17.7	13	1.1	16	7.2	11.2	7.8	8.5	9.4	9.9	9.5	9.6	92	75	90	86	0.8	3.5	1.1	1.8	8.7	8.3	6.7	7.9
XI	–	–	–	–	8.7	4.5	13.2	20	-2.0	30	5.9	7.6	6.5	6.6	8.5	8.8	8.8	8.7	90	83	89	87	0.9	1.8	1.1	1.3	8.7	8.7	8.5	8.6
XII	–	–	–	–	0.6	-4.9	4.6	30	-16.0	16	-3.0	-0.4	-1.9	-1.8	4.5	5.0	4.9	4.8	90	83	89	87	0.5	1.1	0.6	0.7	6.4	7.2	7.1	6.9
Rok	–	–	–	–	11.3	2.7	34.9	4.VIII	-31.0	19.I	5.5	10.0	6.2	7.0	9.0	9.2	9.3	9.2	85	68	85	79	1.6	5.7	1.8	3.0	6.5	6.7	5.9	6.4

Darłowo φ=54°27' λ=16°23'

I	–	–	–	–	-3.4	-10.7	2.4	5	-25.0	19	-7.9	-5.0	-6.7	-6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.2	7.0	7.2
II	–	–	–	–	-2.8	-8.2	-0.4	25	-18.6	6	-6.4	-3.6	-5.4	-5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	8.1	8.7	8.7
III	–	–	–	–	2.6	-3.6	11.1	12	-14.6	1	-2.4	1.2	-1.0	-0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.6	6.1	6.2
IV	–	–	–	–	9.2	1.4	21.3	18	-3.3	3	3.5	6.8	4.1	4.6	7.3	7.7	7.4	7.5	91	78	89	86	0.7	2.7	1.0	1.5	6.9	5.5	6.0	6.1
V	–	–	–	–	15.3	6.5	26.7	24	2.3	21	10.9	11.6	9.7	10.5	11.2	11.1	11.1	11.1	85	81	91	86	2.3	3.1	1.3	2.2	4.9	5.4	5.4	5.2
VI	–	–	–	–	17.5	9.8	26.4	6	4.6	3	13.0	14.9	12.7	13.3	13.0	12.9	13.0	13.0	86	77	89	84	2.2	4.5	2.0	2.9	4.9	3.9	5.3	4.7
VII	–	–	–	–	21.2	12.9	32.6	24	6.1	3	17.0	19.7	16.8	17.6	15.8	16.9	16.3	16.3	81	74	85	80	3.8	6.5	3.2	4.5	5.8	4.9	5.4	5.4
VIII	–	–	–	–	21.0	13.3	34.1	4	9.4	22	15.8	19.7	16.2	17.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.9	7.3	6.7
IX	–	–	–	–	17.9	10.7	23.7	2	6.4	21	13.0	17.0	13.3	14.2	13.6	14.7	14.2	14.2	90	76	92	86	1.5	4.8	1.2	2.5	6.3	5.7	6.1	6.0
X	–	–	–	–	11.7	6.3	17.2	13	2.2	8	7.8	10.7	8.8	9.0	9.5	10.3	9.7	9.8	90	80	86	85	1.2	2.6	1.7	1.8	8.7	8.0	5.8	7.5
XI	–	–	–	–	8.8	4.7	11.8	7,11,12,16,20	-1.0	30	6.2	7.6	6.8	6.8	8.7	8.9	8.9	8.8	91	85	89	88	0.9	1.6	1.1	1.2	9.4	8.6	8.0	8.7
XII	–	–	–	–	1.5	-3.4	5.3	7	-10.7	14,18	-1.6	-0.2	-0.8	-0.8	5.0	5.3	5.2	5.2	87	86	88	87	0.7	0.8	0.7	0.7	7.9	7.3	6.9	7.4
Rok	–	–	–	–	10.0	3.3	34.1	4.VIII	-25.0	19.I	5.7	8.4	6.2	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.3	6.5	6.6

Gdańsk-Nowy Port φ=54°24' λ=18°40'

I	–	–	–	–	-4.1	-11.5	1.8	24	-22.0	19	-8.8	-6.0	-7.5	-7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.7	6.1	5.8
II	–	–	–	–	-2.8	-8.1	0.6	15,25	-19.6	3	-6.0	-3.8	-5.2	-5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.9	7.9	8.2
III	–	–	–	–	1.9	-4.1	7.4	12	-10.4	15	-2.6	1.1	-0.8	-0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.3	4.3	5.0
IV	–	–	–	–	10.3	2.4	19.2	19	-3.1	3	4.4	8.8	5.6	6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	4.6	5.2	5.1
V	–	–	–	–	15.7	9.0	26.9	14	3.8	21	11.7	14.6	12.0	12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	4.4	4.2	4.5
VI	–	–	–	–	19.2	11.6	23.4	11	8.4	4	15.0	17.5	14.9	15.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.3	4.1	4.8
VII	–	–	–	–	23.4	13.9	35.9	25	9.7	3	17.7	21.6	17.8	18.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	5.4	4.2	4.5
VIII	–	–	–	–	22.5	14.2	34.5	4	10.8	15	16.6	21.1	17.4	18.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.2	5.6	5.8
IX	–	–	–	–	19.4	11.4	26.0	18	6.9	21	13.2	18.1	14.1	14.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.1	4.3	5.0
X	–	–	–	–	12.3	6.4	18.2	13	1.8	16	7.8	11.7	8.7	9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.2	6.0	6.5
XI	–	–	–	–	8.6	4.0	14.3	20	-2.8	30	5.5	7.4	6.2	6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.5	6.6	7.4
XII	–	–	–	–	0.6	-4.7	4.9	4,5	-16.6	14	-2.4	-0.7	-1.8	-1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.2	5.4	5.9
Rok	–	–	–	–	10.6	3.7	35.9	25.VII	-22.0	19.I	6.0	9.3	6.8	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.8	5.3	5.7

Gdańsk-Wrzeszcz φ=54°23' λ=18°36'

I	1021.0	1038.3	993.9	1022.6	-3.3	-14.4	2.1	24	-23.5	19	-8.4	-6.0	-7.3	-7.2	2.8	3.2	3.2	3.1	82	80	85	82	0.6	0.8	0.5	0.6	6.1	6.5	6.7	6.4
II	1013.7	1040.6	985.5	1015.3	-2.7	-8.4	1.0	25	-18.1	3	-6.1	-4.0	-5.5	-5.3	3.3	3.6	3.4	3.4	83	78	81	81	0.6	1.0	0.8	0.8	8.3	8.3	8.9	8.5
III	1014.5	1036.9	989.9	1017.0	2.5	-4.6	9.8	12	-10.4	1	-2.8	1.1	-0.9	-0.9	4.2	4.7	4.5	4.5	80	69	77	75	1.0	2.1	1.3	1.5	6.4	6.3	5.7	6.1
IV	1014.8	1027.1	998.2	1016.3	11.4	3.3	22.8	19	-4.2	3	4.2	10.0	5.6	6.4	7.3	7.8	7.4	7.5	86	63	80	76	1.2	5.1	2.1	2.8	7.0	6.0	6.1	6.4
V	1016.3	1027.0	997.9	1017.8	16.9	8.2	27.1	14	3.7	8,21	11.9	15.4	11.6	12.6	11.2	11.3	11.3	11.3	79	65	82	75	3.1	6.9	2.6	4.2	5.4	5.5	4.6	5.2
VI	1012.2	1021.9	999.2	1013.7	19.9	11.3	26.5	28	8.0	17	14.9	17.9	14.6	15.4	12.9	12.5	12.9	12.8	76	61	77	71	4.1	8.3	3.8	5.4	6.1	5.9	4.7	5.6
VII	1016.0	1027.1	1007.1	1017.5	23.7	13.4	35.9	25	9.3	3	17.7	22.1	17.6	18.8	14.7	14.0	15.2	14.6	72	54	76	67	5.8	13.5	5.3	8.2	4.5	5.9	4.2	4.9
VIII	1008.6	1018.9	998.4	1010.1	22.3	14.1	34.7	4	10.5	24	16.3	21.1	17.1	17.9	15.5	15.3	16.1	15.6	83	62	82	76	3.4	10.6	3.8	5.9	6.6	7.3	6.1	6.7
IX	1015.2	1029.3	993.6	1016.7	19.3	11.0	25.3	18	6.4	22	12.9	18.2	13.8	14.7	13.3	13.5	13.5	13.4	88	64	84	79	1.8	7.9	2.5	4.1	6.6	5.7	4.8	5.7
X	1016.7	1033.2	992.8	1014.8	12.2	6.4	18.3	13	1.9	16	7.8	11.3	8.6	9.1	9.2	9.5	9.7	9.5	86	71	86	81	1.5	4.0	1.6	2.4	8.0	7.2	6.6	7.3
XI	1005.1	1026.6	983.5	1006.6	8.4	3.9	13.9	7	-2.6	30	5.4	7.2	6.2	6.2	8.2	8.4	8.3	8.3	90	82	86	86	1.0	1.9	1.3	1.4	8.3	8.1	7.1	7.8
XII	1018.3	1043.8	989.1	1014.9	0.6	-4.9	4.4	5	-15.9	14	-2.5	-0.8	-1.8	-1.7	4.6	5.0	4.8	4.8	86	83	87	85	0.7	1.0	0.7	0.8	6.5	7.2	6.8	6.8
Rok	1014.4	1043.8	983.5	1015.9	10.9	3.5	35.9	25.VII	-23.5	19.I	5.9	9.5	6.6	7.2	8.9	9.1	9.2	9.1	83	69	82	78	2.1	5.3	2.2	3.2	6.6	6.7	6.0	6.4

Słupsk $H_s = 16\,m$ $h_W = 17\,m$ **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v≥10	v≥15	◔	●	Opad R ≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	11	2.9	3.5	2.4	7	2.9	0.5	1.0	9.5	1.5	9	2.4	2	2.0	4.5	4.0	46	1.3	52	15.0	14	20	25	30	·	1	·	6	13	18	9	1	·	31	·
II	4.5	1.2	9.5	1.2	11	2.3	9	3.2	4.5	2.3	9.5	3.0	1	3.0	3	1.7	32	1.4	31	11.8	3	13	24	28	·	·	·	·	17	15	5	1	2	28	·
III	3	3.2	11.5	1.6	18	1.8	14.5	2.5	5	2.4	18	4.2	7	4.0	1	2.5	15	2.3	35	8.2	9	2	6	26	·	2	·	8	12	13	8	·	1	20	·
IV	7	1.6	9.5	1.3	6	1.7	12	3.0	3.5	1.6	7.5	1.3	5.5	2.5	7	2.2	32	1.3	52	15.1	22	·	·	10	·	·	·	9	10	12	9	1	·	·	3
V	11	1.6	12	1.8	4	1.6	10	1.8	9	1.7	8	1.3	6	1.7	5	2.4	28	1.2	48	15.4	9	·	·	·	3	·	·	6	6	13	10	1	1	·	8
VI	7.5	2.3	14	1.8	3	2.7	3	1.3	2.5	2.2	13	2.9	13	2.7	3	1.7	31	1.5	39	9.4	28	·	·	·	2	·	·	7	2	12	8	·	·	·	5
VII	6.5	1.5	·	·	1	1.0	4.5	1.9	9	2.2	13	2.8	17	2.6	7	2.2	35	1.5	71	15.9	25	·	·	·	10	2	1	6	5	11	9	1	3	·	6
VIII	2	1.0	4	2.1	4	2.9	3.5	3.4	16.5	2.9	19.5	2.5	2	3.5	2.5	1.8	39	1.5	141	28.5	11	·	·	·	7	·	·	3	11	21	18	4	1	·	5
IX	1	1.0	5.5	2.9	3	2.8	6	1.8	6.5	1.9	17.5	3.0	9.5	2.3	4	1.2	37	1.5	167	42.6	5	·	·	·	1	1	·	5	9	13	9	7	4	·	3
X	0.5	2.0	·	·	3	1.8	2	1.5	19	1.7	18	3.0	7	5.1	5.5	3.3	38	1.6	54	10.1	13	·	·	·	·	4	1	·	19	17	7	1	6	·	·
XI	·	·	1	1.0	6	1.7	12	1.6	19	4.9	26	4.9	6.5	7.4	0.5	0.8	19	2.7	129	23.5	19	·	·	2	·	4	3	1	24	21	17	5	2	·	·
XII	4.5	2.6	2.5	8.2	·	·	7	1.3	14.5	1.8	20	2.0	5.5	3.5	1	2.0	38	1.4	25	4.7	12	3	11	25	·	1	·	3	15	17	9	·	5	16	·
Rok	58.5	1.7	73	2.0	66	1.9	84	2.0	118.5	2.0	179	2.8	82	3.4	44	2.2	390	1.6	844	42.6	5.IX	38	66	121	23	15	5	54	143	183	118	22	25	95	30

Darłowo $H_s = 3\,m$ $h_W = 23\,m$

I	10	12.6	14.5	5.3	14.5	2.2	12.5	1.8	10.5	2.2	11.5	4.6	8.5	4.0	4	4.5	7	4.2	37	7.8	13	14	25	31	·	7	3	1	14	13	11	·	–	31	·
II	8	1.9	18.5	2.4	12.5	2.6	11	2.7	7	2.8	17	4.1	6	5.8	1	1.0	3	2.9	28	11.2	4	11	28	28	·	·	·	·	20	7	6	1	–	28	·
III	4.5	6.6	17	4.3	24	2.9	10.5	4.8	3	4.7	20.5	6.4	10.5	6.3	·	-	3	4.7	27	12.0	9	2	8	27	·	2	·	5	12	7	6	1	6	13	·
IV	6	4.8	25	3.0	12.5	2.0	8.5	2.6	3.5	1.7	14.5	2.1	14.5	3.5	3.5	2.0	2	2.7	44	22.4	22	·	·	12	·	1	·	5	13	10	9	1	–	·	·
V	13	3.6	25	3.8	15.5	2.1	5.5	2.5	5	2.8	6	1.8	16	2.1	3	1.8	4	2.7	21	7.4	10	·	·	·	3	·	·	5	6	9	5	·	7	·	3
VI	12.5	4.4	21	4.0	5.5	1.7	2.5	1.4	2	2.0	22.5	2.8	12.5	5.4	4.5	2.2	7	3.3	42	16.2	28	·	·	·	2	1	·	5	3	8	6	2	9	·	3
VII	17	3.7	5	1.8	3	1.0	5.5	1.9	3.5	2.7	20	2.6	26	5.6	10	2.6	3	3.4	60	20.2	25	·	·	·	3	1	1	1	5	10	8	3	6	·	5
VIII	6.5	3.7	4	1.8	11	1.3	3.5	1.7	18	2.7	14	4.1	26	5.9	-	·	10	3.3	138	17.0	23	·	·	·	6	3	·	3	9	19	18	6	2	·	5
IX	9	4.3	13	1.7	9	1.5	8	1.5	9	2.0	8.5	5.9	22.5	8.3	4	3.0	7	3.9	120	39.6	9	·	·	·	·	4	2	4	13	12	9	4	4	·	2
X	5	5.6	·	·	6	1.5	10.5	2.8	26	3.4	9	5.9	23.5	7.0	13	9.0	·	5.3	42	10.9	22	·	·	·	·	8	2	1	17	18	6	1	5	·	·
XI	0.5	1.7	·	·	5	1.6	25	3.2	20	3.0	16.5	7.6	18.5	11.4	4.5	12.3	·	6.1	106	19.6	19	·	·	1	·	8	4	1	23	20	16	3	5	·	·
XII	9.5	5.6	3	8.7	7	5.1	20.5	2.0	14	3.5	17.5	5.1	11	6.5	10.5	4.9	·	4.5	38	7.3	11	3	9	21	·	3	·	1	15	15	10	·	8	15	·
Rok	101.5	4.9	146	3.1	125.5	2.1	123.5	2.4	121.5	2.8	177.5	4.4	195.5	6.0	58	3.6	46	3.9	703	39.6	9.IX	30	70	120	14	38	12	32	150	148	110	22	–	87	18

Gdańsk-Nowy Port $H_s = 7\,m$ $h_W = 13\,m$

I	6	8.3	4	6.8	4.5	1.4	20.5	3.4	15.5	2.9	8	2.6	20.5	3.7	7	3.0	7	3.4	13	3.6	17	19	26	31	·	–	–	3	8	13	4	·	–	31	·
II	7.5	4.0	10.5	3.9	7.5	3.3	14	3.8	9.5	2.2	12.5	4.3	7	2.8	7.5	2.6	8	3.1	8	2.7	3	9	26	28	·	–	–	1	20	12	2	·	–	28	·
III	8.5	4.5	8.5	2.6	15	3.9	19.5	3.7	3	4.3	6	4.2	17.5	5.6	10	3.0	5	3.9	4	1.2	13	2	7	28	·	–	–	8	9	10	2	·	–	10	·
IV	19.5	3.0	9	2.1	9.5	2.1	11.5	3.7	10.5	3.3	1	4.5	5	2.6	3	3.7	21	2.3	18	13.4	30	·	·	9	·	–	–	7	9	9	2	1	–	·	·
V	31.5	3.4	13.5	2.3	8	1.9	3	1.3	5	3.0	2	4.5	8	2.7	6	3.6	16	2.4	22	7.1	11	·	·	·	2	–	–	8	5	10	6	·	–	·	6
VI	21.5	4.2	13.6	3.0	2.5	1.2	4	2.4	1	3.5	5	3.8	15.5	4.3	9	3.2	18	2.9	65	22.0	11	·	·	·	·	–	–	6	5	9	5	4	–	·	5
VII	17.5	2.8	7.5	2.1	5.5	1.5	9	3.0	5	3.0	8	3.0	11	4.0	18.5	3.6	11	2.7	19	8.9	6	·	·	·	8	–	–	4	3	12	7	·	–	·	7
VIII	9.5	2.6	4	2.8	5.5	2.6	9.5	2.6	9.5	3.9	19	4.4	14.5	3.2	5.5	2.3	16	2.7	95	16.0	27	·	·	·	8	–	–	4	11	19	14	4	–	·	4
IX	7	4.2	6	6.2	7	4.6	9.5	2.5	10	2.9	7.5	5.5	18	4.8	7	4.2	18	3.4	69	30.0	5	·	·	·	1	–	–	6	4	12	8	2	–	·	2
X	6	4.3	·	·	4.5	3.7	5	3.2	15.5	2.6	19	3.6	29.5	4.9	5.5	6.2	11	3.6	40	13.1	6	·	·	·	·	–	–	1	10	10	9	1	–	·	·
XI	2	2.5	·	·	6	3.0	25.5	2.9	13	3.7	21.5	5.6	15	7.6	2	4.0	5	4.3	94	17.5	22	·	·	2	·	–	–	1	17	18	16	1	–	·	·
XII	4.5	3.4	2.5	5.0	4.5	7.0	13	2.8	15.5	3.3	14	4.0	26.5	5.3	5.5	6.3	7	4.1	18	7.2	11	4	15	25	·	–	–	4	8	11	5	·	–	16	·
Rok	141	3.9	79	3.1	77	3.0	144	2.9	113	3.2	123.5	4.2	188	4.3	86.5	3.8	143	3.2	465	30.0	5.IX	34	74	123	19	–	–	53	109	145	80	13	–	85	24

Gdańsk-Wrzeszcz $H_s = 13\,m$ $H_b = 12{,}4\,m$ $h_W = 15{,}5\,m$

I	3.5	7.6	5.5	6.5	·	·	6.5	3.0	10.5	3.0	9	5.2	8.5	5.2	10.5	6.1	39	2.9	48	3.9	16	16	25	31	·	4	·	3	11	14	7	·	3	31	·
II	7	4.4	13	4.8	3.5	2.7	15	3.6	7.5	3.1	12.5	4.8	4	6.8	4.5	5.2	17	3.5	16	7.0	3	9	26	28	·	2	·	2	20	11	4	·	1	28	·
III	4.5	7.0	10.5	4.5	11	3.7	18.5	3.3	8.5	4.4	8	6.4	16	6.6	10	5.0	6	4.6	7	1.6	9	1	6	27	·	7	·	5	13	12	2	·	1	12	·
IV	10	5.2	15.5	3.5	4.5	2.4	9	3.2	11	3.5	3	3.2	5	5.2	3	3.7	29	2.6	20	12.1	30	·	·	12	·	1	·	4	11	6	4	1	6	·	·
V	19.5	4.2	25.5	4.1	7.5	3.6	4.5	3.1	6.5	3.5	4	4.4	4.5	4.6	4	3.8	17	3.3	25	4.9	14	·	·	·	2	·	·	6	5	11	9	·	·	·	6
VI	12	3.5	22	5.1	3	3.7	0.5	1.0	1.5	2.3	8	3.9	11.5	4.7	8.5	4.6	23	3.3	78	29.0	11	·	·	·	1	2	1	6	7	13	9	3	·	·	6
VII	11.5	5.0	13.5	4.3	0.5	4.0	2	2.0	11.5	2.4	10	3.6	15	4.4	9	4.9	20	3.2	35	15.0	29	·	·	·	8	1	·	3	3	10	6	1	1	·	7
VIII	2.5	3.6	11	3.8	1.5	4.7	3.5	3.1	7.5	3.7	24	4.9	10	5.7	5	3.2	28	3.1	111	23.1	27	·	·	·	6	1	·	2	13	21	15	4	1	·	5
IX	4.5	5.9	9.5	4.2	4	3.5	5.5	2.5	8	3.2	12	5.8	11.5	5.6	6	5.2	29	3.2	80	37.3	5	·	·	·	1	·	·	5	6	12	9	2	1	·	2
X	3.5	4.7	1	5.0	1	2.0	5	2.7	20	3.0	23.5	4.3	17	6.0	8	6.8	14	3.8	36	13.0	6	·	·	·	·	4	2	1	14	10	7	1	·	·	·
XI	1.5	2.7	0.5	2.0	4.5	2.6	18.5	2.7	20	4.0	23.5	6.3	9	10.3	2.5	3.2	10	4.4	90	9.3	19	·	·	3	·	6	3	1	17	19	14	·	3	·	·
XII	3.5	4.6	3	6.0	3.5	5.0	6.5	2.1	16	3.4	22.5	4.7	15.5	5.8	9.5	4.8	13	3.9	20	6.7	12	5	14	25	·	1	·	2	12	14	5	·	1	16	·
Rok	83.5	4.9	130.5	4.5	44.5	3.2	95	2.7	128.5	3.3	160	4.8	127.5	5.9	80.5	4.7	245	3.5	536	37.3	5.IX	31	71	126	18	29	6	40	432	153	91	12	18	87	26

Uwaga. Prędkości i kierunki wiatru – wg anemometru.

Gdańsk-Siedlce $\varphi = 54°21'$ $\lambda = 18°36'$ **1963**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	$\overline{\text{Max}}$	$\overline{\text{Min}}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4,3	-12,3	1,9	24	-21,5	19	-9,4	-6,3	-8,3	-8,1	2,8	3,1	3,0	3,0	85	79	86	83	0,5	0,8	0,4	0,6	5,7	6,8	6,6	6,4
II	–	–	–	–	-3,1	-8,8	0,8	25	-20,0	3	-7,0	-4,2	-6,0	-5,8	3,2	3,5	3,4	3,4	85	77	84	82	0,5	1,0	0,6	0,7	8,9	8,5	8,6	8,7
III	–	–	–	–	2,3	-4,5	9,1	12	-11,6	1	-3,3	1,0	-1,3	-1,2	4,2	4,7	4,5	4,5	83	69	78	77	0,8	2,0	1,2	1,3	6,4	7,0	5,3	6,2
IV	–	–	–	–	12,0	2,1	24,0	19	-2,8	3	4,4	10,7	5,4	6,5	7,1	8,0	7,4	7,5	83	61	80	75	1,5	5,4	1,9	2,9	6,7	5,8	5,9	6,1
V	–	–	–	–	17,9	8,6	27,2	14	3,4	21	12,4	16,6	11,4	13,0	11,2	11,3	11,0	11,2	77	60	80	72	3,6	8,4	2,8	4,9	6,4	5,7	5,0	5,7
VI	–	–	–	–	20,4	10,6	25,2	11	5,9	4	14,9	18,3	13,7	15,2	13,2	12,6	12,9	12,9	77	60	82	73	3,9	8,7	3,0	5,2	6,4	6,2	5,3	6,0
VII	–	–	–	–	24,2	13,2	36,0	25	8,6	3	17,4	22,7	16,3	18,2	15,6	14,6	15,3	15,2	78	54	82	71	4,5	13,9	3,5	7,3	5,3	7,0	4,9	5,7
VIII	–	–	–	–	22,7	13,5	34,0	4	9,2	22	16,0	21,0	16,2	17,4	15,7	15,8	15,9	15,8	86	64	85	78	2,9	10,3	2,9	5,4	7,2	8,1	5,5	6,9
IX	–	–	–	–	19,5	10,4	25,3	18	5,1	21	12,6	18,2	13,0	14,2	13,4	13,8	13,4	13,5	90	66	88	81	1,4	7,7	1,8	3,6	6,9	6,5	3,9	5,8
X	–	–	–	–	11,9	5,9	18,6	13	1,3	16	7,2	11,2	8,1	8,6	9,1	9,7	9,6	9,5	89	73	89	84	1,1	3,6	1,2	2,0	8,5	7,8	6,5	7,6
XI	–	–	–	–	7,9	3,6	13,7	7	-3,5	30	4,8	6,8	5,6	5,7	8,0	8,4	8,1	8,2	91	83	87	87	0,8	1,7	1,2	1,2	8,4	8,3	6,9	7,9
XII	–	–	–	–	-0,2	-5,4	3,8	5,28	-16,1	14	-2,9	-1,2	-2,7	-2,4	4,5	4,7	4,5	4,6	86	81	85	84	0,7	1,0	0,8	0,8	6,9	7,5	6,1	6,8
Rok	–	–	–	–	10,9	3,1	36,0	25.VII	-21,5	19.I	5,6	9,6	6,0	6,8	9,0	9,2	9,1	9,1	84	69	84	79	1,8	5,4	1,8	3,0	7,0	7,1	5,9	6,7

Kamienica-Królewska $\varphi = 54°23'$ $\lambda = 17°54'$

I	–	–	–	–	-4,5	-14,5	1,5	5	-26,0	18	-10,6	-6,1	-9,5	-8,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	6,2	5,9	6,1
II	–	–	–	–	-4,1	-9,7	-0,2	25	-21,9	6	-7,6	-4,9	-7,0	-6,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,5	7,8	7,9	8,4
III	–	–	–	–	1,1	-6,0	6,5	12	-17,1	15	-4,1	0,3	-2,6	-2,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	5,9	5,7	6,1
IV	–	–	–	–	11,2	1,6	22,7	19	-3,3	3	4,5	10,0	5,0	6,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	5,9	4,7	5,7
V	–	–	–	–	18,7	7,0	28,5	26	1,9	21	12,0	17,2	10,4	12,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,9	5,3	5,6	5,3
VI	–	–	–	–	20,6	8,8	25,8	28	1,9	17	14,4	18,5	12,4	14,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,8	5,9	5,9	5,9
VII	–	–	–	–	23,7	11,0	33,3	25	5,4	3	16,5	22,0	15,2	17,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	6,3	5,6	5,6
VIII	–	–	–	–	21,7	11,9	34,8	4	7,9	15	15,5	20,1	15,5	16,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,5	7,5	6,1	7,0
IX	–	–	–	–	18,4	9,1	24,4	17	4,3	12	12,0	17,6	11,8	13,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	6,0	5,6	6,0
X	–	–	–	–	10,8	4,7	17,1	13	-1,1	16	6,6	10,1	7,1	7,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,6	7,9	6,7	7,7
XI	–	–	–	–	7,6	3,1	12,3	7	-4,1	30	4,5	6,4	5,3	5,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,8	8,7	7,9	8,5
XII	–	–	–	–	-1,6	-5,7	3,1	5	-21,1	14	-3,9	-1,6	-2,8	-2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,5	7,1	7,0	7,2
Rok	–	–	–	–	10,3	1,8	34,8	4.VIII	-26,0	18.I	5,0	9,1	5,1	6,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,9	6,7	6,2	6,6

Krynica Morska $\varphi = 54°23'$ $\lambda = 19°27'$

I	–	–	–	–	-6,5	-14,4	1,5	24	-27,4	19	-11,5	-8,9	-10,4	-10,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,3	5,9	5,2	5,5
II	–	–	–	–	-4,1	-10,6	0,7	25	-20,2	26	-8,7	-5,4	-6,8	-6,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,1	8,4	7,8	8,4
III	–	–	–	–	1,6	-5,2	6,2	12	-14,0	1	-3,7	0,4	-1,8	-1,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	6,8	5,2	5,9
IV	–	–	–	–	9,9	1,6	22,2	19	-4,0	3	3,8	8,1	4,3	5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,2	4,1	3,3	4,2
V	–	–	–	–	16,7	8,9	26,2	14,26	4,2	18,21	12,2	15,0	11,6	12,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,5	4,4	4,6	4,8
VI	–	–	–	–	20,8	11,4	27,4	28	6,9	4	14,9	18,5	14,3	15,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,7	3,6	4,3	4,2
VII	–	–	–	–	23,7	14,5	34,1	25	10,6	1	17,6	22,0	17,5	18,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,6	3,6	3,9	4,4
VIII	–	–	–	–	23,0	15,3	35,7	4	11,3	20	17,0	21,4	17,5	18,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	5,0	5,9	5,8
IX	–	–	–	–	19,4	11,8	25,0	18	6,6	29	13,8	18,4	13,9	15,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,5	4,2	4,6	5,4
X	–	–	–	–	11,9	6,7	14,9	4	2,7	16	8,0	10,9	8,7	9,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,2	7,6	8,3	8,0
XI	–	–	–	–	8,0	4,3	13,6	7	-1,9	30	5,4	7,0	5,8	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,9	7,9	6,8	7,2
XII	–	–	–	–	-0,5	-5,0	5,0	8	-16,1	14	-2,6	-1,9	-2,9	-2,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,6	7,2	6,0	6,9
Rok	–	–	–	–	10,3	3,3	35,7	4.VIII	-27,4	19.I	5,5	8,8	6,0	6,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	5,6	5,5	5,9

Czarna Dąbrówka $\varphi = 54°21'$ $\lambda = 17°34'$

I	–	–	–	–	-4,8	-15,5	1,8	5	-30,2	19	-11,1	-5,9	-9,7	-9,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,1	6,6	7,0	6,6
II	–	–	–	–	-3,9	-10,1	-1,2	25	-24,4	6	-7,8	-4,8	-6,9	-6,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,0	8,3	8,7	9,0
III	–	–	–	–	1,1	-5,7	8,2	12	-18,0	15	-4,0	0,3	-2,1	-2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	5,5	5,7	6,0
IV	–	–	–	–	10,8	2,8	20,0	18	-3,6	14	4,4	10,2	5,1	6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	5,7	5,7	5,9
V	–	–	–	–	18,3	7,5	27,2	26	1,4	21	11,6	17,5	11,1	12,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,3	4,5	4,9	4,9
VI	–	–	–	–	20,3	9,5	25,2	28	2,6	17	14,1	19,1	13,6	15,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	4,9	4,7	5,2
VII	–	–	–	–	22,6	11,2	32,3	24,25	6,9	28	16,1	21,7	15,6	17,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,6	5,5	4,5	4,9
VIII	–	–	–	–	21,1	12,4	33,7	4	7,7	15	15,2	20,2	15,4	16,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,2	7,3	5,8	6,8
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	5,7	5,2	5,9
X	–	–	–	–	10,6	4,8	17,2	13	0,0	16	6,5	10,1	7,2	7,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,3	7,7	7,1	8,0
XI	–	–	–	–	7,3	3,4	12,4	7	-3,0	30	4,9	6,4	5,4	5,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,1	8,9	7,8	8,6
XII	–	–	–	–	-0,9	-5,9	3,5	1	-19,2	16	-3,6	-1,4	-3,2	-2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,7	6,9	7,5	7,4
Rok	–	–	–	–	–	–	33,7	4.VIII	-30,2	19.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,1	6,5	6,2	6,6

Gdańsk-Siedlce

$H_s = 72\,m$ $h_w = 10\,m$ **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max ≥ 25°	Wiatr v ≥ 10	≥ 15	◐	●	Opad R ≥ 0,1	≥ 5,0	≥ 10,0	≡	⊠	⊠
I	8	4,6	3	5,7	6,5	4,2	13,5	2,7	13,5	3,8	3,5	5,6	16,5	4,6	17,5	4,5	11	3,7	26	5,9	16	22	27	31	·	·	·	3	10	17	8	·	·	31	·
II	13	4,3	4	3,8	7,5	3,7	15,5	3,8	18	4,1	4,5	4,8	9	7,4	6,5	4,9	6	4,2	17	7,5	3	9	26	28	·	1	1	1	21	16	4	·	·	28	·
III	10,5	5,2	3,5	5,1	9,5	4,8	22,5	4,5	12	4,8	3	6,7	13,5	7,1	17,5	5,9	1	5,4	9	2,4	9	2	7	27	·	4	·	5	14	14	4	·	1	15	·
IV	12,5	3,9	11,5	4,1	5	4,1	6	3,8	19	3,9	3	3,3	7	4,6	3	5,7	18	3,2	24	12,4	30	·	·	13	·	2	·	5	11	9	5	1	3	·	·
V	30	4,9	13	4,3	12	4,6	4	4,2	6	5,2	15	8,3	6,5	3,1	7	4,4	13	4,0	20	4,6	14	·	·	·	4	·	·	6	11	9	7	·	·	·	4
VI	26,5	4,5	12,5	5,8	6,5	3,8	3	3,0	4	3,2	6	4,0	8,5	4,4	14	5,4	9	4,2	64	16,6	28	·	·	·	1	1	·	6	11	13	9	2	·	·	6
VII	14	5,1	5	4,6	5	4,4	3	5,0	7	5,1	6	4,3	15,5	4,7	17,5	4,1	20	3,6	41	10,2	6	·	·	·	12	·	·	3	8	10	6	1	·	·	6
VIII	6	3,6	2,5	5,2	8	5,1	7,5	4,2	5,5	5,7	9,5	6,7	20,5	5,2	8,5	4,5	25	3,7	91	21,0	27	·	·	·	9	1	·	1	14	19	16	2	·	·	3
IX	11	4,2	3	3,7	6	6,7	5,5	3,1	6,5	4,6	6,5	7,8	17,5	6,7	7	4,1	27	3,8	87	40,0	5	·	·	·	1	3	·	6	10	14	10	3	1	·	1
X	5	5,8	·	·	·	·	2	7,0	11	2,9	17	4,9	20	5,7	18	7,4	20	4,4	43	16,0	6	·	·	·	·	4	2	1	18	11	7	1	1	·	·
XI	3	3,0	2	3,5	4	4,8	11	5,0	24	4,1	10,5	6,1	18	6,8	8,5	8,4	9	5,0	100	12,9	22	·	·	3	·	4	·	1	19	20	15	2	5	·	·
XII	6	4,5	·	·	8	5,6	1	4,0	10	4,1	14,5	4,3	16,5	4,7	21	5,9	16	4,1	24	8,0	11	6	15	26	·	1	·	·	11	14	6	·	1	17	·
Rok	15,0,5	4,5	6,0	3,8	7,8	4,3	9,4,5	4,2	13,6,5	4,3	8,5,5	5,6	16,9	5,4	14,6	5,4	17,5	4,1	546	40,0	5.IX	39	75	128	27	21	3	38	158	166	97	12	12	91	20

Kamienica Królewska

$H_s = 160\,m$ $h_w = 11\,m$ I - VII, $13{,}4\,m$ VIII - XII

I	16	2,4	6	2,3	7	3,4	12	4,7	9	4,9	5	5,2	1	1,0	1	1,0	36	2,2	47	13,5	14	26	28	31	·	4	·	3	13	16	12	1	2	31	-
II	10	1,8	5	3,0	14	2,3	6,5	4,1	21,5	5,6	2	3,0	3	7,3	·	·	22	2,9	30	14,8	3	12	28	28	·	4	1	1	22	9	6	1	6	28	-
III	6	5,5	3	2,7	8	3,5	9	4,4	33	5,3	6	4,2	13	3,8	2	2,5	13	3,9	31	6,5	9	6	11	28	·	5	1	7	13	11	8	·	7	18,9	-
IV	12	2,1	6	3,1	3	1,7	4	8,2	28	4,2	5	2,8	6	4,8	1	3,0	25	2,5	32,9	10,8	19	·	·	14	·	2	1	5	9	6	5	2	3	·	-
V	9	2,0	9	3,6	17	2,9	9	3,3	14	5,6	8	3,2	8	2,2	2	1,5	17	2,8	22	3,4	1	·	·	·	3	2	·	6	4	13	9	·	2	·	-
VI	10	3,2	8	3,0	10	2,2	6	2,3	17	2,4	9	3,6	12	3,3	7	1,9	11	2,4	80	33,3	28	·	·	·	3	·	·	2	7	9	6	3	2	·	-
VII	22	2,2	1	1,0	2	1,0	3	3,7	16	2,6	11	3,6	11	2,6	6	3,3	21	2,1	26	7,8	17	·	·	·	10	1	·	3	4	9	6	·	4	·	-
VIII	3	1,3	2	5,0	5	4,0	10	4,3	16	5,0	19	5,2	17	4,5	4	2,0	17	3,7	134,2	48,8	26	·	·	·	8	5	1	·	13	19	17	4	2	·	-
IX	11	2,3	1	2,0	4	3,5	4	3,8	30	4,0	7	4,9	15	3,9	2	1,0	16	3,0	112	44,3	5	·	·	·	·	·	·	3	8	11	9	3	11	·	-
X	1	1,0	·	·	3	1,3	2	4,0	31	5,8	17	5,3	15	4,9	3	3,3	21	3,9	53	12,8	6	·	·	2	·	4	2	1	18	12	8	2	12	·	-
XI	1	1,0	·	·	1	7,0	1,0	6,0	41	4,8	14	6,6	14	5,6	1	3,0	8	4,9	108	20,2	22	·	·	5	·	7	1	1	22	20	16	4	13	1	-
XII	4	1,0	·	·	6	2,7	1	3,0	37	4,2	14	4,0	16	3,4	1	3,0	14	3,2	33	9,0	16	5	15	31	·	3	1	2	13	13	7	·	12	16	-
Rok	10,5	2,2	4,1	2,1	8,0	3,0	7,6,5	4,3	29,3,5	4,5	11,7	4,3	13,1	3,7	3,0	2,1	22,1	3,1	708,2	48,8	26.VIII	49	82	139	24	37	8	34	146	148	109	20	76	94,2	-

Krynica Morska

$H_s = 4\,m$

I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	4,7	20	26	25	31	·	-	-	6	8	13	4	·	1	31	·
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	7,9	3	11	26	28	·	-	-	2	21	10	5	·	2	28	·
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	5,8	6	3	8	27	·	-	-	7	14	11	6	·	1	31	·
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8,2	12	·	·	12	·	-	-	12	8	4	2	·	3	·	·
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	8,4	14	·	·	·	3	-	-	8	7	11	6	·	2	·	5
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	20,1	26	·	·	·	2	-	-	10	4	10	9	3	·	·	4
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	17,5	13	·	·	·	9	-	-	11	4	8	6	1	2	·	5
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	19,1	30	·	·	·	10	-	-	4	8	15	12	2	·	·	3
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	7,3	5	·	·	·	·	-	-	6	8	12	11	·	·	·	2
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	11,8	22	·	·	·	·	-	-	1	17	11	7	1	4	·	·
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,8	9,3	19	·	·	2	·	-	-	4	17	17	15	·	-	·	·
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8,2	11	4	15	26	·	-	-	3	14	8	1	·	-	18	·
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,2	20,1	26.VI	44	74	126	24	-	-	74,3	130	130	84	7	-	108	19

Czarna Dąbrówka

$H_s = 120\,m$ $h_w = 12\,m$

I	21	2,6	6	2,3	5	2,4	9	3,7	13	3,8	20	2,7	9	4,4	8	4,5	2	3,2	36	9,4	14	23	26	31	·	1	·	5	15	15	11	·	·	31	·
II	17	3,1	·	·	13	2,9	19	6,4	9	3,7	11	6,2	8	2,8	6	7,2	1	4,5	19	8,9	3	12	28	28	·	4	2	·	23	7	5	·	·	28	·
III	11	4,1	3,5	2,4	13,5	3,0	21,5	4,9	10	5,1	6	4,2	17,5	8,1	10	5,5	·	5,1	33	9,4	9	6	12	26	·	8	2	5	11	13	8	·	3	23	·
IV	10,5	2,7	8	2,4	4,5	4,9	10	4,2	20,5	4,7	6,5	2,0	13,5	4,2	16,5	2,7	·	3,6	51	14,5	30	·	·	14	·	4	·	6	9	13	7	2	4	·	3
V	13	2,9	15,5	2,9	7	2,9	14	4,2	10	4,0	6,5	3,5	7,5	3,6	18,5	3,5	1	3,4	48	23,5	11	·	·	·	1	·	·	6	6	14	10	1	3	·	5
VI	22	3,2	6,5	2,7	4,5	3,3	6	3,2	4,5	3,1	7,5	4,0	28,5	5,1	11,5	3,2	·	3,8	103	56,8	28	·	·	·	1	1	·	6	4	13	9	2	3	·	5
VII	23,5	3,5	·	·	1	1,0	4,5	2,9	10	3,9	6,5	3,5	2,5	4,3	22,5	3,4	·	3,7	36	7,8	25	·	·	·	7	·	·	2	3	15	10	·	6	·	3
VIII	5	1,8	3,5	2,3	1,5	2,7	8,5	3,5	8,5	3,2	2,7	3,7	2,9	3,9	9	2,1	1	3,3	14,8	55,2	26	·	·	·	7	1	·	·	11	21	17	3	·	·	8
IX	11	1,7	4,5	2,9	5	2,8	7	3,9	15,5	3,6	4,4	4,7	23,5	4,7	9,5	3,1	·	3,7	109	37,8	5	·	·	·	-	3	·	6	8	11	10	4	5	·	2
X	3	2,0	·	·	·	·	5,5	4,7	14	4,1	28,5	3,9	2,9	4,4	13	4,2	·	4,1	52	11,2	22	·	·	·	·	3	2	·	19	16	10	1	4	·	·
XI	0,5	2,0	0,5	2,0	2	3,5	23,5	3,7	18	3,4	18	5,7	23,5	8,0	4	7,2	·	5,3	104	20,0	22	·	·	2	·	9	5	1	22	24	19	3	4	·	·
XII	3,5	3,0	4,5	2,3	2	5,0	6,5	4,3	17	3,6	17	3,1	2,9	4,2	13,5	2,1	·	3,5	16	3,9	12	4	16	28	·	2	·	3	17	16	8	·	4	16	·
Rok	14,1	2,7	51,5	1,8	5,9	2,9	13,5	4,1	15,0	3,8	16,8,5	3,9	24,3	4,8	14,2	4,1	5	3,9	755	56,8	28.VI	45	82	129	-	36	11	40	148	178	124	16	33	98	26

Świbno φ=54°20' λ=18°56' 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4.6	-14.8	2.0	24	-27.2	19	-11.0	-8.4	-9.5	-9.6	2.6	2.9	2.9	2.8	87	84	88	86	0.4	0.6	0.4	0.5	7.0	5.9	5.9	6.3
II	–	–	–	–	-3.3	-9.8	0.4	25	-19.2	3	-7.3	-4.8	-6.1	-6.1	3.2	3.6	3.4	3.4	86	80	84	83	0.5	0.8	0.6	0.6	9.2	8.5	9.0	8.9
III	–	–	–	–	1.6	-4.8	6.1	12	-15.7	1	-3.3	0.6	-1.3	-1.3	4.1	4.5	4.4	4.3	80	69	77	75	0.9	2.0	1.2	1.4	7.3	6.2	5.2	6.2
IV	–	–	–	–	10.8	2.2	23.5	19	-3.7	3	4.0	8.6	5.6	6.0	7.3	8.1	7.7	7.7	88	72	82	81	1.0	3.6	1.7	2.1	6.9	5.7	4.7	5.8
V	–	–	–	–	16.0	9.2	26.6	14	3.9	19	12.1	14.3	12.3	12.8	11.9	11.9	11.9	11.9	83	72	82	79	2.8	5.3	2.7	3.5	6.6	5.8	5.4	5.9
VI	–	–	–	–	19.2	11.2	25.4	11	5.4	3	14.8	17.5	15.0	15.6	13.5	13.1	13.6	13.4	79	65	79	74	3.4	7.2	3.6	4.7	6.2	6.5	5.4	6.0
VII	–	–	–	–	22.9	13.3	36.0	25	8.4	22	17.2	21.4	17.6	18.4	15.5	15.0	16.0	15.5	79	61	79	73	4.2	11.3	4.3	6.6	4.8	6.1	5.1	5.3
VIII	–	–	–	–	22.1	13.6	34.5	4	9.6	24	16.3	21.0	17.3	18.0	15.9	16.8	16.5	16.4	85	67	83	78	3.0	8.8	3.7	5.2	6.6	7.0	5.8	6.5
IX	–	–	–	–	19.1	11.0	25.4	18	6.1	29	13.0	18.1	13.9	14.7	13.6	14.0	13.7	13.8	89	67	85	80	1.7	7.2	2.4	3.8	6.4	5.6	4.3	5.4
X	–	–	–	–	11.7	5.7	16.3	13	0.1	16	7.4	11.0	8.6	8.9	9.2	10.0	9.9	9.7	89	76	88	84	1.2	3.3	1.3	1.9	8.1	7.9	7.5	7.8
XI	–	–	–	–	8.2	3.8	14.6	7	-3.0	30	5.1	7.2	5.8	6.0	8.1	8.6	8.2	8.3	90	83	87	87	0.9	1.7	1.2	1.3	8.2	8.0	7.8	8.0
XII	–	–	–	–	-0.1	-6.5	4.6	5	-19.2	14	-2.9	-1.6	-3.3	-2.8	4.5	4.7	4.5	4.6	86	84	88	86	0.7	1.0	0.6	0.8	8.4	7.5	6.2	7.4
Rok	–	–	–	–	10.3	2.8	36.0	25 VII	-27.2	19.1	5.4	8.7	6.3	6.7	9.1	9.4	9.4	9.3	85	73	84	81	1.7	4.4	2.0	2.7	7.1	6.7	6.0	6.6

Kartuzy φ=54°20' λ=18°12'

I	–	–	–	–	-5.4	-12.8	0.4	5	-21.4	19	-9.6	-6.9	-8.9	-8.6	2.9	3.4	3.1	3.1	92	90	93	92	0.2	0.3	0.2	0.2	7.4	7.1	6.0	6.8
II	–	–	–	–	-4.7	-9.4	-1.0	25	-17.3	3	-7.5	-5.6	-7.2	-6.9	3.4	3.8	3.4	3.5	94	92	91	92	0.2	0.3	0.3	0.3	9.0	8.6	8.3	8.6
III	–	–	–	–	1.2	-5.7	10.0	12	-14.7	15	-4.2	0.0	-2.6	-2.4	4.4	5.2	4.7	4.8	92	83	90	88	0.3	1.1	0.5	0.6	6.3	6.4	5.9	6.2
IV	–	–	–	–	11.4	1.7	23.3	19	-3.5	3	4.2	10.1	5.3	6.2	7.8	8.8	8.1	8.2	91	70	88	83	0.7	4.2	1.2	2.0	5.9	6.6	5.5	6.0
V	–	–	–	–	18.0	7.7	26.4	26	2.5	21	11.6	16.7	10.8	12.5	12.1	13.2	11.6	12.3	87	69	87	81	1.9	6.6	1.8	3.4	4.6	5.9	4.8	5.1
VI	–	–	–	–	19.8	10.2	24.9	28	7.4	3	13.9	18.0	13.3	14.6	13.6	14.3	13.2	13.7	86	70	86	81	2.3	6.6	2.2	3.7	6.3	5.7	4.6	5.5
VII	–	–	–	–	23.0	12.5	33.4	25	8.0	3	16.4	21.2	16.2	17.5	16.0	16.7	15.8	16.2	86	67	86	80	2.9	9.4	3.0	5.1	3.9	6.2	5.1	5.1
VIII	–	–	–	–	21.1	12.8	33.9	4	9.4	15	15.3	19.6	15.6	16.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.8	6.7	7.1
IX	–	–	–	–	17.9	9.8	24.4	17	5.2	21	11.5	16.8	12.3	13.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.2	4.9	6.7
X	–	–	–	–	10.6	5.3	16.7	13	0.5	16	6.5	9.8	7.1	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.4	8.4	8.7
XI	–	–	–	–	7.0	3.1	12.2	7	-4.2	30	4.3	5.6	4.8	4.9	8.2	8.7	8.5	8.5	9.8	9.3	9.6	9.6	0.2	0.6	0.3	0.4	8.7	8.5	7.7	8.3
XII	–	–	–	–	-1.0	-5.8	2.6	27,28	-17.4	14	-3.7	-2.2	-3.3	-3.1	4.6	4.9	4.7	4.7	9.5	9.2	9.4	9.4	0.2	0.4	0.3	0.3	7.4	7.6	6.6	7.2
Rok	–	–	–	–	9.9	2.4	33.9	4.VIII	-21.4	19.1	4.9	8.6	5.3	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.2	6.2	6.8

Tołkmicko φ=54°19' λ=19°32'

I	–	–	–	–	-5.3	-14.9	3.2	5	-26.4	19	-11.1	-7.8	-9.8	-9.6	2.5	2.7	2.8	2.7	88	83	87	86	0.3	0.6	0.4	0.4	6.3	5.9	6.6	6.3
II	–	–	–	–	-3.9	-10.4	0.5	25	-20.3	3	-8.1	-5.3	-6.6	-6.6	3.0	3.5	3.2	3.2	87	82	84	84	0.4	0.7	0.6	0.6	8.7	8.4	8.8	8.6
III	–	–	–	–	2.2	-5.3	8.4	12	-13.3	15	-3.4	0.7	-1.5	-1.4	4.2	4.8	4.6	4.5	83	73	80	79	0.8	1.7	1.0	1.2	6.9	5.9	5.3	6.0
IV	–	–	–	–	11.0	2.1	23.8	19	-3.5	2	4.2	9.3	5.7	6.2	7.4	8.6	7.5	7.8	88	72	81	80	1.1	3.9	2.0	2.3	6.1	5.0	5.6	5.6
V	–	–	–	–	17.4	9.5	26.8	24	3.7	21	12.5	15.5	12.7	13.4	11.6	12.0	12.1	11.9	79	69	81	76	3.2	6.3	3.1	4.2	5.9	5.8	4.9	5.5
VI	–	–	–	–	19.9	11.8	26.6	28	7.3	2	15.0	18.2	15.0	15.8	13.5	13.7	13.4	13.5	79	65	78	74	3.7	7.5	3.9	5.0	5.9	4.9	5.2	5.3
VII	–	–	–	–	23.2	14.8	35.1	25	10.1	22	17.8	21.6	18.0	18.8	16.1	15.8	16.0	16.0	79	62	77	73	4.6	10.8	4.9	6.8	4.6	6.1	5.3	5.3
VIII	–	–	–	–	22.6	14.6	35.0	4	11.1	15	16.9	20.9	17.7	18.3	15.9	16.4	16.8	16.4	83	67	83	78	3.8	9.2	4.0	5.7	5.8	6.4	6.2	6.1
IX	–	–	–	–	19.4	11.6	26.7	2	6.5	20	13.2	18.3	14.1	14.9	13.6	14.3	13.7	13.9	88	68	84	80	1.8	7.2	2.8	3.9	6.4	5.3	5.5	5.7
X	–	–	–	–	12.0	6.6	16.8	13	1.4	16	7.5	11.1	8.7	9.0	9.4	10.0	9.9	9.8	90	76	88	85	1.1	3.3	1.4	1.9	7.8	7.7	7.6	7.7
XI	–	–	–	–	8.2	4.2	15.9	7	-3.5	30	5.3	7.1	6.0	6.1	8.2	8.6	8.3	8.4	90	83	87	87	0.9	1.7	1.2	1.3	7.7	8.1	8.1	8.0
XII	–	–	–	–	-0.2	-5.8	3.9	8,9	-18.6	14	-3.4	-1.5	-2.9	-2.7	4.3	4.6	4.4	4.4	86	82	85	84	0.7	1.0	0.7	0.8	8.0	6.3	6.3	6.9
Rok	–	–	–	–	10.5	3.2	35.1	25.VII	-26.4	19.1	5.5	9.0	6.4	6.8	9.1	9.6	9.4	9.4	85	74	83	81	1.9	4.5	2.2	2.9	6.7	6.3	6.3	6.4

Gołdap φ=54°19' λ=22°19'

I	–	–	–	–	-7.3	-18.4	-0.4	23,24	-30.2	19	-14.1	-9.2	-13.1	-12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	8.7	6.3	7.5
II	–	–	–	–	-5.0	-13.4	-1.4	25	-26.2	27	-9.7	-6.2	-9.0	-8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	9.1	7.9	8.6
III	–	–	–	–	-0.1	-8.3	4.8	13	-20.3	15	-6.6	-1.5	-3.8	-3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.3	5.1	5.9
IV	–	–	–	–	11.5	1.3	20.1	19	-7.9	3	3.7	10.0	5.3	6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.1	4.7	5.5
V	–	–	–	–	20.6	8.8	26.6	14	-0.2	19	12.6	18.9	13.6	14.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.8	5.2	5.9
VI	–	–	–	–	20.4	8.6	26.1	28	1.6	2	14.3	19.0	13.7	15.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.2	5.3	5.6
VII	–	–	–	–	24.5	11.3	34.4	25	4.6	22	17.0	22.8	16.7	18.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	4.8	4.4	4.9
VIII	–	–	–	–	23.9	12.9	34.3	5	5.3	24	16.2	22.2	16.7	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.3	6.5	6.9
IX	–	–	–	–	18.9	9.0	27.6	2	2.1	21	12.2	17.8	12.3	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.3	4.1	5.6
X	–	–	–	–	10.8	4.5	15.6	4	-3.9	31	5.9	9.8	7.1	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.3	6.9	8.1
XI	–	–	–	–	6.5	2.0	13.5	7	-6.3	30	3.2	5.3	4.1	4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.7	7.6	8.4
XII	–	–	–	–	-2.3	-7.4	3.4	1	-22.6	18	-5.0	-3.3	-4.6	-4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.6	8.7	8.9
Rok	–	–	–	–	10.2	0.9	34.4	25.VII	-30.2	19.1	4.1	8.8	4.9	5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.2	6.1	6.8

Świbno $H_s=3\,m$ $h_w=10\,m$ 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n, v) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v>10	v>15	◔	●	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	5	6.8	5.5	3.5	16.5	5.0	12	3.6	15.5	2.5	7.5	4.4	10	2.6	4	4.8	17	3.2	22	4.6	20	25	26	31	·	4	1	3	10	14	7	·	9	31	·
II	8	5.8	9.5	5.8	20.5	3.4	9.5	6.9	9.5	3.3	3.5	7.7	3	5.3	3.5	3.3	17	3.8	9	5.1	3	13	27	28	·	4	1	1	23	8	3	·	·	28	·
III	10	5.2	11	5.3	18.5	4.5	12	5.4	6.5	2.9	6.5	3.5	9	4.6	7.5	5.1	12	4.1	7	4.8	13	2	7	27	·	2	·	5	12	11	2	·	2	8	·
IV	26.5	4.1	11.5	3.6	8	7.1	12	4.4	6	3.4	3.5	3.0	4.5	2.3	4	3.8	14	3.5	18	10.3	30	·	·	12	·	3	·	5	10	9	5	1	4	·	2
V	30.5	5.2	12.5	5.7	7.5	3.7	8.5	4.8	4	5.0	5	3.5	2	2.8	12	2.6	11	4.0	40	9.7	14	·	·	·	1	2	·	5	10	10	9	·	·	·	5
VI	19.5	5.8	19	5.6	6	2.7	3	3.3	2	3.5	9.5	5.8	8	3.4	14	4.1	9	4.4	65	17.2	25	·	·	·	1	2	1	5	9	12	10	3	·	·	7
VII	18	4.3	7.5	3.1	2.5	4.0	9.5	3.8	8	3.9	10.5	3.5	11	3.4	19	4.2	7	3.6	46	15.4	6	·	·	·	8	·	·	5	6	10	8	1	1	·	7
VIII	6.5	3.9	10	4.4	8.5	3.9	6.5	4.4	7	3.6	16.5	4.9	17.5	4.1	3.5	4.0	17	3.5	112	26.1	27	·	·	·	7	3	·	2	8	17	12	4	·	·	4
IX	6.5	3.9	9.5	5.9	5.5	5.2	10.5	5.2	12	4.0	9	5.7	15.5	3.4	7.5	4.4	14	3.9	69	19.7	5	·	·	·	1	4	·	5	4	13	12	1	2	·	4
X	4	4.0	·		3	4.3	6	3.8	25.5	3.2	13.5	3.5	19	4.8	12	6.0	10	3.7	43	13.6	6	·	·	·	·	4	2	·	15	11	9	2	4	·	·
XI	1	2.0	1	2.0	12	3.9	25	4.4	14	5.8	20.5	5.0	9.5	6.2	2	5.8	5	4.6	80	10.3	19	·	·	2	·	4	1	2	21	19	13	1	3	1	·
XII	3.5	4.6	4	7.4	4	6.1	13	3.9	30	3.7	15.5	3.1	10.5	4.1	5.5	5.5	7	3.8	27	12.4	11	9	13	27	·	2	·	·	16	10	6	1	5	16	·
Rok	139	4.6	101	4.4	112.5	4.5	127.5	4.5	140	3.7	121	4.5	119.5	3.9	94.5	4.5	140	3.8	538	26.1	27.VIII	49	73	127	18	34	6	38	144	144	94	14	30	84	29

Kartuzy $H_s=220\,m$ $h_w=10\,m$

I	2	3.0	7	2.4	2	1.0	9	1.9	·		15	1.8	12	2.7	13	2.7	33	4.5	30	14.3	15	23	29	31	·	·	·	3	12	12	7	1	32	31	–
II	2	4.0	13	2.2	2	1.0	15	1.8	8	1.2	16	2.8	10	3.6	6	4.3	12	1.9	15	6.7	3	11	28	28	·	·	·	·	22	6	5	·	8	28	–
III	1	7.0	7	4.9	5	2.2	20	3.0	13.5	1.8	13.5	3.3	19	3.6	11	5.6	3	3.1	20	5.3	9	2	12	27	·	1	·	6	14	9	8	·	5	26	–
IV	1	3.0	6	2.7	3	1.0	6	3.3	13	2.7	17	1.4	19	2.1	16	2.4	9	2.0	21	12.4	30	·	·	14	·	·	·	6	11	6	6	1	4	·	–
V	6	3.3	12	2.3	5	3.0	5	2.2	13	1.9	19	1.5	16	2.2	14	2.7	3	2.2	30	7.4	14	·	·	·	3	·	·	6	5	11	8	·	1	·	–
VI	4	4.0	8	3.5	4	3.0	2	3.0	·	·	27	1.7	31	2.9	10	2.8	4	2.5	76	25.5	28	·	·	·			·	5	8	13	10	3	·	·	–
VII	3	2.3	·	·	·	·	·	·	2	1.0	24	1.4	31	2.7	20	2.9	13	2.0	28	8.3	25	·	·	·	8		·	5	5	11	7		1	·	–
VIII	1	3.0	1	3.0	2	1.0	·	·	·	·	44	2.3	17	2.1	11	2.5	17	1.8	92	12.2	9	·		·	7	·	·	1	12	21	17	3	2	·	–
IX	1	1.0	1	3.0	·	·	3	2.3	1	1.0	39	1.9	11	2.1	19	2.5	15	4.7	108	43.5	5	·	·		·	·	·	3	10	11	10	4	5	·	–
X	2	2.0	·	·	·	·	1	5.0	3	2.3	48	2.5	24	3.5	5	6.4	10	2.7	46	9.0	22	·	·	·	·	2	·	·	21	12	8	·	5	·	–
XI	·		·	·	·	·	6	3.0	21	2.4	40	3.2	16	5.3	4	3.0	3	3.3	114	15.0	19	·	·	4	·	2	1	3	21	18	17	4	12	2	–
XII		·	3	2.3	1	3.0	2	5.0	5	1.0	33	2.2	23	2.6	14	3.7	12	2.3	29	10.2	12	3	15	28	·	·	·	2	16	8	5	1	6	18	–
Rok	23	2.5	58	1.9	24	1.3	69	2.5	79.5	1.3	335.5	2.2	229	3.0	143	3.2	134	2.2	606	43.5	5.IX	39	84	132	18	5	1	40	157	138	108	17	52	105	–

Tolkmicko $H_s=1\,m$ $h_w=19\,m$

I	0.5	2.0	5.5	3.1	10	4.5	23.5	4.3	16.5	3.3	21.5	5.2	6.5	6.0	1	4.0	8	4.0	16	4.2	20	26	26	31	·	5	·	2	10	13	6	·	1	31	·
II	2	4.5	18	3.8	10	3.8	19	4.3	·	·	26	5.7	3	3.2	2	2.0	4	4.3	18	9.1	3	11	26	28	·	3	·	1	21	10	5	·	·	28	·
III	2	2.0	8	5.1	9.5	6.4	25	7.2	6	4.6	22	7.5	12.5	4.2	6	6.5	2	6.1	49	5.9	6	4	7	27	·	10	·	6	12	13	7	·	2	13	·
IV	13.5	3.5	14.5	3.6	9	3.3	20.5	6.8	14.5	4.1	4	3.5	6	5.2	3	3.3	5	4.2	19	8.5	30	·	·	11	·	2	·	4	10	8	3	·	2	·	·
V	12	5.0	16.5	4.9	9.5	5.5	18	5.5	5	4.8	6	3.6	9	4.5	15	4.3	2	4.8	36	13.7	14	·	·	·	3	4	·	4	6	11	9	1	2	·	6
VI	14.5	4.7	20	5.4	4	5.1	9	4.8	4	3.2	14	5.2	12	5.7	10.5	4.5	2	4.9	47	13.2	25	·	·	·	1	3	·	5	6	8	6	1	·	·	6
VII	6	4.5	11	3.5	2	5.0	4	4.2	10.5	4.3	15	4.8	15	4.8	26.5	5.3	3	4.6	20	7.9	13	·	·	·	8	4	·	4	4	9	7	·	1	·	7
VIII	4	3.5	10	3.6	3	3.8	13	4.4	3.5	3.9	35	6.0	9.5	4.4	7	2.7	8	4.3	90	29.9	30	·	·	·	7	8	·	3	9	17	11	3	·	·	4
IX	2.5	2.6	3	5.0	7	4.5	16	4.2	8.5	4.7	25.5	6.0	8.5	6.6	14	4.9	5	4.9	63	13.6	10	·	·	·	2	8	·	5	8	13	11	2	·	·	3
X	0.5	3.0	15	3.0	·	·	11.5	3.8	12.5	4.4	37	5.6	17	5.1	7	6.6	6	4.8	55	11.8	22	·	·	·	·	8	2	·	15	13	9	2	·	·	·
XI	·	·	2	4.0	5.5	6.0	26.5	4.4	10	5.1	39	8.1	2.5	9.0	15	10	3	6.2	102	11.2	22	·	·	2	·	13	3	2	18	19	16	2	1	·	·
XII	·	·	4	3.2	5	4.0	14	3.7	10.5	3.9	46.5	5.2	4	3.5	6	6.3	3	4.5	17	7.6	11	6	14	27	·	5	·	2	13	14	3	·	1	17	·
Rok	57.5	2.9	114	3.8	74.5	4.3	200	4.8	101.5	3.9	291.5	5.5	105.5	5.2	99.5	4.0	51	4.8	502	29.9	30.VIII	47	73	126	21	73	5	38	132	148	93	11	40	89	26

Gołdap $H_s=150\,m$ $h_w=15{,}5\,m$

I	11	2.3	·	·	4	3.5	8	4.2	4.5	3.8	10.5	2.8	10	3.4	7	2.1	38	1.8	17	4.7	14	27	31	31	·	1	·	1	16	13	8	·	–	31	–
II	8	2.4	7	3.1	17	4.0	9	3.1	8.5	5.2	15	3.9	0.5	2.0	1	4.0	18	2.9	25	6.8	6	20	28	28	·	1	·	1	19	12	9	·	–	28	–
III	6	1.7	3	4.2	23	3.2	8	4.1	·	·	9.5	3.6	18.5	3.6	10	4.3	15	2.9	35	8.4	6	13	15	29	·	·	·	8	13	10	8	·	–	25	–
IV	12	1.9	0.5	4.0	10.5	2.8	25.5	4.1	2	3.5	2	2.5	2	4.5	8.5	2.4	27	2.2	29	10.6	12	·	·	12	·	2	·	9	10	10	9	1	–	–	–
V	10	2.2	8	2.0	9	2.7	15	2.9	6	3.5	6.5	3.2	4.5	3.9	16	3.0	18	2.2	50	16.4	17	·	·	1	6	·	·	3	11	13	11	1	–	·	–
VI	15.5	2.7	4	1.2	4.5	2.4	6	2.7	4.5	2.0	16.5	2.3	13.5	2.4	6.5	2.1	19	1.9	82	16.4	15	·	·	·	1	·	·	5	7	9	9	4	–	·	–
VII	8.5	2.4	3	2.0	6	1.9	7	2.6	4.5	3.0	12	2.2	12.5	2.6	20.5	1.8	19	1.8	24	16.2	14	·	·	·	11	·	·	5	4	4	2	1	–	·	–
VIII	0.5	4.0	3	2.0	6.5	3.1	11.5	3.0	11.5	3.5	14.5	2.9	12	3.0	7.5	2.1	26	2.1	118	23.7	22	·	·	·	10	·	·	2	8	13	13	4	–	·	–
IX	2	1.5	2	2.5	11.5	3.0	9.5	3.9	7	2.6	15	3.3	13.5	3.3	7.5	2.9	22	2.4	41	7.3	11	·	·	·	3	·	·	5	7	12	11	·	–	·	–
X	4	1.7	2.5	2.6	1.5	2.3	3.5	3.0	11	2.7	20	3.2	22.5	3.2	3	4.0	25	2.2	49	10.8	11	·	·	4	·	2	·	·	19	11	7	1	–	·	–
XI	1	1.0	3	3.7	15	4.6	19	4.8	11	5.0	23.5	4.0	8.5	4.4	4	3.8	5	4.2	131	17.4	19	·	2	9	·	5	·	2	19	18	17	5	–	·	–
XII	1	1.0	4	2.2	8	3.2	12.5	3.4	8.5	2.5	18.5	2.6	12.5	3.1	7	1.9	21	2.1	25	6.2	25	9	22	28	·	·	·	·	24	12	7	·	–	23	–
Rok	79.5	2.1	40	2.5	116.5	3.1	134.5	3.5	79	3.1	163.5	3.0	130.5	3.3	98.5	2.9	253	2.4	626	23.7	22.VIII	69	98	142	31	11	·	41	157	137	111	17	–	–	–

Hopowo $\varphi = 54°16'$ $\lambda = 18°14'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-6.1	-13.9	0.6	24	-21.9	19	-12.2	-7.0	-10.7	-10.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.9	5.3	5.9
II	–	–	–	–	-5.0	-10.8	-1.4	25	-18.5	3	-9.3	-6.0	-8.3	-8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.5	8.5	8.6
III	–	–	–	–	0.9	-6.8	7.1	12	-15.1	15	-4.8	-0.4	-3.3	-3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.1	6.5	6.4
IV	–	–	–	–	11.2	1.6	22.0	19	-3.5	7	4.0	10.1	4.9	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.9	5.2	5.7
V	–	–	–	–	17.7	7.0	26.3	26	1.8	21	11.3	17.0	10.6	12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.9	5.1	5.4
VI	–	–	–	–	19.7	9.3	24.5	28	4.1	9	13.8	18.5	12.6	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.3	5.2	5.7
VII	–	–	–	–	23.2	11.8	34.1	25	6.8	3	16.3	21.7	15.1	17.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	6.6	4.7	5.3
VIII	–	–	–	–	21.1	12.4	33.6	4	8.7	15	15.2	20.3	15.1	16.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.1	6.8	7.0
IX	–	–	–	–	17.6	9.5	24.1	18	5.7	30	11.7	17.2	11.7	13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.3	5.2	6.0
X	–	–	–	–	10.4	5.1	16.2	13	-0.4	16	6.3	9.9	7.1	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.1	7.6	8.1
XI	–	–	–	–	6.6	2.2	11.6	7	-3.6	30	3.8	5.8	4.0	4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.6	8.2	8.5
XII	–	–	–	–	-1.6	-6.6	2.2	27,30	-18.7	14	-5.1	-2.4	-4.2	-4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.2	5.7	6.9
Rok	–	–	–	–	9.6	1.7	34.1	25.VII	-21.9	19.1	4.2	8.7	4.6	5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.9	6.2	6.7

Bartoszyce $\varphi = 54°15'$ $\lambda = 20°48'$

I	–	–	–	–	-7.0	-18.1	1.0	24	-29.7	18	-13.8	-9.2	-12.5	-12.0	2.0	2.6	2.2	2.3	82	78	82	81	0.4	0.6	0.4	0.5	6.6	6.4	4.7	5.9
II	–	–	–	–	-4.6	-12.0	0.2	25	-25.8	27	-8.7	-5.9	-8.4	-7.8	2.8	3.3	2.8	3.0	84	80	81	81	0.5	0.8	0.6	0.6	9.2	7.1	8.3	8.2
III	–	–	–	–	1.4	-6.6	6.8	12	-15.2	15	-4.9	0.0	-2.2	-2.3	3.8	4.4	4.2	4.1	82	69	79	77	0.7	1.8	1.0	1.2	6.4	5.6	5.2	5.7
IV	–	–	–	–	12.2	1.3	22.4	19	-5.7	3	3.6	10.6	6.5	6.8	7.2	7.6	7.9	7.6	88	60	79	76	1.0	5.8	2.3	3.0	5.7	5.4	4.5	5.2
V	–	–	–	–	20.0	8.0	27.6	25	-0.7	19	12.2	18.6	13.7	14.6	11.8	12.5	12.1	12.1	82	59	77	73	2.8	9.9	3.9	5.5	6.3	6.1	5.9	6.1
VI	–	–	–	–	21.3	8.9	27.6	28	1.7	4	14.2	19.6	14.3	15.6	13.1	11.9	13.1	12.7	80	52	79	70	3.3	11.3	3.4	6.0	5.5	5.7	5.8	5.7
VII	–	–	–	–	24.7	11.5	34.4	25	6.6	13	16.7	23.2	16.6	18.3	15.7	14.4	15.1	15.1	82	51	80	71	3.6	14.5	4.1	7.4	5.9	5.2	5.4	5.5
VIII	–	–	–	–	23.0	12.5	33.0	4,5	6.5	24	15.5	21.8	17.3	18.0	16.3	16.1	17.0	16.5	92	63	85	80	1.6	11.2	3.1	5.3	6.0	6.5	6.6	6.4
IX	–	–	–	–	19.4	9.5	27.5	2	1.7	21	11.8	18.4	13.1	14.1	13.1	14.5	13.4	13.7	93	68	86	82	1.0	7.2	2.1	3.4	6.5	5.1	4.2	5.3
X	–	–	–	–	–	4.8	–	–	-1.1	31	6.4	10.7	7.6	8.1	9.2	9.7	9.5	9.5	94	75	90	86	0.6	3.3	1.1	1.7	8.0	7.6	6.6	7.4
XI	–	–	–	–	7.6	3.1	15.1	7	-4.2	30	4.3	6.6	5.2	5.3	7.9	8.1	7.8	7.9	91	81	86	86	0.7	1.8	1.3	1.3	7.7	7.8	7.5	7.7
XII	–	–	–	–	-1.4	-7.1	4.5	2	-25.2	14	-4.7	-2.7	-4.3	-4.0	4.1	4.4	4.2	4.2	87	85	87	86	0.5	0.8	0.5	0.6	8.4	7.5	7.0	7.6
Rok	–	–	–	–	–	1.3	34.4	25.VII	-29.7	18.1	4.4	9.3	5.6	6.2	8.9	9.1	9.1	9.0	86	68	83	79	1.4	5.8	2.0	3.1	6.8	6.3	6.0	6.4

Koszalin $\varphi = 54°12'$ $\lambda = 16°10'$

I	1018.3	1034.0	995.3	1022.8	-4.1	-12.6	2.3	5	-26.7	19	-9.4	-6.2	-7.8	-7.8	2.3	3.4	3.2	3.2	88	83	88	86	0.4	0.7	0.4	0.5	6.2	6.6	5.9	6.2
II	1010.5	1037.4	988.6	1014.9	-3.2	-9.0	0.4	16	-19.5	3	-7.3	-4.8	-6.0	-6.0	3.2	3.5	3.4	3.4	88	80	85	84	0.4	0.8	0.6	0.6	9.4	7.9	8.5	8.6
III	1011.8	1033.8	987.0	1016.1	2.8	-3.9	10.4	12	-14.2	1	-2.6	1.2	-0.8	-0.8	4.5	5.0	4.8	4.8	85	75	81	80	0.7	1.8	1.0	1.2	7.5	7.0	6.2	6.9
IV	1011.3	1024.3	991.2	1015.5	10.5	1.7	20.7	18	-3.0	14	3.6	8.9	5.0	5.6	7.2	7.5	7.2	7.3	89	66	82	79	0.9	4.3	1.7	2.3	7.2	7.2	6.2	6.9
V	1012.8	1023.0	993.5	1016.9	17.4	7.3	26.7	24	4.6	4	11.3	15.5	11.5	12.4	11.3	11.3	11.0	11.2	83	65	80	76	2.4	7.2	3.2	4.3	6.0	7.3	6.2	6.2
VI	1009.3	1019.5	997.3	1013.3	20.1	9.9	29.9	28	3.6	3	14.1	18.3	13.8	15.0	13.3	12.6	12.6	12.8	83	62	80	75	2.9	8.7	3.4	5.0	5.3	6.3	5.8	5.8
VII	1013.5	1024.8	1004.2	1017.5	22.2	11.4	33.6	24	6.9	3	15.9	20.6	15.8	17.0	15.1	14.2	14.9	14.7	83	61	83	76	3.3	10.8	3.3	5.8	6.3	7.2	5.8	6.4
VIII	1005.4	1014.2	993.5	1009.4	21.6	13.0	33.9	4	9.1	22	15.1	20.0	16.3	16.9	15.3	15.7	15.5	15.5	89	68	85	81	2.1	8.7	3.6	4.8	7.5	7.5	7.1	7.4
IX	1012.3	1023.7	992.2	1016.4	18.5	9.7	24.5	17	5.1	12	11.7	17.4	12.5	13.5	12.9	13.8	13.2	13.3	92	69	90	84	1.1	6.6	1.5	3.1	5.6	6.5	5.3	5.8
X	1013.8	1029.5	990.8	1017.9	11.4	5.7	17.4	13	0.3	8	6.9	10.5	7.8	8.2	9.2	10.2	9.5	9.6	93	80	90	88	0.8	2.7	1.1	1.5	8.3	8.3	5.9	7.5
XI	1001.6	1021.8	982.5	1005.7	8.8	4.3	13.1	20	-0.2	30	6.0	7.7	6.3	6.6	8.6	8.9	8.8	8.8	92	85	91	89	0.8	1.7	0.9	1.1	8.7	8.4	7.2	8.1
XII	1015.7	1042.6	984.6	1020.0	-0.1	-5.2	3.8	7,30	-14.4	16	-3.2	-1.3	-2.5	-2.4	4.6	5.0	4.7	4.8	91	87	90	89	0.5	0.7	0.5	0.6	7.0	6.9	6.6	6.8
Rok	1011.4	1042.6	982.5	1015.6	10.5	2.7	33.9	4.VIII	-26.7	19.1	5.2	9.0	6.0	6.6	9.0	9.3	9.1	9.1	88	73	85	82	1.4	4.6	1.8	2.6	7.1	7.3	6.3	6.9

Kołobrzeg-Wydma $\varphi = 54°11'$ $\lambda = 15°33'$

I	–	–	–	–	-3.7	-10.6	2.3	5	-23.0	19	-8.2	-5.4	-6.9	-6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.6	6.1	6.4
II	–	–	–	–	-2.9	-8.0	0.0	16	-19.1	3	-6.4	-4.4	-5.3	-5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	8.6	8.8	8.9
III	–	–	–	–	3.1	-2.8	10.9	12	-12.6	1	-1.7	1.5	-0.1	-0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.1	7.2	7.3
IV	–	–	–	–	8.2	1.9	18.7	10	-2.4	3	3.8	6.7	4.4	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.4	6.8	7.3
V	–	–	–	–	13.8	6.9	27.1	24	2.4	3	10.0	11.5	9.1	9.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.7	6.7	6.6
VI	–	–	–	–	16.6	9.6	25.7	6	4.9	3	12.4	15.0	12.4	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.8	6.5	6.2
VII	–	–	–	–	21.2	13.1	33.2	24	7.3	3	16.7	19.9	17.1	17.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.0	5.8	6.5
VIII	–	–	–	–	21.3	13.3	35.5	4	9.7	22	15.6	19.3	16.4	16.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.8	7.5	7.5
IX	–	–	–	–	18.1	11.1	23.1	2	7.0	12	12.8	17.0	13.8	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.8	6.5	6.5
X	–	–	–	–	11.8	6.7	17.7	13	2.1	16	7.6	11.0	8.8	9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.3	7.0	8.1
XI	–	–	–	–	9.0	4.8	13.5	20	0.3	30	6.4	8.1	6.6	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.6	8.1	8.5
XII	–	–	–	–	0.9	-3.9	5.5	8	-11.5	24	-1.8	-0.2	-1.5	-1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.4	7.2	7.6
Rok	–	–	–	–	9.8	3.5	35.5	4.VIII	-23.0	19.1	5.6	8.3	6.2	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.3	7.0	7.3

Hopowo $H_s = 220\,m$ $h_w = 12\,m$ I-V, $11\,m$ VI-XII **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V v≥10	v≥15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	5	4.4	1	3.0	·	·	6	5.7	4	5.2	10	4.6	5	4.3	9	6.6	53	2.2	15	5.1	16	24	29	31	·	2		8	13	11	4		–	31	·
II	6	4.2	7.5	2.6	4.5	3.0	13.5	4.9	7	5.3	13.5	5.6	3.5	4.3	4.5	4.8	27	3.1	15	7.1	3	10	28	28	·	2		1	21	8	3		–	28	·
III	2	4.0	5	3.8	5.5	3.5	16	3.8	10.5	3.7	16	6.4	13.5	5.7	9.5	5.6	15	4.1	18	3.7	26	9	11	29		3	·	3	14	11	6		–	25	·
IV	3.5	3.3	7.5	3.0	2.5	2.2	9.5	3.3	12	4.1	12.5	4.1	6.5	4.2	6	4.3	30	2.5	15	11.2	30	·	·	15	·	1	·	5	8	5	4	1	–		2
V	10.5	4.0	13.5	3.3	2.5	3.8	9.5	4.1	8	4.8	9.5	4.9	5.5	5.0	11	4.5	23	3.2	29	9.6	14	·	·	·	1	·	·	5	4	11	10		–	·	5
VI	8.5	4.1	11.5	4.0	1.5	3.3	3	3.0	6	3.5	9.5	4.1	8	4.1	9	3.7	33	2.4	72	19.3	28	·	·	·	·		·	5	8	10	9	3	–	·	9
VII	5	3.9	1.5	1.7	0.5	3.0	4	3.6	8	3.7	8.5	4.5	12.5	3.4	15	4.1	38	2.3	38	7.6	26	·	·		8		·	2	2	10	8		–		10
VIII	1.5	3.7	3.5	4.0	1.5	4.0	6.5	2.9	10	4.4	16.5	4.9	10.5	5.0	6	2.9	37	2.6	93	16.1	30	·		·	7	2			11	19	16	3	–	·	7
IX	2	3.8	5	4.2	3.5	2.7	9	3.3	10.5	3.6	10	5.8	12	5.0	8	4.4	30	2.9	116	52.1	5	·	·	·		2	·	5	11	14	9	3	–	·	3
X	0.5	7.0	1	4.0	0.5	3.0	5	4.1	14	4.6	22	5.0	16	5.5	9	5.7	25	3.7	62	14.3	6	·	·	1		3	1		21	10	8	3	–	·	
XI	0.5	3.0	2.5	3.2	4	3.2	12	3.7	12	4.8	25	6.6	12.5	7.2	5.5	5.4	16	4.5	119	18.9	22	·	·	5	·	4	·	1	23	18	17	3	–		·
XII	0.5	3.0	3	4.3	1	4.0	6.5	4.2	12.5	4.7	18.5	4.3	12.5	4.6	9.5	4.8	29	3.1	20	9.1	12	6	18	30	·		·	1	12	13	5	·	–	19	
Rok	45.5	4.0	62.5	3.2	24.5	3.0	100.5	3.9	114.5	4.4	171.5	5.1	118	4.9	102	4.7	356	3.0	612	52.1	5.IX	49	86	139	16	19	1	36	148	140	99	16	–	103	36

Bartoszyce $H_s = 60\,m$ $h_w = 11\,m$

I	6.5	1.6	5	2.2	5.5	2.1	1.5	1.3	7.5	3.1	16	2.7	5	2.9	6	1.3	40	1.3	7	1.2	14	27	27	31		·	·	5	10	12	1		1	31	–
II	9	1.7	13.5	1.6	12.5	2.3	5	2.6	3	2.0	22.5	2.5	1.5	2.3	2	2.5	15	1.8	18	5.5	6	16	27	28		·	·	1	18	9	7			28	–
III	5.5	1.9	5.5	1.4	28	4.9	8	1.8	0.5	2.0	15.5	3.4	13	3.2	12	2.5	5	2.3	12	3.8	25	9	10	29		·	·	8	13	6	5	·	1	9	–
IV	7	1.4	11.5	1.2	13.5	1.7	15.5	2.0	2.5	2.8	6.5	2.8	5	1.5	5.5	1.7	23	1.3	36	18.9	12	·	·	14		·	·	6	8	8	6	1	2	·	–
V	19.5	2.0	9.5	1.7	10	1.9	6.5	1.8	6.5	2.4	8.5	2.8	3	2.6	12.5	2.1	17	1.7	32	8.0	22	·	·	1	5	·	·	2	5	14	9	·	4	·	–
VI	13.5	2.0	16.5	2.0	5.5	1.7	5	2.3	5	1.7	11	2.4	9	3.0	10.5	2.7	14	1.9	44	13.8	15	·	·	·	4	·	·	3	3	11	7	1	·	·	–
VII	9	2.3	7.5	1.5	4.5	1.2	8.5	1.6	7	2.1	13.5	2.3	11	2.0	24	2.4	8	1.9	63	23.2	14		·	·	13	·		3	2	7	6	3	·	·	–
VIII	5.5	1.5	8.5	2.1	6.5	1.7	6	2.3	11	2.3	19	2.5	9	2.3	7.5	1.8	20	1.7	135	42.6	8		·	·	9	·	·	1	7	15	13	4	·	·	–
IX	5	1.8	8	1.6	6	2.0	7	1.6	5.5	2.3	19	3.0	9	2.7	6.5	2.1	24	1.7	44	8.4	11		·	·	1	·	·	5	2	15	12		3	·	–
X	2	1.5	4.5	1.0	5	1.2	1	2.0	10.5	2.8	37	2.5	13	2.3	4	2.8	16	1.9	39	9.8	11		·	2	·	·	·		16	13	7	·	4	·	–
XI	2.5	1.4	4.5	2.2	15	2.3	13.5	2.4	12.5	3.0	28	3.8	8	2.6	·	·	6	2.7	94[illegible]	14.5	19			3	·	1	·	3	19	20	14	2	3	·	–
XII	5	1.4	4.5	2.1	7.5	1.7	4	2.1	11.5	2.3	37	2.4	12	2.8	3.5	2.6	8	2.1	16	5.1	11	8	16	28	·	·	·		19	14	4	·	4	20	–
Rok	90	1.7	99	1.7	119.5	1.8	81.5	2.0	83	2.4	233.5	2.8	98.5	2.5	94	2.0	196	1.9	540[illegible]	42.6	8.VIII	60	80	136	32	1	·	37	122	144	91	11	22	88	–

Koszalin $H_s = 33\,m$ $H_b = 33{,}9\,m$ $h_w =$ 13,5 m wiatromierz Wilda I-VII, 10,2 m anemometr VIII-IX, 15 m anemometr X-XII

I	7.5	4.5	13.5	2.4	9.5	3.2	20.5	3.1	16.5	2.2	8	5.5	4.5	5.3	6	8.2	7	3.4	15	3.6	16	19	26	31	·	1	·	6	13	14	7		7	31	·
II	6.5	2.2	12	2.2	9	3.5	20.5	4.2	9.5	2.1	8.5	4.3	7.5	4.9	2.5	2.2	8	3.0	6	2.1	3	11	27	28	·	1	·		20	13	2		2	28	·
III	8	4.6	8.5	2.8	14	3.5	26	5.5	5	3.8	14.5	5.3	13.5	5.3	1.5	5.7	2	4.6	26	7.7	9	2	7	27	·	2	·	3	16	11	8	·	7	13	·
IV	16	2.6	12	2.8	9.5	2.5	17.5	4.2	4	4.1	5	3.8	8	4.4	12	3.0	6	3.1	35	9.6	29	·	·	10	·	·	·	2	12	13	9	·	8	·	2
V	17.5	3.7	11	2.2	6	3.3	19	3.4	5.5	5.0	2.5	4.8	10.5	3.4	13	3.6	8	3.2	38	17.6	25	·	·	·	1	·	·	2	10	10	7	1	4	·	7
VI	15	4.1	11.5	3.1	4.5	2.3	6	3.2	5.5	2.7	14	3.5	20	4.7	7.5	4.2	6	3.5	58	20.3	28	·	·	·	3	·	·	4	11	10	8	2	5	·	4
VII	10	2.4	3.5	1.6	1	1.0	9.5	2.9	9	3.6	12.5	3.7	17.5	3.4	18	3.6	12	2.8	61	18.4	25,31	·	·	·	7	·	·	3	8	11	9	2	7	·	6
VIII	4	2.1	4	2.2	6	2.8	17.5	3.8	22	4.0	18.5	5.2	10.5	5.7	3.5	3.9	7	3.9	131	32.2	26	·	·	·	7	3	·	·	15	19	15	4	3	·	5
IX	6	2.4	6	2.7	5	3.2	15	3.7	20	3.8	14.5	5.7	10.5	6.4	7	3.8	6	3.9	136	31.7	7	·	·	·	·	3	·	2	9	12	10	6	7	·	4
X	3.5	4.1	3	1.3	3	2.3	12.5	4.1	23	5.5	27.5	5.4	14.5	5.9	4	7.5	2	5.0	27	10.4	22	·	·	·	·	5	·		12	13	6	1	10	·	
XI	1	2.0	0.5	2.0	4.5	3.0	32	4.2	15.5	5.1	24	6.6	9	7.9	3.5	1.1	·	5.6	97	14.1	19	·	·	1	·	8	3	1	18	20	17	4	5	·	·
XII	5.5	3.9	6	4.2	0.5	6.0	13.5	3.9	19	4.0	30	5.5	9.5	6.0	6	4.3	3	4.6	21	4.2	12	7	14	26	·	2	·	3	13	17	7	·	7	16	·
Rok	100.5	3.2	91.5	2.5	72.5	3.0	209.5	3.8	154.5	3.8	179.5	4.9	135.5	5.3	84.5	4.3	67	3.9	651	32.2	26.VIII	39	74	123	18	25	3	26	157	163	105	20	72	88	28

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru w okresie I-VII - wg wiatromierza Wilda, w okresie VIII-XII - wg anemometru.

Kołobrzeg-Wydma $H_s = 5\,m$ $h_w = 11\,m$

I	10.5	8.5	12.5	5.4	10.5	4.0	13	2.5	20	2.9	12.5	3.8	4	4.2	6	10.8	4	4.5	18	3.1	26	15	25	31	·	–	–	5	14	17	7		–	31	–
II	4.5	5.1	15	3.3	20	4.3	10.5	3.7	11	3.3	15.5	4.5	2	3.0	1.5	3.7	4	3.7	7	1.5	3,4	9	27	28		–	–	·	20	10	2		–	28	–
III	6	5.9	14.5	5.5	18.5	3.8	17	3.9	7.5	4.1	14.5	6.4	11.5	5.7	1.5	5.7	2	4.9	25	9.8	9	1	7	24	·	–	–	2	15	11	8	·	–	10	–
IV	13.5	3.4	19.5	4.7	9	3.3	12.5	3.1	9.5	3.5	5	3.4	11.5	3.3	8.5	3.4	1	3.6	36	12.0	29	·	·	8	·	–	–	1	13	11	7	1	–	·	–
V	9	3.7	34.5	4.0	7	2.4	7.5	2.5	5.5	2.9	5	3.6	11.5	3.5	8	2.3	5	3.2	16	6.3	1	·	·	·	1	–	–	·	9	9	3	·	–	·	–
VI	10	3.1	27	4.1	4.5	3.3	4	2.2	7.5	3.1	17.5	3.9	12.5	3.9	6	2.3	1	3.5	70	17.5	25	·	·	·	1	–	–	3	8	12	10	3	–		–
VII	10	3.2	9	3.1	5.5	1.7	6	1.5	11.5	2.5	11	3.9	15	4.2	21	3.7	4	3.1	35	11.5	25	·	·	·	4	–	–	1	8	16	11	1	–	·	–
VIII	·	·	10	3.9	10	2.8	8	2.5	25	3.9	21.5	4.1	12	5.8	3.5	3.0	3	3.8	99	13.8	18	·	·	·	5	–	–	·	15	19	15	3	–	·	–
IX	7	3.9	9.5	5.0	8.5	3.7	9	2.6	14	2.2	12.5	5.7	16	5.3	8.5	4.0	5	3.9	62	13.5	28	·	·	·	·	–	–	2	8	9	8	2	–	·	–
X	5	5.4	1.5	3.3	3	2.2	8	3.1	29.5	3.4	27	4.4	11	6.6	4	6.4	4	4.1	31	11.6	22	·	·	·	·	–	–	·	18	12	7	1	–	·	–
XI	·	·	0.5	0.2	13.5	3.3	16	3.8	23.5	4.0	21	6.3	12.5	8.1	3	13.7	·	5.3	98	14.2	19	·	·	·	·	–	–	·	19	22	17	4	–	·	–
XII	2.5	6.4	7.5	7.3	4.5	6.1	10	3.1	19	3.5	27.5	4.2	14	5.3	7	5.6	1	4.6	21	3.3	11	2	10	23	·	–	–	·	16	16	7	·	–	17	–
Rok	78	4.0	161	4.2	114.5	3.4	121.5	2.9	183.5	3.3	190.5	4.5	133.5	4.9	78.5	5.4	34	4.0	548	17.5	25.VI	27	69	114	11	–	–	14	163	164	102	15	–	86	–

Kołobrzeg $\varphi = 54°11'$ $\lambda = 15°35'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																		
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1022,4	1038,1	998,9	1023,1	-3,5	-11,2	2,5	5	-23,9	19	-8,6	-5,3	-7,1	-7,0	3,0	3,5	3,2	3,2	85	80	83	83	0,5	0,8	0,6	0,6	6,3	6,6	5,9	6,3
II	1014,4	1042,2	993,1	1015,1	-2,8	-8,3	0,0	16	-20,1	3	-6,7	-4,4	-5,6	-5,6	3,3	3,6	3,5	3,5	85	79	84	83	0,6	0,9	0,6	0,7	9,4	8,5	8,8	8,9
III	1015,6	1038,2	990,1	1016,3	3,3	-3,0	11,2	12	-12,3	1	-1,8	1,6	-0,2	-0,2	4,7	5,1	5,0	4,9	84	74	81	80	0,8	1,2	1,1	1,0	7,7	7,1	7,1	7,3
IV	1015,0	1028,5	994,8	1015,6	9,0	1,4	18,0	10	-3,6	14	3,7	7,4	4,3	4,9	7,2	7,5	7,2	7,3	88	74	86	83	1,0	3,1	1,3	1,8	7,9	7,4	6,9	7,4
V	1016,6	1027,1	996,6	1017,2	14,8	6,5	26,4	24	1,4	4	10,8	12,5	9,6	10,6	10,8	10,6	10,3	10,6	82	73	85	80	2,4	4,4	1,9	2,9	6,2	6,6	6,4	6,4
VI	101[illegible]	1023,9	1000,2	1013,7	17,4	9,5	24,8	6	4,0	3	13,2	15,7	12,7	13,6	12,7	12,9	12,6	12,7	84	74	85	81	2,6	5,2	2,4	3,4	6,1	5,9	6,4	6,1
VII	1017,2	1028,4	1007,8	1017,8	21,3	11,9	32,9	24	5,8	3	16,5	20,0	16,5	17,4	15,2	15,5	15,4	15,4	81	67	82	77	3,6	8,5	3,5	5,2	6,7	7,0	5,5	6,4
VIII	1008,8	1017,4	996,2	1009,4	21,2	12,9	34,6	4	8,5	30	15,5	19,6	16,1	16,8	15,6	16,1	15,6	15,8	88	71	85	81	2,3	7,4	3,2	4,3	7,1	7,6	7,3	7,3
IX	1015,9	1027,1	995,8	1016,5	18,5	10,1	23,5	17	4,8	12	12,4	17,4	13,1	14,0	13,0	14,0	13,2	13,4	89	70	87	82	1,6	6,1	2,0	3,2	6,2	6,8	6,3	6,4
X	1017,6	1033,4	994,4	1018,2	12,0	6,8	17,8	13	2,0	8	7,9	11,3	8,9	9,2	9,7	10,6	10,0	10,1	91	80	88	86	1,0	2,9	1,5	1,8	8,6	8,2	7,1	8,0
XI	1005,5	1025,3	985,5	1006,1	9,3	4,9	13,6	20	0,5	30	6,8	8,5	7,0	7,3	9,0	9,4	9,1	9,2	91	84	90	88	1,0	1,8	1,0	1,3	8,7	8,6	8,1	8,5
XII	1019,7	1047,0	987,5	1020,4	1,0	-3,6	4,8	7	-10,7	24	-1,5	0,1	-1,2	-1,0	4,8	5,1	4,9	4,9	84	81	85	83	0,9	1,2	0,8	1,0	7,9	7,5	7,1	7,5
Rok	1015,2	1047,0	985,5	1015,8	10,1	3,2	34,6	4 VIII	-23,9	19,1	5,7	8,7	6,2	6,7	9,1	9,5	9,2	9,3	86	76	85	82	1,5	3,6	1,7	2,3	7,4	7,3	6,9	7,2

Kmiecin $\varphi = 54°11'$ $\lambda = 19°10'$

I	–	–	–	–	-6,6	-17,3	4,3	24	-33,7	19	-12,8	-9,8	-11,3	-11,3	2,3	2,8	2,6	2,6	89	88	89	89	0,3	0,4	0,3	0,3	7,6	6,6	7,5	7,2
II	–	–	–	–	-4,2	-11,4	0,6	25	-21,7	3	-8,4	-5,4	-7,2	-7,0	3,0	3,6	3,2	3,3	86	85	86	86	0,5	0,6	0,5	0,5	9,5	8,9	9,2	9,2
III	–	–	–	–	2,0	-5,3	6,5	12,26	-19,3	1	-3,4	1,1	-1,8	-1,5	4,0	5,1	4,5	4,5	79	76	80	78	0,9	1,7	1,0	1,2	6,8	6,9	6,1	6,6
IV	–	–	–	–	12,1	1,1	23,8	19	-4,8	27	4,5	11,1	4,9	6,4	7,4	9,0	7,7	8,0	85	67	86	79	1,3	5,0	1,3	2,5	7,0	5,1	6,2	6,1
V	–	–	–	–	18,3	7,4	26,3	14	0,9	21	12,7	17,2	11,1	13,0	12,1	12,4	11,7	12,1	81	64	87	77	3,0	7,9	1,9	4,3	6,5	4,9	5,1	5,5
VI	–	–	–	–	20,6	9,4	26,3	28	3,6	3	14,7	19,3	13,4	15,2	13,4	13,2	13,3	13,3	79	60	86	75	3,5	9,5	2,2	5,1	5,9	4,7	4,9	5,2
VII	–	–	–	–	24,1	14,6	34,9	25	7,0	3	16,8	22,6	16,0	17,8	15,3	14,9	15,6	15,3	80	56	85	74	4,0	13,2	2,9	6,7	4,8	5,0	5,1	5,0
VIII	–	–	–	–	23,0	12,8	34,5	4	7,6	15	16,0	21,8	16,6	17,8	15,5	15,7	16,2	15,8	86	62	85	78	3,0	11,5	3,1	5,9	6,5	6,1	6,6	6,4
IX	–	–	–	–	19,4	10,1	25,2	2	5,6	20	12,7	18,4	13,2	14,4	13,4	13,7	13,5	13,5	90	64	87	80	1,5	8,0	1,9	3,8	5,9	5,9	4,5	5,4
X	–	–	–	–	11,7	5,0	16,0	13	-0,7	16	6,9	11,2	7,7	8,4	9,1	9,8	9,6	9,5	91	74	90	85	1,0	3,6	1,0	1,9	8,5	8,0	7,7	8,1
XI	–	–	–	–	8,1	3,5	14,7	7	-3,7	30	5,1	7,0	5,5	5,8	8,1	8,6	8,1	8,3	90	83	87	87	0,9	1,7	1,2	1,3	7,7	7,9	7,5	7,7
XII	–	–	–	–	-1,2	-7,3	3,5	8,9	-23,5	14	-4,5	-2,6	-4,1	-3,8	4,2	4,5	4,2	4,3	88	85	88	87	0,5	0,8	0,6	0,6	8,4	6,7	7,9	7,7
Rok	–	–	–	–	10,6	4,6	34,9	25.VII	-33,7	19,1	5,0	9,3	5,3	6,2	9,0	9,4	9,2	9,2	85	72	86	81	1,7	5,3	1,5	2,8	7,1	6,4	6,5	6,7

Żelistawki $\varphi = 54°10'$ $\lambda = 18°39'$

I	–	–	–	–	-4,9	-14,1	1,6	24	-26,7	19	-10,7	-8,2	-9,4	-9,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	4,5	6,6	5,8
II	–	–	–	–	-3,8	-10,5	0,9	25	-20,7	3	-7,9	-5,3	-6,8	-6,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,5	7,6	8,6	8,2
III	–	–	–	–	2,3	-5,6	8,1	12	-13,0	1,2	-4,1	0,9	-1,8	-1,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	5,0	5,5	5,2
IV	–	–	–	–	12,3	1,6	24,3	19	-2,9	3	4,1	10,8	5,2	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,8	4,6	5,3	5,2
V	–	–	–	–	18,5	7,6	26,7	26	2,5	2	11,8	17,5	11,2	12,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,1	4,1	4,8	4,3
VI	–	–	–	–	21,2	10,2	26,3	11	5,8	3	14,4	19,5	13,6	15,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,4	5,2	4,6	5,1
VII	–	–	–	–	24,8	12,2	36,4	25	8,0	3	17,2	23,2	16,8	18,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,6	5,2	4,4	4,4
VIII	–	–	–	–	23,1	12,8	35,6	4	9,2	17	15,6	21,7	16,8	17,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,3	5,9	5,7	5,6
IX	–	–	–	–	19,3	10,0	25,5	18	4,4	21	12,2	18,2	12,9	14,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	5,1	3,3	4,8
X	–	–	–	–	11,7	5,4	17,7	13	0,4	16	6,9	10,7	7,9	8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,2	7,5	7,0	7,6
XI	–	–	–	–	7,8	3,1	13,8	7	-4,2	30	4,4	6,6	5,3	5,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	8,1	6,5	7,6
XII	–	–	–	–	-0,7	-6,4	3,5	9,28,30	-19,9	14	-3,6	-2,2	-3,5	-3,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,2	6,7	5,4	6,4
Rok	–	–	–	–	11,0	2,2	36,4	25.VII	-26,7	19,1	5,0	9,4	5,7	6,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,1	5,8	5,6	5,8

Elbląg $\varphi = 54°10'$ $\lambda = 19°26'$

I	1017,0	1034,4	990,4	1022,8	-6,2	-14,2	1,2	24,25	-26,6	19	-11,4	-8,5	-10,3	-10,1	2,4	2,8	2,7	2,6	86	81	86	84	0,4	0,6	0,4	0,5	6,5	6,2	6,7	6,5
II	1009,6	1037,1	981,0	1015,2	-4,3	-9,6	0,2	16,25	-17,9	3	-8,0	-5,3	-6,7	-6,7	3,0	3,3	3,2	3,2	85	78	82	82	0,5	0,9	0,6	0,7	8,9	8,3	8,7	8,6
III	1011,3	1033,3	986,7	1016,8	1,9	-5,1	7,5	12	-14,4	1	-3,6	0,6	-1,5	-1,5	3,6	4,5	4,3	4,1	79	69	76	75	0,9	2,0	1,3	1,4	7,3	6,5	5,8	6,5
IV	1010,6	1022,3	994,8	1015,9	12,2	2,7	23,7	19	-2,5	3	4,7	11,0	6,8	7,3	7,1	7,4	7,1	7,2	80	56	71	69	1,8	6,4	3,2	3,8	6,9	6,4	5,5	6,3
V	1011,9	1021,8	994,9	1017,1	18,6	9,2	26,6	26	2,9	21	12,7	17,4	12,8	13,9	11,6	11,9	11,7	11,7	78	60	78	72	3,5	8,8	3,6	5,3	6,4	6,3	4,7	5,8
VI	1008,0	1017,1	996,1	1013,2	20,7	10,8	28,7	28	5,3	4	14,4	19,5	14,7	15,8	12,8	12,4	12,7	12,6	77	55	76	69	3,9	10,7	4,3	6,3	6,0	6,1	5,4	5,8
VII	1012,0	1022,8	1003,6	1017,1	24,2	12,8	34,6	25	6,8	22	16,9	22,5	17,4	18,6	15,0	14,7	14,9	14,9	78	55	76	70	4,5	13,4	5,3	7,7	5,9	6,7	5,1	5,9
VIII	1004,9	1015,1	996,0	1009,9	23,0	13,6	34,4	4	9,1	15	16,2	21,7	17,4	18,2	15,1	15,0	15,9	15,3	83	60	80	74	3,8	12,1	4,7	6,9	7,1	7,5	6,5	7,0
IX	1011,4	1025,0	991,0	1016,6	19,3	10,6	25,2	2	5,7	29	12,8	18,3	13,7	14,6	13,2	14,0	13,2	13,5	88	66	83	79	1,8	7,5	2,9	4,1	6,3	6,3	4,6	5,7
X	1013,1	1029,7	989,5	1018,4	11,6	5,3	15,8	4,13	0,1	16	6,7	10,9	7,9	8,4	9,2	9,8	9,7	9,6	93	76	90	86	0,7	3,3	1,1	1,7	8,0	8,4	7,7	8,0
XI	1001,8	1022,8	980,8	1007,1	7,9	3,6	15,1	7	-2,7	30	4,9	6,9	5,6	5,8	8,1	8,4	8,2	8,2	91	83	88	87	0,8	1,7	1,0	1,2	7,7	8,2	7,7	7,9
XII	1014,6	1040,6	987,3	1020,2	-0,9	-6,1	3,9	8,9	-21,3	14	-3,6	-2,5	-3,5	-3,3	4,2	4,4	4,3	4,3	86	83	86	85	0,7	0,9	0,7	0,8	8,8	7,8	7,1	7,9
Rok	1010,5	1040,6	980,8	1015,9	10,7	2,8	34,6	25.VII	-26,6	19,1	5,2	9,4	6,2	6,8	8,8	9,0	9,0	8,9	84	68	81	78	1,9	5,7	2,4	3,3	7,2	7,1	6,3	6,9

Kołobrzeg $H_s = 3\,m$ h_w = 17m wiatromierz Wilda, 22m anemometr **1963**

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	10	6.1	10.5	5.8	18.5	3.5	4.5	2.2	21.5	2.4	17	3.6	5	4.8	5	8.8	1	4.1	22	3.8	26	16	24	31	·	3	·	4	13	16	9	·	9	31	·
II	5.5	3.5	10	3.8	26	4.2	12	2.7	8	2.8	15.5	4.3	3.5	4.0	1.5	2.0	2	3.6	10	2.4	4	11	27	28		·	·	·	20	9	5	·	5	28	·
III	7	4.2	13.5	5.4	24	4.5	13.5	4.4	5	4.7	16.5	5.8	11.5	5.3	1	2.0	·	4.9	24	10.2	9	1	7	25	·	1	·	2	15	12	8	1	7	10	·
IV	12.5	2.5	21.5	3.9	13.5	3.1	7.5	2.9	11.5	2.7	6.5	2.8	10	4.0	4	2.6	3	3.1	34	10.7	29	·	·	10		·	·	1	13	10	7	1	11	·	1
V	9.5	3.2	30	3.8	12.5	2.4	9	2.7	3	2.8	6.5	3.9	10.5	3.0	8	2.4	4	3.0	13	6.3	1	·	·	·	1	·	·	·	8	9	4	·	4	·	4
VI	13.5	3.2	22.5	4.0	4.5	2.7	4.5	2.7	5.5	2.4	12.5	4.5	17	4.1	7	2.7	3	3.5	72	15.8	25	·	·	·	·	1	·	3	7	13	9	3	8	·	5
VII	15.5	2.8	9	2.3	6	2.2	5	2.1	7	2.7	11	3.1	19	3.4	18.5	3.5	2	2.9	38	9.7	25	·	·	·	5	·	·	2	8	17	14	·	1	·	5
VIII	3.5	2.3	3	4.8	12.5	3.3	4	2.2	12.5	3.4	26	3.0	20.5	5.2	7	4.9	4	3.6	102	14.1	18	·	·	·	5	·	·	·	13	19	16	3	2	·	7
IX	6.5	2.8	8	2.8	9	4.6	6.5	1.8	11	2.1	12.5	2.8	18	4.9	13.5	4.2	5	3.3	65	15.2	28	·	·	·	·	1	·	2	8	12	8	2	1	·	1
X	2.5	5.6	3	3.3	3	2.0	5.5	3.5	11	3.0	34.5	3.4	23	4.6	8.5	5.7	2	3.8	31	10.3	22	·	·	·	·	4	·	·	17	15	7	1	7	·	·
XI	1	13.0	1	2.0	1	3.0	23.5	4.2	12	3.1	21.5	4.8	23.5	7.3	4.5	9.8	2	5.2	92	12.6	19	·	·	·	·	7	·	·	20	22	16	3	5	·	·
XII	4	5.5	6.5	5.2	6.5	6.1	6.5	3.2	10	3.0	30.5	4.1	21.5	4.9	6.5	4.5	1	4.4	22	4.4	12	2	12	22	·	2	·	·	17	15	9	·	5	17	·
Rok	91	4.6	138.5	3.9	137	3.5	102	2.9	118	2.9	210.5	3.8	183	4.6	85	4.4	30	3.8	525	15.8	25 VI	30	70	116	11	19	·	14	159	169	112	14	65	86	23

Uwaga. Prędkości wiatru – wg anemometru, kierunki – wg wiatromierza Wilda.

Kmiecin $H_s = 0\,m$ $h_w = 8\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	1	2.0	8	3.0	5.5	4.2	14	3.1	18.5	3.1	11.5	4.5	3	4.2	2.5	6.6	29	2.5	20	8.2	17	27	27	31		1	·	2	15	14	4	·	3	31	–
II	5	4.6	17	3.6	12	3.7	12.5	5.1	12	4.2	9.5	5.7	6.5	3.5	3.5	3.9	6	3.9	7	3.3	4	14	27	28		2	·	·	25	7	2	·	·	28	–
III	11.5	4.8	7.5	3.9	19.5	5.2	19.5	5.3	11	2.7	10.5	5.0	8.5	5.4	4	5.5	1	4.7	8	2.7	6	5	8	27		3	·	3	14	6	3	·	·	9	–
IV	21.5	3.6	19.5	3.0	2.5	3.8	14.5	7.0	10.5	3.4	5.5	3.3	2	4.0	6	4.0	8	3.7	13	8.6	30	·	·	12		3	·	2	11	7	3	·	3	·	–
V	28.5	4.1	22.5	4.2	4.5	5.0	13.5	3.8	7	3.8	3.5	3.4	3.5	3.7	3	2.8	7	3.7	28	7.1	22	·		·	3	1	·	3	6	10	6	·	·	·	–
VI	24.5	4.4	16	3.2	4	2.5	4.5	3.0	6	3.0	8.5	3.1	8	3.0	8.5	3.1	10	3.1	47	8.9	14	·		·	3	2	·	6	4	14	11	·	1	·	–
VII	27	2.9	9	2.8	7	3.6	7	4.1	11	3.2	2.5	2.2	9	2.7	15.5	4.2	5	3.1	28	8.2	11			·	11	·	·	6	4	10	6	·	2	·	–
VIII	5	4.2	5.5	4.1	2.5	4.2	16.5	2.7	12	4.4	18.5	3.8	15	3.5	6	2.7	12	3.1	67	18.2	30		·		9	2	·	1	11	18	12	2	·	·	–
IX	7	4.1	4	3.6	7	4.5	15	3.3	9.5	3.6	12.5	4.6	9.5	3.8	11.5	3.0	14	3.2	79	18.2	10			·	2	·	·	6	5	13	10	3	3	·	–
X	3.5	4.0	0.5	6.0	4.5	4.0	3.5	3.6	26	3.2	21	4.4	20.5	3.2	13.5	3.8	3	3.5	39	9.6	22		·	2		2	1	·	16	13	7	·	7	·	–
XI	1	1.5	1.5	2.7	7	5.1	22.5	3.9	12.5	4.7	27.5	4.9	14	4.7	1	3.5	3	4.3	85	8.3	19	·		5	·	2	1	1	16	21	17	·	1	·	–
XII	3.5	4.4	5	4.3	3	6.7	7.5	3.4	20.5	3.9	31	4.2	16	3.1	2.5	7.0	4	3.8	31	11.7	17	11	17	28	·	4		1	18	8	5	1	3	17	–
Rok	139	3.7	116	3.7	76	4.4	150.5	4.0	156.5	3.6	162	4.1	115.5	3.7	77.5	4.2	102	3.6	452	18.2	30 VIII, 10 IX	57	79	133	28	22	2	31	145	141	86	6	23	85	–

Żelistawki $H_s = 68\,m$ $h_w = 12\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	2	3.7	2	1.0	9.5	1.9	3.5	2.3	5.5	3.0	14.5	5.9	26	4.3	7	6.6	23	3.2	17	4.4	20	25	28	31	·	3	·	4	8	11	6	·	2	31	–
II	7	2.5	10	2.1	7	2.7	9	4.1	2	3.2	18	6.0	7	5.4	6	2.8	18	3.2	14	10.6	3	12	27	28		2	1	1	18	4	2	1	·	28	–
III	4.5	4.6	7.5	2.5	14.5	2.5	18	2.5	7	2.4	11.5	6.9	15	6.9	7	5.4	8	3.8	8	3.8	9	4	7	28		4	·	10	12	4	3	·	·	11	–
IV	12.5	2.4	11	2.2	0.5	1.0	13.5	4.1	10	3.8	4	3.8	3	3.7	3.5	2.1	32	2.0	12	7.4	30	·	·	14	·	1	·	8	10	5	4	·	6	·	–
V	25	2.2	7.5	1.8	8	2.9	6	2.0	6.5	2.8	3.5	5.3	7	3.1	7.5	2.7	22	2.0	31	12.5	10	·	·	·	3	·	·	10	5	9	7	1	·	·	–
VI	17	2.5	5.5	2.4	4	2.0	2	2.0	0.5	1.0	7	3.7	17.5	4.8	13.5	3.5	23	2.5	41	11.0	11	·	·	·	4	·	·	8	7	10	8	1	·	·	–
VII	12.5	2.1	2	1.5	2.5	2.0	3	1.3	7.5	1.6	9.5	2.9	16.5	4.7	21.5	3.6	18	2.5	47	19.4	11	·	·	·	14	1	·	10	4	6	5	2	·	·	–
VIII	6	1.8	3	2.2	2	1.0	6.5	2.5	5	2.4	24	4.1	18.5	4.5	8	2.6	20	2.7	69	15.0	27	·	·	·	10	3	·	5	9	16	12	2	1	·	–
IX	5.5	3.1	3	2.3	3.5	1.9	5.5	1.9	9	2.4	13.5	5.8	15	5.7	12	3.5	23	3.0	77	30.4	5	·	·	·	2	3	·	8	5	13	13	1	·	·	–
X	4	1.9	·	·	0.5	3.0	4.5	3.2	6.5	2.9	34.5	3.6	22.5	5.6	13.5	4.4	10	3.7	37	13.7	6	·	·	·	·	2	1	·	17	8	6	1	1	·	–
XI	1.5	1.0	·	·	7.5	2.3	14.5	3.1	17.5	3.0	23	6.4	12	11.1	2	6.5	12	4.6	84	13.0	19	·	·	7	·	7	2	2	16	17	15	2	6	·	–
XII	2	2.5	3	1.7	4	4.5	4	1.0	8	4.8	31	4.8	21.5	6.6	7.5	6.1	12	4.4	14	5.8	12	7	15	30	·	7		5	13	6	3	·	3	16	–
Rok	99.5	2.5	54.5	1.6	63.5	2.3	90	2.5	85	2.8	191	4.9	181.5	5.5	109	4.2	221	3.1	451	30.4	5 IX	48	77	138	33	33	4	71	124	109	84	11	19	86	–

Elbląg $H_s = 38\,m$ $H_b = 42{,}8\,m$ h_w = 20m wiatromierz Wilda, 11,5m anemometr

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	1	1.5	13	3.6	18.5	3.0	23.5	4.1	13	3.2	7	2.3	2.5	3.4	4.5	2.1	10	3.0	20	5.1	17	23	27	31	·	6	1	2	10	14	6	·	4	31	·
II	5	4.6	13	4.6	21	3.8	18.5	5.7	8	3.4	7	5.6	5.5	3.3	3	2.0	3	4.3	11	2.6	3	10	26	28	·	2	·	1	22	14	4	·	1	28	·
III	10.5	4.5	5.5	4.5	19.5	5.8	24.5	5.8	10	3.6	7	4.3	8.5	3.4	5.5	4.6	2	4.8	13	6.8	6	2	10	27	·	4	·	6	14	12	3	·	3	16	·
IV	18	3.0	7.5	3.9	15	4.5	24.5	5.4	7.5	4.1	7.5	2.7	3	2.3	4	2.4	3	3.9	25	10.1	12	·	·	8	·	1	·	3	11	6	4	1	3	·	·
V	23.5	3.8	17.5	3.8	16	4.2	14	4.4	6	4.8	5	3.7	1	2.0	7	2.7	3	3.8	76	36.1	22	·	·	·	3	3	·	3	7	11	9	2	3	·	7
VI	23.5	3.7	14.5	4.3	10	3.6	8	3.1	7.5	3.7	7.5	2.9	5.5	2.9	8.5	3.2	5	3.4	47	13.5	19	·	·	·	2	1	·	3	7	15	8	2	3	·	8
VII	26	3.1	9	2.7	7	3.1	7.5	3.1	7	3.0	6	3.5	6	3.0	17.5	3.1	7	2.8	25	9.7	13	·	·	·	11	·	·	3	6	8	5	·	5	·	7
VIII	11	2.4	10	3.9	10.5	4.2	7.5	4.5	10	3.6	22	3.6	6.5	3.2	6.5	4.8	9	3.1	93	22.8	30	·	·	·	9	2	·	·	14	18	14	2	·	·	7
IX	16.5	3.0	2.5	6.2	9	5.4	12.5	4.7	13	3.9	14.5	3.5	11	3.7	5	2.6	6	3.6	72	20.2	10	·	·	·	1	·	·	5	8	12	8	2	2	·	3
X	10.5	2.7	2	4.8	6.5	2.5	6.5	4.2	17.5	3.7	15	3.8	17.5	3.3	11.5	3.9	6	3.3	57	11.7	22	·	·	·	·	·	·	·	16	13	9	2	5	·	·
XI	·	·	0.5	5.0	5	6.3	29.5	5.5	12.5	5.7	24.5	5.4	12	4.5	5	4.3	1	5.2	106	12.5	19	·	·	3	·	4	1	2	21	17	16	2	5	·	·
XII	3.5	5.4	3	4.7	7.5	4.3	17	4.8	24	4.5	15.5	3.2	9	3.3	10.5	2.7	3	3.9	28	9.8	26	5	15	28	·	·	·	·	17	9	5	·	7	20	·
Rok	149	3.1	98	4.3	145.5	4.2	193.5	4.6	136	3.9	138.5	3.7	88	3.2	88.5	3.0	58	3.8	573	36.1	22 V	40	78	125	26	23	2	28	153	149	91	13	41	95	32

Uwaga. Kierunki wiatru – wg wiatromierza Wilda, prędkości – wg anemometru.

Płocko $\varphi = 54°09'$ $\lambda = 16°50'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4,9	-14,0	0,1	24	-25,2	19	-11,0	-6,8	-9,2	-9,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-3,5	-10,1	-0,3	17	-19,7	3	-7,8	-4,8	-6,6	-6,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	2,1	-5,2	9,7	12	-15,4	1	-2,5	0,8	-1,9	-1,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	11,7	1,0	20,4	18,20	-3,6	3	5,5	10,6	4,2	6,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	18,5	6,8	26,6	26	1,9	21	12,8	17,1	10,7	12,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	21,2	9,6	27,5	28	3,7	3,17	14,9	20,1	14,2	15,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	23,0	10,6	33,0	24	5,5	23	16,1	22,0	16,2	17,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	21,7	11,3	34,0	4	7,5	18	14,8	20,7	15,5	16,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	18,6	8,7	24,6	17	3,7	12	12,1	17,9	12,0	13,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	11,7	5,2	18,1	13	-0,1	16	7,6	11,1	7,3	8,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	8,5	3,8	12,5	20	-2,4	30	5,6	7,8	5,8	6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-0,3	-5,9	3,4	30	-18,7	14	-3,6	-1,5	-3,1	-2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	10,7	1,8	34,0	4.VIII	-25,2	19,1	5,4	9,6	5,4	6,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Kościerzyna $\varphi = 54°08'$ $\lambda = 17°58'$

I	–	–	–	–	-5,6	-15,7	0,8	5	-29,6	19	-11,6	-8,0	-10,4	-10,1	2,6	3,1	2,8	2,8	90	87	91	89	0,2	0,4	0,2	0,3	7,0	6,5	5,8	6,4
II	–	–	–	–	-4,5	-10,7	-0,7	2,5	-21,3	3	-8,6	-5,7	-7,4	-7,3	3,1	3,5	3,2	3,3	90	84	87	87	0,3	0,6	0,4	0,4	9,7	8,9	8,2	8,9
III	–	–	–	–	1,8	-6,1	8,0	12	-18,7	1	-4,4	0,2	-2,4	-2,2	4,0	4,4	4,4	4,3	84	70	83	79	0,6	1,9	0,9	1,1	7,5	6,6	5,2	6,4
IV	–	–	–	–	11,6	1,5	23,9	19	-4,6	14	4,0	10,1	5,3	6,2	7,3	7,4	7,7	7,5	86	59	83	76	1,1	5,6	1,6	2,8	6,6	6,4	4,8	5,9
V	–	–	–	–	18,3	7,1	26,6	26	1,3	4	11,6	17,1	10,9	12,6	10,9	10,7	10,7	10,8	79	55	81	72	3,2	9,5	2,7	5,1	6,1	6,2	5,4	5,9
VI	–	–	–	–	20,2	10,2	25,5	28	3,5	3	13,9	18,3	13,5	14,8	12,6	12,2	12,1	12,3	79	59	78	72	3,4	9,2	3,6	5,4	6,1	6,8	6,2	6,4
VII	–	–	–	–	23,5	11,2	33,6	25	5,4	3	16,1	21,9	15,7	17,4	14,7	14,2	14,7	14,5	80	56	82	73	3,7	12,9	3,4	6,7	5,0	7,4	5,7	6,0
VIII	–	–	–	–	21,4	12,2	33,8	4	8,1	15	14,9	20,0	15,7	16,6	15,1	15,0	15,2	15,1	89	66	85	80	2,2	9,7	1,4	4,4	8,4	8,0	6,6	7,7
IX	–	–	–	–	18,2	9,2	24,4	17	5,0	12	11,1	17,3	12,2	13,2	12,6	13,2	13,1	13,0	94	66	90	83	0,8	7,0	1,4	3,1	7,2	6,8	5,1	6,4
X	–	–	–	–	10,7	4,7	16,5	13	-0,5	9	5,9	9,6	7,0	7,4	8,8	9,1	9,3	9,1	94	76	92	87	0,5	2,9	0,8	1,4	9,6	8,9	7,4	8,6
XI	–	–	–	–	7,1	2,9	12,3	7	-3,7	30	4,2	5,7	4,9	4,9	8,0	8,3	8,2	8,2	95	89	92	92	0,4	1,0	0,6	0,7	9,2	9,4	7,6	8,7
XII	–	–	–	–	-1,2	-6,7	2,8	30	-19,5	14	-4,2	-2,3	-3,9	-3,6	4,3	4,8	4,4	4,5	92	89	92	91	0,3	0,5	0,3	0,4	8,2	7,6	6,9	7,6
Rok	–	–	–	–	10,1	1,6	33,8	4.VIII	-29,6	19,1	4,4	8,7	5,1	5,8	8,7	8,8	8,8	8,8	88	71	86	82	1,4	5,1	1,4	2,6	7,6	7,5	6,2	7,1

Lidzbark Warmiński $\varphi = 54°08'$ $\lambda = 20°36'$

I	–	–	–	–	-8,1	-16,9	0,4	24	-29,8	19	-14,3	-11,0	-12,3	-12,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	6,2	6,2	6,4
II	–	–	–	–	-4,8	-10,7	-0,3	16	-21,4	27	-9,0	-5,9	-7,9	-7,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,9	8,1	9,2	8,7
III	–	–	–	–	1,3	-6,8	6,9	12	-15,7	15	-4,6	0,4	-2,8	-2,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	6,1	7,3	6,7
IV	–	–	–	–	12,2	1,7	22,6	19	-4,7	3	4,1	10,8	6,2	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,9	4,9	6,5	6,1
V	–	–	–	–	20,3	8,1	27,8	25	0,8	19	12,2	18,5	13,3	14,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,6	5,1	5,9	5,5
VI	–	–	–	–	21,9	9,6	29,6	28	2,6	4	14,5	19,7	14,2	15,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,5	6,1	5,2	5,6
VII	–	–	–	–	25,4	12,2	35,6	25	5,9	22	16,6	23,9	16,8	18,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	5,2	4,1	4,8
VIII	–	–	–	–	23,4	13,4	34,2	4	9,4	17	15,7	21,9	17,3	18,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,1	6,5	5,6	6,1
IX	–	–	–	–	19,3	10,1	27,1	2	1,4	21	12,0	18,4	13,0	14,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,2	6,3	4,1	5,9
X	–	–	–	–	11,4	4,8	16,1	4,13,14	-0,7	8	6,3	10,3	7,8	8,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,0	8,4	7,5	8,3
XI	–	–	–	–	7,3	3,1	14,7	7	-4,5	30	4,1	6,4	5,1	5,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,8	7,7	7,9	7,8
XII	–	–	–	–	-1,8	-7,0	3,3	2	-24,7	14	-5,3	-3,0	-4,4	-4,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,7	7,7	8,0	8,1
Rok	–	–	–	–	10,6	4,8	35,6	25.VII	-29,8	19,1	4,4	9,2	5,5	6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	6,5	6,5	6,7

Orneta $\varphi = 54°07'$ $\lambda = 20°07'$

I	–	–	–	–	-7,1	-17,9	0,8	24	-30,8	19	-13,6	-8,9	-12,0	-11,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-5,2	-11,6	-1,1	8	-22,3	27	-9,1	-5,6	-7,8	-7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,4	8,4	9,0	8,9
III	–	–	–	–	1,2	-6,9	5,5	26	-18,6	1	-4,5	0,6	-2,2	-2,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	12,7	1,6	22,7	19	-5,0	3	3,8	10,7	5,9	6,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	19,5	8,1	27,3	24	3,1	18	12,0	17,9	12,1	13,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	21,7	9,5	28,5	28	2,6	4	13,9	19,4	14,6	15,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,6	5,1	6,0	5,6
VII	–	–	–	–	25,8	10,9	35,4	25	5,9	22	16,0	23,9	16,7	18,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	4,3	5,3	4,9
VIII	–	–	–	–	25,2	12,8	34,3	4	7,7	15	17,6	23,8	17,0	18,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	5,1	5,8	5,3
IX	–	–	–	–	20,0	8,7	30,1	3	4,8	14	12,5	18,9	13,2	14,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,1	5,1	4,1	5,1
X	–	–	–	–	12,1	4,5	17,3	13	-1,5	16	6,2	10,8	7,8	8,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,5	6,4	7,2	7,0
XI	–	–	–	–	8,3	3,1	15,4	16	-4,3	30	4,5	7,4	5,4	5,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,8	7,1	7,6	7,5
XII	–	–	–	–	-0,5	-7,1	3,3	8	-24,6	14	-4,3	-2,3	-4,3	-3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,5	7,9	9,2	7,9
Rok	–	–	–	–	11,1	1,3	35,4	25.VII	-30,8	19,1	4,6	9,7	5,6	6,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Płocko

$H_s = 125\,m$ $h_w = 15\,m$ **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%, m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max<-10	Max<0	Max>0	Max>25	Wiatr v ≥10	≥15	◔	●	Opad R ≥1	≥5	≥10	≡	⊠	K
I	9	24	13,5	33	9	33	24	32	11	30	11	38	4	52	6,5	43	5	32	42,2	14,2	15	20	30	31	·	1	·	–	–	8	7	1	3	31	–
II	2	35	10	29	3	23	9	47	21	37	20	38	9	34	5	22	5	33	17	8,8	4	12	28	28		1	·	–	–	6	4	·	·	28	–
III	4	20	9	31	9	27	12	33	18	34	26	37	9	39	2	30	4	32	29	8,9	25	3	9	28	·	1		–	–	9	6	·	4	20,9	–
IV	7	26	8	35	3	20	14	31	23,5	30	20,5	38	7	29	1	20	6	30	57	15,4	22	·	·	15	·	·	·	–	–	10	6	2	3	·	–
V	3	20	4	25	7	20	19,5	29	28	33	16,5	33	9	46	2	20	4	30	66	12,9	10	·	·	·	2	·	·	–	–	14	13	2	2	·	–
VI	5	24	14	20	3	20	2	55	17,5	37	25,6	40	13	36	8	49	2	35	61	24,0	28	·	·	·	2	·	·	–	–	10	7	2	·	·	–
VII	3	20	·	·	·	·	1	30	16	31	31	31	21	29	13	28	8	27	52	14,8	25	·	·	·	10	·	·	–	–	11	8	2	·	·	–
VIII	3	13	2	30	2	25	5,5	28	24	34	39,5	41	15	41	2	30	·	37	119	16,2	26	·	·	·	8	2	·	–	–	19	19	3	4	·	–
IX	5	38	5	30	4	22	4	38	14,5	29	35,5	40	16	42	5	30	1	36	125,2	33,5	5	·	·	·	·	2	·	–	–	9	8	4	2	·	–
X	7	39	2	90	·	·	2	33	25,5	28	30,5	40	19	37	3	47	4	35	55,2	18,4	14	·	·	1	·	2	·	–	–	7	6	3	7	·	–
XI	2	40	·	·	2	30	13,5	35	36	35	20,5	43	9	46	4	35	3	37	125	18,6	23	·	·	2	·	1	·	–	–	19	18	3	5	·	–
XII	1	20	7	29	4	25	7	29	20	26	32	36	13	35	3	40	6	30	20	5,6	13	5	12	29	·			–	–	14	7	·	2	19,3	–
Rok	51	27	74,5	29	46	20	113,5	35	255	32	308,5	38	144	39	54,5	33	48	33	768,3	33,5	5 IX	40	79	134	22	10	·	–	–	136	109	22	29	98,3	–

Kościerzyna

$H_s = 180\,m$ $h_w = 12\,m$ I-VII, $13\,m$ VIII-XII

I	11	18	6	38	3	57	1,5	63	1,5	23	7,5	31	13,5	19	24	19	25	18	32	13,1	14	25	29	31	·	·	·	6	15	14	10	1	3	31	·
II	15	21	9	38	4,5	37	7	54	4	62	7,5	49	16	29	15	21	6	31	22	11,2	3	11	28	28	·	·	·	1	22	15	4	1	3	28	·
III	4,5	23	9	34	17,5	42	10	43	4	38	7	43	18,5	38	19,5	27	3	35	23	8,3	9	3	10	28	·	·	·	5	13	14	7	·	3	25	·
IV	9	14	6	32	1	50	3	43	4,5	48	7	27	14	22	30,5	19	15	20	28	10,6	30	·	·	16	·	·	·	6	9	7	5	1	2	·	2
V	12,5	25	8	46	3	43	4	38	·	·	8	38	13,5	21	36	17	8	23	38	7,7	5	·	·	·	1	·	·	6	11	12	10	·	3	·	6
VI	6	26	13,5	54	·	·	·	·	·	·	4	35	16,5	29	12	18	8	25	81	26,3	28	·	·	·	1	1	·	5	11	12	9	3	·	·	7
VII	5,5	15	10,5	17	5	12	5	23	6,5	22	13,5	25	18,5	22	13,5	19	15	17	30	9,3	25	·	·	·	10	·	·	1	8	7	7	·	·	·	8
VIII	2	10	11	25	8,5	19	6,5	10	4,5	29	34,5	29	13	18	·	·	13	20	77	13,2	27	·	·	·	7	·	·	1	19	20	15	3	·	·	6
IX	4	19	11	31	4	25	7,5	22	8,5	17	19	30	13	20	8	15	15	20	94	38,5	5	·	·	·	·	·	·	6	14	15	10	2	6	·	5
X	2,5	10	0,5	10	2	25	3,5	24	4	11	38,5	33	21,5	34	10,5	19	10	26	46	12,0	6	·	·	1	·	1	1	·	22	11	7	1	6	·	·
XI	1	10	·	·	14,5	34	10,5	19	14,5	27	33,5	39	10,5	38	2,5	22	3	32	137	33,2	22	·	·	5	·	1	·	1	23	24	18	3	12	·	·
XII	4,5	17	10	48	1,5	10	3	22	7	22	23,5	29	23	19	13,5	19	7	23	17	3,4	26	7	14	29	·	·	·	·	16	16	7	·	4	16	·
Rok	72,5	17	94,5	31	64,5	30	61,5	30	59	25	203,5	34	191,5	26	215	18	128	24	625	38,5	5 IX	46	81	138	19	3	1	38	183	167	109	15	42	100	34

Lidzbark Warmiński

$H_s = 90\,m$ $h_w = 13\,m$

I	14	14	7	19	3	40	7	41	8	29	18	41	6	25	2	20	28	20	15	3,0	20	27	29	31	·	·	·	5	12	10	7	·	–	31	·
II	9,5	39	22,5	29	12,5	36	10,5	47	1	20	12,5	45	9,5	34	4	25	2	35	16	4,4	4	15	28	28	·	·	·	·	19	9	6	·	–	28	·
III	12	38	19	32	13	41	13	33	·	·	11,5	67	17,5	45	6	40	1	40	20	5,9	25	12	11	29	·	2	·	4	13	10	5	·	–	7	·
IV	12	26	19,5	24	5,5	24	22	42	10	46	7	43	6,5	25	7,5	26	·	33	31	12,6	12	·	·	15	·	3	·	2	10	9	7	1	–	·	·
V	20	18	18	26	9,5	33	9	36	6,5	28	4,5	34	2	45	5,5	18	18	21	18	6,3	3	·	·	·	5	1	·	5	7	11	5	·	–	·	7
VI	19	24	8,5	28	4,5	27	2,5	21	6	42	7,5	35	17	49	8	31	17	28	30	8,2	19	·	·	·	5	1	·	5	6	11	7	·	–	·	2
VII	13,5	29	2,5	16	1,5	27	6	28	10,5	30	5,5	33	10,5	35	22	26	21	22	33	12,0	29	·	·	·	16	2	2	4	3	10	6	1	–	·	9
VIII	9,5	17	7,5	13	·	·	6	34	10,5	26	11	34	22	30	4,5	23	22	20	120	42,1	8	·	·	·	9	4	1	3	7	15	11	3	–	·	6
IX	7	15	6,5	16	5	25	6,5	30	12,5	29	7,5	41	18,5	44	7,5	28	19	25	57	13,5	3	·	·	·	1	3	·	5	8	16	12	1	–	·	2
X	4	25	0,5	10	1	40	4	40	11	37	27,5	46	19	38	11	35	15	33	57	15,4	11	·	·	2	·	4	1	·	20	12	9	2	–	·	·
XI	15	43	15	37	11	29	18,5	44	15	44	21	49	17,5	63	1	65	3	46	90	15,0	19	·	·	4	·	3	1	3	20	18	14	2	–	·	·
XII	4	16	4	32	3	23	4,5	43	13	48	28,5	31	24	37	4	49	8	33	24	7,9	11	8	16	28	·	1	·	·	18	10	4	·	–	20	·
Rok	126	25	117	24	69,5	29	109,5	37	104	32	162	42	170	39	83	32	154	30	541	42,1	8.VIII	62	84	137	36	24	5	36	143	141	93	10	–	86	26

Orneta

$H_s = 70\,m$ $h_w = 14\,m$

I	9	12	3	13	14	19	6	15	5	22	8,5	15	7,5	38	·	·	40	11	8	1,5	14,20	27	30	31		·	·	–	–	16	2	·	–	31	–
II	11,5	16	6	14	19	18	1	30	4	38	8,5	34	3,5	40	0,5	10	30	15	11	4,5	3	16	31	31		·	·	–	–	15	1	·	–	28	–
III	7	15	6,5	16	33	23	0,5	10	3,5	51	13,5	45	15	37	4	34	10	26	–	–	–	11	12	28	·	1		–	–	–	–	–	–	78	–
IV	8,5	12	2	12	24,5	26	6,5	22	5	12	3	17	13,5	17	12	11	15	15	–	–	–	·	·	14	·	·	·	–	–	–	–	–	–	·	–
V	·	·	2	30	14	27	6	20	2	40	·	·	8	27	·	·	61	09	39	8,1	24	·	·	·	6	·	·	–	–	10	10	·	–		–
VI	10,5	21	4,5	13	10	16	3	32	9,5	19	3,5	19	7	39	9	19	33	14	52	28,0	11	·	·	·	6	·	·	–	–	8	4	2	–	·	–
VII	5,5	13	5,5	15	8,5	10	2	10	2	10	4,5	17	15	15	6	17	47	06	68	40,8	30	·	·	·	17	·	·	–	–	8	7	1	–	·	–
VIII	6	13	8	15	16,5	19	2,5	14	16,5	17	16,5	23	23	20	3	13	1	18	89	13,2	15	·	·	·	13	·	·	–	–	13	11	3	–	·	–
IX	8,5	12	1	20	31	18	12,5	19	12	22	9,5	18	9	42	6,5	13	·	20	31	4,8	7	·	·	·	6	1	·	–	–	12	8	·	–	·	–
X	2	10	3	10	16	20	2	15	18,5	19	16	26	26,5	24	9	21	·	22	39	14,2	22	·	·	3	·	1		–	–	14	7	1	–	·	–
XI	1	10	·	·	18,5	23	20	21	19	25	23,5	46	8	36	·	·	·	30	101	17,2	22	·	·	4	·	1	·	–	–	15	15	4	–	1	–
XII	3	17	6	17	12	14	4	18	18,5	16	34,5	14	8	21	6	18	1	16	22	13,8	12	8	16	28	·	·		–	–	14	4	1	–	20,9	–
Rok	72,5	12	47,5	15	217	19	66	19	115,5	24	138,5	23	144	30	56	13	238	17	–	40,8	30.VII	62	89	139	48	4		–	–	–	–	–	–	87,3	–

Kętrzyn $\varphi = 54°06'$ $\lambda = 21°21'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																					
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7,9	-15,7	-0,1	24	-26,3	18	-13,2	-9,7	-11,5	-11,5	2,2	2,7	2,5	2,5	86	84	87	86	0,3	0,4	0,3	0,3	6,6	6,2	5,5	6,1
II	–	–	–	–	-5,0	-11,2	-0,7	25	-22,4	27	-8,9	-6,3	-7,9	-7,8	2,9	3,3	3,0	3,1	88	84	86	86	0,3	0,6	0,5	0,5	8,9	7,3	7,8	8,0
III	–	–	–	–	0,8	-6,7	5,8	12	-15,2	15	-5,4	-0,6	-2,7	-2,8	3,8	4,5	4,4	4,2	85	74	83	81	0,5	1,5	0,8	0,9	6,0	6,5	4,9	5,8
IV	–	–	–	–	11,8	2,3	20,1	21	-4,5	3	4,0	10,2	6,6	6,8	7,5	8,2	7,9	7,9	88	66	79	78	1,1	4,9	2,3	2,8	5,9	6,2	5,5	5,9
V	–	–	–	–	20,3	9,2	26,8	25	2,6	19	12,2	18,4	13,4	14,4	12,5	13,9	13,0	13,1	87	65	83	78	2,2	8,2	2,7	4,4	6,2	6,0	5,7	6,0
VI	–	–	–	–	21,0	9,6	27,3	28	3,6	4	14,1	19,0	14,4	15,5	13,7	13,6	13,4	13,6	84	62	81	76	2,7	8,6	3,4	4,9	5,3	6,3	5,8	5,8
VII	–	–	–	–	24,6	12,6	34,4	25	9,0	5,16	16,4	23,0	17,0	18,4	15,3	16,1	15,1	15,5	82	57	79	73	3,6	12,7	4,5	6,9	5,6	5,3	6,1	5,7
VIII	–	–	–	–	23,7	13,2	33,6	5	7,9	24	16,2	22,1	17,4	18,3	16,2	16,6	16,9	16,6	87	64	84	78	2,6	11,2	3,5	5,8	6,6	7,0	6,5	6,7
IX	–	–	–	–	19,3	10,1	27,6	2	3,4	20	12,3	18,1	13,4	14,3	13,1	14,7	13,5	13,8	90	71	86	82	1,4	6,8	2,4	3,5	6,2	5,9	3,5	5,1
X	–	–	–	–	11,6	4,7	16,2	4	-2,1	31	6,1	10,5	7,6	8,0	9,0	10,0	9,5	9,5	93	79	90	87	0,6	2,8	1,1	1,5	7,8	8,0	6,5	7,4
XI	–	–	–	–	7,1	2,8	13,4	7	-4,7	30	4,0	6,0	4,8	4,9	7,6	7,8	7,6	7,7	90	82	86	86	0,8	1,8	1,2	1,3	8,6	8,2	7,1	8,0
XII	–	–	–	–	-1,9	-7,5	2,8	2	-23,8	14	-5,0	-3,5	-4,4	-4,3	4,0	4,2	4,2	4,1	89	85	88	87	0,5	0,7	0,5	0,6	8,2	7,6	7,5	7,8
Rok	–	–	–	–	10,4	2,0	34,4	25.VII	-26,3	18.I	4,4	8,9	5,7	6,2	9,0	9,6	9,2	9,3	87	73	84	81	1,4	5,0	1,9	2,8	6,8	6,7	6,0	6,5

Suwałki $\varphi = 54°06'$ $\lambda = 22°57'$

I	1000,5	1015,6	975,9	1023,0	-8,4	-17,5	-0,6	23	-27,5	18	-13,7	-10,4	-13,0	-12,5	2,0	2,5	2,2	2,2	84	84	86	84	0,3	0,4	0,3	0,3	7,8	6,6	6,5	7,0
II	994,0	1020,1	965,6	1016,0	-5,6	-12,6	-1,3	25	-24,9	27	-10,1	-7,2	-8,9	-8,8	2,6	3,0	2,8	2,8	86	82	85	84	0,4	0,6	0,4	0,5	8,8	7,8	7,9	8,2
III	995,4	1014,5	972,2	1017,1	-0,4	-8,5	4,1	13,26	-16,2	20	-6,9	-1,9	-4,1	-4,2	3,4	4,0	3,8	3,7	83	72	79	78	0,6	1,5	0,9	1,0	6,5	6,6	5,5	6,2
IV	996,3	1006,2	985,0	1017,1	11,0	1,4	20,2	22	-6,2	3	3,5	10,1	5,2	6,0	6,8	6,8	7,3	7,0	82	53	78	71	1,5	6,2	2,0	3,2	6,5	7,0	4,2	5,9
V	996,8	1005,5	982,6	1016,9	21,2	9,9	27,2	24	1,7	19	13,3	20,1	14,4	15,6	11,8	11,4	12,2	11,8	77	50	74	67	3,7	13,0	4,5	7,1	6,4	7,2	6,6	6,7
VI	992,8	1002,6	980,6	1012,8	20,7	9,7	25,8	28	3,6	4	14,3	19,1	14,5	15,6	12,0	11,4	12,0	11,8	73	52	72	66	4,6	11,2	4,8	6,9	5,9	7,8	5,7	6,5
VII	996,8	1005,7	989,1	1016,7	25,1	12,3	34,5	26	7,5	16	16,9	23,7	17,7	19,0	13,9	12,8	14,4	13,7	73	44	71	63	5,7	17,3	6,2	9,7	5,6	6,3	5,1	5,7
VIII	990,7	1002,4	981,4	1010,5	24,3	13,2	34,6	5	7,5	24	16,3	22,9	17,6	18,6	15,5	14,6	15,2	15,1	83	54	76	71	3,5	14,6	5,5	7,9	6,6	7,7	6,4	6,9
IX	996,9	1013,5	976,2	1017,1	19,1	9,1	28,7	2	2,5	21	11,2	18,3	12,9	13,8	11,7	11,9	11,9	11,8	86	58	79	74	2,0	10,0	3,4	5,1	6,2	6,5	3,4	5,4
X	997,6	1014,9	974,6	1018,3	10,5	4,7	14,8	4	-4,8	31	5,9	9,7	7,0	7,4	8,6	8,7	8,8	8,7	91	72	86	83	0,9	3,5	1,4	1,9	8,8	8,1	7,2	8,0
XI	988,1	1009,4	966,1	1009,0	6,2	1,6	12,0	20	-7,9	30	3,0	5,1	3,7	3,9	7,1	7,3	7,0	7,1	87	79	83	83	0,9	1,8	1,2	1,3	8,8	8,6	7,0	8,1
XII	998,7	1022,1	975,7	1020,6	-3,1	-8,4	3,0	1	-23,5	14	-6,3	-4,2	-5,5	-5,4	3,6	3,9	3,6	3,7	88	82	85	85	0,5	0,8	0,6	0,6	9,0	8,3	8,6	8,6
Rok	995,4	1022,1	965,6	1016,2	10,0	1,2	34,6	5.VIII	-27,5	18.I	4,0	8,8	5,1	5,8	8,2	8,2	8,4	8,3	83	65	79	76	2,0	6,7	2,6	3,8	7,2	7,4	6,2	6,9

Sejny $\varphi = 54°06'$ $\lambda = 23°21'$

I	–	–	–	–	-8,7	-18,5	0,5	23	-30,5	19	-14,2	-10,4	-14,3	-13,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-5,0	-13,6	-1,1	25	-27,4	23	-10,5	-6,8	-9,7	-9,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,4	6,4	6,6	7,1
III	–	–	–	–	0,0	-9,2	5,9	13	-18,6	21	-7,2	-1,6	-4,3	-4,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,7	5,3	4,5	5,2
IV	–	–	–	–	11,4	0,9	20,8	22	-7,8	3	3,6	10,5	5,3	6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	21,5	9,2	27,1	11	2,0	19	13,6	19,9	14,1	15,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,2	6,0	5,8	5,7
VI	–	–	–	–	20,8	8,3	26,5	29	2,2	4	14,1	19,1	13,2	14,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,5	6,2	5,1	5,6
VII	–	–	–	–	25,1	11,2	34,1	25,26	5,6	13,22	16,6	23,8	16,9	18,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,7	5,1	4,7	4,8
VIII	–	–	–	–	24,8	12,4	34,5	5	6,6	24	16,3	23,6	16,8	18,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,4	6,1	5,8	5,8
IX	–	–	–	–	19,6	8,2	28,3	2	0,0	21	10,9	18,7	12,4	13,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	11,1	4,2	15,6	4	-5,1	31	5,8	10,2	6,6	7,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	6,4	1,4	12,2	20	-8,8	30	3,1	5,2	3,6	3,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,1	7,1	6,5	7,2
XII	–	–	–	–	-2,9	-9,1	3,1	1	-26,4	14	-6,5	-4,1	-6,1	-5,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,6	7,4	7,4	7,8
Rok	–	–	–	–	10,3	0,4	34,5	5.VIII	-30,5	19.I	3,8	9,0	4,5	5,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tczew $\varphi = 54°05'$ $\lambda = 18°48'$

I	–	–	–	–	-5,7	-14,2	2,2	24	-23,8	19	-11,4	-8,3	-10,0	-9,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	4,8	6,2	5,7
II	–	–	–	–	-3,1	-9,8	1,5	8,9	-20,0	3	-7,8	-4,5	-6,0	-6,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,2	7,0	8,2	7,8
III	–	–	–	–	3,0	-4,2	8,8	12	-11,6	1	-2,9	1,8	-1,0	-0,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	5,2	4,2	4,8
IV	–	–	–	–	12,8	2,2	24,5	19	-4,0	3	4,7	11,9	5,9	7,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	4,3	4,2	4,5
V	–	–	–	–	19,2	8,7	27,2	14	4,5	4	12,2	17,9	11,9	13,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	3,9	4,6	4,3
VI	–	–	–	–	22,0	11,3	28,9	28	7,5	3	14,2	20,3	14,5	15,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	5,1	4,3	5,1
VII	–	–	–	–	25,6	13,7	36,1	25	10,9	22	16,7	23,9	17,7	19,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,4	3,8	3,8	3,3
VIII	–	–	–	–	24,0	13,9	35,9	4	9,4	17	15,9	22,7	17,6	18,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	6,1	5,6	5,6
IX	–	–	–	–	20,0	11,0	26,5	18	5,2	21	12,4	18,9	14,1	14,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,5	4,9	5,0	5,1
X	–	–	–	–	12,5	6,3	18,0	13	1,3	16	7,4	11,4	8,7	9,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,2	7,1	5,9	6,7
XI	–	–	–	–	8,3	3,8	14,8	7	-4,0	30	5,1	7,3	5,8	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,7	7,8	6,5	7,3
XII	–	–	–	–	-0,5	-5,7	4,1	9,30	-18,2	14	-3,4	-1,8	-3,1	-2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	5,8	6,6	6,2
Rok	–	–	–	–	11,5	3,1	36,1	25.VII	-23,8	19.I	5,3	10,1	6,3	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,8	5,4	5,4	5,5

Kętrzyn $H_s = 110\ m$ $H_b = 107,4$ $h_W = 11\ m$ 1963

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	≡	⊠	K (K)
I	7.5	1.9	8	1.5	1	8.0	8	4.0	25	2.2	10	2.3	5	3.4	6.5	1.8	22	1.9	6	1.5	22	27	31	31	·	·	·	5	11	12	3	·	4	31	·
II	7.5	2.7	8.5	2.0	4.5	4.2	24	3.8	9.5	2.8	8	4.1	5	2.8	8	2.2	9	2.8	17	6.8	6	14	28	28	·	2	·	1	18	10	6	·	3	28	·
III	3	4.3	4	1.8	10.5	3.6	23.5	3.9	3	2.3	13	4.9	21	4.1	10	3.4	5	3.7	8	2.4	6	10	12	29	·	·	·	7	14	8	4	·	1	12	·
IV	12	1.4	3	1.3	10	1.8	30	4.5	10	2.5	4	3.2	1.5	2.0	8.5	2.5	11	2.6	42	23.2	12	·	·	12	·	1	·	7	10	8	7	1	3	·	·
V	18	2.0	10	2.2	8	2.2	10	3.4	13	2.8	6	2.3	5	3.6	13	4.7	10	2.2	43	11.4	16	·	·	·	7	·	·	2	6	15	8	1	2	·	9
VI	7	2.4	8	3.6	6	2.5	1.5	4.0	5.5	2.1	7	3.4	23.5	2.9	19.5	2.4	12	2.5	68	34.1	25	·	·	·	1	·	·	3	7	11	8	2	1	·	5
VII	6	1.8	3	1.0	2	2.0	5	3.2	11	2.4	10	2.2	15.5	2.9	27.5	2.0	13	2.0	40	13.3	11	·	·	·	13	·	·	3	5	8	6	1	1	·	8
VIII	2	2.5	1	4.0	2	3.0	6	3.5	7.5	3.2	26	3.5	24.5	2.8	13	2.0	11	2.4	117	37.2	8	·	·	·	9	·	·	1	8	18	13	4	·	·	10
IX	1	1.0	2	2.0	7	4.1	9	4.4	8	4.6	21	3.9	13.5	2.7	11.5	2.1	17	2.8	76	35.3	3	·	·	·	4	·	·	5	6	12	9	2	2	·	4
X	1	1.0	1	1.0	1	3.0	4	4.2	6	3.2	28	3.9	26	3.2	11	2.7	15	2.8	46	13.0	22	·	·	2	·	2	·	1	15	14	8	2	5	·	·
XI	2	2.5	1	2.0	1	3.0	21	6.0	18.5	3.9	23	5.3	15.5	4.2	4	5.2	4	4.6	105	16.0	2	·	1	7	·	3	·	2	18	20	15	4	3	1	·
XII	2	1.5	4	2.8	1	8.0	5.5	4.4	13.5	3.8	18	2.8	25.5	3.8	7.5	2.1	16	2.8	16	5.3	11	11	18	29	·	·	·	·	18	11	5	·	7	23	·
Rok	69	2.1	53.5	2.1	54	3.8	147.5	4.1	130.5	3.0	174	3.5	181.5	3.2	140	2.5	145	2.8	584	37.2	8.VIII	62	90	138	34	8	·	37	136	147	92	17	32	95	36

Column groups: ROZKŁAD WIATRU (n, v) – N … C, Średnia prędkość; OPAD R – Suma, Max, Data; LICZBA DNI (n) – Temperatura T, Wiatr v, ◔, ●, Opad R, ≡, ⊠, K (K).

Suwałki $H_s = 165\ m$ $H_b = 169,6$ $h_W = 13\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	≡	⊠	K (K)
I	12.5	3.4	5.5	2.6	1	4.0	9	5.2	4	4.0	10.5	3.2	4.5	3.7	6	3.4	40	2.1	10	2.6	14	27	31	31	·	2	·	3	14	20	2	·	14	31	·
II	8	3.8	11	4.1	13	4.3	18	5.9	7.5	5.1	13.5	4.2	3	4.2	3	3.0	7	4.2	19	5.5	6	17	28	28	·	4	·	2	20	16	6	·	3	28	·
III	6.5	3.2	7	2.9	21.5	3.9	9.5	5.5	1	4.0	10	5.6	15	6.5	11.5	5.3	11	4.3	18	4.8	6	15	18	29	·	6	·	6	14	12	4	·	7	19	·
IV	8.5	3.6	9	2.9	8.5	2.9	26	6.4	8.5	3.5	4	3.2	1	3.0	7.5	3.1	17	3.5	20	6.3	30	·	·	11	·	6	·	3	11	8	5	·	2	·	·
V	15.5	4.3	15.5	3.8	15.5	4.9	9.5	6.7	10	4.3	5.5	5.4	3.5	2.3	8	3.9	10	4.0	31	8.3	5	·	·	·	9	7	·	1	8	12	7	·	2	·	11
VI	11.5	4.5	10	4.2	7.5	2.5	7.5	4.3	5	3.9	13	3.9	14.5	4.3	9	3.7	12	3.4	71	29.5	26	·	·	·	4	7	·	2	9	10	8	2	·	·	7
VII	10.5	3.1	5	3.6	3	4.3	7.5	3.1	6	3.1	13.5	3.8	19.5	4.0	17	4.0	11	3.3	35	17.6	14	·	·	·	15	3	·	3	6	8	6	1	3	·	6
VIII	3	3.2	4.5	2.0	7	2.3	8.5	7.0	11	3.9	19	4.3	15	4.0	8	2.3	17	3.2	109	38.4	5	·	·	·	12	7	·	·	7	14	12	3	3	·	9
IX	4.5	2.0	6.5	3.3	12	4.0	16.5	4.7	5	5.0	13	5.0	16	3.3	8.5	2.3	8	3.5	55	12.0	3	·	·	·	3	5	·	6	7	12	11	1	3	·	4
X	3.5	2.1	2	3.2	4	2.8	4.5	3.4	14	4.0	28	3.9	25	3.4	8	1.8	4	3.3	56	11.7	11	·	·	4	·	3	1	·	17	13	7	1	7	·	·
XI	·	·	3.5	2.4	17.5	4.7	22	5.2	11.5	5.3	26.5	6.2	6.5	5.7	2.5	5.6	·	5.3	121	16.5	22	·	2	11	·	9	2	2	20	16	14	4	8	2	·
XII	4	1.6	5	4.1	4	4.5	11.5	3.5	20.5	3.7	25	4.2	13	4.0	5	3.2	5	3.6	21	5.5	26	11	23	29	·	·	·	·	22	14	7	·	13	24	·
Rok	88	2.9	84.5	3.3	114.5	3.8	150	5.1	104	4.2	181.5	4.4	136.5	4.0	94	3.5	142	3.6	566	38.4	5.VIII	70	102	143	43	59	3	28	155	155	89	12	65	104	37

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru – wg anemometru.

Sejny $H_s = 130\ m$ $h_W = 12\ m$ I–VIII, $12,7\ m$ IX–XII

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	≡	⊠	K (K)
I	10.5	4.0	4.5	3.8	3.5	3.9	5.5	6.9	3.5	4.7	7	5.4	3	3.3	8.5	3.9	47	2.3	6	1.4	29	27	30	31	·	1	·	–	–	11	3	·	2	31	–
II	13	4.1	4	6.1	9.5	5.6	20	6.5	9.5	4.7	4.5	6.3	1.5	3.0	1	3.0	21	4.1	13	3.5	6,18	18	28	28	·	1		2	14	7	5	·	·	28	–
III	11	2.6	8	4.1	16	4.9	11	5.0	·	·	8	5.2	14	5.6	13	5.5	12	4.2	12	3.5	13	16	16	28	·	·		10	9	8	5	·	3	24	–
IV	7.5	2.7	6	2.7	8.5	4.3	25.5	4.9	6	3.5	0.5	3.0	1.5	6.0	8.5	3.8	26	2.9	16	6.3	30	·	1	13	·	1	·	–	–	7	3		2	·	–
V	13	5.4	9	4.9	16.5	4.8	13	5.2	8	4.7	2	3.8	3.5	4.7	10	3.6	18	3.8	39	10.0	15	·	·	·	8	1	·	2	5	10	8	1	1	·	–
VI	13	4.6	4	4.5	3.5	2.7	3.5	6.1	5	5.0	4.5	4.9	11	2.7	6.5	4.0	39	2.4	78	20.8	26	·	·	·	3	1	·	3	8	11	9	4	·	·	–
VII	3	3.8	2.5	3.6	2.5	4.4	2	6.0	5	2.9	8	4.9	7.5	4.5	24.5	3.7	38	2.4	35	15.4	14	·	·	·	14	·	·	3	2	9	6	1	3	·	–
VIII	3	3.2	2	2.7	4	5.4	7	4.8	9	4.6	18	4.5	11	4.4	12	2.8	27	2.9	62	–	–	·	·	·	13	2	·	1	5	11	9	6	2	·	–
IX	3	5.0	2	7.5	5.5	4.7	8.5	4.8	14.5	4.4	16	6.1	4.5	5.2	2	4.5	34	3.2	37	9.0	3	·	·	·	3	1	·	–	–	15	8	·	10	·	–
X	1	3.0	6.5	2.5	1.5	5.0	1.5	3.7	9	4.5	23	4.5	18.5	4.9	·	·	32	2.9	35	10.6	5	·	·	5	·	3	·	–	–	15	8	1	7	·	–
XI	3.5	3.6	2	2.5	4.5	6.3	18	7.1	15.5	5.9	28	6.2	7	6.6	2.5	6.6	9	5.6	92	12.6	4	·	1	10	·	5	·	2	14	17	15	3	3	·	–
XII	4.5	2.3	2.5	3.2	4	5.4	5.5	4.4	9.5	4.1	24.5	4.8	11	4.9	5.5	3.8	26	3.2	16	5.9	26	14	22	28	·	1	·	·	18	9	6	·	7	19	–
Rok	86	3.7	53	4.0	79.5	4.8	121	5.4	94.5	4.1	144	5.0	94	4.6	94	3.8	329	3.3	441	–	–	75	98	143	41	17	·	–	–	130	85	16	40	102	–

Tczew $H_s = 10\ m$ $h_W = 16\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R > 0.1	R > 1.0	R > 10.0	≡	⊠	K (K)
I	4	2.8	11.5	3.5	0.5	4.0	6.5	5.1	12	2.1	9.5	2.8	11.5	3.1	6.5	4.6	31	2.2	8	2.2	17	25	27	31	·	3	·	6	11	11	2	·	8	31	·
II	9.5	2.9	14	2.8	4.5	2.4	14	8.6	8	2.8	11.5	3.3	6.5	1.8	9	2.1	7	3.5	12	10.4	3	10	25	28	·	3	1	4	19	8	1	1	2	28	·
III	8	7.2	6	3.0	7.5	3.3	26.5	3.7	8	3.0	12	3.1	9	2.3	7	4.4	9	3.3	10	3.5	12	2	3	26	·	2	1	12	11	12	4	·	1	10	·
IV	20	3.5	10.5	3.0	2.5	3.4	12.5	6.5	13.5	1.8	5	2.6	2.5	3.8	8.5	2.1	15	2.9	8	4.6	30	·	·	12	·	1	1	10	8	6	2	·	6	·	1
V	19.6	3.1	20	3.5	8.5	2.8	9	2.0	7	1.6	5.5	2.4	4.5	2.9	6	2.6	13	2.4	35	6.9	14	·	·	·	4	1	1	9	6	17	8	·	1	·	4
VI	13	3.7	15.5	4.8	3.5	2.3	3.5	2.3	3	1.7	13.5	3.3	12	3.5	10	3.2	16	2.9	53	12.6	25	·	·	·	5	1	·	7	7	12	10	2	2	·	6
VII	15.5	2.8	8	1.5	2	1.0	5.5	1.8	10.5	1.4	8.5	2.0	7.5	2.0	14.5	2.6	21	1.6	33	12.7	30	·	·	·	17	1	·	13	3	10	6	1	3	·	5
VIII	4.5	3.7	9.5	2.2	2	2.0	5	3.7	16.5	3.2	20	2.8	6.5	2.8	4	2.0	25	2.1	55	13.5	30	·	·	·	10	3	·	5	10	19	13	1	1	·	5
IX	5	4.2	8.5	3.2	2.5	2.4	8.5	2.2	11.5	1.6	15.5	3.6	12.5	3.0	10	2.5	16	2.3	75	23.9	23	·	·	·	2	2	·	7	8	13	12	2	2	·	2
X	6	2.3	1	1.0	1	3.5	9	3.1	15.5	1.8	25	2.8	14.5	3.5	10	5.2	11	2.7	33	8.8	22	·	·	·	·	4	1	2	13	12	6	·	5	·	·
XI	2	1.0	·	·	3	2.7	20.5	4.1	21.5	2.1	23	4.1	7	5.0	2	8.5	11	3.2	86	9.9	19	·	·	2	·	3	·	2	15	19	17	·	4	·	·
XII	·	·	5	3.2	1	9.0	4.5	3.0	13	2.5	23.5	2.1	17	3.3	12	4.2	17	2.5	14	4.8	26	9	14	27	·	1	·	6	14	14	5	·	6	16	·
Rok	107	3.1	109.5	2.6	38.5	3.0	125	3.8	140	2.1	172.5	2.9	111	3.1	99.5	3.7	192	2.6	422	23.9	23.IX	46	69	126	38	25	5	83	125	153	86	7	41	85	23

Rosnowo φ=54°04' λ=16°18' 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	II	III	Dies		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4,2	-14,7	2,8	5	-30,7	19	-10,7	-5,6	-9,0	-8,6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,6	4,7	5,3
II	–	–	–	–	-3,2	-9,6	0,5	16	-20,7	6	-7,4	-4,0	-6,6	-6,2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	7,3	7,5	7,7
III	–	–	–	–	2,9	-4,7	11,4	12	-19,7	1	-3,2	1,6	-1,4	-1,1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	5,9	4,6	5,6
IV	–	–	–	–	11,7	1,3	20,8	18	-4,9	14	3,1	10,6	4,8	5,8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	5,1	5,2	5,1
V	–	–	–	–	18,6	6,8	26,5	26	0,0	21	11,0	17,2	11,5	12,8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	6,0	4,3	4,9
VI	–	–	–	–	21,7	10,0	30,4	28	2,9	3	13,8	19,6	14,9	15,8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	4,7	4,3	4,6
VII	–	–	–	–	23,3	10,5	34,4	24	4,6	28	14,9	21,8	15,8	17,1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	5,5	3,6	4,5
VIII	–	–	–	–	22,0	12,2	34,1	4	7,3	17	14,5	20,8	15,7	16,7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	6,6	5,3	5,9
IX	–	–	–	–	18,6	8,9	24,3	17	3,4	12	10,6	17,7	12,1	13,1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	5,0	4,1	4,9
X	–	–	–	–	11,3	5,4	17,5	13	0,5	8	6,6	10,8	7,6	8,2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	8,4	6,3	7,6
XI	–	–	–	–	8,5	4,8	12,7	20	-0,6	30	6,0	7,8	6,3	6,6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	8,4	7,6	8,4
XII	–	–	–	–	-0,6	-5,6	3,2	30	-16,8	14	-3,7	-1,2	-2,8	-2,6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	5,9	7,4	6,8
Rok	–	–	–	–	10,9	2,1	34,4	24.VII	-30,7	19.I	4,6	9,8	5,7	6,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	6,2	5,4	5,9

Stare Pole φ=54°04' λ=19°13'

I	–	–	–	–	-6,5	-17,5	1,4	24	-34,3	19	-12,6	-9,5	-11,8	-11,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	5,4	5,9	6,6
II	–	–	–	–	-4,1	-11,0	0,3	25	-20,4	3,6	-8,4	-5,3	-7,1	-7,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	7,9	8,0	8,4
III	–	–	–	–	2,4	-5,4	7,6	12	-15,3	1	-3,7	1,3	-1,6	-1,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	4,8	4,5	5,1
IV	–	–	–	–	12,5	1,4	23,7	19	-4,8	3	4,2	11,4	5,0	6,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	4,6	4,6	5,1
V	–	–	–	–	18,9	7,7	26,8	24	1,1	21	12,1	17,6	11,7	13,3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	4,1	4,9	4,8
VI	–	–	–	–	21,3	10,0	28,3	28	3,6	4	14,3	20,1	14,1	15,6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	4,6	6,4	5,5
VII	–	–	–	–	24,6	12,2	35,3	25	6,6	22	16,9	23,1	16,6	18,3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	4,9	5,0	4,9
VIII	–	–	–	–	23,1	13,2	34,8	4	7,5	15	15,9	21,9	17,3	18,1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	6,0	6,5	6,1
IX	–	–	–	–	19,6	10,3	25,4	17,18	4,6	20	12,3	18,6	13,5	14,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	5,8	4,0	5,3
X	–	–	–	–	11,8	5,5	16,6	13	0,0	16	6,7	11,1	8,2	8,6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	8,2	7,4	8,0
XI	–	–	–	–	8,1	3,8	15,2	7	-4,1	30	5,0	7,2	5,7	5,9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	8,4	6,8	7,9
XII	–	–	–	–	-1,1	-6,5	3,4	5	-24,2	14	-3,9	-2,2	-3,7	-3,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	7,4	7,1	7,6
Rok	–	–	–	–	10,9	2,0	35,3	25.VII	-34,3	19.I	4,9	9,6	5,7	6,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	6,0	5,9	6,3

Giżycko φ=54°03' λ=21°46'

I	–	–	–	–	-8,5	-16,1	-0,2	24	-25,8	18	-13,8	-10,2	-12,0	-12,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,5	5,7	6,2
II	–	–	–	–	-5,2	-11,9	-1,3	25	-23,2	27	-9,2	-6,4	-8,4	-8,1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	7,1	7,5	7,9
III	–	–	–	–	0,2	-7,2	5,0	26	-16,4	15	-6,0	-1,0	-3,1	-3,3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	5,3	5,2	5,3
IV	–	–	–	–	11,0	2,0	20,0	22	-5,3	3	3,6	9,6	6,0	6,3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,4	4,3	5,1
V	–	–	–	–	20,0	9,8	26,3	25	4,1	19	12,1	18,6	14,0	14,7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	4,9	5,8	5,6
VI	–	–	–	–	20,3	10,4	26,7	28	4,0	2	14,1	18,8	14,8	15,6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	5,9	5,0	5,2
VII	–	–	–	–	24,0	13,3	33,8	25	10,0	3,16,22	16,2	22,5	17,6	18,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	4,4	4,8	4,9
VIII	–	–	–	–	23,4	14,3	33,5	5	9,9	24	16,4	21,8	17,8	18,4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,2	6,0	6,2
IX	–	–	–	–	18,6	10,6	26,9	2	4,9	21	12,4	17,7	13,4	14,2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	5,6	3,5	5,2
X	–	–	–	–	10,9	5,3	15,0	13	-2,5	31	6,4	10,0	7,5	7,8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	8,2	6,7	7,9
XI	–	–	–	–	6,7	2,5	14,2	7	-5,4	30	3,6	5,7	4,3	4,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	7,8	6,7	7,6
XII	–	–	–	–	-2,5	-7,0	2,8	28	-20,6	14	-5,3	-3,7	-4,6	-4,6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	7,4	8,1	8,1
Rok	–	–	–	–	9,9	2,2	33,8	25.VII	-25,8	18.I	4,2	8,6	5,6	6,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	6,2	5,8	6,2

Olecko φ=54°03' λ=22°30'

I	999,5	1014,6	976,4	1023,1	-8,5	-16,6	-0,8	24	-26,0	18	-13,9	-10,5	-12,3	-12,3		2,2	2,6	2,5	2,4	9,4	9,1	9,4	9,3	0,1	0,3	0,2	0,2	7,7	6,1	5,8	6,5
II	992,9	1019,2	963,9	1015,9	-5,7	-12,1	-1,4	8	-23,7	27	-9,6	-7,1	-8,6	-8,5		2,9	3,2	3,0	3,0	9,4	8,7	9,1	9,1	0,2	0,4	0,3	0,3	9,4	7,4	8,3	8,4
III	994,6	1013,7	972,2	1017,4	-0,4	-7,9	4,1	26	-16,4	15	-6,6	-1,9	-3,7	-4,0		3,6	4,1	4,1	3,9	8,7	7,4	8,2	8,1	0,4	1,3	0,7	0,8	6,0	6,7	5,5	6,1
IV	995,4	1005,4	988,0	1017,3	11,0	1,8	20,5	22	-6,6	3	3,6	9,8	6,0	6,4		7,0	7,0	7,3	7,1	8,5	5,6	7,4	7,2	1,3	5,7	2,5	3,2	6,2	6,4	6,2	6,3
V	996,0	1004,5	984,2	1017,2	20,5	9,7	26,4	24	3,2	19	12,8	19,1	14,4	15,2		11,6	11,5	12,0	11,7	7,8	5,4	7,3	6,8	3,5	11,4	4,6	6,5	6,5	7,1	7,5	7,0
VI	992,2	1004,9	980,3	1013,3	20,4	10,0	25,8	28	3,6	2	14,0	18,7	14,5	15,4		12,5	11,5	12,4	12,1	7,7	5,4	7,5	6,9	3,8	10,5	4,4	6,2	5,9	7,6	6,7	6,7
VII	995,8	1005,3	988,4	1016,7	24,5	12,5	34,3	25	7,0	16	16,1	23,1	17,8	18,7		14,1	13,4	14,5	14,0	7,8	4,8	7,2	6,6	4,3	15,6	6,1	8,7	6,3	6,1	6,3	6,2
VIII	990,0	1004,5	980,9	1010,9	24,0	13,5	33,9	5	7,5	24	16,0	22,4	17,7	18,4		15,6	14,5	15,4	15,2	8,6	5,6	7,6	7,3	3,0	13,8	5,5	7,4	6,6	7,8	7,5	7,3
IX	996,0	1014,9	975,6	1017,3	18,6	9,9	28,3	2	3,8	21	11,5	17,7	13,4	14,0		12,0	12,5	12,2	12,2	8,8	6,3	7,9	7,7	1,9	8,5	3,7	4,7	6,6	6,4	4,2	5,7
X	996,8	1014,0	973,2	1018,6	10,4	4,8	14,6	4	-3,3	31	6,0	9,6	7,2	7,5		9,1	9,2	9,3	9,2	9,6	7,7	9,0	8,8	0,4	2,8	1,0	1,4	8,7	8,6	7,3	8,2
XI	987,1	1007,9	965,6	1009,0	6,2	1,8	13,1	7	-6,8	30	3,2	5,0	4,0	4,0		7,5	7,6	7,5	7,5	9,2	8,3	8,8	8,8	0,5	1,4	0,9	0,9	9,0	8,6	8,3	8,6
XII	997,8	1021,5	974,4	1020,7	-2,9	-8,0	2,7	1	-22,7	14	-5,8	-4,1	-5,1	-5,0		3,8	4,0	3,9	3,9	8,8	8,5	8,8	8,7	0,4	0,7	0,5	0,5	8,9	8,6	8,5	8,7
Rok	994,5	1021,6	963,9	1016,4	9,8	1,6	34,3	25.VII	-26,0	18.I	3,9	8,5	5,4	5,8		8,5	8,4	8,7	8,5	8,7	6,9	8,2	7,9	1,6	6,0	2,5	3,4	7,3	7,3	6,8	7,1

Rosnowo $H_s = 62 m$ $h_w = 12 m$ 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%, m/s)																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość				Temperatura T				Wiatr v				Opad R					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n		Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	5	3.8	1	1.0	14	4.4	1	1.5	2	2.8	7	3.3	6	5.1	2	7.8	55	1.7	23	4.7	14	22	26	31	·	·	·	9	11	16	7	·	3	30	–
II	6	1.8	5	1.4	8.5	2.5	10.5	4.8	2.5	4.2	6.5	2.8	6	4.8	·	·	39	1.7	13	3.6	4	12	27	28	·	·	·	2	16	13	4	·	·	28	–
III	6	3.8	3	1.0	23.5	4.3	12.5	4.6	1	1.0	6.5	4.3	16	4.1	1.5	6.0	23	3.1	28	6.9	9	5	6	26	·	2	·	10	12	12	8	·	4	15	–
IV	3.5	3.3	2.5	2.2	10	2.3	10.5	4.0	2	1.5	5	2.6	3	4.3	3.5	3.3	50	1.4	25	9.8	29	·	·	14	·	·	·	8	9	10	5	·	5	·	–
V	4	2.9	5	3.0	12	3.2	8	1.6	3	3.0	2.5	4.0	2.5	3.6	5	3.3	51	1.3	25	11.8	10	·	·	·	2	·	·	7	9	9	5	1	1	·	–
VI	2	3.0	5	3.6	10	3.1	3	2.7	4	2.8	12	2.5	14	3.5	5	2.2	35	1.8	67	14.2	28	·	·	·	3	·	·	7	5	13	9	3	·	·	–
VII	1.5	2.3	1	1.0	·	·	2	2.5	2	5.0	8.5	2.8	12	3.1	11	2.3	55	1.1	52	18.5	25	·	·	·	8	·	·	8	4	12	10	1	1	·	–
VIII	1	1.0	·	·	7	2.9	7	2.9	6.5	2.1	21	3.8	3.5	4.1	1	2.0	46	1.6	113	23.7	26	·	·	·	7	·	·	6	8	18	16	5	1	·	–
IX	4	1.8	2	4.0	6.5	4.1	4.5	2.6	4	2.8	6	3.7	14	5.6	2	3.5	47	1.9	121	20.0	9	·	·	·	·	1	·	7	9	12	12	5	1	·	–
X	2	4.5	·	·	3	4.7	13.5	2.0	5.5	2.0	13	3.1	15	5.5	1	1.0	40	2.0	51	15.1	22	·	·	·	·	1	·	1	17	14	9	1	5	·	–
XI	·	·	·	·	13	3.3	17	2.2	10.5	3.4	16	4.4	15.5	6.4	2	7.0	16	3.3	101	11.7	26	·	·	1	·	2	·	1	22	18	17	3	3	·	–
XII	2.5	2.8	1.5	3.3	·	·	9.5	2.2	5.5	2.0	16	2.2	10	3.8	2	2.0	46	1.3	20	5.7	12	6	13	28	·	·	·	5	15	16	9	·	5	16	–
Rok	37.5	2.6	26	1.7	107.5	2.9	99	2.8	48.5	2.5	120	3.3	117.5	4.5	36	3.4	503	1.8	639	23.7	26.VIII	45	72	128	20	6	·	71	137	163	111	19	29	89	–

Stare Pole $H_s = 3 m$ $h_w = 11,5 m$

I	3	1.3	6	1.2	14	3.1	7	2.0	15	1.4	22	4.4	6	3.8	4	1.8	16	2.3	20	7.8	17	27	27	31	·	1	1	1	8	13	5	·	9	31	–
II	13	3.2	10	3.3	12	2.6	11	5.8	6	1.5	19	6.5	5	3.2	2	3.0	6	3.8	12	5.2	3	11	27	28	·	5	1	2	20	10	4	·	4	28	–
III	11	7.4	4	6.2	27	4.2	11	5.2	4	1.5	16	5.7	12	6.0	7	6.1	1	5.3	8	3.2	6	2	6	27	·	6	1	11	8	7	4	·	2	8	–
IV	17	5.0	7	4.0	14	2.6	18	5.3	9	3.4	8	1.9	6	2.5	4	3.5	7	3.6	11	4.9	30	·	·	13	·	2	·	11	10	6	3	·	6	·	–
V	25	5.4	10	3.0	19	3.4	8	5.4	5	2.2	6	3.2	4	4.0	10	3.5	6	3.8	23	5.7	5	·	·	·	5	3	·	9	4	10	7	·	·	·	–
VI	14	7.3	12	2.8	14	1.9	3	1.3	4	3.2	15	4.3	13	5.6	9	4.0	6	3.9	42	12.5	14	·	·	·	2	5	3	5	6	13	8	2	4	·	–
VII	17	3.3	1	1.0	9	1.9	6	2.5	10	2.2	4	2.0	13	4.0	22	3.9	11	2.8	28	10.3	30	·	·	·	12	3	·	10	7	9	5	1	3	·	–
VIII	8	3.4	5	3.6	13	2.5	7	1.7	8	2.2	28	2.8	9	4.3	2	2.0	13	2.5	63	17.2	30	·	·	·	9	·	·	6	9	16	13	2	1	·	–
IX	9	3.9	2	1.5	13	3.7	3	1.3	16	2.7	20	5.1	7	3.3	5	6.0	15	3.1	54	16.9	10	·	·	·	2	2	1	6	5	12	10	1	–	·	–
X	1	9.0	2	2.5	4	4.2	5	3.2	18	3.1	27	3.3	23	4.9	8	2.9	5	3.5	39	9.2	22	·	·	·	·	4	2	·	18	12	9	·	–	·	–
XI	1	1.0	·	·	18	3.4	14	2.6	13	3.0	30	7.0	9	8.1	4	6.5	1	5.0	86	10.5	19	·	·	2	·	6	2	3	19	19	16	2	3	·	–
XII	1	4.0	2.5	3.4	10.5	3.6	4	2.5	14	4.2	37	5.0	11	5.3	9	2.2	4	4.1	23	7.1	26	6	15	29	·	1	·	1	18	12	8	·	5	18	–
Rok	120	4.5	61.5	2.7	167.5	3.1	97	3.2	122	2.6	232	4.3	118	4.6	86	3.7	91	3.6	409	17.2	30.VIII	46	75	130	30	38	11	65	132	139	92	8	–	85	–

Giżycko $H_s = 132 m$ $h_w = 13 m$

I	12	2.2	3	2.0	10	2.9	26	1.8	4	4.5	6	2.2	5	2.8	6	2.0	21	1.8	7	2.0	14	27	31	31	·	·	·	7	12	10	4	·	1	31	·
II	7	3.3	9	2.4	22	4.6	16	2.3	10	3.0	7	3.0	1	2.0	3	3.0	9	2.9	15	6.0	6	16	28	28	·	1	·	1	15	11	4	·	1	28	·
III	9	4.4	3	2.0	18	3.5	25	3.0	2	2.0	5	4.2	10	3.9	15	3.6	6	3.3	14	5.0	6	12	15	29	·	·	·	12	13	7	4	·	·	19	·
IV	14	1.9	5	1.6	10	1.8	40	3.2	2	3.0	2	2.0	3	3.0	5	1.4	9	2.3	40	19.0	12	·	·	12	·	·	·	8	7	9	7	1	3	·	·
V	15	2.1	6	1.5	16	2.5	15	2.4	4	2.8	7	2.3	3	3.0	17	2.3	10	2.1	66	17.5	17	·	·	·	5	·	·	·	·	15	10	2	1	·	9
VI	7	2.7	9	2.8	13	1.8	9	2.1	6	2.0	13	3.2	12	2.8	15	2.6	6	2.4	48	15.0	19	·	·	·	1	·	·	3	3	8	5	3	·	·	1
VII	7	2.3	5	1.2	5	1.2	14	1.8	8	1.6	4	2.5	12	2.1	27	2.2	11	1.7	41	7.2	7	·	·	·	11	·	·	4	3	8	8	·	·	·	6
VIII	4	1.5	·	·	7	2.3	18	2.4	17	2.4	20	2.8	12	2.2	9	1.7	6	2.2	131	22.2	5	·	·	·	10	·	·	2	7	14	13	6	1	·	7
IX	6	2.3	2	1.0	10	3.5	26	2.9	3	3.3	17	3.9	5	4.0	12	2.8	9	2.8	87	52.0	3	·	·	·	2	·	·	8	6	14	10	1	1	·	2
X	3	2.0	1	1.0	3	4.0	10	2.5	20	3.2	17	3.5	23	4.5	6	2.3	10	3.1	37	9.5	11,22	·	·	1	·	2	1	1	17	16	6	·	3	·	·
XI	1	2.0	2	1.0	9	5.4	30	6.4	15	4.3	21	5.0	8	7.0	3	5.0	1	5.4	90	17.0	2	·	2	7	·	4	1	3	18	17	15	3	2	·	·
XII	3	1.0	6	1.8	5	4.4	21	3.9	21	2.7	17	2.6	9	4.1	4	2.2	7	2.8	19	6.0	26	9	19	29	·	·	·	·	19	9	6	·	4	24	·
Rok	88	2.3	51	1.5	128	3.2	250	2.9	112	2.9	136	3.1	103	3.4	122	2.6	105	2.7	595	52.0	3.IX	64	95	137	29	7	2	49	120	138	92	16	17	102	25

Olecko $H_s = 181 m$ $H_b = 177,7 m$ $h_w = 13 m$

I	21	3.2	13.5	2.2	2.5	2.4	17	3.5	9	5.1	7	3.9	7	6.0	14	2.6	2	3.4	8	2.9	14	27	31	31	·	3	1	3	11	11	2	·	4	31	·
II	9	3.7	12	4.4	14	4.5	16	5.6	10	4.8	19	3.3	·	·	3	3.7	1	4.3	22	6.7	3	17	28	28	·	2	·	1	20	13	4	·	2	28	·
III	5	6.6	11.5	4.4	19.5	3.7	17	3.8	2	3.0	9	6.3	15.5	7.8	13.5	5.2	·	5.0	19	6.6	25	13	18	29	·	6	·	6	15	12	6	·	3	25	·
IV	12	3.2	10	3.3	11	3.5	31	5.1	11	4.1	3	1.3	2	9.0	6	3.5	4	4.0	43	8.4	22	·	·	12	·	4	·	3	10	9	6	·	2	·	1
V	19	4.6	13.5	3.6	13.5	3.2	14.5	4.3	6.5	4.2	3	4.0	9	3.8	14	4.4	·	4.1	24	4.9	2	·	·	·	5	1	·	1	12	11	7	·	·	·	7
VI	13	4.2	9.5	3.2	5.5	2.0	12.5	2.6	9	2.8	11.5	3.8	16	3.9	12	3.8	1	3.4	85	23.8	26	·	·	·	1	1	·	3	11	12	9	4	·	·	2
VII	7.5	3.5	4.5	3.1	1	2.5	17	3.0	6.5	3.2	8	4.0	12	3.4	36.5	3.9	·	3.6	26	7.9	14	·	·	·	14	1	·	2	10	8	5	·	1	·	3
VIII	5	3.0	2	4.0	5	4.2	11.5	4.8	15.5	3.7	20.5	3.4	16.5	5.0	14	3.1	3	3.8	82	18.2	15	·	·	·	11	2	·	·	9	18	14	4	2	·	7
IX	3.5	2.9	6	5.5	6.5	3.5	18.5	4.7	9.5	5.2	18	4.8	10.5	4.5	14.5	3.7	3	4.3	104	52.6	3	·	·	·	3	3	·	4	7	16	9	2	3	·	4
X	·	·	2	4.0	5.5	3.6	7.5	3.7	8.5	4.1	31.5	5.0	23.5	5.4	12.5	2.2	2	4.3	53	14.3	11	·	·	3	·	2	1	·	19	20	10	2	6	·	·
XI	2	1.5	3	3.0	6	4.8	29	4.8	11	6.5	30	6.3	6	9.5	3	9.3	·	5.8	120	17.0	2	·	2	10	·	7	2	1	23	20	15	5	3	·	·
XII	5.5	2.2	7	4.7	5	2.2	15.5	4.1	12	3.8	29	4.2	14.5	6.4	4.5	4.7	·	4.3	14	4.3	26	11	22	29	·	3	·	·	22	13	4	·	5	21	·
Rok	102.5	3.4	94.5	3.8	95	3.3	207	4.2	110.5	4.2	189.5	4.2	132.5	5.4	147.5	4.2	16	4.2	600	52.6	3.IX	68	101	142	34	35	4	24	169	163	91	17	31	105	24

Malbork $\varphi = 54°02'$ $\lambda = 19°02'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																	
	p_m	Max	Min	$p_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-6,2	-16,3	1,7	24	-34,6	19	-12,4	-8,8	-11,5	-11,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	5,3	6,1	6,1
II	–	–	–	–	-3,7	-10,4	0,5	25	-22,5	3	-8,9	-5,3	-7,2	-7,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,2	7,9	8,2	8,4
III	–	–	–	–	2,7	-5,2	7,9	12	-13,5	15	-3,7	1,2	-1,4	-1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	5,8	4,4	5,7
IV	–	–	–	–	12,8	1,8	24,2	19	-4,1	3	4,1	11,3	5,6	6,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,7	5,6	4,6	5,3
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	5,3	5,1	5,6
VI	–	–	–	–	22,0	10,2	29,7	28	5,0	4	15,1	20,7	14,7	16,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,5	5,6	5,1	5,4
VII	–	–	–	–	25,5	12,1	35,7	25	7,9	22	17,2	23,7	17,2	18,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	6,7	4,5	5,2
VIII	–	–	–	–	23,5	13,2	34,8	4	8,4	15	16,0	22,0	17,0	18,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	7,5	6,8	6,9
IX	–	–	–	–	19,9	10,0	25,8	18	4,4	21	12,4	18,7	13,2	14,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,1	6,0	3,9	5,3
X	–	–	–	–	12,1	5,7	17,5	13	0,5	16	6,9	11,2	8,3	8,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,5	8,4	7,6	8,2
XI	–	–	–	–	8,7	3,6	15,3	7	-3,7	30	5,0	7,1	5,9	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,7	8,3	6,6	7,5
XII	–	–	–	–	-0,7	-6,2	3,7	27,28,31	-25,5	14	-3,3	-2,2	-3,3	-3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,4	7,4	6,9	7,6
Rok	–	–	–	–	–	–	35,7	25.VII	-34,6	19,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,9	6,6	5,8	6,4

Dziwnów $\varphi = 54°01'$ $\lambda = 14°44'$

I	–	–	–	–	-3,8	-11,6	2,8	5	-23,1	19	-8,4	-5,7	-7,4	-7,2	3,2	3,6	3,4	3,4	9,1	8,4	9,0	8,8	0,3	0,6	0,3	0,4	6,8	6,2	6,2	6,4
II	–	–	–	–	-2,8	-8,7	0,2	26	-19,2	3	-6,7	-4,6	-5,5	-5,6	3,5	3,9	3,8	3,7	8,9	8,5	9,0	8,8	0,4	0,6	0,4	0,5	9,2	7,8	6,8	7,9
III	–	–	–	–	3,6	-2,3	10,6	12	-14,7	1	-1,3	1,9	0,4	0,4	5,0	5,4	5,4	5,3	8,6	7,6	8,4	8,2	0,7	1,9	1,0	1,2	7,0	6,2	5,7	6,3
IV	–	–	–	–	8,9	2,5	18,2	10	-2,4	3	4,3	7,0	5,2	5,4	7,5	7,9	7,8	7,7	8,9	8,0	8,7	8,5	1,0	2,4	1,2	1,5	7,0	6,4	5,6	6,3
V	–	–	–	–	14,7	8,3	23,0	24	3,4	3	10,9	12,4	10,1	10,9	11,3	11,5	11,0	11,3	8,5	8,0	8,8	8,4	2,0	3,3	1,5	2,3	5,2	5,7	5,7	5,5
VI	–	–	–	–	17,6	11,1	25,7	6	6,6	9	13,3	15,8	13,6	14,1	13,3	13,7	13,4	13,5	8,7	7,7	8,5	8,3	2,3	4,7	2,5	3,2	5,5	4,4	5,6	5,2
VII	–	–	–	–	21,2	14,7	32,0	24	11,6	28	17,0	19,6	17,5	17,9	15,7	16,0	15,7	15,8	8,1	7,0	7,9	7,7	3,8	7,2	4,4	5,1	5,1	5,6	5,2	5,3
VIII	–	–	–	–	21,1	14,3	34,8	4	10,4	22	15,9	19,4	16,9	17,3	15,6	15,9	16,0	15,8	8,6	7,1	8,4	8,0	2,8	7,2	3,4	4,5	5,9	5,9	5,9	5,9
IX	–	–	–	–	18,3	11,8	23,5	3	7,9	28	13,4	17,0	14,3	14,8	13,5	13,8	13,9	13,7	8,7	7,0	8,4	8,0	2,0	5,9	2,6	3,5	5,5	5,6	4,9	5,3
X	–	–	–	–	11,8	7,3	17,5	13	4,0	31	8,1	10,9	9,1	9,3	9,8	10,4	10,2	10,1	9,0	8,0	8,8	8,6	1,1	2,7	1,5	1,8	8,0	7,8	5,6	7,1
XI	–	–	–	–	9,1	5,1	13,4	20	0,7	30	6,5	8,1	6,9	7,1	8,9	9,1	8,9	9,0	9,0	8,4	8,9	8,8	1,0	1,8	1,1	1,3	8,2	8,8	7,2	8,1
XII	–	–	–	–	1,0	-3,7	4,9	30	-10,2	24	-1,6	-0,3	-1,4	-1,2	4,8	5,1	4,9	4,9	8,6	8,4	8,7	8,6	0,8	1,0	0,8	0,9	8,0	6,5	6,7	7,1
Rok	–	–	–	–	10,1	4,1	34,8	4.VIII	-23,1	19,1	6,0	8,5	6,6	6,9	9,3	9,7	9,5	9,5	8,7	7,8	8,6	8,4	1,5	3,3	1,7	2,2	6,8	6,4	5,9	6,4

Piaszczyna $\varphi = 54°01'$ $\lambda = 17°10'$

I	–	–	–	–	-5,5	-15,8	1,6	5	-34,1	19	-11,6	-7,6	-10,1	-9,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4,2	-12,0	-0,8	25	-23,1	6	-8,4	-5,5	-7,4	-7,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	1,8	-6,6	9,4	12	-18,2	1	-4,1	0,3	-1,8	-1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	11,6	1,4	21,1	20	-3,6	3	4,0	10,1	6,1	6,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	18,5	6,9	27,0	26	1,8	21	11,1	17,2	11,9	13,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	21,4	8,9	29,0	28	2,9	17	13,5	19,4	14,4	15,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	24,0	10,2	35,4	24	3,9	22	14,0	21,7	16,9	17,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	21,7	11,8	35,9	4	6,9	26	13,6	20,0	15,5	16,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	18,3	8,6	25,0	17	2,9	12	10,4	17,0	12,2	13,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	10,9	4,2	17,2	13	-0,7	16	6,3	9,8	7,0	7,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	7,0	2,6	11,8	20	-3,3	30	4,5	6,1	4,6	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-0,9	-6,8	3,6	28-30	-19,2	14	-3,9	-2,3	-3,8	-3,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	10,4	1,1	35,9	4.VIII	-34,1	19,1	4,1	8,8	5,5	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Miastko $\varphi = 54°00'$ $\lambda = 16°58'$

I	–	–	–	–	-5,3	-14,9	1,7	5	-30,2	19	-11,5	-6,8	-9,9	-9,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	5,1	6,6	6,2
II	–	–	–	–	-3,9	-10,5	0,1	16	-22,6	6	-8,6	-5,0	-7,2	-7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,9	7,8	8,6	8,8
III	–	–	–	–	2,2	-5,4	8,3	12	-16,0	1	-4,1	1,0	-2,0	-1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	5,1	5,1	5,6
IV	–	–	–	–	12,0	1,3	21,3	20	-4,7	7	3,2	10,6	5,6	6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	5,5	5,7	5,9
V	–	–	–	–	19,2	7,0	27,2	26	1,3	8	11,2	17,3	11,9	13,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,7	6,1	5,6	5,5
VI	–	–	–	–	21,5	9,5	30,0	28	2,8	3	14,5	19,7	14,8	16,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,9	5,4	5,3	5,2
VII	–	–	–	–	23,9	10,7	34,3	24	4,8	22	16,3	22,3	16,5	17,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	5,2	4,7	4,6
VIII	–	–	–	–	21,5	12,1	33,8	4	7,9	17	14,7	20,2	15,8	16,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	6,5	6,7	6,5
IX	–	–	–	–	18,3	8,7	24,7	17	3,0	12	11,2	17,2	11,8	13,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,8	5,6	4,7	5,4
X	–	–	–	–	10,7	4,5	17,5	13	-0,5	16	5,9	10,1	7,0	7,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,2	7,6	7,0	7,6
XI	–	–	–	–	7,5	3,3	12,2	20	-2,6	30	4,8	6,5	5,3	5,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,2	8,8	8,2	8,7
XII	–	–	–	–	-1,1	-6,0	2,7	30,31	-20,1	14	-4,1	-1,9	-3,4	-3,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,5	6,7	7,4	7,2
Rok	–	–	–	–	10,5	1,7	34,3	24.VII	-30,2	19,1	4,5	9,3	5,5	6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	6,3	6,3	6,4

Malbork

$H_s = 20\,m$ $h_w = 11\,m$ **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n, v) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (a) Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	1	2.0	1	3.0	12	3.6	2	2.0	14	4.9	1	4.0	7	2.9	1	5.0	54	1.6	16	6.0	17	27	28	31	·	·	·	2	8	6	5	·	–	31	·
II	10	3.0	2	2.0	14	3.6	6	5.7	13	4.2	3	4.7	3	4.7	·		33	2.3	17	40.0	3	13	27	28	·	1	·	2	20	5	3	1	–	28	·
III	5	5.0	1	1.0	32	3.9	6	6.3	8	6.5	2	2.0	13	4.0	5	6.8	21	3.5	7	3.0	14	4	5	27	·	·	·	5	13	5	3	·	–	20	·
IV	13	3.5	·	·	19	3.7	12	6.2	6	5.7	1	4.0	6	3.8	2	5.0	31	2.9	13	7.0	30	·	·	13	·	1	·	7	10	5	5	·	–	·	·
V	25	3.7	3	2.3	10	4.2	9	5.3	7	4.6	2	4.0	6	2.7	6	3.7	25	2.9	70	36.0	5	·	·	–	–	·	·	5	8	10	10	2	–	·	7
VI	18	4.0	3	3.3	6	2.3	4	4.2	13	4.2	2	5.0	12	4.3	6	3.6	26	2.8	47	43.3	14	·	·	·	5	·	·	4	6	9	8	1	–	·	5
VII	17	4.1	·		6	4.3	3	4.0	11	5.6	·	·	13	3.4	8	5.5	35	2.8	51	13.5	31	·	·	·	17	·	·	4	6	8	8	3	–	·	7
VIII	8	4.6		·	9	3.4	8	4.8	22	6.1	1	3.0	12	5.5	1	1.0	32	3.3	74	48.1	30	·	·	·	9	2	·	2	13	17	15	2	–	·	2
IX	8	4.4	2	5.5	9	5.9	11	4.5	16	6.1	1	6.0	8	5.2	·	·	35	3.3	58	20.2	5	·	·	·	1	·	·	6	6	13	11	1	–	·	4
X	3	3.0	·	·	5	6.2	4	4.8	30	4.4		·	19	5.9	2	6.0	30	3.4	42	12.2	22	·	·	·	·	1	·	1	18	12	9	1	–	·	·
XI	·	·	·	·	15	5.0	10	5.8	36	7.4	1	5.0	10	5.6	·	·	18	5.1	102	13.4	19	·	·	4	·	9	·	3	18	19	17	2	–	·	1
XII	1	2.0	1	4.0	10	3.3	3	5.0	29	6.1	2	4.5	18	3.9	·	·	29	3.3	24	9.2	11	7	14	25	·	·	·	2	18	7	5	·	–	17	·
Rok	109	3.3	13	1.8	147	4.1	78	4.9	205	5.5	16	3.3	127	4.1	31	3.0	369	3.1	521	36.0	5.V	51	74	–	–	14	·	43	144	116	99	13	–	96	26

Dziwnów

$H_s = 7\,m$ $h_w = 18\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	8.5	8.6	9	7.0	15	4.9	22.5	2.7	14	3.5	7.5	5.5	8.5	4.3	8	10.0	·	5.1	16	3.8	26	16	24	31	·	6	1	4	14	16	5	·	·	31	·
II	5	5.2	5	4.7	21.5	4.0	16.5	3.7	16.5	2.8	3	5.0	12	3.8	1.5	6.0	3	3.7	6	1.9	1	11	25	28	·	1	·	2	17	8	2	·	2	28	·
III	4	6.5	12.5	6.5	15	4.7	23.5	4.2	11	4.2	11.5	7.0	9	6.2	5.5	5.2	1	5.2	21	9.9	9	1	7	23	·	7	·	6	13	9	7	·	3	9	·
IV	5	4.1	26	5.1	15	3.9	8.5	3.8	10	3.2	5	3.0	6.5	5.4	10	4.5	4	4.1	31	11.0	29	·	·	5	·	3	·	4	12	10	6	1	7	·	1
V	7.5	3.5	30.5	4.7	8	3.4	9.5	3.2	7.5	3.9	5	3.2	10.5	4.1	11.5	3.4	3	3.8	13	3.7	1	·	·	·	·	1	·	6	8	9	4	·	1	·	5
VI	5.5	3.7	30	5.4	9	4.5	5	3.4	4	4.2	10.5	6.1	22.5	4.9	2.5	4.6	1	4.9	43	7.9	26	·	·	·	1	5	·	6	6	11	8	·	2	·	4
VII	6	3.6	11.5	4.0	7.5	3.0	7.5	3.0	11	3.4	7.5	4.7	11.5	6.4	23.5	5.1	7	4.1	16	5.6	25	·	·	·	5	5	·	7	7	10	5	·	·	·	3
VIII	1	3.0	10	4.4	7	3.4	11.5	3.0	23	3.6	24.5	5.6	12	6.5	2	3.5	2	4.4	107	28.2	7	·	·	·	6	5	·	3	10	18	15	4	·	·	5
IX	5.5	3.6	7	3.9	14	3.8	13.5	3.0	12.5	3.8	10	6.4	11.5	9.3	11	5.3	5	4.6	36	14.1	29	·	·	·	·	6	·	4	6	9	5	1	1	·	3
X	2	6.0	·	·	5.5	3.9	9	2.8	32.5	4.1	17	5.0	16	7.5	5	12.0	6	4.9	36	7.3	14	·	·	·	·	7	1	1	12	12	11		2		·
XI	·	·		·	9.5	2.9	27	3.3	18.5	4.5	24.5	7.0	6.5	11.2	3	17.0	1	5.5	99	12.2	18	·	·	·	·	7	3	·	18	18	16	3	3		·
XII	6.5	7.5	4	6.1	7.5	4.3	14	2.8	22.5	4.5	20	5.4	13	7.1	4.5	7.3	1	5.2	13	4.5	26	1	11	24		5	·	2	16	9	3	·	4	14	·
Rok	56.5	4.6	145.5	4.3	134.5	3.9	168	3.2	183	3.8	146	5.3	139.5	6.4	88	7.0	34	4.6	437	28.2	7.VIII	29	67	111	12	58	5	45	139	139	87	9	25	82	21

Piaszczyna

$H_s = 175\,m$ $h_w = 12\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	6	3.7	13	1.8	3	2.3	32	3.6	7	2.0	5	4.2	6	1.3	15	3.7	6	2.9	–	–	–	24	30	31	·	3	·	–	–	–	–	–	·	31	–
II	2	4.0	15	2.5	10	2.6	24	4.0			17	2.9	1	12.0	15	3.4	·	3.4	–	–	–	13	28	28	·	1	·	–	–	–	–	–	·	28	–
III	3	2.3	9	3.1	15	2.7	28	4.0	1	2.0	16	2.8	11	3.6	10	4.5	·	3.4	–	–	–	6	8	29	·	3	·	–	–	–	–	–	·	25	–
IV	7	2.6	17	2.2	4	2.2	22	3.5	5	3.2	10	2.0	2	1.5	18	3.2	5	2.6	34	8.4	22	·	·	15	·	1	·	–	–	15	7	·	8	·	–
V	3	2.3	21	2.6	13	2.6	26	3.1	1	3.0	6	3.5	3	4.0	20	3.2	·	3.0	61	13.5	5	·	·	·	2	·	·	–	–	12	10	2	3	·	–
VI	8	2.2	24	3.2	5	3.2	10	3.0			12	3.5	8	3.2	23	3.3	·	3.2	69	13.5	28	·	·	·	4	·	·	–	–	14	11	2	·	·	–
VII	5	2.0	6	3.0	2	2.0	13	3.1	2	2.0	13	2.8	10	3.8	38	2.8	4	2.8	45	16.5	26	·	·	·	13	·	·	–	–	8	7	1	1	·	–
VIII	2	3.0	8	2.9	3	3.7	18	3.8	2	3.0	33	3.9	10	3.7	17	2.9	·	3.6	145	16.5	24	·	·	·	7	·	·	–	–	22	21	3	·	·	–
IX	8.5	3.4	6	4.3	1	3.0	21	4.2	4	2.0	14.5	3.1	12.5	6.7	22.5	3.1	·	3.9	–	–	–	·	·	·	·	3	·	–	–	–	–	–	·	·	–
X	3	3.0	·	·	5	2.2	7.5	4.6	28.5	3.8	16	4.1	18	3.3	15	4.8	·	3.9	–	–	–	·	·	1	·	4	2	–	–	–	–	–	3	·	–
XI	3	1.7	4	2.2	3	2.7	21	2.7	17	2.9	22.5	3.6	18	4.1	15	4.3	·	3.2	–	–	–	·	·	5	·	1	1	–	–	–	–	–	8	1	–
XII	5.5	2.3	6	3.2	3	3.7	10.5	3.2	13	2.5	16.5	3.0	21.5	3.0	17	2.2	·	2.8	31	6.6	12	5	16	31	·	·	·	–	–	17	9	·	6	19	–
Rok	56	2.7	129	2.6	67	2.7	233	3.6	80.5	2.2	181.5	3.3	121	4.2	212	3.4	15	3.2	–	–	–	48	82	140	26	16	3	–	–	–	–	–	29	104	–

Miastko

$H_s = 145\,m$ $h_w = 11\,m$ I–VI, $h_w = 12\,m$ VII–XII

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	3	4.0	3	1.7	5	1.6	5	2.0	3	1.3	8	1.5	15	1.8	10	3.3	41	1.1	40	21.4	14	24	28	31	·	·	·	5	13	17	5	1	–	31	
II		·	1	4.0	1	2.0	8	3.8	11	1.7	11	1.7	25	2.1	9	1.6	18	1.6	18	7.6	3	12	27	28	·	·	·	·	20	6	4	·	–	28	·
III	3	3.3	1	5.0	2	3.0	13	2.8	15	2.4	13	2.3	25	2.5	7	2.6	14	2.2	32	9.6	9	3	6	27	·	·	·	5	10	9	7	·	–	19	
IV		·			1	4.0	5	3.8	12	2.6	9	1.6	31	1.8	7	2.1	25	1.6	29	8.9	22,29	·	·	13	·	·	·	7	12	11	6	·	6	·	2
V	2	4.0	·	·	1	1.0	·	·	19	2.1	7	2.4	29	1.8	6	2.8	29	1.5	51	20.5	5	·	·	·	2	·	·	6	7	14	8	1	1	·	6
VI	12	2.2	2	3.5		·	2	2.5	2	3.0	11	2.1	27	2.2	6	1.7	28	1.5	60	21.4	28	·	·	·	3	·	·	5	5	11	9	2	·	·	5
VII	6	2.5		·	3	2.0	1	1.0	8	2.8	5	2.2	23	2.2	9	2.8	38	1.4	42	12.6	25	·	·	·	13	·	·	5	5	11	8	1	·	·	5
VIII	1	2.0		·	2	2.0	4	1.8	10	2.8	10	2.7	25	2.3	3	2.0	38	1.4	95	10.9	27	·	·	·	7	·	·	4	10	21	20	2	·	·	7
IX	1	2.0		·	3	3.7	5	2.8	11	1.8	4.5	3.0	22.5	2.8	9	1.9	34	1.6	144	32.0	5	·	·	·	·	·	·	7	7	13	10	6	5	·	2
X				·		·	5	2.6	16	2.1	14	2.2	30	3.4	5	2.6	23	2.1	43	10.6	22	·	·	1	·	2	1	1	16	11	7	2	4	·	
XI	·	·			1	2.0	19	2.2	13	2.0	16	3.6	30	3.1	1	1.0	10	2.4	134	22.0	19	·	·	3	·	·	·	1	23	25	17	4	6	·	
XII	1	1.0	5	2.4	1	1.0	3	1.3	13	1.7	9	2.4	29	1.9	5	1.8	27	1.3	17	4.2	12	5	15	29	·	·	·	3	16	14	4		5	16	
Rok	29	1.5	12	1.1	20	1.9	70	2.2	133	2.2	117.5	2.3	341.5	2.3	77	2.2	325	1.6	705	32.0	5.IX	44	76	132	25	2	1	49	144	163	105	19	–	94	27

Radostowo $\varphi = 53°59'$ $\lambda = 18°45'$ **1963**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA t											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{n.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-6,6	-17,2	1,8	24	-28,9	19	-12,5	-9,4	-11,9	-11,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,4	5,5	5,6	6,2
II	–	–	–	–	-4,0	-12,0	0,9	25	-23,3	28	-8,6	-5,5	-7,3	-7,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,9	8,6	8,8	8,8
III	–	–	–	–	2,5	-5,6	7,5	12	-19,0	1	-3,7	1,3	-1,4	-1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,8	5,9	5,4	6,4
IV	–	–	–	–	12,4	1,3	24,1	19	-3,9	3	4,1	11,5	5,6	6,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,1	5,5	5,9	6,2
V	–	–	–	–	18,9	7,5	26,4	14	1,8	21	11,7	17,4	11,3	12,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	5,5	5,8	6,0
VI	–	–	–	–	21,5	9,6	28,0	28	3,3	3	14,5	20,0	13,3	15,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	6,0	5,6	5,9
VII	–	–	–	–	25,1	11,3	35,4	25	4,8	3	17,2	23,4	16,1	18,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,9	6,3	5,3	5,5
VIII	–	–	–	–	23,7	12,5	34,8	4	7,3	17	16,1	22,2	16,6	17,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	7,1	6,1	6,6
IX	–	–	–	–	19,4	9,6	25,8	18	3,7	21	12,5	18,5	12,4	14,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	6,7	4,9	6,0
X	–	–	–	–	11,9	5,0	17,8	13	-0,3	20,21	6,9	11,1	7,7	8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,5	7,8	7,2	7,8
XI	–	–	–	–	8,4	3,2	14,9	7	-3,8	30	4,6	7,1	5,4	5,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	7,9	8,0	8,1
XII	–	–	–	–	-0,5	-7,4	3,9	9	-24,3	14	-4,4	-2,5	-4,0	-3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,4	7,5	7,8	7,9
Rok	–	–	–	–	11,1	1,5	35,4	25.VII	-28,9	19.I	4,9	9,6	5,3	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,3	6,7	6,4	6,8

Międzyzdroje $\varphi = 53°56'$ $\lambda = 14°27'$

I	–	–	–	–	-3,7	-11,1	2,7	5	-21,4	19	-8,0	-5,3	-7,5	-7,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	6,1	6,5	6,4
II	–	–	–	–	-3,0	-9,0	0,3	26	-18,8	22	-7,0	-4,1	-5,8	-5,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,0	7,3	6,8	7,7
III	–	–	–	–	4,4	-2,7	10,6	12	-12,4	3	-1,3	2,9	0,3	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,4	6,7	6,4	6,8
IV	–	–	–	–	10,9	2,1	19,2	10	-3,9	3	4,5	9,1	5,3	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,9	6,8	6,1	6,6
V	–	–	–	–	17,2	8,2	25,8	24	1,6	3	11,8	15,3	11,1	12,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,6	5,7	5,4	5,2
VI	–	–	–	–	21,5	10,9	28,3	28	4,9	3	14,8	19,6	14,7	16,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,6	4,6	5,5	5,2
VII	–	–	–	–	22,9	13,1	33,2	24	8,0	3	17,3	21,0	16,9	18,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,6	6,1	4,9	5,5
VIII	–	–	–	–	22,3	13,7	35,9	4	10,3	17	15,7	20,4	16,4	17,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	6,7	7,3	6,9
IX	–	–	–	–	19,0	10,6	23,7	18	5,7	29	12,7	17,6	13,4	14,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	6,4	4,7	5,7
X	–	–	–	–	12,0	6,3	17,0	13	2,5	29	7,7	11,1	8,5	9,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,1	7,7	6,1	7,3
XI	–	–	–	–	9,2	4,8	12,5	1,20	0,6	30	6,4	8,3	6,8	7,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,2	8,5	6,7	7,8
XII	–	–	–	–	0,3	-4,1	4,4	30	-10,6	21	-2,4	-0,7	-1,7	-1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,7	7,2	6,6	7,2
Rok	–	–	–	–	11,1	3,6	35,9	4.VIII	-21,4	19.I	6,0	9,6	6,5	7,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,9	6,6	6,1	6,5

Świnoujście $\varphi = 53°55'$ $\lambda = 14°14'$

I	1022,5	1037,0	998,6	1023,2	-3,8	-10,5	2,6	5	-21,6	19	-8,1	-5,4	-7,2	-7,0	3,2	3,6	3,2	3,3	86	84	85	85	0,4	0,6	0,5	0,5	6,2	6,0	5,1	5,8
II	1014,1	1041,1	995,3	1014,8	-2,8	-9,0	0,8	25	-18,4	3	-6,8	-4,4	-5,7	-5,6	3,4	3,8	3,6	3,6	87	84	88	86	0,5	0,7	0,5	0,6	8,9	7,5	7,0	7,8
III	1015,2	1037,9	990,0	1015,9	3,8	-2,5	11,0	12	-13,1	1	-1,3	2,3	0,5	0,5	4,9	5,5	5,3	5,2	85	74	81	80	0,8	2,1	1,3	1,4	7,2	6,0	5,5	6,2
IV	1014,8	1028,5	994,1	1015,4	9,3	2,5	18,6	10	-3,1	3	4,5	7,7	5,2	5,6	7,4	7,6	7,5	7,5	86	73	84	81	1,3	3,3	1,6	2,1	6,9	6,5	6,2	6,5
V	1016,4	1026,4	996,2	1017,0	15,5	8,2	21,5	22	2,6	3	11,4	13,8	10,9	11,8	11,1	10,6	11,4	11,0	81	68	86	78	2,6	5,5	1,9	3,3	5,0	5,7	5,9	5,5
VI	1013,1	1023,8	1001,1	1013,7	19,0	11,2	26,4	6	7,0	3	14,2	17,5	14,8	15,3	13,6	13,7	13,9	13,7	84	69	82	78	2,7	6,7	3,1	4,2	5,7	4,9	5,1	5,2
VII	1017,1	1028,2	1007,9	1017,7	21,8	13,4	30,3	24	9,5	3	17,1	20,3	17,5	18,1	15,3	14,7	15,2	15,1	78	63	76	72	4,3	9,5	4,9	6,2	6,0	6,1	4,6	5,6
VIII	1008,7	1017,0	994,3	1009,3	21,5	13,6	35,0	4	9,6	30	15,5	19,4	16,8	17,1	15,6	15,7	16,1	15,8	88	70	84	81	2,4	7,6	3,4	4,5	6,3	6,8	6,5	6,5
IX	1015,8	1025,8	998,1	1016,4	18,6	10,9	24,2	18	5,6	29	12,8	17,2	13,9	14,4	13,8	13,5	13,6	13,5	89	68	85	81	1,6	6,4	2,5	3,5	5,6	6,4	4,7	5,6
X	1017,4	1032,2	997,0	1018,0	12,3	6,5	18,0	13	2,9	29	7,6	11,3	8,7	9,1	9,7	10,3	10,0	10,0	92	77	89	86	0,9	3,2	1,3	1,8	7,3	7,6	4,9	6,6
XI	1004,8	1024,5	984,3	1005,4	9,4	5,2	13,2	20	0,8	30	6,7	8,3	7,0	7,2	8,9	9,1	9,0	9,0	91	83	89	88	1,0	2,0	1,1	1,4	8,2	8,8	6,3	7,8
XII	1019,8	1047,0	988,6	1020,5	0,5	-4,0	4,8	30	-10,3	24	-2,0	-0,7	-1,5	-1,4	4,8	5,0	4,9	4,9	89	84	87	87	0,7	1,0	0,7	0,8	6,9	6,5	6,9	6,8
Rok	1015,0	1047,0	984,3	1015,6	10,4	3,8	35,0	4.VIII	-21,6	19.I	6,0	8,9	6,7	7,1	9,3	9,4	9,5	9,4	86	75	85	82	1,6	4,0	1,9	2,5	6,7	6,6	5,7	6,3

Gryfice $\varphi = 53°55'$ $\lambda = 15°13'$

I	–	–	–	–	-5,0	-13,5	2,0	5	-26,9	19	-10,1	-6,6	-9,2	-8,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,8	5,0	5,0	5,3
II	–	–	–	–	-3,3	-10,1	-0,2	16,25,26	-19,0	3	-7,6	-4,2	-6,7	-6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,0	7,8	7,2	8,0
III	–	–	–	–	3,8	-3,3	11,3	12	-14,5	1	-1,8	2,7	-0,4	0,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,1	6,1	6,5	6,2
IV	–	–	–	–	11,7	1,8	20,2	18	-2,9	3	4,0	10,5	5,0	6,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	5,5	5,8	5,9
V	–	–	–	–	18,7	7,4	27,9	24	2,0	3	11,8	17,3	11,1	12,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,6	6,2	5,8	5,5
VI	–	–	–	–	21,8	10,0	30,0	28	4,6	3	14,7	20,2	13,9	15,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,3	4,5	6,0	5,3
VII	–	–	–	–	23,4	11,5	33,4	24	7,2	28	15,7	21,9	16,0	17,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,6	5,8	5,9	5,4
VIII	–	–	–	–	22,4	12,7	35,4	4	8,2	22	15,0	21,1	16,0	17,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	6,8	7,7	7,0
IX	–	–	–	–	18,9	9,6	24,4	18	5,5	29	11,6	18,1	12,8	13,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,5	6,0	6,0	5,8
X	–	–	–	–	11,4	5,6	17,7	13	0,7	8	6,9	10,7	7,9	8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	8,5	7,2	8,0
XI	–	–	–	–	8,8	4,1	13,0	2,0	-0,2	30	6,1	8,2	6,1	6,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,4	8,8	8,0	8,7
XII	–	–	–	–	-0,6	-5,1	3,8	3,0	-13,3	24	-3,1	-1,3	-2,9	-2,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,7	6,6	6,5	6,9
Rok	–	–	–	–	11,0	2,6	35,4	4.VIII	-26,9	19.I	5,3	9,9	5,8	6,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	6,5	6,5	6,5

Radostowo $H_s = 40\,m$ $h_w = 15\,m$ 1963

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	6.5	2.5	12	2.9	2.5	2.4	6	2.4	23.5	2.5	12.5	3.3	10	3.4	·	·	20	2.2	9	2.9	20	26	28	31	·		·	–	–	10	3	·	–	31	–
II	8.5	2.9	17.5	4.1	5	4.2	7	4.4	11	4.3	12	4.3	6	2.1	3	1.5	14	3.1	9	3.1	3	15	26	28	·	1	·	–	–	7	3	·	–	28	–
III	14.5	2.6	10.5	3.1	12	2.2	13.5	2.1	10	2.3	17.5	3.8	8	4.4	4	3.0	3	2.8	10	4.0	9	4	5	27	·	·	·	–	–	8	5	·	–	12	–
IV	20	2.8	15	2.3	3.5	2.6	9.5	4.6	10.5	3.0	9	2.6	5	3.5	5.5	2.3	12	2.5	13	7.3	30	·	·	13	·	·	·	–	–	5	4	·	–	·	–
V	32.5	3.6	25	3.4	6.5	2.8	3.5	2.4	8	3.6	3	3.7	3.5	2.9	4	2.2	7	3.1	43	9.5	5	·	·	·	3	·	·	–	–	11	9	·	–	·	–
VI	23.5	4.4	13.5	6.2	1.5	4.7	4	4.2	3.5	2.6	10	5.5	15.5	5.4	4.5	1.6	14	4.0	41	11.8	25	·	·	·	2	7	·	–	–	12	11	1	–	·	–
VII	20.5	4.0	11	3.0	1	5.5	3.5	2.7	10.5	3.4	8.5	4.4	16	3.8	8	3.9	14	3.2	42	22.0	6	·	·	·	16	·	·	–	–	8	7	1	–	·	–
VIII	6	4.3	9	4.3	4	2.1	8.5	4.2	9.5	4.7	22	6.2	18.5	4.5	1.5	6.7	14	4.1	55	17.0	30	·	·	·	9	5	·	–	–	16	11	1	–	·	–
IX	15	3.3	6.5	5.6	4	4.4	8	4.3	11.5	4.2	22.5	5.0	12.5	4.1	3.0	1.8	7	4.1	69	27.6	5	·	·	·	1	4	·	–	–	13	13	1	–	·	–
X	8	2.2	2.5	5.0	1.5	3.0	3.5	4.1	12.5	4.7	27.5	4.4	24.5	3.6	8	1.2	5	3.5	35	11.0	6	·	·	2	·	2	·	–	–	9	5	1	–	·	–
XI	4	2.5	1	3.0	13	3.2	11.5	4.1	16	5.0	27.5	7.4	11.5	7.5	1.5	5.0	4	5.3	124	17.6	19	·	·	4	·	7	2	–	–	18	16	3	–	·	–
XII	2.5	3.2	6.5	5.6	2.5	5.2	5	2.8	11.5	5.0	36	4.9	18.5	4.4	6.5	3.5	4	4.4	14	4.4	11	10	13	29	·	4	·	–	–	10	5	·	–	17	–
Rok	161.5	3.2	130	4.0	57	3.5	83.5	3.5	138	3.8	208	4.6	149.5	4.1	49.5	2.7	118	3.5	464	27.6	5.IX	55	72	134	31	30	2	–	–	125	92	8	–	88	–

Międzyzdroje $H_s = 10\,m$ $h_w = 14\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	12.5	2.9	10	2.4	35.5	2.3	11	1.5	3	1.7	2	3.8	8	2.3	9	6.0	4	2.5	32	6.5	26	18	23	31	·	1	·	2	10	17	7	·	4	31	·
II	3	1.8	2.5	1.4	40	1.8	11	1.5	14.5	1.4	2	2.2	3	4.5	2	2.8	6	1.6	18	2.8	2	11	26	28	·	·	·	·	17	15	7	·	4	28	·
III	8.5	1.8	11	1.9	33	2.8	9.5	2.7	8.5	2.0	5.5	3.0	10	2.7	7	2.6	·	2.5	23	9.2	9	2	5	23	·	·	·	·	13	12	7		5	8	
IV	16	1.3	18.5	1.7	24	2.4	11.5	1.9	6	1.7	1.5	1.0	3	2.7	8.5	3.4	1	2.0	38	14.1	29	·	·	9	·	·	·	3	13	13	8	1	4	·	·
V	12	2.0	23.5	1.7	28	2.1	9.5	1.9	3	2.2	1	2.5	5.5	2.8	8.5	4.8	2	1.9	30	10.1	4	·	·	·	1	·	·	3	6	12	4	1	·	·	5
VI	15	2.2	21.5	2.3	19.5	2.7	5	1.7	4	2.8	7	2.6	9.5	3.4	7.5	3.0	1	2.5	45?	8.9	28	·	·	·	4	·	·	3	2	12	9	·	·	·	3
VII	24.5	1.8	16.5	1.5	12.5	2.1	5	2.3	9	1.6	2	2.0	9	4.4	9.5	3.0	5	2.1	29	9.0	27	·	·	·	7	·	·	2	5	14	7		·	·	3
VIII	4.5	1.6	6	2.0	15.5	2.2	13.5	1.8	13	1.9	7	2.2	25.5	2.7	8	1.8	·	2.2	146	30.1	7	·	·	·	7	·	·	2	13	18	16	5	·	·	4
IX	10	1.7	13.5	1.9	20.5	2.4	13.5	2.2	9	2.4	3.5	3.9	12.5	5.0	5.5	2.1	2	2.6	43	14.9	29	·	·	·	·	1	1	3	7	9	7	2	2	·	2
X	2.5	1.8	3	1.0	9.5	2.4	17	2.6	21.5	2.8	6	2.5	10	4.8	13.5	4.1	10	2.7	30	6.5	22	·	·	·	·	1	·	·	13	11	8	·	8	·	·
XI	·	·	·	·	26.5	2.1	11.5	2.4	13	2.7	16.5	3.8	13.5	5.5	3	15.3	6	3.3	106	13.1	18	·	·	·	·	3	2	·	15	21	18	5	7	·	·
XII	4	2.1	9.5	3.2	14	2.1	11.5	2.6	21.5	2.0	13.5	2.4	14	2.7	3	2.0	2	2.3	16	4.4	17	2	12	25	·	·	·	3	15	14	4	·	4	15	·
Rok	112.5	1.8	135.5	1.8	278.5	2.3	129.5	2.1	126	2.1	67.5	2.7	123.5	3.4	83	4.0	39	2.4	556?	30.1	7.VIII	33	66	116	19	6	3	21	129	168	102	14	38	82	17

Świnoujście $H_s = 6\,m$ $h_w = 20\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	7.5	6.1	14	3.1	12.5	5.4	5.5	2.5	10	2.6	15.5	3.1	12.5	3.5	12.5	9.3	3	4.3	12	2.9	26	13	25	30	·	4	·	6	11	14	3	·	5	31	·
II	3.5	4.0	7.5	3.5	22	4.3	14.5	3.3	8	2.7	13.5	3.1	8.5	2.4	3.5	3.4	3	3.3	7	1.3	18	12	27	28	·	·	·	1	17	12	3	·	3	28	·
III	5.5	4.8	15	6.8	12.5	4.3	20	5.3	7	2.9	14	4.5	15	4.4	4	4.2	·	4.9	26	12.8	9	1	5	21	·	1	·	3	12	10	5	1	10	9	·
IV	9	3.0	28.5	5.4	6	2.4	9.5	3.5	7	3.0	8.5	2.8	7	3.6	14.5	3.4	·	3.9	43	9.0	29	·	·	5	·	2	·	5	14	13	8	·	7	·	·
V	11.5	4.0	28	4.0	5.5	2.1	13.5	2.8	5	3.6	9.5	3.2	10	4.0	9	3.3	1	3.4	28	6.7	13	·	·	·	·	1	·	5	8	11	7	·	1	·	7
VI	5	3.4	37.5	5.2	4.5	3.8	6	4.5	3	4.0	13.5	3.2	17.5	4.3	2	3.0	1	4.3	21	8.7	28	·	·	·	2	3	·	3	6	6	5	·	·	·	3
VII	17	2.5	16	3.8	4	1.9	4.5	1.3	9.5	2.8	11.5	2.9	18	3.5	10.5	3.4	2	3.0	32	12.4	31	·	·	·	6	·	·	4	5	11	9	1	·	·	4
VIII	1	3.0	5.5	4.0	9	3.2	9.5	3.1	11.5	2.3	33	3.5	20	2.4	25	2.2	1	3.0	96	15.5	18	·	·	·	5	·	·	3	16	17	13	4	1	·	4
IX	5	2.9	10	5.5	11.5	2.2	9	2.4	11.5	2.4	17	3.4	15	4.2	11	2.6	·	3.3	40	13.3	29	·	·	·	·	1	·	3	8	9	7	2	2	·	2
X	3	2.0	1	1.0	3.5	4.9	12	2.2	16.5	3.0	29	3.9	17	4.7	6	4.4	5	3.4	28	7.4	22	·	·	·	·	1	·	·	9	11	7	·	4	·	·
XI	·	·	3	2.0	9.5	3.1	22	3.2	12	3.0	31.5	4.8	9.5	6.3	2.5	10.4	·	4.2	96	12.4	18,23	·	·	·	·	1	·	·	13	22	18	4	7	·	·
XII	8	7.2	3.5	7.1	5	4.0	15	3.4	8	3.2	39	3.6	13	3.1	1.5	3.0	·	3.9	12	6.3	26	2	14	25	·	2	·	4	14	7	4	·	5	15	·
Rok	76	3.6	169.5	4.3	105.5	3.5	141	3.1	109	2.7	235.5	3.5	163	3.6	79.5	4.4	16	3.7	441	15.5	18.VIII	28	71	109	13	16	·	37	133	143	89	12	45	83	20

Gryfice $H_s = 40\,m$ $h_w = 14\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	4	2.8	2	4.5	14	3.3	2	6.5	·	·	4	2.0	11	5.7	5	10.2	54	2.2	52	7.0	26	19	26	31	·	2	2	7	11	15	12	·	–	26	·
II	6	2.0	·	·	10.5	2.4	8.5	2.9	·	·	7	2.4	6	3.5	1	2.0	45	1.2	40	4.9	4	13	28	28	·	·	·	2	17	10	6	·	–	28	·
III	7	3.1	2	3.0	12	4.1	13.5	2.4	1.5	2.7	8	3.1	13	5.0	3	4.0	33	2.3	23	13.5	9	3	5	25	·	1	·	6	14	8	6	1	–	8	·
IV	8	2.1	4.5	2.3	12.5	3.2	4	2.0	3	1.3	4	1.8	10	3.1	9	2.7	35	1.6	19	11.2	29	·	·	10	·	·	·	5	12	10	5	1	–	·	·
V	·	·	12	2.8	11	2.1	2	1.5	1.5	1.7	5.5	1.2	14	3.0	6	3.9	41	1.4	16	5.4	1	·	·	·	3	·	·	5	7	8	5	·	–	·	4
VI	4.5	1.7	9	4.0	13	3.2	2	1.5	·	·	6	3.3	23.5	3.8	5	4.7	27	2.4	89	39.6	28	·	·	·	3	5	·	6	8	10	10	2	–	·	5
VII	7	1.7	3	2.3	1	1.0	·	·	·	·	5	2.0	12.5	4.6	10.5	2.5	54	1.2	26	10.2	25	·	·	·	8	3	·	6	7	13	7	1	–	·	2
VIII	·	·	1	1.0	4.5	1.6	0.5	2.0	1	5.0	3	2.3	33.5	3.7	1.5	3.3	48	1.6	109	23.7	11	·	·	·	7	3	2	2	16	17	16	4	–	·	8
IX	3	1.7	·	·	5	3.6	·	·	2	5.5	1	2.0	23	5.8	2	2.5	54	1.9	57	15.2	29	·	·	·	·	4	2	4	6	11	10	2	–	·	3
X	2.5	3.0	5	1.6	1	5.0	2	3.0	·	·	11.5	2.7	27.5	5.5	2.5	9.0	41	2.5	33	8.6	14	·	·	·	·	5	3	·	18	12	8	·	–	·	·
XI	·	·	·	·	2	3.0	6	3.0	3	2.3	9	2.7	22	6.8	4	14.5	44	2.9	116	15.7	18	·	·	1	·	6	3	·	23	19	18	5	–	·	·
XII	2	3.5	2	4.0	4	2.0	1	2.0	1.5	1.6	11.5	1.9	15.5	2.7	2.5	1.8	53	1.2	12	3.0	11,26	5	14	26	·	1	·	3	14	14	3	·	–	16	·
Rok	44	1.8	40.5	2.1	90.5	3.3	41.5	2.2	13.5	1.7	75.5	2.3	211.5	4.4	52	5.1	526	1.9	562	39.6	28.VI	40	73	121	21	30	12	46	153	147	106	16	–	78	22

Morąg — φ = 53°55' — λ = 19°56' — 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7,0	-17,1	0,5	5	-29,6	19	-13,5	-9,0	-12,4	-11,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	4,8	5,5	5,4
II	–	–	–	–	-4,7	-14,1	-0,5	25	-22,6	27	-8,5	-5,9	-7,7	-7,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,4	8,1	8,5	8,3
III	–	–	–	–	4,7	-6,2	7,2	12	-16,8	1	-4,6	0,4	-2,1	-2,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	4,7	4,6	5,1
IV	–	–	–	–	12,2	19,1	22,4	19	-4,2	3	3,9	10,6	6,5	6,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,3	5,1	3,3	4,6
V	–	–	–	–	19,8	8,7	25,9	26	2,4	19	11,8	18,1	13,2	14,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,3	5,6	4,5	5,1
VI	–	–	–	–	21,5	10,2	29,0	28	3,9	4	14,6	19,8	14,6	15,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,8	5,7	4,2	4,9
VII	–	–	–	–	25,1	12,0	33,9	25	6,5	22	16,8	23,7	17,0	18,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,6	5,1	3,0	4,2
VIII	–	–	–	–	23,2	12,9	33,9	3	7,5	24	15,6	21,9	17,2	18,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,4	6,1	5,2	5,6
IX	–	–	–	–	19,3	9,8	25,8	17	4,9	20	12,1	18,4	13,2	14,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	5,7	3,8	5,3
X	–	–	–	–	11,6	4,4	16,3	13,14	-2,0	16	5,9	10,5	7,8	8,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	8,3	7,3	8,0
XI	–	–	–	–	7,4	3,0	14,7	7	-4,7	30	4,3	6,4	5,1	5,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	8,0	6,7	7,7
XII	–	–	–	–	-4,6	-6,9	3,4	10	-23,7	14	-4,5	-2,9	-4,3	-4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,0	7,5	7,4	8,0
Rok	–	–	–	–	10,7	1,8	33,9	25.VII, 3.VIII	-29,6	19.I	4,5	9,3	5,7	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	6,2	5,3	6,0

Wirty — φ = 53°54' — λ = 18°23'

I	–	–	–	–	-7,0	-14,8	1,7	6,24	-28,1	19	-12,3	-8,4	-10,5	-10,4	2,3	2,8	2,6	2,6	8,7	8,0	8,5	8,4	0,3	0,6	0,4	0,4	7,2	5,0	5,2	5,8
II	–	–	–	–	-4,0	-11,0	-1,1	16	-21,1	3	-8,6	-5,0	-6,9	-6,8	3,0	3,8	3,5	3,4	9,1	8,8	9,0	9,0	0,3	0,5	0,4	0,4	8,0	8,0	7,0	7,7
III	–	–	–	–	2,1	-5,7	11,3	12	-17,7	1	-3,9	1,3	-1,0	-1,2	4,3	5,7	5,0	5,0	8,9	8,3	8,8	8,7	0,5	1,2	0,7	0,8	5,6	4,4	3,8	4,6
IV	–	–	–	–	12,1	1,3	23,3	19	-4,7	3,14	3,8	10,8	5,8	6,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,4	4,9	5,2	5,2
V	–	–	–	–	18,9	7,7	26,3	26	2,2	21	12,2	17,8	12,7	13,8	12,1	13,2	12,1	12,5	8,4	6,4	8,1	7,6	2,4	7,8	2,8	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5
VI	–	–	–	–	21,5	10,3	28,4	28	4,8	3	14,5	20,0	14,6	15,9	14,0	14,6	13,7	14,1	8,4	6,2	8,2	7,6	2,6	9,1	3,1	4,9	5,5	4,6	3,9	4,7
VII	–	–	–	–	25,1	11,7	34,9	25	4,8	29	16,4	23,0	17,0	18,4	15,3	15,5	15,3	15,4	8,2	5,7	7,9	7,3	3,6	13,3	4,3	7,1	3,3	5,8	3,5	4,2
VIII	–	–	–	–	22,9	12,3	34,9	4	8,4	15	15,8	21,9	16,2	17,5	15,7	16,2	15,4	15,8	8,6	6,3	8,4	7,8	2,6	11,3	3,5	5,8	6,6	5,6	6,4	6,2
IX	–	–	–	–	19,2	9,3	25,3	18	4,8	21	11,9	18,1	12,6	13,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,1	5,2	5,0	5,4
X	–	–	–	–	11,5	4,3	17,3	12	-0,4	9	6,5	10,7	7,6	8,1	9,0	10,1	9,4	9,5	9,4	7,9	8,9	8,7	0,7	2,9	1,2	1,6	8,7	8,1	7,5	8,1
XI	–	–	–	–	7,6	2,5	12,3	7	-3,7	30	4,7	6,7	5,3	5,5	8,2	8,8	8,3	8,4	9,4	8,8	9,2	9,1	0,5	1,2	0,7	0,8	9,2	8,3	6,7	8,1
XII	–	–	–	–	-1,2	-6,7	2,7	27,29	-21,1	14	-4,6	-1,9	-3,5	-3,4	4,1	4,8	4,5	4,5	9,0	8,8	8,9	8,9	0,4	0,6	0,5	0,5	7,7	7,6	4,6	6,6
Rok	–	–	–	–	10,7	1,8	34,9	25.VII, 4.VIII	-28,1	19.I	4,7	9,6	5,8	6,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	6,0	5,3	5,9

Jazy — φ = 53°53' — λ = 23°22'

I	–	–	–	–	-8,6	-18,3	-0,1	23	-32,6	18	-15,5	-9,8	-13,5	-13,1	1,9	2,6	2,2	2,2	8,3	8,4	8,6	8,4	2,5	0,4	0,3	1,0	5,8	5,5	5,5	5,6
II	–	–	–	–	-5,1	-12,8	-1,6	25	-27,2	27	-10,4	-6,1	-9,0	-8,6	2,7	3,1	2,9	2,9	8,9	7,9	8,8	8,5	0,3	0,8	0,3	0,5	8,4	7,4	7,5	7,8
III	–	–	–	–	0,3	-10,4	6,8	13	-20,8	16	-7,7	-0,9	-4,6	-4,4	3,4	4,0	4,1	3,8	8,4	6,7	8,6	7,9	0,4	1,8	0,5	0,9	6,1	5,6	5,0	5,6
IV	–	–	–	–	11,4	-1,0	21,5	22	-11,0	3	3,4	10,5	4,5	5,7	6,9	7,1	7,2	7,1	8,4	5,3	8,1	7,3	1,5	6,3	1,7	3,2	5,6	5,1	4,2	5,0
V	–	–	–	–	22,6	8,9	28,7	25	3,9	1	13,9	20,9	14,4	15,9	12,2	11,4	12,1	11,9	7,7	4,9	7,5	6,7	4,0	14,3	4,6	7,6	5,2	5,0	5,2	5,1
VI	–	–	–	–	24,3	8,4	28,7	28	2,8	14	14,7	19,8	13,3	15,3	12,6	12,0	12,4	12,3	7,4	5,3	8,0	6,9	4,4	11,7	3,2	6,4	4,6	5,9	4,9	5,1
VII	–	–	–	–	25,3	11,7	35,0	26	6,1	13	17,3	23,9	17,7	19,2	14,9	13,5	15,0	14,5	7,7	4,6	7,4	6,6	5,1	17,1	5,6	9,3	4,0	4,4	4,7	4,4
VIII	–	–	–	–	25,2	12,6	34,5	5	6,1	24	16,5	24,0	17,0	18,6	15,6	14,7	14,8	15,0	8,4	5,1	7,6	7,0	3,5	16,4	5,0	8,3	5,7	5,6	5,8	5,7
IX	–	–	–	–	19,6	8,4	29,9	2	-0,2	21	11,2	18,6	12,6	13,8	11,8	11,8	11,8	11,8	8,8	5,7	8,1	7,5	1,9	10,5	3,2	5,2	5,0	5,4	3,4	4,6
X	–	–	–	–	11,0	4,0	15,0	4	-6,5	31	5,8	9,9	6,7	7,3	8,9	9,0	9,1	9,0	9,4	7,3	9,1	8,6	0,6	3,4	0,9	1,6	9,3	7,2	4,4	7,0
XI	–	–	–	–	6,6	1,5	12,2	20	-10,4	30	3,2	5,5	3,8	4,1	7,4	7,6	7,4	7,5	9,1	8,1	8,8	8,7	0,6	1,7	0,9	1,1	8,5	8,3	7,3	8,0
XII	–	–	–	–	-3,1	-8,9	3,9	1	-26,5	14	-6,7	-3,9	-6,0	-5,6	3,6	4,0	3,6	3,7	9,1	8,4	8,7	8,7	0,4	0,8	0,5	0,6	8,9	8,3	7,5	8,2
Rok	–	–	–	–	10,5	0,3	35,0	26.VII	-32,6	18.I	3,8	9,4	4,7	5,6	8,5	8,4	8,6	8,5	8,5	6,5	8,3	7,8	2,1	7,1	2,2	3,8	6,4	6,1	5,4	6,0

Biskupiec — φ = 53°52' — λ = 20°57'

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-5,0	-14,8	-1,3	16,25	-25,7	27	-9,1	-6,1	-8,1	-7,8	2,5	2,7	2,6	2,6	7,8	6,9	7,6	7,4	0,6	1,2	0,8	0,9	–	–	–	–
III	–	–	–	–	1,0	-7,4	6,1	12	-17,3	1	-5,3	0,2	-3,2	-2,9	3,6	4,1	3,9	3,9	7,9	6,4	7,8	7,4	0,8	2,2	1,0	1,3	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	11,9	1,6	21,6	19	-6,4	3	4,2	10,8	5,7	6,6	7,0	7,3	7,4	7,2	8,2	5,6	7,7	7,2	1,6	6,3	2,2	3,4	–	–	–	–
V	–	–	–	–	20,2	8,7	26,6	11,24,25	1,0	19	12,5	18,7	13,1	14,4	11,4	12,2	11,9	11,8	7,8	5,7	7,8	7,1	3,5	10,2	3,5	5,7	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	21,6	9,3	28,1	28	2,2	4	14,9	19,7	13,6	15,4	12,6	12,3	12,3	12,4	7,4	5,5	7,6	6,8	4,5	11,1	3,9	6,5	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	25,0	11,9	34,9	25	6,0	22	16,6	24,0	16,4	18,4	14,5	14,8	14,4	14,6	7,7	5,0	7,7	6,8	4,5	15,6	4,5	8,2	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	23,8	12,9	33,8	4	7,3	24	15,8	22,4	17,0	18,0	15,3	15,0	15,6	15,3	8,5	5,7	8,1	7,4	3,1	13,3	4,2	6,9	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19,3	9,3	27,1	2	3,4	20	11,8	18,4	12,6	13,8	12,5	13,5	12,5	12,8	8,8	6,4	8,4	7,9	1,7	8,4	2,4	4,2	–	–	–	–
X	–	–	–	–	11,5	4,3	16,1	4	-1,7	16	5,5	10,6	7,1	7,6	8,6	9,5	9,1	9,1	9,3	7,3	8,9	8,5	0,6	3,6	1,1	1,7	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	6,9	2,4	14,3	7	-5,7	30	3,8	6,2	4,7	4,8	7,5	7,9	7,6	7,7	9,0	8,1	8,6	8,6	0,8	1,8	1,1	1,2	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-2,4	-7,8	2,3	2	-25,7	14	-5,4	-3,4	-4,8	-4,6	3,8	4,1	3,9	3,9	8,7	8,2	8,7	8,5	0,5	0,9	0,6	0,7	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	34,9	25.VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Morąg $H_s = 113\,m$ $h_w = 12,5\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	4.5	4.6	9.5	2.0	7.5	3.8	7	3.6	4	3.9	10	2.4	6	2.9	2.5	2.2	42	4.5	10	2.0	17	27	28	31	·	2	1	5	4	18	4	·	3	31	·
II	7.5	2.8	11	2.6	14.5	2.9	10.5	4.9	4	2.0	10.5	3.7	7	3.0	2	1.5	17	2.5	12	3.1	3	13	28	28	·	2	2	2	20	15	4	·	·	28	·
III	9	3.4	7.5	2.7	21.5	3.4	14	3.2	5	1.9	6.5	3.7	12.5	3.8	7	2.7	10	3.0	21	6.5	6	7	9	27	·	1	1	11	11	13	6	·	·	12	·
IV	12.5	2.1	9	2.0	11.5	2.6	17	4.0	8	1.8	4.5	1.9	5	1.7	4.5	2.2	18	2.0	21	6.0	12	·	·	14	·	1	·	11	7	10	5	·	2	·	·
V	18.5	2.4	13.5	2.4	14.5	3.0	6.5	2.8	4.5	3.3	5.5	2.5	2	3.5	4	2.5	24	2.0	45	8.5	22	·	·	·	5	·	·	8	6	14	11	·	1	·	6
VI	19.5	2.0	15.5	2.2	8	1.6	6	1.7	6.5	2.1	9	2.9	7.5	2.3	10	2.1	8	1.9	53	15.5	11	·	·	·	4	·	·	5	2	13	11	1	·	·	5
VII	20	1.8	5	1.5	1.5	4.0	3	1.5	8	1.8	8	2.4	8	2.6	17.5	2.5	22	1.6	34	8.3	6	·	·	·	15	3	2	2	2	10	8	·	·	·	5
VIII	6.5	1.6	4.5	2.1	5	1.9	5.5	2.8	7	2.5	16	2.4	10.5	2.6	5	2.2	33	1.5	77	19.5	27	·	·	·	9	1	1	4	8	20	14	1	·	·	5
IX	7	2.1	3	3.3	6.5	3.5	10.5	2.5	4.5	2.8	13	3.3	10.5	4.1	9	2.8	26	2.2	34?	7.0	27	·	·	·	2	·	·	6	5	10	7	·	2	·	·
X	4	3.6	2.5	1.8	3	3.8	5	2.7	10.5	2.5	20.5	3.7	15.5	4.1	12	3.2	20	2.7	63	17.0	22	·	·	1	·	3	3	1	19	12	10	2	11	·	·
XI	0.5	1.0	1	1.0	12.5	4.3	20.5	3.5	10.5	3.3	20.5	4.3	16	5.0	2.5	3.6	6	3.8	106	15.6	19	·	·	3	·	3	1	2	16	18	17	2	1	1	·
XII	4.5	2.2	4	4.1	4	3.9	6.5	2.5	12	3.5	24.5	2.0	11.5	2.6	6	4.3	20	2.2	19	7.2	11	9	18	30	·	·	·	1	19	11	4	·	2	23	·
Rok	114	2.2	86	2.3	110	3.2	112	3.0	84.5	2.6	148.5	2.9	112	3.2	82	2.6	246	2.2	495?	19.5	27 VIII	56	83	134	35	16	11	58	119	164	101	6	22	95	21

Wirty $H_s = 121\,m$ $h_w = 13\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	4	1.0	13	1.2	6	2.5	·	·	4	1.2	32	1.5	6	1.2	5	1.0	23	1.1	10	3.2	13	22	28	31	·	·	·	6	11	12	4	·	2	31	·
II	2	2.0	18	1.3	7	1.3	9	2.6	2	1.0	18	1.4	4	1.2	2	1.0	22	1.4	25	18.6	3	13	28	28	·	·	·	3	18	10	4	1	5	28	·
III	·	·	14	1.5	17	2.0	13	1.5	2	1.0	18	1.8	10	1.3	13	1.8	6	1.6	13	6.2	9	3	8	28	·	·	·	11	10	7	4	·	4	10	·
IV	·	·	20	1.4	5	1.0	19	1.4	10	1.0	2	2.0	12	1.7	3	1.3	19	1.1	9	8.3	30	·	·	15	·	·	·	11	13	7	1	·	14	·	1
V	10	1.2	16	1.3	12	1.5	11	1.3	8	1.4	6	1.2	5	1.4	4	2.0	21	1.0	53	17.6	5	·	·	·	2	·	·	8	7	12	8	2	·	·	4
VI	3	1.3	13	1.7	8	1.2	4	1.2	4	1.0	28	1.6	15	1.7	1	1.0	14	1.3	54	13.8	28	·	·	·	4	·	·	8	5	12	9	1	·	·	8
VII	4	1.0	9	1.2	1	1.0	8	1.2	·	·	27	1.3	12	1.8	12	1.2	20	1.1	34	24.6	6	·	·	·	17	·	·	10	4	10	6	1	5	·	7
VIII	4	1.0	5	1.0	6	2.3	6	1.2	6	3.8	38	1.9	7	1.7	3	1.0	18	1.5	90	16.9	6	·	·	·	9	·	·	3	10	19	16	5	3	·	5
IX	2	1.0	1	2.0	4	2.0	8	1.1	2	1.5	21	2.1	16	1.6	8	1.0	28	1.1	94	38.7	5	·	·	·	1	·	·	7	11	14	11	3	16	·	2
X	·	·	·	·	2	1.5	1	2.0	8	1.0	24	1.8	27	3.0	1	1.0	30	1.5	44	14.2	6	·	·	1	·	2	·	1	19	12	7	1	15	·	·
XI	·	·	·	·	2	2.5	16	1.6	12	1.6	27	3.0	19	2.6	·	·	14	2.0	92	17.8	20	·	1	5	·	5	·	1	20	21	14	2	13	1	·
XII	3	1.3	6	1.9	·	·	10	1.1	7	1.3	31	1.4	12	2.3	8	1.0	16	1.2	11	2.4	28	5	16	29	·	·	·	5	14	11	6	·	10	17	·
Rok	32	0.8	115	1.2	70	1.6	105	1.4	65	1.3	272	1.8	145	1.8	60	1.1	231	1.3	529	38.7	5.IX	43	81	137	33	7	·	74	142	147	90	16	87	87	27

Jazy $H_s = 120\,m$ $h_w = 15\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	16	2.3	4	2.6	4.5	2.3	5.5	2.5	5.5	2.1	8	2.3	8	1.9	7.5	2.2	34	1.4	10	4.1	14	26	31	31	·	·	·	5	12	15	2	·	·	31	-
II	10	2.4	7	2.1	10.5	2.1	13	2.8	10	3.1	11	2.7	25	1.6	3	2.7	17	2.0	29	6.4	6	17	28	28	·	1	·	2	19	12	10	·	·	28	-
III	8	2.2	9	2.1	14	2.3	5	2.6	0.5	3.0	11	3.1	14	3.0	9.5	3.6	22	2.1	17	3.5	6	17	12	30	·	·	·	10	11	9	6	·	2	31?	-
IV	7.5	2.0	8.5	1.9	10	3.0	21	2.8	4.5	1.6	2	3.0	1	3.0	7.5	1.6	28	1.6	20	8.3	30	1	·	14	·	·	·	10	7	8	5	·	4	8?	-
V	15	2.5	15	1.6	9	2.2	11.5	2.5	6	2.5	3.5	2.4	3	2.0	11	2.4	19	1.8	43	14.0	17	·	·	·	12	·	·	1	3	12	9	1	·	·	-
VI	13.5	2.1	1.5	1.0	3.5	1.6	10	2.2	4	1.8	10.5	2.3	11	2.0	11	2.5	25	1.5	87	22.8	15	·	·	·	4	·	·	5	5	11	8	3	·	·	-
VII	9.5	1.8	1	2.0	2	1.5	5.5	2.5	6.5	2.0	6.5	2.6	14	2.2	25	2.3	23	1.6	57	19.7	14	·	·	·	14	1	·	2	4	8	8	3	1	·	-
VIII	0.5	3.0	4	1.8	2	3.0	11	2.5	10	2.4	20.5	2.3	12	2.5	3	2.0	30	1.6	89	27.4	8	·	·	·	13	1	·	·	7	13	10	3	3	·	-
IX	2	1.0	8	2.0	5	1.5	12.5	2.6	6.5	2.5	15	2.6	4.5	1.8	6.5	1.5	30	1.5	45	10.8	30	·	·	1	3	·	·	8	5	12	9	1	4	·	-
X	4	1.8	2.5	1.4	3	2.0	3	2.5	7.5	2.6	19.5	2.9	18.5	2.5	8	2.4	27	1.8	55	12.4	5	·	·	7	·	2	·	1	16	15	8	1	5	·	-
XI	2.5	1.4	4	3.2	11.5	2.5	18.5	2.4	9.5	3.4	25	3.4	8.5	3.3	1.5	3.4	9	2.7	97	15.1	11	1	·	9	·	·	·	3	18	18	14	3	5	·	-
XII	3	1.5	3	1.7	2.5	2.2	13	2.2	10.5	1.9	26	2.8	10	2.8	5	2.4	20	1.9	21	6.4	26	14	24	29	·	·	·	·	17	12	5	·	2	23	-
Rok	91.5	2.0	67.5	2.0	77.5	2.2	129.5	2.5	81	2.4	158.5	2.7	107	2.4	98.5	2.4	284	1.8	570	27.4	8.VIII	76	95	149	46	5	·	47	124	145	94	15	26	121?	-

Biskupiec $H_s = 160\,m$ $h_w = 14\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.9	14	-	-	-	·	-	-	-	-	7	3	·	-	-	·
II	16	1.3	13	1.7	8	2.4	14	2.9	4	1.8	14	3.9	6	4.3	6	1.3	3	2.1	24	6.7	3	15	28	28	·	1	·	-	-	12	7	·	·	28	·
III	6	2.2	8	3.1	18	3.9	14	3.9	4	2.5	10	3.6	16	3.4	17	2.8	·	3.3	12	3.9	6	13	15	29	·	·	·	-	-	7	5	·	1	16	·
IV	17	1.9	12	2.1	13	2.6	17	3.4	7	3.0	11	2.6	3	1.7	8	2.1	2	2.5	14	3.2	23	·	·	14	·	·	·	-	-	7	5	·	4	·	1
V	20	1.8	15	2.0	14	4.1	10	2.2	2	3.0	9	3.6	2	3.5	20	2.6	1	2.6	22	3.4	3	·	·	·	4	·	·	-	-	13	8	·	2	·	8
VI	12	1.8	16	2.2	4	2.3	4	1.8	3	2.0	9	2.9	14	2.8	25	3.1	3	2.5	58	14.3	19,25	·	·	·	5	·	·	-	-	10	8	2	1	·	3
VII	16	2.1	5	1.8	5	2.2	5	1.6	5	2.4	9	2.1	13	2.2	27	2.7	8	2.1	54	10.8	11	·	·	·	15	·	·	-	-	8	7	3	3	·	7
VIII	9	1.3	4	2.8	8	3.8	8	2.0	4	1.2	24	3.6	14	3.4	15	1.8	7	2.5	116	32.5	15	·	·	·	9	1	·	-	-	14	10	4	1	·	8
IX	11	1.6	7	3.0	10	3.2	9	3.2	4	2.0	23	4.0	6	4.3	15	2.3	5	2.9	38	8.9	9	·	·	·	3	·	·	-	-	12	8	·	5	·	2
X	6	1.7	2	3.0	7	1.4	2	3.5	4	2.0	33	3.8	18	2.5	17	1.2	4	2.5	44	11.4	11	·	·	4	·	1	·	-	-	13	8	1	2	·	·
XI	1	1.0	3	3.7	12	4.5	21	3.7	4	2.8	29	5.1	16	5.2	3	4.0	1	4.4	122	22.3	7	·	2	7	·	1	·	-	-	19	16	5	3	2	1
XII	7	1.3	8	1.8	2	3.5	10	2.7	4	3.0	26	3.1	27	3.1	7	1.9	2	2.6	30	9.9	11	10	19	29	·	·	·	-	-	8	6	·	6	24	·
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543	32.5	15 VIII	-	-	-	36	-	-	-	-	130	91	15	-	-	30

Mikołajki — φ = 53°47' — λ = 21°35' — 1963

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Temperatura t: — Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	1005,2	1021,2	980,2	1022,5	-8,5	-17,0	0,2	24	-27,7	19	-13,9	-10,4	-12,1	-12,1	2,1	2,5	2,3	2,3	85	83	86	85	0,3	0,5	0,3	0,4	7,0	6,2	6,1	6,4
II	998,2	1022,5	969,4	1015,2	-6,0	-12,0	-1,0	25	-25,9	27	-9,2	-6,6	-8,4	-8,2	2,8	3,1	2,9	2,9	86	80	85	84	0,4	0,7	0,5	0,5	9,2	8,0	7,6	8,3
III	1000,1	1020,7	976,6	1016,8	0,9	-6,9	5,5	12	-14,8	15	-5,7	-0,6	-3,2	-3,2	3,6	4,2	4,1	4,0	82	69	80	77	0,7	1,7	0,9	1,1	5,5	6,1	5,5	5,7
IV	1000,3	1010,5	988,2	1016,4	11,4	1,2	20,5	22	-6,9	3	3,2	9,6	5,3	5,8	6,9	7,3	7,3	7,2	87	60	79	75	1,1	5,2	2,0	2,8	6,2	6,7	5,0	6,0
V	1001,0	1010,1	986,0	1016,7	20,2	9,9	26,6	9	5,1	19	12,3	18,6	14,0	14,7	12,0	12,2	12,5	12,2	83	58	78	73	2,5	10,1	3,8	5,5	6,5	5,9	6,2	6,2
VI	997,4	1006,8	985,3	1013,0	20,7	10,9	27,7	28	4,1	2	14,6	19,1	15,3	16,1	13,1	12,0	13,0	12,7	78	54	74	69	3,8	10,6	4,6	6,3	5,3	6,4	5,9	5,9
VII	1001,2	1010,7	994,1	1016,6	24,8	13,9	34,3	25	9,9	22	16,8	23,3	18,1	19,1	14,7	14,0	14,7	14,5	78	49	71	66	4,7	15,2	6,4	8,8	5,4	5,8	5,0	5,4
VIII	994,8	1006,0	986,0	1010,2	23,9	14,2	33,4	4	9,9	24	16,2	22,1	18,3	18,7	15,8	15,0	16,5	15,8	86	59	78	74	3,0	12,8	5,0	6,9	6,3	7,0	6,3	6,5
IX	1004,0	1016,2	981,5	1016,7	19,2	10,8	26,9	2	4,4	20	12,6	18,2	13,8	14,6	13,0	13,3	13,2	13,2	88	65	82	78	1,8	8,3	2,9	4,3	6,3	6,3	4,2	5,6
X	1002,4	1019,0	979,9	1018,4	11,6	5,5	16,0	13	-1,4	31	6,7	10,6	8,3	8,5	9,2	9,4	9,6	9,4	93	74	87	85	0,7	3,5	1,5	1,9	7,8	8,1	7,2	7,7
XI	992,3	1012,6	971,8	1008,3	7,2	3,0	14,2	7	-4,3	30	4,2	6,1	5,1	5,1	7,9	8,1	7,8	7,9	92	84	86	87	0,6	1,6	1,2	1,1	8,4	7,6	7,4	7,8
XII	1003,4	1028,1	979,0	1020,4	-2,0	-7,4	2,6	28	-23,2	14	-4,9	-3,1	-4,1	-4,0	4,0	4,3	4,3	4,2	88	85	88	87	0,5	0,7	0,5	0,6	8,0	7,5	7,7	7,7
Rok	999,8	1028,1	969,4	1015,9	10,4	2,2	34,3	25.VII	-27,7	19.I	4,4	8,9	5,9	6,3	8,8	8,8	9,0	8,9	86	68	81	78	1,7	5,9	2,5	3,4	6,8	6,8	6,2	6,6

Uwaga. W styczniu ciśnienie powietrza jest za niskie o ok. 0,5 mb.

Resko — φ = 53°46' — λ = 15°25'

I	1016,3	1031,3	993,0	1023,8	-4,6	-14,5	3,0	5	-26,6	19	-10,7	-6,1	-9,8	-9,1	2,8	3,5	2,9	3,1	90	85	90	88	0,3	0,6	0,3	0,4	6,7	6,1	5,8	6,2
II	1008,3	1035,5	988,9	1015,6	-3,3	-10,2	0,3	16	-18,7	3	-8,0	-4,6	-6,9	-6,6	3,2	3,6	3,4	3,4	90	80	88	86	0,3	0,9	0,4	0,5	9,2	7,8	7,8	8,3
III	1009,6	1032,4	984,7	1016,7	3,9	-3,5	11,0	12	-17,6	1	-2,2	2,6	-0,5	-0,2	4,7	5,1	5,0	4,9	86	69	82	79	0,7	2,4	1,1	1,4	6,9	6,6	5,6	6,4
IV	1009,0	1022,4	989,3	1015,8	11,9	2,0	19,8	18	-5,1	14	3,8	10,4	5,9	6,5	7,1	7,6	7,7	7,5	86	61	81	76	1,1	5,4	1,8	2,8	6,9	7,1	5,8	6,6
V	1010,6	1020,6	991,4	1017,4	18,9	7,3	26,8	27	1,2	4	11,4	17,4	11,9	13,2	11,1	11,0	11,3	11,1	81	55	80	72	2,7	9,8	3,0	5,2	5,9	6,8	5,3	6,0
VI	1007,3	1017,5	996,2	1014,0	22,5	10,0	30,3	28	2,3	3	14,3	20,6	14,9	16,2	13,2	13,1	13,2	13,2	82	55	78	72	3,2	11,8	3,9	6,3	5,9	6,0	5,2	5,7
VII	1011,6	1022,7	1002,4	1018,3	23,3	10,6	32,9	24	5,3	22	15,5	21,8	16,1	17,4	15,5	15,2	16,0	15,6	88	59	86	78	2,4	11,8	2,5	5,6	5,5	6,5	4,8	5,6
VIII	1003,5	1014,9	990,6	1010,2	22,2	12,7	34,4	4	7,6	17	15,0	20,7	15,8	16,8	15,5	15,6	15,9	15,7	90	65	89	81	1,9	10,2	2,4	4,8	7,0	7,3	6,8	7,0
IX	1010,5	1020,6	992,2	1017,3	19,1	9,2	24,6	17	4,3	12	11,0	18,1	12,4	13,5	12,6	14,1	13,3	13,3	95	68	92	85	0,7	7,1	1,3	3,0	5,6	6,5	5,0	5,7
X	1012,3	1027,1	991,3	1019,2	11,7	5,5	18,6	13	-0,2	8	6,4	10,8	7,7	8,2	9,2	10,4	9,7	9,8	95	80	92	89	0,5	2,7	0,9	1,4	7,9	8,4	6,0	7,4
XI	999,9	1019,0	980,5	1006,8	8,8	4,5	13,2	20	0,1	29,30	6,0	7,8	6,4	6,6	8,7	9,2	9,0	9,0	93	86	92	90	0,7	1,5	0,8	1,0	8,8	8,9	7,2	8,3
XII	1014,3	1041,5	983,1	1021,5	-0,7	-5,5	3,3	30	-14,9	14	-3,7	-1,5	-3,1	-2,8	4,4	4,9	4,6	4,6	91	87	91	90	0,4	0,7	0,4	0,5	7,5	7,7	6,6	7,3
Rok	1009,4	1041,5	980,5	1016,4	11,1	2,3	34,4	4.VIII	-26,6	19.I	4,9	9,8	5,9	6,6	9,0	9,4	9,3	9,2	89	71	87	82	1,2	5,4	1,6	2,7	7,0	7,1	5,9	6,7

Uwaga. Ciśnienie powietrza jest za wysokie przeciętnie o ok. 0,3 mb.

Świdwin — φ = 53°46' — λ = 15°46'

I	-	-	-	-	-5,3	-14,8	2,2	5	-28,6	19	-10,1	-7,7	-10,0	-9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	5,4	5,8	6,0
II	-	-	-	-	-3,7	-10,4	0,2	16	-20,5	5,6	-8,4	-5,0	-7,4	-7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	8,3	7,6	8,3
III	-	-	-	-	3,1	-4,1	10,1	12	-17,6	1	-2,6	1,6	-1,1	-0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,8	4,9	5,5
IV	-	-	-	-	11,8	1,6	20,2	18	-4,1	14	4,1	10,0	5,6	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	6,7	5,4	6,1
V	-	-	-	-	19,2	6,7	27,1	26	1,1	4	12,0	17,2	11,4	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	5,3	3,6	4,5
VI	-	-	-	-	22,1	9,3	30,3	28	2,6	3	14,4	20,0	14,5	15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	5,0	3,5	4,2
VII	-	-	-	-	23,7	10,5	33,0	24	5,7	22	15,9	21,7	15,4	17,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	5,3	3,4	4,5
VIII	-	-	-	-	22,2	12,2	34,9	4	7,5	17	14,7	20,3	15,9	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	6,8	4,9	6,3
IX	-	-	-	-	19,0	8,6	25,1	17	3,3	12	10,8	17,5	12,5	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	5,5	3,7	4,8
X	-	-	-	-	11,7	5,1	17,8	13	0,4	8,16	6,4	10,3	7,4	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	8,5	5,2	7,5
XI	-	-	-	-	9,0	3,8	13,6	20	-0,3	29,30	5,6	7,3	5,8	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	9,1	8,3	8,8
XII	-	-	-	-	-0,4	-5,7	4,4	2	-16,0	14	-4,0	-1,9	-3,3	-3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	6,9	5,5	6,6
Rok	-	-	-	-	11,0	1,9	34,9	4.VIII	-28,6	19.I	4,9	9,3	5,6	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,6	5,2	6,1

Olsztyn-Dajtki — φ = 53°46' — λ = 20°25'

I	1004,9	1024,3	978,5	1023,0	-7,8	-16,9	0,4	24	-30,2	19	-14,3	-9,4	-12,1	-12,0	2,0	2,7	2,4	2,4	84	86	87	86	0,3	0,4	0,3	0,3	5,7	5,7	5,4	5,6
II	997,6	1024,6	969,3	1015,2	-4,8	-11,4	-0,8	16	-23,6	27	-8,7	-5,8	-8,0	-7,6	3,0	3,3	3,0	3,1	89	80	86	85	0,3	0,8	0,4	0,5	9,0	8,0	8,0	8,3
III	999,5	1020,9	976,0	1016,8	1,8	-6,5	7,5	12	-16,8	15	-4,8	0,4	-2,3	-2,2	3,9	4,3	4,3	4,2	84	66	79	76	0,6	2,1	1,0	1,2	6,5	6,5	5,6	6,2
IV	999,4	1009,9	985,6	1016,2	12,4	1,2	22,8	19	-7,1	3	3,9	10,9	6,3	6,8	7,4	7,2	7,6	7,4	87	55	76	73	1,1	6,5	2,5	3,4	5,8	6,1	4,7	5,5
V	1000,5	1009,9	985,3	1016,9	20,0	8,1	26,7	11,25	0,7	19	11,9	18,5	13,3	14,2	11,8	12,2	12,3	12,3	83	58	80	74	2,5	10,0	3,4	5,3	5,6	6,3	4,9	5,6
VI	996,9	1006,0	985,0	1013,1	21,4	9,8	29,1	28	2,8	4	14,6	19,6	15,0	16,0	12,9	12,1	12,8	12,6	77	54	74	68	3,9	11,2	4,5	6,5	5,3	6,1	5,1	5,5
VII	1000,8	1011,1	993,7	1016,9	24,8	12,1	34,2	25	6,9	22	16,6	23,6	17,2	18,6	15,0	14,0	14,9	14,6	80	49	77	69	4,1	15,8	5,1	8,3	5,4	5,5	4,4	5,1
VIII	994,2	1004,9	985,1	1010,2	23,5	12,9	34,3	4	7,4	24	15,7	22,1	17,3	18,1	15,8	15,2	15,9	15,6	88	60	81	76	2,4	12,6	4,4	6,5	5,6	6,2	5,6	5,8
IX	1000,4	1014,1	981,0	1016,8	19,4	10,0	26,7	2	5,3	20	11,9	18,6	13,3	14,3	12,9	13,5	13,1	13,2	91	63	84	79	1,2	8,6	2,5	4,1	6,0	5,8	3,3	5,0
X	1001,8	1018,2	979,5	1018,5	11,6	4,6	16,0	4,13	-1,1	16	5,8	10,6	7,7	8,0	9,0	9,5	9,7	9,4	96	74	91	87	0,4	3,4	1,0	1,6	7,4	7,5	7,5	7,5
XI	991,2	1011,1	971,4	1007,9	7,3	3,2	14,6	7	-4,7	30	4,3	6,5	5,1	5,2	8,0	8,3	8,0	8,1	93	83	89	88	0,6	1,6	0,9	1,0	7,7	7,8	7,9	7,8
XII	1003,0	1028,8	977,5	1020,5	-2,1	-7,2	3,1	2	-24,9	14	-4,9	-3,0	-4,5	-4,2	4,1	4,4	4,2	4,2	91	86	92	90	0,4	0,7	0,4	0,5	8,4	8,1	7,6	8,0
Rok	999,2	1028,8	969,3	1016,0	10,6	1,7	34,3	4.VIII	-30,2	19.I	4,3	9,4	5,7	6,3	8,8	8,9	9,0	8,9	87	68	83	79	1,5	6,1	2,2	3,3	6,5	6,6	5,8	6,3

Mikołajki $H_s = 127 m$ $H_b = 131,1 m$ h_w = 12m wiatromierz Wilda / 15,3m anemometr 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v>10	v>15	◔	●	Opad R ≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	95	38	55	17	75	35	65	35	125	30	8	41	95	37	12	24	22	25	5	32	14	26	30	31	·	3	1	3	13	8	1	·	7	31	·
II	105	38	6	33	16	45	15	54	55	43	14	40	35	26	85	27	5	38	43	28	6	16	28	28	·	3	·	1	18	13	5	·	4	28	·
III	85	41	5	32	25	47	12	42	05	40	10	43	165	48	135	54	2	45	6	43	13	11	14	29	·	3	·	8	13	8	4	·	4	7	·
IV	95	30	5	19	205	40	19	52	85	36	05	10	4	25	12	31	11	33	37	183	12	·	·	12	·	2	·	4	9	7	6	1	7	·	1
V	195	40	8	36	185	39	105	43	6	62	45	53	6	35	17	35	6	38	47	133	3	·	·	·	6	3	2	2	7	15	10	1	6	·	12
VI	6	37	8	45	125	25	6	28	65	28	12	29	145	43	145	46	10	32	68	212	15	·	·	·	1	·	·	3	5	8	6	3	·	·	4
VII	125	26	3	17	45	27	95	27	75	45	10	32	105	53	255	36	10	31	19	48	14	·	·	·	14	·	·	2	5	7	7	·	2	·	8
VIII	45	23	35	21	115	36	9	36	18	37	175	38	155	36	75	33	6	33	100	205	22	·	·	·	10	1	·	·	9	14	12	3	1	·	10
IX	55	24	5	27	14	38	13	38	6	44	165	37	12	37	10	38	8	33	37	78	27	·	·	·	2	·	·	6	5	11	8	·	5	·	3
X	55	20	25	28	25	34	5	34	14	45	255	42	20	52	8	30	10	37	28	68	22	·	·	1	·	2	·	·	13	12	8	·	8	·	
XI	05	20	15	17	10	60	24	59	135	43	305	49	75	65	15	87	1	52	105	170	4	·	1	5	·	5	1	2	15	18	17	3	9		·
XII	25	12	55	25	2	48	75	50	15	45	33	37	165	48	4	29	7	37	11	52	12	10	19	28	·	1	·	·	18	4	3	·	11	23	
Rok	945	29	585	26	1445	40	137	42	1135	42	179	38	136	42	134	39	98	36	476	212	15 VI	63	92	134	33	23	4	31	130	125	87	11	64	89	38

Resko $H_s = 55 m$ $H_b = 56,2$ h_w = 11m wiatromierz Wilda I-VIII / 11,9m anemometr IX-XII

I	2	32	45	10	11	28	55	35	25	18	75	18	11	21	10	30	39	14	31	59	14	22	27	31	·	1	·	6	13	18	8	·	6	31	
II	25	12	3	10	15	23	165	38	6	14	65	22	65	18	4	16	24	17	11	20	3	13	27	28	·	·	·	1	20	12	5	·	1	28	·
III	3	18	6	21	135	30	25	39	6	12	10	30	11	30	75	26	11	26	18	88	9	3	5	23	·	·	·	5	14	11	4		6	12	·
IV	5	14	95	16	10	20	14	22	45	23	6	19	10	16	8	22	23	14	29	104	29	·	·	9	·	·	·	2	11	11	6	1	6	·	·
V	55	17	115	13	6	19	15	21	65	29	45	31	85	19	85	20	27	14	23	73	1	·	·	·	5	·	·	4	8	8	6	·	1	·	4
VI	45	24	15	17	65	20	6	23	35	17	155	20	14	25	9	24	16	18	88	287	28	·	·	·	8	·	·	3	6	13	10	3	3	·	5
VII	5	18	3	10	·	·	1	20	6	19	95	25	10	22	95	24	49	10	58	168	24	·	·	·	10	·	·	4	5	13	10	2	4	·	4
VIII	05	10	25	10	4	15	75	15	125	21	215	23	12	28	05	30	32	14	136	442	7	·	·	·	7	·	·	2	16	21	15	4	1	·	6
IX	2	20	3	27	6	22	85	19	9	22	155	30	9	36	7	21	30	17	62	165	29	·	·	·	·	·	·	6	7	13	10	1	6	·	4
X	15	53	·	·	15	20	95	24	185	28	22	29	125	42	45	50	23	24	43	121	22	·	·	1	·	1	·	·	13	14	6	2	7	·	·
XI	·	·	·	·	55	26	22	30	135	33	225	46	13	62	15	57	12	35	121	239	18	·	·	·	·	·	·	·	18	19	16	3	7	1	1
XII	1	40	45	48	25	24	125	26	10	26	285	25	11	30	3	17	20	21	19	52	26	4	14	28	·	·	·	2	18	11	6	·	5	16	·
Rok	325	22	625	15	815	21	143	26	985	22	1695	26	1285	29	73	28	306	19	639	442	7 VIII	42	73	120	30	2	·	35	149	164	102	16	53	88	24

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru: w okresie I-VIII -wg wiatromierza Wilda, w okresie IX-XII - wg anemometru.

Świdwin $H_s = 94 m$ $h_w = 12,4 m$

I	5	56	4	32	14	38	4	20	2	10	75	37	85	21	11	58	37	23	49	40	26	23	28	31	·	2	·	7	12	14	7	·	8	31	·
II	5	26	10	28	10	30	175	33	55	10	2	30	10	40	5	30	19	23	14	31	3	14	27	28	·	·	·	1	20	9	8	·	3	28	·
III	7	36	115	24	105	32	305	38	4	15	11	46	6	33	65	19	6	31	24	149	9	3	7	25	·	1	·	7	11	9	4	1	5	10	·
IV	15	40	115	24	12	27	19	48	4	25	8	15	15	21	4	35	15	18	21	98	29	·	·	13	·	·	·	5	11	11	6	·	7	·	·
V	35	33	175	21	145	46	65	12	45	23	35	39	45	26	145	20	24	15	12	38	1	·	·	·	4	·	·	7	5	8	4	·	·	·	4
VI	35	21	125	30	125	24	6	30	25	14	14	27	195	26	55	32	14	23	81	267	4	·	·	·	6	1	1	10	4	9	7	3	·	·	4
VII	35	16	105	12	1	10	155	14	65	13	135	26	55	21	12	22	25	13	49	249	25	·	·	·	12		·	8	3	11	8	2	·	·	4
VIII	25	18	35	21	7	20	75	18	55	30	355	37	125	27	1	10	18	24	93	234	7	·	·	·	7	·	·	4	11	18	14	2	·	·	3
IX	3	20	8	22	8	26	6	18	4	30	165	56	85	35	4	22	32	22	66	141	29	·	·	·	1	·	·	8	7	13	11	1	·	·	2
X	2	30	1	10	1	30	9	30	105	22	335	36	8	43	7	39	21	26	22?	75	14	·	·	·	·	1	·	·	17	9	4	·	·	·	·
XI	·	·	·	·	4	15	29	24	5	42	32	60	13	80	·	·	7	43	108	274	18	·	·	2	·	6	·	·	23	20	15	3	2	·	·
XII	4	28	8	39	1	10	9	14	7	24	34	30	8	30	6	22	16	23	15	48	26	6	14	29	·		·	7	16	11	5	·	·	15	·
Rok	405	24	98	22	955	23	1595	22	61	22	211	37	119	34	765	26	234	24	524?	274	18.XI	46	76	128	30	11	1	64	140	142	93	12	25	84	17

Olsztyn-Dajtki $H_s = 133 m$ $H_b = 135,4 m$ $h_w = 12 m$

I	9	45	5	23	5	52	4	30	8	32	7	46	85	41	75	31	39	22	12	32	17	26	29	31	·	·	·	5	7	17	4	·	4	31	·
II	165	35	95	33	145	44	8	44	3	20	18	41	75	23	2	17	5	35	16	42	3	15	28	28	·	1	·	1	19	16	6		1	28	·
III	95	32	5	28	25	47	115	39	2	32	155	50	12	43	105	50	2	42	14	43	25	9	8	28	·	1	·	6	12	11	3	·	3	10	·
IV	13	27	55	29	17	30	16	34	12	23	45	24	45	34	75	32	9	26	27	96	12	·	·	14	·	·	·	5	8	10	6	·	3	·	1
V	29	28	13	27	205	33	5	24	6	37	4	32	4	31	85	26	4	28	29	100	2	·	·	·	5	·	·	3	4	14	7	1	6	·	10
VI	13	23	10	37	115	20	25	14	55	21	12	30	18	40	105	38	7	28	48	151	18	·	·	·	5	·	·	4	5	9	8	1	1	·	3
VII	16	22	4	25	2	20	35	21	13	17	85	26	155	30	255	32	5	25	69	168	7	·	·	·	13	·	·	4	4	13	11	2	4	·	10
VIII	85	28	25	42	5	18	3	40	65	28	265	28	19	34	4	25	18	24	76	150	8	·	·	·	9	·	·	5	7	18	14	3	3	·	7
IX	55	12	10	34	9	30	4	20	6	32	205	37	12	39	6	43	17	27	38	85	30	·	·	·	2	·	·	7	4	14	8	·	3	·	3
X	5	20	15	20	4	38	1	30	7	26	355	34	275	39	35	17	8	30	46	86	11,22	·	·	2	·	2	·	1	17	18	7	·	9	·	·
XI	2	15	2	25	155	46	16	32	95	41	305	47	125	60	1	75	1	44	98	109	19	·	·	3	·	2	1	1	17	20	17	3	5	1	1
XII	55	19	45	37	1	80	9	23	14	32	265	36	22	43	25	18	8	32	24	65	26	9	18	29	·	·	·	·	18	15	5	·	9	24	·
Rok	1325	26	725	30	130	38	835	29	925	28	209	36	163	38	89	34	123	30	497	168	7.VII	59	83	135	34	6	1	42	122	175	96	10	51	94	35

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru - wg anemometru.

Kwidzyń $\varphi = 53°44'$ $\lambda = 18°55'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA t												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7.4	-17.4	2.6	5	-34.0	19	-13.1	-10.3	-12.1	-11.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-3.6	-11.3	0.0	8,16,25	-22.2	27	-8.7	-5.0	-7.0	-6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	8.5	9.0	9.0
III	–	–	–	–	3.2	-5.8	9.6	26	-21.2	1	-3.2	1.9	-1.7	-1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	13.6	1.4	28.8	19	-4.5	3	6.1	12.4	6.6	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	19.4	8.5	27.8	26	3.1	21	12.4	18.4	12.7	14.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	22.5	9.7	31.2	28	6.6	21	15.4	21.6	15.5	17.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.0	5.8	5.6
VII	–	–	–	–	25.8	11.9	35.0	25	6.5	22	17.5	24.7	17.3	19.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.8	5.9	5.5
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19.7	9.5	25.8	17	3.7	12	12.6	19.1	13.6	14.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	12.1	4.4	17.8	13	-2.0	9	6.9	11.3	8.6	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	9.5	7.7	7.7
XI	–	–	–	–	8.6	3.3	14.8	7	-3.5	30	5.3	7.9	6.3	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.3	8.4	8.4
XII	–	–	–	–	-1.4	-6.4	3.7	9	-27.5	14	-3.8	-2.2	-3.6	-3.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.8	8.1	8.2
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	-34.0	19.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Prabuty $\varphi = 53°44'$ $\lambda = 19°13'$

I	–	–	–	–	-6.9	-17.1	0.9	5,24	-32.0	19	-13.4	-9.3	-12.1	-11.7	2.1	2.7	2.4	2.4	85	81	86	84	0.3	0.6	0.4	0.4	5.8	4.5	5.5	5.3
II	–	–	–	–	-5.0	-11.1	-0.4	8	-22.6	1	-8.9	-5.9	-7.7	-7.6	2.8	3.2	2.9	3.0	84	79	83	82	0.5	0.8	0.6	0.6	9.2	8.6	9.0	8.3
III	–	–	–	–	2.0	-5.9	7.1	7	-18.5	1	-4.4	0.4	-1.8	-1.9	3.7	4.2	4.2	4.0	78	65	75	73	1.0	2.2	1.4	1.5	6.3	6.4	4.6	5.8
IV	–	–	–	–	12.2	2.4	22.9	19	-3.5	2,3	4.6	10.6	6.1	6.8	7.1	8.5	7.4	7.7	81	65	76	74	1.7	5.0	2.5	3.1	5.1	5.5	4.1	4.9
V	–	–	–	–	19.6	8.6	26.8	26	3.6	21	11.9	17.9	12.5	13.7	11.0	13.0	10.4	11.5	78	64	70	71	3.2	8.2	4.6	5.3	5.4	6.0	3.5	5.0
VI	–	–	–	–	21.8	10.1	30.8	28	3.6	4	13.4	20.4	15.1	16.0	12.0	14.6	11.8	11.8	77	49	69	65	3.5	12.7	5.6	7.3	5.0	5.2	4.1	4.8
VII	–	–	–	–	25.6	12.1	34.4	25	5.7	22	17.2	24.0	17.7	19.2	14.5	13.6	13.9	14.0	74	46	69	63	5.3	16.8	6.6	9.5	4.1	5.4	4.0	4.5
VIII	–	–	–	–	22.9	12.5	33.9	3	7.0	15	14.9	21.5	17.2	17.7	14.3	14.9	15.1	14.8	84	59	77	73	3.0	11.9	5.1	6.7	5.4	6.4	4.5	5.4
IX	–	–	–	–	19.2	9.6	25.4	18	5.2	29	11.8	18.2	13.3	14.2	12.6	13.2	13.4	13.1	89	65	86	80	1.5	7.9	2.1	3.8	6.5	5.9	3.7	5.4
X	–	–	–	–	11.7	4.5	17.6	13	-0.9	16	6.7	10.7	7.7	8.2	9.0	9.8	9.4	9.4	91	74	89	85	0.9	3.5	1.2	1.9	8.1	7.5	6.1	7.2
XI	–	–	–	–	7.8	2.9	14.2	7	-4.1	30	4.8	6.8	5.5	5.6	8.0	8.4	8.0	8.1	90	83	86	86	0.9	1.7	1.3	1.3	7.8	7.3	6.6	7.2
XII	–	–	–	–	-1.8	-7.1	3.2	9	-26.0	14	-4.4	-3.1	-4.3	-4.0	4.0	4.2	4.0	4.1	87	83	85	85	0.6	0.9	0.7	0.7	7.9	7.0	6.4	7.1
Rok	–	–	–	–	10.8	1.8	34.4	25.VII	-32.0	19.1	4.5	9.4	5.8	6.4	8.4	8.9	8.6	8.6	83	68	79	77	1.9	6.0	2.7	3.5	6.4	6.3	5.0	5.9

Szczecinek $\varphi = 53°43'$ $\lambda = 16°41'$

I	1004.7	1020.3	981.4	1023.5	-5.9	-16.1	2.4	5	-32.0	19	-11.6	-7.4	-11.0	-10.2	2.7	3.2	2.8	2.8	92	86	92	90	0.2	0.5	0.2	0.3	6.8	6.1	5.9	6.3
II	997.1	1024.2	975.1	1014.4	-3.7	-10.9	0.2	16	-21.6	27	-8.3	-4.9	-7.2	-6.9	3.1	3.5	3.3	3.3	91	81	88	87	0.3	0.8	0.4	0.5	8.9	8.5	8.8	8.7
III	998.7	1020.8	974.8	1016.8	2.6	-4.8	10.4	12	-20.9	1	-3.4	1.3	-1.4	-1.2	4.5	5.0	4.8	4.8	89	74	84	82	0.6	1.8	0.9	1.1	7.7	6.9	6.0	6.9
IV	998.2	1010.5	978.6	1015.7	12.4	1.9	20.5	19	-3.8	3	4.1	11.0	6.2	6.9	7.4	8.3	8.0	7.9	88	62	81	77	1.0	5.4	1.9	2.8	6.6	7.3	6.2	6.7
V	1000.0	1009.6	982.0	1017.1	18.9	7.3	27.8	26	1.0	21	11.6	17.7	12.1	13.4	11.6	11.7	11.5	11.6	83	57	80	73	2.5	9.4	3.0	5.0	5.9	6.7	5.8	6.1
VI	996.7	1005.8	985.4	1013.6	21.6	10.4	29.5	28	3.8	3	14.4	20.0	14.9	16.0	13.2	12.7	13.1	13.0	80	55	76	70	3.4	11.2	4.1	6.2	5.7	6.3	5.5	5.8
VII	1000.9	1011.8	991.9	1017.7	23.5	11.1	33.5	24	4.5	22	16.1	22.1	16.8	18.0	15.0	14.3	14.9	14.7	82	55	78	72	3.5	13.2	4.5	7.1	5.6	6.5	4.5	5.5
VIII	993.4	1002.0	982.9	1011.1	21.7	12.4	33.8	4	7.4	15	15.1	20.4	16.4	17.1	15.2	14.9	15.5	15.2	88	65	83	79	2.2	10.3	3.7	5.4	7.8	7.4	6.5	7.2
IX	999.9	1010.7	981.0	1017.0	18.4	9.2	24.1	18	4.3	12	11.5	17.4	12.4	13.4	12.9	13.8	13.2	13.3	93	69	91	84	0.9	6.4	1.3	2.9	6.7	6.4	4.7	5.9
X	1001.6	1016.8	980.2	1019.0	11.1	4.9	18.4	13	0.2	16	6.1	10.5	7.8	8.0	9.0	10.0	9.6	9.5	95	79	91	88	0.5	2.8	1.0	1.4	8.2	7.9	6.9	7.7
XI	989.6	1008.2	970.9	1007.0	8.0	3.9	12.6	20	-1.7	30	5.5	7.1	6.1	6.2	8.5	8.7	8.7	8.6	93	86	91	90	0.6	1.5	0.8	1.0	9.0	8.8	7.8	8.5
XII	1002.8	1029.3	973.1	1021.0	-1.0	-5.6	3.1	1	-17.7	14	-3.8	-1.8	-3.1	-3.0	4.5	4.9	4.6	4.7	93	88	92	91	0.3	0.7	0.4	0.5	7.9	7.5	7.9	7.8
Rok	998.6	1029.3	970.9	1016.2	10.6	2.0	33.8	4.VIII	-32.0	19.1	4.8	9.4	5.8	6.4	9.0	9.2	9.2	9.1	89	71	86	82	1.3	5.3	1.8	2.8	7.2	7.2	6.4	6.9

Śliwice $\varphi = 53°43'$ $\lambda = 18°11'$

I	–	–	–	–	-5.9	-15.9	1.2	24	-30.8	19	-12.7	-8.1	-11.5	-11.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	4.6	5.7	5.9
II	–	–	–	–	-3.5	-11.3	0.7	16	-22.9	27	-8.8	-5.0	-7.7	-7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	8.6	8.7	8.8
III	–	–	–	–	3.2	-6.1	10.5	12	-19.5	1	-4.6	1.8	-2.0	-1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.6	5.1	5.8
IV	–	–	–	–	13.4	1.2	24.1	19	-5.6	9	4.1	12.0	6.0	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.0	4.3	5.4
V	–	–	–	–	20.3	7.9	28.1	26	2.1	21	11.7	18.8	12.2	13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.7	5.1	5.4
VI	–	–	–	–	23.0	9.9	30.7	28	3.3	3	14.8	21.3	14.8	16.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.0	5.8	5.7
VII	–	–	–	–	26.5	11.4	36.5	25	6.0	22	17.2	24.4	17.8	19.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.6	6.4	5.1	5.0
VIII	–	–	–	–	23.8	12.3	36.0	4	7.3	17	14.9	22.2	17.1	17.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.2	6.1	6.6
IX	–	–	–	–	19.5	9.4	26.5	18	4.3	12	11.2	18.3	12.7	13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.5	4.2	5.6
X	–	–	–	–	12.1	4.3	18.4	13	-0.8	9	5.5	10.7	7.1	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.1	6.9	7.7
XI	–	–	–	–	7.8	3.3	12.9	7	-4.5	30	4.6	6.5	5.7	5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.4	8.0	8.4
XII	–	–	–	–	-4.3	-7.0	3.0	9	-23.0	14	-4.4	-2.2	-4.3	-3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.8	6.9	7.7
Rok	–	–	–	–	11.6	1.6	36.5	25.VII	-30.8	19.1	4.5	10.1	5.7	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.7	6.0	6.5

Kwidzyń — $H_s = 15\,m$ — $h_w = 13\,m$ — 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, VmD) N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10	Max<0°	Min<0°	Max≥25°	Wiatr V ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≡	⊠	K (K)
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	21	22	14,5	24	6,5	34	4	7,1	34,5	32	8	2,6	-	-	4,5	14	-	2,9	49	31	20	27	28	31	-	4	-	-	-	10	9	-	6	31	-
II	17,5	23	8	28	13	33	8	2,8	21	36	12,5	5,2	1,5	1,0	0,5	1,0	2	3,2	14	8,5	3	14	25	28	-	3	-	-	22	6	3	-	4	28	-
III	8	4,7	6,5	31	8	29	21	4,8	26,5	36	14,5	4,8	5	3,5	2,5	5,8	1	4,1	9	4,9	9	5	4	27	-	1	-	-	-	4	3	-	3	15	-
IV	12,5	23	5,5	3,0	7,5	33	2,6	4,1	24,5	2,6	7,5	4,2	5,5	3,2	-	-	1	3,2	14	4,9	30	-	-	13	1	2	2	-	-	6	4	-	1	-	-
V	18	3,2	21,5	37	7	3,7	14	2,5	9,5	3,6	8,5	4,5	4	3,2	4,5	2,3	6	3,2	47	16,2	5	-	-	-	3	1	-	-	-	8	8	2	4	-	-
VI	12,5	2,9	10	3,0	7,5	1,8	8	4,8	18	2,6	13	2,6	14,5	2,6	5,5	4,4	1	2,6	36	10,8	12	-	-	-	7	-	-	3	4	7	6	1	1	-	-
VII	10	2,7	4,5	4,4	1	1,0	4,5	2,9	22,5	3,3	13	2,8	7	2,1	14,5	3,2	1,6	2,5	13	3,8	30	-	-	-	19	-	-	1	4	6	5	-	1	-	-
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	2,5	4,2	3,5	4,1	2,5	4,2	2,0	2,1	1,6	3,7	23,5	4,7	4	4,6	2	2,5	1,6	3,0	51	14,5	5	-	-	-	2	1	-	-	-	10	8	1	6	-	-
X	-	-	-	-	1,5	4,0	6,5	3,7	32,5	4,1	25,5	3,4	1,6	4,0	1	3,0	1,0	3,4	27	7,6	2	-	-	3	-	2	-	-	14	7	6	-	9	-	-
XI	-	-	-	-	-	-	1,6	4,8	3,3	4,5	33,5	6,5	3,5	6,6	-	-	4	5,2	87	12,1	7	-	-	2	-	6	-	-	20	18	16	2	4	-	-
XII	3	2,8	4,5	2,4	0,5	4,0	1	2,0	35,5	3,8	33,5	3,4	3	3,0	1	1,5	1,1	3,0	22	6,1	26	6	1,6	28	-	2	-	-	19	7	6	-	4	19	-
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	73	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-

Prabuty — $H_s = 98\,m$ — $h_w = 12\,m$

I	10	4,5	6	3,2	4	6,8	3	7,0	3,5	2,6	19,5	3,2	13	2,0	8	1,8	2,6	2,1	14	4,4	17	27	29	31	-	2	-	6	6	17	4	-	7	31	-
II	15	2,5	11	2,6	7	4,3	8	6,6	5	3,6	15	4,6	6	3,3	3	2,0	1,4	3,1	15	7,5	3	12	28	28	-	3	-	2	18	13	3	-	1	28	-
III	6	2,3	8	3,5	12	3,6	9	4,3	14	5,0	15	5,1	14	3,6	7	3,6	8	3,7	14	3,8	13	5	9	27	-	-	-	5	10	9	5	-	2	12	-
IV	11	2,0	13	3,1	3	4,3	15	5,4	17	3,4	7	5,3	3	1,3	9	2,7	1,2	3,1	15	6,7	30	-	-	11	-	3	-	10	7	7	4	-	2	-	1
V	25,5	3,1	21,5	3,5	6	3,1	6	5,3	3	4,7	7	4,3	9	2,1	7	1,7	8	3,0	66	19,6	5	-	-	-	4	1	-	5	6	11	9	2	1	-	9
VI	20	2,7	12	3,2	5	2,0	3	3,3	8	2,5	7	5,1	1,4	3,4	1,2	2,5	9	2,7	26	7,8	14	-	-	-	5	2	1	4	4	8	7	-	2	-	3
VII	2,1	2,8	8	2,1	3	2,7	3	2,7	5	5,6	1,9	3,2	7	2,0	2,7	2,4	-	2,8	43	17,5	30	-	-	-	1,6	1	-	5	1	8	6	2	1	-	7
VIII	5	2,2	6	3,0	4	4,0	3,5	3,1	6,5	4,0	2,6	4,3	1,4	2,4	1,4	1,9	1,4	2,7	82	37,8	6	-	-	-	9	2	-	4	6	15	11	1	1	-	3
IX	9	3,1	7	2,7	3,5	4,3	2,5	2,1	1,0	2,8	1,4	5,0	1,7	2,2	1,2	2,1	1,5	2,6	62	12,8	6	-	-	-	2	1	-	5	9	14	9	2	8	-	3
X	4	2,5	-	-	2	3,0	3	3,7	6	3,5	3,5	3,9	2,3	2,6	1,2	2,5	8	3,0	44	10,7	22	-	-	1	-	2	-	-	12	10	9	2	6	-	-
XI	1	1,0	1	1,0	1,0	4,0	1,1	5,4	1,5	5,0	2,7	6,0	1,6	6,2	2	2,0	7	4,9	90	11,1	7	-		5	-	6	1	2	13	16	15	1	1	1	-
XII	2	2,5	7	3,6	1	5,0	3,5	4,1	1,5,5	4,1	3,1	3,7	1,8	2,8	1,0	2,4	5	3,3	20	11,0	11	7	17	30	-	1	-	2	17	7	3	1	6	23	-
Rok	129,5	2,4	100,5	2,6	60,5	3,9	70,5	4,4	108,5	3,9	222,5	4,5	1,5,4	2,8	1,2,3	2,3	1,2,6	3,1	491	37,8	6.VIII	51	83	133	36	24	2	50	109	135	85	11	38	95	26

Szczecinek — $H_s = 137\,m$ — $H_b = 142{,}6\,m$ — h_w = 12m wiatromierz Wilda I-IV; 18m anemometr V-XII

I	4	3,8	4,5	2,7	12,5	3,6	5	4,0	5	2,7	5,5	3,8	12,5	3,5	9	4,8	3,5	2,3	23	7,5	14	24	28	31	-	-	-	6	14	18	6	-	9	31	-
II	7,5	2,8	7,5	2,8	6	3,8	1,9	4,4	6	2,0	11,5	2,9	9,5	2,8	5	2,9	1,2	2,8	12	4,8	3	11	27	28	-	-	-	1	21	15	3	-	3	28	-
III	4	4,9	4	3,1	8,5	4,5	3,0	4,4	6	4,2	15,5	4,3	1,3	4,1	9	4,6	3	4,2	18	9,5	9	3	5	26	-	1	-	2	14	11	5	-	9	13	-
IV	6	2,8	9	3,1	9,5	2,8	10,5	3,2	1,2	3,4	8	2,1	11	2,7	7	3,7	1,7	2,4	20	8,0	2,9	-	-	13	-	-	-	2	11	6	4	-	6	-	1
V	11,5	3,2	15,5	3,2	20,5	2,1	8,5	3,1	1,2	2,7	3	4,2	4	3,8	6	3,6	1,2	2,5	42	22,0	27	-	-	-	3	1	-	2	11	14	8	1	3	-	7
VI	8,5	4,2	15	3,2	15,5	3,6	4	3,6	5,5	2,8	1,0	3,0	1,7	4,1	10,5	4,3	4	3,5	98	31,6	14	-	-	-	5	3	-	4	5	13	12	2	2	-	9
VII	1,5	3,2	17,5	3,0	6,5	2,6	3,5	1,9	4,5	1,4	1,6	3,2	6	4,9	1,6	3,3	8	2,8	37	11,6	25	-	-	-	12	-	-	3	5	12	7	2	4	-	5
VIII	3	2,2	5	2,8	7,5	1,8	5,5	2,7	10,5	3,3	21,5	3,9	23,5	3,8	11,5	3,8	5	3,2	132	50,3	6	-	-	-	7	-	-	-	14	20	14	3	1	-	5
IX	9,5	3,3	9,5	2,0	1,1	3,5	3,5	3,4	5,5	2,4	1,4	3,4	16,5	3,9	12,5	3,4	8	3,0	108	31,6	5	-	-	-	-	1	-	4	8	14	12	3	8	-	3
X	6	4,7	0,5	1,0	1,5	3,3	5,5	3,6	1,1	3,3	2,5	4,1	22,5	4,4	7	4,6	1,4	3,5	38	10,8	22	-	-	-	-	1	-	-	17	11	7	1	12	-	-
XI	1,5	4,0	-	-	8,5	3,7	2,1	3,4	1,3	4,0	2,4	5,6	17,5	7,3	2,5	4,8	2	4,8	87	12,9	18	-	-	2	-	3	-	-	19	23	16	2	11	1	-
XII	4	2,5	4	4,1	6	4,2	8,5	2,4	5	3,3	27,5	3,7	2,4	3,7	1,1	2,6	3	3,3	14	4,7	2,6	2	1,6	29	-	-	-	-	19	20	4	-	9	17	-
Rok	80,5	3,5	92	2,6	1,1,3,5	3,3	1,2,4,5	3,3	96	3,0	1,8,1,5	3,7	1,7,7	4,1	1,0,7	3,9	1,2,3	3,2	629	50,3	6.VIII	40	76	1,2,9	2,7	1,0	-	2,4	1,5,8	1,7,7	9,8	1,1	7,7	9,0	3,0

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru: w okresie I-IV - wg wiatromierza Wilda, w okresie V-XII - wg anemometru.

Śliwice — $H_s = 115\,m$ — $h_w = 11\,m$

I	12,5	1,7	6,5	1,3	17,5	1,6	1,3	1,7	5	1,2	19,5	1,7	8	2,1	2	2,5	9	1,5	23	5,0	14	26	27	31	-	-	-	4	8	9	6	-	2	31	-
II	9,5	2,1	8,5	2,2	1,0	1,6	21,5	2,9	3,5	1,6	1,4,5	2,1	12,5	2,6	1	1,0	3	2,2	25	14,8	3	1,3	27	28	-	2	-		23	-	-	-	1	28	-
III	4	3,0	1,0	2,0	8,5	2,4	25,5	2,4	5	1,6	2,5	3,4	1,1	2,8	4	2,8	-	2,7	1,4	6,1	9	5	4	27	-	2	-	6	1,1	9	5	-	1	12,3	-
IV	6,5	2,1	6	2,2	1,4	1,7	17,5	2,1	1,5,5	1,7	1,6,5	1,5	8,5	2,2	2,5	3,4	3	1,8	1,9	7,8	3,0	-	-	1,4	-	-	-	3	8	7	5	-	2	-	1
V	7	2,3	1,9	2,0	10,5	2,3	2,5	2,1	9	1,8	12,5	2,0	5	1,8	3	2,3	2	2,0	55	18,2	5	-	-	-	5	1	-	8	7	1,5	1,3	1	-	-	7
VI	6,5	2,3	12,5	2,5	7,5	1,5	1,1	2,1	9,5	1,5	1,6	2,1	2,1	3,0	4	2,2	2	2,3	68	25,3	4	-	-	-	8	-	-	4	6	12	8	2	-	-	8
VII	6	2,0	3	1,7	3	1,7	5	2,0	10,5	1,8	2,3	2,0	2,5	2,3	8,5	2,6	9	1,9	8	2,4	2,6	-	-	-	2,0	1	-	3	3	6	3	-	1	-	5
VIII	3,5	3,4	0,5	2,0	2	2,5	10,5	2,2	8	1,3	5,1,5	2,2	4	3,0	3	3,0	1,0	2,0	7,5	16,1	7	-	-	-	11	1	-	-	10	1,5	1,3	2	1	-	3
IX	4	1,8	4	2,2	4	1,5	1,8	1,8	9	1,7	2,7,5	2,7	12,5	2,8	1	2,0	1,0	2,0	8,1	42,0	5	-	-	-	2	1	-	6	7	1,3	1,2	1	2	-	2
X	3	2,0	-	-	-	-	7	2,1	1,5	1,7	1,3,5	2,1	11,5	4,3	2	5,5	5	2,3	3,9	10,0	2,2	-	-	2	-	3	-	1	1,3	11	7	1	5	-	-
XI	1	1,0	1	1,0	7	3,1	2,3	2,0	1,6	1,9	3,2	3,6	8	4,8	1	5,0	1	2,9	10,5	11,5	1,8	-	-	2	-	-	-	1	2,1	22	1,8	4	6	-	-
XII	4	1,5	7	3,0	1	2,0	11,5	1,3	6,5	1,5	4,3,5	2,1	11,5	3,1	5	1,5	3	2,0	1,6	4,8	2,6	7	1,9	29	-	-	-		17	9	6	-	3	17,2	-
Rok	67,5	2,1	7,8	1,8	8,5	1,8	1,8,8,5	2,1	1,1,2,5	1,6	3,3,1	2,3	1,3,8,5	2,9	3,7	2,8	5,7	2,1	5,2,8	42,0	5.IX	51	77	1,3,3	4,6	-	-	3,6	1,3,4	-	-	-	2,4	8,8,3	2,6

Chojnice $\varphi = 53°42'$ $\lambda = 17°33'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	TEMPERATURA T: $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	1000,0	1016,3	975,5	1023,3	-6,3	-14,4	0,6	5	-26,8	19	-11,2	-8,2	-9,9	-9,8	2,5	2,9	2,7	2,7	85	82	85	84	0,4	0,6	0,4	0,5	6,0	5,5	6,7	6,1
II	992,7	1019,5	967,5	1015,4	-4,3	-10,4	-0,5	16	-19,2	3	-8,5	-5,3	-7,1	-7,0	2,9	3,4	3,1	3,1	84	80	82	82	0,5	0,8	0,6	0,6	9,4	8,8	8,6	8,9
III	994,5	1015,9	971,1	1016,9	1,8	-5,4	8,0	12	-16,8	1	-4,2	0,6	-2,0	-1,9	3,9	4,6	4,3	4,2	83	69	78	77	0,7	2,1	1,1	1,3	7,4	6,6	6,4	6,8
IV	994,1	1006,2	976,3	1015,7	12,1	2,7	22,7	19	-2,4	3,7,8	4,0	10,8	6,6	7,0	7,3	7,8	7,9	7,7	86	59	78	74	1,1	5,7	2,2	3,0	6,2	6,7	6,1	6,3
V	993,0	1005,7	978,7	1017,2	19,3	8,4	27,7	26	2,4	8	11,5	18,0	12,6	13,7	11,2	14,5	11,4	11,4	81	57	78	72	2,8	9,9	3,6	5,4	5,6	6,4	5,4	5,8
VI	992,6	1001,2	981,2	1013,5	21,6	10,2	29,9	28	3,7	3	14,4	19,8	14,8	16,0	12,7	12,0	12,6	12,4	77	53	74	68	3,8	11,5	4,5	6,6	5,7	6,8	6,0	6,2
VII	996,8	1007,5	988,3	1017,7	24,1	11,8	33,8	25	6,9	22	15,9	22,3	17,2	18,2	14,7	14,0	14,4	14,4	81	53	74	69	3,7	13,8	5,6	7,7	5,5	7,0	5,6	6,0
VIII	989,6	998,4	980,0	1010,4	21,8	12,5	34,2	4	7,8	26	14,7	20,5	16,3	17,0	15,1	15,0	15,0	15,0	89	64	82	78	2,0	10,4	4,0	5,5	8,3	8,1	6,9	7,8
IX	995,9	1007,4	976,6	1017,1	18,4	9,7	24,5	18	5,3	12	11,4	17,4	12,6	13,5	12,6	13,7	13,0	13,1	92	68	87	82	1,0	6,7	1,9	3,2	6,3	6,8	4,2	5,8
X	987,4	1012,5	976,0	1019,1	10,8	4,5	17,2	13	0,2	16	5,6	9,9	7,2	7,5	8,6	9,5	9,3	9,1	94	78	91	88	0,6	2,8	0,9	1,4	9,0	8,8	7,5	8,4
XI	985,6	1004,5	966,7	1007,2	7,2	3,2	12,1	20	-3,3	30	4,6	6,2	5,3	5,4	8,0	8,5	8,3	8,3	92	88	91	90	0,7	1,2	0,8	0,9	8,9	9,1	7,6	8,5
XII	998,3	1024,3	969,6	1021,1	-1,7	-6,2	2,1	27,28	-16,8	14	-4,2	-2,5	-3,8	-3,6	4,2	4,6	4,3	4,4	89	88	89	89	0,4	0,6	0,5	0,5	7,8	7,4	7,0	7,4
Rok	994,5	1024,3	966,7	1016,2	10,4	2,2	34,2	4.VIII	-26,8	19.I	4,5	9,1	5,8	6,3	8,6	9,0	8,9	8,8	86	70	82	79	1,5	5,5	2,2	3,1	7,2	7,3	6,5	7,0

Ostróda $\varphi = 53°42'$ $\lambda = 19°58'$

I	-	-	-	-	-7,5	-17,1	0,6	24	-30,6	19	-13,2	-9,2	-12,5	-11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	5,1	4,6	5,3
II	-	-	-	-	-4,9	-11,1	0,1	16	-23,9	27	-8,5	-5,8	-8,1	-7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	7,6	7,5	8,1
III	-	-	-	-	1,8	-6,4	6,7	12	-14,7	15	-4,2	0,8	-2,6	-2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	5,4	5,4	5,7
IV	-	-	-	-	12,4	4,9	22,3	19	-4,9	4	4,6	11,1	6,4	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	4,5	4,7	4,7
V	-	-	-	-	20,6	8,7	26,9	25	3,2	7	12,1	18,8	13,5	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	4,9	5,3	5,3
VI	-	-	-	-	22,0	10,3	30,9	28	3,8	4	14,8	20,3	14,9	16,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	4,3	5,0	4,8
VII	-	-	-	-	25,3	11,7	35,4	25	7,4	22	17,2	24,2	17,6	19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,6	4,8	4,6
VIII	-	-	-	-	23,8	13,2	35,4	4	9,0	24	16,0	22,2	17,4	18,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,9	6,3	6,0
IX	-	-	-	-	19,8	10,2	26,4	2,17	4,2	21	12,3	18,5	13,3	14,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	5,6	5,3	6,1
X	-	-	-	-	11,5	4,7	16,8	13	-0,4	9,16	6,3	10,7	7,8	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	6,1	6,7	6,8
XI	-	-	-	-	7,7	3,3	14,7	7	-4,6	30	4,5	6,7	5,3	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,5	6,3	6,9
XII	-	-	-	-	-2,2	-6,7	2,6	2,27	-22,3	14	-4,6	-3,2	-4,4	-4,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	7,3	7,0	7,5
Rok	-	-	-	-	10,9	1,9	35,4	25.VII,4.VIII	-30,6	19.I	4,8	9,6	5,7	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	5,7	5,7	6,0

Trzebież $\varphi = 53°40'$ $\lambda = 14°31'$

I	-	-	-	-	-5,1	-13,3	3,2	5	-28,2	19	-9,9	-6,9	-9,0	-8,7	2,9	3,4	3,1	3,1	92	87	91	90	0,3	0,5	0,3	0,4	5,7	5,5	6,5	5,9
II	-	-	-	-	-3,0	-10,9	0,4	16	-22,0	24	-7,8	-4,6	-6,6	-6,4	3,3	3,8	3,5	3,5	91	84	90	88	0,3	0,7	0,4	0,5	9,4	7,4	6,7	7,8
III	-	-	-	-	4,3	-3,2	11,7	12	-18,0	1	-1,5	2,9	0,0	0,4	5,0	5,4	5,4	5,3	88	71	86	82	0,7	2,4	0,9	1,3	6,6	6,3	4,5	5,8
IV	-	-	-	-	11,3	2,4	18,9	10	-4,4	3	4,6	9,6	6,5	6,8	7,8	8,2	8,2	8,1	89	69	83	80	0,9	4,0	1,7	2,2	6,8	6,2	5,4	6,1
V	-	-	-	-	17,4	7,4	26,7	24	-0,8	3	11,6	15,9	12,4	13,1	11,6	12,1	12,1	11,9	83	66	83	77	2,3	6,6	2,7	3,9	5,1	5,9	5,2	5,4
VI	-	-	-	-	21,4	10,8	30,4	28	3,8	3	14,5	19,6	15,8	16,4	13,4	13,6	13,4	13,4	81	59	75	72	3,3	9,8	4,7	5,9	5,3	5,1	4,7	5,0
VII	-	-	-	-	22,5	11,7	32,4	24	6,8	3	16,3	21,0	17,7	18,2	15,6	15,4	15,6	15,5	83	62	76	74	3,2	10,1	4,9	6,1	5,3	6,1	3,4	4,9
VIII	-	-	-	-	22,0	12,5	34,9	4	8,2	17	15,1	20,6	16,5	17,1	15,3	15,8	16,0	15,7	89	67	85	80	2,2	9,2	3,4	4,9	6,8	7,0	6,5	6,8
IX	-	-	-	-	19,0	9,5	25,0	17,18	4,9	29	11,9	17,6	13,3	14,0	13,0	14,1	13,5	13,5	92	70	87	83	1,1	6,3	2,0	3,1	4,9	6,9	4,7	5,5
X	-	-	-	-	12,3	5,4	18,9	13	1,2	8	7,1	11,2	8,1	8,6	9,4	10,5	9,7	9,9	92	79	90	87	0,8	2,9	1,1	1,6	8,1	7,8	5,7	7,2
XI	-	-	-	-	9,7	4,6	13,7	11	0,2	15	6,6	8,6	6,7	7,2	9,0	9,2	8,9	9,0	91	82	90	88	0,9	2,1	1,0	1,3	8,2	9,1	7,2	8,2
XII	-	-	-	-	0,2	-4,9	4,7	30	-12,5	22	-2,8	-1,0	-2,3	-2,1	4,7	5,0	4,8	4,8	90	86	89	88	0,5	0,8	0,6	0,6	7,6	6,9	7,2	7,2
Rok	-	-	-	-	11,0	2,7	34,9	4.VIII	-28,2	19.I	5,5	9,5	6,6	7,0	9,2	9,7	9,5	9,5	88	74	85	82	1,4	4,6	2,0	2,7	6,6	6,7	5,6	6,3

Nowogard $\varphi = 53°40'$ $\lambda = 15°07'$

I	-	-	-	-	-4,9	-14,0	2,3	5	-27,9	19	-10,2	-6,6	-9,3	-8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-3,4	-11,2	0,1	16	-19,9	3,6	-8,4	-4,6	-7,2	-6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	4,5	-3,5	11,6	12	-16,3	1	-2,0	2,9	-0,3	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	11,9	1,8	19,9	11	-4,5	14	4,5	10,6	6,1	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	18,9	7,3	27,4	24	1,0	3	12,3	17,4	11,8	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	22,7	9,9	34,9	28	2,6	3	15,0	20,6	15,3	16,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	23,9	11,1	33,5	24	6,0	22	16,5	22,4	16,4	17,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	22,4	12,3	34,9	4	7,5	22	15,5	20,8	15,9	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	19,3	9,2	25,1	17	4,1	29	11,6	18,0	12,7	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	11,9	5,0	18,0	13	0,3	8,16	6,6	11,0	7,7	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	9,0	3,9	13,1	20	-0,2	3,15,22,29	6,0	8,0	6,3	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	-	-5,8	-	-	-13,5	21	-3,7	-1,7	-3,1	-2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	-	2,2	34,9	28.VI,4.VIII	-27,9	19.I	5,3	9,9	6,0	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Chojnice

$H_s = 172$ m $H_b = 177,2$ $h_w = $ 12,5 m wiatromierz Wilda / 14,2 m anemometr **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V ≥10	V≥15	◔	●	Opad R ≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	7,5	3,1	13	2,3	12,5	4,0	1,5	2,7	6	2,3	4,5	4,3	9	5,6	12	4,4	27	2,6	8	1,9	17	24	28	31	·	4	·	7	14	16	1	·	9	31	·
II	7	3,5	15,5	2,3	17	4,4	8	4,2	0,5	2,0	13	4,7	1,5	8,3	9,5	4,4	12	3,4	14	4,6	6	12	28	28	·	2	·	·	22	11	4	·	7	28	·
III	4	3,9	8	3,4	22,5	3,6	17,5	4,0	15	4,0	9	5,1	12	5,7	14,5	4,9	4	4,1	16	7,0	9	2	8	27	·	2	·	3	13	8	5	·	8	24	·
IV	8	2,6	13	2,2	13	2,6	17,5	3,3	5	2,8	7	2,9	5,5	3,5	9	2,9	12	2,4	30	9,3	30	·	·	13	·	·	·	3	11	8	5	·	5	·	2
V	10	1,8	29,5	2,1	14,5	2,6	13,5	3,1	25	3,4	5,5	3,8	4,5	4,2	9	3,4	4	2,6	49	15,5	5	·	·	·	2	·	·	5	8	15	11	1	3	·	7
VI	4	3,1	22,5	2,5	4,5	2,1	6	2,2	25	1,2	12,5	3,5	16	4,7	15	2,9	7	2,8	86	32,3	28	·	·	·	5	·	·	4	7	12	8	2	·	·	7
VII	8,5	2,4	4,5	1,7	2	1,5	5	1,7	5	3,5	9,5	3,2	19	2,8	15,5	2,7	24	2,0	49	11,4	25	·	·	·	14	1	·	1	6	9	7	1	3	·	6
VIII	1,5	2,7	3	2,0	8,5	3,4	3,5	3,9	7,5	3,0	23	4,7	13,5	4,1	4,5	2,1	28	2,7	116	39,6	6	·	·	·	8	3	1	2	17	19	15	3	3	·	6
IX	5,5	3,5	7,5	2,1	7,5	3,6	9	2,5	4	3,4	16,5	4,8	12	6,0	10	2,7	18	3,0	86	43,7	5	·	·	·	·	4	·	5	9	14	12	1	9	·	4
X	5,5	2,9	3,5	4,1	4,5	2,6	4	4,1	15,5	3,1	24,5	4,7	23	5,3	8,5	5,0	4	4,0	43	9,2	6	·	·	·	·	5	3	·	22	16	7	·	15	·	1
XI	1,5	2,7	1,5	4,3	17,5	3,8	18	4,4	7,5	3,5	22,5	6,8	19,5	8,6	2	5,0	·	5,6	93	14,7	19	·	·	4	·	10	1	1	22	24	18	2	12	1	·
XII	6	2,8	6,5	4,2	5	4,8	8,5	4,1	5,5	4,6	25	5,0	22,5	4,6	13	4,2	1	4,4	15	3,4	26	7	18	29	·	3	·	1	16	13	5	·	12	20	·
Rok	69	2,9	128	2,3	129	3,2	112	3,4	63	2,8	172,5	4,5	158	5,3	122,5	3,7	141	3,3	605	43,7	5.IX	45	82	132	29	34	5	32	167	165	98	10	86	104	33

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru: w okresie I-VIII -wg wiatromierza Wilda, w okresie IX-XII -wg anemometru.

Ostróda

$H_s = 106$ m

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	3,2	13	27	28	31	·	–	–	–	–	6	2	·	–	5	·
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	2,4	6	14	27	28	·	–	–	–	–	10	6	·	–	28	·
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	3,7	6	9	7	28	·	–	–	–	–	7	4	·	–	–	·
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24	7,8	12,30	·	·	13	·	–	–	–	–	5	5	·	–	·	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44	6,4	14,31	·	·	·	6	–	–	–	–	14	11	·	–	·	9
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56	12,8	11	·	·	·	8	–	–	–	–	11	9	2	–	·	4
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61	14,2	7	·	·	·	17	–	–	–	–	10	8	1	–	·	10
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93	15,6	27	·	·	·	9	–	–	–	–	15	12	3	–	·	3
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46	10,6	5	·	·	·	3	–	–	–	–	10	7	1	–	·	1
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51	13,8	22	·	·	2	·	–	–	–	–	10	9	2	–	·	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107	12,8	7	·	·	2	·	–	–	–	–	18	18	4	–	–	·
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24	6,5	11	7	18	28	·	–	–	–	–	12	7	·	–	20	·
Rok	–	–			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	532	15,6	27.VIII	57	80	132	43	–	–	–	–	128	98	13	–	–	29

Trzebież

$H_s = 1$ m $h_w = 18$ m

I	6	4,2	9	2,6	8,5	4,5	5	6,5	7	1,4	5,5	4,9	7,5	5,4	16,5	6,8	28	3,3	22	6,1	16	20	25	31	·	4	·	6	11	16	6	·	6	31	–
II	2	3,5	6	4,0	10	2,6	18	5,1	6,5	3,1	4	2,9	6	3,9	5,5	3,8	26	2,7	7	2,2	18	15	26	28	·	2	·	1	17	10	2	·	7	28	–
III	5,5	4,5	6,5	5,4	7	5,1	25,5	5,4	10	4,3	9,5	6,4	10	7,2	9	6,4	10	5,0	15	6,6	9	3	4	20	·	7	·	7	11	8	5	·	9	8	–
IV	13	4,2	17,5	3,5	10,5	4,5	16,5	3,5	2	4,2	7	4,4	2	7,0	10,5	5,2	11	3,7	43	15,4	29	·	·	10	·	2	·	6	11	12	9	1	3	·	–
V	11	5,8	12	5,2	6,5	3,7	20,5	3,0	5	3,1	3,5	2,9	6,5	4,6	15	4,2	13	3,6	40	13,5	26	·	·	1	1	1	·	7	8	9	6	1	1	·	–
VI	13	5,2	20	4,8	11	3,5	7	3,6	2	3,8	10,5	4,3	12	4,2	8,5	5,8	6	4,2	33	15,5	28	·	·	·	4	6	·	7	2	9	7	1	·	·	–
VII	15	4,0	14,5	2,5	3,5	2,6	5,5	2,3	1	4,0	10	4,2	12,5	4,0	12	5,5	19	3,0	41	8,2	31	·	·	·	6	2	·	6	5	14	9	·	·	·	–
VIII	4,5	2,2	3	5,3	2	3,0	12,5	3,4	3,5	3,1	26	4,8	19	5,2	6,5	3,8	16	3,6	103	23,6	7	·	·	·	7	1	·	4	15	17	13	4	·	·	–
IX	6	3,9	6	3,2	7,5	5,1	12	2,8	3	3,7	10,5	5,3	12,5	7,0	12,5	4,4	20	3,6	28	8,1	25	·	·	·	·	3	·	4	7	9	8	·	1	·	–
X	2	9,2	1	2,0	0,5	6,0	14	4,0	9	3,2	28,5	5,3	15,5	6,8	8,5	6,4	14	4,5	49	3,1	10	·	·	·	·	6	1	1	15	11	8	·	6	·	–
XI	0,5	2,0	2,5	2,0	·	·	25	4,8	12	3,4	21,5	6,2	20	8,5	2,5	15,4	6	5,6	101	22,5	18	·	·	·	·	8	3	·	18	21	17	2	6	·	–
XII	4,5	5,0	5	6,2	3,5	4,9	13,5	3,1	6,5	3,5	24	3,7	20	3,6	7	3,7	9	3,5	10	2,9	11	7	14	26	·	1	·	3	17	12	3	·	6	15	–
Rok	83	4,5	103	3,9	70,5	3,8	175	4,0	67,5	3,4	160,5	4,6	143,5	5,6	114	6,0	178	3,9	462	23,6	7.VIII	45	69	116	18	43	4	52	137	148	93	9	45	82	–

Nowogard

$H_s = 60$ m $h_w = 11$ m

I	12,5	2,8	4	1,5	12,5	2,6	9	4,9	11,5	1,0	4,5	3,2	8,5	2,2	8,5	1,5	22	1,6	30	6,6	15	23	27	31	·	·	·	–	–	19	9	·	6	31	·
II	8	1,4	15	1,0	14	2,0	11	5,3	22	3,0	5	2,0	4	2,0	0,5	3,0	18	2,2	13	2,2	3	14	27	28	·	1	·	–	–	10	8	·	2	28	·
III	5,5	3,4	5,5	1,9	4	3,0	21,5	3,8	26,5	3,6	9	3,7	14,5	2,1	4,5	1,0	2	3,1	14	7,3	9	3	5	26	·	2	·	–	–	9	5	·	5	9	·
IV	12	1,9	6,5	1,6	8	2,2	14	2,0	16,5	2,6	4,5	1,2	7	2,1	10,5	2,0	11	1,8	25	12,3	29	·	·	10	·	·	·	–	–	11	7	1	5	·	·
V	18	2,3	8,5	1,4	3	1,0	12,5	2,3	20	3,2	3,5	2,4	13,5	2,3	5	1,6	9	2,1	30	7,3	1	·	·	·	5	·	·	–	–	12	7	·	·	·	7
VI	16	1,9	9	1,7	11	2,4	4	3,0	7	3,1	12	2,6	19	2,4	5	1,4	7	2,1	46	13,0	28	·	·	·	7	·	·	–	–	12	7	2	1	·	4
VII	22	1,3	7,5	1,4	1	1,0	1	1,0	14	2,2	10	2,3	11	1,9	7,5	1,4	19	1,4	48	13,5	25	·	·	·	13	·	·	–	–	13	9	1	·	·	4
VIII	3	1,0	2	1,0	7,5	1,0	6	2,3	22,5	3,1	23	3,2	10	2,6	·	·	19	2,1	125	39,2	7	·	·	·	7	·	·	–	–	24	19	3	·	·	4
IX	3,5	1,0	5	1,0	9	2,8	3	3,0	15	2,0	8,5	2,8	13,5	2,4	2,5	1,0	30	1,5	48	12,0	29	·	·	·	1	·	·	–	–	11	8	1	4	·	2
X	2,5	3,4	·	·	3	1,0	3,5	3,3	33,5	3,3	9	3,2	17	3,1	1,5	3,0	23	2,4	33	9,0	22	·	·	·	·	3	1	–	–	13	7	·	4	·	·
XI	1,5	1,0	0,5	1,0	·	·	15	2,7	30	2,4	18	5,2	19	4,0	·	·	6	3,4	123	30,9	18	·	·	5	·	4	·	–	–	18	16	4	7	·	1
XII	3	1,7	3	4,3	3	2,3	8,5	1,2	18,5	1,8	23	2,1	9	1,9	4	1,0	21	1,5	18	5,2	26	7	–	29	·	·	·	–	–	9	4	·	2	16	·
Rok	107,5	1,9	53	1,5	76	1,8	109	2,6	237	2,6	130	2,8	146	2,4	49,5	1,4	187	2,1	553	39,2	7.VIII	47	–	129	33	10	1	–	–	161	106	12	36	84	22

Biebrza — φ = 53°39' — λ = 22°36' — 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-8,9	-18,6	-0,2	23,24,25	-34,2	19	-15,0	-11,0	-13,5	-13,2	2,0	2,5	2,3	2,3	89	86	89	88	0,2	0,4	0,3	0,3	7,8	4,9	6,0	6,2
II	–	–	–	–	-4,9	-13,1	-1,3	25	-30,7	27	-9,8	-6,6	-8,8	-8,5	2,8	3,2	2,9	3,0	89	83	87	86	0,3	0,6	0,4	0,4	9,4	7,5	7,4	8,1
III	–	–	–	–	0,6	-8,3	6,1	26	-17,0	1	-6,4	-0,9	-3,6	-3,6	3,7	4,3	4,2	4,1	88	73	84	82	0,4	1,5	0,7	0,9	4,9	5,4	4,7	5,0
IV	–	–	–	–	12,0	0,6	21,6	22	-8,2	3	3,7	10,8	5,5	6,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,2	5,0	3,5	4,6
V	–	–	–	–	21,4	8,5	27,0	11	3,9	29	13,1	19,7	14,2	15,3	12,5	12,9	12,5	12,6	82	57	79	73	2,8	10,9	3,9	5,9	4,8	4,7	5,4	5,0
VI	–	–	–	–	21,3	7,4	28,8	28	0,4	4	14,2	19,7	14,0	15,5	12,6	12,1	12,7	12,5	77	53	78	69	3,8	11,4	3,6	6,3	4,2	5,3	4,0	4,5
VII	–	–	–	–	24,8	10,6	33,6	26	3,7	16	16,2	23,4	17,0	18,4	14,8	14,1	14,9	14,6	81	50	77	69	3,8	15,3	4,9	8,0	3,8	3,9	3,5	3,7
VIII	–	–	–	–	24,7	11,5	35,1	8	4,3	24	15,7	23,0	17,1	18,2	15,7	15,8	16,1	15,9	88	57	82	76	2,3	13,3	4,0	6,5	5,0	4,3	5,3	4,9
IX	–	–	–	–	19,7	7,2	28,7	2	0,2	21	10,7	18,7	11,9	13,3	11,7	12,6	11,9	12,1	89	60	84	78	1,6	9,8	2,5	4,6	5,3	5,2	3,4	4,6
X	–	–	–	–	11,5	3,6	15,5	13	-5,1	31	5,7	10,4	6,8	7,4	8,8	9,1	9,0	9,0	93	72	89	85	0,6	3,6	1,1	1,8	8,3	6,5	6,7	7,2
XI	–	–	–	–	7,2	1,8	14,9	7	-8,5	30	3,5	6,1	4,3	4,6	7,5	8,0	7,5	7,7	90	82	86	86	0,7	1,8	1,1	1,2	8,0	7,4	6,4	7,3
XII	–	–	–	–	-2,8	-8,9	3,9	1	-28,0	14	-6,3	-4,1	-5,6	-5,4	3,8	4,1	3,9	4,0	92	87	90	90	0,3	0,6	0,4	0,4	8,4	7,3	7,2	7,6
Rok	–	–	–	–	10,6	0,2	35,1	8.VIII	-34,2	19.I	3,8	9,1	4,9	5,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	5,6	5,3	5,7

Pisz — φ = 53°38' — λ = 21°48'

I	–	–	–	–	-8,2	-17,9	0,1	25	-34,2	19	-15,0	-9,3	-13,0	-12,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4,5	-12,3	-1,4	15,16	-29,7	27	-9,6	-5,8	-8,3	-8,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,4	8,8	8,5	8,9
III	–	–	–	–	1,7	-7,8	6,5	26	-17,7	1	-5,7	0,4	-3,0	-2,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	12,7	1,0	21,6	22	-8,8	3	3,7	10,7	5,4	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	6,5	5,7	6,1
V	–	–	–	–	21,7	8,9	28,4	25	2,1	19	12,7	19,7	14,4	15,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,9	6,3	7,1	6,8
VI	–	–	–	–	22,1	8,4	30,8	28	0,8	4	14,6	20,4	14,3	15,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,8	5,2	6,1	5,4
VII	–	–	–	–	26,7	11,1	36,6	25	4,3	16	16,8	25,2	17,7	19,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	5,2	5,6	5,6
VIII	–	–	–	–	25,2	12,1	36,1	5	5,9	24	15,8	23,4	17,2	18,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	7,0	6,7	6,5
IX	–	–	–	–	20,2	8,8	28,5	2	2,6	21	11,3	18,9	12,5	13,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	12,1	4,2	16,6	13	-3,5	31	5,7	10,9	7,0	7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	7,3	2,4	15,0	7	-8,6	30	3,6	6,1	4,3	4,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-2,3	-8,6	3,1	28	-28,7	14	-6,5	-3,7	-5,0	-5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,9	8,6	8,5	8,7
Rok	–	–	–	–	11,2	0,9	36,6	25.VII	-34,2	19.I	4,0	9,7	5,3	6,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Różanystok — φ = 53°38' — λ = 23°24'

I	–	–	–	–	-9,6	-17,0	-0,5	7	-29,1	18	-14,0	-11,5	-12,8	-12,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,8	5,8	7,2	6,9
II	–	–	–	–	-5,2	-12,9	-0,7	4	-25,4	27	-9,8	-7,3	-8,9	-8,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,2	7,5	7,6	8,1
III	–	–	–	–	-0,4	-8,4	6,0	26	-16,4	15	-6,7	-1,9	-4,0	-4,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	6,2	5,3	6,0
IV	–	–	–	–	11,1	2,0	20,7	22	-6,6	3	3,6	9,9	5,9	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	5,6	4,6	5,5
V	–	–	–	–	22,2	10,0	27,3	25	4,6	2	13,5	20,3	14,8	15,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,6	6,3	6,4	6,1
VI	–	–	–	–	24,2	9,6	28,1	28	4,2	3	14,1	19,7	14,7	15,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,7	6,1	5,1	5,3
VII	–	–	–	–	25,3	12,4	34,4	26	8,4	3,16	16,5	23,9	18,1	19,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,3	4,2	4,8	4,4
VIII	–	–	–	–	24,9	13,5	34,3	5	9,1	17	16,2	23,5	18,0	18,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,8	6,2	6,4	6,1
IX	–	–	–	–	19,6	9,6	29,0	2	2,7	20	11,3	18,4	13,4	14,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	5,7	3,9	5,2
X	–	–	–	–	10,8	4,7	14,8	4	-3,6	31	5,9	9,8	7,0	7,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,7	7,5	7,2	7,8
XI	–	–	–	–	6,8	1,9	12,8	7	-7,3	30	3,3	5,4	4,0	4,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,6	8,2	6,6	7,8
XII	–	–	–	–	-3,5	-8,7	2,3	1	-24,4	14	-6,3	-4,7	-5,9	-5,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,8	8,5	7,3	8,2
Rok	–	–	–	–	10,3	1,4	34,4	26.VII	-29,1	18.I	4,0	8,8	5,4	5,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	6,5	6,0	6,4

Szczytno — φ = 53°34' — λ = 21°02'

I	–	–	–	–	-8,2	-18,1	0,1	24	-30,5	19	-14,1	-9,2	-13,2	-12,4	2,0	2,7	2,2	2,3	81	81	82	81	0,3	0,5	0,3	0,4	6,8	5,6	5,5	6,0
II	–	–	–	–	-4,5	-13,5	-0,6	23	-29,2	27	-9,1	-5,6	-9,4	-8,4	2,8	3,2	2,7	2,9	81	78	82	80	0,5	0,9	0,5	0,6	8,8	7,6	7,1	7,8
III	–	–	–	–	1,5	-8,2	6,4	12	-20,7	1	-3,9	0,5	-3,4	-2,6	4,0	4,5	4,1	4,2	81	69	81	77	0,8	2,0	0,8	1,2	5,3	5,6	5,0	5,3
IV	–	–	–	–	12,5	0,6	21,7	19	-8,2	3	5,6	11,2	5,0	6,7	7,3	7,3	7,4	7,3	78	54	80	71	2,2	6,7	1,8	3,6	5,0	5,1	3,9	4,7
V	–	–	–	–	20,8	8,0	27,5	25	0,0	19	13,3	19,6	12,3	14,4	12,0	12,1	11,9	12,0	78	54	82	71	3,8	11,7	2,8	6,1	6,0	5,7	4,6	5,4
VI	–	–	–	–	22,1	8,0	29,7	28	0,0	4	15,8	20,5	12,9	15,5	12,6	12,0	12,4	12,3	70	51	81	67	5,7	12,7	3,0	7,1	4,7	5,4	3,6	4,6
VII	–	–	–	–	26,3	10,5	36,6	25	3,3	22	17,9	25,1	16,7	19,1	14,8	13,6	14,3	14,2	73	43	75	64	6,1	19,2	5,1	10,1	4,4	4,4	3,7	4,2
VIII	–	–	–	–	24,6	11,3	34,8	5	4,8	24	16,2	22,9	16,8	18,2	15,6	15,0	15,8	15,5	85	56	83	75	3,4	14,4	3,9	7,2	5,9	6,2	5,3	5,8
IX	–	–	–	–	19,9	8,6	28,0	2	3,2	16	11,7	18,9	12,8	14,0	12,4	13,1	12,9	12,8	88	61	85	78	1,7	9,6	2,3	4,5	6,4	5,6	3,5	5,1
X	–	–	–	–	11,8	4,0	16,8	13	-3,4	16	6,2	10,9	7,2	7,9	8,8	9,3	9,2	9,1	91	72	90	84	0,9	3,9	1,1	2,0	7,3	6,8	6,8	7,0
XI	–	–	–	–	7,3	2,1	15,2	7	-6,7	30	4,0	6,2	4,7	4,9	7,6	7,7	7,7	7,7	89	79	86	85	0,8	2,0	1,1	1,3	7,6	8,2	7,4	7,7
XII	–	–	–	–	-2,6	-9,1	2,6	2	-30,0	14	-6,1	-3,5	-5,2	-5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,9	7,3	7,9	7,7
Rok	–	–	–	–	11,0	0,4	36,6	25.VII	-30,5	19.I	4,8	9,8	4,8	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	6,1	5,4	5,9

Biebrza $H_s = 117 m$ $h_w = 13 m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v>10	v>15	◔	●	Opad R R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	7,5	4,2	15	2,9	4	4,4	9	3,6	12,5	3,2	9	4,3	4,5	4,1	2,5	3,8	29	2,5	7	3,4	14	25	31	31	·	1	·	–	–	13	1	·	4	31	–
II	7	4,8	11,5	4,6	16,5	5,3	13,5	4,1	9	3,2	18,5	4,3	2	4,0	2	2,0	4	4,3	13	5,8	6	17	28	28	·	2	·	–	–	10	3	·	·	28	–
III	7	4,4	4,5	3,7	20	5,5	13,5	4,1	4,5	2,8	9	5,2	15	5,7	11,5	5,3	8	4,5	6	4,9	25	12	12	28	·	1	·	–	–	10	3	·	1	13	–
IV	7	2,6	11,5	2,3	9	3,3	25	4,2	14	3,2	25	1,8	4,5	6,4	3,5	2,4	16	2,8	28	9,7	12	·	·	13	·	·	·	–	–	7	5	·	1	·	–
V	13	2,7	16,5	3,2	16,5	3,1	16,5	3,2	7,5	3,7	4,5	3,6	3,5	5,5	4	3,5	11	2,9	25	7,4	5	·	·	·	8	·	·	–	–	9	5	·	·	·	–
VI	8,5	3,6	12	3,4	6	1,7	12	2,8	4,5	2,8	8,5	2,1	15,5	3,5	10	4,5	13	2,7	79	26,8	26	·	·	·	3	·	·	–	–	10	8	3	·	·	–
VII	18	3,2	8	2,8	4	3,5	6	2,3	14,5	2,8	8	1,9	5,5	2,3	20	2,4	9	2,4	30	10,3	14	·	·	·	15	·	·	–	–	7	5	1	1	·	–
VIII	7,5	2,9	7,5	2,1	3,5	1,9	12,5	3,1	19,5	2,4	11,5	3,8	13	4,1	3	5,0	15	2,6	127	38,0	6	·	·	·	13	·	·	–	–	14	12	4	1	·	–
IX	4	3,8	3,5	3,9	8	4,1	12	4,1	15	3,6	14,5	4,3	12	5,5	6	2,5	15	3,4	40	15,9	3	·	·	·	5	1	·	–	–	8	6	1	2	·	–
X	4,5	3,8	3,5	3,0	3,5	2,4	4	3,8	7	3,1	22	3,8	23,5	3,8	12	3,8	13	3,1	35	7,7	11	·	·	5	·	2	·	–	–	10	6	·	6	·	–
XI	·	·	2	2,0	7	4,8	20,5	5,7	15	4,9	21	6,2	16	7,2	3,5	7,4	5	5,5	96	18,8	11	·	2	11	·	5	·	–	–	17	14	3	2	·	–
XII	0,5	3,0	6	2,7	4,5	5,2	8	4,4	18	3,3	20	2,7	20,5	2,7	3,5	3,6	12	2,8	19	6,0	26	12	21	27	·	·	·	–	–	12	6	·	1	20	–
Rok	84,5	3,2	101,5	3,0	102,5	3,8	152,5	3,8	141	3,2	149	3,7	132,5	4,6	81,5	3,8	150	3,3	505	38,0	6 VIII	66	94	143	44	12	·	–	–	127	74	12	19	92	–

Pisz $H_s = 118 m$ $h_w = 14 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	20	2,0	22	1,1	18	1,6	8,5	1,8	11,5	2,0	2	1,5	7	2,3	2	1,0	2	1,6	12	4,7	14	25	30	31	·	·	·	–	–	14	4	·	9	31	·
II	10	2,2	10	1,6	29,5	1,8	8,5	3,1	5	4,0	7,5	2,1	11,5	2,3	2	2,0	·	2,3	26	7,0	3	16	28	28	·	·	·	1	23	15	7	·	16	28	·
III	13	3,1	7,5	1,5	31,5	2,4	6,5	2,2	3	2,7	2	2,5	26	2,8	3,5	1,9	·	2,5	8	2,0	7	12	8	29	·	·	·	–	–	9	4	·	2	12	·
IV	17	1,7	14,5	2,0	27,5	1,8	12,5	2,9	12,5	2,2	·	·	2	2,0	4	1,7	·	2,0	37	18,7	12	·	·	14	·	·	·	5	9	7	6	1	2	·	2
V	34,5	2,2	16,5	1,7	21,5	1,7	7	2,1	6	2,3	4	3,2	2	3,5	15	2,3	·	2,1	84	23,3	16	·	·	·	7	·	·	2	11	13	12	2	1	·	12
VI	24	1,7	19,5	1,4	9,5	1,5	5,5	1,7	5,5	1,9	4	2,0	12	2,2	10	2,6	·	1,8	49	15,1	15	·	·	·	7	·	·	6	6	10	8	2	2	·	2
VII	35	1,9	13	1,5	11	1,1	7	1,4	7	1,4	4	1,5	11,5	1,8	2,5	1,8	2	1,6	14	4,5	7	·	·	·	18	·	·	4	6	6	5	·	2	·	6
VIII	17	1,4	6,5	1,3	16	1,3	7	1,8	14,5	2,2	5	2,3	17,5	2,3	9,5	1,8	·	1,8	154	60,1	28	·	·	·	14	·	·	·	11	13	13	6	5	·	10
IX	16	1,7	8	1,1	26,5	1,8	4,5	2,4	9	1,9	1	5,0	21	2,6	4	1,5	·	2,0	82	29,0	10	·	·	·	5	·	·	–	–	14	9	2	8	·	5
X	17	1,3	7	1,1	6	1,0	7	1,6	11	2,3	10	2,2	26	2,8	9	2,1	·	2,0	38	8,6	11	·	·	3	·	·	·	–	–	14	10	·	16	·	·
XI	1	1,0	2	1,5	24	1,8	9	2,1	19	2,2	9	2,1	22	3,0	4	3,2	·	2,3	107	19,5	2	·	1	6	·	1	·	–	–	22	17	5	12	1	·
XII	6	1,5	8	1,2	9	1,6	9	1,0	20	1,8	7,5	1,4	30,5	2,3	3	2,3	·	1,8	31	7,6	26	13	17	29	·	·	·	·	21	11	7	·	17	24	·
Rok	210,5	1,8	134,5	1,4	230	1,6	92	2,0	124	2,2	56	2,2	189	2,5	55	2,0	4	2,0	642	60,1	28.VIII	66	84	140	51	1	·	–	–	148	102	18	92	96	37

Różanystok $H_s = 160 m$ $h_w = 12 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	13	5,1	6	4,1	5,5	4,2	8	3,3	10,5	4,8	10	5,1	7,5	4,3	13,5	3,9	19	3,5	3	0,9	4	25	31	31	·	2	·	3	11	12	·	·	10	31	·
II	13,5	5,5	8	5,1	21,5	4,3	6	4,2	13,5	6,1	11,5	6,7	5	3,4	1	5,0	4	4,9	15	4,0	6	17	28	28		2	1	2	19	11	7	·	2	28	·
III	7	5,1	6,5	3,4	23,5	3,4	11,5	3,0	3,5	2,7	14	10,1	15	6,1	11	6,9	1	5,3	7	2,1	6	14	17	28	·	7	3	8	14	7	3	·	3	12?	·
IV	8,5	3,7	5,5	4,1	12,5	4,3	20	4,5	19	2,9	6,5	3,1	2	6,0	9	2,6	7	3,4	12	5,0	30	·	·	11	·	1	·	7	5	6	4	·	3	·	·
V	20	3,4	14,5	2,7	17	2,9	6	2,8	8	4,4	8	3,1	4,5	3,9	4	2,8	11	2,8	26	5,0	31	·	·	·	8	·	·	1	7	12	8	·	1	·	8
VI	12	3,6	2	4,0	5,5	2,5	3	2,5	12,5	3,2	15,5	3,8	15	4,1	16,5	3,4	8	3,2	67	20,3	16	·	·	·	5	2	·	3	6	10	7	3	·	·	2
VII	10	2,7	·	·	4	2,0	4	2,2	12,5	2,4	11	2,9	11,5	3,6	27	3,6	13	2,6	53	28,5	26	·	·	·	15	·	·	7	3	7	5	1	1	·	4
VIII	2	3,5	5	2,0	3	1,3	10,5	3,6	25,5	3,7	22	5,2	13	4,8	3	3,0	9	3,7	73	19,5	18	·	·	·	13	2	·	·	9	13	11	2	1	·	7
IX	3,5	2,7	5	3,1	3,5	2,3	13	4,1	19,5	4,1	21,5	4,8	10	3,4	6	4,0	8	3,6	37	12,4	30	·	·	·	3	1	·	6	6	8	8	1	1	·	2
X	6	3,0	15	6,3	5,5	3,4	4	3,0	15,5	4,9	26	6,3	20,5	5,7	12	2,9	2	4,8	43	12,0	5	·	·	3	·	3	3	1	20	12	8	1	5	·	·
XI	·	·	2	2,0	13	4,5	15	5,0	16,5	6,2	24,5	9,5	10	6,4	7	8,9	2	6,7	87	18,6	4	·	1	8	·	9	6	1	17	18	14	3	5	·	·
XII	9,5	3,7	4	3,0	3,5	3,4	11	4,2	14,5	3,7	32	6,1	12	5,5	5,5	3,3	1	4,7	9	2,5	26	13	25	30	·	5	·	·	16	9	3	·	8	23	·
Rok	105	3,5	60	3,3	118	3,2	112	3,5	171	4,1	202,5	5,6	126	4,8	115,5	4,2	85	4,1	432	28,5	26.VII	69	102	139	44	34	13	39	133	125	78	11	40	94?	23

Szczytno $H_s = 144 m$ $h_w = 15,3 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	8,5	3,7	20,5	4,6	5,5	3,3	9,5	2,5	8	3,1	8	2,8	9	2,5	8	4,8	16	2,0	8	1,9	14	27	30	31	·	3	·	5	12	11	3	·	–	31	·
II	4,5	4,7	13,5	2,3	8,5	2,2	21	3,9	11,5	2,5	9	2,8	10	6,6	5	2,2	1	3,4	26	7,3	3	19	28	28	·	3	1	3	19	9	8	·	–	28	·
III	4	5,2	4	3,0	13,5	2,9	20	4,0	8,5	3,5	4,5	3,8	20	4,2	17,5	3,4	1	3,7	9	2,1	6	14	12	27	·	5	3	10	11	10	5	·	–	9	·
IV	10,5	2,7	7,5	4,9	9,5	3,3	14	3,9	12	3,0	13,5	2,6	7,5	2,1	13,5	2,4	2	2,7	46	23,5	12	·	·	15	·	·	·	11	9	7	6	1	–	·	1
V	11,5	2,3	15,5	2,8	9,5	3,3	18,5	3,6	4	2,9	11,5	2,4	8	3,1	9,5	3,9	5	2,9	32	5,5	2,22	·	·	·	6	3	2	4	6	15	9	·	–	·	7
VI	2	4,2	7,5	3,5	4	2,5	7,5	3,2	7,5	2,8	5	2,0	21,5	3,2	21	3,4	14	2,7	48	49,3	25	·	·	·	6	3	2	8	4	10	6	2	–	·	2
VII	15,5	2,9	5,5	3,3	1	2,0	3,5	3,4	12	3,1	5,5	3,4	13,5	3,6	26,5	2,8	10	2,8	33	11,4	30	·	·	·	17	5	4	8	4	10	6	1	–	·	7
VIII	4,5	1,3	3,5	2,6	3	3,0	7	3,2	6,5	2,1	20	3,1	31,5	3,0	10	2,2	7	2,6	94	25,5	15	·	·	·	11	3	1	5	8	15	11	3	–	·	4
IX	1	4,0	2	3,0	11,5	3,0	13,5	3,1	11	2,4	7	4,6	24,5	2,7	13,5	2,8	6	2,9	71	27,6	23	·	·	·	4	·	·	7	8	12	9	2	–	·	2
X	2,5	2,8	8	4,5	1	6,0	4	3,6	7,5	3,7	16,5	3,5	35	3,0	16,5	3,1	2	3,0	36	10,1	11	·	·	4	·	4	2	3	14	10	7	1	–	·	·
XI	0,5	2,0	2,5	2,8	6	3,2	22	3,1	10	3,3	21	4,4	21,5	5,8	5,5	7,6	1	4,3	93	15,8	19	·	2	8	·	7	3	2	18	19	16	3	–	1	·
XII	·	·	8	2,2	3	2,7	9	1,7	10,5	3,0	14	2,3	36,5	2,9	12	2,1	·	2,5	24	6,4	11	13	19	29	·	1	·	1	20	12	5	·	–	24	·
Rok	65	2,7	98	2,5	76	3,1	149,5	3,3	109	3,0	135,5	3,1	238,5	3,6	158,5	3,1	65	3,0	520	27,6	23.IX	73	91	142	44	37	18	67	133	140	91	13	–	93	23

Szczuczyn $\varphi = 53°34'$ $\lambda = 22°17'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																					
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-9,1	-17,5	-0,3	24	-28,5	19	-14,2	-10,9	-12,9	-12,7	2,1	2,5	2,3	2,3	87	83	87	86	0,2	0,4	0,3	0,3	7,5	6,0	6,7	6,7
II	–	–	–	–	-5,3	-12,6	-1,5	25	-28,2	27	-9,7	-6,7	-8,5	-8,4	2,8	3,3	3,0	3,0	90	86	88	88	0,3	0,5	0,4	0,4	9,3	8,4	7,7	8,5
III	–	–	–	–	0,5	-7,7	5,9	26	-16,9	17	-6,0	-0,9	-3,2	-3,3	3,7	4,4	4,3	4,1	86	74	84	81	0,5	1,9	0,7	0,9	5,6	6,1	5,0	5,6
IV	–	–	–	–	11,8	1,9	20,7	22	-5,7	3	4,0	10,4	5,8	6,5	7,4	8,0	7,7	7,7	87	61	80	76	1,1	5,2	1,9	2,7	6,1	6,2	4,7	5,7
V	–	–	–	–	21,4	9,3	28,3	25	4,0	2	12,9	19,6	14,3	15,3	12,3	12,7	12,6	12,5	82	57	77	72	2,8	10,9	3,9	5,9	7,0	6,5	6,5	6,7
VI	–	–	–	–	21,4	9,0	29,5	28	3,6	2,14	14,6	19,8	14,4	15,8	12,6	11,6	12,8	12,3	75	51	77	68	4,2	12,0	3,9	6,7	5,1	6,9	5,4	5,8
VII	–	–	–	–	26,3	14,4	38,2	25	4,6	22	16,8	24,5	17,4	19,0	14,8	13,3	15,0	14,4	78	44	76	66	4,5	18,3	5,1	9,3	5,6	5,7	5,1	5,5
VIII	–	–	–	–	24,6	12,3	35,0	5	6,4	15	15,9	23,1	17,4	18,4	15,5	14,8	15,7	15,3	85	59	79	73	2,9	14,9	4,7	7,5	6,0	7,3	5,7	6,3
IX	–	–	–	–	19,7	8,7	28,6	2	1,1	21	11,4	18,7	12,9	14,0	12,1	12,7	12,5	12,4	88	60	82	77	1,8	9,6	2,8	4,7	6,0	6,1	3,4	5,2
X	–	–	–	–	11,3	4,7	15,5	13	-4,4	31	6,1	10,4	7,2	7,7	8,9	9,4	9,3	9,2	93	74	90	86	0,6	3,4	1,0	1,7	8,5	8,0	6,7	7,7
XI	–	–	–	–	6,9	2,2	14,5	7	-7,4	30	3,5	6,0	4,1	4,4	7,5	8,0	7,6	7,7	94	83	89	88	0,7	1,6	0,9	1,1	8,8	8,1	6,7	7,9
XII	–	–	–	–	-2,9	-9,0	2,6	27	-27,5	14	-6,4	-4,4	-5,4	-5,4	3,7	4,0	3,9	3,9	94	88	91	90	0,3	0,6	0,4	0,4	8,6	8,2	7,2	8,0
Rok	–	–	–	–	10,6	1,1	38,2	25.VII	-28,5	19.I	4,1	9,1	5,3	6,0	8,6	8,7	8,9	8,7	86	68	83	79	1,7	6,6	2,2	3,5	7,0	7,0	5,9	6,6

Kamień Krajeński $\varphi = 53°32'$ $\lambda = 17°32'$

I	–	–	–	–	-6,9	-16,2	1,1	5	-30,5	19	-12,6	-9,9	-11,7	-11,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,8	5,5	4,8	6,0
II	–	–	–	–	-4,0	-11,3	0,1	16	-24,1	27	-8,8	-5,6	-7,1	-7,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,7	8,6	8,5	8,9
III	–	–	–	–	2,2	-5,6	8,3	12	-21,9	1	-3,9	0,6	-1,3	-1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	5,5	5,6	5,8
IV	–	–	–	–	12,6	2,6	23,5	19	-4,1	3	4,7	10,8	7,1	7,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	5,3	5,7	5,6
V	–	–	–	–	19,2	8,3	26,9	26	3,0	19,22	12,2	17,7	12,3	13,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	5,4	4,4	4,8
VI	–	–	–	–	21,9	9,8	29,8	28	3,7	17	14,5	20,2	15,2	16,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	5,6	5,1	5,2
VII	–	–	–	–	25,1	14,2	34,8	24,25	6,3	22	16,4	22,4	17,3	18,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,2	5,6	4,5	4,8
VIII	–	–	–	–	22,4	14,9	34,4	4	6,5	17	14,9	20,8	16,6	19,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,2	6,4	6,4	6,7
IX	–	–	–	–	18,6	9,5	25,0	18	4,9	12	11,6	17,3	12,7	13,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	5,9	4,5	5,7
X	–	–	–	–	11,3	4,6	18,0	13	-0,8	16	5,6	10,1	7,2	7,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,9	7,9	6,9	7,9
XI	–	–	–	–	7,5	3,5	12,9	20	-2,8	30	4,7	6,6	5,3	5,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,2	8,7	7,7	8,5
XII	–	–	–	–	-1,6	-6,5	2,9	27	-18,3	14	-4,2	-2,7	-4,2	-3,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,1	6,7	6,9	7,2
Rok	–	–	–	–	10,7	1,8	34,8	24,25.VII	-30,5	19.I	4,6	9,2	5,8	6,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	6,4	5,9	6,4

Grudziądz $\varphi = 53°30'$ $\lambda = 18°46'$

I	–	–	–	–	-6,6	-15,1	2,0	24	-27,2	19	-11,7	-8,9	-11,1	-10,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	4,5	6,4	5,9
II	–	–	–	–	-3,9	-10,6	-0,1	8	-25,5	1	-8,5	-4,9	-6,6	-6,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,7	8,1	8,0	8,3
III	–	–	–	–	3,1	–	9,4	12	–	–	-3,8	1,8	-1,0	-1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	5,2	6,4	6,1
IV	–	–	–	–	13,8	3,1	25,0	19	-3,0	3	4,9	12,1	7,6	8,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,2	5,2	4,8	5,1
V	–	–	–	–	20,7	9,4	28,6	24	5,2	22	12,6	18,9	13,3	14,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	4,0	4,5	4,5
VI	–	–	–	–	23,1	11,1	32,0	28	5,3	8	15,6	21,5	16,3	17,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	4,8	4,4	4,6
VII	–	–	–	–	26,8	13,9	35,7	25	10,6	27	17,8	25,2	19,1	20,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,8	5,4	4,6	4,6
VIII	–	–	–	–	24,5	14,1	35,9	4	9,4	17	16,5	23,2	18,3	19,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,7	6,5	6,5	6,2
IX	–	–	–	–	20,3	11,1	26,2	17,18	6,2	29	12,4	19,4	13,7	14,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,7	5,9	4,9	5,5
X	–	–	–	–	12,6	5,3	17,8	13	0,8	8,16	6,4	11,7	8,3	8,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	7,4	6,8	7,5
XI	–	–	–	–	9,3	3,5	13,1	7	-3,3	30	5,2	7,9	5,9	6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,8	8,2	8,6	8,5
XII	–	–	–	–	-1,1	-5,9	3,4	9	-21,2	14	-4,0	-2,3	-3,7	-3,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,5	6,7	7,0	7,1
Rok	–	–	–	–	11,9	–	35,9	4.VIII	-27,2	19.I	5,3	10,5	6,7	7,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	6,0	6,1	6,2

Osowiec $\varphi = 53°29'$ $\lambda = 22°39'$

I	–	–	–	–	-9,8	-17,2	-0,2	23	-28,5	19	-14,3	-11,1	-13,7	-13,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-5,3	-12,7	-1,3	25	-28,2	27	-10,0	-6,2	-8,6	-8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	0,4	-7,0	5,8	26	-16,5	1	-5,6	-0,5	-3,0	-3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	12,6	2,4	22,9	21	-8,3	3	4,8	11,1	6,4	7,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	22,0	9,9	27,8	12	5,2	29	13,7	20,7	15,5	16,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	21,6	8,6	28,0	28	4,8	4	13,3	20,7	14,5	15,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	25,7	14,0	36,3	25	4,3	16	15,9	24,6	17,5	18,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	24,9	12,5	35,2	5	3,3	13	16,0	23,7	18,2	19,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19,9	7,7	27,0	1	-0,8	20	10,1	18,8	13,4	13,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	11,3	3,9	15,5	13	-6,7	31	5,8	10,6	7,1	7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	7,4	2,3	14,0	7	-7,0	30	3,9	6,5	4,8	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-2,9	-8,3	3,9	1	-25,4	14	-6,0	-4,0	-5,5	-5,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	10,6	1,1	36,3	25.VII	-28,5	19.I	4,0	9,6	5,6	6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Szczuczyn

$H_s = 130$ m $h_w = 15$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	8	2.4	7.5	4.9	2.5	3.8	6.5	5.0	7.5	3.4	7.5	5.2	10	3.8	9.5	2.7	36	2.1	7	4.4	14	24	31	31	·	2	·	2	12	18	1	·	6	31	·
II	7	3.1	8	2.5	12	3.2	13.5	5.9	10.5	3.9	15	5.0	2.5	5.6	5.5	3.4	10	3.7	21	6.5	6	16	28	28	·	4	·	1	21	16	8	·	2	28	·
III	4	2.6	7.5	2.7	10	4.3	21.5	4.3	3	2.7	9.5	7.3	14	6.6	13.5	5.2	10	4.4	9	2.1	6	12	14	29	·	4	·	9	12	11	4	·	3	25	·
IV	3.5	3.3	3.5	2.3	8	2.4	20.5	5.7	12	3.5	1	5.5	2.5	6.0	5	2.8	34	2.6	31	13.4	12	·	·	12	·	2	·	8	10	9	4	1	2	·	1
V	17	3.0	8.5	2.7	7	3.8	14.5	4.4	8.5	3.7	3	6.3	5	4.6	12.5	3.0	17	3.0	61	31.3	25	·	·	·	7	4	3	2	10	12	8	1	1	·	8
VI	4.5	3.8	7.5	4.0	4	2.2	9.5	4.8	7	2.8	9	3.6	19	3.7	9.5	3.4	20	2.5	66	21.7	26	·	·	·	4	2	2	3	7	11	9	3	·	·	4
VII	7.5	3.5	2.5	2.4	4.5	2.8	7.5	3.1	9	3.6	9.5	3.7	12.5	3.4	20	3.2	20	2.6	13	4.6	30	·	·	·	16	2	1	4	6	5	4	·	1	·	3
VIII	2.5	2.4	4.5	2.2	3	3.0	11	4.3	13	4.5	14.5	5.2	16.5	4.6	8	3.2	20	3.3	83	24.5	15	·	·	·	13	2	·	2	9	13	9	3	4	·	10
IX	3.5	2.4	5	2.9	7	4.0	13	4.1	10.5	4.6	19	5.5	10.5	3.7	4.5	3.4	17	3.5	58	34.2	3	·	·	·	6	4	1	9	5	11	8	1	1	·	1
X	3.5	4.7	2	1.5	1.5	3.3	6.5	3.0	13.5	3.8	24.5	5.3	22.5	4.0	6	4.3	13	3.6	37	8.4	3	·	·	4	·	3	2	1	16	17	7	·	3	·	·
XI	·	·	0.5	2.0	6	3.4	27.5	4.9	14	4.9	27.5	7.1	8.5	8.1	2	8.8	4	5.6	83	17.9	2	·	2	9	·	7	1	3	18	19	15	3	4	·	·
XII	2	2.2	2.5	2.8	5	5.1	9.5	3.5	14.5	3.7	23.5	4.8	15	5.7	5	3.3	16	3.7	47	5.9	11	11	22	29	·	3	·	·	19	17	5	·	11	24	·
Rok	63	2.5	59.5	2.5	70.5	3.4	161	4.2	123	3.7	163.5	5.4	138.5	5.0	99	3.9	217	3.4	486	34.2	3.IX	63	97	142	46	39	10	44	145	159	82	12	38	108	27

Kamień Krajeński

$H_s = 124$ m $h_w = 12$ m I-VI, 12.8 m VII-XII

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	7	4.3	16	1.6	9	3.7	2	2.0	3	4.0	·	·	13	4.9	7	3.9	36	1.4	4	4.3	10	26	28	31	·	·	·	7	14	9	1	·	–	31	·
II	9	2.2	12	2.1	22	3.5	1	4.0	5	1.8	1	4.0	13	4.0	12	1.9	9	2.5	12	4.8	4	13	27	28	·	1	·	1	23	8	5	·	–	28	·
III	5	4.6	8	2.0	33	2.9	5	2.8	2	4.0	7	3.9	16	2.4	11	3.2	6	2.7	16	14.0	9	3	9	27	·	·	·	7	11	3	2	1	–	12	·
IV	12	1.7	15	1.9	12	2.7	7	1.7	5	2.8	3	2.0	8	1.4	3	4.7	25	1.5	38	12.1	22	·	·	13	·	·	·	7	8	6	5	1	–	·	2
V	20	4.7	22	1.5	19	4.6	6	1.0	5	2.6	2	4.5	3	2.0	6	1.5	10	1.4	42	9.1	10	·	·	·	3	·	·	7	5	13	11	·	–	·	6
VI	13	4.5	18	1.8	3	2.0	4	1.2	1	2.0	10	2.1	19	1.8	11	2.0	11	1.6	38	12.1	25	·	·	·	6	·	·	4	5	10	7	1	–	·	5
VII	20	1.4	3	1.3	2	1.5	1	2.0	3	2.3	6	2.2	18	1.9	17	2.1	23	1.4	17	6.0	25	·	·	·	16	·	·	3	2	6	4	·	–	·	4
VIII	4	1.5	2	1.5	8	2.1	4	1.5	3	1.0	11	4.0	27	2.1	5	1.2	29	1.5	68	15.0	30	·	·	·	8	·	·	2	8	18	13	2	–	·	2
IX	7	4.9	6	2.6	6	2.3	1.5	2.3	8	1.2	5.5	2.4	21.5	2.9	7.5	2.0	27	1.6	74	31.9	5	·	·	·	·	·	·	6	11	11	11	1	–	·	1
X	3	2.7	2	2.0	4	2.8	2	4.0	7	1.6	12.5	2.4	26.5	3.2	9	1.5	27	1.8	30	8.9	22	·	·	2	·	1	·	·	18	16	6	·	–	·	·
XI	1.5	2.3	0.5	1.0	25.5	2.2	5	1.5	8	2.0	11	3.6	30	4.2	15	4.3	7	2.9	155	29.6	18	·	·	3	·	2	1	1	22	26	19	4	–	·	·
XII	5	1.2	6	4.7	6	1.3	3	2.0	7	1.9	12	2.4	29	4.6	9	1.8	16	1.7	12	6.8	26	10	17	29	·	·	·	3	18	12	2	·	–	16	·
Rok	106.5	2.0	110.5	2.0	149.5	2.4	41.5	1.7	57	1.8	84	2.3	224	2.4	99	2.5	226	1.8	506	31.9	5.IX	52	81	133	33	4	1	48	145	138	86	10	–	87	20

Grudziądz

$H_s = 40$ m $h_w = 12.5$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	1.5	4.0	2.5	3.0	21.5	2.3	17	2.2	7.5	2.2	15.5	1.8	4.5	3.2	3	1.7	20	1.7	12	3.0	13	24	28	31	·	·	·	6	11	8	7	·	–	27	–
II	5.5	3.0	9	1.9	15.5	3.0	15	3.5	9.5	3.0	13.5	3.0	1	2.5	2	4.0	13	2.5	31	9.8	3	12	28	28	·	1	·	2	19	11	11	·	–	28	–
III	4.5	4.1	4	2.1	29	2.4	13	3.0	14.5	2.6	19	3.4	3.5	1.9	2.5	3.6	3	2.7	22	18.2	9	–	5	–	·	·	·	4	12	4	3	1	–	12	–
IV	5.5	1.9	8	1.9	19	2.0	23.5	2.7	11.5	1.5	7.5	2.1	2.5	4.0	3.5	1.7	9	1.9	14	6.2	30	·	·	9	·	·	·	6	5	7	5	·	–	·	–
V	8.5	2.5	11	1.6	23	1.9	15	1.9	3.5	2.0	8.5	2.4	5.5	2.6	9	2.4	9	1.9	37	15.0	5	·	·	·	4	·	·	7	4	11	9	1	–	·	–
VI	5.5	1.3	8	2.4	19.5	2.3	8.5	1.5	10.5	1.8	16.5	2.6	5.5	3.7	3	2.5	13	2.0	34	10.5	25	·	·	·	10	·	·	5	5	8	5	1	–	·	–
VII	6.5	2.3	14	1.5	11.5	1.2	8	1.4	7	1.7	20	2.0	8	1.8	10	2.2	8	1.6	30	8.2	30	·	·	·	21	·	·	5	4	9	7	·	–	·	–
VIII	0.5	2.0	1	3.5	10.5	2.2	18	2.4	19.5	2.3	26.5	2.1	5.5	4.2	3.5	2.9	8	2.3	52	17.5	30	·	·	·	12	·	·	2	9	12	10	2	–	·	–
IX	·	·	0.5	5.0	14	2.0	25	2.2	22	2.0	11.5	3.1	4	2.9	2	3.0	11	2.0	40	8.8	25	·	·	·	4	·	·	3	5	10	9	·	–	·	–
X	1.5	3.0	2.5	2.2	6	2.4	20.5	2.0	26	2.5	19.5	3.8	7	6.6	2	5.5	8	2.8	26	6.8	2,22	·	·	·	·	1	1	·	15	8	7	·	–	·	–
XI	·	·	1.5	1.7	7	2.4	27.5	2.7	12.5	3.8	36	4.5	0.5	5.0	1	6.0	4	3.5	100	12.5	14	·	1	2	·	2	2	·	21	19	18	1	–	·	–
XII	0.5	1.0	3	1.3	11	3.0	13	2.5	22.5	3.1	27.5	3.3	5	3.8	1.5	2.3	9	2.7	37	7.8	11	6	17	28	·	·	·	3	12	10	6	·	–	18	–
Rok	40	1.8	65	2.3	187.5	2.3	204	2.3	166.5	2.4	221.5	2.8	52.5	3.3	43	3.2	115	2.3	435	18.2	9.III	–	79	–	51	4	3	43	122	117	97	6	–	85	–

Osowiec

$H_s = 110$ m $h_w = 15$ m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	4.5	1.8	12.5	1.5	7	2.3	0.5	4.0	6.5	3.5	3	2.3	5	2.0	7	1.8	47	4.0	12	5.3	14	24	31	31	·	·	·	–	–	13	2	·	–	31	–
II	4	2.0	22.5	2.6	12.5	1.6	9	1.6	7	2.1	11	2.7	·	·	2	3.5	16	1.8	26	8.8	6	16	28	28	·	·	·	–	–	15	9	·	–	28	–
III	5	4.3	16	3.1	14.5	2.7	17.5	2.6	2.5	3.1	10	6.5	12	3.3	6.5	2.8	9	3.1	6	2.0	25	12	12	26	·	3	·	–	–	8	3	·	–	12	–
IV	7	2.6	4	2.2	14	1.8	28	2.6	14	3.6	1	3.0	1	4.0	1	3.0	20	2.1	23	10.1	12	·	1	11	·	·	·	–	–	5	5	1	–	·	–
V	16	2.8	12	2.8	13.5	2.9	17.5	3.4	6	3.4	2	2.0	1	5.0	·	·	25	2.2	25	7.2	19	·	·	·	8	·	·	–	–	12	8	·	–	·	–
VI	5	5.4	5.5	3.0	10.5	1.8	2.5	3.4	12.5	2.6	19	2.9	2	3.5	8	3.9	25	2.2	67	27.0	16	·	·	·	6	·	·	–	–	10	10	2	–	·	–
VII	13	2.9	1	4.0	8	1.9	9.5	2.9	14.5	3.0	7	2.6	11	2.4	12	2.6	17	2.2	34	19.1	30	·	·	·	15	·	·	–	–	6	3	1	–	·	–
VIII	8	2.1	·	·	4.5	2.3	9.5	2.5	19.5	2.9	24.5	2.9	15	2.3	5	2.2	7	2.4	102	20.0	15	·	·	·	13	·	·	–	–	11	10	6	–	·	–
IX	2	2.0	1	4.0	3.5	2.7	23.5	3.2	16.5	4.0	13.5	8.1	6	2.5	3	2.3	21	3.2	39	14.9	30	·	·	2	6	4	·	–	–	9	7	1	–	·	–
X	6	1.4	9	2.3	2	1.5	2.5	3.8	9.5	2.4	25	4.0	10	2.0	9	3.5	20	2.3	37	8.3	7	·	·	4	·	2	·	–	–	13	10	·	–	·	–
XI	·	·	·	·	7	1.3	16	2.5	14.5	3.1	35	4.1	9.5	3.9	2	11.0	6	3.3	113	18.0	2	·	·	6	·	5	1	–	–	19	16	4	–	·	–
XII	1.5	3.0	·	·	9	2.0	18.5	2.2	13.5	1.9	20	1.9	13	2.2	2.5	3.0	15	1.8	23	6.8	11	10	20	28	·	·	·	–	–	15	7	·	–	23	–
Rok	72	2.5	83.5	1.6	106	2.1	154.5	2.6	136.5	3.0	171	3.6	85.5	2.8	58	3.3	228	2.3	507	27.0	16.VI	62	92	136	48	14	1	–	–	136	90	15	–	94	–

Szczecin-Niebuszewo φ=53°28' λ=14°33' 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{n.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-4,9	-11,6	2,6	5	-22,3	31	-9,2	-6,1	-8,4	-8,0	2,9	3,4	3,1	3,1	89	84	89	87	0,4	0,7	0,4	0,5	6,1	6,1	5,7	6,0
II	–	–	–	–	-3,3	-9,5	0,4	16	-19,6	22	-7,9	-4,5	-5,9	-6,0	3,2	3,6	3,5	3,4	90	80	86	85	0,4	0,9	0,6	0,6	8,3	7,9	7,2	7,8
III	–	–	–	–	4,7	-2,7	11,7	12	-12,6	1	-1,6	3,3	0,2	0,5	4,9	5,3	5,3	5,2	86	67	82	78	0,8	2,7	1,2	1,6	7,1	7,0	5,0	6,4
IV	–	–	–	–	11,9	3,0	18,8	10	-2,0	3	4,7	10,4	6,9	7,2	7,5	7,3	7,8	7,5	85	59	77	74	1,3	5,6	2,4	3,1	7,3	7,2	5,8	6,8
V	–	–	–	–	18,1	8,8	26,4	24	1,6	3	11,9	16,8	12,5	13,4	10,9	10,8	11,0	10,9	77	56	74	69	3,4	9,2	4,0	5,5	5,2	6,2	5,6	5,7
VI	–	–	–	–	22,3	11,0	31,1	28	4,8	3	14,9	21,1	15,6	16,8	12,6	12,2	12,7	12,5	75	49	72	65	4,5	13,2	5,2	7,6	5,6	5,8	5,1	5,5
VII	–	–	–	–	23,4	12,8	32,6	24	7,7	12	16,7	22,2	17,0	18,2	14,7	13,4	14,7	14,3	78	52	75	68	4,6	14,1	5,0	7,9	5,6	6,3	4,3	5,4
VIII	–	–	–	–	22,1	13,2	34,7	4	9,1	22	15,5	20,7	16,7	17,4	14,9	14,0	15,2	14,7	86	60	81	76	2,8	11,7	4,3	6,3	7,0	7,1	6,5	6,9
IX	–	–	–	–	19,2	10,3	24,9	18	4,0	29	12,3	18,2	13,4	14,3	13,2	13,2	13,3	13,2	91	63	86	80	1,2	8,1	2,3	3,9	5,5	6,4	5,3	5,7
X	–	–	–	–	11,8	5,6	18,8	13	1,4	29	7,1	10,9	7,9	8,4	9,4	10,2	9,8	9,8	92	79	91	87	0,8	2,9	1,0	1,6	8,1	7,8	5,5	7,1
XI	–	–	–	–	9,3	4,6	13,4	20	0,4	15,22,30	6,5	8,4	6,7	7,1	9,1	9,2	8,9	9,1	92	83	89	88	0,8	1,9	1,1	1,3	8,4	8,9	7,7	8,3
XII	–	–	–	–	-0,9	-5,7	3,1	27,30,31	-14,4	14	-3,5	-1,7	-3,2	-2,9	4,5	4,8	4,5	4,6	91	87	90	89	0,4	0,7	0,5	0,5	8,0	7,2	7,0	7,4
Rok	–	–	–	–	11,1	3,3	34,7	4.VIII	-22,3	31.I	5,6	10,0	6,6	7,2	9,0	9,0	9,2	9,1	86	68	83	79	1,8	6,0	2,3	3,4	6,8	7,0	5,9	6,6

Szczecin-Dąbie φ=53°24' λ=14°37'

I	–	–	–	–	-4,6	-13,7	3,5	5	-27,2	19	-10,4	-6,4	-9,1	-8,8	2,8	3,4	3,0	3,1	90	85	88	88	0,3	0,6	0,4	0,4	6,1	5,8	6,5	6,1
II	–	–	–	–	-3,0	-10,9	0,3	16	-20,7	24	-8,4	-4,6	-6,7	-6,6	3,1	3,6	3,4	3,4	90	81	87	86	0,3	0,9	0,5	0,6	8,2	7,9	7,0	7,7
III	–	–	–	–	5,5	-3,3	12,2	12	-20,0	1	-1,8	3,9	0,3	0,7	4,8	5,4	5,2	5,1	85	66	81	77	0,8	3,0	1,3	1,7	6,8	7,1	5,1	6,3
IV	–	–	–	–	12,5	2,2	19,4	10	-5,9	14	4,7	10,9	6,7	7,2	7,6	7,7	8,0	7,8	87	59	79	75	1,2	5,7	2,1	3,0	7,5	7,3	6,0	6,9
V	–	–	–	–	18,6	8,1	26,2	24	0,1	21	11,6	17,2	12,7	13,6	11,5	11,6	11,9	11,7	83	58	80	74	2,4	8,9	3,1	4,8	6,1	6,6	5,5	6,1
VI	–	–	–	–	23,1	10,7	32,0	28	2,7	3	14,7	21,4	16,4	17,2	13,2	13,1	13,7	13,3	79	52	73	68	3,6	13,0	5,2	7,3	5,6	5,6	5,4	5,5
VII	–	–	–	–	24,2	12,1	33,1	24	6,5	22	16,4	22,5	17,8	18,6	15,1	14,7	15,9	15,2	81	55	77	71	3,7	13,3	4,7	7,2	5,6	6,2	4,6	5,5
VIII	1008,5	1016,7	995,1	1009,3	22,6	13,3	35,2	4	8,3	17	15,4	21,0	16,9	17,6	15,3	15,0	15,9	15,4	87	62	83	77	2,5	11,3	3,8	5,9	6,8	7,2	6,9	7,0
IX	1015,6	1026,3	998,9	1016,4	19,8	9,7	25,4	18	4,5	16,29	11,3	18,5	13,3	14,1	12,6	13,8	13,3	13,2	92	64	86	81	1,1	7,9	2,2	3,7	5,8	6,3	5,4	5,8
X	1017,8	1032,1	999,0	1018,6	12,2	5,6	19,2	13	0,4	22	6,8	11,2	8,1	8,6	9,1	10,4	9,8	9,8	92	78	91	87	0,9	3,2	1,1	1,7	7,7	8,4	5,5	7,2
XI	1005,1	1024,0	985,0	1005,9	9,8	5,0	13,5	12,19,20	-0,7	3	6,8	8,8	7,0	7,4	9,1	9,3	8,9	9,1	91	81	88	87	1,0	2,2	1,3	1,5	8,5	8,9	7,6	8,3
XII	101,9,8	1047,5	989,2	1020,7	-0,6	-6,1	3,6	30,31	-16,3	16	-3,8	-1,6	-3,1	-2,9	4,4	4,9	4,5	4,6	90	87	90	89	0,4	0,7	0,5	0,5	7,7	7,5	6,9	7,4
Rok	–	1047,5	985,0	–	11,7	2,7	35,2	4.VIII	-27,2	19.I	5,3	10,2	6,7	7,2	9,0	9,4	9,5	9,3	87	69	84	80	1,5	5,9	2,2	3,2	6,9	7,1	6,0	6,7

Jabłonowo Pom. φ=53°24' λ=19°10'

I	–	–	–	–	-7,9	-17,7	0,2	5	-32,6	19	-14,0	-9,8	-12,7	-12,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4,8	-12,6	-0,9	16	-25,6	1	-9,3	-6,2	-7,5	-7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	1,3	-6,4	8,6	26	-21,3	1	-4,5	0,3	-1,2	-1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	12,1	2,6	22,3	19	-3,2	3	4,3	10,8	8,3	7,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	20,3	9,1	28,2	26	4,0	4	11,8	18,8	14,1	14,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	22,3	10,3	30,9	28	4,5	3	14,2	20,5	16,0	16,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	25,5	12,5	33,8	25	9,1	2	16,8	24,1	18,9	19,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	23,7	13,1	35,2	4	8,6	15	15,5	22,1	17,8	18,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19,3	10,2	25,3	17,18	5,1	29	12,1	18,0	14,4	14,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	12,2	5,2	17,1	13	0,5	16	6,2	10,6	8,7	8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	8,0	3,5	12,0	7,11	-4,0	30	4,6	6,7	5,9	5,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-2,3	-7,3	2,3	9	-21,7	14	-5,0	-3,2	-4,8	-4,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	10,8	1,9	35,2	4.VIII	-32,6	19.I	4,4	9,4	6,5	6,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Wierzchowo φ=53°27' λ=16°06'

I	–	–	–	–	-5,7	-15,7	1,9	5	-27,8	31	-11,2	-7,0	-10,7	-9,9	2,5	3,1	2,6	2,7	83	80	83	82	0,4	0,7	0,4	0,5	7,2	5,4	6,2	6,3
II	–	–	–	–	-3,7	-10,8	-0,5	16,23	-19,8	3	-8,2	-4,6	-6,9	-6,6	3,0	3,7	3,4	3,4	87	84	87	86	0,4	0,7	0,4	0,5	9,1	7,7	8,1	8,3
III	–	–	–	–	2,9	-4,5	11,4	12	-18,6	1	-2,7	2,2	-1,4	-0,8	4,6	5,0	5,0	4,9	87	69	87	81	0,7	2,4	0,7	1,3	6,4	4,6	5,3	5,4
IV	–	–	–	–	11,6	2,0	20,0	18,19	-4,6	14	4,8	10,7	5,7	6,7	7,4	7,9	7,8	7,7	83	61	82	75	1,4	5,4	1,6	2,8	5,3	5,0	5,4	5,2
V	–	–	–	–	18,3	6,8	27,2	26	1,5	21	12,2	17,2	11,8	13,2	11,7	11,8	11,7	11,7	81	60	83	75	3,0	8,6	2,5	4,7	4,4	5,2	4,5	4,7
VI	–	–	–	–	21,6	9,0	29,9	28	4,7	3	14,7	19,9	14,9	16,1	12,7	13,5	13,4	13,2	76	59	79	71	4,2	11,3	3,7	6,1	4,3	5,4	5,2	5,0
VII	–	–	–	–	24,1	9,7	33,1	24	3,2	22	16,8	22,3	16,9	18,2	15,2	14,8	15,2	15,1	79	56	79	71	4,3	13,0	4,4	7,2	4,3	5,4	4,5	4,7
VIII	–	–	–	–	21,8	11,6	33,9	4	6,0	17	15,3	20,6	15,7	16,8	14,8	15,3	14,8	15,0	85	65	83	78	3,0	10,2	3,5	5,6	6,7	6,2	5,5	6,1
IX	–	–	–	–	18,3	8,4	25,0	18	4,0	29	12,0	17,4	12,7	13,7	12,9	13,7	13,0	13,2	91	69	88	83	1,3	6,7	1,8	3,3	5,8	5,3	4,3	5,1
X	–	–	–	–	11,1	3,8	18,4	13	-1,7	16	6,1	10,4	7,7	8,0	8,9	9,9	9,9	9,6	93	79	93	88	0,7	2,9	0,7	1,4	7,3	7,3	7,4	7,3
XI	–	–	–	–	8,0	3,0	11,8	19,20	-2,2	30	5,6	7,4	5,8	6,2	8,3	8,8	8,5	8,5	91	85	90	89	0,9	1,6	0,9	1,1	8,9	7,9	7,2	8,0
XII	–	–	–	–	-1,5	-6,6	2,4	27,28	-16,4	14	-4,5	-2,1	-3,8	-3,6	4,3	4,6	4,3	4,4	92	86	90	89	0,3	0,8	0,4	0,5	7,4	7,0	7,4	7,3
Rok	–	–	–	–	10,6	1,4	33,9	4.VIII	-27,8	31.I	5,1	9,5	5,7	6,5	8,9	9,3	9,1	9,1	86	71	85	81	1,7	5,3	1,8	2,9	6,4	6,0	5,9	6,1

Szczecin-Niebuszewo

$H_S = 69 m$ $h_W = 10 m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V v>10	v>15	◔	●	Opad R R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	8	3,4	14	2,0	15,5	4,6	2,5	2,5	3	2,7	7	3,6	9,5	3,2	14,5	3,8	19	2,7	18	4,4	16	20	27	31	·	·	·	4	10	16	6	·	5	31	·
II	7	2,1	13,5	2,7	21,5	3,9	7	4,6	6	2,0	10,5	1,9	5	2,6	2,5	2,0	11	2,6	7	2,3	18	12	26	28	·	1	·	2	17	11	2	·	3	28	·
III	9,5	3,2	7,5	3,2	21,5	4,3	13	5,2	3	3,8	16	3,9	15	3,5	3,5	2,1	4	3,8	16	8,0	9	2	3	21	·	1	·	2	10	8	4	·	6	8	·
IV	14,5	2,6	12,5	2,6	18,5	2,7	5	2,3	7,5	3,2	4	2,2	7,5	3,4	11,5	2,9	9	2,5	35	18,4	29	·	·	7	·	·	·	5	16	11	7	1	·	·	2
V	16,5	3,5	11	3,0	13	2,3	7,5	2,5	4,5	3,1	8	3,4	12,5	2,5	12	2,1	8	2,5	50	11,5	27	·	·	·	1	·	·	4	8	12	9	2	·	·	6
VI	18,5	3,2	13	2,5	7	3,1	3,5	2,6	5	3,9	12,5	3,0	20	3,0	3,5	3,0	7	2,8	32	11,0	28	·	·	·	4	1	·	3	6	10	5	1	·	·	2
VII	28	2,2	6	2,2	1	2,0	4,5	3,0	8,5	2,9	5,5	2,7	14,5	3,1	10	2,1	18	2,0	30	15,4	25	·	·	·	8	·	·	5	5	9	5	1	·	·	2
VIII	4,5	2,2	3	2,7	7,5	2,0	5,5	3,1	8,5	2,7	30,5	3,7	14,5	3,2	2	2,0	17	2,6	104	20,5	7	·	·	·	7	·	·	1	13	18	15	4	·	·	7
IX	7,5	4,7	10,5	2,9	6,5	4,8	4,5	2,8	8	3,2	21,5	3,8	11	3,0	4,5	1,8	16	2,4	35	12,1	29	·	·	·	·	·	·	3	10	11	8	1	3	·	3
X	2	3,0	2,5	2,5	8,5	3,1	3,5	2,6	14,5	3,0	24	3,4	15	4,0	4	4,4	19	2,7	19	4,3	6	·	·	·	·	·	·	1	15	11	6	·	8	·	·
XI	·	·	1	2,0	15,5	3,0	11,5	2,8	6	3,2	28,5	4,9	14,5	5,9	2	7,2	11	3,8	86	14,0	10	·	·	·	·	·	·	·	19	23	10	4	6	·	·
XII	4,5	2,3	7,5	3,7	10,5	3,0	2	3,5	1,5	4,0	28	3,4	22	2,6	3	2,5	14	2,6	18	5,1	11	7	15	29	·	·	·	2	18	12	4	·	6	16	·
Rok	120,5	2,4	102	2,7	146,5	3,0	67	3,1	76	3,1	196	3,3	161	3,3	73	3,0	153	2,8	450	20,5	7.VIII	41	71	116	20	3	·	32	147	152	81	14	37	83	22

Szczecin-Dąbie

$H_S = 1 m$ $H_b = 6,9 m$ $h_W = 20 m$

I	4	4,4	10,5	2,5	14,5	4,8	1	3,5	0,5	3,0	10,5	3,6	13	3,0	7	5,5	32	2,5	12	2,5	15	20	26	31	·	·	·	3	10	15	6	·	7	29	·
II	5	2,2	11	2,6	13	3,8	13	5,7	2	4,0	12	2,3	3,5	3,6	0,5	4,0	24	2,5	5	4,7	18	13	24	28	·	1	·	2	17	9	2	·	6	28	·
III	7,5	2,9	5,5	2,6	13,5	4,7	21	6,3	1,5	3,3	23	4,2	8	3,5	5	2,8	8	4,0	15	6,4	9	2	3	21		3	·	3	9	7	3	·	8	7	·
IV	15	2,8	9,5	2,1	14	3,0	11,5	4,3	6	3,6	6,5	1,8	12,5	3,0	9	3,0	6	2,8	30	12,0	29		·	11	·	·	·	4	16	11	5	1	3	·	1
V	14,5	3,1	10	2,2	13	2,7	10,5	3,7	5,5	3,6	8	3,6	17,5	2,4	3	1,8	11	2,6	47	13,0	23		·	·	1	·	·	3	8	14	8	2	2	·	5
VI	17	2,9	10,5	2,2	10	3,4	3	5,7	7,5	4,3	7	2,9	23	3,4	3	2,3	9	2,9	40	14,6	28		·	·	7	·	·	1	5	10	5	1	2	·	2
VII	21	1,9	7	1,6	2	1,5	3,5	3,4	7,5	3,1	5	2,8	19	3,0	8	2,4	20	1,9	31	16,1	25	·		·	12	·	·	3	5	9	6	1	4	·	2
VIII	1	2,0	3	1,3	11,5	2,7	6	3,2	7	2,8	38,5	4,0	9,5	4,3	2,5	1,0	14	2,9	70	16,0	18	·	·	·	8	·	·	1	14	17	12	3	1	·	6
IX	6	1,8	5,5	2,5	8	3,4	2,5	2,8	4,5	4,1	23,5	4,3	13	3,6	1	1,0	26	2,5	28	10,2	29	·	·	·	2	·	·	3	10	9	8	1	12	·	2
X	1	2,5	·	·	4	4,0	4	4,5	5	2,7	39	3,8	10	4,7	6	4,4	24	2,9	22	5,9	6	·	·	·		1	·	2	15	12	7	·	10	·	·
XI	·	·	1	1,0	9,5	4,5	15,5	4,1	3	4,5	27,5	4,8	18	5,2	6,5	7,1	9	4,3	74	13,6	11	·	·	1	·	1	·		18	21	11	3	4	·	·
XII	2,5	2,6	5	4,8	7,5	3,7	6	4,5	2	3,2	19	4,3	31	3,2	·	·	20	2,9	16	4,7	12	9	15	30		·	·	3	18	11	4	·	11	16	·
Rok	94,5	2,4	78,5	2,1	120,5	3,5	97,5	4,3	52	3,3	219,5	3,5	178	3,6	51,5	2,9	203	2,9	390	16,1	25.VII	44	68	122	30	6	·	28	145	145	77	12	70	80	18

Uwaga Kierunki i prędkości wiatru – wg anemometru.

Jabłonowo Pom.

$H_S = 97 m$ $h_W = 13 m$

I	5	1,2	3	2,7	12	1,0	8	3,2	4	1,2	·	·	4	2,0	4	2,2	53	0,8	17	7,5	17	27	29	31	·	·	·	–	–	13	3		–	31	–
II	5	1,0	7	1,0	4	1,2	9	5,3	10	2,7	8	3,9	1	1,0	·		40	1,5	25	9,5	3	14	28	28	·	1		–	–	12	6	·	–	28	–
III	14	2,6	26	2,8	3	3,3	12	3,1	11	2,6	1	3,0	14	3,7	4	3,5	8	2,7	15	5,3	9	6	10	28	·			–	–	14	3	·	–	10	–
IV	12	1,5	15	1,7	16	1,4	4	1,5	20	2,2	·	·	12	1,1			11	1,4	21	5,8	30			13	·	·		–	–	10	6		–	·	–
V	5	1,6	24	1,0	35	1,2	8	1,1	5	1,4	·	·	5	1,4	3	1,7	8	1,1	43	12,6	10				5	·	·	–	–	15	8	1	–	·	–
VI	19	2,3	7	2,1	14	2,1	13	2,2	8	2,0	1	2,0	11	2,5	3	2,3	14	1,9	32	11,2	11		·	·	9		·	–	–	10	8	1	–	·	–
VII	4	2,5	28	2,0	2	4,0	11	2,6	17	2,7	2	3,0	14	2,8	·	·	15	2,1	58	21,0	19	·	·		19		·	–	–	11	9	2	–	·	–
VIII	5	4,8	7	3,4	9	3,6	7	2,4	17	5,1	1	2,0	31	3,7	6	3,3	10	3,4	102	24,2	27	·	·		10	·		–	–	18	14	3	–	·	–
IX	18	3,8	19	4,4	·	·	1	5,0	28	3,5	3	3,3	17	5,1	3	4,0	1	4,1	81	15,3	18	·	·	·	2	1		–	–	14	12	4	–	·	–
X	17	2,4	3	3,0	·	·	·	·	30	2,7	8	2,8	24	2,8	5	2,6	6	2,5	40	7,6	6	·	·	·	·	·		–	–	13	10	·	–	·	–
XI	11	4,8	4	2,5	6	2,8	5	3,2	28	2,8	·	·	30	3,8	3	2,7	3	3,3	97	14,2	19		·	2	·			–	–	25	18	2	–		–
XII	·	·	5	4,8	9	3,7	·	·	21	2,4	17	1,8	14	2,2	4	4,5	23	2,0	26	7,1	12	7	20	31	·			–	–	15	6	·	–	17	–
Rok	115	2,4	148	2,6	110	2,0	78	2,5	199	2,6	41	1,8	177	2,7	35	2,2	192	2,2	557	24,2	27.VIII	54	87	133	45	2	·	–	–	170	103	13	–	86	–

Wierzchowo

$H_S = 140 m$ $h_W = 13 m$

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	2,4	14	25	28	31	·	–	–	5	12	10	7	·	6	31	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	5,0	4	12	28	28	·	–	–		19	9	3		2	28	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	5,0	9	2	7	27		–	–	5	9	2	1	·	2	11	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	14,0	29		·	12	·	–	–	6	9	4	2	1	3	·	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28	19,6	27	·		·	2	–	–	4	5	4	4	1	·	·	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52	10,5	25		·	·	4	–	–	5	1	10	8	2	·	·	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35	22,0	25	·	·	·	12	–	–	4	2	7	7	1	1	·	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87	20,0	6	·	·	·	8	–	–	·	7	15	12	3	·	·	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	101	40,0	9	·	·			–	–	6	7	10	10	3	2	·	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	11,0	22	·	·	4	·	–	–	·	12	7	6	1	5	·	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100	22,4	18	·	·	6	·	–	–		17	12	11	3	8	·	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	6,3	19	6	17	30	·	–	–	3	18	5	1		6	16	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	494	40,0	9.IX	45	80	138	26	–	–	38	118	95	72	15	35	86	–

Jastrowie $\varphi = 53°25'$ $\lambda = 16°48'$ **1963**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Date	Min abs.	Date	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-6,2	-15,3	1,6	24	-28,7	19	-11,8	-9,6	-10,5	-10,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-3,4	-11,0	0,2	16	-22,5	1	-8,0	-4,3	-7,2	-6,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	3,3	-5,1	10,8	12	-21,5	1	-3,0	2,6	-1,6	-0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	13,0	2,4	21,8	19	-6,9	3	5,5	12,4	6,4	7,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	19,7	8,1	27,8	26	1,5	21	12,0	19,2	12,6	14,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	23,0	9,8	31,0	28	4,6	3	15,0	21,9	15,2	16,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	25,3	10,8	35,1	25	4,2	22	17,4	24,5	17,3	19,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	23,5	11,9	35,3	4	6,4	17	16,0	22,9	16,8	18,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19,3	9,2	25,6	18	3,9	12	12,1	18,6	12,7	14,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	11,6	4,0	18,8	13	-1,5	16	6,2	11,1	6,7	7,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	8,3	3,3	12,8	20	-2,0	30	4,9	7,8	5,6	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-1,2	-6,9	3,1	1	-18,0	14	-4,6	-2,1	-3,8	-3,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11,4	1,8	35,3	4.VIII	-28,7	19.I	5,1	10,6	5,8	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Kolno $\varphi = 53°25'$ $\lambda = 21°56'$

I	–	–	–	–	-8,9	-17,3	0,0	7	-29,2	19	-14,3	-10,7	-12,5	-12,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	6,2	5,6	6,1
II	–	–	–	–	-4,8	-12,1	-1,4	25	-26,6	27	-9,2	-6,1	-8,1	-7,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,2	8,5	7,7	8,5
III	–	–	–	–	0,9	-7,1	7,5	26	-19,5	1	-5,5	0,1	-2,8	-2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,2	4,8	4,5	4,8
IV	–	–	–	–	11,9	2,5	20,6	21	-4,4	3	4,9	10,5	6,2	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	5,2	3,6	4,6
V	–	–	–	–	21,3	9,9	28,1	25	5,5	7	13,2	19,8	14,3	15,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,1	6,0	5,9	6,0
VI	–	–	–	–	21,9	9,8	29,4	28	1,8	2	14,9	20,6	14,3	16,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,6	5,6	4,6	4,9
VII	–	–	–	–	26,4	11,6	35,4	25	5,0	16	17,1	25,1	17,4	19,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	4,3	4,0	4,5
VIII	–	–	–	–	24,6	12,9	34,7	5	8,4	24	16,0	23,2	17,9	18,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,8	6,9	5,8	5,8
IX	–	–	–	–	19,8	9,4	27,7	2	3,7	21	11,5	18,9	13,4	14,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,1	6,3	3,5	5,3
X	–	–	–	–	11,5	4,3	16,5	13	-3,0	31	5,9	10,7	7,3	7,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,5	7,9	7,2	7,9
XI	–	–	–	–	7,3	2,5	14,4	7	-6,2	30	4,0	6,4	4,7	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,6	8,4	7,4	8,1
XII	–	–	–	–	-2,6	-8,6	3,6	1	-25,3	14	-6,3	-4,1	-4,8	-5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	7,2	7,1	7,4
Rok	–	–	–	–	10,8	1,5	35,4	25.VII	-29,2	19.I	4,4	9,5	5,6	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	6,4	5,6	6,2

Sokółka $\varphi = 53°24'$ $\lambda = 23°30'$

I	–	–	–	–	-9,8	-17,7	-0,7	6,7	-32,8	19	-14,2	-11,1	-13,1	-12,9	2,1	2,4	2,2	2,3	89	85	88	87	0,2	0,4	0,3	0,3	7,7	5,5	6,0	6,4
II	–	–	–	–	-5,2	-13,2	-0,8	4	-26,8	27	-10,2	-6,9	-8,6	-8,6	2,7	3,0	2,9	2,9	90	80	87	86	0,3	0,7	0,4	0,5	8,9	7,3	7,2	7,8
III	–	–	–	–	-0,3	-8,6	7,0	26	-17,7	5	-6,3	-1,6	-4,0	-4,0	3,5	4,0	4,0	3,8	83	71	82	79	0,6	1,5	0,7	0,9	5,8	5,6	5,3	5,6
IV	–	–	–	–	11,2	2,2	19,9	22	-6,5	3	4,2	10,0	5,9	6,5	7,3	7,6	7,8	7,6	85	59	80	75	1,3	5,4	1,8	2,8	5,3	5,5	3,3	4,7
V	–	–	–	–	22,2	10,5	27,1	11	3,7	2	13,7	20,8	14,7	16,0	12,3	13,3	13,0	12,8	78	55	78	70	3,4	12,1	4,0	6,5	5,1	6,1	5,3	5,5
VI	–	–	–	–	21,0	9,7	28,1	28	1,8	4	14,7	19,6	14,6	15,9	12,9	13,6	13,1	13,2	76	60	78	71	4,1	10,1	3,9	6,0	4,0	5,9	4,5	4,8
VII	–	–	–	–	24,9	12,8	34,5	26	8,6	22	16,8	23,5	17,8	19,0	15,0	15,0	15,4	15,1	79	52	76	69	4,5	14,8	5,2	8,2	4,5	4,5	4,5	4,5
VIII	–	–	–	–	25,2	13,7	34,2	5	8,0	24,25	16,5	24,0	17,7	19,0	15,8	16,0	15,8	15,9	84	54	78	72	3,4	14,9	4,9	7,7	5,3	6,1	5,5	5,6
IX	–	–	–	–	19,5	9,2	29,1	2	3,8	21,30	11,3	18,6	13,2	14,1	11,4	12,8	12,0	12,1	83	62	78	74	2,3	9,5	3,6	5,1	5,6	5,9	3,4	5,0
X	–	–	–	–	10,9	4,4	15,2	4	-3,9	31	5,8	9,7	6,8	7,3	8,9	9,2	9,1	9,1	94	76	91	87	0,5	2,9	0,9	1,4	9,0	7,6	6,5	7,7
XI	–	–	–	–	6,8	1,8	13,3	7	-7,7	30	3,3	5,5	4,2	4,3	7,4	7,6	7,5	7,5	90	80	86	85	0,6	1,7	1,0	1,1	8,4	8,3	6,3	7,7
XII	–	–	–	–	-3,6	-8,6	3,3	1	-22,8	14	-6,4	-4,4	-5,9	-5,6	3,7	4,0	3,8	3,8	91	87	90	89	0,3	0,6	0,4	0,4	8,3	8,1	7,1	7,8
Rok	–	–	–	–	10,2	1,4	34,5	26.VII	-32,8	19.I	4,1	9,0	5,3	5,9	8,6	9,0	8,9	8,8	85	68	83	79	1,8	6,2	2,3	3,4	6,5	6,4	5,4	6,1

Zawodzie $\varphi = 53°23'$ $\lambda = 21°24'$

I	–	–	–	–	-8,6	-12,5	0,1	24,25	-30,6	19	-14,5	-10,0	-12,7	-12,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,8	5,6	6,6	6,0
II	–	–	–	–	-4,6	-12,3	-0,9	16	-29,8	27	-9,5	-5,8	-8,4	-8,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,8	7,8	7,6	8,1
III	–	–	–	–	1,6	-7,3	7,8	26	-18,6	1	-5,3	0,4	-3,0	-2,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,6	5,8	5,3	5,6
IV	–	–	–	–	12,6	1,4	21,5	22	-7,8	3	4,1	11,2	5,8	6,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,6	5,7	4,5	5,3
V	–	–	–	–	21,2	8,8	27,5	11	3,0	7	13,1	19,6	13,7	15,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	5,8	5,4	5,9
VI	–	–	–	–	21,8	8,3	30,2	28	0,5	4	15,6	20,1	13,8	15,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,1	5,1	4,5	4,9
VII	–	–	–	–	26,1	11,2	35,1	25	4,4	22	16,9	24,7	17,0	18,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,8	5,1	4,2	4,7
VIII	–	–	–	–	24,3	11,8	34,5	4	5,8	15	15,7	23,0	16,8	18,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	6,6	4,9	5,8
IX	–	–	–	–	19,9	8,6	27,9	2	4,2	20	11,4	18,9	12,5	13,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	6,3	3,4	5,2
X	–	–	–	–	11,8	4,0	16,8	13	-2,9	16	6,0	10,8	7,1	7,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,1	7,0	7,6	7,6
XI	–	–	–	–	7,6	2,5	15,8	7	-5,8	30	3,7	6,3	4,6	4,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,1	7,3	7,9	7,8
XII	–	–	–	–	-2,5	-8,6	2,9	26	-25,8	14	-6,1	-3,8	-5,2	-5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	8,0	7,6	7,9
Rok	–	–	–	–	10,9	0,9	35,1	25.VII	-30,6	19.I	4,3	9,6	5,2	6,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	6,4	5,8	6,2

Jastrowie — $H_s = 120 m$ — $h_w = 13 m$ — 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n, v) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v≥10	v≥15	◔	◕	Opad R ≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K
I	15.5	2.4	21	2.2	14	2.7	·		·	·	0.5	0.6	22.5	3.0	5.5	2.1	14	2.2	15	2.8	16	25	28	31	·	·	·	–	–	8	6	·	8	31	–
II	7	2.3	15	2.5	23.5	3.1	10.5	3.3	2	1.0	6	4.3	6	2.8	11	2.2	3	2.7	17	3.2	18	12	27	28	·	·	·	–	–	8	7	·	1	28	–
III	6	2.8	7.5	2.8	28.5	2.8	13	2.2	·	·	3.5	2.4	19.5	4.1	12	2.4	3	2.8	22	7.1	8	4	5	27	·	·	·	–	–	6	6	·	2	10	–
IV	13	3.3	17.5	2.5	13	2.8	8	2.6	1	2.0	5.5	2.8	17	3.5	14	3.3	1	3.0	25	10.2	29	·	·	11	·	·	·	–	–	8	5	1	·	·	–
V	38	3.6	11	3.1	14.5	2.8	7.5	2.7	·	·	5.5	2.7	9.5	2.6	5	3.2	2	3.1	25	6.2	6	·	·	·	4	·	·	–	–	9	7	·	·	·	–
VI	22	3.3	13	3.5	6.5	3.2	5	3.2	2.5	2.6	2.5	4.6	24	3.8	11.5	3.4	3	3.4	83	31.0	28	·	·	·	8	·	·	–	–	15	12	2	1	·	–
VII	37	2.8	3.5	3.4	0.5	2.0	3	2.8	6	2.8	25	3.0	15	3.5	22.5	3.2	3	2.9	24	14.2	26	·	·	·	16	·	·	–	–	5	4	1	·	·	–
VIII	23.5	2.9	2.5	3.6	5	3.2	6	2.7	1.5	3.0	14.5	3.8	24.5	3.2	13.5	2.8	2	3.1	94	29.1	7	·	·	·	9	·	·	–	–	16	13	3	3	·	–
IX	28	2.5	8.5	3.6	11	3.1	1	3.0	4.5	2.9	3.5	4.0	20	4.2	5.5	3.5	8	3.0	120	35.1	9	·	·	·	2	·	·	–	–	12	11	5	9	·	–
X	17	2.2	·	·	9	2.4	·	·	1.5	2.3	21	2.8	36	3.8	2.5	4.4	6	2.9	51	12.7	6	·	·	3	·	·	·	–	–	11	8	2	10	·	–
XI	·	·	·	·	14	2.8	22	2.4	5.5	3.0	20.5	3.6	28	5.1	·	·	·	3.6	116	12.0	4	·	·	4	·	·	·	–	–	23	19	3	6	·	–
XII	10	2.5	2	2.0	13	2.2	3	2.0	1.5	3.3	7.5	2.4	39	2.9	14	2.9	3	2.6	24	6.1	12	8	17	29	·	·	·	–	–	10	7	·	1	17	–
Rok	217	2.6	101.5	2.4	152.5	2.8	79	2.2	26	1.9	93	3.1	261	3.5	117	2.8	48	2.9	616	35.1	9.IX	49	77	133	39	·	·	–	–	134	105	17	41	86	–

Kolno — $H_s = 128 m$ — $h_w = 16,5 m$

I	23	5.4	4	2.2	4	7.1	1.5	10.3	7	4.6	10.5	3.3	7	4.4	2	2.5	34	3.0	6	2.8	14	25	30	31	·	4	1	5	13	8	2	·	5	31	·
II	18	6.1	5	5.0	10	5.0	12	5.2	17	3.5	9	8.4	3	3.7	·	·	10	4.7	13	4.0	3	16	28	28	·	6	3	1	21	9	5	·	5	28	·
III	10.5	5.0	7.5	4.5	11.5	4.7	20.5	4.0	2	4.0	12	4.3	10	7.9	12	7.5	7	5.0	9	2.4	11	12	12	28	·	6	2	10	12	8	5	·	3	8	·
IV	8	4.2	4	5.1	6	2.8	25	6.6	7	5.7	3	2.3	2	8.5	4	4.2	31	3.5	42	19.8	12	·	·	13	·	3	2	10	9	5	5	1	2	·	1
V	24.5	5.9	2.5	2.6	12	3.8	17.5	4.7	5.5	4.1	7	5.1	6.5	4.5	8.5	6.8	9	4.5	43	15.2	3	·	·	·	6	3	·	6	10	13	6	2	1	·	6
VI	8.5	6.1	5.5	9.0	6	2.3	9.5	3.6	6.5	3.6	7	5.7	15	4.2	18	4.9	14	4.0	70	21.7	15	·	·	·	6	5	·	9	7	12	8	3	·	·	3
VII	26	3.0	2	3.2	5	2.6	5	3.8	15	3.9	2	2.5	5.5	3.4	17.5	4.5	15	3.0	17	12.6	30	·	·	·	18	1	·	8	4	3	2	1	4	·	2
VIII	3.5	3.4	7.5	3.7	6	3.2	4.5	5.7	13.5	5.1	11	5.7	17	5.3	13	4.5	17	3.9	136	35.0	18	·	·	·	12	6	·	2	7	13	9	6	4	·	5
IX	10	4.8	8	6.8	3	2.3	13.5	5.9	8.5	3.9	16	10.2	5	5.8	3	6.3	23	4.8	52	9.7	3	·	·	·	5	7	3	9	9	13	9	·	–	·	2
X	15	2.9	·	·	2	5.0	4	6.5	11	4.6	21.5	5.5	16.5	5.9	4	3.2	19	3.9	39	8.0	3	·	·	3	·	4	·	1	18	14	8	·	9	·	·
XI	·	·	3	3.0	3.5	6.0	24.5	5.6	6	6.5	34	7.4	10.5	8.7	2.5	3.0	6	6.2	101	20.7	2	·	1	6	·	10	2	3	21	20	15	3	8	·	·
XII	·	·	8.5	5.3	0.5	4.0	1.5	4.3	8.5	4.3	18	4.2	19	3.8	5	4.4	32	2.8	22	6.0	11	11	20	29	·	2	·	4	19	11	7	·	12	23	·
Rok	147	3.9	57.5	4.2	69.5	4.1	139	5.5	107.5	4.5	151	5.4	117	5.5	89.5	4.3	217	4.1	550	35.0	18.VIII	64	91	138	47	57	13	68	150	129	81	16	–	90	19

Sokółka — $H_s = 180 m$ — $h_w = 17 m$ I-IX, $13 m$ X-XII

I	37.5	3.2	8.5	3.1	5	8.2	10	3.3	5.5	5.3	25	4.4	12	4.4	11	3.3	1	3.8	10	4.5	14	26	31	31	·	2	–	5	13	19	3	·	5	31	·
II	21	3.9	7	4.4	25.5	7.2	6	5.9	7.5	6.9	9.5	5.7	5	3.0	2.5	3.8	·	5.5	24	4.9	3	19	28	28	·	5	–	2	18	20	9	·	3	28	·
III	13.5	4.4	5.5	3.5	26	5.8	9	4.7	1	1.0	11	7.5	16	6.9	11	6.6	·	5.8	14	3.2	25	15	16	28	·	6	–	9	13	10	6	·	5	26	·
IV	22.5	2.9	5.5	2.7	17.5	5.4	19	7.1	9.5	4.1	1	6.0	3	2.3	5	3.3	7	4.2	10	4.0	30	·	1	11	·	2	–	6	5	5	3	·	5	·	1
V	25	3.0	8.5	3.1	22	4.6	9	6.0	25	5.4	2.5	3.2	6.5	2.9	7	2.9	10	3.4	63	26.0	13	·	·	·	10	4	–	1	5	16	9	1	·	·	11
VI	24	2.8	5.5	2.7	6	4.0	5.5	4.4	5	4.0	4	3.9	14	4.3	17	2.9	9	3.1	109	31.8	16	·	·	·	5	3	–	4	3	11	9	3	·	·	4
VII	20	2.3	5.5	3.2	1	6.0	3	4.0	4	2.2	4	2.9	19	3.5	33.5	3.0	3	2.9	85	30.7	26	·	·	·	15	·	–	6	3	11	5	3	1	·	5
VIII	8	1.9	15	2.7	7	4.1	6.5	5.1	7.5	3.9	6.5	4.8	26.5	3.6	12.5	2.8	17	2.9	77	25.1	18	·	·	·	14	3	–	2	5	13	11	2	1	·	10
IX	1.5	2.0	9.5	3.6	9	3.8	13	4.6	2.5	3.6	8	4.2	20.5	4.4	4.5	3.7	8	3.4	39	11.8	3	·	·	·	5	3	–	7	6	9	7	1	4	·	2
X	8.5	1.9	4.5	2.9	5	4.8	3	2.8	12.5	3.2	18.5	5.1	24	4.8	8	3.4	9	3.6	54	14.2	5	·	·	3	·	2	–	1	19	23	8	2	11	·	·
XI	1	1.0	1	3.0	10	5.8	26.5	6.1	9.5	4.9	27	6.9	10	6.4	1	8.0	4	5.9	69	14.4	11	·	2	11	·	7	–	3	17	16	13	2	5	·	·
XII	4.5	1.6	1.5	2.3	8.5	5.0	14.5	3.6	12.5	3.4	24	3.8	12.5	4.8	4	2.2	11	3.3	19	6.2	26	12	25	29	·	·	–	2	20	20	6	·	5	24	·
Rok	200.5	2.6	64	3.1	142.5	5.4	125	4.8	79.5	4.0	118.5	4.9	169	4.3	117	3.8	79	4.0	573	31.8	16.VI	72	103	141	49	37	–	48	127	173	89	14	45	109	33

Zawodzie — $H_s = 122 m$ — $h_w = 12 m$

I	12	1.9	33.5	1.3	5	2.6	5	1.4	5	3.0	8.5	2.6	6.5	2.5	8.5	1.4	9	1.6	9	5.8	14	25	29	31	·	·	·	6	12	8	2	·	7	31	·
II	12.5	2.1	14	2.1	14	2.9	8.5	2.8	10	2.0	9	3.1	7.5	2.3	5.5	2.3	3	2.4	27	8.2	3	16	28	28	·	·	·	1	18	11	7	·	1	28	·
III	5.5	2.5	9.5	2.6	24.5	2.7	9.5	1.8	1	1.0	16	3.9	11	3.9	15	3.6	1	3.0	5	1.8	6	13	11	28	·	·	·	10	12	8	1	·	·	–	·
IV	11.5	1.5	14.5	1.5	16.5	2.4	19.5	3.3	5.5	3.5	8	1.8	5	2.3	7.5	2.1	2	2.3	54	29.0	12	·	·	13	·	·	·	10	10	9	6	1	1	·	1
V	17.5	2.1	19	2.2	20	2.1	6.5	2.0	6	2.2	6	2.2	3	4.2	13	2.0	2	2.1	54	16.0	22	·	·	·	6	·	·	4	9	16	9	1	·	·	12
VI	11.5	2.3	11.5	2.0	6.5	1.6	9	1.7	3.5	1.6	16.5	2.0	19.5	2.7	11	1.9	1	2.1	58	21.5	15	·	·	·	5	·	·	7	4	9	6	2	·	·	1
VII	9	2.2	7.5	1.5	6.5	1.6	10	1.6	7.5	1.5	7.5	2.3	17.5	2.9	27.5	2.3	·	2.1	23	8.0	30	·	·	·	17	·	·	5	3	10	6	·	1	·	4
VIII	6	1.8	4	2.6	6.5	2.4	15	1.4	9.5	1.8	22	2.7	23	2.0	6	2.6	1	2.1	103	26.7	28	·	·	·	10	·	·	2	6	13	11	3	1	·	2
IX	2	1.5	7.5	2.6	11.5	2.7	13	2.1	5	1.4	11	3.4	21	3.8	13	2.1	6	2.6	53	11.8	10	·	·	·	4	1	1	6	5	9	9	1	4	·	2
X	6	2.2	6.5	1.5	3.5	2.6	3	2.2	11	1.8	20	3.4	26.5	3.9	7.5	2.5	9	2.7	22	7.7	22	·	·	3	·	2	2	·	13	14	6	·	5	·	·
XI	0.5	8.0	4	1.6	20	3.0	15	2.5	16.5	6.2	22.5	5.2	9	5.2	0.5	8.0	2	4.2	88	18.9	2	·	2	7	·	4	2	2	17	18	14	2	4	·	·
XII	4	1.2	3	2.2	9	2.6	8	2.2	9	2.7	17.5	2.7	24	2.8	1.5	4.0	19	2.1	30	6.7	12	12	20	29	·	1	·	3	18	9	9	·	–	22	·
Rok	98	2.4	134.5	2.0	143.5	2.4	122	2.1	89.5	2.4	164.5	2.9	173.5	3.2	116.5	2.6	53	2.4	526	29.0	12.IV	66	90	139	42	8	5	56	127	134	86	10	–	–	22

Nidzica $\varphi = 53°22'$ $\lambda = 20°25'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	-8,6	-18,1	-0,5	5	-31,2	19	-15,4	-10,1	-13,2	-13,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,4	6,4	5,6	6,8
II	–	–	–	–	-5,2	-12,4	-1,4	16	-26,2	27	-9,6	-6,3	-8,8	-8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,2	9,0	7,3	8,5
III	–	–	–	–	0,7	-7,2	6,1	26	-20,6	1	-4,8	-0,1	-3,2	-2,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	5,8	5,3	5,9
IV	–	–	–	–	12,3	4,6	21,2	19	-5,4	4	4,6	10,9	6,1	6,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,6	5,4	4,8	5,3
V	–	–	–	–	20,6	8,6	26,7	26	4,0	19	12,0	19,0	13,8	14,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	5,6	5,6	5,8
VI	–	–	–	–	21,5	9,2	29,9	28	4,2	4	14,7	20,0	14,2	15,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	6,0	5,3	5,4
VII	–	–	–	–	25,3	14,4	35,4	25	4,3	22	17,0	23,7	16,9	18,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	5,5	4,5	5,0
VIII	–	–	–	–	23,4	12,3	32,4	4	5,9	24	15,7	21,8	16,9	17,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	6,5	5,5	6,1
IX	–	–	–	–	19,5	8,9	25,9	18	3,9	16	11,9	18,3	12,5	13,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	6,2	4,1	5,5
X	–	–	–	–	11,6	4,1	16,3	13	-2,8	16	5,5	10,2	7,4	7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,1	8,0	7,3	7,8
XI	–	–	–	–	7,5	2,6	14,9	7	-5,4	30	3,9	6,3	4,7	4,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,5	7,9	6,9	7,8
XII	–	–	–	–	-2,5	-8,6	2,5	2	-24,6	14	-6,0	-3,8	-5,5	-5,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	8,5	7,0	7,9
Rok	–	–	–	–	10,5	1,0	35,4	25.VII	-31,2	19.I	4,1	9,2	5,1	5,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	6,7	5,8	6,5

Lipki $\varphi = 53°21'$ $\lambda = 14°58'$

I	–	–	–	–	-4,7	-13,8	2,6	5	-27,6	19	-10,1	-6,8	-9,3	-8,9	2,6	3,2	2,8	2,9	8,3	8,3	8,3	8,3	0,5	0,6	0,5	0,5	6,9	4,6	5,8	5,8
II	–	–	–	–	-3,6	-11,3	0,7	16	-22,2	22	-8,8	-5,1	-7,2	-7,1	2,9	3,4	3,2	3,2	8,5	7,9	8,3	8,2	0,5	0,9	0,6	0,7	9,5	7,3	7,9	8,2
III	–	–	–	–	4,6	-3,3	12,0	12	-18,7	1	-1,8	3,2	-0,2	0,2	4,7	5,3	5,2	5,1	8,4	6,8	8,2	7,8	0,9	2,7	1,1	1,6	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	12,4	2,4	19,6	18	-3,5	4	4,6	10,8	6,8	7,2	7,3	7,9	7,9	7,7	8,3	6,1	7,8	7,4	1,4	5,4	2,2	3,0	5,8	6,2	5,8	5,9
V	–	–	–	–	18,6	7,6	26,6	24	1,4	21	11,9	17,1	12,4	13,4	11,2	11,1	11,1	11,1	8,0	5,7	7,6	7,1	3,1	9,1	3,7	5,3	4,7	6,2	5,2	5,4
VI	–	–	–	–	22,8	10,3	31,6	28	2,1	3	14,9	21,1	15,6	16,8	12,4	11,6	12,9	12,3	7,3	4,7	7,3	6,4	4,8	14,0	5,1	8,0	5,0	4,8	4,7	4,8
VII	–	–	–	–	24,6	10,8	33,6	24	5,4	22	16,2	22,6	17,1	18,2	14,4	12,9	14,4	13,9	7,9	4,9	7,3	6,7	4,2	15,4	5,3	8,3	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	22,5	13,0	35,8	4	8,4	22,30	15,5	21,0	16,5	17,4	14,9	14,3	15,7	15,0	8,5	6,0	8,3	7,6	3,0	11,9	3,6	6,2	6,0	6,4	5,4	5,9
IX	–	–	–	–	19,5	9,3	25,4	18	4,9	11	11,6	18,4	13,2	14,1	12,5	13,3	13,4	13,1	9,0	6,3	8,7	8,0	1,4	8,2	2,0	3,9	–	–	–	–
X	–	–	–	–	12,1	5,1	18,6	13	0,3	16	6,6	11,1	7,8	8,3	9,1	10,3	9,5	9,6	9,3	7,9	8,9	8,7	0,8	3,0	1,2	1,7	8,3	7,8	6,2	7,4
XI	–	–	–	–	9,3	4,3	13,6	20	-0,2	15	6,5	8,5	6,5	7,0	8,9	9,0	8,7	8,9	9,0	8,1	8,9	8,7	1,0	2,2	1,1	1,4	8,6	8,8	7,5	8,3
XII	–	–	–	–	-0,8	-6,0	3,5	27,30	-14,6	14	-3,6	-1,8	-3,4	-3,0	4,3	4,7	4,4	4,5	8,8	8,4	8,9	8,7	0,5	0,8	0,5	0,6	8,1	7,3	7,5	7,6
Rok	–	–	–	–	11,4	2,4	35,8	4.VIII	-27,6	19.I	5,3	10,0	6,3	7,0	8,8	8,9	9,1	8,9	8,4	6,8	8,2	7,8	1,8	6,2	2,2	3,4	–	–	–	–

Watcz $\varphi = 53°17'$ $\lambda = 16°28'$

I	1008,1	1023,4	984,8	1023,1	-5,9	-14,7	2,2	5	-26,7	19	-11,1	-7,3	-10,7	-10,0	2,5	3,0	2,6	2,7	8,5	8,1	8,4	8,3	0,4	0,7	0,4	0,5	6,7	6,1	6,2	6,3
II	1000,3	1027,8	979,9	1015,0	-3,3	-10,2	0,0	16	-22,0	3	-8,2	-4,4	-6,5	-6,4	3,0	3,5	3,3	3,3	8,6	7,8	8,3	8,2	0,5	1,0	0,6	0,7	9,2	8,0	8,4	8,5
III	1002,0	1024,8	977,6	1016,3	4,0	-4,2	12,6	12	-20,2	1	-2,9	2,7	-0,7	-0,4	4,5	5,0	4,8	4,8	8,6	6,6	7,9	7,7	0,7	2,6	1,2	1,5	7,1	5,9	5,0	6,0
IV	1004,2	1014,1	980,7	1015,1	13,0	2,8	24,0	19	-3,5	3	4,5	11,7	7,4	7,8	7,5	8,0	7,9	7,8	8,6	5,7	7,4	7,2	1,2	6,3	2,7	3,4	5,9	6,7	5,8	6,1
V	1003,0	1012,9	985,6	1016,6	19,7	8,2	28,0	26	2,2	21	11,7	18,3	13,4	14,2	11,4	12,0	11,7	11,7	8,1	5,6	7,5	7,1	2,7	9,8	4,1	5,5	5,3	6,6	5,6	5,8
VI	1000,0	1009,0	988,1	1013,5	22,7	10,3	30,9	28	3,4	3	14,4	20,6	16,2	16,8	12,6	12,8	13,2	12,9	7,7	5,4	7,2	6,8	3,9	12,1	5,5	7,2	5,1	6,5	5,4	5,7
VII	1004,2	1015,0	995,3	1017,6	24,8	11,9	34,7	25	6,5	22	16,1	23,1	17,7	18,6	14,7	14,1	14,8	14,5	8,0	5,1	7,3	6,8	3,8	15,1	5,9	8,3	5,2	6,3	4,3	5,3
VIII	999,7	1005,0	986,3	1010,1	22,7	12,7	34,4	3	8,1	17	15,0	21,3	17,0	17,6	14,8	15,0	15,2	15,0	8,6	6,1	7,9	7,5	2,6	11,9	4,8	6,4	7,4	7,5	7,3	7,4
IX	1003,3	1013,6	985,3	1016,9	19,2	9,9	25,7	18	5,2	12	11,7	18,1	12,9	13,9	12,8	14,1	13,3	13,4	9,1	6,8	8,8	8,2	1,2	7,2	1,8	3,4	6,8	6,0	4,6	5,8
X	1005,3	1020,0	985,7	1019,3	11,7	5,1	19,4	13	0,6	8,9	6,0	10,9	7,9	8,2	8,7	10,2	9,5	9,5	9,2	7,8	8,9	8,6	0,8	3,1	1,2	1,7	7,6	8,0	6,2	7,3
XI	993,1	1011,6	975,3	1007,0	8,2	4,2	12,6	20	-1,3	30	5,5	7,3	6,3	6,4	8,4	8,7	8,7	8,6	9,2	8,5	9,0	8,9	0,8	1,7	1,0	1,2	9,1	8,5	7,8	8,5
XII	1006,7	1033,9	977,4	1021,4	-1,4	-6,3	2,6	1,2 7,30	-16,9	14	-4,6	-2,3	-3,8	-3,6	4,1	4,6	4,3	4,3	8,9	8,5	9,0	8,8	0,4	0,8	0,4	0,5	7,4	6,5	7,0	7,0
Rok	1002,0	1033,9	975,3	1015,9	11,3	2,5	34,7	25.VII	-26,7	19.I	4,8	10,0	6,4	6,9	8,8	9,2	9,4	9,0	8,6	6,8	8,1	7,8	1,6	6,0	2,5	3,4	6,9	6,9	6,1	6,6

Lidzbark $\varphi = 53°16'$ $\lambda = 19°50'$

I	–	–	–	–	-8,1	-18,1	0,1	14	-32,6	19	-14,9	-9,8	-13,3	-12,8	2,1	2,7	2,3	2,4	9,2	8,8	9,3	9,1	0,2	0,3	0,2	0,2	6,7	5,5	5,7	6,0
II	–	–	–	–	-5,0	-11,8	-1,5	16,25	-25,9	27	-9,1	-6,3	-8,3	-8,0	3,0	3,3	3,1	3,1	9,2	8,4	9,0	8,9	0,2	0,6	0,3	0,4	9,5	9,1	8,2	8,9
III	–	–	–	–	1,3	-6,5	8,2	26	-21,5	1	-4,5	0,0	-2,5	-2,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	5,8	5,4	5,8
IV	–	–	–	–	12,3	1,7	22,8	19	-5,3	3	4,8	11,0	6,1	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	5,1	6,6	5,9
V	–	–	–	–	19,9	8,9	26,2	25,26	2,6	19	12,6	18,6	13,0	14,3	11,8	11,7	11,9	11,8	8,0	5,5	7,9	7,1	3,1	10,4	3,4	5,6	7,5	5,5	6,5	6,5
VI	–	–	–	–	21,7	9,9	30,1	28	3,0	4	15,4	20,3	15,2	16,5	12,3	11,4	12,7	12,1	7,0	4,8	7,3	6,4	5,4	12,8	4,9	7,7	4,9	5,0	5,2	5,0
VII	–	–	–	–	25,8	12,0	35,0	25	6,6	22	17,7	24,2	18,4	19,7	14,8	14,3	14,5	14,5	7,3	4,8	6,9	6,3	5,8	16,5	7,0	9,8	4,0	4,1	4,1	4,1
VIII	–	–	–	–	23,6	12,9	33,4	4	8,0	15	16,2	22,2	17,5	18,4	15,4	15,3	16,0	15,6	8,3	5,9	8,0	7,4	3,4	12,7	4,6	6,9	6,0	5,4	5,3	5,6
IX	–	–	–	–	19,4	9,5	25,2	18	5,0	16	12,0	18,2	12,9	14,0	12,6	14,3	13,1	13,3	8,9	6,8	8,6	8,1	1,6	7,2	2,1	3,6	5,5	4,3	5,6	5,1
X	–	–	–	–	12,3	4,4	18,2	13	-1,4	9	5,7	10,7	7,7	8,0	8,6	9,3	9,4	9,1	9,3	7,3	8,9	8,5	0,7	3,7	1,3	1,9	7,8	7,3	7,4	7,5
XI	–	–	–	–	8,5	3,1	15,4	7	-4,8	30	4,3	6,6	5,2	5,3	7,8	8,3	8,1	8,1	9,1	8,3	8,9	8,8	0,8	1,7	1,0	1,2	8,3	7,9	6,7	7,6
XII	–	–	–	–	-1,9	-7,9	2,6	31	-22,1	14	-5,4	-3,4	-5,2	-4,8	3,9	4,3	4,1	4,1	9,1	8,7	9,2	9,0	0,4	0,7	0,3	0,5	8,0	7,7	7,5	7,7
Rok	–	–	–	–	10,8	1,5	35,0	25.VII	-32,6	19.I	4,6	9,4	5,6	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	6,1	6,2	6,3

Nidzica — $H_s = 170\,m$ — $h_w = 13\,m$ — 1963

Miesiąc	Rozkład wiatru (%, ‰) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Max<-10	Max<0	Max>0	Max>25	Wiatr v >15	>15	◔	◕	Opad R ≥0,1	≥5	≥10	≡	⊠	K (K)
I	5	3,3	8	3,0	6,5	5,0	4	3,5	2	6,0	10,5	4,0	25	2,0	11,5	2,3	48	1,6	30	37	22	27	31	31	·	·	·	·	12	13	12	·	9	31	·
II	12,5	3,8	9,5	3,1	6,5	3,7	16,5	4,5	·	·	20	5,2	1	1,0	3	3,0	15	3,5	35	57	4	17	28	28	·	1	1	1	21	17	14	·	2	28	·
III	8	3,6	11	4,5	7,5	4,3	26,5	4,1	1	5,0	15	6,2	6	4,2	12	4,3	6	4,2	32,1	10,2	25	10	12	28	·	2	·	8	12	11	11	1	3	21	
IV	8	4,1	4,5	2,0	4	3,5	27	5,7	8,5	4,1	4,5	3,1	3,5	3,4	6	3,8	24	3,3	18	5,7	24	·	·	14	·	1	·	5	8	8	5	·	4	·	1
V	2,2	3,7	13	3,3	14,5	3,8	13	3,7	5,5	4,5	7,5	4,4	3,5	4,6	2	4,5	12	3,3	59	19,9	24	·	·	·	6	·	·	1	6	10	10	1	1	·	6
VI	11,5	3,4	7,5	4,7	3	4,7	11	3,0	6	4,7	13,5	5,0	6	4,2	17,5	5,0	14	3,7	45	13,8	25	·	·	·	5	·	·	4	4	9	6	1	–	·	3
VII	18,5	4,5	0,5	1,0	1	4,0	10	3,8	12,5	4,2	6,5	3,2	7	3,7	2,0	4,2	17	3,4	57	17,3	14	·	·	·	15	·	·	1	3	10	10	1	1	·	5
VIII	8	3,0	2	2,5	2,5	2,4	8,5	4,7	8	4,1	18	4,6	8	4,2	11	3,4	27	2,8	85	14,6	15	·	·	·	9	·	·	3	8	16	16	3	3	·	4
IX	9	3,0	5	3,2	6	4,2	11,5	5,0	6	4,0	17,5	5,7	4	3,8	9	4,3	22	3,4	61	13,2	29	·	·	·	2	1	·	6	4	17	13	2	–	·	4
X	3,5	2,3	3	2,7	3	4,3	4	4,0	11	3,8	22,5	5,8	8	5,5	19	4,7	19	3,8	55	11,7	11	·	·	4	·	3	1	·	14	13	11	2	–	·	·
XI	·	·	3	4,3	9	4,4	20,5	4,9	6	3,8	31	7,2	5,5	8,2	4	9,0	11	5,3	97	13,4	19	·	1	9	·	5	·	3	17	21	18	3	–	1	·
XII	6	2,0	7	3,3	1	2,0	10,5	4,1	7,5	4,9	14,5	4,6	2,3	3,6	11,5	3,9	12	3,3	25	5,4	11	13	19	30	·	·	·	1	18	15	8	·	10	22	·
Rok	11,2	3,1	7,4	3,1	5,9,5	3,9	16,3	4,2	7,4	4,1	18,1	4,9	7,8	4,0	12,6,5	4,4	22,7	3,5	599,3	19,9	24.V	67	91	144	37	13	2	33	127	160	134	14	–	10,3	23

Lipki — $H_s = 30\,m$ — $h_w = 10\,m$

	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Max<-10	Max<0	Max>0	Max>25	>15	>15	◔	◕	≥0,1	≥5	≥10	≡	⊠	K (K)
I	5,5	3,1	12	2,8	15,5	4,5	5,5	5,1	5	4,1	8	5,3	8	8,5	12,5	5,6	21	3,7	8	24	24	21	26	31	·	4	·	6	13	11	2	·	4	23,3	·
II	7,5	2,3	10,5	3,0	21	4,5	14,5	4,3	4	2,1	7	3,6	3	4,8	3,5	2,9	13	3,1	9	18	13	14	26	28	·	·	·	·	19	10	5	·	5	28	·
III	5,5	4,7	5,5	4,7	19,5	6,3	18	5,8	7	3,6	11	5,9	10	4,8	6,5	5,2	10	4,8	11	3,7	9	3	5	21	·	4	·	–	–	7	4	·	3	7	·
IV	8	3,9	12,5	4,1	13,5	4,7	11	4,4	6	3,6	6,5	3,2	8	4,5	12,5	5,0	12	3,7	31	12,5	29	·	·	10	·	2	·	8	12	7	5	1	·	·	·
V	12,5	4,0	4,5	3,2	18	3,1	12,5	3,2	5,5	4,6	6	5,3	13	3,8	13	3,4	8	3,3	31	8,1	4	·	·	·	1	1	·	7	8	9	7	·	·	·	7
VI	11	4,1	10,5	4,6	7,5	4,0	3	4,0	4,5	6,1	19	4,7	10,5	5,0	7	3,9	17	3,7	36	7,8	18	·	·	·	6	2	·	6	5	9	7	·	·	·	4
VII	15,5	3,0	6,5	3,0	5,5	2,5	5	3,2	4,5	4,0	8,5	4,8	11	5,0	8,5	3,4	28	2,6	26	11,3	25	·	·	·	13	1	·	–	–	7	7	1	1	·	5
VIII	1,5	2,3	7	2,5	9,5	3,8	7,5	3,9	14,5	4,0	3,1	4,7	1,2	4,4	·	·	10	3,7	9,8	23,8	4	·	·	·	7	2	1	6	11	18	16	4	2	·	7
IX	2,5	3,4	4	4,1	11	3,8	8	2,8	8,5	3,6	13	5,7	13	5,8	4	3,1	26	3,1	41	11,4	29	·	·	·	2	3	·	–	–	9	8	1	7	·	1
X	0,5	9,0	·	·	5,5	4,7	12,5	3,3	1,5	3,9	17,5	5,5	17,5	6,6	1,5	10,3	23	3,8	18	6,3	6	·	·	·	·	4	1	·	14	11	5	·	8	·	·
XI	·	·	1	2,0	17,5	3,8	1,6	3,8	11,5	4,8	2,6	6,8	11,5	8,0	0,5	9,0	6	5,1	8,3	13,6	11	·	·	1	·	8	2	·	19	17	13	2	5	·	·
XII	2,5	6,0	5	5,2	8,5	3,3	10,5	3,4	7,5	4,2	32,5	4,1	1,3	3,2	4,5	3,6	9	3,5	10	3,9	17	7	15	29	·	1	·	3	20	8	3	·	6	10	·
Rok	72,5	3,8	7,9	3,3	152,5	4,1	12,4	3,9	93,5	4,0	18,6	5,0	130,5	5,4	7,4	4,6	18,3	3,7	402	23,8	4.VIII	45	72	120	29	32	4	–	–	123	82	9	41	68,1	24

Wałcz — $H_s = 111\,m$ — $H_b = 113{,}8\,m$ — $h_w = 23\,m$

	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Max<-10	Max<0	Max>0	Max>25	>15	>15	◔	◕	≥0,1	≥5	≥10	≡	⊠	K (K)
I	11	4,4	17	4,6	18	3,0	4	4,6	6	4,5	6	4,9	4,5	3,1	14	4,9	2	2,1	13	26	11	24	28	31	·	·	·	5	11	11	7	·	·	31	·
II	14	4,7	10	4,7	25,5	3,5	6	4,6	5	2,1	5	4,8	8	2,5	9,5	4,7	1	2,3	20	48	3	11	27	28	·	·	·	2	20	12	6	·	·	28	·
III	3,5	2,1	10	2,9	33,5	3,5	5	4,0	1,5	1,3	8,5	4,8	19,5	3,3	10,5	3,6	1	3,4	13	9,4	9	4	4	26	·	2	·	6	13	6	2	·	·	11	·
IV	8	1,5	14,5	1,8	1,9	2,2	10	2,2	7,5	1,7	5,5	4,6	1,2	2,1	10,5	1,9	3	1,9	17	8,1	1,9	·	·	10	·	·	·	3	12	6	3	·	2	·	1
V	14,5	2,0	22,5	2,0	2,0	1,8	4,5	2,4	6,5	2,5	3,5	2,7	4,5	2,1	1,4	1,8	3	2,0	26	7,0	3	·	·	·	5	·	·	5	9	10	7	·	·	·	6
VI	10,5	2,0	22	2,0	1,4	2,3	1	4,0	1,5	3,0	1,9	2,7	10,5	2,4	11,5	1,9	·	2,2	6,4	16,7	28	·	·	·	7	·	·	5	7	15	11	2	·	·	5
VII	19,5	1,2	1,5	1,2	8,5	1,0	1,5	2,0	6,5	2,4	8	2,1	15,5	2,0	16,5	1,8	2	1,6	62	28,0	4	·	·	·	16	·	·	5	5	9	6	2	1	·	6
VIII	4,5	1,2	1,4	1,5	1,0	1,5	1	6,0	1,9	2,9	17,5	2,7	19,5	2,4	6,5	2,5	1	2,3	84	16,7	7	·	·	·	8	·	·	·	15	18	12	3	·	·	7
IX	1,5	1,9	11,5	2,1	11,5	1,4	3	2,0	2	2,0	8	4,3	23,5	3,0	2,5	1,8	1,3	2,1	112	26,9	5,9	·	·	·	1	·	·	5	10	12	10	4	1	·	2
X	3	1,5	1,5	1,0	1,1	2,2	7,5	2,1	1,5	2,2	2,0	2,8	24,5	3,3	7,5	1,6	3	2,5	36	9,4	1,4	·	·	·	·	1	·	1	14	12	8	·	5	·	·
XI	2	2,5	6,5	2,1	2,1	2,5	8	1,6	8	2,2	34,5	4,2	1,3	4,5	·	·	·	3,2	110	13,3	2,6	·	·	2	·	2	·	·	19	25	18	5	2	·	·
XII	4,5	1,2	12,5	2,4	9	1,3	0,5	1,0	1,4	1,7	15,5	1,9	29,5	1,9	5,5	1,2	2	1,8	21	4,4	1,7	6	1,8	29	·	·	·	6	18	12	7	·	2	18	·
Rok	1,1,0	1,7	15,7	1,9	20,1	2,2	5,2	2,3	9,2,5	2,1	14,8	2,8	19,5	2,7	10,8,5	1,8	3,1	2,3	578	28,0	4.VII	45	97	126	37	5	·	43	153	148	97	16	13	88	27

Lidzbark — $H_s = 150\,m$ — $h_w = 11{,}6\,m$

	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Max<-10	Max<0	Max>0	Max>25	>15	>15	◔	◕	≥0,1	≥5	≥10	≡	⊠	K (K)
I	10,5	3,1	6	3,2	10,5	2,5	9	5,1	4,5	4,2	2	2,0	12,5	3,2	6	2,5	3,2	2,2	12	5,4	1,7	27	30	31	·	1	·	8	12	12	3	·	6	31	·
II	11,5	3,3	8,5	3,2	11,5	4,5	16	5,8	2	7,0	8	4,3	14,5	2,9	5	2,9	7	3,7	16	3,8	6	16	28	28	·	3	·	1	23	12	7	·	2	28	·
III	6,5	2,8	6,5	4,0	14	4,9	21	4,6	2,5	3,6	10	6,6	2,2	3,8	7,5	3,9	3	4,3	10	2,5	1,3	6	11	27	·	2	·	4	8	10	5	·	4	13	·
IV	10,5	2,9	7	2,8	11	4,0	23	4,4	10,5	4,3	2	1,8	4	3,4	10	2,4	1,2	3,1	23	10,2	2,2	·	·	14	·	2	·	5	11	8	5	1	4	·	1
V	2,5	3,0	13,5	3,0	1,3	4,0	10,5	4,3	8,5	4,2	2,5	3,0	6	2,8	8	2,5	6	3,2	63	27,8	5	·	·	·	4	·	·	3	10	12	8	1	2	·	9
VI	9,0	3,2	13,5	2,6	6	2,7	11,5	2,7	4	4,0	8,5	3,1	1,5	3,1	18,5	3,4	3	3,0	39	17,6	2,5	·	·	·	5	1	·	5	4	8	7	1	·	·	1
VII	1,9	3,1	2	2,2	3,5	2,3	1,3	3,2	7,5	3,0	1,1	2,9	14,5	3,4	18,5	3,2	4	3,0	24	16,0	2,9	·	·	·	16	1	1	10	4	7	4	1	1	·	5
VIII	6	2,2	3	3,0	2,5	2,8	1,1	3,5	1,0	2,8	17,5	3,5	15,5	2,6	11,5	2,7	1,6	2,5	52	10,1	2,2	·	·	·	9	·	·	6	8	15	10	1	1	·	5
IX	5,5	3,1	6	3,7	5,5	4,5	11,5	3,8	10,5	4,2	8	3,8	14,5	3,4	11,5	2,3	1,7	2,9	48	14,2	2,9	·	·	·	1	1	·	5	5	15	10	1	3	·	5
X	3,5	3,1	2	2,2	3	3,7	5,5	2,5	1,7	3,0	1,7	4,6	19,5	3,0	11,5	3,7	1,4	2,9	40	6,7	11,22	·	·	2	·	1	·	·	17	13	8	·	9	·	·
XI	·	·	1,5	3,0	1,1	4,9	22,5	3,8	1,1	5,0	2,6,5	4,5	10,5	5,3	5	4,8	2	4,4	92	24,3	7	·	·	4	·	3	1	3	19	19	15	2	3	1	2
XII	4	2,0	5	3,0	3,5	3,6	11,5	3,5	9	3,8	16,5	3,4	25	2,9	10,5	2,0	8	2,8	19	5,9	2,6	10	17	29	·	·	·	2	19	10	6	·	4	24	·
Rok	1,1,2	2,6	7,4,5	3,0	9,5	3,7	1,6,6	3,9	9,7	4,1	12,9,5	3,6	17,3,5	3,3	12,3,5	3,0	12,4	3,2	4,3,8	27,8	5.V	5,9	8,6	1,9,5	3,5	1,5	2	5,2	1,4,0	1,4,1	8,8	8	3,9	9,7	2,8

Kisielnica $\varphi = 53°15'$ $\lambda = 22°07'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{a.m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-8.5	-17.4	0.1	24	-29.1	19	-14.9	-10.9	-13.0	-13.0	1.9	2.3	2.2	2.1	84	79	84	82	0.3	0.5	0.3	0.4	7.3	5.3	5.5	6.0
II	–	–	–	–	-4.7	-12.9	-1.4	25	-27.1	27	-10.0	-7.1	-9.0	-8.8	2.6	3.0	2.9	2.8	86	81	86	84	0.4	0.6	0.4	0.5	9.5	8.4	7.0	8.3
III	–	–	–	–	0.8	-7.7	7.0	26	-20.7	1	-6.3	-0.7	-3.3	-3.4	3.7	4.4	4.3	4.1	87	73	85	82	0.4	1.5	0.7	0.9	4.8	5.7	4.6	5.0
IV	–	–	–	–	12.1	2.3	21.5	22	-5.0	3	4.6	10.6	6.0	6.8	7.5	7.7	7.9	7.7	85	58	82	75	1.3	5.8	1.9	3.0	5.8	5.8	2.9	4.8
V	–	–	–	–	21.1	9.9	27.5	25	5.8	7,21	13.3	19.4	14.4	15.4	12.3	12.9	12.5	12.6	80	58	76	71	3.3	10.3	3.8	5.8	5.5	6.0	5.4	5.6
VI	–	–	–	–	21.5	9.6	29.5	28	2.6	4	14.6	20.1	14.5	15.9	13.1	12.4	12.9	12.8	78	53	77	69	3.8	11.8	3.9	6.5	3.8	5.3	4.6	4.6
VII	–	–	–	–	26.1	12.1	35.0	25	5.9	16	17.3	24.6	17.8	19.4	14.7	13.7	14.4	14.3	76	45	71	64	5.2	18.0	6.4	9.9	3.6	3.9	4.3	3.9
VIII	–	–	–	–	25.2	12.9	35.5	5	6.8	11	16.4	23.4	17.5	18.7	15.8	15.6	15.9	15.8	84	56	79	73	3.4	14.4	4.6	7.5	4.5	6.2	4.9	5.2
IX	–	–	–	–	19.7	9.2	27.8	2	3.0	21	11.7	18.5	13.2	14.2	12.4	13.6	12.9	13.0	88	65	84	79	1.6	8.6	2.7	4.3	5.5	5.5	3.5	4.8
X	–	–	–	–	11.4	4.4	15.9	13	-3.2	31	5.8	10.4	7.3	7.7	9.0	9.8	9.4	9.4	96	78	91	88	0.4	3.0	1.0	1.5	7.9	6.8	6.3	7.0
XI	–	–	–	–	7.3	2.4	14.4	7	-6.8	30	3.6	6.2	4.5	4.7	7.6	8.2	7.8	7.9	91	83	89	88	0.7	1.6	0.8	1.0	8.1	7.7	5.9	7.2
XII	–	–	–	–	-2.9	-8.4	3.4	1	-23.5	14	-6.5	-4.5	-5.2	-5.4	3.7	4.0	4.0	3.9	91	86	91	89	0.3	0.6	0.4	0.4	8.2	7.8	7.5	7.8
Rok	–	–	–	–	10.8	1.4	36.5	5.VIII	-29.1	19.I	4.1	9.2	5.4	6.0	8.7	9.0	8.9	8.9	86	68	83	79	1.8	6.4	2.2	3.5	6.2	6.2	5.2	5.9

Kopna Góra $\varphi = 53°15'$ $\lambda = 23°29'$

I	–	–	–	–	-8.6	-18.0	-0.1	7	-31.6	19	-15.2	-9.9	-13.5	-13.0	2.0	2.5	2.2	2.2	88	80	87	85	0.2	0.5	0.3	0.3	6.9	5.8	6.2	6.3
II	–	–	–	–	-4.0	-12.7	-0.6	15	-27.9	27	-10.4	-5.7	-8.6	-8.3	2.7	3.1	3.0	2.9	91	77	88	85	0.3	0.9	0.4	0.5	8.9	6.4	7.3	7.5
III	–	–	–	–	0.7	-9.6	7.9	26	-21.1	16	-7.5	-0.6	-4.1	-4.1	3.5	4.1	4.2	3.9	88	67	87	81	0.4	1.9	0.5	0.9	5.5	5.4	4.6	5.2
IV	–	–	–	–	11.8	0.6	22.3	19	-11.5	3	3.5	10.6	5.3	6.2	7.2	7.7	7.5	7.5	86	58	81	75	1.2	5.8	1.9	3.0	4.7	4.8	3.6	4.4
V	–	–	–	–	22.8	9.0	28.2	25	2.9	2	13.8	21.7	14.3	16.0	12.4	13.1	13.2	12.9	79	52	81	71	3.6	13.7	3.5	6.9	4.7	4.8	5.3	4.9
VI	–	–	–	–	21.5	7.7	30.2	28	-0.3	4	14.4	20.0	13.9	15.6	12.9	12.7	13.0	12.9	78	55	81	71	3.9	11.4	3.2	6.2	4.4	5.4	3.5	4.4
VII	–	–	–	–	26.0	11.4	35.4	26	5.2	22	16.9	24.5	17.9	19.3	15.1	14.8	15.6	15.2	79	50	77	69	4.5	16.8	5.3	8.9	3.6	4.0	4.2	3.9
VIII	–	–	–	–	25.8	12.5	34.8	5,8	6.0	15,24	15.8	24.6	17.5	18.8	15.7	16.1	15.9	15.9	87	54	80	74	2.7	16.4	4.6	7.9	4.5	4.6	4.9	4.7
IX	–	–	–	–	20.0	8.2	30.6	2	2.1	21	10.6	18.9	13.1	13.9	11.6	13.1	12.1	12.3	88	62	80	77	1.6	9.7	3.4	4.9	5.0	4.6	3.8	4.5
X	–	–	–	–	11.0	4.4	14.5	2,4	-4.1	31	5.7	10.1	6.6	7.2	8.8	9.5	9.1	9.1	94	76	92	87	0.6	3.0	0.8	1.5	8.7	7.2	6.4	7.4
XI	–	–	–	–	7.1	2.2	13.9	7	-7.9	30	3.4	5.9	4.3	4.5	7.7	8.1	7.6	7.8	94	84	88	89	0.5	1.5	0.9	1.0	8.8	8.3	7.0	8.0
XII	–	–	–	–	-3.4	-9.6	4.0	1	-27.0	14	-6.9	-4.4	-6.0	-5.8	3.6	4.1	3.8	3.8	92	89	92	91	0.3	0.5	0.3	0.4	8.9	8.7	7.1	8.2
Rok	–	–	–	–	10.9	0.5	35.4	26.VII	-31.6	19.I	3.7	9.6	5.1	5.9	8.6	9.1	8.9	8.9	87	67	84	79	1.6	6.8	2.1	3.5	6.2	5.8	5.3	5.8

Drawno $\varphi = 53°13'$ $\lambda = 15°46'$

I	–	–	–	–	-5.9	-14.9	2.5	25	-27.1	31	-10.9	-6.8	-10.4	-9.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.1	6.7	6.6
II	–	–	–	–	-3.4	-11.7	1.1	17	-21.4	27	-8.4	-4.1	-7.5	-6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	8.0	9.0	8.8
III	–	–	–	–	4.5	-4.1	12.5	12	-21.4	1	-2.4	3.5	-0.3	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.9	6.0	6.3
IV	–	–	–	–	12.7	2.9	21.2	19	-4.8	3	5.1	12.4	6.8	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.8	6.4	6.1
V	–	–	–	–	19.2	8.4	28.0	26	2.2	19	11.6	18.9	13.0	14.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.4	6.2	5.7
VI	–	–	–	–	22.2	11.0	31.0	28	3.5	3	13.8	21.9	16.4	17.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	4.5	6.1	5.6
VII	–	–	–	–	24.4	12.1	33.3	24	6.3	22	17.1	23.9	18.2	19.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	22.5	12.7	33.8	3	8.3	17	15.8	21.7	17.0	17.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.1	7.0	6.5
IX	–	–	–	–	19.3	10.2	25.8	18	6.4	16	11.9	18.9	13.6	14.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	12.1	5.1	19.0	13	-0.2	16	6.8	12.1	8.0	8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.5	6.9	7.7
XI	–	–	–	–	8.5	4.2	12.9	19	-0.3	30	5.9	8.1	6.4	6.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	7.9	7.2	8.1
XII	–	–	–	–	-1.4	-6.5	2.6	27,30,31	-18.3	22	-4.4	-2.2	-3.6	-3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11.2	2.4	33.8	3.VIII	-27.1	31.I	5.2	10.7	6.5	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tykocin $\varphi = 53°12'$ $\lambda = 22°47'$

I	–	–	–	–	-9.6	-17.0	-0.5	6,7	-27.9	19	-14.4	-11.2	-12.9	-12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	4.8	5.9	5.5
II	–	–	–	–	-5.1	-12.4	-1.6	25	-26.4	27	-10.2	-6.7	-8.1	-8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.0	7.0	7.5
III	–	–	–	–	0.6	-7.5	7.2	26	-16.5	1	-5.9	-1.0	-3.2	-3.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.4	3.7	4.8
IV	–	–	–	–	11.7	3.1	22.0	22	-3.5	3	4.3	10.4	6.5	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.5	3.0	4.6
V	–	–	–	–	22.2	11.3	27.8	25	5.2	2	13.2	21.0	14.9	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.9	4.9	5.3
VI	–	–	–	–	21.3	10.7	30.2	28	3.6	4	14.2	20.2	15.0	16.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	6.1	4.5	4.9
VII	–	–	–	–	25.8	13.8	34.7	26	8.0	16	16.8	24.4	18.1	19.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.1	4.2	3.5	3.6
VIII	–	–	–	–	25.5	14.4	35.4	5	8.6	11	16.5	23.9	18.0	19.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	5.7	5.4	5.1
IX	–	–	–	–	20.1	9.9	29.5	2	2.6	21	11.7	19.0	13.0	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.5	3.6	4.9
X	–	–	–	–	11.4	4.4	16.0	4	-4.0	31	6.0	10.3	7.2	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.5	6.3	7.2
XI	–	–	–	–	7.3	2.2	15.0	7	-7.5	30	3.6	6.4	4.6	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.6	6.5	7.2
XII	–	–	–	–	-3.2	-8.4	2.5	1,28	-23.5	14	-6.5	-4.5	-5.3	-5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.2	7.5	8.0
Rok	–	–	–	–	10.7	2.0	35.4	5.VIII	-27.9	19.I	4.1	9.4	5.6	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.1	5.2	5.7

Kisielnica $H_s = 140 m$ $h_w = 14 m$ 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V v>10	v>15	◔	◕	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	7	2.8	2	1.5	3	8.7	.	.	2	6.5	5.5	2.8	25	1.5	28.5	2.0	20	1.8	11	4.8	14	25	30	31	.	2	.	6	11	9	4	.	7	31	.
II	10	4.0	5	3.6	6	4.1	12.5	4.4	0.5	4.0	10.5	4.2	23.5	2.5	12	2.4	4	3.2	23	5.5	4	16	28	28	.	1	.	1	19	10	8	.	1	28	.
III	4.5	4.0	5.5	3.5	8.5	4.2	9	3.7	4.5	2.7	4.5	2.7	31.5	3.1	22	3.5	3	3.3	6	3.1	24	13	12	28	.	1	.	12	12	6	2	.	4	21	.
IV	1.5	1.7	2	5.0	2	5.2	10	5.9	8	3.7	15	2.8	24.5	1.7	16	2.8	11	2.7	44	22.2	12	.	.	11	.	1	.	12	8	5	5	1	1	.	1
V	4.5	3.1	4.5	3.9	2.5	4.2	3	4.0	4.5	4.9	6	2.4	25	2.0	20	2.8	23	2.1	63	16.5	3	.	.	.	4			4	8	13	10	3	.	.	9
VI	4	5.7	.	.	.	.	.	.	1	5.0	3	4.3	21.5	2.3	25.5	2.5	35	1.7	64	28.5	15	.	.	.	3	1		10	4	10	8	2	.	.	4
VII	1.5	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	6	3.0	24.5	1.8	41	2.5	20	1.8	22	8.9	30	.	.	.	16	.		10	2	3	3	.	1	.	2
VIII	1	4.5	1	4.0	.	.	.	.	.	.	11.5	3.3	43.5	2.0	14	2.5	22	1.8	76	31.5	18	.	.	.	14	.	.	5	6	10	10	2	1	.	10
IX	1.5	2.7	2.5	4.8	2	4.0	4	4.8	3	4.3	16.5	3.4	45.5	2.2	12	2.2	3	2.7	106	58.0	3	.	.	.	5	.	.	11	7	8	8	2	1	.	1
X	.	.	.	.	2	5.0	3	3.3	.	.	11	4.1	57.5	2.6	11.5	2.1	8	2.5	44	9.5	11	.	.	3	.	1	1	2	14	8	7	.	6	.	.
XI	0.5	2.0	1	2.0	8	4.9	12	4.2	2	4.0	23.5	4.2	36.5	3.1	5.5	4.5	1	3.8	101	22.6	2	.	1	7	.	1	.	2	15	17	15	4	3	.	1
XII	2	5.0	3	4.0	.	.	3	3.0	1.5	2.0	17.5	2.5	44	1.9	16	2.3	6	2.2	26	6.0	26	10	21	27	.	.	.	2	17	9	7	.	5	24	.
Rok	38	3.3	26.5	2.7	34	3.4	56.5	2.8	27	3.1	130.5	3.3	402.5	2.2	224	2.7	156	2.5	586	58.0	3.IX	64	92	135	42	8	1	77	123	108	87	14	30	104	28

Kopna Góra $H_s = 160 m$ $h_w = 15 m$

I	18	2.9	9	2.0	2.5	3.6	6.5	3.5	9	2.4	7.5	2.7	1	2.5	3.5	2.7	36	1.7	15	2.6	14	25	31	31	.	.	.	4	13	18	6	.	3	31	.
II	18	3.1	4.5	3.8	16	3.8	9	3.3	15.5	3.1	9	2.7	0.5	2.0	1.5	2.3	10	2.9	35	7.0	6	18	28	28	.	1	.	2	16	17	9	.	2	28	.
III	9.5	2.9	6.5	2.9	22.5	3.2	5.5	4.4	1	3.0	16.5	3.8	10.5	4.5	8	4.7	13	3.2	17	4.2	24	15	13	28	.	.	.	12	11	10	6	.	3	31	.
IV	13.5	2.2	8.5	2.8	18	3.9	17	4.0	8	1.9	5	2.2	3	1.7	4	1.2	13	2.5	12	5.7	30	1	.	15	.	1	.	11	8	7	3	.	3	3	.
V	15	3.4	9.5	3.0	24.5	3.2	9.5	2.9	10.5	2.2	6	2.7	1	1.0	3	3.8	14	2.5	29	6.8	5	.	.	.	13	.	.	5	3	14	8	.	1	.	9
VI	17.5	2.3	4.5	3.2	13	3.0	2.5	3.0	8.5	2.2	6.5	2.9	11.5	2.4	10	2.8	16	2.1	78	22.7	26	.	.	1	5		.	8	2	15	10	3	.	.	.
VII	15.5	2.5	2	2.2	4	3.1	6.5	3.4	11.5	2.4	5	2.3	12.5	3.0	24	2.6	12	2.3	54	13.1	30	.	.	.	16	.	.	11	2	10	8	4	.	.	5
VIII	.	.	2	2.7	8.5	2.8	12	4.2	15	2.4	14.5	3.1	12	3.2	3	3.7	26	2.3	74	26.9	18	.	.	.	15	1	.	4	6	12	10	1	4	.	7
IX	5	2.0	4	3.6	6.5	3.5	19	2.9	10	3.2	11	4.2	8.5	2.1	4	2.0	22	2.3	68	29.2	4	.	.	.	4	.	.	9	5	10	7	2	7	.	2
X	4	1.5	1.5	2.0	6.5	1.7	4	3.2	9	3.1	16.5	3.6	19	3.1	2.5	2.4	30	2.0	73	21.1	5	.	.	4	.	.	.	1	14	17	11	2	11	.	.
XI	2	1.5	.	.	18	3.8	17	3.6	13.5	3.1	26.5	4.0	8	5.1	.	.	5	3.6	88	15.5	4	.	.	7	.	.	.	3	19	17	16	2	4	.	.
XII	2	1.0	2	4.0	6.5	3.8	10.5	3.1	13	2.5	13	2.3	14	2.5	5	2.6	27	4.9	21	6.9	26	14	24	29	.	.	.	2	21	13	8	.	3	26	.
Rok	120	2.1	54	2.7	146.5	3.3	119	3.5	124.5	2.6	137	3.0	101.5	2.8	68.5	2.6	224	2.4	564	29.2	4.IX	73	96	143	53	3	.	72	120	160	102	14	41	119	23

Drawno $H_s = 82 m$

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	27	31	.	–	–	5	15	–	–	–	–	31	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	25	28	.	–	–	.	21	–	–	–	–	28	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	0.9	9,13	2	5	26	.	–	–	.	9	5	.	.	2	13	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	10.0	29	.	.	11	.	–	–	6	10	7	1	1	2	.	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27	7.1	27	.	.	.	4	–	–	4	7	14	6	.	1	.	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52	23.6	28	.	.	.	5	–	–	1	3	8	6	1	1	.	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	13.1	25	.	.	.	12	–	–	–	–	6	2	1	.	.	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	36.7	19	.	.	.	9	–	–	2	9	15	10	1	4	.	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	24.7	29	.	.	.	2	–	–	–	–	10	10	3	7	.	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	17.8	6	.	.	1	.	–	–	.	16	11	9	2	9	.	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95	14.2	22	.	.	2	.	–	–	.	18	17	14	4	3	.	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	16	29	.	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36.7	19.VIII	47	73	128	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tykocin $H_s = 120 m$ $h_w = 14 m$

I	7	1.9	9.5	2.1	4	4.9	9.5	2.7	5	4.7	8.5	2.1	6.5	2.7	4	1.6	39	1.5	6	1.5	14	26	31	31	.	2	.	–	–	13	2	.	8	31	.
II	4	2.5	9.5	2.3	10	2.7	20.5	5.5	5	2.5	10.5	3.5	4	3.0	2.5	3.0	18	2.9	34	7.7	6	15	28	28	.	3	.	–	–	12	8	.	.	28	.
III	6.5	2.6	4.5	2.2	17	2.6	20.5	2.8	1.5	1.7	8	4.2	17.5	3.9	7.5	4.7	10	2.9	8	2.7	13	13	13	28	.	1	.	–	–	6	3	.	4	14	.
IV	7.5	1.7	8.5	1.5	9	1.6	35.5	3.4	6	2.4	1	5.0	1	7.0	0.5	1.0	21	2.1	27	9.6	12	.	.	9	.	2	.	–	–	8	6	.	4	.	1
V	13.5	1.9	13	2.3	17	2.4	23	2.8	7	2.1	1	1.0	6.5	2.2	2	1.5	10	2.1	45	9.0	20	.	.	.	9	.	.	–	–	15	8	.	1	.	10
VI	5	2.7	9	2.4	8.5	1.4	7.5	1.5	5.5	2.4	11	2.2	13	2.2	6.5	2.6	24	1.6	95	56.6	15	.	.	.	6	.	.	–	–	8	7	2	.	.	3
VII	16.5	1.6	5.5	1.5	6	1.6	15	2.2	4	2.1	6	1.9	7.5	1.9	14.5	2.3	18	1.5	25	9.1	20	.	.	.	16	.	.	–	–	8	6	.	2	.	4
VIII	4.5	1.3	0.5	2.0	7.5	2.0	16	2.9	14	2.3	12	2.7	17.5	2.9	6	1.8	15	2.1	106	35.1	9	.	.	.	12	2	2	–	–	14	11	2	1	.	8
IX	2	1.2	5	1.8	12.5	1.8	19.5	3.3	11	3.0	11.5	6.1	8.5	3.5	6	1.8	14	2.7	51	20.6	3	.	.	.	6	3	1	–	–	10	9	1	6	.	2
X	5	1.1	4	1.4	4	2.4	6.5	2.7	13.5	3.0	17	3.3	21.5	4.8	4.5	1.8	17	2.7	54	11.9	5	.	.	4	.	4	2	–	–	18	11	2	8	.	.
XI	.	.	1.5	4.4	13	2.9	25.5	5.0	12	4.3	23	6.1	12	6.0	2	10.5	1	5.0	78	12.3	4	.	2	9	.	9	1	–	–	21	15	2	2	.	1
XII	2.5	1.2	6	2.8	5	3.5	14	3.8	14.5	1.7	18	2.0	16.5	2.8	2.5	2.2	14	2.2	19	5.0	26	12	23	28	.	.	.	–	–	14	8	.	2	23	.
Rok	74	1.6	76.5	2.0	113.5	2.5	213	3.2	99	2.7	122.5	3.3	132	3.6	58.5	2.9	201	2.4	545	56.6	15.VI	66	97	137	49	26	6	–	–	147	94	9	38	96	29

Kończewice φ=53°11' λ=18°33' 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Date	Min abs.	Date	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7.5	-16.4	0.9	7.I	-28.5	19	-12.7	-10.1	-12.1	-11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	4.8	5.6	5.9
II	–	–	–	–	-5.0	-12.1	-0.8	16	-23.8	2	-9.1	-6.2	-8.4	-8.0	2.8	3.4	3.0	3.1	83	85	85	84	0.4	0.5	0.4	0.4	9.2	8.9	7.5	8.5
III	–	–	–	–	1.6	-6.1	8.3	26	-21.3	1	-4.4	0.4	-2.1	-2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.1	5.2	6.6
IV	–	–	–	–	13.0	2.9	23.5	19	-4.0	3	4.8	11.1	7.2	7.6	7.3	8.4	8.2	8.0	82	62	78	74	1.6	5.5	2.5	3.2	7.0	6.3	5.6	6.3
V	–	–	–	–	19.5	9.4	26.7	26	4.1	3	12.1	18.0	13.0	14.0	12.2	12.6	12.9	12.6	86	61	85	77	2.2	8.8	2.5	4.5	6.6	6.4	6.3	6.4
VI	–	–	–	–	22.3	11.0	31.3	28	7.1	4,21	14.7	20.6	15.3	16.5	13.3	12.6	13.4	13.1	80	53	76	70	3.6	12.0	4.4	6.7	5.8	6.8	6.1	6.2
VII	–	–	–	–	25.6	13.1	34.3	25	8.7	28	17.0	24.0	18.4	19.4	15.2	13.5	14.7	14.5	79	46	70	65	4.4	16.9	6.7	9.3	4.7	6.7	5.8	5.8
VIII	–	–	–	–	23.5	13.4	34.5	4	8.3	19	15.7	21.9	17.5	18.2	15.3	13.8	15.6	14.9	85	55	78	73	2.9	13.7	5.1	7.2	6.6	7.1	6.4	6.7
IX	–	–	–	–	19.2	10.3	25.0	18	6.0	28,29	11.9	17.7	13.3	14.0	13.0	13.8	13.6	13.5	92	68	87	82	1.1	6.9	2.0	3.3	6.4	7.0	4.3	5.9
X	–	–	–	–	11.7	4.4	18.1	13	0.2	16	5.6	10.3	7.7	7.8	8.8	9.7	9.6	9.4	96	78	91	88	0.4	2.9	1.1	1.5	7.5	8.2	6.4	7.4
XI	–	–	–	–	7.9	3.4	12.4	20	-3.5	30	4.7	6.9	5.7	5.8	8.3	8.8	8.5	8.5	94	88	91	91	0.5	1.3	0.8	0.9	8.5	8.1	7.4	8.0
XII	–	–	–	–	-2.2	-7.7	2.0	9,27,31	-20.6	14	-4.9	-3.4	-4.9	-4.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.3	7.0	7.5
Rok	–	–	–	–	10.8	2.1	34.5	4.VIII	-28.5	19.I	4.6	9.3	5.9	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.1	6.1	6.8

Wyrzysk φ=53°09' λ=17°16'

I	–	–	–	–	-6.5	-16.3	1.8	5	-28.1	19	-12.2	-7.9	-11.6	-10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	5.0	5.0	5.6
II	–	–	–	–	-3.7	-11.1	0.2	16	-23.1	27	-8.7	-4.7	-7.1	-6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	8.8	8.2	8.8
III	–	–	–	–	3.8	-4.7	11.3	12	-20.7	1	-3.2	2.5	-0.9	-0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	13.5	3.0	23.4	19	-5.0	3	5.5	12.3	6.8	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	19.8	8.4	27.3	26	2.0	21	12.1	18.9	13.0	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	23.0	10.2	30.9	28	2.5	3	15.0	21.4	15.2	16.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	26.0	11.4	36.3	25	6.1	22	17.3	24.6	17.2	19.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	23.7	12.9	35.9	4	7.6	17	15.8	22.7	16.8	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19.4	10.2	26.4	18	5.6	12,16	12.4	18.7	13.0	14.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	12.1	5.3	19.1	13	-1.1	16	6.6	11.6	7.5	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.7	5.6	6.5
XI	–	–	–	–	8.8	4.4	12.7	12	-2.0	30	5.7	7.7	6.5	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.6	7.8	7.7
XII	–	–	–	–	-1.4	-6.5	4.0	29	-17.3	14,15	-4.5	-2.0	-3.9	-3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.3	5.8	6.7
Rok	–	–	–	–	11.5	2.3	36.3	25.VII	-28.1	19.I	5.2	10.5	6.0	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Bydgoszcz, JMiUZ φ=53°08' λ=18°01'

I	–	–	–	–	-6.2	-14.6	3.3	5	-27.0	19	-11.7	-8.1	-10.9	-10.4	2.5	2.9	2.6	2.7	87	81	87	85	0.3	0.6	0.3	0.4	7.5	6.1	6.8	6.8
II	–	–	–	–	-3.8	-10.3	1.2	16	-21.2	3	-8.3	-5.3	-6.6	-6.7	3.1	3.6	3.5	3.4	89	84	89	87	0.4	0.6	0.4	0.5	9.8	8.9	7.9	8.9
III	–	–	–	–	3.5	-4.8	9.7	25	-19.5	1	-3.7	1.7	-0.6	-0.8	4.2	5.0	4.8	4.7	86	71	81	79	0.7	2.1	1.2	1.3	7.1	6.6	4.5	6.1
IV	–	–	–	–	13.8	3.2	24.4	19	-5.4	3	4.9	12.3	8.1	8.4	7.6	7.8	8.3	7.9	84	53	73	70	1.4	7.2	3.0	3.9	5.9	5.7	3.8	5.1
V	–	–	–	–	20.2	9.4	27.5	26	4.1	4	12.1	18.5	14.4	14.8	11.6	11.5	12.1	11.7	81	55	73	70	2.9	10.6	4.7	6.1	5.0	6.0	5.8	5.6
VI	–	–	–	–	23.1	10.9	32.0	28	4.8	3	14.8	21.2	17.1	17.6	12.6	11.4	12.6	12.2	75	46	64	62	4.3	14.2	7.2	8.6	4.4	6.4	5.2	5.3
VII	–	–	–	–	26.2	13.0	35.6	25	10.0	22,27	17.1	24.2	19.8	20.2	14.4	12.2	14.1	13.6	73	41	61	58	5.3	18.8	9.4	11.2	4.2	6.2	5.9	5.4
VIII	–	–	–	–	23.9	13.0	35.7	4	8.0	19	15.7	22.4	18.0	18.5	14.6	13.6	15.5	14.6	82	53	76	70	3.6	15.0	5.7	8.1	6.8	6.9	5.8	6.5
IX	–	–	–	–	19.7	9.7	25.9	18	5.1	12	11.7	18.2	13.6	14.3	12.6	13.7	13.7	13.3	90	65	87	81	1.3	7.7	2.1	3.7	7.6	6.5	4.2	6.1
X	–	–	–	–	12.3	4.5	19.2	13	-1.1	9	6.2	11.1	8.4	8.5	8.7	9.5	9.6	9.3	92	72	86	83	0.9	3.9	1.6	2.1	8.0	7.7	6.7	7.5
XI	–	–	–	–	8.8	3.6	13.4	20	-3.7	30	5.7	7.6	6.6	6.6	8.2	8.7	8.5	8.5	88	82	86	85	1.2	2.0	1.4	1.5	8.6	8.3	8.1	8.3
XII	–	–	–	–	-1.1	-7.1	3.2	30	-18.8	14	-4.5	-2.6	-3.7	-3.6	4.0	4.4	4.2	4.2	88	84	86	86	0.5	0.9	0.6	0.7	7.8	7.4	7.3	7.5
Rok	–	–	–	–	11.7	2.5	35.7	4.VIII	-27.0	19.I	5.0	10.1	7.0	7.3	8.7	8.7	9.1	8.8	85	66	79	77	1.9	7.0	3.1	4.0	6.9	6.9	6.0	6.6

Bydgoszcz φ=53°07' λ=17°58'

I	1043.8	1029.0	989.6	1023.0	-6.5	-16.3	2.5	5	-29.9	19	-12.0	-8.2	-11.7	-10.9	2.4	2.9	2.4	2.6	86	81	85	84	0.3	0.6	0.4	0.4	7.3	5.1	6.3	6.2
II	1006.2	1033.5	982.4	1015.4	-4.2	-11.3	1.2	16	-24.2	27	-8.8	-5.4	-7.4	-7.2	2.9	3.6	3.2	3.2	86	83	85	85	0.4	0.7	0.5	0.5	9.0	8.9	8.4	8.8
III	1008.0	1030.5	984.2	1017.0	3.1	-6.0	9.5	25	-22.5	1	-4.3	1.8	-1.3	-1.3	4.0	4.9	4.6	4.5	83	69	80	77	0.7	2.3	1.1	1.4	6.9	7.0	5.0	6.3
IV	1006.9	1019.0	989.0	1015.6	13.9	3.1	24.3	19	-7.2	3	4.9	12.3	7.4	8.0	7.7	7.8	8.0	7.8	84	53	74	70	1.3	7.4	2.8	3.8	5.9	6.6	5.0	5.8
V	1008.2	1017.8	992.2	1016.7	20.2	9.1	27.6	26	2.4	19	12.2	18.7	13.9	14.7	11.6	11.9	12.0	11.8	81	56	75	71	3.0	10.4	4.4	5.9	5.4	6.3	5.1	5.6
VI	1005.1	1013.5	993.1	1013.5	23.3	10.0	32.3	28	4.0	3	15.1	21.2	16.4	17.3	12.8	11.7	12.6	12.4	74	47	67	63	4.5	14.0	6.4	8.3	5.0	6.8	5.1	5.6
VII	1009.2	1019.7	1004.2	1017.5	26.4	12.5	36.8	25	8.1	12	17.5	24.6	19.2	20.1	14.6	12.8	14.2	13.9	73	42	64	60	5.7	18.9	8.5	11.0	4.7	6.4	5.0	5.4
VIII	1002.2	1010.5	993.3	1010.6	24.2	12.7	36.3	4	7.5	17,19	15.9	22.5	17.2	18.2	14.8	14.2	15.1	14.7	83	55	78	72	3.6	14.6	5.2	7.8	6.8	7.1	5.8	6.6
IX	1008.6	1019.6	994.3	1017.1	19.7	9.6	26.0	18	3.4	12	11.6	18.4	12.9	14.0	12.8	13.9	13.4	13.4	92	65	89	82	1.0	7.7	1.7	3.5	6.6	6.7	4.7	6.0
X	1010.8	1025.8	992.3	1019.5	12.2	4.2	19.0	13	-1.0	8	5.5	11.1	7.5	7.9	8.8	9.9	9.7	9.5	96	75	93	88	0.5	3.4	0.8	1.6	8.0	7.8	6.4	7.4
XI	999.3	1017.6	981.3	1008.0	8.6	3.7	13.0	20	-3.0	30	5.2	7.5	6.1	6.2	8.4	9.0	8.8	8.7	93	86	91	90	0.7	1.6	0.8	1.0	8.2	8.6	7.5	8.1
XII	1012.2	1038.6	985.1	1021.3	-1.1	-7.2	2.8	28	-20.6	14	-4.8	-2.7	-4.6	-4.2	4.1	4.6	4.2	4.3	90	88	90	89	0.4	0.6	0.5	0.5	8.0	7.5	6.8	7.4
Rok	1007.5	1038.6	981.3	1016.2	11.6	2.0	36.8	25.VII	-29.9	19.I	4.8	10.2	6.3	6.9	8.7	8.9	9.0	8.9	85	67	81	78	1.8	6.8	2.8	3.8	6.8	7.1	5.9	6.6

Kończewice $H_s = 94\,m$ $h_W = 12\,m$ **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	v ≥15	◔	●	Opad R ≥0,1	R ≥1,0	R ≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	12,5	3,1	21,5	3,6	13,5	4,0	11,5	3,7	6,5	2,2	1,5	8,7	16	5,6	8	7,3	2	4,2	9	2,2	17	27	27	31	·	5		6	12	15	2		–	31	·
II	4	4,4	22,5	5,4	13,5	4,6	12	7,4	·	·	9,5	6,2	12,5	4,4	9	4,1	1	5,2	25	5,6	3	15	28	28	·	7		1	20	14	9	·	–	28	·
III	4	10,0	8	7,1	23	5,4	17,5	7,2	0,5	5,0	6,5	5,5	22	6,1	11,5	5,1	·	6,2	14	7,2	9	5	11	26	·	7	·	1	10	9	3	·	–	14?	·
IV	2,5	3,6	12,5	4,2	17	4,9	18,5	5,1	6,5	3,9	12	4,9	8,5	3,7	9,5	4,1	3	4,4	16	7,7	30	·	·	13	·	1	·	1	7	10	4	·	–	·	1
V	8	4,1	37	5,3	20	4,0	11	5,0	2	5,0	3	7,0	6,5	5,1	5,5	3,8	·	4,8	56	17,2	9	·	·	·	3	1	·	2	9	15	13	1	–	·	9
VI	6	3,8	28,5	3,6	8,5	3,1	3	3,3	1	2,0	4,5	3,9	18,5	4,9	17	4,2	3	3,8	34	11,1	25	·	·	·	7	·	·	·	7	11	9	1	–	·	1
VII	15	3,6	23,5	3,0	3,5	2,3	5	3,0	2	3,5	10	4,6	12	4,2	20	5,2	2	3,8	40	14,6	18	·	·	·	16	1	·	2	7	7	6	1	–	·	4
VIII	5	2,5	14,5	2,8	8,5	2,0	2,5	3,8	7,5	2,5	11	6,0	22,5	4,8	11,5	3,8	10	3,4	64	20,1	27	·	·	·	11	3	·	-	11	16	9	2	–	·	4
IX	6	3,4	10,5	3,1	12,5	2,9	4	3,6	5	3,9	1	7,0	21	7,1	10	4,2	20	3,6	83	19,8	5	·	·	·	·	3		5	8	12	9	3	–	·	2
X	9	2,9	2	4,0	4	3,0	8,5	3,3	6	3,2	16	4,7	31,5	5,3	9	3,1	7	3,8	27	7,0	2	·	·	·		3	·	·	12	11	7	·	–	·	·
XI	·	·	3	3,0	11,5	4,0	17,5	4,3	6	6,5	12,5	7,2	32,5	9,0	2	3,0	5	6,2	73	9,8	7	·	·	4	·	10		2	20	20	17	·	–	·	·
XII	3	2,0	10	4,6	7,5	3,0	5,5	4,3	5	3,8	19	5,3	30	5,3	7	2,7	6	4,2	18	4,5	11	12	17	29	·	4		2	15	12	5	·	–	21?	·
Rok	75	3,6	193,5	3,9	143	3,6	116,5	4,5	48	3,5	106,5	5,9	233,5	5,5	120	4,2	59	4,5	459	20,1	27.VIII	59	83	131	37	45	·	22	138	152	93	8	–	94?	21

Wyrzysk $H_s = 90\,m$ $h_W = 12\,m$

I	17	2,1	5	2,8	12	5,3	3	2,3	3	2,3	·	·	2	4,5	10	3,6	44	1,8	20	4,0	15	26	27	31	·	1		9	14	12	7		3	31	
II	12	1,4	13	1,8	10,5	2,0	10	4,4	5,5	2,2	·	·	7	3,1	9	3,0	47	2,0	18	6,0	3	12	26	28	·	·	·	1	22	11	8		·	28	·
III	6	4,2	5	4,4	19	4,3	10	5,0	15	2,9	3,5	2,7	18,5	3,4	10	1,7	6	1,4	10	9,0	9	3	4	25	·	·	·	–	–	4	1	·	1	12?	
IV	15	2,1	2	1,5	3	2,7	5	3,0	17	2,1	10	1,9	3	1,7	8	1,2	27	3,4	52	29,6	22	·	·	12	·	·	·	–	–	7	6	1	·	·	2
V	16	2,2	10	2,9	12	1,9	6	2,7	13	1,9	6	2,0	7	1,9	6	1,2	17	1,7	52	14,0	3	·	·	·	4	·	·	–	–	13	13	2	·	·	5
VI	10,5	3,0	4	2,0	16	2,8	3	3,0	6	2,5	7	2,1	21	3,1	11,5	2,3	11	2,4	57	19,5	25	·		·	7	·		–	–	10	10	2	·	·	4
VII	20	2,6	·	·	4	1,2		·	8	2,9	9	2,4	7	2,6	20	3,2	25	2,0	5	1,6	26	·		·	17	1	·	–	–	5	3	·	·	·	3
VIII	3	1,3	6	2,2	1	5,0	4	3,8	17	3,6	16	4,3	22	2,8	8	3,1	16	2,7	107	18,0	7	·		·	11	·	·	–	–	16	16	2	·	·	2
IX	9	1,8	5	4,8	3	4,0	4	2,5	7	2,1	10	2,3	18	4,7	4	1,8	30	2,1	112	48,0	5		·	·	2	·	·	–	–	14	14	3	1	·	3
X	4	4,2		·	·	·	6	3,7	8	2,4	3	2,0	22	3,0	14	3,3	36	1,9	27	10,0	2	·	·	2	·		·	4	10	6	6	1	5	·	·
XI	1	1,0		·	8	2,1	13	2,5	7	3,7	9	5,2	29	5,1	9	7,4	14	3,7	123	15,0	19	·	·	2	·	3	1	2	19	20	18	3	4	·	·
XII	4	1,5	5	3,8	7	2,0	6	2,3	4	3,0	6	4,7	28	2,2	13	2,6	20	2,0	18	3,5	11	9	16	29	·	1	·	6	15	12	9	·	1	17?	·
Rok	117,5	2,3	55	2,2	95,5	2,8	70	2,9	110,5	2,6	79,5	2,5	184,5	3,2	122,5	2,9	260	2,3	601	48,0	5.IX	50	73	129	41	6	1	—	–	130	111	14	15	88?	19

Bydgoszcz, JMiUZ $H_s = 47\,m$ $h_W = 10\,m$

I	5	1,6	8	2,2	11,5	2,9	3,5	2,1	·	·	3	3,7	19	2,5	2	2,0	41	1,4	40	2,7	14	24	27	31	·		·	3	11	10	5	·	8	31	·
II	9	1,7	12	1,8	16	2,8	1	3,5	3	2,3	5	3,4	8	2,4	2	1,5	28	1,6	20	8,4	3	13	26	28	·	·	·	1	23	14	6	·	3	28	·
III	2	3,0	8	2,1	30	2,7	4	3,0	·	·	13	3,9	18	2,6	2	3,5	16	2,4	11	8,6	9	2	6	26	·	·	·	6	13	6	2	·	6	12	·
IV	4	2,2	8	2,1	10	2,4	6	3,2	6	2,2	3	1,7	8	2,4	2	3,0	43	1,2	13	7,7	30	·	·	12	·	·	·	6	6	6	4	·	·	·	2
V	9	2,1	21	1,7	12	2,3	11	1,9	1	4,0	4	3,2	6	1,8	1	2,0	28	1,4	49	13,4	9	·	·	·	5	·	·	5	8	12	9	1	·	·	7
VI	2	3,5	15	2,1	10	2,4	2	2,0	2	2,0	20	2,4	15	2,8	5	1,8	19	1,9	34	9,2	25	·	·	·	8	1	·	4	4	11	7	·	·	·	4
VII	6	1,5	10	1,9	2	1,0	5	1,8	5	2,4	7	2,4	17	2,0	11	2,4	30	1,4	24	6,6	11	·	·	·	19	·	·	4	3	8	5	·	·	·	4
VIII	1	1,0	6	1,8	5	2,6	4	2,5	8	2,5	16	3,0	15	2,9	3	2,3	35	1,7	68	14,5	30	·	·	·	11	1	·	2	10	14	12	1	·	·	5
IX	2	1,0	5	3,8	9	1,8	5	2,4	4	2,0	10	2,6	13	2,9	6	2,0	36	1,5	100	46,8	5	·	·	·	2	·	·	5	10	13	10	3	8	·	3
X	1	1,0	·	·	5	2,2	3	1,7	8	1,5	15	3,7	23	3,9	3	3,0	35	2,0	28	8,9	2	·	·	1	·	3	2	2	13	7	6	·	11	·	·
XI	·	·	2	2,0	23	2,2	3	2,0	4	2,2	29	3,5	11	3,5	·	·	18	2,3	88	11,2	11	·	·	4	·	1	·	1	20	18	16	1	5	·	1
XII	2	1,5	5	2,6	11	1,9	3	2,7	11	1,5	16	2,1	26	2,0	·	·	19	1,6	17	4,7	26	8	16	29	·	·	·	5	20	14	6	·	6	16	·
Rok	43	1,7	100	2,0	144,5	2,3	50,5	2,4	52	1,9	141	3,0	179	2,6	37	2,0	348	1,7	462	46,8	5.IX	47	75	131	45	6	2	44	141	133	88	6	47	87	26

Bydgoszcz $H_s = 70\,m$ $H_b = 70,5\,m$ $h_W =$ 14m wiatromierz Wilda, 16m anemometr

I	9,5	3,4	19,5	2,8	18	2,9	9,5	4,2	2	1,8	3	4,0	9	4,0	6,5	3,8	16	2,7	11	2,8	14	25	27	31	·	3	·	6	13	11	5	·	7	31	·
II	8	3,8	13	2,7	12,5	2,5	15	4,8	3	3,8	2,5	4,2	8,5	4,1	8,5	3,4	13	3,0	17	5,5	3	14	27	28	·	2	·	1	23	16	5	·	·	28	·
III	6,5	6,1	7	4,9	17	5,0	24,5	4,4	3,5	3,3	6	4,8	15	5,4	10,5	2,7	3	4,5	8	5,5	9	5	6	26	·	4	·	4	11	7	2	·	3	15	
IV	6	2,6	9	2,8	16	2,5	12	4,5	9,5	4,2	7,5	3,3	4	4,6	11	2,7	15	2,8	16	7,7	30	·	·	12	·	1	·	3	8	.8	4	·	·	·	2
V	6,5	2,5	31	3,7	16	3,6	12,5	2,9	7	3,9	4,5	4,1	5	3,5	7,5	3,3	3	3,4	42	8,8	9	·	·	·	5	1	·	4	5	16	8	·	1	·	7
VI	5,5	2,4	15,5	4,2	13,5	3,6	3,5	3,1	3	3,0	10	3,0	19	3,9	15	3,2	5	3,3	37	8,6	25	·	·	·	9	·	·	4	4	12	9	·	·	·	6
VII	12	2,9	15	2,7	4	2,6	4	1,5	5,5	3,1	9	3,1	15,5	3,2	16	3,4	12	2,6	29	10,0	11	·	·	·	18	1	·	3	3	7	5	1	·	·	5
VIII	2,5	3,2	8	2,6	6	4,2	6	3,5	3	4,7	14,5	4,9	29	3,7	8	2,3	16	3,1	78	16,3	30	·	·	·	11	2	·	1	11	15	11	3	1	·	6
IX	6	2,2	4,5	3,4	7,5	4,5	5,5	4,2	5	4,9	8,5	3,9	18,5	4,6	11,5	2,8	23	2,9	111	54,3	5	·	·	·	2	2	·	6	11	15	12	3	7	·	3
X	5,5	3,6	2	4,0	2	4,0	5,5	3,9	9	2,6	13	4,5	25	4,0	10	4,7	21	3,0	27	3,0	2	·	·	4		3		1	14	10	7	·	12	·	·
XI	·	·	1	2,0	7	3,4	19	3,7	9,5	4,3	11	5,2	25	6,0	7,5	6,0	10	4,3	98	11,0	11	·	·	3	·	9	·	1	19	21	18	1	7	·	·
XII	2,5	2,4	5,5	3,2	10	2,2	9	3,3	4,5	3,1	12,5	3,6	33	3,1	12	2,7	4	2,9	18	3,4	26	10	16	29	·	·		3	19	13	6	·	7	19	·
Rok	70,5	2,9	131	3,0	129,5	3,2	126	3,7	64,5	3,6	102	4,0	206,5	4,2	124	3,4	144	3,2	492	54,3	5.IX	54	76	133	45	28	·	37	141	151	92	8	45	93	29

Uwaga. Kierunki wiatru – wg anemometru, prędkości – wg wiatromierza Wilda.

Mława $\varphi = 53°07'$ $\lambda = 20°22'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	TEMPERATURA T — Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m I	II	III	Dies	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m I	II	III	Dies
I	1003,9	1019,7	979,0	1023,2	-8,3	-17,4	0,4	25	-29,5	19	-14,6	-10,5	-12,5	-12,5	1,9	2,3	2,1	2,1	78	76	79	78	0,4	0,6	0,4	0,5	5,7	5,3	6,5	5,8
II	996,5	1024,1	969,9	1015,4	-4,5	-11,7	-1,1	25	-23,8	27	-9,1	-5,8	-8,2	-7,8	2,7	3,1	2,8	2,9	82	76	80	79	0,5	0,9	0,6	0,7	9,2	8,6	7,8	8,5
III	998,7	1020,2	975,1	1017,2	1,7	-7,2	8,0	26	-21,4	2	-5,6	0,2	-2,7	-2,7	3,6	4,3	4,2	4,0	81	66	79	75	0,7	2,1	1,0	1,3	6,5	6,2	4,5	5,7
IV	998,4	1008,7	984,4	1016,2	13,2	2,4	22,4	19	-6,1	3	4,7	11,4	6,9	7,5	7,7	8,0	8,1	7,9	86	58	78	74	1,3	6,2	2,3	3,3	5,1	5,9	4,4	5,1
V	999,2	1008,4	985,2	1016,5	21,2	9,3	27,0	14	4,0	19	12,7	19,8	14,1	15,2	12,3	12,4	12,9	12,5	83	55	79	72	2,8	11,5	3,5	5,9	6,2	5,9	5,0	5,7
VI	996,1	1004,7	982,8	1013,3	22,1	10,4	30,5	28	2,6	4	15,4	20,6	15,5	16,8	12,8	12,0	12,9	12,6	73	50	72	65	5,0	12,7	5,3	7,7	5,3	6,8	4,7	5,6
VII	999,9	1010,1	992,5	1016,9	26,3	12,5	35,7	25	8,0	22	17,6	25,0	18,8	20,0	14,7	13,6	14,9	14,4	73	44	69	62	5,7	18,6	7,2	10,5	4,8	5,4	4,6	4,9
VIII	993,7	1003,7	985,5	1010,7	24,0	13,0	33,4	4	8,3	11,15	15,8	22,5	17,8	18,5	15,6	15,3	16,1	15,7	86	58	79	74	2,8	13,4	4,8	7,0	6,1	7,5	5,2	6,3
IX	999,8	1012,1	982,4	1017,2	19,6	9,7	26,3	18	4,8	16	14,3	18,7	13,0	14,0	12,5	14,0	13,1	13,2	92	69	85	84	1,1	8,2	2,2	3,8	4,5	6,6	4,3	5,8
X	1001,5	1016,8	981,6	1019,3	11,8	4,5	16,9	13	-2,5	16	5,6	10,8	7,8	8,0	8,8	9,7	9,7	9,4	95	75	92	87	0,4	3,4	0,9	1,6	7,8	8,4	7,8	8,0
XI	991,0	1010,1	972,6	1008,8	7,5	2,7	14,7	7	-5,0	30	4,0	6,5	5,0	5,1	7,9	8,5	8,2	8,2	94	86	91	90	0,5	1,4	0,7	0,9	8,3	8,5	7,7	8,2
XII	1002,5	1028,7	977,9	1021,3	-2,8	-8,3	2,0	2	-21,4	14	-6,0	-3,6	-5,5	-5,2	3,8	4,3	3,9	4,0	90	87	91	89	0,4	0,6	0,3	0,4	7,6	8,0	6,7	7,4
Rok	998,6	1028,7	969,9	1016,4	11,0	1,7	35,7	25.VII	-29,5	19.I	4,3	9,6	5,8	6,4	8,7	9,0	9,1	8,9	84	66	81	77	1,8	6,6	2,4	3,6	6,6	6,9	5,8	6,4

Białystok $\varphi = 53°07'$ $\lambda = 23°11'$

I	1004,8	1020,2	981,1	1023,6	-8,9	-17,6	-0,2	7,23	-28,9	18,19	-14,7	-10,5	-13,1	-12,8	2,1	2,6	2,3	2,3	90	88	89	89	0,2	0,3	0,2	0,3	7,0	5,7	6,7	6,5
II	998,0	1024,9	972,2	1016,4	-4,2	-12,3	-0,5	4	-26,8	27	-10,5	-6,3	-8,4	-8,4	2,7	3,4	3,1	3,1	92	86	89	89	0,2	0,5	0,3	0,3	8,9	7,9	7,2	8,0
III	999,6	1020,4	976,6	1017,7	0,8	-7,7	7,8	26	-15,4	15	-6,6	-0,6	-3,4	-3,5	3,6	4,4	4,2	4,1	88	73	82	81	0,4	1,5	0,8	0,9	6,2	6,2	5,2	5,9
IV	1000,2	1008,9	990,6	1017,5	12,1	2,2	22,1	22	-6,2	3	3,9	10,9	6,2	6,8	7,5	7,8	7,9	7,7	89	58	80	76	1,0	6,1	2,1	3,1	5,8	6,6	3,8	5,4
V	1000,0	1008,2	987,4	1016,7	22,9	10,1	29,7	25	5,1	2	13,7	21,6	15,1	16,4	12,2	12,1	12,8	12,4	77	49	75	67	3,7	14,7	4,7	7,7	6,2	6,5	6,1	6,3
VI	996,7	1006,1	982,3	1013,4	22,1	9,4	30,4	28	2,0	4	14,4	20,2	14,9	16,1	13,1	12,7	13,2	13,0	79	54	76	70	3,6	14,8	4,1	6,5	4,9	6,3	4,5	5,2
VII	1000,6	1009,3	993,8	1017,1	26,2	12,6	34,8	26	8,3	22	16,7	24,7	18,9	19,8	15,1	14,4	15,4	14,9	80	47	71	66	4,1	17,5	6,6	9,4	4,6	5,3	5,1	5,0
VIII	994,8	1005,3	986,8	1011,2	25,7	13,3	34,6	5	7,7	24	16,1	24,5	18,0	19,2	15,6	15,5	16,3	15,8	85	51	78	72	3,0	16,7	4,8	8,2	5,6	6,8	5,8	6,1
IX	1001,1	1016,4	983,6	1018,0	19,9	8,9	29,3	2	2,7	21	10,6	19,0	13,2	14,0	11,6	13,1	12,1	12,3	88	62	80	77	1,6	9,8	3,4	4,9	5,9	6,3	4,1	5,4
X	1002,3	1018,1	984,1	1019,5	11,1	4,6	15,3	13	-3,0	31	5,8	10,0	7,1	7,5	9,0	9,7	9,3	9,3	96	79	91	89	0,4	2,7	0,9	1,3	8,5	8,2	6,3	7,7
XI	993,2	1003,5	974,9	1010,6	7,4	2,4	15,4	7	-8,1	30	3,5	6,3	4,7	4,8	7,4	8,0	7,6	7,7	89	81	85	85	0,8	1,9	1,2	1,3	8,5	8,5	7,3	8,1
XII	1003,6	1029,2	983,2	1021,8	-3,2	-8,8	3,8	1	-23,9	14	-6,9	-4,4	-5,6	-5,6	3,6	4,0	4,0	3,9	91	87	91	90	0,3	0,6	0,4	0,4	8,3	8,7	7,8	8,3
Rok	999,5	1029,2	971,9	1016,9	11,0	1,4	34,8	26.VII	-28,9	18,19.I	3,8	9,6	5,6	6,2	8,6	9,0	9,0	8,9	87	68	82	79	1,6	7,0	2,5	3,7	6,7	6,9	5,8	6,5

Przelewice $\varphi = 53°06'$ $\lambda = 15°05'$

I	-	-	-	-	-5,3	-13,3	2,4	5	-25,6	31	-10,1	-6,9	-9,3	-8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	6,3	5,3	6,2
II	-	-	-	-	-3,6	-12,5	0,0	16	-20,9	3	-8,6	-4,7	-7,4	-7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	7,6	6,9	8,0
III	-	-	-	-	5,0	-3,1	12,0	12	-17,0	4	-1,6	3,9	-0,1	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	6,5	4,3	6,1
IV	-	-	-	-	13,1	2,8	19,5	18	-2,7	14	5,0	11,6	6,7	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	6,6	5,5	6,0
V	-	-	-	-	18,7	8,2	26,1	24,26	3,2	4	11,8	17,1	12,1	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	6,8	4,1	5,5
VI	-	-	-	-	23,0	10,4	31,5	28	3,5	4	15,4	21,4	15,4	16,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	5,4	5,1	5,4
VII	-	-	-	-	24,9	12,1	33,3	24	7,7	22	17,3	23,0	17,0	18,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	5,4	4,9	5,2
VIII	-	-	-	-	22,6	12,8	34,6	4	8,9	19	15,6	21,2	16,2	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	6,9	6,6	6,4
IX	-	-	-	-	19,2	10,0	25,6	18	4,4	29	12,1	18,5	13,0	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	7,0	5,6	6,3
X	-	-	-	-	12,2	5,2	20,0	13	0,2	30	6,4	11,4	7,6	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	7,9	6,1	7,2
XI	-	-	-	-	9,4	4,4	13,5	20	-0,6	30	6,3	8,4	6,5	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	8,7	6,2	7,9
XII	-	-	-	-	-0,9	-6,8	3,4	26	-15,6	1,5	-4,2	-2,1	-3,8	-3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	7,0	6,0	6,8
Rok	-	-	-	-	11,5	2,5	34,6	4.VIII	-25,6	31.I.	5,4	10,2	6,2	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	6,8	5,6	6,4

Ostrołęka $\varphi = 53°05'$ $\lambda = 21°34'$

I	1010,0	1025,8	985,9	1022,8	-8,6	-16,6	0,0	24,25	-29,5	19	-14,4	-10,5	-12,5	-12,5	2,1	2,5	2,3	2,3	89	86	89	88	0,2	0,4	0,3	0,3	5,6	5,9	5,4	5,6
II	1002,7	1030,4	976,2	1015,2	-4,3	-11,5	-0,7	16	-27,8	27	-9,2	-6,0	-7,7	-7,6	2,9	3,3	3,1	3,1	90	81	87	86	0,3	0,7	0,4	0,5	9,1	8,5	7,4	8,3
III	1004,6	1026,2	981,0	1016,8	1,9	-6,6	9,0	26	-17,7	1	-5,2	0,2	-2,3	-2,4	3,9	4,3	4,5	4,2	87	67	84	79	0,6	2,0	0,8	1,1	5,7	6,7	5,1	5,8
IV	1004,3	1014,2	992,2	1016,1	13,1	2,7	22,1	22	-6,5	3	4,7	11,6	7,0	7,6	7,8	7,6	8,1	7,8	87	55	77	73	1,2	6,7	2,4	3,4	5,8	6,1	3,9	5,3
V	1004,6	1013,7	990,6	1016,1	22,1	9,8	28,0	11	4,7	7	13,0	19,9	15,1	15,8	12,4	12,9	13,2	12,8	82	56	77	72	2,9	11,3	4,2	6,1	6,2	6,8	5,6	6,2
VI	1004,3	1010,4	987,5	1012,8	22,7	10,1	31,1	28	2,2	4	15,1	20,9	15,6	16,8	13,2	12,7	13,2	13,0	76	52	73	67	4,2	12,5	4,9	7,2	4,5	6,1	5,2	5,3
VII	1005,3	1015,0	998,5	1016,7	27,0	12,6	35,4	24,25	6,7	16	17,1	25,1	18,6	19,8	16,0	15,5	15,4	15,6	82	49	71	67	3,7	17,3	6,4	9,1	5,0	5,4	4,2	4,9
VIII	999,0	1009,9	990,0	1010,4	25,4	13,1	35,2	4	7,7	15	16,1	23,7	18,0	19,0	15,8	15,7	16,5	16,0	86	56	79	74	2,9	15,2	4,7	7,6	5,3	6,5	4,7	5,5
IX	1005,4	1019,1	988,9	1017,0	20,5	10,0	28,9	2	5,6	29	11,5	19,2	13,7	14,5	12,5	14,1	13,6	13,4	98	64	85	80	1,4	9,1	2,5	4,3	6,2	6,6	4,4	5,7
X	1007,1	1022,7	987,5	1019,0	12,1	4,9	16,5	13	-4,7	16	6,0	11,0	7,5	8,0	9,1	9,8	9,6	9,5	96	75	91	87	0,4	3,5	0,9	1,6	8,2	7,5	6,8	7,5
XI	997,0	1016,6	977,8	1008,9	7,8	3,0	16,0	7	-5,5	30	4,1	6,7	5,1	5,2	7,8	8,3	8,1	8,1	92	82	89	88	0,7	1,8	0,9	1,1	8,1	8,1	6,8	7,7
XII	1008,4	1034,7	985,4	1020,9	-2,5	-8,5	3,0	1	-24,0	14	-6,3	-3,9	-5,1	-5,1	3,7	4,1	4,0	3,9	90	85	91	89	0,4	0,7	0,4	0,5	7,5	8,4	7,3	7,7
Rok	1004,1	1034,7	976,2	1016,0	11,4	1,9	35,4	24,25.VIII	-29,5	19,1	4,4	9,8	6,1	6,6	8,9	9,2	9,3	9,1	87	67	83	79	1,6	6,8	2,4	3,6	6,4	6,9	5,6	6,3

Uwaga. Ciśnienie powietrza jest za niskie przeciętnie o ok. 0,5 mb.

Mława $H_s = 141 m$ $H_b = 145,8$ $h_w = 13 m$ 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{nD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v v≥10	v≥15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	125	29	285	20	20	26	2	18	35	40	55	28	45	20	45	41	12	21	22	100	14	27	29	31	·	1	·	5	10	14	4	1	6	31	·
II	14	30	17	25	20	49	25	44	65	25	135	26	3	37	65	21	1	32	27	75	3	14	28	28	·	·	·	1	21	16	7	·	·	28	·
III	10	36	65	28	33	39	9	29	1	20	13	40	115	44	6	46	3	37	14	42	9	12	7	28	·	·	·	6	12	12	5	·	2	25	·
IV	105	25	105	21	26	34	115	35	7	16	6	20	5	30	55	25	8	25	16	50	30	·	·	13	·	·	·	8	8	9	5	·	·	·	1
V	22	35	20	32	205	32	75	25	75	26	45	18	4	24	5	31	2	30	33	92	5	·	·	·	5	·	·	3	6	11	11	·	1	·	8
VI	10	33	14	40	16	26	9	28	35	14	11	29	165	34	9	45	1	32	39	124	25	·	·	·	7	·	·	5	6	11	9	2	1	·	2
VII	22	29	25	24	75	23	105	27	6	26	125	26	55	30	225	40	4	29	48	285	29	·	·	·	17	1	·	6	4	10	6	1	1	·	7
VIII	9	28	6	38	115	27	115	18	95	24	22	31	135	29	6	20	4	26	85	196	15	·	·	·	10	·	·	2	8	15	12	3	2	·	5
IX	6	35	75	33	13	39	8	34	15	23	135	46	95	42	8	34	23	28	48	133	29	·	·	·	3	·	·	6	12	14	11	1	4	·	3
X	55	21	5	18	65	20	65	18	8	27	205	35	135	29	125	20	15	22	40	79	22	·	·	3	·	1	·	·	16	14	9	·	8	·	·
XI	15	10	55	34	225	40	10	26	11	30	235	39	13	43	1	40	2	35	95	168	19	·	1	7	·	1	·	1	20	19	18	3	6	1	1
XII	5	21	125	27	65	25	65	24	115	21	21	20	175	21	55	33	7	21	26	86	12	11	18	29	·	·	·	3	16	13	7	·	8	24	·
Rok	128	28	1355	28	203	32	945	27	765	24	1665	30	117	32	92	30	82	28	493	285	29 VII	64	83	139	42	4	·	46	139	158	104	11	39	109	27

Białystok $H_s = 139 m$ $H_b = 140,8$ $h_w = 11 m$

I	135	34	45	24	6	36	7	42	7	22	85	22	8	26	85	35	30	21	13	16	4,31	25	31	31	·	·	·	3	11	20	7	·	8	31	·
II	115	33	85	45	17	44	10	41	95	34	9	28	45	36	2	40	12	32	30	68	3	17	28	28	·	1	·	1	17	13	7	·	7	28	·
III	8	34	8	31	195	43	11	42	3	32	85	41	19	46	9	54	7	39	14	28	24	13	13	28		·	·	8	13	10	7	·	4	26	·
IV	11	29	55	27	115	40	27	45	55	39	15	20	2	27	5	31	21	29	16	44	12	·	·	12	·	1	·	6	9	8	4		4	·	1
V	12	29	85	30	18	32	20	30	9	41	2	38	45	41	6	31	13	28	44	100	5	·	·		12	·	·	2	9	14	13	1	·	·	11
VI	125	38	15	27	4	28	115	24	7	35	105	38	155	31	65	22	21	24	56	167	15	·	·	·	7	·	·	4	4	12	8	2	·	·	4
VII	85	29	25	28	5	38	115	33	6	31	45	29	125	34	255	36	17	28	52	203	20	·	·	·	16	·	·	4	5	9	8	1	1	·	4
VIII	05	20	15	13	55	31	135	36	135	34	135	35	125	33	105	34	22	26	82	327	18			·	15	·		·	6	13	10	2	3	·	9
IX	45	28	35	27	12	40	155	43	7	51	14	39	10	45	65	32	17	33	56	258	3	·		·	5	2	·	8	9	9	8	1	8	·	4
X	7	18	2	30	2	33	7	31	135	38	175	38	21	43	7	26	16	29	50	110	11			3	·	1	·	2	16	17	7	2	10	·	·
XI	05	40	15	20	11	50	185	56	16	49	215	54	135	54	15	87	6	49	73	144	4	·	·	7	·	6	2	2	20	16	14	1	6	·	·
XII	45	23	65	33	3	62	145	39	12	34	205	30	165	39	45	40	11	32	24	63	26	11	23	28	·	·	·	1	20	14	9	·	13	24	
Rok	94	30	54	28	1145	40	167	38	109	37	1315	34	1395	38	925	39	193	31	510	327	18 VIII	66	95	137	55	11	2	41	139	155	102	10	64	109	33

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru – wg anemometru.

Przelewice $H_s = 60 m$ $h_w = 10 m$

I	4	19	25	24	215	30	9	16	7	16	10	32	205	36	35	19	15	23	13	53	24	23	28	31	·	·	·	2	12	11	4	·	5	31	–
II	4	11	75	21	19	32	11	17	115	19	9	31	7	26	1	10	14	20	12	41	6	17	27	28	·	·	·	1	18	9	3	·	2	28	–
III	35	17	65	32	21	38	125	30	6	28	25	41	95	27	4	16	5	32	10	48	9	2	5	21	·	·	·	4	11	7	4	·	4	9	–
IV	45	20	95	32	11	27	13	25	13	23	7	20	11	18	13	20	8	21	31	117	29	·	·	10	·	1	·	8	15	9	5	1	·	·	–
V	55	14	9	17	105	16	155	21	75	31	115	24	14	18	45	16	15	17	33	131	26	·	·	·	3	·	·	5	9	11	5	2	·	·	–
VI	5	14	15	21	105	20	75	19	8	18	20	28	15	19	5	16	4	20	38	89	28	·	·	·	7	·	·	5	5	11	10	·	·	·	–
VII	7	14	85	17	25	40	55	17	17	19	15	21	125	15	10	16	15	15	44	200	25	·	·	·	14	·	·	9	11	6	4	3	·	·	–
VIII	35	10	3	17	2	30	12	20	25	24	32	28	55	26	3	17	7	23	78	161	19	·	·	·	8	·	·	2	10	17	14	3	1	·	–
IX	15	13	65	25	7	19	165	17	185	12	235	38	65	25	5	17	5	23	45	119	5	·	·	·	1	·	·	5	12	12	8	2	2	·	–
X	35	14	1	15	5	28	14	20	215	21	295	30	6	46	05	20	12	23	16	58	6	·	·	·	·	·	·	2	13	9	4	·	8	·	–
XI	05	10	·	·	135	23	16	23	195	43	29	48	6	61	05	10	5	36	74	134	11	·	·	2	·	·	·	·	15	19	12	2	7	·	–
XII	15	40	7	18	75	16	9	18	205	28	315	28	55	30	15	20	9	22	14	52	11	9	16	30	·	·	·	7	15	9	4	·	1	16	–
Rok	44	14	76	20	131	24	1415	20	175	24	243	31	119	29	515	16	114	23	408	200	25 VII	51	76	122	33	1	·	50	146	130	77	13	30	84	–

Ostrołęka $H_s = 95 m$ $H_b = 96,3$ $h_w = 13 m$

I	155	30	16	22	65	25	75	27	7	34	10	33	85	27	5	29	17	23	10	23	4	24	29	31	·	·	·	6	8	15	2	·	11	31	·
II	9	36	12	32	7	36	19	45	4	29	185	41	4	46	35	19	7	35	30	86	3	14	28	28	·	1	·	1	18	11	9	·	3	28	·
III	65	42	8	28	125	31	24	37	35	31	145	38	115	61	115	53	1	40	8	30	26	12	9	28	·	5	·	7	12	10	3	·	1	14	·
IV	105	34	10	22	7	23	275	39	75	37	95	32	15	43	35	19	13	28	78	407	22	·	·	12		1	·	8	9	7	5	2	1	·	1
V	16	33	13	32	19	28	16	27	5	23	55	37	25	44	8	24	8	27	35	98	3	·	·	·	8	1	·	3	9	14	10	·	2	·	12
VI	105	30	11	31	65	20	9	22	9	21	65	25	19	32	75	34	11	24	68	298	15	·	·	·	9	2	·	4	7	10	9	2	1	·	1
VII	18	31	8	23	1	40	8	27	12	29	55	30	9	26	125	25	19	22	18	74	19	·	·	·	20	·	·	5	3	10	5	·	·	·	6
VIII	3	33	4	30	3	18	135	28	11	27	19	35	125	40	6	25	21	24	93	385	28	·	·	·	13	1	1	2	3	14	11	2	1	·	6
IX	4	31	5	36	9	40	12	38	6	32	14	46	10	40	5	28	25	28	58	111	27,30	·	·	·	7	·	·	5	10	12	8	2	6	·	3
X	25	28	15	27	45	23	45	27	105	28	205	39	185	36	85	35	22	26	33	77	7	·	·	2	·	3	·	·	15	11	8	·	7	·	·
XI	·	·	15	20	65	27	29	37	8	35	22	55	17	64	3	70	3	45	94	208	2	·	·	5	·	6	·	1	17	18	16	3	5	1	·
XII	45	18	7	24	4	35	105	27	115	23	255	28	185	36	55	39	6	27	30	73	12	13	18	27	·	·	·	2	17	10	7	·	5	24	·
Rok	100	29	97	27	865	26	1805	32	95	29	171	37	1325	41	795	33	153	29	555	407	22.IV	63	84	133	57	20	1	44	128	142	93	11	43	98	29

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru – wg anemometru.

Toruń-Wrzosy $\varphi = 53°03'$ $\lambda = 18°35'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{s.m}$	$\overline{\text{Max}}$	$\overline{\text{Min}}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	1014.1	1030.2	989.3	1023.5	-6.9	-17.8	2.5	5	-32.2	19	-13.5	-9.2	-12.9	-12.1	2.2	2.7	2.3	2.4	85	84	86	85	0.3	0.5	0.3	0.4	6.8	5.2	5.3	5.8
II	1006.4	1035.0	984.8	1015.6	-4.4	-12.4	-0.2	16	-26.8	27	-9.6	-5.6	-8.1	-7.8	2.9	3.3	3.1	3.1	88	81	86	85	0.3	0.8	0.5	0.5	8.9	9.0	7.8	8.6
III	1008.3	1031.2	984.8	1017.3	2.5	-5.9	8.9	26	-23.8	1	-4.4	1.4	-1.4	-1.4	4.0	4.5	4.5	4.3	84	66	79	76	0.7	2.4	1.2	1.4	6.8	7.1	4.7	6.2
IV	1007.3	1019.3	990.1	1046.0	13.7	2.2	25.2	19	-7.1	3	5.1	11.8	6.7	7.6	7.6	7.6	7.9	7.7	83	54	77	71	1.5	7.0	2.6	3.7	5.9	7.1	5.3	6.1
V	1008.5	1017.9	992.9	1017.0	20.2	8.9	27.7	26	3.6	22	12.7	18.7	13.5	14.6	12.0	11.9	12.2	12.0	81	56	79	72	3.0	9.9	3.5	5.5	6.3	5.6	4.9	5.6
VI	1006.2	1013.7	993.0	1013.6	23.2	9.9	32.3	28	4.7	3	15.1	21.4	16.2	17.2	12.7	11.8	12.9	12.5	73	46	69	63	4.7	14.2	5.8	8.2	5.4	6.5	6.2	6.0
VII	1009.3	1020.1	1001.3	1017.6	26.3	12.4	35.7	25	8.0	10	17.5	24.8	18.9	20.0	14.5	12.7	14.6	13.9	76	41	67	61	5.6	19.3	7.6	10.8	5.7	6.8	5.7	6.1
VIII	1002.5	1011.5	993.5	1010.8	24.0	12.8	35.8	4	5.8	17	16.0	22.7	17.3	18.3	15.1	14.0	15.1	14.7	83	53	77	71	3.5	15.2	5.3	8.0	6.6	7.5	6.0	6.7
IX	1008.9	1020.1	994.7	1017.4	19.7	9.7	25.8	17	3.9	12	11.7	18.4	12.9	14.0	12.9	13.8	13.4	13.4	92	65	88	82	1.1	8.0	1.8	3.6	7.2	6.8	4.1	6.0
X	1011.1	1026.0	994.6	1019.8	12.2	4.4	19.4	13	-1.5	9	5.8	11.0	7.8	8.1	8.8	9.8	9.6	9.4	95	75	90	87	0.6	3.5	1.2	1.8	8.1	8.4	6.2	7.6
XI	999.7	1018.4	982.1	1008.3	8.4	3.8	13.0	20	-4.4	30	5.2	7.5	6.3	6.3	8.3	8.9	8.6	8.6	91	84	89	88	0.8	1.7	1.1	1.2	7.8	8.5	7.1	7.8
XII	1012.5	1039.5	986.2	1021.6	-1.8	-8.1	2.8	31	-22.4	15	-5.0	-2.8	-4.9	-4.6	4.0	4.5	4.1	4.2	91	87	91	90	0.4	0.7	0.4	0.5	7.6	6.7	6.7	7.0
Rok	1007.8	1039.5	981.8	1016.5	11.4	1.7	35.7	25.VII	-32.2	19.I	4.7	10.0	6.0	6.7	8.8	8.8	9.0	8.9	85	66	82	78	1.9	6.9	2.6	3.8	6.9	7.1	5.8	6.6

Przasnysz $\varphi = 53°01'$ $\lambda = 20°53'$

I	-	-	-	-	-8.8	-16.5	-0.2	24,25	-29.0	19	-14.4	-9.6	-12.4	-12.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	6.4	7.5	7.0
II	-	-	-	-	-5.0	-12.0	-1.3	16	-24.9	27	-9.0	-5.9	-8.4	-7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	8.6	9.0	9.0
III	-	-	-	-	1.1	-6.5	8.1	26	-18.8	1	-4.5	0.8	-2.6	-2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	5.2	7.2	6.3
IV	-	-	-	-	12.6	2.5	21.7	19,22	-4.7	3	5.2	11.7	6.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	4.3	5.9	5.5
V	-	-	-	-	21.3	9.7	27.4	11	6.5	4,4,7	12.6	20.5	13.8	15.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	3.6	5.8	4.9
VI	-	-	-	-	22.1	10.1	30.4	28	3.7	2,4	14.9	21.2	14.2	16.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	4.4	5.5	4.9
VII	-	-	-	-	26.1	12.5	36.1	25	8.3	16	17.0	25.2	17.2	19.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	3.5	5.0	4.4
VIII	-	-	-	-	24.2	12.7	33.9	4	7.0	11	15.8	23.3	17.0	18.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	4.5	6.4	5.6
IX	-	-	-	-	19.8	9.1	26.7	2	4.6	27	11.5	19.1	13.2	14.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	5.8	5.7	6.1
X	-	-	-	-	11.6	4.9	16.9	13	-1.3	16	6.5	10.8	7.6	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	7.4	8.8	8.2
XI	-	-	-	-	7.7	2.8	14.6	7	-5.6	30	4.3	7.1	5.0	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	8.6	8.4	8.3
XII	-	-	-	-	-2.8	-8.4	2.2	30	-22.0	14	-6.1	-3.4	-5.7	-5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	7.6	7.0	7.6
Rok	-	-	-	-	10.8	1.7	36.1	25.VII	-29.0	19.I	4.5	10.1	5.4	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	5.8	6.8	6.5

Chodzież $\varphi = 52°59'$ $\lambda = 16°54'$

I	-	-	-	-	-6.9	-15.2	2.3	5	-27.2	19	-11.5	-8.1	-12.1	-11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	4.5	3.6	5.4
II	-	-	-	-	-3.8	-11.0	0.7	17	-23.0	3	-8.8	-4.9	-7.7	-7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	6.7	7.5	7.6
III	-	-	-	-	4.5	-4.6	12.5	12	-16.7	1	-2.5	3.2	-0.3	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	5.7	4.2	5.6
IV	-	-	-	-	13.6	2.2	24.0	19	-5.0	3	5.3	12.5	6.2	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	5.6	5.4	5.6
V	-	-	-	-	19.5	8.0	27.9	26	2.5	21	12.3	18.2	11.6	13.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.5	4.6	5.1
VI	-	-	-	-	23.0	10.5	31.6	28	4.3	3	14.8	20.8	15.9	16.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	6.1	5.4	5.4
VII	-	-	-	-	25.1	12.6	34.6	25	7.8	22	17.0	23.4	17.9	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	5.7	4.1	4.6
VIII	-	-	-	-	23.0	12.8	34.6	4.	7.8	19	15.8	21.5	16.8	17.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	7.5	5.9	6.6
IX	-	-	-	-	19.1	10.1	26.1	18	4.9	29	12.1	18.1	12.8	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	6.8	5.0	6.1
X	-	-	-	-	11.8	4.9	19.1	13	-0.2	16	6.2	11.1	7.5	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.3	6.2	7.1
XI	-	-	-	-	8.6	4.0	12.5	12,19	-1.9	30	5.4	7.5	6.1	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	7.8	6.9	7.7
XII	-	-	-	-	-1.6	-6.8	3.7	1	-18.6	14	-4.9	-2.6	-4.1	-3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	6.3	5.6	6.5
Rok	-	-	-	-	11.3	2.3	34.6	25.VII,4.VIII	-27.2	19.I	5.1	10.1	5.9	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	6.3	5.4	6.1

Trzcińsko-Zdrój $\varphi = 52°58'$ $\lambda = 14°36'$

I	-	-	-	-	-5.0	-13.2	2.8	5	-25.9	31	-9.8	-6.6	-9.1	-8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	5.5	5.8	6.4
II	-	-	-	-	-3.3	-10.9	-0.1	26	-20.0	24	-8.4	-4.2	-7.1	-6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	7.3	7.2	7.9
III	-	-	-	-	5.6	-2.6	12.2	12	-17.7	1	-1.6	4.3	0.4	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	6.1	6.4	6.7
IV	-	-	-	-	12.8	3.2	19.3	18	-3.0	3	5.0	11.6	6.9	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	6.6	5.9	6.3
V	-	-	-	-	18.5	8.3	26.1	24	2.4	21	11.6	17.2	12.3	13.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	6.5	6.8	6.4
VI	-	-	-	-	23.4	10.9	32.1	28	3.9	3	15.3	21.4	16.1	17.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	6.2	5.7	6.0
VII	-	-	-	-	24.9	11.6	33.5	24	5.9	22	17.1	23.0	17.6	18.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	6.3	5.7	5.9
VIII	-	-	-	-	22.6	12.9	34.9	4	6.9	30	15.6	21.3	16.6	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.5	7.3	7.3
IX	-	-	-	-	19.6	8.9	25.7	16	3.8	11	11.0	18.6	13.0	13.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	7.9	4.7	6.4
X	-	-	-	-	12.5	5.1	20.3	13	-2.2	30	6.2	11.6	7.7	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	7.5	5.2	7.1
XI	-	-	-	-	9.7	4.6	14.0	20	-0.4	3	6.6	8.9	6.8	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	9.5	7.0	8.7
XII	-	-	-	-	-1.0	-6.8	3.3	1,29	-17.5	22	-4.2	-1.9	-3.7	-3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.0	7.6	7.5
Rok	-	-	-	-	11.7	2.7	34.9	4.VIII	-25.9	31.I	5.4	10.4	6.5	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.0	6.3	6.9

Toruń - Wrzosy $H_s = 69m$ $H_b = 70,2m$ $h_w = 12m$ **1963**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v > 10	v > 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K
I	9.5	3.1	9	2.6	14	4.1	6.5	1.8	2	2.2	5	3.3	8.5	3.6	7.5	3.1	31	2.1	11	3.2	14	26	27	31	·	1	·	6	12	16	3	·	8	31	·
II	11	3.0	11	2.5	16	3.8	9.5	4.6	3.5	1.4	8	2.2	8.5	3.4	3.5	3.0	13	2.7	20	6.2	3	14	28	28	·	·	·	1	21	14	7	·	2	28	·
III	9.5	3.1	5.5	4.8	27	4.7	10.5	3.6	4	4.2	13	3.6	14.5	3.0	5	4.3	4	3.6	10	4.6	9	7	8	26	·	1	·	6	15	7	3	·	2	17	·
IV	12.5	2.4	8	3.6	15	3.5	19	3.3	6.5	2.4	5	1.4	5	2.0	6	2.2	13	2.4	21	10.8	21	·	·	12	1	1	·	4	9	8	4	1	3	·	3
V	17.5	3.5	16	3.6	21	3.3	11	2.6	5.5	3.6	2	3.2	6	2.2	8	3.4	6	3.0	62	14.9	5	·	·	·	4	1	·	4	5	13	10	2	1	·	11
VI	10	3.7	13.5	3.6	11.5	3.6	5.5	2.4	4.5	2.3	11	2.3	18.5	2.8	7.5	2.7	8	2.7	45	14.1	25	·	·	·	8	2	·	4	7	13	8	1	1	·	6
VII	16.5	3.4	4.5	3.0	6.5	4.8	9	2.0	5.5	2.8	8.5	2.4	12.5	2.7	19	2.7	11	2.4	53	25.2	18	·	·	·	20	·	·	3	9	8	7	2	·	·	5
VIII	4.5	2.2	4	2.2	8.5	2.9	9.5	3.1	11.5	2.3	13.5	3.0	21.5	2.9	5	2.3	15	2.2	57	12.2	30	·	·	·	11	·	·	2	11	15	11	2	1	·	4
IX	6	2.6	7.5	3.1	8	4.0	13	2.6	3.5	2.1	12.5	3.0	11.5	3.3	8	2.8	20	2.3	61	16.4	5	·	·	·	3	·	·	6	10	13	11	1	10	·	2
X	4	2.1	4.5	4.7	4.5	3.3	10	2.0	12.5	2.1	16.5	3.1	20.5	3.2	8.5	3.2	15	2.3	29	8.6	2	·	·	4	·	2	·	1	18	12	7	·	13	·	·
XI	0.5	0.2	4.5	3.0	18.5	4.2	19	3.1	5.5	2.6	22.5	3.5	15.5	5.2	3	5.0	4	3.7	71	13.5	19	·	·	3	·	3	·	2	19	19	15	2	2	·	·
XII	5.5	2.2	6.5	3.2	8	2.8	11	2.6	10	2.0	21	2.1	18.5	2.8	3.5	2.9	9	2.3	18	4.2	26	14	18	29	·	·	·	3	17	13	6	·	8	21	·
Rok	107	2.6	88.5	3.1	158.5	3.5	133.5	2.8	74.5	2.2	138.5	2.8	161	3.1	84.5	3.1	149	2.6	458	25.2	18.VII	61	81	133	47	11	·	42	153	151	92	11	51	97	32

Przasnysz $H_s = 120m$ $h_w = 14m$

I	16	1.3	2	1.0	8	2.0	3.5	1.7	2.5	2.4	1	1.0	8.5	2.4	13.5	2.0	38	1.1	9	4.2	14	26	31	31	·	·	·	1	12	7	2	·	3	31	–
II	21	1.4	5	1.2	10.5	2.4	8.5	2.0	1	1.0	12	3.2	9	2.7	8	1.1	9	1.8	22	5.1	17	15	28	28	·	1	·	1	23	10	6	·	1	28	–
III	7	1.4	6	1.3	17	2.0	13.5	2.6	2.5	1.6	2	2.0	29.5	3.3	11.5	1.9	4	2.3	4	2.3	26	11	10	27	·	·	·	5	12	5	2	·	2	13	–
IV	12	1.6	4	1.0	12	1.6	18.5	2.6	13.5	1.9	1	3.0	7	2.0	5	1.2	17	1.5	34	15.4	12	·	·	11	·	·	·	4	6	6	5	1	1	·	–
V	20.5	1.5	12.5	1.8	11.5	1.7	4.5	1.9	8.5	1.7	6.5	1.3	7	2.1	5	2.0	17	1.4	38	8.2	3	·	·	·	6	·	·	6	3	9	7	·	·	·	–
VI	9	2.4	7	1.4	7.5	1.9	0.5	1.0	1	1.0	5.5	1.2	39.5	2.1	3	2.0	17	1.6	31	16.5	25	·	·	·	6	·	·	7	4	7	6	1	·	·	–
VII	21.5	2.0	0.5	4.0	·	·	·	·	14	1.1	2	2.5	17.5	1.8	27.5	1.9	10	1.6	25	12.1	6	·	·	·	17	·	·	8	1	7	4	1	·	·	–
VIII	5	1.2	3.5	1.6	3.5	1.9	7	1.9	9	1.6	15.5	1.6	27.5	1.7	5	1.6	17	1.3	74	22.1	15	·	·	·	11	·	·	3	5	13	11	3	·	·	–
IX	1	3.0	1	3.0	7	2.1	3	1.3	8	1.9	14	3.5	31.5	1.9	10.5	2.5	14	1.9	32	11.3	27	·	·	·	4	·	·	5	7	6	5	1	4	·	–
X	10	1.4	7	1.3	3	1.3	3	1.7	3	1.7	16	2.5	22	3.0	6	2.3	23	1.7	31	6.8	22	·	·	3	·	1	·	·	19	12	9	·	2	·	–
XI	·	·	2	2.0	7	2.4	16	2.4	4	2.8	14.5	4.6	33.5	3.1	2	1.5	11	2.7	52	15.0	2	·	2	6	·	2	·	1	19	16	10	1	3	·	–
XII	4	1.0	·	·	11	1.8	2	1.5	10	1.7	2	2.0	33	2.1	5	1.4	26	1.3	18	11.9	12	13	20	28	·	·	·	1	14	9	3	1	4	24	–
Rok	127	1.5	50.5	1.6	98	1.8	80	1.7	77	1.7	92	2.4	265.5	2.4	102	1.8	203	1.7	370	22.1	15.VIII	65	91	134	44	4	·	42	125	107	70	9	20	96	–

Chodzież $H_s = 100m$ $h_w = 12m$

I	1	1.0	10	1.5	7	2.4	6	2.2	2	1.0	3	2.0	3.5	1.7	8.5	3.2	52	0.9	49	4.5	15	26	29	31	·	·	·	4	8	15	6	·	2	31	·
II	1	1.0	9	1.7	11	2.1	11	1.9	4	1.0	5	2.6	4	1.8	8	1.9	31	1.2	48	10.2	3	11	26	28	·	·	·	1	15	12	3	1	·	28	·
III	2	2.5	3.5	1.9	28	2.8	9.5	2.3	8.5	1.4	13.5	3.0	10.5	2.3	9.5	1.9	8	2.3	18	14.5	9	3	3	27	·	·	·	5	8	4	3	1	6	12	·
IV	6	1.0	5.5	1.3	12	2.0	9.5	1.5	6.5	1.3	6.5	1.6	5	1.1	12	1.5	27	1.1	19	9.0	30	·	·	13	·	·	·	4	9	6	4	·	7	·	·
V	5	1.7	6.5	1.3	13	1.5	10.5	1.7	8.5	1.2	4	1.4	7	1.6	6.5	1.4	32	1.0	66	14.0	27	·	·	·	4	·	·	8	7	12	9	3	·	·	3
VI	5.5	1.5	4.5	1.0	7.5	1.7	6	1.8	6	1.5	14	1.5	15.5	1.3	8	1.5	26	1.0	30	8.1	18	·	·	·	8	·	·	6	10	10	7	·	1	·	6
VII	4	1.0	3.5	1.3	2	1.0	1.5	1.7	3.5	1.6	10.5	1.2	16	1.4	13	1.3	39	0.8	31	8.6	4	·	·	·	14	·	·	8	7	11	4	·	1	·	3
VIII	1	1.0	0.5	4.0	11	1.6	3	2.2	8.5	1.8	24.5	1.8	19	1.9	3.5	1.9	22	1.4	108	30.5	7	·	·	·	9	·	·	1	10	17	15	3	·	·	4
IX	1.5	1.3	5.5	1.4	4	2.2	7	1.2	4.5	1.1	16	2.3	10.5	2.5	4	1.4	37	1.0	130	41.6	9	·	·	·	1	·	·	5	9	12	11	4	6	·	2
X	1	1.0	·	·	2	2.0	2	1.2	10.5	1.2	20.5	2.3	10.5	1.9	4.5	3.1	42	1.1	37	10.2	2	·	·	1	·	·	·	2	12	11	7	1	13	·	·
XI	0.5	1.0	0.5	1.0	6	1.7	9.5	1.8	13.5	1.5	21.5	2.5	11	4.7	3.5	3.9	24	1.9	107	17.8	11	·	·	3	·	·	·	1	17	21	15	3	6	1	·
XII	·	·	4	1.6	3	1.5	4.5	1.0	9	1.1	20.5	1.4	9.5	1.7	3.5	1.1	39	0.8	20	3.7	11	10	17	29	·	·	·	7	14	11	7	·	4	18	·
Rok	28.5	1.2	50	1.5	106.5	1.9	80	1.7	85	1.3	159.5	2.0	122	2.0	84.5	2.0	379	1.2	603	41.6	9.IX	50	75	132	36	·	·	52	126	142	91	16	46	90	18

Trzcińsko-Zdrój $H_s = 60m$ $h_w = 11m$

I	8	2.4	6	2.6	13.5	2.7	4	2.6	3	1.3	2.5	2.4	12.5	3.3	14.5	6.0	29	2.4	–	–	–	22	26	31	·	3	·	3	11	–	–	–	3	31	–
II	2.5	1.2	7.5	1.6	23	2.3	7.5	3.2	3.5	1.0	1	1.0	5	4.2	1	6.0	33	1.5	9	2.5	6	13	28	28	·	·	·	1	18	–	–	–	4	28	–
III	6	2.4	8	2.2	23	3.2	13.5	2.6	4	1.6	7.5	3.3	12	4.8	7	2.8	12	2.7	10	4.2	9	2	2	20	·	·	·	1	10	–	–	–	6	7	–
IV	13.5	2.6	9.5	1.8	11.5	2.0	3.5	2.4	6	1.7	5.5	1.5	9	2.1	9.5	3.1	22	1.7	20	12.2	29	·	·	10	·	·	·	5	15	–	–	–	·	·	–
V	12.5	2.1	13	2.2	8	1.3	8	2.0	3	2.3	9.5	1.8	12.5	2.1	14.5	2.3	12	1.8	46	28.3	26	·	·	·	2	·	·	4	12	–	–	–	·	·	–
VI	9.5	2.1	14.5	2.1	10.5	2.0	5	2.0	2	2.0	7.5	2.3	14	3.7	14	2.7	13	2.1	34	9.1	28	·	·	·	9	1	1	1	8	–	–	–	·	·	–
VII	15.5	1.8	12.5	1.4	1.5	1.7	3.5	1.6	2.5	3.6	5	2.4	14	3.1	11.5	2.0	27	1.5	25	10.9	25	·	·	·	13	·	·	4	9	–	–	–	·	·	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	10.0	18	·	·	·	8	–	–	·	14	–	–	–	4	·	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33	8.4	25,30	·	·	·	2	–	–	4	12	–	–	–	12	·	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	5.1	6	·	·	1	·	–	–	1	13	–	–	–	16	·	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	16.0	11	·	·	2	·	–	–	·	18	–	–	–	17	·	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	3.2	17	8	16	29	·	–	–	4	19	–	–	–	21	15	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28.3	26.V	45	72	121	34	–	–	28	159	–	–	–	83	81	–

Wądotki Borowe — φ = 52°57' — λ = 22°13' — 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-9,4	-17,8	-0,4	6,7	-29,8	19	-14,5	-14,1	-13,0	-12,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,5	6,9	6,5	7,0
II	–	–	–	–	-5,2	-12,5	-1,6	25	-28,0	27	-9,9	-6,7	-8,4	-8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,3	8,7	7,7	8,6
III	–	–	–	–	0,4	-7,2	8,4	26	-16,8	1	-5,5	-0,7	-3,1	-3,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	6,5	5,3	6,0
IV	–	–	–	–	11,9	2,4	21,5	22	-5,4	3	4,5	10,7	6,1	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	6,6	3,6	5,6
V	–	–	–	–	21,4	9,6	27,5	25	5,2	21	13,4	19,9	14,1	15,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	6,4	6,0	6,4
VI	–	–	–	–	21,5	9,3	30,1	28	8,2	4	14,7	19,9	14,4	15,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,2	5,9	5,3	5,5
VII	–	–	–	–	26,2	11,5	34,9	25	5,2	16	17,1	25,0	17,6	19,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,8	5,2	5,7	5,6
VIII	–	–	–	–	25,2	12,3	34,3	5	6,5	15	16,4	23,5	17,4	18,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,1	7,5	6,0	6,5
IX	–	–	–	–	19,7	9,2	28,1	2	4,6	30	11,5	18,8	13,2	14,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,3	6,7	4,2	6,1
X	–	–	–	–	11,3	4,6	15,6	13	-1,8	16,31	6,1	10,3	7,3	7,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,6	8,1	7,1	7,9
XI	–	–	–	–	7,6	2,6	15,1	7	-6,8	30	3,9	6,6	4,9	5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,5	8,7	7,1	8,1
XII	–	–	–	–	-3,3	-9,2	3,2	1	-25,3	14,15	-6,5	-4,4	-5,6	-5,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,7	8,7	7,6	8,3
Rok	–	–	–	–	10,6	4,2	34,9	25.VII	-29,8	19.I	4,3	9,3	5,4	6,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,2	7,2	6,0	6,8

Krzyż — φ = 52°53' — λ = 16°01'

I	–	–	–	–	-6,5	-15,3	3,9	5	-27,2	31	-11,5	-7,7	-11,3	-10,4	2,4	3,0	2,5	2,6	83	83	82	83	0,4	0,6	0,4	0,5	7,7	6,7	5,4	6,6
II	–	–	–	–	-3,9	-13,0	1,2	16	-25,0	3	-9,6	-5,1	-8,0	-7,7	2,7	3,5	3,0	3,1	85	80	83	83	0,4	0,8	0,6	0,6	9,1	8,6	7,6	8,4
III	–	–	–	–	4,9	-4,3	13,2	12	-23,1	1	-3,1	3,6	-0,6	-0,2	4,2	4,7	4,7	4,5	80	60	77	72	1,0	3,5	1,4	2,0	5,2	6,0	4,9	5,7
IV	–	–	–	–	13,9	2,4	22,7	19	-6,8	3	4,4	12,6	7,1	7,8	7,2	7,2	7,8	7,4	81	49	73	68	1,5	7,8	2,7	4,0	6,5	5,2	5,6	5,8
V	–	–	–	–	19,8	7,0	28,0	26	-1,5	21	11,7	18,1	12,8	13,8	11,5	11,3	11,5	11,4	82	55	77	71	2,6	10,3	3,6	5,5	5,1	6,3	5,3	5,6
VI	–	–	–	–	23,2	9,5	34,7	28	1,0	3	14,6	21,2	15,9	16,9	12,4	12,9	13,2	12,8	75	53	73	67	4,4	12,8	5,1	7,4	4,6	5,7	4,9	5,1
VII	–	–	–	–	25,9	10,3	34,5	24	4,1	22	16,3	23,9	17,7	18,9	14,5	12,8	14,0	13,8	78	45	69	64	4,1	17,8	6,7	9,5	4,4	5,7	3,8	4,6
VIII	–	–	–	–	23,5	11,6	35,0	3,4	4,8	19	14,9	22,0	16,4	17,4	14,4	13,9	15,8	14,5	85	55	82	74	2,8	14,1	4,0	7,0	6,6	6,8	5,4	6,3
IX	–	–	–	–	19,8	9,1	26,3	18	3,5	16	11,1	18,7	12,3	13,6	12,4	14,5	13,2	13,4	93	67	91	84	1,0	7,5	1,3	3,3	6,8	6,1	3,9	5,6
X	–	–	–	–	12,5	4,7	20,4	13	-2,2	16	5,7	11,7	7,6	8,2	8,8	10,6	9,5	9,6	95	78	91	88	0,6	3,3	1,0	1,6	8,3	7,5	5,0	6,9
XI	–	–	–	–	9,7	4,2	14,8	19	-0,8	30	6,0	8,7	6,4	6,9	8,7	9,4	8,9	9,0	91	83	91	88	0,8	2,0	0,9	1,2	9,2	7,3	6,8	7,8
XII	–	–	–	–	-1,7	-7,9	4,6	1	-20,0	14,15	-5,2	-2,2	-4,6	-4,2	3,8	4,4	3,8	4,0	84	81	80	82	0,6	0,9	0,8	0,8	6,9	5,0	4,6	5,5
Rok	–	–	–	–	11,8	1,5	35,0	3,4.VIII	-27,2	31.I	4,6	10,5	6,0	6,8	8,6	9,0	8,9	8,8	84	66	81	77	1,7	6,8	2,4	3,6	6,8	6,4	5,3	6,2

Ciechocinek — φ = 52°53' — λ = 18°48'

I	–	–	–	–	-7,1	-17,0	0,8	5	-33,3	19	-13,3	-9,1	-12,4	-11,8	2,3	2,7	2,4	2,5	88	81	88	86	0,3	0,6	0,3	0,4	5,7	4,4	5,7	5,3
II	–	–	–	–	-4,1	-11,3	1,0	16	-26,9	27	-9,0	-5,2	-7,5	-7,3	3,0	3,4	3,2	3,2	89	79	87	85	0,3	0,9	0,5	0,6	8,8	8,1	8,4	8,4
III	–	–	–	–	2,7	-5,7	10,2	26	-22,7	1	-4,5	1,6	-1,2	-1,3	4,0	4,6	4,6	4,4	84	66	80	77	0,7	2,4	1,1	1,4	5,0	6,5	4,5	5,3
IV	–	–	–	–	13,9	3,2	25,1	19	-4,7	3	5,3	12,4	7,9	8,4	7,7	7,9	8,3	8,0	84	54	74	71	1,5	7,4	3,0	4,0	4,9	5,7	4,4	5,0
V	–	–	–	–	21,0	9,7	27,7	26	4,9	22	12,7	19,4	14,4	15,2	12,4	12,5	12,9	12,6	83	55	78	72	2,7	10,8	3,9	5,8	5,6	5,4	5,2	5,4
VI	–	–	–	–	23,3	11,0	32,4	28	3,2	3	15,5	21,9	18,6	17,6	13,6	12,4	13,4	13,1	76	47	70	64	4,2	14,4	5,8	8,1	5,7	5,3	4,7	5,2
VII	–	–	–	–	27,2	13,6	36,7	25	10,0	22	18,1	25,4	19,6	20,7	15,3	13,7	14,7	14,6	73	42	65	60	5,8	19,7	8,4	11,3	4,2	5,5	5,1	4,9
VIII	–	–	–	–	24,8	13,7	36,7	4	8,1	17	16,4	23,4	17,9	18,9	15,8	14,9	15,7	15,5	84	53	77	71	3,3	15,7	5,5	8,2	6,3	7,0	5,2	6,2
IX	–	–	–	–	20,5	10,3	26,3	18	4,9	16	12,1	19,2	13,8	14,7	13,0	14,4	14,1	13,8	90	65	87	81	1,4	8,3	2,0	3,9	6,3	6,5	3,9	5,6
X	–	–	–	–	12,8	4,8	19,6	13	-0,8	16	6,1	11,6	8,1	8,5	9,1	10,2	9,9	9,7	95	75	91	87	0,5	3,7	1,1	1,8	7,5	7,7	6,4	7,2
XI	–	–	–	–	9,1	4,0	13,8	20	-3,9	30	5,5	8,0	6,5	6,6	8,4	9,0	8,7	8,7	90	83	88	87	0,9	1,9	1,2	1,3	7,6	8,0	6,9	7,5
XII	–	–	–	–	-1,6	-7,6	3,7	9	-18,2	14	-5,1	-2,7	-4,7	-4,3	4,0	4,4	4,1	4,2	90	85	89	88	0,4	0,8	0,5	0,6	6,5	6,3	6,2	6,3
Rok	–	–	–	–	11,9	2,1	36,7	25.VII,4.VIII	-33,3	19.I	5,0	10,5	6,8	7,2	9,0	9,2	9,3	9,2	86	65	81	77	1,8	7,2	2,8	3,9	6,2	6,4	5,6	6,1

Kobylec — φ = 52°51' — λ = 17°12'

I	–	–	–	–	-6,8	-16,4	2,8	5	-26,7	31	-13,5	-8,8	-12,4	-11,8	2,2	2,8	2,5	2,5	91	82	92	88	0,2	0,6	0,2	0,3	5,8	4,7	4,6	5,0
II	–	–	–	–	-4,3	-12,4	-0,9	8	-26,2	3	-9,9	-5,5	-8,2	-8,0	2,9	3,6	3,3	3,3	93	85	93	90	0,2	0,6	0,2	0,3	9,5	9,3	8,5	9,1
III	–	–	–	–	3,5	-4,2	11,2	12	-20,8	1	-3,3	2,5	-1,0	-0,7	4,6	5,5	5,3	5,1	90	75	91	85	0,5	2,1	0,6	0,8	6,7	6,6	4,8	6,0
IV	–	–	–	–	13,4	3,1	23,2	19	-5,6	3	6,1	12,3	6,8	8,0	8,0	8,3	8,6	8,3	82	57	83	74	1,8	6,6	1,7	3,4	5,2	5,6	4,5	5,1
V	–	–	–	–	19,5	8,8	27,2	26	2,0	21	12,9	18,1	12,9	14,2	13,0	13,2	13,2	13,1	86	63	88	79	2,3	8,4	2,0	4,2	5,0	6,3	5,5	5,6
VI	–	–	–	–	22,6	10,6	31,0	28	2,0	3	15,2	21,2	16,1	17,2	14,0	13,8	14,8	14,2	81	55	81	72	3,5	11,7	3,8	6,3	5,5	6,4	4,3	5,4
VII	–	–	–	–	25,5	12,0	35,8	25	7,0	22	18,2	24,2	17,9	19,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	5,6	4,5	5,0
VIII	–	–	–	–	23,2	13,1	35,2	4	8,0	17	16,3	22,0	17,1	18,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	7,3	5,1	6,3
IX	–	–	–	–	19,0	10,4	25,2	17	5,5	12,29	12,7	18,5	13,1	14,4	13,9	14,0	13,8	13,8	92	65	90	83	1,2	7,5	1,5	3,4	7,4	5,9	3,7	5,7
X	–	–	–	–	11,9	5,1	18,7	13	0,0	16	6,4	11,5	7,5	8,2	9,2	9,5	9,8	9,5	95	71	94	87	0,5	4,2	0,7	1,8	8,9	8,4	6,9	8,1
XI	–	–	–	–	8,8	4,6	13,1	19,20	-1,2	30	5,7	8,1	6,6	6,8	8,9	8,9	9,2	9,0	96	82	93	90	0,5	2,0	0,8	1,1	9,0	8,6	8,2	8,6
XII	–	–	–	–	-1,8	-6,6	4,1	1	-17,7	14,15	-5,4	-2,7	-4,1	-4,1	4,0	4,2	4,4	4,2	93	80	94	89	0,3	1,0	0,2	0,5	8,1	7,7	7,4	7,7
Rok	–	–	–	–	11,2	2,3	35,8	25.VII	-26,7	31.I	5,1	10,1	6,0	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,9	6,9	5,7	6,5

Wądołki Borowe

$H_s = 130m$ $h_w = 12m$ **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	≥15	◐	●	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	18.5	3.8	8	3.3	5.5	4.2	7.5	4.0	9	3.2	7.5	3.6	6.5	4.3	10.5	3.3	20	2.9	4	0.5	22,29	25	31	31	·	1	·	3	15	10	·	·	6	31	·
II	14	4.5	4	5.2	8.5	4.2	18.5	5.7	9.5	3.5	11.5	5.9	4	3.5	2	3.0	12	4.1	17	4.8	3	16	28	28	·	1	·	1	20	10	5	·	3	28	·
III	12	3.8	5.5	3.9	20.5	5.8	14.5	5.1	15	2.7	12.5	6.8	17	5.8	5.5	4.9	4	5.1	9	2.3	26,27	12	12	27	·	4	·	8	13	8	4	·	4	18	·
IV	8.5	4.7	6	3.0	12	4.2	30	5.6	6.5	4.5	4.5	1.7	2.5	6.2	2	4.0	18	3.7	34	15.2	12	·	·	11	·	1	·	6	8	8	5	1	1	·	1
V	19	3.9	7.5	3.7	19	4.4	12	3.7	10.5	5.0	3.5	3.9	3	6.0	9.5	3.0	9	3.7	51	16.2	25	·	·	·	4	·	·	1	8	11	7	2	1	·	8
VI	9	3.1	8.5	4.7	8	3.2	9.5	3.1	12.5	2.3	12.5	3.1	12	4.5	5	2.4	13	2.9	73	24.6	15	·	·	·	5	·	·	3	8	11	9	2	·	·	4
VII	14.5	3.5	7	3.3	2.5	2.6	19	2.9	7	3.6	5.5	2.5	8	4.2	19.5	3.3	10	2.9	13	5.6	14	·	·	·	18	·	·	4	5	4	4	·	·	·	3
VIII	6.5	3.4	2.5	3.6	8.5	3.9	12	4.1	16	3.7	18.5	4.5	14.5	4.8	1.5	3.0	13	3.5	65	22.3	18	·	·	·	13	3	·	1	9	13	9	2	3	·	7
IX	5.5	2.8	4	4.2	10.5	4.8	17.5	3.5	11.5	3.2	15.5	6.0	11	4.2	3.5	3.7	11	3.7	93	63.5	3	·	·	·	6	1	·	5	11	11	7	1	3	·	2
X	7.5	2.1	3.5	2.4	3	1.7	7	4.8	20	4.0	19.5	4.9	19	5.4	5.5	3.3	8	3.9	43	13.3	7	·	·	3	·	4	1	1	19	16	8	1	9	·	·
XI	2	6.0	2	4.5	11.5	6.3	25.5	5.7	15.5	5.6	26	7.6	7	8.6	0.5	12.0	·	6.5	67	15.0	2	·	1	5	·	8	·	1	18	19	14	1	2	·	·
XII	8	2.0	4	5.5	1	8.0	12.5	5.2	16	3.7	22.5	4.0	18.5	4.5	1.5	5.3	9	3.8	13	5.0	26	13	22	27	·	1	·	1	18	16	4	·	7	24	·
Rok	12.5	3.6	62.5	3.9	110.5	4.4	185.5	4.4	135.5	3.8	159.5	4.5	123	5.2	66.5	4.3	127	3.9	482	63.5	3 IX	66	94	132	46	24	1	35	152	137	76	10	39	101	25

Krzyż

$H_s = 31m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	≥15	◐	●	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4.0	26	24	28	31	·	-	-	3	13	10	4	·	-	31	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	4.1	6	16	27	28	·	-	-	1	20	9	5	·	-	28	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4.0	9	3	4	24	·	-	-	5	9	5	4	·	-	7	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	11.0	29	·	·	12	·	-	-	7	13	6	4	1	-	·	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	10.5	27	·	·	1	5	-	-	5	9	13	8	1	-	·	-
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	16.6	28	·	·	·	7	-	-	3	5	8	8	2	-	·	-
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	10.4	26	·	·	·	16	-	-	9	4	8	5	2	-	·	-
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	12.0	19	·	·	·	10	-	-	5	10	16	12	1	-	·	-
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	28.2	9	·	·	·	2	-	-	6	11	10	6	3	-	·	-
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	10.0	22	·	·	1	·	-	-	·	12	11	8	1	-	·	-
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	23.4	11	·	·	2	·	-	-	·	14	20	14	3	-	·	-
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6.0	7	9	16	29	·	-	-	3	7	5	3	·	-	21	-
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448	28.2	9.IX	52	75	128	40	-	-	47	127	121	81	14	-	87	-

Ciechocinek

$H_s = 44m$ $h_w = 14m$ I-IX, $16,7m$ X-XII

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	≥15	◐	●	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	22.5	1.2	20.5	1.6	11	4.4	1	1.0	2	2.0	2.5	4.2	8.5	4.1	12	1.8	13	1.9	11	3.8	14	26	27	31	·	1	·	7	11	11	5		3	31	·
II	18	1.9	12	2.2	16.5	4.0	6	4.2	2.5	1.4	5	5.1	8.5	3.4	6.5	1.2	9	2.6	24	8.0	3	13	27	28	·	2	1	1	17	14	8	·	1	28	·
III	8	1.8	14	3.0	27	3.9	3	5.5	0.5	1.0	9	3.6	16	3.5	10.5	2.7	5	3.2	11	6.0	9	6	5	26		·	·	9	9	8	4	·	1	17	·
IV	14.5	1.9	28	2.0	12	3.0	6.5	2.9	1.5	2.0	3.5	3.4	8.5	1.6	7.5	1.9	8	2.0	7	3.1	30	·	·	11	1		·	5	6	7	2	·	1	·	1
V	23	2.5	29	2.3	13	3.0	1	2.5	4.5	1.6	4.5	2.4	4	2.5	7	1.0	7	2.2	37	11.1	2	·	·	·	6		·	5	5	14	10	1	1	·	7
VI	11	2.1	21	3.2	9	3.0	3.5	2.6	·	·	8	3.4	12.5	3.5	12	1.9	8	2.6	45	16.1	15	·	·	·	8	2	·	7	6	11	9	1	·	·	5
VII	22.5	2.2	8.5	2.6	7.5	1.3	3	1.7	2.5	3.0	8	1.9	9.5	2.6	21.5	2.5	10	2.0	23	10.1	26	·	·	·	22	·	·	6	3	7	6	1	·	·	6
VIII	7.5	1.4	10	2.0	8.5	2.8	1	1.5	2.5	1.2	14.5	3.2	22.5	3.4	12.5	1.9	14	2.2	79	19.1	27	·	·	·	13	1	·	2	8	17	13	2	2	·	4
IX	11	2.3	12.5	2.8	9.5	4.4	·	·	2.5	2.2	4.5	4.4	1.9	4.2	9	2.3	22	2.5	40	12.3	29	·	·	·	5	1	·	7	10	13	5	2	8	·	1
X	5.5	2.0	5.5	1.3	2.5	1.8	5	3.4	1.2	2.2	1.5	2.3	22.5	4.0	7	3.7	18	2.3	33	9.8	22	·	·	3	·	2	·	1	12	11	8	·	7	·	·
XI	·	·	·	·	5.5	3.1	2.3	3.2	3.5	5.1	2.8	3.1	2.5	4.8	2	1.0	3	3.5	70	17.4	7	·	·	2	·	2	·	2	17	20	17	1	4	·	·
XII	6.5	1.0	4.5	2.3	9	2.4	1.0	2.2	5.5	2.1	23.5	2.0	2.4	2.0	5	1.2	5	1.8	24	4.5	28	12	18	29	·	·	·	6	13	16	10	·	9	23	·
Rok	15.0	1.7	165.5	2.1	131	3.1	63	2.6	39.5	2.0	126	3.2	185.5	3.3	112.5	1.9	122	2.4	404	19.1	27.VIII	57	77	130	55	11	1	58	117	149	97	8	37	99	24

Uwaga Od dnia 1.X 1963r. obserwacje prowadzone były w nowym ogródku meteorologicznym, odległym od poprzedniego ok. 200m w kierunku SW.

Kobylec

$H_s = 90m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	≥15	◐	●	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2.4	13	25	27	31	·	-	-	10	10	9	8	·	-	31	·
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.8	6	15	28	28	·	-	-	·	23	10	6	·	-	28	·
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	9.7	9	3	6	24	·	-	-	5	13	1	1	·	-	11	·
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4.7	30	·	·	10	·	-	-	9	7	5	2	·	-	·	1
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	15.1	5	·	·	·	4	-	-	5	6	12	12	2	-	·	6
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	19.7	25	·	·	·	7	-	-	4	5	8	7	1	-	·	3
VII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6.3	30	·	·	·	15	-	-	4	4	8	5	·	-	·	3
VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	21.1	9	·	·	·	11	-	-	2	12	15	11	4	-	·	3
IX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	35.5	5	·	·	·	1	-	-	5	9	13	12	2	-	·	1
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	11.6	22	·	·	·	·	-	-	·	18	7	7	2	-	·	·
XI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	16.7	2	·	·	1	·	-	-	1	23	20	19	4	-	·	1
XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.7	13	8	16	28	·	-	-	5	22	7	3	·	-	20	·
Rok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533	35.5	5.IX	51	79	122	38	-	-	50	152	115	93	15	-	90	18

Więctawice $\varphi = 52°51'$ $\lambda = 18°19'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7,7	-16,8	1,1	5	-29,1	19	-12,8	-9,5	-12,3	-11,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4,6	-11,5	-0,9	16	-26,3	3	-9,5	-5,7	-7,4	-7,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	1,8	-5,4	8,8	26	-19,8	1	-3,9	0,9	-1,6	-1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	13,2	2,9	24,4	19	-3,5	3	5,9	11,8	7,8	8,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	20,2	9,2	27,5	26	4,5	4	12,8	18,7	14,1	14,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	22,9	10,4	31,4	28	3,2	3	15,1	21,0	16,5	17,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	26,2	12,6	34,1	25	8,7	29	17,7	24,3	20,1	20,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	24,0	13,3	34,9	4	7,6	19	16,2	22,3	18,4	18,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19,6	10,1	27,2	1	5,6	12	12,0	18,2	15,1	15,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	12,0	4,6	18,8	13	-0,1	16	6,4	10,9	8,1	8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	8,1	3,8	13,3	20	-3,1	30	5,1	7,2	6,2	6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-2,5	-6,8	1,8	27	-18,9	14	-5,5	-3,5	-4,5	-4,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11,1	2,2	34,9	4.VIII	-29,1	19.I	5,0	9,7	6,7	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Szepietowo $\varphi = 52°51'$ $\lambda = 22°33'$

I	–	–	–	–	-9,3	-16,9	-0,5	6,7,24,25	-27,0	18	-14,5	-11,3	-12,9	-12,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	5,5	6,0	6,0
II	–	–	–	–	-5,1	-12,1	-1,7	15,25,26	-25,0	28	-10,2	-7,0	-8,1	-8,4	2,4	2,9	2,8	2,7	7,9	7,8	8,1	7,9	0,5	0,8	0,6	0,6	8,8	7,6	7,7	8,0
III	–	–	–	–	0,5	-7,4	7,8	26	-18,1	15	-6,0	-4,0	-3,1	-3,3	3,4	4,2	4,1	3,9	7,8	7,0	8,0	7,6	0,8	1,7	0,9	1,1	5,7	5,8	5,2	5,6
IV	–	–	–	–	11,7	2,5	22,0	22	-6,0	3	4,2	10,2	6,4	6,8	7,2	7,8	8,0	7,7	8,4	6,0	7,9	7,4	1,3	5,4	2,0	2,9	6,1	5,6	4,5	5,4
V	–	–	–	–	21,6	9,9	27,5	25	5,9	1	13,2	19,9	14,7	15,6	11,8	12,2	13,1	12,4	7,8	5,4	7,8	7,0	3,6	11,7	3,9	6,4	5,1	5,8	6,6	5,8
VI	–	–	–	–	21,5	10,3	31,5	28	3,0	2	14,5	19,7	15,0	16,0	13,5	12,9	13,4	13,3	8,1	5,7	7,8	7,2	3,3	10,7	4,0	6,0	5,0	5,9	5,4	5,4
VII	–	–	–	–	26,1	12,7	34,3	26	7,9	16	17,0	24,5	18,3	19,5	14,9	14,9	15,2	15,0	7,7	4,9	7,2	6,6	4,7	16,6	6,2	9,2	3,8	4,2	3,8	3,9
VIII	–	–	–	–	25,3	13,7	34,3	5	8,3	17	16,5	23,7	18,4	19,2	14,8	14,6	15,6	15,0	7,9	5,1	7,4	6,8	4,3	16,3	6,1	8,9	4,9	6,2	5,9	5,7
IX	–	–	–	–	19,7	9,8	27,7	2	4,6	21	11,3	18,5	13,8	14,4	11,9	12,5	12,8	12,4	8,6	6,0	8,0	7,5	1,9	9,6	3,4	5,0	5,7	5,8	4,2	5,2
X	–	–	–	–	11,2	4,9	15,6	13	-2,5	31	6,1	10,0	7,4	7,7	8,8	9,3	9,3	9,1	9,3	7,6	8,9	8,6	0,7	3,1	1,1	1,6	8,4	7,8	6,0	7,4
XI	–	–	–	–	7,6	2,6	14,7	7	-8,0	30	3,7	6,0	4,8	4,8	7,5	8,1	7,7	7,8	9,0	8,4	8,6	8,7	0,8	1,6	1,2	1,2	8,2	8,0	6,7	7,6
XII	–	–	–	–	-3,4	-8,7	1,9	1	-22,2	14	-7,0	-4,9	-5,5	-5,7	3,4	3,9	3,9	3,7	8,6	8,5	8,7	8,6	0,5	0,6	0,5	0,5	7,8	8,1	7,0	7,6
Rok	–	–	–	–	10,6	1,8	34,3	26.VII,5.VIII	-27,0	18.I	4,1	9,0	5,8	6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	6,4	5,8	6,2

Głodowo $\varphi = 52°50'$ $\lambda = 19°15'$

I	–	–	–	–	-8,5	-17,5	0,4	5	-32,0	19	-13,7	-9,8	-13,4	-12,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	5,1	6,7	6,1
II	–	–	–	–	-5,0	-11,8	-1,1	16	-24,5	3,27	-9,1	-5,9	-8,3	-7,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,2	8,7	8,1	8,7
III	–	–	–	–	1,6	-6,2	8,7	26	-22,5	1	-3,9	0,5	-1,9	-1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	6,5	5,5	6,0
IV	–	–	–	–	13,0	3,0	24,1	19	-4,6	3	5,9	11,8	7,0	7,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,8	5,9	4,4	5,0
V	–	–	–	–	20,5	9,1	26,6	26	2,9	7	12,9	19,0	13,3	14,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,1	5,5	5,7	5,8
VI	–	–	–	–	22,2	9,9	31,2	28	2,4	3	15,3	20,9	15,1	16,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,2	5,8	5,1	5,4
VII	–	–	–	–	26,1	12,3	35,4	25	8,5	10	17,9	24,8	17,8	19,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,1	5,4	5,5	5,0
VIII	–	–	–	–	24,0	12,8	34,9	4	6,8	17	16,4	22,8	17,2	18,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	7,0	5,6	6,3
IX	–	–	–	–	19,5	9,8	25,7	18	3,9	12	12,4	18,6	13,3	14,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	5,9	4,9	5,9
X	–	–	–	–	12,0	4,7	18,4	13	-1,2	16	6,5	11,0	7,9	8,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	6,8	6,7	7,2
XI	–	–	–	–	8,3	3,5	14,1	7	-3,9	30	5,1	7,4	5,8	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,2	7,8	7,2	7,7
XII	–	–	–	–	-2,6	-8,3	2,0	9	-19,8	14,15	-5,8	-3,5	-5,4	-5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,4	6,3	6,4	6,7
Rok	–	–	–	–	10,9	1,8	35,4	25.VII	-32,0	19.I	5,0	9,8	5,7	6,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	6,4	6,0	6,3

Inowrocław $\varphi = 52°48'$ $\lambda = 18°14'$

I	–	–	–	–	-6,9	-15,7	1,8	5	-28,3	19	-12,1	-8,4	-11,4	-10,8	2,3	2,5	2,4	2,4	8,3	7,3	8,2	7,9	0,4	0,9	0,4	0,6	7,3	5,1	5,3	5,9
II	–	–	–	–	-4,4	-11,4	-0,2	16	-25,8	3	-9,2	-5,2	-7,4	-7,3	2,8	3,4	3,2	3,1	8,6	7,9	8,6	8,4	0,4	0,8	0,5	0,6	9,1	9,0	8,0	8,7
III	–	–	–	–	3,0	-5,2	10,9	26	-19,2	1	-3,6	2,1	-1,3	-1,0	4,2	5,0	4,9	4,7	8,2	6,9	8,4	7,8	0,8	2,3	0,9	1,3	7,3	7,1	5,6	6,7
IV	–	–	–	–	13,8	3,7	24,8	19	-5,2	3	5,8	12,9	7,8	8,6	8,0	8,5	8,8	8,4	8,3	5,6	8,0	7,3	1,6	7,1	2,2	3,6	6,3	6,4	4,1	5,6
V	–	–	–	–	20,4	10,0	27,9	26	4,3	4	13,0	19,1	13,6	14,8	12,8	13,9	13,2	13,3	8,4	6,3	8,4	7,7	2,6	9,1	2,7	4,8	6,2	7,1	4,2	5,8
VI	–	–	–	–	23,3	11,3	34,9	28	4,8	3	15,6	21,9	15,9	17,3	13,8	13,8	14,1	13,9	7,8	5,3	7,7	6,9	4,0	13,0	4,4	7,1	5,7	7,0	5,7	6,1
VII	–	–	–	–	26,3	13,6	34,4	25	9,8	15	18,3	25,2	19,0	20,4	15,8	14,5	16,3	15,5	7,5	4,6	7,4	6,5	5,5	18,2	6,0	9,9	5,6	6,7	4,8	5,7
VIII	–	–	–	–	24,0	13,8	34,4	4	7,8	19	16,6	23,0	17,5	18,6	15,7	15,2	16,1	15,7	8,3	5,6	8,1	7,3	3,7	14,2	4,7	7,5	6,7	7,7	5,4	6,6
IX	–	–	–	–	19,9	10,9	26,1	18	5,8	29	12,3	19,2	13,6	14,7	13,0	14,7	13,9	13,9	8,9	6,6	8,8	8,1	1,5	8,1	1,8	3,8	7,2	6,9	3,8	6,0
X	–	–	–	–	12,5	5,0	19,6	13	0,4	9,16	6,4	11,8	8,1	8,6	8,9	10,2	9,7	9,6	9,1	7,3	8,8	8,4	0,9	3,9	1,3	2,0	8,5	7,9	6,0	7,5
XI	–	–	–	–	8,8	4,2	13,0	20	-2,6	30	5,7	8,1	6,4	6,6	8,6	8,9	8,8	8,8	9,1	8,2	8,9	8,7	0,8	2,0	1,0	1,3	8,9	8,4	7,2	8,2
XII	–	–	–	–	-2,0	-7,2	2,6	31	-18,8	15	-4,9	-2,8	-4,5	-4,2	4,0	4,1	4,0	4,0	8,8	7,9	8,7	8,5	0,5	1,1	0,5	0,7	7,7	7,0	6,4	7,0
Rok	–	–	–	–	11,6	2,8	34,4	25.VII,4.VIII	-28,3	19.I	5,3	10,6	6,4	7,2	9,2	9,6	9,6	9,4	8,4	6,6	8,3	7,8	1,9	6,7	2,2	3,6	7,2	7,2	5,5	6,6

Więcławice $H_s = 90 m$ $h_w = 22 m$ **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr V v > 10	v > 15	◔	●	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	9	2.1	26	2.7	30	1.7	3	2.0	3	2.7	3	2.0	11	3.6	6	4.7	2	2.4	33	0.6	11	26	30	31	·	1	·	–	–	7	·	·	1	31	·
II	19	2.1	2	4.0	30	3.6	5	1.8	3	1.7	·	·	24	2.9	·	·	1	2.8	46	4.1	17	13	28	28	·	1	·	–	–	10	5	·	1	28	·
III	7	2.7	6	2.5	33	3.3	8	2.9	3	2.0	7	2.1	26	2.5	3	2.3	1	2.8	9	4.0	26	4	10	25	·	·	·	–	–	9	3	·	2	17	·
IV	10	1.8	2	2.0	17	2.4	17	3.6	14	2.2	11	1.9	10	2.7	2	2.5	7	2.3	18	11.0	21	·	·	13	·	1	·	–	–	6	4	1	·	·	2
V	12	2.1	16	1.8	23	2.4	9	1.8	3	1.9	3	4.0	11	1.9	9	2.3	7	2.0	32	7.0	14	·	·	·	3	·	·	–	–	12	8	·	·	·	7
VI	17	2.5	5	2.0	13	2.3	3	2.0	1	1.0	2	3.0	36	2.6	7	2.0	6	2.3	32	8.0	21,25	·	·	·	8	·	·	–	–	12	7	·	·	·	2
VII	12	1.8	7	1.6	4	1.5	4	2.0	8	1.9	9	1.9	23	1.8	17	1.9	9	1.6	41	27.0	19	·	·	·	19	·	·	–	–	9	5	1	·	·	4
VIII	6	1.5	8	1.1	10	1.7	3	2.3	7	1.6	19	2.6	31	2.6	3	1.7	6	2.0	65	17.0	27	·	·	·	9	·	·	–	–	13	10	3	·	·	2
IX	5	3.4	4	3.0	13	3.0	10	2.0	4	1.8	6	2.2	26	2.9	7	2.1	15	2.2	76	27.0	5	·	·	·	2	·	·	–	–	13	12	1	·	·	1
X	5	1.4	3	1.7	2	1.5	3	4.7	7	2.0	18	1.6	32	3.2	13	2.9	10	2.3	19	7.0	2	·	·	1	·	1	·	–	–	9	5	·	7	·	·
XI	·	·	·	·	17	2.5	4	3.5	8	1.6	33	2.1	26	3.5	1	2.0	1	2.6	74	13.0	7	·	1	2	·	·	·	–	–	19	13	2	3	·	·
XII	3	1.7	12	1.8	13	2.5	1	2.0	2	2.0	12	1.2	33	2.3	13	2.0	4	2.0	12	2.5	12	7	20	28	·	·	·	–	–	13	5	·	9	17	·
Rok	105	1.9	91	2.0	205	2.4	70	2.6	63	1.8	123	2.0	288	2.7	81	2.2	69	2.3	397.8	27.0	19.VII, 5.IX	50	89	128	41	4	·	–	–	132	77	8	23	93	48

Szepietowo $H_s = 150 m$ $h_w = 14 m$

I	24	2.5	14.5	1.6	9	2.3	12.5	2.9	3	3.7	6.5	2.7	14	3.2	7.5	2.3	2	2.5	7	2.0	14	26	31	31	·	1	·	3	8	10	3	·	6	31	·
II	11	3.6	10.5	2.0	6	2.6	21.5	6.0	7.5	2.7	15.5	4.0	6.5	3.8	2.5	4.8	3	3.8	24	8.5	3	15	28	28	·	5	·	2	17	9	7	·	6	28	·
III	11.5	2.8	5.5	1.9	17.5	3.2	17	4.2	4.5	1.7	8.5	4.0	26	5.7	4.5	1.3	4	4.0	11	4.4	26	13	12	28	·	3	·	9	12	9	2	·	5	24	·
IV	17.5	2.3	4.5	3.1	16	2.2	28	4.1	9	4.1	6	2.1	6	1.9	1	2.0	2	3.0	30	13.2	12	·	·	11	·	2	·	7	9	9	6	1	1	·	1
V	21	3.2	6.5	2.8	13	2.5	21	2.8	8	4.2	4	2.8	9	3.2	6.5	2.9	4	2.9	25	11.0	20	·	·	·	5	2	·	1	4	11	7	1	·	·	7
VI	14.5	3.4	5.5	1.6	13.5	1.6	9	2.2	6.5	3.0	12	3.3	21	3.5	6	3.3	2	2.8	58	20.9	16	·	·	·	5	·	·	3	5	10	6	2	·	·	2
VII	23	2.7	3.5	3.1	2.5	2.6	10	2.6	11.5	3.2	7	2.1	9.5	4.1	23	3.1	5	2.8	14	5.2	8	·	·	·	15	·	·	8	1	7	5	·		·	4
VIII	4.5	3.0	3.5	1.7	5	2.2	10.5	3.3	19	3.5	15.5	3.3	20.5	3.7	11.5	2.4	3	3.1	58	22.5	21	·	·	·	14	1	·	2	7	10	6	2	2	·	5
IX	5.5	2.3	2	2.0	12	3.0	14	4.2	16.5	2.7	12.5	3.7	18	3.7	5.5	3.2	4	3.2	69	39.2	3	·	·	·	6	2	·	6	6	9	7	1	5	·	1
X	15.5	2.5	·	·	4.5	1.7	2.5	2.6	14	3.4	16	4.1	27.5	2.9	12	5.3	1	3.3	51	13.7	5	·	·	2	·	2	1	1	15	9	7	3	14	·	·
XI	·		1	1.0	6.5	2.5	29.5	4.3	12.5	3.1	16.5	4.8	21.5	5.3	1.5	5.3	1	4.3	55	12.0	2	·	1	6	·	4	1	1	18	16	10	1	4	·	·
XII	8	1.5	1	2.0	8	2.9	12	2.6	10	2.8	16.5	2.2	27.5	3.0	7	3.0	3	2.5	18	3.4	8	11	22	26	·	·	·	2	16	11	9	·	6	24	·
Rok	156	2.5	58	1.9	113.5	2.4	187.5	3.5	119	3.2	136.5	3.3	205	3.7	85.5	3.0	34	3.2	420	39.2	3.IX	65	94	132	45	22	2	45	118	120	75	11	49	107	20

Głodowo $H_s = 129 m$ $h_w = 10 m$

I	7	1.4	2	2.5	24	4.6	4.5	1.7	5.5	1.7	5	3.2	14	3.2	4	2.9	27	2.3	9	2.6	17	26	29	31		4	·	4	12	8	4	·	10	31	·
II	6	3.5	1	4.0	18	4.4	18	6.8	4	1.8	7	6.1	12	3.2	7	2.6	11	4.0	48	5.2	4	14	28	28	·	5	·	1	21	12	5	·	3	28	·
III	3	5.3	2	3.0	22	7.0	23	5.5	3	1.3	16	5.5	12	4.2	8	4.9	4	5.2	8	2.9	9	6	9	26		4	·	8	13	8	2	·	·	17	·
IV	6	2.3	6	2.7	12	4.5	24.5	5.4	10.5	2.7	8	2.2	5	3.2	8	3.0	10	3.3	18	9.8	22	·	·	12	·	1	·	6	7	3	3	·	1	·	1
V	7.5	3.2	13	3.5	20	3.4	19.5	4.0	8	2.1	4.5	4.4	2	5.0	7.5	3.0	11	3.0	47	21.2	9	·	·	·	5	1	12	4	7	15	9	1	·	·	5
VI	5	4.2	12	3.7	9.5	3.2	14	2.6	3.5	2.3	18	2.8	16.5	4.1	5.5	4.0	6	3.1	81	27.6	15	·	·	·	7	·	·	3	4	10	9	4	·	·	5
VII	12.5	3.2	15	2.6	2	4.0	14.5	2.7	10.5	2.5	11.5	2.8	9.5	3.7	10.5	4.1	7	2.8	21	11.2	26	·	·	·	16	·	·	4	5	7	4	1	3	·	2
VIII	3	2.7	3	1.0	9	3.7	14.5	3.3	8	2.6	20	3.4	14.5	3.6	5	3.0	16	2.6	55	14.8	30	·	·	·	12	·	·	4	8	17	13	1	–	·	2
IX	4.5	3.1	3	3.7	12	4.1	20	3.4	5.5	3.1	9	4.2	12.5	5.4	3.5	3.7	20	3.1	61	17.0	7	·	·	·	1	2	·	6	9	13	8	2	–	·	2
X	3	3.0	1	3.0	2	2.0	11	2.3	17.5	2.6	21	3.8	20.5	5.1	2	7.5	15	3.1	31	8.5	22	·	·	2	·	3	·	1	13	15	8		–	·	·
XI	·	·	1	2.0	12.5	4.8	13	3.5	11.5	3.0	35	4.7	13	6.6	·	·	4	4.4	72	23.3	7	·	·	3	·	3	·	2	18	18	15	1	–	·	·
XII	0.5	1.0	2.5	3.8	6	5.2	9	2.0	15.5	2.7	30.5	3.3	21	3.3	·		8	2.9	47	4.1	26	14	19	29	·	·	·	5	13	12	6	·	–	19	·
Rok	58	2.7	61.5	3.0	149	4.2	185.5	3.6	103	2.4	185.5	3.9	152.5	4.2	61	3.2	139	3.3	438	27.6	15.VI	60	85	131	41	23	12	48	130	138	86	10	–	95	17

Inowrocław $H_s = 90 m$ $h_w = 15 m$

I	11	2.5	23	2.2	24.5	2.7	13.5	3.0	0.5	2.0	5	3.7	11	5.2	4.5	4.7	·	3.0	26	5.8	14	26	28	31	·	2	·	6	11	17	5	·	2	31	·
II	11	2.5	18	2.5	12	3.2	19.5	4.4	1	2.0	6	4.0	7	3.3	9.5	1.9	·	3.1	30	8.2	3	13	28	28	·	2	·	2	21	11	8	·	2	28	·
III	5	4.5	5	3.5	21	5.1	23.5	4.6	3.5	2.4	15.5	5.3	9	3.0	10.5	3.2	·	4.4	7	5.0	9	4	6	26	·	3	·	5	13	8	1	·	2	20	·
IV	3	2.8	17	2.5	14	3.1	25	3.9	5	1.9	10	2.8	9	2.2	7	3.3	·	3.0	10	3.4	30	·	·	11	·	1	·	2	6	5	4	·	1	·	2
V	8.5	2.9	26	2.7	15.5	2.1	13.5	3.3	3	3.0	10	4.0	3.5	3.0	7	2.2	6	2.7	49	15.9	11	·	·	·	3	1	·	4	8	12	8	2	·	·	8
VI	5.5	2.5	18	2.8	6.5	2.2	9.5	3.2	4	2.0	18	3.2	18.5	3.9	8	2.7	2	3.0	27	8.0	25	·	·	·	8	1	·	2	7	12	8	·	·	·	4
VII	13	2.5	9.5	2.5	2.5	1.2	6.5	2.3	5	1.9	12	3.3	16	3.0	22.5	2.5	6	2.5	55	34.8	19	·	·	·	20	·	·	3	8	8	6	1	·	·	5
VIII	2	1.5	5	2.5	2	2.7	7.5	3.1	6.5	2.2	16	5.7	33	4.0	19	2.4	2	3.5	62	15.9	27	·	·	·	11	3	·	2	12	15	10	3	·	·	2
IX	7	2.1	13	2.7	4	4.4	5.5	4.3	3.5	3.4	10.5	4.4	23	4.2	18.5	2.5	5	3.2	89	35.2	5	·	·	·	4	4	·	4	10	13	13	3	3	·	5
X	6	2.0	25	1.6	2	2.0	6	4.8	0.5	4.0	19.5	3.7	31.5	4.2	25	2.0	·	3.2	19	7.2	2	·	·	·	·	3	1	1	12	9	5	·	7	·	·
XI	·	·	6	3.5	8.5	3.4	15.5	4.2	4.5	5.2	18	5.4	32	5.5	5.5	3.9	·	4.8	70	11.2	7	·	·	2	·	5	·	1	19	18	15	1	3	·	·
XII	5.5	2.1	7	2.5	6	2.7	6.5	4.1	1	3.5	9.5	3.6	39	2.9	18.5	2.0	·	2.8	17	4.0	12	12	18	28	·	·	·	6	14	11	5	·	3	21	·
Rok	77.5	2.3	150	2.6	118.5	2.9	152	3.8	38	2.5	150	4.1	232.5	3.7	155.5	2.8	21	3.3	461	35.2	5.IX	55	80	126	46	25	1	38	141	139	88	10	23	100	26

Bielsk Podlaski $\varphi = 52°47'$ $\lambda = 23°11'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-9,6	-18,3	0,0	6,7	-28,7	19	-15,0	-11,1	-13,6	-13,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	5,9	6,4	6,4
II	–	–	–	–	-4,5	-12,7	-0,4	4	-28,7	27	-10,6	-6,4	-8,5	-8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,9	7,6	7,7	8,1
III	–	–	–	–	0,7	-7,3	7,8	26	-16,3	1	-6,0	-0,4	-3,1	-3,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	5,8	5,2	5,6
IV	–	–	–	–	12,1	2,5	22,3	22	-5,9	3	4,4	11,1	6,5	7,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,7	5,7	4,4	5,3
V	–	–	–	–	22,7	10,2	28,5	25	5,8	29	13,8	21,5	15,1	16,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	6,3	6,4	6,2
VI	–	–	–	–	22,2	9,7	31,4	28	2,5	4	14,4	20,6	14,6	16,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,2	6,7	5,4	5,8
VII	–	–	–	–	26,3	12,6	34,8	26	7,3	22	16,7	24,9	18,1	19,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	5,0	5,5	5,0
VIII	–	–	–	–	26,1	13,6	34,5	5	8,0	15	16,8	25,2	18,2	19,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	6,1	4,8	5,3
IX	–	–	–	–	20,3	9,4	29,8	2	2,3	21	11,3	19,2	13,5	14,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,4	6,8	4,7	5,6
X	–	–	–	–	11,3	4,7	15,1	13	-2,8	31	5,9	10,5	7,2	7,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,7	8,2	6,3	7,7
XI	–	–	–	–	7,7	2,7	16,5	7	-6,9	30	4,1	6,6	4,8	5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,2	8,2	7,2	7,9
XII	–	–	–	–	-3,2	-8,5	3,4	4	-22,9	14	-6,7	-4,2	-5,4	-5,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,9	8,5	7,6	8,0
Rok	–	–	–	–	11,0	1,6	34,8	26.VII	-28,7	19.I, 27.II	4,1	9,8	5,6	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	6,7	6,0	6,4

Gorzów Wlkp. $\varphi = 52°44'$ $\lambda = 15°15'$

I	1015,1	1029,6	991,9	1023,0	-5,7	-12,4	3,4	5	-23,8	31	-10,0	-7,2	-8,8	-8,7	2,9	3,2	3,0	3,0	91	87	88	89	0,2	0,5	0,4	0,4	7,5	6,6	6,0	6,7
II	1007,0	1035,0	987,7	1014,8	-3,5	-10,6	0,3	16	-23,5	3	-8,3	-4,9	-6,4	-6,5	3,2	3,5	3,4	3,4	91	81	87	86	0,3	0,8	0,5	0,5	9,2	8,6	7,1	8,3
III	1008,6	1034,7	984,6	1016,2	5,7	-2,9	12,7	12	-16,7	1	-2,3	3,8	1,0	0,9	4,9	5,5	5,4	5,3	89	68	79	79	0,6	2,8	1,4	1,6	7,5	6,9	5,1	6,5
IV	1007,5	1020,9	987,2	1014,9	13,9	3,7	21,1	19	-3,7	3	4,8	12,0	8,5	8,4	8,0	9,0	8,5	8,5	89	64	74	76	0,9	5,5	2,9	3,1	6,6	6,8	5,9	6,4
V	1009,4	1018,7	992,0	1016,6	18,8	9,0	26,3	25	2,5	21	11,1	17,2	13,5	13,8	11,7	11,9	11,9	11,8	87	61	76	75	1,9	8,4	4,0	4,8	6,3	7,1	5,9	6,4
VI	1006,3	1015,6	994,9	1013,5	22,6	11,7	31,6	28	6,0	2	14,2	20,5	16,9	17,1	13,2	13,6	13,5	13,4	82	57	70	70	3,1	11,2	6,1	6,8	6,0	6,5	6,5	6,3
VII	1010,5	1021,7	1001,3	1017,6	25,4	12,8	34,2	24	7,8	22	15,9	23,4	19,1	19,4	15,1	14,9	14,4	14,8	84	53	65	67	3,1	14,8	8,2	8,7	5,3	6,0	4,9	5,4
VIII	1003,1	1010,2	992,8	1010,2	23,3	12,8	35,1	4	8,2	30	14,9	21,4	17,2	17,7	14,9	15,4	15,3	15,2	87	63	79	76	2,4	11,7	5,1	6,4	6,4	7,2	5,9	6,5
IX	1009,9	1018,7	994,1	1017,1	19,2	10,4	26,5	18	3,4	29	11,4	18,0	14,2	14,4	12,5	14,5	13,4	13,5	91	70	82	81	1,1	6,6	3,0	3,6	6,4	6,3	5,0	5,9
X	1012,2	1026,1	995,9	1019,6	12,4	5,3	21,3	13	-0,9	30	6,1	11,0	8,2	8,4	9,0	10,6	10,0	9,9	95	81	91	89	0,5	2,7	1,0	1,4	8,5	8,0	5,7	7,4
XI	999,9	1017,0	983,5	1007,4	9,9	4,7	14,1	19, 20	-0,8	15	6,4	8,5	6,8	7,1	9,2	9,5	9,2	9,3	94	85	91	90	0,6	1,8	0,9	1,1	9,2	8,8	7,2	8,4
XII	1013,8	1041,4	984,9	1021,6	-1,3	-6,5	4,4	29	-15,9	15	-4,3	-2,5	-3,8	-3,6	4,4	4,8	4,5	4,6	95	92	94	94	0,2	0,4	0,3	0,3	7,9	7,2	6,8	7,3
Rok	1008,6	1041,4	983,5	1016,0	11,7	3,2	35,1	4.VIII	-23,8	31.I	5,0	10,1	7,2	7,4	9,1	9,7	9,4	9,4	90	72	81	81	1,2	5,6	2,8	3,2	7,2	7,2	6,0	6,8

Kotuda Wielka $\varphi = 52°44'$ $\lambda = 18°09'$

I	–	–	–	–	-7,3	-17,4	2,6	5	-30,5	19	-12,7	-9,0	-12,6	-11,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,4	4,5	5,1	5,7
II	–	–	–	–	-4,4	-12,4	0,3	16	-28,1	3	-9,3	-5,5	-8,3	-7,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,9	8,7	8,1	8,6
III	–	–	–	–	3,1	-5,2	10,8	26	-20,5	1	-2,8	1,9	-1,9	-1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	6,9	5,5	6,4
IV	–	–	–	–	14,2	3,2	25,4	19	-4,7	3	7,3	13,1	6,7	8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,9	5,3	4,5	4,9
V	–	–	–	–	20,7	9,0	27,8	26	4,2	9	14,0	19,2	12,5	14,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,7	5,5	4,8	5,0
VI	–	–	–	–	23,8	10,5	32,0	28	4,2	3	16,9	21,8	14,7	17,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	5,3	4,8	5,0
VII	–	–	–	–	26,7	12,8	35,1	25	10,3	9, 22, 30	19,4	24,9	17,8	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,8	5,2	4,9	4,6
VIII	–	–	–	–	24,4	13,1	34,1	4	7,6	19	17,8	22,9	16,8	18,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,4	7,0	5,9	6,1
IX	–	–	–	–	20,2	10,2	26,6	22	6,1	29	13,8	19,1	13,0	14,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	5,9	3,4	5,2
X	–	–	–	–	12,7	4,6	19,7	13	0,2	16	7,4	11,8	7,7	8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,4	7,4	6,9	7,6
XI	–	–	–	–	8,6	4,0	13,0	20	-3,2	30	5,6	7,7	6,0	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	8,3	7,8	8,1
XII	–	–	–	–	-1,8	-7,5	2,5	31	-18,8	14	-5,0	-3,0	-4,5	-4,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,4	6,9	6,7	7,0
Rok	–	–	–	–	11,7	2,1	35,1	25.VII	-30,5	19.I	6,0	10,4	5,7	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	6,4	5,7	6,2

Puttusk $\varphi = 52°42'$ $\lambda = 21°06'$

I	–	–	–	–	-8,6	-18,4	0,2	25	-32,1	19	-14,6	-10,5	-13,0	-12,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	5,5	4,9	5,5
II	–	–	–	–	-4,3	-12,0	-0,3	16	-28,6	27	-9,4	-5,5	-7,7	-7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,2	7,1	6,8	7,7
III	–	–	–	–	2,1	-6,9	9,7	26	-22,2	1	-5,2	0,6	-1,9	-2,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,3	5,8	4,9	5,3
IV	–	–	–	–	13,7	3,0	24,0	22	-6,0	3	4,9	12,2	7,4	8,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,7	5,4	4,2	5,1
V	–	–	–	–	22,1	10,3	28,6	25	5,8	7	12,6	20,4	15,1	15,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	6,0	7,3	6,6
VI	–	–	–	–	22,8	10,7	33,0	28	3,4	2	14,6	20,8	15,9	16,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	6,4	5,3	5,6
VII	–	–	–	–	26,7	13,1	36,6	25	8,0	16	16,6	25,2	19,3	20,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	4,2	4,9	4,7
VIII	–	–	–	–	25,2	13,3	34,7	4	8,1	17	16,0	23,6	18,3	19,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,5	6,2	6,2	6,0
IX	–	–	–	–	21,0	10,2	28,9	2	5,0	16	11,7	19,5	13,8	14,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,1	5,9	3,9	5,3
X	–	–	–	–	12,1	4,8	17,5	13	-1,7	16	6,1	10,7	7,8	8,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,9	8,3	7,4	7,9
XI	–	–	–	–	8,5	3,2	16,2	7	-4,8	30	4,5	7,4	5,5	5,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,7	8,3	6,8	7,9
XII	–	–	–	–	-1,6	-8,9	3,0	1,5	-24,9	15	-6,2	-3,5	-5,3	-5,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,8	8,0	6,8	7,9
Rok	–	–	–	–	11,6	1,9	36,6	25.VII	-32,1	19.I	4,3	10,1	6,3	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	6,4	5,8	6,3

Bielsk Podlaski H_s — 145 m h_w — 12,5 m

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr V v > 10	v > 15	◔	◕	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K
I	15	1.7	5	1.0	2	4.0	8	3.4	8	2.6	14.5	2.6	4.5	2.6	20	2.2	16	1.9	15	2.2	31	27	29	31	·	1	·	3	11	19	5		3	31	·
II	12	2.5	8	2.9	14	4.1	11	4.5	4.5	2.1	16.5	3.5	4	1.1	10	1.8	4	3.0	28	4.8	3,19	17	28	28	·	2	·	1	18	13	9	·	3	28	·
III	7.5	2.2	16.5	2.4	11	2.6	7	3.5	4.5	3.2	11	4.3	17.5	6.3	14	5.0	4	3.8	5	1.4	26	13	11	28	·	5	·	10	13	11	1	·	2	–	·
IV	9.5	1.8	9	1.9	12	2.9	22	4.6	6	3.1	4	3.5	6.5	1.8	15	1.3	6	2.6	20	6.1	12	·	·	10	·	1	·	8	8	8	4		2	·	2
V	12	1.8	13.5	2.7	12	2.8	13.5	2.2	5	3.0	8.5	1.9	5.5	3.1	15	1.9	8	2.1	30	7.5	22	·	·	·	10	·	·	1	9	13	8	·	·	·	7
VI	13	2.2	6.5	1.3	3	2.0	2	2.0	8.5	2.5	12	3.0	22.5	2.2	14.5	1.9	8	2.0	35	10.5	15	·	·	·	6	·	·	3	8	10	8	1	·	·	3
VII	5	2.5	4.5	2.7	5	2.4	6.5	2.4	6.5	2.8	9.5	1.8	19.5	2.2	27.5	2.1	9	2.0	36	11.7	8	·	·	·	17	·		5	3	8	7	1	·	·	3
VIII	1.5	1.7	5.5	2.2	6.5	2.6	6.5	3.2	9.5	2.8	22.5	2.1	23.5	2.9	4.5	1.9	13	2.2	66	32.7	18	·	·	·	17	·	·	1	4	9	8	1	1	·	6
IX	4	3.0	4.5	2.6	12.5	3.4	4	3.0	9.5	3.1	20.5	3.7	23.5	2.6	5.5	1.4	6	2.8	54	28.8	3	·	·	·	6	2	·	5	10	10	8	1	4	·	1
X	2	1.0	2.5	1.6	0.5	2.0	4	3.0	11.5	3.2	21	3.4	30	2.6	15.5	1.2	6	2.4	61	16.0	11	·	·	2	·	·	·	1	13	18	8	3	10	·	·
XI	·	·	4	3.0	7.5	2.9	19	4.9	13.5	3.9	26	6.2	17	4.7	1	6.0	2	4.7	59	8.3	22	·	·	6		5	·	3	16	16	11	·	3		·
XII	4.5	1.2	6	2.8	2	1.5	11.5	3.1	12	3.0	21.5	3.6	19	3.3	7.5	1.5	9	2.7	20	3.2	18,26	11	23	28	·	1	·	2	19	15	9	·	3	21	·
Rok	86	1.8	85.5	2.3	88	2.8	115	3.3	99	2.9	187.5	3.3	193	3.0	150	2.4	91	2.7	429	32.7	18.VIII	68	91	133	56	17	·	44	132	150	86	7	31	–	22

Gorzów Wlkp. H_s — 65 m H_b — 59,7 m h_w = 12 m wiatromierz Wilda; 2 m anemometr

I	12.5	2.4	20.5	2.1	28.5	3.8	3	1.5	1.5	1.3	2	3.0	12	2.6	13	5.5	·	3.2	11	2.8	26	21	28	31	·	3	·	2	11	16	4	·	·	31	·
II	14.5	1.6	15	2.0	46	3.2	2	2.8	-	·	4	2.6	3	1.8	2.5	1.8	·	2.6	15	3.6	6	12	27	28	·	1	-	·	20	14	6	-	1	28	·
III	10.5	3.2	9	3.1	31	4.1	11	5.1	-	·	4.5	4.4	15.5	3.7	14.5	2.8	·	3.8	8	4.1	9	2	4	21	·	2	·	1	10	5	3	-	2	8	·
IV	20.5	2.4	12	2.4	27.5	3.0	6	3.9	3	3.0	4	1.8	8	2.2	8	2.9	1	2.7	25	9.4	29	·	·	7	·	3	·	5	12	8	5	-	1	·	1
V	17.5	2.9	7.5	1.7	16.5	2.0	16	2.2	4	1.8	4.5	2.0	7	2.2	15	1.6	5	2.0	112	49.2	24	·	·	·	3	·	·	5	11	15	8	2	·	·	5
VI	12.5	2.8	4.5	2.1	17	2.2	12	2.0	2	3.0	8.5	1.4	12	2.8	9.5	2.2	12	2.0	55	11.9	18	·	·	·	7	·	·	1	10	15	11	1	·	·	3
VII	27	2.3	6	1.6	6	1.5	8	1.6	7.5	2.9	6	1.6	12	2.6	14.5	1.9	6	2.0	19	6.5	26	·	·	·	16	·		5	7	9	4		1	·	3
VIII	8.5	1.8	3	1.5	8	1.8	11	2.5	9.5	2.5	20.5	2.0	21.5	2.7	6	1.2	5	2.1	75	12.8	19	·	·	·	9	·		2	8	19	14	3	2	·	2
IX	12.5	2.5	6	2.1	12.5	2.5	13.5	2.4	8	1.6	9.5	2.1	21	3.1	3	1.7	4	2.3	60	11.4	5	·	·	·	2	·	·	7	12	14	10	3	6	·	2
X	5.5	2.0	3	1.8	10	2.0	12.5	2.3	9	2.2	20	2.0	26	3.3	6	3.6	1	2.5	24	7.8	6	·	·	1	·	·	·	1	16	10	6	·	13	·	·
XI	0.5	1.0	1	2.0	18	3.1	15	2.6	6.5	3.3	13	4.0	29	4.3	6	5.4	1	3.7	69	10.8	26	·	·	1	·	1	·	·	19	23	13	1	6	·	·
XII	8.5	3.5	4	3.8	13.5	2.9	9.5	2.3	4.5	2.0	17	2.4	30	2.4	6	2.6	·	2.6	11	2.1	11,12,17	8	17	29	·	·	·	3	17	12	4	·	8	20	·
Rok	147.5	2.4	91.5	2.2	234.5	2.7	119.5	2.6	55.5	2.0	113.5	2.4	197	2.8	101	2.8	35	2.6	484	49.2	24.V	43	76	118	37	10	·	32	153	160	88	10	40	87	16

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru: w okresie I–IV - wg wiatromierza Wilda, w okresie V–XII - wg anemometru.

Kołuda Wielka H_s — 85 m h_w — 12 m

I	1.5	2.7	8	1.9	2.5	2.2	1.5	1.0	4.5	1.6	4.5	3.6	17	3.4	7.5	1.7	46	1.3	19	5.8	14	27	28	31	·	2	·	4	10	15	5	·	3	31	·
II	6.5	1.4	1.5	1.0	16	4.9	1	3.0	2	2.5	6.5	2.2	13	1.7	14.5	1.3	23	1.3	33	12.0	3	14	27	28	·	·	·	2	21	12	7	1	1	28	·
III	6.5	1.4	9.5	2.3	20	1.8	8	2.1	0.5	3.0	16.5	2.8	11	1.8	10	2.5	11	1.9	12	10.8	9	4	5	26	·	·	·	3	13	4	1	1	·	21	·
IV	6	1.2	5.5	2.1	5	1.8	7.5	2.1	11.5	1.6	11	1.5	9.5	2.1	8	4.2	26	1.2	11	4.1	30	·	·	13	1	·	·	6	7	4	4	·	·	·	1
V	2.5	1.2	4	2.5	7	2.4	5	1.8	5	1.8	10	2.4	20	1.5	12.5	1.6	27	1.3	43	12.6	27	·	·	·	5	·	·	5	4	11	10	1	·	·	5
VI	·	·	2	1.5	2	1.0	3	2.3	6	1.8	17	2.2	26.5	2.0	5.5	1.5	28	1.4	42	8.1	15	·	·	·	10	·	·	7	4	10	9	·	·	·	2
VII	0.5	2.0	·	·	1	4.0	2.5	1.0	10	1.4	8.5	1.5	39	2.0	10.5	1.9	21	1.4	85	37.7	19	·	·	·	19	·	·	7	3	8	6	2	·	·	2
VIII	0.5	2.0	1	2.0	2	2.0	4	1.9	8	2.1	29.5	2.6	20	2.2	3	1.7	25	1.7	70	37.5	27	·	·	·	12	·	·	4	9	13	10	2	1	·	1
IX	·	·	3.5	1.7	3.5	2.6	1.5	2.7	7	2.4	22	2.6	14.5	1.8	10	1.7	28	1.5	94	41.2	5	·	·	·	5	·	·	8	6	13	11	3	1	·	5
X	·	·	·	·	3.5	1.4	1.5	2.0	13	2.4	24.5	2.6	22.5	2.1	6	1.2	22	1.7	26	8.4	2	·	·	·	·	·	·	1	13	10	8	·	6	·	·
XI	0.5	2.0	7.5	1.6	5.5	2.3	10.5	1.9	7	3.4	36	3.2	9.5	3.7	0.5	1.0	13	2.4	90	10.9	7	·	·	3	·	–	–	2	20	21	17	1	1	·	·
XII	4	1.2	2	1.0	2	1.5	3.5	1.9	10	2.0	21.5	1.6	23.5	2.1	6.5	1.2	20	1.4	21	5.5	12	11	18	29	·	·	·	4	16	10	8	·	2	16	·
Rok	28.5	1.3	44.5	1.5	70	1.8	49.5	2.0	84.5	2.2	207.5	2.4	226	2.2	94.5	1.5	290	1.5	546	41.2	5.IX	56	78	130	52	–	–	53	126	131	96	11	15	96	16

Pułtusk H_s — 80 m h_w — 12 m

I	13	1.7	6	2.1	3.5	4.6	5.5	2.7	2	8.5	5.5	2.7	8.5	3.1	6	4.5	43	1.6	10	4.0	14	26	29	31	·	·	·	7	9	11	2	·	–	31	·
II	12	2.2	5	4.2	7	3.8	21	4.2	·	·	9	4.6	4	2.4	2	4.2	24	2.6	26	9.0	3	12	28	28	·	2	·	1	17	10	7	·	–	28	·
III	6.5	2.2	9.5	3.0	15.5	4.5	16	4.5	·	·	6	7.2	12.5	6.4	15	5.7	12	4.2	9	3.3	26	7	6	29	·	6	2	9	9	6	3	·	–	17	·
IV	11.5	3.3	10	2.2	8.5	3.6	22	5.6	9	4.4	10.5	2.1	25	3.6	4	3.0	12	3.3	30	18.2	12	·	·	11	·	2	·	9	7	8	5	1	–	·	1
V	23.5	3.5	14.5	3.3	8.5	3.5	5	4.3	2.5	5.2	11.5	3.4	6	2.3	10.5	2.8	11	3.0	122	28.4	31	·	·	·	9	1	·	·	10	12	12	4	–	·	10
VI	6	3.2	9.5	3.0	8	1.8	7	2.4	3.5	3.3	8	4.2	16	4.5	14	3.0	18	2.6	82	34.7	16	·	·	·	10	·	·	4	10	8	8	2	–	·	3
VII	16.5	4.1	1	1.0	2.5	1.6	5	2.7	5.5	3.0	6.5	2.4	7.5	3.0	29.5	3.5	19	2.6	31	18.0	29	·	·	·	19	1	1	7	4	6	5	1	–	·	5
VIII	2.5	2.8	2.5	2.8	3	4.0	8.5	2.8	6.5	3.6	19.5	4.1	19.5	3.2	10	2.7	21	2.6	80	24.9	22		·	·	13	1	·	5	9	14	11	2	–	·	8
IX	3	3.7	4.5	4.7	6.5	5.4	11.5	3.9	8.5	2.9	8.5	6.8	11.5	4.5	15	3.0	21	3.2	30	8.6	29	·	·	·	6	3	·	6	9	9	6	·	–	·	3
X	5.5	1.8	5	1.9	3	2.5	1.5	3.7	6	3.6	24.5	4.0	18.5	5.3	9	4.1	20	3.1	42	12.4	7	·	·	2	·	3	2	·	16	12	8	1	–	·	·
XI	·	·	0.5	2.0	9	5.1	20.5	4.1	6.5	4.9	21	6.5	22	7.1	4.5	16.3	9	5.3	81	21.6	2	·	·	3	·	7	2	2	18	18	18	1	–	·	1
XII	3	2.5	4	2.6	7	2.8	6	3.2	7.5	2.1	11.5	2.9	18	3.8	7	3.1	29	2.1	23	8.8	12	10	19	27	·	·	·	1	18	11	7	·	–	24	·
Rok	103	2.6	72	2.7	82	3.6	129.5	3.7	57.5	3.5	142	4.2	146.5	4.1	123.5	4.4	239	3.0	566	34.7	16.VI	55	82	131	57	26	7	51	136	125	92	12	–	100	31

Białowieża

φ = 52°42' λ = 23°51'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																				
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1001.8	1046.5	979.8	1023.6	-9.5	-18.5	0.0	6	-30.0	18	-15.7	-10.5	-13.7	-13.4	1.9	2.4	2.1	2.1	85	79	85	83	0.2	0.6	0.3	0.4	6.8	6.1	6.9	6.8
II	995.3	1021.1	970.1	1017.1	-4.2	-13.5	0.6	4	-28.6	27	-11.2	-6.1	-8.7	-8.6	2.6	3.1	3.3	3.0	89	76	86	84	0.3	0.9	0.4	0.5	8.6	7.9	7.2	7.9
III	997.0	1017.2	974.6	1017.9	0.2	-8.5	7.7	26	-19.6	16	-7.2	-1.1	-3.8	-4.0	3.4	3.9	4.1	3.8	85	65	81	77	0.5	1.9	0.8	1.1	6.4	6.1	5.8	6.1
IV	997.7	1006.0	988.4	1019.7	11.6	0.9	22.1	22	-9.5	3	3.5	10.5	5.7	6.4	7.3	7.1	7.7	7.4	89	54	80	74	1.0	6.4	1.9	3.1	5.9	5.5	3.9	5.1
V	997.4	1005.1	986.3	1016.7	22.3	9.4	28.2	25	4.1	2	13.5	20.7	14.8	16.0	12.1	11.4	12.2	11.9	78	49	73	67	3.6	13.8	4.9	7.4	5.7	6.8	5.2	5.9
VI	994.1	1003.3	981.2	1013.4	21.4	8.9	30.1	28	4.7	2	14.4	19.5	14.5	15.7	12.9	12.4	13.1	12.8	78	55	78	70	3.8	11.1	3.8	6.2	5.3	7.0	5.1	5.8
VII	998.0	1005.9	991.2	1017.1	25.7	11.7	34.0	26	6.1	22	16.8	24.0	17.6	19.0	15.1	13.9	15.3	14.8	79	48	76	68	4.2	16.7	5.2	8.7	4.0	4.8	4.6	4.5
VIII	992.6	1002.6	984.7	1011.5	26.0	12.6	34.5	8	7.0	24	16.2	24.7	18.0	19.2	15.0	14.2	15.8	15.0	81	47	76	68	3.8	18.1	5.3	9.1	4.5	6.0	4.1	4.9
IX	998.9	1014.0	982.6	1018.4	19.8	8.0	29.7	2	1.8	21	10.2	18.8	12.7	13.6	11.2	12.0	12.1	11.8	88	57	81	76	1.6	10.6	3.0	5.1	5.6	6.0	4.1	5.2
X	999.9	1015.6	982.0	1019.9	10.8	4.2	15.6	3	-4.1	31	5.9	9.7	6.7	7.2	8.8	9.1	9.0	9.0	93	76	90	86	0.7	3.0	1.0	1.6	9.2	8.2	6.3	7.9
XI	991.2	1011.5	971.6	1011.2	7.7	2.2	15.8	7	-9.0	30	3.4	6.4	4.8	4.8	7.2	7.7	7.5	7.5	87	77	82	82	1.0	2.3	1.4	1.6	8.9	8.4	6.6	8.0
XII	1001.0	1026.7	981.1	1022.1	-3.5	-9.2	2.4	1,30	-25.4	14	-7.3	-4.2	-6.0	-5.9	3.4	3.7	3.7	3.6	88	82	88	86	0.5	0.9	0.8	0.7	8.1	8.8	7.7	8.2
Rok	997.1	1026.7	970.1	1017.2	10.7	0.7	34.5	8.VIII	-30.0	18.I	3.5	9.4	5.2	5.8	8.4	8.4	8.8	8.5	85	64	81	77	1.8	7.2	2.4	3.8	6.6	6.8	5.6	6.3

Łagiewniki

φ = 52°40' λ = 18°19'

I	-	-	-	-	-7.5	-17.5	1.6	5	-30.7	19	-12.4	-9.7	-12.7	-11.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	4.7	5.1	6.2
II	-	-	-	-	-4.8	-13.0	-0.6	16	-28.2	27	-9.5	-5.9	-7.8	-7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	8.2	8.6	8.6
III	-	-	-	-	2.9	-6.0	10.9	26	-22.1	1	-3.3	1.4	-1.1	-1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	5.4	5.2	5.2
IV	-	-	-	-	13.5	3.6	25.3	19	-4.5	3	6.5	12.4	7.7	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	4.8	4.7	4.9
V	-	-	-	-	20.3	9.7	27.5	26	4.7	21	13.3	19.1	14.1	15.2	12.9	13.5	13.0	13.1	81	57	80	73	3.0	10.4	3.5	5.6	4.8	5.4	5.8	5.3
VI	-	-	-	-	23.4	11.3	32.2	28	5.7	17	15.6	21.3	16.5	17.5	13.3	12.1	13.7	13.0	75	49	72	65	4.6	13.9	5.4	8.0	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	26.5	13.4	35.4	25	9.7	5,29	18.2	25.1	19.2	20.4	15.1	12.8	14.9	14.3	72	41	67	60	6.0	19.8	7.6	11.1	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	24.4	13.5	35.2	4	7.6	17	16.7	23.1	17.8	18.8	14.7	13.9	15.0	14.5	77	51	74	67	4.6	15.9	6.0	8.8	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	20.0	10.4	26.1	17	5.3	12	12.7	19.0	14.3	15.1	13.3	14.1	14.1	13.8	89	64	85	83	1.5	8.5	2.4	4.1	5.6	5.4	5.1	5.4
X	-	-	-	-	12.6	4.5	19.5	13	-0.6	28	6.7	11.5	7.8	8.4	9.0	10.3	9.3	9.5	91	76	87	85	0.9	3.5	1.5	2.0	7.3	6.6	6.9	6.9
XI	-	-	-	-	9.0	4.2	14.8	20	-3.2	30	5.7	8.2	6.4	6.7	8.4	9.1	8.7	8.7	90	83	89	87	1.0	1.9	1.1	1.3	7.0	7.1	7.2	7.1
XII	-	-	-	-	-2.0	-8.4	2.7	27,31	-21.4	14	-5.4	-3.3	-5.4	-4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	5.3	6.3	5.8
Rok	-	-	-	-	11.5	2.1	35.4	25.VII	-30.7	19.I	5.4	10.2	6.4	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wieniec-Zdrój

φ = 52°40' λ = 19°00'

I	-	-	-	-	-8.6	-	1.8	5	-	-	-14.2	-9.4	-13.5	-12.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	4.8	5.0	5.2
II	-	-	-	-	-4.9	-	0.7	16	-	-	-10.2	-6.0	-8.2	-8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	8.4	7.3	8.1
III	-	-	-	-	2.6	-	10.2	26	-	-	-4.1	1.6	-1.6	-1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	6.6	6.6	6.2
IV	-	-	-	-	14.0	2.1	24.9	19	-7.3	3	5.3	12.4	6.6	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	5.6	3.9	4.8
V	-	-	-	-	21.0	8.4	28.2	26	2.4	7	13.2	19.2	13.5	14.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	5.2	6.1	5.6
VI	-	-	-	-	23.3	10.0	33.5	28	1.5	3	15.9	21.5	15.7	17.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	5.8	5.8	5.7
VII	-	-	-	-	26.8	11.9	35.5	25	7.6	10	17.7	24.9	18.9	20.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	5.1	4.9	4.7
VIII	-	-	-	-	25.0	11.9	35.1	4	5.9	17	15.9	23.2	17.8	18.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	6.4	5.9	6.1
IX	-	-	-	-	20.4	9.2	26.5	18	3.3	12	11.7	19.2	13.2	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	6.4	4.4	5.6
X	-	-	-	-	12.7	4.0	19.9	13	-2.0	16	6.2	11.4	7.5	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	8.5	6.7	8.0
XI	-	-	-	-	8.7	3.6	13.2	7	-4.0	30	5.2	7.7	6.1	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	8.5	8.0	8.2
XII	-	-	-	-	-2.4	-8.3	2.8	31	-21.5	15	-5.6	-3.0	-5.3	-4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	6.3	6.3	6.5
Rok	-	-	-	-	11.6	-	35.5	25.VII	-	-	4.8	10.2	5.9	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.5	5.9	6.2

Nur

φ = 52°40' λ = 22°19'

I	-	-	-	-	-9.5	-18.9	0.2	7	-31.5	19	-14.8	-10.8	-13.6	-13.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	5.0	4.5	5.1
II	-	-	-	-	-4.2	-12.7	0.0	15	-30.8	27	-10.1	-5.9	-7.9	-8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	7.2	7.7	7.7
III	-	-	-	-	1.5	-6.7	8.7	26	-18.7	1	-5.3	0.3	-2.4	-2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.6	4.9	5.2
IV	-	-	-	-	12.8	2.7	23.4	22	-5.1	3	4.7	11.3	6.7	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	5.6	3.5	5.0
V	-	-	-	-	22.5	9.8	28.5	25	3.7	1	13.7	20.8	14.7	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	4.6	5.4	4.9
VI	-	-	-	-	22.1	10.3	32.6	28	3.0	2	14.6	20.5	15.0	16.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	5.2	4.6	4.7
VII	-	-	-	-	26.1	12.7	34.6	25	7.5	23	16.8	24.8	17.9	19.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	3.7	3.8	3.9
VIII	-	-	-	-	25.6	13.2	34.6	5	8.3	17	16.3	24.2	18.3	19.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	5.9	4.8	4.9
IX	-	-	-	-	20.6	9.9	29.0	2	5.0	16	11.7	19.6	13.6	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	5.8	4.5	5.4
X	-	-	-	-	11.7	5.0	16.5	13	-2.1	31	6.7	10.9	7.6	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	7.6	6.9	7.6
XI	-	-	-	-	8.1	3.2	15.3	7	-6.2	30	4.2	7.0	5.4	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.9	7.5	7.7
XII	-	-	-	-	-3.1	-9.2	3.0	1	-24.8	14	-6.7	-4.1	-5.6	-5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	8.1	6.8	7.7
Rok	-	-	-	-	11.2	1.6	34.6	25.VII,5.VIII	-31.5	19.I	4.3	9.9	5.8	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	6.0	5.4	5.8

Białowieża

$H_s = 163\,m$ $H_b = 163{,}7\,m$ $h_w = 18{,}7\,m$ **1963**

Miesiąc	Rozkład wiatru (%, v m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Max<-10	Max<0	Min<0	Min<-30	Wiatr v ≥10	≥15	☾	●	Opad R ≥1	≥5	≥10	≡	⊠	K
I	14,5	2,5	12	1,8	9,5	1,3	7	6,2	6,5	2,3	8,5	2,1	5	2,3	8	2,4	23	4,9	44	22	31	27	30	31	·	1	·	5	14	19	6	·	2	31	·
II	6	3,4	6,5	3,5	13,5	3,8	2,2	5,0	3,5	4,0	8,5	3,1	3,5	2,1	4,5	2,9	16	3,2	29	5,8	6	18	27	28	·	2	1	2	18	13	9	·	3	28	·
III	6	4,2	6	2,9	18,5	3,1	16	3,4	0,5	1,0	6,5	6,1	1,4	5,8	14,5	5,5	11	3,8	13	3,4	27	14	14	28	·	3	·	8	13	10	7	·	4	28	·
IV	8,5	1,8	8	1,8	13,5	2,9	2,8	3,9	4,5	2,1	4	3,3	1,5	2,0	5	1,3	17	2,3	41	25,2	24	·	1	1,2	·	2	·	10	8	7	5	1	4	·	2
V	12,5	2,5	9,5	3,0	1,8	3,6	1,6	3,9	7,5	3,1	2	5,0	3,5	3,4	4	2,5	20	2,7	32	11,9	31	·	·	·	8	1	1	3	9	11	7	1	1	·	8
VI	8	3,2	6	2,7	7,5	2,3	8,5	2,4	4,5	2,1	11,5	3,2	1,1	2,6	1,0	3,4	23	2,1	48	14,5	15	·	·	·	5	1	·	5	8	13	9	1	·	·	6
VII	1,4	2,6	6,5	3,0	4,5	2,1	8	2,4	4	2,8	3	2,8	8,5	3,6	12,5	3,7	27	2,2	39	11,4	8	·	·	·	15	·	·	9	5	10	8	1	·	·	5
VIII	1	2,5	1	2,0	6,5	2,9	17,5	3,3	7	4,8	1,7	3,9	10,5	3,0	13,5	2,8	19	2,7	31	17,7	16	·	·	·	18	3	·	3	3	6	4	1	2	·	4
IX	1,5	2,3	3,5	6,4	8,5	5,0	18,5	2,6	7	3,9	10,5	5,0	9,5	4,2	11	2,0	20	2,9	64	17,6	4	·	·	·	4	3	·	9	8	12	9	2	6	·	4
X	7	1,6	5,5	1,5	7	2,6	5	3,0	1,0	2,4	17,5	2,8	1,4	5,0	1,3	2,6	14	2,5	60	21,0	5	·	·	3	·	2	·	4	14	20	8	3	9,1	·	·
XI	0,5	3,0	1	2,5	9,5	4,7	1,9	5,4	9,5	5,2	2,6	6,0	1,3,5	6,0	7	8,4	4	5,5	49	9,4	11	·	·	8	·	9	2	3	18	17	12	·	7	·	·
XII	6	1,6	4,5	1,7	8,5	4,6	13,5	1,8	8	1,9	15,5	2,4	11	3,6	1,3	3,0	13	2,3	18	4,4	2,6	11	23	29	·	2	·	1	20	14	7	·	6	22	·
Rok	8,5,5	2,6	7,0	2,7	12,5	3,2	11,9	3,6	7,1,5	3,0	13,0,5	3,8	10,5,5	3,6	12,1	3,4	20,7	2,8	43,8	25,2	24.IV	70	95	139	50	29	4	59	138	152	91	10	44,3	109	29

Łagiewniki

$H_s = 80\,m$ $h_w = 10\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Max<-10	Max<0	Min<0	Min<-30	Wiatr v ≥10	≥15	☾	●	Opad R ≥1	≥5	≥10	≡	⊠	K
I	3,5	1,0	2,0	1,5	4,5	1,3	3,5	1,3	1,5	1,3	6	2,7	1,1	2,9	·	·	43	1,0	21	7,5	14	28	28	31	·	·	·	2	9	8	6	·	–	–	–
II	3,5	1,7	6,5	1,5	1,5,5	1,8	2,5	2,4	1,5	3,8	4	2,4	9	2,1	1,5	2,0	40	1,0	17	3,4	18	14	28	28	·	·	·	1	22	10	9	·	–	–	–
III	2,5	1,2	10,5	1,3	2,1	2,1	7	1,9		·	1,3	1,6	1,4	2,2	6	1,7	1,9	1,5	9	8,8	9	5	8	28	·	·	·	10	9	2	1	·	–	–	–
IV	1,1	1,4	4,5	1,2	8	1,1	14,5	1,6	6	1,3	2	2,0	8	1,8	3	1,8	33	0,9	20	11,1	21	·	·	10	1	·	·	9	9	7	3	1	–	·	–
V	13,5	1,7	7	1,4	8,5	1,5	8	1,5	6	1,8	3	1,2	3	1,3	1,2	1,9	32	1,1	30	6,6	11	·	·	·	3	·	·	4	8	10	8	·	–	·	–
VI	3,5	2,1	20,5	2,9	4	2,8	·	·	2	2,2	6,5	2,5	12,5	2,8	2,0	2,7	21	2,1	41	10,0	1,5	·	·	·	8	·	·	–	–	8	8	1	–	·	–
VII	1,1,5	1,8	7	1,4	3,5	1,0	5,5	1,1	1,1,5	1,7	10,5	1,6	1,6	1,8	2,2	1,2	2,0	1,0	20	5,0	7	·	·	·	22	·	·	–	–	7	6	·	–	·	–
VIII	3,5	1,6	0,5	1,0	1,1	1,9	7	1,9	8	2,0	1,1	2,0	2,8	2,1	5	2,0	1,9	1,6	48	14,0	3,0	·	·	·	12	·	·	–	–	11	10	2	–	·	–
IX	1,3	2,3	8	1,9	8	2,1	3	3,0	5	1,3	5,5	1,8	1,9,5	2,5	·	·	28	1,5	92	24,4	5	·	·	·	4	·	·	7	6	13	13	2	–	·	–
X	4,5	2,3	4,5	1,0	8	1,5	·	·	6,5	1,5	1,2	3,4	2,2	2,4	4,5	1,7	31	1,5	23	11,2	3	·	·	3	·	·	·	3	12	7	6	1	–	·	–
XI	·	·	2	1,5	1,5,5	1,5	1,1	1,5	4,5	2,0	1,9	2,1	1,7	3,5	6	3,1	1,5	1,9	10,1	19,8	7	·	·	2	·	·	·	2	14	20	18	2	–	·	–
XII	0,5	1,0	7	2,1	6,5	1,5	1	1,0	5	1,9	9	2,0	1,9	1,9	1,4	2,5	31	1,3	18	–	–	13	18	29	·	·	·	5	9	–	–	–	–	–	–
Rok	70,5	1,5	9,8	1,6	11,4	1,7	6,3	1,4	5,1,5	1,6	10,2,5	2,1	1,7,3,5	2,3	8,8	1,8	33,4	1,4	420	21,4	5.IX	60	82	131	50	·	·	–	—	–	–	–	–	–	–

Wieniec-Zdrój

$H_s = 82\,m$ $h_w = 14\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Max<-10	Max<0	Min<0	Min<-30	Wiatr v ≥10	≥15	☾	●	Opad R ≥1	≥5	≥10	≡	⊠	K
I	4	1,2	2	3,0	1,5	2,5	4	2,0	1	1,0	4	1,2	1,1	2,0	9	2,1	43	1,1	7	1,8	1,3	–	3,0	–	·	·	·	8	9	9	3	·	1	3,1	–
II	2	2,5	3	1,0	1,7	2,2	9	1,9	·	·	1,0	1,9	2	3,5	6	1,3	3,5	1,1	52	1,1,3	3	–	2,7	–	·	·	·	1	1,7	1,3	9	1	·	2,8	–
III	1	3,0	2	2,5	2,0	1,9	1,3	1,5	8	1,4	7	1,9	1,1	1,5	5	2,0	2,6	1,2	9	7,3	9	–	5	–	·	·	·	8	1,4	4	1	·	·	2,2	–
IV	4	1,5	3	2,0	1,2	1,8	4	2,5	6	1,7	8	1,8	2	1,0	3	1,3	4,8	0,8	7	3,7	3,0	·	·	1,1	·	·	·	1,0	9	4	2	·	1	·	–
V	8	1,2	1,2	1,6	6	1,7	2	1,5	1,1	1,9	4	1,8	6	1,8	1	1,0	4,3	0,9	5,0	14,1	1,5	·	·	·	6	·	·	2	5	8	7	1	1	·	–
VI	6	1,0	6	2,0	9	1,6	4	1,5	3	1,3	6	1,7	1,7	1,8	1	1,0	3,8	0,9	7,1	37,8	1,5	·	·	·	1,0	·	·	5	8	1,0	5	3	·	·	–
VII	1,4	1,4	1,0	1,7	3	1,3	3	1,0	2	1,0	8	2,1	1,2	1,6	1,0	1,8	3,1	1,1	23	8,7	1,3	·	·	·	1,9	·	·	7	4	8	5	·	·	·	–
VIII	1	1,0	8	1,8	1,4	1,6	9	1,9	1,5	1,5	5	2,0	7	1,6	1	2,0	3,0	1,1	5,3	9,0	2,9	·	·	·	1,3	·	·	3	1,1	1,5	1,4	·	5	·	–
IX	1	1,0	4	1,5	5	2,0	1,1	1,5	2	1,0	2	1,5	1,9	2,1	9	1,6	3,9	1,0	6,4	24,5	9	·	·	·	5	·	·	8	1,2	9	6	2	3	·	–
X	·	·	2	1,0	5	1,6	·	·	4	1,8	1,4	1,6	2,1	2,3	9	1,7	4,0	1,1	3,2	9,8	2,2	·	·	4	·	·	·	·	1,8	1,1	8	·	1,7,8	·	–
XI	·	·	·	·	8	1,6	2,0	2,1	2	3,5	2,9	2,5	1,6	3,6	·	·	1,5	2,1	9,0	26,0	7	·	·	4	·	·	·	2	2,1	1,9	1,7	1	9	·	–
XII	1	1,0	3	1,7	1,2	1,4	7	2,0	4	1,2	2,1	1,7	1,0	1,7	1,1	2,2	2,4	1,3	2,4	7,4	1,2	1,1	1,7	2,8	·	·	·	6	1,5	1,0	5	·	9	1,7	–
Rok	4,2	1,2	5,5	1,6	1,2,6	1,8	8,6	1,6	5,8	1,4	11,8	1,8	1,3,4	2,0	6,1	1,5	41,2	1,1	48,2	37,8	15.VI	–	7,9	–	5,3	·	·	6,0	1,4,3	1,2,0	8,2	8	46,3	9,8	–

Uwaga. W rozkładzie wiatru nie są uwzględnione dane z dnia 12.VII (brak obserwacji nad wiatrem).

Nur

$H_s = 110\,m$ $h_w = 13\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Max<-10	Max<0	Min<0	Min<-30	Wiatr v ≥10	≥15	☾	●	Opad R ≥1	≥5	≥10	≡	⊠	K
I	1,6,5	1,7	5	1,2	5,5	2,6	7,5	1,3	2,5	1,4	4,5	1,4	6	1,0	5,5	1,0	4,0	0,9	1,3	3,0	1,4	2,6	3,0	3,1	·	·	·	6	8	1,4	5	·	–	3,1	·
II	1,2	2,4	8	1,2	1,6,5	2,7	1,0,5	3,5	1,0,5	2,2	3	4,5	2	1,0	5,5	2,3	1,6	2,0	2,9	8,8	4	1,6	2,7	2,8	·	2	·	2	1,7	1,1	9	·	–	2,8	·
III	9	5,0	6,5	1,6	2,6,5	2,0	6,5	1,5	0,5	4,0	1,2	3,8	1,7	2,3	7	6,1	8	2,6	1,1	3,8	2,6	1,1	7	2,8	·	3	1	1,1	1,2	7	4	·	–	1,6	·
IV	8,5	2,6	1,5	1,8	1,4	1,9	2,0	2,4	5	2,2	·	·	2	3,0	2,5	2,6	2,3	1,6	3,5	1,5,1	1,2	·	·	1,0	·	·	·	1,0	8	8	5	1	–	·	1
V	1,5,5	2,4	1,3,5	1,6	1,6	1,3	8,5	1,2	5,5	1,6	4	2,1	3,6	1,7	8,5	1,4	1,8	1,3	8,4	2,4,0	2,5	·	·	·	9	·	·	6	4	1,7	1,2	2	–	·	6
VI	1,2	3,2	8	2,4	6,5	1,0	4,5	1,0	6,5	1,2	6,5	1,9	1,5,5	2,3	1,1,5	1,8	1,9	1,6	6,6	2,3,8	1,5	·	·	·	6	1	·	9	5	1,3	1,0	2	–	·	3
VII	2,0,5	1,6	5	2,2	1,5	1,0	9,5	1,4	4,5	1,4	4,5	1,4	1,1	2,1	1,3,5	2,2	2,2	1,4	5,5	3,8,9	1,4	·	·	·	1,6	·	·	1,0	3	5	5	1	–	·	2
VIII	3,5	1,6	8	1,7	3,5	1,6	6,5	3,0	1,2	1,5	1,2	1,9	1,6	1,8	8,5	1,9	2,3	1,4	6,9	2,2,8	2,1	·	·	·	1,4	·	·	8	6	1,1	9	2	–	·	5
IX	2,5	1,2	1,3	2,9	8,5	2,1	1,7	1,6	7,5	2,1	9	3,5	1,1,5	2,4	5	1,9	1,6	1,7	7,0	3,5,0	2	·	·	·	7	·	·	9	9	1,0	1,0	1	–	·	2
X	5	1,0	5	1,2	3,5	1,4	3,5	1,1	1,4	1,6	1,4,6	3,2	1,2,5	3,0	1,0	2,2	2,5	1,6	6,1	1,7,4	5	·	·	2	·	2	1	1	1,5	1,4	1,0	2	–	·	·
XI	·	·	2	1,0	1,3	2,1	2,1	2,3	1,5	3,8	1,8	4,8	1,2	3,8	3	9,0	6	3,2	7,3	1,4,8	2	·	·	5	·	3	1	3	1,8	1,6	1,5	2	–	1	·
XII	3	1,3	8	2,8	4	2,2	1,2	1,5	7	1,1	1,7	1,4	1,3	2,0	6	2,5	2,3	1,4	2,4	6,0	1,1	1,3	2,1	2,7	·	·	·	2	1,8	1,3	8	·	–	2,3	·
Rok	1,0,8	2,0	9,8	1,8	1,1,9	1,8	1,2,7	1,8	9,0,5	2,0	1,0,5	2,9	1,2,2	2,2	8,6,5	2,9	2,3,5	1,7	5,9,0	3,8,9	1,4.VII	6,6	8,5	1,3,1	5,2	1,1	3	7,7	1,2,3	1,3,9	1,0,2	1,3	–	9,9	1,9

Poświętne

$\varphi = 52°38'$ $\lambda = 20°23'$ **1963**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	-9.0	-19.8	0.2	6,7	-34.1	19	-15.1	-11.0	-13.7	-13.4	2.1	2.6	2.3	2.3	90	89	92	90	0.2	0.3	0.2	0.2	5.3	4.5	4.8	4.9
II	–	–	–	–	-4.9	-12.9	-1.0	9	-30.3	27	-9.7	-6.1	-8.0	-8.0	2.9	3.3	3.2	3.1	90	84	90	87	0.3	0.7	0.4	0.5	9.4	8.5	7.5	8.5
III	–	–	–	–	1.5	-6.4	9.3	26	-23.4	1	-4.8	0.2	-1.8	-2.0	3.9	4.4	4.4	4.2	85	69	80	78	0.7	1.9	1.1	1.2	5.7	6.1	4.6	5.5
IV	–	–	–	–	13.0	3.1	22.4	19	-4.1	3	5.0	11.5	9.6	7.9	7.6	7.7	8.4	7.9	82	56	78	72	1.6	6.7	2.6	3.6	5.2	4.9	5.0	5.0
V	–	–	–	–	21.0	9.5	27.0	25	5.0	7	12.9	19.7	14.4	15.4	12.2	12.8	13.2	12.7	81	56	80	72	3.0	10.9	3.5	5.8	5.7	4.8	5.6	5.4
VI	–	–	–	–	22.1	9.9	31.6	28	2.9	4	14.9	20.4	15.2	16.4	13.2	12.2	13.4	12.9	78	52	77	69	4.0	12.4	4.1	6.8	5.4	5.3	3.8	4.8
VII	–	–	–	–	26.6	12.0	36.1	25	6.8	16	17.3	25.1	18.5	19.8	15.1	13.0	14.9	14.3	76	42	70	63	4.9	19.8	6.8	10.5	4.3	3.6	3.7	3.9
VIII	–	–	–	–	24.4	13.6	33.5	4	9.0	15	16.4	22.9	18.0	18.8	15.7	14.8	16.0	15.5	84	56	77	72	3.4	14.4	5.2	7.7	5.0	6.4	5.9	5.8
IX	–	–	–	–	19.7	10.1	26.1	18	5.5	13,16	11.8	18.6	13.7	14.4	12.9	14.5	13.7	13.7	91	68	85	81	1.2	7.5	2.3	3.7	5.9	5.8	3.2	5.0
X	–	–	–	–	11.7	5.0	17.4	13	-1.0	16	6.3	10.7	7.9	8.2	9.1	9.8	9.7	9.5	94	76	90	87	0.6	3.2	1.1	1.6	7.2	7.6	6.5	7.1
XI	–	–	–	–	8.4	3.5	13.2	20	-4.8	30	5.0	7.5	5.9	6.1	8.1	8.8	8.3	8.4	90	83	87	87	0.9	1.8	1.2	1.3	7.4	8.2	6.5	7.4
XII	–	–	–	–	-2.5	-8.8	2.6	2	-22.2	15	-6.0	-3.7	-5.4	-5.1	3.7	4.2	4.0	4.0	90	86	91	89	0.4	0.7	0.4	0.5	7.1	7.3	6.3	6.9
Rok	–	–	–	–	11.0	1.6	36.1	25.VII	-34.1	19.I	4.5	9.6	6.0	6.5	8.9	9.0	9.3	9.1	86	68	83	79	1.8	6.7	2.4	3.6	6.1	6.1	5.3	5.8

Szamotuły

$\varphi = 52°37'$ $\lambda = 16°34'$

I	–	–	–	–	-6.2	-15.1	3.2	6	-27.2	31	-12.0	-7.4	-10.4	-10.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.2	5.1	6.2
II	–	–	–	–	-3.7	-12.2	0.4	16	-25.4	3	-9.6	-5.0	-7.3	-7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.2	6.8	7.8
III	–	–	–	–	4.8	-3.6	13.3	12	-19.6	1	-2.4	3.6	0.7	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.0	6.1	6.0
IV	–	–	–	–	14.2	3.6	24.3	19	-4.6	3	5.9	13.1	9.0	9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.4	5.4	5.7
V	–	–	–	–	19.5	8.5	27.3	26	2.1	21	11.9	18.2	14.0	14.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.0	6.6	6.2
VI	–	–	–	–	23.2	11.0	32.0	28	3.3	3	15.4	21.4	17.7	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.1	5.7	5.1
VII	–	–	–	–	26.4	12.2	34.8	25	7.4	22	17.6	24.5	19.0	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.4	4.9	4.1	4.1
VIII	–	–	–	–	23.6	13.1	35.0	4	8.0	17	16.4	22.2	18.0	18.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.3	6.9	6.3
IX	–	–	–	–	19.7	10.7	25.9	18	4.9	29	12.4	18.4	14.4	14.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	5.2	5.4	5.8
X	–	–	–	–	12.8	5.5	20.3	13	0.5	16	6.8	11.7	9.3	9.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.6	7.8	7.8
XI	–	–	–	–	10.0	4.7	13.9	19	-0.9	30	6.2	9.0	7.4	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.5	7.8	7.8
XII	–	–	–	–	-1.4	-6.8	4.6	1	-16.9	15	-4.7	-2.4	-4.0	-3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.6	7.8	7.7
Rok	–	–	–	–	11.9	2.6	35.0	4.VIII	-27.2	31.I	5.3	10.6	7.3	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.3	6.3	6.4

Przebędowo

$\varphi = 52°35'$ $\lambda = 17°01'$

I	–	–	–	–	-6.3	-16.5	2.2	5	-26.3	19	-11.9	-8.5	-11.9	-11.0	2.5	3.1	2.5	2.7	92	90	89	90	0.2	0.3	0.3	0.3	7.5	5.1	5.8	6.1
II	–	–	–	–	-4.1	-12.2	1.3	16	-27.8	3	-9.7	-5.6	-7.4	-7.5	3.0	3.4	3.3	3.2	93	82	90	88	0.2	0.8	0.3	0.4	8.8	7.3	7.6	7.9
III	–	–	–	–	4.4	-4.1	11.2	22	-21.5	1	-2.9	2.6	-0.1	-0.1	4.5	5.5	5.5	5.2	85	73	88	82	0.7	2.1	0.8	1.2	6.1	4.8	5.2	5.4
IV	–	–	–	–	14.3	3.3	24.5	19	-5.3	3	5.4	12.3	8.3	8.6	8.0	8.3	8.4	8.2	85	58	75	73	1.4	6.6	3.0	3.7	5.9	5.0	4.9	5.3
V	–	–	–	–	19.4	8.4	27.6	26	2.0	21	12.1	17.4	13.5	14.1	12.4	12.3	12.8	12.5	86	63	82	77	2.1	8.5	3.1	4.6	5.5	5.8	5.3	5.5
VI	–	–	–	–	22.9	10.8	31.5	28	3.4	3	15.3	20.7	17.0	17.5	13.5	13.1	14.3	13.6	78	54	74	69	4.0	11.9	5.4	7.1	5.0	6.0	5.9	5.6
VII	–	–	–	–	25.7	12.1	34.5	25	8.1	12	17.5	23.5	19.4	20.0	15.8	13.9	15.4	15.0	79	49	68	65	4.4	16.0	7.6	9.3	4.0	4.1	4.2	4.1
VIII	–	–	–	–	23.6	12.9	35.2	4	8.1	17	15.8	21.4	17.9	18.2	15.2	14.3	15.4	15.0	84	60	77	74	3.2	12.6	5.9	7.2	6.0	7.1	6.3	6.5
IX	–	–	–	–	19.3	10.4	25.8	18	4.6	29	12.2	18.2	14.2	14.7	13.4	14.1	14.3	13.9	93	68	87	83	1.0	7.2	2.1	3.4	7.2	5.6	5.1	6.0
X	–	–	–	–	12.7	5.4	19.7	13	-0.5	16	6.5	11.4	8.7	8.8	9.3	10.3	10.4	10.0	96	77	92	88	0.5	3.3	1.0	1.6	8.6	6.9	7.0	7.5
XI	–	–	–	–	9.8	4.8	13.7	20	-0.8	30	6.3	8.3	7.0	7.2	8.9	9.5	9.2	9.2	92	86	91	90	0.9	1.7	1.0	1.2	8.3	7.7	7.6	7.9
XII	–	–	–	–	-1.3	-6.9	5.3	1	-19.2	15	-4.6	-2.7	-3.8	-3.7	4.1	4.5	4.4	4.3	90	88	91	90	0.4	0.7	0.4	0.5	6.9	6.6	6.9	6.8
Rok	–	–	–	–	11.7	2.4	35.2	4.VIII	-27.8	3.II	5.2	9.9	6.9	7.2	9.2	9.4	9.7	9.4	88	71	84	81	1.6	6.0	2.6	3.4	6.6	6.0	6.0	6.2

Wyszków

$\varphi = 52°35'$ $\lambda = 21°27'$

I	–	–	–	–	-8.9	-18.6	0.5	6	-32.7	19	-14.9	-10.4	-13.4	-13.0	2.1	2.4	2.2	2.2	87	75	87	83	0.2	0.6	0.2	0.3	5.9	5.1	5.0	5.3
II	–	–	–	–	-4.0	-12.4	-0.2	9	-29.4	27	-9.5	-5.4	-8.0	-7.7	2.9	3.2	3.2	3.1	89	77	88	85	0.3	0.9	0.4	0.5	9.3	7.9	7.5	8.2
III	–	–	–	–	1.6	-7.7	8.7	26	-22.8	1	-4.9	0.6	-2.8	-2.5	4.0	5.0	4.6	4.5	87	77	89	84	0.6	1.5	0.6	0.9	5.7	5.6	4.3	5.2
IV	–	–	–	–	13.4	2.6	23.9	22	-6.4	3	5.7	12.3	7.0	8.0	7.7	7.7	8.3	7.9	81	53	80	71	1.8	7.5	2.3	3.9	5.7	5.4	3.7	4.9
V	–	–	–	–	22.2	9.7	28.4	11	4.3	1	13.8	21.1	14.5	16.0	12.7	13.0	13.2	13.0	80	52	80	71	3.4	12.8	3.5	6.6	5.2	5.6	6.3	5.7
VI	–	–	–	–	22.8	9.7	32.9	28	2.3	2	15.7	21.4	14.8	16.7	15.0	13.2	13.6	13.9	77	53	80	70	4.3	13.0	3.6	7.0	4.4	5.4	4.0	4.6
VII	–	–	–	–	27.5	12.5	36.6	25	6.6	16	17.5	26.5	18.3	20.2	15.5	14.4	15.3	15.1	78	43	72	64	4.8	21.0	6.2	10.7	4.2	3.4	3.9	3.8
VIII	–	–	–	–	25.0	12.9	34.4	7	7.2	17	16.7	23.9	17.7	19.0	16.2	16.5	16.7	16.6	85	58	82	75	3.2	14.5	4.1	7.3	4.5	6.5	4.5	5.2
IX	–	–	–	–	20.3	9.7	27.6	2	4.3	30	12.2	19.3	13.7	14.7	12.8	14.5	13.9	13.7	89	65	87	80	1.7	8.6	2.2	4.2	6.2	5.8	3.6	5.1
X	–	–	–	–	11.8	4.3	17.6	13	-2.6	16	6.7	11.0	7.5	8.2	9.4	10.0	9.6	9.7	95	77	92	88	0.5	3.2	0.9	1.5	8.2	7.2	8.1	7.8
XI	–	–	–	–	8.3	2.9	16.4	7	-6.5	30	4.7	7.4	5.7	5.9	8.0	8.5	8.2	8.2	91	80	87	86	0.8	2.1	1.2	1.4	8.0	8.1	6.6	7.6
XII	–	–	–	–	-3.0	-10.0	2.4	1,28	-24.8	15	-6.2	-3.7	-6.0	-5.5	3.8	4.1	3.8	3.9	90	84	89	88	0.4	0.8	0.4	0.5	8.4	7.9	6.0	7.4
Rok	–	–	–	–	11.4	1.3	36.6	25.VIII	-32.7	19.I	4.8	10.3	5.8	6.7	9.2	9.4	9.4	9.3	86	66	84	79	1.8	7.2	2.1	3.7	6.3	6.2	5.3	5.9

Poświętne

$H_s = 101\,m$ $h_w = 14\,m$

1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, V m/s) N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max ≥ 25°	Wiatr V ≥ 10	≥ 15	◔	◕	Opad R ≥ 0,1	≥ 10	≥ 100	≡	⊠	K (K)
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	13	3,1	25	2,1	18,5	2,3	7,5	4,0	25	3,4	7	3,3	15	3,3	3,5	3,1	1	2,8	9	3,9	17	27	28	31	·	1	·	10	8	9	3	·	3	31	·
II	9	3,9	12	2,8	20	4,0	8,5	6,6	15	2,7	14	4,7	9,5	2,4	9,5	3,1	·	3,9	23	6,6	3	14	28	28	·	3	·	·	19	12	6	·	2	28	·
III	8	6,0	10	3,8	29	4,7	4	3,8	1	3,0	13	3,5	21	5,7	5	5,8	2	4,7	11	5,7	9	7	8	27	·	5	·	6	9	4	2	·	2	13	·
IV	9,5	3,2	11,5	3,3	15	2,7	19,5	3,6	9	2,8	3,5	4,9	9,5	2,8	5,5	4,1	7	3,0	23	12,2	22	·	·	13	·	2	·	7	8	6	3	1	2	·	1
V	12,5	2,4	23,5	3,0	18	3,4	7	3,0	7,5	4,1	5	4,4	7,5	3,7	6	3,2	6	3,0	41	6,4	3	·	·	·	5	1	·	2	4	12	11	·	2	·	10
VI	7	3,6	16,5	2,2	12,5	2,4	9	2,4	5	2,1	8	3,9	17,5	3,6	11,5	3,6	3	2,9	75	33,8	15	·	·	·	7	·	·	7	1	7	7	3	·	·	5
VII	18,5	3,4	8,5	1,6	7,5	1,6	11,5	2,1	8	2,8	9,5	2,6	12	2,9	17,5	3,9	·	2,8	31	46,7	29	·	·	·	17	1	1	11	1	7	4	1	·	·	4
VIII	3,5	2,6	5,5	1,8	6	2,3	7	2,3	9,5	3,2	22,5	3,1	23,5	4,1	7,5	3,1	10	2,8	67	20,3	28	·	·	·	11	1		3	7	15	9	2	1	·	6
IX	8,5	2,6	10	4,2	11	2,9	10,5	2,4	6	2,3	9	3,7	21	3,2	8	2,6	6	2,9	76	22,5	10	·	·	·	1	·	·	10	7	11	8	2	3	·	4
X	4,5	1,3	1,5	2,3	10	1,7	3,5	2,4	9,5	2,5	24,5	2,4	22	4,9	15,5	2,7	2	2,9	30	7,0	7	·	·	1	·	2	1	2	15	15	9	·	9	·	·
XI	·	·	2,5	3,8	18,5	2,6	12	2,4	8,5	3,1	27	5,4	17,5	6,1	2	3,5	2	4,0	65	9,5	2	·	·	4	·	3	·	1	14	19	18	·	6	·	1
XII	7	1,7	9,5	3,2	4,5	2,3	9,5	2,7	5	3,8	21,5	2,6	26	3,8	9	3,0	1	3,0	17	6,0	12	14	17	28	·	2	·	3	14	11	6	·	7	21	·
Rok	10,1	2,8	13,6	2,8	17,0,5	2,7	10,9,5	3,1	7,1	3,0	16,4,5	3,7	20,2	3,9	10,0,5	3,5	4,0	3,2	468	33,8	15.VI	62	81	132	41	21	2	62	107	128	86	9	37	93	31

Szamotuły

$H_s = 70\,m$

MIESIĄC	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max ≥ 25°	≥ 10	≥ 15	◔	◕	≥ 0,1	≥ 10	≥ 100	≡	⊠	K (K)
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	14	26	24	28	31	·	–	–	3	11	10	3	·	–	31	·
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	46	6	14	26	28	·	–	–	2	15	8	3	·	–	28	·
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	9,6	9	2	3	25	·	–	–	2	8	3	1	·	–	10	·
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	8,8	30	·	·	11	·	–	–	4	9	5	2	·	–	·	1
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	89	19,4	3	·	·	·	3	–	–	3	10	13	12	4	–	·	6
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	31	13,7	18	·	·	·	8	–	–	·	1	8	6	1	–	·	4
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	10,5	26	·	·	·	20	–	–	7	1	6	4	1	–	·	4
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	9,8	30	·	·	·	10	–	–	2	8	13	11	·	–	·	5
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	107	50,6	9	·	·	·	1	–	–	5	8	10	8	3	–	·	3
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30	9,2	22	·	·	·	·	–	–	·	17	8	6	·	–	·	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	100	19,6	19	·	·	2	·	–	–	·	14	18	13	4	–	·	2
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	21	14	8	18	28	·	–	–	2	21	9	5	·	–	19	·
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	489	50,6	9.IX	48	75	125	42	–	–	30	123	111	74	13	–	88	25

Przebędowo

$H_s = 82\,m$ $h_w = 11\,m$

MIESIĄC	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max ≥ 25°	≥ 10	≥ 15	◔	◕	≥ 0,1	≥ 10	≥ 100	≡	⊠	K (K)
I	11,5	2,4	25,5	2,6	3	4,3	15	4,0	4,5	2,4	7,5	4,7	11,5	6,9	5	4,2	23	2,8	7	2,3	26	24	27	31	·	2	·	5	11	13	2	·	–	31	·
II	7	3,0	21,5	3,4	11,5	3,7	1	4,0	9,5	2,2	8,5	3,5	8	4,2	4	3,2	13	2,8	14	5,1	6	14	27	28	·	·	·	2	18	9	4	·	–	28	·
III	·	·	14	3,5	23,5	3,1	7	2,8	5,5	3,3	19	5,2	9	4,7	6	3,7	9	3,5	13	10,1	9	3	5	24	·	·	·	3	6	5	2	1	–	8	·
IV	8	3,1	16	3,4	6,5	3,0	14,5	3,1	7,5	3,5	5,5	2,5	3	5,7	7	3,8	22	2,5	14	4,8	30	·	·	10	·	1	·	6	6	6	5	·	–	·	1
V	11	4,2	21,5	2,4	13	2,0	6	2,9	4,5	5,8	3	4,7	8	3,9	8	2,6	18	2,5	94	44,6	27	·	·	·	4	·	·	6	6	11	9	3	1	·	3
VI	9	3,2	17,5	2,7	6,5	2,7	9	2,3	2	2,8	14,5	4,8	12,5	4,4	5	3,2	14	2,9	57	33,4	25	·	·	·	7	·	·	2	4	9	8	1	–	·	2
VII	17,5	2,7	4	2,6	3	1,7	5,5	2,4	7	3,8	9,5	4,7	6	4,2	15,5	3,1	27	2,3	31	20,6	18	·	·	·	17	·	·	9	4	9	5	1	1	·	2
VIII	7	2,1	7,5	2,3	3,5	2,0	7,5	2,4	13,5	4,3	25	4,6	11	4,3	3	1,3	15	3,0	94	19,9	8	·	·	·	10	·	·	3	11	15	12	4	4	·	3
IX	10	3,0	8,5	3,7	4	2,2	6,5	3,5	9	3,6	13	4,8	10	4,8	6	3,0	23	2,8	126	34,7	5	·	·	·	1	1	·	3	8	13	11	5	5	·	3
X	1,5	1,3	2	1,2	8	3,4	4	1,8	1,8	2,9	21	6,1	13,5	5,3	3	3,8	22	3,2	28	10,9	2	·	·	1	·	3	·	1	15	9	6	1	15	·	·
XI	·		4	2,9	12,5	2,6	10,5	3,3	1,2	4,6	30	6,4	11	7,5	·	·	10	4,5	93	16,7	2	·	·	2	·	4	·	1	18	20	16	2	10	·	1
XII	4	4,0	6	4,2	9	2,6	3	2,3	15,5	4,2	24,5	4,7	19	4,6	2	1,5	10	3,7	8	2,2	12	9	18	29	·	·	·	5	16	7	4	·	8	21	·
Rok	8,6,5	2,4	14,8	2,9	10,4	2,8	7,6	2,9	10,8,5	3,6	17,9	4,7	12,2,5	5,0	6,4,5	2,8	20,6	3,0	585	44,6	27.V	50	77	125	39	11	·	46	123	126	84	18	–	88	15

Wyszków

$H_s = 96\,m$ $h_w = 13\,m$

MIESIĄC	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max ≥ 25°	≥ 10	≥ 15	◔	◕	≥ 0,1	≥ 10	≥ 100	≡	⊠	K (K)
I	15,5	2,6	2,6	2,0	6	4,3	5	1,6	2,5	3,0	6,5	2,9	3	2,5	12,5	2,3	16	2,0	15	3,5	14	26	27	31	·	·	·	10	12	14	7	·	2	31	
II	11	2,2	9	2,7	21,5	4,4	3,5	7,0	11	1,9	6,5	3,2	8,5	2,9	2	2,5	11	2,8	30	9,6	3	13	28	28	·	·	·	·	17	10	8	·	·	28	
III	4,5	2,4	8,5	3,7	3,3	3,5	2	2,0	1,5	5,7	14	3,8	14	4,2	8,5	3,1	7	3,3	12	3,0	26	12	8	27	·	2	·	10	11	10	4	·	1	15	·
IV	7	2,7	9	2,9	19,5	2,7	16,5	4,5	3	1,2	4,5	1,6	1,5	2,0	4	3,0	25	2,2	31	20,3	12	·	·	13	·	·	·	9	10	5	4	1	1		1
V	11	2,3	11	2,6	15	2,2	11,5	2,5	2,5	1,8	2	3,0	5,5	2,0	9,5	2,2	25	1,7	33	10,9	22	·	·	·	9	·	·	4	8	13	9	1			11
VI	3,5	2,4	9	2,9	9	1,1	3,5	3,7	6	1,7	10	1,7	14	3,1	6	2,7	29	1,6	61	29,0	16	·	·	·	8	·	·	7	2	10	8	2	1	·	3
VII	2,5	2,0	7,5	1,7	9,5	2,3	5	1,2	1,5	1,3	3,5	1,4	7	2,8	14,5	3,2	42	1,3	42	19,6	29	·	·	·	21	1	·	11	1	5	4	2	1	·	3
VIII	2,5	1,0	0,5	1,0	1,7	2,3	5	2,2	6,5	2,1	1,7	2,5	11,5	3,3	5	3,0	30	1,7	122	22,6	28	·	·	·	12	·	·	6	5	14	13	4			6
IX	0,5	1,0	7,5	3,5	10,5	3,8	1,1	2,4	1	1,0	1,5	3,6	9	2,3	6,5	2,5	29	2,1	56	19,9	10	·	·	·	5	·	·	6	7	12	11	1	2	·	3
X	1,5	1,0	4,5	1,1	6	2,4	4,5	2,0	8	2,0	2,0	3,5	8,5	3,6	1,0	1,6	30	1,7	52	19,1	7	·	·	1	·	2	·	·	16	14	11	1	4	·	
XI	2	2,5	2	3,0	2,2	3,5	7,5	3,0	1,3	2,2	20,5	3,5	1,2	5,8	·	·	11	3,1	77	25,8	2	·	1	7	·	2	·	3	17	19	15	1	1	·	1
XII	5	2,0	7,5	1,9	9,5	2,5	4	2,0	1,1,5	1,8	1,3	1,6	3,9,5	2,1	6	1,2	17	1,5	22	6,5	12	1,5	2,0	28	·	·	·	2	16	11	7	·	4	20	
Rok	6,6,5	1,7	10,2	2,4	17,8,5	2,9	7,9	2,8	6,8	2,1	13,2,5	2,7	11,4	3,0	8,2,5	2,3	27,8	2,1	553	29,0	16.VI	66	84	135	55	7	·	68	122	137	101	13	17,1	94	28

Gorzyń φ — 52° 34' λ — 15°54' 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																					
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	-5,9	-14,6	3,7	5	-26,9	19	-11,0	-7,6	-10,1	-9,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,3	5,5	5,1	6,0
II	–	–	–	–	-3,6	-12,4	-0,2	25	-24,2	3	-8,9	-5,2	-7,8	-7,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,1	7,9	6,2	7,7
III	–	–	–	–	5,6	-2,9	13,4	12	-18,4	2	-1,9	3,8	0,9	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	4,8	5,5	5,3
IV	–	–	–	–	14,0	3,5	23,6	19	-4,2	3	5,7	12,5	8,2	8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	4,8	5,4	5,4
V	–	–	–	–	19,2	8,5	26,8	25	1,3	21	12,1	17,8	13,4	14,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,6	6,5	5,3	5,5
VI	–	–	–	–	23,2	11,3	32,5	28	3,4	3	15,3	21,5	16,3	17,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,7	5,6	5,4	5,2
VII	–	–	–	–	25,9	13,0	34,4	25	7,4	22	17,3	24,1	18,8	19,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,2	5,5	3,8	4,5
VIII	–	–	–	–	23,4	13,0	35,2	4	8,7	19	16,2	22,1	17,0	18,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	6,5	5,6	6,0
IX	–	–	–	–	19,5	10,4	26,3	18	5,3	29	12,3	18,4	13,3	14,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	5,6	4,9	5,6
X	–	–	–	–	12,5	5,5	20,9	13	-0,6	29	6,6	11,6	8,4	8,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	7,3	6,4	7,3
XI	–	–	–	–	10,2	4,8	14,5	19,20	-0,1	15	6,6	9,0	7,0	7,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,5	7,3	6,7	7,5
XII	–	–	–	–	-4,1	-6,4	4,6	1	-17,3	15	-4,3	-2,1	-3,9	-3,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,3	6,6	5,9	6,6
Rok	–	–	–	–	11,9	2,8	35,2	4.VIII	-26,9	19,1	5,5	10,5	6,8	7,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	6,2	5,5	6,1

Trzemeszno φ = 52°34' λ = 17°49'

I	–	–	–	–	-6,9	-16,4	3,5	5	-27,5	19	-11,8	-8,8	-12,0	-11,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	5,2	5,7	6,4
II	–	–	–	–	-4,6	-12,2	-0,3	16	-27,0	3	-9,6	-5,8	-8,1	-7,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,6	8,0	7,7	8,1
III	–	–	–	–	3,2	-4,6	9,9	25,26	-21,1	1	-3,1	2,1	-0,8	-0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	6,4	5,6	6,0
IV	–	–	–	–	13,7	3,3	24,5	19	-5,4	3	6,1	12,7	7,5	8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	7,0	4,9	6,1
V	–	–	–	–	19,7	9,8	27,4	26	3,5	21	13,1	18,6	13,6	14,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	7,4	6,2	6,7
VI	–	–	–	–	22,8	11,1	32,5	28	7,8	3	15,0	20,7	16,2	17,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	7,9	6,7	6,9
VII	–	–	–	–	26,0	13,2	34,7	25	8,8	12	18,6	24,5	18,5	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	6,8	5,5	5,6
VIII	–	–	–	–	23,6	13,1	34,0	4	7,8	19	16,3	22,1	17,1	18,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	8,0	5,5	6,7
IX	–	–	–	–	19,6	10,8	25,7	18	5,3	29	12,4	18,8	13,5	14,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	7,2	4,4	6,1
X	–	–	–	–	12,3	5,3	19,3	13	-0,3	9	6,6	11,6	8,1	8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,6	8,1	7,3	7,7
XI	–	–	–	–	8,9	4,6	13,5	20	-4,9	30	5,8	8,2	6,7	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,7	8,4	7,7	8,3
XII	–	–	–	–	-1,8	-6,8	2,6	1	-17,3	15	-5,0	-2,8	-4,3	-4,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,7	6,7	6,8	7,1
Rok	–	–	–	–	11,4	2,6	34,7	25.VII	-27,5	19,1	5,6	10,2	6,3	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	7,3	6,2	6,8

Gniezno φ = 52°33' λ = 17°36'

I	–	–	–	–	-7,0	-16,4	2,7	5	-25,8	19	-12,1	-8,8	-12,5	-11,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,6	4,4	4,5	5,5
II	–	–	–	–	-4,5	-11,8	0,3	16	-25,0	3	-9,5	-5,9	-7,7	-7,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,8	7,9	7,8	7,8
III	–	–	–	–	3,6	-4,2	11,5	12	-20,0	1	-3,2	2,2	-0,6	-0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,4	6,6	5,2	5,7
IV	–	–	–	–	13,9	3,3	24,7	19	-6,0	3	5,6	12,5	7,5	8,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,7	6,4	4,4	5,5
V	–	–	–	–	19,9	9,0	27,1	26	3,4	29	12,3	18,2	13,3	14,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,8	6,5	5,4	5,9
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	26,2	13,0	35,7	25	9,6	22,29	17,6	24,5	18,3	19,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	6,5	5,1	5,4
VIII	–	–	–	–	24,0	13,2	35,4	4	7,5	19	15,7	22,2	16,9	17,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	7,8	5,3	6,5
IX	–	–	–	–	19,4	10,5	25,5	18	4,6	29	12,0	18,3	13,0	14,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	6,5	3,6	5,6
X	–	–	–	–	12,4	5,1	19,5	13	-0,2	9	6,4	11,4	8,0	8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	7,3	5,3	6,5
XI	–	–	–	–	9,1	4,2	13,7	20	-1,9	30	5,7	7,9	6,4	6,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,5	8,4	6,3	7,4
XII	–	–	–	–	-1,8	-6,4	3,3	1	-17,1	14	-5,0	-3,0	-4,1	-4,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,9	7,1	7,1	7,0
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	-25,8	19,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Krzemień φ = 52°33' λ = 22°30

I	–	–	–	–	-9,4	-18,9	0,3	6,7	-31,1	19	-14,8	-10,8	-13,8	-13,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4,6	-13,4	-1,6	4	-31,8	27	-10,1	-6,5	-8,6	-8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	0,7	-6,7	8,5	26	-21,1	1	-4,7	0,2	-2,5	-2,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	11,9	2,9	22,2	22	-4,9	3	5,2	10,8	6,4	7,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	22,1	10,0	28,0	12	5,5	2	14,3	20,7	15,5	16,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	22,2	9,6	32,0	28	2,3	2	16,1	20,5	16,1	17,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	26,5	12,4	35,0	25	6,7	23	18,0	25,3	19,0	20,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	25,8	13,4	34,5	8	8,4	11	17,2	24,5	19,0	19,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	20,4	9,7	29,2	2	4,8	27	12,7	19,5	13,8	15,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	11,6	4,9	16,3	13	-1,5	16	6,8	10,7	7,8	8,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	8,2	3,2	15,5	7	-6,1	30	4,6	7,2	5,5	5,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-3,3	-9,2	2,2	1	-25,7	14	-6,5	-4,4	-5,8	-5,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11,0	1,5	35,0	25.VII	-31,8	27.II	4,9	9,8	6,0	6,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Górzyn $H_s = 60 m$ $h_w = 15 m$ **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Wiatr v		◔	●	Opad R			≡	⊠	K (K)
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v≥15			R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0			
I	5.5	1.3	13	1.2	18.5	4.1	25	1.8	3	2.3	5	2.2	22.5	4.0	6	1.8	17	2.4	14	3.1	26	22	28	31	·	·	·	3	10	12	6	·	1	20	·
II	3.5	1.6	11.5	2.0	25.5	4.1	4	1.8	3.5	2.4	7.5	2.5	6	3.8	7.5	1.5	15	2.4	18	7.7	6	14	28	28	·	·	·	1	16	11	6	·	2	28	·
III	2.5	3.0	5	2.9	32.5	4.8	6	5.2	5	2.1	13.5	3.4	20	3.4	3.5	4.8	5	3.8	12	2.3	9	2	2	22	·	1	·	5	7	5	3	·	4	7	·
IV	2	2.5	3	2.7	21.5	3.3	20	3.0	8	2.8	7.5	1.8	14.5	2.4	8.5	1.8	8	2.5	18	6.2	29	·	·	12	·	1	·	5	7	9	6	·	3	·	2
V	2	2.5	3	1.7	12.5	1.9	13	2.3	10	2.4	5	1.6	21	2.2	5.5	2.1	21	1.7	69	11.8	28	·	·	·	3	·	·	3	7	13	13	2	1	·	5
VI	2.5	1.0	4	2.5	17	2.4	4	2.5	2	3.0	14.5	2.6	27.5	2.7	11.5	2.5	7	2.3	61	23.8	28	·	·	·	9	·	·	4	4	10	8	1	·	·	3
VII	2	2.0	2	2.0	·	·	5	2.4	4	2.8	12.5	2.1	22	2.2	25.5	1.7	20	1.6	32	15.0	26	·	·	·	16	·	·	5	1	7	3	2	·	·	3
VIII	·	·	·	·	5	2.2	15	3.0	3	4.0	23	3.2	34	2.7	1	2.0	12	2.5	66	10.6	19	·	·	·	9	·	·	2	9	16	11	2	·	·	4
IX	2	3.0	1	2.5	9.5	2.0	4	1.8	7.5	1.9	11	4.1	23	2.2	17	1.7	15	1.9	88	21.6	5	·	·	·	2	·	·	7	10	12	10	3	7	·	4
X	1	1.0	·	·	9.5	3.6	8	2.1	13.5	2.4	21.5	2.9	26.5	4.5	3	3.0	10	3.0	25	6.3	14	·	·	2	·	4	1	·	14	8	6	·	12	·	·
XI	·	·	·	·	17	2.8	9.5	3.5	14	2.6	28.5	4.8	12	7.7	1	3.0	8	3.9	82	13.0	19	·	·	1	·	4	·	1	14	22	16	1	6	·	1
XII	1	1.0	4	4.8	15.5	1.7	4.5	1.8	8	2.2	48.5	2.5	26.5	2.7	·	·	15	2.0	15	3.0	12,26	8	17	30	·	·	·	5	15	10	6	·	2	16	·
Rok	24	1.6	46.5	1.9	184	2.7	95.5	2.6	81.5	2.6	168	2.8	252.5	3.4	90	2.1	153	2.5	500	23.8	28.VI	46	75	126	39	10	1	41	114	135	94	11	38	91	22

Trzemeszno $H_s = 105 m$ $h_w = 15,4 m$

I	8.5	1.3	37.5	4.3	20.5	1.6	3.5	1.6	3	2.0	5.5	3.5	11	4.6	3.5	3.0	·	2.0	11	4.8	13	26	29	31	·	·	·	2	8	13	5	·	7	34	·
II	5	1.6	19.5	4.2	16.5	2.3	11	2.7	5	1.4	7	2.3	7.5	2.7	12.5	1.7	·	1.9	20	4.7	19	15	28	28	·	·	·	1	15	13	8	·	3	28	·
III	3.5	1.9	10	2.5	32.5	2.8	7	1.4	4	1.0	12.5	3.1	14.5	3.6	9	3.6	·	2.8	15	12.8	9	4	6	25	·	·	·	4	10	6	2	1	2	13	·
IV	7	1.0	20.5	4.3	12	1.7	17	2.1	11	1.5	6	1.1	7.5	1.5	9	2.6	·	1.7	8	4.1	30	·	·	11	·	·	·	3	9	4	4	·	3	·	1
V	12.5	1.1	24	1.4	23.5	1.7	7.5	1.5	6	2.3	3.5	2.3	7.5	1.7	8.5	1.3	·	1.5	45	11.4	9	·	·	·	3	·	·	2	10	12	9	1	1	·	6
VI	2.5	1.0	22.5	1.4	10	1.6	4.5	1.1	4.5	1.2	7.5	1.5	29	1.6	9.5	1.7	·	1.5	31	8.0	16	·	·	·	8	·	·	·	11	9	8	·	·	·	3
VII	10.5	1.2	13.5	1.4	5	1.0	8.5	1.3	8.5	1.1	5	1.6	15.5	1.6	26.5	1.4	·	1.4	69	50.4	19	·	·	·	18	·	·	2	3	7	7	1	·	·	4
VIII	6	1.0	6	1.1	6	1.4	7.5	1.3	9	2.1	13.5	2.5	32.5	2.5	12.5	2.0	·	2.0	69	23.1	27			·	10	·	·	4	10	15	8	3	1	·	3
IX	5	1.3	13	1.3	15.5	2.0	5	1.5	8.5	1.6	10	1.7	22.5	3.4	10.5	1.9	·	2.1	146	77.6	5	·	·	·	2	1	·	3	8	13	11	4	4	·	3
X	3	1.0	3	1.0	18	1.4	6	2.2	11	1.8	14.5	2.2	28	4.8	9.5	2.8	·	2.8	18	7.7	2	·	·	2	·	3	3	·	16	10	5	·	13	·	·
XI	0.5	1.0	0.5	4.0	24	2.2	9	1.9	9.5	2.8	22	4.2	21.5	5.4	3	6.8	·	3.6	70	8.4	23	·	·	3	·	3	1	2	20	21	16	·	3	·	1
XII	1	1.0	9	2.1	17.5	1.9	15	1.7	10.5	4.9	15	4.9	28.5	2.6	10	2.6	·	2.2	16	2.9	12	7	18	28	·			5	17	11	8	·	6	21	·
Rok	65	1.2	179	1.4	201	1.8	88	1.7	90.5	1.7	122	2.3	225.5	3.0	124	2.6	·	2.1	518	77.6	5.IX	52	81	128	41	7	4	25	137	134	91	10	43	93	21

Uwaga. Obserwator nie notował cisz.

Gniezno $H_s = 110 m$ $h_w = 10 m$

I	7.5	2.2	20	2.2	17	4.6	2	4.0	6.5	1.9	5	2.6	14.5	4.7	2.5	3.8	18	2.7	16	3.0	15	27	30	31		4	2	3	7	11	8	·	11	31	·
II	6	1.5	14.5	2.3	10	3.8	14	4.4	9	1.1	8.5	2.1	9	3.0	3	1.3	10	2.4	28	9.5	3	13	27	28	·	·	·	1	15	11	8	·	1	28	·
III	5.5	2.1	6.5	5.4	20.5	4.8	12.5	3.2	4.5	1.0	22	4.0	13.5	2.9	3	3.7	5	3.5	13,5	(11.0)	9	3	6	25	·	3	·	4	8	3	2	1	5	11	·
IV	6.5	2.2	12	2.8	3.5	3.4	10.5	3.3	11	1.5	9	1.7	8.5	1.1	5	4.6	24	1.8	11	5.3	30	·	·	12	·	·	·	3	6	6	5	·	3	·	2
V	8.5	2.5	17.5	2.6	17.5	3.6	3	1.0	8	1.4	6.5	2.6	9.5	1.5	6.5	1.4	16	2.0	54	17.7	14	·	·	·	3	·	·	4	8	10	8	2	2	·	8
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42	19.5	11	–	–	–	–	–	–	–	–	10	5	1	–	·	–
VII	15.5	1.9	5.5	3.2	3	3.0	1	1.5	10.5	1.3	10	1.8	15.5	1.4	16	1.8	16	1.5	23	6.3	7	·	·	·	16	·	·	5	4	8	8	·	1	·	5
VIII	4.5	1.7	7	2.2	3.5	2.6	5.5	1.7	7.5	2.7	28.5	3.0	18	2.5	15	1.7	17	2.1	68	22.3	27	·	·	·	11	1	1	1	10	16	11	2	3	·	3
IX	10.5	1.5	10	3.1	5	3.2	2	1.0	7	2.0	15	3.4	15	2.9	5.5	2.5	20	2.1	118	49.7	5	·	·	·	2	·	·	6	9	14	11	4	5	·	5
X	7.5	1.5	6	1.3	3.5	2.1	3.5	3.6	9.5	1.7	12.5	3.6	24.5	3.6	10	4.4	16	2.5	21	8.7	2	·	·	1	·	3	1	2	9	11	4	·	11	·	·
XI	1.5	1.0	4	1.9	20	2.0	4.5	4.3	7.5	2.5	28	3.6	18	6.3	15	7.0	5	3.3	84	8.4	20	·	·	3	·	6	1	1	17	19	17	·	7	·	1
XII	5	1.0	10.5	3.9	7	1.3	8	1.4	5	1.6	16.5	1.7	26.5	1.9	9.5	1.3	5	1.8	16	2.9	26	6	19	28	·	1	·	4	18	10	8	·	5	20	·
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	491,5	49.7	5.IX	–	–	–	–	–	–	–	–	129	95	10	–	90	–

Krzemień $H_s = 111 m$ $h_w = 10 m$

I	8	3.0	4.5	3.3	2.5	6.6	4	3.6	4	4.2	2.5	2.8	3.5	2.3	2	3.0	62	4.2	5	0.9	14,19	25	28	31	·	1	·	–	–	10		·	5	31	–
II	10	2.5	4	3.1	11.5	4.9	14	3.7	1.5	2.7	5.5	5.4	5	2.3	3.5	4.1	29	2.4	11	3.5	17	16	28	28	·	2	·	–	–	9	4	·	3	28	–
III	7.5	3.8	4	2.9	22	4.8	12	3.0	0.5	6.0	5	7.3	16.5	4.5	8.5	4.2	17	3.6	8	3.8	27	10	12	28	·	2	·	–	–	8	2	·	3	–	–
IV	9	3.0	6	2.6	8.5	4.8	23	4.3	4	4.2	1	2.0	3	2.3	4.5	2.4	31	2.4	37	13.7	24	·	·	9	·	1	·	–	–	8	5	1	2	·	–
V	12.5	3.2	8.5	3.1	14.5	3.6	15	2.8	7	2.9	1.5	2.3	3.5	2.6	5.5	2.7	25	2.2	34	15.0	5	·	·	·	8	·	·	–	–	8	4	1	·	·	–
VI	6	4.0	4.5	4.6	5	3.4	7	2.2	6.5	2.8	8	2.9	11	3.6	6	4.2	36	2.0	54	29.0	15	·	·	·	5	·	·	–	–	11	7	1	·	·	–
VII	13	2.9	6	2.6	2.5	3.0	4	2.8	8	2.2	1.5	2.0	10	2.6	12	3.0	36	1.7	32	14.2	14	·	·	·	21	·	·	–	–	6	6	1	·	·	–
VIII	3	2.8	1	3.0	6.5	3.9	10	3.8	11	2.3	6	2.8	15	3.1	5.5	2.8	35	1.9	72	29.1	18	·	·	·	16	1	·	–	–	9	8	2	·	·	–
IX	2.5	3.2	6.5	2.8	7	5.2	10.5	2.9	8	3.4	10.5	4.5	10.5	4.3	3.5	2.4	31	2.5	30	9.8	3	·	·	·	6	·	·	–	–	10	6	·	9	·	–
X	3	2.4	3.5	1.9	3	3.3	2	4.0	10	2.8	11	2.6	2.5	3.6	4.5	1.6	31	2.0	55	14.3	5	·	·	3	·	1	·	–	–	15	10	2	8	·	–
XI	·	·	1.5	2.7	9	4.4	20	4.3	10.5	2.9	21.5	4.3	19	4.8	0.5	4.0	8	3.8	38	7.5	11	·	·	5	·	3	·	–	–	18	10	·	2	·	–
XII	2.5	1.6	5.5	2.9	3.5	6.7	10	3.4	3.5	2.7	9	2.8	20.5	3.3	5.5	4.9	33	2.0	14	3.3	11	12	22	27	·	·	·	–	–	17	6	·	4	21	–
Rok	77	2.7	55.5	3.0	95.5	4.6	131.5	3.4	74.5	3.3	83	3.5	142.5	3.3	61.5	3.0	374	2.3	390	29.1	18.VIII	63	90	131	56	11	·	–	–	129	68	8	36	–	–

Płock-Radziwie $\varphi = 52°32'$ $\lambda = 19°40'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1045,1	1031,1	989,7	1023,7	-8,0	-18,2	0,6	5	-35,3	19	-14,2	-10,0	-12,5	-12,3	2,0	2,5	2,2	2,2	82	79	82	81	0,4	0,6	0,4	0,5	6,5	5,5	6,0	6,0
II	1007,4	1036,1	983,6	1015,7	-4,2	-11,4	-1,0	23	-27,3	27	-9,6	-5,4	-7,4	-7,4	2,8	3,3	3,1	3,1	85	79	84	83	0,4	0,8	0,5	0,6	9,3	8,2	8,0	8,5
III	1009,5	1032,4	986,0	1017,5	2,7	-5,3	9,4	26	-23,4	1	-3,9	1,4	-0,9	-1,1	4,1	4,6	4,6	4,4	83	66	79	76	0,8	2,3	1,2	1,4	6,2	6,8	5,1	6,0
IV	1008,4	1019,6	992,4	1016,3	14,0	3,8	23,4	19	-5,8	3	5,7	12,6	8,5	8,8	8,5	9,2	9,3	9,0	87	61	80	76	1,2	6,3	2,3	3,3	5,5	6,6	5,7	5,9
V	1009,2	1018,0	994,8	1016,8	21,6	10,3	28,2	25	5,4	19	13,2	19,9	15,2	15,9	12,6	13,0	13,6	13,1	83	57	79	73	2,8	11,1	4,1	6,0	6,0	6,3	5,7	6,0
VI	1006,1	1014,2	992,7	1013,7	23,2	11,5	33,6	28	4,0	4	15,2	21,3	16,8	17,5	13,5	12,5	13,8	13,3	77	50	72	66	4,0	13,4	5,7	7,7	5,8	6,1	4,9	5,6
VII	1010,1	1020,5	1003,0	1017,6	27,4	13,6	36,3	25	9,2	10	17,4	25,9	20,4	21,0	16,0	15,8	16,8	16,2	80	47	70	66	4,1	18,4	7,5	10,0	4,8	5,2	4,9	5,0
VIII	1003,8	1013,1	995,7	1011,3	24,8	14,0	35,0	4	9,4	17,19	16,4	23,2	18,6	19,2	16,1	16,1	17,0	16,4	86	58	80	75	2,9	13,7	5,1	7,2	5,6	7,1	5,9	6,2
IX	1010,1	1020,9	994,6	1017,8	20,5	10,3	27,1	18	4,3	16	12,0	19,4	14,1	14,9	13,1	14,2	14,2	13,8	91	63	86	80	1,2	8,9	2,2	4,1	6,1	6,5	4,7	5,8
X	1012,5	1027,1	994,7	1020,4	12,5	5,2	19,0	13	-0,6	16	6,4	11,4	8,4	8,6	9,1	9,8	9,8	9,6	93	73	88	85	0,7	3,8	1,4	2,0	8,3	7,8	6,5	7,5
XI	1001,5	1019,7	984,5	1009,3	9,2	4,4	14,2	7	-3,1	30	5,5	8,0	6,6	6,7	8,3	9,0	8,7	8,7	90	82	87	86	1,0	2,0	1,3	1,4	7,9	8,6	6,6	7,7
XII	1013,9	1044,0	989,5	1022,1	-2,0	-7,8	2,9	31	-20,5	15	-5,7	-3,1	-4,8	-4,6	3,8	4,2	3,9	4,0	88	83	87	86	0,5	0,9	0,6	0,7	7,5	7,2	6,0	6,9
Rok	1009,0	1041,0	983,6	1016,9	11,8	2,5	36,3	25.VII	-35,3	19.I	4,9	10,4	6,9	7,3	9,2	9,5	9,8	9,5	85	66	81	77	1,7	6,8	2,7	3,7	6,6	6,8	5,8	6,4

Przybroda $\varphi = 52°31'$ $\lambda = 16°40'$

I	-	-	-	-	-6,8	-15,7	1,7	5	-26,3	20	-11,4	-8,3	-11,1	-10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	5,6	4,4	5,8
II	-	-	-	-	-4,3	-12,5	0,4	16	-27,9	3	-9,0	-5,6	-7,7	-7,5	2,7	3,1	2,9	2,9	82	74	79	78	0,5	1,1	0,7	0,8	8,3	6,8	7,2	7,4
III	-	-	-	-	4,1	-3,5	12,0	12	-19,8	1	-1,9	3,1	-0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,2	5,1	6,0
IV	-	-	-	-	13,8	3,7	23,7	19	-3,8	3	6,0	12,2	8,0	8,6	7,7	7,4	8,1	7,7	78	51	72	67	2,0	7,4	3,1	4,2	6,1	5,6	4,7	5,5
V	-	-	-	-	18,8	8,5	26,5	26	2,1	21	12,5	17,1	13,1	14,0	12,2	12,3	12,2	12,2	82	63	80	75	2,7	8,1	3,2	4,7	5,1	6,0	4,7	5,3
VI	-	-	-	-	22,7	10,6	31,6	28	3,6	3	15,5	20,8	15,8	17,0	13,2	12,3	13,4	13,0	75	51	75	67	4,6	13,0	4,8	7,5	5,0	5,4	5,1	5,2
VII	-	-	-	-	26,1	12,2	35,3	25	7,7	12	17,8	24,2	17,9	19,4	15,2	12,8	14,6	14,2	74	44	71	63	5,5	18,3	6,2	10,0	3,8	4,9	4,1	4,3
VIII	-	-	-	-	23,7	13,2	35,6	4	8,3	17	16,2	21,9	17,2	18,1	14,3	13,3	14,3	14,0	77	54	74	68	4,9	14,6	6,0	8,5	5,8	6,7	5,4	6,0
IX	-	-	-	-	19,2	10,8	25,9	18	5,3	29	12,6	18,2	13,5	14,4	13,1	13,8	13,6	13,5	90	66	86	81	2,5	7,5	2,2	4,1	6,4	5,8	3,6	5,3
X	-	-	-	-	12,2	5,4	19,7	13	-0,2	30	6,8	11,5	8,1	8,6	9,0	10,7	9,7	9,6	91	75	89	85	1,0	3,5	1,3	1,9	8,1	7,2	5,9	7,1
XI	-	-	-	-	9,7	4,5	13,9	20	-0,6	30	6,4	8,8	6,8	7,2	8,6	9,2	8,7	8,8	88	81	87	85	1,2	2,3	1,3	1,6	7,7	7,4	6,3	7,1
XII	-	-	-	-	-1,3	-6,7	4,4	1	-16,7	15	-4,3	-2,5	-3,7	-3,6	4,0	4,3	4,1	4,1	85	82	84	84	0,7	1,0	0,7	0,8	7,4	6,7	6,4	6,8
Rok	-	-	-	-	11,5	2,5	35,6	4.VIII	-27,9	3.II	5,6	10,1	6,5	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	6,2	5,2	6,0

Wieliszew $\varphi = 52°27'$ $\lambda = 20°58'$

I	-	-	-	-	-8,2	-17,6	1,8	7	-31,5	19	-14,2	-10,9	-13,1	-12,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-4,3	-12,3	0,4	8	-26,1	27	-9,4	-5,9	-7,9	-7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	2,1	-6,1	9,9	26	-22,7	1	-4,4	0,6	-1,6	-1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	21,4	10,9	27,5	11	4,6	7	12,8	19,5	14,8	15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	-	-	-	-	22,1	10,8	32,6	28	2,7	4	14,2	20,4	15,6	16,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	-	-	-	-	26,8	12,3	36,8	25	7,8	16	16,9	24,9	19,5	20,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	-	-	-	-	25,3	13,0	34,1	7	8,1	11	16,0	23,3	18,8	19,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	-	-	-	-	20,3	10,6	26,6	2	5,6	29	12,2	18,5	15,0	15,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	-	-	-	-	12,0	5,4	17,8	13	-1,5	16	7,9	10,4	8,3	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI	-	-	-	-	9,0	3,7	13,0	19	-3,8	30	5,8	7,7	6,1	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII	-	-	-	-	-1,8	-8,1	4,3	9	-23,3	15	-5,8	-3,4	-5,1	-4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rok	-	-	-	-	-	-	36,8	25.VII	-31,5	19.I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sulęcin $\varphi = 52°26'$ $\lambda = 15°07'$

I	-	-	-	-	-5,6	-15,0	3,1	5	-27,7	31	-11,4	-6,8	-10,8	-10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	6,8	6,1	7,0
II	-	-	-	-	-3,4	-13,5	1,3	17	-24,8	3	-9,1	-4,3	-8,2	-7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	7,4	7,3	8,1
III	-	-	-	-	6,2	-4,0	12,6	12	-20,3	1	-2,2	5,1	0,4	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	6,2	4,6	6,0
IV	-	-	-	-	13,8	2,9	21,4	19	-5,3	3	5,3	12,6	7,2	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	6,1	5,5	5,7
V	-	-	-	-	18,9	7,0	25,8	25	-1,7	21	11,9	17,5	11,7	13,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	6,7	6,0	6,2
VI	-	-	-	-	23,2	10,4	31,7	28	0,8	3	15,9	21,8	15,8	17,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	6,5	7,0	6,5
VII	-	-	-	-	25,6	10,4	34,5	24,25	5,9	15,29	16,7	23,8	16,8	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	6,5	5,2	5,5
VIII	-	-	-	-	22,8	11,7	35,4	4	7,5	17,30	15,3	21,8	15,4	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	7,3	6,6	6,6
IX	-	-	-	-	19,4	9,1	26,4	18	3,5	11,12	11,6	18,8	12,5	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	5,6	5,2	5,6
X	-	-	-	-	13,0	4,2	20,9	13	-3,6	30	6,0	12,3	7,7	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	7,4	5,5	7,0
XI	-	-	-	-	10,2	4,2	14,5	19,20	-0,7	15	6,6	9,2	6,8	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	9,0	7,3	8,5
XII	-	-	-	-	-1,1	-7,7	4,9	2,29	-21,1	15	-4,5	-1,9	-4,1	-3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	7,3	7,2	7,8
Rok	-	-	-	-	11,9	1,6	35,4	4.VIII	-27,7	31.I	5,1	10,8	5,9	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	6,9	6,1	6,7

Płock-Radziwie

$H_s = 63 m$ $H_b = 63,8 m$ $h_w = 14 m$

ROZKŁAD WIATRU (n, v) · OPAD R · LICZBA DNI (n): Temperatura T, Wiatr v, Opad R

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	8	22	8	16	225	32	75	31	4	26	45	46	11	31	85	18	19	22	43	56	17	26	26	31	·	1	·	4	12	11	3	·	6	31	·
II	6	21	8	21	205	39	12	38	15	40	105	34	65	25	9	21	10	27	24	76	3	12	28	28	·	1	·	·	19	12	7	·	4	28	·
III	4	31	85	31	275	39	115	37	·	·	125	41	165	34	65	41	6	35	17	64	9	5	7	26	·	·	·	5	11	8	4	·	2	12	·
IV	9	26	85	32	185	36	195	32	6	31	35	49	45	26	85	18	12	26	5	38	30	·	·	9	·	·	·	6	8	4	1	·	1	·	1
V	135	29	125	24	225	28	85	35	7	34	4	39	6	29	13	20	6	26	56	217	9	·	·	·	7	·	·	1	5	14	12	1	3	·	9
VI	45	33	12	32	125	31	65	32	35	27	135	31	195	34	9	33	9	29	44	190	15	·	·	·	7	·	·	2	5	8	8	1	·	·	5
VII	11	25	8	19	8	26	14	29	35	24	9	37	175	29	18	29	4	27	34	186	31	·	·	·	22	·	·	5	2	8	6	1	1	·	3
VIII	25	30	4	22	95	23	125	26	105	32	16	33	18	35	5	22	13	25	71	172	22	·	·	·	12	·	·	2	8	16	12	1	·	·	4
IX	2	40	15	50	135	43	14	26	6	37	135	53	6	52	105	31	23	30	49	104	29	·	·	·	4	1	·	6	10	11	9	1	11	·	1
X	1	40	·	·	8	21	65	32	85	29	16	48	26	38	7	24	20	27	29	66	7	·	·	2	·	3	·	·	13	14	8	·	11	·	·
XI	·	·	·	·	215	37	195	42	35	51	24	50	185	51	1	20	2	44	62	86	7	·	·	2	·	5	·	2	17	22	16	·	2	·	1
XII	15	10	95	35	105	26	9	33	55	29	95	29	285	34	5	20	14	26	19	62	12	11	17	28	·	1	·	3	14	12	5	·	9	21	·
Rok	63	23	805	24	195	32	141	33	595	30	1365	38	1785	35	101	25	138	29	423	217	9.V	54	78	126	52	12	·	36	124	140	91	5	50	92	24

Przybroda

$H_s = 88 m$ $h_w = 10 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	21	21	11	43	9	46	25	22	55	32	75	38	165	56	5	35	15	32	6	12	26	23	27	31	·	2	·	3	8	7	4	·	3	31	–
II	105	33	11	36	20	44	3	20	7	28	4	38	85	35	9	30	11	31	11	52	6	16	27	28	·	·	·	3	16	9	3	·	1	28	–
III	4	35	115	59	275	49	45	40	7	23	165	44	116	43	75	37	3	43	10	71	9	2	5	21	·	·	·	3	9	4	2	·	4	8	–
IV	95	27	11	43	14	33	13	30	6	35	5	20	125	30	9	34	10	29	10	59	29	·	·	8	·	·	·	5	5	6	2	·	2	·	–
V	15	27	205	26	115	31	35	21	4	34	4	29	105	35	13	28	11	25	104	337	5	·	·	·	3	·	·	6	5	14	13	3	1	·	–
VI	8	29	11	28	12	35	3	23	35	23	145	32	145	34	95	38	14	27	21	62	18	·	·	·	8	·	·	1	6	10	6	·	·	·	–
VII	16	23	4	25	3	20	5	21	7	16	95	26	165	28	12	26	20	19	33	282	19	·	·	·	18	·	·	6	2	5	3	1	·	·	–
VIII	25	18	6	26	7	36	5	22	12	28	245	34	235	35	45	33	8	29	52	86	30	·	·	·	9	·	·	2	9	12	10	·	1	·	–
IX	9	21	45	32	9	32	5	24	85	35	13	47	125	38	105	28	18	27	100	434	9	·	·	·	2	·	·	7	8	13	10	2	5	·	–
X	3	13	1	25	10	34	75	26	15	22	17	45	21	43	75	40	11	31	30	123	2	·	·	1	·	1	·	1	13	8	5	1	11	·	–
XI	85	40	65	34	145	34	12	28	115	48	245	51	14	73	15	40	5	43	83	115	2	·	·	2	·	1	1	2	14	19	18	1	9	·	–
XII	6	36	5	31	9	32	55	27	15	32	17	31	23	36	55	25	7	30	8	22	26	9	18	28	·	·	·	5	18	8	5	·	2	20	–
Rok	105	24	103	34	1465	36	695	25	102	30	157	36	1845	40	945	30	133	30	468	434	9.IX	50	77	119	40	4	1	44	113	115	81	8	39	87	–

Wieliszew

$H_s = 78 m$ $h_w = 13 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	9	43	12	33	9	37	7	34	45	36	5	38	75	38	2	42	37	22	11	23	4	26	27	31	·	·	·	–	–	9	5	·	7	31	·
II	13	32	105	46	155	44	55	45	45	31	8	60	6	47	5	24	16	34	20	50	3	14	27	28	·	1	1	–	–	11	7	·	18	28	·
III	8	48	75	50	215	45	145	57	3	52	105	48	155	42	85	45	4	46	11	54	26	8	7	27	·	2	1	–	–	8	2	·	5	16	·
IV	8	38	95	32	145	36	20	40	12	41	6	31	2	32	4	35	14	31	39	142	12	·	·	11	·	1	1	–	–	6	5	2	1	·	1
V	13	43	195	37	9	35	95	37	95	34	6	41	4	49	65	27	16	31	56	181	3	·	·	·	5	·	·	–	–	14	13	1	1	·	11
VI	6	28	9	43	105	25	65	27	45	31	145	34	15	43	4	24	20	26	44	148	12	·	·	·	6	·	·	–	–	11	7	2	1	·	2
VII	8	31	5	18	55	24	75	25	5	34	8	31	145	28	145	30	25	22	34	148	31	·	·	·	17	·	·	–	–	6	6	1	·	·	4
VIII	15	37	45	28	65	23	75	30	7	40	145	41	175	39	3	37	31	24	63	160	22	·	·	·	14	·	·	–	–	13	10	2	·	·	7
IX	5	39	1	40	8	34	135	41	6	32	12	39	12	48	25	40	30	27	53	245	3	·	·	·	5	·	·	–	–	12	7	1	3	·	2
X	45	37	3	27	8	28	4	41	145	30	145	37	155	51	9	28	20	29	42	150	7	·	·	1	·	3	·	–	–	13	11	1	3	·	·
XI	·	·	05	50	13	42	21	36	16	46	205	63	135	55	85	50	5	46	69	155	2	·	·	3	·	4	2	–	–	18	16	1	·	1	·
XII	3	40	4	42	45	38	95	33	75	33	165	33	12	44	1	35	35	23	23	65	11	13	18	27	·	1	·	–	–	9	7	·	9	20	·
Rok	79	35	86	37	1255	34	126	37	94	37	136	41	135	43	605	35	253	30	465	245	3.IX	61	79	128	47	12	5	–	–	130	96	11	48	96	27

Sulęcin

$H_s = 80 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	40	24	21	28	31	·	–	–	4	16	14	6	·	4	29	·
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	42	6	17	26	28	·	–	–	·	17	13	9	·	6	28	·
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	33	26	4	·	23	·	–	–	4	8	4	4	·	4	7	·
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	74	19	·	·	10	·	–	–	9	11	6	5	·	2	·	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	395	25	·	·	1	3	–	–	3	10	10	5	2	·	·	5
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	420	18	·	·	·	8	–	–	1	9	11	7	1	·	·	7
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	339	17	·	·	·	16	–	–	4	7	7	7	1	·	·	3
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85	477	7	·	·	·	9	–	–	2	11	16	15	3	4	·	3
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	471	29	·	·	·	2	–	–	9	10	12	8	2	5	·	3
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33	86	14	·	·	4	·	–	–	3	13	9	8	·	10	·	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91	201	19	·	·	1	·	–	–	·	19	18	16	3	8	·	2
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	38	13	10	16	29	·	–	–	3	19	11	8	·	8	16	·
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	514	395	25.V	52	70	127	38	–	–	42	150	131	98	12	54	80	25

Poznań - Sołacz $\varphi = 52°26'$ $\lambda = 16°54'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-6,2	-15,6	3,5	5	-25,3	31	-11,0	-7,4	-11,5	-10,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-3,8	-10,9	1,5	16	-24,8	3	-8,6	-5,1	-7,1	-7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	4,7	-3,2	12,4	12	-19,2	1	-2,3	3,3	0,5	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	14,3	3,7	25,0	19	-5,1	3	6,0	12,8	8,7	9,0	7,6	7,7	8,0	7,8	78	51	69	66	2,1	7,8	3,7	4,5	–	–	–	–
V	–	–	–	–	19,5	8,8	27,5	26	2,3	21	12,0	17,8	13,6	14,2	11,9	11,9	12,6	12,1	83	59	79	74	2,4	9,4	3,5	5,1	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	23,4	11,5	32,0	28	3,9	3	14,7	21,2	17,2	17,6	12,8	12,6	14,2	13,2	76	51	72	66	4,1	13,2	5,8	7,7	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	26,5	13,1	35,5	25	9,5	29	17,3	24,1	19,3	20,0	14,6	13,1	14,6	14,1	74	46	65	62	5,4	18,0	8,2	10,6	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	23,8	13,4	35,6	4	8,8	17	15,7	21,8	17,6	18,2	14,6	14,0	15,3	14,6	82	56	77	72	3,6	13,8	5,4	7,6	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19,7	10,6	26,0	18	4,7	29	12,1	18,5	13,3	14,3	13,0	14,2	13,7	13,6	91	67	89	82	1,3	7,7	1,8	3,6	5,5	3,7	3,6	4,3
X	–	–	–	–	12,8	5,5	20,6	13	-0,1	16,30	6,7	11,7	8,4	8,8	9,1	10,3	9,9	9,8	92	76	89	86	0,8	3,6	1,3	1,9	7,6	5,4	5,8	6,3
XI	–	–	–	–	9,8	4,8	14,0	7,19,20	-1,1	30	6,5	8,9	7,2	7,4	8,6	9,3	8,8	8,9	88	81	85	84	1,2	2,3	1,6	1,7	7,9	5,3	6,5	6,6
XII	–	–	–	–	-1,3	-6,2	5,0	1	-18,6	15	-4,4	-2,0	-3,4	-3,3	3,8	4,5	4,1	4,1	84	81	81	81	0,8	1,0	0,9	0,9	7,2	6,4	7,1	6,9
Rok	–	–	–	–	11,9	3,0	35,6	4.VIII	-25,3	31.I	5,4	10,5	7,0	7,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Poznań - Ławica $\varphi = 52°25'$ $\lambda = 16°50'$

I	1041,2	1025,6	988,9	1023,4	-6,5	-15,8	2,8	5	-26,4	31	-11,1	-8,0	-11,4	-10,5	2,4	2,8	2,4	2,5	80	76	80	79	0,5	0,8	0,5	0,6	7,1	5,5	4,9	5,8
II	1003,4	1031,3	985,0	1015,4	-3,9	-11,4	1,6	16	-26,7	3	-9,0	-5,4	-9,3	-9,2	2,7	3,1	3,0	2,9	81	73	79	78	0,6	1,1	0,7	0,8	8,4	7,4	8,1	8,0
III	1005,3	1028,2	982,3	1017,0	4,5	-3,8	12,2	12	-19,6	1	-2,6	3,0	0,1	0,2	4,4	5,0	4,8	4,7	81	65	75	74	1,0	2,8	1,5	1,8	7,3	7,2	5,8	6,8
IV	1004,3	1017,4	984,3	1015,6	14,2	3,3	24,6	19	-6,5	3	5,5	12,6	8,1	8,6	7,8	7,6	8,0	7,8	82	51	71	68	1,6	7,6	3,4	4,2	7,1	6,3	5,1	6,2
V	1005,9	1014,7	990,2	1016,9	19,4	8,5	27,0	26	1,7	21	11,7	17,5	13,6	14,0	11,6	11,5	12,2	11,8	83	59	78	73	2,5	9,4	3,7	5,2	6,3	7,4	5,6	6,4
VI	1002,9	1014,3	990,3	1013,8	23,3	11,1	32,4	28	2,7	3	15,2	21,5	17,1	17,7	12,6	11,9	13,8	12,8	72	47	70	63	4,9	14,4	6,2	8,5	5,9	6,4	5,3	5,9
VII	1007,3	1017,6	998,6	1018,2	26,4	12,8	36,4	25	7,7	12	17,4	24,2	19,1	20,0	14,3	12,4	13,9	13,5	72	42	63	59	5,8	18,8	8,7	11,1	4,8	6,0	5,0	5,3
VIII	1000,3	1007,5	990,9	1011,2	24,1	13,0	36,1	4	7,9	17	15,8	22,1	17,5	18,2	14,5	13,7	14,8	14,3	81	55	75	70	3,9	14,5	6,0	8,1	6,1	7,4	5,8	6,4
IX	1006,6	1015,9	994,7	1017,7	19,6	10,7	26,4	18	4,6	29	12,2	18,4	13,5	14,4	13,0	13,7	13,9	13,5	90	65	88	81	1,3	7,9	1,9	3,7	6,6	6,6	4,2	5,8
X	1009,1	1022,6	993,3	1020,5	12,8	5,3	20,9	13	-0,8	30	6,3	11,6	8,1	8,5	9,1	10,3	9,8	9,7	94	76	90	87	0,6	3,6	1,1	1,8	8,1	7,5	6,1	7,2
XI	997,2	1013,9	980,7	1008,5	9,9	4,3	14,0	7	-0,9	30	6,2	8,8	6,8	7,2	8,7	9,2	8,9	8,9	90	81	88	86	1,0	2,3	1,2	1,5	8,3	8,1	6,9	7,8
XII	1010,3	1037,4	983,0	1022,2	-1,3	-7,0	5,1	1	-19,9	15	-4,6	-2,3	-3,8	-3,6	3,9	4,3	4,2	4,1	85	80	86	84	0,6	1,1	0,6	0,8	7,6	7,1	7,1	7,3
Rok	1005,3	1037,4	980,7	1016,7	11,9	2,6	36,4	25.VII	-26,7	3.II	5,2	10,3	6,8	7,3	8,8	8,8	9,1	8,9	83	64	79	75	2,0	7,0	3,0	4,0	7,0	6,9	5,8	6,6

Nowy Dwór Mazowiecki $\varphi = 52°26'$ $\lambda = 20°43'$

I	–	–	–	–	-8,5	-17,2	0,5	6,7	-30,2	19	-14,4	-10,5	-12,8	-12,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4,3	-12,3	-0,7	16	-26,7	3	-9,9	-5,3	-7,6	-7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,9	7,2	6,8	7,6
III	–	–	–	–	2,5	-5,7	10,0	26	-21,3	1	-4,5	1,2	-1,4	-1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	14,0	3,9	23,9	19	-4,5	3	5,3	12,3	8,4	8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	4,2	5,3	4,8
V	–	–	–	–	22,0	10,8	29,0	25	5,8	1	13,2	20,2	15,4	16,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	23,1	11,5	33,2	28	5,7	4	15,2	21,1	16,7	17,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,9	5,4	6,2	5,5
VII	–	–	–	–	27,5	14,0	37,1	25	10,1	16	17,4	25,8	20,0	20,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,3	4,3	5,6	4,7
VIII	–	–	–	–	25,2	13,8	34,9	4	8,8	17	16,0	23,6	18,9	19,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	20,5	10,4	26,6	2	5,8	29	11,7	19,2	14,2	14,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	5,6	3,8	4,8
X	–	–	–	–	12,0	5,6	18,5	13	-0,4	16	6,7	10,9	8,2	8,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,6	8,0	6,1	7,6
XI	–	–	–	–	9,0	3,8	15,4	7	-5,2	30	5,1	7,8	6,0	6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	7,8	6,5	7,4
XII	–	–	–	–	-2,6	-8,2	3,2	2	-20,8	15	-6,1	-3,4	-5,1	-4,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,9	6,6	6,7	7,4
Rok	–	–	–	–	11,7	2,5	37,1	25.VII	-30,2	19.I	4,6	10,2	6,7	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Siemiatycze $\varphi = 52°26'$ $\lambda = 22°52'$

I	–	–	–	–	-9,7	-17,7	0,2	6,7	-31,1	19	-14,5	-10,7	-13,2	-12,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,7	5,5	5,2	5,5
II	–	–	–	–	-4,6	-12,7	-1,0	15	-26,9	27,28	-10,2	-5,8	-8,4	-8,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,3	6,6	6,8	7,6
III	–	–	–	–	0,3	-7,0	8,0	26	-20,5	1	-5,2	-0,4	-3,1	-3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,8	5,7	5,3	5,6
IV	–	–	–	–	12,1	2,7	23,5	22	-5,4	3	5,0	11,0	6,5	7,2	7,4	7,7	8,1	7,7	80	58	80	73	1,8	6,2	2,0	3,3	5,5	5,3	4,0	4,9
V	–	–	–	–	23,1	10,9	28,8	25	5,3	1	14,5	21,5	15,3	16,6	12,3	12,3	12,9	12,5	75	50	74	66	4,5	14,1	4,7	7,8	4,6	5,2	4,6	4,8
VI	–	–	–	–	22,5	10,7	32,8	28	2,5	4	15,8	20,9	15,6	17,0	13,6	13,6	13,2	13,5	75	55	74	68	4,8	11,8	5,1	7,2	4,7	6,0	4,1	4,9
VII	–	–	–	–	26,8	13,9	35,4	26	9,4	16	18,0	25,7	19,4	20,6	16,3	15,1	16,0	15,5	75	47	71	64	5,7	18,8	6,9	10,5	3,4	5,1	4,0	4,2
VIII	–	–	–	–	26,1	14,4	34,8	5	9,1	17,24,25	17,3	26,0	19,4	20,3	15,8	16,4	16,8	16,3	80	53	75	69	4,4	16,7	6,3	9,1	4,3	4,5	4,9	4,6
IX	–	–	–	–	20,3	10,0	29,8	2	3,7	29	12,0	19,5	14,3	15,0	12,3	13,5	13,3	13,0	85	61	81	76	2,1	10,2	3,3	5,2	5,9	6,1	3,8	5,3
X	–	–	–	–	11,4	5,1	15,7	13	-1,3	31	6,5	10,6	7,5	8,0	9,3	10,0	9,6	9,6	94	78	92	88	0,6	2,9	0,9	1,5	8,2	7,7	6,1	7,3
XI	–	–	–	–	8,1	3,0	15,7	7	-7,1	30	4,3	7,1	5,4	5,6	7,8	8,4	8,0	8,1	89	80	86	85	0,9	2,0	1,2	1,4	8,0	8,1	7,6	7,9
XII	–	–	–	–	-3,5	-8,7	1,8	28	-22,5	15	-6,4	-4,4	-5,4	-5,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,4	8,4	7,7	8,2
Rok	–	–	–	–	11,1	2,0	35,4	26.VII	-31,1	19.I	4,8	10,0	6,1	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	6,2	5,3	5,9

Poznań - Sołacz

$H_s = 71 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temp. Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max≥25°	Wiatr v≥10	v≥15	◔	●	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	3.0	3	23	26	31	·	–	–	–	–	13	4	·	–	–	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	5.5	6	14	27	28	·	–	–	–	–	11	7	·	–	–	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	9.2	9	2	4	23	·	–	–	–	–	6	4	·	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	5.4	30	·	·	10	·	–	–	–	–	5	4	·	–	·	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87	25.2	27	·	·	·	4	–	–	–	–	16	11	3	–	·	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40	20.2	25	·	·	·	9	–	–	–	–	9	6	2	–	·	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	2.8	30	·	·	·	19	–	–	–	–	7	3	·	–	·	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	104	16.6	30	·	·	·	10	–	–	–	–	16	12	5	–	·	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	2	–	–	10	6	–	–	–	–	·	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30	13.6	2	·	·	2	·	–	–	1	13	10	5	1	–	·	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84	17.1	2	·	·	1	·	–	–	3	12	24	17	2	–	·	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	3.1	26	7	15	29	·	–	–	5	19	10	5	·	–	2	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46	72	124	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Poznań - Ławica

$H_s = 86 m$ $H_b = 92,1 m$ $h_w = 15 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temp. Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max≥25°	Wiatr v≥10	v≥15	◔	●	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	7.5	3.8	8	3.2	28.5	5.0	3	3.3	6	2.0	6.5	3.2	11.5	6.3	11	6.4	11	4.1	12	2.6	3	24	27	31	·	5	1	4	10	16	5	·	8	31	·
II	9.5	3.8	6	3.7	22.5	4.8	9.5	4.4	7	2.3	10.5	3.1	6.5	5.8	5.5	3.5	7	3.7	14	3.8	6	14	27	28	·	3	·	2	15	13	6	·	5	28	·
III	6	6.0	5	5.0	26.5	6.2	15.5	5.4	3.5	3.6	14.5	4.5	16.5	6.5	4.5	5.6	1	5.5	13	5.8	9	4	5	22	·	6	·	3	15	6	4	·	4	8	·
IV	10	3.9	4.5	6.3	18.5	5.1	17	3.8	11	3.3	9.5	3.0	6.5	5.2	8	4.8	5	4.0	10	4.9	30	·	·	9	·	3	·	1	9	6	2	·	3	·	·
V	8	5.6	11	3.7	23	3.8	6	2.7	5	3.9	8	5.7	9	3.7	15	4.4	8	3.8	86	20.3	5	·	·	·	4	·	·	4	11	15	12	3	2	·	8
VI	4.5	4.3	7	3.8	21.5	3.9	8.5	2.8	5.5	2.5	9.5	4.6	19.5	5.2	9	4.7	5	4.0	33	20.6	25	·	·	·	9	6		·	6	9	6	1	2	·	5
VII	18.5	4.0	10.5	3.0	4	3.0	5.5	2.3	16.5	2.7	6.5	3.9	12.5	3.8	14	4.8	5	3.4	7	2.9	7	·	·	·	19	4	1	2	3	6	2	·	1	·	3
VIII	6	3.5	·	·	5	4.8	13.5	3.4	9	3.8	22.5	4.2	26	5.5	4	3.8	7	4.1	78	13.1	30	·	·	·	9	6	·	2	13	17	14	2	1	·	5
IX	6	4.5	7.5	5.4	12.5	3.7	9.5	4.9	10	4.0	10.5	3.8	15	6.4	7	6.3	12	3.9	101	25.5	9	·	·	·	2	4	1	3	10	11	10	3	3	·	3
X	4.5	3.9	2.5	2.6	6	2.4	7.5	3.5	19.5	2.5	18.5	5.2	23.5	6.6	6	6.6	5	4.3	28	11.1	2	·	·	2	·	6	·	1	14	11	6	1	14	·	·
XI	·	·	·	·	14.5	4.7	13.5	3.4	12	4.6	25.5	6.2	21	7.3	15	10.7	2	5.5	73	12.7	2	·	·	2	·	11	·	2	16	23	15	2	7	·	1
XII	4	4.8	5	6.0	11	3.0	10	4.0	8.5	4.4	22	3.9	23	5.2	5.5	3.9	4	4.2	43	28	13,26	8	19	27	·	·	·	2	18	12	6	·	5	21	·
Rok	84.5	3.9	67	3.6	193.5	4.2	119	3.4	113.5	3.3	164	4.3	190.5	5.6	91	5.5	72	4.2	468	25.5	9.IX	50	78	121	43	54	3	26	140	145	88	12	55	88	25

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru - wg anemometru.

Nowy Dwór Mazowiecki

$H_s = 70 m$ $h_w = 13 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temp. Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max≥25°	Wiatr v≥10	v≥15	◔	●	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	10	1.8	13	1.2	12.5	1.6	4	1.5	4.5	1.7	8	1.6	6	1.4	5	2.6	30	1.1	12	2.5	14,17	26	27	31	·	·	·	–	–	13	4	·	3	31	·
II	8.5	2.0	9	1.6	13.6	1.5	11	2.3	3.5	1.4	8	2.5	6	2.8	2.5	1.8	22	1.4	25	9.0	3	14	28	28	·	·	·	1	17	12	7	·	5	28	·
III	4.5	3.2	5	1.4	24	1.4	9.5	1.8	1	1.0	14	2.1	12.5	2.4	8.5	4.0	14	1.8	14	7.4	9	7	6	26	·	·	·	–	–	7	2	·	1	22	·
IV	6	2.5	8	1.8	10.5	1.3	18.5	1.8	3.5	1.3	2.5	1.4	4.5	1.3	7.5	1.6	32	1.1	23	9.2	12	·	·	10	·	·	·	11	10	8	4	·	·	·	1
V	11	2.0	14.5	1.4	14	1.8	6.5	1.4	5.5	1.7	4.5	1.7	3	1.8	10	2.6	24	1.3	80	23.2	5	·	·	·	6	·	·	–	–	15	10	3	1	·	9
VI	3	2.8	7.5	2.4	9	1.5	5.5	1.7	3	1.3	8.5	2.2	12	3.2	7.5	3.1	34	1.5	59	23.5	16	·	·	·	10	·	·	4	7	11	8	2	·	·	3
VII	6	3.4	4.5	1.0	4	1.5	3	1.7	4	1.5	2.5	1.6	10.5	2.4	10.5	3.2	48	1.1	31	13.7	6	·	·	·	19	1	·	8	5	5	5	1	·	·	2
VIII	4.5	2.4	1	1.5	3.5	1.6	8.5	1.8	2.5	1.6	18	2.2	16.5	2.3	4.5	2.8	34	1.4	94	33.2	22	·	·	·	13	·	·	–	–	15	9	3	·	·	5
IX	4	2.0	2.5	1.8	10.5	1.7	4.5	1.3	3	2.3	13	2.5	9	2.4	5.5	2.6	38	1.2	35	10.5	9	·	·	·	5	·	·	7	7	15	9	1	10	·	2
X	2	1.2	0.5	2.0	3.5	1.1	5	1.4	8	1.2	10.5	2.5	16.5	3.9	9	1.8	38	1.4	34	12.0	7	·	·	1	·	1	·	·	15	15	9	1	11	·	·
XI	·	·	0.5	1.0	15	1.5	11	1.8	10.5	2.0	24.5	3.5	15.5	3.7	·	·	13	2.3	65	16.0	2	·	·	3	·	2	·	2	17	22	16	1	4	1	·
XII	1	2.0	6.5	1.6	5.5	1.5	6	1.6	7.5	1.0	13	1.1	20	1.5	6.5	2.0	27	1.0	19	7.2	12	12	18	27	·	·	·	2	18	14	8	·	10	22	·
Rok	60.5	2.1	72.5	1.6	125.5	1.5	93	1.7	56.5	1.5	127	2.1	129	2.4	77	2.3	354	1.4	491	33.2	22.VIII	59	79	126	53	4	·	–	–	152	91	12	45	104	22

Siemiatycze

$H_s = 145 m$ $h_w = 16 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temp. Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max≥25°	Wiatr v≥10	v≥15	◔	●	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	13.5	1.4	27.5	1.4	10	2.6	9	1.7	6.5	2.3	9.5	1.6	4.5	1.2	11.5	4.3	1	1.6	13	2.2	5,19	26	29	31	·	·	·	10	11	16	5	·	4	31	–
II	14	1.4	9	1.6	21	3.4	4	2.8	7.5	2.5	9.5	1.6	7	1.6	9	1.1	3	2.0	24	6.4	3	14	28	28	·	2	·	2	15	11	7	·	6	28	–
III	8	2.6	16	2.1	24	2.8	2	1.5	2	1.5	17	3.2	15	2.6	9	3.1	·	2.7	6	4.5	26	9	14	28	·	1	·	8	12	10	3	·	3	25	–
IV	7	1.8	10	1.4	28	2.6	13	2.6	4	2.2	5	2.4	10	1.8	9	1.1	4	2.0	27	8.6	24	·	1	10	·	·	·	9	9	7	5	·	2	·	–
V	10	1.6	19.5	1.9	12.5	2.0	13	2.0	9	2.4	5	1.6	9	1.9	12	1.8	3	1.9	31	10.9	19	·	·	·	14	·	·	8	3	15	7	1	·	·	–
VI	10	1.3	8	1.5	9	1.7	13	1.6	4	1.2	6	2.0	25	2.3	13	1.4	2	1.7	42	15.8	15	·	·	·	9	·	·	6	2	9	7	1	·	·	–
VII	20	1.4	6	1.0	4	2.0	10	1.2	9	1.3	2	1.5	11	1.5	18	1.8	13	1.3	58	30.6	26	·	·	·	20	·	·	8	3	9	8	2	·	·	–
VIII	1	1.0	5	1.2	11	1.9	6	1.7	7	1.6	23	2.4	22	2.0	7	2.1	11	1.7	76	23.1	29	·	·	·	15	·	·	5	3	11	7	3	·	·	–
IX	·	·	11	2.7	13	2.5	11	2.1	13	1.8	9	2.4	11	2.7	12	1.5	10	2.0	54	22.0	2	·	·	·	6	·	·	9	7	12	9	1	7	·	–
X	6	1.7	9	1.6	3	2.0	5	1.6	8	1.2	20	2.3	23	1.9	16	1.4	5	1.7	48	12.8	4	·	·	2	·	·	·	2	15	18	7	2	8	·	–
XI	1	1.0	3	2.7	15.5	3.2	19	2.4	16.5	2.0	21	3.1	11	3.3	2	4.0	1	2.7	36	5.6	10	·	1	5	·	·	·	1	19	18	14	·	2	·	–
XII	6	1.0	10	1.4	8	2.6	20	1.4	11	1.5	12	1.2	15	1.3	11	1.4	·	1.5	24	4.3	7	12	24	27	·	·	·	2	20	13	9	·	6	24	–
Rok	96.5	1.6	132	1.7	159	2.4	125	1.9	97.5	1.8	139	2.1	163.5	2.0	129.5	1.8	53	1.9	439	30.6	26.VII	61	97	131	64	3	·	70	119	149	88	10	37	108	–

Legionowo $\varphi = 52°24'$ $\lambda = 20°58'$ **1963**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	10097	10256	9858	10235	-89	-174	06	6,7	-297	19	-145	-106	-132	-129	22	26	23	24	90	86	90	89	02	04	02	03	65	58	49	57
II	10024	10303	9791	10159	-46	-118	-13	8	-247	27	-98	-57	-96	-77	29	33	32	31	92	80	88	87	02	08	04	05	95	82	72	83
III	10046	10266	9814	10178	21	-60	104	26	-206	1	-47	06	-46	-48	38	42	43	41	83	63	77	74	08	24	13	15	63	70	54	62
IV	10040	10139	9906	10167	135	31	234	19,22	-60	3	53	118	79	82	77	75	78	77	82	53	70	68	17	72	33	41	60	62	50	57
V	10043	10133	9913	10166	218	102	281	25	44	7	133	199	154	160	124	118	126	123	81	52	73	69	32	122	52	69	63	64	62	63
VI	10015	10099	9873	10137	228	109	345	28	35	2	154	205	164	172	134	117	130	126	74	50	69	64	47	131	61	80	58	64	49	57
VII	10055	10151	9987	10177	274	135	366	25	94	23	179	255	203	210	143	125	139	136	70	39	59	56	65	209	104	126	48	51	43	47
VIII	9994	10092	9909	10115	255	137	350	4	88	11	166	235	191	196	151	146	157	151	79	52	70	67	42	158	71	90	60	70	58	63
IX	10056	10171	9904	10179	205	103	272	2	55	29	119	189	146	150	128	141	142	137	90	64	83	79	15	85	27	42	59	65	43	56
X	10076	10224	9902	10204	119	54	182	13	-11	16	64	105	81	83	92	96	97	95	94	76	89	86	06	33	13	17	84	82	68	78
XI	9974	10157	9807	10102	91	36	162	7	-59	30	50	76	60	62	80	85	83	83	88	80	86	85	11	22	13	15	81	83	70	78
XII	10089	10357	9859	10224	-25	-85	28	2	-233	15	-62	-36	-54	-52	36	39	37	37	87	82	84	84	05	10	07	07	84	82	64	77
Rok	10042	10357	9791	10170	116	22	366	25 VII	-297	191	47	99	67	70	88	87	91	89	84	65	78	76	21	73	33	42	68	69	57	65

Stubice $\varphi = 52°21'$ $\lambda = 14°36'$

I	10203	10354	9962	10233	-55	-142	45	5	-289	20	-108	-75	-98	-95	28	32	30	30	90	85	89	88	03	05	03	04	82	66	56	68
II	10116	10395	9946	10145	-28	-120	23	16	-240	3	-88	-45	-69	-68	31	36	34	34	90	80	86	85	03	10	06	06	89	71	73	78
III	10130	10364	9891	10158	69	-33	129	12	-179	4,2	-46	52	18	18	49	54	53	52	85	60	74	73	09	38	19	22	67	69	53	62
IV	10119	10255	9917	10146	142	27	206	17	-53	3	51	127	82	86	81	81	84	82	89	54	75	73	10	71	29	37	65	63	57	62
V	10138	10235	9963	10165	190	78	260	24	07	21	113	171	127	134	115	115	116	115	85	59	78	74	21	88	34	48	57	67	50	58
VI	10106	10198	9991	10132	235	111	333	28	32	3	150	216	169	176	136	126	135	132	80	49	70	66	35	139	60	78	51	60	55	55
VII	10151	10264	10062	10178	257	117	341	25	63	22	161	237	180	190	151	135	143	143	83	47	69	66	34	165	67	89	47	56	44	49
VIII	10077	10146	9975	10103	231	125	350	4	62	30	151	215	166	174	150	146	153	150	86	59	81	75	25	126	41	64	56	70	58	61
IX	10144	10233	10010	10171	201	91	271	18	36	12	111	188	130	140	125	136	135	132	94	63	89	82	09	85	18	37	59	56	46	54
X	10170	10294	10011	10198	134	48	217	13	-36	30	62	123	81	87	88	102	94	95	92	72	87	84	09	44	16	23	69	70	49	63
XI	10046	10211	9856	10093	112	48	158	20	-07	15	72	100	77	82	92	93	90	92	89	76	85	83	12	31	17	20	88	88	69	82
XII	10188	10462	9904	10245	-06	-71	52	29	-195	15	-44	-19	-37	-34	42	48	44	45	92	87	91	90	04	07	04	05	77	66	76	73
Rok	10132	10462	9856	10159	124	23	350	4.VIII	-289	201	51	108	69	74	91	92	93	92	88	66	81	78	14	57	26	36	67	67	57	64

Paproć $\varphi = 52°19'$ $\lambda = 16°08'$

I	-	-	-	-	-60	-152	42	5	-269	31	-112	-73	-111	-102	25	30	25	27	84	80	84	83	04	07	04	05	71	55	53	60
II	-	-	-	-	-32	-129	09	16	-266	3	-94	-48	-82	-76	29	35	31	32	87	79	87	84	04	09	04	06	92	72	76	80
III	-	-	-	-	61	-36	140	12	-215	1	-25	44	05	07	47	54	53	51	85	65	82	77	08	32	13	18	60	55	43	53
IV	-	-	-	-	146	34	241	19	-55	3	53	126	82	86	79	80	83	81	85	54	74	71	14	73	31	39	59	52	54	55
V	-	-	-	-	193	80	265	26	04	21	116	171	129	136	119	123	123	122	86	63	82	77	21	80	30	44	54	63	58	58
VI	-	-	-	-	229	106	310	28	21	3	149	207	165	172	134	131	134	133	79	54	71	68	37	118	58	71	42	54	53	50
VII	-	-	-	-	261	113	345	25	56	12	171	238	184	194	154	140	145	146	79	49	69	66	43	163	69	92	36	58	44	46
VIII	-	-	-	-	238	119	347	4	52	17	155	218	165	176	150	145	149	148	85	58	80	74	29	131	43	68	58	64	57	60
IX	-	-	-	-	200	96	268	18	40	12	118	185	127	139	131	146	134	137	94	68	90	84	09	72	16	32	58	57	54	56
X	-	-	-	-	134	49	218	13	-26	30	58	120	79	84	88	101	98	96	94	72	91	86	06	41	11	19	79	67	60	69
XI	-	-	-	-	108	46	149	19	-13	15	63	92	70	74	89	94	89	91	91	80	88	86	09	25	13	16	77	79	56	71
XII	-	-	-	-	-06	-67	63	1	-209	15	-47	-19	-38	-36	41	45	42	43	89	83	87	86	05	10	06	07	74	65	69	69
Rok	-	-	-	-	123	22	347	4 VIII	-269	31.1	50	105	65	71	90	94	92	92	86	67	82	78	16	63	25	35	63	62	56	60

Ostrowy $\varphi = 52°18'$ $\lambda = 19°10'$

I	-	-	-	-	-79	-180	19	5	-337	19	-134	-102	-129	-124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	55	56	60
II	-	-	-	-	-52	-134	-18	16,25,26	-289	27	-101	-65	-85	-84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	78	85	85
III	-	-	-	-	20	-51	99	26	-224	1	-39	06	-10	-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	66	62	63
IV	-	-	-	-	132	28	229	19	-57	3	52	117	69	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	57	60	58
V	-	-	-	-	205	88	273	26	12	7	122	188	136	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	52	58	56
VI	-	-	-	-	227	104	326	28	25	3	150	210	154	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	57	49	56
VII	-	-	-	-	263	125	350	25	85	5	174	246	183	196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	52	45	46
VIII	-	-	-	-	243	129	345	4	77	15	156	226	173	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	67	63	64
IX	-	-	-	-	199	98	262	18,22	52	12,16,29	118	187	129	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	63	51	58
X	-	-	-	-	120	47	186	13	-02	30	60	107	77	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	71	70	73
XI	-	-	-	-	89	39	141	20	-35	30	53	77	62	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	76	66	70
XII	-	-	-	-	-23	-63	27	27	-206	14	-61	-36	-51	-50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	67	65	67
Rok	-	-	-	-	112	19	350	25 VII	-337	19.1	46	92	59	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	63	61	63

Legionowo

$H_s = 93\,m$ $H_b = 103{,}7\,m$ $h_w = 12\,m$ **1963**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	85	27	14	26	13	39	25	26	5	50	15	32	7.5	25	15	20	26	23	5	09	17,22	26	29	31	·	1	·	5	10	7	·	·	5	31	·
II	6	32	145	34	165	48	6	44	6	39	105	42	85	26	2	30	15	32	16	50	3	14	28	28	·	2	·		19	9	6	·	1	28	·
III	25	24	8	36	33	47	5	34	35	33	195	54	145	44	4	44	3	43	11	48	26	6	7	26	·	3	·	3	11	7	2	·	2	13	·
IV	65	34	11	27	24	38	18	35	45	41	7	26	45	19	45	28	10	29	30	156	12	·	·	11	·	2	·	5	11	8	4	1	·	·	1
V	115	31	215	30	16	40	65	29	4	45	7	32	35	24	5	25	18	26	79	222	3	·	·	·	8	4	1	2	9	13	11	2	2	·	12
VI	95	20	12	42	15	23	5	20	3	30	165	31	13	44	5	41	13	27	58	280	16	·	·	·	9	4	1	1	3	9	6	1	·	·	2
VII	8	31	8	22	16	19	11	22	45	33	10	32	155	39	13	39	7	27	25	87	29	·	·	·	21	·	·	6	3	6	5	·	1	·	3
VIII	5	23	35	29	105	21	6	19	85	36	20	38	235	33	5	32	11	28	70	251	22	·	·	·	15	·	·	2	9	12	8	2	1	·	6
IX	3	17	2	35	14	43	7	31	105	33	135	47	165	33	65	34	17	30	49	155	3	·	·	·	5	1	1	6	9	13	10	1	4	·	4
X	25	34	1	20	65	28	45	17	95	23	20	40	195	47	45	23	25	26	39	155	7	·	·	1	·	2	·	·	19	15	11	1	8	·	·
XI	·	·	05	10	26	36	9	42	7	36	21	58	22	68	05	100	4	48	66	167	2	·	·	4	·	9	·	·	18	20	15	1	2	1	·
XII	25	22	6	39	75	33	6	17	65	27	16	23	265	33	2	42	20	23	13	38	12	13	19	28	·	·	·		16	10	6	·	7	22	·
Rok	635	25	102	29	197	35	865	28	725	36	176	38	175	36	535	38	169	30	461	280	16.VI	59	83	129	58	28	3	30	137	129	84	9	33	95	28

Słubice

$H_s = 20\,m$ $H_b = 22{,}2\,m$ $h_w = $ 10m I–VI, 18m VII–XII

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	9	45	45	27	95	38	25	26	3	20	105	29	175	43	65	30	30	21	12	29	24	21	25	30	·	2	·	3	13	13	4	·	4	31	·
II	6	15	75	19	19	24	4	35	55	15	12	21	25	32	15	23	26	15	13	29	6	15	22	28	·	·	·	2	16	12	5	·	5	28	·
III	45	32	55	35	215	33	10	32	6	18	17	40	115	38	3	48	14	29	10	38	26	4	2	22	·	·	·	2	8	6	4	·	5	7	·
IV	9	29	6	32	10	31	6	22	9	28	10	21	85	29	85	42	23	22	35	198	22	·	·	11	·	1	·	5	11	7	5	1	1	·	2
V	13	28	7	39	75	17	4	10	13	26	10	32	105	28	10	26	18	22	48	262	26	·	·	·	1	·	·	5	9	12	4	2	1	·	4
VI	3	35	12	36	11	25	4	25	15	13	135	31	145	34	125	27	18	24	34	85	18	·	·	·	10	1	1	4	9	12	6	·	·	·	3
VII	16	22	4	25	2	15	1	10	5	24	135	27	125	29	10	34	29	18	35	128	19	·	·	·	18	1	·	6	6	6	4	2	1	·	5
VIII	15	17	2	20	2	15	3	17	8	21	30	27	215	33	6	21	19	21	87	161	27	·	·	·	10	1	·	1	9	19	14	3	1	·	3
IX	5	20	4	26	8	29	1	10	9	18	17	28	13	57	6	48	27	24	38	117	5	·	·	·	3	3	·	7	9	12	8	1	4	·	2
X	05	10	·	·	6	33	2	35	13	17	27	33	165	52	6	53	22	28	20	65	14	·	·	4	·	3	·	3	9	10	5	·	9	·	·
XI	1	10	15	23	85	25	7	31	9	20	33	54	16	57	3	47	11	39	68	121	26	·	·	2	·	5	·	1	16	22	14	2	7	·	1
XII	55	18	6	37	1	20	·	·	85	22	32	27	12	29	3	20	25	19	13	26	26	8	17	29	·	·	·	4	19	14	6	·	7	16	·
Rok	74	21	60	27	106	25	445	21	905	20	2255	31	1565	38	76	35	262	24	413	262	26 V	48	66	126	42	17	1	43	134	145	79	11	45	82	20

Paproć

$H_s = 75\,m$ $h_w = 11\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	25	20	20	18	19	26	1	10	5	16	5	17	14	32	65	34	20	19	49	54	24	23	27	31	·	·	·	3	9	12	6	·	4	30	·
II	75	16	155	19	22	32	3	15	25	10	3	37	6	20	45	19	20	18	23	84	6	17	26	28	·	·	·	1	17	13	7	·	12	28	·
III	45	24	3	33	35	29	9	20	2	15	165	29	115	23	85	21	3	26	5	16	26	2	·	25	·	·	·	3	5	6	2	·	5	8	·
IV	8	22	14	30	185	24	135	20	7	17	7	19	10	23	8	24	4	22	14	88	29	·	·	9	·	·	·	2	6	6	4	·	2	·	4
V	11	24	125	22	245	22	65	22	3	13	65	18	115	23	105	24	7	20	43	86	3	·	·	·	3	·	·	4	7	13	10	·	3	·	4
VI	6	27	95	26	215	23	1	20	4	22	115	25	165	24	10	25	10	22	26	46	18	·	·	·	9	·	·	3	5	9	7	·	·	·	2
VII	16	18	12	15	6	13	3	13	25	22	145	22	15	22	14	19	10	17	51	205	26	·	·	·	17	·	·	5	1	6	5	2	·	·	1
VIII	3	18	1	30	11	19	5	18	9	24	275	24	165	24	5	17	15	19	60	123	19	·	·	·	11	·	·	2	9	15	11	2	4	·	2
IX	4	18	9	23	10	22	55	12	55	19	18	27	8	26	14	18	16	18	128	359	9	·	·	·	3	·	·	4	9	14	10	5	13	·	3
X	1	10	3	13	13	18	55	19	155	18	20	26	19	33	7	17	9	21	34	125	2	·	·	3	·	1	1	1	10	11	8	1	15	·	·
XI	·	·	05	10	235	22	3	13	105	23	30	30	165	34	·	·	6	25	83	104	11	·	·	2	·	·	·	·	13	24	17	2	10	·	2
XII	4	18	8	25	16	16	3	17	165	20	55	20	26	20	7	17	7	18	20	37	12	6	15	30	·	·	·	5	19	12	7	·	4	17	·
Rok	675	18	108	22	220	22	59	17	83	18	165	24	1705	25	95	20	127	20	506	359	9.IX	48	68	128	43	1	1	33	110	141	94	12	72	83	18

Ostrowy

$H_s = 120\,m$ $h_w = 11\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	17	23	13	15	26	35	2	17	45	31	45	43	17	39	8	21	1	29	8	32	18	25	28	31	·	1	·	–	–	4	3	·	4	31	·
II	12	27	6	16	25	35	9	54	65	16	45	46	12	52	9	16	·	34	29	85	5	17	28	28	·	3	·	–	–	9	6	·	3	28	·
III	9	28	6	32	31	45	75	51	05	50	6	34	25	55	8	51	·	46	15	74	9	4	9	27	·	3	·	–	–	7	4	·	2	10	·
IV	17	24	6	13	19	26	10	54	125	27	85	30	11	15	4	35	2	27	3	18	30	·	·	12	·	·	·	–	–	3	1	·	5	·	·
V	225	25	115	18	175	31	15	10	8	29	13	35	4	18	8	22	7	24	24	75	10	·	·	·	5	·	·	–	–	11	5	·	1	·	6
VI	10	32	85	28	155	26	1	40	2	20	13	32	275	32	95	36	3	30	73	326	15	·	·	·	8	·	·	–	–	8	6	2	1	·	1
VII	215	27	2	27	55	24	3	25	95	24	125	34	16	34	18	26	5	27	27	141	31	·	·	·	18	·	·	–	–	7	5	1	1	·	2
VIII	6	22	35	16	95	14	65	25	155	27	17	39	28	33	6	28	1	29	55	141	30	·	·	·	12	2	·	–	–	16	11	2	1	·	7
IX	18	26	55	34	10	36	4	38	10	35	12	43	135	53	8	21	9	32	83	290	10	·	·	·	3	·	·	–	–	14	11	3	3	·	2
X	4	15	05	10	9	18	2	40	65	30	255	31	195	59	14	22	12	33	35	71	7	·	·	1	·	3	·	–	–	14	11	·	11	·	·
XI	05	30	05	30	17	37	105	24	8	40	25	51	26	67	05	120	2	48	80	291	7	·	·	3	·	4	·	–	–	21	14	2	2	·	1
XII	7	13	3	17	115	19	35	36	45	37	24	36	27	37	85	32	4	30	18	53	12	12	17	30	·	·	·	–	–	12	6	·	6	20	·
Rok	1445	24	66	21	1965	29	605	34	88	30	1655	38	2265	41	1015	36	46	32	450	326	15.VI	58	82	132	46	16	·	–	–	126	83	10	40	89	19

Słupca — φ = 52°17' — λ = 17°52' — 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																	
	P_m	Max	Min	$P_{a.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7.3	-16.3	4.3	6	-27.0	19	-12.0	-9.0	-12.2	-11.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	5.4	6.0	6.4
II	–	–	–	–	-4.6	-12.4	-0.1	16	-26.5	3	-10.0	-5.9	-8.3	-8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.6	8.5	8.6
III	–	–	–	–	3.4	-4.6	10.6	26	-23.1	1	-3.2	2.2	-0.9	-0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.7	5.9	6.3
IV	–	–	–	–	13.8	3.6	23.7	19	-5.8	3	5.7	12.4	7.8	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.0	5.6	5.9
V	–	–	–	–	19.6	9.7	26.7	26	4.2	21	12.7	18.3	13.6	14.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.3	6.0	6.3
VI	–	–	–	–	22.5	10.9	31.1	28	3.7	3	15.4	20.9	15.8	17.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	5.0	5.8
VII	–	–	–	–	26.0	12.7	34.6	25	8.2	15	17.9	24.2	17.8	19.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.7	6.2	4.5	4.8
VIII	–	–	–	–	23.6	12.7	33.5	4	7.1	19	16.0	21.9	16.4	17.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.5	5.9	6.6
IX	–	–	–	–	19.7	10.4	25.4	18	4.7	29	12.1	18.9	13.1	14.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.3	4.8	5.6
X	–	–	–	–	12.1	4.9	18.8	13	-0.1	16	6.4	11.4	7.7	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	6.8	6.1	7.1
XI	–	–	–	–	9.5	4.3	14.6	20	-1.8	30	6.0	8.5	6.6	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.6	7.2	8.0
XII	–	–	–	–	-1.8	-7.3	3.3	1	-17.8	15	-5.3	-2.6	-4.7	-4.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.9	6.5	6.8
Rok	–	–	–	–	11.4	2.4	34.6	25.VII	-27.0	19.I	5.1	10.1	6.1	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.8	6.0	6.5

Warszawa-Bielany — φ = 52°17' — λ = 20°58'

I	1009.7	1025.6	986.2	1023.6	-8.6	-16.2	1.6	6,7	-27.2	19	-13.8	-10.6	-12.0	-12.1	2.1	2.5	2.4	2.3	87	82	86	85	0.3	0.5	0.3	0.4	6.8	6.2	6.8	6.3
II	1008.4	1030.7	979.9	1016.0	-4.6	-11.0	-1.1	14,16	-22.5	27	-9.3	-5.8	-7.2	-7.4	2.8	3.1	3.0	3.0	86	75	81	81	0.4	0.9	0.6	0.6	9.5	8.2	7.7	8.5
III	1004.7	1026.8	984.2	1018.0	2.1	-5.2	10.1	26	-16.4	1	-4.2	0.6	-1.2	-1.5	3.9	4.1	4.3	4.1	80	63	74	72	0.9	2.4	1.5	1.6	6.3	7.0	5.9	6.4
IV	1003.9	1013.8	990.2	1016.7	13.3	4.3	23.0	22	-4.7	3	5.7	11.8	8.7	8.7	7.6	7.6	7.9	7.7	78	54	68	67	2.1	7.1	3.8	4.3	5.8	5.9	5.1	5.6
V	1004.4	1012.9	994.6	1016.8	21.3	11.1	27.9	25	5.9	7	13.3	19.8	15.7	16.1	12.4	12.0	12.8	12.4	81	53	72	69	3.1	11.8	5.3	6.7	5.8	5.9	6.5	6.1
VI	1001.7	1009.9	987.3	1014.0	22.4	12.0	32.4	28	4.3	2	15.5	20.5	17.3	17.6	12.9	11.8	12.9	12.5	73	50	65	63	5.0	12.9	7.4	8.4	5.5	6.6	5.1	5.7
VII	1005.5	1015.5	998.8	1017.7	26.7	15.0	36.1	25	11.7	22	18.0	25.1	21.0	21.3	14.5	12.5	13.9	13.6	71	40	57	56	6.5	20.1	11.5	12.7	4.9	5.2	4.7	4.9
VIII	999.5	1009.2	990.8	1011.7	24.8	14.6	34.4	7	10.4	24	17.0	23.0	19.4	19.7	15.5	15.2	15.9	15.5	80	56	70	69	4.3	14.3	7.3	8.6	5.6	7.5	5.2	6.1
IX	1005.7	1016.5	994.1	1018.2	20.1	11.1	26.6	2	5.8	29,30	12.5	18.5	14.9	15.2	13.0	13.7	14.1	13.6	88	65	81	78	1.8	8.2	3.2	4.4	6.5	6.6	4.1	5.7
X	1008.0	1023.2	994.0	1020.9	11.9	5.7	17.9	13	0.9	16	6.6	10.4	8.5	8.5	9.3	9.6	9.9	9.5	95	76	87	86	0.6	3.2	1.5	1.8	8.1	8.2	6.8	7.7
XI	997.5	1015.8	980.7	1010.4	9.2	4.0	15.6	7	-5.1	30	5.4	7.6	6.4	6.4	8.0	8.6	8.4	8.3	87	80	85	84	1.3	2.1	1.5	1.6	7.7	8.4	7.0	7.7
XII	1008.9	1035.7	985.3	1022.4	-2.5	-7.5	2.9	26, 27	-21.3	14	-5.7	-3.7	-4.8	-4.8	3.8	4.0	4.0	3.9	89	84	88	87	0.4	0.9	0.5	0.6	8.0	8.0	6.7	7.6
Rok	1004.3	1035.7	979.9	1017.1	11.3	3.2	36.1	25.VII	-27.2	19.I	5.1	9.8	7.2	7.3	8.8	8.7	9.1	8.9	8.3	6.5	7.6	7.5	2.2	7.0	3.7	4.3	6.7	7.0	5.9	6.5

Warszawa, Instytut Geogr. UW — φ = 52°14' — λ = 21°01'

I	–	–	–	–	-8.2	-15.0	2.3	7	-24.8	19	-12.9	-9.9	-11.1	-11.2	2.2	2.5	2.4	2.4	85	79	84	83	0.3	0.6	0.4	0.4	6.1	5.8	5.6	5.8
II	–	–	–	–	-4.2	-10.4	-1.3	14	-20.1	27	-8.8	-5.5	-6.5	-6.8	2.9	3.1	3.2	3.1	86	75	81	81	0.4	1.0	0.6	0.7	9.2	8.5	8.1	8.6
III	–	–	–	–	2.2	-4.6	10.1	26	-16.0	1	-3.6	0.9	-0.6	-1.0	3.9	4.0	4.3	4.1	77	59	71	69	1.1	2.7	1.7	1.8	6.0	7.2	6.5	6.6
IV	–	–	–	–	13.1	4.5	22.8	22	-3.4	3	5.6	11.8	8.9	8.8	7.8	7.8	8.6	8.1	82	56	72	70	1.7	6.9	3.4	4.0	5.6	5.9	5.6	5.7
V	–	–	–	–	21.3	11.7	27.6	25	6.7	21	13.5	20.2	16.2	16.5	12.9	13.0	13.5	13.1	82	55	73	70	2.9	11.4	5.3	6.5	6.2	6.3	6.5	6.3
VI	–	–	–	–	22.4	12.8	32.1	28	4.3	2	15.4	20.6	17.8	17.9	13.4	13.4	14.0	13.6	76	56	68	67	4.3	11.6	6.8	7.6	5.5	7.1	4.8	5.8
VII	–	–	–	–	26.5	15.6	35.2	25	13.1	9	17.8	25.2	21.5	21.5	15.9	15.1	16.0	15.7	78	48	63	63	4.6	17.7	10.1	10.8	4.6	5.5	4.8	5.0
VIII	–	–	–	–	24.9	15.6	33.8	7	11.2	23	17.0	23.1	20.1	20.1	16.2	16.7	17.1	16.7	83	61	72	72	3.6	12.9	7.1	7.9	5.3	7.5	5.5	6.1
IX	–	–	–	–	19.8	12.1	26.5	2	6.8	29	12.9	18.5	15.4	15.6	13.5	14.6	14.8	14.3	89	68	83	80	1.6	7.4	3.0	4.0	6.3	6.7	4.2	5.7
X	–	–	–	–	11.7	6.4	17.8	13	1.8	31	7.2	10.7	9.0	9.0	9.7	10.1	10.2	10.0	94	79	88	87	0.6	2.9	1.4	1.6	8.5	8.6	7.0	8.0
XI	–	–	–	–	9.3	4.5	15.6	7	-4.6	30	5.8	7.8	6.6	6.7	8.3	8.9	8.7	8.6	87	82	86	85	1.3	1.9	1.4	1.5	8.1	8.3	7.6	8.0
XII	–	–	–	–	-2.1	-6.8	3.0	2,27	-18.4	14	-5.1	-3.3	-4.2	-4.2	4.0	4.3	4.2	4.2	91	87	89	89	0.4	0.7	0.5	0.5	7.2	8.1	7.2	7.5
Rok	–	–	–	–	11.4	3.9	35.2	25.VII	-24.8	19.I	5.4	10.0	7.8	7.8	9.2	9.5	9.8	9.5	84	67	78	76	1.9	6.5	3.5	4.0	6.6	7.1	6.1	6.6

Warszawa, Obserw. Astr. UW — φ = 52°14' — λ = 21°02'

I	1007.9	1023.8	984.3	1023.2	-8.2	-15.2	1.8	7	-26.1	19	-13.0	-9.9	-11.6	-11.5	2.3	2.6	2.4	2.4	8.5	8.4	8.4	8.4	0.3	0.4	0.4	0.4	5.8	4.7	5.8	5.4
II	1000.6	1028.6	979.1	1015.6	-4.0	-11.1	-1.4	14	-21.6	28	-9.3	-5.4	-7.0	-7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	6.8	6.9	7.7
III	1002.9	1024.7	979.5	1017.5	2.6	-5.0	10.3	26	-17.8	1	-3.7	1.1	-1.0	-1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.7	6.0	5.7
IV	1002.3	1012.3	989.0	1016.4	14.0	4.0	23.7	22	-4.0	3	6.6	12.6	8.1	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	4.9	4.5	4.8
V	1002.7	1012.6	989.6	1016.4	22.2	11.2	27.6	11,25,26	6.6	21	13.4	20.9	15.4	16.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.4	5.4	5.3
VI	1000.1	1007.8	985.5	1013.7	23.0	12.0	32.5	28	4.7	2	14.9	20.7	16.8	17.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.2	3.8	4.9
VII	1004.0	1013.3	997.1	1017.4	27.0	15.2	36.1	25	12.2	16	17.9	25.5	20.5	21.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	997.8	1007.6	989.1	1011.3	25.4	14.9	34.2	7	10.7	17	17.0	23.5	19.4	19.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.4	5.2	5.6
IX	1003.9	1015.5	989.3	1017.6	20.3	11.5	26.9	2	6.3	29	13.1	18.8	14.8	15.4	13.5	14.6	14.9	14.3	88	68	86	81	1.8	7.8	2.4	4.0	6.0	5.7	3.8	5.2
X	1006.1	1020.7	989.4	1020.3	12.1	6.1	18.3	13	1.5	16,31	7.0	10.6	8.6	8.7	9.6	10.0	10.1	9.9	95	78	90	88	0.6	2.9	1.2	1.6	8.4	8.0	7.7	8.0
XI	995.8	1013.9	979.4	1009.9	9.4	4.4	15.5	7	-4.9	30	5.5	8.0	6.4	6.6	8.5	9.3	8.9	8.9	9.1	8.5	9.0	8.9	0.9	1.7	1.0	1.2	7.6	7.9	6.6	7.4
XII	1007.1	1034.3	984.2	1021.9	-2.2	-7.1	3.1	27	-19.5	14	-5.4	-3.3	-4.6	-4.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.5	8.0	7.8
Rok	1002.6	1034.3	979.1	1016.7	11.8	3.4	36.1	25.VII	-26.1	19.I	5.3	10.3	7.2	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Słupca $H_s = 90 m$ $h_w = 11 m$ 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU %D, %D — N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R — Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) — Temperatura T: Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v: v>10	v>15	◔	◕	Opad R: R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	4.5	15	26	29	31	·	–	–	3	11	12	6	·	2	31	·
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28	8.6	3	15	28	28	·	–	–	·	19	8	7	·	2	28	·
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	12.2	9	5	7	24	·	–	–	5	12	5	2	1	1	9	
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	3.4	30	·	·	10	·	–	–	6	9	5	2		2	·	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68	13.9	14	·	·	·	2	–	–	3	11	11	8	2	·	·	5
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71	22.4	15	·	·	·	6	–	–	1	6	10	8	4	·	·	3
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	7.5	10	·	·	·	18	–	–	5	3	5	3	·	·	·	1
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86	24.2	27	·	·	·	10	–	–	2	12	15	11	3	2	·	4
IX	3.5	2.3	2.5	2.2	3	5.2	8	3.3	6	3.7	6.5	4.2	15.5	3.6	8	4.2	37	2.2	112	40.3	5	·	·	·	2	·	·	7	11	15	12	4	5	·	4
X	3	2.3	1.5	4.7	2.5	2.8	8.5	2.9	13	2.3	12.5	4.3	15	4.3	10	4.2	27	2.5	24	9.1	2	·	·	1	·	2	1	1	13	16	8	·	7	·	·
XI	·	·	·	·	9	2.6	15.5	2.9	15.5	3.2	23.5	4.2	15.5	4.4	2	6.2	9	3.3	75	17.0	7	·	·	2	·	·	·	1	17	22	16	1	2	·	2
XII	2	1.5	1.5	2.7	6.5	2.1	9.5	1.9	16	1.6	20	2.5	15.5	2.4	5	2.3	17	1.8	16	3.3	26	9	17	29	·	·	·	6	15	10	7		3	19	·
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	533	40.3	5.IX	55	81	125	38	–	–	41	139	135	90	15	26	87	21

Warszawa-Bielany $H_s = 98 m$ $H_b = 104,7 m$ $h_w = 16 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	◕	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	9	3.0	16.5	2.0	10.5	3.3	2	4.0	3.5	3.6	9	3.8	11.5	2.9	9	2.3	23	2.2	8	1.4	22	26	28	31	·	·	·	5	12	14	3	·	4	31	·
II	11	2.7	9	2.9	13.5	4.7	14.5	4.2	1.5	1.7	13.5	3.1	5	2.7	6	2.5	13	2.9	21	5.8	3	13	28	28	·	·	·	·	18	12	6	·	1	28	·
III	6	3.1	5	3.5	27.5	4.5	11	4.3	1	4.0	9	3.8	21.5	4.5	7	3.9	5	4.0	11	5.1	26	4	6	25	·	·	·	4	14	7	2	·	1	13	
IV	10.5	3.1	6.5	3.2	16	3.2	25	4.1	5.5	2.4	3.5	2.1	4	1.8	6	2.3	13	2.7	29	13.5	12	·	·	9	·	·	·	6	11	7	4	1	·	·	1
V	15.5	2.6	17.5	3.0	14.5	3.9	8.5	2.8	5	2.7	4.5	3.2	6.5	2.3	7	3.0	14	2.6	92	21.7	3	·	·	·	6	·	·	1	6	15	12	5	3	·	12
VI	6.5	2.5	11.5	3.0	8.5	2.6	7.5	2.9	7.5	2.3	5.5	2.9	18.5	3.6	6.5	4.5	18	2.5	42	18.7	16	·	·	·	7	·	·	4	7	7	6	1	·	·	·
VII	16	2.4	8	2.0	3	1.8	10	2.5	7	2.9	4.5	3.1	10	2.9	18.5	3.5	16	2.3	50	19.7	29	·	·	·	17	·	·	7	5	7	5	2	1	·	3
VIII	4.5	3.0	4	2.4	2.5	2.4	9.5	3.4	4.5	4.0	12.5	2.8	26.5	3.5	7	3.3	22	2.5	92	28.1	22	·	·	·	11	1	1	2	8	14	10	4	1	·	6
IX	1	2.0	5.5	3.1	12.5	4.7	10	4.2	3	3.3	9	3.3	13	4.4	8	3.4	28	2.7	79	30.0	10	·	·	·	5	·	·	6	11	14	12	1	1	·	5
X	5	2.4	2	1.5	8.5	3.3	5	2.7	6.5	2.7	14	3.5	26.5	3.6	15.5	2.5	12	2.9	44	13.3	7	·	·	·	·	·	·	1	16	18	11	1	6	·	·
XI	·	·	·	·	13	4.4	19	4.5	6.5	3.1	23.5	4.6	23	5.0	2	4.8	3	4.4	58	15.6	2	·	·	3	·	3	·	1	16	19	12	1	2	1	2
XII	5.5	1.5	6	2.8	5.5	3.1	7	2.1	10.5	2.1	17	2.3	23	3.1	8.5	2.6	10	2.3	15	5.3	12	11	19	27	·	·		3	17	14	5		6	23	
Rok	90.5	2.4	90.5	2.4	133.5	3.5	126	3.5	62	2.9	125.5	3.2	189	3.4	101	3.2	177	2.8	541	30.0	10.IX	54	81	123	46	4	1	40	141	148	88	16	26	96	29

Warszawa, Instytut Geogr. UW $H_s = 108 m$ $h_w = 20 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	◕	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	11.5	2.0	11.0	1.9	21.5	2.6	12.5	2.8	7	2.6	12.5	2.9	7.5	2.4	5.5	2.4	4	2.4	7	1.3	15	25	28	31	·	·	·	6	11	15	3	·	5	31	
II	8.5	2.7	7	2.2	16	3.9	14.5	3.6	9	3.7	8.5	3.3	6	2.9	4.5	2.3	10	2.9	23	6.0	3,17	13	28	28	·	1	·	·	20	10	7	·	3	28	
III	2.5	3.4	10.5	3.5	27	4.3	9	3.8	5	3.3	14	4.7	14	3.2	10	4.2	1	3.9	13	5.6	9	4	6	24	·	·	·	4	14	9	3	·	·	16	
IV	8.5	2.6	8.5	1.8	23	3.1	25.5	3.8	8.5	2.5	3.5	2.1	15	2.0	4	3.0	7	2.8	36	14.8	12	·	·	9	·	·	·	6	13	6	4	2	·	·	2
V	9	2.8	18.5	1.9	28	2.5	10	2.6	6.5	2.9	4.5	2.4	4	2.5	5.5	2.1	7	2.2	71	14.5	3	·	·	·	5	·	·	·	9	13	11	3	1	·	9
VI	7	2.1	7.5	2.5	20.5	2.1	10	2.2	9.5	2.1	13.5	3.3	12	3.8	3	2.8	7	2.4	39	11.3	16	·	·	·	6	·	·	2	6	9	6	1	·	·	1
VII	9.5	2.9	12	1.6	9	1.7	14	2.8	15	2.7	9	2.7	5	4.2	10.5	4.2	9	2.5	40	24.0	29	·	·	·	18	1	·	8	7	8	4	1	·	·	3
VIII	5.5	4.5	4.5	1.3	13	2.3	20.5	2.4	11	2.5	17.5	3.3	10	3.7	1	2.0	10	2.3	79	24.0	22	·	·	·	12	·	·	3	7	12	9	3	1	·	6
IX	3	2.0	7.5	2.9	15	3.1	13.5	2.6	15	2.0	11.5	3.2	6	3.0	4.5	3.0	14	2.3	69	19.3	10	·	·	·	2	·	·	5	9	13	11	2	2	·	6
X	7	1.5	6.5	1.4	10	2.2	8	2.8	14.5	3.1	23	3.1	14.5	3.4	15	3.7	8	2.5	37	12.2	7	·	·	·	·	·	·	·	16	15	10	1	8	·	·
XI	2	1.0	3	3.0	14	4.2	25.5	3.8	14.5	4.6	21	5.6	9.5	5.2	0.5	6.0	·	4.5	45	13.5	2	·	·	2	·	2	·	1	19	18	11	1	2	·	1
XII	3.5	1.6	8	2.5	7.5	2.8	14	3.1	15	2.9	17.5	3.3	18.5	3.6	4	4.5	5	3.0	42	4.2	12	8	17	27	·	·	·	4	17	12	5	·	6	21	·
Rok	77.5	2.2	104.5	2.2	204.5	2.9	177	3.0	130.5	2.9	156	3.3	108.5	3.3	54.5	3.4	82	2.8	471	24.0	29.VII 22.VIII	50	79	121	44	4	·	39	148	140	84	14	28	96	28

Warszawa, Obserw. Astr. UW $H_s = 110 m$ $H_b = 114,8 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	◕	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	3.1	14	25	28	31	·	–	–	–	–	14	7	·	–	31	
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33	8.1	17	13	28	28	·	–	–	–	–	12	7	·	–	28	
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14	6.2	26	5	6	24	·	–	–	–	–	9	3	·	–	20	·
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29	12.9	12	·	·	9	·	–	–	–	–	5	4	1	–	·	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	13.2	20	·	·	·	8	–	–	–	–	13	13	2	–	·	7
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47	14.5	16	·	·	·	8	–	–	–	–	8	5	2	–	·	·
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43	25.4	29	·	·	·	19	–	–	–	–	5	5	1	–	·	3
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84	23.2	22	·	·	·	13	–	–	–	–	13	10	3	–	·	5
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	20.8	10	·	·	·	5	–	–	–	–	14	12	2	–	·	4
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49	13.3	7	·	·	·	·	–	–	–	–	15	13	1	–	·	
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	18.0	2	·	·	2	·	–	–	–	–	16	12	1	–	1	·
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	8.4	12	8	18	27	·	–	–	–	–	10	7	·	–	24	·
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	530	25.4	29.VII	51	80	121	53	–	–	–	–	134	98	13	–	104	21

Warszawa, St. Pomp Rzeczn. φ — 52°13' λ — 21°03' 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{n.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-8.1	-16.0	1.6	6,7	-29.7	19	-13.2	-9.8	-11.8	-11.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.5	6.5	6.1
II	–	–	–	–	-4.4	-12.0	-1.4	26	-24.2	28	-9.6	-5.4	-8.0	-7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	7.9	8.0	8.4
III	–	–	–	–	2.5	-5.2	10.5	26	-22.2	1	-3.8	1.0	-1.2	-1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.7	6.3	6.5
IV	–	–	–	–	13.7	3.7	23.6	22	-4.8	3	5.6	12.4	8.0	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.5	6.6	6.5
V	–	–	–	–	21.9	11.3	28.0	26	6.8	21	13.9	20.4	15.9	16.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	22.7	11.8	32.3	28	4.5	2	15.4	20.7	17.1	17.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.4	6.1	6.7
VII	–	–	–	–	26.8	14.8	36.3	25	11.3	16	17.8	25.3	20.7	21.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.7	5.0	5.2
VIII	–	–	–	–	25.4	14.3	34.9	7	8.8	17	16.9	23.5	19.4	19.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.6	6.8	6.8
IX	–	–	–	–	20.4	11.2	27.1	2	6.0	29	13.0	19.1	14.8	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	11.8	5.8	15.7	4	-0.1	16	6.9	10.9	8.6	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	9.6	4.0	15.9	7	-5.1	30	5.5	8.3	6.4	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-2.2	-7.9	3.4	27	-21.9	15	-5.8	-3.5	-5.2	-4.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11.7	3.0	36.3	25.VII	-29.7	19.I	5.2	10.2	7.1	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Warszawa-Okęcie φ = 52°09' λ = 20°59'

I	1009.1	1024.9	988.6	1023.2	-8.6	-16.9	1.2	7	-28.8	19	-13.9	-10.5	-12.7	-12.4	2.2	2.5	2.3	2.3	89	85	88	87	0.2	0.4	0.3	0.3	6.5	6.0	5.6	6.0
II	1004.8	1029.4	979.9	1015.6	-4.4	-12.3	-1.4	14,25	-27.1	27	-10.1	-6.1	-8.1	-8.1	2.7	3.2	3.0	3.0	87	79	85	84	0.4	0.8	0.5	0.6	9.3	8.1	7.4	8.3
III	1004.0	1026.1	981.0	1017.5	1.9	-5.6	10.4	26	-22.6	1	-4.3	0.7	-1.6	-1.7	3.9	4.4	4.4	4.2	82	66	78	75	0.9	2.3	1.2	1.5	6.2	6.5	5.9	6.2
IV	1003.3	1013.3	989.7	1016.3	13.1	3.4	23.1	19	-4.4	3	5.6	11.7	7.7	8.2	7.8	7.7	8.2	7.9	82	55	75	71	1.7	6.9	2.7	3.8	5.7	6.1	5.9	5.9
V	1003.7	1012.3	994.1	1016.4	20.9	10.3	27.1	25	4.6	7	13.4	19.7	14.8	15.7	12.8	12.6	13.2	12.9	83	56	78	72	2.8	11.0	3.9	5.9	6.0	5.3	6.1	5.8
VI	1004.0	1009.2	987.0	1013.6	22.3	11.1	33.0	28	4.4	4	15.3	20.6	16.2	17.1	13.3	12.2	13.2	12.9	76	51	71	66	4.4	12.9	5.6	7.6	5.7	6.7	5.0	5.8
VII	1004.9	1014.2	998.3	1017.4	26.6	13.5	35.3	25	8.9	5	17.7	25.3	20.0	20.8	14.8	12.9	14.5	14.1	73	41	63	59	5.7	20.2	9.2	11.7	4.2	5.1	4.5	4.6
VIII	998.9	1008.6	990.4	1011.4	25.0	13.7	33.9	7	7.4	11	16.8	23.3	18.5	19.3	15.8	15.4	16.3	15.8	83	56	77	72	3.7	14.6	5.7	8.0	5.6	7.1	5.2	6.0
IX	1004.9	1016.0	990.7	1017.6	20.0	10.4	26.1	2	5.6	29	12.1	18.7	13.9	14.6	13.2	14.5	14.4	14.0	92	68	88	83	1.2	7.6	1.9	3.6	5.8	6.4	4.2	5.5
X	1007.2	1021.6	990.7	1020.3	11.8	5.1	17.9	13	-0.9	16	6.5	10.6	7.9	8.2	9.3	9.8	9.7	9.6	95	76	90	87	0.5	3.2	1.1	1.6	8.3	7.8	6.8	7.6
XI	997.1	1015.0	981.2	1010.2	9.2	3.9	15.1	7	-5.4	30	5.3	7.8	6.1	6.3	7.7	8.7	8.3	8.2	87	80	86	84	1.3	2.1	1.4	1.6	7.9	8.1	6.9	7.6
XII	1008.3	1034.8	985.9	1022.1	-2.6	-8.9	2.9	27	-23.3	15	-6.2	-3.8	-5.4	-5.2	3.7	4.0	3.9	3.9	89	84	88	87	0.4	0.8	0.5	0.6	8.2	7.8	7.2	7.7
Rok	1003.7	1034.8	979.9	1016.8	11.3	2.3	35.3	25.VII	-28.8	19.I	4.8	9.8	6.4	6.8	8.9	9.0	9.3	9.1	85	66	81	77	1.9	6.9	2.8	3.9	6.6	6.8	5.9	6.4

Jeziory φ = 52°16' λ = 16°48'

I	–	–	–	–	-6.2	-14.8	2.1	5	-25.0	31	-11.3	-7.7	-11.1	-10.3	2.6	3.0	2.6	2.7	90	83	88	87	0.3	0.6	0.3	0.4	7.6	5.0	4.7	5.8
II	–	–	–	–	-3.7	-11.3	1.6	16	-24.2	3	-9.3	-5.0	-7.4	-7.3	3.0	3.5	3.4	3.3	93	81	92	89	0.2	0.8	0.3	0.4	8.2	6.6	7.8	7.5
III	–	–	–	–	4.9	-3.3	12.3	12	-18.6	1	-2.4	3.6	0.2	0.4	4.8	6.0	5.5	5.4	89	75	86	83	0.6	2.2	0.9	1.2	5.6	5.2	4.9	5.2
IV	–	–	–	–	14.1	3.4	24.1	19	-5.6	3	5.5	12.6	7.7	8.4	7.8	7.9	8.3	8.0	82	53	76	70	1.6	7.4	2.7	3.9	5.9	5.1	3.8	4.9
V	–	–	–	–	19.3	8.4	26.8	26,27	1.8	21	12.0	17.5	12.7	13.7	12.2	12.4	12.5	12.4	85	63	84	77	2.2	8.4	2.5	4.4	5.2	6.4	3.9	5.2
VI	–	–	–	–	22.9	11.3	31.8	28	3.3	3	15.1	21.6	16.1	17.2	13.4	13.3	14.3	13.7	78	52	78	69	3.9	13.0	4.4	7.1	5.0	5.3	4.4	4.9
VII	–	–	–	–	26.0	12.5	34.8	25	8.1	12	17.8	24.2	17.5	19.2	15.3	13.8	15.1	14.9	75	47	75	66	5.3	17.4	5.4	9.4	3.4	5.2	3.9	4.2
VIII	–	–	–	–	23.9	12.8	35.3	4	7.5	17	15.9	22.4	16.5	17.8	15.0	15.2	15.4	15.2	83	60	82	75	3.4	13.6	3.9	7.0	5.6	6.6	5.1	5.8
IX	–	–	–	–	19.5	10.6	25.3	18	5.1	29	12.2	18.5	12.9	14.1	13.3	14.4	13.6	13.8	93	68	90	84	1.0	7.5	1.4	3.3	6.2	5.8	4.0	5.3
X	–	–	–	–	12.7	5.5	20.6	13	-0.6	16,30	6.5	11.8	8.3	8.7	9.3	10.5	10.0	9.9	94	76	91	87	0.6	3.5	1.1	1.7	7.8	6.6	6.1	6.8
XI	–	–	–	–	9.9	4.6	14.5	20	-1.1	15,30	6.3	8.9	6.9	7.2	8.9	9.5	9.0	9.1	92	83	89	88	0.9	2.1	1.5	1.5	7.9	8.1	6.4	7.5
XII	–	–	–	–	-0.9	-6.6	5.3	1	-18.0	15	-4.6	-2.1	-3.7	-3.5	4.1	4.5	4.3	4.3	90	83	90	88	0.5	1.0	0.5	0.7	7.5	6.4	7.5	7.1
Rok	–	–	–	–	11.9	2.8	35.3	4.VIII	-25.0	31.I	5.3	10.5	6.4	7.2	9.1	9.5	9.5	9.4	87	69	85	80	1.7	6.5	2.1	3.4	6.3	6.0	5.2	5.8

Świebodzin φ = 52°15' λ = 15°32'

I	–	–	–	–	-5.7	-14.3	4.7	5	-25.6	19	-10.1	-7.2	-10.3	-9.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.4	4.5	5.8
II	–	–	–	–	-3.2	-13.9	-0.2	23	-23.9	27	-9.5	-4.9	-8.4	-7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.6	6.4	7.2
III	–	–	–	–	6.3	-3.7	13.1	12	-23.6	1	-1.9	5.4	0.4	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	4.4	3.5	4.4
IV	–	–	–	–	14.3	3.3	23.0	19	-4.3	3	6.0	13.0	7.4	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.0	5.3	5.1
V	–	–	–	–	19.4	8.1	26.6	24,26	0.8	21	12.1	18.0	12.3	13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.9	4.3	5.0
VI	–	–	–	–	24.0	11.1	32.2	28	3.3	3	14.6	21.6	15.8	17.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.9	4.8	5.1
VII	–	–	–	–	26.5	12.4	34.9	24,25	8.4	15	17.5	24.4	17.4	19.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.2	5.5	3.4	4.0
VIII	–	–	–	–	23.9	12.2	35.1	4	7.6	17	15.4	22.3	16.2	17.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.5	5.5	6.6
IX	–	–	–	–	20.1	10.2	26.6	18	5.2	29	11.8	18.8	12.9	14.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.6	4.3	5.6
X	–	–	–	–	13.3	5.1	21.7	13	-1.7	30	6.5	12.3	7.8	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.0	6.1	7.3
XI	–	–	–	–	10.8	4.7	15.4	20	-1.4	15	6.7	9.7	6.8	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.3	5.4	7.4
XII	–	–	–	–	-0.7	-7.2	6.3	29	-17.7	15	-4.6	-1.8	-3.8	-3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.8	6.2	6.8
Rok	–	–	–	–	12.4	2.3	35.1	4.VIII	-25.6	19.I	5.4	11.0	6.2	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.3	5.0	5.9

Warszawa, St. Pomp Rzeczn. $H_s = 85m$ $h_w = 14m$ 1963

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad Max	Opad Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	20	2.1	14	1.9	13.5	3.1	8	1.8	1.5	2.3	5	2.2	10	3.0	7	1.6	14	1.9	9	4.4	22	25	27	31	.	.	.	3	12	13	4	.	–	31	–
II	18	2.6	8.5	1.9	15.5	3.1	13	3.8	3.5	1.7	14	2.8	7	2.2	1.5	3.3	3	2.7	15	6.2	17	15	28	28	.	2	.	.	15	12	5	.	–	28	–
III	7.5	2.5	8.5	3.1	25	4.3	10.5	2.5	0.5	4.0	5	3.0	24.5	4.1	9.5	3.6	2	3.5	13	6.1	26	5	6	27	.	.	.	3	14	7	2		–	10	–
IV	11.5	1.7	8.5	1.8	20.5	2.6	18.5	4.1	4	2.0	5.5	2.9	5	2.1	5.5	2.8	11	2.4	27	13.9	12	.	.	10	.	1	.	3	13	6	4	1	–	.	–
V	23	1.7	9	2.0	19.5	2.2	11	2.5	2	2.5	3.5	1.9	7.5	2.1	7.5	1.6	10	1.8	71	15.6	3	.	.	.	8	.	.	–	–	14	13	2	–	.	–
VI	9	1.3	11	1.6	13.5	1.9	11	1.4	0.5	1.0	5	1.8	24.5	2.7	9.5	2.0	6	1.8	39	9.7	16	.	.	.	8	.	.	.	10	7	6	.	–	.	–
VII	18	1.9	15	1.3	7.5	1.1	10.5	1.2	0.5	3.0	4.5	1.4	11.5	2.1	22.5	1.8	3	1.6	36	18.8	29	.	.	.	19	.	.	4	4	5	5	1	–	.	–
VIII	6	1.2	2	1.5	5.5	1.8	14	2.4	4.5	1.6	14	2.2	25.5	2.5	11.5	2.4	10	2.0	74	19.2	22	.	.	.	14	.	.	3	12	12	10	3	–	.	–
IX	8	2.0	9.5	2.2	9.5	2.7	9.5	2.2	3.5	1.9	10	2.6	18.5	2.5	7.5	2.2	14	2.0	66	19.0	10	.	.	.	5	.	.	–	–	13	12	2	–	.	–
X	10	1.6	5	1.2	2.5	2.2	6.5	1.6	4.5	1.8	11	2.2	33	3.3	9.5	2.1	11	2.1	43	12.5	7	.	.	1	.	.	.	–	–	14	13	1	–	.	–
XI	0.5	1.0	2	2.5	11.5	3.6	20	4.2	7.5	3.1	19	3.6	22	4.8	3.5	2.6	4	3.7	57	17.9	2	.	.	2	.	1	.	–	–	17	10	1	–	1	–
XII	9.5	2.1	7.5	2.1	4	3.1	6.5	2.8	11	1.7	17	1.9	25	2.8	6.5	2.4	6	2.2	19	5.2	13	10	17	27	.	1	.	–	–	10	4	.	–	21	–
Rok	141	1.8	100.5	1.9	148	2.6	139	2.5	43.5	2.2	113.5	2.4	214	2.8	101.5	2.4	94	2.3	467	19.2	22 VIII	55	78	126	54	5	.	–	–	130	88	11	–	91	–

Warszawa-Okęcie $H_s = 106 m$ $H_b = 106,9 m$ $h_w = 10,4 m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad Max	Opad Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	8	4.6	14	2.8	20	3.4	7.5	2.7	8	3.6	4.5	2.9	16	4.0	6	3.3	9	3.1	3	0.6	15	25	29	31	.	.	.	5	12	11	.	.	7	31	.
II	9	4.8	9	4.3	13	4.0	13.5	4.3	4.5	1.9	11	3.9	9	4.1	7	2.8	8	3.6	15	5.0	17	15	28	28	.	1	.	.	18	11	4	.	8	28	.
III	3.5	4.3	6	4.0	28	5.0	10.5	4.3	2	2.5	12	4.6	24	5.2	7	6.4	.	4.9	14	5.9	26	6	6	27	.	2	.	3	12	9	4	.	.	13	
IV	8	4.2	6.5	3.2	19	3.4	26	3.2	12.5	3.0	2.5	4.8	4	3.5	5.5	4.2	6	3.2	24	11.0	12	.	.	11	.		.	5	12	11	4	1	2	.	2
V	13.5	3.4	14	3.5	19	2.8	11	2.5	6.5	3.2	3	3.5	8.5	3.1	10.5	3.0	7	2.9	76	16.1	3	.	.		5	1	1	1	7	14	12	3	4	.	9
VI	4.5	4.4	10	3.4	14	2.9	9	2.3	8	2.2	9.5	2.6	21.5	4.6	10.5	4.0	3	3.3	30	7.8	16	.	.	.	7	.	.	1	6	11	8	.	.	.	3
VII	9	4.2	10.5	2.6	6.5	1.9	15	1.9	10.5	2.4	5.5	3.3	12.5	3.7	20.5	4.9	3	3.1	36	18.7	29	.	.	.	19	1	.	7	3	7	6	1	1	.	5
VIII	3.5	3.6	6.5	2.2	8	2.3	11.5	2.3	10.5	3.2	14	4.0	28	4.2	5	4.2	6	3.2	72	22.2	22	.	.	.	12	.	.	3	7	13	10	3	2	.	9
IX	4	4.0	6	4.8	12.5	3.3	16	2.3	8.5	2.3	10	4.8	16.5	4.4	8.5	3.5	8	3.2	47	11.8	19	.	.	.	4	.	.	6	8	14	9	1	3	.	7
X	4	3.2	1.5	2.0	6	2.6	6	2.2	15	3.3	15	3.9	32	4.0	6.5	4.4	7	3.3	42	13.2	7	.	.	1	.	2	.	.	14	16	11	1	12		.
XI	.	.	.		16	4.2	19	4.0	12	4.4	21.5	5.8	21	6.6	0.5	9.0	.	5.2	49	15.8	2	.	.	3	.	6	.	1	16	19	12	1	3	1	.
XII	4.5	2.7	4	4.6	10	3.4	12	2.4	9	2.6	15.5	2.7	26	4.8	7	2.5	5	3.2	12	4.1	12	11	19	28	.	.	.	2	17	12	4	.	11	21	.
Rok	71.5	3.6	88	3.1	172	3.3	157	2.9	107	2.9	124	3.6	219	4.4	94.5	4.3	62	3.5	420	22.2	22 VIII	57	82	129	47	13	1	34	132	148	84	11	53	94	35

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru - wg anemometru.

Jeziory $H_s = 84 m$ $h_w = 15 m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad Max	Opad Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	7	1.0	15	1.5	18	1.9	11	2.0	3	1.0	17	1.3	8	1.4	9	1.9	5	1.5	20	4.0	17	23	27	31	.	.	.	5	13	17	7	.	7	31	.
II	3	1.3	14	1.4	8	1.9	23	1.7	2	1.0	17	1.2	4	1.2	12	1.2	1	1.4	35	13.7	6	14	27	28	.	.	.	2	16	12	7	1	7	28	.
III	4	1.2	5	1.8	10	2.4	18	2.0	1	1.0	32	1.3	12	1.9	7	2.1	4	1.7	14	5.9	9	2	3	21	.	.	.	6	9	6	4	.	7	12	.
IV	4	1.0	6	1.8	10	1.9	27	1.3	4	1.8	24	1.2	5	1.4	7	1.3	3	1.3	18	5.0	21	.	.	9	.	.	.	5	6	6	4	.	2	.	1
V	7	1.6	3	1.0	4	1.5	21	1.0	5	1.2	16	1.0	23	1.2	11	1.3	3	1.1	81	16.7	5	.	.	.	4	.	.	8	7	15	10	4	6	.	5
VI	1	1.0	11	1.5	10	1.4	18	1.3	2	1.0	28	1.5	10	1.9	6	1.7	4	1.4	49	33.0	25	.	.	.	8	.	.	7	4	9	7	1	1	.	3
VII	10	1.2	12	1.2	2	1.0	1	1.0	5	1.0	32	1.1	11	1.3	14	1.2	6	1.1	15	6.1	19	.	.	.	17	.	.	9	4	6	4	.	1	.	3
VIII	2	1.0		.	3	1.7	13	1.3	2	2.0	54	1.2	6	1.7	6	1.2	7	1.2	66	16.9	27	.	.	.	9	.	.	6	10	14	11	2	4	.	3
IX	4	1.8	4	1.5	11	2.0	5	1.0	6	1.2	25	1.5	4	2.0	9	1.3	22	1.2	105	29.1	9	.	.	.	2	.	.	7	7	14	10	4	11	.	3
X	2	1.0	3	1.0	6	1.5	9	1.1	6	1.0	44	1.2	16	2.0	4	1.5	3	1.3	37	10.5	2	.	.	2	.	.	.	1	11	14	7	1	17	.	.
XI	.	.	1	1.0	3	1.7	18	1.4	5	1.0	50	1.5	7	2.3	4	2.5	2	1.5	70	14.2	2	.	.	2	.	.	.	2	16	21	15	1	9	.	.
XII	.	.	8	1.2	10	1.1	14	1.0	.	.	40	1.1	11	1.2	7	1.0	3	1.1	25	6.4	13	6	15	28		.	.	6	18	11	7	.	10	24	.
Rok	44	1.0	82	1.2	95	1.7	178	1.3	41	1.1	379	1.3	117	1.6	96	1.5	63	1.3	535	33.0	25.VI	45	72	121	40	.		64	121	145	93	14	82	95	18

Świebodzin $H_s = 78 m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad Max	Opad Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	3.7	3	23	27	31	.	–	–	6	9	15	7	.	1	31	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	5.1	6	18	28	28	.	–	–	4	16	10	7	.	2	28	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2.6	12	4	1	22	.	–	–	10	5	5	2	.	3	8	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	8.4	19	.	.	8	.	–	–	9	11	6	2	.	.	.	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43	12.4	3	.	.	.	4	–	–	7	7	10	8	2	2	.	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46	14.8	28	.	.	.	11	–	–	6	6	12	9	1	.	.	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	14.2	19	.	.	.	18	–	–	11	4	6	5	1	.	.	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	10.0	28	.	.	.	11	–	–	2	10	14	11	1	3	.	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84	24.0	9	.	.	.	3	–	–	5	9	9	9	4	4	.	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28	7.4	14	.	.	3	.	–	–	1	14	9	9	.	11	.	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76	9.9	26	.	.	1	.	–	–	1	13	21	18	.	5	.	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	7.1	13	10	16	30	.	–	–	5	15	10	5	.	1	17	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	445	24.0	9.IX	55	72	123	47	–	–	67	119	127	92	9	32	84	–

Zbąszyń $\varphi = 52°15'$ $\lambda = 15°56'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{n.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-5.8	-14.3	4.0	5	-24.8	13, 31	-10.9	-9.1	-10.6	-9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.3	6.1	6.5
II	–	–	–	–	-3.5	-12.6	0.6	16	-24.5	3	-9.7	-4.9	-7.7	-7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.5	7.4	7.9
III	–	–	–	–	6.0	-3.5	13.1	12	-21.4	1	-2.2	4.6	0.7	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.7	6.6	6.3
IV	–	–	–	–	14.7	3.4	23.5	19	-5.1	3	5.5	13.3	8.1	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.0	6.7	6.0
V	–	–	–	–	19.5	8.2	26.8	25	0.2	21	11.9	18.2	13.3	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.9	6.2	6.0
VI	–	–	–	–	23.6	14.3	33.0	28	2.4	3	15.7	21.9	16.8	17.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.4	6.9	6.2
VII	–	–	–	–	26.4	12.0	34.8	25	6.8	12	17.2	24.6	19.2	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.9	5.8	5.5	5.1
VIII	–	–	–	–	23.3	12.7	34.9	3	7.1	19	15.9	22.5	17.2	18.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.5	7.1	6.7
IX	–	–	–	–	19.9	10.3	26.9	18	4.9	12	12.0	19.0	13.6	14.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.3	5.9	6.3
X	–	–	–	–	13.2	5.2	21.0	13	-1.6	30	6.3	12.3	8.6	9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.5	6.8	7.5
XI	–	–	–	–	10.5	4.8	14.9	20	-1.1	15	6.7	9.6	7.2	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	8.1	7.9	8.1
XII	–	–	–	–	-0.8	-6.7	6.2	1	-19.5	15	-4.4	-1.7	-3.7	-3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.2	7.1	7.1
Rok	–	–	–	–	12.2	2.6	34.9	3.VIII	-24.8	13,31.I	5.3	11.0	6.9	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.5	6.7	6.6

Kórnik $\varphi = 52°15'$ $\lambda = 17°06'$

I	–	–	–	–	-6.8	-16.3	2.7	5	-25.9	20	-12.0	-8.6	-12.6	-11.4	2.5	2.9	2.4	2.6	8.9	8.3	8.9	8.7	0.3	0.5	0.3	0.4	7.5	5.8	4.5	5.9
II	–	–	–	–	-4.5	-12.7	-0.1	16	-27.3	3	-10.4	-6.3	-8.5	-8.4	2.7	3.1	3.0	2.9	9.1	7.9	8.6	8.5	0.2	0.8	0.4	0.5	8.4	7.0	7.2	7.5
III	–	–	–	–	4.4	-3.6	12.4	12	-21.6	1	-2.7	2.8	0.0	0.0	4.4	5.1	4.9	4.8	8.3	6.7	7.8	7.6	0.9	2.7	1.4	1.7	6.3	6.0	4.9	5.7
IV	–	–	–	–	13.7	3.3	24.0	19	-5.1	3	5.2	12.1	7.5	8.1	7.7	7.5	8.2	7.8	8.4	6.3	7.6	7.1	1.5	7.3	2.7	3.8	6.1	5.7	4.2	5.3
V	–	–	–	–	19.3	8.7	27.6	26	2.4	21	11.9	17.4	13.1	13.9	11.8	11.7	12.5	12.0	8.3	6.0	8.2	7.5	2.4	9.0	2.9	4.8	5.5	6.5	5.0	5.7
VI	–	–	–	–	22.8	14.2	32.4	28	3.8	3	15.3	21.0	16.1	17.1	12.9	12.5	13.9	13.1	7.4	5.1	7.5	6.9	4.6	12.8	4.8	7.4	5.3	5.6	6.0	5.6
VII	–	–	–	–	26.0	12.5	35.2	25	8.9	22	17.7	23.8	18.3	19.5	14.5	13.0	14.2	13.9	7.2	4.6	6.8	6.2	6.0	17.4	7.3	10.2	3.5	5.8	5.3	4.9
VIII	–	–	–	–	23.8	13.0	35.4	4	7.0	19	15.9	21.9	17.2	18.0	14.9	13.8	14.6	14.4	8.1	5.5	7.5	7.0	3.7	14.0	5.6	7.8	7.0	6.9	5.4	6.4
IX	–	–	–	–	19.5	10.3	25.8	18	4.9	29	12.1	18.3	13.0	14.1	13.2	13.9	13.7	13.6	9.2	6.6	8.9	8.2	1.1	7.6	1.6	3.4	6.4	5.9	3.4	5.2
X	–	–	–	–	12.5	5.3	20.3	13	-4.3	30	6.4	11.3	8.2	8.5	9.2	10.0	9.9	9.7	9.4	7.5	9.0	8.6	0.6	3.6	1.2	1.8	8.8	7.6	5.8	7.4
XI	–	–	–	–	9.8	4.3	14.8	20	-4.2	30	6.4	8.7	6.8	7.2	8.8	9.2	8.8	8.9	9.0	8.1	8.8	8.6	1.1	2.3	1.3	1.6	8.2	8.3	5.9	7.5
XII	–	–	–	–	-1.6	-7.3	3.7	1	-18.7	14,15	-5.1	-2.6	-4.3	-4.1	4.0	4.5	4.2	4.2	9.0	8.5	9.1	8.9	0.4	0.8	0.4	0.5	7.6	6.8	6.5	7.0
Rok	–	–	–	–	11.6	2.4	35.4	4.VIII	-27.3	3.II	5.1	10.0	6.2	6.9	8.9	8.9	9.2	9.0	8.5	6.7	8.2	7.8	1.9	6.6	2.5	3.7	6.7	6.5	5.3	6.2

Sinołęka $\varphi = 52°13'$ $\lambda = 21°55'$

I	–	–	–	–	-9.5	-17.4	0.9	7	-27.3	19	-14.4	-11.2	-13.2	-13.0	2.0	2.3	2.2	2.2	8.5	8.1	8.5	8.4	0.3	0.5	0.3	0.4	6.8	5.2	5.3	5.8
II	–	–	–	–	-5.0	-12.4	-1.7	14	-25.3	27	-9.9	-6.7	-8.4	-8.4	2.6	3.0	2.9	2.8	8.1	7.8	8.2	8.0	0.5	0.8	0.5	0.6	8.9	8.1	6.9	8.0
III	–	–	–	–	1.1	-6.0	8.1	26	-17.4	1	-5.1	-0.5	-2.0	-2.4	3.6	4.2	4.4	4.1	7.8	6.9	8.1	7.6	0.9	1.8	1.0	1.2	6.1	6.1	6.2	6.1
IV	–	–	–	–	12.1	2.7	22.5	22	-5.3	3	4.5	10.7	7.0	7.3	7.2	7.2	8.0	7.5	8.1	5.6	7.8	7.2	1.6	6.6	2.4	3.5	5.4	5.4	4.2	5.0
V	–	–	–	–	21.4	10.1	27.4	25	5.7	1,21	13.1	19.9	15.1	15.8	12.1	11.5	12.3	12.0	8.0	5.1	7.3	6.8	3.2	12.5	5.1	6.9	4.9	5.0	6.1	5.3
VI	–	–	–	–	21.6	10.3	32.0	28	2.9	4	14.8	19.9	15.4	16.4	13.1	11.8	12.9	12.6	7.6	5.1	7.3	6.7	4.1	12.1	5.0	7.1	4.5	6.6	5.0	5.4
VII	–	–	–	–	26.1	13.2	34.7	26	9.0	22	17.1	24.6	19.3	20.1	14.5	13.2	14.4	14.0	7.5	4.4	6.5	6.1	5.2	18.6	8.4	10.7	3.9	4.5	4.4	4.3
VIII	–	–	–	–	24.6	13.3	34.0	7	7.5	17	16.6	23.3	18.6	19.3	15.2	15.7	16.0	15.6	8.0	5.6	7.4	7.0	4.0	14.2	5.9	8.0	4.7	6.1	4.4	5.1
IX	–	–	–	–	19.8	10.0	27.7	2	4.6	30	11.7	18.6	14.0	14.6	12.2	13.2	13.2	12.9	8.7	6.3	8.1	7.7	1.9	9.0	3.1	4.7	6.2	5.7	3.0	5.0
X	–	–	–	–	11.4	5.0	16.6	13	-0.4	16	6.2	10.1	7.6	7.9	9.1	9.4	9.5	9.3	9.5	7.6	9.0	8.7	0.5	3.1	1.1	1.6	8.7	8.2	6.2	7.7
XI	–	–	–	–	8.4	3.3	15.5	7	-6.0	30	4.3	7.1	5.5	5.6	7.7	8.4	8.1	8.1	8.9	8.1	8.6	8.5	0.9	2.0	1.2	1.4	8.3	8.3	6.6	7.7
XII	–	–	–	–	-3.2	-9.5	3.1	1	-23.4	15	-7.0	-4.3	-6.0	-5.8	3.4	3.8	3.8	3.7	8.6	8.3	8.8	8.6	0.5	0.8	0.4	0.6	7.8	7.7	6.8	7.4
Rok	–	–	–	–	10.7	1.9	34.7	26.VII	-27.3	19.I	4.3	9.3	6.1	6.4	8.6	8.6	9.0	8.7	8.3	6.6	8.0	7.6	2.0	6.8	2.9	3.9	6.4	6.4	5.4	6.1

Pętkowo $\varphi = 52°12'$ $\lambda = 17°15'$

I	–	–	–	–	-6.9	-15.5	1.8	5.6	-25.8	19	-11.6	-8.8	-11.6	-10.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	5.0	4.6	5.6
II	–	–	–	–	-4.4	-12.6	0.5	16	-25.4	3	-10.6	-6.0	-8.0	-8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.8	7.8	7.4
III	–	–	–	–	4.1	-3.8	11.2	12	-21.8	1	-2.5	2.9	0.4	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.1	6.3	6.2
IV	–	–	–	–	13.7	3.5	24.5	19	-3.9	3	5.5	12.5	8.1	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.6	5.4	5.6
V	–	–	–	–	19.2	9.4	27.0	26	3.9	21	12.3	17.8	13.4	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	6.0	4.9	5.3
VI	–	–	–	–	22.6	14.1	34.9	28	4.8	3	15.5	21.1	16.3	17.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.1	4.6	5.3
VII	–	–	–	–	25.9	12.2	36.0	25	8.2	15	18.0	24.0	18.7	19.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.8	5.5	3.7	4.3
VIII	–	–	–	–	24.0	12.8	35.7	4	6.7	19	16.5	22.2	17.8	18.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.3	5.8	6.1
IX	–	–	–	–	19.6	10.6	25.8	18	5.1	29	12.6	18.5	14.4	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.8	3.3	5.0
X	–	–	–	–	12.5	5.4	19.3	13	-0.1	16	6.6	11.5	8.5	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.2	5.5	7.0
XI	–	–	–	–	10.0	4.6	15.1	20	-4.3	30	6.5	8.9	7.2	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.2	6.0	7.2
XII	–	–	–	–	-4.4	-6.9	4.3	1	-17.8	15	-5.1	-2.6	-4.0	-3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.9	7.2	7.3
Rok	–	–	–	–	11.6	2.6	36.0	25.VII	-25.8	19.I	5.3	10.2	6.8	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.2	5.4	6.0

Zbąszyń $H_s = 57 m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V v>10	v>15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥5.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49	3.7	26	21	27	31	·	2	·	3	12	14	8	·	4	26	·
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49	8.2	18	17	27	28	·	·	·	4	19	9	8	·	5	28	·
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2.2	9	2	1	23	·	·	·	2	11	3	1	·	3	8	·
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	5.2	29	·	·	10	·	·	·	4	9	5	2	·	3	·	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	15.2	3	·	·	·	4	·	·	5	11	13	9	1	3	·	5
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21	7.0	21	·	·	·	11	1	·	1	8	12	8	·	·	·	2
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47	25.9	19	·	·	·	18	·	·	7	8	6	3	2	·	·	3
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56	11.9	19	·	·	·	9	·	·	3	11	15	10	1	·	·	2
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	115	28.8	18	·	·	·	3	1	·	7	13	13	11	5	1	·	4
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	8.8	2	·	·	3	·	2	·	·	14	10	7	·	7	·	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	8.4	2	·	·	1	·	1	·	1	18	19	15	·	3	·	2
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46	5.1	15	6	16	29	·	·	·	4	19	7	6	·	2	17	·
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	445	28.8	18.IX	46	71	125	45	7	·	38	153	126	88	9	31	79	20

Kórnik $H_s = 77 m$ $h_w = 16 m$

I	6	3.3	16	2.1	21.5	4.2	1.5	2.7	3.5	1.3	8.5	3.2	12.5	5.8	7.5	4.0	16	3.0	11	2.1	3,28	26	28	31	·	5	·	3	9	10	5	·	1	31	·
II	5	2.6	14	2.9	11	4.7	19.5	3.3	2.5	2.0	9.5	3.4	5	2.6	4.5	2.7	15	2.7	20	8.4	6	15	28	28	·	1	·	3	15	12	5	·	1	28	·
III	2	4.0	5.5	5.0	22.5	4.9	19.5	5.4	2	2.8	19.5	3.3	12.5	3.4	4.5	5.3	5	4.2	15	7.8	9	2	4	24	·	2	·	4	10	7	3	·	3	8	·
IV	5.5	4.3	4.5	5.3	13.5	4.7	21	2.7	12	3.7	9	2.1	7	4.0	4.5	3.1	13	3.0	13	4.5	30	·	·	9	·	·	·	6	7	5	4	·	1	·	1
V	12.5	2.8	9	4.8	15.5	2.9	5.5	3.5	8.5	3.1	8	3.1	8.5	2.6	8.5	3.9	17	2.7	84	14.8	3	·	·	·	3	·	·	6	9	14	9	2	·	·	5
VI	4.5	4.0	11.5	3.2	12	3.4	6	2.0	1	2.0	10	2.8	21	3.3	8	3.0	16	2.6	37	10.5	25	·	·	·	8	·	·	1	7	10	7	1	·	·	3
VII	9	2.2	6	3.2	2.5	1.8	4	4.6	8.5	2.3	10.5	2.6	11.5	2.3	22	2.7	19	2.0	13	4.4	7	·	·	·	18	·	·	7	4	7	5	·	·	·	4
VIII	2	2.2	·	·	7	2.6	9.5	2.8	7.5	3.1	18.5	3.5	26.5	2.7	6	1.1	16	2.3	87	24.6	8	·	·	·	9	2	2	3	11	16	10	2	·	·	3
IX	8	2.6	3.5	3.6	6.5	3.3	5	2.0	4.5	2.7	7.5	2.9	20	4.7	6	3.1	29	2.3	121	28.7	5	·	·	·	2	1	·	8	8	15	11	6	3	·	3
X	4	2.0	1.5	2.0	2.5	2.8	6.5	3.5	12.5	2.5	19	4.2	19.5	4.4	5.5	4.1	22	2.8	27	8.2	2	·	·	1	·	1	·	1	13	15	5	·	12	·	·
XI	·	·	0.5	5.0	12.5	3.0	11.5	4.1	8	3.6	32	5.0	14	6.3	0.5	9.0	11	4.2	65	9.2	2	·	·	2	·	5	2	·	12	22	13	·	4	·	1
XII	0.5	3.0	4	8.0	2.5	3.6	13.5	2.2	9	3.8	18	2.7	29	3.2	2.5	4.8	14	2.7	14	3.8	26	10	16	29	·	1	·	3	15	11	7	·	1	20	
Rok	59	2.8	76	3.8	129.5	3.5	123	3.0	79.5	2.7	168	3.2	187	3.8	80	3.6	193	2.9	487	28.7	5.IX	53	76	124	40	18	4	45	120	144	84	11	26	87	20

Sinołęka $H_s = 160 m$ $h_w = 11 m$

I	17	2.3	12.5	4.5	7.5	2.1	8	4.4	3	3.0	6.5	2.4	11.5	2.5	11	2.3	16	2.0	4	1.1	31	26	29	31	·	1	·	7	10	10	1	·	2	31	–
II	15.5	2.7	6	2.6	11	3.8	14	4.9	4.5	2.6	8	4.1	6	2.0	8	3.1	11	3.0	14	6.9	17	14	28	28	·	1	·	·	16	10	5	·	·	28	–
III	7.5	2.9	6	2.3	24	3.8	5.5	3.8	2.5	1.6	9	3.9	21	4.6	14.5	5.1	3	3.9	9	3.3	26	7	13	28	·	1	·	4	15	9	3	·	2	13?	–
IV	7.5	2.7	14.5	2.3	16	2.6	23	4.5	4.5	3.2	2	2.0	2	1.5	5.5	2.9	15	2.6	36	14.5	12	·	1	11	·	1	·	8	8	7	7	1	1	·	–
V	17	2.9	12	4.9	16.5	2.9	13.5	2.9	4	3.4	2.5	1.8	5	2.2	7.5	2.0	15	2.2	50	17.0	20,27	·	·	·	7	1	1	3	7	12	6	2	1	·	–
VI	9	2.8	8.5	2.2	11.5	1.6	7	2.4	6	2.7	3	1.7	20	3.4	11	2.4	14	2.2	30	7.4	20	·	·	·	4	·	·	4	7	10	9	·	·	·	–
VII	21	2.3	9	1.8	4.5	2.2	8.5	2.1	8.5	2.3	5.5	2.1	7.5	3.1	18.5	3.4	10	2.2	71	28.1	30	·	·	·	17	1	·	8	3	6	5	2	·	·	–
VIII	4.5	1.9	5.5	2.1	7.5	1.5	13	2.6	12.5	2.6	9	2.3	18.5	2.8	4.5	4.9	18	2.1	61	28.0	21	·	·	·	12	·	·	3	4	6	6	3	1	·	–
IX	3.5	2.1	6	3.0	9.5	3.7	16.5	3.1	5.5	2.1	7.5	3.8	12.5	3.9	9	2.9	20	2.5	38	9.9	19	·	·	·	4	·	·	7	5	11	9	·	1	·	–
X	6.5	2.6	5.5	1.8	4.5	2.6	4	2.9	14	2.2	14	2.5	17.5	4.0	16	2.8	11	2.5	46	11.1	5	·	·	1	·	·	·	1	15	11	9	1	8	·	–
XI	·	·	1	1.0	7.5	4.5	25.5	4.2	15	3.4	19	4.2	20.5	6.1	1.5	7.7	·	4.6	66	12.8	2	·	·	5	·	4	1	2	17	15	13	1	2	·	–
XII	5.5	2.0	5	2.2	3	6.3	10.5	3.0	8.5	2.5	15.5	1.9	16.5	3.4	15.5	3.2	13	2.5	13	2.9	11	15	22	27	·	·	·	3	16	14	4	·	9	22	–
Rok	114.5	2.3	91.5	2.1	123	3.1	149	3.4	88.5	2.6	101.5	2.7	158.5	3.3	122.5	3.6	146	2.7	438	28.1	30.VII	62	93	131	44	10	2	50	123	121	77	10	27	94?	–

Pętkowo $H_s = 86 m$ $h_w = 17,5 m$

I	10	1.6	24	6.0	13.5	3.4	·	·	5.5	2.3	5.5	2.5	18	5.8	7.5	5.6	9	4.1	9	1.8	26	26	27	31	·	5	3	3	7	9	3	·	13	28	·
II	6.5	2.0	22	3.8	15.5	9.6	9	1.9	3	1.2	8.5	3.9	5	4.7	12.5	2.8	2	4.3	45	6.6	6	16	27	28	·	4	3	3	14	7	5	·	10	28	·
III	6.5	5.2	21.5	8.1	20	8.2	3.5	3.7	4	2.6	10.5	5.6	16.5	5.1	7.5	5.5	3	6.2	41	5.8	9	4	6	24	·	5	2	4	12	6	3	·	7	8	·
IV	4.5	2.7	21.5	5.6	14	3.8	11.5	4.3	4.5	2.8	6.5	2.4	5.5	2.6	16	3.7	6	3.8	48	10.1	19	·	·	10	·	3	·	5	8	6	5	1	4	·	2
V	10.5	3.6	28.5	3.5	9.5	3.5	4	3.1	4.5	4.1	5	4.7	13	2.5	17	3.1	1	3.3	86	32.6	14	·	·	·	3	1	·	5	5	12	11	3	4	·	8
VI	6	3.0	22	4.4	11	4.5	7	3.0	1	3.0	8.5	5.2	17.5	3.8	14	3.7	3	3.9	25	9.7	25	·	·	·	8	4	1	2	3	10	8	·	·	·	1
VII	9.5	2.6	19	4.0	2	1.5	7	1.9	8	2.7	10.5	3.0	10.5	3.0	24.5	2.9	2	2.9	10	5.4	10	·	·	·	16	·	·	5	3	5	3	·	1	·	2
VIII	2.5	2.6	6	3.2	9	2.8	4	2.0	4	6.2	21.5	4.9	25.5	4.2	17.5	3.5	3	3.8	98	47.8	27	·	·	·	10	4	1	3	9	15	13	3	5	·	3
IX	7.5	2.5	16.5	4.4	6	4.8	2	3.0	7.5	2.7	14	4.3	13	6.0	13.5	3.9	10	3.7	123	44.7	5	·	·	·	2	3	·	6	5	13	11	4	13	·	3
X	1.5	3.0	10	2.2	9.5	4.9	3	2.0	14	3.7	16	4.5	22	5.8	11	4.4	6	4.1	30	7.8	2	·	·	1	·	3	1	2	13	11	8	·	15	·	·
XI	1	2.0	6	6.1	14.5	4.2	8.5	4.3	7.5	5.6	28.5	6.7	19	8.1	2	14.5	3	6.1	61	8.7	2	·	·	2	·	9	5	1	12	18	11	·	5	·	1
XII	1.5	1.7	9.5	4.2	13.5	2.4	7.5	2.9	4	2.6	19.5	3.6	20	3.4	14.5	2.4	3	3.0	9	3.2	26	9	16	29	·	1	·	4	19	8	3	·	11	16	·
Rok	67.5	2.7	206.5	4.6	138	4.5	67	2.7	67.5	3.3	154.5	4.3	185.5	4.6	157.5	4.4	51	4.1	493	47.8	27.VIII	55	76	125	39	42	16	43	110	120	84	11	88	80	20

Koło $\varphi = 52°12'$ $\lambda = 18°38'$

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_o	Max	Min	$P_{o.m.}$	TEMPERATURA T: Max (mean)	Min (mean)	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-74	-16.7	18	6	-284	19	-128	-97	-120	-116	22	25	24	24	83	78	83	81	04	06	04	05	60	57	57	58
II	–	–	–	–	-48	-125	10	16	-252	27	-100	-59	-80	-80	27	32	30	30	86	78	84	83	04	08	05	06	89	78	78	82
III	–	–	–	–	31	-45	106	26	-212	1	-34	19	-07	-07	41	47	47	45	81	66	79	75	09	24	13	15	58	64	54	59
IV	–	–	–	–	142	38	243	19	-64	3	57	128	81	87	79	76	83	79	82	51	73	69	17	81	34	43	58	59	41	53
V	–	–	–	–	208	97	282	26	49	21,22	125	193	139	149	122	121	128	124	83	55	80	73	26	112	35	58	62	65	60	62
VI	–	–	–	–	237	112	338	28	33	3	153	216	166	175	133	122	135	130	76	48	71	65	42	143	57	81	53	66	53	57
VII	–	–	–	–	270	132	360	24,25	94	15	174	253	194	204	150	132	152	145	75	42	67	61	51	199	77	109	44	55	50	49
VIII	–	–	–	–	249	132	359	4	83	11	158	230	182	188	152	145	155	151	83	54	74	70	32	152	62	82	58	77	55	63
IX	–	–	–	–	204	106	268	22	53	29	119	192	139	147	134	145	144	140	92	65	89	82	10	85	18	38	61	62	48	57
X	–	–	–	–	125	49	193	13	-06	16	61	113	82	84	90	104	98	96	94	76	90	87	06	34	12	17	88	80	61	76
XI	–	–	–	–	96	45	148	20	-24	30	58	84	68	70	85	92	88	88	90	82	87	86	11	21	13	15	80	88	59	76
XII	–	–	–	–	-20	-83	33	27	-207	15	-56	-30	-48	-46	38	44	41	41	91	87	91	90	04	07	04	05	69	62	70	67
Rok	–	–	–	–	118	24	360	24,25VII	-284	19.I	49	104	66	71	89	90	94	91	85	65	81	77	18	73	28	40	65	68	57	63

Niepokalanów $\varphi = 52°12'$ $\lambda = 20°25'$

I	–	–	–	–	-83	-185	18	5	-337	19	-148	-105	-127	-127	19	24	22	22	80	77	84	80	04	06	04	05	62	47	61	57
II	–	–	–	–	-43	-132	-14	26	-296	27	-102	-59	-86	-83	26	34	30	29	84	76	84	81	04	09	05	06	89	74	78	80
III	–	–	–	–	28	-51	107	26	-226	1	-38	13	-11	-12	40	48	48	45	81	72	84	79	10	21	10	14	55	59	55	56
IV	–	–	–	–	138	34	236	22	-56	3	59	122	77	84	78	82	85	82	80	56	77	71	19	69	25	38	52	56	53	54
V	–	–	–	–	216	100	276	25	61	7	134	200	144	156	128	133	135	132	82	57	82	74	29	109	31	56	60	50	50	53
VI	–	–	–	–	227	107	332	28	41	2	153	208	158	169	140	133	143	139	79	55	79	71	37	121	40	66	49	55	38	47
VII	–	–	–	–	267	129	359	25	86	16	176	254	188	202	157	142	155	151	77	44	72	64	47	190	64	100	35	35	34	35
VIII	–	–	–	–	250	132	344	7	74	11	166	234	178	189	158	158	162	159	83	57	79	73	34	144	47	75	48	64	52	55
IX	–	–	–	–	204	101	265	18	51	13	118	190	136	145	130	150	143	141	92	68	89	83	10	77	17	35	52	59	35	49
X	–	–	–	–	122	53	189	13	-03	16	66	114	80	84	90	100	96	95	92	75	89	85	09	34	13	19	77	74	55	69
XI	–	–	–	–	93	41	146	7	-46	30	55	82	63	66	81	88	84	84	88	79	86	84	12	23	14	16	73	73	65	70
XII	–	–	–	–	-24	-84	29	27,31	-202	14,15	-61	-35	-53	-50	37	41	39	39	90	83	90	88	04	09	05	06	70	65	56	64
Rok	–	–	–	–	116	20	359	25VII	-337	19.I	48	101	62	68	90	94	95	93	84	67	83	78	18	68	23	36	60	59	53	57

Łosice $\varphi = 52°12'$ $\lambda = 22°43'$

I	–	–	–	–	-98	-185	06	5,6	-285	19	-149	-114	-138	-135	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76	60	61	66
II	–	–	–	–	-49	-131	-18	14	-277	27	-107	-56	-86	-86	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	89	79	68	79
III	–	–	–	–	08	-68	81	26	-180	1	-54	-06	-27	-28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	62	60	62
IV	–	–	–	–	121	30	230	22	-55	3	50	107	71	75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	59	45	56
V	–	–	–	–	223	102	275	14,25	51	1	137	208	149	161	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	61	63	62
VI	–	–	–	–	225	101	324	28	23	4	154	207	155	168	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	70	56	62
VII	–	–	–	–	266	131	355	26	85	22	177	250	188	201	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	52	43	48
VIII	–	–	–	–	258	136	339	7	86	17	171	243	185	196	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	65	51	57
IX	–	–	–	–	204	101	301	2	41	29	124	192	141	150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	64	43	57
X	–	–	–	–	115	47	160	13	-18	31	64	105	76	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84	83	61	76
XI	–	–	–	–	86	27	163	7	-67	30	41	72	54	55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82	84	69	78
XII	–	–	–	–	-34	-88	30	1	-207	14	-67	-43	-55	-59	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	85	71	79
Rok	–	–	–	–	110	17	355	26VII	-285	19.I	45	96	59	65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	69	58	65

Siedlce $\varphi = 52°11'$ $\lambda = 22°16'$

I	10035	10194	9806	10234	-98	-189	07	7	-301	19	-149	-115	-142	-137	21	24	21	22	88	86	89	88	02	04	02	03	72	58	53	61
II	9965	10240	9742	10158	-45	-136	-09	4	-291	27	-107	-64	-90	-88	27	32	29	29	89	80	88	86	03	07	04	05	87	78	72	79
III	9987	10201	9754	10176	11	-67	94	26	-211	1	-55	-01	-27	-28	38	45	44	42	85	71	83	80	06	17	09	11	62	64	53	60
IV	9986	10075	9874	10168	126	27	231	22	-49	3	46	111	67	73	77	79	83	80	87	59	81	76	12	61	20	31	60	63	47	57
V	9986	10072	9869	10163	221	98	280	25	52	1	135	205	148	159	125	131	133	130	80	55	79	71	33	118	38	63	56	59	61	59
VI	9959	10044	9819	10136	224	98	324	28	24	4	151	203	152	164	135	131	139	135	78	55	79	71	40	115	38	64	53	68	51	57
VII	9997	10082	9933	10172	267	122	348	25	65	23	170	248	189	199	153	144	155	151	79	47	71	66	42	177	67	95	43	58	50	50
VIII	9940	10037	9857	10114	255	133	339	7	71	11	167	240	182	193	159	167	165	164	83	57	78	73	35	146	50	77	51	67	54	57
IX	10004	10125	9855	10180	203	96	285	2	40	29	119	191	137	146	129	143	133	133	87	65	85	78	19	86	28	44	61	65	35	54
X	10020	10170	9853	10202	119	49	164	13	-15	16	63	106	77	81	90	97	95	94	93	76	89	86	07	32	12	17	89	80	68	79
XI	9924	10110	9754	10106	88	32	162	7	-61	30	46	76	56	58	77	85	80	81	86	79	84	83	12	22	14	16	75	83	66	75
XII	10029	10299	9813	10221	-30	-96	37	1	-233	14	-72	-42	-57	-57	33	38	37	36	86	81	86	84	05	09	06	07	80	78	68	75
Rok	9986	10299	9742	10170	112	14	348	25VII	-301	19.I	43	96	58	64	88	93	93	91	85	68	82	78	18	66	24	36	66	68	56	63

Koło $H_s = 95 m$ $h_w = 13,3 m$ 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%, m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T: Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v > 10	v > 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	6	19	15	18	13	34	·	·	35	10	25	30	135	42	55	34	34	18	22	70	14	25	28	31	·	1	-	7	11	13	4	·	7	31	·
II	75	23	8	24	165	28	15	20	25	16	·	·	14	31	9	17	25	18	35	100	3	16	27	28	·	·	-	1	18	14	5	1	7	28	·
III	5	18	7	25	33	31	2	22	15	10	5	28	225	36	8	41	9	28	20	126	9	5	6	25	·	3	1	7	10	5	4	1	3	15	·
IV	9	24	7	19	165	22	85	23	5	18	45	21	65	22	11	22	22	16	5	19	21	·	·	11	·	·	·	9	8	4	3	·	1	·	2
V	185	23	7	16	165	25	4	20	2	25	4	20	7	24	11	17	23	16	37	98	11	·	·	·	6	·	·	2	7	13	8	·	2	·	10
VI	45	26	135	21	15	18	4	16	2	15	15	50	20	36	145	24	15	21	66	300	15	·	·	·	10	1	·	·	6	13	8	2	1	·	4
VII	125	26	4	20	3	10	45	17	2	15	45	19	13	29	205	23	29	16	20	60	19	·	·	·	22	1	·	4	3	8	6	·	·	·	3
VIII	3	13	2	25	75	40	45	17	2	15	105	25	285	32	4	34	31	17	66	189	30	·	·	·	13	·	·	1	10	17	12	2	1	·	9
IX	25	16	55	29	8	26	2	50	2	40	65	25	155	41	8	25	40	18	90	178	10	·	·	·	6	·	·	7	11	14	9	4	7	·	3
X	55	14	05	10	55	17	5	16	55	13	12	25	20	52	9	32	32	20	37	99	7	·	·	2	·	2	·	·	16	17	11	·	13	·	·
XI		·	2	20	19	24	6	17	5	20	22	37	225	49	05	90	13	30	79	248	7	·	·	3	·	3	·	2	14	20	15	1	3	·	1
XII	35	13	35	39	95	16	5	14	65	22	5	22	26	23	6	26	28	15	23	57	12	11	19	29	·	·	·	5	16	13	5	·	9	23	·
Rok	775	18	75	22	163	22	47	19	395	18	78	25	209	35	105	32	301	19	500	300	15.VI	57	80	129	57	11	1	45	130	151	90	11	54	97	32

Niepokalanów $H_s = 92 m$ $h_w = 24,5 m$

I	12	27	15	21	105	35	205	24	3	20	45	41	11	38	155	22	1	27	14	43	17	25	27	31	·	·	·	6	11	13	3	·	4	31	
II	115	24	85	26	65	30	25	45	2	12	115	37	65	43	105	24	2	33	29	85	3	15	28	28	·	·	·	1	17	16	7	·	9	28	·
III	8	43	2	38	95	48	32	62	3	38	1	40	215	58	16	49	·	51	16	78	9	4	6	27	·	·	·	7	11	9	3	·	1	18	·
IV	85	31	5	23	15	35	265	42	7	37	45	32	25	28	7	36	14	30	19	70	22	·	·	12	·	·	·	7	10	7	4	·	1	·	1
V	19	34	12	37	9	47	195	36	3	25	6	37	5	45	125	29	7	33	80	156	5	·	·	·	7	·	·	4	4	16	14	2	3	·	11
VI	6	24	95	48	115	29	11	33	25	24	8	45	135	40	21	48	7	36	76	264	15	·	·	·	7	·	·	5	2	11	10	2	·	·	3
VII	245	31	13	22	05	40	65	31	35	47	105	31	35	51	20	46	11	30	11	43	6	·	·	·	18	·	·	10	1	6	4	·	·	·	3
VIII	6	26	45	27	25	34	12	40	25	38	215	41	215	45	95	44	13	34	80	266	22	·	·	·	13	·	·	4	7	14	10	3	2	·	7
IX	4	28	35	43	125	38	115	30	5	27	12	39	11	60	125	41	18	32	72	145	11	·	·	·	3	·	·	9	5	15	11	2	1	·	5
X	95	19	5	24	1	20	4	44	11	28	135	44	24	50	20	35	5	36	34	123	7	·	·	2	·	2	·	1	10	19	9	1	9	·	·
XI	1	30	·	·	3	50	26	48	6	46	20	52	25	63	8	64	1	54	53	135	2	·	·	2	·	5	·	4	11	20	10	1	4	1	·
XII	1	20	55	17	8	36	165	34	35	36	135	39	235	39	185	43	3	36	15	55	12	11	18	28	·	-	·	5	11	12	5	·	9	21	·
Rok	111	28	835	27	895	37	211	38	52	29	1265	40	1685	47	171	40	82	36	499	266	22.VIII	55	79	130	48	7	·	63½	100½	158	90	11	43	99	30

Łosice $H_s = 153 m$ $h_w = 14 m$

I	105	32	6	27	105	40	195	33	185	33	11	28	5	21	8	26	4	30	5	12	14	27	28	31	·	·	·	5	16	14	2	·	–	31	·
II	85	49	85	38	195	46	185	57	14	34	9	53	2	30	3	30	1	45	43	28	2,17	16	28	28	·	5	1	2	19	11	6	·	–	28	·
III	7	40	5	49	23	57	175	45	45	22	22	50	65	40	65	66	1	48	5	30	26	9	13	27	·	1	·	5	14	7	2	·	–	24	·
IV	9	36	2	22	13	50	385	56	105	30	6	18	55	25	45	17	1	42	36	141	24	·	·	10	·	2	1	8	12	9	6	2	–	·	2
V	55	51	4	28	14	41	35	36	16	26	65	29	8	27	4	34	·	34	38	82	31	·	·	·	10	·	·	2	8	10	10	·	–	·	9
VI	75	33	9	30	13	28	12	36	11	29	21	34	165	35	·	·	·	32	32	78	15,20	·	·	·	5	·	·	2	10	7	6	·	–	·	3
VII	15	63	·	·	1	30	95	43	185	29	405	27	24	24	21	32	7	28	55	278	29	·	·	·	19	·	·	6	5	8	4	2	–	·	6
VIII	1	50	2	30	2	45	165	50	18	40	275	35	19	27	3	23	4	35	77	342	29	·	·	·	16	2	1	3	7	7	6	2	–	·	3
IX	1	50	·	·	11	56	245	46	245	32	21	50	7	24	·	·	1	42	38	100	3	·	·	·	5	1	·	8	9	12	9	1	–	·	4
X	·	·	·	·	35	57	11	33	20	30	42	35	105	36	1	10	5	32	47	148	4	·	·	3	·	2	·	1	16	13	7	2	–	·	·
XI	·	·	05	30	95	73	27	71	19	54	265	69	75	86	·	·	·	68	32	118	22	·	·	8	·	7	2	1	19	14	7	1	–	·	·
XII	15	23	05	90	5	62	12	58	24	36	305	33	125	28	6	40	1	38	15	31	26	13	20	28		·	·	2	19	15	6	·	–	26	·
Rok	53	36	375	29	125	49	2415	47	1985	33	2335	38	124	34	57	23	25	40	393	342	29.VIII	65	89	135	55	20	5	45	154	127	71	10	–	109	27

Siedlce $H_s = 146 m$ $H_b = 149,1 m$ $h_w = 13 m$

I	11	30	175	17	105	22	13	26	6	32	8	44	65	35	105	26	10	24	8	26	31	26	29	31	·	·	·	4	12	16	2	·	3	31	·
II	10	30	65	28	17	40	12	40	7	31	15	31	45	41	4	31	8	31	22	72	17	15	28	28	·	2	·	·	16	11	7	·	4	28	·
III	95	29	7	31	235	36	115	33	35	30	115	56	16	48	75	48	3	39	13	46	26	10	10	27	·	4	·	2	11	10	5	·	6	16	·
IV	135	25	9	27	9	32	285	36	45	50	1	20	4	18	85	21	12	26	24	114	12	·	·	10	·	·	·	6	11	7	4	1	2	·	2
V	18	30	10	28	17	27	16	26	6	28	35	21	7	36	55	30	10	25	67	173	20	·	·	·	8	·	·	2	7	18	9	2	·	·	15
VI	95	23	11	35	8	18	8	26	25	50	105	40	155	42	14	33	11	29	42	106	12	·	·	·	6	1	·	2	6	11	9	1	1	·	3
VII	20	28	7	21	6	19	95	25	9	27	4	22	8	38	175	37	12	25	58	221	29	·	·	·	19	·	·	3	3	9	8	3	1	·	6
VIII	2	15	55	15	25	28	175	27	115	33	145	43	205	31	6	39	13	27	79	358	18	·	·	·	15	2	·	2	5	10	10	2	·	·	7
IX	·	·	8	28	95	40	20	28	8	35	145	48	8	49	5	37	17	30	57	115	3	·	·	·	5	·	·	6	7	13	10	1	1	·	5
X	6	23	5	16	5	35	35	30	125	34	195	51	155	43	9	32	17	31	47	142	5	·	·	2	·	4	·	·	16	15	8	2	10	·	·
XI	1	20	05	40	13	38	22	39	145	48	24	58	14	66	1	105	·	50	45	90	2	·	·	5	·	5	3	1	16	16	13	·	2	·	·
XII	55	22	8	19	5	45	16	32	14	27	165	33	20	36	5	30	3	30	15	36	12	14	20	28	·	·	·	3	18	13	6	·	6	21	·
Rok	106	23	95	23	126	32	1775	31	99	35	1425	39	1395	40	935	39	116	31	477	358	18.VIII	65	87	131	53	18	3	31	128	149	91	12	36	96	38

Reguty

$\varphi = 52°10'$ $\lambda = 20°51'$

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T						Średnia				ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	-8.4	-18.4	1.3	6,7	-30.0	19	-14.4	-10.1	-12.9	-12.6	2.2	2.9	2.4	2.4	92	88	93	91	0.2	0.3	0.2	0.2	6.3	4.9	6.4	5.9
II	–	–	–	–	-4.5	-13.0	-1.7	1.4	-30.5	27	-10.3	-5.9	-8.5	-8.3	2.8	3.4	3.2	3.1	92	84	94	90	0.2	0.6	0.2	0.3	9.3	8.0	7.2	8.2
III	–	–	–	–	2.2	-5.5	10.4	2.6	-24.0	1	-4.1	0.9	-1.4	-1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.4	5.7	6.0
IV	–	–	–	–	13.2	2.9	23.3	1.9	-5.7	3	5.3	11.9	9.0	7.8	8.1	8.2	8.8	8.4	87	58	84	76	1.3	6.6	1.6	3.3	5.3	5.5	5.3	5.4
V	–	–	–	–	21.4	9.9	27.8	2.6	3.6	7	13.3	20.0	14.1	15.4	12.7	13.0	13.6	13.1	83	56	84	74	2.9	11.1	2.7	5.6	5.8	5.5	6.7	6.0
VI	–	–	–	–	22.5	10.2	33.0	2.8	3.0	4	15.4	20.8	15.4	16.8	13.7	12.3	13.7	13.2	78	51	78	69	4.1	13.1	4.1	7.1	6.1	6.0	4.7	5.6
VII	–	–	–	–	26.6	12.8	35.4	2.5	8.1	16	17.8	25.4	18.5	20.0	14.9	13.4	14.8	14.4	73	42	70	62	5.9	14.8	6.9	10.9	3.8	4.8	5.1	4.6
VIII	–	–	–	–	24.9	13.3	33.8	7	6.8	17	16.6	23.6	17.9	19.0	15.6	15.5	16.9	15.7	82	55	77	71	3.6	14.9	5.2	7.9	4.9	7.1	5.5	5.8
IX	–	–	–	–	20.2	10.3	26.4	1.8	5.5	13	12.2	19.0	13.3	14.4	13.1	14.8	14.4	14.1	90	67	92	83	1.4	7.9	1.2	4.0	5.7	6.0	4.1	5.3
X	–	–	–	–	12.0	5.3	18.7	1.3	-1.0	16	6.5	10.7	7.9	8.2	9.3	10.2	10.0	9.8	95	79	94	89	0.5	2.9	0.8	1.4	8.5	8.2	6.9	7.9
XI	–	–	–	–	9.1	3.9	15.2	7	-4.9	30	5.4	7.9	5.9	6.3	8.1	9.0	8.7	8.6	89	82	91	87	1.2	1.9	0.9	1.3	7.7	8.4	7.2	7.8
XII	–	–	–	–	-2.5	-9.0	3.1	2.7	-24.3	15	-6.2	-3.6	-5.6	-5.2	3.8	4.3	4.1	4.1	91	87	93	90	0.3	0.6	0.2	0.4	7.6	7.5	6.8	7.3
Rok	–	–	–	–	11.4	1.9	35.4	25.VII	-30.5	27.II	4.8	10.0	6.0	6.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.5	6.0	6.3

Brwinów

$\varphi = 52°08'$ $\lambda = 20°43'$

I	1010.0	1025.9	986.1	1023.1	-8.5	-17.3	1.7	6,7	-30.5	19	-14.5	-10.6	-12.7	-12.6	2.3	2.4	2.3	2.3	87	80	87	85	0.3	0.5	0.3	0.4	6.1	5.3	5.4	5.6
II	1002.5	1030.9	980.3	1015.3	-4.3	-12.2	-0.8	2.6	-27.4	27	-10.0	-6.2	-8.2	-8.2	2.7	3.1	3.0	2.9	88	78	85	84	0.4	0.8	0.5	0.6	9.0	7.6	6.5	7.7
III	1004.8	1027.4	984.1	1017.3	2.5	-5.1	10.6	2.6	-21.7	1	-3.8	0.9	-1.2	-1.3	4.0	4.2	4.3	4.2	80	62	75	72	1.0	2.6	1.5	1.7	5.7	6.1	5.1	5.6
IV	1004.0	1014.1	989.5	1016.1	13.6	3.7	23.7	1.9	-5.2	3	5.4	11.7	7.9	8.2	8.0	7.8	8.3	8.0	84	55	74	71	1.5	6.8	2.9	3.7	5.7	5.6	5.4	5.6
V	1004.5	1013.5	991.4	1016.2	21.5	10.0	28.3	2.5	4.2	7	12.9	20.0	14.4	15.4	12.9	13.2	13.8	13.3	86	58	84	76	2.3	10.6	2.9	5.3	5.8	5.2	5.9	5.6
VI	1001.9	1009.7	987.4	1013.6	22.7	10.9	33.2	2.8	3.7	4	15.0	20.6	15.7	16.8	13.9	13.2	14.2	13.8	80	55	79	71	3.6	11.8	4.1	6.5	5.3	5.7	4.4	5.1
VII	1005.6	1015.4	999.4	1017.2	26.8	13.2	36.1	2.5	8.5	5	17.4	25.1	19.2	20.2	15.3	13.8	15.5	14.9	77	44	70	64	4.8	18.7	7.2	10.2	3.3	3.9	3.7	3.6
VIII	999.6	1009.1	991.2	1011.1	25.0	14.1	34.2	7	9.0	11	16.7	23.2	18.3	19.1	15.8	15.6	16.2	15.9	82	57	77	72	3.7	14.2	5.5	7.8	4.8	6.5	5.3	5.5
IX	1005.8	1016.4	991.4	1017.6	20.1	10.7	26.0	1.8	5.7	13	12.3	18.8	14.0	14.8	13.3	14.8	14.4	14.2	91	68	88	82	1.3	7.6	2.0	3.6	5.6	6.3	5.0	5.6
X	1008.1	1021.9	994.6	1020.3	12.1	5.8	18.5	1.3	0.0	16	6.7	10.7	8.3	8.5	9.4	10.2	9.9	9.8	95	79	90	88	0.5	2.8	1.2	1.5	8.3	7.6	6.8	7.6
XI	997.6	1015.7	981.3	1009.7	9.4	4.4	15.2	7	-5.3	30	5.6	8.0	6.5	6.6	8.3	8.9	8.6	8.6	88	81	86	85	1.2	2.1	1.4	1.6	7.6	7.8	7.3	7.6
XII	1009.2	1036.3	985.9	1021.9	-2.5	-7.8	3.2	2,27	-22.4	14	-6.0	-3.6	-4.9	-4.8	3.7	4.1	4.0	3.9	90	84	89	88	0.4	0.8	0.5	0.6	7.2	6.9	7.2	7.1
Rok	1004.5	1036.3	980.3	1016.7	11.5	2.5	36.1	25.VII	-30.5	19.I	4.8	9.9	6.4	6.9	9.1	9.3	9.5	9.3	86	67	82	78	1.9	6.6	2.5	3.6	6.2	6.2	5.7	6.0

Wielichówo

$\varphi = 52°07'$ $\lambda = 16°21'$

I	–	–	–	–	-6.6	-14.8	4.1	5	-25.8	30	-10.8	-7.9	-10.7	-10.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.0	5.0	6.2
II	–	–	–	–	-4.1	-13.0	-0.3	1.6	-26.8	3	-9.7	-5.4	-8.0	-7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	6.5	6.6	7.3
III	–	–	–	–	5.4	-3.8	13.2	1.2	-22.1	1	-2.4	4.1	0.4	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.0	3.9	5.5
IV	–	–	–	–	13.9	3.3	24.1	1.9	-4.5	3	5.5	12.6	7.9	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.0	4.4	5.5
V	–	–	–	–	18.8	7.9	25.6	2.4	-0.5	21	11.5	17.1	12.9	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.5	5.9	6.2
VI	–	–	–	–	22.8	10.5	31.7	2.8	2.2	3	14.9	21.3	16.2	17.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.6	6.4	5.7
VII	–	–	–	–	25.7	11.4	34.4	2.5	6.5	15	17.0	23.9	18.3	19.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	5.9	5.1	5.1
VIII	–	–	–	–	23.4	11.5	34.4	4	6.1	17	15.3	21.9	15.8	17.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.9	5.5	6.2
IX	–	–	–	–	19.5	10.1	25.8	1.8	4.5	16	11.9	18.3	13.1	14.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.1	4.9	6.0
X	–	–	–	–	12.8	4.7	21.1	1.3	-1.4	16	5.9	12.1	8.0	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.1	5.7	6.9
XI	–	–	–	–	10.3	4.3	14.3	1.9	-1.1	15	6.4	9.5	6.8	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.9	5.9	7.3
XII	–	–	–	–	-0.7	-6.9	5.2	1	-18.1	15	-4.5	-2.0	-3.8	-3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.5	6.9	7.0
Rok	–	–	–	–	11.8	2.1	34.4	25.VII	-26.8	3.II	5.1	10.5	6.4	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.4	5.5	6.2

Łowicz

$\varphi = 52°07'$ $\lambda = 19°56'$

I	–	–	–	–	-8.6	-17.8	2.4	5	-33.0	19	-14.5	-10.5	-12.9	-12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	5.5	6.4	6.5
II	–	–	–	–	-4.9	-13.0	-1.6	1.6	-29.5	27	-10.2	-6.1	-8.4	-8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	8.5	8.2	8.7
III	–	–	–	–	2.6	-4.9	10.3	2.6	-23.1	1	-3.0	1.4	-1.0	-0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.6	6.0	6.4
IV	–	–	–	–	13.6	3.8	22.7	1.8	-4.5	3	6.5	12.1	8.0	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.9	6.4	6.6
V	–	–	–	–	21.1	10.0	27.8	2.6	5.4	7	13.2	19.5	14.5	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.3	7.1	6.6
VI	–	–	–	–	22.6	10.9	33.7	2.8	4.0	4	15.3	21.1	16.0	17.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.3	5.6	5.9
VII	–	–	–	–	26.9	13.2	36.2	2.5	9.3	5	18.1	25.5	19.6	20.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.0	5.0	5.3
VIII	–	–	–	–	25.1	14.1	35.2	4	9.3	17	17.2	23.2	18.4	19.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.5	6.5	6.7
IX	–	–	–	–	20.3	10.5	26.6	2.2	5.5	13	12.3	19.0	14.0	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.6	5.0	5.9
X	–	–	–	–	12.4	5.3	18.9	1.3	-1.0	16	6.4	11.2	7.9	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.2	6.9	7.9
XI	–	–	–	–	9.5	4.6	14.1	7,12,20	-4.0	30	5.9	8.4	6.5	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.1	6.9	7.7
XII	–	–	–	–	-2.0	-8.0	3.8	2	-20.1	15	-6.1	-3.1	-5.0	-4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.3	6.5	6.8
Rok	–	–	–	–	11.6	2.4	36.2	25.VII	-33.0	19.I	5.1	10.1	6.5	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.9	6.4	6.8

Reguty $H_s = 98m$ $h_w = 14,5m$ **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v > 10	v > 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (R)
I	12.5	2.8	10.5	1.7	17	2.8	9.5	4.6	4	1.4	4.5	2.1	13.5	2.7	8.5	1.2	13	1.9	12	2.4	14	25	29	31	·	1	·	7	12	15	5	·	6	31	·
II	10.5	2.2	5.5	2.8	15.5	3.5	15.5	3.6	0.5	1.0	9	3.2	6	3.8	9.5	4.6	12	2.6	26	7.1	3	15	28	28	·	·	·	·	15	9	7	·	7	28	·
III	6	2.7	5	3.2	25	4.3	13	3.9	1	1.0	8.5	4.5	21.5	4.0	8	4.6	5	3.8	18	8.0	9	4	7	27	·	·	·	6	12	6	5	·	1	12	·
IV	10	3.2	7	2.4	16.5	3.1	22.5	3.4	9.5	2.4	1	3.0	4.5	2.8	7	2.4	12	2.6	25	10.0	12	·	·	11	·	·	·	8	12	7	4	1	4	·	2
V	20	2.2	10.5	2.6	16.5	2.5	10.5	2.4	5	2.8	7.5	2.1	4.5	2.1	7.5	2.3	11	2.1	77	17.9	3	·	·	·	6	·	·	2	8	12	12	3	5	·	9
VI	6.5	4.0	8	2.1	11.5	2.4	12.5	2.0	4	1.9	9.5	1.7	14.5	2.4	10.5	2.6	13	2.0	38	9.0	19	·	·	·	7	·	·	4	5	11	7	·	1	·	1
VII	16.5	2.2	5.5	1.6	8.5	1.9	15	2.0	6	2.0	7	1.6	12	2.3	14.5	2.8	8	2.0	33	17.4	29	·	·	·	19	·	·	7	4	7	5	1	·	·	2
VIII	3.5	2.4	1	2.0	5	2.1	14.5	1.8	4	2.5	16.5	2.0	25	2.3	5.5	2.8	18	1.8	84	32.4	22	·	·	·	13	·	·	3	7	12	9	2	2	·	5
IX	5.5	2.8	2	3.0	14	2.8	17	2.2	3	3.5	7	4.2	14	3.6	7.5	1.9	20	2.2	63	13.9	19	·	·	·	5	·	·	9	8	13	12	1	11	·	5
X	5.5	1.8	8.5	1.5	5.5	2.9	7	1.6	7.5	1.9	15.5	2.5	28	2.8	6.5	2.2	9	2.1	53	17.0	7	·	·	1	·	·	·	·	18	16	13	1	11	·	·
XI	·	·	0.5	3.0	20	3.6	15	3.7	6	3.1	27.5	4.5	16.5	4.0	0.5	5.0	4	3.8	59	17.5	2	·	·	3	·	·	·	2	19	21	10	1	2	·	·
XII	5	1.2	4	1.6	10	2.4	12.5	2.6	8	3.1	14	2.8	24	3.0	9.5	1.7	6	2.4	23	7.2	12	12	20	27	·	·	·	2	16	11	7	·	3	21	·
Rok	101.5	2.3	68	2.3	165	2.9	164.5	2.6	58.5	2.2	127.5	2.8	184	3.0	95	2.6	131	2.4	541	32.4	22.VIII	56	84	128	50	1	·	50	136	140	96	10	53	92	24

Brwinów $H_s = 96m$ $H_b = 98,0m$ $h_w = 11m$

I	7.5	2.2	5	1.2	15	3.7	7	2.1	3	3.3	12.5	3.4	9.5	2.2	2.5	2.2	31	1.8	7	1.4	22	26	28	31	·	1	·	6	9	13	3	·	2	31	·
II	10.5	4.6	2.5	2.2	12	3.6	14	5.0	1.5	3.7	12.5	4.1	3	1.7	7	2.3	21	2.5	24	7.6	3	14	28	28	·	1	·	1	15	11	7	·	2	28	·
III	6.5	3.5	5	3.5	25.5	4.2	9.5	3.6	3.5	3.6	17.5	5.4	14	3.4	5.5	4.5	6	3.9	14	6.3	9	5	7	26	·	·	·	5	9	7	3	·	·	11	·
IV	8	3.1	4.5	3.0	11.5	3.1	23.5	4.2	4.5	2.4	10.5	2.4	3.5	2.1	5	3.5	19	2.6	23	6.7	12	·	·	11	·	·	·	7	12	7	5	·	·	·	2
V	11	2.5	6	2.9	20	2.8	10	3.3	6.5	3.2	7.5	3.5	4.5	3.4	8.5	2.9	19	2.4	93	26.2	12	·	·	·	6	·	·	5	5	14	12	2	3	·	9
VI	5.5	1.9	5.5	2.5	10	3.3	9.5	3.0	5.5	2.6	15	3.4	16.5	3.3	9.5	4.0	13	2.7	33	8.0	16	·	·	·	8	·	·	5	4	11	7	·	·	·	·
VII	6	3.7	5	1.6	5	1.6	17	2.6	2	3.0	7.5	3.2	11	3.0	20.5	3.4	19	2.3	23	8.8	29	·	·	·	19	·	·	10	3	6	6	·	·	·	3
VIII	4.5	2.2	1.5	4.0	9	2.2	15	2.4	7	3.2	21.5	3.3	22	3.5	8.5	2.4	4	2.8	80	35.5	22	·	·	·	12	·	·	2	5	14	7	3	·	·	5
IX	6	2.0	3.5	4.4	15	3.1	15	2.6	6	1.9	13.5	4.6	19.5	2.4	6.5	2.2	5	2.7	72	15.8	19	·	·	·	5	1	·	6	9	13	13	1	·	·	4
X	6	1.2	0.5	2.0	6	1.8	8.5	2.3	13.5	2.3	17	3.6	22.5	3.5	9	2.0	10	2.4	41	12.4	7	·	·	·	·	2	·	·	18	15	13	1	7	·	·
XI	0.5	4.0	1	2.0	18	3.4	20	3.5	7	2.6	30.5	6.6	12	5.3	·	·	1	4.6	48	15.0	2	·	·	2	·	5	2	3	16	14	10	1	1	·	·
XII	6	1.5	2	4.0	9	2.9	11.5	2.9	12	2.6	18.5	2.7	21.5	3.1	2.5	1.4	10	2.5	16	6.2	12	11	20	27	·	·	·	3	16	9	6	·	3	21	·
Rok	78	2.2	42	2.5	156	3.0	160.5	3.1	72	2.9	184	3.8	159.5	3.1	85	2.6	158	2.8	474	35.5	22.VIII	56	83	125	50	10	2	53	121	134	92	8	18	91	23

Wielichowo $H_s = 65m$ $h_w = 10m$

I	7.5	1.3	26.5	2.4	9.5	3.3	2	1.5	1	1.0	5	3.6	17.5	3.3	7	2.3	17	2.2	9	2.9	26	22	27	31	·	1	·	4	11	11	3	·	·	26	·
II	6.5	1.2	11	2.2	34.5	2.4	2	2.5	0.5	4.0	4	3.1	2.5	2.6	3	2.3	20	1.8	16	6.6	6	16	28	28	·	·	·	2	15	10	4	·	1	28	·
III	3.5	2.3	15.5	3.8	24	3.2	4	1.9	1.5	2.3	11	3.0	11.5	3.1	4	2.2	18	2.5	7	3.3	9,26	4	2	24	·	·	·	5	8	5	2	·	·	8	·
IV	8	2.2	16	3.5	10.5	2.4	11	2.1	7	2.4	2.5	1.6	8.5	2.1	7.5	2.3	19	2.0	24	17.6	21	·	·	9	·	·	·	5	6	7	3	1	·	·	3
V	7.5	2.1	13.5	2.0	15.5	1.9	7.5	1.8	4.5	1.8	4	2.4	10	1.6	6.5	1.1	24	1.4	99	37.7	25	·	·	1	2	·	·	5	10	17	13	3	·	·	10
VI	4.5	2.3	9.5	2.1	11	2.0	10	2.2	2	2.5	5	2.3	15.5	1.9	5.5	1.9	27	1.5	35	10.2	25	·	·		8	·	·	3	6	13	7	1	1	·	2
VII	8.5	1.6	11	1.8	0.5	2.0	7	1.4	4	2.0	5	1.8	7	1.8	17	1.7	33	1.1	14	9.0	26	·	·		18	1	1	7	5	6	3	·	·	·	4
VIII	3	1.7	3	2.3	1.5	3.0	6.5	2.8	9.5	2.1	18.5	2.4	12.5	2.2	2.5	1.4	36	1.4	58	13.5	27	·	·		9	·	·	2	12	20	11	1	2	·	3
IX	13	1.5	3.5	3.6	8.5	2.6	5.5	1.6	3.5	2.9	9	2.7	11	2.7	6	2.6	30	1.6	136	41.9	9	·	·		2	·	·	6	9	14	10	5	3	·	4
X	0.5	2.0	11	1.6	3.5	3.6	4.5	1.3	5	2.2	18	3.2	20	3.4	2.5	2.2	28	1.9	28	40.4	2	·	·	4	·	1	1	3	12	12	8	1	10	·	·
XI	·	·	·	·	11	3.0	7.5	2.1	4	3.1	22	3.2	22.5	4.3	1	6.0	22	2.6	70	11.0	2	·	·	2	·	·	·	·	12	23	16	2	2	·	2
XII	1.5	2.7	7.5	2.6	7.5	1.9	6.5	1.8	2.5	2.6	15.5	2.4	22.5	2.4	7.5	1.7	22	1.7	13	3.5	26	7	17	29	·	·	·	4	16	9	4	·	·	16	·
Rok	64	1.7	128	2.3	137.5	2.6	74	1.9	45	2.4	119.5	2.6	161	2.6	70	2.3	296	1.8	509	41.9	9.IX	49	94	128	39	3	2	46	122	147	84	14	19	78	28

Łowicz $H_s = 95m$ $h_w = 14m$

I	13	1.5	22	1.3	14	2.1	6.5	1.8	2	4.2	4	2.4	15.5	2.6	3	1.0	13	1.6	17	6.2	17	25	28	31	·	·	·	2	12	11	5	·	7	31	·
II	11.5	1.5	10	1.5	13.5	2.4	10	2.3	3	4.2	10.5	4.9	6	1.3	0.5	2.0	19	1.9	28	8.3	3	15	28	28	·	1	1	1	21	13	8	·	6	28	·
III	5.5	2.5	5	1.7	21.5	2.0	16.5	1.7	2.5	1.4	13	2.8	19	2.7	4	2.5	6	2.1	15	8.5	9	4	6	26	·	1	·	4	13	5	3	·	·	10	·
IV	9	1.9	10	1.1	7	1.1	25	2.0	6	1.8	8	1.6	5.5	1.2	4.5	1.9	15	1.4	10	5.1	30	·	·	8	·	1	·	1	13	6	3	·	·	·	2
V	15	1.9	21.5	1.5	13	1.7	7	2.0	5.5	2.4	7.5	1.7	5	1.2	4.5	2.2	14	1.5	46	9.2	12	·	·	·	5	·	·	1	10	13	8	·	4	·	7
VI	10.5	1.5	8	2.3	9.5	1.7	7	2.6	1	1.0	13	1.8	12.5	2.2	10.5	2.9	18	1.7	45	12.8	16	·	·	·	8	·	·	2	6	8	7	2	·	·	3
VII	13	2.0	1.5	1.0	7	1.0	13	1.2	4.5	1.0	9	1.5	12.5	1.4	13.5	1.4	19	1.1	11	3.6	30	·	·	·	18	·	·	6	7	5	4	·	1	·	1
VIII	3	1.0	5	1.0	3	1.3	10.5	1.9	9.5	1.4	24.5	2.0	21.5	1.6	6	2.4	10	1.5	67	13.5	22	·	·	·	15	·	·	1	11	15	12	3	1	·	3
IX	4	1.8	4.5	1.9	10	1.5	12.5	1.8	5	1.5	9.5	2.3	18.5	2.3	7	1.8	19	1.5	70	23.0	10	·	·	·	5	·	·	7	10	13	11	1	7	·	3
X	2	1.0	2.5	1.0	6	1.2	2	2.5	7	1.6	20	3.2	16.5	2.3	12	1.5	25	1.6	37	12.2	7	·	·	2	·	2	1	·	17	14	9	1	13	·	·
XI	·	·	·	·	12	1.4	18.5	1.8	10	2.0	24.5	4.8	15	2.3	1	2.0	9	2.5	48	7.6	2	·	·	2	·	3	2	1	15	19	13	·	3	·	·
XII	5	1.0	2	1.0	12	1.2	7.5	1.1	5.5	1.5	17	1.5	20.5	1.2	7.5	1.7	16	1.1	14	5.1	12	11	17	28	·	·	·	3	15	10	5	·	4	16	·
Rok	91.5	1.5	92	1.3	128.5	1.6	136	1.9	61.5	2.0	160.5	2.5	168	1.9	74	1.9	183	1.6	408	23.0	10.IX	55	79	125	51	8	4	29	150	132	88	7	46	85	19

Świder — φ = 52°07' — λ = 21°15' — 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	$\overline{\text{Max}}$	$\overline{\text{Min}}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-8.4	-18.0	0.9	7	-31.1	19	-14.5	-9.3	-13.5	-12.7	2.0	2.5	2.1	2.2	79	73	80	77	8.4	0.8	0.4	0.5	6.6	6.8	6.6	6.7
II	–	–	–	–	-4.1	-12.5	-1.1	15,25	-28.7	27	-10.2	-5.1	-8.4	-8.0	2.6	3.0	2.9	2.8	81	70	81	77	0.5	1.2	0.6	0.8	9.5	8.5	6.9	8.3
III	–	–	–	–	2.5	-6.1	10.3	26	-21.9	1	-4.6	1.4	-1.8	-1.7	3.8	4.1	4.2	4.0	79	58	75	71	0.9	2.8	1.4	1.7	6.0	7.2	6.0	6.4
IV	–	–	–	–	13.7	2.5	23.9	19	-8.3	3	5.0	12.6	6.8	7.8	7.8	7.3	8.0	7.7	84	50	78	71	4.5	8.2	2.3	4.0	5.6	6.0	5.8	5.8
V	–	–	–	–	22.4	9.7	29.1	25	4.6	7	13.8	21.1	14.5	16.0	12.5	12.0	13.0	12.5	79	49	79	69	3.6	13.9	3.9	7.1	5.8	5.9	6.7	6.1
VI	–	–	–	–	23.1	10.0	33.4	28	2.3	3,4	15.6	21.5	15.3	16.9	13.3	12.2	13.3	12.9	75	48	76	66	4.7	14.3	4.6	7.9	5.0	6.2	4.6	5.3
VII	–	–	–	–	27.4	12.5	36.8	25	7.5	16	18.0	25.9	18.9	20.4	14.8	13.2	14.4	14.1	73	41	66	60	6.0	21.1	7.9	11.7	5.2	5.8	4.7	5.2
VIII	–	–	–	–	25.8	12.7	35.3	7	5.9	11	16.8	24.1	17.9	19.2	15.3	15.0	15.5	15.3	80	53	76	70	4.3	16.7	5.6	8.9	6.1	7.2	4.6	6.0
IX	–	–	–	–	20.6	10.2	28.5	2	5.4	16,27,30	12.1	19.6	13.6	14.7	12.8	14.0	13.7	13.5	89	62	86	79	1.6	9.5	2.2	4.4	6.8	6.6	4.5	6.0
X	–	–	–	–	12.0	4.5	18.3	13	-2.5	16	6.3	10.9	7.6	8.1	9.2	9.8	9.7	9.6	9.5	7.6	9.2	8.8	0.6	3.3	0.9	1.6	8.7	8.6	7.2	8.2
XI	–	–	–	–	9.5	3.8	15.8	7	-5.2	30	5.3	8.3	6.5	6.6	7.9	8.7	8.3	8.3	8.6	7.8	8.3	8.2	1.4	2.4	1.7	1.8	8.1	8.6	7.9	8.2
XII	–	–	–	–	-2.8	-8.9	3.0	2	-24.4	15	-6.6	-3.5	-5.3	-5.2	3.5	3.9	3.7	3.7	8.5	7.9	8.3	8.2	0.5	1.1	0.7	0.8	8.1	8.4	7.0	7.8
Rok	–	–	–	–	11.8	1.7	36.8	25.VII	-31.1	19.I	4.8	10.6	6.0	6.8	8.8	8.8	9.1	8.9	8.2	6.1	8.0	7.4	2.2	7.9	2.7	4.3	6.8	7.2	6.0	6.7

Śrem — φ = 52°05' — λ = 17°01'

I	–	–	–	–	-6.6	-16.1	2.0	6	-26.0	20	-11.5	-8.0	-11.8	-10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.0	5.5	6.4
II	–	–	–	–	-4.1	-12.6	0.8	16	-27.6	3	-10.1	-5.7	-7.9	-7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	7.8	8.3	8.4
III	–	–	–	–	4.6	-3.8	12.7	12	-22.1	1	-2.5	3.3	-0.1	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.3	5.8	6.5
IV	–	–	–	–	14.1	3.5	24.2	19	-4.4	3	5.4	12.5	7.8	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.8	6.4	6.1
V	–	–	–	–	19.4	8.8	27.2	26	2.3	21	11.8	17.6	13.3	14.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	7.0	5.6	6.0
VI	–	–	–	–	23.2	11.3	32.5	28	3.8	3	15.2	21.4	16.6	17.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.0	6.4	5.8
VII	–	–	–	–	26.2	12.4	35.9	25	7.9	29	17.6	24.1	18.7	19.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	6.5	5.4	5.4
VIII	–	–	–	–	24.0	12.8	35.4	4	7.7	17	15.8	22.3	17.3	18.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.4	6.5	6.7
IX	–	–	–	–	19.8	10.6	26.3	18	5.2	29	12.2	18.6	13.4	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.6	3.9	5.7
X	–	–	–	–	12.7	5.3	20.5	13	-0.9	30	6.6	11.7	8.1	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	7.2	6.5	7.6
XI	–	–	–	–	10.3	4.5	15.0	20	-1.1	30	6.4	9.2	7.0	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.1	6.7	7.8
XII	–	–	–	–	-1.3	-6.8	5.7	1	-14.7	14,15	-4.6	-2.5	-3.9	-3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.5	7.1	7.4
Rok	–	–	–	–	11.9	2.5	35.9	25.VII	-27.6	3.II	5.2	10.4	6.5	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.8	6.1	6.6

Topola-Błonie — φ = 52°05' — λ = 19°11'

I	–	–	–	–	-8.3	-17.0	2.1	5	-30.4	19	-13.6	-10.8	-12.7	-12.4	2.2	2.5	2.3	2.3	8.8	8.5	8.8	8.7	0.3	0.4	0.3	0.3	7.3	5.4	4.8	5.8
II	–	–	–	–	-5.1	-12.5	-0.6	16	-25.1	3	-10.5	-6.8	-8.3	-8.5	2.7	3.3	3.1	3.0	8.8	8.5	8.8	8.7	0.3	0.5	0.4	0.4	9.2	7.9	7.5	8.2
III	–	–	–	–	2.1	-5.4	9.5	26	-22.7	1	-4.1	0.7	-1.4	-1.6	4.2	4.9	4.8	4.6	8.7	7.4	8.4	8.2	0.6	1.7	0.9	1.1	5.6	6.2	5.3	5.7
IV	–	–	–	–	13.2	3.8	24.1	19	-5.1	3	5.6	11.7	8.1	8.4	8.4	9.0	9.0	8.8	8.8	6.4	8.0	7.7	1.2	5.6	2.3	3.0	6.2	5.7	4.6	5.5
V	–	–	–	–	20.0	9.3	26.9	26	1.7	7	12.2	18.3	13.8	14.5	12.4	12.9	13.1	12.8	8.5	6.3	8.2	7.7	2.0	8.9	3.1	4.7	5.8	6.2	5.4	5.8
VI	–	–	–	–	22.5	10.6	32.8	28	2.5	3	14.8	20.7	15.7	16.7	14.2	13.4	14.0	13.9	8.3	5.5	7.8	7.2	2.9	11.7	4.2	6.3	5.1	5.1	4.0	4.7
VII	–	–	–	–	26.6	12.8	35.2	25	7.5	15	17.2	25.1	18.6	19.9	16.0	15.1	15.4	15.5	8.1	4.7	7.2	6.7	3.9	17.7	6.4	9.3	4.1	4.5	4.6	4.4
VIII	–	–	–	–	24.4	13.2	35.2	4	7.6	19	16.0	22.7	18.0	18.7	16.0	14.9	15.9	15.6	8.7	5.6	7.8	7.4	2.6	14.2	5.4	7.4	5.2	6.8	5.6	5.9
IX	–	–	–	–	19.7	10.4	25.7	18	5.1	29	11.7	18.4	14.0	14.5	13.1	14.3	14.1	13.8	9.3	6.8	8.7	8.3	0.9	7.5	2.2	3.5	6.4	6.0	4.1	5.5
X	–	–	–	–	11.9	4.4	18.0	13	-0.9	16	5.9	10.7	7.6	8.0	9.0	10.2	9.6	9.6	9.5	7.9	9.1	8.8	0.5	2.9	1.0	1.5	7.8	7.3	7.2	7.4
XI	–	–	–	–	9.3	4.1	14.0	20	-3.3	30	5.6	8.2	6.4	6.6	8.4	9.1	8.6	8.7	9.0	8.2	8.8	8.7	1.0	2.0	1.2	1.4	8.1	8.4	5.8	7.4
XII	–	–	–	–	-2.2	-8.4	3.1	28	-21.0	15	-6.1	-3.5	-5.2	-5.0	3.7	4.2	4.0	4.0	8.9	8.5	9.0	8.8	0.4	0.8	0.4	0.5	6.6	6.6	6.8	6.7
Rok	–	–	–	–	11.2	2.1	35.2	25.VII	-30.4	19.I	4.6	9.6	6.2	6.6	9.2	9.5	9.5	9.4	8.8	7.0	8.4	8.1	1.1	6.2	2.3	3.3	6.4	6.3	5.5	6.1

Terespol — φ = 52°05' — λ = 23°37'

I	–	–	–	–	-9.9	-18.2	0.9	5	-31.1	19	-14.3	-11.1	-13.7	-13.2	2.1	2.5	2.1	2.2	8.5	8.3	8.4	8.4	0.3	0.4	0.3	0.3	8.0	7.3	6.3	7.2
II	–	–	–	–	-4.1	-13.4	1.6	4	-28.9	28	-10.9	-6.1	-8.7	-8.6	2.6	3.2	2.9	2.9	8.7	7.9	8.4	8.3	0.3	0.8	0.5	0.5	9.0	6.4	6.8	7.4
III	–	–	–	–	0.8	-6.9	9.7	26	-17.9	1	-5.7	-0.6	-2.6	-2.9	3.7	4.2	4.2	4.0	8.4	6.9	7.9	7.7	0.6	1.8	1.0	1.1	7.0	6.1	6.1	6.4
IV	–	–	–	–	12.3	3.3	23.0	22	-6.4	3	5.1	11.1	7.6	7.8	7.8	7.9	8.3	8.0	8.4	5.9	7.6	7.3	1.5	6.2	2.7	3.5	6.0	5.8	4.2	5.3
V	–	–	–	–	23.1	10.8	28.6	25	5.6	2	14.3	21.9	16.0	17.0	12.4	11.4	12.5	12.1	7.6	4.6	7.0	6.4	4.1	15.8	5.9	8.6	5.8	6.0	6.2	6.0
VI	–	–	–	–	23.1	10.5	33.3	28	2.8	4	15.7	21.5	16.2	17.4	13.7	12.3	14.3	13.4	7.6	4.8	7.2	6.6	4.6	14.2	5.5	8.1	5.1	6.5	4.1	5.2
VII	–	–	–	–	26.7	13.5	34.8	26	9.1	23	17.8	25.2	19.0	20.2	15.5	14.0	15.5	15.0	7.6	4.5	7.1	6.4	5.1	18.7	6.6	10.1	4.2	5.2	4.6	4.7
VIII	–	–	–	–	26.6	13.7	34.5	5,8	8.2	15	16.9	25.5	19.0	20.1	15.6	15.3	16.4	15.8	8.1	4.9	7.4	6.8	4.0	18.7	6.2	9.6	4.9	6.2	5.5	5.5
IX	–	–	–	–	20.6	9.8	30.0	2	3.8	29	11.3	19.7	14.1	14.8	11.9	12.7	12.8	12.5	8.6	5.8	7.9	7.4	1.9	11.3	3.6	5.6	5.6	6.4	4.2	5.4
X	–	–	–	–	11.7	4.8	18.2	3	-2.6	31	6.2	10.5	7.7	8.0	9.1	9.9	9.4	9.5	9.4	7.8	8.8	8.7	0.6	2.9	1.2	1.6	8.5	8.1	5.6	7.4
XI	–	–	–	–	8.9	2.9	16.9	7	-7.5	30	4.4	7.8	5.6	5.8	7.6	8.3	7.9	7.9	8.7	7.5	8.2	8.1	1.1	2.7	1.5	1.8	8.2	8.1	6.6	7.6
XII	–	–	–	–	-3.0	-8.4	4.5	1	-20.9	15	-6.7	-4.0	-5.4	-5.4	3.6	4.0	4.0	3.9	9.0	8.4	9.0	8.8	0.3	0.8	0.4	0.5	7.9	8.1	7.2	7.7
Rok	–	–	–	–	11.4	1.9	34.8	26.VII	-31.1	19.I	4.5	10.1	6.2	6.8	8.8	8.8	9.2	8.9	8.4	6.4	7.9	7.6	2.0	7.9	3.0	4.3	6.7	6.9	5.6	6.3

Świder — $H_s = 94m$ — $h_W = 16,9m$ — 1963

Miesiąc	Rozkład wiatru (%,‰) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Min < 10°	Max < 0°	Min < 0°	Max ≥ 30°	Wiatr v ≥ 10	≥ 15	☾	●	Opad R ≥ 0,1	≥ 1,0	≥ 10,0	≡	⊠	⊠
I	10	18	13,5	21	8	21	8,5	22	25	22	8,5	24	9,5	17	9,5	22	23	1,5	14	28	14	26	28	31	·	·	·	4	14	14	5	·	2	31	·
II	5,5	24	10	23	16,5	30	6	18	7	29	6	23	6	17	9	22	18	1,9	24	6,0	17	15	28	28	·	·	·		16	12	6	·	·	28	·
III	6,5	18	21	27	16	30	5	20	6,5	29	18	32	7,5	26	5,5	28	7	2,6	16	7,0	9	7	6	27	·	·	·	4	12	8	5	·	·	19	·
IV	8	19	13	23	29	27	9	29	6	31	2,5	14	3	23	8,5	23	11	2,2	29	14,7	12		·	11	·	·	·	7	12	11	6	1	4	·	2
V	18,5	20	16	25	12,5	30	9	26	5,5	25	5,5	26	5	22	13	19	8	2,2	59	14,9	20	·	·	·	10	·	·	2	9	16	10	1	1	·	10
VI	8	28	5,5	18	9,5	21	13,5	21	12,5	18	15,5	27	12	27	4,5	27	9	2,1	59	16,8	16	·	·	·	10	·	·	5	3	10	8	2	·	·	3
VII	11,5	18	3	15	2,5	18	19,5	21	11	22	13,5	25	11,5	27	11,5	31	9	2,1	22	9,1	8	·	·	·	20	·	·	6	6	5	3	·	·	·	4
VIII	2,5	18	3,5	10	6	23	18	21	16,5	21	15,5	26	11	23	3	13	17	1,8	93	21,8	18	·	·	·	15	·	·	3	8	12	8	4	·	·	9
IX	8,5	20	7	35	7,5	31	12	27	12	25	14,5	34	7,5	26	4	19	17	2,3	127	21,8	19	·	·	·	5	·	·	4	8	14	10	2	5	·	5
X	2,5	18	3,5	14	4,5	26	11,5	22	14,5	24	15	32	11	26	2,5	22	31	1,7	57	13,7	7	·	·	1	·	·	·	·	19	13	11	2	15	·	·
XI	·	·	4,5	30	17,5	31	16,5	30	18	32	21,5	42	8	49	·	·	4	3,4	56	17,2	2	·	·	4	·	·	·	1	20	18	13	1	3	1	·
XII	6,5	19	4	22	6	22	13	22	11	17	14	25	13,5	29	2	18	23	1,7	18	6,3	12	13	21	28	·	·	·	2	18	11	6	·	3	24	·
Rok	8,8	18	104,5	22	135,5	26	114,5	23	120	25	150	28	105,5	26	73	20	177	2,1	574	71,8	19.IX	61	83	130	60	·	·	38	145	144	91	13	33	103	33

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru – wg anemografu.

Śrem — $H_s = 85m$ — $h_W = 10m$

I	11,5	18	27,5	26	3	38	1	20	5	16	8,5	26	16	58	8,5	37	12	2,8	8	21	3	25	27	31		1	·	3	13	13	3	·	3	28	·
II	14	21	17,5	25	13,5	39	2	10	9,5	15	2,5	34	7	40	6	27	12	2,3	20	88	6	16	27	28	·	·	·	2	20	12	5	·	4	28	·
III	5	28	19	36	17	38	3,5	36	7,5	17	11	48	14	41	8	34	8	3,3	9	39	9	4	7	22	·	·	·	4	11	5	3	·	5	8	·
IV	6	27	15	36	8,5	26	7,5	35	9,5	18	2	25	6,5	32	11	25	24	2,1	11	34	30	·		10	·	·	·	5	9	5	4	·	2	·	2
V	15,5	27	17	24	6,5	20	3,5	16	7	26	4	28	7	36	18,5	24	14	2,2	66	15,6	5	·		·	4	·	·	4	8	13	9	3	1	·	5
VI	12	25	17,5	28	8	22	3	12	3,5	19	6,5	37	12	34	12,5	32	15	2,4	32	11,4	25	·	·	·	9	·	·	2	11	12	6	1	·	·	3
VII	20,5	22	5	32	1	20	3,5	20	8	18	4,5	28	7	28	15,5	19	28	1,6	17	11,4	10	·	·	·	19	·	·	5	4	6	3	1	·	·	1
VIII	7	24	4	15	6	18	5	33	5,5	41	12	31	29	39	5,5	15	19	2,5	81	42,5	27	·	·	·	10	·	·	3	11	13	12	1	1	·	2
IX	13,5	14	7	31	1,5	27	2	25	5	29	6,5	49	13	45	7,5	32	34	2,0	105	28,4	5	·	·	·	2	1	·	7	9	10	10	5	2	·	3
X	4	20	4,5	21	3,5	39	2,5	16	1,5,5	23	11,5	50	23	49	4,5	27	24	2,7	24	7,8	2	·	·	1	·	2	·	·	14	12	6	·	12	·	·
XI	1	20	16	22	4	41	4	42	9	47	24	53	16	63	1	30	15	3,8	61	9,9	2	·	·	2	·	2	·	·	15	17	12	·	5	·	2
XII	3	15	11,5	23	5,5	21	2	30	9,5	26	14	25	24	33	8,5	28	15	2,3	8	21	13	7	17	28	·	·	·	3	17	7	4	·	·	20	·
Rok	11,3	22	161,5	27	78	29	39,5	25	94,5	25	107	36	174,5	42	107	28	220	2,5	442	42,5	27.VIII	52	78	122	44	6	·	38	142	125	77	11	35	84	18

Topola-Błonie — $H_s = 109m$ — $h_W = 12m$

I	8,5	31	26,5	28	10,5	39	2,5	22	3,5	36	6,5	30	15	46	4	32	16	2,8	10	29	15	24	27	31	·	2	·	4	7	9	4	·	9	31	·
II	10	30	16,5	28	15,5	29	7,5	64	0,5	30	7	67	4	32	8	22	15	3,0	13	21	3,19	13	28	28	·	1	·	2	20	13	5	·	8	28	·
III	5	65	7	56	29	44	7,5	31	4	18	14	52	10	42	6,5	55	10	4,1	20	11,1	9	6	5	25	·	6	·	6	10	7	3	1	1	13	·
IV	8,5	26	11	37	13	30	13	40	9,5	28	6,5	33	3,5	31	6	46	19	2,7	15	92	21	·	·	9	·	1	·	7	8	4	3	·	1	·	1
V	11	30	20	32	18,5	28	5,5	26	6	37	9	31	8	24	4	34	11	2,7	63	22,4	15	·	·	·	3	1	1	2	7	15	7	2	3	·	8
VI	4,5	28	10	30	13	24	5,5	19	1,5	30	10,5	30	15,5	32	10,5	35	19	2,3	47	18,5	15	·	·	·	9	·	·	5	3	9	8	2	·	·	4
VII	12,5	28	5,5	21	8	15	3	18	5,5	22	12	22	10	35	16,5	29	20	2,0	12	5,5	26	·	·	·	19	·	·	8	2	5	3	·	·	·	4
VIII	4	20	5,5	18	9	16	5	18	7,5	27	21,5	34	20,5	41	6	36	14	2,6	66	14,6	22.30	·	·	·	12	1	·	4	9	16	11	2	1	·	5
IX	4,5	26	7,5	33	9,5	42	3	5,5	7	48	10,5	40	12,5	40	6,5	38	29	2,7	72	33,3	10	·	·	·	4	1	·	7	10	12	8	1	7	·	3
X	4	24	3,5	20	7,5	21	4	32	7,5	27	14,5	48	18,5	52	8,5	28	25	2,7	28	9,0	7	·	·	3	·	4	·	1	14	17	8	·	12	·	·
XI		·	0,5	30	22	32	11,5	33	8,5	32	28,5	68	15	81	·	·	4	5,0	68	23,1	7	·	·	3	·	8	2	1	13	19	13	1	2	·	·
XII	2,5	10	10	28	10,5	17	6,5	23	6	31	19,5	31	21	37	4	28	13	2,5	12	3,6	12	11	16	29	·	·	·	6	15	9	3	·	3	15	·
Rok	7,5	26	123,5	30	166	28	74,5	32	67	30	160	40	153,5	41	80,5	32	195	2,9	426	33,3	10.IX	54	76	128	47	25	3	53	118	135	76	9	47	87	25

Terespol — $H_s = 133m$ — $H_b = 135,0m$ — $h_W = 14,4m$

I	1,5	22	7,5	28	8,5	32	4	31	8,5	32	7,5	32	5,5	33	15,5	29	21	2,2	13	3,7	31	27	28	31	·	·	·	2	16	16	6	·	5	31	·
II	13	34	4	27	24	47	6,5	29	11	29	8,5	32	3	32	8	22	6	3,2	30	5,7	6	16	27	28	·	·	·	2	15	13	9	·	7	28	·
III	12	35	10	38	24,5	39	5	27	3,5	36	14	46	17	47	7	53	·	4,1	10	2,7	27	9	13	27	·	1	·	5	14	10	3	·	1	19	·
IV	14	37	7,5	33	21	35	15,5	58	10,5	33	3	27	2	22	8,5	31	8	3,5	27	11,1	24	·	·	9	·	·	·	8	9	8	5	1	1	·	3
V	13	34	13	30	21	33	13,5	37	9,5	37	0,5	50	5,5	30	13	30	4	3,2	22	3,5	19	·	·	·	14	·	·	2	6	13	8	·	·	·	10
VI	6	41	6	24	10,5	22	11	29	8	26	12	37	16,5	41	14	27	6	2,9	34	11,3	16	·	·	·	8	·	·	4	3	10	6	1	·	·	2
VII	21,5	24	5	24	4,5	29	11,5	23	7	24	5	27	6	37	23,5	37	9	2,6	99	47,7	14	·	·	·	19	1	1	6	5	7	6	3	·	·	7
VIII	1,5	13	8	21	9	30	10,5	32	11	27	9	26	18	31	19	25	7	2,5	24	8,4	18	·	·	·	17	·	·	1	4	8	6	·	·	·	6
IX	4,5	24	7,5	37	16	30	17,5	31	12,5	26	12	40	8,5	31	9,5	22	2	3,0	88	30,9	3	·	·	·	5	·	·	8	9	13	10	3	1	·	2
X	4	22	3,5	29	6	30	9	23	10,5	25	19,5	32	24	35	13,5	26	3	2,9	52	19,9	5	·	·	2	·	1	·	·	12	16	8	2	4	·	·
XI	·	·	3,5	28	17	48	17	46	13,5	42	24,5	48	12,5	61	1	40	4	4,7	33	8,2	22	·	·	6	·	2	·	2	17	15	8	·	2	1	·
XII	5	28	5	60	8,5	27	10	24	13	26	12,5	28	20	38	8	28	11	2,8	10	2,6	26	11	23	27	·	·	·	2	17	13	3	·	·	24	·
Rok	10,9,5	26	80,5	32	170,5	34	131	32	118,5	30	128	35	138,5	36	140,5	31	78	3,1	442	47,7	14.VIII	63	91	130	63	5	1	42	127	142	78	10	21	103	30

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru – wg anemometru.

Młochów $\varphi = 52°03'$ $\lambda = 20°47'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{r.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	-8,9	-16,8	1,6	7	-28,0	19	-14,3	-10,7	-12,7	-12,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,7	7,2	6,2	7,0
II	–	–	–	–	-4,7	-12,1	-1,4	14	-25,0	27	-9,9	-6,4	-8,4	-8,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,6	8,8	6,7	8,4
III	–	–	–	–	2,2	-5,1	9,8	26	-16,7	1	-4,0	0,6	-1,5	-1,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	7,0	5,4	6,4
IV	–	–	–	–	13,2	3,8	23,6	19	-4,9	3	5,4	11,7	7,2	7,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	6,7	5,6	6,3
V	–	–	–	–	21,3	10,3	27,7	25	4,4	7	13,3	19,6	14,1	15,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,1	6,9	6,3	6,4
VI	–	–	–	–	22,1	10,9	33,2	28	3,8	4	15,5	20,4	15,1	16,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,9	6,6	5,7	6,4
VII	–	–	–	–	26,4	13,9	35,3	25	10,5	5	17,7	24,9	18,6	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	5,6	5,9	5,5
VIII	–	–	–	–	24,9	14,4	34,4	7	9,4	11	17,3	23,2	18,1	19,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	20,1	11,2	26,4	18	6,2	29	12,6	18,8	14,1	14,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	11,9	5,9	18,0	13	0,4	16	6,9	10,7	8,4	8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,0	8,7	6,6	8,1
XI	–	–	–	–	9,0	4,2	14,7	7	-5,0	30	5,5	8,0	6,3	6,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,4	8,3	6,7	7,8
XII	–	–	–	–	-2,6	-7,9	2,8	27	-21,7	14	-6,0	-3,6	-4,9	-4,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,5	8,6	7,0	8,0
Rok	–	–	–	–	11,2	2,7	35,3	25.VII	-28,0	19.I	5,0	9,8	6,2	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Trzebiechów $\varphi = 52°01'$ $\lambda = 15°44'$

I	–	–	–	–	-5,5	-13,3	4,6	5	-27,7	31	-14,2	-7,5	-9,0?	-9,2?	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-3,2	-11,6	1,1	16	-20,9	27	-9,6	-4,7	-6,3?	-6,7?	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	6,6	-3,3	13,7	12	-21,1	2	-2,0	5,0	2,1?	1,8?	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	14,8	2,6	23,3	19	-5,7	3	5,3	13,1	9,7?	9,4?	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	19,4	7,8	26,5	24	0,3	21	11,3	17,9	14,0?	14,3?	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	23,9	11,0	33,5	28	2,5	3	14,7	21,9	17,6?	18,0?	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	27,0	11,9	35,7	25	8,0	12	16,5	24,8	19,0?	19,8?	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	24,2	12,4	35,6	4	7,3	17	15,3	22,4	17,5?	18,2?	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	20,2	10,2	27,0	18	4,8	12	11,9	18,9	14,5?	15,0?	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	13,6	5,2	21,3	13	-1,6	30	6,5	12,4	9,6?	9,5?	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	11,2	4,9	15,6	20	-1,1	15	6,9	9,9	7,9?	8,2?	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-0,9	-6,1	6,3	1	-15,9	14	-4,4	-1,9	-3,1?	-3,1?	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	12,6	2,6	35,7	25.VII	-27,7	31.I	5,1	11,0	7,8?	7,9?	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Biała Podlaska $\varphi = 52°01'$ $\lambda = 23°08'$

I	–	–	–	–	-9,5	-18,7	0,7	5	-32,0	19	-14,6	-10,8	-14,1	-13,4	2,1	2,4	2,1	2,2	86	80	84	83	0,3	0,5	0,3	0,4	7,9	6,1	5,5	6,5
II	–	–	–	–	-3,9	-13,9	0,9	4	-28,0	28	-11,1	-5,9	-8,9	-8,7	2,6	3,2	2,9	2,9	88	76	85	83	0,3	0,9	0,5	0,6	8,9	7,1	6,4	7,5
III	–	–	–	–	1,3	-6,9	9,4	26	-18,5	1	-5,4	-0,1	-2,4	-2,6	3,8	4,3	4,3	4,1	85	68	80	78	0,6	1,9	1,0	1,2	7,0	6,1	5,5	6,2
IV	–	–	–	–	12,3	2,4	23,6	22	-5,7	3	4,8	11,0	6,8	7,4	7,8	8,1	8,5	8,1	87	61	83	77	1,2	5,9	1,9	3,0	6,6	6,2	3,9	5,6
V	–	–	–	–	23,0	10,3	28,2	25	5,3	2	13,8	21,6	15,1	16,4	12,8	12,9	13,3	13,0	81	51	77	70	3,1	13,8	4,1	7,0	6,4	6,2	6,5	6,4
VI	–	–	–	–	23,1	10,1	33,7	28	2,9	4	15,7	21,5	15,8	17,2	13,9	13,0	13,6	13,5	78	51	75	68	4,3	13,5	4,8	7,5	5,3	6,9	5,3	5,8
VII	–	–	–	–	27,3	12,9	36,2	26	8,2	23	17,7	25,3	19,2	20,4	15,5	15,1	16,0	15,5	77	48	72	66	5,0	18,0	6,6	9,9	4,9	5,3	4,9	5,0
VIII	–	–	–	–	26,3	13,4	34,8	8	7,7	15	16,9	25,1	18,9	20,0	15,3	15,5	16,2	15,7	79	50	74	68	4,4	17,2	6,1	9,2	5,7	6,6	5,0	5,8
IX	–	–	–	–	20,5	9,0	30,6	2	3,4	29	11,3	19,4	13,7	14,5	12,1	13,4	13,0	12,8	88	61	82	77	1,7	10,3	3,2	5,1	6,5	6,9	3,7	5,7
X	–	–	–	–	11,5	4,6	16,7	3	-2,5	31	6,1	10,6	7,4	7,9	9,0	9,9	9,3	9,4	93	77	89	86	0,7	2,9	1,1	1,6	8,6	8,1	5,7	7,5
XI	–	–	–	–	8,8	2,9	17,0	7	-8,0	30	4,3	7,6	5,4	5,7	7,6	8,5	7,9	8,0	87	79	84	83	1,1	2,3	1,4	1,6	8,7	8,1	6,4	7,7
XII	–	–	–	–	-3,0	-9,4	3,5	1	-25,0	15	-7,2	-4,2	-5,9	-5,8	3,4	3,9	3,8	3,7	87	84	87	86	0,4	0,8	0,5	0,6	8,7	8,5	7,8	8,3
Rok	–	–	–	–	11,5	1,4	36,2	26.VII	-32,0	19.I	4,4	10,1	5,9	6,6	8,8	9,2	9,2	9,1	85	66	81	77	1,9	7,3	2,6	3,9	7,1	6,8	5,6	6,5

Skierniewice $\varphi = 51°58'$ $\lambda = 20°10'$

I	1006,1	1020,1	982,6	1023,3	-8,1	-17,9	2,1	6,7	-35,5	19	-14,1	-10,2	-12,5	-12,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,7	5,2	6,9	6,9
II	998,8	1027,0	977,3	1015,6	-4,6	-13,6	-1,5	25	-30,0	27	-10,7	-5,9	-8,6	-8,4	2,5	3,0	2,8	2,8	79	73	78	77	0,6	1,0	0,7	0,8	8,8	7,1	7,2	7,7
III	1004,3	1023,2	978,6	1017,6	2,5	-5,1	10,9	26	-23,0	1	-3,2	1,2	-1,0	-1,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,2	6,6	5,6	6,5
IV	1000,5	1011,6	985,1	1016,3	13,3	3,7	22,8	19	-4,2	3	5,7	11,6	7,8	8,2	7,6	7,8	8,2	7,9	79	56	74	70	2,0	6,7	2,9	3,9	5,9	5,8	4,8	5,5
V	1001,1	1009,0	988,0	1016,5	20,5	10,1	26,6	25,26	6,7	6	13,0	19,2	14,1	15,1	12,5	12,9	13,2	12,9	83	58	81	74	2,7	10,0	3,2	5,3	6,2	5,9	6,6	6,2
VI	998,5	1006,7	984,3	1013,9	22,4	10,5	33,2	28	4,4	4	15,3	20,6	15,4	16,7	13,5	12,1	13,8	13,1	77	51	78	69	4,2	12,9	4,0	7,0	6,2	6,4	4,8	5,8
VII	1002,4	1011,7	995,8	1017,6	26,6	13,3	35,4	25	8,5	22	17,9	25,1	19,1	20,3	14,5	12,4	14,4	13,8	71	40	65	59	6,3	20,3	8,1	11,6	4,5	5,5	4,3	4,8
VIII	996,3	1005,4	987,4	1011,6	24,5	14,1	34,6	7	9,0	17	16,8	22,8	18,1	19,0	15,2	14,0	15,3	14,8	79	53	74	69	4,4	15,2	6,0	8,5	5,9	7,6	5,6	6,4
IX	1002,3	1012,7	988,5	1017,8	19,8	10,9	26,3	18	6,1	29	12,4	18,5	14,0	14,7	13,3	14,8	14,2	14,1	91	69	87	82	1,3	7,1	2,0	3,5	6,7	6,7	5,2	6,2
X	1004,6	1018,4	988,6	1020,5	12,1	5,6	18,5	13	0,0	16	6,5	10,9	8,1	8,4	9,1	9,9	9,7	9,6	93	76	89	86	0,7	3,3	1,3	1,8	8,1	7,7	5,8	7,2
XI	994,2	1011,2	978,8	1010,2	9,5	4,5	14,6	7	-3,4	30	5,7	8,2	6,6	6,8	8,2	8,9	8,6	8,6	88	80	86	85	1,2	2,2	1,4	1,6	7,8	8,0	6,6	7,5
XII	1005,6	1032,5	981,9	1022,2	-2,1	-8,1	3,6	27	-20,0	16	-5,8	-3,1	-4,8	-4,6	3,6	4,0	3,9	3,8	85	79	86	83	0,6	1,1	0,6	0,8	7,9	8,3	6,8	7,0
Rok	1000,0	1032,5	977,3	1016,9	11,4	2,3	35,4	25.VII	-35,5	19.I	5,0	9,9	6,4	6,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	6,6	5,8	6,5

Młochów $H_s = 141 m$ $h_w = 12,5 m$ 1963

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temp. T Min<-10°	Temp. T Max<0°	Temp. T Min<0°	Temp. T Max>25°	Wiatr v≥10	Wiatr v≥15	◔	●	Opad R ≥0.1	Opad R ≥5.0	Opad R ≥10.0	≡	▣	K (K)
	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD}																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
I	5	5.6	4	3.8	14.5	2.6	12.5	3.6	2.5	4.4	14	4.7	16	4.2	1.5	5.0	23	3.0	9	2.5	17	25	28	31	·	·	·	3	14	11	4	·	2	31	·
II	4.5	5.7	6	3.1	21	4.1	12	4.0	5	3.0	11.5	6.1	2.5	3.8	5.5	4.8	16	3.6	22	7.4	3	15	28	28	·	1	·	·	20	8	6	·	5	28	·
III	2.5	3.6	6.5	3.8	29.5	4.9	9	3.8	3.5	3.7	18	7.0	14	6.5	9	7.0	1	5.4	16	8.7	9	5	8	28	·	6	·	3	11	5	2	·	·	9	·
IV	8	4.0	3.5	4.1	14	3.2	27	3.2	7	2.7	4	2.5	4	4.1	2.5	7.0	20	2.7	26	9.5	12	·	·	9	·	·	·	4	13	6	5	·	·	·	1
V	7.5	3.3	11	3.5	24	3.2	7	2.7	8	3.1	6.5	3.6	8	3.1	6	3.2	15	2.7	90	23.7	3	·	·	·	5	·	·	3	9	14	10	3	3	·	12
VI	3	4.0	13	3.2	11.5	2.7	13	2.5	8	2.5	14	3.2	17.5	5.0	5	4.7	5	3.2	41	11.9	16	·	·	·	6	·	·	1	7	10	8	2	·	·	2
VII	9	3.3	4	3.0	6.5	1.9	9	2.7	10	2.8	8	2.8	17.5	3.4	14	4.0	15	2.6	26	12.5	29	·	·	·	17	·	·	7	9	7	4	1	·	·	3
VIII	2.5	3.6	1.5	4.7	8	2.4	12.5	2.8	12.5	3.9	31	3.8	13.5	5.2	1.5	4.0	10	3.3	80	31.7	22	·	·	·	13	·	·	–	–	12	7	2	1	·	8
IX	2.5	3.8	3.5	3.3	15	4.1	11	2.9	13.5	2.8	16	4.7	12.5	4.8	3	3.5	13	3.3	90	24.5	10	·	·	·	5	·	·	–	–	14	12	2	1	·	4
X	2	6.2	1.5	1.6	9	2.3	6	3.2	13.5	3.8	28	5.1	16	4.8	7	5.4	10	3.9	48	13.9	7	·	·	·	·	2	·	·	18	15	13	1	6	·	·
XI	·	·	·	·	14	4.7	18	3.9	13.5	3.6	34	5.9	6.5	6.6	1	4.0	3	4.8	56	17.0	2	·	·	4	·	3	·	2	17	22	12	1	2	·	·
XII	4	3.2	6	3.5	4	3.2	12	2.8	12	3.5	23	4.4	17.5	5.9	3.5	4.5	11	3.7	14	4.9	28	11	20	28	·	2	·	1	19	8	5	·	4	19	·
Rok	50.5	3.9	60.5	2.9	171	3.3	149	3.2	109	3.3	208	4.5	145.5	4.8	59.5	4.8	142	3.5	518	31.7	22.VIII	56	84	128	46	14	·	–	–	132	88	12	24	87	30

Trzebiechów $H_s = 55 m$ $h_w = 10,4 m$

I	·	·	10.5	1.2	21	2.4	4.5	2.0	0.5	1.0	3.5	1.4	17	3.6	16	4.7	20	2.3	29	5.0	15,26	20	27	31	·	1	·	–	–	16	9	·	12	31	–
II	4.5	2.0	7.5	1.7	19.5	1.6	12	3.7	3	1.0	2	3.5	5	3.0	4.5	2.9	26	1.8	24	8.9	6	17	25	28	·	·	·	–	–	10	7	·	8	28	–
III	5	2.6	3	2.5	16	2.3	16.5	2.6	1	1.0	2	1.0	22.5	3.8	12	4.3	15	2.6	8	3.8	26	3	·	20	·	1	·	–	–	5	2	·	5	8	–
IV	9	1.6	4.5	1.6	15	2.4	10.5	1.3	6.5	1.5	8	2.8	11.5	2.0	9	2.9	16	1.7	19	7.9	18	·	·	10	·	·	·	–	–	7	6	·	5	·	–
V	4.5	2.0	8.5	2.4	11.5	1.7	12	1.2	6	1.5	8	1.8	10	2.1	17.5	2.6	15	1.6	67	20.0	3	·	·	·	2	·	·	–	–	14	11	2	4	·	–
VI	6	1.7	12	2.1	11.5	1.6	6	1.2	1.5	1.0	6.5	2.2	26.5	3.2	7	3.6	13	2.1	26	7.8	8	·	·	·	10	1	·	–	–	13	7	·	1	·	–
VII	7	2.0	3.5	2.6	4	1.0	4	1.0	4	1.4	9.5	1.7	11	3.3	10	2.7	40	1.2	66	22.0	26	·	·	·	20	·	·	–	–	7	6	3	1	·	–
VIII	·	·	0.5	4.0	2.5	1.4	7	1.8	5.5	1.5	11.5	2.2	29	3.3	10	3.4	27	1.9	56	13.5	28	·	·	·	10	2	·	–	–	18	10	1	4	·	–
IX	7	1.1	3	3.3	4.5	1.3	6.5	1.2	3	1.0	2	2.5	20.5	4.0	8.5	2.1	35	1.5	84	17.2	5	·	·	·	3	1	·	–	–	14	12	3	11	·	–
X	1.5	1.0	1	2.0	8.5	2.1	2.5	1.4	6.5	1.1	12.5	2.0	28	3.9	8.5	4.8	24	2.2	32	9.8	14	·	·	3	·	2	·	–	–	11	8	·	12	·	–
XI	·	·	1	2.5	6.5	1.8	9	4.8	2.5	1.0	19	2.7	29.5	4.8	2.5	6.2	20	2.7	61	7.9	26	·	·	1	·	2	·	–	–	21	14	·	11	·	–
XII	0.5	4.0	8.5	1.8	7	1.4	2	4.0	·	·	11.5	1.7	28.5	2.5	10	1.9	25	1.5	19	4.5	26	7	16	29	·	·	·	–	–	9	7	·	6	15	–
Rok	45	1.5	63.5	2.1	127.5	1.8	92.5	1.7	40	1.1	96	2.1	239	3.3	115.5	3.5	276	1.9	488	22.0	26.VII	47	68	122	45	10	·	–	–	145	99	9	80	82	–

Biała Podlaska $H_s = 145 m$ $h_w = 12 m$

I	9	2.1	9.5	2.4	5	3.3	6.5	3.8	3	3.5	7	3.1	5	2.8	14	2.6	34	1.8	18	3.5	31	27	28	31	·	1	·	3	13	19	7	·	3	31	·
II	10.5	2.4	4.5	3.0	16.5	6.1	6	6.9	4	3.9	5.5	6.7	5	3.2	6	3.2	26	3.2	30	4.7	3	15	27	28	·	4	1	2	16	11	9	·	4	28	·
III	8	2.6	8	3.4	22	4.2	5	3.7	·	·	9.5	7.2	18	4.8	9.5	7.1	13	4.1	11	3.6	12	11	11	27	·	2	1	5	14	8	5	·	3	16	·
IV	11	2.9	11	3.2	17	4.8	17	5.5	3.5	4.0	0.5	4.0	2	3.2	5	3.9	23	3.1	55	27.3	24	·	·	11	·	2	·	5	10	8	7	1	·	·	2
V	9	3.2	10.5	2.8	14	3.9	11.5	5.5	6	3.4	0.5	0.1	3	3.3	10.5	3.8	28	2.7	40	8.9	10	·	·	·	13	7	1	3	9	14	9	·	·	·	5
VI	4	3.2	5.5	3.1	5	2.2	10	2.8	2.5	2.2	6.5	3.8	16	4.5	8.5	4.4	32	2.3	31	8.5	15	·	·	·	9	7	·	3	9	10	7	·	·	·	4
VII	9.5	3.3	·	·	3.5	3.3	9.5	3.0	3	2.3	1	1.0	13.5	2.7	18	4.3	35	2.1	76	23.4	29	·	·	·	22	6	·	6	2	7	7	4	·	·	6
VIII	1.5	2.0	2	2.5	8	4.6	13	5.4	9	3.2	11.5	3.8	15.5	4.9	9.5	3.9	23	3.2	35	14.4	18	·	·	·	17	11	4	1	3	8	6	2	·	·	3
IX	2	4.0	8	4.2	8.5	5.1	13	4.8	3.5	4.7	11.5	4.5	10	4.1	1.5	1.0	32	2.9	75	17.5	3	·	·	·	5	5	3	5	8	12	9	3	2	·	4
X	1	1.0	3.5	1.8	3.5	4.4	8	3.5	8	2.3	16.5	3.7	14.5	5.7	12	2.9	26	2.7	45	16.2	4	·	·	3	·	3	·	2	16	15	7	2	6	·	·
XI	·	·	5	3.9	20	6.5	11	4.6	12.5	6.5	25	6.5	10	7.9	0.5	9.0	6	5.9	33	7.2	22	·	·	6	·	7	2	1	17	15	9	·	3	·	·
XII	1.5	1.3	4	5.0	6.5	4.4	7.5	3.4	7.5	2.6	11	2.5	19.5	5.2	4.5	2.8	31	2.5	17	5.5	12	12	21	27	·	1	1	2	22	10	6	·	5	23	·
Rok	67	2.3	71.5	2.9	129.5	4.4	118	4.4	62.5	3.2	106	3.9	132	4.4	99.5	4.1	309	3.0	466	27.3	24.IV	65	87	133	66	56	13	38	139	137	88	12	26	98	24

Skierniewice $H_s = 128 m$ $H_b = 129,5 m$ $h_w = 8,3 m$

I	16	2.3	11.5	3.4	13.5	4.7	4.5	3.8	6	2.9	5.5	3.9	16.5	3.4	6.5	3.0	13	2.9	10	5.1	17	25	27	31	·	2	·	·	10	11	2	·	–	31	·
II	5.5	5.5	6.5	3.5	24	4.6	3	4.7	4.5	1.4	8.5	5.0	6	3.7	10	2.4	16	3.2	26	6.6	3	16	28	28	·	3	·	2	17	14	9	·	–	28	·
III	5.5	2.4	5	3.8	28.5	6.1	8	5.6	4	2.2	10	5.2	20.5	4.8	8.5	5.1	3	4.9	14	5.7	9	4	6	26	·	3	·	4	13	6	3	·	–	10	·
IV	6	2.6	5	3.5	21.5	4.5	20	4.4	5.5	2.5	5	3.6	8	2.5	7	3.1	12	3.2	29	20.0	22	·	1	10	·	1	·	8	11	7	3	1	–	·	1
V	13.5	2.4	10	3.0	15.5	3.0	9	3.4	5.5	2.7	5.5	3.7	7	2.3	10	2.2	17	2.3	72	17.0	12	·	·	·	3	·	·	·	5	16	13	3	–	·	11
VI	3	4.2	9	2.9	9.5	3.4	4	2.4	5	2.0	15.5	2.6	13	3.6	10	3.3	21	2.4	39	10.4	16	·	·	·	7	·	·	2	6	9	9	1	–	·	1
VII	6.5	2.4	4	2.1	7	3.4	10	2.5	7	2.2	8	2.4	18.5	3.2	19	3.6	13	2.5	42	19.5	6	·	·	·	17	·	·	8	4	6	5	2	–	·	2
VIII	1.5	3.3	1.5	1.3	8	3.1	8.5	3.7	10	3.3	19	3.9	24.5	3.7	6	3.3	14	3.0	95	25.0	28	·	·	·	11	·	·	1	7	13	11	3	–	·	3
IX	2.5	2.2	6	3.1	11	4.2	11	3.1	8.5	2.7	12.5	2.8	16.5	3.6	7	3.0	15	2.7	98	19.5	19	·	·	·	2	·	·	5	12	14	13	2	–	·	3
X	4	1.8	2	1.5	2.5	3.0	6	3.2	16.5	2.7	18.5	4.5	20	3.5	7.5	3.1	16	2.8	35	13.0	7	·	·	·	·	1	·	1	14	15	8	1	–	·	·
XI	·	·	1	1.0	12.5	5.6	16.5	5.2	16.5	4.1	29	5.4	12	6.1	0.5	9.0	2	5.1	48	11.9	2	·	·	3	·	4	1	2	16	22	12	1	–	·	·
XII	3.5	1.6	5	4.2	5.5	4.8	5.5	3.8	16.5	4.0	11	3.2	24	3.7	6	2.7	16	3.0	11	3.1	26	12	19	30	·	·	·	4	16	9	5	·	–	16	·
Rok	67.5	2.6	66.5	2.8	159	4.2	106	3.8	105.5	2.7	148	3.8	186.5	3.7	98	3.6	158	3.2	519	25.0	28.VIII	57	81	128	40	14	1	37	131	142	93	14	–	85	21

Zielona Góra

$\varphi = 51°56'$ $\lambda = 15°30'$

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1000.7	1015.6	978.7	1023.5	-6.5	-12.0	3.7	5	-20.7	31	-10.4	-7.9	-9.2	-9.2	2.8	3.1	2.9	2.9	90	86	88	88	0.3	0.5	0.4	0.4	8.6	7.6	6.8	7.7
II	992.7	1020.0	974.0	1015.0	-3.7	-9.5	1.7	17	-17.1	3	-8.0	-4.8	-6.6	-6.5	3.1	3.5	3.4	3.3	89	80	87	85	0.3	0.9	0.5	0.5	8.6	8.1	7.2	8.0
III	994.9	1017.1	972.7	1016.6	6.2	-2.0	13.0	12	-13.5	1	-1.3	4.9	1.8	1.8	4.7	5.0	5.0	4.9	80	57	69	69	1.1	4.0	2.2	2.4	8.0	7.8	4.8	6.9
IV	994.1	1007.6	974.5	1015.4	13.7	4.4	22.5	19	-2.9	3	5.4	12.1	8.3	8.5	7.6	7.4	7.9	7.6	81	52	70	68	1.6	7.3	3.3	4.1	7.5	7.4	5.2	6.7
V	996.1	1005.5	980.4	1017.0	18.3	9.1	25.7	24	3.6	4	11.1	16.3	13.1	13.4	11.1	11.3	11.6	11.3	83	61	76	73	2.4	8.0	3.8	4.7	6.1	7.7	6.4	6.7
VI	993.3	1001.2	981.3	1013.9	22.6	12.3	32.2	28	5.3	2	14.4	20.5	16.7	17.1	12.7	12.3	13.2	12.7	77	52	70	66	3.9	12.6	6.1	7.5	5.4	6.6	6.4	6.1
VII	997.7	1008.3	989.7	1018.1	26.0	14.0	34.1	25	10.2	27	17.1	23.5	19.9	19.8	14.5	12.8	13.5	13.6	74	45	60	60	5.3	17.2	9.5	10.7	4.7	5.9	5.0	5.2
VIII	990.9	997.6	981.0	1011.3	23.0	13.4	33.9	4	9.1	19	15.4	20.9	17.1	17.6	14.1	14.0	13.9	14.0	81	59	73	71	3.9	12.3	6.4	7.5	6.8	7.3	6.5	6.9
IX	997.1	1006.0	984.2	1017.9	19.6	11.4	26.2	18	5.0	29	12.4	18.0	14.5	14.8	13.1	13.7	13.8	13.5	89	66	82	79	1.6	7.5	3.1	4.1	6.9	6.7	5.4	6.3
X	999.5	1011.8	985.0	1020.8	12.8	6.1	20.3	13	1.5	16	6.6	11.6	8.6	8.8	8.9	9.6	9.7	9.4	91	71	86	83	0.9	4.2	1.6	2.2	7.8	7.7	6.3	7.3
XI	987.5	1002.4	970.3	1008.8	10.5	5.2	14.7	20	-0.5	15	6.8	9.1	7.2	7.6	8.3	9.0	8.7	8.8	88	78	84	83	1.2	2.8	1.7	1.9	9.0	8.8	5.8	7.9
XII	1000.0	1026.8	973.2	1022.4	-1.0	-6.0	5.8	2	-13.6	14	-4.6	-2.3	-3.7	-3.6	4.0	4.3	4.2	4.2	90	82	89	87	0.5	1.1	0.6	0.7	6.9	7.0	7.5	7.1
Rok	995.4	1026.8	970.3	1016.7	11.8	3.9	34.1	25.VII	-20.7	31.I	5.4	10.2	7.3	7.6	8.8	8.8	9.0	8.9	84	66	78	76	1.9	6.5	3.3	3.9	7.2	7.4	6.1	6.9

Pleszew

$\varphi = 51°54'$ $\lambda = 17°47'$

I	–	–	–	–	-7.0	-14.9	3.0	6	-24.5	19	-11.8	-8.4	-11.4	-10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4.8	-12.9	0.5	16	-25.2	27	-10.2	-5.9	-8.7	-8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	3.9	-3.7	10.6	26	-24.1	1	-2.5	2.7	-0.1	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	14.0	3.8	23.9	19	-4.9	3	5.9	12.4	7.9	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	19.7	9.4	27.5	26	3.9	4	12.5	18.0	13.5	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	23.2	11.2	33.6	28	3.5	3	15.3	21.4	16.3	17.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	26.5	12.8	35.3	25	8.5	9	17.8	24.4	18.3	19.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	24.4	13.2	35.6	4	7.2	19	15.8	22.2	16.8	17.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	20.2	10.6	26.4	17	4.8	29	12.1	19.0	13.4	14.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	12.5	5.3	19.9	13	0.0	9,30	6.5	11.4	8.2	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	10.0	4.6	14.8	20	-1.6	30	6.3	9.0	7.2	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-1.5	-7.5	4.7	27	-18.5	16	-5.0	-2.3	-4.7	-4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11.8	2.7	35.6	4.VIII	-25.2	27.II	5.2	10.3	6.4	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Leszno-Strzyżewice

$\varphi = 51°50'$ $\lambda = 16°32'$

I	–	–	–	–	-6.7	-15.9	2.7	5	-27.1	30	-11.4	-8.1	-11.3	-10.5	2.6	3.0	2.6	2.7	90	84	88	87	0.3	0.6	0.3	0.4	8.2	7.2	6.5	7.3
II	–	–	–	–	-4.0	-13.6	0.9	16	-26.5	3,27	-10.6	-5.5	-8.1	-8.1	2.7	3.4	3.1	3.1	90	80	87	86	0.3	0.8	0.5	0.5	8.8	7.8	7.1	7.9
III	–	–	–	–	5.2	-4.2	12.9	12	-24.1	2	-2.7	4.0	0.5	0.6	4.5	5.3	5.0	4.9	83	63	75	74	0.9	3.1	1.5	1.9	8.1	7.7	6.1	7.3
IV	–	–	–	–	14.1	2.9	24.1	19	-3.8	27	5.5	12.5	7.8	8.4	7.9	7.7	8.1	7.9	83	52	74	70	1.5	7.4	2.9	3.9	7.5	7.8	5.1	6.8
V	–	–	–	–	18.7	7.9	25.6	24	0.7	21	11.4	17.1	12.9	13.6	11.8	12.0	12.6	12.1	87	62	84	78	2.0	8.3	2.7	4.3	6.3	6.7	6.2	6.4
VI	–	–	–	–	23.0	10.8	32.4	28	2.5	3	15.1	21.3	16.4	17.3	13.4	12.7	14.3	13.5	78	50	77	68	3.9	13.2	4.6	7.2	5.8	5.9	6.3	6.0
VII	–	–	–	–	26.0	11.5	34.5	24	7.2	15	17.1	24.1	18.1	19.4	15.1	13.8	14.9	14.6	77	48	72	66	4.6	17.1	6.2	9.3	4.8	5.9	4.9	5.2
VIII	–	–	–	–	23.9	12.0	34.5	4	6.5	17	15.7	22.3	16.6	17.8	14.9	13.6	15.0	14.5	83	53	80	72	3.3	14.9	4.4	7.5	6.8	7.7	6.7	7.1
IX	–	–	–	–	19.7	10.1	26.0	18	4.7	29	12.1	18.6	13.4	14.4	13.1	14.3	13.9	13.8	92	67	89	83	1.1	7.7	1.7	3.5	7.0	6.4	4.8	6.1
X	–	–	–	–	13.0	4.5	21.8	13	-2.6	30	5.9	12.0	7.9	8.4	8.8	10.0	9.7	9.5	94	72	90	85	0.7	4.3	1.2	2.1	7.1	7.7	5.9	6.9
XI	–	–	–	–	10.5	4.6	15.8	6	-0.6	15	6.4	9.6	7.3	7.6	8.7	9.4	8.9	9.0	89	79	86	85	1.2	2.8	1.5	1.8	8.4	8.9	6.6	8.0
XII	–	–	–	–	-1.1	-7.0	5.6	1	-16.3	14	-4.6	-2.0	-3.6	-3.4	4.0	4.3	4.2	4.2	88	79	87	85	0.5	1.3	0.6	0.8	7.9	6.8	8.2	7.6
Rok	–	–	–	–	11.9	2.0	34.5	24.VII,4.VIII	-27.1	30.I	5.0	10.5	6.5	7.1	9.0	9.1	9.4	9.2	86	66	82	78	1.7	6.8	2.4	3.6	7.2	7.2	6.2	6.9

Bełsk

$\varphi = 51°50'$ $\lambda = 20°48'$

I	–	–	–	–	-9.0	-17.5	0.9	7	-30.8	19	-14.3	-11.0	-12.9	-12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.0	5.8	6.6
II	–	–	–	–	-5.0	-13.5	-1.4	14	-29.4	27	-11.0	-6.8	-9.5	-9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.9	7.7	8.2
III	–	–	–	–	1.4	-5.8	7.9	26	-21.1	1	-4.4	0.3	-1.8	-1.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.5	5.5	6.3
IV	–	–	–	–	12.4	2.1	22.4	19	-7.0	4	5.1	11.2	6.1	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.6	5.5	5.5
V	–	–	–	–	20.4	9.0	26.2	25	3.2	7	12.8	19.1	12.8	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.0	6.1	6.2
VI	–	–	–	–	21.5	8.9	32.3	28	1.2	4	14.7	19.8	13.3	15.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.4	5.3	6.3
VII	–	–	–	–	25.8	11.5	34.7	25	5.7	22	17.3	24.5	16.7	18.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.7	4.7	5.0
VIII	–	–	–	–	24.2	12.6	33.8	7	7.4	15	16.4	22.6	16.8	18.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.9	5.1	6.3
IX	–	–	–	–	19.5	9.5	25.6	18	4.1	13	12.0	18.4	12.8	14.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.6	4.0	5.5
X	–	–	–	–	11.4	4.8	17.4	13	-0.9	29	6.0	10.3	7.6	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.4	6.3	7.7
XI	–	–	–	–	9.0	3.8	14.7	7	-5.0	30	5.1	7.8	6.0	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.3	7.6	8.0
XII	–	–	–	–	-2.7	-8.6	2.5	27	-21.1	15	-6.5	-3.7	-5.3	-5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.4	7.5	7.6
Rok	–	–	–	–	10.7	1.4	34.7	25.VII	-30.8	19.I	4.4	9.4	5.2	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.0	5.9	6.6

Zielona Góra

H_s = 180 m H_b = 173,8 m h_w = 17 m wiatromierz Wilda, 12 m anemometr

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K
I	8	2.6	7.5	2.4	26.5	3.7	6.5	2.8	4	2.9	6	3.4	21.5	4.6	7	2.8	6	3.3	20	4.5	3	21	27	30	·	1	·	2	20	21	6	·	18	31	·
II	5	2.1	8.5	2.2	21.5	3.0	17	3.6	5	2.2	6	3.2	8.5	3.0	3.5	1.7	9	2.6	18	6.8	6	13	25	28	·	·	·	1	16	15	5	·	13	28	·
III	1	2.0	7	3.1	16	4.3	17.5	4.0	7	3.3	19	4.4	16.5	4.6	7	2.9	2	3.9	9	4.9	26	1	1	21	·	1	·	1	12	6	3	·	3	10	·
IV	7.5	2.2	5.5	2.9	17.5	3.6	14	2.7	10	3.0	11.5	2.7	11.5	2.7	12.5	2.3	·	2.8	43	19.4	19	·	·	6	·	·	·	1	11	10	8	1	4	·	4
V	6.5	2.4	14	2.2	17	2.4	13	2.4	7	2.6	5.5	3.0	18	2.6	12	2.5	·	2.5	102	27.6	27	·	·	·	1	·	·	4	13	15	9	4	9	·	6
VI	4	1.8	4.5	3.3	15	2.8	12.5	2.4	4.5	2.7	15.5	2.7	20.5	2.9	11.5	2.1	2	2.6	36	5.4	11,20	·	·	·	9	·	·	3	7	15	11	·	1	·	7
VII	10	1.6	1.5	1.3	8.5	1.9	8.5	1.9	8	1.7	16.5	2.6	15.5	2.2	18.5	2.0	6	1.9	74	30.7	19	·	·	·	18	·	·	3	6	6	5	3	·	·	7
VIII	0.5	1.0	0.5	2.0	5.5	2.5	13.5	2.2	13.5	2.6	34.5	3.2	19.5	3.3	5.5	1.2	3	2.7	58	9.3	30	·	·	·	10	·	·	2	11	16	12	·	3	·	5
IX	7	2.2	3	4.3	12.5	2.3	12.5	1.8	9	2.6	17	3.5	13.5	2.6	13.5	1.6	2	2.4	99	37.1	9	·	·	·	2	·	·	5	12	15	11	3	11	·	4
X	·	·	·	·	16	2.5	10.5	2.9	18	2.9	23	3.7	21	3.6	3.5	1.6	1	3.1	43	15.2	14	·	·	·	·	·	·	2	16	13	7	1	9	·	·
XI	0.5	4.0	2.5	2.6	12.5	2.9	10.5	2.9	16.5	3.4	34.5	4.3	9.5	5.4	1.5	1.7	2	3.7	52	7.0	20	·	·	1	·	1	·	·	14	22	13	·	9	·	1
XII	4.5	4.4	7.5	1.7	7.5	3.0	12	2.6	17	3.1	19.5	2.7	20	2.7	5	1.9	·	2.6	46	7.3	13	7	18	30	·	·	·	4	17	10	4	·	16	20	·
Rok	54.5	1.7	62	2.3	176	2.9	148	2.7	119.5	2.8	205.5	3.3	195.5	3.4	104	2.0	33	2.8	570	37.1	9.IX	42	71	116	40	3	·	28	155	164	94	12	96	89	34

Uwaga. Kierunki wiatru – wg wiatromierza Wilda, prędkości – wg anemometru.

Pleszew

H_s = 120 m h_w = 11,6 m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K
I	7	1.4	16	1.3	23	2.7	3.5	1.9	3.5	1.5	5.5	2.1	17.5	3.6	3	2.0	14	2.0	15	2.1	3	24	28	31	·	1	·	–	–	21	7	·	1	31	·
II	8	1.3	7	1.6	14	2.7	24	2.0	·	·	5.5	4.2	10.5	2.1	7	2.0	8	2.0	30	8.4	6	16	27	28	·	·	·	–	–	15	9	·	4	28	·
III	4	3.8	5.5	2.2	29	2.6	12	2.2	5.5	1.2	18.5	3.5	13.5	2.8	2	3.5	3	2.7	15	5.5	9	4	6	21	·	·	·	–	–	9	4	·	4	13	·
IV	5	1.7	9.5	2.2	16.5	2.1	22.5	1.7	9	2.0	3	1.7	10.5	2.4	2	2.2	12	1.7	20	5.8	20	·	·	10	·	·	·	–	–	7	5	·	1	·	4
V	8	1.9	21.5	1.6	14	1.5	9.5	1.6	6.5	1.7	11	1.2	11.5	1.8	1	2.5	10	1.4	78	24.3	2	·	·	·	3	·	·	–	–	17	11	3	·	·	9
VI	1	2.0	12	2.3	16	1.5	15	1.2	5	1.6	10	1.8	17	2.7	4	2.5	10	1.7	83	42.5	15	·	·	·	10	·	·	–	–	12	9	2	·	·	8
VII	12	1.4	7	1.5	10	1.3	13	1.1	15.5	1.4	5	1.2	11	1.5	5.5	1.5	14	1.2	16	6.2	10	·	·	·	20	·	·	–	–	7	3	·	·	·	2
VIII	5.5	1.1	·	·	2	1.0	23.5	1.3	22	1.6	13	2.2	15.5	2.7	3.5	2.9	8	1.7	58	13.5	30	·	·	·	11	·	·	–	–	18	10	2	·	·	3
IX	4	1.5	5	1.9	12.5	1.6	17.5	1.1	11	1.6	11.5	3.2	9.5	2.4	7	1.7	12	1.6	125	36.0	3	·	·	·	4	·	·	–	–	15	11	5	·	·	2
X	2	1.5	5	1.0	12	1.2	19.5	1.2	18	1.5	12	2.7	17	4.1	2.5	2.0	5	1.9	35	9.3	7	·	·	·	·	1	·	–	–	17	7	·	6	·	·
XI	·	·	1	1.0	13.5	1.8	16	1.3	20.5	2.8	25	3.3	11	4.6	·	·	3	2.6	69	21.5	7	·	·	2	·	1	1	–	–	21	16	1	2	·	2
XII	1	1.0	7.5	1.9	8	1.1	17	1.3	12	1.8	19.5	2.1	20	2.4	1	2.0	7	1.7	19	6.0	13	10	17	28	·	·	·	–	–	17	6	·	2	21	·
Rok	57.5	1.6	97	1.5	170.5	1.8	193	1.5	128.5	1.6	139.5	2.4	164.5	2.8	38.5	2.1	106	1.8	563	42.5	15.VI	54	78	120	48	3	1	–	–	176	98	13	20	93	30

Leszno-Strzyżewice

H_s = 91 m h_w = 14,2 wiatromierz Wilda, 11,3 anemometr

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K
I	4.5	2.9	24.5	3.8	10.5	5.0	3	2.0	5	2.2	6.5	4.4	18.5	5.6	4.5	5.0	16	3.6	13	3.5	3	25	26	31	·	2	·	2	17	17	4	·	8	31	·
II	13	2.6	10.5	3.9	24.5	3.7	4.5	2.9	4	2.5	5.5	3.7	5.5	4.5	5.5	4.5	11	3.1	16	7.1	6	16	25	28	·	·	·	1	17	10	5	·	10	28	·
III	4	4.9	9.5	5.5	27.5	4.5	8.5	3.3	4	3.8	16	5.3	15	4.3	5.5	4.4	4	4.4	7	3.0	26	5	3	25	·	3	·	2	14	4	3	·	3	11	·
IV	6.5	3.8	12.5	4.2	17.5	4.1	13	3.4	9	3.3	9	3.2	9.5	3.6	7	4.3	6	3.5	9	3.2	21	·	·	11	·	3	·	3	11	7	3	·	1	·	3
V	11	3.5	13	4.0	16.5	3.3	9.5	2.5	4.5	4.4	4	3.8	17	3.4	9.5	3.8	8	3.2	129	36.7	25	·	·	·	1	1	·	5	12	16	14	3	3	·	12
VI	3.5	3.6	11	4.5	16.5	3.7	7.5	2.9	4	3.4	6.5	3.9	24	4.2	9	4.1	8	3.6	53	25.8	25	·	·	·	8	3	·	2	8	11	9	1	1	·	6
VII	13.5	3.2	9	2.6	4.5	2.9	9	1.9	10	2.0	11	3.5	10	3.3	11	4.0	15	2.5	10	4.9	26	·	·	·	18	·	·	5	5	7	2	·	·	·	2
VIII	2.5	3.2	1.5	2.7	4	3.2	11	3.1	13	2.5	27	3.1	19.5	4.2	8.5	3.5	6	3.1	71	31.2	27	·	·	·	10	2	·	1	13	15	8	2	·	·	3
IX	4	3.2	8.5	3.6	10.5	2.7	7	2.1	11	2.1	9	3.9	15	5.1	9	3.4	16	2.8	151	70.3	9	·	·	·	2	1	·	7	12	13	10	5	4	·	5
X	2.5	2.4	4	2.2	9.5	2.8	5.5	3.0	11	2.3	19	3.7	21	4.7	5.5	4.8	15	3.0	29	8.2	2	·	·	3	·	1	·	4	15	12	7	·	11	·	·
XI	2	2.5	2	1.8	12.5	2.8	16	2.8	11	3.1	25.5	4.9	19.5	6.1	1.5	9.7	·	4.2	57	8.7	2	·	·	2	·	5	·	·	13	21	17	·	8	·	·
XII	3	3.3	8	3.8	5	2.0	11.5	2.4	16.5	2.4	13	2.8	25.5	3.7	6.5	2.5	4	2.8	12	3.8	12	8	15	29	·	·		3	20	9	4	·	3	20	·
Rok	70	3.3	114	3.6	159	3.4	106	2.7	103	2.8	151	3.8	200	4.4	83	4.5	109	3.3	557	70.3	9.IX	54	69	129	39	21		35	157	142	86	11	52	90	34

Uwaga. Kierunki wiatru – wg wiatromierza Wilda, prędkości – wg anemometru.

Belsk

H_s = 180 m h_w = 10 m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K
I	17	2.6	14.5	3.1	14	4.5	10	3.8	6	3.1	7	3.7	6	3.7	4.5	3.6	14	2.9	9	1.8	17	26	28	31	·	1	·	3	11	13	4	·	2	31	·
II	11	2.8	6	3.9	13	6.4	15.5	4.9	3	2.0	15	3.1	3.5	4.1	6	3.4	11	3.6	10	2.8	6	15	28	28	·	2	·	·	18	10	4	·	5	28	·
III	2.5	4.0	7	2.7	23.5	5.8	12	4.1	1	2.5	16.5	4.7	20.5	4.2	8	4.6	2	4.5	9	5.7	9	5	12	28	·	1	·	3	12	5	2	·	1	20	·
IV	7.5	3.2	7	2.9	10.5	4.7	25.5	4.4	8.5	2.6	7	1.7	5	2.9	7	3.6	12	3.1	29	6.1	24	·	1	11	·	1	·	9	11	7	6	·	·	·	2
V	11	2.8	10	2.7	13	2.8	12	2.9	5.5	2.2	3.5	2.9	8.5	2.5	8.5	2.8	21	2.1	93	37.2	27	·	·	·	3	·	·	1	6	13	9	2	1	·	9
VI	4.5	4.2	2.5	2.4	9	3.3	4.5	2.9	3	2.0	15.5	2.5	16	2.9	8	3.9	27	2.1	54	14.8	15	·	·	·	4	·	·	1	7	10	7	2	·	·	·
VII	4	2.6	1	2.5	1.5	2.7	8	2.7	6.5	2.0	11	2.1	18.5	2.5	15.5	4.1	27	2.1	45	31.4	29	·	·	·	15	·	·	4	6	5	4	2	·	·	4
VIII	1.5	3.0	0.5	3.0	0.5	5.0	9	3.3	9	2.6	28.5	3.3	18.5	3.5	1.5	3.7	24	2.4	61	18.4	22	·	·	·	11	·	·	2	10	9	9	2	1	·	8
IX	2.5	3.0	5.5	4.3	7	4.7	9.5	3.2	8.5	2.4	16.5	4.1	14.5	2.9	5	2.2	21	2.6	95	20.7	10	·	·	·	2	·	·	7	8	13	11	4	·	·	3
X	3.5	2.6	0.5	2.0	2.5	3.0	3.5	3.6	12.5	2.2	25	3.9	23	4.0	2.5	4.0	20	2.8	51	13.0	7	·	·	2	·	2	·	·	14	13	8	1	11	·	·
XI	·	·	·	·	8	5.8	21	4.4	10.5	3.6	29	4.8	16.5	5.5	1	8.0	4	4.6	64	18.3	2	·	1	6	·	3	·	1	19	15	13	2	2	1	·
XII	5.5	1.9	7	3.1	4.5	3.3	9	4.3	6	3.0	22.5	3.6	21	4.4	5.5	3.3	12	3.2	5	1.7	12	12	20	28	·	·	·	2	17	8	2	·	5	19	·
Rok	70.5	2.7	61.5	2.7	107	4.3	139.5	3.8	80	2.5	197	3.4	171.5	3.6	73	3.9	195	3.0	525	37.2	27.V	58	90	134	35	10	·	33	139	121	79	15	28	99	26

Wschowa — φ = 51°49' — λ = 16°19' — 1963

Miesiąc	Ciśnienie p: p_m	Max	Min	$p_{n.m}$	Temperatura T: — Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia: I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-6.7	-14.7	2.6	6	-27.4	31	-11.1	-8.1	-10.6	-10.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.8	6.5	7.0
II	–	–	–	–	-4.4	-12.3	0.6	16	-22.1	25	-9.8	-5.7	-7.6	-7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.2	8.3	8.1
III	–	–	–	–	5.4	-3.3	12.8	12	-19.5	2	-2.1	4.2	0.9	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.3	6.0	6.2
IV	–	–	–	–	13.9	3.4	23.4	19	-3.5	3	5.8	12.7	8.0	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.9	5.4	6.1
V	–	–	–	–	18.4	8.5	25.2	24	2.1	21	11.6	17.1	13.1	13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.2	5.7	6.0
VI	–	–	–	–	22.9	14.1	32.1	28	3.7	3	15.3	21.4	16.3	17.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.3	5.6	5.2
VII	–	–	–	–	26.2	12.5	35.1	25	7.5	30	17.5	24.0	18.7	19.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.1	6.3	5.8
VIII	–	–	–	–	23.8	12.9	34.8	4	8.2	19	16.1	22.0	17.3	18.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.2	7.2	7.2
IX	–	–	–	–	19.5	10.8	25.6	18	4.8	29	12.5	18.4	14.0	14.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.8	5.0	5.8
X	–	–	–	–	12.2	4.9	21.4	13	-0.6	29	6.2	11.5	8.3	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.5	6.4	7.6
XI	–	–	–	–	10.5	4.9	15.6	6	0.1	15	6.7	9.5	7.2	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.3	6.3	7.8
XII	–	–	–	–	-1.2	-6.1	5.9	1	-13.4	24	-4.6	-2.0	-3.6	-3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.9	7.0	7.5
Rok	–	–	–	–	11.8	2.7	35.1	25.VII	-27.4	31.I	5.3	10.4	6.8	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.6	6.3	6.7

Strzelna — φ = 51°49' — λ = 19°54'

I	–	–	–	–	-8.1	-16.7	2.1	5	-27.4	19	-13.6	-10.3	-12.3	-12.1	2.2	2.5	2.4	2.4	8.7	8.3	8.8	8.6	0.3	0.4	0.3	0.3	6.1	5.2	6.4	5.9
II	–	–	–	–	-4.7	-12.6	-1.7	8	-25.6	27	-10.7	-6.3	-8.8	-8.6	2.7	3.3	3.0	3.0	9.0	8.4	8.9	8.8	0.2	0.5	0.3	0.4	9.1	7.0	6.5	7.5
III	–	–	–	–	2.3	-5.5	9.8	26	-19.7	1	-4.2	0.7	-1.7	-1.7	4.3	5.0	5.0	4.8	8.9	7.7	9.1	8.6	0.5	1.6	0.6	0.9	6.2	5.7	5.0	5.6
IV	–	–	–	–	13.2	2.5	23.3	19	-7.3	3	5.0	11.5	6.9	7.6	7.7	8.0	8.2	8.0	8.5	5.9	7.9	7.4	1.4	6.5	2.9	3.4	5.7	5.3	4.4	5.1
V	–	–	–	–	20.1	9.3	26.4	26	4.1	19	12.3	18.5	13.3	14.3	12.3	12.9	12.8	12.7	8.6	6.1	8.4	7.7	2.3	9.1	2.7	4.7	6.0	5.0	5.0	5.3
VI	–	–	–	–	21.9	10.0	33.5	28	3.5	4	14.9	20.2	14.4	16.0	13.8	13.5	14.1	13.8	8.1	5.7	8.5	7.4	3.3	10.9	2.7	5.6	4.9	5.5	3.6	4.7
VII	–	–	–	–	26.1	12.2	35.2	25	8.1	10	17.3	24.6	18.0	19.5	14.3	12.5	14.4	13.7	7.3	4.2	7.0	6.2	5.7	19.4	6.6	10.6	3.8	4.1	2.9	3.6
VIII	–	–	–	–	24.2	12.5	35.0	7	3.3	11	16.1	22.4	17.0	18.1	15.1	13.9	15.4	14.8	8.3	5.4	8.0	7.2	3.6	14.8	4.6	7.7	5.6	7.2	5.2	6.0
IX	–	–	–	–	19.7	9.3	26.2	18	4.1	13	14.5	18.5	12.6	13.8	13.0	14.9	13.8	13.9	9.4	7.0	9.2	8.5	0.8	1.1	1.2	3.0	5.8	6.4	3.4	5.2
X	–	–	–	–	11.7	3.9	18.4	13	-2.1	30	5.6	10.4	7.2	7.6	8.8	9.7	9.5	9.3	9.5	7.7	9.3	8.8	0.5	3.1	0.9	1.6	7.5	7.4	5.1	6.7
XI	–	–	–	–	9.1	3.5	13.6	10	-4.5	30	4.9	7.9	6.0	6.2	8.1	9.0	8.6	8.6	9.2	8.3	9.0	8.8	0.9	1.9	1.0	1.3	8.3	8.2	5.1	7.2
XII	–	–	–	–	-2.4	-8.8	3.5	27	-18.7	14	-6.6	-3.5	-5.4	-5.2	3.6	4.2	3.9	3.9	9.1	8.5	9.0	8.9	0.3	0.7	0.4	0.5	7.5	6.3	6.5	6.8
Rok	–	–	–	–	11.1	1.6	35.2	25.VII	-27.4	19.I	4.4	9.6	5.6	6.3	8.8	9.1	9.3	9.1	8.7	6.9	8.6	8.1	1.6	6.3	2.0	3.3	6.4	6.1	4.9	5.8

Żelechów — φ = 51°49' — λ = 21°54'

I	–	–	–	–	-9.7	-18.3	1.0	7	-30.4	19	-14.3	-10.9	-13.8	-13.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4.4	-15.3	-1.4	14	-27.8	27	-11.0	-6.0	-9.1	-8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	6.4	5.5	6.8
III	–	–	–	–	–	-5.8	–	–	-20.5	1	-4.7	0.1	-1.8	-2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.8	5.4	5.9
IV	–	–	–	–	–	3.2	–	–	-5.0	3	4.9	11.5	7.1	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	4.8	3.6	4.6
V	–	–	–	–	21.6	9.8	26.8	25	5.5	21	13.6	20.7	14.8	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.3	7.0	5.8
VI	–	–	–	–	22.2	10.3	34.3	28	3.0	3	14.9	20.9	15.2	16.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.8	5.0	5.2
VII	–	–	–	–	26.7	12.6	35.8	25	7.5	5	17.1	25.5	18.6	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.5	5.5	4.4	4.5
VIII	–	–	–	–	25.7	13.6	34.6	7	7.1	11	16.9	24.2	18.5	19.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	4.6	4.1	5.1
IX	–	–	–	–	20.2	9.8	28.0	2	4.6	27	12.0	19.0	14.0	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.7	3.7	5.8
X	–	–	–	–	11.4	5.1	17.2	13	-1.4	16	6.3	10.3	8.0	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	6.8	7.0	7.6
XI	–	–	–	–	8.9	4.0	16.9	7	-5.0	30	5.0	8.0	6.2	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	6.1	5.9	6.7
XII	–	–	–	–	-3.4	-8.4	2.6	31	-25.1	15	-7.2	-4.3	-5.3	-5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	1.7	35.8	25.VII	-30.4	19.I	4.5	9.9	6.0	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Radzyń Podlaski — φ = 51°48' — λ = 22°38'

I	–	–	–	–	-9.8	-18.8	0.9	7	-31.2	19	-14.5	-11.3	-14.1	-13.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.7	6.1	6.8
II	–	–	–	–	-4.6	-14.2	0.4	4	-29.7	28	-11.2	-6.4	-9.3	-9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.5	7.9	8.1
III	–	–	–	–	1.2	-6.7	9.6	26	-24.7	1	-5.3	0.0	-2.6	-2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.0	5.9	6.1
IV	–	–	–	–	12.0	2.9	22.9	22	-5.0	3	5.0	10.9	6.8	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.2	4.7	5.3
V	–	–	–	–	21.7	9.9	27.4	25	5.4	1	13.4	20.6	13.9	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.3	5.7	5.5
VI	–	–	–	–	22.7	9.8	32.5	28	2.4	3	15.5	21.0	14.6	16.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	5.9	5.0	5.0
VII	–	–	–	–	26.9	12.8	35.6	26	8.0	23	18.4	25.4	18.9	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.5	4.1	3.7	3.8
VIII	–	–	–	–	25.8	13.2	34.3	7	7.4	17	17.1	25.0	17.9	19.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	5.4	3.0	4.2
IX	–	–	–	–	20.4	9.4	28.3	2	3.9	17,29,30	11.8	19.3	13.8	14.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.1	4.0	4.9
X	–	–	–	–	11.3	4.5	16.3	3	-1.5	16	6.3	10.4	7.1	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.7	6.3	7.6
XI	–	–	–	–	8.8	3.1	17.0	7	-7.3	30	4.4	7.8	5.3	5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.6	6.3	7.4
XII	–	–	–	–	-3.7	-10.4	2.7	1,31	-28.3	15	-7.8	-4.5	-6.5	-6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.5	7.2	7.5
Rok	–	–	–	–	11.1	1.3	35.6	26.VII	-31.7	19.I	4.4	9.8	5.4	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.2	5.5	6.0

Wschowa $H_s = 108\,m$ $h_w = 12{,}4\,m$ 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v≥10	v≥15	◔	●	Opad R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	5.2	3	22	27	31	·	–	–		11	17	3	·	6	31	
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	5.7	6	16	27	28	·	–	–	·	17	13	7	·	4	28	·
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	3.2	26	3	1	23	·	–	–	1	8	2	2	·	2	9	·
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20	15.5	21	·	·	8	·	–	–	3	7	4	2	1	3	·	3
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	92	20.1	25	·	·	·	1	–	–	4	7	18	11	4	2	·	8
VI	3	3.8	9	3.7	14	3.6	9.5	2.9	3.5	2.3	9	3.6	15.5	3.9	14.5	3.8	12	3.1	25	5.8	20	·	·	·	8	3	·	2	5	13	9	·	·	·	4
VII	14	2.5	8	2.1	6.5	2.2	12	2.0	6.5	1.8	9	2.2	12	2.2	13	2.7	12	2.0	15	4.5	19	·	·	·	20	2	·	1	3	7	5	·	·	·	5
VIII	3	2.0	1	2.0	7	2.4	8	2.6	5	2.5	16.5	2.8	29.5	3.3	7	2.9	16	2.4	58	21.3	27	·	·	·	11	3	·	·	9	14	10	1	·	·	3
IX	3.5	3.9	8	3.8	10.5	3.4	8	2.8	4.5	2.0	8.5	4.1	16.5	5.5	10.5	4.7	20	3.2	111	39.4	9	·	·	·	2	2	·	6	9	14	8	3	3	·	2
X	2.5	1.6	6.5	2.2	8.5	2.8	8.5	3.2	7	1.9	13.5	2.7	26.5	4.8	8	3.4	12	2.9	35	8.6	2	·	·	3	·	1	·	·	13	13	8	·	9	·	·
XI	2	4.5	3.5	2.4	17	3.0	9.5	3.3	9	2.4	18.5	5.2	26	6.5	15	6.7	3	4.3	55	9.5	2	·	·	·	·	4	1	·	13	21	13	·	5	·	·
XII	4	2.8	5.5	2.6	11	2.5	9	2.4	4	2.8	15	2.8	23	3.5	13.5	3.3	8	2.7	11	3.2	13	6	15	29	·	·	·	2	16	8	4	·	2	16	·
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	460	39.4	9.IX	47	70	122	42	–	–	19	118	144	82	9	36	84	25

Strzelna $H_s = 194\,m$ $h_w = 18\,m$

I	10	2.0	5	1.6	24	2.5	1	4.0	4	2.0	3	10.3	8	2.5	2	3.0	36	1.7	17	6.0	17	25	28	31	·	1	1	4	9	11	6	·	8	31	·
II	14	2.1	7	1.1	19	3.3	3	4.3	0.5	2.0	4.5	5.5	2	3.0	3	1.3	31	1.8	36	9.4	3	15	28	28	·	1	·	1	16	12	9	·	8	28	·
III	8	3.1	4	2.8	27.5	2.5	9.5	3.8	·	·	13	3.5	9	3.7	5	3.8	17	2.6	16	9.4	9	5	9	28	·	1	·	6	9	6	4	·	6	24	·
IV	11	1.9	5	2.4	30	2.0	9	2.1	6	2.2	4	1.0	·	·	6	2.3	19	1.6	33	13.5	22	·	1	12	·	·	·	9	8	7	4	2	3	·	2
V	16	2.6	17.5	1.8	14.5	3.1	·	·	8	2.6	5	2.6	6	1.7	1	4.0	25	1.8	75	12.3	3	·	·	·	2	·	·	5	7	16	12	4	4	·	7
VI	11	2.4	6	3.0	20	1.8	7	1.6	4	1.8	8	3.0	7	3.9	9	3.2	18	2.0	47	27.1	16	·	·	·	4	·	·	5	6	10	7	1	·	·	2
VII	21	2.9	10	1.3	21.5	1.7	4	1.8	4.5	2.2	3	3.0	2	4.0	10	3.9	17	1.9	17	10.0	29	·	·	·	17	2	1	11	5	5	3	1	1	·	2
VIII	3	1.3	8	1.4	20	1.8	5	3.0	21.5	2.7	5.5	4.4	12	4.0	7	2.7	11	2.3	75	15.0	21	·	·	·	11	·	·	4	9	13	10	4	4	·	7
IX	7	2.6	7	2.1	14	3.2	10.5	1.7	2.5	2.8	12	4.8	4	3.8	5	2.0	28	2.1	117	32.5	10	·	·	·	3	·	·	9	7	13	12	3	9	·	3
X	10	1.9	1	1.0	11	2.0	5	2.0	11	2.8	9	4.4	10	3.6	8	3.1	28	2.0	39	14.0	7	·	·	8	·	·	·	2	14	13	9	1	12	·	·
XI	0.5	2.0	·	·	17	2.4	11	3.3	11	2.5	26	4.6	6	5.7	0.5	2.0	18	2.9	59	11.5	2	·	·	5	·	2	·	2	13	15	11	1	8	·	·
XII	10	1.6	4	2.5	12	2.2	4	2.2	9	1.8	7	3.0	15	2.9	4	3.0	28	1.7	12	4.0	12	14	21	30	·	·	·	5	15	10	5	·	3	17.2	·
Rok	121.5	2.2	74.5	1.8	230.5	2.4	69	2.5	82	2.1	100	4.2	81	3.2	60.5	2.9	276	2.0	543	32.5	10.IX	59	87	142	37	7	2	63	118	131	92	17	66	100.4	23

Żelechów $H_s = 175\,m$ $h_w = 14{,}5\,m$

I	20	3.6	10.5	3.1	5.5	5.5	3.5	4.4	8.5	4.7	6.5	3.7	12	4.2	21.5	3.0	5	3.5	11	3.5	31	26	28	31	·	2	·	–	–	14	3	·	–	31	·
II	12.5	4.6	3.5	5.9	10	4.1	16.5	6.1	3	3.0	13.5	5.0	5.5	3.0	10.5	2.9	9	4.1	20	4.8	18	18	28	28	·	3	·	1	14	14	6	·	–	28	·
III	7	3.8	7.5	2.5	20.5	5.2	9.5	6.4	4.5	4.4	13.5	5.7	16.5	5.5	13	7.7	1	5.4	15	4.4	9	7	–	27	·	5	1	5	14	8	4	·	–	–	·
IV	14	2.9	9	3.4	11	4.2	19.5	5.8	4.5	3.6	9.5	3.4	5	2.2	10.5	4.3	7	3.7	30	15.3	12	·	–	10	·	1	·	11	8	8	6	1	–	·	3
V	16	2.9	10	3.6	8.5	4.5	10	5.5	9.5	5.0	2	5.0	7.5	3.2	18.5	3.6	11	3.5	87	45.0	27	·	·	·	8	1	·	5	10	9	7	3	–	·	9
VI	12	2.9	4.5	2.9	1	2.0	4	3.9	5	3.4	5	3.1	21	3.9	23.5	5.3	14	3.4	40	12.5	15	·	·	·	5	3	·	6	7	12	7	1	–	·	2
VII	7	2.4	10	2.4	2	4.0	4	4.5	4	3.5	5	2.4	13	2.6	32	3.9	16	2.7	43	14.2	8	·	·	·	20	2	·	9	6	9	7	1	–	·	6
VIII	4	2.8	4	2.5	4	4.5	7	4.9	3.5	4.3	19	4.6	24.5	4.5	11	5.1	16	3.7	73	30.0	18	·	·	·	17	2	1	10	7	9	8	2	–	·	8
IX	5	3.4	8	5.0	9	6.0	8	4.2	6.5	5.3	8.5	5.5	16	4.0	10	4.2	19	3.7	119	29.5	19	·	·	·	5	1	·	5	8	14	12	4	–	·	6
X	·	·	3	2.7	5	4.2	7	4.3	4	6.0	24	4.3	19.5	4.8	17.5	4.0	13	3.8	69	29.0	4	·	·	2	·	2	·	1	19	15	10	2	–	·	·
XI	1.5	1.0	3	3.7	12	4.5	14	4.9	9.5	4.5	32	6.1	16.5	8.3	1.5	3.0	·	5.7	59	14.8	20	·	·	3	·	5	1	3	14	16	11	2	–	·	·
XII	9	1.6	4	3.0	5	4.4	6	4.8	5.5	4.2	17.5	3.0	24.5	4.2	11.5	3.4	10	3.2	14	4.8	12	10	22	28	·	·	·	–	–	12	4	·	–	20	·
Rok	108	2.9	77	3.4	93.5	4.4	109	5.0	68	4.3	156	4.3	181.5	4.2	181	4.2	121	3.9	580	45.0	27.V	61	–	129	55	27	3	–	–	140	85	16	–	–	34

Radzyń Podlaski $H_s = 151\,m$ $h_w = 13\,m$

I	21	2.9	15	3.8	5	4.4	·	·	1	7.0	1	2.0	8	3.5	23	3.0	49	2.6	15	2.4	31	26	28	31	·	·	·	2	13	15	7	·	3	31	·
II	14.5	3.6	7	3.8	17.5	4.4	2	4.5	0.5	2.0	4.5	4.4	4	4.2	8	2.8	26	2.7	19	3.7	5	16	27	28	·	·	·	2	19	13	8	·	5	28	·
III	14.5	3.3	15.6	4.5	20.5	4.8	·	·	1.5	3.3	0.5	4.0	17.5	3.9	17	5.2	6	4.1	10	4.2	12	7	15	27	·	3	·	4	11	5	4	·	5	14	·
IV	16.5	3.1	20	2.8	18.5	4.1	5	3.8	1.5	5.7	0.5	3.0	1.5	2.3	12.5	3.2	14	2.8	67	35.4	24	·	·	9	·	·	·	8	10	9	9	2	1	·	2
V	32	3.2	18.5	2.8	4	2.5	2	3.0	2	4.0	2	3.5	2	1.0	16.5	3.5	14	2.7	39	7.0	25	·	·	·	6	·	·	4	7	14	10	·	2	·	6
VI	22.5	3.4	12	2.8	6	2.8	1	2.0	0.5	5.0	2	4.0	9.5	3.3	22.5	3.2	14	2.7	35	12.4	25	·	·	·	8	·	·	5	5	8	6	1	·	·	5
VII	14	2.5	6.5	2.6	5	2.0	3.5	3.1	1.5	2.0	1	2.5	2.5	3.8	36	2.8	23	2.0	58	17.0	30	·	·	·	19	·	·	10	4	7	6	3	2	·	5
VIII	5	2.4	8	1.9	7.5	2.1	8.5	2.9	3	3.0	6.5	3.4	11.5	3.4	16	2.6	27	1.9	88	64.0	29	·	·	·	14	·	·	7	3	7	4	2	·	·	2
IX	6.5	3.9	16.5	4.0	9.5	2.6	3.5	4.0	3.5	4.3	2	4.0	11	3.9	13.5	2.4	24	2.5	49	8.2	11	·	·	·	5	·	·	8	6	13	12	·	–	·	4
X	9	2.1	4	3.5	3.5	1.9	7.5	2.5	1	1.0	3	6.0	7	3.4	33	2.9	25	2.1	56	22.2	4	·	·	2	·	1	·	·	16	16	10	2	8	·	·
XI	1	4.0	10	4.2	18	3.8	2	1.0	8	3.2	19.5	4.9	16.5	4.3	4	5.5	11	3.7	42	9.5	20	·	·	7	·	1	·	3	14	14	10	·	4	·	·
XII	7.5	2.4	6	6.0	5.5	3.6	6	2.4	2.5	3.0	6	2.3	10.5	3.9	25	2.8	24	2.4	14	3.4	12	14	21	28	·	1	·	3	17	9	6	·	–	20	·
Rok	164	2.8	139	3.6	120.5	3.2	41	2.4	26.5	3.6	48.5	3.7	101.5	3.4	227	3.3	227	2.7	492	64.0	29.VIII	63	91	132	52	6	·	56	125	130	92	10	–	93	24

Puczniew $\varphi = 51°47'$ $\lambda = 19°05'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T						Średnia				ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{u.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7,3	-16,4	3,4	5	-29,8	17	-12,9	-9,3	-12,2	-11,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	6,7	7,1	7,3
II	–	–	–	–	-4,8	-13,2	-0,2	16	-30,0	27	-10,6	-6,0	-9,2	-8,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,3	8,7	7,8	8,6
III	–	–	–	–	3,1	-4,4	12,2	26	-24,8	1	-3,2	1,7	-0,5	-0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,9	7,1	6,7	7,2
IV	–	–	–	–	13,5	3,7	23,4	19	-3,6	3	6,0	11,8	7,8	8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	6,6	5,8	6,5
V	–	–	–	–	19,5	9,0	26,1	25	2,6	7	12,5	18,1	13,1	14,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,4	8,3	7,0	7,6
VI	–	–	–	–	22,5	10,5	33,9	28	1,7	3	15,2	20,9	15,4	16,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	7,3	6,4	6,7
VII	–	–	–	–	26,2	12,5	35,0	25	7,3	22	17,6	24,7	18,5	19,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,5	6,7	6,0	6,1
VIII	–	–	–	–	23,9	13,3	34,7	4	8,0	17	16,3	22,2	18,2	18,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,7	7,3	6,6	6,5
IX	–	–	–	–	19,8	10,5	26,0	22	5,6	12	12,1	18,9	13,6	14,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	6,7	5,3	6,2
X	–	–	–	–	12,0	4,9	18,8	13	-1,4	30	6,2	11,0	7,9	8,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,1	8,2	7,4	7,9
XI	–	–	–	–	9,7	4,6	14,3	19	-2,6	30	6,1	8,6	6,9	7,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,8	8,9	7,6	8,4
XII	–	–	–	–	-1,8	-8,2	3,6	27	-19,6	15,17	-6,1	-3,1	-5,2	-4,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,6	7,5	7,2	7,4
Rok	–	–	–	–	11,4	2,2	35,0	25.VII	-30,0	27.II	4,9	9,9	6,2	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,4	7,5	6,7	7,2

Warka $\varphi = 51°47'$ $\lambda = 21°12'$

I	–	–	–	–	-8,5	-18,8	1,6	7	-33,3	19	-14,5	-10,2	-13,3	-12,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	5,2	5,9	5,9
II	–	–	–	–	-4,2	-14,9	-0,7	20	-33,5	27	-11,4	-6,0	-9,7	-9,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,7	7,5	6,1	7,4
III	–	–	–	–	2,2	-5,3	9,1	26	-25,0	1	-4,1	0,8	-1,3	-1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	6,3	6,3	6,3
IV	–	–	–	–	13,5	3,3	23,8	22	-5,0	3	5,2	12,3	9,6	8,9	8,1	7,9	8,7	8,2	8,7	5,5	8,1	7,4	1,2	2,4	2,2	3,6	5,6	5,1	4,6	5,1
V	–	–	–	–	22,4	9,8	29,0	25	5,7	7	13,4	21,0	14,4	15,8	12,9	13,2	13,6	13,2	8,4	5,4	8,2	7,3	2,7	12,6	3,0	6,0	5,2	5,5	6,1	5,6
VI	–	–	–	–	23,5	10,2	33,9	28	3,1	3	15,0	21,6	15,3	16,8	14,2	13,7	14,1	14,0	8,2	5,4	8,0	7,2	3,2	12,9	3,7	6,6	4,7	5,8	5,8	5,4
VII	–	–	–	–	27,4	12,5	35,8	25	7,0	5	17,4	26,1	18,6	20,2	15,8	13,7	15,5	15,0	7,9	4,2	7,3	6,5	4,2	21,0	6,2	10,5	4,2	5,3	5,1	4,9
VIII	–	–	–	–	25,7	13,0	35,3	7	7,5	11	16,5	24,1	18,0	19,2	16,0	15,7	16,4	16,0	8,4	5,5	7,9	7,3	3,2	15,8	4,8	7,9	5,2	7,4	5,1	5,9
IX	–	–	–	–	20,8	10,0	28,1	2	5,4	29	11,9	19,5	14,0	14,8	13,1	15,8	14,7	14,5	9,2	7,0	9,0	8,4	1,1	7,7	1,6	3,5	6,2	6,2	4,0	5,5
X	–	–	–	–	12,1	4,9	18,3	13	-1,0	16	6,6	10,9	8,1	8,4	9,3	10,5	10,0	9,9	9,5	8,0	9,1	8,9	0,6	2,8	1,0	1,5	8,6	7,8	6,2	7,5
XI	–	–	–	–	9,7	3,9	16,4	7	-5,6	30	5,5	8,5	6,4	6,7	8,0	8,8	8,4	8,4	8,7	7,7	8,5	8,3	1,3	2,6	1,5	1,8	8,0	7,8	6,7	7,5
XII	–	–	–	–	-2,3	-8,8	3,0	31	-23,6	15	-6,5	-3,3	-5,3	-5,1	3,6	4,0	3,9	3,8	8,8	8,0	8,6	8,5	0,5	1,0	0,6	0,7	7,3	7,2	6,7	7,1
Rok	–	–	–	–	11,9	1,6	35,8	25.VII	-33,5	27.II	4,6	10,4	6,1	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	6,4	5,7	6,2

Wisznice $\varphi = 51°47'$ $\lambda = 23°13'$

I	–	–	–	–	-9,8	-18,5	0,7	5	-32,1	19	-14,6	-11,1	-14,4	-13,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,4	6,5	6,3	7,1
II	–	–	–	–	-4,0	-13,6	-0,7	17	-29,8	28	-11,3	-6,1	-9,3	-9,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,2	6,2	7,3	7,2
III	–	–	–	–	0,9	-7,2	9,0	26	-22,0	1	-5,8	-0,7	-2,9	-3,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,2	6,6	6,2	6,7
IV	–	–	–	–	12,4	2,6	23,4	22	-6,6	3	5,1	10,9	6,6	7,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	6,4	4,6	5,9
V	–	–	–	–	22,5	9,8	28,7	25	5,6	1	13,6	20,9	14,4	15,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	6,2	4,1	5,5
VI	–	–	–	–	23,2	9,5	33,8	28	2,5	2	15,6	21,5	14,5	16,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,6	6,6	4,0	5,1
VII	–	–	–	–	27,1	13,0	35,9	26	7,9	23	17,8	25,3	18,8	20,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	4,6	4,4	4,5
VIII	–	–	–	–	26,8	13,5	34,8	8	7,2	17	17,7	25,2	18,3	19,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,8	5,6	3,0	4,1
IX	–	–	–	–	20,8	9,2	30,7	2	3,6	27,29	12,3	19,7	13,2	14,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,8	5,9	3,5	5,1
X	–	–	–	–	11,7	4,4	17,3	3	-1,2	16	6,7	10,6	6,9	7,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	8,3	6,8	7,7
XI	–	–	–	–	9,1	3,2	16,8	7	-7,4	30	4,9	7,8	5,4	5,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,9	7,8	6,5	7,4
XII	–	–	–	–	-3,3	-9,3	3,5	1	-25,8	14,15	-6,9	-4,6	-6,4	-6,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,4	8,4	7,3	8,0
Rok	–	–	–	–	11,4	1,4	35,9	26.VII	-32,1	19,1	4,6	10,0	5,4	6,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	6,6	5,3	6,2

Kalisz $\varphi = 51°44'$ $\lambda = 18°05'$

I	1004,2	1018,2	982,9	1023,0	-7,0	-15,1	2,6	6	-25,6	19	-12,1	-8,9	-11,3	-10,9	2,6	2,9	2,6	2,7	9,5	8,8	9,3	9,2	0,1	0,4	0,2	0,2	7,1	5,6	6,7	6,5
II	999,7	1024,5	978,2	1015,3	-4,7	-12,5	0,1	16	-22,6	3	-10,7	-6,2	-8,4	-8,4	2,8	3,5	3,2	3,2	9,5	8,9	9,3	9,2	0,1	0,4	0,2	0,2	8,3	7,4	7,6	7,8
III	999,0	1021,8	977,1	1017,1	3,5	-4,0	10,2	26	-21,1	1	-3,0	2,3	-0,2	-0,3	4,7	5,3	5,2	5,1	9,0	7,2	8,3	8,2	0,5	2,1	1,0	1,2	6,5	6,5	5,4	6,1
IV	998,0	1009,6	979,6	1015,5	13,8	3,7	22,9	18,19	-3,9	3	5,5	12,3	8,0	8,4	8,1	8,4	8,4	8,3	8,6	5,7	7,5	7,3	1,4	6,7	2,8	3,6	6,6	6,8	5,0	6,1
V	999,3	1007,5	985,2	1016,5	19,7	9,4	26,9	26	4,4	4	12,0	18,0	13,5	14,2	12,5	12,9	13,0	12,8	8,8	6,4	8,4	7,9	1,9	8,5	2,8	4,4	6,1	6,4	6,2	6,2
VI	996,8	1004,5	983,8	1013,7	22,8	11,2	32,6	28	3,6	3	15,2	20,9	15,9	17,0	14,0	13,5	14,4	14,0	8,0	5,5	7,9	7,1	3,5	11,9	3,9	6,4	5,6	6,1	5,6	5,8
VII	1000,9	1010,5	993,2	1017,7	25,9	13,0	35,0	25	8,2	9	17,2	24,1	18,6	19,6	15,3	14,5	15,1	15,0	7,8	5,0	7,1	6,6	4,5	16,4	6,7	9,2	4,3	5,8	4,4	4,8
VIII	994,6	1002,2	986,1	1011,4	24,7	12,7	35,4	4	6,7	19	15,8	22,5	17,2	18,2	14,9	14,4	15,0	14,8	8,2	5,5	7,7	7,1	3,4	14,4	5,3	7,7	6,7	7,3	5,0	6,3
IX	1000,5	1010,0	987,5	1017,6	20,2	10,5	26,4	17	4,7	29	11,9	18,9	14,0	14,7	13,3	14,8	14,6	14,2	9,4	6,8	8,9	8,4	0,9	7,7	1,8	3,5	6,0	6,0	4,3	5,4
X	1003,3	1016,3	988,8	1020,9	12,4	4,8	20,1	13	-1,0	30	6,0	11,0	7,9	8,2	9,1	10,5	10,0	9,9	9,6	8,0	9,4	9,0	0,4	2,9	0,7	1,3	8,3	7,4	6,8	7,5
XI	992,0	1007,8	977,6	1009,4	10,0	4,0	15,5	6	-1,9	30	5,6	8,7	6,6	6,9	8,6	9,4	8,9	9,0	9,2	8,3	8,9	8,8	0,8	2,1	1,2	1,4	8,0	8,7	6,7	7,8
XII	1003,9	1031,1	979,4	1022,3	-1,8	-7,9	3,4	1	-17,3	16	-5,8	-2,8	-4,8	-4,6	3,8	4,3	4,2	4,1	9,2	8,5	9,3	9,0	0,3	0,8	0,3	0,5	7,0	6,6	6,6	6,7
Rok	999,1	1031,1	977,1	1016,7	11,6	2,5	35,4	4.VIII	-25,6	19,1	4,8	10,1	6,4	6,9	9,1	9,5	9,6	9,4	8,9	7,0	8,5	8,1	1,5	6,2	2,2	3,3	6,7	6,7	5,9	6,4

Puczniew

$H_s = 142\,m$ $h_w = 10\,m$ **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%, v m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	≥15	☾	●	Opad R ≥0.1	≥10	≥100	≡	⊠	K (K)
I	10	36	29.5	31	9.5	7.7	6.5	4.3	1.5	2.7	3.5	2.9	13.5	6.3	11	4.6	8	4.1	40	20	15	25	28	31	·	3	1	2	15	15	4	·	4	31	·
II	3.5	4.1	12	3.8	1.5	4.0	1.3	5.5	·	·	4.5	6.2	9.5	5.4	11.5	3.5	1.5	3.7	20	4.6	3	14	28	28	·	1	·	1	20	14	7	·	8	28	·
III	8.5	4.6	6	5.2	2.1	6.1	1.6	4.6	3.5	4.0	9	4.3	16.5	6.2	11.5	5.7	1	5.3	18	9.3	9	4	6	24	·	4	·	3	15	6	5	·	3	9	·
IV	11	3.4	5.5	3.5	15.5	5.1	16.5	4.8	9.5	2.6	4	3.4	8.5	3.3	10.5	3.7	9	3.5	24	9.9	21	·	1	9	·	2	·	5	11	4	3	·	3	·	1
V	11.5	3.0	16.5	3.5	16.5	3.5	5.5	4.5	4	4.2	6	4.2	11	3.4	12	3.0	7	3.2	67	19.4	12	·	·	·	3	·	·	1	16	16	11	2	4	·	3
VI	2	2.5	1.0	4.8	13.5	3.3	7	2.6	3.5	2.4	7.5	3.9	20.5	5.2	15	4.3	11	3.6	58	18.6	15	·	·	·	7	2	·	·	10	11	9	3	·	·	3
VII	8.5	4.2	4.5	2.9	6.5	2.9	5.5	3.5	6.5	2.3	1.2	3.5	14.5	3.3	19	4.4	16	2.9	40	3.5	26	·	·	·	16	·	·	4	10	6	4	·	1	·	·
VIII	1	2.0	1	4.0	8.5	2.1	5	2.4	10.5	2.0	18.5	3.1	22.5	4.0	4	4.5	22	2.2	74	16.8	30	·	·	·	10	·	·	·	11	15	13	1	2	·	5
IX	4	1.2	6.5	3.6	10.5	3.1	3.5	4.1	8.5	2.4	1.1	3.9	17	7.6	10	2.9	19	3.3	64	11.7	10	·	·	·	3	5	2	3	12	13	11	2	10	·	3
X	3	1.8	5	2.2	5.5	3.9	5.5	3.4	1.0	3.1	16.5	4.3	2.0	4.6	13.5	4.0	1.4	3.3	33	8.2	7	·	·	2	·	·	·	1	17	15	10	·	1.4	·	·
XI	1.5	2.3	0.5	3.0	1.0	4.2	17.5	4.7	8	3.8	20.5	7.0	2.5	6.9	3	11.7	4	5.7	63	17.4	7	·	·	3	·	8	4	1	20	18	14	1	3	·	·
XII	1	4.0	1.1	4.0	6	2.5	9	3.6	4.5	4.2	11.5	4.2	2.8	4.9	1.0	4.3	1.2	3.7	12	2.9	12	9	17	28	·	·	·	2	18	10	6	·	6	2.0	·
Rok	65.5	3.1	10.8	3.6	13.8	4.0	11.0.5	4.0	7.0	2.8	12.4.5	4.2	20.9.5	5.1	13.1	4.5	13.8	3.7	453	19.4	12.V	52	80	125	39	25	7	23	173	143	97	9	58	88	15

Warka

$H_s = 120\,m$ $h_w = 13\,m$

I	9.5	1.9	7.5	1.2	10.5	2.7	5	3.0	3.5	2.3	6	3.7	10.5	2.9	10.5	2.1	3.0	1.6	14	3.0	31	26	28	31	·	·	·	6	11	12	6	·	2	31	·
II	8.5	2.2	3.5	2.0	7	2.6	15.5	5.2	1	1.0	7.5	4.4	4.5	4.2	7.5	2.8	2.9	2.4	24	6.9	3	16	28	28	·	1	·	1	14	11	6	·	5	28	·
III	3	1.7	7.5	1.7	12.5	3.8	2.3	4.1	1	1.0	6.5	4.6	1.9	3.9	15.5	3.9	5	3.5	14	9.3	9	6	6	26	·	3	·	6	13	4	4	·	1	17	·
IV	1.2	2.2	7	1.4	11.5	2.8	25.5	3.5	6	2.7	1	2.0	5	2.2	4	4.5	1.8	2.3	55	16.3	12	·	·	11	·	·	·	12	10	8	6	3	·	·	3
V	11.5	2.3	11	2.2	15.5	2.3	7.5	3.5	3	3.3	3	2.3	8	3.0	6.5	2.6	2.7	1.8	62	16.2	20	·	·	·	9	·	·	6	5	15	13	1	1	·	12
VI	3.5	2.4	9	2.3	12	1.8	2.5	2.4	1	2.0	6.5	2.3	1.9	3.7	12.5	3.7	2.4	2.1	34	10.7	15	·	·	·	13	1	·	5	10	10	8	1	·	·	1
VII	1.2	2.6	8	1.5	2.5	1.6	5.5	1.6	3	1.7	4	2.8	7.5	2.9	2.4.5	3.0	2.6	1.8	46	17.8	14	·	·	·	22	·	·	7	9	7	5	2	·	·	4
VIII	2	1.5	2.5	1.2	1.5	3.3	1.2	2.4	4.5	1.8	1.1	3.0	2.0	3.3	10.5	3.0	2.9	1.9	76	17.8	21	·	·	·	14	·	·	4	8	10	8	4	·	·	8
IX	2	1.5	5.5	2.7	11.5	3.2	1.0	2.2	2	3.0	5.5	3.3	1.6	5.1	8.5	3.2	2.9	2.3	85	23.9	10	·	·	·	6	2	·	9	9	14	12	4	2	·	5
X	3	1.3	3	1.0	·	·	7	3.1	4	1.5	1.5	2.2	20.5	4.6	16.5	2.8	2.4	2.2	47	12.4	5	·	·	1	·	2	·	·	17	14	10	1	8	·	·
XI	1	1.0	·	·	5.5	2.7	24.5	3.3	3.5	2.0	2.4	3.7	1.8	5.5	3.5	7.1	1.0	3.5	75	17.9	2	·	·	4	·	4	1	3	17	17	12	3	1	1	·
XII	·	·	4	2.2	5	2.2	10.5	2.7	5	1.9	10.5	2.2	1.5	3.6	1.5	3.0	2.8	1.9	10	3.2	12	12	17	28	·	·	·	4	15	10	4	·	2	2.0	·
Rok	6.8	1.7	6.8.5	1.6	9.5	2.4	11.8.5	3.1	3.7.5	2.0	10.0.5	3.0	16.3	3.7	13.5	3.5	2.7.9	2.3	542	23.9	10.IX	60	79	129	64	13	1	63	138	132	94	1.9	22	97	33

Wisznice

$H_s = 152\,m$ $h_w = 13\,m$

I	8.5	2.3	1.7	1.8	5	2.7	4	3.6	6	3.1	7.5	2.5	6	1.9	10	2.0	2.9	1.6	14	4.9	31	27	28	31	·	·	·	2	14	17	3	·	2	31	–
II	8	3.1	6.5	2.5	2.2	3.5	2.5	3.8	1.5	2.0	7	4.9	3	4.7	8.5	3.8	2.5	2.4	17	3.5	19	14	28	28	·	1	·	3	15	12	6	·	3	28	–
III	4.5	2.0	4	1.6	2.8	2.2	3.5	2.0	2	4.5	1.2	4.9	10.5	5.4	5.5	5.4	2.3	2.6	10	2.4	27	12	12	27	·	2	·	3	14	10	4	·	2	2.5	–
IV	8	2.2	5.5	3.5	9	2.3	17.5	3.0	4	2.8	1	5.5	1.5	2.3	1.5	1.7	4.2	1.5	27	9.2	12	·	1	10	·	·	·	6	11	7	4	·	1	·	–
V	12.5	2.0	1	1.0	1.1	3.1	5.5	3.6	6.5	2.8	1.5	1.7	2.5	2.6	2.5	3.0	5.0	1.2	84	41.4	5	·	·	·	10	·	·	1	4	13	10	3	1.1	·	–
VI	5.5	3.8	6	2.7	4	2.2	3	2.7	3	1.7	3	6.0	1.4	3.6	4.5	4.7	4.7	1.7	1.9	4.2	12	·	·	·	10	1	·	5	3	9	6	·	·	·	–
VII	1.4	2.9	3	1.8	3	3.0	2.5	2.0	5.5	2.7	4	3.5	9	3.2	1.2	4.8	4.0	2.0	71	18.2	14	·	·	·	23	·	·	8	2	9	8	3	·	·	–
VIII	2.5	3.4	·	·	1.5	1.7	1.3	3.8	1.1	3.5	9.5	3.5	1.9.5	2.8	7	3.4	2.9	2.3	38	15.3	15	·	·	·	18	·	·	7	2	7	7	1	·	·	–
IX	3.5	2.1	3.5	2.7	1.1	3.0	9	2.7	1.0	2.6	13.5	4.4	10.5	2.2	1	3.0	2.8	2.1	76	46.6	11	·	·	·	6	·	·	8	7	13	8	1	4.3	·	–
X	1.5	2.7	1.5	2.0	4.5	2.9	4	2.2	7.5	2.8	1.6	5.0	1.0	4.5	7	3.1	4.1	2.1	51	19.3	5	·	·	4	·	3	·	1	17	14	9	2	3	·	–
XI	·	·	1	2.0	1.0	4.0	2.2	4.8	1.1	4.5	2.8	6.2	1.1	5.9	·	·	9	4.8	43	9.9	20	·	·	4	·	9	·	3	16	17	8	·	31	·	–
XII	2	1.5	3.5	1.6	3	2.7	1.0	1.6	1.2.5	1.7	7.5	2.5	1.5	3.4	1.5	3.1	3.8	1.4	1.1	3.3	12	14	21	27	·	·	·	3	20	10	4	·	5	1.8	–
Rok	70.5	2.3	52.5	2.1	11.2	2.8	96.5	3.0	80.5	2.9	11.0.5	4.2	11.2.5	3.3	6.1	3.2	3.9.9	2.1	461	46.6	11.IX	67	90	131	67	14	·	50	125	138	77	10	24.9	102	–

Kalisz

$H_s = 140\,m$ $H_b = 143{,}1\,m$ $h_w = 15\,m$

I	10.5	2.0	20.5	2.6	1.4	4.2	3.6	3.3	6	2.2	1	4.5	1.9	4.8	4.5	2.4	1.4	2.8	13	4.2	15	24	27	31	·	1	·	3	10	12	3	·	6	31	·
II	6.5	2.2	1.3	1.8	12.5	3.0	8.5	4.4	2.5	1.8	3.5	4.3	6.5	4.0	8	1.9	2.3	2.1	21	5.5	3	15	27	28	·	1	·	1	16	15	5	·	9	28	
III	2	3.5	11	4.4	20.5	3.8	11.5	3.4	5	1.7	10.5	3.6	20.5	3.5	8	4.2	4	3.5	15	4.3	9	3	6	24	·	·	·	3	11	8	5	·	3	1.3	·
IV	8	1.4	11	3.6	12.5	2.7	12.5	2.6	1.4	2.1	6.5	1.8	7	2.2	7.5	2.4	1.1	2.1	11	5.2	21	·	1	10	·	·	·	3	7	5	3	·	1	·	2
V	12.5	3.0	1.3	1.8	12.5	2.4	9	1.7	7	1.9	3.5	3.4	1.4	2.6	11.5	1.9	1.0	2.0	53	12.6	2	·	·	·	2	·	·	1	9	14	12	1	4	·	8
VI	4	1.2	11.5	3.3	1.4	2.5	5.5	2.6	8	1.4	11.5	2.8	1.8	3.3	11.5	2.1	6	2.5	90	39.2	15	·	·	·	9	·	·	1	5	10	7	3	·	·	7
VII	1.3	2.1	5.5	2.1	2.5	2.2	6.5	1.8	11.5	1.8	10.5	2.1	11.5	2.3	2.1	2.5	1.1	1.9	1.9	9.6	19	·	·	·	17	·	·	6	2	6	5	·	1	·	4
VIII	4	3.8	2.5	1.6	4	2.2	7.5	2.0	1.3	2.8	1.6	3.6	30.5	3.2	5.5	2.9	1.0	2.7	40	14.4	30	·	·	·	13	·	·	1	9	13	8	1	2	·	1
IX	6.5	2.2	7	3.4	8	2.8	8.5	1.6	11.5	3.1	10.5	4.7	1.1	6.1	7	3.5	2.0	2.8	85	15.9	19	·	·	·	5	1	·	7	9	12	8	4	1	·	3
X	4.5	1.4	3.5	1.1	4.5	1.7	7.5	2.4	1.4.5	1.8	1.5	3.5	2.0.5	5.0	6	3.6	1.7	2.6	31	7.9	7	·	·	2	·	3	·	1	17	14	9	·	11	·	·
XI	·	·	·	·	1.4	2.3	1.2	2.8	1.1	3.2	2.6.5	4.4	1.9	5.9	1.5	5.7	6	3.8	81	36.2	7	·	·	2	·	4	·	·	16	20	17	1	2	·	·
XII	3.5	2.0	8.5	3.2	1.5	3.3	9	3.0	1.2	2.9	1.5	2.4	2.2	3.2	7.5	2.6	1.4	2.4	1.2	3.2	13	10	18	28	·	·	·	7	16	8	4	·	3	21	·
Rok	7.5	2.1	10.7	2.4	12.0.5	2.8	10.4.5	2.6	11.6	2.2	13.0	3.4	11.9.5	3.8	9.9.5	3.0	1.4.6	2.6	47.1	39.2	15.XI	52	79	125	46	10	·	34	127	137	86	10	43	93	25

Łódź - Lublinek φ = 51°44' λ = 19°24' 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	997.6	1012.5	976.6	1022.3	-6.9	-16.8	3.9	5	-31.1	17	-12.6	-9.5	-12.0	-11.5	2.4	2.7	2.5	2.5	91	85	91	89	0.2	0.4	0.2	0.3	7.3	6.1	6.4	6.6
II	990.6	1018.6	970.2	1014.7	-4.2	-12.3	-0.3	16	-23.6	27	-10.4	-6.0	-8.3	-8.2	2.8	3.4	3.1	3.1	94	85	89	89	0.2	0.6	0.3	0.4	8.8	7.9	6.7	7.8
III	993.2	1015.6	974.8	1016.8	3.2	-5.1	10.8	26	-21.7	1	-4.1	1.1	-1.0	-1.2	4.3	4.8	4.7	4.6	88	71	80	80	0.6	2.0	1.1	1.2	7.3	6.6	6.1	6.7
IV	992.5	1002.9	976.6	1015.3	14.0	3.9	24.5	19	-5.6	3	5.7	11.9	8.0	8.4	7.8	7.5	8.0	7.8	82	53	72	69	1.8	7.4	3.3	4.2	7.2	6.6	6.1	6.6
V	993.4	1004.4	980.2	1015.8	20.3	9.4	27.2	25	2.2	7	12.5	18.0	13.7	14.5	12.0	12.3	12.6	12.3	83	61	80	75	2.8	9.0	3.4	5.1	6.8	7.1	6.5	6.8
VI	994.0	998.2	977.0	1013.1	23.1	10.6	35.4	28	1.4	3	15.0	20.8	15.8	16.8	13.2	11.5	13.2	12.6	77	47	73	66	4.1	13.8	5.3	7.7	6.0	6.3	5.3	5.9
VII	994.9	1004.2	988.2	1016.9	27.3	12.9	36.0	25	8.4	4	18.0	24.9	19.4	20.4	14.1	14.9	13.5	13.2	68	38	61	56	7.0	20.6	9.5	12.4	4.5	6.6	4.6	4.9
VIII	988.9	997.3	980.6	1010.9	25.0	13.6	35.5	4	8.2	19	16.4	22.4	18.2	18.8	14.8	13.8	14.6	14.4	79	54	71	68	4.3	14.9	7.2	8.8	6.0	7.5	5.6	6.4
IX	994.6	1004.0	982.0	1017.0	20.3	10.6	26.1	22	5.4	29	12.0	18.4	14.0	14.6	13.0	13.9	14.0	13.6	91	66	85	81	1.2	8.0	2.4	3.9	6.3	6.7	4.1	5.7
X	997.1	1010.7	982.8	1020.2	12.3	4.6	19.1	13	-2.1	30	5.8	10.5	7.7	7.9	8.8	9.7	9.6	9.4	94	77	91	87	0.6	3.1	1.0	1.6	7.7	7.9	6.5	7.4
XI	986.4	1002.7	971.7	1009.2	9.9	4.2	14.6	6.7	-3.5	30	5.5	8.1	6.4	6.6	8.2	9.0	8.6	8.6	90	82	88	87	1.0	2.0	1.3	1.4	8.0	8.7	6.3	7.7
XII	997.6	1024.7	974.2	1021.7	-1.7	-8.3	4.1	27	-18.6	15	-6.3	-3.5	-5.1	-5.0	3.7	4.1	4.0	3.9	92	85	91	89	0.3	0.8	0.4	0.5	7.5	6.9	6.8	7.1
Rok	993.8	1024.7	970.2	1016.2	11.9	2.3	36.0	25.VII	-31.1	17.I	4.8	9.8	6.4	6.8	8.8	8.7	9.0	8.8	86	67	81	78	2.0	6.9	3.0	4.0	7.0	7.0	5.9	6.6

Uwaga Ciśnienie powietrza jest za niskie przeciętnie o ok 0,6 mb

Łódź - Ruda Pabianicka φ = 51°42' λ = 19°27'

I	-	-	-	-	-7.3	-17.7	3.1	5	-32.5	17	-13.4	-9.5	-13.0	-12.2	2.3	2.6	2.3	2.4	89	81	88	86	0.2	0.6	0.3	0.4	8.9?	6.1	7.3	7.4?
II	-	-	-	-	-4.3	-14.0	-0.3	16	-30.8	27	-11.3	-5.7	-9.9	-9.2	2.6	3.2	2.8	2.9	90	78	88	85	0.3	0.8	0.3	0.5	9.6	7.9	7.8	8.4
III	-	-	-	-	3.2	-5.6	10.5	26	-25.9	1	-4.4	1.7	-1.3	-1.3	4.0	4.5	4.6	4.4	84	63	79	75	0.8	2.6	1.2	1.5	7.5	6.5	6.2	6.7
IV	-	-	-	-	14.0	3.2	24.1	19	-6.9	3	5.6	12.4	7.5	8.2	7.7	7.6	8.1	7.8	81	52	74	69	1.8	7.9	2.9	4.2	6.9	7.0	5.6	6.5
V	-	-	-	-	20.5	9.2	27.6	25	4.0	7	12.5	18.7	13.3	14.4	12.3	12.6	12.7	12.5	84	60	83	76	2.6	9.7	2.8	5.0	7.0	7.2	6.8	7.0
VI	-	-	-	-	23.0	10.3	34.6	28	0.7	3	15.0	21.3	15.0	16.6	13.5	12.1	13.6	13.1	78	48	79	68	3.8	13.9	3.8	7.2	5.6	6.3	5.4	5.8
VII	-	-	-	-	26.9	12.0	36.3	25	6.7	22	17.7	25.4	18.2	19.9	14.4	12.5	14.3	13.7	71	40	69	60	6.1	20.9	6.8	11.3	4.8	5.8	4.8	5.1
VIII	-	-	-	-	24.6	12.9	35.3	4	6.5	19	16.3	22.7	17.3	18.4	15.0	14.3	15.3	14.9	81	55	78	71	3.9	14.9	5.1	8.0	5.8	8.1	5.2	6.4
IX	-	-	-	-	19.8	9.8	25.6	17	4.5	12	11.6	18.7	13.1	14.1	12.9	14.4	13.8	13.7	93	67	89	83	1.0	7.9	1.6	3.5	6.6	6.7	4.5	5.9
X	-	-	-	-	12.0	4.0	18.5	13	-2.4	30	5.7	10.7	7.1	7.6	8.8	9.8	9.4	9.3	94	76	92	87	0.6	3.3	0.9	1.6	9.2?	8.0	6.6	7.9?
XI	-	-	-	-	9.4	3.7	13.8	7	-4.0	30	5.3	8.2	6.3	6.5	8.1	9.0	8.5	8.5	89	81	87	86	1.1	2.1	1.3	1.5	9.5?	9.0	6.1	8.2?
XII	-	-	-	-	-2.1	-9.2	3.3	29	-20.9	15	-6.7	-3.4	-5.8	-5.4	3.6	4.1	3.8	3.8	91	84	89	88	0.3	0.9	0.5	0.6	8.7?	6.9	6.9	7.5?
Rok	-	-	-	-	11.6	1.6	36.3	25.VII	-32.5	17.I	4.5	10.1	5.6	6.4	8.8	8.9	9.1	8.9	85	65	83	78	1.9	7.1	2.3	3.8	7.5?	7.1	6.1	6.9?

Smolice φ = 51°42' λ = 17°11'

I	-	-	-	-	-6.7	-15.7	3.0	5	-24.9	30	-11.4	-7.9	-11.2	-10.4	2.7	3.1	2.7	2.8	93	86	92	90	0.2	0.5	0.2	0.3	8.0	5.9	5.3	6.4
II	-	-	-	-	-4.2	-12.6	0.6	15,16	-23.8	27	-10.1	-5.2	-7.9	-7.8	3.0	3.8	3.4	3.4	96	87	94	92	0.1	0.5	0.2	0.3	8.3	6.6	6.1	7.0
III	-	-	-	-	4.6	-4.2	11.0	25	-22.9	2	-2.8	3.7	0.0	0.2	4.9	6.1	5.6	5.5	91	74	87	83	0.5	2.0	0.8	1.1	6.5	5.6	5.3	5.8
IV	-	-	-	-	14.1	3.5	24.1	19	-2.4	4	6.0	12.5	8.1	8.7	8.1	8.2	8.7	8.3	83	56	77	72	1.6	7.2	2.6	3.8	6.5	6.1	4.5	5.7
V	-	-	-	-	19.0	8.8	25.6	25	3.4	21	11.8	17.4	13.2	13.9	12.4	12.8	13.3	12.8	88	65	87	80	1.7	7.9	2.2	3.9	6.6	6.5	5.7	6.3
VI	-	-	-	-	22.6	11.6	32.0	28	3.3	3	15.3	21.0	16.4	17.3	14.7	14.8	16.0	15.2	86	59	85	77	2.5	10.8	3.0	5.4	6.4	5.8	5.6	5.9
VII	-	-	-	-	26.0	12.5	34.7	25	8.2	15	17.6	24.1	18.4	19.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	6.5	5.1	5.1
VIII	-	-	-	-	24.3	12.5	35.2	4	7.1	19	16.5	22.6	17.1	18.3	15.9	15.1	16.0	15.7	84	58	82	75	3.3	13.8	4.1	7.1	6.2	7.3	5.3	6.3
IX	-	-	-	-	19.7	10.7	25.5	18	5.1	29	12.5	18.4	13.9	14.7	13.4	14.5	14.5	14.1	91	68	89	83	1.2	7.3	1.7	3.4	6.7	6.3	4.3	5.8
X	-	-	-	-	12.6	5.2	20.4	13	-1.2	30	6.5	11.6	8.2	8.6	9.2	10.2	10.0	9.8	94	75	91	87	0.6	3.6	1.0	1.7	8.8	7.2	4.6	6.9
XI	-	-	-	-	10.5	4.6	17.5	6	-0.8	15	6.5	9.5	7.0	7.5	8.7	9.6	9.0	9.1	88	81	88	86	1.3	2.5	1.3	1.7	8.0	7.9	5.6	7.2
XII	-	-	-	-	-4.0	-6.6	5.8	1	-14.9	15	-4.5	-1.9	-3.5	-3.4	4.2	4.7	4.6	4.5	93	85	93	90	0.4	0.9	0.4	0.6	7.7	6.2	6.8	6.9
Rok	-	-	-	-	11.8	2.5	35.2	4.VIII	-24.9	30.I	5.3	10.5	6.6	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	6.5	5.4	6.3

Głogów φ = 51°39' λ = 16°06'

I	-	-	-	-	-6.5	-13.3	3.4	6	-24.9	31	-10.5	-8.0	-9.8	-9.5	2.7	3.0	2.8	2.8	86	83	86	85	0.4	0.6	0.4	0.5	8.3	7.6	5.3	7.1
II	-	-	-	-	-4.4	-12.1	0.6	16	-22.2	25	-9.1	-5.7	-7.4	-7.4	3.0	3.4	3.3	3.2	89	82	88	86	0.3	0.7	0.4	0.5	9.1	7.4	7.9	8.1
III	-	-	-	-	6.0	-2.9	13.0	12	-17.6	1	-1.5	4.8	1.5	1.6	5.0	5.6	5.5	5.4	86	64	78	76	0.8	3.3	1.5	1.9	7.6	6.5	5.5	6.5
IV	-	-	-	-	14.2	4.1	23.7	19	- 2.4	9	6.1	13.0	8.3	8.9	8.1	8.2	8.4	8.2	82	55	75	71	1.7	7.4	3.0	4.0	6.6	6.1	3.6	5.4
V	-	-	-	-	18.8	8.5	26.5	24	3.0	4	11.4	17.3	12.9	13.6	11.6	12.1	12.5	12.1	85	62	83	77	2.1	8.5	2.7	4.4	6.2	6.8	5.7	6.2
VI	-	-	-	-	23.2	11.6	32.1	28	5.4	2,3	15.0	21.7	16.0	17.2	13.7	13.2	14.3	13.7	79	52	78	70	3.5	13.5	4.2	7.1	5.5	6.0	5.1	5.5
VII	-	-	-	-	26.6	12.7	35.8	25	9.1	22	17.3	24.5	18.3	19.6	14.2	14.5	14.6	14.8	77	49	70	65	4.9	17.5	6.6	9.7	5.0	6.0	5.2	5.4
VIII	-	-	-	-	23.9	12.8	34.8	4	9.2	19	16.6	22.2	16.8	18.1	15.6	15.9	15.6	15.7	82	62	82	75	3.8	12.6	4.1	6.8	6.2	7.3	5.9	6.5
IX	-	-	-	-	19.8	10.8	26.1	17	5.4	29	12.4	18.5	14.1	14.8	13.6	15.3	14.2	14.3	92	74	87	83	1.2	6.6	2.2	3.3	6.4	5.6	4.7	5.6
X	-	-	-	-	13.2	5.2	22.0	13	-2.6	30	6.5	12.3	8.8	9.1	8.7	10.0	9.7	9.5	89	70	85	81	1.2	4.6	1.8	2.6	6.9	7.5	6.0	6.8
XI	-	-	-	-	10.6	4.9	16.4	6	-0.9	22	7.2	9.7	7.5	8.0	8.7	9.5	8.8	9.0	84	79	84	82	1.7	2.6	1.8	2.0	8.0	7.7	5.6	7.1
XII	-	-	-	-	-0.8	-6.0	6.3	1	-16.7	14	-4.1	-1.7	-3.5	-3.2	4.1	4.5	4.3	4.3	88	82	88	86	0.6	1.1	0.6	0.8	7.4	6.6	6.7	6.9
Rok	-	-	-	-	12.0	3.0	35.8	25.VII	-24.9	31.I	5.6	10.7	7.0	7.6	9.2	9.6	9.5	9.4	85	68	82	78	1.9	6.6	2.4	3.6	6.9	6.8	5.6	6.4

Łódź - Lublinek $H_s = 187m$ $H_b = 187,7m$ $h_w = 11m$ **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T: Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v: v > 10	v > 15	◔	◕	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	6	4.4	10.5	2.6	34.5	4.2	6.5	4.0	2.5	2.6	4.5	4.0	16	4.9	6.5	4.3	9	3.7	16	3.2	15	25	28	31	·	3	·	4	11	16	5	·	9	31	·
II	4.5	4.0	8	4.6	31.5	3.5	7	4.4	0.5	7.0	2.5	6.0	13	4.1	9	2.8	8	3.5	21	3.9	3	14	28	28	·	2	·	1	16	14	7	·	9	28	·
III	6.5	5.7	6.5	6.8	31.5	5.3	8	4.2	4	2.2	14	5.2	12.5	5.3	5	7.4	6	5.0	24	12.5	9	6	6	25	·	5	·	4	14	6	4	1	4	14	·
IV	9	3.7	9	3.2	25	4.0	16.5	4.2	4.5	3.3	3.5	2.9	6	2.7	4.5	4.4	12	3.2	18	7.4	30	·	·	9	·	1	·	2	11	8	3	·	·	·	1
V	7.5	2.9	19	3.2	20	3.7	5.5	3.5	7	3.8	5.5	3.8	9	2.6	5.5	2.8	14	2.8	62	20.5	12	·	·		2		·	1	9	19	9	2	7	·	9
VI	7.5	3.8	6.5	5.3	18.5	3.0	9	2.6	2.5	3.2	11	3.6	15	4.6	13	4.2	7	3.5	32	10.4	15	·	·		9	2	1	-	4	10	6	1	1	·	5
VII	9.5	3.8	2.5	4.0	12.5	2.3	7.5	2.6	6	3.0	4	3.2	13	3.1	19	3.9	19	2.6	14	4.9	30	·	·		22	2		5	6	6	4	·	1	·	1
VIII	2	3.5	1	4.0	12	2.4	10	3.3	8.5	3.2	19.5	4.8	15.5	5.7	10.5	3.7	14	3.4	77	19.6	22	·	·		14	1	·	2	10	15	12	3	2	·	5
IX	4	2.2	5	3.3	25	3.9	6.5	3.1	6	4.1	7	5.1	13.5	6.5	7	4.4	16	3.6	99	25.5	19	·	·		5	1	·	7	9	15	11	4	5	·	4
X	2.5	2.2	3.5	2.7	14.5	3.1	6.5	2.7	10.5	2.4	13.5	5.3	18.5	6.1	10.5	4.0	13	3.5	34	9.2	7	·	·	5	·	3	·	1	16	20	10	·	12	·	·
XI	0.5	4.0	0.5	4.0	23	4.5	13.5	4.1	6	4.5	26.5	6.8	17.5	6.5	1.5	7.0	1	5.4	59	8.9	7	·	·	3	·	6		2	16	19	15	·	2	1	·
XII	5	3.6	5.5	5.7	10.5	3.2	11	3.7	12	2.9	11	3.7	20	4.6	7	3.9	11	3.4	42	3.8	26	12	15	28	·			3	17	12	6	·	5	20	·
Rok	63.5	3.4	77.5	3.9	255.5	3.6	107.5	3.5	70	3.5	122.5	4.5	169.5	4.7	99	4.4	130	3.6	468	25.5	19.IX	57	77	129	52	26	1	32	139	160	92	11	57	94	25

Łódź - Ruda Pabianicka $H_s = 181m$ $h_w = 18m$

I	2.5	4.6	9.5	2.8	30.5	3.9	9	2.3	2	3.5	6	2.1	14.5	3.9	6	3.2	14	2.9	25	6.9	15	25	28	31	·	3		1	17	19	7		8	31	·
II	2	2.0	4.5	2.4	30.5	4.0	10	2.4	2	1.5	6.5	6.2	7.5	3.4	9	2.4	12	3.0	36	10.0	3	15	28	28	·	2	·	1	21	15	8	1	8	28	·
III	5	2.7	1	4.0	32	5.3	8.5	5.2	1	2.0	17.5	4.8	13	4.0	8	4.8	7	4.4	24	11.9	9	6	6	25	·	3	·	4	14	7	5	1	5	16	·
IV	8.5	2.2	6.5	2.1	23.5	3.6	21	3.2	6	3.3	15	2.7	7	2.4	7	3.0	9	2.7	29	13.6	21	·	1	10	·	·	·	2	11	8	4	1	1	·	2
V	9	1.5	13.5	2.1	23.5	3.5	9.5	2.5	5	2.7	9	2.2	12.5	1.8	5	2.7	6	2.3	67	24.7	12	·	·	·	4	1	·	1	13	19	11	1	6	·	7
VI	3.5	3.9	5.5	3.1	13	3.8	13	2.6	3	1.7	9.5	2.4	19	3.6	11.5	4.1	12	2.9	47	18.7	16	·	·	·	8	·	·	2	7	10	6	1	·		4
VII	2.5	2.0	3	2.7	9.5	1.8	16.5	2.2	7.5	1.7	5	3.0	14	2.8	18	3.1	17	2.0	13	4.5	8	·	·	·	20	·	·	6	9	6	4	·	1	·	1
VIII	3	2.3	2	2.0	7	2.9	18	2.4	11	2.1	19	3.3	20.5	3.6	6.5	3.4	6	2.8	75	14.5	22	·	·	·	13	1	·	1	11	14	12	3	4	·	4
IX	1	1.0	5	2.5	17	3.6	12	1.9	8	2.1	11	4.8	11.5	4.4	8.5	3.0	16	2.7	118	40.0	19	·	·	·	3	1	·	7	12	16	11	5	5	·	3
X	15	1.7	15	1.0	10.5	2.5	9	3.1	9	1.9	16	3.8	19.5	4.5	9	2.9	17	2.7	41	10.4	7	·	·	5	·	1	·	·	17	21	11	1	12	·	·
XI		·	·	·	22	4.0	15	4.4	5.5	2.1	30	5.6	15	6.3	15	3.7	1	4.8	59	8.1	20	·	·	4	·	3	·	·	18	23	15	·	3	1	
XII	3.5	2.0	3	3.2	11.5	2.7	10.5	3.0	9.5	2.1	14	2.3	24.5	3.5	7.5	2.4	9	2.5	17	5.2	13	13	19	29	·	·	·	1	19	15	6	·	4	22	
Rok	42	2.2	55	2.3	230.5	3.5	152	2.9	69.5	2.2	145	3.6	178.5	3.7	96.5	3.2	126	3.0	551	40.0	19.IX	59	82	132	48	15	·	26	169	173	100	14	57	98	21

Smolice $H_s = 107m$ $h_w = 15m$

I	4	1.0	29	3.0	12	4.0	1	1.0	4	2.2	6	2.8	9.5	4.9	12.5	3.1	15	2.7	11	2.0	17	25	27	31	·	·	·	3	9	14	5	·	6	31	·
II	7	2.3	7	2.1	24	3.1	5	3.5	1	3.0	2.5	4.0	5	2.6	6.5	2.6	26	2.0	24	7.1	6	16	26	28	·		·	3	14	12	8	·	9	28	·
III	5.5	3.5	5.5	2.7	25.5	4.1	14	2.8	4	2.8	8.5	3.1	11.5	2.7	3.5	4.1	15	2.8	11	4.2	27	5	3	25	·		·	4	9	8	2	·	3	14	·
IV	6	3.0	11	3.1	15.5	3.4	10	3.2	10.5	2.2	6	2.1	11	2.3	9	2.9	11	2.5	17	10.5	22	·	·	7	·	·	·	6	11	3	2	·	3	·	3
V	6.5	3.0	16.5	3.3	11.5	2.8	2.5	3.2	5	2.0	4	4.2	13	2.2	14	2.0	20	2.1	102	26.8	25	·	·	·	2		·	3	9	16	9	4	1	·	9
VI	0.5	1.0	12.5	2.6	9.5	2.3	4.5	2.2	5.5	2.4	10.5	3.3	13.5	3.2	10.5	2.6	23	2.0	83	21.1	15	·	·	·	7	·	·	1	7	13	11	2	1	·	3
VII	10.5	2.4	8.5	2.0	3	1.3	4	1.0	9	1.8	8	3.1	7	2.3	10	2.5	33	1.4	21	8.5	10	·	·	·	17	·	·	3	4	8	5	·	1	·	1
VIII	2	1.5	·	·	4	1.8	6.5	3.9	10.5	2.9	22	3.0	13	3.6	4	2.2	31	2.0	68	22.8	27	·	·	·	10	1	1	2	9	15	10	3	·	·	3
IX	6	2.7	9	2.4	5	2.0	4	1.8	6	2.8	13	3.9	9	4.6	9	2.8	29	2.1	167	65.2	5	·	·	·	2	·	·	5	11	12	10	6	3	·	3
X	·	·	5	2.2	8	2.6	4	1.8	8	3.6	15	3.0	17	4.1	6	2.5	30	2.1	38	10.4	1	·	·	2	·	1	·	1	12	11	9	1	9	·	·
XI	·	·	2	3.5	9.5	2.8	11.5	2.5	8	3.2	26	3.3	13.5	5.2	2.5	5.6	17	2.9	94	17.2	7	·	·	2	·	·	·	3	11	21	17	1	5	·	·
XII	3	1.3	11	3.3	2	2.0	11.5	2.9	9.5	3.4	16	2.6	16.5	2.4	8.5	2.0	15	2.2	13	4.8	13	9	15	28	·			4	16	8	5	·	1	20	·
Rok	51	1.8	117	2.5	129.5	2.7	78.5	2.5	81	2.7	137.5	3.2	139.5	3.3	96	2.9	265	2.2	649	65.2	5.IX	55	71	123	38	2	1	38	122	141	93	17	42	93	22

Głogów $H_s = 112m$ $h_w = 10m$

I	11	1.9	14.5	3.2	4.5	5.2	1	1.0	2	1.0	6.5	5.7	15.5	4.9	22	4.3	16	3.2	18	4.7	3	20	26	31	·	4	·	4	14	13	6	·	–	31	·
II	7.5	2.1	10.5	2.0	16	2.6	3.5	5.0	·	·	5	5.7	13	2.9	20.5	2.6	8	2.6	24	7.5	6	17	26	28	·	1	·	1	20	12	7	·	–	28	·
III	3	3.0	13	4.3	13.5	3.9	6.5	4.2	1	2.0	7	5.5	28.5	4.7	12.5	3.3	8	3.9	9	3.5	21	2	1	22	·	1	·	3	15	4	4	·	–	10	·
IV	8	2.7	15	2.9	3.5	3.6	10	3.4	6	3.2	10	3.2	16.5	3.5	18	2.7	3	3.0	19	12.5	21	·	·	8	·	·	·	6	7	5	4	1	–	·	3
V	9.5	2.9	14.5	2.4	6.5	3.1	5.5	3.5	4.5	3.1	6.5	5.1	15.5	3.0	28.5	2.8	2	3.0	69	20.3	25	·	·	·	2	1	·	2	7	15	6	3	–	·	5
VI	5	3.0	9.5	3.3	10	3.0	8	3.6	2.5	3.4	5.5	5.3	22.5	3.9	21	3.4	6	3.4	47	11.9	15	·	·	·	10	1	1	2	7	11	11	1	–	·	5
VII	11.5	2.1	4	1.1	4.5	2.0	15	3.7	4	2.4	8	3.2	22.5	2.6	30	2.7	7	2.3	14	7.4	26	·	·	·	21	·		4	5	6	4	·	–	·	2
VIII	0.5	2.0	1.5	2.3	5	3.0	8.5	3.7	1.5	1.6	13	5.1	42.5	3.5	15.5	2.6	5	3.4	67	17.0	27	·	·	·	11	1	·	2	10	14	12	2	–	·	3
IX	10.5	2.4	12	3.1	3	2.5	3	3.8	2.5	3.2	5	4.8	23.5	4.9	23.5	2.5	7	3.2	106	33.7	19	·	·	·	2	2	·	8	11	11	11	3	–	·	3
X	6.5	1.8	5	1.9	8.5	2.6	2	4.8	4	2.0	18.5	4.0	27	4.5	14.5	3.2	7	3.2	23	5.9	7	·	·	3	·	1	·	4	14	9	8	·	–		·
XI	·	·	4	2.4	9.5	2.5	3.5	3.9	5.5	4.5	31	6.5	29	6.6	6.5	4.0	1	5.4	45	6.9	2	·	·	2	·	5	·	·	10	16	13	·	–	·	·
XII	8.5	2.4	5	2.7	8	2.6	6.5	3.5	3	6.0	9.5	4.3	33	3.4	18.5	3.0	1	3.3	13	4.9	13	5	14	29	·	1	·	3	13	6	4	·	–	15	·
Rok	84.5	2.2	108.5	2.6	92.5	3.0	59.5	3.7	36.5	2.7	125.5	4.9	289	4.0	231	3.1	71	3.3	454	33.7	19.IX	44	67	123	46	18	1	39	133	122	90	10	–	84	21

Ostrów Wlkp. φ = 51°39' λ = 17°49' 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																	
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-8,5	-14,4	4,2	5	-25,1	30	-11,2	-7,5	-10,6	-10,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77	81	68	69
II	–	–	–	–	-4,1	-11,8	2,2	16	-25,4	27	-9,8	-4,8	-8,1	-7,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	89	74	74	79
III	–	–	–	–	4,8	-3,2	11,3	26	-20,5	1	-2,0	3,9	0,4	0,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	55	59	58
IV	–	–	–	–	14,6	4,3	24,2	11,19	-4,3	3	6,5	13,4	8,7	9,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	62	49	57
V	–	–	–	–	20,0	9,6	27,9	26	4,5	22	12,5	18,6	13,6	14,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61	62	61	61
VI	–	–	–	–	23,3	11,7	33,9	28	3,3	3	16,1	22,1	16,5	17,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48	48	56	51
VII	–	–	–	–	26,2	13,6	35,0	25	9,0	9	18,3	24,7	18,6	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32	55	48	45
VIII	–	–	–	–	24,3	13,5	34,9	4	8,3	19	16,8	22,9	17,4	18,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	68	48	58
IX	–	–	–	–	20,5	11,0	26,6	22	6,0	28,29	12,8	19,7	13,6	14,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	56	47	53
X	–	–	–	–	13,0	5,6	20,4	13	-1,2	30	6,8	12,1	8,2	8,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88	63	60	70
XI	–	–	–	–	10,5	4,7	17,1	6	-1,5	22,30	6,4	9,4	7,2	7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82	83	64	76
XII	–	–	–	–	-1,2	-6,7	5,1	1	-15,9	16	-5,2	-2,1	-4,1	-3,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	61	69	65
Rok	–	–	–	–	12,1	3,1	35,0	25.VII	-25,4	27.II	5,7	11,0	6,8	7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	62	59	62

Żary φ = 51°38' λ = 15°08'

I	–	–	–	–	-6,4	-12,7	4,1	5	-23,3	20,31	-10,7	-7,9	-9,7	-9,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77	74	75	75
II	–	–	–	–	-3,0	-11,3	2,9	16	-20,1	3	-9,4	-4,0	-7,4	-7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79	67	71	72
III	–	–	–	–	6,6	-2,7	12,5	12	-16,6	2	-1,4	5,4	1,5	1,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71	67	56	65
IV	–	–	–	–	14,1	3,4	21,5	19	-6,2	3	5,4	12,7	7,8	8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	63	50	60
V	–	–	–	–	18,4	7,9	24,6	24	1,5	21	11,2	16,9	12,7	13,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53	71	57	60
VI	–	–	–	–	22,8	11,2	33,6	28	2,7	3	15,1	21,1	16,4	17,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	61	57	56
VII	–	–	–	–	25,9	12,5	34,0	25	7,9	31	17,3	24,1	18,0	19,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35	54	46	45
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19,5	10,3	26,4	17	5,7	11	12,0	18,1	13,4	14,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73	63	52	63
X	–	–	–	–	12,9	5,5	20,2	13	0,2	30	6,7	11,8	8,4	8,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82	75	58	72
XI	–	–	–	–	10,6	5,0	14,8	19	-1,1	15	6,9	9,4	7,3	7,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	93	90	59	81
XII	–	–	–	–	-0,7	-6,4	7,2	3	-15,2	24	-5,0	-2,3	-3,8	-3,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	71	77	76
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	-23,3	20.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Nowe Miasto n.P. φ = 51°37' λ = 20°35'

I	–	–	–	–	-8,7	-17,0	1,4	6,7	-30,8	19	-14,3	-10,7	-12,6	-12,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87	57	77	74
II	–	–	–	–	-4,6	-13,2	-0,6	13,14	-26,8	28	-11,1	-6,6	-8,5	-8,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	92	72	69	78
III	–	–	–	–	2,5	-5,1	9,6	26	-22,3	1	-3,8	1,3	-1,3	-1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68	68	61	66
IV	–	–	–	–	13,6	3,6	24,0	19	-3,7	4	5,2	12,2	7,9	8,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	62	73	63
V	–	–	–	–	21,3	9,9	28,1	26	4,4	7	12,5	19,9	14,3	15,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	59	69	65
VI	–	–	–	–	22,7	10,7	33,7	28	3,8	3	15,1	21,2	16,2	17,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56	58	52	55
VII	–	–	–	–	26,8	12,9	35,1	25	9,1	22	17,1	25,4	19,1	20,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43	53	55	50
VIII	–	–	–	–	24,8	13,2	33,3	7	7,2	11	16,2	22,9	18,1	18,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	70	50	60
IX	–	–	–	–	20,4	10,4	26,0	18	5,4	29	11,8	19,1	14,2	14,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	64	48	59
X	–	–	–	–	12,1	4,9	18,5	13	-0,1	16	6,0	10,8	7,8	8,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82	79	62	74
XI	–	–	–	–	9,6	4,1	15,0	7	-4,8	30	5,5	8,5	6,5	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82	81	65	76
XII	–	–	–	–	-2,5	-8,0	3,7	27	-19,3	15	-6,3	-3,5	-5,0	-5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	73	76	76
Rok	–	–	–	–	11,5	2,2	35,1	25.VII	-30,8	19,1	4,5	10,0	6,4	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	66	63	66

Sieradz φ = 51°36' λ = 18°44'

I	–	–	–	–	-7,1	-16,1	3,3	5	-30,1	20	-12,4	-8,4	-11,9	-11,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73	39	62	58
II	–	–	–	–	-4,4	-13,3	0,1	16	-30,1	27	-10,5	-5,6	-9,3	-8,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	66	74	73
III	–	–	–	–	3,4	-4,5	10,1	26	-22,5	1	-3,0	2,5	-0,7	-0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	58	66	58
IV	–	–	–	–	14,2	3,8	24,0	19	-4,9	3	6,1	12,8	7,6	8,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	62	47	58
V	–	–	–	–	20,3	9,1	27,8	25	3,1	7	12,4	18,7	12,9	14,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61	58	54	58
VI	–	–	–	–	23,1	11,2	33,5	28	2,1	3	15,9	21,3	15,4	17,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51	57	36	48
VII	–	–	–	–	26,5	12,5	35,5	25	7,5	22	18,0	25,1	17,8	19,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	47	41	41
VIII	–	–	–	–	24,6	13,0	34,7	3	7,0	19	16,7	23,0	16,9	18,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	20,6	10,4	28,5	2	5,5	12,29	12,1	19,1	13,5	14,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	4,6	–	–	-2,4	20,30	6,1	11,4	7,7	8,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	4,0	–	–	-2,5	30	5,7	8,9	6,7	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	-8,2	–	–	-19,1	15	-6,4	-3,1	-5,2	-5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	2,2	35,5	25.VII	-30,1	20,1,27.II	5,1	10,5	6,0	6,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Ostrów Wlkp. H_s — 126 m h_w — 11 m 1963

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temperatura T Max<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V v≥10	v≥15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	25	18	9	27	245	32	8	42	75	36	5	36	3	33	125	64	21	30	22	56	15	24	27	31	·	2	1	3	13	15	7	·	3	31	·
II	46	24	95	24	125	41	13	46	4	40	55	38	2	22	3	25	30	23	36	86	3	15	26	28	·	1	·	·	17	14	8	·	–	28	·
III	25	40	75	39	19	49	15	36	65	32	16	41	7	46	35	51	16	35	14	36	26	2	4	22	·	·	·	5	11	9	6	·	–	11	·
IV	25	28	10	36	135	37	12	33	145	40	45	21	15	36	65	41	25	26	30	125	20	·	·	7	·	·	·	5	10	5	4	2	–	·	3
V	35	30	9	27	11	29	125	26	55	36	7	32	·	·	75	37	37	18	70	121	2	·	·	·	3	2	1	4	7	17	12	2	1	·	10
VI	2	40	25	46	95	43	115	23	8	24	115	32	2	35	10	42	33	21	90	438	15	·	·	·	10	2	·	6	6	14	9	1	·	·	8
VII	7	37	65	28	3	25	9	17	95	25	12	32	5	39	7	34	34	18	23	73	19	·	·	·	18	·	·	9	3	7	5	·	·	·	2
VIII	25	62	25	16	15	23	9	32	185	34	245	33	8	46	55	55	21	28	43	109	30	·	·	·	11	·	·	5	9	14	8	1	1	·	3
IX	55	32	3	37	6	47	95	28	10	34	95	34	8	60	85	50	30	27	67	162	9	·	·	·	6	·	·	10	11	12	10	3	4	·	2
X	5	36	15	17	4	17	9	43	14	31	165	37	85	42	135	54	21	30	36	104	14	·	·	1	·	1	·	1	10	13	10	1	9	·	·
XI	·	·	·	·	75	31	15	40	17	36	21	48	125	89	3	95	14	43	72	223	7	·	·	3	·	3	1	1	16	20	17	1	6	1	2
XII	25	30	45	43	6	32	10	40	13	32	16	38	75	27	95	32	24	26	20	66	13	6	17	28	·	·	·	7	15	10	6	·	4	21	·
Rok	40	31	655	28	118	34	1335	34	128	33	149	35	65	40	90	48	306	27	523	438	15VI	47	74	120	48	11	3	56	128	150	102	11	–	92	30

Żary H_s — 162 m h_w — 20 m I–XI, 12,7 m XII

I	45	37	11	35	24	41	65	39	45	39	7	59	21	47	95	64	5	43	27	64	26	20	27	30		4	2	4	20	21	9	·	4	31	·
II	5	28	155	34	22	31	85	41	45	23	4	52	11	35	65	32	7	31	22	53	6	18	20	28	·	1	·	1	15	15	7	·	4	28	·
III	45	42	6	44	16	50	16	38	85	39	19	44	17	50	5	40	1	44	16	67	13	2	·	22	·	4	1	1	9	8	5	·	3	11	·
IV	35	21	95	34	17	37	12	30	8	32	9	29	115	37	85	35	11	29	35	181	19	·	·	9	·	1	·	6	10	8	7	1	2	·	2
V	6	38	8	40	165	25	55	32	7	26	8	34	225	33	115	24	8	28	84	189	16	·	·	·	·	·	·	5	11	14	9	3	6	·	6
VI	2	47	5	41	18	32	6	30	75	29	16	33	19	44	135	30	3	34	59	241	14	·	·	·	8	2	·	4	6	15	10	1	·	·	4
VII	8	29	85	25	75	23	2	20	12	33	17	36	145	29	175	31	6	28	44	136	19	·	·	·	18	1		5	3	10	5	2	·	·	4
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	213	5	·	·	·	2	–	–	4	12	15	10	2	9	·	3
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	95	2	·	·	·	·	–	–	2	13	11	6	·	5	·	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	85	26	·	·	1	·	–	–	·	15	22	14	·	5	·	·
XII	2	15	4	22	125	21	85	21	13	32	24	37	11	35	6	28	12	26	14	51	26	7	17	31	·	·	·	3	19	10	3	·	1	15	·
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47	64	121	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85	–

Nowe Miasto n.P. H_s — 155 m h_w — 13,5 m

I	115	19	205	14	135	25	95	26	35	20	55	18	13	26	15	15	1	20	12	45	31	25	28	31	·	1		1	13	8	4	·	2	31	·
II	13	16	7	18	185	27	85	45	05	10	13	31	7	21	165	14	·	24	24	75	3	16	28	28	·	1	·	1	15	10	7	·	2	28	·
III	35	37	35	23	27	41	11	45	2	10	18	33	13	47	15	37	·	38	13	70	9	5	7	25	·	3	·	4	12	7	4	·	2	15?	·
IV	10	24	95	20	19	26	22	31	75	17	4	22	5	12	13	19	·	24	32	87	24	·	1	10	·	1	·	4	12	9	8	·	·	·	3
V	16	24	17	22	17	29	13	21	5	18	5	13	8	17	12	23	·	23	77	153	27	·	·	·	4	·	·	·	10	14	14	3	3	·	6
VI	6	26	145	32	14	13	9	21	2	10	115	21	175	23	155	25	·	23	36	122	15	·	·	·	9	·	·	3	8	8	7	1	·	·	·
VII	14	25	95	16	55	12	17	12	65	13	11	16	5	16	245	30	·	20	66	460	29	·	·	·	18	1	1	5	6	7	6	1	1	·	2
VIII	5	22	3	10	5	10	115	17	105	23	145	26	26	16	175	24	·	20	54	135	22	·	·	·	15	2	·	2	8	11	9	3	2	·	2
IX	7	14	65	29	15	35	9	38	2	15	12	21	17	25	215	18	·	25	97	330	10	·	·	·	4	3	1	6	12	14	13	2	3	·	6
X	9	13	5	10	3	25	45	31	55	21	175	18	295	26	19	25	·	22	50	105	5	·	·	1	·	1	·	·	14	15	10	1	13	·	·
XI	·	·	05	10	105	29	19	22	8	21	325	31	175	61	2	47	·	34	66	182	2	·	·	3	·	6	·	·	13	17	13	1	2	·	·
XII	7	11	9	14	95	24	75	20	45	10	23	13	18	17	145	17	·	16	12	35	26	11	20	29	·	·	·	·	17	10	5	·	3	15	·
Rok	102	49	1055	48	1575	25	1415	27	575	16	1675	22	1765	26	186	24	1	24	539	460	29VII	57	84	127	50	19	2	26	140	130	100	12	33	893	19

Uwaga. Obserwator nie notował cisz.

Sieradz H_s — 137 m h_w — 14 m

I	245	20	115	22	95	45	1	10	1	20	25	44	17	57	11	35	15	29	18	50	3	24	28	31	·	3	1	3	7	15	5	·	2	34	·
II	11	24	8	20	135	30	4	60	2	10	4	45	7	43	85	39	26	23	37	74	3	15	27	28	·	2	1	1	13	13	9	·	4	28	·
III	8	31	85	25	23	38	4	30	95	22	7	41	175	44	55	38	10	31	11	46	9	3	6	24	·	1	·	6	9	7	4	·	2	15	·
IV	75	35	75	25	165	24	125	31	35	27	105	25	10	29	7	24	15	23	15	82	21	·	·	8	·	·	·	6	7	7	3	·	2	·	1
V	145	25	11	32	165	25	6	34	25	22	65	26	185	32	75	21	10	25	48	139	15	·	·	·	3	·	·	2	7	17	10	2	1	·	7
VI	115	32	45	36	7	20	5	34	2	35	14	40	23	41	12	26	11	30	110	537	15	·	·	·	10	·	·	4	2	11	8	2	·	·	5
VII	5	24	3	20	5	24	15	10	3	45	115	37	13	29	22	30	29	21	17	86	26	·	·	·	20	·	·	8	2	4	3	·	1	·	1
VIII	05	20	2	10	9	26	1	10	25	22	215	40	30	33	85	34	18	26	70	207	28	·	·	·	12	·	·	–	–	15	9	2	2	·	4
IX	2	20	6	25	7	17	85	26	65	28	7	29	21	48	10	37	22	25	53	126	3	·	·	·	5	1	·	–	–	12	10	1	3?	·	4
X	25	28	·	·	·	·	5	18	10	22	12	29	275	38	8	18	28	21	25	76	7	·	·	4	·	1	·	–	–	15	8	·	9	·	·
XI	·	·	1	20	15	17	9	17	8	12	24	36	12	50	4	48	17	24	72	274	7	·	·	3	·	1	·	–	–	21	14	1	2	·	·
XII	7	13	5	18	10	17	1	10	11	16	7	19	165	22	115	21	24	14	13	66	13	10	–	28	·	·	·	–	–	9	4	·	3	14	
Rok	94	23	68	21	132	24	585	24	615	23	1275	34	213	39	1155	31	225	24	489	537	15VI	52	–	126	50	9	2	–	–	146	87	8	31?	88	22

Sobieszyn $\varphi = 51°36'$ $\lambda = 22°10'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	–		–	–	-9.6	-17.7	1.1	6	-32.1	19	-14.1	-10.8	-13.0	-12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74	69	55	66
II	–	–	–	–	-4.5	-13.5	-0.4	4	-28.9	28	-11.0	-6.4	-8.7	-8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87	79	69	78
III	–	–	–	–	1.1	-5.9	9.0	26	-21.4	1	-4.6	-0.2	-1.9	-2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	92	90	60	67
IV	–	–	–	–	12.4	3.1	22.6	22	-5.3	3	4.7	10.9	7.1	7.4	7.8	8.0	8.4	8.1	86	60	79	75	1.1	5.7	2.1	3.0	64	66	40	57
V	–	–	–	–	21.2	10.1	26.4	25	5.3	6	13.2	19.7	14.6	15.5	12.6	12.7	12.9	12.7	83	56	78	72	2.8	10.9	3.8	5.8	58	59	63	60
VI	–	–	–	–	22.1	10.7	32.5	28	3.0	3	14.8	20.0	15.9	16.6	13.8	12.7	13.6	13.4	81	64	75	70	3.4	11.6	4.9	6.6	49	67	61	59
VII	–	–	–	–	26.3	13.2	34.3	26	9.5	5	17.0	24.2	19.4	20.0	15.0	13.8	14.8	14.5	78	47	66	64	4.5	17.2	8.1	9.9	48	63	57	56
VIII	–	–	–	–	24.9	13.4	32.3	7	6.7	11	16.3	23.5	18.3	19.1	15.5	15.9	15.8	15.7	83	56	74	71	3.4	14.1	5.9	7.8	57	66	38	54
IX	–	–	–	–	20.2	9.5	27.7	2	3.8	29	11.6	18.8	14.1	14.6	12.5	13.9	13.5	13.3	89	65	83	79	1.5	8.6	2.9	4.3	71	61	33	55
X	–	–	–	–	11.5	4.8	16.8	13	-1.2	16	6.2	10.1	7.8	8.0	9.1	9.9	9.7	9.6	94	80	91	88	0.6	2.6	1.0	1.4	89	79	66	78
XI	–	–	–	–	9.2	3.4	16.8	7	-6.7	30	4.8	8.1	6.0	6.2	7.8	8.9	8.1	8.3	88	80	84	84	1.1	2.2	1.5	1.6	79	77	58	71
XII	–	–	–	–	-3.2	-9.5	3.1	1	-25.6	15	-7.1	-4.1	-6.0	-5.8	3.5	3.9	3.7	3.7	89	84	87	87	0.4	0.8	0.6	0.6	74	72	68	71
Rok	–	–	–	–	11.0	1.8	34.3	26.VII	-32.1	19.I	4.3	9.5	6.1	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68	69	56	64

Szprotawa $\varphi = 51°34'$ $\lambda = 15°32'$

I	–	–	–	–	-6.2	-13.7	5.3	5	-27.4	31	-11.0	-7.4	-10.1	-9.6	2.6	3.0	2.8	2.8	84	80	86	83	0.5	0.7	0.4	0.5	81	80	65	75
II	–	–	–	–	-3.1	-12.7	3.4	17	-24.2	25	-10.0	-4.0	-7.8	-7.4	2.8	3.5	3.1	3.1	88	74	86	83	0.3	1.2	0.5	0.7	88	72	72	77
III	–	–	–	–	6.7	-3.5	13.0	12	-21.9	2	-2.0	5.7	1.5	1.7	4.6	5.7	5.4	5.2	81	61	77	73	1.1	3.8	1.7	2.2	78	76	52	69
IV	–	–	–	–	14.5	2.5	22.5	19	-5.4	3	5.5	13.1	7.9	8.6	7.9	8.6	8.4	8.3	84	57	77	73	1.4	7.1	2.6	3.7	65	70	46	61
V	–	–	–	–	18.7	7.2	25.2	24	-0.3	21	11.2	17.0	12.7	13.4	11.4	11.6	12.1	11.7	84	61	81	75	2.2	8.6	2.9	4.6	65	76	65	69
VI	–	–	–	–	23.7	10.7	33.2	28	0.9	3	15.2	21.9	15.8	17.2	13.5	13.5	14.3	13.9	78	52	80	70	3.9	13.5	3.8	7.1	53	66	65	61
VII	–	–	–	–	26.6	11.8	35.5	25	7.1	22	17.0	24.5	17.8	19.3	15.5	14.6	15.7	15.3	79	49	77	68	4.1	17.5	4.9	8.8	35	62	45	47
VIII	–	–	–	–	23.6	11.9	34.8	4	7.6	17	15.5	21.8	16.0	17.3	14.8	14.8	15.6	15.1	84	58	86	76	3.1	13.0	3.1	6.4	68	80	52	67
IX	–	–	–	–	20.2	9.7	27.0	17	4.2	12	11.6	19.2	13.3	14.4	12.9	15.2	14.2	14.1	93	68	91	84	0.9	7.8	1.3	3.3	64	63	48	58
X	–	–	–	–	13.2	3.8	20.8	13	-3.0	29,30	5.5	12.4	7.9	8.4	8.6	10.0	9.5	9.4	93	71	89	84	0.7	4.6	1.3	2.2	81	70	62	71
XI	–	–	–	–	10.7	4.8	15.5	10	-2.5	15	6.8	10.0	7.0	7.7	8.8	9.4	8.8	9.0	88	77	87	84	1.3	3.0	1.4	1.9	89	84	69	81
XII	–	–	–	–	-0.5	-6.5	8.1	2	-17.1	24	-5.0	-1.6	-3.7	-3.5	4.0	4.6	4.4	4.3	91	81	91	88	0.4	1.1	0.4	0.6	74	72	80	75
Rok	–	–	–	–	12.3	2.2	35.5	25.VII	-27.4	31.I	5.0	11.0	6.5	7.2	9.0	9.5	9.5	9.3	86	66	84	79	1.7	6.8	2.0	3.5	70	73	60	68

Włodawa $\varphi = 51°33'$ $\lambda = 23°33'$

I	999.7	1014.8	978.8	1023.2	-10.0	-18.5	0.8	7	-31.4	18	-14.8	-11.3	-13.9	-13.5	2.1	2.4	2.1	2.2	86	85	85	85	0.2	0.4	0.3	0.3	76	63	56	65
II	993.2	1019.2	973.2	1016.0	-4.4	-13.4	0.9	4	-30.1	28	-11.2	-6.4	-8.5	-8.6	2.6	3.3	3.0	3.0	88	82	86	85	0.3	0.6	0.4	0.4	88	68	68	75
III	995.3	1016.5	972.8	1017.6	0.9	-6.9	7.6	26	-21.5	1	-5.7	-0.5	-2.5	-2.8	3.7	4.2	4.2	4.0	83	68	78	76	0.7	1.9	1.1	1.2	74	66	62	67
IV	995.7	1003.0	986.5	1017.2	12.4	2.8	23.1	22	-5.3	4	4.7	11.3	7.0	7.5	7.9	8.1	8.6	8.2	87	59	81	76	1.1	6.3	2.0	3.1	57	62	41	53
V	995.5	1002.5	985.4	1016.4	22.6	9.9	28.4	25	4.9	2	13.7	21.5	14.9	16.2	12.6	12.1	13.0	12.6	81	50	77	69	3.2	14.3	4.2	7.2	61	62	61	61
VI	993.0	1000.8	980.9	1013.7	23.3	10.4	33.9	28	2.2	2	15.9	21.8	16.1	17.5	13.9	12.8	13.6	13.4	76	49	74	66	4.6	14.3	5.3	8.1	39	68	46	51
VII	996.6	1004.2	989.8	1017.2	27.3	13.2	34.7	26	8.5	10	17.7	25.5	19.6	20.6	15.3	14.2	15.3	14.9	76	45	68	63	5.2	19.2	7.8	10.7	41	57	39	46
VIII	994.6	1000.6	982.1	1012.1	26.8	13.5	35.2	8	7.1	17	17.0	25.1	19.1	20.1	15.6	15.5	16.8	16.0	80	51	76	69	4.2	18.0	6.0	9.4	46	68	54	56
IX	997.7	1010.3	985.1	1018.7	20.7	9.3	30.1	2	3.4	29	11.3	19.5	14.0	14.7	12.3	13.9	13.4	13.2	90	63	84	79	1.4	9.8	2.9	4.7	57	67	35	53
X	999.3	1013.5	984.2	1020.9	11.5	4.7	18.5	3	-0.7	21	6.2	10.3	7.4	7.8	9.3	10.0	9.7	9.7	96	79	93	89	0.4	2.7	0.7	1.3	82	81	63	75
XI	990.9	1008.9	974.6	1012.4	9.3	2.8	16.9	7	-6.7	30	4.2	8.0	5.6	5.8	7.8	8.8	8.3	8.3	90	80	86	85	0.8	2.3	1.1	1.4	76	80	70	75
XII	1000.0	1026.8	980.4	1022.7	-3.6	-9.9	3.7	1	-26.3	15	-7.5	-4.7	-6.5	-6.3	3.5	3.9	3.8	3.7	91	87	91	90	0.3	0.6	0.4	0.4	77	75	69	74
Rok	995.7	1026.8	972.8	1017.3	11.4	1.5	35.2	8.VIII	-31.4	18.I	4.3	10.0	6.0	6.6	8.9	9.1	9.3	9.1	85	66	82	78	1.9	7.5	2.7	4.0	64	68	55	62

Wińsko $\varphi = 51°28'$ $\lambda = 16°37'$

I	–	–	–	–	-6.9	-13.5	3.8	5	-25.5	31	-10.9	-8.3	-10.0	-9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	68	58	69
II	–	–	–	–	-4.5	-11.4	0.8	12	-20.4	27	-9.6	-5.7	-7.2	-7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75	65	64	68
III	–	–	–	–	5.1	-2.8	12.1	12	-15.2	4	-1.8	3.9	1.4	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	57	54	57
IV	–	–	–	–	13.9	4.2	22.9	19	-2.0	3,9	5.8	12.3	8.6	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67	57	46	57
V	–	–	–	–	18.4	9.1	25.1	24,25	3.5	1,4	11.2	16.8	13.2	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	57	56	56
VI	–	–	–	–	22.7	11.7	32.0	28	4.4	3	14.6	20.8	17.4	17.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	49	49	49
VII	–	–	–	–	25.4	14.0	34.4	25	8.9	9	17.2	23.5	19.4	19.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	36	54	41	44
VIII	–	–	–	–	23.2	13.6	33.8	4	9.6	19	15.8	21.4	17.8	18.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	66	58	61
IX	–	–	–	–	19.6	11.3	26.1	17	4.7	29	12.7	18.3	14.6	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	51	40	50
X	–	–	–	–	12.6	5.8	20.9	13	-0.3	29	6.9	11.6	8.7	9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67	72	55	65
XI	–	–	–	–	10.5	5.1	16.9	6	-0.8	21	7.1	9.5	7.7	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	78	68	75
XII	–	–	–	–	-1.3	-6.0	5.8	1	-14.0	14	-4.5	-2.2	-3.6	-3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74	64	70	69
Rok	–	–	–	–	11.6	3.4	34.4	25.VII	-25.5	31.I	5.4	10.2	7.3	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	62	55	60

Sobieszyn $H_s = 159\,m$ $h_w = 13\,m$ 1963

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	T Min<-10°	T Max<0°	T Min<0°	T Max>25°	V≥10	V≥15	◔	●	R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	☒	K
I	12	1,5	19	1,8	10,5	2,6	4	1,5	1,5	2,3	8,5	2,4	15,5	1,7	11	1,2	11	1,6	12	2,8	31	26	28	31	·	·	·	4	12	17	5	·	–	31	·
II	7,5	1,7	8,5	1,9	23	3,3	4,5	5,0	2	1,0	10	4,6	9,5	1,8	5	2,1	14	2,4	18	3,7	17	15	28	28	·	1	·	2	16	13	7	·	–	28	·
III	6	1,5	8,5	1,8	29,5	3,2	2	3,0	1,5	1,0	11,5	4,0	21	3,4	6	2,9	7	2,8	14	4,3	9	6	10	26	·	·	·	4	14	9	5	·	–	25	·
IV	10,5	1,1	17	1,7	22,5	2,0	11	2,0	3	1,0	1	3,0	2,5	4,4	3,5	4,0	19	1,3	41	14,9	12	·	·	10	·	·	·	6	11	8	7	2	–	·	2
V	12	1,7	12	1,2	16	1,5	5	1,6	3	1,3	3	1,7	5,5	1,2	5,5	1,5	31	1,0	39	12,0	27	·	·	·	4	·	·	4	9	11	6	2	–	·	11
VI	7	1,6	7	1,1	8	1,2	1	1,0	2	1,0	7,5	1,9	25,5	2,2	5	1,5	27	1,2	27	7,7	16	·	·	·	5	·	·	3	10	10	8	·	–	·	·
VII	11	1,6	4,5	1,0	9,5	1,1	5,5	1,3	3,5	1,3	3	1,2	14,5	1,6	11,5	1,7	30	1,0	80	30,8	29	·	·	·	17	·	·	4	10	11	9	2	–	·	7
VIII	1,5	1,0	3	1,0	6,5	1,7	7,5	1,9	5,5	1,0	18	1,9	19,5	2,7	4,5	1,7	27	1,4	54	15,8	18	·	·	·	14	·	·	5	6	7	7	3	–	·	8
IX	1,5	1,3	6,5	1,8	15,5	2,4	7	1,5	2,5	4,2	12,5	2,8	12	2,2	3,5	1,4	29	1,5	50	9,6	11	·	·	·	4	·	·	5	9	13	12	·	–	·	6
X	1	1,0	2	1,5	6	1,8	0,5	1,0	4	1,1	13	2,4	24,5	2,7	5	1,2	37	1,3	58	22,2	4	·	·	3	·	·	·	1	18	15	10	2	–	·	·
XI	·	·	1,5	1,0	22,5	2,7	7,5	2,8	4	2,0	29	3,0	16	5,3	0,5	1,0	9	2,9	46	9,0	2	·	·	3	·	·	·	2	13	14	11	·	–	·	·
XII	2,5	1,0	10	2,2	6,5	2,3	2,5	1,6	6,5	1,3	17,5	1,3	19,5	3,0	5	1,4	23	1,5	12	4,4	26	14	21	29	·	·	·	3	15	11	4	·	–	24	·
Rok	72,5	1,2	99,5	1,5	176	2,2	58	2,0	39	1,5	134,5	2,5	185,5	2,4	66	1,6	264	1,7	451	30,8	29.VII	61	89	130	44	1	·	43	141	139	91	11	–	108	34

Szprotawa $H_s = 122\,m$ $h_w = 14{,}5\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	T Min<-10°	T Max<0°	T Min<0°	T Max>25°	V≥10	V≥15	◔	●	R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	☒	K
I	2,5	1,6	11	4,4	12	4,5	2,5	2,6	2	1,2	14	3,1	15,5	5,1	1,5	5,0	32	2,6	23	10,3	26	19	26	31	·	2	·	2	18	19	6	1	4	31	·
II	2,5	1,0	8	1,8	12	3,2	3,5	2,6	·	·	8	4,4	5,5	1,6	1,5	1,7	43	1,3	21	4,5	6	18	21	28	·	1	·	2	16	13	7	·	18	28	·
III	0,5	3,0	8,5	3,5	17	3,5	9	3,0	6,5	2,5	24	3,3	8	4,4	2,5	3,4	17	2,8	11	3,9	13	2	1	23	·	1	·	2	15	6	3	·	7	12	·
IV	6	1,7	11,5	2,9	17,5	2,8	6	1,9	5,5	1,7	11	3,4	7	3,7	3,5	3,0	22	2,1	29	19,2	21	·	·	10	·	·	·	6	11	10	4	1	8	·	3
V	5,5	2,4	8	2,5	8	2,4	3	1,8	7	2,5	13,5	2,3	8	2,1	6	1,6	34	1,4	95	29,5	25	·	·	1	1	·	·	4	12	13	11	3	7	·	6
VI	0,5	3,0	5	3,4	10	3,1	3,5	3,3	3,5	2,0	18	3,0	8,5	4,3	6	2,2	35	1,9	41	7,5	20	·	·	·	12	1	·	·	10	16	9	·	2	·	8
VII	·	1,3	8	2,4	4	2,0	0,5	2,0	8,5	1,7	15	3,1	5	3,0	4,5	2,3	44	1,3	51	18,1	26	·	·	·	19	·	·	6	6	9	7	2	3	·	3
VIII	3,5	·	2	3,5	2,5	1,6	7	1,8	11,5	2,3	31	3,3	5	4,0	1	4,0	33	1,9	89	44,9	7	·	·	·	10	2	1	2	11	16	12	1	1	·	3
IX	1,5	1,7	3,5	5,4	6,5	2,9	·	·	5	1,7	21,5	3,8	3,5	2,7	2,5	1,4	46	1,6	87	27,4	9	·	·	·	4	·	·	7	14	15	10	2	9	·	2
X	·	·	0,5	4,0	8,5	3,4	·	·	5	2,3	26,5	3,4	13,5	5,0	·	·	39	2,2	25	10,6	2	·	·	5	·	·	·	3	13	11	7	1	16	·	·
XI	·	·	1	3,0	8,5	2,7	4	1,9	6,5	4,1	42,5	4,2	3	6,0	0,5	6,0	24	2,9	60	9,4	8	·	·	2	·	2	1	·	15	21	14	·	11	·	·
XII	2	3,0	3	2,0	0,5	3,0	4,5	1,9	5,5	2,4	29	2,7	6	2,7	1,5	1,7	41	1,4	14	3,7	12	7	15	30	·	·	·	4	19	13	3	·	7	18	·
Rok	24,5	1,6	70	3,2	107	2,9	43,5	1,9	66,5	2,0	254	3,3	88,5	3,7	31	2,4	410	2,0	546	44,9	7.VIII	46	63	130	46	9	2	38	160	162	93	11	92	89	25

Włodawa $H_s = 175\,m$ $H_b = 175{,}9\,m$ $h_w = 13\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	T Min<-10°	T Max<0°	T Min<0°	T Max>25°	V≥10	V≥15	◔	●	R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	☒	K
I	14,5	2,2	15	2,0	9	2,3	9	2,8	6,5	2,3	10,5	3,1	11	3,2	14,5	2,5	3	2,5	20	4,7	31	26	28	31	·	·	·	3	10	20	7	·	3	31	·
II	8,5	2,9	6	1,8	16,5	3,9	16	3,7	6,5	2,0	7,5	4,5	7	2,8	13	3,6	3	3,2	41	7,6	21	15	27	28	·	·	·	2	17	15	10	·	6	28	·
III	6	1,8	10	2,1	19,5	3,3	12	3,5	1	2,0	14	5,3	17,5	6,0	10	5,2	3	4,0	15	4,4	12	10	14	26	·	1	·	3	15	12	5	·	5	25	·
IV	14	3,1	10,5	2,1	20,5	2,7	18,5	4,2	3,5	2,1	2	3,2	2,5	1,8	15,5	4,7	3	2,7	21	10,9	12	·	1	10	·	·	·	8	7	6	4	1	1	·	1
V	7	2,4	12	2,0	19,5	2,7	21,5	3,2	3	3,7	2,5	2,6	5	2,7	18,5	3,4	4	2,7	31	7,6	24	·	·	·	12	·	·	1	4	13	9	·	2	·	12
VI	4,5	2,8	8,5	2,3	10,5	1,9	11	2,5	8	1,6	10,5	3,7	21	3,6	14	3,4	2	2,8	23	7,1	3	·	·	·	11	·	·	4	2	10	7	·	1	·	1
VII	12,5	1,6	6,5	1,2	4	1,9	8,5	2,6	6,5	3,2	9,5	2,2	13	3,0	30,5	3,5	2	2,6	42	19,9	30	·	·	·	25	·	·	6	2	8	7	1	1	·	6
VIII	3	2,2	3,5	2,1	9,5	2,6	12	3,8	10	3,2	21,5	3,4	23,5	3,4	5	3,8	5	3,1	28	13,9	10	·	·	·	16	·	·	1	2	10	6	1	·	·	5
IX	4,5	2,6	6,5	3,6	10	4,0	20	3,8	10	3,1	16	4,0	13,5	3,9	7,5	1,7	2	3,5	56	17,3	7	·	·	·	6	·	·	6	5	13	10	2	4	·	3
X	3	2,2	5	2,4	4	3,4	12	2,9	9,5	3,1	16	4,4	25,5	4,3	15	3,8	3	3,6	64	23,9	4	·	·	4	·	1	·	1	17	14	9	2	10	·	·
XI	0,5	3,0	2	2,8	11,5	4,4	23	4,8	12	5,0	26,5	5,9	12,5	6,8	1	3,5	1	5,3	38	7,1	20	·	·	6	·	3	·	1	14	16	11	·	4	·	·
XII	8,5	1,6	5,5	2,1	6	4,2	14,5	2,8	11,5	2,4	15	2,7	19	5,0	11	2,3	2	3,0	18	6,3	12	13	22	27	·	·	·	3	17	12	5	·	5	25	·
Rok	86,5	2,4	91	2,2	140,5	3,1	178	3,4	88	2,8	151,5	3,8	171	3,9	155,5	3,2	33	3,2	397	23,9	4.X	64	92	132	70	5	·	39	112	149	90	7	42	109	28

Wińsko $H_s = 180\,m$ $h_w = 14\,m$ I–VIII, $14{,}6\,m$ IX–XII

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	T Min<-10°	T Max<0°	T Min<0°	T Max>25°	V≥10	V≥15	◔	●	R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	☒	K
I	8,5	2,1	23,5	2,3	10,5	3,4	1	3,0	4	4,2	2	2,5	20	5,5	17,5	5,4	6	3,6	15	5,5	3	20	27	31	·	3	2	4	13	13	4	·	6	31	·
II	11,5	1,7	5	3,2	17	2,8	14	3,4	6	1,2	3	4,3	8	3,9	16,5	2,2	3	2,6	23	6,9	6	16	26	28	·	·	·	3	13	11	7	·	5	28	·
III	7,5	2,7	13	3,0	17	3,7	9	4,2	2	2,0	9,5	3,1	24,5	5,4	9,5	5,3	1	4,0	17	5,5	21	2	5	22	·	4	·	7	9	6	4	·	2?	14	·
IV	14,5	2,3	14	3,2	5,5	2,8	11	3,0	9	4,6	7	2,9	12	3,2	15	3,6	2	3,1	5	3,1	30	·		8	·	·	·	5	9	4	2	·	2	·	1
V	18,5	2,7	19	2,5	7	2,7	1	4,0	2	1,5	6	3,7	9,5	4,1	25	3,4	5	2,8	189	26,2	5	·		·	2	1	·	5	8	18	13	9	2	·	8
VI	10,5	2,4	15,5	2,7	12,5	1,9	4	2,2	4	3,0	1	10,0	21,5	4,2	17	4,2	4	3,1	84	29,5	15	·		·	9	4	·	4	4	12	8	3	·	·	7
VII	19	3,7	10	3,3	1	3,0	5	2,2	5	1,9	5,5	2,4	17,5	3,4	24	4,3	6	3,3	37	24,0	26	·		·	17	2	·	5	1	6	5	1	·	·	2
VIII	4,5	2,3	2,5	1,0	5	2,2	6	3,0	2	2,5	10	4,6	38	4,0	14	3,8	11	3,2	117	61,3	27	·		·	10	2	·	2	10	15	9	4	·	·	4
IX	5	2,1	9,5	3,1	8	3,0	7	2,1	10	2,9	4,5	3,9	24,5	3,8	8,5	2,7	11	2,7	227	76,2	9	·		·	2	·	·	9	7	16	10	7	5?	·	5
X	3,5	1,7	5,5	1,3	7	2,3	5,5	3,6	17	2,8	21,5	4,3	25,5	5,1	4,5	7,9	3	3,8	47	42,9	14	·		1	·	6	1	4	10	15	13	1	8	·	·
XI	1	1,0	1	3,0	10	2,3	12	3,2	14	5,8	28	6,8	14	6,6	8	10,9	2	5,7	46	5,6	26	·		3	·	9	2	·	11	22	14	·	9	·	1
XII	4	1,5	5	2,4	6	2,8	8	3,6	10	3,4	19,5	2,6	27	4,3	8,5	3,8	5	3,2	11	3,6	13	5	18	28	·	1	·	6	18	8	4	·	3?	48?	·
Rok	108	2,2	123,5	2,6	106,5	2,7	83,5	2,9	85	3,0	117,5	4,3	242	4,5	168	4,8	59	3,4	818	76,2	9.IX	43	76	121	40	32	5	54	113	146	93	25	42?	91?	28

Uwaga. W rozkładzie wiatru nie są uwzględnione dane z II i III terminu obserw. dnia 5.IX (brak obserwacji nad wiatrem).

Grabownica

φ = 51°28' λ = 17°27'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	-6,4	-15,8	4,6	6	-29,6	20	-11,9	-7,9	-11,3	-10,6	2,5	2,9	2,5	2,6	85	77	83	82	0,3	0,7	0,4	0,5	8,0	6,1	6,5	6,9
II	–	–	–	–	-4,2	-14,0	1,0	12,16	-28,3	27	-11,0	-4,9	-9,4	-8,7	2,7	3,9	3,1	3,2	88	88	88	88	0,3	0,5	0,3	0,4	8,6	6,7	8,2	7,8
III	–	–	–	–	4,9	-4,1	11,5	7	-24,3	2	-2,1	4,3	0,3	0,7	5,3	5,9	6,0	5,7	90	69	91	83	0,4	2,7	0,5	1,2	4,4	4,1	4,6	4,4
IV	–	–	–	–	14,0	2,5	23,0	11	-4,8	9	6,8	12,7	7,5	8,6	8,7	8,6	8,9	8,7	85	57	82	75	1,6	6,9	2,1	3,5	5,6	4,7	4,6	5,0
V	–	–	–	–	18,6	7,8	25,3	25	2,8	22	11,5	17,3	12,3	13,4	11,8	12,6	12,2	12,2	86	65	84	78	2,1	7,9	2,4	4,1	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	22,8	10,1	33,4	28	1,5	3	14,9	21,7	15,6	17,0	14,6	14,4	14,1	14,4	85	56	78	73	2,6	12,1	4,0	6,2	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	25,6	11,9	34,1	25	6,8	22	17,2	23,9	17,4	19,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	23,7	12,2	34,3	7	6,0	17	16,2	22,0	16,3	17,7	16,0	15,5	15,9	15,8	86	61	85	77	2,7	12,4	3,1	6,1	5,4	5,4	6,2	5,7
IX	–	–	–	–	20,1	9,7	26,3	2	3,9	16	11,6	19,1	13,0	14,2	13,2	14,5	14,3	14,0	95	66	94	85	0,7	8,2	1,0	3,3	5,6	5,5	4,7	5,3
X	–	–	–	–	13,0	4,4	19,0	22	-5,0	30	6,9	11,9	7,8	8,6	9,5	10,2	9,7	9,8	94	73	91	86	0,6	3,9	1,1	1,9	7,5	6,3	5,4	6,4
XI	–	–	–	–	10,7	4,2	18,5	6	-1,6	15	6,4	9,5	7,0	7,5	8,7	9,4	8,9	9,0	89	79	87	85	1,2	2,8	1,4	1,8	8,4	8,4	5,6	7,5
XII	–	–	–	–	-0,7	-6,8	6,9	1	-17,8	24	-5,1	-1,9	-3,9	-3,7	4,1	4,3	4,4	4,3	9,2	7,8	9,1	8,7	0,3	1,3	0,4	0,7	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11,8	1,8	34,3	7.VIII	-29,6	20.I	5,1	10,6	6,0	6,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Nowa Wieś

φ = 51°27' λ = 22°45'

I	–	–	–	–	-9,5	-17,1	1,4	5–7	-28,3	19	-14,1	-11,0	-12,7	-12,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	7,0	6,0	7,0
II	–	–	–	–	-4,9	-12,8	-1,2	14	-26,2	27	-10,5	-6,4	-8,4	-8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,0	7,3	7,4	7,9
III	–	–	–	–	0,9	-5,8	9,0	26	-19,7	1	-4,5	-0,3	-1,9	-2,2	3,8	4,0	4,3	4,0	7,9	6,3	7,6	7,3	0,9	2,2	1,3	1,5	7,2	7,0	6,5	6,9
IV	–	–	–	–	12,1	3,1	22,2	22	-5,0	3	4,9	10,9	7,0	7,4	7,8	8,2	8,3	8,1	8,5	6,0	7,9	7,5	1,3	5,7	2,2	3,1	5,8	6,3	4,7	5,6
V	–	–	–	–	21,7	9,9	27,3	25	4,9	2	13,6	20,8	14,5	15,8	12,4	11,8	12,5	12,2	7,9	5,0	7,6	6,8	3,5	13,6	4,2	7,1	5,6	6,4	6,0	6,0
VI	–	–	–	–	22,5	10,7	33,3	28	3,8	3	15,6	20,9	15,4	16,8	13,5	12,5	13,4	13,1	7,5	5,1	7,6	6,7	4,7	13,0	4,5	9,4	4,8	6,7	5,4	5,6
VII	–	–	–	–	26,6	13,2	34,4	26	8,2	5	17,7	25,1	18,8	20,1	15,0	13,5	14,6	14,4	7,5	4,4	6,8	6,2	5,5	19,1	7,5	10,7	4,5	6,1	4,6	5,1
VIII	–	–	–	–	25,8	13,6	33,5	7	8,3	11,17	17,1	24,6	18,6	19,7	15,1	15,0	15,4	15,2	7,7	5,1	7,1	6,6	4,8	17,3	6,6	9,6	5,3	6,3	4,8	5,5
IX	–	–	–	–	20,5	9,8	29,1	2	4,6	27	12,2	19,5	13,9	14,9	12,2	12,9	12,9	12,7	8,4	5,9	8,0	7,4	2,3	10,7	3,3	5,4	6,4	6,4	4,1	5,6
X	–	–	–	–	11,4	5,1	17,5	3	-1,2	16	6,5	10,3	7,7	8,0	9,0	9,5	9,5	9,4	9,2	7,7	8,9	8,6	0,9	3,0	1,1	1,7	9,1	8,7	6,9	8,2
XI	–	–	–	–	9,4	3,5	17,1	7	-6,6	30	4,9	8,4	5,9	6,3	7,6	8,7	7,9	8,1	8,5	7,6	8,2	8,1	1,4	2,8	1,8	2,0	8,1	7,6	6,4	7,4
XII	–	–	–	–	-3,3	-9,6	2,8	31	-23,3	15	-6,8	-4,2	-6,3	-5,9	3,3	3,6	3,4	3,4	8,0	7,7	7,9	7,9	0,7	1,1	0,7	0,8	8,3	6,8	6,7	7,3
Rok	–	–	–	–	11,1	2,0	34,4	26.VII	-28,3	19.I	4,7	9,9	6,0	6,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	6,9	5,8	6,5

Ostrzeszów

φ = 51°26' λ = 17°56'

I	–	–	–	–	-6,9	-14,5	3,5	5,6	-21,8	19	-11,3	-8,5	-11,2	-10,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	5,6	6,9	6,9
II	–	–	–	–	-4,3	-11,7	1,5	16	-20,8	27	-9,7	-5,3	-8,6	-8,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,9	8,1	6,6	7,9
III	–	–	–	–	4,3	-3,3	10,5	26	-16,8	2	-1,8	3,2	0,0	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	6,3	4,8	5,7
IV	–	–	–	–	14,0	4,5	23,0	11,18	-3,4	3	6,8	12,5	8,0	8,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	6,9	5,5	6,3
V	–	–	–	–	19,1	9,0	26,7	26	2,6	3	12,0	17,3	12,7	13,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,6	6,9	5,8	6,1
VI	–	–	–	–	22,6	11,5	33,5	28	2,7	3	15,1	20,7	15,7	16,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,4	6,8	4,9	5,7
VII	–	–	–	–	25,7	13,4	34,1	25	9,1	29	18,1	23,5	18,2	19,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,7	6,4	5,1	5,1
VIII	–	–	–	–	23,9	13,6	34,1	3,7	8,7	19	16,7	21,7	17,2	18,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,9	7,5	5,5	6,6
IX	–	–	–	–	20,1	11,2	28,2	17	5,5	28,29	13,2	18,7	13,9	14,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	6,2	3,8	5,3
X	–	–	–	–	12,3	5,5	20,5	13	-0,3	16	6,7	11,2	8,2	8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,6	7,2	5,8	6,9
XI	–	–	–	–	10,2	4,5	17,2	6	-1,5	30	6,4	8,8	7,0	7,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,1	9,0	6,1	7,7
XII	–	–	–	–	-1,7	-6,2	5,0	1	-13,4	15	-5,1	-2,5	-4,4	-4,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	7,6	6,5	7,0
Rok	–	–	–	–	11,6	3,1	34,1	25.VII	-21,8	19.I	5,6	10,1	6,4	7,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	7,0	5,6	6,4

Zawonocze

φ = 51°26' λ = 23°34'

I	–	–	–	–	-9,2	-19,0	0,7	6	-33,4	19	-15,3	-10,2	-14,5	-13,6	2,0	2,7	2,1	2,3	8,8	8,6	8,8	8,7	0,2	0,4	0,2	0,3	9,5	6,4	4,9	6,3
II	–	–	–	–	-4,4	-14,4	0,6	20	-34,5	28	-11,9	-5,5	-9,3	-9,0	2,7	3,5	3,1	3,1	9,0	8,1	9,2	8,8	0,2	0,7	0,2	0,4	8,5	6,9	7,1	7,5
III	–	–	–	–	0,9	-7,6	7,8	26	-23,9	1	-6,0	-0,1	-2,8	-2,9	3,8	4,5	4,3	4,2	8,8	7,2	8,4	8,1	0,5	1,7	0,9	1,0	6,9	5,9	5,9	6,2
IV	–	–	–	–	13,0	2,3	23,6	22	-8,9	3	4,2	11,7	6,4	7,2	7,9	8,2	8,3	8,1	8,9	5,8	8,2	7,6	1,0	6,5	1,9	3,1	5,4	5,3	3,9	4,9
V	–	–	–	–	23,5	9,5	29,5	25	3,9	2	13,6	22,1	14,2	16,0	13,1	12,9	13,5	13,2	8,4	5,1	8,4	7,3	2,6	14,6	3,0	6,7	5,9	6,3	5,8	6,0
VI	–	–	–	–	23,7	10,0	34,3	28	4,9	2	15,2	22,0	15,6	17,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,3	6,2	5,1	5,2
VII	–	–	–	–	27,5	12,5	34,8	26	6,8	23	17,2	25,5	18,4	19,9	16,2	15,1	16,9	16,1	8,3	4,7	8,0	7,0	3,6	18,4	4,5	8,8	4,7	5,7	5,0	5,1
VIII	–	–	–	–	26,8	12,8	34,9	8	7,4	17	16,1	25,3	18,0	19,4	16,3	16,7	17,8	16,9	8,8	5,4	8,5	7,6	2,3	17,0	3,2	7,4	4,5	5,9	5,5	5,3
IX	–	–	–	–	20,9	8,6	29,7	2	3,6	29	10,7	19,5	13,1	14,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,8	6,3	3,3	5,1
X	–	–	–	–	12,0	4,3	20,4	3	-1,9	16	6,0	10,6	6,9	7,6	9,1	10,3	9,4	9,6	9,6	8,0	9,3	9,0	0,4	2,7	0,7	1,3	8,7	8,6	5,6	7,6
XI	–	–	–	–	9,6	2,9	17,7	7	-9,4	30	4,3	8,3	5,6	6,0	7,7	8,6	7,9	8,1	8,9	7,6	8,2	8,2	0,9	2,8	1,5	1,7	7,9	7,4	7,1	7,5
XII	–	–	–	–	-3,1	-10,6	3,3	1	-29,1	15	-8,2	-4,3	-6,9	-6,6	3,4	3,9	3,7	3,7	9,1	8,3	9,2	8,9	0,3	0,8	0,3	0,5	8,0	7,9	6,8	7,6
Rok	–	–	–	–	11,8	0,9	34,9	8.VIII	-34,5	28.II	3,8	10,4	5,4	6,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	6,6	5,5	6,2

Grabownica

$H_s = 119 m$ $h_w = 12 m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU φ_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v v>10	v>15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	3	3.8	20.5	2.0	9.5	3.1	6	2.6	4	2.1	2.5	6.8	10.5	5.9	8	4.8	29	2.4	10	2.2	15	25	27	31	·	2	·	4	15	10	5	·	1	31	·
II	3.5	3.1	2.5	2.8	6.5	5.0	7	5.4	1.5	2.3	3	2.0	5.5	2.5	7.5	2.0	47	1.5	28	7.0	5	16	24	28	·	1	·	2	17	13	6	·	5	28	·
III	6.5	3.9	4.5	2.8	10	3.8	15	3.6	2.5	2.2	17	2.8	12	2.9	3.5	4.1	22	2.5	11	2.7	26	4	3	21	·	1	·	9	6	7	5	·	1	8	·
IV	6.5	2.0	6	2.3	12	3.6	7	2.9	10.5	4.0	4	1.8	4	2.4	9	3.3	31	2.0	5	3.4	30	·	·	13	·	·	·	7	7	5	2	·	·	·	1
V	9	2.8	8.5	2.9	2	1.5	5	2.6	3	2.2	12.5	2.5	8	2.7	7	2.2	38	1.5	92	17.1	9	·	·	·	1	·	·	–	–	15	11	4	–	·	8
VI	2	3.0	7.5	3.4	6	1.5	7.5	2.7	3	2.2	7.5	1.8	13	2.7	10.5	2.7	33	1.6	80	23.1	15	·	·	·	9	·	·	–	–	13	11	4	2	·	7
VII	15	1.5	4	1.5	2.5	1.0	1	2.0	5.5	1.3	7	1.4	11	1.3	7	2.0	40	0.8	22	8.7	19	·	·	·	15	·	·	–	–	5	4	·	·	·	2
VIII	2	2.0		·	·	·	4	2.5	7	2.6	10	2.8	35	4.8	7	1.6	28	1.5	48	10.2	30	·	·	·	8	·	·	5	10	14	9	1	1	·	·
IX	3	2.3	2.5	2.6	4	4.5	2.5	3.8	7.5	2.6	6.5	3.5	20.5	3.7	7.5	2.6	36	2.0	73	16.6	3	·	·	·	5	·	·	11	11	12	11	3	–	·	2
X	2	1.0	4	1.8	3	2.7	4	2.8	4	1.5	10	2.5	24.5	3.5	9.5	2.8	32	1.8	23	6.2	7	·	·	2	·	·	·	4	11	11	7	·	8	·	·
XI	1	2.0	·	·	3.5	2.7	8.5	3.3	8.5	5.2	26.5	3.5	19	4.3	2	5.0	21	3.0	52	14.2	7	·	·	4	·	3	·	1	13	17	13	1	7	·	3
XII	·	·	5.5	3.8	15	2.7	0.5	4.0	9	3.1	8	1.8	19.5	2.8	4	2.1	45	1.4	10	3.0	13	7	15	29	·	·	·	–	–	7	4	·	22	19	·
Rok	53.5	2.3	65.5	2.2	60.5	2.7	68	3.2	66	2.6	114.5	2.8	182.5	3.0	82.5	2.9	402	1.8	454	23.1	15.VI	52	69	128	38	7	·	–	–	129	88	13	–	86	23

Nowa Wieś

$H_s = 179 m$ $h_w = 16 m$

I	9.5	2.4	12	1.7	18.5	3.4	5.5	2.2	2.5	2.4	7.5	2.3	9.5	2.5	12	2.7	16	2.1	18	3.7	6	26	28	31	·	1	·	2	15	17	6	·	1	31	·
II	10	2.6	2	2.0	18	5.2	11.5	4.0	3.5	1.3	6	3.8	9	3.0	7	3.6	17	3.0	17	3.6	17	15	28	28	·	1	·	1	16	11	7	·	3	28	·
III	5	3.3	6	1.7	32.5	4.6	4.5	3.3	1	3.0	13	4.2	18.5	3.5	10.5	5.3	2	4.0	16	5.8	12	6	14	26	·	2	·	3	15	10	4	·	2	20	·
IV	14	2.9	3.5	2.9	22.5	3.4	23.5	3.2	2	2.5	25	2.2	3.5	1.4	6.5	1.9	12	2.6	33	17.5	12	·	1	9	·	·	·	7	10	7	6	1	·	·	2
V	9.5	2.5	11.5	2.6	22	2.8	8.5	2.6	6	3.0	2	2.5	4.5	3.0	9	2.9	20	2.2	50	20.8	22	·	·	·	9	·	·	1	6	15	8	1	·	·	6
VI	3	2.2	5	2.3	12	1.5	9	1.3	8	1.4	13.5	2.1	17	3.0	16.5	2.1	6	1.9	22	10.7	20	·	·	·	7	·	·	4	6	9	5	1	·	·	2
VII	13.5	3.0	8	1.4	8.5	2.0	7.5	1.6	4.5	1.3	3	2.3	13.5	2.2	17.5	2.5	17	1.8	41	11.3	29	·	·	·	20	·	·	5	5	10	7	1	1	·	6
VIII	1	2.0	1	2.0	9.5	2.2	7.5	2.9	16	2.5	11	3.3	24.5	3.0	5.5	3.4	17	2.3	29	6.9	24	·	·	·	15	·	·	3	5	9	7	·	·	·	5
IX	2	1.5	4.5	2.7	13	3.9	14.5	1.9	8	2.2	13.5	3.1	14	2.5	25	2.4	18	2.2	36	10.0	11	·	·	·	6	·	·	8	10	13	9	1	4	·	1
X	4	1.0	3	1.7	4	3.0	5.5	2.5	9	1.7	13	2.5	26	3.2	14.5	2.5	14	2.2	36	10.4	5	·	·	2	·	·	·	1	20	14	8	1	10	·	·
XI	0.5	3.0	1.5	1.7	12.5	4.6	19	3.7	12	3.3	24	4.2	19	5.3	0.5	2.0	1	4.2	44	8.1	20	·	·	4	·	2	·	1	14	12	10	·	2	·	·
XII	4.5	1.9	2.5	3.6	7	5.0	13	2.9	7.5	1.7	14.5	1.8	19	3.8	9	2.7	16	2.4	14	3.8	12	14	21	27	·	1	·	3	16	11	5	·	4	24	·
Rok	76.5	2.4	60.5	2.2	180	3.5	129.5	2.7	80	2.2	123.5	2.9	178	3.0	111	2.8	156	2.6	356	20.8	22.V	61	92	127	57	7	·	39	138	138	82	6	27	103	22

Ostrzeszów

$H_s = 198 m$ $h_w = 12 m$

I	5	2.6	12	2.4	28	3.5	4.5	4.1	7	2.9	2	4.0	18	5.0	2.5	2.8	14	3.1	12	2.5	15	25	27	31	·	3	·	3	14	11	5	·	6	31?	
II	2	3.0	2	3.0	17.5	3.8	12	3.2	7	2.9	0.5	8.0	13	2.4	13	2.0	17	2.4	33	6.0	3	15	25	28	·	·	·	1	15	12	9	·	6	28	·
III	4	4.2	4	5.2	24	4.5	13	4.1	7.5	1.1	11.5	3.0	21.5	4.3	4.5	3.0	3	3.7	12	7.8	26	2	5	23	·	·	·	7	9	7	3	·	3	15?	·
IV	6.5	3.6	3	3.2	13	4.3	14.5	3.7	16.5	3.4	8	3.1	6.5	3.6	8	4.1	14	3.1	18	5.2	30	·	1	9	·	·	·	4	11	7	6	·	1	·	3
V	7	2.6	11	2.0	15.5	2.3	9.5	2.5	4.5	2.3	10.5	2.5	16.5	2.8	9.5	2.5	9	2.2	117	22.1	15	·	·	·	2	1	·	4	11	18	14	4	3	·	7
VI	1	2.0	6	4.6	13.5	2.3	12	2.6	5	2.4	9.5	2.2	19.5	2.9	8.5	4.3	15	2.4	91	58.3	15	·	·	·	9	·	·	1	5	12	10	1	·	·	5
VII	8.5	2.2	3.5	2.9	5	2.2	3	2.8	7	1.7	10	3.2	14	2.1	16	2.2	26	1.7	26	10.2	26	·	·	·	15	·	·	6	6	6	6	1	5	·	·
VIII	5	1.8	1	2.0	3	2.5	6.5	2.3	14.5	2.5	19.5	2.8	24.5	3.2	3	4.2	16	2.3	67	15.6	30	·	·	·	9	·	·	2	12	14	12	2	2	·	·
IX	5.5	2.3	2.5	1.6	11	4.1	3.5	2.0	14.5	2.2	7.5	3.0	18.5	4.4	9	2.3	18	2.5	112	28.8	9	·	·	·	4	·	·	7	9	12	11	3	3	·	2
X	1.5	1.0	4	1.0	3	3.0	12	2.2	13.5	2.6	15.5	2.5	28	4.2	6.5	2.9	9	2.7	37	7.0	1,7	·	·	2	·	2	·	2	14	12	9	·	6	·	·
XI	·	·	·	·	5.5	3.5	19.5	3.6	13	3.7	30	4.1	15.5	4.4	3.5	2.9	3	3.8	79	37.5	7	·	·	1	·	1	·	1	15	19	16	1	6	·	1
XII	1	1.0	6	2.8	2.5	1.6	14	2.4	10.5	3.0	11	2.6	25.5	3.4	9.5	2.5	13	2.4	9	3.0	13	6	17	28	·	·	·	4	17	5	4	·	4	19	·
Rok	47	2.2	55	2.6	141.5	3.1	124	3.0	120.5	2.6	135.5	3.4	221	3.6	93.5	3.0	157	2.7	613	58.3	15.VI	48	75	122	39	7	·	42	138	135	104	12	45	93?	18

Zawołocze

$H_s = 165 m$ $h_w = 12 m$

I	6	2.6	6.5	2.5	8	1.8	15	3.3	5	2.0	5.5	2.7	5.5	1.7	8.5	1.8	33	1.6	25	7.2	6	26	29	31	·	1	·	3	8	19	8	·	·	31	–
II	5	2.8	1.5	2.7	10.5	6.0	15.5	5.9	2	3.0	8.5	3.9	5.5	2.8	5.5	4.2	30	3.0	38	6.6	3	16	27	28	·	4	·	2	17	14	10	·	4	28	–
III	2.5	2.0	5	2.1	17.5	3.5	11	4.1	1	2.0	14	5.1	17	4.7	10	7.0	15	3.7	21	5.7	12	10	15	26	·	4	1	4	13	12	7	·	·	27?	–
IV	8	2.8	8	2.4	7.5	2.4	26.5	4.1	6.5	2.2	3.5	2.1	4	2.1	8	1.8	18	2.4	21	10.0	12	·	1	11	·	·	·	8	5	7	4	1	·	·	–
V	8.5	2.7	5	1.8	14	2.5	19	2.3	6	2.1	15	4.3	5.5	2.3	8.5	2.2	25	1.7	28	5.8	27	·	·	·	15	·	·	·	4	13	10	·	2	·	–
VI	6.5	2.4	3	2.3	5.5	1.6	9.5	2.2	5.5	1.8	17	3.1	15.5	2.7	7.5	2.3	20	1.9	22	4.6	9	·	·	·	12	·	·	3	2	9	7	·	·	·	–
VII	5.5	1.9	2	1.2	2.5	2.2	10	2.4	5.5	2.8	4.5	2.1	13	2.4	23	3.2	27	1.8	70	26.0	30	·	·	·	25	1	·	2	2	8	7	3	1	·	–
VIII	0.5	1.0	1.5	1.3	9.5	2.8	13.5	3.1	9	2.6	21.5	3.0	13.5	3.0	2	3.8	22	2.2	43	21.2	10	·	·	·	18	2	·	3	2	12	8	1	·	·	–
IX	2	2.0	4.5	2.4	9.5	3.7	19	3.7	4	3.4	14	4.5	9	3.3	3	1.7	25	2.6	49	15.2	7	·	·	·	6	1	·	6	5	13	10	1	3	·	–
X	1	1.0	2.5	1.2	5	2.7	8.5	2.1	4	2.2	19.5	3.9	18	3.8	8.5	3.6	26	2.4	78	30.4	4	·	·	4	·	2	·	·	15	17	9	2	7	·	–
XI	·	·	·	·	11	3.7	23.5	4.8	7.5	5.9	27.5	5.3	13.5	6.9	1	7.5	6	4.9	53	40.3	20	·	·	6	·	6	1	2	14	19	10	1	2	·	–
XII	6.5	4.8	4.5	2.4	6.5	4.2	11	2.4	8	1.9	13.5	2.2	19	4.5	7	2.4	17	2.4	22	4.6	12	16	21	28	·	·	·	4	19	15	9	·	2	24?	–
Rok	52	1.9	44	1.9	107	3.1	182	3.4	64	2.7	150.5	3.5	139	3.4	92.5	3.5	264	2.6	470	30.4	4.X	68	93	134	76	21	2	37	106	158	99	9	21	110?	–

Pietrków Trybunalski — φ = 51°25' — λ = 19°42' — 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7.8	-16.4	2.3	5.6	-28.2	19	-13.3	-10.1	-12.1	-11.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4.7	-13.5	-0.7	12,13	(-29.9)	27	-11.0	-5.9	-8.9	-8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	6.1	5.0	6.6
III	–	–	–	–	2.8	-4.6	10.2	26	-21.9	1	-3.9	1.4	-1.0	-1.1	4.1	4.9	4.8	4.6	8.2	7.2	8.3	7.9	0.8	2.1	1.0	1.3	7.5	6.3	4.1	6.2
IV	–	–	–	–	14.0	3.8	23.4	19	-3.0	2,4	5.6	12.0	8.0	8.4	8.0	8.4	8.4	8.3	8.3	5.9	7.5	7.2	1.5	6.7	2.9	3.7	7.5	6.7	4.8	6.3
V	–	–	–	–	20.5	9.7	27.1	26	5.5	1	12.6	18.5	13.8	14.7	12.5	12.9	13.0	12.8	8.5	6.1	8.2	7.6	2.3	9.1	3.1	4.8	7.4	7.5	6.8	7.2
VI	–	–	–	–	23.1	10.8	32.9	28	3.2	3	15.2	21.2	15.7	17.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.5	5.8	6.4
VII	–	–	–	–	26.4	12.9	34.9	25	9.7	9	17.7	24.9	18.9	20.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	24.4	13.3	34.7	4	7.9	17	16.2	22.6	17.9	18.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	20.3	10.3	25.9	17,18,22	5.7	29	12.2	18.7	14.2	14.8	13.4	14.8	14.6	14.3	9.3	6.9	8.7	8.3	1.0	7.5	2.1	3.5	7.6	6.9	4.0	6.2
X	–	–	–	–	12.0	4.7	19.4	13	-1.8	30	5.9	10.8	7.7	8.0	9.1	10.1	9.7	9.6	9.6	7.8	9.1	8.8	0.4	3.0	1.0	1.5	9.1	7.9	6.5	7.8
XI	–	–	–	–	10.0	3.6	15.1	7	-4.6	30	5.4	8.3	6.4	6.6	8.2	9.2	8.6	8.7	9.0	8.2	8.8	8.7	1.1	2.1	1.3	1.5	8.7	8.5	5.0	7.4
XII	–	–	–	–	-2.2	-8.1	3.9	2	-18.3	15	-6.4	-3.5	-5.2	-5.1	3.6	4.2	4.0	3.9	8.9	8.5	9.0	8.8	0.4	0.7	0.4	0.5	7.9	6.8	6.6	7.1
Rok	–	–	–	–	11.6	2.2	34.9	25.VII	(-29.9)	27.II	4.7	9.9	6.3	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Radom — φ = 51°25' — λ = 21°07'

I	999.4	1014.8	978.2	1023.0	-8.7	-16.2	2.1	6	-27.7	19	-13.8	-10.9	-12.0	-12.2	2.1	2.3	2.3	2.2	8.2	7.7	8.3	8.1	0.3	0.5	0.4	0.4	7.6	5.6	7.4	6.9
II	992.5	1020.1	970.7	1016.5	-4.7	-12.7	-0.5	13,15	-25.9	27	-10.6	-6.6	-8.3	-8.4	2.7	3.3	3.2	3.1	8.9	8.3	8.9	8.7	0.3	0.6	0.3	0.4	8.2	7.4	8.0	7.9
III	995.0	1017.1	973.5	1017.6	2.0	-4.7	9.6	26	-21.0	1	-3.6	0.7	-1.3	-1.4	4.3	5.2?	5.1	4.9?	8.6	8.0?	9.0	8.5?	0.7	1.5?	0.6	0.9?	7.3	7.2	7.3	7.3
IV	994.5	1004.0	981.2	1016.3	13.4	3.6	23.5	19	-4.6	3	5.8	11.9	7.8	8.3	8.2	8.2	8.5	8.3	8.5	5.9	7.8	7.4	1.5	6.7	2.6	3.6	–	–	–	–
V	994.9	1002.9	983.2	1016.1	21.1	9.9	26.9	25,26	4.8	6	12.7	19.8	14.5	15.4	12.7	13.2	12.6	12.8	8.6	5.8	7.9	7.4	2.3	10.5	3.7	5.5	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	23.2	11.2	34.4	28	3.8	3	14.9	20.7	16.4	17.1	13.5	13.1	13.6	13.4	7.9	5.4	7.3	6.9	3.7	12.0	5.5	7.1	5.1	6.9	5.9	6.0
VII	996.6	1005.5	990.6	1017.5	26.3	13.2	34.9	25	9.5	5	17.5	24.4	19.5	20.2	15.4	15.7	15.8	15.6	7.7	5.3	7.0	6.7	4.9	15.5	7.2	9.2	4.7	6.0	5.3	5.3
VIII	994.1	1000.0	982.8	1011.9	25.3	13.6	34.4	7	8.1	11	17.0	23.2	18.6	19.4	16.0	15.9	16.1	16.0	8.2	5.8	7.6	7.2	3.9	13.7	6.0	7.9	–	–	–	–
IX	996.7	1006.3	984.6	1018.0	20.9	10.5	27.4	2	4.4	29	12.0	19.3	14.4	15.0	12.9	14.6	14.3	13.9	9.0	6.6	8.6	8.1	1.4	8.5	2.5	4.1	–	–	–	–
X	999.1	1012.8	984.6	1024.0	12.1	5.3	18.5	13	0.9	17	6.6	10.6	7.9	8.2	9.2	9.9	9.9	9.7	9.3	7.8	9.2	8.8	0.7	3.1	1.0	1.6	–	–	–	–
XI	989.3	1005.6	974.4	1011.1	9.9	3.9	17.0	6	-5.0	30	5.4	8.8	6.2	6.6	8.1	9.1	8.4	8.5	8.8	7.8	8.6	8.4	1.2	2.6	1.4	1.7	–	–	–	–
XII	999.5	1027.9	977.7	1022.5	-2.2	-7.9	3.6	27	-19.1	15	-6.0	-3.5	-5.3	-5.0	3.7	4.1	3.9	3.9	9.1	8.4	9.0	8.8	0.4	0.8	0.5	0.6	8.3	7.3	8.0	7.9
Rok	–	1027.9	970.7	–	11.6	2.5	34.9	25.VII	-27.7	19.I	4.8	9.9	6.5	6.9	9.1	9.6?	9.5	9.4?	8.6	6.9?	8.3	7.9?	1.8	6.3?	2.6	3.6?	–	–	–	–

Puławy — φ = 51°25' — λ = 21°58'

I	1002.2	1017.2	980.3	1022.7	-8.8	-16.7	2.4	6	-30.4	19	-14.1	-10.2	-12.2	-12.2	2.2	2.6	2.4	2.4	8.8	8.1	8.9	8.6	0.2	0.5	0.3	0.3	6.3	6.9	5.7	6.3
II	995.3	1022.7	974.1	1015.4	-4.0	-13.0	0.0	15	-28.8	27	-11.0	-6.0	-8.5	-8.5	2.8	3.3	3.2	3.1	9.2	8.1	9.0	8.8	0.2	0.7	0.3	0.4	8.6	7.7	6.8	7.7
III	997.7	1020.0	976.4	1017.3	4.9	-5.4	9.6	26	-23.6	1	-4.2	0.4	-1.4	-1.6	4.1	4.5	4.6	4.4	8.5	6.9	8.1	7.8	0.7	2.0	1.1	1.3	7.2	7.5	6.4	7.0
IV	997.2	1006.3	985.5	1016.1	13.0	3.6	23.5	22	-4.7	3	5.6	11.8	7.7	8.2	7.8	7.9	8.3	8.0	8.3	5.6	7.6	7.2	1.7	6.8	2.7	3.7	5.8	5.8	3.9	5.2
V	997.3	1005.5	986.3	1015.7	22.0	10.4	27.8	25	6.0	6,21	13.6	20.8	14.9	16.0	12.5	11.9	12.6	12.3	8.0	5.0	7.4	6.8	3.3	13.5	4.7	7.2	5.8	6.2	6.1	6.0
VI	995.1	1002.7	982.6	1013.4	22.7	11.2	33.8	28	3.4	3	15.3	21.0	16.4	17.3	13.6	12.5	13.3	13.1	7.7	5.0	7.1	6.6	4.3	13.2	5.7	7.7	4.5	6.3	5.2	5.3
VII	998.9	1007.5	991.4	1017.1	26.6	13.6	35.4	25	10.2	5	17.6	24.7	19.6	20.4	15.3	13.5	15.2	14.7	7.7	4.6	6.7	6.3	5.0	18.4	7.9	10.4	5.3	5.9	4.7	5.3
VIII	993.4	1002.7	986.0	1011.4	25.1	13.9	32.8	7	7.7	11	16.9	23.9	18.4	19.4	15.8	16.2	16.4	16.1	8.2	5.5	7.7	7.1	3.8	14.6	5.3	7.9	5.6	6.3	5.2	5.7
IX	999.3	1009.7	987.3	1017.8	20.9	10.2	28.8	2	4.5	29	12.0	19.5	14.5	15.1	12.6	13.9	14.0	13.5	8.8	6.2	8.3	7.8	1.7	9.8	3.0	4.8	6.2	5.7	3.7	5.2
X	1001.6	1015.0	989.7	1020.6	11.9	5.2	17.4	13	-1.1	16	6.6	10.5	7.8	8.2	9.3	9.8	9.8	9.6	9.4	7.7	9.2	8.8	0.7	3.1	0.9	1.6	9.5	8.4	6.1	8.0
XI	992.3	1009.0	978.0	1014.3	10.1	3.8	17.8	7	-5.3	30	5.2	8.9	6.4	6.7	8.0	8.8	8.2	8.3	8.6	7.5	8.3	8.1	1.3	3.0	1.7	2.0	7.7	7.3	5.4	6.8
XII	1002.3	1029.9	984.3	1022.3	-2.5	-8.2	3.7	1	-23.2	15	-6.2	-3.4	-5.5	-5.2	3.6	3.8	3.8	3.7	8.6	7.7	8.6	8.3	0.6	1.2	0.6	0.8	7.5	6.8	6.9	7.1
Rok	997.7	1029.9	974.1	1016.8	11.6	2.4	35.4	25.VII	-30.4	19.I	4.8	10.2	6.5	7.0	9.0	9.4	9.3	9.1	8.5	6.5	8.1	7.7	2.0	7.2	2.8	4.0	6.7	6.7	5.5	6.3

Opoczno — φ = 51°23' — λ = 20°16'

I	–	–	–	–	-8.3	-17.6	2.8	6	-33.1	19	-14.2	-10.8	-12.9	-12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	5.0	7.9	6.8
II	–	–	–	–	-4.7	-15.1	-0.3	13	-31.3	27	-12.1	-6.2	-9.2	-9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.8	7.0	7.7
III	–	–	–	–	2.6	-5.2	9.5	26	-25.5	1	-3.9	1.4	-0.9	-1.1	3.9	5.2	4.7	4.6	7.7	7.5	7.9	7.7	1.0	1.8	1.3	1.4	6.5	6.2	5.8	6.2
IV	–	–	–	–	13.4	3.7	23.3	18	-3.3	4	5.8	12.0	7.7	8.3	8.1	8.1	8.6	8.3	8.4	5.9	7.8	7.4	1.6	6.9	2.4	3.6	5.6	5.5	5.6	5.6
V	–	–	–	–	20.5	9.0	26.9	25	3.9	7	12.4	19.0	13.5	14.6	12.7	13.2	13.4	13.1	8.8	6.0	8.5	7.8	1.9	9.4	2.5	4.6	6.0	5.7	6.4	6.0
VI	–	–	–	–	22.6	10.0	34.2	28	1.6	3	15.0	21.1	15.6	16.8	14.2	13.4	14.3	14.0	8.2	5.4	8.0	7.2	3.1	12.4	3.9	6.5	4.9	5.9	4.6	5.1
VII	–	–	–	–	26.7	11.8	34.3	25	6.6	22	17.5	25.4	18.4	19.9	15.4	14.3	15.3	15.0	7.7	4.5	7.3	6.5	4.8	18.1	6.3	9.7	2.9	5.2	5.0	4.4
VIII	–	–	–	–	24.8	12.7	34.5	7	5.5	11	16.3	22.8	17.9	18.7	15.0	15.4	15.6	15.3	8.1	5.7	7.7	7.2	4.0	13.8	5.5	7.8	4.7	7.1	5.1	5.6
IX	–	–	–	–	20.3	9.7	26.6	17	5.0	15	14.7	19.2	13.7	14.6	12.8	14.9	14.4	14.0	9.1	6.7	9.0	8.3	1.3	8.0	2.0	3.8	6.0	6.2	3.1	5.1
X	–	–	–	–	12.0	4.6	18.4	13	-0.7	16	5.9	10.7	7.6	8.0	8.9	10.0	9.6	9.5	9.3	7.8	9.1	8.7	0.7	3.0	1.0	1.6	7.9	7.5	5.8	7.0
XI	–	–	–	–	10.0	3.5	16.3	6	-4.5	30	5.2	8.7	6.5	6.7	8.0	9.2	8.6	8.6	8.9	8.0	8.7	8.5	1.2	2.3	1.4	1.6	8.1	8.1	5.3	7.2
XII	–	–	–	–	-2.4	-8.3	3.1	27	-19.5	15	-6.7	-3.6	-5.2	-5.2	3.3	4.1	3.8	3.7	8.2	8.2	8.5	8.3	0.6	0.8	0.6	0.7	7.8	7.0	6.7	7.2
Rok	–	–	–	–	11.5	1.6	34.5	7.VIII	-33.1	19.I	4.4	10.0	6.1	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.4	5.3	6.1

Piotrków Trybunalski $H_s = 200\,m$ $h_w = 13,5\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K
I	19	2,4	18	3,1	4	4,2	5	2,9	6	2,8	1,5	2,3	16,5	4,5	4	2,8	19	2,6	12	2,5	17	25	28	31	·	2	·	–	–	12	4	·	·	31	·
II	11	2,3	10	2,4	8,5	3,6	5,5	3,8	4,5	2,1	9,5	2,7	12,5	2,4	7,5	3,1	15	2,2	23	6,1	3	17	28	28	·	·	·	2	11	14	8	·	2	28	·
III	11,5	4,2	11	3,6	18,5	3,3	11,5	3,8	2	2,0	10	4,2	20	3,5	5,5	3,2	3	3,5	14	8,3	9	5	7	23	·	1	·	5	12	6	5	·	5	11	·
IV	17	2,6	13	3,2	9	5,1	15,5	3,6	12,5	3,7	3,5	2,6	7	2,7	5,5	3,7	7	3,1	44	27,0	22	·	1	9	·	·	·	3	11	7	5	1	·	·	2
V	25	2,5	13,5	3,1	13,5	4,1	2	3,0	7,5	3,4	5,5	3,5	11	2,0	10	1,9	5	2,7	95	26,1	15	·	·	·	4	·	·	·	16	14	12	3	1	·	6
VI	8	1,5	9	4,1	8	3,3	5	2,8	1	5,0	6,5	2,5	27	2,6	14,5	3,4	11	2,6	51	33,5	25	·	·	·	8	·	·	·	7	9	5	1	·	·	3
VII	17	2,9	3,5	2,1	5,5	1,4	7	2,3	5,5	2,0	10,5	2,5	10,5	2,5	19,5	2,9	14	2,2	21	10,4	8	·	·	·	18	1	·	–	–	6	3	1	·	·	·
VIII	4,5	2,1	1,5	1,7	6	2,2	5,5	2,3	8,5	3,5	14	3,6	31,5	3,3	12,5	3,2	9	2,8	80	20,6	21	·	·	·	13	·	·	–	–	11	10	3	1	·	4
IX	5	2,0	8	4,0	6,5	3,8	2	3,0	14	2,1	12	5,3	16	4,1	12,5	3,0	14	3,0	147	72,0	19	·	·	·	3	2	·	2	9	16	12	2	5	·	3
X	2,5	5,2	3	3,3	7	2,9	2,5	4,2	7,5	3,3	8,5	4,8	27	3,8	16	3,0	19	2,9	44	10,8	7	·	·	3	·	1	·	·	18	15	10	1	6	·	·
XI	·	·	1	3,0	16,5	3,5	14	3,6	10	4,4	26	6,7	18	5,6	2,5	5,8	2	4,9	57	13,4	2	·	·	4	·	7	1	1	16	18	13	1	3	1	·
XII	3,5	2,9	4,5	2,6	5,5	2,0	10,5	3,4	12	2,8	14	2,9	22	3,0	12	2,3	9	2,5	10	3,4	26	11	19	29	·	·	·	4	18	12	4	·	2	20	·
Rok	124	2,6	96	3,0	108,5	3,3	86	3,2	91	3,1	121,5	3,6	219	3,3	122	3,2	127	2,9	598	72,0	19.IX	58	83	127	46	14	1	–	–	140	91	13	25	91	48

Radom $H_s = 178\,m$ $H_b = 178,8\,m$ $h_w = 13\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K
I	16,5	2,1	12	2,7	4,5	3,3	8,5	2,7	5	5,0	3	4,3	16,5	2,8	12	3,5	15	2,5	8	1,5	4	26	28	31	·	2	·	5	16	11	3	·	3	31	·
II	9	2,4	2	2,0	14	3,6	16	2,8	1	5,0	8	2,4	11	3,0	12	4,2	11	2,7	22	4,7	21	14	28	28	·	1	·	1	16	14	8	·	3	28	·
III	5	2,4	11	3,1	24	3,6	4,5	2,4	3,5	3,1	12	5,3	20	3,8	10	4,3	3	3,6	15	7,9	9	5	10	25	·	2	·	2	16	7	4	·	1	10	·
IV	5,5	2,4	12	2,6	18,5	2,6	24,5	3,2	4	3,0	2	1,5	5	2,4	13,5	3,3	5	2,7	44	11,5	12	·	·	9	·	·	·	–	–	7	6	1	·	·	2
V	17,5	2,5	12	2,2	19	2,3	7	2,4	2	2,5	6	3,0	9,5	1,9	14	2,5	6	2,2	61	27,5	27	·	·	·	6	·	·	–	–	12	7	2	1	·	5
VI	5,5	2,8	13	2,3	7	1,6	10	1,4	4,5	1,7	5	3,1	23,5	2,5	18,5	2,6	3	2,2	26	12,0	20	·	·	·	7	·	·	1	8	9	5	1	·	·	2
VII	15,5	2,1	3,5	1,1	3,5	2,6	7,5	1,5	3,5	2,7	4	1,8	12,5	2,1	34	3,2	9	2,3	53	16,0	8	·	·	·	19	·	·	5	8	9	6	3	·	·	4
VIII	3	1,0	1	1,0	2,5	1,6	12,5	1,9	8	2,9	12	2,7	21	2,8	8	3,0	25	1,8	61	22,5	21	·	·	·	14	·	·	–	–	9	6	2	2	·	4
IX	5	2,4	7	2,9	7,5	2,4	9,5	2,0	7	2,4	11,5	4,0	8,5	3,1	10	2,4	24	2,0	51	15,8	10	·	·	·	5	·	·	–	–	12	10	2	2	·	2
X	2,5	2,4	3	1,0	1	5,0	7	2,3	9	2,2	18,5	2,7	18	2,6	12	2,4	22	1,9	59	16,0	4	·	·	·	·	1	·	–	–	11	8	3	7	·	·
XI	·	·	1	1,0	7	3,1	23	3,2	15,5	3,2	31,5	4,5	7	5,9	·	·	5	3,7	54	19,7	2	·	·	2	·	3	1	–	–	12	9	1	1	·	·
XII	5	1,8	8,5	1,9	0,5	4,0	12	2,5	11	2,5	17	1,6	22	3,3	6	2,5	11	2,2	10	2,4	13	11	18	28	·	·	·	2	22	9	4	·	3	14	·
Rok	90	2,0	86	2,0	109	3,0	142	2,4	74	3,0	130,5	3,1	174,5	3,0	150	2,8	139	2,5	464	27,5	27.V	56	84	123	51	9	1	–	–	122	76	15	23	83	19

Puławy $H_s = 142\,m$ $H_b = 155,2\,m$ $h_w = 12\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K
I	8	1,1	12,5	1,3	12	1,6	3,5	1,7	2	2,5	2	1,2	6	1,2	17	1,7	30	1,0	19	4,9	31	26	28	31	·	·	·	5	11	18	7	·	3	31	·
II	8	1,6	3	1,5	15	2,5	14	3,2	8,5	1,1	3	1,8	3,5	1,9	10	1,6	19	1,7	18	5,4	17	15	27	28	·	·	·	1	15	14	6	·	11	28	·
III	5	2,2	5	2,2	19,5	3,2	17	3,2	6	1,4	9	2,4	11,5	2,2	14	3,1	6	2,6	13	5,0	9	6	12	26	·	2	·	3	14	12	4	·	4	15	·
IV	8,5	2,0	10	1,8	18,5	2,4	21	2,8	6	1,8	1	2,0	1,5	1,3	6,5	2,3	17	1,9	34	18,1	12	·	·	10	·	1	·	10	8	9	5	1	4	·	3
V	11,5	1,7	5,5	1,7	12,5	2,0	10	2,4	8,5	1,9	5,5	1,3	5	1,5	9,5	1,9	25	1,3	63	23,9	17	·	·	·	8	·	·	1	9	15	10	3	2	·	13
VI	5	3,0	4,5	2,0	11,5	1,4	3	2,0	5,5	1,2	5,5	1,4	9	2,2	17	2,7	29	1,4	18	6,2	20	·	·	·	9	·	·	6	9	9	6	·	2	·	2
VII	12,5	2,2	1,5	1,3	7	1,6	5	1,3	6,5	1,2	2,5	1,2	2,5	1,8	22,5	2,3	33	1,2	137	73,3	29	·	·	·	19	1	·	7	8	14	11	2	·	·	11
VIII	2	1,5	1	1,5	5,5	1,6	9	1,6	7,5	1,3	5	1,7	13,5	2,0	9,5	2,3	40	1,0	49	15,6	18	·	·	·	15	2	·	2	5	10	8	2	3	·	7
IX	1,5	1,0	5,5	1,6	8,5	3,4	11,5	2,5	5	1,4	4	2,2	10	2,6	7	1,7	37	1,3	45	11,0	3	·	·	·	8	·	·	7	7	12	11	1	8	·	5
X	3	1,7	0,5	1,0	3	2,0	7,5	2,3	6	1,6	5	2,0	13,5	3,7	16,5	2,4	38	1,5	60	26,5	4	·	·	2	·	2	·	·	17	20	10	2	11	·	·
XI	·	·	·	·	9,5	3,0	19,5	3,6	27,5	2,3	12,5	2,9	13	4,2	2	7,0	6	3,0	50	9,8	20	·	·	4	·	6	2	1	12	16	9	·	4	·	·
XII	4,5	1,8	4,5	1,7	7	2,2	11	2,7	13	1,7	7	1,4	9,5	2,2	16,5	3,0	20	1,7	12	4,0	26	11	19	28	·	1	·	3	14	13	3	·	7	23	·
Rok	69,5	1,6	53,5	1,5	129,5	2,2	132	2,4	102	1,6	62	1,8	98,5	2,2	148	2,7	300	1,6	518	73,3	29.VII	58	86	129	69	15	2	46	129	162	90	11	59	97	41

Opoczno $H_s = 180\,m$ $h_w = 14,6\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K
I	16,5	3,8	28,5	3,9	4,6	5,7	3	3,3	4,5	4,4	6,5	5,0	15	4,7	4,5	2,1	10	3,7	10	2,4	14	25	28	31	·	3	·	3	12	15	4	·	7	31	·
II	12,5	3,8	18	3,2	15	5,0	3,5	2,6	2	5,2	5,5	5,5	8	3,7	5,5	3,0	14	3,2	31	8,5	3	18	28	28	·	1	·	3	18	12	9	·	15	28	·
III	7,5	6,5	19	5,4	17	4,5	5,5	3,4	4	2,0	18	5,2	12	6,0	7	4,4	3	4,8	13	5,2	9	6	9	25	·	5	·	7	14	7	4	·	7	11	·
IV	8,5	3,2	22	3,1	14	3,2	15	3,4	2,5	2,0	7,5	3,0	4,5	4,3	9	3,4	7	3,0	22	12,4	24	·	1	10	·	·	·	7	10	7	3	1	2	·	4
V	14,5	3,5	26	3,2	9,5	4,3	6	2,5	6,5	2,5	5	3,8	10	3,2	10,5	3,2	5	3,1	122	30,5	12	·	·	·	4	·	·	2	7	15	15	4	5	·	9
VI	6	4,4	10	3,6	10,5	3,0	8,5	2,5	4,5	3,2	14	2,9	19,5	3,9	7	5,1	10	3,1	23	8,1	20	·	·	·	8	2	·	4	4	7	5	·	–	·	1
VII	12,5	3,2	7	3,0	4	2,6	7,5	1,9	10,5	2,4	7,5	2,9	7,5	3,7	23,5	3,2	13	2,5	30	15,4	8	·	·	·	20	·	·	7	6	6	5	2	1	·	3
VIII	4,5	3,3	5,5	2,4	4	2,9	9,5	3,4	12,5	2,9	21	4,2	17,5	4,0	7,5	2,2	11	3,0	60	23,6	21	·	·	·	13	2	·	4	8	10	8	2	4	·	2
IX	5	3,5	14,5	3,5	6	3,0	11	2,2	6	2,7	10,5	4,6	14,5	4,9	11,5	2,8	11	3,0	94	22,6	10	·	·	·	5	2	·	8	6	17	12	3	10	·	5
X	7	2,3	3	2,2	3,5	2,3	8	3,1	10,5	3,5	17	3,9	25,5	3,7	11,5	3,4	7	3,1	50	11,2	5	·	·	3	·	·	·	2	12	11	9	1	15	·	·
XI	·	·	8	3,6	8,5	4,6	13,5	3,1	16,5	4,3	26	5,5	12,5	7,9	1	7,5	4	4,8	61	16,7	2	·	·	6	·	6	·	1	11	16	11	2	7	·	·
XII	12,5	2,4	11	3,8	3,5	3,3	5	2,8	16	2,4	13	3,1	21,5	4,2	5,5	3,5	5	3,1	5	2,4	28	11	20	27	·	1	·	5	17	10	1	·	6	13	·
Rok	107	3,3	172,5	3,4	100	3,7	96	2,8	96	3,1	151,5	4,1	168	4,5	104	3,6	100	3,4	521	30,5	12.V	60	86	130	50	22	·	53	125	133	86	15	–	83	24

Sulejów — φ = 51°22' — λ = 19°53' — 1963

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Temperatura T: — Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia: I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–		–	–	-7.8	-18.0	2.2	6	-32.0	19	-13.8	-9.9	-12.8	-12.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	4.7	6.3	6.5
II	–	–	–	–	-4.9	-14.5	-0.2	13	-30.8	27	-11.5	-5.9	-9.5	-9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	6.8	5.9	7.1
III	–	–	–	–	2.8	-5.3	9.3	26	-25.1	1	-4.1	1.3	-1.3	-1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	4.9	5.8	5.4
IV	–	–	–	–	13.5	3.3	23.1	19	-4.4	4	5.5	12.1	7.7	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	4.5	4.5	4.8
V	–	–	–	–	–	9.3	–	–	5.3	1	12.4	18.7	13.7	14.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	4.1	5.9	5.3
VI	–	–	–	–	–	10.1	–	–	1.6	3	15.3	20.9	15.1	16.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	5.1	4.5	4.6
VII	–	–	–	–	–	11.9	–	–	6.4	22	17.4	25.2	18.8	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.4	4.0	4.7	4.0
VIII	–	–	–	–	–	12.8	–	–	6.8	11	16.2	23.0	17.5	18.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.5	4.8	5.5
IX	–	–	–	–	–	10.0	–	–	5.3	14	11.5	19.0	13.6	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.6	4.4	5.4
X	–	–	–	–	11.9	4.1	18.5	13	-1.6	30	5.8	10.8	7.2	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.0	5.7	6.5
XI	–	–	–	–	9.3	3.3	16.8	6	-4.5	30	5.2	8.7	6.1	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.5	4.5	6.5
XII	–	–	–	–	-2.4	-9.1	4.3	2	-21.6	15	-6.6	-3.5	-5.6	-5.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.4	6.5	6.9
Rok	–	–	–	–	–	1.5	–	–	-32.0	19.1	4.4	10.0	5.9	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.5	5.3	5.7

Szczerców — φ = 51°20' — λ = 19°07'

I	–	–	–	–	-6.4	-16.5	3.8	5	-29.9	17,19	-12.4	-8.0	-12.4	-11.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	5.4	6.4	6.7
II	–	–	–	–	-3.4	-13.6	1.0	12,17	-30.7	27	-10.9	-4.3	-9.5	-8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.2	8.1	8.0
III	–	–	–	–	4.1	-5.1	11.7	30	-24.5	1	-3.4	3.7	-1.3	-0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.4	6.0	6.0
IV	–	–	–	–	14.5	3.7	24.4	19	-3.9	4,5	6.4	13.9	7.2	8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	5.6	7.0	6.5
V	–	–	–	–	21.0	8.9	28.4	25,26	3.8	7	12.8	20.3	12.3	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.2	7.2	6.5
VI	–	–	–	–	23.9	10.5	34.9	28	1.3	3	13.9	22.9	14.8	16.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	4.1	6.6	5.4
VII	–	–	–	–	27.6	12.5	36.0	25	6.6	22	17.2	25.3	17.4	19.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	4.3	5.2	4.6
VIII	–	–	–	–	25.1	13.0	36.0	4	7.3	17	16.2	24.2	17.3	18.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.6	6.4	6.1
IX	–	–	–	–	21.0	10.5	26.6	18	5.1	29	11.9	20.5	13.4	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.6	5.0	5.8
X	–	–	–	–	12.8	4.8	21.0	13	-2.2	30	6.5	12.5	7.7	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.1	7.7	7.8
XI	–	–	–	–	10.3	4.1	17.5	6	-3.1	30	6.2	9.8	6.5	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.9	7.2	7.9
XII	–	–	–	–	-4.9	-8.2	5.4	1	-16.5	14	-6.0	-2.3	-5.3	-4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.6	7.2	7.7
Rok	–	–	–	–	12.4	2.0	36.0	25.VII,4.VIII	-30.7	27.II	4.9	11.6	5.7	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	5.9	6.7	6.6

Oborniki Śląskie — φ = 51°18' — λ = 16°55'

I	–	–	–	–	-5.7	-13.8	4.5	6	-23.3	20	-10.6	-6.8	-10.6	-9.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	5.9	5.7	6.4
II	–	–	–	–	-3.1	-11.9	1.7	16	-22.2	25	-9.7	-4.4	-8.0	-7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	5.8	-3.7	13.0	7	-17.7	2	-2.0	4.8	0.3	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	14.1	4.0	22.8	11	-2.5	2	7.1	12.9	8.0	9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.4	4.8	5.3
V	–	–	–	–	18.2	8.4	24.9	25	2.7	1	12.0	17.1	12.4	13.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.6	7.3	6.8
VI	–	–	–	–	22.8	11.1	32.6	28	2.9	3	15.3	21.4	15.5	16.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	4.7	5.5	5.1
VII	–	–	–	–	25.2	12.1	34.0	25	8.0	9	16.9	23.8	16.9	18.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	23.7	12.0	33.7	3	6.6	19	15.7	22.8	15.9	17.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.4	7.5	6.9
IX	–	–	–	–	19.8	10.1	26.2	17	3.8	29	12.7	19.4	14.0	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.8	6.3	5.9
X	–	–	–	–	13.3	5.0	22.0	13	-0.9	30	6.5	12.5	7.9	8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.0	6.8	7.7
XI	–	–	–	–	11.3	4.9	18.2	6	-0.1	27	6.6	10.6	7.2	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	8.3	7.2	8.0
XII	–	–	–	–	-0.7	-6.2	7.7	1	-16.4	14	-4.7	-1.6	-3.5	-3.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.5	5.9	5.9
Rok	–	–	–	–	12.1	2.7	34.0	25.VII	-23.3	20.I	5.5	11.0	6.3	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Kraśnik Dolny — φ = 51°17' — λ = 15°36'

I	–	–	–	–	-6.1	-13.4	4.2	5	-25.7	31	-10.7	-8.0	-9.8	-9.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	7.6	6.7	7.9
II	–	–	–	–	-3.7	-12.3	3.2	12	-22.0	25	-10.4	-4.9	-7.4	-7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	6.4	8.0	7.6
III	–	–	–	–	5.9	-3.4	12.3	25	-21.6	1	-2.0	4.5	1.0	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.4	6.4	6.8
IV	–	–	–	–	13.8	3.2	22.4	19	-3.2	27	5.8	12.2	7.6	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.0	5.2	5.9
V	–	–	–	–	17.9	7.6	25.5	24	0.8	21	11.4	16.3	12.2	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.3	6.7	6.3
VI	–	–	–	–	22.1	10.8	31.6	28	1.9	3	15.0	20.6	15.4	16.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.7	6.5	5.9
VII	–	–	–	–	25.3	11.6	34.5	25	5.7	22	17.0	23.6	17.7	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.8	4.6	5.0
VIII	–	–	–	–	23.1	12.1	34.5	4	8.8	19	16.1	21.3	16.1	17.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.4	4.9	5.7
IX	–	–	–	–	19.5	10.1	26.7	17	4.5	12	11.9	18.3	13.9	14.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	4.9	5.7	5.6
X	–	–	–	–	13.2	4.3	22.4	13	-3.4	30	6.1	12.0	8.1	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	5.8	5.2	6.1
XI	–	–	–	–	10.8	4.7	15.9	10	-2.2	15	7.1	9.7	7.3	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.7	6.5	7.7
XII	–	–	–	–	-0.8	-6.9	6.3	3	-18.4	24	-5.0	-1.7	-3.4	-3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.8	7.6	7.4
Rok	–	–	–	–	11.8	2.4	34.5	25.VII,4.VIII	-25.7	31.I	5.2	10.3	6.6	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.3	6.2	6.5

Sulejów $H_s = 186\ m$ $h_w = 14\ m$ **1963**

ROZKŁAD WIATRU (n_D, $\bar{v}_{mD}$) — OPAD R — LICZBA DNI (n)

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T Min < -10°	T Max < 0°	T Min < 0°	T Max > 25°	Wiatr v > 10	Wiatr v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	7.5	4.5	26	3.2	1	3.0	7	3.0	2	3.0	11	6.5	8	4.2	3.5	3.0	27	2.8	10	2.3	17	25	28	31	·	2	·	·	14	19	3	·	1	31	·
II	8.5	2.4	5	3.6	12	2.9	11	3.3	0.5	9.0	4.5	6.8	8.5	4.9	9	3.7	25	2.6	20	5.6	5	18	28	28	·	·	·	1	14	16	6	·	1	28	·
III	2.5	3.4	11	3.7	17	3.9	15	3.1	2	2.5	17.5	6.0	11.5	4.8	5.5	5.7	11	3.9	16	9.9	9	6	7	24	·	1	·	7	11	5	2	·	3	11	·
IV	8.5	2.3	13.5	3.1	10	2.5	23.5	3.1	13.5	2.7	1	3.0	4	1.5	7	3.1	9	2.5	34	10.4	22	·	1	10	·	·	·	10	7	8	7	1	·	·	4
V	10.5	2.7	14.5	2.6	13.5	3.4	5.5	3.1	6	2.2	4	2.5	5.5	2.2	9.5	2.4	24	2.0	91	24.6	3	·	·	·	–	·		2	4	17	11	2	3	·	11
VI	8.5	2.5	6.5	2.5	9.5	2.6	6	3.2	3.5	2.7	5	2.6	21	4.0	16	3.3	14	2.7	20	5.5	20	·	·	·	–	·	·	6	3	7	6	·	·	·	2
VII	11	3.5	7.5	3.1	4	3.5	6.5	2.6	4.5	1.3	11	2.5	6.5	4.2	23	2.6	19	2.3	27	14.8	8	·	·	·	–	·	·	9	5	5	3	1	·	·	3
VIII	4	1.9	2.5	2.4	1	3.0	5.5	3.2	12	3.4	16	3.9	20.5	3.5	8.5	4.6	23	2.6	82	21.5	21	·	·	·	–	·	·	4	9	12	11	3	1	·	6
IX	3.5	1.7	9.5	2.8	9	3.2	10	2.9	5.5	2.1	8	5.5	11.5	5.0	9	3.3	24	2.6	83	16.9	19	·	·	·	–	1	·	6	9	16	13	1	4	·	5
X	7.5	2.2	4.5	1.1	6	2.2	3	4.3	6.5	3.5	13	3.4	25	4.6	2.5	3.2	25	2.5	44	11.2	7	·	·	3		1	·	2	11	16	11	1	9	·	·
XI	0.5	5.0	2.5	3.8	10	3.0	16	3.6	10	3.8	23.5	6.3	20	7.3	0.5	5.0	7	4.8	47	15.6	2	·	·	4		7	·	2	9	18	12	1	1	1	·
XII	7	1.6	7.5	2.7	3.5	1.9	6	2.3	9	3.0	9	3.1	15	3.9	11	4.0	25	2.2	11	4.3	13	11	20	29	·	·	·	5	18	10	4	·	2	19	·
Rok	79.5	2.8	110.5	2.9	96.5	2.9	115	3.1	75	3.3	123.5	4.3	157	4.2	105	3.7	233	2.8	485	24.6	3 V	60	84	129	–	12	·	54	114	149	89	10	23	90	34

Szczerców $H_s = 160\ m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T Min < -10°	T Max < 0°	T Min < 0°	T Max > 25°	Wiatr v > 10	Wiatr v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	6.4	15	24	27	31	·	–	–	1	12	11	7		–	31	–
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32	11.9	3	14	25	28		–	–	1	18	10	8	1	–	28	–
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	6.0	26	5	4	24	·	–	–	3	10	9	6	·	6	14	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13	6.6	21		1	9	·	–	–	1	11	4	3	·	2	·	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91	14.6	3	·	·	·	4	–	–	3	10	17	13	4	2	·	–
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38	15.0	15		·	·	15	–	–	3	6	7	5	2	·	·	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	6.0	8	·	·	·	22	–	–	4	5	4	3	·	1	·	–
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94	27.1	29	·	·	·	17	–	–	2	9	10	9	4	2	·	–
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	102	57.0	19	·	·	·	7	–	–	6	7	14	11	2	6	·	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46	11.2	7	·	·	1	·	–	–	·	18	12	11	1	14	·	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53	14.0	21	·	·	3	·	–	–	1	17	16	11	1	5	1	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	5.5	13	11	18	28	·	–	–	4	18	9	5	·	9	19	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	534	57.0	19.IX	54	75	124	65	–	–	29	141	123	92	15	–	93	–

Oborniki Śląskie $H_s = 180\ m$ $h_w = 12\ m$ I–X, $12.4\ m$ XI–XII

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T Min < -10°	T Max < 0°	T Min < 0°	T Max > 25°	Wiatr v > 10	Wiatr v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	24.5	2.3	14	2.4	13.5	3.9	7.5	2.4	·	·	0.5	2.0	5	3.6	17	3.4	11	2.6	30	5.8	26	25	27	31	·	·	·	3	11	16	11	·	1	31	–
II	4	2.4	2	1.8	9.5	2.4	11	2.1	7.5	2.0	9.5	2.4	9.5	3.0	15	3.2	16	2.1	34	7.5	5	15	22	28		·	·	–	–	10	8	·	3	28	–
III	6	2.2	5	2.7	15	2.6	24.5	2.7	1	2.0	3.5	1.6	15.5	2.3	7.5	2.6	15	2.1	20	10.1	21	3	3	24		·	·	–	–	5	4	1	1	14	–
IV	3	2.3	12	2.0	12.5	1.9	16	1.8	1.5	2.0	17	1.6	5.5	1.8	8.5	2.1	14	1.6	15	4.9	22	·	·	7	·	·	·	8	9	5	4	·	2	·	–
V	7	2.0	6	1.5	8	1.5	3	1.3	3.5	1.7	19.5	1.7	4	2.4	23	1.8	19	1.4	85	15.3	11	·	·	·	·	·	·	6	14	15	12	2	·	·	–
VI	5	2.1	13.5	1.4	5.5	1.3	6	1.9	2.5	1.8	18	2.0	10.5	2.3	8	1.6	21	1.4	88	29.2	15	·	·	·	9	·	·	6	8	11	10	3	·	·	–
VII	7.5	1.7	6.5	1.5	2	1.8	2.5	1.4	5	1.8	14	1.9	4.5	1.6	23	1.5	28	1.1	24	8.9	26	·	·	·	14	·	·	–	–	8	6	·	·	·	–
VIII	2	2.0	3	1.8	4.5	1.7	2.5	1.8	7	1.6	25.5	1.8	17	1.7	11.5	1.6	20	1.3	73	14.5	28	·	·	·	10	·	·	3	11	16	11	3	1	·	–
IX	10	1.4	6	1.7	9	1.4	6	1.6	0.5	2.0	10	2.6	14	2.2	13.5	1.3	21	1.3	143	42.8	5	·	·	·	3	·	·	8	13	12	12	5	4	·	–
X	3	2.2	3	1.5	3.5	1.0	13	1.5	4.5	1.7	10.5	1.9	16.5	2.1	14	1.9	25	1.3	51	12.8	3	·	·	2	·	·	·	2	20	17	12	1	8	·	–
XI	·	·	·	·	3.5	2.0	15.5	2.2	9	1.7	19.5	1.7	15.5	2.5	5	4.0	22	1.7	62	10.8	27	·	·	1	·	·	·	·	19	23	16	1	7	·	–
XII	12.5	1.3	10	1.5	1	1.0	4.5	1.9	9	1.3	12	1.3	11	1.4	16	1.7	17	1.2	12	3.8	13	7	16	28	·	·		8	16	10	4	·	1	20	–
Rok	84.5	1.8	81	1.6	87.5	1.9	112	1.9	51	1.6	159.5	1.9	128.5	2.2	162	2.2	229	1.6	637	42.8	5.IX	50	68	121	36	·	·	–	–	148	110	16	28	93	–

Kraśnik Dolny $H_s = 180\ m$ $h_w = 10.8\ m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T Min < -10°	T Max < 0°	T Min < 0°	T Max > 25°	Wiatr v > 10	Wiatr v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	8.5	4.0	8.5	3.6	12.5	5.1	·	·	1	1.0	4.5	6.3	20.5	4.0	9.5	6.2	31	3.0	12	4.4	24	21	27	31	·	4	·	2	19	15	4		3	31	·
II	3.5	2.6	1.5	3.3	15	4.1	·	·	·	·	4	5.0	9	3.0	9	2.2	45	1.5	20	7.1	13	18	23	28	·	1	·	2	16	9	8		14	28	·
III	2	1.8	7	2.4	22	3.6	3	2.7	·	·	8.5	4.1	20.5	2.9	6	4.6	24	2.5	16	4.3	13	3	3	22	·	·	·	2	13	7	5	·	2	13	·
IV	4	1.9	7.5	3.9	20.5	2.0	2	1.0	·	·	4.5	2.1	16	2.0	5.5	2.3	30	1.6	28	23.0	21		·	7	·		·	6	12	5	3	1	5	·	3
V	7.5	1.6	4.5	1.7	17	2.6	1.5	1.7	3	2.0	1	5.0	16	2.2	7.5	3.0	35	1.4	71	23.7	3		·	·	1	·	·	3	11	15	12	2	6	·	7
VI	8.5	2.1	6	4.2	16.5	2.5	5	4.1	·	·	6	2.8	19	4.0	4	1.8	25	2.3	83	24.0	15		·	·	3	2	·	2	10	13	8	3	2	·	6
VII	9.5	1.3	5.5	1.7	6	1.4	2.5	2.4	1	5.0	5	2.0	12	2.2	8.5	3.2	43	1.1	40	33.8	26	·	·	·	15	·	·	7	6	8	3	1	3	·	·
VIII	0.5	1.0	·		5	1.4	3	1.0	5	2.0	9	4.1	30.5	3.0	3	3.5	37	1.7	63	17.6	30	·	·	·	10	·	·	4	10	13	10	3	·	·	3
IX	2.5	1.2	2	3.0	11.5	2.9	·	·	1	3.0	9	5.0	19	4.9	3	4.0	42	2.2	88	33.0	9	·	·	·	2	3	·	7	9	12	11	3	9	·	2
X	1.5	2.3	0.5	1.0	10.5	2.4	3.5	1.3	·	·	5.5	4.3	31.5	5.6	2	4.5	38	2.6	24	7.3	7	·	·	3	·	3	1	4	10	10	7	·	11	·	·
XI	·	·	1	6.0	14	2.5	2	1.5	2	3.0	14	6.4	28	6.4	6	7.1	23	4.0	44	8.4	3	·	·	2	·	2	1	·	16	17	13	·	7	·	·
XII	5.5	3.1	5	2.8	6.5	2.5	1.5	1.7	·	·	0.5	5.0	29	2.1	7	4.4	38	1.5	7	3.8	12	9	16	29		·	·	3	17	6	2	·	5	15	·
Rok	53.5	1.9	49	2.8	157	2.8	24	1.4	13	1.3	65.5	4.3	251	3.5	71	3.9	411	2.1	496	33.8	26.VII	51	69	122	31	15	2	42	149	130	86	13	67	87	21

Bełestawiec — φ = 51°16' — λ = 15°35' — 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																					
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-6,4	-12,8	5,2	6	-24,7	30	-10,8	-8,1	-9,6	-9,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,3	7,5	7,2	8,0
II	–	–	–	–	-3,7	-11,6	2,8	12	-20,5	27	-9,7	-4,5	-7,5	-7,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	6,6	6,4	7,0
III	–	–	–	–	5,6	-2,9	11,9	12,25	-18,3	1	-1,6	4,1	1,3	1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,4	6,7	5,7	6,6
IV	–	–	–	–	13,7	3,4	21,8	11	-3,0	27	6,0	11,9	7,7	8,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	6,4	4,5	5,8
V	–	–	–	–	17,8	7,9	24,9	24	1,8	21	11,3	16,0	12,3	13,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	6,4	5,9	6,1
VI	–	–	–	–	22,1	11,4	32,3	28	1,7	3	15,0	20,4	15,6	16,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,5	5,5	5,9	5,6
VII	–	–	–	–	25,0	12,7	33,8	25	7,6	31	17,2	23,2	17,1	18,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,0	5,7	4,3	4,7
VIII	–	–	–	–	22,9	12,5	33,9	4	9,9	19,22,30	15,9	21,0	16,0	17,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	6,7	6,0	6,4
IX	–	–	–	–	19,4	10,2	26,5	17	5,1	12	11,5	17,8	13,6	14,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,7	5,5	7,1	6,1
X	–	–	–	–	13,3	5,0	22,4	13	-2,1	30	6,5	11,6	8,2	8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,1	7,2	5,7	7,0
XI	–	–	–	–	11,0	5,3	16,3	10	0,2	15	7,2	9,4	7,6	8,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,5	8,4	6,8	7,9
XII	–	–	–	–	-0,7	-6,5	7,8	2	-16,8	24	-4,8	-1,9	-3,6	-3,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	6,2	6,8	6,6
Rok	–	–	–	–	11,7	2,9	33,9	4.VIII	-24,7	30.I	5,3	10,1	6,6	7,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,9	6,6	6,0	6,5

Motycz — φ = 51°15' — λ = 22°25'

I	–	–	–	–	-9,8	-17,4	1,6	6	-27,8	19	-14,4	-11,4	-13,0	-13,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4,9	-13,2	-0,1	4	-27,4	27	-10,7	-6,6	-9,0	-8,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	0,8	-5,8	8,2	26	-23,5	1	-4,0	-0,4	-2,0	-2,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	11,8	3,0	22,5	22	-4,6	3	5,2	10,8	6,9	7,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	21,4	9,4	27,1	26	3,8	6	14,0	20,0	14,0	15,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	22,1	10,3	33,2	28	2,6	3	15,6	20,8	14,9	16,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	26,0	13,0	33,6	25	8,5	23	17,9	24,5	17,9	19,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	25,1	13,8	32,3	6,7	7,9	11	16,9	23,7	18,3	19,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19,8	10,0	27,7	2	4,6	27	12,1	18,7	13,8	14,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	11,1	4,9	16,4	3	-0,6	16	6,3	10,1	7,7	8,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	9,4	3,6	17,3	6	-5,7	30	5,1	8,5	6,1	6,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-3,3	-8,9	3,2	1	-22,0	15	-6,6	-4,3	-5,9	-5,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	10,8	1,9	33,6	25.VII	-27,8	19.I	4,8	9,5	5,8	6,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Nałęczów — φ = 51°17' — λ = 22°13'

I	–	–	–	–	-8,9	-18,6	2,5	6	-33,6	19	-14,4	-10,5	-13,8	-13,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	6,0	5,5	6,1
II	–	–	–	–	-4,1	-15,0	1,7	15	-32,5	27	-11,0	-6,0	-10,0	-9,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,7	6,6	5,7	7,0
III	–	–	–	–	1,6	-6,0	9,3	26	-25,8	1	-4,5	0,3	-2,2	-2,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,9	6,9	6,2	6,7
IV	–	–	–	–	12,9	2,5	23,1	22	-6,2	3	5,0	11,6	6,2	7,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,2	5,7	4,1	5,0
V	–	–	–	–	21,8	8,1	27,6	25	2,7	6	13,2	20,6	13,1	15,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,5	6,1	6,3	6,0
VI	–	–	–	–	22,4	8,7	32,6	28	0,6	3	14,9	20,6	13,3	15,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,9	6,6	5,3	5,6
VII	–	–	–	–	26,1	10,7	33,6	25	5,6	22,23	17,1	24,5	16,4	18,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	5,4	4,2	4,7
VIII	–	–	–	–	25,2	11,6	32,5	7	4,6	17	16,2	23,9	16,3	18,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	5,7	3,8	4,8
IX	–	–	–	–	20,7	8,4	28,9	2	2,0	27	11,8	19,4	12,2	13,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	5,7	3,7	5,2
X	–	–	–	–	11,6	3,9	16,5	13	-3,5	16	6,2	10,7	7,0	7,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9,2	8,0	6,7	8,0
XI	–	–	–	–	10,1	3,4	19,0	6	-5,1	30	5,0	9,1	6,1	6,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,6	7,0	5,6	6,7
XII	–	–	–	–	-2,6	-9,5	3,7	1	-25,4	15	-7,3	-3,6	-6,3	-5,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	6,6	7,2	7,3
Rok	–	–	–	–	11,4	0,7	33,6	25.VII	-33,6	19.I	4,4	10,0	4,9	6,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	6,4	5,4	6,1

Góra św. Anny — φ = 50°27' — λ = 18°10'

I	–	–	–	–	-7,9	-12,9	2,1	6	-19,6	13	-11,1	-9,3	-10,3	-10,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,9	6,7	6,7	7,1
II	–	–	–	–	-4,8	-9,8	0,5	13	-18,1	28	-8,3	-5,8	-7,2	-7,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,2	6,1	6,6	6,6
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	21,4	12,4	30,9	28	4,9	2	14,2	19,4	16,0	16,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,0	4,8	4,6	4,8
VII	–	–	–	–	24,4	14,2	31,9	25	9,1	9	16,7	22,6	18,4	19,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,8	4,4	3,9	4,0
VIII	–	–	–	–	22,8	13,7	32,7	7	7,3	19	15,3	20,5	17,8	17,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,2	5,5	4,5	5,1
IX	–	–	–	–	19,5	11,5	26,3	18	4,8	29	12,5	18,0	14,6	14,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	5,0	4,4	5,1
X	–	–	–	–	11,7	–	18,4	13	–	–	6,1	9,9	7,9	8,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,5	6,3	6,5	6,8
XI	–	–	–	–	10,4	3,6	18,4	6	-3,9	15	6,1	8,6	7,1	7,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-2,9	-6,4	5,4	1	-12,9	24	-5,0	-3,6	-4,6	-4,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Bolesławiec $H_s = 208 m$ $h_w = 12,6 m$ 1963

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v≥15	◔	●	R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	3,5	2,3	6	1,6	17	2,5	6	3,8	3,5	1,3	5,5	2,5	18	3,3	4,5	6,7	29	2,0	14	3,8	26	20	27	30	·	2	·	·	19	24	4	·	5	31	·
II	3	1,0	4	1,4	14	4,0	6	3,5	·	·	4	2,5	9,5	2,1	2,5	4,4	43	1,4	22	4,5	13	18	21	28	·	1	·	1	11	13	9	·	5	28	·
III	2,5	2,4	2,5	1,8	14	3,1	17,5	2,5	3	1,5	17,5	2,3	16	2,7	3	2,5	17	2,1	23	9,2	13	3	3	21	·	·	·	3	11	7	7	·	3	14	·
IV	6,5	1,7	9,5	2,5	13,5	2,3	9,5	1,6	0,5	1,0	8	2,0	11	1,6	6,5	4,9	25	1,4	19	6,4	21	·	·	8	·	·	·	3	9	6	4	·	4	·	3
V	8,5	1,4	8,5	1,5	7,5	2,0	11,5	1,9	1	1,0	10,5	1,5	9,5	2,9	8	2,0	28	1,3	67	24,3	3	·	·	·	·	·	·	6	12	14	10	2	3	·	5
VI	4,5	1,7	7,5	1,9	11	2,2	8,5	2,4	0,5	1,0	8	1,6	17,5	2,7	6,5	2,2	26	1,6	119	41,5	15	·	·	·	3	·	·	5	7	14	10	4	2	·	5
VII	10	1,8	3,5	1,7	0,5	2,0	6,5	4,1	3	1,7	6,5	1,6	11,5	1,3	5,5	1,7	46	0,8	42	29,2	26	·	·	·	16	·	·	7	5	9	5	1	2	·	1
VIII	2,5	2,4	·	·	3	1,3	4	4,9	5,5	2,3	13	2,3	19,5	2,4	7,5	1,7	38	1,3	72	16,6	27	·	·	·	10	·	·	3	12	13	9	3	·	·	3
IX	5	3,1	3	1,0	8,5	2,3	2	4,0	1,5	1,7	11	3,7	12	4,5	5	1,9	42	1,7	113	33,1	9	·	·	·	1	2	·	4	12	13	11	4	3	·	4
X	3,5	2,0	5	1,1	2,5	3,8	8	2,8	3	3,2	17,5	3,7	17,5	4,9	9	4,4	27	2,6	30	8,5	7	·	·	3	·	2	1	3	13	12	7	·	3	·	·
XI	1	1,0	·	·	2,5	1,4	12,5	2,7	5,5	2,2	26	4,8	17	6,5	5,5	8,7	20	3,7	47	9,2	3	·	·	·	·	4	2	·	15	19	13	·	5	·	·
XII	4,5	1,4	4	1,5	2	3,0	7	3,1	2,5	1,8	11,5	1,5	18,5	1,8	5	1,4	38	1,1	11	3,1	12	7	16	29	·	·	·	6	16	8	4	·	1	14	·
Rok	55	1,8	53,5	1,3	96	2,5	99	2,6	29,5	1,6	139	2,5	175,5	3,1	68,5	3,0	379	1,8	579	41,5	15.VI	48	67	119	30	11	3	41	142	152	93	14	361	87	21

Motycz $H_s = 213 m$ $h_w = 14 m$

I	10	3,6	16	3,2	19	3,8	3	4,2	5	2,2	11,5	3,1	11	4,1	13,5	4,0	4	3,4	44	4,5	6	26	28	31	·	1	·	–	–	19	3		3	31	·
II	10,5	4,1	7	3,1	16,5	6,0	13,5	6,1	6,5	2,5	7,5	4,2	5	4,7	8,5	3,2	9	4,1	26	5,4	21	16	28	28	·	3	·	–	–	17	8		6	28	·
III	3	4,2	5,5	3,5	29	5,3	9,5	5,1	3	5,0	11,5	4,7	20	5,2	11,5	5,4	·	5,0	28	8,2	9	6	14	26	·	1	·	–	–	10	8	·	6	19	·
IV	16	3,1	10,5	4,7	19,5	4,4	20	4,7	3,5	3,7	5	2,8	3	2,7	5,5	3,9	7	3,7	27	15,5	12	·	1	9	·	2	·	–	–	8	4	1	2	·	3
V	12,5	3,2	13,5	2,7	23,5	3,5	13,5	3,5	8,5	2,7	6	3,3	5	3,2	8,5	3,3	2	3,2	33	10,0	20	·	·	·	6	1	·	–	–	15	9	1	2	·	12
VI	4,5	1,6	4,5	3,2	10,5	2,5	6	3,7	9	2,5	14	3,2	19,5	4,0	11	4,0	11	2,9	49	6,1	20	·	·	·	7	1	·	–	–	6	5	·	·	·	3
VII	11	3,6	5	2,4	9	2,3	12,5	2,5	5	2,6	9,5	2,7	14,5	3,4	20,5	4,0	6	2,9	86	27,9	8	·	·	·	16	·	·	–	–	11	9	3	·	·	10
VIII	1,5	3,0	3,5	3,0	8	3,0	11,5	3,6	15	3,2	20,5	3,1	20	3,7	6	5,1	7	3,2	36	12,3	22	·	·	·	14	·	·	–	–	10	7	1	·	·	8
IX	3,5	2,4	7	5,4	11,5	5,8	16,5	3,7	11	2,9	14,5	3,8	11,5	4,4	6,5	3,5	8	3,7	81	27,2	11	·	·	·	4	1	·	–	–	13	12	2	2	·	6
X	3	3,0	5	3,2	6,5	4,0	7,5	3,9	12,5	3,3	14	3,4	29	4,3	13,5	3,3	2	3,6	44	13,6	5	·	·	2	·	2	·	–	–	17	8	1	11	·	·
XI	·	·	0,5	3,0	15	5,6	15,5	5,4	17	4,3	28,5	4,6	13	5,7	0,5	5,0	·	5,0	59	10,8	20	·	·	3	·	5	1	–	–	13	10	1	3	·	·
XII	3,5	3,1	8	4,8	8	5,6	9,5	5,2	13	3,3	16,5	2,8	18	4,9	14,5	4,2	2	4,1	7	2,6	26	12	22	30	·	2	·	–	–	10	3	·	7	26	·
Rok	79	2,9	86	3,5	176	4,3	138,5	4,3	109	3,2	159	3,5	169,5	4,2	120	4,1	58	3,7	460	27,9	8.VII	60	93	129	47	19	1	–	–	149	86	10	42	102	42

Nałęczów $H_s = 166 m$ $h_w = 15 m$

I	9.5	1.6	19	2.4	9	3.8	3	2.7	6.5	4.4	3.5	4.3	5.5	3.0	13	3.1	24	2.2	21	4.5	6	26	28	31	·	·	·	4	13	22	7	·	·	31	·
II	9.5	2.7	4.5	2.6	16.5	3.5	12.5	3.7	4	4.4	4	3.4	4	4.0	9	2.6	20	2.5	27	4.0	17	17	27	28	·	·	·	1	12	17	11	·	3	28	·
III	3	2.0	4	1.8	22.5	3.1	12.5	2.9	4	3.6	10	4.3	10.5	4.2	12.5	4.2	14	2.9	19	8.4	9	8	10	26	·	1	·	4	14	12	6	·	3	25	·
IV	11	2.2	7.5	2.9	20	2.5	15	2.9	5	2.1	0.5	5.0	1	1.0	6	3.0	24	1.9	38	13.4	12	·	·	11	·	·	·	9	8	9	6	1	1	·	3
V	7	2.3	5	2.1	11.5	1.7	14.5	2.3	6	2.4	2.5	1.2	8.5	2.8	9	2.3	29	1.5	92	43.5	27	·	·	·	8	·	·	·	7	17	11	3	1	·	13
VI	2.5	1.6	5	2.3	5	1.7	7	2.0	6	1.4	6.5	3.2	15.5	3.5	13.5	3.1	29	1.8	22	5.6	19	·	·	·	6	·	·	2	2	8	6	·	·	·	1
VII	8.5	2.1	2	1.0	3	1.2	11.5	1.6	3.5	3.0	3	2.3	14	2.5	17.5	3.2	30	1.6	77	29.4	29	·	·	·	18	·	·	4	4	11	10	2	·	·	9
VIII	1	1.0	1.5	1.0	3.5	1.3	12	2.4	11.5	2.1	10	2.8	12.5	3.7	9	3.6	32	1.8	26	7.7	25	·	·	·	14	·	·	1	2	9	7	·	2	·	8
IX	0.5	1.0	5.5	2.2	8.5	2.9	16	2.1	3.5	2.7	9	4.1	8	3.7	8	2.3	31	1.8	75	20.2	10	·	·	·	6	·	·	6	6	14	11	1	6	·	4
X	1.5	1.7	8.5	1.0	3	1.5	5.5	2.0	6.5	2.9	8	2.9	17.5	3.9	9.5	2.8	33	1.8	49	17.4	4	·	·	5	·	·	·	·	18	14	9	2	7	·	·
XI	0.5	1.0	0.5	1.0	12.5	2.2	18	2.7	21	3.5	17.5	4.2	12.5	4.4	0.5	8.0	7	3.1	45	7.3	16	·	·	4	·	·	·	·	11	12	11	·	3	·	·
XII	2.5	1.4	3.5	2.1	6	2.3	9	2.4	11.5	2.2	2.5	2.2	18.5	3.7	7.5	2.4	32	1.8	14	4.3	12	14	19	28	·	·	·	3	16	9	4	·	·	22	·
Rok	57	1.7	66.5	1.9	121	2.3	136.5	2.5	89	2.9	77	3.3	128	3.4	115	3.4	305	2.1	505	43.5	27.V	65	84	133	52	1	·	34	113	154	99	9	26	106	38

Góra św. Anny $H_s = 370 m$ $h_w = 16 m$

I	22	2,8	10,5	3,5	14,5	2,8	6,5	2,5	2	2,0	6	5,0	8,5	2,5	21	2,4	2	2,8	58	–	–	23	28	31	·	1	·	2	13	15	–	–	2	31	·
II	16	2,0	11	2,7	18,5	2,9	9	2,2	6,5	1,9	3,5	1,3	5	2,4	11,5	3,1	3	2,4	32	11,0	5	13	27	28	·	·	·	3	12	11	8	1	5	28	·
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	7	2,7	12	2,4	6,5	5,1	6	2,1	9	2,5	6	2,8	12	2,7	21,5	3,0	10	2,5	77	21,6	16	·	·	·	3	1	·	3	2	12	10	2	1	·	·
VII	12,5	2,6	9	2,2	4,5	2,8	4,5	8,3	·	·	5	2,3	5,5	1,2	23	3,7	29	2,2	29	9,0	8	·	·	·	13	3	2	8	5	7	5	·	9	·	3
VIII	7	2,6	4,5	2,1	5	1,8	4	5,0	8	7,8	13,5	4,0	18,5	2,4	22,5	2,8	10	3,0	85	16,8	21	·	·	·	10	4	1	4	7	12	10	5	13	·	1
IX	6	2,8	24	2,9	7	3,3	7,5	4,5	10	6,8	4	7,6	8,5	5,6	16	2,4	7	3,6	58	18,2	25	·	·	·	2	5	3	6	8	12	9	2	22	·	2
X	7,5	1,9	12	2,5	6	1,6	1	6,0	6	5,6	12,5	5,7	15,5	3,9	27,5	2,6	5	3,2	66	9,3	7	·	·	–	·	6	1	3	15	18	13	·	19	·	·
XI	2,5	4,0	1	1,5	3	5,8	5,5	6,0	16	5,6	17,5	5,3	20	4,1	7,5	4,5	17	4,0	62	11,3	7	·	·	2	·	5	·	–	–	19	11	2	8	·	·
XII	18	2,8	1,5	2,0	2	5,0	1	9,0	12,5	5,4	6,5	3,8	11	1,5	10,5	3,6	30	2,4	9	3,1	27	7	22	29	·	1	·	–	–	11	4	·	7	16	·
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Lublin — φ = 51°14' — λ = 22°34' — 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	TEMPERATURA T: $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	999.7	1015.4	978.5	1023.1	−9.0	−17.2	2.9	6	−30.7	19	−14.0	−10.4	−12.6	−12.4	2.3	2.7	2.5	2.5	93	87	92	90	0.1	0.3	0.2	0.2	7.2	5.9	6.4	6.5
II	993.0	1019.8	971.5	1015.8	−3.9	−13.7	0.7	15	−30.3	28	−11.1	−5.7	−8.7	−8.6	2.9	3.4	3.2	3.2	94	82	92	89	0.2	0.7	0.2	0.4	7.8	7.0	7.1	7.3
III	995.5	1017.2	973.3	1017.7	1.7	−5.6	9.4	26	−24.2	1	−4.2	0.1	−1.6	−1.8	4.3	4.5	4.6	4.5	88	70	80	79	0.5	1.8	1.0	1.1	7.4	7.5	5.8	6.9
IV	995.1	1003.5	984.2	1016.7	13.0	2.9	22.9	22	−6.5	4	4.8	11.8	7.6	8.0	8.2	8.4	8.8	8.5	91	60	80	77	0.8	6.3	2.2	3.1	5.2	5.5	4.3	5.0
V	995.2	1002.8	984.6	1016.1	22.5	9.5	28.7	25	4.9	6	13.6	21.1	15.0	16.2	12.7	12.2	13.3	12.7	82	50	78	70	3.0	13.8	4.0	6.9	5.2	6.4	6.5	6.0
VI	992.9	1000.6	980.3	1013.7	22.8	10.4	34.1	28	1.0	3	15.3	21.1	16.6	17.4	13.9	13.6	14.5	14.0	79	55	76	70	3.9	12.3	4.9	7.0	4.5	5.9	4.4	4.9
VII	996.6	1005.2	990.4	1017.2	26.6	12.2	34.6	25	6.7	23	17.1	25.0	19.1	20.1	16.3	15.8	16.1	16.1	83	52	74	70	3.4	16.6	6.4	8.8	3.9	5.5	4.1	4.5
VIII	991.4	1000.4	982.1	1011.9	26.1	12.8	33.1	7	6.1	17	16.1	24.5	18.4	19.4	16.1	16.5	16.9	16.5	88	56	79	74	2.5	15.5	4.8	7.6	5.3	5.9	4.5	5.2
IX	997.4	1008.4	985.5	1018.5	21.0	8.9	29.3	2	3.3	24	10.9	19.5	13.4	14.3	12.3	14.0	13.8	13.4	92	63	88	81	1.2	9.7	1.9	4.3	5.7	5.8	3.2	4.9
X	999.5	1013.2	985.4	1021.2	11.9	4.7	18.1	3	−1.6	16	6.3	10.8	7.7	8.1	9.2	10.1	9.8	9.7	95	79	92	89	0.6	2.9	0.9	1.5	9.4	8.1	6.8	8.1
XI	990.5	1007.8	975.1	1012.0	9.9	3.6	18.4	6	−5.6	30	5.1	9.0	6.2	6.6	7.9	9.0	8.2	8.4	87	76	83	82	1.2	2.9	1.7	1.9	7.5	7.5	5.9	7.0
XII	1000.0	1027.6	979.3	1022.8	−2.7	−9.3	3.6	1	−24.3	15	−6.4	−3.7	−6.0	−5.5	3.6	3.9	3.7	3.7	89	81	87	86	0.4	1.0	0.6	0.7	7.1	7.0	6.6	6.9
Rok	995.6	1027.6	971.5	1017.3	11.7	1.6	34.6	25.VII	−30.7	19.I	4.5	10.3	6.3	6.8	9.1	9.5	9.6	9.4	88	68	83	80	1.5	7.0	2.4	3.6	6.4	6.5	5.5	6.1

Felin — φ = 51°14' — λ = 22°38'

I	–	–	–	–	−9.6	−16.9	2.0	6	−29.0	19	−13.9	−11.2	−12.5	−12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	5.4	5.9	6.3
II	–	–	–	–	−4.7	−12.9	0.3	4	−28.5	28	−10.8	−6.5	−8.7	−8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.9	6.6	7.3
III	–	–	–	–	0.5	−5.7	7.7	26	−22.6	1	−4.3	−0.7	−2.0	−2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.7	6.5	6.8
IV	–	–	–	–	11.9	3.6	21.9	22	−4.4	3	4.8	10.6	7.5	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.0	4.0	4.7
V	–	–	–	–	21.2	9.9	26.8	25	5.2	6	13.5	20.1	14.8	15.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.1	5.8	5.1
VI	–	–	–	–	22.0	10.6	32.9	28	2.4	3	15.1	20.3	16.1	16.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	6.1	5.1	5.2
VII	–	–	–	–	26.1	13.4	34.1	26	9.5	4	17.6	24.2	19.4	20.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	5.1	4.7	4.6
VIII	–	–	–	–	25.4	13.8	32.7	7	7.4	17	16.7	23.8	18.8	19.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.3	4.5	4.9
IX	–	–	–	–	19.8	10.0	27.5	2	4.4	30	11.9	19.5	14.3	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.7	3.5	5.1
X	–	–	–	–	11.2	4.9	17.5	3	−1.2	16	6.1	10.1	7.6	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.3	6.2	7.7
XI	–	–	–	–	9.3	3.4	17.3	6	−5.6	30	4.8	8.3	6.0	6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.8	5.7	6.7
XII	–	–	–	–	−3.4	−9.1	2.8	27	−22.6	15	−6.6	−4.4	−6.0	−5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.6	6.5	6.9
Rok	–	–	–	–	10.8	2.1	34.1	26.VII	−29.0	19.I	4.6	9.4	6.3	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.1	5.4	5.9

Legnica — φ = 51°13' — λ = 16°10'

I	1006.5	1022.0	984.6	1023.2	−5.9	−13.4	4.8	6	−26.7	20	−10.7	−8.1	−9.6	−9.5	2.9	3.1	2.9	3.0	91	86	86	88	0.2	0.5	0.4	0.4	8.3	7.4	7.1	7.6
II	998.5	1025.8	979.7	1014.9	−4.1	−13.3	1.6	18	−24.4	3	−10.6	−5.8	−8.3	−8.2	2.9	3.5	3.2	3.2	93	83	88	88	0.2	0.7	0.4	0.4	8.2	7.7	7.2	7.7
III	1000.7	1023.2	979.3	1016.5	6.2	−3.2	13.0	12	−21.4	2	−1.8	4.3	1.6	1.4	4.9	5.7	5.6	5.4	86	67	80	78	0.9	2.9	1.5	1.8	7.5	7.9	6.5	7.3
IV	999.5	1012.3	979.0	1014.9	14.3	3.8	24.1	11	−3.3	4	5.7	12.7	8.3	8.8	8.2	8.5	8.9	8.5	86	58	78	74	1.3	6.9	2.5	3.6	7.6	7.4	4.1	6.4
V	1001.4	1011.0	986.3	1016.5	18.3	8.5	25.3	24	2.3	21	11.1	16.7	12.9	13.4	12.0	12.4	12.9	12.4	89	65	85	80	1.4	7.4	2.3	3.7	6.6	6.8	6.4	6.6
VI	998.7	1006.5	985.8	1013.7	22.4	11.5	32.4	28	2.6	3	14.9	21.2	15.9	17.0	13.9	14.0	14.8	14.2	82	55	81	73	3.2	11.7	3.5	6.1	6.1	6.4	5.9	6.1
VII	1003.1	1013.3	995.5	1017.9	25.6	12.7	34.2	25	8.0	22	16.8	24.0	18.2	19.3	15.2	14.1	15.6	15.0	78	48	74	67	4.2	16.6	5.5	8.8	5.1	6.0	4.4	5.2
VIII	996.6	1002.7	987.7	1011.5	23.8	12.6	34.4	4	6.7	19	16.1	22.3	16.8	18.0	14.3	13.8	14.6	14.2	78	53	76	69	4.2	14.7	4.9	7.9	7.0	7.9	6.3	7.1
IX	1002.4	1011.5	991.6	1017.5	19.8	11.0	26.0	17	6.1	12	12.2	18.8	14.3	14.9	12.8	14.6	14.4	13.9	89	67	87	81	1.6	7.7	2.1	3.8	6.4	5.5	5.6	5.8
X	1005.4	1017.0	991.8	1020.9	13.3	4.7	24.1	13	−2.6	30	5.8	12.3	8.5	8.8	8.7	10.3	9.8	9.6	93	73	88	84	0.8	4.3	1.5	2.2	7.8	7.3	6.5	7.2
XI	993.8	1008.1	977.6	1009.1	11.4	5.1	16.6	19	−0.8	25	7.3	10.0	7.8	8.2	8.7	9.5	8.7	9.0	84	78	81	81	1.8	3.0	2.2	2.3	8.3	8.3	6.3	7.6
XII	1006.1	1033.5	980.4	1022.3	−0.6	−6.6	7.4	27	−17.0	20	−4.4	−1.9	−3.5	−3.3	3.9	4.4	4.1	4.1	84	79	83	82	0.8	1.2	0.8	0.9	7.3	7.0	7.2	7.2
Rok	1001.1	1033.5	977.6	1016.5	12.0	2.8	34.4	4.VIII	−26.7	20.I	5.2	10.5	6.9	7.4	9.0	9.5	9.6	9.4	86	68	82	79	1.7	6.5	2.3	3.5	7.2	7.1	6.1	6.8

Wieluń — φ = 51°13' — λ = 18°35'

I	996.6	1010.8	976.5	1022.7	−7.0	−15.5	3.0	5, 6	−27.5	20	−11.6	−8.7	−11.4	−10.8	2.5	2.8	2.5	2.6	85	82	84	84	0.3	0.6	0.4	0.4	8.4	6.0	6.1	6.8
II	989.4	1017.3	969.1	1015.0	−3.9	−12.4	1.4	15	−25.4	27	−10.1	−5.4	−8.2	−8.0	2.7	3.3	3.0	3.0	84	78	85	82	0.4	0.9	0.4	0.6	8.4	7.8	6.5	7.6
III	992.1	1014.2	970.8	1016.9	4.1	−3.9	10.9	30	−19.4	1	−2.8	3.0	−0.2	0.0	4.3	5.1	4.8	4.7	82	65	77	75	0.9	2.8	1.4	1.7	7.4	6.4	5.2	6.3
IV	991.2	1002.3	974.0	1015.3	14.7	4.2	23.9	19	−2.9	4	6.0	13.3	8.0	8.8	8.1	8.5	8.5	8.4	83	55	76	71	1.7	8.2	2.7	4.2	7.1	6.7	6.0	6.6
V	992.5	1000.8	979.4	1016.1	19.9	8.7	27.3	25	4.1	7	12.0	18.2	12.9	14.0	12.5	13.0	12.8	12.8	88	63	85	79	1.8	8.6	2.4	4.3	7.2	6.7	7.0	7.0
VI	990.2	997.8	976.4	1013.6	22.8	11.1	33.2	28	3.6	2, 3	15.4	20.7	15.6	16.8	14.6	14.2	14.4	14.4	82	58	80	73	3.2	10.9	3.6	5.9	5.4	5.7	5.7	5.6
VII	994.3	1003.6	987.2	1017.6	26.4	12.8	36.0	25	8.5	22	17.8	25.1	17.8	19.6	15.5	15.3	15.2	15.3	76	50	75	67	5.3	17.8	5.5	9.5	4.3	4.9	4.7	4.6
VIII	988.3	995.5	980.0	1011.6	24.4	13.1	34.6	4	7.3	19	16.3	22.5	17.0	18.2	15.4	15.5	15.4	15.4	82	60	79	74	3.6	13.3	4.6	7.2	5.9	7.1	5.2	6.1
IX	994.0	1003.3	982.4	1017.6	20.5	10.5	26.6	17	4.9	29	12.2	19.2	13.8	14.8	13.4	14.8	14.1	14.1	93	67	88	83	1.0	8.1	2.0	3.7	6.3	6.0	4.1	5.5
X	996.7	1009.2	983.4	1020.9	12.5	5.1	20.1	13	−0.6	30	6.4	11.5	8.0	8.5	9.2	10.0	9.9	9.7	94	74	91	86	0.6	3.8	1.0	1.8	7.7	6.8	5.7	6.7
XI	985.8	1001.0	972.0	1009.8	10.3	4.0	17.0	6	−3.0	30	5.9	9.2	6.8	7.2	8.5	9.6	8.9	9.0	90	82	88	87	1.1	2.4	1.2	1.6	7.8	9.2	6.8	7.9
XII	997.1	1024.4	972.9	1027.5	−1.6	−7.7	4.3	27	−15.3	15	−5.8	−2.5	−4.5	−4.3	3.7	4.3	4.0	4.0	90	82	88	87	0.4	1.0	0.5	0.6	7.4	7.2	6.6	7.1
Rok	992.4	1024.4	969.1	1016.6	11.9	2.5	36.0	25.VII	−27.5	20.I	5.1	10.5	6.3	7.0	9.2	9.7	9.5	9.5	86	68	83	79	1.7	6.5	2.1	3.4	6.9	6.7	5.8	6.5

Lublin — $H_s = 171\,m$ — $H_b = 176{,}7\,m$ — $h_w = 10\,m$ — 1963

Miesiąc	Rozkład wiatru (%, V m/s) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max≥25°	Wiatr v ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≡	⊠	K
I	12	2.8	20.5	2.5	8	3.7	3.5	1.9	4	2.4	12	3.8	8.5	3.0	10.5	2.8	14	2.5	30	6.2	6	26	28	31	·	·	·	4	13	25	10	·	8	31	·
II	8.5	2.8	5	2.7	19.5	3.9	7.5	2.8	5	2.3	8.5	4.4	4.5	4.2	7.5	3.1	17	2.7	26	6.5	17	16	25	28	·	1	·	2	14	15	8	·	6	28	·
III	5.5	3.2	10.5	2.4	27	3.9	3	2.2	3.5	3.3	22	4.7	11.5	4.8	9	3.8	1	3.9	26	8.7	9	6	8	26	·	1	·	4	16	13	8	·	6	16	·
IV	16	2.9	16	2.9	23	3.0	13.5	4.1	2.5	3.6	3	1.7	2	2.0	5	2.8	9	2.8	24	12.7	12	·	1	10	·	·	·	11	9	9	3	1	·	·	2
V	10.5	2.9	15	2.4	18	3.9	11	3.1	14	2.5	3.5	2.3	3	3.5	9	3.2	9	2.7	47	12.1	20	·	·	·	11	·	·	·	7	19	11	1	2	·	12
VI	5	2.2	9.5	3.1	9	2.3	8.5	2.8	9.5	2.5	13	3.5	12.5	4.2	16	2.9	7	2.8	38	19.2	15	·	·	·	8	·	·	5	3	9	5	1	·	·	3
VII	11.5	2.1	7.5	1.5	9.5	2.2	6.5	1.5	7	2.5	13	2.4	11	3.2	17	2.5	10	2.1	97	34.2	29	·	·	·	19	1	1	8	7	12	8	3	1	·	9
VIII	1	2.0	5	1.6	3.5	3.3	7.5	3.3	15	2.5	26	3.1	10.5	4.2	5.5	4.3	19	2.5	53	21.4	29	·	·	·	15	1	·	5	5	10	9	2	1	·	8
IX	3.5	1.3	9.5	4.1	7.5	3.4	10	3.6	8.5	3.1	16.5	4.4	5.5	4.0	3	2.2	26	2.6	68	15.8	4	·	·	·	7	·	·	6	7	12	11	2	9	·	4
X	3.5	1.6	5.5	1.2	3	2.8	2	3.0	11.5	2.3	22	3.8	11.5	4.1	8	1.6	26	2.1	49	14.8	5	·	·	3	·	1	·	·	18	17	11	2	10	·	·
XI	·	·	2	2.0	12.5	3.7	14.5	4.0	8	4.2	37.5	4.9	11.5	6.6	·	·	4	4.5	67	14.3	20	·	·	6	·	2	·	1	11	13	10	2	4	·	·
XII	5	2.2	6	2.8	6	4.6	9	3.0	12.5	2.0	21.5	2.9	12.5	3.8	8.5	2.8	12	2.6	18	4.6	12	12	21	28	·	·	·	3	14	12	6	·	6	26	·
Rok	82	2.2	113	2.4	146.5	3.4	96.5	2.9	101	2.8	198.5	3.5	104.5	4.0	99	2.7	154	2.8	543	34.2	29.VII	60	83	132	60	7	1	49	124	166	100	14	53	101	38

Felin — $H_s = 215\,m$ — $h_w = 13\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max≥25°	Wiatr v ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≡	⊠	K
I	16.5	3.5	13.5	3.4	8	4.9	4	4.8	3.5	3.1	14	4.9	5.5	2.5	17	3.4	11	3.4	10	2.4	31	26	28	31	·	2	·	5	13	18	3	·	1	31	·
II	15.5	3.5	5	4.8	14.5	6.6	10.5	5.3	4.5	4.0	10.5	2.2	6.5	3.3	6	3.7	11	4.4	30	6.7	25	14	27	28	·	2	1	2	14	15	8	·	8	28	·
III	8	4.0	10	4.0	21.5	6.5	10	5.3	3.5	5.7	14.5	7.6	14	6.1	11.5	6.2	·	5.9	23	6.6	9	6	15	25	·	6	1	5	17	13	7	·	6	13	·
IV	17	3.9	13.5	5.3	14.5	5.6	19	5.9	6	5.0	5.5	3.3	2.5	3.4	9	2.6	3	4.6	23	14.5	12	·	1	9	·	4	·	12	9	5	4	1	1	·	1
V	16.5	2.9	16.5	2.5	18	3.5	9.5	4.3	4.5	3.9	5	3.3	5	3.2	13	2.8	5	3.0	36	7.0	20	·	·	·	7	1	·	1	5	14	11	·	1	·	5
VI	7.5	3.3	9	3.0	5.5	2.8	7.5	3.0	9	3.3	13.5	3.8	12	5.1	22	2.9	4	3.3	12	3.7	20	·	·	·	8	2	·	4	4	7	4	·	·	·	1
VII	14	3.4	5	2.4	6.5	3.2	7.5	2.9	7	2.9	7	3.4	7.5	4.1	29.5	3.3	9	2.9	67	23.5	8	·	·	·	17	·	·	9	4	11	7	3	1	·	5
VIII	5.5	3.3	4.5	3.0	6.5	4.3	9.5	4.4	14	4.4	20	5.2	21	3.8	9	3.6	3	4.1	61	27.6	29	·	·	·	15	3	·	6	3	9	6	2	1	·	5
IX	3.5	3.1	9	5.3	9	4.7	14.5	3.6	7	3.3	14.5	4.8	14.5	4.0	12	1.9	6	3.6	67	16.5	4	·	·	·	4	2	·	6	7	12	10	2	4	·	4
X	9	1.7	7.5	2.1	5.5	2.6	3.5	3.0	10.5	4.1	18	4.1	18.5	5.1	17.5	3.5	3	3.5	40	15.8	4	·	·	2	·	2	·	1	18	14	6	2	13	·	·
XI	·	·	1.5	2.3	11	6.0	16.5	6.0	11.5	6.3	33	7.8	12	6.8	2.5	2.6	2	6.5	53	13.1	20	·	·	3	·	8	1	2	9	11	9	1	3	·	·
XII	8	2.8	8	4.1	8	6.8	8	4.2	9.5	4.6	19	4.6	14	4.1	14.5	3.7	4	4.1	7	1.6	12	14	23	28	·	1	·	4	14	12	2	·	5	21	·
Rok	121	3.0	103	3.5	128.5	4.8	120	4.4	90.5	4.2	174.5	5.0	133	4.3	163.5	3.4	61	4.1	429	27.6	29.VIII	60	94	126	51	33	3	57	117	141	77	11	44	93	21

Legnica — $H_s = 121\,m$ — $H_b = 126{,}3\,m$ — $h_w =$ 12 m wiatromierz Wilda I–X; 14,4 m anemometr XI–XII

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max≥25°	Wiatr v ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≡	⊠	K
I	3.5	1.9	13.5	1.7	10	3.5	5	4.0	4	1.8	·	·	26	3.6	19	3.4	12	2.7	15	3.1	26	20	26	30	·	1	·	2	16	18	6	·	3	31	·
II	1.5	1.7	3	1.3	4	2.9	17	3.3	3	1.3	2	1.0	13.5	2.7	14	2.0	26	1.7	26	6.5	13	18	24	28	·	·	·	1	17	13	7	·	11	28	·
III	3.5	3.0	4	3.4	14.5	3.2	17	4.1	2.5	1.0	6	2.8	25.5	2.8	8	2.6	12	2.7	19	6.4	21	2	3	23	·	1	·	1	17	5	5	·	3	12	·
IV	4	1.4	10	2.4	9.5	2.4	12.5	2.8	10.5	2.7	2	1.5	8	2.8	16.5	2.7	17	2.1	12	4.6	19	·	·	9	·	·	·	3	8	8	6	·	1	·	3
V	8.5	1.5	5.5	2.5	6.5	3.1	10.5	2.0	5.5	1.7	1.5	3.0	17	2.4	27	2.4	11	2.0	90	21.4	4	·	·	·	1	·	·	5	13	16	12	3	4	·	10
VI	2.5	1.8	6.5	4.9	10	2.0	13	2.9	3	1.7	2.5	3.6	23.5	3.6	12	3.6	17	2.6	155	47.7	8	·	·	·	4	1	·	3	9	15	10	5	·	·	10
VII	7.5	2.1	4	1.8	3.5	1.3	11.5	1.7	4	1.8	10	1.6	19.5	2.0	16	2.9	17	1.7	23	6.2	26	·	·	·	16	·	·	5	5	9	6	·	·	·	4
VIII	·	·	·	·	3.5	1.9	8.5	1.9	5	2.6	9.5	2.0	33	2.1	18.5	2.2	15	1.8	109	55.0	27	·	·	·	11	1	·	2	14	15	7	3	·	·	3
IX	2.5	3.6	6.5	2.2	5.5	2.1	5	2.6	4.5	2.1	6.5	3.0	15.5	3.8	18	2.5	26	2.0	123	28.1	9	·	·	·	2	1	·	4	10	14	13	4	8	·	5
X	3	1.7	·	·	3.5	3.0	11.5	2.4	7	2.4	7.5	1.9	25	4.1	17.5	2.8	18	2.4	30	10.0	2	·	·	5	·	1	·	16	2	11	6	1	8	·	·
XI	·	·	0.5	2.0	7	3.1	11	3.4	9	3.4	22.5	3.7	22	4.1	8	3.0	10	3.2	47	7.6	26	·	·	1	·	·	·	·	13	21	14	·	8	·	·
XII	1	1.0	2.5	3.8	8.5	2.2	10.5	2.2	7.5	2.9	8	2.3	25	3.0	15	2.8	15	2.2	12	3.8	12	6	14	28	·	·	·	4	15	8	4	·	6	14	·
Rok	32.5	1.6	56	2.2	86	2.6	133	2.8	65.5	2.1	78	2.2	253.5	3.1	189.5	2.7	196	2.3	661	55.0	27.VIII	46	67	124	34	6	·	46	139	153	96	16	52	85	35

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru: w okresie I–X – wg wiatromierza Wilda, w okresie XI–XII – wg anemometru.

Wieluń — $H_s = 195\,m$ — $H_b = 198{,}4\,m$ — $h_w = 11\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max≥25°	Wiatr v ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≡	⊠	K
I	7	1.8	25.5	1.6	19	2.6	5	1.6	6	2.4	5.5	2.5	19	3.2	6	1.8	·	2.3	26	10.1	15	25	27	31	·	·	·	3	12	15	9	1	5	31	·
II	4	3.0	10.5	1.5	21.5	2.8	7.5	2.8	6	1.8	4.5	3.9	16.5	1.7	10.5	2.0	3	2.2	44	13.5	3	14	25	28	·	1	·	2	15	14	7	2	7	28	·
III	8.5	2.7	6	3.3	27	3.3	10	2.4	2	3.5	20.5	2.8	14.5	3.1	4.5	4.8	·	3.1	16	3.8	21,26	2	5	23	·	2	·	3	11	8	6	·	3	16	·
IV	11	1.9	19.5	2.1	15.5	2.5	13	2.4	8	2.0	5	1.6	10	1.8	8	2.1	·	2.1	14	5.3	19	·	·	9	·	1	1	3	10	4	3	·	3	·	1
V	10.5	1.9	15	1.9	22.5	1.9	5.5	1.8	5.5	1.7	3	2.5	16.5	1.8	13.5	1.5	1	1.8	55	11.3	27	·	·	·	3	·	·	1	12	15	12	2	5	·	10
VI	6	1.8	9.5	3.0	16.5	1.7	3.5	1.4	4.5	2.0	7	1.9	25.5	2.4	17.5	1.8	·	2.1	61	28.2	15	·	·	·	11	1	·	3	7	11	7	2	·	·	10
VII	16.5	1.8	6	2.0	4.5	1.6	8	1.4	6.5	1.5	9	1.5	14.5	2.2	26	2.0	2	1.8	22	12.9	26	·	·	·	20	·	·	9	5	5	4	1	1	·	2
VIII	5	1.2	2	2.8	3.5	2.0	12	1.7	16	2.5	13.5	2.9	31.5	2.3	7.5	2.9	2	2.3	85	17.2	30	·	·	·	13	·	·	2	9	16	11	4	2	·	3
IX	5	1.8	8.5	1.5	13	1.7	8.5	1.9	14.5	2.1	8	3.2	19.5	3.3	10	2.6	3	2.3	79	29.9	19	·	·	·	5	1	1	7	8	14	10	2	7	·	4
X	2	2.0	5.5	1.1	17.5	1.9	3	2.3	14	2.1	16.5	2.5	25	3.4	8.5	3.1	1	2.5	35	5.8	7	·	·	2	·	1	·	3	13	14	10	·	7	·	·
XI	·	·	0.5	3.0	17.5	2.3	12	2.3	13.5	3.5	29.5	3.6	14.5	5.0	1.5	8.0	1	3.4	63	24.6	7	·	·	4	·	6	·	·	15	17	11	1	5	1	·
XII	5.5	2.0	11.5	1.9	2.5	1.8	13.5	1.6	15.5	2.2	14	2.3	25	2.1	5.5	1.5	·	2.0	14	6.2	13	10	17	29	·	·	·	4	18	8	5	·	2	20	·
Rok	81	1.8	120	2.1	180.5	2.2	101.5	2.0	112	2.3	136	2.6	232	2.7	119	2.8	13	2.3	514	29.9	19.IX	51	74	126	52	13	2	40	135	141	95	15	47	96	30

Siemianice $\varphi = 51°11'$ $\lambda = 18°09'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T						Średnia				ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	−7.1	−15.5	3.7	5	−26.5	20	−11.5	−8.9	−11.5	−10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.2	6.3	6.8
II	–	–	–	–	−4.5	−13.2	1.8	15	−27.3	27	−10.7	−5.9	−8.6	−8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	6.9	7.2	7.7
III	–	–	–	–	4.0	−3.7	10.4	7	−20.6	1	−2.8	2.8	0.1	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	5.9	6.1	6.4
IV	–	–	–	–	13.6	3.9	22.6	18	−2.7	3	5.8	12.4	8.1	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.6	6.0	6.0
V	–	–	–	–	19.1	8.5	26.7	26	4.2	22	11.8	17.5	12.9	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.1	6.8	6.2
VI	–	–	–	–	22.6	10.9	33.3	28	2.7	3	15.2	20.8	16.2	17.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.4	5.7	5.6
VII	–	–	–	–	25.7	12.9	34.9	25	8.9	22	17.4	24.0	18.6	19.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	4.8	5.0	4.7
VIII	–	–	–	–	24.2	12.9	34.3	7	2.1	19	16.2	22.1	17.5	18.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.5	6.4	6.9
IX	–	–	–	–	20.3	10.9	26.1	22	5.4	12	12.3	19.0	14.4	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.9	4.9	5.7
X	–	–	–	–	12.5	5.2	20.3	13	−1.8	30	6.2	11.5	8.2	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.8	6.4	6.9
XI	–	–	–	–	10.4	4.1	18.6	6	−1.0	30	6.4	9.3	7.0	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	8.3	6.4	7.6
XII	–	–	–	–	−1.7	−6.7	4.5	1	−14.8	20	−5.5	−2.5	−4.2	−4.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.1	6.7	6.9
Rok	–	–	–	–	11.6	2.5	34.9	25.VII	−27.3	27.II	5.1	10.2	6.6	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.4	6.2	6.5

Opole Lubelskie $\varphi = 51°09'$ $\lambda = 21°59'$

I	–	–	–	–	−8.5	−16.8	3.1	6	−29.9	19	−13.7	−9.4	−12.2	−11.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.9	6.0	6.1
II	–	–	–	–	−3.8	−13.3	1.1	15	−31.5	27	−11.0	−5.1	−8.5	−8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	6.1	7.3	7.5
III	–	–	–	–	2.2	−5.4	10.5	26	−24.4	1	−3.7	1.2	−1.0	−1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.8	6.0	6.5
IV	–	–	–	–	13.5	3.7	23.6	22	−4.4	4	6.4	12.5	7.7	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.3	3.9	4.6
V	–	–	–	–	22.1	10.1	27.8	25	4.4	6	14.5	21.0	14.7	16.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	5.4	5.8	5.1
VI	–	–	–	–	22.8	10.7	33.8	28	4.4	18	16.1	21.0	16.2	17.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	6.1	4.1	4.8
VII	–	–	–	–	27.4	12.8	35.0	25	8.4	22	17.4	25.9	19.6	20.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.9	3.4	4.1	3.5
VIII	–	–	–	–	25.8	13.6	33.8	6	6.4	17	17.5	24.3	18.7	19.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.7	4.1	4.8
IX	–	–	–	–	21.2	10.3	29.2	2	5.8	27	12.5	20.1	14.6	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.0	3.2	4.8
X	–	–	–	–	12.3	5.3	17.3	13	−1.8	16	6.9	11.1	8.2	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.8	6.6	7.7
XI	–	–	–	–	10.2	4.2	18.8	6	−6.1	30	5.8	9.4	6.9	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.3	5.9	6.8
XII	–	–	–	–	−2.4	−8.2	2.9	1, 27, 31	−22.7	15	−5.6	−3.0	−5.0	−4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.6	6.9	7.0
Rok	–	–	–	–	11.9	2.2	35.0	25.VII	−31.5	27.II	5.3	10.8	6.7	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.0	5.3	5.8

Zgorzelec $\varphi = 51°08'$ $\lambda = 15°02'$

I	996.7	1013.0	973.8	1023.1	−6.0	−12.5	3.2	5	−27.2	20	−10.7	−8.3	−8.8	−9.2	2.7	3.0	3.1	2.9	89	83	88	87	0.3	0.5	0.4	0.4	7.6	6.8	8.2	7.5
II	988.3	1014.3	970.3	1014.4	−3.2	−12.1	4.6	12	−21.4	25	−10.0	−4.8	−7.7	−7.6	2.9	3.5	3.2	3.2	91	80	88	86	0.3	0.9	0.4	0.5	8.4	6.5	7.2	7.4
III	991.0	1012.3	969.8	1016.2	5.6	−3.3	13.1	25	−20.0	2	−1.9	3.9	0.9	1.0	4.8	5.5	5.5	5.3	84	67	81	77	1.0	2.8	1.3	1.7	7.5	7.3	6.6	7.1
IV	989.8	1002.8	969.6	1014.4	13.5	3.4	20.0	17	−2.7	3	5.5	11.8	8.0	8.3	7.8	8.0	8.5	8.1	84	57	77	73	1.5	6.4	2.5	3.5	7.1	6.7	4.6	6.1
V	992.2	1002.1	976.9	1016.4	17.5	7.4	22.9	31	1.4	21	10.3	15.6	12.1	12.5	11.3	11.2	11.6	11.4	88	64	81	78	1.5	7.1	2.8	3.8	6.7	7.2	6.0	6.6
VI	989.4	997.4	977.0	1013.3	22.2	10.5	32.2	28	0.9	3	14.4	20.0	15.7	16.4	13.5	13.3	14.4	13.7	82	58	80	73	3.1	10.8	3.7	5.9	6.2	6.9	6.2	6.4
VII	994.1	1004.9	985.5	1018.0	25.2	11.7	33.6	25	6.6	22	15.7	23.0	17.4	18.4	15.1	13.3	15.3	14.6	84	50	76	70	2.9	15.7	5.0	7.9	5.3	6.1	3.7	5.0
VIII	987.4	993.4	978.0	1011.2	22.7	12.1	34.5	4	7.8	17	15.0	20.9	16.1	17.0	14.2	13.8	14.8	14.3	83	58	81	74	3.2	12.4	4.0	6.5	7.3	7.5	5.8	6.9
IX	993.4	1002.3	982.5	1017.6	19.3	9.7	25.5	17	3.6	11	11.1	18.0	13.5	14.0	12.7	13.9	13.9	13.5	94	67	88	83	0.7	7.2	1.9	3.3	6.3	6.1	4.0	5.5
X	996.2	1007.2	981.6	1021.0	12.9	4.5	18.0	13	−3.1	30	6.0	11.7	8.1	8.5	8.5	9.2	9.2	9.0	90	67	85	81	1.0	4.7	1.8	2.5	7.0	7.3	5.4	6.6
XI	984.4	998.7	968.1	1008.9	10.4	5.0	14.9	19	0.6	15	6.9	9.2	7.1	7.6	8.4	9.1	8.6	8.7	84	78	84	82	1.7	2.7	1.7	2.0	8.4	8.5	6.2	7.7
XII	996.5	1022.7	970.9	1022.4	−1.0	−6.5	7.5	3	−20.5	14	−4.8	−2.4	−3.9	−3.8	3.9	4.0	3.9	3.9	86	77	83	82	0.6	1.3	0.8	0.9	6.1	6.0	6.6	6.2
Rok	991.6	1022.7	968.1	1016.3	11.6	2.5	34.5	4.VIII	−27.2	20.I	4.8	9.9	6.5	6.9	8.8	9.0	9.3	9.0	87	67	83	79	1.5	6.0	2.2	3.2	7.0	6.9	5.9	6.6

Szymanów $\varphi = 51°08'$ $\lambda = 16°29'$

I	–	–	–	–	−6.8	−14.1	3.7	6	−26.7	20	−10.9	−8.3	−10.1	−9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−4.7	−13.8	1.1	18	−25.3	3	−10.5	−5.8	−8.3	−8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	4.8	−3.6	12.0	12	−22.6	2	−2.2	3.8	0.7	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	13.8	3.5	22.4	19	−1.8	27	6.6	12.5	7.6	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	17.6	8.3	24.6	24	1.9	21	11.8	16.6	12.2	13.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	22.0	11.4	32.7	28	3.2	3	15.1	20.6	15.5	16.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.8	6.8	6.8
VII	–	–	–	–	24.7	12.7	33.5	25	8.7	22	17.4	23.2	17.2	18.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.5	6.4	6.5
VIII	–	–	–	–	23.0	13.0	32.5	7	7.7	19	16.4	21.7	16.2	17.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.2	6.0	6.9
IX	–	–	–	–	19.6	10.7	26.8	17	5.8	12	12.5	18.4	14.1	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.1	6.3	6.4
X	–	–	–	–	12.9	5.1	21.6	13	−1.7	30	6.6	12.0	8.5	8.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.2	6.6	7.2
XI	–	–	–	–	11.1	5.2	16.5	6	0.3	26, 30	6.9	9.6	7.7	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	7.8	6.4	7.8
XII	–	–	–	–	−1.0	−6.4	6.2	27	−20.7	14	−4.7	−2.1	−3.8	−3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.1	6.8	7.0
Rok	–	–	–	–	11.4	2.7	33.5	25.VII	−26.7	20.I	5.4	10.2	6.5	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Siemianice

$H_s = 182 m$ $h_w = 10 m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v v≥10	v≥15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	6,5	3,8	18	4,8	10,5	5,2	5	5,6	7	2,8	4	4,0	17	6,8	12	6,9	13	4,6	4[?]	1,6	26	26	27	31	·	4	1	4	12	9	1	·	6	31	·
II	5,5	5,0	5,5	4,3	11	5,4	11,5	5,4	3	2,3	3,5	6,7	9	3,8	13	3,9	22	3,4	24	6,0	5	14	25	28	·	2	·	1	14	11	7	·	10	28	·
III	2,5	6,6	9	2,1	18,5	6,1	10,5	5,5	6,5	2,5	13,5	5,2	17,5	6,3	6	6,2	9	5,2	11	3,9	26	3	6	23	·	5	·	2	11	8	5	·	5	15	·
IV	8	4,4	14	6,1	5,5	5,7	18	3,8	9	3,5	5	3,4	3,5	4,0	14	4,6	13	3,9	14	5,2	20	·	1	8	·	3	·	3	5	6	4	·	3	·	4
V	13,5	4,0	10,5	4,2	9,5	5,1	5	4,5	4,5	3,1	7	4,4	10	4,0	18	4,4	15	3,6	55	9,1	27	·	·	·	2	·	·	1	7	13	11	·	3	·	8
VI	3,5	4,9	11,5	5,8	8	5,2	6,5	3,7	6,5	2,1	10	2,7	17,5	5,9	16,5	5,3	10	4,2	64	31,2	15	·	·	·	7	4	·	3	6	11	7	1	·	·	5
VII	13	4,5	5,5	3,3	2,5	2,8	2,5	2,6	8	2,5	11,5	2,6	16	3,8	24	4,8	10	3,4	40	12,7	26	·	·	·	15	1	·	5	4	8	7	2	·	·	2
VIII	2,5	4,0	2,5	3,2	2,5	2,4	6	3,3	18	3,1	26	3,6	25	4,5	5,5	4,0	5	3,5	58	16,9	30	·	·	·	12	1	·	·	8	16	8	2	2	·	2
IX	1,5	3,3	9	4,4	6,5	3,9	6,5	2,8	10,5	3,8	11	4,3	15	6,1	9	6,5	21	3,6	82	30,0	9	·	·	·	5	6	·	8	10	12	9	3	3	·	2
X	1,5	5,7	2,5	4,8	8	3,8	3,5	5,6	6,5	3,8	23,5	3,4	17,5	6,6	12	5,8	18	3,9	28	4,5	7	·	·	2	·	3	1	3	15	16	11	·	8	·	·
XI	0,5	1,0	1	4,0	7,5	4,5	12,5	4,3	11	3,3	29,5	4,6	20	7,5	3	11,3	5	5,0	66	26,5	7	·	·	3	·	7	4	·	13	22	10	1	7	·	·
XII	6,5	4,1	5,5	3,6	3	1,8	9	3,2	11	3,5	17,5	3,5	22,5	3,9	9	5,2	9	3,4	7	2,0	13	7	17	28	·	1	·	6	18	8	3	·	5	17	·
Rok	65	4,3	94,5	4,6	93	4,3	96,5	4,2	101,5	3,0	162	4,0	190,5	5,3	142	5,7	150	4,0	453[?]	31,2	15 VI	50	76	123	41	37	6	36	123	140	83	9	52	91	23

Opole Lubelskie

$H_s = 149 m$ $h_w = 12,5 m$

I	6	1,2	17	1,8	18	2,8	12	3,2	2	2,0	5	4,0	8	4,9	25	2,2	·	2,6	24	5,0	6	26	28	31	·	4	·	7	13	21	9	·	3	31	·
II	6	2,3	6	2,8	10	4,1	24	4,2	8	3,4	7	4,4	6	1,3	17	3,2	·	3,5	19	4,3	17	17	24	28	·	3	·	1	14	16	8	·	4	28	·
III	3	3,0	2	2,5	16	3,7	20	3,9	4	4,2	8	3,5	17	3,4	23	4,7	·	3,9	20	8,0	9	7	10	25	·	1	·	5	13	10	6	·	2	15	·
IV	16	2,2	11	3,5	16	3,4	28	3,0	8	3,0	2	4,5	3	2,3	6	3,3	·	3,0	35	18,0	12	·	·	10	·	·	·	10	8	9	7	1	1	·	3
V	14	2,7	7	3,0	10	3,1	21	2,9	9	3,0	5	2,8	7	2,3	20	2,8	·	2,8	95	19,6	17	·	·	·	10	·	·	5	6	14	10	5	·	·	7
VI	6	3,0	7	3,6	7	3,1	8	2,8	5	1,2	7	2,0	15	3,3	35	3,6	·	3,1	32	9,2	26	·	·	·	10	·	·	7	2	8	6	·	·	·	·
VII	14	2,4	9	1,6	18	1,7	5	2,0	3	2,0	6	2,3	13	2,3	25	2,8	·	2,2	133	47,7	29	·	·	·	24	·	·	13	4	13	10	5	·	·	4
VIII	2	1,5	2	1,5	5	2,0	15	3,3	14	3,4	9	3,3	22	4,0	24	3,6	·	3,4	27	5,7	29	·	·	·	16	·	·	5	3	11	8	·	1	·	2
IX	10	1,6	7	2,1	16	3,4	12	3,1	11	3,7	9	4,9	9	3,4	16	2,9	·	3,2	72	18,2	10	·	·	·	8	·	·	7	5	14	11	2	—	·	4
X	3	3,3	8	2,2	3	2,0	7	3,4	14	2,4	10	4,3	22	4,9	26	3,2	·	3,5	55	14,3	4	·	·	1	·	5	·	1	18	16	11	2	4	·	·
XI	·	·	1	1,0	5	3,0	24	3,0	10	4,4	28	5,4	15	4,8	7	5,9	·	4,4	52	8,7	14	·	·	2	·	4	·	2	12	16	10	·	1	·	·
XII	4	2,8	9	2,9	5	3,4	15	3,1	14	2,6	4	2,2	12	2,8	30	3,2	·	3,0	12	3,2	26	11	19	27	·	1		3	13	14	5	·	1	20	·
Rok	84	2,2	86	2,4	129	3,0	191	3,2	102	2,9	100	3,6	149	3,3	254	3,4	·	3,2	576	47,7	29.VII	61	81	124	68	18	·	66	111	162	101	15	—	94	20

Uwaga. Obserwator nie notował cisz.

Zgorzelec

$H_s = 219 m$ $H_b = 202,2 m$ $h_w = 10,4 m$

I	14,5	2,2	19	2,9	11,5	4,7	1	2,0	1,5	3,3	14	3,4	21	5,0	3,5	3,4	7	3,3	16	4,3	26	20	27	30	·	3	·	3	18	16	5	·	1	31	·
II	8,5	2,2	5	2,2	9,5	2,0	2	2,2	5,5	2,1	11,5	3,7	12	1,5	8	1,9	22	1,7	20	4,2	13	19	22	28	·	·	·	·	13	14	9	·	6	28	·
III	2	2,8	10	2,8	16	3,6	4,5	1,2	5,5	2,3	36	3,3	8	3,8	3	2,5	8	2,9	19	5,6	13	6	2	18	·	·	·	1	14	11	5	·	·	13	·
IV	4	2,6	13,5	3,5	12	3,9	3,5	2,3	6	3,0	17,5	3,2	14	2,0	7,5	2,7	12	2,6	31	8,8	19	·	·	8	·	1	·	2	7	9	5	·	3	·	2
V	5	3,0	11,5	3,6	13,5	3,0	1	1,0	5	3,4	12,5	2,9	15	2,8	12,5	2,8	17	2,5	61	18,0	3	·	·	·	·	1	·	7	16	15	7	3	·	·	3
VI	3	1,7	4	3,8	19,5	2,5	4,5	2,6	7,5	2,1	19,5	2,9	22	3,6	3	2,5	7	2,7	64	12,7	20	·	·	·	5	1	·	1	10	18	14	1	·	·	7
VII	8,5	1,9	8	1,6	6,5	1,7	1,5	2,0	10,5	2,2	25	2,6	11,5	3,0	8,5	3,1	13	2,1	53	13,6	25	·	·	·	17	·	·	5	5	12	7	3	·	·	6
VIII	3	2,7	3,5	2,1	5,5	1,9	1	1,0	10	1,9	36	3,4	21,5	3,9	3,5	3,0	9	2,8	52	8,5	30	·	·	·	10	·	·	2	10	16	11	·	1	·	3
IX	10	1,6	10	2,4	4,5	3,1	0,5	1,0	11,5	2,3	19,5	4,3	14,5	3,8	4,5	3,7	15	2,6	132	48,4	18	·	·	·	1	1	1	5	9	19	13	4	7	·	4
X	3	2,0	1	2,0	9	2,3	·	·	10,5	3,5	23	3,8	23	5,3	3,5	4,3	20	3,1	32	9,0	2	·	·	3	·	1	·	4	11	12	8	·	3	·	·
XI	0,5	2,0	2,5	2,0	5	2,2	·	·	9	4,6	48,5	4,4	16,5	4,5	2	2,0	6	3,9	44	8,4	26	·	·	·	·	1	·	1	14	23	11	·	5	·	·
XII	8	2,2	8	2,7	1	4,0	2,5	1,4	5,5	4,0	40,5	4,1	12	2,9	9,5	2,4	6	3,2	10	4,5	26	8	16	30	·	·	·	6	16	8	3	·	4	13	·
Rok	70	2,2	96	2,6	113,5	2,9	22	1,4	88	2,9	303,5	3,5	191	3,5	69	2,9	142	2,8	534	48,4	18.IX	53	67	117	33	9	1	37	143	173	98	11	30	85	25

Szymanów

$H_s = 145 m$ $h_w = 12 m$

I	9,5	2,5	5,5	3,3	16	4,8	5	3,0	2,5	8,8	6	6,5	14,5	4,3	25	3,3	9	3,7	19	4,6	26	22	27	30	·	2	·	—	—	16	5	·	4	31	·
II	2	1,0	3	2,7	15,5	3,4	18	4,0	1	3,5	1,5	3,3	15,5	3,2	14,5	3,1	13	2,8	17	3,9	5	18	25	28	·	1	·	—	—	15	6	·	7	28	·
III	3,5	2,7	4,5	4,1	16,5	4,8	18	4,7	7,5	3,7	14	3,1	16,5	4,0	7,5	3,7	5	3,8	17	8,0	21	4	3	22	·	·	·	—	—	6	4	·	2	14	·
IV	5,5	3,1	10	3,0	12	3,3	14	2,8	11	3,3	4,5	1,8	10	2,6	15	2,9	8	2,7	12	4,3	22	·	·	8	·	1	·	—	—	6	4	·	1	·	1
V	9,5	2,7	3,5	2,1	9,5	2,7	10	2,3	4,5	3,2	3,5	3,0	18,5	3,3	20	2,7	14	2,4	118	21,0	3	·	·	·	·	·	·	—	—	16	11	6	1	·	8
VI	5,5	3,0	7,5	3,5	14	2,9	10,5	3,3	4	2,4	7,5	2,1	19,5	3,3	16,5	3,6	5	3,0	95	32,8	25	·	·	·	3	·	·	3	13	15	10	3	·	·	10
VII	8,5	2,5	4,5	2,8	3	2,0	5,5	1,7	7	2,1	8	2,2	12,5	2,2	19	3,2	20	1,9	61	33,9	7	·	·	·	12	·	·	5	9	9	7	1	·	·	2
VIII	3,5	3,0	0,5	1,0	7	2,4	9,5	3,4	13	2,9	15,5	2,8	25,5	3,4	14,5	3,3	4	3,0	92	26,6	27	·	·	·	9	·	·	2	11	16	11	3	·	·	3
IX	11	3,3	5	3,7	11	3,5	9,5	2,4	9	4,1	11	3,5	18	4,1	9,5	3,7	6	3,3	186	57,1	5	·	·	·	2	2	·	2	12	14	13	6	1	·	4
X	1,5	3,0	3,5	2,9	10	2,8	7	4,7	11	2,8	12,5	3,4	28,5	4,9	9	3,0	10	3,4	30	10,7	7	·	·	2	·	2	·	3	14	13	6	1	4	·	·
XI	·	·	·	·	10	2,4	8	4,0	14,5	4,2	35,5	3,9	13,5	5,8	2,5	4,2	6	3,8	37	5,2	7, 26	·	·	·	·	3	·	·	14	18	13	·	6	·	·
XII	5	2,4	0,5	2,0	2,5	2,8	11,5	3,7	13,5	3,4	6	4,5	27	3,0	15	3,0	7	3,0	8	4,5	12	10	15	29	·	·	·	3	13	8	3	·	1	14	·
Rok	65	2,4	48	2,6	132	3,2	126,5	3,3	98,5	3,7	125,5	3,3	224,5	3,7	168	3,3	107	3,1	692	57,1	5.IX	54	70	119	26	11	·	—	—	152	93	20	27	87	28

Wrocław - Gądów Mały φ = 51°08' λ = 16°59' 1963

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: — Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia: I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	1007.1	1022.3	985.8	1022.8	-6.2	-14.3	4.4	5	-28.0	20	-10.9	-7.7	-10.1	-9.7	2.7	3.1	2.7	2.8	87	82	87	85	0.4	0.6	0.4	0.5	7.8	7.3	6.8	7.3
II	999.2	1026.8	981.0	1014.7	-3.9	-13.0	1.2	12	-25.6	27	-10.2	-5.4	-8.0	-7.9	2.8	3.4	3.2	3.1	88	79	87	85	0.3	0.8	0.4	0.5	7.7	6.1	6.2	6.7
III	1001.7	1024.2	980.1	1016.7	5.3	-4.4	12.6	12	-23.8	2	-2.7	3.7	0.6	0.6	4.6	5.3	5.4	5.1	85	64	82	77	0.8	3.0	1.3	1.7	6.7	6.9	5.8	6.5
IV	1000.3	1012.9	960.6	1014.7	14.8	3.3	23.9	11	-3.5	15	6.2	13.3	8.5	9.1	8.0	7.8	8.2	8.0	81	51	71	68	1.8	8.3	3.4	4.5	6.8	6.6	5.0	6.1
V	1001.9	1011.3	987.8	1016.1	18.7	7.7	25.2	25	1.4	21	11.8	17.2	12.4	13.4	12.1	12.4	12.8	12.4	86	63	88	79	2.0	8.0	1.9	4.0	5.5	6.4	6.2	6.0
VI	999.2	1007.3	986.3	1013.2	23.3	10.6	32.8	28	1.3	3	15.3	21.7	16.4	17.4	14.3	13.9	14.5	14.2	82	54	77	71	3.3	12.7	4.6	6.9	5.2	5.5	4.9	5.2
VII	1003.7	1013.7	996.6	1017.6	25.9	11.4	34.9	25	6.8	22	17.3	23.9	18.1	19.4	15.8	15.1	16.3	15.7	80	52	79	70	4.1	15.6	4.8	8.2	4.1	5.7	4.5	4.8
VIII	997.3	1003.7	988.4	1011.2	24.2	12.5	35.0	4	7.6	19	16.3	22.4	16.7	18.0	15.3	14.7	15.6	15.2	82	57	82	74	3.6	14.0	3.9	7.2	6.5	6.7	5.7	6.3
IX	1003.1	1012.9	992.4	1017.3	20.4	10.2	26.8	17	3.9	12	12.2	18.9	13.8	14.7	13.4	14.5	14.3	14.1	93	67	99	83	1.0	8.1	1.8	3.6	5.7	5.6	5.0	5.4
X	1006.1	1017.4	992.5	1020.7	13.2	4.2	22.0	13	-3.9	30	6.0	12.2	8.2	8.6	8.9	9.8	9.7	9.5	94	70	89	84	0.7	4.6	1.4	2.2	7.0	7.0	5.6	6.5
XI	994.9	1009.7	980.1	1009.3	11.3	4.4	18.6	6	-2.9	26	6.7	9.9	7.3	7.8	9.0	10.2	9.1	9.4	90	82	88	87	1.1	2.4	1.4	1.6	8.1	8.0	5.8	7.3
XII	1006.8	1035.3	982.1	1022.1	-0.7	-6.6	6.9	1	-17.3	14	-4.7	-1.7	-3.5	-3.4	3.9	4.5	4.3	4.2	86	81	86	84	0.6	1.2	0.6	0.8	6.6	6.4	7.5	6.8
Rok	1001.8	1035.3	980.1	1016.3	12.2	2.2	35.0	4.VIII	-28.0	20.I	5.3	10.7	6.7	7.4	9.2	9.6	9.7	9.5	86	67	84	79	1.6	6.6	2.2	3.5	6.5	6.5	5.8	6.3

Czarniecka Góra φ = 51°08' λ = 20°31'

I	—	—	—	—	-7.4	-17.1	3.3	6	-33.4	17	-13.5	-8.7	-12.3	-11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	-3.4	-14.7	1.2	13, 17	-32.1	27	-12.0	-4.3	-9.7	-8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	3.2	-5.9	12.1	26	-26.4	1	-4.7	2.3	-1.6	-1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	14.0	3.2	23.5	19	-3.0	2	5.6	12.5	7.3	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	21.2	8.1	27.4	27	3.2	7	12.2	19.8	13.3	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	22.6	9.9	33.4	28	0.0	3	15.0	21.0	15.7	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	26.3	11.3	34.4	25	5.0	4	16.8	24.7	18.0	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	25.2	11.8	34.9	7	3.4	11	16.1	23.0	17.4	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	21.3	9.0	22.5	22	3.0	27	11.4	20.2	13.5	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	12.6	3.3	18.4	13	-2.9	30	5.7	10.8	6.8	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	10.7	3.2	18.5	6	-5.5	30	5.4	9.3	6.4	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	-1.4	-8.8	7.1	1	-20.7	15	-6.2	-2.6	-5.2	-4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	12.1	1.1	34.9	7.VIII	-33.4	17.I	4.3	10.7	5.8	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Pszczela Wola φ = 51°07' λ = 22°31'

I	—	—	—	—	-9.1	-18.2	2.4	6	-31.4	19	-14.1	-10.4	-13.4	-12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	6.0	6.5
II	—	—	—	—	-4.1	-14.4	0.7	15	-32.1	27	-11.0	-5.4	-9.4	-8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.9	6.7	7.2
III	—	—	—	—	1.3	-5.7	8.5	26	-24.9	1	-3.9	0.5	-1.8	-1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	5.3	6.5
IV	—	—	—	—	13.0	2.8	23.5	22	-4.8	4	5.5	12.1	6.6	7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	5.0	5.2
V	—	—	—	—	22.2	8.6	29.8	26	4.8	6, 29	14.2	21.1	13.3	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.1	5.4	4.8
VI	—	—	—	—	23.0	9.7	33.8	28	0.9	3	15.9	21.5	15.2	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.4	4.6	5.2
VII	—	—	—	—	26.9	11.5	34.7	25	5.5	24	17.6	25.5	17.6	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.1	3.6	4.2
VIII	—	—	—	—	25.7	13.3	33.4	7	7.1	17	17.3	24.5	17.5	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.3	4.1	4.7
IX	—	—	—	—	20.7	9.3	28.5	2	4.2	24	11.3	19.6	13.3	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1	3.4	4.6
X	—	—	—	—	11.9	4.6	18.1	5	-1.3	16	6.4	10.8	7.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.5	6.8	8.0
XI	—	—	—	—	9.8	3.3	18.1	6	-6.3	30	5.0	9.0	5.8	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	5.5	6.5
XII	—	—	—	—	-3.1	-9.0	2.6	27	-22.6	15	-6.1	-3.9	-5.9	-5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	6.7	7.2
Rok	—	—	—	—	11.5	1.3	34.7	25.VII	-32.1	27.II	4.8	10.4	5.5	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	5.3	5.9

Chełm Lubelski φ = 51°07' λ = 23°30'

I	995.3	1010.2	975.5	1023.0	-9.8	-17.5	1.4	6	-29.5	18	-14.4	-11.4	-13.3	-13.1	2.1	2.5	2.2	2.3	87	84	85	85	0.2	0.4	0.3	0.3	7.5	6.2	5.1	6.3
II	989.0	1014.6	968.9	1016.1	-4.4	-12.7	1.3	20	-27.5	24	-10.4	-6.4	-8.4	-8.4	2.8	3.3	3.0	3.0	89	82	86	86	0.3	0.7	0.4	0.5	8.1	7.0	6.9	7.3
III	991.3	1012.0	969.5	1017.9	0.4	-6.4	6.5	26	-20.8	1	-5.0	-0.9	-2.6	-2.8	4.0	4.6	4.5	4.4	89	76	84	83	0.4	1.4	0.8	0.9	7.0	7.2	5.9	6.7
IV	991.1	998.4	981.6	1016.7	12.6	2.9	23.3	22	-5.8	3	4.6	11.3	7.0	7.5	8.0	8.2	8.6	8.3	90	60	82	77	0.9	6.3	1.9	3.0	4.9	5.0	4.4	4.8
V	991.2	998.0	981.3	1016.1	22.3	9.9	28.2	25	5.4	2	13.7	20.9	14.7	16.0	12.2	11.9	12.4	12.2	79	51	75	68	3.6	13.6	4.6	7.3	5.2	6.0	5.0	5.4
VI	988.8	996.4	976.7	1013.6	22.7	10.8	33.5	28	3.1	3	15.4	21.0	15.9	17.0	14.0	12.4	13.6	13.4	79	50	75	68	4.0	13.1	5.0	7.4	3.9	6.1	3.4	4.5
VII	992.4	999.9	986.5	1016.9	26.6	13.6	34.1	26	9.0	10	18.0	25.1	19.3	20.4	15.4	14.2	15.0	14.9	75	46	67	63	5.5	17.8	7.7	10.3	3.6	5.5	2.9	4.0
VIII	987.6	996.2	977.9	1012.0	26.1	14.1	33.9	8	8.8	24	17.3	24.7	19.4	20.2	15.7	15.0	16.2	15.6	79	51	73	68	4.6	17.6	6.8	9.7	4.0	5.8	4.0	4.6
IX	993.5	1005.2	982.2	1018.6	20.3	9.6	29.3	2	4.0	29	11.7	18.9	13.8	14.6	12.1	12.9	13.0	12.7	86	61	81	76	2.0	9.8	3.2	5.0	5.1	6.0	3.5	4.9
X	995.2	1006.9	980.4	1020.9	11.5	4.9	19.9	3	-1.3	16	6.7	10.5	7.4	8.0	9.4	10.0	9.5	9.6	94	79	91	88	0.6	2.9	0.9	1.5	8.4	8.4	5.0	7.3
XI	986.9	1004.4	972.1	1012.6	9.4	3.1	18.1	6	-6.9	30	4.6	8.5	5.6	6.1	7.6	8.7	8.0	8.1	87	76	83	82	1.2	2.9	1.5	1.9	6.8	7.0	5.7	6.5
XII	995.7	1022.7	975.9	1022.7	-3.6	-9.2	2.4	1	-23.3	15	-7.1	-4.6	-6.1	-6.0	3.5	3.8	3.7	3.7	89	84	87	87	0.4	0.7	0.5	0.5	7.1	7.3	6.2	6.9
Rok	991.5	1022.7	968.9	1017.2	11.2	1.9	34.1	26.VII	-29.5	18.I	4.6	9.8	6.1	6.6	8.9	9.0	9.1	9.0	85	67	81	78	2.0	7.3	2.8	4.0	6.0	6.5	4.8	5.8

Wrocław - Gądów Mały

$H_s = 116\,m$ $H_b = 118{,}6\,m$ $h_w = 20\,m$ **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max<-10°	Max<0°	Min<0°	Max≥25°	Wiatr v ≥10	≥15	◐	●	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	(K)
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	10.5	2.6	15.5	2.9	10.5	4.1	6	2.8	2.5	3.0	2.5	4.8	22	4.9	14.5	3.4	9	3.3	8	3.0	3	22	27	31	·	2	·	2	15	10	3	·	4	31	·
II	5	1.6	12.5	1.6	12	3.0	10	3.6	2.5	5.0	1.5	3.7	17	3.4	8.5	2.4	15	2.3	29	6.4	5	17	21	28	·	·	·	1	11	13	6	·	13	28	·
III	5	3.2	9.5	4.2	17	4.3	10.5	4.4	5.5	3.4	16.5	3.5	13.5	4.7	5.5	4.0	10	3.6	20	10.1	21	5	4	23	·	1	·	3	12	6	4	1	4	14	·
IV	6.5	2.5	12.5	3.0	11	4.2	17.5	3.7	6	3.8	6	2.7	14.5	2.9	12	2.6	4	3.1	7	3.8	30	·	·	10	·	·	·	2	9	5	2	·	2	·	1
V	7	2.4	12	3.0	11.5	2.6	5.5	3.7	5.5	3.2	4.5	3.8	18.5	3.2	19.5	2.8	9	2.7	122	22.4	4	·	·	·	1	·	·	4	10	16	13	6	5	·	9
VI	5.5	2.9	10	3.5	11	3.0	12.5	3.3	6	3.1	7	4.6	21	4.5	10	4.2	7	3.5	72	28.3	15	·	·	·	11	·	·	3	5	13	10	2	2	·	7
VII	11	3.3	11	2.4	4	2.1	5	2.4	9.5	2.7	7	3.3	23	3.2	10.5	3.0	12	2.5	17	6.5	26	·	·	·	15	·	·	7	4	5	4	·	4	·	2
VIII	3.5	2.4	2.5	1.6	4	2.5	9	2.8	17.5	3.2	15.5	4.5	19.5	4.3	12.5	3.7	9	3.3	59	13.0	28	·	·	·	10	2	·	2	10	13	8	2	1	·	3
IX	5.5	2.2	5.5	3.6	13.5	2.7	9	3.6	11	3.8	4.5	4.4	20	5.1	9	3.6	12	3.3	105	22.1	9	·	·	·	5	2	·	7	9	13	12	4	6	·	3
X	2.5	1.6	5.5	2.0	11	2.7	11.5	3.3	12.5	3.8	9	6.4	24.5	5.1	6.5	3.0	10	3.6	21	6.2	7	·	·	4	·	3	1	4	13	11	6	·	11	·	·
XI	·	·	4	2.4	10	2.8	12	4.2	15.5	4.9	24.5	5.7	15	6.9	3	6.5	6	4.7	44	14.5	7	·	·	4	·	5	1	·	14	19	13	1	9	·	·
XII	2.5	2.1	7	3.1	7	3.3	13	3.3	5.5	3.9	12	4.5	24	4.1	13	3.1	4	3.4	8	2.2	13	6	15	28	·	1	1	5	15	6	4	·	2	14	·
Rok	69.5	2.2	107.5	2.8	122.5	3.1	121.5	3.4	99.5	3.6	110.5	4.3	232.5	4.4	124.5	3.5	107	3.3	512	28.3	15.VI	50	67	128	42	16	3	40	127	130	85	16	63	87	25

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru - wg anemometru

Czarniecka Góra

$H_s = 256\,m$ $h_w = 14{,}5\,m$

I	11	2.8	4	3.5	24	4.1	10	4.7	2	1.0	12	2.6	10	2.4	4	1.2	16	2.7	31	6.1	15	24	27	31	·	–	–	–	–	10	9	·	–	31	·
II	7	2.4	4	1.5	9	2.1	23	3.8	2	2.0	10	6.1	11	3.1	4	2.8	14	2.8	33	11.5	3	15	21	28	·	–	–	–	–	8	7	1	–	28	·
III	7	2.9	4	4.0	14	3.4	19	4.2	5	3.6	11	4.1	18	3.1	9	2.1	6	3.2	17	9.0	9	7	8	25	·	–	–	–	–	6	5	·	–	–	·
IV	14	2.6	12	1.8	11	2.6	15	3.9	12	4.7	7	2.0	3	2.3	8	2.1	8	2.7	45	13.8	30	·	·	9	·	–	–	–	–	10	8	2	–	·	2
V	11	2.0	11	4.2	22	3.0	8	4.8	6	3.5	9	4.0	12	2.1	5	2.8	9	2.9	148	33.6	27	·	·	·	6	–	–	–	–	14	14	6	–	·	9
VI	8	2.8	5	2.8	15	2.5	13	3.4	2	3.0	12	4.1	14	3.0	16	3.6	5	3.0	41	12.5	20	·	·	·	8	–	–	–	–	9	7	1	–	·	1
VII	13	2.9	7	3.1	10	2.4	8	3.1	7	3.4	11	3.5	9	2.8	19	3.6	9	2.8	60	20.5	20	·	·	·	20	–	–	–	–	10	9	2	–	·	1
VIII	7	2.6	1	2.0	11	2.4	9	3.0	9	4.8	13	3.8	26	3.4	12	3.9	5	3.2	66	20.0	21	·	·	·	14	–	–	–	–	11	10	3	–	·	3
IX	6	1.8	4	2.8	19	3.2	7	4.0	11	2.4	11	4.2	17	3.0	7	3.3	8	2.8	67	30.7	10	·	·	·	9	–	–	–	–	13	11	1	–	·	3
X	12	1.7	4	1.2	4	1.5	5	3.2	14	2.6	11	4.1	20	3.8	13	4.5	10	2.8	52	15.4	5	·	·	6	·	–	–	–	–	15	12	1	–	·	·
XI	1	3.0	3	1.0	12	5.0	14	5.0	9	5.7	20	4.0	23	5.0	4	7.2	4	4.6	61	18.0	2	·	·	5	·	–	–	–	–	16	13	1	–	·	·
XII	7	1.9	2	2.0	21	2.0	2	1.0	9	2.6	15	2.1	16	3.1	12	2.7	9	2.1	19	4.0	14	13	20	28	·	–	–	–	–	12^2	8^2	·	–	20	·
Rok	104	2.4	61	2.5	172	2.8	133	3.7	88	3.3	142	3.7	179	3.1	113	3.3	103	3.0	640	33.6	27.V	59	76	132	57	–	–	–	–	134^2	113^2	18	–	–	19

Pszczela Wola

$H_s = 195\,m$ $h_w = 18\,m$

I	1	1.5	2.0	1.7	4.5	3.3	3	2.3	3.5	2.7	4.5	3.4	6	2.5	6.5	1.3	44	1.1	35	13.2	4	26	28	31	·	·	·	4	10	14	7	1	·	31	·
II	7.5	1.7	4	2.2	10	5.6	5.5	4.3	0.5	1.0	9	3.4	10.5	1.9	2	1.8	35	1.5	18	4.2	17	16	26	28	·	1	·	3	15	10	6	·	1	28	·
III	1	1.0	3.5	2.0	18	2.4	0.5	2.0	1	1.0	10	2.6	22	2.7	12	2.1	25	1.8	19	9.2	9	7	11	26	·	·	·	5	14	8	5	·	1	19^2	·
IV	6.5	1.5	14.5	1.7	6	2.2	11	2.4	6	2.0	0.5	1.0	4	1.5	8.5	1.5	33	1.2	20	12.6	12	·	1	9	·	·	·	8	9	6	3	1	·	·	·
V	6	1.2	2	1.5	6	1.8	9	1.6	9	2.2	3	1.0	3	1.3	7	1.5	48	0.8	30	5.5	7	·	·	·	10	·	·	5	6	15	13	·	·	·	3
VI	0.5	1.0	6	1.1	4.5	1.3	5	1.7	8.5	1.2	7	2.3	18.5	2.4	3	3.0	35	1.1	37	18.6	15	·	·	·	8	·	·	6	5	7	6	1	·	·	1
VII	4.5	1.7	3	1.3	4.5	1.6	7.5	1.3	10	1.8	6.5	2.0	12.5	1.5	7.5	2.2	37	1.0	63	24.3	29	·	·	·	21	·	·	9	5	9	8	2	·	·	6
VIII	1	1.0	2	1.0	·	·	5.5	2.1	14	1.8	12	2.3	21.5	1.4	·	·	37	1.0	60	22.1	18	·	·	·	15	·	·	8	6	11	11	1	1	·	7
IX	·	·	4	1.6	4.5	2.8	5.5	1.3	12.5	2.4	11	3.0	10.5	1.6	1	1.0	41	1.2	58	18.2	11	·	·	·	7	·	·	11	5	12	11	1	3	·	2
X	·	·	2	1.5	·	·	·	·	16	2.3	23	2.2	11	2.7	·	·	41	1.3	44	13.4	5	·	·	1	·	·	·	·	19	18	9	2	8	·	·
XI	·	·	3	1.7	1	4.0	3.5	2.0	10	2.3	33	2.6	16	2.6	1.5	3.3	22	1.9	51	8.5	14	·	·	4	·	·	·	4	11	16	11	·	4	·	·
XII	·	·	4	2.5	·	·	4	2.1	8	1.6	13.5	1.9	22	2.0	9.5	1.4	32	1.2	10	3.8	27	13	22	29	·	·	·	3	14	8	4	·	2	25	·
Rok	28	0.9	70	1.6	59	2.1	60	1.9	99	1.9	133	2.3	157.5	2.0	58.5	1.6	430	1.3	445	24.3	29.VII	62	88	128	61	1	·	66	119	134	94	9	20	103^2	19

Chełm Lubelski

$H_s = 208\,m$ $H_b = 209{,}6\,m$ $h_w =$ 12 m wiatromierz Wilda; 10,5 m anemometr

I	5	2.8	14.5	3.1	24	2.4	17	2.4	4.5	3.7	7	5.0	4	4.5	7	4.3	10	2.8	29	9.6	6	26	28	31	·	1	·	5	13	18	7	·	3	31	·
II	4.5	3.7	5	2.4	19	3.1	18	4.1	5.5	3.6	7	5.6	4.5	3.4	4.5	4.1	16	3.0	26	4.1	20	14	26	28	·	1	·	3	18	11	7	·	8	28	·
III	3.5	5.0	3.5	2.3	19.5	4.0	17.5	4.0	6	2.8	16	6.7	12	5.8	6	6.2	9	4.3	19	6.5	9	7	15	27	·	3	·	4	15	10	7	·	4	26	·
IV	5	3.9	13.5	3.4	28	3.7	30.5	4.2	5	3.8	·	·	·	·	1	3.0	7	3.5	23	11.0	12	·	1	10	·	1	·	10	9	5	4	1	·	·	1
V	4.5	3.0	12.5	2.5	21	3.4	31.5	3.2	3.5	3.3	4	2.8	1	3.0	5	4.6	10	2.8	60	20.8	27	·	·	·	11	3	·	3	4	11	7	3	3	·	11
VI	6	2.8	8.5	2.2	13.5	1.6	13	2.7	7	3.1	13	4.7	6.5	5.4	8.5	3.9	14	2.7	23	13.6	9	·	·	·	10	1	·	5	2	6	6	1	·	·	3
VII	11	3.7	10.5	2.3	15.5	2.6	23	2.7	12	4.0	7.5	3.2	2.5	2.2	7	4.7	4	3.0	27	8.8	8.30	·	·	·	21	·	·	6	1	7	5	·	1	·	7
VIII	·	·	2	2.5	4.5	2.8	20.5	3.9	28	3.3	18.5	4.4	6	4.9	2.5	5.6	11	3.4	42	16.9	10	·	·	·	16	2	·	5	3	10	8	1	·	·	12
IX	0.5	3.0	1	3.0	12	4.4	32.5	3.0	9.5	3.5	15	4.7	5.5	4.6	·	·	14	3.2	66	24.0	3	·	·	·	6	1	·	8	4	12	11	2	5	·	6
X	3	1.7	1	2.0	15	2.1	17.5	2.1	19.5	3.1	16	4.7	6	6.8	7	4.1	8	3.0	51	25.7	5	·	·	2	·	1	·	·	13	14	8	1	9	·	·
XI	·	·	·	·	10	5.0	27	4.5	15	4.2	27.5	7.3	7	8.4	2.5	8.2	1	5.7	45	13.5	20	·	·	5	·	10	2	4	10	17	10	1	4	·	·
XII	1	3.0	3.5	2.7	9.5	3.3	17.5	3.2	10	2.1	14	5.0	8.5	5.1	7	4.0	22	2.8	12	1.9	17	14	21	28	·	·	·	4	13	15	6	·	4	26	·
Rok	44	2.7	75.5	2.4	191.5	3.2	265.5	3.3	175.5	3.4	145.5	4.5	63.5	4.5	58	4.4	126	3.4	423	25.7	5.X	61	91	131	64	24	2	57	105	136	86	10	41	111	40

Uwaga. Kierunki wiatru - wg wiatromierza Wilda, prędkości - wg anemometru.

Grabowiec $\varphi = 51°06'$ $\lambda = 21°23'$ **1963**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{a.m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnio I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-8.8	-17.2	2.1	6	-29.4	19	-13.4	-10.3	-12.2	-12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.5	7.2	7.3
II	–	–	–	–	-4.3	-13.1	0.4	15	-30.1	28	-10.7	-6.1	-8.8	-8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	7.2	7.3	7.8
III	–	–	–	–	2.0	-4.7	9.6	26	-23.7	1	-3.8	0.9	-1.2	-1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.9	6.6	7.0
IV	–	–	–	–	12.9	3.3	23.0	22	-3.8	4	5.5	11.8	7.1	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.3	5.5	6.1
V	–	–	–	–	20.4	9.4	26.5	26	5.1	6	12.9	19.6	13.6	14.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.0	7.4	7.0
VI	–	–	–	–	21.8	10.2	32.2	28	1.6	3	15.2	20.4	15.5	16.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.6	6.2	6.1
VII	–	–	–	–	25.7	12.5	33.6	25	7.0	22	17.6	24.3	18.1	19.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.8	5.7	5.5
VIII	–	–	–	–	24.6	12.6	32.4	7	6.2	11	17.0	23.5	17.3	18.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.1	5.8	6.4
IX	–	–	–	–	21.0	9.9	27.6	2	4.3	27	12.2	19.7	13.8	14.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.9	5.0	5.8
X	–	–	–	–	11.8	4.8	17.6	13	-0.2	16	6.4	10.9	7.6	8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.5	7.5	8.4
XI	–	–	–	–	9.9	3.5	17.7	6	-5.2	30	5.2	9.0	6.4	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.8	6.9	7.6
XII	–	–	–	–	-2.4	-8.6	4.5	27	-21.2	15	-5.9	-3.3	-5.4	-5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.3	7.5	7.8
Rok	–	–	–	–	11.2	1.9	33.6	25.VII	-30.1	28.II	4.8	10.0	6.0	6.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.9	6.6	6.9

Namysłów $\varphi = 51°05'$ $\lambda = 17°43'$

I	–	–	–	–	-7.3	-15.0	4.6	5	-27.4	20	-13.1[2]	-7.9	-11.4[2]	-10.9[2]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4.0	-13.9	2.8	15	-28.2	27	-11.2[2]	-4.4	-9.6[2]	-8.7[2]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.7	7.2	7.7	8.2
III	–	–	–	–	5.3	-3.8	10.8	7, 11	-24.8	1	-2.2	4.4	-0.1	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.3	6.1	6.7
IV	–	–	–	–	14.9	4.0	24.3	18	-2.5	4	6.5	13.9	8.2	9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.4	5.9	6.2
V	–	–	–	–	19.4	8.4	26.3	25	3.8	1	11.7	18.2	12.2	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.2	6.5	6.9
VI	–	–	–	–	23.3	10.7	34.3	28	1.4	3	15.3	21.7	15.6	17.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.6	5.4	5.7
VII	–	–	–	–	26.1	12.0	35.7	25	6.6	22	17.4	24.3	17.6	19.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	24.6	12.6	34.4	3, 4	7.3	19	16.4	21.4	16.8	17.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.2	5.8	6.7
IX	–	–	–	–	20.4	10.5	26.3	18, 22	4.8	12	12.0	19.1	14.1	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.6	6.7	6.8
X	–	–	–	–	13.1	4.7	21.2	13	-2.3	30	6.3	12.0	7.9	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	11.3	4.4	19.4	6	-0.6	15, 26	6.6	9.7	7.2	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	8.7	7.0	8.4
XII	–	–	–	–	-1.3	-6.9	7.3	1	-17.8	14	-5.2	-2.2	-3.8	-3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	12.2	2.3	35.7	25.VII	-28.2	27.II	5.0[2]	10.8	6.2[2]	7.0[2]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Przedbórz $\varphi = 51°05'$ $\lambda = 19°53'$

I	–	–	–	–	-7.6	-16.9	2.7	6	-32.6	19	-13.1	-9.5	-12.0	-11.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	5.4	6.7	7.1
II	–	–	–	–	-4.4	-13.0	2.1	13	-30.5	27	-11.0	-5.8	-8.5	-8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	6.6	6.1	7.2
III	–	–	–	–	3.2	-4.9	10.8	30	-25.3	1	-4.0	2.0	-1.1	-1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.5	4.9	5.5
IV	–	–	–	–	13.9	3.4	23.4	19	-3.9	8	5.5	12.3	7.7	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.3	4.6	5.4
V	–	–	–	–	20.2	8.6	27.0	26	3.8	6	12.2	18.3	13.3	14.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.8	5.1	5.7
VI	–	–	–	–	22.3	10.7	34.1	28	2.0	3	14.9	20.6	15.6	16.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	4.9	4.1	4.8
VII	–	–	–	–	26.5	12.3	34.9	25	6.3	22	17.2	25.1	18.6	19.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.9	3.5	3.7	3.4
VIII	–	–	–	–	24.8	13.0	34.6	4	7.5	17	16.2	22.9	17.9	18.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.4	4.2	5.3
IX	–	–	–	–	20.6	10.0	26.2	17, 22	5.3	29	11.8	19.2	14.0	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.2	3.8	4.9
X	–	–	–	–	12.2	4.3	19.0	13	-1.8	30	6.0	10.9	7.7	8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	6.8	6.2	7.1
XI	–	–	–	–	10.2	3.6	17.4	6	-4.2	30	5.7	9.1	6.3	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.5	6.5	7.2
XII	–	–	–	–	-2.1	-8.2	6.3	2	-19.2	15	-6.1	-3.1	-5.1	-4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.3	7.2	7.7
Rok	–	–	–	–	11.6	1.9	34.9	25.VII	-32.6	19.I	4.6	10.2	6.2	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.8	5.3	5.9

Laskowice Oławskie $\varphi = 51°03'$ $\lambda = 17°21'$

I	–	–	–	–	-6.4	-13.9	5.0	5	-26.6	20	-11.0	-7.7	-10.5	-9.9	2.5	2.9	2.6	2.7	84	76	83	81	0.4	0.8	0.5	0.6	8.1	7.0	6.6	7.2
II	–	–	–	–	-4.1	-13.2	2.7	11	-24.6	27	-10.5	-5.3	-8.2	-8.0	2.7	3.5	3.1	3.1	87	81	87	85	0.4	0.8	0.4	0.5	8.3	6.5	7.1	7.3
III	–	–	–	–	4.9	-4.1	10.3	26, 30	-23.6	2	-2.6	3.8	0.5	0.6	4.4	5.1	5.2	4.9	80	62	78	73	1.0	3.2	1.4	1.9	6.9	6.3	5.0	6.1
IV	–	–	–	–	14.4	3.8	23.1	21	-3.1	9	6.2	13.1	8.4	9.0	8.0	7.9	8.4	8.1	80	52	73	68	1.9	8.0	3.1	4.3	6.8	6.6	5.5	6.3
V	–	–	–	–	18.6	8.9	25.0	25	4.0	22	11.7	17.2	12.9	13.7	12.2	12.6	12.8	12.5	88	65	85	79	1.8	7.8	2.3	4.0	6.4	7.3	6.6	6.8
VI	–	–	–	–	22.8	11.4	32.2	28	2.3	3	15.3	21.3	16.4	17.4	14.2	13.5	14.5	14.1	81	53	77	70	3.5	12.5	4.5	6.8	5.8	5.8	6.0	5.9
VII	–	–	–	–	25.3	12.5	34.2	25	7.3	22	17.0	23.5	18.3	19.3	15.8	14.5	16.4	15.6	81	52	78	70	3.8	15.4	4.8	8.0	4.0	5.5	4.7	4.7
VIII	–	–	–	–	23.8	12.7	34.1	4	5.3	19	16.2	22.1	16.9	18.0	15.1	14.1	15.8	15.0	82	55	82	73	3.6	16.0	3.9	7.8	6.7	7.2	5.7	6.5
IX	–	–	–	–	20.3	10.3	26.5	22	4.5	12	12.1	19.2	14.3	15.0	13.1	14.0	14.4	13.8	92	64	87	81	1.1	8.5	2.2	3.9	7.0	6.1	5.9	6.3
X	–	–	–	–	13.0	4.8	20.8	13	-2.2	30	6.0	12.1	8.5	8.8	8.8	9.7	9.6	9.4	93	69	86	83	0.8	4.6	1.7	2.4	8.0	6.9	6.7	7.2
XI	–	–	–	–	11.0	4.6	18.4	6	-1.2	26	6.6	9.9	7.3	7.8	8.4	9.3	8.6	8.8	85	76	84	82	1.6	3.2	1.9	2.2	8.6	8.6	6.7	8.0
XII	–	–	–	–	-0.9	-6.6	6.9	1	-18.0	20	-5.0	-1.8	-3.6	-3.5	3.8	4.2	4.1	4.0	84	76	84	81	0.7	1.5	0.8	1.0	6.8	6.9	7.1	6.9
Rok	–	–	–	–	11.9	2.6	34.2	25.VII	-26.6	20.I	5.2	10.6	6.8	7.4	9.1	9.3	9.6	9.3	85	65	82	77	1.7	6.9	2.3	3.6	7.0	6.7	6.1	6.6

Grabowiec $H_s = 210\,m$ $h_w = 15\,m$ **1963**

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v > 10	v > 15	◔	◕	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	16	2.7	6.5	2.2	7.5	2.9	7	2.1	5.5	2.5	4	7.0	12	3.2	18.5	3.0	16	2.5	14	4.5	6	25	28	31	·	·	·	2	15	15	3	·	6	31	·
II	9.5	3.3	1	4.5	8.5	3.3	13	3.7	6.5	2.9	3	4.0	10	3.2	12.5	2.8	20	2.5	16	5.6	3	14	25	28	·	·	·	1	14	10	4	·	7	28	·
III	4.5	3.4	6	3.9	21.5	3.0	9.5	3.2	3.5	2.7	11.5	5.4	18	5.0	11.5	5.7	7	3.9	14	5.8	9	5	10	26	·	4	·	3	15	9	4	·	2	13[2]	·
IV	8.5	2.9	6	3.0	14.5	2.1	17.5	3.9	12.5	3.1	0.5	4.0	5.5	2.3	12	3.9	13	2.7	44	15.3	12	·	1	10	·	1	·	4	13	7	7	1	2	·	3
V	10	2.5	5	1.8	19.5	2.3	5.5	2.5	5	3.1	1	4.0	9.5	2.9	15.5	2.8	22	2.0	72	19.1	27	·	·	·	3	·	·	·	12	14	12	2	3	·	11
VI	8	2.8	6.5	2.1	6	1.5	3.5	2.6	9.5	1.8	6.5	2.8	20.5	3.5	8.5	2.6	21	2.0	38	14.1	25	·	·	·	5	1	·	1	9	6	5	1	·	·	·
VII	5	2.0	3	2.2	5	1.8	11	2.2	11	2.1	3	1.8	19	2.6	19	3.2	17	2.0	118	41.6	26	·	·	·	17	1	·	4	9	9	9	4	·	·	6
VIII	2.5	2.2	1	3.0	2	2.0	10.5	2.3	21.5	2.7	13	3.2	23	3.3	8.5	3.2	11	2.6	25	5.8	19	·	·	·	12	·	·	2	9	9	8	·	4	·	4
IX	5	2.2	3	3.2	9	3.2	8.5	2.8	15	2.7	11.5	4.9	12	3.7	5	3.3	21	2.6	61	23.0	3	·	·	·	6	1	·	4	9	11	11	1	4	·	2
X	8.5	1.8	0.5	2.0	3.5	1.7	4	2.9	17	3.0	11.5	5.3	23.5	3.6	12.5	2.7	12	2.8	77	35.0	4	·	·	1	·	2	·	·	21	9	8	2	7	·	·
XI	0.5	1.0	0.5	1.0	6.5	2.5	18.5	3.9	26	3.9	19	5.5	14.5	6.1	1.5	6.0	3	4.4	50	10.3	2	·	·	4	·	5	1	1	16	12	10	1	4	·	·
XII	5	1.9	5.5	2.7	2	2.0	9.5	2.9	18.5	3.2	10.5	2.6	19.5	4.0	12.5	3.8	10	2.9	8	2.3	11	12	19	28	·	1	·	1	20	9	3	·	1	13[2]	·
Rok	83	2.4	44.5	2.6	105.5	2.4	118	2.9	151.5	2.8	95	4.2	187	3.6	137.5	3.6	173	2.7	537	41.6	26.VII	56	83	128	43	16	1	23	162	120	84	12	40	85[4]	26

Namysłów $H_s = 151\,m$ $h_w = 12{,}6\,m$

I	·	·	6.5	2.7	20	1.9	11	1.6	4.5	2.1	5.5	1.9	7	1.6	25.5	2.1	13	1.7	8	2.9	15	26	26	30	·	·	·	—	—	10	4	·	3	31	·
II	·	·	2.5	3.6	12	1.2	14	3.5	0.5	3.0	6	1.0	13	1.4	16	1.9	20	1.5	44	11.8	13	17	23	28	·	·	·	—	—	9	6	1	8	28	·
III	3	2.8	12	2.8	12.5	2.1	15.5	2.8	1.5	1.0	12.5	1.7	13	1.6	13	2.8	10	2.1	17	8.6	21	5	5	21	·	2	·	—	—	9	4	·	2	15	·
IV	3	2.0	13.5	1.9	21.5	1.6	13	2.3	8.5	2.5	16.5	1.6	3.5	1.3	7.5	1.7	3	1.8	7	3.1	22	·	·	10	·	·	·	—	—	6	3	·	3	·	3
V	4.5	1.1	5.5	1.3	13.5	1.4	9.5	1.3	5.5	1.2	6	2.2	8	1.5	19.5	1.3	21	1.1	115	36.5	27	·	·	·	1	·	·	—	—	15	12	4	2	·	8
VI	·	·	4.5	2.0	15.5	1.6	14	1.4	4.5	1.6	14.5	2.0	19	2.1	8	2.1	10	1.6	78	41.4	15	·	·	·	10	·	·	—	—	15	9	2	·	·	4
VII	2.5	2.0	3	1.1	8	1.4	20	1.0	10	1.2	8.5	1.1	9	1.6	13	1.5	19	1.0	32	19.6	26	·	·	·	19	·	·	—	—	8	5	1	2	·	2
VIII	0.5	2.0	2	1.5	3	1.0	17.5	1.6	10.5	1.1	14.5	2.2	18	1.9	15	2.2	12	1.6	63	11.3	30	·	·	·	10	·	·	—	—	14	8	2	·	·	2
IX	·	·	1	1.0	13	1.3	11.5	1.2	13.5	1.5	14	1.6	11	2.6	15	2.3	11	1.5	82	22.2	5	·	·	·	6	·	·	—	—	11	8	3	·	·	3
X	·	·	5.5	1.0	8	1.4	9.5	1.3	7.5	1.7	25	2.1	25	3.1	4.5	2.1	8	1.9	29	6.4	14	·	·	2	·	1	·	—	—	14	11	·	10	·	·
XI	·	·	2	1.5	12	1.3	14	3.2	11	2.0	29.5	2.9	15.5	4.6	4	5.6	2	2.9	61	23.9	7	·	·	2	·	4	·	—	—	20	11	1	8	·	1
XII	2.5	1.0	15.5	1.6	5.5	1.8	7.5	1.8	16	2.2	19.5	1.8	18	1.6	7.5	1.8	1	1.8	9	4.3	13	7	17	28	·	1	·	—	—	7	4	·	2	15	·
Rok	16	0.9	73.5	1.8	144.5	1.5	157	1.9	93.5	1.8	172	1.8	160	2.1	148.5	2.3	130	1.7	545	41.4	15.VI	55	71	121	46	8	·	—	—	138	85	14	40	89	23

Przedbórz $H_s = 235\,m$ $h_w = 13\,m$

I	14	3.4	19	3.9	6	4.2	3	5.0	7	2.9	9	4.2	8	5.1	1	2.0	26	2.8	11	2.9	4	23	28	31	·	1	·	1	14	8	5	·	1	31	—
II	4.5	4.2	3.5	4.3	9	3.7	15	3.1	8	2.8	6	3.5	9	3.1	5	3.8	24	2.4	29	9.1	5	14	25	28	·	·	·	2	15	9	8	·	1	28	—
III	4	5.0	12	4.1	21.5	3.9	9.5	2.5	12	2.1	18	4.3	5	4.2	3	4.7	8	3.4	11	3.9	9	5	8	24	·	1	·	7	11	8	4	·	2	16[2]	—
IV	8	4.6	16	4.2	15	3.2	11	3.9	8	3.2	9	2.9	6	2.6	4	3.2	13	3.1	19	8.5	22	·	1	10	·	·	·	7	9	6	5	·	·	·	—
V	14	3.5	3.5	3.9	16	2.9	6	3.7	12	3.0	4	2.2	8	3.0	7.5	3.2	22	2.4	151	50.7	27	·	·	·	4	·	·	3	8	17	13	4	1	·	—
VI	0.5	6.0	5	5.1	9.5	3.5	12	2.8	8	2.4	9	3.1	15.5	4.1	10.5	3.8	20	2.7	21	7.6	8	·	·	·	6	·	·	7	4	9	7	·	·	·	—
VII	6	3.7	7	4.6	13	2.2	5	2.6	9	2.1	13	2.8	8	3.8	11	2.9	21	2.3	25	13.4	8	·	·	·	20	1	·	15	6	7	5	1	·	·	—
VIII	2	6.0	2	3.0	6	2.7	11	3.5	17.5	2.6	16.5	3.3	16	3.8	3	4.7	19	2.7	63	19.5	21	·	·	·	13	2	·	6	8	12	9	3	1	·	—
IX	·	·	7	4.3	13	4.6	11	3.0	11	2.7	11	4.3	15	3.7	6	3.3	16	3.1	60	29.9	10	·	·		15	·	·	11	10	9	8	1	4	·	—
X	5	3.2	4	4.0	8	3.2	8	3.8	13	3.2	13.5	3.1	20.5	4.7	2	2.5	19	2.9	54	12.5	5	·	·	5	·	2	·	1	13	13	11	1	8	·	—
XI	1	5.0	2	5.0	12	4.0	20.5	3.6	19.5	5.2	22	5.4	11	6.5	·	·	2	4.8	52	14.6	2	·	·	7	·	2	·	4	15	13	12	1	3	1	—
XII	7	3.3	7	3.4	6	4.0	13	3.5	19	3.1	8	3.1	15	4.6	4	2.5	14	3.0	9	3.4	13	11	19	29	·	·	·	2	20	5	3	·	1	14	—
Rok	66	4.0	88	4.2	135	3.5	125	3.4	144	2.9	139	3.5	137	4.1	57	3.0	204	3.0	505	50.7	27.V	53	81	134	48	9	·	66	133	116	90	11	22	90[2]	—

Laskowice Oławskie $H_s = 135\,m$ $h_w = 13{,}5\,m$

I	13.5	2.3	18	3.2	10	4.8	8.5	2.8	3.5	2.6	1	5.0	18.5	6.0	9	3.6	11	3.4	12	3.1	3	25	27	31	·	2	1	2	13	13	4	·	6	31	·
II	8.5	2.4	2	2.1	9	4.6	6.5	5.0	3	2.7	3.5	4.0	6.5	3.5	8	3.6	32	2.2	21	7.5	13	17	21	28	·	·	·	1	13	10	9	·	9	28	·
III	5	2.7	10.5	4.9	19.5	4.1	12.5	3.0	7.5	2.7	8.5	4.2	12.5	4.9	3	3.0	14	3.3	18	9.4	21	3	6	23	·	2	·	5	11	5	4	·	3	15	·
IV	9.5	3.5	16.5	4.0	11	4.4	22.5	3.5	6.5	5.4	2	1.5	4.5	3.4	6.5	3.6	11	3.4	8	4.6	30	·	·	10	·	2	·	2	8	3	3	·	2	·	2
V	15.5	2.8	10	3.5	10.5	3.7	9	2.8	5	3.3	3	3.2	9	2.9	7	3.2	24	2.3	220	57.1	25	·	·	·	·	·	·	2	10	17	15	8	2	·	11
VI	2	4.2	14	3.1	11.5	3.0	13	3.4	4.5	2.2	8.5	3.1	12.5	3.1	8	4.2	16	2.7	107	36.1	15	·	·	·	7	·	·	·	4	14	9	3	·	·	5
VII	15.5	2.5	10.5	2.0	7.5	1.9	7.5	2.1	9	2.5	7.5	3.2	6	3.0	7.5	3.3	22	1.9	31	11.2	26	·	·	·	16	1	·	5	4	7	5	1	·	·	2
VIII	7.5	2.3	1.5	1.3	4	2.0	15	2.8	14.5	2.7	9	3.6	11	3.3	9.5	3.5	21	2.3	65	11.3	30		·	·	10	2	·	2	11	15	10	1	1	·	·
IX	9	3.1	6.5	2.8	10.5	2.9	11.5	3.0	11	3.5	4	4.8	12.5	5.4	8	4.1	17	3.0	75	21.4	9	·	·	·	5	4	·	5	11	13	10	3	5	·	3
X	2.5	2.8	5	1.8	8.5	2.2	21	3.2	8	3.4	13.5	3.9	14.5	4.2	9	5.3	11	3.2	27	5.8	2	·	·	3	·	6	1	2	18	15	8	·	9	·	·
XI	1	1.0	3	2.7	8	3.1	18	4.0	17.5	3.8	24.5	4.6	9	6.7	3	5.5	6	4.0	51	20.2	7	·	·	3	·	5	1	1	12	15	12	1	10	·	·
XII	9	2.7	4.5	2.8	6.5	2.7	15.5	3.8	10.5	2.4	4.5	3.0	10	3.5	20.5	3.0	12	2.7	7	1.8	12, 26	6	16	28	·	1	·	5	17	6	3	·	1	17	·
Rok	98.5	2.7	107	2.8	116.5	3.3	160.5	3.3	100.5	3.1	89.5	3.7	126.5	4.2	99	3.8	197	2.9	652	57.1	25.V	51	70	126	38	25	3	32	132	133	92	17	48	91	23

Suchedniów $\varphi = 51°02'$ $\lambda = 20°50'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-8.0	-17.9	3.4	6	-32.3	19	-13.8	-9.7	-13.1	-12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.8	8.3	7.7
II	–	–	–	–	-4.2	-15.3	0.3	17, 19	-33.1	27	-12.0	-5.2	-10.4	-9.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.0	6.4	7.1
III	–	–	–	–	2.5	-5.7	10.0	7	-25.9	1	-4.2	1.4	-1.6	-1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.5	6.7	6.7
IV	–	–	–	–	13.1	1.2	23.3	22	-8.1	4	5.6	11.8	5.6	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.0	5.9	5.9
V	–	–	–	–	20.3	6.8	26.8	26	2.5	7	12.2	19.0	11.7	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.3	6.6	6.3
VI	–	–	–	–	22.0	8.0	33.4	28	-0.9	3	15.3	20.5	13.8	15.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.6	5.4	5.8
VII	–	–	–	–	26.0	10.3	33.9	25	3.5	22	17.6	24.4	16.6	18.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	5.5	5.3	5.0
VIII	–	–	–	–	24.6	11.3	33.4	7	3.0	11	16.8	22.8	17.0	18.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.2	6.1	6.4
IX	–	–	–	–	20.0	8.3	26.9	22	3.0	17	11.0	19.4	12.8	14.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.0	5.2	5.8
X	–	–	–	–	11.6	3.6	17.6	13	-3.4	30	5.7	10.4	6.7	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	8.1	6.4	7.6
XI	–	–	–	–	9.9	2.9	17.9	6	-7.5	30	4.9	8.8	5.8	6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.4	7.1	7.4
XII	–	–	–	–	-2.3	-9.5	4.7	1	-22.1	15	-6.7	-3.3	-6.0	-5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.0	6.8	7.3
Rok	–	–	–	–	11.3	0.3	33.9	25. VII	-33.1	27. II	4.4	10.0	4.9	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.7	6.4	6.6

Krasnystaw $\varphi = 50°59'$ $\lambda = 23°10'$

I	–	–	–	–	-9.2	-17.5	2.4	6	-29.7	19	-14.1	-10.7	-13.1	-12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.7	5.9	6.9
II	–	–	–	–	-4.1	-13.0	1.6	20	-30.8	26	-10.3	-6.0	-8.6	-8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.2	6.9	7.5
III	–	–	–	–	0.8	-6.0	7.8	26	-23.6	1	-3.7	-0.3	-2.0	-2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.1	5.7	6.6
IV	–	–	–	–	12.7	3.1	23.3	22	-5.0	3	6.3	11.8	7.3	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.8	3.5	4.7
V	–	–	–	–	22.4	9.6	29.4	12	5.7	2, 6, 29	14.8	21.0	14.8	16.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.8	5.9	4.8	4.8
VI	–	–	–	–	23.2	10.2	34.0	28	1.7	3	15.9	21.4	15.8	17.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	6.3	4.3	4.9
VII	–	–	–	–	27.1	12.4	34.9	24	6.1	25	18.4	24.6	18.3	19.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.5	5.3	3.0	3.9
VIII	–	–	–	–	26.1	13.4	33.9	7	8.3	24	18.0	24.3	18.2	19.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	4.8	4.1	4.5
IX	–	–	–	–	20.7	9.8	29.2	2	3.4	30	11.6	19.2	14.1	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.0	3.9	5.2
X	–	–	–	–	11.7	4.6	18.8	3	-0.8	17	7.1	10.6	7.6	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.3	6.1	7.8
XI	–	–	–	–	9.5	3.3	18.9	6	-5.5	30	5.2	8.8	5.8	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.9	4.4	6.3
XII	–	–	–	–	-3.2	-9.7	2.4	27	-22.9	16	-6.5	-4.2	-6.3	-5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.2	7.0	7.1
Rok	–	–	–	–	11.5	1.7	34.9	24. VII	-30.8	28. II	5.2	10.0	6.0	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.5	5.0	5.9

Wojcieszów Górny $\varphi = 50°57'$ $\lambda = 15°55'$

I	–	–	–	–	-6.0	-13.5	4.2	6	-24.4	13	-10.8	-7.5	-9.6	-9.4	2.5	2.9	2.6	2.7	81	78	81	80	0.6	0.8	0.6	0.7	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-2.4	-11.3	5.5	10	-21.4	3	-9.3	-3.1	-6.9	-6.6	2.9	3.4	3.2	3.2	84	68	82	78	0.5	1.6	0.7	0.9	–	–	–	–
III	–	–	–	–	5.3	-4.0	14.1	7	-17.1	2	-2.1	4.0	0.2	0.6	4.5	5.0	4.9	4.8	81	61	77	73	1.1	3.4	1.6	2.0	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	12.7	2.6	20.4	19	-3.7	3	4.8	11.3	6.4	7.2	7.6	7.5	7.9	7.7	85	57	79	74	1.4	6.5	2.1	3.3	–	–	–	–
V	–	–	–	–	16.9	6.8	23.7	24	0.4	21	9.8	15.6	10.7	11.7	10.7	11.4	11.3	11.1	87	64	87	79	1.7	7.0	1.8	3.5	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	21.1	9.8	31.2	28	0.2	3	13.4	19.6	14.2	15.4	12.9	13.4	13.8	13.4	83	58	84	75	2.7	9.9	2.8	5.1	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	23.6	10.7	31.0	25	6.2	31	14.5	21.6	15.5	16.8	14.6	14.9	15.2	14.9	88	59	86	78	2.1	11.6	2.6	5.4	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	21.5	11.3	31.6	3	7.1	14	14.3	20.2	14.7	16.0	13.7	14.4	14.0	14.0	83	61	82	75	2.9	10.5	3.1	5.5	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	18.8	9.8	25.2	17	4.4	11	11.4	17.7	12.3	13.4	12.2	14.5	12.9	13.2	90	71	89	83	1.5	6.4	1.5	3.1	–	–	–	–
X	–	–	–	–	12.4	3.8	21.3	13	-2.1	30	5.2	11.3	7.2	7.7	8.1	9.3	8.9	8.8	91	70	87	83	0.9	4.3	1.5	2.2	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	11.0	4.1	17.1	6	-0.9	15	6.8	9.2	6.9	7.4	8.1	8.5	7.9	8.2	81	72	79	77	1.9	3.4	2.3	2.5	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-1.0	-7.8	7.6	27	-20.3	14	-5.1	-2.5	-4.6	-4.2	3.2	3.5	3.4	3.4	76	69	77	74	1.4	1.9	1.2	1.5	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11.2	1.9	31.6	3. VIII	-24.4	13. I	4.4	9.8	5.6	6.4	8.4	9.1	8.8	8.8	84	66	82	77	1.6	5.6	1.8	3.0	–	–	–	–

Oława - Zwierzyniec $\varphi = 50°57'$ $\lambda = 17°18'$

I	–	–	–	–	-6.1	-13.4	4.3	6	-25.6	20	-11.0	-7.5	-10.1	-9.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.4	7.0	7.7
II	–	–	–	–	-3.5	-13.3	4.1	12	-27.9	27	-10.8	-5.1	-8.4	-8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	6.3	8.0	7.6
III	–	–	–	–	5.4	-4.0	11.3	30	-23.4	2	-2.5	3.9	0.7	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.0	5.1	5.7
IV	–	–	–	–	15.2	4.5	23.9	22	-1.7	4	6.3	13.3	8.6	9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.4	4.8	5.7
V	–	–	–	–	19.0	9.4	25.5	25	5.0	4	11.6	17.3	13.0	13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	7.2	5.8	6.2
VI	–	–	–	–	23.2	12.0	32.5	28	3.7	4	15.4	21.6	16.6	17.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.0	5.8	5.9
VII	–	–	–	–	25.8	13.4	34.9	25	10.1	22	16.7	23.9	18.6	19.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.8	5.4	4.2	4.5
VIII	–	–	–	–	24.2	13.2	34.4	4, 7	8.3	19	16.1	22.5	17.1	18.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.5	5.9	6.4
IX	–	–	–	–	20.7	10.8	26.7	22	5.8	12	12.3	19.3	14.4	15.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.4	5.0	5.5
X	–	–	–	–	13.4	5.1	21.4	13	-1.8	30	6.1	12.1	8.4	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.1	6.1	6.8
XI	–	–	–	–	11.4	4.6	19.0	6	-1.1	15	6.4	10.1	7.2	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	8.5	5.8	7.5
XII	–	–	–	–	-0.8	-6.3	6.9	1	-16.0	20	-4.7	-1.9	-3.4	-3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.8	7.1	6.9
Rok	–	–	–	–	12.3	3.0	34.9	25. VII	-27.9	27. II	5.2	10.8	6.9	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.6	5.9	6.4

Suchedniów $H_s = 278\,m$ $h_w = 15{,}4\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temp. Min<-10°	Temp. Max<0°	Temp. Min<0°	Temp. Max>25°	Wiatr v>10	Wiatr v>15	◔	●	Opad R≥0.1	Opad R≥1.0	Opad R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	4.5	2.9	8.5	2.2	5.5	2.9	2	3.2	1	3.5	2.5	3.8	8.5	3.7	8.5	2.1	52	1.3	25	5.2	15	26	28	31	·	1	·	2	18	15	7	·	1	31	·
II	4	1.9	6.5	2.8	9	3.1	6.5	3.8	3.5	1.9	4	4.2	8.5	1.9	5	2.0	37	1.5	24	7.3	3	17	26	28	·	·	·	2	14	14	7	·	4	28	·
III	5	4.3	8	2.6	19	2.2	5.5	2.5	4.5	4.7	3.5	7.1	16.5	4.6	12	3.7	19	2.8	17	6.1	9	6	9	26	·	·	·	3	14	8	6	·	1	12	·
IV	11	2.4	11.5	2.5	1.5	3.3	6.5	5.5	13	3.6	3	4.7	·	·	5.5	3.1	38	1.9	17	7.2	30	·	1	12	·	·	·	5	11	6	5	·	·	·	2
V	10.5	2.6	4.5	2.7	9.5	3.7	6	3.8	2	3.5	3	2.2	3	2.2	4.5	2.9	50	1.4	99	39.2	27	·	·	·	3	1	1	·	6	12	8	2	1	·	9
VI	2.5	3.4	5	1.9	3	3.0	4	2.9	4.5	3.7	3.5	3.6	10	3.2	13.5	3.4	44	1.6	17	3.7	16	·	·	1	6	·	·	3	6	9	5	·	·	·	1
VII	8.5	2.7	2.5	3.0	2	2.2	3.5	3.1	3.5	3.3	4	2.9	6	3.3	16	2.7	47	1.4	48	20.8	8	·	·	·	20	·	·	7	6	9	7	2	·	·	3
VIII	1	3.0	1	3.0	1.5	4.0	5.5	3.1	10	4.2	8.5	5.2	13.5	4.7	11	4.1	41	2.4	80	33.1	18	·	·	·	12	1	·	3	8	12	8	3	1	·	3
IX	2.5	1.4	8	2.5	3	4.2	1.5	5.3	6	3.9	9.5	3.9	11.5	3.8	10	3.4	38	2.0	45	16.0	10	·	·	·	7	·	·	4	11	12	10	1	2	·	2
X	4	2.0	1.5	1.3	4	2.2	2.5	2.8	8	4.6	7	3.6	16.5	5.3	10.5	3.7	39	2.3	53	15.6	5	·	·	8	·	2	·	·	14	16	9	2	7	·	·
XI	·	·	3	1.3	6.5	2.7	4.5	4.3	18.5	3.8	24	5.0	11.5	4.6	5	5.9	17	3.5	53	10.3	2	·	·	8	·	3	·	1	15	16	12	2	6	·	·
XII	4.5	1.1	6.5	1.9	1	1.0	2	2.0	6.5	4.2	9.5	2.6	15	3.0	13	2.7	35	1.7	14	3.2	26	14	20	29	·	·	·	4	18	12	5	·	3	19	·
Rok	58	2.3	66.5	2.3	65.5	2.9	50	3.5	81	3.7	82	4.1	120.5	3.4	114.5	3.3	457	2.0	492	39.2	27 V	63	84	143	48	8	1	34	141	141	89	12	26	90	20

Krasnystaw $H_s = 190\,m$ $h_w = 14{,}8\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temp. Min<-10°	Temp. Max<0°	Temp. Min<0°	Temp. Max>25°	Wiatr v>10	Wiatr v>15	◔	●	Opad R≥0.1	Opad R≥1.0	Opad R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	8.5	1.9	12.5	3.4	7	2.9	4.5	2.9	6.5	2.3	7.5	4.1	10.5	3.4	12	2.7	24	2.2	28	10.4	6	26	28	31	·	·	·	2	16	18	5	1	2	31	—
II	6.5	1.6	2	2.2	15	6.5	10	4.8	10.5	2.9	7.5	5.4	7.5	3.4	13	2.4	12	3.4	25	4.5	5	15	26	28	·	4	2	2	16	14	8	·	8	28	—
III	4.5	3.0	9	2.8	23.5	4.5	9	3.6	1	6.0	9	9.3	22.5	7.7	8.5	7.4	6	5.4	19	7.2	9	7	13	26	·	7	3	6	14	9	5	·	·	21	—
IV	7.5	2.5	7	3.1	12.5	4.2	24.5	4.3	4	1.5	5.5	2.1	5	1.9	11	2.1	13	2.8	29	12.5	12	·	·	10	·	1	·	9	7	7	5	1	1	·	—
V	2.5	2.6	6.5	2.2	20.5	3.7	13	2.2	6	3.0	5.5	3.1	6.5	1.8	14.5	2.1	18	2.2	41	12.3	27	·	·	·	11	2	·	1	4	13	10	1	1	·	—
VI	3	2.3	19	1.9	7.5	2.9	5.5	1.8	6	3.5	8.5	2.6	11.5	4.0	11	2.8	18	2.2	8	2.3	20	·	·	·	10	1	·	4	5	4	4	·	·	·	—
VII	6.5	2.2	2.5	1.8	7	2.5	7.5	1.9	11	2.1	4	2.5	12.5	2.2	18	2.6	24	1.7	47	17.5	1	·	·	·	19	·	·	9	3	10	8	2	·	·	—
VIII	1.5	1.7	3.5	1.1	9.5	3.6	7	3.7	14.5	3.2	14	3.4	15.5	2.9	7.5	3.5	20	2.5	62	19.5	10	·	·	·	16	1	1	9	3	13	11	2	3	·	—
IX	3.5	2.7	1	6.0	8	5.6	17	2.6	5	3.1	11.5	5.6	11	4.7	8	2.9	25	2.9	66	21.5	3	·	·	·	6	1	·	8	7	14	12	2	7	·	—
X	2.5	1.8	3	1.8	4.5	2.9	11	1.9	8	3.1	12	5.3	18	4.2	11	2.4	23	2.5	78	29.6	5	·	·	3	·	1	·	1	17	15	10	2	12	·	—
XI	1	12.0	1	2.0	11.5	3.6	13	3.1	16	4.0	25.5	5.9	14	5.1	·	·	8	4.2	57	11.4	16	·	·	5	·	4	·	3	11	14	10	3	3	·	—
XII	7.5	1.9	11	3.3	8	4.2	9	2.4	10.5	2.9	6.5	2.1	18	3.8	9.5	2.3	13	2.6	11	3.2	17	13	21	27	·	·	·	3	14	9	4	·	8	20	—
Rok	55	3.0	78	2.6	134.5	3.9	131	2.9	99	3.1	117	4.3	152.5	3.8	124	2.8	204	2.9	471	29.6	5. X	61	88	130	62	22	6	57	117	140	92	14	45	100	—

Wojcieszów Górny $H_s = 358\,m$ $h_w = 23\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temp. Min<-10°	Temp. Max<0°	Temp. Min<0°	Temp. Max>25°	Wiatr v>10	Wiatr v>15	◔	●	Opad R≥0.1	Opad R≥1.0	Opad R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	10	1.5	17	1.8	2	2.0	3	1.3	3	4.3	10	3.9	6	2.3	7	4.1	35	1.6	29	6.6	26	21	28	31	·	·	·	—	—	20	8	·	2	31	·
II	12	1.5	9	1.5	4	1.5	3	2.3	7.5	2.7	5.5	2.4	1	4.0	2	2.0	40	1.0	27	5.1	5	14	20	27	·	·	·	—	—	14	8	·	3	28	·
III	8	2.4	3	2.0	3	1.0	4	2.2	15	2.2	13.5	3.0	10.5	2.3	1	4.0	35	1.5	41	12.4	21	6	4	22	·	·	·	—	—	12	9	1	4	18	·
IV	15.5	1.7	6.5	2.0	6	1.5	1	3.5	12	3.2	8	2.3	2	1.5	5	1.8	34	1.3	13	2.8	30	·	·	14	·	·		—	—	10	5	·	4	·	2
V	15	1.9	·	·	8	1.8	1.5	1.3	3	1.5	8	2.1	5.5	1.4	7	1.9	45	0.9	107	23.3	3	·	·	·	·	·	·	—	—	19	14	5	6	·	8
VI	4	2.0	3	1.7	·	·	3	2.0	6.5	2.7	7	2.5	9.5	2.6	15	2.4	42	1.3	132	40.8	15	·	·	·	2	·	·	—	—	17	12	4	·	·	6
VII	5	1.8	1	2.0	2	1.5	1.5	2.3	5.5	1.2	5	1.2	4	1.8	10	2.3	59	0.6	26	7.4	8	·	·	·	10	·	·	—	—	8	6	·	·	·	4
VIII	2.5	1.8	9	1.7	14.5	1.6	3	2.0	6	1.7	2	1.0	5	2.0	11	1.9	40	1.0	137	62.1	27	·	·	·	8	·	·	—	—	14	12	4	·	·	1
IX	2	1.5	5	1.8	1	1.0	1	1.0	14.5	1.7	10	2.6	8	3.2	12.5	3.1	36	1.4	107	24.2	9	·	·	·	1	·	·	—	—	15	12	4	3	·	1
X	4	1.0	1	4.0	5	1.6	2.5	1.6	7.5	3.0	8.5	1.7	15.5	3.3	10	3.2	39	1.5	37	12.4	7	·	·	3	·	·	·	—	—	13	7	1	4	·	·
XI	2	1.5	·	·	3	2.7	·	·	9.5	3.7	27	4.2	13	3.2	6.5	4.4	29	2.5	35	4.9	20	·	·	1	·	1	·	—	—	18	11	·	5	·	·
XII	7	1.1	5	1.4	5	4.2	2.5	4.6	10.5	4.9	14	2.2	3.5	1.4	5.5	2.2	40	1.6	11	4.5	12	11	18	27	·	2	2	—	—	9	3	·	3	15	·
Rok	87	1.6	59.5	1.7	53.5	1.7	26	2.0	100.5	2.7	118.5	2.4	83.5	2.4	92.5	2.8	474	1.4	702	62.1	27.VIII	52	70	125	21	3	2	—	—	169	107	19	34	92	22

Oława - Zwierzyniec $H_s = 137\,m$ $h_w = $ 10m I–XI, 12,6m XII

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	Temp. Min<-10°	Temp. Max<0°	Temp. Min<0°	Temp. Max>25°	Wiatr v>10	Wiatr v>15	◔	●	Opad R≥0.1	Opad R≥1.0	Opad R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	13	1.7	4	1.5	6	1.9	9.5	2.5	2.5	1.4	3.5	2.4	17.5	3.9	9	2.2	28	1.8	17	4.1	3	21	27	31	·	2	·	2	17	18	5	·	3	31	·
II	1.5	2.0	·	·	3.5	3.1	20.5	2.2	1	1.0	4	2.1	6	2.2	14.5	2.4	33	1.4	36	7.6	13	17	20	28	·	·	·	1	14	13	9	·	17	28	·
III	·	·	5	1.6	8.5	2.3	22	2.1	8	1.9	19	1.8	8	2.8	11.5	2.3	11	1.8	23	12.1	21	3	2	22	·	·	·	5	10	9	5	1	4	15	·
IV	9.5	2.0	9.5	2.2	4.5	2.3	17	2.4	14	2.8	1.5	1.3	3.5	2.1	13.5	2.8	17	2.0	13	4.2	30	·	·	7	·	·	·	5	9	5	4	·	1	·	2
V	5.5	1.4	1.5	1.7	4	2.5	18.5	1.6	4.5	3.0	5.5	3.1	5.5	2.1	22	2.3	26	1.5	126	24.8	26	·	·	·	2	·	·	2	9	15	12	5	3	·	11
VI	4	3.5	3.5	2.4	4.5	2.4	11.5	1.8	2	2.5	7.5	3.3	12	2.6	18	2.4	27	1.8	86	20.3	15	·	·	·	8	1	·	2	8	16	10	4	·	·	6
VII	12	1.8	2	1.5	1.5	2.0	4.5	1.6	1	1.5	13	2.5	3	2.2	13	1.9	43	1.1	32	13.7	26	·	·	·	17	·	·	11	4	7	6	1	·	·	4
VIII	·	·	·	·	3	1.8	8	2.4	8	2.8	14	3.5	6.5	3.6	24.5	3.0	29	2.1	63	17.3	8	·	·	·	11	·	·	3	11	16	10	3	1	·	2
IX	5	1.9	2.5	3.0	5	2.1	12	1.6	5.5	2.2	13	3.4	6.5	3.9	11.5	2.8	29	1.8	68	17.3	9	·	·	·	4	1	·	9	11	15	9	3	3	·	·
X	1.5	2.7	2.5	1.2	8.5	2.8	9.5	2.5	5.5	2.7	11	3.5	9.5	5.6	8	2.9	37	2.0	23	6.4	7	·	·	3	·	1	1	3	13	17	7	·	12	·	·
XI	·	·	0.5	2.0	4	1.9	18.5	2.9	8.5	2.6	33	3.5	6	6.0	1.5	7.7	18	2.8	55	23.2	7	·	·	1	·	1	·	1	12	19	11	1	8	·	·
XII	8	1.6	·	·	0.5	1.0	13	1.6	7	2.1	16.5	1.9	13	1.6	10	1.8	25	1.3	7	2.7	12	6	17	28	·	·	·	5	18	8	3	·	5	17	·
Rok	60	1.6	31	1.4	53.5	2.2	164.5	2.1	67.5	2.2	141.5	2.7	97	3.2	157	2.9	523	1.8	549	24.8	26.V	47	66	120	42	6	1	49	136	158	91	18	57	91	25

Bodzentyn $\varphi = 50°57'$ $\lambda = 20°57'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−8.4	−17.8	3.8	6	−33.6	19	−13.6	−10.0	−13.1	−12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.8	7.1	7.2
II	–	–	–	–	−4.0	−15.0	0.6	15	−32.4	28	−11.9	−5.0	−9.8	−9.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.5	6.4	6.8
III	–	–	–	–	2.7	−5.0	10.7	6	−31.2	1	−3.6	1.5	−1.3	−1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.2	4.7	5.9
IV	–	–	–	–	13.5	2.7	23.7	22	−4.7	4	5.6	12.1	6.9	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.3	5.2	5.3
V	–	–	–	–	20.2	8.4	26.7	26	4.9	6	12.3	19.3	13.0	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.6	6.7	6.1
VI	–	–	–	–	22.1	9.4	32.9	28	1.2	3	14.7	20.7	14.5	16.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.5	4.9	5.1
VII	–	–	–	–	25.8	11.5	33.5	26	5.7	22	17.2	24.5	16.5	18.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	4.9	5.1	4.7
VIII	–	–	–	–	24.7	11.7	32.5	7	4.9	17	16.1	22.9	16.7	18.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.4	5.0	5.6
IX	–	–	–	–	20.9	9.2	27.2	18	4.6	27	11.5	19.4	13.3	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.8	3.7	5.3
X	–	–	–	–	11.8	3.7	17.0	13	−2.0	30	6.2	10.6	7.2	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.7	5.9	7.3
XI	–	–	–	–	9.9	3.0	17.7	6	−5.8	30	5.7	8.6	6.0	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.0	4.9	6.5
XII	–	–	–	–	−2.8	−8.4	3.1	27	−19.8	15	−6.3	−3.5	−5.6	−5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.1	6.7	7.1
Rok	–	–	–	–	11.4	1.1	33.5	26.VII	−33.6	19.I	4.5	10.1	5.4	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.2	5.5	6.1

Silniczka $\varphi = 50°55'$ $\lambda = 19°46'$

I	–	–	–	–	−7.5	−17.6	3.5	6	−32.4	19	−12.8	−8.9	−12.7	−11.8	2.3	2.7	2.4	2.5	88	79	88	85	0.3	0.6	0.3	0.4	9.5	6.7	7.6	7.9
II	–	–	–	–	−4.3	−15.6	3.0	13	−33.9	27	−11.7	−5.5	−10.0	−9.3	2.6	3.3	2.8	2.9	85	75	86	82	0.4	1.0	0.4	0.6	8.7	8.1	7.5	8.1
III	–	–	–	–	3.5	−5.4	10.8	7	−28.1	1	−3.7	2.6	−0.9	−0.7	4.2	4.4	4.5	4.4	81	59	75	72	0.9	3.2	1.4	1.8	7.4	6.6	6.6	6.9
IV	–	–	–	–	13.7	2.3	23.0	19	−5.0	4	5.6	12.5	6.5	7.8	7.9	7.5	8.2	7.9	82	51	80	71	1.7	8.0	2.0	3.9	7.1	7.1	6.8	7.0
V	–	–	–	–	20.0	7.6	26.9	26	2.7	6	12.4	18.6	12.1	13.8	12.4	11.9	12.5	12.3	85	57	88	77	2.3	10.2	1.8	4.8	7.0	7.1	7.1	7.1
VI	–	–	–	–	22.4	9.3	34.1	28	−0.3	3	15.5	20.6	14.3	16.2	13.6	12.2	13.8	13.2	77	51	83	70	4.3	12.9	2.8	6.7	5.7	6.2	5.5	5.8
VII	–	–	–	–	26.4	10.4	34.3	25	4.6	4	17.5	25.3	17.0	19.2	14.6	12.3	14.6	13.8	74	40	76	63	5.6	21.0	5.2	10.6	4.9	5.7	5.1	5.2
VIII	–	–	–	–	24.5	11.5	33.9	4	5.0	17	16.3	22.6	16.5	18.0	15.3	14.4	15.4	15.0	82	56	82	73	3.5	14.4	3.9	7.3	5.7	7.5	5.6	6.3
IX	–	–	–	–	20.4	9.0	26.2	17	4.2	15	11.8	19.5	13.3	14.5	12.9	14.2	13.9	13.7	92	64	89	82	1.1	9.2	1.7	4.0	7.4	6.7	5.0	6.4
X	–	–	–	–	12.5	3.5	19.4	13	−3.8	30	6.0	11.4	7.0	7.8	8.8	9.6	9.3	9.2	92	71	91	85	0.8	4.1	1.0	2.0	8.7	7.0	7.1	7.6
XI	–	–	–	–	10.3	3.1	17.4	6	−4.3	30	5.6	8.9	6.0	6.6	7.9	9.0	8.1	8.3	85	77	85	82	1.5	2.8	1.5	1.9	8.3	8.2	7.2	7.9
XII	–	–	–	–	−2.3	−9.5	4.2	2	−21.2	20	−6.4	−3.1	−5.6	−5.2	3.4	3.9	3.6	3.6	85	78	84	82	0.6	1.2	0.7	0.8	8.4	6.9	6.8	7.4
Rok	–	–	–	–	11.6	0.7	34.3	25.VII	−33.9	27.II	4.7	10.4	5.3	6.4	8.8	8.8	9.1	8.9	84	63	84	77	1.9	7.4	1.9	3.7	7.4	7.0	6.5	7.0

Kraśnik Lubelski $\varphi = 50°55'$ $\lambda = 22°12'$

I	–	–	–	–	−8.7	−15.9	2.6	6	−26.2	17	−13.1	−10.6	−12.1	−12.0	2.2	2.4	2.3	2.3	82	80	82	81	0.4	0.5	0.4	0.4	7.2	6.2	6.3	6.6
II	–	–	–	–	−4.3	−11.7	1.1	15	−24.3	27	−9.6	−6.2	−8.0	−8.0	2.8	3.2	3.1	3.0	87	78	85	83	0.4	0.8	0.4	0.5	8.3	7.1	5.8	7.1
III	–	–	–	–	0.6	−6.2	7.1	26	−18.8	1	−4.5	−0.7	−2.3	−2.4	3.9	4.4	4.3	4.2	81	72	79	77	0.8	1.6	1.0	1.1	7.3	7.2	5.6	6.7
IV	–	–	–	–	12.2	3.4	21.7	22	−3.2	3	5.2	11.2	7.4	7.8	7.7	8.4	8.1	8.1	84	61	76	74	1.6	5.9	2.7	3.4	5.4	5.5	4.4	5.1
V	–	–	–	–	21.1	10.0	26.8	25	4.9	6	13.1	19.8	14.1	15.3	11.8	11.8	12.3	12.0	79	53	76	69	3.6	12.2	4.0	6.6	5.1	6.3	6.2	5.9
VI	–	–	–	–	21.7	11.1	32.3	28	4.2	3	14.9	20.2	15.8	16.7	13.6	12.7	13.3	13.2	79	54	73	69	3.8	11.8	5.1	6.9	5.4	6.0	4.7	5.4
VII	–	–	–	–	25.6	14.0	33.7	26	10.4	5	17.4	24.0	18.9	19.8	15.1	14.8	14.8	14.9	77	52	68	66	5.1	15.8	7.4	9.4	3.6	5.5	4.5	4.5
VIII	–	–	–	–	24.7	14.2	32.2	6	7.6	11	16.8	23.4	18.3	19.2	15.5	16.4	15.5	15.8	81	58	74	71	4.1	13.6	6.1	7.9	5.3	6.4	4.1	5.3
IX	–	–	–	–	19.9	10.8	27.4	2	3.7	30	12.4	18.5	14.6	15.0	12.4	14.1	12.8	13.1	84	67	77	76	2.4	8.1	4.2	4.9	5.7	5.8	3.9	5.1
X	–	–	–	–	11.1	5.0	15.3	5, 13	−1.1	16	6.1	10.0	7.9	8.0	8.9	9.9	9.5	9.4	93	81	89	88	0.7	2.5	1.2	1.5	9.1	8.2	6.2	7.8
XI	–	–	–	–	9.4	3.3	17.8	6	−5.5	30	4.5	8.5	5.9	6.2	7.8	8.9	8.0	8.2	89	78	84	84	0.9	2.6	1.6	1.7	7.5	7.5	5.5	6.8
XII	–	–	–	–	−3.0	−8.3	3.7	1	−17.9	15	−5.9	−4.2	−5.7	−5.4	3.5	3.8	3.6	3.6	85	81	84	83	0.6	0.9	0.6	0.7	8.1	7.1	6.6	7.3
Rok	–	–	–	–	10.9	2.5	33.7	26.VII	−26.2	17.I	4.8	9.5	6.2	6.7	8.8	9.2	9.0	9.0	83	68	79	77	2.0	6.4	2.9	3.8	6.5	6.6	5.3	6.1

Świeradów-Zdrój $\varphi = 50°54'$ $\lambda = 15°20'$

I	–	–	–	–	−7.2	−12.2	1.9	5	−20.7	13	−10.1	−8.6	−9.9	−9.6	2.5	2.7	2.5	2.6	81	79	82	81	0.5	0.7	0.5	0.6	7.4	8.0	7.7	7.7
II	–	–	–	–	−3.4	−9.3	4.8	10	−18.0	1	−7.8	−4.9	−6.7	−6.5	3.0	3.2	3.1	3.1	81	73	81	78	0.6	1.2	0.7	0.8	6.9	7.1	5.9	6.6
III	–	–	–	–	4.4	−2.4	13.4	7	−11.6	1	−0.7	3.0	0.4	0.8	4.5	4.7	4.6	4.6	73	63	70	69	1.7	3.1	2.0	2.3	7.2	6.9	5.7	6.6
IV	–	–	–	–	10.7	2.8	18.5	11	−6.4	3	5.4	9.5	5.7	6.6	7.5	8.3	7.7	7.8	81	68	83	77	1.8	4.1	1.7	2.5	6.7	6.5	6.2	6.5
V	–	–	–	–	14.6	6.7	20.3	23	0.1	4	10.3	13.1	9.3	10.5	10.6	11.3	10.5	10.8	83	74	88	82	2.3	4.4	1.5	2.7	6.6	6.5	6.7	6.6
VI	–	–	–	–	18.7	9.9	29.7	28	1.8	3	14.1	17.7	13.2	14.6	12.0	13.0	12.4	12.5	75	65	81	74	4.6	7.8	3.1	5.2	5.8	6.2	5.0	5.7
VII	–	–	–	–	21.4	12.0	29.8	25	8.2	27	16.6	19.9	14.8	16.5	13.9	13.5	12.6	13.3	74	59	74	69	5.4	10.0	4.7	6.7	5.0	4.6	4.6	4.7
VIII	–	–	–	–	19.5	11.8	30.5	4	8.0	30	14.5	18.3	14.2	15.3	12.9	13.5	12.4	12.9	78	65	76	73	4.2	8.7	4.3	5.7	6.9	6.4	5.9	6.4
IX	–	–	–	–	16.6	9.8	24.5	17	3.7	29	11.5	16.0	11.6	12.7	12.0	13.2	11.8	12.3	80	72	84	79	1.8	5.5	2.2	3.2	5.8	6.5	5.1	5.8
X	–	–	–	–	10.2	4.7	18.3	13	0.8	16, 30	5.9	9.6	6.8	7.3	7.6	8.4	8.0	8.0	81	70	80	77	1.9	3.9	2.0	2.6	6.7	6.0	5.7	6.1
XI	–	–	–	–	8.8	4.4	15.6	6	−1.3	22	5.9	7.4	6.2	6.4	7.6	8.0	7.5	7.7	80	77	77	78	1.8	2.5	2.3	2.2	7.9	7.3	6.2	7.1
XII	–	–	–	–	−2.1	−7.1	8.0	2	−18.4	15	−5.2	−3.2	−5.0	−4.6	3.2	3.8	3.5	3.5	76	77	79	77	1.2	1.3	1.0	1.2	5.8	5.2	4.8	5.3
Rok	–	–	–	–	9.4	2.6	30.5	4.VIII	−20.7	13.I	5.0	8.2	5.0	5.8	8.1	8.6	8.0	8.2	79	70	80	76	2.3	4.4	2.2	3.0	6.6	6.4	5.8	6.3

Bodzentyn

$H_s = 270 m$ — $h_w = 14 m$ I–IX, $14,8 m$ X–XII

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU %D, %ID N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V v>10	v>15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	3.5	2.3	7.5	2.2	13.5	2.6	8.5	2.9	2.5	1.4	11	3.5	7	3.5	15.5	2.0	24	1.9	22	3.9	31	26	28	31	·	·	·	3	17	13	9	·	3	31	·
II	1.5	3.0	7.5	2.9	8.5	3.6	7	3.7	2.5	3.0	26.5	2.8	3.5	3.0	6	1.2	21	2.2	22	6.3	3	16	26	28	·	·	·	4	13	7	6	·	8	28	·
III	4	4.5	8.5	4.0	23.5	3.5	7	3.3	5	3.4	26	3.9	10	4.2	7	4.6	2	3.8	15	5.8	9	5	6	25	·	2	·	5	11	5	5	·	4	12	·
IV	11	3.4	10	3.1	17	3.3	18	3.2	4.5	2.4	2	2.5	3.5	3.0	11	3.5	13	2.7	22	8.3	30	·	1	10	·	·	·	9	11	6	5	·	·	·	2
V	9	3.5	15.5	2.7	8	2.4	14	2.9	6.5	3.0	7.5	2.7	12	3.2	9.5	2.3	11	2.5	124	32.6	27	·	·	·	4	·	·	·	9	14	10	5	5	·	10
VI	7.5	3.2	4	3.0	7.5	2.4	6	3.1	3	2.2	21	2.5	21.5	3.0	8.5	2.9	11	2.4	27	7.5	19	·	·	·	6	·	·	4	6	8	6	·	·	·	1
VII	9	2.9	3.5	2.1	4.5	2.2	4.5	2.2	2.5	2.6	8.5	2.8	8	2.9	19.5	2.4	33	1.7	105	41.7	8	·	·	·	17	·	·	10	6	9	9	4	·	·	6
VIII	1.5	1.7	3.5	3.3	2	2.8	11.5	2.6	11.5	3.1	21	3.3	14.5	3.1	4.5	2.2	23	2.2	52	18.2	21	·	·	·	12	·	·	6	9	11	7	2	2	·	5
IX	2.5	1.8	9	4.1	2.5	3.0	5	2.5	1	3.5	26	3.4	11.5	3.7	3.5	3.6	29	2.3	61	23.5	10	·	·	·	8	·	·	7	5	12	10	2	4	·	2
X	1.5	3.0	6	2.1	8	2.6	2.5	2.8	3.5	3.4	21.5	4.6	32	3.8	2	3.5	16	3.1	70	19.5	5	·	·	5	·	2	1	2	12	15	10	2	7	·	·
XI	0.5	1.0	2	4.0	12	2.9	15.5	3.7	8.5	4.6	29	5.5	16	7.1	1.5	10.0	5	4.7	55	11.4	2	·	·	7	·	6	1	2	8	14	10	3	3	·	·
XII	6.5	1.8	2	1.8	4	2.4	6.5	1.7	1	2.0	11.5	3.5	22.5	3.4	22	2.1	17	2.2	6	3.0	26	12	20	30	·	1	·	5	19	7	2	·	3	23	·
Rok	58	2.7	79	2.9	111	2.8	106	2.9	52	2.9	211.5	3.4	162	3.7	110.5	3.4	205	2.6	581	41.7	8.VII	59	81	136	47	11	2	57	126	121	89	18	39	94	26

Silniczka

$H_s = 215 m$ — $h_w = 14 m$

I	3.5	3.3	14	3.0	13.5	3.6	7.5	3.5	3.5	3.3	7	4.6	14	3.5	8	3.1	16	2.9	9	1.5	31	23	28	31	·	2	·	·	17	14	3	·	3	31	·
II	7.5	3.8	6	2.8	17.5	4.3	13.5	3.6	1.5	1.3	6	4.4	9.5	3.2	3.5	3.9	19	2.9	30	10.8	3	19	25	28	·	·	·	1	17	11	5	1	6	28	·
III	5.5	4.0	5.5	2.9	26	4.9	9.5	4.7	2.5	1.6	9	4.2	15	4.6	6	5.1	14	3.8	9	2.5	12	6	8	26	·	·	·	3	12	9	4	·	2	13	·
IV	13.5	2.9	9	3.3	19	3.5	15.5	2.9	5	3.5	2.5	2.0	4.5	3.1	4	4.8	17	2.6	23	6.3	23	·	1	12	·	·	·	4	14	8	6	·	·	·	4
V	14	2.8	11.5	2.3	18	2.6	10	3.0	5.5	1.6	4	3.2	8	2.6	9	3.4	13	2.3	100	25.7	27	·	·	·	4	·	·	1	13	17	13	3	1	·	12
VI	7	2.6	7.5	4.5	12	2.3	14.5	2.6	3.5	1.9	9.5	2.4	14.5	3.9	11.5	3.5	10	2.7	26	6.9	11	·	·	1	5	1	·	2	8	11	7	·	·	·	3
VII	19	2.5	7.5	2.4	6.5	2.8	9.5	2.4	2.5	1.0	7.5	2.5	7.5	3.6	11	3.6	22	2.1	24	12.0	8	·	·	·	20	·	·	5	6	6	4	1	·	·	4
VIII	3.5	2.0	4.5	1.3	5	2.1	13	2.9	5.5	2.9	10.5	3.3	18	3.4	7	3.5	26	2.1	76	19.0	21	·	·	·	13	·	·	1	10	13	11	2	1	·	6
IX	2.5	2.6	8.5	2.8	14	3.3	6	4.0	3	2.7	6.5	4.1	15	4.9	7.5	3.3	27	2.6	110	38.2	10	·	·	·	6	2	·	4	11	14	9	3	5	·	3
X	3.5	3.0	13.5	2.0	8.5	2.8	8.5	3.1	9	2.3	12	3.2	17.5	5.2	4.5	3.1	16	2.7	71	17.5	5	·	·	7	·	2	·	·	17	12	10	4	7	·	·
XI	·	·	1.5	3.7	12.5	4.8	22.5	3.4	12	2.9	18.5	4.0	16	6.4	2	8.0	5	4.1	65	20.3	2	·	·	5	·	4	·	1	17	17	11	1	4	·	1
XII	5.5	2.2	8	2.6	8.5	2.9	11	2.1	5.5	2.9	6	2.8	15.5	4.8	6	4.0	27	2.3	8	2.3	13	11	19	29	·	·	·	2	17	14	2	·	1	19	
Rok	91	2.6	97	2.8	161	3.3	141	3.2	59	2.3	99	3.4	155	4.1	80	4.1	212	2.8	551	38.2	10.IX	59	81	139	48	11	·	24	159	146	85	15	30	91	33

Kraśnik Lubelski

$H_s = 250 m$ — $h_w = 14,4 m$

I	11.5	2.6	10.5	3.0	18.5	3.6	8	3.9	10	3.2	9.5	4.3	6.5	3.9	13.5	3.3	5	3.7	30	10.0	6	26	28	31	·	1	·	4	11	19	6	1	·	31	·
II	7	2.6	6.5	2.9	9.5	4.5	17.5	4.9	11.5	3.1	9	5.2	6.5	4.8	8.5	3.5	8	3.7	17	3.6	20	14	25	28	·	1	·	2	13	14	6	·	5	28	·
III	3	3.8	5.5	2.8	21.5	4.6	12	5.0	5.5	5.2	15.5	6.0	16	5.0	11	4.4	3	4.7	19	6.3	9	8	15	26	·	2	·	4	14	12	7	·	4	29	·
IV	10.5	3.4	7	3.8	16.5	3.8	23	4.5	10	3.9	4.5	3.4	2.5	1.6	10	3.3	6	3.6	29	17.1	12	·	1	10	·	·	·	9	9	4	4	1	1	·	2
V	13.5	2.1	2.5	1.6	20	3.8	17	3.0	11.5	3.2	5.5	2.7	5	2.4	12	2.1	6	2.7	85	32.1	27	·	·	·	7	2	·	2	8	14	10	3	2	·	14
VI	3.5	2.7	5	3.0	7	3.1	9.5	3.0	9.5	3.3	15.5	3.4	18.5	3.3	16.5	3.6	5	3.1	35	11.8	16	·	·	·	6	·	·	7	9	8	4	2	·	·	2
VII	12	2.1	6.5	1.7	7.5	2.0	9.5	2.6	9	3.1	10	2.9	10.5	2.7	20	2.9	8	2.4	112	37.3	26	·	·	·	17	1	·	8	6	10	9	4	·	·	9
VIII	4.5	2.6	1	3.5	5	2.3	13.5	3.3	16	3.8	19.5	4.2	20.5	3.6	7	2.9	6	3.3	41	9.1	18	·	·	·	13	·	·	5	8	11	10	·	1	·	10
IX	5	1.5	2	3.0	10.5	4.3	10	3.6	19.5	3.8	13	4.1	15	3.8	5	2.7	10	3.3	92	41.4	10	·	·	·	4	1	·	10	9	14	11	2	3	·	5
X	5.5	1.5	2	1.5	4	3.0	6	3.9	19.5	4.0	17	4.0	20.5	4.9	10.5	2.9	8	3.5	54	14.6	5	·	·	1	·	1	·	1	18	15	10	2	8	·	·
XI	0.5	5.0	·	·	8.5	4.9	16.5	5.3	25	6.0	21.5	6.0	15	5.8	2	4.2	1	5.7	56	11.3	20	·	·	5	·	2	·	3	12	19	11	2	2	·	1
XII	7.5	1.4	4	3.2	6.5	3.8	9.5	4.9	13	5.2	19.5	3.9	12.5	4.0	14.5	3.2	6	3.6	13	2.3	12, 17	12	21	30	·	1	·	2	17	16	5	·	2	19	
Rok	84	2.6	52.5	2.5	135	3.6	152	4.0	160	4.0	160	4.2	149	3.8	130.5	3.2	72	3.6	583	41.4	10. IX	60	90	131	47	12	·	57	134	156	93	17	28	107	43

Świeradów-Zdrój

$H_s = 549 m$ — $h_w = 13,5 m$

I	3.5	2.9	3	1.0	0.5	1.0	8	1.6	10	1.6	12	3.9	12.5	2.8	14.5	3.8	29	1.9	74	16.2	26	22	28	30	·	1	·	4	21	19	16	1	6	31	·
II	1.5	1.7	3	2.0	1.5	4.3	11	3.2	8.5	3.2	21.5	1.9	5.5	2.5	9.5	1.3	22	1.7	33	5.8	3	13	23	28	·	·	·	3	9	13	8	·	3	28	
III	3.5	1.6	4	1.8	1	2.0	10	1.6	26.5	3.5	22	3.7	7.5	3.0	11.5	1.4	7	2.6	68	25.2	13	2	5	17	·	1	·	1	10	13	8	3	3	27[2]	
IV	11	2.0	3.5	2.0	6	3.4	11	3.1	23	3.7	19	2.1	7.5	2.2	6	1.8	3	2.6	47	10.1	12,30	·	1	8	·	1	·	1	11	12	10	2	6	·	2
V	7.5	1.5	·	·	1.5	2.0	8.5	2.2	24	2.0	10.5	1.7	15.5	1.5	3.5	1.6	22	1.4	128	34.0	16	·	·	-	·	·	·	3	13	19	15	4	5	1	6
VI	3	2.0	·	·	3	1.7	9	1.8	16.5	2.0	18	2.5	16	2.3	8.5	2.0	16	1.8	120	40.5	15	·	·	·	1	·	·	2	8	20	16	3	1	·	6
VII	3	2.7	·	·	·	·	1	3.0	26.5	2.3	29.5	1.9	6.5	2.0	6.5	1.5	20	1.6	45	20.0	19	·	·	·	3	·	·	6	4	9	6	1	·	·	3
VIII	2	2.5	·	·	·	·	0.5	1.0	24	3.1	26.5	2.4	16.5	2.6	11.5	1.9	12	2.2	114	46.1	27	·	·	·	6	·	·	2	10	17	12	3	3	·	4
IX	2.5	1.6	2	2.0	1.5	1.7	11	2.0	18	2.4	13	2.2	18.5	2.9	6.5	2.0	17	1.9	167	43.6	9	·	·	·	·	·	·	4	9	18	14	5	5	·	4
X	1.5	1.3	·	·	1	3.0	1.5	3.0	33.5	4.3	23.5	3.5	7.5	3.4	10.5	2.1	14	3.0	70	13.3	2	·	·	·	·	2	·	4	9	14	11	3	4	·	
XI	·	·	·	·	·	·	3	6.3	35.5	5.3	19	3.7	14	3.5	4.5	3.6	14	3.8	100	21.1	20	·	·	2	·	2	·	·	11	21	20	1	3	1	·
XII	5.5	1.5	3.5	1.1	0.5	2.0	12.5	3.9	26	6.3	9.5	4.0	3	2.5	7.5	1.6	25	3.0	37	10.3	12	9	21	28	·	5	·	6	11	10	7	2	2	21	
Rok	44.5	1.8	19	0.8	16.5	1.8	87	2.7	272	3.3	224	2.8	130.5	2.6	100.5	2.0	201	2.3	1003	46.1	27.VIII	46	78	113	10	12	·	36	126	185	143	28	41	109[2]	25

Jelenia Góra

$\varphi = 50°54'$ $\lambda = 15°48'$ **1963**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																					
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	978.9	994.7	957.3	1023.6	−6.3	−14.8	4.6	5	−30.8	30	−11.7	−7.7	−9.9	−9.8	2.6	3.0	2.7	2.8	86	82	84	84	0.4	0.6	0.5	0.5	8.1	8.0	7.6	7.9
II	971.0	996.5	953.8	1014.9	−2.5	−13.9	4.5	10	−28.8	3	−11.4	−3.5	−8.1	−7.8	2.7	3.6	3.0	3.1	89	73	84	82	0.4	1.3	0.6	0.8	6.9	6.9	5.9	6.6
III	974.4	995.0	954.0	1017.1	5.5	−5.9	12.9	7	−21.6	1, 2	−3.9	4.2	−0.3	−0.1	4.3	5.2	4.8	4.8	85	63	79	76	0.8	3.3	1.5	1.9	7.2	7.5	5.5	6.7
IV	973.7	986.0	954.5	1015.3	13.0	1.5	21.8	11	−6.0	4	4.4	11.2	6.4	7.1	7.6	7.8	8.0	7.8	88	59	80	76	1.1	6.1	1.9	3.0	7.5	7.7	5.5	6.9
V	976.2	985.3	961.5	1017.2	16.5	5.7	22.7	24	−0.7	21	9.5	14.8	10.4	11.3	10.9	11.4	11.5	11.3	90	68	90	83	1.3	6.1	1.4	2.9	6.8	7.8	6.1	6.9
VI	973.8	981.8	961.0	1014.3	21.0	8.6	31.0	28	−1.2	3	13.4	19.3	14.3	15.3	13.1	12.8	13.8	13.2	84	58	84	75	2.6	10.1	2.9	5.2	6.7	7.6	6.4	6.9
VII	978.5	988.4	970.6	1018.9	24.0	9.0	33.0	25	4.3	31	14.4	21.8	15.5	16.8	14.6	13.6	15.0	14.4	88	54	85	76	2.0	13.1	2.8	6.0	5.7	7.2	4.7	5.9
VIII	972.0	978.3	963.3	1012.3	22.3	10.3	33.1	4	5.3	14, 17	14.2	20.4	14.6	16.0	14.1	13.5	14.6	14.1	86	59	87	77	2.6	11.9	2.4	5.6	7.5	7.8	6.1	7.1
IX	977.5	986.0	967.4	1018.2	19.0	8.6	26.9	17	1.6	12	10.5	17.9	12.1	13.2	12.2	14.3	13.2	13.2	95	69	93	86	0.8	2.0	1.0	2.9	6.1	6.4	4.9	5.8
X	980.0	990.6	965.2	1021.8	12.8	2.0	21.8	13	−4.3	30	4.1	11.7	6.3	7.1	7.7	8.9	8.5	8.4	92	66	89	82	0.8	5.1	1.2	2.4	7.5	6.8	5.5	6.6
XI	968.6	981.5	953.0	1010.0	11.1	3.1	16.9	6	−2.6	25	6.5	9.4	6.7	7.3	7.8	8.5	7.8	8.0	80	72	78	77	2.2	3.6	2.5	2.8	8.5	8.1	5.7	7.4
XII	979.2	1005.4	953.6	1023.0	−1.1	−10.3	8.2	2	−24.6	14	−6.6	−2.5	−5.9	−5.2	3.2	3.6	3.5	3.4	82	71	84	79	0.9	1.8	0.8	1.2	6.0	6.0	5.8	5.9
Rok	975.3	1005.4	953.0	1017.1	11.3	0.3	33.1	4.VIII	−30.8	30.I	3.6	9.8	5.2	6.0	8.4	8.8	8.9	8.7	87	66	85	79	1.3	5.8	1.6	2.9	7.0	7.3	5.8	6.7

Sobótka

$\varphi = 50°54'$ $\lambda = 16°45'$

I	—	—	—	—	−6.3	−12.7	5.5	5, 6	−24.8	30	−10.1	−8.0	−9.0	−9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	−4.0	−10.8	2.7	16	−21.8	3	−8.6	−5.3	−6.3	−6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	5.4	−1.8	12.3	7	−19.4	1	0.0	3.9	2.3	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	13.7	4.8	22.1	19	−2.3	3	7.2	12.2	8.9	9.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	17.6	9.3	24.3	24	4.1	4	12.1	16.2	12.7	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	22.1	12.5	32.3	28	5.0	3	15.8	20.7	16.5	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	25.1	14.5	33.1	25	10.9	31	18.2	23.0	18.6	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	23.2	14.0	33.2	7	9.9	19	17.0	21.4	18.0	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	19.8	11.8	26.1	17, 22	6.4	29	13.4	18.4	15.2	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	13.3	6.2	21.8	13	−0.1	31	8.2	11.8	9.6	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	11.3	5.3	17.4	6	0.1	21	7.8	9.8	8.3	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	0.1	−6.3	10.1	26	−15.5	24	−4.2	−1.6	−3.0	−3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	11.8	3.9	33.2	7.VIII	−24.8	30.I	6.4	10.2	7.6	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Olesno

$\varphi = 50°53'$ $\lambda = 18°25'$

I	—	—	—	—	−6.9	−15.7	4.1	6	−26.8	20	−11.3	−8.1	−11.3	−10.5	2.6	3.0	2.6	2.7	88	81	89	86	0.3	0.6	0.3	0.4	8.6	6.2	6.6	7.1
II	—	—	—	—	−3.6	−12.5	1.7	17	−22.6	27	−10.0	−4.4	−8.1	−7.6	2.9	3.5	3.2	3.2	91	77	88	85	0.3	1.0	0.4	0.6	7.6	7.1	6.4	7.0
III	—	—	—	—	4.3	−5.3	11.4	30	−21.3	1	−3.2	3.4	−0.4	−0.2	4.3	4.9	5.1	4.8	83	61	84	76	0.8	3.1	1.0	1.6	6.5	5.5	5.7	5.9
IV	—	—	—	—	14.2	3.4	23.3	11	−3.5	4	6.0	12.7	7.8	8.6	8.0	8.1	8.3	8.1	82	55	76	71	1.9	7.5	2.7	4.0	5.8	6.4	5.6	5.9
V	—	—	—	—	19.4	8.0	26.1	26	3.5	22	11.8	17.9	12.5	13.7	12.3	12.9	12.7	12.6	88	64	87	80	1.8	8.3	2.0	4.0	6.3	6.7	7.0	6.7
VI	—	—	—	—	22.6	10.9	34.2	28	0.8	3	15.2	20.8	16.1	17.0	14.0	13.8	14.4	14.1	81	57	78	72	3.6	11.5	4.4	6.5	5.5	6.3	6.1	6.0
VII	—	—	—	—	26.2	12.1	35.3	25	6.8	4	18.0	24.5	18.3	19.8	14.9	13.5	14.9	14.4	73	47	72	64	6.3	18.4	6.5	10.4	3.7	5.2	5.3	4.7
VIII	—	—	—	—	24.3	12.7	34.5	4	8.0	19	15.9	22.0	17.5	18.2	15.3	15.1	15.7	15.4	85	61	79	75	3.1	13.0	4.9	7.0	6.1	7.6	5.7	6.5
IX	—	—	—	—	20.4	10.4	25.9	22	5.2	12	11.7	18.9	14.3	14.8	13.2	14.7	14.5	14.1	95	68	88	84	0.7	7.9	2.1	3.6	6.2	5.9	4.7	5.6
X	—	—	—	—	12.6	4.7	21.0	13	−1.8	30	6.3	11.5	7.9	8.4	9.2	10.0	9.8	9.7	96	74	91	87	0.4	3.9	1.0	1.8	8.0	6.5	6.3	6.9
XI	—	—	—	—	10.5	4.3	18.7	6	−1.6	30	6.3	9.5	6.9	7.4	8.8	9.5	8.8	9.0	91	80	87	86	1.0	2.7	1.4	1.7	7.7	8.2	5.8	7.2
XII	—	—	—	—	−1.7	−7.0	5.1	3	−15.7	20	−5.5	−2.5	−4.2	−4.1	3.8	4.3	4.3	4.1	89	83	90	87	0.4	1.0	0.4	0.6	7.0	7.0	6.6	6.9
Rok	—	—	—	—	11.9	2.2	35.3	25.VII	−27.6	27.II	5.1	10.5	6.4	7.1	9.1	9.4	9.5	9.3	87	67	84	79	1.7	6.6	2.3	3.5	6.6	6.6	6.0	6.4

Cieplice Śl. – Zdrój

$\varphi = 50°52'$ $\lambda = 15°41'$

I	—	—	—	—	−5.8	−15.2	5.7	5	−28.8	30	−11.9	−7.5	−10.0	−9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	8.2	8.3
II	—	—	—	—	−2.4	−13.8	6.5	10	−26.3	3	−11.4	−3.6	−8.0	−7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	7.4	7.1
III	—	—	—	—	5.9	−6.0	13.8	7	−20.5	2	−3.4	4.4	0.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.6	6.3
IV	—	—	—	—	12.9	1.7	21.2	11	−5.4	4	4.4	11.5	6.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.3	6.0	6.6
V	—	—	—	—	16.8	5.8	22.4	13	−1.1	21	9.8	14.8	10.9	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	8.4	7.5	7.6
VI	—	—	—	—	21.2	9.1	31.4	28	−0.9	3	14.2	19.4	14.6	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	8.1	7.0	7.3
VII	—	—	—	—	23.9	9.5	32.4	25	4.8	31	15.3	21.7	15.4	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	7.6	5.8	6.3
VIII	—	—	—	—	22.2	10.7	32.7	4	5.7	17	14.8	20.5	14.9	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1	6.7	7.3
IX	—	—	—	—	19.1	8.0	25.7	17	2.2	12	10.4	18.3	12.3	13.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	5.6	5.7
X	—	—	—	—	12.9	1.9	22.2	13	−4.7	30	4.3	11.9	6.5	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.5	6.3
XI	—	—	—	—	11.4	3.4	17.9	6	−3.5	15, 26	6.0	9.4	6.9	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	5.7	7.1
XII	—	—	—	—	−0.5	−10.2	10.8	2	−22.9	15	−6.8	−2.1	−5.7	−5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	6.0	6.1
Rok	—	—	—	—	11.5	0.4	32.7	4.VIII	−28.8	30.I	3.8	9.9	5.4	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	6.4	6.9

Jelenia Góra

H_s = 342 m H_b = 343,9 m h_w = 16 m

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (D, V_{mD}) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0	Min<0	Max>25°	Wiatr v>10	v>15	◔	●	Opad R ≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	
I	1	2.0	5.5	3.9	14.5	4.8	8	3.1	·	·	4.5	5.6	19.5	5.4	11	3.4	29	3.0	27	6.0	24	20	28	31	·	2	·	2	18	21	11	·	2	31	·
II	0.5	1.0	3.5	2.6	6.5	2.9	14	4.6	3	1.7	2	4.2	10	2.9	11.5	2.4	33	1.9	26	5.3	3	18	19	26	·	3	·	2	7	15	9	·	11	28	
III	3	1.8	6.5	3.7	13	3.7	13.5	2.3	1.5	2.0	5.5	4.7	13.5	4.4	10.5	3.4	26	2.5	32	12.0	21	10	5	27	·	·	·	1	10	11	6	1	4	16	·
IV	2.5	2.8	7.5	2.9	11.5	3.1	14.5	3.4	3.5	4.0	3	4.0	6.5	3.7	11	2.2	30	2.1	20	6.3	18	·	·	14	·	1	·	2	12	11	6	·	4	·	1
V	1.5	1.7	5.5	3.0	9.5	3.3	12	2.5	3.5	3.1	3	4.3	14	2.5	11	3.0	33	1.8	145	30.8	16	·	·	1	·	·	·	4	14	19	16	5	5	1	7
VI	1.5	1.7	3.5	2.6	11	3.1	11	3.7	9	2.6	5.5	3.6	12.5	5.2	10	3.8	26	2.6	96	32.3	15	·	·	1	2	·	·	1	13	19	11	3	6	·	9
VII	3.5	2.6	0.5	2.0	3.5	2.1	17	1.4	4	1.6	4.5	4.0	6	3.4	12	3.1	42	1.3	21	7.2	8	·	·	·	11	·	·	2	7	9	6	·	3	·	4
VIII	0.5	4.0	1.5	2.0	3.5	2.9	13	2.7	6	3.7	11.5	4.0	16	4.0	9	2.7	32	2.2	111	36.3	27	·	·	·	9	·	·	2	12	15	12	4	1	·	3
IX	1.5	2.0	2.5	1.6	6	3.7	17	2.2	4.5	2.7	3.5	5.7	21	4.1	4	2.1	30	2.1	93	31.5	9	·	·	·	2	·	·	6	10	18	11	4	14	·	4
X	0.5	1.0	1.5	1.3	6.5	4.2	13.5	3.3	4	2.2	3	2.7	23.5	4.7	8.5	4.5	32	2.6	35	9.5	7	·	·	11	·	1	·	3	12	12	8	·	11	·	·
XI	·	·	·	·	·	·	13.5	5.7	6.5	4.2	19.5	4.8	22.5	5.0	5	4.4	23	3.7	30	4.4	20	·	·	6	·	3	·	1	12	21	12	·	8	·	·
XII	·	·	4.5	1.4	3.5	2.0	16	4.5	4	4.8	1.5	1.3	11	3.5	10.5	3.0	42	1.9	12	3.9	12	13	18	27	·	2	·	8	15	9	4	·	1	18	·
Rok	16	1.7	42.5	2.2	89	3.0	163	3.3	49.5	2.7	67	4.1	176	4.1	114	3.2	378	2.3	648	36.3	27 VIII	61	70	144	24	12	·	34	142	180	112	17	70	94	28

Uwaga Kierunki i prędkości wiatru – wg anemometru.

Sobótka

H_s = 204 m h_w = 14 m

I	3.5	1.9	·	·	9	1.9	10.5	2.2	3	2.5	2.5	4.2	37.5	4.1	21	2.8	6	3.0	–	–	–	20	26	30	·	1	·	–	–	–	–	–	–	31	·
II	3	1.0	·	·	6.5	1.5	17.5	2.1	7	1.6	1.5	1.0	27.5	2.9	9	2.4	12	2.0	–	–	– –	14	21	28	·	·	·	–	–	–	–	–	–	28	·
III	2	1.5	2.5	1.6	11.5	2.0	20	2.3	3.5	2.0	7.5	3.3	32.5	4.4	6.5	2.7	7	2.9	27	13.5	21	2	4	21	·	·	·	–	–	8	5	1	–	16	·
IV	4	1.1	4.5	1.4	6	1.8	10	2.0	17.5	3.2	5.5	2.5	21	2.9	11.5	2.4	10	2.2	–	–	–	·	·	4	·	·	·	–	–	–	–	–	–	·	3
V	2.5	2.0	1	2.0	7	2.0	8.5	1.7	10.5	2.3	7	1.6	39	2.9	12.5	2.8	5	2.4	–	–	–	·	·	·	·	·	·	–	–	–	–	–	–	·	7
VI	4	2.0	3	2.3	3	1.3	8.5	2.3	14.5	2.3	4.5	3.1	32	3.6	8.5	3.4	12	2.6	91	25.1	15	·	·	·	6	·	·	–	–	11	10	3	–	·	6
VII	2	2.0	1	1.0	2	1.5	1	2.0	18	1.7	7	3.1	35	2.3	7	2.4	20	1.7	28	10.3	8	·	·	·	15	·	·	–	–	6	5	1	–	·	·
VIII	1	2.0	·	·	1	1.0	7	2.6	15	2.5	16	2.8	27.5	3.6	10.5	2.2	15	2.4	72	13.8	28	·	·	·	9	·	·	–	–	10	10	4	–	·	1
IX	·	·	·	·	4	1.8	11.5	2.1	7.5	3.3	11.5	2.5	26	4.2	5.5	2.3	24	2.3	105	40.6	9	·	·	·	4	·	·	–	–	12	9	3	–	·	3
X	·	·	1	2.0	4	1.8	12	2.1	9	3.0	4.5	2.3	37.5	3.6	9	4.0	16	2.6	21	6.3	2	·	·	1	·	·	·	–	–	10	9	·	–	·	·
XI	·	·	3	2.3	3.5	1.7	7.5	2.1	9	4.9	18	3.2	33	3.0	5	5.9	11	2.9	42	16.3	7	·	·	·	·	2	·	–	–	17	9	1	–	·	·
XII	4	2.2	·	·	5	1.3	5.5	1.8	8.5	4.8	7	1.7	41	2.6	10	2.1	12	2.2	7	2.9	12	8	15	28	·	2	·	–	–	4	3	·	–	17[2]	·
Rok	26	1.3	16	1.0	62.5	1.6	119.5	2.1	123	2.8	92.5	2.6	389.5	3.3	116	3.0	150	2.4	–	–	–	44	66	112	34	5	·	–	–	–	–	–	–	92[2]	20

Olesno

H_s = 238 m h_w = 13 m I–XI, 16,8 m XII

I	9.5	2.1	13.5	1.7	23	2.2	5	2.2	5	2.2	6.5	2.5	14	4.2	10.5	3.3	6	2.4	14	4.1	24	25	27	30	·	1	·	3	14	13	7	·	4	31	·
II	5	2.5	6.5	2.1	13	1.8	23	1.6	3.5	1.9	6	1.9	9	2.2	12	2.2	6	1.8	38	12.9	5	15	23	28	·	·	·	2	13	13	8	1	6	28	·
III	4.5	2.6	4	2.1	16	2.6	18.5	2.4	7.5	1.6	17.5	2.7	12.5	3.2	9.5	4.4	3	2.6	21	6.7	21	7	6	26	·	·	·	6	9	11	8	·	1	15	·
IV	8.5	3.0	12.5	2.2	11.5	2.4	14.5	2.1	10.5	2.7	10	2.5	5	2.8	9.5	3.0	8	2.3	16	4.7	23	·	1	10	·	·	·	4	10	10	5	·	1	·	4
V	13.5	2.6	6.5	2.8	11.5	2.0	8	2.1	7.5	2.0	11.5	2.2	8	2.6	12.5	2.4	14	2.0	81	42.3	26	·	·	·	3	·	·	3	11	16	9	2	7	·	12
VI	5.5	2.8	6.5	3.2	8.5	1.6	10.5	1.7	8	2.1	10.5	2.8	17	3.0	14.5	3.1	9	2.3	44	12.1	16	·	·	·	7	·	·	4	9	10	7	2	1	·	3
VII	13.5	2.8	7	2.4	3.5	2.1	2.5	1.5	10.5	1.7	14	1.5	10.5	2.5	13.5	3.2	13	2.0	20	6.6	8	·	·	·	18	·	·	6	5	8	5	·	1	·	2
VIII	3.5	1.3	0.5	2.0	1	1.0	8.5	1.4	11	2.0	26.5	2.9	13.5	3.3	16.5	3.7	12	2.4	88	23.1	30	·	·	·	13	·	·	1	8	14	12	4	2	·	3
IX	2	2.5	2	2.2	13	2.5	15.5	1.8	11	3.0	12.5	2.8	11	4.5	13	4.1	10	2.7	76	17.4	10	·	·	·	4	·	·	8	12	15	10	3	4	·	5
X	2	3.0	6	1.8	6	1.7	8	1.6	10.5	1.7	18	2.9	17	5.4	12.5	4.2	13	2.7	47	7.1	7	·	·	3	·	2	1	3	14	16	14	·	13	·	·
XI	·	·	2	2.2	8	2.1	13	1.9	17	3.0	31.5	3.3	10.5	5.3	5	7.4	3	3.3	72	17.6	7	·	·	3	·	2	·	·	13	22	16	2	5	·	·
XII	9.5	2.1	7	1.2	8.5	1.4	9	1.6	12.5	2.5	16.5	2.1	15	3.4	10	3.5	5	2.2	14	5.8	13	8	18	28	·	·	·	6	19	12	4	·	9	14[2]	·
Rok	77	2.3	74	2.2	123.5	2.0	141	1.8	114.5	2.2	181	2.5	143	3.5	139	3.7	102	2.4	531	42.3	26. V	55	75	128	45	5	1	46	137	160	105	14	54	88[2]	29

Cieplice Śl. – Zdrój

H_s = 345 m h_w = 13,6 m

I	4	3.0	5.5	2.2	7.5	2.7	3	2.3	1.5	2.7	6	5.4	10.5	7.9	12	7.3	43	2.8	14	2.1	26	21	27	31	·	3	2	2	21	15	6	·	4	31	·
II	12.5	2.0	1.5	1.7	10.5	1.4	8.5	5.5	3	1.3	2	6.0	2	2.5	8	2.0	36	1.5	21	5.2	5	18	21	27	·	2	·	2	13	13	8	·	7	28	·
III	7.5	2.8	9.5	2.8	8.5	3.6	5	2.8	2	2.8	10.5	5.4	8	5.4	7	6.7	35	2.6	41	16.5	22	8	5	27	·	2	·	4	14	9	6	2	3	17	·
IV	2	3.0	12.5	4.2	14	2.9	8.5	2.2	10	2.7	10	2.7	1	3.0	11	3.4	21	2.3	18	7.7	12	·	·	12	·	2	·	5	14	10	4	·	·	·	2
V	2	1.5	7	6.0	11	3.7	6	2.2	7	3.8	4.5	3.3	6.5	1.4	10	4.4	39	2.1	102	24.0	3	·	·	1	·	3	1	2	18	17	12	5	2	1	7
VI	4	3.0	7	2.7	11.5	3.1	16	3.8	7.5	1.8	9	5.6	7	5.6	9	8.3	19	3.4	109	34.0	15	·	·	1	3	5	2	1	15	17	12	3	·	·	7
VII	8	2.2	9	2.6	7	1.6	12	2.1	15	1.5	5	3.8	2	6.5	8	4.1	27	1.8	17	6.2	8	·	·	·	13	·	·	2	12	7	6	·	·	·	3
VIII	4	2.0	6.5	1.7	5.5	1.8	12	4.1	2	2.0	17.5	5.9	7	4.9	7.5	4.9	31	2.8	135	61.0	27	·	·	·	8	2	·	2	11	12	12	4	1	·	3
IX	3	2.0	7	1.7	10.5	3.0	7.5	4.4	2.5	2.4	15.5	6.8	7	6.6	4	2.2	33	2.8	95	34.9	9	·	·	·	2	5	1	6	10	14	10	2	9	·	2
X	2	4.0	3	3.7	13	2.0	4	2.0	6	8.2	8.5	6.7	8	8.0	14.5	6.4	34	3.4	26	9.4	7	·	·	11	·	5	2	3	10	9	6	·	6	·	
XI	2	2.0	2	2.0	1.5	5.3	5.5	2.9	4	10.5	26.5	10.4	19.5	9.0	·	·	29	5.8	30	5.5	20	·	·	5	·	9	7	1	12	16	12	·	4	·	·
XII	5.5	2.5	9.5	2.4	15	1.5	13	4.8	2	1.0	2.5	5.2	4	3.8	4.5	2.9	37	1.8	11	3.5	12	13	17	30	·	3	2	7	14	10	4	·	1	14	·
Rok	56.5	2.5	80	2.8	115.5	2.7	101	3.3	62.5	3.4	117.5	5.6	82.5	5.4	95.5	4.4	384	2.8	619	61.0	27 VIII	60	70	145	26	41	17	37	164	149	98	16	37	91	24

Słupia Nowa — φ = 50°52' — λ = 21°05' — 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																					
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	—	—	—	—	-8.3	-15.2	3.6	6	-25.9	19	-12.7	-10.5	-11.4	-11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.3	6.6	7.6
II	—	—	—	—	-4.5	-11.6	0.5	17	-25.6	27	-9.3	-5.8	-7.8	-7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.7	6.2	6.9
III	—	—	—	—	2.0	-4.7	9.0	7	-18.3	1	-3.5	0.9	-1.3	-1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3	5.3	6.2
IV	—	—	—	—	12.3	3.7	21.5	22	-3.3	2, 3	5.9	11.3	7.3	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	4.9	5.3
V	—	—	—	—	19.6	9.3	25.3	27	4.6	6	12.7	18.6	13.3	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5	5.1	5.4
VI	—	—	—	—	21.0	11.5	30.8	28	2.9	3	15.3	19.7	15.4	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.1	5.4	5.1
VII	—	—	—	—	24.8	14.0	32.5	25	9.5	4	17.7	23.5	18.6	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.2	5.7	5.1
VIII	—	—	—	—	23.8	14.0	31.9	7	8.5	11	17.5	22.7	18.0	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.6	3.8	5.2
IX	—	—	—	—	19.9	11.0	25.9	18	4.4	27	13.1	18.9	14.6	15.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	4.6	5.4
X	—	—	—	—	11.1	5.2	16.5	13	-0.7	30	6.5	10.1	8.0	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	6.2	7.5
XI	—	—	—	—	9.6	3.6	17.1	6	-5.4	30	5.5	8.4	6.6	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4	5.4	6.9
XII	—	—	—	—	-2.6	-2.5	5.4	1	-16.5	17	-5.7	-3.8	-4.7	-4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	6.5	6.9
Rok	—	—	—	—	10.7	2.8	32.5	25.VII	-25.9	19, I	5.2	9.5	6.4	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	5.5	6.1

Świdnica — φ = 50°51' — λ = 16°29'

I	—	—	—	—	-6.1	-12.9	5.6	5	-25.4	30	-10.3	-7.9	-9.7	-9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.1	7.2	7.5
II	—	—	—	—	-3.2	-11.0	3.0	12	-20.5	24	-9.2	-4.3	-7.4	-7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.1	6.6	6.8
III	—	—	—	—	5.7	-3.2	11.9	8	-18.1	1	-1.0	4.3	1.1	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	5.5	6.0
IV	—	—	—	—	13.7	4.0	22.0	19	-2.4	3	6.8	12.1	8.2	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	6.3	6.8
V	—	—	—	—	17.5	8.7	23.5	24	3.6	4	11.9	15.7	11.9	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	6.3	6.7
VI	—	—	—	—	22.1	11.7	33.7	28	2.2	3	15.7	20.7	15.4	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	6.4	6.1
VII	—	—	—	—	24.7	13.1	32.3	25	9.2	22	18.0	22.8	17.0	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	5.0	5.3
VIII	—	—	—	—	22.9	13.1	32.6	4	9.7	17, 23	16.6	21.4	16.1	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	5.2	6.3
IX	—	—	—	—	19.6	10.9	26.2	17	5.2	12	13.0	18.5	13.4	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	4.7	5.4
X	—	—	—	—	13.1	5.3	20.0	13	-1.7	30	7.0	12.0	8.6	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.6	6.3
XI	—	—	—	—	11.5	5.7	18.4	6	-0.4	15	7.4	9.9	8.0	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7	5.6	7.0
XII	—	—	—	—	-0.1	-6.4	8.7	2	-16.6	24	-4.1	-1.5	-3.5	-3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.5	5.6	6.1
Rok	—	—	—	—	11.8	3.2	33.7	28.VI	-25.4	30, I	6.0	10.3	6.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	5.8	6.3

Kielce — φ = 50°51' — λ = 20°37'

I	987.2	1001.6	968.7	1022.6	-7.8	-16.5	2.6	6	-29.4	17	-12.9	-9.0	-12.1	-11.5	2.3	2.7	2.4	2.5	8.5	8.1	8.4	8.3	0.3	0.5	0.3	0.4	7.7	6.6	6.7	7.0
II	980.4	1007.3	957.9	1015.1	-3.7	-14.1	2.0	17	-30.0	27	-11.7	-4.9	-9.3	-8.8	2.7	3.6	3.1	3.1	8.8	8.1	8.9	8.6	0.2	0.8	0.3	0.4	7.8	7.3	6.5	7.2
III	983.5	1005.2	962.7	1017.5	3.0	-5.7	10.5	7	-27.5	1	-4.0	1.7	-1.4	-1.3	4.1	4.6	4.5	4.4	8.2	6.5	7.8	7.5	0.9	2.5	1.2	1.5	7.4	6.9	5.6	6.6
IV	982.9	992.3	968.9	1015.5	13.7	2.7	23.4	19	-5.0	4	5.8	12.3	7.0	8.0	7.9	7.5	8.2	7.9	8.1	5.3	7.8	7.1	1.9	7.8	2.3	4.0	6.2	6.0	5.0	5.7
V	983.7	991.9	972.4	1015.8	20.9	8.4	27.5	25	2.3	7	12.7	19.5	12.8	14.4	12.4	11.4	12.4	12.1	8.4	5.2	8.4	7.3	2.6	12.1	2.5	5.7	5.7	6.4	6.5	6.2
VI	981.8	988.5	968.9	1013.5	22.6	10.0	34.4	28	-0.4	3	15.1	20.9	15.2	16.6	13.3	12.3	13.4	13.0	7.6	5.0	7.6	6.7	4.1	13.2	4.3	7.2	5.8	6.1	4.6	5.5
VII	985.8	994.2	973.2	1017.4	26.1	12.3	33.6	25	6.6	4	17.7	24.5	17.5	19.3	14.9	13.6	15.2	14.6	7.4	4.6	7.6	6.5	5.6	18.1	5.0	9.6	3.8	5.0	4.6	4.5
VIII	980.4	988.5	972.6	1011.9	24.5	12.6	33.5	7	4.9	11	16.3	22.7	17.0	18.2	15.3	15.1	15.6	15.3	8.2	5.6	8.0	7.3	3.8	13.7	4.3	7.3	6.2	7.2	3.8	5.7
IX	985.9	995.1	975.3	1018.1	20.8	9.6	26.7	22	4.7	30	12.0	19.6	13.4	14.6	12.9	13.7	13.5	13.4	9.0	6.1	8.6	7.9	1.4	10.1	2.2	4.6	6.5	6.1	4.2	5.6
X	988.1	1001.0	975.5	1021.0	12.2	4.2	18.1	13	-1.9	30	6.0	10.8	7.1	7.8	8.9	9.7	9.3	9.3	9.3	7.5	9.1	8.6	0.7	3.4	0.9	1.7	7.1	7.6	6.0	6.9
XI	978.5	993.2	965.1	1011.4	10.2	3.4	18.1	6	-5.0	30	5.3	9.0	6.0	6.6	8.1	9.1	8.4	8.5	8.9	7.8	8.7	8.5	1.1	2.7	1.3	1.7	7.7	7.8	6.1	7.2
XII	988.1	1015.6	966.8	1022.7	-2.3	-8.4	6.5	1	-19.0	15	-6.2	-3.2	-5.3	-5.0	3.7	4.1	3.9	3.9	8.9	8.3	8.8	8.7	0.4	1.0	0.5	0.6	8.4	7.1	6.8	7.4
Rok	983.9	1015.6	957.9	1016.9	11.7	1.5	34.4	28.VI	-30.0	27, II	4.7	10.3	5.7	6.6	8.9	9.0	9.2	9.0	8.4	6.5	8.3	7.7	1.9	7.2	2.1	3.7	6.7	6.7	5.5	6.3

Święty Krzyż — φ = 50°51' — λ = 21°03'

I	947.1	960.4	928.5	—	-9.2	-14.8	0.9	6	-23.4	17	-12.6	-10.9	-12.1	-11.9	2.1	2.5	2.2	2.3	8.0	8.3	8.1	8.1	0.4	0.4	0.4	0.4	—	—	—	—
II	941.5	965.7	919.4	—	-5.6	-11.3	-0.7	15, 17	-19.5	27	-9.7	-6.8	-8.9	-8.6	2.7	3.4	2.9	3.0	8.7	8.9	8.7	8.8	0.3	0.3	0.3	0.3	7.1	5.8	5.5	6.1
III	945.1	963.5	927.3	—	0.1	-5.9	6.9	7	-15.0	1	-4.7	-1.1	-3.2	-3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.6	4.5	5.5
IV	946.1	955.0	934.4	—	11.1	2.8	23.7	18	-6.3	3, 4	4.3	9.6	5.5	6.2	7.1	7.3	7.3	7.2	8.3	6.2	7.8	7.4	1.8	5.7	2.2	3.2	—	—	—	—
V	947.8	954.9	937.6	—	18.2	8.9	23.8	26	3.4	21	11.6	16.6	12.4	13.2	11.0	11.5	10.7	11.1	8.2	6.2	7.5	7.3	3.0	8.2	4.0	5.1	—	—	—	—
VI	946.1	953.3	933.5	—	19.4	11.3	30.2	28	3.4	2	13.8	17.9	14.2	15.0	12.3	13.2	12.6	12.7	7.8	6.4	7.7	7.3	3.7	8.0	3.9	5.2	4.6	6.0	4.1	4.9
VII	950.2	957.2	944.5	—	22.8	13.9	30.5	25	8.9	10	16.6	21.6	17.2	18.2	14.2	14.9	13.6	14.2	7.6	5.9	7.0	6.8	5.2	11.6	6.4	7.7	3.5	4.7	3.8	4.0
VIII	945.1	953.2	936.7	—	21.8	13.4	30.4	7	8.0	19	15.5	20.3	16.3	17.1	14.5	16.2	14.6	15.1	8.2	6.9	7.9	7.7	3.7	8.7	4.4	5.6	5.5	6.5	3.9	5.3
IX	949.8	959.5	939.6	—	18.0	10.5	24.7	1	2.6	29	12.0	17.0	12.7	13.6	12.6	14.6	12.9	13.4	8.9	7.6	8.7	8.4	1.8	5.7	2.1	3.2	5.5	5.0	3.9	4.8
X	950.8	962.3	938.7	—	9.6	4.4	14.3	13	1.3	17	5.6	8.0	6.5	6.6	8.6	9.3	9.1	9.0	9.4	8.7	9.4	9.2	0.6	1.5	0.6	0.9	7.4	7.4	5.8	6.9
XI	941.7	954.6	929.4	—	7.7	2.2	15.2	6	-6.0	29	3.7	6.2	4.3	4.6	7.6	8.4	8.0	8.0	9.3	8.7	9.3	9.1	0.6	1.4	0.6	0.9	6.5	7.0	5.1	6.2
XII	948.9	975.4	928.2	—	-3.5	-8.0	6.8	2	-14.8	17	-6.8	-5.1	-6.3	-6.1	3.3	3.7	3.4	3.5	8.4	8.5	8.5	8.5	0.6	0.7	0.5	0.6	7.5	6.8	6.3	6.9
Rok	946.7	975.4	919.4	—	9.2	2.3	30.5	25.VII	-23.4	17, I	4.1	7.8	4.9	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Słupia Nowa $H_s = 307 m$ $h_w = 15 m$ 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n, v) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v v≥10	v≥15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	8	2.6	·	·	5	2.2	0.5	3.0	4.5	4.1	9	4.7	11.5	3.1	37.5	2.4	17	2.4	22	5.4	6	25	28	31	·	·	·	1	18	20	8	·	4	31	·
II	6	4.2	2	5.0	12	3.7	6	3.0	7	3.6	10.5	3.0	7.5	3.3	20	2.8	13	2.8	26	7.3	3	15	24	28	·	1	·	3	13	16	6	·	3	28	·
III	6	2.8	10.5	3.0	14.5	3.5	6	3.2	4	5.0	15	4.3	8.5	4.2	18.5	4.3	10	3.4	16	4.3	12	5	11	24	·	·	·	6	11	9	5	·	3	18	·
IV	7	4.1	7	3.1	8	3.1	21	3.4	12	3.9	6	2.5	2	3.0	18	2.8	9	3.0	47	18.1	12	·	1	9	·	·	·	8	12	9	8	1	2	·	4
V	10	2.3	6	2.7	10	2.2	15	2.9	6	2.7	7	1.9	8	2.8	19	2.2	12	2.1	120	35.0	27	·	·	·	2	·	·	6	7	14	11	6	2	·	11
VI	6	2.0	1	3.0	7	1.9	4	3.0	13.5	2.6	13.5	2.1	15	3.0	8	3.7	22	2.0	33	18.7	25	·	·	·	3	·	·	6	6	9	6	1	·	·	2
VII	8.5	2.4	1	2.0	2	2.5	7	2.4	8.5	2.0	11	1.8	19.5	2.7	14.5	2.9	21	1.9	88	39.0	8	·	·	·	11	1	·	11	7	10	8	2	·	·	7
VIII	2.5	2.4	·	·	1	5.0	12.5	2.8	17	2.9	23	2.4	14	2.7	11	3.2	12	2.4	32	7.3	18	·	·	·	11	·	·	6	7	10	10	·	3	·	5
IX	3	3.0	3	2.7	4	3.2	5.5	3.6	17.5	4.0	18.5	2.8	4	3.5	6.5	2.8	28	2.3	109	46.1	3	·	·	·	5	1	·	8	9	13	12	2	2	·	2
X	1.5	1.0	2.5	2.0	3.5	2.0	4.5	2.9	15	3.4	10.5	3.8	15	2.8	19.5	2.2	21	2.2	97	35.6	4	·	·	1	·	·	·	1	13	17	13	2	6	·	·
XI	·	·	·	·	3.5	2.7	8.5	3.3	24	4.5	30.5	5.1	15	3.3	1.5	6.7	7	4.0	66	14.4	22	·	·	4	·	2	·	2	12	19	11	3	2	1	·
XII	11.5	2.0	2	1.0	6	4.7	2.5	9.2	13.5	6.7	20.5	5.2	16.5	3.2	12.5	3.4	8	3.9	12	3.4	13	10	21	30	·	4	1	6	18	13	4	·	6	20	·
Rok	70	2.4	35	2.0	76.5	3.1	93	3.6	142.5	3.8	175	3.3	136.5	3.1	186.5	3.3	180	2.7	668	46.1	3.IX	55	85	127	32	9	1	64	133	159	102	17	33	98	31

Świdnica $H_s = 230 m$ $h_w = 14 m$

I	11	1.9	5	1.6	2.5	1.8	13.5	2.0	1.5	1.3	5.5	4.5	21	4.5	9	3.3	24	2.3	16	6.0	3	21	26	30	·	3	·	1	16	15	5	·	2	31	·
II	3.5	2.0	5	1.7	1.5	3.3	18	2.8	9	2.9	5.5	4.1	7	1.9	9.5	2.9	25	1.9	25	5.2	13	14	19	28	·	·	·	3	12	15	9	·	·	28	·
III	4.5	2.7	4.5	1.9	8	2.2	16	2.6	6.5	2.4	24.5	4.3	12.5	4.0	4.5	5.6	12	3.0	34	14.8	21	4	4	24	·	2	·	4	10	11	5	1	1	15	·
IV	5.5	3.1	9.5	2.3	5	3.3	11	2.7	11	2.5	5.5	2.0	5.5	2.9	10	2.6	27	1.8	20	8.4	21	·	·	6	·	·	·	3	12	9	4	·	·	·	3
V	7	1.6	5	2.6	5.5	2.6	8	2.2	3.5	2.4	5	2.2	20.5	2.2	13.5	1.7	25	1.5	148	24.8	24	·	·	·	·	·	·	3	12	18	14	7	3	·	8
VI	3	1.5	8.5	1.9	9	2.2	8.5	1.9	3	1.8	14	3.4	15.5	3.0	7.5	4.2	21	2.1	59[2]	12.6[2]	15	·	·	·	5	·	·	2	7	13	9	1	·	·	8
VII	5.5	2.5	3	1.0	4	1.8	4	1.4	6.5	1.7	15	2.6	14	2.2	10	2.0	31	1.4	25	7.8	8	·	·	·	14	·	·	7	6	9	6	·	·	·	1
VIII	2	2.0	1	1.0	3	1.3	8	2.6	13.5	2.9	15	3.8	19	3.4	8.5	4.8	23	2.5	73	18.4	28	·	·	·	8	1	·	2	10	11	10	4	2	·	·
IX	1.5	1.3	2.5	1.6	5.5	1.7	4	2.0	9.5	3.4	14	4.6	14.5	3.6	10.5	3.7	28	2.4	122	39.5	5	·	·	·	3	1	·	7	10	13	9	2	2	·	2
X	1.5	4.3	1	1.0	7	1.4	5.5	4.6	3.5	3.0	20	4.2	20	5.6	3.5	4.3	31	2.8	24	8.7	2	·	·	2	·	2	1	5	13	8	5	·	4	·	·
XI	·	·	1	1.0	6	1.7	8	3.1	5.5	4.6	39	5.8	9.5	6.2	4	4.2	17	4.0	35	6.5	7	·	·	1	·	7	2	·	8	21	11	·	7	·	·
XII	5.5	1.5	3	1.0	1	1.0	6	1.2	4.5	3.7	19.5	5.2	13.5	1.5	7	1.7	33	1.8	9	3.6	12	7	15	28	·	1	1	5	14	11	3	·	3	12	·
Rok	50.5	2.0	49	1.6	58	2.0	110.5	2.4	77.5	2.7	182.5	3.9	172.5	3.4	97.5	3.4	297	2.3	590[2]	39.5	5.IX	46	64	119	30	17	4	42	130	154	90	15	24	86	22

Kielce $H_s = 268 m$ $H_b = 270,1 m$ $h_w = $ 21,1 m I–IX, 20,2 m X–XII

I	2	2.5	7	2.8	19.5	3.7	3.5	2.9	6.5	1.6	7	2.6	13.5	2.7	7	2.0	27	2.0	30	6.2	15	25	28	31	·	2	·	3	12	19	10	·	2	31	·
II	1.5	5.3	3.5	2.9	8.5	4.6	16.5	3.1	5	2.9	6	4.1	12.5	2.6	4.5	2.6	26	2.3	30	8.8	3	14	25	28	·	·	·	2	14	13	9	·	4	28	·
III	4.5	2.2	4.5	2.2	21	5.0	12	3.1	5.5	2.2	17	4.7	16	3.6	6.5	4.1	6	3.6	16	5.6	12	8	8	26	·	2	·	3	13	9	4	·	2	19	·
IV	3.5	2.7	10	2.4	11	3.5	23.5	3.9	13.5	3.4	·	·	7	2.2	9.5	2.5	12	2.8	34	11.4	24	·	1	10	·	·	·	6	10	9	5	1	·	·	4
V	4	1.5	6	2.9	16.5	2.8	12.5	2.5	9.5	3.4	16.5	2.0	6	2.2	7	3.0	15	2.2	55	10.9	27	·	·	·	5	·	·	1	6	13	12	2	2	·	9
VI	1.5	4.0	5	4.4	10.5	3.3	6	3.7	5.5	2.5	14.5	2.8	20.5	3.2	5.5	3.2	21	2.5	37	12.5	25	·	·	1	7	·	·	5	7	10	8	1	·	·	2
VII	1	4.0	5	2.9	3.5	2.4	8.5	2.6	6	2.9	11.5	2.8	14	2.2	19.5	2.6	24	1.9	96	38.6	8	·	·	·	21	·	·	9	5	10	8	3	·	·	6
VIII	0.5	3.0	3.5	2.1	3.5	2.6	10.5	3.4	13	3.0	20	3.0	18	2.9	1	3.0	23	2.2	80	22.3	21	·	·	·	12	·	·	2	9	13	11	2	1	·	7
IX	1	1.0	4.5	5.8	11	4.2	5.5	2.9	10	2.4	11.5	3.8	15.5	2.9	1	1.0	30	2.2	44	13.7	10	·	·	·	9	·	·	6	8	12	8	1	1	·	1
X	·	·	3	2.0	5	2.6	5	3.0	11	2.8	16	3.5	19	3.2	3	3.3	31	2.1	76	21.5	4	·	·	4	·	·	·	2	14	16	13	2	9	·	·
XI	·	·	0.5	3.0	9.5	3.2	20	3.9	17.5	3.8	18.5	3.6	14	4.3	·	·	10	3.4	57	17.6	2	·	·	5	·	1	·	1	15	17	9	2	1	·	·
XII	1	2.0	8	2.4	9	2.1	13	3.2	7	3.1	7	2.9	17.5	2.7	10.5	1.7	20	2.0	14	4.5	13	10	20	28	·	·	·	3	18	12	7	·	4	24	·
Rok	20.5	2.4	60.5	3.0	128.5	3.3	136.5	3.2	110	2.8	145.5	3.0	173.5	2.9	75	2.4	245	2.4	569	38.6	8.VII	57	82	133	54	5	·	43	131	153	104	14	26	102	29

Święty Krzyż $H_s = 575 m$ $H_b = 588,4 m$ $h_w = 24 m$

I	23.5	4.3	14	4.3	9	4.3	7	5.0	7	6.0	6	10.0	7	4.1	6.5	4.2	13	4.2	41	7.0	31	26	28	31	·	6	2	–	–	14	13	·	16	31	
II	9.5	5.1	9	3.1	4	2.5	12	5.7	18	6.1	3	4.2	9.5	3.4	8	4.4	11	4.1	41	10.0	3	15	28	28	·	5	1	3	12	9	9	1	13	28	·
III	8	4.4	11	4.5	9	3.6	6	4.0	17	5.2	15.5	9.9	9.5	9.6	15	8.4	2	6.4	10	4.0	9	7	17	28	·	14	7	6	9	5	5	·	13	31	·
IV	16	5.0	14	3.8	6.5	5.2	9.5	7.6	28.5	6.9	2	2.0	·	·	3.5	8.3	10	5.2	38	10.2	12, 30	·	2	10	·	7	4	–	–	11	8	2	7	5	3
V	17.5	4.3	16	2.4	7	2.3	11	2.5	10	5.5	2	3.0	4.5	2.2	3	2.8	22	2.5	125	37.8	27	·	·	·	·	4	2	–	–	15	12	5	8	·	9
VI	11.5	4.8	8	3.4	7.5	4.0	7.5	3.3	18	4.4	4.5	5.2	10.5	3.4	14.5	4.7	8	3.8	54	33.2	25	·	·	·	1	6	·	5	5	10	7	1	4	·	1
VII	29	3.5	8	2.1	3.5	2.0	8.5	2.7	11	3.9	7	2.0	4	6.5	8	4.9	14	2.9	100	43.3	8	·	·	·	8	3	3	12	5	8	8	4	5	·	3
VIII	4	4.8	·	·	2.5	1.2	4.5	3.1	28.5	5.4	11	4.8	14	3.9	16.5	3.3	12	3.8	49	9.7	18	·	·	·	8	4	·	4	5	11	11	·	9	·	2
IX	3	2.0	10	3.1	3	6.7	5.5	9.5	16.5	8.0	10	10.1	10.5	7.3	19.5	3.4	12	5.4	109	34.1	3	·	·	·	·	10	5	9	8	12	11	3	10	·	1
X	12	4.8	6.5	1.7	·	·	2.5	8.2	19.5	5.7	17	8.4	10	5.2	18.5	4.3	7	5.1	130	43.0	4	·	·	·	·	6	4	4	13	16	15	3	–	·	·
XI	·	·	·	·	1	8.0	17	8.0	36	9.2	25	10.8	8	10.8	·	·	3	9.3	78	20.0	17	·	1	9	·	18	11	2	7	15	9	3	12	·	·
XII	12	3.2	7.5	3.7	1	2.0	7.5	11.5	15.5	11.0	11	6.1	9	6.8	6.5	8.2	23	5.4	17	6.6	13	12	24	31	·	9	6	5	17	8	6	·	11	26	·
Rok	146	3.8	104	2.7	54	3.5	98.5	5.9	225.5	6.4	114	6.4	96.5	5.3	119.5	4.7	137	4.8	792	43.3	8.VII	60	100	137	17	92	45	–	–	134	114	22	–	121	19

Strzyżów

$\varphi = 50°51'$ $\lambda = 24°02'$

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies		I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−9.3	−18.2	3.2	6	−28.8	19	−14.2	−10.9	−13.9	−13.2		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−3.9	−13.2	1.0	4, 20	−33.5	28	−10.4	−6.0	−8.8	−8.5		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	0.6	−6.7	7.6	26	−24.3	1	−5.0	−0.6	−2.9	−2.8		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	12.7	3.4	23.9	25	−5.8	3	5.2	11.6	7.1	7.8		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	22.6	10.3	28.3	25	6.2	2	14.4	21.4	14.6	16.2		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	23.5	10.4	34.6	28	2.5	3	15.9	22.1	15.6	17.3		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	27.1	13.0	34.8	26	7.6	23	18.0	25.4	18.7	20.2		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	26.4	13.7	34.8	8	8.0	24	17.4	25.2	18.7	20.0		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	21.2	9.0	29.3	2	2.1	30	11.5	20.0	13.8	14.8		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	11.9	4.3	22.3	3	−2.0	16	6.6	11.0	7.2	8.0		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	9.9	2.4	18.3	6, 7	−6.7	30	4.2	9.0	5.2	5.9		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	−3.1	−9.5	3.0	1	−22.3	15	−2.1	−4.3	−6.2	−6.0		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11.6	1.6	34.8	26.VII & VIII	−33.5	28. II	4.7	10.3	5.8	6.6		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Szklarska Poręba

$\varphi = 50°50'$ $\lambda = 15°32'$

I	–	–	–	–	−6.7	−14.5	3.3	6	−24.0	13	−11.9	−7.9	−11.0	−10.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.1	7.7	7.8
II	–	–	–	–	−2.5	−12.0	6.9	10	−19.6	3	−3.9	−3.6	−8.1	−7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.4	6.6	6.7
III	–	–	–	–	4.6	−4.8	11.4	7	−16.5	1, 2	−2.3	2.9	−1.0	−0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.8	5.7	7.0
IV	–	–	–	–	10.9	2.8	18.0	11, 17	−7.8	3	4.1	9.3	4.8	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.9	5.6	6.7
V	–	–	–	–	14.6	4.8	19.8	23	−1.2	21	9.5	12.5	8.8	9.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	8.7	7.2	7.5
VI	–	–	–	–	18.8	8.5	29.9	28	−1.7	3	13.4	17.2	12.4	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.2	6.9	6.8
VII	–	–	–	–	21.6	9.4	28.8	25	4.6	31	15.5	19.3	13.7	15.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.9	6.4	6.2
VIII	–	–	–	–	19.5	9.8	29.8	4	5.7	17	13.7	17.8	13.5	14.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.3	6.3	6.8
IX	–	–	–	–	16.9	7.8	24.6	17	2.6	28	10.2	16.0	10.5	11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.3	6.1	6.2
X	–	–	–	–	–	2.5	–	–	−3.3	30	4.6	9.7	5.8	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.1	5.4	6.4
XI	–	–	–	–	9.9	2.8	17.6	6	−3.9	15	5.3	7.9	6.0	6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	7.8	5.7	7.5
XII	–	–	–	–	−0.5	−9.1	10.5	2	−20.4	14	−6.3	−2.3	−5.6	−5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.3	4.6	5.2
Rok	–	–	–	–	–	0.7	29.9	28.VI	−24.0	13. I	3.8	8.2	4.2	5.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.2	6.2	6.7

Lipowa

$\varphi = 50°50'$ $\lambda = 21°27'$

I	–	–	–	–	−8.7	−15.7	2.5	6	−28.1	19	−12.6	−9.8	−12.0	−11.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	−4.3	−12.7	0.2	19, 20	−26.6	28	−10.5	−5.6	−8.6	−8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	2.0	−4.6	9.4	26	−22.1	1	−3.6	0.8	−0.9	−1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.2	6.7	6.9
IV	–	–	–	–	13.2	3.3	23.0	22	−2.7	4, 5	4.9	12.0	7.9	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.0	6.3	5.8
V	–	–	–	–	20.8	9.4	27.0	27	5.1	29	12.9	19.8	13.6	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.5	7.2	6.7
VI	–	–	–	–	22.4	10.3	32.8	28	2.7	3	15.5	21.0	15.3	16.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	5.8	5.2	5.2
VII	–	–	–	–	26.0	12.6	34.4	25	8.1	23	17.5	24.8	18.4	19.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.9	4.3	5.0	4.4
VIII	–	–	–	–	24.7	15.1	32.5	7	7.6	11, 17	16.7	23.3	18.0	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	20.7	9.7	27.0	3	2.7	27	10.9	19.2	14.3	14.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	11.7	5.0	17.0	13	−0.7	30	6.2	10.6	7.7	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.1	7.6	8.2
XI	–	–	–	–	9.9	3.3	18.0	6	−5.7	30	4.8	8.7	6.4	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	−2.9	−8.2	3.0	27	−19.1	15	−5.7	−3.8	−5.4	−5.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.2	7.7	7.8
Rok	–	–	–	–	11.3	2.3	34.4	25.VII	−28.1	19. I	4.8	10.1	6.2	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Częstochowa

$\varphi = 50°49'$ $\lambda = 19°06'$

I	988.5	1003.1	969.6	1022.7	−6.6	−14.6	4.1	5	−24.0	30	−11.1	−8.4	−10.8	−10.3	2.6	2.9	2.6	2.7	88	82	86	85	0.3	0.6	0.4	0.4	9.1	6.8	5.4	7.1
II	981.5	1008.9	963.7	1015.1	−3.2	−12.0	2.6	16	−25.9	27	−10.1	−4.5	−7.6	−7.4	2.9	3.6	3.2	3.2	90	77	85	84	0.3	1.0	0.5	0.6	8.1	7.2	6.2	7.2
III	984.6	1006.2	964.1	1017.4	4.5	−4.2	12.4	30	−20.9	1	−3.1	3.3	−0.4	−0.2	4.4	5.0	4.9	4.8	85	63	79	76	0.8	3.0	1.3	1.7	7.1	5.5	5.7	6.1
IV	983.7	994.4	967.7	1015.4	15.1	4.1	25.0	11	−3.5	4	5.5	13.1	8.5	8.9	8.1	8.2	8.6	8.3	85	55	74	71	1.5	8.0	3.0	4.2	6.6	6.5	6.3	6.5
V	985.0	993.5	972.8	1016.2	20.5	9.2	27.7	26	4.8	1, 6	11.6	18.3	13.4	14.2	12.2	13.0	12.7	12.6	89	62	82	78	1.7	8.8	3.0	4.5	6.0	6.7	6.3	6.3
VI	983.1	990.3	969.9	1013.9	23.2	11.5	34.7	28	2.2	3	14.8	20.7	16.2	17.0	13.8	12.7	13.7	13.4	81	53	73	69	3.4	12.6	5.2	7.1	5.3	7.1	4.6	5.7
VII	987.1	995.6	980.7	1017.7	26.6	12.8	34.6	25	8.5	4	16.7	24.4	18.4	19.5	15.1	13.9	15.1	14.7	79	47	72	66	4.2	12.9	6.4	9.5	4.0	6.8	5.0	5.0
VIII	981.4	989.0	973.2	1012.0	24.7	12.9	35.2	4	8.3	19	15.5	22.5	17.2	18.1	15.2	14.9	15.5	15.2	86	58	79	74	2.7	14.1	4.7	7.2	5.7	7.7	4.7	6.0
IX	986.9	995.8	975.7	1018.1	21.1	10.6	27.1	17	5.5	28, 29	11.6	19.4	14.0	14.8	12.9	14.4	14.1	13.8	93	64	87	81	0.9	8.7	2.1	3.9	6.1	5.9	4.0	5.3
X	989.6	1001.6	976.5	1021.6	12.9	4.9	20.6	13	−1.4	30	6.2	11.6	7.9	8.4	9.1	9.7	9.5	9.4	94	72	89	85	0.6	4.1	1.3	2.0	8.7	6.7	5.9	6.9
XI	979.3	993.7	965.7	1011.1	11.0	4.1	19.9	6	−2.6	30	5.9	9.5	6.6	7.2	8.4	9.1	8.5	8.7	89	76	86	84	1.2	3.1	1.5	1.9	7.9	7.6	5.6	7.0
XII	989.4	1016.2	966.3	1022.9	−1.4	−7.2	5.1	3	−14.3	20	−5.6	−2.5	−4.5	−4.3	3.7	4.2	4.0	4.0	87	80	88	85	0.5	1.1	0.5	0.7	7.3	6.9	7.6	7.3
Rok	985.0	1016.2	963.7	1017.0	12.6	2.7	35.2	4.VIII	−25.9	27.II	4.8	10.6	6.6	7.2	9.0	9.3	9.4	9.2	87	66	82	78	1.8	6.9	2.5	3.6	6.8	6.7	5.6	6.4

Strzyżów

$H_s = 185 m$ $h_w = 12,5 m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU °/₀ N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v >10	v >15	◔	◕	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	15.5	2.5	14.5	2.5	10	5.3	3	3.7	1	3.0	3	5.7	13	1.8	14	2.2	19	2.3	24	5.0	6, 31	26	28	31	·	2	·	—	—	17	8	·	3	31²	—
II	10	3.8	2.5	2.6	16.5	4.9	14	4.3	2.5	2.2	7	3.1	9.5	2.3	9	3.0	13	3.1	38	7.5	6	16	24	28	·	1	·	—	—	13	10	·	5	28	—
III	7	3.3	6	3.3	24.5	4.7	7	6.6	1	7.0	5.5	4.6	20.5	3.9	15.5	5.0	6	4.3	15	6.8	9	6	12	27	·	4	·	—	—	7	3	·	1	19	—
IV	16.5	3.2	8.5	2.4	20	3.9	20.5	5.3	6	1.9	·	·	4.5	1.7	4	1.9	10	3.2	14	5.8	12	·	1	9	·	1	·	—	—	5	5	·	2	·	—
V	17.5	2.5	8	2.1	26.5	3.5	10.5	4.9	5	4.9	3	2.7	1	1.0	10.5	2.2	11	2.8	47	12.3	20	·	·	·	12	1	·	—	—	9	8	2	1	·	—
VI	12.5	2.4	5	2.4	6.5	3.2	9	2.8	7.5	3.3	8	3.8	14	2.7	14.5	3.1	13	2.5	18	9.2	9	·	·	·	11	·	·	—	—	5	3	·	·	·	—
VII	21.5	2.6	2	2.2	8	2.4	6.5	3.5	9	2.7	3	3.2	8	2.7	14	2.5	21	2.1	43	25.9	29	·	·	·	24	·	·	—	—	5	4	1	·	·	—
VIII	4	3.1	2.5	2.0	10	3.3	11	6.5	8.5	4.3	14	4.0	22.5	2.5	7.5	3.5	13	3.2	58	24.2	10	·	·	·	17	2	·	—	—	10	8	1	·	·	—
IX	8	2.2	4	3.0	22	4.0	11	5.4	4.5	2.2	14	4.2	11.5	2.9	9	2.0	6	3.3	35	6.8	7	·	·	·	6	1	·	—	—	9	9	·	—	·	—
X	9	2.9	6.5	2.0	7.5	2.7	8.5	2.7	5	3.5	11.5	3.3	16.5	2.9	22.5	2.7	6	2.7	44	22.1	5	·	·	2	·	1	·	—	—	11	9	1	—	·	—
XI	·	·	·	·	12.5	4.6	19	6.2	8	4.5	27	5.3	12	4.8	4.5	6.1	7	4.9	47	12.2	14	·	·	8	·	9	·	—	—	15	12	1	10	·	—
XII	13.5	2.4	7	1.6	9	6.8	8	3.4	5	2.2	6.5	2.5	22.5	2.8	12.5	3.2	9	2.8	11	4.7	17	14	22	28	·	2	·	—	—	5	4	·	·	20	—
Rok	135	2.6	66.5	2.2	173	4.1	128	4.6	63	3.5	102.5	3.5	155.5	2.7	137.5	3.1	134	3.1	394	25.9	29.VII	62	87	133	70	24	·	—	—	111	83	6	—	98²	—

Szklarska Poręba

$H_s = 640 m$ $h_w =$ 13 m I–X, 13,7 m XI–XII

I	4.5	1.2	5	1.0	5	1.0	34	1.0	10.5	1.0	13.5	1.9	12	3.2	3.5	4.7	5	1.5	36	6.8	26	21	28	31	·	·	·	2	20	20	12	·	3	31	·
II	2	2.0	3	1.3	11.5	1.0	26	1.1	24.5	1.2	7.5	3.2	1.5	1.0	4	1.5	4	1.3	20	4.8	13	17	21	28	·	·	·	3	11	12	7	·	3	28	·
III	2	1.0	2.5	1.4	4	1.0	24	1.2	12	1.3	13	3.2	18	3.1	14.5	2.5	3	2.0	45	11.4	13	7	4	25	·	·	·	2	13	10	7	2	5	25	·
IV	3.5	1.3	9.5	1.2	3.5	1.1	22.5	1.2	16.5	1.4	18	2.2	12	1.2	3.5	1.3	1	1.4	46	8.9	25	·	2	15	·	1	1	3	9	8	7	·	3	·	2
V	1.5	1.3	2	1.0	2	1.0	25	1.0	38	1.2	14	1.2	4	1.0	4.5	1.1	2	1.1	129	18.4	3	·	·	3	·	·	·	1	17	18	17	6	3	1	6
VI	·	·	1.5	1.0	0.5	1.0	16	1.4	28.5	1.2	25	2.1	10.5	2.9	2	8.0	6	1.8	135	48.5	15	·	·	1	1	·	·	2	9	17	15	3	1	·	6
VII	1	2.0	2.5	1.2	5.5	1.1	17.5	1.0	28	1.1	15	1.4	12.5	1.4	3	1.3	8	1.1	65	28.4	19	·	·	·	4	·	·	1	9	9	6	2	·	·	4
VIII	1	1.0	2.5	1.0	5	1.0	11.5	1.3	27.5	1.7	21.5	2.0	15.5	1.8	8.5	1.7	·	1.7	153	40.8	4, 27	·	·	·	6	·	·	2	12	19	13	4	6	·	3
IX	1	1.5	1.5	1.3	1	1.0	16	1.0	20	1.2	24.5	1.8	18	2.3	4	3.1	4	1.6	145	40.8	9	·	·	·	·	·	·	3	11	15	13	6	—	·	1
X	2.5	1.4	1.5	1.0	4	1.2	18.5	1.4	11	2.1	11	3.5	29	2.3	11.5	2.2	4	2.1	65	13.7	7	·	·	9	·	1	·	6	11	13	9	3	—	·	·
XI	·	·	2	3.5	·	·	7	4.0	14	3.4	33	3.3	17	3.5	16	2.4	1	3.2	131	24.2	20	·	·	5	·	2	1	1	15	21	18	3	1	·	·
XII	12.5	1.2	12	1.0	0.5	2.0	4.5	1.3	4	7.8	5	1.6	8	4.2	19.5	1.4	27	1.4	21	6.4	26	15	18	31	·	2	·	8	8	10	4	·	4²	17²	·
Rok	31.5	1.2	45.5	1.3	42.5	1.0	222.5	1.4	234.5	2.0	201	2.3	158	2.3	94.5	2.6	65	1.7	991	48.5	15.VI	60	73	148	11	6	2	34	145	172	128	29	—	102²	22

Lipowa

$H_s = 245 m$ $h_w = 16,5 m$

I	24	1.9	9	3.3	5	5.0	3	7.7	10	1.1	3	3.0	14	7.8	14	2.8	11	3.1	18	4.8	31	26	28	31	·	7	1	—	—	20	5	·	—	31	
II	4	2.8	3	3.7	6	8.0	13.5	5.4	11.5	3.9	6	5.2	6.5	3.9	9.5	4.6	22	3.5	10²	2.0	13	15	25	28	·	5	2	—	—	12	5	·	—	28	·
III	8	3.1	1	4.0	22	5.2	11	4.1	5.5	2.4	6	6.3	16	5.1	13.5	6.7	10	4.4	6	1.4	12	4	9	25	·	7	1	3	14	7	4	·	—	13	
IV	10	2.2	3.5	2.0	20.5	2.8	19.5	5.1	13.5	4.4	·	·	5	1.8	9	4.1	9	3.2	20²	6.4	24	·	1	10	·	6	1	5	8	5	4	·	—	·	1
V	6	1.7	1	5.0	21	2.2	9	2.7	17	2.3	3	1.0	11.5	2.3	10.5	3.6	14	2.1	49	16.2	27	·	·	·	6	8	·	·	11	12	8	1	—	·	10
VI	6	1.5	1	2.0	4	1.5	6	1.7	9.5	2.4	6	1.8	22.5	2.1	13	2.8	22	1.6	22	4.8	20	·	·	·	5	2	·	4	4	9	6	·	—	·	·
VII	17.5	2.0	1.5	2.0	6	2.8	3	1.3	8	3.8	4	3.2	8	1.9	17	2.1	28	1.6	103	37.0	29	·	·	·	15	1	1	9	7	10	8	5	—	·	6
VIII	6.5	1.9	·	·	2	1.5	4	4.2	12	2.0	7.5	4.3	25	2.4	6	2.6	30	1.8	31	7.7	18	·	·	·	12	·	·	—	—	11	8	·	—	·	5
IX	7.5	2.1	2.5	3.2	5	1.8	12.5	3.4	14	2.6	7.5	4.7	9	5.3	8	3.0	24	2.4	35	10.3	10	·	·	·	6	2	·	—	—	11	9	1	—	·	2
X	7	1.1	3	1.3	3	2.0	3.5	4.7	10.5	4.0	10	2.6	18	6.2	14	3.5	24	2.8	52	17.4	4	·	·	1	·	6	2	·	20	14	7	2	—	·	·
XI	1	1.0	1	1.0	6	4.2	11.5	5.7	25.5	4.6	18.5	4.8	17.5	5.0	3	10.7	6	4.6	—	—	—	·	·	5	·	8	1	—	—	—	—	—	—	·	·
XII	14	2.0	1	2.0	4	2.5	12	3.4	18	2.4	2	2.0	21	3.8	9	3.9	12	2.6	7	3.8	12	12	20	28	·	4	·	2	19	11	1	·	—	22	·
Rok	111.5	1.9	27.5	2.5	104.5	3.3	108.5	4.1	155	3.0	73.5	3.2	176	4.0	126.5	4.2	212	2.8	—	37.0	29.VII	57	83	128	44	56	9	—	—	—	—	—	—	94	24

Częstochowa

$H_s = 261 m$ $H_b = 262,7 m$ $h_w = 21,5 m$

I	13.5	1.8	19.5	1.9	27	2.1	3.5	1.6	7	1.4	5	2.8	15.5	3.1	1	1.0	1	2.1	15	4.6	15	24	27	31	·	1	·	2	14	14	6	·	1	31	·
II	5.5	2.4	4.5	3.1	20	1.8	7.5	2.5	6.5	1.2	12.5	1.5	18	1.7	4.5	2.6	5	1.8	41	15.9	3	14	21	28	·	·	·	1	14	13	8	2	2	28	·
III	5	2.6	3	2.0	27.5	2.4	9	2.1	5.5	1.1	19	3.1	16	2.6	6	2.3	2	2.4	19	3.2	13, 21	4	3	23	·	1	·	4	9	11	8	·	2	14	·
IV	16	2.2	3	1.5	19.5	2.4	13.5	1.5	16	1.8	8.5	2.4	5.5	1.4	5	2.2	3	1.9	23	5.8	23	·	1	10	·	·	·	4	13	9	5	·	1	·	2
V	5.5	2.8	8	2.6	16	1.9	9.5	2.1	14.5	2.4	8	1.6	18.5	2.4	5	2.5	8	2.0	103	14.2	19	·	·	·	3	·	·	2	8	21	17	3	5	·	12
VI	5	2.2	3	5.3	11	2.0	8	1.2	8	1.9	16	2.2	23	2.3	11	1.8	5	2.0	32	13.1	20	·	·	·	9	·	·	3	7	10	6	1	·	·	5
VII	15.5	1.7	3.5	3.0	9	1.7	5.5	1.1	3	1.5	17	1.7	8.5	2.1	24	1.7	7	1.6	50	14.8	6	·	·	·	19	·	·	7	8	9	6	3	2	·	3
VIII	2.5	1.2	2	2.5	1.5	2.0	6	1.5	13.5	2.1	26.5	2.3	28.0	2.2	7	1.6	6	2.0	88	37.4	29	·	·	·	14	·	·	·	6	13	9	3	1	·	3
IX	6.5	1.6	2	2.0	10	1.8	6	1.8	20.5	1.5	8	3.8	15.5	2.9	14.5	2.0	7	2.0	64	12.0	25	·	·	·	8	·	·	8	8	13	9	2	2	·	4
X	4.5	1.2	3	1.7	7	1.4	6.5	1.3	13.5	1.6	17.5	2.3	25	2.8	3	3.0	13	1.8	45	8.7	5	·	·	1	·	1	·	2	13	16	9	·	10	·	·
XI	·	·	·	·	4.5	1.8	9.5	1.9	19.5	2.1	35	3.9	14	3.5	1.5	8.0	6	2.9	47	14.6	20	·	·	4	·	4	·	1	13	16	12	1	4	·	·
XII	3.5	2.1	9.5	2.7	5	1.2	11	1.4	12.5	1.6	13.5	2.6	23.5	1.8	6.5	1.3	8	1.7	12	5.6	13	8	18	29	·	·	·	5	19	11	2	·	3	21	·
Rok	83	1.8	61	2.4	158	1.9	95.5	1.7	140	1.7	186.5	2.5	211	2.4	89	2.5	71	2.0	539	37.4	29.VIII	50	70	126	53	7	·	39	132	156	97	15	33	94	29

Szczawno-Zdrój φ — 50°48' λ — 16°16' 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-6.6	-13.2	3.2	5	-22.8	19	-10.5	-8.2	-9.7	-9.5	2.6	2.9	2.7	2.7	85	81	83	83	0.4	0.7	0.5	0.5	9.1	7.4	8.5	8.3
II	–	–	–	–	-3.4	-10.2	3.4	12	-19.2	27	-8.3	-3.9	-7.0	-6.6	3.0	3.4	3.2	3.2	86	72	82	80	0.5	1.3	0.7	0.8	8.2	6.3	7.6	7.4
III	–	–	–	–	4.6	-2.7	10.5	7	-16.1	1	-0.9	3.5	1.0	1.2	4.5	4.8	4.7	4.7	76	61	71	69	1.5	3.3	2.1	2.3	7.3	7.2	6.9	7.1
IV	–	–	–	–	12.2	3.4	21.0	18	-3.7	3	6.1	11.0	6.9	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	77	58	73	69	2.4	6.3	2.8	3.8	7.2	7.5	6.6	7.1
V	–	–	–	–	16.3	7.8	23.0	23	1.5	4	11.4	14.7	11.0	12.0	11.0	11.8	11.6	11.5	80	70	87	79	2.9	5.6	1.8	3.4	6.7	7.6	8.0	7.4
VI	–	–	–	–	20.6	11.1	31.3	28	2.1	3	15.1	19.4	14.9	16.1	12.9	12.6	13.2	12.9	75	56	77	69	4.6	10.4	4.0	6.3	6.3	6.9	6.9	6.7
VII	–	–	–	–	23.6	12.5	32.2	25	8.8	9	17.1	21.9	16.2	17.8	14.4	13.8	14.7	14.3	74	54	79	69	5.4	13.2	4.1	7.6	4.6	6.1	5.8	5.5
VIII	–	–	–	–	22.1	12.2	32.1	3	9.0	25	15.8	20.1	15.7	16.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.6	5.4	6.2
IX	–	–	–	–	18.3	10.1	24.9	17, 18	5.1	29	12.5	17.1	12.7	13.8	12.9	14.0	13.3	13.4	88	72	89	83	1.8	6.2	1.7	3.2	6.9	6.7	5.4	6.3
X	–	–	–	–	11.8	4.7	19.1	13	-0.2	30	6.3	10.6	7.7	8.1	8.7	9.4	9.1	9.1	91	74	86	84	1.0	3.6	1.6	2.1	7.5	7.8	6.6	7.3
XI	–	–	–	–	10.3	4.8	17.8	6	0.3	21	6.6	8.6	7.1	7.4	8.2	8.6	8.0	8.3	83	76	79	79	1.6	2.8	2.2	2.2	8.5	8.2	6.8	7.8
XII	–	–	–	–	-1.3	-7.1	6.8	2	-18.5	14	-5.3	-2.5	-4.5	-4.2	3.5	3.7	3.6	3.6	83	74	82	80	0.9	1.6	1.0	1.2	7.5	7.0	6.7	7.1
Rok	–	–	–	–	10.7	2.8	32.2	25.VII	-22.8	19.I	5.5	9.4	6.0	6.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.1	6.8	7.0

Bierutowice (Wang) φ — 50°47' λ — 15°44'

I	–	–	–	–	-6.5	–	2.5	6	–	–	-10.1	-8.7	-9.6	-9.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.4	5.9	7.3
II	–	–	–	–	-4.4	-10.1	2.7	16	-17.2	4	-8.2	-5.7	-7.9	-7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.6	4.4	5.2
III	–	–	–	–	3.3	-3.4	12.1	7	-10.4	1	-0.8	1.8	-1.0	-0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.9	6.3	5.8
IV	–	–	–	–	8.6	1.1	17.2	11	-8.2	3	4.3	6.8	3.9	4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.9	6.5	6.3
V	–	–	–	–	12.5	5.5	19.9	23	-2.1	2	9.3	10.7	8.1	9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.6	6.0	6.1
VI	–	–	–	–	17.1	9.1	27.7	28	3.1	2	12.9	15.3	12.1	13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.6	5.7	5.9
VII	–	–	–	–	19.8	11.3	27.8	25	6.4	9	16.3	17.9	14.3	15.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	4.7	4.8	4.6
VIII	–	–	–	–	18.2	10.4	28.3	4	6.2	30	13.8	16.9	13.4	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.0	6.4	6.8
IX	–	–	–	–	15.3	8.0	21.7	17	0.1	30	11.8	14.0	11.0	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.2	6.2	6.3
X	–	–	–	–	9.3	2.7	17.7	13	0.3	29, 30	5.1	7.9	5.4	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.8	4.3	6.2
XI	–	–	–	–	2.9	2.1	14.7	6	-2.9	21	4.7	5.9	4.6	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-1.9	-7.8	7.2	26	-14.9	14	-5.3	-3.6	-5.4	-4.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	8.3	–	28.3	4.VIII	–	–	4.5	6.6	4.1	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Karpacz φ — 50°46' λ — 15°45'

I	934.0	948.5	914.7	–	-6.8	-12.4	2.7	6	-20.3	12, 13	-9.7	-8.6	-9.9	-9.5	2.7	2.9	2.7	2.8	87	87	89	88	0.4	0.4	0.4	0.4	7.1	7.4	7.4	7.3
II	927.2	950.4	911.9	–	-4.5	-9.9	2.7	10	-16.9	1	-8.3	-5.4	-7.3	-7.1	3.1	3.5	3.3	3.3	88	82	88	86	0.4	0.7	0.5	0.5	7.1	6.4	5.6	6.4
III	931.4	948.4	913.8	–	3.5	-3.6	11.9	7	-12.4	15	-1.4	2.0	-0.6	-0.2	4.4	4.5	4.7	4.5	78	65	78	74	1.3	2.8	1.4	1.8	7.3	7.5	5.5	6.8
IV	931.7	942.8	914.5	–	9.5	1.9	18.8	20	-8.0	3	4.2	7.8	4.8	5.4	6.9	7.5	7.2	7.2	80	70	81	77	1.7	3.7	1.9	2.4	6.8	7.8	5.0	6.5
V	934.5	942.7	923.0	–	13.2	5.9	20.1	23	-0.1	4	9.1	11.6	8.8	9.6	9.9	10.7	10.3	10.3	84	78	89	84	2.0	3.5	1.3	2.3	6.0	8.1	6.4	6.8
VI	932.8	940.1	921.3	–	18.0	9.4	28.0	28	1.4	3	12.9	16.3	12.8	13.7	11.8	12.4	12.2	12.1	79	67	82	76	3.4	6.7	3.0	4.4	6.7	7.1	5.8	6.5
VII	937.6	946.0	930.6	–	20.4	11.2	28.4	25	6.9	10	15.4	18.2	14.4	15.6	13.6	13.7	13.2	13.5	78	67	81	75	4.2	7.9	3.6	5.2	5.2	6.9	4.2	5.4
VIII	931.1	938.1	922.5	–	18.7	10.9	28.2	3, 4	6.8	23	13.7	17.2	13.8	14.6	12.7	13.4	12.9	13.0	81	69	82	77	3.5	7.5	3.4	4.8	6.6	7.3	5.3	6.4
IX	935.4	943.6	925.8	–	15.6	8.7	22.2	18, 21	2.4	29	11.2	14.6	11.2	12.0	12.0	12.8	11.9	12.2	89	77	88	85	1.5	4.3	1.8	2.5	5.8	5.9	5.0	5.6
X	936.9	947.2	923.1	–	9.6	3.5	17.9	13	-0.6	29	5.1	8.4	6.1	6.4	7.3	8.0	7.9	7.7	84	74	83	80	1.6	3.2	1.7	2.2	6.1	6.5	5.2	5.9
XI	925.9	939.7	912.4	–	8.8	3.4	15.0	6	-2.0	22	5.6	6.8	5.8	6.0	7.7	7.9	7.5	7.7	84	80	81	82	1.5	2.2	1.9	1.9	8.2	7.7	5.8	7.2
XII	934.5	958.4	910.4	–	-1.7	-8.1	8.2	26	-17.1	14	-5.5	-3.5	-5.1	-4.8	3.3	3.6	3.4	3.4	81	77	81	80	1.1	1.5	1.1	1.2	5.4	5.5	4.9	5.3
Rok	932.9	958.4	910.4	–	8.7	1.7	28.4	25.VII	-20.3	12.13.I	4.4	7.1	4.6	5.2	8.0	8.4	8.1	8.2	83	74	84	80	1.9	3.7	1.8	2.5	6.5	7.0	5.5	6.3

Dobrogoszcz φ — 50°46' λ — 17°01'

I	–	–	–	–	-7.0	-14.7	4.6	4	-27.4	3.0	-10.6	-8.4	-10.5	-10.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.2	6.8	7.4
II	–	–	–	–	-4.4	-13.3	2.7	18	-28.7	27	-10.3	-5.7	-8.4	-8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.2	6.6	6.9
III	–	–	–	–	4.9	-3.7	11.4	30	-22.8	1	-2.0	3.6	0.4	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.7	6.5	6.4
IV	–	–	–	–	14.2	3.7	22.8	19	-2.1	8	6.1	12.9	8.3	8.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.2	5.0	5.9
V	–	–	–	–	17.7	8.4	24.4	24	2.8	21	11.5	16.4	12.1	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.7	5.8	6.3
VI	–	–	–	–	22.4	10.9	32.5	28	1.6	3	15.3	20.7	15.6	16.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.8	5.2	5.6
VII	–	–	–	–	24.8	12.2	33.9	25	7.9	22	17.4	23.4	17.3	18.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.5	5.0	4.4	4.3
VIII	–	–	–	–	23.6	12.2	33.5	7	8.3	17, 19	16.5	22.0	16.9	18.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.8	6.4	6.5
IX	–	–	–	–	19.9	10.4	26.6	18	5.0	12	12.3	18.8	13.8	14.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.4	5.5	5.8
X	–	–	–	–	12.8	5.2	20.7	13	-1.3	30	6.6	12.1	8.7	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.8	5.5	6.3
XI	–	–	–	–	11.0	5.0	18.2	6	-1.2	22	7.2	10.0	7.5	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.5	6.2	7.0
XII	–	–	–	–	-0.8	-7.0	6.6	26	-17.6	15	-4.4	-1.9	-3.6	-3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.7	7.0	6.9
Rok	–	–	–	–	11.6	2.4	33.9	25.VII	-28.7	27.II	5.5	10.3	6.5	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.3	5.9	6.3

Szczawno-Zdrój $H_s = 415 m$ $h_w = 13 m$ 1963

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	8	1.2	14	1.9	5	3.2	·	·	2	6.5	14	3.3	21	3.9	8	1.6	21	2.2	18	5.1	26	23	28	31	·	2	1	—	—	16	5	·	4	31	·
II	1	2.0	6	2.3	2	1.5	3	3.7	·	·	20	4.0	14	1.6	15	1.6	23	1.9	22	5.3	5	15	22	28	·	2	·	—	—	15	6	·	3	28	·
III	1	1.0	9	2.0	3	3.3	5	4.2	8	4.4	31.5	4.4	15.5	4.8	8	2.9	12	3.5	35	14.7	21	4	5	20	·	1	·	—	—	10	5	1	3	17	·
IV	3	5.7	12	2.7	1	4.0	2	1.5	3	2.7	22	3.5	7.5	2.2	10.5	1.8	29	1.9	18	8.6	21	·	1	9	·	·	·	—	—	11	6	·	2	·	1
V	8	2.2	9	2.6	1	3.0	2	2.0	2.5	1.4	12	2.2	23.5	1.9	11	1.8	24	1.5	121	25.5	3	·	·	·	·	1	·	—	—	17	14	5	·	·	7
VI	3.5	3.3	6	3.7	4	2.8	4.5	3.0	6.5	1.9	16	2.9	26.5	3.4	11	2.7	12	2.6	115	46.5	15	·	·	·	2	1	·	—	—	14	10	3	·	·	4
VII	7	2.4	16	1.7	0.5	1.0	·	·	4	2.4	17	2.5	21	2.0	16.5	2.2	10	1.9	23	9.0	8	·	·	·	9	·	·	—	—	9	6	·	·	·	2
VIII	4	3.0	1.5	2.3	0.5	1.0	1	1.5	5.5	2.4	21	4.5	33	4.5	3.5	3.7	23	3.1	99	30.5	27	·	·	·	8	4	1	—	—	11	10	3	·	·	1
IX	2.5	1.6	7.5	2.5	·	·	1	1.0	3	2.3	32	4.5	15.5	4.5	2.5	2.1	21	2.9	128	54.2	5	·	·	·	·	4	2	—	—	14	12	2	3	·	3
X	·	·	1	3.0	2	2.0	7	3.6	3	2.3	36	4.3	27.5	4.6	5.5	1.6	11	3.5	28	10.0	7	·	·	1	·	4	1	—	—	14	6	1	2	·	·
XI	·	·	·	·	1.5	2.0	2	2.2	5.5	4.6	45	6.3	30.5	5.5	0.5	10.0	5	5.4	44	10.5	20	·	·	·	·	8	4	—	—	20	14	1	5	·	·
XII	3	2.0	5	1.8	·	·	·	·	5.5	8.6	37.5	5.6	23	2.5	16	2.2	3	3.9	18	6.4	12	11	19	29	·	6	3	—	—	10	6	·	2	21	·
Rok	41	2.0	87	2.2	20.5	2.0	27.5	1.9	48.5	3.3	304	4.0	258.5	3.4	113	2.8	194	2.9	669	54.2	5. IX	53	75	118	19	33	12	—	—	161	100	16	24	97	18

Bierutowice (Wang) $H_s = 860 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	7.9	24	—	28	—	·	—	—	·	12	23	19	·	6	31	·
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	8.1	5	16	22	28	·	—	—	4	7	18	10	·	7	28	·
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	15.3	21	1	7	24	·	—	—	4	10	14	11	2	10	31	·
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	6.1	25	·	2	12	·	—	—	·	10	10	7	·	12	7	2
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192	30.0	3	·	·	3	·	—	—	1	6	22	16	6	11	2	5
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136	70.2	15	·	·	·	1	—	—	1	4	19	15	1	3	·	5
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	15.2	8	·	·	·	2	—	—	4	4	10	9	2	6	·	3
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	198	69.2	27	·	·	·	6	—	—	3	14	16	14	7	8	·	3
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151	43.6	9	·	·	·	·	—	—	2	11	19	13	3	10	·	2
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	17.4	7	·	·	·	·	—	—	3	9	18	10	2	7	·	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132	32.7	19	·	·	4	·	—	—	—	—	21	20	4	16	·	·
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	7.8	12	12	21	29	·	—	—	—	—	11	7	·	15	19?	·
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1135	70.2	15. VI	—	80	—	9	—	—	—	—	201	151	27	111	118?	20

Karpacz $H_s = 700 m$ $H_b = 708,0 m$ $h_w = 16 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	3.5	5.1	·	·	1	1.0	2.5	3.0	8	6.2	0.5	12.0	2	4.8	17.5	3.6	58	1.7	42	8.0	24	22	28	31	·	2	1	2	19	21	13	·	6	31	·
II	3.5	3.9	1	3.0	·	·	5	15.6	4	6.5	·	·	1	1.0	4.5	3.2	65	1.6	33	8.6	13	15	22	28	·	4	3	3	10	18	7	·	4	28	·
III	4	3.9	3	2.5	0.5	1.0	3.5	8.3	9	4.8	4.5	1.9	2	4.0	13.5	3.1	53	1.7	51	14.8	21	5	7	24	·	3	·	2	13	13	8	2	6	31	·
IV	4	1.6	4	4.0	3.5	2.9	7.5	6.9	4.5	6.9	1	4.0	2.5	1.8	8	2.9	55	1.6	49	11.6	12	·	2	13	·	4	2	2	8	14	8	3	5	9	3
V	3	3.0	2.5	2.2	5.5	3.4	5	2.8	3	2.3	5	2.1	2	1.2	6	2.7	61	0.9	175	26.6	5	·	·	1	·	·	·	3	12	23	17	6	9	2	8
VI	3	2.7	2.5	1.2	2	4.8	11.5	4.9	3.5	6.1	3	4.0	7	4.5	10.5	4.1	47	2.1	153	63.8	15	·	·	·	1	2	·	3	11	20	15	3	3	·	10
VII	4	1.5	1.5	1.7	1	1.5	4.5	3.4	7.5	2.3	9	1.7	9	1.2	9.5	1.8	47	0.9	85	26.0	18	·	·	·	3	·	·	2	6	10	9	4	1	·	6
VIII	4.5	2.7	1.5	2.7	0.5	6.0	12	6.3	9	4.9	9	3.6	3.5	2.7	7	3.0	46	2.2	206	84.4	27	·	·	·	6	4	·	2	10	16	13	5	6	·	3
IX	1.5	1.0	0.5	1.0	·	·	8	4.8	8	4.3	5.5	3.8	12.5	3.1	7	3.4	47	1.8	139	37.9	9	·	·	·	·	1	·	6	8	15	13	4	5	·	1
X	1.5	3.0	1	3.5	·	·	6.5	9.7	4	3.0	7.5	3.3	4	3.9	18.5	4.1	50	2.1	58	12.9	7	·	·	3	·	2	1	5	10	16	9	2	4	·	·
XI	1.5	3.0	0.5	3.0	·	·	7	9.0	20	8.8	11	5.3	11	2.7	6	3.3	33	3.9	135	23.2	19, 20	·	·	3	·	7	3	·	11	23	22	4	4	1	·
XII	3	2.0	0.5	2.0	·		9	12.9	2	7.0	2	5.2	6.5	3.5	7	2.2	63	2.0	17	5.5	12	13	21	30	·	5	3	9	10	12	5	·	3	21	·
Rok	37	2.8	18.5	2.2	14	1.7	82	7.3	82.5	5.3	58	4.3	63	2.9	115	3.1	625	1.9	1143	84.4	27. VIII	55	80	133	10	34	13	39	128	201	139	33	56	123	31

Dobrogoszcz $H_s = 175 m$ $h_w = 11,5 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	15.5	2.8	6.5	3.5	7	2.6	6	2.3	6	2.8	5	6.8	14	5.8	24	5.8	9	4.0	13	4.3	3	23	27	31	·	4	1	3	18	13	4	·	3	31	—
II	6.5	2.7	2	4.0	10	2.4	17	3.8	13	2.0	2	3.8	2.5	2.0	17	3.5	14	2.5	32	5.8	5	16	21	28	·	1	·	3	12	13	10	·	3	28	—
III	3	4.8	2.5	4.8	20	4.0	13.5	2.5	12.5	4.1	18.5	4.9	5	5.8	13	5.8	5	4.2	20	8.3	21	5	5	21	·	2	·	3	11	8	5	·	2	17	—
IV	10	3.6	9	4.6	8.5	2.6	10	2.6	16	2.5	7.5	4.1	4	1.5	19	3.9	6	3.1	16	11.0	22	·	·	10	·	1	·	4	9	3	2	1	1	·	—
V	13	2.9	8	3.0	12	2.7	2	2.0	9.5	2.4	5.5	3.8	9.5	2.5	25.5	3.5	8	2.8	130	24.5	2	·	·	·	·		·	2	8	15	14	5	·	·	—
VI	4.5	2.6	5	4.1	10	2.0	10.5	2.3	8	2.4	11.5	3.8	14.5	2.9	20	4.0	6	2.9	111	43.0	15	·	·	·	7	2	·	3	6	13	12	2	·	·	—
VII	11.5	2.7	6.5	2.4	4.5	1.8	4	1.6	10	1.6	11.5	4.2	5	2.6	29	2.9	11	2.4	28	12.0	26	·	·	·	14	1	·	7	2	6	5	1	·	·	—
VIII	1.5	3.7	·	·	·	·	5.5	2.1	15.5	2.2	23	4.7	10	4.6	30.5	4.1	7	3.6	73	18.0	28	·	·	·	9	3	·	3	14	15	10	3	·	·	—
IX	6.5	2.5	3.5	2.6	9	3.1	7.5	2.0	15	2.7	13.5	6.1	13	5.0	14	3.9	8	3.5	72	19.7	5	·	·	·	3	5	·	5	8	8	8	3	1	·	—
X	2	2.2	1	4.0	10	1.4	6.5	3.9	24.5	2.8	11.5	4.6	15	4.9	21.5	4.4	1	3.6	20	7.8	2	·	·	2	·	6	·	5	11	10	8	·	2	·	—
XI	0.5	1.0	·	·	3.5	1.1	6.5	3.5	24.5	3.4	33	6.3	18	7.9	2	10.8	2	5.4	47	20.5	7	·	·	1	·	9	2	·	11	12	8	1	6	·	—
XII	15.5	2.5	3	2.7	·	·	2	1.5	23	3.1	11.5	6.3	11	2.5	26	2.6	1	3.1	6	2.8	13	11	17	29	·	3	·	4	16	7	3	·	1	14	—
Rok	90	2.8	47	3.0	94.5	2.0	91	2.5	172.5	2.7	154	5.0	121.5	4.0	241.5	4.6	78	3.4	568	43.0	15. VI	55	70	122	33	37	3	42	126	123	89	16	19	90	—

Werbkowice

φ = 50°45' λ = 23°46'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-9.2	-17.6	3.1	6	-29.3	19	-14.3	-11.0	-13.4	-13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.3	5.5	6.6
II	–	–	–	–	-4.1	-13.1	2.1	15	-31.8	28	-10.4	-6.4	-8.4	-8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	7.3	6.5	7.6
III	–	–	–	–	0.5	-6.6	6.9	26	-25.8	1	-4.8	-0.7	-2.6	-2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.6	6.1	7.2
IV	–	–	–	–	12.9	2.9	24.0	24, 25	-5.3	3	4.7	11.8	7.1	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.6	5.3	5.6
V	–	–	–	–	22.4	9.5	28.5	25	5.9	6	13.7	21.4	14.8	16.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	5.6	6.3	5.6
VI	–	–	–	–	23.2	9.7	34.0	28	1.7	3	14.9	22.0	15.3	16.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	6.2	4.6	5.1
VII	–	–	–	–	26.7	12.2	33.9	26	7.9	4, 10	17.3	24.7	18.7	19.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.6	4.2	4.8
VIII	–	–	–	–	26.6	13.2	35.0	8	7.0	24, 25	16.5	25.3	18.9	19.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.9	5.8	4.4	4.7
IX	–	–	–	–	20.8	8.8	29.5	2	2.5	24	10.6	19.5	13.7	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.4	3.7	4.9
X	–	–	–	–	11.7	4.3	21.2	3	-1.2	21	6.3	10.7	7.3	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	8.5	6.0	7.8
XI	–	–	–	–	9.8	2.5	19.2	6	-7.6	30	4.1	8.8	5.4	5.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.5	6.3	7.1
XII	–	–	–	–	-3.2	-9.9	2.4	27	-22.6	15	-2.2	-4.7	-6.2	-6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.9	7.0	7.3
Rok	–	–	–	–	11.5	1.3	35.0	8.VIII	-31.8	28. II	4.3	10.1	5.9	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.6	5.5	6.2

Śnieżka

φ = 50°44' λ = 15°44'

I	829.6	842.7	814.6	–	-11.6	-16.1	-3.3	6	-23.5	15	-13.8	-13.1	-13.9	-13.7	1.9	2.1	1.9	2.0	84	85	82	84	0.3	0.3	0.3	0.3	7.5	8.3	7.6	7.8
II	824.9	845.2	809.4	–	-8.1	-12.8	1.5	8	-20.6	4	-10.8	-9.7	-10.4	-10.3	2.2	2.4	2.2	2.3	79	77	79	78	0.6	0.7	0.7	0.7	7.0	7.1	6.6	6.9
III	830.8	845.5	814.3	–	-2.4	-7.6	4.9	7	-16.5	23	-5.5	-3.9	-5.2	-4.9	3.4	3.8	3.7	3.6	80	82	84	82	0.8	0.9	0.7	0.8	8.0	8.5	6.9	7.8
IV	833.3	842.2	820.3	–	3.0	-2.6	10.4	20	-10.9	2	-0.7	1.0	-0.3	-0.1	5.1	5.7	5.6	5.5	85	85	89	86	0.9	1.1	0.6	0.9	6.6	7.5	6.7	6.9
V	837.4	844.2	825.0	–	7.1	1.9	14.9	26	-3.8	4	3.8	5.4	4.1	4.4	7.2	8.1	8.0	7.8	88	89	95	91	1.1	1.2	0.5	0.9	6.9	8.5	7.1	7.5
VI	832.0	844.2	825.6	–	10.9	5.0	20.3	28	-2.4	2	6.6	8.5	7.5	7.5	8.7	9.7	9.3	9.2	89	86	88	88	1.3	1.8	1.3	1.5	7.4	8.3	7.1	7.6
VII	842.3	849.3	835.3	–	13.4	7.4	20.6	25	1.9	9	9.2	11.0	9.9	10.0	9.9	10.5	9.9	10.1	84	81	81	82	2.1	3.0	2.6	2.6	6.6	7.5	5.9	6.7
VIII	836.0	845.3	825.6	–	11.7	6.0	22.0	2, 3	1.4	18, 19	7.5	9.5	8.7	8.6	9.7	10.4	10.1	10.1	93	88	90	90	1.1	2.0	1.5	1.5	8.4	8.3	7.2	8.0
IX	840.0	849.9	829.5	–	9.5	4.8	17.3	17	-3.8	29	6.5	7.9	6.6	6.9	8.3	9.8	8.8	9.0	88	91	90	90	1.5	1.3	1.3	1.4	7.4	7.5	7.3	7.4
X	838.8	848.3	825.9	–	4.0	-1.0	11.1	20	-5.3	28	1.5	1.8	1.3	1.5	4.9	5.7	5.8	5.5	76	85	87	83	2.1	1.4	1.0	1.5	7.5	7.6	6.6	7.2
XI	828.6	840.0	817.0	–	2.7	-2.1	9.1	5	-9.0	21	0.2	0.2	0.2	0.2	5.8	5.9	5.8	5.8	92	94	91	92	0.6	0.4	0.7	0.6	9.3	9.1	8.8	9.1
XII	833.2	854.7	810.1	–	-4.0	-11.1	8.2	29	-19.5	13	-8.2	-7.1	-7.4	-7.5	2.3	2.4	2.4	2.4	71	67	68	69	1.3	1.5	1.5	1.4	5.3	4.6	5.3	5.1
Rok	834.3	854.7	808.4	–	3.0	-2.4	22.0	2,3.VIII	-23.5	15. I	-0.3	1.0	0.1	0.2	5.8	6.4	6.1	6.1	84	84	85	84	1.1	1.3	1.1	1.2	7.3	7.7	6.9	7.3

Zamość

φ = 50°44' λ = 23°15'

I	993.9	1009.0	974.9	1022.7	-8.9	-16.5	2.8	6	-28.7	19	-13.5	-10.3	-12.7	-12.3	2.3	2.7	2.5	2.5	90	88	91	90	0.2	0.3	0.2	0.2	8.4	6.1	6.1	6.9
II	987.4	1013.6	966.0	1015.6	-3.9	-12.7	1.6	20	-29.9	28	-9.9	-5.7	-8.4	-8.1	3.1	3.6	3.3	3.3	91	84	90	88	0.3	0.6	0.3	0.4	8.4	7.2	6.8	7.5
III	990.0	1011.2	967.7	1017.7	1.2	-5.5	9.3	26	-23.7	1	-4.3	0.1	-1.9	-2.0	4.1	4.6	4.5	4.4	86	71	81	80	0.6	1.8	1.0	1.1	7.6	7.2	6.1	7.0
IV	989.7	997.5	979.5	1016.4	12.9	3.0	23.7	24	-5.7	4	4.8	12.0	7.2	7.8	7.7	8.2	8.5	8.1	85	56	79	73	1.3	7.0	2.2	3.5	5.0	5.1	4.7	4.9
V	989.8	997.0	979.7	1015.8	22.1	10.0	27.1	25	5.7	6	13.7	21.1	14.6	16.0	12.4	12.4	12.8	12.5	79	52	77	69	3.5	13.3	4.2	7.0	5.0	5.9	5.3	5.4
VI	987.6	995.2	975.8	1013.3	23.3	10.9	34.5	28	2.3	3	15.6	21.8	16.3	17.5	13.5	12.9	13.8	13.4	75	49	74	66	4.7	14.2	5.3	8.1	4.4	6.2	3.9	4.8
VII	991.4	998.7	984.9	1017.0	26.6	13.4	34.3	26	9.5	5, 10, 22	17.5	25.0	19.2	20.2	15.6	15.0	15.9	15.5	78	49	72	66	4.6	17.4	6.6	9.5	3.9	5.5	3.4	4.3
VIII	986.4	995.1	976.8	1011.9	25.8	13.7	33.4	8	9.1	11	16.8	24.4	18.6	19.6	15.9	16.3	17.0	16.4	82	55	79	72	3.6	15.6	4.9	8.0	4.3	5.6	2.8	4.2
IX	992.4	1003.2	981.8	1018.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	994.3	1007.7	979.6	1021.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	985.9	1003.0	971.1	1012.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	994.6	1022.3	974.3	1022.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	990.3	1022.3	966.0	1017.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Zamość – Zamczysko

φ = 50°44' λ = 23°15'

I	–	–	–	–	-9.4	-18.0	3.0	6	-30.9	19	-13.9	-11.2	-13.3	-12.9	2.3	2.7	2.4	2.5	91	90	91	91	0.2	0.3	0.2	0.2	8.6	6.0	6.1	6.9
II	–	–	–	–	-4.4	-14.1	0.9	20	-34.4	28	-10.5	-5.9	-9.0	-8.6	3.0	3.6	3.2	3.3	91	86	90	89	0.3	0.5	0.3	0.4	8.6	7.8	7.3	7.9
III	–	–	–	–	0.9	-6.0	9.0	26	-27.9	1	-4.3	-0.5	-1.9	-2.2	4.1	4.4	4.5	4.3	86	71	82	80	0.6	1.8	1.0	1.1	7.7	7.3	6.2	7.1
IV	–	–	–	–	12.7	1.6	23.1	24	-5.4	3	4.7	11.2	6.6	7.3	7.9	7.9	8.4	8.1	88	57	81	75	1.1	6.4	2.0	3.2	5.6	4.9	4.8	5.1
V	–	–	–	–	21.3	8.6	26.2	25	3.6	29	13.3	20.0	13.9	15.3	12.1	12.6	12.9	12.5	80	56	81	72	3.3	11.4	3.2	6.0	4.7	5.3	5.1	5.0
VI	–	–	–	–	22.8	9.8	35.4	28	0.6	3	15.4	21.3	15.4	16.9	14.8	13.6	14.4	14.3	83	53	81	72	3.2	12.7	3.7	6.5	4.4	6.2	3.6	4.7
VII	–	–	–	–	26.1	12.7	34.0	26	7.0	22	17.6	24.3	18.5	19.7	16.2	15.5	16.2	16.0	81	53	77	70	4.0	15.3	5.4	8.2	3.9	5.9	4.0	4.6
VIII	–	–	–	–	25.4	13.1	32.7	8	7.3	17	17.0	24.0	18.2	19.4	16.4	16.1	17.0	16.5	84	56	81	74	3.3	14.9	4.2	7.5	4.4	5.7	4.2	4.8
IX	–	–	–	–	20.1	8.7	27.5	2	2.8	24	11.1	18.9	13.2	14.1	12.1	13.4	13.1	12.9	88	63	85	79	1.6	9.4	2.5	4.5	5.7	5.8	4.2	5.2
X	–	–	–	–	11.9	4.6	20.2	3	-1.1	21	6.5	10.7	7.5	8.0	9.1	9.7	9.4	9.4	92	75	90	86	0.8	3.3	1.1	1.7	8.1	8.1	5.7	7.3
XI	–	–	–	–	9.9	3.1	19.3	6	-7.9	30	4.8	9.0	5.7	6.3	7.6	8.6	8.0	8.1	84	73	83	80	1.5	3.3	1.6	2.1	6.9	7.1	6.2	6.7
XII	–	–	–	–	-3.1	-10.5	2.9	27	-22.1	15	-6.9	-4.4	-6.8	-6.2	3.4	3.7	3.4	3.5	85	80	83	83	0.5	0.9	0.6	0.7	7.3	7.2	6.2	6.9
Rok	–	–	–	–	11.2	1.1	35.4	28.VI	-34.4	28.II	4.6	9.8	5.7	6.4	9.1	9.3	9.4	9.3	86	68	84	79	1.7	6.7	2.2	3.5	6.3	6.4	5.3	6.0

Werbkowice — $H_s = 204$ m — $h_w = 14$ m — 1963

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Liczba dni: Temp. Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v ≥ 10	Wiatr v ≥ 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	12	2.6	14.5	2.6	9	2.4	3	2.8	7.5	1.9	8.5	4.6	12	3.4	11.5	3.7	15	2.5	21	8.0	6	26	29	31	·	1	·	5	14	16	6	·	·	31	·
II	8	3.2	3.5	2.7	15	3.0	13.5	2.7	7	2.4	9	4.9	8.5	4.4	8.5	4.7	11	3.0	27	4.8	20	14	23	28	·	2	·	2	16	14	10	·	10	28	·
III	7.5	3.0	8	2.1	22	2.9	6.5	2.4	3.5	1.9	16	6.2	18	5.8	8.5	7.5	3	4.2	15	7.2	9	7	15	28	·	3	·	3	15	8	4	·	3	26	·
IV	10.5	3.0	8	1.8	15	2.0	27	2.5	5.5	2.5	3	1.2	3	3.3	13	2.6	5	2.3	19	8.0	12	·	1	10	·	·	·	7	12	5	4	·	2	·	1
V	13.5	2.8	6	1.3	22	2.1	10.5	2.5	10	2.2	4.5	2.9	4.5	3.2	16	3.0	6	2.3	49	12.6	20	·	·	·	11	·	·	3	6	13	10	1	3	·	5
VI	8.5	2.5	6	1.7	7.5	1.9	9.5	2.5	10.5	2.4	10	3.8	15.5	3.9	13.5	3.4	9	2.6	12	4.3	21	·	·	·	9	·	·	1	3	5	4	·	·	·	3
VII	10.5	2.5	8.5	1.6	4	1.6	10	1.8	8.5	2.2	11	2.7	6	2.9	30.5	2.8	4	2.3	68	31.7	19	·	·	·	22	·	·	5	4	8	6	2	1	·	8
VIII	2	1.8	1.5	1.7	6.5	2.6	11	2.7	12	1.9	31	3.2	18.5	3.5	8.5	3.4	2	2.9	33	16.3	10	·	·	·	18	1	·	4	4	7	5	1	·	·	5
IX	4	1.8	4.5	2.3	11	3.3	17	1.9	6.5	1.5	20	4.0	10	2.9	7	1.8	10	2.4	60	25.7	3	·	·	·	6	1	·	9	7	13	7	2	7	·	3
X	6.5	1.3	5.5	1.5	3	2.7	3	2.3	12	2.5	23.5	3.7	18	4.8	16.5	3.0	5	3.1	36	17.5	5	·	·	4	·	2	·	·	16	16	9	1	9	·	·
XI	·	·	·	·	12	2.5	18.5	3.0	14.5	3.1	31.5	5.0	11	6.7	1.5	6.7	1	4.1	52	9.2	14	·	·	6	·	3	·	4	12	21	11	·	5	·	·
XII	9.5	2.1	5.5	2.0	5.5	3.6	6.5	2.5	10.5	2.0	12.5	4.1	26.5	3.9	9.5	3.4	7	2.9	14	4.3	17	16	22	28	·	·	·	3	15	17	4	·	3	26	·
Rok	92.5	2.2	71.5	1.8	132.5	2.6	136	2.5	108	2.2	180.5	3.9	151.5	4.1	144.5	3.8	78	2.9	406	31.7	19.VII	63	89	135	66	13	·	46	124	143	80	7	43	111	25

Śnieżka — $H_s = 1603$ m — $H_b = 1610,6$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	22	14.0	5	11.2	8	8.1	4	20.1	11.5	16.2	9	16.4	8	16.1	24.5	16.7	1	14.8	100	14.1	24	27	31	31	·	28	25	3	21	27	24	1	26	31	·
II	25.5	10.8	8	7.7	4.5	7.1	2	5.8	17.5	16.3	12	13.3	5.5	3.5	7	9.1	2	10.8	53	7.2	3	20	26	28	·	24	16	3	14	21	15	·	22	28	·
III	20	11.9	1.5	7.7	2.5	8.0	5	9.5	10.5	11.1	11.5	9.4	23	17.6	17	13.6	2	12.7	61	10.7	13	7	26	31	·	25	19	1	15	18	12	1	23	31	·
IV	14.5	9.4	2	8.5	4	11.0	3	9.0	14	9.3	28.5	11.2	12.5	8.2	11.5	7.8	·	9.6	50	11.9	1	1	7	23	·	25	17	2	9	15	9	1	20	20	3
V	30	6.2	5.5	4.2	3	7.3	11	5.2	8	6.4	17.5	9.0	5	2.0	11	7.1	2	6.5	185	30.5	3	·	1	8	·	20	8	2	14	22	17	7	28	4	9
VI	19	8.3	3.5	4.6	2.5	8.8	6	9.8	10	9.3	23	11.8	12	12.5	13	14.8	1	10.7	194	76.9	15	·	·	3	·	26	14	·	16	21	17	4	23	·	11
VII	21.5	7.0	3.5	11.4	2	6.5	3	2.5	10	3.1	20.5	8.6	15.5	10.9	15	8.2	2	7.6	109	38.5	18	·	·	·	·	25	9	1	8	12	10	4	14	·	6
VIII	11	2.3	0.5	3.0	·	·	1.5	4.0	15	12.0	22.5	14.5	32	9.8	9.5	7.4	1	10.5	177	69.5	27	·	·	·	·	28	17	2	19	20	13	4	27	·	3
IX	18.5	8.3	0.5	8.0	3	5.0	2	5.0	15.5	8.1	21	10.5	17.5	11.7	8	12.8	4	9.3	123	29.0	9	·	1	4	·	23	15	1	16	20	15	4	28	2	4
X	8.5	9.8	2	2.0	3.5	4.0	1.5	9.3	14.5	11.8	18	11.9	31.5	15.7	12.5	12.6	1	12.4	56	15.5	7	·	4	23	·	29	17	4	15	17	11	1	27	6	·
XI	1	6.0	·	·	·	·	2.5	7.0	18	9.8	42	16.8	23.5	17.3	2	26.5	1	15.2	94	19.4	20	·	6	21	·	26	22	·	25	27	22	2	30	14	·
XII	27	9.2	4.5	10.3	2	6.0	·	·	10	19.3	10.5	15.9	14.5	15.8	21.5	9.3	3	11.8	42	7.6	5	19	21	31	·	23	10	6	10	15	11	·	21	27	·
Rok	218.5	9.0	36.5	6.6	35	6.0	41.5	7.3	154.5	11.1	236	12.4	200.5	12.2	152.5	12.2	20	11.0	1244	76.9	15.VI	74	123	203	·	302	189	25	182	235	176	29	289	163	36

Zamość — $H_s = 219$ m — $H_b = 218,8$ m — $h_w = 14$ m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	7.5	1.7	12	1.6	21.5	2.7	5.5	3.4	3.5	1.7	7	3.2	9.5	3.5	12.5	2.6	14	2.2	39	11.3	6	25	28	31	·	·	·	3	13	21	11	1	4	31	·
II	4.5	1.9	5.5	1.9	23	3.8	8	3.9	3.5	2.0	6.5	3.1	9.5	3.3	10.5	3.3	13	2.7	36	6.5	20	16	25	28	·	1	·	3	16	15	11	·	9	28	·
III	7	1.7	6.5	2.5	26.5	3.8	7	3.2	2	1.8	14	4.9	15.5	3.6	13.5	3.3	1	3.5	28	9.7	9	6	14	25	·	1	1	3	15	10	8	·	5	19	·
IV	15	2.1	7	3.1	22.5	2.9	20	3.4	2	1.5	2.5	2.6	3.5	1.6	9.5	1.8	8	2.4	22	9.4	12	·	1	11	·	·	·	10	9	8	4	·	·	·	1
V	10.5	2.5	2.5	1.4	28.5	2.8	16.5	2.3	4	2.6	7	1.8	8	1.6	13	1.9	3	2.2	69	17.3	30	·	·	·	11	·	·	·	3	13	11	2	2	·	8
VI	7.5	2.1	9.5	1.7	7	2.4	4.5	2.4	7.5	2.4	13	3.4	16	3.2	12	2.8	13	2.3	12	4.0	9	·	·	·	10	·	·	3	4	8	5	·	·	·	·
VII	9.5	1.4	6.5	2.5	7.5	1.5	10	1.4	2	1.2	9.5	1.8	13.5	1.8	17.5	2.8	17	1.6	76	20.1	30	·	·	·	22	·	·	7	5	12	8	4	·	·	6
VIII	1	1.0	1	2.0	5	2.2	11	2.3	8	2.4	14	2.5	19	2.0	15	2.1	19	1.8	109	46.0	10	·	·	·	18	·	·	6	2	12	10	3	·	·	9
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46.0	10.VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Zamość-Zamczysko — $H_s = 212$ m — $h_w =$ 14,5 m I–IX; 13,1 m X–XII

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	7	2.2	10.5	1.8	15.5	2.5	6.5	4.6	1	3.0	6.5	3.4	9.5	4.5	12.5	3.2	24	2.3	35	11.0	6	26	28	31	·	1	·	3	14	22	7	1	4	31	·
II	2	3.5	3	2.3	15	4.3	13.5	4.7	4.5	2.0	7	3.9	11	3.5	9	3.8	19	3.0	33	5.2	20	17	26	28	·	1	·	3	19	14	10	·	8	28	·
III	9	2.7	4.5	3.1	22.5	5.3	16	4.9	2.5	2.6	14	6.2	15.5	4.2	7	2.9	2	4.5	20	6.5	9	6	15	27	·	1	·	3	14	8	5	·	4	23	·
IV	15	4.1	11	5.6	17.5	5.6	19	4.9	4	3.0	2	4.0	2	2.5	5.5	2.5	14	3.9	17	9.2	12	·	1	12	·	1	·	8	10	6	3	·	1	·	1
V	7.5	4.7	5.5	3.4	21.5	3.5	15	3.3	7	3.9	4.5	2.2	5	2.1	9	2.9	18	2.7	58	20.0	30	·	·	·	6	1	·	·	3	13	10	1	·	·	3
VI	8.5	4.5	6	3.5	7	2.3	9.5	3.4	9	2.2	11.5	3.2	13	4.8	6.5	4.7	19	2.9	13	5.1	9	·		·	9	·	·	5	2	6	4	·	·	·	·
VII	10.5	2.8	3.5	2.3	11	1.7	9	2.4	8	2.2	4.5	2.1	19	2.3	15.5	2.8	12	2.1	63	15.8	8	·	·	·	17	·	·	7	5	11	9	3	·	·	7
VIII	4	1.8	·	·	8.5	3.2	10	3.8	13	3.1	16.5	3.0	19.5	3.2	7.5	5.5	14	2.9	91	43.5	10	·	·	·	16	2	·	4	1	12	9	3	·	·	7
IX	4	1.4	4	4.4	17.5	4.0	12	3.0	9	3.3	14	4.0	10.5	4.6	7	2.0	12	3.1	76	26.4	10	·	·	·	6	3	·	9	6	12	10	2	8	·	7
X	2.5	2.6	4	4.1	8	2.9	5.5	2.8	11	3.1	17.5	3.8	26	5.4	10.5	3.6	8	3.7	46	25.4	5	·	·	2	·	3	·	·	16	15	7	1	8	·	·
XI	·	·	·	·	15	5.5	16.5	4.8	13	5.5	35	6.9	6.5	8.8	2	5.5	2	6.0	60	15.9	20	·	·	6	·	9	2	3	12	16	10	1	6	·	1
XII	4	2.6	2	4.2	16.5	4.2	8	3.8	7	2.9	12.5	4.7	21.5	5.4	10.5	3.6	11	3.8	16	3.7	26	16	21	27	·	·	·	3	13	17	6	·	3	26	·
Rok	74	2.7	54	2.9	175.5	3.8	140.5	3.9	89	3.1	145.5	4.0	159	4.3	102.5	3.6	155	3.4	528	43.5	10.VIII	65	91	133	54	22	2	48	115	152	90	12	42	108	26

Zdanów φ = 50°43' λ = 21°33' 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T						Średnia				ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-8.7	-15.3	1.8	6	-24.5	17	-12.6	-10.3	-11.8	-11.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	5.6	5.6	6.1
II	–	–	–	–	-4.6	-12.5	-0.1	17	(-25.6)	28	-9.8	-5.9	-8.1	-8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.4	6.4	6.2
III	–	–	–	–	1.7	-5.6	8.8	26	-20.3	1	-3.8	0.3	-1.9	-1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	13.1	3.4	22.8	22	-4.3	4	5.2	11.5	7.4	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	21.3	9.8	27.7	25, 27	4.7	6	12.8	19.5	13.7	14.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	22.4	10.5	32.4	28	2.2	3	15.0	20.6	15.0	16.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	26.6	13.0	34.3	25	10.2	9	17.5	24.4	18.5	19.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	–	13.2	–	–	7.5	11	16.6	23.5	18.2	19.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.7	4.7	5.1
IX	–	–	–	–	–	10.2	–	–	2.6	27	12.2	19.4	14.5	15.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.0	3.6	5.3
X	–	–	–	–	11.2	4.9	16.6	13	-1.0	17	6.3	10.2	7.6	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.9	6.2	7.5
XI	–	–	–	–	9.5	2.9	17.9	6	-6.2	3.0	4.5	8.5	5.6	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.8	5.1	6.6
XII	–	–	–	–	-3.2	-8.3	2.8	27	-17.8	19	-6.3	-4.3	-5.6	-5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.2	6.4	7.2
Rok	–	–	–	–	–	2.2	–	–	(-25.6)	28. II	4.8	9.8	6.1	6.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Janów Lubelski φ = 50°43' λ = 22°25'

I	–	–	–	–	-8.9	-16.1	3.8	6	-30.1	19	-12.7	-9.7	-12.1	-11.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.1	4.6	5.4
II	–	–	–	–	-4.2	-12.3	1.9	19	-29.1	28	-9.3	-4.8	-8.3	-7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.3	5.7	6.2
III	–	–	–	–	1.3	-6.1	8.9	7, 26	-22.3	1	-4.4	0.6	-2.2	-2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	13.0	3.5	23.0	24	-3.7	4	6.3	12.2	7.7	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	21.3	10.1	27.5	25	4.6	6	14.5	20.5	14.4	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	22.3	11.0	34.1	28	1.1	3	15.2	21.4	15.8	17.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	26.1	13.3	34.6	25	8.4	5	17.9	24.9	18.6	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	3.0	4.0	3.7
VIII	–	–	–	–	25.5	13.6	33.0	6, 7	6.4	17	16.6	24.4	19.5	20.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	4.7	5.1	4.5
IX	–	–	–	–	20.3	10.6	28.6	2	3.1	27	12.0	19.1	14.7	15.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	5.2	5.5	5.5
X	–	–	–	–	11.4	4.9	15.3	2	-1.4	16	6.3	10.7	7.4	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.1	6.7	7.8
XI	–	–	–	–	9.7	3.6	18.9	6, 7	-6.1	30	5.0	8.9	6.0	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.3	6.1	6.9
XII	–	–	–	–	-2.9	-8.2	3.9	1	-18.6	15	-5.7	-3.4	-5.6	-5.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	7.9	8.3	8.2
Rok	–	–	–	–	11.2	2.3	34.6	25. VII	-30.1	19. I	5.1	10.4	6.3	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Sokołowsko φ = 50°41' λ = 16°14'

I	–	–	–	–	-6.6	-14.1	2.7	5	-24.7	30	-10.6	-8.4	-11.2	-10.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.8	7.9	8.0
II	–	–	–	–	-2.5	-11.4	3.6	10	-22.2	27	-9.8	-4.2	-8.1	-7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.1	7.1	7.6
III	–	–	–	–	4.1	-5.4	10.1	7	-19.7	1	-3.2	2.3	-1.5	-1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.3	5.7	6.6
IV	–	–	–	–	11.7	1.3	19.5	18, 21	-5.0	3	4.6	10.0	5.1	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.1	5.4	6.3
V	–	–	–	–	15.6	5.6	24.8	23	-1.4	21	9.9	14.2	9.3	10.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.4	7.3	6.8
VI	–	–	–	–	19.5	8.7	29.7	28	-1.2	3	13.4	18.0	12.9	14.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.2	6.4	6.8
VII	–	–	–	–	22.2	9.6	30.0	25	5.7	9	14.5	20.3	14.2	15.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.7	4.2	5.3
VIII	–	–	–	–	20.1	10.3	30.5	3	5.8	14	13.3	18.7	13.7	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.4	6.3	7.0
IX	–	–	–	–	17.2	8.5	23.5	21	2.1	12	10.2	16.2	10.9	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.4	5.3	6.1
X	–	–	–	–	10.6	2.0	15.8	13	-3.5	30	4.4	9.3	5.1	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.3	5.6	6.6
XI	–	–	–	–	8.6	3.0	15.5	6	-3.3	15	5.3	6.9	5.4	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	8.6	7.3	8.2
XII	–	–	–	–	-2.3	-9.5	5.8	2	-22.0	14	-7.5	-4.1	-6.1	-6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.3	8.1	7.4
Rok	–	–	–	–	9.8	0.7	30.5	3. VIII	-24.7	30. I	3.7	8.3	4.1	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.2	6.4	6.9

Grodków φ = 50°41' λ = 17°23'

I	–	–	–	–	-6.4	-14.2	4.8	6	-27.7	20	-10.9	-8.1	-10.5	-10.0	2.6	2.9	2.6	2.7	8.3	7.9	8.2	8.1	0.5	0.7	0.5	0.6	8.9	7.9	7.1	8.0
II	–	–	–	–	-3.7	-13.7	2.8	12	-28.1	27	-11.0	-5.0	-8.9	-8.4	2.7	3.6	3.1	3.1	8.6	8.0	8.7	8.4	0.3	0.9	0.4	0.5	9.5	8.5	6.0	8.0
III	–	–	–	–	5.3	-3.8	12.0	30	-23.1	1	-2.4	4.0	0.6	0.7	4.7	5.9	5.6	5.4	8.5	7.2	8.5	8.1	0.8	2.5	1.1	1.5	8.1	6.4	5.0	6.5
IV	–	–	–	–	14.5	4.3	22.7	18	-2.4	9	6.5	13.1	8.1	9.0	8.5	9.4	9.2	9.0	8.6	6.3	8.4	7.8	1.5	6.5	2.1	3.4	6.9	6.5	4.3	5.9
V	–	–	–	–	18.5	8.7	25.0	25	4.6	22	11.8	16.8	12.6	13.4	11.9	12.6	12.5	12.3	8.5	6.7	8.5	7.9	2.7	7.3	2.3	3.9	6.9	7.0	6.2	6.7
VI	–	–	–	–	22.6	11.3	32.8	28	1.8	3	15.2	21.2	15.7	17.0	14.1	14.5	14.5	14.4	8.1	5.8	8.0	7.3	3.3	11.2	3.7	6.1	5.8	6.3	5.9	6.0
VII	–	–	–	–	25.3	12.7	34.3	25	8.9	9	17.2	23.7	17.8	19.1	15.6	14.6	16.4	15.5	7.9	5.2	8.0	7.0	4.3	15.7	4.5	8.2	3.3	4.9	4.4	4.2
VIII	–	–	–	–	24.1	13.1	34.1	4	8.1	11	16.5	22.3	16.9	18.2	15.6	14.9	15.7	15.4	8.2	5.9	8.2	7.4	3.6	13.5	4.1	7.1	6.5	6.9	5.1	6.2
IX	–	–	–	–	20.6	10.5	27.0	22	5.2	12	12.3	19.2	14.1	14.9	13.0	14.2	14.0	13.7	9.0	6.5	8.6	8.0	1.5	8.1	2.3	4.0	6.5	6.3	4.7	5.8
X	–	–	–	–	13.6	4.5	22.2	13	-1.9	30	5.9	12.5	7.9	8.6	8.7	9.6	9.3	9.2	9.1	6.7	8.7	8.2	0.9	5.2	1.5	2.5	6.9	6.7	6.4	6.7
XI	–	–	–	–	11.5	4.4	19.5	6	-1.4	15	7.0	10.3	7.3	8.0	8.4	9.0	8.4	8.6	8.2	7.2	8.1	7.8	2.2	3.8	2.6	2.9	8.0	7.6	5.6	7.1
XII	–	–	–	–	-0.1	-6.7	8.2	1	-18.3	24	-4.7	-1.6	-3.5	-3.3	3.9	4.2	4.2	4.1	8.5	7.6	8.4	8.2	0.7	1.6	0.8	1.0	6.9	6.7	6.9	6.8
Rok	–	–	–	–	12.2	2.6	34.3	25. VII	-28.1	27. II	5.3	10.7	6.5	7.2	9.1	9.6	9.6	9.4	8.5	6.8	8.4	7.9	1.8	6.4	2.2	3.5	7.0	6.8	5.6	6.5

Żdanów $H_s = 236\,m$ $h_w = 15\,m$ 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n, v) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V v>10	v>15	◔	●	Opad R R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	26,5	3,9	7	3,2	4	7,2	1,5	6,0	1,5	2,6	6	4,3	13,5	4,6	16	4,0	17	3,4	25	9,3	6	26	28	31	·	2	·	3	9	13	5	·	1	31	·
II	11	4,5	3	3,0	13	5,0	12	5,3	2,5	2,4	6	4,2	9	3,2	7,5	5,1	20	3,4	21	4,4	4	15	28	28	·	4	·	6	12	12	7	·	3	28	·
III	7,5	5,1	7,5	3,0	30,5	5,3	3,5	2,9	2	2,2	5,5	4,6	19,5	4,8	8	4,1	9	4,3	9	4,3	11	8	11	28	·	1	·	—	—	5	2	·	3	12	·
IV	19,5	3,5	14,5	3,2	14,5	3,8	17	4,4	3,5	4,6	1	3,5	0,5	4,0	8,5	3,8	11	3,3	41	19,5	12	·	1	10	·	4	·	—	—	7	4	2	1	·	2
V	22	4,0	10	3,0	13	3,4	3,5	1,2	4	3,1	2	3,0	5	3,7	10,5	3,6	23	2,6	60	20,3	27	·	·	·	6	1	·	—	—	10	9	2	—	·	8
VI	10,5	3,5	6	1,9	7	2,2	1,5	1,7	3	2,7	8,5	2,4	16,5	3,2	12	3,8	25	2,1	23	4,9	9	·	·	·	6	1	·	—	—	9	8	·	·	·	·
VII	22,5	3,2	7,5	3,0	6	1,7	6,5	2,3	4	1,5	3	3,0	4,5	3,3	12	4,2	27	2,2	82	24,4	26	·	·	·	19	2	·	—	—	9	9	3	·	·	4
VIII	5,5	3,6	1,5	1,0	8,5	2,3	2,5	3,1	11,5	2,0	12	2,6	20	4,2	9,5	3,2	17	2,5	33	11,6	29	·	·	·	—	1	1	7	6	11	6	1	1	·	3
IX	5	2,0	6,5	2,5	11	3,3	13	2,4	7	3,6	8,5	4,5	10,5	4,7	7,5	3,2	21	2,6	45	8,4	3	·	·	·	—	·	·	5	6	12	10	·	·	·	2
X	10	2,1	6	1,4	2,5	3,6	4,5	4,8	7,5	2,9	10	2,4	19	4,7	17,5	3,8	16	2,8	59	14,0	5	·	·	1	·	1	·	·	17	17	11	3	8	·	·
XI	·	·	0,5	2,0	7	4,1	18,5	4,5	13	3,5	26,5	4,3	17	4,9	3,5	6,6	4	4,2	54	16,0	20	·	1	6	·	2	·	2	10	12	11	2	5	·	1
XII	13,5	3,4	7	2,8	6	4,1	5	4,2	7	4,2	2,5	3,1	19,5	3,9	11,5	4,1	16	3,1	8	2,5	12	12	22	29	·	2	·	4	16	8	4	·	3	17	·
Rok	153,5	3,2	77	2,5	123	3,8	94	3,6	66,5	2,9	96,5	3,5	154,5	4,1	124	4,1	206	3,0	460	24,4	26.VII	61	91	133	—	21	1	—	—	125	86	13	—	88	20

Janów Lubelski $H_s = 230\,m$ $h_w = 20,1\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	18	2,1	9	1,8	16	2,1	·	·	3	5,3	4	2,0	15	1,8	10	3,3	18	1,8	36	13,0	6	26	28	31	·	·	·	5	10	11	10	1	—	31	—
II	12	1,7	·	·	26	3,1	5	1,0	8	1,8	4	2,5	13	2,2	2	1,0	14	1,9	22	5,6	17	15	24	28	·	·	·	6	13	11	8	·	—	28	—
III	14	2,2	5	2,4	16	2,1	·	·	21	2,1	3	1,3	16	3,4	8	1,3	10	2,0	15	5,2	27	7	14	27	·	1	·	—	—	8	4	·	—	9	—
IV	29	1,8	11	1,7	21	2,0	1	4,0	12	2,1	·	·	·	·	5	1,8	11	1,7	26	14,0	12	·	1	11	·	·	·	—	—	5	4	1	—	·	—
V	10	1,9	7	2,0	26	1,7	·	·	6	2,0	1	2,0	23	1,7	6	2,8	14	1,6	44	8,2	20	·	·	·	7	·	·	—	—	14	9	·	—	·	—
VI	14	1,6	9	1,7	11	1,8	2	2,0	10	1,3	3	2,3	28	1,5	3	1,7	10	1,4	22	6,2	21	·	·	·	6	·	·	—	—	8	5	·	—	·	—
VII	5	1,4	3	1,7	16	1,1	1	1,0	10	1,3	5	1,4	25	1,7	6	2,5	22	1,2	57?	11,0	2	·	·	·	16	·	·	10	3	8	8	3	—	·	—
VIII	1	3,0	2	2,0	25	1,8	6	1,3	20	1,8	8	2,1	17	1,6	4	2,5	10	1,6	25	8,0	10	·	·	·	15	·	·	6	5	8	8	·	—	·	—
IX	10	1,1	10	2,8	22	1,6	8	2,4	11	1,6	4	2,2	8	1,9	2	1,5	15	1,5	97	28,5	3	·	·	·	5	·	·	7	9	11	11	3	—	·	—
X	12	1,1	5	1,6	9	1,4	4	2,2	13	1,4	4	4,0	29	1,3	6	2,7	11	1,4	68	22,5	4	·	·	2	·	·	·	1	17	14	9	2	—	·	—
XI	2	8,5	1	1,0	34	2,5	8	2,5	34	2,4	4	2,0	2	9,0	·	·	5	2,6	76	24,5	20	·	·	6		3	·	3	13	14	13	2	—	·	—
XII	11	1,5	13	1,6	20	1,8	·	·	16	1,4	11	1,0	18	2,1	1	1,0	3	1,6	18	4,2	26	13	23	29	·	·	·	1	21	15	6	·	—	18	—
Rok	138	2,3	75	1,7	242	1,9	35	1,4	164	2,0	51	1,9	194	2,4	53	1,8	143	1,7	506?	28,5	3.IX	61	90	134	49	4	·	—	—	127	95	12	—	86	—

Sokołowsko $H_s = 570\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	7,3	26	22	27	31	·	—	—	2	21	21	10	·	2	31	·
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	5,2	3	14	21	28	·	—	—	1	14	17	7	·	·	28	·
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	11,4	21	7	3	28	·	—	—	4	14	10	8	1	2	27	·
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	5,1	30	·	1	15	·	—	—	4	12	13	5	·	4	·	2
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	138	33,9	5	·	·	1	·	—	—	3	11	19	12	5	3	·	8
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130	53,2	15	·	·	1	1	—	—	4	11	18	12	4	·	·	6
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	16,2	11	·	·	·	6	—	—	3	5	10	7	2	·	·	2
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	19,0	28	·	·	·	7	—	—	2	16	18	12	4	3	·	1
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185	93,8	5	·	·	·	·	—	—	7	14	15	11	4	5	·	4
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	9,8	2	·	·	8	·	—	—	3	12	18	12	·	4	·	·
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90	32,0	20	·	·	4	·	—	—	·	16	26	17	2	9	2	·
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	5,5	12	13	20	30	·	—	—	2	20	11	6	·	6	26	·
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	864	93,8	5.IX	56	72	146	14	—	—	35	166	196	119	22	38	114	23

Grodków $H_s = 176\,m$ $h_w = 13,5\,m$ I-IX, $13,6\,m$ X-XII

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0,1	R≥1,0	R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	12,5	2,3	5,5	1,8	6	3,7	2	3,5	7	1,9	5,5	3,1	13	3,7	28,5	3,1	13	2,4	20	5,2	3	23	27	31	·			1	17	17	5	·	10	31	·
II	7,5	1,9	1,5	2,3	8	3,2	8,5	2,6	7,5	2,1	5	2,6	7	1,8	17	2,9	22	1,8	37	9,9	5	17	21	28	·	·	·	1	15	11	10	·	14	28	·
III	4	2,2	11	2,3	13	2,5	11,5	3,1	9	1,9	16,5	3,1	13,5	2,8	8,5	4,5	6	2,7	26	11,8	21	5	4	21	·	·	·	1	12	9	4	1	2	15	·
IV	8	1,4	11,5	2,5	5	2,4	9,5	3,5	14,5	2,7	9	1,4	5,5	1,9	24	2,3	3	2,3	19	7,7	22	·	·	8	·	·	·	2	6	4	3	·	2	·	2
V	14,5	2,2	5	2,6	2	1,5	4,5	1,4	9	1,9	9,5	1,8	13	1,9	28,5	2,7	7	2,0	88	15,7	5	·	·	·	·	·	·	2	13	17	13	4	4	·	5
VI	6,5	1,3	11,5	2,0	5	1,6	3,5	1,1	8	2,1	9,5	2,7	19	1,8	20	2,6	7	1,9	73	32,3	15	·	·	·	7	·	·	3	9	12	8	2	1	·	5
VII	10,5	1,8	1	2,0	0,5	1,0	1,5	1,7	4,5	1,0	2,5	2,1	15,5	1,7	38	1,9	14	1,5	42	17,2	19	·	·	·	14	·	·	9	3	8	5	1	·	·	2
VIII	2,5	1,2	0,5	1,0	0,5	1,0	7,5	2,9	10	3,4	17	2,7	19	2,2	23	2,7	13	2,3	71	17,0	30	·	·	·	12	·	·	2	11	13	11	4	1	·	2
IX	6	1,8	5	1,5	5	2,3	9,5	1,4	9,5	1,9	9	3,8	15	2,7	15	3,2	16	2,0	59	13,9	8	·	·	·	6	·	·	4	9	11	7	3	2	·	2
X	4	1,2	8	1,1	3,5	1,4	3,5	4,3	14	1,7	10	3,0	8,5	3,6	15,5	2,8	26	1,7	26	5,8	2	·	·	4	·	·	·	5	13	16	10	·	6?	·	·
XI	·	·	0,5	3,0	2	2,8	6	5,0	18,5	2,3	26	4,2	12	4,5	5	5,1	20	3,0	58	21,6	7	·	·	2	·	3	·	·	9	17	9	2	7	·	·
XII	10,5	1,8	5	1,4	·	·	15	3,3	7	1,7	6	3,0	10,5	2,3	23	1,7	16	1,8	6	3,2	12	9	15	28	·	·		5	13	5	3	·	3	14	·
Rok	86,5	1,6	66	2,0	50,5	2,0	82,5	2,8	118,5	2,0	130,5	2,8	151,5	2,6	246	3,0	163	2,1	525	32,3	15.VI	54	67	122	39	3	·	35	130	140	88	17	52	88	18

Sandomierz $\varphi = 50°41'$ $\lambda = 21°45'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																					
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	996.4	1011.7	977.4	1022.6	-8.2	-15.1	4.1	6	-25.5	17	-12.6	-9.7	-11.5	-11.3	2.2	2.5	2.4	2.4	83	77	84	81	0.4	0.6	0.4	0.5	7.4	6.4	6.0	6.6
II	989.7	1016.5	966.1	1015.5	-3.8	-11.6	2.3	15	-26.4	28	-9.8	-5.4	-7.4	-7.5	2.8	3.2	3.2	3.1	87	74	84	82	0.4	1.0	0.5	0.6	8.3	6.7	6.1	7.0
III	992.5	1014.4	970.6	1017.7	2.3	-5.0	9.6	26	-22.1	1	-4.0	0.9	-1.2	-1.4	4.1	4.5	4.4	4.3	82	65	75	74	0.8	2.3	1.4	1.5	6.7	6.5	5.5	6.2
IV	991.6	1000.4	979.5	1015.9	13.9	4.8	23.6	19, 22	-4.1	4	5.2	12.4	8.1	8.4	7.8	7.9	8.3	8.0	84	54	73	70	1.4	7.7	3.1	4.1	5.1	5.3	5.3	5.2
V	992.1	999.6	981.4	1015.7	21.9	10.3	28.4	26	6.4	21	13.2	20.5	14.4	15.6	12.7	13.1	12.9	12.9	85	56	79	73	2.6	11.9	3.7	6.1	5.4	5.8	6.3	5.8
VI	990.2	997.4	972.8	1013.7	23.3	11.5	34.0	28	3.1	3	15.4	21.7	16.4	17.5	14.4	13.7	14.0	14.0	81	53	74	69	3.4	13.1	5.2	7.2	5.3	5.9	4.4	5.2
VII	993.9	1002.2	982.6	1017.3	27.1	14.0	35.9	25	10.4	22	17.3	25.3	19.5	20.4	16.0	16.7	15.9	16.2	81	53	71	68	3.9	16.5	7.1	9.2	3.7	4.8	4.1	4.2
VIII	988.7	997.2	979.5	1012.1	25.8	13.8	33.6	7	8.1	17	16.3	24.1	18.6	19.4	16.2	17.1	16.7	16.7	87	57	77	74	2.6	14.0	5.3	7.3	5.3	6.2	4.1	5.2
IX	994.5	1003.9	984.3	1018.3	21.3	10.5	28.2	3	3.3	27	11.9	19.6	14.9	15.3	13.2	15.6	14.6	14.5	93	69	85	82	1.0	8.2	2.7	4.0	5.4	5.7	4.7	5.3
X	996.9	1009.5	983.4	1021.3	12.1	5.1	17.4	13	-1.2	30	6.2	10.6	7.9	8.2	9.1	9.9	9.8	9.6	94	78	91	88	0.6	3.0	0.9	1.5	8.5	8.2	6.4	7.7
XI	987.7	1003.6	973.7	1012.2	10.5	3.5	19.6	6	-5.8	30	4.9	9.2	6.3	6.7	8.0	9.2	8.5	8.6	90	77	86	84	0.9	2.9	1.4	1.7	7.5	7.0	5.7	6.7
XII	997.2	1024.9	976.2	1022.9	-2.5	-8.0	3.3	31	-17.7	15	-6.0	-3.8	-5.2	-5.0	3.7	3.9	3.8	3.8	90	81	87	86	0.4	0.9	0.6	0.6	8.3	6.5	6.7	7.2
Rok	992.6	1024.9	966.1	1017.0	12.0	2.8	35.9	25. VII	-26.4	28. II	4.8	10.4	6.7	7.2	9.2	9.8	9.5	9.5	86	66	80	77	1.5	6.8	2.7	3.7	6.4	6.2	5.4	6.0

Opole $\varphi = 50°40'$ $\lambda = 17°58'$

I	999.7	1014.6	979.7	1023.1	-6.9	-14.3	4.6	6	-28.2	20	-11.5	-8.4	-10.6	-10.3	2.6	3.0	2.6	2.7	89	84	86	86	0.3	0.5	0.4	0.4	8.2	6.8	7.1	7.4
II	992.4	1019.3	973.4	1015.3	-3.4	-11.8	3.1	12	-26.1	27	-10.3	-4.9	-7.3	-7.4	2.9	3.6	3.3	3.3	88	80	86	85	0.3	0.9	0.5	0.6	7.9	6.6	6.3	6.9
III	995.1	1017.0	975.0	1017.5	5.5	-3.9	13.4	30	-22.3	1	-3.0	4.0	0.4	0.4	4.6	5.4	5.2	5.1	87	65	80	77	0.7	3.0	1.3	1.7	7.1	6.3	5.5	6.3
IV	993.9	1005.3	976.6	1015.6	15.0	3.9	24.0	19	-4.5	4	5.9	13.2	8.3	8.9	8.1	8.8	8.6	8.5	84	58	75	72	1.6	7.4	2.9	4.0	6.1	6.6	5.7	6.1
V	995.3	1007.0	982.8	1016.6	19.3	8.7	25.9	11	4.0	22	11.5	17.4	12.5	13.5	12.1	13.2	12.7	12.7	88	67	87	81	1.7	7.5	2.1	3.8	6.1	7.0	6.8	6.6
VI	993.1	1000.4	979.7	1014.1	23.2	11.6	33.7	28	1.5	3	15.5	21.3	16.5	17.4	14.4	14.7	14.6	14.6	81	58	77	72	3.6	11.3	4.6	6.5	6.0	6.1	6.1	6.1
VII	997.2	1006.5	991.0	1018.0	26.2	12.9	35.6	25	8.8	4	17.3	24.4	18.7	19.8	15.7	15.5	15.7	15.6	79	53	74	69	4.3	16.2	6.2	8.9	3.3	5.3	4.4	4.3
VIII	991.5	998.3	982.4	1012.4	24.6	13.0	35.4	4	6.8	19	16.3	22.6	17.5	18.5	15.3	15.1	15.5	15.3	82	58	78	73	3.6	14.0	5.1	7.6	6.2	6.9	5.3	6.1
IX	997.0	1005.9	986.4	1018.2	20.8	10.6	26.8	22	4.8	12	12.0	19.4	14.4	15.0	13.0	14.8	14.4	14.1	92	66	87	82	1.2	8.4	2.2	3.9	6.1	5.8	5.3	5.7
X	1000.0	1011.2	986.5	1021.9	13.2	4.9	20.6	13	-2.8	30	6.1	11.9	8.2	8.6	9.1	10.5	10.0	9.9	95	76	91	87	0.5	3.6	1.1	1.7	8.4	6.5	6.4	7.1
XI	989.4	1003.5	976.3	1011.1	11.4	4.2	19.2	6	-1.2	30	6.5	10.1	7.0	7.6	8.6	9.3	8.7	8.8	88	74	86	83	1.4	3.5	1.5	2.1	7.3	8.0	6.3	7.2
XII	1000.3	1027.2	977.1	1023.2	-1.5	-6.9	5.7	2, 27	-15.5	20	-5.2	-2.4	-4.2	-4.0	3.8	4.2	4.0	4.0	89	81	88	86	0.5	1.2	0.6	0.8	7.3	6.5	7.2	7.0
Rok	995.4	1027.2	973.4	1017.3	12.3	2.7	35.6	25. VII	-28.2	20. I	5.1	10.7	6.8	7.4	9.2	9.8	9.6	9.5	87	68	83	79	1.6	6.5	2.4	3.5	6.7	6.5	6.0	6.4

Lubliniec $\varphi = 50°40'$ $\lambda = 18°41'$

I	–	–	–	–	-6.8	-15.7	3.6	6	-27.3	20	-11.2	-7.7	-11.5	-10.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-3.2	-12.4	2.4	16	-25.8	27	-10.2	-3.9	-8.0	-7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	7.8	7.8	8.3
III	–	–	–	–	4.4	-4.6	12.5	30	-22.3	1	-2.3	3.8	-0.5	0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	4.9	6.4	6.2
IV	–	–	–	–	14.7	3.9	23.5	11	-4.1	3	6.9	13.0	8.1	9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.2	5.7	5.5
V	–	–	–	–	19.7	8.5	26.1	26	3.8	1	12.6	17.8	12.1	13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	4.3	5.5	5.2
VI	–	–	–	–	23.1	11.1	34.3	28	0.7	3	15.7	21.7	15.6	17.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	3.1	4.8	4.0
VII	–	–	–	–	26.1	11.9	34.8	25	7.5	4	17.2	24.9	17.6	19.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	23.9	12.7	33.8	4	7.1	19	15.8	22.1	16.8	17.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.2	5.3	6.0
IX	–	–	–	–	20.2	10.5	26.2	22	5.4	28	12.1	19.4	13.8	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	4.9	5.4	5.7
X	–	–	–	–	12.4	4.5	19.5	13	-1.3	30	6.5	11.4	7.3	8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	6.5	6.9	7.3
XI	–	–	–	–	10.7	4.3	19.3	6	-2.0	30	6.5	9.5	6.3	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.8	5.7	6.0
XII	–	–	–	–	-1.7	-8.1	6.4	29	-17.1	14	-5.7	-2.3	-5.0	-4.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.0	7.1	7.7
Rok	–	–	–	–	12.0	2.2	34.8	25. VII	-27.3	20. I	5.3	10.8	6.0	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Ostroszowice $\varphi = 50°39'$ $\lambda = 16°38'$

I	–	–	–	–	-6.5	-13.4	3.6	4	-24.0	30	-10.7	-8.3	-10.3	-9.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.0	8.9	8.5
II	–	–	–	–	-3.6	-11.5	2.7	12	-22.5	27	-9.8	-4.9	-8.0	-7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	6.7	7.9	7.6
III	–	–	–	–	4.7	-3.4	9.6	12	-19.4	1	-1.9	3.1	0.4	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.3	6.2	6.6
IV	–	–	–	–	12.4	3.5	20.9	18	-3.4	3	5.8	11.0	7.0	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.7	6.3	6.5
V	–	–	–	–	16.5	7.8	23.0	24	1.9	21	11.2	14.8	11.1	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	7.7	7.0	6.9
VI	–	–	–	–	20.9	11.1	30.9	28	1.9	3	15.1	19.3	15.0	16.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.4	6.7	6.3
VII	–	–	–	–	23.5	12.5	31.6	25	8.2	31	17.2	21.9	16.1	17.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.9	5.8	4.9	4.9
VIII	–	–	–	–	21.9	12.6	31.6	7	8.8	14	15.8	20.3	15.6	16.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	7.0	6.1	6.5
IX	–	–	–	–	18.6	10.6	25.6	17	4.8	29	12.4	17.4	13.2	14.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.6	5.7	5.7
X	–	–	–	–	12.4	4.7	19.3	13	-1.8	31	6.6	11.2	7.9	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.7	5.7	6.3
XI	–	–	–	–	10.2	5.0	16.8	6	0.3	22	6.6	8.6	7.2	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.1	6.2	7.4
XII	–	–	–	–	-0.7	-6.8	8.3	29	-17.1	24	-4.9	-1.9	-4.0	-3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.2	6.1	6.4
Rok	–	–	–	–	10.9	2.7	31.6	25.VII.7.VIII	-24.0	30. I	5.3	9.4	5.9	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.8	6.5	6.6

Sandomierz

H_s — 202 m H_b — 200,3 m h_w — 20,1 m **1963**

Miesiąc	Rozkład wiatru (%, V=0) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	≥15	☾	●	Opad R ≥1	≥5	≥10	≡	⊠	⊠
I	19	2.9	21.5	2.3	7	4.9	7	3.2	4	2.0	13.5	4.0	7.5	3.8	13.5	2.7	·	3.1	33	11.1	6	25	29	31	·	2	·	4	13	20	7	1	3	31	·
II	12.5	3.6	4.5	2.9	8	4.9	18	3.4	5.5	1.5	12.5	3.6	6.5	3.4	6.5	3.5	5	3.3	26	4.4	5	15	23	28	·	1	1	2	14	14	8	·	2	28	·
III	5.5	4.2	10	2.8	17.5	4.4	9	4.4	4	1.5	20	4.3	11.5	4.2	10.5	4.7	5	3.8	11	3.0	9	7	6	26	·	2	·	3	12	9	5	·	2	14	·
IV	13	4.0	15	3.2	12.5	3.2	20.5	2.8	10.5	3.2	4	2.5	2	3.5	10.5	3.2	2	3.1	32	15.3	12	·	1	10	·	1	·	8	10	7	4	1	2	·	1
V	15	3.8	14	3.2	14.5	2.9	5.5	3.0	5.5	1.5	14	2.0	7.5	2.2	13	3.8	4	2.8	52	18.0	20	·	·	·	8	·	·	2	8	12	11	1	3	·	9
VI	7.5	3.0	11	3.0	3.5	3.9	7.5	2.7	9	2.0	20	3.3	18	3.7	12.5	3.9	1	3.2	25	10.7	20	·	·	·	10	1	·	5	6	9	8	1	·	·	1
VII	28.5	2.7	12.5	2.0	4	2.0	6.5	2.5	2.5	2.4	12.5	3.0	7.5	3.3	12	4.2	7	2.6	89	25.3	26	·	·	·	21	1	·	9	7	10	8	4	1	·	4
VIII	5	3.8	1	2.0	3.5	1.6	11	2.2	13	2.3	33	3.2	20.5	3.1	5	3.4	1	2.9	30	8.3	25	·	·	·	17	1	·	6	8	11	6	·	2	·	4
IX	9	1.9	9	3.6	7.5	3.1	14.5	1.9	15.5	2.4	13.5	3.7	11.5	3.9	6.5	2.0	3	2.7	56	21.9	3	·	·	·	9	·	·	8	10	13	11	1	1	·	3
X	16	1.8	8	1.4	2	2.8	4.5	2.2	9	2.1	22	3.2	18	3.9	10.5	3.3	5	2.7	51	15.8	5	·	·	3	·	1	·	·	16	16	9	1	8	·	·
XI	0.5	3.0	1	2.0	7.5	3.8	19.5	3.7	9	3.2	34.5	5.0	16.5	5.4	1.5	7.0	·	4.5	53	14.5	20	·	·	5	·	4	·	1	12	19	10	1	2	·	1
XII	9.5	3.3	11.5	2.6	8	4.2	8	3.4	7.5	2.3	20	3.1	13.5	3.6	11	3.7	4	3.1	15	2.8	12	12	20	29	·	·	·	2	16	15	5	·	4	25	·
Rok	14.6	3.2	11.9	2.6	95.5	3.5	131.5	3.0	95	2.2	219.5	3.4	140.5	3.7	113	3.8	35	3.2	473	25.3	26.VII	59	79	132	65	14	1	50	132	155	92	11	30	98	23

Opole

H_s — 176 m H_b — 177,9 m h_w — 13,5 m

I	16.5	1.9	11	2.7	8	1.9	3	2.2	8	1.9	1.5	6.7	17	5.9	5	2.2	23	2.4	21	4.3	3	22	27	30	·	2	1	2	16	17	6	·	6	31	·
II	4	2.2	·	·	6.5	2.2	11.5	3.0	7.5	2.0	4.5	2.2	12	2.0	12	2.3	26	1.6	37	15.6	5	14	20	28	·	·	·	3	12	14	7	1	4	28	·
III	4.5	2.4	9	3.3	7	2.6	16.5	2.2	13.5	2.7	16	2.2	8.5	3.8	9	3.0	9	2.4	20	6.7	21	3	5	23	·	1	·	2	13	11	6	·	3	16	·
IV	16	2.0	10.5	3.0	3.5	1.8	9.5	3.0	18	2.8	6	1.2	9.5	2.3	11	2.2	6	2.2	10	5.6	30	·	·	9	·	·	·	4	8	6	2	·	2	·	3
V	10.5	1.6	6	1.6	3.5	4.1	7	1.8	7.5	1.9	6.5	1.3	15	2.8	30	1.9	7	1.9	102	21.0	4	·	·	·	2	·	·	1	9	20	14	4	3	·	14
VI	8.5	1.2	9	2.4	4	2.8	6.5	1.2	8	2.1	11	2.5	22	2.8	13	2.3	8	2.1	62	13.5	15	·	·	·	8	·	·	1	7	11	9	3	·	·	6
VII	16	1.8	6	1.8	2	1.8	1	1.5	13.5	1.5	8	1.8	13.5	2.6	21	1.9	12	1.7	25	9.8	1	·	·	·	19	1	·	7	4	6	5	·	1	·	4
VIII	2.5	2.6	0.5	1.0	0.5	1.0	6	2.2	2.0	2.4	15.5	2.5	22.5	3.1	22.5	2.5	3	2.5	65	15.9	21	·	·	·	15	·	·	3	7	13	8	3	1	·	2
IX	2	1.2	6	2.1	9	1.9	7.5	1.9	23.5	2.2	7	3.1	14	3.4	15	2.6	6	2.3	43	13.3	25	·	·	·	5	1	·	6	9	11	8	2	5	·	4
X	5.5	1.5	4.5	1.7	4	1.2	9.5	1.9	25.5	1.7	7	2.2	17.5	3.3	10.5	2.4	9	2.0	38	6.8	1	·	·	3	·	1	·	3	16	15	11	·	6	·	1
XI	·	·	1	1.0	3	2.0	14	1.9	30.5	3.1	16.5	3.9	17.5	3.4	1.5	4.3	6	2.9	77	32.0	7	·	·	2	·	·	·	·	11	18	11	2	8	·	·
XII	16.5	1.9	1.5	1.7	0.5	2.0	11	2.6	2.0	2.0	6.5	1.5	17.5	2.1	12.5	2.4	7	1.9	8	1.8	12, 13	7	18	29	·	1	·	5	17	7	4	·	2	14	·
Rok	102.5	1.7	65	1.9	51.5	2.1	103	2.1	195.5	2.2	106	2.6	186.5	3.1	163	2.5	122	2.2	508	32.0	7. XI	46	70	124	49	7	1	37	129	149	91	15	41	89	34

Lubliniec

H_s — 256 m h_w — 12,5 m

I	1.1	2.3	2.0	1.9	17.5	3.8	1	3.0	2.5	2.7	3.5	1.4	1.9	4.3	4.5	1.3	9	2.6	28	8.1	15	24	27	31	·	1	·	—	—	21	8	·	3	31	—
II	6	1.4	5	2.2	16	1.6	18	1.6	4.5	1.2	5.5	2.3	9	2.4	10	1.6	10	1.5	32	11.2	3	15	21	28	·	·	·	—	—	19	6	1	5	28	—
III	4	5.4	5.5	2.2	18.5	2.5	19	1.9	10.5	2.0	9	2.7	15	3.3	7.5	1.5	4	2.4	27	5.0	21	5	6	25	·	·	·	—	—	12	9	·	·	15[2]	—
IV	7.5	2.0	10	2.0	15.5	1.6	13	1.7	19	1.5	6	1.3	2	2.5	10	3.2	7	1.6	10	5.7	30	·	·	8	·	·	·	—	—	6	4	·	1	·	—
V	15.5	2.0	12.5	1.6	15.5	1.8	4	2.2	8.5	1.4	2.5	2.6	13.5	2.3	7	1.5	14	1.6	41	5.2	15	·	·	·	3	·	·	—	—	19	13	·	·	·	—
VI	9.5	1.8	8.5	2.5	11.5	1.3	12	1.3	5	2.3	11	2.3	13	2.8	10.5	2.7	9	1.9	37	18.3	16	·	·	·	9	·	·	—	—	9	5	1	·	·	—
VII	2.3	1.8	5.5	1.5	8.5	1.8	12	1.2	7.5	1.2	8	1.4	6.5	2.2	11	1.9	11	1.4	36	15.5	1	·	·	·	18	1	·	—	—	7	6	1	1	·	—
VIII	8.5	1.5	1	1.0	6.5	1.2	17.5	1.3	11.5	1.7	15	2.5	17	2.1	12	2.5	4	1.8	126	28.8	28	·	·	·	12	·	·	—	—	14	10	6	1	·	—
IX	8	1.9	6	2.4	15	1.5	8	1.2	16.5	1.6	5.5	3.4	16	2.5	8	3.7	7	2.0	77	24.0	10	·	·	·	4	·	·	—	—	12	8	3	4	·	—
X	2	2.0	8.5	1.1	10.5	1.2	10.5	1.2	16.5	1.5	10	2.9	21.5	3.1	8.5	3.2	5	2.0	59	8.1	7	·	·	2	·	·	·	—	—	17	14	·	13	·	—
XI	·	·	0.5	1.0	8	1.4	14.5	2.1	19.5	1.5	2.9	3.9	15.5	5.5	2	9.5	1	3.2	48	13.5	20	·	·	3	·	3	1	—	—	11	10	1	7	·	—
XII	1.0	1.6	1.1	1.3	3.5	1.1	13.5	1.3	13.5	2.1	1.3	2.5	15.5	1.9	1.0	2.5	3	1.8	17	4.5	13	12	18	29	·	·	·	—	—	15	7	·	9	18[3]	—
Rok	10.5	2.0	9.4	1.7	146.5	1.7	14.3	1.7	14.0	1.7	11.8	2.4	163.5	2.9	10.1	2.9	8.4	2.0	538	28.8	28.VIII	56	72	126	46	5	1	—	—	162	100	13	44	92[3]	—

Ostroszowice

H_s — 375 m h_w — 12,5 m

I	1.1	1.9	2	1.0	·	·	2	4.8	5.5	2.0	5.5	6.6	11.5	5.3	43.5	2.8	12	2.8	24	3.8	3	21	27	30	·	4	2	1	20	26	11	·	5	31	·
II	5	2.3	·	·	·	·	4.5	2.4	12.5	1.9	13.5	2.6	15.5	3.3	21	2.5	7	2.2	25	6.3	5	15	21	28	·	2	1	1	16	18	10	·	6	28	·
III	3.5	1.7	0.5	2.0	·	·	9	3.2	12	2.4	11	3.8	24	5.8	23	3.1	10	3.4	38	16.6	21	7	5	22	·	3	2	3	11	11	7	1	5	16	·
IV	9.5	2.1	4	2.0	·	·	5	4.6	14	5.2	10.5	3.9	9.5	2.8	22.5	2.9	15	2.8	35	24.7	20	·	1	9	·	4	·	2	10	9	6	1	2	·	3
V	11	2.3	1.5	1.0	0.5	5.0	3	2.8	6.5	1.7	8.5	2.9	11.5	1.9	42.5	2.2	8	2.0	208	44.6	25			·	·	·	·	1	11	22	15	7	·	·	10
VI	4.5	2.1	1	1.0	·	·	15	1.9	9	3.0	9	2.2	22	2.8	22.5	2.8	7	2.3	106	30.5	15	·	·	·	3	·	·	1	8	17	11	3	·	·	7
VII	7	1.6	4	1.0	·	·	·	·	7	1.9	8.5	2.2	14.5	2.8	41	2.1	11	1.8	35	14.6	8	·	·	·	10	1	·	5	2	8	6	1	·	·	5
VIII	4	2.2	·	·	·	·	1.5	5.0	6	3.7	22	3.4	32	3.2	23.5	1.6	4	2.7	99	27.4	28	·	·	·	8	2	·	2	11	16	15	4	1	·	2
IX	1.5	2.7	·	·	2	2.0	4.5	1.4	12.5	3.4	13.5	3.1	26	4.6	20	2.0	10	2.9	121	28.2	9	·	·	·	2	4	2	8	11	16	12	6	2	·	3
X	2.5	1.6	·	·	·	·	5.5	3.0	11	3.8	8.5	3.6	28.5	4.3	20	2.4	17	2.8	30	7.8	2	·	·	3	·	5	1	5	12	17	9	·	2	·	·
XI	·	·	·	·	·	·	2	3.0	10.5	5.5	2.7	5.9	4.2	5.6	7.5	5.0	1	5.5	6.4	17.8	20	·	·	·	·	10	7	·	12	20	9	2	5	·	·
XII	0.5	1.0	·	·	·	·	3.5	3.9	13	7.5	8	5.9	26.5	3.5	32.5	1.7	9	3.3	15	5.0	12	10	18	27	·	6	5	5	11	12	5	·	2	19	·
Rok	6.0	1.8	1.3	0.7	2.5	0.6	55.5	3.0	124.5	3.5	145.5	3.8	263.5	3.8	319.5	2.6	111	2.9	800	44.6	25.V	53	72	119	23	41	20	34	135	192	116	25	30	94	30

Szczekociny

φ — 50°38' λ — 19°49'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T																											
											Średnia																					
	P_m	Max	Min	$P_{s.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-8.1	-15.9	3.5	6	-29.6	20	-12.0	-9.4	-12.1	-11.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	59	56	62
II	–	–	–	–	-4.7	-14.9	1.1	13	-33.5	27	-11.7	-5.9	-9.5	-9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71	59	60	63
III	–	–	–	–	2.9	-5.1	10.6	7, 30	-28.1	1	-3.8	1.8	-1.2	-1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	52	66	61
IV	–	–	–	–	13.6	2.9	22.5	19, 20	-3.6	4	9.6	12.2	7.2	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	51	49	53
V	–	–	–	–	20.0	8.1	26.3	26, 27	3.8	7	11.8	18.5	12.5	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	38	66	53
VI	–	–	–	–	22.0	10.0	32.5	28	-0.1	3	15.0	20.7	15.0	16.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	25.6	11.2	33.5	25	5.5	4	17.2	24.1	17.3	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	23.8	12.1	32.7	7	6.5	11, 17	16.0	22.3	16.4	17.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51	46	42	46
IX	–	–	–	–	20.5	9.1	26.3	22	3.8	15	11.3	19.1	13.2	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	46	43	49
X	–	–	–	–	12.5	4.0	19.7	13	-3.3	30	6.0	11.2	7.1	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84	65	61	70
XI	–	–	–	–	10.4	3.3	18.0	6	-4.3	30	5.5	9.4	6.0	6.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77	59	67	68
XII	–	–	–	–	-2.3	-8.7	5.7	27	-19.1	25	-6.5	-3.6	-5.5	-5.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77	66	62	68
Rok	–	–	–	–	11.4	1.3	33.5	25.VII	-33.5	27.II	4.5	10.0	5.5	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Skroniów

φ — 50°38' λ — 20°18'

I	–	–	–	–	-8.0	-15.8	2.1	6	-26.2	20	-12.3	-9.4	-11.9	-11.4	2.4	2.6	2.4	2.5	88	79	88	85	03	08	03	04	90	67	74	77
II	–	–	–	–	-4.5	-14.2	0.0	19	-27.2	27	-11.5	-6.2	-9.4	-9.1	2.7	3.2	3.0	3.0	91	78	90	86	02	08	03	04	81	69	69	73
III	–	–	–	–	2.5	-5.0	10.5	11	-23.4	1	-3.8	1.1	-1.5	-1.4	4.0	4.6	4.6	4.4	82	67	81	77	09	23	1.1	1.4	72	63	58	64
IV	–	–	–	–	13.6	3.1	23.5	19	-3.2	4	5.5	12.2	7.6	8.2	8.0	7.5	8.2	7.9	84	52	76	71	1.5	27	2.8	4.0	65	58	61	61
V	–	–	–	–	20.2	8.9	26.1	25	3.7	7	12.4	18.8	13.2	14.4	12.5	12.5	12.6	12.5	86	57	83	75	2.1	10.3	2.8	5.1	67	65	71	68
VI	–	–	–	–	22.2	10.5	33.7	28	2.1	3	15.0	20.7	15.3	16.6	13.6	12.8	14.3	13.6	78	53	81	71	3.7	12.4	3.5	6.5	58	63	56	59
VII	–	–	–	–	25.8	12.7	34.0	26	8.3	4	17.4	24.4	17.7	19.3	15.1	13.6	15.2	14.6	76	47	75	66	5.0	12.9	5.3	9.4	43	57	52	51
VIII	–	–	–	–	24.1	12.6	32.8	7	7.0	11	16.3	22.4	17.0	19.2	15.6	15.4	15.9	15.6	84	58	82	75	3.4	12.9	4.1	6.8	59	70	48	59
IX	–	–	–	–	20.6	10.1	26.6	18	4.6	28	12.0	19.3	13.9	14.8	13.2	14.5	14.3	14.0	92	65	88	82	1.1	8.7	1.9	3.9	64	59	56	60
X	–	–	–	–	12.2	4.4	19.1	13	-1.0	30	6.1	11.0	7.5	8.0	9.0	10.0	9.5	9.5	94	76	91	87	0.6	3.3	1.0	1.6	83	72	66	74
XI	–	–	–	–	10.1	3.1	17.9	6	-5.0	30	5.0	8.9	5.8	6.4	7.9	9.1	8.4	8.5	89	78	89	85	1.1	2.7	1.1	1.6	78	75	65	73
XII	–	–	–	–	-2.6	-8.5	3.6	27	-20.0	19	-6.3	-3.4	-5.5	-5.2	3.7	4.0	3.9	3.9	91	81	91	88	0.3	1.0	0.4	0.6	82	71	63	72
Rok	–	–	–	–	11.4	1.8	34.0	26.VII	-27.2	27.II	4.6	10.0	5.8	6.6	9.0	9.2	9.4	9.2	86	66	85	79	1.7	6.7	2.0	3.5	70	66	62	66

Staszów

φ — 50°34' λ — 21°10'

I	–	–	–	–	-8.1	-17.5	3.7	6	-32.5	19	-13.3	-9.7	-12.8	-12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77	66	61	68
II	–	–	–	–	-4.0	-16.1	1.4	19	-33.1	28	-11.9	-5.3	-10.7	-9.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74	58	62	65
III	–	–	–	–	2.7	-6.0	9.8	26, 30	-27.9	1	-4.1	1.2	-1.7	-1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	64	56	63
IV	–	–	–	–	14.0	2.4	23.4	22	-6.9	4	5.4	12.6	7.6	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53	55	53	54
V	–	–	–	–	21.1	8.3	27.2	25	4.2	6	12.9	19.5	13.5	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56	64	58	59
VI	–	–	–	–	22.5	9.0	33.6	28	0.1	3	15.1	20.9	15.4	16.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51	60	53	54
VII	–	–	–	–	26.1	11.5	34.4	25	6.2	22	17.6	24.7	18.2	19.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	38	49	50	46
VIII	–	–	–	–	25.1	11.8	33.7	7	3.6	11	16.0	23.4	17.9	18.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	61	42	53
IX	–	–	–	–	21.0	9.0	27.3	3	1.2	27	11.3	19.8	13.7	14.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52	53	44	50
X	–	–	–	–	12.2	4.0	18.5	13	-3.9	17	6.0	10.8	7.0	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87	80	65	77
XI	–	–	–	–	10.7	2.8	18.6	7	-6.1	30	4.8	9.4	6.1	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73	70	67	70
XII	–	–	–	–	-2.4	-9.1	2.9	31	-23.7	19	-6.2	-3.3	-5.8	-5.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81	65	69	72
Rok	–	–	–	–	11.7	0.8	34.4	25.VII	-33.1	28.II	4.5	10.3	5.7	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	62	56	61

Peturzyn

φ — 50°34' λ — 23°56'

I	–	–	–	–	-9.7	-17.3	2.1	6	-31.7	17	-14.1	-11.3	-13.1	-12.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81	62	63	69
II	–	–	–	–	-4.4	-12.4	0.4	4	-29.2	24	-9.8	-6.5	-8.3	-8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88	72	63	74
III	–	–	–	–	-0.1	-6.6	6.7	26	-22.4	1	-4.8	-1.1	-2.6	-2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79	73	64	72
IV	–	–	–	–	12.1	3.0	23.8	25	-5.6	3	4.5	11.0	7.2	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	57	56	58
V	–	–	–	–	–	10.0	–	–	5.8	2	13.6	20.8	14.8	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	60	66	60
VI	–	–	–	–	–	10.4	–	–	2.1	2	15.4	21.5	15.8	17.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45	72	53	57
VII	–	–	–	–	–	13.6	–	–	8.9	4	17.3	24.6	18.7	19.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43	52	35	43
VIII	–	–	–	–	26.0	13.7	35.1	8	8.8	24	17.2	24.7	18.6	19.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35	54	53	47
IX	–	–	–	–	20.4	9.7	29.0	2	2.2	29	11.5	19.7	13.7	14.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53	55	37	48
X	–	–	–	–	11.4	4.9	27.0	3	0.2	17, 21	6.3	10.6	7.3	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	89	82	69	80
XI	–	–	–	–	9.5	2.8	18.9	6	-2.1	30	4.2	8.6	5.4	5.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	71	71	69
XII	–	–	–	–	-3.4	-8.9	2.3	27	(-20.0)	25	-6.9	-4.8	-5.9	-5.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74	73	76	74
Rok	–	–	–	–	–	1.9	–	–	-31.7	17.I	4.5	9.8	6.0	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	65	59	63

Szczekociny $H_s = 262\,m$ $h_w = 14\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temp. Min < -10°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < 0°	Temp. Max ≥ 25°	Wiatr v ≥ 10	Wiatr v ≥ 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	Opad R ≥ 5.0	Opad R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	8.5	3.4	9.5	4.7	10.5	5.1	2.5	3.4	4.5	4.4	9	6.6	10	6.7	6.5	3.3	32	3.3	20	3.9	31	24	28	31	·	4	1	2	11	16	8	·	·	31	·
II	4	4.5	2.5	3.8	17.5	4.6	3	2.8	2	6.0	3.5	5.6	12	3.6	5.5	4.3	34	2.5	32	10.9	3	17	26	28	·	·	·	3	14	9	8	2	3	28	·
III	3.5	4.3	11.5	5.4	22.5	4.6	4.5	3.4	4.5	6.1	17.5	6.4	8.5	5.8	5.5	6.7	15	4.5	12	6.3	12	5	8	25	·	3	·	4	10	6	4	·	·	11	·
IV	8.5	3.9	10.5	4.0	17	4.3	12	4.1	3	4.0	3	4.8	2.5	5.0	10.5	3.9	23	3.1	21	7.8	30	·	1	11	·	1	·	8	11	8	5	·	·	·	4
V	7	2.9	9.5	4.1	7	4.1	9.5	3.4	3.5	4.1	6.5	3.0	7.5	2.7	11.5	2.7	31	2.2	136	42.5	17	·	·	·	3	·	·	3	6	18	14	5	—	·	10
VI	5.5	3.5	7	3.4	5	3.8	5.5	3.5	3.5	3.3	10	3.8	11.5	4.4	11	4.0	31	2.5	37	9.7	8	·	·	1	5	·	·	—	—	12	9	·	·	·	3
VII	6	2.8	2.5	3.4	7	2.9	2	1.5	4.5	3.9	4	4.6	9.5	2.9	13.5	3.1	44	1.7	57	21.1	29	·	·	·	18	·	·	—	—	9	6	2	·	·	5
VIII	2	2.0	2.5	2.4	5.5	2.8	8	3.0	8	3.9	12.5	4.6	14	4.1	2.5	4.4	38	2.2	71	20.2	21		·	·	12	·	·	8	5	12	9	2	1	·	3
IX	1.5	3.3	10	3.8	10.5	3.7	3.5	3.9	3	8.0	10	6.1	9	5.4	4.5	2.6	38	2.7	52	15.7	11	·	·		6	2	1	9	6	11	9	1	3	·	3
X	4	2.1	4	2.1	7	2.7	7	3.4	6	4.6	20	5.1	10.5	4.7	3.5	3.9	31	2.7	64	21.1	5	·	·	4	·	2	·	1	13	17	10	2	7	·	·
XI	·	·	0.5	3.0	19.5	3.9	8.5	4.2	14	7.5	26	7.8	9.5	7.3	·	·	12	5.5	41	12.7	2	·	·	8	·	6	2	2	10	15	10	2	2	·	1
XII	5	3.7	1.5	3.7	8	2.5	8	2.9	6	3.2	10	3.7	16	3.9	8.5	3.3	30	2.3	12	4.2	13	11	19	29	·	·	·	5	15	12	3	·	2	17	·
Rok	55.5	3.0	71.5	3.6	137	3.8	74	3.3	62.5	4.9	132	5.2	120.5	4.7	83	3.5	359	2.9	555	42.5	17.V	57	82	137	44	18	4	—	—	145	95	16	—	87	29

Skroniów $H_s = 256\,m$ $h_w = 16{,}5\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temp. Min < -10°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < 0°	Temp. Max ≥ 25°	Wiatr v ≥ 10	Wiatr v ≥ 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	Opad R ≥ 5.0	Opad R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	5	2.8	11	4.5	22	4.1	4.5	1.6	1	2.0	3	9.0	19	5.3	17.5	2.9	10	3.7	19	3.7	6	24	28	31	·	3	1	1	17	14	6	·	2	31	·
II	10.5	3.1	3.5	1.6	20.5	4.6	6.5	3.4	·	·	2.5	6.8	10	3.8	8.5	4.0	22	2.9	30	10.8	5	17	27	28	·	1	·	2	16	11	7	1	9	28	·
III	1	2.0	6	3.3	28.5	5.4	6.5	3.0	·	·	8	6.8	19.5	4.7	11.5	6.3	12	4.4	10	4.4	12	5	9	27	·	3	·	3	13	11	3	·	4	13	·
IV	12.5	3.8	9.5	3.4	20.5	3.3	18.5	2.7	4.5	2.0	3	2.0	2	2.5	10.5	3.7	9	2.9	16	7.5	30	·	1	10	·	·	·	3	11	9	4	·	1	·	5
V	9.5	3.2	6	2.4	16.5	3.2	8	2.8	4.5	2.6	4	2.2	7	2.7	15.5	3.6	22	2.3	59	11.5	12	·	·	·	3	·	·	1	10	17	11	1	3	·	12
VI	4	4.5	6	3.1	10.5	2.0	11	2.7	1	2.0	2	3.2	18	3.7	14.5	5.0	23	2.6	35	17.0	8	·	·	·	6	·	·	1	7	9	5	1	·	·	3
VII	9	3.6	3.5	3.6	15	2.1	5.5	2.5	1.5	1.3	7	2.3	7	2.9	24.5	3.4	20	2.3	70	22.8	8	·	·	·	19	1	·	6	8	11	10	2	·	·	8
VIII	2.5	2.4	2	2.5	6	1.6	13.5	2.7	6.5	2.4	7.5	4.7	21	3.9	16	4.3	18	2.8	46	13.5	21	·	·	·	12	·	·	5	10	13	8	1	2	·	4
IX	3	2.3	4	3.0	12.5	3.5	7	4.0	4.5	2.0	4.5	4.9	15	4.9	13.5	3.9	26	2.8	92	48.0	9	·	·	·	7	·	·	6	10	10	9	2	5	·	4
X	8	2.2	6	2.7	8.5	3.1	6.5	2.5	9	2.3	5	3.9	23.5	5.7	9.5	4.7	17	3.2	68	24.1	4	·	·	4	·	2	1	1	15	18	7	2	7	·	·
XI	·	·	·	·	14	3.9	16.5	3.2	3	2.3	21.5	5.0	20	5.7	4	8.9	11	4.1	45	11.1	2	·	·	7	·	4	1	1	14	13	7	1	3	·	·
XII	7.5	2.7	6	3.2	7.5	2.6	8.5	2.5	1	1.0	5	2.6	18	3.7	17.5	4.2	22	2.5	7	3.2	13	10	20	28	·	·	·	4	17	12	2	·	4	15	·
Rok	72.5	2.7	63.5	2.8	182	3.3	112.5	2.8	36.5	1.7	73	4.4	180	4.1	163	4.6	212	3.0	497	48.0	9.IX	56	85	135	47	14	3	34	148	148	79	11	40	87	36

Staszów $H_s = 193\,m$ $h_w = 16{,}2\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temp. Min < -10°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < 0°	Temp. Max ≥ 25°	Wiatr v ≥ 10	Wiatr v ≥ 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	Opad R ≥ 5.0	Opad R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	1.5	3.0	2.5	4.5	7	6.4	1	1.0	·	·	2	2.0	10	3.4	9.5	2.5	37	2.4	22	7.6	6	25	28	31	·	·	·	3	14	19	6	·	2	31	·
II	3	3.8	8.5	4.1	15.5	5.5	4	3.0	·	·	4	2.5	5	1.8	5	3.8	39	2.2	23	4.5	20	16	23	28	·	1	·	3	11	12	9	·	8	28	·
III	2.5	2.6	10.5	3.4	24	5.1	5	4.4	·	·	6	2.5	9	2.9	13	3.4	23	2.9	7	3.3	12	7	7	28	·	·	·	5	12	6	3	·	5	15	·
IV	9	3.4	14.5	3.5	15	3.1	15	4.6	·	·	4	2.2	3	2.0	4.5	2.4	25	2.5	33	9.7	22	·	1	13	·	1	·	8	10	8	6	·	·	·	3
V	9	3.1	10	3.0	15.5	3.4	7.5	2.9	2	3.5	1	2.0	3	2.0	8	2.9	37	1.8	83	25.7	17	·	·	·	6	3	·	1	8	13	10	2	1	·	9
VI	1	7.0	8	3.0	11	2.5	8	2.6	1	3.0	4	1.8	6	2.5	23	3.7	28	2.1	32	10.4	8	·	·	·	7	·	·	6	7	6	5	1	·	·	·
VII	5	3.0	7.5	3.5	11.5	2.7	5	2.6	3.5	2.1	3.5	2.7	8	2.5	14	3.5	35	1.8	80	25.0	8	·	·	·	19	1	·	8	7	11	10	3	·	·	5
VIII	2	3.5	1	4.0	5	2.0	15	3.1	5	2.3	8	3.1	7	3.4	14	3.9	36	2.0	39	8.2	29	·	·	·	14	·	·	6	8	10	9	·	3	·	2
IX	1	2.0	8.5	3.9	9	3.3	8	2.8	2.5	2.2	8	3.2	6	3.7	9	3.1	38	1.9	61	18.5	3	·	·	·	6	·	·	9	8	11	8	2	6	·	3
X	2.5	2.0	5.5	2.4	3	2.7	8	3.4	3	1.7	4	3.0	13	4.8	15	3.7	39	2.0	59	19.1	4	·	·	6	·	2	1	·	16	15	8	2	11	·	·
XI	·	·	1	4.0	8	3.8	18.5	4.8	5.5	2.5	12.5	4.4	14	4.8	2.5	7.2	28	3.1	55	12.9	20	·	·	7	·	2	1	1	14	14	9	2	5	·	·
XII	5	3.4	10	2.9	7	3.4	7	3.0	3	1.7	4	1.5	13	3.6	11	3.9	33	2.1	9	2.8	26	13	20	28	·	·	·	3	17	10	5	·	4	19	·
Rok	41.5	3.1	110	3.5	131.5	3.7	102	3.2	25.5	1.6	61	2.6	97	3.1	128.5	3.7	398	2.2	503	25.7	17.V	61	79	141	52	10	2	53	132	135	88	12	45	93	22

Poturzyn $H_s = 240\,m$ $h_w = 14{,}7\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temp. Min < -10°	Temp. Max < 0°	Temp. Min < 0°	Temp. Max ≥ 25°	Wiatr v ≥ 10	Wiatr v ≥ 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	Opad R ≥ 5.0	Opad R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	12.5	3.4	12.5	3.4	15	3.6	4	4.5	2	3.0	6.5	5.1	6	4.8	10.5	4.1	24	2.9	12	6.8	6	25	27	31	·	·	·	3	14	9	2	·	2	31	—
II	11.5	3.6	2	3.8	13	5.1	13	4.5	3	3.7	6	3.1	7.5	4.4	7	4.5	21	3.2	19	4.5	20	15	25	28	·	1	·	3	17	10	7	·	6	28	—
III	5	3.7	7	3.1	28	5.4	5.5	4.2	1.5	2.3	11	6.1	19	6.1	9	6.7	7	5.0	26	19.8	12	7	16	27	·	2	·	3	16	3	2	1	1	20	—
IV	12	3.1	9.5	3.8	16.5	4.9	20	4.8	4.5	2.6	2.5	1.2	1	4.0	5	2.7	19	3.2	15	6.6	12	·	1	10	·	·	·	7	12	5	4	·	1	1	—
V	6.5	2.8	8.5	3.4	17	3.5	15.5	3.5	10.5	2.5	2	4.5	2	2.8	13	3.2	18	2.7	33	8.7	22	·	·	·	·	·	·	·	7	12	11	·	1	·	—
VI	6.5	2.9	6.5	3.0	5	4.3	9	2.0	7.5	1.7	8.5	2.9	16.5	5.1	14.5	2.4	16	2.6	20	11.0	16	·	·	·	—	·	·	2	5	4	4	1	·	·	—
VII	16.5	2.9	5	2.0	7.5	2.8	12	2.6	6	2.4	4.5	2.9	11	2.8	21.5	3.5	9	2.6	103	48.3	8	·	·	·	—	·	·	8	4	11	9	3	1	·	—
VIII	0.5	2.0	3	1.2	2.5	2.9	11.5	4.1	8.5	2.6	17	3.4	18.5	4.1	3.5	6.0	23	2.9	84	22.3	10	·	·	·	17	·	·	5	3	14	10	3	·	·	—
IX	1.5	1.7	3.5	4.1	13	4.7	18	2.8	3.5	2.7	10.5	4.0	11	4.3	7	2.8	22	2.7	44	24.0	10	·	·	·	6	·	·	10	8	9	9	1	2	·	—
X	3.5	2.4	5.5	2.4	6.5	4.8	4.5	4.3	9	3.0	16	4.6	16	5.7	4	4.2	28	3.0	43	21.0	5	·	·	·	·	2	1	1	19	11	8	1	5	·	—
XI	·	·	0.5	3.0	8.5	4.7	17.5	4.5	9.5	4.9	31.5	5.0	12	7.0	2.5	6.6	8	4.7	49	21.0	24	·	·	6	·	2	·	3	13	15	11	1	3	·	—
XII	7.5	3.0	6.5	2.7	9.5	5.2	11.5	2.4	3	2.3	13.5	3.8	16	5.8	12.5	4.5	13	3.5	7[2]	2.0	17	13	23	29	·	3	·	3	17	10	3	·	3	26[2]	—
Rok	83.5	2.6	70	3.0	147	4.3	142	3.7	68.5	2.8	129.5	3.9	136.5	4.7	110	4.3	208	3.2	455[2]	48.3	8.VII	60	92	131	—	10	1	48	135	113	80	11	25	106[2]	—

Tarnobrzeg

φ = 50°34' λ = 21°40'

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-8.2	-15.9	5.0	6	-28.7	19	-12.8	-9.7	-11.9	-11.6	2.5	2.7	2.5	2.6	93	86	93	91	0.2	0.5	0.2	0.3	8.8	7.0	6.2	7.3
II	–	–	–	–	-3.8	-12.8	2.0	15, 19	-29.4	28	-10.3	-5.5	-7.9	-7.9	3.0	3.5	3.4	3.3	94	81	91	89	0.2	0.8	0.3	0.4	9.1	7.2	7.2	7.8
III	–	–	–	–	2.6	-5.1	9.8	26	-25.1	1	-3.9	1.1	-1.2	-1.3	4.2	4.6	4.6	4.4	85	68	79	77	0.7	2.2	1.1	1.3	7.1	6.6	5.6	6.4
IV	–	–	–	–	14.3	3.6	24.3	24	-4.7	4	5.4	13.0	8.2	8.7	8.0	7.9	8.6	8.2	85	53	76	71	1.4	8.1	2.8	4.1	6.1	6.1	5.0	5.7
V	–	–	–	–	22.0	9.8	28.8	26	5.4	6	13.0	20.8	14.5	15.7	12.6	11.9	12.8	12.4	84	51	78	71	2.6	13.6	4.0	6.7	6.0	6.7	6.5	6.4
VI	–	–	–	–	23.8	11.3	34.2	28	3.3	3	15.7	22.0	16.6	17.6	14.0	13.5	14.3	13.9	80	51	74	68	3.7	13.9	5.0	7.5	5.8	6.7	4.9	5.8
VII	–	–	–	–	27.6	13.7	35.6	25	9.4	22	17.3	25.5	20.2	20.8	14.9	14.0	15.5	14.8	75	45	66	62	5.1	19.6	8.5	11.1	4.0	5.8	4.5	4.8
VIII	–	–	–	–	26.0	13.6	33.9	7	7.6	11	16.4	24.2	19.0	19.6	15.5	15.1	15.8	15.5	83	52	72	69	3.6	15.9	6.7	8.7	5.7	6.7	3.7	5.4
IX	–	–	–	–	21.4	10.3	28.0	1	3.6	27	11.8	19.8	14.9	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.6	4.6	5.3
X	–	–	–	–	12.4	5.3	17.8	13	-1.3	17	6.5	10.9	8.0	8.4	9.0	9.7	9.6	9.4	92	74	89	85	0.8	3.6	1.2	1.9	8.6	7.8	5.5	7.3
XI	–	–	–	–	11.0	3.6	19.5	6	-6.2	30	5.3	9.6	6.5	7.0	7.7	8.9	8.1	8.2	84	72	81	79	1.5	3.5	2.0	2.3	7.4	7.0	5.5	6.6
XII	–	–	–	–	-2.2	-8.0	3.0	31	-19.1	19	-6.0	-3.3	-5.2	-4.9	3.7	4.0	3.8	3.8	92	80	88	87	0.3	1.0	0.6	0.6	8.2	6.9	7.3	7.5
Rok	–	–	–	–	12.2	2.4	35.6	25.VII	-29.4	28.II	4.8	10.7	6.8	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.7	5.5	6.4

Biłgoraj

φ = 50°33' λ = 22°43'

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7.6	-15.8	5.2	6	-31.3	19	-13.1	-8.8	-11.9	-11.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.6	6.8	7.1
II	–	–	–	–	-3.1	-12.5	1.5	15, 17	-32.7	28	-9.2	-4.7	-7.8	-7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.1	6.6	7.4
III	–	–	–	–	2.2	-6.0	8.5	26	-26.5	1	-4.1	1.4	-1.7	-1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.2	5.4	6.1
IV	–	–	–	–	13.7	3.1	24.1	22, 24	-6.8	4	5.3	12.8	7.4	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.0	4.8	5.1
V	–	–	–	–	22.3	9.3	28.4	25	6.0	6, 7	13.4	20.8	14.1	15.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.1	4.5	4.7
VI	–	–	–	–	23.2	9.8	33.8	28	-0.7	3	15.4	21.6	15.9	17.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	5.1	3.0	4.1
VII	–	–	–	–	26.6	12.7	34.4	25	6.7	22	17.3	25.1	18.3	19.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	3.7	3.3	3.7
VIII	–	–	–	–	26.0	12.5	33.9	6	5.4	17	16.4	24.3	18.9	19.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	4.5	4.2	4.2
IX	–	–	–	–	–	9.5	29.2	2	2.9	27	11.8	19.9	14.2	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	4.4	4.2	4.8
X	–	–	–	–	–	4.6	–	–	-3.1	16	6.0	11.2	7.4	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.8	6.5	7.6
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-2.8	-8.8	4.5	1	-21.3	15	-6.3	-3.5	-5.9	-5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.0	7.0	7.3
Rok	–	–	–	–	–	–	34.4	25.VII	-32.7	28.II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Nisko

φ = 50°31' λ = 22°09'

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7.8	-17.1	3.4	6	-31.7	19	-12.9	-9.4	-12.5	-11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.3	5.9	6.9
II	–	–	–	–	-3.3	-13.7	1.2	19, 20	-33.4	28	-10.1	-4.8	-8.8	-8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.2	6.1	7.2
III	–	–	–	–	2.8	-4.8	10.4	7	-26.7	1	-3.6	1.7	-1.2	-1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.3	5.2	6.0
IV	–	–	–	–	14.4	3.6	24.2	24	-4.9	4	5.6	13.0	8.0	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.1	4.4	4.9
V	–	–	–	–	22.3	9.6	28.6	25	5.0	6	13.4	20.6	14.2	15.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.7	5.9	5.3
VI	–	–	–	–	23.8	10.5	34.2	28	0.5	3	15.9	22.0	15.9	17.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.6	4.3	5.5
VII	–	–	–	–	27.9	12.5	34.8	25	6.5	22	18.1	25.8	18.5	20.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	6.0	5.1	5.2
VIII	–	–	–	–	26.5	13.7	33.6	7	7.5	11, 17	17.0	24.9	18.4	19.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.6	3.6	5.0
IX	–	–	–	–	21.3	10.1	28.3	2	3.6	27	12.2	19.9	14.1	15.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.4	5.0	5.2
X	–	–	–	–	13.0	5.0	19.7	3	-1.1	17	6.2	11.3	7.6	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.4	7.4	5.6	7.5
XI	–	–	–	–	11.1	3.8	20.4	6	-5.5	30	5.5	9.5	6.5	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.8	4.0	6.0
XII	–	–	–	–	-2.0	-8.6	4.4	26	-19.9	19	-6.2	-3.3	-5.6	-5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.3	6.6	7.4
Rok	–	–	–	–	12.5	2.0	34.8	25.VII	-33.4	28.II	5.1	10.9	6.3	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.4	5.1	6.0

Karfantów

φ = 50°29' λ = 17°36'

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7.0	-14.7	3.9	6	-26.5	20	-11.4	-8.5	-10.6	-10.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10.0	7.7	7.0	8.2
II	–	–	–	–	-4.0	-13.4	2.2	16	-29.2	27	-10.8	-4.8	-8.1	-8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	6.6	6.1	7.4
III	–	–	–	–	5.0	-4.4	11.6	30	-22.6	1	-2.6	3.5	0.6	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	5.1	6.4	6.8
IV	–	–	–	–	14.2	3.8	22.2	19	-2.6	4	6.3	12.5	8.2	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	6.1	5.2	6.5
V	–	–	–	–	18.1	8.6	24.7	25	4.7	4	12.0	16.3	12.7	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.0	7.1	7.0
VI	–	–	–	–	22.4	11.7	34.7	28	2.6	3	15.8	21.0	16.0	17.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.9	5.3	5.8
VII	–	–	–	–	25.1	12.4	34.2	25	8.8	15	17.4	23.4	18.2	19.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.1	4.5	3.4	3.7
VIII	–	–	–	–	23.9	12.6	34.2	7	6.5	19	16.5	22.0	17.9	18.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.4	5.7	5.9
IX	–	–	–	–	20.1	10.4	26.6	22	5.5	29	13.0	18.6	14.6	15.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.1	5.1	5.4
X	–	–	–	–	13.3	4.2	22.4	13	-1.7	29	6.6	12.2	8.4	8.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.9	6.7	7.1
XI	–	–	–	–	11.5	4.1	19.4	6	-1.4	15	6.6	10.3	7.5	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.0	7.4	7.4
XII	–	–	–	–	-1.0	-7.0	7.7	26	-18.9	19	-5.2	-1.7	-3.9	-3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.9	7.5	7.1
Rok	–	–	–	–	11.8	2.4	34.7	28.VI	-29.2	27.II	5.4	10.4	6.8	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.3	6.1	6.5

Tarnobrzeg $H_s = 175 m$ $h_w = 15,2 m$ **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU °O, ‰O: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R: Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T: Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v: v > 10	v > 15	◔	●	Opad R: R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	16	2.7	13	3.9	8	4.9	11	4.0	2.5	1.8	7	4.9	18	4.6	9.5	3.0	6	3.6	34	12.2	6	24	28	31	·	4	·	1	16	24	6	1	15	31	·
II	14.5	2.3	4	4.6	4.5	6.8	21.5	5.9	3	2.0	10.5	4.5	15.5	3.6	6.5	4.1	4	4.1	28	4.8	17	16	23	28	·	3	1	1	18	18	9	·	18	28	·
III	5.5	3.6	7	3.9	8.5	5.6	23	6.5	2.5	2.6	13.5	6.4	18.5	5.4	10.5	5.8	4	5.3	8	2.6	12	7	6	26	·	6	1	4	12	10	4	·	8	17	·
IV	14.5	3.1	15.5	2.9	10	4.3	23	5.1	8	5.3	1.5	4.0	6	2.4	8.5	3.4	3	3.9	30	17.7	12	·	·	11	·	3	·	6	11	6	4	1	5	·	2
V	14.5	2.9	10.5	3.2	13	3.7	13.5	3.9	3	3.3	7	2.7	9	3.0	12.5	3.8	10	3.0	55	17.2	20	·	·	·	8	1	·	·	8	13	8	2	3	·	13
VI	7	2.7	7	3.4	3	2.7	12.5	2.9	11	3.5	11	3.7	27	4.6	7.5	4.1	4	3.6	30	11.0	25	·	·	·	14	8²	1	3	7	10	5	1	1	·	2
VII	17.5	2.7	9.5	2.5	5	1.9	11.5	3.0	5	3.2	8.5	3.7	10	4.0	22	4.3	4	3.2	61	18.5	29	·	·	·	23	4	3	7	8	9	7	3	1	·	6
VIII	4	2.4	2.5	3.4	5	2.7	11	3.3	13.5	4.0	13	4.3	27	4.2	8	4.2	9	3.5	29	8.9	29	·	·	·	17	9	3	6	6	11	7	·	1	·	6
IX	3	2.7	8	2.6	12.5	3.5	22	3.5	6	5.9	9.5	4.9	17.5	3.6	2.5	2.8	9	3.4	66	19.9	9		·		8	9	1	9	10	13	9	2	8	·	4
X	8	2.7	14.5	2.0	4	2.2	5.5	7.3	7	4.2	13.5	3.9	29.5	5.3	7	4.9	4	4.0	55	19.7	5		·	2	·	4	2	·	14	19	8	2	10	·	·
XI	0.5	2.0	2.5	3.8	3.5	5.0	15.5	6.6	21.5	5.9	21	5.9	20.5	6.2	2	8.2	3	5.8	43	11.0	16	·		6	·	13	4	1	10	18	8	1	4		2
XII	8	2.8	8.5	3.2	6.5	4.4	14	4.3	7	3.2	13.5	3.6	20	4.0	10.5	4.2	5	3.6	12	3.0	17	12	19	28	·	1	·	3	18	15	5	·	13	17	·
Rok	115	2.7	102.5	3.3	83.5	4.0	184	4.7	90	3.7	129.5	4.4	218.5	4.2	107	4.4	65	3.9	451	19.9	9. IX	59	76	132	70	65²	16	41	138	166	80	13	87	93	35

Bitgoraj $H_s = 190 m$ $h_w = 19 m$

I	7	1.4	12	1.6	10	1.0	7	1.1	4	1.5	2	9.0	12	1.8	9	1.4	30	1.1	32	12.7	6	25	28	31	·	1	·	3	17	17	7	1	1	31	—
II	7	1.4	6	1.8	9	2.7	18	2.9	3	1.0	3	2.3	7	1.7	4	2.2	27	1.5	28	6.6	17	14	22	28	·	·	·	3	17	11	8	·	4	28	—
III	10	1.3	7	1.3	23	2.3	8	1.2	2	1.5	16	2.4	11	2.7	8	3.6	8	2.0	21	5.8	12	8	6	27	·	1	1	7	10	10	8	·	2	—	—
IV	11	1.5	13	1.9	10	1.6	25	2.8	4	2.5	1	1.0	2	1.0	7	1.6	17	1.7	33	16.8	12	·	1	11	·	1	·	10	10	4	4	1	2	·	—
V	12	1.7	6	2.0	11	1.3	14	1.8	5	1.6	2	2.5	8	1.5	5	2.0	30	1.1	56	11.2	19	·	·	·	11	·	·	3	2	17	15	2	·	·	—
VI	3	1.3	2	1.5	5	1.4	9	1.6	8	1.4	6	2.3	15	2.1	10	2.1	32	1.2	24	5.1	21	·	·	1	10	·	·	9	1	8	6	·	·	·	—
VII	7	1.6	1	1.0	7	1.1	7	1.6	7	1.1	5	1.6	6	1.7	14	1.8	39	0.9	77	20.3	8	·	·	·	19	·	·	10	3	12	10	3	·	·	—
VIII	2	1.5	1	1.0	6	1.3	22	2.0	10	1.9	13	1.7	6	2.3	6	3.5	27	1.4	119	67.1	10	·	·	·	18	·	·	10	2	11	9	1	1	·	—
IX	4	1.5	2	2.0	4	2.2	18	2.2	7	2.0	8	2.6	8	2.5	2	1.0	37	1.3	59	12.3	9	·	·	·	6	·	·	8	6	11	11	1	4	·	—
X	4	2.2	3	1.3	4	1.2	10	1.8	6	2.0	15	4.5	11	3.5	5	1.8	35	1.8	66	31.5	5	·	—	3	·	2	·	1	19	13	9	2	8	·	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	·	—	—	·	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	11	1.2	6	1.3	12	1.4	10	1.7	6	1.3	5	1.8	12	2.1	7	3.1	24	1.3	21	3.8	16	15	20	28	·	·	·	2	16	14	6	·	1	—	—
Rok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.1	10.VIII	62	—	—	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nisko $H_s = 164 m$ $h_w = 16 m$

I	10	1.4	15.5	1.9	22.5	3.9	11.5	1.1	3.5	2.1	2	2.5	23	3.8	5	2.6		2.7	45	14.0	6	24	27	31	·	2		2	13	17	11	1	·	31	·
II	11	1.7	3	2.0	17	4.9	17.5	3.7	8.5	1.7	5.5	2.5	16	3.1	5.5	3.3	·	3.2	34	11.0	20	15	24	28	·	5	·	3	14	11	8	1	9	28	·
III	5	1.8	6	3.0	29	6.3	6.5	3.1	6.5	3.0	11	4.2	18	4.2	11	6.3	·	4.7	14	3.0	27	5	6	25	·	5	2	7	11	11	5	·	4	11	·
IV	14.5	3.0	10.5	3.2	27	4.4	17	4.1	9.5	4.6	15	4.3	4	2.5	6	4.5	·	3.9	44	14.3	22	·	·	10	·	2	·	10	9	6	5	2	1	·	1
V	10.5	1.9	6	1.7	26	2.7	8	2.9	7	1.9	2.5	1.2	17.5	1.7	14.5	3.5	1	2.3	67	14.5	26	·	·	·	9	1	·	4	8	14	11	3	2	·	7
VI	4	3.5	3.5	2.4	16.5	2.0	7.5	2.7	13	1.8	6.5	1.8	24.5	3.2	13.5	3.1	1	2.6	20	7.0	20	·	·	·	12	2	·	5	7	9	6		·	·	·
VII	11	2.0	8	1.9	18.5	1.9	5	2.5	8.5	1.7	2	2.0	11	1.8	26	2.6	3	2.1	41²	13.3	29	·	·		25	·		6	9	9	7	2			3
VIII	3.5	1.6	1.5	1.7	15	1.6	10	1.9	20	2.1	9	1.9	29	3.0	5	1.0	·	2.2	91	29.5	5	·	·		18			6	5	14	13	4	2	·	8
IX	7.5	1.5	4.5	2.0	28.5	2.2	7.5	1.5	9	1.9	9	3.2	18.5	2.0	4.5	2.3	1	2.1	79	35.0	3	·	·		7	·	·	10	11	13	12	1	1	·	5
X	6.5	1.3	6	1.5	14	2.0	5	1.5	8	2.2	13.5	2.8	25.5	3.9	14.5	2.0	·	2.5	59	16.5	5	·	·	3	·	1	·	·	16	14	9	2	12	·	·
XI	·	·	·		14	3.8	19	4.8	26	3.5	16	2.1	14	5.7	1	2.0	·	3.9	63	15.5	20	·	·	5	·	5	·	4	11	13	11	2	3	·	1
XII	7	2.9	6.5	3.0	19.5	1.8	11	1.9	10	1.2	8.5	2.1	22	2.8	8.5	2.8	·	2.2	17	6.5	17	14	20	28	·	·	·	3	18	12	4	·	3	20	·
Rok	90.5	1.9	71	2.0	247.5	3.1	125.5	2.6	129.5	2.3	87	2.6	223	3.1	115	3.0	6	2.9	574²	35.0	3. IX	58	77	130	71	23	2	60	132	143	102	18	37	90	25

Karfantów $H_s = 200 m$ $h_w = 12,5 m$

I	3	1.7	2	3.5	1	4.0	13	2.7	6	3.1	·	·	24	5.5	22	3.5	22	3.0	18	4.8	3	23	27	31	·	5	2	·	17	19	7	·	5	31	·
II	11	3.3	1	1.0	7.5	3.5	9	3.3	1.5	2.3	4.5	1.9	10	2.8	16.5	2.8	23	2.1	27	11.8	5	14	20	28	·	1	·	·	16	11	6	1	1	28	·
III	2.5	7.4	3	1.3	4.5	3.1	22.5	3.7	14	2.0	4.5	4.0	17.5	3.2	15.5	3.5	4	3.2	24	10.2	21	4	4	25	·	2	·	1	12	8	5	1	2	16	·
IV	9	1.9	8	2.1	3.5	2.1	15.5	3.7	15.5	6.7	2	2.5	2	1.5	20.5	3.3	14	3.1	9	7.5	30	·	·	7	·	4	2	3	9	8	1	·	2	·	1
V	7.5	3.0	2.5	2.6	7.5	1.9	11	2.2	6	3.1	4.5	2.3	19	2.0	29	2.8	6	2.3	110	20.4	28	·	·	·	·	1	1	3	15	17	11	5	2	·	8
VI	4	3.2	·		4.5	2.4	22.5	2.6	9	2.2	3.5	3.6	16.5	3.5	18	4.2	12	2.7	40	10.2	15	·	·	·	4	1	1	4	7	11	8	1	·	·	1
VII	4.5	1.8	·	·	1.5	2.7	2	3.5	5.5	2.0	9.5	2.2	21	2.5	19	2.9	30	1.7	44	11.8	26	·	·	·	16	·		11	4	8	6	1	·	·	2
VIII	4	2.2	·	·	1.5	1.7	5.5	5.4	11	5.2	9.5	3.3	23	3.3	16.5	3.2	22	2.8	68	17.2	21	·	·	·	12	4	·	4	12	11	6	3	·	·	1
IX	2.5	2.0	0.5	2.0	4.5	3.9	14	2.8	5.5	5.8	8.5	3.5	17.5	3.7	18	3.2	19	2.7	77	20.1	8	·	·	·	4	2	1	8	10	11	8	3	3	·	3
X	1.5	1.3	2.5	2.0	2.5	3.0	10.5	3.1	3.5	3.0	4.5	4.4	18	3.5	18	3.4	32	2.2	33	6.3	1	·	·	6	·	2	·	2	12	15	10	·	8	·	·
XI	·	·	·	·	1	2.0	11.5	4.9	8.5	6.1	14.5	5.5	18.5	6.9	7	9.0	29	4.2	54	25.7	7	·	·	5	·	6	1	1	13	13	6	1	9	·	·
XII	7	2.4	1.5	1.0	1	2.5	10.5	4.2	2	5.5	1	2.0	12	3.2	29	2.7	29	2.1	7	2.6	12	9	16	29	·	·	·	4	18	9	2	·	1	13	·
Rok	56.5	2.5	21	1.3	40.5	2.7	152.5	3.5	88	3.9	66.5	2.9	199	3.5	229	3.7	242	2.7	511	25.7	7. XI	50	67	131	36	28	8	41	145	141	76	16	33	88	16

Ołmuchów φ — 50°28' λ — 17°10' 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{a.m.}$	TEMPERATURA T: $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dzień	ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m: I	II	III	Dzień	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dzień	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dzień	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dzień
I	—	—	—	—	-6.2	-15.2	6.1	5	-30.3	20	-10.9	-8.0	-10.3	-9.9	2.6	2.8	2.7	2.7	84	76	85	82	0.4	0.9	0.5	0.6	9.0	8.4	8.0	8.5
II	—	—	—	—	-3.7	-14.7	3.3	16	-28.0	27	-11.9	-5.0	-9.2	-8.8	2.6	3.2	3.0	2.9	86	70	87	81	0.3	1.3	0.4	0.7	8.4	7.1	5.4	7.0
III	—	—	—	—	5.4	-4.5	10.6	7	-25.8	1	-2.9	3.8	0.0	0.2	4.4	5.1	5.3	4.9	82	63	83	76	1.1	3.2	1.2	1.8	7.2	6.7	5.1	6.3
IV	—	—	—	—	14.3	2.9	22.9	18	-4.4	4	6.4	12.7	8.2	8.9	8.0	8.3	8.7	8.3	81	56	78	72	2.1	7.2	2.6	4.0	6.6	6.6	4.5	5.9
V	—	—	—	—	18.0	8.2	24.5	24	4.1	1	11.4	16.5	12.3	13.1	11.8	12.6	12.7	12.4	87	67	87	80	1.9	6.9	2.0	3.6	7.1	7.4	6.7	7.1
VI	—	—	—	—	22.4	11.4	33.5	28	1.5	3	15.0	20.8	16.2	17.0	14.0	13.9	14.9	14.3	81	57	80	73	3.3	11.3	4.0	6.2	5.9	6.5	6.8	6.4
VII	—	—	—	—	25.2	11.7	33.9	25	7.9	22	17.1	23.6	17.5	18.9	15.5	14.3	16.5	15.4	79	52	82	71	4.3	15.9	3.9	8.0	4.8	5.8	4.6	5.1
VIII	—	—	—	—	24.0	12.4	33.7	7	6.8	17	16.2	22.0	16.9	18.0	15.0	14.2	15.7	15.0	82	56	81	73	3.7	13.7	4.0	7.1	6.4	6.5	4.9	5.9
IX	—	—	—	—	20.4	10.3	22.5	17	4.2	12	11.8	19.0	14.6	15.0	12.5	13.9	14.6	13.7	90	64	86	80	1.5	8.8	2.3	4.2	7.1	5.8	5.5	6.1
X	—	—	—	—	13.8	4.3	22.6	13	-2.7	30	5.9	12.6	7.9	8.6	8.3	9.3	9.1	8.9	89	65	85	80	1.2	5.6	1.8	2.9	8.0	6.7	5.3	6.7
XI	—	—	—	—	11.8	4.6	19.6	6	-2.6	15	6.9	9.9	7.6	8.0	8.1	8.7	8.2	8.3	81	72	79	77	2.2	3.8	2.6	2.7	7.8	8.5	5.2	7.2
XII	—	—	—	—	-0.3	-2.9	8.2	1	-19.3	24	-5.4	-1.7	-4.3	-3.9	3.6	3.8	3.8	3.7	84	69	81	78	0.7	1.9	0.9	1.2	7.2	6.6	6.5	6.8
Rok	—	—	—	—	12.1	2.0	33.9	25.VII	-30.3	20.I	5.0	10.5	6.4	7.1	8.9	9.2	9.6	9.2	84	64	83	77	1.9	6.7	2.2	3.6	7.1	6.9	5.7	6.6

Kudowa-Zdrój φ = 50°27' λ = 16°16'

I	—	—	—	—	-5.7	-13.6	4.1	5	-26.4	30	-10.8	-6.5	-9.6	-9.1	2.5	2.8	2.6	2.6	82	70	81	78	0.5	1.1	0.6	0.7	7.3	7.4	6.6	7.1
II	—	—	—	—	-2.2	-11.3	4.6	10	-24.5	3	-9.0	-2.7	-7.2	-6.5	2.9	3.3	3.0	3.1	82	62	77	74	0.6	1.9	0.8	1.1	8.1	7.2	7.1	7.5
III	—	—	—	—	4.9	-5.0	10.8	30	-18.8	2	-3.4	3.4	-0.4	-0.2	4.4	4.9	5.0	4.8	85	62	81	76	0.7	3.1	1.1	1.6	6.7	6.9	5.6	6.4
IV	—	—	—	—	13.3	2.5	21.6	21	-3.9	4	6.0	11.9	6.9	7.9	7.8	8.0	8.0	7.9	80	58	78	72	1.9	6.7	2.3	3.6	6.3	6.5	5.5	6.1
V	—	—	—	—	17.4	5.9	23.0	26	-0.7	21	10.6	15.3	10.9	11.9	11.7	12.1	11.8	11.9	90	69	89	83	1.4	6.0	1.5	3.0	5.9	7.7	6.7	6.8
VI	—	—	—	—	21.4	12.5	31.4	28	0.3	3	14.3	19.4	14.4	15.6	13.8	13.4	14.1	13.8	84	60	85	76	2.7	9.9	2.6	5.1	6.2	7.2	7.0	6.8
VII	—	—	—	—	24.2	9.8	32.0	25	5.5	31	15.5	22.4	15.8	17.4	14.8	13.9	14.7	14.5	86	53	85	75	2.7	14.1	2.8	6.5	4.5	6.2	5.4	5.4
VIII	—	—	—	—	22.3	11.4	32.3	4	6.9	14	14.8	20.4	15.2	16.4	14.8	14.1	14.6	14.5	87	61	85	78	2.5	11.4	3.1	5.7	6.9	6.5	5.9	6.4
IX	—	—	—	—	19.2	9.3	26.2	21	3.4	12	11.4	18.2	12.7	13.8	12.8	13.7	13.5	13.3	94	66	91	84	1.0	7.9	1.4	3.4	6.3	6.2	5.3	5.9
X	—	—	—	—	12.0	2.4	18.1	13	-4.0	29	4.5	10.9	6.3	7.0	7.9	9.1	8.7	8.6	92	70	90	84	0.7	4.1	1.0	1.9	6.6	6.4	5.1	6.0
XI	—	—	—	—	10.2	3.1	17.3	6	-3.2	15	5.6	8.9	6.0	6.6	8.3	8.4	8.4	8.4	89	81	88	86	1.1	2.3	1.3	1.6	7.9	8.2	7.0	7.7
XII	—	—	—	—	-2.5	-9.2	6.5	2	-18.3	24	-6.8	-3.1	-6.0	-5.5	3.3	3.5	3.4	3.4	84	72	83	80	0.7	1.5	0.8	1.0	6.8	6.9	7.1	6.9
Rok	—	—	—	—	11.2	1.5	32.3	4.VIII	-26.4	30.I	4.4	9.9	5.4	6.3	8.8	8.9	9.0	8.9	86	65	84	78	1.4	5.8	1.6	2.9	6.6	6.9	6.2	6.6

Busko-Zdrój φ = 50°27' λ = 20°43'

I	—	—	—	—	-7.6	-14.4	3.7	6	-24.3	20	-12.0	-9.1	-11.1	-10.8	2.5	2.8	2.6	2.6	90	83	91	88	0.2	0.5	0.2	0.3	7.9	6.6	6.5	7.0
II	—	—	—	—	-4.3	-12.2	2.1	17	-24.8	27	-10.1	-5.4	-7.6	-7.7	2.9	3.5	3.3	3.2	91	82	89	87	0.2	0.7	0.4	0.4	7.6	6.5	5.3	6.5
III	—	—	—	—	2.8	-4.7	11.1	30	-19.9	1	-3.1	1.6	-1.0	-0.9	4.6	5.1	4.8	4.8	87	71	82	80	0.6	2.0	1.1	1.2	7.1	6.1	4.9	6.0
IV	—	—	—	—	14.1	4.2	23.2	19	-3.5	4	7.0	12.9	8.3	9.1	8.2	8.1	[illegible]	8.3	78	55	76	70	2.3	7.8	2.8	4.3	5.3	5.3	5.5	5.4
V	—	—	—	—	20.9	9.8	28.2	27	5.8	6	13.6	19.5	13.9	15.2	13.1	13.7	13.1	13.3	84	61	82	76	2.7	9.8	3.0	5.2	5.7	6.0	5.0	5.6
VI	—	—	—	—	22.6	11.7	33.8	28	3.3	3	15.4	21.2	16.0	17.2	14.0	13.5	13.9	13.8	79	54	75	69	3.9	12.5	4.8	7.1	4.6	5.7	3.9	4.7
VII	—	—	—	—	26.3	14.1	34.0	26	9.3	6	17.7	25.0	18.8	20.1	15.6	14.5	15.1	15.1	78	47	70	65	4.7	18.3	6.9	10.0	3.4	4.4	4.1	4.0
VIII	—	—	—	—	24.9	14.0	33.4	7	7.5	11	16.8	23.2	18.2	19.1	16.1	16.2	16.5	16.3	84	58	79	74	3.3	13.3	5.0	7.2	5.4	6.5	5.8	5.9
IX	—	—	—	—	21.4	11.1	27.5	3	3.8	27	12.5	19.9	14.9	15.6	13.2	13.6	14.0	13.6	89	60	81	77	1.5	10.7	3.4	5.2	5.6	5.0	4.6	5.1
X	—	—	—	—	12.6	5.2	19.3	13	-0.1	16	6.8	11.5	8.0	8.6	9.3	10.0	10.0	9.8	93	74	92	86	0.8	3.6	0.9	1.8	8.0	6.5	6.0	6.8
XI	—	—	—	—	10.9	3.9	19.3	6	-4.9	30	5.6	9.8	6.7	7.2	8.2	9.0	8.6	8.6	88	73	85	82	1.3	3.6	1.5	2.1	7.0	6.6	6.1	6.6
XII	—	—	—	—	-2.1	-7.0	4.5	1	-15.0	15	-5.4	-2.8	-4.7	-4.4	3.8	4.1	4.0	4.0	88	81	89	86	0.5	1.1	0.5	0.7	7.7	6.9	6.4	7.0
Rok	—	—	—	—	11.9	3.0	34.0	26.VII	-24.8	27.II	5.4	10.6	6.7	7.4	9.3	9.5	9.6	9.5	86	67	83	79	1.8	7.0	2.5	3.8	6.3	6.0	5.3	5.9

Tomaszów Lubelski φ = 50°27' λ = 23°25'

I	—	—	—	—	-9.0	-17.2	2.7	6	-30.1	19	-14.0	-10.7	-13.1	-12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	6.7	6.8	7.3
II	—	—	—	—	-4.0	-12.3	0.6	20	-27.6	28	-9.7	-5.9	-8.6	-8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.4	7.6	7.9
III	—	—	—	—	1.2	-6.5	8.5	26	-24.6	1	-4.9	-0.3	-2.5	-2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	6.8	7.5
IV	—	—	—	—	12.4	2.1	23.4	22	-8.2	4	4.4	11.1	6.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	5.9	6.0
V	—	—	—	—	21.5	8.4	26.2	26	4.4	2	13.5	20.0	12.8	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.7	6.2	6.1
VI	—	—	—	—	23.1	9.9	34.0	28	1.1	3	16.0	21.4	15.0	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	6.7	5.0	5.4
VII	—	—	—	—	26.1	12.5	33.2	26	7.0	10	17.8	24.5	16.9	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	4.6	5.1
VIII	—	—	—	—	25.9	12.9	32.9	8	8.1	17	17.5	24.1	17.7	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.8	5.8	5.2
IX	—	—	—	—	20.5	8.6	28.0	2	3.4	24	11.3	18.9	12.6	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	4.5	5.5
X	—	—	—	—	11.9	4.6	20.7	3	-2.3	17	6.0	10.8	7.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	7.9	7.3	8.1
XI	—	—	—	—	9.9	2.8	19.4	6	-8.2	30	4.5	8.8	5.4	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	7.4	7.4
XII	—	—	—	—	-3.0	-9.9	2.1	26,30	-21.3	19	-7.0	-4.6	-6.3	-6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	8.1	8.0
Rok	—	—	—	—	11.4	1.3	34.0	28.VI	-30.1	19.I	4.6	9.8	5.3	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	6.3	6.6

Otmuchów $H_s = 211\,m$ $h_w = 11\,m$ **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V v≥10	v≥15	◔	●	Opad R R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	8	1.5	9	1.3	5	1.2	0.5	1.0	3.5	1.3	1	2.0	7	2.5	20	2.5	39	1.1	21	3.2	3	22	27	31	·	·	·	1	21	21	7	·	5	31	·
II	4.5	1.1	8.5	1.4	2	1.0	1	1.0	0.5	1.0	1	2.5	5.5	1.5	14	1.2	47	0.6	35	10.2	5	18	19	28	·	·	·	3	12	13	8	1	1	28	·
III	1.5	1.3	7	1.3	16	1.2	1.5	1.0	1.5	1.0	2	1.0	12	2.0	10.5	1.8	41	0.8	27	12.0	21	6	3	23	·	·	·	4	11	10	6	1	6	15	·
IV	5.5	1.3	12	1.8	9.5	1.3	2.5	1.4	6	1.3	3	1.5	11	1.5	9.5	1.7	31	1.0	19	11.4	22	·	·	10	·	·	·	3	8	8	3	1	2	·	1
V	8.5	1.6	10	1.7	8.5	1.8	1	1.0	0.5	3.0	1.5	2.3	9	1.2	18	1.4	36	1.0	163	28.9	24	·	·	·	·	·	·	1	13	22	18	6	1	·	8
VI	4	2.0	3	1.7	13	1.8	1.5	2.3	3	1.7	3.5	1.3	20	2.5	12	2.6	30	1.4	56	21.0	15	·	·	·	4	·	·	4	10	15	9	2	·	·	5
VII	11.5	1.9	4	1.1	4	1.2	0.5	1.0	1.5	1.0	0.5	1.0	10	1.9	18	1.6	43	0.9	47	19.7	1	·	-	-	14	·	-	6	5	8	7	2	·	·	2
VIII	3.5	1.7	1	1.0	4	1.4	1.5	1.7	3	2.2	5.5	2.0	25.5	2.1	17	2.0	32	1.3	72	13.3	30	·	·	·	12	·	·	3	10	18	9	2	·	·	2
IX	2	1.5	6.5	1.2	10.5	1.1	1.5	1.3	4	1.9	3	3.0	12	2.8	21.5	2.6	29	1.4	63	11.7	9	·	·		4		·	6	11	13	9	2	3	·	4
X	4.5	1.2	6	1.5	5	1.2	0.5	1.0	2	1.2	2.5	1.2	15.5	2.6	18	3.0	39	1.3	28	6.3	7	·	·	4	·	1	·	4	13	15	10	·	7	·	·
XI	1.5	1.7	0.5	1.0	1	4.0	·	·	3	3.3	10	3.2	33	3.8	15	3.1	26	2.4	52	24.8	7	·	·	5	·	2	·		11	16	8	1	8	·	·
XII	11	1.5	·	·	·	·	·	·	·	·	5.5	2.8	11	1.8	30.5	1.7	35	1.1	7	2.6	12	10	15	30	·	2	·	4	15	11	2	·	·	13	
Rok	66	1.5	67.5	1.2	78.5	1.4	12	1.1	28.5	1.6	39	2.0	171.5	2.2	204	2.1	428	1.2	590	28.9	24.V	56	64	131	34	5	·	39	140	170	96	18	33	87	22

Kudowa-Zdrój $H_s = 385\,m$ $h_w = 13{,}5\,m$

I	6	1.2	11	1.5	11	1.6	·	·	1.5	1.0	1.5	1.3	9	1.6	4	1.1	49	0.7	22	5.2	26	20	27	31	·	·	·	1	14	15	7	·		31	·
II	1.5	1.0	10.5	1.7	5.5	2.3	1.5	1.0	5	1.4	·	·	4	1.5	4	1.5	52	0.6	24	6.2	18	12	21	27	·	·	·	2	16	10	6	·	3	28	·
III	8.5	1.2	14	2.0	4	2.6	·	·	2.5	1.4	1	2.0	12	2.0	4	1.1	47	0.9	29	10.9	26	5	2	27	·	·	·	2	10	9	8	1	2	16	·
IV	11.5	1.7	23.5	2.2	3	1.7	·	·	1	2.0	2.5	1.6	11.5	1.6	5	1.6	32	1.2	13	6.7	30	·	·	9	·	·	·	1	7	6	3	·	1	·	2
V	16	1.4	19.5	1.6	2.5	3.6	1	2.0	2.5	1.6	2	1.0	4.5	1.7	6	1.1	39	0.9	125[2]	46.9	5	·	·	1	·	1	·	2	10	20	14	2	3	·	8
VI	8	1.8	18.5	2.4	5	2.0	1.5	3.3	2.5	3.6	0.5	2.0	12.5	2.3	3.5	1.6	38	1.3	142	58.6	15		·		5			1	8	21	17	3	1	·	5
VII	10.5	1.2	10	1.6	3.5	2.9	1.5	2.7	·		2.5	1.4	10	2.2	8	1.3	47	0.8	38	21.3	8	·		·	12	·	·	1	2	11	5	1	1	·	1
VIII	10.5	1.5	14.5	1.7	1	2.5	3.5	1.9	3	2.0	0.5	2.0	21.5	1.8	7.5	1.6	31	1.1	82	16.5	28	·	·	·	9	·	·	1	10	17	16	4	3	·	·
IX	5	1.5	9	2.2	3	3.3	·	·	2	1.5	3.5	2.0	21	1.9	5.5	1.6	41	1.0	105	26.1	5	·	·	·	1	1	·	5	14	14	10	3	7	·	4
X	5.5	1.2	7.5	1.9	2	2.0	1	3.0	4	2.5	1.5	1.7	20	1.8	5.5	1.5	46	0.9	36	9.6	2	·	·	8			·	5	9	14	10	·	6	·	·
XI	3.5	2.9	6.5	1.8	2.5	2.4	0.5	6.0	6	1.5	3	2.0	32.5	1.9	5.5	1.3	30	1.3	79	15.9	7	·	·	5	·	1	·	·	12	19	14	2	6[2]	1	1
XII	4	1.0	13.5	1.4	4	1.9	2	1.8	7	2.0	1	3.0	8	1.0	3.5	1.0	50	0.7	5	2.6	12	12	24	31	·		·	2	13	6	1	·	2	18	·
Rok	90.5	1.5	158	1.8	47	2.4	12.5	1.8	37	1.7	19.5	1.7	166.5	1.8	62	1.4	502	1.0	700[2]	58.6	15.VI	49	74	139	27	3	·	23	125	162	111	16	35[2]	94	21

Busko-Zdrój $H_s = 440\,m$ $h_w = 14\,m$

I	8	2.2	20.5	3.2	19	4.2	2	1.0	4	1.2	6	4.7	16.5	2.9	14	2.7	3	3.0	36	9.0	6	23	28	31	·	2	·	4	16	17	10	·	2	31	·
II	9	3.3	13.5	2.1	21	4.8	10	1.3	2.5	1.6	4	4.8	7.5	1.5	5.5	2.9	11	2.7	18	4.5	6	15	24	28	·	2	·	6	13	11	7	·	6	28	
III	11	4.3	3.5	1.4	33	4.8	5	3.6	6.5	1.2	10	3.6	13	2.8	10	2.8	1	3.6	9	3.5	12	5	8	24	·	2	·	8	12	11	3	·	3	15	·
IV	15.5	3.0	9.5	3.6	18	2.9	19.5	3.4	13.5	2.4	1	2.0	·	·	10	2.3	3	2.8	27	8.0	30	·	1	9	·	·	·	10	12	8	4	·	1	·	4
V	7	2.9	12	3.4	24.5	2.9	14	2.5	4	2.2	4	1.5	9	1.6	14.5	2.6	4	2.5	58	22.8	31	·	·	·	5	1	·	3	7	16	11	2	2	·	11
VI	9	2.2	6	3.7	10	3.7	14.5	3.0	5.5	3.1	12	3.1	8.5	3.5	19.5	3.6	5	3.1	47	30.5	8	·	·	·	9	1	·	8	4	10	6	1	·	·	2
VII	16.5	3.2	16	3.0	10	2.8	3.5	3.1	4.5	2.9	8.5	2.8	10.5	2.1	16.5	2.7	7	2.6	79	28.5	29	·	·		21	·	·	9	6	12	9	3	·	·	7
VIII	10.5	3.0	1.5	3.3	12	2.3	14	3.3	18	3.2	7.5	2.7	13.5	3.0	13	2.8	3	2.8	36	9.9	18	·	·	·	13	·	·	5	11	12	8	·	3	·	4
IX	3.5	3.5	12	3.2	13.5	3.7	9	3.8	10	2.5	13	2.2	13.5	4.7	6.5	3.2	9	3.0	38	10.8	10	·	·	·	9	1	·	9	8	13	8	1	2	·	2
X	8.5	2.2	6	2.1	7	2.5	11.5	2.1	7	2.3	13	2.9	21	3.9	8	2.9	11	2.5	67	21.3	4	·	·	1	·	2	·	3	14	19	11	2	6	-	·
XI	·	-	1.5	3.3	13.5	3.9	17	3.7	13	4.8	19	6.6	19	4.5	·	·	7	4.4	37	7.8	16			5	·	9	1	2	11	16	9	·	1	·	1
XII	10.5	2.3	14	2.6	11	2.7	9	1.4	4	2.5	6.5	1.7	21.5	1.9	9.5	2.0	7	2.0	14	4.5	13	7	20	28	·	·	·	6	17	11	4	·	3	15	·
Rok	109	2.7	116	2.9	192.5	3.4	129	2.7	92.5	2.5	104.5	3.2	153.5	2.7	127	2.5	71	2.9	466	30.5	8.VI	50	81	126	57	20	1	73	131	156	90	9	29	89	31

Tomaszów Lubelski $H_s = 273\,m$ $h_w = 13\,m$

I	18.5	2.9	12	2.9	10	4.3	2.5	4.0	1.5	3.3	16.5	3.3	8.5	3.2	11.5	2.5	12	2.8	33	9.5	6	25	28	31	·	·	·	3	14	15	9	·	–	31	–
II	13	2.8	4.5	3.3	20.5	4.9	6.5	4.6	2	2.5	12	4.0	6	3.2	9.5	2.8	10	3.4	32	7.2	20	14	26	28		1	·	3	20	10	9	·	–	28	–
III	7	2.4	17.5	3.2	14.5	5.0	5	3.0	1	1.0	24.5	4.9	9	4.4	12.5	4.6	2	4.1	26	12.0	12	7	14	27	·	1	·	3	16	8	7	1	–	27	–
IV	9.5	3.6	11.5	4.5	21	3.1	14	4.9	4	3.1	3.5	2.0	2	3.0	19.5	2.7	5	3.3	24	10.7	12	·	1	11	·	1	·	4	11	5	5	1	–	·	–
V	5.5	3.3	15	3.5	19.5	3.1	14	3.9	3	4.3	6	2.3	4	2.5	26	2.7	·	3.1	44	8.5	30	·	·		7	1		·	6	16	10	·	–	·	–
VI	7.5	3.4	8.5	2.8	6.5	4.2	4	3.8	7	3.3	19	3.7	16	4.0	20.5	2.5	1	3.3	17	4.8	16	·		·	9		·	1	2	7	6	·	–	·	–
VII	8.5	2.2	9	3.1	8	2.8	5.5	2.7	4.5	4.1	7.5	3.0	16.5	2.4	30.5	3.0	3	2.7	90	37.3	14	·	·	·	19	·	·	4	4	12	10	3	–	·	–
VIII	1	2.0	1	2.0	9.5	3.1	20	3.6	12	3.6	22.5	3.8	21.5	3.2	5.5	3.4	·	3.5	58	16.8	6	·	·	·	17	1	·	3	2	10	8	2	–	·	–
IX	8.5	2.7	7	5.0	9.5	3.6	9.5	4.2	3	3.5	23.5	3.0	13	2.2	12	2.2	4	3.0	47	9.2	10	·		·	6	1	·	5	6	10	8	·	–	·	–
X	7.5	2.2	5	2.6	1.5	5.0	9	2.8	6.5	3.7	23	4.2	13	3.6	17.5	2.9	10	3.0	58	29.2	5	·	·	3	·	1	·	·	22	17	11	1	–	·	–
XI	·	·	2.5	2.6	16	4.4	16.5	4.3	15.5	4.4	33	4.4	5.5	6.9	1	4.0	·	4.5	61	9.8	16	·	·	8	·	3	·	·	15	18	13	·	–	·	–
XII	8.5	2.2	7.5	4.3	6.5	4.0	10	3.0	4	2.2	21	3.6	12.5	3.4	15	2.6	8	2.9	23	4.7	16	14	21	29	·		·	1	19	14	7	·	–	23	–
Rok	95	2.5	101	3.3	143	4.0	116.5	3.7	64	3.2	212	3.5	127.5	3.5	181	3.0	55	3.3	513	37.3	14.VII	60	90	137	58	10	·	27	137	142	103	8	–	109	–

Kłodzko

$\varphi = 50°26'$ $\lambda = 16°39'$

Miesiąc	Ciśnienie P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Temperatura T: Max (średnie)	Min (średnie)	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	982.1	997.7	962.5	1023.2	-6.6	-14.0	3.0	4	-27.9	20	-11.2	-8.5	-10.2	-10.0	2.7	2.9	2.7	2.8	90	83	88	87	0.3	0.6	0.4	0.4	8.7	7.8	8.2	8.2
II	974.6	1000.2	957.3	1015.2	-3.4	-12.3	3.3	12	-25.8	3	-10.2	-4.9	-8.1	-7.8	2.9	3.5	3.2	3.2	91	77	87	85	0.3	1.0	0.5	0.6	8.5	6.7	7.1	7.4
III	978.1	999.0	958.3	1017.7	4.4	-4.6	9.9	7	-23.0	1	-3.5	2.8	-0.1	-0.2	4.5	5.2	5.2	5.0	88	68	82	79	0.7	2.4	1.2	1.4	8.0	7.3	6.5	7.3
IV	976.9	988.8	958.3	1015.2	13.3	3.1	21.8	21	-3.4	9	4.9	11.8	7.5	7.9	7.7	7.8	8.1	7.9	86	56	76	73	1.4	7.0	2.7	3.7	7.4	7.2	5.9	6.8
V	979.0	988.2	966.1	1016.9	17.1	7.2	22.8	23	2.1	22	9.3	15.1	11.6	11.9	11.2	12.1	12.2	11.8	94	71	88	84	0.7	5.6	1.7	2.7	7.5	7.5	6.9	7.3
VI	976.9	984.1	963.8	1014.1	21.3	10.1	30.8	28	0.2	3	13.3	19.6	15.3	15.9	13.8	14.2	14.5	14.2	89	63	82	78	1.8	9.3	3.3	4.8	5.8	7.0	7.0	6.6
VII	981.4	990.5	974.5	1018.6	23.8	10.6	31.5	25	6.7	9	14.3	22.2	16.2	17.2	14.7	15.3	16.0	15.3	90	59	87	79	1.8	12.3	2.7	5.6	4.9	5.8	5.3	5.3
VIII	975.3	982.1	966.8	1012.5	22.4	11.3	31.5	3, 7	5.5	17	14.6	20.4	15.6	16.6	14.8	15.4	15.2	15.1	88	66	85	80	2.1	10.0	3.1	5.1	6.7	6.7	6.1	6.5
IX	980.8	989.5	971.1	1018.4	19.4	9.4	25.1	18	3.0	12	11.1	18.0	13.0	13.8	12.6	14.5	13.7	13.6	94	71	90	85	0.9	6.8	1.6	3.1	7.1	5.6	5.7	6.1
X	983.5	993.5	970.4	1022.1	12.4	3.1	19.3	13	-3.7	30	4.7	11.4	7.1	7.6	8.2	9.6	9.1	9.0	94	72	89	85	0.6	4.1	1.3	2.0	8.2	6.3	5.3	6.6
XI	972.9	986.2	959.1	1011.2	10.3	4.0	17.4	6	-1.9	15	6.2	8.8	6.9	7.2	8.4	9.3	8.6	8.8	88	81	86	85	1.3	2.3	1.5	1.7	8.4	8.2	6.5	7.7
XII	983.1	1008.8	960.5	1023.6	-2.1	-8.5	5.6	1	-20.2	24	-6.3	-3.1	-5.4	-5.0	3.5	3.9	3.6	3.7	86	79	85	83	0.6	1.2	0.8	0.9	7.0	6.7	6.6	6.8
Rok	978.7	1008.8	957.3	1017.5	11.0	1.6	31.5	25.VII, 3.7.VIII	-27.9	20.I	3.9	9.5	5.8	6.2	8.8	9.5	9.3	9.2	90	70	85	82	1.0	5.2	1.7	2.6	7.4	6.9	6.4	6.9

Świerklaniec

$\varphi = 50°26'$ $\lambda = 18°57'$

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	e_m I	II	III	Dies	U_m I	II	III	Dies	Δ_m I	II	III	Dies	N_m I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-6.9	-15.5	3.2	6	-30.0	20	-11.6	-8.2	-11.5	-10.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	7.8	6.8	7.9
II	–	–	–	–	-3.7	-13.0	2.2	17	-27.7	27	-11.1	-4.5	-8.6	-8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.2	7.5	8.3
III	–	–	–	–	3.9	-4.7	12.3	30	-23.2	1	-3.4	3.1	-0.4	-0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.7	6.7	7.3
IV	–	–	–	–	14.3	3.2	23.5	11	-3.8	4	5.7	12.7	8.0	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.5	6.4	7.3
V	–	–	–	–	19.6	8.2	27.0	26	5.1	1	11.5	17.7	12.5	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.2	2.3	7.3
VI	–	–	–	–	22.5	10.8	33.5	28	-0.6	3	15.2	20.7	15.7	16.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.8	5.8	6.5
VII	–	–	–	–	25.7	11.7	33.4	25	6.0	4	17.2	24.4	17.2	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	23.8	12.4	34.0	7	7.1	11	15.7	22.1	17.0	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.8	5.4	6.6
IX	–	–	–	–	20.6	9.9	26.0	19	5.6	12	11.3	19.4	13.5	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	12.4	4.5	18.4	13	-3.2	30	6.2	11.1	7.5	8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	10.8	3.9	20.1	6	-3.3	30	6.0	9.6	6.4	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.9	7.1	7.9
XII	–	–	–	–	-1.9	-7.5	5.8	1	-17.6	25	-5.9	-2.8	-4.9	-4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11.8	2.0	34.0	7.VIII	-30.0	20.I	4.7	10.4	6.0	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Duszniki-Zdrój

$\varphi = 50°24'$ $\lambda = 16°24'$

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	e_m I	II	III	Dies	U_m I	II	III	Dies	Δ_m I	II	III	Dies	N_m I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7.5	-13.6	2.6	5	-24.2	19	-11.5	-8.4	-10.7	-10.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.9	7.9	7.6
II	–	–	–	–	-3.6	-11.2	2.1	12	-19.8	3	-9.2	-4.1	-8.3	-7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.3	6.1	6.6
III	–	–	–	–	3.9	-4.6	9.2	8	-18.2	1	-2.9	2.7	-0.8	-0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.7	5.2	6.0
IV	–	–	–	–	11.6	1.8	20.4	21	-4.8	3	4.4	10.7	4.9	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.7	4.7	5.6
V	–	–	–	–	15.8	6.2	21.3	27	0.7	21	10.1	14.1	9.7	10.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	7.7	6.9	6.7
VI	–	–	–	–	19.9	9.6	30.2	28	0.8	3	13.6	18.1	13.1	14.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.9	6.1	6.3
VII	–	–	–	–	22.6	10.9	31.1	25	7.2	9	15.4	20.8	14.5	16.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	6.0	4.1	4.8
VIII	–	–	–	–	20.4	11.5	31.0	3	6.9	19	14.1	19.0	14.4	15.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.5	5.5	6.2
IX	–	–	–	–	17.5	9.0	24.2	17	3.6	28	10.8	16.6	11.6	12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.0	5.3	5.4
X	–	–	–	–	10.7	3.1	18.6	13	-3.3	31	4.8	9.8	6.0	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.9	4.7	6.1
XI	–	–	–	–	9.1	3.4	16.1	6	-2.9	15	5.5	7.8	5.8	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	8.1	6.5	7.2
XII	–	–	–	–	-2.5	-8.9	5.6	2	-18.2	15	-6.9	-3.1	-6.1	-5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.7	5.3	5.2
Rok	–	–	–	–	9.8	1.4	31.1	25.VII	-24.2	19.I	4.0	8.7	4.5	5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.5	5.7	6.1

Polanica-Zdrój

$\varphi = 50°24'$ $\lambda = 16°30'$

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	e_m I	II	III	Dies	U_m I	II	III	Dies	Δ_m I	II	III	Dies	N_m I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-6.5	-13.1	3.7	6	-24.8	30	-11.0	-8.1	-10.1	-9.8	2.7	3.0	2.8	2.8	89	84	90	88	0.3	0.6	0.3	0.4	8.2	7.4	8.2	7.9
II	–	–	–	–	-3.2	-10.9	4.1	12	-21.9	3	-9.2	-4.6	-7.7	-7.3	3.1	3.5	3.3	3.3	91	75	88	85	0.3	1.1	0.4	0.6	8.6	7.6	7.4	7.9
III	–	–	–	–	5.1	-4.6	11.3	7	-19.2	1	-3.0	3.5	-0.1	0.1	4.6	5.4	5.1	5.0	88	68	83	79	0.7	2.7	1.2	1.5	6.8	6.9	6.0	6.6
IV	–	–	–	–	13.1	2.7	22.0	21	-4.2	4	5.2	11.8	6.5	7.5	7.7	7.8	8.1	7.9	85	57	81	74	1.5	6.9	2.1	3.5	6.6	7.0	5.6	6.4
V	–	–	–	–	16.8	7.0	23.4	24	0.6	21	10.0	14.7	10.7	11.5	11.3	12.2	12.0	11.8	90	72	92	85	1.3	5.2	1.1	2.5	6.7	7.5	7.5	7.2
VI	–	–	–	–	21.6	9.9	32.4	28	0.0	3	14.1	19.1	14.4	15.5	13.1	13.7	13.6	13.5	80	62	83	75	3.3	9.5	3.2	5.3	5.9	6.8	6.6	6.4
VII	–	–	–	–	23.6	10.7	32.4	25	7.0	13	15.3	22.0	15.5	17.1	14.3	14.3	14.7	14.4	82	55	83	73	3.2	13.1	3.2	6.5	4.4	6.5	4.5	5.1
VIII	–	–	–	–	22.3	11.4	31.8	4	6.8	11	14.7	20.0	15.3	16.3	14.1	14.2	14.2	14.2	84	62	82	76	2.9	10.6	3.7	5.7	6.3	6.7	5.9	6.3
IX	–	–	–	–	19.2	9.5	25.9	17	3.4	12	11.2	17.6	12.7	13.6	12.3	13.8	13.0	13.0	91	69	88	83	1.2	7.0	1.8	3.3	6.3	5.9	5.3	5.8
X	–	–	–	–	12.4	3.0	20.6	13	-2.7	30	4.8	11.0	6.4	7.2	8.1	9.0	8.7	8.6	92	69	89	83	0.7	4.3	1.2	2.1	6.8	6.3	5.3	6.1
XI	–	–	–	–	10.5	3.4	17.6	6	-2.8	15	6.0	8.6	6.3	6.8	8.1	8.8	8.2	8.4	85	78	86	83	1.5	2.6	1.6	1.9	8.2	8.1	5.9	7.4
XII	–	–	–	–	-1.7	-8.1	6.6	1	-17.3	24	-6.0	-3.0	-5.1	-4.8	3.4	3.8	3.6	3.6	85	78	84	82	0.7	1.3	0.9	1.0	6.9	6.5	5.9	6.4
Rok	–	–	–	–	11.1	1.7	32.4	28.VI, 25.VII	-24.8	30.I	4.3	9.4	5.4	6.1	8.6	9.1	8.9	8.9	87	69	86	81	1.5	5.4	1.7	2.9	6.8	6.9	6.2	6.6

Kłodzko

$H_s = 316\,m$ $H_b = 317{,}3\,m$ $h_w = 13{,}6\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K
I	20	2.3	14	2.9	1	2.5	0.5	1.0	6	4.3	3.5	2.4	8	4.9	9	3.4	31	2.1	18	3.1	26	21	27	30	·	·	·	1	18	22	5	·	·	31	·
II	14	2.6	5.5	1.5	2	1.2	2	3.0	9.5	4.9	2	2.5	3	3.0	3	3.3	43	1.5	24	5.8	3	17	22	27	·	·	·	2	15	14	6	·	5	28	·
III	12	2.0	8	2.7	1	3.5	4.5	2.7	10.5	4.2	8	3.9	6	4.0	5	2.6	38	1.9	31	15.7	21	6	4	22	·	·	·	2	17	10	6	1	4	17	·
IV	13.5	2.6	14.5	2.6	4.5	3.0	6	4.6	12.5	5.4	6	3.6	4	2.6	4	2.8	25	2.5	7	4.6	30	·	·	10	·	2	1	3	12	6	1	·	2	·	2
V	10.5	1.9	15	3.0	2	2.0	3	2.2	8	3.4	4.5	2.7	4.5	2.9	5.5	2.6	40	1.5	129	27.4	5	·	·	·	·	·	·	3	16	22	17	4	11	·	11
VI	7	1.9	5.5	2.2	3	3.2	7.5	2.2	10.5	2.3	10	3.0	6.5	5.3	10	3.7	30	2.0	109	31.0	15	·	·	·	4	2	·	1	10	18	13	3	4	·	12
VII	11	2.0	9.5	1.9	4	1.8	4.5	1.3	3.5	3.4	4	1.6	4	1.9	10.5	2.1	42	1.1	77	25.1	6	·	·	·	11	·	·	4	4	10	9	3	9	·	5
VIII	5.5	2.3	3.5	2.4	3.5	1.1	4.5	1.8	14	3.7	11.5	4.4	12.5	4.4	7	3.5	31	2.3	79	21.3	28	·	·	·	8	·	·	2	12	16	10	3	1	·	2
IX	9	1.8	2.5	1.2	1	1.5	7	3.1	9	4.1	7	4.6	9.5	3.5	13	2.8	32	2.0	88	24.3	9	·	·	·	1	1	·	4	11	12	9	4	12	·	3
X	5	1.7	3.5	2.3	1.5	1.0	4	2.6	14.5	4.1	8.5	3.7	14	4.3	8	2.6	34	2.2	30	9.0	2	·	·	7	·	2	·	1	12	14	8	·	12	·	·
XI	3	1.3	1	1.5	2	1.8	3	6.2	21	5.5	20	5.0	14.5	4.7	5.5	4.5	20	3.7	41	18.3	7	·	·	5	·	6	3	·	14	15	7	1	8	·	·
XII	9.5	2.0	6.5	2.4	0.5	1.0	2.5	5.2	21	5.3	11.5	2.5	5.5	2.2	5	1.8	31	2.3	6	2.3	12	11	20	28	·	3	1	3	15	8	2	·	1	19	·
Rok	120	2.0	89	2.2	26	2.0	49	3.0	140	4.2	96.5	3.3	92	3.6	85.5	3.0	397	2.1	639	31.0	15.VI	55	73	129	24	16	5	26	156	167	93	19	69	95	35

Świerklaniec

$H_s = 284\,m$ $h_w = 13{,}5\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K
I	18	2.8	9	3.8	3	4.0	1	3.0	1	2.0	9	3.7	23	4.6	29	2.7	·	3.4	18	3.5	24	23	27	31	·	2	·	—	—	19	6	·	1	31	·
II	4.5	3.0	13	2.5	15.5	3.4	5	2.2	1.5	2.7	16	2.7	16.5	3.0	12	3.0	·	2.9	32	10.2	5	16	21	28	·	·	·	—	—	16	8	1	3	28	·
III	4.5	3.1	9	3.1	26.5	3.2	2.5	4.2	1.5	1.7	19	5.3	21	3.7	9	3.3	·	3.7	31	7.7	12	5	4	24	·	2	·	—	—	13	7	·	3	19	·
IV	8.5	2.8	16	3.2	7	3.4	8	2.8	10	3.1	12.5	3.0	12.5	2.7	15.5	2.6	·	2.9	21	10.9	30	·	1	10	·	·	·	—	—	7	4	1	·	·	2
V	9.5	2.7	7.5	2.8	12.5	2.0	5	2.4	2	2.0	7.5	2.3	18	2.7	28	2.4	3	2.4	80	21.1	12	·	·	·	3	·	·	—	—	18	12	1	7	·	13
VI	6.5	3.2	1.5	2.3	10.5	2.0	10.5	1.9	7.5	2.5	14.5	3.7	27	3.1	12	2.6	·	2.8	51	13.3	11	·	·	1	6	·	·	—	—	13	8	2	·	·	5
VII	9.5	2.8	4.5	2.8	7	1.8	3.5	2.6	6.5	2.9	11.5	2.9	14.5	2.4	33	2.8	3	2.6	35	12.2	1	·	·	·	19	·	·	—	—	6	4	1	1	·	3
VIII	2	1.5	3	1.3	6	2.2	7.5	2.3	7	2.8	13	4.3	30	2.8	22.5	2.5	2	2.7	113	47.7	29	·	·	·	11	·	·	—	—	13	10	3	2	·	2
IX	2.5	1.6	4	4.2	9	2.7	7	2.2	2.5	2.0	20	3.3	13.5	4.0	26.5	2.5	5	2.8	48	14.3	25	·	·	·	4	·	·	—	—	10	7	1	7	·	·
X	7	2.1	6	2.6	7.5	2.1	2.5	2.2	3	2.8	21	2.9	27.5	3.7	16.5	3.1	2	2.9	61	14.5	5	·	·	2	·	1	·	—	—	16	11	2	12	·	·
XI	·	·	2.5	2.4	7	2.2	13	1.9	8.5	2.2	31.5	5.0	22.5	4.5	3	7.7	2	3.9	65	26.8	20	·	·	5	·	3	·	—	—	16	11	2	3	1	1
XII	10.5	2.4	4.5	1.8	5.5	1.2	5.5	1.5	1.5	1.7	19.5	3.2	19	2.9	26	2.3	1	2.5	10	4.2	13	8	19	29	·	·	·	—	—	11	2	·	5	21	·
Rok	83	2.3	80.5	2.7	117	2.5	71	2.4	52.5	2.4	195	3.5	245	3.3	233	3.1	18	3.0	565	47.7	29.VIII	52	72	130	43	8	·	—	—	158	90	14	44	100	26

Duszniki-Zdrój

$H_s = 540\,m$ $h_w = 16\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K
I	36	2.2	·	·	·	·	3	2.0	·	·	14	3.9	·	·	·	·	40	1.5	23	4.2	26	23	28	31	·	·	·	4	19	20	10	·	12	31	·
II	7	2.1	·	·	·	·	3	2.0	1	5.0	13	2.5	3	2.0	·	·	57	0.8	22	5.8	3	16	22	28	·	·	·	4	14	12	6	·	12	28	·
III	22	2.2	·	·	·	·	3	4.0	1	3.0	45	2.3	3	2.0	·	·	19	1.9	57	26.4	21	6	5	25	·	·	·	5	11	11	6	2	8	25	·
IV	19	2.2	5	2.0	1.5	2.0	2.5	3.0	8.5	4.0	42	2.5	2.5	2.0	·	·	9	2.3	24	11.3	30	·	1	11	·	1	·	4	10	8	4	1	8	·	4
V	16.5	2.1	6.5	2.3	3	2.0	3.5	2.0	0.5	2.0	40.5	2.0	2.5	2.0	6	1.8	14	1.7	140	33.0	5	·	·	·	·	·	·	3	9	20	18	4	4	·	11
VI	15	1.7	6	1.3	·	·	·	·	3	2.5	32	2.2	5	1.9	7	1.9	22	1.5	118	58.5	15	·	·	·	1	·	·	2	10	20	12	2	1	·	6
VII	11.5	2.4	5.5	1.9	·	·	·	·	·	·	17	1.9	5	2.1	4	2.2	50	1.0	31	19.1	8	·	·	·	8	·	·	6	5	7	6	1	·	·	7
VIII	7	1.7	2	2.0	·	·	1	1.0	·	·	35.5	2.0	7.5	1.7	6	1.8	34	1.2	107	25.1	28	·	·	·	7	·	·	2	13	19	16	3	3	·	2
IX	3	1.7	1	3.0	·	·	3	2.0	2	3.0	26.5	2.1	3	3.5	3.5	3.3	48	1.1	129	25.3	5	·	·	·	·	·	·	11	12	13	12	6	2	·	4
X	16	2.0	3	2.0	·	·	·	·	·	·	48	2.8	3	1.0	2	2.0	21	1.9	45	10.2	2	·	·	5	·	1	·	4	10	14	11	1	·	·	·
XI	10	2.2	·	·	·	·	·	·	·	·	73	3.1	·	·	2	2.0	5	2.8	119	26.0	7	·	·	4	·	·	·	1	11	23	17	2	5	1	·
XII	14	2.4	2	1.5	·	·	·	·	·	·	41	2.5	·	·	·	·	36	1.5	10	2.6	12	13	23	31	·	·	·	8	10	8	4	·	3	14	·
Rok	177	2.1	31	1.3	4.5	0.3	19	1.3	16	1.6	427.5	2.5	34.5	1.5	30.5	1.2	355	1.6	825	58.5	15.VI	58	79	135	16	2	·	54	134	175	122	22	58	99	34

Polanica-Zdrój

$H_s = 400\,m$ $h_w = 11{,}3\,m$

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K
I	7.5	1.9	6	2.2	5	2.8	3	3.0	·	·	3	3.0	15	3.8	9.5	2.2	44	1.5	22	2.5	26	22	27	31	·	·	·	2	18	21	19	·	6	31	·
II	7.5	1.8	4.5	2.8	1	1.0	5.5	4.0	3	3.3	4.5	3.0	5.5	2.7	5.5	3.0	47	1.3	22	6.8	3	15	21	27	·	·	·	1	17	11	7	·	8	28	·
III	12.5	2.6	3.5	2.6	4.5	2.2	2	3.0	2.5	4.4	6	4.0	13.5	3.2	7.5	3.0	41	1.7	38	18.5	21	5	4	25	·	·	·	4	13	10	7	1	9	19	·
IV	6.5	2.5	10	2.8	6.5	3.5	5	3.8	6.5	5.0	4.5	3.1	5.5	2.4	6.5	2.2	39	1.8	14	6.0	30	·	1	11	·	·	·	4	11	9	4	·	2	·	1
V	4.5	2.7	9.5	2.5	5	2.8	·	·	·	·	6	3.5	1.5	1.0	5.5	1.4	61	0.9	107	25.4	5	·	·	·	·	·	·	4	16	20	12	3	11	·	8
VI	4	2.2	5.5	2.4	3.5	2.0	3.5	3.1	3	3.0	4.5	3.4	14	2.7	10	2.3	42	1.4	105	34.3	15	·	·	·	3	·	·	5	9	16	12	3	1	·	5
VII	7	2.2	5	2.4	3.5	2.3	0.5	2.0	5.5	2.0	·	·	2.5	3.2	4	2.4	65	0.7	33	15.3	8	·	·	·	9	·	·	4	5	9	5	1	5	·	4
VIII	3	2.3	2	2.0	1	3.0	1.5	3.7	6	2.2	11.5	3.4	19	2.4	4	2.2	45	1.4	85	20.7	28	·	·	·	8	·	·	2	11	13	12	3	4	·	2
IX	6.5	1.7	1	2.5	0.5	3.0	3	3.0	4	4.5	5.5	3.6	18.5	3.2	7	2.4	44	1.5	101	19.2	9	·	·	·	1	·	·	9	10	13	11	4	14	·	4
X	5	2.4	2.5	2.8	1	2.0	2	4.5	4	5.0	5	4.0	18	3.5	6.5	3.2	49	1.7	29	5.5	2	·	·	6	·	1	·	5	12	13	10	·	13	·	·
XI	·	·	·	·	·	·	3.5	3.1	10.5	6.6	14.5	5.5	20.5	2.9	4	3.4	37	2.6	72	20.7	7	·	·	4	·	3	·	·	13	20	11	2	5	1	·
XII	6	3.0	3	2.0	3	3.3	4	3.0	2	2.0	4	2.5	11	2.5	8	2.0	52	1.1	4	2.1	12	10	21	29	·	·	·	4	14	5	1	·	3	14	·
Rok	70	2.1	52.5	2.2	34.5	2.3	33.5	3.0	47	3.2	69	3.2	144.5	2.8	78	2.5	566	1.5	632	34.3	15.VI	52	74	133	21	4	·	44	149	160	111	17	81	93	24

Wolbrom

φ — 50°23' λ — 19°45' **1963**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA t											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	p_m	Max	Min	$p_{m.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dzień		I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	-8,2	-16,2	2,5	6	-26,2	20, 21	-12,2	-9,5	-12,0	-11,4		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,8	2,6	7,9	8,1
II	–	–	–	–	-4,6	-14,6	2,1	17	-32,3	27	-10,9	-5,4	-9,5	-8,8		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,9	7,8	7,1	7,9
III	–	–	–	–	2,1	-5,7	9,8	30	-25,9	1	-4,3	1,3	-1,4	-1,4		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,8	6,5	6,4	6,8
IV	–	–	–	–	12,8	2,9	21,4	19	-3,1	3	6,2	11,7	7,3	8,1		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,9	5,5	5,4	5,9
V	–	–	–	–	19,3	8,0	25,6	27	2,7	7	12,3	18,3	12,1	13,7		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	5,6	7,0	6,5
VI	–	–	–	–	21,5	9,8	32,3	28	-1,6	3	14,9	20,4	14,3	16,0		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,1	6,1	4,9	5,7
VII	–	–	–	–	24,5	10,6	32,3	26	4,9	4	16,9	23,6	15,9	18,1		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,1	5,7	4,7	5,2
VIII	–	–	–	–	23,1	11,1	32,0	7	4,7	17	15,8	21,7	15,9	17,3		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	7,5	4,0	5,9
IX	–	–	–	–	20,1	8,8	27,1	18	3,4	12	11,4	19,3	12,9	14,1		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,9	6,6	5,9	6,5
X	–	–	–	–	11,6	3,8	18,2	13	-2,9	30	6,2	10,7	6,7	7,6		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	7,6	7,8	7,9
XI	–	–	–	–	10,3	3,0	17,9	6	-4,1	30	5,5	9,2	6,1	6,7		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,3	7,9	6,3	7,2
XII	–	–	–	–	-2,6	-8,7	4,7	1	-20,2	25	-6,3	-3,4	-5,5	-5,2		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,1	7,6	6,8	7,5
Rok	–	–	–	–	10,8	1,1	32,3	28.VI, 26.VII	-32,3	27.II	4,6	9,8	5,2	6,2		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,3	6,8	6,2	6,8

Ząbkowice

φ — 50°22' λ — 19°17'

I	–	–	–	–	-7,2	-15,4	3,2	6	-27,1	20	-11,9	-8,7	-11,5	-10,9	2,5	2,9	2,6	2,7	9,0	8,4	9,0	8,8	0,2	0,4	0,2	0,3	7,3	6,9	5,6	6,6
II	–	–	–	–	-3,6	-12,0	2,9	16	-24,5	27	-9,9	-4,8	-8,2	-7,8	3,0	3,7	3,3	3,3	9,2	8,1	9,0	8,8	0,2	0,8	0,3	0,4	8,1	7,7	6,1	7,3
III	–	–	–	–	3,4	-5,2	11,3	30	-21,3	2	-3,5	2,4	-0,9	-0,7	4,4	5,0	4,9	4,8	8,7	6,8	8,2	7,9	0,7	2,4	1,0	1,4	6,5	5,4	6,0	6,0
IV	–	–	–	–	14,3	3,8	24,6	11	-3,9	4	5,9	12,8	8,1	8,7	8,1	8,4	8,6	8,4	8,4	5,9	7,7	7,3	1,8	7,4	2,7	4,0	6,0	6,1	5,2	5,8
V	–	–	–	–	19,7	8,6	26,3	26	3,4	1	11,8	18,0	12,4	13,6	12,5	12,7	12,8	12,7	9,0	6,2	8,8	8,0	1,6	8,8	1,8	4,1	6,0	6,7	6,4	6,4
VI	–	–	–	–	22,1	11,1	34,1	28	-0,4	3	15,2	20,6	15,1	16,5	14,7	13,7	14,4	14,3	8,4	5,7	8,3	7,5	3,0	11,2	3,2	5,8	5,4	6,7	4,0	5,4
VII	–	–	–	–	25,6	12,5	34,0	25	6,8	4	17,2	24,2	17,5	19,1	15,1	13,1	15,2	14,5	7,7	4,6	7,7	6,7	4,9	18,3	5,1	9,4	3,9	5,4	4,0	4,4
VIII	–	–	–	–	23,7	12,7	34,1	4	7,3	11	16,2	22,0	16,9	18,0	15,4	14,6	15,7	15,2	8,4	5,9	8,1	7,5	3,4	13,5	4,3	7,1	5,5	7,0	5,3	5,9
IX	–	–	–	–	20,4	10,4	26,6	17	5,1	28	12,3	19,3	13,9	14,8	13,6	13,9	14,3	13,9	9,4	6,3	8,8	8,2	0,9	9,3	1,9	4,0	6,0	6,2	5,3	5,8
X	–	–	–	–	12,4	4,5	19,1	13	-1,3	30	6,1	11,0	7,2	7,9	9,2	9,6	9,5	9,4	9,7	7,4	9,3	8,8	0,4	3,8	0,8	1,7	8,1	6,7	5,9	6,9
XI	–	–	–	–	11,0	3,9	20,2	6	-4,7	30	5,8	9,7	6,6	7,2	8,5	9,1	8,7	8,8	9,0	7,5	8,8	8,4	1,1	3,3	1,3	1,9	6,7	7,2	6,2	6,7
XII	–	–	–	–	-1,8	-8,0	6,7	1	-16,3	24	-6,2	-2,8	-5,1	-4,8	3,7	4,1	3,9	3,9	9,2	8,0	9,0	8,7	0,3	1,2	0,5	0,7	7,7	8,0	6,9	7,5
Rok	–	–	–	–	11,7	2,2	34,1	28.VI, 4.VIII	-27,1	20.I	4,9	10,3	6,0	6,8	9,2	9,2	9,5	9,3	8,8	6,7	8,6	8,0	1,5	6,7	1,9	3,4	6,4	6,7	5,6	6,2

Miechów

φ — 50°22' λ — 20°02'

I	–	–	–	–	-8,0	-15,1	2,8	6	-26,9	20	-11,9	-9,6	-11,6	-11,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,5	7,2	6,2	7,3
II	–	–	–	–	-4,4	-14,3	1,1	19	-28,9	28	-11,8	-5,6	-9,8	-9,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,1	7,2	5,5	6,9
III	–	–	–	–	2,6	-6,0	10,8	30	-25,9	1	-4,2	1,3	-1,1	-1,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,1	6,7	5,8	6,9
IV	–	–	–	–	13,5	3,2	22,7	22	-3,3	4	5,2	12,0	7,5	8,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	6,0	4,9	6,9
V	–	–	–	–	19,7	8,7	26,4	27	3,5	7	11,9	18,3	12,7	13,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,3	6,6	6,8	6,9
VI	–	–	–	–	21,8	9,9	33,0	28	0,0	3	14,7	20,3	15,2	16,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,5	6,4	5,6	6,2
VII	–	–	–	–	24,6	11,7	32,6	26	7,0	4	16,9	23,4	16,8	18,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,4	5,6	5,0	5,0
VIII	–	–	–	–	23,3	11,9	31,8	7	5,8	11, 17	15,6	21,8	16,4	17,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,7	6,7	3,4	5,3
IX	–	–	–	–	20,4	9,6	25,7	3	4,9	12	11,4	19,1	13,4	14,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	6,1	4,1	5,6
X	–	–	–	–	12,2	4,3	19,0	13	-2,1	17	5,6	10,9	7,1	7,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,9	7,5	6,1	7,5
XI	–	–	–	–	10,6	3,3	18,9	6	-4,5	30	5,1	9,4	6,0	6,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,5	7,4	5,0	6,6
XII	–	–	–	–	-2,3	-8,4	5,2	27	-20,6	25	-6,6	-3,2	-5,6	-5,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	7,0	6,5	7,2
Rok	–	–	–	–	11,2	1,6	33,0	28.VI	-28,9	28.II	4,3	9,8	5,6	6,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,2	6,7	5,4	6,4

Tarnogród

φ — 50°22' λ — 22°45'

I	–	–	–	–	-8,6	-16,5	4,6	6	-30,9	19	-13,3	-9,6	-12,7	-12,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,7	5,3	6,5	6,5
II	–	–	–	–	-3,4	-12,6	1,6	19	-29,7	28	-9,2	-5,0	-8,7	-7,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,9	6,8	7,1	7,6
III	–	–	–	–	1,6	-5,3	7,3	26	-25,0	1	-3,7	0,7	-1,9	-1,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,0	6,5	6,1	6,2
IV	–	–	–	–	13,3	3,6	23,6	24	-4,3	4	6,3	12,6	7,5	8,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	21,4	10,0	27,8	25	6,1	29	14,5	20,6	13,8	15,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	22,5	11,7	32,9	28	2,6	3	15,4	20,9	15,6	16,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,6	5,2	4,2	4,7
VII	–	–	–	–	25,9	12,9	33,4	25	8,1	22	17,8	24,4	17,7	19,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,2	6,0	4,8	5,0
VIII	–	–	–	–	25,6	14,2	32,9	7	9,1	11, 17	17,5	24,2	18,6	19,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,9	5,5	3,6	4,3
IX	–	–	–	–	20,6	10,1	27,9	2	4,9	22, 29	11,8	19,3	13,7	14,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,2	5,1	4,3	4,9
X	–	–	–	–	12,2	5,2	19,7	3	0,4	21, 30	6,8	11,2	7,7	8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,3	8,4	5,0	7,2
XI	–	–	–	–	10,4	3,8	20,7	6	-5,7	30	5,6	9,5	6,5	7,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,9	7,3	5,6	6,9
XII	–	–	–	–	-2,6	-8,4	4,2	1	-22,1	19	-6,2	-3,6	-5,6	-5,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,2	7,4	7,6	7,7
Rok	–	–	–	–	11,6	2,4	33,4	25.VII	-30,9	19.I	5,3	10,4	6,0	6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Wolbrom H_s — 373 m h_w — 13,5 m

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v>10	v>15	◔	●	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	5.5	3.7	3	5.0	20.5	4.2	1.5	6.7	·	·	3	8.7	20	4.5	0.5	0.3	39	2.7	30	7.6	15	24	28	31	·	7	·	2	19	13	9	·	—	31	·
II	4.5	2.2	2.5	4.4	18.5	3.5	5.5	4.1	1	10.0	·		12	2.8	1	3.0	39	1.8	32	9.9	3	16	24	28	·	1	·	1	17	12	8	·	—	28	·
III	3	3.7	1	1.0	28	4.3	3	3.7	·	·	1.5	7.3	25.5	4.2	4	6.0	27	3.1	20	5.8	12	9	12	24	·	1	·	5	14	11	8	·	—	21	·
IV	8.5	2.5	4	2.5	21.5	2.9	7.5	4.0	3	3.3	2	1.0	7	2.8	0.5	5.0	36	1.8	19	8.4	30	·	1	12	·	·	·	6	10	8	4	'	—	·	3
V	5	1.9	5.5	2.0	11.5	2.6	7.5	2.7	1	2.0	1	6.0	5	3.4	1.5	2.3	55	1.1	68	18.4	18	·	·	·	3	·	·	1	10	13	11	3	—	·	11
VI	2	3.2	3.5	3.3	7.5	2.4	5.5	2.7	5	2.6	3	5.7	20	3.7	4.5	3.8	39	1.9	62	32.0	7	·	·	1	4	·	·	5	9	13	10	1	—	·	5
VII	8	2.5	1	1.0	6	2.2	4	3.5	3	2.7	2	5.5	8	3.1	3	4.3	58	1.1	77	31.0	1	·	·	·	14	·	·	6	8	9	7	3	—	·	5
VIII	0.5	3.0	2	1.5	3	2.7	9	4.0	7	3.3	2	5.0	18.5	4.7	5	4.5	46	2.1	76	17.2	8	·	·	·	11	2	1	2	7	13	11	2	—	·	6
IX	·	·	2	2.0	13	3.2	3	4.3	2	2.0	5	5.6	19	3.8	5	2.8	41	2.0	61	18.3	10	·	·	·	5	1	·	2	12	11	9	2	—	·	4
X	2	2.0	1	1.0	5	1.8	5	3.8	3	4.0	2	4.0	27	4.8	3	5.3	45	2.1	78	21.7	5	·	·	5	·	1	1	2	18	16	12	2	—	·	·
XI	·	·	·	·	12.5	3.5	8.5	5.5	2	2.2	8.5	6.9	24.5	7.0	·	·	34	3.6	54	16.6	20	·	·	8	·	7	3	1	13	13	9	3	—	·	·
XII	1.5	2.3	8	2.2	4	1.2	0.5	2.0	0.5	2.0	3.5	2.6	17.5	3.4	2.5	2.2	55	1.1	13	4.8	13	12	19	30	·	·	·	5	20	11	5	·	—	24	·
Rok	40.5	2.2	33.5	2.2	151	2.9	60.5	3.9	27.5	2.8	33.5	4.9	204	4.0	30.5	3.3	514	2.0	590	32.0	7.VI	61	84	139	37	20	5	38	157	143	103	16	—	104	34

Ząbkowice H_s — 314 m h_w — 14 m

I	14	2.0	8.5	2.3	17	4.8	2	3.0	1	2.0	1	1.5	14	4.5	5.5	2.4	30	2.3	25	4.8	31	24	27	31	·	4	2	4	13	19	8	·	2	31	·
II	10	2.2	6.5	2.3	23	3.0	7	3.3	·		4.5	3.2	12	1.7	6	1.9	15	2.1	39	13.8	5	15	22	28	·	2	·	1	13	13	7	1	1	28	·
III	6	2.7	4	2.4	26	4.7	7.5	3.5	3.5	2.7	10	3.4	13.5	3.5	7.5	3.3	15	3.1	23	6.6	12	7	7	24	·	2	·	4	10	11	7	·	2	16	·
IV	11.5	2.0	11	2.2	24	3.3	14.5	3.3	3	3.3	1.5	1.7	4	2.6	6.5	2.5	14	2.4	21	9.7	30	·	1	10	·	·	·	5	10	10	5	·	3	·	4
V	15	1.5	7.5	2.2	22.5	2.2	5.5	2.3	1	1.0	2	3.0	7.5	1.8	12	2.2	20	1.6	83	12.3	13	·	·	·	3	·	·	4	11	20	15	1	3	·	11
VI	5	2.2	6.5	3.5	17	2.7	8	3.1	0.5	4.0	5	2.3	15	3.9	11	2.9	22	2.1	64	18.2	25	·	·	1	7	·	·	3	8	11	10	3	·	·	4
VII	8	2.0	5	2.3	17.5	2.3	2	1.2	1.5	2.0	5.5	2.3	8.5	4.1	16	2.8	29	1.8	36	13.7	8	·	·	·	19	1	·	9	5	8	6	1	2	·	5
VIII	3.5	2.1	5.5	2.0	8	1.9	7	2.2	4.5	2.0	14	2.8	13.5	2.9	16	2.3	21	1.9	86	28.0	29	·	·	·	11	·	·	1	6	12	11	2	3	·	2
IX	4	1.6	5.5	2.3	15	3.3	6	2.7	4.5	2.6	13.5	3.1	11	3.5	9.5	2.8	21	2.3	75	33.9	10	·	·	·	6	·	·	5	9	10	9	2	5	·	3
X	6	1.8	4	2.6	10.5	2.3	1	2.0	2	1.2	12	2.6	25	3.3	7.5	1.8	25	1.9	78	24.5	5	·	·	3	·	1	1	3	15	17	11	2	13	·	·
XI	·	·	2	1.6	17.5	2.1	12	2.2	2.5	1.4	19	3.2	20.5	4.0	2.5	2.4	14	2.4	57	20.5	20	·	·	5	·	1	·	2	12	12	9	2	3	·	1
XII	12.5	1.9	11	2.0	4.5	1.0	1.5	1.0	·	·	10.5	1.8	17	1.9	7	3.0	29	1.3	11	3.4	13	9	18	29	·	·	·	4	18	11	4	·	3	19	·
Rok	95.5	1.8	77	2.3	202.5	2.8	74	2.5	24	1.8	98.5	2.6	161.5	3.1	107	2.5	255	2.1	598	33.9	10.IX	55	75	131	46	11	3	45	130	154	102	14	40	94	30

Miechów H_s = 292 m h_w = 16,5 m

I	11	3.6	10	3.4	21	3.9	3	2.8	0.5	1.0	2.5	4.4	14	5.0	18	3.7	13	3.4	20	4.6	6	24	28	31	·	1	·	1	16	17	7	·	2	31	·
II	7	4.3	2.5	3.2	14	4.3	6	3.3	1	1.5	2	4.0	11	3.8	10.5	4.3	30	2.6	32	10.4	3	16	23	28	·	·	·	2	15	11	7	2	11	28	·
III	7	4.3	2.5	3.8	27.5	4.4	12	3.5	0.5	2.0	4.5	4.9	17	4.7	11	5.1	11	3.9	12	3.8	12	6	10	25	·	2	·	4	14	10	5	·	3	15	·
IV	12	3.6	7.5	3.2	20.5	3.5	16.5	3.1	4	3.0	1	4.0	3	2.8	14.5	3.2	11	2.9	22	7.3	23	·	1	10	·	·	·	6	11	8	4	·	1	·	5
V	13	3.0	8	3.3	15	3.2	14.5	2.9	3.5	2.0	2	3.0	6	2.8	12	2.7	19	2.3	59	9.9	20	·	·	·	2	·	·	1	8	17	9	·	1	·	9
VI	3.5	2.1	6.5	3.0	11	3.0	8.5	3.2	4	2.8	7	2.8	13	4.2	14.5	4.7	22	2.7	36	10.6	8	·	·	·	6	·	·	2	9	11	7	1	·	·	3
VII	13	2.8	3	2.7	8.5	2.6	7	3.1	4	2.0	8.5	2.9	4	3.1	21	2.9	24	2.1	102	29.3	29	·	·	·	13	2	·	10	6	12	10	3	·	·	6
VIII	2.5	2.4	1	1.0	3.5	2.3	13	2.7	6.5	2.5	8.5	4.2	10.5	3.7	21.5	3.5	26	2.3	87	31.9	29	·	·	·	9	·	·	6	8	13	10	2	2	·	5
IX	0.5	3.0	5.5	2.8	9	3.8	7.5	3.2	5	2.5	5.5	4.4	10	4.2	12	4.0	35	2.2	57	12.2	9	·	·	·	6	2	·	7	8	10	9	1	4	·	4
X	3.5	3.4	2	2.5	8	2.6	6	2.8	4.5	2.3	6.5	3.8	20	4.6	14.5	3.8	28	2.5	88	38.7	4	·	·	4	·	1	·	·	17	17	11	2	7	·	·
XI	·	·	·	·	8	3.7	15.5	3.1	11.5	2.6	14	5.2	22.5	5.6	4.5	6.1	14	3.7	32	7.8	16	·	·	6	·	4	·	2	9	15	7	·	2	1	·
XII	8	3.8	8	2.9	6.5	2.0	7	2.0	3.5	2.3	1.5	3.0	18.5	3.6	17	3.4	23	2.3	9	4.4	13	12	19	29	·	·	·	4	18	12	2	·	4	23	·
Rok	81	3.0	56.5	2.6	152.5	3.3	116.5	3.0	48.5	2.2	63.5	3.9	149.5	4.0	171	4.0	256	2.7	556	38.7	4.X	58	81	133	36	12	·	45	139	153	88	11	37	98	32

Tarnogród H_s = 217 m h_w = 15,9 m

I	7	1.5	4	2.5	11	1.9	3	2.0	10	1.8	4	3.2	12	1.4	2	2.5	40	1.1	33	9.7	6	25	28	31	·	·	·	5	13	16	12	·	2	31	·
II	5	2.6	1	2.0	8	1.7	13	2.3	2	2.5	3	2.3	8	2.0	3	1.6	41	1.1	33	11.2	17	14	20	28	·	·	·	2	17	11	8	1	15	28	·
III	7	1.6	3	1.3	17	1.7	7	1.7	4	2.0	12	3.0	12	2.0	7	3.6	24	1.6	20	12.2	12	7	7	24	·	·	·	7	13	7	5	1	4	21	·
IV	12	1.7	5	2.0	7	1.4	13	2.2	8	1.1	1	1.0	4	2.0	3	2.7	37	1.1	38	18.2	12	·	1	11	·	·	·	—	—	6	6	1	4	·	1
V	11	1.6	5	1.6	8	1.5	8	1.7	3	2.8	2	1.5	5	1.8	8	2.0	43	0.9	61	17.4	31	·	·	·	6	·	·	—	—	12	9	3	2	·	5
VI	9	1.7	·	·	6	1.5	2	1.0	12	1.6	5	1.4	15	1.9	2	2.5	39	1.0	31	9.1	21	·	·	·	9	·	·	8	6	7	6	·	1	·	·
VII	9	1.4	4	2.0	2	1.0	4	1.7	9	1.4	3	2.0	7	1.6	6	2.2	49	0.8	123	39.7	29	·	·	·	16	·	·	7	5	13	11	3	1	·	5
VIII	1	1.0	·	·	2	1.0	9	2.1	11	1.8	7	2.3	15	1.6	2	2.0	46	0.9	70?	26.2	10	·	·	·	17	·	·	7	4	7	6	3	2	·	3
IX	5	1.2	4	1.8	7	1.3	8	1.2	9	2.2	11	2.5	11	2.3	5	1.2	30	1.2	96?	53.2	10	·	·	·	5	·	·	9	7	7	6	2	6	·	2
X	10	1.1	2	1.0	5	1.4	1	2.0	10	1.9	17	2.2	15	2.7	4	3.5	29	1.4	45?	26.2	5	·	·	·	·	1	·	2	14	10	7	1	12	·	·
XI	2	3.0	1	2.0	9	2.1	7	2.0	23	2.6	21	4.0	15	2.9	1	4.0	11	2.6	35	8.5	16	·	·	5	·	·	·	2	13	14	11	·	6	·	1
XII	6	1.7	4	3.0	8	1.4	5	1.4	10	1.5	7	2.4	19	2.2	2	2.0	32	1.3	34?	10.2	13	12	20	29	·	·	·	2	19	12	7	1	12	23?	·
Rok	84	1.7	33	1.6	90	1.5	80	1.8	111	1.9	93	2.3	138	2.0	45	2.5	421	1.2	619?	53.2	10.IX	58	76	128	53	1	·	—	—	122	94	16	67	103?	17

Lądek-Zdrój

$\varphi = 50°21'$ $\lambda = 16°53'$ **1963**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	−7.2	−13.3	3.3	4, 6	−24.8	30	−11.1	−8.6	−10.4	−10.1	2.7	2.9	2.7	2.8	90	83	89	87	0.3	0.5	0.3	0.4	8.8	8.2	8.6	8.5
II	–	–	–	–	−3.2	−11.2	5.1	12	−21.5	27	−9.7	−4.3	−7.6	−7.3	3.0	3.6	3.3	3.3	91	77	89	86	0.3	1.0	0.4	0.6	8.2	7.2	8.0	7.8
III	–	–	–	–	4.1	−4.7	10.5	7	−19.9	1	−3.0	2.8	−0.6	−0.4	4.6	5.0	5.0	4.9	88	67	85	80	0.8	2.7	1.1	1.5	8.3	7.9	6.4	7.5
IV	–	–	–	–	12.3	2.5	21.3	21	−4.2	9	4.8	11.0	5.8	6.8	7.6	7.8	7.9	7.8	85	61	84	77	1.5	6.1	1.6	3.1	7.3	7.6	5.2	6.7
V	–	–	–	–	16.5	6.5	22.3	30	0.4	21	9.4	14.6	10.0	11.0	11.1	11.9	11.5	11.5	93	72	93	86	0.9	5.4	1.0	2.4	7.4	7.8	7.4	7.5
VI	–	–	–	–	20.6	10.0	30.0	28	−0.3	3	13.9	19.0	14.3	15.4	13.1	13.6	13.5	13.4	82	62	82	75	3.1	9.0	3.3	5.1	7.2	7.5	7.7	7.5
VII	–	–	–	–	23.0	10.7	31.4	25	6.5	9	15.3	21.5	15.4	16.9	14.5	14.4	14.7	14.5	83	57	83	74	3.2	12.2	3.1	6.2	4.9	7.5	6.2	6.2
VIII	–	–	–	–	21.6	11.6	30.8	7	6.4	19	14.9	19.6	15.1	16.2	14.2	13.4	14.2	13.9	83	62	82	76	3.1	10.4	3.5	5.7	7.7	7.8	6.9	7.5
IX	–	–	–	–	18.3	9.6	24.6	18	4.1	12	11.5	17.1	12.4	13.4	12.7	13.7	13.2	13.2	92	71	90	84	1.2	6.5	1.4	3.0	7.3	7.2	5.6	6.7
X	–	–	–	–	11.6	3.3	19.0	13	−2.6	29	5.0	10.5	6.8	7.3	8.2	8.9	8.7	8.6	92	71	87	83	0.8	4.0	1.5	2.1	7.6	7.1	6.5	7.1
XI	–	–	–	–	10.1	4.3	16.9	6	−2.6	15	6.5	8.5	7.0	7.2	8.2	8.6	8.1	8.3	8.3	7.6	8.0	8.0	1.8	2.8	2.2	2.3	9.2	8.9	7.0	8.4
XII	–	–	–	–	−2.2	−8.4	6.6	27	−17.1	20	−6.4	−3.4	−5.2	−5.0	3.4	3.7	3.6	3.6	8.8	7.8	8.6	8.4	0.6	1.3	0.9	0.9	7.5	7.0	7.2	7.2
Rok	–	–	–	–	10.5	1.7	31.4	25.VII	−24.8	30.I	4.3	9.0	5.2	5.9	8.6	9.0	8.9	8.8	8.8	7.0	8.6	8.1	1.5	5.2	1.7	2.8	7.6	7.6	6.9	7.4

Bytom

$\varphi = 50°21'$ $\lambda = 18°55'$

I	–	–	–	–	−6.4	−13.7	3.6	6	−27.5	20	−11.0	−8.1	−10.2	−9.9	2.7	3.0	2.8	2.8	90	84	88	87	0.3	0.5	0.3	0.4	9.1	7.3	7.3	7.9
II	–	–	–	–	−3.2	−10.8	2.8	16	−25.8	27	−9.4	−3.9	−7.1	−6.9	3.1	3.7	3.4	3.4	90	78	87	85	0.3	1.0	0.4	0.6	8.6	7.2	7.0	7.6
III	–	–	–	–	4.4	−3.3	12.1	30	−19.4	1	−2.2	3.5	0.4	0.5	4.8	5.2	5.1	5.0	87	65	79	77	0.7	2.9	1.3	1.6	6.8	5.7	5.9	6.2
IV	–	–	–	–	14.6	4.4	23.4	11	−2.0	2	6.8	13.0	8.9	9.4	8.0	7.8	8.4	8.1	7.8	5.4	7.2	6.8	2.4	8.2	3.5	4.7	5.9	6.4	5.7	6.0
V	–	–	–	–	19.7	9.2	27.2	26	5.6	5	12.3	17.9	13.3	14.2	12.3	12.0	12.5	12.3	8.6	6.0	8.2	7.6	2.2	9.2	3.1	4.8	6.1	6.5	5.6	6.1
VI	–	–	–	–	22.6	12.4	34.0	28	2.2	3	15.6	20.9	16.6	17.4	14.0	13.3	14.4	13.9	7.8	5.5	7.5	6.9	4.0	12.1	5.0	7.0	5.7	5.7	4.7	5.4
VII	–	–	–	–	25.7	13.4	33.7	25	8.8	4	17.8	24.3	18.2	19.6	15.1	14.1	15.6	14.9	7.5	4.8	7.5	6.6	5.6	17.4	5.6	9.5	4.7	5.0	4.7	4.8
VIII	–	–	–	–	24.0	13.4	34.2	7	8.8	17	16.2	22.1	17.4	18.3	15.5	15.1	15.6	15.4	8.4	5.9	7.9	7.4	3.3	12.9	4.9	7.0	6.5	7.2	5.1	6.3
IX	–	–	–	–	20.8	11.0	27.0	17	5.7	28	12.3	19.7	14.3	15.2	13.6	14.1	14.4	14.0	9.4	6.3	8.7	8.1	0.9	9.6	2.2	4.2	7.7	6.1	4.3	6.0
X	–	–	–	–	12.8	5.4	19.3	13	−0.9	16	6.9	11.5	8.3	8.8	9.4	9.8	9.7	9.6	9.3	7.2	8.8	8.4	0.7	4.0	1.4	2.0	8.5	6.9	5.7	7.0
XI	–	–	–	–	11.3	5.0	21.8	6	−1.3	30	6.8	10.1	7.6	8.0	8.6	9.1	8.8	8.8	8.3	7.6	8.3	8.1	1.6	3.6	1.9	2.4	7.5	7.0	5.4	6.6
XII	–	–	–	–	−1.7	−6.6	5.0	1	−15.7	25	−5.1	−2.6	−3.9	−3.9	3.9	4.2	4.2	4.1	8.9	8.0	8.9	8.6	0.5	1.1	0.5	0.7	8.9	7.3	7.1	7.8
Rok	–	–	–	–	12.0	3.3	34.2	7.VIII	−27.5	20.I	5.6	10.7	7.0	7.6	9.2	9.3	9.6	9.4	8.6	6.6	8.2	7.8	1.9	6.9	2.5	3.8	7.2	6.5	5.7	6.5

Chorzelów

$\varphi = 50°21'$ $\lambda = 21°27'$

I	–	–	–	–	−8.5	−17.0	4.8	6	−31.2	20	−13.2	−10.2	−12.8	−12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.1	6.2	6.7
II	–	–	–	–	−3.7	−14.9	5.2	17	−31.2	27, 28	−11.2	−5.5	−9.5	−8.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	6.2	6.2	6.9
III	–	–	–	–	2.5	−5.2	9.8	30	−27.2	1	−3.7	1.4	−1.2	−1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.0	5.3	6.4
IV	–	–	–	–	14.6	3.4	24.2	19	−4.5	4	6.0	13.2	8.1	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.3	4.9	5.4
V	–	–	–	–	21.7	9.2	28.8	25	5.4	6	12.7	20.3	14.0	15.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.0	6.2	6.2
VI	–	–	–	–	23.1	10.8	34.4	28	1.2	3	15.7	21.6	16.0	17.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.9	3.8	5.1
VII	–	–	–	–	26.9	13.0	35.0	25	7.1	22	17.4	25.3	19.1	20.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	5.3	4.5	4.6
VIII	–	–	–	–	25.8	13.6	34.3	7	7.6	11	16.9	24.2	18.5	19.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.2	4.0	5.2
IX	–	–	–	–	21.4	10.3	27.9	1	4.5	27	11.9	20.1	14.8	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	4.9	4.7	5.0
X	–	–	–	–	12.4	5.2	18.2	13	−1.5	30	6.8	11.1	8.1	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.3	6.2	7.3
XI	–	–	–	–	11.1	3.8	18.8	6	−6.0	30	5.6	9.8	6.7	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	5.7	4.5	5.4
XII	–	–	–	–	−2.1	−7.9	4.0	3	−16.6	14	−5.7	−3.0	−4.8	−4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.6	6.5	6.9
Rok	–	–	–	–	12.1	2.0	35.0	25.VII	−31.2	20.I, 27, 28.III	4.9	10.7	6.4	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.0	5.2	5.9

Prudnik

$\varphi = 50°19'$ $\lambda = 17°34'$

I	–	–	–	–	−6.7	−14.5	5.8	5	−27.8	30	−11.5	−8.5	−10.6	−10.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.1	7.8	7.5
II	–	–	–	–	−3.6	−12.5	4.1	16	−28.3	27	−10.9	−4.4	−7.8	−7.7	2.6	3.3	3.0	3.0	8.2	7.0	7.8	7.7	0.5	1.3	0.7	0.8	6.5	6.8	6.6	6.6
III	–	–	–	–	4.9	−4.7	13.1	7	−20.1	1	−2.2	4.0	−0.5	0.2	4.4	4.9	4.7	4.7	7.8	6.0	7.5	7.1	1.2	3.5	1.6	2.1	5.9	5.8	5.5	5.7
IV	–	–	–	–	13.5	3.8	22.6	21	−3.0	4	2.1	11.9	7.9	8.7	7.9	7.9	8.0	7.9	7.6	5.7	7.3	6.9	2.6	6.9	3.0	4.2	6.0	6.8	5.5	6.1
V	–	–	–	–	17.8	8.3	24.5	25	3.6	1	11.3	15.9	11.4	12.5	11.5	12.6	12.1	12.1	8.6	7.1	8.8	8.2	2.1	6.2	1.6	3.3	6.2	7.0	7.3	6.8
VI	–	–	–	–	22.0	11.0	32.1	28	0.9	4	14.8	20.3	15.1	16.3	13.9	14.4	14.3	14.2	8.2	6.0	8.2	7.5	3.3	10.0	3.3	5.5	5.3	6.5	5.2	5.7
VII	–	–	–	–	24.5	11.9	33.2	25	8.1	9	17.1	22.9	16.0	18.0	15.5	15.4	15.2	15.4	7.9	5.8	8.3	7.3	4.4	13.7	3.4	7.2	3.9	5.8	4.5	4.7
VIII	–	–	–	–	23.7	12.7	33.2	4	6.2	19	16.7	21.6	16.8	18.0	15.1	14.5	15.0	14.9	7.9	5.9	7.9	7.2	4.5	12.8	4.7	7.3	6.5	6.8	4.9	6.1
IX	–	–	–	–	19.8	10.5	26.3	17	4.3	29	12.9	18.7	13.6	14.7	13.1	14.0	13.4	13.5	8.8	6.6	8.6	8.0	1.9	8.2	2.4	4.2	4.8	5.7	4.8	5.1
X	–	–	–	–	13.0	4.2	23.6	13	−1.4	30	6.2	11.9	7.8	8.4	8.7	9.3	9.2	9.1	9.1	6.7	8.6	8.1	0.9	5.0	1.6	2.5	6.4	6.3	5.7	6.1
XI	–	–	–	–	11.6	4.4	18.6	6	−1.5	15	6.9	10.0	7.4	7.9	8.2	9.0	8.1	8.4	8.1	7.3	7.9	7.8	2.0	3.7	2.5	2.7	7.4	7.9	7.0	7.4
XII	–	–	–	–	−0.7	−7.2	9.1	27	−20.0	19	−5.6	−1.9	−4.0	−3.9	3.4	4.0	3.8	3.7	8.1	7.4	8.1	7.9	1.0	1.7	1.1	1.3	6.0	6.0	6.4	6.1
Rok	–	–	–	–	11.6	2.3	33.2	25.VII, 4.VIII	−28.3	27.II	5.2	10.2	6.1	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.5	5.9	6.1

Lądek-Zdrój

H_s = 460 m

h_w = 12,7 m I–III; 11,2 m IV–XII

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n(%), v(m/s): N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R: Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) – Temperatura T: Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v: v≥10	v≥15	◔	●	Opad R: R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	3	1.2	13.5	1.6	24.5	1.2	6	1.2	7	1.5	7	1.6	2.5	2.0	0.5	3.0	29	1.0	43	4.9	28	22	27	30	·	·	·	—	—	25	15	·	1	31	·
II	0.5	1.0	8	1.4	12	1.0	10.5	1.2	10	2.0	6.5	1.3	0.5	1.0	2	1.0	34	0.8	36	10.6	3	16	21	28	·	·	·	—	—	13	9	1	2	28	·
III	2	1.2	9.5	1.3	13.5	1.1	10	1.3	15	1.8	9.5	1.9	1	3.5	0.5	3.0	32	1.0	38	13.9	21	6	6	25	·	·	·	—	—	11	6	1	4	22	·
IV	7	1.1	27	1.2	3	1.2	7.5	2.5	9.5	2.7	8	1.7	3	1.5	3	1.0	22	1.2	18	8.4	30	·	1	11	·	1	·	—	—	9	5	·	·	·	3
V	7	1.1	31	1.0	1.5	1.3	0.5	1.0	6	1.5	3	2.0	2.5	1.4	1.5	1.3	40	0.7	129	18.0	25	·	·		·	·	·	—	—	20	17	6	1	·	8
VI	5	1.2	15	1.1	1.5	1.0	3.5	1.3	7	2.2	15.5	1.7	6	1.3	3.5	1.1	33	0.9	125	48.5	15	·	·	1	3	·	·	—	—	17	14	3	·	·	8
VII	10.5	1.1	13	1.0	1.5	1.0	1	1.0	5	1.4	7	1.5	3	1.2	·	·	52	0.5	46	14.3	26	·	·	·	11	·	·	—	—	9	6	2	1	·	4
VIII	0.5	2.0	4	1.1	1.5	1.0	6.5	1.5	15.5	1.9	25.5	1.8	5.5	1.8	·	·	34	1.1	79	16.0	30	·	·	·	8	·	·	—	—	13	10	5	·	·	2
IX	5	1.1	8.5	1.2	1.5	1.0	3	2.3	17	1.9	15.5	2.2	1	3.5	2.5	1.0	36	1.1	100	19.1	9	·	·	·	·	2	·	—	—	14	11	5	2	·	5
X	2	1.2	8	1.0	1.5	1.3	2.5	2.0	14.5	2.5	24.5	1.9	3	2.2	2	1.2	35	1.2	42	10.5	2	·	·	5	·	1	·	—	—	17	12	1	1	·	·
XI	1	1.0	1	1.0	0.5	1.0	3	2.0	28	3.3	32	3.3	6.5	3.0	1	4.5	17	2.6	59	26.5	7	·	·	3	·	7	4	—	—	16	9	2	3	·	·
XII	1.5	1.0	13	1.0	1.5	1.0	3.5	3.6	12.5	3.2	13.5	2.0	6	1.7	1.5	1.0	40	1.2	13	4.1	12	12	20	29		2	1	—	—	10	5	·	1	21	·
Rok	45	1.2	151.5	1.2	64	1.1	57.5	1.7	147	2.2	162.5	1.9	40.5	2.0	18	1.5	404	1.1	728	48.5	15.VI	56	75	132	22	13	5	—	—	174	119	26	16	102	30

Bytom

H_s = 300 m

h_w = 16,3 m

I	13.5	2.3	10.5	2.6	17	3.0	2	2.0	8	2.0	4.5	2.7	18.5	2.8	4	2.4	15	2.2	22	5.2	14	23	27	30		·		1	17	12	7	·	5	28	·
II	7	2.0	8	2.4	23	2.7	2	2.5	1	4.0	4.5	2.8	9.5	1.4	9	2.0	20	1.8	33	9.8	5	13	19	28	·	·	·	1	15	10	7	·	6	28	·
III	5.5	2.0	6.5	3.4	27.5	3.3	3.5	1.4	5	1.6	15.5	4.2	9.5	2.9	8	3.1	12	2.8	21	6.3	12	2	4	21	·	·	·	3	10	13	5	·	5	13?	·
IV	9.5	2.8	5.5	3.2	23	2.9	6	2.3	3.5	4.4	7.5	2.2	5.5	1.9	8.5	2.5	21	2.1	22	13.5	30	·	·	7	·	·	·	3	9	6	4	1	2	·	3
V	11.5	2.7	7.5	3.2	13	2.8	2	3.0	4	1.5	4	3.0	6	2.8	12	2.1	33	1.7	98	19.0	12	·	·	·	3	·	·	2	10	17	14	2	3	·	13
VI	2.5	2.0	7.5	4.1	8.5	2.2	5	3.1	6.5	2.4	5.5	3.2	11	3.0	12.5	3.4	31	2.0	108	33.9	7	·	·	·	7	·	·	4	8	11	9	5	1	·	6
VII	16.5	2.5	1	2.5	9	3.1	0.5	5.0	1	5.0	7	3.1	9.5	3.8	11.5	2.9	37	1.8	37	15.4	1	·	·	·	16	1	1	6	4	5	4	1	2	·	3
VIII	2	2.5	1	3.0	3	2.2	7	2.6	3	5.0	13	3.0	19.5	3.1	10.5	3.6	34	2.0	117	54.3	29	·	·	·	12	·	·	2	8	10	9	2	5	·	4
IX	1.5	1.7	4.5	1.4	14	3.4	·	·	4	3.0	8	4.4	14.5	2.9	11.5	2.5	32	1.9	49	12.6	25	·	·	·	6	·	·	2	7	10	7	3	7	·	2
X	2	1.0	5	2.2	10	2.9	3	3.0	2	4.5	9.5	3.4	20	3.7	6.5	3.5	35	2.0	61	14.8	5	·	·	2	·	1	·	·	13	13	10	2	14	·	·
XI	·	·	·	·	16.5	2.4	7	4.4	4.5	2.7	31	3.8	13.5	4.1	3.5	4.6	14	3.0	67	30.0	20	·	·	1	·	—	—	2	10	12	10	2	6	·	·
XII	11	1.9	8	2.4	7	1.7	5	1.6	0.5	5.0	14	4.0	19.5	2.7	9	2.1	19	2.0	6	3.4	26	7	18	30	·	·	·	1	17	5	2	·	14	18?	·
Rok	82.5	2.0	65	2.5	171.5	2.7	43	2.6	43	3.4	124	3.3	156.5	2.9	106.5	2.9	303	2.1	641	54.3	29.VIII	45	68	119	44	—	—	27	128	124	88	18	70	87?	31

Chorzelów

H_s = 170 m

h_w = 16 m

I	6.5	3.4	19.5	2.8	11.5	3.4	0.5	1.0	2.5	1.4	8	3.6	12.5	2.2	3	1.8	29	2.0	37	10.1	6	24	28	31	·	·	·	2	13	23	9	1	3	31	·
II	3.5	4.3	4	3.4	20.5	2.9	1.5	1.7	2	3.5	8	2.6	8.5	1.6	4	2.6	32	1.7	35	10.0	20	16	22	28	·	·	·	2	13	14	7	1	3	28	·
III	7	2.3	5.5	2.8	24.5	3.0	2.5	3.0	6	1.9	14.5	2.6	11.5	2.4	8.5	2.8	13	2.3	11	4.1	12	8	6	24	·	·	·	3	11	10	3	·	4	25	·
IV	7.5	4.1	14.5	2.6	15.5	2.3	11.5	2.5	8.5	3.4	1.5	1.3	1	1.0	5	3.0	25	2.0	44	19.0	12	·	1	11	·	2	·	8	9	12	6	1	—	·	3
V	9.5	2.4	10.5	1.2	11.5	2.6	1	5.0	3.5	1.9	2.5	1.0	5	1.8	10.5	1.7	39	1.1	78	32.0	27	·	·	·	8	1	·	1	8	17	14	1	2	·	11
VI	1.5	1.3	9.5	1.9	2.5	1.2	3	1.0	6.5	1.2	7	1.6	10	2.0	11	1.9	39	0.9	33	10.5	8	·	·	·	11	·	·	5	4	13	6	1	1	·	·
VII	11	2.0	5	1.4	1	1.0	2	2.0	1.5	1.3	2	1.2	8.5	2.6	12	1.8	50	0.9	76	23.1	29	·	·	·	22	·	·	7	6	8	7	3	—	·	5
VIII	3	1.3	·	·	4	1.0	3	1.5	5.5	1.6	4	1.4	16.5	2.5	8	1.1	49	0.8	38	8.5	24	·	·	·	16	·	·	6	6	14	8	·	—	·	7
IX	2	2.0	4.5	2.6	6.5	3.2	8	1.6	6	2.5	11	2.0	7	1.4	1	1.0	44	1.1	80	25.4	10	·	·	·	9	·	·	5	6	12	10	2	8	·	4
X	2.5	1.0	7.5	1.8	1	2.0	7	2.6	9	2.4	15	4.2	8	1.8	9	2.9	34	1.7	63	21.5	5	·	·	3	·	1	·	·	14	19	10	2	11	·	·
XI	·	·	1	2.0	9	3.9	7.5	2.9	28.5	3.9	19.5	3.9	9.5	4.7	3	4.3	12	3.4	53	9.8	22	·	·	6	·	1	·	5	7	15	11	·	·	·	1
XII	7	3.8	7	2.9	6	3.4	4	3.0	12.5	2.4	14.5	2.8	14	2.6	5	3.7	23	2.2	21	3.9	26	12	19	28	·	·	·	5	17	15	7	·	3	21?	·
Rok	61	2.3	88.5	2.1	113.5	2.5	51.5	2.3	92	2.3	107.5	2.4	112	2.2	80	2.4	389	1.7	569	32.0	27.V	60	76	131	66	5	·	49	114	172	98	12	—	105?	31

Prudnik

H_s = 265 m

h_w = 14 m

I	5	2.2	3.5	2.7	5.5	2.2	2.5	2.9	3.5	3.9	·	·	27	6.6	23	4.1	18	3.6	38	10.6	7	22	27	30	·	4	2	2	16	23	8	1	1	31	·
II	6.5	2.9	4	1.8	6	3.1	13.5	3.0	3.5	3.3	1	2.5	19	3.6	8.5	3.6	22	2.4	28	8.9	5	16	19	28	·	1	·	4	14	13	7	·	2	28	·
III	4.5	2.8	1	2.5	15	2.6	16	2.7	7	3.1	7.5	3.1	16	5.4	8	4.1	18	2.8	33	16.1	21	8	5	24	·	2	·	6	10	10	6	1	1	22	·
IV	5	3.2	12.5	3.2	3	3.3	4	3.6	20	5.4	1.5	1.3	17	3.3	12	3.4	15	3.2	28	10.8	23	·	·	8	·	2	·	4	8	8	3	1	2	·	5
V	17	2.3	9.5	2.4	6.5	2.7	5.5	2.6	4	4.0	3.5	2.3	23.5	3.7	13.5	3.9	10	2.8	130	40.2	26	·	·	·	·	·	·	3	9	19	15	2	1	·	11
VI	8.5	3.3	5	3.0	13	2.5	5.5	2.9	7	4.9	4.5	3.2	14	3.6	13.5	4.4	19	2.8	71	21.3	30	·	·	·	4	3	1	7	10	16	9	3	·	·	5
VII	15	2.6	2	1.5	5	2.2	0.5	2.0	8.5	4.0	3	2.0	11.5	3.5	17.5	3.0	30	2.0	34	11.8	8	·	·	·	14	1	·	9	7	8	6	1	1	·	6
VIII	2	3.2	1.5	3.0	4	2.8	5	2.7	13.5	5.5	7	5.4	20	4.0	17	3.7	23	3.1	96	25.1	21	·	·	·	11	3	1	3	10	14	8	4	1	·	1
IX	8.5	2.2	6	2.2	4	2.5	4	2.2	12	6.0	3.5	4.4	16.5	5.0	13.5	3.7	22	3.0	89	19.8	8	·	·	·	4	1	1	9	7	13	10	4	5	·	3
X	5.5	2.2	4	2.1	9	2.1	5	3.0	5.5	5.4	2.5	4.2	12.5	6.0	19	3.7	30	2.6	41	6.4	17	·	·	4	·	4	2	6	11	16	12	·	2	·	·
XI	1.5	1.7	2	1.5	4.5	2.6	7	3.3	16	4.8	17	7.1	19	7.2	7	6.7	16	4.7	36	16.9	7	·	·	2	·	11	5	1	12	13	7	1	5	·	·
XII	8.5	2.5	1	1.0	2	2.0	8.5	2.9	10	5.6	1.5	8.0	15.5	3.4	24	3.0	22	2.6	11	3.4	12	9	19	28	·	2	1	6	14	13	4	·	1	12	·
Rok	87.5	2.6	52	2.2	77.5	2.6	82	2.8	110.5	4.7	52.5	5.6	211.5	4.6	176.5	3.9	245	3.0	635	40.2	26.V	55	70	124	33	34	13	60	128	166	95	18	22	93	31

Sielec φ = 50°19' λ = 20°25' 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA t										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																	
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	-7.7	-15.3	2.4	6	-26.8	20	-12.6	-9.2	-11.6	-11.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	68	74	73
II	–	–	–	–	-4.5	-14.8	1.6	19	-30.7	28	-11.3	-5.7	-10.3	-9.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76	64	64	68
III	–	–	–	–	2.8	-5.5	11.7	30	-27.3	1	-2.9	1.9	-1.7	-1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	60	52	64
IV	–	–	–	–	14.5	3.1	24.2	19	-4.2	4	6.5	13.4	7.4	8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	60	51	58
V	–	–	–	–	20.7	8.7	26.3	27	3.9	7	13.0	19.5	12.8	14.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74	67	66	69
VI	–	–	–	–	22.8	10.1	34.4	28	0.7	3	15.1	21.8	14.3	16.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56	56	37	50
VII	–	–	–	–	26.0	12.1	35.8	25	7.4	4	17.4	24.8	16.9	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40	47	49	45
VIII	–	–	–	–	24.3	11.9	32.6	7	5.8	11	16.0	22.8	16.7	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	67	47	55
IX	–	–	–	–	21.0	9.4	27.0	3	4.9	27	12.2	19.9	13.6	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	59	49	55
X	–	–	–	–	12.9	4.0	18.8	13	-3.5	17	6.5	11.9	6.9	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76	74	64	71
XI	–	–	–	–	11.2	2.6	19.8	6	-5.5	30	5.0	10.1	5.7	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	79	66	74
XII	–	–	–	–	-2.1	-8.7	4.4	27	-21.9	19	-6.7	-3.0	-5.7	-5.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87	81	82	83
Rok	–	–	–	–	11.8	1.5	35.8	25 VII	-30.7	28.11	4.8	10.7	5.4	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68	65	58	64

Bystrzyca Kłodzka φ = 50°18' λ = 16°39'

I	–	–	–	–	-7.1	-13.4	2.7	6	-28.3	20	-11.1	-8.6	-10.4	-10.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85	71	82	79
II	–	–	–	–	-3.5	-11.2	3.7	12	-25.9	3	-9.5	-4.4	-7.3	-7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	95	65	79	80
III	–	–	–	–	4.4	-5.0	10.5	7	-23.2	1	-3.1	3.1	-0.2	-0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73	56	59	63
IV	–	–	–	–	13.1	2.6	21.3	21	-4.8	9	5.0	11.7	6.8	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	62	40	55
V	–	–	–	–	16.9	7.0	22.5	23	0.3	21	10.1	14.8	10.9	11.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	69	62	64
VI	–	–	–	–	21.2	10.0	30.2	28	1.1	3	13.8	19.5	14.8	15.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	64	65	62
VII	–	–	–	–	23.9	10.9	31.0	25	6.8	9	15.6	22.2	15.6	17.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	55	52	47
VIII	–	–	–	–	22.7	11.7	32.0	7	6.8	14	14.9	20.6	15.7	16.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61	64	51	59
IX	–	–	–	–	19.3	9.7	25.5	21	2.7	12	11.7	17.9	13.0	13.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73	50	53	59
X	–	–	–	–	12.3	3.3	19.1	13	-4.1	30	5.1	11.1	6.9	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	60	45	61
XI	–	–	–	–	10.2	4.9	17.4	6	0.1	22.26	6.6	8.8	7.0	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83	77	64	75
XII	–	–	–	–	-2.1	-7.8	5.8	1	-19.6	24	-5.9	-3.2	-5.1	-4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	60	59	60
Rok	–	–	–	–	10.9	1.9	32.0	7.VIII	-28.3	20.I	4.4	9.5	5.6	6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	63	59	64

Głuchołazy φ = 50°18' λ = 17°23'

I	–	–	–	–	-6.7	-12.7	5.3	6	-21.8	30	-10.2	-7.8	-9.7	-9.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79	72	85	79
II	–	–	–	–	-4.1	-10.9	3.2	12	-20.9	27	-9.2	-5.0	-7.6	-7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74	61	59	64
III	–	–	–	–	4.8	-3.5	13.6	7	-17.0	1	-1.3	3.4	0.2	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	67	53	64
IV	–	–	–	–	13.0	3.8	21.8	19	-3.1	9	6.8	11.4	7.1	8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	71	56	62
V	–	–	–	–	17.1	7.9	23.6	25	3.7	4	11.5	15.3	11.0	12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	77	69	72
VI	–	–	–	–	21.6	10.8	32.5	28	0.9	3	15.4	19.0	14.6	15.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	75	66	69
VII	–	–	–	–	24.4	12.1	33.4	25	8.2	9	17.8	22.3	16.7	18.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35	42	39	39
VIII	–	–	–	–	23.3	12.5	33.6	4	7.7	19	16.3	20.9	15.9	17.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73	75	49	66
IX	–	–	–	–	19.3	10.4	25.5	22	4.6	29	13.0	17.8	13.2	14.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	62	47	55
X	–	–	–	–	12.4	4.6	21.7	13	0.0	29.30	6.2	11.2	7.5	8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	65	54	61
XI	–	–	–	–	11.2	4.6	18.5	6	-0.4	15	7.1	9.6	7.4	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	78	63	70
XII	–	–	–	–	-0.6	-6.6	9.0	26	-16.2	23	-4.6	-1.7	-3.7	-3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67	55	60	61
Rok	–	–	–	–	11.3	2.8	33.6	4.VIII	-21.8	30.I	5.7	9.7	6.0	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	67	58	63

Gliwice φ = 50°18' λ = 18°40'

I	–	–	–	–	-6.8	-14.6	3.0	6	-28.9	30	-11.1	-8.3	-10.7	-10.2	2.6	3.0	2.7	2.8	87	85	87	86	0.3	0.5	0.3	0.4	84	72	65	74
II	–	–	–	–	-3.2	-11.5	2.4	12	-22.9	27	-9.6	-3.9	-7.4	-7.1	3.0	3.9	3.3	3.4	88	81	86	85	0.3	0.9	0.5	0.6	75	55	68	66
III	–	–	–	–	4.2	-3.8	13.0	30	-19.8	1	-2.5	3.4	0.1	0.3	4.7	5.6	5.1	5.1	86	71	80	79	0.7	2.3	1.2	1.4	68	59	56	61
IV	–	–	–	–	14.3	4.4	23.3	11	-2.5	4	6.2	13.0	8.9	9.2	8.0	8.6	8.6	8.4	81	57	73	70	1.9	7.3	3.2	4.1	55	57	64	59
V	–	–	–	–	19.0	8.6	25.0	26	5.0	1	11.6	17.5	12.9	13.7	12.3	12.9	12.6	12.6	89	65	84	79	1.6	7.8	2.5	4.0	66	67	76	70
VI	–	–	–	–	22.2	11.7	33.0	28	2.3	3	15.4	20.9	16.1	17.1	14.3	13.4	14.2	14.0	81	55	77	71	3.5	12.0	4.5	6.7	60	63	52	58
VII	–	–	–	–	25.4	12.4	33.2	25	8.0	4	16.9	24.3	17.6	19.1	15.7	14.6	15.7	15.3	82	49	79	70	3.7	13.8	4.6	7.4	35	49	44	43
VIII	–	–	–	–	24.4	12.7	34.8	7	8.0	17	16.2	22.3	17.2	18.2	15.3	14.8	14.9	15.0	83	58	79	73	3.7	14.0	4.6	7.4	58	69	45	57
IX	–	–	–	–	20.5	10.6	26.9	18	4.8	28	12.2	19.6	14.3	15.1	13.6	14.8	14.6	14.3	93	66	89	83	1.0	8.9	1.9	3.9	61	57	46	55
X	–	–	–	–	12.5	5.1	18.4	13	-0.7	30	6.4	11.6	8.0	8.5	9.1	10.0	9.7	9.6	95	74	89	85	0.7	3.8	1.2	1.9	76	68	62	69
XI	–	–	–	–	11.1	4.7	20.4	6	-1.4	30	6.6	10.2	7.0	7.7	8.5	9.3	8.6	8.8	86	74	85	82	1.6	3.6	1.7	2.3	69	67	66	67
XII	–	–	–	–	-1.7	-6.9	5.3	29	-17.1	14	-5.5	-2.2	-4.2	-4.0	3.6	4.2	3.8	3.9	83	76	81	80	0.7	1.3	0.8	0.9	77	66	66	70
Rok	–	–	–	–	11.8	2.8	34.8	7.VIII	-28.9	20.I	5.2	10.7	6.6	7.3	9.2	9.6	9.5	9.4	86	68	82	79	1.6	6.4	2.2	3.4	65	62	59	62

Sielec — $H_s = 202\,m$ — $h_w = 16{,}7\,m$ — 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Date	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max<-10	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v >10	>15	◔	◕	Opad R ≥0,1	≥5	≥10,0	≡	⊠	K
I	4	1,5	4,5	5,7	11,5	4,9	·	·	·	·	4	5,8	5,5	6,2	4,5	4,0	59	1,8	31	12,7	6	24	27	31	·	5	·	3	17	20	5	1	4	31	·
II	·	·	3	3,2	14	5,8	·	·	·	·	1	5,0	9,5	1,9	2,5	3,0	54	1,4	29	9,4	5	16	23	28	·	1	·	5	17	12	6	·	15	28	·
III	2,5	3,4	4	2,5	31	4,3	·	·	·	·	9	5,4	13,5	4,3	2	5,2	31	2,9	11	4,5	12	7	6	27	·	2	·	6	14	6	3	·	4	13	·
IV	1,5	1,3	5	2,4	21	2,3	8	1,9	·	·	1	3,0	2	1,5	4,5	1,3	47	1,0	15	8,3	21	·	1	12	·	·	·	6	12	9	4	·	1	·	4
V	2,5	1,4	7	1,5	14,5	3,8	2	3,0	1	3,0	1,5	3,0	12,5	2,2	·	·	52	1,2	60	17,2	20	·	·	·	4	1	·	1	10	14	10	2	1	·	6
VI	·	·	4	2,0	9	1,8	1	1,0	·	·	3	3,7	17	2,9	5	2,0	51	1,1	49	21,3	25	·	·	·	10	1	·	7	4	10	7	2	·	·	2
VII	0,5	2,0	1	1,0	5,5	2,3	1,5	1,7	·	·	4	1,8	7	2,6	2,5	2,2	71	0,5	154	42,9	26	·	·	·	17	·	·	10	5	10	8	5	·	·	6
VIII	·	·	·	·	4,5	1,7	0,5	1,0	1	2,0	1,0	2,2	1,3	1,7	3	1,5	61	0,6	43	11,6	15	·	·	·	13	·	·	7	8	11	9	1	4	·	3
IX	·	·	·	·	13	4,1	·	·	·	·	0,5	4,0	1,2	3,2	1,5	2,3	63	1,1	92	34,3	10	·	·	·	6	·	·	8	8	13	9	3	7	·	4
X	·	·	2	1,5	4,5	1,7	0,5	3,0	·	·	3	2,3	1,3	3,4	1	2,5	69	0,7	91	32,8	4	·	·	7	·	·	·	3	14	12	9	2	13	·	·
XI	·	·	·	·	12	4,0	2	2,0	1	2,5	2,6	4,6	1,1	5,8	·	·	38	2,6	50	11,0	13	·	·	7	·	6	1	2	15	13	10	2	5	·	·
XII	·	·	3	3,3	2	5,5	0,5	2,0	0,5	2,0	0,5	4,0	8	3,7	2,5	2,6	7,6	0,7	7	1,7	27	12	19	29	·	·	·	1	23	8	3	·	10	16	·
Rok	11	0,8	33,5	1,9	142,5	3,5	16	1,3	3,5	0,8	63,5	3,7	12,4	3,3	29	2,2	672	1,3	632	42,9	26.VII	59	76	141	50	16	1	59	147	138	83	18	64	88	26

Bystrzyca Kłodzka — $H_s = 370\,m$ — $h_w = 12{,}3\,m$

I	3,1,5	3,5	0,5	2,0	·	·	3	3,0	10	4,3	1,5	6,0	4	5,0	16,5	2,9	2,6	2,6	21	3,8	28	21	28	31	·	1	·	1	19	24	8	·	1	31	·
II	13,5	2,8	1,5	1,7	·	·	2	3,0	16,5	4,0	2,5	3,6	0,5	2,0	6,5	3,6	4,1	1,7	22	7,5	3	16	22	27	·	·	·	1	15	16	5	·	6	28	·
III	10,5	3,7	0,5	3,0	·	·	7	2,8	23,5	3,8	5,5	4,5	1,5	5,3	5,5	3,5	3,9	2,2	33	13,5	21	9	4	21	·	·	·	4	10	11	8	1	8	15	·
IV	20,5	3,0	5,5	3,5	1,5	5,3	2,5	6,4	18,5	6,5	4,5	3,8	4	1,6	4	2,6	2,9	2,9	11	5,9	30	·	1	10	·	2	1	6	10	10	3	·	4	·	1
V	13	3,6	6	3,0	0,5	2,0	·	·	6,5	3,5	2	4,8	1,5	5,3	7,5	2,5	5,6	1,3	187	74,8	25	·	·	·	·	·	·	3	11	22	17	6	4	·	8
VI	7,5	3,4	3,5	4,0	0,5	3,0	6,5	3,2	13	4,5	5,5	2,9	6,5	3,8	7	3,7	4,0	2,1	149	52,6	30	·	·	·	3	1	·	2	8	17	12	4	2	·	9
VII	12,5	3,0	4,5	2,9	1	2,0	1,5	3,0	12	3,8	5	3,4	0,5	3,0	7	2,9	4,9	1,5	42	18,6	8	·	·	·	12	·	·	6	5	10	6	2	2	·	3
VIII	5	2,9	2	2,0	·	·	5	3,3	27	3,8	7	4,1	4	5,2	7	3,4	3,6	2,3	73	20,5	30	·	·	·	9	1	·	3	11	12	9	3	·	·	·
IX	9	2,8	0,5	2,0	0,5	2,0	2	3,2	21,5	4,3	6	4,6	6	5,0	8,5	2,6	3,6	2,3	97	16,9	5,9	·	·	·	2	1	·	7	12	13	9	5	6	·	4
X	5,5	2,4	1	4,0	1	2,5	3	4,5	21	4,6	6,5	5,9	4	6,0	6	2,9	4,5	2,3	23	5,3	7	·	·	7	·	1	1	2	8	16	7	·	9	·	·
XI	0,5	2,0	·	·	0,5	3,0	4	4,6	4,2	4,7	18,5	4,0	5,5	4,5	5	2,8	1,4	3,7	6,5	12,2	20	·	·	·	·	2	·	·	13	18	14	1	1	·	·
XII	1,6	3,2	0,5	2,0	·	·	3,5	2,7	28,5	6,2	2	3,5	3	1,7	5,5	2,6	3,4	2,8	6	2,9	12	11	21	28	·	2	2	4	10	10	1	·	·	14	·
Rok	14,5	3,0	2,6	2,5	5,5	1,6	4,0	3,3	24,0	4,5	66,5	4,3	4,1	4,0	8,6	3,0	44,5	2,3	729	74,8	25.V	57	76	124	2,6	11	4	39	132	179	99	22	43	88	25

Głuchołazy — $H_s = 344\,m$ — $h_w = 12{,}7\,m$

I	4	1,8	2	1,0	4	1,8	1	1,0	0,5	1,0	9	2,4	18,5	2,2	10	2,6	4,4	1,1	36	8,2	7	22	27	30	·	·	·	1	18	21	13	·	—	31	·
II	2	1,5	1	2,0	1	3,0	2	1,0	7,5	1,1	10,5	1,9	14,5	1,5	6,5	2,2	3,9	0,9	45	13,2	3	16	20	28	·	·	·	5	12	11	9	2	—	28	·
III	2,5	1,2	1,5	1,3	1,4	2,3	3,5	1,6	19	2,1	16	2,0	9	1,5	8,5	2,1	1,9	1,6	38	16,0	21	4	7	24	·	·	·	3	13	9	7	1	—	21	·
IV	5	1,6	9	2,3	2	3,0	5	1,4	2,8	2,8	9	1,5	9	1,1	5	1,2	1,8	1,7	22	9,2	3,0	·	1	9	·	1	·	3	10	9	6	·	—	·	1
V	1	1,0	3	2,3	8,5	2,0	3	1,8	6	2,0	5	1,3	16,5	1,1	6	1,3	4,4	0,8	10,8	27,5	4	·	·	·	·	·	·	·	15	20	17	2	—	·	10
VI	2,5	1,4	1,5	1,7	8,5	2,0	1,5	1,3	9,5	1,7	11,5	1,8	16,5	1,8	3,5	1,9	3,5	1,1	56	28,8	15	·	·	·	3	·	·	1	10	13	9	1	—	·	7
VII	5,5	1,5	8	1,8	1,0	1,8	1	1,5	13,5	1,5	11,5	1,4	12,5	1,7	7	1,7	2,4	1,2	60	17,3	6	·	·	·	12	·	·	11	2	8	8	3	—	·	2
VIII	2,5	1,0	3	2,0	·	·	1,5	2,0	19,5	2,8	1,9	2,1	8	1,8	7,5	1,5	3,2	1,4	127	43,7	8	·	·	·	1,0	·	·	1	8	11	9	4	—	·	1
IX	4,5	1,9	2	1,7	4,5	1,8	3,5	1,3	17,5	2,6	8,5	2,2	1,8	1,9	4,5	2,0	2,7	1,5	123	25,7	2,5	·	·	·	1	·	·	6	8	13	11	5	—	·	5
X	5	1,2	3,5	2,0	1,5	4,0	6	2,3	12	1,7	16,5	2,2	14,5	2,4	8	2,8	2,6	1,6	38	5,4	5	·	·	·	·	·	·	6	11	21	12	·	—	·	·
XI	·	·	·	·	1	1,0	5	4,4	12	5,6	3,1	3,7	15,5	3,4	10,5	2,8	1,5	3,2	40	20,0	7	·	·	1	·	4	·	1	10	14	6	1	—	·	·
XII	1,5	1,0	0,5	8,0	1,5	4,7	2,5	1,8	14,5	3,9	1,1	2,8	1,9	1,3	2,4,5	1,4	1,8	1,8	11	3,5	12	10	1,9	2,8	·	2	1	7	12	9	5	·	—	1,8	·
Rok	3,6	1,3	3,5	2,2	56,5	2,3	35,5	1,8	159,5	2,4	158,5	2,1	171,5	1,8	101,5	2,0	34,1	1,5	704	43,7	8.VIII	52	7,4	120	2,6	7	1	4,6	129	159	112	19	—	98	26

Gliwice — $H_s = 220\,m$ — $h_w = 13\,m$

I	18,5	1,7	23,5	1,6	12,5	1,4	4,5	1,0	4,5	2,0	8,5	1,8	1,2	5,4	5	1,2	4	2,0	31	8,1	1,5	24	27	31	·	1	·	2	15	16	8	·	2	31	·
II	11	2,3	11,5	1,5	2,0	1,7	11	1,2	3,5	1,0	5	2,2	8	1,9	6	2,6	8	1,6	36	11,5	5	13	2,0	28	·	·	·	5	15	12	6	1	2	28	·
III	7	3,3	8	1,7	2,3	2,4	9,5	2,4	8,5	2,0	18,5	4,2	8	2,5	8,5	4,2	2	2,8	36	5,7	2,2	5	4	22	·	·	·	5	13	15	9	·	·	15	·
IV	11,5	2,4	12,5	2,3	18	1,9	13	1,8	12,5	3,0	5,5	2,5	5,5	1,5	5,5	3,7	1	2,3	31	11,9	2,0	·	·	6	·	·	·	5	11	9	4	2	·	·	3
V	25,5	2,6	16,5	1,9	16,5	1,8	10	1,4	4	2,2	3	3,0	1,5	1,3	11	3,1	5	2,1	107	35,2	3,1	·	·	·	·	·	·	2	15	21	17	1	3	·	13
VI	6,5	2,5	7,5	2,5	17,5	1,8	13,5	1,8	7	2,0	9	3,1	1,2	2,4	16	3,4	1	2,5	72	20,2	2,5	·	·	·	5	·	·	5	10	14	9	5	·	·	4
VII	19,5	1,8	17,5	1,5	4	1,2	4,5	1,4	12,5	1,8	10	2,4	3,5	1,4	12,5	1,8	9	1,6	30	11,0	8	·	·	·	16	·	·	11	6	8	5	1	·	·	4
VIII	9	2,0	4	1,2	1	3,0	13	1,5	16,5	2,2	18,5	3,4	10,5	2,9	19,5	2,9	1	2,5	88	34,6	2,9	·	·	·	14	·	·	5	7	10	10	3	1	·	2
IX	6,5	1,2	5	1,5	1,8	1,8	10,5	1,2	1,4	2,0	11,5	3,6	6	3,2	14,5	3,5	4	2,2	116	59,3	9	·	·	·	6	·	·	5	10	13	8	4	3	·	2
X	10,5	2,4	6	1,7	1,2	1,7	7,5	1,7	1,8	2,9	9,5	2,4	7,5	6,2	1,3	4,1	9	2,6	50	13,6	7	·	·	2	·	1	·	4	15	16	11	2	11	·	·
XI	·	·	1,5	1,3	14,5	1,4	10,5	2,2	16,5	2,6	2,9,5	5,3	1,1	4,4	6,5	6,8	·	3,8	50	19,2	2,0	·	·	3	·	4	·	3	14	15	9	1	3	·	1
XII	17,5	1,7	11,5	1,6	5	1,2	7	1,1	1,1	1,7	1,7	3,8	8	2,8	1,1	2,8	5	2,1	13	4,2	1,3	7	1,8	3,1	·	·	·	5	18	13	6	·	3	1,5	·
Rok	14,8	2,0	13,0	1,7	16,2	1,8	114,5	1,6	128,5	2,1	145,5	3,1	93,5	3,0	12,9	3,3	4,9	2,3	660	59,3	9.IX	4,0	6,8	12,3	4,1	6	·	5,7	14,9	16,2	10,2	2,0	2,8	8,9	2,9

Mielec $\varphi = 50°18'$ $\lambda = 21°27'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	1000.2	1014.8	981.6	1022.8	-8.2	-16.5	5.3	6	-30.9	20	-12.9	-10.0	-12.3	-11.9	2.4	2.6	2.4	2.5	88	81	87	85	0.3	0.5	0.3	0.4	7.9	6.6	6.5	7.0
II	993.4	1020.6	968.7	1015.4	-3.7	-13.7	4.9	17	-30.6	28	-10.8	-5.3	-8.6	-8.3	2.9	3.3	3.1	3.1	88	75	86	83	0.3	1.1	0.5	0.6	8.2	7.0	6.0	7.1
III	996.2	1018.9	974.4	1017.7	3.0	-4.9	10.3	30	-26.3	3	-3.3	1.8	-0.9	-0.8	4.2	4.9	4.6	4.6	82	67	76	75	1.0	2.4	1.3	1.6	7.6	7.3	5.6	6.8
IV	994.9	1003.9	982.2	1015.7	14.9	3.5	23.7	19, 22	-4.4	4	6.1	13.3	8.1	8.9	8.1	7.7	8.5	8.1	82	50	75	69	1.7	8.7	2.9	4.4	6.3	5.9	5.9	6.0
V	995.5	1003.6	984.6	1015.8	22.0	9.2	29.3	25	5.2	6	12.8	20.3	14.2	15.4	12.5	11.2	12.5	12.1	81	50	77	69	2.5	13.6	3.9	6.7	6.9	6.7	6.6	6.7
VI	993.6	1000.7	981.2	1013.6	23.4	11.4	34.8	28	1.6	3	15.6	21.7	16.6	17.6	13.8	12.8	13.8	13.5	77	50	72	66	4.4	13.9	5.7	8.0	5.9	7.0	5.5	6.1
VII	997.4	1005.5	990.5	1017.4	27.2	13.0	34.8	26	6.8	22	17.6	25.3	19.6	20.6	15.2	13.8	15.4	14.8	76	45	68	63	5.1	19.5	8.1	10.9	4.6	5.7	5.5	5.3
VIII	992.4	1000.4	984.4	1012.3	25.9	14.0	33.8	7	7.7	11	17.1	24.2	19.3	20.0	15.7	15.4	16.2	15.8	80	53	73	69	4.2	15.9	6.8	9.0	5.5	6.9	4.8	5.7
IX	998.0	1007.2	988.4	1018.3	21.7	10.4	28.0	1, 3	4.4	15	12.2	20.0	15.3	15.7	12.8	14.1	14.1	13.7	88	62	80	77	1.7	10.2	3.7	5.2	5.6	6.0	4.9	5.5
X	1000.6	1012.6	982.0	1021.4	12.7	5.6	18.8	13	-1.0	30	7.1	11.3	8.3	8.8	9.3	10.0	9.9	9.7	92	75	89	85	0.9	3.5	1.2	1.9	8.9	7.9	6.5	7.8
XI	991.3	1006.6	977.5	1012.0	11.4	4.2	19.2	6	-6.6	30	6.1	10.2	7.1	7.5	8.1	9.0	8.4	8.5	83	71	81	78	1.7	3.9	2.1	2.6	7.4	7.6	5.4	6.8
XII	1000.9	1029.3	979.9	1022.8	-1.9	-7.3	5.0	3	-16.4	14	-5.6	-2.6	-4.5	-4.3	3.7	4.0	3.8	3.8	89	77	85	84	0.5	1.3	0.7	0.8	7.8	7.0	7.5	7.4
Rok	996.2	1029.3	968.7	1017.0	12.4	2.4	34.8	28 VI, 26 VII	-30.9	20, 1	5.2	10.8	6.9	7.4	9.1	9.1	9.4	9.2	84	63	79	75	2.0	7.9	3.1	4.3	6.9	6.8	5.9	6.5

Spalona $\varphi = 50°17'$ $\lambda = 16°33'$

I	–	–	–	–	-7.5	-13.5	1.5	6	-20.0	13	-10.9	-9.5	-11.3	-10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.4	7.9	8.4
II	–	–	–	–	-5.1	-10.8	1.6	9	-17.9	27	-8.7	-6.5	-8.0	-7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.6	7.1	7.8
III	–	–	–	–	2.4	-4.6	8.0	7	-14.9	1	-2.5	0.3	-1.5	-1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.7	5.6	6.9
IV	–	–	–	–	9.2	2.0	17.4	18, 21	-7.2	3	4.6	7.6	5.1	5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.4	6.0	6.6
V	–	–	–	–	13.6	6.1	18.5	24, 27	0.4	4	9.3	11.7	9.0	9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	8.0	7.4	7.3
VI	–	–	–	–	18.2	9.7	27.9	28	0.6	3	12.7	16.0	13.0	13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.3	6.5	6.9
VII	–	–	–	–	20.5	11.6	28.8	25	7.6	9	15.6	18.6	14.6	15.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	6.9	5.3	5.5
VIII	–	–	–	–	19.1	11.4	28.9	4	6.7	19	13.4	16.5	14.3	14.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.6	6.0	6.8
IX	–	–	–	–	16.4	7.0	22.1	21, 22	1.9	29	10.9	14.7	11.7	12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.7	5.2	5.6
X	–	–	–	–	9.0	2.5	13.5	13	-2.3	28	4.6	7.0	5.2	5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.7	5.6	6.4
XI	–	–	–	–	9.2	2.5	14.2	6	-2.9	18	4.3	7.2	5.3	5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.2	8.1	7.6	8.3
XII	–	–	–	–	-4.5	-10.0	4.2	1	-16.8	14	-8.4	-5.9	-7.4	-7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0[1]	7.1[1]	8.2[1]	7.8[1]
Rok	–	–	–	–	8.4	1.2	28.9	4, VIII	-20.0	13, 1	3.7	6.5	4.2	4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2[1]	7.3[1]	6.5[1]	7.0[1]

Olkusz $\varphi = 50°17'$ $\lambda = 19°34'$

I	–	–	–	–	-8.0	-15.1	2.9	5	-24.2	30	-12.1	-9.3	-11.5	-11.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.7	7.0	7.4
II	–	–	–	–	-4.1	-12.4	3.3	17	-27.4	27	-9.7	-5.1	-8.4	-7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	5.4	6.1	6.3
III	–	–	–	–	3.1	-5.0	10.7	30	-25.6	2	-2.9	1.9	-0.9	-0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	4.9	5.8	5.8
IV	–	–	–	–	13.6	3.1	23.0	11	-4.7	5	6.6	12.2	7.3	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	4.4	4.7	4.8
V	–	–	–	–	19.2	8.3	25.6	26, 27	3.5	7	12.5	18.2	12.3	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	21.7	10.7	33.0	28	2.0	3	14.9	20.0	14.7	16.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	4.3	4.6	4.9
VII	–	–	–	–	24.9	12.2	32.9	24	8.0	16, 17	17.7	23.7	17.0	18.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.4	3.3	4.0	3.6
VIII	–	–	–	–	23.4	12.5	33.0	7	6.8	11	16.5	21.3	16.9	17.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	20.0	9.9	27.1	17	5.0	28, 29	12.0	18.6	13.5	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.0	4.8	5.3
X	–	–	–	–	12.2	4.4	19.1	13	-1.2	30	6.3	10.7	7.2	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	6.5	5.8	6.8
XI	–	–	–	–	11.0	3.3	19.5	6	-2.7	30	5.8	9.5	6.3	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.5	6.9	6.7
XII	–	–	–	–	-2.2	-8.0	4.7	3	-19.0	19	-6.1	-3.0	-5.2	-4.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.9	6.1	7.2
Rok	–	–	–	–	11.2	2.0	33.0	28 VI, 7 VIII	-27.4	27, II	5.1	9.9	5.8	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Borusowa $\varphi = 50°17'$ $\lambda = 20°47'$

I	–	–	–	–	-8.2	-15.6	3.3	6	-30.6	20	-12.0	-10.0	-11.8	-11.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4.2	-14.1	2.2	17	-33.1	27	-11.3	-6.3	-9.3	-9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	2.6	-5.3	10.3	30	-28.8	1	-3.7	1.7	-0.8	-0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	14.7	3.7	23.6	22	-4.5	4	6.1	13.4	9.0	9.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	20.7	9.2	26.8	25, 26	5.7	20	12.4	19.2	13.9	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	22.7	10.6	34.4	28	1.7	3	15.1	21.2	16.9	17.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	26.3	13.1	34.0	25	8.3	22	17.4	24.5	19.4	20.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	24.9	12.9	32.5	7	6.5	11	16.6	23.2	19.0	19.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	21.2	10.0	27.6	2	3.5	27	12.1	19.9	16.1	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	12.7	5.2	18.6	13	-2.4	30	6.5	11.3	8.5	8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	11.5	3.6	19.1	6	-5.0	30	5.5	10.0	6.9	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-2.1	-7.5	4.6	3	-18.4	19	-5.5	-3.1	-4.8	-4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11.9	2.1	34.4	28, VI	-33.1	27, II	4.9	10.4	6.9	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Mielec

$H_s = 168m$ $H_b = 170{,}2m$ $h_w =$ 23,4 m wiatromierz Wilda I-VII; 14,5 m anemometr VIII-XII

1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, V_{mD} N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T $M_n < -10$	$M_{ax} < 0°$	$M_{in} < 0°$	$M_{ax} \geq 25°$	Wiatr V ≥ 10	≥ 15	◔	◕	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≡	⊠	K
I	8	3.2	20	3.3	10.5	5.4	3	2.5	3.5	1.9	6	3.9	14.5	4.3	6.5	3.8	21	2.9	32	9.3	6	24	28	31	·	3	·	2	15	21	7	·	6	31	
II	4.5	3.4	7	2.8	15	5.1	8	5.5	6.5	2.1	5	4.3	10	3.2	5	2.8	23	2.8	33	11.0	20	16	21	28	·	2	·	2	14	16	8	1	6	28	
III	5	3.6	9.5	3.3	28	4.8	4.5	3.3	9	3.8	9.5	4.3	19	4.8	4.5	4.3	4	4.1	11	4.4	12	6	5	24	·	·	·	3	14	10	4	·	1	12	
IV	6	4.3	16.5	3.6	17	3.3	17	3.8	5.5	4.2	0.5	1.0	4.5	3.4	7	3.1	16	3.0	55	23.4	12	·	·	11	·	·	·	6	11	10	7	2	1	·	3
V	11	3.2	9.5	2.5	17	3.5	4.5	3.9	4.5	3.4	3.5	2.6	5.5	2.6	10.5	2.2	27	2.1	55	16.0	27	·	·	·	8	1	·	·	11	14	13	1	4	·	10
VI	4.5	4.1	10.5	3.5	8.5	2.4	9	1.9	11.5	3.2	11.5	3.7	14.5	3.8	9	5.2	11	3.0	30	8.0	8	·	·	·	11	·	·	1	7	10	7	·	·	·	1
VII	15	2.6	10	2.2	7	2.1	7.5	2.7	13	1.8	10	2.9	13	3.3	11.5	3.0	6	2.4	115	46.7	30	·	·	·	23	1	·	4	7	8	7	4	·	·	6
VIII	3.5	2.7	3	1.3	6	2.8	10	2.8	23.5	3.3	23.5	4.0	16	4.2	3.5	3.3	4	3.3	37	7.5	15	·	·	·	16	·	·	3	6	11	9	·	1	·	4
IX	5	1.4	10.5	2.5	10	3.0	8.5	2.9	20.5	3.5	12.5	3.7	10	4.0	3	3.8	10	2.8	68	20.4	10	·	·	·	9	·	·	8	9	12	11	1	4	·	4
X	7	2.9	7.5	2.0	4.5	3.1	7	2.7	18.5	3.3	20	3.8	14.5	4.9	3	3.2	11	3.1	60	20.2	5	·	·	3	·	1	·	·	17	12	10	2	10	·	·
XI	1.5	2.3	1	1.5	13.5	4.1	9	3.9	37.5	5.4	18	5.4	6.5	6.8	1	9.0	2	5.0	47	9.2	22	·	·	5	·	5	·	1	10	14	9	·	1	·	2
XII	11.5	3.1	10	3.4	4.5	3.2	5	3.8	18.5	4.0	14.5	3.0	14.5	4.2	4.5	3.7	10	3.2	21	4.7	16	8	19	28	·	·	·	4	20	16	7	·	3	24	·
Rok	82.5	3.1	115	2.7	141.5	3.6	93	3.3	172	3.3	134.5	3.6	142.5	4.1	69	4.0	145	3.1	564	46.7	30.VII	54	73	130	67	13	·	34	141	154	99	11	37	95	30

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru: w okresie I-IV - wg wiatromierza Wilda, w okresie V-XII - wg anemometru.

Spalona

$H_s = 790\ m$ $h_w = 13{,}5\ m$

I	12	3.5	30.5	2.8	10.5	1.6	0.5	2.0	11	4.7	6.5	10.3	2	3.0	1	1.0	19	2.9	29	4.7	26	23	28	31	·	2	1	1	20	26	11	·	14	31	·
II	3.5	4.4	9.5	3.7	16	2.0	8	3.2	18.5	3.3	10	3.2	0.5	2.0	2	4.0	16	2.5	22	5.3	3	14	26	28	·	1	·	1	16	15	6	·	8	28	·
III	2.5	3.2	15	3.5	18	1.9	5.5	4.8	17.5	4.9	22	5.6	1.5	6.7	4	3.4	7	3.8	41	17.3	21	5	8	25	·	1	·	3	12	11	7	1	6	31	·
IV	3.5	2.0	25	4.3	22	2.2	8	3.1	18.5	4.5	7.5	3.7	2	4.2	1.5	2.3	2	3.5	13	9.4	30	·	2	11	·	3	·	2	12	9	2	·	7	7[2]	3
V	7	3.7	32.5	4.3	19	3.5	8	2.1	6.5	1.8	7	3.5	3	3.3	1	3.0	9	3.2	132	22.4	5	·	·	·	·	2	1	1	12	22	15	5	3	·	4
VI	1.5	2.0	13	6.5	25	3.1	8	3.0	11	3.4	13.5	3.9	6.5	5.5	4.5	5.2	7	3.7	117	33.3	15	·	·	·	1	5	1	1	8	16	13	3	3	·	7
VII	3.5	6.7	27.5	4.0	17.5	3.0	7.5	3.1	12	4.0	7.5	5.2	4	4.2	0.5	3.0	13	3.4	43	15.6	8	·	·	·	4	2	·	2	4	7	7	2	2	·	6
VIII	0.5	3.0	8	5.0	5.5	3.5	8	3.9	15.5	4.9	24	5.6	17.5	4.8	1	3.0	13	4.2	97	19.4	28	·	·	·	5	5	1	·	10	18	14	4	5	·	2
IX	6	3.1	25	3.5	8	3.3	13	2.7	24	4.7	20	8.2	4.5	5.3	2	3.8	5	4.6	122	25.7	5	·	·	·	·	7	3	6	9	16	13	5	8	·	3
X	7	3.6	6	5.4	7	2.6	10	4.6	23	5.9	3.5	6.6	1.5	5.0	0.5	2.0	3	5.3	36	6.8	7	·	·	2	·	6	3	4	10	13	13	·	—	·	·
XI	·	·	1	2.5	4	2.9	11	5.4	32	6.7	36	7.8	1	11.0		·	5	6.5	138	24.0	20	·	·	5	·	6	4	·	17	22	18	3	6	1	·
XII	10.5	4.1	18	3.3	16	3.0	12	4.3	22.5	7.7	3.5	10.0	0.5	4.0		·	10	4.4	12	4.2	26	17	27	31	·	3	1	2	17	11	4	·	6	14	·
Rok	67.5	3.3	193.5	4.1	168.5	2.7	99.5	3.5	212	4.7	192.5	6.1	44.5	4.9	18	2.6	109	4.0	802	33.3	15.VI	59	91	133	10	43	15	23	147	186	123	23	—	112[2]	25

Olkusz

$H_s = 360\ m$ $h_w = 16{,}5\ m$

I	8.5	1.6	14.5	1.8	26	2.8	0.5	5.0			4	2.2	20	2.8	2.5	4.2	17	2.1	37	8.7	31	24	27	31	·			—	—	18	9	·	—	31	—
II	3.5	2.3	4.5	2.4	22	3.0	5	2.0	1	1.0	3	1.7	16	2.5	5	2.6	24	1.8	43	12.4	3	16	22	28	·	·	·	—	—	10	7	2	—	28	—
III	5.5	2.0	1.5	3.0	33.5	3.3	1.5	2.7	2	3.0	1.0	4.2	21.5	3.8	3.5	1.9	14	2.8	22	5.6	12	6	7	25	·	·		—	—	11	7	·	—	18[2]	—
IV	15	1.9	14	3.0	17	2.8	4	3.2	5	2.0			7	2.6	1	3.0	27	1.8	36	12.8	30	·	1	11	·	·	·	—	—	8	6	1	—	·	—
V	16	2.3	3.5	2.9	11.5	2.8	·		3	1.7	4	2.2	11.5	2.3	0.5	5.0	43	1.3	105	28.6	17	·	·	·	2	·	·	—	—	15	13	4	—	·	—
VI	9.5	2.8	7	2.9	11.5	2.7	4	3.5	10	2.5	11	3.6	11	3.5	4	3.2	22	2.3	146[2]	62.3	25	·	·	·	5	·	·	—	—	12	12	2	—	·	—
VII	12	3.1	1.5	3.0	10	2.5	0.5	2.0	9.5	2.7	1	3.0	7	2.7	5.5	2.6	46	1.4	74	45.3	8	·	·	·	15	·	·	—	—	7	5	2	—	·	—
VIII	2.5	2.0	2	1.5	7.5	1.8	6.5	1.3	6	2.5	9	2.5	18.5	2.8	7	1.9	34	1.4	99	22.3	21		·		10			—	—	12	10	4	—	·	—
IX	6	2.0	4.5	2.8	11	2.6	4.5	2.2	3	2.2	9.5	2.5	14	2.4	3.5	2.7	34	1.5	94	28.6	10		·		4	·	·	—	—	10	9	4	—	·	—
X	0.5	1.0	1.5	1.7	10	2.4	1	2.0	5	2.2	2	3.0	2.4	2.9	7	1.7	42	1.4	107	25.4	5	·	·	1	·	·	·	—	—	16	15	4	—	·	—
XI	·	·	1	1.0	11	2.4	2	1.5	3	2.3	7	2.6	3.7	3.7	2	6.5	27	2.3	62	14.9	20	·	·	6	·	1	·	—	—	11	11	3	—	2	—
XII	3	2.3	8.5	1.4	8.5	1.9	·	·	·	·	1	2.0	20.5	2.2	10.5	2.4	41	1.2	11	2.5	27	10	19	31	·	·	·	—	—	10	5		—	19	—
Rok	82	1.9	64	2.3	179.5	2.6	29.5	2.1	47.5	1.8	61.5	2.5	208	2.8	52	3.1	371	1.8	836[2]	62.3	25.VI	56	76	133	36	1	·	—	—	140	109	26	—	98[2]	—

Borusowa

$H_s = 170\ m$ $h_w =$ 16 m I-VII; 14,1 m VIII-XII

I	9	1.8	·	·	15	3.1		·	1	2.0			16	5.1	4	4.5	48	1.7	29	7.6	6	24	28	31	·	3	1	—	—	13	6	·	5	31	—
II	6	2.0	1	2.0	13	2.8	1	3.0	1	3.0	1	3.0	4	3.0	5	2.4	52	1.0	26	9.9	5	16	22	28	·	·	·	—	—	9	5	·	16	28	—
III	9	4.3	·	·	36	3.5	1	7.0	·	·	4	1.2	12	4.8	11	2.3	20	2.8	10	6.0	12	5	6	26	·	3	·	—	—	5	2	·	1	15	—
IV	14	2.1	4	2.2	18	2.1	3	2.0	11.5	5.7	9.5	3.2	7	3.3	2	2.5	21	2.3	20	7.1	12	·	·	8	·	2	·	—	—	9	5	·	1	·	—
V	11.5	1.7	1	2.0	6	2.0		·	4	2.0	2	3.0	9	2.2	6.5	2.5	53	0.9	43	12.5	20	·	·	·	3	·	·	—	—	14	10	1	·	·	—
VI	3.5	1.6	4	2.5	8	2.2	1	3.0	7	2.3	1	2.0	2.5	3.7	3.5	2.1	37	1.7	20	6.6	8	·	·	·	9	·	·	—	—	8	5		·	·	—
VII	11	2.4	2	1.5	10.5	1.6	2.5	1.6	6	2.0	1	4.0	11	2.8	14	2.4	35	1.4	130	58.0	29	·	·	·	20	1	·	—	—	10	10	2	·	·	—
VIII	2.5	2.8	0.5	2.0	4	1.9	5.5	1.9	6	2.7	8	3.0	19	3.8	11.5	2.8	36	1.8	30	8.9	15	·	·	·	14	1	·	—	—	11	8	·	3	·	—
IX	3	1.3	2	2.0	8.5	1.8	7.5	3.3	1	2.0	2.5	2.2	22.5	3.0	1	5.5	42	1.4	61	19.1	3	·	·	·	7	·	·	—	—	9	9	1	8	·	—
X	3	1.3	1	2.0	6	1.2	·	·	6	2.3	3.5	2.7	25.5	3.5	3	2.3	45	1.4	51	16.7	5	·	·	3	·	2	·	—	—	11	9	2	11	·	—
XI	2	1.0	·	·	12.5	2.4	5.5	3.7	1.2	2.8	1.1	4.9	1.9	5.2	3	3.0	25	2.7	32	7.0	16	·	·	6	·	3	1	—	—	12	11	·	2	·	—
XII	7	2.9	4	1.5	11	2.2	2	4.0	4	1.5	3.5	3.4	12.5	2.4	6	2.6	43	1.3	11	3.0	13	9	18	29		·	·	—	—	8	4	·	5	19	—
Rok	81.5	2.1	19.5	1.5	148.5	2.2	29	2.5	99.5	2.4	47	2.7	182.5	3.6	70.5	2.9	457	1.7	463	58.0	29.VII	54	74	131	53	15	2	—	—	119	84	6	52	93	—

Zakrzów $\varphi = 50°16'$ $\lambda = 18°09'$ 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																		
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-6.6	-14.8	3.1	4, 5	-26.3	20	-11.7	-8.2	-10.3	-10.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87	67	75	76
II	–	–	–	–	-3.5	-11.9	2.8	13	-26.7	27	-10.4	-4.1	-7.6	-7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76	62	68	69
III	–	–	–	–	4.4	-4.6	12.6	30	-24.7	1	-3.0	3.4	-0.5	-0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	56	55	58
IV	–	–	–	–	14.5	4.4	22.8	11	-3.8	9	6.4	13.2	7.8	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	64	50	58
V	–	–	–	–	19.0	8.5	24.7	11, 25	4.6	1	11.8	17.8	12.3	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	52	73	64
VI	–	–	–	–	22.9	11.6	34.8	28	1.6	3	15.5	21.7	15.8	17.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47	46	48	47
VII	–	–	–	–	25.7	11.8	33.6	25	7.7	9	17.4	24.5	16.9	18.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33	49	41	41
VIII	–	–	–	–	24.1	12.3	33.8	7	7.6	19	16.1	22.9	16.6	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	69	47	60
IX	–	–	–	–	20.7	10.0	26.7	18	5.0	28	11.8	19.8	14.2	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	56	47	53
X	–	–	–	–	13.0	4.8	20.1	13	-2.9	30	6.7	12.3	7.7	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83	66	56	68
XI	–	–	–	–	11.3	4.4	20.2	6	-1.0	30	6.8	10.2	7.1	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77	75	57	70
XII	–	–	–	–	-1.2	-6.9	5.2	1	-16.7	14	-6.0	-2.2	-4.1	-4.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	74	71	71
Rok	–	–	–	–	12.0	2.5	34.8	28.VI	-26.7	27 II	5.1	10.9	6.3	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	61	57	61

Długopole-Zdrój $\varphi = 50°15'$ $\lambda = 16°38'$

I	–	–	–	–	-7.1	-13.4	2.6	6	-27.3	20	-11.1	-8.7	-10.5	-10.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90	82	73	82
II	–	–	–	–	-3.7	-10.8	3.2	12	-22.9	25	-9.2	-4.8	-7.1	-7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84	72	78	78
III	–	–	–	–	4.1	-4.8	9.9	7	-22.8	1	-2.9	2.5	-0.4	-0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	74	55	67
IV	–	–	–	–	12.3	2.6	20.8	21	-4.6	9	4.8	11.1	6.8	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	71	43	59
V	–	–	–	–	16.4	6.9	22.2	23	-0.1	21	9.8	14.3	11.0	11.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68	77	69	71
VI	–	–	–	–	20.7	9.5	29.6	28	-0.3	3	13.9	18.7	14.3	15.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	65	61	63
VII	–	–	–	–	23.4	10.5	31.1	25	6.1	9	15.5	21.6	15.5	17.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41	57	41	46
VIII	–	–	–	–	22.2	11.4	31.9	7	6.9	14	14.9	20.0	15.5	16.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61	63	50	58
IX	–	–	–	–	18.9	9.6	25.5	18	2.7	12	11.5	17.4	13.0	13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56	52	54	54
X	–	–	–	–	12.0	3.2	19.2	13	-3.1	29, 30	5.2	10.7	6.9	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74	64	62	67
XI	–	–	–	–	9.7	4.4	16.5	6	-0.6	22	6.3	8.3	6.6	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	81	80	80
XII	–	–	–	–	-2.4	-8.0	5.0	27	-18.4	24	-6.3	-3.8	-5.3	-5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71	62	73	69
Rok	–	–	–	–	10.5	1.8	31.9	7. VIII	-27.3	20. I	4.4	8.9	5.5	6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68	68	62	66

Leżajsk $\varphi = 50°15'$ $\lambda = 22°26'$

I	–	–	–	–	-7.9	-15.6	3.6	6	-30.8	20	-13.0	-9.9	-11.9	-11.7	2.2	2.5	2.3	2.3	79	78	78	78	0.4	0.6	0.5	0.5	9.1	6.1	7.1	7.4
II	–	–	–	–	-2.9	-12.1	1.8	19	-30.1	28	-9.6	-5.0	-7.8	-7.6	3.0	3.6	3.3	3.3	86	82	85	84	0.4	0.8	0.4	0.5	8.3	7.4	5.7	7.1
III	–	–	–	–	2.9	-4.5	9.2	8	-26.8	1	-3.4	1.2	-0.9	-1.0	4.0	4.9	4.8	4.6	78	72	81	77	1.1	2.0	1.1	1.4	7.4	6.4	5.3	6.4
IV	–	–	–	–	14.2	3.6	24.1	22	-4.5	4	5.2	12.6	8.0	8.4	8.0	8.4	8.9	8.4	86	57	79	74	1.2	7.3	2.4	3.6	5.1	5.0	5.0	5.0
V	–	–	–	–	22.0	10.0	27.6	25	6.6	20	13.2	20.5	14.8	15.8	12.5	11.9	12.4	12.3	82	51	75	69	2.9	13.1	4.6	6.9	4.8	5.6	6.2	5.5
VI	–	–	–	–	23.4	11.3	33.6	28	1.7	3	15.7	21.6	16.7	17.7	13.6	13.1	13.9	13.5	75	51	72	66	4.7	13.6	5.7	8.0	5.9	6.4	5.6	6.0
VII	–	–	–	–	26.5	13.9	33.3	25	7.5	10	17.4	24.9	19.5	20.3	15.5	15.0	15.6	15.4	78	49	70	66	4.6	17.4	7.3	9.8	3.8	5.5	4.9	4.7
VIII	–	–	–	–	25.9	14.1	33.7	7	9.6	17	16.5	24.4	19.2	19.8	16.1	16.5	16.9	16.5	85	56	75	72	2.9	15.3	5.8	8.0	4.7	5.5	3.6	4.6
IX	–	–	–	–	20.9	10.4	28.6	2	5.1	15, 30	11.9	19.3	14.6	15.1	12.4	14.3	14.0	13.6	87	64	83	78	1.8	9.1	3.0	4.6	5.5	5.2	4.8	5.2
X	–	–	–	–	12.5	5.5	19.2	3	-1.3	17	6.5	11.2	8.0	8.4	9.2	10.0	9.8	9.7	93	75	90	86	0.7	3.5	1.1	1.8	9.1	8.6	6.1	7.9
XI	–	–	–	–	10.7	4.0	20.2	6	-6.2	30	5.9	9.4	6.5	7.1	7.8	8.7	8.2	8.2	81	72	81	78	1.9	3.7	1.9	2.5	7.3	7.1	5.8	6.7
XII	–	–	–	–	-1.8	-8.0	3.9	26	-20.9	19	-5.8	-3.5	-5.1	-4.9	3.5	3.8	3.8	3.7	82	76	84	81	0.7	1.1	0.6	0.8	7.9	7.0	7.7	7.5
Rok	–	–	–	–	12.2	2.7	33.7	7.VIII	-30.8	20. I	5.0	10.6	6.8	7.3	9.0	9.4	9.5	9.3	83	65	79	76	1.9	7.3	2.9	4.0	6.6	6.3	5.6	6.2

Katowice $\varphi = 50°14'$ $\lambda = 19°02'$

I	985.2	1000.0	967.3	1022.2	-6.9	-14.4	3.2	6	-27.1	20	-11.3	-8.3	-10.6	-10.2	2.6	3.0	2.7	2.8	88	84	88	87	0.3	0.5	0.3	0.4	8.2	7.0	7.0	7.4
II	978.3	1004.4	956.9	1014.6	-3.5	-11.3	2.2	16	-23.9	3	-9.7	-4.3	-7.2	-7.1	3.0	3.6	3.4	3.3	91	77	87	85	0.3	1.1	0.4	0.6	8.2	6.6	6.2	7.0
III	981.6	1002.3	961.4	1017.0	4.2	-3.9	12.7	30	-20.3	1	-2.7	3.2	0.1	0.2	4.5	5.0	5.0	4.8	85	63	77	75	0.8	3.0	1.4	1.7	7.3	6.1	6.2	6.5
IV	980.5	990.9	964.8	1014.8	14.4	3.8	24.7	11	-4.7	4	6.2	13.0	8.3	9.0	8.1	8.3	8.3	8.2	82	56	74	71	1.9	7.7	3.1	4.2	6.1	6.5	6.3	6.3
V	982.0	990.2	970.0	1015.6	19.4	8.3	26.7	26	4.8	1	11.7	17.7	12.7	13.7	12.4	12.6	12.3	12.4	90	63	83	79	1.6	8.3	2.6	4.2	6.1	7.2	6.9	6.7
VI	980.2	982.1	967.8	1013.5	22.2	11.2	33.8	28	0.2	3	15.4	20.6	15.9	17.0	14.1	13.4	14.2	13.9	80	56	77	71	3.7	11.7	4.3	6.6	6.1	6.9	4.9	6.0
VII	984.3	992.9	976.7	1017.4	25.5	12.2	34.3	25	7.3	4	17.3	24.2	18.2	19.5	15.3	14.2	15.3	14.9	78	49	74	67	4.7	17.2	6.0	9.3	4.2	5.3	4.8	4.8
VIII	978.9	986.2	970.8	1012.0	23.9	12.6	34.6	7	6.8	17	16.3	22.0	17.0	18.1	15.5	15.4	15.4	15.4	83	61	80	75	3.4	12.5	4.2	6.7	6.0	7.6	5.3	6.3
IX	984.1	993.0	974.7	1017.8	20.5	10.0	26.7	17	4.3	28	12.0	19.4	14.7	15.0	13.4	14.5	14.4	14.1	95	65	87	82	0.7	8.8	2.1	3.9	6.7	6.5	5.6	6.3
X	986.8	989.7	973.8	1021.4	12.6	3.9	18.7	13	-3.2	30	6.1	11.5	7.7	8.2	9.1	9.5	9.4	9.3	94	71	89	85	0.6	4.2	1.2	2.0	8.1	6.9	5.9	7.0
XI	976.9	990.5	964.0	1011.1	11.2	4.0	20.9	6	-4.0	30	6.1	10.3	6.8	7.5	8.4	8.9	8.6	8.6	88	71	86	82	1.4	4.0	1.6	2.3	7.2	8.0	6.6	7.3
XII	986.5	1012.8	964.9	1022.7	-1.7	-7.9	5.5	1	-18.4	25	-5.7	-2.5	-4.5	-4.3	3.8	4.1	4.0	4.0	91	79	88	86	0.3	1.2	0.6	0.7	7.7	7.1	7.4	7.4
Rok	982.1	1012.8	956.9	1016.7	11.8	2.4	34.6	7.VIII	-27.1	20. I	5.1	10.6	6.6	7.2	9.2	9.4	9.4	9.3	87	66	82	78	1.6	6.7	2.3	3.5	6.8	6.8	6.1	6.6

Uwaga. W ciągu całego roku ciśnienie powietrza jest za niskie przeciętnie o ok. 0,5 mb.

Zakrzów — $H_s = 217m$ — $h_w = 16,4m$ — 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%D, V=D) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max<-10°	Max<0°	Max>0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	≥15	◔	◕	Opad R ≥1	≥5	≥10	≡	⊠	K (K)
I	19	2.2	3.5	2.4	6.5	1.8	1	1.0	6.5	2.7	·	·	10	5.7	33.5	23	13	2.3	22	8.6	3	21	27	30	·	2	·	1	17	10	5	·	–	31	·
II	14.5	1.9	5	1.1	2	1.5	6.5	2.1	11.5	2.3	0.5	1.0	4.5	1.2	12.5	3.2	27	1.5	29	13.3	5	13	19	28	·	·	·	4	13	9	5	1	–	28	·
III	13.5	2.5	1.5	1.0	8	1.4	5	1.2	19.5	1.9	4.5	2.7	6	3.2	9	2.4	26	1.5	31	11.6	21	6	5	21	·	·	·	6	12	13	6	1	–	18[2]	·
IV	19	2.4	7	1.6	5.5	1.1	2	1.5	14	2.9	8.5	1.9	3	3.0	11	2.2	20	1.7	32	12.2	30	·	·	8	·	·	·	5	8	7	7	2	–	·	2
V	23	1.7	2.5	1.0	7	1.3	0.5	5.0	6	2.4	1.5	2.0	1	3.0	36.5	2.3	15	1.7	99	15.1	16	·	·	·	·		·	5	10	18	17	4	–	·	11
VI	10	2.6	1	1.0	7	1.7	3.5	1.3	9	1.5	6.5	2.2	6.5	2.5	17.5	2.5	29	1.5	55	12.5	30	·	·	·	7	·	·	5	5	12	10	2	–	·	4
VII	16	1.8	0.5	1.0	3	1.0	0.5	1.0	7	1.4	3.5	1.6	6	2.2	28.5	2.3	28	1.4	26	8.3	8	·	·	·	19	·	·	10	6	6	6	·	–	·	3
VIII	7	2.1	0.5	1.0	3	1.7	3.5	1.9	11.5	2.6	13.5	3.0	9.5	2.6	20.5	2.7	24	1.9	74	16.7	29	·	·	·	12	·	·	2	8	12	10	4	–	·	1
IX	11	3.1	1	1.0	7	1.9	3	1.8	12.5	2.4	3.5	3.1	7	2.8	18	2.6	27	1.8	63	16.3	25	·	·	·	7	·	·	9	9	10	9	3	–	·	2
X	6.5	2.9	·	·	3	1.5	2.5	2.2	12	2.8	12.5	1.6	11.5	2.1	15	2.6	30	1.6	62	20.1	7	·	·	2	·	·	·	2	13	17	12	2	–	·	·
XI	0.5	7.0	1	1.0	0.5	4.0	9.5	1.8	26.5	2.8	21.5	2.7	11.5	4.6	5	4.5	14	2.6	46	9.4	20	·	·	2	·	3	·	·	9	17	11	·	–	·	·
XII	15	2.1	2	2.2	·	·	2	1.7	11.5	2.6	12.5	3.4	2.5	1.4	24.5	2.2	23	1.8	13	4.9	26	7	15	30	·	1	·	4	16	9	4	·	–	15	·
Rok	155	2.7	25.5	1.2	52.5	1.6	39.5	1.9	147.5	2.4	88.5	2.1	79	2.9	231.5	2.6	276	1.8	552	20.1	7. X	47	66	121	45	6	·	53	126	140	102	19	–	92[2]	23

Długopole-Zdrój — $H_s = 420m$ — $h_w = 20m$

I	39.5	3.3	4	4.4	1.5	1.7	1.5	1.0	12.5	3.1	2.5	2.2	1.5	1.7	3	3.5	27	2.3	20	3.9	28	21	27	30	·	·	·	·	20	19	6	·	·	31	·
II	18	2.5	3	2.2	·	·	2.5	3.2	18	3.4	2.5	3.8	·	·	2	4.5	38	1.7	18	6.5	3	14	22	27	·	·	·	2	16	13	5	·	1	28	·
III	18.5	3.4	·	·	·	·	15.5	2.5	23.5	3.1	6	2.8	·	·	2.5	3.4	27	2.2	35	12.4	21	8	4	21	·	·	·	3	12	11	8	1	3	25	·
IV	20.5	3.3	6.5	3.5	0.5	3.0	3.5	3.7	24	3.6	3	2.3	·	·	3	2.7	29	2.3	11	5.7	30	·	1	9	·	·	·	2	9	8	3	·	·	·	1
V	21	3.1	6.5	3.1	·	·	3	2.7	8	2.8	1	1.0	2	2.0	5.5	2.5	46	1.4	135	23.6	3	·	·	1	·	·	·	2	15	21	14	5	3	·	9
VI	15.5	2.5	7.5	2.7	·	·	5.5	3.8	11	3.5	4	2.5	2	2.2	8.5	2.1	36	1.7	107	28.3	30	·	·	1	2	·	·	2	7	18	13	3	·	·	8
VII	23	2.6	4.5	3.1	0.5	2.0	5.5	2.6	9.5	2.5	2	2.2	·	·	4	2.2	44	1.4	38	18.4	8	·	·	·	10	·	·	4	3	6	6	1	1	·	·
VIII	9	3.1	2	2.0	1	1.0	11.5	3.9	28.5	3.4	9.5	2.8	0.5	1.0	5	2.9	26	2.3	80	18.2	30	·	·	·	9	·	·	3	10	14	10	3	·	·	1
IX	16.5	2.4	2	2.8	·	·	3.5	2.8	23.5	3.1	5	2.3	2	5.0	3.5	2.3	34	1.8	100	16.4	5	·	·	·	1	·	·	10	11	13	11	5	4	·	3
X	10.5	3.0	1.5	1.3	·	·	4	4.2	31.5	3.4	6	3.4	1.5	3.3	2	3.0	36	2.0	30	5.9	7	·	·	6	·	1	·	2	10	13	9	·	3	·	·
XI	3.5	1.6	·	·	1	1.0	10.5	3.8	40.5	3.1	8	3.5	3	3.3	2.5	1.8	21	2.4	109	24.4	7	·	·	1	·	1	·	·	15	22	15	2	3	·	·
XII	18	3.3	3.5	3.1	·	·	5	3.9	25	4.8	4	4.9	·	·	4.5	3.7	33	2.7	4	3.0	12	9	22	29	·	·	·	2	13	9	1	·	1	15	·
Rok	213.5	2.8	41	2.4	4.5	0.7	71.5	3.2	255.5	3.3	53.5	2.8	12.5	1.5	46	2.9	397	2.0	687	28.3	30.VI	52	76	125	22	2	·	32	141	167	101	20	19	99	22

Leżajsk — $H_s = 190m$ — $h_w = 15,7m$

I	11.5	2.1	9.5	2.4	9	4.2	4	3.8	4	1.5	9	4.4	15	3.4	10	2.0	21	2.3	39	9.1	6	25	27	31	·	·	·	1	15	22	10	·	5	31	·
II	3	1.3	3	1.7	19.5	5.7	9	2.3	4.5	2.8	11.5	3.1	9	3.3	7.5	2.7	17	2.9	31	9.3	20	13	22	28	·	1	·	3	13	16	9	·	14	28	·
III	7	1.7	7	3.4	18.5	4.7	7	2.3	3	1.2	19.5	6.1	16.5	5.3	8.5	4.4	6	4.2	18	9.6	12	5	5	25	·	3	·	5	13	8	5	·	7	21	·
IV	11	2.2	9	4.4	15	2.6	21.5	3.3	4.5	2.1	1	3.0	7	2.2	6	2.4	15	2.4	42	18.2	12	·	·	10	·	1	·	10	9	7	6	1	5	·	2
V	3.5	2.1	6	2.9	23	2.4	8.5	1.8	5	1.8	4	2.1	15	1.8	6	2.9	22	1.7	39	8.3	8	·	·	·	8	·	·	6	10	11	9	·	5	·	9
VI	4.5	1.8	5.5	2.3	10	1.5	8	1.9	10	2.5	14	3.0	21.5	3.1	9.5	1.9	7	2.3	10	5.6	9	·	·	·	11	·	·	4	9	6	3	·	·	·	2
VII	11.5	2.1	5	1.2	9.5	1.6	6.5	1.6	6.5	1.5	9	2.9	9	2.0	19	2.2	17	1.6	99	25.5	14	·	·	·	20	·	·	9	8	11	10	5	2	·	8
VIII	0.5	1.0	1	2.0	6.5	1.6	8.5	1.9	9.5	2.9	22.5	3.0	22.5	3.0	3	1.7	19	2.1	80	22.4	9	·	·	·	18	·	·	8	3	12	10	3	4	·	11
IX	1	1.0	1	4.0	9.5	2.7	7.5	1.5	15.5	1.8	15.5	4.5	15.5	3.0	2.5	1.4	22	2.1	46	7.8	9	·	·	·	6	2	·	11	10	10	9	·	8	·	5
X	6.5	1.0	2	1.5	3.5	2.7	1	1.0	9	1.6	20	3.5	27.5	3.1	3.5	2.7	20	2.1	59	25.2	5	·	·	2	·	2	·		18	17	9	1	14	·	·
XI	·	·	·	·	9.5	6.2	14.5	2.7	19.5	3.6	31.5	4.6	11	5.3	·	·	4	4.2	54	16.6	20	·	·	4	·	4	·	4	12	17	11	1	3	·	1
XII	3.5	1.9	6.5	1.1	9	3.1	13.5	3.3	10.5	1.5	16.5	3.7	20	3.4	7.5	1.7	6	2.6	24	7.8	16	9	17	28	·	·	·	2	19	15	5	·	1	26	·
Rok	63.5	1.5	55.5	2.2	142.5	3.2	109.5	2.3	101.5	2.1	174	3.7	189.5	3.2	83	2.2	176	2.6	541	25.5	14.VII	52	71	128	63	13	·	63	139	152	96	11	68	106	38

Katowice — $H_s = 284m$ — $H_b = 284,1m$ — h_w = 20m anemometr I-XI, 17m wiatromierz Wilda XII

I	8	3.2	15	3.6	20.5	3.7	5.5	3.1	4.5	2.4	10	4.1	19.5	4.7	4	3.2	6	3.5	29	3.8	31	23	27	31	·	2	·	2	16	26	10	·	4	31	·
II	10	3.5	8	3.1	15	3.0	10.5	3.4	4	2.4	8.5	3.4	10.5	3.6	6.5	3.5	11	2.9	38	12.1	5	14	20	28	·	·	·	2	14	18	7	1	8	28	·
III	3	4.5	6.5	3.8	26	4.2	8	4.1	3	3.2	22	5.7	15	5.1	6.5	4.9	3	4.5	27	6.4	12	4	5	22	·	2	·	4	13	13	8	·	·	15	·
IV	7.5	3.3	13.5	3.4	19.5	3.3	10.5	3.0	13.5	4.0	7.5	4.1	6.5	3.1	6.5	3.5	5	3.4	39	13.0	22	·	·	10	·	·	·	6	11	11	6	2	3	·	4
V	9	2.9	11	3.0	14.5	3.0	8.5	2.2	5	2.3	11.5	3.3	13	2.7	10.5	2.5	10	2.5	89	22.2	12	·	·	·	1	·	·	2	9	20	15	1	12	·	15
VI	7.5	2.7	9.5	2.6	8.5	3.1	13.5	3.0	6	2.9	16	4.2	16	4.1	9	3.7	4	3.3	70	25.7	8	·	·	·	6			1	8	12	9	2	·	·	5
VII	13	3.0	11	2.4	7	2.7	9.5	3.2	8	2.9	15.5	3.2	10.5	2.8	7.5	3.0	11	2.6	30	11.4	29	·	·	·	19	·	·	6	5	6	4	1	2	·	3
VIII	5.5	2.2	2	2.2	2	2.0	9.5	2.8	14.5	3.5	24	4.3	20	4.5	10.5	3.2	5	3.5	112	49.6	29	·	·	·	11	4	·	1	8	12	8	4	5	·	3
IX	5	2.6	4.5	1.6	9	3.8	11	2.8	9.5	2.9	16.5	4.7	14	4.4	7.5	4.0	13	3.1	81	16.7	30	·	·	·	4	1	·	5	12	12	10	4	8	·	2
X	6	3.2	3	2.5	6.5	3.5	5.5	3.4	6	2.5	19.5	4.6	25	4.3	4.5	2.9	17	3.2	77	22.9	4	·	·	4	·	1	·	1	13	15	11	3	15	·	
XI	·		2.5	2.2	7	2.6	9.5	3.6	3	3.8	38	6.8	10	6.0	5	6.0	15	4.7	60	13.6	20	·	·	5	·	7	1	·	14	14	10	8	5	1	1
XII	14	3.1	8	3.3	1	2.5	3	1.8	0.5	3.0	11	4.8	20	4.4	4.5	4.1	31	2.6	11	3.2	26	9	19	31	·	3	·	4	19	15	3	·	5	22	·
Rok	88.5	2.8	94.5	2.8	136.5	3.1	104.5	3.0	77.5	3.0	200	4.4	180	4.1	82.5	3.7	131	3.3	663	49.6	29.VIII	50	71	131	41	20	1	34	142	174	101	20	67	97	33

Uwaga. Na podstawie niwelacji, wykonywanych co kilka lat, stwierdzono, że poziom powierzchni gruntu na terenie Katowic obniża się. Wg niwelacji z dnia 29.VI.1981r. $H_b = 284,1m$, zaś z dnia 6.VI.1964 r. $H_b = 283,75m$

Kolbuszowa $\varphi = 50°14'$ $\lambda = 21°47'$ **1963**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{n.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Dias	I	II	III	Dias	I	II	III	Dias	I	II	III	Dias	I	II	III	Dias
I	–	–	–	–	−8.3	−18.1	5.2	6	−35.3	20	−13.5	−10.0	−13.4	−12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84	73	68	75
II	–	–	–	–	−3.5	−15.4	2.9	19	−34.6	28	−10.9	−5.6	−10.4	−9.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91	76	67	78
III	–	–	–	–	2.4	−4.9	8.6	26	−30.1	1	−3.5	1.0	−1.3	−1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75	72	66	71
IV	–	–	–	–	14.1	3.5	24.2	24	−4.5	4	5.7	12.7	7.7	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	57	55	59
V	–	–	–	–	21.1	8.8	27.5	27	5.0	20	12.6	19.8	13.3	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	63	65	66
VI	–	–	–	–	22.8	10.3	33.2	28	0.1	3	15.7	21.4	15.4	16.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	69	47	59
VII	–	–	–	–	26.5	12.3	34.1	26	5.8	22	17.6	24.3	18.3	19.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48	64	56	56
VIII	–	–	–	–	25.5	12.8	33.6	7	6.9	17	16.9	24.0	18.0	19.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	72	48	59
IX	–	–	–	–	20.9	9.5	27.5	17	3.1	30	11.7	19.5	13.5	14.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61	59	53	58
X	–	–	–	–	12.4	5.2	18.2	13	−1.3	30	6.8	11.0	7.7	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	89	79	69	79
XI	–	–	–	–	10.9	4.3	19.6	6	−5.4	30	5.7	9.4	6.7	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	68	56	67
XII	–	–	–	–	−2.1	−7.7	3.8	25	−17.1	14	−5.7	−3.0	−4.8	−4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82	71	72	75
Rok	–	–	–	–	11.9	1.7	34.1	26.VII	−35.3	20.I	4.9	10.4	5.9	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	69	60	67

Głubczyce $\varphi = 50°12'$ $\lambda = 17°49'$

I	–	–	–	–	−6.5	−14.2	3.4	6	−26.0	20	−11.1	−7.7	−10.5	−10.0	2.7	3.0	2.8	2.8	90	81	88	86	0.3	0.6	0.3	0.4	8.6	6.6	6.9	7.4
II	–	–	–	–	−3.3	−11.7	2.2	13, 18	−26.8	27	−10.0	−4.2	−7.7	−7.4	3.0	3.6	3.3	3.3	92	78	89	86	0.2	1.0	0.4	0.5	6.7	5.7	5.4	5.9
III	–	–	–	–	5.1	−4.5	12.7	8	−24.8	1	−2.8	3.7	−0.3	0.1	4.8	5.8	5.3	5.3	89	71	84	81	0.6	2.9	1.0	1.4	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	14.4	3.8	22.8	11	−2.8	9	5.8	12.5	8.0	8.6	8.0	8.3	8.9	8.4	84	58	80	74	1.7	7.0	2.3	3.7	–	–	–	–
V	–	–	–	–	19.0	8.7	26.1	25	3.9	1	11.2	17.0	12.3	13.2	11.7	12.8	12.6	12.4	87	67	87	80	1.9	7.4	2.0	3.8	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	22.8	11.2	32.7	28	1.2	3	15.2	21.2	15.5	16.8	14.2	14.5	14.8	14.5	81	58	83	74	3.4	11.4	3.3	6.0	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	25.3	12.1	33.6	25	7.4	9	17.0	23.6	17.0	18.6	15.7	15.0	16.4	15.7	81	53	84	73	4.0	15.2	3.2	7.5	3.8	4.6	4.6	4.3
VIII	–	–	–	–	23.7	12.4	33.5	7	6.7	17	15.6	21.8	16.6	17.6	15.2	15.3	15.4	15.3	85	61	83	76	2.8	12.3	3.5	6.2	5.6	5.7	5.1	5.5
IX	–	–	–	–	20.7	10.5	26.2	22	4.0	29	11.9	19.3	13.7	14.6	12.9	14.8	14.1	13.9	91	66	88	82	1.2	8.4	1.8	3.8	5.8	5.1	5.4	5.4
X	–	–	–	–	13.5	4.7	19.4	13	−2.2	30	6.1	12.0	7.8	8.4	8.9	9.8	9.5	9.4	92	70	89	84	0.8	4.5	1.2	2.2	6.3	5.6	5.5	5.8
XI	–	–	–	–	11.4	4.3	19.9	6	−0.8	30	6.6	10.0	6.9	7.6	8.5	9.0	8.6	8.7	86	72	85	81	1.4	3.7	1.6	2.2	7.8	7.3	7.0	7.4
XII	–	–	–	–	−0.8	−6.9	9.0	27	−15.7	14	−5.2	−1.9	−3.9	−3.7	3.9	4.1	4.2	4.1	90	76	87	84	0.4	1.5	0.6	0.8	6.5	5.8	6.5	6.3
Rok	–	–	–	–	12.1	2.5	33.6	25.VII	−26.8	27.II	5.0	10.6	6.3	7.0	9.1	9.7	9.7	9.5	87	68	86	80	1.6	6.3	1.8	3.2	–	–	–	–

Goszyce $\varphi = 50°11'$ $\lambda = 20°08'$

I	–	–	–	–	−7.9	−14.9	1.9	5.6	−25.1	20	−11.8	−9.6	−11.2	−11.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	6.7	7.5	7.7
II	–	–	–	–	−4.7	−13.6	1.8	19	−27.5	2	−11.1	−6.1	−8.8	−8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	5.8	4.6	6.0
III	–	–	–	–	3.1	−4.3	11.2	30	−24.8	1	−3.2	1.9	−0.1	−0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.7	5.8	5.9
IV	–	–	–	–	14.0	3.5	23.4	18	−4.3	4	6.3	12.8	8.9	9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.1	5.2	5.5
V	–	–	–	–	19.8	9.3	26.2	27	2.5	1	12.3	18.5	13.5	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.4	6.3	5.9
VI	–	–	–	–	22.1	11.0	33.0	28	1.5	3	13.5	20.4	16.0	16.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.8	4.2	4.9
VII	–	–	–	–	25.1	12.9	33.3	25	9.4	16	16.1	23.6	18.3	19.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.4	4.3	4.9	4.2
VIII	–	–	–	–	23.6	13.2	32.0	7	7.8	15	15.5	22.1	17.9	18.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	6.1	4.3	5.0
IX	–	–	–	–	20.5	10.6	25.9	3	5.0	30	11.6	19.0	14.9	15.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.2	4.4	5.0
X	–	–	–	–	12.6	5.2	18.1	13	−1.3	30	6.3	11.2	8.1	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.6	5.8	6.6
XI	–	–	–	–	10.9	3.6	19.6	6	−4.3	30	5.3	9.6	6.7	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.4	4.6	5.8
XII	–	–	–	–	−2.2	−8.1	3.8	27	−21.4	19	−6.5	−3.7	−5.0	−5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.2	7.0	7.3
Rok	–	–	–	–	11.4	2.4	33.3	25.VII	−27.5	2.II	4.5	10.0	6.6	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.9	5.4	5.8

Horyniec $\varphi = 50°11'$ $\lambda = 23°21'$

I	–	–	–	–	−8.5	−17.8	3.9	6	−30.9	19	−14.5	−10.1	−13.4	−12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	5.8	6.6	6.7
II	–	–	–	–	−3.0	−12.8	2.5	20	−34.3	28	−9.7	−4.5	−8.7	−7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	6.2	6.2	7.1
III	–	–	–	–	1.3	−7.2	8.1	26	−29.8	1	−4.8	0.2	−2.6	−2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	7.0	6.0	6.9
IV	–	–	–	–	13.0	2.4	23.2	24	−8.4	4	5.3	11.8	6.7	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	4.7	4.8	5.0
V	–	–	–	–	21.6	8.1	27.4	25	5.2	19	14.1	20.0	12.7	14.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	6.0	5.0	5.2
VI	–	–	–	–	22.7	8.8	32.3	28	−1.0	3	15.9	21.0	13.7	16.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	6.7	3.8	5.0
VII	–	–	–	–	25.6	11.1	33.1	26	6.0	22	17.7	23.9	15.4	18.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.3	4.1	5.1
VIII	–	–	–	–	25.6	11.9	33.1	8	5.2	11	16.8	24.0	16.8	18.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.8	5.5	4.1	4.5
IX	–	–	–	–	20.8	8.2	28.0	2	1.0	30	11.4	19.7	12.2	13.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.1	4.4	4.9
X	–	–	–	–	12.2	3.8	21.4	3	−3.1	16	5.8	11.2	6.8	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.4	6.1	7.2
XI	–	–	–	–	10.6	2.7	19.9	6	−8.8	30	5.0	9.6	6.0	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.1	5.9	6.8
XII	–	–	–	–	−2.7	−9.7	2.9	27	−23.1	19	−6.6	−3.6	−6.2	−5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.9	7.6	7.5
Rok	–	–	–	–	11.6	0.8	33.1	26.VII 8.VIII	−34.3	28.II	4.7	10.3	5.0	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.2	5.4	6.0

Kolbuszowa

H_s = 208 m h_w = 16,1 m

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n_D, v_{mD} — N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R — Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) — Temperatura T — Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v — v>10	v>15	◔	●	Opad R — R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	12	2.3	6.5	2.5	10.5	6.2	2.5	2.2	3.5	1.6	8	5.5	15.5	2.9	2.5	3.4	32	2.4	40	8.9	6	24	28	31	·	3	·	1	17	24	12	·	1	31	·
II	2.5	2.6	4	1.9	12.5	5.4	4.5	5.6	5.5	1.9	15	6.1	5.5	3.4	6.5	2.8	28	2.9	33	9.2	20	16	21	28	·	3	1	1	16	13	8	·	3	28	·
III	3.5	2.7	6	4.2	24.5	6.4	1	4.0	8.5	3.9	16	4.2	14	4.9	6.5	2.5	13	4.1	16	7.1	12	6	9	25	·	2	·	3	15	10	5	·	1	19	·
IV	9.5	3.6	9.5	4.3	18.5	2.8	11	3.1	7	4.1	1.5	1.7	5	1.6	9	2.3	19	2.5	39	20.9	12	·	1	10	·	·	·	6	11	8	5	1	1	·	1
V	4.5	2.2	7.5	3.0	13.5	3.1	2	1.8	2	3.0	2	1.0	9.5	2.3	9	2.9	43	1.4	60	12.2	3	·	·	·	6	·	·	·	9	15	11	2	1	·	5
VI	7.5	2.3	5	2.0	8.5	2.2	4.5	2.9	8.5	2.9	15	3.3	14	3.9	6	3.1	21	2.3	35	11.7	9	·	·	·	8	·	·	2	5	8	6	1	·	·	1
VII	3.5	3.1	6	3.2	9	2.0	3.5	1.7	5	2.9	9	2.2	17	2.9	10	3.7	30	1.9	62	24.7	29	·	·	·	20	1	·	3	8	11	10	2	·	·	5
VIII	2.5	2.0	1.5	2.3	3	1.8	8.5	2.4	16	2.6	14	3.3	24	3.4	3.5	2.6	20	2.9	67	13.4	15	·	·	·	15	·	·	3	6	15	9	3	·	·	5
IX	2.5	2.2	2.5	3.6	10.5	3.8	10	2.4	9	3.9	10	4.0	16	3.2	6.5	2.3	23	2.4	53	10.9	10	·	·	·	9	·	·	4	10	13	9	1	2	·	2
X	4.5	2.1	6.5	1.5	4	3.4	4.5	2.4	8	2.1	10.5	3.4	26.5	3.6	6.5	2.4	22	2.2	66	18.0	5	·	·	1	·	1	·	·	17	19	11	2	5	·	·
XI	0.5	1.0	·	·	6.5	7.7	14	4.2	20	4.9	27.5	4.3	11.5	5.0	2	5.0	8	4.4	44	11.1	20	·	·	4	·	3	1	1	11	17	9	1	2	·	·
XII	5	2.7	9	2.5	7	2.9	9.5	3.2	10.5	3.0	11.5	3.3	22	3.2	8.5	2.5	10	2.7	23	6.5	16	9	19	28	·	·	·	3	19	13	6	·	2	24	·
Rok	58	2.4	64	2.6	128	4.0	75.5	3.0	103.5	3.1	140	3.5	180.5	3.4	76.5	3.0	269	2.7	538	24.7	29.VII	55	78	127	58	13	2	27	144	166	101	13	18	102	19

Głubczyce

H_s = 290 m h_w = 13 m

I	26.5	2.6	·	·	1	1.0	1	2.0	6.5	2.4	0.5	1.0	1.5	3.3	5	3.7	51	1.2	37	9.3	3	21	27	29	·	·	·	1	18	18	10	·	2	31	·
II	10	3.2	·	·	·	·	0.5	2.0	12	2.2	2.5	3.8	5	3.2	4	2.2	50	1.1	32	12.7	5	13	21	28	·	·	·	5	10	9	5	2	4	28	·
III	10	2.6	2.5	1.8	1	1.0	0.5	2.0	16	2.9	6.5	2.6	2	1.0	7.5	3.5	47	1.3	40	17.0	21	6	3	20	·	·	·	—	—	11	8	1	1	22	·
IV	15.5	2.4	0.5	2.0	3	1.7	3	2.7	12.5	4.2	4.5	4.4	2.5	1.4	3.5	1.6	45	1.5	31	13.7	30	·	·	9	·	1	·	—	—	9	5	1	·	·	3
V	6	1.8	·	·	3	1.3	·	·	8	1.8	3	1.3	8	2.1	7	2.4	58	0.7	161	32.3	26	·	·	·	2	·	·	—	—	16	14	5	1	·	7
VI	8.5	1.9	0.5	3.0	1	2.0	4	3.0	8.5	2.2	9.5	3.1	10.5	2.4	3.5	2.7	44	1.3	93	27.2	8	·	·	·	7	·	·	—	—	12	11	4	·	·	2
VII	18	2.3	1	3.0	2	1.0	1	1.0	9.5	1.8	3.5	2.4	8.5	2.3	7.5	2.3	42	1.2	44	19.4	26	·	·	·	18	·	·	12	7	8	5	1	1	·	6
VIII	4	2.0	·	·	1	3.0	5.5	2.2	9.5	4.2	14	3.5	7	3.4	4	2.5	48	1.6	129	34.3	21	·	·	·	11	·	·	8	9	11	7	5	·	·	2
IX	6	2.8	1.5	3.3	·	·	1.5	2.7	11	3.3	8.5	3.2	2.5	3.6	12	3.7	47	1.6	100	21.3	8	·	·	·	6	·	·	8	10	11	9	4	8	·	1
X	6	3.7	1.5	2.3	·	·	1	3.0	6	4.6	13	5.0	5.5	4.0	6	2.4	54	1.7	64	19.4	7	·	·	4	·	·	·	8	12	14	10	2	3	·	·
XI	4	6.8	·	·	·	·	0.5	6.0	18.5	4.6	23	5.0	2	2.0	2	2.5	40	2.7	36	8.3	7	·	·	2	·	3	·	1	14	12	9	·	5	·	·
XII	16	2.7	·	·	·	·	·	·	13	4.6	9	5.9	5	2.8	2	3.5	48	1.9	6	1.7	15	9	16	31	·	3	·	9	16	8	2	·	3	21	·
Rok	130.5	2.9	7.5	1.3	12	0.9	18.5	2.2	131	3.2	97.5	3.4	60	2.6	64	2.8	574	1.5	773	32.3	26.V	49	67	123	44	7	·	—	—	139	95	25	28	102	21

Goszyce

H_s = 260 m h_w = 14,5 m

I	5.5	3.5	17	3.1	19.5	3.2	1.5	1.7	10.5	2.2	15	6.2	2	2.5	9	3.2	13	3.1	33	8.7	31	24	28	31	·	2	·	1	17	18	10	·	2	31	·
II	2	2.5	12.5	2.8	8.5	2.9	4	2.2	13.5	1.9	12.5	3.3	1.5	2.7	3.5	4.3	26	1.9	35	13.3	5	18	25	28	·	·	·	7	13	14	6	1	9	28	·
III	1.5	3.3	17.5	3.2	21	4.7	2.5	2.0	6.5	3.1	20	4.4	7	6.2	7	3.4	10	3.7	4	2.2	12	5	5	24	·	·	·	7	13	8	1	·	2	16	·
IV	5.5	3.7	21.5	3.9	20.5	3.2	6.5	3.5	9.5	2.9	2	2.0	2	4.0	7.5	3.0	15	2.8	11	7.0	30	·	1	10	·	·	·	7	11	6	3	·	1	·	5
V	7	2.8	13.5	2.8	18	3.3	10.5	3.0	6	2.4	7.5	2.6	6	3.0	2.5	3.2	22	2.2	80	16.4	31	·	·	·	2	·	·	3	6	16	13	3	·	·	7
VI	3.5	1.9	11	2.9	12.5	3.3	4.5	2.3	8.5	2.2	14.5	2.5	11	3.7	11.5	4.3	13	2.6	58	26.2	25	·	·	·	7	·	·	6	3	9	8	2	·	·	2
VII	8	2.2	6	3.1	15.5	2.3	6.5	1.7	10	2.1	4	3.0	7	3.3	14	3.2	22	2.0	140	27.3	29	·	·	·	15	·	·	13	4	13	12	5	·	·	7
VIII	·	·	3	1.3	7.5	1.7	9	3.2	15	3.0	9	3.0	16	3.7	13.5	3.0	20	2.3	76	21.6	15	·	·	·	12	·	·	7	4	13	10	3	4	·	3
IX	4.5	2.1	2.5	2.0	24	3.0	7.5	2.7	3.5	3.0	2	5.5	17	3.9	4	2.6	25	2.3	97	38.0	9	·	·	·	3	·	·	7	9	11	9	3	7	·	4
X	3.5	3.6	3	3.2	16.5	3.0	5.5	2.5	7.5	3.9	7	3.9	19.5	3.8	5.5	3.2	25	2.5	70	23.7	5	·	·	2	·	·	·	2	13	15	11	2	6	·	·
XI	0.5	2.0	2	2.0	9	3.1	11	3.9	18	3.9	15	3.5	15.5	4.2	2	3.8	17	3.0	38	9.8	2	·	·	6	·	·	·	4	9	13	9	·	2	·	·
XII	4.5	2.1	·	·	9	1.9	2	3.5	6	1.1	7.5	2.0	16.5	2.7	1.5	1.7	46	1.1	10	4.6	13	10	21	29	·	·	·	4	19	12	3	·	5	22	·
Rok	46	2.5	109.5	2.5	181.5	3.0	71	2.7	114.5	2.6	116	3.5	121	3.6	81.5	3.2	254	2.6	652	38.0	9.IX	57	80	130	39	2	·	68	121	148	95	19	38	97	28

Horyniec

H_s = 240 m h_w = 15 m

I	5.5	2.2	15.5	2.6	13.5	2.4	·	·	3	3.3	5.5	4.9	11.5	2.6	1.5	3.0	37	1.7	34	12.4	6	25	28	31	·	1	·	3	14	15	11	1	1	31	—
II	4.5	2.2	5	2.7	16	2.6	4.5	3.4	2.5	3.6	2.5	3.0	9.5	5.1	4.5	1.8	35	1.8	41	13.3	20	15	20	28	·	1	1	4	15	13	10	1	7	28	—
III	3	2.5	8.5	2.6	21	3.0	1.5	2.0	1.5	2.7	6.5	3.4	21	4.3	6	2.8	24	2.5	28	15.2	12	9	12	27	·	·	·	4	13	10	7	1	2	31	—
IV	7	2.4	18	2.4	11	2.3	12.5	2.2	2	2.5	·	·	4	1.9	7.5	2.0	28	1.6	35	6.7	22	·	1	10	·	·	·	10	11	8	8	·	·	4	—
V	4.5	1.8	8	2.4	11	2.1	9.5	2.5	3.5	3.0	1.5	1.7	7	2.7	7	2.0	41	1.3	65	10.7	9	·	·	·	5	1	·	2	5	17	14	1	4	·	—
VI	3	2.7	5.5	1.9	5.5	2.2	6.5	2.5	7	2.6	6	2.6	18	3.4	4.5	2.0	34	1.7	22	11.5	16	·	·	1	8	·	·	5	5	7	3	1	·	·	—
VII	4.5	1.2	4	2.0	2.5	2.2	5.5	2.3	4	1.8	4	2.2	8.5	1.3	5	1.4	55	0.8	105	33.7	29	·	·	·	16	·	·	5	7	12	8	4	3	·	—
VIII	·	·	·	·	5.5	2.0	13.5	2.6	7	2.4	6.5	2.9	16	2.9	1.5	2.7	43	1.4	66	23.3	12	·	·	·	17	·	·	3	4	12	9	1	·	·	—
IX	4.5	2.6	8	2.5	8	2.0	6	3.0	5.5	2.6	7	3.4	11	3.9	2	2.0	38	1.7	36	8.0	7	·	·	·	6	·	·	8	6	10	9	·	4	·	—
X	3	1.3	2.5	2.2	5	1.9	4.5	2.8	2	3.0	6.5	3.5	25	4.1	4.5	2.7	40	1.9	49	26.3	5	·	·	5	·	1	1	2	15	15	8	1	9	·	—
XI	·	·	2.5	2.6	9	4.1	17	3.1	13	4.1	17	4.6	12.5	6.8	1	1.0	18	3.5	58	14.0	20	·	·	7	·	4	1	·	13	17	13	1	·	·	—
XII	6	2.2	5	2.7	5.5	1.9	6.5	2.2	6	1.7	8.5	3.1	17	4.3	2.5	2.0	36	1.8	29	8.6	16	15	22	30	·	1	·	2	18	20	9	·	8	23	—
Rok	45.5	1.8	82.5	2.2	113.5	2.4	87.5	2.4	57	2.8	71.5	2.9	161	3.6	47.5	2.1	429	1.8	568	33.7	29.VII	64	83	139	52	9	3	48	126	156	109	12	38	117	—

Trzebinia

$\varphi = 50°10'$ $\lambda = 19°28'$ **1963**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PREŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-8.0	-14.6	2.9	5	-24.0	17, 20	-11.9	-9.0	-11.2	-10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4.2	-10.9	2.2	17	-22.0	27	-8.8	-4.9	-7.5	-7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	3.4	-3.7	11.4	30	-18.6	1	-1.9	2.2	-0.3	-0.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	14.0	4.6	23.9	11	-2.6	3	7.4	12.6	8.4	9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	19.2	9.3	25.7	27	4.9	7	12.6	18.0	12.9	14.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	21.9	11.6	33.7	28	2.0	3	15.2	20.2	15.4	16.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	24.7	13.7	33.1	25	9.9	4	17.6	23.6	17.5	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	23.3	13.5	32.7	7	8.8	19	16.5	21.7	17.4	18.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	20.6	11.5	27.1	17	5.1	29	13.0	19.3	14.7	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	12.4	5.1	19.8	13	0.6	16	7.0	11.2	7.9	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	11.4	4.5	20.3	6	-3.1	30	7.0	10.2	7.0	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-2.3	-7.0	5.6	1	-14.9	19	-5.4	-3.1	-4.9	-4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11.4	3.1	33.7	28.VI	-24.0	17.20.I	5.7	10.2	6.4	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Biały Kościół

$\varphi = 50°10'$ $\lambda = 19°50'$

I	–	–	–	–	-8.5	-14.7	2.5	5	-23.6	17	-12.2	-10.2	-11.3	-11.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.1	7.3	7.8
II	–	–	–	–	-5.1	-10.7	1.4	17	-21.6	27	-9.2	-5.8	-7.9	-7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.1	6.2	6.6
III	–	–	–	–	2.1	-4.7	9.9	30	-16.7	1	-2.7	0.9	-1.1	-1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.4	6.1	6.4
IV	–	–	–	–	13.0	3.5	22.0	18	-4.0	2	5.7	11.7	7.6	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.8	5.9	6.2
V	–	–	–	–	18.5	9.4	24.0	26	4.5	1	11.9	17.1	12.4	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.8	7.0	6.4
VI	–	–	–	–	21.1	11.9	32.0	28	5.6	2, 3	14.6	19.5	15.2	16.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.0	5.6	5.9
VII	–	–	–	–	23.8	14.2	31.7	25	9.7	9	17.8	22.6	18.1	19.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.1	4.8	5.4	4.8
VIII	–	–	–	–	22.6	13.8	31.7	7	9.6	11	16.1	21.0	17.0	17.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.2	5.1	5.6
IX	–	–	–	–	19.4	11.5	24.8	2, 17	4.6	29	12.8	18.3	14.2	14.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.4	5.6	5.7
X	–	–	–	–	11.4	5.0	17.9	13	-0.5	16	6.4	10.6	7.3	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.7	6.8	7.0
XI	–	–	–	–	10.0	3.7	18.0	6	-3.9	30	5.7	9.0	6.4	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.8	6.3	6.9
XII	–	–	–	–	-2.7	-6.9	3.6	26	-13.1	19	-6.0	-3.6	-4.9	-4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.6	6.1	6.8
Rok	–	–	–	–	10.5	3.0	32.0	28.VI	-23.6	17 I	5.1	9.3	6.1	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.1	6.1	6.3

Garlica Murowana

$\varphi = 50°09'$ $\lambda = 19°56'$

I	–	–	–	–	-8.3	-14.8	3.3	5	-25.2	20	-12.0	-9.7	-11.2	-11.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	6.9	7.5	7.8
II	–	–	–	–	-4.5	-12.3	2.0	19	-25.5	27	-10.2	-5.8	-8.5	-8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	6.6	5.9	7.0
III	–	–	–	–	2.9	4.4	11.3	30	-21.5	1	-3.4	1.7	-0.6	-0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.5	6.4	6.7
IV	–	–	–	–	13.7	3.8	22.8	18	-3.0	4	5.6	12.2	8.3	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.7	5.1	5.9
V	–	–	–	–	19.5	9.1	25.4	27	4.7	7	11.9	18.3	13.2	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.8	6.6	6.4
VI	–	–	–	–	21.6	10.8	32.8	28	1.4	3	14.7	20.0	15.2	16.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.0	5.1	5.6
VII	–	–	–	–	24.5	12.5	32.5	25	8.7	16	16.6	23.4	17.4	18.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.5	6.2	5.5
VIII	–	–	–	–	23.3	12.1	32.0	7	7.2	11	15.7	21.7	16.7	17.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.9	4.4	5.7
IX	–	–	–	–	20.3	10.4	25.6	3	4.7	28	11.8	19.1	14.0	14.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	5.6	5.2	5.9
X	–	–	–	–	12.5	4.4	19.1	13	-0.7	17	6.1	11.1	7.4	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.7	6.2	7.0
XI	–	–	–	–	10.7	3.4	19.7	6	-3.4	30	5.4	9.6	6.5	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.8	6.1	6.8
XII	–	–	–	–	-2.3	-7.9	4.4	25	-19.2	19	-6.1	-3.4	-5.1	-4.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.0	7.4	7.4
Rok	–	–	–	–	11.2	2.3	32.8	28.VI	-25.5	27.II	4.7	9.8	6.1	6.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.3	6.0	6.5

Lubaczów

$\varphi = 50°09'$ $\lambda = 23°08'$

I	–	–	–	–	-8.4	-19.0	3.0	6	-37.2	19	-14.2	-10.0	-13.5	-12.8	2.4	2.8	2.5	2.6	9.4	8.9	9.5	9.3	0.1	0.3	0.1	0.2	8.8	7.9	7.5	8.1
II	–	–	–	–	-3.1	-14.0	1.8	20	-38.6	28	-9.9	-4.7	-8.9	-8.1	3.3	3.9	3.4	3.5	9.5	8.4	9.2	9.0	0.2	0.6	0.2	0.3	9.2	7.8	7.8	8.3
III	–	–	–	–	2.2	-6.5	9.9	26	-33.8	1	-4.3	1.0	-1.9	-1.8	4.3	5.1	4.9	4.8	8.9	7.5	8.9	8.4	0.6	1.7	0.6	1.0	8.2	7.5	6.2	7.3
IV	–	–	–	–	13.4	2.9	23.5	22	-6.1	4	5.0	12.1	7.2	7.9	8.3	8.8	8.9	8.7	9.1	6.2	8.4	7.9	0.8	6.4	1.8	3.0	6.5	5.8	4.8	5.7
V	–	–	–	–	21.8	8.4	27.3	25	5.6	19	13.0	20.5	13.9	15.3	12.8	12.7	13.2	12.9	8.6	5.4	8.3	7.4	2.4	12.1	2.9	5.8	5.9	6.0	6.1	6.0
VI	–	–	–	–	23.2	9.4	33.1	28	-0.9	3	15.3	21.5	15.6	17.0	14.3	13.8	14.5	14.2	8.1	5.4	8.0	7.2	3.5	12.5	3.8	6.6	5.5	7.1	5.9	6.2
VII	–	–	–	–	26.0	12.0	32.7	25	7.1	6, 10	16.9	24.2	17.8	19.2	16.1	16.5	17.0	16.5	8.4	5.6	8.4	7.5	3.3	14.6	3.6	7.2	5.2	5.9	6.7	5.9
VIII	–	–	–	–	25.8	12.4	32.5	6, 8	6.4	24	16.2	24.3	17.8	19.0	16.6	18.0	17.5	17.4	8.9	6.0	8.5	7.8	2.2	13.7	3.3	6.4	4.5	5.8	3.6	4.6
IX	–	–	–	–	20.9	9.0	27.9	2	2.0	30	10.9	19.7	13.0	14.2	12.3	14.9	13.4	13.5	9.1	6.5	8.8	8.1	1.3	7.9	1.9	3.7	6.1	5.9	4.8	5.6
X	–	–	–	–	12.5	4.3	21.8	3	-1.4	17	6.0	11.4	6.9	7.8	9.2	10.4	9.6	9.7	9.7	7.7	9.5	9.0	0.4	3.3	0.6	1.4	8.5	8.4	5.6	7.5
XI	–	–	–	–	10.9	3.3	20.0	6	-5.6	30	5.0	9.7	6.1	6.7	7.9	9.2	8.3	8.5	8.8	7.4	8.4	8.2	1.1	3.5	1.5	2.0	8.3	6.9	5.6	6.9
XII	–	–	–	–	-2.3	-9.5	4.3	1	-20.3	19	-6.0	-3.4	-6.1	-5.4	3.7	4.0	3.7	3.8	8.7	8.2	8.7	8.5	0.5	0.9	0.5	0.6	9.0	7.1	7.7	7.9
Rok	–	–	–	–	11.9	1.1	33.1	28.VI	-38.6	28.II	4.5	10.5	5.7	6.6	9.3	10.0	9.7	9.7	8.9	6.9	8.7	8.2	1.4	6.5	1.7	3.2	7.1	6.8	6.0	6.6

Trzebinia H_s — 320 m h_w = 14,9 m **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU %D, V m/D N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr V v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	5	2.3	13	2.7	23.5	3.3	8.5	3.5		·	4	4.4	12	3.5	6	4.3	21	2.6	33?	6.0	6	24	27	31	·	5	·	—	—	20	11	·	4	31	·
II	6	2.0	6.5	2.2	23	2.8	9.5	2.7	0.5	1.0	4.5	1.9	10	2.1	4	2.5	20	1.9	32?	9.3	3	15	21	28	·	·	·	—	—	10	7	·	2	28	·
III	4.5	3.0	4	1.9	32	4.6	7.5	4.0	·	·	11.5	3.6	18.5	3.1	7	2.7	8	3.4	20	5.7	12	4	7	21	·	3	·	—	—	10	8	·	·	14	·
IV	11	2.2	12.5	2.7	27	2.5	10.5	2.0	5.5	2.2	4	1.5	3	1.3	7.5	2.4	9	2.1	36	11.8	23	·	1	9	·	·	·	—	—	8	5	1	·	·	3
V	9.5	1.7	10	1.9	24.5	1.9	6	1.8	·	·	8	1.5	10.5	2.3	6.5	1.4	18	1.5	105	25.4	17	·	·	·	2	·	·	—	—	16	15	5	3	·	11
VI	3.5	2.1	10.5	1.3	20.5	2.1	7.5	2.1	4	1.8	8	1.9	13	3.1	13	2.4	10	1.9	76	18.5	25	·	·	·	5	·	·	—	—	12	10	4	·	·	3
VII	12.5	1.6	6	1.2	20	1.8	5.5	1.4	3.5	1.3	7.5	2.3	8	1.9	15	2.3	15	1.5	125	31.5	14	·	·	·	16	1	·	—	—	9	6	5	·	·	6
VIII	5.5	1.2	3	1.0	12	1.8	11	1.8	4	2.0	17.5	1.7	21	1.9	13	2.9	6	1.8	114	29.4	15	·	·	·	10	·		—	—	11	9	5	6		
IX	4	2.0	3.5	2.7	25.5	2.4	4.5	1.6	3	1.0	12.5	3.3	12	2.0	11	3.6	14	2.2	88	21.6	10	·	·	·	7	1	1	—	—	11	10	3	1	·	1
X	4.5	1.6	5.5	1.5	14	2.1	6.5	2.5	3.5	1.3	11	1.5	23.5	2.1	10.5	2.1	14	1.7	97	28.5	5	·	·	·	·	·	·	—	—	17	14	3	7	·	·
XI	·	·	·	·	19.5	2.4	11	2.4	3.5	2.9	20	6.2	18	3.0	10	4.4	8	3.4	61	15.4	20	·	·	4	·	4	3	—	—	11	10	3	2	·	
XII	11	2.1	5	2.5	16.5	1.5	5	1.4	·	·	11	1.3	20	2.1	7.5	2.2	17	1.5	10	4.0	25	8	18	29		·		—	—	13	3	·	4	18	
Rok	77	1.8	79.5	1.8	258	2.4	93	2.3	27.5	1.1	119.5	2.6	169.5	2.4	111	2.8	160	2.1	797?	31.5	14. VII	51	74	122	40	14	4	—	—	148	108	29	29	91	24

Biały Kościół H_s = 400 m h_w = 18,5 m

I	8	1.1	12	1.1	31	1.7	·	·	1	1.0	5	1.0	22	2.8	6	2.2	8	1.7	32	8.7	31	24	27	31	·	1	1	1	15	22	7	·	4	31	
II	9	1.0	5	1.6	24	1.3	3	1.0	2	1.0	8	1.2	12	1.3	4	1.5	17	1.0	34	8.4	3	15	25	28	·	·	·	1	11	15	9	·	7	28	
III	3	1.0	6.5	1.1	34.5	1.2	1	1.0	·	·	8	1.6	33	2.2	1	1.0	6	1.5	17	4.7	12	5	10	26	·	·	·	5	12	12	·	·	5?	15	·
IV	13	1.0	8.5	1.3	23	1.1	18.5	1.0	9	1.1	4	1.0	5	1.0	3	1.0	6	1.0	18	8.2	30	·	1	9	·	·	·	6	10	10	3	·	2	·	4
V	13	1.0	2	1.0	27.5	1.1	6.5	1.1	0.5	1.0	11.5	1.1	10	1.0	3	1.3	19	0.8	93	17.6	7	·	·	·	·	·	·	2	11	13	11	4	4	·	9
VI	2	1.0	2	1.0	23	1.0	5	1.0	5	1.0	14	1.1	25	1.4	1	1.0	13	1.0	38	10.9	8	·	·	·	3	·	·	4	10	12	9	1	1	·	5
VII	18	1.5	5	1.0	13.5	1.2	3.5	1.1	8.5	1.2	11	1.1	22	1.4	5.5	1.0	6	1.2	127	30.2	11	·	·	·	11	3	1	6	6	10	9	5	2	·	4
VIII	5	2.6	·	·	9	1.6	9	1.0	11	1.3	10	1.4	32.5	1.4	7.5	1.7	9	1.3	88	26.8	15	·	·	·	8	·	·	4	7	14	10	3	4	·	2
IX	3	1.0	2	1.0	22	1.3	7	1.0	8.5	1.1	4.5	1.0	26.5	1.9	3.5	1.4	13	1.2	103	28.6	9	·	·	·		·	·	6	10	12	10	4	4	·	5
X	3	1.0	2	1.0	14	1.0	1	1.0	12	1.0	9	1.0	29	2.4	3	2.0	20	1.3	118	40.3	4	·	·	1	·	1	·	2	16	16	13	2	8	·	
XI	·	·	1	1.0	16	1.0	10	1.1	3	1.0	22	3.2	29	2.1	·	·	9	1.8	45	14.6	2	·	·	6	·	2	1	·	12	13	9	1	4	·	·
XII	3	1.0	8	1.0	12	1.0	3	1.0	2	1.0	13	1.0	29	1.1	3	1.0	20	0.8	8?	4.1	13	10	20	31	·	·	·	4	14	11	2	·	2?	—	
Rok	80	1.1	54	1.0	249.5	1.2	67.5	0.9	62.5	1.0	120	1.3	275	1.7	40.5	1.3	146	1.2	721?	40.3	4 X	54	83	132	22	7	3	41	134	160	92	20	47?	—	29

Garlica Murowana H_s = 270 m h_w = 15,9 m

I	10.5	2.9	31	2.5	11	3.3	·			·	7	2.3	12.5	5.6	3	2.5	18	2.6	18	5.5	6	24	28	31	·	1	·	2	18	19	4			31	
II	6	3.2	15	2.4	12.5	2.6	2.5	3.4	·	·	4	1.5	9.5	3.2	4.5	2.1	30	1.7	25	7.3	3	16	22	28	·	·	·	3	15	11	5	·	6	28	
III	3	2.3	13	3.7	22.5	3.8	0.5	2.0		·	6.5	4.0	25.5	4.0	5	3.7	17	3.1	12	3.6	12	3	7	24	·	1	·	4	14	10	5	·	2	21	
IV	11.5	3.0	18.5	3.4	16	3.0	10.5	3.1	4	1.4	3	1.2	25	1.6	6	2.8	18	2.3	39	28.0	24	·	1	9	·	·	·	5	9	6	3	1	2	·	5
V	12.5	2.6	15	2.4	15.5	2.7	7.5	1.9		·	6	1.7	5	2.1	7.5	2.6	24	1.8	79	17.2	31	·	·	·	2	·	·	1	6	14	12	3	1	·	10
VI	3.5	2.4	8.5	2.9	17.5	2.1	3.5	2.9	1.5	1.7	9.5	2.9	16	2.8	6	3.8	24	1.9	46	10.7	8	·	·	·	4	·	·	2	6	11	7	1	·	·	3
VII	11	2.7	8	1.2	12	2.3	0.5	1.0		·	6	1.8	9	2.6	6.5	2.2	40	1.2	120	32.5	29	·	·	·	12	·	·	5	7	10	9	5	1	·	6
VIII	4	1.4	1.5	2.7	6.5	1.8	4.5	2.1	2.5	1.8	5.5	2.6	15.5	3.3	7	2.9	46	1.3	106	26.0	30	·	·	·	11	·	·	5	7	12	11	4	2	·	4
IX	3	2.5	6.5	3.5	11	2.9	7.5	1.7	1.5	1.0	14.5	1.9	8	2.1	2	2.5	36	1.4	107	42.4	9	·	·	·	4	·	·	6	10	10	10	4	3	·	6
X	6.5	1.8	6.5	1.5	7	2.3	3	1.5	2	3.0	11.5	2.3	20.5	2.8	3	3.7	33	1.5	—	—	—	·	·	2	·	·	·	3	16	—	—	—	—	·	·
XI	·	·	4	1.5	9	2.1	1	1.5		·	17	3.7	30	3.7	4	3.0	25	2.4	48	14.5	2	·	·	8	·	2	·	·	12	11	8	1	1	·	·
XII	8	1.9	18.5	1.5	4.5	1.2	1	1.5	3	2.3	8.5	1.5	17	2.3	3.5	3.1	29	1.3	9?	2.7	25	9	20	30	·	·	·	5	20	8	4	·	2	14	
Rok	79.5	2.2	146	2.4	145	2.5	42	1.9	14.5	0.9	99	2.3	171	3.0	58	2.9	340	1.9	—	—	—	52	78	132	33	4	·	41	140	—	—	—	—	94	34

Lubaczów H_s = 214 m h_w = 16 m

I	5.5	1.5	20.5	1.9	13.5	2.4	5.5	2.2	5	1.6	9	2.7	11	2.8	6	1.5	17	1.8	42	13.0	6	25	27	31	·	·	·	·	17	20	11	1	·	31	—
II	12	1.6	3	2.0	9.5	2.8	23	3.6	1.5	1.3	7	2.3	13.5	2.4	4.5	2.4	10	2.3	37	11.4	20	15	22	28	·	·		·	20	14	10	1	3	28	—
III	9	1.6	7	2.2	26.5	2.7	6.5	2.5	·		7	3.2	28	2.9	6	3.1	3	2.6	26	15.1	12	7	8	27	·	·	·	3	12	10	7	1	·	19	—
IV	11.5	1.7	4	2.8	16	2.1	22	3.6	10	2.6	1	1.0	3	2.3	11.5	1.5	11	2.2	26	8.9	12	·	·	11	·	1	·	8	13	7	5	·	2	·	—
V	5	2.0	5	1.6	12.5	2.7	24.5	2.3	5	1.4	3	2.0	15	1.9	11	2.1	12	1.8	55	12.4	9	·	·	·	7	·	·	·	7	14	8	1	1	·	—
VI	7	2.0	6	1.7	6.5	1.2	9	2.6	10.5	2.2	6	2.2	26.5	2.9	11.5	2.2	7	2.1	18	5.1	15	·	·	1	10	·	·	·	7	8	7	·	·	·	—
VII	9	1.0	9	1.1	2.5	2.4	10.5	1.4	8	1.3	7	2.2	17	1.5	22	1.8	8	1.4	160	68.1	14	·	·	·	18	·	·	4	6	12	9	6	4	·	—
VIII	·	·	2	1.0	2	1.5	10	2.5	15	1.9	15	1.6	25	1.9	10	2.7	14	1.7	62	17.7	10	·	·	·	17		·	3	1	11	10	2	1	·	—
IX	1	1.0	1	2.0	8	2.2	12	2.1	14	1.6	10	1.8	16	2.0	11	1.5	17	1.5	78	26.4	9	·	·	·	6	·	·	7	9	10	9	3	1	·	—
X	3	1.0	5	1.4	2.5	1.6	7.5	1.5	5	2.2	10	1.6	24.5	2.8	15.5	2.0	20	1.6	58	33.7	5	·	·	3	·	·	·	·	16	16	9	1	9	·	—
XI	·	·	·		4	2.0	20	3.6	8	2.9	20	2.5	23	2.4	4	5.8	11	2.6	56	14.3	20	·	·	4	·	1	·	1	13	18	13	1	·	·	—
XII	3	1.0	8	1.2	8	2.2	15	1.9	2	1.0	5	1.6	23	2.3	14	1.6	15	1.6	27	8.5	16	14	19	29	·	·	·	·	19	17	7	·	·	25	—
Rok	66	1.2	70.5	1.6	111.5	2.2	165.5	2.5	84	1.7	100	2.1	225.5	2.3	127	2.4	145	1.9	645	68.1	14. VII	61	76	134	58	2	·	26	140	157	105	17	21	103	—

Tychy — φ = 50°08' — λ = 18°59' — 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p: P_m	Max	Min	$P_{s.m}$	TEMPERATURA T: Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia: I	II	III	Dies	ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7.3	-14.9	3.7	5	-26.9	20	-11.3	-8.3	-11.0	-10.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	7.7	8.7	8.6
II	–	–	–	–	-3.2	-11.9	3.6	16	-25.7	3	-10.1	-4.2	-7.2	-7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	7.0	7.9	8.1
III	–	–	–	–	4.5	-3.8	12.2	30	-20.4	1	-2.7	3.3	0.4	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	5.6	7.0	6.8
IV	–	–	–	–	14.7	3.6	24.4	11	-3.0	4	5.2	13.1	8.4	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.6	6.3	6.3
V	–	–	–	–	19.5	8.4	26.4	26	4.9	7	11.1	17.6	12.7	13.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.2	8.0	7.1
VI	–	–	–	–	22.7	11.6	33.9	28	1.5	3	14.7	20.6	16.2	16.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.7	4.6	5.6
VII	–	–	–	–	25.5	12.6	33.9	25	8.4	4	16.5	24.2	17.9	19.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.8	5.7	5.2	4.9
VIII	–	–	–	–	23.9	12.5	34.1	7	7.3	17	15.2	22.1	17.1	17.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.3	5.7	6.3
IX	–	–	–	–	20.7	9.7	27.4	17	5.0	28	11.3	19.5	14.0	14.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	6.7	5.5	6.5
X	–	–	–	–	12.7	4.3	19.6	13	-2.8	30	5.6	11.4	7.5	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	6.7	6.1	7.3
XI	–	–	–	–	11.1	3.7	21.2	6	-2.7	30	5.8	10.0	6.5	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.0	7.5	7.3
XII	–	–	–	–	-1.5	-7.9	3.7	29	-17.9	19	-6.1	-3.3	-5.0	-4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	6.9	8.1	8.2
Rok	–	–	–	–	11.9	2.3	34.1	7.VIII	-26.9	20.I	4.6	10.5	6.5	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.8	6.7	6.9

Rybnik — φ = 50°06' — λ = 18°33'

I	–	–	–	–	-6.8	-14.0	3.5	6	-24.9	20	-10.7	-8.0	-10.2	-9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	8.6	7.8	8.6
II	–	–	–	–	-3.0	-10.5	2.8	12	-21.5	28	-9.0	-3.3	-6.7	-6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.6	6.9	7.2	7.9
III	–	–	–	–	4.9	-2.9	13.3	30	-19.4	1	-1.8	4.1	0.8	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	6.7	6.7	7.2
IV	–	–	–	–	14.8	4.8	23.9	11	-2.7	4	7.4	13.2	9.3	9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.1	7.3	7.1
V	–	–	–	–	19.2	9.1	25.5	26	5.9	2	11.9	17.9	13.5	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.3	8.6	7.7
VI	–	–	–	–	22.6	12.5	34.1	28	2.2	3	15.2	21.1	16.7	17.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.0	6.7	6.9
VII	–	–	–	–	25.6	13.5	33.1	25	9.8	9, 16	17.1	24.7	18.8	19.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	6.0	5.9	5.4
VIII	–	–	–	–	23.8	13.6	33.7	7	8.2	17	16.0	22.3	18.6	18.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	7.0	6.8	6.9
IX	–	–	–	–	20.7	10.9	27.0	19	5.8	28	12.2	19.9	14.8	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.3	5.4	6.5
X	–	–	–	–	12.9	5.6	18.4	13	-1.0	30	6.8	12.1	8.2	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.0	6.4	7.2
XI	–	–	–	–	11.2	5.4	21.5	6	-2.2	30	7.1	10.4	7.7	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.5	7.4	7.5
XII	–	–	–	–	-1.7	-6.9	5.6	1	-14.9	24	-5.8	-2.5	-4.4	-4.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.5	7.0	7.0
Rok	–	–	–	–	12.0	3.4	34.1	28.VI	-24.9	20.I	5.5	11.0	7.3	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.0	6.9	7.1

Rzeszów - Jasionka — φ = 50°06' — λ = 22°03'

I	996.3	1010.8	978.1	1022.9	-8.7	-17.6	4.9	6	-33.4	20	-13.0	-10.3	-13.2	-12.4	2.4	2.7	2.3	2.5	88	84	84	85	0.3	0.4	0.3	0.3	7.9	6.4	7.1	7.1
II	989.6	1016.5	965.8	1015.8	-3.8	-15.3	2.7	19	-35.6	28	-10.6	-5.4	-10.3	-9.2	2.9	3.6	2.9	3.1	89	82	86	86	0.3	0.7	0.4	0.5	8.4	7.0	5.6	7.0
III	992.6	1014.8	970.7	1018.1	1.9	-5.7	7.8	26	-30.7	1	-4.2	0.7	-1.7	-1.7	4.2	4.9	4.7	4.6	84	73	82	80	0.8	1.7	1.0	1.2	7.3	7.1	5.7	6.7
IV	991.5	1000.1	979.3	1016.1	14.0	3.0	23.4	22	-4.5	4	5.2	12.6	7.4	8.2	8.4	9.1	9.0	8.8	91	61	84	79	0.8	6.5	1.8	3.0	6.1	5.6	5.5	5.7
V	991.9	999.5	981.2	1015.9	21.2	8.7	27.4	27	4.9	29	12.4	19.8	13.5	14.8	12.6	12.9	12.8	12.8	87	57	83	76	1.9	10.9	2.9	5.2	6.3	6.0	6.5	6.3
VI	990.2	997.2	978.1	1013.9	23.0	10.2	32.9	28	0.4	3	15.4	21.3	15.7	17.0	14.8	16.2[2]	15.6[2]	15.5[2]	83	64[2]	86[2]	78[2]	3.2	9.9[2]	2.7[2]	5.3[2]	5.2	6.3	4.7	5.4
VII	993.8	1001.4	987.0	1017.3	26.1	12.9	33.8	26	7.4	22	16.9	24.6	18.5	19.6	16.2	16.3	17.6	16.7	84	55	82	74	3.3	15.5	4.0	7.6	4.7	5.5	4.6	4.9
VIII	988.9	996.9	980.2	1012.4	25.5	13.2	33.4	7	8.0	17	16.9	24.2	18.5	19.5	16.3	17.0	17.5	16.9	84	57	82	74	3.3	14.4	4.1	7.3	5.5	6.5	5.1	5.7
IX	994.6	1004.0	985.6	1018.7	20.5	9.6	26.8	17	4.0	27	11.6	19.2	13.9	14.6	12.7	14.5	14.0	13.7	90	66	87	81	1.3	8.8	2.2	4.1	5.6	5.8	4.5	5.3
X	993.0	1009.0	983.0	1021.8	12.5	5.0	18.3	3	-2.0	17	6.8	11.2	7.6	8.3	9.2	10.1	9.6	9.6	92	76	91	86	0.9	3.3	1.0	1.7	7.9	7.5	5.8	7.1
XI	988.3	1003.7	975.5	1012.9	10.7	4.2	19.8	6	-6.7	30	6.0	9.5	7.0	7.4	7.9	8.9	8.3	8.4	82	73	80	78	1.9	3.5	2.1	2.5	7.1	7.1	5.6	6.6
XII	997.2	1025.6	976.7	1023.2	-2.2	-7.8	3.2	25	-19.9	25	-5.9	-3.4	-4.8	-4.7	3.6	3.9	3.8	3.8	88	80	85	84	0.5	1.0	0.7	0.7	8.2	6.5	7.7	7.5
Rok	992.7	1025.6	965.8	1012.4	11.7	1.7	33.8	26.VII	-35.6	28.II	4.8	10.3	6.0	6.8	9.3	10.0	9.6	9.7	87	69[2]	84[2]	80[2]	1.5	6.4[2]	1.9[2]	3.3[2]	6.7	6.4	5.7	6.3

Racibórz — φ = 50°05' — λ = 18°13'

I	997.5	1013.1	978.7	1022.8	-6.6	-15.1	5.2	4	-27.2	20	-11.4	-8.4	-10.7	-10.3	2.5	2.8	2.6	2.6	85	78	85	83	0.4	0.7	0.4	0.5	8.2	7.5	7.7	7.8
II	990.3	1016.9	970.7	1015.1	-2.7	-11.8	3.2	13, 15	-25.2	28	-9.8	-4.1	-7.6	-7.3	2.9	3.4	3.1	3.1	88	71	82	80	0.3	1.4	0.6	0.8	8.5	6.0	6.6	7.0
III	993.3	1015.2	973.9	1017.6	5.2	-3.9	12.8	30	-22.6	1	-2.7	3.8	0.1	0.3	4.6	5.0	4.9	4.8	85	61	76	74	0.8	3.3	1.5	1.9	7.1	6.5	5.5	6.4
IV	991.7	1002.6	975.0	1015.1	15.0	4.0	23.6	11	-4.0	9	5.7	13.1	9.2	9.3	8.0	7.9	8.3	8.1	85	53	70	69	1.5	8.0	3.7	4.4	6.0	5.9	5.8	5.9
V	993.3	1002.6	981.1	1016.4	19.3	8.6	25.2	11	4.6	1	11.2	17.8	13.0	13.8	11.8	12.3	12.5	12.2	88	61	83	77	1.7	9.0	2.7	4.5	7.4	6.5	7.4	7.1
VI	991.3	998.4	978.8	1014.0	23.0	11.9	33.9	28	1.3	3	14.8	21.2	16.5	17.2	14.3	13.5	14.7	14.2	83	54	78	72	2.9	12.5	4.6	6.7	6.2	6.8	5.3	6.1
VII	995.3	1004.4	989.0	1018.0	25.6	12.4	33.7	25	8.5	9	16.2	24.4	17.6	19.0	15.4	14.8	16.7	15.6	84	50	83	72	3.1	16.8	3.7	7.9	4.1	4.8	4.8	4.6
VIII	989.7	997.2	981.1	1012.4	24.0	12.5	33.9	7	7.8	17	15.5	22.4	16.8	17.9	15.0	14.7	15.8	15.2	85	58	82	75	2.9	13.8	3.9	6.9	6.3	6.8	5.2	6.1
IX	995.3	1004.2	985.0	1018.3	20.8	10.2	26.8	17	4.5	29	11.8	19.8	13.9	14.8	12.9	14.2	14.1	13.7	92	62	88	81	1.1	9.7	1.9	4.2	6.6	5.8	4.2	5.5
X	998.1	1008.9	984.3	1021.8	13.3	4.7	19.8	13, 22	-1.2	30	6.4	12.3	7.6	8.5	9.0	9.7	9.3	9.3	93	69	88	83	0.8	4.9	1.3	2.3	7.4	6.8	5.3	6.5
XI	988.1	1001.6	975.7	1011.6	11.8	4.4	20.8	6	-0.7	30	6.8	10.5	7.1	7.9	8.2	8.9	8.4	8.5	82	70	82	78	1.9	4.2	2.0	2.7	7.4	7.4	6.7	7.2
XII	998.3	1025.3	976.6	1023.1	-1.4	-7.1	5.3	2	-14.0	14.20.24	-5.3	-2.2	-4.4	-4.1	3.6	3.9	3.9	3.8	85	73	85	81	0.7	1.5	0.7	1.0	7.5	6.5	7.0	7.0
Rok	993.5	1025.3	970.7	1017.2	12.3	2.6	33.9	28.VI, 7.VIII	-27.2	20.I	4.9	10.9	6.6	7.2	8.0	9.3	9.5	9.3	86	63	82	77	1.5	7.2	2.2	3.6	6.9	6.4	6.0	6.4

Tychy

H_s — 280 m h_W — 16,3 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	2	2.0	11	2.6	13	3.5	2	2.0	·	·	5	4.0	13	2.9	2	3.0	45	1.6	40	6.8	5	24	27	31	·	·	·	—	—	16	10	·	—	31	—
II	2	3.0	3	3.0	17	3.8	3	3.7	·	·	7	2.3	5	2.4	4	4.0	43	1.6	34	11.4	5	13	18	28	·	·	·	—	—	10	9	1	—	28	—
III	2	3.5	4	2.5	21	4.3	4	4.5	·	·	11.5	4.0	16.5	4.1	6	5.0	28	2.9	35	6.8	22	3	3	22	·	1	1	—	—	12	8	·	—	15	—
IV	6	2.7	3.5	4.3	14	3.7	8.5	3.4	2	3.0	6	2.8	4	3.2	6	3.0	40	1.8	26	9.2	27	·	·	8	·	·	·	—	—	7	4	·	—	·	—
V	2	2.0	6	2.3	7.5	3.9	3.5	2.9	3	2.7	2	2.0	4	2.8	14	2.6	51	1.2	87	14.2	19	·			3	·	·	—	—	16	16	4	—	·	—
VI	1	2.0	7.5	2.7	12	2.9	5.5	2.9	1	2.0	8	3.2	11	3.4	9	4.0	35	1.9	101	54.5	25	·	·	·	8	·	·	—	—	11	10	2	—	·	—
VII	5.5	2.2	1.5	2.7	4	3.2	5	3.2	2	3.0	3	3.0	9	2.9	14	2.9	49	1.4	48	20.0	1	·	·		19	·	·	—	—	6	5	2	—	·	—
VIII	1	4.0	·	·	4	2.0	3	2.0	7	3.1	11	3.8	15.5	3.2	11.5	3.0	40	1.8	129	46.9	29	·	·		12	1	·	—	—	9	9	3	—		—
IX	2	2.0	3	3.3	6	4.2	4	3.0	3	2.3	6.5	3.2	13.5	3.2	11	3.3	41	1.8	83?	15.2	30	·	·	·	5	·	·	—	—	11	10	4	—	·	—
X	1	2.0	2	2.0	5.5	2.7	4.5	2.9	·	·	6	3.7	20.5	3.3	6.5	4.8	47	1.7	74	19.8	4	·		5	·	·		—	—	13	12	3	—	·	—
XI	·	·	1	2.0	3	2.0	7.5	2.7	4	4.8	20	6.5	21.5	4.7	4	5.0	29	3.3	48	12.2	2	·		5	·	4	1	—	—	12	7	2	—	·	—
XII	6	2.5	6	3.0	2	2.0	·	·	1	2.0	4	2.8	22.5	3.2	4.5	2.7	47	1.4	14	3.8	13	9	19	31	·	·	·	—	—	8	7	·	—	21	—
Rok	30.5	2.3	48.5	2.5	109	3.2	50.5	2.8	23	1.9	90	3.4	156	3.3	92.5	3.6	495	1.9	719?	54.5	25 VI	49	67	130	47	6	2	—	—	131	107	21	—	95	—

Rybnik

H_s = 243 m h_W = 17,2 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	12.5	2.2	13.5	2.4	9	1.8	2	1.0	7	4.4	14	5.3	7	3.0	6	1.5	22	2.3	32	5.3	3	23	27	31	·	2	2	—	—	17	10	·	—	31	·
II	9	2.1	10	1.5	16.5	1.8	7.5	1.6	3	2.7	14	2.0	5	1.6	5	1.8	14	1.5	37	11.2	3	14	19	28	·	·		—	—	8	8	1	—	28	·
III	5.5	3.3	9	3.0	17.5	2.2	8	2.2	15	3.2	13	5.7	9	2.6	4	1.8	12	2.7	34	6.1	12	2	3	21	·	2	2	—	—	11	9	·	—	13	·
IV	6.5	2.0	11	3.4	8.5	1.9	16.5	2.2	9.5	2.5	10	1.6	6	1.3	11	2.6	11	2.0	49	14.5	30	·	·	7	·	1	·	—	—	8	6	2	—	·	3
V	10	2.5	11	2.2	6.5	2.8	5.5	1.3	5	1.6	6	2.0	11.5	1.6	11.5	2.2	26	1.5	89	22.8	26	·	·	·	1	·	·	—	—	16	15	2	—	·	14
VI	4	2.2	5	2.2	14.5	1.4	7.5	1.5	7	3.3	18	3.9	8	2.0	11	2.7	15	2.1	62	15.2	16	·	·	·	5	2	·	—	—	10	8	3	—		5
VII	9	2.2	7.5	2.5	2.5	1.0	7.5	1.1	4.5	1.9	12.5	2.8	9	1.7	14.5	2.2	26	1.5	18	6.7	8	·			19	1	·	—	—	5	4	·	—	·	2
VIII	2	3.0	2	1.0	4	1.5	7.5	2.3	16.5	3.4	19.5	4.3	9	1.8	8.5	2.2	24	2.2	126	32.8	29	·	·	·	13	2	1	—	—	10	8	5	—	·	·
IX	2.5	2.0	4	3.5	3.5	2.3	7.5	1.7	7	2.1	15.5	3.0	8	2.1	9	1.7	33	1.5	80	37.4	9	·	·	·	7	·	·	—	—	8	6	3	—	·	·
X	3	1.0	9	1.4	3	2.0	2	1.5	6	6.2	23	2.4	8	3.1	8	2.5	31	1.7	66	19.4	5	·	·	1	·	1	1	—	—	11	10	2	—	·	·
XI	·	·	2	1.5	5.5	1.3	7.5	2.3	6	2.0	37	5.1	7	4.0	·	·	25	2.8	42	11.3	2	·	·	2	·	3	3	—	—	9	8	1	—	·	·
XII	9	2.0	2	1.5	5	1.0	2	1.0	8	4.0	19	2.8	8	1.4	9	1.6	31	1.5	14	3.4	26	6	18	31	·	1	·	—	—	8	6	·	—	19	·
Rok	73	2.0	86	2.2	96	1.8	81	1.6	94.5	3.1	201.5	3.4	95.5	2.2	97.5	1.9	270	1.9	649	37.4	9 IX	45	67	121	45	15	9	—	—	121	98	19	—	91	24

Rzeszów - Jasionka

H_s = 200 m H_b = 201,7 m h_w = 21 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	9.5	3.3	10.5	4.1	21	4.3	1	1.0	6	3.3	15	3.9	20.5	4.0	4.5	4.7	5	3.7	37	13.2	6	24	28	30		3	·	1	14	24	10	1	7	31	·
II	6	4.0	0.5	3.0	27.5	5.9	2	2.5	5	2.7	10	3.5	20	3.6	3	5.3	10	3.9	27	8.2	20	17	21	28	·	2	·	1	14	13	7	·	9	28	·
III	3.5	3.0	7.5	3.5	26.5	6.1	1	7.5	8.5	5.8	19	5.1	15.5	5.3	8.5	5.2	3	5.1	19	6.7	12	6	11	24	·	2	·	3	12	11	6	·	2	25	·
IV	5	3.0	17	4.2	33	4.1	2.5	6.0	5.5	4.7	7	2.6	4	3.2	12	4.5	4	3.9	38	20.5	12	·	·	12	·	2	·	7	11	10	5	1	2	·	2
V	7	3.7	9	3.3	26.5	3.7	1.5	2.7	5.5	3.2	6	2.2	16.5	3.0	10	3.0	11	2.9	37	7.8	5	·	·	·	6	·	·	·	8	15	10	·	5	·	10
VI	7.5	3.2	8	2.9	14.5	2.4	5.5	3.1	7.5	3.6	19.5	3.4	10.5	5.4	8	4.8	9	3.2	26	13.3	9		·	·	9		·	6	5	8	5	1	1	·	1
VII	8.5	3.2	6	2.8	13	2.9	7	3.6	9.5	2.4	12.5	2.6	14	3.0	10.5	3.4	12	2.6	86	27.6	8	·	·	·	18	1	·	6	7	11	7	4	1		6
VIII	1.5	3.7	5.5	1.5	11	3.2	9	2.8	19	3.7	21	3.2	18.5	4.1	3.5	4.9	4	3.3	104	29.0	29	·	·	·	15	·	·	5	5	12	10	4	2	·	7
IX	1.5	1.3	9.5	2.9	22.5	3.3	2.5	2.4	8	5.1	16.5	2.6	12	4.2	4.5	3.9	13	2.9	64	11.0	27			·	6	1		8	8	14	11	1	3	·	4
X	4.5	2.8	4.5	2.3	13	2.9	1.5	2.0	9.5	3.6	19	4.5	20.5	3.9	11.5	4.4	9	3.4	70	20.7	5	·		3	·	2	·	2	15	18	12	2	9	·	·
XI	1	1.0	1	4.5	18	5.8	5	3.7	27	6.9	25	5.9	7.5	6.5	3.5	6.4	2	5.9	41	15.7	20	·		6		12	·	3	10	17	7	1	2	·	·
XII	8	3.6	6	3.3	18.5	4.4	·	·	13.5	4.7	14.5	4.7	18.5	4.6	10	4.1	4	4.1	17	4.8	16	11	20	28	·	·	·	2	17	16	3	·	2	26	·
Rok	63.5	3.0	85	3.2	245	4.1	38.5	3.1	124.5	4.1	185	3.7	178	4.2	89.5	4.6	86	3.7	566	29.0	29 VIII	58	80	131	54	25	·	44	126	169	93	15	45	110	30

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru - wg anemometru.

Racibórz

H_s = 189 m H_b = 192,6 m h_w = 12,5 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD Max	OPAD Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	21	2.1	15.5	1.7	5	1.7	5	1.0	4	1.2	2.5	2.0	8.5	2.7	14.5	2.2	17	1.6	31	9.8	3	24	27	31	·	·		1	18	23	7		·	31	·
II	14	2.1	7	1.3	8	1.5	7	1.3	8.5	1.4	2.5	1.4	0.5	3.0	8.5	2.6	28	1.2	23	7.7	3	14	19	28	·	·	·	1	15	13	8	·	1	28	·
III	7	2.5	12.5	1.6	9	1.9	13.5	1.7	12	1.9	9.5	1.9	1.5	2.7	10	3.2	18	1.7	40	14.3	21	4	2	20	·	·		3	11	14	8	1	·	17	·
IV	15.5	2.4	7	2.4	7	2.1	11	1.8	12.5	2.8	4	1.8	2	2.8	11	2.5	20	1.8	42	20.9	30	·	·	8	·	·	·	3	8	8	5	2	2	·	3
V	20	2.0	4.5	1.6	8	1.8	8.5	1.7	5	2.6	2.5	1.4	4	2.1	24.5	2.3	16	1.7	116	18.7	4	·	·	·	1	·	·	2	12	18	17	6	2		13
VI	8.5	2.5	5.5	1.6	7	1.6	12	2.1	8.5	1.9	9	1.7	4.5	2.4	15	2.3	20	1.6	69	14.5	16	·	·	·	9	·		1	7	14	11	2	1	·	7
VII	18.5	1.9	1	2.5	7.5	1.4	5	1.7	5	1.7	4	2.1	3.5	2.7	23.5	2.5	25	1.5	46	14.0	26	·	·	·	17		·	5	4	7	5	3			4
VIII	9	1.8	0.5	1.0	·	·	11.5	1.4	17	2.2	11	2.3	7.5	2.7	17.5	2.0	19	1.6	108	26.6	29	·	·	·	14	·	·	2	8	11	9	5		·	2
IX	6	3.1	2	2.8	5.5	1.9	9	1.8	12	2.4	9	2.5	5	1.2	14.5	2.4	27	1.6	58	19.0	25	·	·	·	7	·	·	5	9	11	8	1	7	·	2
X	6	1.8	2	2.0	2.5	1.8	8.5	1.8	11	2.2	9	3.2	7.5	2.4	14.5	2.9	32	1.6	65	21.7	7	·	·	1	·	·	·	3	12	16	12	2	9	·	·
XI	1.5	2.3	·	·	1	1.0	13	1.7	25	2.6	27	2.6	3	3.7	10.5	3.2	9	2.3	47	10.4	7	·	·	2	·	·	·	·	13	15	11	1	5	·	
XII	20.5	1.9	2	2.0	·	·	18	1.0	13	2.3	9.5	2.4	1	1.0	13	1.8	16	1.5	8	2.4	17	7	17	31	·	·	·	4	16	9	3	·	8	21	
Rok	147.5	2.2	59.5	1.7	60.5	1.4	122	1.6	133.5	2.1	99.5	2.1	48.5	2.4	177	2.5	247	1.6	653	26.6	29.VIII	49	65	121	48	·	·	30	133	159	104	23	35	97	31

Bieruń Stary $\varphi = 50°05'$ $\lambda = 19°05'$

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	Średnie II	Średnie III	Średnie Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	991.7	1007.0	973.7	1023.0	-7.5	-16.1	3.5	5	-31.0	20	-11.6	-8.4	-12.4	-11.2	2.5	3.0	2.4	2.6	89	84	89	87	0.3	0.5	0.3	0.4	8.7	7.7	7.1	7.8
II	984.5	1011.0	964.4	1015.3	-3.2	-12.9	3.3	16	-26.5	3	-10.4	-3.7	-9.0	-8.0	2.9	3.7	3.2	3.3	90	76	90	85	0.3	1.1	0.3	0.6	8.1	6.4	6.9	7.1
III	987.6	1009.1	967.5	1017.5	4.5	-4.8	13.0	30	-23.0	1	-2.1	3.8	-1.0	-0.1	4.7	5.4	5.0	5.0	85	66	84	78	0.9	2.9	0.9	1.6	7.6	5.9	5.0	6.2
IV	986.3	996.5	970.3	1015.3	14.6	2.8	24.5	11	-5.6	4	7.1	13.8	6.5	8.5	8.8	8.6	8.7	8.7	84	55	86	75	1.8	8.2	1.4	3.8	6.4	5.6	5.2	5.7
V	987.7	996.5	975.4	1016.2	19.6	8.2	27.0	26	3.5	7	12.1	18.5	11.4	13.4	12.5	12.6	12.4	12.5	88	60	91	80	1.8	9.4	1.3	4.2	7.0	6.5	5.5	6.3
VI	986.1	992.6	974.1	1014.2	22.9	11.2	34.5	28	0.6	3	15.7	21.6	14.9	16.8	14.5	13.5	14.8	14.3	80	53	86	73	3.7	13.1	2.5	6.4	6.0	5.8	4.3	5.4
VII	989.9	998.8	982.2	1017.9	25.7	12.2	34.1	25	8.0	4, 16	17.4	25.0	16.9	19.0	15.8	14.2	16.4	15.5	80	48	85	71	4.3	18.8	3.0	8.7	4.5	4.7	4.8	4.7
VIII	984.5	992.2	975.5	1012.4	23.7	12.0	33.8	7	6.1	17	16.4	22.4	16.3	17.8	16.2	15.6	16.0	15.9	86	60	86	77	2.7	13.0	3.0	6.2	5.7	6.5	4.6	5.6
IX	989.9	999.5	980.5	1018.4	20.6	9.6	26.6	17	5.0	27	12.1	19.7	13.4	14.6	13.4	14.9	14.3	14.2	93	65	91	83	1.0	8.8	1.3	3.7	7.6	6.1	4.3	6.0
X	992.9	1004.2	979.6	1022.0	12.5	3.9	19.5	13	-3.5	30	6.4	11.6	7.0	8.0	9.3	9.8	9.4	9.5	94	72	93	86	0.6	4.2	0.8	1.9	8.1	6.7	6.3	7.0
XI	982.8	996.6	969.8	1011.7	11.2	3.2	20.6	6	-3.9	25	6.0	10.3	6.0	7.1	8.2	9.1	8.3	8.5	83	72	87	81	1.6	4.1	1.4	2.4	7.0	6.8	5.7	6.5
XII	992.7	1020.1	970.4	1023.3	-2.0	-8.4	3.7	1, 29	-21.5	19	-6.5	-2.7	-5.5	-5.0	3.6	4.1	3.7	3.8	90	80	88	86	0.4	1.1	0.5	0.7	7.6	7.2	7.2	7.3
Rok	988.0	1020.1	964.4	1017.2	11.9	1.7	34.5	28.VI	-31.0	20.I	5.2	11.0	5.4	6.8	9.4	9.5	9.6	9.5	87	66	88	80	1.6	7.1	1.4	3.4	7.0	6.3	5.6	6.3

Kraków - Czyżyny $\varphi = 50°05'$ $\lambda = 20°01'$

I	994.5	1009.3	976.2	1022.5	-7.7	-15.1	2.8	5	-22.8	20	-11.6	-9.2	-10.9	-10.6	2.4	2.7	2.5	2.5	86	80	84	83	0.4	0.6	0.4	0.5	8.9	7.6	8.1	8.2
II	987.6	1014.8	965.2	1015.2	-4.5	-14.0	2.1	18	-29.3	28	-10.9	-5.8	-9.3	-8.8	2.8	3.4	3.1	3.1	86	79	86	84	0.4	0.8	0.4	0.5	8.2	7.0	6.0	7.1
III	990.5	1012.5	970.0	1017.2	3.9	-4.4	13.4	30	-26.7	1	-3.0	2.6	-0.1	-0.2	4.4	5.0	5.0	4.8	83	66	79	76	0.9	2.7	1.3	1.6	7.2	7.0	6.6	6.9
IV	989.2	999.4	974.0	1015.1	14.6	3.5	23.7	18	-5.3	4	5.9	13.2	8.5	9.0	8.4	8.0	8.6	8.3	85	53	75	71	1.4	8.3	3.0	4.2	7.0	6.2	6.0	6.4
V	990.2	998.5	978.6	1015.6	19.9	9.2	25.6	26	5.6	7	12.3	18.6	13.2	14.3	12.9	13.2	13.0	13.0	89	62	85	79	1.6	9.0	2.4	4.3	7.3	6.5	6.8	6.9
VI	988.5	995.1	976.2	1013.7	22.6	11.2	33.6	28	1.4	3	15.3	21.1	16.1	17.2	14.1	13.2	14.2	13.8	80	53	77	70	3.6	12.6	4.5	6.9	6.0	6.5	4.4	5.6
VII	992.5	1001.0	984.9	1017.5	25.1	13.2	33.4	25	8.3	16	17.0	24.0	18.0	19.2	15.4	14.4	16.1	15.3	79	50	78	69	4.1	16.4	4.9	8.5	4.4	5.3	5.1	4.9
VIII	987.1	995.1	978.6	1012.1	24.1	12.9	33.6	7	7.6	17	16.1	22.7	17.4	18.4	15.8	15.8	16.1	15.9	86	59	81	75	2.7	12.9	4.2	6.6	5.6	7.3	4.5	5.8
IX	992.6	1001.8	982.9	1017.9	20.9	10.5	26.8	3	4.8	27	12.3	19.6	14.3	15.1	13.4	14.6	14.6	14.2	92	64	88	81	1.1	9.2	2.0	4.1	6.3	6.0	5.1	5.8
X	995.5	1006.9	982.7	1021.7	12.9	4.8	20.5	13	-1.6	30	6.4	11.8	7.7	8.4	9.2	9.9	9.6	9.6	94	73	91	86	0.6	4.2	1.0	1.9	7.9	7.1	6.5	7.2
XI	985.7	1000.0	972.8	1011.6	11.6	3.1	20.5	6	-3.7	30	5.3	10.5	6.8	7.4	7.8	9.0	8.3	8.4	87	70	83	80	1.4	4.1	1.8	2.4	7.5	7.7	6.8	7.3
XII	995.5	1022.5	974.1	1022.9	-2.0	-8.3	4.0	25	-22.8	19	-6.3	-3.1	-5.1	-4.9	3.6	4.0	3.8	3.8	90	79	86	85	0.4	1.1	0.6	0.7	8.1	7.2	7.1	7.5
Rok	990.8	1022.5	965.2	1016.9	11.8	2.2	33.6	28.VI, 7.VIII	-29.3	28.II	4.9	10.5	6.4	7.0	9.2	9.4	9.6	9.4	86	66	83	78	1.6	6.8	2.2	3.5	7.0	6.8	6.1	6.6

Kraków - Chełm $\varphi = 50°04'$ $\lambda = 19°51'$

I	—	—	—	—	-8.0	-14.8	3.4	5	-26.9	20	-12.0	-9.6	-11.0	-10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	7.8	8.0	8.3
II	—	—	—	—	-4.4	-13.1	2.3	18	-27.3	3	-10.9	-5.5	-8.6	-8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	8.4	7.6	8.6
III	—	—	—	—	3.3	-4.3	12.3	30	-24.3	1	-3.3	2.0	-0.2	-0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	6.6	6.6
IV	—	—	—	—	14.4	3.9	23.5	11	-3.7	4	5.8	12.8	8.6	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8	5.7	6.0
V	—	—	—	—	19.5	9.0	25.0	26	5.5	7	11.6	18.0	13.0	13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	5.3	6.3	6.4
VI	—	—	—	—	22.1	11.2	34.0	28	1.2	3	14.7	20.5	15.5	16.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	4.7	5.5
VII	—	—	—	—	24.9	12.9	32.7	25	8.6	16	17.0	23.7	17.2	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	5.2	4.6
VIII	—	—	—	—	23.8	12.7	32.8	7	7.0	19	15.4	22.3	17.1	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	3.6	5.2
IX	—	—	—	—	20.6	10.6	26.3	3	5.5	27	12.0	19.3	14.1	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	5.7	4.9	6.0
X	—	—	—	—	12.8	5.0	18.8	13	-1.2	30	6.3	11.2	7.7	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	6.6	6.1	7.3
XI	—	—	—	—	11.2	3.2	20.3	6	-3.0	30	5.6	9.8	6.8	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	6.4	6.9
XII	—	—	—	—	-2.3	-7.8	3.1	27	-20.6	25	-5.8	-3.6	-5.0	-4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.4	7.7	8.0
Rok	—	—	—	—	11.5	2.4	34.0	28.VI	-27.3	3.II	4.7	10.1	6.3	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	6.1	6.6

Kraków, Obserw. Astr. UJ $\varphi = 50°04'$ $\lambda = 19°58'$

I	993.3	1008.0	975.1	1022.2	-7.6	-13.9	2.6	5	-24.9	20	-11.5	-9.2	-10.5	-10.4	2.5	2.8	2.6	2.6	89	84	87	87	0.3	0.5	0.4	0.4	9.1	7.6	8.5	8.4
II	986.5	1013.3	964.0	1014.9	-4.1	-12.0	2.7	18	-26.8	28	-10.4	-5.7	-7.6	-7.8	2.9	3.5	3.4	3.3	89	82	90	87	0.3	0.7	0.3	0.4	8.9	6.9	6.8	7.5
III	989.3	1011.4	968.7	1017.0	4.2	-3.7	12.9	30	-23.2	1	-2.7	2.7	0.5	0.2	4.4	5.1	5.0	4.8	83	67	76	75	0.9	2.6	1.5	1.7	7.8	6.7	6.7	7.1
IV	988.1	998.2	973.0	1014.8	15.0	4.2	24.3	11	-4.4	4	6.0	13.4	9.1	9.4	8.4	8.0	8.8	8.4	86	53	73	71	1.4	8.5	3.3	4.4	7.3	6.2	6.2	6.6
V	989.1	997.1	977.4	1015.4	20.4	9.8	26.3	26	6.6	7	12.2	19.0	14.0	14.8	12.6	12.9	12.9	12.8	88	60	80	76	1.8	9.9	3.4	5.0	7.6	6.3	7.7	7.2
VI	987.5	994.2	975.1	1013.4	22.9	12.2	34.7	28	2.3	3	15.5	21.4	17.0	17.7	14.2	13.6	14.7	14.2	79	54	75	69	3.8	12.6	5.1	7.2	6.4	6.4	5.7	6.2
VII	991.2	999.6	984.2	1017.0	25.7	13.8	34.4	26	10.2	16	17.6	24.4	18.8	19.9	15.4	14.7	16.4	15.5	77	50	76	68	4.9	16.8	5.7	9.1	4.7	6.0	6.2	5.6
VIII	986.0	993.5	972.3	1011.8	24.3	13.5	33.5	7	8.4	17	16.3	22.8	17.8	18.7	15.8	15.9	16.9	16.2	85	59	83	76	3.0	13.0	3.9	6.6	5.8	7.1	5.6	6.2
IX	991.2	1000.5	981.2	1017.4	21.1	10.9	26.3	3, 18	5.8	27	12.5	19.9	14.7	15.4	13.7	15.1	15.2	14.7	93	65	89	82	1.0	9.0	1.8	3.9	7.2	6.4	6.5	6.7
X	994.2	1005.5	981.4	1021.1	13.3	5.5	20.8	13	-0.7	17	6.8	11.9	8.2	8.8	9.5	10.1	10.0	9.9	95	74	91	87	0.6	4.2	1.0	1.9	8.6	7.3	7.8	7.9
XI	984.4	998.1	971.9	1011.1	11.9	4.0	20.5	6	-3.0	30	5.8	10.7	7.2	7.7	8.2	9.2	8.7	8.7	88	70	84	81	1.4	4.1	1.8	2.4	8.3	7.6	7.1	7.7
XII	994.3	1021.3	973.2	1022.3	-1.8	-7.2	4.0	27	-18.8	19	-5.7	-3.1	-4.5	-4.4	3.9	4.3	4.0	4.1	92	85	89	89	0.3	0.8	0.5	0.5	9.1	7.3	8.0	8.1
Rok	989.6	1021.3	964.0	1016.5	12.1	3.1	34.7	28.VI	-26.8	28.II	5.2	10.7	7.1	7.5	9.3	9.6	9.9	9.6	87	67	83	79	1.6	6.9	2.4	3.6	7.6	6.8	6.9	7.1

Uwaga. Ciśnienie powietrza jest za niskie przeciętnie o ok. 0,5 mb.

Bieruń Stary $H_s = 236$ m $h_w = 30$ m 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%, m/s)																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Wiatr v		◔	●	Opad R			≡	⊠	K (K)
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Max < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15			R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0			
I	8,5	2,3	10	2,4	15	2,9	1	2,0	·	·	5,5	5,8	9,5	3,6	2,5	1,8	41	1,7	46	6,5	31	24	27	31	·	1	·	·	15	27	14	·	·	31	·
II	6	2,2	4	2,2	15	2,7	2	1,5	·	·	3	4,0	12	1,9	4	3,0	38	1,3	36	13,5	5	14	18	28	·	·	·	3	14	15	8	1	·	28	·
III	2	3,5	11	2,6	17,5	2,7	9,5	2,2	·	·	14,5	4,2	16,5	3,1	5	4,0	17	2,5	32	8,4	21	5	4	26	·	1	1	4	13	14	7	·	1	17	·
IV	10,5	2,4	6,5	2,8	17,5	2,7	8,5	2,0	2	5,0	7	2,5	7	2,4	6	2,9	25	1,9	35	10,9	27	·	·	12	·	·	·	5	8	9	5	1	·	·	5
V	7	2,3	6	2,2	12,5	2,7	4	2,2	2,5	2,0	0,5	3,0	9,5	2,5	9	2,7	42	1,4	65	14,0	20	·	·	·	3	·	·	2	11	18	16	1	1	·	11
VI	4	2,8	3,5	1,7	6,5	2,9	10	2,5	2,5	2,2	5,5	4,3	16	2,8	13	3,1	29	2,0	55	17,5	15	·	·	·	8	·	·	6	8	10	7	2	·	·	6
VII	5,5	3,1	4	2,2	1	4,0	4	2,2	1	2,0	3,5	2,7	8,5	2,8	13,5	2,5	52	1,2	76	21,7	29	·	·	·	20	·	·	8	5	9	6	4	·	·	4
VIII	1	2,5	0,5	3,0	3	2,8	4	2,1	2	3,8	10	3,6	15,5	2,5	9	2,7	48	1,4	130	47,0	29	·	·	·	11	·	·	3	7	13	11	5	3	·	1
IX	1,5	1,7	1	1,0	6	2,8	4	3,1	2	2,2	8	2,9	14	2,9	7,5	2,5	46	1,3	96	22,0	10	·	·	·	5	·	·	3	7	11	10	4	6	·	4
X	1	1,0	3	2,0	10	3,3	2	3,0	·	·	9	4,3	16,5	3,7	11,5	3,3	40	2,0	65	23,9	5	·	·	5	·	·	·	2	13	16	12	2	9	·	·
XI	1,5	2,3	·	·	5	2,4	7	2,3	2,5	2,4	24	5,5	17	4,3	4	5,0	29	2,9	55	13,0	2	·	·	7	·	2	1	2	11	13	11	2	7	·	1
XII	6,5	1,9	2,5	1,8	3	1,0	3	1,7	0,5	1,0	4	2,5	14,5	2,0	9	2,4	50	0,9	16	3,7	13	9	20	31	·	·	·	4	18	14	4	·	4	26	·
Rok	55	2,3	52	2,0	112	2,7	59	2,2	15	1,7	94,5	3,8	156,5	2,9	94	3,0	457	1,7	707	47,0	29.VIII	52	69	140	47	4	2	42	130	169	111	22	31	102	32

Kraków - Czyżyny $H_s = 213$ m $H_b = 213,4$ m $h_w = 25$ m

I	8,5	3,5	30,5	3,8	7	5,4	1	1,0	·	·	9,5	5,3	20,5	4,4	5	3,5	11	3,7	31	7,8	6	24	28	31	·	1	·	1	21	25	8	·	11	31	·
II	7,5	2,7	18	3,8	11	3,8	2	2,0	1	1,5	8,5	3,7	15,5	3,8	8,5	2,8	12	3,0	33	7,4	5	17	23	28	·	·	·	3	14	16	9	·	12	28	·
III	4	3,8	30,5	5,0	10,5	5,4	1	1,0	1,5	1,7	7	4,9	30,5	4,8	7	5,3	1	4,8	11	4,4	12	2	4	25	·	3	·	4	12	14	3	·	5	14	·
IV	9	4,1	26	4,6	11,5	4,0	5	4,1	3	3,0	7	3,0	10,5	3,3	11	3,8	7	3,7	35	18,4	24	·	·	11	·	·	·	5	10	10	4	1	3	·	4
V	12,5	3,0	17	3,9	18	3,4	5	3,2	1,5	2,7	10	3,4	16	3,1	5	2,5	8	3,1	68	8,7	31	·	·	·	2	·	·	1	9	18	14	·	2	·	10
VI	8	3,3	15,5	3,3	12	2,8	7	3,6	1	3,0	11,5	4,0	25	4,4	5	4,0	5	3,5	64	34,0	25	·	·	·	9	·	·	2	6	12	7	2	·	·	4
VII	6	3,0	16	2,8	8	3,4	3	2,7	2	3,0	9	2,7	22,5	3,3	12,5	3,3	14	2,6	95	29,0	29	·	·	·	15	·	·	6	7	12	9	3	·	·	6
VIII	4,5	2,7	13	2,3	7,5	2,7	3	2,7	4,5	2,3	23	4,0	27	3,6	2,5	3,2	8	3,0	68	11,8	29	·	·	·	13	·	·	3	6	13	9	2	2	·	4
IX	7	2,4	20,5	3,4	9	3,1	5,5	3,2	2,5	2,6	13	4,3	22	3,3	2,5	2,4	8	3,0	99	46,8	9	·	·	·	7	·	·	5	8	12	9	4	5	·	6
X	3,5	3,1	14	3,1	8,5	3,2	0,5	2,0	2	3,2	15,5	3,8	36	3,6	6	3,6	7	3,2	72	25,4	5	·	·	2	·	·	·	·	15	15	12	2	10	·	·
XI	2	2,2	16,5	3,4	13,5	3,5	4,5	3,2	4	3,4	25	5,5	18	5,9	1,5	4,3	5	4,3	43	9,2	16	·	·	7	·	3	·	1	14	13	9	·	4	·	·
XII	11	3,6	17	2,7	6,5	1,6	2,5	2,4	2,5	3,0	12,5	3,8	24,5	3,9	7,5	2,8	9	2,9	13	3,7	26	9	20	30	·	·	·	4	18	12	5	·	8	23	·
Rok	83,5	3,1	234,5	3,5	123	3,5	40	2,6	25,5	2,4	151,5	4,0	268	4,0	74	3,5	95	3,4	632	46,8	9.IX	52	75	134	46	7	·	35	140	172	98	14	62	96	34

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru - wg anemometru.

Kraków - Chełm $H_s = 225$ m $h_w = 17,5$ m

I	3	2,7	6,5	4,1	26,5	4,9	·	·	2	2,0	14,5	5,7	15,5	6,4	·	·	25	3,8	20	4,6	5	24	28	31	·	4	1	2	23	17	6	·	3	31	·
II	3	1,0	7	2,3	20	3,6	·	·	1	3,0	5,5	4,5	12,5	4,8	2	1,8	33	2,2	25	9,2	5	17	21	28	·	·	·	1	21	10	6	·	4	28	·
III	·	·	4,5	4,1	33,5	5,0	·	·	·	·	14	5,0	20	6,1	3	6,0	18	4,3	11	3,7	12	5	5	22	·	1	·	5	14	9	4	·	1	14	·
IV	5	4,2	10,5	3,8	22,5	3,6	3	2,7	6	2,7	6	4,2	7,5	3,7	2,5	3,6	27	2,5	19	8,5	27	·	1	10	·	·	·	6	12	9	4	·	·	·	5
V	1	3,0	7,5	2,3	17	3,0	0,5	1,0	1	3,0	9,5	3,4	14,5	3,3	·	·	42	1,6	87	23,9	11	·	·	·	·	·	·	2	11	15	12	2	2	·	12
VI	2	1,0	7,5	2,9	16,5	2,2	1	1,0	1	3,0	5,5	4,4	25,5	4,6	4	2,6	27	2,4	24	4,5	20	·	·	·	6	1	·	5	8	11	8	·	·	·	5
VII	2	2,0	4,5	1,9	12,5	2,1	·	·	1	5,0	10	2,3	16	3,3	3	1,7	44	1,3	78	28,6	29	·	·	·	15	1	·	10	8	9	7	3	·	·	7
VIII	·	·	1,5	1,3	10,5	1,6	·	·	2	2,0	12	3,2	27	4,8	·	·	40	2,1	75	18,7	29	·	·	·	12	·	·	5	7	11	11	2	1	·	3
IX	·	·	2	4,0	13	2,8	·	·	2	2,0	6	3,7	21	4,7	1	5,0	45	1,9	108	27,6	9	·	·	·	5	·	·	5	11	10	9	5	6	·	4
X	2	3,0	5	1,7	10	2,2	·		1	3,0	11	3,7	29	4,5	1	5,0	34	2,3	78	29,1	5	·	·	3	·	2	·	·	14	15	11	2	9	·	·
XI	·	·	·		16	2,9	3	3,0	1	3,0	12	6,0	31,5	5,8	0,5	1,0	26	3,5	47	12,0	2	·	·	6	·	2	·	1	11	12	8	1	3	·	·
XII	6	2,2	0,5	1,0	15,5	2,2	·	·	1	2,0	15	4,2	16	4,8	3	3,3	36	2,1	11	3,6	26	8	20	30	·	·	·	3	23	9	5	·	5	20	·
Rok	24	1,6	57	2,4	213,5	3,0	7,5	0,6	19	2,6	121	4,2	236	4,7	20	2,5	397	2,5	583	29,1	5.X	54	75	130	38	11	1	45	163	137	91	15	34	93	36

Kraków, Obserw. Astr. UJ $H_s = 206$ m $H_b = 219,8$ m $h_w = 10$ m

I	13	2,2	23	3,4	4,5	2,4	·	·	1	5,5	16	3,4	11	2,4	4,5	2,6	20	2,3	45	7,9	6	24	28	31	·	2	1	·	22	30	14	·	27	31	·
II	6,5	1,9	12	2,5	9	3,2	1	1,5	1,5	1,7	13,5	2,6	15	3,0	6	2,8	33	1,6	35	11,7	5	16	21	28	·	·	·	1	15	18	8	1	24	28	·
III	5,5	3,5	27,5	3,9	8	4,2	·	·	·	·	20	3,2	15	3,9	5	4,1	12	3,1	16	5,2	12	2	5	22	·	1	·	3	14	10	7	·	12	19	·
IV	12,5	2,5	20	3,1	9	2,5	3,5	3,3	5,5	2,4	4,5	1,9	7	2,1	7	1,9	21	2,0	27	7,6	30	·	·	8	·	·	·	4	11	10	7	·	6	·	4
V	11	1,9	14,5	3,0	11,5	2,4	1,5	1,0	1,5	1,0	11	1,9	12,5	2,1	4,5	1,6	25	1,6	83	12,5	17	·	·	·	3	·	·	·	11	17	14	4	7	·	10
VI	6,5	2,8	11	2,9	11	2,4	2,5	2,2	2,5	2,4	10	2,7	19	2,7	7,5	1,9	20	2,0	79	42,0	25	·	·	·	11	·	·	1	10	14	10	2	·	·	4
VII	10	1,8	9	2,7	7,5	2,3	1	3,0	2	1,8	12	2,3	11	1,7	11,5	2,0	29	1,5	91	31,2	29	·	·	·	19	1	·	4	10	11	7	4	1	·	5
VIII	2	1,2	2	1,8	7,5	1,4	2	1,5	4	3,1	16,5	3,1	18	2,3	2	3,3	39	1,4	87	31,2	29	·	·	·	13	1	·	4	10	13	10	1	3	·	3
IX	3	1,3	17	2,3	7,5	1,9	1	2,5	3,5	4,4	15	3,6	10	3,0	2	1,8	31	1,8	169	99,0	9	·	·	·	7	·	·	3	9	12	10	4	9	·	6
X	1,5	1,7	6	2,3	5,5	3,7	1,5	2,0	1,5	3,3	13,5	3,6	13,5	2,7	5	2,7	45	1,5	87	30,1	5	·	·	2	·	·	·	·	16	22	12	2	13	·	·
XI	1	3,0	5,5	3,4	10	2,2	1,5	2,7	4,5	3,7	20	4,3	16	3,8	1,5	9,7	30	2,5	43	9,3	16	·	·	6	·	4	1	·	14	16	9	·	9	·	·
XII	10	1,6	7	1,6	2	1,5	·	·	1,5	1,0	17,5	2,9	13	2,3	6	2,3	36	1,4	18	5,5	26	8	19	30	·	·	·	1	21	15	5	·	20	24	·
Rok	82,5	2,1	154,5	2,7	93	2,5	15,5	1,6	29	2,5	169,5	3,0	147,5	2,7	62,5	3,1	341	1,9	780	99,0	9.IX	50	73	127	53	9	2	21	163	188	113	18	131	102	32

Kraków - Nowa Huta

φ = 50°04' λ = 20°05' **1963**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																		
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7.6	-15.0	2.1	6, 7	-27.2	20	-11.8	-9.4	-11.1	-10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	7.3	7.7	8.0
II	–	–	–	–	-4.4	-14.1	2.4	19	-31.2	28	-11.2	-5.9	-9.2	-8.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.4	6.2	7.0
III	–	–	–	–	3.6	-4.1	12.7	30	-28.3	1	-2.9	2.5	-0.3	-0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.3	6.1	6.4
IV	–	–	–	–	14.9	3.7	25.0	22	-4.5	4	5.9	13.4	8.3	9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.6	5.1	5.7
V	–	–	–	–	19.9	9.2	25.9	27	5.9	29	11.6	18.5	13.1	14.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.2	6.1	6.4
VI	–	–	–	–	22.6	10.9	33.9	28	1.2	3	15.0	21.0	15.7	16.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	5.8	4.5	5.2
VII	–	–	–	–	25.6	13.1	33.5	24, 25	9.4	4	16.9	24.0	17.7	19.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.5	4.9	4.6	4.3
VIII	–	–	–	–	24.5	12.6	34.7	7	7.1	17	15.8	22.5	17.0	18.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.5	3.4	5.1
IX	–	–	–	–	21.2	10.3	27.0	2, 3	4.7	27	12.2	19.7	14.4	15.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.2	4.3	5.4
X	–	–	–	–	13.3	5.1	21.0	13	-2.0	17	6.5	11.8	7.8	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.5	6.0	7.0
XI	–	–	–	–	11.8	3.6	20.7	6	-3.6	30	5.7	10.4	7.0	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.1	5.8	6.6
XII	–	–	–	–	-2.1	-8.4	5.1	25	-23.2	19	-6.3	-3.3	-5.1	-5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	7.1	7.1	7.5
Rok	–	–	–	–	11.9	2.2	34.7	2.VIII	-31.2	28.II	4.8	10.4	6.3	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.2	5.6	6.2

Dębica

φ = 50°03' λ = 21°24'

I	–	–	–	–	-8.2	-16.7	5.4	6	-34.0	20	-12.7	-9.9	-12.5	-11.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	6.8	7.5	7.8
II	–	–	–	–	-3.8	-13.9	4.8	17	-33.4	27	-10.6	-5.1	-9.3	-8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	5.7	6.6	6.9
III	–	–	–	–	3.3	-4.3	11.2	30	-27.2	1	-3.1	2.0	-0.5	-0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.4	7.3	7.0
IV	–	–	–	–	14.7	4.3	24.0	22	-5.9	4	6.0	13.3	8.8	9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	4.8	5.4	5.6
V	–	–	–	–	21.3	10.0	27.9	27	6.8	20	12.3	20.0	13.9	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	4.4	6.0	5.4
VI	–	–	–	–	23.3	11.9	34.6	28	0.6	3	15.7	21.6	16.5	17.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	4.6	4.7	4.8
VII	–	–	–	–	–	13.6	–	–	7.8	22	17.0	25.1	18.7	19.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	4.0	3.8	4.0
VIII	–	–	–	–	–	14.6	–	–	8.5	17	17.1	23.9	18.7	19.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.0	4.5	4.7
IX	–	–	–	–	–	10.5	–	–	5.4	15	12.3	19.8	14.5	15.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	4.7	4.7	4.8
X	–	–	–	–	13.0	5.7	19.6	13	-1.0	30	7.1	11.7	8.3	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	6.6	6.4	7.2
XI	–	–	–	–	11.8	5.6	19.2	5	-5.9	30	7.3	10.4	8.1	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.9	6.2	6.7
XII	–	–	–	–	-1.4	-6.5	5.8	3	-13.5	17	-4.9	-2.3	-4.1	-3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.3	7.2	7.4
Rok	–	–	–	–	–	2.9	–	–	-34.0	20, I	5.3	10.9	6.8	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.6	5.9	6.0

Tarnów

φ = 50°02' λ = 20°59'

I	995.1	1009.9	976.9	1022.6	-8.1	-15.2	4.6	4, 6	-30.1	20	-12.2	-9.6	-11.5	-11.2	2.4	2.7	2.4	2.5	86	80	84	83	0.4	0.6	0.4	0.5	8.8	6.4	7.8	7.7
II	988.3	1015.5	965.4	1015.3	-3.7	-12.4	4.3	17	-28.1	28	-10.0	-5.1	-8.1	-7.8	2.9	3.3	3.1	3.1	87	74	84	82	0.4	1.2	0.6	0.7	7.8	7.4	5.4	6.9
III	991.2	1013.4	970.4	1017.4	3.7	-4.1	12.3	26	-24.6	1	-2.8	2.7	-0.2	-0.1	4.2	4.8	4.7	4.6	79	63	76	73	1.2	3.0	1.5	1.9	6.6	5.6	5.7	6.0
IV	990.0	999.4	977.0	1015.4	14.3	4.2	23.0	19	-4.1	4	6.4	13.2	8.7	9.2	8.1	7.7	8.4	8.1	81	51	73	68	2.1	8.5	3.3	4.6	6.4	5.6	4.9	5.6
V	990.9	999.1	979.7	1015.8	20.7	9.6	27.2	27	6.6	6	12.8	19.5	13.8	15.0	12.7	12.0	12.3	12.3	86	55	78	73	2.2	11.6	3.6	5.8	6.1	6.1	6.0	6.1
VI	989.2	996.0	977.1	1013.9	22.7	11.6	33.5	28	0.3	3	15.9	21.1	16.2	17.4	14.0	13.4	14.2	13.9	77	54	76	69	4.5	12.4	4.8	7.2	5.6	6.6	5.2	5.8
VII	993.0	1001.3	986.3	1017.6	25.9	13.6	34.1	26	9.3	16	17.2	24.6	18.4	19.6	15.9	14.9	15.8	15.5	81	50	76	69	4.0	17.0	5.7	8.9	4.3	5.5	5.1	5.0
VIII	987.9	995.5	980.0	1012.4	24.8	14.1	33.5	7	8.4	17	17.4	23.2	17.9	19.1	16.3	16.4	16.6	16.4	82	59	81	74	3.9	13.2	4.4	7.2	5.8	6.6	4.1	5.5
IX	993.3	1002.5	983.6	1018.2	21.4	11.1	27.6	3	5.3	30	12.7	20.2	14.9	15.7	13.6	14.6	14.4	14.2	91	62	84	79	1.3	10.1	2.9	4.8	5.6	5.9	5.0	5.5
X	996.1	1008.0	983.1	1021.6	13.2	5.6	20.0	13	-0.9	30	6.7	11.8	8.4	8.8	9.3	9.9	9.7	9.6	93	73	87	84	0.8	4.1	1.5	2.1	8.1	6.7	6.7	7.2
XI	986.7	1001.0	973.6	1012.2	12.3	5.3	20.1	5	-4.3	30	7.2	11.1	8.0	8.6	7.9	8.8	8.3	8.3	76	66	75	72	2.6	4.8	2.8	3.4	6.8	7.7	5.3	6.6
XII	996.1	1023.8	975.0	1022.9	-1.4	-6.5	8.1	1	-13.1	14	-4.6	-2.1	-3.9	-3.6	3.7	3.9	3.8	3.8	82	74	80	79	0.8	1.7	0.9	1.1	7.7	7.2	7.3	7.4
Rok	991.5	1023.8	965.4	1017.0	12.2	3.1	34.1	26.VII	-30.1	20, I	5.6	10.9	6.9	7.6	9.2	9.4	9.5	9.4	83	63	80	75	2.0	7.4	2.7	4.0	6.6	6.4	5.7	6.2

Jakubowice

φ = 50°01' λ = 17°51'

I	–	–	–	–	-7.1	-13.9	2.8	6	-27.9	20	-11.2	-8.6	-10.4	-10.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	8.1	6.7	7.6
II	–	–	–	–	-3.8	-11.9	1.5	17	-23.7	27, 28	-9.7	-4.7	-7.7	-7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.1	6.4	6.7
III	–	–	–	–	3.8	-4.4	10.9	30	-20.2	1	-2.5	2.5	-0.3	-0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.4	5.2	6.3
IV	–	–	–	–	13.5	3.5	21.9	21	-2.9	4	6.0	11.9	7.8	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.6	4.8	5.7
V	–	–	–	–	18.4	8.1	25.6	23	3.1	1	11.2	16.7	12.3	13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.3	6.7	7.1
VI	–	–	–	–	22.2	10.6	31.4	28	1.7	3	14.5	20.0	15.8	16.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.1	4.8	5.9
VII	–	–	–	–	24.9	11.7	33.0	25	6.8	9	15.7	23.3	17.5	18.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.8	5.2	3.5	4.2
VIII	–	–	–	–	23.5	11.8	32.4	4	6.7	17	15.3	21.7	16.8	17.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.9	5.0	6.0
IX	–	–	–	–	20.1	9.8	26.4	18	4.3	28, 29	11.2	18.8	14.0	14.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.2	4.4	5.1
X	–	–	–	–	12.8	4.0	19.4	13	-2.3	30	6.0	11.7	7.2	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.4	5.4	6.1
XI	–	–	–	–	11.0	4.0	19.0	6	-1.9	15	6.5	9.6	6.8	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.8	5.9	7.2
XII	–	–	–	–	-1.5	-7.5	6.9	1	-16.3	24	-5.6	-2.4	-4.4	-4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.5	7.2	6.7
Rok	–	–	–	–	11.5	2.2	33.0	25.VII	-27.9	20, I	4.8	10.0	6.3	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.6	5.5	6.2

Kraków - Nowa Huta H_s — 195 m h_w — 15,4 m

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v >10	v>15	◔	●	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	3	4.8	12.5	4.5	28.5	3.5	1	1.0	1.5	1.0	8	2.8	26.5	3.3	2	4.2	10	3.2	29	5.0	7	24	28	31	·	·	·	1	21	22	9	·	—	31	—
II	2.5	2.6	5	3.6	27.5	2.9	4	1.2	·	·	4	2.6	20.5	2.7	2.5	2.6	18	2.2	25	7.0	5	18	22	28	·	·	·	4	15	14	6	·	—	28	—
III	2.5	3.6	10.5	4.8	31.5	4.1	2	2.8	2.5	1.0	7	2.9	26.5	3.7	5.5	3.8	5	3.6	12[2]	5.7	12	2	5	23	·	·	·	6	10	9	4	·	—	16[2]	—
IV	7.5	2.3	11	3.8	33.5	2.8	5.5	3.3	4.5	1.4	4	2.1	8.5	2.5	7.5	3.1	8	2.6	23[2]	10.3	24	·	·	10	·	·	·	6	8	7	4	1	—	·	—
V	5.5	3.9	9	3.6	26	2.7	4	3.5	4	1.2	4.5	2.3	14.5	3.1	4.5	2.6	21	2.2	83	32.1	17	·	·	·	2	·	·	·	8	12	10	2	—	·	—
VI	3	1.7	5.5	3.3	19	2.2	9.5	2.4	4	1.9	5.5	2.1	23.5	3.7	3	4.5	17	2.3	45	16.5	25	·	·	·	8	·	·	3	6	12	10	1	—	·	—
VII	6.5	4.2	6	2.8	17.5	2.4	5.5	2.1	3	1.7	4.5	2.4	22	3.2	5	2.0	23	2.1	102[2]	27.9	29	·	·	·	17	·	·	10	7	9	9	3	—	·	—
VIII	1	5.0	2.5	2.8	11.5	1.3	10.5	1.6	5.5	2.3	10	2.4	29	2.9	2	2.2	21	1.8	66	15.6	29	·	·	·	13	·	·	6	5	9	9	2	—	·	—
IX	·	·	7	4.5	22	2.6	4.5	2.2	2.5	1.4	10	3.2	12.5	3.1	0.5	1.0	26	2.1	66	22.9	10	·	·	·	10	·	·	5	8	9	8	2	—	·	—
X	4	3.8	4	2.8	18.5	2.6	3.5	3.3	·	·	8.5	2.9	28	2.7	2.5	4.8	24	2.1	67	21.2	5	·	·	2	·	·	·	2	13	13	12	2	—	·	—
XI	1.5	3.0	4.5	5.0	17	3.0	6.5	2.8	3.5	2.1	12.5	4.9	23.5	4.8	2	4.5	19	3.2	36	8.0	16	·	·	6	·	2	·	1	10	13	10	·	—	·	—
XII	6	4.7	5	3.6	9.5	1.9	3.5	1.3	2	1.0	4.5	1.0	27.5	3.3	4	4.8	31	2.0	12	3.7	26	10	19	30	·	·	·	4	20	12	4	·	—	23	—
Rok	43	3.3	82.5	3.8	262	2.7	60	2.3	33	1.2	83	2.6	267.5	3.2	41	3.3	223	2.4	566[2]	32.1	17.V	54	74	130	50	2	·	48	131	141	95	13	—	98[2]	—

Dębica H_s — 205 m h_w — 16,2 m

I	12	1.3	19	1.6	9	1.7	3.5	1.7	2	1.5	6	1.9	22	3.0	8.5	1.5	11	1.7	44	11.9	6	24	27	30	·	·	·	1	17	22	14	1	5	31	·
II	10	1.2	12	1.5	21.5	2.3	3	2.2	5	2.2	2.5	1.5	9.5	1.8	10.5	1.7	5	1.7	36	14.4	20	15	22	28	·	·	·	2	12	12	9	1	3	28	·
III	7	2.2	18	2.1	24	2.2	2.5	2.6	7.5	3.4	10.5	2.5	14.5	2.6	7	2.4	2	2.4	14	5.6	12	5	6	22	·	·	·	3	15	8	5	·	·	10	·
IV	14	1.5	23	1.3	21	1.7	10.5	3.6	7.5	3.8	1	2.5	2.5	1.8	5.5	2.0	5	1.9	39	15.4	12	·	·	8	·	·	·	6	9	7	7	2	4	·	2
V	12	1.7	19	1.6	29.5	1.7	2.5	2.4	3	2.5	1.5	1.7	9.5	1.8	10	2.2	6	1.7	53	15.6	15	·	·	·	5	·	·	5	6	16	11	1	3	·	6
VI	5	1.9	9	1.7	22	1.4	6.5	1.9	11	2.1	6	1.9	12	2.4	8.5	2.5	10	1.7	45	11.6	8	·	·	·	10	·	·	7	5	11	6	1	·	·	1
VII	6	1.9	15.5	1.5	10.5	1.3	7	1.2	12.5	1.2	6	1.8	10	1.5	4.5	2.0	21	1.1	118	58.9	29	·	—	·	—	·	·	11	5	6	5	4	·	·	5
VIII	3.5	2.0	5	1.3	11.5	1.3	13.5	2.0	21	2.2	14.5	1.4	8.5	1.9	6.5	1.8	9	1.6	67	9.9	9	·	—	·	—	2	·	5	2	11	10	·	2	·	3
IX	4	1.4	14	1.5	23	1.5	10	2.0	8.5	3.6	5	3.3	10	3.4	3.5	2.9	12	1.9	48	10.9	10	·	—	·	—	·	·	10	8	9	8	2	5	·	4
X	6	1.2	6	1.2	4	1.2	2.5	1.8	11.5	3.6	7.5	2.4	11.5	2.7	9	2.9	3.5	1.5	69	23.8	5	·	·	1	·	2	1	3	14	13	11	2	13	·	·
XI	1	1.5	8.5	1.4	6.5	1.6	19	2.9	3.5	4.0	8	3.8	7	4.1	2	7.0	3	3.3	23	7.2	20	·	·	2	·	·	·	·	11	10	6	·	·	·	·
XII	2.5	1.4	8.5	1.6	8.5	1.6	9	1.4	10	2.8	8	2.4	11.5	2.7	4	2.1	31	1.4	38[2]	9.2	17	8	20	28	·	·	·	4	20	13	7	·	6	26	·
Rok	83	1.6	157.5	1.5	191	1.6	89.5	2.1	134.5	2.7	81.5	2.3	128.5	2.5	79.5	2.6	150	1.8	594	58.9	29.VII	52	—	119	—	4	1	57	124	138	99	14	41	95	21

Tarnów H_s — 209 m H_b — 209,1 m h_w — 13,6 m

I	8	2.4	10.5	2.2	15	3.9	2	2.8	3	1.5	4	1.6	11.5	5.1	14	3.3	25	2.4	36	9.8	6	24	27	30	·	3		1	17	26	11	·	4	31	·
II	7	2.2	6	2.8	9.5	3.5	10.5	4.4	2.5	2.0	2.5	2.6	6.5	3.5	12.5	2.6	27	2.1	37	12.7	20	15	20	28	·	1	·	2	13	10	7	1	7	28	·
III	3	2.7	9.5	3.6	19	4.2	10	3.0	4.5	1.7	6.5	3.2	14.5	3.7	12	3.2	14	2.9	23	11.5	12	3	5	22	·	1	·	4	7	10	5	1	4	12	·
IV	4	2.5	16	2.9	19.5	2.8	11.5	2.7	11	3.6	1	3.0	3.5	2.0	13.5	1.7	10	2.4	46	22.0	12	·	·	9	·	·	·	7	10	10	7	2	2	·	3
V	10	1.6	9	2.3	19.5	3.0	4	1.4	4.5	2.7	2	2.5	11	2.1	12	2.0	21	1.8	40	8.9	18	·	·	·	4	·	·	1	8	16	11	·	2	·	13
VI	5.5	2.7	8.5	2.5	12.5	1.6	7	2.1	6.5	2.2	4	1.5	12	3.2	14	2.9	20	1.9	41	11.1	8	·	·	·	9	·	·	6	8	15	10	1	1	·	2
VII	9	1.7	7	1.6	5.5	1.9	5	1.8	2.5	1.0	1.5	1.0	16	2.2	21.5	1.8	25	1.3	184	50.5	29	·	·	·	20	·	·	4	7	9	9	6	1	·	8
VIII	4.5	2.7	2	1.5	4.5	1.2	14.5	1.8	5	2.1	8	1.2	10.5	2.8	16	2.5	28	1.5	58	10.7	9	·	·	·	13	·	·	6	8	14	10	1	1	·	3
IX	3.5	1.4	11.5	1.3	9.5	2.7	6.5	2.5	6.5	3.2	3	3.3	16.5	2.9	8	2.6	25	1.8	60	11.0	10	·	·	·	9	2	·	8	10	11	9	1	3	·	3
X	1.5	3.0	4	1.9	9.5	2.5	2	3.5	7.5	2.3	4	2.0	25	2.9	9.5	2.4	30	1.8	72	27.3	5	·	·	2	·	1	·	1	16	16	13	1	7	·	·
XI	1	3.0	1	1.0	6	4.0	10.5	3.4	30.5	3.0	19.5	3.0	16.5	3.6	1	4.0	4	3.1	28	7.6	16	·	·	3	·	·	·	2	12	13	8	·	·	·	·
XII	7.5	1.4	7	1.6	5	3.3	10.5	2.9	14.5	2.2	6.5	1.6	13	2.3	12	2.6	17	1.8	22	3.7	26	7	20	28	·	·	·	6	21	16	7	·	3	24	·
Rok	64.5	2.3	92	2.1	135	2.9	94	2.7	98.5	2.3	62.5	2.2	156.5	3.0	146	2.6	246	2.1	647	50.5	29.VII	49	72	122	55	8	·	48	137	166	107	14	35	95	32

Jakubowice H_s — 319 m h_w — 14 m

I	29.5	2.9	6.5	1.3	·	·	·	·	3.5	3.6	8.5	2.1	3	3.0	18	5.3	24	2.5	53	9.9	7	23	27	30	·	1	·	1	17	23	12	·	·	31	—
II	9.5	2.6	·	·	5	1.8	1	3.0	6.5	2.4	5.5	2.5	1	2.0	15.5	5.5	40	1.8	36	15.7	5	14	19	28	·	1	·	4	13	15	7	1	2	28	—
III	8	3.0	5.5	1.2	5.5	1.2	1	1.0	14.5	3.3	13	3.4	8.5	1.0	15	5.0	22	2.3	43	15.4	21	7	5	20	·	2	1	4	13	14	9	1	4	22	—
IV	14	2.9	13	2.8	1	1.0	5	3.6	14.5	3.6	6	1.8	1.5	4.3	14	4.0	21	2.5	25	14.4	30	·	·	8	·	1	·	5	10	11	6	1	1	·	—
V	21	3.2	7.5	1.7	3.5	3.0	1.5	1.7	5	2.0	1.5	1.0	7	1.3	25	3.2	21	2.1	77	24.4	4	·	·	·	1	·	·	2	14	18	13	2	1	·	—
VI	10.5	2.4	3	1.0	8.5	1.6	4	2.0	10	2.8	7.5	2.2	8	2.2	15.5	3.0	23	1.8	68	21.5	30	·	·	·	3	·	·	3	7	14	10	2	·	·	—
VII	14	2.6	8	1.2	1	3.0	1	1.0	7.5	2.6	3.5	1.0	2	4.0	21	4.0	35	1.8	23	12.1	26	·	·	·	14	1	·	11	6	7	3	1	·	·	—
VIII	11.5	2.0	·	·	2	1.5	6.5	1.8	14.5	2.9	19.5	2.4	9.5	1.8	13.5	3.2	16	2.0	96	27.8	21	·	·	·	12	·	·	3	7	12	10	2	·	·	—
IX	8	2.4	8	1.0	1	1.0	3	2.3	9	4.4	8	3.0	6	2.0	12	4.6	34	1.9	68	21.2	25	·	·	·	5	2	·	9	11	9	8	4	2	·	—
X	6.5	2.2	3	1.7	2	2.0	3	2.3	12	3.2	12	2.2	7	3.9	11.5	5.6	36	2.0	57	15.5	7	·	·	4	·	·	·	5	11	13	7	2	6	·	—
XI	4	2.0	·	·	1	1.0	3.5	2.1	22.5	5.2	36	3.9	3	3.0	3	10.0	17	3.5	31	8.7	7	·	·	4	·	2	·	1	16	17	8	·	7	·	—
XII	23	2.7	2	1.0	·	·	4	2.2	15.5	3.8	15.6	4.3	·		14	4.9	19	2.9	9	2.1	12	9	18	31	·	1	·	5	15	15	5	·	3	15	—
Rok	160.5	2.6	56.5	1.1	30.5	1.4	33.5	1.9	135	3.3	136.5	2.5	56.5	2.4	178	4.9	308	2.3	586	27.8	21.VIII	53	69	125	35	11	1	53	140	168	98	16	26	96	—

Ożańsk

φ — 50°01' λ — 22°35' **1965**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnie																			
	P_m	Max	Min	$P_{n.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	—	—	—	—	-9.1	-16.0	4.6	6	-29.0	20	-13.1	-11.0	-12.0	-12.0	22	24	22	23	80	77	79	79	0.4	0.5	0.4	0.4	8.5	6.9	7.0	7.5
II	—	—	—	—	-4.3	-11.7	0.9	19	-26.2	27	-9.6	-5.8	-7.8	-7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.3	6.0	7.3
III	—	—	—	—	1.2	-5.1	6.6	8,26,27	-24.0	1	-3.7	0.0	-1.6	-1.7	4.2	4.9	4.7	4.6	8.2	7.7	8.3	8.1	0.8	1.4	1.0	1.1	7.2	6.9	6.5	6.9
IV	—	—	—	—	13.0	3.3	23.7	24	-3.3	3	5.0	11.6	7.3	7.8	8.1	8.5	8.7	8.4	8.8	6.2	8.2	7.7	1.0	6.1	2.1	3.1	5.8	5.8	4.6	5.4
V	—	—	—	—	20.6	9.7	26.4	25	6.9	6	12.8	19.2	14.1	15.0	12.4	11.7	12.3	12.1	8.4	5.5	7.7	7.2	2.6	11.3	4.0	6.0	5.6	5.7	5.5	5.6
VI	—	—	—	—	22.3	11.4	32.4	28	2.4	3	15.4	20.5	15.9	16.9	13.8	13.1	13.8	13.6	7.8	5.4	7.5	6.9	4.2	11.9	4.7	6.9	5.1	6.0	5.3	5.5
VII	—	—	—	—	25.7	13.5	32.7	25	10.1	10	17.1	23.9	19.0	19.8	15.5	14.6	15.5	15.2	8.0	5.1	7.2	6.8	4.2	15.9	6.7	8.9	4.5	5.3	4.5	4.8
VIII	—	—	—	—	25.0	14.5	31.7	7	9.3	11	17.0	23.4	19.0	19.6	15.9	16.7	16.7	16.4	8.2	6.0	7.7	7.3	3.9	13.2	5.7	7.6	4.5	5.8	4.2	4.8
IX	—	—	—	—	19.9	10.3	27.2	2	3.3	3.0	12.2	18.8	14.8	15.2	13.1	14.3	13.4	13.6	9.0	6.6	7.8	7.8	1.5	8.3	3.9	4.6	4.8	5.0	4.2	4.7
X	—	—	—	—	11.9	5.5	20.0	3	-0.4	21	6.8	10.7	8.3	8.5	9.3	10.1	9.6	9.7	9.3	7.9	8.8	8.7	0.7	2.9	1.5	1.7	8.3	7.7	5.5	7.2
XI	—	—	—	—	10.4	3.9	20.3	6	-6.6	30	5.8	9.1	6.5	7.0	8.0	8.8	8.4	8.4	8.4	7.5	8.3	8.1	1.6	3.4	1.7	2.2	7.7	6.7	4.8	6.4
XII	—	—	—	—	-2.7	-7.8	4.0	25	-17.3	25	-6.0	-4.2	-5.1	-5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.3	7.9	7.9
Rok	—	—	—	—	11.2	2.6	32.7	25.VII	-29.0	20.I	5.0	9.7	6.5	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	5.5	6.2

Jarosław

φ — 50°01' λ — 22°42'

I	—	—	—	—	-8.5	-15.9	3.6	6	-31.8	20	-13.1	-10.3	-12.1	-11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	6.8	6.9	7.5
II	—	—	—	—	-3.4	-12.0	1.9	19	-30.2	28	-9.6	-5.3	-7.6	-7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6	6.3	7.5
III	—	—	—	—	2.0	-4.8	9.0	26	-28.2	1	-3.3	0.8	-0.9	-1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	5.9	7.0
IV	—	—	—	—	13.4	3.4	23.4	24	-4.4	4	4.6	12.0	8.1	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	4.6	5.2
V	—	—	—	—	21.4	9.6	27.2	25	5.7	22	12.5	20.0	15.0	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0	5.7	5.6
VI	—	—	—	—	22.9	11.3	33.9	28	3.3	3	15.6	21.0	17.2	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	4.7	5.3
VII	—	—	—	—	26.0	13.8	32.7	26	9.3	10	16.9	24.3	20.0	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	4.3	4.8
VIII	—	—	—	—	25.7	13.6	33.0	7	6.5	15	16.9	24.4	19.5	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	4.0	5.1
IX	—	—	—	—	20.9	10.4	28.7	2	4.6	24	12.1	19.5	15.1	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	3.9	4.8
X	—	—	—	—	12.6	5.5	21.8	3	-0.8	17	6.6	11.3	8.4	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	5.3	7.3
XI	—	—	—	—	11.2	4.2	21.7	6	-6.5	30	6.0	9.9	7.1	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	5.6	6.7
XII	—	—	—	—	-2.3	-8.0	3.9	26	-21.7	19	-5.8	-3.6	-5.0	-4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.2	7.2	7.5
Rok	—	—	—	—	11.8	2.6	33.9	28.VI	-31.8	20.I	5.0	10.3	7.1	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	5.4	6.2

Pszczyna

φ — 50°00' λ — 18°55'

I	—	—	—	—	-7.7	-15.3	3.3	5	-27.8	20	-11.9	-8.8	-11.9	-11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	6.7	7.0	7.6
II	—	—	—	—	-3.8	-12.4	2.4	16	-24.0	28	-10.5	-4.7	-8.4	-8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	6.2	5.8	7.0
III	—	—	—	—	3.6	-4.3	10.6	30	-22.6	1	-2.5	2.8	-0.6	-0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	5.1	5.9
IV	—	—	—	—	14.3	3.5	23.5	11	-4.4	4	6.3	13.1	7.8	8.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	4.7	5.2
V	—	—	—	—	19.2	8.0	25.9	25,26	3.8	11	11.2	17.7	12.4	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	6.4	5.9
VI	—	—	—	—	22.4	11.1	32.9	28	1.6	3	15.1	20.3	15.8	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	5.3	5.4
VII	—	—	—	—	25.3	12.4	35.9	24	8.4	16	16.9	24.0	17.3	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.3	4.6	4.1
VIII	—	—	—	—	23.4	12.6	32.7	7	6.4	17	16.0	21.5	16.9	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1	4.5	5.4
IX	—	—	—	—	20.6	10.0	27.0	17, 19	5.2	29	12.0	19.0	14.0	14.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	4.6	5.5
X	—	—	—	—	12.4	4.1	20.0	13	-3.1	30	6.0	11.4	7.7	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	5.4	6.1	6.1
XI	—	—	—	—	11.3	4.1	20.8	6	-3.0	30	6.4	9.8	6.7	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.9	5.6	6.2
XII	—	—	—	—	-2.1	8.6	7.7	27	-20.5	25	-5.7	-3.1	-5.8	-5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	6.9	7.0
Rok	—	—	—	—	11.6	2.1	35.9	24.VII	-27.8	20.I	4.9	10.2	6.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.8	5.6	6.0

Czernichów

φ — 50°00' λ — 19°41'

I	—	—	—	—	-2.5	-15.3	3.6	5	-29.7	20	-12.3	-8.8	-11.5	-11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	-4.1	-13.0	2.6	18	-31.7	28	-11.1	-4.9	-7.6	-7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	4.0	-4.4	13.3	30	-28.4	1	-3.0	2.9	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	16.3	3.6	25.4	11	-4.4	4	5.7	14.1	9.2	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	20.2	9.1	27.9	16	6.0	2	11.7	18.7	13.3	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	7.6	6.8
VI	—	—	—	—	23.0	11.5	34.4	28	1.1	3	14.4	22.0	16.6	17.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	6.7	6.3
VII	—	—	—	—	25.5	12.9	33.2	25	9.2	4, 16	16.9	24.8	18.3	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	5.9	5.0
VIII	—	—	—	—	24.3	13.0	33.8	7	8.0	11,19,30	16.1	23.5	17.7	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	6.4	5.9
IX	—	—	—	—	21.3	10.7	26.4	17	4.8	29	12.1	20.6	14.7	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	13.3	5.1	19.9	13	-2.0	30	6.3	12.8	8.2	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	6.8	7.3	7.6
XI	—	—	—	—	11.7	3.7	21.9	6	-3.0	30	5.9	10.9	7.3	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.0	7.5	7.4
XII	—	—	—	—	-2.2	-8.0	3.6	28	-21.2	19	-6.1	-3.0	-5.0	-4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rok	—	—	—	—	12.1	2.4	34.4	28.VI	-31.7	28.II	4.7	11.1	6.8	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ożańsk

$H_s = 250\,m$ $h_w = 20{,}5\,m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T max < -10°	max < 0°	min < 0°	max > 25°	Wiatr V v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	Opad R R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	1.5	4.0	5	4.0	8.5	6.1	3	8.7	·	·	7	6.3	16	6.6	2	4.0	50	2.8	23	14.4	6	25	28	31		6	1		14	16	4	1	2	31	·
II	3	5.3	·		10	9.4	16	7.7	1	4.0	5	5.2	16	4.9	3	3.3	30	4.2	11 ?	6.2	20	13	24	28	·	6	2	2	14	9	3	·	5	28	·
III	1	6.0		·	11	5.4	21	2.5	4	6.0	16	8.8	15	7.1	3	6.7	22	5.5	16	9.7	12	6	13	24	·	9	1	3	13	7	4	·	2	26	·
IV	1	2.0	2	2.0	11	5.3	24	5.9	3	2.0	3	4.7	9	3.6	4	5.0	33	3.1	49	17.5	12	·	1	9	·	3	·	7	11	7	7	2	·	·	
V	·	·			2.5	5.2	15	4.5	3.5	6.3	3	4.7	8	3.8	2	3.0	58	1.6	65	21.0	27	·	·	·	5	·	·	1	5	12	12	1	2	·	11
VI	·	·	·	·	4	2.5	8.5	2.7	3.5	2.9	13	4.6	12.5	6.2	1.5	2.7	47	2.0	11	5.6	20	·	·		8	1		3	3	5	2	·	·	·	1
VII	·	·	·	·	3.5	2.6	3.5	3.1	4.5	2.9	5.5	2.7	13	4.2	2	5.0	61	1.2	109	34.5	26	·	·	·	17	·	·	5	6	11	11	3	·	·	6
VIII	·	·	1	2.0	5.5	2.4	8	2.8	7	3.3	9.5	5.1	16	4.5	3	6.0	43	2.1	110	20.3	15	·	·	·	13	·	·	7	3	13	10	4	2	·	8
IX	·	·	2	3.0	8.5	3.8	6	3.8	8	5.1	4	5.8	14.5	5.6	·	·	47	2.3	67	25.2	7	·	·	·	5	2	·	9	6	9	9	2	·	·	3
X	·	·	1	2.0	4.5	4.9	5	5.8	9.5	3.5	8	5.2	16.5	5.5	0.5	2.0	48	2.4	56	26.3	5	·	·	1	·	2	1	1	12	15	12	1	5	·	·
XI	·	·	·	·	11.5	9.8	13	4.8	11.5	7.7	28	9.2	12	9.9	·	·	14	2.1	35	10.2	16	·	1	4	·	14	9	·	10	11	9	1	1	·	·
XII	9	3.3	6	5.0	13	5.4	3	2.7	5	4.8	10	6.0	19	6.4	3	4.0	25	3.8	15	5.6	16	11	23	30	·	6	·	1	18	10	4	·	4	26	·
Rok	15.5	1.7	17	1.5	93.5	5.2	126	5.0	60.5	4.0	112	5.7	167.5	5.7	24	3.5	479	3.2	567 ?	34.5	26 VII	55	90	127	48	49	14	39	115	125	87	15	23	111	29

Jarosław

$H_s = 204\,m$ $h_w = 19\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	max < -10°	max < 0°	min < 0°	max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	4	4.8	5.5	2.6	12.5	2.1	11	5.6	3	1.7	7	3.3	11	4.9	10	3.3	29	2.6	46	13.1	6	24	27	31	·	3	·	·	17	27	13	1	9	31	·
II	2.5	5.0	·		·	·	22	6.9	6	3.9	4.5	4.0	14.5	2.4	10.5	4.1	24	3.4	38	11.3	20	13	23	28	·	4	·	1	14	12	8	1	13	28	·
III	5.5	5.1	2	3.8	8	4.4	23.5	6.0	2.5	3.4	13	5.2	23	5.6	5.5	6.5	10	4.9	22	12.6	12	6	11	25	·	6	·	3	13	8	5	1	4	26	·
IV	11	3.5	4	4.2	10	3.8	32	4.1	6	3.8	4.5	2.4	4.5	2.0	9	3.2	9	3.3	39	17.8	12	·	1	11	·	1	·	6	10	7	6	1	2	·	·
V	8	2.5	·		9.5	3.4	21.5	3.3	6	2.3	6	3.8	10	2.1	15	2.6	17	2.4	75	16.9	18	·	·	·	7	1	·	1	7	14	13	3	3	·	8
VI	6.5	5.1	2.5	4.4	7	2.6	8	2.8	10.5	3.6	6	3.5	22.5	4.6	12	4.8	15	3.4	10	3.2	20	·	·	·	8	2	·	4	5	6	5	·	·	·	2
VII	16.5	3.7	1	1.0	0.5	5.0	9	2.8	8.5	4.2	8	3.0	21	3.2	11.5	2.7	17	2.7	103	28.0	14	·	·	·	17	2	·	4	5	11	11	3	1	·	8
VIII	4	4.8	·		1	4.0	8.5	3.5	11.5	3.4	7.5	3.9	33	4.8	9.5	5.5	18	3.6	129	34.9	10	·	·	·	16	1	·	4	2	14	11	5	2	·	7
IX	6	2.8	·		7.5	4.9	8.5	5.7	17	2.7	9.5	4.2	27	5.4	0.5	4.0	14	3.7	52	20.5	7	·	·	·	6	5	1	10	7	9	9	1	7	·	3
X	5.5	4.5			6	2.2	4	6.8	6.5	2.8	11	4.4	38.5	5.3	4.5	5.3	17	3.9	64	30.4	5	·	·	2	·	5	·	1	13	15	12	1	10	·	·
XI		·	·	·	1	6.0	20	7.4	5	4.6	48.5	6.7	12	6.3	0.5	14.0	3	6.5	38	10.1	16	·	·	4		12	3	2	11	13	7	1	1	·	·
XII	6.5	3.2	1.5	4.3	11.5	1.8	14	4.7	5	3.5	9.5	3.6	25	3.8	11	4.6	9	3.3	29	8.6	16	11	20	28	·	1	·	2	18	17	9	·	1	26	·
Rok	76	3.8	16.5	1.7	74.5	3.4	182	5.0	82.5	3.3	135	4.0	242	4.2	99.5	5.0	182	3.6	645	34.9	10 VIII	54	82	129	54	43	4	38	122	153	109	18	53	111	28

Pszczyna

$H_s = 270\,m$ $h_w = 16{,}3\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	max < -10°	max < 0°	min < 0°	max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	4	1.2	25	1.8	14	2.9	1	1.0	·		21	2.5	9	1.9	12	1.7	7	1.9	50	7.6	31	24	28	31	·	·	·	1	16	26	13	·	8	31	·
II	9.5	1.1	29	1.9	10	2.1	4	1.2			15	1.7	1	1.0	12.5	1.1	3	1.5	35	11.3	5	15	20	28	·	·		2	15	12	6	1	19	28	·
III	3	2.0	24	1.8	16	2.8	1	4.0	·	·	26.5	2.5	7.5	2.3	9	1.6	6	2.1	39	7.2	12	3	4	22	·	·	·	5	12	12	10	·	10	17	·
IV	6	1.3	27	1.9	1	3.0	14	1.4	6	1.7	12	1.7	2	1.0	11	1.8	11	1.5	40	14.0	30	·	·	9	·	·	·	6	8	10	7	1	·	·	5
V	6	1.2	29	1.2	5	1.4	6	1.3	2	1.0	15	1.5	6	1.3	22	1.1	2	1.2	142	44.2	27	·	·	·	2	·	·	4	8	21	15	3	5	·	12
VI	6	1.0	24	1.3	9	1.3	1	2.0	7	1.7	17	2.1	11	1.7	10	1.6	5	1.5	93	23.0	16	·	·	·	6	·	·	5	9	12	11	3	·	·	4
VII	6	1.5	11	1.1	12	1.5	2	1.0	4	1.5	21	1.4	11	1.2	11	1.5	15	1.2	52	32.8	29	·		·	18	·	·	11	4	4	4	2	·	·	3
VIII	4	1.2	5	1.2	1	1.0	7	1.3	10	1.6	43	1.8	4	1.2	11	1.5	8	1.5	82 ?	—	—	·	·	·	11		·	2	7	12	11	4	3	·	4
IX	3	1.0	3	1.7	8	2.2	11	1.1	15	1.5	21	2.3	8	1.9	10	1.7	11	1.6	115	37.0	10		·	·	3	·	·	6	7	11	10	4	4	·	4
X	5	1.0	9	2.1	6	1.8	3	1.3	3.5	1.6	36.5	2.5	10	2.2	16	1.8	4	2.0	86	22.2	4	·	·	6	·	·	·	3	10	13	11	3	10	·	·
XI	·		2	1.0	2	3.0	20	1.4	8	2.1	48	3.0	1	4.0	7	4.3	2	2.6	64	12.8	16	·	·	5	·	1	·	3	6	17	11	3	5	·	·
XII	1	3.0	17	1.2	2	1.0	14	1.1	·	·	36	2.1	8	1.9	6	1.7	9	1.5	20	3.7	13	11	19	31	·	·		6	17	14	8	·	7	21 ?	·
Rok	53.5	1.3	205	1.5	86	2.0	84	1.5	55.5	1.1	312	2.1	78.5	1.8	132.5	1.8	83	1.7	818 ?	—	—	53	71	132	40	1	·	54	119	164	117	24	71	97 ?	32

Czerniechów

$H_s = 218\,m$ $h_w = 17\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	max < -10°	max < 0°	min < 0°	max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	6	2.3	17	5.0	30	4.9	·	·	·	·		·	24	4.4	9	5.4	7	4.3	53 ?	8.0	31	23	28	31	·	6	·	—	—	21	10	·	12	31	·
II	5.5	2.6	14.5	2.9	28	3.0	·	·	·	·	·	·	21	2.7	13	3.6	2	2.9	25	7.0	3, 21	15	20	28	·	3		—	—	16	4	·	23	28	·
III	3.5	2.0	8	4.4	35	5.3	·	·	·	·	4	2.8	34	3.3	7.5	4.4	1	4.1	—	—	—	3	3	24		3		—	—	—	—	—	10	16	
IV	7	3.4	15	3.3	25	5.1	2	2.8	3	3.7	18	3.2	10	2.2	10	3.2	·	3.7	28	12.4	30			11	1	1	·	—	—	12	6	1	5	·	2
V	5.5	2.0	7	2.3	12	2.5	3	2.3	2.5	2.0	1.5	2.7	43.5	2.6	17	2.3	1	2.4	86	18.0	9				5	1	1	2	12	19	13	3	6	·	11
VI	1.5	3.0	7.5	3.9	22.5	3.2	1	3.5	2.5	1.2	3.5	2.3	42	4.1	6.5	3.2	3	3.5	60	16.5	8	·	·	·	11	·	·	3	5	13	10	1	5	·	5
VII	6.5	2.1	5.5	2.5	26	2.6	1	3.0			5.5	2.4	39	2.9	3.5	3.1	6	2.5	100	35.0	8	·	·	·	17	2	1	6	4	10	7	4	3	·	6
VIII	1.5	2.7	3	3.3	16	2.7	3.5	2.4	2.5	3.0	3.5	3.6	43.5	2.9	12.5	3.1	2	2.9	64	12.0	8	·	·		13	1	·	2	9	12	11	1	2	·	4
IX	2	2.5	6	4.7	22.5	2.3	4.5	2.7	·	·	2	5.0	48	2.8	5	4.8		3.0	80	20.0	9		·	·	10	·		—	—	12	10	2	12	·	2
X	1	2.0	2	3.5	12	3.1	2	3.0	·	·	2.5	5.8	44.5	3.0	29	3.2		3.1	89	22.0	5	·		3	·	2	·		18	21	14	2	9	·	·
XI	0.5	3.0	12.5	3.3	11	2.9	2	7.0			6	9.7	37	4.2	21	5.3	·	4.6	54	8.5	16	·		6	·	7	3	·	13	17	12	·	8	·	
XII	4	4.2	10	3.9	23	3.5							32.5	3.5	18.5	3.7		3.6	18	4.0	13, 15	7	18	30			·	—	—	13	6		11	15	
Rok	44.5	2.6	108	3.6	263	3.4	19	2.2	10.5	1.0	46.5	3.1	424	3.2	157.5	3.8	22	3.4	—	35.0	8 VII	48	69	133	57	26	5	—	—	—	—	—	106	90	30

Wieliczka

φ = 50°00' λ = 20°03'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7.9	-15.0	4.2	5	-27.0	20	-12.0	-9.3	-11.0	-10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4.2	-12.9	2.2	18	-27.2	28	-10.6	-5.4	-8.3	-8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	3.9	-3.7	12.6	30	-24.2	1	-2.4	2.9	0.2	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	14.7	4.1	23.5	18	-4.4	4	6.4	13.4	8.7	9.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	19.5	9.7	25.6	26	6.7	21, 29	12.4	18.5	13.3	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	22.2	12.0	34.1	28	1.6	3	15.8	20.9	16.2	17.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	25.1	13.5	33.7	25	9.5	23	17.8	24.2	18.1	19.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	23.9	13.9	33.2	7	9.3	15	17.0	22.6	17.8	18.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	20.8	11.0	26.5	3	6.1	29	12.6	19.8	14.6	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	13.3	5.7	21.4	13	-0.5	20	7.0	11.8	8.3	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	11.9	4.1	20.7	6	-4.3	30	6.3	10.4	7.4	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-2.1	-8.2	6.0	27	-20.6	19	-6.3	-3.4	-5.3	-5.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11.8	2.8	34.1	28.VI	-27.2	28.II	5.3	10.5	6.7	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Bochnia - Chodenice

φ = 49°59' λ = 20°24

I	–	–	–	–	-8.3	-16.9	2.4	7	-30.9	20	-12.5	-9.9	-12.2	-11.7	2.5	2.7	2.5	2.6	9.0	8.5	9.1	8.9	0.7	0.4	0.2	0.3	9.0	8.2	8.4	8.5
II	–	–	–	–	-4.5	-16.0	4.4	19	-33.4	28	-12.4	-6.0	-10.1	-9.6	2.6	3.3	3.1	3.0	9.0	7.8	9.0	8.6	0.3	0.9	0.2	0.5	8.7	6.9	5.4	6.8
III	–	–	–	–	3.6	-5.1	12.6	30	-31.4	1	-3.3	2.4	-0.7	-0.6	4.4	5.0	5.1	4.8	8.4	6.7	8.4	7.8	1.0	2.7	0.9	1.5	7.4	6.9	6.5	6.9
IV	–	–	–	–	14.9	2.5	23.7	20	-6.2	4	5.9	13.5	8.0	8.8	8.3	8.1	8.7	8.4	8.6	5.3	7.9	7.3	1.5	8.4	2.5	4.2	6.5	6.0	5.1	5.9
V	–	–	–	–	20.0	8.7	26.3	25	4.9	29	12.5	18.6	12.9	14.2	13.1	13.2	13.1	13.1	9.0	6.2	8.8	8.0	1.6	9.1	1.9	4.2	6.9	6.3	6.7	6.6
VI	–	–	–	–	22.4	10.2	34.1	28	0.0	3	15.3	21.2	15.3	16.8	14.6	14.4	15.1	14.7	8.3	5.7	8.5	7.5	3.2	11.5	2.8	5.8	5.9	6.1	4.8	5.6
VII	–	–	–	–	25.3	12.0	33.3	25	7.1	23	16.8	24.1	17.2	18.8	15.9	15.6	16.5	16.0	8.3	5.4	8.4	7.4	3.5	15.4	3.4	7.4	4.0	4.9	4.9	4.6
VIII	–	–	–	–	24.3	12.5	33.9	7	6.4	17	16.7	22.8	17.5	18.6	16.2	17.0	16.4	16.5	8.5	6.3	8.2	7.7	3.1	11.8	4.0	6.3	5.3	6.4	4.3	5.3
IX	–	–	–	–	20.9	9.8	27.0	3	4.0	15	12.0	19.8	14.1	15.0	13.4	15.0	15.0	14.5	9.4	6.5	9.2	8.4	0.8	9.1	1.4	3.8	6.4	5.7	4.6	5.6
X	–	–	–	–	13.4	4.8	21.9	13	-1.7	30	6.3	11.9	8.0	8.6	9.2	9.9	9.7	9.6	9.4	7.2	9.0	8.5	0.6	4.4	1.3	2.1	7.7	6.5	6.2	6.8
XI	–	–	–	–	12.3	3.3	20.8	6	-5.4	30	6.0	11.3	7.1	7.9	7.8	9.0	8.3	8.4	8.2	6.6	8.1	7.6	2.0	4.9	2.2	3.0	7.6	7.5	5.5	6.9
XII	–	–	–	–	-2.2	-9.6	5.5	25	-23.1	25	-7.1	-3.4	-5.8	-5.5	3.6	4.1	3.8	3.8	9.2	8.2	9.1	8.8	0.3	0.9	0.4	0.5	7.7	7.5	7.4	7.5
Rok	–	–	–	–	11.8	1.4	34.1	28.VI	-33.4	28.II	4.7	10.5	5.9	6.8	9.3	9.8	9.8	9.6	8.8	6.7	8.6	8.0	1.5	6.6	1.8	3.3	6.9	6.6	5.8	6.4

Libertów

φ = 49°58' λ = 19°53'

I	–	–	–	–	-8.2	-14.5	3.4	5	-24.5	19	-12.8	-10.3	-10.9	-11.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	7.8	6.7	7.9
II	–	–	–	–	-5.0	-11.2	1.7	19	-24.1	3	-9.7	-6.5	-7.3	-7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.4	6.7	5.5	6.9
III	–	–	–	–	2.9	-3.7	11.9	30	-19.6	1	-2.4	1.6	0.0	-0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.5	5.7	6.3
IV	–	–	–	–	13.6	5.4	23.9	18	-3.3	9	5.8	12.2	8.5	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	5.7	4.9	5.8
V	–	–	–	–	18.8	9.9	24.6	26	6.2	21	11.6	17.1	13.4	13.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.5	4.7	5.6
VI	–	–	–	–	21.4	12.4	32.3	28	4.2	3	14.6	19.9	16.8	17.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.2	4.7	5.2
VII	–	–	–	–	24.1	14.3	32.2	25	10.7	9	16.8	22.8	18.9	19.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.8	4.4	4.5	4.2
VIII	–	–	–	–	23.1	14.6	32.4	7	9.9	23	16.1	21.3	18.3	18.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.3	3.5	4.8
IX	–	–	–	–	20.0	11.7	25.8	3	5.5	29	12.7	18.8	15.3	15.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.0	4.1	5.2
X	–	–	–	–	12.3	6.0	19.6	13	0.7	31	6.9	10.8	8.6	8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.7	5.1	6.4
XI	–	–	–	–	11.5	4.4	20.6	6	-4.4	21	6.8	10.0	7.8	8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.4	4.2	5.8
XII	–	–	–	–	-2.4	-6.8	5.8	27	-14.2	25	-5.9	-3.8	-4.8	-4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.5	6.2	7.1
Rok	–	–	–	–	11.0	3.5	32.4	7.VIII	-24.5	19.I	5.0	9.5	7.0	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.1	5.0	5.9

Jastrzębie - Zdrój

φ = 49°57' λ = 18°34'

I	–	–	–	–	-7.2	-12.0	2.9	6	-33.0	17	-12.0	-8.2	-12.6	-11.4	2.6	3.1	2.5	2.7	9.0	8.6	9.0	8.9	0.2	0.4	0.2	0.3	8.1	6.6	6.9	7.2
II	–	–	–	–	-3.5	-13.5	2.4	16, 20	-27.0	3	-11.2	-4.4	-9.0	-8.4	2.8	3.8	3.2	3.3	9.3	8.0	9.1	8.8	0.2	0.9	0.3	0.5	7.7	6.4	6.8	7.0
III	–	–	–	–	4.3	-4.8	12.1	30	-24.0	1	-2.8	3.3	-0.4	-0.1	4.8	5.7	5.4	5.3	8.8	7.3	8.7	8.3	0.6	2.2	0.8	1.2	6.7	5.4	5.3	5.8
IV	–	–	–	–	14.5	3.7	24.3	11	-3.0	9	6.6	13.1	8.2	9.0	8.8	9.5	9.2	9.2	8.7	6.3	8.2	7.7	1.4	6.5	2.2	3.4	6.2	6.1	5.6	6.0
V	–	–	–	–	18.9	8.5	25.3	25, 26	4.5	2	11.2	17.4	12.3	13.3	12.4	13.2	13.1	12.9	9.2	6.7	9.1	8.3	1.1	7.5	1.4	3.3	7.0	6.7	7.4	7.0
VI	–	–	–	–	22.3	11.7	34.1	28	2.9	4	15.2	20.8	15.6	16.8	14.8	14.3	15.5	14.9	8.5	5.9	8.7	7.7	2.8	11.0	2.6	5.5	6.3	6.2	5.4	6.0
VII	–	–	–	–	25.5	12.4	33.3	25	8.6	16	16.6	24.4	16.5	18.5	16.4	15.2	17.0	16.2	8.6	5.1	9.0	7.6	2.8	16.3	1.9	7.0	3.7	4.7	4.8	4.4
VIII	–	–	–	–	23.8	12.4	32.6	4, 6, 7	6.3	17	16.1	22.1	16.2	17.6	15.8	15.6	16.2	15.9	8.6	6.2	8.8	7.9	2.8	12.4	2.6	5.9	6.1	6.7	5.1	6.0
IX	–	–	–	–	20.5	10.1	26.4	17, 19	5.9	29	11.6	19.5	13.5	14.5	13.3	14.6	14.5	14.1	9.5	6.5	9.2	8.4	0.5	8.7	1.2	3.5	7.2	5.7	5.1	6.0
X	–	–	–	–	12.9	4.4	18.5	13	-2.0	30	6.3	12.0	7.3	8.2	9.2	9.9	9.4	9.5	9.5	7.2	9.1	8.6	0.6	4.3	1.0	2.0	8.1	6.4	5.3	6.6
XI	–	–	–	–	11.4	4.6	21.4	6	-1.5	30	6.8	10.6	7.1	7.9	8.6	9.6	8.8	9.0	8.5	7.5	8.6	8.2	1.6	3.6	1.6	2.3	7.2	7.0	5.9	6.7
XII	–	–	–	–	-2.0	-7.6	4.7	3	-18.7	25	-5.5	-2.7	-5.1	-4.6	4.0	4.4	4.0	4.1	9.4	8.5	9.2	9.0	0.3	0.8	0.4	0.5	7.4	7.3	7.2	7.3
Rok	–	–	–	–	11.8	2.1	34.1	28.VI	-33.0	17.I	4.9	10.7	5.8	6.8	9.5	9.9	9.9	9.8	9.0	7.0	8.9	8.3	1.2	6.2	1.4	2.9	6.8	6.3	5.9	6.3

Wieliczka

$H_s = 225\,m$ $h_w = 20{,}4\,m$

Miesiąc	Rozkład wiatru n_D, v_{mD}: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R: Suma	Max	Data	Liczba dni (n) Temperatura T: Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v: > 10	> 15	◔	●	Opad R: ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≡	⊠	K
I	5	2.1	29	2.1	9.5	1.3	1.5	1.0	3	2.0	26	3.3	15	4.7	1	3.0	3	2.7	37	9.7	31	24	28	31	·	2	1	—	—	21	10	·	3	31	·
II	2	2.5	23	1.3	14	1.4	3.5	1.0	2.5	4.2	18	2.1	9	2.5	4	2.5	8	1.7	32	10.4	5	16	20	28	·	·	·	—	—	11	6	1	18	28	·
III	2	2.2	40.5	2.5	1	2.0	0.5	1.0	1.5	2.3	30.5	2.9	10.5	2.3	3.5	4.3	3	2.6	20	10.1	12	3	6	23	·	·	·	—	—	10	5	1	6	17	·
IV	3	2.3	33.5	1.9	5	1.3	6	2.8	12	3.1	14	1.9	5.5	2.1	8	2.3	3	2.1	57	36.4	24	·	·	10	·	·	·	—	—	12	6	1	3	·	4
V	9	1.4	28	1.6	11.5	2.2	2	2.0	1.5	1.3	13.5	1.7	15.5	2.4	4	1.0	8	1.6	123	32.1	17	·	·	·	2	1	·	—	—	18	13	5	4	·	12
VI	7.5	1.4	31.5	1.7	9	1.4	1.5	2.0	3.5	3.9	20	3.0	11	2.3	3	3.2	3	2.1	66	18.2	7	·	·	·	6	·	·	—	—	13	11	2	·	·	4
VII	6.5	2.1	15.5	1.6	9	1.4	9	1.1	11.5	1.7	22	2.0	6.5	1.9	7	1.8	6	1.6	118	34.1	29	·	·	·	14	2	1	—	—	11	9	5	3	·	6
VIII	·	·	10	1.5	4	1.5	9	1.6	13.5	2.3	38.5	2.4	10.5	2.2	5.5	2.2	2	2.1	60	9.5	21	·	·	·	13	·	·	—	—	13	10	·	3	·	2
IX	·	·	18	1.8	5	1.2	7.5	1.3	11.5	2.0	33.5	2.2	8.5	3.2	2	3.0	4	2.0	110	44.3	9	·	·	·	6	·	·	—	—	12	9	4	11	·	5
X	4	1.4	10.5	1.3	6.5	1.6	1.5	1.0	8.5	1.7	39	2.6	6.5	2.5	7.5	1.4	9	2.0	85	27.7	5	·	·	3	·	1	1	—	—	15	12	2	9	·	·
XI	4.5	1.3	15.5	1.5	3	1.0	4	1.8	12.5	3.8	30.5	5.0	11.5	5.2	2.5	2.4	6	3.6	39	9.3	16	·	·	7	·	5	4	—	—	13	10	·	6	·	1
XII	8	1.6	19.5	1.4	5	1.1	1	1.0	3.5	2.4	29.5	2.1	16	1.9	1.5	1.7	9	1.6	25	5.3	13	9	21	29	·	·	·	—	—	14	7	·	9	26	·
Rok	51.5	1.5	274.5	1.7	82.5	1.4	47	1.5	85	2.6	315	2.6	126	2.8	49.5	2.8	64	2.1	772	44.3	9.IX	52	75	131	41	11	7	—	—	163	108	21	75	102	34

Bochnia-Chodenice

$H_s = 200\,m$ $h_w = 14{,}9\,m$

I	2	2.8	21	1.8	14	2.6	1.5	1.0	4	1.2	1.5	2.7	37.5	4.6	11.5	2.1	·	3.1	30	11.4	31	24	28	31	·	2	2	1	19	18	6	1	4	31	·
II	2	2.2	7	1.3	17.5	1.6	9.5	2.3	·	·	3.5	2.0	26.5	2.7	9	2.0	9	1.9	24	8.6	5	18	23	28	·	1	·	3	13	11	5	·	10	28	·
III	2.5	3.0	15	2.8	18	3.4	8	2.2	0.5	1.0	4	4.2	33	3.3	12	3.5	·	3.2	14	8.3	12	6	4	24	·	·	·	3	12	10	4	·	3	22	·
IV	4	2.6	15.5	3.1	12.5	2.0	10	1.7	10.5	3.5	12	2.4	8.5	1.9	17	2.5	·	2.5	35	16.1	24	·	1	12	·	·	·	7	13	12	7	1	2	·	4
V	3.5	2.4	4.5	2.7	17.5	2.2	11.5	2.0	5.5	1.5	9	2.4	29	1.9	11.5	1.8	1	2.0	69	12.0	20	·	·	·	3	·	·	·	9	20	12	1	2	·	12
VI	4	2.6	9.5	2.0	11.5	1.7	7.5	1.2	3	1.8	5	3.3	29.5	3.0	20	2.6	·	2.4	38	17.9	8	·	·	·	6	·	·	4	8	13	9	1	1	·	3
VII	11	1.4	5.5	2.2	5	2.6	5	1.0	3	1.7	1	1.5	38.5	2.1	24	2.2	·	2.0	94	33.8	29	·	·	·	17	·	·	9	7	11	10	4	·	·	7
VIII	3.5	1.1	5	1.3	5.5	1.5	6.5	1.2	4.5	2.8	14.5	1.9	41.5	2.8	11	1.8	1	2.2	42	10.3	15	·	·	·	12	·	·	6	7	14	10	1	·	·	2
IX	4.5	1.0	11	2.4	13	2.0	6.5	1.5	2	1.5	12	2.1	28.5	2.6	11.5	2.3	1	2.2	83	32.8	10	·	·	·	7	·	·	7	9	11	10	2	10	·	3
X	3	1.3	8.5	1.5	7.5	1.2	10	1.6	5	2.0	7.5	2.1	41	2.9	10.5	2.0	·	2.2	69	18.8	5	·	·	5	·	1	·	2	12	14	12	2	7	·	·
XI	1	1.0	3.5	1.9	6.5	1.9	6.5	1.8	11.5	2.5	19	4.4	33	4.2	9	2.4	·	3.4	23	7.4	16	·	·	9	·	3	1	1	14	15	5	·	3	·	·
XII	4.5	1.1	8.5	2.4	6	1.2	8	1.0	1.5	1.0	12.5	1.2	33	2.3	13	2.3	6	1.8	16	4.2	16	16	20	30	·	·	·	5	21	15	5	·	3	26	·
Rok	45.5	1.9	114.5	2.1	134.5	2.0	90.5	1.5	51	1.7	101.5	2.5	379.5	2.9	160	2.3	18	2.4	537	37.8	10.IX	64	76	139	45	7	3	48	144	164	95	13	45	107	31

Libertów

$H_s = 320\,m$ $h_w = 15{,}9\,m$

I	6	1.9	22.5	3.4	20.5	3.1	3.5	1.4	1	3.0	3.5	4.0	32	4.7	3	2.2	1	3.5	30	8.0	6	24	27	31	·	2	·	1	18	20	7	·	6	31	·
II	1	1.0	9.5	2.6	23.5	2.6	2	1.5	4	1.5	7	2.1	30	3.3	2	2.0	5	2.5	29	6.6	5	14	24	28	·	·	·	3	15	12	8	·	7	28	·
III	4	3.5	18.5	3.3	21.5	3.1	2	1.5	2	5.2	17	3.9	21	3.8	6	4.8	1	3.5	18	8.4	12	3	8	22	·	·	·	4	13	9	4	·	4	15?	·
IV	15	2.2	23.5	3.0	13	2.0	9.5	3.4	8	4.9	2	2.2	12	2.2	6	2.2	1	2.7	18	8.4	30	·	1	8	·	1	·	6	10	6	3	·	4	·	4
V	14.5	1.6	13.5	1.7	17.5	1.8	4.5	1.3	3.5	1.0	7.5	2.5	20.5	1.7	5.5	1.7	6	1.6	84	20.4	17	·	·	·	·	·	·	3	5	15	11	2	4	·	11
VI	8.5	1.2	13.5	1.3	12.5	1.2	6	1.0	6.5	1.6	8	2.2	24.5	1.9	2.5	1.6	8	1.4	27?	7.4	21	·	·	·	3	·	·	6	6	12	7	·	·	·	5
VII	14.5	1.5	6	1.2	12	1.2	4	1.0	7	1.1	4	1.5	30	1.7	9.5	1.8	6	1.4	102	32.3	29	·	·	·	12	·	·	12	7	9	8	4	1	·	5
VIII	2	1.0	4.5	1.0	4	1.5	9	1.0	19.5	2.2	11.5	1.6	36	1.8	3.5	1.0	3	1.6	89	23.5	29	·	·	·	12	·	·	9	5	11	11	3	2	·	3
IX	4.5	1.0	8.5	1.3	22	1.0	3.5	1.0	11.5	2.4	7.5	2.1	26.5	1.9	3	2.0	3	1.6	110	39.2	9	·	·	·	2	·	·	8	7	10	9	3	6	·	4
X	6.5	1.5	8	1.5	7	1.4	6	1.8	5	2.3	14	2.5	38	2.3	7.5	1.8	1	2.0	85	34.5	5	·	·	·	·	·	·	4	13	15	10	2	3	·	·
XI	1	2.0	8	1.9	11	1.5	6.5	2.1	26.5	5.1	9	3.1	23.5	3.2	4.5	5.2	·	3.4	30	9.6	16	·	·	6	·	5	1	3	7	10	9	·	3	·	1
XII	12.5	1.3	14.5	1.4	9.5	1.2	3	1.0	4	1.0	8.5	1.5	35	1.9	5	1.2	1	1.5	15	4.3	26	6	21	30	·	·	·	5	17	9	6	·	9	21?	·
Rok	90	1.6	150.5	2.0	174	1.8	59.5	1.5	98.5	2.6	99.5	2.4	329	2.5	58	2.3	36	2.2	637?	39.2	9.IX	47	81	125	29	8	1	64	123	138	93	14	49	95?	33

Jastrzębie-Zdrój

$H_s = 227\,m$ $h_w = 12{,}5\,m$

I	7.5	1.1	28	1.8	10.5	1.6	2	1.0	0.5	2.0	10.5	2.1	7	2.2	6	1.0	21	1.3	46	7.5	31	24	27	31	·	·	·	2	16	21	11	·	1	31	·
II	8.5	1.1	18.5	1.6	8	2.0	·	·	·	·	5	1.6	2	1.8	17	1.1	25	1.0	33	10.2	3	16	19	28	·	·	·	3	17	11	6	1	6	28	
III	5	1.2	20.5	1.6	11.5	1.5	1	1.0	6	1.4	13	2.0	8.5	2.1	11.5	1.3	16	1.4	39	9.5	12	5	4	25	·	·	·	4	10	12	10	·	3	16	·
IV	6	1.0	25.5	1.5	8.5	1.2	3	1.0	6	1.3	7.5	1.5	4.5	1.9	15	1.0	14	1.1	71	19.2	22	·	·	8	·	·	·	3	9	9	7	3	·	·	3
V	7.5	1.0	21	1.3	15.5	1.5	3	1.0	1	1.0	1	2.0	6	1.7	26	1.2	12	1.1	137	22.4	17	·	·	·	2	·	·	2	11	19	17	6	5	·	8
VI	4	1.2	18.5	1.4	10.5	1.5	1	1.0	0.5	1.0	9.5	2.3	9	2.2	29	1.2	8	1.4	86	17.2	30	·	·	·	4	·	·	2	10	13	11	3	·	·	4
VII	5	1.4	11	1.4	5	1.1	·	·	3	1.3	2	2.0	4	2.0	25	1.4	38	0.9	25	9.7	29	·	·	·	18	·	·	9	5	6	4	·	·	·	2
VIII	2	1.0	2.5	1.0	1.5	1.0	5	1.0	4	1.8	12.5	2.2	15.5	1.9	28	1.2	22	1.2	86	30.2	29	·	·	·	11	·	·	3	7	12	11	3	2	·	1
IX	2	1.0	8	1.8	6.5	1.8	1	1.5	5	1.0	8	2.2	10.5	2.4	33	1.2	16	1.3	70	18.4	25	·	·	·	6	·	·	4	8	11	8	3	5	·	2
X	5.5	1.0	13	1.3	6	1.8	3.5	1.0	5.5	1.7	6.5	3.6	8.5	2.7	28.5	1.5	16	1.5	80	19.6	4	·	·	3	·	1	·	2	9	16	11	3	11	·	·
XI	·	·	6	1.2	10	1.1	6.5	1.5	8	1.2	25	3.1	19	2.9	6.5	1.5	9	2.0	59	13.0	2	·	·	2	·	·	·	1	10	14	11	3	5	·	·
XII	6.5	1.2	26	1.2	0.5	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0	10.5	2.1	13.5	2.1	17	1.2	16	1.2	5	2.0	13	9	19	31	·	·	·	5	20	9	2	·	2	23	·
Rok	59.5	1.0	198.5	1.4	94	1.4	22.5	0.9	41	1.2	111	2.2	108	2.2	242.5	1.2	213	1.3	737	30.2	29.VIII	54	69	128	41	1	·	40	132	153	109	25	40	98	20

Goczałkowice — φ = 49°57' — λ = 18°55' — 1963

Miesiąc	Ciśnienie p: p_m	Max	Min	$p_{o,m}$	Temperatura t: Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dzień	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dzień	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dzień	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dzień	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	-7.9	-16.1	3.5	5	-29.1	20	-12.0	-9.3	-11.6	-11.1	2.6	3.0	2.7	2.8	92	90	94	92	0.7	0.3	0.2	0.2	8.8	7.3	7.3	7.8
II	–	–	–	–	-4.2	-13.2	2.5	16	-26.1	3	-10.5	-5.3	-8.7	-8.3	3.0	3.7	3.3	3.3	96	87	93	92	0.1	0.6	0.2	0.3	8.6	5.4	6.4	6.8
III	–	–	–	–	3.2	-4.9	11.5	30	-22.1	1	-3.0	2.0	-0.7	-0.6	4.8	5.6	5.3	5.2	91	78	87	86	0.5	1.6	0.8	1.0	6.8	5.4	5.1	5.8
IV	–	–	–	–	13.9	4.0	22.7	19	-4.2	4	6.1	12.3	8.1	8.6	8.5	9.6	9.1	9.1	88	67	82	79	1.4	5.4	2.2	3.0	5.8	5.0	5.5	5.4
V	–	–	–	–	18.3	8.4	24.9	26	5.0	7	11.3	16.8	12.4	13.2	12.8	14.8	13.3	13.6	95	77	92	88	0.7	5.0	1.3	2.3	6.2	6.3	6.0	6.2
VI	–	–	–	–	21.6	11.8	32.1	28	0.9	3	15.1	19.8	15.8	16.6	15.6	15.6	15.7	15.6	89	68	86	81	2.0	8.2	2.7	4.3	5.6	5.5	4.9	5.3
VII	–	–	–	–	25.0	12.7	33.5	25	8.8	28	16.7	24.0	18.3	19.3	16.2	16.1	17.0	16.4	86	56	82	74	3.1	14.8	4.5	7.4	3.2	3.9	3.5	3.5
VIII	–	–	–	–	23.3	13.1	32.2	4	8.0	17	16.6	21.3	18.0	18.5	16.2	16.6	16.2	16.3	85	68	79	77	3.1	10.0	5.1	6.1	5.5	5.7	3.9	5.0
IX	–	–	–	–	20.2	10.4	26.9	17	5.6	29	12.5	19.0	14.4	15.1	13.7	15.4	14.8	14.6	93	70	89	84	1.0	7.2	1.8	3.3	6.3	5.1	4.9	5.4
X	–	–	–	–	12.1	4.9	17.4	13	-1.4	30	6.6	11.3	8.0	8.5	9.7	10.1	10.2	10.0	97	77	95	90	0.3	3.4	0.6	1.4	7.6	6.0	4.6	6.0
XI	–	–	–	–	11.4	4.6	20.1	6	-1.6	30	7.3	10.3	7.5	8.2	8.7	9.7	9.7	9.4	84	77	92	84	1.9	3.3	0.9	2.0	7.2	6.3	5.4	6.3
XII	–	–	–	–	-2.3	-8.8	4.2	25	-21.8	25	-6.3	-3.2	-6.1	-5.4	3.8	4.3	3.8	4.0	94	88	94	92	0.2	0.7	0.2	0.4	7.2	6.5	6.5	6.7
Rok	–	–	–	–	11.2	2.2	33.5	25.VII	-29.1	20.I	5.0	9.9	6.3	6.9	9.6	10.4	10.1	10.0	91	75	89	85	1.2	5.0	1.7	2.6	6.6	5.7	5.3	5.9

Wadowice — φ = 49°53' — λ = 19°31'

I	–	–	–	–	-7.5	-15.9	4.4	5	-29.2	20	-12.3	-9.1	-11.2	-11.0	2.4	2.7	2.5	2.5	86	81	84	84	0.3	0.6	0.4	0.4	8.7	8.7	7.8	8.4
II	–	–	–	–	-3.8	-13.3	3.6	19	-26.3	27	-11.0	-4.9	-8.6	-8.3	2.7	3.4	3.1	3.1	88	76	86	83	0.3	1.0	0.4	0.6	9.0	7.2	6.5	7.6
III	–	–	–	–	4.3	-4.4	12.8	30	-23.9	1	-2.2	3.0	-0.4	0.0	4.4	4.9	4.8	4.7	80	64	79	74	1.3	3.0	1.3	1.9	7.9	7.3	6.2	7.1
IV	–	–	–	–	14.2	4.0	24.5	11	-3.0	4	6.2	12.9	8.2	8.9	7.9	8.2	8.5	8.2	80	56	76	71	2.2	7.8	2.9	4.3	7.0	6.1	6.0	6.4
V	–	–	–	–	18.9	8.4	25.8	27	4.4	7	11.6	17.3	12.1	13.3	11.9	12.6	12.4	12.3	87	64	87	79	1.9	7.8	1.9	3.9	7.1	7.6	6.7	7.1
VI	–	–	–	–	22.3	11.0	33.8	28	0.8	3	15.4	20.4	15.6	16.8	13.8	14.0	14.6	14.1	78	58	81	72	4.0	10.8	3.6	6.1	6.8	6.9	5.9	6.5
VII	–	–	–	–	25.1	12.5	33.3	25	9.1	16	17.0	23.8	17.1	18.8	15.1	15.1	16.0	15.4	78	53	82	71	4.5	15.4	3.7	7.9	5.3	6.0	5.8	5.7
VIII	–	–	–	–	23.9	12.8	33.3	4	7.0	19	16.5	22.2	17.1	18.2	15.0	15.0	15.4	15.1	80	59	79	73	4.0	13.1	4.6	7.2	6.4	7.4	4.4	6.1
IX	–	–	–	–	20.5	10.5	26.0	24	5.7	29	12.5	19.5	14.1	15.0	13.2	14.5	14.4	14.0	90	64	88	81	1.5	9.0	1.9	4.1	7.4	6.5	5.5	6.5
X	–	–	–	–	12.9	4.8	20.2	13	-0.5	31	6.3	11.5	8.1	8.5	8.8	9.7	9.2	9.2	90	72	85	82	1.0	4.2	1.9	2.4	7.4	7.3	5.9	6.9
XI	–	–	–	–	12.2	4.4	20.9	6	-2.4	30	6.7	10.9	7.7	8.2	7.8	8.5	8.1	8.1	78	65	77	73	2.6	5.1	2.8	3.5	8.5	8.3	6.0	7.6
XII	–	–	–	–	-1.6	-8.8	8.2	27	-21.0	19	-6.2	-2.8	-5.4	-5.0	3.6	4.1	3.7	3.8	88	79	87	85	0.5	1.1	0.6	0.7	8.0	8.0	6.8	7.6
Rok	–	–	–	–	11.8	2.2	33.8	28.VI	-29.2	20.I	5.0	10.4	6.2	7.0	8.9	9.4	9.4	9.2	84	66	83	78	2.0	6.6	2.2	3.6	7.5	7.3	6.1	7.0

Zarnowa — φ = 49°52' — λ = 21°50'

I	–	–	–	–	-8.2	-16.8	5.0	6	-34.3	20	-13.1	-9.8	-12.4	-11.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.2	7.8	8.1
II	–	–	–	–	-3.1	-12.9	4.1	17	-32.7	28	-9.9	-4.4	-8.3	-7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.6	6.3	6.9
III	–	–	–	–	2.9	-4.7	10.5	30	-28.7	1	-3.6	1.8	-0.5	-0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.4	5.3	6.0
IV	–	–	–	–	14.1	4.4	22.7	22.24	-4.8	4	6.0	13.1	8.2	8.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.0	4.6	5.4
V	–	–	–	–	20.7	9.3	22.0	11	5.8	29	12.1	19.9	13.3	14.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.8	5.1	5.7
VI	–	–	–	–	22.3	10.7	32.0	28	1.9	3	14.6	20.8	14.9	16.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.6	4.6	5.7
VII	–	–	–	–	26.0	12.7	32.8	26	7.6	22	16.2	24.5	17.4	18.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.5	4.1	4.8
VIII	–	–	–	–	25.2	13.3	32.3	6, 7	7.2	11	16.4	23.7	18.0	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.1	3.5	5.0
IX	–	–	–	–	20.7	10.0	27.8	1	2.8	30	12.0	19.6	13.7	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	5.3	3.8	5.4
X	–	–	–	–	12.7	5.3	18.2	3	-1.1	31	6.7	11.5	7.9	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.9	6.4	7.3
XI	–	–	–	–	10.9	4.7	19.4	6	-3.6	30	6.7	9.7	7.5	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.5	4.7	5.8
XII	–	–	–	–	-1.5	-6.4	7.0	3	-12.4	17	-5.1	-2.5	-4.1	-4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.8	7.6	7.5
Rok	–	–	–	–	11.9	2.4	32.8	26.VII	-34.3	20.I	4.9	10.7	6.3	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.2	5.3	6.1

Ochaby — φ = 49°51' — λ = 18°46'

I	–	–	–	–	-7.2	-16.3	5.5	4	-29.9	20	-12.2	-8.7	-11.6	-11.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.9	8.4	7.5	8.3
II	–	–	–	–	-3.5	-14.0	3.5	16	-30.4	28	-11.4	-4.4	-8.4	-8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	6.3	6.2	7.1
III	–	–	–	–	4.5	-4.3	13.6	30	-30.4	1	-2.4	3.3	0.1	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.4	6.4	6.8
IV	–	–	–	–	14.2	4.1	23.4	11	-4.2	9	7.0	13.0	8.4	9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.2	5.5	6.1
V	–	–	–	–	18.3	8.6	24.3	26	5.1	7	11.7	16.9	12.3	13.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	7.2	6.5	6.9
VI	–	–	–	–	21.8	11.9	33.4	28	1.0	3	15.8	20.1	15.6	16.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.6	6.1	6.4
VII	–	–	–	–	25.2	12.3	33.9	25	8.2	28	17.5	24.3	16.8	18.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.0	5.3	4.6	4.6
VIII	–	–	–	–	23.7	13.0	33.3	7	7.9	17	16.9	22.1	17.4	18.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.3	4.5	6.0
IX	–	–	–	–	20.2	10.7	26.8	17	6.2	29	12.6	19.2	14.0	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	6.0	4.2	5.8
X	–	–	–	–	12.8	4.7	19.2	13	-2.0	29	6.5	11.8	7.9	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.7	5.6	6.6
XI	–	–	–	–	12.0	4.6	20.8	6	-3.0	30	7.4	10.5	8.0	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.1	6.3	7.2
XII	–	–	–	–	-1.7	-8.4	5.0	1	-22.0	24	-6.0	-2.8	-5.6	-5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.4	6.4	6.8
Rok	–	–	–	–	11.7	2.2	33.9	25.VII	-30.4	28.II, 1.III	5.3	10.4	6.2	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.7	5.8	6.6

Goczałkowice — $H_s = 260\ m$ — $h_w = 16{,}7\ m$ — 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%, ‰) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	C v	Średnia prędkość	OPAD Suma	Max	Date
I	8	3.1	28.5	4.1	2	2.8	·	·	·	·	14	8.2	11	4.0	2.5	2.8	27	3.4		27	3.1	31
II	3	2.3	25.5	3.6	2.5	4.0	1	1.0	·	·	7.5	3.5	5.5	3.2	4	2.8	35	2.0		24	8.4	5
III	2.5	2.4	2.6	4.2	5	3.9	·	·	·	·	16.5	7.7	13	4.2	6	3.6	19	3.8		2.6	6.0	27
IV	12	2.9	15.5	4.2	9.5	3.1	2	3.8	9	5.9	4	4.5	5	2.6	6	3.7	27	2.7		34	10.6	30
V	8	2.2	10	3.8	5.5	2.3	1.5	3.7	1	3.0	2	3.5	1.7	2.4	9	2.7	39	1.6		88	22.9	20
VI	1	4.0	1.5	2.2	6	2.8	0.5	1.0	2.5	9.8	10.5	8.1	18.5	4.4	10	2.9	2.6	3.1		70	18.4	16
VII	4	2.2	8	2.5	5	1.6	1	2.0	1	3.0	14.5	3.6	9	3.9	11.5	2.0	39	1.6		53	29.7	29
VIII	1.5	2.3	5.5	1.5	·	·	·	·	6.5	4.8	16	5.5	22.5	4.1	9	2.5	32	2.6		10.5	42.8	29
IX	4	1.0	6	1.6	3	2.5	1	2.0	2.5	3.0	15.5	7.2	13.5	4.1	6.5	2.5	38	2.4		12.8	38.3	10
X	1.5	3.0	6	2.5	5	2.2	2	2.5	3	4.3	13	8.5	20.5	3.6	7	2.4	35	2.7		82	26.8	5
XI	4	2.5	4	1.8	4	3.5	2	3.0	3	9.3	29.5	9.7	16	7.6	4.5	4.4	23	5.5		46	12.2	2
XII	5.5	1.4	2.5	1.4	·	·	·	·	·	·	6.5	5.8	15.5	3.3	6	2.5	57	1.2		12	3.3	26
Rok	6.0	2.4	152.5	2.8	47.5	2.4	1.1	1.6	28.5	3.6	149.5	6.3	16.7	4.0	8.2	2.9	397	2.7		69.5	42.8	29 VIII

MIESIĄC	LICZBA DNI (n) Temperatura Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v ≥ 10	v ≥ 18	◔	●	Opad ≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 10.0	≡	⊠	K
I	25	2.8	31	·	3	3	1	17	21	12	·	10	31	·
II	16	21	2.8	·	·	·	4	14	9	6	·	11	2.8	·
III	5	8	26	·	3	2	9	10	11	9	·	3	16	·
IV	·	·	9	·	1	·	7	8	8	7	1	1	·	5
V	·	·	·	·	1	1	1	9	17	14	2	5	·	15
VI	·	·	·	3	7	·	7	9	12	10	1	1	·	6
VII	·	·	·	15	1	·	4	12	7	5	1	·	·	4
VIII	·	·	·	9	5	3	6	7	12	11	3	·	·	2
IX	·	·	·	2	4	3	6	10	12	11	4	5	·	4
X	·	·	5	·	2	2	4	9	12	11	3	9	·	·
XI	·	·	5	·	12	10	2	10	11	8	2	5	·	·
XII	11	2.1	31	·	1	1	5	18	8	5	·	4	22	·
Rok	57	78	135	29	40	25	56	133	140	109	17	54	97	36

Wadowice — $H_s = 260\ m$ — $h_w = 21{,}4\ m$ I–IX, $19{,}6\ m$ XI–XII

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	C v	Średnia prędkość	OPAD Suma	Max	Date
I	1.5	1.0	6	1.2	2.9	1.7	7	1.0	8	1.0	8.5	3.0	17.5	3.1	2.5	2.6	13	1.7		40	9.5	31
II	2	1.0	5	1.6	2.3	1.6	12.5	1.2	6.5	1.1	5.5	2.5	18.5	1.7	2	1.0	9	1.4		30	10.3	5
III	1	1.0	7	2.6	26.5	2.2	10	1.1	3.5	2.4	17	2.9	16	2.6	6	1.8	6	2.1		2.6	6.9	12
IV	6	1.0	8.5	2.3	21.5	2.2	14	1.4	12.5	1.8	2.5	1.8	16.5	1.8	5.5	1.4	3	1.7		37	9.0	19
V	6	1.0	8.5	1.9	13.5	1.6	14	1.0	14	1.1	7	1.9	13.5	1.7	4.5	1.2	12	1.2		11.5	23.9	20
VI	1	1.0	8	1.8	14.5	1.1	8.5	1.0	11	1.0	11	1.8	18.5	2.6	3.5	1.6	14	1.4		42	22.3	25
VII	5	1.2	8	1.6	13	1.8	19.5	1.0	11	1.0	6.5	1.3	20	1.8	4	1.2	6	1.3		86	30.4	8
VIII	2	1.0	2	1.0	1.0	1.1	9	1.0	17	1.1	17.5	1.8	24	1.9	1.5	1.0	10	1.3		74	15.4	21
IX	6	1.0	1.5	1.0	13.5	1.7	17	1.0	14	1.1	12	3.0	18.5	1.7	3.5	1.0	4	1.5		73	17.4	30
X	2.5	1.2	6	1.2	14	1.5	9	1.0	8.5	1.8	17	2.3	21	2.3	6	1.2	9	1.6		101	35.6	5
XI	·	·	3.5	1.3	14.5	1.1	10	1.3	11.5	2.4	29.5	4.4	12.5	3.2	0.5	1.0	8	2.6		35	10.5	16
XII	3	2.3	3.5	1.1	10	1.0	12.5	1.1	4	1.0	5	1.0	28	1.7	11	1.0	16	1.1		18	6.4	26
Rok	3.6	1.1	67.5	1.6	20.3	1.6	14.3	1.1	121.5	1.4	13.9	2.3	224.5	2.2	50.5	1.3	110	1.6		677	35.6	5. X

MIESIĄC	LICZBA DNI (n) Temperatura Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v ≥ 10	v ≥ 18	◔	●	Opad ≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 10.0	≡	⊠	K
I	24	2.7	31	·	2	·	1	21	22	12	·	3	31	·
II	16	19	2.8	·	·	·	2	16	13	8	1	5	2.8	·
III	6	4	24	·	·	·	4	16	14	9	·	2	16	·
IV	·	·	9	·	·	·	3	12	11	6	·	2	·	3
V	·	·	·	2	·	·	1	12	21	15	4	1	·	14
VI	·	·	·	7	·	·	2	11	12	8	1	1	·	5
VII	·	·	·	16	1	·	3	10	10	8	2	·	·	6
VIII	·	·	·	12	·	·	1	8	14	11	2	2	·	2
IX	·	·	·	6	·	·	6	11	13	9	3	3	·	6
X	·	·	2	·	2	·	4	14	14	13	2	4	·	·
XI		·	6	·	5	·		14	13	9	2	3	·	·
XII	12	1.8	30	·	·	·	5	21	13	4	·	3	22	·
Rok	58	68	130	43	10	·	32	166	170	112	17	29	97	36

Żarnowa — $H_s = 256\ m$ — $h_w = 18{,}3\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	C v	Średnia prędkość	OPAD Suma	Max	Date
I	3.6	2.6	1	5.0	9	1.0	3.5	2.4	17.5	2.6	8.5	2.6	14.5	2.3	5	2.9	8	2.2		44	12.0	6
II	2.1	1.9	7	1.8	12	1.8	4	2.0	15	2.3	3	2.7	4	2.8	3	3.0	15	1.7		35	14.0	20
III	1.7	2.3	17.5	2.3	9	3.2	4.5	1.9	12.5	3.8	11	3.7	3.5	2.1	9	3.4	9	2.6		28	12.8	12
IV	2.7	2.6	15.5	2.7	5.5	2.1	1.7	4.0	9	2.7	1	5.0	2.5	2.2	4.5	3.4	8	2.7		35	13.7	12
V	2.1	1.6	2.0	2.2	1.5	1.8	5	2.8	7	1.7	2	2.0	7	2.6	2	2.0	14	1.7		46	8.3	31
VI	10.5	1.5	1.3	1.5	15.5	1.4	7.5	2.6	9.5	3.8	6	2.8	8	3.5	7	3.7	13	2.0		40	8.6	21
VII	1.4	2.3	8.5	1.1	14	1.6	10	1.6	9.5	1.8	6.5	3.5	5	3.4	8.5	3.4	17	1.8		9.5	32.8	29
VIII	1.1	1.8	9.5	1.0	16	1.1	16	2.5	14	4.0	7	3.3	6	2.2	6.5	1.5	7	2.0		67	22.0	10
IX	10.5	1.7	16	2.0	8	1.4	15.5	2.3	11.5	3.6	8	2.8	2.5	2.2	4	2.4	14	1.9		79	19.2	10
X	1.2	1.5	1.4	1.7	6	1.3	11	1.2	12	3.2	8	3.6	10.5	2.8	9.5	3.3	10	2.1		69	24.5	5
XI	6	1.5	1.5	2.3	4.5	1.4	13.5	3.4	4.5	5.7	6	4.3	4	3.8	3.5	2.4	6	4.1		44	17.0	20
XII	30.5	2.0	4	2.0	6	1.3	8	2.5	16	4.5	6	1.7	8	2.4	7.5	2.5	7	2.3		32	9.6	16
Rok	21.6.5	1.9	127.5	2.1	120.5	1.6	115.5	2.4	178.5	3.3	7.3	3.2	65.5	2.7	7.0	2.8	12.8	2.3		61.4	37.8	29 VII

MIESIĄC	LICZBA DNI (n) Temperatura Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v ≥ 10	v ≥ 18	◔	●	Opad ≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 10.0	≡	⊠	K
I	24	2.6	29	·	·	·	1	20	24	14	1	·	3.1	–
II	16	19	2.8	·	·	·	4	15	12	6	1	3	2.8	–
III	6	5	21	·	·	·	3	9	10	6	1	·	18	–
IV	·	·	10	·	·	·	8	9	10	7	1	2	·	–
V	·	·	·	4	·	·	2	8	16	12	·	·	·	–
VI	·	·	·	7	·	·	2	6	9	9	·	1	·	–
VII	·	·	·	18	·	·	7	6	9	8	3	1	·	–
VIII	·	·	·	16	·	·	6	4	13	9	2	3	·	–
IX	·	·	·	7	1	·	4	18	11	9	3	6	·	–
X	·	·	3	·	·	·	1	16	17	12	2	7	·	–
XI	·	·	5	·	2	·	4	8	10	7	1	·	·	–
XII	7	2.0	2.8	·	2	·	4	21	15	9	·	2	23	–
Rok	53	70	124	52	5	·	46	130	156	108	15	25	100	–

Ochaby — $H_s = 270\ m$ — $h_w = 18\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	C v	Średnia prędkość	OPAD Suma	Max	Date
I	4	2.9	17	3.2	11.5	3.3	1	2.0	3	1.7	12.5	4.4	5.5	4.4	3.5	1.9	35	2.1		31	4.5	3
II	1	3.0	17	3.5	9.5	2.3	1	1.0	4	4.4	10	2.6	4	1.8	4.5	1.9	33	1.7		29	8.0	5
III	4	3.5	16.5	4.2	7	4.0	0.5	2.0	4	3.8	21	4.4	7	3.6	4	2.4	29	2.7		50	14.7	13
IV	7	2.1	15.5	3.4	7.5	4.9	3.5	2.1	10.5	4.5	11	3.6	2.5	3.6	3.5	3.4	29	2.4		59	27.1	20
V	4.5	2.1	12.5	2.8	9	3.2	1.5	2.7	5	2.7	2	3.8	7.5	3.3	6	3.5	4.5	1.5		96	36.4	20
VI	4	1.8	13.5	3.0	5	3.4	2	2.0	3	3.7	10	4.6	8.5	3.2	9	3.4	35	2.0		67	14.1	7
VII	7.5	2.5	14.5	2.7	5.5	1.6	2	2.5	5	2.5	8	2.4	9	3.7	6.5	3.1	35	1.7		59	24.6	29
VIII	2	2.0	3.5	2.3	1.5	2.0	1.5	1.3	10.5	4.5	21	3.8	9.5	3.4	5.5	2.7	38	2.1		119	58.5	29
IX	4.5	2.0	7	3.3	1	2.0	5.5	2.4	6.5	3.1	11.5	4.5	9.5	3.4	5.5	3.0	39	1.9		189	76.3	9
X	5	2.3	10	2.6	2	2.8	1.5	1.7	11.5	3.2	12	4.4	8	3.6	8	3.3	35	2.0		82	28.9	5
XI	·	·	2.5	1.6	4	1.6	4	2.5	2.1	6.1	19	6.2	14.5	5.6	3	4.5	22	4.0		51	14.0	16
XII	7.5	2.6	9.5	2.8	5	1.8	0.5	2.0	8.5	3.5	16.5	3.0	6	2.5	2.5	2.6	37	1.7		14	5.0	26
Rok	5.1	2.2	13.9	3.0	68.5	2.7	24.5	2.0	92.5	3.6	154.5	4.0	91.5	3.5	61.5	3.0	412	2.2		846	76.3	9. IX

MIESIĄC	LICZBA DNI (n) Temperatura Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v ≥ 10	v ≥ 18	◔	●	Opad ≥ 0.1	≥ 5.0	≥ 10.0	≡	⊠	K
I	24	2.7	31	·	–	–	1	20	26	10	·	6	31	·
II	17	19	2.8	·	–	–	2	13	12	7	·	6	2.8	·
III	6	4	22	·	–	–	5	15	13	7	1	2	16	·
IV	·	·	8	·	–	–	6	9	13	5	2	·	·	5
V	·	·	·	·	–	–	1	11	18	17	1	3	·	14
VI	·	·	·	4	–	–	4	11	14	11	2	·	·	3
VII	·	·	·	17	–	–	7	5	9	5	3	·	·	3
VIII	·	·	·	12	–	–	4	8	11	9	3	·	·	1
IX	·	·	·	3	–	–	5	10	13	11	5	4	·	4
X	·	·	4	·	–	–	4	12	14	11	3	5	·	·
XI	·	·	6	·	–	–		11	14	8	2	6	·	·
XII	10	1.9	31	·	–	–	5	15	10	3	·	3	20	·
Rok	57	69	130	36	–	–	44	140	167	104	22	35	95	30

Porąbka

$\varphi = 49°49'$ $\lambda = 19°13'$ **1963**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	-6.9	-14.7	5.9	4	-27.2	20	-12.3	-9.1	-10.8	-10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.8	7.5	7.8
II	–	–	–	–	-3.5	-13.2	5.5	19	-27.1	28	-11.9	-4.7	-8.5	-8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	5.2	4.5	5.5
III	–	–	–	–	4.9	-3.9	13.6	30	-24.1	1	-2.5	3.2	0.2	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.5	6.1	6.5
IV	–	–	–	–	14.2	4.1	24.0	11	-2.5	4, 8	6.0	12.8	7.5	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.5	5.6	6.0
V	–	–	–	–	18.6	8.6	25.0	27	4.0	7	10.9	16.7	11.3	12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	8.1	7.1	7.3
VI	–	–	–	–	22.3	11.6	33.6	28	2.0	3	14.1	20.7	14.6	15.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.0	4.6	5.9
VII	–	–	–	–	25.1	12.9	33.6	25	9.5	28	15.4	23.5	16.2	17.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.6	6.1	5.2	5.3
VIII	–	–	–	–	23.8	13.3	33.5	7	9.0	17	15.5	21.9	16.8	17.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.5	3.9	5.3
IX	–	–	–	–	20.5	11.1	26.0	2	5.2	29	12.2	19.0	13.9	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.3	4.4	5.5
X	–	–	–	–	13.2	5.3	21.0	13	0.0	31	7.0	11.5	8.2	8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.7	6.9	7.1
XI	–	–	–	–	12.9	5.4	20.5	6	-1.0	22, 30	8.0	11.1	7.9	8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.4	6.8	6.6
XII	–	–	–	–	-0.6	-7.0	9.0	28	-16.6	24	-5.4	-2.0	-4.2	-4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.6	6.9	7.1
Rok	–	–	–	–	12.0	2.8	33.6	28.VI, 25.VIII	-27.2	20, I	4.8	10.3	6.1	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.6	5.8	6.4

Myślenice

$\varphi = 49°49'$ $\lambda = 19°56'$

I	–	–	–	–	-7.6	-15.6	4.7	6	-27.8	19	-12.9	-9.3	-11.4	-11.2	2.4	2.7	2.6	2.6	8.8	8.0	8.7	8.5	0.3	0.5	0.3	0.4	8.3	7.7	8.4	8.1
II	–	–	–	–	-3.4	-13.7	4.8	19	-29.3	27	-11.7	-4.7	-9.1	-9.6	2.7	3.3	3.1	3.0	9.0	7.1	9.0	8.4	0.2	1.3	0.3	0.6	7.0	5.2	5.2	5.8
III	–	–	–	–	5.0	-4.4	14.8	7	-25.5	1	-2.6	3.4	-0.3	0.0	5.0	5.6	5.4	5.3	8.9	7.0	8.6	8.2	0.6	2.6	0.9	1.4	6.4	6.0	6.0	6.1
IV	–	–	–	–	14.7	3.5	26.3	11	-3.6	5	5.3	13.1	7.1	8.2	8.3	9.8	9.2	9.1	8.9	6.5	8.7	8.0	1.1	6.5	1.3	3.0	5.8	5.5	5.1	5.5
V	–	–	–	–	19.2	8.8	25.6	27	6.2	2, 23	11.3	17.8	11.9	13.2	11.9	13.2	12.5	12.5	8.8	6.4	9.0	8.1	1.6	8.4	1.6	3.9	5.8	5.8	6.2	5.9
VI	–	–	–	–	21.6	11.0	33.6	28	1.2	3	14.5	20.6	14.7	16.1	14.1	14.7	14.7	14.5	8.4	6.1	8.6	7.7	2.7	10.4	2.4	5.2	5.4	6.6	4.8	5.6
VII	–	–	–	–	24.4	12.1	32.9	25	8.1	16	15.7	24.0	16.4	18.1	15.2	16.6	16.2	16.0	8.6	5.7	8.7	7.7	2.6	14.3	2.7	6.5	3.6	5.1	4.6	4.4
VIII	–	–	–	–	23.2	12.8	31.8	7	8.4	19	15.9	22.2	16.4	17.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.6	4.5	5.4
IX	–	–	–	–	20.6	10.6	26.4	18, 24	5.0	29	12.3	19.6	13.8	14.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.3	4.8	5.4
X	–	–	–	–	13.1	5.1	21.5	13	-0.9	30	6.7	12.0	7.8	8.6	9.2	9.9	9.5	9.5	9.2	7.2	8.9	8.4	0.8	4.5	1.3	2.2	7.0	5.8	6.4	6.4
XI	–	–	–	–	13.0	4.4	20.4	5	-2.3	30	7.3	11.6	7.9	8.7	7.9	8.7	8.2	8.3	7.7	6.3	7.6	7.2	2.7	5.5	2.8	3.7	6.0	7.1	5.4	6.2
XII	–	–	–	–	-1.1	-7.4	8.6	26	-14.8	24, 25	-5.3	-2.2	-4.3	-4.0	3.7	4.0	4.0	3.9	8.6	7.5	8.8	8.3	0.6	1.5	0.7	0.9	6.9	6.8	6.8	6.8
Rok	–	–	–	–	11.9	2.3	33.6	28.VI	-29.3	27, II	4.7	10.7	5.9	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	6.1	5.7	6.0

Aleksandrowice

$\varphi = 49°48'$ $\lambda = 19°00'$

I	970.4	985.5	954.1	1022.6	-7.3	-14.6	7.0	4	-23.9	20	-11.9	-9.4	-10.7	-10.7	2.5	2.8	2.6	2.6	8.9	8.6	8.8	8.8	0.3	0.4	0.4	0.4	8.0	8.4	8.1	8.2
II	964.0	988.4	943.7	1015.3	-3.7	-12.1	3.8	19	-24.5	27	-9.7	-5.4	-7.8	-7.7	2.8	3.3	3.1	3.1	8.5	7.6	8.3	8.1	0.5	1.0	0.6	0.7	7.9	6.7	6.0	6.9
III	967.6	986.7	949.2	1017.4	4.3	-3.7	12.3	7	-20.7	1	-1.8	2.4	0.5	0.4	4.4	5.0	4.6	4.7	7.8	6.8	7.2	7.3	1.4	2.6	2.0	2.0	8.1	7.4	6.7	7.4
IV	966.9	976.8	952.2	1015.3	13.2	3.7	23.3	11	-3.0	3	6.3	11.6	7.5	8.2	7.2	7.8	8.0	7.7	7.8	6.1	7.5	7.1	2.6	6.4	2.8	3.9	6.9	6.8	6.0	6.6
V	968.7	977.0	957.1	1016.5	12.6	7.9	23.3	29	2.9	7	11.0	15.5	11.8	12.5	11.6	12.8	11.3	11.9	8.8	7.3	8.2	8.1	1.7	5.5	2.7	3.3	6.9	8.1	7.7	7.6
VI	967.3	973.5	955.7	1014.3	20.8	11.2	33.7	28	0.9	3	14.9	19.0	15.2	16.1	13.8	14.4	13.6	13.9	8.1	6.6	7.8	7.5	3.4	8.2	4.3	5.3	7.2	7.3	6.1	6.9
VII	971.2	979.6	963.7	1018.0	23.8	12.4	32.2	25	7.7	28	17.0	22.5	16.5	18.1	14.8	14.4	14.1	14.4	7.7	5.5	7.5	6.9	4.9	14.0	5.1	8.0	4.9	6.1	5.5	5.5
VIII	966.0	973.1	958.1	1012.6	22.9	12.6	32.6	7	7.9	19	16.4	20.8	16.9	17.8	14.5	15.0	14.2	14.6	7.8	6.3	7.5	7.2	4.6	10.9	5.7	7.1	6.4	7.4	5.1	6.3
IX	971.1	979.6	962.0	1018.5	19.6	10.4	26.5	17	4.4	29	12.7	18.0	13.9	14.6	13.0	14.3	13.8	13.7	8.7	6.9	8.6	8.1	1.9	7.1	2.3	3.8	7.0	6.5	5.0	6.2
X	973.3	983.3	959.7	1022.1	12.4	4.2	20.5	13	-0.9	30	6.3	10.8	8.0	8.3	8.6	9.4	8.7	8.9	8.9	7.3	8.1	8.1	1.2	3.9	2.2	2.4	6.9	7.0	5.7	6.5
XI	963.6	976.6	951.0	1011.9	12.1	5.0	20.9	6	-1.9	22	7.7	10.2	8.0	8.5	8.0	8.7	8.2	8.3	7.5	6.9	7.6	7.3	2.9	4.2	2.8	3.3	7.8	8.2	6.1	7.4
XII	972.2	997.3	950.4	1023.1	-1.0	-7.6	9.0	1	-15.0	24	-5.1	-2.6	-4.5	-4.2	3.4	4.0	3.5	3.6	8.0	7.6	7.9	7.8	1.0	1.4	1.1	1.2	7.6	7.1	6.9	7.2
Rok	968.5	997.3	943.7	1017.2	11.2	2.4	33.7	28.VI	-24.5	27, II	5.3	9.4	6.3	6.8	8.7	9.3	8.8	8.9	8.2	7.0	7.9	7.7	2.2	5.5	2.7	3.5	7.1	7.2	6.2	6.8

Leskowiec

$\varphi = 49°48'$ $\lambda = 19°27'$

I	–	–	–	–	-8.7	-14.3	3.7	4	-23.5	17	-11.7	-10.2	-11.7	-11.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.2	8.7	8.5
II	–	–	–	–	-4.5	-10.0	5.8	12	-20.9	27	-8.3	-5.9	-7.9	-7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.3	6.2	6.6
III	–	–	–	–	0.5	-5.4	8.9	7	-19.4	1	-2.9	-0.4	-2.7	-2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	6.6	6.6	6.8
IV	–	–	–	–	9.7	2.9	18.7	11	-7.3	3	5.0	8.0	5.0	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.1	6.3	6.1
V	–	–	–	–	15.0	7.6	22.0	27	2.4	21	10.2	13.0	9.8	10.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	7.0	6.7	6.7
VI	–	–	–	–	17.5	10.2	28.4	28	2.2	3	12.5	15.4	12.9	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.8	5.6	6.2
VII	–	–	–	–	20.7	12.9	28.3	25	6.9	27	15.9	18.8	15.7	16.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	5.8	6.0	5.4
VIII	–	–	–	–	19.8	12.4	28.1	7	6.4	19	14.5	17.6	14.9	15.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.8	4.8	5.7
IX	–	–	–	–	16.9	10.3	22.8	21	0.7	29	12.1	15.1	12.4	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.2	5.9	5.9
X	–	–	–	–	9.6	3.3	17.4	13	0.5	16	4.9	7.7	5.4	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.9	6.6	6.8
XI	–	–	–	–	9.0	3.4	16.6	5	-3.4	21	5.5	7.1	5.2	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.9	5.8	6.6
XII	–	–	–	–	-2.2	-7.8	8.9	1	-15.3	14	-5.9	-4.6	-5.1	-5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.2	6.7	6.9
Rok	–	–	–	–	8.6	2.1	28.4	28.VI	-23.5	17, I	4.3	6.8	4.5	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.7	6.3	6.5

Porąbka $H_s = 315 m$ $h_w = 17 m$ 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max ≥ 25°	Wiatr v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	24	1.5	1	1.0	·	·	·	·	10	2.1	28	2.6	3	2.3	15	1.5	12	1.7	37	7.7	31	23	27	31	·	1		2	17	22	13	·	10	31	·
II	16.5	1.5	5.5	1.6	·	·	0.5	1.0	6	2.7	32.5	2.2	2	1.0	9	1.7	12	1.7	31	8.5	5	18	19	28	·		·	8	10	11	7	·	12	28	·
III	18	1.5	6.5	1.3	1	1.0	3	3.0	10.5	3.5	34	3.2	7.5	3.1	8.5	1.4	4	2.4	36	10.2	13	6	3	22	·	1	·	6	14	13	10	1	6	17	
IV	21	1.6	10	3.1	1	1.0	1.5	2.3	10	3.4	35.5	2.4	5	1.2	3	1.0	3	2.2	37	15.4	22	·	1	9	·	·		6	11	12	8	1	2	·	4
V	24	1.5	12	1.8	4	1.8	3.5	1.6	3	1.7	19.5	2.1	7	2.4	3	1.7	17	1.5	182	51.7	23		·		·	·	·	1	15	22	21	4	7	·	17
VI	11	2.2	2.5	4.2	4	1.5	4	1.5	9	2.7	26.5	2.5	4	2.5	8	1.5	21	1.8	74	21.9	16	·	·	·	4	·	·	6	10	12	10	3	2	·	3
VII	13.5	1.7	6	3.2	2	1.0	3.5	1.3	6.5	1.5	27	3.0	7	2.1	7.5	1.8	20	1.8	89	29.0	29	·	·		16	·	·	8	9	11	10	2	2	·	6
VIII	14	1.5	2.5	1.0	2	1.5	3.5	2.7	16	4.2	26.5	2.7	17	1.7	3.5	1.9	8	2.3	120	34.0	29	·	·	·	13	·	·	6	9	12	11	5	3	·	1
IX	11.5	1.3	5.5	1.4	·	·	3	2.7	13.5	4.0	33.5	3.2	7	1.9	8	1.2	8	2.4	156	35.7	9	·	·	·	5	1	·	6	7	12	10	7	8	·	4
X	11	1.5	3	1.0	1	1.0	7	3.3	12	4.4	31.5	2.7	9.5	1.6	3	1.0	15	2.1	141	39.5	4	·	·	·	·	2	1	3	15	13	13	3	12	·	·
XI	3	3.0	2	1.0	2	1.0	4	11.1	29	5.3	34	3.4	14	2.0	2	1.0	·	3.9	67	13.7	16	·	·	2	·	5	2	2	11	12	11	3	3	·	·
XII	24	1.1	4	1.0	1	1.0	2	1.0	5	3.0	34	2.0	14	1.3	8	1.0	1	1.5	19	5.0	13	10	17	29		1	·	6	18	11	6	·	9	21	·
Rok	191.5	1.7	60.5	1.8	18	0.9	35.5	2.6	130.5	3.2	362.5	2.7	97	1.9	78.5	1.4	121	2.1	989	51.7	23.V	57	67	121	38	11	3	60	146	163	130	29	76	97	35

Myślenice $H_s = 295 m$ $h_w = 16,8 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max ≥ 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	3.5	2.3	11.5	2.4	1	2.0	·	·	2	4.5	22	3.0	9	3.1	1	1.0	43	1.5	40	9.3	31	24	27	31		·	·	2	21	19	9	·	·	31	·
II	2.5	1.4	2.5	2.6	1	3.0	1	1.0	2.5	1.2	27.5	3.2	13	2.9	3	2.7	31	1.8	33	9.0	5	17	19	28	·	·	·	6	9	13	8	·	·	28	·
III	17.5	2.1	4	2.0	·	·	·	·	7	3.3	29	3.2	10	2.6	4.5	1.8	21	2.1	24	6.3	12	5	4	22	·	1	·	3	11	10	7	·	1	22	·
IV	16	2.0	5	2.4	·	·	1	1.0	4	1.6	24.5	2.3	15.5	2.3	7	1.9	17	1.8	25	9.2	30	·	1	10	1	·	·	6	9	13	7	·	9	2	4
V	8	2.1	3	2.3	·	·	1	1.0	4	3.4	17.5	2.4	12.5	1.6	4	1.0	43	1.1	188	27.4	13	·		·	1	2	2	3	7	21	18	8	4	·	12
VI	6	2.1	·	·	·	·	·		3.5	1.9	27.5	2.0	15	1.7	3	1.8	35	1.2	76	21.2	25		·	·	3	·	·	6	7	13	11	2	3	·	3
VII	2.5	1.7	0.5	1.0	1.5	1.0	·	·	1	1.0	24	2.3	16	2.0	6.5	1.6	36	1.2	149	35.3	8	·	·	·	13	·	·	9	2	10	8	5	·	·	4
VIII	3	2.7		·	·	·	·	·	7.5	3.2	39.5	2.4	17.5	1.7	1.5	3.0	24	1.7	91	20.3	29				10	·	·	5	6	17	14	3	1	·	3
IX	6	1.7	1	2.0	·	·	·	·	6	2.8	36	2.5	15	1.6	4	1.5	22	1.7	73	20.1	10	·	·		7	·		6	9	13	11	2	3	·	4
X	7	1.4	1	1.0	0.5	4.0	0.5	4.0	2	5.5	33.5	2.5	8.5	2.2	4	1.4	36	1.4	105	29.6	5		·	2	·	2	·	5	14	17	14	3	4	·	·
XI	1.5	1.0	0.5	1.0	1	2.5	1	2.5	8.5	4.3	50.5	3.3	7	2.8	1	1.0	19	2.6	45	14.1	16	·	·	4	·	4	2		8	10	8	1	2		·
XII	4	1.5	·	·	1	2.0	1	1.0	6.5	2.1	28	2.2	6.5	1.8	1	1.0	45	1.0	33	7.9	13	11	18	29		·	·	6	16	12	9	·		23	·
Rok	82.5	1.8	29	1.4	6	1.2	5.5	0.9	54.5	2.9	359.5	2.6	145.5	2.2	40.5	1.6	372	1.6	882	35.3	8.VII	57	69	126	35	9	4	57	124	168	124	24	27	106	30

Aleksandrowice $H_s = 398 m$ $H_b = 403,4 m$ $h_w = 20 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max ≥ 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	7.5	1.7	14.5	4.0	13	5.2	5.5	2.1	2.5	3.4	12.5	5.7	18.5	3.8	2	6.5	17	3.4	44	7.2	31	24	27	31		5	·	2	20	26	15	·	5	31	·
II	6	1.7	11	3.0	13.5	3.1	8.5	2.8	2.5	3.0	7	3.8	18.5	2.2	2	1.8	15	2.2	33	6.2	5	16	19	28		2	·	3	14	13	8	·	12	28	·
III	4.5	1.7	16	3.8	9	3.6	10	3.6	9.5	7.7	17.5	5.1	16.5	4.3	4	3.0	6	4.1	33	7.0	13	5	6	21		8	·	3	18	13	10	·	3	19	-
IV	10.5	1.6	13.5	3.8	12	2.8	16.5	4.6	10.5	5.8	8.5	2.8	7.5	2.9	1	1.5	10	3.2	36	16.0	30	·	1	10	·	4		3	13	15	7	1	6	1	14
V	15	1.9	5	2.8	18	3.0	9	2.7	4.5	4.1	13	2.4	10	2.0	3.5	1.9	15	2.1	102	30.0	20	·	·	·		4	1	1	13	22	16	3	6	·	16
VI	5	1.6	8.5	3.5	18.5	2.7	14	3.3	2.5	5.6	23	4.1	11.5	3.1	2	2.8	5	3.1	140	64.7	8	·	·	·	2	4	·	2	11	14	11	4	1	·	4
VII	12.5	2.5	6.5	2.9	11.5	2.8	15.5	2.5	2	1.8	20.5	3.1	11.5	2.8	3	2.2	10	2.5	69	30.2	29	·	·	·	10	2	·	3	8	8	8	2	1	·	5
VIII	6.5	1.7	1.5	2.7	11.5	3.5	15.5	3.9	4.5	6.4	32.5	4.3	14.5	4.0	3.5	1.6	3	3.8	109	39.1	29	·	·	·	11	4	·	1	9	13	10	3	5	·	2
IX	3	1.8	8	1.9	16	2.7	12.5	2.6	2.5	5.8	22	4.5	9.5	3.4	2.5	2.2	14	2.8	214	81.3	9	·	·	·	1	2	·	5	11	13	12	7	6		5
X	1.5	2.0	9	3.7	10	3.5	12	3.8	11	5.5	17.5	5.4	20	4.7	8	2.5	4	4.1	116	36.2	5	·	·	2	·	7	1	5	12	16	13	3	5	·	·
XI	5	2.2	0.5	1.0	10.5	3.6	12	5.4	18.5	8.9	24	8.4	11.5	7.1	2	5.5	6	6.4	58	12.8	16	·	·	5	·	20	1	·	11	14	10	3	3	·	·
XII	11.5	1.7	6	3.2	14.5	2.1	6.5	2.8	8.5	3.9	11	3.8	19	3.0	7	2.1	9	2.5	26	6.6	26	9	18	29	·	5	·	5	19	17	8	·	4	21	·
Rok	88.5	1.8	100	3.0	158	3.2	137.5	3.3	79	5.2	209	4.4	168.5	3.6	40.5	2.8	114	3.4	980	81.3	9.IX	54	71	126	24	67	3	33	159	184	128	26	57	100	36

Leskowiec $H_s = 870 m$ $h_w = 16 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max ≥ 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	10	3.9	15.5	4.4	14	5.5	7	5.4	7	5.3	5	2.4	12.5	3.6	9	7.1	13	4.1	65	9.0	31	24	27	31	·	3	1	1	21	21	17	·	21	31	·
II	4	2.4	2.5	3.6	20	4.6	4	8.8	8.5	5.6	7	4.4	12.5	3.8	7.5	2.2	18	3.4	36	6.2	3	15	23	28	·	7	3	3	13	12	11	·	15	28	·
III	4	2.6	11	3.9	12.5	4.1	13	3.6	14.5	5.1	9	5.7	11.5	8.6	8.5	3.6	9	4.4	40	12.5	13	6	13	27	·	9	2	4	14	13	8	1	16	31	·
IV	10.5	2.3	13.5	3.1	8.5	3.7	9	3.7	17.5	6.9	3.5	5.0	5.5	2.3	14	4.0	8	3.7	57	15.3	30	·	3	7	·	5	2	5	8	13	12	2	11	7?	6
V	7.5	2.5	19.5	2.9	17	3.9	11.5	3.4	10.5	2.8	5.5	3.5	7	3.4	5.5	3.3	9	2.9	124	31.6	27	·	·	·	·	3	·	1	10	23	21	1	13	·	17
VI	3	3.7	11.5	3.4	14.5	3.9	16	4.1	11	5.7	7	5.1	10.5	5.9	14.5	5.7	2	4.6	76	20.5	16	·	·	·	1	8	2	2	9	13	11	3	11	·	3
VII	8.5	2.1	13	2.5	13.5	3.7	13.5	3.4	6.5	3.4	6	2.7	9	4.3	12	3.4	11	2.8	108	33.0	29	·	·	·	4	4	1	3	9	11	11	3	11	·	3
VIII	3.5	4.3	4.5	2.4	10.5	3.6	17	3.6	22.5	6.6	7.5	5.9	10	4.4	9.5	9.2	8	4.8	119	23.4	21	·	·	·	6	10	5	2	7	12	10	5	11	·	4
IX	·	·	4.5	3.1	13	3.8	14.5	6.6	19	4.9	8	5.2	11.5	3.2	8.5	6.1	11	4.2	131	22.5	10	·	·	·	·	7	4	4	7	16	12	7	12	·	6
X	2	3.8	5	4.3	11	3.5	8	6.0	21	6.3	12.5	5.2	13	6.3	14.5	5.9	6	5.2	142	44.5	5	·	·	·	·	11	3	4	14	16	14	3	16	·	·
XI	2	7.5	5	10.8	7.5	5.1	21	6.5	32.5	10.4	9.5	4.4	2.5	4.0	6	11.0	4	7.8	69	15.5	20	·	·	6	·	15	9	1	9	12	10	3	5	5	·
XII	6	3.6	6.5	2.5	6.5	2.6	6.5	3.7	21	5.4	9.5	5.1	6	2.5	8	3.9	23	3.0	26?	9.0	13	12	20	29	·	3	1	6	16	14	9	·	17	26	·
Rok	61	3.2	112	3.9	148.5	4.0	141	4.9	191.5	5.7	90	4.6	111.5	4.4	117.5	5.4	122	4.2	993?	44.5	5.X	57	86	128	11	85	33	36	137	176	146	28	159	128?	39

Dynów   φ = 49°48'   λ = 22°14'   1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	TEMPERATURA T: Max (średnie)	Min (średnie)	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-8.6	-16.1	5.1	6	-31.9	19,20	-13.8	-10.1	-12.4	-12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	6.9	7.6	7.7
II	–	–	–	–	-3.5	-13.0	3.6	19	-32.8	28	-10.7	-5.2	-8.6	-8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	7.0	7.1	7.4
III	–	–	–	–	2.2	-5.3	9.0	30	-28.2	1	-4.1	1.2	-1.4	-1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.4	6.3	6.6
IV	–	–	–	–	13.6	2.9	23.4	24	-6.0	4	5.2	12.6	7.5	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.2	5.5	5.7
V	–	–	–	–	20.9	8.8	26.7	27	5.3	29	12.0	19.9	13.5	14.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.0	6.3	6.2
VI	–	–	–	–	22.4	10.2	31.6	28	-0.1	3	14.7	20.8	15.3	16.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.3	5.0	5.5
VII	–	–	–	–	25.8	13.3	32.8	25	7.3	22	16.5	24.1	17.8	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.6	5.1	5.2
VIII	–	–	–	–	25.2	13.0	32.7	7	8.3	11	16.1	24.0	18.2	19.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.6	5.7	5.6
IX	–	–	–	–	20.4	9.7	29.4	1	3.4	30	11.3	19.9	13.4	14.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	5.1	5.0	5.9
X	–	–	–	–	12.8	5.2	19.4	3	-1.2	30	6.6	11.9	7.6	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.2	6.7	6.3	7.1
XI	–	–	–	–	10.7	4.2	20.0	6	-6.9	30	5.9	9.7	7.1	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.5	6.0	6.5
XII	–	–	–	–	-2.2	-7.3	3.3	25	-19.9	25	-6.1	-3.0	-4.7	-4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.0	7.6	7.5
Rok	–	–	–	–	11.6	2.1	32.8	25.VII	-32.8	28.II	4.5	10.5	6.1	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.2	6.1	6.4

Przemyśl   φ = 49°48'   λ = 22°46'

I	991.1	1006.2	973.5	1022.5	-8.4	-15.6	6.8	6	-30.0	20	-12.9	-9.7	-11.8	-11.6	2.3	2.7	2.4	2.5	87	81	87	85	0.3	0.6	0.4	0.4	8.7	6.5	7.2	7.5
II	984.6	1010.7	961.9	1015.3	-3.6	-11.7	2.9	19	-30.4	28	-9.4	-5.2	-7.5	-7.4	3.1	3.5	3.3	3.3	89	78	87	85	0.4	0.9	0.5	0.6	8.5	6.6	5.6	6.9
III	987.6	1009.2	965.2	1017.6	2.4	-4.2	9.9	27	-26.1	1	-3.2	1.2	-0.7	-0.8	4.3	4.6	4.6	4.5	82	67	77	75	1.0	2.4	1.4	1.6	7.1	7.4	7.1	7.2
IV	986.8	994.5	975.9	1015.8	13.2	3.4	23.3	24	-5.7	4	4.7	11.9	8.1	8.2	8.1	8.3	8.6	8.3	90	60	77	76	0.8	6.6	2.8	3.4	5.4	5.3	4.5	5.1
V	987.2	995.1	977.0	1015.5	21.2	9.1	26.8	25,26	5.9	29	12.2	20.1	14.3	15.2	12.8	13.0	13.1	13.0	90	57	81	76	1.6	11.3	3.4	5.4	4.9	5.6	5.5	5.3
VI	985.7	992.8	974.4	1013.8	22.8	10.8	33.2	28	1.6	3	15.6	21.0	16.3	17.3	14.4	14.2	14.8	14.5	80	57	79	72	3.9	11.7	4.2	6.6	4.6	6.0	4.0	4.9
VII	989.3	996.4	982.6	1017.3	25.6	13.0	32.7	26	8.6	10	16.4	24.0	18.7	19.4	16.0	16.2	17.1	16.4	86	57	80	74	2.8	14.6	4.7	7.4	4.1	5.7	3.0	4.3
VIII	984.5	992.4	975.0	1012.2	25.9	13.6	33.4	7	9.5	18	16.7	24.4	18.7	19.6	16.7	17.8	18.0	17.5	87	60	83	77	2.6	14.0	3.9	6.8	4.2	5.3	3.1	4.2
IX	990.2	999.5	980.2	1018.6	20.7	10.0	28.7	2	3.2	24	11.8	19.6	14.2	15.0	13.2	15.1	14.2	14.2	93	66	86	82	1.0	8.6	2.3	4.0	4.5	5.1	3.8	4.5
X	992.4	1004.2	977.2	1021.4	12.8	5.4	21.5	3	-0.7	17	6.9	11.7	8.0	8.6	9.3	10.0	9.8	9.7	93	73	90	85	0.8	4.0	1.1	2.0	8.2	7.2	5.1	6.8
XI	984.2	999.4	970.8	1013.1	11.6	4.7	21.8	6	-5.5	30	6.6	10.1	7.4	7.9	7.9	8.5	8.4	8.3	80	68	79	76	2.3	4.5	2.3	3.0	6.6	6.9	5.7	6.4
XII	992.3	1020.3	971.2	1022.8	-2.0	-7.3	4.4	27	-18.9	25	-5.6	-3.4	-4.7	-4.6	3.7	3.9	3.8	3.8	89	80	85	85	0.5	1.0	0.7	0.7	7.7	6.9	7.6	7.4
Rok	988.0	1020.3	961.9	1017.2	11.8	2.6	33.4	7.VIII	-30.4	28.II	5.0	10.5	6.8	7.3	9.3	9.8	9.8	9.6	87	67	83	79	1.5	6.7	2.3	3.5	6.2	6.2	5.2	5.9

Międzybrodzie Bialskie   φ = 49°47'   λ = 19°12'

I	–	–	–	–	-7.2	-16.8	7.9	4	-29.9	19	-12.9	-9.2	-11.1	-11.1	2.3	2.8	2.6	2.6	85	83	85	84	0.3	0.6	0.4	0.3	7.8	8.0	7.4	7.7
II	–	–	–	–	-3.6	-15.2	3.7	19	-29.9	28	-13.4	-5.2	-9.6	-9.4	2.3	3.4	2.9	2.9	84	77	85	82	0.3	1.0	0.4	0.6	7.9	6.0	4.6	6.2
III	–	–	–	–	4.1	-5.0	12.2	30	-27.7	1	-3.5	2.3	-0.4	-0.5	4.3	5.0	4.7	4.7	82	69	78	76	1.1	2.6	1.5	1.7	7.2	6.5	5.5	6.4
IV	–	–	–	–	13.3	3.6	23.0	11	-3.1	9	5.4	11.6	8.0	8.2	7.7	8.2	7.8	7.9	83	61	77	74	1.8	6.2	2.7	3.6	5.8	6.0	5.0	5.6
V	–	–	–	–	17.5	8.2	23.2	27	3.0	7	10.7	16.0	12.0	12.7	11.5	12.2	12.0	11.9	89	68	85	81	1.4	6.5	2.2	3.4	6.0	7.4	6.2	6.5
VI	–	–	–	–	21.2	11.3	32.1	28	2.7	3	14.5	19.3	15.5	16.2	13.7	13.4	14.1	13.7	82	60	79	74	3.2	9.7	4.0	5.6	6.5	6.7	5.4	6.2
VII	–	–	–	–	23.9	12.3	32.2	25	8.4	16	16.0	22.4	16.6	17.9	14.9	14.8	15.2	15.0	82	56	80	73	3.4	13.1	3.9	6.8	4.2	5.5	5.3	5.0
VIII	–	–	–	–	23.3	12.9	32.2	7	7.2	17	15.6	21.4	16.9	17.7	14.8	15.1	15.2	15.0	84	62	79	75	3.2	11.5	4.5	6.4	5.8	7.1	4.3	5.7
IX	–	–	–	–	19.7	10.7	25.1	17	5.2	29	12.0	18.3	14.0	14.6	12.7	14.1	14.3	13.7	90	66	88	81	1.4	7.6	2.1	3.7	7.3	5.9	4.7	6.0
X	–	–	–	–	12.6	4.9	19.1	13	-1.7	30	6.6	11.3	7.7	8.3	9.0	9.2	9.4	9.2	90	70	89	83	1.3	4.4	1.3	2.3	8.0	6.4	6.0	6.8
XI	–	–	–	–	12.0	5.1	19.7	6	-0.9	30	7.6	10.3	7.4	8.2	8.1	8.8	8.5	8.5	77	70	89	79	2.6	4.2	2.1	3.0	7.0	7.1	5.4	6.5
XII	–	–	–	–	-1.0	-7.4	6.3	1	-19.4	25	-4.7	-2.2	-4.3	-3.9	3.6	3.8	3.7	3.7	81	72	80	78	0.9	1.7	1.0	1.2	7.3	6.8	6.4	6.8
Rok	–	–	–	–	11.3	2.0	32.2	25.VII, 7.VIII	-29.9	19.I, 28.II	4.5	9.7	6.1	6.6	8.7	9.2	9.2	9.0	84	68	83	78	1.7	5.8	2.2	3.2	6.7	6.6	5.5	6.3

Ciężkowice   φ = 49°47'   λ = 20°58'

I	–	–	–	–	-7.6	-16.0	5.4	4	-32.4	19	-12.9	-9.1	-12.0	-11.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.7	8.0	7.4
II	–	–	–	–	-2.9	-13.5	4.1	15	-32.5	28	-11.0	-4.1	-9.1	-8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	5.6	5.6	6.1
III	–	–	–	–	4.2	-5.5	11.3	8	-28.8	1	-4.2	2.9	-0.8	-0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.1	6.5	6.1
IV	–	–	–	–	14.0	3.1	23.6	22	-5.4	4	4.9	12.8	8.3	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	5.8	5.3	5.7
V	–	–	–	–	20.7	8.7	26.7	26,27	5.6	29	11.3	19.4	13.2	14.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.0	5.7	6.1
VI	–	–	–	–	22.5	9.8	33.4	28	0.4	3	14.2	20.6	15.8	16.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.9	4.7	5.7
VII	–	–	–	–	25.2	12.2	32.4	25	7.9	16,23	15.3	23.7	17.7	18.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.5	5.1	5.0	4.9
VIII	–	–	–	–	24.8	12.7	33.0	7	7.3	17	15.3	23.0	17.2	18.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.5	4.3	5.2
IX	–	–	–	–	21.6	9.7	27.8	3	3.5	27	11.3	20.2	14.2	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.5	4.8	5.1
X	–	–	–	–	13.2	4.8	21.5	13	-2.2	30	6.0	11.9	7.7	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.6	7.2	7.2
XI	–	–	–	–	12.0	4.2	19.7	5	-3.4	30	6.3	11.0	7.2	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	7.6	5.6	6.3
XII	–	–	–	–	-1.1	-6.7	9.9	1	-17.5	19	-5.1	-1.9	-4.3	-3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.5	7.3	6.9
Rok	–	–	–	–	12.2	2.0	33.4	28.VI	-32.5	28.II	4.3	10.9	6.3	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.2	5.8	6.1

Dynów

$H_s = 276\,m$ $h_w = 17{,}5\,m$ I–XI, $18{,}6\,m$ XII

1963

Miesiąc	Rozkład wiatru (%, ‰) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min ≤ 0°	Max ≤ 0°	Min ≤ 0°	Max ≥ 25°	Wiatr v ≥ 10	≥ 15	Liczba dni (n)			Opad R ≥ 0,1	≥ 5,0	≥ 10,0			K
I	10	12	14	16	5	22	·	·	2	25	15	25	1	10	7	17	39	1,1	65	120	6	24	27	30	·	·	·	1	16	24	17	1		31	·
II	4	12	9	17	10	18	1	20	1	20	9	24	1	10	10	17	39	0,9	34	15,1	20	14	19	28	·	·	·	2	16	14	10	1	1	28	·
III	11	13	9	13	13	15	4	15	·	·	29	37	4	18	10	22	13	2,0	22	4,7	13	6	10	25	·	2	·	4	10	11	7	·		27	·
IV	10	12	12	14	12	20	1	10	5	20	10	18	·	·	4	12	36	1,0	46	23,7	12	·	1	11	·	·	·	5	10	9	7	1	4	·	1
V	8	11	6	17	9	20	7	23	4	20	5	18	3	10	4	15	47	0,8	60	13,2	3	·	·		4	·	·	1	7	16	12	2	4	·	12
VI	·	·	5	14	4	10	2	10	3	10	22	18	7	10	14	15	33	0,9	30	15,2	9	·	·	1	7	·	·	2	3	8	5	1	2	·	2
VII	5	16	4	18	2	20	1	10	3	13	10	14	4	12	11	13	53	0,6	105	29,7	29	·	·		17	·	·	3	5	9	8	4	2	·	4
VIII	2	15	2	10	2	15	2	10	12	24	19	13	10	16	5	16	39	1,0	122	35,4	9	·	·	·	15	1	·	·	4	13	11	4	2	·	7
IX		·	2	10	3	13	3	23	7	13	11	36	8	22	5	12	51	1,0	96	43,4	7	·	·	·	8	1	·	3	5	13	10	2	12	·	2
X	2	10	2	10	3	13	·	·	3	10	18	33	11	27	11	17	43	1,3	57	26,7	5	·	·	1	·	3	·	2	12	14	11	1	5	·	·
XI	·	·	1	10	5	14	1	40	3	53	63	50	1	10	3	20	13	4,1	55	18,3	20	·	·	6	·	9	1	·	6	12	8	2	2	1	1
XII	6	18	9	11	9	13	·	·	1	30	28	36	6	25	8	14	26	1,7	31	14,4	17	10	19	29	·	1	·	3	16	18	7	1	1	26	·
Rok	58	10	75	13	77	16	22	13	44	20	239	27	56	14	92	20	437	1,4	723	43,4	7.IX	54	76	131	51	17	1	26	110	161	113	20	35	113	29

Przemyśl

$H_s = 237\,m$ $H_b = 238{,}9\,m$ $h_w = 20{,}6\,m$

I	8,5	3,1	1,3	2,9	13,5	2,6	3,5	2,6	0,5	1,0	5,5	6,0	22,5	3,3	7	4,5	1,9	2,6	41	14,3	6	24	27	31	·	1	·	1	14	25	10	1	4	31	·
II	7	3,0	·	·	1,5	4,5	5,5	3,8	2	2,5	1,5	1,3	21,5	3,2	4,5	4,2	2,7	2,4	28	10,0	20	13	22	28	·	·	·	3	14	15	7	1	7	28	·
III	1,5	3,7	7	2,1	2,5	4,5	3,5	3,6	3	2,5	1,1	5,0	22,5	3,6	10,5	5,5	9	3,7	16	8,4	12	6	10	24	·	2	·	3	15	7	5	·	3	25	·
IV	8,5	3,9	4,5	4,7	2,4	3,4	9	2,2	2	3,5	2,5	2,6	9,5	1,8	1,4	3,8	1,6	2,7	39	14,0	12	·	·	10	·	·	·	10	11	7	6	1	3	·	1
V	6	2,2	8	3,8	1,4	4,2	5	2,8	4	2,5	9,5	2,4	19,5	2,2	1,1	2,4	1,6	2,3	42	12,3	19	·	·	·	5	2	·	4	7	13	9	1	2	·	11
VI	2	3,0	5,5	2,8	9,5	2,8	7	2,3	2	4,5	10,5	4,2	26,5	2,8	1,1	3,3	1,6	2,5	14	4,0	11	·	·	·	8	·	·	4	4	10	5	·	1	·	4
VII	3,5	1,9	4	1,6	9	2,9	2	3,0	2	4,0	7,5	2,2	2,6	2,6	1,7	3,4	2,2	2,1	72	25,0	1	·	·	·	14	·	·	8	4	9	8	3	1	·	6
VIII	5	1,8	1	2,0	9	1,6	5	2,9	4,5	2,6	8	3,6	3,3	2,8	5,5	2,9	2,2	2,0	63	20,9	12	·	·	·	16	·	·	9	1	10	7	2	3	·	8
IX	1	2,0	5	3,3	1,1	3,4	7,5	3,1	1,5	5,0	1,4	3,2	2,2	2,8	8	2,3	2,0	2,4	48	12,8	7	·	·	·	6	·	·	10	7	9	8	1	7	·	5
X	4	1,4	6	2,4	2	4,5	3	1,0	3,5	3,9	1,0	3,7	36,5	3,2	7	3,9	2,1	2,4	63	30,9	5	·	·	2	·	1	·	1	12	16	9	2	6	·	·
XI	·	·	·	·	8,5	4,9	8,5	2,8	6	2,8	38,5	4,7	12,5	4,4	3	4,2	1,3	3,7	45	17,4	16	·	·	3	·	2	·	3	11	12	7	1	4	·	1
XII	4	2,6	7,5	2,3	1,1	3,7	2	2,0	4	2,1	13,5	2,6	2,2	3,3	8	2,9	2,1	2,3	22	5,3	16	10	21	28	·	·	·	1	17	19	7	·	1	2,6	·
Rok	5,1	2,4	6,1,5	2,3	15,1,5	3,6	6,1,5	2,7	3,5	3,1	13,2	3,5	27,4	3,0	10,6,5	3,6	22,2	2,6	493	30,9	5.X	53	80	126	4,9	8	·	5,7	11,7	15,2	8,8	1,3	4,2	11,0	3,6

Międzybrodzie Bialskie

$H_s = 320\,m$ $h_w = 10\,m$

I	1,8	4,9	12,5	3,7	·	·	12,5	5,1	4,5	2,4	1	5,0	2	3,0	12,5	5,6	3,0	3,3	3,3	4,1	6	2,4	2,6	3,1	·	1	1	1	12	2,5	12	·	1	3,1	·
II	1,5	4,3	6,5	3,8	0,5	3,0	4	3,0	4	8,2	·	·	4	4,5	4	5,0	4,6	2,1	2,9	7,8	5	1,9	1,8	2,8	·	1	1	3	11	12	8	·	6	2,8	·
III	14,5	4,5	9	3,9	1,5	4,3	12,5	6,2	15,5	8,7	1	7,0	5	6,6	6	6,8	2,8	4,3	4,3	16,1	12	6	4	2,2	·	8	2	3	13	13	9	1	2	2,0	·
IV	22,5	4,2	9	3,6	1	2,0	9	4,4	1,4	9,8	1	4,0	4	3,2	4,5	4,6	2,5	3,8	4,4	20,3	22	·	1	1,0	·	5	2	6	8	11	7	1	1	·	5
V	25,5	4,4	4	3,8	3,5	2,9	3	2,3	6	6,3	·	·	4	3,8	8	5,1	3,9	2,6	18,1	39,3	23	·	·	·	·	1	·	1	9	2,4	22	4	4	·	17
VI	14,5	4,4	3	2,8	4,5	4,8	1,0	3,5	1,2	4,2	2	3,5	8	3,2	5	6,0	3,1	2,7	8,2	32,8	16	·	·	·	3	·	·	2	9	15	9	2	2	·	6
VII	1,8	4,7	4,5	3,0	1,5	2,7	7,5	3,9	3	3,0	1	7,0	5	5,6	3,5	4,1	4,9	2,0	9,1	29,7	29	·	·	·	11	·	·	5	7	11	9	3	1	·	6
VIII	7,5	4,8	4,5	2,4	1	1,0	14,5	5,1	2,1	8,2	1,5	5,0	3,5	3,3	6,5	4,5	3,2	3,7	9,9	34,5	29	·	·	·	12	3	1	1	7	12	10	4	·	·	4
IX	9,5	4,6	8,5	2,9	·	·	9	3,8	1,3	8,1	1	4,0	4	4,0	4	5,2	4,1	2,8	15,1	40,7	9	·	·	·	1	2	1	2	9	15	11	7	9	·	5
X	14,5	3,7	5,5	3,5	3	2,3	18,5	6,0	7,5	10,9	3	5,0	3	5,0	7	5,7	3,1	3,7	14,2	38,6	4	·	·	2	·	6	4	1	12	18	13	4	8	·	·
XI	0,5	1,0	4,5	2,6	2	3,5	18,5	6,8	3,7	12,8	5,5	7,9	1	5,0	5	8,6	1,6	7,9	7,0	16,3	20	·	·	2	·	17[1]	10[1]	2	4	14	10	3	2	·	·
XII	1,5	4,1	8,5	2,6	2	2,0	17,5	6,2	6,5	1,4	1,5	1,4	3,5	4,1	10,5	4,0	2,8	3,9	2,1	10,0	2,6	1,1	1,8	2,9	·	5	2	6	1,8	17	5	1	1	2,1	·
Rok	17,5	4,1	8,0	3,2	20,5	2,4	13,6,5	4,7	14,4	7,4	18,5	4,2	4,7	4,3	7,6,5	5,4	3,9,6	3,6	9,8,6	40,7	9.IX	6,0	6,7	12,4	2,7	4,9	2,3	3,3	11,9	18,7	12,5	3,0	3,7	10,0	4,3

Ciężkowice

$H_s = 280\,m$ $h_w = 15{,}9\,m$

I	10,5	1,1	1	2,0	1	1,0	3	2,0	6,5	1,2	3	1,0	17,5	3,1	13,5	1,4	3,7	1,1	6,2	12,5	6	2,4	2,6	3,1	·	1	·	1	1,4	2,3	1,5	2	–	3,1	–
II	4	1,4	1,5	1,3	7	2,0	5,5	1,4	1,0	1,6	4	1,0	6	2,0	9	1,7	3,7	0,9	5,0	15,7	2,0	1,6	1,7	2,8	·	·	·	5	1,1	1,0	8	1	–	2,8	–
III	5	2,4	1	2,0	13,5	1,3	2,5	1,7	8,5	1,4	1,1	1,2	11,5	2,4	8	4,4	2,7	1,4	2,3	6,7	1,3	7	5	2,2	·	·	·	3	1,0	1,1	6	·	–	2,6	–
IV	6,5	2,5	9	1,7	5	1,3	5,5	1,5	16,5	2,6	7	1,1	5	1,1	14,5	2,8	2,1	1,6	3,9	17,0	1,2	·	1	1,0	·	·	·	7	9	12	7	1	–	·	–
V	6,5	1,8	3,5	1,4	11,5	1,8	4	2,2	11,5	1,3	1,5	1,3	6	1,0	17,5	2,1	3,1	1,1	6,7	17,6	2,7	·	·	·	5	·	·	·	6	1,8	1,3	1	–	·	–
VI	5,5	2,1	·	·	5	1,2	2	1,0	9,5	1,4	5,5	2,1	1,6	1,9	13,5	2,6	3,3	1,2	5,8	25,3	7	·	·	·	9	·	·	4	8	1,3	8	1	–	·	–
VII	9	1,6	3	2,0	5,5	1,4	1,5	1,3	4,5	1,2	6	1,1	1,3	1,7	15,5	1,8	3,5	1,0	1,9,9	52,9	1,1	·	·	·	17	·	·	8	6	1,0	8	4	–	·	–
VIII	5,5	1,8	1	1,0	2	2,0	5	1,5	1,4	1,5	1,6,5	1,4	1,3,5	2,0	10,5	2,3	2,5	1,3	4,5	11,7	9	·	·	·	1,4	·	·	7	6	1,5	11	1	–	·	–
IX	3	1,3	4	1,0	4,5	2,0	6	1,8	1,3	2,1	1,4	1,5	1,3,5	2,2	9	2,9	2,3	1,5	5,4	13,4	3	·	·	·	1,0	·	·	1,1	9	1,0	9	1	–	·	–
X	3	2,8	4,5	1,1	3,5	1,6	2	1,5	8,5	2,4	6	1,2	2,0,5	2,0	1,3	2,6	3,2	1,3	8,8	30,7	5	·	·	5	·		·	2	1,7	1,8	1,2	2	–	·	–
XI	2	1,0	·	·	1	3,0	1,0	3,2	3,1,5	2,9	2,2,5	2,4	1,0	2,0	4	6,2	9	2,5	2,9	8,3	1,6	·	·	4	·	2	·	3	9	1,1	7	·	–	·	–
XII	5,5	2,3	2	1,5	2	1,5	4,5	1,9	12,5	1,9	1,1,5	1,6	17,5	2,2	20,5	2,4	1,7	1,7	3,4	8,8	1,6	9	2,0	2,8	·	·	·	6	1,7	1,7	1,0	·	–	2,6	–
Rok	6,6	1,8	3,0,5	1,2	6,1,5	1,7	5,6,5	1,8	14,6,5	1,8	10,8,5	1,4	15,0	2,0	14,8,5	2,8	3,2,7	1,4	7,4,8	52,9	11.VII	5,6	6,9	1,2,8	5,5	3	·	5,7	12,2	1,6,8	1,1,4	1,4	–	1,1,1	–

Rożnów

$\varphi = 49°46'$ $\lambda = 20°41'$ **1963**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA t												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	$\overline{\text{Max}}$	$\overline{\text{Min}}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7.4	-14.8	6.0	4	-27.1	20	-12.2	-8.9	-11.0	-10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83	78	85	82
II	–	–	–	–	-3.2	-12.4	5.0	12	-29.8	28	-10.3	-4.6	-8.2	-7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	65	63	69
III	–	–	–	–	4.6	-4.7	11.9	7	-26.4	1	-3.0	3.2	-0.5	-0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	62	65	65
IV	–	–	–	–	14.3	3.9	23.1	20	-4.3	4	5.5	13.1	8.2	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	56	60	60
V	–	–	–	–	19.8	9.7	25.8	27	6.0	21	11.8	18.3	13.2	14.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	63	59	62
VI	–	–	–	–	22.4	12.0	33.4	28	2.9	3	14.9	20.4	16.5	17.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52	62	50	56
VII	–	–	–	–	25.6	13.7	33.7	26	10.0	16	16.7	23.8	18.4	19.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49	51	50	50
VIII	–	–	–	–	24.4	14.2	32.0	4, 7	9.4	17	16.8	22.5	18.2	18.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	64	51	57
IX	–	–	–	–	21.4	11.5	27.8	3	5.5	29	12.7	20.3	15.3	15.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79	57	51	62
X	–	–	–	–	12.9	5.9	19.7	13	0.1	30	6.9	11.4	8.3	8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85	65	73	74
XI	–	–	–	–	12.5	5.4	20.0	5	-1.9	30	7.2	11.3	8.2	8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	71	61	67
XII	–	–	–	–	-1.0	-6.1	9.3	2	-13.3	18, 19	-4.4	-2.0	-4.0	-3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	68	74	73
Rok	–	–	–	–	12.2	3.2	33.7	26.VII	-29.8	28.II	5.2	10.7	6.9	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	64	67	65

Cieszyn

$\varphi = 49°45'$ $\lambda = 18°38'$

I	–	–	–	–	-6.5	-14.7	8.0	4	-25.9	20	-12.0	-8.4	-10.6	-10.4	2.3	2.8	2.6	2.6	81	78	83	81	0.4	0.7	0.4	0.5	86	89	86	87
II	–	–	–	–	-2.6	-11.7	4.1	16	-26.3	28	-10.3	-4.0	-7.4	-7.3	2.6	3.4	3.0	3.0	79	71	77	76	0.6	1.4	0.8	0.9	82	71	53	69
III	–	–	–	–	5.5	-3.4	13.7	30	-25.0	1	-2.0	3.9	0.6	0.8	4.9	5.7	5.3	5.3	82	70	81	78	0.9	2.7	1.3	1.6	77	65	4.9	64
IV	–	–	–	–	14.9	4.9	24.2	11	-3.8	9	6.6	13.1	8.6	9.2	7.9	8.3	8.7	8.3	80	57	77	71	2.4	7.8	3.0	4.4	67	64	58	63
V	–	–	–	–	19.0	8.9	25.5	11	4.9	7	11.0	17.2	12.7	13.4	11.8	13.1	12.2	12.4	90	68	83	80	1.5	7.3	2.7	3.8	77	79	72	76
VI	–	–	–	–	22.4	12.4	35.4	28	1.9	3	15.4	20.4	16.3	17.1	14.4	14.9	15.1	14.8	82	63	80	75	3.4	9.9	4.0	5.8	67	69	69	68
VII	–	–	–	–	25.2	13.2	33.9	25	9.6	9, 28	16.7	24.1	17.6	19.0	15.4	16.6	16.1	16.0	81	57	80	73	3.9	14.6	4.3	7.6	44	59	4.6	5.0
VIII	–	–	–	–	23.7	13.9	33.1	7	8.9	19	16.3	22.0	17.5	18.3	15.5	16.3	15.7	15.7	84	64	77	75	3.5	11.4	5.3	6.7	65	72	5.1	6.3
IX	–	–	–	–	20.5	11.4	27.1	17	4.8	28	12.7	19.2	14.2	15.1	13.6	15.8	14.7	14.7	92	71	90	84	1.3	7.3	1.8	3.5	77	64	4.9	6.3
X	–	–	–	–	13.2	5.0	20.6	13	-1.2	31	6.3	12.2	7.9	8.6	9.3	10.7	9.7	9.9	95	76	91	87	0.5	3.8	1.1	1.8	76	68	5.6	6.7
XI	–	–	–	–	12.5	5.7	21.0	6	-1.0	30	7.9	11.2	8.2	8.9	8.5	9.3	8.8	8.9	79	70	8.0	7.6	2.4	4.4	2.4	3.1	77	71	6.7	7.2
XII	–	–	–	–	-1.0	-6.7	10.3	1	-17.2	24	-4.9	-1.9	-4.5	-4.0	3.7	4.0	3.9	3.9	84	75	85	81	0.7	1.7	0.7	1.0	74	6.7	6.3	6.8
Rok	–	–	–	–	12.2	3.2	35.4	28.VI	-26.3	28.II	5.3	10.8	6.8	7.4	9.2	10.1	9.6	9.6	84	68	82	78	1.8	6.1	2.3	3.4	7.2	7.0	6.0	6.7

Cieszyn-Bobrek

$\varphi = 49°45'$ $\lambda = 18°39'$

I	–	–	–	–	-7.1	-16.1	7.8	4	-28.5	20	-12.3	-8.6	-11.5	-11.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88	77	79	81
II	–	–	–	–	-3.0	-13.4	4.2	11	-29.6	28	-10.9	-4.5	-8.6	-8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82	66	60	6.9
III	–	–	–	–	5.1	-4.4	13.2	30	-28.0	1	-2.5	3.7	0.1	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76	68	54	6.6
IV	–	–	–	–	14.3	4.0	23.3	11	-6.1	9	6.8	13.0	7.7	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	64	64	64
V	–	–	–	–	18.5	7.8	24.5	11	3.4	7	11.4	16.8	11.8	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76	80	69	7.5
VI	–	–	–	–	22.4	11.2	33.4	28	0.0	3	15.6	20.3	15.4	16.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	70	6.6	6.7
VII	–	–	–	–	24.9	11.7	33.4	25	7.6	28	17.0	24.0	16.2	18.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44	61	49	5.1
VIII	–	–	–	–	23.7	12.9	33.0	7	7.7	11	16.6	22.1	16.8	18.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	73	5.0	6.2
IX	–	–	–	–	20.5	10.3	27.0	17	5.6	29	12.9	19.3	13.5	14.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73	63	4.8	6.1
X	–	–	–	–	13.2	4.1	20.4	13	-2.9	30	6.1	12.0	7.5	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73	69	5.7	6.6
XI	–	–	–	–	12.5	5.5	20.6	6	-2.1	30	8.3	11.1	8.3	9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	74	66	7.3
XII	–	–	–	–	-1.1	-7.9	10.0	1	-20.6	24	-5.4	-2.0	-5.0	-4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75	66	68	7.0
Rok	–	–	–	–	12.0	2.1	33.4	28.VI	25.VII	-29.6	28.II	5.3	10.6	6.0	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71	69	61	6.7

Klimczok

$\varphi = 49°44'$ $\lambda = 19°00'$

I	–	–	–	–	-8.6	-14.4	1.4	4	-24.1	17	-12.2	-10.3	-11.5	-11.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82	76	72	77
II	–	–	–	–	-5.8	-11.3	3.4	10	-21.1	27	-9.4	-7.5	-9.6	-9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	58	72	6.6
III	–	–	–	–	-0.9	-6.5	5.9	30	-20.1	1	-4.3	-1.9	-4.1	-3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	59	70	6.6
IV	–	–	–	–	8.0	1.2	16.6	21	-8.9	3	3.4	6.3	3.6	4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	66	48	6.0
V	–	–	–	–	13.2	6.6	19.1	27	-0.3	20	9.0	11.1	9.1	9.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	70	5.7	6.2
VI	–	–	–	–	16.0	9.0	27.1	28	0.7	3	10.9	14.1	11.5	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	67	59	6.6
VII	–	–	–	–	18.8	11.4	27.2	25	5.4	27	14.0	17.0	13.8	14.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48	57	56	5.4
VIII	–	–	–	–	17.8	10.8	27.2	3	4.9	19	12.7	16.2	13.4	13.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	68	55	6.4
IX	–	–	–	–	15.1	9.1	21.8	21	-2.1	29	10.6	13.8	11.4	11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73	75	64	7.1
X	–	–	–	–	7.4	–	15.9	13	–	–	3.6	6.2	3.9	4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73	73	66	7.1
XI	–	–	–	–	7.2	–	14.6	6	–	–	3.8	5.7	4.2	4.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86	84	6.4	7.8
XII	–	–	–	–	-3.7	–	7.1	2	–	–	-7.1	-5.4	-6.9	-6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.8	6.5	7.1
Rok	–	–	–	–	7.0	–	27.2	25.VII, 3.VIII	–	–	2.9	5.4	3.2	3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.9	6.2	6.7

Rożnów H_s — 300 m h_w = 20 m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temp. Min<-10°	Temp. Max<0°	Temp. Min<0°	Temp. Max>25°	Wiatr v>10	Wiatr v>15	◔	●	Opad R≥0.1	Opad R≥1.0	Opad R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	14	1.1	9	1.0	4.5	1.0	20.5	1.3	1.5	1.7	2	1.8	13.5	4.3	13	2.5	15	1.6	48	12.5	31	23	26	31	·	1	·	·	20	24	10	2	5	31	·
II	5	1.4	2	1.0	4.5	1.0	33	1.4	4.5	3.4	1.5	1.0	4	2.1	12.5	2.1	17	1.3	34	14.1	20	15	18	28	·	·	·	2	13	10	6	1	8	28	·
III	3.5	1.7	2.5	1.2	5	1.0	35	1.5	14.5	2.3	4	2.2	7.5	3.3	11	3.4	10	1.8	21	6.7	12	6	4	21	·	·	·	4	12	12	5	·	2	26	·
IV	11	1.5	7.5	1.9	7.5	1.4	26.5	1.3	13.5	6.2	·	·	2.5	1.4	7.5	2.1	14	2.0	24	10.4	30	·	1	10	·	2	·	5	10	10	4	1	5	·	1
V	12	1.5	6.5	1.2	11	1.2	35.5	1.4	6.5	2.2	·	·	3	1.2	8.5	2.0	10	1.3	106	20.1	19	·	·	·	3	·			6	16	12	5	4	·	15
VI	6.5	2.8	6	1.3	9	1.1	32	1.2	14	2.2	3	3.0	2	2.0	9.5	3.3	8	1.7	20	5.2	21	·	·	·	9	·		4	8	13	6	·	4	·	1
VII	6	2.2	5	1.8	8	1.1	32.5	1.1	11.5	1.7	1	2.0	8	1.9	10	2.7	11	1.4	140	65.1	30	·	·	·	15	1	1	7	6	9	7	3	3	·	6
VIII	6	1.0	·	·	2	1.0	30.5	1.2	22.5	2.3	4	1.5	8	2.5	7	1.9	13	1.5	54	14.7	9	·	·	·	14	1	·	3	7	14	12	1	4	·	2
IX	3.5	1.0	2.5	1.0	4	1.0	38	1.2	15.5	3.0	2.5	4.0	5.5	3.2	3.5	2.7	15	1.5	57	11.0	10	·	·	·	10	·	·	3	10	11	8	2	12	·	3
X	4	1.0	2.5	1.0	5.5	1.4	11.5	1.4	20.5	2.4	3.5	1.9	15.5	4.2	6	1.7	24	1.7	73	28.3	5	·	·	·	·	·	·	1	16	15	10	2	—	·	·
XI	1	1.0		·	·		19.5	1.5	44	4.8	8	3.9	8	6.5	3.5	2.7	6	3.7	21	7.0	16		·	2	·	7	2	1	12	8	4	·	1	·	
XII	7	1.0	5	1.0	8	1.0	20.5	1.8	15.5	4.0		·	9	2.3	11	3.2	17	1.9	27	8.3	16	8	19	28		1	1	4	18	16	7		6	26	·
Rok	79.5	1.4	48.5	1.0	69	1.0	335	1.4	184	3.0	29.5	1.8	86.5	2.9	103	2.5	160	1.8	625	65.1	30.VII	52	68	120	51	13	4	34	138	158	91	17	—	111	28

Cieszyn H_s = 300 m h_w = 15,8 m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temp. Min<-10°	Temp. Max<0°	Temp. Min<0°	Temp. Max>25°	Wiatr v>10	Wiatr v>15	◔	●	Opad R≥0.1	Opad R≥1.0	Opad R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	6.5	1.5	7.5	1.1	1	1.0	1.5	1.0	17.5	1.4	7.5	2.0	1.5	1.0	8	1.2	42	0.8	54	9.9	31	23	26	30	·	·	·	·	22	26	17	·	·	31	·
II	3.5	1.1	5	1.1	·	·	1.5	1.0	5.5	1.2	6.5	1.0	4.5	1.0	7.5	1.1	50	0.4	39	14.9	3	15	19	28	·	·		3	12	14	9	1	·	28	·
III	7.5	1.0	9	1.1	3	1.0	13.5	1.4	27.5	1.2	5	1.2	1.5	1.0	3	1.0	23	0.9	45	10.8	21	5	2	19	·	·		4	12	12	9	1	·	19	·
IV	12	1.3	6	1.3	5.5	1.0	14	1.6	22.5	1.7	5	1.4	0.5	1.0	6.5	1.1	18	1.2	41	21.4	30		·	6	·	·		5	13	13	6	1	1	·	·
V	2.5	1.6	3.5	1.3	3.5	1.1	13	1.1	27.5	1.2	4	1.1	2	1.0	6	1.4	31	0.8	85	22.5	20	·	·	·	2	·	·	1	15	22	14	2	3		10
VI	2	1.5	5	1.6	4	1.0	12.5	1.5	33.5	1.5	12	1.8	3	1.3	6	1.7	12	1.3	70	11.3	7	·	·	·	8	·	·	·	11	15	13	2	·	·	3
VII	8	1.0	3	1.3	·	·	4.5	1.7	19	1.2	9.5	1.4	1.5	1.0	11.5	1.4	36	0.8	87	28.2	8	·	·		19	1	·	5	5	10	7	3	·		4
VIII	2.5	1.0	5	1.0	0.5	3.0	5	2.2	36.5	2.0	16.5	1.6	0.5	2.0	5.5	1.4	21	1.4	111	45.0	29	·	·		14	·	·	3	10	12	9	4	·		1
IX	13	1.3	7	1.3	·	·	9.5	1.4	23	1.3	10	1.8	0.5	4.0	2	1.5	25	1.0	128	51.8	9	·	·		4	·	·	3	11	14	11	5	4	·	3
X	7	1.0	4	1.0	·		5.5	1.5	29.5	1.6	16	1.5	3	1.3	8	1.1	20	1.1	99	26.4	5	·	·	2	·	·	·	4	12	15	13	4	3	·	
XI	1.5	3.0	1.5	3.3	2	1.5	5.5	2.1	42	2.4	20.5	2.5	2	1.5	4	1.4	11	2.0	48	15.4	16		·	1		·	·		13	14	8	2	4		1
XII	6.5	1.3	5.5	1.2	1.5	2.3	4	1.4	27	1.1	11	1.0	·		7.5	1.0	30	0.8	22	6.9	26	8	19	30	·	·	·	4	17	12	5	·	·	19	·
Rok	72.5	1.4	62	1.4	21	1.0	90	1.5	311	1.5	123.5	1.5	20.5	1.3	75.5	1.3	319	1.0	829	51.8	9. IX	51	66	116	47	1	·	32	153	179	121	25	15	97	22

Cieszyn - Bobrek H_s = 300 m h_w = 14 m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temp. Min<-10°	Temp. Max<0°	Temp. Min<0°	Temp. Max>25°	Wiatr v>10	Wiatr v>15	◔	●	Opad R≥0.1	Opad R≥1.0	Opad R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	7.5	1.7	28.5	1.8	2	1.2	2.5	2.2	3	2.0	14	3.2	4.5	1.8	7	1.1	24	1.5	51	8.1	31	24	27	29	·		·	·	15	26	15	·	·	31	·
II	4.5	1.3	15.5	1.8	7.5	1.3	4	2.2	2	2.5	7.5	1.5	9.5	1.0	9.5	1.1	24	1.1	36	13.2	3	15	18	28			·	2	14	13	7	1	4	28	·
III	3	1.3	23	2.1	2	1.8	4.5	1.9	11	2.2	18	2.1	9	2.3	6.5	2.4	16	1.7	43	8.9	21	7	4	20		·	·	3	12	13	10	·	1	16	·
IV	8.5	2.1	20.5	2.9	4.5	1.2	13.5	2.5	11.5	4.0	5	4.1	4	1.9	7.5	1.2	15	2.2	34	20.3	30		1	10	·	1	·	5	13	13	6	1	1	·	3
V	14	1.2	16.5	2.1	8.5	1.7	2	2.2	4	1.9	4.5	2.4	5.5	2.0	13	1.6	25	1.3	91	23.8	20	·	·	·	·		·	2	15	21	13	2	1	·	15
VI	5.5	2.6	22	2.1	6	2.0	7	1.7	9	2.4	14	3.9	10	2.2	10.5	1.3	6	2.2	73	12.2	16		·	·	8	·		2	12	15	13	2	·	·	6
VII	11	1.9	14	2.1	2.5	2.4	1	3.0	1.5	2.7	6.5	1.8	9	2.7	13.5	2.0	34	1.4	80	26.5	29		·	·	15	·	·	4	5	10	7	3	·	·	5
VIII	3.5	1.4	4.5	1.6	1.5	1.0	5	2.2	13	3.4	16.5	4.5	15.5	2.2	7.5	1.7	26	2.0	96	39.7	29		·	·	13	·		1	9	12	9	3	1	·	2
IX	5	1.9	9	1.9	·		6.5	2.1	10	2.7	14	4.1	9.5	1.6	9	1.4	27	1.7	119	40.7	9	·	·		3	·	·	5	10	14	12	5	3	·	5
X	5	1.3	11.5	1.8	2	2.0	6	2.7	9.5	3.3	12.5	2.7	13.5	2.6	6	1.3	27	1.7	89	22.7	5		·	6		·	·	4	12	16	12	3	6	·	·
XI	2	1.0	·	·	·	·	11	4.0	19.5	4.6	34	4.1	8.5	3.4	1	3.0	14	3.4	52	15.6	16	·	·	3	·	3	·	·	11	15	8	2	4	·	1
XII	8	1.2	11.5	2.2	6.5	1.2	3	2.3	4.5	5.0	11.5	1.8	10.5	1.4	8.5	1.3	29	1.3	20	5.9	26	11	19	31	·	1	·	6	17	17	5	·	3	20	·
Rok	77.5	1.6	176.5	1.9	43	1.3	66	2.4	98.5	3.1	158	3.0	109	2.1	99.5	1.6	267	1.8	784	40.7	9. IX	57	69	127	39	5	·	34	145	185	117	22	24	95	37

Klimczok H_s = 1010 m h_w = 16,2 m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temp. Min<-10°	Temp. Max<0°	Temp. Min<0°	Temp. Max>25°	Wiatr v>10	Wiatr v>15	◔	●	Opad R≥0.1	Opad R≥1.0	Opad R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	39	4.8	3	6.3	·	·	·	·	12	7.0	9	5.9	2	3.0	·	·	28	3.8	41[2]	6.3	14	25	28	31	·	4	·	·	17	17	14	·	16	31	·
II	2.5	6.6	12.5	5.1	4.5	2.6	13	3.4	27.5	5.1	11	5.6	·	·	·	·	13	4.0	31	8.7	3	16	24	28	·	4	·	1	11	11	8	·	15	28	·
III	5.5	5.7	9.5	2.9	·	·	3	3.0	24	6.4	18.5	6.6	7	7.9	11.5	7.4	14	5.2	37	9.4	14	8	17	31	·	8	3	2	11	8	8	·	15	31	·
IV	23	4.6	1	3.0	1	5.0	·	·	29.5	7.6	4.5	7.4	·	·	·	·	31	4.1	43	15.4	30	·	3	13	·	6	2	·	7	11	9	1	10	16	6
V	21.5	4.9	6.5	4.2	·	·	·	·	1	5.0	5	8.0	·	·	2	4.5	57	2.0	79	27.4	20	·	·	1	·	1	·	1	8	18	14	1	12	·	9
VI	22.5	5.0	·	·	1	3.0	·	·	17	6.8	4	6.5	4	6.5	2.5	4.4	39	3.3	155	34.0	7	·	·	·	1	2	·	1	12	16	14	7	14	·	4
VII	38	4.2	·	·	4	3.2	·	·	7	4.0	11	4.7	1	9.0	·	·	32	2.8	82	27.4	29	·	·	·	5	·	·	4	11	10	9	3	8	·	2
VIII	9.5	7.3	1.5	4.0	3	3.3	·	·	41	6.5	16	9.2	·	·	·	·	22	5.3	139	37.8	29	·	·		4	8	3	2	9	15	12	5	15	·	2
IX	25	3.8	2	2.5	6	3.2	4	6.2	27	6.1	10	13.0	3	5.7	6	6.5	7	5.5	219	62.2	9	·	·	2	·	7	4	1	12	15	14	6	13	·	5
X	23.5	7.0	6	4.0	·	·	·	·	23	8.2	12	13.3	4.5	13.1	5	6.3	19	6.7	199	46.9	5	—	·	—	·	15	8	4	14	14	14	7	16	1	·
XI	1	7.0	·	·	·	·	2	7.5	71	12.7	3	5.8	2	7.0	2	8.0	9	10.8	68	13.7	16	—	·	—	·	18	17	1	17	15	11	3	11	6	·
XII	34	5.1	·	·	1	6.0	·	·	28	9.7	0.5	4.0	1.5	6.0	·	·	28	5.0	17[2]	3.8	13	—	20	—	·	8	5	3	15	15	6		16	26	·
Rok	245	5.5	42	2.7	20.5	2.2	22	1.7	308	7.1	104.5	2.5	2.5	4.8	29	3.1	299	4.9	1110	62.2	9.IX	—	92	—	10	81	42	20	144	165	133	33	163	139	28

Maków Podhalański — φ = 49°44' — λ = 19°40' — 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	p_m	Max	Min	$p_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	-6.9	-17.4	9.2	4	-30.0	19	-13.9	-8.1	-12.0	-11.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	72	77	74
II	–	–	–	–	-2.7	-16.5	4.7	16	-30.8	27, 28	-13.2	-4.2	-10.6	-9.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75	50	53	59
III	–	–	–	–	5.0	-6.2	14.3	7	-29.0	1	-4.7	3.6	-1.0	-0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54	57	66	59
IV	–	–	–	–	14.1	2.8	24.4	11	-5.3	9	4.8	12.9	7.0	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52	60	55	56
V	–	–	–	–	19.0	7.8	25.7	27	5.0	2, 17, 23	10.7	18.1	11.8	13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53	60	57	57
VI	–	–	–	–	21.9	10.4	33.7	28	0.9	3	14.7	20.6	15.2	16.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	57	43	52
VII	–	–	–	–	24.5	11.9	33.3	25	8.0	16	15.9	23.3	16.5	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	23.3	11.9	32.7	4	7.0	11	15.3	22.2	16.3	17.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	20.9	9.7	27.4	17	4.1	28	12.9	20.1	13.2	14.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	13.4	4.2	22.5	13	-2.1	30	5.7	12.4	7.2	8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.5	6.2	6.2
XI	–	–	–	–	13.0	3.4	21.7	6	-2.4	30	6.3	12.3	7.3	8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-0.8	-9.2	8.1	1	-21.9	19	-6.4	-1.4	-5.8	-4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.6	6.0	6.0
Rok	–	–	–	–	12.1	1.1	33.7	28.VI	-30.8	27,28.II	3.9	11.0	5.4	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Biecz — φ = 49°44' — λ = 21°15'

I	–	–	–	–	-8.0	-16.4	4.5	4	-33.4	19	-12.7	-9.2	-12.3	-11.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.7	7.3	7.5
II	–	–	–	–	-3.5	-13.6	3.2	17	-32.4	28	-10.3	-4.5	-8.8	-8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	6.5	5.6	6.9
III	–	–	–	–	3.3	-5.4	10.6	30	-26.8	1	-4.1	2.3	-0.9	-0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	5.7	5.6	6.2
IV	–	–	–	–	13.8	3.2	23.2	19	-6.1	4	5.3	12.6	8.0	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.6	4.9	5.7
V	–	–	–	–	20.4	8.5	26.4	27	4.5	29	12.2	19.2	12.6	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.3	5.3	5.7
VI	–	–	–	–	22.2	9.6	33.1	28	0.7	3	14.6	20.5	14.8	16.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.7	4.7	5.6
VII	–	–	–	–	25.4	11.8	32.4	25	7.0	23	16.4	23.9	16.5	18.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	5.4	4.4	4.7
VIII	–	–	–	–	24.7	12.4	31.8	7	6.9	17	16.0	22.9	17.0	18.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	6.4	4.1	5.1
IX	–	–	–	–	21.1	9.1	27.9	17	2.2	27	11.4	19.8	13.5	14.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	4.9	4.4	4.8
X	–	–	–	–	12.9	4.8	19.9	13	-1.8	30	6.2	11.5	8.2	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.3	6.0	6.5	6.9
XI	–	–	–	–	11.2	4.3	18.2	4	-2.1	30	6.4	10.0	7.6	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.5	4.6	5.9
XII	–	–	–	–	-1.7	-6.6	9.6	1	-14.7	19	-5.0	-2.4	-4.1	-3.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	6.5	7.3	7.2
Rok	–	–	–	–	11.8	1.8	33.1	28.VI	-33.4	19.I	4.7	10.6	6.0	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.0	5.4	6.0

Jasło — φ = 49°44' — λ = 21°28'

I	–	–	–	–	-2.8	-15.5	4.2	4, 5	-32.5	20	-12.5	-9.3	-11.7	-11.3	2.4	2.6	2.5	2.5	8.5	7.7	8.5	8.2	0.4	0.7	0.4	0.5	8.3	7.0	6.7	7.3
II	–	–	–	–	-3.1	-12.6	3.5	13, 17	-32.9	28	-9.5	-4.6	-8.5	-7.8	3.0	3.5	3.2	3.2	8.5	7.3	9.5	8.1	0.5	1.1	0.5	0.7	8.0	5.9	4.9	6.3
III	–	–	–	–	3.8	-4.8	11.8	8	-27.8	1	-3.7	2.5	-0.4	-0.5	4.3	4.7	4.9	4.6	8.3	6.3	8.1	7.6	0.8	2.9	1.2	1.6	6.3	5.4	5.1	5.6
IV	–	–	–	–	14.6	4.0	24.0	19	-5.0	4	5.5	13.5	8.9	9.2	7.9	8.0	8.6	8.2	8.4	5.2	7.3	7.0	1.6	8.4	3.4	4.5	6.1	4.6	4.2	5.0
V	–	–	–	–	21.4	9.5	28.1	27	5.6	29	12.1	20.1	14.4	15.2	12.4	11.8	12.7	12.3	8.7	5.3	7.8	7.3	1.9	12.9	3.9	6.2	5.9	5.2	5.5	5.5
VI	–	–	–	–	23.1	11.0	33.6	28	2.4	4	14.7	21.3	16.7	17.4	13.8	14.1	14.3	14.1	8.1	5.6	7.4	7.0	3.5	12.1	5.2	6.9	4.8	6.0	4.1	5.0
VII	–	–	–	–	26.4	13.1	34.0	26	8.9	23	15.7	24.6	19.0	19.6	15.3	15.1	16.7	15.7	8.6	5.0	7.6	7.1	2.7	16.9	5.6	8.4	4.7	4.2	3.9	4.3
VIII	–	–	–	–	25.5	13.6	33.1	7	7.8	11	16.0	24.0	18.5	19.2	15.5	16.8	17.3	16.5	8.5	5.9	8.1	7.5	2.9	14.1	4.4	7.1	4.5	5.2	4.1	4.6
IX	–	–	–	–	21.3	10.2	27.8	3	2.9	27	11.5	19.9	14.8	15.2	12.8	14.8	14.5	14.0	9.2	6.4	8.5	8.0	1.1	9.5	2.8	4.5	5.2	4.6	3.5	4.4
X	–	–	–	–	13.1	5.6	19.9	13	-0.8	30	6.6	11.4	8.3	8.6	9.1	10.3	9.8	9.7	9.2	7.7	8.9	8.6	0.9	3.5	1.3	1.9	7.6	6.2	5.2	6.3
XI	–	–	–	–	10.8	5.0	18.3	6	-1.7	30	6.3	9.6	7.5	7.7	7.9	8.7	8.3	8.3	8.0	7.1	7.8	7.6	2.0	3.6	2.3	2.6	5.9	6.2	4.6	5.6
XII	–	–	–	–	-1.4	-6.1	7.3	1	-13.4	17	-4.5	-2.5	-3.9	-3.7	3.6	3.9	3.8	3.8	8.1	7.5	8.0	7.9	0.9	1.5	0.9	1.1	7.3	6.7	6.5	6.8
Rok	–	–	–	–	12.3	2.8	34.0	26.VII	-32.9	28.II	4.8	10.9	7.0	7.4	9.0	9.5	9.7	9.4	8.5	6.4	8.0	7.6	1.6	7.3	2.7	3.9	6.2	5.6	4.9	5.6

Tęgoborze — φ = 49°43' — λ = 20°39'

I	–	–	–	–	-6.9	-15.2	6.1	4	-27.7	19	-12.2	-8.5	-10.8	-10.6	2.5	3.0	2.7	2.7	9.0	8.5	8.9	8.8	0.3	0.5	0.3	0.4	9.1	8.8	8.8	8.9
II	–	–	–	–	-3.0	-13.3	4.8	18	-31.8	27	-10.6	-4.3	-9.0	-8.2	2.8	3.6	3.0	3.1	8.5	7.6	8.5	8.2	0.5	1.1	0.5	0.7	8.8	7.2	5.9	7.3
III	–	–	–	–	4.6	-4.9	12.4	8	-27.3	1	-3.3	3.2	-0.4	-0.2	4.4	5.7	5.2	5.1	8.3	7.2	8.3	7.9	0.9	2.3	1.0	1.4	7.0	6.6	6.0	6.5
IV	–	–	–	–	13.7	4.4	22.8	22	-3.6	4	6.2	12.4	8.6	9.0	8.2	7.6	8.8	8.2	8.3	5.3	7.6	7.1	1.8	7.6	2.8	4.1	6.3	6.1	5.6	6.0
V	–	–	–	–	20.0	9.9	26.3	27	6.5	21	12.3	18.7	13.5	14.5	12.6	12.5	13.0	12.7	8.7	6.0	8.4	7.7	1.9	9.8	2.7	4.8	6.4	6.7	5.7	6.3
VI	–	–	–	–	22.1	12.0	31.4	28	2.9	3	15.3	20.9	16.2	17.2	14.5	13.8	14.9	14.4	8.2	5.6	7.9	7.2	3.4	11.7	4.0	6.4	5.9	6.6	4.8	5.8
VII	–	–	–	–	25.2	13.8	32.7	26	10.4	16	17.1	24.4	17.9	19.3	16.0	14.1	16.7	15.6	8.2	4.8	8.1	7.0	3.7	17.3	4.1	8.4	4.5	5.4	5.1	5.0
VIII	–	–	–	–	24.6	14.2	32.1	4	9.7	17	16.9	23.0	17.9	18.9	15.9	15.1	16.8	15.9	8.2	5.6	8.2	7.3	3.7	14.0	4.0	7.2	5.4	6.9	5.0	5.8
IX	–	–	–	–	21.6	11.7	27.3	3	5.2	30	13.4	20.6	15.0	16.0	13.7	13.4	15.0	14.0	8.8	5.7	8.7	7.7	1.9	11.8	2.4	5.4	6.5	5.5	4.3	5.4
X	–	–	–	–	13.3	6.1	19.8	13	0.3	30	7.5	12.0	8.9	9.3	9.3	9.4	9.8	9.5	8.9	6.8	8.5	8.1	1.3	4.9	1.8	2.7	8.4	6.5	6.7	7.2
XI	–	–	–	–	12.7	5.5	19.7	5	0.2	30	8.0	11.4	8.3	9.0	8.0	8.4	8.2	8.2	7.3	6.1	7.4	6.9	2.9	5.4	3.0	3.8	6.9	7.3	5.0	6.4
XII	–	–	–	–	-0.8	-6.1	9.8	1	-17.2	18	-4.3	-1.6	-3.7	-3.3	3.9	4.1	3.9	4.0	8.6	7.5	8.1	8.1	0.8	1.7	1.0	1.2	7.6	6.6	6.7	7.0
Rok	–	–	–	–	12.3	3.2	32.7	26.VII	-31.8	27.II	5.5	11.0	6.9	7.6	9.3	9.2	9.8	9.4	8.4	6.4	8.2	7.7	1.9	7.3	2.3	3.8	6.9	6.7	5.8	6.5

Maków Podhalański H_s — 350 m h_w — 18 m 1963

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temperatura T Min<-10°	Temperatura T Max<0°	Temperatura T Min<0°	Temperatura T Max>25°	Wiatr v>10	Wiatr v>15	◔	●	Opad R≥0,1	Opad R≥1,0	Opad R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	1	3,0	2	5,5	6	3,8	6	1,8	3	3,0	4,5	2,6	6,5	3,0	2	6,0	62	1,1	60	13,3	6	23	27	31	·	·	·	4	17	18	15	2	–	31	–
II	2	2,0	1	2,0	1,5	1,0	1,5	1,7	4	1,2	5,5	1,4	4,5	1,4	2	1,5	62	0,4	30	6,5	5	19	18	28	·	·	·	5	12	13	10	·	–	28	–
III	4	3,0	3,5	2,4	6,5	3,2	2	3,5	1,5	1,0	3	1,3	14	3,6	2,5	3,4	56	1,2	29	6,5	12	8	5	28	·	1	·	5	14	11	8	·	–	25	–
IV	3	2,3	5	4,6	7,5	1,7	12,5	3,7	3	2,0	5	3,0	3	3,7	·	·	51	1,3	37	11,2	22	·	2	11	·	·	·	6	8	11	8	1	–	·	–
V	2	1,5	3,5	2,4	3,5	2,7	2	4,0	1	2,0	3	6,0	7	4,1	2	4,0	69	0,9	166	28,7	25	·	·	·	2	1	·	2	8	18	16	5	–	·	–
VI	1	6,0	1	1,0	6	3,5	2	2,0	2	3,5	8	4,5	7	3,1	1	7,0	62	1,2	47	9,6	16	·	·	·	6	·	·	8	6	10	10	·	–	·	–
VII	2	1,5	1	1,0	6	2,3	6	1,8	2	1,5	4	2,0	3	2,7	4	3,2	65	0,7	128	72,0	8	·		·	13	·	·	–	–	10	8	3	–	·	–
VIII	1	1,0	2	5,5	4	3,7	3	2,7	9,5	2,8	5,5	4,0	6	3,5	1	4,0	61	1,2	116	23,9	21		·	·	12	·	·	–	–	15	13	5	–	·	–
IX	·	·	1	4,0	5	2,6	2	2,0	2	2,5	6	3,5	9	4,2	·	·	65	0,9	154	44,2	22	·	·	·	7	·	·	–	–	11	9	7	–	·	–
X	·	·	4	3,2	3	2,0	3	3,7	4	4,5	4	4,5	4	3,8	2	3,5	69	0,9	179	50,9	5	·	·	3	·	1	·	6	14	15	15	5	–	·	–
XI	·	·	·	·	4	2,8	8	2,9	13	2,6	6	3,0	7	6,7	3	10,1	49	1,8	79	20,7	16	·	·	8	·	3	2	–	–	9	9	5	–	·	–
XII	1	3,0	1	3,0	·	·	1	3,0	·	·	4	3,0	9	3,1	1	3,0	76	0,6	$20^{?}$	3,3	16	13	17	31	·	·	·	7	15	12	8	·	–	$23^{?}$	–
Rok	17	1,9	25	2,9	53	2,4	49	2,7	45	2,2	58,5	3,2	80	3,6	20,5	3,8	747	1,0	$1045^{?}$	72,0	8.VII	63	69	140	40	6	2	–	–	153	129	33	–	$107^{?}$	–

Biecz H_s = 260 m h_w = 16,1 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temperatura T Min<-10°	Temperatura T Max<0°	Temperatura T Min<0°	Temperatura T Max>25°	Wiatr v>10	Wiatr v>15	◔	●	Opad R≥0,1	Opad R≥1,0	Opad R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	24	3,7	4	4,8	5	2,6	2	3,5	1	5,0	6	3,5	9	4,6	23	3,3	19	2,9	39	11,5	6	24	26	31	·	·	·	2	14	23	9	1	2	31	·
II	8	3,6	1	4,0	11	3,8	5	3,6	6	3,8	7	3,3	3	4,0	13	3,5	30	2,3	24	10,7	20	16	18	28	·	·	·	2	13	9	5	1	4	28	·
III	5	3,4	7	4,6	20	3,6	1	5,0	3	2,7	18	4,4	7	4,0	20	4,0	12	3,5	16	3,7	13	7	8	22	·	·	·	3	10	13	4	·	3	25	·
IV	6	3,8	20	4,0	8	3,9	3	2,3	17	5,5	6	4,7	1	3,0	16	3,9	13	3,7	35	23,7	12	·	1	11	·	2	·	8	11	10	4	1	1	·	1
V	5	2,8	10	4,9	12	3,3	5	2,4	9	3,1	7	3,6	5	3,4	20	3,1	20	2,7	46	7,4	18	·	·	·	5	·	·	4	9	17	10	·	1	·	8
VI	5	2,8	7	3,4	12	2,6	5	3,0	8	3,8	15	3,2	9	3,7	23	4,0	6	3,2	22	7,0	21	·	·	·	7	·	·	6	8	12	6	·	·	·	3
VII	7	4,4	5	3,6	4	2,8	9	2,4	4	3,8	7	3,1	10	2,6	24	3,9	23	2,6	105	28,0	30	·	·	·	18	·	·	8	6	9	6	4	1	·	3
VIII	4	1,5	1	3,0	·	·	1	3,0	16	4,2	11	3,6	15	3,1	20	3,5	25	2,5	82	18,5	5	·	·	·	13	·	·	9	7	13	11	2	3	·	1
IX	3	3,7	3	2,7	14	3,1	7	2,6	12	4,8	7	3,6	8	4,5	13	3,9	23	2,8	46	10,5	26	·	·	·	9	·		11	8	10	8	1	7	·	1
X	9	2,9	7	2,4	6	2,5	3	2,7	8	5,9	10	3,9	15	4,6	19	2,9	16	3,0	80	30,2	5	·	·	4	·	·	·	2	13	20	10	1	6	·	·
XI	·	·	4	2,8	5	4,8	3	3,3	19	6,5	40	5,2	9	5,3	6	4,7	4	5,1	28	8,6	16	·	·	5	·	2	·	4	9	9	4	·	·	·	·
XII	10	3,7	5	2,0	4	4,0	2	1,5	8	4,2	20	4,6	11	3,0	25	3,8	8	3,5	20	6,7	16	7	20	30	·	·	·	5	19	16	6	·	3	25	·
Rok	86	3,0	74	3,5	101	3,1	46	2,9	111	4,4	154	3,9	102	3,8	222	3,7	199	3,2	543	30,2	5.X	54	73	131	52	4	·	64	127	161	83	11	31	109	17

Jasło H_s — 240 m h_w = 15,8 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temperatura T Min<-10°	Temperatura T Max<0°	Temperatura T Min<0°	Temperatura T Max>25°	Wiatr v>10	Wiatr v>15	◔	●	Opad R≥0,1	Opad R≥1,0	Opad R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	7	2,3	2	2,5	1	4,0	1	2,0	7	5,4	5	3,0	12,5	2,5	27,5	2,2	30	1,8	53	10,8	6	22	26	28		·	·	2	17	24	14	1	2	31	–
II	7	2,0	2	2,0	5	3,8	1	3,0	8	4,0	1	3,0	7,5	1,5	15,5	2,1	37	1,4	30	13,5	20	15	18	28	·	·	·	4	12	11	6	1	4	28	–
III	10,5	2,1	12	2,2	3	3,0	·		15,5	5,4	4,5	2,0	10,5	2,4	18	3,0	19	2,5	18	6,3	13	7	4	22	·	·	·	5	8	13	5	·	·	17	–
IV	13,5	1,5	6	2,8	·	·	1	3,0	13	5,2	3	2,0	1	2,0	25,5	2,3	27	1,9	27	16,5	12	·	·	8	·	·	·	8	10	8	3	1	2	·	–
V	13,5	1,8	1,5	3,0	·	·	·	·	5	5,6	1	2,0	9	2,4	35	1,7	28	1,5	55	8,8	23	·	·	·	6	·	·	3	8	17	13	·	·	·	–
VI	9,5	1,9	·	·	1	1,0	·	·	2,5	5,0	5	3,0	13,5	2,6	23,5	2,4	35	1,5	35	12,8	11	·	·	·	9	·	·	5	3	11	5	2	·	·	–
VII	3,5	2,1	·	·	·	·	·	·	4	3,0	2	2,0	11,5	2,3	30	2,3	42	1,3	98	41,5	8	·	·	·	20	·	·	8	6	9	7	4	2	·	–
VIII	1,5	2,0	·	·	·	·	·	·	13	4,4	5	2,6	13	2,5	14,5	1,9	46	1,4	113	62,1	9	·	·	·	15	·	·	5	5	11	9	2	1	·	–
IX	5	1,6	2	2,5	1	3,0	2	2,5	10,5	4,4	4,5	2,3	13	3,1	15	1,9	37	1,6	45	14,8	26	·	·	·	8	·	·	9	6	11	11	1	8	·	–
X	3,5	2,3	2	1,0	·	·	·	·	7	6,1	3	2,2	20,5	2,5	19	2,1	38	1,6	88	36,3	5	·	·	2	·	·	·	3	11	17	12	1	6	·	–
XI	3	2,7	5	2,4	1	3,0	3	4,3	45,5	5,6	8,5	3,2	11	3,9	4	4,6	9	4,2	41	10,8	20	·	·	4	·	·	·	3	8	14	6	1	·	·	–
XII	6,5	2,0	4,5	2,0	·	·	3	3,0	19	2,1	1,5	1,7	8,5	3,6	27	2,8	23	2,9	31	10,3	16	7	20	29	·	·	·	6	18	17	7	1	1	26	–
Rok	84	2,0	37	1,7	12	1,5	11	1,5	150	5,1	44	2,4	131,5	2,6	254,5	2,4	371	2,0	634	62,1	9.VIII	51	68	121	58	·	·	61	112	163	98	15	26	102	–

Tęgoborze H_s — 272 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temperatura T Min<-10°	Temperatura T Max<0°	Temperatura T Min<0°	Temperatura T Max>25°	Wiatr v>10	Wiatr v>15	◔	●	Opad R≥0,1	Opad R≥1,0	Opad R≥10,0	≡	⊠	K (K)
I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56	14,7	31	23	25	30		–	–	·	23	18	15	2	·	31	·
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40	19,6	20	16	18	28	·	–	–	2	13	6	5	1	4	28	·
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	6,5	13	8	3	21	·	–	–	3	11	11	7	·	1	$23^{?}$	·
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24	10,5	12	·	·	8	·	–	–	5	10	8	2	1	·	·	2
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	158	53,9	23	·	·	·	2	–	–	1	7	18	12	3	1	·	9
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	4,0	21	·	·	·	5	–	–	3	10	12	9	·	·	·	2
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	125	40,9	8	·	·	·	16	–	–	6	7	8	7	5	1	·	4
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49	12,5	9	·	·	·	14	–	–	4	9	15	11	1	1	·	2
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	12,4	10	·	·	·	10	–	–	8	8	12	9	2	4	·	5
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74	24,7	5	·	·	·	·	–	–	2	12	15	11	2	7	·	·
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26	7,7	16	·	·	·	·	–	–	1	11	10	5	·	1	·	·
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	$28^{?}$	12,4	16	8	17	28	·	–	–	6	16	12	6	1	1	$23^{?}$	·
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	$684^{?}$	53,9	23.V	55	63	115	47	–	–	41	137	145	99	18	21	$105^{?}$	24

Limanowa

φ = 49°42' λ = 20°25'

Miesiąc	Ciśnienie p: P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Temperatura T: $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	Średnia prężność pary e_m: I	II	III	Dies	Średnia wilgotność względna U_m: I	II	III	Dies	Średni niedosyt wilgotności Δ_m: I	II	III	Dies	Średnie zachmurzenie N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7.3	-17.3	5.2	4	-28.0	20	-12.7	-8.6	-11.5	-11.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	9.1	8.9	8.9
II	–	–	–	–	-3.2	-16.1	5.2	12	-35.0	27	-11.7	-4.0	-11.0	-9.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.6	7.1	6.2	7.3
III	–	–	–	–	4.0	-6.3	12.7	7	-24.0	2	-4.0	2.9	-1.8	-1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.5	6.8	7.4
IV	–	–	–	–	13.5	1.5	22.2	19	-6.2	4	5.2	12.3	6.1	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.9	5.5	6.4
V	–	–	–	–	19.4	6.7	26.6	27	3.2	29	11.8	17.9	10.8	12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.5	7.0	7.2
VI	–	–	–	–	21.5	8.0	33.1	28	-1.3	3	15.1	20.0	13.0	15.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	7.7	6.4	6.8
VII	–	–	–	–	24.5	10.2	32.8	20	5.2	16	16.7	23.2	14.6	17.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	6.7	5.8	5.8
VIII	–	–	–	–	23.9	10.6	31.9	7	4.7	17	16.0	22.0	14.7	16.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	7.4	5.1	6.0
IX	–	–	–	–	21.0	8.6	26.8	2	1.9	27	11.3	19.8	11.8	13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.4	4.4	5.8
X	–	–	–	–	12.8	3.3	21.5	13	-3.5	30	5.1	11.6	6.2	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.9	6.6	7.0
XI	–	–	–	–	12.2	3.1	20.4	6	-2.7	15, 22	6.1	11.1	7.0	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.4	6.5	7.1
XII	–	–	–	–	-1.3	-9.0	8.9	1	-21.4	19	-5.5	-2.2	-5.0	-4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	7.0	7.3	7.3
Rok	–	–	–	–	11.8	0.3	33.1	28.VI	-35.0	27.II	4.4	10.5	4.6	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.3	6.4	6.9

Żywiec - Sporysz

φ = 49°41' λ = 19°13'

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	e_m: I	II	III	Dies	U_m: I	II	III	Dies	Δ_m: I	II	III	Dies	N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-6.3	-15.5	9.3	4	-27.7	30	-12.8	-7.9	-10.9	-10.6	2.4	2.9	2.6	2.6	86	76	85	82	0.3	0.8	0.4	0.5	7.8	7.7	7.8	7.8
II	–	–	–	–	-2.3	-15.2	6.5	11	-29.6	28	-13.3	-3.9	-9.3	-9.0	2.4	3.4	3.0	2.9	86	71	87	81	0.3	1.4	0.5	0.7	7.0	6.0	5.5	6.2
III	–	–	–	–	5.2	-5.0	12.7	30	-26.7	1	-3.8	3.4	-0.2	-0.2	4.3	4.9	4.8	4.7	85	63	78	75	0.9	3.2	1.5	1.9	6.6	6.7	6.1	6.5
IV	–	–	–	–	14.5	2.6	24.4	11	-5.0	4	4.8	13.0	7.4	8.2	2.7	7.9	8.5	8.0	87	54	80	74	1.4	8.2	2.2	3.9	6.1	6.2	5.9	6.1
V	–	–	–	–	18.8	7.6	24.5	26, 27	2.3	7	10.1	16.8	11.8	12.6	11.4	12.2	12.3	12.0	92	64	88	81	1.1	7.6	1.8	3.5	6.6	7.8	6.4	6.9
VI	–	–	–	–	22.1	10.7	33.6	28	0.4	3	14.2	20.2	15.3	16.2	13.9	13.7	14.8	14.1	85	59	83	76	2.6	10.8	3.1	5.5	6.4	7.2	5.1	6.2
VII	–	–	–	–	25.0	11.7	33.0	25	7.6	16	15.5	23.4	16.6	18.0	15.0	15.1	16.2	15.4	85	55	85	75	2.9	14.8	3.0	6.9	4.7	6.0	5.3	5.3
VIII	–	–	–	–	23.7	12.1	33.2	7	5.6	17	15.2	21.8	16.6	17.6	14.9	15.4	15.6	15.3	86	62	83	77	2.7	12.1	3.8	6.2	6.0	7.5	5.2	6.2
IX	–	–	–	–	20.8	9.6	27.7	17	4.6	29	11.2	19.3	13.3	14.3	12.5	14.4	14.3	13.8	94	65	92	84	0.9	8.8	1.1	3.6	6.3	6.5	5.1	6.0
X	–	–	–	–	13.3	4.0	19.8	13	-3.1	30, 31	5.5	12.0	7.5	8.1	8.7	9.5	9.2	9.1	94	68	88	83	0.7	4.9	1.4	2.3	7.7	6.8	6.3	6.9
XI	–	–	–	–	12.3	4.1	21.5	6	-2.5	30	6.5	11.0	7.5	8.1	8.0	8.8	8.4	8.4	82	66	80	76	2.1	4.8	2.7	3.2	7.2	7.2	6.1	6.8
XII	–	–	–	–	-0.9	-8.1	7.5	3	-21.1	24	-5.9	-2.0	-4.9	-4.4	3.5	3.9	3.7	3.7	86	71	84	80	0.7	1.7	0.8	1.1	7.4	6.6	6.9	7.0
Rok	–	–	–	–	12.2	1.6	33.6	28.VI	-29.6	28.II	3.9	10.6	5.9	6.6	8.7	9.3	9.4	9.1	87	64	84	78	1.4	6.6	1.9	3.3	6.6	6.8	6.0	6.5

Krosno

φ = 49°41' λ = 21°45'

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	e_m: I	II	III	Dies	U_m: I	II	III	Dies	Δ_m: I	II	III	Dies	N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-8.2	-15.9	4.4	5	-29.9	19, 20	-12.3	-9.8	-11.8	-11.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.5	7.5	7.5	8.2
II	–	–	–	–	-3.5	-13.0	3.7	17	-36.9	28	-9.9	-4.8	-7.8	-7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.1	7.4	6.4	7.6
III	–	–	–	–	2.5	-5.4	10.3	30	-29.9	1	-3.9	1.6	-0.5	-0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.9	6.5	6.8
IV	–	–	–	–	13.9	3.3	22.8	19	-5.2	4	5.3	12.9	8.7	8.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.8	5.7	6.1
V	–	–	–	–	20.3	8.6	26.2	25, 27	4.4	29	11.7	19.2	14.0	14.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.1	7.2	6.6
VI	–	–	–	–	22.0	10.3	32.6	28	0.3	3	13.9	20.6	16.2	16.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.3	6.8	6.3
VII	–	–	–	–	25.2	12.3	32.3	25	7.5	23	15.7	23.6	18.3	19.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	4.8	5.3	5.1
VIII	–	–	–	–	25.0	12.8	32.6	7	6.4	17	16.8	23.5	18.7	19.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	5.7	6.3	5.7
IX	–	–	–	–	20.7	9.8	27.4	3	3.1	27	11.6	19.4	15.7	15.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.1	5.4	5.3
X	–	–	–	–	12.5	5.0	18.8	4	-2.3	30	6.4	11.4	8.1	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	7.0	6.2	6.9
XI	–	–	–	–	10.3	4.5	18.7	6	-3.1	30	6.2	9.1	7.1	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	7.3	5.7	6.8
XII	–	–	–	–	-2.1	-6.3	7.7	1	-13.0	17	-5.0	-3.0	-4.2	-4.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.6	7.4	7.9
Rok	–	–	–	–	11.6	2.2	32.6	28.VI, 7.VIII	-36.9	28.II	4.7	10.3	6.9	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.5	6.4	6.6

Bircza

φ = 49°41' λ = 22°29'

Miesiąc	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	e_m: I	II	III	Dies	U_m: I	II	III	Dies	Δ_m: I	II	III	Dies	N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-8.1	-15.5	6.7	6	-30.1	20	-12.9	-9.7	-12.2	-11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	7.4	6.9	7.6
II	–	–	–	–	-3.2	-12.7	4.2	19	-31.4	28	-10.1	-5.0	-8.3	-7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	7.4	6.1	7.2
III	–	–	–	–	2.1	-5.6	8.7	27	-27.3	1	-4.0	0.7	-1.3	-1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	6.7	6.8	6.8
IV	–	–	–	–	12.8	1.9	21.4	22, 24	-8.6	4	4.4	11.8	6.8	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	4.9	4.4	5.1
V	–	–	–	–	19.7	7.5	24.9	26, 27	3.6	29	11.0	18.4	12.5	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.6	5.4	5.4
VI	–	–	–	–	21.5	9.4	31.5	28	-0.4	3	14.9	19.9	14.9	16.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	5.8	4.2	4.9
VII	–	–	–	–	24.6	11.6	32.3	26	6.8	10	16.1	23.0	17.2	18.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	4.9	4.3	4.5
VIII	–	–	–	–	24.7	12.0	31.0	7	6.1	11	15.6	23.5	17.2	18.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	4.6	4.4	4.5
IX	–	–	–	–	19.8	8.8	26.6	3	0.3	30	11.0	19.1	12.9	14.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	4.7	4.6	4.8
X	–	–	–	–	12.4	4.4	20.5	3	-1.9	30	6.3	11.4	7.1	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.5	5.7	6.6
XI	–	–	–	–	11.1	3.8	19.4	6	-8.4	30	6.4	9.8	7.5	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.2	4.8	5.6
XII	–	–	–	–	-2.4	-7.7	4.5	25	-16.8	25	-5.9	-3.3	-5.1	-4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.8	7.5	7.3
Rok	–	–	–	–	11.2	1.5	32.3	26.VII	-31.4	28.II	4.4	10.0	5.8	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.0	5.4	5.9

Limanowa

H_s = 440 m h_w = 16 m

Miesiąc	Rozkład wiatru N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<−10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v≥10	v≥15	◔	●	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	7.5	2.1	·	·	7	3.5	14	2.9	5.5	2.5	4.5	2.3	16	4.2	29.5	3.3	9	2.9	42	11.0	31	23	26	31	·	1	·	1	24	26	8	1	4	31	·
II	7.5	2.5	3.5	2.4	7	3.1	25	3.2	7	2.9	6	2.8	7	4.6	20	3.0	1	3.1	32	11.3	20	17	19	28	·	·	·	2	12	10	8	1	9	28	·
III	1.5	4.0	5.5	2.8	12.5	3.1	25	2.7	3	2.5	4	2.0	16	3.7	18.5	3.4	7	2.9	23	5.4	12	9	5	27	·	·	·	3	15	14	8	·	2	30	·
IV	10.5	2.3	5.5	2.9	10	3.1	18.5	3.0	9	2.8	4.5	2.0	3	2.8	20	2.7	9	2.5	19	6.3	30	·	1	12	·	·	·	5	11	12	4	·	3	1	3
V	11.5	2.7	8	2.2	9.5	2.8	19	2.7	6	3.3	5	2.3	5	2.5	23	2.5	6	2.5	99	12.4	11	·	·	·	2	·	·	·	12	22	14	2	·	·	16
VI	8.5	2.6	8	2.6	3.5	2.9	21.5	2.6	4.5	2.2	3.5	2.9	7.5	4.1	23	3.3	10	2.6	66	22.8	25	·	·	2	5	·	·	·	12	15	9	2	·	·	3
VII	13	1.8	4	1.9	4.5	2.8	10.5	2.5	4.5	1.8	5.5	1.7	4	2.9	30	2.6	17	1.9	95	35.4	8	·	·	·	12	·	·	4	8	11	8	4	·	·	8
VIII	4	2.2	6	1.5	5.5	2.3	17.5	2.3	10.5	2.9	5.5	1.5	10.5	3.3	18.5	2.9	15	2.1	68	16.0	5	·	·	·	12	·	·	5	8	14	13	1	2	·	1
IX	5	1.6	5.5	1.8	5	2.4	11.5	2.7	6	2.8	4	2.2	11	2.8	16	2.8	26	1.8	81	28.7	10	·	·	·	10	·	·	6	7	12	9	2	6	·	4
X	4.5	2.4	3.5	1.4	5.5	2.3	16	2.5	7.5	2.3	4.5	1.8	13	4.8	26.5	2.7	12	2.5	80	24.0	5		·	7	·	1	·	3	14	18	14	3	—	·	·
XI	2	2.5	1	3.0	10.5	3.3	27	3.2	9	5.0	7	7.0	19.5	6.1	14	4.5	·	4.5	28	8.1	16	·	·	6	·	4	2	1	10	9	5	·	·	1	·
XII	6	2.2	5	2.7	5	3.5	21.5	3.8	6	2.5	3	2.2	8.5	4.1	34	3.1	4	3.1	22	7.4	16	14	20	30	·	·	·	5	19	16	6	·	2	26	·
Rok	81.5	2.4	55.5	2.1	85.5	2.9	227	2.8	78.5	2.8	57	2.6	121	3.8	273	3.1	116	2.7	655	35.4	8.VII	63	71	143	41	6	2	35	152	179	106	16	—	117	35

Żywiec - Sporysz

H_s = 360 m h_w = 20,6 m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<−10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v≥15	◔	●	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	5	1.6	10	1.3	6	1.5	1.5	1.7	4	5.2	3	5.3	3.5	3.4	6	1.8	54	1.0	47	9.3	31	23	27	31	·	3	·	1	18	24	13	·	4	31	·
II	3	1.7	7.5	1.4	2	1.5	1.5	1.0	4	2.2	3	1.3	1.5	1.0	5.5	2.1	56	0.5	32	8.8	- 3, 5	19	17	28	·	·	·	5	13	11	7	·	13	28	·
III	0.5	2.0	9	1.9	7	1.0	3	1.0	16	2.5	8	3.4	4.5	3.0	4	2.1	41	1.3	37	12.0	13	7	4	23	·	·	·	3	13	13	6	1	9	17	·
IV	4.5	1.3	8.5	2.2	5.5	1.6	3.5	2.4	4.5	2.7	5	2.5	5	1.7	11.5	1.6	42	1.0	35	9.3	30	·	1	11	·	·	·	5	10	12	8	·	6	·	5
V	2	1.8	7	1.7	9	1.4	1.5	2.0	0.5	2.0	1	1.0	9.5	1.6	8.5	1.6	54	0.7	220	63.4	27	·	·	·	·	·	·	1	12	25	19	7	7	·	15
VI	2.5	1.8	4	1.8	2	2.2	3	1.5	6.5	1.8	11	2.4	9.5	2.2	6.5	1.9	45	1.0	55	18.6	16	·	·	·	7	·	·	3	9	13	8	2	3	·	7
VII	4	1.0	5	1.5	2	1.2	3.5	1.6	2.5	2.0	3	1.5	6	1.6	11	1.6	56	0.6	67	23.9	29	·	·	·	16	1	1	3	7	11	8	3	2	·	6
VIII	1.5	1.7	1	2.0	1	1.0	6.5	1.5	11	1.8	14	2.5	10	1.9	4	2.2	44	1.1	138	45.4	29	·	·	·	13	·	·	1	9	14	13	4	7	·	4
IX	1	4.0	4	1.0	4	1.0	2.5	1.8	6	2.2	10.5	2.4	7.5	1.7	6.5	1.2	48	0.8	190	84.8	9	·	·	·	5	·	·	5	8	13	10	4	14	·	4
X	2	1.0	3.5	1.0	3.5	1.0	5	2.2	8.5	1.6	10.5	2.3	11	1.5	4	1.2	45	0.9	117	41.3	5	·	·	5	·	·	·	2	15	16	14	3	16	·	·
XI	·	·	0.5	1.0	5.5	2.5	6	3.9	26	3.5	18.5	3.3	3.5	4.6	2	5.5	28	2.4	55	15.9	16	·	·	4	·	3	1	2	10	12	8	2	4	·	·
XII	2	1.5	5.5	1.1	4	2.2	1.5	1.7	3	2.7	12.5	2.2	6.5	1.5	9	1.6	49	0.9	24	6.7	26	12	18	29	·	·	·	4	18	16	5	·	2	22[2]	·
Rok	28	1.6	65.5	1.5	51.5	1.5	39	1.9	92.5	2.5	100	2.5	78	2.1	78.5	2.0	562	1.0	1017	84.8	9.IX	61	67	131	41	7	2	35	142	180	119	26	87	98[2]	41

Krosno

H_s = 282 m h_w = 15 m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<−10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v≥15	◔	●	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	7	4.3	7.5	4.4	5	6.2	5	4.8	11.5	5.1	3.5	7.2	5.5	4.4	23	4.0	25	3.5	30	12.2	6	25	26	29	·	·	·	1	20	20	9	1	7	31	–
II	12	3.7	7.5	3.1	10	4.5	5.5	5.5	9	6.3	·	·	1	6.0	14	4.9	25	3.3	25	12.5	20	16	19	28	·	·	·	·	18	10	7	1	5	28	–
III	8.5	4.2	14	4.6	11	4.1	9.5	5.3	16	8.6	4.5	5.8	1.5	6.7	17	5.5	11	5.0	12	5.6	9	7	6	22	·	7	·	3	11	7	3	·	1	17	–
IV	9.5	5.7	9.5	5.1	12	4.4	15	4.3	11	7.1	1	5.0	1	6.0	12	5.2	19	4.1	39	22.5	12	·	·	10	·	3	·	5	10	9	7	1	5	·	–
V	11	5.1	11	4.8	11	3.1	3.5	4.3	4.5	5.8	1	6.0	1	5.0	13	4.8	37	2.8	51	9.9	31	·	·	·	4	1	·	·	9	15	11	·	4	·	–
VI	4	4.2	4	4.5	14	3.6	3.5	4.0	8	6.5	6.5	4.6	6	4.5	12	4.9	32	2.9	59	22.3	7	·	·	·	7	1	·	2	9	12	9	1	2	·	–
VII	6.5	4.9	3	3.3	10	3.8	4.5	3.6	6.5	4.6	·	·	2	6.5	21.5	5.4	39	2.8	86	23.2	29	·	·	·	16	·	·	7	7	8	8	4	7	·	–
VIII	1	4.0	2	2.0	7	3.9	10	3.9	17	6.6	7	3.9	5	4.2	18	5.1	26	3.5	57[2]	13.0	9	·	·	·	15	1	·	4	7	11	9	2	8	·	–
IX	2.5	3.6	7	4.3	9.5	3.4	16	3.6	9	5.9	·	·	0.5	4.0	16.5	4.5	29	2.9	70	19.5	7	·	·	·	8	·	·	8	8	10	9	4	8	·	–
X	8	3.8	1.5	3.3	5	2.4	11	4.7	11	6.7	0.5	4.0	4.5	5.8	19.5	6.0	32	3.2	81	36.0	5	·	·	4	·	2	·	3	17	19	13	2	12	·	–
XI	1.5	2.0	1	6.0	9	4.1	15	4.7	47	8.9	2	5.5	0.5	8.0	9	7.2	5	6.8	41	14.2	20	·	·	4	·	16	1	1	12	10	5	2	·	·	–
XII	10.5	4.6	3	4.0	7	3.0	2.5	4.8	21	8.2	4.5	6.2	1	2.0	30.5	4.8	13	4.7	26	16.5	16	6	20	29	·	4	·	3	21	15	4	1	6	25	–
Rok	82	4.2	71	4.1	110.5	3.9	101	4.5	171.5	6.7	30.5	4.0	29.5	5.3	206	5.1	293	3.8	577[2]	36.0	5. X	54	71	126	50	35	1	37	148	146	94	19	65	101	–

Bircza

H_s = 300 m h_w = 16 m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<−10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v≥10	v≥15	◔	●	≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	5	2.6	7	2.3	6	3.8	12	4.4	3	2.2	11	5.0	10.5	3.5	4.5	1.9	34	2.3	40	12.1	6	25	27	31	·	2	·	1	16	18	14	1	·	31	–
II	5.5	2.9	1	2.0	16	5.4	9	3.1	2.5	2.8	4.5	4.4	8	3.0	4.5	2.4	33	2.3	37	14.6	20	13	19	28	·	1	·	4	15	9	6	2	5	28	–
III	4.5	4.2	4.5	3.6	21.5	5.4	7	3.7	3	6.0	11	4.6	15	3.9	10.5	4.8	16	3.8	19	8.1	12	8	11	24	·	4	·	4	15	8	6	·	·	26	–
IV	10	1.7	6	3.3	11.5	6.7	11.5	2.9	6.5	1.5	7	3.4	5.5	2.9	6	3.3	26	2.4	64	30.3	12	·	1	11	·	2	1	7	8	9	8	1	4	·	–
V	4.5	2.7	5	3.0	15.5	3.5	9.5	3.0	8.5	2.2	3.5	2.6	4	1.6	11.5	2.5	31	1.9	96	18.9	9	·	·	·	·	·	·	2	6	17	15	3	2	·	–
VI	3	1.7	5.5	1.7	8	2.4	3.5	4.0	1.5	1.7	11.5	3.3	15	3.5	10	3.8	32	2.0	31	9.4	21	·	·	1	5	·	·	5	4	8	7	·	·	·	–
VII	6	1.8	7	1.7	5.5	3.9	5.5	3.2	1.5	2.7	4.5	2.0	6	2.9	17	2.4	40	1.4	82	17.5	8	·	·	·	11	·	·	8	3	10	10	4	·	·	–
VIII	·	·	3.5	2.4	4.5	1.8	2.5	2.8	6	2.8	16	3.3	14.5	3.9	4	2.2	42	1.7	135	29.9	10	·	·	·	14	·	·	7	3	14	11	4	3	·	–
IX	1	1.0	4.5	2.3	13.5	3.6	2	1.2	0.5	12.0	14	4.0	13.5	3.2	6	2.7	35	2.0	87	32.3	7	·	·	·	5	2	·	10	8	12	9	3	6	·	–
X	4	2.2	8	1.6	2	3.5	4	2.7	4	3.5	5	3.3	26	3.7	7	3.6	33	2.1	72	30.5	5	·	·	3	·	2	·	1	13	14	12	2	3	·	–
XI	1	1.0	·	·	6.5	3.2	6	3.2	13	3.8	36.5	4.9	11.5	5.6	1.5	2.3	14	3.7	55	20.6	16	·	·	7	·	1	·	3	7	12	8	2	1	·	–
XII	7	1.7	3	1.3	11.5	3.0	7.5	1.9	4	1.5	11.5	3.0	17	3.6	7.5	4.1	24	2.1	26	8.4	16	12	21	28	·	·	·	5	18	13	10	·	·	26	–
Rok	51.5	2.0	55	2.1	122	3.8	80	3.0	54	3.6	136	3.6	146.5	3.4	90	3.0	360	2.3	744	32.3	7.IX	58	79	133	35	14	1	57	116	144	116	22	24	111	–

Mszana Dolna — φ = 49°40' — λ = 20°05' — 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	-7.2	-17.2	4.7	5	-29.6	20	-13.9	-8.6	-12.1	-11.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77	81	85	81
II	–	–	–	–	-2.7	-17.0	3.8	18	-33.7	27	-13.5	-3.6	-11.1	-9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	55	52	60
III	–	–	–	–	4.5	-6.0	12.3	30	-29.5	1	-4.2	3.3	-1.2	-0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	64	69	68
IV	–	–	–	–	13.7	2.2	21.9	18, 20	-5.8	4	4.6	12.5	6.7	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	62	54	58
V	–	–	–	–	19.0	7.2	25.4	26	3.8	2	10.5	17.8	11.6	12.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54	78	64	65
VI	–	–	–	–	21.6	9.5	32.9	28	-0.8	3	13.6	20.2	14.6	15.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	74	54	62
VII	–	–	–	–	24.6	10.9	32.3	25	5.3	16	15.3	23.1	15.8	17.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45	64	50	53
VIII	–	–	–	–	23.4	11.0	32.3	7	5.7	17	15.0	21.7	15.7	17.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	75	48	58
IX	–	–	–	–	21.0	8.7	27.4	17	4.0	29	10.6	19.5	13.1	14.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	59	43	54
X	–	–	–	–	12.9	4.0	21.2	13	-3.2	30	5.4	11.6	7.0	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68	65	66	66
XI	–	–	–	–	12.7	3.5	21.6	6	-3.0	30	5.3	11.1	6.8	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68	72	60	67
XII	–	–	–	–	-1.1	-9.4	8.6	1	-18.8	24	-6.8	-2.2	-5.5	-5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71	70	72	71
Rok	–	–	–	–	11.9	0.6	32.9	28.VI	-33.7	27.II	3.5	10.5	5.1	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	68	60	63

Wisła — φ = 49°39' — λ = 18°52'

I	–	–	–	–	-6.9	-16.1	2.0	4	-26.5	30	-12.5	-8.5	-11.6	-11.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79	68	76	74
II	–	–	–	–	-2.8	–	2.0	12	–	–	-11.5	-3.5	-9.4	-8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	60	48	58
III	–	–	–	–	4.7	-6.2	14.0	9	-24.3	1	-4.0	3.2	-1.1	-0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	64	58	64
IV	–	–	–	–	13.7	2.1	21.9	11	-4.8	4	4.7	12.5	6.0	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54	58	58	57
V	–	–	–	–	17.8	6.6	23.2	26	0.5	7	10.4	15.8	11.0	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	77	73	71
VI	–	–	–	–	21.0	10.1	30.8	28	0.7	3	13.6	19.1	14.6	15.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	67	54	60
VII	–	–	–	–	23.6	10.8	32.4	25	6.9	28	15.0	22.6	16.2	17.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35	53	43	44
VIII	–	–	–	–	22.3	11.1	31.6	6	6.0	17	14.5	20.8	15.7	16.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56	69	50	58
IX	–	–	–	–	19.7	8.7	25.5	21	2.7	28	10.9	18.5	12.7	13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	63	48	57
X	–	–	–	–	12.2	3.0	17.8	12, 13	-3.0	30	5.0	11.0	6.2	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	59	59	61
XI	–	–	–	–	11.4	4.0	18.7	6	-2.1	30	6.5	10.0	6.9	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	77	65	71
XII	–	–	–	–	-1.5	-8.2	7.8	1	-21.6	24	-6.1	-2.4	-5.2	-4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75	65	74	71
Rok	–	–	–	–	11.3	–	32.4	25. VII	–	–	3.9	9.9	5.2	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	65	59	62

Luboń Wielki — φ = 49°39' — λ = 19°59'

I	–	–	–	–	-9.1	-14.8	3.1	4	-24.3	17	-12.3	-10.6	-12.5	-12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-4.4	-10.9	4.7	12	-21.6	27	-9.0	-6.5	-8.4	-8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	0.7	-6.1	7.4	30	-17.8	1	-4.4	-0.9	-3.2	-2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	8.8	1.5	17.5	11, 22	-8.7	3	3.4	7.2	4.0	4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	14.9	7.1	21.1	27	1.0	20	9.8	12.8	9.5	10.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	17.1	9.3	29.7	28	0.0	3	11.6	14.8	12.1	12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	20.0	11.8	28.5	26	6.1	27	14.5	18.4	14.4	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	19.0	11.5	28.1	7	5.8	19	13.5	17.0	14.2	14.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	16.0	9.3	22.9	17	-0.3	29	11.2	14.5	11.5	12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	8.0	2.4	14.5	13	-1.0	16	3.7	6.4	4.5	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	7.8	2.0	16.0	6	-4.9	21	4.0	6.1	4.2	4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-3.9	-9.1	8.6	1	-17.2	17	-7.1	-5.8	-6.8	-6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	7.9	1.2	29.7	28.VI	-24.3	17.I	3.2	6.1	3.6	4.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Zawoja — φ = 49°37' — λ = 19°31'

I	–	–	–	–	-7.3	-14.7	5.5	6	-23.4	12	-11.6	-9.2	-11.5	-11.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77	80	82	80
II	–	–	–	–	-4.1	-12.1	5.7	11	-24.7	27	-9.1	-4.5	-8.7	-7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	56	52	58
III	–	–	–	–	2.9	-5.9	12.4	7	-21.3	1	-2.8	1.6	-1.8	-1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67	60	67	65
IV	–	–	–	–	11.3	1.5	19.5	11, 19	-6.8	3	5.4	9.4	4.6	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	65	60	61
V	–	–	–	–	16.5	6.1	22.4	27	3.1	20	10.9	14.6	9.3	11.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	79	58	64
VI	–	–	–	–	19.2	9.3	29.9	28	-0.9	3	13.9	17.5	12.6	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	68	49	59
VII	–	–	–	–	21.7	10.7	28.7	26	7.3	9	16.1	20.7	13.9	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	40	58	55	51
VIII	–	–	–	–	21.0	10.9	29.0	4	5.2	19	15.7	18.6	14.7	15.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54	72	51	59
IX	–	–	–	–	18.4	8.8	23.8	17, 21	1.1	29	11.7	17.0	12.1	13.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	61	58	59
X	–	–	–	–	11.2	3.1	20.1	13	-2.0	16	5.3	9.5	6.0	6.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	65	65	64
XI	–	–	–	–	10.7	3.1	16.6	5	-4.0	15, 22	6.6	8.9	6.4	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	69	57	64
XII	–	–	–	–	-1.4	-8.8	8.6	27	-18.0	14	-6.4	-3.2	-5.7	-5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	63	67	64
Rok	–	–	–	–	10.0	1.0	29.9	28.VI	-24.7	27.II	4.6	8.4	4.3	5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	66	60	62

Mszana Dolna $H_s = 410\ m$ $h_w = 16\ m$ 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n, v m/s																		OPAD R			LICZBA DNI (n)													
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość				Temperatura T				Wiatr v				Opad R					
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n		Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	13.5	1.8	5	2.5	·	··	·	·	1	6.5	6	3.4	6	2.7	12.5	2.1	49	1.2	42	12.9	6	23	27	31	·	1	·	1	21	20	8	1	–	31	
II	7	1.3	2.5	2.2	2.5	2.2	3	2.0	0.5	1.0	2	2.2	2	2.2	9.5	1.8	55	0.6	27	8.2	20	20	19	28	·	·	·	4	10	12	9	·	–	28	·
III	16.5	2.2	4.5	2.0	3	2.0	3	1.7	2.5	1.8	5	2.2	4.5	2.4	20	2.3	34	1.4	22	7.9	12	8	5	24	·	·	·	4	14	12	6	·	–	25	·
IV	14	2.3	8.5	2.2	2	3.0	2.5	2.6	2.5	3.2	3.5	3.4	1	4.0	12	2.2	44	1.3	39	12.1	30	·	1	11	·	·	·	8	11	14	7	1	–	1	4
V	10	2.4	2	2.8	3.5	2.3	2	2.0	1	2.5	2	1.8	3	1.8	14.5	1.6	55	0.8	106	18.2	16	·	·	·	2	·	·	1	10	21	15	4	–	·	6
VI	8.5	1.2	3.5	2.1	2	2.2	0.5	3.0	2	3.0	3.5	2.4	7	2.8	14	2.0	49	0.9	49	9.3	25	·	·	1	6	·	·	5	10	12	9	·	–	·	3
VII	13	1.5	6.5	2.0	5	1.4	2	1.0	1.5	1.7	0.6	3.0	1	2.0	24.5	1.9	39	1.0	103	26.1	8	·	·	·	14	·	·	8	8	12	11	4	–	·	5
VIII	8.5	2.3	2	1.8	1.5	2.0	0.5	2.0	1.5	2.7	8	1.9	3.5	2.8	17.5	2.4	50	1.1	64	13.3	22	·	·		12	1	·	3	7	15	11	1	–		3
IX	6	1.6	4	1.9	1	2.0	·		3.5	4.6	7	3.6	5.5	2.1	9	1.4	54	0.9	94	19.3	10	·	·	·	7	2	·	7	9	12	12	3	–		3
X	6	2.4	4.5	2.0	1.5	1.0	0.5	1.0	2	3.0	6	2.2	14	2.4	13.5	2.4	45	1.2	86	22.8	5	·	·	3	·	·	·	4	15	16	14	3	–		
XI	1.5	6.3	0.5	1.0	3	2.8	5	2.9	7	3.8	31	3.5	10.5	4.0	4.5	6.2	27	2.6	35	12.8	16	·	·	6	·	3	1	3	12	12	7	1	–		
XII	8.5	1.2	2	2.2	2	1.8	1.5	2.0	2	2.2	6	2.2	7	2.4	12	2.1	52	0.9	23	6.7	16	14	19	29	·	·	·	6	18	15	8		–	26	·
Rok	113	2.2	45.5	2.1	27	1.9	20.5	1.7	27	3.0	80.5	2.6	65	2.6	163.5	2.4	553	1.2	690	26.1	8.VII	65	71	133	41	7	1	54	145	173	117	18	–	111	24

Wisła $H_s = 430\ m$ $h_w = 14{,}5\ m$

I	8	2.1	·	·	2	1.5	10	1.8	12	2.0	·	·	3	2.0	58	2.4	·	2.2	58	7.3	14	23	26	29	·	·	·	2	20	20	14	·	–	31	
II	8	1.9	·	·	1	1.0	17.5	1.7	7.5	2.1	·	·	3.5	1.7	45.5	2.2	1	2.0	29	9.8	21	–	19	–	·	·	·	7	11	11	7	·	–	28	·
III	3	2.0	·	·	2	1.5	22.5	2.0	21.5	2.2	·		1	1.0	43	2.1	·	2.1	51	13.8	13	8	4	23	·	·	·	6	13	13	7	1	–	24[2]	
IV	4.5	2.3	0.5	3.0	3	1.0	13.5	1.8	31.5	2.4	·	·	3	3.3	34	2.2	·	2.2	44	16.6	30	·	1	11	·	·	·	8	12	13	8	2	–		4
V	9	2.1	·	·	3	1.3	11.5	1.7	25.5	2.0	·		1	2.0	42	2.1	1	2.0	142	28.1	20	·	·	·		·	·	1	13	22	17	7	–		14
VI	9	1.9	0.5	1.0	3	1.3	10	1.8	32	2.0	·	·	1.5	2.0	34	2.1	·	2.0	112	29.1	7	·	·	·	2	·	·	4	10	16	13	3	–	·	5
VII	11	1.8	·	·	11	1.5	9.5	1.6	16.5	2.1	·	·	2	2.0	43	2.0	·	1.9	59	20.7	29	·	·	·	10	1	·	11	6	11	8	2	–	·	3
VIII	1.5	2.7	1	2.0	2	2.0	8	1.9	45	2.3	1	4.0	1	2.0	33.5	2.1	·	2.2	132	50.9	29	·	·	·	8	·	·	3	8	16	13	5	–	·	2
IX	4.5	2.4	0.5	2.0	0.5	1.0	17.5	1.5	34	2.4	·		3	2.7	29	2.2	1	2.1	163	46.2	9	·	·	·	1	·	·	6	12	13	11	7	–	·	3
X	1	1.0	·	·	2	1.0	24.5	1.7	24.5	2.4	·		1	2.0	40	2.4	·	2.2	139	34.2	5	·	·	7	·	·	·	6	14	16	13	4	–		·
XI	1	4.0	·	·	·	·	17	2.2	53	3.4	·		·		19	2.3	·	3.0	64	15.7	16	·	·	4	·	·	·	2	15	16	12	2	–		1
XII	5.5	2.3	·	·	·	·	21	2.1	21	2.7	·	·	2	2.0	43.5	2.4	·	2.4	30	9.9	26	12	18	30	·	·	·	5	20	16	7	·	–	25[2]	
Rok	66	2.2	2.5	0.7	29.5	1.1	182.5	1.8	324	2.3	1	0.3	22	1.9	464.5	2.2	3	2.2	1023	50.9	29.VIII	–	68	–	21	1	·	61	154	183	130	33	–	108[2]	32

Luboń Wielki $H_s = 1023\ m$ $h_w = 15{,}1\ m$ I-IX, $18{,}4\ m$ X-XII

I	7.5	4.2	18	5.4	5	9.1	4	7.0	1	10.5	15.5	6.3	10	6.2	25	3.5	7	5.0	83	12.2	6	26	27	31		6	1	–	–	23	14	3	15	31	
II	5	4.3	4.5	6.6	8.5	6.4	2.5	5.2	4.5	9.4	21.5	5.3	7.5	3.0	22	3.3	8	4.4	36	10.1	20	16	21	28	·	2	1	–	–	16	11	1	9	28	
III	8	3.4	6.5	4.8	3	5.0	1	5.0	1.5	12.3	35.5	9.4	11.5	6.9	23	5.8	3	6.9	38	11.2	13	7	13	30		11	8	–	–	14	10	1	15	31	
IV	13	4.3	4.5	5.9	3	3.7	1	3.0	1.5	6.3	30	6.0	4	3.0	31	4.4	2	4.8	50	16.9	30	·	2	11		1	1	–	–	16	11	1	11	17	4
V	16	4.0	11	3.7	6	6.7	2	5.0	5	5.4	12	4.8	9	2.8	30	3.6	2	4.0	143	27.6	27	·	·	·	·	1	1	–	–	22	19	4	12		12
VI	9.5	3.6	5	7.2	4	5.5	2	6.0	6.5	5.2	21.5	7.5	11	3.2	26.5	4.2	4	5.0	60	11.2	16	·	·	·	2	2	1	–	–	19	11	1	13		4
VII	14	4.3	2	4.0	3	6.3	·	·	1.5	3.0	12	4.5	9	3.4	47.5	3.9	4	3.9	109	30.3	29	·	·	·	5	·	·	–	–	13	11	3	9	·	6
VIII	4	2.5	2.5	5.6	1	5.0	2	3.0	9	6.7	41.5	7.5	10	4.2	20	4.8	3	5.8	88	15.1	29	·	·	·	5	8	3	–	–	19	14	1	10	·	5
IX	5.5	3.8	7	5.0	3	5.0	2	2.0	4.5	5.2	23	7.7	12	3.8	27	4.5	6	4.9	107	21.8	3	·	·	1	·	3	3	–	–	17	12	5	11	·	4
X	6.5	3.8	0.5	3.0	8.5	3.1	6	2.8	9.5	3.8	23.5	6.4	15.5	5.6	6.5	6.9	12	4.3	124	24.3	5	·	·	5	·	4	·	–	–	24	15	4	16	·	·
XI	0.5	6.0	0.5	6.0	1	4.0	3.5	4.1	14	8.2	58	10.7	3.5	4.0	5	12.6	4	9.3	49	13.8	16	·	1	8	·	18	15	–	–	13	7	2	6	4	
XII	10	2.5	5.5	3.0	1.5	2.7	2.5	2.6	8	11.2	24	7.6	3.5	3.7	13	3.9	25	4.2	31	5.8	16	15	21	30	·	6	4	–	–	16	10		17	26	
Rok	99.5	3.9	72	5.0	47.5	5.2	28.5	3.8	66.5	7.3	318	7.0	106.5	4.2	276.5	5.1	80	5.2	918	30.3	29.VII	64	85	144	12	62	38	–	–	212	145	26	144	137	35

Zawoja $H_s = 670\ m$ $h_w = 18\ m$

I	9	1.3	3	1.0	1.5	1.0	3	1.0	3	6.0	9	2.9	2	1.5	3.5	1.9	59	0.8	48	13.7	31	22	27	30		1	·	2	20	25	11	1	3	31	
II	6	1.8	1.5	1.3	2	1.0	5.5	1.2	11.5	2.6	5	2.3	2.5	1.0	1	1.5	49	0.8	30	8.6	5	15	20	28	·	·	·	5	12	13	8	·	1	28	·
III	7.5	1.7	4	1.6	2	1.0	2	2.5	10.5	3.1	14	2.4	7.5	2.3	4.5	1.2	41	1.2	36	10.7	12	8	9	27		·	·	5	14	11	7	2	4	31	·
IV	9.5	2.3	4.5	1.9	0.5	1.0	1.5	1.0	15	5.6	9.5	2.6	4	1.5	0.5	1.0	45	1.6	55	14.6	20	·	1	11	·	2	2	6	13	16	7	2	5	3	4
V	8.5	1.4	4.5	1.6	2	1.0	3	1.0	5.5	4.9	3.5	2.9	2.5	1.8	2.5	1.4	61	0.7	161	35.5	25	·	·	·	·	2	1	2	10	23	18	4	9	·	13
VI	9	1.3	5	1.4	1.5	1.0	0.5	2.0	4	2.2	17.5	2.1	3	1.7	7.5	1.4	42	0.9	87	17.0	16	·	·	1	3	·	·	4	10	18	10	3	1	·	4
VII	14.5	1.8	3	1.5	·	·	·	·	6.5	2.4	5.5	1.9	4	1.6	7.5	1.4	52	0.8	110	34.1	29	·	·	·	7	·	·	4	8	12	10	4	1	·	3
VIII	7.5	1.4	0.5	1.0	·	·	·	·	22	3.4	12	2.4	7	1.1	7	1.2	37	1.4	132	22.3	29	·	·	·	6	3	·	2	7	18	13	6	5	·	2
IX	11	1.2	4	1.0	0.5	1.0	3	3.0	12.5	3.1	7	2.3	2	1.2	9	1.2	41	1.1	119	28.5	9	·		·	·	·	·	5	9	24	10	3	6	·	1
X	6	1.0	4.5	1.0	5	1.0	2.5	1.2	11.5	3.5	13.5	2.7	3.5	2.4	4.5	1.4	42	1.2	144	34.9	5	·	·	5	·	1	·	6	11	19	15	5	5	·	·
XI	2	2.0	1	1.0	2.5	1.0	1.5	1.0	26	8.8	28.5	4.2	4.5	1.6	1	3.0	23	4.1	75	22.3	20	·		6	·	9	6	3	11	16	10	2	·	3	1
XII	5	1.7	1.5	1.3	·	·	2.5	1.4	9	5.4	13.5	1.8	2	1.0	1.5	1.0	58	1.0	21	7.4	26	14	19	31	·	1	1	6	14	15	5	·	1	21	·
Rok	95.5	1.6	37	1.3	17.5	0.8	25	1.3	137	4.2	138.5	2.5	44.5	1.6	50	1.5	550	1.3	1018	35.5	25.V	59	76	139	16	19	10	50	139	210	124	32	41	117	26

Nowy Sącz

φ = 49°37' λ = 20°42'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	Średnia II	Średnia III	Średnia Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	983.8	999.2	965.5	1022.3	-7.2	-15.3	6.2	4	-28.9	20	-12.3	-8.9	-11.2	-10.9	2.4	2.8	2.6	2.6	85	78	86	83	0.4	0.7	0.3	0.5	8.2	8.5	8.8	8.5
II	977.2	1003.6	953.8	1015.0	-2.8	-14.4	7.6	12	-33.5	28	-12.0	-4.9	-8.8	-8.6	2.6	3.5	3.1	3.1	86	75	86	82	0.4	1.2	0.6	0.7	8.2	5.8	5.2	6.4
III	980.4	1002.0	959.8	1017.3	4.9	-5.9	12.2	30	-29.4	1	-4.5	3.2	-0.4	-0.5	4.1	4.9	4.8	4.6	83	61	78	74	0.9	3.3	1.4	1.9	7.5	7.3	6.3	7.0
IV	979.4	988.8	966.6	1015.2	14.7	3.4	23.5	20	-5.3	4	5.0	13.2	8.5	8.8	7.8	8.0	8.6	8.1	87	54	75	72	1.4	8.3	3.0	4.2	6.7	6.6	5.2	6.2
V	980.5	989.0	969.6	1015.6	20.3	9.0	27.1	27	6.0	29	11.0	18.7	13.5	14.2	12.0	12.8	13.0	12.6	92	61	84	79	1.1	9.6	2.7	4.5	7.1	6.8	6.6	6.8
VI	979.1	986.0	966.9	1013.8	22.6	10.7	32.5	28	0.9	3	13.7	20.5	16.8	17.0	14.0	14.0	14.9	14.3	87	58	76	74	2.2	10.9	4.8	6.0	6.0	6.9	5.8	6.2
VII	983.0	990.9	976.0	1017.5	25.6	12.6	33.0	25	8.1	16	15.1	24.2	18.5	19.1	15.2	14.8	16.5	15.5	88	51	78	72	2.2	16.5	5.1	7.9	4.8	5.8	5.1	5.2
VIII	977.8	986.0	969.4	1012.2	24.5	12.8	32.9	7	7.1	17	15.1	23.0	18.1	18.6	15.2	16.0	16.6	15.9	88	59	80	76	2.2	13.3	4.6	6.7	6.0	7.4	5.3	6.2
IX	983.2	992.8	973.2	1018.2	22.0	10.0	28.2	3	3.5	27	11.5	20.4	14.8	15.4	12.6	14.4	14.4	13.8	92	61	84	79	1.2	10.6	2.8	4.9	6.9	6.0	5.0	6.0
X	985.8	996.8	972.6	1021.8	13.4	5.1	21.8	13	-1.5	30	6.1	11.9	8.2	8.6	8.8	9.7	9.4	9.3	93	71	86	83	0.8	4.6	1.7	2.4	8.7	6.7	6.8	7.4
XI	976.5	989.9	964.3	1012.2	13.1	4.0	22.4	5	-2.2	30	6.2	11.6	7.6	8.2	7.6	8.5	8.2	8.1	90	61	77	73	2.2	5.5	2.6	3.4	6.6	7.7	6.2	6.8
XII	985.2	1012.0	964.5	1022.9	-0.6	-7.5	11.1	2	-21.5	18	-5.8	-1.8	-4.5	-4.2	3.6	3.9	3.8	3.8	87	74	84	82	0.6	1.9	0.8	1.1	7.4	6.9	7.2	7.2
Rok	981.0	1012.0	953.8	1016.9	12.5	2.0	33.0	25.VII	-33.5	28.II	4.1	10.9	6.8	7.2	8.8	9.4	9.7	9.3	87	64	81	77	1.3	7.2	2.5	3.7	7.0	6.9	6.1	6.7

Jstebna - Kubalonka

φ = 49°38' λ = 18°54'

I	—	—	—	—	-8.0	-14.0	3.5	4	-23.2	17	-11.2	-9.2	-11.1	-10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	7.5	7.7
II	—	—	—	—	-3.7	-10.0	5.7	9	-19.3	1	-8.5	-4.6	-7.8	-7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	5.5	6.2
III	—	—	—	—	2.7	-5.0	10.8	8	-15.2	1	-3.3	1.2	-2.0	-1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	5.5	6.0
IV	—	—	—	—	11.2	2.6	19.2	11	-6.6	3	4.8	9.4	5.2	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	5.6	5.9
V	—	—	—	—	16.0	7.3	21.2	26	1.5	20	10.0	13.7	9.9	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.8	6.3	6.2
VI	—	—	—	—	19.0	10.5	29.9	28	2.9	3	12.9	16.8	13.3	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	5.8	6.1
VII	—	—	—	—	22.0	12.5	29.5	25	7.7	10	15.6	20.6	15.4	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.5	4.7	4.1
VIII	—	—	—	—	20.3	11.9	29.5	7	6.9	19	13.9	18.3	15.0	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	4.1	5.4
IX	—	—	—	—	18.1	10.1	24.5	21	2.3	28	11.5	16.0	12.3	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	4.3	5.0
X	—	—	—	—	10.0	3.6	15.8	13	-0.1	16	4.8	8.6	5.6	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.6	6.1
XI	—	—	—	—	8.8	3.0	16.6	6	-2.7	15	4.9	7.4	5.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.7	7.2
XII	—	—	—	—	-3.8	-8.2	6.6	1	-15.3	15	-7.2	-4.7	-6.5	-6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.4	6.6	6.6
Rok	—	—	—	—	9.4	2.0	29.9	28.VI	-23.2	17.I	4.0	7.8	4.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	5.7	6.0

Jstebna - Stecówka

φ = 49°35' λ = 18°57'

I	—	—	—	—	-8.2	-14.2	2.4	6	-22.6	17	-11.5	-9.2	-11.2	-10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	6.3	7.8
II	—	—	—	—	-4.0	-10.3	6.4	9	-20.0	1	-8.6	-5.0	-7.8	-7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	5.2	6.5
III	—	—	—	—	2.0	-5.2	7.7	30	-16.4	1	-3.2	0.7	-1.8	-1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	5.9	5.4	6.1
IV	—	—	—	—	10.4	2.2	18.7	20	-7.3	3	4.8	9.5	5.3	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.7	5.5	5.7
V	—	—	—	—	15.3	6.8	20.7	26	1.7	7	10.3	14.5	9.9	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.8	6.3
VI	—	—	—	—	18.2	10.0	28.1	28	1.1	3	12.9	16.5	13.6	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	4.5	6.3	5.9
VII	—	—	—	—	21.2	11.9	28.8	25	6.2	28	15.7	20.6	15.3	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.7	4.7	4.6
VIII	—	—	—	—	20.0	11.4	28.6	6.7	6.3	11	14.0	18.4	15.2	15.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	5.4	6.0
IX	—	—	—	—	17.2	9.6	27.2	22	1.7	29	11.3	15.9	11.9	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	4.5	5.6
X	—	—	—	—	9.5	3.5	14.9	13	-0.9	29	4.7	8.5	5.9	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.5	6.1	6.8
XI	—	—	—	—	8.5	3.2	16.6	6	-3.6	22	4.9	7.6	5.5	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	6.8	7.7
XII	—	—	—	—	-3.7	-8.7	5.8	1	-17.0	15	-7.2	-5.1	-6.5	-6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.3	7.2
Rok	—	—	—	—	8.9	1.7	28.8	25.VII	-22.6	17.I	4.0	7.7	4.6	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	5.7	6.4

Jstebna - Zaolzie

φ = 49°34' λ = 18°56'

I	—	—	—	—	-7.2	-18.2	4.7	4	-29.5	21	-13.8	-8.6	-13.2	-12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.9	8.1
II	—	—	—	—	-3.1	-17.7	5.8	12	-32.7	27	-13.4	-4.1	-12.8	-10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	5.8	4.5	5.9
III	—	—	—	—	3.0	-10.1	8.7	30	-28.3	1	-6.5	1.5	-4.3	-3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	6.1	6.4
IV	—	—	—	—	12.0	-0.8	20.1	20	-10.7	4	3.7	10.8	3.1	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.0	6.3	5.9
V	—	—	—	—	17.3	5.2	23.9	27	-0.7	7	10.6	15.3	9.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	7.8	6.3	6.3
VI	—	—	—	—	20.1	8.4	30.3	28	-1.8	3	14.2	18.2	12.5	14.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	4.7	5.8
VII	—	—	—	—	23.4	8.8	30.1	25	4.7	28	15.6	21.6	13.1	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.8	3.8	4.4
VIII	—	—	—	—	21.4	9.1	30.7	7	2.3	17	14.3	20.0	13.3	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.4	4.9	6.2
IX	—	—	—	—	18.8	7.0	25.0	19	0.9	28	9.9	17.7	10.5	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	5.4	5.9
X	—	—	—	—	11.1	1.8	17.4	13	-6.1	30	3.9	9.9	4.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	5.6	6.4
XI	—	—	—	—	9.8	1.5	18.4	6	-5.5	15	4.2	8.7	4.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	7.3	7.9
XII	—	—	—	—	-3.2	-12.8	5.8	1	-25.6	24.25	-9.6	-4.3	-8.7	-7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.1	7.5	7.7
Rok	—	—	—	—	10.3	-1.5	30.7	7.VIII	-32.7	27.II	2.8	8.9	2.6	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.8	5.8	6.4

Nowy Sącz

$H_s = 292 m$ $H_b = 295,4 m$ $h_w = 16,5 m$

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (D, v_m) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v >10	v>15	◔	●	Opad R ≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	13.5	2.2	8.5	1.3	2.5	1.4	1	1.0	1.5	2.0	6	4.4	4	5.0	2	5.5	54	1.1	52	12.4	6	23	26	31	·	3	1	1	22	24	8	2	3	31	·
II	6	1.9	3.5	1.7	1.5	1.3	5	1.7	4.5	1.4	3.5	2.4	4	1.5	1	3.0	55	0.6	39	15.5	20	18	17	27	·	·	·	3	13	10	7	1	15	28	·
III	5	1.9	9.5	2.8	4.5	2.1	5	2.0	8.5	2.1	8	3.8	4	5.1	4.5	3.8	44	1.5	13	2.7	13	9	4	25	·	3	·	3	15	13	5	·	4	24	·
IV	9.5	1.7	15.5	3.0	6	2.8	7	3.4	7.5	3.7	1.5	4.0	2	3.5	2	2.2	39	1.6	37	12.1	30	·	·	9	·		·	4	11	12	5	2	4	·	2
V	9.5	2.1	6.5	2.4	12	2.6	4.5	1.7	2.5	3.0	5	2.2	·	·	3	2.0	50	1.1	91	26.7	27	·	·	·	5	·	·	·	11	19	14	3	4	·	13
VI	8.5	2.5	7	2.6	4	2.5	·	·	5.5	2.0	4.5	3.3	9.5	4.1	2	3.0	49	1.3	43	19.3	25	·	·	·	9	·	·	4	12	11	5	1	4	·	4
VII	13	2.8	6	3.0	4	2.5	1	2.0	2	3.5	1.5	2.7	5.5	2.4	4	4.8	56	1.2	95	28.1	30	·	·		19	1	1	6	8	10	8	3	2	·	7
VIII	8.5	2.4	3	2.0	·	·	1	4.0	12.5	3.5	9	4.3	6.5	5.3	2.5	2.6	50	1.7	75	26.3	5	·	·	·	15	3	·	3	9	13	10	2	4	·	4
IX	6	1.1	8	2.1	1	5.0	2.5	2.4	9	3.5	13	4.0	4	4.4	2.5	3.0	44	1.6	76	20.4	10	·	·	·	12	3	·	4	9	12	8	4	11	·	4
X	2.5	2.6	7	1.7	3	1.3	1	1.5	10	2.6	4.5	5.0	15	3.9	2	3.0	48	1.5	72	24.6	5	·	·	3	·	3	2[2]	1	15	15	11	2	8	·	·
XI	1	1.0	·	·	2	3.0	4.5	2.8	14.5	3.2	22	5.8	3.5	4.7	1.5	12.0	41	2.5	24	7.5	16	·	·	4	·	9	4	·	10	10	4	·	2	·	-
XII	13	1.8	8.5	1.5	·	·	1.5	4.3	8	1.9	4.5	3.1	9.5	2.7	2	2.2	46	1.1	25	7.3	16	10	18	29	·	·	·	5	18	17	6	·	3	26	·
Rok	96	2.0	83	2.0	40.5	2.0	34	2.2	86	2.7	83	3.8	67.5	3.6	29	3.9	576	1.4	642	28.1	30.VII	60	65	128	60	25	8[2]	34	153	166	91	20	64	109	34

Jstebna - Kubalonka

$H_s = 800 m$ $h_w = 25,6 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	30	1.7	4	3.0	1	2.0	·	·	14.5	1.1	8.5	1.4	4	1.0	6	2.2	25	1.2	69	9.9	24	24	27	31	·	·	·	1	19	22	18	·	3	31	·
II	21.5	1.6	2.5	3.2	·	·	1	1.0	24.5	1.9	3.5	2.0	1	1.0	4	1.2	26	1.2	35	10.9	3	14	23	28	·	·	·	6	13	10	7	1	9	28	·
III	18.5	1.9	2.5	2.6	·	·	3	2.3	21.5	2.7	10	2.3	3	1.5	3.5	2.0	31	1.5	54	20.9	13	5	7	28	·	·	·	6	10	14	10	1	8	31	-
IV	12	2.4	8.5	2.3	0.5	3.0	4	2.6	22.5	3.0	10	3.1	2	1.2	11.5	1.4	19	2.0	57	22.7	30	·	1	7	·	·	·	8	11	13	9	1	8	7	4
V	22	1.8	7.5	2.2	3	2.7	1	3.0	8.5	1.2	0.5	2.0	4.5	1.7	18	1.8	28	1.3	161[2]	26.5	20	·	·	·	·	·	·	3	8	25	22	6	9	·	14
VI	15	1.9	10	1.6	3	2.5	3	1.3	12.5	3.2	17	1.9	2	1.0	6.5	1.3	21	1.5	116	23.6	16	·	·	·	2	·	·	3	10	14	12	5	6	·	5
VII	23.5	1.9	13.5	2.2	1.5	1.0	1	1.5	7.5	2.6	9	1.4	3	1.0	12	1.8	22	1.4	82	22.4	29	·	·	·	8	·	·	14	6	13	12	3	4	·	7
VIII	10	1.7	0.5	3.0	·	·	1	6.0	21	3.0	20.5	2.1	5.5	1.4	8.5	1.5	26	1.6	189	59.8	29	·	·	·	6	·	·	6	8	18	15	7	12	·	3
IX	6.5	1.3	0.5	1.0	·	·	1	1.0	14.5	3.7	18	1.5	6.5	1.2	14	1.2	29	1.3	174	44.4	9				·	·	·	10	10	14	14	7	9	·	4
X	18	1.4	8	1.4	0.5	1.0	4	1.8	16.5	3.5	9	3.6	6.5	1.5	4.5	1.3	26	1.6	167	36.8	5	·	·	1	·	·	·	4	12	17	15	4	11	·	·
XI	1	2.0	·	·	·	·	1	1.0	48.5	4.1	20.5	2.5	6	4.7	3	1.7	10	3.2	76	16.5	16	·		8	·	4	1	3	15	19	10	3	6	2	1
XII	29.5	1.7	3	2.2	2.5	1.0	2	1.0	28	2.8	6.5	2.1	1	1.0	5.5	1.4	15	1.7	27	6.2	30	12	24	31	·	·	·	6	16	13	8	·	9	26	·
Rok	207.5	1.8	60.9	2.1	12	1.1	22	1.9	240	2.7	133	2.2	45	1.5	97	1.6	278	1.6	1207[2]	59.8	29.VIII	55	82	134	16	4	1	70	138	192	152	38	94	125	38

Jstebna - Stecówka

$H_s = 750 m$ $h_w = 12,5 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	37.5	1.9	7.5	1.7	8	2.6	1	3.0	4	3.5	10.5	3.0	7	1.9	15.5	2.2	2	2.2	63	9.4	24	25	27	30	·	·	·	1	16	24	17	·	10	31	·
II	29	1.9	3	2.3	11.5	1.8	9.5	1.9	3	2.7	14	2.4	5	1.4	6	2.2	3	1.9	32	8.6	3	14	23	28	·	·	·	6	11	13	8	·	8	28	·
III	13.5	1.5	5	2.0	16	2.1	5	2.0	13.5	2.8	23.5	2.7	5	2.0	5.5	3.1	6	2.2	50	18.2	13	5	10	27	·	·	·	4	11	14	9	2	9	31	·
IV	23.5	2.4	10	2.9	9	2.8	11	2.6	15.5	2.9	8.5	3.6	2	2.0	4.5	2.3	6	2.5	52	22.2	30	·	2	10	·	1	·	8	12	12	8	1	9	9	4
V	23.5	1.9	19.5	1.8	17	2.0	2	1.5	13.5	2.7	7.5	3.1	1	1.0	5	2.4	4	2.0	165	36.1	20	·	·	·	·	·	·	5	8	23	19	5	9	·	11
VI	20	1.5	6	2.0	23	2.2	1	4.0	12.5	2.9	15.5	2.1	3	2.7	7	2.0	2	2.1	132	35.0	7	·	·	·	3	·	·	3	8	15	13	5	6	·	3
VII	28.5	1.8	14.5	1.8	6	2.3	2	1.5	16	2.2	8	2.1	·	·	6	2.0	12	1.7	66	20.2	29	·	·	·	6	·	·	6	5	11	11	2	6	·	5
VIII	12	1.9	3	2.0	7	1.9	4.5	2.0	33.5	2.5	14	1.9	5	1.6	11	2.0	3	2.1	183	58.4	29	·	·	·	5	·	·	2	8	14	12	6	12	·	1
IX	15.5	1.1	8	1.1	8.5	1.8	4.5	1.4	14	1.8	16.5	1.7	4.5	1.9	15.5	1.3	3	1.4	158	39.5	9	·	·	·	1	·	·	6	9	14	14	6	8	·	3
X	17	1.4	5	1.2	10	1.8	0.5	2.0	14.5	2.5	17	2.4	6	1.3	20	1.7	3	1.8	160	36.4	5	·	·	3	·	1	·	5	13	16	14	3	13	·	·
XI	·	·	3	1.3	4	1.5	3	1.7	36	2.7	34	3.0	7	2.7	3	1.7	·	2.7	78	17.7	20	·	·	6	·	·	·	·	13	14	9	3	5	3	·
XII	33	1.3	5	1.6	1	1.0	4.5	1.2	25.5	1.7	10	1.5	5	1.0	9	1.1	·	1.4	32	5.5	26	11	23	31	·	·	·	3	14	15	11	·	6	26	·
Rok	253	1.6	89.5	1.8	121	2.0	48.5	2.1	201.5	2.6	179	2.5	50.5	1.6	108	2.0	44	2.0	1171	58.4	29.VIII	55	85	135	15	2	·	49	128	185	145	33	101	128	27

Jstebna - Zaolzie

$H_s = 580 m$ $h_w =$ 19 m I-VI; 15,4 m VII-XII

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	2	2.0	2	1.0	2	2.0	·	·	1	1.0	7	3.1	3	1.3	·	·	76	0.4	60	9.0	24	23	27	30	·	·	·	2	22	18	15	·	3	31	·
II	3.5	1.4	1.5	1.3	0.5	2.0	0.5	2.0	1	4.0	5	2.2	4	2.2	3	1.3	65	0.4	36	8.7	21	21	19	28	·	·	·	5	11	10	7	·	3	28	·
III	4.5	2.2	1.5	2.0	1	1.0	·	·	1	3.0	13	2.3	6	2.6	3	2.0	63	0.7	42	12.8	13	14	7	30	·	·	·	5	13	11	6	1	9	31	·
IV	12	1.9	4.5	2.1	6.5	2.5	1.5	4.3	1	6.5	6.5	2.5	3	2.3	8	1.5	47	1.1	42	15.7	30	1	1	16	·	·	·	8	11	10	7	1	2	7	3
V	8.5	1.9	6	2.7	3	3.3	·	·	0.5	2.0	8	1.7	4.5	2.1	13.5	1.5	49	0.9	168	24.0	20	·	·	1	·	·	·	2	9	23	20	5	7	·	14
VI	6	1.6	5.5	2.0	2	3.8	1.5	2.3	3	1.5	5.5	2.2	4	1.8	10.5	1.8	52	0.8	109	20.6	16	·	·	2	2	·	·	2	8	17	15	4	·	·	5
VII	6.5	1.5	5	2.2	·	·	·	·	1	1.0	7.5	1.5	4.5	1.3	0.5	1.0	68	0.4	59	18.7	29	·	·	·	12	·	·	12	6	13	11	3	1	·	6
VIII	·	·	0.5	2.0	3	1.3	2.5	2.8	3	3.0	11.5	2.2	11.5	2.1	3	1.7	58	0.8	199	54.6	29	·	·	·	8	·	·	3	11	18	16	7	5	·	3
IX	1	1.5	·	·	·	·	3	2.7	3	3.7	14	2.4	4	2.2	2	1.2	63	0.7	134	41.5	9	·	·	·	·	·	·	5	10	14	12	4	4	·	5
X	2.5	1.6	4	1.2	1	6.0	1	2.0	5	1.9	10.5	2.0	6.5	2.5	3.5	1.7	59	0.7	147	35.6	5	·	·	12	·	·	·	5	12	16	15	3	6	·	·
XI	1.5	1.0	0.5	1.0	1	10.0	1	2.0	14.5	4.3	16.5	3.5	4	3.8	1	6.0	50	1.7	81	18.3	20	·	·	12	·	2	·	1	21	12	9	3	4	·	1
XII	10	2.3	3	2.0	·	·	·	·	6	2.5	1	1.0	2	1.0	3	2.3	68	0.6	24	8.7	26	18	22	31	·	·	·	1	20	13	7	·	3	24	-
Rok	58	1.6	34	1.6	20	2.7	11	1.5	40	2.9	106	2.2	57	2.1	51	1.8	718	0.8	1101	54.6	29.VIII	77	76	162	22	2	·	51	154	175	140	31	47	121	37

Rabka — φ = 49°37' — λ = 19°58' — 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	TEMPERATURA T: Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dzień	ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m: I	II	III	Dzień	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dzień	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dzień	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dzień
I	951,7	966,5	936,5	–	-7,0	-16,2	3,5	4	-26,0	12	-13,3	-8,2	-11,9	-11,3	2,4	2,9	2,5	2,6	91	79	90	87	0,2	0,6	0,3	0,4	7,9	8,6	8,5	8,3
II	945,6	969,2	925,0	–	-1,9	-14,5	6,3	12	-29,0	27	-12,5	-3,2	-10,0	-8,9	2,5	3,3	2,9	2,9	92	65	89	82	0,2	1,8	0,3	0,8	6,6	5,9	4,7	5,7
III	949,9	967,9	931,8	–	4,2	-6,0	11,2	7	-25,7	1	-4,5	3,2	-1,6	-1,1	4,3	5,1	4,8	4,7	89	65	85	80	0,6	2,9	0,9	1,5	7,4	7,6	6,9	7,3
IV	949,7	958,4	936,8	–	13,1	1,8	22,0	11	-6,9	4	3,5	11,7	6,1	6,8	7,8	8,3	8,5	8,2	94	61	87	81	0,5	6,5	1,3	2,8	6,7	6,7	5,1	6,2
V	951,4	959,5	940,5	–	18,3	7,3	24,5	27	3,7	2	10,1	16,8	11,3	12,4	11,7	12,3	12,1	12,0	94	66	91	84	0,8	2,5	1,4	3,2	7,1	7,7	6,8	7,2
VI	950,3	956,5	938,9	–	20,7	10,0	32,4	28	-0,5	3	13,2	19,0	14,7	15,4	13,8	13,4	13,9	13,7	90	62	81	78	1,8	9,5	3,3	4,9	6,1	7,3	5,6	6,3
VII	954,4	961,8	946,8	–	23,9	11,6	31,3	26	7,0	16	14,7	22,7	16,4	17,6	14,9	14,2	15,3	14,8	89	53	82	75	2,0	14,4	3,6	6,7	5,0	6,1	5,9	5,7
VIII	949,5	957,0	941,4	–	22,5	11,5	31,5	7	6,0	17	13,9	21,1	15,9	16,7	14,6	15,0	15,5	15,0	92	62	85	80	1,5	11,1	3,0	5,2	6,0	7,4	4,9	6,1
IX	954,2	963,2	944,9	–	20,3	9,1	27,4	17	3,5	29	10,4	19,0	12,6	13,6	12,3	13,7	13,9	13,3	96	63	93	84	0,5	9,3	1,0	3,6	6,8	6,1	4,4	5,8
X	956,1	966,5	944,0	–	12,3	3,7	20,8	13	-3,0	31	4,9	10,8	6,6	7,2	8,6	9,4	9,1	9,0	97	73	93	88	0,2	4,0	0,7	1,6	7,6	6,3	6,6	7,0
XI	947,1	959,5	935,5	–	11,6	3,3	20,5	6	-2,4	15, 30	5,0	10,3	6,3	7,0	7,6	8,7	8,2	8,2	86	69	85	80	1,5	4,3	1,6	2,5	7,3	7,4	6,8	7,2
XII	954,2	979,6	933,7	–	-1,6	-8,6	9,1	1	-17,9	24	-6,5	-2,6	-5,6	-5,1	3,5	3,7	3,6	3,6	88	72	87	82	0,5	1,7	0,6	0,9	6,9	6,7	7,1	6,9
Rok	951,2	979,6	925,0	–	11,4	1,1	32,4	28.VI	-29,0	27.II	3,2	10,0	5,1	5,8	8,7	9,2	9,2	9,0	92	66	87	82	0,9	6,1	1,5	2,8	6,8	7,0	6,1	6,6

Brzezna — φ = 49°36' — λ = 20°37'

I	–	–	–	–	-7,0	-14,7	6,3	4	-27,7	19	-12,2	-8,5	-10,8	-10,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,4	8,3	8,8	8,5
II	–	–	–	–	-2,7	-13,8	5,5	12	-30,2	27	-11,1	-4,4	-8,8	-8,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,4	6,0	6,2	7,1
III	–	–	–	–	4,7	-5,4	12,5	26	-27,3	1	-3,6	3,2	-0,7	-0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	6,8	7,2	6,9
IV	–	–	–	–	14,3	3,4	24,2	19	-5,6	4	5,5	13,1	7,9	8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,7	6,5	5,8	6,0
V	–	–	–	–	20,2	8,9	27,0	27	6,0	29	11,8	18,7	12,5	13,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,7	6,7	7,5	7,0
VI	–	–	–	–	22,6	10,6	33,5	28	1,0	3	14,5	20,8	15,5	16,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	6,6	6,2	6,3
VII	–	–	–	–	25,8	12,5	33,5	25	7,9	16	16,0	24,6	17,2	18,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,1	5,0	5,5	4,9
VIII	–	–	–	–	24,9	12,5	32,3	4	6,9	17	15,9	23,1	17,4	18,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	7,0	5,7	6,2
IX	–	–	–	–	22,3	10,1	29,0	3	4,1	27	12,2	20,9	14,0	15,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,8	5,3	5,0	5,7
X	–	–	–	–	13,0	5,0	21,7	13	-1,3	30	6,3	12,3	8,0	8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,6	6,7	6,2	6,8
XI	–	–	–	–	13,0	4,6	21,0	5	-1,9	30	7,0	11,4	7,7	8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3	7,2	4,3	5,9
XII	–	–	–	–	-0,8	-7,1	11,1	1	-19,8	18	-5,2	-1,7	-4,4	-3,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,9	6,4	6,6	6,6
Rok	–	–	–	–	12,5	2,2	33,5	28.VI, 25.VIII	-30,2	27.II	4,8	11,1	6,3	7,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	6,6	6,2	6,5

Płaszkowa — φ = 49°36' — λ = 20°53'

I	–	–	–	–	-8,4	-14,0	5,0	4	-21,5	29	-11,8	-9,9	-10,9	-10,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,7	8,5	8,7	8,3
II	–	–	–	–	-4,1	-11,5	3,4	11, 12	-26,1	27	-9,4	-5,1	-8,1	-7,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8,0	6,6	5,8	6,8
III	–	–	–	–	2,6	-5,2	11,4	7	-20,7	1	-3,3	1,3	-1,4	-1,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	6,4	6,4	6,5
IV	–	–	–	–	11,6	3,3	21,2	19	-7,3	4	5,1	10,3	7,0	7,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,4	6,2	5,1	5,9
V	–	–	–	–	17,6	8,6	23,6	27	4,9	21	11,8	16,2	12,2	13,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	6,9	6,7	6,7
VI	–	–	–	–	20,1	11,0	30,2	28	1,4	3	14,6	18,2	14,9	15,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,7	7,1	5,4	6,1
VII	–	–	–	–	23,0	12,5	30,4	26	5,5	29	16,3	21,7	17,0	18,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	6,0	5,0	5,2
VIII	–	–	–	–	23,2	13,2	31,0	7	8,0	11, 17	16,3	21,1	17,2	18,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,3	7,3	4,8	5,8
IX	–	–	–	–	19,6	9,9	26,0	3	2,9	27	12,0	18,2	14,7	14,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	5,9	4,3	5,6
X	–	–	–	–	12,0	4,5	19,8	13	-2,1	30, 31	5,8	10,0	7,3	7,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,8	6,5	6,6	7,0
XI	–	–	–	–	11,4	4,4	18,0	5, 6	-1,6	21	6,8	9,7	7,3	7,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	7,5	5,8	6,6
XII	–	–	–	–	-2,5	-7,4	7,4	2	-15,0	19	-5,8	-3,6	-5,2	-5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,8	7,0	7,1	7,3
Rok	–	–	–	–	10,5	2,4	31,0	7.VIII	-26,1	27.II	4,9	9,0	6,0	6,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	6,8	6,0	6,5

Babia Góra — φ = 49°35' — λ = 19°31'

I	–	–	–	–	-9,0	-14,9	1,8	4	-25,7	17	-11,9	-10,8	-12,0	-11,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,8	8,5	8,0	8,1
II	–	–	–	–	-5,4	-11,9	1,4	11	-19,9	27, 28	-9,4	-6,7	-9,1	-8,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,1	6,4	5,2	6,2
III	–	–	–	–	0,1	-6,9	8,3	7	-18,2	15	-4,4	-1,3	-3,8	-3,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,9	6,4	5,5	6,3
IV	–	–	–	–	6,8	-0,5	15,0	20	-10,0	3	2,5	5,1	1,6	2,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	6,2	6,4	6,2
V	–	–	–	–	12,8	4,7	20,0	27	-0,4	20	8,8	11,0	6,9	8,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,5	7,1	5,7	6,1
VI	–	–	–	–	15,0	7,5	25,5	28	-1,4	3	11,0	13,5	10,4	11,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,1	7,1	6,8	6,7
VII	–	–	–	–	18,3	9,1	25,3	24, 26	5,1	9	13,9	16,6	12,2	13,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	5,5	5,8	5,3
VIII	–	–	–	–	17,1	9,6	24,7	4	4,9	19, 22	12,8	15,0	12,4	13,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,2	7,0	4,6	5,6
IX	–	–	–	–	14,3	7,5	20,9	17, 21	-0,9	29	9,5	13,2	9,4	10,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,7	5,9	4,5	5,4
X	–	–	–	–	6,5	1,0	14,0	13	-3,4	16	3,0	4,8	3,2	3,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,6	6,7	6,1	6,5
XI	–	–	–	–	6,0	1,4	12,0	6	-5,6	22	3,4	4,3	3,4	3,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7,4	7,7	5,8	7,0
XII	–	–	–	–	-4,1	-9,8	5,4	27	-17,2	23	-7,4	-6,4	-6,7	-6,8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5,9	5,9	5,6	5,8
Rok	–	–	–	–	6,5	-0,3	25,5	28.VI	-25,7	17.I	2,6	4,9	2,3	3,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,2	6,7	5,8	6,2

Rabka H_s — 511 m H_b — 552,5 m h_w = 19 m   1963

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T min < −10°	max < 0°	min < 0°	max ≥ 25°	Wiatr V ≥ 10	≥ 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≡	⊠	K
I		·	10	21	8	1.0	3	15	25	16	14	34	8.5	19	1	6.0	46	12	60	128	31	23	27	31	·	2	1	1	22	25	13	2	·	31	·
II	2	1.0	11.5	21	25	20	15	20	5.5	18	11.5	18	15.5	16	3	13	31	11	30	98	20	20	16	28	·	·	·	6	11	13	9	·	1	28	·
III	3.5	21	12	26	3.5	17	3	23	2	15	22	31	21.5	18	12.5	34	23	18	30	70	13	8	5	25	·	1	·	3	16	14	8	·	·	30	·
IV	10	28	14.5	32	3	18	4.5	11	9.5	16	10.5	4.0	6.5	15	6.5	22	25	18	39	123	23	·	1	12	·	3	·	4	11	16	7	2	1	·	6
V	5	18	18.5	19	11.5	23	7	13	5	11	12	18	8.5	18	6.5	22	19	15	142	506	27	·	·	·	·	1	·	·	14	22	18	2	1	·	13
VI	1.5	17	11	26	5.5	22	12	13	11	15	16.5	23	15	24	3.5	36	14	18	62	120	8	·	·	1	2	·	·	3	8	14	11	2	1	·	5
VII	3.5	27	10	20	3.5	23	14	12	9.5	14	11.5	13	17.5	20	6.5	28	17	15	89	320	8	·	·	·	12	2	1	3	8	12	10	2	·	·	8
VIII	6.5	25	6	20	2	20	8.5	21	12.5	16	18.5	37	8.5	32	7.5	17	23	19	72	11.8	29	·	·	·	11	4	2	2	7	19	14	2	2	·	5
IX	4	30	8	21	2	20	7	11	7.5	17	14	41	13.5	26	6	34	28	19	93	206	22	·	·	·	5	5	3	4	7	14	13	3	3	·	5
X	6	14	6	22	25	14	6.5	13	9	18	20.5	31	20	19	3.5	14	19	17	97	196	5	·	·	5	·	3	1	4	16	17	14	3	1	·	·
XI	·	·	1	1.0	1	1.0	6.5	25	8	51	46	57	10.5	16	4	75	13	41	45	160	16	·	·	7	·	10	4	1	11	12	9	1	·	1	1
XII	25	16	8.5	16	1	1.0	3	33	12.5	29	7.5	16	12	15	6	24	40	12	28	8.0	16	14	19	30		·	·	6	16	18	9	·	1	26	·
Rok	44.5	17	117	21	46	17	76.5	18	94.5	20	204.5	30	157.5	20	56.5	32	298	18	787	506	27 V	65	68	139	30	31	12	37	147	196	135	19	11	116	43

Brzezna H_s — 320 m h_w = 16,9 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	T min < −10°	max < 0°	min < 0°	max ≥ 25°	V ≥ 10	≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≡	⊠	K
I	12	22	5.5	31	·	·	·	·	7	29	4	22	9	31	3.5	27	52	12	49	12.0	6	23	26	31		·			22	23	12	2	·	31	·
II	8.5	14	0.5	10	·	·	·	·	18	21	1	1.0	3	13	1	30	52	0.7	33	14.2	20	17	18	27	·		·	1	12	8	5	1	2	28	·
III	18.5	26	12	22	4	1.0	4.5	21	16.5	36	8.5	4.6	5.5	19	10.5	20	13	23	14	7.7	13	7	4	22	·	1	·	3	12	9	4	·	·	26	·
IV	29	21	17	18	4	18	1	5.0	16	48	·	·	2	1.0	1	1.0	20	20	27	7.7	30	·	1	10	·	2	·	5	10	10	6	·	1	·	2
V	17	18	4	20	11	20	1	3.0	8	18	·	·	3	1.7	5	1.7	44	1.0	91	15.0	24	·	·	·	3	·			10	23	17	4	·	·	11
VI	26	20	4.5	1.0	6.5	1.1	1	1.0	6	28	2	25	3	37	12	24	29	14	36	16.4	25	·	·		9		·	5	13	9	8	1	1	·	3
VII	23.5	17	15.5	16	9	26	1	5.0	·	·	·	·	·	·	8	26	36	12	74?	19.7	30	·	·	·	20	·	·	8	8	10	8	4	1	·	4
VIII	4	15	·	·	3	20	1	3.0	20	25	1	5.0	5.5	28	11.5	21	47	12	71	27.0	5	·	·		16	·		4	10	12	11	2	·	·	3
IX	4	28	2	1.0	11	18	·	·	15	27	2	1.5	6	35	4	15	46	12	51	12.0	25	·	·		12	·		5	8	11	9	1	4	·	3
X	3.5	27	5.5	17	0.5	1.0	1	2.0	7	56	0.5	3.0	5	4.0	7	21	63	1.0	73?	28.0	5	·	·	4	·	·	·	3	13	9	7	2	3?	·	·
XI	0.5	30	1	30	·	·	6	4.0	23.5	56	9	42	14	72	4	42	32	35	23	9.2	16	·	·	4	·	3	2	2	7	5	5	·	1	·	·
XII	4	32	3.5	19	·	·	2.5	28	17	44	8.5	38	·	·	6.5	19	51	15	—	—	—	9	19	29	·			7	17	—	—	—	5	25	·
Rok	150.5	22	71	17	49	11	19	23	154	32	36.5	23	56	25	74	23	485	15	—	280	5.X	56	68	127	60	6	2	43	142	—	—	—	18?	110	26

Uwaga. W okresie 1.I.–18.IV prędkość wiatru szacowano na podstawie skali Beauforta.

Płaszkowa H_s — 522 m h_w = 15 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	T min < −10°	max < 0°	min < 0°	max ≥ 25°	V ≥ 10	≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≡	⊠	K
I	2	20	4	25	20	22	4	38	2	15	11	35	37	36	7	23	6	27	56	18.0	6	24	26	31	·	1	1	1	21	22	10	1	—	31	·
II	2	15	5	28	11	19	9	30	3	30	7	36	20	33	4	25	23	21	55	22.7	20	15	20	28	·	·	·	2	13	10	7	1	5	28	·
III	1	30	7	23	13	27	13	30	6	60	25	41	16	47	5	50	7	36	18	37	13	5	8	25	·	4	·	3	12	11	8	·	5	31	·
IV	6	27	8	30	8	29	17	49	6	52	2	25	21	24	7	24	15	28	40	18.4	12	·	·	9	·	1	·	7	11	12	7	1	2	·	2
V	3	23	9	28	14	26	9	56	3	60	15	21	22	21	·	·	18	23	108	20.0	19	·	·	·	·	·	·	·	9	20	14	4	·	·	11
VI	3	27	6	28	7	21	3	33	9	29	15	31	20	36	2	40	25	23	70	38.8	11	·	·	·	3	·	·	4	10	13	11	1	1	·	4
VII	7	30	10	25	2	20	3	23	4	18	12	26	22	27	11	26	22	19	103	31.6	8	·	·	·	10	·	·	7	7	9	8	3	·	·	4
VIII	3	17	2	20	9	20	6	48	8	34	19	33	27	26	1	20	18	23	52	13.4	9	·	·	·	12	·	·	5	8	13	10	2	3		2
IX	2	30	3	23	12	24	5	50	8	29	19	46	20	26	9	21	12	28	64	13.9	26	·	·	·	4	1	·	5	8	13	9	3	4	·	4
X	7	17	4	22	4	17	4	35	7	60	20	41	27	29	8	29	12	29	108	40.1	5	·	·	3	·	1	·	2	16	18	13	4	4	·	·
XI	2	30	4	32	4	22	12	35	23	65	18	51	18	54	2	95	7	47	26	11.0	16	·	·	6	·	8	2	1	12	10	4	1	·	2?	·
XII	9	19	8	20	10	22	5	40	5	38	2	30	28	41	9	34	17	26	30	8.0	16	11	21	31	·	2	·	5	19	15	7		4	26	·
Rok	47	24	70	25	114	22	90	39	84	41	165	35	278	33	65	32	182	28	730	40.1	5.X	55	75	133	29	18	3	42	146	166	108	21	—	118?	27

Babia Góra H_s — 1180 m h_w — 17,5 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	T min < −10°	max < 0°	min < 0°	max ≥ 25°	V ≥ 10	≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	≥ 1.0	≥ 10.0	≡	⊠	K
I	0.5	20	·	·	13	47	2.5	108	6.5	45	6	72	5	77	0.5	20	59	22	79	10.0	31	23	28	31	·	6	1	2	23	25	16	1	22	31	·
II	1	1.0	3.5	19	8	16	8.5	21	24.5	22	5.5	28	4	18	·	·	29	14	39	10.5	5	16	25	28	·	·	·	6	12	14	10	1	6	28	·
III	1	20	1.5	1.0	2.5	14	2.5	22	12	22	11.5	29	24	28	3	20	35	16	47	19.2	13	8	13	29	·	·	·	3	13	12	10	1	6	31	·
IV	5	24	3	20	4	20	3	23	22	51	6	30	3	33	3	37	41	21	103	31.0	20	·	2	15	·	2	·	7	12	12	11	4	15	19	3
V	3	13	1	1.0	8	1.5	1	4.0	5	17	2	18	3	20	1	2.0	69	0.4	193	39.5	20	·	·	2	·	·	·	3	11	23	21	6	12	·	15
VI	1	20	1	20	2	40	3	37	14	26	5	40	5.5	35	8.5	36	50	14	114	22.5	16	·	·	1	1	·	·	1	10	15	13	4	8	·	2
VII	0.5	20	1	30	1	1.0	·	·	3.5	34	1.5	27	4	18	1.5	33	80	0.4	94	42.0	29	·	·	·	2	·	·	4	6	9	8	3	11	·	2
VIII			·	·	1	1.0	1	40	19.5	39	12.5	30	11.5	26	3.5	24	44	17	170	26.8	21	·	·	·	·	1	·	4	8	17	14	7	10	·	3
IX	1	20	·	·	1	1.0	2	25	12.5	48	5.5	36	14	26	·	·	54	14	153	62.6	9	·	·	1	·	·	·	6	9	13	13	5	12	1	6
X	2	30	·	·	3	27	2	30	9	67	4	42	18	46	2	45	53	20	168	33.3	5	·	·	11	·	1	·	6	14	18	16	5	16	2	·
XI	·	·	·		1	40	35	57	35	61	12.5	46	13.5	43	1.5	57	18	43	80	20.7	20	·	2	10	·	5	·	1	11	13	12	2	6	7	1
XII	·	·	·	·	2	20	3	37	20	30	3	23	5	26	3	40	57	12	34	6.5	26	18	21	31	·	·	·	8	13	16	13	·	14	26	·
Rok	1.5	1.5	1.1	0.9	46.5	22	32	37	183.5	38	80	35	110.5	33	27.5	28	609	17	1274	62.6	9.IX	65	91	159	3	15	1	51	142	187	157	39	138	145	32

Kamienica

$\varphi = 49°35'$ $\lambda = 20°21'$ **1963**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{s.m}$	$\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	-6.8	-16.7	4.4	5	-29.0	19	-12.8	-8.4	-11.6	-11.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	8.0	7.6	7.8
II	–	–	–	–	-2.7	-16.3	5.0	12	-31.4	28	-13.0	-3.9	-10.3	-9.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	5.6	4.9	6.0
III	–	–	–	–	4.3	-6.7	12.6	7	-27.2	1	-5.0	3.0	-2.0	-1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.3	5.9	6.3
IV	–	–	–	–	13.2	1.4	22.1	20	-7.9	4	3.6	11.8	5.6	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.2	6.1	4.2	5.2
V	–	–	–	–	18.9	7.1	25.3	27	3.6	2	10.8	17.2	11.1	12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	7.1	5.9	6.5
VI	–	–	–	–	21.5	8.8	31.5	28	3.2	2	14.1	19.6	13.9	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.6	5.1	5.7
VII	–	–	–	–	24.7	10.7	32.4	25	4.9	16	16.3	23.2	15.3	17.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	5.3	5.2	4.9
VIII	–	–	–	–	23.7	10.6	32.6	7	4.3	17	15.4	21.6	15.1	16.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.9	4.8	5.7
IX	–	–	–	–	20.8	8.3	27.4	17	1.7	27	11.0	19.7	12.6	14.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.6	4.0	5.3
X	–	–	–	–	12.4	3.2	21.0	13	-3.9	31	5.5	11.3	6.5	7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.6	6.5	6.9
XI	–	–	–	–	12.2	2.3	20.6	5	-3.8	15	4.8	10.8	5.7	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.8	4.9	6.1
XII	–	–	–	–	-1.2	-9.5	8.8	2	-22.0	19	-6.9	-2.6	-6.2	-5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.5	6.5	6.6
Rok	–	–	–	–	11.8	0.3	32.6	7.VIII	-31.4	28.II	3.6	10.3	4.6	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.4	5.5	6.1

Raba Wyżna

$\varphi = 49°34'$ $\lambda = 19°53'$

I	–	–	–	–	-7.0	-15.6	4.6	4	-26.4	12	-12.7	-8.4	-11.6	-11.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.1	7.3	7.2
II	–	–	–	–	-3.0	-14.2	5.9	12	-28.1	27	-11.1	-4.1	-10.0	-8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	5.1	4.6	5.5
III	–	–	–	–	4.1	-5.3	11.2	7	-26.9	1	-3.3	2.8	-1.4	-0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.0	6.6	6.3
IV	–	–	–	–	13.1	2.2	21.4	20	-5.4	4	4.5	11.5	5.5	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.8	4.8	5.4
V	–	–	–	–	18.4	7.4	24.7	26.27	4.5	20.29	10.7	15.9	10.5	11.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	6.7	5.3	5.8
VI	–	–	–	–	20.8	9.9	31.4	28	-0.4	3	14.0	18.6	13.6	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	6.4	3.7	5.1
VII	–	–	–	–	24.0	11.9	31.1	25	8.7	4	16.1	22.3	15.4	17.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.6	5.0	4.8	4.5
VIII	–	–	–	–	22.6	11.6	31.4	7	6.5	11	15.1	20.9	15.5	16.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.8	6.7	4.7	5.4
IX	–	–	–	–	20.2	9.5	27.3	17	3.0	29	11.4	18.9	12.5	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.1	3.3	4.6
X	–	–	–	–	12.4	3.8	20.6	13	-1.6	30	5.4	10.5	6.5	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	5.9	5.9	6.1
XI	–	–	–	–	11.6	3.4	20.9	6	-2.1	15	5.5	9.6	6.5	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.1	4.3	5.5
XII	–	–	–	–	-1.7	-7.9	7.4	27	-14.9	18	-6.4	-3.1	-5.2	-5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.1	6.8	6.6
Rok	–	–	–	–	11.3	1.4	31.4	28.VI, 7.VIII	-28.1	27.II	4.1	9.6	4.8	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.0	5.2	5.7

Jwonicz-Zdrój

$\varphi = 49°34'$ $\lambda = 21°48'$

I	970.3	984.0	954.4	1022.5	-8.3	-14.5	3.8	6	-23.4	19	-12.0	-9.7	-11.6	-11.2	2.5	2.8	2.6	2.6	8.9	8.5	8.8	8.7	0.3	0.4	0.3	0.3	8.6	6.9	8.2	7.9
II	963.8	988.4	940.8	1014.9	-3.4	-10.7	3.9	17	-26.2	27	-8.6	-5.0	-7.3	-7.0	3.2	3.6	3.5	3.4	9.0	8.0	8.8	8.6	0.4	0.9	0.4	0.6	8.1	6.4	6.1	6.9
III	967.4	987.3	945.9	1017.4	2.6	-4.8	8.5	30	-23.3	1	-3.5	1.4	-1.1	-1.1	4.4	4.7	4.8	4.6	8.5	6.7	8.2	7.8	0.7	2.3	1.2	1.4	6.7	6.6	6.3	6.5
IV	967.0	975.0	956.1	1015.4	12.9	3.1	22.1	24	-7.2	4	5.5	12.0	7.2	8.0	8.0	8.5	8.5	8.3	8.5	6.1	8.1	7.6	1.6	6.3	2.1	3.3	5.8	5.9	4.6	5.4
V	968.2	976.3	958.1	1015.6	19.7	8.8	25.8	27	5.6	29	12.7	18.5	12.3	14.0	12.3	13.0	12.7	12.7	8.6	6.3	8.9	7.9	2.3	9.1	1.8	4.4	5.9	6.5	5.3	5.9
VI	962.2	974.7	955.4	1014.2	21.4	10.9	31.2	28	1.4	3	15.3	19.8	14.3	15.9	14.3	15.2	14.4	14.6	8.1	6.5	8.7	7.8	3.5	8.7	2.3	4.8	6.2	7.0	5.1	6.1
VII	970.8	978.0	964.9	1017.6	24.7	12.8	32.2	26	9.2	16	17.3	23.3	16.4	18.4	16.5	17.4	16.3	16.7	8.3	6.2	8.7	7.7	3.6	12.1	2.6	6.1	4.6	5.3	4.0	4.6
VIII	966.1	973.5	958.1	1012.7	24.4	13.2	31.8	6	7.8	11	16.8	23.0	16.9	18.4	16.6	17.5	17.4	17.2	8.7	6.4	9.0	8.0	2.9	11.6	2.1	5.5	4.6	6.2	3.9	4.9
IX	971.3	980.0	962.4	1018.8	19.6	9.9	26.2	3	4.0	30	12.3	18.6	13.0	14.2	13.7	15.0	14.1	14.3	9.4	7.0	9.2	8.5	0.9	7.5	1.2	3.2	5.5	6.1	4.2	5.3
X	973.4	984.6	960.0	1022.2	11.9	5.0	19.5	4	-0.8	30	6.3	10.8	7.5	8.0	9.1	9.8	9.4	9.4	9.4	7.6	9.0	8.7	0.7	3.4	1.1	1.7	7.7	6.8	5.2	6.6
XI	964.8	978.9	952.1	1013.3	9.8	4.4	17.3	6	-2.8	29	5.9	8.6	6.8	7.0	8.1	8.6	8.4	8.4	8.4	7.6	8.2	8.1	1.5	3.0	1.8	2.1	6.4	7.3	4.0	5.9
XII	972.6	999.2	951.5	1023.7	-2.1	-6.9	10.3	1	-14.1	17	-5.3	-3.6	-4.7	-4.6	3.6	3.5	3.8	3.6	8.5	7.5	8.5	8.2	0.7	1.4	0.7	0.9	7.0	7.4	7.7	7.4
Rok	968.6	999.2	940.8	1017.4	11.1	2.6	32.2	26.VII	-26.2	27.II	5.2	9.8	5.8	6.6	9.4	10.0	9.7	9.7	8.7	7.0	8.7	8.1	1.6	5.6	1.5	2.9	6.4	6.5	5.4	6.1

Sanok

$\varphi = 49°34'$ $\lambda = 22°12'$

I	–	–	–	–	-7.7	-16.2	5.5	6	-32.3	20	-13.1	-9.1	-12.7	-11.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-2.4	-14.6	3.5	13	-39.3	28	-11.1	-4.4	-9.6	-8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	3.7	-6.0	11.1	30	-31.3	1	-4.5	2.2	-1.0	-1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	14.7	3.0	24.8	24	-5.7	4, 6	5.2	13.2	7.8	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	21.1	8.4	27.4	27	5.0	29	11.2	19.5	12.8	14.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	22.5	10.6	31.8	28	0.7	3	14.5	20.4	14.9	16.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	25.7	12.1	33.2	25, 26	8.2	16	15.6	24.0	16.6	18.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	25.9	12.7	32.6	6, 7	8.2	11, 17	15.8	24.0	17.3	18.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	21.2	9.6	28.2	1	2.2	30	11.4	19.9	13.1	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	13.1	4.6	20.6	3, 4	-1.5	30, 31	6.1	11.7	7.7	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	11.4	4.5	19.9	6	-4.5	30	6.2	9.8	7.4	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-1.4	-7.8	7.9	3	-18.3	25	-5.9	-2.7	-4.7	-4.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	12.3	1.7	33.2	25, 26.VIII	-39.3	28.II	4.3	10.7	5.8	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Kamienica H_s — 460 m h_w — 21 m 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (D, %, D) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V ≥10	V >15	◔	●	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	4	2.5	1	2.0	5.5	1.8	3.5	2.3	1.5	5.3	2.5	5.0	14	3.9	7	3.1	54	1.4	45	12.4	31	23	26	31	·	1	·	2	19	18	10	2	1	31	·
II	·	·	0.5	3.0	0.5	3.0	4.5	2.7	1	3.0	8.5	2.9	15	3.0	6	2.5	48	1.2	28	11.2	20	19	19	28	·	·	·	3	8	11	5	1	2	28	·
III	1	1.0	8.5	1.7	0.5	1.0	·	·	2	3.0	1	4.0	0.5	3.0	21.5	2.6	58	0.9	20	6.0	13	7	4	28	·	·	·	4	12	9	7	·	·	25	·
IV	6	2.3	7	1.6	4.5	2.9	8.5	3.8	3	3.7	8.5	2.5	17	2.2	11.5	1.8	24	1.8	21	6.9	30	·	1	13	·	1	·	7	7	14	5	·	3	2	4
V	2	3.0	8.5	1.5	8	2.8	1	2.5	4	1.8	8.5	1.6	18	2.3	2	2.5	41	1.2	83	12.4	20	·	·	·	1	·	·	·	7	22	18	2	4	·	9
VI	2	1.5	3.5	1.3	9.5	2.4	3.5	2.7	4	2.1	7.5	2.1	5	2.7	17	2.4	38	1.3	43	15.1	25	·	·	·	4	·	·	4	6	16	9	1	·	·	2
VII	2.5	2.0	6.5	1.8	0.5	3.0	1.5	3.7	1.5	1.3	5	1.5	4	1.8	23.5	2.3	48	1.0	84	28.0	26	·	·	·	15	·	·	8	8	11	9	2	·	·	3
VIII	1.5	2.0	4	1.8	·	·	3.5	3.3	2.5	2.6	5	2.2	8.5	2.8	15	2.2	53	1.0	75	29.8	5	·	·	·	12	·	·	2	8	13	12	2	1	·	3
IX	1.5	2.7	3.5	3.3	7.5	2.5	4	2.5	5.5	1.9	7	3.9	13	2.9	11	3.1	37	1.7	53	10.2	22	·	·	·	9	·	·	6	7	11	10	1	6	·	3
X	1.5	1.3	5	2.6	·	·	3	2.3	3.5	1.7	8	2.8	20	3.9	13	2.0	39	1.6	74	16.4	4	·	·	7	·	3	·	2	15	14	13	2	6	·	·
XI	1	1.0	·	·	4	5.5	10.5	3.5	1.5	4.3	11	6.3	28.5	4.7	15.5	6.7	18	4.1	26	9.2	16	·	·	8	·	8	4	1	7	9	5	·	1	·	·
XII	4.5	2.9	3	2.2	7	1.7	0.5	3.0	1.5	1.7	7.5	2.1	22.5	2.8	10.5	3.5	36	1.6	19	7.8	16	13	20	30	·	·	·	6	15	13	6	·	·	24	·
Rok	27.5	1.8	51	1.9	47.5	2.2	44	2.7	31.5	2.7	80	3.1	166	3.0	153.5	2.9	494	1.6	571	29.8	5.VIII	62	70	145	41	13	4	45	119	161	109	13	24	110	24

Raba Wyżna H_s — 600 m h_w = 16 m

I	2	1.0	7	1.0	·	·	22.5	1.0	1.5	1.0	8	2.2	·	·	1	1.0	51	0.6	53	13.0	6	22	27	31	·	·	·	1	14	19	14	2	5	31	·
II	5	1.4	5	1.0	1	1.0	29	1.0	7.5	1.7	1.5	1.7	·	·	-	-	35	0.7	26	9.5	20	19	20	28	·	·	·	7	11	9	8	·	·	28	·
III	2	1.0	12	1.0	·	·	24	1.1	10	2.8	9	3.0	·	·	6	1.0	30	1.1	29	7.7	12	8	6	23	·	·	·	3	11	10	6	·	1	26	·
IV	5	1.4	26	1.2	2	1.0	22.5	1.1	10.5	1.2	2	3.0	1	1.0	2	1.0	19	1.0	34	14.0	30	·	1	11	·	·	·	7	10	13	7	1	3	·	6
V	6	1.3	21	1.1	6.5	1.3	22.5	1.0	·	·	1	3.0	1	1.0	5	1.0	30	0.8	109	19.2	20	·	·	·	·	·	·	2	8	21	18	1	2	·	12
VI	2	2.0	14	1.0	3	1.0	19	1.0	5	1.8	10	2.2	2	1.0	4	2.0	31	0.9	68	33.8	11	·	·	1	2	·	·	7	5	14	12	1	·	·	3
VII	12	1.2	14	1.0	5	1.0	23	1.1	1	1.0	1	1.0	3	1.0	3	1.0	31	0.7	113	35.0	8	·	·	·	13	·	·	9	7	9	8	3	·	·	2
VIII	1	1.0	4	1.0	2	1.0	21	1.1	14	1.1	7	1.6	5	1.8	7	1.0	32	0.8	73	11.8	29	·	·	·	11	·	·	5	7	14	12	1	·	·	4
IX	2	1.0	10	1.0	7	1.3	24.5	1.0	25	1.8	6	4.3	·	·	4	1.5	34	0.9	95	18.4	21	·	·	·	4	·	·	8	6	13	12	3	2	·	5
X	8	1.0	4	1.0	2	1.0	14.5	1.0	8.5	1.5	6	1.3	4	1.5	7	1.0	39	0.7	103	24.5	4	·	·	4	·	·	·	5	12	15	14	4	1	·	·
XI	·	·	2	1.0	·	·	17.5	1.1	17.5	2.3	26	3.3	3	4.3	4	3.0	20	1.9	53	16.5	16	·	·	6	·	·	·	4	5	9	9	1	·	1	·
XII	3	1.0	8	1.0	1	1.0	27	1.4	4	2.0	2	5.0	·	·	2	1.0	46	0.7	22	8.5	16	12	20	30	·	·	·	7	15	13	8	·	·	26	·
Rok	48	1.1	127	1.0	29.5	0.8	267	1.1	82	1.5	79.5	2.6	19	1.0	45	1.2	398	0.9	778	35.0	8.VII	61	74	134	30	·	·	65	111	159	128	17	14	112	32

Iwonicz-Zdrój H_s — 410 m H_b — 403,3 m h_w = 16,2 m

I	11.5	1.2	3.5	1.7	·	·	·	·	9	2.6	11	2.2	2.5	3.0	2.5	2.8	53	0.9	47	20.2	6	25	26	29	·	·	·	3	18	17	10	1	1	31	·
II	6.5	1.4	2	1.0	3	1.0	3	2.5	11.5	3.0	5	2.4	1	1.0	6	1.4	46	0.9	31	19.7	20	13	19	28	·	·	·	4	13	6	5	1	2	28	·
III	10	1.2	9	1.4	4	1.2	·	·	18	3.9	10.5	4.1	1.5	2.0	8	2.2	32	1.8	19	8.2	12	5	8	21	·	2	·	3	13	8	6	·	1	26	·
IV	11.5	1.4	9	1.8	0.5	3.0	1.5	2.3	16.5	3.8	3	1.3	·	·	8	1.4	40	1.3	51	22.9	12	·	1	11	·	2	·	7	10	10	7	1	5	·	2
V	5.5	1.1	7	1.4	3	1.2	·	·	12	1.4	4.5	1.6	1.5	1.3	7.5	1.1	52	0.6	82	38.3	23	·	·	·	4	·	·	1	9	13	11	2	5	·	6
VI	6.5	1.5	1.5	2.0	0.5	2.0	2	1.5	11	1.5	6	1.4	3.5	1.7	5	1.5	54	0.6	56	12.7	7	·	·	·	7	·	·	5	8	11	9	1	2	·	4
VII	11	1.3	3	1.3	·	·	·	·	5	1.2	10.5	1.3	4	1.6	7.5	1.3	52	0.6	100	21.2	11	·	·	·	14	·	·	9	6	9	9	4	—	·	3
VIII	3	1.0	0.5	1.0	·	·	·	·	20	2.2	7.5	1.5	2	1.0	9	1.3	51	0.8	129	57.5	9	·	·	·	13	·	·	7	4	10	9	4	5	·	3
IX	4.5	1.6	2	1.8	1	1.0	2.5	1.8	21.5	2.3	5.5	2.9	5.5	1.1	4.5	1.0	43	1.0	77	34.2	7	·	·	·	4	1	·	7	8	9	7	3	6	·	1
X	7	1.4	2.5	1.2	2	1.5	1	3.5	21.5	3.3	9.5	2.1	6.5	2.0	4	1.8	39	1.4	86	38.2	5	·	·	2	·	1	·	4	11	18	12	1	12	·	·
XI	1	1.0	·	·	1	1.0	3.5	4.6	5.5	5.6	10.5	4.0	3	2.3	·	·	16	4.1	49	15.7	16	·	·	6	·	8	·	5	9	13	7	2	·	2	·
XII	11	1.4	2.5	1.2	·	·	1	3.0	27.5	4.6	5.5	5.1	4.5	2.9	9	1.6	32	2.2	35	13.1	16	10	21	31		4	·	4	20	16	9	1	8	26	·
Rok	89	1.3	42.5	1.3	15	1.0	14.5	1.6	228.5	3.0	89	2.5	35.5	1.7	71	1.4	510	1.4	762	57.5	9.VIII	53	75	128	42	18	·	59	129	140	101	21	—	113	19

Sanok H_s — 314 m h_w = 16 m

I	·	·	7	4.4	4	5.0	8	4.8	5	5.0	1	9.0	6	3.0	4	5.8	58	1.8	40	15.7	6	21	26	29	·	1	·	—	—	17	14	1	1	31	·
II	1	5.0	1	5.0	·	·	4	3.0	2	3.0	1	5.0	14	4.6	3	5.0	58	1.3	34	14.0	20	18	16	28	·	·	·	—	—	12	6	1	1	28	·
III	3	4.3	3	3.7	10	4.2	2	4.0	12	8.0	2	5.0	10	6.9	5	8.0	46	3.1	28	8.1	12	7	7	21	·	2	1	—	—	8	5	·	1	18	·
IV	6	4.7	4	4.5	8	5.1	9	2.9	8	6.4	1	3.0	8	5.5	10	5.3	36	3.0	49	26.5	12	·	·	11	·	2	1	—	—	8	5	1	4	·	·
V	4	3.2	5	4.2	9	5.1	4	2.5	6	8.5	1	5.0	7	5.1	3	4.3	54	2.1	89	20.2	8	·	·	·	5	2	·	—	—	13	13	3	—	·	7
VI	·	·	6	6.3	4	2.5	13	3.3	6	5.0	·	·	11	6.5	5	7.6	45	2.6	42	9.9	12	·	·	·	7	2	2	—	—	13	10	·	2	·	4
VII	3	2.3	3	3.0	6	2.5	13	2.9	1	5.0	2	5.0	10	3.3	7	3.7	48	1.5	75?	20.5	11	·	·	·	17	·	·	—	—	7	7	3	2	·	3
VIII	1	3.0	2	3.0	4	3.5	24	2.9	5	7.8	5	3.4	18	4.3	1	5.0	33	2.5	110	26.9	10	·	·	·	17	1	1	—	—	8	8	4	—	·	3
IX	1	3.0	3	4.3	1	9.0	15	3.1	10	8.0	3	2.3	10	5.6	2	2.0	45	2.4	105	56.6	7	·	·	·	8	1	1	—	—	10	7	3	—	·	3
X	1	3.0	6	3.5	2	3.0	12	4.2	9	6.3	5	5.2	15	4.5	2	5.0	41	2.6	62?	24.0?	5	·	·	2	·	2	·	—	—	15	11	1	—	·	·
XI	·	·	1	1.0	2	1.0	13	4.3	44	8.4	·	·	8	6.8	·	·	25	5.0	54	21.6	16	·	·	5	·	11	3	—	—	12	9	2	·	·	·
XII	6	3.5	6	5.0	·	·	7	3.3	14	3.8	1	3.0	16	5.4	6	3.3	37	2.5	35	11.6	16	9	20	29	·	1	·	—	—	19	9	1	1	24	·
Rok	26	2.7	47	4.0	50	3.4	124	3.4	119	6.3	22	3.8	133	5.1	48	4.6	526	2.5	723?	56.6	7.IX	55	69	125	54	25	9	—	—	142	104	20	—	101	20

Stańcowa

$\varphi = 49°33'$ $\lambda = 19°32'$

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																					
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7.4	-14.7	3.4	4	-23.8	17	-11.8	-9.1	-12.0	-11.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81	76	73	77
II	–	–	–	–	-3.0	-11.6	5.0	10	-22.2	27	-9.9	-4.2	-8.5	-7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67	51	44	54
III	–	–	–	–	2.2	-6.2	10.3	7	-18.8	1	-4.2	0.9	-3.1	-2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	63	65	67
IV	–	–	–	–	10.5	0.7	19.5	20	-8.0	4	3.1	8.8	3.1	4.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	64	56	60
V	–	–	–	–	15.6	6.5	22.8	27	2.4	21	9.6	14.3	8.9	10.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	78	65	68
VI	–	–	–	–	17.6	9.2	27.9	28	0.4	3	12.6	16.6	11.7	13.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	74	50	63
VII	–	–	–	–	21.3	11.3	28.3	24	6.0	9	14.8	19.9	14.2	15.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45	61	53	53
VIII	–	–	–	–	20.1	10.8	28.5	6	5.4	19	14.1	18.7	13.8	15.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	68	44	57
IX	–	–	–	–	17.7	8.8	24.0	17	0.7	29	10.8	16.5	11.1	12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	57	52	57
X	–	–	–	–	9.8	2.6	17.4	13	-1.9	16	4.3	8.6	5.0	5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	64	62	65
XI	–	–	–	–	8.4	2.4	16.3	6	-4.0	22	4.3	7.4	4.6	5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	70	63	70
XII	–	–	–	–	-2.3	-9.1	7.7	1	-17.7	15	-7.1	-3.4	-6.6	-5.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	54	64	60
Rok	–	–	–	–	9.2	0.9	28.5	6.VIII	-23.8	17.I	3.4	7.9	3.5	4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	65	58	63

Obidowa

$\varphi = 49°33'$ $\lambda = 19°58'$

I	–	–	–	–	-8.9	-14.6	3.8	4	-22.6	17	-12.6	-10.7	-12.1	-11.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84	85	82	84
II	–	–	–	–	-4.9	-12.3	3.6	12	-24.1	28	-10.6	-6.1	-8.6	-8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	58	38	58
III	–	–	–	–	1.4	-5.8	7.8	9	-20.3	1	-4.4	0.1	-2.1	-2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	78	70	75
IV	–	–	–	–	10.4	1.8	19.0	22	-2.2	3	3.3	8.9	5.1	5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	69	49	61
V	–	–	–	–	15.6	7.2	22.8	26	2.5	21	9.3	14.4	10.4	11.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67	79	71	72
VI	–	–	–	–	18.0	9.9	28.8	28	1.9	3	11.8	16.2	13.5	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	77	59	66
VII	–	–	–	–	21.0	12.1	28.1	25	6.8	27	14.2	19.7	15.8	16.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44	60	62	55
VIII	–	–	–	–	20.1	11.6	29.0	7	6.4	17	13.6	18.3	15.3	15.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	79	45	61
IX	–	–	–	–	17.6	9.1	23.8	17, 18	0.5	29	10.5	16.3	12.2	12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	67	47	59
X	–	–	–	–	9.6	3.0	16.8	13	-2.4	30	4.0	8.1	5.7	5.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75	73	64	71
XI	–	–	–	–	8.8	2.3	17.8	5	-4.9	15	4.3	7.1	4.9	5.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	88	71	79
XII	–	–	–	–	-4.1	-9.3	5.8	1	-18.2	24	-7.6	-5.6	-7.0	-6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75	71	72	73
Rok	–	–	–	–	8.7	1.2	29.0	7.VIII	-24.1	28.II	3.0	7.2	4.4	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	74	61	68

Turbacz

$\varphi = 49°33'$ $\lambda = 20°07'$

I	–	–	–	–	-8.5	-14.9	2.2	5	-24.1	17	-13.7	-9.7	-12.9	-12.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75	74	75	75
II	–	–	–	–	-3.5	-11.9	8.2	9	-22.4	27	-10.3	-4.4	-9.3	-8.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61	56	51	56
III	–	–	–	–	0.9	-7.9	9.3	31	-18.7	1	-5.5	0.3	-5.1	-3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61	65	64	63
IV	–	–	–	–	8.3	0.3	16.3	19, 20	-10.0	3	3.0	6.7	2.2	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	61	50	56
V	–	–	–	–	13.7	5.7	20.2	27	-1.5	21	8.7	12.0	8.0	9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	65	64	62
VI	–	–	–	–	15.4	7.7	27.1	28	-2.1	3	10.9	14.7	10.2	11.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	69	58	64
VII	–	–	–	–	19.0	10.0	26.9	26	3.8	28	13.3	18.1	12.8	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52	56	57	55
VIII	–	–	–	–	18.3	10.2	25.7	7	4.2	19	13.3	17.5	12.8	14.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	63	50	56
IX	–	–	–	–	15.1	8.0	21.7	2, 18	-1.7	29	10.0	14.3	9.9	11.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	56	51	57
X	–	–	–	–	7.4	0.8	15.6	13	-3.7	16	2.3	6.6	3.1	3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77	65	71	71
XI	–	–	–	–	6.9	0.2	15.1	5	-7.6	22	2.0	6.4	2.3	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	78	78	76
XII	–	–	–	–	-5.1	-11.8	2.9	1	-21.7	24	-8.8	-5.5	-9.1	-8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	66	65	66
Rok	–	–	–	–	7.3	-0.3	27.1	28.VI	-24.1	17.I	2.1	6.4	2.1	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	64	61	63

Łącko

$\varphi = 49°33'$ $\lambda = 20°26'$

I	–	–	–	–	-7.0	-16.0	6.1	4	-31.1	19	-12.5	-8.6	-11.9	-11.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79	75	78	77
II	–	–	–	–	-2.8	-16.9	6.5	12	-33.8	27	-13.1	-4.2	-10.4	-9.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	47	51	57
III	–	–	–	–	4.9	-5.6	11.9	7	-30.0	1	-3.5	3.3	-0.5	-0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	60	56	60
IV	–	–	–	–	14.0	2.3	22.6	19	-6.5	9	4.7	12.7	7.6	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	57	45	54
V	–	–	–	–	19.1	7.9	25.2	26, 27	3.9	2	10.7	17.6	12.0	13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	69	60	62
VI	–	–	–	–	21.7	9.8	31.5	28	0.4	3	13.9	19.8	14.7	15.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54	70	94	59
VII	–	–	–	–	25.0	11.7	33.3	24	6.1	23	15.6	23.7	16.4	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39	49	52	47
VIII	–	–	–	–	24.4	11.7	33.0	7	6.9	17	15.1	22.5	16.5	17.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51	64	48	54
IX	–	–	–	–	21.5	9.5	28.2	3, 5	2.6	27	11.4	20.1	13.6	14.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	53	41	51
X	–	–	–	–	13.0	4.2	21.8	13	-2.1	31	5.9	11.8	7.5	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74	61	59	65
XI	–	–	–	–	12.8	2.7	21.2	5	-3.1	30	5.3	11.2	7.2	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	68	44	59
XII	–	–	–	–	-0.8	-8.6	9.4	2	-21.3	18	-6.3	-1.7	-5.3	-4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73	67	65	68
Rok	–	–	–	–	12.2	1.1	33.3	24.VII	-33.8	27.II	3.9	10.7	5.6	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	62	54	59

Stańcowa

$H_s = 850$ m $h_w = 18{,}5$ m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	6	2.0	45	1.8	·	·	·	·	·	·	14	1.9	5	3.4	23	1.6	·	1.8	59	9.1	6	23	28	31	·	·	·	2	13	23	15	·	·	31	·
II	11	1.0	8	2.0	3	2.7	8	2.0	·	·	18	1.4	14	1.1	13	1.2	9	1.3	32	8.5	5	15	23	28	·	·	·	6	9	13	9	·	·	28	·
III	10	1.1	4	1.0	20	1.2	2	1.0	·	·	23	2.1	18	2.3	14	3.0	2	1.9	41	16.4	13	7	8	28	·	·	·	3	13	14	7	2	2	31	·
IV	9	1.2	24	1.5	10	1.5	·	·	3	1.0	14	2.4	27	1.2	2	1.0	1	1.5	42	13.4	30	·	1	11	·	·	·	6	11	13	9	1	3	10	5
V	21	1.2	12	2.1	5	1.4	24	1.2	2	2.0	6	2.7	14	1.0	4	1.2	5	1.4	124	17.0	17	·	·	·	·	·	·	1	10	26	18	5	4	·	17
VI	12	1.4	13	1.5	13	1.5	2	3.5	4	2.5	27	1.9	6	1.7	12	1.6	1	1.7	100	26.3	16	·	·	·	1	·	·	1	7	16	10	4	·	·	5
VII	8	1.0	11	1.7	7	1.3	2	1.0	4	2.0	23	1.8	3	1.0	29	1.2	6	1.4	71	26.8	29	·	·	·	6	·	·	5	7	10	6	2	·	·	5
VIII	5	1.6	8	1.1	3	1.0	4	2.2	3	2.7	33	1.9	15	1.3	21	1.4	1	1.6	138	29.5	29	·	·	·	6	·	·	2	6	19	14	6	1	·	6
IX	4	4.2	16	1.8	6	1.2	4	1.2	6	1.7	15	2.9	18	1.8	19	1.7	2	2.0	82	18.3	9	·	·	·	·	1	·	5	7	14	12	3	3	·	4
X	9	1.3	24	1.1	3	1.0	·	·	·	·	26	2.0	20	2.9	6	1.2	5	1.7	137	28.7	23	·	·	5	·	·	·	5	15	17	15	3	5	·	·
XI	7	1.0	·	·	·	·	·	·	·	·	50	2.9	24	1.2	5	3.4	4	2.2	76	17.2	20	·	·	10	·	·	·	2	12	19	11	2	3	5	1
XII	6	1.2	27	1.3	3	1.0	1	1.0	·	·	15	1.7	32	1.4	8	1.4	1	1.4	25	6.3	26	14	18	31	·	·	·	6	10	15	8	·	3	26	·
Rok	108	1.5	192	1.4	73	1.2	47	1.1	22	1.0	264	2.1	196	1.7	156	1.7	37	1.7	927	29.5	29 VIII	59	78	144	13	1	·	44	120	199	134	28	24	131	43

Obidowa

$H_s = 800$ m $h_w = 20{,}5$ m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	34	2.4	1	2.0	5	2.2	5.5	2.4	18.5	2.8	9	6.1	·	·	·	·	20	2.3	$40^{?}$	6.4	31	24	28	31	·	1	1	2	23	18	11	·	4	31	·
II	21	2.2	1.5	2.0	2.5	2.4	11	2.5	22	2.5	1	6.0	2	2.5	3	2.3	20	1.9	23	9.2	20	17	22	28	·	·	·	6	10	12	6	·	5	28	·
III	20.5	2.7	1	2.0	2	2.0	7	2.3	30.5	3.0	17.5	5.6	2	3.0	1.5	5.3	11	3.0	24	7.9	12	6	11	27	·	1	1	3	17	13	7	·	6	31	·
IV	26	2.4	6	3.0	5	2.4	3	2.0	34.5	2.7	1.5	3.3	·	·		·	14	2.2	44	11.6	30	·	1	9	·	·	·	6	12	12	9	1	8	6	3
V	31	2.4	2	3.5	13	3.1	2	2.5	19	2.4	3	4.0	·	·	1	2.0	22	2.0	113	23.5	27	·	·	·	·	·	·	1	13	22	19	3	9	·	8
VI	24.5	2.5	3.5	3.3	10	2.2	5	2.0	18.5	2.9	14.5	3.9	6	3.2	·	·	8	2.6	62	11.9	25	·	·	·	2	·	·	1	11	14	12	1	4	·	2
VII	41	2.3	3	2.0	8	2.0	1.5	2.0	19	2.3	2.5	2.8	1	2.0	1	3.0	16	1.9	90	28.9	8	·	·	·	6	·	·	4	8	10	8	4	6	·	3
VIII	21	2.6	·	·	4	2.8	4	2.0	39	2.6	14	3.1	2	4.0	1	2.0	8	2.5	71	12.2	8	·	·	·	6	·	·	2	8	17	14	1	8	·	1
IX	15	2.3	2	2.0	3	2.0	8	2.4	31	2.6	6	5.0	10	3.0	2	2.5	13	2.3	78	14.0	25	·	·	·	·	1	1	7	10	15	13	2	6	·	3
X	17	3.1	0.5	2.0	1.5	2.0	·	·	23.5	2.9	10.5	5.9	11	4.0	3	3.3	26	2.6	99	24.5	5	·	·	5	·	1	1	3	17	15	12	3	5	·	·
XI	1	7.0	·	·	2	2.5	3.5	5.0	40	4.2	24.5	6.6	4	5.0	1	3.0	14	4.2	33	11.1	16	·	·	10	·	5	·	·	16	13	9	1	2	5	·
XII	27	2.7	·	·	1	2.0	8.5	2.2	25	2.8	6.5	3.3	·	·	3	3.3	22	2.1	23	4.5	16	12	22	31	·	·	·	5	17	16	11	·	8	26	·
Rok	279	2.9	20.5	1.8	57	2.3	59	2.3	320.5	2.8	110.5	4.6	38	2.2	16.5	2.2	194	2.5	$700^{?}$	28.9	8 VII	59	84	141	14	9	4	40	162	177	131	16	71	127	20

Turbacz

$H_s = 1308$ m $h_w =$ 18 m I-IV, 18,6 m V-XII

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	26	3.7	4.5	2.9	8	8.8	4	11.5	4.5	4.7	3.5	6.6	3.5	6.0	14	4.6	25	3.8	52	16.8	6	23	27	31	·	5	3	1	16	18	12	1	19	31	–
II	8.5	4.4	0.5	2.0	1	8.0	4	3.5	5	4.9	2.5	5.8	9	6.2	15.5	3.9	38	2.6	$39^{?}$	13.6	21	14	20	28	·	3	·	9	12	12	7	1	16	28	–
III	0.5	6.0	2.5	2.4	1	1.0	6	4.7	9.5	4.2	18.5	4.6	10.5	3.0	3.5	7.7	41	2.4	38	10.5	13	9	15	31	·	3	1	3	12	14	8	1	18	31	–
IV	8.5	3.1	4.5	3.6	4.5	3.2	2	5.8	18	2.3	9.5	4.1	2	3.5	2	3.5	39	1.8	43	12.4	12	·	1	15	·	·	·	7	8	15	10	1	10	12	–
V	13	3.1	3	3.0	12	5.5	10.5	5.9	3.5	4.4	2.5	2.4	0.5	2.0	·	·	48	2.1	159	45.7	27	·	·	2	·	3	1	1	7	22	17	6	15	·	–
VI	10	2.9	6	3.0	3	3.3	5	6.4	8	2.3	9.5	2.9	7.5	2.9	7	4.1	34	2.1	67	11.8	11	·	·	1	1	2	1	2	10	16	13	1	19	·	–
VII	26.5	3.8	10	2.7	4.5	2.4	3	2.3	2.5	2.8	5.5	3.8	3	2.7	2	2.0	36	2.0	123	35.5	8	·	·	·	2	·	·	3	8	11	11	3	14	·	–
VIII	11	3.2	2	3.5	·	·	4	3.8	31.5	3.0	11	4.6	6.5	3.2	5	1.8	22	2.5	173	53.4	9	·	·	·	3	2	·	2	7	18	15	6	12	·	–
IX	8.5	2.6	2.5	3.2	7.5	2.4	6.5	2.8	10	4.5	7	7.6	10	3.6	5	5.4	33	2.5	142	24.5	10	·	·	3	·	3	·	8	10	14	13	8	12	1	–
X	16	4.8	3	3.0	5.5	3.6	7	3.6	8	4.0	12.5	4.3	10.5	3.8	17.5	4.0	13	3.5	132	35.4	5	·	·	12	·	1	1	3	14	16	16	3	17	2	–
XI	6	3.5	0.5	1.0	·	·	3	3.0	27.5	6.4	21	9.9	8.5	9.9	3.5	5.0	20	5.7	52	17.4	20	·	2	11	·	10	6	1	17	12	9	1	11	7	–
XII	17.5	3.9	3.5	5.3	·	·	5	2.4	11.5	3.9	11	4.7	6.5	5.1	3	3.7	35	2.6	$15^{?}$	3.0	6	22	23	30	·	1	·	5	16	14	6	·	17	26	–
Rok	152	3.8	42.5	3.0	47	3.2	60	4.6	139.5	4.0	114	5.1	78	4.3	78	3.8	384	2.8	$1035^{?}$	53.4	9 VIII	68	88	164	6	33	13	45	137	182	137	32	180	138	–

Łącko

$H_s = 360$ m $h_w = 17{,}6$ m

Miesiąc	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	4.5	1.8	2.5	1.6	27.5	1.3	3	1.3	2.5	1.8	15	3.9	13	1.7	4	1.8	21	1.5	40	14.9	31	23	27	31	·	1	·	1	17	16	6	2	3	31	·
II	4.5	1.4	2	1.8	11	1.3	3.5	1.1	8	2.5	8.5	1.7	19	1.2	5.5	1.8	22	1.1	23	9.8	20	18	18	28	·	1	·	6	8	6	4	·	10	28	·
III	6.5	1.8	5.5	1.6	20.5	1.6	4	1.8	11	1.4	10.5	4.4	19.5	3.1	4.5	2.4	11	2.1	14	3.5	12	7	4	25	·	1	·	3	11	8	6	·	5	19	·
IV	10	2.0	10.5	2.1	13.5	1.8	5.5	1.8	15	2.2	8	2.6	15.5	1.9	4	1.8	8	1.9	18	6.1	30	·	1	12	·	·	·	7	10	9	4	·	4	·	1
V	11.5	1.6	8.5	2.2	10	1.8	6.5	1.1	16.5	1.2	3	1.3	16	1.7	4	1.1	17	1.3	93	12.2	15	·	·	·	2	·	·	1	8	18	16	2	8	·	9
VI	6.5	1.1	11.5	1.5	14.5	1.1	4	1.0	10	1.2	11.5	2.2	16.5	1.6	5.5	2.0	10	1.3	32	14.1	25	·	·	·	4	·	·	6	11	16	7	1	1	·	5
VII	13	1.6	9	1.2	13.5	1.2	4	1.1	5	1.4	11	1.4	10	1.5	12.5	1.5	15	1.2	52	16.2	8	·	·	·	15	·	·	11	8	11	9	2	2	·	3
VIII	3.5	1.3	1.5	2.0	6.5	1.8	7.5	1.7	7	1.6	15	2.6	25.5	1.4	8.5	1.2	18	1.4	49	13.6	9	·	·	·	14	·	·	5	7	14	11	1	4	·	3
IX	2	1.0	3.5	1.6	8	1.6	5.5	1.2	9	1.5	8	2.9	20.5	2.4	8.5	1.4	25	1.4	46	10.1	5	·	·		11	·	·	9	8	10	8	1	9	·	2
X	5	1.5	9	1.1	3.5	1.0	1	5.0	2	1.5	12.5	2.5	36	2.0	2	1.5	17	1.6	58	17.8	5	·	·	4	·	·	·	6	13	13	11	1	4	·	·
XI	·	·	·	·	1	1.0	4.5	2.3	16	3.0	24	3.2	36	4.1	1.5	5.3	7	3.2	18	7.7	16	·	·	8	·	6	3	1	9	8	5	·	1	·	·
XII	10.5	1.6	3	1.0	10	1.4	7.5	2.0	8.5	1.4	9	1.3	30.5	1.7	3	1.8	11	1.4	14	6.0	16	12	19	30	·	·	·	5	16	9	4	·	4	24	·
Rok	77.5	1.4	66.5	1.5	139.5	1.4	56.5	1.8	110.5	1.7	141	2.5	258	2.0	63.5	2.0	182	1.6	457	17.8	5 X	60	69	138	46	9	3	61	126	138	91	10	55	102	23

Stary Sącz — φ = 49°33' — λ = 20°39' — 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p: p_m	Max	Min	$p_{o.m}$	TEMPERATURA T: $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dzień	ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m: I	II	III	Dzień	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dzień	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dzień	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	-7.4	-15.4	4.7	4	-28.4	19	-12.4	-9.0	-10.9	-10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-3.0	-14.4	4.6	11	-33.8	28	-11.3	-4.7	-8.9	-8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	4.2	-5.7	10.9	26	-29.9	1	-3.8	3.1	-0.8	-0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	14.2	3.6	23.7	19	-5.1	4	5.5	12.6	7.4	8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	19.5	8.1	25.4	27	0.0	29	11.1	18.1	12.1	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	22.1	10.2	31.3	28	0.1	3	13.2	20.2	14.7	15.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	25.1	11.9	32.8	25	6.4	16	16.0	24.0	16.1	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	24.6	12.8	32.1	4, 6	7.5	17	16.3	23.0	16.7	18.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	21.5	10.2	27.4	3	3.9	29, 30	12.5	20.3	13.9	15.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	13.3	5.4	20.2	13	-1.3	31	6.8	12.1	8.2	8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	12.6	4.9	20.5	4	-0.6	22	7.2	11.0	7.7	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-1.2	-6.6	9.7	1	-21.1	18	-4.6	-2.3	-4.0	-3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	12.1	2.1	32.8	25.VII	-33.8	28.II	4.7	10.7	6.0	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Rymanów-Zdrój — φ = 49°33' — λ = 21°51'

I	–	–	–	–	-8.3	-16.1	4.4	5	-29.4	19	-12.5	-10.0	-12.3	-11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	6.9	8.6	8.1
II	–	–	–	–	-3.5	-13.9	4.1	17	-32.7	28	-10.5	-5.3	-8.9	-8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	5.6	5.4	6.2
III	–	–	–	–	2.9	-6.2	9.3	13	-32.9	1	-4.6	1.3	-1.9	-1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	13.1	1.7	21.9	24	-8.5	4	4.1	11.8	5.5	6.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	19.5	7.0	25.5	27	3.2	29	12.2	18.2	11.5	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.3	5.5	6.7	5.5
VI	–	–	–	–	20.9	8.9	30.1	28	-0.6	3	14.3	19.3	12.4	14.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.6	3.5	4.9
VII	–	–	–	–	24.0	11.2	31.1	26	7.3	16	16.8	22.9	15.1	17.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	23.9	11.3	30.8	7	6.0	11, 12	16.3	22.8	15.5	17.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	4.7	3.8	4.2
IX	–	–	–	–	19.4	8.6	25.5	3	2.1	30	11.7	18.6	12.0	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	4.8	3.3	4.3
X	–	–	–	–	12.0	4.2	21.0	4	-2.9	30	6.3	10.9	7.0	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.7	6.2	6.2	6.7
XI	–	–	–	–	10.2	3.8	17.8	6	-5.2	30	6.0	8.7	6.6	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.3	5.0	6.2
XII	–	–	–	–	-3.0	-7.2	4.5	2	-15.7	24	-5.9	-4.4	-5.0	-5.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.2	7.0	8.1	7.4
Rok	–	–	–	–	10.9	1.1	31.1	26.VII	-32.9	1.III	4.5	9.6	4.8	5.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Sieniawa — φ = 49°32' — λ = 19°55'

I	–	–	–	–	-7.4	-17.1	3.7	4	-27.4	12	-13.6	-9.0	-12.6	-12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.6	7.8	7.8
II	–	–	–	–	-3.0	-15.4	6.2	12	-29.6	27	-12.1	-4.2	-11.4	-9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	5.5	4.6	5.6
III	–	–	–	–	3.7	-6.9	10.3	7	-26.0	1	-4.9	2.5	-2.4	-1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.4	5.9	6.7	6.7
IV	–	–	–	–	12.6	0.6	21.2	19	-7.0	4	3.5	11.3	3.9	5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	5.9	5.4	5.9
V	–	–	–	–	17.7	5.8	25.2	27	2.4	29	10.1	16.0	9.2	11.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.6	6.4	6.6
VI	–	–	–	–	19.8	8.4	31.1	28	-1.6	3	13.5	18.4	12.3	14.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.8	6.0	5.9
VII	–	–	–	–	22.8	10.2	30.0	26	5.7	16	15.2	21.7	13.6	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.2	4.7	5.9	4.9
VIII	–	–	–	–	21.6	9.9	31.0	7	4.3	17	14.3	20.3	13.5	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	7.2	4.1	5.6
IX	–	–	–	–	19.2	7.4	25.6	17	2.3	29	10.3	18.3	10.8	12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	5.1	4.5	5.3
X	–	–	–	–	11.3	2.6	18.7	13	-3.3	30	4.3	9.9	5.5	6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.4	6.3	6.7
XI	–	–	–	–	10.5	2.6	19.8	6	-3.8	15	4.8	9.2	5.7	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.2	6.5	6.7
XII	–	–	–	–	-2.5	-9.9	6.5	1	-19.8	18	-7.5	-3.8	-6.2	-5.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.4	7.0	7.0
Rok	–	–	–	–	10.5	-0.2	31.1	28.VI	-29.6	27.II	3.2	9.2	3.5	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	6.1	5.9	6.2

Zwardoń — φ = 49°30' — λ = 18°59'

I	–	–	–	–	-7.7	-14.8	4.7	4	-25.1	17	-12.1	-9.1	-11.1	-10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	8.2	8.4	8.2
II	–	–	–	–	-3.2	-12.9	5.9	12	-23.5	2	-10.2	-4.6	-9.6	-8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	6.7	5.0	6.3
III	–	–	–	–	3.4	-6.8	9.3	7	-21.1	1	-4.8	1.3	-1.9	-1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	6.9	4.4	6.0
IV	–	–	–	–	11.6	0.9	19.3	19	-7.8	4	2.8	9.9	5.4	5.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.9	4.8	5.5
V	–	–	–	–	16.9	6.5	23.1	26	1.5	7	9.0	15.0	10.1	11.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	7.4	5.5	6.2
VI	–	–	–	–	19.6	9.2	29.7	28	0.5	4	12.7	17.7	13.4	14.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.3	6.3	6.2
VII	–	–	–	–	22.7	10.7	29.9	25	6.7	28	14.0	21.3	14.7	16.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.6	5.2	5.5	4.8
VIII	–	–	–	–	21.4	10.4	29.9	7	4.6	17	12.9	18.8	14.9	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	6.2	4.8	5.5
IX	–	–	–	–	18.7	8.2	25.9	21	2.8	29	9.4	17.1	11.5	12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	5.7	4.5	5.1
X	–	–	–	–	11.0	2.5	16.9	4	-4.6	30	4.0	9.3	5.5	6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	5.8	5.4	6.0
XI	–	–	–	–	9.7	2.8	17.5	6	-4.8	15	4.9	8.1	5.6	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.7	6.2	6.8
XII	–	–	–	–	-3.4	-9.8	7.5	1	-19.5	24	-7.8	-4.4	-6.8	-6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.2	7.1	6.5
Rok	–	–	–	–	10.1	0.5	29.9	25.VII,7.VIII	-25.1	17.I	2.9	8.4	4.3	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.4	5.7	6.1

Stary Sącz $H_s = 320\,m$ $h_w = 22\,m$ **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (n, v) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max ≥ 25°	Wiatr v ≥ 10	Wiatr v ≥ 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	10	1.9	·	·	0.5	1.0	3	5.7	10	6.3	2.5	3.4	4	4.5	1	3.0	62	1.4	48	14.0	31	23	26	28	·	3	·	–	–	18	10	2	1	31	·
II	5	1.2	5	1.8	·	·	3.5	4.6	12.5	5.9	4	4.5	1	1.0	1	1.0	52	1.5	39	17.2	20	17	19	27	·	4		–	–	9	4	1	3	28	·
III	7	3.0	0.5	1.0	·	·	4	4.6	19	7.9	3	3.3	5.5	3.5	6	4.1	48	2.6	14	4.0	13	7	6	24	·	4	3	–	–	13	6	·	1	20	·
IV	11	2.3	6.5	1.6	0.5	3.0	8.5	3.1	15	5.9	·	·	1	2.0	1.5	4.0	46	1.8	34	16.0	12	·	1	10	·	2	2	–	–	13	6	1	·	1	3
V	13	2.5	·		0.5	2.0	5.5	2.9	7	3.7	2	1.5	2	1.0	4	3.4	59	1.0	96	19.7	27	·		·	1	·	·	–	–	24	17	1	1	·	11
VI	7	3.7	1.5	2.0	0.5	4.0	4.5	2.2	8.5	4.1	1.5	2.3	4.5	3.4	4	3.5	58	1.2	62	21.2	25		·	·	7	·	·	–	–	12	10	1	1	·	3
VII	10	2.2	5	1.4	0.5	1.0	1.5	1.7	5	3.0	·	·	3.5	2.6	4.5	1.9	63	0.7	69	18.3	8	·	·	·	17	·	·	–	–	9	8	2	1	·	7
VIII	2	2.5	1.5	1.0	1.5	2.3	6.5	4.5	15.5	4.1	2	1.0	8.5	2.2	4.5	1.8	51	1.4	92	29.4	5				14	1	·	–	–	15	10	3	·		5
IX	2.5	2.2	3	1.0	1	1.0	9.5	4.0	13	4.3	5	3.9	3.5	2.7	1.5	1.7	51	1.5	63	13.0	10, 25	·			10	1	·	–	–	13	8	3	3	·	5
X	3.5	1.6	0.5	1.0	·	·	6.5	4.2	17.5	5.0	4	4.4	4	1.6	4	2.0	53	1.6	75	30.5	5	·	·	2	·	4	1	–	–	14	11	2	2	·	·
XI	0.5	1.0	0.5	1.0	·		2.8	5.6	29.5	8.4	7	5.4	4	4.1	2.5	4.4	18	5.2	20	8.2	16			3	·	10	5	–	–	7	5		·	1	·
XII	7.5	1.5	·	·	·		1.5	6.7	16	9.5	·		2	2.0	5.5	2.2	47	3.0	20	11.0	16	7	19	29	·	7	3	–	–	10	5	1	2	23	·
Rok	79	2.1	24	1.0	5	1.2	96	4.2	168.5	5.7	31	2.5	43.5	2.6	40	2.8	608	1.9	632	30.5	5.X	54	71	123	49	36	14	–	–	157	100	17	15	104	34

Rymanów-Zdrój $H_s = 360\,m$ $h_w = 18\,m$

I	18	2.1	9.5	2.8	·	·	7.5	1.3	12	2.7	16.5	2.6	·		1.5	1.0	28	1.6	44?	10.1	6	25	26	29	·	·	·	1	21	17	12	1	–	31	·
II	21.5	1.9	7.5	1.5		·	7.5	1.2	16	2.7	12.5	3.4	1	1.0	1	1.0	17	1.8	33	13.3	20	19	17	28	·	·	·	5	11	12	9	1	–	28	·
III	21	1.7	16	2.2	·				10	3.0	22	3.5	·	·	6	2.3	18	2.1	22	10.9	12	6	7	24	·	·	·	–	–	8	4	1	–	25	·
IV	24.5	2.1	15	2.3	1	1.0	1.5	1.0	13.5	3.1	11	3.4	·	·	5.5	1.5	18	2.0	28	9.2	30	·	1	12	·	·	·	–	–	8	6	·	–	·	3
V	13.5	1.4	20	1.7	0.5	1.0	6	1.2	10	2.2	3	3.0	·	·	8	1.2	32	1.1	164[2]	57.1	20	·	·	·	3	·	·	3	6	15	11	4	–	·	8
VI	11	1.8	10.5	1.9	3	2.3	4.5	1.3	19	1.9	9.5	2.7	·		2.5	1.0	30	1.3	64	12.7	7	·	·	1	5	·		6	5	13	10	1	–	·	6
VII	23	1.9	16.5	1.5	0.5	1.0	7.5	1.4	15	1.7	10.5	1.8	·		·		20	1.3	105	26.0	8	·	·	·	12	·	·	–	–	9	8	3	–	·	4
VIII	8.5	1.4	4	1.6	1	1.0	4	1.5	33.5	2.2	25.5	2.4	·	·	4.5	1.1	12	1.8	138	43.4	9	·	·	·	12	·	·	11	6	14	11	5	–		4
IX	3	1.3	10	1.6	4	1.2	8	1.2	28	2.1	18	2.8	0.5	1.0	2.5	1.0	16	1.7	86	36.6	7	·	·		2			12	7	12	7	3	–	·	3
X	15	1.8	7	1.4	0.5	2.0	7.5	1.4	20	3.4	15.5	3.5	·	·	7.5	1.3	20	1.9	95	40.4	5	·	·	5	·	1	·	3	14	16	13	3	–	·	·
XI	2.5	1.4	1	1.0			8	1.0	30	6.1	39	5.4	·	·	0.5	3.0	9	4.5	51	20.2	16	·	·	6	·	6	2	4	11	9	6	2	–	·	·
XII	11	1.6	15	1.8					20.5	3.4	19.5	3.5	·	·	·		27	2.0	40[2]	18.0	16	7	24	30		1	·	4	21	16	10	1	–	26	·
Rok	172.5	1.7	132	1.8	10.5	0.8	62	1.0	227.5	2.9	202.5	3.2	1.5	0.2	39.5	1.2	247	1.9	870[2]	57.1	20.V	57	75	135	34	8	2	–	–	149	107	25	–	110	28

Sieniawa $H_s = 578\,m$ $h_w = 16\,m$

I	8	1.0	5	1.0	8	1.0	8	1.1	·	·	16	2.3	5	1.6	30	1.2	13	1.2	53	13.8	6	22	26	31	·		·	1	19	23	12	2	1	31	·
II	2	1.0	22	1.1	21	1.0	15	1.1	5	1.0	6	1.0	2	1.0	8	1.6	3	1.1	25	9.6	20	21	19	28	·	·	·	7	11	12	7	·	2	28	·
III	1	1.0	8	1.0	15	1.3	13	1.5	9	2.0	21	1.6	13	1.4	10	1.5	3	1.4	29	9.7	12	9	8	27	·	·	·	3	13	12	7	·	5	27	·
IV	7	1.1	31	1.2	4	1.5	13	1.3	1	1.0	12	1.3	7.5	1.5	9.5	1.2	5	1.2	46	15.4	30	·	1	13	·	·	·	9	10	15	7	1	5	·	3
V	·		12	1.2	11	1.6	15	1.3	5	1.4	6	1.3	17	1.2	19	1.2	8	1.2	120	21.0	20	·	·	·	1	·	·	2	9	21	17	3	10	·	11
VI	4	1.0	13	1.2	11	1.2	4	1.2	5	1.4	11	2.2	23	1.5	10	1.0	9	1.2	58	17.0	25	·	·	1	2	·	·	5	10	15	12	1	6	·	3
VII	3	1.0	15	1.1	7	1.0	6.5	1.0	6.5	1.8	4	1.5	19	1.3	18	1.0	14	1.0	104	30.4	8	·	·	·	10	·	·	9	9	10	9	4	3	·	2
VIII	·				7	1.1	17	1.3	7	1.6	30	1.4	12	1.8	13	1.1	7	1.3	73	13.6	8	·	·	·	8	·	·	3	9	17	15	1	5	·	2
IX	4	1.0	3	1.0	2	1.0	7	1.3	8	1.5	15	1.9	19	1.2	10	1.1	22	1.0	84	15.0	3	·	·	·	4	·	·	6	7	12	11	3	10	·	5
X	1	1.0	12	1.0	5	1.0	11	1.4	6	2.7	15	2.0	15	1.7	13	1.2	15	1.3	96	24.6	5	·	·	6	·	·		4	14	16	14	3	6	·	·
XI	·		1	1.0	14	1.4	24	1.7	6	2.2	40	3.0	3	3.0	·		2	2.2	37	13.8	16	·	·	8	·		·	2	12	10	8	1	·	1	·
XII	4	1.2	1	1.0	20	1.4	19	1.3	1	5.0	5	1.8	12	1.2	13	1.3	18	1.1	21	7.5	16	14	21	30		·	·	6	15	17	6	·	3	26	·
Rok	34	0.8	123	1.0	125	1.2	152.5	1.3	59.5	1.8	181	1.8	147.5	1.5	153.5	1.1	119	1.3	746	30.4	8.VII	66	75	144	25	·	·	57	138	180	125	19	56	113	26

Zwardoń $H_s = 690\,m$ $h_w = 16\,m$

I	4	4.1	33.5	3.5	8	2.9	2	3.0	6.5	3.9	16	3.2	8	3.2	11	2.4	4	3.1	54	6.6	24	24	26	30	·	1	·	1	20	23	15	·	4	31	·
II	13	2.8	13	3.4	0.5	2.0	7.5	2.3	9.5	2.7	22	2.5	8	2.4	7.5	2.8	3	2.6	27	8.8	3	17	21	28	·	·	·	7	13	9	5	·	6	28	·
III	10.5	2.6	12	2.7	3.5	2.6	3.5	2.0	13.5	3.2	26	2.7	12	2.4	8	2.9	4	2.6	48	23.2	13	8	8	28	·	·	·	8	13	10	6	2	8	31	·
IV	9.5	2.9	25	3.2	10.5	2.6	6	2.3	10.5	3.1	18	3.2	15	2.0	7	2.3	2	2.9	35	14.4	30	·	1	13		·	·	8	11	11	8	2	10	10	2
V	8.5	2.9	19	2.8	15	2.2	4.5	2.5	8	2.9	12	2.5	11	2.5	11	3.0	4	2.5	145	30.2	20	·	·	·	·	·	·	3	8	19	17	4	13	·	15
VI	7	3.4	20.5	2.9	5.5	2.5	4	2.8	9.5	3.2	23.5	2.8	13.5	2.6	5.5	2.9	1	2.8	87	18.8	25	·	·	·	3	·	·	4	14	14	11	4	10	·	6
VII	20.5	2.5	22	2.3	4	2.8	2	2.0	5.5	2.6	19	2.9	3	3.2	8	2.8	9	2.3	49	11.3	29	·	·	·	10	1	1	11	8	12	10	2	6	·	6
VIII	4.5	2.3	7.5	2.9	2.5	2.4	8	2.6	26	3.5	23.5	3.3	7.5	2.7	10.5	2.3	3	2.9	176	50.4	29		·	·	9		·	6	9	16	14	8	9	·	2
IX	14.5	2.4	12.5	2.1	2	3.0	5	2.8	11	3.9	16	3.3	10.5	2.6	8.5	2.2	10	2.5	143	42.4	9	·	·		2	·	·	9	8	13	12	5	12	·	4
X	4	3.0	18.5	2.5	3	2.7	0.5	3.0	10.5	3.7	23	2.9	19.5	2.8	5	2.0	9	2.5	125	36.3	5	·	·	7	·	·	·	7	12	14	13	4	14	·	·
XI	·		0.5	2.0	5	1.8	4	3.5	39	3.9	31	3.4	5.5	3.7	1	3.0	4	3.4	82	15.6	20	·	·	8	·	·	·	2	14	16	13	3	7	1	1
XII	5	2.9	25	3.0	3	2.5	·	·	6	2.2	31.5	2.3	13.5	2.3	6	2.4	3	2.5	11	3.2	16	14	23	31	·	·	·	5	15	13	4	·	10	25	·
Rok	101	2.6	209	2.8	62.5	2.5	47	2.4	155.5	3.2	261.5	2.9	113.5	2.7	89	2.6	56	2.7	982	50.4	29.VIII	63	79	145	24	2	1	71	145	170	128	34	109	126	36

Nowy Targ

φ — 49°29' λ — 20°02' **1963**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T						Średnia				ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	-8.3	-18.0	5.2	4	-31.4	20	-14.4	-9.5	-12.9	-12.4	2.2	2.5	2.3	2.3	87	75	87	83	0.2	0.7	0.3	0.4	8.1	7.5	7.2	7.6
II	–	–	–	–	-4.0	-18.7	3.9	12	-34.9	28	-14.7	-5.5	-12.8	-11.4	2.2	3.1	2.4	2.6	92	72	87	84	0.2	1.2	0.4	0.6	6.3	5.1	4.1	5.2
III	–	–	–	–	3.3	-8.1	9.5	30	-31.0	1	-6.4	1.8	-2.1	-2.2	3.9	4.8	4.7	4.5	89	67	84	80	0.5	2.4	0.9	1.3	6.8	7.0	6.4	6.7
IV	–	–	–	–	13.6	0.9	22.7	20	-8.2	4	2.9	11.7	5.7	6.5	7.1	8.0	8.0	7.7	90	59	83	77	0.7	6.6	1.5	2.9	6.1	6.2	5.8	6.0
V	–	–	–	–	18.6	6.2	25.5	27	2.8	2	9.2	16.5	10.7	11.8	10.8	11.4	11.6	11.3	92	63	90	82	0.9	8.0	1.3	3.4	6.0	7.2	6.3	6.5
VI	–	–	–	–	20.8	8.7	31.2	28	-1.1	3	12.6	19.0	13.9	14.8	13.3	13.2	13.6	13.4	89	60	83	77	1.7	9.6	2.6	4.6	5.2	5.8	4.9	5.3
VII	–	–	–	–	24.2	10.1	30.8	26	5.0	16	13.5	22.5	15.4	16.7	14.3	14.6	15.1	14.6	92	55	86	78	1.4	13.8	2.6	5.9	3.7	5.3	5.3	4.8
VIII	–	–	–	–	22.4	9.7	30.9	7	3.2	17	12.6	21.0	14.8	15.8	13.8	15.1	14.9	14.6	94	63	88	82	1.0	10.8	2.2	4.7	5.4	7.2	4.3	5.6
IX	–	–	–	–	19.9	7.5	26.2	17	1.1	25	9.1	18.8	12.1	13.0	11.3	13.3	13.2	12.6	95	62	91	83	0.6	9.4	1.2	3.7	8.2	5.6	5.2	6.3
X	–	–	–	–	11.7	2.8	19.2	13	-4.4	31	3.8	10.6	5.8	6.5	7.8	8.6	8.4	8.3	94	67	90	84	0.5	4.6	1.0	2.0	7.3	5.8	6.3	6.5
XI	–	–	–	–	10.6	1.7	19.1	6	-5.1	15	3.4	9.0	5.2	5.7	7.1	8.0	7.6	7.6	89	69	85	81	1.1	3.9	1.5	2.2	6.8	6.0	5.8	6.2
XII	–	–	–	–	–	-12.1	–	–	-27.2	19	-8.8	-4.5	-8.1	-7.4	3.1	3.5	3.2	3.3	91	78	91	87	0.3	1.2	0.4	0.6	7.5	6.5	6.6	6.9
Rok	–	–	–	–	–	-0.8	31.2	28.VI	-34.9	28.II	1.9	9.3	4.0	4.8	8.1	8.8	8.8	8.6	91	66	87	81	0.8	6.0	1.3	2.7	6.4	6.3	5.7	6.1

Jabłonka

φ — 49°28' λ — 19°43'

I	–	–	–	–	-8.9	-19.9	3.8	4	-33.6	19	-16.0	-10.8	-13.6	-13.5	2.1	2.7	2.3	2.4	93	90	92	92	0.1	0.3	0.2	0.2	7.9	7.7	7.9	7.8
II	–	–	–	–	-5.8	-20.6	1.4	19	-37.6	27	-15.8	-8.0	-14.6	-13.2	2.2	3.2	2.3	2.6	94	88	94	92	0.1	0.4	0.1	0.2	9.2	6.1	4.9	6.7
III	–	–	–	–	2.2	-9.2	7.7	7	-32.9	1	-7.1	0.3	-3.3	-3.4	3.9	5.1	4.7	4.6	93	78	90	87	0.4	1.5	0.5	0.8	7.9	6.9	6.4	7.1
IV	–	–	–	–	12.3	0.3	21.1	20	-10.3	4	2.4	10.8	5.2	5.9	7.1	8.0	8.2	7.8	93	63	89	82	0.5	5.8	1.0	2.4	6.5	6.2	5.5	6.1
V	–	–	–	–	17.3	5.7	24.3	26	2.4	14	9.1	15.4	10.4	11.3	10.8	10.9	11.5	11.1	93	64	91	83	0.8	7.2	1.2	3.1	7.5	7.7	5.8	7.0
VI	–	–	–	–	20.0	8.0	30.0	28	-1.5	3	12.6	18.3	13.3	14.4	13.1	13.0	13.6	13.2	88	62	86	79	1.8	8.8	2.2	4.3	6.2	6.6	4.9	5.9
VII	–	–	–	–	23.3	9.1	30.3	25	3.3	16	13.9	21.9	15.0	16.4	14.1	13.4	14.8	14.1	89	53	86	76	1.9	13.7	2.5	6.0	4.7	5.5	5.6	5.3
VIII	–	–	–	–	21.7	8.8	29.8	7	2.1	17	12.9	19.9	14.2	15.3	14.0	14.6	14.6	14.4	93	64	89	82	1.1	9.7	1.9	4.2	6.5	7.3	4.4	6.1
IX	–	–	–	–	18.9	7.5	25.8	18	1.6	25	9.4	17.2	11.4	12.4	11.6	13.2	12.8	12.5	97	68	94	86	0.4	7.2	0.8	2.8	9.4	5.4	4.8	6.5
X	–	–	–	–	10.9	2.5	18.1	13	-3.6	16	4.3	9.1	5.5	6.1	8.1	8.9	8.5	8.5	9.5	7.7	9.2	88	0.5	2.9	0.8	1.4	8.8	6.4	6.4	7.2
XI	–	–	–	–	9.4	1.7	18.4	6	-5.3	15	3.8	7.9	5.0	5.4	7.4	8.2	7.9	7.8	9.0	7.7	8.9	8.5	1.0	2.9	1.1	1.7	7.0	7.5	6.1	6.9
XII	–	–	–	–	-3.5	-12.8	3.7	1, 27	-27.9	25	-9.2	-5.0	-7.7	-7.4	3.1	3.8	3.3	3.4	9.3	8.6	9.1	9.0	0.2	0.7	0.3	0.4	7.0	6.4	6.4	6.6
Rok	–	–	–	–	9.8	-1.6	30.3	25.VII	-32.6	27.II	1.7	8.1	3.4	4.2	8.1	8.8	8.7	8.5	9.3	7.2	9.0	8.5	0.7	5.1	1.0	2.3	7.4	6.6	5.8	6.6

Maniowy

φ — 49°28' λ — 20°15'

I	–	–	–	–	-8.1	-18.2	4.1	4	-31.1	20	-13.7	-9.7	-12.5	-12.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.3	7.3	8.0
II	–	–	–	–	-4.5	-19.8	3.3	12	-38.3	28	-14.8	-6.9	-13.7	-12.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.7	7.0	5.0	6.9
III	–	–	–	–	3.1	-8.4	10.1	7	-34.6	1	-6.8	1.6	-2.3	-2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.1	6.5	7.0
IV	–	–	–	–	13.2	0.8	22.0	19, 20	-2.3	4	2.7	11.6	6.2	6.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.5	5.2	6.4
V	–	–	–	–	18.5	6.4	24.5	26	1.4	2	9.0	16.9	10.8	11.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.6	6.8	6.9	7.1
VI	–	–	–	–	20.8	8.1	32.0	28	-1.0	3	12.4	19.1	13.7	14.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.8	5.7	6.2
VII	–	–	–	–	24.1	9.8	31.8	25	4.9	16, 23	13.6	22.9	15.4	16.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	6.2	6.4	6.4
VIII	–	–	–	–	23.0	9.6	31.2	7	4.4	17	12.8	21.0	14.9	15.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.1	7.2	6.4	6.2
IX	–	–	–	–	20.6	7.8	27.0	17, 18	1.3	30	9.7	19.1	12.7	13.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.3	6.1	4.8	6.7
X	–	–	–	–	11.8	3.2	19.1	13	-3.3	17	4.5	10.2	6.0	6.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	6.8	7.7	7.8
XI	–	–	–	–	10.6	0.5	20.4	5	-4.6	22	2.8	9.2	4.7	5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	7.4	6.7	7.3
XII	–	–	–	–	-2.9	-12.3	7.1	2	-30.2	19	-8.4	-4.2	-8.2	-7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	6.9	7.2	7.7
Rok	–	–	–	–	10.8	1.0	32.0	28.VI	-38.3	28.II	1.9	9.2	3.9	4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.9	6.9	6.2	7.0

Lesko

φ — 49°28' λ — 22°20'

I	–	–	–	–	-7.7	-14.4	5.7	6	-27.1	20	-12.1	-8.8	-10.9	-10.7	2.5	2.8	2.5	2.6	8.5	7.8	8.5	8.3	0.4	0.7	0.4	0.5	8.7	7.1	8.0	7.9
II	–	–	–	–	-2.6	-11.9	5.5	17	-32.5	28	-9.9	-4.2	-7.0	-7.0	3.0	3.5	3.4	3.3	8.8	7.4	8.5	8.2	0.4	1.2	0.6	0.7	7.5	5.6	5.6	6.2
III	–	–	–	–	3.3	-5.2	10.5	30	-25.2	1	-3.6	2.0	-0.7	-0.8	4.2	4.4	4.6	4.4	8.3	6.0	7.6	7.3	1.0	3.0	1.4	1.8	7.0	6.5	6.5	6.7
IV	970.5	978.2	959.5	1015.6	13.9	2.9	23.3	19	-6.3	4	4.5	12.3	7.9	8.2	7.5	7.6	7.9	7.7	8.5	5.4	7.2	7.0	1.4	2.8	3.3	4.2	6.4	5.9	4.8	5.7
V	971.6	979.5	961.4	1015.8	20.1	8.0	26.5	26	4.3	2	10.6	18.4	13.2	13.8	11.6	11.4	12.0	11.7	9.1	5.6	8.0	7.6	1.3	10.5	3.4	5.1	5.6	6.6	5.5	5.9
VI	970.5	977.3	959.3	1014.3	21.8	10.2	31.9	29	0.5	3	13.8	19.7	15.3	16.0	13.4	13.7	14.0	13.7	8.3	5.9	7.8	7.3	2.9	10.2	3.8	5.6	5.5	7.0	4.7	5.7
VII	973.9	980.7	962.7	1017.6	25.2	11.9	33.2	26	7.8	10	14.9	23.1	17.7	18.4	15.0	14.8	15.7	15.2	8.8	5.5	7.8	7.4	2.1	14.5	4.7	7.1	4.7	5.6	3.7	4.7
VIII	969.4	977.0	962.0	1012.9	25.5	12.3	33.4	5	7.0	11	14.9	23.4	17.7	18.4	15.1	15.4	17.0	15.8	8.9	5.6	8.4	7.6	2.1	14.8	3.6	6.8	5.6	5.2	4.5	5.1
IX	974.5	983.5	965.2	1018.9	20.6	9.6	28.4	1	2.3	27	11.0	19.1	13.7	14.4	12.6	13.9	14.0	13.5	9.3	6.3	8.7	8.1	0.9	9.2	2.0	4.0	5.8	5.3	4.6	5.2
X	976.6	987.5	962.1	1022.0	12.6	4.2	21.2	4	-2.4	30	6.0	11.2	7.6	8.1	8.5	9.4	9.1	9.0	8.9	7.1	8.7	8.2	1.1	4.2	1.5	2.3	8.0	7.0	5.7	6.9
XI	968.6	982.4	956.2	1013.7	11.4	4.7	19.2	6	-5.0	30	6.5	9.9	7.8	8.0	7.9	8.7	8.2	8.3	7.9	6.9	7.5	7.4	2.3	4.0	2.8	3.0	6.1	7.4	5.2	6.2
XII	975.6	1002.7	954.7	1023.3	-1.7	-8.0	8.5	1	-16.0	25	-6.0	-2.9	-4.9	-4.7	3.4	3.6	3.6	3.5	8.4	7.3	8.3	8.0	0.7	1.6	0.8	1.0	7.1	7.2	7.5	7.3
Rok	–	1002.7	–	–	11.9	2.0	33.4	5.VIII	-32.5	28.II	4.2	10.3	6.4	6.8	8.7	9.1	9.3	9.0	8.6	6.4	8.1	7.7	1.4	6.8	2.4	3.5	6.5	6.4	5.5	6.1

Nowy Targ — H_s = 600 m — h_w = 21,5 m — 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min<-10	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	≥15	◐	●	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≡	⊠	⊠
I	2,5	1,0	4	1,1	12,5	2,0	0,5	3,0	1,5	1,3	7	4,9	32	1,5	10	1,3	23	1,4	43	14,1	31	23	26	31	·	1	·	1	19	20	9	1	3	31	·
II	2	1,8	2	1,5	14	1,9	4	1,2	1	1,0	4	1,2	21	1,3	10	1,8	26	1,1	23	8,9	20	22	21	28	·	·	·	7	8	10	7	·	8	28	·
III	2	1,2	1,5	1,0	24,5	2,2	4	1,4	1	1,0	6	3,1	26,5	2,1	14,5	1,6	13	1,7	22	8,1	12	8	6	30	·	·	·	3	11	11	6	·	2	25	·
IV	3	1,5	10,5	1,2	22,5	1,6	15,5	1,5	3,5	1,0	4	1,5	12	1,7	11	1,4	8	1,4	25	7,8	30	·	1	13	·	·	·	7	12	13	8	·	2	·	4
V	6	1,7	1,6	1,5	23,5	1,3	13,5	1,6	2,5	1,6	9	1,8	8	1,9	6,5	1,8	8	1,4	10,5	14,0	27	·	·	·	1	·	·	1	11	21	19	2	4	·	9
VI	6,5	1,8	1,1	1,4	20,5	1,5	8	1,4	4,5	1,6	3,5	2,1	16	2,2	6	2,5	14	1,5	44	9,3	25	·	·	1	3	·	·	7	7	14	11	·	·	·	1
VII	8	1,6	4	1,0	11	1,0	8	1,2	1,5	1,3	6	1,6	19	1,6	11,5	1,9	24	1,1	11,0	30,5	8	·	·	·	13	·	·	8	8	11	9	3	·	·	5
VIII	3	1,0	6,5	1,5	20	1,7	4	1,5	7,5	1,1	14,5	2,2	14	2,6	9,5	1,8	14	1,6	7,5	13,4	9	·	·	·	10	·	·	5	8	13	12	3	1	·	·
IX	3	1,2	4	1,0	14	1,5	3	1,0	2	1,5	13,5	2,0	17	2,6	11,5	2,1	22	1,4	9,2	27,1	3	·	·	·	4	1	·	1	10	14	12	2	12	·	4
X	4,5	1,4	1,5	1,7	12	1,1	9	1,2	2,5	1,0	5,5	1,5	2,4	2,6	8	2,2	26	1,3	8,2	19,8	5	·	·	7	·	·	·	5	15	16	14	3	6	·	
XI	1	1,0	0,5	1,0	2,2	2,3	7,5	1,6	2	1,8	1,0	4,9	26,5	4,9	8,5	2,2	12	3,0	4,3	12,8	16	·	·	11	·	2	·	2	9	12	7	1	4	1	·
XII	3,5	2,0	·		1,4	1,0	6	1,0	6	1,0	8,5	1,4	23,5	1,6	9,5	2,3	22	1,1	1,6	7,2	16	17	–	31	·	·	·	4	16	14	5	·	3	25	·
Rok	4,5	1,4	6,1,5	1,2	210,5	1,6	8,3	1,5	35,5	1,3	91,5	2,4	239,5	2,2	116,5	1,9	212	1,5	68,0	30,5	8 VII	70	–	152	31	4	·	52	134	169	119	15	45	110	23

Jabłonka — H_s = 620 m — h_w = 19,2 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-10	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	≥15	◐	●	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≡	⊠	⊠
I	1,3	3,8	2,2	2,8	5	1,6	·	·	3	1,7	8,5	2,2	0,5	1,0	·	·	4,1	2,0	3,8	9,7	6	2,4	2,7	3,1	·	3	·	1	19	2,0	11	·	3	31	·
II	9	2,3	9	2,3	5	1,8	1	1,0	·		6	1,8	0,5	2,0	0,5	2,0	5,3	0,8	1,6	3,7	3	2,4	2,4	2,8	·	·	·	1	1,0	1,2	5	·	11	2,8	·
III	8,5	3,6	1,5	1,7	8,5	2,5	·	·	1	6,0	1,9	4,7	2	4,2	4	4,1	3,5	2,1	1,8	6,0	12	1,0	9	3,0	·	·	·	3	14	13	4	·	4	31	·
IV	6,5	3,8	2,1	3,8	5,5	1,7	1,5	1,7	3,5	7,0	6,5	7,0	3	2,3	2,5	3,0	4,0	2,2	4,3	17,6	23	1	1	1,3	·	4	·	6	1,0	16	6	2	8	5	6
V	10,5	2,7	1,9	2,3	10,5	2,7	1	1,0	2	1,0	5,5	3,0	2,5	3,0	2	2,0	4,0	1,4	12,8	22,9	15	·	·	·	·	·	·	3	11	2,4	1,9	4	9	·	1,4
VI	6	2,9	1,3,5	2,1	6,5	1,7	1	1,0	2	3,0	2,0	3,5	4,5	2,6	5,5	3,2	3,1	1,8	5,7	14,7	11	·	·	2	2	·	·	3	9	15	1,4	1	2	·	5
VII	11,5	2,1	9	2,1	4	2,6	1	1,0	1	3,5	9	2,8	4	3,1	6,5	2,3	4,7	1,2	9,4	28,1	29	·	·	·	11	1	1	6	8	9	8	4	2	·	5
VIII	5	2,5	8,5	2,1	5,5	1,5	2,5	1,8	2	2,5	2,0,5	4,3	1	2,0	2	5,0	4,6	1,7	8,2	12,7	29	·	·	·	8	2	·	3	8	18	12	3	8	·	7
IX	2,5	1,8	10,5	1,8	4	1,1	·	·	1,5	7,3	1,9,5	3,9	5,5	4,9	2,5	4,2	4,4	1,7	12,7	59,1	9	·	·	·	3	4	2	1	1,0	2,3	1,0	3	1,5	·	5
X	4,5	4,0	1,1	2,5	5,5	1,6	·	·	1	3,0	2,0,5	4,6	5	5,6	2,5	7,4	4,3	2,1	8,3	25,2	5	·	·	7	·	3	·	1	14	2,0	13	2	8	·	·
XI	1	9,0	3	1,3	6,5	1,6	2,5	1,8	3,5	6,1	4,1,5	6,6	3	4,0	3	7,7	2,6	4,0	4,0	13,1	16	·	·	1,2	·	8	5	2	11	16	8	1	2	1	1
XII	9,5	2,9	1,1	2,7	5,5	1,7	·	·	1	1,0	1,0	3,3	4,5	1,8	0,5	2,0	5,1	1,2	1,1	3,1	16	1,9	2,1	3,1	·	1	·	4	1,3	1,4	3	·	2	2,4	·
Rok	87,5	3,4	1,5,2,5	2,3	7,2	1,8	10,5	0,8	21,5	3,5	186,5	4,6	3,6	3,5	3,1,5	3,6	4,9,7	1,8	7,3,7	59,1	9 IX	7,8	8,2	1,5,4	2,4	2,6	8	3,4	1,3,7	2,0,0	1,1,3	2,0	7,4	1,2,0	4,3

Maniowy — H_s = 520 m — h_w = 16,7 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-10	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	≥15	◐	●	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≡	⊠	⊠
I	7,5	4,4	7	4,4	11	3,7	3	3,2			2	5,0	16,5	4,8	7	4,4	3,9	2,5	3,8	13,0	31	2,6	2,6	3,1		2	·	1	17	19	7	2	1	31	–
II	3	2,3	1	4,0	9	5,7	0,5	2,0	·	·	2	3,5	10,5	3,1	2	2,5	5,6	1,3	2,5	7,8	2,0	2,1	2,0	2,8	·	2	·	1	11	6	5	·	8	2,8	–
III	3,5	4,0	5,5	3,3	1,8	3,5	·	·	·		1,5	6,0	14,5	4,4	1,0	4,2	4,0	2,3	1,6	7,1	12	9	6	2,9		1	1	3	13	9	6	·	2	3,0	–
IV	7	3,1	9,5	3,4	1,4	3,4	4	4,5	1	1,0	0,5	2,0	1,3	1,8	3	3,3	3,8	1,7	3,5	9,5	30	·	2	1,4	·	·	·	4	12	1,4	6	·	6	·	–
V	5	3,5	7	3,6	2,3	3,2	2,5	4,2	1	6,0			1,4	1,6	1,5	4,0	3,9	1,7	1,0,2	1,7,9	2,6	·	·	·	·	1	·	·	9	2,4	1,7	2	9	·	–
VI	6,5	1,5	9,5	1,8	1,3	1,8	1,5	2,0	0,5	4,0	1	10,5	2,2	2,8	6	1,9	3,0	1,6	6,2	14,1	2,3	·	·	2	3	1	1	3	9	1,7	1,2	1	3	·	–
VII	8,5	2,4	6,5	1,8	6	1,8			·	·	0,5	4,0	2,4,5	2,0	9	2,7	3,8	1,3	1,1,7	6,0,3	2,6	·	·	·	1,2	·	·	3	9	1,7	1,0	3	8	·	–
VIII	4,5	2,9	3,5	2,3	2,4,5	2,4	3	5,0	0,5	6,0	0,5	6,0	2,4,5	2,6	3	5,5	2,9	1,9	7,2	11,4	8	·	·	·	9	·	·	·	6	1,7	1,2	2	1,3	·	–
IX	2	4,5	3	2,0	1,9	3,0	1	8,0	·				2,3	2,4	5	4,0	3,7	1,8	6,4	11,7	2,5	·	·	·	8	1	·	·	11	2,5	11	1	1,6	·	–
X	7,5	1,7	3,5	3,4	1,2	2,7	·	·	·	·	1	3,0	2,7	3,5	5	4,1	3,7	1,9	7,5	22,7	5	·	·	7	·	3	·	1	16	2,4	1,2	1	1,2	·	–
XI	1	1,0	3,5	3,4	2,2,5	4,8	·	·	·	·	0,5	3,0	3,4,5	4,4	4	6,0	2,4	3,3	2,8	10,5	16	·	·	1,5	·	4	1	2	1,5	1,4	8	1	6	1	–
XII	4	3,4	2,5	2,8	7,5	1,5	0,5	5,0	·	·	0,5	3,0	3,6	2,3	6	4,1	3,6	1,5	1,7	8,0	16	1,6	2,1	3,1	·	·	·	3	2,1	1,3	5	·	5	2,5	–
Rok	6,0	2,9	6,2	3,0	1,7,9,5	3,1	1,6	2,8	3	1,4	1,0	3,8	2,6,0	3,0	6,1,5	3,9	4,4,3	1,9	6,5,1	6,0,3	2,6 VII	7,2	7,5	1,5,7	3,2	1,5	3	2,1	1,4,9	1,9,9	1,1,1	1,3	8,9	1,1,5	–

Lesko — H_s = 386 m — H_b = 375,2 m — h_w = 17,6 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	Temperatura T Min<-10	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr v ≥10	≥15	◐	●	Opad R ≥0,1	≥1,0	≥10,0	≡	⊠	⊠
I	6,5	2,2	1,4,5	3,0	5	2,9	7,5	2,3	2,5	3,3	8,5	4,2	5	2,3	7,5	2,0	3,1	1,9	5,0	9,4	6	2,2	2,6	2,9		2	·	1	17	2,6	16	·	·	3,1	·
II	4	3,1	4,5	2,4	10,5	1,9	10,5	2,7	7	4,9	4	3,8	8	2,9	6,5	2,2	2,9	1,9	3,0	13,3	2,0	1,6	1,7	2,8		2	1	3	10	12	7	1	3	2,8	·
III	7	3,1	1,2	3,5	7,5	3,5	7,5	3,1	1,9,5	6,2	7,5	4,3	6	3,8	1,0	3,3	1,6	3,5	2,5	13,8	12	6	7	2,2	·	4	·	3	11	1,0	6	1	1	2,3	·
IV	4,5	2,8	1,4	3,5	13,5	2,5	1,4	2,4	6	6,3	3	3,2	6,5	2,5	9,5	2,9	1,9	2,5	5,6	2,4,6	12		1	1,1	·	1	·	7	12	9	5	2	3	·	5
V	8	2,7	9	3,1	1,0	2,2	1,0,5	2,1	8	2,9	6,5	3,3	1,1	2,3	9	2,2	2,1	2,0	8,4	2,5,4	8	·	·	·	4	·	·	1	9	1,9	1,1	2	7	·	1,2
VI	3,5	2,7	6,5	3,0	8	2,0	1,8	2,1	1,4	3,1	1,0,5	4,3	9,5	3,1	6	2,7	1,4	2,4	3,8	10,3	12	·	·	·	6	·	·	4	5	12	8	1	4	·	7
VII	7	2,6	2,5	2,8	9	2,0	1,8,5	2,4	9,5	2,7	4	2,5	1,1	2,4	1,4,5	2,3	1,7	2,0	5,9	1,6,3	8	·	·	·	1,5	·	·	7	5	1,1	7	2	6	·	4
VIII	6	3,1	1	1,0	3,5	1,4	1,2,5	2,7	1,9,5	3,3	1,5	4,3	1,4,5	2,9	8	3,6	1,3	2,8	1,1,2	2,9,6	1,0	·	·	·	1,6	3	1	4	4	1,3	1,0	4	7	·	1,0
IX	3	2,5	2	2,2	7	2,9	3,5	2,3	2,6	3,0	1,3,5	5,9	1,0,5	3,5	8,5	3,9	1,6	3,0	9,8	3,7,0	7	·	·	·	7	3	1	8	6	1,5	8	4	1,0	·	4
X	1,3,5	2,8	4,5	2,1	6	2,4	6	2,0	1,7,5	3,6	1,1	5,9	9,5	5,5	1,0	4,0	1,5	3,2	8,1	3,7,2	5	·	·	4	·	7	·	2	1,4	1,6	1,1	2	1,1		·
XI	4,5	3,7	1	1,5	2	1,0	4	3,4	2,0,5	5,7	4,0	9,3	8	6,1	5	6,1	5	6,7	5,1	2,2,7	1,6	·	·	7	·	2,2	6	3	8	1,4	8	2	1	1	1
XII	2,0,5	3,0	6	2,6	1,1	3,4	5	2,5	1,0,5	3,5	1,3	4,7	5	3,0	1,0	4,6	1,2	3,0	3,5	1,1,9	1,6	1,2	2,0	2,9	·	3	·	5	2,0	1,9	9	1	1	2,5	·
Rok	8,8	2,9	7,7,5	2,6	9,3	2,3	1,1,7,5	2,5	1,6,5,5	4,0	1,3,6,5	4,6	1,0,4,5	3,4	1,0,4,5	3,3	2,0,8	2,9	7,1,9	3,2,0	7 IX	5,6	7,1	1,3,0	4,8	4,7	9	4,8	1,2,1	1,7,6	1,0,6	2,2	5,4	1,0,8	4,3

Czarny Dunajec

φ — 49°27' λ — 19°51'

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T											ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	p_m	Max	Min	$p_{o,m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-9.1	-17.0	1.4	5	-26.1	20, 30	-14.1	-10.7	-12.8	-12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84	82	87	84
II	–	–	–	–	-5.1	-16.7	3.8	12	-30.6	28	-13.4	-7.6	-11.1	-10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	2.6	-7.7	8.5	9	-27.1	1	-6.0	0.8	-2.7	-2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	11.9	0.7	20.5	20	-9.8	4	2.4	10.4	5.4	5.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	60	60	61
V	–	–	–	–	17.3	6.2	24.8	27	3.0	2	9.1	15.4	10.5	11.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74	82	73	76
VI	–	–	–	–	19.6	8.9	31.7	28	-0.8	3	12.7	18.4	13.8	14.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	71	68	68
VII	–	–	–	–	22.9	10.4	30.2	25	6.6	16	14.2	21.7	16.0	17.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	21.7	9.7	31.0	7	3.2	17	13.3	20.0	15.0	15.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56	76	47	60
IX	–	–	–	–	18.8	7.5	24.8	17–19	1.6	29	9.3	17.4	12.1	12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77	62	59	66
X	–	–	–	–	10.7	2.5	17.2	13	-4.9	30	3.6	9.3	5.8	6.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76	66	62	68
XI	–	–	–	–	9.7	1.7	19.2	6	-4.9	15	3.6	8.3	4.9	5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-3.8	-10.8	4.0	29	-22.8	19	-8.7	-5.4	-7.6	-7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	66	70	68
Rok	–	–	–	–	9.8	-0.4	31.7	28.VI	-30.6	28.II	2.2	8.2	4.1	4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Krościenko

φ — 49°27' λ — 20°25'

I	–	–	–	–	-7.5	-15.7	6.3	4	-29.3	19	-12.7	-8.7	-11.5	-11.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84	76	82	81
II	–	–	–	–	-3.3	-15.7	4.6	11, 12	-33.2	28	-12.4	-4.7	-10.6	-9.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	59	62	66
III	–	–	–	–	4.1	-6.6	10.6	7	-29.5	1	-5.2	2.7	-1.7	-1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68	61	62	64
IV	–	–	–	–	13.1	1.4	22.0	20	-8.6	4	4.1	12.1	5.7	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	56	49	53
V	–	–	–	–	18.8	6.9	25.1	27	3.5	2, 29	10.4	17.5	10.6	12.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	67	61	66
VI	–	–	–	–	21.5	8.8	31.4	28	-1.6	3	13.8	19.9	13.6	15.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	67	57	60
VII	–	–	–	–	24.5	10.7	31.4	25	5.3	16	15.0	23.4	14.8	17.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48	54	51	51
VIII	–	–	–	–	23.8	10.5	31.9	7	3.8	20	14.4	22.2	15.2	16.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56	63	42	54
IX	–	–	–	–	20.8	8.1	27.6	17	1.2	30	10.9	19.6	12.2	13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	54	48	60
X	–	–	–	–	12.2	3.4	19.7	13	-2.7	31	5.2	11.0	6.4	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84	63	66	71
XI	–	–	–	–	11.4	2.0	20.6	5	-4.1	15	4.7	10.3	5.2	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	67	51	62
XII	–	–	–	–	-1.5	-9.4	8.2	1	-24.6	19	-6.6	-3.0	-6.1	-5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77	65	65	69
Rok	–	–	–	–	11.5	0.4	31.9	7.VIII	-33.2	28.II	3.5	10.2	4.5	5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	63	58	63

Brzegi Dolne

φ — 49°27' λ — 22°38'

I	–	–	–	–	-8.3	-17.2	5.9	6	-34.5	19	-13.9	-9.2	-13.3	-12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	71	71	73
II	–	–	–	–	-2.7	-15.3	5.3	17	-38.4	28	-12.0	-4.0	-10.1	-9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75	61	62	66
III	–	–	–	–	2.3	-7.1	8.6	30	-28.9	1	-5.2	1.2	-2.5	-2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71	56	68	65
IV	–	–	–	–	13.0	0.3	22.4	19, 24	-10.3	4	3.5	11.8	4.8	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	66	46	58
V	–	–	–	–	19.7	5.5	24.8	27	0.2	2	10.1	18.6	10.5	12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56	76	42	58
VI	–	–	–	–	21.3	7.3	31.1	29	-1.4	3	13.4	19.5	12.4	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52	81	47	60
VII	–	–	–	–	23.9	9.0	31.7	26	3.3	23	15.1	22.8	14.1	16.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46	59	41	49
VIII	–	–	–	–	24.7	9.6	30.8	8	5.0	17	14.7	23.3	15.5	17.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45	56	36	46
IX	–	–	–	–	19.9	7.0	26.7	18	1.3	27	9.4	19.2	10.6	12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	57	41	54
X	–	–	–	–	12.1	2.8	20.6	4	-3.8	17	5.5	11.1	5.9	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87	68	59	71
XI	–	–	–	–	10.9	3.0	18.8	6	-9.6	30	5.1	9.6	6.7	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	78	55	64
XII	–	–	–	–	-2.2	-9.9	7.6	3	-23.3	25	-7.7	-3.5	-6.4	-6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	66	69	68
Rok	–	–	–	–	11.2	-0.4	31.7	26.VII	-38.4	28.II	3.2	10.0	4.0	5.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	66	53	61

Czorsztyn

φ — 49°26' λ — 20°19'

I	–	–	–	–	-7.8	-17.4	6.0	4	-31.3	20	-14.3	-9.7	-12.3	-12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	76	80	78
II	–	–	–	–	-3.8	-18.2	5.5	12	-35.7	28	-14.7	-6.2	-12.5	-11.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86	45	46	59
III	–	–	–	–	3.5	-7.7	9.5	26	-29.8	1	-6.3	1.8	-2.0	-2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	56	59	60
IV	–	–	–	–	12.8	0.7	21.5	20	-8.3	4	2.8	11.4	6.0	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73	62	51	62
V	–	–	–	–	18.7	6.7	24.6	27	1.1	2	8.9	17.2	10.7	11.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73	67	64	68
VI	–	–	–	–	20.9	8.3	31.1	28	-0.7	3	12.4	19.2	13.2	14.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	57	52	55
VII	–	–	–	–	24.1	10.1	30.9	25	5.1	16	13.3	22.7	14.4	16.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	58	57	59
VIII	–	–	–	–	23.3	10.0	31.0	7	4.9	17	13.0	21.5	14.8	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71	61	43	58
IX	–	–	–	–	20.7	8.2	27.7	17	1.6	30	9.5	18.8	12.5	13.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	94	52	45	64
X	–	–	–	–	12.0	3.0	20.1	13	-2.5	17	4.7	10.6	6.2	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87	65	70	74
XI	–	–	–	–	11.1	0.6	21.7	5	-4.8	25	2.7	9.5	5.0	5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71	67	56	65
XII	–	–	–	–	-2.8	-11.3	8.4	2	-28.8	19	-8.3	-4.0	-7.7	-6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82	63	61	69
Rok	–	–	–	–	11.1	-0.6	31.1	28.VI	-35.7	28.II	2.0	9.4	4.0	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75	61	57	64

Czarny Dunajec $H_s = 676\,m$ $h_w = 18\,m$

ROZKŁAD WIATRU n[D], v[m/s] | OPAD R | LICZBA DNI (n)

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Temperatura Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v > 10	v > 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	5.5	2.1	15	3.2	9	2.0	1	1.5	1	1.0	5	3.3	4.5	4.9	3	5.3	49	1.4	44	11.5	31	25	27	31	·	–	–	·	20	19	11	1	2	31	·
II	6	2.8	10.5	2.9	3	3.2	1.5	1.3	1	1.5	3.5	1.6	3	4.2	0.5	6.0	55	1.0	25	7.8	20	22	22	28	·	–	–	–	–	13	7	·	7	28	·
III	4.5	3.6	7	3.1	7.5	2.1	·	·	·	·	15	4.2	14	4.6	·	·	45	1.9	25	7.9	12	9	8	29	·	–	–	–	–	12	8	·	4	31	·
IV	10.5	4.2	12.5	3.9	8	2.2	4	2.0	4	5.4	3	3.3	5.5	3.1	2.5	3.6	40	2.0	40	12.9	30	·	1	13	·	–	–	7	12	13	8	2	5	4	6
V	5.5	2.8	11.5	3.6	9.5	2.5	1.5	3.0	1	3.0	3	4.3	3	3.0	1	2.0	57	1.2	133	16.7	15	·	·	·	·	–	–	1	16	21	18	4	8	·	15
VI	10.5	2.5	11.5	2.9	6.5	2.1	3	1.7	2	3.0	12	2.5	12	2.8	1.5	4.3	31	1.7	62	15.3	25	·	·	1	2	–	–	2	10	13	12	1	2	·	5
VII	11.5	2.3	12	2.7	9	1.7	·	·	·	·	2.5	3.4	4.5	2.8	4.5	2.2	49	1.1	113	33.9	8	·	·	·	10	–	–	–	–	11	8	4	2	·	7
VIII	6	3.8	7.5	2.3	3	2.0	3	2.3	3.5	2.7	12	2.2	9	4.1	3	3.0	46	1.5	66	11.5	21, 22	·	·	·	9	–	–	3	9	16	14	2	5	·	4
IX	5.5	2.7	7.5	2.5	6	2.0	2	2.8	0.5	3.0	11.5	2.9	10	2.6	4	2.8	43	1.4	111	38.9	9	·	·	·	·	–	–	4	16	13	10	3	13	·	5
X	6.5	2.7	5.5	2.3	4.5	2.3	0.5	3.0	1	1.0	11	3.5	14	4.2	·	·	50	1.5	79	25.9	5	·	·	6	·	–	–	3	14	15	13	3	6	·	·
XI	1	1.5	1.5	1.3	5	2.3	2	3.8	4	2.5	21	4.5	19.5	4.8	2	7.0	34	2.6	36	13.1	16	·	·	10	·	–	–	–	–	12	8	1	2	2	1
XII	10.5	2.5	8.5	1.8	2	1.0	0.5	1.0	1	2.0	10	2.4	3	4.0	3.5	2.9	54	1.0	17	5.2	16	15	23	31	·	–	–	6	17	14	5	·	3	25	·
Rok	83.5	2.8	110.5	2.7	73	2.1	19	1.9	19	2.1	109.5	3.2	102	3.8	25.5	3.3	553	1.5	751	38.9	9. IX	71	81	149	21	–	–	–	–	172	122	21	59	121	43

Krościenko $H_s = 440\,m$ $h_w = 24{,}2\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	4.5	1.7	17.5	2.0	8	1.6	2.5	1.6	·		9	3.1	16	3.4	1.5	2.0	34	1.5	46	16.1	31	23	25	31	·	3	·	1	20	23	10	1	2	31	·
II	1	2.0	9	1.6	5.5	1.5	6.5	1.7	1	1.0	10	1.4	17	1.7	1	1.0	33	0.9	28	8.8	20	19	19	28	·	·	·	2	8	7	5	·	3	28	·
III	3	2.0	16	1.5	7.5	1.5	4	1.5	1	3.0	13.5	2.5	18	2.6	3	1.7	27	1.5	17	5.6	12	7	5	26	·	1	·	4	8	13	6	·	1	31	·
IV	6	1.1	14	1.1	9.5	1.0	2.5	1.4	5	2.0	7	1.1	7	1.3	1	1.0	38	0.7	30	12.4	12	·	1	14	·	1	·	9	8	9	5	1	3	7	1
V	4	1.2	14	1.2	10	1.4	5	1.2	1.5	1.0	7	1.0	11	1.4	5.5	1.4	35	0.8	164	49.6	26	·	·	·	1	·	·	·	8	20	18	2	8	·	9
VI	6	1.4	15.5	1.3	9.5	1.2	3.5	1.0	3.5	1.3	4	2.9	22.5	1.9	2.5	1.8	23	1.2	47	8.5	11	·	·	1	4	1	·	4	9	16	12	·	3	·	2
VII	6.5	1.2	17	1.2	10	1.2	1.5	1.3	0.5	1.0	15.5	1.5	14	1.9	3	1.0	25	1.0	64	17.8	8	·	·	·	13	·	·	9	8	10	8	3	3	·	3
VIII	1	1.0	9.5	1.4	16.5	1.1	4	1.4	2	1.5	9	1.6	26	2.2	2	1.0	23	1.2	58	15.1	9	·	·	·	12	6	·	6	6	13	10	1	3	·	3
IX	2.5	1.0	9	1.0	7.5	1.2	4.5	2.3	5	1.8	10.5	1.0	16	1.8	2	1.0	33	0.9	58	14.0	25	·	·	·	10	·	·	1	9	13	7	2	12	·	2
X	3.5	1.0	10.5	1.1	3.5	1.0	4.5	1.4	·	·	10.5	1.5	26	2.5	0.5	1.0	34	1.1	70	28.9	5	·	·	7	·	1	·	1	14	17	12	1	9	·	·
XI	·	·	2	1.8	12	1.8	13.5	2.1	2.5	2.8	24.5	1.8	24.5	2.4	·	·	11	1.8	20?	5.4	16	·	·	9	·	6	2	2	9	8	5	·	·	·	·
XII	3.5	1.0	13	1.2	1.5	1.0	2	3.5	3.5	2.1	22	1.4	22.5	1.4	1	1.0	24	1.1	21	11.4	16	11	19	31	·	·	·	5	15	14	6	1	1	26	·
Rok	41.5	1.2	147	1.4	101	1.3	54	1.7	25.5	1.5	142.5	1.7	220.5	2.0	23	1.2	340	1.1	623?	49.6	26.V	60	69	147	40	19	2	44	122	163	104	12	48	123	20

Brzegi Dolne $H_s = 420\,m$ $h_w = 17\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	3	1.3	23	2.2	4	2.0	2	1.0	3.5	3.0	16.5	3.4	7	1.4	1	1.0	33	1.5	54	21.1	6	25	27	31	·	·	·	3	17	21	13	1	·	31	–
II	·	·	11	1.5	4	2.5	2.5	1.8	1.5	1.7	10	2.4	7	2.7	1	3.0	47	0.9	24	14.8	20	17	18	28	·	·	·	4	12	9	4	1	2	28	–
III	4	1.5	16	1.4	7	1.3	·		6	3.8	18	3.2	6.5	2.4	4.5	3.0	31	1.6	24	15.1	12	8	10	25	·	·	·	4	13	10	5	1	–	26	–
IV	4	1.5	8	2.4	8	3.0	4	2.0	8	1.8	1	3.0	3	2.0	4	3.0	50	1.0	54	19.4	12	1	1	14	·	·	·	7	12	11	7	2	4	·	–
V	4	1.5	5	2.8	8	2.5	6	2.0	1	3.0	6	2.5	3	2.7	2	2.0	58	0.9	104	20.2	8	·	·	·	·	·	·	2	8	17	17	3	–	·	–
VI	2	1.5	7.5	2.3	6	2.2	3	1.7	4.5	1.9	6.5	3.7	12.5	3.9	3	3.3	45	1.4	59	16.4	21	·	·	3	5	·	·	·	4	10	8	2	·	·	–
VII	9.5	1.8	6	2.2	2	2.2	1.5	1.0	1.5	2.7	6.5	1.7	1.5	3.0	7.5	2.2	57	0.8	58	28.4	8	·	·	·	12	·	·	7	7	13	7	2	5	·	–
VIII	·	·	1.5	2.3	0.5	1.0	7	1.9	9	2.3	13.5	3.0	9.5	2.9	5	3.0	47	1.3	78	18.0	9	·	·	·	15	·	·	9	6	15	12	3	3	·	–
IX	3.5	1.7	4	2.2	5	2.0	1.5	3.3	10.5	3.1	5	3.0	11	2.7	1.5	2.0	48	1.2	110	26.3	10	·	·	·	6	·	·	6	8	11	9	6	6	·	–
X	3	2.0	5	1.7	3	1.5	2	2.2	13	2.7	5.5	4.5	23.5	2.4	1	3.0	37	1.5	74	23.6	5	·	·	7	·	·	·	2	16	15	11	2	4	·	–
XI	1	2.0	2	2.5	2	4.5	10	2.4	34.5	3.7	10	4.7	7	4.4	0.5	5.0	23	2.8	64	15.2	16	·	·	10	·	·	·	4	12	16	13	2	·	2	–
XII	5	1.6	8	1.5	3	2.0	3	1.5	17.5	2.3	7.5	2.5	12.5	2.2	1.5	2.0	35	1.3	30	9.0	16	16	20	30	·	·	·	6	16	13	8	·	·	24	–
Rok	39	1.4	97	2.1	52.5	2.2	42.5	1.7	110.5	2.7	106	3.1	104	2.7	32.5	2.7	511	1.4	733	28.4	8.VII	67	76	148	38	·	·	54	131	161	114	25	–	111	–

Czorsztyn $H_s = 496\,m$ $h_w = 18{,}4\,m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	·	·	0.5	2.0	16.5	2.5	1	3.5	1	2.5	1	2.5	8	7.1	11	3.1	54	1.5	42	14.9	31	23	26	31	·	2	·	1	18	19	10	2	·	31	–
II	0.5	4.0	1	3.0	3.5	2.9	4	5.5	1	1.0	1	5.0	6	4.1	6	2.4	61	1.1	29	9.7	20	20	20	28	·	1	·	3	8	8	5	·	5	28	–
III	2	1.5	3.5	3.3	8.5	3.2	8	2.9	·	·	·	·	6	4.0	13	3.5	52	1.5	17	5.9	12	8	6	29	·	·	·	3	8	10	6	·	2	30	–
IV	3	2.3	6.5	3.3	11	2.1	10	5.7	2	3.2	0.5	5.0	3	2.8	6	3.2	48	1.6	35	12.9	12	·	1	14	·	2	·	5	11	13	5	1	7		–
V	3	3.3	4.5	2.6	11	2.3	7	3.1	2	4.5	1	2.0	3	3.3	4.5	4.1	57	1.2	119	34.9	26	·	·	·	·	·	·	2	12	20	17	3	9	·	–
VI	0.5	2.0	2	3.2	9	3.3	3	5.2	2.5	3.4	2.5	1.8	5.5	5.0	10	5.6	55	1.7	54	11.6	11	·	·	1	4	·	·	4	8	16	14	1	2	·	–
VII	2	2.0	5	2.8	10	3.2	1	3.0	2	4.0	·	·	8.5	4.1	13.5	3.7	51	1.6	52	14.3	29	·	·	·	12	·	·	4	8	10	8	2	6	·	–
VIII	·	·	·	·	7.5	3.5	8.5	4.5	6.5	6.4	1.5	3.0	6	5.2	7	5.9	56	2.0	94	30.1	9	·	·	·	10	2	1	2	6	12	10	2	5	·	–
IX	1.5	2.0	1.5	2.3	8	2.9	6	5.0	2.5	8.6	1.5	1.3	8.5	2.6	7.5	3.3	53	1.4	54	10.2	5	·	·	·	9	1	·	·	8	15	11	1	12	·	–
X	1.5	2.0	5	2.9	4	3.1	4	6.5	1	6.0	1	2.5	6.5	3.8	9	5.8	61	1.5	70	24.3	5	·	·	7	·	1	·	2	13	16	12	1	9	·	–
XI	·	·	2	2.5	6.5	4.4	10.5	7.7	2	10.2	2	2.5	10.5	4.8	6.5	4.2	50	2.4	23	7.6	16	·	·	13	·	3	·	3	11	11	6	·	1	·	–
XII	0.5	3.0	3.5	3.0	3	4.2	3	3.2	·	·	1.5	2.7	2	2.5	20.5	3.3	59	1.2	15	6.6	16	12	21	31	·	·	·	5	15	11	5	·	·	26	–
Rok	14.5	1.8	35	2.6	98.5	3.1	66	4.6	22.5	4.2	13.5	2.4	73.5	4.1	114.5	4.0	657	1.6	604	34.9	26.V	63	74	154	35	12	1	34	126	161	109	13	58	115	–

Czorsztyn - Nadzamcze

$\varphi = 49°26'$ $\lambda = 20°20'$ **1963**

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-9.1	-15.6	5.0	4	-24.9	30	-14.0	-10.4	-12.3	-12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-5.3	-15.2	4.0	12	-28.7	28	-13.7	-6.0	-9.9	-9.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	2.2	-6.9	8.2	7, 26	-24.1	1	-6.0	1.0	-2.4	-2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	11.7	1.4	21.2	20	-8.6	4	2.6	10.3	5.5	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	17.8	6.9	24.0	27	4.0	21	8.6	15.7	10.5	11.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	19.7	9.5	29.3	28	-0.5	3	11.8	18.3	13.5	14.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	22.9	11.2	33.8	25	8.1	16	13.3	21.7	15.7	16.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	21.8	10.6	30.0	7	4.6	17	12.7	20.1	15.4	15.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	19.3	8.2	25.2	17, 19	1.1	30	9.5	18.0	12.6	13.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	10.7	3.1	18.9	13	-3.3	30	4.1	9.5	6.0	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	9.9	2.1	19.5	5	-3.9	15, 18	4.0	8.5	5.0	5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-3.8	-9.5	8.1	1	-20.4	19	-7.7	-4.5	-7.2	-6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	9.8	0.5	33.8	25.VII	-28.7	28.II	2.1	8.5	4.4	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Szczawnica

$\varphi = 49°26'$ $\lambda = 20°29'$

I	–	–	–	–	-7.7	-15.3	5.5	4	-24.5	19, 30	-12.7	-8.8	-11.5	-11.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79	77	82	79
II	–	–	–	–	-4.0	-13.3	3.3	11	-28.6	28	-11.8	-4.4	-9.1	-8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83	54	52	63
III	–	–	–	–	3.3	-6.1	9.4	26	-26.8	1	-5.0	2.7	-1.8	-1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	67	64	65
IV	–	–	–	–	13.3	1.7	23.1	20	-8.4	4	3.4	12.0	6.7	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	60	51	56
V	–	–	–	–	19.0	7.4	26.1	27	4.6	29	9.6	17.6	11.4	12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	64	65	64
VI	–	–	–	–	21.4	9.8	30.6	28	-0.1	3	12.2	19.2	15.3	15.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	67	55	60
VII	–	–	–	–	24.5	11.4	30.8	25, 26	8.2	23	13.3	22.9	16.9	17.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	56	60	55
VIII	–	–	–	–	23.4	11.5	30.7	7	6.2	17, 20	12.9	22.0	16.5	17.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	65	51	58
IX	–	–	–	–	20.3	9.0	26.3	17	1.5	30	10.2	19.3	13.5	14.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76	53	45	58
X	–	–	–	–	12.0	3.8	18.1	3, 13	-2.3	31	5.0	10.5	6.8	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82	63	64	70
XI	–	–	–	–	11.3	2.9	20.2	5	-3.5	15	5.3	9.9	6.3	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	66	61	64
XII	–	–	–	–	-1.6	-8.1	8.4	1	-19.7	19	-6.1	-2.8	-5.7	-5.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79	69	67	72
Rok	–	–	–	–	11.3	1.2	30.8	25.26.VII	-28.6	28.II	3.0	10.0	5.4	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68	63	60	64

Piwniczna

$\varphi = 49°26'$ $\lambda = 20°42'$

I	–	–	–	–	-7.4	-14.9	4.4	4	-26.7	20	-12.6	-8.8	-11.1	-10.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	77	81	79
II	–	–	–	–	-3.0	-14.0	4.2	11, 12	-31.3	28	-11.1	-3.9	-9.7	-8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	51	64	65
III	–	–	–	–	4.3	-6.2	11.7	8	-27.4	1	-5.1	2.9	-1.7	-1.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73	64	59	65
IV	–	–	–	–	13.8	2.3	23.3	20	-7.9	4	4.2	12.4	6.2	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	65	43	58
V	–	–	–	–	19.6	8.1	26.3	27	4.6	2	11.1	18.1	11.9	13.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	74	58	65
VI	–	–	–	–	22.1	10.1	32.1	28	0.6	3	14.0	20.4	14.7	16.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56	70	44	57
VII	–	–	–	–	25.3	11.8	32.6	26	7.2	16	15.3	23.6	16.4	17.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51	61	49	53
VIII	–	–	–	–	24.9	11.7	31.9	7	6.9	20	15.0	23.0	16.0	17.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	62	34	52
IX	–	–	–	–	21.1	9.4	27.3	3	2.1	30	11.3	19.8	13.0	14.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85	56	48	63
X	–	–	–	–	13.0	4.4	19.5	3	-1.6	17	5.7	11.6	7.0	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86	65	73	75
XI	–	–	–	–	11.5	2.8	19.0	4	-3.0	30	5.4	10.0	5.9	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77	71	66	71
XII	–	–	–	–	-1.8	-8.0	7.9	1	-19.9	19	-6.1	-3.0	-5.3	-4.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75	72	80	76
Rok	–	–	–	–	12.0	1.5	32.6	26.VII	-31.3	28.II	3.9	10.5	5.3	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71	66	58	65

Krynica

$\varphi = 49°26'$ $\lambda = 20°58'$

I	–	–	–	–	-7.9	-14.4	3.4	4	-22.8	18, 19	-12.7	-9.3	-11.7	-11.4	2.3	2.7	2.5	2.5	8.7	7.9	8.7	8.4	0.3	0.6	0.3	0.4	7.5	7.4	8.3	7.7
II	–	–	–	–	-2.8	-13.0	4.0	11	-26.6	28	-11.0	-4.8	-9.2	-8.6	2.7	3.4	3.0	3.0	8.7	7.5	8.7	8.3	0.3	1.1	0.4	0.6	7.2	6.0	5.8	6.3
III	–	–	–	–	2.9	-6.6	9.4	8	-21.2	1	-5.6	1.4	-2.5	-2.3	4.0	4.4	4.6	4.3	9.0	6.4	8.5	8.0	0.4	2.6	0.8	1.3	6.8	6.5	6.0	6.4
IV	–	–	–	–	11.9	1.3	21.6	19	-10.1	4	2.9	10.2	5.1	5.8	7.3	7.4	8.0	7.6	9.2	6.1	8.6	8.0	0.7	5.9	1.4	2.7	5.9	6.9	5.1	6.0
V	–	–	–	–	18.4	7.4	25.1	26	3.8	2	10.1	16.9	11.0	12.2	10.7	10.3	11.0	10.7	8.7	5.7	8.4	7.6	1.8	3.8	2.3	4.6	5.5	6.7	6.2	6.1
VI	–	–	–	–	20.0	9.4	29.7	28	0.2	3	12.9	17.9	13.6	14.5	12.4	12.6	13.0	12.7	8.2	6.1	8.2	7.5	2.9	8.7	3.0	4.9	5.3	7.3	5.5	6.0
VII	–	–	–	–	23.4	11.1	30.9	26	7.0	10, 16	14.3	21.9	15.6	16.8	13.8	13.1	14.4	13.8	8.5	5.1	8.1	7.2	2.7	14.1	3.4	6.7	3.9	6.4	4.9	5.1
VIII	–	–	–	–	23.0	11.1	30.1	6	5.4	17	13.8	21.3	15.4	16.5	13.7	14.2	14.6	14.2	8.7	5.8	8.3	7.6	2.3	12.1	3.2	5.9	4.7	6.4	4.2	5.1
IX	–	–	–	–	19.6	8.6	26.0	18	0.6	30	10.3	18.3	12.2	13.2	11.7	12.6	12.7	12.3	9.2	6.1	8.7	8.0	1.0	9.5	1.9	4.1	6.1	5.8	4.3	5.4
X	–	–	–	–	11.3	3.2	18.3	4	-3.0	31	4.4	10.0	5.9	6.6	7.9	8.3	8.4	8.2	9.3	6.8	8.9	8.3	0.6	4.2	1.1	2.0	8.1	6.3	5.9	6.8
XI	–	–	–	–	9.2	2.2	17.2	5	-4.0	30	4.4	8.0	4.9	5.6	7.2	8.0	7.5	7.6	8.3	7.3	8.4	8.0	1.4	3.1	1.5	2.0	7.6	7.3	5.8	6.9
XII	–	–	–	–	-3.1	-8.6	8.5	1	-19.5	19	-7.2	-4.4	-6.3	-6.0	3.2	3.4	3.4	3.3	8.7	7.8	8.4	8.3	0.5	1.3	0.6	0.8	7.9	7.3	8.0	7.7
Rok	–	–	–	–	10.5	1.0	30.9	26.VII	-26.6	28.II	3.0	9.0	4.5	5.2	8.1	8.4	8.6	8.4	8.8	6.6	8.5	8.0	1.2	6.1	1.7	3.0	6.4	6.7	5.8	6.3

Czorsztyn – Nadzamcze

$H_s = 650\,m$ $h_w = 16{,}6\,m$ **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU °D, %D																			OPAD R			LICZBA DNI (n)														
	N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Temperatura T				Wiatr v		◔	◕	Opad R			≡	⊠	K (K)
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n					Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	v>10	v>15			≥0.1	≥1.0	≥10.0				
I	5	1.4	2.5	1.7	1.0	2.0	·	·		·	·	·	15.5	6.9	15.5	5.5	22	2.8	41	12.6	31	23	27	31	·	5	1	–	–	19	8	1	1	31	·
II	4	1.0	2.2	1.5	1.0	4.8	1	17.0	·		2	1.0	10	4.3	13	2.7	22	2.2	24	7.4	20	19	23	28	·	6	2	–	–	6	5		4	28	·
III	4.5	2.8	2.3	1.7	9	3.6	1	10.0	·	·	4	5.2	20	5.0	16.5	3.9	15	3.0	5	2.2	12	8	9	30	·	8	1	–	–	7	1	·	4	31	
IV	7	2.4	2.8	1.7	1.5	3.6	7	1.2	1	2.0	·	·	5	3.8	8	1.9	19	2.7	31	13.4	12	·	1	12	·	3	2	–	–	6	4	1	7	3	2
V	11	2.3	2.1	1.7	7	3.4	7	6.4	·		·	·	8	2.4	14	1.6	25	1.8	135	34.0	26	·	·	·	·	4	·	–	–	18	17	5	9		12
VI	2	1.0	1.9	1.7	12	2.4	4	8.2	·	·	1	1.0	16	5.8	12	2.8	24	2.5	58	11.2	11	·	·	1	3	7	·	–	–	14	12	1	1	·	5
VII	1.0	1.0	2.2	1.4	6	1.8	·	·	·	·	·	·	12	3.8	17	2.4	26	1.5	58	18.5	8	·	·	·	11	2	·	–	–	10	9	2	4	·	4
VIII	2	2.0	1.0	1.7	1.3	2.3	8	12.5	·	·	5	7.6	2.0	2.8	1.5	2.3	20	3.0	87	29.2	9	·	·		8	11	3	–	–	13	10	2	7	·	3
IX	5	1.0	1.9	1.4	1.3	4.5	5	9.8	1	1.0	1	17.0	13	5.8	9	1.6	24	2.8	60	12.2	25		·		2	8	2	–	–	14	10	1	14	·	2
X	4	1.2	2.2	1.5	8	2.9	6	7.5	·	·	1	1.0	21	5.1	13	3.8	18	2.8	83	23.3	5	·	·	6	·	6	1	–	–	15	12	2	12	·	·
XI	3	1.0	1.2	1.5	1.8	3.1	9	13.2	1	1.0	5.5	12.0	25.5	6.5	3	2.0	13	4.8	23	8.4	16	·	·	11	·	12	7	–	–	10	8	·	1	·	·
XII	8	1.0	1.4	1.4	11	2.0	3	11.0	·	·	4	6.2	14	5.3	2.0	2.8	19	2.5	15	6.3	17	14	23	31	·	4	2	–	–	8	5	·	4	26	
Rok	65.5	1.5	23.7	1.6	13.2	3.0	51	8.1	3	0.3	23.5	4.2	180	4.8	156	2.8	247	2.7	620	34.0	26.V	64	83	150	24	76	21	–	–	140	101	15	68	119	28

Szczawnica

$H_s = 500\,m$

I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56	11.8	31	24	27	30	·	–	–	1	17	26	13	1	·	31	·
II	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39	13.7	20	17	21	28	·	–	–	3	9	13	7	1	5	28	
III	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25	4.9	13	7	7	26	·	–	–	3	9	13	10	·	2	28	
IV	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	34	12.7	12	·	1	13	·	–	–	7	11	15	8	1	2	·	1
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	162	58.8	26		·	·	1	–	–	·	8	22	19	3	8	·	12
VI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51	13.7	1		·	1	3	–	–	4	7	14	12	1	1	·	4
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67	18.2	8	·	·	·	13	–	–	2	7	12	8	3	1	·	5
VIII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68	13.7	9	·	·	·	11	–	–	3	10	13	9	2	2	·	4
IX	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	16.3	10	·	·	·	4	–	–	2	8	11	7	2	9	·	2
X	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54	23.8	5	·	·	5	·	–	–	1	15	17	8	1	8	·	
XI	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28	7.3	16	·	·	7	·	–	–	1	8	11	9	·	·	2	1
XII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26	14.0	16	11	20	31	·	–	–	3	14	14	6	1	2	26	·
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	670	58.8	26.V	59	76	141	32	–	–	30	123	181	116	16	40	115	29

Piwniczna

$H_s = 380\,m$ $h_w = 17{,}4\,m$

I	1	1.0	1	2.0	7	1.9	10	2.3	2	1.0	5	1.4	3.3	2.2	4	3.8	3.0	1.5	53	14.0	31	23	25	29	·	·	·	2	21	20	11	2	2	31	·
II	·	·			2	1.0	12	2.5	2	2.5	8	1.8	1.9	1.7	3	2.7	3.8	1.1	38	16.0	20	16	19	28	·	·	·	3	10	11	6	1	6	28	·
III	·				3	2.0	17	2.5	1	3.0	3	1.3	2.6	2.3	6	2.8	3.7	1.4	24	6.1	13	8	7	27	·	·	·	5	11	13	9	·	5	25	
IV	·				3	4.0	11	3.5	4	2.0	1	3.0	4.0	2.1	3	3.0	2.8	1.7	45	26.8	12	·	1	11	·		·	8	10	15	6	1	5	·	3
V			1	2.0	7	2.3	3	3.3	2	1.0	7	1.6	2.7	1.9	3	2.3	4.3	1.0	87	18.1	27	·	·	·	3	·	·	1	11	20	14	2	6	·	12
VI	·				3	2.0	8	2.4	4	1.5	8	2.4	2.5	2.1			4.2	1.1	41	13.7	16	·	·	·	8	·	·	6	8	14	11	1	2	·	3
VII	·		2	2.0	3	2.7	3	2.3	4	1.5	9	2.4	2.5	2.0		·	4.7	1.0	72	26.6	8	·	·	·	16	·	·	5	9	11	8	3	5	·	8
VIII	·	·	1	1.0	4	3.0	11	2.7	3	1.7	6	1.7	2.3	2.0	2	2.5	4.3	1.2	100	41.0	9	·	·	·	14	·	·	6	8	12	10	2	5	·	5
IX	·	·			4	3.5	6	3.2	9	2.4	2	2.0	1.9	2.2	·		5.0	1.1	53	15.9	10	·	·	·	9	·	·	1	9	10	8	3	15	·	4
X	·	·					11	2.7	4	1.2	6	2.3	3.3	2.2	3	2.0	3.6	1.4	78	25.9	5	·	·	3	·	·	·		16	17	13	2	11	·	·
XI		·	·		1.3	2.5	3.2	2.8	2	1.5	2	1.0	2.7	2.2	1	2.0	1.3	2.1	33	9.9	16	·		7	·		·	2	12	12	9		2	·	1
XII	·	·	1	2.0	1.0	2.4	9	2.8	1	2.0	3	1.3	4.4	2.0	2	2.0	2.3	1.6	26	9.2	16	9	20	30		·	·	5	19	14	9	·	1	26	·
Rok	1	0.1	6	0.8	5.9	2.3	13.3	2.8	3.8	1.8	6.0	1.8	3.4.1	2.1	2.7	1.9	4.3.0	1.4	65.0	41.0	9.VIII	56	72	135	50	·	·	44	144	169	114	17	65	110	36

Krynica

$H_s = 613\,m$ $h_w = 18\,m$

I	2.1	2.8	3	3.0			3.5	1.9	7	2.1	11	2.8	8	3.9	17.5	3.1	2.2	2.7	62	13.8	31	23	27	31	·	·		2	19	24	15	2	2	31	
II	9.5	3.2	2	3.5	1	1.0	14.5	2.2	9.5	2.2	6	2.0	3.5	4.4	8	3.6	3.0	1.7	44	17.4	20	16	20	28	·	·	·	5	11	12	9	1	3	28	·
III	10	3.1	1.5	1.7	2.5	3.0	16	2.1	12.5	3.2	5	4.4	6.5	5.5	14	4.1	2.5	2.5	23	4.5	12	7	7	30	·			3	13	13	9	·	3	31	·
IV	2.2	2.2	5.5	3.0	0.5	5.0	15	2.9	8.5	3.1	2	4.0	5	3.8	9.5	3.2	2.7	2.2	48	16.2	12	1	1	13	·		·	6	12	13	9	1	3	4	3
V	1.8	2.2	4	2.5	5.5	2.1	16.5	3.1	8	3.0	3.5	3.0	4	3.5	9.5	2.3	2.4	2.0	83	20.2	26	·	·	·	1		·	1	10	18	15	2	3	·	9
VI	1.5	2.0	2	2.8	1	3.0	13	1.4	10	3.0	9.5	4.1	4	5.0	10.5	2.6	2.5	1.9	47	16.0	7	·			3			4	9	16	12	1		·	5
VII	1.0	2.8	3.5	1.9	1.5	1.0	4	2.0	8.5	2.3	5	2.8	9	4.3	16.5	3.1	3.5	1.8	79	30.5	11	·	·	·	12	·		7	9	10	7	2		·	4
VIII	6	2.8	2	2.0	·		7	3.3	20.5	3.9	3	5.0	6	5.3	7.5	3.1	4.1	2.1	49	9.9	12	·			12	·		6	7	12	9		2	·	3
IX	1.1	2.1	2	3.0	·		9.5	2.9	17	2.6	7.5	3.9	5.5	4.1	4.5	3.0	3.3	1.9	62	14.0	10, 26	·	·	·	5	·		8	10	10	7	3	6	·	3
X	14.5	2.2	2	3.0	1.5	1.7	7	2.3	9.5	3.9	2.5	2.9	5	5.0	1.5	2.7	3.1	1.9	87	31.8	5	·	·	4			·	2	12	16	14	2	5		
XI	1	3.0			1.5	3.0	2.6	3.1	2.4	3.4	1.3	4.6	6	6.8	3.5	5.3	1.5	3.2	40	14.9	16	·	·	9	·	·	·	1	10	12	8	1	7	2	·
XII	1.0	2.4	2	3.0	2	4.0	11.5	2.5	1.8	2.4	7	3.6	1.3	4.5	15.5	3.3	1.4	2.6	35	10.9	16	12	24	31	·	·	·	4	19	16	12	1	1	26	
Rok	14.8	2.6	29.5	2.4	1.7	2.0	143.5	2.5	15.3	2.9	8.0	3.6	75.5	4.7	131.5	3.3	31.7	2.2	659	31.8	5. X	59	79	146	33	·		49	141	172	126	16	35	122	27

Krynica - Góra Parkowa φ = 49°25' λ = 20°58' 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T										ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o,m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Cz.ses
I	–	–	–	–	-8.8	-14.0	2.7	4	-23.0	18	-12.1	-9.7	-12.1	-11.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	90	79	80	83
II	–	–	–	–	-3.6	-11.2	3.3	9	-22.8	27	-9.7	-4.4	-8.5	-7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79	63	56	66
III	–	–	–	–	1.8	-6.0	8.5	8	-19.3	1	-4.9	0.6	-3.1	-2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76	67	60	68
IV	–	–	–	–	11.0	2.0	21.5	20	-8.2	4	3.9	9.3	5.3	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	69	49	61
V	–	–	–	–	17.6	8.1	24.3	26	3.9	21	11.2	16.2	10.9	12.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61	69	61	64
VI	–	–	–	–	19.4	10.5	27.8	28	1.2	3	12.9	17.3	13.7	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	77	58	65
VII	–	–	–	–	22.7	12.4	30.3	26	8.4	9	15.3	21.4	16.1	17.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49	65	57	57
VIII	–	–	–	–	22.2	12.3	29.0	6	7.1	11	14.7	20.4	15.9	16.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52	72	41	55
IX	–	–	–	–	19.0	9.6	26.0	18	1.1	30	11.0	17.5	12.8	13.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	61	47	56
X	–	–	–	–	10.4	3.3	17.3	4	-0.7	30, 31	4.5	9.0	5.7	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83	69	62	71
XI	–	–	–	–	8.4	2.1	16.1	5	-3.8	22	3.8	7.1	4.9	5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85	76	58	73
XII	–	–	–	–	-4.0	-8.6	2.5	1	-17.6	19	-7.4	-5.1	-6.7	-6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	83	76	75	78
Rok	–	–	–	–	9.7	1.7	30.3	26.VII	-23.0	18.I	3.6	8.3	4.6	5.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	70	59	66

Wysowa φ = 49°26' λ = 21°11'

I	–	–	–	–	-8.6	-16.6	2.0	4	-29.4	19	-13.7	-9.8	-12.6	-12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82	79	85	82
II	–	–	–	–	-3.6	-14.1	3.2	12	-33.6	28	-10.5	-4.8	-8.9	-8.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76	60	64	67
III	–	–	–	–	1.9	-7.5	6.7	30	-29.4	1	-5.1	0.8	-3.0	-2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75	65	61	67
IV	–	–	–	–	12.3	1.3	22.8	20	-11.6	4	5.1	11.1	5.7	6.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	62	47	56
V	–	–	–	–	18.8	6.4	25.3	27	2.2	29	11.9	17.6	10.5	12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53	56	56	55
VI	–	–	–	–	20.5	7.9	30.0	28	-2.0	3	14.4	19.1	12.6	14.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	68	46	56
VII	–	–	–	–	23.6	10.2	30.6	26	5.1	16	16.1	22.3	13.9	16.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	41	52	35	43
VIII	–	–	–	–	23.2	10.2	30.8	7	3.7	11	15.9	21.7	14.8	16.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46	63	36	48
IX	–	–	–	–	19.4	7.1	25.6	19	-0.5	30	11.1	18.2	11.1	12.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	55	41	51
X	–	–	–	–	11.1	2.8	16.7	4	-3.9	30	4.8	10.0	6.0	6.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79	55	62	65
XI	–	–	–	–	8.4	2.6	14.6	6	-4.4	22	4.5	7.1	5.3	5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81	72	68	74
XII	–	–	–	–	-3.7	-8.6	6.4	1, 2	-19.8	18	-6.5	-4.9	-5.9	-5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85	78	84	82
Rok	–	–	–	–	10.3	0.1	30.8	7.VIII	-33.6	28.II	4.0	9.0	4.0	5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	64	57	62

Barwinek φ = 49°26' λ = 21°41'

I	–	–	–	–	-8.8	-16.2	3.0	5	-32.6	19	-13.2	-10.4	-12.7	-12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86	78	85	83
II	–	–	–	–	-3.5	-13.2	4.5	12	-32.0	28	-9.9	-4.7	-8.6	-8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	71	72	74
III	–	–	–	–	2.0	-7.2	7.0	13	-27.3	1	-4.9	1.1	-2.9	-2.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75	77	73	75
IV	–	–	–	–	12.6	0.9	22.3	24	-10.6	4	4.5	11.7	5.4	6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61	61	50	57
V	–	–	–	–	19.1	6.3	25.3	26	3.2	17	12.1	18.2	10.3	12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	61	64	61
VI	–	–	–	–	20.5	7.7	29.5	28	-1.9	3	13.7	19.3	12.1	14.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	68	50	59
VII	–	–	–	–	23.6	9.7	31.7	26	5.0	16	15.8	22.4	13.7	16.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49	59	43	50
VIII	–	–	–	–	23.4	10.0	30.7	6, 7	3.8	11	15.3	22.2	15.5	17.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	66	50	55
IX	–	–	–	–	19.2	7.6	25.1	3	0.8	30	11.1	18.4	11.5	13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	50	41	49
X	–	–	–	–	11.3	3.0	19.3	4	-4.9	30	5.6	10.5	6.5	7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86	65	71	74
XI	–	–	–	–	8.6	2.6	16.1	6	-6.0	30	4.8	7.6	5.7	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81	79	70	77
XII	–	–	–	–	-3.1	-8.7	8.5	1	-17.8	24, 25	-6.4	-4.5	-6.0	-5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	87	84	84	85
Rok	–	–	–	–	10.4	0.2	31.7	26.VII	-32.6	19.I	4.0	9.3	4.2	5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	68	63	67

Myczkowce φ = 49°26' λ = 22°25'

I	–	–	–	–	-7.2	-14.9	6.4	6	-30.4	20	-12.3	-8.4	-11.1	-10.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88	74	79	80
II	–	–	–	–	-1.3	-13.1	7.0	17	-35.1	28	-10.8	-3.3	-7.9	-7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	58	53	63
III	–	–	–	–	4.0	-6.0	10.6	30	-28.2	1	-4.2	2.9	-1.1	-0.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	58	58	62
IV	–	–	–	–	13.8	2.4	24.7	19	-7.6	4	4.3	12.7	7.2	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	60	45	56
V	–	–	–	–	19.4	7.7	25.7	25	4.2	2, 29	10.5	17.9	12.1	13.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	67	51	58
VI	–	–	–	–	21.0	9.7	30.6	28, 29	1.3	3	13.6	19.5	14.0	15.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54	71	43	56
VII	–	–	–	–	24.7	11.7	32.1	26	7.9	10	14.6	22.8	16.2	17.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	39	45	33	39
VIII	–	–	–	–	25.1	12.3	31.9	8	7.2	20	15.1	23.3	16.8	18.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	20.5	9.5	27.5	1	1.9	27	11.2	19.2	13.0	14.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42	37	34	38
X	–	–	–	–	12.8	4.1	21.0	4	-2.7	30	6.2	11.4	7.0	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	11.6	4.1	19.3	6	-5.3	30	6.4	10.0	7.4	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-1.3	-8.8	7.9	3	-18.4	19, 25	-6.8	-2.9	-5.6	-5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	11.9	1.6	32.1	26.VII	-35.1	28.II	4.0	10.4	5.7	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Krynica - Góra Parkowa

H_s — 740 m h_w — 18,9 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	(K)
I	37	3.0	11.5	3.1	2	1.0	6.5	1.8	16.5	2.4	10	2.7	4.5	2.0	5	3.2	·	2.7	55	14.6	31	24	29	31	·	·	·	1	21	21	11	2	5	31	—
II	26.5	3.3	10.5	3.1	2	1.0	17.5	2.1	20	2.9	3.5	3.7	·	·	2	4.0	2	2.8	42	19.5	20	15	22	28	·	·	·	4	12	12	7	1	10	28	—
III	20.5	3.7	13	2.7	2	2.0	15.5	2.6	28.5	3.3	7	3.0	1	3.0	5.5	4.7	·	3.2	17	4.6	13	5	8	30	·	1	·	3	14	13	6	·	11	31	—
IV	31.5	3.2	8.5	2.6	2	2.0	11.5	2.2	21	3.5	2.5	3.1	0.5	3.0	4.5	4.4	3	3.0	41	14.5	12	·	2	9	·	1	·	5	12	14	8	1	9	7	—
V	34	2.3	15.5	2.7	5	2.0	14	3.0	9.5	2.4	2.5	2.2	2	1.5	3.5	2.4	7	2.3	99	23.8	26	·	·	·	·	·	·	·	10	18	15	3	8	·	—
VI	29	2.1	10	2.4	1	1.0	10	2.1	19	2.7	6.5	2.8	3.5	2.0	6	2.3	5	2.2	49	15.1	7	·	·	·	3	·	·	1	12	16	11	1	2	·	—
VII	32	2.5	11.5	1.9	4	1.4	10	2.2	10.5	2.2	5.5	2.0	2.5	1.8	7	2.1	10	2.0	85	31.4	11	·	·	·	10	·	·	5	8	10	6	3	5	·	—
VIII	16	2.3	3.5	2.0	4.5	1.8	7	1.9	27	3.1	12	3.2	7	2.1	10	2.6	6	2.4	55	13.6	9	·	·	·	10	·	·	2	7	14	7	2	7	·	—
IX	13.5	2.1	12	1.5	1.5	1.7	17.5	2.2	17.5	3.4	10	3.2	1.5	3.0	5.5	3.7	11	2.3	59	13.7	10	·	·	·	3	1	·	7	10	12	7	3	6	·	—
X	24	2.6	7	1.5	·	·	1.5	1.7	22.5	3.4	10	2.9	3	2.7	13	3.2	12	2.5	85	30.5	5	·	·	2	·	·	·	1	15	18	13	2	13	·	—
XI	1.5	2.0	·	·	·	·	10	1.9	51.5	3.8	16.5	4.3	2	1.5	7.5	5.2	1	3.7	42	15.2	16	·	·	10	·	3	·	·	11	14	9	1	7	3	—
XII	27	2.8	4	1.9	2	1.5	1.5	2.3	30	3.0	2.5	2.9	·	·	14	2.4	7	2.5	28	8.9	16	11	25	31	·	1	·	3	21	14	7	·	10	26	—
Rok	292.5	2.7	107	2.1	26	1.3	122.5	2.2	273.5	3.0	98.5	3.0	27.5	1.9	83.5	3.4	64	2.6	657	31.4	11.VII	55	86	141	26	7	·	32	153	176	107	19	93	126	—

Wysowa

H_s — 525 m h_w — 25,5 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	(K)
I	18.5	5.2	1	3.0	·	·	16.5	5.0	15.5	3.1	1	2.0	1.5	5.0	29	4.7	10	4.0	51	8.2	31	24	27	31	·	1	·	2	20	23	14	·	4	31	·
II	10	4.2	1	2.0	·	·	20	5.8	21	3.1	·	·	0.5	2.0	14.5	5.6	17	3.6	34	12.4	20	17	24	28	·	4	·	3	14	14	7	1	8	28	·
III	6	3.5	1	3.0	0.5	4.0	34.5	3.8	16	2.7	1.5	2.7	1	3.5	24.5	4.6	8	3.4	22	6.7	12	9	7	26	·	·	·	4	13	14	5	·	5	31	·
IV	12	2.4	0.5	1.0	·	·	20.5	4.3	13	4.2	1.5	3.3	·	·	28.5	3.4	14	3.0	49	18.4	12	1	1	12	·	1	·	6	11	13	8	1	1	7	3
V	15	2.6	2.5	2.6	3	3.0	18	4.1	10.5	2.5	1	1.0	1	1.0	25	3.0	17	2.5	74	12.0	5	·	·	·	2	·	·	4	7	16	14	2	4	·	6
VI	9.5	3.8	0.5	1.0	0.5	1.0	10.5	3.9	11	3.2	2.5	2.4	1.5	5.3	18	3.4	36	2.1	45	10.1	8	·	·	2	4	·	·	6	10	16	11	1	1	·	4
VII	8	3.9	1	2.0	4	3.5	10.5	2.4	10.5	2.5	·	·	1	4.0	22	4.4	36	2.2	85	25.5	11	·	·	·	12	2	·	9	5	9	6	4	3	·	5
VIII	3	3.0	·	·	·	·	26	3.6	15	3.6	1	2.5	1.5	3.3	17.5	3.6	29	2.4	67	17.5	12	·	·	·	11	1	·	7	4	15	9	3	4	·	4
IX	10	2.6	1.5	2.7	0.5	2.0	21.5	4.3	12.5	3.3	·	·	3	4.5	15	3.2	26	2.5	50	15.1	26	·	·	2	1	·	·	10	9	8	7	1	5	·	·
X	12	2.8	0.5	2.0	1	3.0	18	4.6	10	3.4	·	·	1	5.0	29.5	3.7	21	2.9	81	33.4	5	·	·	6	·	·	·	3	13	17	12	1	2	·	·
XI	1	1.5	·	·	·	·	44	5.8	31	6.2	·	·	1	1.0	10	4.0	3	5.5	42	14.5	16	·	·	6	·	7	·	1	13	12	7	1	6	2	·
XII	14	5.3	·	·	·	·	25.5	5.9	14.5	3.7	·	·	1	3.0	33	4.5	5	4.6	25	7.2	16	12	25	31	·	3	·	3	22	18	8	·	4	26	·
Rok	119	3.4	9.5	1.6	9.5	1.4	265.5	4.5	180.5	3.5	8.5	1.2	14	3.1	266.5	4.0	222	3.2	625	33.4	5. X	63	84	144	30	19	·	58	141	175	108	15	47	125	22

Barwinek

H_s — 420 m h_w — 16 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	(K)
I	41	3.4	1.5	2.3	·	·	1	3.0	26	3.8	5	1.7	2	2.5	15.5	2.7	1	3.2	56	10.1	6	25	27	31	·	·	·	3	23	26	18	1	—	31	—
II	20.5	2.4	0.5	1.0	·	·	4.5	3.4	30	2.5	8.5	2.4	·	·	20	2.6	·	2.5	49	14.2	20	17	21	28	·	·	·	3	17	19	10	1	—	28	—
III	33	2.9	1	3.0	·	·	6.5	3.4	25.5	2.9	15	2.9	1	1.0	10	2.4	1	2.8	32	12.5	12	10	7	27	·	·	·	3	18	14	8	1	—	31	—
IV	25	3.4	3	3.3	1	1.0	11	4.3	19.5	2.8	6.5	1.8	1	1.0	23	2.8	·	3.1	28	11.2	12	1	1	12	·	·	·	4	9	11	5	1	—	·	—
V	22	2.1	10.5	2.0	3	3.3	11	2.0	12	2.0	9.5	1.5	2	1.5	20	2.5	3	2.0	33	6.4	31	·	·	·	2	·	·	·	8	13	9	·	—	·	—
VI	19	2.3	1.5	2.3	1	1.0	7	2.3	21	2.5	12	1.6	2	1.5	25.5	1.8	1	2.1	85	16.1	7	·	·	2	4	·	·	4	11	14	11	3	—	·	—
VII	23.5	2.1	3	1.0	·	·	5.5	2.5	8	2.1	12.5	2.2	3.5	1.6	26	2.0	11	1.8	139	37.1	1	·	·	·	10	·	·	3	6	9	9	5	—	·	—
VIII	4	1.5	·	·	·	·	14	2.7	31.5	2.7	11.5	1.7	6.5	1.0	16.5	1.6	9	2.0	111	57.5	12	·	·	·	11	·	·	6	8	16	13	3	—	·	—
IX	15	1.6	2.5	1.0	·	·	6.5	3.8	21.5	2.0	9.5	3.4	5.5	1.5	23.5	1.4	6	1.9	103	41.1	7	·	·	·	1	·	·	9	7	13	9	3	—	·	—
X	12.5	1.7	3.5	2.0	·	·	2	3.0	30.5	2.5	12.5	1.8	1	2.0	31	1.6	·	2.0	82	25.4	5	·	·	7	·	·	·	1	16	17	11	3	—	·	—
XI	1.5	3.7	·	·	·	·	3.5	3.9	60	4.8	13	3.5	4	2.8	7	1.4	1	4.2	42	13.0	16	·	·	8	·	·	·	1	16	13	6	2	—	4	—
XII	26	2.6	0.5	1.0	·	·	3	3.3	29	2.8	10.5	2.4	0.5	2.0	22.5	3.0	1	2.7	41	12.1	16	11	25	31	·	·	·	4	26	23	15	1	—	27	—
Rok	243	2.5	27.5	1.6	5	0.4	75.5	3.1	314.5	2.8	126	2.2	29	1.5	240.5	2.2	34	2.5	801	57.5	12.VIII	64	81	146	28	·	·	41	165	188	124	24	—	121	—

Myczkowce

H_s — 410 m h_w = 20,5 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v > 10	v > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	(K)
I	6	1.8	6	2.8	9	2.9	5	2.2	6.5	2.0	2.5	3.3	5.5	2.8	7.5	1.9	40	1.4	54	10.4	6	22	26	30	·	·	·	—	—	27	14	1	·	31	—
II	3	1.7	3	4.0	4	2.2	5.5	2.5	7	3.6	3	3.3	4	4.4	6.5	5.4	48	1.5	42	14.7	20	16	14	28	·	1	·	—	—	16	9	1	3	28	—
III	2.5	4.6	9.5	3.1	11.5	2.6	3	2.3	10.5	2.9	8	3.8	5	6.6	10	2.9	33	2.7	25	11.7	12	8	6	22	·	3	1	—	—	10	7	1	3	25	—
IV	6	2.2	9	3.1	11	2.1	15	1.8	11.5	2.0	2	1.5	4	3.0	10.5	3.9	21	1.9	69	22.6	12	·	1	11	·	·	·	—	—	11	7	3	3	·	—
V	4.5	1.0	9.5	1.7	4	1.2	9.5	1.3	5.5	2.8	4	1.2	2.5	2.6	2.5	1.5	46	0.8	98	16.0	12	·	·	·	3	·	·	—	—	19	17	5	3	·	—
VI	3	1.7	6	1.5	3.5	1.0	5	1.0	9.5	1.6	7.5	2.6	7.5	2.5	8	2.0	40	1.0	57	11.4	19	·	·	·	5	·	·	—	—	13	11	2	1	·	—
VII	8.5	2.7	7	1.0	2.5	1.8	5	1.6	4.5	3.2	3.5	1.6	6	2.5	12	2.3	44	1.1	54	19.3	8	·	·	·	15	1	·	—	—	11	8	1	·	·	—
VIII	2.5	1.4	2.5	2.2	1	1.0	11	1.7	15	2.3	11	2.6	11.5	2.6	6.5	4.0	32	1.6	90	22.9	10	·	·	·	16	2	·	—	—	14	9	3	1	·	—
IX	0.5	1.0	6.5	1.9	2.5	2.4	6	1.5	6.5	3.3	11.5	3.3	6	3.0	5.5	3.2	45	1.4	113	44.3	10	·	·	·	8	2	2	—	—	17	11	4	1	·	—
X	4.5	1.1	4.5	1.7	4.5	1.7	8.5	1.4	7	4.1	6	2.8	13	3.5	11	3.4	34	1.7	75	29.8	5	·	·	2	·	2	·	—	—	21	11	1	2	·	—
XI	·	·	·	·	3.5	1.9	8.5	3.1	29	4.1	15.5	5.0	7	3.6	3.5	8.0	23	3.1	52	16.0	16	·	·	7	·	8	5	—	—	18	11	2	·	1	—
XII	4.5	2.2	3	1.3	3	2.0	4	1.2	7.5	2.1	8	3.2	9.5	3.3	14.5	3.9	39	1.7	37	10.9	16	13	18	30	·	1	·	—	—	27	9	1	3	26	—
Rok	45.5	1.8	66.5	2.0	60	1.9	86	1.8	120	2.8	82.5	2.8	81.5	3.4	103	4.0	445	1.7	766	44.3	10.IX	59	65	130	47	20	8	—	—	204	124	25	20	111	—

Jaworzyna Krynicka φ = 49°25' λ = 20°54' 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-9.6	-14.9	0.7	6	-24.1	17	-12.5	-11.5	-12.8	-12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	83	84	82
II	–	–	–	–	-5.1	-11.0	2.9	9	-22.4	27	-9.1	-6.5	-8.6	-8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71	64	52	62
III	–	–	–	–	0.1	-6.8	6.6	7	-19.4	1	-5.1	-0.8	-3.2	-3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77	73	61	70
IV	–	–	–	–	8.1	1.2	17.1	22, 24	-8.6	3	3.2	6.8	3.7	4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	72	50	64
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	16.6	9.6	25.5	28	0.8	3	12.1	15.3	12.1	12.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61	80	62	68
VII	–	–	–	–	19.6	12.1	25.6	25, 26	6.7	9	14.9	18.7	14.7	15.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49	56	53	53
VIII	–	–	–	–	19.4	11.9	26.3	7	6.8	20	14.1	18.1	14.4	15.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	68	45	56
IX	–	–	–	–	16.2	9.6	22.5	18	0.5	29	11.3	15.1	11.5	12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	67	48	58
X	–	–	–	–	7.9	2.6	14.2	4, 13	-0.6	16, 17	3.8	7.1	4.2	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75	71	65	70
XI	–	–	–	–	6.3	1.3	13.0	5	-4.6	22	2.6	4.9	3.3	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	75	68	74
XII	–	–	–	–	-5.1	-9.7	3.1	1	-17.9	17	-7.9	-6.7	-7.7	-7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	71	71	71
Rok	–	–	–	–	–	–	26.3	7.VIII	-24.1	17.I	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Żegiestów - Zdrój φ = 49°22' λ = 20°49'

I	–	–	–	–	-7.8	-15.6	4.2	4	-30.2	19	-12.4	-9.1	-11.5	-11.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	67	75	73
II	–	–	–	–	-3.2	-14.6	4.3	18	-32.9	28	-10.6	-3.7	-9.9	-8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79	49	59	62
III	–	–	–	–	4.1	-6.6	10.9	8	-28.3	1	-4.2	2.7	-1.5	-1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	57	58	59
IV	–	–	–	–	13.0	1.8	23.0	20	-8.3	4	4.7	11.9	6.0	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51	55	40	49
V	–	–	–	–	19.7	7.8	26.0	27	4.6	2	11.6	18.0	11.9	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	57	54	55
VI	–	–	–	–	21.7	9.0	31.0	28	1.2	3	13.7	19.5	14.9	15.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52	64	49	55
VII	–	–	–	–	24.7	12.6	31.0	26	10.1	23	14.8	23.0	16.1	17.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	35	55	43	44
VIII	–	–	–	–	24.3	11.0	31.5	7	4.9	20	13.9	22.9	16.0	17.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49	50	26	42
IX	–	–	–	–	20.7	8.8	26.8	18, 19	0.6	30	10.6	19.5	12.4	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	49	42	57
X	–	–	–	–	12.5	3.5	18.5	4	-1.8	18	5.4	11.3	6.6	7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	66	60	69
XI	–	–	–	–	9.9	2.4	17.4	5	-4.2	30	5.6	9.0	5.3	6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	76	70	54	67
XII	–	–	–	–	-2.3	-9.1	7.9	1, 2	-23.6	19	-7.2	-3.4	-5.4	-5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77	80	80	79
Rok	–	–	–	–	11.4	0.9	31.5	7.VIII	-32.9	28.II	3.8	10.1	5.1	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	60	53	59

Bukowina Tatrzańska φ = 49°21' λ = 20°07'

I	–	–	–	–	-8.6	-14.3	6.4	4	-23.9	17	-11.8	-9.6	-11.6	-11.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74	78	72	75
II	–	–	–	–	-4.6	-11.2	2.6	12	-21.1	27	-9.6	-6.0	-8.5	-8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	51	36	50
III	–	–	–	–	1.9	-5.4	10.2	7	-18.0	1	-3.7	0.3	-2.1	-1.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	64	61	63
IV	–	–	–	–	9.7	1.7	18.2	20	-7.8	3	4.1	8.1	4.7	5.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	62	47	55
V	–	–	–	–	15.7	7.0	22.3	27	2.6	20, 21	10.2	14.0	10.1	11.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	56	72	64	64
VI	–	–	–	–	17.7	10.0	29.8	28	0.7	3	13.0	16.3	13.0	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52	61	58	57
VII	–	–	–	–	20.7	12.2	26.9	25	2.6	9, 27	15.5	19.3	15.3	16.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47	61	55	54
VIII	–	–	–	–	20.2	11.8	28.7	7	7.0	17	14.8	18.5	15.0	15.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	65	40	52
IX	–	–	–	–	17.1	9.5	22.9	19	0.7	29	11.2	16.0	12.1	12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	58	45	53
X	–	–	–	–	9.7	3.1	16.4	13	-1.3	16	4.8	8.0	5.5	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68	65	59	64
XI	–	–	–	–	9.5	2.3	16.7	5	-4.7	22	4.4	7.7	5.4	5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	68	54	61
XII	–	–	–	–	-3.5	-9.0	6.4	27	-17.7	15	-7.1	-5.3	-6.7	-6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	55	59	61
Rok	–	–	–	–	8.8	1.5	29.8	28.VI	-23.9	17.I	3.8	7.3	4.4	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	63	54	59

Muszyna φ = 49°21' λ = 20°53'

I	964.2	978.5	949.6	1022.2	-7.8	-16.4	4.4	5	-31.8	19	-13.1	-9.4	-12.2	-11.7	2.2	2.5	2.3	2.3	82	72	82	79	0.4	0.8	0.4	0.5	78	73	84	78
II	958.1	983.0	935.6	1015.3	-3.0	-16.2	5.6	12	-33.7	28	-12.6	-4.6	-11.0	-9.8	2.5	3.2	2.7	2.8	84	68	84	79	0.4	1.5	0.5	0.8	86	53	52	64
III	962.0	982.3	941.5	1017.8	3.8	-7.4	10.4	8	-29.0	1	-5.9	2.2	-2.1	-2.0	3.8	4.1	4.4	4.1	85	55	80	74	0.6	3.3	1.0	1.6	71	68	56	65
IV	961.4	969.5	950.1	1015.3	13.2	1.6	21.9	20	-8.5	4	3.3	11.9	6.1	6.8	7.1	7.1	8.0	7.4	68	52	81	74	1.0	7.7	1.8	3.5	73	67	46	62
V	962.7	970.8	953.0	1015.6	19.4	7.2	26.1	26	4.5	2	10.0	17.7	11.7	12.8	11.0	10.6	11.7	11.1	89	55	85	76	1.4	10.4	2.2	4.7	62	68	54	61
VI	961.6	968.1	950.3	1014.0	21.3	9.2	31.0	28	-0.2	3	13.2	19.6	14.5	15.4	13.0	12.8	13.5	13.1	84	56	80	73	2.7	10.9	3.6	5.7	51	70	48	66
VII	965.4	972.5	958.1	1017.6	24.5	10.9	31.4	26	6.1	23	14.0	23.3	16.1	17.4	13.9	13.3	15.3	14.2	87	48	83	73	2.2	16.2	3.1	7.2	53	60	45	53
VIII	960.8	968.5	952.7	1012.7	24.0	10.9	31.8	7	5.0	20	13.5	22.4	16.3	17.1	13.8	14.7	15.4	14.6	89	56	83	76	1.9	13.5	3.5	6.3	63	66	30	53
IX	965.7	975.2	956.2	1018.7	20.6	8.2	26.9	18, 19	0.1	30	9.8	19.5	12.3	13.5	11.7	12.4	13.1	12.4	95	56	90	80	0.7	11.4	1.6	4.6	87	63	45	65
X	967.8	977.9	954.4	1022.0	12.4	3.3	19.0	4	-1.6	17	4.7	11.0	6.5	7.2	8.4	8.8	8.7	8.6	97	68	89	85	0.3	4.7	1.2	2.1	84	65	62	70
XI	959.6	972.9	947.5	1013.7	10.5	1.9	18.4	5	-4.8	30	4.9	9.3	5.4	6.2	7.4	8.0	7.6	7.7	83	67	83	78	1.7	4.1	1.7	2.5	79	77	64	73
XII	966.5	993.7	946.2	1023.2	-2.1	-9.2	9.0	1	-25.6	19	-7.4	-3.3	-5.8	-5.6	3.3	3.4	3.4	3.4	87	72	81	80	0.5	1.7	0.8	1.0	81	74	79	78
Rok	963.0	993.7	935.6	1017.3	11.4	0.3	31.8	7.VIII	-33.7	28.II	2.9	10.0	4.8	5.6	8.7	8.4	8.8	8.5	88	60	83	77	1.2	7.2	1.8	3.4	77	67	55	65

Jaworzyna Krynicka $H_s = 995 m$ $h_w = 15,7 m$ **1963**

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU %D, V m/s: N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R: Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T: Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	Wiatr V: V≥10	V≥15	◔	●	Opad R: R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	15.5	4.9	16.5	3.4	4	1.8	16.5	2.0	4	3.0	7	3.6	7.5	3.3	16	5.4	6	3.4	55	11.6	6	25	30	31	·	2	·	1	20	24	13	1	9	31	–
II	14	5.0	12	2.7	3	1.0	20.5	2.6	10.5	2.5	7.5	2.5	6	5.8	3.5	7.4	7	3.1	37	12.0	20	13	26	28	·	2	1	4	11	12	5	1	9	28	–
III	14	3.7	7	3.9	5	1.8	3	2.3	10	2.8	17	4.1	22	6.7	12	4.7	3	4.3	17²	4.3	12	7	15	30	·	2	2	2	13	13	7	·	10	31	–
IV	24	3.6	12.5	3.5	10.5	1.9	6	2.3	12.5	2.8	10.5	2.4	4	3.5	4	7.0	3	3.0	43	11.6	12	·	2	11	·	·	·	3	12	12	8	1	8	19	–
V	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	·	–	–	–	–	–	–	–	–	·	–
VI	5.5	2.8	19	2.7	7	1.9	1.5	1.7	12.5	2.3	19	2.9	17	3.8	3.5	5.0	5	2.8	72	23.6	8	·	·	·	2	·	·	1	13	16	11	1	6	·	–
VII	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	·	·	·	3	–	–	6	10	–	–	–	–	·	–
VIII	2.5	5.4	4.5	2.6	4.5	1.9	19	2.0	13.5	2.5	26.5	3.0	15	5.3	2.5	6.4	5	3.0	64	12.7	10	·	·	·	6	2	·	3	7	13	9	2	6	·	–
IX	2.5	2.2	10.5	2.2	6	2.7	14.5	2.4	16	3.1	15	3.6	9.5	8.1	5	4.0	11	3.1	67	21.9	10	·	·	·	·	3	3	4	8	11	7	3	6	·	–
X	3.5	1.9	10.5	1.3	3.5	2.4	3.5	3.0	6	3.0	19.5	3.3	32.5	4.8	8	4.8	6	3.4	111	32.7	5	·	·	4	·	·	·	3	14	18	14	3	12	·	–
XI	1	4.0	·	·	·	·	10	3.1	26	3.8	38	4.3	10	6.6	4	8.5	1	4.4	48	14.3	16	·	·	11	·	1	1		11	15	10	2	5	4	–
XII	3	6.3	10	3.4	·	·	13.5	2.6	11.5	2.7	22	4.6	11	5.2	18	5.2	4	4.0	35	9.3	16	13	25	31	·	2		5	17	15	11	·	9	26	–
Rok	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	98	146	11	–	–	–	–	–	–	–	–	139	–

Żegiestów - Zdrój $H_s = 440 m$ $h_w = 18,4 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	8.5	3.6	·	·		·		·	0.5	5.0	0.5	5.0	2	3.2	14.5	3.8	67	1.1	56	17.6	31	24	27	31	·	·	·	2	18	22	11	2	15	31	·
II	5	4.2	0.5	1.0	0.5	1.0	1	3.0	3.5	2.7	0.5	3.0	0.5	3.0	6.5	4.2	66	0.8	35	14.2	20	17	20	28	·	·	·	5	9	11	5	1	–	28	·
III	7	4.4	1	4.0	·	·	1	5.0	1	2.0	10	3.0	5	4.9	7	4.5	61	1.4	18	4.7	12	8	5	26	·	·	·	6	12	12	6	·	7	31	·
IV	9.5	5.0	1.5	5.3	·		0.5	3.0	2	3.2	1.5	4.7	0.5	7.0	9.5	4.4	65	1.3	46	12.1	27	·	1	13	·	·	·	7	6	11	8	2	9	4	2
V	2.5	5.0	1	4.0	1	3.0	2	5.2	2	3.2	1	3.0	3	6.3	5.5	6.5	75	1.0	81	23.4	27	·	·	·	1	·	·	2	5	14	12	2	7	·	8
VI	2.5	5.8	1.5	3.0	·	·	·	·	0.5	5.0	2.5	1.8	5	3.8	6	3.8	72	0.8	44	11.0	15	·	·	·	4	·	·	4	8	13	10	1	4	·	3
VII	3	2.2	2.5	2.6	0.5	4.0	·	·	0.5	3.0	0.5	3.0	4.5	3.6	11.5	3.4	70	0.8	87	40.3	11	·	·	·	14	·	·	11	8	7	6	4	4	·	3
VIII	3	3.8	0.5	2.0	0.5	2.0		·	0.5	7.0	1	5.5	2	3.5	7.5	3.8	78	0.6	104	31.0	9	·	·	·	12	·	·	4	2	11	9	4	6	·	2
IX	3.5	5.4	·	·	·	·	0.5	4.0	3.5	3.1	2	5.0	1.5	3.0	4	3.4	75	0.7	47	14.6	26	·	·	·	6	·	·	1	7	8	7	1	17	·	2
X	2.5	5.2	1	3.0	·	·	2	3.0	·	·	·	·	4	6.8	4.5	4.0	79	0.7	75	27.5	5	·	·	5	·	1	·	1	13	16	11	3	9	·	·
XI	6	3.8	0.5	3.0	0.5	3.0	1	4.0	0.5	4.0	2.5	5.2	0.5	5.0	4.5	5.2	74	0.8	40	15.4	16		·	9	·	·	·	3	11	9	8	1	5	1	·
XII	4	4.1	·	·	·	·	·	·	1	4.0			7	3.6	14	4.0	67	1.1	37	10.0	16	12	23	31	·	·	·	5	21	14	11	1	2	26	·
Rok	57	4.4	10	2.3	3	1.1	8	2.3	15.5	3.5	22	3.3	35.5	4.5	95	4.2	849	0.9	670	40.3	11.VII	61	76	143	37	1	·	51	120	148	104	22	–	121	20

Bukowina Tatrzańska $H_s = 880 m$ $h_w = 16 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	·	·	0.5	3.0	12	3.0	0.5	3.0	1.5	1.0	15	4.1	14	5.1	2.5	6.8	47	2.0	33	11.9	31	22	28	31	·	1	·	2	17	20	6	1	3	31	·
II	3	2.0	0.5	4.0	9.5	2.2	2	3.5	0.5	3.0	2	3.8	13	3.0	4.5	2.1	49	1.1	28	-12.8	20	16	23	28	·	·	·	8	9	11	5	1	1	28	·
III	2	2.0	2	2.5	9	2.3	3	3.2	1	1.0	16	4.4	21	6.2	9	3.2	30	2.9	20	8.8	12	6	9	28	·	1	·	3	11	9	5	·	2	31	·
IV	5.5	2.8	6.5	3.3	6.5	2.3	4	2.9	2	3.2	10.5	2.9	8	3.5	11	3.2	36	1.8	57	13.0	12	·	2	8	·	·	·	6	8	15	12	2	5	11	3
V	7.5	2.3	8	2.7	6.5	3.6	5	3.4	3	3.0	13	2.0	9.5	2.3	7.5	2.7	33	1.7	108	18.3	20	·	·	·	·	·	·	·	7	19	15	5	2	·	9
VI	4.5	2.4	5	2.3	5.5	2.4	4	2.0	4.5	2.1	10	3.2	25	4.2	6.5	2.8	25	2.3	64	19.4	11	·	·	·	2	·	·	3	8	17	12	2	2	·	4
VII	4.5	2.9	9.5	2.0	3	2.7	2	2.0	0.5	4.0	9.5	2.4	21.5	2.8	11.5	3.0	31	1.8	70	26.0	29	·	·	·	5	·	·	5	10	9	6	2	1	·	7
VIII	4.5	2.3	2	2.0	1.5	1.3	2.5	2.4	2.5	2.8	21	2.7	22.5	3.5	9.5	2.4	27	2.0	95	18.5	22	·	·	·	6	1	·	4	6	16	14	2	3	·	3
IX	5.5	2.2	1.5	3.0	3.5	2.7	1.5	2.3	1	1.0	8.5	3.2	19	3.8	11.5	3.2	38	1.9	64	13.7	25	·	·	·	·	1	·	8	8	14	11	1	2	·	4
X	5	2.2	8	2.6	5	2.5	2	3.5	1	3.0	18	3.4	26	4.4	6	3.8	22	2.7	83	30.1	5	·	·	3	·	1	·	6	13	16	10	3	·	·	·
XI	3	3.5	1.5	2.7	2	2.0	5.5	2.0	4	2.4	21	5.1	18.5	6.7	2.5	4.2	32	3.1	34	11.8	16	·	·	9	·	4	·	3	10	12	7	1	·	2	1
XII	1.5	2.0	2.5	2.6	1.5	3.0	·	·	3	1.0	10.5	3.4	18.5	4.1	2.5	3.2	53	1.5	18	9.6	17	14	22	31	·	·	·	5	12	11	5	·	5	26	·
Rok	46.5	2.2	47.5	2.7	65.5	2.5	32	2.5	24.5	2.3	155	3.4	216.5	4.1	84.5	3.4	423	2.1	674	30.1	5.X	58	84	138	13	9	·	53	119	169	108	20	26	129	31

Muszyna $H_s = 445 m$ $H_b = 447,1 m$ $h_w = 21,2 m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min<-10°	Max<0°	Min<0°	Max>25°	V≥10	V≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K (K)
I	5	1.4	11	2.7	5	3.0	2	1.5	·	·	21	2.6	8	2.1	·	·	41	1.4	42	14.3	31	24	27	31	·	·	·	2	20	24	10	1	1	31	·
II	4	1.5	17	2.1	1	1.0	1	2.0	·	·	15	2.5	2	2.5	·	·	44	1.0	28	10.4	20	19	19	28	·	·	·	3	11	12	4	1	5	28	·
III	13	1.7	15	2.6	2	1.0	3	1.7	6	1.3	13	3.1	4	1.5	1	1.0	36	1.3	15	6.2	12	8	6	29	·	·	·	3	12	13	3	·	3	29	·
IV	15	1.3	25	2.5	·	·	2	1.5	4	3.2	13	2.5	4	1.8	2	2.5	25	1.6	42	13.7	23	·	1	14	·	·	·	5	11	12	4	2	3	·	3
V	12	1.5	21	2.4	2	3.0	1	1.0	3	3.0	8	1.9	9	1.1	1	2.0	36	1.2	88	22.5	27	·	·	·	2	·	·	2	8	17	15	2	4	·	7
VI	11.5	1.4	16	2.1	1	2.0	1	1.0	5	2.0	14	3.4	8	1.5	0.5	2.0	33	1.4	28	6.5	12	·	·	1	4	·	·	4	7	14	9	·	·	·	4
VII	10	1.3	14	2.1	3	1.3	2	1.5	2	2.5	7	2.9	8	1.8	3	2.0	44	1.0	73	29.9	11	·	·	·	13	·	·	4	6	8	6	3	3	·	5
VIII	1	1.0	11	1.8	1	2.0	1	1.0	8	1.8	24	3.1	6	1.2	3	1.0	38	1.3	71	30.6	9	·	·	·	12	·	·	4	4	13	7	2	7	·	3
IX	12	1.6	14	2.0	·	·	2	1.5	8	1.9	16	3.4	7	1.4	·	·	31	1.5	40	12.3	10	·	·	·	8	·	·	1	11	8	5	2	16	·	4
X	8	1.8	13	2.1	·	·	·	·	4	2.0	15	3.3	8	2.1	5	1.4	40	1.3	64	26.9	5	·	·	5	·	1	·	1	14	13	10	1	8	·	·
XI	9	1.3	12	2.0	2	1.0	2	2.0	11	2.3	30	4.1	5	1.4	1	2.0	18	2.2	32	14.4	16	·	·	11	·	·	·	1	13	12	7	1	5	1	·
XII	10	1.9	16	1.9	1	1.0	6	1.5	2	2.0	19	2.6	7	1.6	2	1.5	30	1.4	20	8.8	16	9	20	30	·	·	·	4	21	15	5	·	1	26	·
Rok	110.5	1.5	185	2.2	18	1.3	23	1.4	53	1.8	195	3.0	76	1.7	18.5	1.3	416	1.4	543	30.6	9.VIII	60	73	149	39	1	·	34	138	161	85	15	56	115	26

Witów φ = 49°20' λ = 19°50' 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
											Średnia																					
	P_m	Max	Min	$P_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-7.8	-17.4	8.5	4	-27.3	19	-14.3	-9.2	-13.0	-12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80	78	79	79
II	–	–	–	–	-4.0	-16.0	5.0	12	-29.9	27	-12.9	-5.0	-11.7	-10.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	56	52	58
III	–	–	–	–	2.3	-7.5	10.9	7	-27.3	1	-5.3	1.1	-3.0	-2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	66	72	66
IV	–	–	–	–	10.3	0.0	19.1	11	-9.7	4	2.8	9.0	3.4	4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	70	60	65
V	–	–	–	–	15.5	5.1	22.0	26, 27	1.6	2	9.3	14.2	8.8	10.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	78	67	72
VI	–	–	–	–	18.4	8.3	29.1	28	-0.6	3	13.3	17.2	12.0	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61	74	67	67
VII	–	–	–	–	21.5	10.2	27.9	20, 26	6.4	16	15.1	20.5	13.6	15.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53	62	64	60
VIII	–	–	–	–	20.6	9.9	28.4	7	3.9	17	14.3	19.2	13.6	15.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	75	53	62
IX	–	–	–	–	17.7	7.1	23.0	18, 19	0.7	29	9.8	16.5	10.6	11.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	66	52	60
X	–	–	–	–	10.4	2.1	18.1	13	-3.2	31	4.0	9.0	5.0	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71	66	63	67
XI	–	–	–	–	9.9	2.0	18.1	5	-5.4	15	4.2	8.5	5.2	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73	74	56	68
XII	–	–	–	–	-2.6	-11.7	8.6	26	-22.9	19	-9.0	-4.4	-7.9	-7.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	56	67	64
Rok	–	–	–	–	9.4	-0.7	29.1	28.VI	-29.9	27. II	2.6	8.0	3.0	4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	68	63	66

Poronin φ = 49°20' λ = 20°02'

I	–	–	–	–	-7.5	-19.4	8.2	4	-31.3	12	-15.4	-8.9	-13.3	-12.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	80	76	74
II	–	–	–	–	-3.4	-20.2	4.0	11, 12	-36.6	27	-15.4	-4.7	-13.8	-11.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	51	45	53
III	–	–	–	–	3.3	-9.9	12.0	7	-30.4	1	-7.7	1.9	-3.7	-3.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	61	65	65	64
IV	–	–	–	–	11.0	-1.4	19.6	11	-13.6	4	1.7	9.4	2.8	4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	65	45	56
V	–	–	–	–	16.6	3.5	23.1	27	0.6	17	9.6	14.9	8.1	10.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	75	59	64
VI	–	–	–	–	18.8	6.3	29.4	28	-3.2	3	13.2	17.3	11.6	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	64	55	58
VII	–	–	–	–	22.0	8.5	28.4	26	2.8	16	15.3	20.3	12.9	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48	64	49	54
VIII	–	–	–	–	21.0	7.7	28.2	6	0.9	17	13.7	19.4	12.6	14.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48	71	54	58
IX	–	–	–	–	18.4	5.3	24.4	21	-0.8	27	8.7	17.2	9.8	11.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	58	46	54
X	–	–	–	–	10.9	0.8	19.7	13	-6.7	16	3.0	9.2	4.2	5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68	64	69	67
XI	–	–	–	–	10.7	-0.5	18.1	5	-9.6	22	3.2	9.0	3.9	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	67	50	59
XII	–	–	–	–	-2.4	-14.1	7.8	26	-27.6	19	-10.2	-3.9	-9.4	-8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	52	64	60
Rok	–	–	–	–	10.0	-2.8	29.4	28.VI	-36.6	27. II	1.6	8.4	2.1	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	65	56	60

Komańcza φ = 49°20' λ = 22°04'

I	–	–	–	–	–	-16.5	–	–	-31.6	19	-13.0	-8.9	-12.6	-11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	88	77	78	81
II	–	–	–	–	-2.3	-14.6	5.2	12	-34.2	28	-11.2	-3.9	-8.6	-8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75	67	57	66
III	–	–	–	–	2.7	-6.8	7.8	30	-24.6	1	-5.3	1.7	-1.9	-1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	58	53	60
IV	–	–	–	–	12.8	0.7	21.7	20, 24	-10.1	4	4.0	11.6	5.4	6.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	63	40	55
V	–	–	–	–	19.2	5.9	25.1	27	1.0	29	11.0	17.8	10.5	12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48	71	48	56
VI	–	–	–	–	20.6	7.4	30.2	28, 29	-2.4	3	13.9	19.2	12.5	14.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	76	44	59
VII	–	–	–	–	23.9	9.3	31.2	26	4.5	6	15.7	22.7	14.0	16.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	43	58	31	44
VIII	–	–	–	–	24.0	9.8	31.3	6	4.0	17	15.6	22.7	15.4	17.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47	58	39	48
IX	–	–	–	–	19.5	7.3	25.7	3	0.2	30	10.3	18.4	11.7	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	55	45	53
X	–	–	–	–	11.6	2.8	20.7	4	-5.3	30	5.1	10.7	6.0	7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85	62	51	66
XI	–	–	–	–	9.9	3.1	18.3	5	-6.6	30	5.1	8.6	6.2	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	80	57	72
XII	–	–	–	–	-2.6	-8.4	10.0	1	-22.1	24	-6.4	-3.7	-5.6	-5.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79	84	82	82
Rok	–	–	–	–	–	0.0	31.3	6.VIII	-34.7	28. II	3.7	9.7	4.4	5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	67	52	62

Baligród φ = 49°20' λ = 22°17'

I	–	–	–	–	-7.2	-14.7	5.5	6	-27.0	19	-12.0	-8.1	-11.6	-10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	91	81	75	82
II	–	–	–	–	-1.2	-13.5	5.2	17	-32.5	28	-10.5	-3.2	-8.1	-7.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	59	50	59
III	–	–	–	–	3.4	-5.7	9.7	8, 30	-26.7	1	-3.6	2.4	-1.0	-0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	61	61	62
IV	–	–	–	–	13.0	1.8	22.7	19	-8.4	4	4.8	11.8	6.2	7.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	63	46	57
V	–	–	–	–	19.5	6.7	25.5	27	2.7	29	11.0	18.0	11.5	13.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	66	57	59
VI	–	–	–	–	20.8	9.3	30.3	29	-0.5	3	14.8	19.4	13.5	15.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	63	47	55
VII	–	–	–	–	24.1	10.9	31.5	26	6.6	10	16.0	22.7	14.9	17.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45	49	41	45
VIII	–	–	–	–	24.4	11.4	30.9	6	6.3	11	16.0	22.9	16.2	17.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	44	57	41	47
IX	–	–	–	–	20.3	8.6	26.8	1	2.0	30	10.9	19.1	12.5	13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51	55	40	49
X	–	–	–	–	12.2	3.5	21.3	4	-3.0	31	5.9	11.1	6.8	7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74	65	57	65
XI	–	–	–	–	11.0	5.0	19.2	5	-4.6	30	6.4	9.5	7.4	7.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	70	54	63
XII	–	–	–	–	-1.9	-7.4	10.3	1	-18.8	24	-5.5	-2.9	-5.0	-4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73	67	78	73
Rok	–	–	–	–	11.5	1.3	31.5	26.VII	-32.5	28. II	4.5	10.2	5.3	6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	64	54	60

Witów — H_s — 835 m — h_w — 16 m — 1963

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temp. Min<-10°	Temp. Max<0°	Temp. Min<0°	Temp. Max>25°	Wiatr v≥10	Wiatr v≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K
I	1.5	1.3	10.5	1.1	2	1.8	5.5	1.2	10	1.2	19.5	3.2	3.5	2.1	3.5	1.4	37	1.2	41	14.7	31	24	27	31	·	1	·	1	19	21	9	1	3	31	·
II	3.5	2.0	5.5	1.9	2.5	1.0	10	1.4	9.5	1.3	8	1.1	2	1.8	6	1.4	37	0.8	25	8.4	3	21	21	28				5	10	11	6			28	·
III	3	1.8	4	1.5	2.5	1.4	7.5	1.1	10.5	1.4	26.5	4.4	14	2.8	4	1.9	21	2.2	21	7.0	12	10	8	28		4		4	13	12	5	·	4	31	·
IV	4	1.2	13.5	1.9	5	1.4	11	1.7	14.5	2.2	15	1.9	7	1.9	4	1.9	16	1.5	46	14.2	12	·	1	13		1	·	1	10	14	7	2	4	9	2
V	4	1.2	12	2.5	3.5	3.0	6.5	1.3	13	1.5	14.5	2.2	3.5	1.6	4	1.2	32	1.3	136	23.6	20			·		1	·	·	9	22	17	5	5	·	10
VI	5	1.7	13	2.0	2.5	2.6	6.5	2.1	6.5	1.8	20	2.1	12	2.9	4.5	2.3	20	1.7	63	22.1	11			1	2	·		1	9	16	14	1	1	·	2
VII	8	1.8	9.5	2.0	3	1.3	6.5	1.6	4	1.0	10.5	1.8	8.5	2.0	9	1.6	34	1.1	98	32.3	8	·	·		8	·		2	8	12	10	3	·	·	5
VIII	1.5	2.0	2	1.2	2.5	1.0	5	1.8	7	2.0	24.5	2.8	13	2.3	11.5	1.3	26	1.6	145	29.2	22	·	·		6			2	8	17	14	5	3	·	1
IX	7	1.6	5	1.6	0.5	2.0	6.5	2.1	8	1.8	18	2.3	5.5	2.1	12.5	1.5	27	1.3	88	20.5	25	·				1	·	4	8	13	10	3	2	·	1
X	4	1.4	5.5	1.8	1.5	2.0	2.5	1.8	9	2.0	22	2.6	14	1.6	8.5	1.8	26	1.5	110	34.8	5			8	·	·		3	12	18	14	3	1	·	·
XI	1	1.0	0.5	1.0	·	·	4.5	4.9	12.5	3.4	43.5	4.3	5.5	2.1	2.5	3.0	20	3.0	52	17.8	16			11	·	8	·		9	11	8	2	·	2	·
XII	4	1.4	5.5	1.8	·	·	4	1.1	10	1.4	15.5	1.9	5	1.3	4	1.4	45	0.8	19	7.2	16	19	21	31				4	13	15	5	·	1	26	·
Rok	46.5	1.5	86.5	1.7	25.5	1.5	76	1.8	114.5	1.8	237.5	2.6	93.5	2.0	74	1.7	341	1.5	844	34.8	5.X	74	78	151	16	16	·	27	128	182	119	25	24	127	21

Poronin — H_s — 800 m — h_w — 16 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temp. Min<-10°	Temp. Max<0°	Temp. Min<0°	Temp. Max>25°	Wiatr v≥10	Wiatr v≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K
I	24	1.0	31	1.3	11	1.2			·	·	1	3.0	14	2.2	6	1.5	6	1.3	35	11.6	31	26	27	31			·	1	15	21	9	1	1	31	·
II	23	1.1	16	1.1	26	1.3	2	1.5	1	1.0			1	1.0	9	1.4	6	1.1	30	13.1	- 20	22	21	28	·	·	·	7	11	10	6	1	·	28	·
III	22	1.2	16	1.2	12	1.2			1	1.0	8.5	1.6	16.5	2.3	10	1.2	7	1.4	19	8.8	12	12	7	30	·		·	3	13	11	5	·	1	31	·
IV	22	1.2	21	1.1	19	1.4	1	1.0	3	2.5	7	2.2	4	1.0	8	1.0	5	1.2	64	19.6	12	2	1	14		·		6	9	15	10	2	6	7?	4
V	16.5	1.2	9.5	1.0	33	1.3	2	2.0	4.5	1.4	3.5	1.3	9	1.1	13	1.1	2	1.2	109	19.6	20	·		·	·	·	·	1	9	22	17	3	2	·	15
VI	9.5	1.2	14.5	1.3	23	1.0			3	1.7	10	1.1	17	1.7	6	1.2	7	1.2	93	33.2	7	·		3	2	·	·	4	9	15	14	2	3	·	5
VII	18	1.1	13	1.0	18	1.1	·			·	8	1.0	14	1.2	10	1.1	12	0.9	97	28.1	29	-	·		8	·	·	5	9	11	8	3	3	·	8
VIII	6	1.1	6	1.0	7	1.0	1	2.0	3	2.0	13	1.2	14	1.9	16	1.0	27	0.9	122	31.2	9	·	·	·	7	·	·	5	8	15	13	5	6		5
IX	18	1.0	8	1.1	2	1.0	1	1.0	·	·	6.5	1.2	7.5	1.9	11	1.4	36	0.7	90	19.6	25	·	·	3	·	·	·	8	8	15	13	3	4	·	4
X	3.5	1.1	2	1.0	6	1.3	·		1	1.0	2.5	2.2	10.5	3.0	4.5	1.8	63	0.6	100	35.2	5	·	·	10	·	·	·	6	16	19	12	4	3	·	·
XI	1	1.0	3	1.3	3	1.0	2	1.0	7.5	2.0	15.5	3.2	6	2.8	6	2.7	46	1.2	40	17.4	16	·	·	18		·	·	3	9	13	9	1	·	·	·
XII	4	1.0			1	2.0	·						3	1.3	2	1.5	83	0.1	19	8.2	16	21	19	31		·		7	12	9	6	·	·	23	·
Rok	167.5	1.1	140	1.0	161	1.2	9	0.7	24	1.0	75.5	1.5	116.5	1.8	101.5	1.4	300	1.0	818	35.2	5.X	83	75	168	17	·	·	56	128	176	122	25	29	120?	41

Komańcza — H_s — 470 m — h_w — 15 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temp. Min<-10°	Temp. Max<0°	Temp. Min<0°	Temp. Max>25°	Wiatr v≥10	Wiatr v≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K
I	8.5	1.9	24.5	2.3	6	1.6	5	1.2	8	1.6	3	1.7	2	3.0	2	2.5	34	1.2	55	6.4	17, 31	24	–	31	·			1	20	21	18	·	–	31	–
II	6	2.2	5	2.8	9	1.4	8	2.0	11	2.1	1	1.0	1	1.0	4	2.8	39	1.1	37	11.5	21	19	17	28			·	4	13	10	10	1	–	28	–
III	5	3.2	8.5	1.9	9.5	1.9	10	2.2	18	2.8	1	4.0	2.5	2.4	10.5	3.8	28	1.9	32	20.2	12	10	8	26				4	10	10	5	1	–	27	–
IV	10	2.4	11.5	2.2	7	1.7	10	2.2	7	4.0			2	1.0	2.5	1.6	40	1.3	33	12.3	12	1	1	13				7	11	8	7	2	–	1	–
V	6	1.3	7	1.6	9	1.3	12	1.8	5	3.2		·	1	1.0	4	1.8	49	0.8	55?	17.1	23		·		1			1	8	14	12	1	–	·	–
VI	2	1.0	7	2.0	8	1.4	2	1.0	10	2.3	1	3.0	4	2.0	4	3.2	52	0.8	35	11.4	21	·		3	3		·	3	9	11	10	1	–	·	–
VII	10	1.8	8	1.6	6	1.3	1	1.0	14	2.1	1	3.0	2	2.5	3	1.3	48	0.9	65	18.5	28	·		·	10		·	8	5	10	10	2	–	·	–
VIII	3	1.0	1	1.0	2	2.0	4	1.8	20	2.0			2	1.5	6	2.0	55	0.8	110	23.6	21	·			11			9	7	15	11	5	–	·	–
IX	4	1.8	4	2.0	7	1.9	3	2.0	20	2.1	1	1.0	2.5	1.4	1.5	2.3	47	0.9	112	53.0	7		·	·	1			8	9	11	8	4	–	·	–
X	3	1.3	8	1.5	6	1.2	4	2.2	14	2.0	2	2.0	9	1.8	5	1.6	42	0.9	67	29.9	5			8			·	3	13	14	11	1	–	·	–
XI	2	2.5	1	1.0	7	2.6	13	3.0	30	3.1	5	2.6	3	1.7	4	2.2	25	2.0	51?	12.5	16			8		1		2	14	11	8	2	–	2?	–
XII	7	2.4	16	2.1	8	1.9	7	2.0	11	2.3	·	·	2.5	3.0	6.5	2.4	35	1.4	–	–	–	12	24	31	·			4	23	–	–	–	–	26	–
Rok	66.5	1.9	101.5	1.8	84.5	1.7	79	1.9	168	2.5	15	1.5	33.5	1.9	53	2.3	494	1.2	–	53.0	7.IX	66	–	148	26	1	·	54	142	–	–	–	–	115?	–

Baligród — H_s — 450 m — h_w = 16,9 m

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Opad R Suma	Opad R Max	Opad R Data	Temp. Min<-10°	Temp. Max<0°	Temp. Min<0°	Temp. Max>25°	Wiatr v≥10	Wiatr v≥15	◔	●	R≥0.1	R≥1.0	R≥10.0	≡	⊠	K
I	16	1.6	10	2.0	5	1.2	·		8	2.9	11	2.5	2	1.0	2	1.0	39	1.2	40	6.8	6	21	26	29		·	·	1	21	18	16		–	31	–
II	10	2.1	2	1.0	1	2.0	2	2.0	19	1.6	7	1.4	4	1.0	5	2.2	34	1.0	35	15.0	20	18	13	27	·	·	·	5	11	11	9	1	–	28	–
III	12	2.0	6	1.3	2	1.0	3	1.7	19	2.5	13	3.8	4	1.5	11	2.6	23	1.8	28	17.6	12	8	7	21	·	1	·	2	11	11	6	1	–	19	–
IV	16	1.8	6	1.7	5	2.4	·	·	27	1.7	7	1.9	·	·	9	2.6	20	1.5	53	22.0	12	·	1	11			·	7	10	11	6	2	–	·	–
V	5	2.0	4	2.0	3	2.3	2	2.0	24	1.4	1	1.0	1	3.0	8	1.9	45	0.9	145	46.0	23	·	·	·	3	·		2	9	18	16	3	–	·	–
VI	7	1.8	1	2.0	2	2.0	1	1.0	25	1.5	12	1.8	2	1.5	7	2.1	33	1.1	54	17.2	12	·	·	1	4			4	3	15	9	1	–	·	–
VII	12	1.8	1	1.0	4	1.8	2	1.0	19	1.4	3	1.3	1	2.0	8	1.4	43	0.8	85	25.0	8	·	·	·	13		·	8	4	10	9	4	–	·	–
VIII	1	2.0	3	1.3	·	-	2	1.5	36	2.0	6	1.7	4	1.2	7	1.7	34	1.2	114	28.8	10	·	·	·	12		·	8	3	14	14	5	–	·	–
IX	5	1.4	2	1.0	2	1.0	4	2.0	33	1.6	5	2.4	4	2.0	1	1.0	34	1.0	102	34.0	7	·	·	·	6			7	8	12	11	4	–	·	–
X	18	1.5	3	1.0	2	2.0	4	1.0	22	2.0	8	2.0	6	2.2	5	2.4	25	1.3	74	35.4	5	·	·	5	·		·	4	12	14	11	1	–	·	–
XI	2	1.0			·		2	1.0	59	3.1	12	3.7	4	1.8	4	3.2	7	2.8	56	15.7	16	·	·	7	·	2		2	9	14	10	2	–	·	–
XII	9	2.1	13	1.4	4	1.5		·	22	2.6	11	2.6	5	1.2	3	2.3	26	1.5	42	15.0	16	10	20	28	·	·		6	16	19	10	1	–	24	–
Rok	113	1.8	51	1.3	30	1.4	22	1.1	313	2.0	96	2.2	37	1.5	70	2.0	363	1.3	828	46.0	23.V	57	67	129	38	3	·	56	117	167	127	25	–	102	–

Gubałówka φ = 49°18' λ = 19°56'

MIESIĄC	CIŚNIENIE P: P_m	Max	Min	$P_{a,m}$	TEMPERATURA T: $\overline{Max}$	$\overline{Min}$	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnia I	II	III	Dies	ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dies	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dies	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-8.0	-14.1	6.7	4	-23.7	17	-11.3	-9.0	-11.6	-10.9	2.5	2.7	2.5	2.6	86	80	88	85	0.4	0.7	0.3	0.5	7.7	8.2	8.1	8.0
II	–	–	–	–	-3.3	-10.6	4.5	11	-20.1	28	-8.7	-4.4	-7.7	-7.1	2.7	3.2	2.9	2.9	81	71	81	78	0.7	1.4	0.7	0.9	6.5	5.9	4.9	5.8
III	–	–	–	–	2.0	-5.2	10.8	7	-18.5	1	-2.9	0.7	-1.9	-1.5	3.9	4.1	4.0	4.0	76	64	74	71	1.3	2.6	1.5	1.8	7.5	7.8	7.0	7.4
IV	–	–	–	–	8.9	2.0	17.4	11	-8.6	3	4.3	7.6	4.8	5.4	7.0	7.4	7.3	7.2	81	71	82	78	1.9	3.7	1.7	2.4	6.8	7.2	6.0	6.7
V	–	–	–	–	14.5	7.1	21.3	26, 27	0.5	20	10.3	13.1	9.8	10.8	10.0	10.2	9.9	10.0	80	69	82	77	2.8	5.4	2.5	3.6	7.0	8.8	7.3	7.7
VI	–	–	–	–	17.0	9.7	27.3	28	0.8	3	12.9	15.5	12.5	13.4	12.4	12.7	11.6	12.2	82	71	79	77	3.0	5.5	3.3	3.9	6.3	7.4	6.7	6.8
VII	–	–	–	–	19.9	12.2	26.1	25	6.5	9	15.5	18.6	14.7	15.9	12.8	12.8	12.4	12.7	74	62	75	70	5.2	9.4	4.7	6.4	5.2	6.7	6.0	6.0
VIII	–	–	–	–	19.7	11.9	27.4	4	6.3	22	15.1	18.0	14.6	15.6	12.7	13.3	12.8	12.9	75	67	78	73	5.0	8.1	4.2	5.8	5.9	7.7	4.6	6.1
IX	–	–	–	–	17.0	9.5	23.1	21	-0.1	29	11.8	15.5	11.8	12.7	11.7	12.6	11.6	12.0	84	72	84	80	2.5	5.8	2.3	3.5	6.1	7.1	5.3	6.2
X	–	–	–	–	9.7	2.5	18.7	13	-2.4	16	4.7	8.0	5.2	5.8	7.3	7.9	7.7	7.6	86	76	87	83	1.4	3.2	1.4	2.0	7.1	6.5	6.3	6.6
XI	–	–	–	–	9.8	3.0	16.5	5	-5.4	22	5.5	8.1	5.8	6.3	7.1	8.1	7.2	7.5	78	74	78	77	2.3	3.1	2.3	2.6	7.7	8.1	5.8	7.2
XII	–	–	–	–	-1.9	-9.2	7.8	27	-17.6	23	-6.3	-3.7	-6.3	-5.6	3.1	3.6	3.3	3.3	81	78	85	81	1.1	1.5	0.8	1.1	6.7	5.7	6.4	6.3
Rok	–	–	–	–	8.8	1.6	27.4	4.VIII	-23.7	17.I	4.2	7.3	4.3	5.0	7.8	8.2	7.8	7.9	80	71	81	77	2.3	4.2	2.1	2.9	6.7	7.3	6.2	6.7

Zakopane φ = 49°18' λ = 19°57'

I	917.8	931.8	904.0	–	-7.4	-15.9	7.4	4	-26.6	12	-13.2	-8.4	-12.1	-11.4	2.0	2.4	2.2	2.2	77	68	78	74	0.5	1.1	0.5	0.7	7.2	8.2	7.8	7.7
II	912.4	933.7	890.3	–	-3.0	-15.0	4.5	9	-27.9	27	-12.1	-3.9	-10.5	-9.2	2.3	3.1	2.6	2.7	80	64	81	75	0.5	1.7	0.5	0.9	6.4	5.5	4.5	5.5
III	917.2	933.0	900.0	–	3.3	-7.0	12.6	7	-23.8	1	-5.4	2.1	-2.3	-2.0	3.6	3.8	3.9	3.8	80	54	74	69	0.9	3.6	1.5	2.0	7.0	7.5	6.8	7.1
IV	917.8	925.7	906.4	–	10.7	0.6	18.9	11	-9.3	4	3.4	9.1	4.5	5.4	6.5	7.0	7.0	6.8	80	61	81	74	1.8	5.3	1.8	3.0	6.7	6.7	6.1	6.5
V	919.9	927.9	910.2	–	16.1	5.0	23.4	27	1.4	20	9.5	14.2	9.1	10.5	9.8	9.9	10.2	10.0	83	63	88	78	2.6	6.9	1.5	3.7	6.0	8.2	6.9	7.0
VI	919.4	925.8	907.7	–	18.7	8.0	29.0	28	-1.0	3	12.9	16.7	12.4	13.6	11.8	11.9	12.1	11.9	78	62	82	74	3.5	7.7	2.8	4.7	5.8	7.3	6.0	6.4
VII	923.6	930.0	917.0	–	21.8	10.1	28.1	25	5.3	16	14.7	19.8	14.1	15.7	13.3	12.4	13.6	13.1	80	56	85	74	3.6	11.5	2.7	5.9	4.6	6.4	5.8	5.6
VIII	918.8	925.7	910.7	–	21.0	9.7	28.2	4, 7	3.1	17	13.8	18.9	14.0	15.2	12.9	13.7	13.5	13.4	82	64	85	77	3.3	9.1	2.8	5.1	5.7	7.2	4.8	5.9
IX	923.1	932.7	914.3	–	18.2	7.0	24.1	21	0.7	29	9.0	16.5	10.6	11.7	11.3	12.1	11.9	11.8	94	65	91	83	0.7	7.6	1.1	3.1	6.1	6.8	5.4	6.1
X	924.1	933.6	912.1	–	10.9	1.8	19.6	13	-4.5	17, 31	3.6	9.1	5.1	5.7	7.3	7.9	7.7	7.6	90	70	87	82	0.9	3.9	1.3	2.0	7.2	6.4	6.3	6.6
XI	915.5	926.9	904.8	–	11.0	1.7	17.9	5	-6.9	15	4.4	8.8	5.5	6.0	6.6	7.3	6.9	6.9	79	65	77	74	2.4	4.4	2.5	3.1	7.1	7.5	6.2	6.9
XII	920.8	944.8	901.2	–	-2.2	-11.8	8.5	27	-22.5	19	-8.5	-3.9	-8.3	-7.2	2.9	3.3	2.9	3.0	82	71	83	79	0.7	1.6	0.6	1.0	6.8	5.6	6.4	6.3
Rok	919.2	944.8	890.3	–	9.9	-0.5	29.0	28.VI	-27.9	27.II	2.7	8.2	3.5	4.5	7.5	7.9	7.9	7.8	82	64	83	76	1.8	5.4	1.6	2.9	6.4	6.9	6.1	6.5

Antołówka φ = 49°18' λ = 19°59'

I	–	–	–	–	-8.0	-14.6	6.5	4	-24.3	12	-12.2	-9.0	-11.8	-11.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	8.2	8.1	8.0
II	–	–	–	–	-3.8	-11.7	4.5	12	-22.1	28	-9.9	-5.1	-8.6	-8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	5.6	4.5	5.6
III	–	–	–	–	2.6	-6.0	12.7	7	-19.4	1	-4.4	1.3	-2.3	-1.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.8	7.3	7.5
IV	–	–	–	–	9.7	1.5	17.8	20	-7.9	3	3.8	8.2	4.6	5.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.1	7.3	6.4	6.6
V	–	–	–	–	15.4	6.4	23.4	26	1.0	21	9.8	13.8	9.4	10.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	8.5	7.4	7.5
VI	–	–	–	–	17.9	9.3	28.2	28	0.1	3	12.9	16.4	12.8	13.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.3	6.9	6.7
VII	–	–	–	–	20.8	11.6	26.8	25	6.7	9	15.2	19.2	14.6	15.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.7	6.6	6.7	6.0
VIII	–	–	–	–	20.5	11.1	27.9	7	6.1	11, 17	14.7	18.9	14.5	15.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	7.5	6.0	6.4
IX	–	–	–	–	17.2	8.5	23.5	21	0.3	29	10.4	15.9	11.4	12.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.0	6.0	6.6
X	–	–	–	–	10.1	2.3	19.5	13	-2.5	16	4.1	8.6	5.1	5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	6.5	6.7	6.7
XI	–	–	–	–	10.3	2.4	17.5	6	-5.8	22	5.3	8.5	5.7	6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.7	6.7	7.2
XII	–	–	–	–	-2.9	-9.8	7.9	26	-18.5	15	-7.2	-4.4	-7.2	-6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	5.8	6.9	6.5
Rok	–	–	–	–	9.2	0.9	28.2	28.VI	-24.3	12.I	3.5	7.7	4.0	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.2	6.6	7.8

Smolnik φ = 49°17' λ = 22°07'

I	–	–	–	–	-7.8	-12.0	3.6	6	-34.2	19	-13.3	-9.4	-12.7	-12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.8	7.8	8.3	8.3
II	–	–	–	–	-2.0	-14.6	5.1	12, 17	-32.0	25	-11.3	-4.7	-8.7	-8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	6.5	7.1	7.2
III	–	–	–	–	2.6	-7.8	9.6	31	-27.9	1	-5.7	1.2	-2.2	-2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.1	6.5	6.6	7.1
IV	–	–	–	–	12.7	0.0	21.9	19	-11.4	4	3.1	11.1	5.2	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.5	4.8	5.8
V	–	–	–	–	19.0	5.3	24.5	25	0.3	29	10.2	17.6	10.4	12.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.8	5.3	5.8
VI	–	–	–	–	20.2	7.8	29.2	28	-2.4	4	13.0	18.6	12.7	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.5	5.4	6.3
VII	–	–	–	–	23.7	9.0	30.8	26	3.9	6	14.5	21.8	14.2	16.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.0	6.0	3.8	4.9
VIII	–	–	–	–	23.9	9.8	30.8	6	3.5	20	14.2	22.3	15.5	16.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	6.5	4.9	5.6
IX	–	–	–	–	19.5	6.6	25.2	3	0.0	30	9.0	18.3	11.2	12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.8	6.1	4.2	5.4
X	–	–	–	–	11.6	2.4	20.7	4	-6.0	30	4.5	10.2	5.6	6.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	6.7	5.9	7.0
XI	–	–	–	–	9.5	2.6	17.3	5	-8.6	30	4.8	8.1	5.9	6.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.3	7.7	6.6	7.2
XII	–	–	–	–	-2.6	-8.8	11.0	1	-23.0	24	-6.6	-3.8	-5.9	-5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8.5	8.3	8.2	8.3
Rok	–	–	–	–	10.9	-0.4	30.8	26.VII, 6.VIII	-34.2	19.I	3.0	9.3	4.3	5.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.9	6.9	5.9	6.6

Gubałówka — $H_s = 1000\ m$ — $h_w = 15\ m$ — 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU n(D), v(D) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	OPAD R Suma	OPAD R Max	OPAD R Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	Wiatr v ≥ 10	Wiatr v ≥ 15	◔	●	Opad R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	20.5	1.4	8.5	1.5	8	2.8	·			·	1.5	6.0	33.5	1.9	4	1.0	17	1.5	44	15.8	31	23	27	31	·	·	·	1	18	25	11	1	2	31	·
II	29	1.4	5	1.0	5	1.6	·	·	1	1.0	1.5	2.0	23.5	1.4	11	2.0	8	1.3	34	12.2	20	15	21	28	·	·	·	6	11	13	7	1	1	28	·
III	14	1.4	2	1.5	7	1.4		·	1	1.0	1	4.0	47	3.1	10	1.5	11	2.1	22	9.3	12	6	9	27		·	·	3	19	12	7	·	2	31	·
IV	32.5	1.4	2.5	1.6	11	1.6			5	2.6	6	3.3	15	2.8	6	2.2	12	1.7	86	35.2	12	·	3	9	·	1	·	4	10	15	11	2	5	6	4
V	19	1.4	4	2.2	12	2.2	1	2.0	3	1.7	1	2.0	26	1.6	12	1.3	15	1.4	107	23.3	20	·	·	·	·	·	·	·	14	25	17	4	5	·	13
VI	20	1.6	5	2.0	6	2.2	·	·	2	2.0	6	2.7	27	3.1	10	1.2	14	1.9	79	11.1	25		·	·	1	2	·	1	12	18	15	1	2	·	3
VII	34	1.5	1	4.0	3	2.0	·	·	7	2.1	1	1.0	26	1.4	7	1.4	14	1.3	121	30.2	26	·	·	·	3	·	·	2	9	15	10	4	1	·	7
VIII	9	2.4	1	1.0	3	2.3	·	·	3	4.0	12.5	3.4	45.5	2.8	8	1.6	11	2.4	205	56.2	9	·	·	·	5	4	·	2	7	18	15	7	5	·	4
IX	24.5	1.8	0.5	2.0	1	2.0	2	1.5	4	1.8	2.5	3.6	32.5	2.3	11	1.8	12	1.8	91	16.8	5	·	·	1	·	·	·	6	11	15	10	4	3	1	5
X	16	1.6	3	1.3	3	1.7	·	·	5.5	3.5	4	8.5	35.5	2.7	9	1.6	17	2.1	108	37.8	5	·	·	4	·	5	·	6	14	20	9	4	1	·	·
XI	3	1.7	·	·	1	2.0	·	·	5	5.0	17	6.5	46	3.0	7	1.6	11	3.2	58	15.7	16	·	·	7	·	8	1	1	11	13	7	3	·	5	·
XII	17	1.1	2	1.5	6	1.8	2	1.0	·	·	2	2.5	34	1.4	15	1.9	15	1.3	26	9.2	16	15	20	30	·	1	·	7	13	19	6	·	1	25	·
Rok	238.5	1.6	34.5	1.6	66	2.0	5	0.4	36.5	2.1	56	3.8	391.5	2.3	110	1.6	157	1.8	981	56.2	9.VIII	59	80	137	9	21	1	39	149	208	125	31	28	127	36

Zakopane — $H_s = 844\ m$ — $H_b = 838{,}2\ m$ — $h_w = 17{,}7\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K
I	1.5	2.3	16	1.8	5	1.5	1	2.0	0.5	5.0	4	3.2	13	3.7	1	1.5	51	1.2	39	14.5	31	22	27	31	·	·	·	1	16	22	9	1	2	31	·
II	·	·	22	1.7	10	1.4	·	·	3	1.0	7	1.1	2	2.0	2	2.0	38	0.8	32	12.4	20	21	21	28	·	·		6	9	11	7	1	·	28	·
III	0.5	5.0	20	1.9	8.5	1.3	0.5	1.0	4	2.0	12	2.5	19	3.3	2.5	2.8	26	1.7	23	9.0	12	8	8	29	·	·	·	3	13	12	8	·	·	31	·
IV	0.5	2.0	25.5	2.0	13.5	1.6	4.5	1.9	1.5	6.0	9.5	2.4	3.5	2.3	0.5	3.0	31	1.4	72	28.5	12	·	1	13	·	1		4	10	14	10	2	·	6	5
V	0.5	1.0	17.5	2.0	11.5	1.8	5.5	2.3	3.5	2.9	9.5	1.7	3.5	2.1	1.5	1.7	40	1.1	110	24.2	20	·	·	·	·		·	·	10	24	18	3	3	·	13
VI	1.5	3.3	22.5	1.9	7	2.0	2	1.5	3	4.3	11	2.5	7.5	3.3	3.5	3.4	32	1.6	92	15.7	11	·	·	1	3	·	·	2	8	19	15	3	·	·	6
VII	4.5	2.4	18	2.0	13.5	1.6	1.5	1.0	2	4.0	7	2.7	2	1.0	1.5	4.7	43	1.1	97	25.6	29	·	·	·	9	·	·	3	9	14	10	3	·	·	7
VIII	1	2.5	12	1.4	6	1.4	6	2.4	5.5	2.7	15	3.0	11	2.8	4.5	2.6	32	1.5	177	48.6	9	·	·	·	7	1	·	2	8	18	14	5	·	·	5
IX	2.5	1.8	13	1.8	8.5	1.5	4	2.4	2.5	3.4	10.5	2.2	5.5	3.6	1.5	1.3	42	1.1	82	15.2	25	·	·	·	·	1	·	5	10	15	10	4	1	·	4
X	0.5	4.0	14	1.6	9.5	1.8	2	2.2	3	3.7	7.5	3.5	14	2.8	4.5	3.2	38	1.5	104	36.0	5	·	·	8	·	1	·	4	13	18	11	4	·	·	·
XI	2.5	2.8	8.5	1.6	5.5	1.2	4	2.1	8	5.5	14	4.8	25	4.3	1.5	2.0	21	2.9	55	18.0	16	·	·	13	·	5	·	1	11	14	8	2	·	1	1
XII	3	1.2	12.5	2.0	8.5	1.5	4.5	1.1	1.5	1.0	4.5	2.6	5.5	2.2	2	2.2	51	0.8	23	9.2	16	18	20	31		1	·	5	11	16	6		3	26	·
Rok	18.5	2.4	201.5	1.8	107	1.6	35.5	1.7	38	3.5	111.5	2.7	111.5	2.8	26.5	2.5	445	1.4	906	48.6	9 VIII	69	77	154	19	10	·	36	128	197	126	28	9	123	41

Antałówka — $H_s = 918\ m$ — $h_w = 18{,}5\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K
I	9.5	2.2	3	2.2	1	1.0	·	·	3.5	6.1	17	3.2	25	2.2	6.5	1.6	50	1.3	39	13.3	31	22	28	31	·	1	·	1	19	17	10	1	5	31	·
II	12.5	2.5	3.5	2.4	1.5	2.0	1.5	4.7	4	3.1	11.5	1.6	2.5	1.6	2	3.0	45	1.1	27	10.9	20	16	20	28	·	2	·	6	10	10	6	1	2	28	·
III	13	2.0	5.5	2.4	0.5	3.0	·	·	12	4.8	23	3.1	9	3.4	1	3.0	29	2.2	24	11.5	12	7	8	28	·	7	·	3	16	12	7	1	4	31	·
IV	18.5	2.2	11	2.8	1	3.0	5.5	4.7	15.5	5.5	10	1.9	4	1.5	0.5	1.0	24	2.4	95	38.5	12	·	2	10	·	5	1	5	11	16	12	4	7	10	5
V	8	2.4	8	2.8	1.5	4.0	4.5	3.0	14	2.1	7.5	2.3	3.5	2.3	3	1.7	43	1.3	124	25.1	20	·	·	·	·	1	·	·	13	24	15	4	5	·	15
VI	16	2.2	7.5	2.4	1	3.0	2.5	3.8	9.5	2.6	14	2.5	6	4.0	9.5	2.7	24	1.9	114	18.2	7	·	·	·	3	·		2	11	19	16	5	3	·	10
VII	10.5	2.5	5.5	2.4	1	2.0	2	5.0	11.5	2.3	3.5	1.6	3	2.2	9	2.3	47	1.2	101	26.9	29	·	·	·	5	1	·	3	10	13	11	4	2	·	8
VIII	7.5	1.7	4.5	2.0	·	·	4.5	4.2	30	3.8	11	3.2	6	1.9	4.5	1.8	25	2.2	179	51.7	9	·	·	·	7	4	·	3	12	18	14	6	6	·	7
IX	8	2.3	6	1.7	·	·	6	4.2	17.5	2.6	12	2.5	1.5	3.3	8	2.6	31	1.7	84	15.6	25	·	·	·	·	2	·	5	14	14	10	4	5	1	5
X	7	1.9	8	2.2	2	1.8	1	4.0	18.5	3.0	17	3.4	3.5	2.4	4	3.1	32	1.9	110	36.5	5	·	·	5	·	3	·	4	15	18	11	4	3	·	·
XI	4	3.0	1	1.0	·	·	6.5	8.1	21	6.8	25.5	4.1	7.5	3.7	0.5	5.0	24	3.8	54	20.0	16	·	·	10	·	14	6	1	14	12	8	1	·	3	1
XII	11	1.7	9.5	1.6	1.5	1.3	·	·	4	2.5	6	2.3	2	3.0	3	1.7	56	0.8	18	7.0	16	15	21	31	·	1	·	7	17	10	4	·	8	26	·
Rok	125.5	2.2	73	2.2	11	1.8	34	3.5	161	3.8	158	2.6	51	2.6	51.5	2.5	430	1.8	969	51.7	9.VIII	60	79	143	15	41	7	40	162	183	124	35	50	130	51

Smolnik — $H_s = 510\ m$

MIESIĄC	N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n	Średnia prędkość	Suma	Max	Data	Min < -10°	Max < 0°	Min < 0°	Max > 25°	v ≥ 10	v ≥ 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K
I	37	3.7	3	5.0	5	1.2	7	3.0	20	2.0	1	1.0	1	1.0	12	3.9	7	2.9	37	8.8	6	24	26	31	·	·	·	1	23	20	12	·	2	31	·
II	15	5.1	·	·	7	1.1	2	1.0	43	2.9	2	5.5	6	1.3	4	4.0	5	3.0	27	9.9	3	19	16	28	·	·	·	2	15	13	5	·	3	28	·
III	22	4.1	2	4.0	8	3.0	6	6.0	40	2.4	1	1.0	2	2.0	5	2.8	7	2.9	30	20.0	12	11	8	26	·	1	·	2	15	9	5	1	3	26	·
IV	37	4.1	4	3.2	14	1.6	3	3.3	26	2.7	1	5.0	·	·	3	2.7	2	3.1	49	19.5	12	2	1	12	·	·		8	11	11	6	3	4	·	3
V	28	3.5	1	2.0	14	1.7	3	2.3	24	2.4	·	·	3	2.3	11	2.7	9	2.4	64	15.6	26	·	·	·	·	1	·	·	6	15	11	1	2	·	4
VI	12	2.8	·	·	9	1.8	4	3.0	33	2.5	1	5.0	9	3.8	11	5.4	11	2.7	52	10.7	21		·	4	3	·	·	1	10	14	11	1	2	·	2
VII	29	3.8	7	3.4	2	1.5	7	2.1	20	2.0	2	2.5	4	2.2	6	4.0	16	2.5	57	18.2	8	·		·	11	·	·	2	5	9	7	2	1	·	5
VIII	19	2.8	2	3.0	7	1.9	9	3.3	33	3.4	4	3.8	3	1.7	4	2.8	12	2.6	109	22.9	10	·	·	·	11	1	·	4	6	14	12	4	5	·	2
IX	10	3.2	1	4.0	11	2.2	9	2.9	39	2.8	3	3.3	2	2.5	6	2.7	9	2.5	146	65.2	7	·	·	·	1		·	5	7	12	9	4	3	·	1
X	25	4.0	2	4.5	7	2.1	8	2.2	33	3.5	2	3.0	3	3.3	5	2.6	8	3.1	62	35.5	5			9	·	·	·	2	15	10	9	1	7	·	·
XI	8	5.4	·	·	4	3.0	9	3.8	65	4.8	·	·	·	·	1	4.0	3	4.5	59	9.9	12	·		13	·		·	1	12	13	11	·	1	4	1
XII	33	4.9	·	·	6	3.0	11	2.8	27	3.5	3	1.7	·		6	4.5	7	3.6	24	8.3	16	14	23	31	·	·	·	3	24	12	9	·	1	26	·
Rok	275	4.0	22	2.4	94	2.0	78	3.0	403	2.9	20	2.6	33	1.7	74	3.5	96	3.0	716	65.2	7. IX	70	74	154	26	3	·	31	149	152	107	17	34	115	18

Uwaga. Prędkość wiatru określano na podstawie skali Beauforta.

Kuźnice φ — 49°16' λ — 19°59' 1963

MIESIĄC	CIŚNIENIE P				TEMPERATURA T												ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	P_m	Max	Min	$P_{o.m}$	— Max	— Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień	I	II	III	Dzień
I	–	–	–	–	-7.9	-15.0	5.6	4	-25.1	17	-12.5	-8.8	-11.8	-11.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	83	83	79
II	–	–	–	–	-4.1	-12.8	4.4	12	-23.6	28	-10.4	-4.7	-9.5	-8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	59	48	56
III	–	–	–	–	1.9	-7.1	12.6	7	-21.5	1	-5.1	0.8	-3.1	-2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	73	72	70
IV	–	–	–	–	8.6	-0.4	15.6	11, 22	-9.3	3	1.7	6.9	2.5	3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	68	60	62
V	–	–	–	–	14.0	4.6	21.6	26	0.8	21	8.9	12.8	7.4	9.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	82	65	69
VI	–	–	–	–	16.6	7.8	27.5	28	-0.7	3	12.3	15.3	11.0	12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	74	72	69
VII	–	–	–	–	19.4	9.4	25.8	26	5.3	9	13.7	17.8	12.4	14.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	49	67	65	60
VIII	–	–	–	–	19.3	9.4	26.8	6	4.7	17	13.5	17.7	12.9	14.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	52	76	51	60
IX	–	–	–	–	16.4	6.8	22.4	17	0.3	29	9.0	15.2	9.5	10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	70	55	62
X	–	–	–	–	8.9	1.4	17.8	13	-3.2	16	3.6	7.7	4.1	4.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68	68	69	68
XI	–	–	–	–	9.5	1.7	16.4	4	-6.4	22	5.0	7.7	5.0	5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	78	66	72
XII	–	–	–	–	-2.7	-10.0	8.0	27	-19.5	23	-7.2	-4.3	-7.1	-6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	55	59	59
Rok	–	–	–	–	8.3	-0.4	27.5	28.VI	-25.1	17.I	2.7	7.0	2.8	3.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	71	64	66

Łysa Polana φ — 49°16' λ — 20°07'

I	–	–	–	–	-7.3	-16.2	6.1	4	-25.2	17	-13.4	-8.4	-12.6	-11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	71	73	70
II	–	–	–	–	-3.1	-14.1	4.6	9	-27.1	28	-12.1	-4.2	-10.5	-9.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	49	46	52
III	–	–	–	–	2.7	-8.3	11.6	7	-24.4	1	-6.2	1.6	-3.6	-3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	60	54	60	58
IV	–	–	–	–	9.0	-1.4	17.2	20	-11.5	4	1.3	7.7	1.8	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	65	56	60
V	–	–	–	–	14.7	4.2	21.6	26	0.5	2	8.4	12.7	7.4	9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	65	61	63
VI	–	–	–	–	17.0	7.2	28.2	28	-1.9	3	12.0	15.4	11.0	12.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	60	58	59
VII	–	–	–	–	20.2	9.2	26.4	25	5.1	16	14.1	18.5	12.6	14.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	61	54	55
VIII	–	–	–	–	19.8	9.3	27.4	7	3.6	11	13.3	18.0	12.9	14.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	59	47	52
IX	–	–	–	–	16.7	6.2	23.2	21	-0.8	29, 30	8.6	15.6	9.5	10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53	57	59	54
X	–	–	–	–	9.8	0.7	17.7	13	-4.5	16	2.7	8.1	3.9	4.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68	59	62	63
XI	–	–	–	–	10.3	0.1	17.3	6	-7.4	22	3.6	8.1	3.7	4.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	59	53	59
XII	–	–	–	–	-1.8	-11.3	8.5	3	-20.5	23	-8.3	-3.5	-8.3	-7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	48	46	50
Rok	–	–	–	–	9.0	-1.2	28.2	28.VI	-27.1	28.II	2.0	7.5	2.3	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	59	56	58

Dolina Chochołowska φ — 49°15' λ — 19°49'

I	–	–	–	–	-7.9	-16.7	4.3	6	-28.6	17	-13.6	-9.0	-12.3	-11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	74	69	70
II	–	–	–	–	-3.4	-14.8	4.6	12	-28.1	28	-11.9	-4.5	-10.2	-9.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53	51	41	48
III	–	–	–	–	2.1	-8.7	12.5	7	-25.2	1	-6.6	0.8	-4.0	-3.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	62	58	59
IV	–	–	–	–	8.1	-1.5	15.1	11	-12.5	4	0.2	6.6	1.8	2.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	60	56	58
V	–	–	–	–	13.4	3.6	21.6	26	0.3	20, 21	5.8	11.9	7.0	7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51	72	55	59
VI	–	–	–	–	16.3	6.8	22.0	28	0.1	3	9.3	14.6	10.4	11.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	65	59	60
VII	–	–	–	–	19.4	8.7	26.1	26	4.8	16	11.0	17.9	12.1	13.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46	62	58	55
VIII	–	–	–	–	18.9	8.9	26.4	7	2.4	17	11.2	17.2	12.5	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	68	45	54
IX	–	–	–	–	16.2	6.3	21.6	21	-0.5	30	7.9	14.6	9.2	10.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47	59	43	50
X	–	–	–	–	9.0	1.1	16.3	4, 13	-4.3	16	2.7	7.5	3.8	4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59	56	61	59
XI	–	–	–	–	9.5	1.7	15.3	12	-7.2	15	4.2	6.8	5.1	5.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	59	63	60
XII	–	–	–	–	-2.8	-10.9	8.3	27	-21.9	23	-8.1	-4.7	-7.3	-6.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48	46	44	46
Rok	–	–	–	–	8.2	-1.3	27.0	28.VI	-28.6	17.I	1.0	6.6	2.3	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54	61	54	56

Myślenickie Turnie φ — 49°15' λ — 19°59'

I	–	–	–	–	-8.9	-14.6	3.6	6	-24.5	16, 17	-11.9	-10.8	-12.1	-11.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	73	85	84	81
II	–	–	–	–	-4.5	-10.7	4.1	9	-20.2	28	-8.1	-6.3	-8.1	-7.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	61	49	57
III	–	–	–	–	-0.3	-6.5	10.4	7	-17.6	1	-4.4	-1.7	-3.5	-3.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	74	79	70	74
IV	–	–	–	–	6.5	0.2	14.1	22	-12.1	3	1.9	4.5	2.7	2.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	73	62	68
V	–	–	–	–	11.7	5.5	19.3	26	-0.4	20, 21	7.6	9.6	7.7	8.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	88	68	74
VI	–	–	–	–	14.2	8.1	24.9	28	-0.6	3	10.3	12.2	10.6	10.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	64	79	73	72
VII	–	–	–	–	17.0	10.5	23.2	26	4.8	9	12.8	14.8	12.8	13.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51	68	66	62
VIII	–	–	–	–	16.9	10.6	23.7	4, 7	3.4	22	12.7	14.8	13.0	13.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	75	51	61
IX	–	–	–	–	13.9	8.6	18.9	17	-1.2	29	10.2	12.4	10.3	10.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	71	53	62
X	–	–	–	–	6.6	1.1	15.3	13	-3.3	28	3.1	4.8	3.4	3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	70	71	69	70
XI	–	–	–	–	7.4	1.8	13.0	12	-7.5	21	4.2	5.4	4.0	4.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77	80	70	76
XII	–	–	–	–	-2.3	-9.3	8.2	27	-18.8	17	-5.7	-5.0	-5.8	-5.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54	58	58	57
Rok	–	–	–	–	6.5	0.4	24.9	28.VI	-24.5	16.17.I	2.7	4.6	2.9	3.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	74	64	68

Kuźnice

H_s = 1023 m — h_w = 21,5 m — **1963**

Miesiąc	N f	N v	NE f	NE v	E f	E v	SE f	SE v	S f	S v	SW f	SW v	W f	W v	NW f	NW v	C f	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T: Min < −10°	T: Min < 0°	T: Max < 0°	T: Max > 25°	V > 10	V > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	6	1.0	2.5	1.8	2	1.0	3	2.3	20	2.5	15	2.4		·	0.5	1.0	44	1.1	58	18.0	31	23	27	30	·	1	·	1	17	25	13	1	2	31	
II	10	1.3	4	1.2	·	·	1	1.0	12.5	2.5	14.5	2.2	0.5	1.0	2.5	1.8	34	1.2	41	14.9	20	19	22	28	·			6	9	11	9	1	3	28	
III	14	1.6	3.5	3.3	1	1.0	·		23	3.1	18	2.2	·		1.5	1.0	32	1.6	44	20.9	12	10	10	30	·			3	15	12	8	1	4	31	
IV	13	1.2	1	1.0	2	1.0	·	·	26	3.4	20	2.2	··	·	1	1.0	27	1.7	128	52.2	12	·	1	13	·	2		4	12	16	13	3	6	11	·
V	6.5	1.3	3.5	1.3	1	3.0	0.5	1.0	19.5	2.1	19	2.2	·		5	1.6	38	1.2	118	31.6	20		·	·	·	·	·	·	11	22	18	3	3	·	6
VI	15	1.7	11.5	1.9	1.5	1.0	3	1.3	16	2.4	8	1.2	2	1.0	2	1.5	31	1.2	106	19.9	11	·	·	1	1	·	·	·	9	19	16	3	2		3
VII	14.5	1.1	2.5	1.1	1	1.0	1.5	1.0	18	1.2	15.5	1.3	1	1.0	2	1.0	32	0.8	123	33.6	8	·	·	·	3			3	11	13	12	5	4	·	6
VIII	7.5	1.8	5	2.2	3	1.3	1.5	2.3	29.5	2.1	22	1.8		·	1.5	1.7	23	1.5	250	55.4	9	·		·	4			1	8	18	16	10	4	·	3
IX	11.5	1.1	4	1.2	1.5	1.0	2.5	1.0	23.5	2.1	20.5	2.0		·	1.5	1.0	25	1.3	119	23.3	25			·		·	·	4	9	15	11	6	2	1	2
X	14.5	1.1	7.5	1.3	4.5	1.0	1.5	1.7	25	2.2	16.5	1.8	2	1.0	4.5	1.0	17	1.3	157	53.7	5			5	·			4	15	20	12	5	4		·
XI	8	2.9	4	2.0	0.5	2.0	7	4.4	45.5	5.5	19.5	4.1	·	·	0.5	1.0	5	4.4	93	24.2	16	·		10	·	7	2	1	13	14	11	4		5	·
XII	4	2.1	9.5	1.7	2	1.0	2	1.0	23.5	3.1	15.5	2.0	·	·	3.5	1.0	33	1.5	33	11.6	16	18	22	31	·	2	·	6	13	16	8	1	2	26	·
Rok	124.5	1.5	63.5	1.7	20	1.6	23.5	1.4	287	2.7	204	2.1	5.5	0.3	26	1.2	341	1.6	1270	55.4	9.VIII	70	82	148	8	12	2	33	142	201	147	43	36	133	20

Łysa Polana

H_s = 988 m — h_w = 16,8 m

Miesiąc	N f	N v	NE f	NE v	E f	E v	SE f	SE v	S f	S v	SW f	SW v	W f	W v	NW f	NW v	C f	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T: Min < −10°	T: Min < 0°	T: Max < 0°	T: Max > 25°	V > 10	V > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	12.5	2.3	12	1.8	11	1.7	9.5	2.5	3.5	3.6	8.5	2.6	6	1.7	4	2.2	26	1.6	42	13.1	31	23	28	31	·	–	–	–	–	24	12	1	1	31	·
II	10	2.6	8.5	2.3	10.5	1.9	21.5	2.4	2	2.5	7.5	2.2	2.5	2.2	1.5	1.3	20	1.7	36	11.7	20	18	20	28	·	–	–	–	–	13	8	1	1	28	·
III	4.5	2.7	11.5	2.5	15	1.9	10.5	2.0	7.5	3.1	15	2.7	11	2.1	·	·	18	1.9	38	15.4	12	11	9	31	·	–	–	–	–	12	8	1	2	31	·
IV	8	2.8	12.5	2.4	14	2.2	14	2.5	6.5	2.7	10.5	2.5	3.5	3.6	2	3.5	19	2.0	112	53.3	12	1	2	15	·	–	–	–	–	15	10	3	5	10	4
V	1	2.0	10.5	2.3	7	2.4	7.5	2.5	8	2.9	28	2.4	11.5	2.8	1.5	2.0	18	2.0	113	17.1	20	·		·	·	–	–	–	–	20	17	4	2	·	13
VI	3	2.3	8.5	2.4	11.5	2.3	7	2.3	13	2.4	17	2.5	14.5	2.2	1.5	2.3	14	2.0	102	17.4	11	·	·	1	2	–	–	–	–	19	15	3	1	·	9
VII	3.5	2.4	12.5	2.5	16	2.3	17	2.0	7.5	2.3	12.5	2.1	15	2.3	0.5	2.0	22	1.7	100	34.1	8	·	·	·	4	–	–	–	–	12	11	3	2	·	8
VIII	2	2.5	9	2.3	6	2.5	12	2.2	9.5	2.8	25.5	2.5	13	2.4	1	1.0	15	2.1	186	75.7	9	·	·	·	7	–	–	–	–	17	13	5	·	·	6
IX	1.5	1.3	8	2.1	12.5	2.0	13	2.0	5	3.2	17.5	2.3	12.5	2.3	·	·	20	1.7	92	18.9	27	·	·	2	·	–	–	–	–	16	11	4	3	1	4
X	6.5	2.3	11	1.8	2.5	2.2	12	2.2	5.5	3.6	26	2.5	10.5	2.8	2	2.5	17	2.0	115	33.4	5	·	·	11	·	–	–	–	–	20	13	4	3	·	·
XI	1	3.0	3.5	2.3	8.5	2.0	14	2.8	12.5	4.0	19.5	3.6	15	3.2	1	1.0	15	2.6	70	21.0	16	·	·	17	·	–	–	–	–	16	10	2	·	6	1
XII	3	2.3	8	2.0	5	2.5	4	1.9	2.5	3.0	11	2.1	6.5	2.2	2	2.0	51	1.0	27	11.6	16	18	18	31	·	–	–	–	–	13	6	1	2	26	·
Rok	56.5	2.4	115.5	2.2	119.5	2.2	142	2.3	83	3.0	198.5	2.5	108	2.5	17	1.6	255	1.9	1033	75.7	9.VIII	71	77	167	13	–	–	–	–	197	134	32	22	133	45

Dolina Chochołowska

H_s = 1028 m — h_w = 19 m

Miesiąc	N f	N v	NE f	NE v	E f	E v	SE f	SE v	S f	S v	SW f	SW v	W f	W v	NW f	NW v	C f	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T: Min < −10°	T: Min < 0°	T: Max < 0°	T: Max > 25°	V > 10	V > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	21	1.6	2	1.5	12	1.2	1	2.0	7	4.6	3	8.7					47	1.2	42	9.6	31	24	27	30	·	3	·	3	16	18	13	·	–	31	–
II	3.5	2.7	5.5	2.5	19	1.5	3	1.0	13.5	3.8	4.5	7.8	·		·	·	35	1.7	44	18.8	3	20	21	28	·	3	1	9	9	12	7	1	–	28	–
III	12.5	2.0	6.5	1.9	4	1.2	1	1.0	33	3.0	3	4.7	·	··			33	1.7	32	11.5	12	13	10	30	·	3	·	4	13	12	6	1	–	31	–
IV	15	1.5	7	1.4	·		·	·	27	3.4	4	3.2			·	·	37	1.5	85	21.5	12	2	2	14	·	2		6	9	15	10	4	–	12²	–
V	7.5	1.7	8.5	1.8	5	1.0	0.5	2.0	21.5	2.5	1	2.5	·		1	1.0	48	1.0	133	27.4	20	·	·		·	·	·	3	10	21	19	4	–	·	–
VI	8.5	1.6	9.5	1.6	10	1.4	5	1.7	16	2.1	5	2.1	4	2.2	·	·	32	1.2	146	21.1	15				1	1	·	3	8	17	15	7	–	·	–
VII	5	2.1	28.5	1.7	1.5	1.7	4	1.0	10	1.6	5	1.4	2	1.0	·	·	37	1.0	107	24.3	29				2		·	5	7	12	10	4	–	·	–
VIII	4.5	2.2	5.5	1.3	2.5	1.0	2.5	1.4	38.5	2.6	9.5	3.3		·			30	1.7	224	44.8	9	·	·		3	1	·	2	7	16	15	9	–	·	–
IX			15	1.4	5	1.2	3.5	1.0	23.5	2.2	10	2.1	1	4.0	1	2.0	31	1.2	143	25.0	5		·	1	·	1		5	7	16	13	6	–	·	–
X	12.5	1.5	12.5	1.2	8	1.1	1	1.0	19	2.6	8	6.6			·	·	32	1.6	161	53.4	5	·		10	·	3	·	6	12	15	11	5	–	·	–
XI	5	2.0	1	5.0	2	1.5	4	2.8	31.5	5.0	22.5	7.6		·			24	4.0	100	21.4	20		·	14	·	7	4	4	7	15	10	3	–	6	–
XII	17.5	1.7	3.5	1.1	3	1.0	2	2.0	15	3.9	5	2.6					47	1.2	18	5.6	27	17	21	31		1	1	11	5	15	5	·	–	24	–
Rok	112.5	1.7	105	1.9	72	1.2	27.5	1.4	255.5	3.1	80.5	4.3	7	0.6	2	0.2	433	1.6	1235	53.4	5.X	76	81	158	6	25	6	61	110	184	134	44	–	132²	–

Myślenickie Turnie

H_s = 1360 m — h_w = 19,5 m

Miesiąc	N f	N v	NE f	NE v	E f	E v	SE f	SE v	S f	S v	SW f	SW v	W f	W v	NW f	NW v	C f	Średnia prędkość	Opad Suma	Opad Max	Opad Data	T: Min < −10°	T: Min < 0°	T: Max < 0°	T: Max > 25°	V > 10	V > 15	◔	●	R ≥ 0.1	R ≥ 1.0	R ≥ 10.0	≡	⊠	K (K)
I	1	1.0	17	2.5	19	1.8	3.5	1.3	12	3.0	18	5.6	4.5	3.0	2	4.0	16	2.6	45	16.8	31	23	27	31	·	2	1	1	18	20	11	1	4	31	·
II	1.5	3.0	13.5	2.1	9.5	1.6	6	1.3	14	4.0	24	4.2	2.5	3.0	·	·	13	2.6	30	11.3	20	15	23	28	·	4	·	7	10	10	7	1	6	28	·
III	4.5	2.3	12.5	1.6	14	1.9	4.5	2.0	16	4.4	24.5	5.0	3	4.2	1	3.0	8	3.0	29	8.2	12	8	17	29	·	5	·	3	16	10	8	·	7	31	·
IV	0.5	1.0	18	1.8	10.5	1.4	5	1.5	20	4.8	24	5.4	1	1.0	·	·	11	3.1	106	49.5	12	1	2	15	·	5	2	4	14	15	12	3	10	27	·
V	3	2.5	17	1.9	14	1.5	6	1.6	20	2.7	25.5	3.2	0.5	1.0	·	·	7	2.2	129	16.4	7	·	·	2	·	2	·	·	13	22	18	5	6	1	12
VI	5.5	2.2	20	2.0	9.5	1.8	8	1.9	13.5	5.1	26.5	4.4	1.5	4.3	2.5	2.2	3	3.1	136	35.0	11	·	·	1	·	4	·	1	13	17	15	5	3	·	4
VII	4	1.6	21	1.8	14.5	1.8	13	1.3	16.5	2.6	15.5	3.6	·	·	0.5	2.0	8	2.0	141	32.3	8	·		·	··	1	·	3	10	12	12	5	10	·	6
VIII	2.5	2.6	11.5	2.1	6.5	1.5	8	1.6	26	4.8	31	5.1	4.5	4.0	1	3.0	2	3.8	246	50.0	9	·	·	·	·	5	·	2	7	17	17	8	6	·	3
IX	1.5	1.3	10	2.3	7.5	1.2	13	1.9	21.5	4.0	23.5	4.4	3	2.8	5	1.2	5	2.9	113	26.1	25	·	·	2	·	3		4	10	12	12	5	7	1	2
X	6	3.2	13.5	1.8	20.5	1.2	4	1.1	10.5	3.8	25.5	5.1	5.5	3.9	2.5	5.7	5	3.0	126	42.0	5	·	1	13	·	4	·	3	16	14	11	3	10	6	·
XI	4	2.9	3.5	2.6	0.5	2.0	3	1.2	15	2.9	47	8.7	11	7.5	3	5.7	3	7.2	54	23.7	16	·	·	8	·	18	5	1	16	12	9	1	1	9	·
XII	4	3.6	10	2.0	16.5	1.4	8.5	1.2	8.5	1.5	29.5	5.9	4.5	3.9	1.5	5.0	10	3.0	27	7.2	16	18	19	29	·	6		10	11	14	7	·	4	25	·
Rok	38	2.3	172.5	2.0	142.5	1.6	82.5	1.5	193.5	4.0	314.5	5.0	41.5	3.2	19	2.6	91	3.2	1182	50.0	9.VIII	65	89	158	·	59	8	39	154	175	139	37	74	159	27

Hala Gąsienicowa φ — 49°15' λ — 20°00' [illegible]

MIESIĄC	CIŚNIENIE p: p_m	Max	Min	$p_{n.m}$	TEMPERATURA t: Max (mean)	Min (mean)	Max abs.	Data	Min abs.	Data	Średnie I	II	III	Dzień	ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m: I	II	III	Dzień	ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m: I	II	III	Dzień	ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m: I	II	III	Dzień	ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m: I	II	III	Dzień
I	838.5	850.3	825.5	–	-9.4	-16.1	2.1	6	-26.6	17	-12.8	-11.3	-13.0	-12.5	2.1	2.3	2.1	2.2	81	78	80	80	0.5	0.6	0.5	0.5	7.1	7.8	7.7	7.5
II	834.3	851.0	814.7	–	-5.0	-12.0	3.0	6	-21.0	2	-9.0	-6.8	-8.5	-8.2	2.2	2.6	2.3	2.4	65	68	65	66	1.2	1.3	1.1	1.2	5.9	5.5	3.6	5.0
III	840.3	853.0	824.9	–	-1.2	-8.4	8.5	7	-20.9	15	-5.5	-2.6	-4.9	-4.5	2.8	3.4	3.1	3.1	64	69	70	68	1.6	1.8	1.4	1.6	6.8	7.6	6.2	6.9
IV	842.6	848.9	834.2	–	5.1	-1.5	12.5	20	-13.7	3	1.1	3.6	1.0	1.7	5.1	5.6	5.5	5.4	73	71	80	75	1.9	2.7	1.4	2.0	6.3	7.1	5.8	6.4
V	846.1	853.1	837.7	–	10.4	3.6	17.0	26	-1.4	20	7.2	8.7	6.1	7.0	7.2	7.7	7.3	7.4	73	69	79	74	3.2	3.9	2.2	3.1	6.3	8.1	6.3	6.9
VI	846.1	853.9	835.0	–	12.7	6.4	22.4	28	-1.7	3	9.4	10.9	9.1	9.6	8.7	9.4	9.3	9.1	74	71	79	75	3.4	4.2	2.7	3.4	6.4	7.7	6.3	6.8
VII	850.5	856.4	844.9	–	15.3	8.1	21.6	26	3.0	9	11.9	13.5	10.9	11.8	10.1	10.6	10.5	10.4	74	70	81	75	4.1	5.3	2.7	4.0	5.1	7.1	5.2	5.8
VIII	846.2	853.1	838.6	–	15.8	8.7	21.6	4	1.5	22	12.2	13.7	11.7	12.3	9.4	10.5	10.2	10.0	67	69	74	70	5.2	5.6	3.9	4.9	5.8	7.7	4.3	5.9
IX	849.4	858.2	841.4	–	12.8	6.3	19.3	17	-3.2	29	8.7	11.1	8.3	9.1	8.1	9.8	9.0	9.0	73	74	80	76	3.5	4.0	2.3	3.3	6.0	7.0	4.9	6.0
X	848.6	856.5	838.4	–	6.1	-0.4	13.8	13	-6.1	16	1.7	3.9	2.1	2.4	5.5	6.1	5.5	5.7	78	78	78	78	1.7	2.2	1.8	1.9	7.0	6.5	5.6	6.4
XI	840.9	850.5	832.1	–	6.6	0.5	12.0	12	-8.6	21	2.9	4.3	3.2	3.4	5.2	5.8	5.3	5.4	68	68	67	68	2.6	2.8	2.7	2.7	7.5	7.5	6.2	7.1
XII	842.7	863.3	823.5	–	-2.7	-10.6	6.5	1	-19.2	17	-6.6	-5.1	-7.0	-6.4	2.3	2.6	2.4	2.4	61	64	66	64	1.7	1.9	1.6	1.7	4.8	4.8	4.4	4.7
Rok	843.8	863.3	814.7	–	5.5	-1.3	22.4	28.VI	-26.6	17.I	1.8	3.7	1.6	2.2	5.7	6.4	6.0	6.0	71	71	75	72	2.6	3.0	2.0	2.5	6.2	7.0	5.5	6.2

Hala Ornak φ — 49°14' λ — 19°51'

I	–	–	–	–	-8.1	-16.8	4.5	6	-28.5	17	-13.1	-9.4	-13.3	-12.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.8	7.1	7.6	7.2
II	–	–	–	–	-3.1	-15.1	3.2	12	-27.9	28	-11.1	-4.2	-10.9	-9.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.6	5.0	4.3	5.0
III	–	–	–	–	2.1	-9.3	12.1	7	-25.5	1	-6.9	0.3	-4.1	-3.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.4	6.4	6.3	6.4
IV	–	–	–	–	8.2	-2.3	14.2	11,19	-14.1	4	0.0	6.5	1.1	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.4	5.8	6.0
V	–	–	–	–	13.5	2.9	21.5	26	0.2	21	6.5	11.8	6.4	7.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	7.1	5.8	6.1
VI	–	–	–	–	16.2	7.3	26.7	28	(-0.4	3	10.4	15.0	10.7	11.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	5.8	5.2	5.5
VII	–	–	–	–	19.6	9.4	26.4	26	4.4	16	11.1	18.2	11.6	13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.1	5.9	5.6	5.5
VIII	–	–	–	–	19.2	8.8	26.6	7	2.7	19	11.9	16.8	11.8	13.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.5	7.3	5.3	6.0
IX	–	–	–	–	16.1	5.6	22.9	16	-1.2	29	7.5	14.9	8.3	9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.4	5.6	4.3	5.1
X	–	–	–	–	8.2	0.0	15.7	13	-6.3	16	1.9	7.0	2.8	3.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	6.3	6.2	6.3
XI	–	–	–	–	8.9	–	14.9	4,5	–	–	4.0	6.9	4.7	5.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	5.8	5.6	5.8
XII	–	–	–	–	-2.6	-10.9	7.6	1	-23.4	23	-8.8	-4.0	-7.6	-7.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.4	4.2	4.7	4.4
Rok	–	–	–	–	8.2	–	26.7	28.VI	-28.5	17.I	1.1	6.6	1.8	2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.7	6.1	5.6	5.8

Kasprowy Wierch φ — 49°14' λ — 19°59'

I	788.2	798.1	774.3	–	-12.1	-17.6	-2.7	6	-30.2	17	-14.9	-13.9	-16.0	-14.7	2.0	2.2	2.0	2.1	89	90	89	89	0.2	0.2	0.2	0.2	7.5	8.0	7.3	7.6
II	785.3	800.1	767.0	–	-8.2	-13.8	-0.4	10	-23.3	27	-11.6	-9.8	-11.2	-11.0	2.0	2.5	2.1	2.2	77	82	78	79	0.7	0.6	0.7	0.7	6.2	6.2	4.8	5.7
III	791.6	804.6	777.5	–	-4.8	-10.0	4.1	7	-20.8	15	-7.9	-6.2	-7.5	-7.3	2.5	3.0	2.8	2.8	72	77	78	76	1.0	1.0	0.9	1.0	6.5	7.7	7.1	7.1
IV	795.0	801.5	787.5	–	1.6	-3.6	8.8	20	-13.6	3	-1.7	0.2	-1.5	-1.1	4.5	5.1	4.9	4.8	79	81	86	82	1.1	1.2	0.8	1.0	6.7	7.1	6.7	6.8
V	799.2	806.7	790.3	–	6.7	1.3	14.4	26	-4.3	1	3.2	4.7	3.3	3.6	6.4	7.0	6.5	6.6	84	82	84	83	1.5	1.8	1.4	1.6	6.6	8.5	6.9	7.3
VI	799.7	808.4	788.0	–	9.1	3.7	19.2	29	-4.4	3	5.2	7.3	5.7	6.0	8.1	8.4	8.6	8.4	90	83	91	88	1.0	2.3	0.9	1.4	6.5	7.8	6.8	7.0
VII	804.3	810.2	797.4	–	12.6	6.3	18.6	20	0.2	9	8.2	10.8	8.3	8.9	9.3	10.0	9.6	9.6	85	78	87	83	1.8	3.2	1.6	2.2	5.4	7.4	6.3	6.4
VIII	800.2	808.0	791.8	–	11.7	6.1	18.5	3	-0.6	22	7.8	9.7	8.3	8.5	8.7	9.9	9.5	9.4	83	83	86	84	2.1	2.5	1.7	2.1	6.1	8.1	5.8	6.7
IX	802.9	812.6	794.1	–	9.6	4.2	12.7	17	-6.3	29	6.2	8.1	6.0	6.6	6.9	8.6	7.8	7.8	76	80	84	80	3.0	2.7	1.9	2.5	6.2	7.4	5.9	6.5
X	800.8	808.8	790.4	–	2.9	-2.5	9.1	13	-8.4	16	-0.2	0.7	0.0	0.1	4.7	5.3	4.7	4.9	79	84	78	80	1.4	1.3	1.5	1.4	6.5	6.5	6.7	6.6
XI	793.4	802.0	784.3	–	2.0	-3.4	7.6	12	-11.8	21	-0.7	-0.2	-0.7	-0.6	5.1	5.3	5.0	5.1	85	87	85	86	0.9	0.9	1.0	0.9	8.1	8.4	7.5	8.0
XII	793.6	813.9	772.8	–	-4.8	-12.1	4.1	30	-20.9	17	-8.4	-8.0	-8.3	-8.2	2.0	2.3	2.2	2.2	63	70	68	67	1.5	1.3	1.3	1.4	5.1	5.3	5.0	5.1
Rok	796.2	813.9	767.0	–	2.2	-3.4	19.2	29.VI	-30.2	17.I	-1.2	0.3	-1.0	-0.7	5.2	5.8	5.5	5.5	80	81	83	81	1.4	1.6	1.2	1.4	6.4	7.4	6.4	6.7

Dolina Pięciu Stawów φ — 49°13' λ — 20°03'

I	–	–	–	–	-10.1	-18.1	2.0	5	-29.9	21	-14.8	-12.6	-13.8	-13.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.7	7.5	6.5	6.9
II	–	–	–	–	-6.1	-13.6	1.1	5	-23.0	2	-10.6	-8.0	-10.4	-9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	5.1	3.9	5.1
III	–	–	–	–	-2.0	-10.5	5.7	7	-20.2	15	-6.6	-3.6	-5.9	-5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.1	5.7	5.9
IV	–	–	–	–	4.5	-3.3	12.6	23	-17.2	5	-0.3	2.8	0.1	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	6.8	5.0	5.9
V	–	–	–	–	9.8	2.6	16.2	27	-2.0	21	5.9	7.6	6.0	5.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.0	8.1	6.0	7.0
VI	–	–	–	–	12.2	5.0	22.7	29	-2.7	3	2.9	10.2	7.8	8.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.6	7.7	6.5	6.9
VII	–	–	–	–	15.2	7.8	21.3	25	2.4	28	10.8	13.4	10.2	11.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.9	7.3	5.3	6.2
VIII	–	–	–	–	14.9	8.1	22.4	3	1.1	22	10.7	12.7	10.5	11.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.3	8.5	5.3	6.7
IX	–	–	–	–	12.3	5.4	20.1	17	-5.0	30	7.6	10.8	8.2	8.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5.3	6.6	4.8	5.6
X	–	–	–	–	5.2	0.5	12.5	13	-7.0	28	1.1	3.1	2.0	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.0	6.2	5.7	6.0
XI	–	–	–	–	4.6	-1.4	9.3	5	-12.3	22	1.6	2.6	1.4	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7.8	7.4	6.5	7.2
XII	–	–	–	–	-4.2	-11.3	4.2	27,30	-22.1	18	-8.3	-2.0	-8.1	-7.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4.9	5.0	3.4	4.4
Rok	–	–	–	–	4.7	-2.4	22.7	29.VI	-29.9	21.I	0.4	2.7	0.6	1.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6.2	6.9	5.4	6.2

Hala Gąsienicowa — H_s — 1520 m — h_w — 16 m — 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%) N n	N v	NE n	NE v	E n	E v	SE n	SE v	S n	S v	SW n	SW v	W n	W v	NW n	NW v	C n		OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T				Wiatr V		◔	●	Opad R ≥0.1	≥1.0	≥10	≡	⊠	K (K)
I	1	3.5	18.5	3.2	1.5	4.3	2.5	2.6	8	4.2	38.5	3.1	8	2.2	3	2.3	11	2.7	38	2.2	31	23	28	31	·	1	·	1	15	24	12	·	8	31	·
II	3.5	3.6	7.5	3.9	1	5.0	0.5	5.0	2	4.5	48	4.6	2	3.0	1.5	2.3	18	3.4	27	9.6	20	18	22	28	·	3	·	9	9	14	7	·	6	28	·
III	5.5	3.1	8.5	2.4	1	2.0	0.5	5.0	2.5	6.8	49	4.4	8	2.8	3	3.0	15	3.3	41	12.9	12	12	15	30	·	4	·	3	14	12	9	1	6	31	·
IV	3	2.5	6	2.2	1	3.0	0.5	5.0	3.5	8.1	47.5	4.6	12	2.6	3.5	2.6	13	3.5	129	58.7	12	1	3	18	·	4	2	4	10	18	12	5	9	21	3
V	0.5	5.0	4.5	4.1	1.5	3.3	5.5	2.7	11	3.0	48.5	2.9	10	2.6	0.5	2.0	11	2.5	131	19.3	20	·	·	5	·	1	·	·	9	24	19	7	8	4	12
VI	3.5	3.3	5	3.7	1	4.0	2.5	3.4	12	4.2	47.5	3.4	8	2.6	1.5	3.0	9	3.1	136	19.7	11	·	·	2	·	1	1	2	11	20	16	5	9	·	6
VII	·	·	1	3.0	2	3.0	1	2.0	9	4.0	46.5	2.5	20.5	2.6	3	3.3	10	2.4	187	44.2	8	·	·	·	·	·	·	3	9	16	14	5	9	·	8
VIII	·	·	5	1.8	2	4.0	0.5	2.0	14	4.7	50	5.0	5.5	2.4	1	3.0	15	3.8	243	51.7	9	·	·	·	·	5	·	3	7	18	16	9	6	·	7
IX	3	2.3	5	2.2	1	1.0	·	·	3.5	5.7	50.5	3.5	9	2.4	2	2.8	16	2.7	112	22.4	25	·	·	5	·	2	·	5	10	16	11	5	6	3	4
X	7.5	3.0	5	3.5	1	1.5	1.5	2.3	8	6.2	40	4.4	7.5	2.2	3.5	4.6	19	3.3	162	47.4	5	·	2	19	·	4	1	3	12	18	14	5	15	11	·
XI	·	·	4.5	4.9	0.5	4.0	1	6.0	12	9.0	63.5	6.8	1.5	5.0	3	3.7	4	6.4	94	23.6	16	·	·	11	·	13	3	1	12	17	12	3	3	13	·
XII	6.5	2.4	8.5	2.9	2.5	2.8	0.5	1.0	3	9.0	41.5	4.2	3.5	2.4	3	3.7	24	2.9	23	5.4	27	18	19	30	·	3	1	10	6	15	9	·	8	26	·
Rok	34	2.4	80	3.2	16	3.2	16.5	3.1	88.5	5.8	571	4.1	95.5	2.7	28.5	3.0	165	3.3	1323	58.7	12.IV	72	89	179	·	41	8	44	124	212	151	45	93	168	40

Hala Ornak — H_s — 1110 m — h_w — 17,8 m

I	6	1.7	2.5	1.0	0.5	1.0	2	1.0	5	4.0	·	·	·	·	·	·	77	0.4	39	20.1	31	24	28	31	·	1	·	3	16	23	5	1	–	31	–
II	5	1.4	1	1.0	·	·	·	·	15.5	5.3	0.5	3.0	1	2.0	·	·	61	1.1	36	11.2	3	22	19	28	·	·	·	10	9	13	9	1	–	28	–
III	8.5	2.2	4	1.5	3	2.3	1	3.0	16	3.8	5.5	1.4	0.5	1.0	0.5	3.0	54	1.1	60	24.7	12	12	10	29	·	·	·	3	12	13	6	2	–	31	–
IV	11	1.2	·	·	0.5	1.0	1.5	3.7	24.5	3.8	0.5	3.0	·	·	·	·	52	1.3	61	19.9	12	2	1	16	·	·	·	6	11	16	9	1	–	17?	–
V	3	1.7	·	·	·	·	·	·	15	3.3	·	·	·	·	·	·	75	0.6	135	26.7	20	·	·	·	·	·	·	·	7	25	20	4	–	1?	–
VI	3.5	1.0	2.5	1.0	·	·	1	2.0	12	3.8	8.5	1.7	0.5	1.0	·	·	62	0.8	72?	11.2	25	·	·	2	2	1	·	·	9	15	14	1	–	·	–
VII	0.5	3.0	·		·	·	·	·	11	1.4	3	1.0	·	·	1.5	1.7	77	0.2	69	21.5	8	·	·	·	2	·	·	2	7	14	7	2	–	·	–
VIII	3	1.0	·	·	·	·	·	·	32.5	3.7	1.5	1.7	·	·	·	·	56	1.3	124	28.1	9	·	·	·	2	1	·	1	8	19	16	5	–	·	–
IX	2	1.0	·	·	·	·	·	·	13	2.0	4	1.5	2	1.0	·	·	69	0.4	67	11.9	25	·	·	3	·	·	·	7	7	14	11	1	–	·	–
X	8.5	1.0	0.5	1.0	·	·	1	1.0	15.5	4.5	1.5	1.0	·	·	2	2.0	64	0.9	100?	18.9	4	·	·	16	·	·	·	4	12	16	13	4	–	·	–
XI	6	3.5	1.5	1.7	·	·	2	2.0	42.5	4.4	5.5	3.7	3	2.7	0.5	1.0	29	2.7	77	19.9	20	–	·	–	·	2	·	2	6	16	13	2	–	8?	–
XII	7	1.9	4	1.0	·	·	·	·	13.5	1.8	1.5	1.7	·	·	·	·	67	0.5	24	9.3	16	18	21	31	·	·	·	10	6	15	7	·	–	26	–
Rok	64	1.7	16	0.7	4	0.4	8.5	1.1	216	3.5	32	1.6	7	0.6	4.5	0.6	743	0.9	864?	28.1	9.VIII	–	79	–	6	5	·	48	110	199	130	24	–	142?	–

Kasprowy Wierch — H_s — 1991 m — H_b — 1988,8 m — h_w — 15,4 m

I	13.5	5.6	23.5	5.5	14	6.3	3.5	2.4	14.5	5.3	11.5	5.0	3.5	5.7	7	8.9	2	5.6	85	11.0	3	24	31	31	·	13	2	2	16	24	18	1	23	31	·
II	4.5	3.8	14	6.6	2	6.2	4	5.9	27.5	7.0	16	6.5	3.5	5.0	1.5	3.7	11	5.5	56	10.3	20	22	28	28	·	11	1	7	11	18	14	1	17	28	·
III	16.5	6.2	18	4.6	4.5	4.2	·	·	11.5	7.3	14.5	6.9	15	4.5	10	9.6	3	5.9	74	17.2	12	12	28	31	·	11	5	4	14	16	12	2	21	31	·
IV	8	4.8	18.5	3.5	6	3.1	6.5	3.6	24.5	6.8	19	4.9	4	2.4	1.5	2.3	2	4.6	111	39.3	12	4	12	23	·	10	3	2	12	19	12	5	20	30	5
V	4	4.5	22	3.8	8	3.0	19	3.9	21.5	5.4	9.5	4.9	2	2.8	2	1.5	5	4.0	143	19.1	17	·	·	9	·	7	·	·	11	23	16	5	19	14	18
VI	10.5	5.0	11	4.2	1	2.0	2	3.8	17.5	5.6	19	4.5	8.5	4.7	10.5	7.0	10	4.5	139	28.4	11	·	1	5	·	10	·	·	11	17	16	5	20	·	10
VII	13	3.2	22.5	3.2	13	3.0	2.5	3.4	5.5	3.6	16.5	4.4	7.5	3.9	3.5	2.9	9	3.2	223	71.6	26	·	·	·	·	3	·	·	10	17	14	6	18	·	9
VIII	8	3.9	10	4.6	1.5	3.3	7	5.3	20.5	7.3	23	6.5	12	6.3	9	6.4	2	5.9	218	40.9	9	·	·	1	·	15	1	·	9	20	18	8	15	1	8
IX	6	2.4	7.5	2.7	3	1.5	4	4.2	16	4.9	27.5	4.7	2.5	5.6	8.5	5.6	10	3.9	96	16.6	25	·	1	5	·	10	1	3	13	15	13	3	19	4	4
X	14.5	3.7	18.5	3.4	6	2.0	3.5	1.3	14.5	9.2	12.5	6.2	2.5	4.5	9	8.5	7	4.9	163	46.5	5	·	6	25	·	15	5	5	15	19	13	5	23	27	·
XI	5	11.6	0.5	1.0	1.5	1.0	6.5	7.2	27	11.2	26.5	10.8	13.5	10.2	9.5	10.7	·	10.4	82	19.4	16	3	7	25	·	26	15	·	17	21	15	2	23	22	·
XII	13.5	5.7	25	5.7	4.5	3.9	4	6.9	15	8.4	15.5	6.3	7.5	5.5	4	3.5	4	5.9	32	4.9	8	19	24	31	·	12	2	10	8	21	13	·	19	29	·
Rok	117	5.0	191	4.1	65	3.3	62.5	4.0	215.5	6.8	211	6.0	92	5.1	76	5.9	65	5.4	1422	71.6	26.VII	84	138	214	·	143	35	33	147	230	174	43	237	217	54

Uwaga. Kierunki i prędkości wiatru - wg anemografu, w okresach oblodzenia tego przyrządu prędkość wiatru mierzono anemotachimetrem.

Dolina Pięciu Stawów — H_s — 1668 m — h_w — 13,6 m

I	6	3.3	·	·	13	5.2	·	·	5	4.2	·	·	27	2.0	·	·	42	3.2	26?	12.0	25	25	28	31	·	5	1	3	13	12	4	1	10	31	–
II	9	4.2	·	·	7	2.3	1	6.0	6	4.0	6	6.5	24	4.7	·	·	31	2.8	42	12.5	20	22	26	28	·	3	1	8	8	12	7	2	8	28	–
III	6	2.8	5	4.6	2	6.0	·	·	4	5.8	19	8.6	20	6.8	·	·	37	4.0	20	8.2	13	14	21	31	·	11	1	3	12	10	4	·	8	31	–
IV	5	1.8	1	1.0	8	2.6	·	·	2	1.5	7	3.3	13	9.0	·	·	54	1.9	95?	34.6	23	4	6	21	·	4	1	6	11	12	11	2	8	30	–
V	2	1.5	1	4.0	8	2.8	·	·	2	6.0	6	11.2	6	4.0	·	·	68	1.4	108?	12.8	3	·	·	6	·	4	1	·	11	20	17	4	6	31	–
VI	·	·	4	2.2	7	2.9	·	·	15	4.4	12	4.4	22	3.2	1	1.0	29	2.4	137	35.0	15	·	·	3	·	3	·	2	12	19	17	3	5	·	–
VII	1	2.0	6	1.8	9	1.6	·	·	9	2.1	5	5.6	7	2.9		·	56	1.0	139	32.6	8	·	·	·	·	·	·	2	9	11	10	5	12	·	–
VIII	3	2.3	·	·	1	2.0	·	·	18	4.3	26	5.1	20	4.0	·	·	25	3.2	263	54.0	10	·	·	·	·	5	·	1	7	18	15	8	3	·	–
IX	9	1.7	·	·	·	·	·	·	13	4.8	17	9.0	12	2.7	1	2.0	38	2.9	107	20.4	5	·	1	5	·	4	2	7	11	12	10	5	7	4	–
X	·	·	6	4.5	9	2.7	1	2.0	9	5.9	23	10.1	4	7.5	·	·	41	4.0	140	26.0	4	·	·	22	·	8	5	8	13	18	15	6	10	15	–
XI	·	·	·	·	·	·	·	·	10	7.7	37	10.8	28	9.9	2	18.5	13	8.8	129	47.1	20	2	4	16	·	17	10	2	12	18	13	3	·	14	–
XII	·	·	·	·	4	4.0	·	·	5	2.4	9	5.6	10	3.9	·	·	65	1.3	32	9.1	16	18	23	31	·	2	·	11	4	16	8	·	9	28	–
Rok	41	1.6	23	1.5	68	2.7	2	1.1	98	4.4	167	6.7	193	5.5	4	1.8	499	3.1	1238?	54.0	10.VIII	85	109	194	·	66	22	53	123	178	131	39	86	212	–

Morskie Oko

φ — 49°12' λ — 20°04' **1963**

MIESIĄC	CIŚNIENIE p				TEMPERATURA t						Średnie				ŚREDNIA PRĘŻNOŚĆ PARY e_m				ŚREDNIA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA U_m				ŚREDNI NIEDOSYT WILGOTNOŚCI Δ_m				ŚREDNIE ZACHMURZENIE N_m			
	p_m	Max	Min	$p_{m.m}$	Max	Min	Max abs.	Data	Min abs.	Data	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies	I	II	III	Dies
I	–	–	–	–	-8.8	-17.1	3.4	6	-29.1	17	-13.8	-10.9	-12.8	-12.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
II	–	–	–	–	-3.9	-15.0	2.9	10,12	-26.7	27	-10.6	-5.8	-10.6	-9.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
III	–	–	–	–	1.5	-9.8	10.2	7	-23.0	15	-6.1	-0.9	-4.7	-4.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IV	–	–	–	–	6.6	-2.3	14.3	11	-17.4	3	-0.5	5.0	0.8	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
V	–	–	–	–	11.5	3.2	18.6	26,27	-0.2	20,21	5.5	9.1	5.6	6.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VI	–	–	–	–	14.3	6.5	25.6	29	-1.6	3	9.4	12.3	9.6	10.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VII	–	–	–	–	17.6	8.9	24.3	26	3.8	28	11.3	15.5	11.6	12.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VIII	–	–	–	–	17.5	8.7	23.9	4, 5	3.0	22	11.5	14.9	12.6	12.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
IX	–	–	–	–	15.0	6.4	22.6	17	-2.0	30	8.1	12.6	8.8	9.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
X	–	–	–	–	7.8	0.1	15.1	13	-5.0	16	2.2	4.6	2.8	3.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XI	–	–	–	–	7.7	0.9	13.6	16	-8.2	22	3.7	5.1	4.1	4.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XII	–	–	–	–	-3.4	-11.3	7.9	27	-19.4	23	-8.0	-6.2	-7.7	-7.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rok	–	–	–	–	7.0	-1.7	25.6	29.VI	-29.1	17.I	1.1	4.6	1.7	2.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Ustrzyki Górne

φ — 49°07' λ — 22°40'

I	–	–	–	–	-7.5	-16.5	4.1	4, 5	-33.2	19	-13.4	-8.7	-12.3	-11.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	86	76	81	81
II	–	–	–	–	-1.5	-15.2	5.8	12	-34.8	28	-11.9	-2.9	-9.1	-8.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	69	63	60	64
III	–	–	–	–	1.9	-8.3	9.2	31	-31.1	1	-6.5	0.6	-2.6	-2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71	66	60	66
IV	–	–	–	–	11.7	-0.8	20.4	20	-14.0	4	2.5	10.3	3.6	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	57	66	48	57
V	–	–	–	–	18.9	3.9	24.6	27	-0.4	29	9.7	17.9	9.1	11.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51	64	54	56
VI	–	–	–	–	19.6	6.9	28.7	29	-3.1	4	13.0	18.0	11.8	13.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51	73	54	59
VII	–	–	–	–	22.6	8.4	29.6	26	2.3	10	14.2	21.4	13.0	15.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	47	60	45	51
VIII	–	–	–	–	23.2	8.4	29.9	6	2.9	20	14.0	22.0	13.8	15.9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53	61	39	51
IX	–	–	–	–	19.5	6.5	26.0	19	-0.2	27	9.0	18.2	9.9	11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	66	56	49	57
X	–	–	–	–	11.2	1.6	19.8	4	-5.6	31	3.9	9.9	4.6	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	85	67	62	71
XI	–	–	–	–	9.2	2.6	16.5	6	-10.1	30	4.4	7.5	5.7	5.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81	79	70	77
XII	–	–	–	–	-2.6	-9.1	9.0	2	-23.4	24	-6.8	-3.7	-6.1	-5.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	84	80	79	81
Rok	–	–	–	–	10.5	-1.0	29.9	6.VIII	-34.8	28.II	2.7	9.2	3.4	4.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	67	68	58	64

Morskie Oko — H_s — 1400 m — h_w — 14 m — 1963

MIESIĄC	ROZKŁAD WIATRU (%, V=0) N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		C	Średnia prędkość	OPAD R Suma	Max	Data	LICZBA DNI (n) Temperatura T Max<-10	Max<0	Max>0	Max>25	Wiatr v >10	>15	◔	●	Opad R >0,1	>5	>10	≡	☒	K
	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n	v	n																		
I	18	24	3	33	2	20	1	80	3	47	11	84	3	30	2	25	50	20	57	213	31	24	27	31	·	5	1	–	–	24	14	1	·	31	·
II	13	17	2	25	2	20	2	15	5	20	13	98	6	63	·	·	41	25	49	145	3	22	23	28	·	5	·	–	–	12	9	2	4	28	·
III	14	29	135	39	2	35	35	80	12	49	12	68	6	43	·	·	30	32	31	109	13	15	11	30	·	8	·	–	–	16	8	1	4	31	·
IV	15	26	5	25	2	80	5	84	3	70	13	37	13	30	1	80	33	25	86	162	12	3	1	17	·	4	1	–	–	18	11	4	8	30	1
V	12	20	85	30	15	37	·	·	1	20	95	49	105	32	1	80	48	16	152	193	4	·	·	2	·	1	·	–	–	24	20	5	2	15	3
VI	22	26	6	42	14	47	3	57	7	27	7	37	10	44	2	45	19	29	162	299	15	·	·	2	1	3	·	–	–	19	16	5	1	·	5
VII	20	19	13	32	3	30	45	61	25	10	8	38	5	40	2	20	35	19	125	306	29	·	·	·	·	1	1	–	–	17	12	4	3	·	6
VIII	12	30	85	51	125	66	55	48	19	86	85	69	5	36	1	20	21	46	169	271	9	·	·	·	·	8	2	–	–	19	17	7	·	·	2
IX	175	22	65	45	8	64	4	58	55	73	15	27	5	18	2	25	40	22	102	267	25	·	·	3	·	2	1	–	–	15	11	3	2	2	1
X	33	24	·	·	·	·	25	62	3	102	265	63	1	20	1	40	26	32	148	359	4	·	1	19	·	5	2	–	–	20	14	5	4	2	·
XI	55	33	10	20	85	86	5	94	85	96	345	92	9	32	3	40	6	72	122	346	16	·	·	13	·	13	7	–	–	20	13	3	1	10	·
XII	12	22	1	80	·	·	·	·	45	62	85	64	8	35	3	20	56	16	32	142	16	18	21	30	·	3	·	–	–	19	6	1	·	28	·
Rok	194	24	77	39	555	40	36	53	74	55	153	60	815	35	18	33	406	30	1235	359	4. X	82	84	175	1	58	15	–	–	222	151	41	29	177	18

Ustrzyki Górne — H_s — 650 m — h_w — 20 m

I	28	53	12	36	·	·	·	·	24	35	4	50	·	·	·	·	25	32	53	136	6	23	26	31	·	1	·	1	20	23	16	1	·	31	–
II	75	73	105	51	3	20	2	20	19	47	10	68	·	·	1	40	31	33	47	162	3	18	14	28	·	3	1	5	13	12	10	1	3	28	–
III	19	41	14	54	·	·	2	30	27	51	6	42	·	·	1	10	24	38	53	425	12	10	8	26	·	6	·	4	13	9	6	1	1	31	–
IV	13	58	18	34	1	30	3	40	19	38	5	32	1	30	·	·	30	27	63	169	12	2	1	15	·	1	·	5	9	13	8	3	4	4?	–
V	6	33	21	33	1	40	3	37	12	42	2	50	·	·	1	30	47	18	83	300	27	·	·	2	·	·	·	1	5	17	13	2	5	·	–
VI	10	27	12	30	1	30	·	·	25	39	4	40	·	·	·	·	38	20	75	162	12	·	·	2	3	·	·	2	9	15	12	2	2	·	–
VII	13	33	205	27	05	20	·	·	11	24	2	40	·	·	·	·	46	14	117	332	8	·	·	·	9	·	·	5	8	10	9	5	3	·	–
VIII	2	30	4	25	·	·	·	·	26	42	9	47	·	·	1	30	51	18	112	220	25	·	·	·	11	2	·	6	9	13	10	4	3	·	–
IX	6	40	9	31	·	·	1	30	25	51	3	27	·	·	·	·	46	21	81	264	5	·	·	1	3	1	1	3	10	14	8	2	11	·	–
X	115	34	75	23	3	20	1	50	19	58	3	43	2	10	1	70	45	22	65	282	5	·	·	11	·	2	·	3	17	15	10	1	9	·	–
XI	2	10	3	17	2	60	18	81	36	77	10	60	·	·	1	30	18	56	98	189	20	1	·	7	·	3	1	2	17	17	16	2	6	4	–
XII	22	56	10	37	1	20	3	57	31	61	2	60	·	·	1	20	23	41	26	52	8	13	23	31	·	4	·	4	21	16	9	·	3	24	–
Rok	140	41	1415	33	125	20	33	29	274	47	60	47	3	03	7	19	424	28	873	425	12. III	67	72	154	26	23	3	41	151	174	127	24	50	122?	–

Blank page retained for pagination

1963

TABLICA III

DATY OSTATNIEGO I PIERWSZEGO PRZYMROZKU

DATES LIMITES DU GEL

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków (dni)
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Aleksandrowice	15.IV	16.X	183
Antołówka	14.IV	16.X	184
Babia Góra	3.VI	29.IX	117
Baligród	16.IV	17.X	183
Bartoszyce	19.V	16.X	149
Barwinek	30.IV	16.X	168
Bełsk	15.IV	16.X	183
Biała Podlaska	16.IV	16.X	182
Białowieża	28.IV	16.X	170
Biały Kościół	9.IV	16.X	189
Białystok	27.IV	16.X	171
Biebrza	27.IV	9.X	164
Biecz	16.IV	17.X	183
Bielsk Podlaski	15.IV	16.X	183
Bieruń Stary	15.IV	16.X	183
Bierutowice (Weng)	5.V	14.XI	192
Biłgoraj	3.VI	16.X	134
Bircza	3.VI	17.X	135
Biskupiec	27.IV	8.X	163
Bochnia-Chodenice	15.IV	17.X	184
Bodzentyn	15.IV	9.X	176
Bolesławiec	27.IV	29.X	184
Borusowa	9.IV	16.X	189
Brwinów	15.IV	29.XI	227
Brzegi Dolne	20.IV	2.X	164
Brzezna	15.IV	17.X	184
Bukowina Tatrzańska	9.IV	16.X	189
Busko-Zdrój	9.IV	16.X	189
Bydgoszcz	27.IV	8.X	163
Bydgoszcz,IMiUZ	27.IV	9.X	164
Bystrzyca Kłodzka	28.IV	9.X	163
Bytom	9.IV	16.X	189
Chełm Lubelski	10.IV	16.X	188
Chodzież	27.IV	16.X	171
Chojnice	27.IV	15.XI	201
Chorzelów	16.IV	17.X	183
Ciechocinek	27.IV	9.X	164
Cieplice Śl.-Zdrój	3.VI	9.X	127
Cieszyn	9.IV	28.X	201
Cieszyn-Bobrek	15.IV	16.X	183
Ciężkowice	15.IV	16.X	183
Czarna Dąbrówka	27.IV	29.XI	215
Czarniecka Góra	15.IV	15.X	182
Czarny Dunajec	3.VI	16.X	134
Czernichów	15.IV	17.X	184
Częstochowa	15.IV	30.X	197
Czorsztyn	3.VI	2.X	120
Czorsztyn-Nadzamcze	3.VI	16.X	134
Darłowo	27.IV	30.XI	216
Dębica	9.IV	30.X	203
Długopole	3.VI	9.X	127
Dobrogoszcz	28.IV	30.X	184
Dolina Chochołowska	30.IV	30.IX	152
Dolina Pięciu Stawów	20.VI	26.IX	97
Drawno	27.IV	16.X	171
Duszniki-Zdrój	28.IV	9.X	163
Dynów	3.VI	30.X	148
Dziwnów	14.IV	1.XII	230
Elbląg	27.IV	22.XI	208
Felin	9.IV	16.X	189
Garlica Murowana	9.IV	17.X	190
Gdańsk-Nowy Port	15.IV	29.XI	227
Gdańsk-Siedlce	26.IV	1.XI	188
Gdańsk-Wrzeszcz	26.IV	21.XI	208
Gdynia	26.IV	30.XI	217
Giżycko	27.IV	31.X	186
Gliwice	9.IV	16.X	189
Głodowo	27.IV	9.X	164
Głogów	27.IV	9.X	164
Głubczyce	15.IV	16.X	183
Głuchołazy	9.IV	15.XI	219
Gniezno	27.IV	9.X	164
Goczałkowice	9.IV	17.X	190
Gołdap	19.V	9.X	142
Gorzów Wlkp.	27.IV	30.X	185
Gorzyń	27.IV	29.X	184
Goszyce	15.IV	17.X	184
Grabowiec	15.IV	16.X	183
Grabownica	27.IV	20.X	175
Grodków	15.IV	9.X	176
Grudziądz	27.IV	29.XI	215
Gryfice	27.IV	30.XI	216
Gubałówka	10.IV	29.IX	171
Hala Gąsienicowa	3.VI	26.IX	114
Hala Ornak	4.VI	26.IX	113
Hel	21.V	30.XI	192
Hopowo	27.IV	16.X	171
Horyniec	3.VI	15.X	133
Inowrocław	27.IV	29.XI	215
Istebna-Kubalonka	9.IV	16.X	189

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków (dni)
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Istebna-Stecówka	15.IV	16.X	183
Istebna-Zaolzie	4.VI	2.X	119
Iwonicz-Zdrój	16.IV	30.X	196
Jabłonka	4.VI	2.X	119
Jabłonowo Pom.	27.IV	29.XI	215
Jakubowice	9.IV	16.X	189
Janów Lubelski	15.IV	16.X	183
Jarosław	16.IV	17.X	183
Jasło	9.IV	30.X	203
Jastrowie	27.IV	8.X	163
Jastrzębie-Zdrój	15.IV	16.X	183
Jaworzyna Krynicka	16.IV	16.X	182
Jazy	28.IV	21.XI	145
Jelenia Góra	3.VI	6.X	124
Jeziory	27.IV	16.X	171
Kalisz	26.IV	16.X	172
Kamienica	30.IV	16.X	168
Kamienica Królewska	27.IV	15.X	170
Kamień Krajeński	27.IV	9.X	164
Karpacz	4.V	16.X	164
Kartuzy	27.IV	21.XI	207
Kasprowy Wierch	20.VI	22.VIII	62
Katowice	15.IV	16.X	183
Kętrzyn	27.IV	16.X	171
Kielce	3.VI	16.X	134
Kisielnica	15.IV	9.X	176
Klimczok	20.V	29.IX	131
Kłodzko	28.IV	9.X	163
Kniecin	27.IV	9.X	164
Kobylec	27.IV	30.XI	216
Kolbuszowa	15.IV	30.X	197
Kolno	27.IV	9.X	164
Koło	27.IV	9.X	164
Kołobrzeg	27.IV	1.XII	217
Kołobrzeg-Wydma	27.IV	1.XII	217
Kołuda Wielka	27.IV	15.XI	201
Komańcza	5.VI	2.X	118
Kończewice	27.IV	15.XI	201
Kopna Góra	4.VI	9.X	126
Korfantów	9.IV	9.X	182
Koszalin	27.IV	30.XI	216
Kościerzyna	27.IV	9.X	164
Kórnik	27.IV	30.X	185
Kraków-Chełm	15.IV	17.X	184
Kraków-Czyżyny	15.IV	17.X	184
Kraków-Nowa Huta	15.IV	17.X	184
Kraków, Obserw. Astr. UJ	9.IV	17.X	190
Krasnystaw	10.IV	16.X	188
Kraśnik Dolny	27.IV	9.X	164
Kraśnik Lubelski	15.IV	16.X	183
Krosno	16.IV	16.X	182
Krościenko	3.VI	2.X	120
Krynica	30.IV	16.X	168
Krynica-Góra Parkowa	9.IV	30.X	203
Krynica Morska	15.IV	29.XI	227
Krzemień	9.IV	9.X	182
Krzyż	21.V	16.X	147
Kudowa-Zdrój	21.V	9.X	140
Kuźnice	3.VI	16.X	134
Kwidzyń	28.IV	8.X	162
Leskowice Oławskie	28.IV	9.X	163
Lądek-Zdrój	3.VI	9.X	127
Legionowo	14.IV	16.X	184
Legnica	27.IV	9.X	164
Lesko	16.IV	17.X	183
Leskowiec	9.IV	14.XI	218
Leszno-Strzyżewice	27.IV	15.X	171
Leżajsk	16.IV	17.X	183
Lębork	27.IV	16.X	171
Libertów	9.IV	21.XI	225
Lidzbark	27.IV	9.X	164
Lidzbark Warmiński	27.IV	8.X	163
Limanowa	4.VI	16.X	133
Lipki	27.IV	15.XI	201
Lipowa	10.IV	30.X	202
Lubaczów	16.IV	16.X	182
Lublin	16.IV	16.X	182
Lubliniec	9.IV	16.X	189
Luboń Wielki	27.IV	29.IX	154
Łagiewniki	27.IV	9.X	164
Łącko	15.IV	17.X	184
Łeba	26.IV	29.XI	216
Łosice	10.IV	16.X	188
Łowicz	9.IV	16.X	189
Łódź-Lublinek	9.IV	9.X	182
Łódź-Ruda Pabianicka	15.IV	9.X	176
Łysa Polana	3.VI	29.IX	117
Maków Podhalański	15.IV	17.X	184
Malbork	27.IV	21.XI	207
Maniowy	4.VI	2.X	119
Miastko	27.IV	16.X	171
Miechów	15.IV	16.X	183
Mielec	16.IV	17.X	183

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków (dni)
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Międzybrodzie Bielskie	15.IV	30.X	197
Międzyzdroje	27.IV	1.XII	217
Mikołajki	15.IV	31.X	198
Mława	27.IV	9.X	164
Młochów	10.IV	22.XI	225
Morąg	27.IV	16.X	171
Morskie Oko	3.VI	28.IX	116
Motycz	9.IV	16.X	189
Mszana Dolna	3.VI	17.X	135
Muszyna	3.VI	16.X	134
Myczkowce	16.IV	30.X	196
Myślenice	15.IV	30.X	197
Myślenickie Turnie	3.VI	28.IX	116
Nałęczów	16.IV	15.X	181
Namysłów	28.IV	16.X	170
Nidzica	27.IV	6.X	161
Niepołomice	15.IV	9.X	176
Nisko	15.IV	16.X	183
Nowa Wieś	9.IV	16.X	189
Nowe Miasto n.P.	10.IV	16.X	188
Nowogard	27.IV	3.XI	189
Nowy Dwór Mazowiecki	10.IV	16.X	188
Nowy Sącz	15.IV	17.X	184
Nowy Targ	3.VI	16.X	134
Nur	15.IV	16.X	183
Obidowa	9.IV	16.X	189
Oborniki Śląskie	27.IV	16.X	171
Ochsby	9.IV	17.X	190
Olecko	15.IV	16.X	183
Olesno	15.IV	9.X	176
Olkusz	15.IV	30.X	197
Olsztyn-Dajtki	27.IV	9.X	164
Oława-Zwierzyniec	15.IV	9.X	176
Opoczno	15.IV	9.X	176
Opole	15.IV	9.X	176
Opole Lubelskie	15.IV	16.X	183
Orneta	27.IV	8.X	163
Osowiec	27.IV	20.IX	145
Ostrołęka	27.IV	16.X	171
Ostroszowice	15.IV	16.X	183
Ostrowy	26.IV	30.X	186
Ostróda	27.IV	9.X	164
Ostrów Wlkp.	15.IV	30.X	197
Ostrzeszów	15.IV	9.X	176
Otmuchów	28.IV	16.X	170
Ożańsk	9.IV	21.X	194

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków (dni)
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Paproć	27.IV	16.X	171
Pętkowo	27.IV	16.X	171
Piaszczyna	27.IV	16.X	171
Piotrków Trybunalski	9.IV	9.X	182
Pisz	29.IV	9.X	162
Piwniczna	16.IV	17.X	183
Pleszew	27.IV	15.XI	201
Płock-Radziwie	15.IV	9.X	176
Płocko	27.IV	16.X	171
Polanica-Zdrój	28.IV	9.X	163
Porąbka	9.IV	22.XI	226
Poronin	5.VI	27.IX	113
Poświętne	27.IV	16.X	171
Poturzyn	10.IV	1.XI	204
Poznań-Ławica	27.IV	16.X	171
Poznań-Sołacz	27.IV	16.X	171
Prabuty	27.IV	16.X	171
Prudnik	28.IV	16.X	170
Przasnysz	14.IV	9.X	177
Przebędowo	27.IV	16.X	171
Przedbórz	15.IV	9.X	176
Przelewice	27.IV	15.XI	201
Przemyśl	16.IV	17.X	183
Przybroda	27.IV	30.X	185
Pszczela Wola	9.IV	16.X	189
Pszczyna	9.IV	16.X	189
Ptaszkowa	9.IV	29.X	202
Puck	26.IV	29.XI	216
Puczniew	15.IV	9.X	176
Puławy	15.IV	16.X	183
Pułtusk	15.IV	9.X	176
Raba Wyżna	3.VI	16.X	134
Rabka	3.VI	16.X	134
Racibórz	9.IV	30.X	203
Radom	9.IV	29.XI	233
Radostowo	27.IV	9.X	164
Radzyń Podlaski	9.IV	16.X	189
Reguły	15.IV	16.X	183
Resko	27.IV	8.X	163
Rosnowo	27.IV	30.XI	216
Rozewie	7.IV	29.XI	235
Rożnów	15.IV	21.XI	219
Różanystok	27.IV	16.X	171
Rybnik	9.IV	30.X	203
Rymanów-Zdrój	3.VI	16.X	134
Rzeszów-Jasionka	16.IV	17.X	183
Sandomierz	10.IV	16.X	188

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków (dni)
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Sanok	16.IV	30.X	196
Sejny	28.IV	9.X	163
Siedlce	15.IV	9.X	176
Sielec	15.IV	15.X	182
Siemianice	15.IV	16.X	183
Siemiatycze	15.IV	16.X	183
Sieniawa	30.IV	16.X	168
Sieradz	9.IV	9.X	182
Silniczka	3.VI	9.X	127
Sinołęka	15.IV	16.X	183
Skierniewice	15.IV	28.XI	226
Skroniów	15.IV	16.X	183
Słubice	27.IV	8.X	163
Słupca	27.IV	16.X	171
Słupia Nowa	9.IV	30.X	203
Słupsk	27.IV	29.XI	215
Smolice	15.IV	16.X	183
Smolnik	20.IV	2.X	164
Sobieszyn	10.IV	9.X	181
Sobótka	5.IV	31.X	208
Sokołowsko	3.VI	9.X	127
Sokółka	15.IV	16.X	183
Spalona	28.IV	16.X	170
Stańcowa	15.IV	16.X	183
Stare Pole	27.IV	29.XI	215
Stary Sącz	15.IV	30.X	197
Staszów	30.IV	15.X	167
Strzelna	15.IV	9.X	176
Strzyżów	9.IV	9.X	182
Suchedniów	3.VI	9.X	127
Sulejów	15.IV	9.X	176
Sulęcin	21.V	8.X	139
Suwałki	15.IV	9.X	176
Szamotuły	27.IV	15.XI	201
Szczawnica	3.VI	16.X	134
Szczawno-Zdrój	27.IV	30.X	185
Szczecin-Dąbie	27.IV	3.XI	189
Szczecin-Niebuszewo	26.IV	1.XIII	218
Szczecinek	27.IV	29.XI	215
Szczekociny	3.VI	17.X	135
Szczerców	15.IV	30.X	197
Szczuczyn	27.IV	9.X	164
Szczytno	29.IV	6.X	159
Szepietowo	15.IV	16.X	183
Szklarska Poręba	3.VI	8.X	126
Szprotawa	21.V	9.X	139
Szymanów	27.IV	29.X	184
Śliwice	27.IV	8.X	163

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków (dni)
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Śnieżka	19.VI	26.IX	159
Śrem	27.IV	30.X	185
Świbno	27.IV	29.XI	215
Świder	15.IV	16.X	183
Świdnica	15.IV	9.X	176
Świdwin	27.IV	29.XI	215
Świebodzin	27.IV	16.X	171
Świeradów-Zdrój	27.IV	21.XI	207
Świerklaniec	3.VI	16.X	134
Święty Krzyż	14.IV	14.XI	213
Świnoujście	14.IV	2.XIII	231
Tarnobrzeg	15.IV	17.X	184
Tarnogród	16.IV	15.XI	212
Tarnów	9.IV	30.X	203
Tczew	15.IV	29.XI	227
Terespol	9.IV	16.X	189
Tęgoborze	9.IV	1.XIII	235
Tolkmicko	27.IV	29.XI	215
Tomaszów Lubelski	16.IV	16.X	182
Topola-Błonie	9.IV	9.X	182
Toruń-Wrzosy	27.IV	8.X	163
Trzcińsko-Zdrój	27.IV	30.X	185
Trzebiechów	27.IV	16.X	171
Trzebież	3.V	1.XIII	211
Trzebinia	14.IV	15.XI	214
Trzemeszno	27.IV	9.X	164
Turbacz	3.VI	28.IX	116
Tychy	9.IV	16.X	189
Tykocin	15.IV	9.X	176
Ustka	26.IV	22.XI	209
Ustka-Wydma	26.IV	29.XI	216
Ustrzyki Górne	5.VI	27.IX	113
Wadowice	9.IV	30.X	203
Wałcz	27.IV	29.XI	215
Warka	15.IV	16.X	183
Warszawa-Bielany	9.IV	28.XI	232
Warszawa, Inst.Geogr.UW	9.IV	29.XI	233
Warszawa, Obserw.Astr.UW	9.IV	29.XI	233
Warszawa-Okęcie	15.IV	16.X	183
Warszawa, St.Pomp.Rz.	10.IV	16.X	188
Wądołki Borowe	27.IV	9.X	164
Werbkowice	10.IV	16.X	188
Wielichowo	21.V	8.X	139
Wieliczka	15.IV	17.X	184
Wieliszew	15.IV	16.X	183
Wieluń	9.IV	16.X	189

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków (dni)
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Wieniec-Zdrój	26.IV	9.X	165
Wierzchowo	27.IV	8.X	163
Więcławice	27.IV	16.X	171
Wińsko	27.IV	29.X	184
Wirty	27.IV	9.X	164
Wisła	29.IV	16.X	169
Wisznice	10.IV	16.X	188
Witów	3.VI	2.X	120
Włodawa	16.IV	16.X	182
Wojcieszów Górny	28.IV	16.X	170
Wolbrom	3.VI	9.X	127
Wrocław-Gądów Mały	28.IV	9.X	163
Wschowa	27.IV	15.X	170
Wyrzysk	27.IV	9.X	164
Wysowa	4.VI	29.IX	116
Wyszków	27.IV	16.X	171
Zakopane	3.VI	2.X	120
Zakrzów	9.IV	16.X	189

Stacja	Temperatura spadła poniżej 0°		Okres bez przymrozków (dni)
	po raz ostatni	po raz pierwszy	
Zamość	16.IV	16.X	182
Zamość-Zamczysko	17.IV	-	-
Zawodzie	27.IV	9.X	164
Zawoja	3.VI	16.X	134
Zawołacze	16.IV	16.X	182
Ząbkowice	3.VI	9.X	127
Zbąszyń	27.IV	16.X	171
Zdanów	10.IV	17.X	189
Zgorzelec	27.IV	25.X	180
Zielona Góra	9.IV	15.XI	219
Zwardoń	30.IV	16.X	168
Żarnowa	9.IV	16.X	189
Żary	27.IV	15.XI	201
Żegiestów-Zdrój	30.IV	16.X	168
Żelechów	15.IV	9.X	176
Żelisławki	27.IV	1.XI	187
Żywiec-Sporysz	15.IV	16.X	183

1963

TABLICA IV

USŁONECZNIENIE (w godzinach)

INSOLATION (en heures)

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma
1	Ustka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kołobrzeg	6,3	6,5	6,1	.	.	.	5,4	5,3	3,5	3,3	2,4	.	.	0,3	.	1,8	1,1	4,5	6,6	5,3	2,1	.	.	.	6,4	.	0,3	1,2	.	0,5	.	68,9
3	Międzyzdroje	4,7	5,3	4,4	.	0,5	.	6,7	4,5	0,2	3,4	1,8	.	.	0,4	.	0,3	4,0	5,3	4,3	5,4	3,5	0,3	.	.	6,8	.	.	0,8	0,1	2,0	.	64,7
4	Resko	4,2	5,2	4,5	.	0,5	.	5,7	4,0	0,9	2,0	.	1,1	.	1,7	.	2,2	2,3	2,0	5,3	5,8	1,5	.	.	.	3,7	.	.	1,9	.	2,4	0,6	57,5
5	Szczecinek	2,8	5,4	5,3	.	1,0	.	5,5	3,2	.	1,1	0,1	4,6	.	.	.	2,9	0,2	1,8	5,0	6,0	0,4	.	.	.	2,9	.	0,3	0,2	.	4,9	5,2	58,8
6	Chojnice	2,4	3,2	4,6	.	0,8	.	5,8	1,4	0,8	.	.	2,3	.	2,2	.	3,4	.	5,7	3,7	5,8	.	.	.	.	5,4	.	0,7	.	.	1,7	3,3	53,2
7	Hel	4,4	6,0	1,6	.	0,2	.	2,1	6,1	1,0	0,3	3,0	4,9	2,1	1,2	.	0,2	.	0,1	1,1	2,7	0,7	.	1,1	.	5,4	.	0,4	.	.	.	.	44,6
8	Gdynia	4,6	4,1	4,0	.	1,2	0,3	3,2	5,5	0,6	0,1	4,1	5,6	2,8	1,0	.	.	0,6	5,6	.	1,0	0,2	0,1	1,5	.	5,2	.	0,4	0,1	.	.	2,1	53,9
9	Świbno	2,3	1,3	4,7	.	0,5	.	2,0	2,4	0,6	3,7	.	2,7	0,3	0,7	.	.	.	4,2	0,7	3,3	3,2	.	1,9	.	4,9	.	1,2	.	.	5,7	3,5	49,9
10	Stare Pole	3,1	1,8	5,7	.	1,3	.	2,0	4,4	1,3	.	4,0	4,2	1,4	.	.	5,4	.	5,7	4,7	2,9	3,4	.	.	.	5,7	.	3,5	0,1	.	4,5	3,9	69,0
11	Rudostowo	3,5	4,8	5,8	.	2,4	.	4,0	4,4	1,1	1,1	4,0	3,1	0,1	2,9	.	4,2	1,3	6,4	5,1	4,7	3,0	0,1	0,4	.	5,7	.	2,4	0,2	.	4,3	5,6	80,6
12	Prebuty	1,7	1,8	5,4	.	0,9	.	0,9	2,5	1,2	.	3,4	0,1	1,3	0,5	.	6,0	.	6,5	1,5	2,5	1,2	.	.	.	0,2	.	2,2	.	.	1,2	3,6	44,6
13	Bydgoszcz, IMiUZ	3,2	4,6	6,6	.	3,7	.	3,8	2,4	.	.	.	0,8	1,5	.	.	4,5	1,5	4,2	.	6,3	.	.	.	.	6,6	.	1,5	0,2	.	.	.	51,4
14	Suwałki	6,4	.	0,3	.	.	.	4,2	6,1	5,2	6,4	.	0,8	0,1	.	1,5	4,5	0,8	5,6	0,2	5,8	1,2	0,1	.	.	.	3,3	.	.	0,1	3,9	5,5	62,0
15	Mikołajki	.	0,1	5,0	.	.	.	4,3	3,8	4,5	3,1	2,2	1,8	0,8	.	0,8	5,1	.	6,0	5,1	5,9	1,9	.	.	.	.	0,3	1,5	1,1	4,0	5,2	6,0	68,5
16	Biebrza	.	.	3,7	.	.	.	3,7	1,1	1,8	4,0	2,8	.	2,4	.	4,9	3,7	.	4,3	2,8	6,2	0,4	.	.	0,1	0,1	3,1	0,4	2,4	3,2	2,1	2,9	56,1
17	Białystok	.	.	7,0	.	.	.	2,0	2,7	.	.	2,5	0,1	5,6	.	5,5	1,4	.	.	2,5	2,5	.	0,1	.	.	.	2,9	.	0,5	.	0,2	1,1	36,6
18	Gorzów Wlkp.	5,3	5,5	.	.	1,1	.	6,3	5,3	0,1	5,6	.	.	.	3,0	.	3,1	1,8	3,7	5,1	5,3	.	.	.	.	4,0	.	.	.	0,2	.	.	55,4
19	Przebędowo	3,8	2,6	.	.	2,5	.	4,1	3,2	1,0	5,4	0,2	1,8	2,0	2,1	.	3,2	0,9	5,2	4,9	6,0	4,5	0,8	.	.	5,0	.	1,8	.	.	5,0	3,7	69,7
20	Przybroda	5,7	4,6	.	.	2,5	.	4,4	2,6	2,2	3,6	.	4,3	.	1,4	0,1	3,8	.	4,0	6,2	6,4	3,1	0,5	.	.	6,5	.	.	.	.	2,9	1,3	66,1
21	Poznań-Ławica	5,3	4,4	.	.	2,2	.	3,8	5,3	1,4	3,8	.	.	.	1,7	.	2,9	0,5	3,9	4,9	5,9	2,0	0,1	.	.	4,9	.	2,1	.	.	1,6	3,9	60,6
22	Plewiska	5,9	3,6	.	.	1,3	.	3,8	4,1	.	1,0	.	0,2	.	1,0	.	2,3	0,5	3,6	3,5	5,7	5,4	1,2	.	.	5,9	.	1,1	.	.	1,4	2,9	54,4
23	Kórnik	4,1	2,9	.	.	1,7	.	2,8	5,2	0,6	6,4	0,6	3,0	0,6	1,3	.	3,6	1,3	4,6	6,8	6,2	2,7	4,0	.	.	4,4	.	2,0	0,2	0,1	3,3	3,6	72,0
24	Oborniki Śl.	2,4	.	.	.	0,6	.	.	.	.	3,6	.	1,3	2,0	.	.	.	.	5,0	2,3	5,8	.	.	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	23,1
25	Leszkowice Ołsawskie	4,6	.	.	.	4,3	0,6	.	.	.	6,6	1,3	2,5	4,2	1,2	.	3,7	0,4	2,6	6,5	0,8	1,8	0,1	.	.	.	.	2,4	0,2	1,1	1,6	.	46,5
26	Ciechocinek	4,1	4,7	.	3,3	.	5,5	.	5,0	1,3	4,3	4,4	2,0	1,7	0,1	.	5,6	0,3	4,5	2,9	5,2	4,6	1,4	.	.	4,8	.	.	1,2	0,4	2,8	5,4	75,5
27	Więcławice	3,7	2,5	4,1	.	4,0	.	4,7	1,7	1,0	4,1	.	3,7	1,7	0,8	.	6,5	1,2	5,2	2,4	5,5	3,1	0,8	.	.	7,1	.	.	.	.	.	1,6	65,4
28	Legionowo	4,8	3,0	6,4	.	.	.	.	5,1	0,5	5,8	1,3	1,3	2,4	.	4,1	2,6	2,9	6,3	5,3	5,1	6,2	1,3	.	.	0,6	.	0,1	0,4	0,2	4,6	2,6	72,9
29	Warszawa-Bielany	5,2	3,0	5,8	.	.	.	.	5,6	0,2	6,0	0,8	1,1	4,0	.	3,8	4,0	3,0	6,3	5,4	4,5	6,8	1,9	.	.	.	0,1	0,6	0,1	0,4	5,6	0,8	75,0
30	Warszawa, Min.Kom.	0,1	.	0,2	.	.	.	.	.	4,4	.	.	.	2,7	.	0,2	.	0,6	3,7	4,4	4,7	4,1	0,5	.	.	.	.	.	.	0,1	4,2	.	29,9
31	Międzylesie	5,9	3,2	5,3	.	.	.	.	3,6	.	5,6	1,3	2,7	.	.	2,4	3,6	2,4	6,5	6,3	5,3	6,7	2,2	.	.	0,5	0,3	.	0,6	2,1	6,6	.	73,1
32	Brwinów	4,4	5,0	1,1	.	.	.	.	3,1	.	4,8	2,8	1,2	5,1	.	.	5,5	5,6	6,0	6,2	6,2	7,1	1,1	.	.	.	0,2	0,7	.	2,1	5,1	.	73,6
33	Świder	5,8	5,0	4,0	.	.	.	.	5,8	.	5,2	0,5	5,4	2,4	.	1,2	0,7	4,0	5,7	7,0	4,0	6,0	2,8	.	.	0,5	.	.	.	3,2	7,2	.	76,4
34	Topola-Słonie	5,4	2,4	.	.	1,5	.	4,2	4,1	1,2	5,2	0,7	3,5	.	.	.	5,8	.	5,0	3,4	5,8	5,6	.	.	.	5,3	.	2,4	.	1,5	2,9	.	65,9
35	Młochów	4,4	4,6	.	.	.	.	.	2,7	0,7	6,2	2,9	1,7	4,2	.	0,6	3,0	1,8	5,8	4,4	6,2	4,7	1,8	.	.	0,1	0,3	1,2	0,1	3,4	4,8	.	65,6
36	Skierniewice	4,1	2,3	0,2	.	1,0	.	0,6	3,4	0,1	5,3	1,4	3,8	3,6	0,6	.	5,6	0,1	5,8	2,1	5,2	4,6	.	0,6	.	1,1	.	0,9	.	4,2	1,4	.	58,0
37	Belsk	6,4	4,1	.	.	.	.	.	2,7	2,4	3,7	3,0	3,9	2,5	.	0,1	3,5	4,0	5,6	6,6	5,7	6,7	3,2	.	.	0,1	0,3	1,4	.	4,3	5,9	.	76,1
38	Łódź-Lublinek	5,1	1,9	0,1	.	1,8	.	1,0	5,3	2,2	5,2	0,3	2,6	3,6	0,5	.	4,6	.	4,4	3,1	4,0	4,1	.	.	.	4,5	.	2,6	.	4,2	4,7	.	65,8
39	Kalisz	5,6	0,1	0,3	0,3	2,8	0,1	.	5,3	1,5	4,1	2,4	3,3	4,4	2,1	.	6,3	0,3	3,8	6,2	5,4	5,4	.	.	.	5,6	.	3,6	0,1	1,7	2,4	0,9	74,0
40	Wieluń	4,0	.	.	1,7	4,5	.	.	1,7	0,4	5,4	4,3	4,4	4,8	0,4	.	4,8	.	1,5	6,0	1,7	5,9	0,1	.	.	4,0	.	4,1	.	2,5	2,4	.	64,6
41	Szepietowo	2,8	0,2	6,9	.	.	.	1,0	6,4	.	3,0	4,5	2,3	6,0	.	6,2	0,8	.	5,9	5,3	2,4	0,3	0,2	.	.	.	3,8	1,6	.	1,4	1,3	3,0	65,3
42	Białowieża	5,0	0,1	6,4	.	.	.	1,6	4,1	3,3	2,3	1,0	4,9	4,6	2,0	3,0	2,7	2,4	5,7	6,5	5,8	1,7	0,2	.	.	.	.	0,1	.	.	4,7	2,1	70,2
43	Terespol	1,9	1,2	2,2	.	.	.	.	0,8	0,4	1,0	2,1	5,2	.	2,8	1,1	1,1	2,3	4,1	6,5	6,8	1,9	.	0,1	.	.	.	0,1	0,6	1,6	4,0	1,5	49,5
44	Sobieszyn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Puławy	5,4	3,1	.	.	.	.	.	.	2,7	2,6	0,9	5,4	0,2	1,4	.	1,4	3,7	5,9	6,0	4,5	5,8	.	.	.	0,3	1,4	0,2	0,1	4,3	5,9	1,0	62,2
46	Chełm Lubelski	5,7	3,4	0,1	.	.	.	.	.	4,6	0,5	.	4,9	.	3,5	.	1,7	3,3	1,9	3,4	3,7	2,1	1,5	.	0,1	.	0,9	.	0,1	4,7	6,4	1,2	53,7
47	Szczawno-Zdrój	.	.	.	.	4,9	0,6	.	.	.	2,0	3,9	.	3,5	0,4	.	.	1,8	.	1,9	.	.	1,1	.	.	.	.	.	.	.	1,9	.	22,0
48	Śmiałka	0,7	.	.	.	.	.	.	.	.	4,8	6,2	6,5	6,4	1,1	.	.	.	.	7,6	1,2	0,1	0,7	.	.	.	.	.	.	0,2	7,7	.	43,2
49	Opole	2,3	.	.	1,6	4,8	.	.	.	.	3,8	.	1,9	2,6	0,5	.	4,2	0,5	0,7	6,2	0,2	4,9	.	.	.	.	.	2,2	.	0,7	1,0	.	38,1
50	Kudowa-Zdrój	.	.	.	.	4,8	.	.	.	.	2,4	5,7	1,0	5,6	0,1	.	.	2,6	0,8	7,4	4,1	0,4	3,7	.	.	.	1,6	.	.	1,9	2,8	.	44,9
51	Polanica-Zdrój	.	.	.	1,3	4,6	.	.	.	.	4,3	3,1	.	3,4	0,3	.	0,1	4,0	0,1	2,6	.	0,6	1,2	.	.	0,1	0,4	0,2	.	1,3	0,2	.	27,8
52	Skroniów	3,9	.	2,1	0,5	0,1	1,3	.	.	0,9	.	4,0	3,6	.	.	.	3,6	3,7	4,7	4,3	0,2	5,8	2,7	.	.	1,8	1,3	3,3	.	.	3,3	0,8	51,9
53	Świerklaniec	3,6	.	.	0,2	2,3	0,2	.	.	.	2,8	2,8	1,6	.	.	.	3,8	0,2	1,8	6,1	.	3,6	2,0	.	.	1,4	.	5,7	.	.	1,3	.	39,4
54	Kraków, Obs.Astr.UJ	.	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	4,4	.	.	0,7	.	2,8	1,0	1,5	4,1	.	3,8	2,9	.	.	1,3	0,2	1,8	.	1,6	1,1	.	27,1
55	Cieszyn	.	.	.	2,8	3,6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,9	1,8	.	.	.	.	.	.	.	3,7	.	.	.	.	13,8
56	Istebna-Kubalonka	.	.	.	2,5	.	.	.	.	.	.	1,0	1,7	.	.	.	.	.	4,9	7,1	4,2	2,8	5,0	.	.	.	.	5,4	.	5,8	3,2	0,3	43,8
57	Rabka	1,9	.	.	2,9	0,8	.	.	.	.	.	2,3	2,0	.	2,5	.	.	.	5,5	7,1	2,3	1,0	3,3	.	.	.	2,9	3,4	.	5,8	4,8	.	48,5
58	Jabłonka	.	.	1,8	2,1	1,7	0,3	.	.	.	2,8	.	0,1	.	1,5	.	.	.	4,7	3,1	1,2	2,2	5,1	2,8	0,2	.	0,6	4,9	.	4,8	0,7	4,4	45,0
59	Krynica	3,3	.	.	1,6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,8	.	.	3,4	4,9	5,9	2,9	1,9	2,3	.	1,7	.	5,9	3,0	0,3	6,7	2,8	.	49,6
60	Krynica-Góra Perk.	.	.	2,2	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	3,1	.	0,1	3,1	5,4	6,9	3,6	.	.	.	.	.	3,8	3,8	.	6,4	4,6	.	43,1
61	Muszyna	2,2	0,1	.	3,0	1,3	.	.	.	.	.	.	0,4	.	3,2	.	0,2	2,5	4,3	3,4	1,7	0,7	3,1	.	1,9	.	5,8	3,6	0,7	6,8	0,5	.	45,4
62	Zakopane	.	.	.	4,9	0,1	.	.	.	.	.	.	0,5	.	2,0	.	.	0,4	4,2	6,2	2,7	0,2	5,4	.	0,7	.	3,2	2,1	0,7	4,6	2,7	.	40,6
63	Gubałówka	.	.	.	5,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,1	.	.	0,6	4,3	6,0	3,0	0,4	4,9	.	0,2	.	2,4	1,7	0,1	2,6	2,3	.	35,9
64	Hala Gąsienicowa	.	.	.	.	0,3	.	1,1	.	.	.	.	0,9	.	1,9	.	.	.	3,7	5,1	1,7	0,1	4,4	.	.	.	2,5	1,7	1,1	5,0	2,2	.	31,7
65	Kasprowy Wierch	.	.	.	0,5	1,1	.	2,3	.	.	.	7,8	1,5	.	2,5	.	.	0,1	3,5	7,6	2,9	.	7,9	.	0,4	.	3,9	2,8	2,7	7,5	3,2	.	58,2
66	Werbkowice	4,8	0,3	2,5	.	.	1,0	.	.	5,8	0,6	.	5,4	.	3,7	.	0,1	1,6	2,3	2,8	4,0	0,9	4,6	2,3	0,1	0,2	3,5	.	0,3	1,9	3,6	.	52,3
67	Zdzaków	5,1	0,1	.	.	.	1,5	.	0,2	2,1	.	3,1	3,7	.	0,4	.	1,6	6,4	1,8	5,2	2,9	7,3	1,5	1,0	.	1,4	4,1	0,9	.	5,0	7,4	1,4	64,1
68	Iwonicz-Zdrój	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,6	.	.	3,6	3,3	1,4	.	.	.	.	1,3	.	1,2	.	.	.	.	.	13,5
69	Leśko	2,8	.	0,6	1,7	.	.	.	.	.	.	0,9	0,2	.	4,4	0,1	.	1,6	4,8	4,6	1,4	3,6	0,4	.	0,6	.	.	3,5	4,9	6,6	3,7	.	46,4

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Suma
1	Ustka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kołobrzeg	1,3	.	1,7	.	3,5	.	.	1,8	.	.	.	.	.	2,5	1,1	0,1	.	.	.	.	1,9	.	7,7	2,4	.	9,5	0,7	3,7	37,9
3	Międzyzdroje	.	2,7	0,1	.	2,7	.	.	0,8	0,3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,6	4,1	1,9	4,8	3,1	.	9,3	3,3	2,4	35,9
4	Resko	.	1,6	0,2	.	3,1	.	.	2,1	0,1	.	.	.	.	.	0,1	.	.	.	0,2	0,2	1,8	0,9	5,2	3,0	.	7,7	3,5	4,4	34,1
5	Szczecinek	2,8	0,1	1,1	.	1,5	.	.	.	.	.	.	.	.	0,2	.	1,3	1,8	.	0,2	.	0,4	.	4,1	6,7	.	8,1	.	8,9	37,2
6	Chojnice	0,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,1	2,5	.	0,4	.	.	.	3,0	4,4	.	7,7	.	9,0	30,5
7	Hel	.	.	.	.	5,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,8	.	.	.	.	.	0,4	2,0	7,6	2,8	.	9,4	.	8,0	37,3
8	Gdynia	.	1,9	0,6	0,2	5,8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,3	.	.	.	.	.	.	2,0	8,7	4,5	.	9,2	.	7,0	42,2
9	Świbno	.	.	.	.	5,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,2	.	.	.	1,2	0,4	.	0,4	6,1	2,4	.	5,2	.	8,7	36,6
10	Stare Pole	.	.	.	.	4,9	.	.	.	.	.	0,1	.	.	.	1,5	.	2,4	.	0,2	.	.	.	6,6	4,1	.	10,1	.	9,7	39,6
11	Radostowo	.	.	.	2,6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	0,5	0,7	7,4	5,9	.	9,6	.	8,7	36,6
12	Prabuty	.	.	.	.	3,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,6	0,1	1,5	1,9	.	9,9	.	9,1	28,3
13	Bydgoszcz, IMiUZ	.	.	.	0,3	1,4	.	.	.	0,9	.	.	.	.	.	.	2,3	2,7	.	.	.	.	.	0,2	.	.	8,0	.	7,9	23,7
14	Suwałki	0,1	.	0,2	.	5,7	.	.	.	.	.	5,8	3,8	.	.	0,6	.	.	.	0,2	1,7	4,2	5,7	9,0	.	.	10,0	2,8	5,6	55,4
15	Mikołajki	.	.	1,0	.	5,3	.	.	.	.	.	5,9	2,2	.	.	.	.	.	.	.	4,8	1,7	1,7	4,0	2,5	.	10,1	.	7,3	46,5
16	Biebrza	.	.	0,2	.	4,0	.	.	.	.	.	7,3	0,5	.	.	.	0,2	.	.	1,4	0,3	.	4,1	7,4	.	.	9,8	2,1	6,1	43,4
17	Białystok	.	.	.	.	4,4	.	.	.	.	.	7,2	1,1	0,2	.	2,7	0,2	.	.	3,4	.	.	3,0	7,0	3,2	.	9,7	3,5	2,6	48,2
18	Gorzów Wlkp.	.	0,2	0,2	.	2,6	.	.	.	1,0	.	.	.	.	0,3	0,2	2,3	1,8	.	.	.	2,9	4,7	0,2	4,3	.	6,2	2,3	9,1	38,3
19	Przebędowo	.	.	0,7	.	3,5	.	0,8	.	3,3	.	.	1,4	.	.	.	4,0	3,4	.	.	.	.	7,5	.	2,3	1,0	6,2	1,6	8,0	43,7
20	Przybroda	0,3	2,2	.	3,0	5,0	.	2,9	.	0,8	.	.	1,1	.	.	.	4,7	2,1	.	.	.	0,3	8,0	0,2	2,6	.	8,1	.	9,2	50,5
21	Poznań-Ławica	.	.	.	.	4,5	.	2,1	.	.	.	.	1,2	.	0,3	.	4,3	2,3	.	.	.	.	6,7	0,6	3,1	0,2	7,3	.	8,7	41,3
22	Plewiska	0,6	.	.	3,7	5,9	.	3,3	.	.	.	.	1,3	.	0,3	0,1	4,2	2,6	.	.	.	.	7,2	.	4,8	1,4	8,8	.	9,6	53,8
23	Kórnik	.	0,6	.	3,7	5,7	.	3,6	.	.	.	.	1,6	.	.	.	4,5	0,8	.	.	.	.	8,9	0,7	4,5	.	8,2	0,4	9,7	52,9
24	Oborniki Śl.	.	.	.	5,4	.	.	3,1	3,5	2,7	.	.	1,9	.	.	.	2,0	.	.	.	.	1,1	5,4	.	4,6	1,4	5,1	6,5	6,5	49,0
25	Łaskowice Oławskie	0,2	3,5	.	3,1	3,8	.	1,5	1,3	.	.	0,4	5,5	.	.	0,9	1,9	.	.	.	.	.	5,2	0,7	6,1	5,3	0,6	5,0	8,7	53,9
26	Ciechocinek	.	.	.	2,0	3,0	.	.	.	1,7	.	.	.	.	.	0,4	.	1,6	0,1	0,5	.	.	.	0,2	.	.	9,5	.	8,8	27,8
27	Więcławice	.	.	.	2,4	5,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,9	.	.	.	.	9,3	.	9,2	26,8
28	Legionowo	.	.	1,6	2,1	1,7	.	.	1,2	0,3	.	.	.	.	.	1,9	0,2	0,4	.	0,2	.	.	2,8	1,5	.	0,3	8,8	0,1	7,8	31,1
29	Warszawa-Bielany	.	.	3,1	3,8	2,6	.	0,1	1,9	2,5	.	.	.	.	.	1,4	0,7	0,2	.	.	.	.	4,8	0,4	.	1,2	8,4	0,3	8,1	39,5
30	Warszawa, Min.Kom.	.	.	.	2,6	0,3	.	0,1	0,6	0,8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,9	0,2	.	0,7	7,3	0,2	7,1	24,8
31	Międzylesie	.	.	0,1	2,4	1,4	.	1,5	1,7	1,7	.	.	.	.	.	2,2	1,8	.	.	0,8	.	.	4,9	0,4	0,1	0,8	8,0	0,4	7,7	35,9
32	Brwinów	.	.	.	.	1,7	.	0,8	2,1	0,7	.	.	.	.	.	.	0,7	.	.	.	.	.	4,9	.	.	1,2	8,5	.	9,6	30,2
33	Świder	.	.	.	3,1	.	.	1,9	3,2	.	.	.	.	.	.	0,7	0,1	.	.	0,3	.	.	5,1	0,3	.	0,5	7,7	.	7,0	29,9
34	Topola-Błonie	.	3,5	.	3,4	4,3	.	.	1,3	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	1,4	.	.	.	5,8	.	.	1,0	6,8	.	9,1	36,7
35	Kłochów	.	.	2,6	4,3	1,2	.	1,8	4,6	.	.	.	.	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	5,8	.	0,2	1,0	8,6	0,8	9,2	40,3
36	Skierniewice	.	1,7	.	3,2	1,8	.	0,8	3,4	0,1	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	.	.	5,2	1,4	0,1	2,1	7,2	.	9,3	37,5
37	Belsk	0,9	.	2,6	2,8	0,2	.	1,0	4,7	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,4	3,6	1,8	1,1	7,9	1,0	9,0	41,1
38	Łódź-Lublinek	.	1,4	.	2,9	2,5	.	.	4,4	.	.	.	4,3	.	.	.	0,5	.	.	.	.	.	4,1	1,5	0,4	3,2	6,0	.	9,6	40,8
39	Kalisz	.	3,7	0,2	2,9	3,7	.	0,7	3,5	.	.	0,1	4,2	.	.	2,7	1,3	.	0,3	.	.	.	7,3	.	1,8	1,5	5,0	0,3	9,1	47,7
40	Wieluń	.	1,1	0,1	4,1	1,0	.	3,2	.	.	.	0,7	7,4	.	.	3,1	.	.	1,1	.	.	.	0,5	2,5	6,5	6,7	2,9	2,7	9,8	53,4
41	Szepietowo	.	.	.	.	4,7	.	.	.	.	.	4,9	.	.	.	4,3	.	.	.	1,8	.	.	.	6,3	2,7	.	10,1	2,4	6,8	44,0
42	Białowieża	.	.	2,2	0,6	0,7	.	.	.	.	.	7,3	3,4	.	.	1,6	.	.	.	0,9	.	.	3,1	6,4	4,4	0,9	10,1	3,8	5,2	52,6
43	Terespol	0,7	.	4,6	4,3	.	.	5,1	3,0	.	0,2	5,2	0,1	.	.	3,8	.	2,5	.	1,0	.	.	1,6	6,5	5,6	0,9	9,5	6,8	7,9	69,3
44	Sobieszyn	.	.	0,6	4,5	.	.	5,1	2,9	0,6	.	.	0,1	.	.	0,6	.	1,8	.	1,5	.	.	5,6	2,7	5,5	1,2	9,5	9,2	7,9	53,1
45	Puławy	1,0	.	1,9	3,4	.	0,1	6,0	4,4	1,3	.	.	.	.	.	.	.	3,4	.	1,1	.	.	4,7	4,4	4,7	4,1	8,2	4,1	8,8	61,6
46	Chełm Lubelski	0,6	.	3,4	4,8	.	.	.	.	0,5	.	0,6	0,1	.	.	0,3	0,5	.	.	0,4	.	.	3,2	3,3	8,4	7,7	8,2	9,4	9,7	63,1
47	Szczawno-Zdrój	2,7	0,8	.	1,2	6,1	.	6,0	0,3	.	2,1	.	.	.	.	0,3	3,2	0,7	.	.	.	.	2,2	6,1	7,9	7,5	.	4,9	7,9	59,9
48	Śnieżka	4,7	1,9	.	.	7,9	0,4	8,6	8,3	.	.	.	.	0,9	.	.	6,4	6,0	2,0	0,7	.	1,9	9,4	8,7	8,9	8,8	3,3	8,2	8,8	107,8
49	Opole	0,3	.	.	2,7	.	.	5,6	.	.	2,2	1,0	5,6	.	.	3,6	.	.	.	.	.	0,2	.	5,6	4,6	6,7	.	6,3	8,1	50,5
50	Lądek-Zdrój	4,3	1,3	.	2,7	3,7	.	3,3	.	1,9	0,8	.	.	.	.	0,7	2,1	.	.	.	.	4,4	0,7	3,7	5,9	6,4	5,2	6,5	9,6	65,2
51	Polanica-Zdrój	3,8	1,5	.	2,6	.	2,8	2,3	0,3	2,0	.	.	.	.	.	2,7	3,4	.	.	.	.	.	3,2	6,3	5,7	7,0	0,5	5,4	8,2	57,7
52	Skroniów	.	.	1,8	2,8	.	0,7	5,8	.	.	.	.	0,7	.	.	.	1,2	0,2	0,6	.	.	.	5,5	6,7	5,5	8,2	3,4	6,4	9,2	58,7
53	Świerklaniec	.	.	.	3,1	.	.	2,1	1,0	.	.	0,3	5,0	.	.	1,3	1,9	.	0,1	.	.	0,2	.	7,1	4,2	4,8	0,1	5,0	8,5	44,7
54	Kraków, Obs.Astr.UJ	.	1,5	.	3,3	.	.	1,3	.	.	.	3,1	5,8	.	.	.	0,7	.	6,4	0,5	.	.	3,9	3,7	6,7	3,3	.	5,7	8,3	52,2
55	Cieszyn	.	1,8	.	3,8	.	.	2,7	.	2,9	.	1,7	2,6	.	.	0,7	3,6	.	1,1	0,1	.	.	2,8	6,5	.	4,8	0,3	3,6	6,4	44,5
56	Istebna-Kubalonka	.	3,7	.	4,1	.	.	6,0	4,4	8,9	5,3	0,6	3,4	.	.	0,4	1,0	.	0,4	.	.	.	1,9	9,1	7,7	9,0	0,1	7,2	9,8	83,0
57	Rabka	0,6	6,5	1,4	3,3	.	.	7,2	6,5	8,4	8,5	5,7	7,4	.	.	0,3	3,4	0,1	0,3	3,1	.	.	2,2	7,3	8,2	9,2	0,3	6,4	9,2	108,2
58	Jabłonka	3,5	4,1	0,8	5,8	.	.	4,8	4,1	5,7	4,6	4,4	2,9	.	0,3	.	3,0	0,3	1,9	1,0	.	6,9	2,9	3,8	7,0	2,0	2,1	2,2	5,7	79,8
59	Krynica	1,7	4,0	0,6	2,3	.	.	0,8	7,4	7,9	8,0	5,3	5,2	.	0,2	6,1	2,0	.	0,9	0,1	.	.	6,2	7,7	8,2	8,3	1,4	8,6	7,9	100,8
60	Krynica-Góra Park.	1,8	5,2	1,2	4,0	.	.	0,3	7,4	7,1	8,1	5,0	4,6	.	.	4,4	1,8	.	0,7	.	.	.	6,2	7,2	8,9	9,2	.	9,4	9,3	102,0
61	Muszyna	2,4	3,1	.	4,0	.	.	3,6	5,9	4,8	5,4	4,0	5,0	.	0,3	5,9	1,3	.	1,0	0,1	.	.	7,4	8,1	4,9	5,6	1,0	8,2	6,9	88,9
62	Zakopane	2,2	6,0	0,8	6,3	.	1,4	8,1	8,2	8,4	8,5	3,7	2,7	.	0,4	0,3	4,1	.	4,0	2,2	.	0,3	5,2	7,2	9,7	9,7	0,4	7,6	10,0	117,4
63	Gubałówka	1,9	3,9	0,2	6,4	.	3,0	6,0	7,5	7,6	7,6	3,2	4,2	.	0,2	0,6	3,4	.	3,8	2,0	.	.	5,0	5,1	7,7	8,2	.	7,6	8,9	104,0
64	Hala Gąsienicowa	3,8	5,6	0,7	5,4	.	6,3	6,5	6,5	6,5	6,5	1,6	0,6	.	1,3	5,2	3,4	.	4,2	.	.	.	2,8	7,3	7,4	7,4	0,6	6,7	7,6	103,9
65	Kasprowy Wierch	5,1	6,7	0,8	7,3	.	5,9	8,7	8,8	8,8	8,6	.	0,5	.	0,6	1,6	2,3	.	8,4	.	.	.	3,1	9,8	9,3	9,8	0,2	9,5	10,3	126,1
66	Werbkowice	1,5	.	1,5	4,9	.	.	0,6	.	.	.	.	0,1	.	0,7	2,8	0,1	.	.	0,6	.	.	4,5	1,6	6,2	5,7	7,2	9,7	9,1	56,8
67	Rzeszów	3,8	0,2	0,7	4,4	.	2,0	4,5	.	.	.	.	.	.	.	1,8	0,1	0,7	.	2,0	.	.	6,9	7,2	8,1	8,2	7,4	9,2	10,1	77,1
68	Iwonicz-Zdrój	.		1,1	2,5	.	.	0,9	.	.	3,9	2,7	5,0	0,5	.	5,6	2,0	0,2	1,5	0,4	.	.	3,5	3,3	4,1	4,7	0,1	5,1	5,2	54,3
69	Lesko	0,3	.	2,0	3,3	.	.	3,7	4,9	6,8	7,8	6,6	5,7	.	.	0,1	4,0	.	.	0,9	.	.	5,7	8,2	9,0	9,5	1,8	9,9	9,9	99,3

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma
1	Ustka	5,6	.	.	.	4,4	.	.	.	.	1,5	0,7	7,8	.	3,0	9,1	10,5	9,2	0,8	9,6	8,4	6,8	10,5	9,4	2,4	.	.	0,6	3,7	7,4	10,0	6,7	128,1
2	Kołobrzeg	7,2	.	.	.	4,4	0,1	.	.	.	0,4	0,7	6,8	.	4,9	10,2	10,4	5,0	.	4,4	7,6	5,2	10,6	10,4	1,6	.	.	.	0,4	6,0	8,7	6,9	111,9
3	Międzyzdroje	7,1	0,1	1,9	.	3,5	.	0,1	2,8	.	0,1	4,8	5,4	3,1	7,3	9,7	9,1	0,3	1,7	2,0	7,9	2,7	11,2	10,9	1,4	.	.	2,6	6,1	5,0	7,3	9,6	124,1
4	Resko	7,2	2,9	1,6	.	3,8	.	0,1	0,5	.	.	0,5	6,6	.	10,5	9,6	10,0	3,7	.	6,7	7,0	5,8	9,7	8,2	2,8	.	.	0,2	1,2	6,1	7,5	8,7	120,9
5	Szczecinek	8,0	2,0	.	0,3	4,1	.	.	.	.	.	0,7	6,0	.	9,3	10,7	10,9	9,5	.	10,3	8,2	9,6	10,1	6,2	6,3	.	0,2	.	4,3	8,1	9,2	7,2	141,2
6	Chojnice	8,0	4,5	1,6	.	4,9	.	0,1	.	.	.	1,1	6,1	.	7,1	9,3	10,9	10,8	1,7	10,0	8,6	9,0	10,1	6,9	3,5	0,3	0,2	1,7	3,7	7,1	9,8	6,2	143,2
7	Hel	2,3	3,7	0,5	.	3,8	.	.	.	.	1,6	.	8,0	.	1,4	10,1	9,8	9,1	1,0	8,7	8,5	8,5	10,0	8,0	2,4	.	.	.	7,3	7,9	9,1	3,8	132,8
8	Gdynia	6,9	6,2	0,6	.	8,3	.	0,2	.	.	.	0,2	7,7	0,4	4,2	8,9	10,0	8,9	1,5	9,2	9,2	8,9	9,1	4,7	0,4	.	0,1	.	5,6	7,8	9,3	2,7	131,0
9	Świbno	7,0	6,9	.	.	7,6	.	.	.	.	2,1	0,2	5,0	.	2,4	10,0	9,7	9,9	1,7	8,5	9,6	8,3	10,1	8,9	2,9	.	.	0,5	8,1	7,3	9,4	.	135,4
10	Stare Pole	7,7	5,0	1,0	.	3,6	.	.	.	.	3,6	0,5	2,6	.	2,3	10,9	10,8	10,2	3,3	8,9	10,3	9,2	10,0	5,8	3,7	0,2	.	5,2	10,9	9,0	11,1	7,6	153,4
11	Radostowo	8,0	6,4	2,3	.	6,8	.	0,2	.	.	0,1	1,3	3,2	.	4,2	10,5	10,5	10,3	2,7	8,2	9,1	8,6	10,0	4,7	3,3	0,1	.	1,4	6,8	8,0	10,1	5,1	141,5
12	Przebuty	7,5	4,2	0,7	.	.	.	.	.	1,8	3,4	2,5	3,7	.	3,8	9,4	11,0	10,9	1,9	4,1	10,7	10,0	10,8	5,8	3,6	0,4	.	3,6	7,0	8,7	9,8	7,1	142,4
13	Bydgoszcz, IMGW	6,1	5,2	1,3	.	.	.	.	.	.	.	2,3	2,6	.	6,1	9,1	9,9	9,7	7,6	9,5	8,5	9,1	6,4	6,4	5,0	0,6	1,4	0,3	3,2	6,4	4,9	5,7	127,3
14	Suwałki	4,6	3,2	.	0,2	0,4	.	.	.	3,1	10,7	2,5	.	0,9	10,0	10,9	10,5	9,4	10,3	8,5	11,3	11,3	10,8	7,1	6,0	.	0,1	0,3	9,6	11,0	.	.	152,7
15	Mikołajki	8,2	3,1	.	.	2,8	.	.	.	0,6	9,0	.	0,2	0,5	10,7	11,0	10,5	11,0	7,5	10,5	10,1	10,6	10,6	7,8	6,2	.	0,6	2,5	10,7	10,4	0,6	3,8	159,5
16	Elbląg	6,4	2,2	.	.	0,3	0,7	.	.	0,5	9,7	.	.	0,6	10,1	10,5	10,0	10,6	8,5	9,1	10,1	10,7	10,5	6,8	6,8	0,5	0,3	0,3	8,9	9,5	0,2	1,4	145,2
17	Białystok	7,1	0,4	.	.	.	1,0	.	.	4,1	9,5	0,3	.	1,1	7,3	10,8	10,2	11,0	9,2	10,1	10,7	10,4	9,5	8,2	8,5	.	2,8	.	9,5	10,7	0,6	.	153,0
18	Gorzów Wlkp.	5,7	5,7	1,9	2,1	3,1	0,1	4,1	1,9	0,2	0,1	3,2	6,1	1,2	8,8	9,2	9,0	3,8	2,1	1,5	7,0	6,6	6,9	6,9	4,9	2,9	2,4	0,2	4,8	8,4	6,9	7,2	134,9
19	Przebędowo	6,8	6,5	2,6	.	2,2	0,7	5,4	4,8	.	.	3,2	4,9	.	10,0	10,2	10,1	8,7	5,8	3,8	8,4	6,9	3,5	8,2	7,2	3,8	5,0	.	2,0	8,0	8,6	7,1	154,4
20	Przybroda	8,1	6,5	4,5	.	5,5	0,7	5,4	5,1	.	.	2,9	6,7	.	11,0	10,5	9,3	8,2	0,2	5,2	8,8	7,1	2,1	6,9	6,4	4,8	4,4	0,1	2,4	6,8	8,8	6,8	153,2
21	Poznań-Ławica	7,2	7,8	2,0	.	3,1	0,2	4,5	4,3	.	.	2,9	4,7	.	9,6	9,6	8,8	7,0	0,2	1,5	7,2	.	0,6	6,5	4,9	3,8	3,7	.	1,5	6,1	7,8	4,7	120,2
22	Plewiska	8,2	9,7	3,4	.	3,7	5,6	5,3	0,5	.	.	3,0	3,5	.	10,6	10,5	9,7	8,3	0,2	5,9	8,5	.	0,1	6,6	5,6	3,6	3,4	.	1,4	6,8	8,7	5,0	137,6
23	Kórnik	8,7	9,5	2,4	.	3,5	0,7	4,5	6,2	.	.	.	3,3	0,1	10,8	10,8	10,3	8,7	1,7	4,1	8,4	.	.	7,6	6,5	5,2	4,5	0,1	2,1	7,4	8,7	3,6	139,2
24	Oborniki Śl.	6,3	6,8	7,5	.	7,7	7,5	4,5	1,1	.	0,6	3,2	3,5	.	7,6	7,4	8,5	8,5	5,7	3,9	2,9	.	.	8,0	8,7	10,0	.	.	5,6	9,4	8,5	.	143,4
25	Laskowice Oławskie	9,4	9,4	2,0	.	8,8	0,5	4,8	2,4	0,1	3,6	6,0	1,6	0,1	6,5	10,2	7,1	6,7	1,2	0,8	0,6	.	.	9,0	8,2	6,4	1,8	.	5,3	9,2	5,1	.	126,8
26	Ciechocinek	7,4	5,1	0,5	.	.	.	.	.	.	.	2,8	.	.	5,1	9,4	10,4	10,2	5,7	9,6	5,0	8,4	7,5	8,2	4,5	2,0	2,4	.	5,1	7,9	5,9	.	121,1
27	Włocławice	7,4	5,0	2,1	.	.	.	.	.	.	.	1,8	1,2	.	3,6	10,5	9,3	9,7	6,8	5,2	5,8	8,3	5,1	7,4	.	2,6	2,4	.	3,9	5,4	4,2	7,9	115,6
28	Legionowo	8,5	8,3	.	.	2,6	0,2	4,1	.	.	2,6	.	0,1	.	6,7	10,1	9,2	9,8	7,1	8,9	6,8	7,8	0,7	9,4	5,9	1,6	3,0	0,3	10,2	8,9	2,8	0,6	133,2
29	Warszawa-Bielany	9,3	9,0	.	.	1,9	0,8	4,5	.	.	2,1	0,2	0,1	.	7,1	10,9	10,6	10,7	9,1	10,4	5,9	8,5	.	9,9	6,7	2,3	4,5	.	10,9	9,3	2,0	0,5	144,2
30	Warszawa, Min. Kom.	8,2	7,9	.	.	1,8	3,0	0,6	.	.	1,7	0,1	.	.	6,8	10,0	10,4	10,0	0,1	9,3	5,9	7,6	.	8,7	6,5	1,4	1,6	.	9,7	9,7	1,0	0,2	128,2
31	Międzylesie	8,6	8,4	.	.	1,6	0,6	4,0	.	.	2,7	.	0,2	.	8,1	10,6	10,4	4,9	6,2	9,9	6,9	8,1	.	8,9	4,8	2,4	3,7	.	7,6	9,2	2,0	1,3	126,1
32	Siewierz	9,2	9,0	.	.	2,3	1,0	1,6	0,2	.	0,8	.	.	.	4,6	10,3	10,8	10,5	9,1	10,2	6,0	7,2	.	9,1	6,4	1,5	2,7	.	10,3	9,7	0,8	0,6	133,9
33	Świder	8,5	8,7	.	.	0,8	0,7	2,2	.	.	2,9	.	.	.	4,3	9,5	9,3	9,5	8,4	9,3	6,6	8,5	.	9,1	5,7	2,8	3,6	.	8,1	9,3	1,6	1,0	130,4
34	Topola-Błonie	8,1	9,0	3,6	.	6,1	0,4	3,9	6,0	.	.	2,2	.	.	5,1	10,5	10,5	10,0	8,6	9,6	9,4	1,7	.	10,1	6,0	4,0	3,2	0,1	2,9	6,2	4,3	1,5	138,0
35	Włochów	9,7	9,5	0,1	.	2,0	1,8	1,8	0,7	.	0,3	0,1	.	.	3,8	10,7	10,8	10,9	3,8	10,1	4,4	6,6	.	9,6	6,8	1,6	5,1	.	5,9	9,9	0,9	0,3	133,0
36	Skierniewice	9,4	9,1	1,8	.	4,3	1,3	1,3	3,2	.	.	1,6	.	.	6,4	10,2	11,0	10,9	9,2	10,1	3,6	3,7	0,1	9,4	7,3	3,4	5,2	.	4,3	8,4	1,5	1,0	137,7
37	Bełsk	9,1	8,1	0,7	.	0,1	2,4	1,3	2,6	.	.	0,1	.	.	6,4	10,1	10,1	10,1	7,8	9,1	3,3	5,6	.	8,4	7,5	1,8	3,0	.	4,4	9,4	0,1	.	121,5
38	Łódź-Lublinek	9,0	9,1	1,1	.	5,6	0,9	4,9	7,4	.	.	2,6	.	.	3,3	9,5	10,6	10,1	8,3	9,3	5,8	.	.	8,8	7,7	4,0	4,4	.	3,6	5,9	4,9	.	140,8
39	Kalisz	8,4	8,8	3,1	.	7,4	0,5	4,6	4,3	.	0,5	3,6	0,3	.	6,3	10,4	10,2	9,7	6,0	.	9,3	.	.	8,5	7,8	7,4	3,1	.	7,5	8,2	8,1	.	144,2
40	Kłodawa	9,8	9,8	1,6	.	6,4	0,6	5,5	4,2	.	6,8	6,1	.	0,1	8,6	10,8	11,0	10,1	1,1	.	5,1	.	.	9,6	8,7	5,6	3,6	.	9,5	9,0	8,3	.	151,3
41	Szepietowo	7,0	.	.	.	.	4,3	.	.	1,8	8,7	.	.	.	10,0	10,6	10,9	10,5	8,9	10,2	10,8	10,4	9,1	8,7	6,9	.	3,9	.	7,2	10,4	.	3,0	150,3
42	Siedlce	6,1	.	.	.	0,8	.	3,3	.	.	2,7	9,5	0,4	.	0,4	4,5	10,9	10,6	11,0	9,6	9,1	10,9	10,9	2,8	8,9	9,7	8,7	3,3	.	10,6	10,4	0,4	.	147,5
43	Terespol	6,3	9,7	.	.	.	.	3,1	0,8	.	2,3	9,0	.	.	0,6	7,6	10,4	10,2	10,4	9,7	9,5	10,2	9,3	0,7	6,2	8,8	1,0	6,0	.	10,0	10,0	9,8	.	150,9
44	Sobieszyn	4,0	7,1	0,5	.	.	.	1,6	2,0	0,8	.	3,8	.	.	0,2	6,7	10,8	10,8	11,0	8,7	10,2	4,3	6,2	.	6,8	8,8	9,5	2,9	.	6,0	10,5	1,3	.	127,5
45	Puławy	8,8	5,0	0,4	.	.	.	3,8	0,6	2,7	.	3,4	0,1	.	.	4,7	10,1	10,1	9,5	8,9	8,9	1,6	8,3	.	5,9	9,1	8,8	2,5	.	6,5	9,5	2,1	.	115,3
46	Chełm Lubelski	3,6	6,7	0,3	.	.	3,5	0,7	0,3	.	4,8	.	.	.	6,1	10,7	10,3	10,7	7,8	5,3	3,9	3,9	.	0,1	10,7	0,6	2,2	.	6,9	7,5	3,6	.	107,2
47	Szczawno-Zdrój	8,1	8,6	1,7	.	8,6	6,4	2,5	2,1	0,2	1,9	9,0	0,4	0,1	1,8	7,9	7,2	3,6	3,7	1,8	0,2	.	.	7,5	6,1	6,9	3,7	.	1,0	7,4	1,9	.	103,3
48	Śnieżka	9,6	9,9	0,1	1,2	9,9	2,5	4,1	5,0	0,3	.	0,2	0,2	.	4,7	8,8	7,2	1,9	1,2	.	2,1	.	.	8,6	3,0	7,6	.	.	4,7	6,1	.	0,1	95,0
49	Opole	7,8	6,7	2,1	.	7,5	4,7	6,2	2,7	0,6	4,5	7,1	.	0,3	5,5	10,1	8,7	9,2	.	.	0,3	.	.	8,3	5,7	7,1	0,7	.	5,8	6,3	4,7	.	119,6
50	Kudowa-Zdrój	9,0	6,9	0,6	.	8,1	0,6	4,0	3,3	.	2,4	3,1	.	.	4,9	9,1	7,8	4,3	2,1	.	.	.	.	8,7	5,3	6,5	0,8	.	6,8	9,1	3,4	.	102,8
51	Polanica-Zdrój	9,0	7,5	2,5	0,4	8,5	2,0	2,7	3,4	0,2	2,9	4,3	0,1	0,1	0,4	6,5	7,5	5,3	4,5	.	.	.	.	8,5	7,3	7,7	2,0	.	.	6,3	3,0	.	102,0
52	Skroniów	8,3	5,7	1,6	.	0,1	5,3	2,9	3,6	.	.	1,6	.	0,3	7,0	10,4	10,7	10,2	8,2	7,1	.	.	.	5,7	9,5	1,5	2,3	.	0,7	7,7	6,4	.	116,8
53	Świerklaniec	9,6	6,3	2,3	.	4,8	0,8	4,6	3,9	.	5,4	5,4	.	.	5,4	9,1	10,6	9,1	.	.	5,3	0,7	.	7,7	6,2	5,6	1,3	.	3,6	6,0	6,4	.	116,1
54	Kraków, Obs. Astr. UJ	8,2	6,3	4,5	.	0,5	7,5	5,3	5,9	0,3	0,3	5,0	.	.	5,4	10,0	9,7	9,3	4,1	.	2,0	.	.	3,4	6,4	6,0	7,0	.	.	.	6,0	.	112,7
55	Cieszyn	4,7	7,0	6,1	.	5,0	4,9	5,6	4,2	.	3,6	4,4	.	.	0,1	9,7	10,2	10,3	0,1	.	.	.	.	.	4,5	7,1	1,1	.	8,7	.	2,7	.	100,0
56	Istebna-Kubalonka	7,5	9,5	9,7	.	2,5	8,1	6,3	6,8	0,5	5,2	1,6	.	.	.	9,5	10,6	10,4	.	.	0,8	0,3	.	1,4	5,9	5,7	4,4	.	5,8	3,6	5,5	0,1	119,8
57	Rabka	6,5	8,9	6,0	.	0,2	8,9	4,4	6,2	0,2	4,6	5,1	.	0,2	0,1	10,5	10,2	10,3	3,3	.	3,0	3,4	.	.	2,6	3,5	4,6	0,2	5,4	0,4	7,2	0,1	116,5
58	Jabłonka	6,7	9,3	6,1	0,9	2,6	4,2	5,3	3,5	1,2	3,7	5,4	3,7	.	0,2	7,6	8,1	7,6	0,8	.	0,6	4,2	.	.	.	6,7	5,8	.	4,0	4,7	0,1	0,2	98,4
59	Krynica	1,3	8,5	6,4	.	0,4	8,2	3,4	6,0	.	3,8	4,1	.	2,4	0,6	9,6	8,1	9,7	6,4	.	1,7	3,4	.	.	2,7	5,8	5,2	0,6	.	4,6	5,0	0,4	108,3
60	Krynica-Góra Park.	1,7	8,5	6,5	.	.	8,6	3,0	5,5	0,4	.	5,6	.	3,0	.	10,1	10,0	9,6	7,2	.	1,5	3,4	.	.	4,5	5,4	6,1	.	.	5,0	5,5	0,5	111,6
61	Muszyna	0,2	7,4	6,3	.	0,7	6,5	1,7	5,4	0,1	3,8	2,5	0,2	2,2	1,3	10,4	8,9	10,4	7,1	.	2,2	3,4	.	.	2,8	6,6	3,4	3,2	.	5,0	6,2	0,3	106,2
62	Zakopane	5,6	10,0	7,0	1,2	3,0	9,2	2,5	6,7	0,9	5,2	3,7	0,1	0,7	.	10,7	10,7	10,6	1,7	.	2,6	2,0	.	.	2,7	7,3	6,4	0,7	3,2	5,8	7,0	0,2	127,4
63	Gubałówka	4,9	9,1	7,2	0,9	2,9	9,1	2,2	6,2	0,4	5,4	4,2	.	0,3	.	9,0	9,3	9,5	1,7	.	2,3	1,4	.	.	4,5	7,7	6,0	0,9	3,4	6,1	7,4	0,2	122,0
64	Hala Gąsienicowa	3,3	9,2	3,3	0,2	2,3	8,3	2,6	7,0	0,7	5,9	2,2	.	0,2	.	8,9	9,1	9,2	1,0	.	0,6	2,9	.	.	2,9	7,4	6,3	0,6	0,8	9,0	8,1	.	115,5
65	Kasprowy Wierch	4,2	10,2	3,9	0,1	5,5	10,1	3,1	8,4	1,3	1,0	3,8	.	0,1	0,3	11,3	11,7	11,2	2,9	.	4,4	2,3	0,5	.	4,1	8,9	7,3	0,4	12,1	8,8	3,4	.	142,3
66	Herbskowice	6,6	4,8	0,3	.	.	3,7	0,8	1,8	.	4,2	.	0,6	0,5	6,5	10,6	12,0	10,4	9,0	3,0	3,0	.	.	.	10,0	4,6	3,5	.	4,6	3,6	3,0	.	101,9
67	Zdanów	7,9	5,7	0,4	.	.	7,1	1,3	5,6	.	.	2,5	.	1,2	3,3	11,2	10,8	11,0	9,6	9,4	3,9	.	.	2,6	10,0	1,3	3,0	0,1	.	9,3	7,5	.	126,7
68	Iwonicz-Zdrój	2,1	6,7	6,3	1,5	9,0	2,9	2,4	6,0	0,3	.	0,3	0,1	2,3	.	7,6	8,6	9,7	8,0	3,4	4,4	3,6	.	.	6,2	3,2	6,9	3,0	.	.	7,9	1,2	114,1
69	Łesko	3,0	7,1	6,6	.	0,9	6,6	4,6	5,5	0,6	3,9	.	.	2,0	3,4	9,7	10,7	10,4	7,2	6,6	4,3	6,3	.	1,1	5,4	3,2	6,3	1,3	.	1,1	4,5	4,2	106,9

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Suma
1	Ustka	.	7,0	9,7	9,2	7,2	11,0	10,9	7,8	11,0	8,4	2,7	0,1	3,9	11,6	5,9	4,2	1,4	3,8	7,9	2,3	.	.	.	.	5,4	11,6	4,8	0,1	0,4	.	148,3
2	Kołobrzeg	0,1	1,1	9,6	7,7	8,3	8,5	11,5	7,5	11,5	6,5	1,9	0,1	10,6	11,4	3,1	3,7	2,9	1,1	2,9	.	4,9	.	.	.	4,4	13,1	10,1	0,1	0,6	0,1	141,3
3	Międzyzdroje	.	1,0	10,4	7,7	9,1	8,4	12,2	11,5	12,1	2,1	.	3,5	10,4	10,8	.	.	3,2	0,6	.	0,1	5,5	0,1	.	.	4,7	9,4	13,2	.	.	1,4	137,4
4	Resko	.	3,9	9,4	8,3	8,4	6,5	11,6	8,4	11,2	7,0	2,2	.	8,4	9,8	3,7	.	5,9	4,1	6,1	.	4,8	.	.	.	0,2	12,2	7,6	2,0	0,1	0,2	142,0
5	Szczecinek	.	11,0	10,9	9,9	10,5	8,0	11,7	6,8	12,2	8,5	4,7	0,1	8,4	11,6	3,8	0,1	8,8	6,2	5,9	6,0	4,7	0,9	.	.	.	12,6	6,7	5,0	0,7	0,1	177,8
6	Chojnice	.	10,2	10,2	10,3	8,5	9,6	10,9	6,2	11,2	9,3	3,7	.	6,9	10,7	7,0	.	5,4	6,1	8,3	3,8	1,9	0,2	.	2,7	.	12,0	6,8	5,2	0,7	0,3	168,1
7	Hel	.	10,3	9,4	9,2	8,5	11,0	10,4	8,4	11,1	8,8	2,3	.	0,8	10,0	8,6	2,1	2,8	5,7	8,1	5,1	0,2	7,6	1,2	1,9	3,6	11,9	10,5	4,5	0,7	0,1	174,8
8	Gdynia	.	10,4	9,9	9,8	10,6	11,3	9,7	7,2	11,3	8,6	1,6	.	0,9	11,3	9,1	1,0	3,0	6,1	7,5	2,7	0,1	3,0	0,4	1,8	3,5	12,4	7,9	3,9	0,8	3,9	169,7
9	Świbno	.	10,5	.	8,3	10,9	11,3	9,6	6,9	10,5	8,8	4,4	.	.	10,1	8,7	.	3,9	6,7	8,9	6,2	0,3	1,9	.	2,5	3,1	12,4	11,2	2,4	0,3	0,5	160,3
10	Stare Pole	.	11,5	11,3	11,0	11,7	12,5	7,1	5,5	12,5	10,9	1,7	.	.	12,3	10,7	0,6	4,5	7,4	7,9	7,5	4,6	2,5	1,3	1,7	1,9	10,3	11,0	4,4	0,2	0,5	184,1
11	Radostowo	.	10,6	9,8	10,0	9,8	10,7	10,7	5,9	10,7	4,5	9,5	.	.	11,9	9,5	0,6	4,0	6,2	9,8	9,5	2,0	1,9	.	1,2	2,1	10,3	1,7	9,2	0,2	0,9	169,2
12	Przebuty	.	10,1	9,6	10,3	8,9	12,0	10,5	3,8	12,3	10,6	3,9	.	.	10,5	10,5	0,4	4,6	7,6	9,0	8,5	5,8	2,4	0,7	1,7	0,5	6,2	10,0	5,2	2,2	0,1	177,9
13	Bydgoszcz, IMUZ	.	10,3	9,6	8,7	7,2	8,7	10,9	5,1	11,4	7,2	3,8	.	4,2	8,2	8,2	0,5	6,1	6,5	7,6	2,7	2,0	0,8	3,5	2,1	.	6,4	9,6	4,5	0,3	1,3	157,4
14	Suwałki	4,1	10,9	12,0	10,0	10,9	11,9	7,1	10,4	11,9	11,4	2,1	.	.	6,1	12,2	2,4	.	2,5	11,6	10,3	3,0	4,7	0,1	4,8	0,3	4,8	13,6	2,4	6,4	.	187,9
15	Mikołajki	2,1	11,5	10,7	10,9	11,2	12,2	6,6	9,1	11,6	10,1	5,3	.	.	8,4	11,6	0,2	0,2	1,7	9,3	12,2	7,3	3,8	2,3	0,2	.	4,4	12,8	.	6,0	.	181,7
16	Ełcbrze	4,0	9,8	10,7	11,0	11,3	11,6	8,6	6,7	10,8	10,1	4,4	.	.	4,5	9,7	2,0	.	1,2	10,8	8,9	5,2	5,6	1,2	3,8	0,6	2,3	12,8	2,2	6,5	.	176,3
17	Białystok	3,2	7,6	10,7	9,9	11,7	11,6	8,9	7,1	11,0	10,5	4,2	.	.	.	9,8	6,1	.	1,7	11,7	9,5	9,7	6,3	1,7	2,8	0,4	.	12,9	1,6	2,5	1,4	174,3
18	Gorzów Wlkp.	.	5,0	9,5	6,1	10,0	9,5	11,3	11,0	11,3	4,7	5,3	0,8	9,8	7,9	3,7	0,1	11,0	3,4	6,5	.	5,7	1,1	0,2	1,0	0,4	11,9	12,0	2,3	1,0	0,4	160,7
19	Przebędowo	.	9,2	6,8	9,9	10,1	10,0	11,4	11,5	11,5	6,8	6,5	0,1	9,9	7,6	7,8	0,1	5,8	7,5	7,9	4,9	3,5	3,1	3,3	2,5	.	4,7	10,2	5,1	1,7	0,2	179,6
20	Przybroda	.	8,2	7,5	10,3	10,3	8,4	12,0	11,7	12,0	5,7	5,1	0,8	9,6	6,7	7,1	0,1	7,2	7,2	9,6	1,4	5,4	5,8	6,2	5,5	.	6,6	10,5	5,5	1,7	0,4	186,5
21	Poznań-Zawica	.	6,9	7,7	9,8	9,1	8,8	10,6	10,3	11,0	5,2	4,7	0,2	8,8	4,2	6,8	0,2	5,3	7,1	8,5	5,9	5,4	3,5	5,9	3,4	.	5,7	11,0	2,3	1,6	0,6	170,3
22	Plewiska	.	5,9	8,4	10,6	10,7	9,7	10,5	11,7	12,2	5,6	4,7	0,3	8,7	3,8	6,5	.	5,5	7,6	7,7	5,1	4,0	1,6	3,7	0,9	.	5,2	10,9	2,5	2,2	0,1	166,5
23	Kórnik	.	3,6	8,4	11,2	10,8	10,2	12,3	12,5	12,4	6,0	3,2	0,4	9,3	1,9	7,1	0,1	7,1	6,9	6,1	5,2	3,6	0,2	8,1	0,1	.	2,7	11,4	1,3	1,3	0,2	163,6
24	Oborniki Śl.	.	.	9,6	9,9	10,0	10,4	10,6	.	6,6	4,1	5,5	3,6	.	9,9	10,8	2,6	.	4,0	8,5	10,2	7,6	5,9	0,6	.	.	.	.	4,4	.	.	134,8
25	Leszkowice Człowskie	.	.	8,7	6,6	9,2	8,8	11,5	11,8	11,3	5,5	3,7	0,2	4,7	1,4	7,6	3,4	0,6	7,8	5,3	1,4	3,1	1,8	10,1	0,2	0,2	0,6	1,2	5,1	1,5	.	135,1
26	Ciechocinek	7,7	10,4	9,6	10,5	7,1	11,7	11,2	8,1	12,0	8,6	4,6	.	.	9,3	3,6	0,7	4,9	7,4	8,4	4,6	5,2	1,9	7,3	1,8	.	3,7	12,0	3,4	2,3	0,5	180,5
27	Więcławice	.	10,8	9,1	9,7	7,4	9,0	11,2	5,4	11,1	7,8	6,8	.	4,0	9,4	9,1	0,2	5,4	7,6	8,6	3,3	3,9	1,4	6,7	0,5	.	4,0	12,2	4,8	1,4	0,7	171,5
28	Legnowo	.	4,3	9,7	10,2	10,5	11,4	10,5	10,6	11,3	7,8	3,4	.	.	10,6	10,7	4,0	0,1	8,2	7,4	11,7	8,5	8,4	5,0	0,4	.	.	11,8	1,8	3,4	.	181,7
29	Wereszewo-Bielany	.	3,5	9,6	11,3	10,2	11,8	10,7	10,5	11,4	8,6	3,3	.	.	10,8	11,4	4,4	0,1	9,0	6,9	12,2	8,7	8,0	5,4	0,2	.	.	12,3	1,5	3,9	0,7	186,4
30	Wereszewo, Min.Kom.	.	3,6	6,3	10,0	8,6	10,9	10,0	11,2	10,8	2,5	1,4	.	.	9,6	11,3	4,3	0,2	8,4	9,0	4,2	8,3	7,3	6,1	0,5	.	.	11,6	1,6	3,4	0,5	166,6
31	Międzylesie	.	3,8	8,6	10,8	11,2	12,0	10,9	11,4	11,8	9,6	3,7	.	.	10,1	11,3	5,8	0,3	9,0	8,3	11,8	8,7	8,2	6,9	0,6	.	.	8,9	1,8	2,9	0,3	188,7
32	Erwinów	.	3,0	9,5	11,5	10,0	12,1	11,3	10,9	11,7	8,2	4,7	.	.	10,6	11,9	2,9	.	7,3	5,0	12,5	6,6	6,4	4,9	0,1	.	.	11,2	0,8	3,6	.	176,7
33	Świder	.	2,8	8,0	10,2	10,1	11,3	10,0	10,5	10,1	8,6	4,8	.	.	9,3	10,8	5,3	0,5	8,3	9,0	11,3	8,5	7,7	6,8	0,1	.	.	8,3	1,1	2,9	0,9	177,2
34	Topole-Błonie	.	.	7,2	9,5	9,5	11,4	11,6	11,4	11,3	7,4	5,4	.	.	7,2	10,7	0,6	1,2	4,5	5,4	6,7	5,6	6,8	8,1	0,2	.	1,1	4,9	2,2	3,1	0,3	153,3
35	Mochów	.	2,0	10,9	11,2	10,3	11,6	11,4	10,9	11,3	9,2	4,2	.	.	10,7	11,8	3,7	0,4	9,3	5,9	12,6	7,0	8,2	4,2	0,4	.	.	8,7	0,9	2,3	.	179,1
36	Skierniewice	.	1,2	9,1	9,6	8,9	12,1	11,9	11,8	12,0	8,5	5,8	.	.	9,4	10,6	3,0	0,1	7,9	6,7	12,8	8,1	9,2	6,1	0,4	.	.	5,7	1,8	4,4	.	177,1
37	Rzlsk	.	0,9	9,6	10,5	9,4	11,2	11,0	10,3	11,0	8,1	2,1	.	.	10,3	10,5	5,7	0,8	7,4	7,9	11,4	7,3	7,5	6,7	0,5	.	.	7,1	1,0	4,1	0,6	172,9
38	Łódź-Lublinek	.	.	6,1	9,6	10,0	11,4	11,5	11,6	11,7	6,7	5,6	.	.	7,7	10,7	3,7	0,2	4,4	5,9	9,7	5,9	10,1	4,8	0,2	.	.	1,7	0,9	3,1	.	153,2
39	Kalisz	.	.	8,7	10,1	9,2	11,1	11,1	11,6	11,5	6,6	3,9	.	7,3	5,2	9,4	2,9	5,8	7,9	4,5	7,3	3,3	7,6	9,5	0,4	0,2	4,3	5,8	3,5	1,2	0,1	172,0
40	Wieluń	.	.	10,1	10,3	9,1	12,1	11,6	12,3	12,1	5,8	4,6	.	5,7	3,5	10,7	6,4	1,4	5,1	3,3	9,9	7,1	9,7	7,7	0,5	0,5	.	0,4	3,7	4,6	.	168,2
41	Szepietowo	0,7	5,8	11,2	11,8	11,7	10,7	8,0	7,6	11,9	10,8	2,8	.	.	.	11,6	6,5	0,1	4,0	9,5	11,8	11,5	8,0	3,4	0,3	0,5	.	13,3	1,6	3,2	1,2	179,5
42	Białowieża	.	3,4	10,1	11,6	12,0	12,0	9,3	11,4	12,1	10,9	5,5	0,1	.	.	10,6	10,0	.	1,0	11,7	10,3	6,0	8,9	4,1	3,3	.	.	13,0	7,6	2,2	3,6	190,7
43	Terespol	.	0,1	11,6	11,1	11,9	12,0	8,9	11,5	11,4	11,0	6,0	.	.	.	9,8	9,8	.	1,8	11,0	10,3	9,4	7,7	8,0	2,5	0,5	0,2	10,9	6,9	1,8	4,0	190,1
44	Sobieszyn	.	.	9,9	10,3	11,7	12,1	11,7	11,8	11,7	9,3	5,5	.	.	1,3	8,4	9,8	.	7,2	11,1	11,4	9,6	8,2	4,9	3,3	.	.	0,7	0,9	7,2	5,8	183,3
45	Pałowy	.	.	10,3	10,8	10,6	11,0	10,9	11,0	10,5	8,6	4,5	.	.	9,7	8,4	9,6	0,2	6,2	9,2	11,8	9,7	8,7	5,8	2,2	0,1	.	2,8	.	3,4	4,5	180,6
46	Chełm Lubelski	.	.	10,1	11,5	12,0	12,0	9,0	11,2	12,0	9,9	1,4	.	.	.	2,6	10,1	2,5	4,7	10,8	10,2	12,3	8,1	9,4	7,9	10,2	0,1	4,9	5,1	0,6	5,0	193,6
47	Szczawno-Zdrój	.	.	8,0	9,9	9,1	7,2	10,4	10,7	10,4	3,5	2,9	0,6	0,8	1,5	4,6	3,5	2,0	4,6	2,0	3,4	3,0	0,3	8,2	.	.	.	0,9	3,0	1,0	.	111,5
48	Śnietka	.	10,2	11,5	8,6	9,2	4,6	11,2	11,2	11,1	1,9	3,0	0,1	.	0,5	5,6	2,4	3,6	5,3	4,4	9,1	6,6	0,2	5,7	0,3	0,1	6,3	6,7	5,6	1,8	0,1	146,9
49	Opole	.	.	9,9	9,7	9,4	9,1	11,2	11,3	11,2	6,7	5,9	.	4,7	6,0	9,3	6,9	2,6	9,5	5,9	4,0	5,3	6,4	6,7	0,2	.	.	.	4,7	.	.	156,6
50	Kudowa-Zdrój	.	.	8,7	10,1	10,3	9,5	11,0	11,1	10,4	4,2	3,1	0,8	.	1,7	5,9	4,1	5,8	10,8	5,2	5,4	7,0	1,7	8,2	0,3	1,7	.	2,3	6,3	1,1	.	146,7
51	Polanica-Zdrój	.	.	8,9	9,2	9,9	7,5	10,1	10,8	9,7	4,9	3,8	0,2	.	1,1	6,4	3,6	5,4	8,4	3,9	7,7	5,5	0,6	8,6	.	.	.	.	6,7	2,1	.	137,0
52	Skroniów	.	.	8,9	11,0	8,9	11,5	11,4	11,3	11,1	7,1	5,6	0,5	.	7,4	9,5	8,3	2,3	6,5	5,6	11,8	3,9	6,0	6,3	4,7	.	.	.	.	4,3	0,8	162,7
53	Świerklaniec	.	.	10,0	9,4	9,0	10,5	10,7	11,8	10,7	4,8	5,3	.	5,5	2,5	7,4	6,5	1,3	6,2	3,5	6,3	6,0	6,3	3,9	1,4	.	.	.	1,4	2,1	.	142,7
54	Kraków, Obs.Astr.UJ	.	.	7,8	10,4	9,0	10,7	11,1	11,3	10,4	5,8	7,3	.	1,6	4,3	7,9	8,5	1,8	5,7	5,4	8,7	6,1	6,6	2,5	3,4	.	.	.	0,7	5,8	1,9	154,7
55	Cieszyn	.	.	10,1	10,8	8,5	10,2	10,4	10,7	9,5	4,4	2,2	.	1,4	3,5	7,8	6,7	1,0	5,8	0,3	2,4	3,8	2,2	0,5	.	.	.	.	.	5,3	1,1	118,6
56	Istebna-Kubalonka	.	.	11,2	11,2	11,3	10,7	11,6	11,6	11,5	6,1	5,1	0,1	0,5	5,5	6,6	6,9	2,4	9,3	3,4	5,2	5,1	5,8	3,8	3,0	.	.	.	0,2	3,3	3,4	152,8
57	Rabka	.	.	8,1	11,2	10,9	10,1	11,1	10,2	11,5	5,5	5,6	0,1	0,1	2,3	10,2	7,8	1,9	8,4	4,2	6,8	4,6	7,1	4,9	6,6	.	.	.	.	3,1	4,0	157,3
58	Jabłonka	.	.	8,5	8,4	9,9	9,1	6,5	9,4	9,5	5,4	6,0	0,2	.	2,2	9,6	7,8	2,7	7,6	6,7	5,2	6,4	6,5	4,8	3,2	0,4	.	.	4,3	.	2,7	136,0
59	Krynica	.	.	5,9	10,3	10,4	10,1	10,2	10,6	9,6	1,1	3,8	.	.	5,5	10,0	3,1	1,1	9,2	5,0	7,3	3,3	7,2	6,0	5,9	.	.	.	.	5,2	4,7	145,5
60	Krynica-Góre Park	.	.	4,2	10,4	10,6	10,5	10,4	10,0	10,3	1,1	4,3	.	.	5,8	9,5	2,9	0,5	8,8	5,2	7,5	3,1	7,7	6,5	6,2	.	.	.	.	5,2	5,1	145,8
61	Muszyna	.	.	6,1	10,1	8,8	9,8	9,6	10,0	9,3	1,6	3,4	.	.	3,6	9,8	5,6	0,7	2,8	3,0	6,6	2,5	8,1	4,6	5,8	0,7	5,9	.	.	4,7	4,6	136,3
62	Zakopane	.	.	5,2	12,0	12,1	12,2	11,1	12,3	12,0	6,7	3,7	.	.	0,2	9,6	5,2	0,2	9,4	4,2	4,0	1,5	4,7	4,8	4,4	.	.	.	.	1,8	5,9	140,2
63	Gubałówka	.	.	5,0	10,1	10,4	10,6	10,4	10,5	10,2	7,0	4,2	.	.	0,6	8,7	6,9	0,5	10,3	2,2	4,4	3,6	6,7	5,4	5,0	.	.	.	.	2,3	6,0	141,0
64	Hala Gąsienicowa	.	.	8,2	10,2	10,3	10,6	10,7	10,7	10,7	4,5	5,8	.	.	1,6	7,2	5,5	.	10,3	2,1	3,6	2,4	6,4	6,4	3,7	.	.	0,2	.	0,9	6,4	138,4
65	Kasprowy Wierch	2,2	0,0	12,6	12,5	12,6	12,3	11,8	12,4	12,7	.	6,0	.	.	1,1	5,7	6,9	0,0	7,8	3,1	4,2	5,5	8,1	6,3	5,0	.	10,4	4,8	0,6	0,6	6,9	179,1
66	Herbinowice	.	.	10,2	10,0	10,5	11,9	10,2	12,0	11,8	10,5	1,0	.	.	.	0,1	10,3	5,2	5,3	6,5	10,7	10,3	10,5	7,6	11,0	9,8	.	4,1	1,0	0,3	3,6	187,2
67	Łomża	.	.	9,1	10,3	12,0	12,0	11,6	11,8	11,6	8,4	4,8	.	.	8,8	8,0	9,6	2,9	6,2	11,7	12,8	10,0	8,9	7,1	8,4	.	.	0,1	.	3,2	4,6	193,9
68	Iwonicz-Zdrój	.	.	6,4	10,2	10,3	10,8	10,0	10,0	9,9	4,9	3,4	.	.	4,6	6,7	10,0	0,6	8,4	4,4	12,0	0,9	6,4	5,3	6,7	0,2	.	.	.	0,5	0,6	150,9
69	Lesko	.	.	8,2	11,8	12,1	12,4	12,4	9,8	9,0	4,8	2,5	.	.	4,0	1,1	11,0	2,6	3,4	5,4	12,6	2,8	5,9	6,7	6,8	0,9	.	.	.	.	4,4	150,6

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma
1	Ustka	0,8	.	2,6	0,5	1,8	.	13,0	15,4	9,1	4,6	3,1	2,9	7,5	11,6	6,8	2,3	8,0	11,9	4,9	12,2	12,3	14,2	2,9	12,9	10,8	10,7	3,7	14,1	14,6	14,6	4,6	232,4
2	Kołobrzeg	0,3	.	1,3	.	.	5,9	12,8	12,4	8,9	5,4	2,5	4,3	6,8	9,0	5,6	0,9	5,4	12,5	5,4	13,6	13,5	14,2	5,0	10,8	13,7	7,5	8,5	12,0	14,5	15,0	6,1	231,8
3	Międzyzdroje	0,9	.	3,3	.	.	5,6	13,1	10,4	6,9	5,4	6,4	1,2	9,3	2,6	3,6	0,4	3,8	9,5	4,7	9,1	14,4	13,8	4,8	6,8	14,2	7,2	7,0	6,8	14,8	13,6	9,4	209,0
4	Resko	0,8	0,1	0,3	.	.	3,4	9,4	10,6	7,5	6,3	3,7	2,9	7,9	5,9	4,6	4,9	5,2	9,6	3,7	8,8	14,0	15,9	5,3	10,2	8,4	5,7	5,5	10,7	14,0	14,0	11,7	209,0
5	Szczecinek	0,5	.	.	0,3	1,6	.	8,0	11,6	8,5	6,3	4,3	6,1	10,2	8,3	5,4	4,5	6,7	7,2	5,6	8,9	13,0	13,7	2,5	12,6	12,5	8,7	6,0	13,7	14,8	14,3	14,3	230,3
6	Chojnice	0,9	.	.	0,8	4,7	.	5,0	12,5	8,0	3,5	3,9	5,9	11,3	11,3	6,3	9,1	9,1	.	5,3	5,6	12,0	14,2	3,4	13,4	13,0	11,9	14,3	.	14,8	14,7	14,4	229,3
7	Hel	2,9	.	.	.	5,5	0,1	11,9	12,2	9,7	6,7	6,0	4,5	11,2	8,3	10,7	10,5	8,6	7,2	6,7	4,0	13,5	9,8	8,3	8,6	5,0	12,8	4,6	13,8	13,9	14,2	6,2	237,4
8	Gdynia	2,4	2,2	.	.	3,2	.	12,4	12,0	7,3	6,8	7,2	2,9	13,0	7,4	12,6	9,8	8,7	7,9	6,0	4,0	14,3	10,8	6,1	9,6	9,7	9,2	6,5	12,8	14,8	13,0	6,4	239,0
9	Świbno	3,0	.	.	0,2	4,1	.	11,5	12,1	8,7	6,7	6,8	2,9	9,7	9,7	9,6	8,0	9,2	6,3	7,7	2,1	13,6	10,3	5,7	8,9	6,4	13,0	8,1	13,9	13,8	12,1	4,7	228,8
10	Stare Pole	2,4	.	.	2,0	6,1	.	10,6	10,6	6,3	5,4	8,0	6,4	9,8	10,4	6,9	8,2	12,6	4,0	7,5	2,9	13,9	10,7	8,3	8,9	8,0	12,9	8,3	15,6	15,3	15,2	7,3	246,5
11	Radostowo	3,0	.	0,4	.	5,1	0,4	11,3	12,0	6,7	6,1	7,8	0,8	10,3	9,1	11,5	9,9	9,8	5,9	7,4	1,2	13,7	9,6	5,5	7,9	8,7	13,5	9,1	14,5	14,9	15,0	7,4	238,5
12	Prabuty	1,7	.	.	2,9	5,6	.	9,8	9,2	4,9	3,4	7,7	7,7	10,3	8,1	9,7	6,6	12,3	1,9	3,2	1,3	11,3	9,2	8,7	7,9	7,8	12,0	5,8	14,3	14,7	14,6	6,2	218,8
13	Bydgoszcz, IMiUZ	3,6	.	.	.	6,5	0,5	4,4	6,6	6,9	6,0	5,3	1,1	9,5	7,3	9,6	10,7	9,3	3,5	7,1	1,7	10,0	12,8	5,0	11,9	10,5	15,1	8,5	12,7	14,6	14,6	13,7	226,8
14	Suwałki	0,6	0,6	.	10,1	1,9	5,8	7,0	7,7	5,7	10,1	10,8	10,9	10,5	10,1	12,9	.	5,9	7,0	10,0	0,1	4,7	5,0	9,5	11,5	6,5	4,4	3,9	15,1	14,3	10,8	10,5	223,9
15	Mikołajki	2,4	0,3	.	7,1	5,9	3,8	5,8	6,4	8,8	7,0	12,7	9,6	6,7	10,4	6,2	4,6	6,6	4,7	9,0	.	.	6,7	4,5	12,5	6,4	8,2	5,5	13,9	14,4	13,2	4,5	205,8
16	Biebrza	1,9	1,6	1,1	10,5	2,5	3,7	4,6	9,5	4,7	9,0	13,2	12,7	8,4	7,5	8,9	8,0	6,3	5,9	7,5	.	2,3	7,8	6,1	11,4	3,6	8,0	1,3	15,1	14,3	14,3	4,7	216,2
17	Białystok	2,1	2,6	7,1	11,6	1,9	4,0	4,8	10,1	6,8	9,9	12,4	12,5	9,9	7,2	6,0	9,1	5,5	4,5	4,8	.	4,3	4,3	6,9	10,4	6,5	8,5	0,2	14,9	12,3	13,8	6,4	221,3
18	Gorzów Wlkp.	2,0	0,2	.	.	.	3,1	9,9	5,6	7,0	7,5	2,5	0,1	10,7	6,9	1,6	9,4	10,2	7,0	3,4	5,2	13,7	13,6	8,5	5,7	11,7	6,2	1,6	2,1	14,0	13,5	14,2	197,1
19	Przebędowo	4,4	.	.	.	.	.	4,0	3,8	6,4	4,8	9,0	1,0	11,6	8,9	6,4	11,6	6,9	4,6	6,2	5,1	10,5	13,7	8,2	10,9	11,3	11,1	1,7	6,1	14,2	14,0	13,9	210,3
20	Przybroda	2,7	.	.	.	.	0,1	7,2	2,6	6,0	4,5	8,5	0,3	12,3	9,8	6,9	11,2	7,5	4,7	6,1	4,4	12,6	13,6	11,3	9,7	10,4	11,0	3,4	4,7	14,8	13,6	12,6	212,5
21	Poznań-Ławica	4,1	.	.	.	.	.	6,1	1,5	4,0	5,0	8,7	0,2	12,5	9,8	5,6	10,9	7,4	3,1	5,8	3,7	10,1	12,2	8,1	10,1	10,3	10,9	4,2	4,3	12,5	12,5	11,8	195,4
22	Plewiska	2,4	.	.	.	.	.	5,1	1,6	3,4	3,8	8,3	.	12,7	9,2	4,0	11,6	6,0	3,5	5,8	2,7	10,2	14,2	6,1	10,8	11,1	10,1	4,7	3,5	14,9	14,9	14,1	194,7
23	Kórnik	6,2	0,3	.	.	.	.	5,5	3,3	4,1	5,7	9,7	0,7	12,4	8,0	4,2	13,1	4,0	3,8	7,1	5,5	11,0	14,1	8,2	11,8	11,3	9,9	3,6	3,9	15,3	15,1	14,1	211,9
24	Oborniki Śl.	7,2	9,0	.	.	.	.	12,5	.	3,5	.	.	.	10,6	13,1	3,2	12,1	.	6,3	1,2	5,1	.	10,8	13,7	1,0	.	.	.	2,8	13,7	13,9	3,3	143,0
25	Laskowice Oławskie	6,3	2,4	.	.	.	.	6,1	1,0	2,4	6,0	7,3	0,8	11,3	6,9	2,3	8,1	6,5	2,6	6,7	0,5	2,5	13,3	6,6	10,7	6,6	5,3	7,3	0,8	14,4	11,8	9,5	166,0
26	Ciechocinek	7,2	.	2,9	.	9,9	1,1	8,7	5,9	7,0	3,9	6,7	4,8	8,4	9,3	11,7	10,2	5,5	2,3	9,0	1,6	12,9	10,2	5,8	12,6	10,9	11,0	10,9	13,2	15,0	14,6	11,3	244,5
27	Więcławice	5,4	.	.	1,9	7,2	.	7,0	7,1	6,3	6,7	7,6	3,9	10,3	7,3	11,8	11,5	6,7	5,3	7,9	2,2	12,9	10,6	5,6	13,0	10,9	12,6	10,2	12,9	14,1	14,2	13,4	246,7
28	Legionowo	3,1	4,4	2,1	7,9	5,1	1,3	5,7	9,4	3,9	5,9	9,8	9,7	11,9	12,1	9,2	8,2	5,7	4,3	7,2	0,2	.	2,4	9,3	11,3	9,1	13,1	10,8	13,3	14,2	13,6	11,9	236,1
29	Warszawa-Bielany	2,5	4,4	1,4	7,6	2,8	1,4	5,7	8,5	6,2	7,2	10,5	9,4	11,8	12,2	6,0	7,4	4,6	3,3	7,5	0,1	.	2,5	8,7	11,4	8,3	12,9	10,7	11,6	14,4	13,5	11,8	226,1
30	Warszawa, Min.Kom.	3,0	4,2	1,2	7,9	3,7	1,7	4,7	7,4	6,5	6,9	10,0	8,4	11,2	12,0	6,4	6,8	6,2	5,0	8,2	0,2	.	2,6	9,0	11,7	8,0	12,4	10,2	10,2	13,8	12,1	11,3	222,9
31	Międzylesie	2,7	4,6	2,6	10,2	3,1	1,4	5,6	6,5	5,4	6,6	9,5	7,2	12,7	11,9	6,7	7,3	8,0	4,4	7,6	0,9	.	2,9	9,0	11,5	9,3	12,3	10,9	13,2	14,2	13,5	11,7	231,4
32	Brwinów	3,0	2,6	1,0	7,3	1,0	0,2	2,8	4,6	3,3	8,1	8,1	7,5	12,1	12,8	5,6	8,0	3,1	2,9	5,2	.	.	6,8	6,2	8,4	8,9	13,3	6,1	13,0	14,4	12,1	10,4	198,8
33	Świder	3,8	4,8	3,9	8,7	4,8	0,6	5,1	5,4	6,7	6,1	8,7	8,9	12,1	11,1	5,9	7,0	9,1	7,3	7,4	0,2	.	2,7	8,1	11,1	10,0	13,3	11,2	12,2	12,5	10,8	11,3	228,8
34	Topola-Błonie	4,0	1,4	.	.	.	.	7,8	3,6	2,6	6,2	8,3	5,9	5,0	9,2	5,6	10,0	2,7	1,2	5,9	.	1,8	10,1	7,6	11,6	8,8	9,0	5,1	8,3	14,3	13,2	13,5	182,7
35	Młochów	3,1	1,7	1,7	7,9	3,2	0,2	4,7	5,4	6,2	7,6	8,5	8,3	12,4	13,2	5,1	8,3	4,6	3,5	7,2	.	.	4,5	6,6	8,9	9,5	13,1	8,2	13,2	14,4	13,7	10,7	215,6
36	Skierniewice	4,1	3,0	0,3	7,0	6,2	4,1	4,4	3,9	4,4	9,4	8,6	11,7	7,9	12,5	4,5	7,6	3,4	3,3	9,9	-	.	3,9	7,1	10,2	11,0	12,6	9,6	11,4	14,7	14,2	13,2	224,1
37	Bełsk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Łódź-Lublinek	5,1	2,7	.	4,5	.	0,4	5,5	4,4	4,5	7,2	9,3	6,6	6,2	10,5	5,8	9,3	2,6	1,3	3,1	.	0,5	6,1	6,3	12,1	9,2	6,4	4,4	7,6	13,5	12,2	12,4	179,7
39	Kalisz	6,0	2,3	.	.	.	.	8,8	1,3	3,1	7,9	10,0	6,2	8,9	7,8	6,5	10,9	8,8	0,9	7,3	1,3	7,0	12,3	8,5	12,0	10,7	11,2	0,7	6,1	14,2	13,3	13,0	207,0
40	Wieluń	6,7	4,4	.	3,1	.	0,1	7,4	3,4	4,4	11,0	8,3	3,5	9,8	9,5	5,2	11,6	2,7	0,7	3,6	.	0,7	9,1	8,0	6,5	9,9	11,1	0,1	3,9	14,6	14,0	13,4	186,7
41	Szepietowo	3,1	3,6	8,5	11,9	4,0	2,8	5,1	7,1	10,2	9,1	11,0	12,0	12,9	10,3	7,5	7,7	7,6	6,4	4,8	0,8	1,7	5,5	7,1	9,6	9,3	13,6	3,5	14,8	14,6	14,5	9,7	250,3
42	Białowieża	1,3	5,4	10,4	11,7	9,4	5,4	2,0	6,9	8,1	9,4	10,5	13,0	10,1	9,0	3,6	7,4	4,7	2,2	3,5	.	5,0	5,6	8,0	7,0	7,7	10,8	4,3	14,7	14,4	10,4	7,2	221,1
43	Terespol	2,4	5,6	10,8	11,7	4,7	1,3	0,2	7,4	8,2	8,2	10,0	13,1	10,8	9,8	7,2	11,3	4,1	2,4	4,5	0,8	5,0	3,0	7,1	7,8	5,5	10,8	9,2	13,7	13,4	9,6	7,0	226,6
44	Sobieszyn	3,1	1,1	5,6	12,3	5,5	2,2	0,5	5,9	6,1	4,5	11,0	11,0	11,9	11,6	7,9	7,6	7,9	7,2	5,4	0,3	.	2,8	7,6	8,0	10,4	13,8	9,8	13,9	14,4	12,1	12,5	233,9
45	Puławy	2,4	2,7	5,0	10,6	5,1	1,6	.	5,9	6,6	5,6	10,1	9,1	10,7	12,0	5,6	9,2	9,1	4,2	4,9	.	.	1,0	5,6	8,1	7,3	10,0	7,5	11,1	11,2	11,5	8,0	201,7
46	Chełm Lubelski	1,1	6,7	8,5	11,3	7,3	1,8	.	5,5	6,1	3,3	11,0	13,1	10,5	11,3	9,5	11,2	2,2	2,8	3,6	4,6	1,4	.	5,8	1,5	6,3	8,1	5,3	12,0	12,2	7,0	4,4	195,4
47	Szczawno-Zdrój	0,8	1,5	.	.	.	.	10,3	0,1	2,9	4,1	1,8	.	12,2	3,7	1,8	5,3	3,7	0,3	4,1	1,0	8,8	12,2	7,0	6,1	4,2	3,0	2,0	0,1	13,4	11,1	9,8	131,3
48	Śnieżka	0,6	3,3	.	.	.	0,6	6,1	1,8	5,0	0,9	2,1	0,2	12,5	2,7	0,1	4,1	1,3	0,4	1,3	2,3	6,3	13,1	8,4	3,1	6,4	7,6	6,1	3,1	13,8	11,5	10,6	135,3
49	Opole	5,2	4,9	.	.	.	.	4,9	2,7	2,5	10,1	9,0	4,7	6,3	9,7	5,6	9,3	9,7	2,5	5,6	.	0,9	6,7	8,4	8,0	6,8	5,6	6,4	1,8	14,3	13,1	10,8	175,5
50	Kudowa-Zdrój	1,0	1,7	.	.	.	.	5,4	.	3,5	8,1	7,5	0,7	11,1	5,2	7,1	6,4	2,3	0,2	5,3	2,7	7,5	10,2	6,3	6,1	2,8	6,9	4,1	3,3	14,0	12,9	11,3	153,6
51	Polanica-Zdrój	1,5	5,5	.	.	.	.	6,1	.	2,3	7,2	4,8	0,9	7,4	1,0	4,0	6,7	0,3	0,1	4,6	.	8,0	12,0	9,1	6,8	.	4,3	5,0	1,8	12,9	12,7	7,8	132,8
52	Skroniów	6,4	1,9	3,0	8,1	0,1	0,3	4,6	5,3	4,0	10,5	7,8	7,4	8,3	11,1	3,8	7,8	10,0	1,0	4,8	.	.	0,6	6,2	6,4	10,9	8,6	6,1	6,5	13,8	12,8	8,5	186,6
53	Świerklaniec	6,9	4,2	2,1	2,1	0,1	5,5	5,2	5,7	4,2	8,7	6,2	2,9	5,5	9,5	2,6	8,0	6,4	1,1	2,6	.	.	3,9	8,6	5,1	7,3	5,2	5,3	4,3	14,1	12,7	6,5	162,5
54	Kraków, Obs.Astr.UJ	4,9	3,2	4,0	6,4	.	.	2,6	5,1	5,4	10,3	6,0	5,1	5,7	10,9	3,9	7,7	6,7	0,1	4,0	.	.	0,8	4,8	4,4	6,5	6,7	6,6	3,8	13,0	12,8	8,1	159,5
55	Cieszyn	2,3	1,7	.	.	.	0,8	1,2	0,5	2,1	6,6	5,3	.	3,5	8,7	0,4	1,4	5,6	0,1	4,3	.	.	4,1	5,8	7,3	8,5	2,7	0,2	5,9	14,0	12,7	7,1	112,8
56	Istebna-Kubalonka	3,9	6,2	3,4	.	.	.	3,5	3,7	6,2	12,4	6,7	1,5	5,2	11,3	4,1	3,2	7,3	0,3	5,7	.	.	3,0	6,0	-	9,9	5,7	6,1	5,9	13,9	13,1	8,9	(157,2)
57	Rabka	3,9	6,3	6,4	3,5	0,2	.	.	6,8	7,4	10,5	7,4	5,7	4,6	11,0	3,4	3,5	6,3	1,3	2,9	.	.	.	6,3	1,8	8,5	8,0	7,1	1,9	14,0	12,1	6,9	157,7
58	Jabłonka	3,0	7,5	7,7	5,5	1,0	.	1,3	6,0	7,1	10,7	5,8	2,4	4,4	7,5	2,0	4,0	6,7	.	3,0	.	.	3,8	2,1	1,8	4,1	5,9	7,7	0,7	13,0	11,0	7,4	143,1
59	Krynica	3,3	9,4	5,1	7,8	1,4	.	.	2,4	4,0	10,2	8,8	5,9	10,4	10,4	7,5	8,3	6,8	2,2	4,4	.	.	0,1	9,1	3,5	10,5	6,3	9,6	5,9	12,1	12,2	6,0	183,4
60	Krynica-Góra Park.	4,4	8,7	5,4	8,6	1,6	.	.	.	5,9	9,6	9,8	7,2	9,5	11,7	7,0	8,4	8,7	1,6	4,3	.	.	.	8,7	4,3	11,6	8,1	10,8	3,6	13,9	13,9	8,4	195,7
61	Muszyna	4,6	10,9	7,8	8,4	2,6	0,5	.	3,5	5,2	9,6	8,7	8,6	7,7	10,4	7,3	7,3	7,5	.	3,9	.	.	1,6	5,9	2,8	10,0	8,9	8,4	3,9	13,0	11,5	7,6	187,9
62	Zakopane	4,3	10,8	2,1	.	.	.	0,2	2,1	9,4	8,1	5,2	3,9	7,1	5,6	3,4	2,8	5,9	0,4	4,5	.	.	.	7,5	2,8	7,8	5,8	9,2	0,9	12,6	6,4	8,3	136,9
63	Gubałówka	6,1	9,8	2,8	.	.	.	0,7	4,2	6,9	7,0	5,0	2,8	6,0	5,8	3,4	2,4	6,3	0,7	3,9	.	.	.	6,5	2,9	5,7	6,1	7,8	.	10,6	6,5	7,1	127,0
64	Hala Gąsienicowa	5,2	7,5	3,0	.	0,3	.	0,1	6,0	5,4	7,6	5,7	3,9	9,4	5,2	3,6	2,3	3,9	0,1	1,7	.	.	1,7	6,3	5,7	0,8	6,9	6,4	0,1	11,3	3,9	5,4	119,4
65	Kasprowy Wierch	4,0	7,4	2,4	0,5	.	0,0	0,6	6,3	6,1	7,8	4,4	4,0	10,3	7,7	3,7	3,0	4,7	0,1	2,2	.	3,2	2,5	4,4	1,4	7,8	7,2	4,6	.	13,2	8,3	5,4	131,2
66	Werbkowice	3,4	7,8	11,2	11,1	7,5	1,9	.	7,9	6,2	7,3	10,5	12,1	12,1	11,9	9,5	11,8	6,5	5,1	3,6	6,6	1,9	2,7	2,9	3,0	9,8	10,7	7,0	13,2	13,7	8,5	4,5	231,9
67	Zdanów	4,1	6,6	5,3	10,2	1,2	1,1	.	4,6	7,8	7,3	8,8	10,5	13,4	13,4	6,6	8,1	8,8	1,0	6,5	1,5	.	0,3	6,4	7,9	9,4	9,4	10,1	10,6	14,0	14,0	9,7	218,6
68	Iwonicz-Zdrój	4,0	11,8	10,7	10,6	2,6	.	.	1,6	7,5	10,0	10,4	7,1	5,7	9,4	8,5	10,6	11,0	1,1	6,0	.	.	.	5,9	5,4	12,4	11,2	9,9	6,5	10,6	10,1	7,4	208,0
69	Lesko	6,0	12,3	6,5	11,6	0,8	.	.	5,1	5,6	8,8	8,6	7,2	10,7	9,5	7,1	8,5	11,9	4,7	4,8	.	.	.	6,9	12,3	11,8	4,2	6,4	5,9	12,3	11,2	4,2	206,9

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Suma
1	Ustka	14,6	14,6	11,6	1,7	8,7	14,1	12,2	10,9	14,9	10,4	0,6	9,6	10,1	10,0	12,4	13,1	12,4	4,3	2,2	4,5	12,9	6,8	11,6	12,2	7,8	4,0	12,9	5,4	.	8,5	275,0
2	Kołobrzeg	14,5	12,2	12,1	5,9	13,5	14,4	14,8	13,4	13,3	10,4	1,3	10,2	5,9	11,6	5,0	13,0	9,9	1,4	2,0	2,9	5,9	4,7	6,0	11,2	8,7	4,3	11,5	5,3	1,1	11,9	258,3
3	Międzyzdroje	12,3	14,9	14,9	7,9	13,7	13,6	15,2	15,8	14,2	6,4	6,0	9,2	7,8	6,8	7,6	8,6	1,2	0,7	4,0	4,2	1,8	4,1	2,3	8,0	0,9	2,0	8,9	3,0	6,1	11,4	233,5
4	Resko	13,9	8,0	13,0	7,1	12,1	13,5	13,8	13,9	13,5	9,3	2,3	8,5	6,2	9,3	8,1	11,6	7,8	2,2	3,4	7,6	3,7	5,6	6,7	11,2	6,8	5,1	10,4	4,9	4,8	10,5	254,8
5	Szczecinek	14,9	10,3	11,2	3,2	8,3	14,7	14,4	15,1	14,5	7,5	.	9,3	6,6	9,5	1,1	4,7	11,9	0,9	1,3	4,8	6,2	3,7	4,6	11,4	6,1	7,1	12,7	8,1	1,1	10,5	235,7
6	Chojnice	14,7	12,5	11,0	2,9	7,6	14,7	13,0	14,7	12,9	11,6	0,3	11,5	7,4	7,6	3,3	8,6	10,1	4,6	1,3	2,4	7,5	5,0	3,8	10,3	8,5	5,9	11,4	9,6	.	8,9	243,6
7	Hel	14,2	14,0	11,8	3,4	11,9	14,3	14,4	14,4	14,5	12,2	2,8	8,4	10,6	6,9	2,6	11,1	13,7	5,6	0,3	.	8,8	7,4	6,7	11,8	6,7	4,2	12,1	6,0	.	4,0	254,8
8	Gdynia	14,7	14,8	11,1	3,4	9,0	13,1	14,0	15,0	15,1	13,1	0,7	8,5	10,3	4,9	2,6	9,1	14,4	3,7	0,4	0,4	10,2	7,9	5,4	10,1	5,7	4,4	11,1	5,5	.	3,0	243,6
9	Świnoujście	13,7	13,7	12,8	7,1	7,5	14,6	14,6	15,0	14,5	11,9	2,3	6,4	10,2	3,8	0,1	9,6	14,1	5,1	1,0	0,2	5,8	6,1	3,9	9,6	5,6	4,5	13,6	5,8	.	5,4	238,5
10	Stare Pole	12,2	14,8	13,8	6,7	4,5	14,9	15,3	14,5	12,5	12,2	5,4	7,8	9,8	5,2	0,2	11,0	15,2	6,2	1,0	1,0	5,7	5,0	5,0	11,8	7,4	5,4	13,2	10,3	1,1	6,5	255,6
11	Radzestowo	13,6	13,4	13,1	7,4	7,3	14,5	15,2	12,5	14,5	11,5	5,6	8,9	8,9	7,0	0,3	10,6	14,7	5,6	1,5	0,4	8,0	6,9	2,4	12,0	5,6	6,5	13,3	10,1	0,7	3,6	255,6
12	Prabuty	10,8	9,9	13,9	5,3	7,5	14,7	14,5	14,4	12,6	12,0	4,8	6,9	8,9	8,6	0,4	9,5	14,8	4,7	1,0	0,3	8,5	6,1	4,2	12,8	8,7	5,3	9,6	10,2	1,1	4,2	246,2
13	Bydgoszcz, IMiUZ	11,4	9,6	12,1	3,0	8,1	14,9	14,8	15,0	13,8	9,8	2,5	11,8	6,7	11,8	0,1	5,5	13,6	5,6	2,3	6,4	7,1	5,7	6,3	11,8	6,9	6,2	9,1	11,8	.	10,3	254,0
14	Suwałki	6,8	8,6	4,4	10,7	9,2	13,3	15,1	14,9	15,3	14,4	7,8	2,2	9,1	12,6	3,3	0,3	12,5	13,9	3,2	2,7	7,2	5,1	2,1	10,3	6,0	2,5	11,5	7,7	6,5	2,5	241,7
15	Mikołajki	7,4	7,8	11,8	12,7	12,8	14,5	15,2	15,1	15,3	15,2	6,8	3,6	9,3	10,2	2,8	2,0	15,5	5,2	5,0	0,5	7,0	5,6	3,6	12,2	6,8	3,5	9,3	11,1	4,1	3,6	255,5
16	Ełk	8,5	4,9	8,1	9,0	8,5	14,5	14,0	14,2	14,9	13,3	6,2	1,6	6,9	13,1	2,9	.	12,8	11,1	3,4	4,3	5,7	6,2	4,1	9,8	5,6	2,2	11,1	13,5	8,5	1,9	240,8
17	Białystok	3,8	2,8	4,4	8,2	11,2	14,9	13,9	14,4	12,7	11,4	6,1	1,6	9,0	14,5	6,8	.	8,9	13,0	3,9	8,8	5,0	4,2	4,3	10,1	7,4	3,7	12,3	12,3	12,4	1,5	243,5
18	Gorzów Wlkp.	9,3	9,9	10,9	6,4	12,9	10,9	12,8	11,5	12,8	6,4	1,6	12,6	10,4	6,3	0,3	13,5	6,5	1,3	4,0	1,4	0,1	6,6	6,9	8,9	3,7	9,6	11,2	8,6	6,2	10,2	233,7
19	Przebędowo	10,0	8,3	10,4	3,3	12,4	13,6	13,7	11,4	14,5	9,4	0,8	11,4	6,2	10,2	0,1	7,8	10,5	2,8	3,5	4,6	2,5	7,1	7,2	11,5	6,8	6,9	12,0	10,7	3,4	11,3	244,3
20	Przybroda	8,8	7,6	11,5	5,4	13,9	14,5	14,2	12,0	15,1	5,3	.	11,5	7,7	11,9	0,6	9,8	9,5	3,5	4,4	4,3	1,0	7,8	6,4	13,3	7,3	8,6	12,1	11,0	3,6	11,0	253,6
21	Poznań-Ławica	8,2	6,3	9,8	5,8	12,0	12,2	11,8	7,4	12,5	7,9	0,6	11,3	7,9	10,5	.	7,1	9,2	4,8	3,2	1,0	.	7,4	6,1	11,5	6,0	7,4	11,5	9,8	4,4	8,6	222,2
22	Plewiska	6,4	6,5	10,9	5,5	13,2	13,9	13,5	6,7	13,7	6,6	.	11,5	9,3	11,3	.	8,4	10,3	3,2	4,2	0,8	.	10,9	4,6	10,5	12,0	8,4	12,7	11,4	5,1	9,6	240,9
23	Kornik	8,7	8,9	11,5	4,6	13,4	14,4	12,8	0,2	15,0	9,4	2,0	13,4	10,4	11,0	.	8,1	12,5	3,8	4,5	1,3	.	6,5	8,2	10,5	5,5	6,3	7,4	11,9	5,1	9,6	236,9
24	Oborniki Śl.	.	.	5,1	12,6	13,4	13,2	5,6	11,8	8,5	14,2	13,8	14,3	13,9	6,1	.	.	.	.	4,9	.	.	12,3	10,0	13,1	.	13,1	11,9	13,7	.	10,4	221,9
25	Leśnowice Oławskie	6,8	5,5	11,1	11,5	8,4	9,3	8,1	5,6	7,2	11,1	6,0	13,2	12,6	9,3	0,3	3,2	7,1	3,9	5,3	0,7	0,1	4,6	5,7	11,2	6,1	4,2	13,5	13,5	0,8	6,3	212,2
26	Ciechocinek	10,3	5,1	14,5	2,5	12,9	15,0	15,2	14,9	14,8	10,5	4,4	8,3	4,6	13,0	.	5,6	9,2	4,9	1,7	7,5	7,2	4,8	7,5	13,6	9,6	5,7	10,8	10,9	0,5	4,4	249,7
27	Więcławice	10,1	6,1	13,3	5,4	13,3	13,8	14,1	12,6	12,9	11,7	2,7	12,4	5,6	12,2	.	4,4	12,7	5,1	2,1	9,4	8,0	7,4	8,2	12,5	7,8	6,3	10,6	12,1	0,5	7,5	260,8
28	Legionowo	10,9	2,8	5,5	9,3	12,6	14,6	14,3	12,0	13,2	11,3	8,0	5,1	6,8	12,9	0,9	1,0	14,8	8,5	1,6	7,6	7,8	6,6	7,9	10,7	3,7	6,1	12,2	12,1	8,4	4,3	253,7
29	Warszawa-Bielany	10,1	2,4	6,4	8,5	11,8	14,4	13,4	13,0	12,7	12,4	7,3	4,3	5,8	13,2	.	1,0	13,5	6,1	1,8	6,8	4,5	7,3	7,4	8,5	4,8	5,6	13,2	12,2	8,9	4,4	241,2
30	Warszawa, Min.Kom.	8,3	3,0	5,7	9,8	12,1	14,0	12,4	12,1	11,7	11,6	7,5	4,6	5,9	12,3	0,6	1,1	13,7	6,2	1,6	6,7	3,8	8,2	8,9	8,6	4,6	5,5	12,7	12,6	9,2	4,2	239,2
31	Międzylesie	10,8	.	5,3	11,4	12,4	14,7	14,1	11,8	10,8	11,5	7,1	5,1	5,4	14,4	1,2	0,4	12,9	6,5	1,6	7,8	5,5	9,4	7,2	8,5	6,8	6,0	12,0	14,3	11,5	4,4	250,8
32	Brwinów	9,5	4,7	7,7	11,2	13,4	14,2	13,4	14,3	10,4	11,2	6,2	5,9	6,9	13,2	0,5	1,1	14,5	5,9	1,2	5,7	2,7	5,1	6,8	8,3	4,7	2,9	14,1	12,9	3,3	3,7	235,4
33	Świder	9,3	3,6	5,9	10,7	11,1	13,4	12,3	12,4	9,9	8,8	8,5	4,4	4,7	12,3	0,5	0,1	10,7	6,7	1,4	5,5	4,8	7,9	8,2	8,0	4,7	6,3	11,8	13,0	10,5	4,6	232,0
34	Topola-Błonie	9,0	5,7	12,5	3,8	11,1	14,4	13,6	12,5	12,0	12,7	4,1	10,9	6,9	13,0	1,2	2,0	14,5	7,8	3,1	3,4	4,4	9,3	10,0	11,4	3,7	5,9	14,3	10,8	1,9	6,1	252,0
35	Mrochów	9,0	4,4	8,3	9,8	13,5	15,2	14,6	14,7	10,0	12,7	5,5	5,9	7,1	11,8	0,2	1,3	14,9	6,5	1,5	5,5	2,4	6,6	9,6	8,8	3,7	4,8	14,3	12,7	4,5	2,5	242,3
36	Skierniewice	9,5	7,3	10,4	9,9	8,6	15,4	14,4	13,9	10,5	11,4	6,9	7,2	6,8	13,4	0,3	0,7	15,7	7,3	1,4	5,4	3,9	8,7	10,1	7,5	2,5	7,4	14,4	14,2	3,1	8,8	257,0
37	Bełsk	8,3	7,5	9,2	10,8	13,0	14,4	13,6	13,0	8,6	13,1	7,6	6,2	8,7	12,8	1,0	1,2	15,1	6,1	1,3	9,1	5,5	10,0	11,2	8,6	3,3	7,5	13,7	13,7	7,5	4,6	264,2
38	Łódź-Lublinek	9,8	7,3	10,4	5,1	11,9	12,8	8,5	8,0	9,9	11,9	4,9	6,8	10,8	12,4	1,1	1,9	13,9	6,1	2,6	6,1	1,1	6,7	9,5	10,7	3,6	5,8	11,3	13,0	3,1	7,7	234,7
39	Kalisz	10,1	6,4	12,0	3,9	13,6	14,1	9,6	3,4	11,5	13,0	4,7	12,4	12,2	11,9	1,0	1,6	11,9	6,6	5,4	3,9	0,3	7,7	11,3	13,7	5,2	7,6	14,0	12,9	5,6	7,1	254,6
40	Wieluń	10,1	7,3	12,5	7,2	13,8	12,8	7,8	5,1	10,5	14,6	4,2	12,6	13,7	12,8	0,4	.	12,8	4,8	5,2	2,8	.	5,8	8,4	7,7	6,2	9,3	13,8	14,4	6,1	9,0	251,7
41	Szepietowo	6,5	2,2	5,7	12,5	12,5	14,2	14,9	14,9	15,0	14,9	10,3	3,5	7,8	14,8	5,8	.	14,9	11,3	4,2	9,9	6,3	7,2	6,8	13,2	5,9	5,8	12,0	11,9	13,0	2,6	280,3
42	Białowieża	8,9	2,2	4,2	7,1	12,7	15,1	14,4	14,7	11,9	13,8	8,5	3,4	8,3	14,5	7,2	1,2	7,1	14,5	4,9	9,0	4,2	3,2	5,6	10,0	4,7	4,6	12,1	12,3	13,2	3,5	257,0
43	Terespol	8,1	4,8	2,7	10,8	11,3	13,3	13,1	13,2	3,3	9,6	7,3	2,4	9,8	12,6	6,0	3,6	7,3	13,4	2,6	10,2	4,3	8,5	6,1	8,8	4,1	4,3	10,5	12,9	12,8	6,5	244,2
44	Sobieszyn	9,6	3,2	5,3	12,9	14,7	14,8	13,9	13,3	6,3	12,7	7,5	4,6	12,1	11,5	3,8	3,1	13,2	8,9	3,1	9,0	3,1	7,3	11,0	7,4	3,8	7,2	13,9	14,2	11,2	9,3	271,9
45	Puławy	0,9	3,3	7,2	11,3	13,3	13,1	12,3	11,4	3,5	12,5	8,4	3,6	11,1	11,8	0,8	1,6	13,5	8,0	2,0	6,6	1,7	6,5	9,7	2,4	3,8	6,2	12,6	13,0	9,4	8,2	235,7
46	Chełm Lubelski	5,9	2,7	4,6	10,1	14,7	14,5	14,6	14,1	1,7	13,1	9,4	5,1	12,4	12,8	5,2	5,3	12,8	13,3	4,8	6,7	2,7	6,2	8,1	8,3	5,3	6,4	9,9	14,0	11,6	11,8	268,1
47	Szczecno-Zdrój	2,0	2,3	11,8	11,8	1,9	6,0	5,8	3,5	6,1	11,1	1,9	12,7	9,8	5,3	.	8,0	4,0	6,4	5,5	0,3	0,1	4,0	4,9	6,9	3,4	7,2	10,9	11,9	.	5,6	171,1
48	Śnieżka	.	1,3	14,0	8,5	3,8	7,5	7,1	4,1	5,9	8,6	1,6	13,6	12,7	9,5	.	4,4	0,5	1,1	3,6	.	0,6	3,1	6,8	10,5	5,2	2,1	12,5	12,9	0,9	2,3	164,7
49	Opole	5,6	4,6	10,9	12,7	11,2	9,5	4,3	4,5	7,5	9,6	5,3	12,1	12,0	9,8	2,1	0,3	6,5	5,9	7,8	2,1	.	8,4	6,6	5,3	3,4	9,7	12,6	14,1	5,7	2,6	212,7
50	Kudowa-Zdrój	6,4	8,0	10,5	11,9	2,6	4,7	5,9	3,7	3,1	6,0	2,7	10,2	8,0	6,9	.	9,1	2,8	4,3	6,6	.	0,3	3,8	5,5	9,3	5,4	5,5	12,6	13,4	0,9	6,0	176,1
51	Polanica-Zdrój	3,4	2,5	12,0	12,7	5,1	7,3	6,7	4,7	5,7	8,3	1,8	11,4	8,4	8,3	.	8,8	4,4	4,4	8,4	0,2	1,1	4,0	6,8	5,2	2,4	8,5	11,2	13,2	.	1,6	178,5
52	Skrzyczne	6,9	8,1	10,0	9,3	13,5	13,3	8,5	7,6	7,5	13,5	10,8	7,6	14,2	12,3	.	1,0	13,4	5,9	2,1	1,3	0,1	11,3	6,9	1,8	4,0	9,9	10,4	12,7	1,9	11,6	237,4
53	Świerklaniec	5,2	6,1	8,5	9,3	12,2	13,1	2,0	3,8	11,2	13,6	5,1	9,5	13,2	10,1	.	0,3	9,1	8,6	5,3	2,4	0,5	9,8	6,6	3,8	2,1	9,7	12,2	14,0	1,0	4,4	212,9
54	Kraków, Obs.Astr.UJ	4,2	1,2	11,2	11,1	12,8	12,5	6,9	7,8	7,7	13,1	9,0	4,5	11,5	10,8	.	1,0	10,7	10,7	3,7	1,9	1,0	10,2	1,5	0,7	2,8	11,1	10,6	13,3	1,5	2,3	207,1
55	Cieszyn	1,4	3,4	11,8	13,9	4,0	8,2	3,1	3,7	6,7	9,4	4,4	9,3	8,1	7,3	0,6	1,0	2,4	8,9	6,6	0,2	0,2	7,9	1,5	0,9	1,7	11,2	9,9	14,4	.	1,2	163,3
56	Istebna-Kubalonka	2,8	5,1	10,4	11,4	7,8	8,4	2,9	1,9	7,2	7,3	7,7	7,4	12,6	10,5	0,1	.	5,6	10,4	6,3	0,1	0,3	5,6	0,1	1,8	2,9	7,9	11,3	14,1	.	0,6	170,5
57	Rabka	2,5	2,2	11,2	13,4	13,5	11,2	7,2	2,3	1,7	9,9	7,8	4,4	13,7	9,0	0,1	0,7	8,3	11,1	3,6	0,2	.	8,8	0,3	2,3	2,1	10,7	11,7	13,9	4,9	.	188,7
58	Jabłonka	2,6	6,9	12,9	11,6	12,6	9,6	6,3	2,5	2,6	9,6	5,1	4,6	11,6	8,1	.	.	8,6	6,2	4,2	0,7	.	8,4	0,4	3,3	1,9	10,8	11,2	11,9	9,8	.	184,0
59	Krynica	2,4	2,1	9,7	9,0	11,7	10,8	5,3	2,4	0,1	8,8	3,8	3,7	10,9	7,3	0,1	2,9	10,7	8,4	1,6	0,8	1,7	9,1	2,2	4,0	1,9	9,7	12,2	12,2	8,4	0,7	174,6
60	Krynica-Góra Park.	2,6	4,9	9,5	11,2	13,6	11,6	6,8	2,5	0,1	8,0	3,5	3,5	12,8	9,1	0,2	3,9	11,6	12,2	1,9	0,8	2,2	9,9	3,1	4,6	2,6	10,8	13,8	13,7	10,2	1,8	202,6
61	Muszyna	2,1	3,8	7,5	13,2	11,5	9,5	6,5	2,9	0,5	6,3	4,7	2,7	12,2	6,1	.	3,2	11,4	10,5	0,9	0,1	0,8	7,3	2,1	3,4	1,7	10,4	13,5	14,4	10,0	0,2	179,2
62	Zakopane	0,3	1,9	7,2	12,2	8,2	8,1	4,3	1,6	0,5	6,6	3,8	4,2	9,4	7,3	.	0,9	3,9	8,9	4,1	0,2	.	8,2	1,9	2,0	1,3	11,4	14,6	14,8	8,5	.	156,1
63	Gubałówka	0,2	2,6	7,2	9,3	7,0	6,0	3,8	2,3	0,8	5,9	3,4	3,2	9,9	5,8	.	0,8	5,7	7,8	5,3	0,2	.	6,3	1,7	1,7	1,5	9,2	9,6	10,2	8,9	0,1	134,4
64	Hala Gąsienicowa	0,1	2,2	3,3	5,3	5,7	6,7	3,9	0,4	0,3	4,7	2,5	2,1	6,9	5,4	.	1,9	1,5	7,7	2,6	.	.	4,0	0,9	0,2	1,5	8,0	12,5	12,9	11,4	1,7	116,3
65	Kasprowy Wierch	.	2,5	2,7	8,0	4,9	7,2	3,8	.	0,1	2,3	2,3	2,7	6,0	5,2	.	.	0,7	7,3	4,3	.	.	5,6	2,1	0,2	1,1	10,0	14,4	14,9	13,8	11,3	133,4
66	Węgierska Górka	4,2	4,8	7,2	14,4	14,9	14,3	13,5	12,3	13,3	14,2	8,8	3,9	14,2	10,7	3,7	4,1	12,0	13,5	7,3	5,5	1,1	7,8	9,3	4,7	5,6	6,6	8,4	14,2	11,5	4,4	261,0
67	Zdaków	7,3	4,8	9,5	12,8	14,4	13,5	9,3	10,3	2,8	11,7	11,5	4,1	14,0	13,9	1,1	3,1	15,0	10,0	1,6	4,8	1,4	11,3	7,2	3,8	3,0	6,8	10,1	14,2	11,2	11,4	256,3
68	Iwonicz-Zdrój	1,0	4,0	11,8	12,4	13,2	11,1	3,7	7,0	0,3	8,6	4,8	4,8	11,6	6,2	1,0	4,7	10,9	13,5	0,5	0,2	1,8	10,8	0,3	5,4	3,4	6,2	13,5	11,3	9,0	0,7	193,9
69	Leszny	2,0	5,4	13,4	12,6	13,5	12,7	5,6	6,9	0,6	10,4	3,6	2,7	13,8	9,2	3,2	5,0	10,8	12,7	2,6	0,8	0,3	10,0	0,4	5,1	4,0	9,2	12,5	14,4	8,8	0,1	209,3

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma
1	Ustka	12,3	12,3	12,3	13,0	14,9	4,8	4,8	3,1	2,7	2,4	3,8	10,1	6,8	3,5	14,1	6,3	4,6	8,6	8,7	6,3	7,9	14,0	12,2	11,0	10,9	0,9	12,1	8,9	14,1	.	3,5	250,9
2	Kołobrzeg	11,7	13,4	14,6	14,9	15,0	3,3	6,1	5,8	1,0	2,3	4,7	9,6	4,8	6,8	12,9	6,9	4,7	3,4	5,4	7,0	6,9	14,6	13,5	12,4	5,8	4,1	8,7	11,8	13,3	7,3	0,2	252,9
3	Międzyzdroje	11,7	10,2	13,8	13,7	13,4	1,8	5,0	3,4	0,5	2,0	3,5	7,8	5,8	6,7	10,9	5,6	5,9	0,1	1,4	5,0	10,4	11,3	10,8	0,1	7,0	4,9	7,6	12,6	13,3	12,4	.	218,6
4	Resko	9,7	11,9	13,6	13,6	13,3	1,0	8,5	6,5	2,2	2,1	4,3	7,2	4,8	6,9	11,5	9,5	5,1	7,1	0,3	3,7	11,8	13,6	12,1	7,8	9,9	3,3	7,0	9,2	12,9	8,9	0,5	239,8
5	Szczecinek	13,0	11,4	13,0	15,0	14,4	1,7	6,8	4,5	6,4	2,8	6,3	10,1	3,9	3,5	13,8	6,6	5,4	9,2	4,2	4,1	12,5	13,5	12,0	11,2	13,5	0,9	7,8	6,0	13,1	0,3	2,8	251,3
6	Chojnice	11,0	3,8	12,0	11,0	13,6	4,8	7,9	5,9	4,4	2,4	7,4	10,1	7,0	4,7	13,1	4,3	8,3	6,2	9,6	4,7	13,7	14,6	12,6	11,5	12,5	.	4,8	7,4	13,6	0,2	2,4	245,5
7	Hel	12,2	8,9	12,9	13,9	14,5	7,0	6,5	7,0	2,2	1,0	6,0	11,0	4,7	3,3	13,6	3,1	6,4	8,3	10,0	6,6	9,7	14,4	12,0	11,6	8,6	0,3	12,0	10,7	9,2	0,3	7,5	255,2
8	Gdynia	12,5	8,0	14,4	12,6	15,0	7,9	8,1	6,3	3,1	2,1	6,5	11,1	5,2	4,3	13,6	3,1	9,0	7,7	9,6	6,7	12,3	14,6	13,4	9,5	8,2	.	9,0	11,0	14,0	0,2	7,8	266,8
9	Świbno	13,4	.	13,8	13,9	14,0	5,0	8,7	7,5	3,5	2,0	8,0	10,9	4,0	4,7	13,3	3,1	9,3	5,1	11,8	5,6	13,4	13,5	12,9	9,5	10,3	2,0	6,4	9,3	10,5	.	7,6	255,2
10	Stare Pole	12,1	5,9	12,5	15,1	15,9	6,0	10,6	7,5	5,8	0,9	5,3	13,5	3,2	3,9	14,5	4,6	11,0	8,0	12,8	4,0	14,3	14,8	14,5	11,1	11,1	2,0	6,3	5,2	12,2	.	9,5	274,1
11	Radostowo	15,0	15,5	6,4	12,9	13,9	5,6	6,8	7,0	6,3	1,5	5,7	13,0	4,9	6,1	14,2	5,1	9,7	7,0	11,5	6,6	14,5	13,8	13,8	10,6	9,7	2,8	6,9	6,3	3,6	.	6,7	265,4
12	Prabuty	11,7	5,2	12,0	14,1	14,7	9,0	7,3	6,5	6,2	0,5	7,3	11,1	3,2	2,7	13,5	4,8	10,0	7,5	12,2	2,0	14,3	14,3	12,3	10,1	9,3	3,1	8,5	8,0	12,0	.	9,5	262,9
13	Bydgoszcz, IMiUZ	6,8	10,1	14,1	9,7	12,8	8,9	7,7	4,0	4,3	2,1	7,8	10,0	6,5	6,9	13,5	5,2	3,1	8,6	11,0	5,0	14,3	14,7	14,3	11,3	11,2	5,2	6,6	9,2	13,8	.	4,3	265,0
14	Suwałki	12,0	6,0	15,2	7,5	14,9	14,2	9,9	8,3	6,1	3,2	5,8	8,5	10,5	4,0	8,6	12,0	10,8	12,3	10,8	11,4	15,0	12,5	14,1	14,4	9,4	10,5	2,0	10,9	3,7	8,1	9,5	302,1
15	Mikołajki	9,7	4,9	15,1	9,6	15,3	11,7	9,7	4,2	5,0	2,8	6,4	11,2	7,0	5,5	9,9	8,2	14,2	13,0	10,1	7,2	14,6	14,6	14,6	13,3	9,1	5,7	6,7	4,4	4,1	5,7	8,2	276,7
16	Biebrza	9,5	2,7	15,4	8,1	14,6	12,7	9,4	6,4	4,2	4,0	4,9	7,3	7,6	4,8	2,9	11,5	10,9	13,4	11,6	8,8	14,3	13,2	14,2	13,8	10,6	9,1	4,5	3,4	6,1	6,6	5,7	272,2
17	Białystok	10,3	6,0	14,8	9,1	15,3	13,7	12,4	7,5	5,9	6,0	4,2	7,5	10,9	4,1	4,4	12,4	9,6	12,3	13,6	11,3	15,0	14,7	14,5	14,8	10,3	11,2	3,9	4,8	5,6	8,5	5,3	299,7
18	Gorzów Wlkp.	1,4	14,8	13,1	14,6	10,9	3,6	9,3	1,7	3,5	5,4	5,7	5,9	4,2	7,4	13,6	8,8	7,5	8,1	1,0	5,7	12,7	14,9	13,9	12,0	11,8	0,5	10,0	10,9	11,9	11,0	2,8	258,6
19	Przebędowo	1,1	10,2	14,8	10,5	13,6	10,2	8,6	2,4	4,9	3,3	5,3	7,5	10,0	8,3	10,9	3,4	10,0	10,0	6,5	7,8	13,4	15,8	13,2	10,9	9,6	0,6	7,2	7,0	12,5	0,2	0,8	248,5
20	Przybroda	1,7	13,3	14,4	12,4	13,4	6,8	9,3	1,4	5,4	7,5	5,0	4,1	11,1	7,9	11,2	5,6	8,7	10,1	9,1	6,5	14,5	14,6	13,8	11,6	10,2	0,3	11,7	7,9	13,3	2,7	1,1	266,6
21	Poznań-Ławica	0,6	12,0	12,0	12,0	12,1	5,0	8,9	0,8	4,4	3,6	5,4	8,1	10,1	6,8	10,5	3,7	7,7	9,4	7,0	5,2	12,4	12,4	12,0	8,7	9,7	0,3	8,0	6,5	11,4	0,4	2,0	229,1
22	Plewiska	0,8	14,0	14,5	13,4	14,2	5,6	9,5	0,6	4,9	4,5	5,8	6,2	9,7	7,1	12,1	3,7	8,4	10,1	9,3	5,4	14,5	14,7	13,6	10,8	11,1	0,3	11,2	5,7	12,4	0,9	1,1	256,1
23	Kórnik	0,4	13,8	14,8	13,4	14,4	5,9	9,5	1,8	4,2	5,6	6,4	7,7	10,6	5,8	9,6	6,1	8,9	10,2	9,9	4,3	13,9	15,1	13,6	9,9	10,4	2,3	8,8	5,4	13,4	0,2	2,8	259,1
24	Oborniki Śl.	.	13,4	10,2	14,3	14,2	.	12,3	.	5,0	6,7	5,3	13,8	.	13,0	8,3	10,2	9,1	6,1	11,1	6,9	9,7	13,8	14,5	11,0	12,7	5,6	12,0	3,2	12,7	14,2	10,4	279,7
25	Laskowice Oławskie	.	12,2	14,1	14,1	13,6	4,4	12,2	0,0	7,5	9,4	7,1	8,1	10,1	5,9	10,4	7,9	11,1	6,6	9,9	6,4	9,5	14,0	13,2	10,6	12,2	4,8	4,5	0,0	5,9	.	4,9	248,4
26	Ciechocinek	7,8	11,7	15,4	14,0	11,5	8,7	9,7	1,8	5,2	3,0	8,7	8,1	6,6	3,8	13,9	7,9	11,5	9,4	6,7	5,1	14,8	15,0	14,3	9,5	11,0	6,9	5,6	10,1	9,6	.	2,7	270,0
27	Więcławice	7,8	11,6	13,7	12,5	10,8	10,4	10,4	2,9	4,7	3,6	8,8	10,1	9,3	5,2	13,9	7,0	9,6	9,2	9,6	8,1	13,7	13,6	13,6	10,7	10,9	5,7	5,8	9,6	12,3	.	2,3	277,4
28	Legionowo	3,7	9,1	11,8	12,2	14,6	10,3	13,0	5,2	5,5	5,4	2,6	8,7	7,9	5,6	12,6	11,3	13,8	13,3	11,0	4,9	13,7	14,6	14,5	12,7	10,8	8,4	7,5	9,2	3,6	1,8	7,7	287,0
29	Warszawa-Bielany	3,4	7,3	12,1	13,1	15,2	9,6	13,1	5,2	5,5	6,2	8,9	9,8	8,8	3,7	12,5	11,1	14,2	13,9	12,4	5,3	13,4	14,9	14,9	13,4	10,2	9,2	6,8	9,2	3,5	1,5	7,6	295,9
30	Warszawa,Min.Kom.	2,2	7,3	11,1	12,5	14,3	9,5	11,3	4,4	5,0	5,3	7,2	9,8	7,9	3,5	12,9	10,2	13,1	11,2	9,7	4,4	12,2	13,6	13,3	12,3	9,0	7,6	6,4	6,8	2,5	0,6	8,4	265,5
31	Międzylesie	3,3	8,2	11,8	13,7	14,8	10,2	12,3	5,2	4,3	6,2	9,2	9,7	8,3	3,6	12,8	11,6	13,8	13,0	11,2	5,6	12,7	14,5	14,6	15,5	11,1	8,9	6,9	6,1	2,9	1,2	8,4	289,6
32	Brwinów	1,6	12,4	13,6	14,1	15,5	10,3	12,2	4,7	6,2	5,9	7,9	11,1	7,4	4,7	14,1	10,1	14,3	14,0	12,7	3,7	13,2	14,9	14,7	15,1	9,6	8,6	5,5	7,2	1,7	.	7,9	292,9
33	Świder	0,8	8,8	9,3	12,8	13,4	8,6	10,1	3,8	6,3	4,4	8,5	8,3	7,6	3,3	12,7	10,9	13,3	12,7	9,0	7,4	12,0	13,5	13,6	12,6	10,3	9,2	4,5	6,9	1,8	0,6	8,0	265,0
34	Topola-Błonie	.	12,1	14,7	13,8	14,5	9,6	11,8	4,0	6,7	7,1	10,1	9,7	4,2	4,3	13,3	8,8	13,7	9,8	9,2	3,1	13,7	14,6	14,2	11,3	12,1	7,0	5,2	6,4	2,2	.	4,0	271,2
35	Młochów	1,3	14,2	13,8	13,8	15,6	9,8	11,8	2,9	6,2	4,5	7,1	8,8	5,0	4,0	14,4	10,2	14,3	14,0	11,9	5,3	12,5	14,7	14,4	13,3	7,6	5,2	4,1	8,5	2,4	.	7,9	279,7
36	Skierniewice	0,9	14,0	15,0	13,8	15,6	8,9	11,7	3,0	8,7	5,1	5,5	10,3	8,2	4,8	15,1	10,5	14,4	14,5	12,4	4,5	12,7	14,7	15,0	12,0	10,1	9,1	4,1	8,6	2,0	.	7,1	282,3
37	Belsk	0,5	12,8	13,6	13,7	14,9	10,4	11,8	2,6	7,0	6,5	8,0	8,5	7,3	5,1	13,9	10,3	13,7	13,3	11,1	6,7	11,1	14,0	13,9	12,4	8,0	8,0	3,6	9,7	1,7	.	7,6	281,7
38	Łódź-Lublinek	.	12,6	13,7	10,8	13,7	10,5	11,0	1,2	6,4	6,4	8,6	8,1	4,6	3,3	13,3	9,3	12,9	11,7	7,3	2,4	12,5	13,7	13,4	11,2	12,2	8,0	3,6	5,4	0,6	.	5,4	253,8
39	Kalisz	0,3	13,7	14,1	11,6	14,1	8,3	11,7	0,7	7,3	8,9	9,4	11,5	7,1	4,3	12,2	8,0	11,3	10,3	9,9	3,4	12,7	12,1	12,6	9,6	10,2	6,2	4,6	1,7	5,8	.	3,3	257,1
40	Wieluń	.	13,8	14,6	14,4	14,7	11,2	12,9	0,4	7,8	10,1	9,1	9,2	7,6	4,8	14,4	10,5	13,4	10,6	10,9	10,0	12,0	15,1	13,7	11,0	13,2	8,4	4,3	0,9	1,8	.	4,6	285,4
41	Szepietowo	9,3	9,9	14,2	10,6	14,9	13,0	12,7	8,0	7,8	6,9	6,3	8,3	10,2	4,4	9,4	13,2	12,5	13,7	13,2	7,8	14,4	14,5	14,2	14,2	10,3	11,5	3,0	5,5	10,7	8,8	9,2	320,6
42	Białowieża	8,4	9,4	13,6	9,6	15,1	14,3	12,6	10,6	5,4	6,3	4,9	9,5	9,8	3,2	4,7	10,8	2,2	13,7	13,4	12,5	14,1	14,9	14,7	14,5	13,0	10,7	.	10,6	7,5	9,2	5,7	304,9
43	Terespol	5,2	7,2	13,5	10,3	12,7	13,6	11,0	8,4	4,6	6,6	3,9	4,4	6,2	4,4	8,5	12,5	4,2	12,8	12,5	9,7	12,6	13,6	13,4	13,6	13,3	13,3	0,8	6,4	8,4	4,5	10,0	282,1
44	Sobieszyn	2,0	11,6	11,6	11,9	14,9	12,0	12,8	8,6	7,6	6,4	5,2	6,9	8,9	2,1	12,1	12,8	8,0	13,0	13,2	6,0	12,3	14,7	14,1	13,7	12,3	10,1	0,2	0,6	2,2	0,1	7,7	275,6
45	Puławy	0,4	11,4	11,2	12,5	13,7	10,1	11,1	6,0	7,1	5,1	5,7	5,3	6,9	1,6	11,4	12,5	6,6	11,5	11,4	4,7	10,9	13,6	13,0	12,9	10,9	7,2	0,3	1,0	1,7	0,3	6,9	244,9
46	Chełm Lubelski	6,7	3,5	13,1	13,0	14,3	14,6	10,2	7,5	4,4	10,3	3,3	2,6	7,4	4,0	7,5	8,9	5,2	10,4	10,7	5,2	8,5	12,8	11,7	12,3	12,4	7,0	.	4,4	3,8	0,7	7,6	244,0
47	Szczawno-Zdrój	.	8,0	12,6	12,8	8,3	0,7	13,0	0,3	3,9	6,2	4,5	5,2	5,5	3,4	7,4	7,0	6,0	4,2	5,0	2,1	4,8	13,1	12,5	10,6	8,6	.	3,0	0,4	11,6	6,2	3,1	192,0
48	Śnieżka	0,4	7,3	13,3	12,0	6,6	1,0	9,0	0,3	1,6	4,7	4,7	5,0	9,2	4,1	5,2	11,4	3,8	1,8	4,2	3,5	4,0	14,5	13,7	12,0	9,6	0,1	2,0	0,3	11,4	11,9	6,8	195,4
49	Opole	.	13,8	14,3	13,4	13,8	7,3	12,2	0,4	8,5	10,8	8,1	12,3	9,4	5,3	12,0	11,6	11,7	7,5	8,7	11,2	6,7	13,7	11,8	12,3	12,6	8,0	2,8	0,1	2,5	.	6,4	269,2
50	Kudowa-Zdrój	0,2	7,3	12,2	12,3	8,4	2,2	12,4	1,6	3,6	8,1	4,3	10,2	8,4	3,5	12,2	10,1	8,4	6,6	6,8	6,5	6,9	13,3	12,6	9,8	10,2	3,2	5,2	0,4	7,9	5,8	10,2	230,8
51	Polanica-Zdrój	.	8,4	12,1	12,9	11,1	2,3	10,1	0,8	4,8	7,9	6,3	8,7	7,7	1,5	8,6	8,7	9,5	5,2	9,5	6,8	5,3	13,2	10,8	10,7	11,9	4,2	1,5	0,2	8,6	2,5	11,6	223,4
52	Skroniów	.	12,0	15,0	12,6	13,6	9,6	9,2	4,8	7,9	8,3	3,5	.	11,4	4,7	14,0	12,3	13,2	13,4	13,0	9,0	8,8	14,3	14,0	10,6	6,7	9,3	.	1,8	.	.	7,2	260,2
53	Świerklaniec	0,3	8,8	12,5	12,4	13,6	8,2	10,7	6,9	8,9	7,7	9,4	5,9	7,2	5,3	9,7	11,9	13,2	12,2	11,2	12,3	8,0	13,8	12,8	10,9	11,7	10,0	.	0,4	.	.	3,8	259,7
54	Kraków,Obs.Astr.UJ	0,7	8,5	12,6	13,9	13,0	9,2	12,7	4,4	7,6	10,5	8,4	4,6	11,3	2,5	11,4	12,7	12,9	13,6	12,7	10,4	2,2	13,9	12,2	11,0	10,8	10,1	.	.	.	.	8,4	262,2
55	Cieszyn	0,2	10,5	13,1	13,4	12,0	7,0	13,8	3,6	7,3	8,0	5,9	5,2	6,5	3,9	10,4	13,0	12,3	12,4	9,3	11,6	4,3	12,8	7,3	11,3	11,5	9,9	.	0,5	.	.	7,3	244,3
56	Istebna-Kubalonka	0,4	11,9	13,1	14,2	13,2	6,8	11,8	7,3	5,8	9,4	4,2	4,0	11,1	1,2	12,6	11,8	11,5	13,3	7,1	9,3	2,0	12,0	11,3	13,0	12,8	10,7	.	0,9	.	.	11,3	254,0
57	Rabka	4,6	10,2	8,2	13,9	13,4	8,9	13,0	6,7	8,1	10,3	6,1	3,1	11,4	1,1	8,9	13,9	9,7	13,0	12,0	11,8	.	12,9	13,1	10,5	8,4	8,8	.	0,1	.	.	8,4	250,5
58	Jabłonka	5,0	10,1	7,7	12,1	12,0	9,0	9,9	5,9	6,9	9,6	7,5	3,7	11,0	0,6	9,9	12,4	8,3	12,8	10,8	8,7	.	12,3	11,1	8,1	9,1	11,0	.	.	.	.	8,9	234,4
59	Krynica	1,7	11,1	9,9	12,2	12,6	8,0	9,9	5,2	8,7	8,3	3,6	1,6	10,0	1,1	11,8	11,5	4,4	11,0	9,6	9,6	1,2	12,2	12,0	11,8	8,0	8,9	.	.	.	0,4	6,5	222,8
60	Krynica-Góra Park.	2,7	11,3	12,7	14,4	14,0	10,8	12,3	7,4	8,9	9,5	4,8	1,8	10,1	2,0	13,8	13,6	7,6	11,9	10,7	10,4	1,7	13,5	13,9	13,6	9,7	9,9	.	0,1	.	0,8	6,1	260,0
61	Muszyna	2,4	11,1	7,2	12,0	13,4	9,9	10,7	5,2	2,8	6,5	3,6	2,0	8,5	1,5	11,8	11,9	6,4	11,2	7,2	9,9	0,4	13,0	11,4	12,5	9,1	8,5	.	.	.	0,7	10,5	221,1
62	Zakopane	3,7	6,1	4,0	14,8	13,1	7,1	13,2	6,2	3,3	5,3	4,3	0,6	7,2	.	4,7	13,3	5,6	12,0	8,0	12,1	.	12,2	12,3	5,9	6,5	7,3	.	.	.	.	11,9	200,7
63	Gubałówka	5,1	4,7	6,7	10,2	9,7	6,8	10,3	5,4	5,0	6,0	5,4	0,3	8,8	0,6	4,4	10,3	6,2	10,2	6,8	9,2	.	9,9	10,0	4,7	7,8	7,0	.	.	.	.	9,4	171,9
64	Hala Gąsienicowa	5,4	3,2	3,3	12,9	9,1	4,2	5,6	6,5	4,2	5,6	5,7	0,3	6,4	0,2	2,6	11,1	5,4	10,0	5,7	10,0	.	9,8	7,2	2,2	3,4	7,9	.	.	.	0,6	8,9	155,2
65	Kasprowy Wierch	1,6	3,8	3,0	15,5	10,2	4,3	8,6	6,6	3,1	6,0	4,0	0,7	8,0	0,1	6,7	11,5	7,5	9,9	6,5	11,4	.	11,6	7,8	5,1	4,7	7,7	.	0,2	.	2,9	8,7	177,5
66	Werbkowice	1,6	7,4	11,3	12,1	14,4	14,4	9,9	8,3	4,9	11,6	2,5	1,5	7,6	3,6	7,0	8,1	11,4	12,1	9,5	8,7	8,7	14,4	14,2	14,3	14,1	10,3	0,3	2,9	5,7	0,8	10,0	263,6
67	Zdanów	0,2	11,4	13,1	13,1	15,0	10,2	12,5	4,3	6,9	10,6	5,5	2,4	6,7	3,3	13,4	13,2	10,1	13,2	13,1	8,9	9,1	14,2	13,9	13,1	12,8	7,1	0,5	0,5	.	2,1	7,0	267,4
68	Iwonicz-Zdrój	2,0	9,1	12,1	12,4	12,8	13,3	11,6	7,8	5,3	10,4	2,4	2,7	10,2	1,9	.	10,3	10,3	10,7	.	12,4	1,2	13,2	13,1	12,1	11,6	12,2	.	0,1	.	.	10,9	232,7
69	Lesko	2,6	8,2	12,4	13,6	13,3	14,0	11,4	7,9	5,5	10,4	3,2	2,0	6,2	1,5	7,9	7,3	9,8	11,1	12,8	13,1	2,6	12,3	14,2	13,9	10,3	11,3	.	.	.	.	11,8	251,0

U S Ł O N E C Z N I E N I E (w godzinach) SIERPIEŃ - AOÛT 1963

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma
1	Ustka	9,2	11,0	12,4	11,2	4,7	11,0	7,2	2,0	8,6	7,5	3,8	6,9	6,1	8,1	4,2	9,2	10,4	4,1	2,9	1,8	0,5	3,2	5,4	5,3	2,2	.	3,4	1,0	.	.	.	163,3
2	Kołobrzeg	8,3	12,5	13,0	12,2	9,5	12,2	10,3	1,6	4,2	6,5	3,1	7,5	7,4	9,2	2,6	9,3	8,9	2,7	2,2	2,3	1,3	3,5	7,9	5,1	4,6	.	2,7	2,2	.	.	.	172,8
3	Świnoujście	9,0	11,2	11,7	11,2	8,7	11,9	10,6	0,2	3,9	5,9	2,9	10,5	5,5	9,4	.	9,1	6,1	0,1	1,3	5,3	3,4	2,5	5,8	7,6	3,8	.	4,2	4,1	.	3,0	.	168,9
4	Resko	7,7	11,6	11,6	10,8	8,7	10,6	7,8	2,4	.	3,8	2,8	9,9	7,0	9,9	2,3	7,6	6,3	2,0	1,3	6,1	2,9	4,2	6,5	5,1	6,5	0,1	4,5	2,8	0,1	.	.	162,9
5	Szczecinek	10,1	12,2	6,3	4,5	6,4	10,0	9,4	.	2,0	1,8	2,9	7,6	4,1	9,5	4,6	9,1	10,8	1,9	4,0	4,5	2,9	4,0	8,0	2,5	4,4	.	5,0	2,4	.	.	.	150,9
6	Chojnice	12,4	12,1	12,5	12,6	2,9	7,2	5,4	1,7	1,1	3,1	3,9	8,1	5,2	8,6	6,5	6,7	10,5	2,4	3,7	3,9	2,8	0,5	7,4	4,4	3,5	.	5,0	0,9	.	.	.	154,8
7	Hel	11,7	11,7	11,4	11,6	7,6	10,6	4,0	4,8	2,5	8,3	3,9	11,2	4,2	8,0	7,9	5,1	10,9	4,7	5,9	2,3	6,7	0,2	3,6	1,8	3,3	2,5	2,8	0,2	.	0,1	.	169,5
8	Gdynia	13,5	12,5	.	10,6	9,2	10,8	6,0	3,7	1,7	8,4	4,7	12,1	6,1	8,9	8,8	7,7	9,5	4,2	5,9	5,3	3,8	.	3,5	4,6	5,0	2,2	3,2	0,1	.	.	.	172,0
9	Świbno	11,7	11,7	11,4	10,9	8,8	9,3	6,2	5,0	2,6	7,8	5,2	11,8	3,9	8,2	8,0	5,3	10,2	4,4	5,3	3,3	8,1	.	3,9	2,4	3,8	1,8	2,8	0,4	.	.	.	174,2
10	Stare Pole	13,4	12,6	11,1	13,1	9,5	7,7	5,5	5,7	2,6	4,6	4,1	9,0	5,1	8,2	7,8	4,6	9,2	3,3	4,7	4,9	8,9	.	5,6	1,5	4,1	2,1	3,7	.	.	.	.	174,6
11	Radostowo	11,7	12,1	12,4	12,4	7,5	7,1	5,8	4,5	1,4	7,9	5,1	10,7	7,1	7,5	7,9	5,7	10,3	4,2	4,6	3,8	7,4	.	7,7	3,2	5,0	1,7	4,8	0,4	.	.	.	179,9
12	Prabuty	11,9	13,4	12,3	12,4	8,3	5,8	6,0	4,7	1,7	4,6	3,5	9,3	6,9	9,6	8,1	3,2	10,5	2,5	5,7	2,3	6,6	.	7,3	0,9	4,3	2,4	8,2	.	.	.	.	172,2
13	Bydgoszcz,IMiUZ	12,3	12,9	11,3	12,1	5,4	10,9	7,4	4,3	1,9	5,2	3,5	11,1	6,2	9,6	5,7	6,6	8,9	2,6	4,7	3,6	7,3	.	7,1	6,1	6,0	.	6,3	0,1	.	.	.	179,1
14	Suwałki	9,0	8,3	10,9	12,2	10,0	11,5	6,6	7,4	0,9	0,5	9,5	11,9	11,2	9,2	7,6	2,2	11,5	8,8	4,2	2,7	3,7	.	2,9	6,0	1,3	8,4	6,5	7,1	4,0	4,4	1,2	201,6
15	Mikołajki	11,7	11,5	10,4	12,3	7,5	11,1	7,1	4,7	0,2	1,9	8,0	11,3	10,1	12,0	9,6	5,3	11,7	6,6	4,5	5,3	2,8	.	8,2	5,7	2,8	7,0	7,7	.	0,4	3,7	.	201,1
16	Biebrza	9,0	7,3	11,7	12,9	9,8	11,3	5,6	5,9	1,2	1,1	8,4	10,9	9,1	10,5	8,2	2,3	11,1	7,0	2,4	7,0	3,2	.	5,1	7,6	2,0	7,1	8,2	6,5	.	3,9	0,6	196,9
17	Białystok	7,8	9,1	13,1	13,0	11,6	11,3	7,7	6,8	3,1	.	9,5	10,5	7,6	10,5	7,4	2,8	9,2	7,6	3,3	5,0	4,1	0,3	5,9	7,5	1,9	6,3	8,2	9,4	8,6	6,7	3,4	219,2
18	Gorzów Wlkp.	10,1	12,5	11,6	10,3	.	10,2	8,2	.	1,0	4,4	2,3	11,2	6,9	6,1	3,1	9,9	10,6	.	1,8	6,1	6,6	3,2	9,4	6,3	7,3	0,2	6,1	2,4	.	.	.	167,8
19	Przebędowo	11,1	12,8	12,3	10,6	5,2	9,1	7,2	0,2	.	5,0	2,7	7,4	5,8	8,5	4,4	10,5	10,7	0,3	2,1	3,7	4,6	2,0	9,3	4,5	6,3	0,9	5,3	.	.	.	.	162,5
20	Przybroda	11,3	13,5	12,6	11,6	8,8	8,9	9,2	0,1	1,1	1,7	2,2	11,2	6,1	7,8	3,2	8,4	9,5	.	2,2	4,5	3,7	4,1	8,7	5,9	7,4	1,6	6,8	0,1	0,2	.	.	172,4
21	Poznań-Ławica	9,3	12,0	10,9	9,3	6,1	8,8	7,2	.	1,6	3,1	2,5	9,7	9,1	7,0	3,3	6,7	10,4	.	2,3	3,8	4,0	1,7	6,8	4,4	5,7	1,8	3,4	0,2	.	.	.	151,1
22	Pławiska	10,6	13,6	11,7	11,0	6,9	7,9	5,4	0,1	2,2	3,7	2,7	11,9	9,4	7,6	4,5	6,9	11,1	0,2	2,2	3,4	2,9	1,5	7,8	4,2	5,4	1,6	4,8	.	.	.	.	161,2
23	Kórnik	10,8	13,9	13,2	11,5	4,8	7,8	3,6	0,2	2,8	4,4	2,3	12,1	9,4	7,3	1,8	8,2	10,6	0,5	3,5	3,3	4,4	0,4	8,3	3,0	6,1	1,9	5,4	.	0,1	.	.	161,6
24	Oborniki Śl.	11,2	11,6	11,3	5,5	10,9	6,6	3,9	.	2,1	5,3	0,7	1,5	.	8,6	4,1	5,1	6,8	.	.	2,4	4,6	2,9	7,2	8,1	6,7	7,2	3,2	.	.	.	.	137,5
25	Laskowice Oławskie	12,8	13,3	12,3	10,8	2,4	9,4	7,1	0,4	3,4	7,7	4,6	5,5	2,6	5,6	0,1	5,3	7,4	0,5	2,9	2,7	1,1	0,6	1,1	4,7	5,9	4,3	4,2	.	0,3	.	.	139,0
26	Ciechocinek	13,0	13,2	11,6	12,7	7,0	8,5	5,8	4,9	3,3	4,8	4,3	12,0	8,6	10,5	6,2	6,6	9,4	1,3	6,2	2,7	6,7	.	4,6	5,2	5,7	0,7	5,2	.	.	.	.	180,7
27	Więcławice	12,6	12,9	12,2	11,6	6,1	9,5	7,9	4,2	2,2	7,7	4,5	11,7	8,2	9,3	6,4	7,0	11,0	0,7	5,2	4,2	7,6	.	6,5	4,5	6,0	0,2	6,1	.	.	.	.	186,0
28	Legionowo	10,7	11,3	12,3	13,2	12,0	9,0	8,0	4,7	1,5	2,6	8,3	13,3	8,1	9,2	5,9	5,4	9,0	3,7	6,2	7,6	0,3	.	5,9	2,7	5,6	3,7	6,4	2,3	1,1	0,6	2,1	192,7
29	Warszawa-Bielany	10,9	10,6	12,9	13,1	12,3	10,2	10,4	6,1	1,8	2,6	8,6	10,6	5,9	10,6	4,5	4,4	9,1	2,9	5,5	7,9	0,4	.	3,5	4,1	6,0	3,5	3,4	2,0	0,9	0,7	2,4	187,8
30	Warszawa,Min.Kom.	10,7	10,3	12,2	13,0	11,9	10,6	10,4	5,5	1,6	2,9	8,7	9,5	6,3	10,8	4,5	4,6	8,0	3,7	7,0	8,5	0,4	.	6,7	4,8	5,5	3,9	7,0	0,4	1,5	1,1	1,0	193,0
31	Międzylesie	11,3	10,6	12,1	13,1	12,6	9,9	10,4	7,2	1,0	2,3	8,5	9,3	8,1	10,4	5,0	4,3	8,8	1,0	5,5	8,0	0,8	.	6,2	4,6	5,5	5,1	5,9	3,0	2,0	1,9	4,1	196,5
32	Brwinów	9,9	6,7	12,0	13,9	10,2	7,3	7,6	4,0	2,7	2,1	8,7	9,7	5,8	9,3	5,1	4,7	8,5	3,7	6,0	6,9	0,2	.	6,3	5,3	5,5	3,8	5,4	1,3	1,0	.	1,1	174,7
33	Świder	11,0	10,4	12,5	13,3	12,3	11,1	10,9	7,5	0,6	1,7	9,1	8,7	5,1	10,3	6,4	4,7	6,2	4,8	5,9	7,1	0,9	.	6,0	4,7	5,6	4,9	5,4	2,7	2,2	2,0	4,6	198,6
34	Topola-Błonie	13,4	11,2	9,4	12,5	7,3	4,6	6,4	2,5	5,2	7,9	5,9	10,7	7,4	8,3	3,5	5,4	8,8	1,6	4,6	4,0	0,6	.	7,6	4,6	7,1	2,4	8,6	.	.	.	.	171,5
35	Kłodów	10,3	10,0	12,4	13,4	11,4	6,9	10,1	4,4	1,7	2,0	8,8	8,2	4,5	8,6	4,9	5,6	7,8	3,9	5,9	6,0	0,1	.	6,6	5,0	4,7	4,4	4,4	2,1	1,1	.	0,7	175,9
36	Skierniewice	11,8	10,8	11,9	14,0	8,5	9,4	9,6	3,9	3,1	4,1	8,8	9,2	5,9	8,6	5,3	7,1	8,5	3,2	5,5	5,3	0,1	.	8,1	6,7	6,2	3,9	7,2	.	0,1	.	.	186,8
37	Bielsk	11,1	9,0	11,8	12,9	10,5	9,3	9,9	5,7	1,3	2,3	10,8	8,8	6,2	9,1	4,5	6,3	7,5	3,9	5,6	5,9	0,6	.	7,8	5,9	5,9	5,3	4,4	2,2	1,6	0,3	0,9	187,3
38	Łódź-Lublinek	13,3	12,3	10,3	11,8	7,3	6,2	7,3	3,9	3,8	5,1	8,2	8,0	6,9	8,8	2,5	6,9	8,4	1,8	6,3	5,1	0,3	.	7,6	5,9	3,3	3,5	8,4	.	.	.	.	173,4
39	Kalisz	12,6	11,8	10,7	12,1	6,5	8,2	6,3	2,0	3,6	8,2	4,2	6,8	5,9	8,0	0,3	8,6	8,6	2,1	4,7	5,9	1,4	.	7,8	5,5	6,7	2,9	8,2	.	.	.	.	169,6
40	Wieluń	13,1	12,9	9,9	11,7	9,4	5,8	8,7	2,4	3,4	6,2	9,0	9,0	3,8	8,2	1,6	8,1	7,8	1,8	5,6	5,3	0,6	.	8,2	5,7	4,1	4,4	9,6	.	.	.	.	176,3
41	Szepietowo	12,4	8,4	11,5	13,3	9,9	11,4	10,7	8,3	1,1	1,2	10,3	10,9	8,1	10,4	7,2	3,2	9,3	6,2	3,9	7,6	3,1	0,1	6,0	1,8	3,2	7,5	8,3	9,1	4,9	7,7	3,7	220,7
42	Białowieża	10,7	12,1	12,4	13,1	12,4	12,6	9,2	8,9	5,1	0,1	10,3	8,9	5,0	11,1	7,8	2,4	9,5	8,6	4,7	7,6	3,9	0,7	4,9	6,6	4,6	11,6	9,5	10,9	9,8	9,6	5,7	250,3
43	Terespol	9,9	11,7	12,6	12,6	12,4	12,6	11,9	10,4	7,8	.	9,7	9,1	4,5	10,3	6,7	3,4	9,2	8,0	3,6	10,1	5,9	1,0	7,4	4,4	4,5	9,6	11,0	11,7	9,7	9,5	8,1	262,3
44	Sobieszyn	12,6	9,8	12,3	13,4	12,4	12,1	9,2	7,9	3,0	0,4	9,9	6,7	5,4	8,7	5,6	4,9	8,1	5,1	5,4	10,0	2,1	0,1	6,6	5,2	5,4	6,5	9,3	9,2	2,8	9,1	5,1	224,3
45	Puławy	9,6	7,9	12,0	12,5	8,6	11,7	10,0	6,8	3,9	0,7	9,7	5,4	6,7	4,9	3,6	4,5	7,6	4,6	5,6	8,8	1,8	0,1	3,2	5,0	2,5	5,3	9,1	5,9	1,6	7,2	3,7	190,5
46	Chełm Lubelski	9,5	7,7	11,0	13,2	12,8	9,2	11,4	10,4	5,8	.	12,4	5,0	4,9	8,4	4,1	1,0	9,6	6,4	3,1	9,4	9,5	0,1	3,0	5,9	3,5	8,5	12,7	9,5	10,9	9,9	7,3	236,1
47	Szczawno-Zdrój	10,0	12,3	8,7	8,9	2,5	7,9	8,9	.	3,3	.	4,9	3,7	5,1	6,0	.	3,2	7,9	0,4	2,9	3,3	.	0,4	2,2	7,2	7,0	8,4	5,6	.	0,3	.	.	131,0
48	Śnieżka	10,0	13,8	13,5	7,7	1,3	7,7	9,0	0,1	4,5	7,1	0,8	3,0	4,2	6,3	0,5	3,3	8,4	.	.	.	.	0,7	0,6	7,2	4,2	7,4	2,2	.	0,5	.	.	124,0
49	Opole	12,6	11,8	10,0	11,3	5,4	11,5	8,8	.	4,2	8,3	7,2	6,3	8,3	6,7	1,0	8,4	7,6	1,6	3,4	4,6	0,7	.	1,3	8,5	3,1	3,4	7,1	.	0,5	.	0,1	163,7
50	Kudowa-Zdrój	11,9	12,6	12,2	10,6	0,6	10,5	10,5	.	6,8	6,4	6,8	4,2	7,9	10,4	.	5,3	8,6	.	3,5	3,4	.	2,1	.	7,3	7,3	8,0	5,3	0,1	0,9	.	.	163,2
51	Polanica-Zdrój	13,0	12,7	13,1	11,2	0,3	9,6	10,8	0,5	7,0	8,7	7,4	6,3	9,8	9,8	0,1	6,6	9,1	1,2	1,8	4,6	.	0,7	2,5	8,7	7,1	7,5	6,6	.	0,3	.	.	177,0
52	Skroniów	10,0	12,8	10,8	12,9	8,3	12,1	11,2	2,1	0,3	3,2	9,3	7,7	5,1	6,2	.	4,9	7,5	.	7,1	7,5	.	.	5,4	6,0	4,7	4,3	11,8	0,6	.	0,4	0,2	172,4
53	Świerklaniec	9,4	6,1	9,3	12,1	8,8	9,8	9,3	2,4	1,3	6,9	9,6	6,9	7,4	5,1	0,9	7,2	7,6	2,5	6,8	4,6	.	.	2,1	7,2	7,7	6,1	9,8	.	.	.	.	166,9
54	Kraków,Obs.Astr.UJ	8,2	11,4	10,8	11,5	7,3	11,0	8,1	2,7	1,2	2,4	10,9	8,0	9,0	1,8	0,3	4,6	6,4	3,9	9,0	8,3	.	.	4,4	6,3	6,4	5,5	11,5	0,9	0,1	.	0,6	172,5
55	Cieszyn	7,5	8,6	12,3	13,2	3,7	11,1	8,8	2,0	1,8	1,4	9,4	4,5	8,5	1,6	0,3	4,8	6,5	2,6	6,5	8,5	.	.	0,9	6,7	5,1	7,9	9,1	.	.	.	.	153,0
56	Istebna-Kubalonka	11,8	10,0	9,7	12,5	4,2	12,0	11,4	1,2	4,9	3,1	9,0	5,2	5,3	2,2	0,6	4,8	8,4	2,0	3,8	8,3	.	.	0,2	6,0	7,0	6,9	11,6	.	0,1	.	0,7	162,9
57	Rabka	9,1	10,2	13,0	11,2	5,8	12,5	9,4	2,9	0,8	0,1	10,0	6,6	8,4	1,2	0,2	4,5	7,3	3,3	9,4	9,2	2,7	.	.	6,4	6,2	4,5	11,7	4,1	0,5	.	0,3	173,5
58	Jabłonka	9,9	8,5	10,9	10,5	8,0	10,7	9,3	3,5	3,3	0,3	8,8	7,6	9,0	1,3	.	4,4	5,2	4,3	7,8	9,2	3,5	.	3,1	6,0	6,0	7,6	11,1	8,0	.	0,1	1,3	179,2
59	Krynica	9,8	8,8	9,7	10,7	5,2	11,0	10,3	6,3	1,0	2,0	10,3	6,5	6,5	0,7	0,9	3,5	7,0	5,3	9,5	9,9	3,4	.	3,5	6,4	7,1	5,0	10,8	6,6	3,7	0,4	0,9	182,5
60	Krynica-Góra Park.	11,2	9,5	11,7	12,4	7,0	12,7	11,9	6,7	1,5	2,2	11,3	7,8	7,7	1,4	6,4	.	8,4	6,1	9,5	10,6	3,5	.	4,1	8,1	8,8	6,2	12,2	6,8	3,5	0,6	0,9	210,7
61	Muszyna	9,9	8,5	9,9	11,3	7,2	10,2	10,7	6,1	1,8	1,7	9,9	7,9	9,7	2,5	0,3	3,0	6,5	8,4	9,7	3,2	4,1	.	7,2	6,9	6,9	4,7	10,0	6,7	4,2	.	0,9	189,8
62	Zakopane	9,3	8,3	13,6	9,8	5,2	12,5	11,3	2,1	0,8	.	10,3	6,9	11,1	.	1,1	0,8	8,1	2,8	9,7	9,7	1,1	.	2,2	8,3	6,1	3,1	12,1	7,0	0,2	.	.	173,5
63	Gubałówka	8,4	7,7	11,1	9,3	6,5	10,5	9,8	2,8	1,2	.	8,9	6,7	9,2	.	1,6	0,4	7,2	3,4	9,7	9,1	1,1	.	2,8	6,3	6,1	3,8	9,9	6,5	0,2	0,5	0,1	160,6
64	Hala Gąsienicowa	7,0	5,6	9,0	9,8	5,2	10,2	10,8	1,3	0,3	.	8,1	6,8	7,2	1,4	1,7	0,5	8,0	1,9	7,4	9,6	2,0	.	1,7	4,3	5,3	2,1	10,0	5,3	0,5	.	.	143,0
65	Kasprowy Wierch	10,1	6,7	10,5	9,5	5,3	11,7	12,5	1,2	.	.	10,1	7,7	9,7	0,1	2,8	2,4	8,9	1,4	5,7	9,2	0,3	.	1,4	6,0	5,5	4,7	10,5	6,1	.	.	.	160,0
66	Werbkowice	12,7	10,6	11,3	12,7	10,8	9,9	12,1	11,3	4,1	.	12,2	6,7	5,5	7,6	4,7	0,2	8,4	6,5	3,1	12,1	9,6	0,2	3,4	6,3	4,7	7,2	12,5	12,6	10,7	9,5	9,7	248,9
67	Żdanów	11,8	7,9	12,4	13,5	11,8	12,8	12,3	5,6	2,6	.	11,8	6,8	7,4	7,5	2,8	3,6	7,9	3,8	5,9	10,2	2,3	.	5,4	5,2	3,0	4,0	12,1	4,4	2,9	6,0	5,1	208,8
68	Iwonicz-Zdrój	12,9	12,7	12,7	10,1	9,8	11,0	12,1	3,2	1,1	.	11,1	8,5	5,8	2,1	3,2	0,9	7,6	4,4	5,4	9,4	5,5	.	3,6	5,3	5,5	4,9	11,9	10,2	4,7	3,5	3,8	202,9
69	Lesko	12,1	13,0	12,9	10,8	10,3	10,7	11,7	5,1	2,8	.	8,8	8,0	3,3	3,0	1,6	.	9,0	5,7	3,7	12,0	8,8	0,2	3,1	3,7	4,8	5,4	12,8	10,7	8,7	4,9	3,6	211,8

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Suma
1	Ustka	0,8	1,0	5,9	7,6	1,0	8,1	1,3	10,0	3,1	5,4	10,7	8,6	2,8	10,0	7,0	10,9	9,8	6,4	4,0	10,0	9,7	8,5	0,8	4,7	0,1	4,2	2,2	2,5	2,3	3,4	162,8
2	Kołobrzeg	1,0	2,0	3,8	7,5	0,7	9,5	2,5	7,5	2,8	9,8	10,9	7,6	2,6	9,8	8,5	11,0	10,0	6,8	2,0	6,6	9,0	7,3	0,1	4,2	-	6,1	2,5	0,9	1,1	2,1	156,4
3	Świnoujście	2,6	1,8	9,2	8,5	3,8	9,6	5,2	9,9	4,7	8,4	9,0	7,5	2,1	8,8	8,7	10,5	9,4	5,4	1,0	0,9	7,0	2,8	-	0,3	-	3,0	4,1	3,5	2,5	1,6	151,4
4	Resko	2,8	3,0	5,4	8,5	0,5	9,4	1,2	5,6	1,7	8,4	9,8	8,2	1,0	9,0	7,6	10,4	9,1	8,2	0,9	2,4	8,5	6,5	-	3,8	-	3,6	3,0	6,4	1,2	0,5	144,0
5	Szczecinek	1,8	1,8	3,9	9,2	-	9,0	-	8,6	-	6,3	11,7	9,9	1,4	9,5	7,4	11,6	10,7	7,7	2,4	9,6	10,4	8,3	-	6,1	0,2	5,5	2,0	2,5	4,5	0,6	182,6
6	Chojnice	-	0,8	1,6	7,7	0,2	8,7	0,8	9,7	-	-	10,3	10,8	1,0	10,8	6,1	11,5	9,6	7,3	0,1	9,6	9,8	9,1	-	6,0	3,0	5,9	1,0	2,1	5,1	-	148,6
7	Hel	0,6	5,6	2,1	5,0	0,9	7,5	6,0	6,8	1,0	-	6,7	10,0	5,8	10,1	4,6	10,6	9,7	6,0	3,2	10,3	9,6	8,5	0,9	3,6	5,1	4,0	1,3	0,4	5,8	2,6	154,3
8	Gdynia	0,5	4,9	1,1	5,3	0,7	8,7	5,7	3,9	1,8	-	9,8	8,4	2,9	11,1	6,4	11,5	10,2	7,9	2,5	10,9	10,4	9,4	0,5	4,5	6,0	4,6	0,5	1,3	8,2	3,0	164,6
9	Świbno	0,9	4,4	2,5	8,3	1,6	8,3	5,4	6,6	0,5	-	5,1	9,0	3,8	10,2	4,8	10,4	8,8	6,1	0,3	10,9	10,7	9,8	-	4,5	5,5	4,2	0,9	1,0	5,0	2,1	151,6
10	Stare Pole	1,9	4,6	3,9	7,4	1,9	6,6	3,6	2,0	-	-	5,5	11,2	3,1	10,2	6,3	11,8	9,8	5,2	0,6	11,4	10,4	8,9	-	6,0	6,8	3,7	1,0	0,1	5,0	1,5	150,4
11	Rzdostowo	0,3	3,3	3,5	5,9	1,5	5,3	4,3	3,1	8,4	-	7,3	10,4	3,8	10,5	-	11,4	9,7	7,1	-	11,3	10,1	9,8	0,1	6,8	5,9	4,2	1,5	0,9	6,4	1,7	154,5
12	Prabuty	1,2	4,2	4,2	7,1	2,8	5,7	1,2	1,5	0,1	0,1	7,1	10,9	3,7	6,3	9,4	11,7	9,4	6,1	-	11,6	10,4	10,4	-	7,2	6,7	2,8	1,0	-	5,9	0,7	149,4
13	Bydgoszcz, IMiUS	1,7	2,1	2,1	5,1	1,1	7,6	0,2	6,5	-	-	9,8	11,3	1,0	10,1	8,3	10,7	9,2	7,8	0,2	2,8	9,2	9,0	0,4	7,0	4,4	5,3	1,0	3,2	4,3	0,4	141,8
14	Suwałki	7,3	9,2	5,8	7,2	7,2	0,3	8,2	4,2	8,2	2,1	-	-	2,9	10,7	1,7	9,6	11,5	8,8	1,3	11,7	11,3	10,3	7,8	9,5	9,5	-	-	0,3	2,6	0,2	167,4
15	Mikołajki	3,4	7,2	5,9	6,6	7,3	4,7	5,3	2,5	4,9	0,6	-	2,6	5,0	10,9	3,7	11,3	11,1	8,5	0,5	11,2	10,7	9,4	7,7	9,3	7,2	-	-	1,1	3,0	0,6	163,2
16	Biebrza	5,6	8,0	5,9	3,2	6,8	3,2	4,4	6,1	7,0	0,2	-	-	3,6	10,6	2,3	10,9	11,1	9,1	0,1	11,4	11,0	10,4	7,6	9,1	9,6	-	0,1	0,1	3,7	0,2	164,5
17	Białystok	6,5	8,3	2,3	0,4	5,9	2,1	1,7	3,5	8,6	1,2	0,1	-	3,7	10,7	3,5	11,4	11,2	9,6	-	10,7	10,9	9,7	9,1	9,9	9,8	-	-	0,7	0,2	-	151,7
18	Gorzów Wlkp.	-	2,7	4,8	10,7	-	6,9	-	10,3	-	8,2	8,8	9,5	-	10,0	10,2	10,7	8,9	8,0	-	2,4	-	5,3	0,3	4,2	-	2,6	2,6	6,7	1,3	1,4	136,3
19	Przebędowo	3,2	4,8	2,3	8,8	-	7,9	-	7,4	-	1,1	9,4	10,6	2,4	9,3	9,7	10,7	9,0	7,4	-	2,9	9,7	7,1	0,2	8,8	2,3	2,7	1,8	5,0	0,7	1,1	146,3
20	Przybroda	5,2	4,2	3,2	8,8	-	9,0	-	8,3	-	3,3	11,3	9,9	2,5	10,5	10,0	11,3	9,7	8,2	-	2,4	9,8	5,8	-	8,6	1,4	4,6	2,6	7,7	1,1	0,9	160,3
21	Poznań-Ławica	4,0	4,3	3,5	8,3	0,2	6,2	-	7,9	-	2,8	9,0	7,3	0,7	8,4	8,3	9,6	8,3	5,3	-	2,1	8,3	4,5	0,3	6,1	0,9	3,6	1,3	5,1	0,9	1,0	128,2
22	Plewiska	1,9	3,8	3,4	8,3	0,1	6,9	-	7,3	-	2,7	11,1	11,0	1,2	11,0	10,6	10,4	9,6	7,4	-	2,9	9,9	8,3	1,9	8,9	1,6	3,4	1,8	6,7	3,2	-	155,3
23	Kórnik	2,4	5,3	2,7	8,9	-	5,6	-	5,0	-	0,7	10,8	11,2	1,1	10,2	11,0	11,4	10,1	6,5	-	3,0	10,4	7,9	3,1	9,9	2,8	2,8	1,3	5,4	2,2	0,5	154,2
24	Oborniki Śl.	8,8	6,1	-	8,0	1,2	-	-	-	-	-	4,0	11,4	5,0	9,4	10,8	6,4	9,1	4,0	-	-	10,0	9,8	8,5	4,3	0,3	-	-	-	1,3	3,7	122,1
25	Laskowice Oławskie	6,2	6,6	1,5	8,7	-	2,8	-	0,5	-	0,1	9,2	7,8	4,1	10,2	7,9	9,5	8,9	7,2	-	-	9,4	9,2	9,5	8,2	2,5	2,7	3,4	2,5	1,3	0,3	140,2
26	Ciechocinek	1,7	2,5	2,2	2,7	0,2	8,6	0,9	4,2	-	-	10,4	10,9	1,3	9,2	8,1	11,3	8,8	8,0	0,2	2,8	9,3	8,9	3,2	7,4	5,7	3,9	0,3	3,9	3,6	0,2	140,4
27	Więcławice	0,1	3,2	2,3	4,6	-	9,0	0,3	3,0	-	1,0	9,6	11,1	-	8,3	9,5	11,0	9,2	7,5	-	1,8	9,2	8,6	2,9	9,1	5,4	4,3	-	3,9	2,8	0,7	140,4
28	Legionowo	1,5	7,5	6,1	1,7	5,3	5,6	2,7	0,4	1,4	-	-	8,6	2,3	9,9	7,0	11,0	9,7	7,9	-	5,0	9,6	9,4	7,5	9,3	8,0	-	0,7	2,0	3,4	-	141,5
29	Warszawa-Bielany	1,1	7,3	6,8	2,4	4,7	6,0	1,8	0,2	2,9	-	-	9,8	2,8	10,6	8,1	11,8	11,3	9,7	0,2	4,2	10,8	10,0	10,0	10,4	9,3	0,3	1,3	3,2	4,0	-	161,0
30	Warszawa, Min.Kom.	1,3	6,7	6,6	2,0	4,7	6,0	0,6	0,6	1,7	0,1	-	9,7	2,4	10,2	6,1	10,3	10,3	8,8	-	4,0	9,4	9,1	9,1	9,4	7,9	-	0,9	2,7	2,9	-	143,5
31	Międzylesie	1,5	8,4	6,6	1,4	6,0	4,4	1,5	1,4	2,5	0,4	-	7,4	3,2	10,2	6,5	10,5	10,1	8,9	0,2	2,5	10,0	10,0	8,9	9,8	7,4	-	1,0	3,3	-	-	144,0
32	Brwinów	0,7	6,1	6,1	3,7	3,1	3,5	0,2	1,2	1,2	0,1	-	10,9	3,7	10,3	6,7	11,4	11,0	9,6	0,1	2,8	10,7	9,8	9,8	9,9	8,9	-	0,4	2,0	1,5	0,1	145,5
33	Świder	1,0	8,8	6,1	1,9	5,6	4,7	0,9	0,1	1,3	-	-	7,3	3,0	9,8	6,2	9,6	10,4	9,2	-	2,7	10,1	9,8	9,0	9,6	8,1	-	1,3	2,0	2,5	-	141,0
34	Topola-Błonie	0,3	4,0	0,9	7,6	1,9	3,7	0,3	1,2	-	-	3,4	10,2	5,0	10,3	8,7	10,0	9,1	7,6	-	2,1	8,5	7,5	8,9	8,7	5,4	1,5	0,9	2,8	2,3	-	132,8
35	Młochów	0,9	7,2	4,5	3,3	2,8	3,5	0,1	-	0,3	-	-	11,4	3,8	9,8	5,7	11,4	11,1	9,6	-	1,7	9,9	9,7	9,4	10,0	8,1	-	1,4	4,2	2,1	-	141,9
36	Skierniewice	0,4	2,7	3,6	6,8	2,4	4,3	-	0,9	0,8	-	-	11,7	5,5	8,9	6,5	10,7	10,3	8,6	0,4	0,7	10,1	8,8	9,6	9,8	8,3	0,5	1,5	3,3	2,0	-	139,1
37	Bełek	1,1	7,3	5,3	4,5	4,0	7,0	0,5	0,7	0,4	0,1	-	11,1	5,6	9,6	5,8	10,5	9,5	7,6	0,4	0,8	8,9	8,4	9,0	8,4	6,5	-	0,5	3,0	2,5	0,1	139,1
38	Łódź-Lublinek	0,1	3,5	1,8	7,2	1,6	3,2	-	1,1	0,2	-	0,8	9,7	6,2	9,3	5,6	11,1	9,0	7,9	-	4,3	9,3	7,3	8,2	7,5	7,3	-	0,5	2,7	1,7	0,5	127,2
39	Kalisz	7,0	5,7	0,6	7,9	0,3	4,0	-	2,3	0,1	-	9,1	9,8	5,9	10,4	8,8	10,5	9,4	6,8	-	3,0	10,1	8,7	8,9	10,0	4,1	1,5	1,4	3,7	3,1	1,3	154,6
40	Wieluń	4,0	6,8	2,4	8,9	0,1	6,4	0,5	0,1	-	-	6,5	10,5	7,3	11,3	9,5	10,8	10,3	6,8	3,3	3,2	10,7	9,6	10,0	10,1	4,4	2,0	4,0	3,1	3,5	1,1	167,2
41	Szepietowo	6,1	9,7	7,4	0,8	7,0	4,0	2,9	3,7	5,8	0,1	-	-	2,8	10,0	6,0	11,4	11,0	9,7	0,2	10,2	10,7	10,1	7,5	10,2	9,6	-	-	1,7	2,4	-	161,0
42	Białowieża	7,9	10,9	0,8	0,4	8,5	1,0	0,9	3,8	5,6	1,1	1,1	-	3,9	9,8	5,3	11,3	11,5	10,3	1,2	11,2	11,3	11,0	10,0	10,7	10,5	1,0	0,3	1,5	0,8	-	163,6
43	Terespol	6,0	9,4	2,7	1,5	9,0	2,3	0,4	1,7	3,9	1,0	-	-	6,8	10,3	3,6	10,8	10,9	9,8	1,9	9,0	10,8	10,6	9,9	10,5	10,2	-	1,2	2,0	0,8	-	159,0
44	Sobieszyn	1,2	8,1	7,7	6,0	8,6	3,5	0,1	1,6	2,1	3,8	-	4,9	4,6	9,9	6,8	10,2	11,1	8,9	3,5	5,8	9,9	10,3	10,1	10,6	9,2	-	0,8	2,1	2,0	-	163,4
45	Puławy	1,4	8,0	6,2	5,0	6,9	3,2	-	1,6	0,4	1,6	-	10,0	6,6	8,3	6,3	9,9	10,0	8,8	1,9	5,8	8,2	9,0	9,1	9,5	8,0	-	0,6	2,1	0,9	-	149,3
46	Chełm Lubelski	6,0	9,1	8,0	3,3	10,5	3,1	-	0,6	2,0	4,1	0,2	3,5	7,5	10,4	8,5	11,0	11,4	7,2	7,8	4,8	10,0	10,2	10,7	10,1	9,5	3,4	3,7	4,2	4,0	-	184,8
47	Szczawno-Zdrój	3,5	5,2	2,8	10,1	-	8,0	-	-	-	2,8	10,3	9,4	4,0	9,9	9,5	9,4	9,1	4,7	-	-	7,1	8,4	6,3	8,3	-	3,8	4,5	3,6	2,1	0,1	142,9
48	Śnieżka	0,2	5,3	3,6	9,6	-	5,6	-	0,8	-	5,9	3,4	11,2	2,3	6,4	11,0	9,4	10,0	5,0	1,2	2,1	4,6	6,3	7,9	9,0	-	2,2	1,2	-	0,4	-	124,6
49	Opole	3,3	8,0	0,3	10,6	-	6,8	0,2	0,2	-	-	10,6	7,0	5,0	9,0	7,9	8,6	9,2	7,6	4,5	-	7,2	7,9	8,9	8,1	1,5	5,6	2,4	1,9	2,8	0,3	145,4
50	Kudowa-Zdrój	1,8	6,1	-	9,1	-	3,3	0,1	2,8	-	3,6	10,8	-	7,2	9,7	9,6	9,9	9,0	6,1	0,8	-	9,0	7,1	7,3	9,6	-	2,0	1,3	2,6	1,3	-	130,1
51	Polanica-Zdrój	4,6	4,7	2,6	10,4	-	3,3	0,1	0,7	-	3,3	10,5	9,1	7,1	10,0	9,2	8,5	9,4	6,9	0,7	-	4,9	7,7	8,0	7,4	-	4,6	1,7	6,5	5,5	0,5	147,9
52	Skromiów	3,8	3,5	5,1	7,9	2,4	6,9	-	0,2	0,4	-	0,7	10,1	5,2	10,4	8,8	10,3	9,9	8,5	7,0	-	9,6	9,1	9,5	9,4	5,4	0,5	0,5	4,4	2,3	0,3	151,9
53	Świerklaniec	1,7	5,2	2,3	9,2	1,2	5,7	0,8	-	0,5	-	5,2	5,1	3,6	10,2	7,4	8,2	7,5	6,4	4,6	-	8,0	5,5	6,7	7,2	3,0	2,3	2,0	2,7	2,9	0,9	126,0
54	Kraków, Obs.Astr.UJ	2,2	6,6	5,5	6,3	4,5	5,9	0,4	-	1,1	-	-	5,5	5,2	9,8	8,4	9,5	10,1	7,3	8,0	-	3,7	7,7	8,4	7,5	4,6	-	2,0	6,0	3,9	-	141,9
55	Cieszyn	2,3	6,8	1,6	8,7	0,4	3,8	-	-	0,2	-	9,3	4,4	5,6	6,3	9,6	9,1	10,0	5,4	6,5	4,3	5,8	3,3	9,4	9,1	1,4	1,8	0,1	3,6	2,5	0,4	131,7
56	Istebna-Kubalonka	5,3	9,9	2,6	7,6	1,8	3,3	-	-	-	-	9,0	4,6	5,5	9,2	10,7	10,6	10,9	8,6	8,5	8,9	8,2	5,2	9,8	9,0	2,2	1,6	-	1,7	1,2	-	155,9
57	Babia	0,8	11,0	7,4	8,6	4,3	4,2	0,3	-	2,4	-	3,1	6,9	5,1	9,6	9,8	9,1	10,0	9,7	9,1	5,3	8,2	6,6	9,1	9,1	5,7	0,1	1,1	6,0	2,9	0,7	166,2
58	Jabłonka	1,5	8,3	5,8	7,4	2,5	4,2	0,1	-	2,1	-	7,1	5,4	6,0	7,4	7,1	6,8	6,8	7,7	6,6	4,0	4,5	6,0	5,8	6,3	4,4	0,7	-	3,7	3,6	0,3	132,1
59	Krynica	8,0	9,1	7,2	7,7	4,7	0,6	-	-	5,3	-	0,1	1,6	5,3	10,0	10,3	9,6	9,8	9,8	9,9	0,3	8,7	8,6	7,9	9,2	7,7	0,1	-	6,5	3,8	0,2	162,0
60	Krynica-Góra Park.	8,0	9,2	7,7	6,8	5,0	0,7	-	-	5,3	-	0,7	2,3	5,7	9,9	10,0	9,7	10,2	10,4	9,9	1,2	9,5	8,5	7,8	9,2	-	-	-	7,1	3,6	0,5	158,9
61	Muszyna	7,8	8,9	6,2	6,9	2,7	1,9	0,1	4,6	0,1	-	-	2,1	2,2	8,3	8,4	7,9	8,3	9,1	8,7	3,9	7,7	6,8	6,5	8,1	7,5	-	-	5,7	4,2	0,6	145,2
62	Zakopane	0,5	9,1	5,0	6,0	3,0	0,1	-	-	0,1	-	0,8	4,5	3,5	9,7	12,3	12,1	12,1	11,5	11,2	9,7	7,5	4,3	4,8	11,0	5,0	0,1	-	3,9	1,6	0,1	154,7
63	Gubałówka	0,9	6,3	4,9	5,1	2,9	0,1	-	-	0,2	-	1,0	3,6	3,2	7,3	9,4	9,4	9,6	9,5	9,1	8,8	7,6	5,8	8,8	9,5	5,0	-	-	4,1	1,5	0,2	153,8
64	Hala Gąsienicowa	1,0	9,5	6,5	4,4	3,4	0,4	-	-	0,6	-	-	4,0	2,5	5,4	9,8	9,8	9,7	9,8	8,5	8,4	7,5	4,2	6,8	9,2	4,8	-	-	3,7	1,5	0,5	131,0
65	Kasprowy Wierch	0,4	10,5	6,3	4,0	1,7	5,6	-	-	0,0	-	0,5	4,5	1,9	8,7	12,2	11,6	11,7	11,9	10,3	10,1	7,8	5,5	7,4	10,2	5,2	-	-	2,6	0,7	-	149,3
66	Werbkowice	5,5	10,1	8,6	2,4	6,7	2,2	-	-	-	-	-	1,9	3,0	9,5	8,8	10,8	11,0	10,6	8,9	2,2	10,1	10,6	10,9	10,8	10,0	-	3,8	4,5	2,5	-	165,4
67	Zamość	6,9	9,9	7,4	6,8	4,8	6,1	-	0,5	0,3	0,6	-	9,5	6,3	11,0	8,4	11,1	10,8	3,9	7,1	-	9,7	10,3	10,2	10,5	8,3	-	-	4,2	3,3	0,1	170,6
68	Zwierzyniec-Zdrój	6,8	10,8	7,8	4,5	6,5	0,7	-	-	6,4	0,3	-	-	5,6	9,4	9,9	9,4	10,2	9,5	9,6	-	8,9	9,5	9,0	9,7	9,2	-	-	6,8	-	0,1	160,6
69	Lesko	7,2	10,8	8,8	4,2	5,3	0,1	-	-	7,5	1,0	-	6,3	3,4	6,4	9,7	9,8	9,8	10,4	9,9	1,2	9,1	9,8	10,1	9,9	8,9	-	0,1	9,5	2,1	0,2	171,3

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma
1	Ustka	0,9	0,6	3,0	.	5,6	1,4	2,5	6,8	0,2	.	2,6	6,8	2,3	0,5	7,8	.	5,8	.	0,3	7,2	.	0,3	0,4	.	4,8	.	.	.	.	.	7,3	67,5
2	Kołobrzeg	0,1	.	4,7	.	7,6	0,8	3,2	6,4	.	.	0,3	5,8	2,5	.	6,9	0,4	2,9	.	1,1	7,2	1,3	0,1	.	.	6,3	.	.	.	5,1	.	6,0	68,7
3	Świnoujście	2,7	0,4	6,9	.	4,6	2,5	6,5	1,8	0,9	.	0,8	4,1	1,7	.	7,4	2,0	4,5	1,1	1,4	4,9	3,5	.	0,5	2,7	5,8	.	.	.	3,3	.	5,5	79,5
4	Resko	1,3	.	2,8	.	7,3	0,6	5,7	4,2	.	0,1	.	4,8	4,7	.	7,7	0,7	5,0	.	.	5,8	1,7	0,1	.	.	2,9	.	.	.	1,4	.	5,5	62,5
5	Szczecinek	1,5	0,1	4,4	1,1	7,1	0,7	5,9	6,7	.	.	0,6	5,7	4,1	.	8,0	0,1	4,5	.	.	5,6	0,6	0,3	0,6	.	.	.	0,2	.	0,3	.	.	56,1
6	Chojnice	2,0	.	4,7	1,1	3,1	2,7	6,9	6,1	.	.	1,5	5,6	3,4	.	7,8	.	4,4	.	.	2,6	.	0,2	0,8	.	0,8	.	3,1	2,1	.	.	2,1	61,3
7	Hel	6,5	1,2	5,5	0,8	4,3	5,4	4,3	8,2	0,6	0,4	4,9	6,2	0,3	0,2	7,3	.	5,6	3,3	3,5	.	.	0,3	0,6	3,6	1,3	.	.	.	.	.	6,3	78,6
8	Gdynia	6,5	2,3	5,7	1,4	4,7	5,6	4,4	9,2	0,8	0,5	4,9	6,2	3,9	.	7,5	0,1	5,6	2,6	4,0	8,5	.	0,2	.	1,1	2,2	.	.	.	.	0,8	6,4	93,1
9	Świbno	2,6	0,5	5,5	1,2	0,9	5,0	4,8	9,2	1,3	0,1	5,7	5,2	0,6	0,7	6,8	.	4,2	3,5	3,4	.	.	.	.	4,5	1,3	.	.	.	.	.	6,1	73,1
10	Stare Pole	1,5	0,8	3,8	1,4	0,3	5,2	4,3	8,2	2,7	0,2	6,9	6,8	1,2	.	8,0	0,1	4,7	2,4	3,1	.	.	.	.	3,0	1,1	.	.	.	.	.	7,8	73,5
11	Radostowo	2,8	.	5,1	2,9	1,4	4,8	4,8	8,7	0,7	.	5,4	6,8	2,5	0,2	7,7	.	5,1	2,4	3,6	.	.	1,6	.	.	.	.	0,4	.	.	.	6,1	73,2
12	Prabuty	1,6	.	4,1	3,8	.	5,0	6,8	8,9	2,4	.	3,7	6,1	1,8	.	7,9	.	3,9	2,2	3,6	.	.	.	.	1,2	0,9	.	0,3	2,2	.	.	6,5	72,9
13	Bydgoszcz,IMiUZ	1,6	0,9	4,8	5,9	1,0	4,1	6,5	9,5	0,1	.	2,0	4,5	4,2	0,2	7,9	2,4	3,6	.	0,2	3,8	.	.	0,1	.	0,7	.	0,3	3,0	3,2	0,8	.	71,2
14	Suwałki	5,9	0,7	0,7	6,7	.	1,9	4,7	8,5	8,8	3,0	4,4	3,3	1,4	0,1	3,4	3,1	5,8	0,3	4,0	0,6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7,4	8,1	85,2
15	Mikołajki	4,1	1,7	1,9	6,8	.	5,7	5,5	8,8	4,7	3,8	6,7	4,3	3,6	.	5,0	4,2	6,6	0,6	4,0	2,0	.	0,5	2,0	0,3	.	0,1	.	.	.	0,2	8,5	93,4
16	Biebrza	3,7	1,8	1,8	7,8	.	2,3	5,4	7,8	3,9	.	2,3	2,2	3,4	.	5,1	3,6	6,3	1,0	3,8	.	.	0,2	0,3	1,1	.	0,1	.	.	.	1,5	8,0	73,4
17	Białystok	0,6	2,3	0,9	3,0	.	1,5	5,2	2,1	6,8	2,7	2,1	1,1	4,1	0,2	2,7	4,7	4,1	0,3	2,4	.	.	0,3	1,8	.	.	.	.	.	.	.	8,2	59,1
18	Gorzów Wlkp.	2,5	.	5,5	0,3	7,1	.	.	.	.	.	1,1	.	6,4	.	6,8	6,4	4,9	.	0,4	5,7	1,2	0,9	.	.	1,3	0,2	1,7	.	4,7	2,1	4,2	63,2
19	Przebędowo	1,2	0,8	7,6	4,5	2,7	1,8	6,8	7,1	.	.	.	.	6,8	.	7,6	7,4	3,8	.	.	5,8	0,1	0,6	0,6	.	4,2	.	.	.	4,6	2,7	4,6	81,3
20	Przybroda	1,9	1,6	8,2	4,4	4,1	1,5	6,5	7,2	.	.	0,6	.	6,7	0,3	6,7	5,8	4,5	.	.	4,9	.	0,9	0,5	.	4,7	0,1	.	.	5,6	4,0	5,3	86,0
21	Poznań-Ławica	2,2	1,9	5,8	5,1	2,4	1,9	3,8	7,3	.	.	0,8	.	6,7	0,1	5,7	4,7	4,0	.	.	5,6	0,4	1,5	0,8	.	2,5	.	.	.	5,0	3,9	4,1	76,2
22	Plewiska	1,6	1,9	6,0	5,8	3,8	1,9	4,1	7,5	.	0,1	0,3	.	6,9	0,2	5,4	4,7	4,5	.	.	6,1	0,4	2,1	0,9	.	3,9	.	.	.	6,1	3,6	5,0	81,7
23	Kórnik	2,3	4,8	6,3	6,7	0,4	2,6	3,8	5,8	.	0,3	0,9	.	6,5	0,9	6,0	4,7	4,4	.	.	6,2	0,4	2,6	0,5	.	2,8	.	.	.	7,1	2,5	3,9	82,4
24	Oborniki Śl.	0,1	0,5	.	3,2	3,0	7,0	.	4,1	.	.	.	.	6,9	.	.	6,2	.	.	.	6,7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,7	6,9	47,3
25	Laskowice Oławskie	0,6	0,9	2,9	0,2	.	2,8	.	2,6	3,6	1,2	0,3	0,1	7,1	2,2	1,7	4,8	5,1	.	4,7	8,8	1,0	2,7	.	0,0	.	0,6	.	.	6,2	6,9	5,2	76,2
26	Ciechocinek	1,1	1,6	3,5	6,5	.	5,0	6,6	8,1	2,3	.	3,8	4,7	4,9	.	7,4	2,8	1,4	1,3	3,0	4,1	.	0,2	.	.	.	.	.	.	0,2	0,6	.	69,1
27	Więcławice	1,0	3,7	4,6	6,5	.	4,4	8,2	7,6	8,1	0,2	2,2	.	7,8	.	7,7	3,3	2,6	.	.	4,0	0,2	.	.	.	0,4	.	.	0,8	3,7	0,4	.	69,4
28	Legionowo	0,3	2,1	2,7	5,7	.	4,6	2,7	6,0	2,4	4,2	1,5	4,7	6,5	1,0	3,5	4,8	5,0	0,5	6,7	1,3	.	0,1	0,2	0,2	.	.	.	0,4	.	.	.	67,1
29	Warszawa-Bielany	0,3	2,7	2,6	3,5	.	4,5	2,6	5,7	2,2	2,6	2,2	3,6	7,3	1,4	4,4	5,7	5,5	2,2	6,4	1,6	0,2	0,4	0,3	.	.	.	.	2,0	.	.	.	69,9
30	Warszawa,Min.Kom.	0,2	2,4	2,0	1,6	.	5,0	2,0	4,8	2,6	2,0	0,9	4,3	6,1	1,1	4,3	7,4	4,7	0,8	5,3	0,9	.	0,2	0,1	.	.	.	.	1,0	.	.	.	59,7
31	Międzylesie	0,5	2,6	1,3	1,2	.	6,2	0,3	3,9	2,7	3,7	1,4	4,3	7,8	0,3	3,2	7,9	5,0	3,0	6,2	2,1	.	0,7	0,3	0,5	.	.	.	0,7	.	.	.	61,5
32	Brwinów	0,6	2,5	1,7	2,9	.	5,2	1,6	5,4	3,0	0,7	2,0	1,4	8,0	2,1	4,1	7,6	5,1	.	6,7	3,4	0,2	0,7	.	.	.	.	.	4,8	.	0,5	.	70,2
33	Świder	0,2	2,5	1,6	0,8	.	4,7	1,3	3,8	2,3	5,1	1,5	2,9	6,8	0,9	3,1	7,9	4,7	.	6,6	1,9	.	0,4	0,1	.	.	.	.	0,1	0,6	.	.	57,8
34	Topola-Błonie	0,8	0,5	3,6	3,8	.	4,8	1,7	1,8	0,4	0,2	4,2	0,5	7,0	.	3,5	8,1	4,1	.	3,4	5,7	0,7	0,5	.	4,4	2,6	.	.	4,7	1,7	.	.	68,5
35	Młochów	1,0	2,4	1,7	1,2	.	5,1	0,9	4,9	3,7	0,6	1,9	0,7	7,7	1,9	4,1	9,2	4,5	0,7	6,6	5,4	0,1	1,1	.	.	.	.	.	4,8	1,5	.	.	73,7
36	Skierniewice	1,5	2,8	4,1	1,6	.	7,0	0,5	5,4	6,7	0,2	3,3	1,0	7,7	0,9	3,4	6,1	6,9	0,4	6,2	6,3	1,7	1,-	0,6	.	0,2	.	.	5,1	1,3	1,0	.	83,3
37	Bolek	3,8	2,5	1,6	1,3	.	5,0	0,6	4,5	7,8	1,9	4,3	1,0	6,9	2,0	3,5	4,9	3,6	0,1	6,8	6,9	0,5	1,9	0,1	0,1	.	.	.	3,9	1,5	0,1	.	77,1
38	Łódź-Lublinek	2,4	1,6	2,4	0,2	.	5,0	.	3,1	3,0	0,1	3,2	.	6,3	0,2	3,2	6,4	4,1	.	6,1	6,7	5,0	.	0,1	5,0	2,0	.	.	3,1	4,1	.	.	73,3
39	Kalisz	1,8	0,3	4,0	4,5	.	3,7	.	4,7	0,2	.	1,0	.	7,6	0,7	6,7	5,6	3,9	.	3,7	6,9	0,8	3,7	.	0,1	4,1	.	.	3,9	4,4	3,3	3,5	79,1
40	Wieluń	2,1	0,4	3,0	0,8	.	3,7	.	4,3	2,4	0,4	1,1	.	6,9	2,0	4,6	5,2	4,8	.	8,1	8,9	3,1	3,7	.	1,7	1,2	.	.	2,1	3,9	7,3	3,8	89,5
41	Szepietowo	1,3	4,5	2,4	4,6	.	2,8	4,1	1,1	7,9	4,9	1,8	1,6	4,5	.	5,2	5,3	2,7	1,3	5,0	.	.	1,8	2,4	.	.	.	.	.	.	.	8,4	74,4
42	Białowieża	1,8	4,5	0,4	3,4	.	2,4	5,3	.	6,5	1,2	2,1	0,2	3,8	0,4	2,0	6,4	4,6	0,7	1,2	0,1	.	0,1	1,5	.	.	.	.	.	.	.	8,7	57,3
43	Terespol	1,5	8,2	0,8	0,2	.	2,6	3,7	0,4	6,4	1,3	.	1,8	5,2	0,9	5,4	7,6	4,9	2,5	2,9	.	.	0,4	0,8	0,8	.	.	.	.	.	.	8,6	66,9
44	Sobieszyn	1,4	3,9	0,6	.	.	4,2	1,3	.	6,9	1,0	2,1	0,1	6,8	0,6	3,0	6,8	1,6	0,1	4,4	2,9	.	0,5	0,1	.	.	.	.	0,1	2,1	.	.	52,5
45	Puławy	1,2	4,0	0,9	.	.	4,8	0,7	.	3,9	0,3	2,0	.	6,9	1,2	2,2	7,4	0,1	.	4,4	4,6	1,8	.	.	.	.	.	.	.	3,5	.	.	49,9
46	Chełm Lubelski	1,6	7,1	2,0	.	.	2,9	4,5	0,4	7,0	.	1,8	.	3,5	1,6	0,9	9,2	4,9	.	1,0	1,7	.	.	0,1	.	.	.	.	.	1,4	.	2,7	56,3
47	Szczawno-Zdrój	3,0	1,6	3,3	0,7	0,1	2,2	.	5,4	2,9	1,2	0,6	7,9	7,5	3,2	0,3	8,6	4,5	1,2	6,2	8,9	1,2	5,7	.	.	1,9	.	.	.	8,3	7,1	7,6	101,1
48	Śnieżka	0,7	1,7	2,1	3,1	1,7	0,1	.	3,1	3,0	2,8	.	8,9	8,1	0,1	.	7,8	3,2	5,4	3,7	9,9	1,1	1,1	.	4,2	7,4	4,0	.	5,5	9,1	8,4	.	110,2
49	Opole	1,3	3,1	.	1,3	.	3,8	0,5	2,9	2,3	0,7	0,5	6,7	5,4	2,6	2,1	8,1	5,5	.	5,4	5,3	3,1	4,8	.	0,8	.	.	.	.	5,0	5,5	4,0	80,7
50	Kudowa-Zdrój	0,6	0,7	2,9	0,8	.	1,0	.	8,2	3,0	0,2	0,9	8,2	6,8	0,9	0,5	7,7	5,4	2,0	0,5	8,4	.	1,0	0,3	.	7,4	.	.	3,6	6,7	6,1	2,2	94,0
51	Polanica-Zdrój	2,9	2,1	2,9	0,1	.	2,9	0,3	7,1	.	0,2	0,6	8,4	7,7	5,8	1,5	5,5	5,4	2,5	7,6	8,7	2,2	4,1	.	0,1	2,3	.	.	6,3	6,6	5,8	2,8	102,4
52	Skroniów	0,6	1,8	0,5	.	.	5,8	2,9	.	4,4	0,1	3,5	.	6,5	3,5	5,0	8,5	2,1	.	3,0	6,3	4,4	3,8	.	0,8	0,5	.	.	1,3	0,2	7,3	3,8	76,6
53	Świerklaniec	0,2	2,5	1,2	.	.	3,6	3,0	0,2	0,4	1,0	1,5	3,7	7,1	4,8	2,9	5,5	2,7	.	4,0	6,1	4,0	2,8	.	1,0	.	0,1	.	.	5,5	5,8	5,2	74,8
54	Kraków,Obs.Astr.UJ	0,2	4,5	.	.	.	5,9	4,1	.	5,0	.	3,2	5,4	7,1	3,1	1,4	6,2	4,2	.	0,7	7,1	6,4	5,6	.	1,2	.	.	.	.	5,5	5,3	0,8	82,7
55	Cieszyn	1,1	4,8	.	.	.	4,8	4,1	.	3,5	.	0,2	7,9	8,1	4,0	1,0	8,6	3,6	0,2	1,8	8,2	6,4	5,1	.	0,2	3,3	.	.	.	7,5	7,4	4,7	96,7
56	Istebna-Kubalonka	2,5	5,0	.	.	.	0,6	4,1	.	7,1	0,1	.	8,1	7,6	3,7	3,5	8,5	6,2	0,1	3,9	9,0	7,5	1,9	.	0,7	7,3	0,2	.	0,3	8,9	8,7	7,7	113,2
57	Rabka	.	9,0	0,5	0,1	.	6,2	6,2	.	2,0	.	0,3	9,0	8,5	5,1	0,2	8,9	0,2	.	.	7,9	7,6	5,6	.	0,7	1,2	.	.	.	8,5	7,5	8,5	111,7
58	Jabłonka	0,9	7,3	0,1	.	.	5,7	4,7	.	4,4	1,6	0,4	6,4	6,8	4,3	2,1	5,9	7,8	0,4	.	4,5	3,8	5,0	0,1	0,3	2,5	.	.	.	7,4	4,1	4,9	91,4
59	Krynica	0,3	7,9	2,7	0,3	.	6,2	6,9	.	.	1,5	1,5	7,4	7,9	2,2	3,0	8,5	7,9	.	.	5,6	6,2	3,1	.	2,8	0,8	.	1,0	.	5,7	6,2	6,7	102,3
60	Krynica-Góra Park.	.	7,6	2,8	0,1	.	5,7	6,5	.	.	1,0	1,9	6,5	7,4	.	4,4	8,5	7,6	.	.	6,5	8,1	5,9	.	2,8	1,5	.	0,9	.	5,7	7,4	8,5	105,3
61	Duszyna	0,8	8,6	1,6	0,6	.	5,0	6,8	.	0,8	1,7	1,9	7,1	7,8	2,2	1,5	8,7	7,6	.	.	5,2	5,2	3,6	.	0,4	4,9	.	1,0	.	5,1	3,0	5,1	96,2
62	Zakopane	0,2	10,1	2,0	1,8	.	7,6	5,7	.	0,1	0,9	0,2	9,5	8,8	3,2	.	8,6	7,1	.	.	8,7	9,0	4,1	.	.	4,1	.	.	.	6,6	7,2	6,8	112,3
63	Gubałówka	0,0	8,0	2,1	1,0	.	7,2	5,6	.	0,3	1,4	0,6	9,0	8,3	3,0	.	8,3	8,0	.	.	7,9	8,0	4,8	.	.	3,3	.	0,2	.	7,0	7,8	7,8	109,6
64	Hala Gąsienicowa	.	6,0	0,4	0,3	.	6,7	5,3	.	0,1	1,5	.	7,9	7,5	3,0	0,3	7,4	7,5	.	.	7,2	6,7	3,0	.	1,5	4,9	.	.	2,0	6,0	6,3	5,5	96,8
65	Kasprowy Wierch	.	0,4	.	0,0	.	6,6	3,8	.	10,6	1,9	.	10,0	9,0	2,9	0,3	10,6	8,7	.	.	9,7	8,5	3,8	.	8,7	6,1	0,0	0,4	8,9	9,4	9,4	6,5	136,2
66	Werbkowice	0,3	8,4	1,8	0,2	.	2,5	5,5	1,2	5,7	.	1,9	.	4,5	2,0	2,5	9,2	7,5	.	2,0	2,8	0,7	.	0,5	.	0,1	.	.	.	0,4	.	1,9	61,4
67	Zdanów	0,3	5,9	0,4	.	.	8,0	5,1	.	6,9	.	1,6	.	3,6	3,9	6,8	8,0	3,7	.	3,1	7,7	1,2	2,8	.	.	.	.	.	0,8	.	0,2	3,9	73,9
68	Iwonicz-Zdrój	0,1	8,9	4,2	0,5	.	0,9	7,2	.	0,7	2,7	0,6	6,5	.	2,6	0,8	5,5	7,3	.	.	6,7	7,8	3,0	.	1,9	0,9	.	3,0	.	5,9	5,4	7,1	90,2
69	Lesko	.	3,1	4,4	1,6	.	3,1	7,0	1,0	0,4	2,6	0,8	3,9	6,9	1,9	1,5	5,7	8,0	.	0,3	6,0	7,3	2,5	0,5	1,0	1,5	.	1,4	0,2	8,0	1,0	8,7	98,1

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Suma
1	Ustka	6,6	.	0,8	.	1,5	.	.	0,1	.	.	.	.	3,6	0,6	.	.	0,5	.	0,5	.	3,9	0,4	.	.	.	.	.	.	.	5,6	24,1
2	Kołobrzeg	5,4	.	.	0,3	.	.	0,1	1,5	1,2	.	.	0,4	5,8	0,6	0,7	.	3,4	0,7	.	.	3,6	0,8	0,1	.	2,6	.	.	.	.	1,9	29,1
3	Świnoujście	3,6	1,3	.	.	.	.	.	0,9	0,7	.	.	1,2	5,4	2,0	0,5	.	3,3	0,9	0,3	0,1	2,0	1,0	.	.	1,9	.	.	.	.	.	25,1
4	Resko	4,7	0,1	.	.	.	.	.	0,8	.	.	.	0,4	5,5	0,9	1,7	.	4,2	0,2	.	.	3,7	0,5	0,2	.	0,5	.	.	.	.	0,3	23,7
5	Szczecinek	5,5	.	.	.	.	.	.	0,7	0,7	.	.	0,3	4,3	0,3	1,4	.	4,4	.	0,2	0,1	3,1	0,3	.	.	0,3	.	.	.	.	4,8	26,4
6	Chojnice	2,4	.	.	.	.	.	.	.	0,3	.	.	0,8	3,6	0,1	1,4	.	2,7	.	0,2	1,3	3,5	1,3	.	.	.	.	.	.	.	4,8	22,4
7	Hel	5,7	.	0,3	.	.	.	0,5	0,7	.	.	.	0,2	3,9	.	.	.	6,0	.	1,3	0,9	6,4	0,2	0,1	.	.	.	.	.	4,2	6,2	36,6
8	Gdynia	3,1	.	0,8	0,1	.	.	0,8	0,3	0,3	.	.	.	4,6	.	.	0,9	5,9	.	1,6	0,8	6,5	0,1	.	.	.	.	.	.	3,8	5,9	35,5
9	Świbno	6,9	.	.	.	1,0	0,9	.	0,2	0,1	0,1	.	.	4,0	.	.	.	4,3	.	1,5	.	6,6	1,1	0,1	.	.	.	.	.	5,5	6,2	38,5
10	Stare Pole	8,0	.	.	.	0,7	.	1,5	0,1	0,4	.	.	0,2	2,0	.	.	.	3,2	.	1,5	0,1	6,7	0,9	.	.	.	.	.	.	6,3	6,6	38,2
11	Radostowo	3,9	1,3	.	.	.	.	0,9	.	0,3	.	.	0,8	5,0	0,1	0,2	.	4,9	.	0,8	2,0	6,7	1,3	.	.	.	.	.	.	6,3	4,9	39,4
12	Prabuty	5,6	.	.	.	.	.	2,1	.	0,4	.	.	.	3,3	.	.	1,1	3,4	0,1	0,9	0,4	6,6	0,4	.	.	.	.	.	.	6,6	6,7	37,6
13	Bydgoszcz, IMiUZ	4,5	.	.	.	.	.	0,1	0,2	5,0	0,1	0,5	.	4,8	0,3	2,7	.	3,5	0,1	0,1	0,9	4,0	0,3	.	.	.	.	.	.	1,5	6,2	34,8
14	Suwałki	7,8	.	0,3	.	.	.	.	0,1	0,2	0,5	.	.	0,4	.	1,9	0,1	1,1	1,6	0,2	.	4,2	.	1,5	4,1	.	.	.	.	6,8	7,0	37,8
15	Mikołajki	7,8	0,1	4,3	.	.	.	1,6	.	2,4	1,3	.	.	0,3	0,1	3,1	.	1,3	0,9	0,3	0,3	4,6	.	0,6	0,3	.	.	.	1,5	6,3	7,0	44,1
16	Biebrza	8,1	.	1,8	.	.	.	0,5	.	1,7	2,5	.	.	0,1	.	2,2	0,1	1,0	1,9	0,5	.	2,9	.	1,6	2,3	.	.	.	.	6,6	6,8	40,6
17	Białystok	8,0	0,5	2,5	.	.	.	1,1	.	5,3	.	.	0,1	.	.	3,9	.	.	3,0	0,3	.	0,4	.	2,0	1,2	.	.	.	.	5,9	6,9	41,1
18	Gorzów Wlkp.	2,7	.	0,2	1,5	.	.	.	1,5	6,3	0,1	0,5	1,1	5,5	2,9	1,6	.	4,1	1,1	.	1,3	3,0	0,6	.	1,2	0,2	.	.	.	.	1,3	36,7
19	Przebędowo	5,1	.	0,1	.	.	.	0,2	1,0	7,6	0,1	0,2	0,3	4,6	1,6	2,4	.	2,2	0,6	.	0,7	3,7	0,9	0,1	.	.	.	.	.	.	5,7	37,4
20	Przybroda	5,6	.	1,6	0,4	.	.	0,7	1,8	7,2	.	0,6	0,7	4,1	2,3	2,2	2,5	.	0,9	.	0,3	4,6	0,6	1,5	0,2	0,5	.	.	.	.	3,9	42,2
21	Poznań-Ławica	3,5	.	1,2	.	.	.	1,0	1,0	6,5	.	0,5	.	3,1	0,6	1,8	.	1,6	1,1	.	0,2	3,7	0,3	0,6	0,4	0,1	.	.	.	.	4,6	31,6
22	Plewiska	4,0	.	0,5	0,2	.	.	2,0	1,2	6,1	.	0,3	0,3	3,3	1,7	2,4	.	1,2	0,8	.	0,1	4,1	0,3	0,9	0,6	0,2	.	.	.	.	6,1	36,3
23	Kórnik	3,9	.	2,5	.	.	.	0,5	1,1	7,2	.	0,3	0,1	3,2	1,5	1,7	.	0,7	1,3	.	0,1	4,2	0,8	0,2	0,4	0,2	.	.	.	.	6,0	35,9
24	Oborniki Śl.	6,0	1,7	3,1	.	.	5,5	.	.	2,3	.	.	.	1,8	0,7	.	.	.	.	2,8	.	5,5	.	4,2	3,4	2,9	.	.	.	.	.	39,9
25	Łaskowice Oławskie	1,9	.	.	3,2	.	6,4	1,1	1,2	0,4	3,8	1,0	0,2	0,9	1,3	2,9	.	0,2	1,7	1,6	.	3,3	.	3,1	4,5	0,2	.	.	.	.	1,2	40,1
26	Ciechocinek	4,1	.	.	0,1	.	.	.	0,3	7,0	.	.	.	2,1	.	3,0	.	.	.	0,5	0,2	3,3	0,2	.	.	.	.	.	.	5,5	6,4	32,7
27	Więcławice	5,1	.	.	.	.	.	0,4	.	7,2	0,3	.	.	4,5	.	2,9	.	1,4	0,3	0,6	0,7	4,9	.	.	.	.	.	.	.	0,7	5,9	34,9
28	Legionowo	7,4	.	0,1	.	.	.	2,3	.	6,3	1,6	.	.	2,3	.	4,4	.	0,5	0,8	0,7	.	4,1	0,2	0,1	.	.	.	.	.	6,9	6,2	44,4
29	Warszawa-Bielany	7,4	.	0,2	.	.	.	2,5	0,2	6,0	1,1	.	.	2,7	0,1	3,9	.	0,6	1,2	0,5	.	3,8	0,2	.	.	0,1	.	.	.	5,9	5,8	42,2
30	Warszawa, Min.Kom.	5,8	.	0,1	.	.	.	1,8	.	4,2	0,7	.	.	1,0	0,1	3,5	.	0,2	0,5	.	.	.	0,4	.	.	.	.	.	.	5,0	4,7	28,0
31	Międzylesie	7,4	.	0,4	.	.	.	2,0	0,5	5,5	0,8	.	.	1,8	0,3	4,1	0,6	.	1,4	0,1	.	2,3	0,3	.	.	0,5	0,1	.	0,4	6,7	7,0	42,2
32	Brwinów	7,1	.	.	.	.	.	1,5	.	5,5	2,1	.	.	2,9	.	4,4	.	0,1	1,7	.	.	3,2	0,3	.	.	0,3	.	.	.	7,2	6,2	41,5
33	Świder	7,1	.	0,2	.	.	.	1,1	.	4,7	1,5	.	.	1,5	.	4,0	.	0,5	1,3	.	.	1,6	0,6	.	.	1,4	0,3	.	.	5,9	5,9	37,4
34	Topola-Błonie	6,1	.	2,6	.	.	.	0,3	0,5	5,1	2,4	.	.	1,9	0,1	2,4	.	0,1	.	.	.	3,8	0,6	.	.	0,2	.	.	.	5,5	6,1	37,7
35	Młochów	7,1	.	0,1	.	.	.	1,5	0,2	4,9	3,1	0,2	.	2,9	0,3	4,7	.	0,8	1,0	.	.	3,6	0,4	.	.	0,8	.	.	.	6,7	5,1	43,4
36	Skierniewice	7,1	.	1,3	.	.	.	1,0	0,2	4,5	2,8	0,2	.	2,9	0,6	4,0	.	0,3	0,2	.	.	2,5	1,0	.	.	0,6	.	.	.	7,0	5,9	42,1
37	Belsk	5,8	.	2,8	0,1	.	0,5	0,9	0,2	2,9	3,1	0,2	.	2,4	0,1	4,3	.	1,2	0,9	.	.	3,2	0,2	.	.	0,5	0,2	.	.	6,3	4,7	40,5
38	Łódź-Lublinek	6,2	.	2,2	.	.	0,1	0,1	0,1	2,2	3,3	0,3	.	1,1	0,2	2,1	.	0,4	0,1	.	.	1,1	0,3	0,1	.	0,4	.	.	.	6,1	5,5	31,9
39	Kalisz	4,9	.	2,5	.	.	4,4	2,2	0,7	2,2	2,6	0,8	0,2	1,6	1,8	1,7	.	1,2	.	0,3	0,1	2,6	0,7	0,4	0,2	.	.	.	.	.	5,7	36,8
40	Wieluń	3,1	.	0,1	1,6	.	4,8	1,1	0,2	0,1	3,6	1,2	.	1,7	0,4	3,7	.	0,4	.	0,3	.	3,5	.	.	1,2	1,1	.	.	.	.	4,2	34,3
41	Szepietowo	8,3	.	.	.	.	.	0,6	0,2	5,8	.	.	.	0,1	.	.	5,3	.	2,9	0,5	.	1,8	.	0,1	.	.	.	.	3,1	6,8	7,0	42,5
42	Białowieża	8,5	0,7	0,7	.	.	.	0,9	0,2	5,0	0,8	.	.	.	.	5,4	0,1	.	3,9	0,9	.	0,1	.	2,1	.	.	.	.	.	6,9	7,1	43,3
43	Terespol	8,6	1,6	0,9	.	.	.	3,7	2,6	6,6	1,0	.	.	0,7	.	6,2	0,3	0,2	5,5	0,1	.	0,2	.	0,8	.	.	.	.	1,6	6,2	6,6	53,4
44	Sobieszyn	7,6	0,3	4,2	0,9	.	1,4	4,6	0,9	1,7	2,4	.	1,4	2,5	.	6,1	0,1	2,3	3,7	.	.	2,4	.	.	.	0,7	0,1	.	2,4	7,1	7,0	58,8
45	Puławy	6,8	0,2	5,9	3,4	.	4,6	4,7	2,0	1,2	5,0	.	1,2	2,0	0,2	5,3	0,1	1,7	3,7	.	.	1,9	0,3	.	.	1,6	.	.	.	6,2	6,1	62,1
46	Chełm Lubelski	7,6	0,7	6,0	2,4	.	4,7	5,9	3,5	1,4	2,6	.	0,7	1,7	.	6,8	0,4	0,5	5,9	0,4	.	4,2	.	.	.	.	.	.	2,8	6,2	7,1	68,5
47	Szczawno-Zdrój	0,2	.	0,7	5,3	0,2	6,7	2,0	1,2	.	3,4	4,7	0,1	1,3	2,6	0,4	.	1,1	0,1	3,1	.	1,7	.	0,5	5,8	0,5	.	.	0,2	.	3,2	45,0
48	Śnieżka	.	0,8	0,4	6,4	3,8	6,3	.	.	.	2,4	.	.	0,1	1,0	.	0,2	.	.	.	.	0,1	.	0,2	4,3	0,5	.	.	1,0	1,2	2,6	31,3
49	Opole	1,1	.	1,5	2,5	2,3	4,5	1,5	3,1	.	4,6	2,3	.	1,3	1,6	2,9	.	0,3	1,2	2,3	.	4,7	.	0,4	4,7	0,5	.	.	.	.	3,8	47,1
50	Kudowa-Zdrój	0,3	.	1,9	1,2	1,8	6,7	0,7	.	.	3,1	1,9	.	1,1	3,1	3,0	.	0,3	0,2	0,7	.	0,9	.	2,0	2,5	0,8	.	.	2,4	0,3	3,8	38,7
51	Polanica-Zdrój	1,6	.	0,5	3,4	.	7,3	0,2	2,0	0,4	4,2	3,5	.	1,4	2,9	2,8	.	.	0,5	0,6	.	3,3	.	2,6	5,0	.	1,4	.	.	1,3	4,9	49,8
52	Skroniów	5,6	.	1,6	1,5	1,3	6,7	4,9	4,4	0,9	5,1	1,3	0,1	3,6	0,6	4,6	.	3,6	2,6	2,3	.	0,9	.	0,2	0,1	1,5	.	.	.	7,1	2,1	62,5
53	Świerklaniec	2,0	.	2,4	3,2	4,9	8,0	2,9	3,7	0,4	3,8	2,2	.	0,5	1,5	3,9	.	2,1	1,0	0,9	.	2,5	.	0,5	3,4	0,5	.	.	0,7	.	0,9	52,9
54	Kraków, Obs.Astr.UJ	4,2	.	1,0	3,6	2,9	6,4	5,1	4,2	0,3	4,6	3,1	0,1	0,3	1,8	4,9	.	5,4	2,6	1,7	0,2	1,7	.	0,2	2,9	3,2	.	.	.	5,2	2,4	68,0
55	Cieszyn	0,8	.	1,9	3,7	3,5	5,0	2,4	4,9	.	4,4	3,5	0,8	1,4	2,7	2,4	.	3,9	1,5	0,5	0,4	0,7	.	2,8	6,7	1,2	0,1	.	.	.	3,6	58,8
56	Istebna-Kubalonka	2,4	.	2,3	3,5	6,4	5,8	2,6	3,2	0,3	6,7	1,7	0,4	0,8	0,3	2,8	.	0,6	0,8	0,8	.	0,5	.	1,9	7,2	5,5	0,1	0,5	4,9	3,5	6,2	71,7
57	Rabka	4,3	.	2,3	2,9	5,4	5,9	5,1	5,0	0,4	7,2	2,4	1,1	0,2	1,6	4,8	0,1	3,5	3,4	2,1	.	1,1	.	0,7	6,8	5,3	.	.	4,3	6,4	3,4	85,7
58	Jabłonka	2,5	0,4	0,1	3,5	5,7	4,8	4,6	3,2	1,8	5,0	1,7	0,9	0,6	1,8	3,7	.	1,8	3,5	2,2	.	1,7	.	0,1	6,6	3,8	.	.	3,1	1,4	0,8	65,3
59	Krynica	1,0	.	.	3,5	4,8	5,1	5,9	5,8	0,9	2,7	1,3	.	0,5	2,7	3,7	.	3,1	3,9	2,0	.	0,3	.	0,9	5,8	3,2	.	.	.	6,6	4,7	68,4
60	Krynica-Góra Park.	1,0	.	.	3,3	5,0	4,8	5,0	3,0	1,2	2,8	.	.	0,6	2,6	4,4	.	3,1	4,2	2,1	.	.	.	2,0	5,4	3,1	.	.	0,3	6,3	4,9	65,2
61	Muszyna	0,8	0,6	.	2,7	2,8	4,9	4,9	5,5	1,6	2,7	0,2	0,2	1,1	1,4	2,8	0,2	2,2	2,6	2,8	.	0,6	.	2,4	6,3	1,9	.	.	0,3	6,3	3,1	61,4
62	Zakopane	2,4	0,1	3,0	4,7	5,7	5,2	4,3	7,9	0,2	5,3	2,4	1,2	0,7	2,9	3,4	0,1	1,2	2,7	(0,2)	.	.	.	.	6,5	4,8	.	.	2,0	3,9	5,6	(77,4)
63	Gubałówka	3,0	1,8	2,5	5,1	6,0	5,2	4,0	7,0	1,0	6,9	2,5	3,9	0,5	2,8	4,4	0,2	2,3	3,4	0,7	.	.	.	.	5,8	5,5	.	.	3,3	5,0	5,7	91,5
64	Hala Gąsienicowa	1,1	.	0,1	2,8	4,0	0,1	1,7	5,8	0,2	4,3	1,2	1,4	0,4	1,7	1,4	1,3	0,1	2,7	0,2	.	.	.	0,1	5,0	4,7	.	.	2,7	3,7	4,6	51,8
65	Kasprowy Wierch	.	.	1,5	0,9	1,9	.	1,5	3,6	0,3	6,4	2,4	1,0	0,7	1,7	1,7	0,2	1,0	3,8	0,0	.	.	.	0,5	7,3	5,9	.	.	3,7	5,1	6,3	57,2
66	Werbkowice	8,2	0,3	5,3	2,3	.	6,7	6,1	2,5	1,1	1,4	.	2,0	2,3	0,8	6,4	1,1	0,5	6,4	0,9	.	2,4	.	.	.	0,4	.	.	0,6	5,8	7,3	70,8
67	Zdanów	5,4	.	2,2	4,2	0,8	7,4	6,0	1,8	.	4,4	0,2	0,8	3,0	0,7	6,2	0,2	1,0	3,9	1,9	.	3,8	.	.	.	4,3	.	.	.	7,0	3,6	68,8
68	Iwonicz-Zdrój	6,3	0,4	1,5	2,7	0,2	6,2	4,9	4,8	.	2,1	.	0,3	0,4	1,4	5,1	.	0,1	4,6	.	.	0,6	.	0,5	0,3	4,6	.	.	1,4	3,8	1,7	53,9
69	Lesko	5,8	0,1	3,7	1,2	0,4	6,7	6,7	6,8	.	5,3	0,2	0,4	0,3	0,5	5,8	0,1	0,3	5,6	0,1	.	1,2	.	.	0,3	5,9	.	.	2,3	6,0	6,9	72,6

U S Ł O N E C Z N I E N I E (w godzinach) GRUDZIEŃ - DECEMBER 1963

Nr	Stacja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma
1	Ustka	4,0	5,5	0,2	.	1,0	.	2,1	3,0	.	2,6	.	.	.	6,0	5,4	0,2	1,7	.	0,4	1,8	0,4	3,6	.	4,2	0,2	.	0,3	.	.	.	.	42,6
2	Kołobrzeg	2,7	6,1	5,6	.	.	.	.	6,2	.	0,5	.	0,2	3,2	6,0	5,1	.	0,2	.	1,7	3,9	.	5,5	.	2,3	1,8	.	1,0	.	.	.	.	52,0
3	Świnoujście	.	5,6	5,3	.	.	.	.	6,0	3,4	.	.	1,2	1,0	5,9	2,9	1,0	.	3,4	2,4	2,2	.	2,0	.	.	3,4	.	0,2	.	.	0,1	.	46,0
4	Resko	0,9	5,7	5,6	.	.	.	.	3,7	.	2,5	.	0,7	0,5	5,9	3,4	.	.	.	.	.	.	.	.	4,7	1,9	.	.	.	.	.	0,1	35,6
5	Szczecinek	1,9	5,9	4,5	0,1	1,3	.	.	5,2	.	3,7	.	0,4	.	5,4	3,4	.	0,3	.	.	.	.	4,2	.	2,6	1,1	.	.	.	.	.	3,0	43,0
6	Chojnice	4,2	6,5	.	.	2,3	.	.	4,2	0,1	5,5	.	.	.	5,7	3,4	.	3,7	.	.	.	.	3,6	.	4,6	1,4	.	.	.	.	.	1,8	47,0
7	Hel	3,6	4,8	.	.	1,3	.	1,1	3,6	.	2,0	0,1	.	.	5,7	5,3	.	0,5	.	0,1	3,7	1,3	4,9	3,3	4,5	0,7	.	2,1	.	.	.	0,1	48,7
8	Gdynia	2,9	3,6	0,2	.	0,3	3,3	.	.	1,6	3,2	.	.	.	6,2	4,5	0,1	2,0	2,9	.	5,0	2,0	4,9	4,8	4,7	1,2	.	1,0	.	.	0,2	.	54,6
9	Świnno	3,5	5,4	.	.	0,3	.	0,1	2,3	0,9	2,7	.	.	.	1,4	4,8	.	0,5	.	.	.	1,7	4,0	3,3	3,1	1,8	.	0,6	.	.	.	.	36,4
10	Stare Pole	4,8	6,7	.	.	2,4	.	.	3,2	0,3	1,7	.	.	.	5,3	2,0	.	1,5	0,8	0,1	.	4,4	5,1	3,0	4,3	1,6	.	.	.	.	.	1,1	48,5
11	Radostowo	2,9	6,8	.	.	3,8	.	.	.	2,2	0,3	.	.	.	2,9	3,0	.	2,5	.	.	3,5	.	2,7	2,3	4,7	2,8	.	.	.	.	.	2,0	42,4
12	Prabuty	4,9	6,3	.	.	1,0	1,1	.	4,0	1,9	.	.	.	0,6	4,0	.	.	2,9	.	.	.	.	.	.	5,5	1,3	.	.	.	.	.	2,7	36,2
13	Bydgoszcz,IMiUZ	3,8	6,5	.	.	.	.	.	5,5	2,5	5,7	.	0,1	.	2,9	.	.	2,0	.	.	.	.	.	.	2,5	2,4	.	.	.	.	.	4,7	38,6
14	Suwałki	7,1	5,0	.	.	0,5	3,4	.	0,7	.	.	.	.	4,6	5,6	1,2	.	.	.	.	4,1	.	.	.	0,8	5,3	.	.	.	.	.	.	38,3
15	Mikołajki	7,0	7,0	.	.	.	3,0	.	0,9	.	.	.	.	0,1	3,9	.	1,8	.	.	.	3,6	.	.	.	4,2	1,2	.	.	.	.	.	.	32,7
16	Elbląg	7,3	6,1	.	.	0,7	3,7	.	0,7	.	.	.	.	0,4	2,5	.	.	.	.	.	3,6	.	.	.	3,3	0,9	.	.	.	.	.	.	29,2
17	Białystok	7,2	2,6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4,3	.	0,7	.	.	3,2	.	.	.	.	1,1	0,2	.	.	.	.	0,8	.	20,1
18	Gorzów Wlkp.	.	6,1	5,9	0,6	.	.	.	2,3	.	.	.	2,4	.	2,3	.	.	.	.	.	.	.	3,2	.	4,2	.	.	.	.	3,8	.	4,9	35,7
19	Przebędowo	4,2	6,6	6,3	3,1	2,1	0,2	.	3,1	.	4,8	.	1,0	.	.	0,3	.	.	0,6	.	.	.	0,3	.	4,2	2,6	0,1	.	.	.	.	5,2	44,3
20	Przybroda	3,6	6,5	6,2	0,3	3,5	.	.	4,4	.	2,2	.	0,8	.	.	.	.	.	0,7	.	.	.	2,1	.	1,6	2,5	.	.	1,1	0,5	.	5,5	41,5
21	Poznań-Ławica	3,6	5,5	4,7	0,9	2,7	.	.	3,8	.	4,9	.	0,6	.	.	.	.	.	.	.	0,3	.	0,6	.	3,0	0,9	.	0,3	.	0,1	.	5,0	36,9
22	Pławiak	5,0	6,4	6,0	0,9	2,6	.	.	3,2	.	3,6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2,1	.	3,3	2,0	.	.	.	1,3	.	5,6	42,0
23	Kórnik	5,3	6,9	6,1	3,8	0,7	.	.	2,0	.	5,2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	.	.	.	2,1	2,9	.	0,5	.	1,1	.	5,9	43,7
24	Obornniki Śl.	4,9	5,1	5,7	.	.	0,8	4,9	.	.	5,5	.	.	.	1,1	.	.	.	.	4,9	3,5	.	2,2	.	3,7	2,9	.	3,7	.	4,5	.	2,7	56,1
25	Leszkowice Olszewki	5,4	6,9	6,7	.	0,1	3,2	0,2	0,5	.	6,7	.	.	.	4,7	.	.	.	0,6	6,8	4,0	.	.	.	4,2	0,1	.	1,7	0,6	1,5	.	6,1	60,1
26	Ciechocinek	3,9	6,8	.	.	.	2,6	.	3,5	2,7	2,9	.	.	.	5,1	.	1,5	.	.	.	.	.	.	.	.	0,5	.	.	.	.	.	5,3	34,8
27	Więcławice	5,7	7,0	.	.	.	4,3	.	4,8	3,0	5,4	.	0,2	.	5,7	.	3,2	1,5	.	.	2,2	.	.	.	3,6	1,8	.	.	.	.	.	5,5	53,9
28	Łęgimowo	6,7	6,5	.	.	.	0,1	.	1,6	0,7	.	.	.	.	5,0	.	0,1	.	.	1,8	2,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,1	3,3	28,3
29	Warszawa-Bielany	6,7	6,5	.	2,0	.	0,1	.	1,4	1,2	.	.	.	.	3,8	.	.	.	.	4,2	4,5	.	.	0,1	0,7	.	.	.	.	.	0,4	3,5	35,1
30	Warszawa,Min.Kom.	4,8	5,2	.	.	.	.	.	0,4	0,1	.	.	.	.	3,9	.	.	.	.	1,1	0,8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0,9	17,2
31	Międzylesie	6,2	6,2	1,6	1,7	.	.	.	0,8	0,5	.	.	.	0,2	5,7	.	2,0	.	.	4,7	4,0	.	.	.	0,1	.	.	.	.	.	.	3,3	37,0
32	Erwinów	5,5	7,4	2,2	1,6	.	.	.	1,8	0,2	0,8	.	.	.	4,3	.	2,3	.	.	4,8	4,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,6	38,5
33	Świdar	6,2	6,5	1,6	3,5	.	.	.	.	0,5	.	.	.	.	5,9	.	.	.	.	5,4	3,8	.	.	0,2	.	.	.	.	.	.	.	3,0	36,6
34	Topola-Kłomis	6,1	6,6	4,6	3,7	.	1,5	.	4,3	.	4,0	.	.	.	.	.	2,4	.	.	.	3,4	.	.	.	3,5	0,4	.	0,1	.	.	.	5,1	45,7
35	Włocłów	6,5	6,5	2,4	1,6	.	.	.	3,3	0,2	1,5	.	.	.	6,0	.	.	.	.	4,8	4,8	0,1	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	4,6	42,4
36	Skierniewice	7,3	7,4	4,0	2,0	.	.	.	4,1	1,0	2,2	.	.	.	4,9	.	2,5	.	.	5,5	4,4	2,1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5,4	52,8
37	Belsk	6,9	6,8	2,6	4,5	.	.	.	3,3	1,5	1,6	.	.	.	5,8	.	.	.	.	3,9	3,8	2,0	.	.	1,7	0,1	.	.	.	.	0,3	3,5	48,3
38	Łódź-Lublinek	6,3	6,8	5,4	1,9	.	0,1	.	3,5	.	4,6	.	.	.	0,3	.	.	.	.	5,2	2,2	.	.	.	3,1	0,3	.	.	.	.	.	4,5	44,2
39	Kalisz	4,1	6,7	5,8	2,9	.	6,6	.	1,8	.	5,7	.	.	.	0,1	.	3,6	.	0,5	2,7	4,4	.	.	.	5,5	1,6	0,1	0,1	.	.	.	6,3	58,5
40	Wieluń	4,1	6,0	5,6	0,1	.	1,1	.	2,3	.	4,1	.	.	.	.	.	.	.	.	5,0	2,9	.	.	.	3,6	0,2	.	0,5	.	0,3	.	4,4	40,2
41	Szepietowo	6,8	3,4	.	1,6	.	1,2	.	1,6	.	.	.	.	.	3,9	.	1,7	.	.	4,3	4,1	.	.	.	2,8	0,1	.	.	.	.	.	1,2	32,7
42	Białowieża	7,3	.	.	.	.	.	.	0,2	0,3	.	.	.	0,1	5,8	.	.	.	.	4,3	3,6	.	.	.	.	0,7	0,1	.	.	.	.	0,5	22,9
43	Terespol	6,8	.	.	4,9	.	0,8	.	2,2	1,5	0,2	.	.	.	6,2	0,3	.	.	.	5,6	4,5	.	.	0,3	.	0,2	0,2	.	.	.	0,5	0,5	34,7
44	Sobieszyn	7,7	6,7	2,7	2,3	.	.	0,5	2,0	0,1	3,4	.	.	.	6,7	.	.	.	.	6,2	1,1	1,3	.	.	.	.	0,8	.	.	.	0,8	3,3	45,6
45	Puławy	7,0	6,4	4,0	1,7	.	.	0,4	2,1	.	1,0	.	.	.	6,1	.	3,8	.	0,2	5,7	3,9	1,6	0,1	.	.	.	0,9	.	.	.	0,6	3,6	49,1
46	Chełm Lubelski	7,2	.	1,3	3,4	.	.	1,3	0,1	3,0	0,1	.	.	.	4,9	0,7	4,9	.	.	5,8	2,6	.	.	2,1	.	.	1,7	.	.	.	1,0	0,9	41,0
47	Szczawno-Zdrój	4,7	6,1	5,9	.	.	.	1,6	3,0	2,4	5,5	.	.	.	0,2	.	.	.	0,4	5,4	1,9	.	.	4,0	5,3	0,9	.	.	3,0	5,1	0,1	6,0	61,5
48	Śnieżka	2,6	8,0	5,5	7,3	.	7,8	6,4	5,4	7,8	7,6	7,8	.	.	7,1	.	7,2	0,4	2,1	6,5	4,4	7,2	.	7,5	7,6	.	.	1,9	5,9	7,0	2,8	7,5	141,3
49	Opole	5,1	6,5	6,3	.	.	.	0,1	0,6	.	3,0	.	.	.	2,1	.	.	.	1,0	4,1	.	0,1	.	.	1,0	0,6	.	0,1	2,4	1,3	.	4,3	38,6
50	Kudowa-Zdrój	6,4	7,3	6,6	.	.	3,0	0,2	1,4	.	1,7	.	.	.	3,1	.	1,8	.	.	5,6	0,1	.	1,4	4,2	3,6	0,3	.	0,6	.	.	.	0,1	47,4
51	Polanica-Zdrój	5,6	6,6	6,4	.	.	0,8	4,2	1,5	.	3,2	.	.	.	.	.	.	.	0,3	5,5	.	.	.	5,6	2,1	3,7	.	1,1	4,8	.	0,1	4,8	56,3
52	Skromiów	7,0	7,2	6,1	.	.	.	2,3	2,0	.	5,1	.	.	.	.	.	.	.	.	4,0	2,6	.	.	1,8	2,8	.	1,1	.	.	.	1,2	5,7	48,9
53	Świerklaniec	3,5	2,0	4,7	.	.	0,1	0,2	0,9	.	1,4	.	.	.	.	.	.	.	0,3	4,0	.	.	.	0,1	0,5	0,1	1,3	0,2	2,1	2,0	0,7	3,7	27,8
54	Kraków,Obs.Astr.UJ	5,9	5,6	4,4	.	.	.	0,2	3,1	.	2,2	.	.	.	0,2	.	.	.	1,8	0,5	.	.	.	1,4	2,6	.	2,9	.	0,6	0,3	0,9	5,7	38,3
55	Cieszyn	4,4	4,9	6,2	.	.	1,7	.	.	.	4,5	.	.	.	.	.	.	.	.	1,5	.	.	.	.	1,5	.	0,4	.	3,0	1,1	0,7	3,5	33,4
56	Istebna-Kubalonka	7,7	7,7	7,8	.	.	2,0	0,1	.	.	7,0	.	.	.	5,3	.	0,5	.	0,4	2,0	2,8	.	0,2	5,6	7,5	0,6	4,2	.	.	6,6	3,2	6,4	77,6
57	Rabka	7,1	7,0	6,9	.	.	0,8	.	.	.	6,9	.	.	.	.	.	.	.	3,3	5,3	.	1,5	.	4,0	6,3	0,3	3,8	.	0,4	4,7	3,5	6,9	68,7
58	Jabłonka	6,9	7,0	7,0	.	1,4	0,2	0,6	0,4	0,5	3,8	2,1	.	.	.	.	.	.	0,4	5,0	0,4	.	0,1	5,6	4,0	1,0	3,8	.	1,6	5,2	2,6	4,3	63,9
59	Krynica	7,2	7,2	7,1	.	.	.	.	.	.	0,4	.	.	.	1,0	.	.	.	2,1	3,9	0,3	.	.	4,1	5,3	0,1	.	.	.	.	.	0,6	39,3
60	Krynica-Góra Park.	6,8	7,0	6,4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1,6	.	.	.	.	4,9	.	.	.	2,9	6,2	.	.	.	.	.	.	.	35,8
61	Muszyna	5,3	5,9	6,4	.	0,2	0,1	.	.	0,1	.	.	.	.	.	.	.	.	1,2	1,8	0,1	.	.	4,8	4,1	0,2	.	.	.	.	.	2,2	32,4
62	Zakopane	6,8	6,8	6,6	.	2,2	.	1,8	.	0,2	5,7	2,0	.	.	5,0	.	.	.	2,1	4,2	0,8	.	1,7	4,0	5,1	1,3	5,4	.	0,2	2,9	3,2	5,2	73,2
63	Gubałówka	6,8	6,7	6,8	.	2,4	.	3,1	.	0,7	6,2	5,1	.	.	5,1	.	.	.	2,2	3,5	3,5	.	0,4	3,6	6,3	1,5	5,3	.	0,2	4,8	4,0	6,3	84,5
64	Hala Gąsienicowa	4,8	4,8	4,7	.	3,6	.	4,3	.	.	4,4	4,3	3,3	.	4,3	.	1,9	.	3,7	4,1	0,4	2,3	3,0	4,2	4,2	.	4,2	.	1,5	1,4	3,7	4,3	77,6
65	Kasprowy Wierch	7,5	7,7	7,6	.	5,7	.	7,2	.	1,4	7,3	7,6	6,5	.	7,3	.	4,6	.	4,6	5,7	0,8	3,0	4,7	7,6	7,6	.	5,9	.	1,7	5,6	4,3	7,6	129,5
66	Werbkowice	7,7	.	2,5	1,0	.	.	0,3	0,1	3,3	2,5	.	.	.	7,0	.	6,2	.	.	1,3	0,8	.	.	.	.	3,2	.	0,2	.	.	2,0	0,7	39,2
67	Zdanów	7,7	7,5	4,4	1,0	0,2	.	.	4,3	.	3,9	.	.	.	5,2	.	0,1	.	.	6,7	2,7	.	.	5,1	.	.	1,4	.	.	.	0,4	5,1	55,7
68	Iwonicz-Zdrój	4,7	4,6	4,6	.	.	.	0,3	.	.	1,6	.	.	.	.	.	.	.	4,1	3,6	.	.	.	.	3,4	.	4,2	.	.	.	.	2,6	33,9
69	Lesko	7,0	7,1	4,8	0,1	.	.	1,4	.	.	5,4	.	.	.	0,3	.	.	.	3,9	5,5	.	.	.	.	5,7	0,1	6,5	.	.	.	1,7	3,5	53,0

Blank page retained for pagination

BAŁTYK
STACJE METEOROLOGICZNE
STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES
1963
Stacje podstawowe – Stations principales
" pomocnicze – " auxiliares
0 20 40 60 80 100 km